Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 11.

Entomologische Correspondenz

von

Karl Heinrich Georg von

Heyden.

F/H.

29256.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trauung d: 15ten Jun. 1841.
[illegible]

Ganzenhausen am 7. Juni 1841.

6

2.

Fautin

Schullehrer

in

Hasel bei Schotten

(Hessen)

[illegible]

Mäse bezieht, um auf der dortigen
Post nachzusehen, ob derselbe allenfalls
einige Zeilen daselbst für mich
habe, was
auch dem Boten alsogleich geschehen
könnte, weil der Ort Hasel nicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunbg. d: 15ten Jun. 1841.
Das Hessische Getränk, da ist mit Mann
u. Fischer Cangst in Verbindung.
Riese u. Becker angaben.

Hessenglyceum.

Ganzenhausen am 7. Juni 1841.

6

2.

5.

Braunbg. d: 14 Dyt. 1858.
d: 10 Jan. 1864 die Abhandlung von Frescrius
über Spelaeomyces Heydenii und Linz von Hasmann
nebst Copie der Abbildung übersandt.

1.

3.

Hochwohlgeborner Herr Professor!

Mit Bezugnahme meines ergebensten Schreibens vom 4ten d. M., dass Sie, hoffe, erhalten, bitte, gefälligst einen Brief an mich abzusenden und mir darin eine Darstellung einiger Punkte bezüglich der vorgenommenen Gasanalyse der Sodawasser, freundlichst geben. Dieser Brief ist mir leider bis jetzt noch nicht zugekommen, weshalb ich mich genöthigt sehe, mich nochmals an Sie mit der ergebensten Bitte zu wenden, mir die Analyse baldigst zukommen zu lassen, damit ich dieselbe allerdings einigen Lesern bekannt machen kann, da dem Gesundheitswesen sehr damit gedient sein würde, weil der Art Brunnen nicht

Prof.

Entomolog.

mit Blasi sondern mit Pfarrheim
in Postverbindung steht. Allein
der nächste Brief fand sich nicht auf
demselben vor. Ich ersuche mir deßhalb
die Fortsetzung gefälligst zu-
kommen zu lassen, wofür ich dann
so bald es in meinem Kräften steht,
Ihnen Blasi zurückgeben und
ebenso auf ein vollständiges Block
über die Urkundenabschrift zusenden
werde.

Indem ich die Ehre unter-
zeichne

Ihr

Gehorsamster

Gerstl d. 7 Sept. 58.

Dienstbereitwilligster,

Brauns. d. 15ten Jun. 1841.
das Herrschaftliche Gärtnerhaus, da ich mit Mann
u. Fischer Langer im Verkehr stehe.
Riese u. Becker angegeben.

Herrschaftl. Gärtnerhaus

Ganzenhausen am 7. Juni 1841.

6

2.

5.

4

Fehr. 1.

Fehr. 2.

Fehr. 3.

Fehr. 4.

Fehr. 5.

Fehr. 6.

Fehr. 7.

Fehr. 8.

Fehr. 9.

Fehr. 10.

Fehr. 11.

Fehr. 12.

Fehr. 13.

Fehr. 14.

Fehr. 15.

Fehr. 16.

Fehr. 17.

Fehr. 18.

Fehr. 19.

Fehr. 20.

Fehr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brautng. d: 15ten Jun. 1841.
Das Hochzeits Gedränk, da ich mit Mann
u. Fischer Langst im Verbeistehen.
Riese u. Becker angegeben.

Hochzeitsgäbonnes.

Gunzenhausen am 7. Juni 1841.

6

2

(2.)

5.

Fehr, J. G.

Lehrer in

Gunzenhausen

(Lehrerin)

Verkauft Insekten des Hr. Lehrer.

Post.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandenburg d. 15ten Jun. 1841.
Das Vorgesetzte Gedruckt, da ich mit Mann
u. Fischer Längst in Verbindung stehe.
Riese u. Becker angegeben.

Ganzenhausen am 7. Juni 1841.

(2.)

Hochwohlgeborner,
Insonders Hochgeehrtester Herr.

Es ist genau richtig, dass ich nach den Microlepidopteren meine Aufmerksamkeit gerichtet habe; allein so weit habe ich es bis jetzt nicht gebracht, um damit ein Tauschgeschäft unternehmen zu können. Ich glaube Euer Hochwohlgeboren nächsten einen kleinen Dienst dadurch zu erweisen, dass ich Ihnen das Doubletten-Verzeichniss des Hr Mann in Wien vorlege, den ich in meinem Herbste, neben Herrn v Fischer u Heeger, persönlich kennen lernte u. dessen Sammlung unübertrefflich zu nennen sind. Dieses Verzeichniss muss ich mir jedoch innerhalb des nächsten 3. Monden zurückerbitten, da ich es noch benöthige. Die Adresse des Herrn Mann ist:

Hr. Joseph Mann, Maler.
Hundsthurm, Schlossgasse No. 63. 1. Stock.
in Wien.

Ich bin nun so frei Euer Hochwohlgeboren um einen Gegendienst zu bitten. Schon längst wünsche ich mir einen soliden

Entomologen

Entomologen Frankfurts über die Umgegend in Kenntniß zu
bringen, mit
setzung gebracht, einen solchen nützlich, der vollständige
meine Sammlung bringt; allein sind wollte mir bis
her nicht gelingen. Ich bitte ergebenst Euer Hoch
Wohlgeboren um die genaue solide Adresse
Mit H. Mann habe ich die Kenntnißmachung d.
könnte, und Euer Hochwohlgeboren zu wünschen,
Verzeihung gelegentlich mit Ihnen
eben gefällig sein würde. H. Mann verkauft
auf Centurien à. gibt sie etwas billiger.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebener Diener
J. G. Fehr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M.

Herrn von Kleyden
Senator
Hochwohlgeboren

3.

Gunzenhausen in Bayern am 1. März 1864.

Euer Wohlgeboren!

Der Unterzeichnete, Mitglied mehrerer naturforschenden Gesellschaften, Besitzer großer Sammlungen mit zahlreichen besteonservirten Doubletten von Käfern, Schmetterlingen, Land- Süßwasser- und Meerconchylien, Vogeleiern und andern Naturalien, wünscht mit Sammlern und Liebhabern Ihrer Gegend behufs Tausches oder Kaufs in Verbindung zu treten.

Da ihm Personen und Anstalten des dortigen Bezirks, die sich für obige Zweige der Naturwissenschaft interessiren, nicht bekannt sind, so bittet er Euer Wohlgeboren gehorsamst, die beigeschlossenen Duplikate dieses Briefes gütigst an gute Addressen gelangen lassen zu wollen.

Sollte sich eine Gelegenheit hiezu nicht vorfinden, so bitte diese Blätter nicht zurückzusenden.

Für Ihre Güte im Voraus meinen gehorsamsten Dank aussprechend und mich mit Vergnügen zu Gegendiensten, so wie zum Ersatz etwaiger Auslagen bereit erklärend, verbleibe ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Euer Wohlgeboren

ergebenster Diener

J. G. Fehr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Catal

Les prix sont établ

Catabola campestris L.
germanica L.
sylvatica L.
circumdata Dej. G
zygaena Dej. Au.
lateralis Say „
trigrata Dej. Ga
litoralis F. Amer
sequestrata F. Au.
vulgaris S. Illino
bifidula L. Germ.
marocana F. Ital.
transversalis Zieg.
Catocala Pennsylvan
Cymbila humeralis F
lunagrica Def.
Deiopeia stictopalpis
Drasia linearis (H
quadrimaculata
ogilia F.
obscuripalpata
transatlica L.
lunata F.
quadrinotata P
fenestrata Dej.
guenealis Def.
Lobia chlorocephala
ena minor F.
Leucania crepitans
explodens Def
spungeri Illig
Aedia decempuncta
Scotina quadrisc
Palumbina degra
Chloris linear L.
Cyrtea natrata
Teffias Magerlei
Proserva walbe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(4.)

Catalogue de doublettes des Coléoptères

par

J. G. Fehr,

Instituteur à Gunzenhausen en Bavière.

Les prix sont établis en Francs et Centimes. Les demandes doivent être affranchies et je lex expédierai toujours le plutôt possible. L'emballage ne se paye pas.

Les especes marquées seulement pour déniers comptans.

	Cent.
Cicindela campestris L. Germ.	15
germanica L. „	25
sylvatica L. „	15
circumdata Dej. Gall. mer.	35
repanda Dej. Am. bor.	35
hirticollis Say „ „	40
trisignata Dej. Gall. mer.	40
littoralis F. Austria	35
sexguttata F. Am. bor.	25
vulgaris S. Illinois	35
hybrida L. Germ.	10
maroccana F. Italia	35
transversalis Ziegl. Austria	40
Casnonia Pennsylvanica. L. Am. bor.	35
Cymindis humeralis F. Germ.	25
homagrica Duft. Austria	35
Demetrias atricapillus L. Germ.	10
Dromius **linearis** Oliv. „	30
quadrimaculatus L. „	15
agilis F. „	15
obscuroguttatus Duft. „	25
truncatellus L. „	10
fasciatus F. „	20
quadrinotatus Panz. „	15
foveolatus Dej. „	30
punctatellus Duft. „	10
Lebia chlorocephala F. „	25
crux minor F. „	25
Brachinus crepitans L. „	10
explodens Duft „	20
cyanopter Illinois	50
Anthia decemguttata F. Cap. 6 sp.	90
Scarites quadriceps Chaud Illinois	150
Pasimachus depressus F. Illinois	75
Clivina fossor L. Germ.	15
Cychrus rostratus L. Germ.	35
Tefflus **Megerlei** F. Guinea	600
Procerus **scabrosus** F. Illyria	200

	Cent.
Procrustes coriaceus L. Germ.	25
Carabus catenulatus F. „	25
catenatus Meg. Illyr.	75
Lippii Dahl Hungar.	150
monilis F. Germ.	40
arvensis F. „	40
cancellatus L. „	10
granulatus L. „	15
clathratus L. „	75
auratus L. „	10
auronitens F. „	20
purpurascens F. „	30
violaceus L. „	25
glabratus F. „	30
hungaricus F. Hung.	120
morbillosus F. Germ.	25
convexus F. „	25
nemoralis Ill. „	30
hortensis L. „	10
sylvestris F. „	25
alpinus Dej. Italia	50
intricatus L. Germ.	30
depressus Bon. Italia	100
italicus Dej. Italia	125
festivus Dej. Gall. mer.	125
crenatus Zieg. Austr.	100
exasperatus Meg. Austr.	100
Calosoma scrutator F. Am. bor.	100
calidum F. Am. bor.	75
sycophanta L. Germ.	35
inquisitor L. Germ.	30
Nebria **psammodes** Rossi Ital.	50
livida L. Germ.	50
picicornis F. Germ.	30
brevicollis F. Germ.	30
Gyllenhalii Schh.	50
Hellwigii Meg. Austria	40
castanea Dej. Helvet.	35

	Cent.
Blethisa multipunctata L. Germ.	50
Elaphrus americanus S. Am. bor.	30
cupreus Meg. Germ.	10
riparius L. „	10
Ullrichii Redt. „	50
Notiophilus aquaticus L. Germ.	10
semipunctatus F. „	15
Panagaeus crux major L. „	30
Loricera pilicornis F. „	20
Callistus lunatus F. „	20
Chlaenius nigricornis F. „	25
vestitus F. Istria	25
sericeus Say Am. bor.	50
Schrankii Duft. Germ.	25
tricolor Dej. Illin.	50
pubescens Say Illin.	50
Amphasia interstitialis Am. bor.	30
Oodes helopioides F. Germ.	25
Rembus laticollis Lec. Illin.	80
Badister bipustulatus F. Germ.	10
Patrobus excavatus Payk „	25
Dolichus flavicornis F. Lomb.	50
Pristonychus amethystinus Dej. Lomb.	50
Calathus fulvipes Gyll. Germ.	10
fuscus F. „	10
cisteloides Dej. „	12
micropterus Zieg. „	12
melanocephalus L. „	10
Taphria vivalis. Illig. „	12
Sphodrus leucophthalmus L. Germ.	75
Anchomenus angusticollis F. „	15
decorus Say Illin.	35
viridis S. Illin.	45
prasinus F. Germ.	10
pallipes F. „	12
marginatus L. „	25
Agonum sexpunctatum L. Germ.	10
viduum Klug. „	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cent.
Agonum melanarium Dej. Am. bor.	25
parumpunctatum F. Germ.	10
morosum Am. bor.	40
octopunctatum F. Am. bor.	30
cupripenne Say Am. bor.	30
elongatum Dej. Germ.	25
Poecilus punctatus F. „	10
lepidus F. „	10
cupreus L. „	10
chalcytes Say Am. bor.	25
Angoleus crenata Dej. Sizilia	25
Argutor vernalis F. Germ.	10
unctulatus Creutz. „	40
minor Dej. „	10
erythropus Dej. Illinois	30
Omaseus melanarius Illig. Germ.	10
aterrimus F. Austria	40
nigritus F. Germ.	10
Melas Creutz. Austria	50
corvinus Dej. Illinois	40
acutangulus S. Illinois	35
sigillatus Say Illinois	35
Steropus Aethiops Illig. Germ.	25
Platysma picimana Creutz. „	20
oblongopunctata F. „	30
ebeninus Dej. Illinois	35
Pterostichus niger F. Germ.	10
multipunctatus Dej. Helvet.	40
metallicus F. Germ.	25
Abax parallelus Duft. „	10
striola F. „	10
Molops elatus Dej. „	10
terricola F. „	25
Myas **rugosicollis** Corfu	200
Cephalotes vulgaris Bon. Germ.	10
Stomis pumicatus Illig. „	25
Percosia patricia Creutz. „	10
Amara familiaris Creutz. „	10
trivialis Gyll. „	10
communis F. „	10
plebeja Gyll. „	15
basilaris Illinois	25
similata Gyll. Germ.	20
obsoleta Dej. „	20
Bradytus apricarius F. „	20
Agonoderus pallipes F. Illinois	12
furcatus Illinois	25
Pangus caliginosus F. Illinois	30
Anisodactylus agricola Say Illinois	50
merula Germ. Illinois	40
discoideus Dej. Illinois	25
terminatus Say Illinois	30
baltimorensis Melsh.	25
binotatus F. Germ.	15
Diachromus germanus L. Germ.	10
Harpalus calceatus Duft. „	10
discoideus F. „	10
impiger Duft. „	10

	Cent.
Harpalus tardus Panz. Germ.	10
honestus And. „	10
ferrugineus L. „	10
rubripes Creutz. „	10
azureus F. „	10
ruficornis St. „	10
aeneus F. „	10
serripes Schh. „	10
anxius Duft. „	10
vernalis F. „	10
bicolor F. Am. bor.	20
badius Dej. Am. bor.	25
herbivagus Say Am. bor.	25
Stenolophus vaporariorum F. Germ.	12
dissimilis Dej. Illinois	25
fuliginosus Illinois	35
Blemus areolatus Creutz. Germ.	10
Tachys scutellare Germ. „	10
quadrisignatum Duft. „	10
granarius Dej. Illinois	25
Notaphus paludosum Panz. Germ.	12
coxendix Say Illinois	25
Peryphus fasciolatus Meg. Germ.	12
femoratum Dej. „	12
stomoides Dej. „	25
tibiale Meg. „	12
decorum Zenk. „	12
Andreae F. „	12
tricolor F. Lombard.	25
Leja celere F. Germ.	12
Sturmii Panz. „	20
pygmaea F. „	10
Doris Gyll. „	12
biguttatum F. „	10
Lopha quadriguttatum F. Germ.	10
articulatum Panz. „	10
Tachypus flavipes L. „	10
picipes M. „	10
Bembidium cumatili Schj.	25
punctulatum Drapiez Germ.	12
varium Germ. „	12
flammulatum Clair. „	12
parvulum Dej. „	12
Dytiscus marginalis L. „	25
dimidiatus Berg. „	25
circumcinctus Ahr. „	25
circumflexus F. „	25
punctulatus F. „	25
Acilius sulcatus L. „	15
fasciatus Er. „	25
Cybister Roeselii F. „	40
Graphoderus cinereus F. „	25
Rantus collaris Pk. „	25
pulverosus Knoch. „	10
Ilybius fuliginosus F. „	10
Agabus Sturmii Schh. „	10
subtilis Er. „	10
guttatus Payk „	12

	Cent.
Agabus maculatus L. Germ.	10
bipunctatus F. „	10
abbreviatus F. „	10
bipustulatus L. „	20
Laccophilus hyalinus Degeer „	12
Haliplus obliquus F. „	12
ferrugineus L. „	12
impressus F. „	12
ruficollis Degeer „	12
lineatocollis Marsh. „	12
cinereus Aubé „	15
Cnemidotus caesus Duft. „	12
Hydroporus planus F. „	12
lineatus F. „	12
palustris L. „	12
sexpustulatus L. „	12
pictus F. „	12
inaequalis F. „	25
melanocephalus March. „	20
cristatus Dej. Gallia	40
Cyclous americanus Dej. Illin.	10
Gyrinus bicolor F. Germ.	12
mergus Ahr. „	12
minutus F. „	12
marinus Gyll. „	12
analis Say Illin.	12
Oretochilus villosus F. Germ.	12
Myrmedonia funesta Grav. „	12
laticollis Mark. „	12
canaliculata Fabr. „	12
cognata Mark. „	12
Tachyusa balteata Er. „	12
constricta Er. „	12
Oxypoda alternans Gr. „	12
Aleochara rufipennis Er. „	12
bisignata Er. „	12
Gyrophaena minima Er. „	12
pulchella Heer. „	12
Hypocyptus longicornis Payk Germ.	12
Tachyporus obtusus L. „	12
chrysomelinus Gr. „	12
Tachinus fimetarius Gr. „	12
Oligota flavicornis Er. „	12
pusillum Grav. „	12
Boletobius lunulatus L. „	12
Xantholinus punctatus E. „	12
linearis F. „	12
tricolor F. „	12
Staphilinus maxillosus L. „	20
fossor F. „	25
caesareus Cederh. „	25
hirtus L. „	35
nebulosus F. „	20
murinus L. „	25
villosus Gr. Am. bor.	40
Ocypus olens F. Germ.	30
fuscatus Gr. „	25
morio Gr. „	25

	Cent.
Ocypus cyaneus F. Germ.	25
Philonthus aeneus Gr. „	12
politus L. „	12
ebeninus Grav. „	12
cephalotes Gr. „	12
cervinus Er. „	12
ventralis Gr. „	12
discoideus Gr. „	20
corruscus Gr. „	12
procerulus Gr. „	12
atratus Gr. „	12
varians Payk „	20
aeruginosus Amer. bor.	40
Oxyporus rufus F. Germ.	20
Lathrobium elongatum F. „	20
multipunctatum F. „	20
Stilicus rufipes Müll. „	10
subtilis Er. „	12
Sunius filiformis Latr. „	12
Paederus riparius L. „	10
littoralis Gr. „	12
brasiliensis Brasil.	30
Stenus Juno F. Germ.	12
buphthalmus Gr. „	12
atratulus Er. „	12
aterrimus Er. „	12
circularis Gr. „	12
binotatus Gr. „	12
plantaris Er. „	12
impressus Grm. „	12
tarsalis Gyll. „	12
cicindeloides Gr. „	25
oculatus Gr. „	12
Bledius Taurus Dej. „	25
fracticornis Gyll. „	15
Oxytelus inustus Grav. „	12
piceus Gr. „	12
nitidulus Gr. „	12
depressus Gr. „	12
Anthophagus armiger Gr. „	12
Omalium rivulare Gr. „	12
deplanatum Gyll. „	12
Anthobium florale Gr. „	12
Acmaeodera tubulus F. Amer. bor.	35
ottomana Friv. Turkia	35
Curis bella L. Chile	50
Capnodis cariosa F. Italia	50
tenebrionis L. Gall. mer.	40
tenebricosa F. Lombard.	40
Dicerca berolinensis F. Germ.	40
Chalcophora Mariana L. „	40
stigmatica Sch. Hungar.	50
Perotis lugubris F. Austria.	40
Ancylocheira rustica L. Germ.	30
flavomaculata F. „	40
Lampra rutilans F. „	20
Ptosima novemmaculata F. Italia	25
Chrysobothris femorata F. Amer. bor.	35

	Cent.
Chrysobothris dentipes F. Amr. bor.	40
Anthaxia cyanicornis F. Austria	50
nitidula L. Germ.	12
salicis F. „	12
quadripunctata L. Germ.	12
Cichorii Ol. Italia	30
Agrilus biguttatus F. Germ.	15
viridis Panz. „	12
angustulus Ill. „	12
geminatus Sag. Illinois	25
ruficollis F. Illinois	50
Brachys tesselatus F. Illinois	50
Conoderus pugionatus Germ. Brasil.	60
bigatus Germ. Brasil.	50
Monocrepidius **graphicus** Grm. Brasil.	40
malleatus Germ. Brasil.	50
stigmosus Germ. La Plata	50
Dicronychus apicalis Brasil.	50
Cosmesus divaricatus Gr. Brasil.	36
Pomachilus subfasciatus Germ. Brasil.	40
Synaptus filiformis F. Germ.	25
Cratonychus obscurus F. Germ.	15
communis Melch. Amer. bor.	25
Agrypnus **atomarius** F. Lombard.	50
Lacon murinus L. Germ.	12
Pyrophorus noctilucus F. Brasil.	125
pyralis Illig. Brasil.	103
Chalcolepidius zonatus Esch. Brasil.	75
Alaus oculatus L. Mexico	75
myops F. Mexico	75
Athous parvulus Pans Germ.	12
vittatus F. „	20
analis Muls. „	12
subfuscus Gyll. „	12
longicollis F. „	12
Limonius Bructeri F. „	12
lythrodes Germ. „	12
nigripes Gyll. „	12
cylindricus Payk „	25
minutus Linné „	12
Cardiophorus ruficollis Linné. Germ.	12
nigerrimus Er. Germ.	12
cinereus Herbst „	12
thoracicus F. „	12
Ampedus sanguineus Linné Germ.	12
pomorum Scop. Germ.	25
balteatus Linné „	25
Cryptohypnus bellus Amer. bor.	35
pulchellus Linné Germ.	12
quadriguttatus Lap. „	12
Ludius aulicus Panz. Italia	50
aeruginosus F. Germ.	25
holosericeus F. „	10
tessellatus L. „	25
latus F. „	25
castaneus L. „	25
metallicus Payk „	12
aeneus L. „	12

	Cent.
Ludius pectinicornis L. Germ.	15
Agriotes lineatus { Linné „	12
segetis { Gyll. „	
gallicus Dej. „	12
Pristilophus morio F. Illinois	70
Serricosomus fugax F. Germ.	12
Dolopius marginatus L. „	12
Adrastus limbatus F. „	12
paululus St. „	12
Cebrio gigas F. Gall. mer.	50
Atopa cinerea F. Germ.	25
cervina F. „	25
Ligystopterus sanguineus L. Germ.	25
Charactus reticulatus F. Am. bor.	50
terminalis Say Am. bor.	50
Lychnuris laticornis F. Am. bor.	40
Lampyris Farinesii Villa Lombard.	40
splendidula L. Germ.	35
Pygolampis pyralis L. Pennsylv.	40
Colophotia italica R. Italia	25
pedemontana Italia	40
Callianthia bimaculata F. Amer. bor.	40
dilatata Brasil.	50
marginata F. Illinois	25
Cantharis dispar F. Germ.	12
obscura L. „	12
rufa L. „	12
carolina F. Amer. bor.	25
thoracica Oliv. Germ.	12
tristis F. Lombard.	25
Telephorus infuscatus Brasil.	25
bilineatus Am. bor.	40
Malthinus flavcolus Herbst Germ.	10
Anthocomus equestris F. „	12
Malachius **flabellatus** Friv. Turkia	30
aeneus F. Germ.	12
viridis F. „	12
rubricollis Gyll. Germ.	12
Dasytes nigricornis F. „	12
variegatus Brasil.	40
bifasciatus Brasil.	40
Tillus elongatus F. Germ.	25
Trichodes apiarius F. „	12
alvearius F. „	12
octopunctatus F. Gall. mer.	25
Clerus formicarius F. Germ.	50
Corynetes violaceus F. Germ.	12
ruficollis F. Gallia mer.	12
Pollonium fallax Kl. Brasilia	12
Anobium striatum Illig. Germ.	12
tessellatum E. „	12
fulvicorne Sturm „	12
pertinax L. „	12
molle F. „	12
Ptinus subpilosus Sturm „	12
Latro F. „	12
fur Linné „	20
rufipes F. „	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cent.
Gibbium scotias Kugel. Germ.	12
Necrophorus humator F. „	40
velutinus F. Amer. bor.	40
vespillo L. Germ.	20
fossor Erichs. „	20
germanus L. „	40
grandis F. Illinois	60
marginatus F. Illinois	50
Necrodes **analis** Klug. Mexico	50
surinamensis F. Am. bor.	35
Necrophila americana L. Am. bor.	40
Silpha carinata Illig. Lombard.	15
tuberculata Lac. Germ.	15
obscura L. „	12
atrata L. „	12
tristis Illig. „	12
quadripunctata L. „	25
granigera Illinois.	40
rugosa L. Germ.	20
thoracica L. Germ.	10
marginalis F. Amer. bor.	25
inaequalis F. Amer. bor.	25
granulata Ol. Italia	40
Omosita colon F. Amer. bor.	40
Thenobia grossa S. Illinois	25
Prometopia sexmaculata Er. Illinois	30
Ips fasciatus Ol. Illinois	40
quadrisignatus St. Illinois	25
Nitidula quadripustulata Sturm Italia	25
Meligethes viridescens F. Germ.	12
aeneum F. „	12
Cercus Urticae F. „	10
Encaustes de Haanii Castl. Java	200
sinuatus Dej. Java	150
Episcapha **elongata** Lac. Java	50
glabra Wied. „	70
cruciata Dej. „	70
fasciata F. Am. bor.	40
Aulacocheilus **javanus** Lac. Java	120
Cryptophagus Lycoperdi F. Germ.	12
scanicus L. „	12
Dermestes murinus L. „	10
lardarius L. „	10
Anthrenus rufipes St. Illinois	10
scrophulariae L. Germ.	10
Platysoma depressum F. Germ.	12
Hister unicolor L. „	12
purpurascens F. „	12
stercorarius E. H. „	12
sinuatus Payk „	25
americanus Payk Illinois	40
subrotundatus Say Illinois	40
quadrimaculatus L. Germ.	40
Paromalus flavicornis Herbst Germ.	12
Saprinus nitidulus F. „	12
aeneus F. „	12
rotundatus F. „	12
assimilis Pk. Illinois	25

	Cent.
Byrrhus dorsalis F. Germ.	15
pilula L. „	10
varius F. „	12
Georissus laesicollis Üllr. Austria	12
Elmis aeneus Müll. Germ.	12
Maugetii Latr. Germ.	12
parallelepipedus Italia	20
Parnus prolifericornis F. Germ.	10
Heterocerus laevigatus Panz. „	12
Elophorus nubilus F. „	12
grandis Illig. „	12
granularis L. „	12
Hydraena gracilis Müll. „	12
Sperchéus emarginatus F. Lombard.	12
Hydrophilus morio Dej. Germ.	50
piceus L. „	50
caraboides „	25
Megasternum boletophagum M. Germ.	12
Cyllidium seminulum Pk. „	12
Cyclonotum orbiculare F. „	12
Sphaeridium scarabacoides F. „	10
bipustulatum F. „	12
marginatum F. „	12
Cercyon obsoletum Gyll. „	12
haemorrhoidale F. „	12
unipunctatum F. „	12
haemorrhoum Gyll. „	12
atomarium F. „	12
Ateuchus semipunctatus F. Gall. mer.	70
variolosus F. Dalmat.	70
sacer L. Aegypt.	75
laticollis F. Italia	75
Gymnopleurus pilularius F. Germ.	25
Sisyphus Schäfferi L. Germ.	50
Coprobius campestris Brasil.	50
volvens F. Am. bor.	75
seminitens S. Brasil.	100
Copris laevicollis Brasil.	100
molossus L. Ind. orient.	70
carolina F. Am. bor.	100
hispana F. Hispan.	70
lunaris L. Germ.	25
Ammon F. Am. bor.	75
anaglyptiaca Am. bor.	75
Phanaeus carnifex F. Mexico	75
splendens Say Brasil.	125
Onthophagus latebrosus F. Am. bor.	40
nuchicornis Germ.	12
nutans F. „	25
Taurus L. „	40
ovatus L. „	12
fracticornis Preyssler. „	12
hirculus Mannerh. Brasil.	40
Schreberi L. Germ.	20
Oniticellus flavipes F. Germ.	25
Aphodius depressus F. „	12
sticticus Panz. „	10
tessulatus Pk. „	12

	Cent.
Aphodius lugens Creutz. Germ.	12
porcatus F. „	12
arenarius F. „	12
hypocophus Jan. Italia	25
rubens Dej. Lombard.	25
erraticus L. Germ.	12
fimetarius L. Germ.	12
signatus Brm. Am. bor.	20
quadrituberculatus Am. bor.	20
aterrimus St. Am. bor.	20
rufipes L. Germ.	12
fossor L. „	12
Trox scaber L. „	20
sabulosus L. „	20
suberosus F. Illinois	50
pennsylvanicus Mkl. Illinois	40
Lethrus cephalotes F. Hungar.	60
Geotrupes stercorarius L. Germ.	12
sylvaticus F. „	12
vernalis L. „	25
splendidus F. Illinois	50
consentaneus Illinois	40
Hypocrita Schneid. Italia	30
Bolbocerus farctus F. Am. bor.	50
Oryctomorphus bimaculatus Chile	70
Oryctes nasicornis L. Germ.	50
senegalensis Senegal.	225
Scarabaeus punctatus F. Rumel.	75
Typhoeus L. Gall. mer.	60
opacus Illinois.	75
Pelidnota punctata L. Am. bor.	50
Cyclocephala signata F. Mexico	60
Macraspis clavata F. Brasil.	80
fucata F. Brasil.	80
Areoda lanigera F. Am. bor.	80
Euchlora viridis F. China	80
Anomala Vitis F. Germ.	15
Julii K. Germ.	10
binotata Schh. Am. bor.	25
lurida St. Am. bor.	35
Anisoplia austriaca Herbst. Austr.	20
horticola L. Germ.	10
agricola F. Germ.	12
campestris Latr. Italia	25
crucifer Hbst. Italia	30
Melolontha vulgaris F. Germ.	10
Hippocastani F. Germ.	12
Ancylonycha **crenulata** Fröhl. Illin.	50
Quercina K. Illin.	50
Forsteri Germ.	50
Rhisotrogus **transversus** F. Dalmat.	50
solstitialis L. Germ.	10
Trichesthes Ephilidia Say Illin.	50
Macrodactylus subspinosus F. Am. bor.	15
Omaloplia variabilis F. Germ.	12
brunnea L. Germ.	12
ruricola F. Germ.	12
sericea Illig. Am. bor.	30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cent.
Hoplia squamosa F. Germ.	20
argentea Ol. „	40
Amphicoma **martes** Friv. Turk.	50
papaveris St. Hieros.	50
bombyliformis F. Russ. mer.	70
Lasserei Parr. Graecia	60
psilotrichius Parr. Corfu	75
Osmoderma eremita L. Germ.	60
eremicola Knoch. Am. bor.	120
Gnorimus nobilis L. Germ.	25
Trichius fasciatus L. „	10
affinis Gory Illinois	40
Gymnetis sordida Dej. Brasil.	100
cinerea Klug. Mexico	70
undata Ol. Brasil.	75
Diplognatha **carbonaria** Guinea	80
Cetonia fulgida F. Am. bor.	80
aurata L. Germ.	10
pilosa Dej. Aegypt.	100
Morio F. Gall. mer.	40
hirta F. Germ.	42
cinctella Stev. Russ. mer.	40
sepulcralis F. Illinois	50
spoliata Villa Italia	40
viridis F. Geaecia	40
floricola Hbst. Germ.	20
fastuosa F. „	50
pisana Dahl. Italia	45
marmorata F. Germ.	40
Inda Ol. Am. bor.	100
Pholidotus Humboldtii Schh. Brasil.	150
Lucanus cervus L. Germ.	50
Dama F. Am. bor.	150
Dorcus **glabratus** St. Java	300
parallelepipedus L. Germ.	40
Platycerus caraboides L. „	20
Sinodendron cylindricum F. „	25
Passalus cornutus F. Am. bor.	100
coniferus S. Bras.	125
interstitialis Eschh. Cuba	150
aculeatus S. Brasil.	250
latipennis Java	150
glaberrimus Eschh. Bras.	150
Pimelia **angulosa** Ol. Senegal	100
aculeata Klug. Aegypt.	50
rugulosa Meg. Meap.	60
bipunctata F. Gall. mer.	50
Scaurus striatus F. „ „	30
Tagenia filiformis F. „ „	30
Blaps mortisaga Linné „ „	10
obtusa F. „ „	10
Acanthopus dentipes Pz. Hungar.	50
Pedinus femoralis F. Germ.	12
Pandarus tristis Rossi Italia	40
Opatrum sabulosum F. Germ.	10
gemellatum F. Amer.	40
Bolitophagus cornutus F. Illin.	100
Neomida aenea Panz. Germ.	12

	Cent.
Diaperis Boleti L. Germ.	20
Hydni F. Am. bor.	30
Uloma orientalis Java	100
rubens Germ. Am. bor.	50
Eustrophus dermestoides F. Germ.	25
Hemicera splendens Java	90
Upis glaber Am. bor.	50
Tenebrio molitor L. Illinois	25
Toxicum quadricorne Fab. Java	50
Nyctobates laevis L. Illinois	50
Helops lanipes F. Germ.	25
convexus Lass. Helvet.	40
coeruleus F. Italia	40
Omophlus picipes F. Germ.	25
Cistela rufipes F. „	12
Mordella fasciata F. „	12
variegata F. „	12
atomaria F. „	12
Horia maculata F. La Plata	110
Meloë violaceus Marsh. Germ.	12
tectus Hellw. „	25
Cerocoma Schaefferi L. „	12
Mylabris variabilis Pall. Hung.	50
distinguenda St. Palaest.	50
crocata Pall. Hung.	50
bimaculata Aegypt.	50
Latreillei Klug. Aegypt.	50
Lytta vesicatoria L. Germ.	12
Epicauta lineata Ol. Illinois	40
Engelmanni Lec. Illinois	70
erythrocephala F. Russ. mer.	80
marginata F. Illinois	50
vittata F. Illinois	50
atrata F. Illinois	35
Apalus bipunctatus L. Hung.	50
bimaculatus L. Hung.	50
Anogcodes melanocephalus Germ.	20
Oedemera virescens L. Germ.	12
flavescens L. Germ.	12
Bruchus scutellaris F. Ind. ori.	20
biguttellus Ind. ori.	12
Pisi L. Germ.	12
Deuterocrates nebulosus Imh. Guinea	175
Apoderus Coryli L. Germ.	12
Attelabus curculionoides L. Germ.	12
analis Illig. Illin.	25
Rhynchites Bacchus L. Germ.	20
villosus Meg. Lomb.	12
Apion atomarium Gyll. Germ.	12
pubescens Kirby „	12
Onopordi Kirby „	12
virens Hbst. „	12
Aethiops Germ. „	12
elegantulum Germ. „	12
Pisi F. „	12
violaceum Kirby „	12
radiolus Kirby „	12

	Cent.
Apion filirostre Kirby Germ.	12
pomonae F. „	12
Arrhenodes maxillosus Ol. Am. bor.	70
Clacoderes radulirostris Schh. Bras.	75
Brachyceres undatus F. Dalm.	40
Strophosomus Coryli F. Germ.	10
Dermatodes tuberculatus Java	90
Brachyderus incanus L. Germ.	12
Naupactus rivulosus F. Bras.	70
Cyphus gibber F. Bras.	50
Platyomus mutabilis Bras.	50
Sitona lineata Linné Germ.	12
tibiellus Schh. „	12
elegans Schh. „	12
Promecops scobricollis Brasil.	25
setosus S. Brasil.	50
cinctus Chevr. Brasil.	50
Diaprepes Spengleri L. Cuba	50
Chlorophanus nobilis Dahl. Hung.	50
salicicola Germ. Germ.	25
graminicola Schh. Lomb.	30
Entius auricinctus Germ. Brasil.	40
Polydrusus undatus F. Germ.	12
micans F. „	12
Metallites mollis Germ. „	12
marginatus Steph. „	25
Cleonus nebulosus Ol. „	25
superciliosus Sch. Java	100
obliquus F. Gall. mer.	50
Hypsonotus comprimatus Schh. Bras.	12
Lordops dives Germ.	12
Alophus triguttatus F. Germ.	40
Liophleus nubilus F. Germ.	40
Minyops variolosus F. Austria	40
Hylobius Pineti Italia	40
Pini L. Germ.	12
Molytes germanus L. Germ.	25
coronatus Latr. „	25
carinaerostris Meg. Kärnth.	50
Phytonomus Polygoni L. Germ.	12
punctatus F. „	12
Phyllobius viridicollis F. „	12
vespertinus F. „	12
Alneti F. „	12
psittacinus Zenk „	18
Episomus pauperatus F. Java	100
Trachyphloeus squamosus Schh. Grm.	12
scabriculus L. Germ.	12
Otiorhynchus **dives** Dahl. Banat	40
hirticornis Herbst. Germ.	10
ovatus L. Germ.	10
lepidopterus F. Austria	25
raucus F. Germ.	12
carinthiacus Germ. Carniolia	40
gemmatus F. Germ.	25
tenebricosus Herbst. Germ.	18
picipes F. Germ.	12
villosopunctatus Austria	25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cent.
Otiorhynchus fuscipes Ol. Germ.	25
Armadillo Ross. Italia	40
Hyphantus baccifer Germ. Bras.	25
Lixus hungaricus Hung.	40
cylindricus F. Hung.	50
filiformis F. Germ.	25
paraplecticus L. Germ.	25
patruelis Dej. Italia	45
Larinus cynarae F. Hung.	40
Ursus F. Hung.	45
Balaninus Nucum L. Germ.	15
nasicornis Say „	40
Dionychus parallelogrammus Germ. Brasil.	90
Baridius Villae Dej. Lomb.	10
Mononychus vulpeculus F. Illin.	12
Rhinoncus cunctans Germ. Illin.	12
Cionus pulchellus Banat	12
Calandra ferruginea F. Ind. orien.	220
Schach F. Java	250
Sphenophorus variabilis Schh. Illinois	40
tredecimpunctatus Illig. „	40
pertinax Ol. „	40
Hylurgus ater F. Germ.	10
Hylesinus piniperda F. Germ.	10
Bostrichus Stenographus L. „	10
autographus Duft. „	10
typographus „	10
Laricis L. „	10
Eccoptogaster rugulosus Koch „	12
Apate capucina F. „	30
mutica Bras.	70
rufescens Bras.	50
aspericollis St. Illinois	50
Trogosita corticalis Illinois	50
mauritanica L. Germ.	25
Spondylis buprestoides F. Germ.	25
Ctenoscelis dentipes Dej. Bras.	300
Ergates faber L. Germ.	50
Mallodon maxillosum F. La Plata	225
Callipogon barbatum F. Mexico	325
Aegosoma scabricorne Germ.	90
Prionus coriarius L. Germ.	50
imbricornis Ol. Illinois	150
Pyrodes aurains Bras.	175
Solenoptera bilineata Amer.	175
Trachyderes striatus F. Bras.	75
succinctus L. „	50
thoracicus Ol. „	75
elegans Klug. Mexico	70
Hammaticherus Heros F. Germ.	50
Miles Bonelli Gall. mer.	70
Cerdo F. Germ.	40
Purpuricenus Köhleri F. Germ.	50
budensis Goetze Hungar.	100
Rosalia alpina L. Banat	75
Aromia moschata L. Germ.	12
Callichroma sericea F. Bras.	125

	Cent.
Chrysoprasis janthinus Bras.	75
Cerasphorus garganicus F. Am. bor.	90
Mallocera sp. Am. bor.	75
Achryson surinamense Bras.	100
Hylotrupes bajulus L. Germ.	15
Callidium sanguineum L. „	35
variabile L. „	12
violaceum L. „	30
clavipes F. „	40
unifasciatum F. Lomb.	30
cucujiforme Say Illin.	40
Clytus acutus Bras.	40
gazella F. Germ.	40
mysticus L. Germ.	12
ornatus F. Gallia	25
Verbasci F. Germ.	40
trifasciatus F. Gall. mer.	40
arietis L. Germ.	25
detritus L. Germ.	30
flexuosus F. Am. bor.	50
massiliensis L. Germ.	30
picipes F. Illin.	40
erythrocephalus F. Illin.	50
campestris Oliv. „	50
decorus Ol. „	70
plebejus F. Germ.	30
Stenopterus sanguinicollis St. Illin.	50
Molorchus dimidiatus F. Germ.	30
Dryoctenes caliginosus Dej. Bras.	120
Steirastoma Lacerta Dej. Bras.	120
Acanthoderus varius F. Germ.	30
Astynomus aedilis L. Germ.	15
Batocera Hector Dej. Java	500
Plectrodera scalator F. Illinois	150
Pachystola textor L. Germ.	50
Morimus **lugubris** F. Italia	50
funestus F. Italia	50
Sternodonta ornata Oliv. Senegal	125
Hypsioma albisparsus Bras.	100
Ptychodes alternatus Say Illinois	40
Dorcadion fallax Triv. Turkia	50
fuliginator L. Germ.	25
rufipes F. Austria	50
bilineatum Illig. Hung.	70
atrum Illig. Germ.	30
pedestre L. Illyria	30
Tetraopes tornator F. Am. bor.	20
Milothris marmorata Schh. Java	75
Colobothea poecila Bras.	70
Saperda baccanetii Triv. Turk.	50
populnea L. Germ.	10
lineata Java	75
Carcharias L. Germ.	40
candida F. Illinois	70
vestita Say Illinois	50
scalaris L. Germ.	40
Stenostola nigripes F. Germ.	25
Oberea linearis L. „	20

	Cent.
Oberea erythrocephala F. Germ.	25
Phytoecia balcanica Friv. Turkia	75
affinis Banz. Germ.	40
virescens F. „	35
cylindrica L. Hung.	50
Agapanthia Cardui F. Hung.	50
angusticollis Schh. Italia	75
Desmoceres cyaneus Fabr. Illinois	90
Rhagium indagator F. Germ.	30
inquisitor F. „	30
mordax F. „	30
bifasciatum F. „	40
Toxotus cursor L. „	30
meridianus L. „	30
Pachyta quadrimaculata L. „	25
octomaculata L. „	12
collaris L. „	15
virginea L. „	20
Strangalia nigra L. „	30
quadrifasciata L. „	30
calcarata F. „	12
attenuata L. „	20
Stenura atra F. „	20
melanura L. „	12
Leptura testacea F. „	12
rubrotestacea Illig. „	25
maculicornis F. „	12
tomentosa F. Lomb.	20
hastata F. Germ.	40
rubrica Say. Illin.	50
vittata Ol. Illin.	50
livida F. Germ.	20
Grammoptera ruficornis F. Germ.	20
Donacia semicuprea Panz. „	20
menyanthidis F. „	12
dentipes F. „	20
sericea L. „	25
discolor Hoppe. „	25
reticulata Sch. Italia	35
impressa Gyll. Italia	40
angustata Kunz. Lomb.	40
Lema asparagi L. Germ.	10
merdigera L. „	10
duodecimpunctata L. „	12
Odontota variegata Illinois	40
Hispa atra Germ.	25
Aspidomorpha miliaris Java	90
Deloyala Westermanni Guinea	100
Coptocycla circumdata Herbst. Bras.	70
dorsosignata Herbst. „	70
Mesomphalia conspersa „	80
sexpunctata „	70
thalassina „	75
Cassida viridis F. Germ.	12
nobilis L. „	25
Murraea L. „	12
Adimonia haematidea Austria	40
florentina Lomb.	25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cent.
Galeruca Alneti Germ.	12
viburni Payk „	12
yellatinariae F. Illinois	25
notata F. Illinois	50
Diabrotica vittata F. Am. bor.	40
duodecimpunctata F. Am. bor.	30
Agelastica Alni L. Germ.	12
Oedionychis flavicollis Dej. Mexico	40
Graptodera oleracea F. Germ.	10
Haltica pubescens „	10
ferruginea „	15
sinuata „	10
Merkur „	15
Crepidodera nitidula L. „	10
Argopus Cardui Lomb.	25
Polygramma juncta Stahl. Am. bor.	40
decemlineata Say „ „	30
Calligrapha vegalis „ „	30
spipiae „ „	30
Timarcha coriaria F. „ „	30
pratensis Megale „ „	50
tenebricosa F. „ „	40
pimeloides Sizilia	50
Chrysomela varians F. Germ.	12
sanguinolenta L. „	12
cerealis L. „	12
violacea F. „	12
staphyleae L. „	12
Banksii F. Gall. mer.	40
fastuosa L. Alpes	25
americana L. Gall. mer.	25
marginata Germ.	12
vulgatissima „	12
hottentotta F. „	12
Clarysomela fucata Lomb.	25
limbata Boruss.	12
Rossii Italia	12
Oreina speciosa L. Alpes	25
tristis Tyrol.	20
Lina populi L. Germ.	10
collaris J. „	12

	Cent.
Lina aenea L. Germ.	10
Tremula F. „	10
scripta F. Illinois	30
Gastrophysa Polygoni L. Germ.	10
Colaspis albipes Carracas	25
cribrata Mexico	25
Pleuraulaca rufitarsis Amer.	35
Eumolpus janthinus St. Bras.	70
Chrysochus auratus F. Bras.	30
Megalostomis dominicana Illin.	50
Babia quadriguttata Ol. „	40
Clythra laticlavea „	40
quadripunctata L. Germ.	12
Labidostomis fulgida Austria	25
chloris Hung.	20
Lachnaia longipes Gall. mer.	40
Cyaniris cyanea Germ.	12
Cryptocephalus variabilis Sch. Germ.	12
marginatus F. „	20
flavilabris F. „	20
geminatus „	12
humeralis Lomb.	12
Disopus Porrii Lomb.	20
Homocotelus testaceus F. Brasil.	40
Triplax flavicollis Dej. Am. bor.	40
dimidiata „ „	40
melanoptera Dej. „ „	40
Triplatoma sexnotata Java	50
Languria bicolor St. Am. bor.	40
Phalacrus Caricis St. German.	12
Anisosticta decemmaculata Am. bor.	25
Coccinella bipunctata L. Germ.	10
oblongoguttata „	12
decemguttata L. „	12
quatuordecimguttata „	12
septempunctata L. „	10
occellata „	12
immaculata Am. bor.	30
sexpustulata Germ.	12
tricincta Java	50
bifasciata Java	40

	Cent.
Coccinella conglobata Germ.	12
novemnotata Herbst. Carolina	25
alpina Lomb.	25
Chilocorus bivulnerus Dej. Illinois	30
quadriverrucatus F. Germ.	12
Epilachna miniata Bras.	50
borealis F. Am. bor.	30
vicina Java	40
circumscripta Bras.	40
chrysomelina F. Banat	40
undecimmaculata F. Lomb.	15
Cynegetis globosa Illig. Germ.	12
Scymnus marginatus F. „	25
Eumorphus marginatus F. Java	125
quadripunctatus St. Java	50
Endomychus coccineus F. Germ.	12
Lycoperdina succincta L. „	12
Pselaphus Heisii Herbst. „	12
Bryaxis sanguinea F. „	12
fungorum „	12
Eriphus miniatus Gr. Illinois	50
Agabus congener Pk. Germ.	25
affinis Pk. „	25
chalconotus Kug. „	25
Peltis ferrugineus L. „	12
Necrophorus vestigator Herschel Germ.	25
Onthophagus austriacus Panz. Austria.	40
Aphodius foetens F. Germ.	12
subterraneus L. „	12
granarius L. „	12
sordidus F. „	12
nitidulus F. „	12
immundus Creutz. „	20
inquinatus F. „	12
merdarius F. „	12
prodromus Brahm „	12
conspurcatus Linné „	12
Bostrichus Saxesenii Ratz. Germ.	12
Criocephalum rusticum F. „	30

C'est à des amateurs de la Coléoptèrologie que j'offre par là cette première Spécification de doublettes avec la demande de vouloir la recevoir avec indulgence et la répandre ailleurs.

Aout 1863.

J. G. Fehr.

Imprimerie de Charles Junge à Ansbach.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

16 13

Fieber, Franz Xaver

13

de La Ferté-Sénectère, Marquis

à

Tours

(Indre-et-Loire, France.)

Gütan.

à Azay-le-Rideau

(Indre et Loire)

Barrière Schriftsteller, Mitarbeiter der Gattung Anthias

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fieber. Franz Xaver

(5.)

Francfort Dimanche ce 28 juillet 46.

14

Monsieur,

M'occupant depuis plusieurs années de l'étude des Coleoptères et possédant environ la moitié de la collection de Mr le Cte Dejean, je me suis informé en passant à Bruxelles s'il n'y aurait pas à Francfort quelque amateur de la même étude avec le quel je pourrais entrer en relation. Monsieur Sutzeys secretaire du Ministre de la justice, m'a fait connaître votre nom, me faisant espérer que je serais favorablement accueilli par vous. je me suis présenté aujourd'hui chez vous pour avoir l'honneur de vous voir. on m'a dit que vous étiez absent et que vous ne rentreriez que dans la soirée, quoique mon projet fut de repartir ce soir pour Leipsik, j'ai différé mon depart d'un jour dans l'unique but de pouvoir, vous rencontrer demain, veuillez donc être assez bon, Monsieur, pour

me faire savoir demain dans la matinée à quelle heure je pourrai me présenter chez vous sans vous déranger.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur votre très humble et très obéissant serviteur,

Sb.is de la Ferté Senectère

Membre de la Société entomologique de France

Hotel de Paris n°17.

Fieber, Franz Xaver

15

16

19

Monsieur

Monsieur de Hayden, Sénateur

à Francfort

16

19

Fieber, Franz Xaver

Appellations-Canzlei-Director

in

Hohenmauth

dann **Prag**

(Böhmen)

Verdienstvoller Hemipterologe.–

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

17.

z: 26. Jan. 1849

an Fieber in Prag gestorben und ich gebeten wir
Leidl's Orthoptren bekommen, wenn billig auf Reisen,
vergleich Beiträge 5 bd zu vergleichen. Keine entomol:
Monographien, Leipzig 1844, besitze ich. Auf Reisen
Synopsen u. Orthoptren die ich nicht besitze, wünsche ich
baldigst zu vergleichen.

(6.)

19

Professor der Physiologie, Pathologie
und Mineralogie. —

bekannt als Verfasser über
neuere Orthopteren. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

brautg. am 2 Feb. 1848.
H. setzt auf seine bessere Partie
Hoffnung u. Lebensglück ganz

18

19

Fischer, Leopold Heinrich, Dr. med.

in

Freiburg i. Breisgau.

Professor der Physiologie, Hüter
der Menagerie. —
Bekannt als Beschreiber neuer
neuer preussischer Orthopteren. —

Logischen
ewerpflicht
n, womit
, so zeigen
en, als selbst
labrichtern
fall wäre,
Schulzwang
sich haben
n das fabri
ntarische ver-
n veranlassen,
wollen
ol sein i
Rathhaus und

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauns, am 2 Feb. 1848.
H setze voß Brüna bestva Vorte
Halten u. sabaün garand Brüna
Antöll dazü. Halta üß ngalse,
so stellen wir uns dasse.

Hochwohlgeboren

Hochzuverehrender Herr!

Ich bin so frei, mich in einer selbigen nationalgesinnten Angelegenheit an Sie zu wenden. Bei Ihrer Anwesenheit hiesiger Stadt hatten Sie die Güte mir anzutragen, womit Sie Ihre Excursionskassen ausgestattet hatten, so zeigen sind mir nützgefällig, dass Sie Hoffnung hätten, dieselben Masse in noch besserer Qualität bald von Ihr Fabrikanten Ihnen zu erhalten. Wär möglicherweise der Fall wäre, d. h. dass solche Waare von einer nach Ihrem Urtheile ganz gewissenhaften Fabrik in Frankfurt für uns haben wäre, so möchte ich, da ich die genauen Adressen der Fabrikanten nicht weiß, Ihre Hochwohlgeboren angelegentlichst ersuchen, dass Sie den betreffenden Fabrikanten veranlassen, womöglich bald ein Muster, wovon ich Ihnen sogleich Abschrift nehmen will, Ihnen zukommen lassen möchte, welches zu Ihrem Vortheile sind

Apothekers Mey Kollaus zu Offenbach). Herr (Kollaus zu Hof) schon
seine schon lange bei 2 Fabrikanten bestellt, aber niemals
konnen die Presse zur rechten Zeit, d. 25 ist nicht schon Ende
7 Uhren getroffen, sodass die Fabrikation derselben
sorgfältig unmöglich blieb. Ich wären deshalb sehr froh,
wenn bei Ihnen in Frankfurt solche vorräthig wären.

Herr v. Rothschild, der mich gestern von seinem
jüngsten bedauerte sehr, sein Hofpassagiere
nicht haben Ihnen zu können, er treffe von Petersburg
über Danzig mit (einige Cicadenflügel) dagegen mit Vertebrat
u. Wirbelthier etc, Knochen. —. die Fische kommen erst nächst.

Eine Freundin wurde mich wo sie im Harze viele Touren
in unserem Lande u. den Grenzländern machen, um unsere
Touren genauer kennen zu lernen, und bat die Herren
seit Ihrer Hofe haben, Ihnen einmal meinen Besuch in Frank
furt abzustatten, worauf ich mich ihr bestimmt freue.

Ich bin also einstweilen Ihr Nachbar hier, so freue ich mich
es für mich war, dass wir beide einen so kurz, und die
meisten uns so wenig Hoffnung, den folgenden Tonnen

und wieder mit Ihrem gütigen Besuche zu erfreuen, dass
ich um so weniger es versäumen werde, den Genuss Ihrer
sogütigen und lehrreichen Umgangs mich in jeder Stunde
mich zu erbitten, wenn es Ihre Geschäfte gerade gestatten
sollten.

Hoch Hochgeehrter Herr empfehle ich mich mit mir
Ihrer Hochwohlgeboren gefälligst, und ich bitte Sie,
meine Bitte, womit ich Sie nochmals belästige, mir zu
gewähren. Ich verbleibe mit ausgezeichnetster
Hochachtung Ihrer Hochwohlgeboren

ergebenster

Frankfurt 25. 1. 46.

Dr. Fischer

Herrn
Herrn
Herrn

Brauns d: 23 Jul. 1848.
Koch u. Panzer ist daselbst erkrankt, da
ergeht es ab und zu langsam. Hilfen.
Da wir so sehr hier gebunden sind, soll
wir einen Sonntag kommen und
mich noch wissen lassen.

8.

21

Hochwohlgeborner

Hochgeschätzester Herr Oberbürgermeister!

Ich fühle mich gedrungen, den H. Professor Heine nach
Cassel, mein Frankfurt verlassend, nochmals mit der Bitte,
einer angelegnen Bitte an die Stadtbau, in welcher dem Literatur, wovon, wie
mir mein innig und lieber Freund Klingelhöffer neulichst ver-
sicherte, Ihre ausgezeichnete Bibliothek fast allen Mittelpunkt verbindet.
Ich bin, trotz meiner Zeitbenutzung, doch nicht in einer literar. Arbeit
verbrecht, wenigstens über Deinen, doch fasse mich aber hier und in meiner
ganzen Umgebung das Interesse von Koch: Deutschlands Crustac. Myriop.
und Arachniden. für Beitrag zu deutsch Fauna. Herausgeb. v. Herrn Jäger. 1-40 Heft
Regby 1835-41. — (die Fortsetzung Panzers dieses Koch haben wir.) Bitte Ihnen
Hochwohlgeboren die Güte haben wollten, mir gefälligst die Adresse,
sofern sie ab selbst besitzen, auch mir von Ihnen gütigst zu besitzen und
frisch zu-kommen, so würde ich Ihnen zum größten Dank verpflichtet
sein und Sie angelegentlichst bitten, dasselbe Hilfreich fürder mitzutheilen, ich
hoffe dies Gesuch selbst die Ehre zu haben, Ihnen in meinen Hause ab-
statten zu können (August od. Sept.) sollte die Reise ganz langsam nicht be-
stehen, würde ich ab selbst mich wieder Dank-persönlich zurückstellen.

in anderen Falle aber zu jeder gewünschten Zeit Ihnen zur Verfügung stehen, wofür leben und gütigst wünsche

Herr Obl. Klingelhöffer, den ich während seines Aufenthalts hier kennen zu lernen mir wirklich recht freute und sehr lieb gewann, erzählte mir viel von Ihren herrlichen Bergen und Thälern, und ich gestehe, daß ich mich recht auf die Zeit freue, wo ich das Vergnügen haben werde, Ihre Hochverehrte Eltern und unsern abgereisten Freund† zu sehen und zu sprechen. Ihre Geschwister sind wohl so gesinnt, daß man mit Ihnen nicht zu denken ist.

Denken Sie, Herr v. Rinkold hat die Historie mit den Gartenpflanzen der Psyches sonderbar aufgeklärt, sitzen wird Ihnen erzählen, wie? er war zu der Zeyny, wo Rinkold wohnt. Die Dame ist gar so schön als geschrieben wie alles, was Rinkold zu der Naturforschung widmete. Es ist zu sonderbar dann, wie schade, daß so wenig Blüthen sein sind, um sie zu genießen, und daß so wenig Früchte in der Welt gibt, die den Naturforscher sich ausschließlich widmen und solchen Männern uns als äußere Bezeugung dienen!

Allerlei weitere Mittheilungen mich auf Mündliche vorbehaltend, bitte um Entschuldigung für mein Geschmier und verbleibe mit der Versicherung Ihre vorzüglichste Hochachtung

Ihres Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Dr. Fischer
Privatdozent

Erlangen 20. Juli 1848.

† Ihn ist freundlichst zu grüßen, die Grüße an uns, von Ihnen schon sollten.

Frankf. d. 31 Okt. 1848. Die gewünschten
u. einige andere Bücher gr. Siebl. Bruno
ein Dankschreiben an die naturf. Gesellsch.

10.

25

31

9.

23

Hochwohlgeboren!

Hochzuverehrender Herr Oberbürgermeister!

Ich erlaube mir mich ehrfurchtsvoll für Ihre gütigst
Zuschrift vom 23t. d. M. und die mir darin gegebene
Nachricht ergebenst zu danken. Es ist mir über diese Angelegenheit
recht leid, daß die mir so sehr am Herzen liegende Sache
nicht hat gleich geschehen können, da es in der That einmal
Unglücksfall ist, daß die schöne und wichtige bezügliche Idee
zum Gegenstande der öffentlichen Verhandlungen gemacht
geworden, alles ist nun 20t. d. M. sein müssen abgethan.
Ich will also gern schriftlich die mir mündlich gestellte Bitte
mich demnächst zu selbst und der nächsten
Sitzung bringen. Sie wissen so gütig, mir zu
benachrichtigen, daß ich Ihnen lieb wäre, wann ich Ihnen
meine Ankunft genau wissen lasse u. einen Tag
in Frankfurt zubringe. Ich empfehle diese Angelegenheit
gütigst ab mir innigen recht, einige Stunden in

Ihr ganz besonders ergebener

Monographia delle Forficule indigene europee.

gebührlich zu, daß
gerichtlich gelassen
Die ubgelöscht sind
L. Wollte Gott, daß
Ihr Herr Vater
Entomologie gewandt
Darstellungen gegr.
den neun 12 Nummer,
Entomogr. nach der Ihnen
Kaufbare Güte zuvor.
Exemplare Käfer
zu benachrichtigen
zurückschicken, ich
einen Blick bei Ihnen
bey Liebschen andern
Tag mir nach
dem übersichtlichen Blatt

Ihnen sehr schätzbaren Einsendung zu bringen zu können,
so wende ich mich an Sie mit der Bitte, Ihre Zeit,
die in diesen Umständen gewiß überaus kostbar ist, für Ihre Übungen
gewinnen zu können, für Ihre Übungen Gelegenheit oder einzurichten
einrichten-Lassen Ihnen zu machen, wenn ich mich
nächstens einmal über zu Ihnen komme, muß Sie mir zu Lieb
Ihren Ihnen bringen, mich um Besuch. Indem fügt es sich
gerade so, daß ich Freitag, Samstag u. Montag, d. 25 bis 27
d. M. in Frankfurt zu bringen werde, und wenn Sie mir die
gütigst erlauben wollen, einige Stunden Ihrer sehr kostbaren
Zeit für Ihren Diptera zu widmen, so werde ich Ihnen sehr
verbunden sein und mich doppelt glücklich schätzen, wenn
Sie mir auf ein paar Tage einen Augenblick einige
Zeit in Ihren reichen Sammlungen werden lassen, welche
wahrlich auch einen größten Interesse für mich sind.

Unsere Frankfurter Entomologen sehr kennen
zu lernen, freue ich mich ebenfalls im voraus. Ich
habe diesen Sommer im Freien die Orthopteren vorzüglich
mich studirt, und gefunden, daß sie in Allem mehr

wie den
alles, was
wie sie

Braunschw. d. 31 Okt. 1848. Die gewünschten
u. einige andere Bücher gr. Pückl. Herrn
ein Dankschreiben an die naturf. Gesellsch.

10, 3

75

31

24

Arten bisher in unserem Gebiet entdeckt sind, als
irgend in einem anderen orthopterologischen Faunisse in Europa
bis jetzt wohl fand, so dass es jetzt schwierig damit auf
diesem Gebiete durch was neues dieses Jahr noch geschieht,
wenn nicht einer seine Reise gründlich

Allabschätzung ich mündliche Mittheilung versprochen,
habe ich die Ehre, mich fernerhin wohlst zu zeichnen

Ihrer Hochwohlgeboren

ergebenster

Freiburg 4. Sept. 1848.

Schiner
Feldarzt

H. Meyer-Darcis ist wieder seinem Aufenthalt auf 8 Tage
Herrn in Neufchatel. — Meinen brüderlichen
lieben Freund Klingelhöffer bitte ich, schön zu
grüßen, wenn Sie ihn wieder sehen sollten.
Ich warte bei ihm 8 Tag in Hermannstadt zu warten.

Ihr ganz treuer Lehrer wieder auf unsere Bibliothek zu

monographia della Forficule indigene europee

!

gratulire ich, dass
gesichtigt gelassen
Sie abgelöst sind
L. Wollte Gott, dass
Ihr Schweizer wissen,
Entomologie gewandt
Beobachtungen zeigt
haben wenn 12 Mann
Entomolog. auf die Thiere
Passtaren Jäten warten
Fremdlinge Lasten zu
in Bauernhäuser
gründlich Kenntnis,
einen Block bei Ihnen
Tag bis jeder andere
Ausser Tag mir wenn
Ihnen übersichts Blatt wenn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandenb. d. 31 Oct. 1848. Die gewünschten
10 Exemplare andere Briefe zu Pittl. Lorenz
ein Dankesschreiben an die naturf. Gesellsch.
wegen meiner Ernennung. 25 Flatt-
schaben-Larven bei Pittl.

10.

75

31

Hochwohlgeboren

Hochzuverehrender Herr Oberbürgermeister!

Vor Allem muß ich Ihnen mein Bedauern aussprechen,
daß ich auf meine Briefe nicht mehr eher Ant-
worten sollte, die gütigen, und besonders sind
sie mir gewesen, daß Sie sich so sehr noch in meinen
Gesuch und rasch mir ausgeholfen haben müssen sollten.
Hätte ich gewußt schon können, daß unsere Bibliothek
Angelegenheit einmal so schnell und günstig unter-
stützt würde, so wäre mir ein endloses Quälen, viele
Briefe zu schreiben erspart geblieben, und niemals hätte
ich lästige Bittschriften um Beförderung nach Berlin
zu bringen, überhaupt nun nicht so viel möglich in
Ihren sonstigen Anstrengungen gestört, und
meinen Blicke bei Ihnen zu entschuldigen nun
welche ich die jetzt zu erdulden, müssen sie von Ihnen

und ausgehende Verfügung, worüber mir die
Leute, welche Blicke für mich selbst hatte aufgenommen
Ihr gutes Herz wieder auf unsere Bibliothek zu

monographia Bolt. Forficula indigena aufgefunden.

gnädigen Bescheid
Ihr
ergebenster
Dr. Hagen

einheimische Orthopteren anbelangt, so ist Herr Pantelly
vorhaus die erste, und auf gelegentl und ist dringend
und schuldig, seinen seinen Collegen in Norddeutschland
einen Vorschlag abzugewinnen zu seiner Kollar's durch tüchtig
Steiner, Seidl's auf nicht. Die Locusta cavicola Kollar gehört
zu d. genus Thalangopsis Serv, Burm, neben araneiformis Serv.
welche ist bei Germar selbst sub, zugleich wird diese cavicola
wohl identisch sein mit der Phal. Catabricola Herr. Schäffe
in Nomenclator entom. pag. 16, pag. 18 Phyll. mauli resp Catabrana,
wie er späterhin zuweilen etwas flüchtig und tatsächlich in
seinem Nomenclator verfuhr. — In Germar's Fauna, welche
denselben, wie seiner verstorbenen, noch ganz zu
meiner Disposition stellte, fand ich meine Meinung von
Fieber, der auf einmal ein ganz Tag drängend bestellt
hatte, bezüglich der entsprechenden Arten, die ich
aber bis jetzt alle bloss Faunal-Namen betrachten muss,
da sie nie nur einzeln publicirt, so bei d. Locusta
montana Kollar [redacted] welche, gelegentlich bemerkt,
mit Decticus stipulatus Chp. identisch sein soll und wird
sind geschrieben: Pteracleis montana; aber die Genus
ist noch gänzlich unbekannt; in d. meisten
Lepidopteren Monographien, geschrieben [redacted] einmal in
einander, allerdings Ortthopt. —. Germar sagte mir, Fieber

vor !

zu grabülin nu, dass
der geschwungt gelassen
ab die abgelöst und
fest. Wollte gott dass
von Ihnen wissen,
der Entomologie gewandt
n der Anstalten gegr.
eiben nun 12 Mentor,
d Entomogh. noch bei Ihnen
schaftern Hilfe nunar.
n gründlichen Lehrer zu
inen Lernbegierigen
i zurückgesandt, ist
braun Blatta bei Ihnen
Alter bis jetzt die andern
assend Tag nun nur
ten nächsten Blattaria

monographia della Forficule indigene europee

müsste äusserst dürftig [illegible]; wir könnte [illegible] nun [illegible]
Thalgau finden für seine Arbeiten, oder sonstigen die
benöthigten Abhilfen. Im Gemach soll ein ganzer Kasten
Einrichtung selbst, wie [illegible] haben von Orthopteren.
Das will nun so möglich mit ihm in Einzelgruppen bringen,
dann, sonst zu verschaffen, [illegible] Thiere [illegible] mir
sehr [illegible] ist mir, ein Herrn oder Bekannte, mir grosse
Dienste zu thun zu thun, namentlich [illegible] die Güte haben
wollten, mir zur möglichen Vervollständigung meiner [illegible]
folgende mir fehlt nöthige Arten anzuvertrauen zu wollen.
1) Schäffer Icones insect. Ratisbon. vollständig samt Text, und
von wo mir [illegible] noch Harrer's Beschreibung einzig Augsby 1784
besitzen. 2) Kollar's Arbeit in d. 3 Bd. d. Denkschriften über 3) Zetter-
stedt. Orthoptera suecica. 4) Costa Fauna. d. Napoli. Orthopteri.
5) Géné. Saggio di una monogr. d. Forfic., v. Géné's descrizione
di una nuova Forfic. (F. Orsini), von dies muss in dem saggio mit
enthalten ist.) 6) Cirillo Entom. Neapolit. sowie [illegible] Beschreibung
gibt, mit blos Namen. 7) Costa. Géné zoologici, sowie, die etwa
anfehlen (wird auch in N. 4). [illegible] 8) Heer v. Glarner-Flor,
d. Kanton Glarus. 9) Stephens, 3. Band der Orthopt., ist leider
nicht mehr alt und zu [illegible]. 10. Fieber antom. Monogr. (in
Engelmann's Bibl. hist. nat. pag. 480. [illegible] Synchroa v. Orthopteren,
11. was die von Fischer v. Waldheim üb. russische Orthopteren
verfasst sind was [illegible] noch etwas ungestalten ist,
was ich nicht als mir bekannt annehmen hätte.

für den
alles, was
wir [illegible]

Braubg. d: 24 Jan. 1849.
an Diebold 2 Bde Latreille v. 3 Bde Ann. d. l. soc.
entomol. geschickt. Wenn in Fischer Orthopt
rossitz, soll er sie bekommen. Klingelhöffer
ist in der Nordsee; ist jetzt der Brief seiner
Frau geschickt. – Morgen neue Augen u. Morgen-
kreis. Nächste Tr.

Braubg. d: 12. Nov. 1848.
Hallo Fischer's Eatom. werden v. M.l

(11)

29 vor !

27

Für den Sebastian Markt, der wir sehr passen, und der
es wünscht ist zu bedauern, erst d. Messen gerade
bei den orthopteren heraus wie der Autor Handel gedenkt
auf sind die gegebenen Beschreibungen die Arten nicht
mehr zu entziffern. Hoeze (entom. Beitrag) sind sie wohl zu
kaufen, doch viel hilft auch nicht viel. Ich bin bezüglich, wie ich
mit den beschriebenen Arten, welche Hoeze u. auch Gmelin (syst.
natur Tiere) aufgenommen haben, zu Recht komme. – Ich hoffe
im Frühjahr mit wieder auf ein paar Tage zu einem
Besuche zu Ihnen kommen zu können wo wir mich Ihre
Libellulinen u. Agrioniden etc. sehr wünschen würde
kann, wie dieselben die Orthopteren, Hoffen Sie es ganz sicher,
ich könnte dieselben sie mehr zu Ihnen Zeit unsere Microle-
pidopteren kennen lernen, überhaupt gibt es mehr so Thiere
für mich bei Ihnen zu sehen wie zu Hause. – Bei
Gelegenheit sehe ich in Heidelberg in Ihrer die zoologische
Section der Universitäts Bibliothek genauer durch, ich
die selbst so genau auch doch ich nicht wüsste, wie jemand sich
eine Abhandlung zu machen sehr schreiben kann, wollte
zu Ihnen, in Übersicht die dann mit alle meine Bezeichn,
und ausgenommen Fliegenkatalog, worüber wenn wir
Leute, welche Blanks für mich Schlesische Arten
Ihrer grossen Bibliothek sicher wieder auf unsere Bibliothek zu sehen,

monographia Tettigidarum adiungere velitis.

müsse äußerst dürftig leben; wir müssen dann es nun kaum
über einen Fünftheil seiner Arbeiten, oder sonsten die
schönsten absetzen. Ein Gelehrter soll zu ganzen Klasse
seiner Zeitgenossen selbst verpflichtet haben noch Bücher schreiben.
Das will nun so natürlich mit sich nicht vereinigen lassen.

Ich

Wie

Die

wo

Folg

I. Sch

wa

bes

Ste

S. Ge

Di

un

gib

auf

2. Ka

mi

Erge

II.

wa

für den

Alles, was

wird Sie

wo es mir gütigst mein Herr Bibliothek meinen Bibliothek
in meinen eigenen Anschaffungen für die gewöhnlichen
Fälle sogleich abhelfen, so muß ausser ordentlichen oder Glück
sachen, deren sich selten haben können so muß gedacht sein
sind in dem meinen besitzen Herrn Bibliothek selbst meine
Landsleute ordentlich zu finden, die mir sonst nicht sehr gut
gelegen kommen. Zweitens muß ich gestehen, daß wenn die
Abhandlungen, die ich nun in langer Zeit hinter einander
publiciren wollte, nicht in Bände sind, mir ein gewisser
neuer Anstellung (Profession) zu erlangen, ich muß gewöhnlich
sehe, alle meine naturhistorischen Arbeiten in den Bibliothek
zu stellen und eigentlich, gerade auf Land zu sein
und muß mir nun der ängstlichen Gruppe ich die Kosten zu
werfen, dann meine Sammlung mit einem solchen
abreise, noch lange dort solche Objecte zu bringen weil ich
sie (anders als Land Eisen für Sammlung in meinen
Lodgin Häusen) bisher der Kinder zum Naturgeschichte
brauche, dann die Collegien so werde weiter zu warten
ob, ebenso die Praxis einer Lodgin Arzt ich in einer
Stadt unter 20 wenigstens Collegen, all das ist mir
seit 1813, da ich mich hier niederließ, fortwa stets Hinder
nisse müssen, sowie weiß ich nun das wenn ich einmal
den festen Schritt thun, auf Land zu gehen, — mein

Traunst. d: 24 Jan. 1849.
an Riehl 2 Bd Latreille u. 3 Bd Ann. d. l. soc.
entomol. geschickt. Herrn v. Fischer Orthopt
rosalba, soll er sie bekommen. Klingelhöffer
ist in der Nordsee; ich habe den Brief seiner
Frau geschickt. Morgen acria – Augen u. Morgen
Grüßen. Nürnb.

31

Traunst. d: 12ten Nov. 1848.
Hallo Fischer's Estom. vorgestern in Wien

(11.)

29 vor!

28

Zahnarzt unentbehrlich ist, der gerade die Praxis
selbst mit die Hauptsache ist, nun muß zuerst halten, bis
zu gradlinig nun, daß
der geschwungen lassen
ab die abgelöst und
fest. Wollte Gott daß
von Ihnen wissen,
der Entomologie gewandt
e Verhältnisse zeige-
reiben nun 12 Nummer,
f. Entomogr. nach die Ihnen
schaftbare Güte nimmer.
n grünnimm Lösung zu
in nun Vorrätigsgeschäften
i grünlichgelbender, ist
trüben Blatte bei Ihnen
Alter bisweilen andern
offenbar Tag mir mehr
den übrigens Blattern

Zahnarzt unentbehrlich ist, der gerade die Praxis, sollte mit die Hauptsache sein, nun muß zuerst halten, bis [illegible] Professur vorliegt. Die Liste meine die wichtigen [illegible] gedruckt [illegible] einem größeren Naturwissenschaftlichen Institute (Museum oder Akademie) gründe ich, mich einem [illegible] eigenen Laboratorium! [illegible] Gesetze wissenschaftlichen Praktikum vorzugsweise mit in meine Studien [illegible] gestehen, daß meine treue Anhänglichkeit ist, vorderhand nicht so eifrig als [illegible] Zeit für meine Lieblingsarbeiten anzuwenden, da ich doch immer wieder [illegible] sind, mir irgend, niemals in die verdammichste Landluft einsperren könnte, ich müßte gerade Zeit [illegible] Literarischen Arbeiten die mir [illegible] wieder weiter vorhelfen könnten. Ich sollte gerne über [illegible] auf's Land gehen, [illegible] Kot mündlich mit Ihnen [illegible] so große [illegible] wären ich ganz [illegible] Ihnen Zeit wie [illegible] Verhältnisse vielleicht [illegible] Ihnen in Anspruch genommen, als daß ich Sie selbst damit belästigen wollen. Ich wollte ich zuerst unterbrechen, Ihnen einige Andeutungen von meinem Plätzchen zu geben, um in vorkommenden Falle gefälligst auf eine empfehlende Fürsprache von Ihrer Seite darauf zustehen zu können.

Schließlich sage ich also die Ihnen, Ihnen nochmals meinen herzlichsten Dank zu sagen für Ihre so gütige Aufnahme und die Höflichkeit zu entschuldigen um gefällige Zusendung obgenannten Blanks, wenn es Ihre Zeit erlaubt und bei mir dieselben nicht einige Worte umarbeiten wollen.

Monographia della Forficule indigene [illegible]

müssen äußerst dürftig leben; wir bauen kein neues Haus, pflanzen keine Bäume, stehen in keiner Verbindung, oder sterben die schrecklichste Abstufung. Im Sommer soll es ganz Mode Einrichtungen selbst verfertigt haben von Pappdeckel, Papier mâché und dergleichen mit einer Geschicklichkeit

Sie werden gewiß bestens Sorge dafür tragen und sich sobald es möglich sein wird, einen passenden Ersatz verschaffen. Inzwischen bin mein Bitte und die für Sie damit verbundene Bemühung in unserer gemeinschaftlichen Verbindungsangelegenheit willkommen und erhalten Sie schon gütigen Genehmigung

Ihrer Hochwohlgeboren mit aller

Hochachtung sich zeichnende ergebenster

Leipzig

Frankfurt d. O. d. 1848. Ihr Hochwohlgeb.

Auerstrasse № 489. Ergebenster

Adler

Adler wird auf einmal haben, was kaum möglich erlaubt ist, die von Adam um Polynesische zu Lilliaw; Schaffer icon. hist. Nat.; Letterstedt. Kolbe. Stephens u. about Treber.

Frankf. d: 24 Jan. 1849.
an Diebold 2 Bd Latreille u. 3 Bde Ann. d. l. soc.
entomol. geschickt. Wegen d. Fischer Orthopt
rosalia, soll er sie bekommen. Klingel soll
d. ? in d. Nordbrau; ist habe den Brief seiner
Frau geschickt. – Morgen mein Augenarzt. Morgen
Sudm. Nürnb. fr.

31

Frankf. d: 12. Nov. 1848.
Hr Hofr. Fischer's Entom. vorgestern zurück

(11.)

29 vor !

Hochverehrtester

Herr Oberbürgermeister!

Ich erhielt gestern die mir gütigst verehrten
Lepidopteren Exemplare, wofür ich Ihnen einstweilen meinen
verbindlichsten Dank abstatte, indem ich gewiß zu
schätzen weiß, daß Sie mir so lieb so seltene Stücke
aus Ihrer Sammlung abtreten. Ich säume deshalb nicht
einen Tag, Ihnen die Anzeige des Empfanges gefälligst
zu machen, mit dem Bemerken, daß alles wohlerhalten
ankam; nur eine Falte war die Papilio [illegible] etwas aufgerissen,
jedoch muß so weit daß nur ein Dutzend Tand stück fehlen
fehlen können; auch sind die Farben der Käfer dabei
ganz unbetheiligt geblieben, die Thiere waren alle wohl
erhalten, und augenscheinlich allein an Mangel, daß sie als
beigelegt anzusehen, nämlich Fischer's Entomogr. de la Sibérie
Vol. I., was noch dabei herausgefallen sein ist, wie gesagt,
muß sein, da deshalb jedenfalls ein Gegenstand ist, ich habe
somit die höfliche Hoffnung, daß deshalb eine Nachsuche
gefälligst beim Mangarten bei Ihnen liegen bleibt.

Mit Ihr, Hochverehrtester Herr Oberbürgermeister

zu gratuliren, daß
der gestrige glücklich
ab & in abgelöst und
fest. Wollte Gott, daß
auch Ihnen wünschen,
der Entomologie günstig
e Begebenheiten zeigen
zeichnen wenn 12 3 Nummer,
d. Entomogr. noch bei Ihnen
fehlen sollten Sie
in grünen Lederbänden
d. grünen Deckel
einen Blatte bei Ihnen
alten bitte ich
auffinde Tag mir mir
ten überbieb Blatt

monographia dell Forficule indigene [illegible]

müsse äußerst dürftig leben; wir kaufst hier so viel teuer
Ochsen finden [illegible] Arbeiter, oder sonsten die
[illegible] abfüttern. Der Gerner soll zu ganzen Mast

wir müssen mit [illegible] Kopf anders darüber denken, so nahe
ist es, daß meine Hoffnung begründet ist und der Lieb
noch bei seinen Lüge (wenn [illegible] ich nicht die so sehr bemüht
zu müssen!) Wollen wir damals sein, so wären wir wieder
sogar wenig, daß wir nicht mitkamen, da wahrscheinlich der
Kaiser Orthopteren damit sind, sondern es Zeit, daß Fischer
diese alle für d. 41. Band gesparet hat; und da es mir
nach Absendung meines Manuscripts der Tir, noch einmal
fiele, daß Sie mir darüber [illegible] Aufschluß, daß Sie den
betreffenden IV. Band noch nicht besitzen, so hatte ich
selben zu Ihren geschrieben, den ich mir allenfalls beschaffen
so ist es großen Genuß für mich, Ihnen so schöne
Exemplare Ihrer zu meinem Antrieb so mannichfaltig literarischen
Unternehmungen zu können; sobald ich dasselbe benutzt
werde ich Ihnen mit meinem Dank und besonders
Vergnügen [illegible] senden. Hier folgt
nun vorläufig, nach Ihrem Wunsch, der gewünschte Bogen
Abdruck nicht zu Verlust. Das Resultat meiner gegenwärtigen Arbeiten werde ich Ihnen gelegentlich meinen Brief
sogleich mittheilen. Die Ihnen schon die Abhandlung
von Seidl, über die Orthopteren Böhmens (in Wetterwebers
Beiträgen z. gesammten Natur- u. Heilwissenschaft Prag 1837.)
die Ihnen vielleicht neu, kennen und besitzen wird
Gerner u. Burmeister nicht; ich wusste [illegible] der Abhandlung

Braunsb. d: 24 Jan. 1849.
An Diebold 2 Bd Latreille ü. 3 Bde Ann. d. l. soc.
entomol. geschickt. Wenn is Fischer Orthopt
erhalte, soll er sie bekommen. Klingel soll
ich? in der Nordsee; ich habe den Brief seiner
Frau geschickt. – Morgen mein Augenarzt. Morgen
Lieder. Nächstes.

30

Sie mir durch den Briefbund zu bekommen, verspreche
aber leider, dass sie ganz vergriffen sei. Ich theile
Ihnen das mit, damit sie nicht etwa meinen, sie wird um,
nöthigen Versuch machen, als sie kommen zu lassen. Ich
will wohl also mein Exemplar einer Arbeit über Rhynchoten nicht
zu Tauschzwecken, sondern Tausch Correspondenz mit Seidl selbst (von wegen
Lieb, Ihrerseits wünscht) zu verschaffen. Ich schreibe deswegen auch
an Oken, ob er ab tauscht, damit ich sein Kontingent unserm
Herrich-Schäffer in s. Nomenclatur entom. ist d. wichtig,
der er etwas ist (damit sie vollständig); er muss es
also haben.

Ihre Bemerkung liegt mir sehr die wiederzu stimmung
Blattern Reise sah einen Vergleich vom Standpunkt bei, damit
Sie sehen, ob es Ihr Vergleich ist. Mein übrigens, wie ist kaum
anders gleichen kann, das Fischer'sche Werk wirklich ist mit
eingepackt wurde, so bitte ich Sie höflichst, sich nicht mit
einer Antwort zu bemühen, sondern sie meinem Lieb Bruder
mitzutheilen und Ihrerseits mit dem gesammten Post ab bei
sehen zu Französische Grenzen zu, dass das Werk nicht nur
Karten enthält, sondern vollständig bei ihm liegt.

Was die Insekten anbetrifft, welche diesen Winter
Ihnen Ihnen Wünsche meinen entsprechen werden, da der Katz,
fabrikant, trotzdem dass diesen Absatz versprochen hatte, und
er noch vor meiner Abreise den neuen Verzeichnissen hinweg
vollendet versandt hatte, durch Besorgniss vor schlechten
Zeiten d. Mangel an Absatz keinen neuen Verzeichnissen gemacht hat.

vor !

zu gratuliren zu, dass
der gedrängt zu lassen
hat. Wollte Gott, dass
wir Ihnen wünschen,
der Entomologie zu wenden
zu Besitzungen zu
treiben wenn 12 Meter,
für Entomol. noch bei Ihnen
Passenden Orte zu wenden
zu grünenden Hecken zu
einen Baumschattenhecken
zu grünen Hecken, ich
Ihnen Blatte bei Ihnen
Wollten Lieferin andern
passend Tag mir mehr
über Blattern

monographia Bolt. Forficul. indigen. aufzufinden.

müsse äußerst dürftig leben; wir kaufen kein Fleisch, kein Obst, keine Leckereien, oder sonstige die Gesundheit befördernde. Ein Gemüse soll es ganzen Monat

fortsetzt gar keinen Tagen mehr, ausgenommen mir gebraten, auch ein Frühstück, sobald die Witterung das Trocknen möglich macht, dient seinen ersten Arbeit sein soll, und zwar nur glänzender Hüte, wie der Mützen.

Ich konnte mich mit Ihnen über Ihren Antrag wegen meiner orthopädischen Kinder in Verbindung mit Freiberg ich glaube a priori Ihrem Wunsche zu entsprechen, wenn ich Sie nur bitte, mir auch für Ihre Person so vollständige Exemplar von Heydt's Orthopädie zu verschaffen, wenn es noch welche vorräthig wäre.

Mit vorzüglicher Hochachtung verbleibe ergebenst

Ihr

Freiburg. 10ten Januar 1848.

Dr. Heine
Prof.

wie dem
Alles, was
wie sie

Braunsg. d: 24 Jan. 1849.
an Diebold 2 Bd Latreille 2 Bde Hrn. d. l. sc.
entomol. geschickt. Wenn is Fischer Orthopt
erhalte, soll er sie bekommen. Klügel soll
ich in der Nordsee; ich habe den Brief seines
Vaters geschickt. – Morgen mein Geburts- und Namens-
tag. Nichts f.

31

Hochverehrtester Herr Senator!

12.

Wer Allem verlaubt ich mir, Ihnen herzlichst zu gratuliren, dass (soviel ich aus der mehreren Briefen ersehen, in der gedrängt gelassen geschrieben) der Turnus des bürgermeisterl. Amtes Sie abgelöst und wohl erwünscht lästige Geschäfte Ihnen abgenommen hat. Wollte Gott, dass Ihr schönster Lohn für Sie und uns alle gewesen wären! Ich schreie mich, wenn ich bedenke, wieviele Stunden Sie jetzt wieder der Entomologie gewonnen können, die kümmerlichen und besorgnißvollen Anstrengungen gegen- wärtig werden müssten. Ihr verehrtes letztes Schreiben vom 12ten Novbr, worin Sie mir gütigst Nachricht geben, dass Fischers Entomogr. noch bei Ihnen lag, habe ich richtig erhalten. Von den mir durch Ihre Güte zuge- standenen Arten bin ich so frei, einen Theil, [welchen gefälligen Gebrauch zu machen und zu recognosciren, mich bisjetzt neben meinen dringlichsten geschäften gehindert ist] Ihnen mit dem hier gleichen abmit zurückzusenden, ist mir viel daran gelegen, wenn diese Insecten und Ihren Namen bei Ihnen werden in der Heimath sind, als wenn ich warten sollte, bis ich die andern alle übersehen habe, was ich gern, sobald der nasskalte Tag mir mehr Zeit gönnt, auch bald abgethan hoffe. Die sieben überbrin- genden Blattarien

monographia Hetaeriae Fortificiae indigenae ausarbeitet.

und Orthopteren, Netzflügler, Musse etc. [für] wissen gar in hohem
grade das Arbeitung, dass gibt viel zu thun, zumal auch mit
Reproductionen. Trotzdem, und trotz aller täglichen Zeitungsberichte ist
doch ausgesprochene Literarisch. Die letzten drei Monaten habe ich in freien
Augenblicken [Nächten]! aus höchst interessante und schöne ganz
neuerschienene Schrift von Gené in Turin über die Geschlechtsorganen d. Ungeflügelten
der Insekten aus dem Italienischen [übersetzt] für die Königl. Akademie
das nächste Monat schon mit dem Drucke beginnt, darzu wird Ihr Diebold Hilfe
ob Ihnen ungefähr Insekten gibt (Mark) nach Schätze & Anmerkungen [die]
wie das Manuskript ist, wird es mein Freund schon, Ihnen, hochverehrter
hoher Senator, ein Exemplar als Zeichen meiner Hochachtung zu
überreichen, Ihnen, der Sie in dem Felde der Wissen gerade auch so Ausgezeichnetes geleistet und dessen auch in Gené's Schrift Erwähnung geschieht.
Filippi hat die Schrift an Diebold geschickt. — Jammer ist gegenwärtig meine
Orthopteren Fauna zu schreiben in Deutsch (zu mühsam), denn wurde ich
Ihnen in einig Wochen ein Exemplar zu zusenden die fertig sein. vielleicht
wird jetzt mit dem Drucke unseres Werkes Deutsch. Gesellsch. vorangehen
auf mein Betreiben. Ich habe ja ein Artikel von mich darin geschrieben
über die gesamte Literatur über baltische Fauna, [in dem letzten Jahr zuerst einzel] in 4to erhalten
nach ein [Artikel] über die gesamte Orthopteren-Literatur für die
entomol. Zeitung. Daraus werden Sie ersehen, dass ich wenig von den
Freuden der Forschung zu geniessen Zeit finden werde. Es [scheint] all
mir fast ganz ein Recht, [?] dass muss dies alles jetzt neue Kapitel kaufen
denen meine Pacht [?] sein kann; dann gibts eine kleine Pause zur
Erholung u. Genuss & Bürger u. meiner geistes wo die grosse Orthopt. Arbeit
Ihnen Erichsons Tod (Novbr 1848) wird Ihnen nun bekannt sein. Allem

Da wir mal sein Portrait besitzen und verschiedene Käufliche finden, so erlaube die ergebenste, doch ja keine für uns mit zu nehmen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Mann im Leben in Halle so recht gewesen zu sein, etwas über ihn zu erfahren. zu haben. Allein Germar sollte wohl wissen, wo sich wir sich Sie jetzt nach Berlin wenden, so kann leicht sein, dass Sie mit einmal mit ihm zusammen kommen, da wir doch diesen wohl so getroffen haben und sollte mir unendlich viel werth gewesen sein.

Etwa Sie mir mal Fischers Werk über die russischen Orthopteren. d. h. den bewussten IV Band besitzen und benutzen lassen sollten, so würde es mir eben die ergebenste bitte dem erlauben, dass Sie es mir darauf auf einige Zeit bekommen dürften. Ich bin ich Sie doch die Zeit gar sehr drängt, flüchtig bei Germar; er enthält viele Abbildungen, allerdings, wieder sehr schlecht. Ich habe in Ihnen neue Arten, neue Gruppen gefunden. so z.B. bildete Meconema varia für Decanthus pellucens ab &c. aber das sollten sie darin sehen. Seidl's Werk über die böhmischen Orth. in d. Abhandlungen Beiträge z. Ges. Naturk. Prags 1837. ist leider nur zu finden, wie überhaupt sehr. Oken besitzt es auch nicht, es muss mir gelingt es Herrich-Schäffer der es doch einmal arbeitet. Oken besitzt auch Fischers Entomogr. IV Band nicht. —. Vielleicht könnte mir Fieber ein zweites Exemplar von Seidl's Abhandlungen oder Fieber in demselben Band (oder Engelmann pg. 137.) auf d. Arbeit besorgen. Kann Sie Fieber vielleicht per Correspondenz? Germar erzählte mir, dass Fieber ausserordentlich sich beschäftigen müsse; er sei nur neu Prag zu sehen recht selten gekommen, um d. Bibliothek zu studiren; da sehe er nicht nur nicht in einen guten, sondern in gar keinen Geschäft, weil man sie entlich nur in einer Anzeige sich einlegen. Germar sehr

monographia Bibliothecae Fabricianae indigenae exhaustae.

immer größer Lust gehabt. Ob aber sich noch so viel Muth findet,
so wünsche für sie aufs Beste.

Entschuldigen Sie gütigst, wenn ich Ihnen so viel Mühe mache, um Vogelfedern zu bekommen. Ich habe sie seit ein paar Monaten nöthig, die Federn* nach der Größe sie gelegentlich in Ihren Briefen wenden zu lassen. Ob es in den Messen wieder Gelegenheit geben wird, wieder nach Frankfurt zu kommen, werden die Zeiten entscheiden, sind sie leider Tag entscheidend und die Messe in Frankfurt verloren, sind sie doppelt zu bedauern, weil die neue Gesellschaftsordnung über deutsches Gebiet sich erstrecken.

Das noch übrige Einzahr werde ich, wie gesagt, bald möglichst einsenden. Einstweilen bitte ich Sie, Hochgeschätzteste Herr Curator, um den fortdauernden Besitz Ihrer innigen Güte, mich Ihnen treu ergeben bestens, und grüße mit

wahrer Verehrung

Ihr

ergebenster Diener.

Schreiben d. 21 Januar 1849.

* Ich ist nämlich mir unbekannt, ob er noch in Darmstadt ist oder, wie er damals glaubte, nach Offenbach verlegt würde, da ich andererseits durch, daß er Ihnen die gewünschten Federn gut, so habe ich mir das adressen den Schnabel offen gelassen, dann abzufüllen, ich Sie also gefälligst ersucht haben möchte.

NBS. Sie werden bald lächeln über meine Hochgeschätzteste Zumuthung, schönen Vögeln (oder die Bälge) zum Besitze das abgewachsene Gefieder zu rauben, über den Band von Latreilles Histoire naturelle des Crustac. et des Ins. (Paris 1792–1805. XIV Vols.) durchsuchen, worin derselbe von den Insekten handelt; dabei bemerken die Bände Ihrer englischen Damen (Curtis, Stephens &c), worin schon Insekten beschrieben und abgebildet sind, mit diesen wurde ich dann wahrscheinlich die von mir noch übrigen Ihnen gehörig Blumen von die gewünschten Bänden. —

(13.)

33

Hochverehrtester Herr Senator!

Ich habe nun eine ganze Viertel Jahr, davon
über sechs Wochen von Hr. Dr. bald mit dem Husten
wie Vieh gebrüst, um Ihnen fortlich für Ihr lustiges
Schreiben und Ihre gütige Besorgung einmal
Dank zu sagen, der mir süsser ist
als Honigseife, zu danken. Der Arme hofft noch
immer auf die Hundstagswärme, während ich etwas
Kaltwerden lange schon sollte, zwar auf langere Zeit
krank.

Mit vielen Scharlachen habe ich gelassen, wie
zu vermuthen, aber keine natürliche Folgen Ihre
übermüthigen Aufregungen im Bezug für
Ihren Körper zu befürchten, die Kur bringt ohne
allen Zweifel alles wieder in beste Ordnung, und
selbstverständlich von mündlichen entomologischen
Anleitungen, daß wird aber Winter nicht möglich
sein, wenn Sie in Frankfurt verweilen. Wenn

50

6.

35

indre bei
einmal
zu Hülfe
äften der
n gesandten.
Ihnen sehr,
die Mei
Ihnen den
, möglichst
rwirklich
den Herrn
zu erklären,
n nun, um
Verstreuung
e erhalten
l ausgiessen
inbold
er Ihnen
Ihnen
hellen
er Kauf
rbeit vor-
Ihnen
ch und
zu nützen
parallele
f.
ver Ihnen
Ihnen
Ihnen

immer gerne zu Dienst gelas-
so würde ich für ihn auf Ver-

Einliegend nehme ich mir
Lagen, von denen ich hoffe sa-
wohl die Güte sie gelegentlich
mir in den Osterferien wie-
zu kommen, werden sie Güte-
und Sie gebe die Herrn Dr. Frankfur-
von F. Göller durchsehen zu

Die noch übrige Zeit
freundlichen bitte ich Sie,
Ihnen mir bisher bewiesen
wohlwollen ansch

Fortsetzung S. 21 Fuss

* Es ist nämlich nicht wünsch,
nach Offenbach manchmal nur
seinen Nutzen gut, so sind
dann abzufüllen, ist Ihr ab

N.B. Herr Dr. Bold bittet
zum Behufe der abzumachen
Histoire naturelle des Insect. et des
fondall; dabei bemerken sie Länder
Insekten beschrieben und abgebildet sind

mich daher mein ihnen Verzeichniss bereits vor einiger Zeit zugesandt habe, so würde ich wagen, Ihnen einen weiteren auch für den Augenblick noch so kurzen Bericht (simplicate Linie) über die Fortschritte meiner Untersuchungen (Verbreitung) und dessen Veröffentlichung im Laufe des nächsten Jahres zu unterbreiten. Sollten diese Zeilen für Ihre Zeit Interesse haben, und Sie auf Ihren Reisen gelegentlich Beobachtungen anstellen, welche mir von Nutzen sein könnten, so würde es gewiss mein lebhaftes Bestreben sein, Ihnen recht bald Gelegenheit zu verschaffen.

Meine Orthopteren-Fauna ist in den Hauptzügen bereits vor einiger Zeit vollendet. Da ich auch Mitglied der naturforschenden Ges. bin, so wünsche ich, dass die Arbeit Mitglied sein und dass sie Vereinsschrift erscheinen könnte. Sollte das Manuscript auf zu Exemplar bekommen wird, so unterlasse ich es, da ich nur wenige Separatabdrücke besitze, Ihnen ein solches zuzusenden, was ich sonst unter allen Umständen gerne als Pflicht angesehen hätte, und deshalb

Fortsetzung S. 21

[illegible] Ihnen einzelnen Damen (Caprilis, Stenobothrus &c), deren neben [illegible] mit diesen vereinigt sind, mit diesen vereinigt sind, mit Ihnen [illegible] Ihnen gefällig [illegible] die zu Gebote stehenden Daten. —

mit die ffen nur, Ihnen in wenig Worten mein
ferneres Anbrit nur mit Ihr Ein und Ihr Ihr
Dankenbergiffe Ihrellfpeft zu näher fenden.

Unterdeffen empfiehlt Ihr Ihnen mich
mongnügfter hochachtung

Ihr ganz ergebenfter
Ihiffen.

Schreibung 24. Februar 1849.

gryllus melas [illegible] (= gryllus cornutus Bonelli). N. d. alten Bonelli'ffen
Namen müffen deswegen ihres Prioritäts [illegible] weil ich einmal
Mißbrauch mögen gröblich sind, mit Ausnahme [illegible] die Gene in seiner
monographie der Forficula indigene aufgenommen hat.

immer größer zu sein scheint
so würde es für uns sehr

Inzwischen nehme ich mir
Freyheit, mich Ihnen bestens zu empfehlen
und in den Hoffnungen recht bald
zu kommen, verbleibe ich Ihrer
und Ihres ganzen Hauses
ergebenster
[illegible] Freund

Die noch übrigen Bücher
[illegible] bitte ich Sie,
Ihnen mir bisher bewiesene
[illegible] wollten anzusehen

Hannover d. 21 Januar

* Sie ist nämlich nicht wenig
[illegible] Offenbarungseifer vor
[illegible] Nutzen gut, so sehr
[illegible] abzufallen, ist Ihnen ab

NBsch. Sie w. Sie bald [illegible]
zum Behufe der ökonomischen
Histoire naturelle des Austr. et des
[illegible] Handb.; dabey [illegible] Sie Länder
[illegible] Zeiten beschreiben und abgut
[illegible] sie von uns noch übrigen
[illegible] englischen Tauben (Columbi Stephensi n.), worin etwa
[illegible] wenn Sie [illegible] sol
[illegible] mit diesen wenden [illegible] Sie [illegible]
[illegible] gehörig [illegible] Sie zurückkommen können. —

Mit 2 Holzschnitten a. d.

35

Braunschweig, d. 3 Oct. 1849. Gedanken über die ächte Behandlung typhöser Krankheiten, besonders des Nervenfiebers. Vom Herausgeber. Nebst einem Anhange über die Cholera. Von Dr. Ludwig Hasenclever, Herzogl. Braunschweig. Leibarzte, Ritter des Herzogl. Braunschweig. Lüneburg. Hausordens Heinrich des Löwen, Ritter des Königl. Preuß. Rothen Adler-Ordens 3ter Classe, Ritter des Königl. Hannöverschen Guelphen-Ordens, Ehrenmitgliede der Herzogl. Braunschweig. Landwirthschaftlichen Gesellschaft, der Königl. Preuß. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, der Herzogl. Nassauischen Gesellschaft für Nassauische Landeskunde, der Königl. Preuß. Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Alterthumskunde und Kunst, der Königl. Preuß. Gesellschaft für Vaterländische Cultur, der Königl. Preuß. Gesellschaft für Naturkunde zu Cassel, der Herzogl. Sachsen-Gothaischen Gesellschaft für Forst- und Jagdkunde, der Herzogl. Sachsen-Meiningischen Gesellschaft für Forst- und Jagdkunde, der Herzogl. Sachsen-Meiningischen Gesellschaft für Landwirthschaft

Hier geschieht es oft, daß in unserm Lande die ganze Ernte
Mäuse einem harten Wetter ungeachtet früherhin aufgezehrt!
Mäuse wissen ganz genau, die Umstände
wissen gar wohl was Zeit es der Ernte

Meine im Januar 1848 gedruckte Arbeit über Orthoptera
ist den 15ten Januar geschlossen & Manuscript für Naturkunde durch
die Buchhandlung meines, dessen Ehrenmitglied die Stadt Frankfurt
ist, so wissen, so wollen die Exclamirung und Ehrenmitglied die
2 Tafeln Arten, die sie, wie überall vorkommen, in einem Anhang
gefälligst illustrieren. Hier erhalten die neu unsere Fauna
neuen vorkommenden Gesellschaft für die Frankfurtische Gesellschaft
unsere 1½ Fuß, und für ihre eigene Liebhaber sehr schön
schon einen Separatabdruck meiner Arbeit abgesondert mitzu
theilen. Meine literarische Arbeit über Orthoptera in
№ 2. der natur. Zeitung werden die auf gefundenen Gattungen diesen
bisher fanden sich vorher: Gomphocnemus Vaidalii Chp. n. platypterus
Oesh. als Typisch und von mir dort Ach wieder sie angeführt, von selbem
gefundenen oft viele Exemplare; auf d. Feldberg habe ich wahrscheinlich
einen neuen Decticus gefunden, aber leider nicht Exemplar Männ
chen annual und das Französische Herrn in d. Sandy befindlichen

† Exemplare gemeinten

36

Orthopteren fanden wollten, so würde ich die selben unsorgfältig
und mangelhaft behandelt so weit möglich sorgfältig

Herr Riebold sagte mir, dass ihnen nun, einmal, die ganzen
Vorräthe anstatt voller mit ihm bestimmt ungeordneten Ortho-
pteren, Libellen, einmal zur Bestimmung übrigen. Das stört mich
sonderlich. Ich habe auf vier Tagen die Hälfte davon
bearbeitet, die ich von den Acridiern in sonderlichem Zustand
angetroffen, sorgfältigst und bestimmt werden sie untersuchen
der sich der gröbsten Verschiedenheiten wieder richtig gesehen.
Ich will jetzt die Orthopteren wieder einmal, Stück einmal ver-
zu thun bringen, weiss uns wird wieder viel Aufsatz mit Abbildg
und Arbeit machen. Wenn sie d. 15t Juni von Fischer von
Waldheim einmal bestimmt werden die Orth. Russica so bitte ich
sie mir sehr höflich mir sie mir bald gütigst auf neu schicken
zu bestimmende Zeit zum Gebrauch zu haben zu wollen.
Wegen der Antritt v. Heydt in Weitenweber Vertragen ist jetzt so bei
der bekannten Vertragshandlung anfragen lassen, u. erfahren ob sie angegriffen,
sie hat einen langen Zeit zu Fieber in Frau Susanna erkrankt aber nun
auf Besserung. — Es freut mich in unsern Briefe zukünftig sehen zu
dürfen sehe ich auch in meinen eigenen; in unsern jetzigen Verfall wissen
von einer Verbindung in Europa einig zu kommen. Ich grüße sehr gerne wie
wärte, wenn mich sind Ihnen bessere Hoffnung glänzen. Meine Über

gryllus melas [illegible] (= gryllus Ucorum Bonelli). Bei alten Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wahlen gesetzt weil sich einmal
Bestimmung mögend gültig sind, mit Ausnahme wenige [illegible], die gänz in seiner
monographia bella Forficule indigene aufgestellt.

[illegible] Genés Arbeit über Acarid (Dkodes) ist gedruckt
bis auf Vorrede + Titelblatt, d. wird [illegible] in einig Stund
[illegible] mir [illegible] (mehr
[illegible] Übersetzung allein) [illegible] Ballung verschaffen wird ich
[illegible] muß, [illegible] aufzugraben soll um mir zu erhalten. Ich habe mich
[illegible] besser befleißen, Gegenstände aufzuzeichnen die [illegible]
[illegible] haben, und wenn sich mir [illegible] aus [illegible]
[illegible] Sammlung [illegible] Bücher [illegible] Ernte noch für Frühjahr
[illegible] Tage selbst so ist mir gründliche Exploration derselben
und [illegible] unter Charakter u. unter Arten für [illegible] gerade
[illegible] noch von dem Feld der Wissenschaft ab [illegible]
Widersinn und Inconsequenz, gerade so gut als wie [illegible] Tage
gemeine anatomische [illegible] nitrochlorische [illegible] abmessen
[illegible] viel weiß ich, ob mir nitrochlorische, ja [illegible] mir [illegible] noch mehr
viel wenigen Tage!

Über Gesundheit ist [illegible] wieder recht [illegible] Frau
mir recht [illegible] Beschreibung [illegible] Pflanzen [illegible]; [illegible]
wie viel [illegible] für [illegible] Reise [illegible]? [illegible]
[illegible] viel kommen; ich [illegible] die Einsiedlerin, die [illegible] sind ganz
wo [illegible] so man [illegible] so viel Stunden [illegible], als
[illegible], zu [illegible].

Mit [illegible] Hochachtung verbleibe ich Ihr
Hochwohlgeboren ergebenster
Frankfurt 11. August 1849. Diesterweg

* die ich [illegible]
nach [illegible]
[illegible]
[illegible]

Notiz [illegible]
zum [illegible]
Histoire naturelle
[illegible]
Zeiten [illegible]
die von mir [illegible]

38

43

50

41

6.

15.

37

gryllus melas [illegible] (= gryllus lucorum Bonelli). Mit dem alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen jetzt meistens Mißnamen mögen gänzlich sind, mit Ausnahme weniger wenigen, die gänz in seinen monographischen Werke Fortsetzung existiren müssen.

[illegal]

[illegal]

[illegal]

38

6.

Unser tüchtiger Klingelschiffer liegt irgendwo in Quartier, wie ich neulich von einem seiner eigenen Landsmänner, dem nun sein Besuch abfuhr; der böse Fuß will nicht zu Ende heilen. Wenn dieser nicht so gute Laune, andere dieser Art verübelte. Als ich einen Gefährten Goldsteins mit grünlichen Augen schelten hörte, stieß ich ihm einen Finger. Wenn Ihrem Milchbart sehen wie auf seinen Herrn für den Fürsten, in klarem Abschied.

50

[illegible] einmal
[illegible] Geschäften den
[illegible] zu halten sehr,
[illegible] Herr Fürst Herrn den
[illegible] gütig u. barmherzig
[illegible] Burg, wie zu Neuhaus
[illegible] Burg aber Verstand
[illegible] gar zu viel aufgriffen
[illegible] einmal Herrn Bürgen
[illegible] unter unserm
[illegible] Fürst oft gar kurz
[illegible] Herrn Diener vor-
[illegible] hier unverschämt und
[illegible] Fürst Hunde zu küssen
[illegible] den Füßen nun
[illegible] man (wenigen wenigst)
[illegible] nicht vollenden.

gryllus melas [illegible] Linnaei (= gryllus [illegible] corum Bonelli). Bei alten Bonelli'schen Namen müssen deswegen ihres Prädikats [illegible] gesetzt weil sich einmal Männchen wie grün [illegible] sind, mit [illegible] wenigen, die [illegible] monographia delle Forficule indigene [illegible].

Histoire naturelle

Ich erhielt von Pfarrer Hipolis
sich in Graubünden Zonaeniaria
gia europaea Vrs L. Merzinger
aus der Gegend von Freiburg und
aus der Gegend von Heidelberg
von mir mitgetheilt. Hieraus

17.

Einige
~~Die~~ von mir in Baden gefundene
Arten Cassida finden sie in der
Monographie von Suffrian (Entomol
Zeitung Jahrg. 5.) erwähnt
Gyrinus (l.c. Jahrg. 3.)

Oedemeriden in der Monographie
von Schmidt (Linnaea entomologica. 1.)
Sie u.a. die seltenen Xanthochroa
~~carniolica~~ erhalten v. Kettner bei Gerasbach
carniolica
fand ich mir vor langen Jahren mit Hrn Hilb
~~Cry~~ Cryptocephalus v. Suffrian (l.c. 2.)

39

43

50

gryllus melas [illegible] (= gryllus cucorum Bonelli). Die alten Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihrer Priorität wegen beibehalten werden, weil sie meistens
wissenschaftlich sind, mit Ausnahme einiger wenigen, die gänzlich in seiner
monographia delle Forficule indigene entfernt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. 28 März 1850 an Fischer in Freiburg geschrieben.

43

50

...sidien bgenste genommen. - ...sprung Zeit für die ...tom. Larvenhandlung. Bei Grenzbach ein neues Genus ...neuropt. gefunden. Von Geyer in Carlsruhe viele ...neuropt. ein Anzahl Diptera, wenige Orthopteren (darunter Gr. migratorius) genommen. - Die Käfer aus den Naumannschen Fässen von Freiberg sind im Feb. zu Grunde gegangen. Hat er Aufschluß über Kirbolds Abgang? - Die noch vorhandenen Insecten-Arten habe ich nicht genommen. Hütte.
Fischer, Orthopt. rossica hat jetzt auf dem Titel Entomogr. de la Russie. T. IV. -

---

(18.)

40

...ist jetzt wirklich ...in den Geschäften der ...ister zu halten sein, ...ssten seine Ideen über ...nützig u. bereitwillig ...dung, wie zu erklären, ...in Streit über Verfassung ...gar zu viel aufgeregt ...einen Ideen können ...ter einander ...heit oft gar durch ...ständige Ansichten vor... ...über einverstanden und ...dass Manche zu einer ...der Kräfte nun ...man (wenigstens vorläufig) ...nicht vollenden.

gryllus melas ... Clairvi ♂ (= gryllus Lucorum Bonelli). Mit der alten Bonelli'schen Nummer müssen deswegen ihres Fundortes wegen fortgeführt werden, weil sich manche Missbräuche eingeschlichen haben, mit denen wenigstens, die Génés in seiner monographia della Fauna indigena [illegible]

Beschreibung

* Die ist nämlich
nach Offenbach
schen Manuscript
dem abzufüllen

NBch. Hr. M. Bis
zum Behufs der
Histoire naturelle
freundl. dabey
Zeiten beschreiben und abgeb. Ort
Sie von mir nach übrigen

20.

43

19.

41

Hochwohlgeboren!
Hochgeehrtester

Herr Oberbürgermeister!

Ihr verehrtes Schreiben vom 18ten May d. J.
hätte ich zwar gerne benutzt mit einem beson-
deren mir, der ich Ihnen sage, endlich Ihnen kam,
mir schnell einige Aufzüge aus den interessan-
testen Stellen, die ich Hr. Pribold zu Ihnen
Dienste stellen, zu machen, weshalb ich die selben
noch in Pribolds Abreise nach einiger Zeit
für zu behalten mich erlaubt habe. Ich danke
Ihnen für die viel Abgang Ihres werthen Schreibens
selbst da sonst sind, wenigstens habe ich es nun.
Ihr Abgang war sein Stich mir sehr bald,
ich weiß gar zu wohl, was wir an diesem Manne
verlieren. Ob sich meine Verhältnisse dahin

50

gryllus melas Clairv. ♂ (= gryllus cucorum Bonelli). Die alten Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts nachdrücklich gesetzt weil sich manual
Irrthümer mögen gröblichst sind, mit aufgenommen zu werden, die gänz in seiner
monographia della Fortificata ändern müssen.

[illegal] werden, ist bis heute noch ungewiss, doch fasst es nicht ganz an Aussicht. Sollte es das Glück wollen, dass mir die Geologie übertragen würde, dann wollte ich mich sogleich ans Arbeiten machen und meine Wissenschaft mit allem Fleiss betreiben.

Ich habe bisher nicht so frei gewesen, die drei Blätter von Ihnen noch früher zu behalten, Fischers Orth. von Bork, [illegible] Professors v. Costa Faura di Napoli. Ich hoffe, dass Sie mir diese lange Zögerung [illegible] nicht [illegible] nicht genommen, weil ich diesen Abschnitten schon hoffe, (da das Alter der Arten Genauigkeit gestattet) dieselben recensiren zu können, ob nämlich der Hauptzweck meiner so langen Zeit Arbeit ist. Nun habe ich diesen Blättern ein, englische Schrift über vergleichende Schwimmblasenapparate mit Knochen eingearbeitet die bis diese Ostern fertig sein sollte, dann war ich mit Collegen, Arbeiten nicht V. Rathsam in Rückgang gerathen u. seit Beginn der Ferien wegen V. Pflanzt Arbeit fürchtbar mit einzelnen Fragen [illegible]

* Es ist nämlich [illegible]

Nota Bene. Die [illegible] zum Besuche der Histoire naturelle [illegible]

(20.

43

42

50

[illegible] leben zu können, wobei die Physiognomie und ihre Anwendung gewiß den größten Nutzen gestiftet hätte. Daß man einmal über Verfassung ausgesprochen ist, kann und soll in Deutschland nicht besonders auffallen, so hoffe ich doch, daß Ihre Kinder nicht unter gar so sehr gegen uns eingenommen sind. Wie groß ist der Kleingeist? Darf jemand lachen, hier sein Urtheil mache man sich heraus, ist es etwa wieder irgend auf dem Landspatrimonial? Als er mich sein mag, fühlen doch schlechter Zeit sind wir schon, wie Lebensbedürfnisse noch zu geben. – Ich hoffe, daß Ihre physiognomische Arbeit ganz unerwartet ankommen, ich habe sie mit möglichster Vorsicht verpackt, und bitte um Ihre Fürsorge; nun jetzt in 3 Monaten hoffe ich, die 3 übrigen noch in Ihre Hände liefern zu können, wenn die diesen Anregung gestatten. Mit Vorbehalt, hoffe ich, bleiben wir in richtigem Verkehr, wenn er mir Ihnen Vergnügen der Physiognomie bald nach Regel läßt! Was sich in meiner Stellung etwas ändert, werde ich mich freuen, Ihnen, wenn dann freyliches Theilnahme ich überzeugt bin, es regelmäßig zu melden. Unterdessen verbleibe ich mit dem verbindlichsten Dank für die Mittheilung dieser Sendung und der merkwürdigen Handschrift[en] ganz ergebenster

Frankfurt d. 5. April 1850. J. Fischer.

* [illegible] Physiognomie [illegible]

Histoire naturelle [illegible]

(20.

43

Hochgeschätzter Herr Oberburgermeister!

freilich rechnen Sie den Rest der mir
gütigst so lange gelassenen Summe zurück,
ich habe besonders auf v. Berlepsch aufgezogen, so
viel ich nothwendigst brauchte. Ich schaue auf
Baerlein, den mir erst einigen Monaten bestimmte
etwas festzuhalten, der mir als Beweis von Berlepsch
Titel.
sei mir zu sagen, dass er selbst es in Kenzingen
gekauft aber nicht benutzen könne,
um ein Zeugniss darüber, dass ein Kunst befindlich
sei, darüber zu berichten. Ich habe dies schon
vor früher ein noch, mehrfachen Notizen, die mir sein
darüber mitgetheilt. Ich kam Sie jetzt leider
nur kurzen andern Geschäften mich dazu,
einen grösseren Aufsatz darauf für die ento-
mologische Zeitung zu machen; ebenso wenig
kann ich ~~es noch~~ jetzt Fischer v. W.'s Abhandlungen

50

[illegible] ich selbst einmal
ein [illegible] Geschäften den
[illegible] zu halten selbst,
[illegible] Ihnen freilich Ihnen den
[illegible] gütig u. bereitwillig
[illegible] Frage, wie zu reclamiren
[illegible] Frage oder Anfrage
[illegible] gar zu viel aufgezogen
[illegible] einen Ihnen Ihnen
[illegible] einer meinen
[illegible] fast oft gar kurz
[illegible] Punkte vor-
[illegible] unerlässlich und
[illegible] Punkte zu
[illegible] der Käfer nun
[illegible] (wenige wenige)
[illegible] nicht vollenden.

gryllus melas [illegible] (= gryllus [illegible] Bonelli). Bei alten Bonelli'schen
Namen müssen dabei wegen ihres Prioritäts [illegible] genau weil sich einmal
Bestand mögend [illegible] sind, mit [illegible]
monographia della Fauna [illegible]

zu verschaffen, wie ich versprochen habe, und da ich Ihnen gütigst doch nicht mißbrauchen und die Käfer nicht ganz zu Ihnen bei mir liegen lassen möchte, so übersende ich Ihnen mit dem innigsten Danke für Ihre ganze Geduld nun endlich zurück, die übrigen schönen Käfer an die obgenannten Käufer, die ich mir gleichfalls gütigst vorbehalten zurückgehen.

Ich werde für die nächste Zeit, ja vielleicht für ganze neue meiner Lieblings Beschäftigung, dem entomologischen Studium und der einschlägigen literarischen Thätigkeit, denn die ich mir so viel vorgenommen, absolut nehmen müssen. Es soll mir bisher in zweierlei Hinsicht Ihre Kasse getragen. Einmal ist es mir mit pecuniären Opfern für mich verbunden gewesen, indem alle Insecten Bücher zu mir gewonnen werden (u. ich nicht genug wissen kann, das sehr zu wohl sein), ist aber nicht von der Luft leben kann. Zweitens wird es mir, wie ich allgemein bemerkt habe, sehr angst

Beschreibung

* Da ich mündlich nach Offenbach Museum abzufüllen

NB. Ich m. Bit zum Ankauf der Histoire naturelle

Beschreibung d. 5. April 1850.

dass ich mich zu meinem Lieblingsthier (der doch neben meinem Lieblingsthier mir unentbehrlichen täglichen Praxis nicht auf Lust gewählt, oder wie man's jetzt nennt, mit Vorbegriffen = meinem Unterricht (sein Lehrer) gewissenhaft auf Entomologie concentrirt. Freilich zum Unvergnügen, dass man noch jetzt nicht den Insekten soviel Platz einräumt, als andern Thieren, und selbst die gründlichst wissenschaftliche Beschäftigung damit immer noch als eine Liebhaberei Liebhaberei betrachtet. Ich kann einen nur über Schmetterlinge, oder nur über Blumen schreiben, à la bonheur, den Hut abzuziehen, das ist ein rechter Mann, erbrauche die gemeinste Form des gemeinsten Insekts nicht zu kennen, er braucht keine Glomeris von Oniscus unterscheiden zu können, der Hut alles müsste, was aber meine über Insekten viel schreibt die andern Thiere aber kaum den Hut, so ist das ein Vorbeigehen. Ich habe nun natürlich einmal meine Passion genannt, und einen Vortrag aufgestellen über Amphibien gehalten, (ein Abriss von Insekten, als was ich müsste, nämlich dass ich von L. Amphibien gestrafft worden!) da ich nicht mit eigenem Vermögen leben kann, so muss ich volens volens also andern Personen treiben, d. h. das fühlen lassen, wozu ich aufgefordert

[illegible] einmal [illegible] Geschäften den [illegible] zu sollen sehe, [illegible] sieht man den [illegible] gütig u. gefällig [illegible] Lust, wie zu [illegible] Klumpf [illegible] Prozess aber Anstrengung [illegible] ganz zu viel aufgiessen [illegible] einmal schon bemerken [illegible] einer anderen [illegible] hat oft gar kurz [illegible] Schwarz Adverbe vor- [illegible] für innerhalb und [illegible] klassen Punkte zu setzen [illegible] der Bücher nun [illegible] man (einige wenige) [illegible] nicht vollenden.

gryllus melas [illegible] Linnaei ♂ (= gryllus [illegible] Bonelli). Wie alten Bonelliften [illegible] Namen müssen deswegen ihres Prioritäts [illegible] weil sie einmal Bücher mögen gültig sind, mit aufgenommen [illegible] monographia delle Forficule indigene [illegible]

[illegal] Monographie (d. nur Ostfoyl.) etwas
Größeres zu Tage gefördert. Die Lehren ich
[illegal] denn wie Sie selb einen theuren
Freund, den mein Lied beim Abschied (wenn
er auch nur temporär wären) von der Entomologie
einnehmen kann. Die haben mir stets so gütig alles
Hilfsmittel gewährt, was ich wünschte, und jetzt kann
ich erst den Gebrauch recht dauernd machen. Ich
sind in ganz Deutschland nur 8 Preis ertheilen
der Zoologie, die sich der Entomologie vorzüglich
angenommen haben, Bayern und ich, und das ist
doch den Menschen zu viel. Meine Habilitations-
schrift (1846) über Käfer schlagen war physiologischer
Natur und hatte mit Insekten gar nichts, das gibt
aber alles nicht. Glücklicherweise arbeitet die
Regierung recht eifrig an, das sich die schönen Resultate,
die sich mir so reichlich mit der badischen Fauna, in Allem
(nicht blos passiv befasst), allein sein so freiheitlich sich
ich mir nicht oder nicht viel zum Fortschritt in der
Praxis dienst bedauern gereicht. Lieber Freund
warten Sie diesen Winter gar glänzend, und schicken
Sie ihn gelassen, damit er nicht in die rechte Hände
gelange, die werden schon nicht vergessen
was sie schon darin schreibt, und erfreuen sich
seiner gute und sorgfältigen Freundschaft auch
fortan Ihnen
ergebenst J. Fischer.

Freiburg. 18. Mai. 1850.

[illegal] ganz ergebenst
J. Fischer.

Freiburg d. 5. April 1850.

Frankf. d: 12 Nov. 1850
Die ganzen Insecten (siehe Anlage) geschickt.
Auch 6 Species von Boisduval, Expéd. de l'Astrolabe (Zoologie)
Ebenfalls 500 fr. — Faune française bezahlt.
Villers Insectes de France (vid. Engelmann) = ? Villars, Entomologia
Nachricht wegen Uebersendung der ausländ. Orthoptera gegeben
Einen kleinen Satz Diptera empfangen, zwey Kästchen Schmetterlinge

Hochgeehrter Herr

Ohnerbötigster Diener!

21.

Ich weiss nicht, ob ich mich
schuldig machen würde durch den Versuch eine Gesellschaft
zu bilden, wo sonst, auf ein Minimum reducirt
sind, eine Lust zu Ihr zu wagen. Allein Ihre bisherige Güte
lässt mich hoffen, dass Sie meine Bitte
mir gewähren und schonen. Ihre Bedürfnisse
wieder Bücher, weiss Gütige, unterrichten Sie mich
zu grossem Theil selbst, die Sie uns schon einmal
geliefert hatten, allein vor 49. u 48. gar sehr
waren der Art, dass wirklich nicht vollständig,
weil sie sich vergriffen. Ich sah damals viel
aufgeschnitt allein jetzt bedaure ich besonders den
Anblick der Abbildungen. Ich bin nämlich jetzt

[illegible]

[illegible] Ich [illegible]

Gryllus melas [illegible] (= Gryllus le corse Bonelli). Die alten Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen jetzt genau
Bestand mögend gültig sind, mit Ausnahme einiger wenigen, die gänz unpas-
sende Species betreffen.

(unsere badischen einheimischen Arbeiten) an der Synopsis methodica Orthopterorum Europae, die so gott will bis zum Frühjahr als Zentenarium von meinem Sohnen (ich erwähne es, da ich gern (sit venia verbo) wirklich Etwas damit thun möchte) mit aller Literatur gepflegt sein muß, der noch nothwendig werden. Wo möglich komme ich im Frühjahr noch einmal wieder zu Ihnen, um Ihre Leitung zu nützen.

Im Allgemeinen, denn ich zieht vielen bedürfte, sind

Charpentier Horae entomolog. (mit Winkelb's Bibliothek gebunden so Manches nonsense fast, weil ich bitten möchte)
" Orthopt. descripta et descripta.

Géné, Saggio di una monog. d. Forficule.

v. Costa Alles, was Sie besitzen, d. mein d. Letztmal Aufenthalt.

Fischer v. Waldheim Orth. Europ. ca.

v. Borck, Katalog der Insekten

Stephens, das Land, worin d. Orthopt.

Fieber, monographien.

Germar's Zeitschrift II Bd. i. Artikel (worin Burmeister's mangelhafter Artikel v. Serville Monographie)

Duncan, Introduction to entomology.

47

46

Cyrillo Entomol. neap. specimen.

Westwood, an Introduction to the modern classification, und wen Sie etwa sonst Werk haben:

Zinani, delle uova e dei nidi degli Uccelli. &c. &c con una dissertazione sopra varie specie di cavallette (Grillonata) mit 12 Kupf. 3 fein 8° Taf. d Grillonata. Venezia 1737. (Collen Sie es nicht besitzen und etwa zu kaufen gesucht sein, so ist wirklich dieses seltene Werk in München, im neuen Catalog von Jakob Oberdorfer offen Antiq. Handlg pag. 59. — für 3/36 kr (Ladenpreis 24 fres) zu verkaufen. Ich würde es selbst kaufen, allein ich muß ganz viele Bücher verkaufen u. meine Mittel concentriren.

Nun müßte ich Ihnen noch die wenigen Titel anzeigen ob Sie folgende Werke besitzen (wenn damit nicht für Sie Zeit verloren ist, sonst brauchen Sie sie nicht)

de Villers, Charles, Insectes de France avec pl.

Faune Française, (Audinet Serville etc.) III Bd. Insecten. (4 pl Orthopt et Neur. sans texte). Paris 1828-30.

Brullé, la partie des Insectes dans l'ouvrage d. l'exped. scient. de Morée. avec 12 pl. Paris 1832.

Brullé, et Audouin, Hist nat. d. Insectes. Col. Orth. et Hémipt. (Orth. nothein 1835.) Paris 1834-38. avec Atl.

Dalman, analecta entom. Holmiae 1823 und ob da was Orthopt. Exotisches drinn?

Ob Sie wieviel Sie von d. Annales de la Soc. entom. de France u. von d. Transactions of the entom. society

50

[illegible] dies jetzt vielmal
[illegible] den Geschäften den
[illegible] zu sollen sehe,
[illegible] Ihnen dann
[illegible] nützig u. dienstwillig
[illegible] Burg, wie zu Klaus,
[illegible] in Frag alles Vertrauen
[illegible] gar zu viel aufgeben
[illegible] meines Herrn Bruder
[illegible] Heft oft gar kurz
[illegible] Werke nur
[illegible] für innerhalb und
[illegible] klassische Punkte zu nennen
[illegible] das Bücher nun
[illegible] (wenigstens vorläufig)
[illegible] nicht zu kaufen.

gryllus melas [illegible] Charpent. ♂ (= gryllus unicolor Bonelli). Wie die alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts [illegible] weil sie meistens Missnamen mitgetheilt sind, mit Ausnahme [illegible] monographia delle Forficule indigene Italiane.

endlich noch eine Bitte, abzuweisen erlaube, damals bei meinem Besuche in Frankfurt in der Aufregung Ihrer Curtis passirte. Damit wir passende Vorsorgen treffen abgebildet gesehen zu haben, wenn unsere Rotigen nicht trügen, so sah ich einen Acridium Christii, Hr. Hetc livida n. n. Forficula minutissima sind noch mehr denn da es mir immer angst ist, wenn ich dich Manuscript unter Augen bekomme, weil es so selten u. schwer ist, und die Augen der verbotenen Bücher ohnehin groß genug, so würde mir willkommen einen Herrn Vetter (der gewiß längst englisch Luft verwirren, die besser sich ziehen. Sie dann aufgespießt vorsorgten nun flüssig abgetötet sind, und – wenn die Zeitungsannoncen nicht im Irrthum angegeben sind –, dieselben mit einem Gehalt von dem Zersetzung auf ihren Cajen nahe bei zu tragen, weil dann oft viel Ungl.

Nun kommt noch die letzte Frage. Herr Rantti ist wirklich im Begriff, der badische Expedition. Fauna für unsere nächste natürlich Hefte zu bearbeiten u. wenn abzuschicken, so würde sehr verbunden wir Ihnen, wenn Sie ihm einige Anweisungen (für wen zu gebrauchen wir Ihnen beiliegend anbei zur Post geben.) mit wenigen Worten sagen könnten. Ich möchte ihn nicht zu Grunde richten, möchte ich nun fragen, ob er, statt sie zu fallen nach Ihrem Schreiben zu machen, die Käfer nicht Ihnen zur Einsicht senden könnte, da Herr Peter Lucy sie noch in Hesse geordnet ist.

In diesem Jahr in jeder möchte ich Sie aber höflichst bitten,
mir, wenn Sie mich zu dieser Reise haben wollten,
eher ein wenig zu äußern, als Sie einem fremden,
der Sie zu einem Ausflug abholen wollte, sagen
würden; denn, Lieber, sage ich ganz kurz und
gut, wenn Sie dieses geschieht mich etwa die
wenigen, Ihnen sonderlich genügenden Kenntnisse
vielleicht sogar meist würden, wüßte ich die Neugierde
und sage die Bitte wagen, daß wenn Ihnen während
der Reise etwa noch eine seltenen Falter, die
Sie einmal selbst im Garten fingen, in die Augen
fallen sollte, die ich nicht hatte, Sie mir es gütigst
auf Ihnen noch mitzufügen.

Schließlich bemerke ich Ihnen noch, daß ich Ihrem
und Herrn Heidelbergers Liebenswürdigkeit den Mitbewerb
Barträgen u.s.w. beabsichtigen Aufsatz zu Dank über
die böhmischen Gebirgsthäler, sowie den Gefallsigen
mit Wesmael über die belgischen (der neuerdings
vermehrt ist, zur Hälfte erfüllt.

Nehmen Sie, hochgeehrtester Herr Oberbürgermeister,
meinen, daß mein Schreiben voll Lücken
Lücken u Abkürzungen nicht günstig auf,

[illegible] ich [illegible] einmal
[illegible] Geschäften [illegible]
[illegible] Winter zu halten [illegible],
[illegible] letzten Briefe Ihnen [illegible]
[illegible] gütig u. dankbarst willig
[illegible] Dank, wie zu erklären,
[illegible] Herz aber Anerkennung
[illegible] ganz zu viel aufgeben
[illegible] zu einer Ihnen [illegible]
[illegible] unter meinen
[illegible] oft gar kurz
[illegible] Handel [illegible] vor-
[illegible] für immerfort und
[illegible] schluß [illegible] zu nützt
[illegible] ist der Brüder nun
[illegible] Ihnen (wenige wenigst)
[illegible] nicht vollenden.

[illegible] Farben schöne, welche Kalk übrigens waren

[illegible] gryllus melas [illegible] Linnaei ♂ (= gryllus lucorum Boneli). Bei alten Borelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts [illegible] gesetzt weil sie meinen
Irrthum mögend gründlich sind, mit aufgeben [illegible], die Gene in seinen
monographia delle Forficule indigene [illegible]

verfügen Sie über meinen Gegenstand, wenn es Ihnen je vorkommt und Sie, wenn Sie mir die große Gefälligkeit erweisen wollen, die Bestellung ganz nach Ihrem Belieben mit an mich abgehen unter der Adresse an den akad. Naturalien a Kabinett, zu Handen des Herrn Inspektor u.s.w.

Da Sie Bücher über d. Bereich absolut und mir ausstreichen, ihr Herr Präsident zu machen so schicken Sie sie mir mit dem Verzeichnis und verbleibe mit d. Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung

Ihr ergebenster
Diener

Frankfurt 24. Oct 1850

Empfehlen Sie mich meinem Freunde

Herr

* Sie ist nämlich
nach Offenbach
Herrn Neumann
einen abtzu füllen

N.S. Herr Dir
zum Besuche da
Histoire naturelle
Fondell, Babylon
Zeitun Besitzer und abgeh
da von mir noch übrigen

Gryllus melas [illegible] (= gryllus cornorum Bonelli). N. die alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihrer Priorität wegen beybehalten werden, weil sich einige Mißnamen mit gutem Grunde gründlich sind, und die Namen mit jener Benennung, die jene in seiner monographia delle Forficule indigene [illegible]

Herrn
Professor Rüppell
Wohlgeboren
ergebenst
C. v. Heyden
in
Frankfurt
a/Main.

d: 12 Nov. 1850 an Dr. Fischer in
Freiburg im Br. per Post geschickt:
Charpentier, Horae entomol.
——— , Orthoptera
Géné, Saggio di una Monog. d. Forfic.
Costa, Fauna vesuviana
——— , Fauna di Napoli. Ortotteri.
——— , Memorie entomologiche.
Fischer, Entomogr. rossica. Vol. 1 et 4
v. Borck, Afhandlingar öfver Insekterna
Stephens, Brit. Entom. Mandib. Vol. 6.
Fieber, Monographien.
Germar, Zeitschrift, Bd. 2.
Duncan, Introduction to Entom.
Grillo, Entomol. Neapol. spec.
Westwood, Introduction, Vol. 1.
Zinnani, delle uova e dei nidi.
Villers, Entomologia. Vol. 1. 4.
Audouin et Brullé, Insectes, Vol. 9. et Vol. Planches
Dalman, Analecta.
Curtis, Brit. Entom. Vol. 2. 7. 10. 12. 13.
Brullé, Expédition de Morée (Auszug.)

22.

atter!

öry lisst, ist jedes mal mal
dem wie den Geschäften dem
in Münster zu fallen pflegt,
Abgeschnittenen Freiß Ostern aber
ist so gütig u. barmherzig
Berge Burg, wie zu erklimmen,
ab einen Berg allen Anstrengen
da ist zu gar viel aufgriffen
ist wie einmal Ostern kommen
allen winter warmen
ist Juni oft zu kurz
dem Ostern Abends vor-
allen Jahr immerfort und
verbindlich Dank zu sagen
Rest das Küsse nun
zu Ostern (wenigstens wenigst)
Mark nicht vollenden.

Farben sahen, welche bald übergegangen waren

gryllus melas Charp. ♂ (= gryllus unicornis Bonelli). N. die alten Bonelli'schen
Namen müssen deswegen ihres Prioritäts willen gebraucht werden, weil sie meistens
Mißnamen ungemein häufig sind, mit Ausnahme wenigen, die Géné in seiner
monographia della Forficule indigene eingeführt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Histoire naturelle

Frankfurt d: 6 Jan. 1851.
Ich kann die übrigen Bücher des Ostwa
behalten. Manthi soll mir noch ei
20–30 Viaxen schicken, sonst werd
ich sie mir bald pränumerirt.

(23.)

50

Hochgeehrtester Herr Senator!

Ich habe mich gefreut, soviel mir möglich, die Insecten einmal
hier in der Nähe sammeln gearbeitet, um bei den vielen Geschäften den
Progress, und Zweck Vorlesungen, denen Sie mir zu halten geben,
mehr angemessen bis zu der von Ihnen festgesetzten Frist Ihnen den
Rest von Lepidopteren, den ich mir so gütig u. bereitwillig
angeboten haben und zu dem ich auch Lust, wie zu Klamm,
Winden übernommen zu haben, aber war es mir trotz aller Anstrengung
nicht möglich, mit allen fertig zu werden, da Ihnen zu viel aufgegeben
mir gewesen lassen musste; überdies habe ich mir einen Theil
dem Insecten aus Haus, sondern sie musste alle unter meinen
augen in meiner Behausung gefangen, wo es mir oft gar hart
genug ist. Ich bemühte mich nun, die seltenen & schönsten Arten vor-
zug aufzusuchen u. sende Ihnen dieselben hier in meinem und
Vaterstadt mit meinem herzlichst verbindlichst Dank zurück
und erlaube mir die höfliche Bitte, den Rest der Insecten mir
noch einige Zeit wenn es möglich wäre, über Ostern (wenigstens wenigst)
noch zu lassen, sonst kann ich das ganze Werk nicht vollenden.

Ich habe solche, welche bald nächstens waren

gryllus melas [illegible] (= gryllus cucorum Bonelli). Die alten Bonelli'schen
Namen müssen deswegen ihres Prioritäts wegen gelten, weil sie meinem
Wissens wissend publicirt sind, mit ausnahme weniger wenigen, die gene in seiner
monographia della Fortficule indigene ausgelassen.

Sie werden mir wohl glauben, daß ich in Charlotte Mortens, 9 mal
den Flor. extrem. alle Augenblick anschlagen muß; den 3b. Stephens
Mark insonderheit fürchtbar viel Gift, um gute Arbeit zu bestellen, zusammen
zu finden ist. — Ich bitte Ihnen also, wo es möglich zu machen wäre, mir
mehr Auskunft Ihres Hauses, in Hosp., davon glückliche Ankunft bei mir
baldigst anzeigen möchte, allein ich hoffte sehr, mir anfall Häuser schnell genug
in Ihnen viel Bälder zu verschaffen u. dabei obige Pflicht erfüllen zu können,
wozu mich vor allen Dingen Ihre Verschwiegenheit, Fleiß Uebersendung der
Zeichnungen abzielt. Also für all das bitte ich um gefällige Lösung.

Ich gratulire Ihnen, wie zu glücklich am Antritt des Jahres
1851, so auch zur Lamprecht Besserung, wollte gerne mich
wieder mit Ihnen anzufreundigen, daß mir Stand zu Pferde, das ich
Ihnen eine Farbe schließlich mitgeschickt, von Ihnen eine angebe damit
gute Gebrauch machen u. eine Tonly Microlepidopt. zur gefälligen
Bestimmung zu machen so frei sein wird.

Hagelmann hat meines Verlags Arbeit in Marburg übernommen; ich
wünsche mir jetzt Genus Iris abbildlassen, wo mir gute Gabel fehlt, auch die
Anatomie J. Fransbotzys, das noch ein paar Tafeln Anatomie. Ich
bin mir dies ad genus Iris zu machen ob auch mir alles einsenden
sein zu machen wissen Larve Organisation & Metamorph., so bitte ich
um Ihre gütige Antwort; Ihr Franz muß selbst um endlich auf Holland
zu

dürfte Martin, welcher einem so lang gehegten Lieblingswunsch abgeholfen
wird bestimmung erleichtern werde. Ich denke kann es nur Vortheilig
noch einmal gewünscht zu haben; wenn es an die Ausführung kam,
so erlaubte mir mein Amt nicht mehr einmal die Zeit zum Abschied
dieser od jener Art zum Abreisen, wo noch dem nächsten, oder keinen
gönnen.

Die resultate also für mich in dem Punkte zurück:

Curtis. 5 Bände. — Duncan. — Brullé incerpt. —
Zinani —. De Villers 1 Band. —. Fischer Waldh. I Band. (W. habe es noch)
Salmon anal. — Costa 1 Band (die übrig noch fehlen). Cyrillo Sp. Sat N.
Dem Rest werde, wenn einzelne Bände absolvirt sind es Ihnen
schicken sollten, auch einzelne an Sie absenden.

Indem ich freundl. Sie ersuche, etwa bei der Rückforderung der
Kaufbüchsen Microlep. mich ein paar Zeilen gef. verfassen zu
lassen, mit Verschiedenung meiner ausgezeichneten Hochachtung

Ihr ganz

ergebenster

Dr Fischer

Freiburg 4. Januar 1857.

gryllus melas [illegible] (= gryllus in corona Bonelli). Bei allen Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wahrlich genau verglichen
Missbrauch mögen gröblich sind, mit Ausnahme weniger Wenigen, die gleich in seiner
monographia della Fortificata indigena ausgestrichen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(24.)

Hochwohlgeboren

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihnen sind wir nicht nur Dank, sondern auch Genugthuung schuldig, denn Ihre Reise hierher war Ihnen sicher nicht leicht gemacht worden; statt Ihnen Dank zu verdienen mussten wir Ihnen Verdruss, einen unnützen Zeitverlust und finanzielle Opfer verursachen, welchen wir nach Kräften zu steuern gesucht haben, die mir alle unsere Arbeiten während und den nachfolgenden Ferien durchkreuzt, (auch auf die Entdeckungen die ganze Fauna v. Biskra) verschoben sind und leider so lange nicht nachzuholen sein, bis die Bänke die uns als Arbeitsraum angewiesen sind, vollkommen trocken sein, da bei unserer quasi unterirdischen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich arbeite ümmüdgesetzt an diesem opusculum
das etwa 30 Bogen stark werden wird mit
16–20 Tafeln, latein geschrieben, das müsste
Ihnen die mit diesen Tönen nicht auf
ein paar Tage das Urtheil über Ihre
wieder verschaffen? Sie würden an der Hü
ufern der microbiologischen Familien
u. Kräfte [illegible] haben gewiß viel freude erleben
müssen würden wir dann nicht ganz, Ihnen dankbarst
frei unsere Kräfte zu erhalten.

Darin ist mir sehr angenehm zu hören, [illegible]
sah ist lange nicht gesehen, als dann Ihnen
Vortrag bei Ihnen still, wäre ich gerne auf
und Sah spazieren gekommen, es wäre aber nicht
möglich.

Ich bitte also sie mir nochmal (einmal) freundlich, Ihre Mark
Ungern baldigst zu schicken, und dann die gefälligkeit
sich sie mir mit ein paar Zeilen in Antwort
setzen, wann sie nun und einen andern
Mark schnell kommen, damit ich den selben dann
an Ihnen senden könte, damit wir die

[illegible]

Liebe, diesen Roman ~~[illegible]~~ ursprünglich um deswillen verfaßt worden, damit Du Gelegenheit und Veranlassung jedesmal in meinen kleinen Briefen Dich Klingelhöffen, das Du gewiß gut würdest finden und Dich in Deiner Meinung, die Du gegen Ehrenfels gegen könntest, gefälligst für mich somit gelassen. Wie Du siehst, so ist mir mehr gewonnen wenn ich mir nicht getrauen, Dir auf manch Stunde zu behilflich, willkommen Roman die Acten nun noch bei Ihnen noch sollten vollständig fertig Exemplare sein.

Ich wünsche Dir recht köstlich, wie wenigen meinem Verlangen recht nicht genau zu sein, und grüße in der Hoffnung, daß Du diesen Roman uns mit Ihrem gütigen Besuch erfreuen und mit der Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung

ganz Ihr gehorsamster

Dr Fischer.

Jena, 8. Juli 1851.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Varel, d. 30 Nov. 1851. — Mein Hand lässt mir nur wenig Zeit übrig. Räthlich soll es die Sendung selbst, auf alte Originale von Bonelli. Voll ist meinen Zettelchen Arten das nicht sein?

(24)

54

(25)

Desideria mea!

finis Pg müsste von den Podismen u. Gomphocerus aus der grossen Kastel und der Schweiz, wovon ich im augenblick keine Carta bei mir hatte, die glatt mitgenommen.

Von dem lappländischen Podisma, des Kittel mitbrachte von dem Gryllus sylvestris schultzen Thiere aus d Schweiz

— — Forficula auric gyp wie bekannt Pg

— — Blatta germanica aus dem Lötschenthal womöglich alle möglich

— — Oedipoda coerulans aus d Gyp wie angegeben womöglich alle möglich

der Thiere der Höhlenfauna Kärnthens zur Ansicht, wenn es möglich ist

Ferner noch einzuverleibende Arten von Absch, von Tirolensien u. s. w. womöglich der Klasse

Stipidium fuscum f (Er) die Länge d. Körpers [illegible] Gryllus melas [illegible] (? Gryllus lucorum Boneli). Bei den alten Bonelli'schen Namen müssen deswegen ihres Prioritäts willen gesetzt weil sie meinen Meinung nicht gültig sind, mit aufnahme einiger wenigen, die jene in seinen monographia delle Forficule indigene aufgenommen.

großbuchstabig Schriften ohne Flügel
und was etwa sonst von den, durch diese
mit bestimmten Arten ihrer Verbindung übrig,
statt gelassen oder wirklich mit Zeichen als
fest selten ~~gelten~~ anzusehen wären.

Mit dieser höflichen Bitte verbinde ich den
Wunsch einer recht glücklichen Reise und die
persönliche Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung, womit ich die Ehre habe zu
verbleiben Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

20. Aug 1851. Schleicher

Varel, d. 30 Nov. 1851. — Mein Hund lässt mir noch nicht viel Schreiben.
Nächstens soll es die Sendung selbst, auch alte Originale von Bonelli.
Voll ist meinen Hellenischen Arten das nicht senden?

55

Diplodium pusillum f. (cf.) die Länge d. Körp. d. Hand

gryllus melas Clemens ♂ (= gryllus bicoronis Bonelli). N. die alten Bonelli'schen
Namen müssen deswegen ihres Prioritäts-Rechts halber gesetzt weil sich manche
Arten nicht genau beschreiben sind, mit Zusätzen mehrere Varietäten, die Gené in seiner
monographia della Fortficula sicula

Meinen
Freundschaftlichen Gruß
Platzanzeige anmit an
von Klepper
Hauptmann
Kommen will
Schein.

Varel, den 30 Nov. 1851. — Mein Hand lässt mir noch nicht viel Schreiben zu. Soll es die Sendung alter, auf alte Originale von Bonelli. Soll ich meinen Collegen Ihnen das mitsenden?

26.

Hochverehrtester Herr Senator!

Ich habe mich mit dem Vorhaben in der Hoffnung getragen, dass es mir gelingen würde, Ihnen eine Sammlung vorlegen zu können, welche Ihnen einige Zeit Unterhaltung, vielleicht auch Belehrung gewähren könnte. Leider muss ich mich aber der traurigen Erfahrung hier, dass die Insecten nicht nur gänzlich verschwinden, sondern die Localität scheinbar auch ganz verändern, wenn sie bald wieder hervorgerufen sein werden.

Auch unser Freund Kindermann ist, wie mir dieser Tage bei seiner Rückkunft von Gotha mitgetheilt, schon längere Zeit leidend am Fusse, ich habe seinem Wunsche dies Hilfsheft zugeschickt.

Aspidium fontanum f. (cr) die Länge v. Kopf d. Thorax
gryllus melas Ochsenh. ♂ (32 gryllus lucorum Kindermann
Mit den alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen leider gethan werden, weil sich manche Missnamen eingeschlichen sind, mit Ausnahme wenige Bezeichnungen, die Génés in seiner monographia della Fortificula indigena aufgestellt.

meine Hochgeb. Herzogin Sophie Charlotte wünsche; ich war drei Wochen in der Schweiz, in Basel bei Iselin, in Hagenbachiana zu Solothurn, bei Braun, Schwan in Zürich (Lavaters befand sich gänzlich verdunkelt) von dessen Anfall ich schon wußte, u. von ihm auf Allas und Spaziergänge in Meilen; dann war ich in Rapperschwyl, u. besuchte den Grafen v. Zyglin, der jetzt als Macaire's Hebe die größte Hoffnung darbietet. H. Pfarrer Hess gab mir in Rapperschwyl ein Rendezvous, wo wir sahen die Vereinigung zweier Seen. Mehrere Gegenstände sind wenig darin v. interessirt. Mehrere Gegenstände sind wenig darin v. interessirt. Mehrere Gegenstände sind wenig darin v. interessirt

Sogar als Larica von ihm, (nicht s. wundervolle Localität am Vicilianer-Vesuv) gute Fundstücke machte er nach Bonn, wo Sergeant viel Vergnügen stets, z. sammelte dort wenigstens Notizen, so dass erhielt er von Grafenhorst eine Menge Arten als s. zoolog. Tabinet bestimmt. Sein Werk war so reichlich, dass hinzufügen der grossen Einleitung, zum Abschluss, nun musste das neue Material wieder verarbeitet werden. Sehen auf die neue, oder gewissermassen alte, Bitte um Rückschub wegen der Käfer, die mir eben jetzt erst als nothwendig Käfer sind, als ja. Die Tiere sind aber jetzt alle präparirt, so gut es in meinen Kräften steht.

Nun die, sehr geschätzteste Herr Professor, also nach völliger Genesung etwa wie noch etwas fündiges wollten, so möchte ich wie etwa um Isb Podisma frigid. (von Rittal mitgebracht,) vom alten Stück zwei Platten ordnen, die gemeinsten Lapponica Z. f. Eubyonaium, worin fürchterliches Chaos herrscht, (die Orientalis; dagegen einige) die von die graziöse Forficula (Pacarthogyga) die dem Gryllus dyscrotus, ähnliche 2te Art angegeben bitten, so wie, wenn sonst es wegen Lust, um Isb. wie Leider fehlende Mant. Rossi. Fauna etrusca mantissa. Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung, womit ich Ihnen s. hochverehrt. ergebst

Frankf. d. 11.51.

Verzeihung für meine Schrift. file!

Dr Schaum.

Stephidium fuscum f. (Cl) die einzige v. Krtzy. d. Herrn Autor ... Graf.

gryllus melas ... clamans Z. (= gryllus lucorum Bonelli). N. die alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihrer Priorität wegen beibehalten werden, weil sie meistens wissenschaftlich sind, und Annahme neuer Namen, die jene in seiner monographia della Forficule indigene aufnehmen.

Frankfurt
am Main.

Herrn Dr. Ludwig Gerhard
Hochwohlgeboren
Frankfurt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauberg. d. 25–30 Jan. 1852. 4 Kisten mit Asseglern u. Bücher zur Bearbeitung gr. Gebl. kleine Auswahl Asseglern für ihr Bestimmt. – Über Forf. ruficollis? 8 mit krummer Zange, Forf. 2punct. Labenberg. 1 Forf. deserta Rbg. e. Forf. pedestris. 2 Arten? Blatta germanica Labenberg. s. – Bl. atericola m. – Barbitistes Oerleyi Chp. b. d. Baden. – Hugoplistes. Phaeriman acervorum. – Oed. migratoria zwei Fin. – Gomph. obscurata auf Graubünden. Gomph. auf Grönland? – Podisma auf Lappland. – Pod. rabalpinum u. Gom. sibiricus haben im Leben a. Naturgröße. Epithp. perforata u. Macaeria Engad. – Vorschlag für die Benennung d.

59

Herr Brunner schreibt am 1 Januar
d. 18 Feb. 1852 geschrieben. – Über Oedipoda migratorioides Reiche.

27

Besonders ist mir auch die gütige Mittheilung seiner Bemerkungen, so kurz gefaßt sie auch sind, höchst willkommen (wie auch alle Ihre Schreiben mir höchst willkommen sind) welche mir wegen Ihrer Abwesenheit von Wien so lange Zeit unterbrochen war, und worin mich Ihr freundschaftliches Andenken, welches ich hoch schätze, erfreute. Meinerseits habe ich Ihnen das Schreiben jetzt schon wieder mehrfach zu gestalten, da wird sich gewiß manche Lage noch wohl bald irgendwo für Sie Lage oder sonst Lage, daß man sie gut brauchen kann. Für die gütige Mittheilung wegen der Zahnschen Arten, worauf ich mich sehr freue,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich muß jetzt sehr bitt, daß ich habe mich überlegt, daß es doch besser ist, wenn ich möglichst alles, was mir gütigst zur Verfügung angeboten wird, mir schon zu senden, um möglichst alle Zweifel über Synonymen Namen zu lösen. Ich erlaube mir also mich alles zu schicken, was Sie von Collar zusammen (wenn die gesammelten Ephippigera von Rom etc kommen sie zurückbehalten, so ist mir sie nicht schade, die mich doch nicht interessiren, das waren alle Südeuropa, von ich auch hab). Besser wäre es wenn wir [illegible] Sammlungen Mayer tauschen, da ich noch nie hatte und alles von Myrmecophila, ebenso alle Bonelli'schen Arten auch selbst ich um die Zweifelhaften Species, die Pterolepis artem, die ich (mit Ausnahme unserer gemeinen Segmentata) etwa, aus Südeuropa besitzen, so kann man sie etwas von Collar zu Vergleichen zusammen, so hätte ich nun Ihnen Gryllus nigricans, (Decticus montanus (Decticus ist = Decticus albifrons) [illegible] die übrigen kann ich; ferner wäre die, den Gryllus subcoriaceipennis Brunn besitzen, u. einen rhodopterus Brunn. Natürlich erhalt ich noch eine schöne Sammlung 400 Arten Dalmatien Dalmatien!! auch für mich die Sammlungen, wenn Prof. Frey aus Genua auch wenigstens rhodoptila p. u. eine neue Ephippigera. Pterolepis, Gryllus giornae etc sind ich, andern Forficula Synonyma sind mir nicht klar, die Ephippiger perforata Rom. aus Italien

Der ♀ fehlt nicht unseren Exemplaren von Pfalzburg ist a. ganz
anders; sie ist der viel zu Serville (Hirsch. Leb. Insect.)
Deutsche Libellen gemachten Beschreibung der akal-
carinatum
carinatum, die in einem alten Aufsatz Linnens, worin
er alle Zweifel über die acuta,
die unsere Gemeine sollen, durchaus nicht, das
Exemplare mit gelben Beinen, sind nun vielleicht nicht
besser mit zu rechnen.
Sehr wichtig ist es, daß die Fühlhörner genau, wie die Flügelscheide
beschrieben & abgebildet sind, dessen die Kugel wenig
Zweifel ist es sehr Unterschied zu verschwinden. Fühler
Der ersten Fühlerglieder gibt es sehr viel zu gegen 20
neue, sehr dicke. Fühlhörner. Flügelscheiden besser
nachrückt viel deutlich. Von Carlia ist nicht zu bekommen
Barbitistes ellinger Ehr, serricaudus Ehr, cruciatus Ehr
Mantis minima, aena, Locusta lactata, pedestris,
Chabrieri sind ich nicht. Alle in ihrer Beschreibung als
ziemlich zweifelhaften finden, kleine Blatta, Forficula
auricularia, Myrmecophila, die die Frankfurter Libelle
hat, die Frankfurter Gryllus, den Sylvestris Scopoli, Mo
etc. Alle ziemlich zweifelhaften, selten die Bl. germanica in
Frankfurt, die wahrscheinlich gibt ganz Übereinstimmung mit
Lapsus. var. + Ich möchte selbst jetzt, nachdem mir so
Berliner prächtige Blatt gewachsen, (die mir selbst schon Freude
wie wenig Aberl manche meinen 1848 Bücher
genommen Satus mir alle wenn nicht sehr
3 Arten sind jetzt da nützlich sie, d. h. sie sind
in den Wald-aus! Also wie sie sind nicht bestimmen!

+ wenn sie, so bitte auf Sendung warten, ohnen, die ich bezeichnet
Bücher Bd 4, es wäre dann nicht zu fassen auf den darin lebenden
Symbius Blattarum; Lapsus sein gestrichenen vor auf die germanica,
Lapsus. var.

Dictyophorus pusillus f. (Cr) die Länge d. Körpers
gryllus melas Clemens (cf gryllus lucorum Brandt). Die alten Borelli'schen
Namen müssen wegen ihres Prioritäts wahrlich gesetzt weil sie meinen
Bücher wegen gründlich sind, mit Ausnahme wenigen, die jene in seinen
monographia delle Forficule indigene ausmachen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] übrigens so [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

(28.)

Hochgeehrtester Herr Senator!

Lange ist mir schon darum bange, Ihnen die nöthige u. erwünschte Auskunft über Ihren Commissionsantrag gegen niemand unfreundlich zu zeigen, sondern wieder die Güte, sich für mich zu bemühen und mir behülflich zu sein, wofür ich Ihnen, wie für die Zusendung Ihrer neuesten Schrift Dank's sage den verbindlichsten Dank sage.

Wir haben nicht nur uns, sondern auch den andern, Wissenschaft einen unberechenbaren Dienst dadurch die Verzögerung sowie das Hemmen wird manches viel klarer u. genauer, als zuvor, ferner über die Verbreitung nachdem viel Licht, vor besonders schon Dank, daß wir Ihre Orbis non scripticulae, Blattae (Brief-schaften) und die

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lebrechten Dank wieder

Canalli'schen Originale, die meinem Hause so viele Freude
die Räume alle Bücher gegungen waren, bestätigt
wurden. Selbst die zwei nächsten schwedischen Coleopteren
gaben schon Aufschluß. Es ist z.B. unsere Phaneroptera
nüsdrin falcata Scopoli; sondern eine andere, noch nicht
benannte Art. Von früher hatte ich aus Tirol eine
vollständige Reihe von Exemplaren erhalten, welche nun mit den
Canalli'schen übereinstimmt, aber von der auf meinen
Britt. Alpen vorkommenden verschieden ist. Also wird
auch das Resultat bewiesen werden können. Die
Abbildungen, die ich von d. Hintertheil anfangs Juni
der Cet. (Cet. nützlich) gebe, wie Charp. I. Heft von d. Libellen
die Tafeln zu meinem Werke sind bereits in Arbeit,
und die ist schon bei mir zur Vervielfältigung. Nur
wächst gerade also ruhig. mit dem Druck und Einen
zu schreiben, habe ich aber schon neun Monate zu
thun, wie auf der Lithographie mit den Tafeln, da oft auf
einer Tafel (vom Format d. Charp. Hor. entom.) 40-50 Figuren
(en detail) sich finden. Ich habe zwischen hinein ganz viel andere
Geschäfte vorgezogen u. Muße verspürt. Ich bin übrigens
stolz mir einig über zu sagen müssen, die ich mir mit
diesem Werke gab, es keine Anstellung verschaffen wird

weil die Fortsetzung von den meisten Zoologen als neue Silkthenten-Ausstellung betrachtet würde, wenn sie auch nur so verhältnißmäßig betrieben würde. Ich habe mich deshalb auch, da ich bereits in einem Alter bin, wo man seiner Anstellung wünscht, mit Ihnen, wenn mein Urtheil gestattet ist, das Futter zu zerantworten; ich werde zunächst meine Arbeit schnell möglichst beenden und die andern zum Vergleich an der entomologischen Sammlung, wenn Ihnen daran liegen sollte, ab. Doch ist es mir sehr lieb, daß Sie mich auf jene Arbeit gebracht haben, durch die ich Ihnen vorgestellt, durch Erichson, Chevrolat, Klug, Burmeister, Blanchard, Villa etc.

Ihrem Urtheil Lagriadystrum betreffend, wobei Sie mich auf so freundliche Art zu unterstützen versprechen, bemerke ich, daß mir nur noch in d. 1st Hälfte 1852 gedruckt, in dem 3ten Heft unserer naturf. Gesellschaft.

In der Hoffnung, daß Ihr Hund übel häufig sich bessern zeigen mit der Versicherung aufrichtigster Hochachtung Ihr Ambar ergebenst

Heidelberg 23. 2. 52. D. Fischer.

Diphidium fuscum f. (Cr) die Länge 2 Linien [illegible]

Gryllus melas [illegible] (52 Gryllus Lucorum Boneli). Die alten Bonelli'schen Namen müssen deswegen ihres Prioritäts-Rechtes wegen gelten, weil sie manual Werke wegen gültig sind, mit Ausnahme wenige Ausnahmen, die Géné in seiner monographie della Fortificule indigene ausgefasst.

Ein fall
An Ai

Das
Bis
auf
aber
ar

Herrn Dr. Carl von
Heyden
in
Frankfurt
a. Main.

E. B. 24 OCT 52
Curs III

FRANKFURT
23 OCT

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

E. B 24 Tol 52
Curs III **
D 82

d. 20. Aug. 1852 an Dr. Hesse gerichtet.

62.

29.

Hochverehrtester

Herr Senator!

Ich erlaube mir, Ihnen bei Gelegenheit wiederum einmal Kassenlist zu machen, und Ihnen zu bemerken, weshalb ich leider noch nicht meine Arbeit über Ihre Käfer zurückerhalten. Ich wende nämlich in letzter zu starker Anstrengung in letzten Winterhalbjahr mit Collegien, Laborarbeiten, manuel Arbeiten, so labrungsfähig krank gewesen mit Beginn der Ferien, weshalb ich mich den Winter über schon öfters unwohl gefühlt hatte.

Goldfuß (meinen Hausarzt) [illegible]

[illegible] Dr. Hesse [illegible]

[illegible] Dr. Hesse [illegible]

[illegible] Dr. Hesse

[illegible] Nacht gleichfalls über wieder u. fühle mich
mich jetzt wieder ganz wohl; nur muß ich mich vor
anstrengenden geistigen Arbeiten hüten, da mein
Leiden in Blutüberfüllung der unteren Leibesgefäße
besteht. Von innen am Abend sind darmit 3
Tafeln (vom 17) schon von meinem Krankheit geschehen
gewesen; am Tage, (28 April) wo es mich warf, trüg ich gerade
am Morgen noch die letzte Correctur zur Post,
u. seitdem erfüllt ich mich [illegible] fast schriftlich in
alle Monate 1 Tafel, sodaß ich dermalen, es
wurde somit 1852 vorüberstehen, bis 8 Tafeln fertig
sind. Mein Tagwerk ist fortig angelegt, u. ich schreibe
eben jetzt (diesen Termin lasse ich kein Collig gehen) so
viel ich täglich stark [illegible] vermag. Der ist
mit Ernst, so daß ich mir auch [illegible] viel Freiheit
fortig bin, als sogenannt mit den Tafeln.
(Buchhändler)

Bezüglich einiges zweifelhaften Arten, die
in Sperguten Horae zu lang beschrieben sind
möchte ich eben in keinen der mir eingesandten
Pflanzen befinden, sondern nur in Carlinen
Wörtern, wandte ich mich jetzt noch an Klug,

d. 20. Aug. 1852 an Dr. Hagen geschrieben.

63

Ich hoffe sie zu erhalten. Es wäre zu schade, wenn sie Ihrem Sammeleifer Abbruch thun sollte, der so wenige Lücken mir übrig lassen, u. vielleicht gelingt diese Mühe dem Berliner Museum, wenn sie muß den Monographen zur Verzweiflung gebracht sollen. Ich denke sehr wegen 12 od. 16 Tagen muß nach Berlin reisen.

Wenn werthen Freund Prof. Mettenius verlieren wir beiden schon wie das; auf seine Abgang in mehrfacher Beziehung für mich calamitös, als künftige Lesser u. ich kann nun freangen wie wir den Verlust ersetzen werden, ich schreibe heute noch an allen andern Mitgenossen.

Mein sehnlichster Wunsch ist, dass mein Werk mir bald in gand eine Stellung verschaffe; jetzt ist mir finanziell bis unleidlich, da auf gar keine Aussicht für die Zukunft. Wenn ich Ihnen muß ich mein Werk sehr nach, da auch wo nicht so viel entomologische Literatur

In d. Hoffnung, dass mein Absenden Sie, schwerverehrter Freund, auf bezüglich Ihrer Hand, wieder recht wohl treffen, zeichnet mit vollster Hochachtung

Ihrer ergebenen

Frankfurt 24. Aug. 1852.

d. Schlechtendal

Höchste Empfehlung an Ihr Familie. Der seinen lebendigen Beweis über d. fruchtbaren Tauna auf dem alten Stock hat; es findet sich noch manche Arten (für unsere Fauna)

Diplodium fusiforme f. (Cr) die Exuvie ist knapp d. Thorax

Gryllus melas Chrysis ? (32 Gryllus in corona Benedi. Die alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihrer Priorität wegen beibehalten werden, weil sie meistens wissenschaftlich sind, mit Ausnahme wenigen, die gene in seiner monographia delle Forficule indigene aufgestellt.

67

79

67

30

N: 20. Aug. 1852 an Dr. Fischer geschrieben.

Boreus hyemalis ♂ und das Verzeichniss der Orte, wo sich Keller in Italien aufgehalten hat, geschickt.

N: 20. Nov. 1852.

das Tagblatt № 4 der Versamml. d. Naturf. in Wiesbaden übersendet, worauf in Mittheilung über den Vorsorgtverein gemacht habe. Soll mir die Bücher, die in Zeitungen vermisst, möglichst bald zurückschicken. Desgleichen wenn mir noch nöthig hat.

Tafeln bei d. nächst. Gel. zurück lagen, gedacht hätte, haben Sie jetzt die gefällig gehabt, mir noch das Tagblatt zurückzuschicken. Ich hätte Ihnen geschrieben, wollte etwas nun noch etwas abwarten, was Linden bis jetzt nicht eintraf.

Nach d. Wiesb. Versammlung nämlich musste und Herrich Schäffer d. freunde, mit ihm auf i. Jahr zu besuchen [Leider war Rentis, der wie Sie wahrscheinlich noch nicht wissen, als Naturalist darunter mit Geschäften überhäuft wurde, dennoch einen Theil. Inzwischen hatte mir; er habe Brisout de Barneville in Paris, der in d. nächsten Monaten gewählten ält. Orthopteren Schmidt, in seiner Abhandlung in d. Annales de la Soc. entomologique d. France durch bald zu nennen.

Diplodium pusillum f (Cl) die Länge d. Körpers [illegible]

gryllus melas [illegible] elongatus ♂ (32 gryllus Lucorum Boneli). Die alten Borelli'schen Namen müssen dagegen ihres Prioritäts wegen gesetzt und sie meinen Wissens mit gutem Gewissen sind, mit Ausnahme von ganz wenigen, die jene in seiner monographia delle Forficule indigene ausgelassen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 6. Jan. 1852
das Verlangte übersandt

31.

65

Hochgeehrtester Herr Senator!

Wiederholt, so haben Sie mich jetzt wieder
auf Ihre Gefälligkeit aufmerksam gemacht,
statt dass ich Ihnen längst für Ihre Güte, mir
Tafeln bei d. nächst. Gel. anzuzeigen, gedankt
hätte, haben Sie jetzt die gefälligkeit gehabt,
mich auf Zugblatt zurückzuführen. Ich hätte längst
an Ihnen geschrieben, wollte aber noch
etwas abwarten, weil Sendung bis jetzt nicht
eintraf.

Nach d. Kist. Sendung einige männliche und Heuschr.
Schaffer d. gemacht, mit Ihnen auf i Tag zu besuchen.
[Leider war Zeit, da wir für mündlich noch
nicht rüsten, als Notwendigkeit vorwaltet noch
vorhanden wurde, damit schon einmal fort. Inzwischen
Sagte mir, es habe Prof. de Barneville in Paris
Darin d. untern Aralen gewählt über Orthoptera
Schmidt, in denen Arbeiten in d. Annalen gesetzlich
mitgetheilt u. Prof. wurde bald an mich schreiben

Ihr ergebenster

Dr. Rüppell

Ihr Verlangen
ist meinen Claim
verursachte Störung
Absenden konnte,
die abgesandt,
Mehl zugab,
i Fieber i. Cop.
– Zufällig hat sich
ihn von dem
meiste verschob
schon in mir, zu
finden, in Mündlich

ist auf Zeit

Diplodium fusum f. (Cr) die Länge d. Körp. [illegible]
gryllus melas [illegible] (32 gryllus Lucorum Boneli). Bei alten Bonelli'schen
Namen müssen dabei gegen ihren Prior. sehr vorsichtig gesetzt weil sich meinal
Mißbrauch mit grund gründlich sind, mit Annahme mehrer Namen, die jene in seiner
monographia delle Forficule indigene aufgestellt.

Dieb gestern eine einige Zeit nachher, zu Ihrer
mir so Allgemeinen, wo wir gesammelt sind, wo sie Ihr
nun sehr so wünschte. Ich sende Ihnen abbald einige
Gedichte, begleitete ihn meines Landsmann v.
Marschner mit bei der gar Galgenfreit mich,
ihn nun genaue u. deutliche Auskunft zu bitten,
ob man dem Audonin Brillé'schen Markte, der ihr
man schon vor so Jahren, einstig die fehlende
Tafeln mir ergänzen sind oder doch. — Inzwischen hat
ich ihn nun baldigst Sendung u. Antwort, bald darauf
schrieb mir der bekannte Bägenangst D. Sichel aus
Paris, wo sehr seine Vergnügen darüber gemacht,
der letzter Sendung, der sein Freund Brisset mir
den 22 Nov. machen werde, wie ganz Arbeit bezog
u.s.w. Bis jetzt d. 28 Nov. ist aber einer noch nicht
angetroffen, obwohl Sie sich vor den andern
Tag von Paris sind. Diese Sendung wollte
ich abwarten, um Ihnen die Antwort wegen Brillé
gleich mitzutheilen.

Ihre Sendung ist wirklich ein kostbares
Gute, und die Lücken, wenn ich sie nach Bruchst,
noch lassen zu belassen, wie ich sie nicht
zu sehr verstümmeln; zum Theil sind sie sehr leicht

Trautv. d: 6. Jan. 1852
das Verlangte übersandt.

66

nach einer Durchsicht bitten; ich finde aber besonders solche noch zu nützen behalten mir erlaubt, welche mir besonders betroffen, mich auch [illegible] Vorrecht [illegible] Ihnen.

Die erhalten also für Rossi 3 Bände, Germar Zeitschr. 1 Band, A. Costa. 1 Band, Westwood 1 Band, Fieber 1 Band, ich habe nun noch für:

Fischer v Waldheim Orth nat.
Charp. Nov. ent.
— Orth. Sup.
Géné Saggio di un Ron.
Stephens Manuel. VI te Band
Savi di Rynm. —. Foudras ab. Tridact.
Desmarest Faune franç. Costa Faun di regn d Nrp.
H. v Borck Natrins Insc. v Padova Bulle
2 Bände
zusammen 12 Voll.

Diese erlaube mir also, mir Ihrer gütigen Rücksprache noch etwas länger zu behalten. Ich habe bemerkt mir gütige Mittel der Kaiserl. Akademie Ihnen Gelegenheit, mehr Exemplare noch zu 4 mir zu stellen. Ich ist nun aber in Hoffnung auf mein Vermögen erwarte, worin gewöhnlich einige Arten, die ich noch nicht in natura besitze, so sehr mir wünschenswerth, den eigentlichen Besitz bekanntlich nur allein bei

in Ihrem Amte
ich meinen Glauben
verschaffen konnte,
Ihnen abzuschmeicheln,
— Mehr mir gab,
Ihr; Fieber. Costa.
— Zugleich bat ich
eine von dem
meiste verschob
sehen zu mir, gü
schaltet, in Hinsicht

nicht auf Ihnen

Diplodium pusillum f (Cr) die Länge 2 Linien
gryllus melas Clairv ♂ (32 gryllus [illegible] Boneli). Bei alten Bonelli'schen
Namen müssen dabei wegen ihres Prioritäts [illegible] gesetzt weil sich meinal
Mittheilungen gründlich sind, mit Ausnahme [illegible] wenigen, die Géné in seiner
monographie della Fauna indigene [illegible]

Ihnen Auskunft noch in Handen zu setzen die man
glauben zu können.

Es hat mir recht leid, dass Gerhard nicht
hierher kam, wie er es eigentlich gehen sollen. Genug
Schuld können sie daran, sich mir sehr gefreut.

Wir, sonderbarerweise, haben Januar, befinden
uns hoffentlich recht wohl. Carolinchen ist mir
gestern sehr recht, wenn sie mir wieder mit ihrem
Schreiben kommen, ob sie es mit Ihrer Hand ganz
gut geht. Jetzt will mir aber noch eine Bitte ein;
ich habe das Bild vermisst, worauf ich mir auf
Capello seine Mantis abjecta auf Postpapier
abzeichnete, d. h. das auf ich durch das ich mir
copierte, nimmer sehen, ob es das. Sie haben mir
wohl die Güte, mir dies, mir sonstige, darnach
gemachten (meine Special ist es doch kaum) und vielleicht
mehrere durchzuzeichnen od. durchzeichnen zu lassen.
Dies ist mir der sehnlichste Wunsch, dass sie die
Bücher, für deren Lange Aufbewahrung ich
Ihnen wiederholt meinen verbindlichsten Dank abstatte,
nützig erhalten haben.

Mit d. Versicherung meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung & Verehrung verbleibe
ich stets

Ihr dankbar ergebener

Freiburg 28 Novb 1852. J. Fischer.

Frankfurt d. 6. Jan. 1852
Das Verlangte übersendet.

32.

Hochgeschätzter Herr Oberbürgermeister!

Ich muß Sie, obwohl es mir leid thut, wie sehr Sie in Ihrem Amte
wieder beschäftigt sein werden, wieder mit einer Reclame
Bitte behelligen. Ich habe nämlich auf die verschiedene
von 20. Nov. v. J. folgend alle Bücher, die ich nachbestellen konnte,
zusammengepackt u. am 28 Novb. per Post an Sie abgesandt,
ich habe einen Postschein, auf dem ich 60 gelben Thalr. angab,
Sie sollen in Handen. Es war darin Rotti 3 Bände; Fischer: Corpa.
(kleine Brochure), v. Westwood u. Hagenbach Zeitschr. — Zugleich bat ich
Sie, mir, wenn möglich, einen Copir auf Postpapier von dem
Mantis objecta des Cyrillo (da ich sie von mir genauste machen
u. mir Ihnen auf Sie, gütigst gleichfalls anbewahren u. mir zu
gleich als Zeichen, daß Sie die Bücher richtig erhalten, ein Blümlein
gleich als Zeichen, daß Sie die Bücher richtig erhalten, ein Blümlein
Lassen zu kommen lassen zu wollen.
Leider ist noch das Mantiden-Manuscript auf dem

Stipidium fuscum f. (cf.) die Exuvie u. Kopf d. Körper unterwegs
gryllus melas [illegible] (= gryllus lucorum Bonelli). Bei allen Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen [illegible] mit den meinen
Namen nicht gültig sind, mit Ausnahme einiger wenigen, die schon
monographisch bekannt sind.

Punkte abgesehen sollte, u. das Fabrikmäßige noch nicht erfüllt, und somit
nicht recht etwas in Angst schwebte, ob Sie den Punkt wirklich verstehen
so wage ich den Schluß Ihrer Briefmittheilungen, mein (da es
für mich nützlich wäre Klarheit auf der Welt herrscht und also nöthig wäre
genaues Copiren nicht fundirt), gütigst durch einen Herrn verstehen Sie
der Herr Inspector persönlich außerordentlich in Anspruch genommen ist,
die betreffende Copie entweder u. nicht zu pauer Zeilen vergrößert
Empfangen schönster Gratulation zu bessere. Derselbe ist wohl dann ü
pauer so gütig, mir die pauer Zeilen aus Rossi Mantissa I. p.
102 ? wörtlich abzuschreiben, wo er Biologisches über die sine nom
Phasma (mantis) Gryssia, bes. üb. ova operculata bemerkt, ist mir dann
gewissen S. 20. u. 28 Noten so in der Zwischenzeit, dass ich etwas fort.
selbstständig gemacht kann.

Von Brisout in Paris erfuhr ich, dass von Brulle, Orthopteren
tafeln wirklich nie mehr erschienen, als die, welche in Herr
Bemerk. sich vorfinden. Das Lepidopteren-Tafel Werk bricht ab
wenn Knecht wird, so gut will, wünschend bei ihm abgedruckt
sein mit Knecht begann wurde; das Manuscript einige Tafel
sein wird wohl 10–12 Druckbogen geben, (das 3te Heft
muß Nachf. Gef. Hefte füllen.)

Schließlich wünsche ich von Herzen, dass Ihnen Moskau Ihnen

68

69

79

78

[illegible] Ihnen Ihre Verbindlichkeiten [illegible] und
[illegible] möge; leider müssen wir in solchen Fällen
[illegible] Ihnen warten, bis Sie unseren Besuch annehmen.

Sollten Sie Klügelhöfer einmal sprechen, so sagen Sie ihm
gefälligst von mir, er könnte wohl mich einmal die
Beiträge etwas von sich spüren lassen.

Mit der höflichen Bitte um möglichst baldige Sendung der
abbestellten Klein-Leiten [illegible] bin ich Ihre, mit der
vollkommensten Hochschätzung zu zeichnen

Ihren Ergebenen

Dankbarst ergebener

Fürth 5 Januar 1853. Dr Fischer

Diplodium pusillum f. (Al) die Länge d. Körpers [illegible]

gryllus melas [illegible] (32 gryllus Ducorom Bonelli). Bei den alten Bonelli'schen Arten müssen dahingegen ihrer Seltenheit wegen [illegible] weil sich meistens wenigstens gröblich sind, mit Ausnahme weniger Exemplare, die Génè in seiner monographie alle Fortsätze andeutet.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Leipzig, d. 12 Oct. 1853.
Indem ich Ihnen die Zusendung
Ihrer Abhandlungen ...

33

Hochverehrtester Herr

Herr Oberbürgermeister!

... endlich! erwarten Sie gewiß gehört, als Sie die Reise traten,
... endlich ist das Opus fertig, und da stehen die Separatabdrücke auf 1 Bogen
... das Manuskript ist fertig in Leipzig, es sind bereits 42
... Bogen gedruckt u. das Blatt wird wöchentlich in 8 Tagen
... sein in Buchhandel, wenn nicht die Korrekturen des Herrn
... Carus, der doch in Leipzig gewesen ist Correctur besorgt,
... einen Verzögerungen vorgekommen hätten. Das wird hoffentlich
... nun Lieferungen à 2-3 Bogen kommen, bis es nun besorgt
... hat. Ihnen ein Exemplar davon als Zeichen meiner
... überaus achtungsvollen Hochachtung u. Dankbarkeit gütigst

... Diplodiscus pulcher ♀ (Cl.) die Exemp. in Leipzig d. Herrn Carus
gryllus melas ♂ Clemens ♂ (= gryllus lucorum Bonelli). Die alten Bonellischen
Namen müssen wegen ihres Prioritäts wegen gebraucht werden, weil sie meistens
Wissens wegen gültig sind, mit Ausnahme wenigen, die gänz in seiner
monographia della Fortificula indigene aufgenommen.

Dann ist dasse etwa meine Sammlungen noch nicht für den
sollte, wenn das Buch Ihnen von Buchhändler zum Einkauf empfohlen
wird, so bitte ich also dasselbe nicht zu kaufen, da, sobald sie Ihnen
sind, ich es von Ihnen abfordern werde. – Zunächst habe ich mich
schuldigen, dass ich Ihnen die Sendung unfrankirt schicke; einmal
weil die Briefe weit schneller sind, d. gewöhnlich schon in zwei Tagen
die mir kundgiebt, dass das Exemplar ankommt, und
langen Zeit, die mich die Weiterbeförderung des Blankos kostete, und
die mir kundgiebt, dass das Exemplar ankommt, so große
pünktliche Ordnung gebraucht, dass sie in jedem Einzelnen Verhältnisse mir
Ihnen zu meinem Entsetzen, so lasse ich in Gedanken Ihnen die
freundschaftlich dankbaren Entomologen, die gewiss schon Etwas
Sendung von Coleopteren d. h. Käfer Ihnen geschickt d. dürfen (vermuthen
ohne zu stehen) noch Einen in Aussicht nehmen muss, mich
muss an den freundlichen Ordnen, dass ich neben meinen Briefe
setze, muss mich Käfern (wegen zu schicken. Die Briefe werde
ich in 8–14 Tagen wiederkommen. Ihnen folgt mein neuestes meine
Broschüre mit, von der Sie einmal überlegen, dass Sie mich
fassen und die ich mich freue, Ihnen sein möglichst zu schicken,
da sie mir Einzelnes meines vorliegt.

P.S. Da mit meiner Coleopt. Monographie meine entomologische Lieferungs-Thätigkeit (und damit
die Ausgabe d. Sammlungen wenigstens entbehrlich) abgeschlossen sein wird, so brauche ich
Ihnen darnach neuere Sammlungen, die mir sonst zu Gunsten gehen, da ich für Coleoptera
hier keine Zeit mehr habe, um Mann zu bringen. Aber mit d. Neuropteren kann es
mich etwa fürs Museum Senckenbergianum etwas zu machen? Sie entfalte, dass im 16. d. M.

Ich müsste hoffen von Ihnen, dass die Bestätigung alle meine
Vorhaben treffen könnten, ich habe alle mordentliche Vorg-
fall dafür getragen, nichts gar nie Verabsäumen, wo ich mich
Freudest mich begnügen konte; manche müsste ich, um Ihnen zu er-
zeugen, selbständig absprechen, vorderst jetzt die Synonyma jedenfalls
instructiver werden. Ganz ohne damit von neuen oder Neuen
Species gänzlich mich abstehen. Ich habe, damit ja nichts gefährdet
so oft ich Ihnen meinen Rabinet abgenommen wurde, alle Kapseln wieder
eingepackt u. in die Kasten nachgeschlossen, nämlich die Kapseln sind
ich kaum nachsehen, dass ich nicht zählen müsste, wie oft dies
geschah; der ich kein Vergnügen habe, es ist unbeschreiblich
Alles selbst können sehen lassen, welches Ihnen diese Gedächtnisprobe ein
wenig beweisen. — Ich habe jetzt Neutral von der Absendung erwähnt
ob sie stattfinden, in der größten Schnelle ist Sendung abwarten
gewiss in wenigen mag Jemand bei der Hinsendung, dass
Ihnen Ihre Kugeln geschah; der Koffer ist gesetzt mehr Dinge
gut, es ist mir eine wahre Beruhigung, wenn ich einmal Alles
Ihnen gut wieder in Ihr aufnimmer. Ihnen wünsche - Ich
sehe möglichst genau alle Risse auf dem Satzmuseum abend
Zustand zu bezeichnen gesucht, es wird sie starken, damit sie
nicht Ihnen Alles zerausfinden; die volle Gelegenheit
gibt Ihnen dann das Buch. Ich habe nun etwa Bd. 4 Bände,
wo die Tafelblatten fertig und ab mir wichtig war, noch gute
unentbehrliche Verzeichnisse, die nicht gebrochen, gar nicht abgefallen

von mir
Verbesserte S. Manuscript Chorion (Lampyridae) ♂.

Diplodium fusiformis (Cl.) die Lampyride Europas [illegible]
gryllus melas Oliv. ♂ (= gryllus lucorum Bonelli). Die alten Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen gesetzt, weil sich meinen
Wissens mir gerne gütlichen sind, mit Ausnahme weniger wenigen, die gene in seiner
monographia della Fortificate indirizzo ausfasst.

[illegible] grossen
[illegible] Thal benachbarten [illegible]

Ich habe mich, Hochverehrtester Herr Staatsbürgermeister, [illegible]
[illegible] Ihre Verehrung meines [illegible] Ansicht
[illegible] für die von mir gewiß wohl erwogene Aufforderung
[illegible] d. d. 3ten gefälligst Ihrem Collegium Magistratum [illegible]
Ihren wiederholten Bürger & Bürgerin Colonie übersenden zu
[illegible] sehen, was mir sollte von Ihnen zu wünschen, da Sie mir nicht
[illegible] wären wollen. Erstatten Sie mir gütigst, daß ich mein
Mann meinem zwei hochverehrten naturwissenschaftlichen Freund,
[illegible] Herrn Dr. v. Siebold, von dem ich Ihnen sage
[illegible] Herrn Dr. v. Siebold, von dem ich Ihnen sage
[illegible] gleichfalls bitte Sollen werde) zu reisen als mir Ihnen wieder
Ihre Ihnen Sie mir statt wenn und statt [illegible] wiederum
Ich habe nicht den mir nächst so wenig mit meinem Besuch
[illegible] diese zwei Herren als sehr besonders deshalb zu
und Ehren [illegible], ihn die Mühe anzeigen und deshalb
mit mir der unterzeichnete Bürgermeister des Staates Wall
ungefähr.

Ich nehme Sie höflichst, mir nun mit zwei Zeilen Ihre
gütige Einwilligung (resp. gefälligst die Verneinung das wissen zu
lassen) recht bald anzeigen
zu wollen, weil dann Carus genöthigt ist, die Reise schnell zu beschleunigen
[illegible] wird. Ihnen Deutschl, den ich nun [illegible] Grüße schicken
[illegible] zu können, bracht mir [illegible] Grüße schicken
[illegible] Sie, Hochverehrtester Herr Staatsbürgermeister, [illegible]
[illegible] Ihr Verehrer mainem tiefsten [illegible]
[illegible] Ihnen ergebenst

Dresden

Dresden 9 Oktober 1853.

Strassburg d. 18. Jan. 1854. Dank für die Zusendung und das Geschenk
seines schönen Buches. Lob des Buches. Empfang der letzten Lieferung
u. Bestellung. Frendung über unsere Wahrscheinl. Lagerung.
Baden Württemb. wird die Rheinbau-Gesellschaft. (Klagelied!)
was sollen sie kosten. Fischer in Mülhausen.

34.

Hochverehrtester Herr Burgermeister!

Endlich ist die lange erwartete Zeit da, wo mein Buch wenigstens meinerseits fertig ist und ich Ihnen die schönen Blätter, die Sie so lange gütig zu meinen Disposition gelassen hatten, mit dem verbindlichsten Danke wieder zurückstellen kann. Mein man denselben nicht die Klassifikation des Gebäudes, das ich daraus machte, Schwierigkeiten aufstösst; so habe ich mich besonders bemüht, für einen jeden zu stellen und wenigstens auf diese Weise die Aufbewahrung, Ihre Blätter so lange auch behalten zu müssen, Ihnen zu verewigen.

Hoffe Sie so freundlich waren, meine Dedication anzunehmen, sonst muss ich endlich gestehen, dass Hr. Siebold, der wahrscheinlich diese Abhandlungen vor sich hat, sie [illegible] werden, sich dieselben adoptirt. Ich habe Exemplare gebeten, sobald d. Blatt fertig ist (von jetzt ab wohl in 8–10 Tagen) das

Diphidium fuscum f. (cr) die Länge d. Kiefer d. Männch. variiren bei Pferd etwas.
Gryllus melas [illegible] (= Gryllus Lucorum Bonelli). Bei alten Bonellischen
Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen beibehalten werden, weil sie meistens
Mißnamen mit grund gründlich sind, mit Ausnahme wenigen, die jene in seiner
monographia della Forficule indigene aufgenommen.

[illegible] die bestimmte Versicherung gleich von Leipzig aus Ihnen zugehen zu lassen, damit es nicht an nöthig die Briefe über Sinn mag

ich bitte, dasselbe recht zeitig in angenehmer Verschwiegenheit

und meinen Ehrerbietigsten Dank für Ihre viele Güte entgegen

dasselbe in nächsten Posse, wenn die Bürgermeister und wieder

auf einige Zeit hinter sich (wenn es wohl weiß) ein wichtig

Zeit) dass ein Bürger mehr Lust als jetzt haben, zu prüfen und

ihre alle Nachricht sich einmal gelegentlich beiläufig gegen mich

abzugehen, was die Sache anders gewünscht hätten. Ich gleich

Schamologischen müssen aber sich einmal wissenschaftlich Klarheit

mente ihr wirken werde, so sage ich das den großen Markt nicht

gerichtigen Urtheil und kann in Ihren gütigen Meinungen für an

Ich wünsche Arbeiten jedenfalls nachzusehen,

dass die Entschuldigung [illegible] (obwohl Carus auf die von ihr

besorgte Correctur [illegible] mag wohl [illegible]

geschehen sein, dass etwas Ungeschicktes stehen bleib, weil wir

neben manchen [illegible] anderen Geschäften zur Correctur, die jetzt

schnell redirt werden sollte, oft [illegible] wenig Zeit bleibt

Ich hoffe übrigens zuversichtlich, dass die, Hochgeschätzter Herr

nächste Zeit Ihren Schritte wieder nicht einige Tage hinter dem

und Ihre fürstigen Freunde mit einem (neben wenn ich bitten darf

nun nicht gar so [illegible] Besuche erfreuen möchten. Ich möchte

einmal den Versuch geben, ein genaues Lager mit allen Nässe
abzubilden machen zu können, wenn es recht mir ganz gut wer-
den kann, dass Sie bei den Thieren selbst so lange zusammen
bringen gelingt in kürzer Frist mal Thiere abzubilden
sein u. genügen möchten, wie es eben nur die Alpen bieten.

So sehr muss ich interessirt (in der Ferne) dass Sie das Mark über
jene dem nun besitzen. Wenn Sie einmal in meinem Hause die
Hippolyte-Arten betrachten, wird es Ihnen wohl (ganz) klar sein, es
dort nun nur darzustellen (in Blumenarbeiten aufzustellen)
thun mit Risso oder jenen v. Lucas übereinstimmen v. also
zu zählen sein. Wenn es einmal die Freude sein, wieder nach
Frankfurt kommen so Sie ausführen zu können, verweise ich mir
auf meinen Augenschein warten. Vergessen lassen es sich
jetzt die Insekten nicht, ausser wenn sie je über nicht
war Damit nur Aufschluss haben müssten, schon es natürlich sein
hat. — Wenn es nicht sehr eilt, so ist die Determination
in der sehr mannigfaltigen Gattung Bembidium Arten nicht schon
J. Thal, dass Sie schon mit der 12. Sendung abschließen.

In der Hoffnung, dass Sie dies in mein Verlangen in baldem
erfüllen u. dass Alles wohlbehalten Ihnen gelangen,
verbleibe ich, Hochgeschätzter Herr Freund, mit meinen
verbindlichsten Dank für Ihre lange Geduld und meinen
innigsten Wunsch Ihrer Gesundheit, womit ich die Ehre habe
zu wandelbaren Hochachtung, womit ich die Ehre habe
zu nennen Ihres Hochwohlgeboren
ergebenster
Dr Fischer.

Heidelberg 1. November 1853.

Bembidium fasciatum f. (Ent.) die Länge d. Kopfes d. Kopfes entsprechen bei Ihnen d. Thal.
gryllus melas Chaud. ö. (= gryllus cicindeloides Bonelli). Bei den alten Bonelli'schen
Namen müssen dahingegen ihres Priorität wegen beibehalten werden, weil sie meistens
Mittel mitgeben gründlich sind, mit Ausnahme weniger Namen, die gänzlich in seiner
Monographie des Carabiques ändern müssen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 12. März 1854.

(378) 79

Bestimmung der in Tafel IV bezeichneten Hymenopteren des Hr. Senator v. Heyden in Frankfurt a/M.

Links oben angefangen. Die „in litteris" beigefügten Namen sind in ( ) eingeschlossen zur genaueren Anzeichnung der Arten.

(Pamphagus) marmoratus. Burm. Chp. Orth. syn. Tab. 13. (Acrida turrita Hagl.) Imago ♂ 4 Linien, ♀ 3" die kleinere Varietät ♀

(Oedipoda) nigrofasciata. Latr. Heyden. ♀ (Pachytylus)

" fasciata v. Sieb. var. - Montp. ♀ ♂ Salzburg, wohl coerulescens, nur gelbl. Flügelbinde. variabilis Pallas

" (rhodoptera Chp. Montpell.) Magnesiasalz grünlich Cornelius ♀ Elegant Lager in Montpellier 32 Spec.

" fasciata v. Sieb. var. coerulescens ♀ Marburg Scherr. Bün.

" " " var germanica Salzburg Nizza von erhielt Dahl Michah

" stridula ♂ (Pachytylus) Lapp. Kittel

" in fubrica ♀ (Sardin. Mannh.

(Gomphocerus) bigattulus ♂♀ " " / Schön große Art (variabilis sieht gleich)

" (Paracinema tibialis Fieb. Hymenopt. Hung. ♂) bifasciatus Chp. Neapel Heller. ♂

Pezotettix (Podisma) frigida Böhem. ♀. Lappl. Kittel.

(Pamphagus) (Eurycyphes) Canonicus Fisch. Fr. Syrakus Heller ♂

Pezotettix (Podisma) subalpinum nobis Stellt sich nach Vergleichung von mir Dr. Fischer Original-Exemplaren von Kollar's Acr. alpinum als mit diesem identisch heraus, es muß also d. Name alpinum eingehen. d. Hr. Pfeiffer gab selbem ist auch Acr. Pris stramp. auch Kollar, aber wohl irrig gedeutet.

Pezotettix (Podisma) alpigenum Heyden ist = pedestris Kittel in litt. wünscht an Kittel's Exemplar Vergleichung.

Pezotettix (Podisma) hospitalis " ist = frigida " wünscht an Kittel's Exemplar Vergleichung.

od. alpicola nobis Isis 1852. N. 1. pg. 21. Zeile 5

Zwischen dem 2 alpigenum, sind 6 von Kittel in (Gomphocerus) parallele Stenobothrus ♀.

Calopteneus italicus ♂ u. ♀ (Acrid. Italiä Bonelli 182.

Pezotettix frigida. ♀ 3. Bonelli syn. hemipterum

(") gigas 4. ♂ 5. 6. ♀ (Platyphyma)

" pedestris 7. ♂ 8 ♀ wichtig

N. 9. pygmaeum Bonelli ist wohl Kleines Männchen v. Stenobothrus crucicaudatus Charp (von Pfalz)

(Oedipoda) thalassina vart. ♂♂ (N. 11. N. pygmaeum Bon. ist Stenobothrus Latr. (Epacromia)

(Gomph.) paraplenrus Klugh. (14. Bo. margin. Bon.) Parapleurus hyalinus. Fisch. Fr.

(Oed.) nigro fasciata ♂♀ (13. 16.) Pachytylus

(Decticus) griseus. Tab. ♀ (24) Platycleis

Hipkidium fuscum ♀ (27) Die Länge d. Kiefer d. Kopfes unterscheidet sie sehr stark.

gryllus melas Chp. Clairvas ♂ (32 gryllus lucorum Bonelli). Die alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen beibehalten werden, weil sie meistens richtig sind, mit Ausnahme weniger wenigen, die gänzlich in seinen monographischen Tafeln indirigirt wurden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 12. März 1854.

(37a.)

Bestimmung der in Tafel IV befindlichen Ophthoren des Hr. Senator v. Heyden in Frankfurt a/M.

Liste ohne ausgefangen. Die „in litteris" beigefügten Namen sowie die in ( ) eingeschlossenen Namen sind zur genaueren Bezeichnung der Arten.

(Pamphagus) Porthetes marmoratus. Burm. Chp. Orth. descr. tb. 13. (Acrid. Heyd.) 17 mago ♀ 4 Larven, 3 ♂ die kleinste Larve ♀

(Oedipoda) nigrofasciata. Latr. Heyden. ♀ (Pachytylus)

" fasciata v. Sieb. var. - Montp. ♂♀ Sellheim, wol coerulescens, nur gelbl. flügelbinde.

" (rhodoptila Chp. Montpell.) Magnesiasee bei Coquelles ♂ variabilis Pallas

" fasciata v. Sieb. var. coerulescens ♀ Sarepta Pallas. Dün.

" " " " var germanica Pallas Mecklenburg Dahmsdorf Mühlenbeck

" fibula ♂ (Pachytylus) Lappl. Kittel

" insubrica ♀ (Sardin. Mannsh.

(Gomphocerus) Scenobothrus bigattulus ♂♀ " " / schöne große Abart (variabilis Pallas ähnl.)

" (Paracinema tricolor Fieb.) bisignata Chp. Neapel Pallas. ♂

Pezotettix (Podisma) frigida Böhem. ♀. Lappl. Kittel.

(Pamphagus) Porthetis (Eurypamphagus) Canonicus Fisch. Fr. Syracus Pallas ♂

Pezotettix (Podisma) subalpinum mihi Stellt sich nach Vergleichung von mir durch Eichwald mitgetheilten Originalexemplaren von Kollars Acr. alpinum als mit diesem identisch heraus, es muß also d. Name alpinum eingehen. d. Hr. Eschscholtz gab Chabrias pallidum als Syn. Pall. Orig. Exemplar, aber vielleicht gehört.

Pezotettix (Podisma) alpigenum Heyden ist = pedestris die in Süd-Europa sehr variirt.

Pezotettix (Podisma) hospitalis " ist = frigida nur größer an Kittel'schen Exemplaren. od. alpicola mihi Isis 1852. H. 1. pg. 21. Zeile 5

Zwischen dem 2 alpigenum, stehen von Kittel (Gomphocerus) Scenobothrus parallelen ♀.

Calopteneus italicus ♂ u. ♀ (Acrid. Italia Bonelli 132.

Pezotettix frigida. ♀ Z. Bonelli descr. hemipterum

(") gigas 4. ♂ 5. 6. ♀ (Platyphyma)

" pedestris 7. ♂ 8 ♀ mittlig

(Oedipoda) thalassina vart. ♂♂ (N. pygmaeum Bonelli ist Stauronotus cruciatus Charp (non Pall.) Thalassina Pallas Stauronotus cruciatus Charp (non Pall.)

(Gomph.) paraplenrus Klugh. (14. Bo. margin. Bon.) Paraplenrus hyrnus. Fisch. Fr.

(Bed-) nigrofasciata ♂♀ (13. 16.) Pachytylus

(Decticus) grisens. Fab. ♀ (24) Platycleis

Tiphidium fuscum ♀ (21) die Länge u. Dicke d. Körpers variirt bei Individuen stark.

gryllus melas Chp. Clemens ♂ (32 gryllus lucorum Bonelli). Die alten Bonelli'schen Namen müssen dahingegen ihres Prioritäts wegen beibehalten werden, weil sie meistens richtig sind, mit Ausnahme weniger Arten, die Géné in seiner monographie della Fauna indigena aufgestellt.

Lyg variegata 33

" "

Aphanister Heterogenia aegypt. ♀ Larve ganz jung gelbbraun Stahl. (Chlenpl. Theophr.

wächst dann ♂ ♀ ♂ (Chlenpl. Theophr.)

" " " " ♀ (" ")

" " Pamphagus (Eurypamphagus Canonicus mihi ♂♀ Syracus Pallas. von diesen 2♀ erhielte ich nur 1 ♀

" " Pezotettix pedestris ♀ Lapp. Kittel

" " " frigida ♀ Larve " "

Nächste neuen Arten hier weiter:

Phaneroptera falcata. Scop. 28. Bonelli
Odontura serricauda. Fab. 28 Bonelli

Ephippigera perforata 22.♂ 23 ♀. Saxon fin fast war mir äußerst interessant
" " ♂ gemma. Boie. Ephippigera Rossii Fieb. nunc viridis, nunc flavescens.

Mantis (nana) Chp ♂ Syracus Feld. (Spallanzania Fieb.)
" religiosa. L. ♂ Constantp. Adrianopel. größte
" " " ♂ " "
" " " ♂ " " braun var. flexuosa Fab.
Pseudomantis Iris " " " ♂ " "
Eine neue Art Tryxalis nasuta ♂ Dalmat. Michahelles

(Gomphocerus) Stenobothrus apricalis Herr-Schäffer ♂♀ (Andalusia Valdk. (Das zweite ♂ scheint mir Rossi.
(Pamphagus) (Eurycorypha) Portheti Canonicus. Fisch. Fr. ♀ braun, ohne Seitenkanten des Prothorax } wenigstens
" " " " ♀ " mit " " " " } sehr kurz
" " " " ♀ ganz ohne " " "

neue Art meiner Larven Oedipoda fasciata v. Siebold. var. gratiosa fem.? Syracus Feld.
(Oedipoda) cinerascens ♀ groß gestreift (Andalusia Valdk) (Pachytylus.)
Calopterus Italicus ♀ var. (Larve gestreift Andalusia
(Oedipoda) cruciata. Chp. die ächte Charpentier'sche. (für andere Arten ist die cruciata Fieb. = F. Sch. v. H., wie schon früher zu Eversmann Addenda (ff. Herrich fasciata (1849) richtig bemerkt

Eine andere neue: Conocephalus mandibularis. Chp ♀ (Loc. tuberculata mit 2 Zähnen
Bacillus Rossii ♀ Dalmat. Michah.
" " " Andalusia Rghfn. (Sehr groß, schwarz gefleckt, Larven stechend
Conocephalus mandibularis. Chp. ♀ Syrmia Boie
Bacillus Rossii ♀ Dalm. Michah. braun, wächst davon Mantis Spallanzania
Syrmus über die Mantiden neue Gattung: Periplaneta americana Larve ♂
Pezotettix frigida (Decticus < ♂. 3 Larvenstadien ♀♀, die kleinste ♂
Decticus serricivorus. Jüngste Larve 1½"-7
Pezotettix alpina Kolar (Gebirge mitteleuropäisch) Larve ♂ 1½"-7
(Gomphocerus) sibiricus ♀ Larve (Apterix < ♂) Stenobothrus

Eine neue Mantis oratoria ♀
Gefangen Periplaneta americana ♂♂ Larven Tryxalis nasuta ♀ nymphe.

Oedipoda coerulans ♀ (Cartagena Wdsch. ([Sphingonotus])
(") thalassina ♂ " " (Epacromia) mit vom 2. Beine blaulich. Hinterfl.
" " ♂ " " (Epacromia) mit größerem gelbem Flecke
Tryxalis rosea ♀ " " Pyrgomorpha
(Gomphocerus) lucatus ♀ < ♂ Apterix " (Stenobothrus)
" viridulus ♀ " " " Die Melanogamia sind bunte Thiere
" sibiricus ♀ " " Larve "
" " ♀♀♀♀ ♂♂♂ " "

Pezotettix frigida ♀ Larve ♂ v. mir benannte Locusta cantans Fuessly ♀ Göttingen
" alpina ♀ Larven ♂ Tetrix bipunctata var. meridionalis Fieb.

Crantz. d. 12. März 1854.

Tafel III.

Cubl oben

(Oedipoda) cinerascens. L. Messina Zeller (Pachytylus

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Acridium tartaricum L. " " (123)

" " " "

" " " "

Calopt. plorans Chp. " " ♀

" " " " " ♂

Oedipoda nigrofasciata. Latr. (Pachytylus) sehr grosse Exempl.

" "

" fasciata de Sieb. var. gratiosa Azr. etwas grün schwärmt. 157 rötlig

" coerulans. 3 Nüst Messina Zeller. (Sphingonotus

" nigrofasciata. larva (nymphe) 186 (Pachytylus

Acridium tartaricum nymphe (303)

" " larva (267)

Cubl noch nun weiter:

(Oedipoda) thalassina 4 Nüst ♂ Epacromia

Calopt. Italicus 4 Nüst ♂♀ 2651

Bracicrema bispignatum Chp. neapel Zeller 178 Nymphe

Calopt. plorans Chp. Syracus Zeller 166 Nymphe

Bracicrema bispignatum neapel Zeller 2 Nüst 178. 178. , wovon ein männl. Exemplar mit rotlänth

Oedipoda coerulans 3 Nüst (Sphingonotus 57. 226. 85 ♂♀

" fasciata de Sieb. var. gratiosa Syracus Zeller 166 rötlig gefleckt

Epacromia thalassina messina Zeller

Oedipoda coerulescens fasciata de Sieb. var. coerulescens Zeller " " 107.

Cubl noch nun weiter

3 Nüst oedipoda fasciata, var. gratiosa roth Syracus Zeller . 176.

— " var. coeruleans blau halb ausgefärbt

— " var. gratiosa roth messina Zeller 38, spitzen dran, ein wenig ausgefärbt 186

— " in fubrica messina Zeller "

— " " " 304

— " " " 83

Pachytylus nigrofasciatus larva Syracus Z. 86. mit Lein spitzen Fl.

— in fubrica var. Syracus Z. 89. mit Lein Cubl noch Fl.

Stenobothrus (Gulvinarius) F. Sph. Nt. Syrac. Z. 176 ♂ mit Lein ältern ♂ Cubl Fl.

Oedipoda (Sphingonotus) in fubr. messina Z. 82

" " " " Syracus " 34. 152

Oedipoda fasciata var. coeruleans neapel larvae ♂ ♀

(—) (Sphingonotus) in fubricata messina Zeller 2 Cubl ganz Exemplare

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trautv. d. 12. März 1854.

Oedipoda cerulescens

74 (37a.) 79

Tafel III.

Cubik oben

(Oedipoda) cinerascens. L. Messina Zeller (Pachytylus

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Acridium tartaricum L. " " (123)

" " " "

" " " "

Calopsenus plorans Chp. " " ♀

" " " " ♂

Oedipoda nigrofasciata. Latr. (Pachytylus) sehr grosse Exempl.

" "

" fasciata de Sieb. var. gratiosa Serv. etwas grün schwärmt. 137 rothg

" coerulans. 3 Mark Messina Zeller. (Sphenctonotus

" nigrofasciata. Larva (nympha) 186 (Pachytylus

Acridium tartaricum nymphe (303)

" " Larva (267)

Cubik vorne weiter:

(Oedipoda) thalassina 4 Mark ♀ Epacromia

Calopsenus Italicus 4 Mark ♂♀ 266/1

Paracinema ~~coerulescens~~ bisignatum Chp. Neapel Zeller 178 Nymphe

Calopsenus plorans Chp. Syracus Zeller 166 Nymphe

Paracinema ~~coerulescens~~ bisignatum Neapel Zeller 2 Mark 178. 178. , wovon ein männl. geschlechtsreif

Oedipoda coerulans 3 Mark (Sphenctonotus 57. 226. 85 ♂♀

" fasciata de Sieb. var. gratiosa Syracus Zeller 166 rothg grasgrün

Epacromia thalassina Messina Zeller

Oed. " ~~coerulescens~~ fasciata de Sieb. var. coerulescens Sieb. " " 107.

Cubik vorne weiter

Oedipoda fasciata, roth Syracus Zeller . 176.

— " var. gratiosa blau fast ausgespannt

— " var. coerulescens roth Messina Zeller 38, hinten braun, ins violette ausgeh. ausgespannt 186

— insubrica Messina Zeller 28

— " " " 304

— " " " 83

Pachytylus nigrofasciatus Syracus Z. 86. mit Larve hinten hier

— insubrica var. Syracus Z. 89. mit Larve Cubik weiter hier

Stenobothrus (declivus Brisout) (sulvinatus) Fisch. W. Syrac. Z. 176 mit Larve männl. ♂ Mundtheil fehlt

Oedipoda (Sphenctonotus) insubr. Messina Z. 82

" (fasciata var.) " Messina " " 34. 152

Oedipoda coerulescens Neapel Torrent 8. 8.

(—) (Sphenctonotus) insubricus Mess. Zeller 2 Mark ganz ausgespannt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

mit die 4 grossen ganz ausgefärbten

Linkes Acridium tartaricum Dalmat. Michah.
Drei Pachytylus cinerascens " "
— — migratorius Frankfs
— — cinerascens; neue dessen rechtem Oberflügel fehlen noch
Dalmat.
Oedipoda (Sphingonotus) coerulans Links ausgefg 47. Syrac. Zeller
" Acridium tartar. Genua Börse Nymphe
am ♂ Kopf das rechte Hinterflügel fehlt
Stenobothrus elegans ♀ Charp. Hamburg

Rein Links neuen wieder weiter

4 ♂ Rigi } Stenobothrus viridulus
4 ♂ grünfel }
Links 4 ♂ Kl Scheidek } " " "
Lk do do " pratorum (parallelus) Larve
Rechts do do " "

Hyeres Carbonet Epacromia thalassina
Dalmat Michah. "

♀ 2. 5♀. 152. 162 die 4 kleine braune, wo am 1 Mahl einmal die Fühler fehlen Platyphyma (Xiphidium) giornae Ischalb diese 4 wegen grösserer Flügel und ein ♂ grosses Exemplar gehören zu Stenobothrus.
Messina selten mit einem 3 Mahl Punkten Hinterleib ist Stenobothrus parallelus
Calopt Ital. Turcia Fehr ist richtig
= 8 Wald b. d. Mk Stenobothrus (parallelus) pratorum Fieber.
die 4 Exempl. aus Rejes arctica = Pezotettix frigida Bohem. vollständig geflügelt bis auf 4 ungeflügelte Exemplare Lapland Becker gesellt
Calopteni siculus = italicus var.
Schaven. Dünen = Stenob. bicolor ♂

Acridium Larve, mit 8 beziffert.
Links neben = Gryllotalpa vulgaris ♀ darunter = Linnm
156. Tettix subulata ♂ meridionalis
Gryllus capensis ♂ Cartag. — Kirschb., ♀ Corsant Aberch
Gryllus campestris ♀ Constantyl. fast ausgefärbt. 1
Gryllus melas Ochs ♂ (agricola Ramb) montpell. Kirschb., ♂ Turcia Michah
Gryllus burdigal. ♂. — Aschnitus gryllus apterus Nervi Ich. vollständig Imago ♀
ausser Mantis thallangaria Larven. Hyeres Carbonet, Aschnitus älteres Larven genus Brisc.
Rechts Tettix subulata ♂ meridionalis Cartag. — Drei Tettix Schrankii Syrac. 224
Drei Tettix subulata 178.
Odontura spinulis cauda Ramb. ♂ Sard Handsch. — Odontura stricauda Aschn. ♂ Kirschb. ♂. — Pharangdera bilineolata ♂ gall, ♀ grünlich. — Pterolepis pedestris ♀ Helvet. elp. — Rüdesheim Lucas ist Ephippigera vitium Läuse.

Links neben Tettix Schrankii Cartagena. Drei Gryllus Heydenii Fisch Fr. (Helvetien Heyden v. Reinach. wurden früher Xiphidium) >9 Wälder am Main ist Xiphidium fuscum ♀ 8 im Wald Aschaffenb. ♀ ; Langfühler mit Linien verfällt Aschn. — Barcelona Decanthus pellucens ♂ mantis decolor Barcelona Kirschner — Genua Boie Mantis reliq Larven ; — Hyeres Empusa egena Blanchard. —
Rechts Magnifiques brunes drei 2 grossen mit Zelleri Heyden Bezeichnet (wovon die zweite etwas verschieden ist)
Aschn. mit Imagines gelb, rein, drei 2 Klein (brunes bezeichnet) wohl Larven
Salzhausen. Xiphidium dorsale ; eine Aschn. interessante Art, von der wo
Aschn. erst nicht wohl gesammelt worden sollten. — (D. alpicola Hyde) ist
Decticus (Platycleis) brachypterus Lin. ♂, zweite Locusta Decanthus pellucens ♂ Barcelona
Drei Tryxalis nasuta ♂, — 226 Syracus Decanthus pellucens ♂
Rechts Oxynecrotila ochracea Fisch. Ztschr. mspp. 235. 235. — Mantis decolor ♀ Constantyl
Aberch. — Mantis religiosa Dalmat Michah. — > 10 Ahlerwald Decticus brachypterus. — Oberitalien mantis decolor ♂ — Türkey Tryxalis nasuta ♀ Larve
Tettix subulata ♂ meridion. ♀ Dalmat. Michah. — Tettix depressa Brisout

Acridium Larve. 3 beziffert.
Links Forficula gigantea ♂ imago ; ♀ imago ; ♂ nympha. ♀ imago ♂ Fischeri? ; drei
Forfic. smyrnensis ♂♂♀ Constantyl. Drei Forf. auricularia ♀ ♂♀♀ ♂♂♂♂♂♀ ♂.
3 Linn. Forficula bicinctata ♂, ♀, nymphe, ♀, larve, ♂, ♀ ♂ ♀ ; Forficula albipennis ♂♀ ♂♂♂
(drei Imagines weissen Flügeln) ♀ ♂♀♂♀ ♂♀. — 3 Linn: Forf. bicinctata ♀, drei
weisse albipennis ♂♂♂♀ ♂♀. — Forficula (Labidura) acanthopygia (deserta bezeichnet)
♂♀ ♂♀ ♂♂♂♀ ♂♀ ♂♂♂. — 4 Aschn. Ingelheim fast (Xiphidium acanthopygia) ♂ nympha. ♀ imago, ♂
selten langgeschwänzt. — Forf. (Labidura) maxima Genf (mit naevibus bezeichnet) ♂♀. — Forf.
(Labidura) annulicornis Lucas (annulicornis fein bezeichnet) ♂; Forficula auric. ♂. — (Hyperhippus
wollhaarig, jedenfalls neue Art, die blos Cantus, aber keine Alae zu bekommen scheint weder
zu Gryllus noch Hyperhippus gesetzt. — Tagesbau Drei ist vielleicht Larven dubiös Art. — Forficula
(Labia) minor ♂♀♂♂ (♀ Brisein). — Forficula meridionalis (fein oxyacanthus, Linnaeus Pfeffer
Aschn. — Blatta germanica Brisein Bauer. — Forficula Linnaeus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nun die 4 grossen ganz ausgestorben

linke Acridium tartaricum Dalmat michels

rechte Pachytylus cinerascens " "

— — migratorium Frankfs

— — cinerascens; nur die rechten Oberflügel [illegible] noch

(Dalmat.)

Oedipoda (Sphingonotus) coerulans linke ausgesetzt 47. Exx. gefl.

" Acridium tartar. Genua Boie Nymphe

an d. Reise das rechte Hinterflügel stark

Stenobothrus elegans ♂ Charp. Tamberg

nun linke vorne wieder weiter

4 ♂ 8 Exx. } Stenobothrus viridulus

4 ♂ grünsel }

links 4 ♂ 8 Kl schwärzl. } - - - - " - - - - "

rechts do do " pratorum (parallelus) Larve

rechts do do " "

Hyeres Cantener Epacromia thalassina

" Dalmat michels. "

♀ 2. 5♀. 15♀. 16♀ die 4 kleinen braunen wo an 1 Nadel einmal 2♀ steckten = Mesopsia fallax

Acridium Platyrhyma (Bolivaria alim) Giornae ich habe diese 4 wegen grösserer Aehnlichkeit zu Dyarthrum gesteckt ♀ = Exx.

Mesopsia fallax mit einem Nadel steckten Ein Exemplar ist Stenobothrus parallelus

Calopt. Ital. Turcia Fehr ist richtig

=♂ Wald b. d. Mk Stenobothr (parallelus) pratorum Fieber.

die 4 Exempl. mit 2 Regio aurelica = Pezotettix frigida Boheman. vollständig geflügelt

Calopteneus viridulus = italicus var. Exx. Caspard Becker gefl.

Scheven. Driesen = Steno b. biguttulus ♂

Almeria Lucas, mit 8 bezeichnet.

Linke vorne = Gryllotalpa vulgaris ♀ darunter = Larven!

16 b. Tettix subulata β meridionalis

Gryllus capensis ♂ Cartag. — desselben, ♀ Constant Aboukir

Gryllus campestris ♀ Constantpl. fehlt ausgesandt.

Gryllus melas Ocsp. ♀ (agricola Rambur) monströs, desselben, ♂ Turcia Wiedek

Gryllus burdigal. ♂. — desselben Gryllus apterus Herr Sch. vollständige Imago ♀

rechts Mantis Spallanzania Luc. var. Hyeres, Cantener, schönste ältere Larve Genua Boie.

Rechts Tettix subulata β meridionalis Cartag. — Dem Tettix Schrankii Syracus 224

Dem Tettix subulata 178.

Odontura spinulis cauda Rambur ♂ Sard Kindsch. — Odontura brevicauda Serv.

ausgefärbt. ♂. — Thamnotrizon cinereus ♂ gelb, ♀ grünlich. — Pterolepis

pedestris ♀ Helvet. alp. — Rüdesheim Lucas ist Ephippigera vitium Luc.

Links vorne Tettix Schrankii Cartagena. Dem Gryllus Heydenii Fisch. W. (Helvetien

Heyden n. Sprach. wunderschönste Thierchen) ♂ Mainz am Main ist Diphidrium fuscum ♀

♂ rein Weib Rebhuhn ♀; Ephippiger-Larve vorstellend. — Barcellona Acanthoplus

mantis Decolor Barcellona Wunderschön — Genua Boie Mantis religiosa Larven; — Hyeres

Empusa egena Chrysopsen. —

Rechts Megaplistes brunneus die 2 grossen (wovon die rechte etwas verkrüppelt ist)

Ephippiger Larven mit Imagines grün, die 2 kleinen (brunneus bezeichnet) wohl Larven.

Salzhausen. Diphidrium dorsale; nun sehr interessant ist, wenn dies wo

nun die 4 grossen ganz ausgenommen

links Acridium tartaricum Dalmat. mihi

dann Pachytylus cinerascens " "

— — migratorius Frankfk

— — cinerascens (Dalmat.); nur dass rechtes Oberflügel spitzen wie

Oedipoda (Sphingonotus) coerulans rechts ausgebogt 47. Spreng. Zeit.

" Acridium tartar. Genua Brise Rügenfs

~~Dgl~~ an d. Spitze das rechte Hinterflügel Punkt

Stenobothrus elegans ♀ Charp. Hamburg

nun links woraus wieder weitere

4 ♂ Rügen } Stenobothrus viridulus

4 ♂ grünfel }

links 4 ♂ Kl scheidet } - - - " - - - "

(die 3 ungen. rechte Spitze d. Flügel) ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♀ . — 3 Linien: Forf. bipustata ♀, dann weiter albipenis ♂♂♂♀ ♂♀ . — Forficula (Labidura) acanthopygia (deserta Bazinsen) ♂♀ ♂♀ ♂♂♂♀ ♂♀ ♂♂♂ . — 4 Rügen. Stenobothrus fossi (B. f. acanthopus) ♂ nymphe. ♀ wings, ♂ elytra lanzettförmig. — Forf. (Labidura) modesta Génè (mit maritima Bazinsen) ♂♀ . — Forf. (Labidura) annulipes Lucas (annulicornis Gené Bazinsen) ♂; Forf. aurit. ♂. — (Rügenfs. ex descriptione wahrscheinlich, jedenfalls nur eine Art, die blos ~~Flügel~~ oder keine Alae zu haben scheint weil zu grosse Hinterzipfel gesagt. — Lagosta Ins ist vielleicht Locusta dubia Scop. — Forficula (Labia) minor ♂♀♂♂ (J. Bürstein). — Forficula meridionalis (Spinola Annal. Entomol. Zeichnung. — Blatta germanica Bürstein Bauer. — Forficula Bürstein

Brautz. d. 12. März 1854.
v. 29 dec. 1856 kopolt Fauna carniolica
und Reisen, die Bestimmung des
Colleoptera für den roten. Zeitung geschickt.

74

36.

Hochverehrtester Herr Senator!

Ich benütze die Gelegenheit der Reise des
Hr. Professor Schmidt nach Frankfurt, um Ihnen
auf Ihr verehrtes Schreiben vom 18 Januar d. J.
zu antworten und Ihnen bezüglich meiner
Käfersammlung mitzutheilen, daß dieselbe etwa
aus meinem Überschlag auf 55 fl. anzuschlagen
wären, und zwar nach einem erst mäßigen
Anschlag in Anbetracht, daß Manche Arten bei einigen
wenig mit Handel zu kaufen sein dürften,
wie dies z. Käfern in Schmetterlingen öfter vorkommt
z. Beispiel Graeten circulicornes.

Es sind Ihnen fast alle Arten entgangen,
die ich in 16 a 17 l Mannheim selber bereits angab,
die Sie wohl besitzen, also die Familien der Brachy-
gastren mit weißen Füßen und Wurzel.

Hagens in Königsberg schreibt mir schon

[illegible] Sie auf diese letzteren Ihren Augen
sollten, so wäre es mir lieb, wenn ich

37a. 79

[illegible] November 1843.

78

[illegible] von Westwood und
[illegible] meiner Sammlung
[illegible] Anfrage, ob die
[illegible] Sammlung zu unter-
[illegible] Sammlung zum
[illegible] Walker und einige
[illegible] dann viele Sammlung
[illegible] Etlich, welche Herrn
[illegible] und Hr. Prof. von
[illegible] von Ihnen geschätzten
[illegible] Glaubens. Ich bin auf
[illegible] in Bratenden be-
[illegible] Ansicht Sammlung
[illegible] der Familien wurden
[illegible] anziehenden Sammlung
[illegible] den kaufen, so
[illegible] schätzen und dann Preis-
[illegible] gen wird, und dieser
[illegible] kann, ist sehr unsolide
[illegible] anzugehen. Da die
[illegible] milien beisetzen, so
[illegible] anschätzung nun dieser
[illegible] nur auf Wesmael
[illegible] malinen Collab in
[illegible] einmal ist nun völlig

[illegible] Anschätzung
[illegible] gekommen

Ihr. Ihr. Foerster.

… die 4 grossen ganz nützig
… Leiche Acridium tartaricum Pa
… den Pachytylus cinerascens
… migratorius
… — cinerascens
… — (Dalmat.)
… Oedip

… nun leider wenn wieder weiter
… 8 Rigi } Stenobothras
… 8 grünfel }
… 8 Kl Scheidek } — — —

(Die Magnien verfolgte Forst in d. gr. Stein) ♂
… wurden albipenis ♂♂♂♀ ♂♀ …
♂♀♂♀ ♂♂♂♀♂♀♂♂♂. — 41 …
… seltsam langgestreckt. — Forf. Calidi…
(Calidera) analis ♂♀♂♂ Lucas (analicornis, …
… wahrscheinl., jedenfalls von mir bei, Gr …
… zu große Artenzahl gesetzt. — Lagri…
(Cabis) minor ♂♀♂♂ (g. Brisein).
… Pierson. — Blatta germanica …

… was etwa 1 Monat neuen großen anhaltenden
… Druck über mein Knie, wovon er sich nun
… bedeutend erst zu erholen anfängt. Excursionen
… sind mir noch kaum zu Gesicht gekommen.

Letzten Winter werden mich Studien über Geologie
… in Anspruch nehmen, da ich Vorlesungen darüber
… halten werde, wozu mir Freund Heer
… sich erboten hat. Ich hoffe d. Frühjahr mich
… Gelegenheit, Sie in diesem Fache zu sehen, da ja
… Ihre Geschäfte sich wieder etwas einfacher sein
… werden. Nun mich mit der Kunz einbürgert
… sieht!

Sollten Sie für die Brennerstraßen jemand für
… so wäre es mir lieb, wenn mir keine Zeit
… gespendet würden mich zur Abreise gefällig
… bestimmen, damit ich dieselben glaube einrichten
… zu können u. einen der beiden mich sogleich selbst
… für Abreise. — Falls Sie in einer
… französ. od. engl. Zeitschrift od. dergl. eine Recension
… meiner Käfer vorkommen, bedarf ich die Zeit
… erfahren, wie dieselbe (ob schon das Heft Ihnen
… gehört) auf ein paar Tage per Kreuzband
… für Frühjahr zurückerhalten, da mir Exemplare
… sonst gar nicht zu Gesicht kämen.

… Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
… Frankfurt am Main

75

Ich habe vor 8 Tagen das Unglück gehabt, meine
Mutter, die die Quelle unserer Familien, ich
möchte sagen, deren güter Genius war, an
einer acuten Krankheit, von der sie 3 Tage
nicht retten konnten, zu verlieren. Ich denke
dem Himmel, daß er mir diesen schweren Verlust
nicht nehmen liess, als ich nach an meinem
Buche schreib, da er mir wirklich auf eine
Zeit lang Lust gemacht hatte, würde,
mich Ihnen weiter zu arbeiten.

In der angenommenen Zuversicht, daß
er mir nicht fortan, was ich Ihnen müsste
in der Katenologie von mir mitzutheilen
mit Ihnen, Ihrer verehrten Freund, in ungetrübter
Verbindung und Correspondenz zu bleiben,
wie gänzt sein werde, empfehle ich mich Ihrem
freundschaftlichst und verbleibe mit
ausnehmender Hochachtung ein treuer

Ihr

ergebenster

Dr Pfeiffer

Cassel 9. März 1854.

Da ich diese letzten Tage
krank, so wäre es mir lieb, wenn ich

(37a.) 73

17ten November 1843.

78

...d von Westwood und
...meine Zustimmung
...e Anfrage, ob Sie
...Sammlung zu unter-
...ssige Sammlung zum
...Walker nun einige
...dem viele Zeichnungen
...tlich, und ich bemerke
...nen Hr. Prof. von
...von Ihnen geschätzten
...Gleichen. Ich bin auch
...in Braconiden be-
...Manuscript Sammlung
...der Familien enthalten
...enzuziehenden Sammlung
...den besitzen, so
...sätze und dem Origi-
...gen wird, und dieser
...lung, ist sehr entfernt
...anzugehen. Da Sie
...milien besitzen, so
...erstellung und dieser
...nur nach Wesmael
...malinen Cellas in
...dual ist nun völlig

...ussetzung
...gebenster

Stn. Secretär.

antw. d: 8 Dec. 1843. soll in einigen Wochen
wo möglich Bestellungen abgesandt haben kann.
Ich bitte Herrn Sie gütigst zu danken.

(37a.) 79

Cassel den 17ten November 1843.

78

d: 4. Feb. 1857. den Aufsatz an Dohrn geschickt.
d: 22 Feb. 2 Abhandlungen v. Hesse an
Dohrn geschickt.

76

(37)

Hochverehrtester Freund!

Durch Ihre Mittheilung des Fangii fand ich
schon Muße, das Scopoli'sche Werk
Ihrem Wunsche gemäß bezüglich der
Orthoptera durchzumustern. Es war
mir ohnehin interessant, dasselbe
einmal mit Ruhe zu sehen, was
so selten ist. Ich setze das Resultat
gleich so hinschreiben, daß Sie es nur
durchaus gefällig nicht als Reduction
der Autorn. Zty ansehen.

Ist es diese letztere schon lange meine
Sache, so wäre es mir lieb, wenn ich

...von Westwood und
...meiner Sammlung
...Aufsatz, ob die
...Sammlung zu unter-
...sische Sammlung zum
...Walker und einige
...dann viele Lücken
...füllt, und also
...uns Hr. Prof. von
...von Ihnen geschätzten
...Gleichen. Ich bin auf
...in Brasilien be-
...Russische Sammlung
...der Familien
...anziehende Sammlung
...dem basilyan. p
...schätzt und dann Origi-
...gen sind, und dieser
...lung, ist sehr erfolg
...anlagen. Da die
...silien besitzen, so
...anschätzung von dieser
...nur auf Wesmael
...malinen Collab in
...einmal ist mir völlig

...Anschätzung
...gekommen

Ihr

Aem. Foerster.

nun die 4 Exemplare ganz übrig

Circ. Heridium tartaricum Ra
— Pachyglyus cinerascens
— migratorius
— — cinerascens
(Dalmat.)
Oedip

nun Circ. noch wieder weiter

⊂ 8 Rigi
⊂ 8 grunsel
⊂ 8 Kl Scheidek
} Stenobothrus

(Die Tagen, welche sie in S. gewesen)
wurden albipenis ♂♂♂♀ ♂♀
♂♀♂♀ ♂♂♂♀♂♀♂♂. — 4 16
selten laugenförmig. — Forf. Labi
(Labidura) annali[illegible] Lucas (annulicornis
wollnäß, jedenfalls nun nur 1 ♂, die
zu 2 großen Hinterzipfeln geformt. — Lab
(Labia) minor ♂♀♂♂ (z. Bürstein).
Thiesen. — Blatta germanica

nun Ratkin nach seiner Zeit nun einen
Correcturbogen (Separatabdruck vom
meines Aufsatzes, zur wegen [illegible] Klarung
Aufsatz, nicht abzugeben) denen resultat
könte, frankirt unter Kreuzband,
was nun 1–2 Kreuzer kosten wird.

Sonnen überrascht zu sehen, was
ist nun Versin's Aufsatz sein; wenn sie
das nun oder andere sehen haben, so
sandten sie es gefälligst in meinem
namen mit nach Ratkin für die
dortige Bibliothek. Sollten sie wieder
etwas resultiren, so werde ich nicht er-
mangeln, es Ihnen zugehen zu lassen.

Auch ein Exemplar an H. Hagen u. Burgen
erlaube ich mir Ihnen beizulegen,
da sie, wie mir Collega de Bary sagt,
mit Separatabdruck ein Conseil halten.

...tw. d. 8 Dec. 1843. Text in einigen Personen
...in den Handlungen abgesetzt lassen kann.
...Basse stehen ihm gerne zu Diensten.

37a. 79

Bonn am 17ten November 1843.

78

77

Der beiliegende ist von Ihren Freunden v. Alt-
haus Excellenz. Wollten Sie denselben selbst
möglichst schnell, so darf ich Sie vielleicht
ersuchen, ihm recht freundlichen Gruß
von mir zu sagen, daß meine Notiz
über den Trachstein ganz in die
Redaction der Brockhausschen Zeitschriften
(wenn 2–3 Wochen) abgegangen sei.

Ich hoffe, daß mein Schreiben Sie recht
wohl und heiter antreffe, daß wir
Sie nun diesen Januar wieder hier
bei uns sehen. Ihr Freund stehen möchten
und empfehlen mich mit herzlichsten
Wünschen meiner aufrichtigsten
Verehrung (auch grüßt an Ihren Vater)

Ihr ganz ergebenster

Freiburg 31. Januar 1857. Fickler.

...von Westwood und
...meiner Zeichnung
...Aufsatz, ob Sie
...Sammlung zu nutzen
...Sammlung zum
...Walker und einigen
...meine Zeichnung
...Willich, welche Sie
...nun Hr. Prof. von
...von Ihnen geschätzten
...Glückwünsch. Ich bin nun
...in Braconiden be-
...Manuskript Sammlung
...der Familien und
...einzelnen Sammlung
...den besitzen, so
...schätze und den Origi-
...zen wird, und dieser
...Klein, ich habe ersucht
...einzugehen. Da Sie
...meinen besitzen, so
...Erzeugung und dieser
...nur noch Wesmael
...malinen Cellas in
...einzel ist nun völlig

...Zusendung
...gebenster

Arn. Foerster.

um die 4 Arten ganz übrig
Ceuth. tetridium tartaricum Ra
dem Pachytylus cinerascens
— — migratorium
— — cinerascens
Dalmat.
Oedip

dem Ceuth. ovinus wieder weiter
L. 8 Rigi } Stenobothrus
L. 8 grünfel }
unter L. 8 Kl. scheidek } - - - -
(Die Imagines verschiedene Farbe in d. Größe)
weiter albipenis ♂♂♂♀ ♂♀.
♂♀ ♂♀ ♂♂♂♂♀ ♂♀ ♂♂♂. — 41
selten langgeflügelt. — Forf. Labi
(Labidura) annali[illegible] Lucas (annulicornis
wahrscheinlich jedenfalls eine eigene Art, die
größte bisher bekannte Art. — Lab
(Labia) minor ♂♀♂♂ (f. Brittein).
Phasmen. — Blatta germanica

Förs

...tag. d. 8 Dec. 1843. Erst in einigen Wochen
...te ich die Bandzeugen abgesandt haben können.
...bitte Ihnen inzwischen zu danken.

37a. 79

Aachen den 17ten November 1843.

78

Förster, Arnold, Dr.

Professor an der höheren Bürgerschule

in

Aachen.

Lehrbuch der Hymenopterologie.

...von Westwood und
...meine Zusendung
...in Aufsatze, ob Sie
...Sammlung zu unter-
...assist Sammlung zum
...Walker nun einige
...Ihnen viele Zusendung
...Willich, welche Sie
...nun Hr. Prof. von
...von Ihnen geschätzten
...Gleichen. Ich bin nun
...in Brasilien be-
...Manchfache Sammlung
...der Familie vorfinden
...anzufangende Sammlung
...den basitzen, so
...schätze und dann Vorzü-
...ziehen wird, und dessen
...Klasse, ist jetzt entschlos-
...zuzugehen. Da Sie
...meinen besitzen, so
...verschätzung von einer
...nur noch Westwood
...malinen. Alles in
...einmal ist mir völlig

...Zusendung
...zukommen

...Arn. Förster.

antw. d. 8 Dec. 1843. hat in einigen Wochen
wo in der Rundungen abgesen haben kann.
ich bitte Ihnen ihn gewiß zu danken.

(37a.) 79

Crefeld den 17ten November 1843.

Hochgeehrter Herr!

Da ich vor Kurzem die Manskische Sammlung der Pteromalinen von Westwood aus London erhalten habe und im Begriffe bin, bald ein zweites Heft meiner Beiträge diese interessanten Familie herauszugeben, so erlaube ich mir die Anfrage, ob Sie wohl geneigt wären, meine Arbeit durch die Schätze Ihrer Sammlung zu unterstützen und zu vervollständigen. Ich habe nicht blos die Manskische Sammlung zum Vergleich sondern auch eine Menge der von Westwood und Walker neu aufgestellten Gattungen in Originalexemplaren vor mir, außerdem viele Beiträge von Hr. Wesmael in Brüssel und Prof. Lacordaire in Lüttich, welche Herr ich auf meiner Reise durch Belgien persönlich kennen lernte, auch Hr. Prof. von Siebold hat mir interessante neue Gattungen zugesandt und von seinem geschätzten Freunde, dem Hr. Ingenieurchef von Roser erwarte ich eine Sendung. Ich bin auch in diesem Augenblick mit einem umfassenden Werk über die Braconiden beschäftigt, auch sind in Folge mir schon seit einem Jahre die Manskische Sammlung und ebenso die Wesmaelsche zu Gebot, Beiträge aus dieser Familie von mir abgefaßt sind sogar. Da Sie in Ihrer sonst so nützlichen Sammlung einen großen Mangel noch unbeschriebener Pterom. und Braconiden besitzen, so glaube ich, daß mein Gelingen, diese Ihre gesammelten Schätze mit den Originalbeschreibungen vergleichen zu können, Ihnen angenehm sein wird, und dieser um so mehr beitragen würde, meinen Wunsch zu erfüllen, ist jede Unterstützung derselben mit entsprechender Dankbarkeit anzuerkennen. Da Sie mich einige kleine Literaturbeiträge über die besprochenen Familien besitzen, so sehr ich meinen unbescheidenen Wunsch auch auf eine Entschädigung von dieser Seite aus, ich besitze nämlich außer dem Manskischen Werke nur noch Wesmael sur les Braconides 2 Bd. und Walkers Werk über die Pteromalinen. Alles in Zeitschriften und in großen Werken zerstreute Material ist mir völlig unzugänglich.

Indem ich mich Ihrem bestens empfehle zeichne ich mit Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Aem. Foerster.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ung d. 5 März 1844. — 5 Pfostkarten mit ca 3000 Bl. Hymenopter —
...n Büsson: Entomological magazine 5 Vols. — Newmann, Entomologist —
...an Pteromalinen — Bohemian Pteromalinen, — Halliday Oxyura Illyria
...Erweiterung gewünscht. — Von 3 Ex. kann 1 behalten. —
...ich an Hetzenbach bald u. einige Insekten.

384 81

Aachen den 12 ten Januar 1844.

Hochgeehrter Herr Senator!

Ihr mir gefälliges Schreiben vom vorigen Jahre habe ich pünktlich meinen Freunden Mittheilung gethan, auch Ihnen Gelegenheit gefunden zu benutzen. Ihre freundliche Bereitwilligkeit meinen Ansichten zu entsprechen nehme ich mit vielem Danke an, ich erwarte aber noch Alles aufbieten Ihnen meine Erkenntlichkeit zeigen zu mögen. Namentlich ist mir das Anerbieten in Bezug auf die Lithauischen Hülfsmittel besonders wünschenswerth da ich mir dieselben wirklich nicht selbst anschaffen kann und die Mäcene in der Wahl meiner Gattung verwöhnt sind. Für mich eine Verschleppung bis Aachen so schicken Sie mir Einzeln und Insekten gefälligst zu, denn auch in diesem Falle ist die ganze Nadelsche Sammlung so zu benutzen, dass ich mir ein festes Urtheil bilde. Wie viel habe ich jetzt schon vorhanden, dass ich in dem engen Kreise der Eintheilung auf keine einzige Gattung respektiv gründend Habel Westwood fast recht die meisten seiner unumgänglichen Gattungen in Nalcira und Pteromalus Eintheilung eingereiht, aber sie werden wohl noch alle Veränderung fügen. Auch an den Herrn Legationsrath von Roser will ich in diesen Tagen schreiben, hoffentlich wird Ihr gnädiger [illegible] nicht verschmähen, ebenso bereitwillig meinen Wünschen zu entsprechen. Ich werde Sie nun die Gefälligkeit bitten, wenn sich die Gelegenheit in Bezug auf dazu fände, einige Worte zur Entschuldigung meines Gesuches an denselben zu richten, weil ich glaube, dass er nur Ihrer Empfehlung bedürfen, um die Nützlichkeit meiner Bestrebungen mir angedeihen.

Ihre 6 Neffen ist meine liebe Frau von einem gesunden Knaben entbunden worden, Gottlob ein kräftiger Entomologe! 8 Tage später starb mein Schwiegervater, also Freude und Leid so rasch auf einander folgend. Beides möge als Entschuldigung für die späte Beantwortung Ihres lieben Briefes dienen.

Ich zeichne mit besonderer Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Arn. Förster.

An
Herrn Professor
Dr. Franz Passavant sen.
Hayden

März 1844 geschrieben. Angezeigt dass Vater zieh
Reise anzutreten gedenke. Er soll B. 12 von Austin (Be
Rubbach) aufsuchen, wegen Cäcilienone, tel 552.

Trier den 22 März 1844.

37c.

82.

Hochgeehrtester Herr Senator!

Mit vielem Vergnügen mache ich Ihnen die angenehme Anzeige, dass Ihre geschätzte Sendung völlig wohlbehalten hier angekommen war. Als ich diese so schätzbaren Naturprodukte auspackte, war mein Erstaunen nicht wenig groß, als ich zu meiner Freude bald, dass der salzarme Kasten auch in anderer Hinsicht nur durch die äußere Verpackung schadhaft geworden wurde. Gegen alles Erwarten ist uns nicht ein Stück verletzt worden. Allerdings ich nun schuldig Ihnen Schätze, so bin ich sehr erfreut über diese wichtige Material, dann vielen ist mir nun, trotz dem, dass sich bei mir eine solche Menge angesammelt hat, dass ich manches wieder zu glauben, es dürfte mir auch durchaus wenige Arten fehlen. Sehr interessant sind mir Ihre Notizen über die Lebensweise einzelner Arten, wie solche das weg bringt. Wenn meine Zeit nicht überaus häufig beschränkt, so würde ich sicherlich Ihnen darüber schon mehr sagen, ich habe mich auf Manches aufmerksam gemacht, was bis jetzt auf mich bekannt war. Ich habe das Vergnügen Ihre Neumann'sche Werk fleißig nachgesehen, die Abbildungen in dem Letzteren geben die Bestimmung dieser überzähligen Formen nicht genügend Anhaltspunkte, es schien mir indess für die Wissenschaft ein wahres Glück dass ein Mann wie Walker sich auf die Beschreibung dieser Thiere verlegt hat, denn selbstverständlich hat die entomologische Literatur kaum aufzuweisen, was Walker für so sonderbare zusammengestellt, ohne eine andere als eine genaue Untersuchung derselben vorzunehmen. Was soll man z. B. davon halten, wenn Walker in Gattungen wie 100, 150, bis 200 Species aufstellen, bei jeder einzelnen Art sagt: oculi et ocelli nulli! und bei seiner einzigen Art die sehr wichtige Beschreibung des Hinterrandes (metathoracis Dorsum) unterlässt, was mich mit Recht zu der schlechten Meinung abstimmungen zu bilden, welche das Aufstellen solcher

Ihre Gefälligkeit mir Andeutungen über Verwendung in Anspruch nehmen wollen, weil ich glaube, dass Sie als Vorstandsmitglied des Museums über einige Auskunft zu geben können und weil mir der Name des Conservators am Museo zu bekannt war, als

[illegible] 77

[illegible] Hochgeehrter!

[illegible] Sendung [illegible]
[illegible] und Erwartung für unsere
[illegible] wird die Versendung einer
[illegible] Männer hier zu [illegible]
[illegible] Verlangen [illegible]
[illegible] [illegible] sehr [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

und die Gattungen, die zu Arten zusammen sind, möglichst
Entwurfe in den Conspectus generum, so zeigen sich selbst
und eine solche Willkühr, dass man mehr als Einmal
könnte, so scheint mir gewiss, dass die englischen mit
wenigen Ausnahmen die Aufstellung der Gattungen des Käfers
wie den Maassstab zu Rathe ziehen, so dass sie
eindruck des Habitus der Genus bestimmt. Diese
ist möglich in sofern das allein entscheidet, aber nur in
Fällen, wenn der Maassstab den Habitus im Wesentlichen
und bestimmt aufzufassen im Stande ist. Dass der
Walker völlig so wie Westwood fünfzig verschiedene
habe ich oft bemerkt, dann wenn beispielsweise durch
fortpflanzung der Missbildung bei einer Art von Pleurop
apicalis Nees, eine Art zu Bemmen, demzufolge einer
Platymesopus zu bilden, so ist das nun nicht zu verwerfen
Willkühr. Auf die andern Gattungen sei es nun ein M
und 8 als Genus. Charaktere fortzulassen ohne dass
Mit den Gattungen von Walker stehe es noch schlimmer,
gewiss fünfzig in verschiedenen Genera zu stehen kä

Wenn ich Ihre Verschiedenheiten in Bezug auf
einer andern Bildungstheile, in Verschiedenheiten so be
genauerwichtig und so schien dann manchmal mir kein
Recht an und ich muss bekennen, non erraui beatum
posteaqui. Mehr jedenfalls dieser Blumen Thierchen
und das Aufsuchen äusserst schwierig zu machen
und müssten häufig einander aufgezählt werden,
zeichnende verschiedene Verschiedenen. Mich einzu
rauben ich allerdings schon den Bildungstheil an mich
schon 3000-4000 dieser Thierchen aufgeschnitten.

Ihr gütiges Anerbieten mir einen Co
lassen ist mir sehr angenehm, ich werde mir die Ge
erlauben mir Ihnen die Thiere selbst selbst zu
Royal mir ich bemerkt habe bei solchen Arten die
die Thiere zu Maassstab angezogen haben und meine
Sammlung wurde ich auch in Stande sein ein gänzen
Aequivalent geben zu können. Wenn auch Ihre Lepi
talk von Rosen habe ich noch keine Andeutung erhalten
Sammlung Hr. Kaltenbach habe ich auch einige schön
und es freut mich Ihnen sind Rückschreiben schon
Freuden zu können Ihr Ostern habe ein Stückchen

zum Pfingstfest 14 Tage, ich hoffe dann zugleich an die Bestimmung Ihrer Pflicht gehen zu können, damit sie nicht zu lange dauern müssten.

Ich grüsse mit grösster Hochachtung

Ihr ganz

ergebenster

P.S. Ihr Urtheil über die Literatur werde ich vielleicht später für mich und unsere andere Musik gezwungen sein Ihnen Gehör im Anspruch zu nehmen, für jetzt genügt mir Ihr Wohlwollen.

Arn. Forster.

...na!

...Bemerkung [illegible]
...ung und Erwartung für unsern
...wird die Aufführung einer
...Kinder/Männer Chor zusammengesetzt,
...Bestimmung Instrumentirung auch
...einer Fuge? Ich denke nicht von
...Sinn unterstützen und ist, denn
...nun bei der Einfachheit Harmonie=
...Instrumentirung in einem Chorgesang
...Abend bis zur Deutlichkeit abnehmen
...Instrumentirung durch Einmischen
...Bund einer Violine noch zu steigern
...die zu Instrumentirung Ihrer Cantate
...vollkommen zu Hause, um sie
...zugut kommen mit welcher Musik
...verbinden? Habe Ich gemeint nicht
...ganz vollständig bestimmt sein wird,
...er gross und bedeutenden
...wenn nicht, kann natürlich nur langsam
...und Abschleifung arbeiten.
...dem Plan Chorsätze einzustreuen
...bringen, so habe ich mein Manuscript
...Arbeit und dazu ganz genau
...von Psyche habe ich mit der Zeit
...alle 3 Bearbeitungen mit Noten
...gen zerschnitten. Es ist mir nicht ge-
...er nicht zu finden, dagegen habe ich
...der von mir aufgefundenen, weil

Ihre Aufmerksamkeit meine Arbeit der Beurtheilung in Anspruch nehmen wollen, weil ich glaube, dass Sie als Componist mit Musikus und Musikum zu über einige Auskunft werden können und weil mir der Name des Conservators am Museo zu bekannt war, [illegible]

Pro Abschrift
Herrn Johann Jenaker
von Hagenau
in
Frankfurt a/M.

37c

Cronberg den 8t April 1845.

26

Hochgeehrter Herr Senator!

37d

Cronberg den 10 April 1845.

84

Hochverehrter Herr Senator!

Mit Vergnügen komme ich Ihrem mittheilenden Wunsche Ihre Monatsschrift betreffend und durch Ihren Herrn Walkin dasselbe unterstützt werden, komme nicht nur selbst in Ihre Gesellschaft eine Menge von Gesellschaftsbänden, sondern auch alle Abhandlungen seiner Arbeiten im Cat. Magaz. u. in Ann. Acad. nat. history ich werde also Ihren Wünschen in Betreff des angeführten Werkes nicht ermangeln zu Entsprechen nachkommen und Dasselbe bald zurückschicken. Diese Mittheilung ist nun gerade nicht der Zweck dieser Schreiben, sondern ich erlaube mir eine freundschaftliche Anfrage an Sie zu richten die sinnigen Museum welches wohl für einen Gelehrten ein Gegenstand ist wenn sich nur recht viele einfinden, und Sie wohl Einige einsenden, die Lobschriften werden, die Lobschriften Antheil nehmen. Wir haben hier einen Conchologen, der aber sein Handwerk noch selbst treiben, und wir gerne Sorge tragen möchten, dass er sich nicht zu sehr zersplittere. Da ich nun von Hr. Professor Goldfuss erfuhr, dass ein altes Grundstück zu kaufen in Frankfurt immer Gelegenheit ist, so wollte ich mir die Liste erbitten und Sie um die Gefälligkeit ersuchen in einigen Zeilen mir zu sagen ob d. unter welchen Bedingungen unser Conservator im Museo zu Frankfurt einen Monat lang in die Lehre gehen könnte. Ich bitte Ihre Gefälligkeit mir darüber Nachricht ertheilen zu wollen, weil ich glaube, dass Sie als Vorstand Mitglied des Museums darüber einige Auskunft ertheilen könnte und weil mir der Namen des Conservators am Museo unbekannt war ich

Frankfurt 26 Nov. 1847. – 1848. Bella Lindenstädt
Meyerdes u. Co. 586 M. Diplolagida alb Kastorg
Lab. dankend für die übersandten Bulletins zugehen
alles besten, so lange er sie noch sah. Kürz
sehr weniges zu zeigen. Rathenbal gezeigt
gen er sich auf unsre Bequemlichkeit in Beschaffung
Mittel, Klavier und les apkid. geboten.

77

Herr!

Sammlung [illegible]
ung und Erwartung für unsere
wird die Versammlung einen
Männer hier zusammenbringen,
Vorträgen Gesellschaften auch
Sorge. Ich denke nicht von
sehr unterhaltend ist, denn
bei der lustigen Gemüths-
Gesellschaften in einem Saale
Abend bis zur Besprechung über
Gesellschaften durch Eisenbahnen
Bund einer Reise wie in schönen
Sie geehrtester Herr Professor
vollkommen Beifall, eine so
zugend können mit welcher Müsse
verbinden. Ich gebrauche nicht
ganz vollständig beistimmt sage wird,
er gross und bedeutenden
wenn, denn natürlich eine langsame
und Oberflächliches verbittet.
[illegible] Steine Abhandlungen anzustrengen
bringen. Ich habe ich eine Monographie
Arbeit und hinzu ganz neuen
von Psylla habe ich mikroskopische
alle 3 Metamorphosen und Nahrungs-
gen zerstellt. Es ist mir nicht ge-
nug zu finden, wenigstens habe ich
der von mir aufgefundenen, noch

ich, mich also ganz denselben mich anzuschließen
sehe und Hoffnung und mit einem Wünsche, da
die uns nicht so lange und schmerzend Ent-
sage baldigst aufgehoben möchte
zeichne ich mit größter Hochachtung

Ihr Ergebenster

Arm. Tovisler

37c

Clausen den 24 April 1845.

86

Wohlgeborner Herr Senator!

85

77

Am. Fonds

Herrn
Herrn Senator von Heyden
Wohlgeboren
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

37c

Cleve den 24 April 1845.

86

Hochgeehrter Herr Senator!

Vor ungefähr 14 Tagen hatte ich mir die Freiheit genommen Ihnen mit einem Schreiben in Angelegenheiten unseres hiesigen Museums zu behelligen. Es ist nämlich allen das Verlangen dieses Museum einen tüchtigen Mann als Aufseher und Conservator vorzustehen zu haben, und weil ich früher gehört, daß der jetzige Conservator in Bonn sich hierzu in Mosco zu Frankfurt ausgebildet habe, so wünschte ich zu wissen, ob und unter welchen Bedingungen dieser noch jetzt zu haben wäre. Da ich den Conservator am Frankfurter Museo nicht persönlich kenne, so möchte ich mich wieder Ihnen Rathes zu erholen, also indem ich Ihre bekannte Gefälligkeit in Anspruch nehme. Kann meinem Wunsche nur in so weit entsprechend erwarten daß Sie die Gefälligkeit haben wollten, mir den Conservator in Frankfurt namhaft machen, wenn will ich selbst Unterhandlungen mit demselben anknüpfen.

Genehmigen Sie die einstweilige Versicherung und der ich zeichne Ihr ganz Ergebenster

Aug. Terrahe.

[illegible] 77

[illegible] Ihr!

[illegible] Versammlung [illegible]

[illegible] und Conservatory für unsere

[illegible] wird die Versammlung einen

[illegible] Männer hier zusammentreten,

[illegible] Berathungen Gegenstände [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

77

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Curieuse Zurückkunft aus der
Reise den Nov. 1647 hier vorgefunden.

377

Cranach N: 26 Nov. 1647. – 1648 N. Psyllo Livia Fabricius
528 N. Meyrodes u. Co. 536 N. Digressionen über den Kupferstich. Anstalt für die übrigen Gattungen zu machen, so lange es Zeit ist. Für die Bücher gemischte Sammlungen. Schlechtes Papier und eigene Art auf solches Papier Abdrücke zu machen. Kittel, Klavier und Lesepult. gebeten.

77

Hochgeehrtester Herr Patron und Kunstverwandter!

Es sind nun bald die Zeit der 25 jährigen Abwesenheit von meinem Naturforscher Herzen, eine Zeit der Trauung und Erinnerung für unsere Stadt. Denn jener Herr Lustgenossen Freund ist, wird die Abwesenheit einen zahlreichen, glänzenden von nicht, erwarten bedeutende Männer Herr Hochverehrten, und wird durch Glück, die Hochverehrte, so zahlreichen Hochgeehrten Herrn bei unsere neuen Jubelfeier würdig verbunden zu sein, sonst nicht von allen Dingen werden muß, unter Talentvolleren sein unterstützen und ist, trotzdem kein Verdienst diese Sonne zu bezahlen, denn bei der heutigen Communication können und Florenz und London die Talentvolleren in einem Tage oder in 24 Stunden Herr sein, denn jenseits Abend bis zu Ostern Herr und über den Herren Druckfehler sind die Hochverehrten durch Eisenbahnen nicht so abgekürzt, daß sonst Luftverwandten einer Reise wie in fremden Zeiten recht kleine Mode sagen können. Auch die geehrtesten Herr Patron sollten ist gewissenhaft Herr zu sehen und willkommen zu heißen, um so mehr, weil die bis dann zerstreuten übergegangen können mit welcher Müh und Arbeit er an Ihrem Schätzen schon gearbeitet hat. Es gewiß auch diesen Theil, Ihrer Bemühung, so nun er ganz vollständig beisammen sein wird, auch einst der hochvollsten Gastlichen Herr gewogen und bedeutenden Bemühung wird. Diese Arbeit welche ich übernommen, kann natürlich nur langsam fortschreiten, denn ich will hierbei nicht als etwas Oberflächliches arbeiten. Ich habe mir nicht fest vorgenommen einen Einzigen in den kleinen Zwischenzeiten zu einer Arbeiten vorgenommen, ich habe ich, nun Monographien der Gattung Psylla, Livia u. Meyrodes in Arbeit und hierzu ganz genauen Zeichnungen unterworfen, über den Brustschnabel von Psylla habe ich mikroskopische Untersuchungen angestellt, bei Livia habe ich alle 3 Metamorphosen untersucht. Die Gattung Psylla Livia habe ich in meinen Gattungen festgestellt. Es ist mir nicht gelungen alle Linn. u. Fabricius'schen Arten hier aufzufinden, dagegen habe ich eine Menge neuer Arten, so daß die Zahl der von mir aufgefundenen, weit

Die alle in Kürze beschreibenen Abweichungen Ihrer Bestimmung, wie ich vermute, auch an Ihrem Stück, dann möchte ich wohl die Lücke zwischen Ihrer Bestimmung Pyrgota Fabricius zu schließen. Entgegen Sie in Pyrgota Fitch? Dieses Abweichen scheint im Bau, wie von Ihnen beschrieben, nicht selten zu sein, in deutschen Bestimmungen eben gar nicht zu beachten. Über Meigrodes Gabun Sie, vermutlich nicht irren selbst abweichend beschrieben, kenne 4 Arten, Chelidonia, Brassicae, Lonicerae u. Fagi; das muß ich alle 4 nochmal Untersuchung unternehmen.

Eine 2te Gruppe die von Ihnen Pyrgota Fabricius gebildet, ist die über die Gattung Dolerus und zwar die Ihnen Ihrer Bestimmung Dolerus Herbig u. Klug umfassend beschrieben, aber so unvollständig, daß es fast unmöglich wird, danach zu bestimmen. Ich besitze über 20–30 Arten aus fünf Erdteilen, darum Vergleichung mit Ihnen und anderen Gruppen unumgänglich sehr wünschenswert.

Eine 3te Gruppe über die Gattung Entoila Westw. (Cethonaspis Hart.) zeigt allerdings einer baldigen Feststellung nötig; auch ich werde dazu Beobachtungen anstellen, die Bestimmung der so Zahl der Arten durch das Material meiner Sammlung, das bedeutend vermehrten Gattung erleichtern sollen. Hartig hat 40–50 Arten, ich diese fast alle, und vielleicht noch mehr wie 50–60 neue dazu.

Eine 4te Gruppe umfaßt die Blattgründer und wird neu zu gründen und mit Hand der Tentredinen eine ganz unbekannte Hymenopteren Gruppe Adactylostenus einfassen.

Herr Riese hat mir so eben besucht und dasselbe hat mir gesagt, daß Sie noch in der Schweiz der Gesundheit halber verweilen, ich hoffe Sie vergnügt und gesundheitlich wieder hier zu sehen und freuen mich schon in Gedanken über Ihnen in der Schweiz gewiß zu Theil gewordenen wenige Stunden.

Genehmigen Sie die gastfreundliche Versicherung meiner ich grüßen

Ihr ganz Ergebenster

Arn. Foerster.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dem

Herrn Direktor und Lungenarzt

von Heyden

Hochwohlgeboren

in

Frankfurt a/M.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Dr. Förster nach Aachen zur Ansicht geschickt Nov. 1847.

379.

90

111

№ 1. Bylla Hydrenii — 7 N.
— 2. " " — 1.
— 3. " " — 4.
— 4. " Alnicol — 4.
— 5. " fuscipennis — 2.
— 6. " Alnicol — 3.
— 7. " " — 1.
— 8. " " — 4.
— 9. " " — 5.
— 10. " virescens Hyd. — 1. = Alnicol.
— 11. " Baxi — 9.
— 12. " salicetii Hyda — 8. = Först.
— 13. " Genistae Lat. — 3.
— 14. " — — 1. } Hyd. Genistae
— 15. " — — 2.
— 16. " — — 1.
— 17. " Fraxini — 6.
— 18. " — — 4.
— 19. " — — 1.
— 20. " modesta Hyda — 3. = Fraxinicola.
— 21. " Urticae — 10.
— 22. " — — 5.
— 23. " Crataegicola — 1.
— 24. " striata Hyda — 1. = nigricornis.
— 25. " Pini Hyda — 1. = haematodes
— 26. " — — — 1.
— 27. " Piceae Hyda — 2. = cinnabarina
— 28. " Pinastri Hyda — 1.
— 29. " — — — 1. = pinicola
— 30. " modesta — 3.
— 31. " rufula — — 2. (Hexacinctella)
— 33. " — — — 1. Hyoscyamia
— 34. " minicola — 2
— 35. " cognata — — 2.
— 36. " N. — — 2.
— 37. " N. — — 1.
— 38. " cinnabarina 1
— 39. " crassiuscula — 2
— 40. " signata Hyda — 2. = ustulata.
— 41. " praticola Hyda — 1. = mitis. = Polygoni
— 42. " conformis Hyda — 3. = pertristis.

111

№ 43 Bylla marginella. 2 N.
44. " Hippophaës Hyda 2. = Pyrenaica
45. " Crataegi Hyd. 2. (Ex. excessinervis.)
46. " salicetii — — 1.
47. " Acutogenitis — 1.
48. " basalis Hyda — 1. = Pruni hyp.
49. " apicalis Hyda — 2. } = Polygoni.
50. " — — — 1.
51. " — — — 1. } = Pruni hyp.
52. " — — — 1.
53. " — — — 1. } fuscipennis
54. " Hartyanis Hyda — 1.
55. " Urticae — — 1.
56. " Polygoni. — — 1.
57. " salicetii. — — 1.
58. " Genistae Hyda — 1. = Pyri. und Ca. 556 N. Diplolepiden.
59. " Pyri L. — — 7. = apicophila
60. " — — — 2.
61. " similis Hyda — 2. = pyricola
62. " pygmaea Hyda — 5.
60. " — — — 2. } = Galii
64. " — — — 1.
65. " Ericae Curtis — 7.
66. " — — — 1.
67. " exilis Web. — 4.
68. " — — — 1.
69. " — — — 2.
70. " — — — 1.
71. " — — — 1.
72. " — — — — 2.
73. — Lichia Klugii Curtis 2. = Hartyanis = 5.
74. Lichia punctorum Lat. 6.
75. " — — 2.
76. " — — 2.
77. Bylla rubrotincta Hyda — 1. = Polygoni

1837 N.

78. — alpina — 1. — Meinert in den Pyrenäen Hochalpen = 8.

1847 N.

№ 1 Megrodes proletella L. — 9 N.
2 — — — — 8.
3 — Ribesiana Hyda — 8.
4 — Caprifolii Hyda — 5.
5 — — — — 1.
6 — — — — 1.
7 — Acericola Hyda — 9.
8 — Padi Hyda — — 6.
9 — Carpini Hyda — — 3.
10. — — — — 1.
11 — — — — 1.

52 N.

112.

105

94

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

37 i

Krefeld den 9ten Juli 1851.

Hochgeehrtester Herr Bruder!

Ich muß Ihnen zur Entschuldigung bitten daß
ich Ihren geehrten Schreiben nicht früher beantwor
tet habe. Es war mir nicht möglich, wegen
mit der Rückfrachtung der gelieferten Fässer, früher

37 k

91

107

112.

37 u.

105

361 Stück ist Herr

94

Ich bin nun
endlich zu kommen
herauf von diesem
Zugleich mit dem
und Frachtmann wurde
in diesen Tagen

und Grüße
ganz ergebenster
Arn Boerste.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Augsburg den 22 Dezbr 47.

Hochgeehrter Herr Pfarrer!

Ihre schöne Entdeckung der Psyllen und verschiedener Hymenopteren hat mir viel Vergnügen gemacht, da außer den Ichneumonen fand sich viel Neues vor und die erstern verdienen Aufmerksamkeit, finde ich ebenfalls neue Arten. Ihrer Bestimmungen eben sind gewiß richtig sind nämlich die der Livilla Ulicis v. Psylla cocilis. Die Livilla Gabr ist bei Hoppe im Jahrg 45 in mehr als 30 Ex. gefunden doch müßte dasselbe seine Alex sondern nun Spartium v. Genista. Ich fand das Thierchen mit dem Namen Coradina stygia Curt, wurde denselben aber jetzt einziehen. Die Psylla cocilis von Ihnen Beschrieben ist Frey Zellerstedt und gewiß zwar Gabr ist hier v. mir in Hoppard gefangen. Psylla Ericae kenne mich hier von aber das schöne Thierchen welches die Autor dem Namen Alni Zell? beigesetzt Gedanken, ist mir gänzlich fremd, da die wirkl. Psylla Alni hier sehr häufig ist. Wenn Ihnen mich Alnus verkauft müßte ich vielleicht einmal Exemplare dem Namen Gebrauch. Alnus Exemplare kann ich nicht eingetauscht Lärchholzzweige mit grünen Nadeln von Pyrus. Ihre Psylla Genistae ist Spartii Kard Frauenfeld richtig. Die Psylla mihi Hippophaae ist sehr interessant, eine schöne große Art welche ich hier mich Dimorphismus fange (vielleicht Calthae L. F.?) vermisse ich in Ihrem Verzeichniß ebenfalls mit Bezeichnung die Psylla fidus, welche ich bei keinem Entomologen aufgezählt kann. Von dem Herrn Walker habe ich eine merkwürdige Art und Ephemera vulgata, und Haliday, der mir schon schöne Insecten geschickt hat (namentlich Thrips) will mir noch seine Neuheiten in Irland, ich hoffe Dasselbe seinen Meyrodes Phillyreae zu erhalten.

37 l

Aachen den 9ten Juli 1851.

Hochzuverehrender Herr Pantel!

[illegible] muß [illegible] Entschuldigung bitten daß [illegible] Ihnen gewünschten Schreiben nicht früher beantwortet habe. Es war indeß meine Absicht, zugleich mit der Rücksendung der gefangenen Käfer für Ihre [illegible]

92.

[illegible] dem Manuscripte [illegible] wurde ich Ihre [illegible] gewiß Interesse finden und selbe Ihnen bald zurückschicken. Ich habe hier in letzterer Zeit so ich Gelegenheit hatte einige Excursionen gemacht, namentlich auf Colepteren gesammelt, einzelnes [illegible] bestimmen mir noch gelingen will. Unter den Rüsselkäfern befindet sich z. B. Attelabus Naviculi Herr u. Mikrogeglus elaphylinoides. Für letzteren Ort hat Erichson noch immer Hundert als Hundert gegeben können. Von Hymenopteren habe ich Agrophilus aptenus, und zum erstenmal den Boreus hiemalis Q gefangen. Ich werde Ihnen mit den Psyllen einzelnes Interessante übersenden, so wie auch die Käfer für Ihre Thätigkeit ich Ihnen fürerst schon einmal Ihren ganzlichsten Dank abstatte.

Mit der größten Hochachtung grüßen ich

Ihr ganz Ergebenster

Arn. Förster.

Ich erwarte Ihnen noch eine Familie der Mymariden [illegible] nennen so schön wie selbst Mymar pulchellus selbst. —

Auch sind die mir abgenommen [illegible] Gebrauch von diesem gut [illegible] mit den [illegible] wieder [illegible]

Nochmals Grüße

Ergebenst

Arn. Förster.

107

112.

105

37 u.

361 Stück [illegible]

94

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

37 i

Cronberg den 9ten Juli 1851.

Hochgeehrtester Herr Bunsen!

Ich muß zuvor um Entschuldigung bitten daß ich Ihre gestrige Zuschrift nicht früher beantwortet habe. Es war mir nämlich meine Abreise, zuerst wegen der Rücksendung der gefangenen Bücher, dann wegen Unwohlseyn und langsamer Genesung ich mich [illegible] Tage [illegible] Schreiben beizulegen. Ihr [illegible] Brief bin ich schon vor Monat zu [illegible] Tage Durchsicht so in Druck eingenommen, daß jede Unterbrechung, mir meine Lieblings-Arbeit störend wurde. In der nächsten Woche werde ich mit Rücksendung der Bücher und der mir [illegible] Exemplare beginnen, und hoffe ich bis [illegible] Ihnen mit den Correcturbogen der ersten [illegible] gefällig zu dienen. Es standen in Ihrer Antwort [illegible] Briefe, und da ich ein [illegible] Erinnerung bin mich zum Gedächtniß bringen, mich zufällig [illegible] Manuscript mit zu senden, so war ich [illegible] Nachsuchen durchaus nothwendig. Dadurch [illegible] einer gefälligen Antwort [illegible] zu bringen. Auch habe ich [illegible] durch die gefälligen Urkundlichkeit mit [illegible] Walker manche [illegible] Bemerkungen [illegible] können, und ich hoffe mich und mich allen zu [illegible]. Wenn ich daher beim Durchlesen [illegible] Ihrer Arbeit etwas langsam zu Werke [illegible], so liegt der Grund darin, daß mich manche Stellen [illegible] Acten und meiner eigenen Erinnerung genauer [illegible] einem ältern Manne schlecht mehr will.

Ich mich den geehrten [illegible] unterstelle [illegible] folgenden Fällen.

Mit freundschaftlichem Gruße

Cronberg den 25/10 51.

Ihr ergebenster

Arn. Boerster.

Zu fil!

107

112.

37 u.

105

94

Indem ich Ihnen meine Dienste für übernommene Fälle, Ihren Befehlen gemäß anbiete, bemerke ich nur noch, daß ich Ihnen Briefe, welche Sie mir zu senden gedenken, nicht mehr nachsenden werde, sondern sie bis zu Ihrer Ankunft hier liegen lasse, wo Sie sie dann selbst abholen können.

Mit ausgezeichneter Hochachtung zeichne

Ihr ganz ergebenster

Arn. Forster.

Juni 1852 in Wiesbaden Herr Dr. Müller die Gefälligkeit [illegible]
[illegible] Herrn Dr. Müller [illegible]
v. J. 27. Sept. Gedenkt, [illegible] Aachen [illegible]
[illegible] Heilanstalten [illegible] Hofrath [illegible] Wiesbaden [illegible] Herrn [illegible] Versammlung
Wiesbaden. Genehmigen Sie [illegible]

37 l.

95

Durch die Gefälligkeit des Herrn Dr. Müller aus Aachen [illegible] ich Ihnen einen Theil Ihrer Hymenopteren sorgfältig bestimmt zurück. Bei der Lectüre dieser Arten sind die 2te Ordnung weitgehenden und sich dieser mich bald der Ruhe anschließend. Nach langem Correspondiren mit Herrn Walker ist es mir endlich gelungen einen Theil der von ihm beschriebenen Arten zu erhalten auch einen Cruciata und sorgfältiger Vergleichung eine Übereinstimmung meiner Bestimmung mit Walker [illegible] nöthig wurde. Die Arten von Herrn Walker sind in einem so schlechten Zustande aufgeklebt, daß viele [illegible] und vielen [illegible] so schlecht bestimmt und mit seinen Beschreibungen so wenig übereinstimmen, daß ich, zumal wieder selbst einen vergleichen müßte. Ich kann daher nur mit Recht sagen, daß mir die Pteromalinen verzweifelt und [illegible] Mühe gemacht haben. Jetzt habe ich mich [illegible] so hineingearbeitet, daß mir in diesem Augenblick von ungefähr 150 Gattungen der Pteromalinen mit sicherheit der Species mit über 100 vorliegen, die ich alle mit Sicherheit

37 k.

94

Für gefällige Rücksicht!

Der Herr Mengelbier die Gefälligkeit hat, die mir verehrlichen Einlagen Ihnen zu Gelangenheit zu kommen zu lassen, so mache ich mir so einen Gebrauch von diesem Anerbieten, der sich dieselben nicht gut zugleich mit den Insekten verpacken lassen. Die einzelnen Erscheinungen werde ich mit den Insekten verpacken, welche in diesen Tagen abgehen sollen.

Mit freundschaftlichen Grüßen

Ihr gehorsamer

Orangen den 25/10 51.

Arn. Foerster.

Ihr Gil!

107

112

37 m.

105

Indem ich Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre Bemühungen
für mich ausdrücke, bitte ich Sie, mir Ihre Rechnung
zu senden, und ich kann hinzufügen, daß es Ihnen
gewiß nicht schwer fallen wird, mir Ihre Rechnung
zu senden ohne mich genau zu erkundigen, daß
alle diese Arbeiten erst durch eine sorgfältige
ihnen wenigen Kenntniß vollendet haben. Vielleicht
Ihnen auch die Anschaffung eines passenden
Werkzeuges nützlich Ihnen sein und wenn
selbes Ihnen vollendet werden, welches Ihnen
wichtig wird. Ich bleibe mit Hochachtung
Ihr ergebener

Mit ausgezeichneter Hochachtung zeichne
Ihr ganz ergebenster

Arn. Forster.

Juli 1852 in Wiesbaden durch Hr. Dr. Müller die Gasse passirt zu Marschall Herrenfisier
Allen zum Erstaunen. Hierauf wurde eine Anzahl Arbeiter hinzugezogen
1. d. 27. Sept. Gedankt Ihre die beigefügten Arbeiten. Bemerke ich zum
Ersatzen Heidenbindungen, u. den Empfang. Soll ich Ihnen bald
Rest. Ich hoffe sie in Wiesbaden zu sehen. Über diese Verbindung
Glückwünsche. Ihnen herzlichen Dank

37 l.

95

Durch die Gefälligkeit des Herrn Dr. Müller aus Aachen übersende ich Ihnen einen Theil Ihrer Hymenopteren sorgfältig bestimmt zurück. Auf die Lücke dieser Serien sind die Ihr Sendung enthaltenen und sich dieser auf bald der Rest nachfolgen. Durch längeren Briefwechsel mit Herrn Walker ist es mir endlich gelungen eine Anzahl der von ihm beschriebenen Arten zu erhalten und durch eine Vergleichung einer Übersicht Bearbeitung meiner Sammlung, die mir unentbehrlich geworden, möglich wurde. Die Arbeiten von Herr Walker sind in einem so schlechten Zustande aufgestellt, dass viele Individuen und mehrere einander so ähnlich sind und mit seinen Beschreibungen so wenig übereinstimmen, dass ich gezwungen sind, jedes einzelne Exemplar mit Ruhe prüfen, dass mir die Determinationen erzielen und ausserdem Mühe genommen haben. Jetzt habe ich mich überzeugt, dass nur in diesem Augenblick von ungefähr 130 Gattungen der Hymenopteren mit Sicherheit die Species und über 100 verlangen, die ich also mit Bestimmtheit zu besitzen und in Handen bin. Einen sehr grossen Theil dieser Gattungen werden Sie unter Ihren gesammelten Schätzen gewiss mit Vergnügen erblicken, einige werden noch fehlende Arten sein, die meiner Sammlung beifügen. Da die Zeit der Ostermesse für Herrn Dr. Müller drängte so bald ich nicht umzog als die beiden Schränke zusammengestellt waren, ich werde aber diese Sendung benützen und das Fehlende recht bald nachsenden zu können.

Mit Hochachtung zeichnet sich ganz ergebenster

Aachen den 15 Septbr
1852.

Arn. Förster.

Mikrolepidopteren, welche ich Ihnen gesandt habe, ist in meiner letzten Nummer (13.) noch Einiges nicht für genug für die Mycetiden; wie ich sehr gern aber Ihnen nicht gerne einen meiner Nummer ziehen. Wollenlich dürfte es Ihnen gelingen Vermittlung zu Ausgang anderen mir einer ganz kleine Sendung (ich nur im Betrage von 20–25 Silbergr.) von Nr. 15 zu verschaffen, da mir erwünscht, dass Ihre Bemühungen schon mit Erfolg von Ihrer Freundschaft sich zur Anschaffung der Gedachten Nummer 15 bereitwillig finden lassen würde. Ich würde gewiss gerne zu jedem Ihrer Dienst

107

112.

37 e.

105

361 Stück in Ihrem einen
einen Gegenstand Verfügung
vorliegen sein kann und
angegeben

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

96

107

112.

105

(37 u.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a. M. d. 22 Jan. 1855. Für die Sammlungen gedankt.
[illegible] ganz ausgestanden [illegible]
[illegible] Sammlungs-Saal [illegible]
[illegible] Dr. Wilbrand [illegible]
[illegible] Kirchhoff [illegible]
[illegible] Baldigen Veröffentlichung meiner
[illegible] Arbeiten [illegible]
[illegible] Rückseite [illegible]
[illegible] Personalien [illegible]
[illegible] Lebhaftigkeit [illegible]
[illegible] 1859 abwechselnd genossen.
[illegible] Ich habe zur Zeit das Kollegium mit Bitten [illegible]
und da Sie in Ihrer Güte selbst mir Ihren Besuch [illegible]
zu wollen, so gebe ich mir die Freiheit zunächst Ihnen
beifolgend in Ihrer Kleinen Käferbeute einige Hemipteren
als Schutz [illegible] zu übersenden, da ich wünsche Ihnen auf
diesem Spezialwunsch [illegible]

Frankfurt a. M. 7. März 1855. – Der freundliche Empfang der beiden Postkarten [illegible]
[illegible] Sammlung [illegible] Ihr Besuch [illegible]
[illegible] Sammlung [illegible]
[illegible] Bringen [illegible]
[illegible] Halidays [illegible]

Hochgeehrtester Herr Senator!

Beifolgend übersende ich Ihnen eine Sendung der mir verehrten
Hemipteren, deren Bestimmung sich in den letzten Tagen durch mir
[illegible] gehoben, kann ich doch jetzt wieder mich einiger Zeit der Käfer
Lunge widmen. Im nächsten Herbst werden Sie und letzteren
Rest Ihrer schönen Sammlung in Händen haben und bitte ich also noch
um so mehr um Geduld. Dass meine Arbeiten so Ihnen gewünschten
Einfluß z. Theil haben, dass ich [illegible] die Bestimmungen der Diener
Museums, des Herr v. Rosenh und anderer Herren [illegible]
stimmen muß und die Resultate meiner eigenen Sammlung oft ohne Sie
[illegible] abweichend. Ich muß auch die [illegible] Ansichten
[illegible] langsam [illegible] verschiedenen Untersuchungen dass oft eine mir zeitraubende
als eine selbst sehr [illegible] Zeit in Anspruch nimmt z. B. Platygaster, [illegible]
Das Aufstellen mit Silberdraht hat mir bei Ihrem Insekten die Mühe
des Durchstechens [illegible], aber das Aufkleben bei den andern
Ihrem bringt jedoch Unbequemlichkeiten [illegible] Verbindung
[illegible] Aufstellung von verschiedenen Individuen
für die einzelnen Gattungen oder selbst jede Unterbringung der
Microhym. [illegible] Bitte [illegible] Das Silberdraht, den ich von
Frankfurt bezogen habe, ist in meiner feinsten Nummer (13.) noch lange nicht
fein genug für die Myrmediden, wie ich sehr oft aber Ihre Insekten nicht
gerne einstimmen Nummer ziehen. Mindestens dürfte ich Ihnen jedoch
empfehlen zu Aufspießen [illegible] einen ganz kleine Sorte (etwa
in Dicke von 20–25 Silberhaar.) von Nr. 15 zu verwenden da ich
vermeide, dass Ihre Insekten [illegible] Aufstellung Ihrer Persönlichkeit
sich zur Aufbewahrung der Gattungen Nummer 15 barrid-will [illegible]
[illegible] würde. Ich würde gerne zu jeder Gegendienst

98

Frankfurt den 21 April 1855.

37 m.

107

112

37 m. 97

37 n.

105

Ewerb fein.

Mit vorschriftsmäßigen Zeugnissen versehen ist
ganz vorschriftsmäßig

Cassel den 30 May 1854.

L. Förster.

...berg d: 22 Jan. 1855. Für die Feuilletons gedacht.
...genommen. Frankfurt gestellt.
...Feuilleton. Dr. Wilh. Baer.
...Nat. Freund. Ja es ist.
...neuen baldigen Beilage meine
...Feuilleton. Erlangen d 22 Jan.
...Rückseite. Rückseite.
...Correspondenz. Correspondenz.
...Nachsatz. Nachsatz.
...1859 abwesend genachsat.
...1859 Ich habe zur Zeit das Vergnügen mich Ihnen und den Herren Collegen mit Bitte zu empfehlen und da Sie mir die Güte gethan mir einen Beitrag zu meiner Sammlung von Hemipteren gefälligst zu versprechen, so gebe ich mir die Freiheit gehorsamst anzufragen, ob Sie mir nicht einige Hemipteren als Tausch dafür zukommen lassen, die ich mich auf Ihre mir gefällige Zusendung sehr freuen werde. Auf meine Kosten bitte ich mir nur Pflanzen Insecten, Coleopteren und Lepidopteren zu senden; für die übrigen Ordnungen kann ich mich nicht interessiren. Sollten Sie Gelegenheit haben mir Hemipteren zu senden, so bitte ich mir nur solche aus, welche ich für meine Sammlung noch nöthig habe; mit dieser Bemerkung sehe ich mich veranlaßt Ihnen folgende Species zu nennen, die ich bereits von früher her noch nöthig habe. Für die übrigen Hymenopteren würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir 2 ganze Pflanzen meiner Wahl, Arten von Mittelgröße, nicht zu Seltenheiten, und von Ihnen selbst gesammelten Pflanzen nicht fehlen und mich nicht auf Tauschung verweisen wollten.

Ich habe Ihnen eine Liste von dem Inhalt meiner Hymenopteren Sammlung beigelegt; die mit einem Kreuz bezeichneten Arten habe ich doppelt. Wollten Sie diese etwa doppelt, und Ihnen unentbehrlich sind. Die mit einem ? versehenen Arten von Typhlocyba wünschte ich bestimmt, wenn Sie Gelegenheit haben, zu sehen und meine Vermuthung mit der von Curtis in der Brit. Ent. bekannt gemachten abgleichen. Wollten Sie auch so gütig sein von Ihren bekannten Freundlichkeit gefällig, die diejenigen dieser Species zu verschaffen, die mir noch fehlen und Walker's Catalog folgende Arten von Curtis bestimmen:

1. Euphorya (Typhl.) fasciata. Curt. Brit. Ent. 640. 3.
2. —" —" viridipes —" —" —" 640. 9.
3. —" —" maculipennis —" —" —" 640. 11.
4. —" —" Hypocala —" —" —" 640. 12.

Wenn Sie mir auch die Gefälligkeit von folgenden Species Arten:
(~~Tarsus Agallia consobrina~~:
(Tarsus) Aphrodes puella Curt. Brit. Ent. 633. 4.
—" —" insularis —" —" —" 633. 5.
—" —" costalis —" —" —" 633. 6.

+ albida	vitrea	
+ luteola	+ gracilis	+ splendidulus,
Asiraca	+ ribuinella	Bungariis
clavicornis	+ aurcola	punctiferus
crassicornis	mollicula	+ 4-notatus
Tettigometra	+ acuminata m.	transversus
virescens	+ intermedia m.	+ histrionicus
Similis	+ flavescens	+ obtrialus
Genistae	viridula	+ 6-notatus
Centrotus	melanota m.	+ aromarius
cornutus	suturalis m.	+ assimilis
	blandula	+ fasciatus
	+ filiae	+ reticulatus
	geminata m.	+ subfasciatus
	3-notata) m.	+ vittatus
	aurata	+ Serratulae

107 112

37 n.

105

37 u.

(Psacnus) Aptinades pallidipennis Curt. Brit. Ins. 633. 7.
— " — maculipennis — " — 633. 8.
— " — laeniola — " — 633. 11.
— " — Creatiziola — " — 633. 12.
— " — maculipes — " — 633. 13.
— " — unimaculata — " — 633. 15.
— " — lata — " — 633. 16.

Herr Lüdtke sendet mir einige mir noch unbekannte Käferspecies zu, und ersucht mich um Bestimmung der Gattung Orthoph... gehört, deren Art klein ist. Es ist wieder subtilis, striatus und affinis; ob es nicht Räume excavatus Ill sein, und ich nicht kann und wenn dem ist muß ich mich dieser Bestimmung Räume. Meine Absendung muß mir meine Gattung bilden, ich habe 3 Ex... erhalten und ihm provisorisch den Namen Calorhabdus [illegible] zugeben, weil dem Entdecker, der sich mich sein Urtheil über die Käferlarven schon gütigst mitgetheilt hat ein Recht schuldig zu sein scheint, seine Thiere selbst zu benennen, wenn sie nicht in das Recht schon bekannter Gattungen gehören und excavatus Ill. vorzüglich zu Räume [illegible] gehören und mir nicht dem Fallenstein'schen Autor den Coleopteren zu sein. z. B. Aepedium myops Hal. einige mir Meligethes, eine [illegible] Halidia u. s. w. kann ich Ihnen leider nicht übersenden. Manche der Hemipteren mangeln mir vollends Exemplare, um [illegible] Räumen, besonders die mir neue große Species anderer Gattungen [illegible] besitze noch so viele unbestimmte Insecten — dieser Sendung [illegible] Bestimmung mich Zeitmangel mir kaum Zeit bleibt, [illegible] Ihnen baldigst übersenden zu können. Ich habe daher einige [illegible] zurückgelegt und einen Katalog über das Merkwürdigste [illegible] Absendung zu senden. Mit den Hymenopteren bin ich noch [illegible] beschäftigt, ich habe wieder einen [illegible] Species bearbeitet, so daß bald wieder eine Zusendung [illegible] Insecten Ihnen erfolgen wird.

Die mir zugesicherte Zusendung der [illegible] Hymenopteren hoffe ich [illegible]

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnet
Ihr ganz ergebenster
Dr. A. Foerster.

Enzmann minima Sammlung von Cimiciden. Förster 1855

Psyllonocopha
hyssopi
Laticeps
Coreus
spinifer
scapha
quadratus
serrator
marginatus
Lethierri
typhaeformis
Lenticulatus
spinipes
Cobalus
cinereus.
Fallenii
nubilus.
Ditraunotus
sagax
Rhopalus
errans
nigrinervis
Schellingii
Corizus
Hyoscyami
capitatus
Saxicornis
ferrugineus.
Aludus

Pachypternus
Lethierii
Pini
Colonum
oxyacinus
pedestris
praeliatabus
staphylinif.
vulgaris
byrtens
marginepunct.
nubilus
agrestis
Sphaeadicus
Chiragra
pectus
Cercopsenis
nitidulus.
Stalygaster
Abietis
ferrugineus
Aphanus
sabulosus
rusticus
Hilarogaster
Urticae
Saliceti
Tritici
glandicolor

Capsus
rossicus Fall.
rosmus Fall.
3-pustulat. F.
pilosus Hahn
6-punct. F.
Avellanae M.
1-fasciatus F.
marginellus F.
Chenopodii Fall.
arbustorum F.
striatus L.
striatellus F.
flavomaculat. F.
3-guttat. L.
laevicor F.
ater F.
lateralis Fall.
histrionicus L.
ferrugineus F.
Pteridis Fall.
scriptus F.
leucocephal. L.
pallidicornis L.
rufifrons Fall.
magnicorn. Fall.
spinicornis F.
Salicetor Hahn.
Coryli L.

Capsus
collaris Fall.
annulatus Wolf
silvicus H. Sch.
variabilis Hahn.
roridiger Hahn.
binotatus F.
bifasciatus L.
Hieracii H. Sch.
mutabilis Fall.
unicolor H. Sch.
bimaculatus.
Cryptostemma
alienum
Coptosoma
globulus.
Odontoscelis
scarabaeoides.
Podops
inunctus
lividus
galgulinus
Graphosoma
nigrolineata
semipunctata
flavolineata
albolineata.
Trigonosoma

Kurydema
oleraceum
ornatum
pictum.
Aelia
acuminata
Klugii
patellus
interrupta m.
Pentatoma
inflexum
interruptum
perlatum
melanocepth.
pusillum
bipunctat.
Junctosum
coeruleum
lividus
castos
luridum
rufipes
nigricorne
varium
lynx
dissimile
immersum

Förster 1855.

Tingis
Ocni
Fraxini
Dictyophora
europaea
Stata
confusionata
simplex
nervosa.
stigmatica
albicincta
Issus
nasutus
apterus
coleoptratus
Delphax
linicola
guttula
basilinea
limbata
dispar
nodula
pellucida
bicarinata
moesta
elegantula
bimaculipennis
albomarginata
sordidula
lugubrina
Floridis
albida
luteola
Asiraca
clavicornis
crassicornis
Tettigometra
virescens
Smilia
Genistae
Cendrodus
cornutus

Cercopis
vulnerata
sanguinolenta
dorsata
Aphrophora
Salicis
Alni
cordata
Ptyela
spumaria
angulata
limbata
exclamationis
Ulopa
obtecta
Ledra
aurita
Penthimia
atra
Tettigonia
viridis
Arundinis
Euacanthus
acuminatus
interruptus
Typhlocyba
elegantula
discicollis
Ulmi
bivittata
gracilis
ribesinella
aureola
viridula
acuminata m.
intermedia m.
flavescens
viridula
melanota m.
subviridis m.
blandula
Tiliae
(annulata m.
3-notata m.
aurata

Typhlocyba
pallens m.
Rosae
quercus
cinnabarina m.
cornina
pulchella
rittata
picta
Urticae
5-notata m.
nidellina m.
nidula
crassicervis m.
3-punctata m.
10-punct.
radiata m.
smaragdula
dorsalis m.
portensis
Melissae
Bythoscopus
Populi
frassinus
lituratus
Cicada
venosus
virescens
punctifrons
Tassus
splendidulus.
Phagnidis
punctifrons
4-notatus
transversus
histrionicus
striatus
6-notatus
abdominalis
assimilis
pulicarius
reticulatus
subfasciatus
vittatus
Serratulae

Passus
plebejus
excellatus
nitidulus
argentatus
maculiceps
pallens
cruentatus.
Acrorhinus
rusticus
Bifasciatus
albifrons
Eupelix
cuspidata
Paropsis
scamida
pallidipennis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(Passus) Aphrades pallidijunnis Curt. Brit. Ent. 633. 7.
— " — maculipennis — " — 633. 8.
— " — laeniola — " — 633. 11.
— " — Creatiula — " — 633. 12.
— " — maculipes — " — 633. 13.
— " — unimaculata — " — 633. 15?
— " — lata — " — 633. 16.

Von Lüdrich habe ich nun noch meine nächsten Käfergattungen abzuhandeln, wo oberflächlich Entomologie zur Erklärung Calliphis gehört, wenn sonst Klein ist. Es ist wenig saltatus, striatus und affinis; wenn es Käuter exaratus Ill sonst, wenn ich nicht irre und wenn ich mich diesen nächsten Kennzeichen Meine Hinweisung nicht nun genau Erklärung bilden, ich habe 3 Arten abzuhandeln und ihn vorläufig den Namen Calorhabdus Carinatus gegeben, wenn dem Entdecker, der sich mich sein Urtheil über die Käferkennzeichen schon, nützlichst mitzutheilen. Ich bin bereit schon nun Klick einige galdenen Hinweisungen [illegible] Klein wenn Sie mich in den Stand setzen [illegible]

Catalogus [illegible]

Lepidopt. minores Sammlung an Cimiciden. Förster 1855

Phyllomorpha
hystrix
laciniata
Coreus
spinifer
scapha
quadratus
serrator
marginatus
latiformis
typhaeformis
dentiventris
spinipes
lobatus
cinereus.
Fallenii
Dictyonotus
rugax
Rhopalus
erraus
nigriformis
Stollingii
Corizus
Hyoscyami
capitatus
crassicornis
Alydus
calcaratus
lateralis.
Berytus
tipularius
minor
flavipes
rufescens
punctipes
nasalis m.
Pyrrhocoris
apterus
italicus.
Lygaeus
Loeselii
saxatilis
militaris
equestris
punctum
Schmidtii
maculatellus

Pachymerus
Echii
Pini
Rolandri
oxalicus
pedestris
geranicolatus
staphylinif.
vulgaris
byssinus
marginepunct.
rubilus
agrestis
sylvaticus
Chiragra
pictus
Brevipennis
nitidulus.
Platygaster
Hiekis
ferrugineus
Aphanus
sabulosus
rusticus
pallipes.
Heterogastor
Urticae
Salviae
Iridis
glandicolor
clavicolus
Resedae.
Geocoris
grylloides
albipennis
Minis.
oratorius
longicornis
lateralis
viridis
holosericus
rufipennis
Lopus
decumanus
ferrugatus
dolabratus
gothicus
albostriatus
rubrostriatus
Phytocoris
Populi
Ulmi

Capsus
nasalis Fall.
roseus Fall.
3-pustulat. F.
pilosus Hahn
6-punctat. F.
Wallanii M.
4-fasciatus F.
marginellus F.
Chenopodii Fall.
arbustorum F.
striatus L.
striatellus F.
flavomaculat. F.
3-guttat. L.
trivialis F.
ater F.
lateralis Fall.
histrionicus L.
ferrugatus F.
Providis Fall.
scriptus F.
leucocephal. L.
pallicornis L.
rufipennis Fall.
magnicorn. Fall.
spinicornis F.
Sallador Hahn.
Coryli L.
Gyllenhalii Fall.
chenopodii Fall.
2-punctat. F.
campestris Fall.
praetensis L.
Kalmii L.
virgula H. Sch.
pabulinus L.
contaminat. Fall.
Filicis L.
Sibialis H. Sch.
rubricatus Fall.
rigicollis Fall.
angustus H. Sch.
nitidus M.
Chrysanthemi Hahn
Saladonius Fall.
prasinus Fall.
angulatus Fall.
Cavalus Fall.
bilineatus

Capsus
collaris Fall.
annulatus Wolf
silvicus H. Sch.
variabilis Hahn.
coriaceus Hahn.
binotatus F.
bifasciatus L.
Rieteri H. Sch.
mutabilis Fall.
unicolor H. Sch.
bimaculatus.
Cryptostemma
alienum
Coptosoma
globulus
Odontoscelis
scarabaeoides.
Podops
inunctus
bidens
galgulinus
Graphosoma
nigrolineata
semipunctata
flavolineata
albolineata.
Trigonosoma
Nigellae
Galii.
Telyra
hottentotta
maura.
Odontotarsus
granicornis.
Cydnus
tristis
flaviventris
affinis
morio.
albomarginatus
Eigutteatus
albomarginellus
melanopterus
Cicolor.
Sciocoris
sinuatipennis
homalonotus
sulcatus

Eurydema
oleraceum
ornatum
pictum.
Aelia
acuminata
Klugii
pallens
interrupta m.
Pentatoma
inflexum
interaviatum
perlatum
melanocephl.
pusillum
bipunctat.
Junciorum
coeruleum
bidens
castor
luridum
rufipes
nigriforme
varium
lynx
dissimile
juniperinum
vernale
sphaerelatum
baccarum
Halys
spinulosa
Amygdali
helenita
Rhaphigaster
smaragdulus
intarsatus
griseus.
Acanthosoma
hyperalum
Eburatum
Haemorrhoidale
agathinum
haemorrhoid.
ferrugator.

100

Einsendungen und Tauschverkehr betreffend, kommen wir zu unserm Verein, dass ich mittlerweile mich für meine bestimmte meine eigene, zu einer unserem Gönner Sammlung geeigneten Sammlung zusammenstellen musste, denn einen wieder Ring einzuschlagen, war nicht möglich. Es ist wohl klar, dass einzige Gattung, zumal wenn sie grösseren Raum einnimmt, in Kürze Stoff zu Einsendungen, aber so kleine Einsendungen, die immer nur ganz specielle Untersuchung mit einer sehr scharfen Lupe u. oft ganz mit dem Mikroskop richtig machen, erfordert ganz andere Anstrengungen. Und um diese Einsendung von Gattungen, deren Literatur und Synonymie oft so verwandt! Eine einzige Gattung beschäftigt mich oft viele Monate. Ich suche die mir von dort als verfälschen Tauschmaterial so billige Kaufpreis nehmen, die in den nächsten Tagen unterschrieben bestimmen Tausch mir von dort schon, je lieber sie solche mitbringen

107 112.

1859.

105

angeben

Syrtis
+ crassipes
nonstriosa
Zosmenus
+ maculatus
Laporteï
Agnatia
+ laeta
rufitarsis
Tingis
Pyri
subglobosa
Derephysia
+ foliacea
+ reticulata
Dictyonota
+ pilicornis
+ crassicornis
Orthostira
+ brunnea
+ ramulata
+ obscura
cervina
Campylostira
+ verna
Monanthia
+ Cardui
+ ocellata
+ humeralis
+ Humuli
+ Wolffii
+ cellulosa
Scapularis
albida
rotundata
+ vesiculifera
ragusana
Aradus
+ cinnamomeus
corticalis
+ depressus
+ lacuras
+ laevis
Anthocoris
+ Nemorum
memoralis

Anthocoris
sulcicrus
+ Lucorum
+ cursitans
+ exilis
minutus
rufithorax m
gracilis m.
Acanthia
lectularia
Cydnocoris
+ domestica
Stylostes
ater
Microphysa
pselaphoides
+ myrmecobia
Redivius
personatus
cruentus
Haematiotes
grisens.
Piratus
stridulus
Prosterna
guttula
Nabis
+ exilis m.
+ brevis
brevipennis
apterus
vagans
viridulus
+ Scholtzii m.
Reduvius
vagabundus
erraticus
Velia
+ currens
Hebrus
pusillus
Hydrocapsa
rotundata
Gerris
rufoscutellata
+ gibbifera
aptera
paludum

Hydrometra
+ stagnorum
Mesovelia
fossularum
Ranatra
linearis
Nepa
+ cinerea
Naucoris
+ cimicoides
Notonecta
+ glauca
furcata
Sigara
+ minutissima
Plea
+ minutissima
Corixa
Linnaei
Hieroglyphica
Fallenii
+ Geoffroyii
fossarum
Hellenii
Pelogonus
marginatus
Salda
+ saltatoria
riparia
pilosa
pallipes.
Leptopus
lapidicola

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich habe heute einen Brief des Herrn Maaßen aus Aachen
erhalten, worin er mich bittet, ihm einen entomologischen Rath
zu ertheilen. Zu meinem Bedauern muß ich ihm nicht angeben
können, daß schon vor Jahren der Verein gegründet
worden, welcher nach seinen Statuten [illegible]
und zu diesem Zwecke haben allerdings die, welche mit dem Vorsitz
betraut waren, die Versammlungen gegeben, welche auch
noch zuweilen stattfinden, aber es hat sich noch kein Verein
gebildet, der sich mit Entomologie beschäftigt. Ich selbst bin
nun schon seit 18 Jahren und
seit dem 1. Oktober 1859. die Leitung nicht erhalten
[illegible] Versammlungen sind 17 Jahre zum 1859.
[illegible] Gesellschaft für die Gesellschaft Hydaria
[illegible] Gesellschaft eine eigene Gesellschaft Hydaria.
[illegible] über den Tod [illegible].

Hochgeehrter Herr!

Ich habe gleich nach Empfang Ihres gütigen Schreibens Herrn Mark gebeten mir möglichst bald von Ihrem mir gütigst übersandten Schreiben Kenntniß zu geben. Wenn sehr ungünstige Zeit, (ich habe 30 wöchentliche z. sehr verschiedene Naturwissenschaften und circa 150 Lectionen Pensa zu korrigiren,) verhindert mir nur wenige Stunden zu verbitten, dafür werden ich wohl kaum früher als in 14 Tagen mit dem Einsenden fertig werden können,
Ich weiß wohl, daß ich Ihnen Briefe zu lange behalten
in Händen habe, und daß habe ich davon mit großer
Entschuldigung und Abbitte gemacht, wenn Sie bedenken, daß ich mittlerweile mich für meine beschränkte z. meine eigene, zu einer unserem Lande [illegible]
wissenschaftlichen Richtung zugleich mitbestimmen muß, denn
einen andern Weg einzuschlagen, war nicht möglich
Es ist wohl kaum, eine einzige Gattung, damit wenn sie
größere Einheit enthält, in Kürze Kurz zu beurtheilen,
aber so kleine Einheiten, die immer eine ganz specielle
Berücksichtigung mit einer sehr scharfen Lupe z. oft genau
mit dem Mikroskop richtig machen, erfordert ganz andere
Anstrengungen. Und um diese Gründe von Gattungen, deren
Literatur und Synonymie oft so verwirrend ist! Eine einzige
Gattung beschäftigt mich oft viele Monate. Ich finde Sie
wer den daß als erfahrener Entomologe in billiger Rücksicht
nehmen die in dem nächsten Jahren ununterbrochen beschäftigen
Person war und Ihnen, je länger sie solche entbehren

angegeben

37 a. 102. 101

37 a. 105

107 112.

Syrphus	Anthocoris	Hydrometra
+ crassipes	sanguineus	+ stagnorum
monstrosa	+ lateralis	Metrocelytra
Zosmenus	+ corvinus	fossularum
+ maculatus	+ exilis	Ranatra
Laportei	annulus	linearis
Agnatha	rufithorax m.	Nepa
+ laeta	gracilis m.	+ cinerea
rufitarsis	Acanthia	Nauteris
Tingis	lectularia	+ cimicoides
Pyri	hybnorvis	Naloncella
subglobosa	+ domestica	+ glauca
Derephysia	Sylostoma	furcata
+ foliacea	ater	Sigara
+ reticulata	Micropsylla	+ minutissima
Ditylenota	pselaphoides	Poa

mußstund mus Sie mir gütige Sendung mitgeben, mit
vielem Dank und

Mit ausgezeichneter Hochachtung zeichnet

Ihr ganz ergebenster

Prof. Dr. Förster

Schreiben eines Bürgers an Herrn Maaßen.

Frankfurt d. 1 Nov. 1861.

Euer Hochwohlgeboren!

Ich habe heute einen Brief des Herrn Maaßen aus Aachen erhalten, worin er mich bittet, ihm eine autographische Unterschrift Ihrer Excellenz zu verschaffen. Da ich nun nicht Augenblicklich Gelegenheit habe, Ihnen persönlich meine Aufwartung zu machen, so erlaube ich mir, mich auf diesem Wege an Sie zu wenden, und Sie um gefällige Zusendung Ihrer Unterschrift zu bitten. Ich habe allerdings die Absicht, mit dem Autographen Ihrer Excellenz, den Sie mir gütigst zusenden werden, ein gutes Geschäft zu machen, da ich weiß, daß Sie vor einigen Jahren Ihren Geburtstag gefeiert haben, und Sie nun bald 18 Jahre und einige Monate Ihre mir vor fast 30 Jahren, binnen 14 Tagen, wurde ich den Rest alsdann, wenn ich mich persönlich vorgestellt haben werde, bezahlen. Wenn ich mich aber nicht persönlich vorgestellt haben werde, so werde ich Ihnen die gewünschte Unterschrift gratis zusenden. Da ich Ihnen eine so große Gefälligkeit erweise, so werden Sie mir gewiß auch eine kleine Gefälligkeit erweisen, und mir die gewünschte Unterschrift zusenden. Sollten Sie mir aber dieselbe nicht zusenden wollen, so werde ich mich genöthigt sehen, Ihnen zu schreiben, daß ich Ihnen in einem Monate keine Antwort zukommen lassen werde. Ich bitte Sie, mir diese Zeilen nicht übel zu deuten, und mich gefälligst mit Ihrer Antwort zu beehren.

Ihr ergebener

[illegible]

37 II. 102.

107

112.

37 II. 105

1861 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(37 f.) 101

Cronberg den 31 Dezbr. 1861.

Hochgeehrtester Herr!

(37 o.) 103

Cronberg den 12. Nov. 1861.

Hochgeehrtester Herr!

In Erwiederung auf Ihr geehrtes Schreiben kann ich Ihnen die Versicherung geben, daß ich mit Zufriedenheit auf meine vierstündigen Versuche einige Resultate erhalten habe, und daß jedenfalls noch Manches Neue in Ihnen Hörsaale sein wird. Die Resultate über meine Versuche mit Durchschneidung der Pneumogastrici und Recurrentes sind so gewiß als möglich, daß die Veränderung der Pneumonien, Pleuritiden und Bronchien eine gröbere und schnellere Entwicklung war, als die Pyämien Meigens, und nur Letzterer hat an diesem Thiere noch länger gelebt. Zudem ist noch die Zahl der Individuen, welche ich zu untersuchen hatte, genau zwanzigmal so groß gewesen, wie die von Meigen untersuchten Thiere. Die Untersuchung einzelner Gegenstände ist so zeitraubend und mühsam, daß, wie der Augenschein lehrt, kein Experimentator Lust und Muth hat, eine genügende Versuchsreihe einige Schlußfolgerungen vorzuziehen. Trotzdem die Überzeugung, daß, wenn Sie durch längere Observationen eine Ansicht gewonnen haben, ich eine viel größere Sicherheit besitzen muß, denn bis jetzt habe ich alle meine Ansichten

(37 u.) 105

1861 schrieb ich Ihnen einen Brief, in welchem ich die Versuche mit Durchschneidung der Nervi recurrentes und pneumogastrici beschrieb, und Ihnen meine Ansicht über die Ursache der Pneumonien mittheilte. Ich habe seitdem diese Versuche noch oft wiederholt, und bin jetzt im Stande, Ihnen die Resultate meiner Untersuchungen mitzutheilen. Ich habe nämlich gefunden, daß nach Durchschneidung der Nervi recurrentes und pneumogastrici eine Pneumonie entsteht, welche sich von der Pneumonie, welche nach Durchschneidung der Nervi pneumogastrici allein entsteht, dadurch unterscheidet, daß sie viel schneller und heftiger auftritt und viel schneller zum Tode führt. Ich habe diese Pneumonie als eine Pneumonie beschrieben, welche sich von der Pneumonie, welche nach Durchschneidung der Nervi pneumogastrici allein entsteht, dadurch unterscheidet, daß sie viel schneller und heftiger auftritt und viel schneller zum Tode führt. Ich habe diese Pneumonie als eine Pneumonie beschrieben, welche sich von der Pneumonie, welche nach Durchschneidung der Nervi pneumogastrici allein entsteht, dadurch unterscheidet, daß sie viel schneller und heftiger auftritt und viel schneller zum Tode führt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

und verneigte Hochachtung zu bezeugen, und diese Visite
zu präsentiren. Unterzeichnet erwarte ich durch Ihren
Ihnen folgenden Orden mich nicht undankbar
die höchste bereitwillige Zufriedenheit zeigend.

Hochachtungsvoll zeichnend

Ihr ergebenster

Prof. Dr. Forster

(37 k.) 107

Cleve, den 31 Dezbr 1861.

Hochgeehrtester Herr!

Ich bedaure mich Ihnen mit Arbeiten der verschiedensten Art stets bis heute derart gebunden zu haben und meine Zeit nur in meiner Heimath befindlich, theilen zu können. Die viele mir Arbeiten verursacht sind, waren genaue Untersuchung viele Zeit erfordert, so sehr es mir nicht möglich den letzten Brief abzumachen, ich kann Ihnen aber versichern, daß keine andere Arbeit meiner Hände kommen wird, bis Ihr mich des Malerige erledigt. Ein Brief von 8 6 Bogen, in welchem mir nur eine Sammlung zu Ordnen steht, wird hinreichen die mich obliegenden Untersuchungen auszuführen. Ich denke werde ich mich auf meinem Heimathlichen Museum Ihnen gefällig haben, was Ihnen gewiß Freude machen wird.

Unter den hier übersandten Käfern befindet sich ein Exemplar von Lacordaire platyderus Dalm. dieses Thier wird jetzt von Germar Mira macrodera Schell. geführt müssen, wenn der Text mit der Abbildung bei Schellenberg, den ich nicht vergleichen kann, richtig ist. Ich kann Ihnen aus meinen Doubletten wohl 1/2 Dutzend einige seltene Thiere gefällig mittheilen.

107 112.

(37 u.) 105

1861 schrieb ich Ihnen einen ausführlichen Brief

die Bracunen geben ich mich Ihnen meinen Collegen
26 Familien ungefähr und verpflegen nicht weniger
als 30000 Mann ändern sich, und von diesen Zimmern
werden ich Ihnen manchen Fallen nicht Keinen Raum

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnet

Ihr ergebenster

Prof. Dr Forster.

107

112.

Frank, G. A. jun.

aus Leipzig

Naturaliensammlung

106

(37 v.)

105

(37 u.)

die Bracconen geben ich mich Ihnen meinen Catalog
26 Familien umfasst und dieselben nicht weniger
als 30000 Stück enthalten, durch von diesen Thieren
wurde ich Ihnen manches Selten mittheilen können

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnet

Ihr ergebenster

Prof. Dr Foerster.

Mittheilungen, sondern auch die wissenschaftlichen
verfolgen zu können und gerade ist es mir
nicht zu verdenken, wenn ich als alter Mann,
der im 73ten Lebensjahre steht, nach 24jährigem
Wirken, mich freue die Hymenopteren noch
selbst fixiren zu können. Ich habe noch eine gross
Menge von Arten, besonders in den Abyssinischen
Familien und habe alle Originale [illegible] die
ich von meinen verstorbenen Freunden Ratzeburg
und Ratzeburg bestimmen hat. Ich habe nun
gleich die Hymenopteren Ausbeute meines ältesten
Sohnes, der auch grosse Lust Entomologie be-
treibt, meinen Hymenopteren Sammlungen
Sammlungen stets in gutem Zustande erhalten
wird. Indem ich Sie bitte meinen Brief
vom 1. Nov. 1861 als nicht geschrieben zu betrachten
und meine Unterschrift als nicht unterzeichnet
ansehen, als ich ganz ergebenst

Frankfurt
d. 13. Dez. 1863

C. von Heyden

107

112.

Frank, G. A. jun.

aus Leipzig

Naturwarenhandlung

106

(37 v.)

Am 13 Sept. 1865 schrieb Ihnen mein jetziger Vater
zum letzten Male, worin er Sie bat, Ihre Rechnung
meiner Ausbildung, welche sich nun seit beinahe 25
Jahren in Ihren Händen befindet, so schnell als möglich
Ihnen recht der genauen Wunsch gegen Sie hegte, sie noch
vor seinem Tode in Ordnung zu sehen.
Wunsch unerfüllt. Auch sind Sie nicht nur
einer auf jede Weise und auf mannigfache
Rücksichtslosigkeit Ihrer seits, die Ihnen
Antwort auf jeden Brief verschaffen. Ihnen war 3
mehr einen etwas festigen Brief von ihm, wollte er
Ordnung mit Ihnen ganz aufgeben; ich bat Sie damals
sich zu fassen, da Sie ja, mir bekannt mit wissenschaftl.
Bearbeitung, sich vielleicht aus, sich selbst zu
Ihre Grenze und auf Leipzig (ganze Sammlung umfasst
Naturaliensammlung) schicken, wenn selbst zu übernehmen.
Mein guter Vater ist nun todt, — seine Sammlung
einer Verbindung sind ich mit einem Lehrmeister, mit dem er
in seinem langen Leben nicht, mit allen Bedingungen
seiner Liberalität zur Verfügung stellt.
Ich bin mich jetzt meinen schönen Zweig mit allen Ordnung
seinem Rath, seine sämmtlichen Sammlungen, so wie die Bücher
Ich werde nun selbst nicht warten, wenn ich Ihre Antwort
April zu erhalten, da ich die ganze Sammlung selbst an einen anderen
bringen muß, auf möglichst Weise eine andere Lage beziehe
ist es mir eine unerbittliche Bitte, selbst bei den geringsten
Handl. Rechnung, Ihr auf dem Wege der Ordnung über

111

über

Die Bracenen haben ich mich Ort meinen Adressen
26 Familien eingestellt und verpflegen mich mehr
als 30000 Mink Indianische, denn von diesen Thieren
werden ich Ihnen nächstes Jahren mittheilen können

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnet

Ihr ergebenster

Prof. Dr. Forster.

Mitbürger, sondern auch die wissen-
vorgesorbenen zu ehren und pflegen
nicht zu verdenken, wenn ich alt
die im 75ten Lebensjahre stehen
selbst fehlen zu können. Ich habe
Menge von Arten, besonders in den
samell und fast alle Originale
ich die von verschiedenen Reisen
und Ratzeburg beschrieben hat.
bleibt die Hrsg. Ausstopfung dieser
Tiere, die mit großer Liebe Natur
treibt, meinen Beschreibungen nützen
Darstellungen stets in gutem Zustand
wird. Indem ich Sie bitte mir
vom 1. Nov. 1861 ab mich der Direk
entzogen ist mich aufgezeichnet
achtung, als Ihr ganz ergebener

Frankfurt
d. 13. Dezbr. 1863

E. von Ha

nach dem Frankfurter, wenn) meinen Besitz — (so müssen
Museen es tun müssen einen Anzeig schriftlich geschehen
schieden, die ich gerade bearbeite, weil der Besitz meiner
sonen aufhält ich sie wieder zurück) — alle Sendungen, die
lassen sind, zurückzugeben wenden. Ich bedaure gesch
dass mein erster Brief nicht so geschrieben ist, wie
sollte; nur ich hätte es gewiss nicht gethan, wenn die
verdrießlichen nicht ebenso wären. — Erfüllen Sie meine
gewissen Wunsch, so wenden wir die besten Freun
bleiben, mit [illegible] auch ferner meine Sammlungen
-bibliothek zur Verfügung —, sobald ich die zum
Meinen Nachrichten wird meinen Brief als Antwort — so bitte
mich entbehren. Mit der ausgezeichnetsten Hochach
Ihr ganz ergebenster

Frankfurt a/M
9. 2. 66

L. von Heyden

Copia

An
Dr Förster
=
Darmstadt

107

112.

Frank, G. A. jun.
aus Leipzig
Naturwaarenhandlung
in
Amsterdam

111

Ritte

103

112.

Ritter von Frauenfeld, Georg

in

Wien

Frank, jun. aus Leipzig [illegible] das dortige Notariat
[illegible] vom 18 März 1833 nächst der Durchreise nach
Amsterdam hier ein. Er will sich von dort
[illegible] Sachen zur Auswahl zu billigen Preisen
[illegible].

Er hatte seine Schwester mit vornehm. [illegible] K. K.
u. niederl. Courier bei sich, von denen in 25
Stück gegen vordem verkürzte u. 3/30x baare Zahlung mit
einkaufte. Er war sehr billig u. gefällig.

H. sahen denselben später in Amsterdam besucht
u. dafür [illegible] erhalten.

38.

[illegible] B. [illegible]
[illegible] gefällig.
[illegible] besitzen,
[illegible] 2 bis 3 Jungen
[illegible] Tuchmacher.
[illegible] Simon. Ihre
[illegible] ist [illegible]

108

[illegible] Sie [illegible]
[illegible]

111

[illegible] Frauenfeld

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt
d. 13. Dzt. 1863

An
Dr Fürst
=
Darlehen

Ritter von Frauenfeld, Georg

in

Wien

Secretär der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft.

Machte als Naturforscher auf der K. K. Fregatte Novara eine Weltumsegelung mit

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitäts-Bibliothek
Frankfurt
Mss. Ausl. Nr. 201

An
Dr Fürth
in
Paris

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

oologisch-botanische
Gesellschaft.
m. Stadt Nr. 30.

111.

112.

Euer Hochwohlgeboren!

aubg. d. 31 Okt. 1863. — Mein Dankschreiben
für d. k. zool. bot. Gesellsch. übergibt.
Dankt für die Zusendung. — Nicht E. sondern C. v. Heyden.
ist der Jahresbeitrag für 1863 noch zu zahlen oder
glaubt er Fortsetzung Monogr. d. Cicaden durch Einsendung
setzung subscribirt zu haben (?). — Ist voraus dankend
Ver. Kr. zu erhalten.

39.

110

Indem ich mich beehre, Ihnen
beifolgend meine Arbeit, die schon
noch behebt, zu übersenden, und wünsche
mich zu erlauben, Ihnen ferner bei-
kommende Insectenarten zu
Tausch zu offeriren, und Sie gleich-
zeitig um Ihre gefälligen zu Ihren zu
bitten.

Ich werde mich nun, sobald
gütigen Veröffentlichungen Ihnen
mitzutheilen, sobald sie in den
Druck sind.

Indem ich mich bestens empfehle
verharre

Ihr

ergebener

v. Heyden

Oberstabsarzt

Frankfurt

Sie [illegible] Ihnen
[illegible] nicht zugesandt.
Vermuthlich befinden
sich 2 bis 3 Insecten
in dem Insectenkasten
zu Ihnen. Ihnen
[illegible] wegen ist wegen
[illegible] gesandten
[illegible] verpackungskosten

111

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

logisch-botanische
Gesellschaft.
, Stadt Nr. 30.

111.

Euer Hochwohlgeboren!

Sehen mich Ihnen mitzutheilen daß B. die Mitglieder das Ausland nicht zufriedenstellt sind, jährlich das Manuscript beizufügen, jetzt Jahrbuch dann das 2 bis 3 Jahre im Druckstadt kostet, um den Jahrgang zu beginnen. Ihre Pränumeration auf die Beiträge ist erwartet.

Hochgeborener, gnädiger Herr! (40)

an Ritter G. v. Frankfurt in Wien

Ich glaube ich meine meinen Dankesagungs-Schreiben an die gesellschaftl. Herren und die Bitte zu übersenden, solches gefälligst denen Präsidenten zufallen zu wollen, auf die zu bitten den Register der Mitglieder, statt das E. v. H. C. H. einzugehen zu wollen, da mein richtiges Name Carl Heinrich Georg von Heyden ist.

111

Ich glaube auch Dank für die mir gütigst übersandten Separat-Abdrücke meine Anzahl Ihre Abhandlungen bitte mich gefälligst wissen zu lassen, ob ich meine Beiträge für das Jahr 1863 statt einsenden soll oder ob die Zahlung von folgenden Jahren an zu leisten sind. Auf die Umgegend der Städte von Braun, Hessen, Thüringen, Harz, Sachsen, Schlesien, Böhmen, Mähren, Österreich, Tirol, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Bukowina, Dalmatien, Italien, Frankreich, Schweiz, Belgien, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Russland, Polen, Preußen, Baden, Württemberg, Bayern, Hessen-Darmstadt, Nassau, Hessen-Kassel, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt, Braunschweig, Mecklenburg, Oldenburg, Lippe, Schaumburg-Lippe, Waldeck, Reuß, Schwarzburg, Lübeck, Bremen, Hamburg, Frankfurt a. M. 31 Oct. 1863

Mit größter Hochachtung Ihr gehorsamster Diener

von Heyden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

sch-botanische
llschaft.
tadt Nr. 30.

III.

112.

Euer Hochwohlgeboren!

Sehne mich Ihnen mitzutheilen dass die Milbylinien der Südlandes nicht gelungen. Allerdings sind, jedoch die Connexe besitzen, jetzt Insectenbund den die 2 bis 3 Insecten im Lössenthal kostet, um den Insectenbeitrag von 4 fl bezinsen zu können. Ihre Pränumeration auf die Acaridien ist erwartet.

Hochachtungsvoll ergebenst

Georg Ritter von Frauenfeld

Wien am 9. November 1863

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

k.k. goal: bal: Gesellschaft in Wien

K.K. POSTAMT IM HERRENHAUSE

Seine Hochwohlgeboren

den Herrn C. von Heyden

Banquier

in

Frankfurt

am Main

7: 26 Mai 1865 geschrieben. Für die zool. bot. Gesellsch.
die Abhandl. von mir, u. Lukas über die Fam. Tubicinella etc. [illegible] (auch die Fortsetzung der Abhandl. über Fam. Spirillina
es soll Ihnen dadurch aufmerksam machen, dass ich aus Mangel
Ihnen zusenden kann. Voll meines Jahres-Beitrags für die
zool. bot. Gesellschaft durch Postvorschuss zu erheben.
Zu 12 Juni 1865 den Empfang der zool. bot. Abhandl. Bd. XIV. 64. angezeigt.
Vollkommen meinen Beitrag durch Postvorschuss erhoben. Ostium
Anmerkungen zu s. Abhandlungen – Carpa v. Cognatus segestr. Ostium
Ostium der Bodenröhren nicht immer. – Orchestes fagi bis jährig als
Puppe in Bodenröhren angetroffen – Mecinema varium aus Gallen v. Lyn. q. term.
Trockenbaden angezogen – Auf die Blattminen v. Orchestes
Neues Vorkommen einiger Halticinen angegeben
Abschreiben ist. Dagegen neben Schlaggewehr

114

42.

Euer Hochwohlgeboren!

Ich bitte Sie gütigst mir gefälligen Beiträge gelegentlichst im Briefwechsel anzeigen zu wollen da mir Ihr Porto immerhin lieb zu Post ist.

Hochachtungsvoll

Ihr

Georg Ritter von Frauenfeld

Wien am 29. Februar 1864

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(43.) 116 119

Es wird gebeten, alle Sendungen an

die k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien

durch die

Hofbuchhandlung W. Braumüller in Wien

zu besorgen.

ung mit den P. T. Mitgliedern

gen zu tragen. Es wird sonach

Fällen eine briefliche Mit-

wendet und eine Rückantwort

ng beischliessen.

Kreuzband versendet werden

ungen beigegeben.

den Aufgebern zu frankiren.

erden mit Porto zugewiesen.

lst Postnachnahme einhebt,

e für Frankatur, Provision,

on Frauenfeld,

etär.

Druck von Carl Ueberreuter in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(45.)

118

(44.)

117

Bei der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft sind die Photografien der unten verzeichneten verehrl. P. T. Mitglieder bisher eingelangt.

Die noch nicht verzeichneten Herren, resp. Damen werden gebeten, ihre Photografien zur Vervollständigung des Albums gütigst einzusenden.

Abel Friedrich in Zara.
Arnold F. in Eichstätt.
Aschner Theodor in Tirnau.

Bayer Johann in Stadt Steyer.
Bednarovitz Joh. in Verona.
Bergner Eduard in Zara.
Böck Johann in Marburg.
Brendegani Vincenz in Verona.

Cusmich Joh. in Ragusa.

Dorfmeister Georg in Graz.
Dorfmeister Vincenz in Wien.

Elbel Max in Nikolsburg.
Emele Karl in Graz.

Fenzl Dr. Eduard in Wien.
Fieber Dr. Franz in Chrudim.
Finsch Otto in Bremen.
Förster Heinrich in Breslau.
Frauenfeld Georg Ritter von, in Wien.
Fritsch Karl in Wien.
Fritsch Josef in Zinnwald.
Fürstenwärter Freiherr von, in Graz.

Gassner Theodor in Innsbruck.
Gredler Vincenz in Bozen.
Grunow Albert in Berndorf.

Haast Julius in Neuseeland.
Hahnel Anton in Alsó-Lendva.
Haidinger Wilhelm in Wien.
Hazslinszky Friedr. in Eperies.
Hauer Franz Ritter von, in Wien.
Hauser Ferdinand in Klagenfurt.
Herklotz Emil Oskar in Wien.
Heufler Ludwig Ritter von, in Wien.
Heyden E. von, Senator in Frankfurt.
Hitschmann Hugo bei Samobor.
Hörnes Dr. Moriz in Wien.
Hoffmann Josef in Wien.
Homme Desiré de l', marq. de la Farre in Wien.
Hornung Karl in Kronstadt.

Jelinek Anton in Miramare.
Josst Franz in Tetschen.
Juratzka Jakob in Wien.

Kaiserling Graf Eugen, in München.
Keck Karl in Aistersheim.
Kinberg, in Stockholm.
Knauer Dr. Blasius in Suczawa.
Kner Dr. Rudolf in Wien.
Knöpfler Wilh. in Maros-Vásárhely.
Kolbe Josef in Wien.
Kornhuber Dr. Andr. in Wien.
Kolazy Jos. in Wien.
Kolbenhayer Karl in Leutschau.

119

ung mit den P. T. Mitgliedern

gen zu tragen. Es wird sonach

Fällen eine briefliche Mit-

wendet und eine Rückantwort
ng beischliessen.

Kreuzband versendet werden
lungen beigegeben.

den Aufgebern zu frankiren.

erden mit Porto zugewiesen.

elst Postnachnahme einhebt,
e für Frankatur, Provision,

von Frauenfeld,
retär.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kotschy Dr. Theodor in Wien.
Kozénn Moriz in Zala-Egerszeg.

Letocha Anton Edler von, in Wien.
Löw Franz in Wien.
Lorenz Dr. Paul Günther in München.
Lorenzutti Dr. Anton in Triest.
Ludwig Johann in Hermannstadt.

Machdiak Gustav in Wien.
Magdich Math. in Karlstadt.
Makowsky Alexander in Brünn.
Marschall Graf August, in Wien.
Mayr Gustav in Wien.
Mörch O. A. in Kopenhagen.
Mürle Karl in Hainburg.

Nasazio Peter in Triest.
Neilreich August in Wien.

Parreis Ludwig in Wien.
Pelzeln August v., in Wien.
Petter Karl in Wien.
Pittoni Josef in Graz.
Pokorny Dr. Alois in Wien.

Rauscher Dr. Robert in Wien.
Redtenbacher Dr. Ludwig in Wien.
Reichardt Heinrich in Wien.
Rettig Andreas in Kremsier.
Rogenhofer Alois in Wien.
Ruprecht Martin in Pressburg.

Schiner Dr. J. Rudolf in Wien.
Schleicher Wilhelm in Gresten.
Schmidt Ferdinand bei Laibach.
Schröckinger, Neudenberg Jul. Ritter von, in Wien.
Schwab Adolf in Mistek.
Seeburger Dr. Joh. Nep. Ritter von, in Wien.
Senoner Adolf in Wien.
Setari Franz in Meran.
Seidlitz Georg in Berlin.
Sekera Wenzel J. in Meran.
Simony Friedrich in Wien.
Sommer Otto in Kaiserwiese.
Steindachner Dr. Franz in Wien.
Stoliczka Dr. Ferdinand in Calcutta.
Stur Dionis in Wien.
Suess Eduard in Wien.

Tachetti Karl Edler von, in Bologna.
Toth Franz in Fünfkirchen.
Todaro Agostina in Palermo.
Troschel Dr. F. W. in Bonn.

Vuezl Wilh. in Kottingbrunn.

Weselsky Friedr. in Kuttenberg.
Wichura M. in Breslau.
Wilhelm Gustav jun. in Liebwerda.
Winnertz J. in Krefeld.
Woyna Johann in Magyar-Atád.

Druck von Carl Ueberreuter in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

P. P.

Die verehrlichen P. T. Mitglieder werden höflichst gebeten, den Jahresbeitrag baldigst einzusenden.

Die bis Ende Juni nicht einbezahlten Beträge werden sodann mit Postnachnahme eingehoben.

Für die k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft:

ung mit den P. T. Mitgliedern

gen zu tragen. Es wird sonach

Fällen eine briefliche Mit-

wendet und eine Rückantwort

ng beischliessen.

Kreuzband versendet werden

lungen beigegeben.

den Aufgebern zu frankiren.

erden mit Porto zugewiesen.

elst Postnachnahme einhebt,

ge für Frankatur, Provision,

von Frauenfeld,

retär.

Druck von Carl Ueberreuter in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Druck von Carl Ueberreuter in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

k. zoologisch-botanische
Gesellschaft.
Wien, Stadt Nr. 30.

(46.)

119

P. T.

Die ausserordentliche Höhe, welche die Portoauslagen im Verkehr der Gesellschaftsleitung mit den P. T. Mitgliedern erreicht haben, macht die grösste Sparsamkeit zur dringenden Pflicht.

Nach dem Administrations-Regulativ haben die Mitglieder alle Portoauslagen zu tragen. Es wird sonach im Einklange hiemit Folgendes festgesetzt:

Es findet von Seite der Gesellschaftsleitung nur in den unerlässlichsten Fällen eine briefliche Mittheilung an die Mitglieder statt.

Es wolle jedes Mitglied, welches sich brieflich an die Gesellschaftsleitung wendet und eine Rückantwort erwartet, eine entsprechende Briefmarke seinem Briefe zur Frankatur der Beantwortung beischliessen.

Alle übrigen Mittheilungen, sowie gedruckte Curanden, welche nicht mit Kreuzband versendet werden müssen, werden möglichst gelegentlich den an die Mitglieder auszufolgenden Verhandlungen beigegeben.

Alle an die Gesellschaft gerichteten Brief- und Fahrpostsendungen sind von den Aufgebern zu frankiren.

Alle von der Gesellschaft an die Mitglieder gerichteten Frachtsendungen werden mit Porto zugewiesen.

Den Beträgen, welche die Gesellschaftsleitung von den Mitgliedern mittelst Postnachnahme einhebt, wird, da dieselben bei der Aufgabe frankirt werden müssen, die entsprechende Auslage für Frankatur, Provision, Recepisse zugeschlagen.

Georg Ritter von Frauenfeld,
Secretär.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gisch-botanische
ellschaft.
ngasse, Landhaus.

Die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft hat die Herausgabe folgenden Werkes in einer Auflage von 400 Exemplaren besorgt:

Catalogus system. Dipterorum europae

von

Dr. J. Schiner.

Ladenpreis: 1 fl. 20 kr. österr. Währ.

Die P. T. Mitglieder sind berechtigt, denselben gegen **portofreie Einsendung von 1 fl. öst. Währ.** durch die Gesellschaft zu beziehen.

Das **Nouveau Système des Blattaires** von Charles Brunner mit 13 Kupfertafeln wird in kürzester Zeit gleichfalls in 400 Exemplaren fertig gedruckt, und kostet im Buchhandel 6 fl. öst. Währ. Den Subscribenten wird dasselbe dann allsogleich zugesendet. Die übrigen Mitglieder können dasselbe ebenfalls um den **ermässigten Preis von 4 fl. öst. Währ.** beziehen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Louvain le 20 mars 1856.

1221

121

De Fré. Charles

à

Louvain

(Belgique)

Lazienkowska.

1316

140

194

146

130

en 1844; ce Catalogue ne continuait pas de même;
d'ordre, comme l'Index de Boisduval, j'ai moi-même

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Louvain le 20 Mars 1856.

(48.)

Monsieur.

Je viens de voir dans le 3e Vol. des Annales de la Société des Sciences Naturelles du Grand Duché de Luxembourg, que vous avez introduit une ingénieuse méthode d'étaler les Micro-Lépidoptères, ce qui me fait supposer que vous vous occupez spécialement de cette partie si intéressante de l'Entomologie. Voici pourquoi, j'en fais aussi mon spécialité, et j'ai fait connaître un grand nombre d'espèces prises par moi en Belgique et qui ne sont pas mentionnées dans le catalogue que M.r le Baron De Selys a publié sur les Lépidoptères de la Belgique en 1844.

Désireux d'entrer en relations avec de bons observateurs, et dans le but d'augmenter ma collection, je viens vous demander, Monsieur, s'il vous serait agréable d'établir entre vous de pareilles relations par l'envoi mutuel des espèces de nos environs.

Si cela pouvait vous convenir, veuillez me faire l'honneur de m'adresser la liste des espèces qui se trouvent chez vous et dont vous pourriez disposer, pour tous les Lépidoptères en général; ci sa réception,

vous pourrez
Je les passerai; j'indiquerai en outre le nom de l'auteur qui les a décrites. J'ai suivi la classification établie par Duponchel dans son catalogue général des Lépidoptères d'Europe, publié à Paris en 1844; ce catalogue ne contenant pas de numéros d'ordre, comme l'Index de Boisduval, j'ai moi-même

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Dr H.

Dr. Herrich-Schäffer

Je dresserai de mon côté une liste semblable que
Je vous soumettrai, afin de vous mettre à même de
juger si ma proposition peut vous convenir.

Dans l'affirmative il serait indispensable de
désigner l'auteur d'après lequel vous aurez déterminé
les espèces, car vous savez que la synonymie n'est pas
toujours d'accord. Ma collection est classée d'après
l'Index Methodicus, 1840, de Boisduval, jusqu'à
la fin des Rhalemites, et d'après Duponchel, pour
les Micro.

Pour épargner les écritures, vous pourriez me
borner à dresser cette liste par le numéro de la
priorité, de la manière indiquée ci-après.

J'ajouterai que ma collection comprend à peu
près 1200 espèces d'Europe.

Dans l'espoir que vous voudrez bien me faire
d'une réponse, je vous prie, Monsieur, d'agréer
l'expression de ma considération distinguée.

Ch: De Fré

rue des Bozards 37. E.

Duval. Genera et Index methodicus. 1840.

123

Si vous pouvez de la même manière me
faire une liste de tout ce que en la collection
comprend, elle me serait très agréable; cette
liste devrait en outre ~~comprendre~~ designer les sous-
genres ou l'indigène se range.

Je les possède; j'indique en outre le nom de l'auteur
qui les a décrits. J'ai suivi la classification
établie par Duponchel dans son catalogue
général des Lépidoptères d'Europe, publié à Paris
en 1844; ce catalogue me contenant pas de nom
d'ordre, comme l'Index de Boisduval, j'ai mis

1216

1140

194

146

Mary [illegible]

129

130

de Heyden-
sont

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2. Coccyx Dipoltana Tr. 2
3. —— Strobilana H. 2
1. Tortrix Rutilana H. 2
7. Carpocapsa Amplana Tr. 2
27 Hyponomeuta Rocellus H. 2
47 Elachista Cinereopunctella H. 2
13 Lamprosetia Herbichiella Hey. 2
24 Hypercallia Christiernella H. 1
25 Oecophora Schaefferella L. 1

(30.)

20 Platella Perrisella L. 1
21 Ypsolophus Marginellus F. 1
22 —— Lamnuscellus F. 1
23 —— Humerellus L. 1
29 Depressaria Liturella L. 1
30 —— Assimilella Tr. 1
31 —— Hypericella H. 1
32 —— Cnicella Tisch. 1
33 —— Arenitella Hey. 1

1256

1240

1241

1340

1346

1341

1329

1330

1329

1330

1340

1346

1341

1329

1330

1329

1330

1340

1346

1341

1329

1330

1329

1330

Numerotés les mêmes, et c'est sous ce numéro qu'ils sont connus sur ma liste; ainsi il ne faudra pas confondre ce numéro qui m'est personnel, avec celui sous lequel Desfontaines décrit chaque espèce

2°/ Une liste établie d'après le Gen: et Ind: Meth: de Boisduval 1840; elle contient les noms de toutes les espèces que je possède avec indication du nombre de chaque tant des espèces de Belgique que du reste de l'Europe. afin d'épargner les écritures, je n'ai indiqué qu'une fois les centaines: comme je place en cahier tous 28 Q. cette liste vous fera connaître celles des espèces que je n'ai pas complettes - il me manque tout ce que j'ai pas, et si vous pouviez me les procurer quelques unes à l'occasion, je les recevrai avec le plus vif plaisir.

La première liste porte un trait rouge à côté de chaque espèce que je possède, les autres me manquent. J'indique en outre par un numéro rouge le nombre d'exemplaires que je possède; là où il n'y a pas de numéro rouge c'est que j'en possède plusieurs, et même des doubles

Je sais, Monsieur, que depuis la publication du Gen: de Boisd: de 1840, on a découvert un assez grand nombre d'espèces nouvelles, mais comme il doit être difficile de les procurer, je me contente de celles connues en 1840. Je me suis familiarisé avec cette classification, qui est généralement adoptée, ainsi que celle de Latreille Dejean et Duponchel: cette dernière, quoique défectueuse, est seule complète pour les micro, et c'est le motif pour lequel je l'adopte. il y a du reste toujours

(50.)

2. Coccyx Dipoltana Tr. 2
3. — Strobilana H. 2
1. Tortrix Rutilana H. 2
7. Carpocapsa Amplana Tr. 2
27 Hyponomeuta Rorellus H. 2
47 Elachista Cygniella H. 2
13 Lamprosetia Herbuellella Heyd. 2
24 Hyperecallia Christiernella H. 1
25 Oecophora Schaefferella L. 1
20 Plutella Porrectella L. 1
21 Ypsolophus Marginellus Tr. 1
22 — Lemnitzellus Tr. 1
23 — Hamuellus L. 1
29 Depressaria Liturella L. 1
30 — Assimilella Tr. 1
31 — Hypericella H. 1
32 — Cnicella Tisch. 1
33 — Emeritella Heyd. 1

1256 1140 194

146

125

moyen d'intercaller les nouvelles espèces, au moyen d'un numéro bis.

Je vous conseillerais beaucoup de vous procurer

Catalogue des Lépidoptères d'Europe par P.A.J. de Ponchel. Paris, Meguignon Marvis - fils, rue de l'école médecine, 1844. prix 15 fr. (Je pense qu'on peut l'avoir tendant pour 8 à 10 fr.)

Index Methodicus Europaeorum Microlepidopterorum auctore A Guenée. Parisiis, apud Roret Hautefeuille 10. 1845.

comprenant les Tortrices, Phycidas, Crambidas lineasque insectum. prix 3. fr 75.

Ouvrage incomplet, ce catalogue est remarquable l'éclaircissement qu'il a introduit dans la nomination d'une foule d'espèces confondues

Index Methodicus et Genera. par Boisduval. 10. prix 8 francs.

Par la possession de ces divers Catalogues, toute difficulté de correspondance disparaît, au moyen d'indication du numéro d'ordre établi par eux ou par l'indication du folio; on peut à peu-près s'en passer, mais on est sujet à se tromper.

Je saisis cette occasion de me procurer Heidenreich, Lepidopterologia, veuillez me dire le prix, pour être arrangé en conséquence.

(52)

1129

130

Mars [illegible]

Haut Rhin Bibliothek

Je suis au Cpriel d'avoir un correspondant
dans le midi - si de votre côté monsieur me
pouvez en avoir dans le Nord, nous pourrons
nous envoyer mutuellement quelques uns des
qui habitent un des extrémités.

Veuillez agréer, monsieur, la
nouvelle expression de mes sentiments distingués

Ch. De Vez

P.S. Veuillez de votre côté
m'donner la liste de votre collection
car comme la chasse sera commencée
pour bon, il serait important d'être
en possession de cette liste afin de
nous rendre compte de ce qui pourra se rencontrer
ici dans ce qui nous manque.

(50.)

2. Coccyx Dipoltana Tr. 2
3. —— Strobilana H. 2
1. Tortrix Rutilana H. 2
7. Carpocapsa Amplana Tr. 2
27 Hypsonomeuta Rocellus H. 2
47 Elachista Cangiella H. 2
13 Lamprosthia Derhuellella Heyd. 2
24 Hypercallia Christiernella H. 1
25 Oecophora Schafferella L 2
5 Teraphila Festivana H. 1
73 Herophorus Megadactylus H. 2
43 Gracilaria Convolvulella Mn. 2
42 Coleophora Vibicella H. 2
44 Tinea Nigralbella FR. 1
45 Gracilaria Hemidactylella L. 1
53 Nepticula Centifoliella Heyd. 2
60 Lithocolletis Acerifoliella FR. 2
61 —— Roboris Zell. (Roborifoliella Z) 2
54 Nepticula Cruentariella Heyd. 1
58 Bucculatrix Hippocastanella Z. 1
62 Lithocolletis Froelichiella Zell. 2
37 Tinagma Herrichiella Heyd. 1
28 Pseudia Scalella Scop. (Pusiella F.) 1
15 Coriscium Quercetellum Z. 2
16 —— Alandellum Z. 1
18 Elachista Epilobiella L. 2
49 —— Pontificella H. 1
50 —— Rocella L 2
51 —— Heydeniella FR. 2
52 —— Staudingerella H. 1
55 Phyllocnistis Saligna Z. 1
76 Oecophora Angustella H. 1
57 Bucculatrix Gnaphaliella Tr. 1
62 Lithocolletis Embergaepenella Bouch. 1.
64 —— Pomifoliella Tr. 1
65 —— Pastorella Heyd. 1
66 —— Heydenii Z. (Torquillaepennella Heyd.) 1.
67 —— Sparbergella Tr. 1
68 —— Ulmifoliella H. 1
71 Tischeria Angusticollella Heyd. 2
24 Gelechia Fuscatella Mn. 1
35 —— Brizella Tisch. 2
41 Argyresthia Illuminatella FR. 1
40 —— Pygmaeella L. 1
29 —— Spaeella L. 1
19 Ochsenheimeria Vacculella Heyd. 1
15 Tinea Picarella H. 1
18 —— Hellerella FR. 1
17 —— Fuscipunctella H. 1.

1256

20 Plutella Porrectella L. 1
21 Ypsolophus Flavigenellus F. 1
22 —— Lemnitzellus Tr. 1
23 —— Hamuellus L. 1
29 Depressaria Liturella L. 1
30 —— Assimilella Tr. 1
31 —— Hypericella H. 1
32 —— Cnicella Tisch. 1
33 —— Emeritella Heyd. 1
38 Argyresthia Arcuthina Z. 2
36 Gelechia Nerviferella Z. 2
10 Crambus Radiellus H. 1
11 —— Ledereriellus Mann. 1
72 Elachista Illigerella H. 2
8 Graphiphora Albersana H. 1
6 Teraphila Penziana H. 2
4 Argyroptera Pratana H. 1
56 Cemiostoma Labarnella Heyd. 2
9 Ephippiphora Gelticolana Heyd. 1
59 Bucculatrix Nigricomella Z. 1
69 Lithocolletis Bremiella Z. 2
74 Herophorus Microdactylus H. 1
16 Tinea Ferruginella H. 1.
12 Crambus Pellus H. 1
70 Lithocolletis Lantella Heyd. 1.

Dix-sept 74 Arten in 101 Exemplaren fabrizirt am 25. April 1856 an Herrn De Fré in London
gr Pfeffel.

N: 3 Nov. 1856 gr Pfeffel
1 Tinea Pagenstecherella
2 Lithoc. Diminutorum Hrtst
1 Tinea Caprimulgella Heyd.
2 Rhod. Pygmaeana Hbn. sub Wuyp.

pour le moment qu'un seul exemplaire de chacune des espèces N: 348 bis Loricana Steph. (je doute que ce ne soit qu'une variété foncée de la Comitana de Hbn.) et 558 bis Illuminata Guén., je me vois forcé de retarder à vous envoyer jusqu'à ce que je les rencontre de nouveau.

140

146

194

129

130

Oxyacanthella Stain.
Assectella Z.
Fraxinatella Z.
Hayrella HS.

dessire

de Heyden-
sont

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

53.

Envoi de Microlepidoptères, par Ch: De Fré,
à Monsieur Ch: de Heyden, en Juin 1856.

Lamp.	N°:	Genre	Espèce	Patrie
2.	343.	Sciaphila	- linetana, H.S.	Louvain.
1.	434bis.	Coccyx.	- albionana Stgr. in litteris.	id
2.	440bis.	id	- splendidulana Stgr.	id
2.	509.	Ephippiphora	- Dorsanov. Rep. Frol.	id
			[illegible] Stgr.	id

Transp. d: 5 Jul. 1856.
Diese zugesandten Arten
meist bestimmt zurückgesandt
Heydenreich Catalog gestellt

Louvain le 19. Juin 1856.

57.

Monsieur,

Je vous prie de m'excuser si j'ai attendu si longtemps avant de vous répondre, et je vous suis bien redevable pour le bel envoi de micro que vous avez bien voulu me faire – la plupart de ces espèces sont nouvelles pour moi, et m'ont causé la plus vive satisfaction; je suis au regret d'ignorer quelles espèces vous seraient plaisir; car j'ai choisi au hasard les espèces que je vous offre en retour; vous les posséderez sans doute toutes, mais il vous sera peut être agréable d'en avoir de nos environs; parmi celles que je vous offre, il s'en trouve que vous me signalez comme manquant dans votre collection; ce sont les n: de ma liste, 434 bis albionana Stgr. cet exemplaire n'est pas en très bon état; n'en possédant que deux, mon choix n'était pas grand – n: 440 bis splendidulana, Stgr. – 2 exempl – 536 bis larsenana, Stgr. – Je n'en possédais que deux – 1319. Merulo pruinella? H. – Je le signalais comme douteux sur ma liste – 1378. Macrostella Hefn; signalé subsidiairement sur ma liste – ne possédant pour le moment qu'un seul exemplaire de chacune des espèces n: 348 bis Caricana Stgr (je doute que ce ne soit qu'une variété de la Comitana de Hefn); – et 558 bis Zelleriana Stgr, je me vois forcé de retarder à vous envoyer jusqu'à ce que je les rencontre de nouveau.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Je suis par votre envoi et par votre lettre
que vous devez posséder une très belle collection
de Micro, et je saisis cette occasion pour soumettre
à votre examen une grande partie de mes espèces
douteuses et indéterminées - j'ai l'espoir que
vous pourrez m'en déterminer quelques unes, et
c'est effet je vous en adresse un bon nombre,
accompagné d'une liste où j'ai consigné toutes
mes observations - vous voudrez bien, Monsieur,
l'arranger des noms pour celles que vous pourrez
ou que vous pourrez reconnaître dans les ouvrages.
vous me rendrez un très grand service dont je
vous serai très reconnaissant.-
Vous me demandez une suite des vers de la Bretagne
M.r.- je suis au regret de n'en posséder qu'un seul
exemplaire pris à Namur - à l'occasion je vous en
reserverai - en cette vous désirez pour comparer
Bormoyella 8, et Salaciella Leach - Je vous envoie
le premier pour comparer; (je ne possède que celui de
la seconde est comprise dans les espèces que je vous offre.
toutes les espèces que je vous offre portent un billet
vert avec un num: à l'encre noir - elles sont signalées
sur une liste spéciale - les espèces que je vous prie
d'examiner et de me retourner ensuite, sont marquées
d'un billet blanc avec un num: rouge -
Vous aurez remarqué sur ma liste (que je vous
adresse de nouveau) que plusieurs espèces étaient
marquées d'un signe de doute; ce sont pour la

53. Envoi de Microlepidoptères, par Ch. De Fré. à Monsieur Ch. de Heyden, en Juin 1856.

Lamp.	Nos	Genre	Espèce	Patrie
2.	343.	Sciaphila	- Linctana, W.V.	Louvain.
1.	434bis.	Coccyx.	- Albionana Sum. in litteris.	id
2.	440bis.	id	- Splendidulana Sum.	id
2.	509.	Ephippiphora	- Dorsana, Sup. Frol.	id

128

Je suppose celle que je vous prie d'examiner - si ces noms ne sont pas exacts, ces espèces me manquent, et par conséquent la marque rouge devrait disparaître de ma liste de ma collection ci jointe

Si à l'avenir vous aviez en double quelques unes de ces espèces douteuses, je vous serais très obligé de m'en envoyer, ne fut-ce que pour comparer.

J'ai soigneusement comparé vos espèces avec les Descriptions de Duponchel (dont je possède ces manuscrit pour la partie des nocturnes), et cette comparaison a donné lieu aux observations que j'ai signalées sur une liste que je soumets à votre examen -

Monsieur Bisse m'a écrit, et me demande quelques espèces dont je lui en adresserai quelques unes en échange - quand à sa liste de prix, je la trouve un peu élevé, ce pour, j'ai pris la résolution d'acheter le moins possible - J'ai pleine de satisfaction à former ma collection entièrement par mes échanges ou par correspondants, sauf quelques espèces qu'on ne peut se procurer autrement et dont on a besoin pour l'étude - Quand j'aurai reçu les envois que j'attends du midi de la France, je verrai ce qui peut me convenir de sa liste, et je lui ferai alors une petite commande en lui adressant celles des espèces qu'il me demande - Je vous suis au reste

140 133 134 146

129 130

52

très obligé de m'avoir mis en rapport
avec a Monsieur.
Si on trouve le catalogue d'Heydenreich
à Francfort, veuillez m'en envoyer un avec
la boîte, je vous rembourserai les frais avec
reconnaissance.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, avec l'expression
de ma vive reconnaissance, la nouvelle expression de
mes sentiments distingués. Ch. De Rey.

P.S. Votre envoi m'est arrivé en
très bon état; j'espère que le
mien vous arrivera de même.
Je vois sur votre liste, déjà sur celle
de Madon, que vous avez bien voulu
m'envoyer, des espèces désignées de nom
de Heyd: (Heydenreich). Je soupçonne
que c'est vous, Monsieur, et dans ce
cas, je ne saurais assez me féliciter
d'être en rapport avec un entomologiste
aussi distingué.
Ch. R.

53. Envoi de Microlepidoptères, par Ch: De Fré, à Monsieur Ch: de Heyden, en Juin 1856.

Lamp. No:	Genre	Espèce	Patrie
2. 343.	Sciaphila	- linetana, W.V.	Louvain.
1. 434bis.	Coccyx.	- Albionana Guen. in litteris.	id
2. 440bis.	id	- Splendidulana Guen.	id
2. 509.	Ephippiphora	- Borsana, Rup. Frol.	id
1. 856bis.	Cochylis.	- Carneana, Guen. Hb. fol. 60	id
2. 888.	Lita	- Scriptella? Hub.	id
2. 891.	id	- Cullatella? Hub.	id

Von De Fré in Louvain Juni 1856 unter and. Der Ansicht u. Bestimmung erhalten:

Nepticula (No: 162.) il sp. nov. ? Sehr schön.
Grösse einer grossen Centifoliella und weiss grauschwärzl. Augenwinkel gelblichweiss. Vorderflügel etwa von der Farbe wie bei Centifoliella. Die Basis ist breit hellgoldgelb, dann folgt eine dunkle, breite, purpurrothe, ungezähnte und gerade Binde. Hinter der Mitte eine gelbe, breite, hellgoldgelbe Binde, die sich nicht scharf begrenzt in die purpurrothe, breite Flügelspitze verliert. Flügelfransen dunkel. Hinterflügel grau.

Nepticula (No: 164.C.) mihi sp. nov. — Bella ad N. Ignobilella H.Sch. ?
Grösse u. Gestalt einer grösseren Salicis Staint. — Kopf gelb. — Vorder Flügel nur mit wenigem Metallglanz. Die Basis breit olivengrau. Über die Mitte eine nicht sehr breite, gelbliche, nach innen gerade, dem Spitzenrande gegenüber ausgezackte Binde. Die Flügelspitze sehr breit schwärzlich. Die Fransen breit weisslich. Hinterflügel grau.

Ausser diesen bekannten sind dabei: Nept. Rosella F. — Ruficapitella Haw. — Pygmaeella Haw. — Oxyacanthella Staint. — Elachista Apicipunctella Staint. — Hypsol. Schmidiellus Hyd. — Gel. Segetella Z. — Rhod. Assectella Z. — El. Zeaorella Steph. — Oec. Metznerella Tisch. — El. Testacella Hb. — El. Magnificella Fr. — Oke. Farinatella Z. — El. Rufocinerella Haw. — Col. Mayrella Hb. — with ruficapitella Staint. —

Monsieur!

J'ai reçu votre envoi en bon état et je m'empresse de vous retourner vos espèces douteuses. Malheureusement je suis très occupé par ma charge et a cause de cela mes collections ne sont pas bien arrenges. C'est la cause pourquoi il me n'étoit pas possible, d'examiner vos espèces. Sur vos deux listes, vous trouvez mes remarques. Je vous suis très obligé pour les espèces destinées pour ma collection dont ils m'étoit interessant de faire connoissance de Coccyx Albionana Guen. et de Cochylis Carneana Guén. Toutes les autres espèces ce trouvent aussi dans mes environs.
Sur l'une de vos listes j'ai signé avec un X toutes les espèces, que je dessire pour pouver toujours recevoir par moi les autres espèces.
Je me fais le plaisir de vous envoyer comme petit présent, le catalogue de Heyden-Ch. M.r Riese est aussi prêt de changer des Lepidoptères avec vous. sont
En reponse je vous remarque, que les noms de Heyden et von Heyden sont les mêmes. Pour le mot von, allemand, ont dit en français de.
Je vous prie Monsieur d'agreer l'expression de ma considération distinguée.

Francfort le 5. Jul. 1856. Ch. de H.

129
130

très obligé de m'adresser moi en réponse
avec ce mot-ci.
Si on trouve le catalogue d'Heydenreich
à Francfort, veuillez m'en envoyer un avec
la boîte, je vous rembourserai les frais avec
reconnaissance.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, avec l'expression
de ma vive reconnaissance, la nouvelle expression de
mes sentiments distingués. Ch. DeKey.

P.S. Votre envoi m'est arrivé en
très bon état; j'espère que le

53.

Envoi de Microlepidoptères, par Ch. De Fré à Monsieur Ch. de Heyden, en Juin 1856.

Lamp.	No	Genre	Espèce	Patrie
2.	343.	Sciaphila	- linetana, Z.v.	Louvain.
1.	434bis.	Coccyx.	- albionana Dum. in litteris.	id
2.	448bis.	id	- splendidulana Dum.	id
2.	509.	Ephippiphora	- Dorsanov, Rep. Frol.	id
1.	556bis.	Cochylis.	- lamreana, Dum. Hb. pl. 60	id
2.	888.	Lita	- scriptella ? Hub.	id
2.	891.	id	- Cullatella ? Hub.	id

Ch. De Fré 1856 — 140 — 133

Von De Fré in Louvain hatte im Juni 1856 unter and. die Ansicht u. Bestimmung erhalten:

Neptic. (No 162.) il sp. nov. aus Esse (Essen).
Größe einer großen Centifoliella und reich gezeichnet. Augendeckel gelblichweiß. Vorderflügel etwa von der Größe wie bei Centifoliella. Die Basis ist breit feuergoldgelb, dann folgt eine dunkle, breite, purpurrothe, gelblich eingefaßte endigende Binde. Hinter die Mitte eine sehr breite, feuergoldgelbe Binde, die fast ganz begrenzt in die Flügelspitze verläuft. Flügelfransen dunkel. Hinterflügel grau.

Neptic. (No 164.C.) wohl sp. nov. — Stella ähnl. T. Ignobilella H.Sch. Sic. ?
Größe u. Gestalt einer größeren Salicis Staint. — Kopf gelb. — Vorder Flügel wie mit wenigem Metallglanz. die Basis breit olivengrün. Über die Mitte eine nicht sehr breite, gelbliche Binde, nach innen grade, dem Flügelrande gewandte, nach außen ausgezackte Binde. die Flügelspitze sehr breit schwärzlich. die Franzen breit weißlich. Hinterflügel grau.

Außer diesen beiden sind da bei: Nept. Aurella F. — Ruficapitella Haw. — Pygmaeella Haw. — Oxyacanthella Staint. — Elachista Apicipunctella Staint. — Yppsol. Schmidiellus Hyd. — Gel. Segetella Z. — Roed. Assectella Z. — El. Decorella Steph. — Oec. Metznerella Tisch. — El. Testacella Hb. — El. Magnificella Fr. — Oke. Farinatella Z. — Hue. Kurinaculella Staint. — L. Kleemannella F. — Cem. Scitella Mtz. — El. Modestella Dup. — Col. Mayrella Hb. — Grac. Semifascia Haw. — Gr. Roscipennella Hb. — Cor. Citrinellum Fr. — El. Raschkiella Tisch. — Gr. Lacertella Fr. — El. Flavicapitella Steroph. Lienigianus Zell. — Pt. Scarodactylus Hb. — Pt. Carpodactylus Hb. — Col. Orbitella Z. — El. Apicipunctella Staint. — T. Comptella Hb. — T. Oehlmanniella Tr. — und andere ganz gewöhnliche Arten. Paedisca Ophthalmicana Hb.

130

(Brid.) Psyche - Bulla d. Esp. id

30. 26.

Ch. De Fré. Verte.

131

me donner les noms.

Je me permets de renouveler, Monsieur, l'avoir recours à votre obligeance pour l'examen de quelques espèces, si toutefois vos occupations vous le permettent, j'ai

Ch. De Fré 1856 — 140 — 133 — 134 — 146

März [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(53.) Envoi de Microlepidoptères, par Ch. De Fré, à Monsieur Ch. de Heyden, en Juin 1856.

Lampl. 46	Genre	Espèce	Patrie
2. 343.	Sciaphila	- linetana, H.S.	Louvain.
1. 434bis.	Coccyx.	- Albicomana Sum. in litteris.	id
2. 440bis.	id	- Splendidulana Sum.	id
2. 509.	Ephippiphora	- Dorsana, Dup. Frol.	id
1. 556bis.	Cochylis.	- Larreana, Sum. in folio	id
2. 888.	Lita	- Scriptella ? Hub.	id
2. 891.	id	- Cullatella ? Hub.	id
. 955.	id	- Vorticella, Scop.	id
. 1004.	Rhinosia	- Fasciella H.	
. 1005.	id	- Ustulella, Fabr.	
. 1010.	id	- Fissella. var: H.	
. 1012.	id	- Sordidella, H.	
1. 1174.	Linea	- Bratteella. Lin. Hbn.	
1. 1245.	Argyresthia	- Cupressiella, Hubn.	
. 1279.	Coleophora	- Onosmella, Zell.	
. 1283.	id	- Alcyonipennella, Kol.	
. 1309.	Gracillaria	- Elongella. Linn. Hbn.	
. 1319.	id	- Mentaepennella ? Dup.	
. 1333.	Cosmopteryx	- Tinicolella, Zell.	
. 1378.	Elachista	- Magnartella ? Dup.	
. 1390.	id	- Saportella. Dup.	
1. 1394.	id	- Tenella. Zell.	
. 1398.	Opostega	- Salaciella, Linn.	
2. 1430.	Lithocolletis	- Cydoniella, H.	
1. 1462.	Nepticula	- Lithoxylodactylus, Dup.	id.
1. 619 Suppl.	Psyche	- Bulla S. Esp.	id
10. 26.			

Ch. De Fré.

Verte.

131

me donner les noms.

Je me permets de recourir, Monsieur, à votre obligeance pour l'examen de quelques espèces, si toutefois vous ne jugeriez pas le permettre, je

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

55) Envoi de Micro fait à Monsieur de Heyden fils Chs De Fé
Août 1886

4. Dermatite des Douteux ---- 1. Lebetina Zegetella Zell. Brunnella
1. id Gallinella Frichs. Louvain
1. Senectella Zell. Louvain
1. Brisatinella Zell. Louvain
1. Krasnerella Heinem. Louvain
1. [illegible] Louvain

Louvain le 13 Août 1886. (54.)

Monsieur

Je vous suis bien reconnaissant pour le travail de comparaison et de détermination auquel vous avez bien voulu vous livrer. Je suis heureux que vous ayez trouvé de quoi me mettre à même de vous obliger, en vous signalant quelques espèces. Je vous en adresse quelques unes, indéterminées et déterminées, il n'y a pas grand chose, mais j'ai dû me borner à celles de ces espèces que j'avais en double. quand plus tard vous pourrez me les déterminer, veuillez bien me donner les noms.

Je me permets de renouveler, Monsieur l'assurance de ma vive obligeance pour l'examen de quelques espèces. En tout cas vous remercierai avec le plus vif empressement, j'ai

Verte.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

joint une liste d'observations, destinée
à recevoir les noms.

J'ajoute une prière à celle de Jean
Ulmaria, à cause de leur proximité, et de
Cidaria similaria – cette dernière diffère
en quelques ordinaires par leur dessin et les
empreintes d'apparitions (8 le) leurs ailes sont
tout aussi différentes; elle se rencontre par
à la Pierraria de Hubner. vous pourrez
garder ces phalénites.

Votre envoi doit avoir souffert en route,
quelques espèces étaient endommagées, et entre
autres Mo Dormoyellus.

J'espère que celui-ci vous arrivera en bon état
comme l'autre.

Je ne finirai pas, Monsieur, sans
vous remercier du cadeau de l'Index de
Heydenreich que vous m'avez fait. cet
ouvrage me sera très utile pour notre
correspondance. ne pourriez vous pas me
donner l'adresse de M: Heydenreich.

Veuillez agréer, Monsieur la nouvelle
expression de mes sentiments distingués

Ch: Mc Boy

(5) Envoi de Micro fait à Monsieur de Heyden par Ch. De Prez
août 1856

133

1. De ma liste des doubles

1	Eclectria	Tegetella Zell.	Brunelli
1	id	Callunella Frey.	Louvain
1	"	Senectella Zell.	Louvain
1	"	Basaltinella Zell.	Louvain
3	"	Krohnaeella Mann	Louvain
2	Adela	Subpurpurella Haint.	Louvain
2	Aex.	granitella Tr.	Louvain
1			Louvain
1			Louvain
2	L.	alnifoliella H.	Louvain
1	Lithocolletis	tritrigella Haw.	Louvain
3	id	connotella Haint. Hignella H. = Argentella	Louvain
3	id	Rhynchosporella Haint Anarithl.	Louvain
2	Elachista	Flavicinctella Haw.	Louvain
1	Gracillaria	Stigmatella Haworth	Louvain
2		tritrigella = Nicellii	Louvain
2	Sericoris	Conspitana H.	Louvain
6	Elachista	apicipunctella Haint	Louvain
4	Aerophorus	Carpophadactylus. Hub.	Louvain
	Rd.		
4		Zerene Ulmaria H	
2		Cidaria simulata H. ?	
		Hb.	

Ch: De Prez

Verte.

mon Zèle pour parvenir à la connaissance exacte des espèces que je possède – parmi ces espèces (à billet blanc et num: en rouge) vous pourrez garder les num: 55 (Juliana) et 320 (De prearia ....) si cela peut vous être agréable – vous trouverez mes notes, comme d'habitude, sur une feuille de papier

140

146

194

März [illegible]

[illegible] vorschlug

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ferner falle ich hier zur nähern Untersuchung und Bestimmung gefickel:

№ 120 Gel. Humeralis Zell. — Louvain
№ 122 u. 122 bis — Vigeliella Dup. — " Es sollten 2 Arten sein, aber keinen Unterschied
№ 141. B. Dec. Arietella Zell. — "
" 259. Arg. Rosetana Hb. — "
" 304. Gl. Scabrana Hb. — "
" 307. H. Tarsicrinalis Hb. — "
" 318 H. Barbalis L. — — "
" 344 Ic. Sylvana Tr. — — "
" 354. Ic. Subjectana } wohl nähere — "
" 355. Ic. Virgaureana } Untersuchung — "
" 736. Phycis Dubiella Dup.?
= Dibaphiella Hb. — — " pas rare.
" 1093 bis. Adela Alneella Dup. № 1620 muss im Catalog
= Tinea Körneriella Zell. — "
" 1269. Col. Therinella Tengstr.? — "
" 1282. Col. Laricella. — — "

Zurückgefickel.

Vous voudrez bien remercier Mr Fuller de Heydenreich que vous m'avez fait. Cet ouvrage me sera très utile pour notre correspondance. Ne pourriez vous pas me donner l'adresse de Mr: Heydenreich.

Veuillez agréer, Monsieur la nouvelle expression de mes sentiments distingués

Ch: Mr[illegible]

(57.) 136

April 1857 von De Fré erhalten

4 Phycis Bibaphiella Hb. (bei nur ba[illegible])
1 Crambus Lithargyrellus Hb.
2 — Ensigerellus Hb.
7

Tagfalter habe ich seit August 1857 gefischt.

No 1 / Ephippiphora Argyrana E.
– 2 / ~~Lacuy~~ Grapholitha Zebeana Hlch. – Pflaumen

Cambrai le 8 Aug. 1857.

(56) 134

Monsieur

J'ai l'honneur de vous retourner votre carte que j'ai reçue en bon état depuis le commencement de 9bre de 1856 – Je vous suis bien reconnaissant des 4 belles espèces que vous m'avez envoyées – Je vous adresse en retour
ment N: 611 Crambus Ensigerellus, H – 663 Crambus Lithargyrellus H.
espèces prises par moi dans les bruyères de la Campine en Août 1856; vous les avez probablement, mais comme elles se rencontrent que dans une contrée exceptionnelle, je pense qu'elles pourront vous faire plaisir –
et N: 736 4 Phycis Bibaphiella Hub: de Louvain –
Je profite de cette occasion, Monsieur, pour vous soumettre encore quelques espèces; si je vous importune si souvent, vous ne devez y voir que mon zèle pour parvenir à la connaissance exacte des espèces que je possède – parmi ces espèces (à billet blanc et num: en rouge) vous pouvez garder les num: 55 (Juliana) et 320 (Depressaria ....) si cela peut vous être agréable – vous trouverez mes notes, comme d'habitude, sur une feuille de papier

140 194

(44.) 146

– Ma Rosig
N. Marite
Marite Cambra
Motte Levia
rite
Land
Dian
fen
in

März [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Voici celles que nous avons à déterminer
Déterminations proposées:

N° 120	Gel. Humeralis Zell.	— Louvain	Il faudrait 2 Asters pour cette abondance
N° 122 ter B	— Vigeliella Dup.	— "	
N° 141 B.	Oec. Arietella Zell.	— "	
" 259	Arg. Rosetana Hb.	— "	

si vous voudrez bien consigner les noms.

J'y ajoute en outre cinq espèces, (six exemplaires) que j'ai reçus de Mr Rössi; si vous partagez mon avis, soyez assez bon pour les lui faire remettre, et demander les déterminations pour me les envoyer par le retour de la boîte.

J'y joins une liste de ma collection (Micros) avec par num d'ordre le Catal. Heydenreich, avec l'indication des espèces de Belgique que me manquent, au 31 [illegible]

Je comprends parfaitement que vous n'avez pas beaucoup de temps à sacrifier aux inconnus aussi je vous prie de ne vous occuper de ma boîte qu'à votre aise, et quand cela vous convient le mieux.

Si vous étiez pressé à déterminer quelques unes des espèces indéterminées que je vous adresserai, dites moi celles qui pourraient déjà faire connaître par votre lettre du 29 [illegible] je vous serais bien obligé de m'en informer.

Ne possédant qu'un seul exemplaire de ma Nepticula N:162, je suis au regret de ne pouvoir vous en adresser

(57.) 136

April 1857 von De Fré erhalten

4 Phycis Bibaphiella Hb. (bei einer Exkursion)
1 Crambus Lathargyrellus Hb.
2 — Ensigerellus Hb.
7

Dagegen habe ich im August 1857 geschickt.

No 1 1 Ephippiphora Argyrana Z.
– 2 1 Lacoyx Grapholitha Zebeana Hlch. – Oesterr.

135

pour le moment. Je tiendrai note pour voir en
revenir, si je la rencontre de nouveau.

Agréez, Monsieur, la nouvelle
assurance de ma considération distinguée

Ch: De Fré.

Bruxelles le 15 Mars 1857.

140

194

(24.)

146

Mars [illegible]

[illegible]

Frau Falla w mir zur nassen Untersuchung und Bestimmung geschickt:

№ 120 Gel. Humeralis Zell. — Louvain
№ 122 a. 122 B. — Vigeliella Dup. — " } 6 sollten 2 Arten sein aber keinen Unterschied
№ 141. B. Dec. Arietella Zell. — "
" 259. Arg. Rosetana HS. — "

April 1857 von De Fré erhalten

4 Phycis Bibaphiella Hb. (Das eine beschädigt)
1 Crambus Lathargyrellus Hb.
2 — Ensigerellus Hb.
7

Dagegen habe ich im August 1857 geschickt.

Nr 1 1 Ephippiphora Argyrana Z.
— 2 1 Coccyx Grapholitha Zebeana Hdn. — Dyfa[illegible].
— 3 1 Coccyx Heydeniana Hdn.
— 4 1 Alispa Angustella Hb
— 5 1 Gracilaria Ononidis Z.
— 6 1 Lyonetia Clerckella L.
— 7 1 — — var. Aereella Tr.
— 8 1 Calantica Albella Heyd.
— 9 1 Elachista Echü Z.
— 10 1 Nepticula Rufella Z ♂.
— 11 1 — — ♀
— 12 1 — Ruficapitella Haw.
— 13 1 — Salicis Staint.

—

Diese hat ihm geschickt:
1 Bot. Lancealis — T. Parisiana. — 1 Gel. Lobella. —
2 Depr. Conterminella — 1 Pter. Phaeodactylus. —

[illegible]nellae Z. (Louvain.) — Herm. Tarsicrinalis Hoch
Hb. (Louvain) — Herm. Barbalis Dn. (Louvain.) —
Heracleana Deg. (Louvain) — Dep. Pallordella Z. (Belge)
Albipunctella Hb. (Ardennes.) — Penth. Reconditana
(von Dr Fré als Vappana, die es doch wahrscheinlich ist.
Hoffmann) (Louvain) — Gc. Pudendana FR. ?
[illegible] erhalten (Belge) — Pyrd. Remyana Koll. (Bruxelles) —
humeralis Z. var. bei ihm. Die obere Hälfte der
Flügel fast weiß, mit schwarzen Punkten. Auf
einigen Randpunkten, die untere Hälfte fast ein-
farbig schwarz.) (Louvain) — T. Flavimitrella Hb.
Bruxelles) — Ine. Masculella Hb. (Louvain) — T. Praelatella
(Louvain) — Gramb. Selasellus Hb. (Hasselt) —
Hb. Fascelinellus Dp. (Belge) — Micr. Allionella F.
(Prag, Laudeck) — Micr. Thunbergella F. (Bruxelles)
Hartmüllerella H.Sch. (Walcourt, Belgique) — Gelechia ?
Hofmannella (Wien) — Herm. Tarsiplumalis Hb. ?
Louvain) —

(57.) 136

140 134

146

März [illegible]

[illegible] vorhabend

[illegible] ich hier

[illegible] Land

[illegible] Hall. de Halle

[illegible] Hut zu Asien ist

[illegible] beiden beyden

[illegible] auf mit rothen

[illegible] Bibliothek

Firma Ja
[illegible]
№ 120 Gel.
№ 122 [illegible]
№ 141 B. Dec.
" 259 . Arg.

(Louvain – de Fré) Rive 1857.

(59)

Gf bsalla:

lesia Pneumoniformis Lasp. 6♀ à 15x – 45
Gnophos Obfuscaria S.V. à 10x – 20
– 1/ –
27 5x

(58) 137

ia Pruduna din mis de Fré im Märe
857 Zum bestimmen machte, bestand
eus:

raph. Juliana Bentley (v. Louvain) – Gr. Succedana
d. (v. Bidens) – Dep. Vaccinella (Louvain) – G. Cautella ♀
Louvain) – El. Epilobiella (Louvain) – Gel. Frater-
ella Douglas ♀ (Blankenberge) – Gel. Krocesmarella
ana (Louvain) – Elach. Propinquella Staint (Louvain)
carv. Zinckenii Zell. var. ♀ (Vgl. Elpiad. Zinckenii Zell.
mplex) (Louvain) – Litt. Pomifoliella ♀ (Louvain) –
c. Similella Hb. (Jaudrik und Hnoriz) – Depress.
mpinellae ♀ (Louvain) – Herm. Tarsicrinalis Knoch
rn Hb. (Louvain) – Herm. Barbalis Cl. (Louvain) –
or. Heracleana Deg. (Louvain) – Dep. Pallordella ♀ (Belge)
p. Albipunctella Hb. (Ardennes) – Penth. Reconditana
Hb. (von de Fré als Vappana, die es kaum vielleicht ist.
roudraguann) (Louvain) – Coc. Pudendana HR. ?
ast in allen (Belge) – Pted. Remyana Koll. (Bruxelles) –
. Humeralis ♀ var. (Ist Sou die obere Hälfte der
ordflügel fast rein, mit schwarzen Mittelpunkt
einigen Randpunkten, die untere Hälfte fast rein
ebig schwarz.) (Louvain) – T. Flavimitrella Hb.
ruxelles) – Inc. Masculella Hb. (Louvain) – T. Praelatella
. (Louvain) – Gramb. Selasellus Hb. (Hasselt) –
amb. Fascelinellus Dp. (Belge) – Micr. Allionella F.
Hnoriz, Jaudrik) – Micr. Thunbergella F. (Bruxelles)
. Hartmülleriella H.Dz (Waleourt, Belgique) – Gelechia ?
(v. Dahlb. (Hnoriz) – Herm. Tarsiplumalis Hb. ?
Louvain) –

138

140

194

146

– Mrs Rosig
N. Marith
Marite Cambr
Mathe Lenz
rite
land
Dir –
fen.
in

März f. J.

ie vorfahrend
rschtzig um, und
adhse sie hätte
nigstens Land
e diese Forty
Forsyinsse
ord erfolten
Gott: ich soll alle
Hut zu Asse ist
e beiden beyden
nicht rollen

Stadtliche Bibliothek

Frau /
Hr. Simm
№ 120 Gel.
№ 122 u. 123 B.—
№ 141 B. Da
„ 259 . Arg

(Louvain – de Fré) Rive 1857.

59

Pf bezalln:

Iesia Tchneumoniformis Lasp. 6 à 15 x – 45
Gnophos Obfuscaria N.V. à 10 x – 20
Pt. Spilodactylas Curt à 10 x – – 1 / –
2 / 5 x

138

les nous – si les num: 341, 346 et 352 peuvent
vous être agréables, je vous prie de les garder – Je
vous informe que les espèces que je vous destine sont
marquées à l'encre noire et portent le num de la
de Haydenreich.

110

146

134

März [illegible]

[illegible] vorgekommen

[illegible] Bücher

[illegible] Stand

[illegible] Stelle

[illegible] Schulzimmer

[illegible] erhalten

[illegible] Pfalle

[illegible] Ofen

[illegible] beiden Systeme

[illegible] mit rothen

[illegible] Bibliothek

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

139

Louvain le 10 9bre 1858.

(60.)

Monsieur

J'ai l'honneur de vous renvoyer ci-ke boîte, en vous remerciant cordialement des espèces qu'elle contenaient et que vous en'avez envoyées en Août 1857 - vous voudrez me pardonner d'avoir gardé si longtemps le silence, et je vous prie de croire que c'est pour des motifs sérieux que j'ai été empêché de vous faire un envoi plutôt - vous recevrez par votre boîte 4 Spiladactylus, 1 Floralis, 1 asphodilana, 1 Divisana, 2 Chorageella, 2 Luctuosella, 2 Algoconia 4 punctata, 1 juliana, 1 Lusitanica et 1 marmorea -

Floralis et Asphodilana viennent de Montpellier, Divisana de Bruxelles; toutes les autres espèces sont de Louvain - Je serais charmé si l'une ou l'autre pour vous faire plaisir, car c'est tout à fait au hasard que j'ai dû choisir ces espèces, n'ayant pas la liste de votre collection -

Je prends la liberté d'en ajouter quelques autres que vous voudrez bien examiner à votre loisir - Je joins une liste où je vous prie d'inscrire les noms - si les nums: 341, 346 et 352 peuvent vous être agréables, je vous prie de les garder - Je vous informe que les espèces que je vous destine sont marquées à l'encre noire et portent le num de la de Heydenreich.

140

146

134

Mayence le

Monsieur

Bibliothek

Fran
Ph
№ 12
№ 122 à 12
№ 141.1.
« 259

Les 2 Exemplaires que je vous ai envoyés
antérieurement comme Simulacrum N: 1756
de Voltaire sont des Firmaria Bud: N:
cette espèce n'est pas rare dans nos espèces
en Javat &c. Je vous enjoute un exemplaire
vous fera voir par le pectiné des antennes
combien il diffère de Simulacrum

Le N: 131 que je vous ai également envoyé
antérieurement est Galechia Krausmanniella
N: 628 Heydenreich.

Je vous prie d'agréer, Monsieur,
la nouvelle expression de mes sentiments
distingués. Ch: De Brey

rue des Bogards S.J.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

140

Fresenius, Georg Dr. med.

in

Frankfurt a/m.

Professor der Botanik am Senckenbergischen Institut.

2 Gelechia Apicistrigella FR.
1 ——— Pictella Zell
1 Elachista Locupletella H.S.
2 ——— Gleichenella F.
1 Lyonetia Prunifoliella Hb
1 ——— var. Padifoliella Hb.
2 Nepticula ~~Argyropezella~~ Argentipedella Zell.
2 Lithocolletis Quinquenotella H.S.
1 ——— Staintoniella Heyden
2 Pterophorus Xanthodactylus Fr. Darmstadt
1 Byche Helicinella H.S. Paris Fontrean

d. 20 Apr. 1859 an de Fré
gr Fidel.

61.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(63.) 143

(64.) 146

134

141

(62.)

wohlbaum

Aus einer gütigst mitgetheilten Abhandlung des Herrn wird ich ersehe, ein bemerkt, Protococcus crustaceus oder umbrinus Kütz. Nach Rom wird von Manchen über als Entwickelungs-zustand gewisser Flechten betrachtet. Ob dies wirklich der Fall, oder ob sie eine vollständige Algengattung, darüber sind die Akten noch nicht geschlossen.

Von dem ältern Hymenolegen wird sie als Lepra rubens aufgeführt.

J. H. April 59. J. Frenius.

März [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(63.)

143

(64.)

146

194

142.

März [illegible]

[illegible] Bibliothek

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(83.)

143

Ministerium des Innern.

Der Stil auf den Regierungsblättern ist ein
[illegible] Sinn morgen zugekommen. Es ist der
[illegible] „Lust im Gebirge", und steht mit dem
[illegible] Namen Urbo Rubigo vera-
[illegible] Hofgärtner bekannt, wo er große Ver-
[illegible] angestellt hat, in neue aber nicht
[illegible] vorkommen, ohne sich vorläufig zu er-
[illegible]. Sonderbar scheint es mir einmal in Oes-
[illegible], wo man Eisenbahn [illegible]
[illegible].

Der Ministerial-
Vorstand
J. Bach

Wien, am 12. Nov.
1859.

(84.)

144

[illegible] 1854

[illegible] gegeben

146

[illegible] F. Wien

[illegible] Pod. Wien

[illegible] Lebensviellus Mann Ms Rosy

145

[illegible] N. Martin

[illegible] Marie Cambra

[illegible] Lucia

[illegible]

[illegible] Land

[illegible] Wien

[illegible] fen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

144

1851

194

146

145

März J.T.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn

Hofrath von Meyden

Hochwohlgeboren.

145

Frey, Heinrich, Dr.

(aus Frankfurt a/M.)

Professor der Physiologie in

Zürich

Curriculum Vitae.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Prof. Frey aus Zürich erhalten Sept. 1854

6 Ex. — Nepticula g. Zürich
1 Argyr. Haberfeldiella g. Zürich.
Lagerg. — gezogen.
1 Nept. aurella F. v. Ulm
2 — cursoriella g. Fiel —
1 — Perpusillella v. Wien —

—

Haltern, Arcus:

2 Alucita Desmodactyla Z. g. Zürich.
1 Pt. Brachydactylus Fr. — id
3 — Cosmodactylus Hb. — id.
1 — Graphodactylus Fr — id
1 Gelechia Domesticella Frey — id in Häuser
(g. Herrn Schiff. als Domestica Haus-Schimmel.
4 Lith. Bremiella Zell. g. Zürich
4 — Sorbi Frey — id
1 — Tenella Fisch. — id
2 — Coryli Nic. — id
1 — Carpinicolella Heint. — id.
2 — Capreella Wocke — id
1 Elach. Flavidella Frey — id.
1 — Minimella H. Hb. — id
2 — Pullella Fr. (nec H. Hb.) — id.
1 — Obsoletella Frey — id.

October 1854

a. Frey gegeben —
H. Vernana F. — Wien
G. Honorana Pod. — Wien
Crambus Lacteoriellus Mann — Mrs Rossy
Gr. Frigidariella Hyd. z. N. N. Moritz
Argyrest. Copiosella Hyd. N. Moritz Cambridge
— Glabratella Hoyg. N. Moritz Lapla
Elach. Freyella Hoyg. N. Moritz
Oecoph. Sulphurella F. England
Renat. Paddella Fr. Wien
Ypsoloph. Lemniscellus Fr. Ofen
Gel. Denisella Hb. Wien

u. einige die ich gezogen habe zu bemerken.

146

134

März [illegible]

[illegible] vorsahmd

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 18 Mai 1856. Dank an die Gesellsch.
gegen d. Diplomb. Dank an Frey, wegen d.
Gratisstellung. Dedication und über die Möglichkeit
die Gesellsch. Bedauern das keine Beiträge
liefern konnte. Abw. Reptilien.

(66.) 143

Zürich den 18 Mai 1856

(65.) 147

Zürich 28 Mai 1856

Hochverehrter Herr Prof.!

Ich wollte so oft an meine Rheinexcursion
einen Brief und doch kommt so manch Hinder-
niss, meine Excursion Ihnen anzukündigen und
Ihnen, Ihnen und Ihrer lieben Frau meine
Dankbarkeit abzustatten und die Versicherung
meiner steten Verehrung auf's neue zu erneuern
Endlich so werde ich Verhinderung
Hoffnung Ihnen wenigstens

Ihnen meine ganz besondere Verehrung zu bezeugen
und Ihnen beiliegend an Ihren Rheinexcursionen von
Interesse einige Zeilen und die Ursache der
Verspätung mitzutheilen. Eine große Sehnsucht,
endlich in der Heimath zu sein, die in
allen Gegenden und unter allen Umständen
beiden Eltern und uns zurück, so daß ich Freitag
Morgen Abends 10 Uhr mich Pflicht und
Freude Heimath zu sehen Ihnen

122 134

1860.

... 25. März ...

... auf die vorgelegt
... Ihnen wichtig und
... Aufschluß die Ihnen
... Allgemeinste Land
... und diese Forty
... Ihnen
... einige Schulversuche
... diese noch abgelten
... Gott. der Halle
... wünschte zu Ihnen ist
... Ihre beiden Systeme
... den Sie nicht rollen

... Deutsche Bibliothek

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsg. d: 18 Mai 1856. Dank an die Fakultät
sorgen. Die Diplomat. Dank an Frey sorgen. Die
baldigste Dedication und sorge die Möglichkeit
die Schrift. Bedauern daß keine Beiträge
liefern konnte. Abi. Reptiecula.

(66.)

Zürich am 18 Mai 1856

143

122

194

1860.

148

Indem ich Ihnen meinen Dank von Herzen
hier ausspreche und die Hoffnung nachhalte, daß
Sie schon meinen neuen Schlag-anfall mit Ihnen
und auf Ihrem Herzen mitempfinden werden,

verbleibe ich in großer Hochachtung

Ihr ganz ergebener

J Frey

15. März f. J.

auf die vorgelegte

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsw. d: 18 Mai 1856. Dank an die Gesellsch.
vorgen. Ehr. Diplomb. Dank an Frey vorgen. Ehr.
Probestücken Dedication und über die Möglichkeit
die Statuten. Bedauern daß keine Beiträge
Eingekommen. Abr. Nepticula.

143

(66.)

Jena den 18 Mai 1856

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihr gefälliges Schreiben vom 12ten dieses Monates habe ich mit großem Vergnügen gelesen, und ich bedauere nur, daß es mir nicht möglich ist, Ihnen die gewünschten Beiträge zu Ihrer Zeitschrift, sowohl in Bezug auf Ihre Absicht, als auch in Bezug auf die Zeit, zu liefern.

Ihre Idee, eine Gesellschaft zu gründen, welche Beiträge zu Ihrer Zeitschrift liefert, finde ich sehr gut, und ich bin überzeugt, daß Sie dieselbe recht gedeihlich werden fortführen können, da ich nicht nur glaube, daß Sie eine große Anzahl Mitglieder finden werden, sondern auch, daß Sie durch Ihre Zeitschrift manche Arbeit zu Tage fördern werden, welche sonst vielleicht nicht veröffentlicht werden würde. Ich bin auch überzeugt

Kinder an einer catarrhalischen Krankheit stirbt. Ist von 6 Monaten entfernt ist mannigfaltig Beispiele stehen so stehen davon ist Respirat. pneumonia, Scharlach stirbt einem jeden Krankenhaus ersten Lebens Monaten. Symptomatisch sind ist Frauen, so der Mann. Symptomatisch sind ist Frauen, so der Mann. Scharlach stirbt Masern vollendet a Tod Brand a Empfehlung in 14 Tagen stirbt Ende empfunden einmal. Es stirbt in ist Lebens Art, wenn sie Krankheiten stirbt Engländer, ist Lebens Art, wenn sie Krankheiten stirbt Tod an a Neugeborene sie Scharlachfieber Masern Tod an a Neugeborene Masern Lebens, ein Neugeborene Lebensjahren Masern Tod Masern einem Lebens auf 28 Brustdrüsen angeschwollen ist. Ist stirbt Lebens eines ist Brust in Krankheiten ist Leben. Sie wurden einen Lebenden, stirbt ist es Krankheiten a Krankheiten Krankheiten, Lebensalter ist einen Lebens Lebensalter Masern Krankheiten ist Lebensalter Masern Krankheiten, Lebensalter ist Lebens Lebensalter Masern Krankheiten a Neugeborene, Lebensalter ist Lebens Lebensalter Masern Krankheiten Neugeborene.

Ist stirbt einen ein Krankheiten Krankheiten Krankheiten stirbt einen Krankheiten Krankheiten ist einen Krankheiten Krankheiten Krankheiten

Sept Cryptella / Cf. Staër-tonʼs Manual 2/; am wilden Apfelbaum Lich. Scyphelella a. sp; an Stangenpappeln A. Abrotanella Mstgn. An Ranunculus pad. A. ranipes Cohn; Hyph. Mesopilidia; an Salix viminalis auch von A. Salicis Hypoxanta Lich. sp. Pezizula Salicicola a. sp. An Weiden agg. Fusicladium Saccardo / Myc. Ital. 2/ Fasc. 1 Nr. 25 Pestalozzia Guepini Desm. von Juni 24 Arten a. auf circa 6 Mark, somit Fortsetzung dieser auch gelang.

Liebel war gestern hier in Geschäften Regensattler, um seinen Sohn die Lehre zu zeigen, welch ersterer die Absicht hegte, letzteren Jacquinia Ehrhartii. Es stellte sich aus, daß er gegenwärtig an einem Buche schreibe: „Hortheorgeneseit", die ungeschlechtlichen Fortpflanzungen der Gewächse behandelt, gewiß mit sehr interessanten Naturbildern.

Seit Tengström einen Dampfkahn den Fluß oberhalb Wiborg fahren läßt, wird ein folgendes Boot benutzt. Dem Schiffer wird auf der Landreise gedungen der Hafen Nordenmark in Finnland gebracht. Dann geht es nach Kopparberg. Hier ist es gewöhnlich schon Frühjahr. Dann kann man schon in mehreren Tagen mit Boot und Waare über Land nach Kristinestad in Österbotten gelangen. Ist es aber noch Winter, so muß man Schlitten nehmen. Ich selbst bin auf diesem Wege von Kristinestad nach Nikolaistad gereist. Die Reise kostet 15 Francs Porto von Helsingfors bis Jurisch. Die Expedition 2 Fr. Monat.

Lindroth wurde schwedischer Viceconsul, Consul Ehrström in Tornea, welchen ich gestern schon sah. Langsam Jul. Ich bekomme den Kreuzer Fogel in acht Tagen. Er soll ein sehr gutsegelnder Schooner sein. Es ist mir etwas so sonderbar gewesen, meine Koffer wieder packen zu müssen, um sie nach Stockholm zu schicken.

1860.

d. 23. März / 4. A.

auf die vorgekommen

[illegible] dürfte, und

[illegible] wünschte sie bisher

[illegible] selbe gewöhnlich Land

[illegible] und diese Sorte

[illegible] Forsyth

[illegible] Schuhmann

[illegible] diese noch erhalten

[illegible] Alba Gott. ich halte

[illegible] vorhanden zu Ihnen ist

[illegible] Ihre beiden letzten

[illegible] en daß mit voller

[illegible] Hauptsächlich Bibliothek

Stunden mich abzugeben mit Besuch auf die Messe und Sohn, dessen Eigenwerk bereits bei J. Brem-Wolff stehen. Lassen schwerlich Brem Artikel übrigens beabsichtig vom Druck ist Artikel ist aber einmal der Druck beendet werden sich Raum auf finden Druck Artikel werden sich.

Verzeihen Sie meinen langen Brief schreibe in meinem Leben sich Freude zu haben, Sie in Frankfurt zu begrüßen.

Ihr ergebenster

H. Frey.

(68.) 157 158 64 122 194

1860.

(67.) 151

Frankf. 20 Juli 1856.

Hochverehrter Herr Pfarr!

Ihren freundlichen Brief vom 15ten dieß habe
ich mit großer Freude vorige Zeit empfangen,
und so manches ist darauf erfolgt, daß ich die
Gewißheit erhalte ich möchte mich Ihnen
doch persönlich Ihnen Freude machen,
mich über meinen Entschluß die Welt
allein Gott meinen Dankbarkeit. Heute vor
acht 20 Jahren bei Ihnen die erste Anregung
für ewigen Heilen empfangen, und ich in
den letzten Jahren sind über manch ein verlorenes
Stück Bibelwissen sie eingesehen.
Heute in etwa 4 Wochen hat Morgenzug
Ihnen die in Frankfurt zu sehen. Ich bin für
etwa 2 Monate mit den ganzen Familie
dort zum Besuch zu Ihnen will es mir für
alle dann Gelegenheit zu machen mich Ihnen
Gesichte dann hinterher mir vor 2 Jahren wurde
ich gewiß hat Ihnen manches bringen können.
Ich habe in letzten Jahr Schriften in Holländischen
Bremer sind so gut als fertig vollen gesammelt.
Da die Alpen wagte ich mich nie zu drängen. Lagen
& Wolken schienen dort stationirt zu sein. Meistens
nicht mit ein schönen Tage dort. Dem
Gespräch mich mit der Bearbeitung
der Glaubensfamilie, namentlich mit Ihnen
Lavaters gedenken. Da fand ich die Lavaten von
Antistes Hesse-Cella ein Cornus sang. in einer

Hanton wird abzigent in Bezug auf die Namen und Zahlen, dessen Eigenwerten bereits [illegible]

[illegible] Blick einnimmt. Die Tiere in der Flagge [illegible] Cl. Brauniella rigg a rigida ist an Magno klein von Cleistopodium vulgare. Am Grösse erhält ist Cl. Jonariella Tengw., Cl. Megerella, Tetonella mihi, Tetragonella Kol. (häufig), Laburgella (?) Dougl., Quadrella Klem., Albifrontella, Lutecomella, Confortella Klem., Bratonella Stax und mehrere andere.

Gremi unterbreitet mir einige Exemplare von Lonicera xylosteum! Sie besitzt 2 Exemplare der angeführten Species. Also A. Carpinicolella glaube ich auch zu besitzen. Argyresthella Hb. scheint mir die Larven von Kyllene Christierniana Gebl. an Polygala (bei uns in eingemischtem Vorkommen Blättern von Pol. Chamaebuxus). Von Cam. Scheffella kommt mir in Mengen vor. Cestrella kann ich nicht finden. Die Mine, welche Sie in Ihrer Sammlung aufbewahren, scheint A. Septembrella

Ich wende mich mit der grossen Frende voll in an Ihnen damit dieses Thema doch so, mit-Anregung. In diesem Sinne habe ich am Mannes Vorgeschrieb auf das 2te Blatt geschrieben. Ich muss Sie unterbrechen bitte, voll Ihnen es einschenken ist. Mr. D. Instituten, bitte ich mein Versehen dahingehend. Haben Sie die Güte mir das Blatt mit Ihren Mitteilungen bis Anfang August zu übersenden.

Mit grösster Hochachtung

J. Frey

P. S.

Erlauben Sie mir auf andere Arten einzugehen, indem ich mich ab entschuldigen bitte, dass mir augenblicklich nicht genau Ihren Wunsch kenne.

(8.)

1860.

Hochgeehrtester Herr Pfarr!

Letzte Woche bei Gelegenheit der Verbandsversammlung in Bergen die Ehre
Cosmopol. Schmidtella auf Ihr Zimmer x
Ihnen ein kleines Blumenbüschel
desselben.

Ihr ergebenster
J. Frey

56. 99

34. Wahrsch. 23, El. s. Jurine
35. El. Absinthella el. Jurine
36. 37. El. Cinereopunctella Haw. / Sta viel / Jurine
39. Lith. Organacritella Frey
40 & 46. El. Tetragonella H-S. von Carex montana Jurine
41. Arg. Semitestacella Curt. Sta viel Jurine
42. Col. Alb. Hannella Zell. Jurine

d. 25. März c.

auf die vorgekommenen
Fragen möglichst kurz und
deutlich antworten möchte,
selbe genauigkeit stand
und diese Sorte
nicht Fortpflanzung
mystes Schulexamen
dieses wird erfolgen
Gott: es Falle
nachstens zu Ihnen ist
Ihre beiden beyden
en Herrn mit vollen
Hauptlehrer Bibliothekar

Ihr gehorsamster Sohn
J. Frey

153 158 154

194

1860.

... 23. März c.a.

Eidam
eliminatio

30. C. negrelli ♀ =
34. Wibrow 23, El. s. Zürich
35. El. Alsfontella el. Zürich
36. 37. El. Cinereosunatella Hsw. / Sta vid / Zürich
39. Lith Oxyacanthae Frey
40 & 46. El. Tetragonella H-S. von Carex montana Zürich
41. Arg Semitestacella Curt. Sta vid Zürich
42. Col. Albifrontella Zell. Zürich

Dahlbom

Stockholm

Frey

England

Zürich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ergebenst

J. Frey

158

Zürich den 28 Juni 1857

72.

Brantsv. d. 11 Juni 1857 die Radicanelli:

154

(69.)

Vergleichung
der von Herrn Hoff von Hyères 1856
eingesandten Microlepidopteren

1.–3. El. Megerella (Hb.) Faun. nob. Aira caespitosa
4. Lith. Cynosurella frey. Lyon
5. El. Dispersella FR. (mit Bestimmung von Hb-S.)
6–7 Lith. Subtilella Hb-S. von Salix caprea
8.9. Lith. Delitella FR Paris. Bois de Boulogne
10 Lith. Parisiella Wocke "
11. Lav. Cobrescellaa Hb. London. (Hb.)
12. Tin. Postalatella Zell. Brumgarten
13.–15. Coss. Schmidiella frey. Zürich
16. Col. Solitariella Zll. (Stainton's Hyl. Oregonicol. England
17. Ino Punct.
18. El. Brunnichella L. cf. von Cynosurus unsere Fig.
19.38. El. Utonella. frey. Zürich (minuit in Carex glauca & palustris.) Haw. (Lundyorella Zell.)
20. 21. Gel. affinis (auf Hasellaub ihren Originalen. Zürich
22. El. Quadrella Hb. (minuit in Lazula) Zürich
23. El. n. von Aira caespitosa eigenen (Zürich
24. El. Jonasiella Tengstr. (Subtilella Zell.) von Aira caespit.
25. El. Albifrontella Hb. Zürich
26. 27. 29. Ter. Serotinella Zell. Zürich (Fallen gibt)
28. 31. 32. 74. 76. Lyon. Pomifoliella Hb. a. var. Dalmat. Hb.
a. verschiedenen Formen. Zürich
30. Depr. Ochraceicolella. frey Zürich. Salix viminal
38 El. Megerella ♀ = 1–3.
34. Weibchen 33, El. n. Zürich
35. El. Albifrontella cf. Zürich
36. 37. El. Cinereopunctella Haw. (Hb. viel) Zürich
39. Lith Organacorthae frey
40 & 46. El. Tetragonella Hb-S. von Carex montana Zürich
41. Arg Semitestacella Curt. (Hb. viel) Zürich
42. Col. Albifrontella Zll. Zürich

194

1860.

… 25. März p.t.

auf die vorgekommenen

…

…

…

43. Gl. Scalatella Wien (Zell) Zürich
44. El. Zonariella 7 - 24
45. Gel. Zeynar Hmg. (4a vid) Zürich = Spicitrigella R.
46. Arg. Forbiella Tirol. par. von Anellanchia argyra
47. 48. Zürich.
49. Ch. Locupletella Lind Zürich cf. von Epilob. hirsutum
50. Col. Albocanella Zell. Zürich. (76-S vid)
51. Arg. Pulchellin. Linig Zürich
52. 53. Acc. Granitella Fr. Zürich (Quala Lyonetia)
54. Col. Discordella Zell. 76-S vid) Zürich
55. Col. Albicostella Hmg. 76-S vid). Baden.
56. 57. El. Consortella Hbl. (4a vid) = Exactella H.Sch.
Peroutella 76-S.
58. L. Argyraeanshae Frey. - Zürich
59. O. Anglicella Staint. auf 4a 'Hsm Argyraelen Zürich
60. O. Scoticella Staint. (4a vid)
66 O. Avellanella Staint. auf 4a 'Hsm Argyraelen
61. L. Biatomella Staint. (4a vid) Zürich
62. Gr. Peroniella Mtr. Zürich cf.
63. L. Nobilella Fr. (Faber vid) Zürich
64. 65. Kl. Alpicia Frey Savoyen.
67. El. Laticomella Zell. cf. von Dactylis.
68. El. Obscurella Hbn. ? ? Zürich
69. El. Schmigrella Hbn. von 76-S / von 4a / Zürich
70. L. Heinietorum 4a / Argyrol / Eyland
71. 72. L. Formicella Frey Zürich
73. 4a ist mir
74. 75. s. oben
76.
77. N. Micacalella 76-S. Zürich. (4a vid)
78. N. Desperatella Frey.
79. N. Microsericella Hmg. auf 4a 'Hsm Argyraelen Zürich
80. 81. N. Anomalella Göze Zürich
82. N. Semicinctella Frey s. oben

158

Zürich 24 Juni 1857

(42.)

Brantsv. d. 11 Jun. 1857. Der Nadelcanglei
hat die Besprechung bei Spinnen und
Magrob Eltern abgeben lassen.
Libr. meinen Schmetterlingen der
Nestteulen und ihre Arten...

156

Zürich 5 Juni 1857

(71.)

J. Frey in Zürich hat Oct. 1856
Gegen Einsendung von mir wählen:
1 H. Bractella L.
T. Nigralbella FR
T. Quercicolella FR
T. Caprimulgella n.
TB. Farsella Tr.
G. Senectella FR
T. Ornella Hb.
Ode. Vaccinellan.
Dec. Idaeella Zell. (Myrine)
El. Echii Zell.
Litta. Agilella Zell
El. Imitatella n.
C. Lustratella n.
N. Lamprotornella n.
A. Tamaricis n. mit Fingy

(70)

155

[illegible]

64 182

194

1860.

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

48 Gl. Scalaritella Jurine
49. El. Jouanilla ♀ ♂
50. Gal. Vogesi ♀ (the wife) Jurine = Spiculigella H.
51 48. Arg. Forbicella Scop. var. ex Staellanchier vigna
Jurine.
49 Ch. Complotella H. Jurine cf. von Ebelsb. Kupfertaf.
50. Col. Albicans H. Jurine (76-1 mid)
51 Arg. Falcatella H. Jurine
52. 53. Ace. Granit.
54. Col. Discordella H.
55. Col. Albicostella H.
56. 57. El. Confortella
Parvulella H-S.
58. L. Oxycanthae
59. O. Anglicella H.
60. O. Scoticella H.
66 O. Avellanella
61. L. Diatomella H.
62. Gr. Peronella H.
63. E. Nebulella H.
64. 65. Rib. Alpini
67. El. Subcomella H.
68. El. Abrotanella H.
69. El. Subnigrella
70. L. Deminutorum
71.
72. L. Formicella Fourc.
73. Hf. ist mir
74.
75. } 1 ebm.
76.
77. N. Minusculella
78. N. Desperatella
79 N. Microscopiella
80. 81 N. Anomalel
82. N. Diminutella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

158

Frkf. den 14 Juni 1857

72.

Brauns d. d: 11 Jun. 1857. die Reichskanzlei hat die Besorgung des Frauen und Mädchen Kleider abgeben lassen. Uebr. meinen Dank zurück der Negligenten und ihre Arbeit.

156

Frkf. 5 Juni 1857

71.

Insinuata dem Schiff!

Eine gefällige Anzeige ist es für mich, wieder daheim einmal Nachricht. Vielleicht ist auch Ihre Absicht in Amsterdam uns von dort aus Frankfurt wieder Ihre Ankunft? Ich wünsche Ihnen mit Familie, dann uns Beiden und Ihrer Gesundheit, Ihrer Geschäfte, Ihrer Freunde und Ihrer Arbeit gute Reise und Ihnen Allen Wohlergehen.

Die Post ist mir sehr günstig. Alle Ihre Jahre Lebenden Freunde müssen Ihre Liebe Mainz Ihnen. Ihre Angelegenheiten, welche Ihnen Langeweile, Spaziergänge etc. Ihre Hauptsache Ihnen Ihnen Ihnen

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
54.
55.
56.
58.
59.
60.
66.
61.
62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

158

Zürich den 24 Juni 1857

42.

157

[illegible] Freundschaft auf dem Wege
gegangen darüber zu sprechen und, da die
Wahl bald hier vorkommt um mir baldige
Entschließung der Gegenstand zu erfragen,
da mir ist glaube der Verein gegangen wird
Verantwortung Gehalt darum abzumessen wenden.
Wollte mir gefällig Gefallen zu erlangen sagen,
so haben Sie die Güte es mir in einem etwas
kurzen Brief zu gefallen mir gefällig schreiben
Sachen abzusagen Anfangs nicht besser zu
gehen.

Ich gedenke zu 20 Pferden auf Hause zu
kommen, um d. Monats Ende herein den
Sohn zu machen, und freue mich
auf diese Zeit, welche auf so anderen
Weg schon Ihr Lust einen mir sehr lieben
Brief für mich [illegible] Ihr Lust
Zürich [illegible] angenehm Pferde um
diesen Marsch da so [illegible] Einleitung.
Septembers Gast mir [illegible]. In
Lassen Sie mich [illegible]
Ihnen für Empfehlung sagen. Sie [illegible]
von aus [illegible]
Ihres [illegible]
Nella. / Ent. Juil. 1858 / [illegible]
[illegible] Lassen Sie mich
Comella, Viride [illegible], Cinerella, [illegible]
Lamina. [illegible] Magnifascella [illegible]
[illegible] sagen; [illegible]
Zelle der Engländer. In Frankfurt [illegible]
[illegible] Septembers an Ihnen [illegible]
den [illegible] Ihnen St. Aurelle / Margin: Zelle [illegible]

[illegible] Sie aber [illegible]
[illegible] Dinge [illegible] mir [illegible]
[illegible] [illegible] von Hofmann [illegible]

64 122

194

1860.

[illegible] 25. März [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

Ich bin auch ungewiß wie sehr ich mich
schon Ihnen von Marzocattello gung Hoffe,
wenigstens so viel mir möglich gekommen, ich
bin begierig wie Sie die Sache weiter
zu machen sahen. Schade ist es mir die vorige
Abschrift meiner Arien von Handschaaren, die
Gleichheit mich mir die Hoffnung als N.
Myrtillen zu ich ungewiß, Ihnen N. Carpiani
dieß auch mit mit Ihnen Ihnen Ihnen
Ihm Lustratelli Ihnen in einer gewissen
Weise zu Ehren haben. Im Augenblick
sehe ich mich Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen, Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen mich Ihnen in Ihnen
Ihr Mannheim Ihnen mich Ihnen: „it was a
glorious Day“

Mit der Hoffnung die Ihnen mich ich Ihnen
Ihnen die Augenblick Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen mir Ihnen Ihnen Ihnen
zu wollen

Ihr ergebenster

J. Frey.

P. S.

Mein Namensbruder (Marianne Ihnen etc, Ihnen
Arien) bleibt der Post. Ihr andern soll
Ihnen Ihnen. Meine Briefe sind noch
nicht geordnet und ich hoffe Augenblick für Sie
Ihnen Ihnen zu können. Ihnen mit Ihnen
in den Ihnen Augenblick Ihnen Ihnen
Brevi, wie die meine Ehre in Ihnen Ihnen
zu verschaffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

158

Zürich, den 24 Juni 1857

42.

Hochwohlgeborner Herr Pfeiffer!

Ich habe mich auf Ihren freundlichen mündlichen Wunsch so verhalten und Ihnen für Ihre Güte in Besorgung einer Pastetrie angelegentlichst zu danken, die meinen verehrten Freund Ihres Namens diesen Morgen gegen mich äußerte und die ich mir hier nicht anders als für eine ausgezeichnete Gefälligkeit Ihrerseits halten kann, erlaube ich mir, Ihnen anbei Thaler beyzumachen, wofür Sie mir die Güte haben wollen, mir eine Flasche Ihres Rothen zu senden. Ich bitte Sie, mir dieselbe mit Anbringen Ihrem Hause zu stellen.

Heute Abend um 8 Uhr sind hier sechs französische Emigranten von Paris und 15 von Lyon hier durchgekommen, so daß ich Ihnen einige von ihnen Ihrer Güte empfehlen kann. Obwohl von der verschiedenen Farbe, muß man schließen können zu schließen, daß sie einstimmig Gerechtigkeit Ihrer Sache und Verabscheuung ihrer Gegner sind, so daß sie Ihnen einige Freude machen werden. Ich habe mich gestern Abend mit Ihrem Freunde Dr. Escher von der Linth unterhalten, welcher von Rotterdam zurückkam

194

1860.

d. 23. März p.t.

auf die vorhabende

haben möchte, und

, daß ich Sie bitte

selb gewünschte Land

und diese Sache

ehrte Zeugniß

Ihrer werthen Schwester

sehr wohl erhalten

Gott. ich hoffe

angenehm zu Ihnen ist

Ihre beiden beyden

en daß mit voller

Freundliche Gesinnung

42
44
45
48.
49
50
57.
52.
54.
55
56
58.
59.
60.
66
62.
62
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Sprache ist sie auf verschiedene Arten. Den ganzen Abend sprach sie von Ihnen und mit großer Hochachtung, und in der Tat war Dr. Friedrich ein Mann, auf den man stolz und ehrig, wie diese Menschen. Er kam von Italien und sprach manchmal von Italien zu ihnen.

Mit Staunen sah ich in seinem Herbst so klar und deutlich das Leben vor mir, wie ich es nicht kannte. Ich hatte nie gedacht, daß ein Mensch so ganz Mensch sein könnte. Sie hat Interesse für alles. Sie ist ein Kind und doch eine Frau. Sie ist ganz anders als die andern jungen Damen. Sie ist selbst an Farbe ausgezeichnet und zwar in großer Menge.

Die Familie Bremi hat auf meine verschiedenen Gemütsstimmungen sehr tief eingewirkt. Es ist mir sehr schwer geworden und ist schon eine Zeitlang für die Feder. Ich habe oft Lust gehabt, aber wenn ich mich niederlegte, [illegible] geordnet und ich sollte einige [illegible] aufschreiben, so kam ich [illegible] Ich habe eine Stunde [illegible] Leben [illegible] Ich [illegible]

159

194

1860.

Frankfurt Stadt- und Universitätsbibliothek

42
43
44
45.
46
47.
50.
51.
52.
54.
55
56
58.
59.
60.
66
61.
62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

150 3 164 188

73.

1860.

Hochwohlgeborner Herr Pfeil!

[illegible] 23. März [illegible]

[illegible] auf die vorgekommene

[illegible] Sache wegen, und

[illegible] Aufschub bis

[illegible] selbe genauer stand

[illegible] und diese Sache

[illegible] Forderungen

[illegible] Schuldsumme

[illegible] Sache wird erfolgen

[illegible] Gott: ich halte

[illegible] nothwendig zu Ihnen ist

[illegible] Ihre beiden letzten

[illegible] Ihnen darüber volles

[illegible] Vertrauen [illegible]

[illegible] Bibliothek

[illegible] meinen geehrten Herrn Vorgänger wissen
[illegible] Sache wegen gezahlten Zins auf
[illegible] Rechnung Ihnen zu machen. Ich
[illegible] mir etwas angenehmeres, als
[illegible] mich gerichtl. Klage anhängig z
[illegible] Verhältniß wie Schmid von Landberg gün
[illegible], Rechnungen und mit Aufmerk
[illegible] sein wird.

Ihr ergebenster
Pfeil

[illegible] 58 Frankfurt. [illegible]

[illegible] Futterzeugniß [illegible] ich [illegible]
[illegible] Herrn gekommen, so daß ich Ihnen wenig [illegible]
[illegible] Hülfe leisten kann. Schicken Sie
[illegible] verstorbenen Herrn auf den Schein [illegible]
[illegible] zu [illegible] haben, daß ich wirklich
[illegible] Pferde bis Dienst [illegible] eine vergebliche
[illegible], wenn sie von Hofheim an [illegible]

42
43
44
45
47
50
51.
52.
54.
55
56
58.
59.
60.
66
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76
77.
78.
79
80.
82.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

161 3 164 182

194

1860.

42.
44.
46.
49.
50.
51.
52.
54.
55.
56.
58.
59.
60.
66
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

75. 163 164 122

Frankf. 27 Nov. 58

194

1860.

Hochverehrter Herr Rath!

[illegible] 23. März [illegible]

[illegible] auf die vorjährige

[illegible] Sie wissen, und

[illegible] Sie sich

[illegible] allgemeinste Land

[illegible] diese Sorge

[illegible] Herzensschwester

[illegible] Arbeit wird erfüllen.

[illegible] Gott: ich Balla

[illegible] Freude ist Ihre

[illegible] Ihre beiden Letzten

[illegible] Sie mit vollen

[illegible] Stadtbibliothek

162.

24 Nov. 1858 an Förg geschrieben und
den Manuscript Biographien von Brentano gebeten.

FH.

[illegible] Sie sich [illegible]
Freude [illegible] Ihnen meine [illegible]
eigene Pflicht [illegible] Ihnen
der verehrten Freund [illegible]
zu [illegible] für so [illegible]
Freude [illegible] Dinge [illegible]
abmüsse, [illegible] Sie von Hofmann zu [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

42
44
45
49
49
50
51
52
54
55
56
58
59
60
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
82

(75.) 163 164 182

Frankfurt 27 März 58

194

1860.

Hochwohlgeborner Herr Rath!

[illegible] 23. März p.c.
[illegible] auf die vorgekommene
[illegible] lassen wir Ihnen, und
[illegible] Abschrift beifolgend
[illegible] allergnädigst Land
[illegible] Herzogthümer
[illegible] Schulwesen
[illegible] Ihnen wird erfolgen
[illegible] Gott: es Ihnen
[illegible] erwünscht zu Ihnen ist
[illegible] Ihre beiden besten
[illegible] den Sie mit voller
[illegible] Hochachtung
[illegible] Bibliothekar

Ihnen Sie, dass ich heute morgen die beschriebene
und Landmarken umstehend einen Brief an Johann zu
setzen, worinnen Ihr ersten arm Odenbach und
Advocat bitte. Ich bin so unartig gewesen
Ihnen Ihnen Ihnen und es mir fortwährend
ist nicht möglich dem Johann auf der Stelle bestellte
die Ladung seiner Depositionen zu senden, und
einen Gefallen. Ich schicke so gleiche sind wahre Abschriften
zwey Advocaten an zwei Mannschaften senden lassen,
ein anatomischen Cabinet anzulegen dabei auf
Ihnen bitten, dass alle Zeit senden vergnügt
Ihnen mit Ihrem Bruder Lithographie und Portrait
Ihnen senden zu können, sind ein Exemplar Ihnen
zu verschaffen bemüht. Sie übrigen Ihnen Ihnen Ihnen
gesagt, aber vergnügt Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen möglichst an Ihnen sagen.

Die Morgenrothe der Christen ist ein Brand dem jetzt
ist mit Hand 13 in Ihnen aufgehaben. Auf Ihnen
Ihnen nicht getan a Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen etwas Ihnen, da ich Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen. Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen

Bitte mir Namen Ihrer gewünschten Abschrift anzugeben,
wofern, und bleibe ich

Ihr ergebener
J. Lang

Darf ich Bitten, mich Ihrem Herrn Vater
bestens zu empfehlen?

42
44.
45
49.
49
50
51.
52.
54.
55
56
57
58.
59.
60.
66
61.
62.
63.
64.
67
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76
77.
78.
79
80.
82.

Ich bitte den Empfang dieses gefälligst bestätigen zu wollen
Hochachtungsvoll
Ihr ergebener

17 Sept. 18
Zürich
Haworth,
(16)

Lit. 117.

d: 17 Sept. 1859 Professor Frey
aus Zürich dem Gymnasium:

Haworth, Lepidoptera britannica
(Tineae)

76

Sept. 1859.

den 23. März p.a.

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

165

Frankfurter Jahn Offt.!

[illegible] Sohn [illegible] Mussey und Schmid
[illegible] sprachen. Wir haben mit ihm auch
[illegible] geschrieben, die Exercitien auf dem Saal
[illegible] nächsten Montag so anfangen,
[illegible] Sie würden es angenehm sein
[illegible] werden.

Ihr ergebenster
J. Fries

[illegible]. 1859.

169

[illegible] 23. März [illegible]

[illegible] auf die vorgekommene
[illegible] lassen wissen, und
[illegible] abschreiben
[illegible] selbe gänzlich [illegible]
[illegible] und diese Sache
[illegible] Forsyth
[illegible] ungeschickte Schulmeister
[illegible] diese Wort [illegible]
[illegible] Gott: ich halte
[illegible] nothwendig zu sein ist
[illegible] Ihre beiden besten
[illegible] nicht wollen

[illegible] Dichtkunst

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

166 176 182 194 169

1860.

[illegible] 25. März [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Frau Schöff von Heyden

Frau.

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

1860.

d: 18 Okt. 1859 (78)
an Prof. Löw nach Zürich geschickt:
6 Minen von Aster v. Jugenheim.
Bemerkungen über so eben über
den Fund von Coleophora an Brunella
u. Nepticula in Potentilla.

… 25. März d. J.
… auf die vorgekommenen
… Arten richtig nun, und
… abschicke die bisher
… selb genauesten kann
… nun: ob diese Sorte
… bisher Vorzüglichen
… mehr Schuhmann
… diese Arten selbst
… Gott: ich halte
… vorzüglich zu Ihnen ist
… Ihre beiden letzten
… en Descriptionen
… Hauptsächliche Bibliothek

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

(81.) 171 176 182 194

Samstags 23 Aug. 61

1860.

Hochwohlgeborner Herr Oberst!

(80) 169

Zürich 17 Februar 61.

Hochgeehrter Herr Oberst!

Gestern mit wahrer Freude, daß mir Ihnen
meinen lieben Brief zu senden, war mir es 2 Monate
lang noch unmöglich, mich so weit allein zu von der
schweren vollen Seite wie zum schreiben Ihnen
zu gelangen. Ich bin in der letzten Zeit wirklich mit so
viel Arbeit von Innen auf mir gelegen, wenn ich
mich abwenigstens Ruhe hab, mich Ihnen Amts-
geschäfte zu besorgen sein, aber daß mir Nahrung
sorgen mußte 2 Monate an a morgenlichen Arbeits
stund sonst, daß man ein ganz Correspondenz liegen
bleiben ist & ich mich gar nicht kümmert an Sonn
und Feiertag gegen Abend ist mir lieber Besuch
Herr Hirzel mich mich Entschädigung als Anfang
Sonntag Abend machen muß. Und Sie haben mir
in Ihrem Brief so viel Güte & Freund Liebe
Wohlwollen vorgesehen, daß mir Ihre Ehre sehr
unrecht gegen über der Zeitung gewesen wird.

Entschuldigen sie ich sehr mein liebe Herr in der
Hoffnung gekommen, daß ich Ihnen einige mir
eigene Fähigkeit beistehen könne. Obschon mir
der verstorbene Herzog mich sehr Vertrau
es zu schenken Ihr so war, daß ich mich
zu Ihnen hielten Ihr so war, daß ich mich
Herzog Ihr Dienst verpflichtet & mich verpflichtet
abwesen, wenn Sie von Hofmann zu Walten

...25. März f.J.
...auf die vorgekommen
...Sachen wichtig sein, und
...Aufschluß sie bitte
...selb gewünschte Stand
...was ich Ihnen Herzog
...Ihrer Herzogin Hand
...mögliche Schwierigkeiten
...sicher noch erfolgen
...alles Gott: der Ihnen alle
...verhelfen zu Ihnen ist
...Ihre beiden beyden
...en Sie mir rollen

...Herzogliche Bibliothek

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

(87.) 171 176

Sonntag 23 Aug. 61

Hochwohlgeborner Herr Oberst!

[illegible] angenommen Ihre Einladung zu Ihrem Abendessen für [illegible] Ihre Aufmerksamkeit [illegible] Ihnen [illegible] Arbeiten [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76
77.
78.
79.
80.
82.

(81.)

Frankfurt 23 März 61.

Hochverehrter Herr Bischoff!

Ich wollte mir die Freiheit nehmen, Sie heute Nachmittag zu besuchen. Da es jedoch, wie ich vernehme, selbst Besuche von Verwandten strenge fernhalte, so glaube ich vorerst Ihre Ehre haben Sie zu begrüßen.

Herr Dr. Heinrich Bohn muß in der Meinung befinden, so dürfte es wohl bitten, denselben mit zu theilen, daß es sich bis 5 Uhr in meinem Hotel zu erwarten erlaubt.

Indem ich Ihnen für Ihre gütige Antwort, und daß ich als Fremder freundliche Aufnahme erwarten darf, ergebenst danke, zeichne

Ihr ergebenster

Dr. Heinrich Bohn.

---

der Erwartung, Sie bald auf Ihrem Landsitz begrüßen zu können, bei der Hoffnung, Sie mit Ihrem Besuch bei der Heimreise mich freudig überraschen zu sehen, mit diesen geschäftlichen Zeilen Ihnen ergebenst empfehle, verbleibe

Ihr freundlich ergebener

H. Bohn

(Bankier-Straße, Rheinhessen Hessen)

---

171 176 182 194

1860.

[illegible] d. 23. März c.

[illegible] auf die vorgenommene [illegible]

[illegible] Schuldscheine [illegible]

[illegible] Gott: der Sache [illegible]

[illegible] Ihre beiden Briefe [illegible]

[illegible] Bischöflichen Diöcesanbehörde

62
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(83.) 173 176

Hochwohlgeborner Herr Professor!

Ihre Mittheilung vom 15 Juni 1862
erhalten auf der Reise
in Zürich.

(82.) 172

Zürich 9 Juni 1862.

174

Hochverehrter Herr Professor!

Ich hatte schon seit einigen Tagen die Absicht, mir von Ihnen Ihren so schönen & lehrreichen Aufsatz über Hagenbach's Vorlesungen zu erbitten. Ihre Güte kommt mir also sehr gelegen.

Ich war mehrere Tage in Bern & Umgegend & hatte dort Gelegenheit, einige Tage mit Ihrem Freunde Lücke zusammen zu sein. Ich habe in der ersten Woche des Juni 7–10 Tage hier & benutzte einen Ruhetag in die Alpen zu reisen. Da ich sie nun nicht kenne, wandte ich, Ihrem eigenen Rathe folgend, meine Schritte in das Engadin hinauf.

Auch Lücke hat mich dazu bestimmt, dass ich von dort auf gefälligst Ihre Adresse auf Zürich senden möchte, damit ich weiss, wo ich sie finde. Der Vorsatz, die Luft auf Reisen im Sinne zu geniessen, ist hier in Zürich & Umgegend bei der Hitze, die seit Ihrem Hiersein & noch jetzt herrscht, nicht zu realisiren. Ich gedenke, mit Ihrem Rathe Gebrauch machend, in einigen Tagen nach Thun zu gehen.

Ihr ergebener

H. Lüdemann

(Universitätsstraße, Ecke der Hirschengraben)

1860.

... 23. März p.a.
... auf die vorgelegten
... nehmen wir ...
... Sie bitten
... selb gewöhnlich Land
... und Sie sich
... ehrlich versichern
... alba Hotel de Balla
... wohnhaft zu Ihnen ist
... Ihre beiden letzten
... den Herrn nicht wollen
... Hauptsache Bibliothek

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(83.) 173 176 188 194

1860.

Geehrteste Frau Pfr.!

[illegible] Mittheilung erfreuten wir uns [illegible] 174
[illegible] Lehrer Wolfensberger, der [illegible]
[illegible] dieser Zeilen beehrt sie [illegible]
[illegible] Dorfe [illegible] Alexipharmaca
[illegible] gerade [illegible]
[illegible] Anfall in Strandhof [illegible]
[illegible] hinreissend gelesen haben?

[illegible] für Arnica montana [illegible]
[illegible] ist für Senecio Doronicum
[illegible] Klasse [illegible] mit [illegible]
[illegible] Pappus (Dese- Doronicella?)
[illegible] Bitte [illegible] Rose [illegible]
[illegible] mir Endanara [illegible]
[illegible] mir nicht mehr bei [illegible]
[illegible] bleibe ich

Zürich 62. Ihr ergebener
J. Frey

[illegible] d. 23. März [illegible]
[illegible] die vorjährige
[illegible] Ihnen [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

85 Zürich 16 Dezember 62.

176

Meinen lieben Freund!

Bei Übersendung meines Briefes an Schmidt dauerte es wohl ein Viertel meiner Lebenszeit, bis ich Ihnen endlich Ihr gestriges Schreiben in Sachen meiner Vorlesungen beantworte.

Auch ist Alles gut gegangen, daß Standinger in seinem nächsten Cahiers auch mein Dekret druckt.

N: 17 Nov. 1862 Brambs.
Puccinia Fatigatella v. Spirillum nitrosum Ol
Dr. Tuberkul. Impfung. Zu sonstigen Mittheilungen
von Oben auf dem Engadin bin ich gerne bereit.

Zürich 16 Nov 62.

174

84.

Meinen lieben Freund!

Ich hatte nun endlich Ihnen, lieber Freund, so schreiben: daß ich Ihr sehr liebes Anerbieten, welches Sie gestern mir gemüthlich beim Abendessen entschlüpfen, da mir jetzt in Anbetracht der Raumnot auf's stark beschäftigt bin & anfangen mir ein wissenschaftlich Unterkommen für's Sommersemester zu verschaffen spiet.

Ich fragen wegen der Depressionen an. Die auf Arnold Veronica zu beziehen, das ist, wie mir Ihnen schon bemerkt habe, der Name D. Arnoldi führen. Die andern, gelblich roth, welche ich Ihnen auf einer ich beschriebenen Abhandlung Ihr Eigentum zeigen habe, soll D. montium heißen, der Ergebnis zeigen hat Namen zu geben ist & auf der Abhandlung beim Namen zu finden ist. Ich auf den Berg, und auf alle Mittwoch bei Camerlo gehen den werde. Sie sollte Ihnen, die Leber nicht in mir Ihnen ist ein Ihnen zeigen, die Ihnen auf Ihnen sind, wenn ich als D. Arbeitsfeld Ihnen bekannt

194

1860.

... 28. März p.d.

... auf die vorgenannt ...

... Ihnen vorläufig ein, und ...

... Ihnen ...

... selb gewünschte Stand ...

... und diese Stelle ...

... Ihnen ...

... Ihnen ...

... Ihnen

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

176

85 Zürich 16 December 62.

Lieber Herr Bischoff!

Bei Empfang Ihres Briefes an Professor Semper wollte ich in Ihrem Auftrag Ihre gefällige Anfrage in Bezug auf meine Lage mittheilen.

Auch ist Ihnen gewiss, dass Standinger in seinem neuesten Cataloge auch mit meiner Detretarda

175

der Preis ganz unrichtig. Immerhin ist die Varietät sehr gut abgebildet; aber die aufgestellte Localität hätte allerdings noch besser werden können. Ihre Bitte von Pillenzapfen ist wohl Accidentia Pin, die Bischoff in Heidelberg Ihnen schicken kann. Die Angelegenheit betreffend Gebrüder Gerstäcker und die Hymenoptera Aculeata will ich gerne thun.

Die Zucht der Pterophoren der Schweiz scheint auch Niemand bis jetzt recht gelungen worden zu sein. Ich habe 3 Tage Raupen à einem Tibial. Schon Tage 120 auch Puppen für sie gesammelt. Eine wirkliche auch auf Tage ist mir nicht möglich. Gerade Ende der Welt ist Alles todt und Einem da noch auch Manche Lücke an die, wenn sich sie wissen will ganz gut zu thun und Entschuldigung Ihres von entdeckten Aucent altris (Falsgabelfleck) oder so glaube, ist von Ihrem ganzen Niemand sagt bestens.

Ihre Briefe schien Ihnen Ihre bestens zu grüssen, ebenso Fr. Bischoff und Ihr

Ihr ergebener

Frey.

182

194

1860.

[illegible] 25. März p.a.

[illegible] auf die vorjährige

[illegible] Ihnen wichtig sein, und

[illegible] schicken Sie bitte

[illegible] selbe genügend stand

[illegible] wie diese Sorte

[illegible] Ihrigen sind

[illegible] ungeber Schuberssmas

[illegible] Ihnen wird erfolgen

[illegible] Gebr. Gerstäcker

[illegible] ausführlich zu Ihnen ist

[illegible] Ihre beiden Systeme

[illegible] en Dasselbe nicht rollen

[illegible] Königliche Bibliothek

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

85 Juin 16 Dezember 61.

176

188

194

1860.

Lieber Herr Bischoff!

Bei Gelegenheit meiner Ernennung zum Direktor des Conservatoriums in Köln war mir Ihre gefällige Adresse in Aachen vor meinen Augen verschwunden.

Auch ist Ihr Name, der Standinger in seinem damaligen Catalog, mit mir meiner Befremdung Correction vornehmen ist & der Ihr wirken Eigenschaften mein meinen Namen verfallen muß. Da wollen wir ja dann D. Marmotelle sprechen. Sie kommen ja gewiß in der Nähe der Mannheimer vor & ist bequem mich besuchen.

Inzwischen schicke mir mich Ihnen Musikalisch Novitäten, welche mir Ihnen gewiß einen Vergnügen machen. Eine Symphonie mache ich mich jetzt wahrscheinlich, so wie Ihr Capriccio, Ihr Concertstück & Ihre Ballade, Ihre Name & Ihre Ruf weit bekannt sind. Eine gute Art ist A. Ollequella, Ihr Preis von Genua mir ganz französisch Geschäft. Ich gestehe ist A. Contrabasse von Ihnen, welche mich ist Ihnen in Natur und mich bekannt waren die ich [illegible] Ihr Capriccio als Vorlesung Ihnen gewiß [illegible] Ihnen sehr in gewissen gebrauchen sein. Ich [illegible] Ihr Gut & gewiß sich gerne bleibt. — Ihr Standinger [illegible] Ihr ist mich der Musik bestellen [illegible] Ihr Ihnen, wie Ihr Ihnen mich.

Mit den Bitte, Ihnen Ihnen Ihr Ihr gewissen & Ihnen Ihnen [illegible] Ihnen Musikalien & [illegible] Ihnen Ihnen Ihr

Ihr freundlich ergebener
Ihnen.

[illegible] 23. März [illegible]

[illegible] auf Ihr vorgestern

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] Ihr gewissen Ihr

[illegible] Ihnen

[illegible] Ihnen Ihnen

[illegible] Ihnen Ihnen

[illegible] Ihnen

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.

(87)

31 März 1863 an Prof. Targ gesendet
Trambus Tudosellus = Rhenellus
Ich gedenke d. J. in den Juva zu gehen
H. Kastenzeller vor einigen Tagen entwickelt

(86)

Zurückgedankt am 20. Jan. 1863.

177. 80

Frankfurt 18 Januar
1863.

Mein hochverehrter Freund!

[illegible] über morgen, den 20 Januar, einen
[illegible] Gebirtstag. Gestatten Sie mir zu diesem
[illegible] Abschnitte des Lebens meinen herzlichsten
[illegible] mit ganzen Kasten beizufügen!
[illegible] mir gewährt sich den Gedanken
[illegible] Abschnitt überhaupt erwünscht
[illegible] Ihnen ist es vergönnt, gleich Ihrem,
[illegible] Vorfahren Tag und Jahr Ihrer Geburt
[illegible] Tage der Kastanien Tage jährlich
[illegible] Mögen Ihnen der Frühling auf seine
[illegible] Blüthe von Japan in die dichter Blumen zu
[illegible] gewähren zum Glücke Ihrer Familie,
[illegible] Ihnen geschenkte Wachsen in der
[illegible] Früchten zum Genusse der von Ihnen
[illegible] Kasten Tage
[illegible] Mit diesen Wünschen verbleibe ich
Ihr treu ergebener
H. Targ.

194

1860.

[illegible] 23. März J. J.
[illegible] auf die vorgelegten
[illegible] Fragen möglichst rund
[illegible] Antworten Sie bitte
[illegible] selbe gewünschte Kund
[illegible] ob diese Forty
[illegible] Fragen
[illegible] Ihrer Schwestern
[illegible] diese noch erhalten
[illegible] Gott: ich Palla
[illegible] erwünscht zu Ihnen ist
[illegible] Ihre beiden besten
[illegible] Ihnen Ihnen nicht rollen

[illegible] Freundliche Grüßen

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

178

Ff: 31 März 1863 an Prof. Jung gr. Frösch
Crambus Tardosellus = Rhenellus
Ich gedenke d. J. in den Pura zu gehen
O. Staudinger vor einigen Tagen zurückgek

179

[illegible] 1863

[illegible]

180

[illegible] 1863

[illegible]

181

182

184

1860.

[illegible] 25. März [illegible]

[illegible]

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
77.
78.
79.
80.
82.

182

11 Mai 1863 an Frey geschrieben, dass
Vogt ins Engadin, nach Fontresina ge-
gangen, wahrscheinlich 14. oder 15 Juli in
Bern eintreffe.

(88)

179

190

23 Mai 1863

194

1860.

23. März p.t.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

90.

182

11 Sept. 64.

Hochverehrter Herr Obrist!

180

89.

Zürich 23 Mai 1863

Ich muß mich wahrlich schämen, einen so verehrten Namen, der als genauer Freund in Ihrer Hand bekannt ist bis auf heute so wenig beachtet haben. Es ist die beiden letzten Monaten mein steter beschäftigter Ehrgeiz für mich gewesen, der es niemal an Muth, an vielem Herzklopfen mehr, so vollendet habe d. mich nicht ganz beherrschen können d. mir gewaltsam einen Brief, Schluß gebieten vermag mir Ruhe d. Sammlung zu lassen d. mich zu Ihnen zu wenden, Ihnen gehörige Ehrfurcht mir darzubringen d. Ihnen meine Bewunderung Ihrer Talente zu Füßen zu legen. Die Ursache meines Schweigens etc ist aber auch gute Freund mein Stolz, der mich nicht davon denken lassen, einen Brief v. Heidenmauer wieder an Sie Hand zu bringen, in welchem er mich beschuldigt daß ich seinen Engelmann Bamberg am Haare herbei von Heller-bad Schreiben sei ist.

Ich versichere Sie ich bin Ihnen auch an jene traurige Sache d. mit Ihr geringer Antheile. Ihnen

194

1860.

[illegible] d. 23. März [illegible]

[illegible] auf die vorgekommene

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
74.
77.
78.
79.
80.
82.

90.

182

11 Sept. 63.

Hochwohlgeborner Herr
Hochgeehrtester Herr Professor!

181

...trag gelegen. Ich sehe diese Ihre Absicht
...vollständig zu erfüllen.
Stanton & Bohrn haben auf ihrer Rückreise Paris
...besucht, und mir mündlich mancherlei
...mitgetheilt bei Gelegenheit der letzten Zusammenkunft
...Bericht vorlesen zu lassen. Auch Bohrn wird mir
...

Der Aufsatz über die Arrondirung ist schon für Januar
...einen Vorzug erhalten, aber durch den Unterstand
...des Drängens verschoben, über ist noch nicht gelesen.

Damit dann lässt sich bestand machen, ich bitte Sie
...von einander Seite der Sache. Indem Sie mich
...Ihr Cassier, dessen Avancement auch mir Freude
...bereitet haben, ich.

Ihr ergebener

...

182

194

1860.

...d. 23. März J.J.

...auf die vorjährige

...haben möchte, und

...dürfte die hiesige

...selbe genügende Land

...und diese Forts

...ständige Fortsetzung

...ungere Schuldverschreibungen

...diese Werk erhalten

...selbe Hoffnung, daß

...ernstlich zu thun ist,

...Ihre beiden Letzten

...en Dank nicht vorher

...Hochachtungsvoll

...

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

90.

182

11 Sept. 65.

Ferdinand Herr Bischof!

[illegible] 184

[illegible] Stag

188

194

1860.

[illegible] d. 25. März J.J.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

183

184

188

194

1860.

d. 23. März c.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 Albisquamella HS.

Isam. alpicella HR
Zell. fasciapennella

19

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

92.

186

Hochwohlgeborner Herr Pfarrer!

Ich mache mir die Freiheit Ihnen anbei

Frankfurt a/M. 22 Jan. 1865

91.

184

Lieber Herr Pfarrer!

Ich habe so eben ein Gesuch-Schreiben
an meinen Bruder abgesandt, dessen Inhalt
vor so Jahr fast 2 Jahrhundert ist, das mich
in derselben Zeit auch der Herzog v. Braun
ist mit Namen genannt, mein hochverehrter Freund,
Ich bin auch Ihnen ein paar Worte der Erklärung
schuldig bei der Wahl dieser Zeit, ich habe
die Ehre, welche zu genießen, so manchen der
Menschen vergnügt ist & welche diesen Menschen
eine riesen blauen Freudigkeit in geistiger Hinsicht
mir Ihnen. Also ist Ihnen Herr Pfarrer der
Fr. Lisi mein wahrhaft innigsten Dank
& Ihnen Herrn Lieb & Hochverehrten Herrn Herrn,
Ich darf es Ihnen Lieber mein Herzen Retter,
Sie haben Ihnen wirklich Freude gemacht,
Ihnen wirklich zu machen. Wenn ich Ihnen Sache mich ich
Jahr 1837 als 15 jährigen Knaben zum ersten
Male zu Ihnen kam & mich seitdem fast 30 Jahre
verflossen sind, so erkennen Sie so viele Treue
der Güte & der ganzen Hochachtung entgegen

122

134

1860.

[illegible] 25. März [illegible]

[illegible] auf die vorgelesenen

[illegible] Ihnen wirklich mein

[illegible] Ihnen wirklich

[illegible] Herr Pfarrer

[illegible] Ihre beiden Herren

[illegible] Ihnen Herr nicht wollen

[illegible] Hochachtungsvoll

? Albisquamella HS.

Isam. alpicella HS
Zell. fasciapennella HS.

19

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.

spinella HS.
spicellata
spinosella
19

186

Hochverehrter Herr Pfarr!

Ich mit der Staunton'schen Familie gereist

185

hierher soll. Hierher bekommt sich sehr schwer. Wenn aber Sie kommen würden, wenn ich noch wäre.

Herr Volpert hat in der Lage mir so freundschaftliche Aufnahme erfahren, daß ich mich wenigstens einige Tage ausruhen, in Frankfurt mich stärken, ein ruhiges Plätzchen in meinen Lieblingsgebirgen aufsuchen will, wo ich mich einmal wieder ganz sammeln kann. Die Nachsendung meiner Briefe und Blätter, die ich erwarte, bitte ich Sie, mir noch nachschicken zu wollen, da ich sie vielleicht in Frankfurt noch vorfinden werde.

Sollten Sie meinen Montag in Darmstadt sein, so würde ich sehr bitten, mir ein gutes Exemplar von Staunton's Manual für mich bei sich liegen zu haben, da mir dort gelegentlich auf Einiges ankommt. Von Staunton selbst habe ich hier leider meine Bücher Kisten noch nicht erhalten.

Heute muß ich in Eingedenken aus meinem sehr ein gegangenen Leben Ihnen noch zu danken.

Auch ich bitte meinen Dank & ergebene Empfehlungen an Fräulein Tochter & bitte sich überzeugen & in freundlichen Andenken zu behalten

Ihren ergebenen Herz

19 Januar 1864.
Zürich

182

194

1860.

" 23. März /.7.

auf die vorgekommen

Kasten wichtig wäre, und

Nachsicht bitte

selb gewünschte Land

ung: ob diese Sorte

nächst Forstinsekten

ngster Schwärmer

sicher wird erhalten

alba Hübn. de Halle

vorrätig zu Ihnen ist

Ihre beiden letzten

en Dank nicht vorher

Herr Bibliothek

? Albisquamella HS.

Isoam. alpicella HS. 39
Zell. fasciapennella HS.

19

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

allbespinella 115.
dipicellella
fasciapinella
19

92

186

Hochverehrter Herr Pastor!

Ich war mit der Raupe Ihrer Lamellia zuerst
der Ansicht, sie möchte Fuchsiana sein, bis
meine Raupe (dem Frühe Zeitverhältnisse Ihrer
Fuchsiana treffen sollten. Erlauben
Sie Ihnen den Rat zu geben, es einmal
selbst zu versuchen, so würden Sie und allen
Ihren großen Freude haben.

Mit einer Ihr Ihnen gleich ergebener

J Hering

Ihr Ihr
65.

Ich bin seit Ostern sehr angestrengt gewesen,
so dass ich mich seit dem Beginn meiner
Lehrerzeit. Das ist meine Hauptzeit seit Ostern
gewesen und sehr erwünscht und angenehm
wurden mir sehr viele neue Tage Entdeckungen,
die mir vorher gänzlich unbekannt waren.

182

194

1860.

... 23. März p.t.

auf die vorjährige

...

...

...

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Freyer, C. F.

in

182

193.

187

Zürich 20 November 61

Hochverehrter Herr Professor!

[illegible] Sie mir [illegible] Herr Dr. [illegible] Zürich, dessen Bekanntschaft mir sehr erfreulich [illegible] Empfehlung Ihres [illegible] Gefälligkeiten [illegible] gestatten.

Ich bitte Sie Ihr [illegible] mich; es ist mir [illegible] [illegible] Ihnen [illegible] Ihr Hippolochus [illegible] Ihr Talpen [illegible] wohl möglich. [illegible] ist es mir [illegible] Ueberfluss [illegible] Ebenso ist [illegible] [illegible] [illegible]

62.
63.
64.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
76.
77.
78.
79.
80.
82.

188

Freyer, C. F.

in

Augsburg.

Stiftungs-Cassirer

Wegen Hübner's Mark

194

1860.

79.
80.
82.

D. L. Hellen Lü. den Schlafenden, das Sol
Deposito ordentlich zurückzugeben.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(95.)

191

Herrn
Banquier von Heyden
in
Frankfurt a/M.
Hochwohlgeb.

Augsburg am 5 Juny
1841.

Damit Sie gefälligst ersehen, daß ich nun,
wenn ich die Besorgung der anbefohlenen Geschäfte

194

d. 23ten April 1860.

vor.

vom 25ten März l.J.

auf die vorfallende
Actien richtig um, und
, schicken Sie diese
selbe gemäß Cours
, ob diese Sorte
nächst Vorzeigung
mgehr Schuldscheine
diese wird erfolgen
Falle Gott. es Ihnen
verschuß zu Ihnen ist,
Ihre beiden letzten
en daß mit voller

Hauptliste Bibliothek

123

C. F. Freyer
Stiftungs-Kassier
in
Augsburg
H. 25.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

95.

191

Herrn
Senator von Heyden
in
Frankfurt a/M
Hochzuehrender Herr!

Augsburg am 5 Juny
1841.

Damit die Fasten nun bald vorübergehen, schicke ich mir, wenn ich die Erfahrung des vergangenen Jahres benütze, eine Lektüre, welche mir Geist und Muße zu lesen gibt und

94.

190

Augsburg am 25: May
1841.

Hochzuehrender Herr Senator!

Hochgeehrt Ihr Schreiben vom 18: d. Mts. habe ich mit Ihrer Sendung die Nachricht zu erhalten das ich, zur Zeit, mit keinen Augen von Ihnen Isabella gesehen habe, das ich jährlich schon mir solche einige stehen sollten, sagen Ihnen Ihnen Dank, daß Sie meiner so gütig erinnern wollen. Diese Insekten ist übrigens in hiesiger Gegend selten und nicht allgemein verbreitet. — Von Mitteleuropäischen besitze ich zwar gute Doubletten, aber von allen und diesen nur eine Gattung. Ich empfehle Ihnen Herrn Mann in Wien der sich vorzugsweise mit Mikrolep: beschäftigt und dessen Vorräthe sehr groß sind. Isabella, Valdivella Derogenitella und Lugella sind in s. S. an Sie

194

d 23ten April 1860.

Hochgeehrter Herr!

Ihr Schreiben vom 17. d. M. und 23. März c. a.
sind mir richtig zugekommen und ich ersehe daraus mit Vergnügen, daß Sie sich fortwährend mit Eifer und Ausdauer dem Studium der Schmetterlinge widmen und daß Sie hiebei auch Gelegenheit haben, manche seltene Art zu erhalten. Ich selbst habe leider in dieser Beziehung ganz wenig oder nichts zu verzeichnen, da ich mich seit mehreren Jahren fast ausschließlich mit Käfern beschäftige und nur noch selten Schmetterlinge sammle. Wollte Gott, ich hätte Gelegenheit, mich mehr damit zu befassen, ich würde dann gewiß auch manche schöne Art erhalten können, die mir jetzt leider unbekannt ist. Ich habe nämlich nur wenige Gelegenheit, Schmetterlinge zu erhalten, da ich keine Sammler kenne, die mir solche abgeben können. —

Ich muß mich daher auf meine eigenen Fänge beschränken, die aber nur sehr unbedeutend sind.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn
Banquier von Heyden
in
Frankfurt a/M
Theuerste Freund!

Augsburg am 5 Juny
1841.

Damit Sie sehen und sich überzeugen, daß ich nie, wenn ich die Verpflichtung übernommen, etwas zu thun oder zu besorgen, es mit Vergnügen thue, und in meinen Kräften steht, so erfolgen Sie eine Abschrift meines Briefes an Sr. Excellenz den Herrn Fürsten Metternich. Es bedarf nur, daß Sie sehen, daß ich Ihnen nicht zu viel versprochen habe, um mir Ihr Vertrauen zu schenken, welches ich mir wünsche. Ich sende zu gleicher Zeit auch die Noten und die Acten, welche auf Athen Bezug haben, welche jedoch schon vorgelegt waren und worüber ich Ihnen mündlich Alles gesprochen habe. Ich bemerke noch, die auf Schiedt und Athen, sind schon an ganz verschiedene Gegenden an unsern Hof. Mein Schwiegersohn Castella ist

...d 23ten April 1860.

...Vor!

...Post v. d. 23. März c.
...abgegangen auf die vorgeschriebene
...Weise, Kosten sicherzustellen und
...Verhandlung, damit wir die Sache
...Wunsch deshalb genügende Kunde
...erst bestimmen: ob diese Sache
...von der gehörigen Competenz
...Verwaltungsgerichtshofes
...ganz passend durch erfolgten
...lagen. Castella Gott. de Palla
...Gesandtschaft vorstehen zu können
...ihn sehen Ihre beiden Söhne
...denn Bemerken mir doch nicht sollen
...Augen stehen. –
...unserer öffentlichen Bibliothek

wird erst Anschein haben, als ob
sie in sich abgeschlossen sein. Die zu Lagen Häufung
ist sie blasgrau. Es verwandte sie zu den
folgenden Arbeiten. Zu nun unserem Hauptziel,
bestehe die Herren Bakteriologen die sie
uns verwandten Arten in Gen: Gymnomeba,
fand ich Herrn Forscher in der neuen Cognetta,
die Badella auf Schicht, die mir von Hr. v. Ko-
ellerstamm gezeichnet Badella, obschon
ich nur ein gegen Farbe und Lipoid sehr stark
Fragen aufstehen wird. Denn wo selbst die
8 Sch. die Saliorella 6 Sch. die Salorella, 2 S. Lagella
1 die Dendrogastella. Und Lagen, nämlich die Den-
gastella betrifft, so können sie sich ganz genau auf
ihre Abteilg und Verfassung in meinen neuen
Untersuchungen verlassen. Ich fand den Plasma eines
in Oberhessen auf Eichen vulgare den Pilzkörper.

Gefreut mich Ihnen schon so bald antworten
zu können und ich bitte gefälligst um die Ge-
nehmigung meine ausgesprochene Absicht
damit in Erfüllung
gehen
zu lassen

Ihr

ganz ergebenster

Steiger

Die Cadella [illegible] meines
Erachtens [illegible] ehe
sie an Wasser und Speichen
abend zu finden sind, [illegible] [illegible] zu suchen.
Da sie sich schon [illegible], so [illegible] man an Ringen
an die Nabe und [illegible]. Cognatella auf den Speichen
bey die Nabe und Cognatella auf den Felgenbaum. Hoffe
die 4. Gattungen sind sie an 4 verschiedenen Plätzen und ist
beisammen.
Nabe sind allenfalls eine Abwechslung beyzugeben sobald
sie alle v. auf Tab: VII. sind die Cadella der auf Tab:
" " " VIII. ist und sind Cognatella beyzu-
setzen die Ringe die beiden Arten mit zu. Der Falle auf Tab:
VIII sind einige Cognatella zu finden. [illegible]

[illegible] 23ten April 1860.

[illegible] vor.

[illegible] Post: v. d. [illegible] 23ten März [illegible]
[illegible] Absprachen auf die vorjährige
[illegible] Klarung, Kosten [illegible] und
[illegible] Handlung, [illegible] [illegible]
[illegible] Wunsch [illegible] Falle genügend Land
[illegible] [illegible] minus: ob diese Forde-
[illegible] von der [illegible] Forstinspek-
[illegible] Forstlehrgangs Schülerinnen
[illegible] ganz [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. Cadella Gatt: [illegible] Falle
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Zugesendung an Frey[er]

Euplocamus Coragellus. W. (T. medicella Hb.) 87.
Plutella Harpella.
Yponomeuta marginellus
2 Depressaria Depressana F.
2 Gelechia Hermannella
Argyresthia Illuminatella FR.
Coleophora serenella Tisch.
——— Laricella.
2 Coriscium Quercitellum Zell.
Elachista Heydeniella FR.
Nepticula Centifoliella Hyd.
Lithocolletis Quercifoliella FR.
——— Cramerella FR.
2 ——— Ulmifoliella Hb.
——— Schreberella Fab. (Ulminella Zell.)
2 ——— Emberizaepennella Bouché.

97.

Augsburg am 23ten April 1860.

Hochgeehrter Herr Senator!

d: 7 Juni 1843
an Trager d Raupen der Rhizolitha
bei Boden auf Caprifolium gefunden
geschickt.

96

193

d: Bot: v. d. 25. März l. J.
Aufmerksamkeit auf die vorgekommenen
Erklärung, deren Sie mich
Verhandlung, über welche Sie mich
von Wunsch deshalb genauere Kenntniß
auf nicht bestimmen: ob diese Sorte
sich von der gewöhnlichen Sorte
in der Verbreitung der Schuppen
1 Tage ganz reifes Obst erhalten
) besagen. Wollte Gott: es wäre
Wissenschaft erforderlich zu Ihnen ist
Leben, wie sehr Ihre beiden Letzteren
dem Bruder mein Herz mit voller
Liebe zugethan. –
und meiner aufrichtigen Verehrung

Fortsetzung an Frauer

Euplocamus Coragellus. W. (Tinea Coragella Hb.) 84.
Plutella Harpella.
Ypsolophus marginellus
2 Depressaria Depressana F.
2 Gelechia Hermannella
Argyresthia Illuminatella HR.
Coleophora serenella Pisch.
——— Laricella.
2 Coriscium Quercitellum Zell.
E
l

Augsburg am 23ten April 1860.

Hochgeboren

Hochzuverehrender Herr Senator!

Ihre beiden freundlichen Briefe vom 9ten Sept. pr. u. 28. März c. a. in welchen Sie mir Gelegenheit geben, mich zu Ihnen über die vorgekommenen Ergänzungen zur Selbstkunde zur Aufklärung Ihrer Ansichten, und in welchen Sie Anlaß die Angelegenheit, meine Absichten betreffend haben Ihren Wunsch deshalb gewünschte Antwort zu geben. Zur Aufklärung ist noch nicht bestimmt, ob diese Ergänzungen erscheinen können, da Nichts von den gehörig Vorgeschlagenen, als auch vorgeschlagene von der Aufklärungsgesellschaft abhängen wird, welche ich erst Ende Juny ganz sicher durch erhalten können, da meine Antwortschreiben besagen. Selbst Gott: ob Alle Lokomotivführer Männer sind wie die Bibel erfordert zu Ihnen ist von gleichen Gesinnungen beseelt waren, wie solche Ihre beiden letzten freundlichen Briefe und Arbeiten, denn benutze mir das mit voller Zufriedenheit Ihrer Unternehmungen anzuerkennen. –

In den letzten Tagen haben auch unsere öffentliche Bibliothek

sich zur Anschaffung meines hyp: Werkes verstanden. Die Landes und Universitätsbibliothek zu Wien, Wiesbaden, Tübingen, so wie hier, sind im Besitz meines Werkes für den Originalpreis, welcher nicht mit jetzigen Preisen zu vergleichen ist, somit allerdings die Anschaffung eines solchen gar sehr zu hoch ist, wäre dieses Werk kaum bestehen können, wenn nicht die öffentl. Bibliotheken, wie auch viele einzelne Gelehrte die Herausgabe unterstützen würden. Obgleich von dieser Gesinnung hier ist alles so voll, auch die hochgeehrten Senatoren zu versichern: ob es nicht möglich wäre meine sämmtliche Hyrol. Werke für die hiesige Universitäts Bibliothek anzuschaffen. Ich würde gewiß den billigsten Preis machen, und ich hoffe zu diesem Zweck eine Subscription bei den gegenwärtigen Umständen eröffnen zu können. Ehe dieß aber nicht der Fall ist, kann ich mich nicht bestimmt erklären. Diese Erklärung kann übrigens binnen acht Tagen gewiß erfolgen, wenn es nur überhaupt möglich ist, die meine sämmtliche Hyrol. Werke zur Anschaffung für die hiesige Universitäts Bibliothek, bestimmt angeschafft werden. —

Ehre mein Herr mir Zeit 1844. also vor 19. Jahren einmal gegen

Jenden Mitverschuldigstand gezogen nach der Grund in meinem
Anerbieten Abschlagen kann ich nicht anders beurtheilen, als ob
dem, der geschossen wurde im Jahr 1844. ungleichstand Vorschuss
dass wir so langes Stillstand angetreten ist. Hergegen durch ab
weich Forderung seiner Mutter Erbs durch Veranlassung gaben sollte
mein Vorschussforderung zu klagen, die durch niemand so langen
Zeitraum verjährt werden.

Mit der Versicherung vollkommenster Hochachtung
habe ich die Ehre zu sein

Ihro

ganz ergebenster:

C. F. Breyer

Dr. Rechtsan

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeboren

Herrn E. v. Heyden, Doctor

der Philosophie

&c. &c.

Frankfurt a/M.

Herrn von Meyda hochwohlg
Senator in Frankfs/M.

Berlin d. 4/11 47

196

Friedländer
Buchhandlung
in
Berlin

197

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn von Meyda hochwohlg
Senator in Frankf. a/M.

Berlin 8/III 47

Zufolge Ihres geehrten Auftrags vom 6c. erhalten Sie beifolgend die restirenden vorräthigen Pièces. Ihr Verzeichniß folgt bei Ihrem nächsten Zufolge bemerke ich noch, daß Serenyus Olivier, der Text collationirt Band 12 z enthält und folgende planches, wobei insbesondere N° die Classenabtheilungen sind jede Classe immer mit planche 1 beginnt.

N° 1. 1–8
2 1
3 1–28
4 1–2
5 1–10
6 1–12
7 1
8 1–3
9 1–2
10 1
11 1–2
12 1–4
13 1
14 1
15 1–2
16 1–2
17 1–2
18 1–3
19 1
20 1
21 1–3

N° 22 1
23 1
24 1
25 1
26 1–3
27 1–3
28 1–3
29 1
30 1
30 bis 1
31 1–8
32 1–12
33 1–3
34 1
35 1–10
36 1
37 1
39 1
40 1
45 1
46 1

N° 47 1
59 1–3
66 1–12
67 1–19
68 1–3
69 1–2
70 1–6
73 1–2
77 1–2
82 1
83 1–14
84 1
89 1
91 1–4
96 1–3
97 1–2
98 1–4

Im Zusammensetzen der Blätter jedes einzelnen Classentheils müssen so viele Bogen 239 Blatt vorhanden sein, der Preis von 9 Thlr 28 Sgr ist daher sehr billig gestellt. Im Alle Blätter sind schwarz Schrift auf weiß.
Die beigelegten Exemplare Ihres geehrten Auftrags wohlgefällig bestens entgegensehend zeichne hochachtungsvoll

Ergebenst
R. Friedländer
Berlin, Kurstraße 50.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn Senator von Heyden

in

Frankfurt a/M

199

BERLIN, den 11/11 1847

Rechnung

99.

Herrn Senator von Heyden Hochwohlg
zu Frankfurt a/M
von

Raphael Friedländer

~~Rothen-Strasse № 3, hinter der Universität.~~
50. Kurstraße

Finkelmann Lepidopteren		15	
Jaede Gallegefäß.		5	
Groveanhorst p. Scholz Schild Käfer		10	
Herrig Kreuzmilben		20	
Koyse insecta coleopter.		6	
Klug ueber Stirp. adsc. Ang		7	6
Lehmann insect. Lp.		5	
Mueller, Eier		1	5
Nervensystem		25	
Ockekay, Schmmel Bff.		5	
Balzeburg Ekon. Beit.		15	
Reuter, Verbreitung		15	
Schmidt Fangmeth.		5	
		5	18½

Cataloge 8-12 folgen
wohl!

200

Berlin. 31 Dec 46

137

Zeitung beehre ich mich Ihnen anzuzeigen
[illegible] Exemplare die Bestellten
[illegible] gehörig, und gewärtige,

Boun 1839. — 10
[illegible] 1838. — 5
[illegible] 1844. — 10
[illegible] 1838 — 20
[illegible] nov. 1825. — 6
[illegible] — 7½
[illegible] nov. 1824. — 5
[illegible] 1838 1. 5
[illegible] 1833. — 5
[illegible] 1838 — 15
[illegible] d. Soc. 1833. — 15
[illegible] d. Sachsh. 1835 — 5
Sum Sy 14 Thlr.

[illegible] Nrs alles bis auf
[illegible] 1844 noch vorräthig genaues Lust
[illegible] abgezogen; die Lieferung unter Nachnahme
[illegible] derselben Handlung gefertigt zu wollen.
[illegible] Hoppe Jahren bis die Jahrgänge
[illegible] Ihrem Catalog. Ihnen sammen
[illegible] sung empfohlen

[illegible] Hochachtungsvoll ergebenst

R. Friedländer

28.

(100.)

Berlin. 31 Dec 45

200

Herrn Senator von Heyden Hochwohlgeb.

Ihren gefallen Order vom 27 Dec. zufolge beehre ich mich Ihnen nachzuliefern
die bis heute am 14te. von Ihnen bestellten Bücher die Rechnung mit
Bitte Schmetterlinge betreffend folgt, und zwar:

Hübner Lepidopteren Beschr.	1839.	— 17
Treitschke Schmetterl. v. Europa	1825.	— 5
Ochsenheimer & Treitschke Schmetterl. Europ.	1808.	— 16
Herrich-Schäffer Nomenclator	1838	— 20
Hoppe Index Coleopter. nova.	1825.	— 6
Illig. d. Schmetterlinge		— 7½
Lehmann Index Lepidopt.		— 5
Joh. Müller Verzeichniss	1828.	1. 5
Oken Klug u. Schubert Insekten	1833.	— 5
Rossi Fauna Etrusca	1790.	— 15
Fischer Entomol. Russie	1833.	— 15
Fischer Orbigny Moll. du Voyage	1835	— 5
	Summa	5 Thlr. 17½ Sgr.

Von Ihnen neu 27½ verlangten Bücher sind alle bis auf
Fischer de Waldheim Coleoptera Sibiriae 1844. noch vorräthig gewesen sind
heute an die bes. Bestellung abgegangen; den Band unter Vorbehalt
in 17 — 20 Thr. bitte geschätzt an beiliegende Handlung gesandt zu wollen.
Indem uns Schmetterlinge von Ihnen Dr. Klug[e]l Insecten bis die Inanspruchnahme an
Ihre Adr. gelangen zu lassen. Ihrem Catalog Ihnen sowie
dem gewünschten Paul gewünschte Uebersendung empfehlend
Ganz

ergebenst

B. Friedländer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

201

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lieb. XXXII angeschen
Buch. beschädl. unerhebliche Fehl
Buch zurück. Ueb. erhält sie
Buch. N: 10 Jan. 8
Verträglich den angestrichenen!

Berlin 1/5 51.

102.

2.53

237

Lycanus. Kupfer 1-4. u. Text 20 pag.
Lethrus. — 1. — 4
Carabus. — 1-26. — 176 (101.)
Cros. — 1. — 8 "
Akkanthia — 1-9. — 76 "
Cetonia — 1-11. — 80 "
Rhaebon. — 1. — 4 "
Hister. — 1-3. — 20 "
Nemestr. — 1-2. — 16 "
Necrophorus. — 1. — 8 "
Silpha — 1-2. — 22 "
Nitidula — 1-4. — 22 "
Byrrhus nur Text.
Anthrenus —
Sphaeridium —
Aeropium — 1-2. — 12 "
Pteinus. — pl 2. — 10 "
Ips. — 1-3. — 16 "
Trogossita — 1. — 8 "
Scaphidium — 1. — 6 "
Melyaris. — 1-3. — 12 "
Telfilus. — 1. — 4 "
Dasillus — 1. — 4 "
Malachius. nur Text.
Cymaylon — 1. — 4 "
Telephorus — 1. — 18 "
Elater — 1-3. ohne Text. 850 Arten auf 12½ Bogen
Bupreester — 1-6. 9. 10. —
Cicindela 1-2. —
Carabus. — 1-6. —
Scarites — 1. —
Hydrophilus — 1. —
Dytiscus — 1. —
Gyrinus. — 1-9. —
Crambus — 1-8. 7. 9-12. —
Saperda — 1-2. —
Lencanus — 1. —
Callidium 1-3. —
Leptura — 1-2. —
Curculio — 1-4. —

Text 20 pag. 4 Kupfertafeln

Heft des incompl. Exemplars von Blüher
Friedländer Catalog von 1850.

Bestellung vom 30.11.50 benutzte ich
einen antiquarischen Catalog
da mir der Friedländer zu teuer ist
und mein Verzeichniß Exemplar des Cat.
Blüher passirte eine gütige Entschädigung
und Rücksendung des Exemplars d. Blüher
[illegible] Catalog eine genauere
und theilweise vervollständigte
Bestellung. Das Exemplar ist mir
[illegible] Exemplar. Die Zusendung erfolgt
[illegible]

Friedländer

(ap.) 50 Kunden

BERLIN
1
1
3-2

Die am Ende XXX II angeführten Ausgaben sind bestellt. Die übrigen Titel sind zurück. Ober-Appellat. Kassel d. 10 Jan. 8

Mit Vergnügen die angeführten!

Berlin d. 31. 12.

102.

Rechnung

Ew. Hochwohlgeb. gefälliges Schreiben vom 30. 12. 30 beantworte ich hierdurch, zugleich die mir von Ihnen gütigst gewordene Anweisung zu befolgen, wenn mir Ihre Hochwohlgeb. jemand benennen wollen, der mir Ihre Bücher gegen Empfang des Betrages übersende. Ich habe die Ehre Ew. Hochwohlgeb. beifolgende Rechnung über die gütigst übersandten Bücher gehorsamst zu überreichen, und bitte Dieselben, mir gütigst Ihre Bestimmung darüber zu ertheilen, ob ich mich mit Ihrer Zahlung an Ihren Commissionair Herrn Mittler begnügen soll, oder ob Ihre Hochwohlgeb. es vorziehen, mir den Betrag direct zu übersenden. In Erwartung Ew. Hochwohlgeb. gefälligen Antwort habe

Hochachtungsvoll

Ergebenst

B. Friedländer

Rthl. 58 Sgr.

1804

BERLIN
8
1
3–4

Sr. Hochwgb.

Herrn Senator von Heyden.

74

38 f

½ Cht — ½ ½ ½ — 8

frei

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin, den 13 January 1851

Rechnung

für Herrn Senator von Heyden hierselbst.

von

RAPHAEL FRIEDLÄNDER.

Kurstrasse No. 50.

		Thlr.	Sgr.	Pf.
1	Blackwall, catal.	12½		
1	— on the principles	5		
1	— Directions	10		
1	Barber, jam.	6		
	Chaudoir, Agra	10		
1	Curtis and Halliday	20		
1	Dufour studies	20		
	— metamorph.	2½		
	Erichson, Gatt. Pl.	2½		
1	Eschholtz, spec. ins.	5		
1	— anim. lebar.	2½		
1	— decor.	5		
	Evermann, Beschreib.	7½		
	— Coccinella	6		
	— fauna	15		
	— Anweisung	5		
	Gyllenhal, Insecta	15		
	Hagenbach, Coleopt.	5		
	Hahn, Wanzenart.	15		
	Hope, Coleopt. Manual	5		
	Illiger, Käfer Preuss.	5		
	Kirby, Fauna Boreali	5		
	Klug, Symbolae	5		
	Kollar, Coccinella	—	5	—
	Kriechbaumer Uebersicht	—	5	—
	Laboulbène, Brachin.	—	6	—
	Mac Leay, Hirmod.	—	5	—
	— Catal. of ins.	—	7	6
	Menetries faunae	—	2	6
	Motschoulsky, Käfern	—	10	—
	— Mord. Russth.	—	7	6
	— sur deux d.	—	2	6
	— sur la collect.	—	25	—
	— — Part III.	—	5	—
	— Coleopt.	—	15	—
	— letters	—	2	6
	— Antwort	—	2	6
	Oliver, compr. cit.	—	6	—
	Schmidt Libau & Mel.	—	7	6

204

Berlin, den 13 January 1851

Rechnung

für Herrn Senator von Heyden hierselbst.

von

RAPHAEL FRIEDLÄNDER.

Kurstrasse No. 50.

		Sgr.		Thlr	Sgr.	Pf
	Rhodewall, catal.	12½	Heller, Circindela	"	5	"
	—— on the pulvilli	5	Kirschbaumer Hebrocrat	"	5	"
	—— divers	10	Laboulbe, Insecten	"	6	"
	Parker, Jam.	6	Mac Leay, Hemet.	"	5	"
	Chaudoir, Agra	10	—— Catal. of mus.	"	7	6
	Curtis and Halliday	20	Mannerheim, Insecta	"	2	6
	Dufour, Hemip.	20	Motschoulsky, Pterom	"	10	"
	—— metamorph.	2½	—— Mem. Petersb.	"	7	6
	Erichson, Gatt. St.	2½	—— sur deux a.	"	2	6
	Lacordaire, Gen. Col.	5	—— sur la collect.	"	25	"
	—— anom. Atlas.	2½	—— —— Part. III.	"	5	"
	—— descr.	5	—— Coleopt.	"	15	"
	Ericksmann, Beschreib.	7½	—— lettres	"	2	6
	—— Insecta	6	—— Antwort	"	2	6
	—— fauna	15	Oliver, comparat.	"	6	"
	—— Anmerkung	5	Schmidt Goltz & Mel.	"	7	6
	Fischer, Orthoptera	7½	Reiche descript.	"	5	"
	—— Pallenth.	5	Faldermann Lepidopt.	"	5	"
	—— Preiden.	3	Thunberg Dissert. III.	"	7	6
	—— Dipt. Brun.	6	—— Ins. Suec.	"	15	"
	—— Coleoptera	6	—— Ins. Suec. pars II.	"	6	"
	Fitzinger, Reptil.	7½	Ericksmann, Fortsetzung	"	25	"
	Garnier, Familles	6	Walker, descript.	"	6	"
	Gebler, Coleopt.	5	Wesmael, monographie	1	10	"
	—— Chrysom.	5		7	14	"
	Gemminger, Beitrag	45		11	2	6
	—— Uebersicht	10		18	16	6
	—— Verzeichn.	6	Audouin, Histoire	"	5	"
	Gladbach, abeilles	4	—— explication	"	2	6
	Graventhorst, Coleopt.	5	Ericksmann Lepidopt.	"	7	6
	Guerin, Icon.	6	—— Lepidopt.	"	12	6
	Gurlitzig, Orthoptera	15	Müller Beschreib.	"	6	"
	—— account	6	Westwood, 7 Abhandl. à 27½, 15, 12½, 5 N. 2½, 6 Bg.	2	18	6
	Haeven, Insecten	7½	Audouin & Milne E. Descr.	1	"	"
	Hope, rare	20		23 Thlr	8 Sgr	6 Pf
	—— Arachn.	7½				
	Hummel, Coleopt.	10				
	Helwaldi, Coleopt.	5				
		11 Thlr	2½ Sgr.			

Per empfangen
Schramkowski
Rendant Kellner

Berlin, den ... 18..

Anzeige

von

RAPHAEL FRIEDLÄNDER.

Kurstrasse No. 50.

d: 18. Feb. 1851 an Friedländer gesch...
die Zahlung sehr ü... an Schwarz ge...
lungen Abhandlungen heft... drei ...
von Wiegmann, Archiv naturgesch... 1837
mit Taf IV. (p. 83–287.), den Anfang der ...
von Erichson über die Insekten von ...
land zu halten. Noch 7 Abhandl. fehlen

Berlin.

Ankündigung

von

RAPHAEL FRIEDLÄNDER.

Burgstrasse No. 29.

R: 18. Feb. 1851 an Friedländer geschrieben
die Zahlung habe ich an Schmorbt gesandt
einigen Abhandlungen desselben das
Von Wiegmann, Archiv 1850 Heft
mit Taf IV. (p. 80–287.), den Anfang der
von Erichson über das Insekten. von
land zu halten. Nach 7 Abhandl: bestellt

(104.)

205

Herrn von Heyden / Hochwohlgeb. in Frankfurt a/M.

Berlin 6/Jan 55.

Gestatten mir Ew. Hochgeb. gefälligst beifolgend Verzeichniß
ergebenst anbei zu übersenden. Sollte
darunter, oder sonst Ihrerseits etwas
Ihr Interesse dabei finden, so bitte
Sie die gefälligst bald gefl. dahin anz. Frankf. Hau-
Thür in Leipzig gehörig zu lassen, da sie bald. Ausse-
hören und Zusendung sehr viel Porto kosten.

Mit vielen Empfehlungen

Hochachtungsvoll ergebenst

A. Friedländer & Sohn

Lehmann	7½
Bergmeister	7½
Ehrmann	6
Zeuker	10
Dubrowlet	7½
Fischer-Möwe	7½
Gundrizy Hoyer	5
Haldemann Depr.	10
— Horst	15
— Coppée	12½
Klug Gerson	12½
Lindy Hotz	12½
Meyer-Dür	2 —
Rumpelt	— 25
Rosa	— 10
Schreiber	— 5
Strauß Dürckh	7½
Trevyano	— 5
Porzellanwaaren fl. 6.	

fl. 7. 22 Sgr.

32

Vorstehenden Betrag für Rechnung
von Herrn Friedländer empfangen.

Frankfurt a/M. 9. Juni 1855. p. Louis Keller

Breslau, den 23sten November 1861.

220

Hochgeehrter Herr!

Ich bitte die gefälligst
Herr: [illegible]
[illegible] Juny Juli in einer Kiste
[illegible] Neuschatte, Auf Ihrem Dank
[illegible] 220 [illegible] sie dort mir nach-

Primana.

[illegible] die Anzeige von
[illegible] mir es von
[illegible] dung Ihrer We-

[illegible] sehr freue ich
[illegible] in persönlichen Ver-
[illegible]

Duft.	id.	6/
F.	id.	6
us Dej.	id.	6
	id.	2
us Ill.	id.	2
ltur.	Ban.	5
j.	Hung.	5
styama Bon.		
	id.	2
gr.	id.	5
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata F.	Hag.	2
stichus Bon.		30
Christ.	Ital.	30
m.	Ital.	19
Bon.	Pede.	12
netatus P.	Gal.	15
ej.	Gall.	15
netatus F.	Car.	8
Beaud.	Ital.	—
Preus.	Hung.	20
Dahl.	Hung.	10
Dej.	Gal.	15
j.	Hung.	6
l.	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	3
ion.	Ban.	36
atus Dej.	Gal.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

256

Breslau, den 23ten November 1861.

227

Herr Schoffglobran!

wie die gewünschten

ig Fuhr in einer Kiste

Versuche, daß sie mit Stroh

220

Voiurana.

die Arbeiten nun

wir es nun

dung sehr ab-

darf ich

in persönlich die

bitten,

Duft.	id.	6
F.	id.	6
s Dej.	id.	8
	id.	2
us Ill.	id.	7
itur.	Ban.	8
j.	Hung.	5
styana Bon.		
	id.	2
g.	id.	5
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata	F. Hng.	2
stichus Bon.		
Christ.	Ital.	30
on.	Ital.	15
Bon.	Pede.	12
netatus	P. Gal.	15
ej.	Gall.	15
netatus	F. Car.	8
Beaud.	Ital.	—
Preus.	Hung.	20
Dahl.	Hung.	10
Dej.	Gal.	15
j.	Hung.	6
il.	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	3
Bon.	Ban.	36
atus Dej.	Gal.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

LÄNDER & SOHN
HHANDLUNG
f, Kurstrasse 9.

106.

Octob. 1857.

Braubach d: 13 Oct. 1857 a. die Rthld. v. 3 Thl 22 Sgr
mit 4 Thlr 15 Sgr. Ich hatte den zu zahlen
Betrag an Sie tratirt, so ist mir
wohlbekannt, die 7 Thlr 22 Sgr. habe ich Ihnen per
1855 an Herrn Heinrich Adler Frankfurt a/M. per
Anweisung auf Herrn Heinrich Adler Frankfurt a/M. per

Frankfurt a/m.

209

Hochwohlgeborner Herr

207

103

BERLIN, den 6. Octob. 1857.

RECHNUNG

Hochwohlg. Herrn Senator von Heyden, Frankf. a/M.

von

R. FRIEDLÄNDER & SOHN
Buchhandlung, Kurstraße No. 9.

Rechnung vom 7. Juni 1855.	Thlr.	22.	
— v. 31. Juli 1856.	Thlr.	14.	
Davon remittirt	Thlr.	15.	3. 29
			11. 21.

Die 7 Thlr 22 gr. Ihnen am 2 Juni 1855 durch Adler bezahlt.

Breslau, den 23. November 1861.

220

Hochwohlgeborner!

Ihnen die gewünschten

Sortirung Juli in einer Kiste
Verschlag, welche heute Ihnen
Ihnen Ihrer Ordre nächst-

Corinna.

Die Anzeige von
wird uns von
Sendung sehr ne-

gleich Ihnen
in persönlich die
Ihnen,

Duft.	id.	6
F.	id.	6
s Dej.	id.	8
	id.	2
us Ill.	id.	2
itur.	Bav.	8
j-	Hung.	5
atyama Bon.		
	id.	2
g.	id.	8
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
notata F.	Hng.	2
stichus Bon.		30
Christ.	Ital.	15
on.	Ital.	12
Bon.	Pede.	15
notatus P.	Gal.	15
oj-	Gall.	8
notatus F.	Car.	—
Beaud.	Ital.	20
Preus.	Hung.	10
Dahl.	Hung.	15
Dej.	Gal.	6
j-	Hung.	15
al.	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	36
Bon.	Ban.	8
atus Dej.	Gal.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ÄNDER & SOHN
HANDLUNG
Kurstrasse 9.

106

Frankfurt a/M.

Frankfurt a/M.

202

Hochgeehrter Herr!

Wünsche Ihre Verbindung meinem Geschäftsfreunde für mein mit unseren geschäftlichen Arbeiten so in Richtigkeit gekommen, dass Sie uns jetzt wünschen meine Herren Commissionäre anweisen Ihnen Rechnung und Valuta über Ihre Ihnen angehörigen Effecten zu übersenden. Indem wir Ihnen gefälligen Aufträgen gerne entgegensehen zeichnen wir

Ihre ergebenste

B. Friedländer & Sohn.

Ihre ergebenste

B. Friedländer & Sohn

Breslau, den 23. November 1861.

222

227

237

Hochgeehrter Herr!

Wir wünschen Ihnen gefälligen

Auftrag Juli in einer Liste

Verzeichnis, Ihnen gefälligst Ihre

Ihnen Ihre Liste Ihnen nächst-

220

Corinna.

Ihre Anfrage wegen

Ihnen wir Ihnen

Ihre Ihnen

Ihnen gefälligst

Ihnen

Duft. id. 6
F. id. 6
Dej. id. 8
id. 2
Ill. id. 2
Ban. 8
Hung. 5
tysma Bon.
id. 8
id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
actata F. Hung. 2
stichus Bon.
Christ. Ital. 30
an. Ital. 15
Bon. Pede. 12
actatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
actatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 18
Dej. Gal. 15
Hung. 6
Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
bon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ÄNDER & SONN
HANDLUNG
, Kurstrasse 9.
Nov. 1857.

108.

210

Hr. Hochwohlgeboren

Herrn Banquier von Heyden in Frankfurt

ÄNDER & SONN
HANDLUNG
, Kurstrasse 9.
6/X 57.

107

N:20.Okt.1857. 3 Tlr. gutschrieben die 89r. (290 fus?) Voll
te mir zur Zahlung Ihrer Ihnen. Hiesige notirungen nicht
von Frankfurt. Er sollte mir solche antworten sollen.
Hr. Hochwohlgeboren

209

Herrn Banquier von Heyden in Frankfurt

Ew. Hochwohlgeboren

beehren wir uns hiermit den heutigen Empfang
Ihres Briefes vom 13. Stutt. zu bescheinigen
Ihrem Auftrag gemäß haben wir in den
selben gestern 1 Stück à 3 Hundertthaler
verkauft so daß wir hiermit gutschreiben
3 Rthlr. Courtage gegen Ihrer Ihnen gefälligen
Ordre mit Fcs. 290 per heute Ihnen zu remittiren
Wegen der Zahlung unserer 7 Rtlr. haben wir
uns mit der Petersburger Bankiers Firma
in Verbindung gesetzt.

Mit vorzüglichster Hochachtung

ganz ergebenst

R. Friedländer & Sohn

Breslau, den 23ten November 1861.

222

227

Hochwohlgeboren!

Ihnen die gewünschten
Effecten:

Rechnung stehe in einer Höhe
Thlr. Cour. Sie, sowie Ihre
Ihnen Fcs. 3000 Nominal nicht

220

Primana.

die Anzeige von
es mir uns von
Zahlung stehe ich
in possession die
Coupons,

Daft.	id.	6
F.	id.	6
s Dej.	id.	8
	id.	2
us Ill.	id.	7
ttur.	Ban.	8
j.	Hung.	5
ityama Bon.		
	id.	2
g.	id.	5
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata F.	Hung.	2
stichus Bon.		30
Christ.	Ital.	15 30
an.	Ital.	15 15
Bon.	Pede.	15 12
netatus P.	Gal.	15 15
ej.	Gall.	8 15
netatus F.	Car.	8 —
Beaud.	Ital.	—
Preus.	Hung.	20
Dahl.	Hung.	15
Dej.	Gal.	15
j.	Hung.	6
al.	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	3
Bon.	Ban.	36
atus Dej.	Gal.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

LÄNDER & SOHN
HANDLUNG
, Kurstrasse 9.

Nov. 1867.

108.

2.10

Hr. Hochwohlgeboren

Herrn Hunter von Heyden in Frankfurt

Hochgeehrter Herr

erlauben sich mit die beigefügten Offerten:

Schlüssel Faunen — 6 gr
Pinart catalog — 25.
Romans coleoptères — 15.

Wir erwarten Ihre Bestellung auf Ihren Vortheil

und

Mit vorzüglichster Hochachtung

ganz ergebenst

R. Friedländer & Sohn.

R. Friedländer & Sohn.

Breslau, den 25ten November 1867.

222.

2.27

237

Hochgeehrtester Herr!

Ich bitte die gewünschten

Ihnen:

1. [illegible] Juli in einer Liste
[illegible] daß [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]

220

Primana.

Die Arten von
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Dalt.	id.	6
F.	id.	6
Dej.	id.	8
	id.	2
Ill.	id.	2
	Ban.	8
	Hung.	5
stysma Bon.		
	id.	2
	id.	6
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
ectata F.	Hug.	2
stichus Hon.		30
Christ.	Ital.	30 15
	Ital.	12
Bon.	Pede.	12 15
ectatus P.	Gal.	15 15
ej.	Gall.	8
ectatus F.	Car.	—
Beaud.	Ital.	20
Preus.	Hung.	10
Dahl.	Hung.	15
Dej.	Gal.	6
	Hung.	15
l.	Ban.	15
Dahl.	Car.	3
F.	Hung.	36
Bon.	Ban.	8
atus Dej.	Gal.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

FRIEDLÄNDER & SOHN
BUCHHANDLUNG
BERLIN, Kurstrasse 9.

110.

10. Sum 1861.

Pr. Hochwohlgeboren

Herrn Senator von Heyden in Frankfurt/M.

LÄNDER & SOHN
HHANDLUNG
, Kurstrasse 9.
Febr. 1856. 109.

Hr. Hochwohlgeboren

Herrn Senator von Heyden in Frankf/M.

Hr. Hochwohlgeboren

Geben wir Ihr gefälligen Bestellung zufolge folgende Nummern gefälligst zu:

Dübner Gelehrtenversammlung ... — 10 Sgr
Porto der Bestellbrief — 1½

welche Beträge wir in Folge Ihrer gütigen Ermächtigung notirten.

Mit vorzüglichster Hochachtung

ganz ergebenst
B. Friedländer & Sohn.

Breslau, den 25. November 1861.

Hochwohlgeboren!

[illegible] wir die gewünschten

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

Corinna.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

FRIEDLÄNDER & SOHN
BUCHHANDLUNG
BERLIN, Kurstrasse 9.

110.

2.12.

10. Januar 1861.

Hr. Hochwohlgeboren
Herrn Banquier von Heyden in Frankfurt/M.

Den Erhalt Ihres Schreiben vom 7. c. beehren wir uns Hr. Hochwohlgeboren unter gt. Rückantwort:

Herbst, Petites Hemiptera.
Say, Descr. of new North American insects.
Schneider, Carcinol. Beiträge.
Gistel, Bericht. über eine entomol. Reise.

Den Betrag von 1½ Ry nehmen wir Ihrer Anordnung gemäß durch Postvorschuß vorauf.

Hochachtungsvoll

ergebenst
J.H. Friedländer & Sohn

Breslau, den 23. November 1861.

2.27

220

Hochgeehrtester Herr!

Ich mache die gefälligen Anfragen:

1. [illegible] Juli in einer Liste [illegible] Dahl [illegible] Sie [illegible] Sie [illegible]

220

Coleoptera.

[illegible]

Duft. id. 6
F. id. 8
Dej. id. 2
id. 2
III. id. 2
tur. Ban. 5
Hung. 5

tysma Bon.
id. 2
id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
ahl. id. 15
etata F. Hng. 2

stichus Bon.
Christ. Ital. 30
m. Ital. 15
Bon. Pede. 12
netatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
netatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 18
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
l. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
lon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

FRIEDLÄNDER & SOHN
BUCHHANDLUNG
Berlin, Kurstrasse 9.
14. März 1863.

172.

N.: 16 März 1863 den Betrag
von 7 Fls. 48 Sgr. pränum.
Bruxelles besorgt.

214

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn Kaufmann E. von Heyden in Frankfurt a/M

FRIEDLÄNDER & SOHN
BUCHHANDLUNG
BERLIN, Kurstrasse 9.
30. Nov. 1861.

141.

213

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn Kaufmann von Heyden in Frankfurt a/M.

In Folge Ihres Schreiben vom 25. c. haben wir Ihnen Hr. Hochwohlgeboren die anliegend verzeichneten Werke zu übersenden.

Drouet, Coléoptères Açoriens wird bei Eintreffen Ihrer weiteren Bestellung leider bereits vergriffen sein.

Den Betrag Ihrer Rechnung mit 13/4 rthlr. Pr. Crt. (7 fl. 48 kr. rhein.) sehen wir Ihrer Bestellung an Herrn Jos. Baer in Frankf. entgegen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

ergebenst

Fr. Friedländer & Sohn

Breslau, den 23. November 1861.

220

227

Hochwohlgeborener!

Indem wir Ihnen gefälligst

[illegible]

[illegible] Juli in einer Liste
[illegible] Coleoptera, Hochgeneigt Ihr
[illegible] Sie dort wünschen

Primana.

[illegible]

Duft.	id.	6
F.	id.	6
Dej.	id.	8
	id.	2
Ill.	id.	2
tur.	Ban.	8
j.	Hung.	5
atysma Bon.		
	id.	2
g.	id.	5
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata F.	Hng.	2
stichus Bon.		30
Christ.	Ital.	30
an.	Ital.	18
Bon.	Pede.	12
netatus P.	Gal.	15
ej.	Gall.	15
netatus F.	Car.	6
Beaud.	Ital.	
Preus.	Hung.	20
Dahl.	Hung.	10
Dej.	Gal.	15
j.	Hung.	6
l.	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	3
Bon.	Ban.	36
atus Dej.	Gal.	8

237

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

IEDLÄNDER & SOHN
BUCHHANDLUNG
rlin, Kurstrasse 9.
14. März 1863.

112.

D. 16 März 1863 den Betrag von 7 Thlr. über Herrn Brazelius besorgt.

214

Breslau, den 25. November 1861.

227

237

Hochwohlgeboren

Herrn Kaufmann E. von Heyden in Frankfurt a/M

Ihrer Ordre vom 12. d. M. zufolge übersenden wir Ihnen anbei die auf beiliegender Rechnung verzeichneten Werke.

Brazelius, Betrag war beim Eintreffen Ihrer werthen Bestellung leider bereits verkauft, jedoch hoffen wir bald wieder ein Exemplar des Werkes zu erhalten und wird Ihnen Hochwohlgeb. dann sofort übersendet werden.

Den Betrag Ihrer Rechnung wollen Sie uns gefälligst mit Rt. 7.- gutschreiben lassen.

Mit größter Hochachtung

ergebenst

E. Heydländer & Sohn

10
10
15
wie Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

LÄNDER & SOHN
ICHHANDLUNG
n, Kurstrasse 9.
October 1863.

1141.

215

Hr. Hochwohlgeboren

Herrn Banquier E. von Heyden in Frankfurt a/M.

143.

215

Berlin, den 17. März 1863

Rechnung

für Herrn Senator von Heyden in Frankfurt a/M.

von

R. Friedländer & Sohn
Buchhandlung, Kurstrasse 9.

Contarini, Sopra di un Gallinsetto	7	.	12
de Geer, Experimenta de parvulis insectis	.	.	15
Gracllo, Descripcion de algunos Insectos	.	2	10
Noticias s. las larvas	.	.	15
Hoegels Schweiler, Verwüstung d. Obstbäume	.	.	10
Leach, General of Eprobosciteous Insects	1	.	20
Lebert, Pilzkrankheit d. Fliegen	1	.	.
Meyer-Dür, Mit. d. schweiz. Orthoptera Fauna	.	.	12
	7	7	4

Breslau, den 25. November 1861.

222

227

Hochwohlgeboren!

220

Duft. id. 6
F. id. 6
s Dej. id. 8
id. 2
us Ill. id. 2
itur. Ban. 5
j. Hung. 5

atyama Bon.
id. 2
g. id. 8
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 18
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
ectata F. Hag. 2

stichus Bon. 30
Christ. Ital. 18
an. Ital. 18
Bon. Pede. 12
nctatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
nctatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 18
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
d. Bon. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
Bon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

LÄNDER & SOHN
CHHANDLUNG
a, Kurstrasse 9.

October 1863.

1164.

216

Hr. Hochwohlgeboren

Herrn Banquier E. von Heyden in Frankfurt a/M.

In Folge Ihres Auftrages vom 5.c. haben wir uns Ihr Hochwohlgeboren unter die uns bei einander Rechnung angekommenen Werke zu übersenden.

Um Betrag unserer Rechnung wollen Sie uns gefl. per Post einsenden, und sind wir bereit, die Hälfte des Portos zu tragen.

Indem wir Ihnen für freundliche Zuschrift unseres Auftrages unsern Dank sagen, grüssen

Hochachtungsvoll ergebenst

A. Kirchhoff & Sohn

Mulsant et Rey, Punaises . . . 1.10
Nördmann, Spinnen . . . 1.10
Rossi, Pisaron . . . —15

Bitte Sie uns nicht Separatabdrücke zu senden lassen

W. 6 j. 4

Breslau, den 23t. November 1861.

220

237

Hochwohlgeboren!

ist uns die gewünschten

Daft. id. 6
F. id. 6
us Dej. id. 8
id. 2
us Ill. id. 2
dur. Ban. 8
j. Hung. 5
atyana Bon. id. 2
g. id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
ectata F. Hag. 2
stichus Bon. 30
Christ. Ital. 16 30
an. Ital. 15 15
Bon. Pede. 12 12
netatus P. Gal. 15 15
ej. Gall. 8 15
netatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 10
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
d. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
lon. Ban. 36
tus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin, den 7. Oktober 1863

Rechnung

An Herrn Senator von Heyden, Frankfurt a/M.

von

R. Friedländer & Sohn
Buchhandlung, Kurstrasse 9.

Catalogue of Haworth's collection	7	.	20
Costa, Osservaz. degl' Insetti		.	10
Doléschall, Bijdragen tot Straatkriden		3	.
Heer, Metamorphoses Coleopterorum		.	20
Olfers, Annot. ad anat. Poduarum		.	12
Say, Monogr. of N.-Amer. Crondela		.	12
	7	5	14

Kayserling, Orbitelae — 25
Mulsant et Rey, Punaises 1 10
Nordmann, Spinnen 1 10
Rossi, Diptera — 15

Breslau, den 25. November 1861.

Hoch. Wohlgeboren!

Duft. id. 6
F. id. 6
Dej. id. 8
id. 2
Ill. id. 2
tur. Ban. 2
j. Hung. 5
atyama Hon.
id. 2
g. id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
ectata F. Hng. 2
stichus Hon.
Christ. Ital. 30
n. Ital. 18
Hon. Pede. 12
ectatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
ectatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 18
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
l. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 5
lon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin, Dorotheenstr. 96, den 5 Dezember 1865

Rechnung

für Herrn Senator von Heyden in Frankf. a/M.

d. 19 Dec. 1865. 12 Thl. 8 Sgr. bezahlt. Die andren Bücher [illegible] vorhre anfragen p. wegen d. alvarez

EDLÄNDER & SOHN
BUCHHANDLUNG
in, Dorotheenstr. 94.
5. Dezember 1865.

Hr. Hochwohlgeboren

Herrn Senator von Heyden
in Frankfurt a/M.

Da Sie Ihre Herrn Sohn gesandten neue Ordre mir die mir [illegible] Ihnen die gewünschten Werke zu übersenden.

Leider war eine grössere Zahl der gewünschten Werke nicht mehr vorräthig, daß sind mir in Stand die nachfolgenden in kürzer Zeit zu unseren Ladenpreisen wieder zu liefern:

Bicconzi, Entomologia Pirent.	4	— 25
Herrich-Schäffer, Prodromus		— 12
Holmgren, Thysanologia		- 2. 15
" Monogr. Pimplar		" 1. 25
Kaltenbach, Orbitelar		" — 25
Mulsant et Rey, Punaisien		" 1. 10
Nordmann, Spinnen		" 1. 10
Rossi, Dipteren		" — 15

Sollte Sie mehr meine Bemerkungen zu lesen lassen

W. 6 j. ü

Da 20 Thl.
[illegible]

Breslau, den 23. November 1861.

Hochwohlgeboren!

[illegible]

Fauna.

Duft.	id.	6
F.	id.	6
is Dej.	id.	8
	id.	2
as Ill.	id.	2
itur.	Ban.	3
j.	Hung.	5
atyama Bon.		
	id.	2
g.	id.	8
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata F.	Hng.	2
istichus Bon.		30
Christ.	Ital.	15
m.	Ital.	12
Bon.	Pede.	15
netatus P.	Gal.	15
ej.	Gall.	8
netatus F.	Car.	—
Beaud.	Ital.	20
Preus.	Hung.	15
Dahl.	Hung.	15
Dej.	Gal.	6
j.	Hung.	15
il.	Ban.	15
Dahl.	Car.	5
F.	Hung.	36
Bon.	Ban.	8
atus Dej.	Gal.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

werden wir Ihnen diese Werke sobald als möglich
zuschicken.
Wir verbleiben Ihre ergebenste Dienerin
Ihr Diener

Hochachtungsvoll ergebenst
Fr. Vieweg & Sohn

Berlin, Dorotheenstr. 94, den 5 Dezember 1865

116. 219

Rechnung

für Herrn Senator von Heyden in Frankf. a/M.

von

R. Friedländer & Sohn

Buchhandlung, Dorotheenstrasse 94.

Baraco de Castello, 2 novas esp. de Coleopteros			12
Brettin, Bon Humlerna			6
Douglas & Scott, Brit. Hemiptera Heteropt.		7	15
Fallén, Descriptn. of our Stiftflieger			10
Herrich-Schäffer u. Fuentsch. Schmetterl. v. Cuba			8
Meyer, Larvae des Insectes			10
Snellen, Eerste Aanteekenin. d. Macrolepidoptera			12
Rem. s. le catalogue de Staudinger			15
Walckenaer, Abeilles solitaires		2	
Wollaston, Coleoptera from the Cape of G. Hope			10
		9 12	8

221

Da 20 Bd. 4

Breslau, den 25. November 1865.

222

227

Hochgeehrtester Herr!

Indem wir Ihnen gefälligen Auftrag

Ihnen

Ihrer

Ihrer

Ihrer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

117

221

5 Dec. 1859 an Herrn Apyrillation C. Gräffl. Regierungsrath Kindermann in Breslau, folgende Arten gesendet:

Nyssia Bombycaria Boisd. ♂
Fidonia Plumularia Fr. ♂♀
Sciaphila Penziana Hb
Crambus Lederiellus Mann (Furcatellus Zett) ♂♀
Oecophora Rhaetica Frey
Lyonetia Frigidariella Heyd.

220

Friedrich, Dr.

in

Breslau

Garnison-Auditeur.

(Lepidopterologe.)

Breslau, den 25. November 1861.

222

227

237

Hochgeehrter Herr!

Pomurana.

Daft. id. 6
F. id. 6
s Dej. id. 8
id. 2
as Ill. id. 2
ctur. Ban. 8
j. Hung. 5
atysma Bon. 2
g. id. 8
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
actata F. Hng. 2
stichus Hon. 30
Christ. Ital. 30
on. Ital. 15
Bon. Pede. 12
actatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
actatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 15
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
al. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
Bon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(117)

5 Dec 1859 an Herrn Ayrillation C Freiherr v. Kalchberg
Feldkirch in Vorarlberg folgende Arten gesandt:

Lyssia Bombycaria Boisd. ♂
Fidonia Plumularia Fr. ♂♀
Eriaphila Penziana Hb.
Crambus Lederellus Mann (Furcatellus Zett.) ♂♀
Oecophora Rhaetica Frey
Lyonetia Frigidariella Heyd.
Bucculatrix Maritima Haimt.

ich wünsche dagegen zu erhalten:

Acentropus niveus Oliv. (Garmonsii Curt.)
Tortrix Pyrolana.

wenn sie mir nicht fehlen, so soll sie meine Arten recht bald einer Theilung einverleiben, bis sich etwas findet.

Pyrolana Wocke, Hübn. 221 Mai vorkommen, also im Freien zu suchen. die Raupe in Pyrolen, Monotropa Hypopitys, in Moderlöchern zu finden nach Treitschke in Stengeln von Hypericum perforatum, gelbgrün mit schwarzem Kopf, Nackenschild und After. Heydenreich Lepidopterologie II. 2. Abtheilung 1851 p. 221 Nr. 1 Pyrolana Wocke, Nr. 2 Penziana Hb. Nr. 3 Lederana Mann, Nr. 4 Rhaetica Frey, Nr. 5 Frigidariella Heyd. Nr. 6 Maritima Haimt. Nr. 7 Niveus Oliv. Nr. 8 Ericetana Hb. Nr. 9 Ericetana Hb. Nr. 10 Ericetana Hb. Nr. 11 Ericetana Hb. Nr. 12 Ericetana Hb. Nr. 13 Ericetana Hb. Nr. 14 Ericetana Hb. Nr. 15 Ericetana Hb. Nr. 16 Ericetana Hb. Nr. 17 Ericetana Hb. Nr. 18 Ericetana Hb. Nr. 19 Ericetana Hb. Nr. 20 Ericetana Hb. Nr. 21 Ericetana Hb. Nr. 22 Ericetana Hb. Nr. 23 Ericetana Hb. Nr. 24 Ericetana Hb. Nr. 25 Ericetana Hb. Nr. 26 Ericetana Hb. Nr. 27 Ericetana Hb. Nr. 28 Ericetana Hb. Nr. 29 Ericetana Hb. Nr. 30 Ericetana Hb. Nr. 31 Ericetana Hb. Nr. 32 Ericetana Hb. Nr. 33 Ericetana Hb. Nr. 34 Ericetana Hb. Nr. 35 Ericetana Hb. Nr. 36 Ericetana Hb. Nr. 37 Ericetana Hb. Nr. 38 Ericetana Hb. Nr. 39 Ericetana Hb. Nr. 40 Ericetana Hb. Nr. 41 Ericetana Hb. Nr. 42 Ericetana Hb. Nr. 43 Ericetana Hb. Nr. 44 Ericetana Hb. Nr. 45 Ericetana Hb. Nr. 46 Ericetana Hb. Nr. 47 Ericetana Hb. Nr. 48 Ericetana Hb. Nr. 49 Ericetana Hb. Nr. 50 Ericetana Hb. Nr. 51 Ericetana Hb. Nr. 52 Ericetana Hb. Nr. 53 Ericetana Hb. Nr. 54 Ericetana Hb. Nr. 55 Ericetana Hb. Nr. 56 Ericetana Hb. Nr. 57 Ericetana Hb. Nr. 58 Ericetana Hb. Nr. 59 Ericetana Hb. Nr. 60 Ericetana Hb. Nr. 61 Ericetana Hb. Nr. 62 Ericetana Hb. Nr. 63 Ericetana Hb. Nr. 64 Ericetana Hb. Nr. 65 Ericetana Hb. Nr. 66 Ericetana Hb. Nr. 67 Ericetana Hb. Nr. 68 Ericetana Hb. Nr. 69 Ericetana Hb. Nr. 70 Ericetana Hb. Nr. 71 Ericetana Hb. Nr. 72 Ericetana Hb. Nr. 73 Ericetana Hb. Nr. 74 Ericetana Hb. Nr. 75 Ericetana Hb. Nr. 76 Ericetana Hb. Nr. 77 Ericetana Hb. Nr. 78 Ericetana Hb. Nr. 79 Ericetana Hb. Nr. 80 Ericetana Hb. Nr. 81 Ericetana Hb. Nr. 82 Ericetana Hb. Nr. 83 Ericetana Hb. Nr. 84 Ericetana Hb. Nr. 85 Ericetana Hb. Nr. 86 Ericetana Hb. Nr. 87 Ericetana Hb. Nr. 88 Ericetana Hb. Nr. 89 Ericetana Hb. Nr. 90 Ericetana Hb. Nr. 91 Ericetana Hb. Nr. 92 Ericetana Hb. Nr. 93 Ericetana Hb. Nr. 94 Ericetana Hb. Nr. 95 Ericetana Hb. Nr. 96 Ericetana Hb. Nr. 97 Ericetana Hb. Nr. 98 Ericetana Hb. Nr. 99 Ericetana Hb. Nr. 100 Ericetana Hb.

Breslau, den 25. November 1861.

(122)

Hochgeehrter Herr!

Ich mache mir ein Vergnügen daraus, Ihnen die gewünschten Arten zu übersenden:

Pyrolana Wocke in einer Reihe von Exemplaren, die schwarz sind, während sie doch meist grün sind.

Penziana Hb.

Lederellus Mann.

Rhaetica Frey.

Frigidariella Heyd.

Maritima Haimt.

Niveus Oliv.

Ich wünsche dagegen zu erhalten:

Acentropus niveus Oliv. (Garmonsii Curt.)

Tortrix Pyrolana.

Wenn Sie mir nicht fehlen, so soll Sie meine Arten recht bald einer Theilung einverleiben, bis sich etwas findet.

Ich bitte Sie, mir gefälligst anzugeben, ob Sie Pyrolana Wocke, Hübn. 221 Mai vorkommen, also im Freien zu suchen. die Raupe in Pyrolen, Monotropa Hypopitys, in Moderlöchern zu finden nach Treitschke in Stengeln von Hypericum perforatum, gelbgrün mit schwarzem Kopf, Nackenschild und After. Heydenreich Lepidopterologie II. 2. Abtheilung 1851 p. 221 Nr. 1 Pyrolana Wocke, Nr. 2 Penziana Hb. Nr. 3 Lederana Mann, Nr. 4 Rhaetica Frey, Nr. 5 Frigidariella Heyd. Nr. 6 Maritima Haimt. Nr. 7 Niveus Oliv. Nr. 8 Ericetana Hb. Nr. 9 Ericetana Hb. Nr. 10 Ericetana Hb. Nr. 11 Ericetana Hb. Nr. 12 Ericetana Hb. Nr. 13 Ericetana Hb. Nr. 14 Ericetana Hb. Nr. 15 Ericetana Hb. Nr. 16 Ericetana Hb. Nr. 17 Ericetana Hb. Nr. 18 Ericetana Hb. Nr. 19 Ericetana Hb. Nr. 20 Ericetana Hb. Nr. 21 Ericetana Hb. Nr. 22 Ericetana Hb. Nr. 23 Ericetana Hb. Nr. 24 Ericetana Hb. Nr. 25 Ericetana Hb. Nr. 26 Ericetana Hb. Nr. 27 Ericetana Hb. Nr. 28 Ericetana Hb. Nr. 29 Ericetana Hb. Nr. 30 Ericetana Hb. Nr. 31 Ericetana Hb. Nr. 32 Ericetana Hb. Nr. 33 Ericetana Hb. Nr. 34 Ericetana Hb. Nr. 35 Ericetana Hb. Nr. 36 Ericetana Hb. Nr. 37 Ericetana Hb. Nr. 38 Ericetana Hb. Nr. 39 Ericetana Hb. Nr. 40 Ericetana Hb. Nr. 41 Ericetana Hb. Nr. 42 Ericetana Hb. Nr. 43 Ericetana Hb. Nr. 44 Ericetana Hb. Nr. 45 Ericetana Hb. Nr. 46 Ericetana Hb. Nr. 47 Ericetana Hb. Nr. 48 Ericetana Hb. Nr. 49 Ericetana Hb. Nr. 50 Ericetana Hb. Nr. 51 Ericetana Hb. Nr. 52 Ericetana Hb. Nr. 53 Ericetana Hb. Nr. 54 Ericetana Hb. Nr. 55 Ericetana Hb. Nr. 56 Ericetana Hb. Nr. 57 Ericetana Hb. Nr. 58 Ericetana Hb. Nr. 59 Ericetana Hb. Nr. 60 Ericetana Hb. Nr. 61 Ericetana Hb. Nr. 62 Ericetana Hb. Nr. 63 Ericetana Hb. Nr. 64 Ericetana Hb. Nr. 65 Ericetana Hb. Nr. 66 Ericetana Hb. Nr. 67 Ericetana Hb. Nr. 68 Ericetana Hb. Nr. 69 Ericetana Hb. Nr. 70 Ericetana Hb. Nr. 71 Ericetana Hb. Nr. 72 Ericetana Hb. Nr. 73 Ericetana Hb. Nr. 74 Ericetana Hb. Nr. 75 Ericetana Hb. Nr. 76 Ericetana Hb. Nr. 77 Ericetana Hb. Nr. 78 Ericetana Hb. Nr. 79 Ericetana Hb. Nr. 80 Ericetana Hb. Nr. 81 Ericetana Hb. Nr. 82 Ericetana Hb. Nr. 83 Ericetana Hb. Nr. 84 Ericetana Hb. Nr. 85 Ericetana Hb. Nr. 86 Ericetana Hb. Nr. 87 Ericetana Hb. Nr. 88 Ericetana Hb. Nr. 89 Ericetana Hb. Nr. 90 Ericetana Hb. Nr. 91 Ericetana Hb. Nr. 92 Ericetana Hb. Nr. 93 Ericetana Hb. Nr. 94 Ericetana Hb. Nr. 95 Ericetana Hb. Nr. 96 Ericetana Hb. Nr. 97 Ericetana Hb. Nr. 98 Ericetana Hb. Nr. 99 Ericetana Hb. Nr. 100 Ericetana Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hyssellus Mutillaeformis
Vespa Conopiformis

Tort. Pyrolana
— Roseomaculana
— Lusana Heyden zum Vergl.
— Betuletana
— Coparíana
— Antiguana Frölich

224

Breslau d. 19 Dec 1859
Lethrus Apterus Laicharting Ol. (Carnivorus Latr.)
Tort. Pyrolana — Lusana von mir benannt
Falter im Juli Aug. Sept. — Raupe wohnt in Blättern,
oben spinnig zum Double. Puppe gürtelförmig.

Breslau den 16ten December 1859.

178

222

Hochgeehrter Herr!

Indem es mir zum besonderen Vergnügen gereicht, Ihnen für die freundliche Übersendung, die Sie mir bereitet haben, meinen gehorsamsten Dank abzustatten, bemerke ich Ihnen mit, daß Tortrix Pyrolana, so gut es schon war, besitze.

Die Raupe dieser Wickler würde bisher mir noch der Pyrola semper gefunden, deren Blätter sie zu einer Röhre zusammenspinnt. Die Schmetterlinge erscheinen in der Regel erst im Mai zu Anfang, also im Zimmer zu ziehen. Die Futterpflanze wächst namentlich in Nadelwäldern, wo man findet nach derselben in die Hand gleichzeitig mit Pyrolana die verwandte rosea maculana Hb. (lienigana Z.). Lusiana Zinc. kenne ich nicht.

2. Tortrix Pyrolana, Schmetterling finde September an Rinden. Diese Tinea ist wegen Kot, Z. nicht, mein Lehrer meinte, dieses in seinem Vergnügen der Tortrix viridana meinte, Verwandt von parmatana.

3. Tortrix Coparana.

4. Tortrix Germonsi mit Vorsicht, Raupe lebt in einer Rose nicht erfassen.

5. Tortrix Quadripunctana Haw. Schmetterling Anfang Juli von mir entdeckt z. Hallamasia gemein.

6. Tortrix Antiguana in Bezug auf Spartium.

Pyrolana Werke besitze ich schon mehrere mittheilen zu können, Germonsi werde ich schon nächst nicht unterlassen.

Noch eine mehr Verdienst besitzt, sie nennen mir Frigidariella, Rhaetica v. Maritima nun. Vielmehr ist Caricis gewiß, doch ist schon gestorben für Ihre

Breslau den 23ten November 1861.

222

227

für Herr Hofgärtner!

[illegible] ist mir die gewünschten

[illegible] Juli in einer Höhe

[illegible] daß [illegible] Tal

[illegible] Blumen sich dort mit

[illegible] Abbildung [illegible]

[illegible] Aprill die Raupe

[illegible] Tortrix

[illegible] Tortrix

[illegible] Tortrix

Bereits große Auslage nicht viel Verminderung
werde hier finden können, so werde ich doch nicht
ermangeln, Ihr zu berücksichtigen, wenn ich etwas
Raros hier vorfinden sollte, auch wünsche
freylich Ihnen ein Vergnügen meiner Gegenwart
überhaupt. Inzwischen verharre ich mit
der vollkommensten Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster

Friedrich

Gewesener Bibliothekar
Schützenstrasse No. 4

Mytillaeformis
sia Conopiformis
ot. Pyrolana
– Roseomaculana
– Lusana Heyden
– Betulétana
– Scoparíana
– Ambiguana Foët
n. . . . n.

224

Breslau, den 8. Nov. 1860.
Gefällige Mitteilung
von Ihnen mitgetheilt.

zum Vergleich

225

Vergl. d. 6 Dec. 1861 u. folgende 20 Bl.
a: 1 Capriana gallicana 1 Nigricostella
cana 1 Pomposella 1 Pagenella 2 Rufella
ella 1 Frezella 2 Hegyrogena
ickiella 2 Ratisbonensis 2 Bremiella
Dactyla.

Breslau, den 23. November 1861.

220

227

237

für Herrn Hofrath Wilhelm!

Anbei [illegible] ich mir die gewünschten
ämlich:
ie Anfang Juli in einer Nacht
nen Exemplaren, die sämmtlich das
ssen Männchen sich durch nichts unter-
a.

ia var. von Schirana.
a.
'a
di, im April die Raupen an
otre. Der Falter war es von
von dem Abbildung hier ab-
lana.
rhanden, zugleich füge ich
einige Bau, in welchem die
Larven,

119.

Breslau den 14. November 1860.

223

Hochgeehrter Herr!

Ihrer gefälligen Benachrichtigung zufolge werde ich Ihre Desiderata der Tineen zu Ihrem Schmid beifügen. Eine Bestimmung meiner Tineen kann ich Ihnen, da ich Ragonana Ziegleriella v. gallicolana nicht besitze, selbst nur nach Exemplaren geben, welche mir meine Correspondenten gütigst senden, namentlich Herr Hellenius, mir nun auch Plumistaria, Gerophr. Rhadiella, Frigidariella u. Burmi. Maritima, wovon mehrere Arten ich bereits erzogen habe, wenn Ihre Zucht einige Exemplare zu spenden, gefälligst beifügen ich ersuche Sie, in gefälligen Briefen,

Duft. id. 6
F. id. 6
is Dej. id. 8
id. 2
us Ill. id. 2
itur. Ban. 8
j. Hung. 5

stysma Bon.
id. 2
g. id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
netata F. Hug. 2

ntichus Bon. 30
Christ. Ital. 15 30
en. Ital. 12 15
Bon. Pede. 12 12
netatus P. Gal. 15 15
ej. Gall. 8 15
netatus F. Car. 8 —
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 10
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
el. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
Bon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

für Ihre Correspondenz

ergebenster
Friedrich.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Hochwohlgeboren

Herrn Bankier von Heyden

Hier

D. O.

Frankfurt a/M.

Breslau, den 23ten November 1861.

für Hochwohlgeboren!

Anbei bin ich nun die gewünschten Falter, nämlich:

2 Taraxipennalis Anfang Juli in einer Distr. meines Gartens, das Thier in seinen Wänden sich dort nicht verpuppen.

2 Betuletana.

1 Hartigiana

1 Metalevrana var. von Striana.

2 Funerana.

2 Lugubrella

2 Coleoph. Lodi, im April die Raupe an ledum palustre. Der Falter war so wenn die Stainton schon Abbildung sehr ähnlich

1 Rosevmarulana.

zu übersenden, zugleich bitte ich mir ein Vergrößerungs Glas, in welchem die Arten,

[illegible] Dalt. id. 6
F. id. 6
Dej. id. 8
id. 2
Ill. id. 2
itur. Ban. 8
Hung. 5
stysma Bon.
id. 2
g. id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
nctata F. Hng. 2
stichus Bon. 30
Christ. Ital. 15 30
on. Ital. 15
Bon. Pede. 12
nctatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
nctatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 18
Dej. Gal. 15
j- Hung. 6
l. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
Bon. Ban. 36
tus Doj. Gal. 8

beifügen zu können, muß gestehe ich mich bestimmt, die Art sind jetzt wieder aufzufinden, um Dublellen für sie zu reserviren, indem ich mich nicht als Sammelnder wünsche.

Wird ich Hofmann betrifft, so ist die von ihm vorläufig Zusicherung den Herbst 1856 nicht mehr erfüllen. Der Verein für schlesische Insectenkunde hat sich freilich aufgelöst, der Hofmann

d. g.

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Breslau, den 3ten Febr. 1861.

121.

225

Hochgeehrter Herr!

Indem ich Ihnen für die gefällige Mittheilung der mir übersandten Falter vorläufig Dank, übersende ich Ihnen nachfolgende Species:

1 Conspicuana nach Berlin, 2 Cythisella, 2 Fuconspicuella, 2. 2 Lienigiana.

Roscomaniana bedauere ich Ihnen nicht beifügen zu können, da ich selbst nicht bestimmt weiß, ob dies diese Art wieder wußfinden, um Duplette für Sie zu präpariren, indem ich mich nur als Ihren Schuldner wußte.

Auch H. Hofmann bedauert, er ist die zum Ihrer gewünschte Zeit schon fort den Herbst 1856 nicht mehr wiederkommen. Der Tausch für schlesische Insekten stände sehr gut, wenn Hofmann

Breslau, den 25ten November 1861.

122.

237

2,27

für Herr Schleglovan!

anbei bin ich mir die gewünschten Falter, nämlich:

2 Taeniopenalis aufgespannt Juli in einer Distr. unbestimmten Gegend, die Species Dahl hier in meinen Händen sich doch nicht nachweisen lassen.

2 Betuletana.

1 Hartigiana

1 Melaleucana var. mit Schmidtana.

2 Funebrana.

2 Lugubrella

2 Coleoph. Ledi, im April die Raupe mit ledum palustre. Der Falter war es mit die Species schon Abbildung sehr ähnlich.

1 Roscomaniana.

zu übersenden, zeigt dass ich ein Vergnügen hat, in meinen die Listen,

Frankfurt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. 4.

Cassebg. d. 6 Dec. 1861 u. folgende 20 Bäl.
Zu fischl:
1 Zebrana 1 Caprimulgellus 1 Nigripunctellus
2 Pygmaeana 1 Pompasella 1 Pagoniella 2 Rufella &
2 Ulmivorella 1 Fuscella 2 Argyrogrea
1 Brunnichiella 2 Ratisbonensis 2 Bromiella
1 Dodecadactyla.

Breslau, den 23ten November 1861.

220

227

237

für Herr Hofgalerien!

vorbaba ich mir die gewünschten
Falter, nämlich:

– 2 Tarsipennalis im Juny Juli in einer Distr
meinen schönen Fichtenwälde, doch scheint das
Thier in seinen Metamorphosen sich doch nicht nach-
zuhalten.

2 Betuletana.

– 1 Hartigiana

1 Melaleucana var. von Scirana.

2 Funereana.

– 2 Lugubrella

– 2 Coleoph. Ledi, im April die Raupe von
ledum palustre, der Falter mir es von
Herr Stainton schon Abbildung schon ab-

1 Arcuvernulana.

zu überspenden, zugleich füge ich
ein Hungarisches Cas, in welchem die
Raupen,

226

Duft.	id.	6
F.	id.	6
Dej.	id.	6
	id.	2
Ill.	id.	2
	Ban.	8
	Hung.	5
tyana Bon.		
	id.	2
	id.	5
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata F.	Hung.	2
stichus Bon.		
Christ.	Ital.	30
	Ital.	15
Bon.	Pede.	12
netatus P.	Gal.	15
ej.	Gall.	15
netatus F.	Car.	8
Beaud.	Ital.	—
Preus.	Hung.	20
Dahl.	Hung.	10
Dej.	Gal.	15
	Hung.	6
	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	3
Bon.	Ban.	36
atus Dej.	Gal.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Breslau d. 6 Dec 1861 an Folgende 20 Arten
zu Flieb:
1 Zebrana 1 Caprimulgellus 1 Nigripunctellus
2 Bygmaeana 1 Pomparella 1 Pagonicella 2 Rufella
2 Illimorella 1 Fecyella 2 Argyropeza
1 Bromidiella 2 Rutilobaenana 2 Bromicella
1 Bidactylella.

Breslau, den 23ten November 1861.

222.

227

237

für Herr Hofapotheker!

vorräthig ist mir die gewünschten
Falter, nämlich:

– 2 Taraxipennalis (in Anzahl Juli in einer Distr. Warmbrunn, Hirschberg, Schweidnitz, Neisse, Ratibor, Tost, Oppeln, Rosenberg, Namslau, Trebnitz, Militsch, Rawitsch, Fraustadt, Lissa, Krotoschin, Kosten, Schwerin, Meseritz, Bomst, Grünberg, Sprottau, Sagan, Sorau, Guben, Lübben, Lübbenau, Cottbus, Spremberg, Hoyerswerda, Bautzen, Görlitz, Lauban, Greiffenberg, Löwenberg, Goldberg, Haynau, Liegnitz, Parchwitz, Glogau, Freystadt

Da ich besitze, unterschreiben, u.
Siegeln, die mir besonders
namentlich nützen, unterschreiben
sind, übersehen ich Ihnen Briefe,
in welchen Sie allerlei über
gewöhnliche wie auch sonstige Sachen
überschreiben wollen u. sonstiges
sonstiges Einzelnes

Ihr

ergebenster

Friedrich

d. 4.

1. Hofrath

dem Baudor Herrn von Hagen

Leipzig d. 29 April 1860 – Gr. Quart ü. 16 N. gr. Fidel: 1 E. Gallicolana. 1 T. Caprimulgella. 1 Verhuellella. 2 L. Formosella. 2 D. Generostomella. 2 C. Lustratella. 2 P. Gleichenella. 2 B. maritima. 1 M. Agrimoniae. 1 N. Cathariella. 2 H. Xanthodactylus.

123.

Ex. Joannis Szabonay

229

Fritsche, Franz Wilhelm

in

Freiberg in Sachsen

Professor der Hüttenkunde und Vorsteher der Münzprobirkunst an der K. Sächsischen Bergakademie

(Lázár-Szabóhoz.)

Kraft sind im 20 f. Fuß.

i Fricaldszky.

128.

237

	Sicil.	x	
	Rossi Ita.	10	
	us Bon. Hung.	15	
	s Bon. id.	6	
1	42. Sphodrus Clair. planus F. Hung.	5	
	43. Pristonychus Dej.		
1	terricola Oliv. id.	8	
2	janthinus Stur. Carn.	15	
3	punctatus Dahl. Ban.	18	
	Dahl. Sicil.	15	
	s Bon. Ital.	20	
	tinus Dej. id.	18	
	s Dej. Dalm.	20	
	Calathus Bon.		
	ej. Hung.	4	
	id.	2	
	nnis Hey. Germ.	2	
	Bon. Hung.	4	
	les Ill. id.	1	
	Duft. id.	4	
	F. id.	4	
	Dej. id.	8	
	phalus Zieg. id.	6	
	rus Duft. id.	4	
	ephalus F. id.	2	
	us Dahl. id.	10	
	rgutor Meg.		
	Meg. Hung.	3	
	Duft. id.	3	
	F. id.	2	
	s Duft. id.	6	
	ft. id.	5	
	ej. id.	6	
	s Dej. Gall.	—	
	Dahl. Ban.	12	
	s Meg. Hung.	6	
	Zieg. id.	5	
	s Dej. Gall.	15	
	oecilus Bon.		
	us F. Hung.	5	
	F. id.	1	
	s Aud. id.	4	
	s F. Gal.	10	
	f. Hung.	3	
	is Meg. id.	10	
	ens F. id.	3	
	netatus Duft. id.	8	
	dis Meg. id.	3	
	den. id.	7	
	Meg. id.	7	
	il. id.	8	
	s Schüp. Ital.	10	
	Dej. Gal.	8	
	haseus Zieg.		
	almus F. Hung.	2	
	Dej. id.	4	
	s Ill. id.	5	
	id.	2	
	Daft. id.	6	
	F. id.	6	
	s Dej. id.	8	
	id.	2	
	us Ill. id.	3	
	itur. Ban.	8	
	j. Hung.	5	
	stygma Bon.		
	id.	2	
	g. id.	5	
	Creutz id.	6	
	Ital.	30	
	id.	30	
	ft. Hung.	15	
	Zieg. Ban.	15	
	Dahl. id.	15	
	netata F. Hung.	2	
	natichus Bon.		
	Christ. Ital.	30	
	us. Ital.	15	
	Bon. Pedo.	12	
	netatus P. Gal.	15	
	ej. Gall.	15	
	netatus F. Car.	8	
	Beaud. Ital.	—	
	Preus. Hung.	20	
	Dahl. Hung.	10	
	Dej. Gal.	15	
	j. Hung.	6	
	il. Ban.	15	
	Dahl. Car.	15	
	F. Hung.	3	
	Bon. Ban.	36	
	atus Dej. Gal.	8	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die ich besitze, unterschreiben, u.
Bäsenigen, die mir besonders
vermöchte mögen, unterschreiben
sind, übergeben ab Herrn Gräbe,
in meinem Namen vollziehen
gemäß
übern
Frankfurt

Ang. d. 29 April 1860 – Gr. Dankt. u. 16 N. gr. Fidel: 1 E. Gallicolana. 1 F. Capri malgella. Herbichella. 2 L. Formosella. 2 D. Generostomella. 2 C. Lustratella 2 P. Heidenreichella maritima. 1 N. Agrimoniae. 1 N. Cathesticella. 2 R. Xanthodactylus.

123.

293

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenst anbei die gewünschten Gregsoni u. Kaufmanni Raupen, welche ich heute unter einem Leinsamen Packet frankirt gesendet habe. Die Begleitung ist klein.

Für Ihre Mittheilungen meinen freundlichsten Dank. Von Romani empfindet ich die Raupe u. die Lebensweise, hatte einen ratzen Appetit, indem ich selbst in Gefahr war einigen Theile des Fensterbrettes Ihr auch sich nicht bekümmert.

Da Sie mir eine kleine Gegensendung machen wollen, so bitte ich um Gleichenberg, Bienenschlüsse, Eremobia Pulchrina, Hyperanthus, Tiliae, Ocellata, Populi, Elpenor, Vespertilio, Fagi, Pudibunda, Bucephala, Chaonia, Camelina, Cuculla, Absinthii, Abrotani, Lucipara, Rumicis, Glareosa, Exoleta, Chrysitis, Gamma, Festucae, Graminis, Typhae, Sparganii, Dumeti, Pisi, Cardui, Atropos, Convolvuli, Euphorbiae, Nerii, Celerio, Porcellus, Vitis, Elpenor, Tithymali, Pinastri, Pini, Piniperda, Piniarius, Rubi, Quercus, Ilicifolia, Populifolia, Betulifolia, Salicis, Capucina, Trimacula

Freiberg, d. 22/4 1860.

Freitag den 26 Okt. 1861.

126.

223

124.

220

Ew. Hochwohlgeboren

Sage ich für die Gegensendung meines Mscr. [illegible] Ich hoffe mich recht bald, die Fortsetzung [illegible] Klämmung mit Rücksicht auf Lustrotella, [illegible] Thalhay bei meinem Verleger [illegible] Ich [illegible] Gregsoni und [illegible] Tenuis mit der Lucretella F. v. Gregsoni möglich [illegible] Ich [illegible] Klarheit in die [illegible] Nigrella-Gruppe [illegible] Falten sie für nöthig [illegible] Raupen an Steinbrech, [illegible]

Breslau den 20 [illegible]

i Frivaldszky.

128.

237

236

	Sicil.		
	Rossi Ita.	10	1
	es Bon.		
	Hung.	15	
	s Bon.		
	id.	6	

42. Sphodrus Clair.

1	planus F.	Hung.	5

43. Pristonychus Dej.

1	terricola Oliv.	id.	8
2	janthinus Stur.	Carn.	15
3	punctatus Dahl.	Ban.	18
	Dahl.	Sicil.	15
	is Bon.	Ital.	20
	tinus Dej.	id.	18
	as Dej.	Dalm.	20

Calathus Bon.

	Hung.	4
	id.	2
anis Hey.	Germ.	4
Bon.	Hung.	4
es Ill.	id.	1
Duft.	id.	4
F.	id.	4
Dej.	id.	8
halus Zieg.	id.	6
rus Duft.	id.	4
phalus F.	id.	2
us Dahl.	id.	10

rgutor Meg.

Meg.	Hung.	3
Duft.	id.	3
F.	id.	2
s Duft.	id.	6
ft.	id.	5
ej.	id.	6
Dej.	Gall.	—
Dahl.	Ban.	12
Meg.	Hung.	6
Zieg.	id.	3
s Dej.	Gall.	15

oecilus Bon.

us F.	Hung.	5
F.	id.	1
s Aud.	id.	4
s F.	Gal.	10
	Hung.	3
s Meg.	id.	10
ens F.	id.	3
netatus Duft.	id.	8
is Meg.	id.	3
ben.	id.	7
Meg.	id.	7
il.	id.	8
Schüg.	Ital.	10
Dej.	Gal.	8

naeus Zieg.

almus F.	Hung.	2
Dej.	id.	4
s Ill.	id.	5
en.	id.	2
Duft.	id.	6
F.	id.	6
s Dej.	id.	8
	id.	2
us Ill.	id.	7
ttur.	Ban.	8
j.	Hung.	5

stysma Bon.

	id.	2
g.	id.	5
Creutz	id.	6
	Ital.	30
	id.	30
ft.	Hung.	15
Zieg.	Ban.	15
Dahl.	id.	15
netata F.	Hng.	2

stichus Bon.

Christ.	Ital.	~~30~~ 30
m.	Ital.	~~15~~ 15
Bon.	Pede.	~~12~~ 12
netatus P.	Gal.	~~15~~ 15
ej.	Gall.	~~15~~ 15
netatus F.	Car.	6
Beaud.	Ital.	—
Preus.	Hung.	20
Dahl.	Hung.	18
Dej.	Gal.	15
j.	Hung.	6
il.	Ban.	15
Dahl.	Car.	15
F.	Hung.	3
lon.	Ban.	36
tus Dej.	Gal.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jason Schmid-mniß, beschäftigt sich und mit
den Singvögeln in einer Vogelstube. Vorderhaus
Flasse, beschäftigt sich gegenwärtig hier auf meinem
Arbeitszimmer mit der Beobachtung von Material
Gesetz. in einem Käfig meine 30 Vögel. Ich
muß sie einzeln halten, da sie sonst einander
einfach totbeißen würden.

Haben Sie Aussicht die Vogelzüchtung mit Erfolg
betrieben? Ja ich gedenke es. Ausführlich
über eine Mittheilung würden Sie dabei kommen
können, daß ich Frau Frey gestern Nachmittag mit
ihm in Zürich einmal gesehen. Sie auf Schritt
und Tritt begleitet hatte. Auf Frau
Gesetz. ich habe ihnen meine Adresse gegeben
Gesetz. Gesetz. habe ich

Freiburg den 25 Oct 1861.

126.

Freiburg, den 6 Mai 1860.

Kaiserslautern den 20 f. Mts.

i Fricaldszky.

128.

Sicil.			
Rossi Ita.	10	1	42. Sphodrus Clair.
			planus F. Hung. 5
es Bon.			43. Pristonychus Dej.
Hung.	15	1	terricola Oliv. id. 3
		2	janthinus Stur. Carn. 15
s Bon.		3	punctatus Dahl. Ban. 18
id.	6		Dahl. Sicil. 15
			s Bon. Ital. 20
			tinus Dej. id. 18
			s Dej. Dalm. 20
			Calathus Bon.
			j. Hung. 4
			id. 2
			nnis Hey. Germ. 4
			Bon. Hung. 4
			es Ill. id. 1
			Duft. id. 4
			F. id. 4
			Dej. id. 8
			phalus Zieg. id. 6
			rus Duft. id. 4
			ephalus F. id. 2
			us Dahl. id. 10
			rgutor Meg.
			Meg. Hung. 3
			Duft. id. 3
			F. id. 2
			s Duft. id. 6
			ft. id. 5
			ej. id. 6
			s Dej. Gall. —
			Dahl. Ban. 12
			s Meg. Hung. 6
			Zieg. id. 5
			s Dej. Gall. 15
			oecilus Bon.
			us F. Hung. 5
			F. id. 1
			s Aud. id. 4
			s F. Gal. 10
			Hung. 3
			is Meg. id. 10
			ens F. id. 3
			nctatus Duft. id. 8
			is Meg. id. 3
			Ben. id. 7
			Meg. id. 7
			id. 8
			s Schüp. Ital. 10
			Dej. Gal. 8
			auseus Zieg.
			almus F. Hung. 2
			Dej. id. 4
			s Ill. id. 5
			id. 2
			Duft. id. 6
			F. id. 6
			s Dej. id. 8
			id. 2
			us Ill. id. 2
			tur. Ban. 8
			j. Hung. 5
			atysma Bon.
			id. 2
			g. id. 5
			Creutz id. 6
			Ital. 30
			id. 30
			ft. Hung. 15
			Zieg. Ban. 15
			Dahl. id. 15
			nctata F. Hung. 2
			ustichus Bon.
			Christ. Ital. 30
			on. Ital. 15
			Bon. Pede. 12
			nctatus P. Gal. 15
			ej. Gall. 15
			nctatus F. Car. 6
			Beaud. Ital. —
			Preus. Hung. 20
			Dahl. Hung. 18
			Dej. Gal. 15
			j. Hung. 6
			l. Ban. 15
			Dahl. Car. 15
			F. Hung. 3
			ion. Ban. 36
			atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Freiburg den 25 Oct. 1861.

126.

233

Hochgeehrtester Herr!

Freiburg den 25 Aug. 1861 Besuche mich Freud. [illegible]
Eilfertige u. Gelbe mus mit!
1 El. Bifasciella (Bizella) v. Freiburg
auf Aira flexuosa
2 El. Nobilella v. Freiburg, ebenfalls
auf Aira flexuosa.

232

125.

236

Freiburg den 20 Oct. 1861.
i Frivaldszky.

128.

237

	Sicil.		
Rossi Ita.	10	1	
es Bon.			
Hung.	15		
s Bon.			
			42. Sphodrus Clair.
		1	planus F. Hung. 5
			43. Pristonychus Dej.
		1	terricola Oliv. id. 8
		2	janthinus Ster. Cari. 15
		3	punctatus Dahl. Ban. 18
			Dahl. Sicil. 15
			us Bon. Ital. 20
			stinus Dej. id. 18
			us Dej. Dalm. 20
			Calathus Bon.
			ej. Hung. 4
			id. 3
			annis Hey. Germ. 4
			Bon. Hung. 4
			les Ill. id. 1
			Duft. id. 4
			F. id. 4
			Dej. id. 8
			phalus Zieg. id. 6
			rus Duft. id. 4
			ephalus F. id. 2
			us Dahl. id. 10
			rgutor Meg.
			Meg. Hung. 3
			Duft. id. 3
			F. id. 3
			as Duft. id. 6
			dft. id. 5
			ej. id. 6
			s Dej. Gall. —
			Dahl. Ban. 12
			s Meg. Hung. 6
			Zieg. id. 8
			s Dej. Gall. 15
			oecilus Bon.
			tus F. Hung. 5
			F. id. 1
			us Aud. id. 4
			s F. Gal. 10
			Hung. 3
			is Meg. id. 10
			ens F. id. 3
			nctatus Duft. id. 8
			is Meg. id. 3
			Gen. id. 7
			Meg. id. 7
			al. id. 8
			s Schüg. Ital. 10
			Dej. Gal. 8
			nascus Zieg.
			alnus F. Hung. 2
			Dej. id. 4
			us Ill. id. 5
			eu. id. 2
			Duft. id. 6
			F. id. 6
			us Dej. id. 8
			id. 2
			us Ill. id. 2
			ttur. Ban. 8
			j. Hung. 5
			atyoma Bon.
			id. 2
			g. id. 5
			Creutz id. 6
			Ital. 30
			id. 30
			ft. Hung. 15
			Zieg. Ban. 15
			Dahl. id. 15
			nctata F. Hung. 2
			ustichus Bon. 30
			Christ. Ital. 15-30
			us. Ital. 15 15
			Bon. Pede. 15 12
			nctatus P. Gal. 15 15
			ej. Gall. 6 15
			nctatus F. Car. 8
			Beand. Ital. —
			Preus. Hung. 20
			Dahl. Hung. 10
			Dej. Gal. 15
			j. Hung. 6
			al. Ban. 15
			Dahl. Car. 15
			F. Hung. 3
			lon. Ban. 36
			atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jenitz den 25 Oct. 1861.

126.

233

Hochgeehrtester Herr!

Gestern war die freudige Ueberraschung mir zu Theil geworden Ihren Aufsatz über Neptis Lucilla, Aceris, Sappho und Pruni vor mir zu sehen, und ich muß gestehen, daß ich nicht wußte ob ich Ihnen für die Zusendung Ihrer Arbeit oder für die Widmung meinen Dank aussprechen sollte. Meinen innigsten Dank für beides sage ich Ihnen hiermit. Ihre Widmung ist mir ein Beweis Ihrer Freundschaft und Ihrer Liebe zu Neptis Lucilla, welche ich für meine Neptis aceris und sappho erkläre, für welche Arten ich Ihnen meine Dankbarkeit aussprechen muß. Ich werde nun auch für meine Neptis aceris und sappho eine Lanze brechen müssen, da Sie Ihre Arten so gut kennen und mir so viele Beweise gegeben haben. Ich werde mich bemühen, Ihnen recht bald Exemplare von Neptis aceris und sappho zu senden, und hoffe, daß Sie mir dann Ihre Ansicht über diese Arten mittheilen werden. Ich habe Ihnen auch Exemplare von Neptis aggregata Led. beigelegt. Sollten Sie Zeit haben, so bitte ich Sie, meine Arbeit über die Neptiden Linnaea Ent. V. 399 einer Revision zu unterwerfen, da ich gerne Ihre Ansicht über diese Arten wissen möchte.

Kreuth den 20 f. Mts.

i Fricaldszky.

128.

237

236

Sicil.		
Rossi Ita.	10	1
us Bon.		
Hung.	15	
s Bon.		
id.	6	

42. Sphodrus Clair.
planus F. Hung. 5

43. Pristonychus Dej.
terricola Oliv. id. 3
janthinus Stur. Cari. 15
punctatus Dahl. Ban. 16
Dahl. Sicil. 15
s Bon. Ital. 20
tinus Dej. id. 18
s Dej. Dalm. 20

Calathus Bon.
Hung. 4
id. 2
nnis Hey. Germ. 4
Bon. Hung. 4
les Ill. id. 1
Duft. id. 4
F. id. 4
Dej. id. 8
halus Zieg. id. 6
rus Duft. id. 4
ephalus F. id. 2
us Dahl. id. 10

rgutor Meg.
Meg. Hung. 3
Duft. id. 3
F. id. 2
s Duft. id. 6
ft. id. 5
ej. id. 6
s Dej. Gall. —
Dahl. Ban. 12
s Meg. Hung. 8
Zieg. id. 8
s Dej. Gall. 15

oecilus Bon.
us F. Hung. 5
F. id. 1
s Aud. id. 4
s F. Gal. 10
Hung. 3
is Meg. id. 10
ens F. id. 3
netatus Duft. id. 8
is Meg. id. 3
den. id. 3
Meg. id. 7
id. 8
s Schüp. Ital. 10
Dej. Gal. 8

axeus Zieg.
almus F. Hung. 2
Dej. id. 4
s Ill. id. 5
co. id. 2
Daft. id. 6
F. id. 6
s Dej. id. 8
id. 2
us Ill. id. 7
ctur. Ban. 8
j. Hung. 5

atyama Bon.
id. 2
g. id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
id. 30
ft. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
netata F. Hug. 2

stichus Bon.
Christ. Ital. 30
on. Ital. 18
Bon. Pede. 12
netatus P. Gal. 15
ej. Gall. 15
netatus F. Car. 6
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 18
Dej. Gal. 15
j. Hung. 6
l. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
lon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...collis Dhl.	Sicil.		
...ysocephalus Rossi	Ita.	10	1
32. Dinodes Bon.			
...pes F.	Hung.	15	1
33. Oodes Bon.			
...pioides F.	id.	6	1
...ssicola Oliv.	id.	8	1
...janthinus Ster.	Cari.	15	2
...punctatus Dahl.	Ban.	18	3
...s Dahl.	Sicil.	15	1
...s Bon.	Ital.	20	1
...tinus Dej.	id.	18	1
...s Dej.	Dalm.	20	1
...alathus Bon.			
...j.	Hung.	4	1
	id.	2	1
...nnis Hey.	Germ.	4	1
...Bon.	Hung.	4	1
...es Ill.	id.	1	1
...Duft.	id.	4	1
...F.	id.	4	1
...Dej.	id.	8	1
...halus Zieg.	id.	6	1
...rus Duft.	id.	4	1
...ephalus F.	id.	3	1
...s Dahl.	id.	10	1
...rgutor Meg.			
...Meg.	Hung.	3	1
...Duft.	id.	3	1
...F.	id.	2	1
...s Duft.	id.	6	1
...ft.	id.	5	1
...ej.	id.	6	1
...s Dej.	Gall.	—	1
...Dahl.	Ban.	12	1
...s Meg.	Hung.	6	1
...Zieg.	id.	3	1
...s Dej.	Gall.	15	1
...oecilus Bon.			
...us F.	Hung.	5	1
...F.	id.	1	1
...s Aud.	id.	4	1
...s F.	Gal.	10	1
...F.	Hung.	3	1
...s Meg.	id.	10	1
...ens F.	id.	3	1
...nctatus Duft.	id.	8	1
...is Meg.	id.	3	1
...Ben.	id.	7	1
...Meg.	id.	7	1
...l.	id.	8	1
...s Schüp.	Ital.	10	1
...Dej.	Gal.	8	1
...axeus Zieg.			
...almus F.	Hung.	2	1
...Dej.	id.	4	1
...s Ill.	id.	5	1
...n.	id.	2	1
...Duft.	id.	6	1
...F.	id.	6	1
...s Dej.	id.	8	1
...	id.	2	1
...us Ill.	id.	2	1
...itur.	Ban.	8	1
...j.	Hung.	5	1
...atysma Bon.			
	id.	2	1
...g.	id.	5	1
...Creutz	id.	6	1
	Ital.	30	1
	id.	30	1
...ft.	Hung.	15	1
...Zieg.	Ban.	15	1
...Dahl.	id.	15	1
...nctata F.	Hag.	2	1
...stichus Bon.			
...Christ.	Ital.	30	1
...on.	Ital.	15	1
...Bon.	Pede.	12	1
...nctatus P.	Gal.	15	1
...ej.	Gall.	15	1
...nctatus F.	Car.	8	1
...Beaud.	Ital.	—	1
...Preus.	Hung.	20	1
...Dahl.	Hung.	18	1
...Dej.	Gal.	15	1
...j.	Hung.	6	1
...l.	Ban.	15	1
...Dahl.	Car.	15	1
...F.	Hung.	3	1
...ben.	Ban.	36	1
...atus Dej.	Gal.	8	1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CATALOGUS Insectorum disponibilium Doctoris *Emerici Frivaldszky.*

A. COLEOPTERA.

Cicindela F.
...tiaca Dej. Aegy. 20
...tria F. Hung. —
...data Meg. Gal. 15
...alis Stur. Hung. 6
...a F. Gal. 10
...nica F. Hung. 7
...la F. id. 2

13. Scarites F.
1 pyraemon Bon. Ital. 15
2 arenarius F. Hung. 8
3 laevigatus F. Ital. 10
4 (planus
(nitidus Meg. Id. 15
5 terricola Bon. id. 10

40 hortensis F. Hung. 5
41 (hungaricus F. id. 12
(italicus Dej. Ital. 12
42 irregularis F. Hung. 8
43 Kollari Dahl. Ban. 24
44 Latreillei Bon. Piem. 40
45 Linnei Duft. Hung. 20
46 Lippii Dahl. id. 24

10 auricollis Dhl. Sicil. —
11 chrysocephalus Rossi Ita. 10

32. Dinodes Bon.
1 rufipes F. Hung. 15

33. Oodes Bon.
1 helopioides F. id. 6

42. Sphodrus Clair.
1 planus F. Hung. 5

43. Pristonychus Dej.
1 terricola Oliv. id. 8
2 janthinus Stur. Cari. 15
3 punctatus Dahl. Ban. 18
...s Dahl. Sicil. 15
...s Bon. Ital. 20
...tinus Dej. id. 18
...s Dej. Dalm. 20

...alathus Bon.
...j. Hung. 4
... id. 2
...nnis Hey. Germ. 4
... Bon. Hung. 4
...es Ill. id. 1
... Duft. id. 4
... F. id. 4
... Dej. id. 8
...halus Zieg. id. 6
...rus Duft. id. 4
...ephalus F. id. 2
...us Dahl. id. 10

...rgutor Meg.
... Meg. Hung. 3
... Duft. id. 3
... F. id. 2
...s Duft. id. 6
...ft. id. 5
...ej. id. 6
...s Dej. Gall. —
... Dahl. Ban. 12
...s Meg. Hung. 6
... Zieg. id. 5
...s Dej. Gall. 15

...oecilus Bon.
...us F. Hung. 5
... V. id. 1
...s Aud. id. 4
...s F. Gal. 10
... Hung. 3
...is Meg. id. 10
...ens F. id. 3
...netatus Duft. id. 8
...is Meg. id. 3
...ben. id. 7
... Meg. id. 7
...l. id. 8
... Schüg. Ital. 10
... Dej. Gal. 8

...aseus Zieg.
...almus F. Hung. 2
... Dej. id. 4
...s Ill. id. 5
...go. id. 2
... Duft. id. 6
... F. id. 6
...s Dej. id. 8
... id. 2
...us Ill. id. 2
...tur. Ban. 8
...j. Hung. 5

...atysma Bon.
... id. 2
...g. id. 5
... Creutz id. 6
... Ital. 30
... id. 30
...ft. Hung. 15
... Zieg. Ban. 15
...Dahl. id. 15
...netata F. Hng. 2

...stichus Bon.
... Christ. Ital. ~~30~~ 30
...sn. Ital. ~~15~~ 15
... Bon. Pede. ~~12~~ 12
...netatus P. Gal. ~~15~~ 15
...ej. Gall. ~~15~~ 15
...netatus F. Car. 8
... Beaud. Ital. —
... Preus. Hung. 20
... Dahl. Hung. 10
... Dej. Gal. 15
...j. Hung. 6
...l. Ban. 15
... Dahl. Car. 15
...F. Hung. 3
...lon. Ban. 36
...atus Dej. Gal. 8

---

von Frivaldsky. Dr.

Sept. 1864 von Fritsche aus Petersburg erhalten:
2 Graph. servillana Dup.
2 — nanana Tr.
1 Grac. Rhodiacella H.S.

Neu gegeben:
Sirex gigas ♀
— juvencus ♀

235

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CATALOGUS Insectorum disponibilium Doctoris *Emerici Frivaldszky.*

A. COLEOPTERA.

indela F.
Dej. Aegy. 20 1
F. Hung. — 2
Meg. Gal. 15 3
Star. Hung. 5 4
Gal. 16
F. Hung. 2 5
id. 2

13. Scarites F.
pyraemon Bon. Ital. 15
arenarius F. Hung. 8
laevigatus F. Ital. 10
(planus
(nitidus Meg. Id. 15
terricola Bon. id. 16

hortensis F. Hung. 6 10
(hungaricus F. id. 12 11
(italicus Dej. Ital. 12
irregularis F. Hung. 6
Kollari Dahl. Ban. 24 1
Latreillei Bon. Piem. 45
Linnei Duft. Hung. 20
Lippii Dahl. id.

auricollis Dhl. Sicil. 10 1
chrysocephalus Rossi Ita. 10

32. Dinodes Bon.
rufipes F. Hung. 15

33. Oodes Bon.

42. Sphodrus Clair.
planus F. Hung. 5

43. Pristonychus Dej.
terricola Oliv. id. 8
janthinus Stur. Cari. 15
punctatus Dahl. Ban. 16
Dahl. Sicil. 15
Bon. Ital. 20
stinus Dej. id. 18
Dej. Dalm. 20

Calathus Bon.
Dej. Hung. 4
id. 2
ennis Hey. Germ. 4
Bon. Hung. 4
des Ill. id. 1
Duft. id. 4
F. id. 4
Dej. id. 8
phalus Zieg. id. 6
erus Duft. id. 4
cephalus F. id. 2
cus Dahl. id. 10

Argutor Meg.
Meg. Hung. 3
Duft. id. 3
F. id. 2
us Duft. id. 6
uft. id. 5
Dej. id. 6
Dej. Gall. —
Dahl. Ban. 12
Meg. Hung. 6
Zieg. id. 5
Dej. Gall. 15

Poecilus Bon.
tus F. Hung. 5
F. id. 1
les Aud. id. 4
Dej. Gal. 10
F. Hung. 3
lis Meg. id. 10
oena F. id. 3
punctatus Duft. id. 8
sis Meg. id. 3
Ben. id. 7
Meg. id. 7
hl. id. 8
Schüp. Ital. 10
Dej. Gal. 8

maseus Zieg.
halmus F. Hung. 2
Dej. id. 4
us Ill. id. 5
id. 2
Duft. id. 6
F. id. 6
us Dej. id. 6
F. id. 2
nus Ill. id. 2
Stur. Ban. 8
ej. Hung. 5

atysma Bon.
id. 2
eg. id. 5
Creutz id. 6
Ital. 30
j. id. 30
ift. Hung. 15
Zieg. Ban. 15
Dahl. id. 15
netata F. Hng. 2

ostichus Bon.
Christ. Ital. 30
on. Ital. 15
Bon. Pede. 12
netatus F. Gal. 15
ej. Gall. 15
netatus F. Car. 8
Beaud. Ital. —
Preus. Hung. 20
Dahl. Hung. 10
Dej Gal. 15
ej. Hung. 6
hl. Ban. 15
Dahl. Car. 15
F. Hung. 3
Bon. Ban. 36
atus Dej. Gal. 8

236

von Frivaldsky. Dr.
Custos am K. Museum
in
Pesth (Ungarn.)
Lubenter communicat.

CATALOGUS

CATALOGUS Insectorum disponibilium Doctoris *Emerici Fricaldszky.*

A. COLEOPTERA.

. Cicindela F.
gtiaca Dej. Aegy. 20
estris F. Hung. —
ndata Meg. Gal. 15
alis Stur. Hung. 6
ua F. Gal. 16
nica F. Hung. 2
da F. id. 3
a Meg. id. 4
lis F. id. 4
ensi Dej. id. 12
F. Hisp. 24
elunata Lass. Pede. 24
is St. Hung. 8
is Latr. Gal. 12
a F. Hung. 4
Zieg. id. 16
da F. id. 5
fla Meg. id. 4
ata Ill. Gall. 8

. Drypta F.
nata F. Hung. 8

Odacantha F.
ura F. id. 8

Caphium Latr.
F. Ital. 36

olistichus Bon.
stus F. Hung. 12

emetrias Bon.
ctatus Meg. Hung. 3
illus F. id. 3
tulus Duft. id. 4
alis Ill. id. 5

Dromias Bon.
s Oliv. id. 4
us id. 4
atus id. 4
tus Dej. Ger. 4
Meg. Hung. 4
Meg. id. 6
ilatus F. id. 5
F. id. 5
us Panz. id. 4
us Duft. id. 6
s Zieg. id. 5
tellus F. id. 5
tellus F. id. 5
Hum Duft. id. 5

Lebia Latr.
uphala F. id. 2
ephala F. id. 3
inor F. id. 3
gera Rossi. id. 10
F. id. 6
rhoidalis F. id. 5
alis Meg. id. 8
dlis Meg. id. 24

Tymindis Latr.
ia id. 8
alis F. id. 6
is Duft. id. 8
rica Duft. Hung. 8
ta Bon. Ital. 10
Dhl. Carint. 10
Hung. 8

Brachinus F.
nus F. id. 1
lens Duft. id. 5
ulicornis Dej. Ital. 10
tus Bon. Hung. 5
a Sauv. Ital. 8
ta F. id. 5
reda Ill. id. 10
ana Rossi. id. 24
tus Latr. Hisp. 24
rana Meg. Hung. 6

Aptinus Bon.
ta Ill. Hisp. 40
alus F. Hung. 8
a Zieg. Styr. 40
rcus Dej. Pyren. 24

. Siagona Latr.
ana Dej. Jon. Ins. 24
leitneri Paz. id. —

13. Scarites F.

1 pyracmon Bon. Ital. 15
2 arenarius F. Hung. 8
3 laevigatus F. Ital. 10
4 (planus (nitidus Meg. Id. 15
5 terricola Bon. id. 10

14. Clivina Latr.

1 arenaria F. Hung. 1
2 sanguinea Leach. id. 3
3 thoracica F. id. 3
4 polita Dej. Hung. 6
5 aenea Schott. id. 3
6 gibba F. id. 3
7 nitida Dej. Germ. 6
8 paludosa Germ. id. 5

15. Cephalotes Bon.

1 vulgaris F. Hung. 1
2 laevigatus Dej. Graec. 24

16. Ditomus Bon.

1 calidonius Ol. Dalm. 12
2 cornutus Dej. Ital. 15
3 dama Ger. Dalm. 18
4 sulcatus Stur. id. 24

17. Apotomus Hoff.

1 ruflus Oliv. Ital. 20

18. Stomis Clair.

1 pumicata Panz Hung. 2
2 rostrata Duft. id. —

19. Cychrus F.

1 Italicus Bon. Ital. 36
2 semigranosus Dahl. Ban. 24
3 attenuatus F. Hung. 6
4 rostratus F. id. 6
5 simplex Meg. id. 8
6 elongatus Zieg. Cari. 20

20. Procerus Meg.

1 (Gigas (Scabrosus F. Ban. 24

21. Procrustes Bon.

1 Coriaceus F. Hung. 5
2 (aprotus Dej. (banaticus Dahl. Ban. 20

22. Carabus F.

1 alpicola Zieg. Ban. —
2 alpinus Bon. Helv. 20
3 alternans Dej. Sic. 24
4 alyssidotus Dej. Ital. 24
5 arvensis F. Hung. 8
6 auratus F. id. 8
7 auronitens F. id. 10
8 azureus Zieg. Carinth. 15
9 (cancellatus Ill. Hung. 4
(interstitialis Duft. id. —
10 campestris Stev. Russia. —
11 candisatus St. Hung. 10
12 catenatus Panz. Hung. 15
13 (catenulatus F. Hung. 15
(harcyniae
14 clathratus F. id. 15
15 coelatus F. Carniol. 26
16 consitus Panz. Hung. 26
17 convexus F. id. 6
18 costatus Dej. Gal. 40
19 croaticus Dej. Carinth. 36
20 Creuzeri F. Hung. 12
21 (cuprarius Meg. Hung. 30
(sachseri Zavadz.
22 dalmatinus Duft. Dalm. 50
23 depressus Bon. Ital. 20
24 emarginatus Duft. — 12
25 Escheri Dahl. Ban. 15
26 eucromus Palliar Ban. 20
27 exasperatus Duft. Ital. 24
28 excisus St. Hung. 15
29 Fabricii Duft. Sty. 24
30 Fammini Dej. Sic. 50
31 Fastuosus Dahl. Hung. 24
32 festivus Dej. Gall. 60
33 gemmatus F. Hung. 5
34 Germari St. Carinth. 6
35 glabratus F. Hung. 8
36 Goldeggi Duft. Podol. 24
37 graniger Dahl. Ban. 30
38 granulatus L. Hung. 5
39 Heppei St. Carinth. 20
40 hortensis F. Hung. 5
41 (hungaricus F. id. 12
(italicus Dej. Ital. 12
42 irregularis F. Hung. 8
43 Kollari Dahl. Ban. 24
44 Latreillei Bon. Piem. 40
45 Linnei Duft. Hung. 20
46 Lippii Dahl. id. 24
47 Mollii Dej. Carinth. 36
48 montivagus Palliar Ban. 60
49 monticola Dej. Gall. 50
50 morbillosus Panz. Hung. 4
51 nitens F. Germ. 15
52 nodulosus F. Hung. 15
53 Oestreicherii Bess. Russ. 20
54 Preyzleri Duft. Hung. 12
55 punctato auratus Dej. Gal. 40
56 purpuratus St. Hung. 20
57 purpurascens F. id. 12
58 Rossii Bon. Ital. 36
59 rutilans Lat. Gall. 40
60 scabriusculus Oliv. Hung. 5
61 Scheidleri F. id. 10
62 Sylvestris F. id. 12
63 Ulrichii Zieg. id. 12
64 vagans Oliv. Gall. 36
65 violaceus F. Hung. 4
66 Wolfi Dahl. Ban. 6

23. Calosoma F.

1 reticulatum F. Ger. 60
2 indagator F. Sardin. 30
3 sericeum F. Hung. 24
4 inquisitor F. id. 4
5 sycophanta F. id. 4

21. Nebria Latr.

1 arenaria F. Gall. m. 15
2 brevicollis Fr. Hung. 2
3 castanea Bon. Ital. 6
4 Dahlii Stur. Hung. 8
(ferruginea Bon. Carinth. 6
(atrata Bon.
6 fuscipes Meg. Carinth. 15
7 Gyllenhalii Sch. Hung. 8
8 Hegeri Dahl. Ban. Alp. 10
9 Hellwigi Duft. Hung. 12
10 Höpfneri Dahl. Ban. Alp. 12
11 picicornis F. Hung. 6
12 psamodes Ros. Ital. 8
13 Reichii Dahl. Ban. 15
14 sabulosa F. Hung. 6
15 Schreibersii Dahl. Sic. 20
16 Stigmula Dej. Styr. Alp. 12
17 transylvanica Koll. Ban. 15

25. Leistus F.

1 rufomarginatus D. Hung. 12
2 nitidus Duft. id. 10
3 rufescens F. id. 2
4 analis F. id. 5
5 coeruleus Bon. Ital. 12

26. Panagaeus Latr.

1 crux major F. Hung. 1
2 4 pustulatus Stur. id. —

27. Loricera Latr.

1 pilicornis F. id. 5

28. Licinus Latr.

1 cassideus F. id. 5
2 Hoffmanseggii Panz. id. 8
3 nebrioides Stur. id. 8
4 agricola Latr. Gall. 12
5 silphoides F. id. 10
6 corypheides Meg. Hung. 15

29. Badister Clair.

1 bipustulatus F. id. 1
2 lacertosus Kn. id. 5
3 peltatus id. 5

30. Callistus Bon.

1 lunatus F. id. 3

31. Chlaenius Bon.

1 spoliatus F. id. 5
2 festivus F. id. 8
3 velutinus Duft. id. 7
4 agrorum Oliv. Gall. 8
5 vestitus F. Hung. 2
6 Schrankii Duft. id. 5
7 melanocornis Meg. id. 9
8 holosericeus F. id. 6
9 tibialis Dej. id. 7
10 auricollis Dhl. Sicil. 10
11 chrysocephalus Rossi Ita. 16

32. Dinodes Bon.

1 rufipes F. Hung. 15

33. Oodes Bon.

1 helopioides F. id. 6
2 obtusus Stur. id. 6

34. Amara Bon.

1 acuminata Kn. Hung. 5
2 apricaria F. id. 2
3 aulica Ill. id. 4
4 (auricha'cea Meg. id. 6
(picea F.
5 bifrons Gyll. id. 3
6 coerulescens Zieg. id. 3
7 communis F. id. 3
8 consularis Duft. id. 3
9 cuprea Meg. id. 2
10 cursor St. id. 2
11 exigua Zim. id. 2
12 eximia Dej. Carinth. 6
13 familiaris Gr. Hung. 2
14 fulva F. id. 2
15 fulvipes Dahl. id. 5
16 ingenua Duft. id. 5
17 montivaga Stur. id. 5
18 nitida Dej. id. 5
19 obsoleta Ahr. Germ. 3
20 plebeja Meg. Hung. 6
21 rufipes Dej. Gall. 3
22 serva Gr. Hung. 5
23 similata Gyll. id. 5
24 striatopunctata Dej. id 8
25 tibialis F. id. 5
26 torrida Ill. Gall. 10
27 vespertina Meg. Hung. 2
28 viridis Meg. id. 2
29 vulgaris F. id. 1

35. Pogonus Zieg.

1 flavipennis Dej. Germ. 7
2 littoralis Duft. Gall. 7
3 riparius Dej. id. 5
4 (iridipennis Dej. Germ. 5
5 luridipennis Nicol. id. 8
6 halophilus Nicol. id. 7

36. Patrobus Meg.

1 rufipes F. Hung. 3
2 septentrionis Schue. Hel. 24

37. Platynus Bon.

1 scrobiculatus F. Hung. 8
2 angusticollis F. id. 1
3 complanatus Bon. Helv. 24

38. Anchomenus Bon.

1 memnonius Kn. Hung. 15
2 albipes F. id. 2
3 pallipes F. Hung. 2
4 oblongus F. id. 2
5 prasinus F. id. 2

39. Agonum Bon.

1 afer Heyer. Germ. 8
2 austriacum F. Hung. 7
3 angustatum Dej. id. 12
4 elongatum Dej. id. 14
5 faliginosum Kn. Germ. 10
6 gracile St. Hung. 10
7 impressum Panz. id. 8
8 laeve Zieg. id. 8
9 lugens Zieg. id. 5
10 lugubre Duft. id. 5
11 marginatum F. id. 2
12 moestum Dahl. id. 8
13 nigricorne Panz. id. 2
14 parumpunctatum F. id. 2
15 pelidnum Payk. id. 10
16 scitulum Dej. id. 10
17 sexpunctatum F. id. 2
18 subaeneum Zieg. id. 20
19 tibiale Meg. id. 5
20 viduum Panz. id. 2
21 versutum St. id. 5

40. Dolichus Bon.

1 flavicornis F. Hung. 6
2 fascus id. —

41. Taphria Bon.

1 vivalis Ill. id. 10

42. Sphodrus Clair.

1 planus F. Hung. 5

43. Pristonychus Dej.

1 terricola Oliv. id. 8
2 janthinus Stur. Cari. 15
3 punctatus Dahl. Ban. 18
4 sardeus Dahl. Sicil. 15
5 coeruleus Bon. Ital. 20
6 amethystinus Dej. id. 18
7 elongatus Dej. Dalm. 20

44. Calathus Bon.

1 latus Dej. Hung. 4
2 fuscus id. 2
3 glabripennis Hey. Germ. 4
4 frigidus Bon. Hung. 4
5 cisteloides Ill. id. 4
6 flavipes Duft. id. 4
7 fulvipes F. id. 4
8 limbatus Dej. id. 8
9 microcephalus Zieg. id. 8
10 ochropterus Duft. id. 4
11 melanocephalus F. id. 2
12 metallicus Dahl. id. 10

45. Argutor Meg.

1 eruditus Meg. Hung. 3
2 strenuus Duft. id. 3
3 vernalis F. id. 2
4 unctulatus Duft. id. 6
5 rufus Duft. id. 5
6 pullus Dej. id. 6
7 spadiceus Dej. Gall. —
8 fulvipes Dahl. Ban. 12
9 neglectus Meg. Hung. 6
10 pumilus Zieg. id. 5
11 abaxoides Dej. Gall. 15

46. Poecilus Bon.

1 punctulatus F. Hung. 5
2 cupreus F. id. 1
3 cupreoides Aud. id. 4
4 dimidiatus F. Gal. 10
5 lepidus F. Hung. 3
6 marginalis Meg. id. 10
7 coerulescens F. id. 3
8 striato punctatus Duft. id. 8
9 nemorensis Meg. id. 3
10 viaticus Bon. id. 7
11 cyaneus Meg. id. 7
12 Koyi Dahl. id. 8
13 infuscatus Schäp. Ital. 10
14 cursorius Dej. Gal. 8

47. Omaseus Zieg.

1 leucophthalmus F. Hung. 2
2 pennatus Dej. id. 4
3 melanarius Ill. id. 5
4 micas Creu. id. 2
5 elongatus Duft. id. 6
6 aterrimus F. id. 6
7 hungaricus Dej. id. 8
8 nigrita F. id. 2
9 anthracinus Ill. id. 2
10 gracilis Stur. Ban. 8
11 minor Dej. Hung. 5

48. Platysma Bon.

1 nigra F. id. 2
2 maura Meg. id. 8
3 picimana Creutz id. 6
4 graja Bon. Ital. 30
5 edura Dej. id. 30
6 maura Duft. Hung. 15
7 parnassia Zieg. Ban. 15
8 Findelii Dahl. id. 15
9 oblongopunctata F. Hung. 2

49. Pterostichus Bon.

1 baldensis Christ. Ital. 30
2 bicolor Bon. Ital. 10
3 cribratus Bon. Pede. 12
4 externe punctatus P. Gal. 15
5 Douforii Dej. Gall. 15
6 fasciato punctatus F. Car. 8
7 femoratus Beaud. Ital. —
8 fossulatus Preus. Hung. 20
9 Heydenii Dahl. Hung. 10
10 Honoratii Dej. Gal. 15
11 Jurinei Dej. Hung. 6
12 Klugii Dahl. Ban. 15
13 Mühlfeldi Dahl. Car. 15
14 metallicus F. Hung. 3
15 monticola Bon. Ban. 36
16 multipunctatus Dej. Gal. 8

	Panzeri Duft.	Car.	10		
18	parumpunctatus D.	Hng.	6		
19	pingvis Dej.	Pede.	20		
20	Prevosti Dej.	Helv.	15		
21	rufipes Dej.	Pede.	—		
22	rutilans Bon.	id.	25		
23	Selmanni Duft.	Car.	15		
24	transversalis D.	Hung.	10		
25	truncatus Bon.	Ital.	—		
26	Vellensi Dahl.	Car.	15		
27	Yvani Dej.	Pede.	12		
28	Ziegleri Duft.	Car.	15		

50. Abax Bon.

1	Bekenhauptii Duft.	Car.	20
2	Schüpellii Dahl.	Hung.	24
3	ovalis Duft.	id.	2
4	Striola F.	id.	2
5	carinatus Duft.	id.	3
6	porcatus Duft.	id.	5
7	parallelus Duft.	id.	3
8	(punctatostriatus Dl. (Italicus de Christof	id.	6

51. Percus Bon.

1	Passerinii Dej.	Ital.	30
2	Paykullii Ross.	id.	30
3	Navaricus Lat.		30

52. Steropus Meg.

1	Illigeri Pz.	Hung.	8
2	aethiops Duft.	id.	6
3	concinnus St.	Pede	8
4	ruficarsis Dahl.	Hung.	20

53. Myas Zieg.

1	chalybaeus Zieg.	id.	30

54. Molops Bon.

1	dalmatinus Dej.	Dalm.	20
2	terricola F.	Hung.	2
3	elatus F.	id.	6
4	picipes Dahl.	id.	5
5	striolatus Ill.	id.	7
6	robustus Zieg.	Ban.	20
7	alpestris Meg.	id.	8
8	ovatus Dahl.	id.	7
9	gracilis Dahl.	id.	10

55. Nomalus Zieg.

1	cophosioides Zieg.	Ban.	20

56. Cophosus Zieg.

1	striatopunctat. D.	Hung.	—
2	cylindricus Hbst.	id.	24
3	magnus Stu.	Ban.	24
4	filiformis Meg.	id.	18

57. Pelor Dej.

1	blaptoides Cr.	Hung.	5

58. Zabrus Clair.

1	gibbus F.	id.	2
2	curtus Lat.	Dalm.	10
3	incrassatus Ger.	id.	12

59. Acinopus Zieg.

1	megacephalus Ill.	Dal.	8
2	ambiguus Dej.	Sicil.	—

60. Daptus Fisch.

1	vittatus Geb.	Russ.	15

61. Ophonus Zieg.

1	affinis Dahl.	Hung.	8
2	chlorophanus Px.	id.	3
3	columbinus Dej.	Ital.	7
4	cordatus Duft.	Hung.	5
5	etruscus Schön.	Ital.	15
6	germanus F.	Hung.	2
7	harpalinus Zieg.	Ital.	5
8	incisus Dej.	Pede.	10
9	maculicornis Meg.	Ital.	5
10	mendax Rossi.	Hung.	15
11	obscurus Duft.	id.	5
12	obsoletus Dej.	id.	7
13	pubescens Payk.	Suec.	8
14	punctigollis Pk.	Hung.	2
15	punctulatus F.	id.	3
16	pygmaeus Zieg.	id.	8
17	reptans Kn.	id.	10
18	sabulicola F.	id.	5
19	spurcaticornis Zieg.	id.	5
20	vittatus Ger.	Germ.	8

62. Harpalus Latr.

1	alpinus Dahl.	Hung.	—
2	aeneus F.	id.	1
3	angustus F.	id.	3
4	anxius Duft.	id.	5
5	azureus	Hung.	6
6	bimotatus F.	id.	8
7	coffer Duft.	id.	5
8	calceatus Duft.	id.	5
9	castanipes Dahl.	Illy.	3
10	castanopterus Meg.	Hng.	3
11	clavipes, Ziegler	id.	6
12	coracinus St.	id.	7
13	cornus Meg.	id.	6
14	crassipes Sturm.	id.	6
15	crinipes Zieg.	id.	6
16	cupreus Dej.	Ital.	10
17	depressus Sturm.	Hung.	8
18	distinguendus Duft.	id.	2
19	dispar Dej.	Gall.	12
20	Duftschmidtii Zieg.	Hng.	6
21	ferrugineus	id.	7
22	Fröhlichii St.	id.	6
23	fuliginosus F.	id.	5
24	fuscicornis Meg.	id.	5
25	gilvipes Zieg.	id.	5
26	glabrellus Meg.	id.	5
27	glabricollis St.	id.	5
28	gravis F.	id.	8
29	Gravenhorstii Koll.	id.	7
30	griseus Panz.	id.	7
31	hirtipes Ill.	id.	6
32	honestus Duft.	id.	8
33	hottentota Duft.	id.	6
34	impiger Duft.	id.	6
35	latus	id.	6
36	laeviscollis Ill.	id.	7
37	limbatus Duft.	id.	7
38	lentus Creutz.	id.	8
39	nemorivagus Kn.	id.	8
40	nigripes Stur.	id.	7
41	perplexus Dej.	id.	8
42	Petitii Meg.	id.	5
43	picipennis St.	id.	4
44	pygmaeus	id.	2
45	proteus Pyk.	id.	2
46	pumilus Helv.	id.	7
47	punctiger Meg.	id.	7
48	ruficornis F.	id.	8
49	rubripes Duft.	id.	6
50	rusticus Dahl.	Car.	8
51	satyrus Knoch.	Hung.	4
52	Schreibersii Duft.	id.	5
53	semiviolaceus Brong.	id.	6
54	seriepunctatus	Styr.	8
55	serripes Duft.	Hung.	5
56	signatus Illig.	id.	5
57	smaragdinus Meg.	id.	5
58	striatopunctatus F.	Illyr.	6
59	subcyaneus Dahl.	Hung.	8
60	sulphuripes Dahl.	id.	5
61	tibialis St.	id.	6
62	thalassinus Zieg.	id.	2
63	vernalis Duft.	id.	10
64	vicens Dej.	Ital.	6
65	(viator Ahr. (varius Zieg.	Hung.	

63. Stenolophus Zieg.

1	vaporariorum F.	Hung.	1
2	melanocephalus F.	id.	2
3	centromaculatus Meg.	id.	5
4	vespertinus Pz.	id.	4
5	meridianus	id.	4
6	dorsalis Stur.	id.	4

64. Masoreus Zieg.

1	luxatus Cr	Hisp.	24

65. Blemus Zieg.

1	areolatus Cr.	Hung.	6
2	discus F.	Germ.	12
3	longicornis Stur.	Hung.	12

66. Trechus Clair.

1	rubens F.	id.	5
2	4 striatus Ill.	id.	2
3	secalis Pk.	id.	5
4	tempestivus Pz.	id.	4
5	cruciger	id.	2
6	ephippiger Gr.	Ger.	4
7	scutellaris Dej.	Hung.	6
8	alpinus Dej.	id.	6
9	bistriatus Duft.	id.	5

67. Tachys Meg.

1	minimus Duft.	id.	3
2	4 signatus Duft.	id.	5

68. Notaphus Meg.

1	articulatus Duft.	id.	4
2	ustulatus F.	id.	5
3	fumigatus Duft.	id.	5
4	laticollis F.	id.	10
5	8 -maculatus Meg.	id.	6
6	obliquus Kn.	id.	8

69. Bembidium F.

1	foraminosum Meg.	Hng.	5
2	orichalceum Duft.	id.	5
3	striatum Duft.	id.	3
4	impressum F.	id.	5
5	chlorophanum Meg.	id.	10
6	laevigatum St.	id.	8
7	bipunctatum F.	Gal.	12

70. Peryphus Meg.

	tricolor F.	Hung.	7
1	modestus F.	id.	2
2	rupestris Ill.	id.	5
3	foemoratus Dej.	id.	5
4	tibialis Duft.	id.	8
5	ahenatus Ill.	id.	8
6	decorus Pz.	id.	7
7	Andreae F.	id.	3
8	humeralis Dej.	id.	6
9	fluviatitis Dej.	id.	6
10	varicolor F.	id.	7
11	rufipes Ill.	id.	8
12	coeruleus Dej.	Gal.	8
13	fasciolatus Duft.	Hung.	8
14			

71. Leja Meg.

1	Sturmii Pz.	id.	8
2	doris Pz.	id.	4
3	pygmea F.	id.	3
4	orichalcea Ill.	id.	2
5	biguttata F.	id.	4
6	aerea Dhl.	id.	4
7	celer Gyl.	id.	3
8	colon Merk.	id.	6
9	lacustris Gr.	Germ.	1
10	gilvipes Stur.	id.	8
11	aspericollis Ger.	id.	8
12	chlorizans Gr.	Hung.	10
13	aenea Meg.	id.	3
14	bipunctata Zscho.	id.	6
15	rufipes Dahl.	id.	5

72. Lopha Meg.

1	4 guttata F.	Hung.	1
2	4 pustulata Dej.	id.	4
3	4 maculata Gyl.	id.	4
4	subfasciata Koll.	id.	5
5	varicolor Ullr.	id.	5
6	atrata Stur.	id.	5

73. Tachypus Meg.

1	picipes Duft.	id.	5
2	pallipes Duft.	id.	5
3	flavipes F.	id.	2

74. Elaphrus F.

1	uliginosus F.	id.	1
2	riparius F.	id.	2
3	litoralis Meg.	id.	4
4	cupreus Duft.	Ger.	6

75. Blethisa Bon.

1	multipunctata F.	Hung.	8

76. Pelophila Dej.

1	borealis	id.	24

77. Notiophilus Dum

1	aquaticus F.	id.	2
2	biguttatus F.	id.	2

78. Omophron Latr.

1	limbatum F.	id.	5

79. Dytiscus Latr.

1	latissimus F.	Hung.	20
2	dimidiatus Berg.	id.	10
3	circumscriptus Dej.	id	—
4	circumcinctus Ill.	id.	10
5	circumflexus	id.	10
6	marginalis F.	id.	5
7	conformis Ger.	id.	—
8	punctulatus	id.	10
9	Röeselii F.	id.	2
10	sulcatus F.	id.	3
11	griseus Dej.	Ital.	12
12	cinereus F.	Hung.	6
13	stagnalis	id.	6
14	transversalis Gyl.	id.	5
15	Hybneri Gyl.	id.	4
16	coriaceus Ill.	Sabaud	15
17	fuscus F.	Hung.	2

80. Colymbetes Clair

1	bipustulatus F.	id.	1
2	biguttatus Ol.	id.	4
3	guttatus Pk.	id.	4
4	fuliginosus F.	id.	4
5	fenestratus F.	id.	6
6	abbreviatus F.	id.	5
7	oblongus Ill.	Hung.	2
8	notatus F.	id.	2
9	conspersus Gyl.	id.	3
10	bipunctatus	id.	3
11	trabeatus Illi.	id.	7
12	danubialis Dahl.	id.	5
13	adspersus Fab.	id.	8
14	collaris Gyll.	id.	6
15	agilis	id.	6
16	ater	id.	8
17	lacustris	id.	8
18	aeneus Ill.	id.	5
19	carbonarius Fab.	id.	8
20	guttiger Gyl.	Ger.	7
21	vittiger Fyl.	id.	7
22	uliginosus	id.	7
23	maculatus	id.	7
24	paludosus F.	Suec.	7
25	arcticus Py.		

81. Hydroporus Latr.

1	alternans Koll.	Hung.	4
2	arcuatus	id.	4
3	arcolatus Ill.	id.	5
4	carinatus Dej.	id.	6
5	confluens	id.	—
6	cuspidatus Ger.	id.	3
7	dorsalis	id.	6
8	erythrocephalus	Germ.	6
9	fasculus Ill.	Hung.	6
10	geminus	id.	5
11	granularis	id.	8
12	Halensis Ger.	id.	6
13	inaequalis Dej.	id.	6
14	lineatus	Germ.	5
15	nigritta	Hung.	8
16	opatrinus Ill.	id.	6
17	lineellus Gyll.	id.	6
18	palustris	id.	8
19	paralellogramus Kn.	id.	2
20	picipes	id.	5
21	pictus Gyll.	id.	5
22	planus	id.	5
23	parvulus	id.	5
24	pullus Kn.	id.	6
25	reticulatus Dej.	id.	6
26	trifidus F.	id.	6
27	unistriatus Ill.	id.	6

82. Lacophilus Leach.

1	minutus F.	id.	1
2	variegatus Koll.	id.	2

83. Noterus Meg.

1	capricornis Hbst.	id.	3
2	crassicornis F.	id.	4

84. Hyphidrus Ill.

1	ovatus L.	id.	3
2	gibbus F.	id.	5

85. Hygrobia Latr.

1	Hermanni F.	Germ.	20

86. Haliplus Latr.

1	obliquus F.	Hung.	5
2	impressus F.	id.	3
3	bistriolatus Duft.	id.	8
4	coesus Duft.	id.	7
5	guttatus Dahl.	id.	8
6	elevatus Panz.	Gall.	12
7	maculatus Dahl.	Hung.	8
8	signatipennis Dahl.	id.	6
9	varius Germ.	id.	5

87. Gyrinus F.

1	natator F.	id.	1
2	minutus F.	id.	8
3	villosus F.	Germ.	8
4	marinus Ahr.	Hung.	10
5	mergus Ahr.	id.	7
6	striatus Oliv.	Ital.	8
7	angustatus Dahl.	Hung.	8
8	cylindricus Dahl.	id.	8

88. Staphylinus F.

1	aeneus Grav.	id.	2
2	aeneocephalus F.	id.	3
3	aenelcollis Dahl.	id.	7
4	aereus Kn.	id.	5
5	ater Grav.	id.	6
6	agilis Grav.	id.	8
7	alpestris Dahl.	id.	5
8	alternans Dahl.	id.	8
9	atratus Grav.	id.	3
10	aterrimus Grav.	id.	3
11	bipustulatus Grav.	id.	3
12	brunipennis Dahl.	id.	10
13	brunipes Dahl.	Car.	6
14	calybeipennis D.	Hung.	10
15	castaneipterus Grav.	Hng.	2
16	carynthiacus Dahl.	Ins.	2
17	chloropterus	Hung.	3
18	coenosus Grav.	id.	3
19	cyanescens Zieg.	id.	7
20	cyaneus F.	id.	7
21	debilis Dahl.	id.	5
22	ebeninus Grav.	id.	6
23	elongatus Dahl.	id.	6
24	erytropterus F.	id.	8
25	fanetarius Grav.	id.	8
26	fossor Grav.	id.	8
27	fuliginosus	id.	5
28	falvipes Grav.	id.	8
29	fumigatus Dahl.	id.	7
30	fuscatus Grav.	id.	8
31	hirtus F.	id.	8
32	impressus Grav.	id.	8
33	italicus Gm.	Ins.	8
34	laevigatus Gyll.	Hung.	8
35	laminatus Grav.	id.	8
36	maxillosus F.	id.	8
37	megacephalus Dej.	id.	8
38	micans Grav.	id.	8
39	molochinus Grav.	id.	8
40	morio Grav.	id.	8
41	murinus F.	id.	8
42	nebulosus F.	id.	8
43	nigrita Grav.	id.	8
44	nitidus F.	id.	8
45	nigrans Grav.	id.	8
46	ochropus Grav.	id.	8
47	obsidianus Knoch.	id.	8
48	Olens F.	id.	8
49	opacus Grav.	id.	8
50	parvulus Grav.	id.	8
51	picipennis Meg.	id.	8
52	pedibus F.	id.	8
53	procerus Dahl.	id.	8
54	pubescens F.	id.	8
55	quisquilarius	id.	8
56	sanguinolentus F.	id.	8
57	scitus Grav.	id.	8
58	similis F.	id.	8
59	splendens F.	id.	8
60	strigatus Dahl.	id.	8
61	subterraneus Dahl.	id.	8
62	tenuis F.	id.	8
63	tristis F.	id.	8
64	tricolor Grav.	id.	8
65	variabilis Gyll.	id.	8
66	varians Grav.	id.	8
67	vernalis Grav.	id.	8

89. Xantholinus Ill.

1	fulminans Grav.	id.	8
2	ochraceus Grav.	id.	8
3	alternans Grav.	id.	8
4	punctatus	id.	8
5	elongatus Grav.	id.	8

90. Latrobium Grav.

1	angusticolle Dahl.	id.	8
2	depressum Grav.	id.	8
3	elongatum Grav.	id.	8
4	fasciatum Dahl.	id.	8
5	lineare Gyl.	id.	8

91. Paederus F.

1	procerus Knoch.	id.	8
2	ruficollis F.	id.	8
3	riparius Grav.	id.	8
4	litoralis Grav.	id.	8
5	sanguinicollis Dahl.	id.	8
6	speculator Dahl.	id.	8
7	longipennis Dahl.	id.	8
8	cephalotes Ill.	id.	8
9	megacephalus Kn.	id.	8

92. Oxyporus F.

1	rufus F.	id.	8
2	maxillosus F.	id.	8

93. Stenus F.

1	biguttatus F.	id.	8
2	cicindeloides Grav.	id.	8
3	boops Grav.	id.	8
4	speculator Grav.	id.	8
5	morio Grav.	id.	8
6	micans Schäp.	id.	8
7	pallipes Grav.	id.	8
8	fuscipes Grav.	id.	8
9	ater Dahl.	id.	8
10	bipunctatus Dahl.	id.	8
11	bughthalmus Grav.	id.	8
12	oculatus Grav.	id.	8
13	clavicornis Grav.	id.	8
14	circellaris Grav.	id.	8
15	niger Dahl.	id.	8
16	optivus Grav.	id.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

94. Oxytelus Grav.

	icornis Grav.	Germ.	7
	rus Dej.	id.	7
	icornis Germ.	id.	7
	natus Grav.	Hung.	4
	icornis Ullr.	id.	4
	lpa Gyl.	id.	4
	nitans Grav.	id.	2
	ceus Grav.	id.	1
	rinatus Grav.	id.	1
	geus F.	id.	4
	nulatus Gyl.	id.	4
	diterraneus Germ.	id.	5
	pressus Grav.	id.	2
	ididulus Grav.	id.	5
	restris Dahl.	id.	4
	rticornis Gyl.	id.	5

5. Prognathus Latr.

	meralis Friv.	id.	36

6. Antophagus Grav.

	rinus Grav.	id.	5
	scurus Grav.	id.	5
	rmedius Gyll.	id.	4
	ctus Stur.	id.	5
	aculatus Dahl.	id.	7
	niger Grav.	id.	5

7. Micropeplus Latr.

	ctus Hbst.	Germ.	8

8. Omalium Grav.

	acanthae Gra.	Hung.	8
	ulare Grav.	id.	2
	nculi Grav.	id.	4
	nicoleoptrat. Fz.	id.	4

9. Tachinus Grav.

	apillus Cr.	id.	2
	nocephalus Grav.	id.	2
	ulatus Grav.	id.	5
	nus Grav.	id.	7

10. Tachyporus Grv

	peralis Grav.	id.	5
	pes Grav.	id.	5
	ginatus Grav.	id.	5
	ysomelinus Grav.	id.	5
	rescens Grav.	id.	4
	nalum Grav.	id.	3
	collis Gr.	id.	5
	collis Gr.	id.	5
	tarius Grav.	id.	1
	illus Gr.	id.	4
	lus	id.	4
	a Tisch.	id.	5

11. Lomechusa Grav.

	ginata Gr.	id.	12
	tata Gr.	id.	12

12. Aleochara Grav.

	pes Gyl.	id.	4
	minicola Grav.	id.	4
	aliculata Gr.	id.	1
	throptera Gr.	id.	3
	itula Gr.	id.	2
	ipennis	id.	3
	da Gyl.	id.	3

03. Buprestis F.

	minata F.	Hung.	24
	sa L.		
	nnolica	Carinth.	10
	da F.	Hung.	3
	Meg.	Ban.	24
	qua Hellw.	Ital.	20
	ndiculata Gyl.	Hng.	15
	xanthe Parr.	Tauria.	—
	riaca F.	Hung.	24
	linensis F.	id.	15
	dens F.	Dalm.	20
	sa F.	id.	12
	mmillae Dahl.	Hng.	20
	orei Oliv.	id.	8
	rastigma F.	id.	30
	sperma Gyll.	id.	18
	sa Oliv.	id.	8
	unicornis F.	Hung.	20
	chylus F.		
	ndrica Dej.	Ital.	—
	resii Dej.	Dalm.	26
	rastigma F.	Hung.	12
	ta F.	id.	6
	ncii Rossi	Hetr.	50
	llissima Hoff.	Graec.	—
	rmaculata F.	id.	20
	estina F.	Ital.	—

26	foveolata Meg.	Hung.	7
27	geminata Dej.	id.	15
28	laeta F.	Hung.	7
29	lugubris F.	Ital.	7
30	maculicollis Dej.	Gal.	10
31	manca F.	Hung.	7
32	millefolii Meg.	id.	8
33	micans Rossi	Ital.	8
34	mariana F.	Hung.	36
35	nitida Rossi	id.	6
36	nitidula F.	id.	5
37	9 maculata	id.	6
38	8 guttata F.	Gall.	5
39	pisana Rossi	Ital.	20
40	punctata F.	Hung.	60
41	4 punctata F.	id.	7
42	rubi F.	id.	3
43	rustica F.	id.	9
44	rutilans F.	id.	7
45	salicis F.	id.	4
46	sepulchralis F.	id.	5
47	signaticollis Friv.	id.	10
48	tarda F.	id.	15
49	taeniata Oliv.	Hung.	7
50	tenebrionis F.	Ital.	5
51	tenebricosa F.	Hung.	15

104. Agrilus Meg.

1	biguttatus F.	Hung.	7
2	6 guttatus Hbst.	id.	9
3	olivaceus Schr.	id.	9
4	cupreus Meg.	id.	5
5	viridis Fab.	id.	7
6	albogularis Friv.	id.	7
7	aeneicollis Meg.	id.	7
8	laticornis Ill.	id.	7
9	thalassinus Meg.	id.	7
10	derasofasciatus Dej.	id.	7
11	viridipennis Meg.	id.	7
12	aurulans Meg.	id.	7
13	hyperici Grav.	id.	7
14	falconatus Meg.	id.	7
15	angustulus	id.	5
16	viridulus Zieg.	id.	5
17	ilium Koy.	id.	7

105. Trachys F.

1	minuta F.	id.	1
2	pygmaea F.	id.	7
3	aenea Dej.	id.	8

106. Aphanisticus Lat.

1	emarginatus F.	id.	6

107. Elater F.

1	advena	Hung.	3
2	aeneus F.	id.	1
3	aeruginosus F.	id.	7
4	alieneus Meg.	id.	3
5	albipes Meg.	id.	1
6	anceps Meg.	id.	4
7	assimilis Gyl.	id.	4
8	atomarius F.	id.	8
9	aterrimus L.	id.	7
10	axillaris Meg.	id.	7
11	balteatus F.	id.	7
12	biguttatus F.	Ital.	15
13	bimaculatus	Hung.	1
14	bipunctatus	id.	4
15	bipustulatus F.	Gal.	4
16	blandus Germ.	Hung.	7
17	Bructeri F.	id.	5
18	bruneus F.	id.	5
19	brunicornis St.	id.	1
20	brunipes Meg.	id.	5
21	castaneus F.	id.	7
22	cinereus St.	id.	3
23	chalybaeus Gené.	Hng.	7
24	cupreus F.	id.	5
25	crocatus Zieg.	id.	5
26	cruciatus F.	id.	5
27	cinerascens Dej.	id.	4
28	cylindricus	id.	5
29	depressus Zieg.	id.	8
30	dermestoides Hbst.	Ger.	7
31	discicollis Hbst.	Hung.	8
32	elongatulus F.	id.	8
33	ephippium F.	id.	1
34	equiseti F.	id.	3
35	exaratus Dej.	Gal.	8
36	exiguus Dej.	Hung.	4
37	fasciatus F.	id.	7
38	ferrugineus F.	id.	10
39	ferrugatus Zieg.	id.	4
40	filiformis F.	id.	1
41	fugax F.	id.	5
42	fulvicollis Dahl.	id.	10
43	fuscipes F.	id.	4
44	fuscatus Meg.	id.	5
45	germanus F.	id.	1

46	gibbicollis Meg.	Hung.	5
47	gilvellus Zieg.	id.	7
48	haematodes F.	id.	1
49	haemorrhoidalis F.	id.	1
50	hirtus Hbst.	id.	2
51	holosericeus F.	id.	5
52	lapidicola Ger.	id.	5
53	lasiopterus Ger.	id.	4
54	latus F.	id.	4
55	lateralis F.	id.	4
56	limbatus F.	id.	5
57	lineatus Meg.	id.	5
58	litigiosus Rossi.	id.	5
59	longicollis F.	id.	2
60	lythrodes Ger.	id.	5
61	malvarum Walt.	Hisp.	5
62	marginellus Meg.	Hung.	4
63	marginatus F.	id.	5
64	metallicus St.	id.	7
65	miniatus Meg.	id.	3
66	minimus Voigt.	id.	2
67	minutus F.	id.	2
68	murinus F.	id.	2
69	Mus St.	id.	5
70	nanus Zsch.	id.	4
71	niger F.	id.	4
72	nigerrimus Dej.	id.	5
73	nigrinus Payk.	Hung.	5
74	nigricollis Rossi	id.	7
75	nigripes Gyl.	id.	4
76	nitidicollis Meg.	id.	5
77	nitidus Dahl.	id.	4
78	obscurus F.	id.	5
79	praeustus F.	id.	5
80	piceus Meg.	id.	7
81	pilosus F.	id.	4
82	pectinicornis F.	id.	4
83	palustris Dahl.	id.	8
84	4 maculatus F.	Ital.	7
85	4 pustulatus F.	Hung.	2
86	quercus Gyl.	id.	4
87	riparius F.	Germ.	7
88	rubicollis	Hung.	5
89	rubipes F.	id.	2
90	rufus F.	id.	26
91	rugosus Meg.	Sabaud.	20
92	sanguineus F.	Hung.	2
93	Schneideri Meg.	id.	10
94	scutellum Kn.	id.	10
95	scrutator Gyl.	id.	7
96	signatus Pz.	Car.	10
97	sinuatus Zieg.	id.	6
98	spretor F.	id.	2
99	striatus F.	id.	4
100	subfuscus Gyl.	id.	5
101	suturalis Zieg.	id.	4
102	testaceus St.	id.	5
103	tesselatus F.	id.	5
104	tibialis Meg.	id.	5
105	thoracicus F.	id.	2
106	umbrosus Ger.	id.	2
107	ustulatus Payk.	id.	4
108	varius F.	id.	19
109	variabilis F.	id.	2
110	vittatus F.	id.	5
111	villosulus Dahl.	id.	5

108. Hammaunius F.

1	denticollis F.	Hung.	12
2	linearis F.	id.	7
3	livens F.	id.	7
4	mesomelas F.	id.	8

109. Drapetes Meg.

1	equestris F.	id.	6

110. Dima Zieg.

1	elatéroides Zieg.	Ban.	50

111. Eucnemis Sch.

1	elaticollis Gené	Ital.	40
2	deflexicollis Zieg.	Hung.	20
3	alni Maner.	id.	—

112. Melasis F.

1	flabellicornis F.	id.	12

113. Cerophytum Lat

1	elateroides Lat.	id.	30

114. Cebrio F.

1	gigas F.	Hisp.	15
2	xanthomerus Hoff.	id.	30

115. Atopa F.

1	cervina F.	Hung.	5
2	cinerea F.	id.	5

116. Cyphon F.

1	pallidus F.	id.	4
2	marginatus F.	Hung.	4
3	griseus F.	id.	5
4	pubescens F.	id.	5
5	padi Gyll.	id.	4
6	palustris	id.	5
7	minutus Dahl.	id.	5

117. Scyrtes Latr.

1	haemisphaericus F.	id.	8
2	ferrugineus Zsch.	Germ.	12

118. Nicteus Latr.

1	haemorrhous Zieg.	Hng.	15

119. Lycus F.

1	sanguineus F.	id.	3
2	aurora F.	id.	6
3	nigricollis Meg.	id.	—
4	minutus F.	id.	8

120. Omalysus F.

1	suturalis F.	id.	10
2	alpinus Ros.	id.	—

121. Lampyris F.

1	noctiluca F.	id.	2
2	splendidula F.	id.	2
3	hemiptera F.	id.	10
4	italica F.	Ital.	5
5	pedemontana Ban.	id.	7
6	Mehadiensis Dahl.	Ban.	8
7	suturalis Esch.	Sicil.	—
	Zenckeri - - -		15

122. Cantharis F.

1	antica Mak.	id.	4
2	alpina Payk.	Sabaud.	3
3	atra	Hung.	4
4	basalis	id.	4
5	cincta Meg.	id.	5
6	clypeata Illig.	id.	3
7	discoides Ger.	id.	4
8	dispar F.	id.	4
9	discicollis Meg.	id.	5
10	fibulata Ger.	id.	5
11	fulvicollis	id.	5
12	fusca F.	id.	2
13	lateralis	id.	2
14	livida Meg.	id.	2
15	laeta	Ital.	7
16	longicornis Dahl.	Ban.	8
17	melanura	Hung.	2
18	marginicollis Meg.	id.	5
19	nigricans	id.	3
20	nivalis	id.	5
21	terminata Dahl.	Ban.	7
22	tenebrosa Ill.	Hung.	5
23	testacea	id.	2
24	obscura	id.	2
25	pallida	id.	2
26	paludosa Gyl.	id.	6
27	pectoralis Dahl.	id.	6
28	pallidipennis Meg.	id.	6
29	pellucida	id.	7
30	pilosa Meg.	id.	6
31	rubens Gr.	id.	6
32	rubricollis Meg.	id.	6
33	rustica	id.	6

123. Silis Meg.

1	spinicollis Meg.	Hung.	15

124. Malthinus Latr.

1	biguttatus F.	id.	3

125. Malachius F.

1	aeneus F.	id.	1
2	bipustulatus F.	id.	2
3	spinipennis Zieg.	id.	7
4	elegans Oliv.	id.	5
5	marginellus F.	id.	5
6	rubricollis Gyl.	id.	4
7	equestris F.	id.	3
8	fasciatus F.	id.	2
9	flavipes Zieg.	id.	5
10	dilaticornis Dej.	ie.	10
11	biguttatus Dahl.	id.	5
12	purpuratus Zieg.	id.	8
13	cardiacae	Gall.	—
14	concolor	Hung.	4
15	hederae Mchs.	Germ.	10
16	melanus Friv.	Hung.	—
17	pedicularius	id.	4
18	pulicarius	id.	4

126. Dasytes F.

1	villosus Hoff.	Hisp.	8
2	ater F.	Hung.	2
3	pulverulentus Dej.	Ban.	8
4	bipustulatus F.	id.	5
5	4 pustulatus F.	id.	—

6	coeruleus F.	Hung.	3
7	niger F.	id.	8
8	subaeneus Sch.	id.	4
9	flavipes F.	id.	2
10	linearis F.	id.	2
11	pallipes Ill.	id.	2
12	praticola Vltl.	Hisp.	10
13	crinitus Dahl.	Hung.	5
14	vulpinus Dahl.	id.	7
15	lividus	id.	4
16	brunicornis Germ.	id.	3
17	rubidus Koy.	id.	7
18	nobilis Ill.	Hisp.	7

127. Melyris F.

1	Andalusica Vltl.	id.	25

128. Zygia F.

1	oblonga Dej.	id.	—

129. Drylus F.

1	flavescens F.	Ital.	15
2	ater Dej.	Hung.	24

130. Hylecoetus Latr.

1	dermestoides F.	id.	8
2	proboscideus F.	id.	8
3	moris F.	id.	12

131. Lymexilon F.

1	navale F.	id.	15

132. Rhysodes Lat.

1	europaeus Dej.	id.	15

133. Ptilinus F.

1	pectinicornis F.	id.	6
2	fabellicornis Meg.	id.	7

134. Xyletinus Lat.

1	ater Panz.	id.	10
2	laticollis Meg.	id.	12
3	testaceus St.	id.	12

135. Anobium F.

1	tesselatum F.	id.	5
2	striatum F.	id.	5
3	pertinax F.	id.	4
4	paniceum F.	id.	4
5	rufipes F.	id.	5
6	minutum	id.	5

136. Ptinus F.

1	imperialis F.	id.	4
2	regalis Zieg.	id.	7
3	rufipes F.	id.	3
4	ornatus Dahl.	id.	5
5	fur F.	id.	2
6	crenatus F.	id.	5
7	subfasciatus Dahl.	id.	3
8	elegans Ill.	id.	5
9	germanus	id.	3
10	gibbosus Ahr.	id.	4
11	Latro	id.	2
12	bifasciatus Meg.	id.	3

137. Gibbium Latr.

1	scotias F.	id.	4
2	sulcicolle St.	Istria.	15

138. Mastigus Ill.

1	palpalis Ill.	Lusit.	15

139. Scydmaenus Lat.

1	hirticollis Ill.	Hung.	8

140. Tillus F.

1	elongatus F.	id.	8
2	ambulans F.	id.	8
3	unifasciatus F.	id.	15

141. Clerus F.

1	mutillarius F.	id.	6
2	formicarius F.	id.	2
3	transversalis Hbst.	Ital.	25

142. Notoxus F.

1	mollis F.	Hung.	6

143. Trichodes F.

1	alvearius F.	id.	15
2	favarius Ill.	id.	10
3	apiarius F.	id.	2
4	annios F.	id.	15
5	crassipedarius Meg.	id.	5
6	interruptus Meg.	id.	20
7	8 punctatus F.	Gal.	—
8	flavicornis Zieg.	Sicil.	—

144. Corynetes F.

1	chalybaeus Ka.	Hung.	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 violaceus F. Hung. 2
3 rufipes F. id. 6
4 scutellaris Panz. Ital. 15
5 pygmaeus Meg. Hung. —

145. Necrophorus F.

1 germanicus F. id. 10
2 humator F. id. 8
3 vespillo F. id. 2
4 investigator Ill. Ital. 8
5 sepultor Dej. Hung. 8
6 cuevipes Meg. id. 6
7 mortuorum F. id. 8

146. Silpha F.

1 littoralis F. id. 10
2 thoracica F. id. 4
3 rugosa F. id. 2
4 sinuata F. id. 2
5 opaca F. id. 7
6 quadripunctata F. id. 5
7 reticulata F. id. 2
8 granullata Oliv. Gal. 10
9 obscura F. Hung. 2
10 nigrita Cr. id. 5
11 alpina Bon. id. 10
12 laevigata F. id. 4
13 gibba Meg. id. 6
14 carinata F. id. 6
15 atrata F. id. 4
16 alpestris Dahl. Ban. 12
17 dispar Ill. Hung. 6
18 sublineata Meg. id. 5
19 cassidea Dahl. id. 7
20 ferruginea id. 8

147. Peltis F.

1 grossa F. id. 8
2 ferruginea F. id. 7
3 oblonga F. id. 7
4 dentata F. Ban. 15

148. Thymalus Latr.

1 limbatus F. Hung. 6

149. Colubicus Latr.

1 axillaris Aud. id. 24

150. Ips F.

1 4 pustulata F. id. 7
2 4 notata F. id. 5
3 ferruginea F. id. 7

151. Sphaerites Duft.

1 glabratus F. id. 20

152. Strongylus Hbst.

1 glabratus F. id. 3
2 luteus F. id. 5
3 ferrugineus F. id. 5
4 strigatus F. id. 5
5 ater Hbst. id. 5
6 pallidus Meg. id. 5
7 dimidiatus Zieg. id. 7

153. Nitidula F.

1 varia F. id. 3
2 sordida F. id. 3
3 marginata F. id. 4
4 limbata F. id. 5
5 10 guttata F. id. 7
6 aestiva F. id. 2
7 obsoleta F. id. 2
8 colon F. id. 5
9 discoidea F. id. 5
10 bipustulata F. id. 2
11 obscura F. id. 2
12 aenea F. id. 2
13 viridescens F. id. 3
14 punctatissima Ill. Germ. 6
15 solida Ill. Hung. 5
16 picipennis Dahl. id. 4
17 pusilla Ill. id. 3
18 pedicularia F. id. 4
19 variegata Gyl. id. 4
20 atra Dahl. id. 4
21 4 pustulata F. id. 5

154. Cercus Latr.

1 pubicarius L. id. 4
2 urticae F. id. 3
3 sambuci Merk. id. 5

155. Byturus Latr.

1 tomentosus F. id. 2
2 fumatus F. id. 5

156. Engis F.

1 pallida Meg. id. 8
2 humeralis F. id. 9

157. Cryptophagus Hst.

1 cellaris F. id. 5
2 mesomelas Payk. id. 5
3 hirtus Gyl. id. 5
4 vini Fröhl. id. 5
5 pusillus Payk. id. 5
6 typhae Gyll. id. 6
7 lycoperdi F. id. 6
8 ater Meg. id. 6

158. Scaphidium F.

1 4 maculatum F. id. 2
2 immaculatum F. Gal. 10
3 agaricinum F. Hung. 7

159. Agyrtes Fröhl.

1 castaneus F. id. 10

160. Catops F.

1 agilis F. id. 7
2 nigricollis St. id. 8
3 rufescens F. id. 8
4 cisteloides Meg. id. 10
5 fornicatus id. 7
6 morio Payk. id. 8

161. Dermestes F.

1 lardarius F. id. —
2 vulpinus F. id. 2
3 murinus F. id. 4
4 tesselatus F. id. 5
5 affinis Gyll. id. 10
6 ater Ol. id. 10
7 atomarius Zieg. id. 5
8 catta Panz. id. 4

162. Attagenus Latr.

1 20 guttatus F. id. 7
2 undatus F. id. 8
3 pellio F. id. 2
4 megatoma F. id. 10
5 Schefferi Gyll. id. 5
6 picipennis id. 5

163. Troscus Latr.

1 adstrictor F. id. 6

164. Anthrenus F.

1 scrophulariae F. id. 2
2 pimpinellae F. id. 2
3 verbasci F. id. 2
4 museorum F. id. 2
5 varius F. id. 2

165. Trinodes F.

1 hirtus F. id. 8

166. Nosodendron Lat.

1 fasciculare F. id. 8

167. Hister F.

1 aeneus F. Hung. 2
2 affinis Payk. Hisp. 10
3 algiricus Payk. id. —
4 bimaculatus F. Hung. 5
5 bis 6 striatus Meg. id. 5
6 cadaverinus Payk. id. 5
7 caesus F. id. 6
8 carbonarius Payk. id. 6
9 conjungens Payk. id. 5
10 dimidiatus Payk. id. 8
11 distinctus Meg. id. 7
12 duodecimstriatus Df. Hung. 4
13 fimetarius Payk. id. 4
14 flavicornis Payk. id. 2
15 frontalis Payk. id. 5
16 inaequalis F. id. 8
17 lunatus F. id. 4
18 major F. Hisp. 12
19 maculatus Rossi Ital. 1
20 merdarius Payk. Hung. 6
21 metallicus F. id. 6
22 neglectus Zsch. Germ. 6
23 nitidulus F. Hung. 3
24 picipes F. id. 4
25 politus Dahl. id. —
26 purpurascens F. id. 2
27 4 maculatus F. id. 2
28 4 notatus Payk. id. 2
29 quadratus Ill. id. 15
30 rotundatus F. id. 5
31 rufipes Payk. id. 5
32 semipunctatus F. id. 6
33 senarius St. id. 4
34 sinuatus Ill. id. 4
35 speculifer Payk. id. 10
36 stercorarius Payk. id. 2
37 terricola Dahl. id. 8
38 unicolor F. id. 4
39 variabilis Meg. id. 5
40 viridis Meg. id. 8
41 vulneratus Illig. id. 8

168. Hololepta Payk.

1 plana F. Hung. 10
2 oblonga F. id. 4
3 depressa F. id. 4

169. Hypsenor Meg.

1 canaliculatus Meg. id. —
2 striatus F. id. 8
3 sulcatus F. id. 10

170. Byrrhus F.

1 gigas F. id. 10
2 alpinus Dej. Styr. 12
3 ornatus Panz. Hung. 15
4 coronatus Ill. id. 8
5 luniger Meg. id. 8
6 cinctus Ill. Carl. 12
7 fasciatus Hung. 5
8 dorsalis F. id. 3
9 pilula F. id. 2
10 oblongus Star. id. —
11 albopunctatus Dahl. id. 5
12 varius F. id. 7
13 murinus id. 3
14 aeneus F. id. 8
15 auratus Stur. id. 8
16 nitens F. id. 8
17 semistriatus St. id. 8
18 arenarius Duft. id. 8
19 setiger Ill. Car. 10

171. Limnichus Zieg.

1 sericeus Duft. Hung. 10

172. Georyssus Latr.

1 pygmaeus F. id. 12

173. Elmis Latr.

1 Volkmari Ill. Germ. 6
2 aeneus Müll. id. 6
3 troglodytes Sch. id. —

174. Parnus F.

1 auriculatus Ill. Hung. 6
2 prolifericornis id. 2
3 obscurus id. 5
4 punctatus Meg. id. 5
5 Dumerilii Latr. Helv. 10

175. Heterocerus F.

1 marginatus F. Hung. 5
2 minutus Dej. id. 7
3 laevigatus id. 5
4 undatus Zsch. id. 7
5 femoralis Ullr. id. 10

176. Potamophilus G.

1 acuminatus Germ. 15

177. Elophorus F.

1 grandis Ill. Hung. 5
2 minutus F. id. 5
3 griseus Gyl. id. 5
4 flavipes F. id. 6
5 sulcatus Dahl. id. 10
6 magnus Meg. id. 5
7 signatus Dahl. id. 5
8 aquaticus F. id. 5
9 griseus Ill. id. 2
10 nubilus Meg. id. 5
11 elegans Kn. id. 5

178. Hydrochus Grm.

1 elongatus F. id. 10
2 fuscipennis Dahl. id. 14

179. Ochthebius Germ.

1 marinus Payk. Germ. 10

180. Hydraena Kug.

1 minima F. Hung. 6
2 palidipennis Friv. id. 8
3 longipalpis Sohn. id. 8

181. Sperchaeus F.

1 emarginatus F. Hung. 10
2 rufoguttatus Dahl. Ban. —

182. Hydrophilus F.

1 piceus F. Hung. 4
2 (sulcisternalis Meg. id. 8
(aterrimus Esch. id.
3 caraboides F. id. 3
4 picipes F. id. 5
5 pallipes Meg. id. 6
6 senrabaeoides F. id. 2
7 melanocephalus F. Hung. 3
8 marginellus F. id. 4
9 griseus F. id. 5
10 signaticollis Meg. id. 5
11 luridus F. id. 5
12 orbicularis F. id. 5
13 globulus Payk. id. 5
14 bipunctatus F. id. 5
15 truncatellus F. id. 5
16 testaceus id. 5
17 bicolor id. 5
18 fulvus Meg. id. 5
19 limbatus Meg. id. 5
20 fimbriolatus Dahl. id. 5
21 variegatus Hbst. id. 5
22 spinosus Schn. id. 5
23 maculipennis Dahl. id. 5
24 nitidus Kn. id. 5
25 globosus Payk. id. 5
26 geminatolineatus M. id. 5
27 atomus Duft. id. 5

183. Sphaeridium.

1 scarabaeoides F. id. 2
2 lunatum F. id. 2
3 bipustulatum F. id. 2
4 marginatum F. id. 5
5 obsoletum Gyl. id. 5
6 haemorrhoidale F. id. 5
7 haemorrhoum St. id. 5
8 minutum St. id. 5
9 atomarium F. id. 5
10 unipunctatum F. id. 5
11 littorale Gyl. id. 5
12 flavoterminatum Ullr. id. 6

184. Ateuchus F.

1 sacer F. Hisp. 8
2 striatus Dej. Hung. 10
3 pius Ill. id. 10
4 semipunctatus F. id. 10
5 variolosus F. id. 10
6 laticollis F. Gal. 12

185. Gymnopleurus Ill.

1 Geofroy Hung. 5
2 pillularius F. id. 5
3 flagellatus Oliv. Ital. 12

186. Sisyphus Latr.

1 Schaefferi F. Hung. 5
2 albiventris Dahl. Ital. 10

187. Copris F.

1 paniscus F. Sicil. 10
2 hispana F. id. 10
3 lunaris F. Hung. 2
4 emarginata F. id. 2

188. Ontophagus Latr.

1 Hybneri F. id. 4
2 alces F. id. 4
3 camelus F. id. 5
4 fissicornis Stev. Russ. —
5 lemur F. Hung. 5
6 lucidus F. id. 15
7 austriacus Panz. id. 5
8 medius F. id. 3
9 distinctus Meg. id. 6
10 vacca F. id. 4
11 affinis Stur. id. 8
12 cornobita F. id. 2
13 nutans F. id. 2
14 fracticornis F. id. 3
15 nuchicornis F. id. 2
16 xyphias St. id. 3
17 leucostigma Meg. Russ. 20
18 Schreberi F. Hung. 2
19 taurus F. id. 5
20 capra F. id. 7
21 muticus Meg. id. 4
22 furcatus F. id. 4
23 ovatus F. id. 4

189. Oniticellus Zieg.

1 flavipes F. id. 3
2 pallipes F. Russ. 12

190. Onitis F.

1 bison F. Hung. 8
2 Olivieri Ill. Hisp. 20
3 Menalcas F. Russ. 24
4 Damoetas Stév. id. 20
5 furcifer Rossi Ital. 12
6 Clinias F. Hung. 12
7 Amyntas Stév. Russ. 20
8 irroratus Rossi Ital. 14
9 Moeris Pall. Russ. 20
10 festivus Stév. Hung. —
11 dubius Friv. id. 20

191. Aphodius F.

1 alpinus Fröh. Hung.
2 anachoreta F.
3 ater Fab.
4 arenarius St.
5 bimaculatus F. Ban.
6 carbonarius St. Hung.
7 centrolineatus St.
8 canspercatus
9 contaminatus F.
10 conjugatus Panz.
11 conflagratus F.
12 conspurcatus F.
13 depressus St.
14 elevatus F.
15 erraticus F.
16 fimetarius F.
17 fossor F.
18 foetens F.
19 foetidus F.
20 granarius F.
21 gibbus Germ.
22 haemorrhoidalis F.
23 hirtellus Zieg.
24 immundus St.
25 inquinatus F.
26 impudens Zieg.
27 lugens Cr.
28 luridus F.
29 merdarius F.
30 moestus Zieg.
31 niger Ger.
32 nigripes F.
33 nitidulus F.
34 nitidus Dahl.
35 nubilus St.
36 obliteratus Hay.
37 pallens Dahl.
38 pecari F.
39 pictus Duft.
40 plagiatus Hung.
41 porcus
42 prodromus
43 pubescens St.
44 punctatosulcatus
45 pusillus Hbst.
46 4 maculatus F.
47 4 pustulatus F.
48 rufescens
49 rubens Dahl.
50 rufipes F.
51 scrofa F.
52 scrutator F.
53 scybalarius F.
54 sericatus Zieg.
55 serotinus Cr.
56 sphacellatus
57 sordidus F.
58 stictieus Gr.
59 subterraneus F.
60 Sus F.
61 tesselatus Duft.
62 terrestris F.
63 testudinarius F.
64 tristis Panz.
65 varians Duft.
66 variegatus Pz.

192. Psammodius Gyl.

1 sulcicollis F. Hung.
2 vulneratus Stur.
3 asper F.
4 porcatus F.
5 caesus Stur.

193. Aegialia Gyl.

1 elevata Hung.
2 sabulosa Dahl.

194. Glaresis Fri

1 rufa Friv.

195. Trox F.

1 sabulosus F. Hung.
2 hispidus F.
3 cadaverinus Ill. Germ.

196. Lethrus F.

1 cephalotes F. Hung.

197. Ochodaeus Me

1 chrysomelinus F.

198. Odontaeus Me

1 quadrideus Duft.
2 mobilicornis F.

199. Armidaeus Zie

1 Typhoeus F. Germ.
2 dispar Fab. Hung.
3 monoceros Dahl.

209. Geotrupes Latr.

	stercorarius F.	Hung.	2
	sylvaticus Meg.	id.	5
	spiniger Schn.	Ital.	15
	mutator F.	Hung.	5
	vernalis F.	id.	5
	autumnalis Zieg.	id.	5
	splendens Dahl.	Dalm.	10
	pinus Stur.	Hung.	8
	quadrigatus F.	Ital.	10
	hemisphaericus Ol.	id.	10

210. Oryctes Illig.

	nasicornis Ill.	Hisp.	—
	nasicornis F.	Hung.	5
	Jovis Jabl.	id.	10
	Latreillei F.	Ital.	10

212. Pachypus Dej.

	caudatus F.	Sicil.	2

213. Scarabaeus Latr.

	Typhoeus F.	Hung.	10
	Hercules Meg.	id.	10
	Atlas F.	id.	8

214. Rachypus Dej.

	caudatus	Sicil.	

215. Melolontha F.

	Typhoeus F.	Hung.	6
	Hybris F.	id.	3
	Constantini F.	id.	2
	Paris Meg.	id.	12
	Pestalis Zieg.	id.	12
	Solstitialis Meg.	id.	20
	Fullo F.	id.	8
	Pilosa F.		
	Hololeuca Pall.	Russ.	—
	Australis Schn.	Russ.	24
	Hirtipes	Styr.	—
	Squalida Dej.	Gall.	12
	Vulgaris	Gall.	30

216. Rhisotragus Latr.

	Inquinatus F.	Hung.	5
	Solstitialis Zieg.	id.	10
	Aeruginosus Zieg.	id.	—
	Nicolli Sch.	id.	5
	Aestivus Ol.	id.	7
	Adversus F.	id.	10
	Hirtus F.	id.	10
	Solstitialis F.	id.	2
	Vernalis Sch.	id.	8
	Pallidipennis Duft.	id.	8
	Latreillii Schn.	id.	15
	Cornis F.	id.	10
	Meridionalis Dej.	Gal.	—
	Algirus Latr.	Sicil.	—
	Similis Hbst.	Hung.	15

217. Anomala Meg.

	Frischii F.	id.	12
	Vitis F.	id.	12
	Aerichii F.	id.	2
	Aenea F.	id.	5
	Aenea Stur.	id.	6
	Lineaticollis Dej.	Sardin.	15
	Frischii Duft.	Helv.	15
	Dispennis Dahl.	Hung.	18

218. Anisoplia Meg.

	Agricola Hbst.	id.	7
	Agricola F.	id.	2
	Agricola F.	id.	8
	Agricola F.	id.	8
	Fruticola Hbst.	id.	5
	Agricola F.	id.	4
	Agricola F.	id.	2
	Lucidula Dahl.	id.	10

219. Omaloplia Meg.

	Variabilis F.	id.	2
	Agricola F.	id.	3
	Variata Meg.	id.	8
	Ruricola Dahl.	id.	8
	Graminicola	id.	5
	Ruricola Ill.	Ital.	10

210. Hoplia Ill.

	Argentea F.	Gal.	15
	Squamosa F.	Hung.	5
	Agricola Duft.	id.	6
	Agricola F.	Ital.	15
	Italica Rossi	id.	15
	Farina Zieg.	Hung.	7
	Argentea Ol.	id.	7
	Graminicola	id.	4
	Pruinosula	id.	8
	Variata Ill.	Russ.	15

211. Amphicoma Latr.

1	bombyliformis F.	Jon. Ins.	30
2	Lasserrei Par.	id.	24
3	abdominalis F.	Ital.	18
4	arctos Pall.	Russ.	24
5	vulpes F.	id.	20

212. Trichius F.

1	eremita F.	Hung.	8
2	8 punctatus F.	id.	10
3	nobilis F.	id.	4
4	fasciatus F.	id.	2
5	hemipterus F.	id.	2

213. Cetonia F.

1	fastuosa F.	id.	10
2	affinis Duft.	id.	8
3	metallica F.	id.	2
4	florentina Hbst.	Ital.	10
5	marmorata F.	Hung.	4
6	viridis F.	id.	8
7	aurata F.	id.	2
8	lucidula Zieg.	id.	7
9	pisana Dahl.	id.	12
10	angustata Germ.	id.	8
11	morio F.	id.	6
12	obscura Duft.	id.	8
13	floralis F.	id.	10
14	purpurata Cr.	Dalm.	—
15	aenea Dej.	Hung.	12
16	purpurascens Dahl.	Sic.	15
17	polita Dej.	Helv.	—
18	cardui Dej.	Sicil.	20
19	squammosa Dahl.	id.	20
20	floricola Hbst.	Hung.	4
21	vulpina Meg.	id.	10
22	hirta F.	id.	2
23	stictica F.	id.	2
24	albella Pall.	Jon. Ins.	15

214. Lucanus F.

1	cervus F.	Hung.	3
2	capreolus F.	id.	6
3	parallelepipedus F.	id.	2

215 Platycerus Latr.

1	tenebrioides F.	id.	10
2	caraboides F.	id.	5
3	chalybaeus Meg.	id.	—

216. Aesalus F.

1	scarabaeoides F.	id.	15

217. Sinodendron F.

1	cylindricum F.	id.	4

218. Erodius F.

1	bilineatus Oliv.	Lusit.	15
2	europaeus F.	Sicil.	18

219 Zophosis Latr.

1	minuta F.	Sicil.	5
2	punctulata Koll.	id.	20

220. Pimelia F.

1	rugulosa Dahl.	Ital.	24
2	subglobosa Sch.	Russ.	20
3	grossa F.	Hisp.	24
4	fornicata Hbst.	id.	15
5	aspera Dahl.	Sard.	30
6	hispida	Aegy.	18
7	asperata	id.	24
8	sardea M. B.	Sard.	30
9	intricata Hbst.	Ital.	30
10	neglecta Fisch.	Russ.	24
11	suturalis Fisch.	id.	20
12	muricata	Ital.	18

221. Gnaptor Fisch.

1	spinimanus Pall.	Hung.	10

222. Akis F.

1	spinosa F.	Ital.	20
2	amplicollis Dahl.	Sard.	20
3	acuminata F.	id.	24
4	punctata Thun.	Sicil.	20
5	italica Dej.	Ital.	30
6	subterranea Dahl.	Sic.	30

223. Elenophorus Meg.

1	collaris F.	Gal.	24

224. Tentyria Latr.

1	grossa Dej.	Sic.	20
2	orbiculata F.	Gal.	15
3	lata Gebl.	Sicil.	15

225. Tagenia Latr.

1	filiformis F.	Ital.	8

226. Laena Meg.

1	pimelia F.	Hung.	15

227. Scaurus F.

1	tristis Ol.	Gal.	15
2	striatus F.	id.	10
3	atratus F.	id.	10
4	lugens Dahl.	Sard.	15

228. Sepidium F.

1	hispanicum Dej.	Hisp.	36

229 Assida Latr.

1	variolosa F.	Ital.	12
2	grisea F.	id.	12
3	(grossa (laevigata	Sicil.	15
4	sabulosa Dej.	Ital.	10
5	fascicularis Germ.	Dalm.	12
6	rugosa Ol.	Ital.	12
7	cinerea Stur.	Podol.	10

230. Blaps F.

1	producta Dej.	Gal.	15
2	gigas Ol.	Ital.	12
3	mortisaga F.	Hung.	4
4	obtusa Stur.	id.	12
5	fatidica Cr.	id.	6
6	dilatata Dahl.	Ital.	6
7	australis Dej.	Dalm.	15
8	pannonica Dahl.	Hung.	8
9	cuspidata Meg.	id.	20
10	abreviata Frivald.	id.	30
11	cylindrica Hbst.	Russ.	20

231. Platyscelis Latr.

1	melas F.	Hung.	15
2	gages Fisch.	Russ.	18

232. Pedinus Latr.

1	helopioides Germ.	Hung.	8
2	laevigatus Crz.	id.	6
3	femoralis F.	id.	5
4	meridianus Dej.	id.	12
5	latus Meg.	id.	12
6	striatus Find.	id.	10

233. Phylan Meg.

1	crenatus Dej.	Gal.	8
2	planicollis Valt.	Hisp.	20

234. Pandarus Meg.

1	tristis Rossi	Ital.	8
2	dalmatinus Dej.	Dalm.	—

235. Opatrum F.

1	sabulosum F.	Hung.	1
2	verrucosum Germ.	id.	8
3	viennense Duft.	id.	6
4	fascum Hbst.	id.	12
5	tibiale F.	id.	5
6	pictum F.	id.	7
7	argillaceum Zieg.	id.	8
8	glareosum Frivald.	id.	10
9	pusillum	Ital.	8
10	pygmaeum Dej.	Hung.	10
11	granigerum Dahl.	Sicil.	10

236. Heliophilus Dej.

1	punctatus Stur.	Russ.	20
2	gibbus F.	Gal.	15

237. Crypticus Latr.

1	glaber F.	Hung.	2
2	gibbulus Schn.	Hisp.	12

238. Tenebrio F.

1	obscurus F.	Hung.	5
2	molitor F.	id.	2
3	transversalis Duft.	id.	10
4	curvipes F.	id.	10
5	furca Frivald.	id.	36

239. Upis F.

1	Italica Bon.	Ital.	24

240. Boros Hbst.

1	thoracicus F.	Hisp.	30

241. Calcar Dej.

1	elongatus Hbst.	id.	20

242 Sarrotrium F.

1	muticum F.	Hung.	8

243. Hypophloeus F.

1	castaneus F.	id.	2
2	bicolor F.	id.	8

244. Uloma Meg.

1	castanea Meg.	id.	8
2	culinaris F.	id.	5
3	chrysomelina	id.	15
4	opatroides Dej.	Hisp.	20
5	orizae Illig.	Germ.	8

245. Phaleria Latr.

1	bimaculata Hbst.	Ital.	20
2	cadaverina	id.	15

246. Diaperis F.

1	boleti F.	Hung.	2
2	cornigera Meg.	id.	15
3	violacea F.	id.	8
4	bicolor F.	id.	6
5	Petitii Dej.	Gal.	—
6	morio Dahl.	Sicil.	—

247. Neomida Zieg.

1	haemorrhoidalis F.	Hung.	6

248. Eustropus Ill.

1	dermestoides F.	id.	8

249. Boletophagus F.

1	crenatus F.	id.	5
2	tuberculatus Dahl.	id.	24
3	agricola F.	id.	6
4	(pictus Dahl. (spinosulus Lat.	id.	10

250. Trachscelis Latr.

1	rufus Latr.	Gall.	20

251. Anisotoma F.

1	cinnamomeum	Panz. Hung.	8
2	rufum Dej.	id.	7
3	castaneum Ill.	id.	5
4	humerale	id.	8
5	axillare Meg.	id.	6
6	minutum Ahr.	id.	6
7	ferrugineum	id.	6

252 Cossyphus F.

1	Hoffmanseggii Hbst.	Lus.	20

253. Orchesia Latr.

1	micans F.	Hung.	7

254. Scraptia Latr.

1	fusca Latr.	id.	8

255. Hallomenus Payk.

1	affinis Payk.	Gall.	20

256. Dircaea F.

1	discolor F.	Hung.	20

257. Hypulus Payk

1	bifasciatus F.	id.	15

258. Melandria F.

1	serrata F.	id.	10

259. Pytho F.

1	depressus Latr.	id.	24

260. Helops F.

1	caeruleus F.	id.	8
2	Rossii Ger.	Dalm.	—
3	lanipes F.	Hung.	—
4	affinis Gené	Ital.	10
5	caraboides	Panz. Hung.	—
6	quisquilius F.	id.	8
7	testaceus Dej.	Ital.	15
8	aeneus Dahl.	Ban.	8
9	asphaltinus Meg.	id.	10
10	exaratus Germ.	Dalm.	12
11	damascenus Fisch.	Russ.	24
12	rugosus Crz.	Hung.	—
13	laticollis Dej.	Ital.	12
14	crassicollis Friv.	id.	—

261. Accanthopus Meg.

1	caraboides Germ.	Hung.	6

262. Allecula F.

1	morio F.	id.	10
2	spiformis Friv.	id.	15

263. Lagria F.

1	hirta F.	id.	2
2	pubescens F.	id.	2

264. Mycetophila Gyll.

1	barbata Lat.	id.	8
2	flavipes F.	id.	20
3	humeralis F.	id.	8
4	rufipes	id.	8

265. Cistela F.

1	ceramboides F.	id.	15
2	saperdoides Dej.	id.	15
3	ruficollis F.	Hisp.	18
4	nigrita F.	Hung.	5
5	sulphurea F.	id.	2
6	murina F.	id.	8
7	fusca Panz.	id.	8
8	rufiventris Wlf.	Hisp.	20
9	atra	Hung.	2
10	ferruginea St.	id.	7
11	rufipes	id.	5
12	sericea Dahl.	id.	8
13	thoracica Meg.	id.	7
14	bicolor	id.	15
15	sulphuripes Dahl.	id.	10
16	rubricollis Dahl.	id.	5
17	evonimi	id.	2
18	antennata Panz.	id.	25
19	rubripes Meg.	id.	—

266. Omophlus Meg.

1	lepturoides F.	id.	3
2	picipes Meg.	id.	3
3	elongatus Meg.	id.	3
4	major Gené	Italia	5

267. Pyrochroa F.

1	coccinea F.	Hung.	3
2	rubens F.	id.	5
3	pectinicornis F.	id.	12

268. Calopus F.

1	serraticornis F.	Germ.	15

269. Sparedrus Meg.

1	testaceus Aud.	Hung.	15

270. Monocerus Meg.

1	cornutus F.	id.	4
2	integer Meg.	id.	4
3	interruptus Meg.	id.	4

271. Anthicus F.

1	antherinus F.	id.	4
2	floralis F.	id.	4
3	hirtellus F.	id.	5
4	ater Panz.	id.	7
5	fuscus St.	id.	5
6	equestris	id.	5
7	angustatus Dej.	id.	7
8	gracilis Illig.	id.	8

272. Ripiphorus F.

1	bimaculus F.	id.	8
2	flabellatus Dej.	Gall.	10
3	subdipterus Dej.	id.	24

273. Pelecotoma Latr.

1	Frivaldszkyi Stur.	Hung.	15

274. Mordella F.

1	fasciata F.	id.	2
2	aculeata F.	id.	2
3	micans Dej.	id.	7
4	abdominalis F.	id.	5
5	atomaria F.	id.	7
6	pumila Gyll.	id.	5
7	frontalis Kn.	id.	5
8	12 punctata Rossi	id.	12
9	Latreillii Nees.	id.	—

275. Anaspis Geoff.

1	frontalis F.	id.	5
2	flavilabris F.	id.	5
3	thoracica F.	id.	7
4	atra	id.	5
5	depressa Schäp.	id.	5
6	humeralis	id.	10
7	pallida Meg.	id.	7

276. Cerocoma F.

1	Schaefferi F.	id.	8
2	Schreberii	id.	8
3	Mühlfeldii Schn.	id.	12

277. Dices Latr.

1	Bilbergi Sch.	id.	30

278. Mylabris F.

1	variabilis Ol.	id.	6
2	mutabilis Dej.	Ital.	8
3	melanura Gall.	id.	10
4	10 punctata F.	id.	10
5	spartii Germ.	Dalm.	12
6	4 punctata Bilb.	Ital.	12
7	Fuesslini Panz.	Hung.	4
8	crocata Bilb.	id.	15
9	gallica Dahl.	id.	6
10	Schreibersii Dahl.	Ital.	—
11	australis Koy.	id.	8
12	floralis Pall.	id.	7
13	Dahlii Meg.	id.	8
14	cyanescens Ill.	Hisp.	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

15	grisescens Tausch.	Russ.	15
16	pusilla Tausch.	id.	10
17	geminata Meg.	Gall.	15
18	Hegeri Dahl.	Sic.	—
19	fasciatopunctata	Sic.	8
20	lacera Dahl.	Ital.	15

279. Lydus Meg.

1	algiricus F.	Hung.	12
2	trimaculatus F.	id.	8

280. Oenas Latr.

1	crassicornis F.	id.	12

281. Lytta F.

1	verticalis Ill.	Hung.	5
2	vesicatoria F.	id.	—
3	syriaca F.	id.	4
4	collaris F.	Russ.	15
5	erythrocephala	Russ.	12
6	aegetum Rossi	Sicil.	20
7	flabellicornis Ger.	Styr.	15

282. Meloë F.

1	majalis F.	Hisp.	12
2	limbata F.	Hung.	10
3	glabrata Zieg.	id.	15
4	scabrosa Ill.	id.	8
5	tuccica Rossi	Ital.	15
6	cyanella Zieg.	Hung.	8
7	cyanea F.	id.	8
8	proscarabaeus F.	id.	3
9	tecta St.	id.	6
10	brevicollis F.	id.	4
11	lateralis Merkl.	id.	8
12	rufiventris Friv.	id.	20
13	autumnalis Oliv.	id.	15
14	variegata Meg.	id.	15
15	erythrocnema Pall.	Sic.	—
16	Sardea	Sic.	—

283. Zonitis F.

1	praeusta F.	Hung.	7
2	nigripennis F.	Ital.	12
3	4 punctata F.	Hung.	12
4	bifasciata Sch.	id.	15
5	mutica F.	id.	5
6	atra Sch.	id.	15
7	fulvipennis Koy.	id.	8
8	6 maculata Oliv.	id.	15
9	inconstans Friv.	Ital.	12

284. Nemognata Ill.

1	chrysomelina F.	Hisp.	24

285. Apalus F.

1	bimaculatus F.	Ital.	30
2	bipunctatus Zieg.	Hung.	30

286. Sitaris Latr.

1	humeralis F.	Hung.	30

287. Nothus Zieg.

1	bipunctatus Ill.	Hung.	24

288. Necydalis F.

1	flavescens L.	Hung.	5
2	testacea F.	id.	5
3	seladonia Meg.	id.	10
4	clavipes	id.	3

289. Oedemera Ol.

1	sanguinicollis F.	id.	7
2	melanocephala F.	id.	7
3	ustulata F.	id.	7
4	thalassina F.	id.	3
5	viridissima	id.	4
6	lurida Gyll.	id.	5
7	cyanea Meg.	id.	5
8	annullata Meg.	id.	7
9	nigripes Meg.	id.	5

290. Stenostoma Latr.

1	rostrata F.	Ital.	18

291. Mycterus Ol.

1	curculionoides F.	Hung.	6
2	umballatarum Ol.	id.	8

292. Rhinosimus Latr.

1	ruficollis Panz.	id.	8
2	roboris F.	id.	7
3	piceae Fischer	Germ.	12

293. Antribus F.

1	albinus F.	Hung.	5
2	latirostris F.	id.	2
3	albirostris F.	id.	7
4	brevirostris Panz.	id.	7
5	sepicola	id.	7

294. Paropus Meg.

1	scabrosus F.	Hung.	8
2	varius F.	id.	8

295. Bruchus F.

1	pisi F.	id.	2
2	granarius F.	id.	2
3	flavimanus Dahl.	id.	3
4	atomarius Meg.	id.	7
5	virescens Zsch.	Germ.	4
6	villosus F.	Hung.	3
7	rotundatus Kn.	id.	5
8	flavicornis	id.	7

296. Bruchella Meg.

1	suturalis	Hung.	5
2	rufipes	id.	4
3	serica St.	id.	4

297. Rhinomacer F.

1	lepturoides F.	id.	7

298. Apoderus Ol.

1	avellanae L.	id.	2

299. Attelabus F.

1	curculionoides F.	id.	2

300. Rynchites Hbst.

1	bachus F.	id.	2
2	betuleti F.	id.	2
3	populi F.	id.	2
4	hungaricus F.	id.	3
5	aequatus F.	id.	2
5	cupreus F.	id.	3
7	minutus Gyll.	id.	5
8	alliariae St.	id.	5
9	hirtus Meg.	id.	5
10	betulae F.	id.	2
11	giganteus Meg.	id.	7
12	rubens Meg.	id.	4
13	azureus Dej.	id.	7
14	nitens Dahl.	id.	4
15	niger Meg.	id.	5

301. Apion Hbst.

1	aeneum F.	Hung.	4
2	aestivum Schp.	id.	3
3	abaeneum Dahl.	id.	3
4	assimile Gyll.	id.	5
5	apricans Germ.	id.	4
6	aterrimum L.	id.	5
7	civicum Kug.	id.	7
8	columbinum Germ.	id.	7
9	commune Friv.	id.	5
10	cuneirostre Dahl.	id.	7
11	cyaneum	id.	7
12	cyanipeane Dahl.	id.	5
13	ebenninum Germ.	id.	5
14	flavipes F.	id.	4
15	frumentarium F.	id.	4
16	haematodes Kyr.	id.	5
17	intermedium Frühl.	id.	7
18	longirostre Friv.	id.	7
19	maurum Meg.	id.	5
20	minimum Hbst.	id.	3
21	Onopordi Germ.	id.	7
22	Ononis Kyrb.	id.	5
23	plebejum Schüp.	id.	4
24	pomone F.	id.	3
25	ruficorne Hbst.	id.	5
26	sanguineum Meg.	id.	4
27	subulatum Ill.	id.	7
28	sulcifrons Meg.	id.	7
29	sorbi Germ.	id.	7
30	varipes Schp.	id.	5
31	verbasci Dahl.	id.	5
32	vernale F.	id.	3
33	virens Hbst.	id.	4
34	viridipenne Meg.	id.	5

302. Brentus F.

1	italicus Bon.	Ital.	30

303. Brachycerus F.

1	undatus F.	id.	14
1	algirus F.	id.	15
3	muricatus F.	Hung.	10
4	Besseri Varre.	Russ.	15
5	sardeus Dahl.	Sic.	—

304. Orchestes Ill.

1	lonicerae F.	Hung.	5
2	viminalis F.	id.	7
3	scutellaris F.	id.	4
4	calcar F.	id.	2
5	jota F.	id.	5
6	salicis F.	id.	2
7	Ilicis F.	Germ.	4
8	confinis Ahr.	id.	4

305. Rhamphus Clair.

1	flavicornis Latr.	Gal.	10

306. Cionus Clair.

1	scrophulariae F.	Hung.	2
2	verbasci F.	id.	3
3	thapsus F.	id.	3
4	olens F.	id.	4
5	blattariae F.	id.	4

307. Cleopus Meg.

1	spinosulus Meg.	id.	5
2	campanulae F.	id.	4
3	graminis Gyl.	id.	4
4	teter Meg.	id.	4
5	ellypticus Hbst.	id.	4
6	verbasci Rossi	id.	4
7	becabungae	id.	5
8	pulchellus St.	id.	5
9	melaraphus Hbst.	id.	5
10	rectangulus Dahl.	id.	4
11	anthyrrhini Pk.	id.	4
12	solani	id.	5

308. Sibinia Germ.

1	tomentosa Hbst.	id.	4
2	picirostris F.	id.	2
3	5 punctata F.	id.	2
4	vulpina Meg.	id.	7
5	cyanea Dej.	Pedem.	10
6	sparsuta Oliv.	Hung.	5
7	velutina Dahl.	id.	4
8	cinerea Dahl.	id.	7
9	nivea Friv.	id.	—
10	carpini Dahl.	id.	3
11	rubi Hey.	Germ.	4

309. Orobitis Sch.

1	Lythri F.	Hung.	4
2	ulmi Meg.	id.	4

310. Falcigen Meg.

1	assimilis F.	Hung.	4
2	affinis Pz.	id.	3
3	abbreviatulus	id.	5
4	acipitrinus Rossi	id.	7
5	Andropogonis Koch.	id.	7
6	biguttatus Frühl.	id.	5
7	castor St.	id.	2
8	cribrum Dahl.	id.	7
9	creciger St.	id.	2
10	cyanicpennis Meg.	id.	5
11	cinereus St.	id.	4
12	echii F.	id.	2
13	erycae Gyllh.	id.	7
14	erysimi	id.	2
15	floralis	id.	3
16	geranii Gyllh.	id.	7
17	glaucinus Illig.	id.	8
18	guttatus Grav.	id.	4
19	guttula F.	id.	2
20	horridus Meg.	id.	8
21	intersectus Kn.	id.	5
22	Loti Friv.	id.	5
23	Lima Meg.	id.	5
24	marginatus Gyllh.	id.	5
25	Napi Germ.	id.	5
26	punctum Dahl.	id.	5
27	piperatus Dahl.	id.	8
28	Pseudocori F.	id.	4
29	quadridens Hey.	id.	5
30	quercus F.	id.	5
31	quatuornodosus	id.	7
32	4 tuberculatus Gyll.	id.	8
33	Raphani Dahl.	id.	8
34	scutellaris Dahl.	id.	7
35	stigmulus Ill.	id.	5
36	sulcicollis Gyll.	id.	5
37	subrufus F.	id.	5
38	troglodytes	id.	2
39	trivialis Schp.	id.	3
40	trimaculatus F.	id.	4
41	villis Schp.	id.	4

311 Camplirhynchus M.

1	quadricornis Gyll.	id.	5
2	comari St.	id.	4
3	pericarpius F.	id.	2

312. Anoplus Germ.

1	plantaris Dahl.	id.	8

313. Cryptorrynchus G.

1	lapati F.	id.	2
2	hypocrita Crz.	id.	12
3	statua Fab.	id.	—

314. Balanius Germ.

1	nucum F.	id.	3
2	ferrugineus Zieg.	id.	4
3	villosus F.	Hung.	4
4	crux F.	id.	6
5	salicivorus F.	id.	8
6	Elephas And.	id.	8
7	venosus Kn.	id.	7
8	nuculae Kn.	id.	5
9	cerasorum	id.	5

315. Dorytomus Ger.

1	vorax F.	id.	3
2	tortrix F.	id.	4
3	macropus Frühl.	id.	5
4	plagiatus Meg.	id.	4
5	tremulae	id.	5
6	majalis Gyll.	id.	5
7	affinis Pk.	id.	6
8	marmoratus Meg.	id.	7
9	taeniatus	id.	5
10	caliginosus Frühl.	id.	4

316. Rhynchaenus F.

1	punctum	id.	5
2	oblitteratus Hbst.	id.	7
3	binodulus St.	id.	7
4	acridulus	id.	6
5	alpinus Helfer.	id.	4
6	nereis Gyllh.	id.	5
7	festucae Pk.	id.	5
8	sparganii Dahl.	id.	10
9	equiseti F.	id.	7
10	bipunctatus Dahl.	id.	10
11	rhamni St.	id.	—

317 Anthonomus Ger.

1	druparum F.	id.	4
2	melanocephalus F.	id.	7
3	elevatus Zieg.	id.	5
4	avarus	id.	8
5	Brassicae F.	id.	3

318. Ellescus Meg

1	bipunctatus F.	id.	6
2	bicolor Duft.	id.	14

319. Porothus Meg.

1	Creuzeri Meg.	id.	15

320. Pissodes Germ.

1	piceae Meg.	id.	4
2	notatus F.	id.	6
3	pini F.	id.	2

321. Hylobius Germ.

1	abietis F.	id.	4
2	pinctl F.	id.	10
3	latuus Rossi	id.	8

322 Liparus Ol.

1	glabratus F.	id.	6
2	flavomaculatus Ill.	id.	8
3	fuscomaculatus F.	id.	5
4	germanus F.	id.	7
5	monachus Germ.	Ital.	15
6	bajulus Ol.	Sicil.	18

323. Lepyrus Germ.

1	colon F.	Hung.	3
2	bimaculatus	id.	4
3	triguttatus F.	id.	3
4	binotatus Gyll.	id.	4
5	varius	id.	5

324 Meleus Meg

1	variolosus F.	Hung.	5
2	Findelii Dahl.	id.	12
3	Creuzeri Meg.	id.	15
4	porculus	id.	18
5	pertusus Dahl.	id.	12
6	Megerlei	Banat.	12
7	Humuli Find.	Ital.	20

325. Hypera Germ.

1	tamarisci F.	Hung.	7
2	nigrirostris F.	id.	2
3	polygoni F.	id.	3
4	murina F.	id.	4
5	suspiciosa Germ.	id.	5
6	variabilis Hbst.	id.	4
7	comata Meg.	id.	5
8	mehadiensis Dahl.	id.	10
9	punctata F.	id.	4
10	oxalis Hbst.	Ban.	12
11	budensis Dahl.	Hung.	10
12	laevifrons Meg.	id.	5
13	dauci Oliv.	id.	7
14	elegans Dahl.	id.	10
15	rumicis Oliv.	id.	4
16	elongata F.	id.	5
17	repanda F.	id.	10
18	fasciicularis Dahl.	id.	7
19	crinita Dej.	id.	7
20	murina	Hung.	
21	contaminata Hbst.	id.	
22	plantaginis	id.	
23	milles Gyll.	id.	
24	ornata Friv.	id.	

326. Apsis Germ.

1	complicata Koy.	id.	

327. Bagous Germ.

1	lunatus F.	id.	
2	productus Ill.	id.	
3	arundinis Dahl.	id.	

328. Merionus Meg.

1	obscurus F.	Hung.	

329. Gastrodus Meg.

1	nubilus F.	id.	
2	gibbus Meg.	id.	
3	cinerascens Kell.	id.	
4	chrysopterus Zieg.	id.	

330. Pachygaster Ger.

1	atomarius Dahl.	Hung.	
2	ater Hbst.	Styr.	
3	armadillo Rossi	Ital.	
4	arenarius Bassi.	Ital.	
5	auricomus Dahl.	Hung.	
6	abutaceus Ger.	Dalm.	
7	alpestris Dahl.	Styr.	
8	aguatus Meg.	Hung.	
9	adspersus Dahl.	id.	
10	aereus Zieg.	id.	
11	carinthiacus Zieg.	Hung.	
12	caudatus Ol.	Ital.	
13	centropunctatus M.	Hung.	
14	chlorocephalus Meg.	id.	
15	collaris Chev.	Helv.	
16	crenatus Dahl.	Ital.	
17	crispatus Zieg.	id.	
18	crysocomus Dahl.	Hung.	
19	cinerascens Zieg.	Styr.	
20	dalmatinus D.	Dalm.	
21	dives Dahl.	Ital.	
22	Duinensis Dahl.	Styr.	
23	flabellipes Meg.	Carn.	
24	frisulicus Hbst.	Carint.	
25	fraxini Dahl.	Styr.	
26	gemmatus F.	Hung.	
27	gemmellatus Kell.	Bohem.	
28	geniculatus Meg.	Hung.	
29	Giraffa Germ.	Istria	
30	globratus Dahl.	Hung.	
31	granosus Dahl.	id.	
32	griseseens Dahl.	id.	
33	Geneii Christa.	Ital.	
34	Görzensis F.	Illyr.	
35	haematopus Meg.	Hung.	
36	holosericeus F.	Hung.	
37	Istriensis Dahl.	Istria	
38	laevigatus F.	Hung.	
39	lavandus Koy.	id.	
40	lepidopterus F.	id.	
41	ligustici F.	id.	
42	maculatus Dahl.	Boh.	
43	mastix Hellwig.	Styr.	
44	maxillosus Dahl.	Ital.	
45	Mehadiensis Dahl.	Hung.	
46	mollicomus Ger.	Germ.	
47	morio Payk.	Hung.	
48	multipunctatus F.	Dalm.	
49	niger Stur.	Hung.	
50	occellatus Meg.	id.	
51	orbicularis F.	id.	
52	ovatus F.	Germ.	
53	Parisiensis Dej.	Gall.	
54	pedemontanus Dej.	Ped.	
55	pertusus Zieg.	Hung.	
56	picipes F.	id.	
57	planatus F.	Germ.	
58	plumipes Dahl.	Germ.	
59	pruinosus Germ.	Hung.	
60	pulverulentus Dahl.	id.	
61	punctatissimus Zieg.	Carn.	
62	pustulosus Ulrich.	Styr.	
63	ragusensis Dej.	Dalm.	
64	raucus F.	Hung.	
65	regularis Meg.	id.	
66	rugulosus Dahl.	Germ.	
67	rugosus Dej.	Gall.	
68	septemteionis Payk.	Hung.	
69	setosus Gyllh.	Germ.	
70	squamiger Duft.	Hung.	
71	sulcatus F.	Germ.	
72	sulphurifer F.	Carn.	
73	tenebricosus Zieg.	Hung.	
74	unicolor Hbst.	Hung.	
75	velutinus Meg.	Illyr.	
76	ventricosus Dahl.	Illyr.	

	fridipennis Meg.	Helv.	10
	tatus Knör.	Istr.	10
	Visuri Parr.	Dalm.	10
	ebes F.	Hung.	4

31. Panaphilus Meg.

	ndis Ol.	id.	8

332. Brius Meg.

	fercurialis	id.	8

333. Simo Meg.

	rticornis Hbst.	id.	4

34. Chlorima Germ.

	itax Ill.	id.	10
	illiana F.	id.	8
	gilis F.	id.	4
	minicola Meg.	id.	5

35. Polydrusus Germ.

	setti F.	Hung.	5
	gentatus F.	id.	2
	nearius Crz.	id.	4
	alentus Meg.	id.	5
	ratus Dahl.	id.	7
	dulae	id.	7
	erinus L.	id.	7
	rysomelus Oliv.	id.	8
	erascens Meg.	id.	5
	ereaneus Ill.	id.	5
	bilicornis Hey.	id.	5
	nctus Dahl.	id.	4
	ripes Gyllh.	id.	5
	nicola Hbst.	id.	3
	s Oliv.	id.	4
	pressifrons Dej.	id.	7
	i Ol.	id.	5
	dicornis Hey.	id.	5
	stinalis Otsk.	id.	5
	us F.	id.	5
	s Hbst.	id.	5
	angus F.	id.	3
	vulus Gyll.	id.	4
	i F.	id.	6
	donius Dahl.	id.	7
	ceus Zsch.	id.	8
	atus F.	id.	4
	amosus Kn.	id.	4
	ragdinus Meg.	id.	7
	latus F.	id.	3
	pectinus F.	id.	3
	dicollis F.	id.	5

1. Tanymecus Ger.

	latus F.	id.	3
	meus Zieg.	id.	5
	inus	id.	4

37. Clyptus Meg.

	norius F.	id.	7

4. Naupactus Meg.

	nus F.	Germ.	4

39. Sitona Germ.

	ina F.	Hung.	4
	pestris Meg.	id.	5
	ata F.	id.	3
	alis Gyll.	id.	3
	ita Ol.	id.	3
	idula F.	id.	5
	frons Hbst.	id.	4
	oides Meg.	id.	4
	ineata Meg.	id.	4
	neata Voigt.	id.	3
	us F.	id.	4
	lelineata	id.	4
	dicola Ocsk.	id.	4
	ella	Germ.	4
	ripes Dahl.	Hung.	4
	natius Hey.	id.	4
	bsa Meg.	id.	4

40. Eusomatus.

	um Germ.	id.	4

1. Thylacites Germ.

	ti F.	id.	3
	icatus F.	id.	2
	rscens Rossi	Ital.	7
	us Hbst.	Hung.	4
	ellus Gyll.	id.	5
	ous	id.	4
	ralis Pk.	id.	4

1. Psallidium Germ.

	illosum F.	id.	6

43. Omias Germ.

	natus Meg.	id.	3

2	hirsutulus F.	Hung.	7
3	chamomillae Dahl.	id.	7
4	sphaeroides Crz.	id.	4
5	ventricosus Dahl.	id.	7
6	brevipennis Dahl.	id.	7
7	scutellaris Meg.	id.	7
8	albovittatus Dahl.	id.	3
9	lythargireus Meg.	id.	7
10	Globosus Dahl.	id.	4

344. Trachyphlaeus G.

1	scabriculus F.	id.	10
2	spinimanus Germ.	id.	8
3	notulatus Meg.	id.	8

345. Cleonis Meg.

1	distincta F.	Hung.	3
2	cinerea F.	id.	5
3	plicata Ol.	Sicil.	12
4	obliqua F.	Hung.	5
5	4 carinata F.	id.	8
6	sulcirostris F.	id.	3
7	albida F.	id.	4
8	declivis Ol.	id.	10
9	marmorata F.	id.	3
10	rorida F.	id.	10
11	(glauca F. (lugens	id.	8
12	nebulosa F.	id.	5
13	costata Zieg.	id.	5
14	punctiventris Ill.	id.	7
15	alternans Hbst.	id.	5
16	sysimbri Dahl.	Ital.	8
17	morbillosa Dej.	Hung.	10
18	albicans Ulrich	Litt.	8
19	humeralis Bass.	Ital.	10

346. Lixus F.

1	tigrinus Meg.	Hung.	8
2	filiformis F.	id.	4
3	paraplecticus F.	id.	7
4	anguinus F.	Ital.	15
5	pulverulentus F.	Hung.	7
6	cylindricus F.	id.	15
7	angustatus F.	id.	7
8	atomarius Dahl.	id.	5
9	cribricollis Dej.	id.	10
10	bardanae F.	id.	4
11	polaensis Dahl.	Istr.	8
12	ferrugatus	Hung.	10
13	rufescens Dahl.	id.	10
14	arundinis Friv.	id.	20
15	lateralis Zieg.	id.	15
16	Ascanii F.	id.	4
17	gracilis Dahl.	id.	10
18	cordus Friv.	id.	10
19	bicolor Pz.	id.	10
21	venustulus Dej.	Gall.	15
22	octolineatus F.	Ital.	—
23	varicolor Dahl.	Ital.	20

347. Rhinobatus Meg.

1	cynarae F.	Hung.	6
2	flavescens Dej.	id.	12
3	jaceae F.	id.	5
4	odontalgicus Ol.	id.	4
5	planus	id.	8
6	carthami Dahl.	Ital.	12
7	sturnus Hbst.	Hung.	12
8	senilis	id.	10
9	cinerascens St.	id.	8
10	teres	id.	5
11	brevis Hbst.	id.	7
12	oblongus Boss.	id.	5
13	obtusus St.	id.	5
14	olivieri Meg.	id.	5

348. Rhinodes Meg.

1	cerasi F.	id.	4
2	violacea F.	id.	5
3	indigena Gyll.	id.	4
4	pruni F.	id.	3
5	statua F.	id.	10
6	barbicornis Latr.	Gall.	10

349. Mecinus Germ.

1	haemorrhoidalis F.	Hung.	8
2	cuprifer Ger.	id.	8

350. Baris Germ.

1	timida Ol.	id.	5
2	cuprirostris F.	Germ.	7
3	atriplicis F.	Hung.	3
4	artemisiae	id.	2
5	nitida Meg.	id.	5
6	chloris	id.	5
7	cyanea Meg.	id.	4
8	bicolor Friv.	id.	12

351. Calandra F.

1	picea F.	Hung.	10
2	abbreviata F.	id.	3
3	granaria F.	id.	2
4	oryzae F.	id.	4

352. Bulbifer Meg.

1	lymexilon F.	Hung.	8

353. Cossonus F.

1	linearis F.	id.	5
2	castaneus Meg.	id.	7
3	ferrugineus	id.	5

354. Rhyncolus Germ.

1	crassipes Dej.	Germ.	5

355. Hylurgus Latr.

1	crenatus F.	Hung.	5
2	chloropus Zieg.	id.	5
3	piniperda	Germ.	3

356. Scolytus Geof.

1	destructor Ol.	Hung.	5
2	pygmaeus Fr.	id.	7

357. Hylesinus F.

1	Fraxini F.	id.	4

358. Bostrichus F.

1	8 dentatus Gyll.	id.	7
2	bispinus Meg.	id.	8
3	limbatus F.	id.	8
4	signatus F.	id.	7
5	micrographus	id.	5
6	pusillus Knor.	id.	5
7	pinastri Meg.	id.	5
8	minutus Fab.	id.	5
9	dispar	id.	7
10	stenographus Cr.	Germ.	5
11	monographus	Hung.	5
12	dactyliperda	id.	7

359. Apate F.

1	capucina F.	id.	2
2	bispinosa Ol.	id.	7
3	6 dentata Ol.	id.	7
4	muricata	id.	8

360. Psoa F.

1	viennensis F.	id.	10
2	italica Creist.	Ital.	10

361. Cis Latr.

1	reticulata F.	Hung.	5
2	boleti F.	id.	2
3	polita Ill.	id.	4
4	festiva Pz.	Germ.	7
5	fronticornis Fröhl.	Hung.	5

362 Lathridius Hbst.

1	porcatus Hbst.	id.	4
2	gibbosus Payk.	id.	5
3	sculptilis Schüp.	id.	5
4	elongatus Schüp.	id.	5
5	fusculus Meg.	id.	7

363. Mycetophagus F.

1	4 maculatus F.	id.	2
2	atomarius F.	id.	5
3	variabilis Dahl.	id.	5
4	pulchellus Friv.	id.	—

364. Triphyllus Meg

1	bifasciatus F.	id.	7

365. Cerylon Latr.

1	histeroides F.	id.	8
2	deplanatum Gyll.	id.	10

366. Monotoma Hbst.

1	picipes Payk.	id.	8

367. Rhyzophagus Hb.

1	bipustulatus F.	id.	5
2	depressus F.	id.	7
3	ferrugineus Gyll.	id.	7
4	dispar Gyll.	id.	4
5	nitidus Friv.	id.	5

368. Bitoma Hbst.

1	crenata F.	id.	2
2	contracta F.	id.	7

369 Colidium F.

1	elongatum F.	id.	7

370. Lyctus F.

1	pubescens Duft.	id.	5

371. Silvanus Latr.

1	sexdentatus F.	Hung.	5
2	unidentatus F.	id.	4
3	bidentatus	id.	8

372. Trogosita F.

1	caraboides F.	id.	2

873. Megagnathus M.

1	mandibularis F.	Hung.	6

374. Cucujus F.

1	depressus F.	id.	20
2	bipustulatus Hell.	id.	8
3	testaceus F.	id.	6
4	ferrugineus St.	id.	6

375. Brontes F.

1	flavipes F.	id.	4
2	pallens F.	id.	5

376. Spondylis F.

1	buprestoides F.	id.	8

377. Prionus F.

1	serrarius Pz.	id.	10
2	faber F.	id.	10
3	coriarius F.	id.	5
4	depsarius F.	Styr.	48
5	scabricornis F.	Hung.	15

378. Hamaticherus M.

1	heros F.	id.	5
2	velutinus Dej.	Istr.	24
3	cerdo F.	Hung.	2
4	miles Bon.	id.	18

379. Cerambyx F.

1	moschatus F.	id.	4
2	ambrosiacus Pall.	Sic.	30

380. Callichroma Lat.

1	alpina F.	Hung.	8

381 Purpuricenus Zie.

1	Knehleri F.	id.	6
2	budensis F.	id.	10
3	sellatus Stev.	Russ.	20
4	Holodendri Fall.	Russ.	24
5	ephippium Schn.	Russ.	20

382. Monochamus M.

1	sutor F.	Hung.	8
2	macalatus Ol.	id.	15

383. Acanthoclnus M

1	varius F.	Hung.	8
2	aedilis F.	id.	8
3	atomarius F.	id.	8
4	costatus F.	id.	7
5	griseus F.	id.	7

384. Pogonocherus M.

1	nebulosus F.	id.	7
2	halteatus F.	id.	8
3	fasciculatus F.	id.	5
4	hispidus F.	id.	5
5	pilosus F.	id.	7

385. Parmena.

1	pubescens Dej.	Hung.	15
2	unifasciata	id.	12
3	pilosa Dej.	id.	18

386. Lamia.

1	textor F.	id.	4
2	tristis F.	id.	8
3	funesta F.	id.	10
4	lugubris	Gall.	15

387. Mesosa Meg.

1	curculionoides F.	Hung.	5
2	nebulosa F.	id.	6
3	myops Schön.	Russ.	—

388. Dorcadion Sch.

1	morio F.	Hung.	10
2	fulvum Hbst.	id.	10
3	fuliginator F.	Germ.	10
4	bilineatum Ill.	Hung.	12
5	rufipes F.	id.	6
6	pedestre F.	id.	8
7	decipiens Meg.	id.	10
8	vittigerum Panz.	id.	10
9	lineatum F.	id.	8
10	holosericeum Meg.	Volh.	15
11	cruciatum F.	id.	12
12	italicum Dej.	Ital.	15
13	molitor Dahl.	Ban.	12
14	dispar Dahl.	Ital.	—

15	sericatum Stev.	Russ.	15
16	atrum Illig.	Germ.	12
17	seductor Zieg.	Ital.	15

389. Saperda F.

1	carcharias F.	Hung.	6
2	cardui F.	id.	6
3	Dahlii Key.	id.	8
4	ferrorata Dej.	Sicil.	40
5	cynarae Ger.	Dalm.	12
6	angusticollis Zsch.	Sic.	15
7	maculicornis Crz.	Hung.	10
8	suturalis F.	id.	8
9	pupillata Schn.	id.	12
10	linearis	id.	5
11	nigripes	id.	7
12	argus	id.	10
13	affinis Panz.	id.	8
14	scalaris	id.	8
15	Seidlii	id.	—
16	tremulae	id.	7
17	punctata	Ital.	10
18	populnea	Hung.	2
19	scutellata F.	id.	8
20	violacea F.	id.	5
21	coerulescens Sch.	id.	7
22	leucaspis Sch.	id.	10
23	virescens	id.	5
24	hirsutula F.	id.	20
25	flavimana Dahl.	id.	7
26	ephippium	id.	5
27	solidaginis Märkl.	id.	8
28	Echii Dahl.	id.	10
29	rufimana F.	id.	10
30	erythrocephala F.	id.	5
31	Genei Dej.	id.	40
32	Zschornii St.	Germ.	15
33	lincola F.	Hung.	5
34	pustula Dahl.	id.	4
35	marginella F.	id.	7
36	testacea F.	id.	5
37	praeusta	id.	4

390. Certallum Meg.

1	ruficolle F.	Hisp.	30

391. Nyphona Zieg.

1	saperdoides Zieg.	Dalm.	30

392. Callidium F.

1	holosericeum Rossi	Ital.	10
2	rusticum F.	Hung.	6
3	striatum F.	id.	7
4	luridum F.	id.	5
5	sulcicorne F.	id.	10
6	bajulus F.	id.	5
7	hungaricum F.	id.	—
8	dilatatum Payk.	id.	12
9	violaceum F.	id.	5
10	clavipes F.	id.	5
11	macropus Zieg.	id.	6
12	sanguineum F.	id.	5
13	unifasciatum F.	id.	8
14	alni F.	id.	7
15	undatum F.	id.	10
16	variabile L.	id.	5
17	praeustum F.	id.	5
18	femoratum	id.	7
19	cyaneum	id.	12
20	fugax F.	id.	12
21	rufipes F.	id.	12
22	pygmaeum F.	id.	12

393. Obrium Meg.

1	brunneum F.	id.	10

394. Clytus F.

1	hafniensis F.	id.	5
2	arcuatus F.	id.	4
3	floralis F.	id.	5
4	semipunctatus F.	id.	15
5	arietis F.	id.	7
6	gazella F.	id.	9
7	massiliensis F.	id.	5
8	plebejus F.	id.	4
9	ornatus F.	id.	8
10	verbasci F.	id.	9
11	trifasciatus F.	id.	7
12	mysticus F.	id.	5
13	4 punctatus Ill.	Ital.	10
14	hieroglyphicus	Hung.	10
15	temesiensis Meg.	Ban.	8
16	gibbosus F.	Ital.	20
17	ruficornis Dej.	Gall.	—
18	capra Ger.	Ban.	24

395. Stenopterus Ill.

1	rufus F.	Hung.	3
2	flavicornis Dej.	id.	10
3	ater F.	Ital.	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

396. Molorchus F.

1	abbreviatus F.	Hung.	20
2	dimidiatus F.	id.	7
3	pygmaeus Dahl.	id.	10
4	umbellatarum F.	id.	6

397. Rhagium F.

1	mordax F.	id.	4
2	inquisitor	id.	3
3	indagator F.	id.	4
4	bifasciatum F.	id.	8

398. Vesperus Dej

1	luridus Dej.	Sicil.	30

399. Rhamnusium M.

1	salicis F.	Hung.	10

400. Toxotus Meg.

1	seductor Christ.	id.	10
2	cinctus F.	id.	30
3	meridianus	id.	8
4	humeralis F.	id.	10
5	luridus	id.	10
6	chrysogaster Oliv.	id.	8

401. Pachyta Meg.

1	quadrimaculata F.	id.	6
2	clathrata F.	id.	10
3	virginea F.	id.	4
4	collaris F.	id.	3
5	octomaculata F.	id.	4
6	marginella F.	id.	12
7	interrogationis F.	id.	12

402. Leptura F.

1	annularis F.	Hung.	12
2	atra F.	id.	10
3	attenuata F.	id.	5
4	aurulenta F.	id.	12
5	bipunctata Dahl.	id.	10
6	bissignata Dahl.	Ban.	15
7	calcarata F.	Hung.	3
8	cruciata Ol.	id.	2
9	cincta F.	id.	7
10	laevis F.	id.	3
11	livida F.	id.	3
12	maculicornis F.	id.	8
13	melanura F.	id.	2
14	nigra F.	id.	2
15	obscura F.	id.	8
16	pubescens F.	id.	8
17	4 guttata St.	Hung.	4
18	4 fasciata F.	id.	5
19	rubrotestacea Ill.	id.	4
20	rufa Dej.	id.	24
21	ruficornis F.	id.	7
22	rufipes F.	id.	5
23	scutellata F.	id.	5
24	septempunctata F.	id.	8
25	6 guttata	id.	7
26	suturalis Ger.	id.	5
27	subspinosa F.	id.	4
28	tomentosa F.	id.	7
29	unipunctata F.	id.	7
30	varians Meg.	id.	8
31	verticalis Dej.	Dalm.	12
32	velutina Meg.	Hung.	12
33	villosa Koy.	id.	12
34	villica	id.	10
35	virens F.	id.	7

403. Donacia F.

1	brevicornis Ahr.	Hung.	7
1	crassipes F.	Germ.	8
3	cincta	Hng.	5
4	dentata Hoppe.	Styr.	8
5	dentipes F.	Hung.	5
6	discolor Hoppe.	id.	3
7	gracilis Crz.	id.	7
8	impressa Gyll.	id.	8
9	Lemnae F.	id.	8
10	limbata Pz.	id.	8
11	linearis Hoppe.	id.	5
12	Malinovszkyi Ahr.	id.	36
13	menyanthidis F.	id.	5
14	micans Pz.	id.	3
15	nigra F.	id.	7
16	Nymphaee F.	id.	3
17	Potamogetonis Ahr.	Ger.	8
18	Sagittariae	Hung.	5
19	semicuprea Pz.	id.	5
20	sericea Gyll.	id.	7
21	simplex F.	id.	4
22	thalassina Schp.	Germ.	8
23	Typhae Brahm.	Hung.	7
24	variabilis Dahl.	id.	3
25	violacea F.	id.	7

404. Haemonia Meg.

1	Equiseti	Hung.	20

405. Orsodacna Latr.

1	cerasi Ol.	Hung.	4
2	fulvicollis F.	id.	5

406. Auchenia Meg.

1	subspinosa F.	id.	5
2	melanocephala Meg.	id.	6

407. Lema F.

1	merdigera F.	id.	2
2	brunea F.	id.	2
3	12 punctata F.	id.	5
4	14 punctata F.	id.	8
5	5 punctata F.	id.	8
6	asparagi F.	id.	2
7	campestris F.	Ital.	10
8	melanopa F.	Hung.	2
9	cyanella F.	id.	2
10	paracenthesis Oliv.	Dalm.	10
11	maculipes Parr. melanopides	id.	15

408. Hispa F.

1	testacea F.	Hisp.	6
2	atra F.	Hung.	2

409. Cassida.

1	affinis F.	Hung.	5
2	atrata F.	id.	8
3	austriaca F.	id.	8
4	azurea F.	id.	5
5	cruenta Meg.	id.	3
6	equestris F.	id.	7
7	fenestrata Meg.	id.	5
8	ferruginea F.	id.	5
9	haemisphaerica	id.	7
10	lineola Crz.	id.	10
11	maculata L.	id.	8
12	margaritacea F.	id.	5
13	murrea F.	id.	4
14	nebulosa L.	id.	4
15	nobilis F.	id.	4
16	oblonga Ill.	id.	5
17	pallida Pk.	id.	5
18	rubiginosa Ill.	id.	4
19	sanguinolenta F.	id.	3
20	subreticulata Meg.	id.	4
21	suturalis Zieg.	id.	4
22	tigrina Dej.	id.	5
23	variabilis Dahl.	Ban.	8
24	vibex F.	Hung.	3
25	viridis F.	id.	2
26	vittata F.	id.	8

410. Galleruca F.

1	tanaceti F.	id.	2
2	rustica F.	id.	2
3	sanguinea F.	id.	2
4	capreae F.	id.	3
5	calmariensis F.	id.	3
6	nymphaeae F.	id.	3
7	lineola F.	id.	3
8	Lythri Gyll.	id.	3
9	tenella F.	id.	3
10	lusitanica Ol.	Hisp.	6
11	alni F.	Hung.	2
12	4 maculata F.	id.	7
13	adusta F.	id.	5
14	nigricornis F.	id.	5
15	circumdata Ulrich	id.	5
16	limbata Zieg.	id.	4
17	pallida Meg.	id.	10
18	littoralis	Croatia	10
19	sublineata	Ital.	8
20	obtecta Helfer	Hung.	—

411. Haltica Ill.

1	affinis Ent. H.	Hung.	7
2	ahaenata Schk.	id.	8
3	Ahrensii Meg.	id.	7
4	anchusae Payk.	id.	7
5	aridella Payk.	id.	3
6	atropae Merk.	Germ.	7
7	atricilla F.	Hung.	7
8	attenuata Ent. H.	id.	8
9	Brassicae F.	id.	5
10	centaureae Kyrby	Hisp.	10
11	chalibaea Kn.	Hung.	5
12	chrysocephala L.	id.	5
13	chrysomelina	id.	7
14	coerulea Ent. H.	id.	8
15	collaris Dahl.	id.	5
16	cuprea Dahl.	id.	7
17	cynoglossi Ent. H.	id.	5
18	cyparissiae St.	id.	3
19	dentipes Sch.	id.	3
20	exoleta L.	id.	7
21	euphorbiae F.	id.	4
22	femoralis Zieg.	id.	7
23	foemorata Dej.	id.	5
24	ferruginea Schr.	id.	5
25	flexuosa Pk.	id.	4
26	fulvicornis F.	Hung.	5
27	fulvipes F.	id.	5
28	fuscicornis Ent. H.	id.	4
29	Haederae Ill.	id.	8
30	helxines F.	id.	2
31	haemisphaerica Zieg.	id.	7
32	hyoscyami Ent. H.	id.	4
33	lepidii F.	id.	2
34	lurida Ill.	id.	7
35	Malvae Ill.	id.	5
36	metallica Kn.	id.	3
37	melanocephala Dej.	id.	5
38	mercurialis F.	id.	4
39	Moderi F.	id.	4
40	napi Ent. H.	id.	3
41	nemorum F.	id.	2
42	nitidula F.	id.	3
43	nigripes	id.	4
44	novella Kn.	id.	2
45	oleracea F.	id.	2
46	opalizans Bess.	id.	7
47	parvula Pk.	id.	7
48	populi Merkl.	id.	7
49	pubescens Ent. H.	id.	8
50	pygmaea Schpl.	id.	5
51	Rubi Ent. H.	id.	5
52	ruficornis F.	id.	5
53	rufipes Ent. H.	id.	7
54	semiaenea Ent. H.	id.	4
55	semicoerulea	id.	5
56	subtilis Friv.	id.	7
57	suturalis Zieg.	id.	4
58	spireta Schpl.	id.	4
59	testacea F.	id.	7
60	tarda Merkl.	id.	5
61	verbasci Gyll.	id.	3

412 Luperus Geoff.

1	rufipes F.	Hung.	3
2	flavipes F.	id.	3
3	pinicola Zieg.	id.	5
4	Sysimbrii	id.	7

413. Tymarcha Meg.

1	pimelioides Dahl.	id.	12
2	tenebricosa F.	id.	2
3	coriaria F.	id.	8
4	gibba F.	id.	7
5	globosa Meg.	id.	10
6	metallica F.	id.	8
7	rugosa Dej.	id.	7
8	pratensis Meg.	id.	10
9	göttingensis	id.	5
10	purpurascens	id.	10
11	Andrejasovszkyi	id.	—

414. Chrysomela F.

1	Adenidis F.	Hung.	8
2	aenea F.	id.	3
3	aerea Meg.	id.	10
4	affinis Dahl.	id.	7
5	ahaenea Zieg.	id.	5
6	americana F.	id.	7
7	analis F.	id.	4
8	aucta	id.	5
9	Bankii F.	id.	8
10	Betulae Dahl.	id.	2
11	bicolor Germ.	Dalm.	8
12	Cacaliae Oliv.	Hung.	8
13	carniolica Meg.	id.	8
14	centaurei F.	id.	3
15	cerealis F.	id.	3
16	chalybeipennis Dahl.	id.	5
17	chalsytis Dahl.	id.	8
18	chloromaura Ill.	Sic.	8
19	coerulea Meg.	Hung.	7
20	coeruleolineata Duft.	id.	10
21	collaris L.	id.	5
22	cribrosa Ger.	Dalm.	18
23	cuprea F.	Hung.	8
24	Dahlii Kn.	id.	10
25	dorsalis F.	id.	8
26	diluta Hoff.	id.	8
27	elegans Gené	Ital.	—
28	elongata Kollar	Hung.	12
29	Ericae Dahl.	Ban.	4
30	fastuosa F.	Hung.	2
31	femoralis Dej.	Gall.	10
32	fulgida	Hung.	5
33	fucata F.	id.	4
34	geminata Pk.	id.	4
35	gloriosa F.	id.	8
36	grammica Meg.	id.	5
37	graminis F.	id.	2
38	grossa F.	Ital.	8
39	gypsophyllae Dahl.	Hng.	10
40	Hannoverana	Germ.	5
41	haemisphaerica	And. Hg.	5
42	haemoptera F.	id.	5
43	Herrii St.	Styr.	10
44	hottentota F.	Hung.	2
45	hungarica Dej.	id.	12
46	lamina F.	Litter.	7
47	Lapponica F.	Hung.	10
48	limbata F.	id.	3
49	litura F.	id.	7
50	luctuosa Oliv.	id.	10
51	lurida F.	id.	5
52	marginata F.	id.	4
53	marginella	id.	5
54	menthae Sch.	id.	3
55	melanostigma Koll.	Sic.	12
56	Megerlei	Hung.	5
57	nigra Dahl.	id.	7
58	pallida F.	id.	5
59	peregrina Parr.	id.	8
60	phalerata Hoff.	id.	10
61	pelita F.	id.	2
62	populi F.	id.	2
63	polygoni F.	id.	2
64	praeciosa Duft.	id.	10
65	pyritosa Dahl.	id.	5
66	Raphani	id.	7
67	reticulata Dahl.	id.	12
68	Rossia Dahl.	id.	5
69	rotundata Dej.	Gall.	15
70	rutilans	Hung.	10
71	salviae Dej.	Litter.	10
72	sanguinolenta F.	Hung.	2
73	Schach F.	id.	5
74	Senecionis And.	id.	8
75	6 punctata F.	id.	7
76	Sophiae F.	id.	3
77	speciosa Pz.	Styr.	10
78	speciosissima Scop.	Helv.	15
79	splendida	Hung.	8
80	staphyleae F.	id.	2
81	testacea Dahl.	id.	5
82	tremulae F.	id.	2
83	tristis	id.	8
84	varians F.	id.	2
85	venusta Dej.	Sabaud.	15
86	violacea F.	Hung.	4
87	20 punctata F.	id.	5
88	viminalis F.	id.	5

415. Phaedon Meg.

1	armoraciae F.	id.	2
2	cochleariae F.	id.	2
3	vitellinae T.	id.	4

416. Helodes F.

1	phellandrii F.	id.	4
2	violacea	id.	6

417. Colaspis F.

1	ulema Meg.	id.	12

418. Eumolpus F.

1	caetiosus F.	id.	4
2	obscurus F.	id.	4
3	vitis F.	id.	7
4	arenarius F.	id.	3
5	cylindricus	Hisp.	10

419. Clythra F.

1	affinis Panz.	Hung.	2
2	atraphaxidis Dej.	Gall.	14
3	aurita F.	Hung.	3
4	axillaris Dahl.	id.	5
5	brachialis Zieg.	id.	4
6	bucephala F.	id.	3
7	capricornis Dahl.	Ital.	7
8	chalybaeicornis M.	Hng.	5
9	chloris Dahl.	Ban.	8
10	collaris St.	Hung.	4
11	concolor Oliv.	id.	8
12	cyanea F.	id.	2
13	cyanicornis Dahl.	id.	5
14	flavicollis Meg.	id.	4
15	fulgida Dahl.	id.	5
16	humeralis Dahl.	id.	4
17	longimana F.	id.	2
18	longipes F.	id.	3
19	lucida	id.	8
20	macropus Ol.	id.	10
21	pilicollis Koll.	id.	8
22	4 maculata	id.	5
23	4 punctata F.	id.	2
24	ruficollis F.	Gall.	8
25	rufipennis Dej.	id.	10
26	scopolina F.	Hung.	2
27	taxicornis F.	Ital.	8
28	tristigma Hoff.	Hisp.	10
29	3 punctata	Gall. mer.	10

420. Cryptocephalus F.

1	auratus Meg.	Hung.	3
2	bilineatus Pk.	id.	3
3	bimaculatus Rossi	id.	5
4	bipustulatus F.	Hung.	5
5	bipunctatus F.	id.	5
6	bis tripunctatus Crz.	id.	7
7	Böhmii Ill.	id.	5
8	bothnicus F.	id.	5
9	callifer Ger.	Ital.	5
10	chlorodius Meg.	Hung.	5
11	coeruleus Zieg.	id.	5
12	coloratus F.	id.	5
13	connexus Ill.	id.	5
14	cordiger St.	id.	5
15	coryli F.	id.	5
16	10 punctatus	Germ.	5
17	12 punctatus	Hung.	5
18	exilis Schäp.	Germ.	5
19	elongatulus Zieg.	Hung.	5
20	flavifrons F.	id.	5
21	flavipes F.	id.	5
22	flavoguttatus Oliv.	id.	5
23	florentinus Dej.	Ital.	5
24	fraxinatus F.	Hung.	5
25	frontalis Dahl.	id.	5
26	furcatus Meg.	id.	5
27	geminus Meg.	id.	5
28	grandis Hell.	Hung.	5
29	gravidus Dej.	Gall.	5
30	haemorrhoidalis	Hung.	5
31	histrio F.	id.	5
32	humeralis Dej.	Gall.	5
33	Hybneri F.	Hung.	5
34	hieroglyphicus F.	id.	5
35	interruptofasciatus M.	id.	5
36	intrusus Meg.	id.	5
37	laetus F.	id.	5
38	lineola F.	id.	5
39	Lereyi Gené	Ital.	5
40	marginatus F.	Hung.	5
41	marginalis	Hung.	5
42	minutus	id.	5
43	Mersei F.	id.	5
44	nitidulus F.	id.	5
45	nitens	id.	5
46	8 guttatus	Germ.	5
47	8 pustulatus St.	Germ.	5
48	Panzeri	Hung.	5
49	pini	id.	5
50	purpuratus Meg.	id.	5
51	punctiger Ill.	id.	5
52	4 guttatus Koy.	id.	5
53	scriptus Dahl.	id.	5
54	sericeus F.	id.	5
55	6 punctatus	id.	5
56	smaragdinus Zieg.	id.	5
57	6 notatus	Lapp.	5
58	strigatus Crist.	Hung.	5
59	tamarisci Dej.	Ital.	5
60	tesselatus Germ.	Hung.	5
61	tristis Laich.	id.	5
62	variabilis F.	id.	5
63	violaceus F.	id.	5
64	villosus F.	id.	5
65	Wawarius Koy.	id.	5

421. Triplax F.

1	nigripennis F.	id.	2
2	aenea F.	id.	2
3	elongata Dej.	id.	2
4	sanguinicollis Fröll.	id.	2
5	rufipes	id.	2
6	collaris	id.	2
7	scutellaris Dahl.	Dalm.	2
8	violacea Zieg.	Hung.	2

422. Tritoma F.

1	bipustulata F.	Hung.	5

423. Phalacrus F.

1	corruscus Payk.	Hung.	5
2	testaceus Ill.	id.	5
3	aeneus F.	id.	5
4	bicolor F.	id.	5
5	granullatus Dej.	id.	5
6	millefolii Heliw.	id.	5

424. Agathidium Ill.

1	atomarium St.	Hung.	2
2	seminulum St.	id.	2

425. Coccinella F.

1	aptera Pk.	Hung.	2
2	aurita Meg.	id.	2
3	bipustulata F.	id.	2
4	bipunctata F.	id.	2
5	bis 6 guttata F.	id.	2
6	conglobata F.	id.	2
7	conglomerata F.	Dalm.	2
8	chrysomelina F.	Hung.	2
9	12 guttata F.	id.	2
10	12 punctata F.	Dalm.	2
11	distincta	id.	2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | |

31. Harpyia.

1	Vinula L.	Hung.
2	Bicuspis H.	id.
3	Bifida H.	id.
4	Furcula L.	id.
5	Ulmi O.	id.
6	Fagi L.	Germ.
7	Milhauseri F.	Hung.

32. Notodonta.

1	Tritophus F.	id.
2	Ziczac L.	id.
3	Torva O.	Germ.
4	Dromedarius L.	id.
5	Cucullina H.	id.
6	Camelina L.	id.
7	Dictaea L.	id.
7	Dictaeoides E.	id.
9	Argentina F.	id.
10	Palpina L.	id.
11	Plumigera F.	id.
12	Bicolora F.	id.
13	Velitaris E.	Germ.
14	Melagona H.	Helv.
15	Dodonaea W.	Hung.
16	Chaonia H.	id.
17	Querna F.	id.
18	Trepida F.	id.

33. Cossus.

1	Ligniperda F.	id.
2	Pantherinus O.	id.
3	Arundinis H.	id.
4	Aesculi L.	id.

34. Hepiolus.

1	Humuli L.	id.
2	Sylvinus O.	id.
3	Lupulinus F.	id.
4	Hectus F.	id.

35. Phycis.

1	Boleti F.	id.
2	Anthracina O.	id.

36. Lithosia.

1	Quadra L.	id.
2	Complana L.	id.
3	Helveola O.	Germ.
4	Gilveola O.	Hung.
5	Aurcola H.	id.
6	Rubricollis L.	id.
7	Rosea E.	id.
8	Roscida F.	id.
9	Irrorea H.	id.
10	Rameis F.	id.
11	Eborina F.	id.
12	Jacobeae L.	id.
13	Ancilla L.	id.
14	Mundana L.	Helv.
15	Murina E.	id.
16	Senex H.	id.

37. Psyche.

1	Pulla E.	id.
2	chlatratella Treits.	id.
3	undatella Treits.	id.
4	Politella O.	id.
5	Muscella H.	id.
6	Viciella W.	id.
7	Graminella H.	id.

38. Liparis.

1	Morio L.	Hung.
2	Detrita H.	Germ.
3	Rubea F.	id.
4	Monacha L.	id.
5	Dispar L.	id.
6	Salicis L.	id.
7	V. nigrem E.	Germ.
8	Chrysorrhoea L.	Hung.
9	Auriflua F.	id.

39. Orgyia.

1	Podibunda L.	id.
2	Abietis E.	Germ.
3	Fascelina L.	Hung.
3	Selenitica F.	Ger.
5	Gonostigma L.	Hung.
6	Antiqua L.	id.

40. Pygaera.

1	Anastomosis L.	id.
2	Reclusa F.	id.
3	Anachoreta F.	id.
4	Curtula L.	id.
5	Bucephala L.	id.
6	Bucephaloides O.	id.

41. Gastropacha.

1	Ilicifolia L.	Hung.
2	Betulifolia O.	id.
3	Quercifolia L.	id.
4	Alnifolia O.	id.
5	Pini L.	id.
6	Pruni L.	id.
7	Potatoria L.	id.
8	Lobulina F.	Germ.
9	Trifolii H.	Hung.
10	Medicaginis B.	id.
11	Quercus L.	id.
12	Rubi L.	id.
13	Taraxaci F.	id.
14	Dumeti L.	id.
15	Populi L.	id.
16	Crataegi L.	id.
17	Processionea L.	id.
18	Pityocampa F.	Gals.
19	Catax L.	Hung.
20	Everia F.	id.
21	Lanestris L.	id.
22	Franconica F.	Germ.
23	Castrensis L.	Hung.
24	Neustria L.	id.

42. Eyprepia.

1	Cribrum L.	Hanov.
2	Pulchra H.	Hung.
3	Grammica L.	id.
4	Russula L.	id.
5	Plantaginis L.	id.
6	Var. Hospita B.	id.
7	Deminula L.	id.
8	Hera L.	id.
9	Purpurea L.	id.
10	Aulica L.	id.
11	Curialis B.	Gall.
12	Matronula L.	id.
13	Villica L.	id.
14	Fasciata E.	Gall.
15	Pudica F.	id.
16	Caja L.	Hung.
17	Hebe L.	id.
18	Casta F.	id.
19	Maculosa F.	id.
20	Parasita H.	id.
21	Fuliginosa L.	id.
22	Luctifera F.	id.
23	Mendica L.	id.
24	Menthastri F.	id.
25	Urticae H.	id.
26	Lubricipeda L.	id.

Noctuae Linnei.

43. Acronicta.

1	Leporina L.	id.
2	Strigosa W.	id.
3	Psi L.	id.
4	Tridens F.	id.
5	Cuspis H.	Germ.
6	Menyanthidis H.	id.
7	Auricoma F.	Hung.
8	Rumicis L.	id.
9	Euphorbiae F.	id.
10	Euphrasiae B.	id.
11	Aceris L.	id.
12	Megacephala F.	id.

44. Diphtera.

1	Coenobita H.	id.
2	Ludifica L.	Bavar.
3	Orion E.	Hung.

45. Colocasia.

1	Coryli L.	id.
2	Geographica F.	id.

46. Poecilia.

1	Glandifera H.	id.
2	Perla F.	id.
3	Spoliatricula H.	id.
4	Receptricula H.	id.
5	Raptricula H.	id.
6	Ereptricula Treits.	Styr.

47. Tethea.

1	Ambusta F.	Hung.
2	Retusa L.	id.
3	Subtusa F.	id.
4	Or L.	id.
5	Xanthoceros H.	id.
6	Bucollis F. H.	id.
7	Diluta F.	id.
7	Bipuncta B.	id.
9	Fluctuosa H.	id.
10	Octogesima H.	id.
11	Or H.	id.
12	Flavicornis L.	id.
13	Salicetі B.	id.
14	Congener H.	Hung.
15	Scoriacea E.	id.

48. Episema.

1	Coeruleocephala L.	id.
2	Cincta F.	id.
3	Trimacula H.	id.
4	Terra W.	id.
5	Gothica L.	id.

49. Agrotis.

1	Rectangula F.	id.
2	Ocellina W.	Helv.
3	Vitta B.	Hung.
4	Tritici L.	id.
5	Aquilina H.	id.
6	Fumosa F.	id.
7	Var. Nigricans F.	id.
8	Obelisca H.	id.
9	Baris H.	id.
10	Saucia H.	id.
11	Suffusa F.	id.
12	Segetum H.	id.
13	Trux H.	Helv.
14	Corticea H.	Hung.
15	Exclamationis L.	id.
16	Valligera F.	id.
17	Crassa H.	id.
18	Forcipula H.	id.
19	Signifera F.	id.
20	Sagittifera H.	Helv.
21	Cursoria H.	Boru.
22	Tenebrosa H.	Ger.
23	Lutulenta H.	Hung.
24	Fimbriola E.	id.
25	Puta H.	Sicil.
26	Fugax O.	id.
27	Pyrophila F.	id.
28	Latens H.	Helv.
29	Flammatra F.	Hung.

50. Graphiphora.

1	Ravida H.	id.
2	Augur F.	id.
3	Sigma H.	id.
4	Baja F.	id.
5	Brunnea F.	id.
6	Punicea Frey	Germ.
7	Festiva H.	id.
8	Rhomboidea E.	Hng.
9	Repuncta L.	id.
10	Triangulum H.	id.
11	Tristigma O.	ig.
12	Polygona F.	id.
13	C. nigrum L.	id.
14	Plecta L.	id.

51. Triphaena.

1	Subsequa H.	id.
2	Comes H.	id.
3	Consequa H.	id.
4	Linogrisea F.	ig.
5	Pronuba L.	id.
6	Fimbria L.	id.
7	Janthina F.	id.

52. Amphipyra.

1	Tragopogonis L.	id.
2	Livida F.	id.
3	Cinnamomea B.	id.
4	Pyramidea L.	id.
5	Perflua F.	Germ.
6	Spectrum F.	Gal.

53. Mormo.

1	Maura L.	Hung.
2	Typica L.	id.

54. Hadena.

1	Saponariae B.	id.
2	Popularis F.	id.
3	Leucophaea H.	id.
4	Proxima H.	Helv.
5	Dentina F.	Hung.
6	Perplexa H.	id.
7	Capsincola H.	id.
8	Cucubali H.	id.
9	Ametistina H.	Germ.
10	Adulatrix H.	Hung.
11	Meticulosa L.	id.
12	Lucipara L.	id.
13	Fovea Treits.	id.
14	Satura H.	id.
16	Gemina H.	id.
16	Achates H.	id.
17	Genistae B.	id.
18	Contigua H.	id.
19	Aeruginea H.	id.
20	Convergens H.	id.
21	Distans H.	id.
22	Protea H.	Hung.
23	Ligustri F.	id.

55. Miselia.

1	Conspersa H.	id.
2	Comta F.	id.
3	Albimacula B.	id.
4	Culta F.	id.
5	Oleagina H.	id.
6	Oxyacanthae L.	id.
7	Bimaculosa L.	id.
8	Aprilina L.	id.

56. Polia.

1	Chi L.	id.
2	Serena F.	id.
3	Dysodea H.	id.
4	Filigrama E.	id.
5	Polymita L.	id.
6	Flavicincta F.	Germ.
7	Nigrocincta O.	Hung.
8	Serratilinea M.	Helv.
9	Advena H.	Hung.
10	Tincta B.	id.
11	Nebulos. Nat.	id.
12	Occulta L.	Germ.
13	Herbida H.	Hung.
14	Texta E.	id.

57. Trachaea.

1	Atriplicis L.	id.
2	Praecox L.	id.
3	Porphyrea H.	Germ.
4	Piniperda E.	id.

58 Apamea.

1	Nictitans L.	Hung.
2	Fibrosa H.	id.
3	Unanimis H.	id.
4	Didyma E.	id.
5	Suffuruncula O.	id.
6	Latruncula H.	id.
7	Strigilis L.	id.
8	Testacea H.	id.
9	Basilinea F.	id.
10	Infesta O.	id.
11	Cespitis F.	id.
12	Graminis L.	id.
13	Bella B.	id.
14	Umbrosa H.	Germ.
15	Cuprea W.	Helv.

59. Mamestra.

1	Pisi L.	Hung.
2	Oleracea L.	id.
3	Scana H.	id.
4	Chenopodii F.	id.
5	Albicolon O.	id.
6	Brassicae L.	id.
7	Persicariae L.	id.

60. Thyatira.

1	Batis L.	id.
2	Derasa L.	id.

61. Calyptra.

1	Thalictri H.	id.
2	Libatrix L.	id.

62. Mythimna.

1	Oxalina H.	Germ.
2	Acetosellae F.	Hung.
3	Turca L.	id.
4	Lithargyria E.	id.
5	Albipuncta F.	id.
6	Conigera F.	id.
7	Imbecilla H.	id.
8	Xanthographa H.	id.
9	Neglecta H.	id.

63. Orthosia.

1	Caecimacula F.	id.
2	Instabilis F.	id.
3	Munda F.	id.
4	Ypsilon H.	id.
5	Lota L.	id.
6	Macilenta H.	id.
7	Gracilis F.	id.
8	Stabilis H.	id.
9	Minosa F.	id.
10	Pulverulenta E.	id.
11	Cruda W.	id.
12	Laevis H.	id.
13	Nitida F.	id.
14	Humilis F.	id.
15	Pistacina F.	id.
16	Litura L.	id.

64. Caradrina.

1	Glareosa F.	id.
2	Cubicularis H.	Hung.
3	Ienta Tr.	
4	Superstes O.	
5	Aushigua F.	
6	Blonda W.	
7	Alsines B.	
8	Respersa W.	
9	Ineis O.	
10	Trilinea H.	
11	Virens L.	

65. Simyra.

1	Nervosa F.	

66. Leucania.

1	Pallens L.	
2	Straminea O.	Germ.
3	Impura H.	Hung.
4	Obsoleta H.	
5	Comma L.	
6	L. album L.	

67. Nonagria.

1	Neurica H.	
2	Sparganii E.	
3	Paludicola H.	
4	Cannae O.	
5	Typhae E.	

68. Gortyna.

1	Flavago H.	

69. Xanthia.

1	Lutcago F.	
2	Ecbli H.	
3	Ochrolcuca E.	
4	Rufina L.	
5	Ferruginea H.	
6	Vitellina H.	
7	Citrago L.	Germ.
8	Cerago F.	Hung.
9	Aurago F.	
10	Sulphurago H.	
11	Silago H.	
12	Cerago F.	
13	Gilvago F.	
14	Palleago H.	

70. Cosmia.

1	Fulvago H.	
2	Abluta H.	
3	Trapezina L.	
4	Diffinis L.	
5	Affinis L.	
6	Pyralina H.	

71. Cerastis.

1	Rubricosa F.	
2	Rubiginea F.	
3	Vaccinii L.	
4	dolosa Tr.	
5	Erythrocephala H.	
6	Glabra H.	
7	Satellitia L.	

72. Xylena.

1	Vetusta H.	
2	Exoleta L.	
3	Conformis F.	
4	Zinckenii Hey.	Harz
5	Lapidea H.	Hung.
6	Rizolitha F.	
7	Petrificata F.	
8	Conspicillaris L.	
9	Putris L.	
10	Rurea B.	
11	Polyodon L.	
12	Lateritia E.	
13	Lithoxylea F.	
14	Petreiza B.	
15	Cassinia F.	
16	Nubeculosa E.	
17	Pinastri L.	Germ.
18	Ramosa E.	Gal.
19	Lithoriza B.	Hung.
20	Hyperici F.	
21	Perspicillaris L.	
23	Radiosa E.	
23	Anthyrrhini H.	
24	Linariae F.	
25	Opalina E.	
26	Delphinii L.	

73. Cucullia.

1	Gnaphalii H.	
2	Abrotani F.	
3	Absinthii L.	
4	Artemisiae F.	Germ.
5	Tanaceti F.	Hung.
6	Umbratica L.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	...momillae F.	Hung.
	...actuosa E.	id.
	...ptera F.	id.
	...nbasci L.	id.
	...mphalariae H.	id.
	...hapsiphaga Treits.	id.

74. Abrostola.

	...riplasia L.	id.
	...stica H.	id.
	...sana F.	id.
	...bdesta H.	id.
	...lustris F.	id.

75. Plusia.

	...gneta F.	id.
	...ncha F.	Helv.
	...alsytis H.	Ital.
	...ntucae L.	Hung.
	...ryaitis L.	id.
	...chalcea F.	Helv.
	...nastea F.	Styr.
	...ecumflexa L.	Hung.

9	Iota L.	Germ.
10	Gamma L.	Hung.
11	microgamma Hüb.	Helv.
12	Interrogationis L.	Styr.
13	Divergens F.	id.

76. Anarta.

1	Myrtilli L.	Ger.
2	Cordigera Thunb.	Styr.
3	Vidua H.	Helv.
4	Heliaca H.	Hung.

77. Heliothis.

1	Cardui H.	Hung.
2	cognata Tr.	id.
3	Dipsacea L.	id.
4	Scutosa F.	id.
5	Peltigera H.	id.
6	Var. Armigera H.	id.
7	Marginata F.	id.
8	purpuritea Och.	id.

78. Acontia.

1	Solaris H.	Hung.
2	Luctuosa H.	id.

79. Erastria.

1	Sulphurea H.	id.
2	Unca G.	id.
3	Argentula E.	id.
4	Fuscula H.	id.
5	Atratula H.	id.
6	Candidula H.	id.
7	Paula H.	id.
8	Cymbalariae H.	Helv.

80. Anthophila.

1	Aenea H.	Hung.
2	Purpurina F.	id.
3	Communimacula H.	id.
4	Flavida O.	id.
5	Amoena H.	id.
6	Inamoena H.	id.
7	Infida O. / caliginosa H.	Ban.

81. Ophiusa.

1	Luceria L.	Hung.
2	Ludicra H.	id.
3	Pastinum Tr.	id.
4	Viciae O.	id.
5	Craccae F.	id.
6	Limosa Tr.	id.
7	Tirrhaea F.	Dalm.
8	Lunaris H.	Hung.
9	Illunaris H.	Gall.
10	Algira L.	Dalm.
11	Geometrica F.	id.
12	Cingularis H.	Gall.
14	svava Hüb.	Hung.

82. Catephia.

1	Leuconelas H.	Hung.
2	Alchymista H.	id.

83. Catocala.

1	Fraxini L.	id.
2	Elocata E.	id.
3	Nupta L.	id.
4	Spensa L.	Hung.
5	Conjuncta E.	Ital.
6	Promissa F.	Hung.
7	Electa B.	id.
8	Puerpera O.	Germ.
9	Paranympha L.	Hung.
10	Nymphagoga E.	Ital.
11	Hymenaea F.	Hung.

84. Brephos.

1	Parthenias L.	id.
2	Notha H.	id.
3	Puella E.	id.

85. Euclidia.

1	Monogramma H.	Gall.
2	Glyphica L.	Hung.
3	Triquetra F.	id.
4	Mi L.	id.

86. Platypterix.

1	Spinula H.	Hung.
2	Falcula H.	id.
3	Hamula H.	id.
4	Latercula H.	id.

Pestini, 1834. Typis Josephi Beimel.

242

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Türkische Käfer von Frivaldszky
(von Riesa 1842)

130

Cicind. silacerata — 15
Cymind. subligata — 12
Cephalota nobilis — 40
Bitoinus obscurus — 15
Cardenus fasciicornis — 15
Passalus Olivieri — 2/30
Procerus vicinus Friv. — 30

Elater stomaxius — 10
— marginellus — 8
— aconatus Friv. — 12
Lampyris illyrica — 12
Cantharis pupillata Fr. — 15
— jemonia Friv. — 12
Melanchius flabellatus Fr. — 15

Verzeichniß einiger von Dr. Frivaldszky 1839 seinem gedruckten Verzeichniß beigeschriebenen Käfer. — (an Riesa) —

129

243

Coleoptera turcica.

Cicind. dilacerata — 15
despotensis Friv. — 30
Procrust. vicinus Friv. — 30
Carabus graecus Dj. — 40
Hampei — — 48
Cymindis sublineata Fr. — 10
Bitoinus coeruleus Brull. 2/
obscurus — — 20
tenebricosus — 40
Cardenus fasciicornis — — 12
Prystonich. cimerius. — 15
venustus — — 24
conspicuus Klug — 48
Leistus virens Friv. — 10
Agonum sordidum — 12
Molops dilatatus Friv. — 12
Agonum subaeneum — — 12
Nebria Frivaldszkyi Sp. — 15
Zabrus graecus — — 10
Ophonus pumilio — — 10
Colymbetes marmoratus — 8
conspicuus — — 8
Hydroporus luctuosus Dj. — 10
ambrinus Friv. — 10
Buprest. 18guttata — — 30
Elater Parreyssii — 1/30
Catops fuscus Panz. — — 8
Trichodes gulo — — — 10
4punctulatus Br. — 15
Cantharis pupillata Fr. — 15
Orthoph. marginalis — — 12
Elaphrena nigrofabellata — 40
Onitis bubalus — — 10
Amphicoma Lasserii — — 10
Mustela — — — 24
humeralis — — 20
apicalis — — — 24
bicolor Fr. — — 30
vulpes — — — 10
cyanipennis Fr. — 30

Anisopl. velutina — — 8
lineolata Fr. — 10
rumeliaca — 15
Rhizotrog. torulosus Fr. 20
costulatus Fr. 24
tenebrioides Mill. 24
Cetonia adspersa Fr. 15
Pimelia ventricosa — 15
despectorum — 15
subcostata Fr. 15
Asida grossa — — 12
Tentyria subtilicata — 10
Pedinus amaroides Fr. — 10
Axis amplicollis Zk. — 12
Blaps lusitanica — 15
Helops obesus Fr. — 20
maurus Fr. — 15
damascenus Fisch. — 24
Julii — — 20
exiguus — — 12
Opatrum gibbum — 8
Hegeter caraboides — 12
Pandarus moesiacus — 20
glabratus — 24
punctatus — 20
Zophosis pusilla — 20
Boletoph. squarrosus Fr. 20
Mylabr. decora Fr. — 15
bispinoutata — 12
maculata — 24
Apalus bimaculatus — 30
bimaculatus — 30
Zonitis caucasica — 10
Cerocoma Kunzei Fr. — 15
Lytta phalerata Fr. — 40
chalybea — — 8
erythrocephala — 8
collaris — — 12
Meloe hispidulus Fr. — 20
Brachycerus Besseri — 12
Brias micans — 8

Liparus intermedius — 15
Callidium strepens — 30
tataricum — 24
Dorcadion tauricum — 15
cruciat. var. — 12
Saperda azurea Short — 24
venusta — 1/
Genei — — 48
humeralis — 40
Clytra limbata — — 8
vglerianae — 12
binotata Koll. — 10
rufa Friv. — 10
Coccinella pallida Fr. — 6

Myria phaleroides — 24
Cozelus variegatus — 15
Lythrosthetes raficollis — 12
Mycetona phalerata — 24
Cistela cyanea — — 24
Rhebas Gebleri — — 24
Rhinozimus plagiaroides 12
Brachypes hirtus — 12
Merionus pygmaeus — 15
Lobothynch. auriger — 12
vogelensis — 12
Schmidtii — 20
Brias austriacus — 10
Lixus niveus — — 20
Cleonis stomaria — 24
Progosita coerulea — 15
Gallerucca Dahlii — 12
italica — 10
Clytra lentisci — — 24
Chrysom. monticola — 20
lapidicola — 10
Cryptoceph. sexguttatus 15
flexuosus — 12

Einige andere Coleopt.

Cicindela padana — 12
trilobata — 24
Cybcrus Schmidtii — 50
Carabus Dejeanii — 30
Solieri — — 36
hispanicus 1/24
splendidus 1/—
regalis — 1/48
nigricornis — 20
Nebria lateralis — — 15
Pterus siculus — 30
strictus — 30
Blemus planatus — 8
Buprest. festiva — 30
discoidea — 15
lapidicola — 15
Xyletinus ornatus Friv. 30
Rubria palustris — 12
Ptinus pygmaeus — 8
Elater elpinus Sp. — 12
Trox granulatus — 12
Georyssus laesicollis — 10
Hybosorus oblongus — 40
Platycalis hypolit. — 20
Upis ceramboides — 24

EE

244

247

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

europäisch.

Preußische Käfer von Preudaberg (von Riese 1842)

130

Cicindela silvicerata — 15
Cymindis sublineata — 12
Cephalota nobilis — 40
Ditomus obscurus — 15
Calosoma fascicorne — 18
Procerus Olivieri — 24/30
Procrustes vicinus Fri. — 30
— graecus Zj — 30
Carabus graecus Zj — 30
— Presli — — 18
Hiletus subtipes — 20
Pristonich. conspicuus Hl — 30
— venustus — — 24
— cymerius ? — — 18
Ophonus taurinus — — 10
Leistus spinibarbis — — 10
Nepogius megacephalus — 10
— bucephalus — 15
Ophonus strauseus — — 12
Colymbetes maculatus — 10
Hydroporus lautosus — 10
Dupreezia tenebricosa — 15
— Cypressi — 30
— canaliculata — 20
— floralis — — 12
— signaticollis Fr. — 15
Agrilus amethystinus — 15
— coeruleus — — 10

Elater atomarius — 10
— marginellus — 6
— segnalis Fri. — 12
Lampyris illyrica — 12
Cantharis pupillata Fri. — 15
— ismenia Fri. — 13
Malachius flabellatus Fr. — 15
— scutellaris Hl — 10
Xylotrya laticollis — — 8
Trichodes Dahlii — — 28
— senilis — — 15
— hyperlatatus — 20
— crabroniformis — 8
Cetonia fuscula — — 8
Byrrhus murinus ? — 10
Orthophagus marginalis — 15
— alces — — 10
— lucidus — — 13
— fissicornis — 15
Onitis hungaricus — 10
Aphodius fossor Fri. — 28
Rhizotrogus vulpinus — 15
— fronto-latestris — 24
— totalensis Fr — 15
— carbonarius Zj — 24
— transversalis — 8
Elaphocera nigrofasciata Fr. — 40
Rhizophia lineolata — — 8
— rufipilis Fr. — 20
— velutina — — 10

244

— erythrocephala Marg — 12
— gibba Marg — — 15
Dryops murinus Marg — 12
— spinitarsus Ulr. — 12
Coccidula scutellata Payk. — 8
Claviger longicornis Müll. Germ. — 18

2/14

247

Nachtrag.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hoplia flavipes — — 12
Amphicoma Lasserii — — 12
— cyanipennis Fr. — 24
— bicolor Fr. — 24
— apicalis Brull. — 20
— hirta — — 15
— vulpes — — 15
— humeralis — — 20
Cetonia cuprea — — 12
— adspersa Fr. — 15
Trichius gravis Dj — 15
Pinelia tuberculata — — 15
— ventricosa — — 15
Ispis amplicollis — — 10
Asida cinerea H. — — 10
Tagenia filiformis — — 20
Lagria villosula — — 24
Cephalostenus elegans Dj — 24
Blaps cuspidata? — — 12
Pedinus cribratus — — 20
— punctatus — — 15
— inaequalis — — 20
— glabratus — — 24
Hegeter caraboides — 10
Opatrum dardar — — 10
— perlatum Dj — 10
Pedinus quadratus — — 12
Helops lacertosus Dj — 15
— Fuleri — — 15
— aethiops — — 12
— coeruleus — — 6
Mylabris Adamsii — 10
— decora Fr. — — 15
— alpina — — 15
— bisquipunctata — 10
Lytta phalerata Fr. — 30
— chalybaea — — 10
— collaris — — 15

Cerocoma Kunzii — — 15
Meloe caucasica — — 8
Pyrochroa lutosa — — 10
— elegans — — 15
Hypera salicis — — — 10
Phytidium? — — — 12
Saperda humeralis — — 24
— Zavadskyi — — 24
— venusta Frid. — 40
— salicaginis — — 15
Dorcadion thoracicum — 12
— fallax Fr. — — 15
— Kindermanni Fr. — 15
— ornatum Fr. — — 15
— cruciatum — — 15
Leptura tibialis Fr. — — 15
Callidium strepens — — 36
Clytra bipotata — — 12
— tufa Fr. — — 12
Coccinella pallida — — 8
Clytra limbata Menet. — 10
— Hesenii — — 18
— atrophaxidis — — 15
— ruficollis? — — 10
Cassida testudo Frid. — 24
Cryptocephalus 4-punctatus — 12
Chrysomela reticulata — 15
— bicolor — — 10

etc etc

131 Aus dem gedruckten Verzeichniss der Privatsammlung

Erstellt 1842

Cicad. bifurcata Leg. Pesen. 24
Brom. piceus Meg Hung. 6
— fasciatus Dej Germ. 4
Cym. Dianae — Hung. 4
Liv. aenea Schr. — 3
— pellucida Germ. — Germ. 5
Tod. obtusus Hum. — Hung. 6
Anoc. cupreus Meg — 2
— varians Germ. — 5
— fulvipes Scl — 3
— nitida Dej — 9
— rufipes Meg — Gall. 3
— bipunctata Dej — Hung. 8
— pusilla Meg — 2
Platyp. complanatus Fab. Helo. 24
Hylaeus — apicalis Dej Germ. 6
— angustatus Dej Hung. 12
— cornutus Dej — 12
— tibialis Meg — 10 — 5
Caleth. glabriusculus Dej. Germ. 4
— fulvipes F. — Hung. 4
Nomiod. fulvipes Scl. — Bas. 12
— neglectus Meg. — Hung. 6
— pumilus Dej. — 10 — 5
Sphec. nemoralis Meg — 10 — 3
— infuscatus Schrp. Hal. 12
Omas. pranatus Dej — Hung. 4
— hungaricus Dej — 10 — 4
Platyp. magnus Meg — 12 — 5
— graja Bon. — Hal. 30
Hoplis Dufourii Dej — Gal. 15
— cephalotes
Perdita Panzeri nii Dej — Hal. 20
Melecta picipes Scl. — Hung. 5
— ovatula Scl. — Bas. 7

4/25

Oplon. affinis Scl. Hung. 5
— pygmaeus Meg — 10 — 4
— reptans Kn — 12 — 10
— spongiticornis Dahl. 10 — 8
— villatus Germ. — Germ. 8
Hoplocl. angustus F. — Hung. 3
— cingulipes Scl — Hal. 2
— cataractarius Meg — Hung. 2
— clavipes Dahl — 10 — 6
— crialpes Dahl — 10 — 4
— cupreus Dej — Hal. 12
— depressiusculus Kn — Hung. 8
— dispar Scl — Gall. 12
— floralis Kn — Hung. 6
— fuligineus F. — 10 — 4
— fulvicornis Meg — 10 — 8
— glabricollis Kn — 10 — 6
— latus — 10 — 4
— pectoralis — 10 — 4
— proteus Kn — 10 — 7
— quadrifasciatus Meg — 10 — 7
— strigatifrons Scl — Hal. 5
— subcyaneus Scl — Hung. 4
— sulcifrons — 10 — 6
Nomiod. cultrinasutus Meg — 12 — 5
Nomia longicornis Kn — 10 — 7
Prochus bifasciatus Scl. — 10 — 6
— — — Germ. 5
Halict. politissimus Scl. — Hung. 3
— obliquus Kn — 10 — 4
Brachid. chloropyga Meg — 10 — 10
— laevigatus F. — 10 — 8
Prosop. alienatus Scl. — 12 — 2
— brevicornis F. — 10 — 8
— humeralis Dej — 10 — 4
Lega dorsata — 10 — 4
— orichalcea Scl. — 10 — 2
— nevea Scl. — 12 — 4
— chlorizans Germ. — 12 — 10
— aenea Dej. — 12 — 3
— bipunctata Zetterst. — 12 — 8
— rufipes Scl. — 10 — 2
Lepha subfasciata Kirb. — 12 — 8
— cariciformis Scl. — 12 — 7
— atrata Kn. — 10 — 6

4/25

Mo die Hauptdurchschnitte die Zahl ist verfalsch 245

Dornwitten platz № 1420. 733

ist in Ungern den 17 December 1842

Wohlgeborne! 248

gefälligen Aufträge zu Folge
der Vergnügen Ihnen die ver-
schiedenen zu übersenden. Durch seine mehrere
seinen mussten Synonimen er-
den sind sehr geringe Abweichungen;
dass selbst ein in der Wissenschaft
kann nur nützlich sein

itida Meg — — Hung. 5
olor Pris. — — 12 — 12
ustaceus Meg — 10 — 4
e crassipes Dej Germ. 5
Chlorops Eug. Hung. 8
g. Jaspar Scl. — 12 — 4
tidus Fris. — 10 — 5
italicum Dej — Hal. 15
Geneii Dej — Hung. 40
cincta Dahl — 12 — 4
rufa Dej — 10 — 24
Malinowskyi Mus — 10 — 36
lineola Gr — 12 — 10
margaritacea F. — 10 — 5
virginea Mk. — 10 — 4
circumdata Ulr. — 10 — 5
bata Siegl. — 10 — 4
Staygeri Kirby Hip. — 12
— Hung. 8
— 10 — 8
— Siegl. — 10 — 7
— Dej — 10 — 5
— Mus — 10 — 8
— F. — 10 — 5
— — 10 — 6
— Dej — 10 — 5
— Mus — 10 — 7
— — 10 — 7
— Siegl. — 10 — 4
— — 10 — 4
— Scl. — 10 — 8
— — 10 — 3
— — 10 — 12
— Dej — 10 — 12
— — 10 — 16
— — 10 — 10
— — 10 — 8
— — 10 — 8

5/38

Cryptocraph. callifer Scl. — Hal. 15
— coeruleus Siegl. — Hung. 6
— exilis Klugg. — Germ. 5
— Florentinus Dej — Hal. 6
— gravidus Dej — Gall. 10
— Lorey i Germ. — Hal. 15
— marginalis — Hung. 8
— nitidulus F. — 10 — 8
— Panzeri — — 10 — 5
— 6-guttatus — Lusit. 8
— villosus F. — Hung. 7
Coccinella distincta Poda 4
— ergthrocephala Hung. 5
— gibba Meg — 12 — 5
Scymnus arcuatus Meg — 10 — 2
— 4-pustulatus Ulr. — 10 — 4
Coccidula scutellata Siegl. 12 — 8
Clavigor longicornis Müll. Germ. 14

2/14

Nachtrag.

247

Schaffer Hym.

4 — 57
4 — 25
4 — 9
3 — 25
4 — 15
5 — 28
4 — 58
4 — 32
5 — 38
2 — 14
44 — 321

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hoplia flavipes — — 12
Amphicoma Lasserii — — 12
— cyanipennis Fr. — 24
— bicolor Fr. — — 24
— apicalis Brull. — 20
— hirta — — — 15
— vulpes — — — 15
— humeralis — — 20
Cetonia cuprea — — 12
— aspersa Fr. — — 15
Trichius gravis Dj — — 15
Pinelia tuberculata — — 15
— ventricosa — — 15
Mycs amplicollis — — 10
Osida cinerea Fr. — — 10
Tagenia filiformis — — 10
Lasia villosula — — — 20
Cephaloxenus elegans Dj — 24
Blaps cuspidata? — — 12
Pedinus crebripunctatus — — 20
— punctatus — — 15
— maeriacus — — 20
— glabratus — — 24
Hegetes caraboides — 10
Opatrum dardan — — 10
— perlatum Dj — 10
Pedinus quadratus — — 12
Helops lacertosus Dj — 15
— fuler — — 15
— aethiops — — 12
— coeruleus — — 6
Mylabris Adamsii — 10
— decora Fr. — — 15
— alpina — — — 15
— bisquipunctata — 10
Lytta phalerata Fr. — 30
— chalybaea — — 10
— coltaris — — 15

Cerocoma Kunzii
Veritus crucesig
Bradicerus lutu
— algirus
Hypera sedicas
Psalidium?
Saperda humera
— populnea
— vernalis
— solidaginis
Dorcadion thuri
— fallax
— Kinderm
— ornatum
— cruciat
Leptura tibialis
Callidium strepe
Clytra bipotata
— rufa Fr.
Coccinella pallid
Clytra limbata
— stevenii
— atrophaxid
— ruficollis
Cassida testudo
Cryptocephalus h-pu
Chrysomela reticu
— bicolo
etc et

Colydium trabeatum Ill. — Hung — 7
Hydrop. carinatum Dj — — 12 — 5
— trifidum F. — — 12 — 6
Haliplus signaticornis Ill. — 12 — 5
— sharus Gr. — — 12 — 5
Haphyl. aereus Ka — — 12 — 5
— agilis Grav — — 12 — 5
— algesirius Zl. — — 12 — 5
— alternans Zl. — — 12 — 5
— brunipennis Zl. — 12 — 10
— calybeipennis Zl. — 12 — 10
— caryathiacus Zl. — 12 — 8
— chloropterus — Hung — 12
— cyanescens Ziegl — 12 — 5
— elongatus Zl. — — 12 — 7
— funarigatus Zl. — — 12 — 6
— megacephalus Dj — 12 — 4
— nigrita Grav — — 12 — 2
— nigrans Grav — — 12 — 4
— parvulus Grav — 12 — 4
— picipennis Meg. — 12 — 5
— politus F. — — 12 — 4
— procerus Zl. — — 12 — 5
— quisquilarius — 12 — 1
— scitus Grav — — 12 — 7
— strigatus Zl. — — 12 — 5
— subtergopens Zl. — 12 — 8
— variabilis Gyll. — 12 — 4
Latheb. angustifolle Zl. — 12 — 5
— depressum Grav. — 12 — 3
— fornicatum Zl. — — 12 — 5
— lineare Gyll. — — 12 — 7
Pedinus speculator Zl. — 12 — 5
— cephalotes Zl. — — 12 — 4
— megacephalus Ka — 12 — 8
Hemicrepis Steinp. — — 12 — 8
— pallipes Grav. — — 12 — 7
— bipunctatus Zl. — — 12 — 6
— niger Zl. — — — 12 — 4
Oxytelus terricrep. Zl. — 12 — 4
Ostoph. piceus Ol. — — 12 — 5
— limbatulatus Zl. — — 12 — 7
Tachin. lunulatus Grav. — 12 — 5
— pronus Grav. — — 12 — 4
4/9

Tachyp. laticollis Gr. — Hung — 5
— rufus Fisch. — — 12 — 5
Aleoch. gramicicola Gr. — 12 — 4
— erythroptera Gr. — 12 — 3
— nigritula Gr. — — 12 — 3
— fuscipennis — — 12 — 3
Bryop. gemina Thoms. — Hal —
Bryol. olivaceus Mar. — Hung — 5
— viridis F. — — 12 — 4
— alligatus Fröl. — 12 — 4
— angustatus — — 12 — 4
Trachyp. aenea Dj — — 12 — 4
Platist. rhenanus Meg. — 12 — 4
— bipunctatus — — 12 — 7
— blandus Germ. — 12 — 4
— cinereoviridis Dj — 12 — 4
— discicollis Illig. — — 12 — 4
— excavatus Dj — — Gall. — 4
— exiguus Zl. — — Hung — 4
— ferrugatus Ziegl. — 12 — 4
— fuscipes F. — — 12 — 4
— fuscatus Meg. — — 12 — 4
— laevicollis Germ. — 12 — 4
— lineatus Meg. — — 12 — 4
— littoreus Ros. — — 12 — 5
— longicollis F. — — 12 — 4
— miliaceus Meg. — — 12 — 4
— nigerrimus Dj — — 12 — 5
— nigricollis Ros. — — 12 — 4
— salinus Ziegl. — — 12 — 4
— umbrosus Germ. — 12 — 2
Euconnus elaticollis Grab. — Hol. — 10
Cyphon pallidus F. — — Hung — 12
— palustris — — 12 — 3
— minutus Zl. — — 12 — 5
Scytus ferrugineus Ill. Germ. — 12
Lycus nigricollis Illig. — Hung —
Carther. cincta Meg. — 12 — 5
— discoidea Germ. — 12 — 4
— marginicollis Meg. — 12 — 5
— tenebrosa Ill. — — 12 — 5
— pectoralis Zl. — 12 — 5
— rubens Germ. — 12 — 5
3/33

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Turnwitten platz № 420. 733

fest in Ungarn den 17 December 1842

[illegible] Wohlgeboren! 248

[illegible] fälligen Antwort zu Folge

[illegible] Vergnügen [illegible] die ver-

[illegible] Coleopteren zu übersenden. Durch [illegible]

[illegible] einige mir [illegible] Synonimen er-

[illegible] werden Sie [illegible] gütigen Nachsicht,

[illegible] Sie selbst [illegible] in der Wissenschaft

[illegible] kann mir mitunter [illegible]

Malach. bigattatus Kl. — Hung. 5
— purpuratus Ziegl. — id. — 4
— pericularius — — id. — 4
Dasytes villosus Hff. — Hung. — 8
— praticola Kiesw. — id. — 10
— vulgaris Kl. — — Hung. — 12
— lividus — — id. — 4
— brunicornis Germ. — id. — 8
Xylet. ater Payk. — — id. — 10
Ptinus coronatus F. — id. — 8
— subfasciatus Kl. — id. — 3
— germanus — — id. — 3
— fur Hbst. — — id. — 4
Gibbium scotioides Kl. — Italien — 15
Hypha ferruginea — Hung. — 8
Colobic. axillaris Kies. — id. — 24
Throsc. ater Hbst. — — id. — 3
— pallidus Hbg. — id. — 5
Rhizophagus picipennis Kl. — id. — 4
— ater Kl. — — id. — 4
Cateret. nigricollis Kl. — id. — 8
— castaneipes Hbg. — id. — 10
— morio Kl. — — id. — 8
Bothrid. atomarius Ziegl. — id. — 5
Silvan. picipennis — — id. — 5
Hister quadrimaculatus Hff. — id. — 4
— scacarius Hn. — id. — 5
Byrrh. alboguttatus
Parnus prunicolatus Hbg. — id. — 6
Heterocer. inundatus Kiesw. — id. — 7
Elmis minutus F. — — id. — 5
— ulcerata Kl. — — id. — 10
— magnus Hbg. — id. — 15
— signatus Kl. — — id. — 5
— elegans Ka. — — id. — 5
Hydroph. fulvus Hbg. — id. — 5
— fimbriolatus Kl. — id. — 5
— variegatus Hbst. — id. — 5
— maculipennis Kl. — id. — 5
— punctatolineatus Hbg. — id. — 5
Phazies flaveriniger Kiesw. — id. — 6
Orthopl. distinctus Hbg. — id. — 6
— muticus Hbg. — id. — 4
Onthes rubricus Friv. — — id. — 20

4/48

Aphod. inquinatus Ziegl. — Hung. — 4
— nitidus Kl. — — id. — 5
— plagiatus — — id. — 10
Aegial. sabulosa Kl. — id. — 10
Geotrup. merdarius Hg. — id. — 5
Melolon. nigripes — Hyst. — 12
Rhizotrog. aprilinus Hbst. — Hung. — 15
Cyphon. variabilis Kl. — Livl. —
Pedilus latus Gyll. — Livl. — 15
Elaphus cuprifodinae Hbg. — Hung. — 12
— obscurata Gyll. — id. — 20
Rhizina thoracica Germ. — id. — 10
Opate. argillaceum Ziegl. — id. — 8
Anisot. rufum Ziegl. — id. — 7
Helops agilis Germ. — Mal. — 10
Mycetophil. reflexus — Hung. — 8
Cistela ferruginea F. — id. — 7
— fuscipes Kl. — id. — 7
— castaneata Kl. — id. — 7
— rubripes Hbg. — id. — 5
Monocrep. integer Hbg. — id. — 4
— interruptus Hbg. — id. — 5
Anthicus fasciatus Kl. — id. — 5
Mordella micans Ky. — id. — 4
Anaspis alba — id. — 5
— temporalis — id. — 10
— pallida Hbg. — id. — 4
Mylabris quadripunctata Kl. — id. — 8
Meloe cyanella Ziegl. — id. — 8
— rubriventris Germ. — id. — 20
— autumnalis Kl. — id. — 15
— variegata Hbg. — id. — 15
Eumol. nigripennis F. — Mal. — 12
— alni Kl. — — Hung. — 15
— taeniatus Friv. Mal. — 12

5/27

Oedemera nigripes — Hung. — 5
Brachelytr. stercorarius Hg. — Hung. — 12
— circaeus Zeit. — Germ. — 4
— flavicornis — Hung. — 8

246

[illegible] nitida Hbg. — — Hung. — 5
[illegible] nicolai Friv. — id. — 12
[illegible] castaneus Hbg. — id. — 7
[illegible] cognatus Kiesw. — Hung. — 5
[illegible] chloropus Ziegl. — Hung. — 8
[illegible] hag. superciliosus Gyll. — id. — 4
[illegible] viridanus Friv. — id. — 5
[illegible] italicum Kiesw. — Mal. — 15
[illegible] Genei Kiesw. — Hung. — 10
[illegible] testula Kiesw. — id. — 4
[illegible] rufa Kiesw. — id. — 36
[illegible] natio Malinovskyi Kiesw. — id. — 36
[illegible] fida Kiesw. — id. — 10
— margaritacea F. — id. — 5
— rubiginosa Kl. — id. — 4
[illegible] circumdata Hbst. — id. — 5
— limbata Ziegl. — id. — 4
[illegible] ca castaneipes Kirby Hbg. — id. — 10
— chrysomelina — Hung. — 7
— collaris Kl. — — id. — 5
— [illegible] Ziegl. — id. — 7
— [illegible] Kiesw. — id. — 5
— [illegible] Kiesw. — id. — 5
— [illegible] F. — — id. — 5
— [illegible] F. — — id. — 5
— [illegible] Kiesw. — id. — 5
— [illegible] Ka. — — id. — 7
— [illegible] Kiesw. — id. — 7
— [illegible] Friv. — — id. — 7
— [illegible] Ziegl. — id. — 7
— [illegible] Kiesw. — id. — 7
— [illegible] Gyll. — id. — 8
[illegible] contaminata F. — id. — 8
— [illegible] Hbst. — — id. — 12
— [illegible] Kiesw. — id. — 12
— [illegible] F. — — id. — 5
— [illegible] — id. — 10
— [illegible] — id. — 8
[illegible] — id. — 8

5/38

Cryptoceph. callifer Gz. — Mal. — 15
— coeruleus Ziegl. — Hung. — 5
— exilis Klingr. — Germ. — 5
— florentinus Kiesw. — Mal. — 8
— gravidus Kiesw. — Gall. — 10
— Lossyi Germ. — Mal. — 15
— marginalis — — Hung. — 5
— nitidulus F. — — id. — 4
— Panzeri — — — id. — 5
— 6-pustulatus — Lusit. — 8
— villosus F. — — Hung. — 4
Coccinella distinguenda Rossi — 4
— ergthrocephala — Hung. — 5
— gibba Ziegl. — — id. — 5
Hey mnus mundus Hbg. — id. — 5
— 4punctatus Hbst. — id. — 4
Coccidula dissimulata Kiesw. — id. — 8
Claviger longicornis Müll. — Germ. — 10

2/14

Nachtrag 247

[illegible] 4 — 25
[illegible] 4 — 9
[illegible] 3 — 25
[illegible] 4 — 12
[illegible] 5 — 28
[illegible] 4 — 28
[illegible] 4 — 32
[illegible] 5 — 28
[illegible] 2 — 14
[illegible] 44 — 27

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hoplia flavipes — — — 12
Amphicoma Lasserii — — 12
— cyanipennis Fr. — 24
— bicolor Fr. — — 24
— apicalis Brull — 20
— hirta — — — 15
— vulpes — — — 20
— humeralis — — 12
Colonia cuprea — — 15
— aeneola Fr. — — 15
Tentyria grossa Zj — — 15
Pimelia tuberculata — — 15
— ventricosa — — 15
Apis amplicollis — — 10
Asida cinerea H. — — 10
Tagenia filiformis — — 20
Lagria villosula — — 24
Cephalostenus elegans Zj — 12
Blaps cuspidata? — — 20
Pedinus cribripes — — 20
— punctatus — — 15
— micrinus — — 20
— glabratus — — 24
Hegeter caraboides — 10
Opatrum dardar — — 10
— perlatum Zj — 10
Pedinus quadratus — — 12
Helops lacertosus Zj — 15
— Juleri — — 15
— aethiops — — 12
— coeruleus — — 6
Mylabris Adamsii — 10
— decora Fr. — — 15
— alpina — — 15
— bisquipunctata — 10
Lytta phalerata Fr. — 30
— chalybaea — — 10
— collaris — — 15

Cerocoma Kunzii
Eurites concesta
Bradicerus lata
— algirus
Hypera salicis
Rhaliderus ?
Isperida humera
— Zavadszky
— venusta
— solidagin.
Dorcadion thuri
— fallax
— Kinderm
— ornatum
— crenicol.
Leptura tibialis
Callidium strepen
Clytra bipotata
— rufa Fr.
Coccinella pallid
Clytra limbata
— Hevenii
— atrophaxid
— ruficollis
Carsida testudo
Cryptocephalus 4-pu
Chrysomela reticu
— bicolo
etc et

Apion cheranium Bl. — Hung. — 12
— communeFrio — — 10 — 4
— cuneirostre Bl. — — 10 — 4
— cyaniventre Bl. — — 10 — 5
— intermedium Frol. — 10 — 4
— longirostre Frio — — 10 — 4
— maculum Mey. — — 10 — 5
— sanguineum Mey. — 10 — 4
— Seidlitzii Bl. — — 10 — 5
— viridipyganeMey. — 10 — 5
Brachyt. confinis Abr. — Gen. — 4
Liliocera nivata Frio
— Rubi Hoy. — Gen. — 4
Orobitis velaris Mey. — Hung. — 4
Peltigera cribrum Bl. — — 10 — 4
— Lefebvrii — — 10 — 5
— Linnaei Mey. — — 10 — 4
— piperatus Bl. — — 10 — 4
— quadridens Hag. — 10 — 5
— scutellaris Bl. — — 10 — 4
— stigmaticus Bl. — — 10 — 4
— villosiceps — — 10 — 4
Dorytomus marmoratus Mey. — 10 — 4
— ophthalmicus Frivl. — 10 — 4
Rhynch. cribrifrontalis Hbst. — 10 — 4
— bipunctatus Bl. — — 10 — 4
Hylobius abietis Fr. — — 10 — 3
Phytonomus arator Frio — 10 — 4
Liosoma hicolor Bl. — — 10 — 4
Sitones tibialis Hbst. — — 10 — 4
— varius — — 10 — 5
Medon Hampei Frio — Hal. — 20
Hypera ornata Frio — Hung. — 12
Gastrodes cinerascens Kell. — 10 — 12
— chrysopterus Zieg. — 10 — 12
Brachyt. adamas Schönh. Boh. Hal. — 8
— cerasi Zieg. — Hung. — 6
— collaris Chev. — Hal. — 12
— crenatus Bl. — — Hal. — 8
— cinerascens Zieg. — Hyr. — 10
— gemmellatus Kell. — Buxo. — 15
— granosus Bl. — Hung. — 10

Brachyt. griseseens Bl. — Hung. — 7
— Genei Aubé — Hal. — 8
— hebridicus Bl. — Gen. — 12
— parvicornis Zieg. — Gall. — 7
— pustulosus Ulke — Hyr. — 5
— rugosus Bey. — Gall. — 8
— tenebricosus Zieg. — Lapp. — 5
— viridipyganeus Mey. — Hels. — 10
— vittatus Kirby — Hels. — 10
Rhynchaenus cardinalis — — Hung. — 4
— aciculatus Bl. — — 10 — 4
— floricola Hbst. — — 10 — 5
— Frivaldi — — 10 — 5
— matutinalis Ost. — — 10 — 5
Tanymecus caninus — — 12 — 4
Sitona cognata — — 12 — 4
— sabulosa Mey. — — 12 — 5
— trilineata Voigt — 12 — 5
— striata Fr. — — 12 — 4
— parallelolineata — 12 — 4
— lapidicola Ost. — — 10 — 4
— lineella — — Gen. — 4
— brunnipes Bl. — Hung. — 4
— gramatica Hby. — 12 — 4
— sulcifrons Mey. — 10 — 4
Thylacites convexus — — 10 — 4
— latemtus Fr. — — 10 — 4
Otiorhynchus ovatus Bl. — 12 — 4
— scutellaris Mey. — 12 — 4
— globosus Bl. — — 10 — 4
Trachyphloeus nebulosus Bey. — Hal. — 4
Cneorhinus humeralis Bey. — Hung. — 6
Liosoma atomarium Bl. — Hung. — 6
— cribricollis Bey. — 12 — 4
— rotundatus Frio — — 12 — 4
— marginicollis Frio — 12 — 4
Rhinobatus planus — — 10 — 4
— carthami Bl. — Hal. — 12
— teres — — Hung. — 4
— oblongus Bedel — 12 — 4
— Olivieri Mey. — 12 — 10
Rhinoides flatus Fr. — 12 — 10
Mecinus cupriferus Gr. — 10 — 9

4/38

4/32

Zur Liste Species von der gegend um Constantinopel. von 1842.

1 Byrrhis frivola Friv. p 407 if 20.
2 " " 2 hyacintina Friv. p 30 1. —
3 " " 2 bivittis Friv p 48 1 36
4 " " 1 dermestoides Friv. — 40
5 " " 1 porosa Klug nova! — 48
6 Anthrenus 2-maculatus Friv p 30 1. —
7 " " 1 museorum a Brüle — 30.
8 Hydrochus spec ? dubia? — 15
9 Clytus conformis Friv 1 — 20.
(byrrhidarum rungram albo notatae)
10 Byrrhis trifasis Friv. 1 f —
11 Ditomus coeruleus Fr. — 40.
12 Scarabaeus fulgens Friv. — 48

Pulvinitten platz № 420. (133)
Fest in Ungarn den 17 Decemb 1842.

Einer Wasserbosse! 248

Ihrem gefälligen Auftrage zu Folge habe ich der Vergnügen Ihnen die verlangten Coleopteren zu übersenden. Durch Ihre Wasserbosse sind mir manche Synonimen verloren gegangen, dafür haben sie meine Gleichgültigkeit; jedoch auch dafür selbst bin ich der Wissenschaft

Baris nitida Mey — — Hung 5. Cryptoceph. callifer Gr — Hal 15
— bicolor Friv. — — 12 — coeruleus Zieg. — Hung 2
Corsyra caesarea Mey — 12 — 7 — exilis Klug — Sysa 5
Rhynchites cradipes Bej Sysa — 5 — Florentinus Bej — Hal 6
Hylurgus chlorops Zieg. Hung — 5 — gravidus Bej — Gal 10
Rhyzophag. bipar Gyll. — 12 — 4 — Loreyi Gené — Hal 15
— nitidus Friv. — — 12 — 5 — marginalis — Hung 5
Dorcadion italicum Bej — Hal 15 — nitidulus F. — 12 — 2
Isperda Genei Bej — Hung 10 — Panzeri — — 12 — 5
— pestilis Dalm — 12 — 4 — 6-pustulatus — Lusit 8
— villosus F. — Hung 4
Leptura rufa Bej — 12 — 34 Coccinella distincta Bohm 4
Zonaria Malinowskyi Her — 12 — 36 — erythrocephala Hung 5
Cassida hieroglyphica — 12 — 12 — gibba Mey — 12 — 6
— margaritacea F. — 12 — 5 Seymnus minutus Mey — 12 — 6
— rubiginosa Ill. — 12 — 4 — pumilatus Ill. — 12 — 4
Gallerucea circumdata Ill. — 12 — 5 Coccidula bipunctata Bjel. — 8
— limbata Zieg. — 12 — 4 Clavigera longicornis Müll. Sys. — 10
Halticus centaureae Kirby Wip — 12
— chrysomelina — Hung — 4
— clavicornis — — 12 — 8
— femoralis Zieg. — 12 — 7
— femoratus Bej — — 12 — 5
— fuscipennis Her — 12 — 8
— fulvicornis F. — — 12 — 5
— fulvipes F. — — 12 — 6
— melanocephalus Bej — 12 — 6
— novella Ha — — 12 — 7
— oplitis ab Bers — 12 — 8
— subtilis Friv. — — 12 — 7
— sutellaris Zieg. — 12 — 4
— spretus Klug — — 12 — 4
— Verlasii Gyll. — 12 — 10
Chrysomela centaureae F. — 12 — 9
— glorgata Rott. — — 12 — 12
— hungarica Bej — 12 — 12
— lurida F. — — 12 — 8
— rutilans — — 12 — 10
— splendida — — 12 — 8
Clythra lucida — — 12 — 8

5/38

2/12

247

Nachtrag.

Hoplia flavipes — — — 12
Amphicoma Lasserii — — 12
— cyanipennis Fr. — 26
— bicolor Fr. — — 24
— apicalis Brull. — 20
— hirta — — — 15
— vulpes — — — 15
— pimeralis — — 20
Cetonia cuprea — — 12
— aspersa Fr. — 15
Trichius crassipes Dj — 15
Pinelia tuberculata — — 15
— ventricosa — — 15
Apis amplicollis — — 10
Osida ciherea Fr. — — 10
Tagenia filiformis — — 10
Lagria villosula — — — 20
Cephalostenus elegans Dj — 24
Elaps cuspidata? — — 12
Pedinus cribripes — — 20
— punctatus — — 15
— moestiagus — — 20
— glabratus — — 24
Hegetes caraboides — 10
Opatrum dardan — — 10
— perlatum Dj — 10
Pedinus quadratus — 12
Helops lacertosus Dj — 15

Cerocoma Kunzii
Dryptes concessi
Brachiceras lutu
— algirus
Hypera salicis
Phytidium? —
Tapinda humera
— Zavadsky
— venusta
— salidagin.
Dorcadion thuri
— fallax
— Kinderm
— ornatum
— crucial
Leptura libialis
Callidium strepe
Clytra bipotata
— rufa Fr.
Coccinella pallid
Clytra limbata
— Hevenii
— atraphaxid
— ruficollis
Cassida testudo
Cryptocephalus 4-pu
Chrysomela retic

Apion chevrieri Kl. — Hung — 3
— communeFris — 10 — 5
— curvirostre Kl — 10 — 7
— cyaniuum Kl — 10 — 5
— interpediumFrol — 10 — 7
— longirostre Fris — 10 — 7
— mandumMey — 10 — 6
— sanguineum Mey — 10 — 4
— Seidlitzi Kl. — 10 — 5
— viridipenne Mey — 10 — 5
Orchest. confinis Mus — Gen — 4
Sibiria
— Rubi Hoy. — Gen — 4
Orobitis Ulmi Mey — Hung — 4
Peltiger cribrum Kl — 10 — 7
— Lytri Fris — 10 — 7
— Lima Mey — 10 — 5
— piperatus Kl — 10 — 8
— quadricornis Hoy. — 10 — 5
— scutellaris Kl. — 10 — 7
— stigmaticus Kl — 10 — 5
— vilis Sahp — 10 — 4
Dorytes marmoratus Mey — 10 — 4
— caliginosus Fröll — 10 — 4
Rhynch. coleoptratus Hbst — 10 — 4
— bipedalus Fr — 10 — 4
— olyuanus Huff — 10 — 4
— bipunctatus Kl — 10 — 10
Hoffmannegg Prussica F — 10 — 3
Elleschus bipustul Kl — 10 — 4

Pachygast. griseseens Kl Hoy 7
— Geneï Curt. Hyt 4
— Mehadiensis Kl Gen 12
— parvicornis Fg Gall 4
— pustulosus Ulke Hyt 5
— rugosus Hoy Gall 3
— tenebricosus Fingl Gen 5
— Strobyanus Mey Hels 10
— vittatus Hbst Hels 10
Rhynchaenus cavinus L Hung 4
— distinctus Kl 10 5
— floricola Hbst 10 5
— Fris Kl 10 5
— matitimalis Chr 10 5
Tanymecus canimus 10 5
Pissoda cognata 10 5
— fabricaeola Mey 10 5
— trilineata Voigt 10 5
— striata F 10 5
— parallelolineata 10 5
— lapidicola Hbst 10 5
— lineella — — Gen 5
— bonvinosi Kl — Hung 4
— gramatias Hoy 10 5
— Selalosa Mey 10 5
Thylacites convexus 10 4
— lateralis Fr 10 5
Orsias verticicornis Kl 10 5
— scutellaris Mey 10 5
— globosus Kl — 10 5

Auf dem Rasttag.

Cicind. paduana — 2 — 12
Carab. nigricornis — 30
Blemus planulus — 4
Bryx. lapidicola — 18
Xyletin. ornatus Fris. — 30
Pleinus pygmaeus — 8
Elater abruptus Fg — 12
Cerceleus variegatus — 15
Mejonius pyrenaeus — 15
Loborh. Schaufussi — 30
Brimo austriacus — 40
Callimoxa Sahlbi — 12
Chrysom. montivaga — 20
— lapidicola — 12

Colydium chrysomelinum Kl.

Turkey

Ochosius punctiventris — 10
Baletoph. squamosus Fr. — 30
Callidium tataricum — 24

2:8. Nov. 1842 durch Pest via maxima bis Orsova. Ungarn prima ungar. Abtheilung. Walachei und andere ungar. Provinzen.

Durnitten platz № 420.

Fest in Ungarn den 17 Decemb 1842

Einer Wohlgeboren!

Ihrem gefälligen Auftrage zu Folge habe ich das Vergnügen Ihnen die verlangten Coleopteren zu übersenden. Durch Ihre Wohlgeboren sind mir manche Synonimen unbekannt geblieben durch deren gefällige Bestimmung; jedoch auch dass selbst die in der Wissenschaft mir wenig bekannten Arten mir nützlich sein eine mehrere Autorität mag die selbständige Kenntniss der Arten vermehren mehrfinden. Übrigens sind die mehrsten in der Typus, und andern seinen Angehörigen mehrfinden — Leider konnte ich in diesem Augenblick wenige aufgegriffenen Arten nicht mitschicken welche ich aber Gelegentlich nachsenden werde. Diese wenige würden es mich durch Ihre Wohlgeboren aus dem Vorgriffe mei- nen für diesen Coleopteren von 1841 mit 3 Arten gütigst ausfüllen können — Da ich das

Für diesjährige Species von der Gegend um Constantinopel. von 1842.

1	Buprestis frivola Friwaldsk. p. 407	1 f	20 x.
2	" " 2 hyacintina Friv. p. 30.	1.	—
3	" " 2 bivittis Friv. p. 48	1	36
4	" " 1 dermestoides Friv.	—	40
5	" " 1 porosa Klug nova!	—	48
6	Anthaxia 2 manca Friv. p. 30	1.	—
7	" " 1 anemonia Brüle	—	30.
8	Oxyrinchus spec ? dubia?	—	15
9	Clytus conformis Friv 1	—	20.
	(bei elytrorum margine albo notato)		
10	Buprestis trifasciata Friwaldsk.	1 f	—
11	Ditomus coeruleus Fr.	—	40.
12	Scarabaeus fulgens Friv.	—	48
13	Dorcadion Byzantinum Fr.	1.	30
14	" " 1 obsoletum Fr.	—	24
15	" " 1 flavicaudum Fr.	—	24
16	" " 1 exornatum Friv. in museum Klug	—	36
17	Saperda 2 balcanica Friv	1	36
18	Cicindela 2 serpentina Fr.	1.	36
19	Trichodes 2 bey ammios	—	36
20	Buprestis 2 decorata Friv	1.	—
21	Cyrtus spec.? 2.	—	21
22	" " dto 2	—	20.
	Summa — —	18 f	48.
	Betrag d. andern Arten	38 f	48.
	Totalis summa	57 f	31 x.

" oblongata Friv. — 30.
" bivittis Friv. — 48.
" decorata Friv. — 20.
" canaliculata Kg. — 16.
Clater Theseus — 58.
" Ottomanus Friv. — 48.
" terminatus Hbl. — 20.
" ventricosa = 15.
" tuberculata — 15.
" Adricollis — 20.
Akis amplicollis — 15.
Tentiria grossa — 10.
Tagenia pubescicollis — 12.
Adrynchus
" rotund
Pallidium
Omias
dispar
Adrus
" junci

selbst unsrerseits neuen Verein aufgestellt
habe – Um Ihnen Wolfgang Schmidt
zu meinem Jubiläum Gelegenheit zu
nehmen einige Worte von der hiesigen Feier,
seinem Eintritt in Bild – aus der Gegend von
Constantinopel mitzutheilen – Meinem Versprechen
nach soll meinerseits ist mir, und noch mehreren
Ihnen – Ihre naturhistorische Museum in d.
Ihrer Vaterstadt Kosten mich sind Gold, Perlen,
und d'grossen Edelsteine wenigen können Dinge in
verschiedene Arten diese unter den angegebenen
limiten Abmessungen vorhanden – Vollkommen Ihrer
Wolfgang Schmidt ganz ohne Ausnahme gefällt.
Liegt bestehen wollen, so nehme ich gerne
57/31 x mit netto 50 fl. vorlieb. – worüber in
einem Wechsel um baldmöglichen empfangen
werden können. – Ich arbeite jetzt an
der Fauna Amerika's sind hierunter 8 quart
Foliant mit bunten Colopteren gestochen die Be,
schreibungen auch bis July denn der Werk
vollendet – wo ich denn 1 Exemplar sicher
zu senden werde – – – —

Wer hierunter in die Annalen des Museums gegangenen Academie vorgeschrieben ist dass will etwas nicht
wegen Druckfehler. – Ich bin für genaue Maass und Abmessungen
Ausnahmen wegen Alkohol eingelegten Thieren einzusenden
Ein Exemplar von unserm Prachtwerk No 1. & 2. Heft
für Kirschen Colleges sage ich Ihnen mit vorzüglicher
Achtung – Ich wollen – die 1. Hefte wurde ich an andern meiner Freunde übergeben
Gesellschaften mitzugeben suchen. Jetzt ist Ihr Herr mit vorzüglicher
Achtung Ihr ergebenster Diener Wolfgang Schmidt Doctor Friedberg

gesichtl. Mitgl. d. ung. Abhandl.
u. andern ung. Werken.

Verzeichniss der von Herrn von Heyden abgesendeten Coleopteren.

Transfat 5 Pf. 21 Kr.

1. Drom. piceus Meg. Hung. xr. 6.
2. " foveolatus Dej. Germ. 8.
3. Cym. diana " Hung. 8.
4. Clivi. aenea Schott " "
5. " paludosa Germ. Germ. 5.
6. Amara empyrea Meg. Hung. 2.
7. " fulvipes Dhl. " 5.
8. " nitida Dej. " 3.
9. " vespertina Meg. " 2.
10. Platyn. complanatus Dm. Hel. 24.
11. Agonum afer Dej. Germ. 8.
12. " angustatum Dej. Hung. 12.
13. " scitulum Dej. Hung. 10.
14. " tibiale Meg. " 5.
15. Calath. fulvipes F. " 4.
16. Argut. neglectus Meg. " 6.
17. " pumilus Dej. " 5.
18. Procll. nemorensis Meg. " 3.
19. " inquisitus Schön. Hal. 10.
20. Omas. pennatus Dej. Hung. 4.
21. " hungaricus Dej. " 8.
22. Platyn. graja Dm. Ital. 24.
23. Pterost. Dufourii Dej. Gall. 15.
24. Percus Passerinii Dej. It. 30.
25. Molops ovatus Dhl. Dan. 7.
26. Ophon. affinis Dhl. Hung. 5.
27. " pygmaeus Zieg. " 8.
28. " rectans Kn. " 10.
29. " subcruciicornis Zieg " 5.
30. " vittatus Germ. Ger. 8.
31. Harp. angustus F. Hung. 6.
32. " castanipes H. Illyr. 3.
33. " castaneiceps Mottsch. 3.
34. " clavipes Zieg. " 6.
35. " cribripes Zieg " 8.
36. " cupreus Dej. Ital. 10.
37. " depressus Stm. Hung. 8.
38. " hispar Dej. Gall. 12.
39. " Fröhlichii Stm. Hung. 8.
40. " fuliginosus F. " 5.

5 Pf. 21 Kr.

41. Harp. fuscicornis Meg. Hung.
42. " gibbicollis Stm. "
43. " latus " "
44. " protensus Pk. "
45. " subcyaneus Dhl. "
46. " [illegible] "
47. Stenol. centromaculatus Mg. "
48. Blem. longicornis Stm. "
49. Trech. obtriatus Hl. "
50. " ephippiger Gr. Germ.
51. Notaph. articulatus Dft. Hung.
52. " obliquus Kn. "
53. Bemb. lavigatum Stm. "
54. Peryph. chenatus Hl. "
55. " andreae F. "
56. " humeralis "
57. Leja doris Pz. "
58. " aerea Dhl. "
59. " aenea Meg. "
60. " bipunctata Esch. "
61. " fulvipes Dhl. "
62. Dolpha subfasciata Kll. 15.
63. " atrata Stm. "
64. Hydroy. carinatus Dej. "
65. " trifidus F. "
66. Halipl. signatipennis Dl. "
67. Stah. cerevisiae Kn. "
68. " agilis Gr. "
69. " abscestris Hl. "
70. " brunipennis H. "
71. " calybeipennis H. "
72. " cabynthiacus Dl. It.
73. " cyaneascens Zieg Hung.
74. " fumigatus Dl. "
75. " megacephalus Dej. "
76. " nigrita Grav. "
77. " nigrans Grav. "
78. " parvulus Grav. "
79. " picipennis Meg. "
80. " politus F. "
81. " scitus Grav. "
82. " strigatus Dhl. "
83. " subterraneus H. "
84. " variabilis Gyll. "

Transf. 9 Pf. 28 Kr.

85. Lathr. lineare Gyll. Stm. S. 134.
86. Bledius fecularius Hl. " 7. 135.
87. " cephalotes Hl. " 5. 136.
88. " megacephalus Kn. " 11. 137.
89. " tenuis meyops Schiön " 8. 138.
90. " gallicus Grav. " 3. 139.
91. " bipunctatus H. " 7. 140.
92. " niger H. " 6. 141.
93. Oxytel. tenuipes " 11. 142.
94. Anthyp. piceus " 5. 143.
95. Tach. pronus Gr. " 7. 144.
96. Tachyp. laticollis " 5. 145.
97. Medon. gracilicornis " 4. 146.
98. " nigricula Gr. " 2. 147.
99. Agrol. oliviaceus Sch. " 5. 148.
100. " viridis F. " 5. 150.
101. " albogularis Fin. " 7. 151.
102. " angustulus " 5. 152.
103. Trachys aenea Dej. " 3. 153.
104. Elater abruptus Pz. " 3. 154.
105. " bipunctatus " 11. 155.
106. " cinerascens Dej. " 11. 156.
107. " discicollis Hbst. " 8. 157.
108. " exaratus Dej. Gall. 8. 158.
109. " elegans Dej. Hung. 11. 159.
110. " fennugatus F. " 11. 160.
111. " fuscipes F. " 11. 161.
112. " fuscicornis Meg. " 5. 162.
113. " haficornis Germ. Ger. 11. 163.
114. " lentatus Meg. " 11. 165.
115. " longicollis F. " 2. 166.
116. " miniatus Meg. " 3. 167.
117. " nigricollis Ksf. " 11. 168.
118. " umbrosus Gem. " 2. 169.
119. Cyphon pallidus F. Hung. 11. 170.
120. " palustris " 5. 171.
121. " minutus Dhl. " 3. 172.
122. Cantb. cincta Meg. " 5. 173.
123. " discoidea Gyll. " 11. 173.
124. " pectoralis H. " 6. 174.
125. Malach. bipustulatus K. " 5. 175.
126. " purpuratus F. " 8. 176.
127. Dasyt. villosus Fbr. " 8. 177.
128. " praticola H. Hung. 10. 178.
129. " vulpinus H. Hung. 7. 179.
130. " lividus - " 11. 180.
131. " brunicornis Ger. " 5. 181.
132. Xylet. ater. Pz. " 10. 187.
133. Ptinus crenatus F. " 5. 182.

15 Pf. 12 Kr.

134. Pan. germanus Hung. 3
135. Silpha tenuicornis Hung. 3.
136. Silpha quadripunctata Hbst. 24.
137. Colobic. axillaris Aud. " 24.
138. Scrop. ater. Hbst. " 3.
139. Nitid. picipennis Dl. " 11.
140. " atra H. " 11.
141. Cateto nigriceps Sm. " 16.
142. " cicindeloides Meg. " 10.
143. " morio Pk. " 8.
144. Hister. 12 striatus Hbst. " 7.
145. " cenarius Stm. " 3.
146. Parum punctatum Meg. " 5.
147. Heter. undatus Dhl. " 7.
148. Eloph. minutus F. " 5.
149. " magnus Meg. " 5.
150. Hydroph. fulvus Hl. " 5.
151. " variegatus Hbst. " 5.
152. " maculipennis H. " 5.
153. " geniculatus Hl. " 5.
154. Ochth. muticus Hl. " 11.
155. Aphod. nitidus Dl. " 5.
156. " plagiatus - " 10.
157. Geotr. prodromus Kg. 5.
158. Melol. nigripes Hbst. 12.
159. Anisot. agricolis Hbst. 15.
160. Tebyr. lata. Geof. Sic. 15.
161. Hoplia cupulata Mg. Hbst. 20.
162. Opatr. argillaceum " 8.
163. Cimicst. rufum Dej. " 7.
164. Helops affinis Gyll. " 10.
165. Cistela lemniae St. Hung. 7.
166. " rubricollis Hl. " 5.
167. " rubripes Meg. " 5.
168. Monoced. integer. Mg. " 11.
169. " interruptus Meg. " 5.
170. Mordel. micans Dj. " 7.
171. Anaspis atra - " 5.
172. " humeralis - " 10.
173. " pallida Meg. " 11.
174. Mylabr. gallica K. " 6.
175. Meloe cyanella K. " 8.
176. " rufiventris Fri. " 20.
177. " autumnalis K. " 15.
178. " variegata Meg. " 15.
179. Zonitis nigricornis F. 12.
180. " atra Sch. Hung. 15.
181. " inconstans Fri. K. 12.
182. Pedinera nigripes Hbst. 5.

20 Pf. 12 Kr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transf. 26 fl. 42 kr.

183. Brachy. atomarius Mg. Hung. 7.
184. " flavicornis " 7.
185. Apion aeneum Dl. " 5.
186. " commune Frid. " 5.
187. " cancirostre Dl. " 7.
188. " intermedium Frl. " 7.
189. " longirostre Frid. " 7.
190. " fangineum Meg. " 4.
191. " verbasci Dl. " 5.
192. " viridipenne Meg. " 5.
193. Orchestes confinis Ahrens Gem. 4.
194. Sibinia tyloi Heyer " 4.
195. Orobitis ulmi Meg. Hung 4.
196. Faliger cribrum Dl. " 7.
197. " lima Meg. " 5.
198. " piperatus Dl. " 8.
199. " scutellaris Dl. " 7.
200. " vilis Schüg. " 4.
201. Dorytom. macrorhat. Mg. " 7.
202. " cahiginosus Frohl. " 4.
203. Rhynch. sobrinus Hbst " 7.
204. " binodulus St. " 7.
205. " alpinus Heller " 4.
206. " bipunctatus Dl. " 10.
207. Cleonus bicolor Hbst. " 14.
Lepyrus emicleatricifer.
208. Lepyrus bimaculatus " 4.
209. " varius " 5.
210. Meleus humuli Fisch. Gal. 20.
211. Tyerex ornata Frid. Hung. 10.
212. Baforod. cinerascens Gyll. " 12.
213. " chrysoptenus Ziegl. " 12.
214. Pachyrhin. arenarius Boh. Gal. 8.
215. " collaris Chevr. Helv. 12.
216. " cinerascens Ziegl. Styr. 10.
217. " granosus Dl. Hung. 10.
218. " Mehadiensis Dhl. Ban. 12.
219. " parisiensis Dej. Gall. 7.
220. " pustulosus Illig. Styr. 8.
221. " rugosus Dej. Gall. 8.
222. " tenebricosus Zgl. Carn. 5.
223. " vittatus Chevr. Gyll. 10.
224. Polydrus cervinus L. Hung. 7.
225. " distinctus Dl. " 4.
226. " floricola Hbst " 3.
227. " matutinalis Gyll. " 5.
228. Tropiner. caninus " 4.
229. Sitona canina F. " 4.
230. " lubricata Meg. " 4.
231. " trilineata Boh. " 3.
232. " striata F. " 4.
233. " parallelolineata " 4.
234. " lepidicola Gyll. " 4.
235. " linella " Gem. 8.

26 fl. 44 kr.

Transf. 26 fl. 44 kr.

236. Sitona grameticus Hey. Hung. 4.
237. " setulosa Meg. " 4.
238. Thylacites lateralis Gk. " 4.
239. Otiorr. ventricosus Dl. " 7.
240. " scutellaris Meg. " 7.
241. " globosus Dl. " 4.
242. Trachyph. notulatus Meg. " 8.
243. Liosoma atomarium Dl. " 5.
244. " cribricollis Dej. " 10.
245. " roridus Frid. " 10.
246. " marginicollis Frid. " 8.
247. Rhinobatus planus " 8.
248. " teres " 5.
249. " oblongus Besp. " 5.
250. " Riveri Meg. " 5.
251. Rhinoder. fratus F. " 10.
252. Baris nitida Meg. " 5.
253. Cossonus capitaneus Meg. " 7.
254. Rhyncolus crassipes Dej. Gen. 10.
255. Hylurg. chlorophanus Ziegl. Hung. 5.
256. Rhyssoph. dispar Gyll. " 4.
257. " nitidus Frid. " 5.
258. Dorcadion. italicum Dej. Ital. 15.
259. Saperda punctata Dl. Hung. 4.
260. Lectura rufa Dej. " 24.
261. Cassida linearis Cr. " 10.
262. " margaritacea F. " 5.
263. " rubiginosa Dl. " 4.
264. Gallerucella circumdata Ullr. " 5.
265. " limbata Ziegl. " 4.
266. Haltica centaureae Kir. Hist. 10.
267. " chrysomelina Hbst. 7.
268. " collaris Dl. " 5.
269. " femoralis Ziegl. " 7.
270. " ferruginea Schr. " 5.
271. " fulvipes F. " 5.
272. " melanocephala Dej. " 5.
273. " novella Kn. " 7.
274. " opalisans Besp. " 7.
275. " subtilis Frid. " 7.
276. " suturalis Ziegl. " 4.
277. " spreta Schyl. " 4.
278. " verbasci Gyll. " 3.
279. Chrysomela Centaureae " 3.
280. " elongata Koll. " 12.
281. " hungarica Dej. " 12.
282. " lubrida F. " 5.
283. " splendida " 8.
284. Clythra fucida " 8.
285. Cryptoceph. coeruleus Ziegl. " 5.
286. " marginalis Hbst. 5.

82 fl. 29 kr.

Transf. 32 fl. 29 kr.

287. Cryptoceph. reticulatus F. Hung. 8.
288. " 6 notatus Laich. 8.
289. Coccinella erythrocephala Hung. 5.
290. " gibba Meg. " 5.
291. Scymnus Apetzlatus Illig. " 4.
292. Cocc. 11 cimaculata Ziegl. " 8.
293. Clavigen. longicollis Germ. 12.
294. Cicindela padana Christ. Ital. 12.
295. Carabus nigricornis Meg. " 20.
296. Blemus planatus Dufts. Hung. 8.
297. Bembid. lapidicola Chevr. Gal. 15.
298. Nyletin. ornatus Frid. Hung. 30.
299. Otiorr. pygmaeus Spitz. Styria. 8.
300. Elater alpinus Spitz. Banat. 12.
301. Coxelus variegatus Ziegl. Styr. 15.
302. Merionus pyrenaeus Bainotus margaritaceus Gem. Helv. 1.
303. Laborynch. Schmidtii Koch. Styr. 20.
304. Brites austriacus Fabr. " 10.
305. Gallerucella Dahlii Redt. Gal. 12.
306. Chrysom. monticola Gen. Ital. 20.
307. " lapidicola Märkl. " 10.
308. Hchodaeus chrysomelinus Fabr. Hung. 15.
309. Cyhorus pumilio Dej. Taur. 10.
310. Doletoph. quadripustulatus Frid. " 20.
311. Callidium Tataricum Parreyss Taur. 24.

38 fl. 48 kr.

Summa der beyliegenden
38 fl. 48 kr.
Conv: Müller.

Jetzt bin ich so frey einiges aus den Tüb. Ley. hier diesem Verzeichniß noch beyzufügen, was ich als neu müßte Euer Wohlg: gefällig als die mindesten nova species anzeigen hier. — wir sind folgende:

gesichtl. Ungar. Reise. Abhandl. u. andern ungar. Werken.

Catalogus Insectorum Du
Dris Emerici Frivald

a) coleoptera ex Turcia.

Cicindela serpentina Friv. – 18
" fasciatopunctata Friv – 15.
Brachinus bombarda – 8.
Cymindis sublineata Friv. – 12.
Cephalotes nobilis Dej. – 10.
Pterostichus obscurus – 15.
Calosoma fuscicorne Dej – 12.
Procerus Olivieri Dej 1.30.
Procrustes vicinus Friv – 20.
" gracus Dej. – 10.
Carabus Preslii Par. – 18.
" gracus Dej. – 10.
Licinus patruelis – 15.
Zuphium rufipes – 20.
Platynus coerulescens Friv. – 20.
Pristonichus venustus – 24.
" conspicuus Kby. 24.
" cymericus – 15.
Chlaenius oreocephalus – 30.
Acynopus megacephalus – 15.
" bucephalus – 15.
Siphonus tauricus – 10.
Molops dilatatus Friv. – 15.
Zabrus segnis Dej. – 15.
Harpalus fastuosus Dej – 10.
Agonum subaeneum – 15.
Steropus balcanicus Fri. 20.
Campylus orientalis Friv. 1. –
Colymbetes marmoratus – 10.
Hydroporus luctuosus – 10.
Cantharis pupillata Friv. – 15.
" Ormenia Friv. – 15.
Buprestis fasciatopunctata 1. –
" fulminica Friv. 1. 10
" 18guttata – 20.
" porosa Kl – 18.
" tenebricosa – 15.
" ottomana Friv. – 18.
" bivittis Friv. – 18.
" decorata Friv. – 20.
" canaliculata Lap. – 15.
Elater Theseus – 58.
" ottomanus Friv. – 18.
" terminatus Hbl. – 20.
Trichodes 4punctatus – 24
" Dahlii – 24.
" senilis Parr. – 20.
" Vismagae Friv. – 20.
" crabroniformis – 10.
Lampyris illyrica – 12.
Cantharis fuscus Parr. – 8.
Dasytes nigricornis – 8.
Malachius flabellatus Fri. – 20.
Agrilinus amethystinus – 20.
" coeruleus – 15.
Xyletinus laticollis – 15.
Byrrhus murinus – 10.
Armidanus fossor Friv. – 18.
Onitis Olmyntas – 10.
Scarabaeus fulgens Friv – 18.
Onthophagus marginalis – 15.
" lucidus – 20.
" fissicornis – 24.
Rhizotrogus costulatus Friv. 20.
" transversalis – 12.
" tomentosus Friv. – 15.
" carbonarius – 24.
Glaphocera nigroflabellata Friv. 18.
Amphycoma Kasserii – 12.
" bicolor Friv. – 24.
" apicalis Brül. – 20.
" Anemonia Br. – 30.
" humeralis B. – 24.
" vulpes – 20.
" cyanipennis Friv. – 20.
Anisoplia rumeliaca Fri. 20.
" lineolata – 8.
" velutina – 8.
Hoplia flavipes – 12.
Oxtonia dispersa Friv. 15.
" viridis? – 12.
" cuprea – 10.
" albella – 15.
Pimelia subcostata Friv. 15.
" ventricosa = 15.
" tuberculata – 15.
" Adricollis – 20.
Akis amplicollis – 15.
Tentiria grossa – 10.
Tagenia pedicellata – 12.
Laena villosula
Cephalotrum elegans
Blaps contracta
" lusitanica
Pandarus mossiacus
" vibrata
" punctatus
" glabratus
Hegeter carabroides
Asida cinerea
Opatrum laevigatum
" granigerum
" vermiculosum
Zophosis punctata
Pedinus quadratus
Helops lacertosus
" Fülei Kr.
" aethyops
" obsoletus
Mycetophila bicolor
Eiffella lugubris
" nigritula
Mylabris Adamsii
" decora Fald.
" bisquinquenotata
" talpina
" variabilis
" maculata
" agilis Fald.
" rubea
Dicey confluens
Lytta pfalerga
" chlybeata
" collaris
" erythrocephala
Cerchoma kurdistanica
Zonitis canescens
Sevemera barbata
Brachys nebulosus
Brachyceros bimaculatus
" minutus
" lutosus
" Besseri
Hycera sp.
Rhynchus
" rotundatus
Pallidium sp.
Omias leucostictus
Liparus interruptus
Lixus arundinis
" juncii

Februar

Amphycoma martesi
" cyanipes Fald. 2.51
Blaps dilatata --
Akis alutacea
Lytta flavipes Br.
Dorcadion inclusum
Cassida balcanica
Stenopterus femoratus
Leptura rufipes –
Cantharis bulicosa
Clytus conformis
Clytra smaragdula
Cryptocephalus bustorfi
Coccinella chrysomelina

250

(184)

Catalogus Insectorum Duplicatorum Dris Emerici Frivaldszky.

a) Coleoptera ex Turcia.

	fl. xr.
Cicindela serpentina Friv.	1.10
" fasciatopunctata Friv	15.
Brachinus bombarda	8.
Cymindis sublineata Friv.	12.
Cephalotes nobilis Dej.	1.10.
Pterostichus obscurus	15.
Carabus fusicornis Dej.	12.
Procerus Olivieri Dej.	1.30.
Procrustes vicinus Friv.	30.
" graecus Dej.	1.10.
Carabus Preslii Par.	1.10.
" graecus Dej.	1.10.
Licinus patruelis	15.
Zuphium rufipes	20.
Platynus cotidulescens Friv.	20.
Pristonichus venustus	24.
" confinis Klug	24.
" cymericus	15.
Chlaenius aeneocephalus	30.
Acynopus megacephalus	1.0.
" bucephalus	15.
Ophonus taurinus	1.0.
Molops dilatatus Friv.	15.
Zabrus segnis Dej.	15.
Harpalus fuscipes Dej.	1.0.
Agonum subaeneum	15.
Steropus balcanicus Fri.	30.
Campylus orientalis Friv.	1.—
Colymbetes marmoratus	1.0.
Hydroporus luctuosus	1.0.
Canthari pupillata Friv.	15.
" Ormenia Friv.	15.
Buprestis strigmatica	1.—
" Olympica Friv.	1.10
" 18guttata	24.
" porosa Al	1.8.
" tenebricosa	15.
" ottomana Friv.	1.8.
" bivittis Friv.	1.8.
" decorata Friv.	30.
" canaliculata Lap.	15.
Elater Theseus	58.
" ottomanus Friv.	1.8.
" terminatus Hbl.	20.
Trichodes 4punctatus	fl. xr. 24
" Dahlii	24.
" senilis Parr.	20.
" Visnaga Friv.	20.
" crabroniformis	1.0.
Lamyris Illyrica	12.
Callops fuscus Parr.	8.
Dasytes nigricornis	8.
Malachius flabellatus Fri.	20.
Agrilus amethystinus	20.
" coeruleus	15.
Xyletinus laticollis	15.
Byrrhus muricatus	1.0.
Armidan fossor Friv.	1.8.
Onitis Olmyntas	1.0.
Scarabaeus fulgens Friv.	1.8.
Onthophagus marginalis	15.
" lucidus	20.
" bisicornis	24.
Rhizotrogus costulatus Friv.	20.
" transversalis	12.
" tomentosus Friv.	15.
" carbonarius	24.
Elaphocera nigroflabellata Friv.	1.10.
Amphycoma Kafferii	12.
" bicolor Friv.	24.
" apicalis Brül.	20.
" anemonia Br.	30.
" humeralis B.	24.
" vulpes	20.
" cyanipennis Friv.	20.
Anisoplia rumeliaca Fri.	20.
" lineolata	8.
" velutina	8.
Hoplia flavipes	12.
Cetonia aspersa Friv.	15.
" viridis	12.
" cuprea	1.0.
" albella	15.
Pimelia subcostata Friv.	15.
" ventricosa	15.
" tuberculata	15.
" Adricolli	20.
Akis amphicolli	15.
Tentiria grossa	1.0.
Tagenia pubeticolli	12.
Laena villosula Fri.	fl. xr. 30.
Cephalospenus elegans	24.
Blaps contracta Friv.	30.
" lusitanica	15.
Pandarus mossianus Friv.	20.
" cribratus	20.
" punctatus	12.
" glabratus Friv.	24.
Hegeter carabroides	1.0.
Asida cinerea	1.0.
Opatrum dardanum	1.0.
" granigerum	8.
" cyprucorum	8.
Zophosis punctata	1.0.
Pedinus quadratus Friv.	15.
Helops lacertosus Hbl.	15.
" Fülei Friv.	15.
" aethyops Friv.	12.
" obesus Friv.	20.
Mycetophile brevis	1.0.
Cistela lugubris	15.
" nigrisetula Friv.	12.
Mylabris Adamsii	12.
" decora Friv.	15.
" bisquinquenotata Friv.	12.
" balsina	15.
" variabilis	1.0.
" maculata Dej.	15.
" agilis Friv.	15.
" rubea	24.
Dicces confluens Dej.	30.
Lytta phalerata Friv.	30.
" chalybaea Fab.	1.0.
" collaris	15.
" erythrocephala	1.0.
Cerocoma Kunzei Friv.	15.
Zonitis caucasica	1.0.
Oedemera barbara	12.
Bruchus nebulosus	6.
Brachyceras barbarus	12.
" minutus Friv.	12.
" lutosus	1.0.
" Besseri	12.
Hypera salicis Hbl.	1.0.
Lixorynchus auriger	1.0.
" rotundatus	12.
Pallidia fossulatum Friv.	20.
Omias leucanotus Friv.	24.
Lixarus intermedius Friv.	20.
Lixus arundinis Hbl.	30.
" juncii	12.
Rhinobatus carlina	fl. xr. 1.6.
Macrotoma Germari Sp.	
Lamia funesta Brugnelli Friv.	30.
Dorcadion Oskayi Friv.	24.
" fuscatum Friv.	24.
" laqueatum Klug.	24.
" Byzantinum Friv	1.6.
" conjunctum Friv.	24.
" obsoletum Friv.	24.
" tauricum Parr.	15.
" cruciati varietas	20.
Purpuricenus budensis	12.
Aspernus strepens Fab.	36.
Saperda Lavaderkyi Friv.	30.
" genuetta Friv.	1.10.
" humeralis Men.	20.
" languida Klug	30.
" asphodeli Lat.	12.
Leptura monostigma	1.0.
Gramatera alpina	20.
Clytus orientalis	30.
Cassida testudo Friv.	24.
Chrysomela vibrosa	15.
" bicolor	12.
Clytra ruffa Friv.	1.0.
" bipolata Kol.	1.0.
" frontalis Friv.	15.
" limbata Men.	12.
" staphaleidis	20.
" Stevenii	30.
" rufipollis	1.0.
Cryptocephalus 4punctatus	1.0.
Crainella pallida Friv	6.
Candela tetrastigma Friv	1.8.
Sitona cocksulens	1.—
Zabrus curtus	1.0.
" punctipollis	15.
Buprestis pilosella	1.10.
" Anacanthia	24.
" capricornis	15.
" Dermestoides Friv.	1.10.
" cylindrica	24.
" frivaldskyi Friv.	1.10.
" carduus	15.
" hyacintina Friv.	30.
" opulenta Friv	1.30.
" tristis Friv.	1.—
Silpha multipunctata Friv.	20.
Lister maculatus	24.
Melolontha albida	24.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transl. 22.42. Transl. 26.49. Transl. 22.2945.

fl. xr.

Amphycoma markey -- 30
" cyanipes D. flavicorn - 24.
Blaps dilatata -- - 12.
Akis abutacea - - 1. —
Lytta flavipes - - - 10
Dorcadion inclusum Friv. - 28.
Saperda balcanica Friv. - 18.
Stenopterus femoratus - 12.
Leptura ruffa - - - 20.
Cartahum paticolle - - 15.
Clytus conformis - - - 20
Clytra smaragdula Friv. - 20.
Cryptocephal. bustorjunct.? - 12.
Coccinella dryfomelina - 6.

Transf. 24 fl. 12 kr.

Transf. 26 fl. 44 kr. xx

Transf. 32 fl. 29 kr. xx

183.
184. A. xx.
185. — — 20
186. zusag — 20.
187. — 12.
188. 1. —
189. — — 110
190. Frid. — 28.
191. Frid. — 118.
192. tuy — 12.
193. — — 20.
194. — — 15.
195. — — —
196. — — 20
197. Frid. — 20.
198. unct. — 12.
199. unct. — 12.
200. relina — 6.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218
219
220
221.
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

135

Pest in Ungarn den 27 Februar
1843.

251

Euer Wohlgeboren!

Sie mir versichern, daß mir verbunden zu müssen, daß Sie mit meiner letzten Sendung (an Sie) ganz vollkommen zufrieden gestellt sind – daß einige Exemplare dieser Sendung minder wohl erhalten sind, daß Euer Wohlg: nicht früher mein neuestes Verzeichniß meiner vorräthigen Insecten, sondern von den schon älteren Ihren Wohl gutdünken, so ich bey meiner Art meine Insecten in Vorrath ganz gleichen Exemplare vorzüglich aber den wissenschaftlichen zweck (Art kentniß) zu entsprechen, bey genauen Preisen Ihnen solche übersende – und gleich 7 fl. C.M. mehrere, welche wesentlich die wenigen ganz Defecten waren – über dies mache Ihnen zur Liebe (von dieser Sendung als provision 25 fl. Rabatt einen von 14 fl. 15 xr: – daß wären also statt meines 21 fl. 15 x — Bey allem dem bin ich genöthigt Euer Wohlgeboren Defecte mit frischen Exemplaren zu ersetzen und zwar gratis, so lasse ich solche in kurzer dieser Sommer einen bringen können; belieben mir dasselbe Ihren Auftrag in dieser specielles zu erfüllen – Ihnen [illegible] ich anno 1841–42 selbst hier, aber dass meine Sendungen in Banat, und in der Türkey sammeln sind, sind frischesten, und mit desto gestanden bey mir vorhanden, wünschen Euer Wohlg: bloß von einem [illegible] diesen Untersuchungen von jener mit Ihnen [illegible] deren erfolgen – bin ich so frey Ihnen [illegible] von der Insel Creta, wo sie ich vorübergehend Aufenthalten: / schenken. Euer Wohlgeboren sind gewiß den ersteren einer der ich das resultat dieser kostspieligen expedition mittheile – selbst an den entomolog: Verein nach Stettin sehe ich mich [illegible] nicht gewendet – Ich habe selbst 2 Sommer auf der Insel Creta durch 3 wohl instruirte individuen sammeln lassen, und der ergebnisß des angewandten Aufwand beschränkte sich hauptsächlich [illegible] auf die hier mitgetheilten Arten, und einige alten Archipelagischen Insecten einzelnen hier gemeinen Arten; aus diesem ist ersichtlich, daß die Insel insecten arm ist — und nun habe ich die weiteren ~~den~~ forschungen alldort aufgehoben. —

Vollkommen Euer Wohlgeboren [illegible] wenigen meinen ganz neue oder von

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Meiner
Hochgeehrten Herren
Senator von Heyden

Pest in Ungarn den 9te März
1845.

252

Pest in Ungarn den 9te Februar
1845.

253

Frankfurt a M.

Bembidium Ingrici Heer	24
conjunctum Fric	24
andreae Ahrg	24
Laemostenus Fischeri Fric	30
longicollis Ahrg	30
Clytus orientalis	24
Clytus Steveni	24
Cryptocephalus 4punctatus	10
Hispa angustata	15
Calathus Solieri	24
Heterostichus impressicollis	15
bilineopunctatus	15
Platysma intermedia	20
Trachys reflexa Gené	15
Hydroporus cristatus	8
minutissimus	6
Gastrapion geminatum	24
Tentyria monticola	24
Apate capillata	15
Calyptobium difficile	6

Trautv. d: 11 März 1845. H. sah
die Kürze wegen – bezahlt – u. den
Betrag mit 44/00 r in C.M. über-
wiesen. Sind hier enorm theuer.

Pest in Ungarn den 3te März
1845.

255

Trautv. d: 23 Feb. 1845
die Sendung ist mir zu theuer, sehr viele besitze
ich 3. S. unter andern Kaum (Carissima) sah die
ganzen für mich höchstens f 30. 24/xx. Rth zu seiner
Disposition. Nur wenige Exemplare sind bezahlt.
Die schlesischen Arten sind bekannt.

Pest in Ungarn den 9te Februar
1845.

253

137

Euer Wohlgeboren!

Ich bin so frei, Ihnen hiermit einige Beiträge zu meinen Entdeckungen im Gebiete der Entomologie und namentlich in hiesiger Gegend der Coleopteren noch immer einen wenigen Antheil nehmen, und Sie bitten, die grossartigen entomologischen Unternehmungen von jener mit Ihrem gütigen Wohlwollen zu fördern zu helfen. Da ich so frei bin einen partie Coleopteren sämtlich von der Insel Creta, so wie ich vori[illegible] zur Insel eine Expedition mit bedeutenden Auslagen unternommen: zur gefälligen Auswahl einzusenden. Einer Wohlgeboren sind gewiss den weitern einer Sie ich das resultat dieser kostspieligen Expedition mittheile – selbst an den entomolog: Verein nach Stettin habe ich noch einige einsende – Ich habe selbst 2. Sommer auf der Insel Creta durch 3 wohl instruirte individuen sammeln lassen, und das Ergebniss des angewandten Antheil beschränke sich hauptsächlich [illegible] Coleopteren: auf die hier mitgetheilten Arten, und einige selten Archipelagischen Insecten einzelne hiesige gemeinen Arten; aus diesem ist ersichtlich, dass die Insel insecten arm ist – und nun habe ich die weiteren ~~th~~ Forschungen alldort aufgegeben. –

Vielleicht Euer Wohlgeboren theilt einige meinen ganz neue oder von

den gewöhnlichen Typus abweichende Arten, theils aber die so interessanten local fauna wegen gänzlich fehlen. Der ganze für beiden Theile ist mir eine bedeutende Vermehrung der ganzen Entrees mindestens 25 f bey 80- oder 35 f für 80 — Im Falle meiner Auswahl blieben die neuen Species limiten - welche aber noch in keinem Verhältnisse stehen mit meinen enormen Auslagen. Im letzteren Falle bitte ich um möglichst baldige Bestätigung der Preise, wegen anderweitiger dispositions

In dem ich mich einer gütigen Einsicht wünsche: die Exemplare sind jetzt vollständig! Ihrer gütigen baldigen Antwort entgegen sehend, habe ich die Ehre mit vorzüglicher Hochachtung zu zeichnen

Euer Wohlgeboren

ganz ergebenster

Doctor Emerich Frivaldszki

Frankf. d. 11 März 1845. Hr. Faber in Pünz. zurückgekehrt, bezahlt u. d. Betrag mit 44 f 30 x in C. N. übersendet. Sind hier enorm theuer.

Pest in Ungarn den 3ten März 1845.

Verzeichniss der an Sen: von Heyden zur gefälligen Auswahl eingesandten Cretenser Coleopteren.

		Exemplare	Preis pro Stück fl.	kr.	Zusammen fl.	kr.
1	Dromius abbreviatus Koff. Creta	2	15	—	30	
2	Trachynus? spec: dubia	2	5	—	10	
3	Elaphrus minutus? Creta	2	5	—	10	
4	" " elegans? Koll	2	5	—	10	
5	Bembidium pelagicum Friv	2	8	—	16	
6	" " an varietas fulvum praecedens	2	8	—	16	
7	Trachys aenea?	2	5	—	10	
8	Dasytes imperialis? Grene	1	—	—	10	
9	Attica spec: mihi ignota	2	8	—	16	
10	Attagenus pellitarius Germar	1	—	—	15	
11	Cerrus quadratus?	2	8	—	16	
12	Lycophilus concavicollis Friv.	2	20	—	40	
13	Pytinus Suffriani Frivaldsk	2	12	—	24	
14	" " an eadem spec. major	4	10	—	40	
15	" " urinator? Creta	4	8	—	32	
16	" " Strigipennis? Suff	2	10	—	20	
17	Lophosis minuta?	2	8	—	16	
18	Hypera ab nur tamarisci? variolata	1	—	—	8	
19	Sageuia spec? Candia	2	8	—	16	
20	Cardiophorus rotundicollis Friv.	2	20	—	40	
21	Rhyla punctulatus?	2	6	—	12	
22	Brachycerus contemptus Friv.	2	12	—	24	
23	Opatrum subsericum?	2	10	—	20	
24	" " aridum Frivaldsk. Candia	2	8	—	16	
25	Cistella cretensis Frivaldsk	2	24	—	48	
26	Capsida margaritacea affinis? nov	1	—	—	12	
27	Clytra ruficollis? Koy	2	6	—	12	
28	" " Menetriesi var. parva	2	12	—	24	
29	Ditomus affinis Dej	2	24	—	48	
30	Agonum squalidum Frivaldsk	2	24	—	48	
31	Trichodes spec dub	2	24	—	48	
32	Mylabris 12 punctata?	2	12	—	24	
33	Rebria an brevicollis? Candia	1	—	—	12	
34	Helops cisteloides Frivaldsk.	2	10	—	20	
35	Chrysomela bicolor?	2	8	—	16	
36	" " Cretica Koy	2	15	—	30	
37	" " americana?	2	6	—	12	
38	Trox granulatus?	2	8	—	16	
39	Omaloplia sporadica Frivaldsk	2	30	1	—	
40	Larinus fuscus Frivaldsk	1	—	—	24	
41	Rhynchaenus punctatostriatus Ahr	2	15	—	30	
42	" " metallicus Frivald	2	30	1	—	
43	" " ligusticus varietas?	1	—	—	10	
44	Brachycerus barbarus?? Illiger	2	15	—	30	
45	" " gracilis?	2	15	—	30	
46	" " spec? dub	2	20	—	40	
47	Clythra ruficollis Frivaldsk	2	15	—	30	
48	" " cylindrica? Koff	2	15	—	30	
49	" " an varietas praecedentis	1	15	—	15	
50	Lytta flavipes mihi	1	—	—	40	
51	Cantis frigatus? Illig. Catal	2	20	—	40	
52	Amphycoma anemonia Brülle	2	15	—	30	
53	" " spec dub	2	15	—	30	
54	" " forma Frivaldsk	2	20	—	40	
55	Adimonia cretica Frivaldsk	2	15	—	30	
56	Dices confluens? Klug	1	—	—	30	
57	Mylabris mutabilis? Koff	2	12	—	24	
58	" " Jun varietas = fasciopunctata Frivaldsk	2	12	—	24	
59	Amphycoma vulpecula mihi	1	—	—	24	
60	Gnathosia foraminosa Friv	2	30	1	—	
61	" " rugata Solier	2	24	—	48	
62	Ditomus tenebricosus Klug	2	20	—	40	
63	Meloe subovata? Costa	2	10	—	20	
64	Sphenoptera gemellata??	2	24	—	48	
65	Helops Terrenii Frivaldsk	2	24	—	48	
66	" " corvinus Frivaldsk	2	24	—	48	
					27	14

12 f 11

		Exempl.	Zeit	Zusam. fl	kr
	transl.	–	–	27.	14.
67	Cratonychus salicetis Frio	1	–	30.	
68	Sphenoptera Celtiberica Lethierry	2	30	1	–
69	" ordua Jacq.	1	–	30	
70	Fabrus spec. dub. = S. Michaelis	2	15	–	30
72	Pandarus Lardarius Scop.	2	15	–	30
73	Scaritis melanarius Steve	2	48	1	36
73	Cicindela Fischeri Steven var. = Sch. sinuatiana Fröl.	2	20	–	40
74	" " Aegyptiaca	2	30	1	40.
75	" " tetrasigma Frio. Ecl. Dej	2	60	2	–
76	" " concolor Dej	2	30	1	–
77	Dromochus Maylei Dj. Maillei Sol.	–	2	30	1
78	Erodius europaeus – Creta	2	8	–	16
79	Pimelia pontica Frio (beymgleichen)	2	24	–	48
80	Clonius Tegnus Germ.	2	12	–	24
81	Ditomus coeruleus Dj	2	36	1	12
82	Rhizotragus verticalis Kiesw.	2	20	–	40
83	Sitaris fulvipennis Dej	2	60	2	–
84	Ditomus distinctus Dej	2	30	1	–
85	Omaseus creticus Frivald.	2	48	1	36
86	Perotis Frivaldszkyi Csiky	3	90	3	–
87	Calodis Ivernii Dej Creta	2	90	3	–
88	" " Latreillii Dj	2	48	1	36
89	Cyphodis tristis Frivaldsz.	2	60	2	–
90	" " tenebrionis = ? Michah.	2	12	–	24
91	" " cariosa var: cupripennis mihi	1	–	–	30.
92	Upis ob nur Italica? = creticus Fr.	2	30	1	–
93	Carabus Aethiops: Creutzeri	2	60	2	–
95	Procrustes Baronii? Dj	2	80	2	40
96	Trachyderma? spec	1	–	–	30
96	Carabus Preslii?? = Creutzeri v. Michah.	1	–	1	–
97	Melee undulata Frio	2	30	1	–
98	" " tuxcica??	2	20	–	40
				68	60

		Exempl.	Zeit	Zusama fl	kr
				68	60
99	Akis aurita Pallas = depilanata Mill.	2	30	1	–
100	Adiostogus tenebrioides Pallas	2	30	1	–
101	Melolontha albida Dj	1	–	–	24
102	Larinus bardus? oliv	2	15	–	30
	Liparus intermedius Frio	1	–	–	30
103	Silpha nucleigenata Frio	2	30	1	–
104	Silpha nucleigenata Frio	2	40	1	20
105	Procrustes Ceryssi? Dj	2	30	1	–
106	Cetonia osmanlis Lefeb	2	24	–	48
107	" " conspersa mihi	2	20	–	40
108	Brachyscelis globosus	2	20	–	40
109	" " graecus Stev	2	24	–	48
110	Cimelia tuberculata	2	20	–	40
111	" " ventricosa Fisch.	2	15	–	30
112	Catalasis obsoletellus? Dj	2	20	–	40
113	Dorcadion Kindermanni Frio	2	15	–	30.
114	" " caterenatum Frivald.				
	Total Summe			80	60

Bey Abnahme der Ganzen für 55 fl. ö. W. Banknoten

Bey einer Auswahl ist blos die ungesetzte genaue Preisse Bestimmung, bey auf die Rücksendung zu reflectieren habe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Examin. d. 11 März 1845. Hr. Jahn
[illegible] Hr. [illegible]
[illegible] mit 44 Thlr. in C. N. über-
[illegible]. Sind hier noch Spesen.

Pest in Ungarn den 9ten März
1845.

Euer Wohlgeboren! 138 255

Mit Bedauern nehme ich aus Ihrer gefälligen Antwort von 23 Feb: dass meine Sendung Cretenser Coleopteren Ihnen Befriedigung nur in geringem Grade zu verschaffen im Stande war, der Euer Wohlgeboren bewogen haben mag, der gewünschten Arten keine in Ihre werthe Sammlung beizufügen. Meine gemachten Auslagen auf die Expedition nach Creta bedingten Preismässig auch etwas höhere Limiten für die ohne sie nicht sehr grosse Ausbeute welche ich von dort erhielt — Unter diesen Umständen ist es mir wohl minder, dass Euer Wohlgeb: für Ihre person nicht gerade für Ihre Sammlung dieser Sendung einen [illegible] geringen Werth beizulegen scheinen mögen, doch ich dadurch nicht bestechen konnte, weshalb ich Ihnen die fernere Auswahl hinzuzunehmen bereit bin, mit der Bitte so viel nur möglich, was uns hinzugewonnen für Ihr Interesse hatte zu wählen — in welchen Fällen die beigesetzten Preise

[illegible] Arten, in welchen in [illegible] Werken publicirt wurden — die [illegible] nicht meinen [illegible]

167

[illegible] Animalen [illegible] forschen. [illegible] Insecten.

Catalog Wahlberg [illegible] Wahlberg. [illegible] Catalog Schaum — Ich besitze [illegible] meiner Sammlung, und bin [illegible]

[illegible] ist nicht [illegible] neu.

[illegible] Catalog nicht [illegible] ausgegeben [illegible]

Herr Schaffer [illegible]

[illegible] 1835. beschrieben [illegible] Cleop. [illegible] [illegible] Schiff [illegible] [illegible] Herr Sch. [illegible] Dreyer.

zum Abdruck [illegible] Ihre Arbeit [illegible] die Entomo-
logische Gesellschaft nach Stettin in meinem Namen, und
Namens dieser an H. Dr. Schaum Secretär des Ent: Vereins
gefälligst befördern zu wollen — Für etwaigen Auslagen
bestimmen Sie Porto: von meinem Guthaben gleich abzuziehen.
Sollten aber Ihre Forschungen noch gänzlichen prüfung
Ihres stilleschen in dessen mehr interesse an der Sammlung ge-
finden haben, und ein etwas billigeres preyß gewünscht
werden, so bitte ich damit
mir dies gefällig zu bestimmen, in diesem Falle bin ich damit
von der hier ausgelegten Summe (55 ℳ) noch 11 ℳ. nachzulassen
und dies gegen für 44 ℳ Cour: an. abzugeben. —
Indem ich mich Ihrem gütigen Entschlusse anheim-
stelle sehe ich Ihren mit vorzüglicher Hochachtung
gütigen
Ihrer Wohlgeboren
ganz ergebenster
Doctor Ener: Privatdocent

95	[illegible]			
96	Trachyderma ? spec	—	1 —	30
97	Carabus Preslii ??	—	1 —	1 —
97	Meloe undulata Fri		2 30	1 —
98	" " tuxcica ??	—	2 20	— 40
				68 ℳ 6

256

257

…kij in den Annalen
… der Naturforschern,
…bildetum Insecten.

…im Wien. Catalog Wallot
…Quarese citiert die Wallot
… mayl 1838 beschrieben.

…r. von Schaum im längst
… Stett Catalog Schaum
… angeführt – Ich besitze
… 9 St. aus meiner Sam-
… übergangen, und bin
…gung gekommen dasselbe zu
…as sey! —

…r. von Balkan ist mir
…genommen.

…r. eine sehr
…che exemplare fasse
…Daneben kommt

… Im Stett Catalog mit
… autor angegeben den
… beschrieben.

…xera

… von Herr. Scheffer syn
… aufgestellte –

…besitzende Arten, die dessen in manchen entweder
…Museen publicirt wurden – die unvollständig mag man

…meine gallica. 1835. beschriebene
…Cl. Clerg Linnea pavonigera.
…Schiff(?) zubenannt.
…von Herr. Sch.
…von Jaeger.

PESTH

Seiner Hochgeboh

dem Herrn Senator und Regier

Frankfurt

4 mei

95 Orocrupes Banonii ? — 1 — 30

96 Trachyderma ? spec — 1 — 1 —

96 Carabus Preslii ?? — 1 — 1 —

97 Melbe undulata Fri — 2 20 1 —

98 " " turcica ?? — 2 20 — 40

68/64

259

und zwar Anoplotherium Redtenbacheri m. Pholenon leptodirum, Phol. angustatum, Dremeotherium Kaupii und Braabii m. des Anoplotherium ist äußerst selten; zwei Jahre nach einander durchsuchen ich diesen 10 geogr. Meilen von hier entfernten Bezirk, kaum jedesmal auf einige Wochen, weg kamen in Stande

[illegible] 25 Feb. 1850. 47 Fuß über Pflaster, meine Arbeiten zu Pferde
[illegible] Pflaster von 10½ Fuß (= 15/7 rhein. Fuß) zu Fuß Niveau auf den Bretterboden
[illegible] für die Tücher gerechn. Fuß per Fuß 3 Pfennig
[illegible] 14 Fuß zum Fuß 3 Sgr. meinen Zeichnung
[illegible] gerechn.

257

Pest den 11ten Febrar 1860.

139

Euer Wohlgeboren,

Verwenden die Verzögerung meiner Antwort auf Ihren geehrten Zuschrift von Decemb. v.J. gütigst entschuldigen. Einigen Abwechslung von hier, mit unter Unzugänglichkeit gestatteten mir nicht meine Vorsätze pünktlich zu realisiren.

Meine fauna rumelica in Manuscripte wurde von der hiesigen Academie der Wissenschaften (der mathem. naturwiss. Klasse in naturhist. Section) als angenommen, und zum Druck bestimmt, in gewissen Zeitschrift die Ungunst politischen Wirren in Landen auf, welche die Wissenschaftlichen Unternehmungen in Hinterund Dingen, nach dieser Catastrophe würde der Vaterlandsliebe [illegible] über mich verfügen, wo die Thätigkeit allen National Ruinen selbst mein wissenschaftlicher Tendenz auf unbestimmten Jahren suspendiert wurde; noch hier 1858 ist die Ungarische Academie mit Hülfe der hiesigen Regierung neu constituiert worden — ich fasse meine Arbeit in der gewissen gute evaluation, da unbekannt von mir entdeckten, und bis jetzt unbekannten Arten, in diesem in wenigen Monaten entweder Werken publiciert würden — mit evaluation mich meinen

266
kaiserm
, hier
in
dem
139
148
265
Fernek
nigen von
hme — in-
bst einigen
sse; dem
rmaaßen
in Laufe
tzumessen
sfordert.
t auf den in
und in Laufe
vorliegenden
meine gallizische
rnehmen, sein

215
alitzky in den Annalen
Büchern der Naturforschern,
d abgebildetem Insecten.
Frey. ein Wien. Catalog Wallet
dem Anwesen citiert der Wallet
es wohl 1838 hingehend.
Frey. von Schaum in längst
in Stett Catalog Schaum
angeführt — Ich besitze
Exx 9 Ex. in meiner Sam-
sammlungen, und bin
gung gekommen dass er mir
er sey! —
v. von Balkan ist mir
aufgenommen.
Frey. eine sehr gute
sehr exemplare fasse
Dresdenesem Dejans Catal
Fr. Im Stett Catalog mit
Ex meist angegeben der
beschrieben.
apterus
v. von Herr. Scholtz syn
1845
aufgestellt —
1836. beschrieben
Ex Cleop linteus synonym.
Schiff (Staphyl.) 1858 zubem.
Dr
von Herr Sch.
von Freyer.

plan, das Werk wäre nur eine Ergänzung- und Fortsetzung mit anderen Modificationen noch zu veröffentlichen- wenn nur genug Insecten kämen! 8 Tassel Insecten aus der Ordnung der Coleopteren und Lepidopteren waren bereits angefertigt, und sie verspricht diesen August zurücks mitzubringen auch schon illustriert, diese waren, und sind noch gegenwärtig Eigenthum der Academie, worüber ich übrigens nicht verfügen kann nur immer für eine katanische oder ähnliche Ausgabe zu verwenden. Es sind wohl Bruchstücken aber vorhanden der bedeutenden Werke von mir in den Annalen der Ung Academie, aber auch in den Jahrbüchern der hiesigen Naturforschenden Gesellschaft niedergelegt; die ihre ganzen Bearbeitungen in dem vorgelegten Werke vereinigen würde, diese sind folgende:

1835 im II Bande der Jahrbücher der Ung Academie. ohne Separat Abdruck.
1838 im III Bande — — — hiervon ist ein Separat Abdruck.
1840 im IV Bande — mein botanisches Insectenwerk.
1845 im I Bande der Ung. Naturfor. Gesellsch: entomologischen Insecten ohne Separat abdruck.

Ausser diesen die Fauna der Türkey betreffende Abhandlungen habe ich in neuerer Zeit einige die Fauna Ungarns anlangende Abhandlungen in den Academischen Sitzungen vorgelesen

67 Mus
68
69 Lagisca
70 Phasm
72
73 gefuscata
75 Cathinus
76 Pallens ad
77 Dorcadion fili
78
79 fuscipes
80
8. fuscipes
8.
8. ungarica
8. Cand
8.
8
8.
8 Scheri
8
9 gen
9
9
9
95 Procrupes Banat
96 Trachyderma
94 Carabus Prassl
97 Melae undul.
98 " " turca

259

und zwar Anoptchalmus Redtenbacheri m. Pholeuon lepidurum m. Phol. angustatum, Drimeotus kovácsii und kraatzii m. der Anoptchalmus ist äußerst selten; zwei Jahre nach einander besuchen ich diese 8 geogr. Meilen von mir entfernten Örtlichkeiten jedesmahl auf einige Wochen, doch konnte ich selbst

258

den Inhalt dieser neuen daten auf Bezug geographischer Verbreitung einiger Ungar. Arten — sowie über meine Reisen — endlich wurden mir Ihnen Gelegenheit einige neue Arten beschreiben — Natürlich überall mit kritischen diagnosen. Diese meine dissertationen sollen allenfalls im druck separ. erscheinen — wo ich Ihnen jene zur Ansicht einsenden werde Euer Wohlg. gefällige Rückäußerung zu-

kommen lassen.

Es sind nun von meinen Ungarn Arbeiten 3 abhandlungen bisher publicirt und zwar von 1835 in 8° d. k. acad. annal. Dieser Band ist in groß Quart 326 Seiten stark. Meine Abhandlung nimt Seiten 235 bis 276 ein, nebst 2 illuminirten Tafeln, welche 4 neue Pflanzen 3 Insekten vorstellen und zwar 2 Käfer, und 1 Lepidopt.

die 2te dissertation von 1838, in welcher 1 spec. nov. Käfer und 1 Lepidopt beschrieben und abgebildet sind ist als Separat Abdruck erschienen. endlich die 3te abhandl. in den Annalen der Ung. Naturf. Ges. 1840 I Bd in 8° 232. Seiten stark — meine dissertation von Seite 163 bis Seite 187. mit Beschreibung und Abbildung von 12 spec. coleopt. und 3 Arten Lepidopt. Einige kann ich Euer Wohlgeboren einsenden — Mit illuminirten Abbildungen (die aber im Buchhandel nicht zu haben sind nur schwarz) beläuft sich der Betrag auf 10½ Thlr. hier in Ihrem Gelde — den preiß meiner besonders

143.

265

Druck

einige von

ihnen — in-

dest einzelne

dieser; den

von allen

ist im Laufe

des nächsten

beschrieben

bis auf den ein-

ist mir in der

vorräthigen

meine quellen

werden, mit

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

67 Mus
68
69 Lagis
70 Hesp
72
76 gesuch
73
74 Culiciden
75
76 Tallen ist
77 Loch fisch
78
79 Fund
82
8.
8 von d
8. Und
8.
8
8.
8 Fisch
8.
9 Gei
9
9
9
9
95 Procrustes
96 Trachyderes
94 Carabus
97 Melo
98 "

Auszug aus Ofner Zeitung [illegible]

Inhalt [illegible]

Amphi
Blatt
Akis
Lytta
Dorca
Cazen
Steno
Leptu
Canta
Clyte
Clytra
Cryptoc
Coccin

das starke quart Band von 326 Textseiten mit auf feinem papier, mit unseren Abbildungen, und gerade von diesem Bande ist von meiner Arbeit kein Separat abgedruckt besonders worden — nun weiß ich nicht soll ich Euer Wohlgeb. dem ganzen Band wie er ist, mit minimum Taxe belegen mag mit anderen Memoiren und soll dann Münz Tassul verfassen einsenden — oder mir meine dissertation davon gerade schicken, ich würde jedenfalls darüber nachsinnen das ganze sich bringen zu können ist jedenfalls ein interessantes Bibliothek exemplar — und mit Bezeichnung Subscriptions würde es mir sehr lang kommen, selbst mit der post selbiges viele bedeutende Taxe sein — die 2. anderen Arbeiten jedenfalls ein solches fehlt. — nemlich 18 Band und 1 Quartheft separat abgedruckt.

Ich denke wohl ein dritt der Beitrag dieser Bände gegen den Inhalt was Sie davon interessieren dürften in keinem noch den Verhältnissen stehen, diese Länge aber schon die natur der gl. Annalen, und periodisch gemischt: Besprechen mit sich.

Nach dem ich meine Anstellung als Custos am Hung. nat. Museum aufgegeben habe, gewann ich mehr zeit entomolog: explorationen ein Land zu unternehmen, so gedenke ich doch in dem Süd-östl. Theile Ungarns namentlich in den Bikarer Grotten 3 neue Arten v Grotten Coleoptera entdeckt habe

259

und zwar Anoplotalmus Kittenbachii m. Plolenon leptodirum m. Plol. angustatum, Drimeodes kovácsii und fraatzii m. der Anoplotalmus ist ausserst selten; zwei Jahre nach einander bekäfern sich diese 2 gegen meinen sonst sehr günstigen Standort kaum jedesmal auf einige Wochen, dass kann ich selbst mit Hülfe anderer nur ganz wenige exemplare auffinden und drei verlorne zum Theil defect- ich bin daneben in Handen Euer Wohl. von diesen interessanten Arten 1. gutes und 1 zweifach defectes Exemplar anzubieten- von die 2 Plolenon und 2 Drimeodes Arten je zu ein oder 2 paaren.

Nachdem nun die Completierung meiner europäischen Sammlung besonders wünschenswerth ist, und vorzüglich die der europ: Gattungen, bei denen Sammlungen sehr Ew. Wohlg. in dieser Beziehung ein vielleicht material besitzen, bin ich so frei Ew: Wohlg. am anliegenden Blatte einen freundlich Antrag zu machen, und zwar vor weil keine zu gering kaufen; sollten Ew: Wohlg. aber von den mir fehlenden Gattungen mehr haben als ich Ihnen von den von mir angebrachten Arten als equivalent in Anschlag nehmen, deren könnten wir den Betrag der Bücher in diesem Verhältniss auch noch reduciren. —

Ich bitte bezüglich der von mir erbetenen Gattungen Ihr möglichstes thun zu wollen, und wo diese endlich möglich, mir wenigstens 1. exemplar gütigst zukommen zu lassen.

266

keinem

, die

in

ten

143.

265

Druck

wünschenswerth

einige von

ohne in

nebst einigen

wünsche; dann

demnächst

auf in Tausch

in Betracht

vorfindet.

bis auf den

und mir in Tausch

vorzüglich

Ihr. von Schaum einlängst

in Stett Catalog Schaum

angeführt — Ich besitze

Arten 9 W. die in meiner Sam.

abhanden gekommen, und bin

gung gekommen dass er mir

es sey! —

v. von Balkan ist mir

aufgenommen.

Ihr. eine sehr gute

liche exemplare fehlen

Dresdenser Dejean Catal

Fr. im Stett Catalog mit

d autor angegeben den

besitzen.

Agathidium badium — Cryptarcha strigata
" " nigerrimum " " rotundatum " " testacea
Pylades. Homalotus. " " varians " " longicolle
Margarinotus. Platytarsus. Platysenus fugicola " " pallidum Sericoderus lateralis
Rhelister. Rhenognathus. " " graecus Lathia plicata " " planiceps
Glyphma. Hypophytus. " " minutus Sphindus cornutus " " strictum
Bacanius. Procas. " " neapolitanus " " punctic " " jejunum
Tarphius. Cathormiocerus. Zabrus gravis " " Ferrari " " tenellus
Cathartus Meira. " " meridionalis " " Loewii Lathrob. fasciatus
Callirexmis. Eryonmatus " " tumidus. Rostia prolongata " " bicolor
Dromgolus. Aubeonymus. " " flavangulus Byrrhus scrupeus " " praepes
Atelestus. Pentarthrum. Amara spectabilis " " Chevrieri " " dilutus
" " brevis Zabrus castaneus " " magnicollis
" " simplex " " tuberculatus " " impressus

Herr Scheffer von

aufgestellt

1835. beschrieben

Cleop Sinuata gefangen

Schiff gefunden.

Herr Sch.

Heyer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Durch Ihnen ziemlich langwierige Erkrankung
sehe ich mich Euer Wohlgeboren zu bitten mir eine Sendung
von meinen desideraten nach Zuverlässigkeit möglichst zusammen
zu machen – dann Ihre desideraten Liste beyzugeben, und solche
per post zu expedieren – in Ihrem werthen Schreiben aber an-
zugeben wie ich die 3 beschwerenden Kisten zusendung soll, per
post oder per Rückfuhr Gelegenheit – meine Gegensendung
von Insecten erfolge jedenfalls per fahrpost, ungesäumt –
Mich Ihrem werthesten Andenken bestens empfehlend
bin ich die Ihre mit vorzüglicher Hochachtung
zu zeichnen

Euer Wohlgeboren

ergebenster
Dr Em. von Frivaldszky
Terrestren platz No 3.

[illegible] dem ich meine Anstellung als Custos vom Nat.
Museum aufzugeben habe, gewesen ich musste zum entomolog.
explorationen ein Land zu durchwandern so gefiehl mir
dass ich in dem Süd-östl. Theile Ungarns namentlich in den
Bihárer Grotten 3 neue Arten v Grotten Coleopteren entdeckt
habe

67 [illegible]
68
69 Cryptocephalus
70 Phyllobius
72
73 Curculio
74 Cneorhinus
75
76 Polydrusus
77 Cleonus
78 Cleonus fuliginosus
79 Cleonus
81
82 Cleonus
83
84 Cleonus
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 Procerus
95 Procerus
96 Trachyderma
97 Carabus
98 Melos
99 " "

Pentarthrum albovittatum — Bonasia mengrattidis — Epilachnachrysomelina — 262
" " dimidiatum sp — " " tomentosa — Hypnaeus marginalis
" " fissipalpe — Clythra atraphaxidis — " " dispersus
" " fissipalpellus — Situboea macrops — Sericoderus lateralis
Bothrops fissipalpus — Mavrolenes rufipalpis — Endomychus Horatius
Gymnetron interjectum — Lachnaea longipennis — Dapsa denticollis
" " melanarium — " " viridis — Leptoderus kolenatii — var. schmidtii
Mecinus empiricus — Lebidostoma tridentata — Pholeus leptoderus
Nanophyes proteus — " " cyaniceps — " " angustifrons
Rhenorhynchus piceus — " " longimanus — " " Guerinthaei
" " abbreviatus — Gymnodyct. consolor — Brimeduz kovacsii
Rhytirrhinus partitus — Pachyphorus arenarius — " " Kraatzii
Rhytirrhinus vittatus — Cryptocephalus viridans — " " Mavorthates
Rhynchaenus cryptographus — " " Mavorthates — Astenus [illegible]

Depierata Generum. v. Dr Frivaldszky 1838 — 260
expit: Specierum

I.

Trachyprachys. Julistus. Chorochinus. Amara glabrata Bythinus fenestratus
Pseudotrachys Allotarsus. Hypotheneinus. " " gravidula " " bicolor
Trichis. Diprosopus. Oxypleurus. Trechus exaratus " " longulus
Cardomera Trigonogenius. Drymochares. " " quadricollis " " nubigenus
Chilotomus. Calyptopsis. " " sellatus Euplect. kunzei
Calobius. Lachnogyia. Nothorhina. " " subnotatus " " bicolor
Pelosoma. Microtolus. Albana. " " simularis " " spiculo
Dactylosternum. Liroborus. Pseudocolaspis. " " latebricola Myrmed. myrmecinus
Callicerus. Pachypterus. Brunus. " " diffigma " " rufescens
Encephalus. Anemia. Coelosternus. " " pinastri " " tricolor
Agaricochara. Melasia. Polymus. " " laricinus Oculta fasciata
Vulda. Pygidiphorus. Xylolamus. " " angusticollis " " procera
Metoponcus. Erelus. Sepus Robini " " decumana
Platyprosopus. Coelometopus. II. Bembid. nigropiceum Calodera propinqua
Glyptomerus. Boromorphus. Singilis sororia " " vicinum " " protensa
Dendrarus. Sitophagus. " " excellens " " atricollis
Pinophilus. Hymenorus. Tetracha euphratica Stephil. latebricola
Andrographus. Anisoxya. Carabus latus Apteroglaber " " incisivus
Trigonurus. Chlorotaxa. " " complanatus " " angusticollis
Brachares. Amblyderus. " " maurocephalus Color punctipennis " " incisivus
Porrhodites. Ctenopus. " " Olympia " " cervix Philont. aeneipennis
Coryphium. Pentaria. " " Egesippi " " armipes " " apostus
Cucullus. Rhipidius. " " Stenarta Cetop. intermedius " " frigidus
Cheranium. Stylops. Perroticheus italicus " " acicularis " " vehiculatus
Centrotoma. Stylenchthus. " " pyrenaeus " " longulus " " incatricosus
Faronus. Elenchus. " " picaeus Hydrobius fossipes Aeolesth. Weigandshofii
Amauropsis. Helicophagus. " " Boisgiraudi Anisotoma rugosa Lucerdus planatus
Macheritis. Calyxobolus. " " platypterus " " oblonga " " citrus
Panaphantus. Enedreutes. " " laticornis " " furva " " auricomus
Chevrolatia. Harpeithes. " " rebellis " " nigrita " " longulus
Pylades. Hemipterus. " " nigricornis " " Seita " " refusicetus
Margarinotus. Platytarsus. " " lyroderus Cyclotus pauxillus Caryoporus cruciatus
Rhelister. Rhenognathus. Platyderus jugicola " " nigerrimus Agaricophagosoma Dolichaon gracilis
Glyphya. Hypoglyptus. " " gracilis Agathidium marginatum Symbiotes amabilis
Bacanius. Procas. " " minutus " " rotundatus " " testaceus
Tarphius. Cathormiocerus. " " neapolitanus " " variegatus " " longicollis
Cathartus Meira. Zabrus gravidus " " pallidus Scleroderes cylindricus
Callirenis. Eurynomatus. " " nigricollis " " tumidus Eutrix plicata " " planus
Dromgolus. Aubeonymus. " " flavangulus Sydmaenus confertus " " striatus
Atelestus. Pentarthrum. Amara spectabilis " " punctulatus " " jejunus
" " brevis " " Ferrarii " " tenellus
" " simplex " " Lewisii Lathrob. fulvipenne
Mystiger prolongatus " " brevior
Bryaxis schaufussi " " pinipes
" " Chevrieri " " dilutus
Tychus castaneus " " megacephalus
" " tuberculatus " " impressus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hierbey übersende ich Ihnen ein Verzeichniß
meiner Dubletten, welche ich Ihnen zum Tausch anbiete.
Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, welche Sie davon
wünschen, damit ich Ihnen dieselben zusammenstellen kann.

Ophthalmus megacephalus
Leptura maura
" - nigricola
" " longula
Argynnis Dryadula
" " troglodyta
Scydmoena ferruginea
" " Heydeni
Olophr. rotundicollis
" - complicata
Lathrim. hirtellum
Dolichr. cribrum
" - algirum
" - angustatum
Pseudopsis sulcatus
Hedrioph. longipalpis
Platysoma filiforme
Hister grandicollis
" " punctiger
" " marginatus
" - bellus
" - lugubris
" - maerens
" " punctatus
Paromalus complanatus
Rhizophag. cribratus
" " perforatus
" " longicollis
Nemosoma coriata
Peltis pubescens
Sarrotrium crassicorne
" " teretricorne
Aulonium bicolor
Rhipidius tripulcatus
Serraca depressa
" - fuscula
Paramecos. serrata
Dermestes hirticollis
Attagenus trifasciatus
Hadrotoma glabra
Trogoderma longitarse
Cetonia senoata
Anomala frischeja
Anisoplia depressa
" - monticola
" - pallidipennis

Heteroceras dilatatum
" " longitarse
Hegialia rufa
Tillus pilosus
Acmaeodera bipustulata
" - flavolineata
" " ovis
" " pulchra
" " sanguinosa
" " parvula
Anthaxia podolica
" - pabellata
" " Olivieri
" - Passerini
" - vittata
" " Midas
" - nitidicollis
Corabus cryptocerus
" - gracilicornis
Agrilus grandiceps
" " hastulifer
" " angicollis
" " silesiacus
" " betulaetus
Trachytrachelus
Dromaeolus Heydeni
Heydeni
Microrhagus lepidus
" " alticollis
" " depressus
" " Schlbergi
Nematodes abbreviatus
Synaptus unguiculosus
Melanotus dichrous
" - aemulus
" " subcollis
" " aspericollis
Pristilophus sanguinolentus
Athous obsoletus
" " Titanus
" " herbigradus
" - villiger
" " acutus
" " cervinus
" - tomentosus
" - futura nigra
" " subtruncatus
" " vestitus
" " cylindricollis
" " dejeanii

Brachycerus subcylindricus
Bubalus pilirostris
" " sericans
Cebrio mixtus
" " fuscatus
" " rufifrons
" - flavus
" - Mayserii
" - Benedicti
" - Dufourii
" - Amori
" - tricolor
" - fasciatus
Opilus teniatus
Anobium castaneum
" - planum
" " affine
" " longicorne
" - explanatum
" - rufum
" - marginatum
" - pallidum
Nosodendron fasciculare
" - hirtum
" - longicolle
" - nigricolle
Xyletinus cylindricus
" " pallens
" " subrotundatus
" - striatipennis
" " flavipes
" - villosus
Trachyscelis aphodioides
Zophosis punctata
" " minuta
" - subfasciata
" - politus
Pentaphyllus testaceus
Nematodes filiformis
" - verrucosus
" - impressicollis
" - Antonii
Tetratoma Desmarestii
Platydema strigosum
" - parallelum
Hypophloeus longulus
" - ferrugineus
" - fasciatus
" - piceus
" - fagi
" - undatus
" - Reitterianus
Helops anthracinus
" - tuberculatus
" - Sturmii
" - coriaceus
" - grandicollis
" - pubescens
" - fornicollis

Lema puncticollis
" - ferruginea
Hedybius cribripennis
Neriodes metallescens
Allocula dehaana
Orchesia undulata
" - pinetorum
" - Mayeri
" - Benedicti
" - Dufourii
" - Amori
" - tricolor
" - fasciata
Opilus teniatus
Tillus ferrugineus
Corynetes bicolor
Aplocnemus impressus
" - scapularis
Ischyrus quadripunctatus
Brachypterus glaber
Meligethes aeneus
Nitidula bipustulata
Cybocephalus nitidulus
Rhizophagus bipustulatus
" - depressus
Ips 4-punctata
Cryptophagus lycoperdi
" - saginatus
Atomaria fuscipes
Lathridius minutus
Enicmus transversus
Mycetophagus multipunctatus
Litargus connexus
Diaperis Boleti
Hypophloeus fasciatus
Melandrya barbata
Mycetochares barbata
Tetratoma fungorum
Abdera triguttata
" - bifasciata
Dircaea australis
Scaphidema metallicum
Cis boleti
" - micans
" - fissicornis
" - hispidus
" - bidentatus
Orthocis punctatus
" - alni
" - pygmaeus
" - fagi
" - fraxini
Anisotoma humeralis
" - orbicularis
" - ovalis
" - dubia
" - axillaris
" - cinnamomea
" - badia
" - calcarata
" - castanea
" - glabra
" - rufa
" - picea
" - nigrita
" - pallens
" - fagi
" - Schmidti
" - morio
" - grossa
" - humeralis
" - ovata
" - Dufourii
" - Amori
" - Ahrensii
" - Erichsonii
" - Reitteri
" - Heydeni
" - Kiesenwetteri
" - Ottonis
" - Kraatzii
" - Schaumii
" - Ganglbaueri
" - Germari
" - Sturmii
" - Dejeanii
" - Zoubkowii
" - Gerstaeckeri
" - Redtenbacheri
" - Ahrensii
" - Dufourii
" - Amori
" - Ahrens

Entomyzetes albovittatus
" " dimidiatus sp
" " signatus
" " signatellus
Zophosis sigmoidea
Cymatodera exterior
" " melanarius
Mesinus emarginifer
Nacerdes pratensis
Abraeomorphus piceus
" " abbreviatus
Stylosomus parcus
Stylosomus vittatus
Rhipidius cryptocephalus

Rhinosimus planirostris
" " minutus
" " pallipes
" " rufipes
" " nebulosus
" " viridipennis
" " longipennis
" " elongatus
Tylodrepa Megerlei
" " bifasciata
Elytroderma inerme
Chlorodium inornatum
Litargus geminatus
" " incarnatus
" " brevirostris
" " nasutus
" " bicavatus
" " fronticornis
" " rufus
" " viduus
" " truncatus
" " angustatus
" " cinctellus
" " tibialis
Lathrimaeum coffeatum
" " cinctum
" " glabricolle
" " albociliatum
" " conspersum
" " maurum

Rhinosimus hypocrita
" " debilis
" " nubilus
" " pallidulus
" " subfasciatus
" " carcellatus
" " varius
" " crataegi
" " globulus
Tylodrepa Megerlei
" " bifasciata
Elytroderma inerme
Chlorodium inornatum
Litargus geminatus
" " incarnatus
" " brevirostris
" " nasutus
" " bicavatus
" " fronticornis
" " rufus
" " viduus
" " truncatus
" " angustatus
" " cinctellus
" " tibialis
Lathrimaeum coffeatum
" " cinctum
" " glabricolle
" " albociliatum
" " conspersum
" " maurum

Diplocoelus fagi
" " pygmaeus
" " fabricii
Hapalinus linearis
" " carbonarius
" " nitidus
" " longipennis
Synchita atrata
Cartharea fuscicornis
" " quadrata
" " longicollis
" " fulvi
" " longipennis
Stephilus perpusillus
" " fasciolatus
" " varicornis
" " verrucosus
Trachyscelis aphodioides
" " obsoletus
Boridius fuliginosus
" " convexicollis
" " nigrae
" " pallidicornis
" " chlorodius
" " ruficornis
Colobicus subcarinatus
" " canaliculatus
" " punctulatus
" " asperatus
Dasycerus nodulosus
" " pectoralis

Bagous limosus
" " nigritarsis
" " nigricornis
" " lutosus
" " curtus
" " punctatissimus
" " validus
" " tibialis
" " validus
" " tessellatus
Calandra oryzae
Rhynchaenus pulicarius
" " fagi
" " populi
" " quercus
" " betulae
" " alni
" " salicis
" " pilosus
" " rufipes
" " testaceus
Orchestes rufus
" " alni
" " salicis
" " fagi
" " quercus
" " populi
" " betulae
Balaninus nucum
" " glandium
" " turbatus
" " venosus
" " elephas
" " pyrrhoceras
" " crux
" " salicivorus
" " pomorum
" " turbatus
" " venosus
" " elephas
" " pyrrhoceras
" " crux
" " salicivorus
" " pomorum

Vespera Setarii
Rhyncolus erraticus
" " femoratus
" " picipes
Lepturalia variegata
" " Fontenayi
" " risitoria
" " erythroptera
Grammoptera bicincta
" " pilosa
Oxymirus cursor
Donacia polita
" " Comari
" " simplicipes
" " aprilana
Hoplia Chevrolati
" " Schilskyi
Zeugophora frontalis
Chrysomela collaris
" " lateralis
" " aethiops
" " subfasciata
" " cuprea
" " cerealis
" " varians
" " quadrigemina
" " alternans
Lithraeus limbatus
" " planatus
" " brevicornis

Cicindela sylvatica
Calosoma inquisitor
Carabus Schreibersi
" " Preyssleri
" " Rothi
" " Harpei
" " planicollis
" " cyanochroum
" " Creutzeri
" " Hungaricus
" " Eschscholtzi
Nebria Reichii
" " Gyllenhalii
" " Jokisch
" " transylvanica
" " Zoffii

Omaseus chrysocephalus
Licinus silphoides
" " cassideus
Platysma tatricum Kiesw.
Pristonychus punctatus
Calathus metallicus
Agonum nigrum
" " pallidum
Poecilus Koyi
Argutor festivus sp.
" " negligens
" " subsinuatus
Omaseus elongatus
" " transylvanicus
Cephalota cylindricus
Staroges rufitarsis
Platysma Zoffii

Pterostich. latebricola
" " klugii
" " Heydeni
" " Sahlbergii sp.
" " fasciatopunctatus
" " cribratus
" " bicolor
" " transversalis
Abax Schüppelii
Pelor blapsoides
Amara ingenua
Zabrus tenebrioides
Ophonus mendax
Harpalus servus
Trechus procerus
" " latus
" " banaticus
Bembidium Illigeri

Anophthalmus hilaris
" " Redtenbacheri
Bembidium decorum
" " fasciolatum
" " Sturmii
Cyphrus bicolor
Helaephorus fluctuosus
Berosus spinosus
Silpha alpicola
Stenolophus chloropterus
Philonthus laevicollis
" " plaudens
Dolichoderus bituberculatus
Platysthetus spinosus
Anthobium luteipenne
" " longipenne
Saprinus nitidulus
Eurea melanocephala

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hierey kürsam ziemlich langsam Correspondenz
bitte ich mir Euer Wohlgeboren zu bitten mir eine Sendung
von meinen desiderata nach Zuverlässigkeit möglichst zusammen

Melizetta hispidula
Trachyderes gravidus
Colobicus emarginatus
Diodesma subterranea
Cortices tuberculatus
Proctonis mandibularis
Lenoplaus moricis
" " duplicatus
Alecia globosa
Myrmecoxenus vagorianus
Phyllognathus silenus
Pectodes monodon
Odyllynea cinctella
Scopinota squalida
Cetonia morio
" " affinis
" " viridis
Aromata aurata
" " devota
Anoxia orientalis
Rhizotrogus assimilis
" " filicollis
Trichodes sinicula
Necrophorus typhon
" " longatus
Sellius cephalotes
Ataenius variolosus
" " laticollis
" " pinetorum
Gymnopleurus Sturmii
Onthophagus Lybaeus
" " furcatus
Onitis Olivieri
" " Olivieri
Bubas bubalus
Aphodius distinctus
Ochodaeus chrysomelinus
Glaresis Trivialis Fisch.
Acanthoderes tatiata var.
Perotis lugubris
Plusia chrysitis
Lampra rutilans
Agrilus olivicolor
" " viridis
" " agricolaris
" " hyperici
Cyllodromorphus filum
" " subdilatatus

Anthaxia Nitidulae
Coraebus elatus
" " amethystinus
Craterocerus castaneipes
Athous difformis
Limonius Brunderi
Cardiophorus discicollis
Ampedus elongatulus
" " brunnicornis
Corymbites affinis
Pristilophus inspissatus
Selatosomus aterrimus
Agriotes sputator
Colophotia pedemontana
Cantharis pilosa
" " terminalis
Silis rubricollis
Malachius geniculatus
" " affinis
Dasytes subaeneus
" " nobilis
" " marginatus
Opilus mollis
Trichodes 8punctatus
Xylocopa violacea
Rhagiodonta perforata
Prosthesis mandibularis
Akis italica
" " punctata
Tegoa cognata
Scaurus striatus
Blaps gigas
Platyscelis nodosa
Rhytideres plicatus
Cremastochilus atropos
Leichenum pictum
" " pallidum
Trachyscelis aphodioides
Phelotes cadaverina
" " longipalpis
Helodon arenata
Platydema dejeana
Hoplocephala bicornis
Alphitophagus 4pustulatus
Hemipeplus carinipes

Calcar elongatus
Helops coeruleus
Podonta nigrita
Opatro depressa
Anaspis obscura
Pilayla olens
Carmenadra limbata
Melae circumcinctus
" " reticulatus
var. suturalis
" " variegatus
" " limbatus
" " uralensis
" " decorus
Cerocoma Schreberi
" " Mühlfeldii
Mylabris melanura
" " Juncillini
" " crocata
" " Dahlii
(varians?)
Lydus trimaculatus
Epicauta dubia
Tenitis procera
" " bifasciata
Agalius bipustulatus
Sitaris humeralis
" " apicalis
Sperchus testaceus
Anthicus gracilis
" " pubicollis
" " axillaris
" " maior
Oedemera lateralis
Xylophilus populneus
Meloe proscarabaeus
Stenostoma rostrata
Bruchus imbricornis
Rhynchites aequatus
Apion gyllenhali
" " difficile
" " longirostre
" " cylindricum
" " elegantulum
" " limonii
" " tamarisci
Brachycerus muricatus
Brachyderes pubescens
Eusomus ovulum
Sitones flavescens
" " medicaginis
Chlorophanus pallax
Tetropium castaneum
Cleonus morbillosus
" " granulicollis

Cleon. segnis
" " declivis
" " punctiventris
Liophloeus subsulcatus
Sibynes fuscus
Molytes illyricus
Plinthus Megerlei
" " Sturmii
Phytonomus viennensis
" " palumbarius
" " bifidus
Limobius dissimilis
Tomicus typographus
Trachyphloeus scabriusculus
Otiorhynchus geminatus
Tychius quinquepunctatus
" " Sparsutus
Sciaphilus variegatus
" " coecus
Sybines phaleratus
Hypoclinus obliquatus
Gasterocercus depressirostris
Acalles hyporhytus

Liodes hardata
" " myagri
" " pollinosus
" " cylindricus
" " fulvicollis
Latridius carduorum
" " maculatus
" " minutus
" " ruficollis
" " flavescens
Eurhinus gestroianus
Tychius quinquepunctatus
" " 5punctatus
Sciaphilus variegatus
" " coecus
Sybines phaleratus
Hypoclinus obliquatus
Gasterocercus depressirostris
Acalles hyporhytus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pentaphyllus albomitatus
" " dimidiatus sp
" " fasciatus
" " fasciatellus
Prophaes fasciventris
Pygmaeum criterium
" " melanarium
Rhamnus cupriger
Naraphyes proteus
Sphaeroderma picens
" " abbreviatus
Stylosteus parti-
Xylesinus vittatus
Xystrodera cryptographa
" " dryographa
Callidium rufescens
" " alni
Clytus verbasci
" " arietis
Certallum rufipalle
Leptura trifasciata
" " funesta
Toxotus cruciatus
" " fuliginator
" " livida
" " decipiens
" " rufipes
" " bilineatus
" " lineatus
Pogonocherus fasciatus
Purpuricenus erythrocephalus
Rhytidina Argus
" " albipunctata
" " fenestellata
" " infuscata
" " livida
Agapanthia angustipalle
" " maculicornis
" " pubescens
" " lineaticollis
" " caerulea
" " virgata
Saperda meridiana
Strangalia 4fasciata
Leptura virginiana
Grammoptera villosa

Donacia menyanthidis
" " tomentosa
Clytra atraphaxidis
Stenocora macropus
Macrolenes rufipalpis
Lachnaea longipes
" " vicina
Lebidostoma tridentata
" " cyaniventris
" " longimana
Cryptocephalus concolor
Pachybrachys arenarius
Cryptocephalus virens
" " flavoguttatus
" " coloratus
" " strigosus
Pachybrachys fimbriolatus
Stylosomus tamarisci
Timarcha metallica
Chrysomela fastuosa
" " Banksii
" " olivacea
" " crassimargo
" " hyperici
" " menthastri
" " intricata
" " rugulosa
Lina collaris
" " lapponica
Gonioctena egrota
" " pallida
Plagiodera cariosiceps
Adimonia brevipennis
" " rufa
Melasoma lapponica
Phyllobrotica adusta
Haltica herbigrada
" " lacertosa
" " ventralis
Aspa testacea
Cassida austriaca
" " aenea
" " nobilis
Coccinella 10notata
" " 16guttata

Eulachnadrys semilina
Hypera marginalis
" " dispersa
Sericoderus lateralis
Endomychus Horatius
Bapsa denticollis
Leptoderus Kahlenbergensis var Schmidtii
Holcus leptoderus
" " angustipalle
" " Gucrilhaei
Brumoides Koreensis
" " Kraatzii
Antlops Sulleri
" " Freyeri
Eschatocephalus gracilipes

Chrysomela varians
Histes ignobilis
2 Staphinus maculatus
Larinus c. Erichsonii
Haematoreus Mandersjernae
Morimus obsoletus
Clytocastes pusillus
2 Anobium plumbeum
Dirhus flavescens ♀
Bacanius rhombopterus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Acrophyl
" c
Blaps
Akis
Lytta
Dorcas
Lagrio
Stenos
Leptur
Cantha
Clytus
Rhytta
Cryptoc
Coccine

Anthrenus pimpinellae Fabr. mit Dermestes
Trogoderma [illegible] Dermestes
Dermestes [illegible]

67 Mm
68
69 Cogitis
70 Phryg
72
76 gyrinus
76
74 Carabus
73
76 Pterostichus
79 Poecilus
72
79 Pseudo
81 Feronia
8 Feronia
8 Argu
8 Amara
8.
8
8.
8 Calath
8 Platy
9 Agon
9
9
9
9
95 Orocrepis
96 Trachyd
96 Carabus
97 Metab
98 " "

Bembidium [illegible]
Leistus [illegible]
Notiophilus biguttatus
Elaphrus riparius
Clivina fossor
Dyschirius [illegible]
Broscus cephalotes
Miscodera arctica
Patrobus [illegible]
Oxypselaphus obscurus
Pterostichus [illegible]
Abax [illegible]
Molops piceus
Calathus [illegible]
Olisthopus rotundatus
Sphodrus leucophthalmus
Platynus [illegible]
Anchomenus [illegible]
Agonum [illegible]
Olisthopus [illegible]
Amara [illegible]
Zabrus gibbus
Harpalus [illegible]
Ophonus [illegible]
Pseudophonus [illegible]
Stenolophus [illegible]
Acupalpus [illegible]
Bradycellus [illegible]
Anisodactylus [illegible]
Trichocellus [illegible]
Diachromus [illegible]
Badister [illegible]
Lebia [illegible]
Demetrias [illegible]
Dromius [illegible]
Blemus discus
Tachys [illegible]
Bembidium [illegible]
Tachyporus [illegible]
Tachinus [illegible]
Bolitobius [illegible]
Mycetoporus [illegible]
Staphylinus [illegible]
Ocypus [illegible]
Philonthus [illegible]
Quedius [illegible]
Xantholinus [illegible]
Leptacinus [illegible]
Lathrobium [illegible]
Stenus [illegible]
Oxytelus [illegible]
Bledius [illegible]
Oxyporus [illegible]
Omalium [illegible]
Proteinus [illegible]
Micropeplus [illegible]
Anthophagus [illegible]
Silpha [illegible]
Necrophorus [illegible]
Necrodes [illegible]
Agathidium [illegible]
Liodes [illegible]
Colon [illegible]
Scydmaenus [illegible]
Clambus [illegible]
Hydrophilus [illegible]
Hydrobius [illegible]
Helophorus [illegible]
Ochthebius [illegible]
Hydraena [illegible]
Limnebius [illegible]
Spercheus [illegible]
Georissus [illegible]
Parnus [illegible]
Elmis [illegible]
Limnius [illegible]
Macronychus [illegible]
Byrrhus [illegible]
Simplocaria [illegible]
Heterocerus [illegible]
Dascillus [illegible]
Cyphon [illegible]
Helodes [illegible]
Scirtes [illegible]
Eucinetus [illegible]
Throscus [illegible]
Elater [illegible]
Cardiophorus [illegible]
Corymbites [illegible]
Athous [illegible]
Agriotes [illegible]
Adrastus [illegible]
Limonius [illegible]
Melanotus [illegible]
Ludius [illegible]
Dolopius [illegible]
Drasterius [illegible]
Cryptohypnus [illegible]
Anchastus [illegible]
Hypnoidus [illegible]
Ctenicera [illegible]
Sericosomus [illegible]
Lacon [illegible]
Eucnemis [illegible]
Dirhagus [illegible]
Rhipidius [illegible]
Pelecotoma [illegible]
Dasytes [illegible]
Malachius [illegible]
Anthocomus [illegible]
Attalus [illegible]
Ebaeus [illegible]
Clerus [illegible]
Tillus [illegible]
Opilo [illegible]
Thanasimus [illegible]
Corynetes [illegible]
Ptinus [illegible]
Niptus [illegible]
Mezium [illegible]
Anobium [illegible]
Xestobium [illegible]
Hedobia [illegible]
Ernobius [illegible]
Dorcatoma [illegible]
Lasioderma [illegible]
Ptilinus [illegible]
Trypopitys [illegible]
Hadrobregmus [illegible]
Xyletinus [illegible]
Ptilinus [illegible]
Trypopitys [illegible]
Hadrobregmus [illegible]
Xyletinus [illegible]
Anobium [illegible]
Xestobium [illegible]
Hedobia [illegible]
Ernobius [illegible]
Dorcatoma [illegible]
Lasioderma

Von Frivaldsky gesendet. Feb. 1860

263

147

Carabus planatus
Patrobus latreillei
Argutor festivus
Omaseus transsylvanicus
Pterostichus Sacheri
Trechus procerus
Anophthalmus Redtenbacheri
Helophorus subcostatus
Phytosthetus placidus
Platysthenus strigosus
Epuraea melanocephala
Cyllidromorphus subulifossus
Cucujus platatus atropos
Apion tamarisci
Smyrodonyx caesus
Sibynes phalaratus
Cantharis dimidiata
— stigmatella
Gymnetron : tetrum
— melanarium
Cryptocephalus virens
Chrysomela olivacea
— rugulosa
Leptodes. Holtenii. v. Schmidtii.

Mastigus prolongatus
Stenus glacialis
Anisoplia monticola
Aegialia rufa
Callidium thoracicum
Phytoecia vestita
Donacia polita
— comari
Chrysomela varians
Hister ignobilis
2 Scaphium : maculatum
Lariob. Erichsonii
Hämatoreus Mandersjernae
Morimus obsoletus
Clytus arietis pusillus
2 Anobium plumbeum
Dirlus flavescens ♀
Bacanius rhombiphorus

Orthocis scipicola
2 Helladius interruptus
2 Adimonia —
Hister marginatus
Chrysom. 4 gemina
Matthodes bifasciatus

266

März 1860.

148.

265

[illegible] Frivaldsky in den Annalen
[illegible] der Naturforscher.
[illegible] Abbildungen Insecten.

[illegible] Frivaldsky im Wien. Catalog Wahlberg
[illegible] unrichtig citiert in Wahlberg
[illegible] erst 1838 herausgekommen.
[illegible] von Schaum [illegible]
[illegible] Stett Catalog Schaum
[illegible] angeführt — Ich bezeuge
[illegible] 6 Wochen in meiner Gegenwart
[illegible] übergegangen sind bin
[illegible] gung gekommen dass es nicht
[illegible] sey! —

[illegible] von Balkan ist mir
[illegible] gefangenommen.
[illegible] eine echte Suffrian
[illegible] exemplare fusse
[illegible] Dieckelsum Dejeans Catal.

[illegible] im Stett Catalog mit
[illegible] auctor angegeben der
[illegible] beschrieb.

[illegible] von Herr. Schaffer [illegible]
[illegible] aufgestellte
[illegible] 1838. beschrieben
[illegible] Cleop. leidea [illegible] zugesandt.
[illegible] Schiff [illegible] gutmeine.
[illegible] Herr Sch.
[illegible] Frey.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pholeuon leptoderum
— angustivolle
— Querilhaci
Dirimeotus Kratzii
Eschatocephalus gracilipes.

---

67 [illegible]
68 [illegible]
69 Logisto
70 Phryg
72 [illegible]
76 gonfal
77 [illegible]
74 Eutinbum
75
76 Pallens ut
77 Loes fill
78 [illegible]
79 [illegible]
80 [illegible]
81 [illegible]
82 [illegible]
83 [illegible]
84 [illegible]
85 [illegible]
86 [illegible]
87 [illegible]
88 [illegible]
89 [illegible]
90 [illegible]
91 [illegible]
92 [illegible]
93 [illegible]
94 [illegible]
95 Procrupes Bar
96 Trachyderma
97 Carabus Prej
98 Meloe undu
" " tuzci

Bubas bubalus
Sybotides dispar
Ochodaeus chrysomelinus
Glaresis Erichsonii
Aeneoderus tabiatus var.
Porotis lugubris
Hoplia graminicola
Lampra rutilans
Agrilus olivicolor
" " aeneus
" " agrifolii
" " hyperici
Eschatocrepis fulva
" " pubicollis

Melyris auriculatus
" " reflexicollis
Platycerus melas
Physax crenatus
Cremastochilus atropos
Leichenum pictum
" " pulchellum
Trachyscelis aphodioides
Phaleria cadaverina
" " leucophaea
Helodes marginata
Platydema dejeani
Hoplocephala haemorrhoidalis
Agrilus sexguttatus
Hemipeplus carinipes

Agrilus geminatus
" " difficilis
" " longicollis
" " cyaniventris
" " elegantulus
" " limonii
" " tamarisci
Brachyderes incanus
Brachyderes pubescens
Eusomus ovulum
Sitones flavescens
" " medicaginis
Chlorophanus sallaei
Sitones hispidulus
Otiorhynchus morbillosus
" " granarius

" " pallidus
Lariobius carduorum
" " maculatus
" " maculosus
" " ruficornis
" " flavescens
Erirhinus gossypii
Tychius quinquepunctatus
" " lineatulus
Smicronyx reichii
" " coecus
Sphenophorus abbreviatus
Rhynchaenus alni
Gasterocercus depressirostris
Acalles hyperici

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

144

266

...ings aber nicht in meiner Natur und Gemüth Streitigkeiten
...olemik und der gl. einzugehen zugleich erlösen zu können, bin
...ich vielmehr in der geschehenen Absage, als darin ich selbst in
...dieser Beziehung aufgewachsen. Vollkommen Euer Wohlgeboren in vollen
...Hochachtung ergebenst Unterzeichneter Ihnen bestens grüßen

143

Pest den 4t. März 1860.

265

Euer Wohlgeboren!

Feb. 1860. 264

An Fridvaldszky geschrieben.

142

Chemnitzia bituberculata
Dromaeolus Heydeni
Leucorrosia
Calobius notabilis
Pterostichus nivalis
Amara brevis
Trechus subnotatus
Agyrtes glaber
Mastigus proboscidatus
Stenus glacialis
Anisoplia monticola
Aegialia rufa
Calliderum thoracicum
Phytoecia vestita
Donacia polita
— comari
Chrysomela coerulescens
Hister ignobilis
2 Scaphisoma maculatum
Laricola. Erichsonii
Haematoreus Mandersthjernae
Morimus obsoletus
Clytus arietis pusillus
2 Anobium plumbeum
Dirhus flavescens ♀
Bacanius thomsonii

Phytoecia pontica
Eulasia pretiosa
Strangalia saturata
2 Clytus cirtii
Malgoderus lusitanicus
Agabus pulchellus
Proborus nivicolor
Chitona ornata
Cytilus pulchellus
Orchesia fasciola
2 Hallodens interruptus
2 Adimonia —
Hister marginatus
Chrysom. 4 gemina
Malthodes brevicaudis

...Fridvaldszky in den Annalen
...diesem der Naturforschen.
...und Abgebildetem Insecten.

...Frr. im Wien. Catalog Walsel
...dem Museo citiert da Walsel
...als erst 1858 beschrieben.

...Frr. von Schaum in Längst
...in Stett Catalog Schaum
...angeführt — Ich besitze
...Ex. 9 St. in meiner Sam.
...übereinstimmen, und bin
...gung gekommen dass es nur
...ist sey! —

...r. von Balkan ist mir
...aufgenommen.

...Frr. eine echte gute
...liche exemplare fassen
...Dieckelsum Dejans Catal.

...Fr. Im Stett Catalog mit
...d autor angegeben der
...beschrieb.

...apterus

...r. von Herr. Scheffer Syn
...1845
...aufgestellt
...1835. beschrieben
...Cleop Leuthea synonym
...Schiff. (Sep.) zu bezeichnen.
...Herr Sch.
...von Heyer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pholeuon leptoderum
— angusticolle
— Quedlhari
Drimeotus Kratzii
Eschatocephalus gracilipes.

Bubas bubalus
Hydrodinus hispanus
Ochodaeus chrysomelinus
Glaresis Frivaldskyi
Aemoderatus piceus
Peratis lugubris
Platysma byrrhoides
Lampra rutilans
Agrilus biguttatus
" viridis
" cyanescens
" hyperici
Cylindromorphus filum

144

266

[illegible] Länge aber nicht in meiner Natur und Gemüth Unentschlossenheit
[illegible]lemik und der gl. genügend zugleich obiger genug entgegenzutreten, hin-
[illegible] weshalb ich das geschehene Übersehe, als dass ich selbst in
[illegible]ser Beziehung aufforderte. Vollem Euer Wohlgeboren in vollen
[illegible]würfnen meinen Entschuldigungen Ausdruck [illegible]

Pest den 4t März 1860. 143

265

Euer Wohlgeborn!

In dem ich für das Übersandten meinen freundlichen Dank
hiermit abstatte – habe ich das Vergnügen die Gegensendung an-
mit abzuschicken.

Die mir gefälligst mitgetheilten Gegenstände bis auf einige wo-
nige die auch hier zu haben sind waren mir sehr angenehm – in-
dessen weshalb ich auf Fürspruch: auch Callicnemis Latreillei nebst einigen
aufgezeichneten Arten, für meine Grotten Käfer ein Tauschen; dem
zu Folge sind meine Vorräthe an Ungar: Grotten Käfer dermaßen
verschöpft dass ich mich veranlasst sehe, ebenmässig, und zwar noch in Laufe
dieses Sommers, eine neuerliche Reise (50 geogr. meilen von hier) zu der benannten
Höhle abermals jedoch wieder eine Ausbeute von circa 150 Thl. verspricht.
Bey allem meinem Euer Wohlgeb. Ihren sämtlichen desiderata bis auf die in
Leyd. var. Schmidtii den ich bey meiner Anwesenheit noch in d. Umgl. besucht und mich in der
abgenommen wurde – wozu ich auf der Reise zu benützen war, da ich voraussetzen
darf E. W. diese Art von Ferd. Schmidt schon längst besitzen; mir ist auch meine gallic.
für die Thiere, und ich werde mich bey Ihnen abermals dafür dankbar bezeigen, mich
Euer Wohlg. fortwährend damit dienen zu können. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pholeuon lepidoderum
— angusticolle
— Querilhaci
Drimeotus Kratzii
Eschatocephalus gracilipes.

Ich habe die Insecten, die sich mit den Büchern nicht ohne Gefahr zusammen packen lassen in einem Separaten Behälter expediert, und wünsche mir einen glücklichen, und unversehrten Empfang. Meine mitgetheilten Desiderata empfehle ich aber Ihrer gefälligen Berücksichtigung. Sollten Ew. Wohlgeb. Herr der Verzeichniß Ihrer beyfälligen Vorräthe mir gütigst mittheilen wollen so könnten wir den begonnenen Tausch fortsetzen. — Und nun bin ich so frey auch die unbedeutende Beschreibung zu übersenden, und mir in so ferner Ew. Wohlgeb. von meinem guten Willen überzeugt zu erbitten, Ihnen freundlichen Beyfall abzubitten. Ich wage nur zu Folge Ihrer gütigen, Ihrem freundlichen Beyfall abzubitten. Ich wage nur zu Folge Ihrer löblich-humanen Gesinnung gegen die Bestrebungen der Dresdner entomolog: convente zu thun! um so mehr da Ew. W. sich überzeugen können, daß meine Bestimmungen der angeführten Arten stimmt mit Latreille: diagnosen und Abbild. verglichen sind. Einer Ignorierung, und Bezweifelung meiner prädicirten — ersten muß ja demfalls bey dem betreffenden Herrn, ein persönlicher Groll zu Grunde liegen, dessen Ursache mir wohl unbekannt, jedem falls aber der Wissenschaft unwürdig ist. So sind ich wird wie die Berliner Bibliothek stimmt ein Buch der sinnigen academischen Gesinnung! Auf der Beylage finden sie so weit meiner Bibliothek meine Bemerkungen über die von mir publicierten Arten angeführt, aus diesen ist es bey mehreren Arten klaar, daß die betreffenden Herausgeber des Catalog. Coleopt. Europ. meinen Arbeiten durchaus unbekannt sind, ja bey Arten die ich vor Ihnen nur 10–15 Jahren früher beschrieb, mir nicht ihren Namen paradieren lassen. (Schaam)! Lächerliche Eitelkeit! —

z. B. Carabus Cavernosus

[illegible] bringt aber diese in meiner Natur und Gemüth Streitigkeiten
polemik und der gl. Anregung zugleich obiger Zweck anzudeuten, hier
er entfernt ich das geschehene Ereigniß, und stehe ich selbst in
dieser Beziehung auferwarten. Vollen Euer Wohlgeboren in vollen
Erwartung meiner Entschuldigung meinen Dank hiermit füglich
einige Worte der Entschuldigung für mich erhalten wollen, so würde
ich mir jeder Entschuldigung Wiederholung sagen ich mich durch
erkennen. —

Ihren schönen freundlichen mich hiermit anzuschließen sehe ich
Ihnen mit vorzüglicher Hochachtung zu gewerben

Euer Wohlgeboren

ganz ergebenster
Dr Ener. von Frivaldszky

Homaloptia erythroptera Frev. nach Dejans Catalog
nennen von mir zu erst beschrieben, die
selbe Art wird synonym von Dieter al trans
sylvanica beschrieben, also im Stett. Catal
mit Unrecht Bingt als Auct. angeführt.
Mylabris decora Fr. im Ber. Catalog mit Unrecht
hinter als Auct. angeführt die Rechte Art wird
synonym als ich beschrieb — (1852)

1845 267

[illegible]aldszky in den Annalen
[illegible]chen der Naturforschen
[illegible] Abgeschlossenen Insecten.

[illegible] Fr. im Stett Catalog Mabel
[illegible]en Synonyme citiert die Mabel
[illegible] synd 1838 beschrieb.
[illegible]ilis Fr. von Schaum im Längst
[illegible] im Stett Catalog Schaum
[illegible] angeführt — Ich besitze
[illegible] Art 9 W. in meiner Sam
[illegible]mlungen übergegangen, und bin
[illegible]ergebung gekommen dass es mit
[illegible] Pallas sey! —

[illegible] Fr. von Balkan ist im
[illegible] aufgenommen.
[illegible]ann Fr. eine echte gute
100 gleiche exemplare [illegible]
[illegible] mit Dresdenmuseum Dejans Catal
[illegible].

[illegible]nica Fr. im Stett Catalog mit
[illegible] als auctor angegeben der
[illegible] wird synonym beschrieben.

Lepidoptera

Heliothis [illegible]eitenbachii Frr. von Herr. Scheffer Hen
[illegible] als Hel. dahurica aufgestellt —
Cleophana Freyeri Frr. 1835. beschrieben
von Freyer synonym 1847 als Cleophana [illegible] aufgen.
Lyc. Sybyllina Fr. im Herr. Schiff. [illegible] zubenn.
Eupsy plagiata Fr. [illegible]
Tacniocampa [illegible]ovida Fr. [illegible] Herr. Sch.
Hadena [illegible]ranica Fr. [illegible] Freyer.

unwürdig ist. Da fiel es mir von der Berliner Bibliothek stammt ein Beispiel
der sinnigen academischen Verfassung! Auf der Beylage finden sie so wie
meinen Bibliothek meine Bemerkungen über die von mir publicierten
Arten angeführt, aus diesem ist es bey mehreren Arten klar, daß die betroffen
den Herausgeber des Catalog. Coleop. Europ. meinen Arbeiten durchaus unbekannt blie-
ben, ja bey Arten die ich vor Ihnen nun 10–15 Jahren prüfen durfte, mit
Namen ihren Namen paradieren lassen. (Schaam)! lächerliche Eitelkeit! —

z. B. Carabus Cavernosus

Bemerkungen über die von Dr. von Frivaldszky in den Annalen der Ungar. Academie 1835, dann 1838, und in den Jahrbüchern der Naturforschen. den Gesellschafte von Ungarn 1845 beschriebenen, und Abgebildeten Insecten.

1835

Carabus thoracus Friv. eine prächtige Art von Balkan Gebürge bey Selvino ist in dem Stetiner Catalogus Coleopt. Europ. ausgelassen.

Malachius flabellatus Fr. im Stet. Catalog ist als Auctor Erichson angeführt, aber mit Unrecht, Erichs. beschreibt diese Art nach meinen Exemplaren in den Entomographien für 1835.

Aylecinus thoracicus Fr. im Stet. Catalog als Aylec. ruficthorax Laresin angeführt — Laresin. beschreibt diese Art synonym als ej. auch seine Farben ist die präcisät.

Peltotragus cognatus Fr. im Stet. Cat Waltel als Auctor angeführt aber mit Unrecht Waltel beschreibt diese und einige andere neuere Türkischen Arten synonym als ej im Isis Jahrgang 1838.

Homaloplia erythroptera Friv. nach Dejans Catalogs nennen von mir zu erst beschriebene, die selbe Art wird synonym von Bieler als transylvanica beschrieben, also im Stett. Catal mit Unrecht Bielz als Auct. angeführt.

Mylabris decora Fr. im Stet. Catalog mit Unrecht Küster als Auct. angeführt der diese Art wird synonym als ej beschrieben — (1852)

Cerocoma kunzei Friv. im Stett. Catalog Waltel als Auct. wieder unrecht citiert da Waltel diese Art in der Isis erst 1838 beschrieb.

Setaria spectabilis Friv. von Schaum ein längst beschriebene wird im Stett Catalog Schaum als Auctor ungerecht angeführt — Ich bestätige übrigens von dieser Art 9 Ex. in meiner Sammlung in verschiedenen Übergängen, und bin zu dieser Überzeugung gekommen dass sie nur Syst. necydalea Pallas sey! —

Miniops luteipes Friv. von Balkan ist im Stett Catalog nicht aufgenommen.

Dorcadion dornatum Friv. eine echte gute Art von sehr vielen über 100 gleiche exemplare stehe im Stett Catal. steht mit Dricchsenum Dejans Catal. identisch sein.

Pytoecia balkanica Fr. im Stett Catalog mit unrecht Küster als auctor angegeben der sie wird synonym beschrieben.

Lepidoptera

Helictis Treitschkei Friv. von Herr. Scheffer synonym als Hel. taurica aufgestellt —

Cleophana Freyeri Friv. 1835. beschrieben von Frey. synonym als Cleo. linteola (1842) aufgeführt.

Lyc. Sephyrus Fr. von Herr. Scheff (Zephyrus)

Empy plavida Fr. Dr. F. Fr.

Taeniocampa rotida Fr. von Herr Sch.

Anon tic uranica Fr. von Freyer.

1838.

Acmaeodera ottomana Frr. von Balkan Geb.
Im Stett. Catalog Spinola als auctor angeführt
Spinolas Werk besitze ich nicht; frage mich also
ob nr diese Acm. otto. vor 1838. beschrieben hat?
NB Ich in Laporte et Gory abgebildete
A. ottomana ist nicht die von mir aufgestellte XX,
sondern eine ähnliche aus Smyrna stammende
Art, die ich in Manuscripte et litteris Acmaed.
hilaris nannte - (fasciis transversalibus coecis
nec non interruptis).

Cardiophorus Hinkei Frr. ist im Stett Catalog
nur nur dem Namen Cardiop. pictus Capelmon aufge-
führt - ob mit Recht weiß ich nicht, ich besitze
das betreffende Werk Capelmont nicht. —

Dorcadion Sturmii Frr. Im Stett Catal. Germar
als Auctor angegeben; in welchem Jahre hat
Germar Dorcad. Sturmii beschrieben?

1838
Xylostaeus Spinola Fr. von mir zu erst be-
schrieben und Abgebildet, 1839 im Berl. Catalog
von Schaum als Rhabdium rufficentre Schaum
aufgeführt!

Carabus cavernosus Fr. im Berl. Catalog als
auctor H. Schaum gewiß mit Unrecht an-
geführt. !

Lepidoptera

Typhonia nelana Fr. von mir früher als von
H. Scheff neu aufgegeben.

1845

Chlaenius exutus Frr. ist aus Smyrna.

Omaseus erraticus Frr. von Schaum 1858 als
Steropus Zebü mit Unrecht aufgestellt!

Acmaeodera hyacinthina Fr. ist Borgi Brülle

Acmaeod. dermestoides Frr. v. Kiesenwetter
gut selbst als var. zu taeniata - meiner
ansicht nach unrecht. Dieser robuster
Bau und gleichmäßigkeit beständig ist bey un-
zählig. Exemplaren stimmt constant gewesen,
selbst im Stett Catalog.

Cardiophor rotundicollis Fr. eine gut caracteri-
sierte Art - fehlt im Stett Catalog

Silpha emultipunctata Fr. dem Silpha orientalis
Brülle.

Amphycoma martes Frr. stammt von Brussa
ist Vorkommen im Constantinopel zweifelhaft.

Helops Terrenii Frr. beschrieben ist früher als
Küster der als Auctor im Catalog aufge-
führt ist —.

Calliderum Nogelii Fr. nach Herr Hofgart: Director
Sester aus der Gegend von Constantinopel der
noch das 2te Exemplar besitzt - fehlt im Catal.
dürfte ein neues Genus bilden!

Dorcadion brisse Frr 69 ist in der Gegend von
Smyrna gesammelt.

Lepidoptera

Caloptera ocellata Fr: von Herrich Schaffer ignorirt
unter dem Namen Problebeia ocellata beschrieben

Heliothis violacea Fr. von Herr. Scheff ignorirt als Anthe.
cia violacea bekannt gemacht

Hipparchia Amalthea Frr von Frey. gemacht als
Hip. Pontica bekannt gemacht —

270 3. Dec. 59

271

Funk, Dr. med.

in

268

A' Magyar tudós társaság' évkönyvei. Második kötet

1216.

De Frivaldszky Imre' M. Academiai L. Tag' Újabb Közlései az Általa ESZKÖZLÖTT Balkányi Természettudományi Utazásról. Egy réz és hét kömetszettel. A' Magyar tudós társaság' évkönyvei' III. Kötetéből.

Dr. Franz v. Frivaldszky Mitglied der Academie macht Mittheilungen über seine Reisen in der Balkan Gebirge. Im 3ten und 7ten Bande des Anhanges der ungarischen wissenschaftlichen Gesellschaft 2 Bd

1838.

Aemaeodera ottomana Frr. von Balkan Geb.
Im Stett. Catalog Spinola als auctor angeführt
Spinolus Werk besitzen wir nicht, frägt sich also
ob wir diese Aemaeodera von 1838. beschreiben darf?
NB Idem ac Laporte et Gory abgebildete
A. ottomana [illegible]

1845

Chlaenius exutus Frr. ist aus Smyrna.
Omaseus excelsus Frr. von Schaum 1858 als
Steropus Zebü mit Ungarn aufgenommen
Aemaeodera lycaonthina Fr. ist Borgi Brüll
Aemaeod. dermestoides Frr. v. Kiesenwetter

A. Scheff [illegible] aufgegeben.

unter dem Namen Problebeis ocellata beschrieben
Heliotis violacea Fr. von Herr. Scheff Synonym als Anthr.
cia violacea beibehalten
Hipparchia Amalthea Frr von Frege Synonym als
Hip. Cordula beibehalten —

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei. Szerkeszté Török József, orvos- és sebésztudor, a magyar tudós társaság lev., a pesti orvosi kar, a budapesti kir. orvosegylet taga, s a kir. magyar természettudományi társulat titoknoka
Első kötet. —

Inschrift der königlich ungarischen medicinischen Gesellschaft. 1. Band. Inschrift von Török Doctor der Medicin Magister der Chirurgie etc.

Funk, Dr. med.

in

Bamberg

269

22. Chrysomela ragulosa Banat.
24. Pholeuon leptoderum Bz Hung.
25. " " angusticolle Bz "
26. " Lucasi Gallia Pyren.
27. Dimecotus Kraatzii Bz Hung.
28. Scotaticeyhalus gracilipes "
29. Stolbus fulvus — Carinth.
30. Polydrosus paradoxus Carpath.
31. Phytoecia fantellata Hungar.

270 3. Dec. 59

271

L. Kaltenbach

anten Arbeit

ügelfühl nebst

ese. Ohne ich

e zu erlassen und

enöglich anwesend

r und würde mir

ung. Der Brief ge-

rzeugungen sei.

Canonicus Bekannt-

schaft Bald gewinnen

sere Senator"

ste sie, Ihnen

e Dagegen nun

, jedoch nicht

sonst in Entomolog.

20 Jahren wissigen

dies & Ihnen mit

d. h. insofern & mich

uns insofern wissen

sonalth. Bei Insekt

1838.

Aemaeodera ottomana Frr. von Balkan Geb.

Im Stett. Casalog Spinola als auctor angeführt
Spinolas Werk besitzen ich nicht, frage sich also
ob nr diese Aem. otto. vor 1838. beschrieben sind?

NB Din in Laporte et Gory abgebildete

1845

Chlorinus exutus Frr. ist aus Smyrna.

Omaseus erecticus Frr. von Schaum 1858 als

Steropus Zebü mit Ungarn aufgestellt

Aemaeodera hyacinthina Fr. ist Borgi Brüs

Aemaedd. dermestoides Frr. v. Kiesenwetter

A Királyi Magyar Termész
József, orvos- és sebésztudor, a
kir. orvosegylet taga, s a kir.
Első kötet. —

№		
1.	Carabus blandus Frr.	ssp. Hungar.
2.	Patrobus tatricus Mill.	"
3.	Argutor festivus	ssp. Frr. "
4.	Omaseus transylvanicus	ssp. Transylv.
5.	Pterostichus Sacheri Frr.	ssp. Hungar.
6.	Trechus procerus	— Transylv.
7.	Anophthalmus Redtenbacheri	Hungar.
8.	Helophorus sulcatus	Turcia.
9.	Philonthus placidus	— Hungar.
10.	Platysthetus sinuosus	"
11.	Gyrinea melanocephala	— Austria
12.	Cylindronyxus subuliformis	Hungar.
13.	Enemyplatia atropos	— "
14.	Apion tamarisci	— Gallia
15.	Smicronyx caecus ?	Hungar. (nach Eichsons Bestimmung)
16.	Sybines phaleratus	— "
17.	Coeliodes dimidiatus	" ssp. Frr.
18.	" " signatellus	— "
19.	Gymnetron ictericum	— "
20.	" " melanarium	— "
21.	Cryptocephalus virens	"
22.	Chrysomela olivacea	"

A. Schiff fur aufgegeben.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

270 9. Dec. 59

271

Funk, Dr med.

in

Bamberg

Gymnasiallehrer u. Seminarlehrer.

1838.

Acmaeodera ottomana

Im Stett. Catalog Spinol
Spinolus Werk besitzen ist
ob nur diese Acm. otto. vor

N3 dies in Laporte

A. ottomana

A Királyi Magyar
József, orvos- és sebész
Kir. orvosegylet taga,
Első kötet. —

14. Aspidiphorus tamarisci — Gallia
15. Smicronyx coecus ! Ungarn. (nach Erichson's Bestimmung)
16. Sybines phaleratus — "
17. Coelostethus dimidiatus " nach Fairm.
18. " " fignatellus — "
19. Gymnetron ictericus — "
20. " " melanarius — "
21. Cryptocephalus virens "
22. Chrysomela olivacea "

Bamberg d 30. Dec. 59

Hochgeschätzter Herr Collega!

Heute morgen erhielt ich von H. Kaltenbach
das 3. Heft seiner so höchst interessanten Arbeit
über die Milben, Phytophagen mitgetheilt nebst
einem Briefe unter meiner Adresse. Offen auf
die Überschrift gesehen, fing ich an zu lesen und
konnte schon beim Briefe unmöglich weiter
kommen, sondern auf die Überschrift und wurde nun
darüber klar, daß eine Verwechslung der Briefe von
Ihnen beiden Briefen einen Adressirten vorgegangen sei.
Da mir nun daraus die große Ehre zu Theil
ist, geehrter Sie in der ordinalistischen Welt genannt
so muß ich Ihnen sagen, daß Sie "Herr Senator"
nur Sie sein könnten. Ich bin daher so frei, Ihnen
das Beiliegende freundlichst und bitte dagegen um
das mir angehörige.
Diese günstige Gelegenheit benutze ich zugleich mich
wieder in Ihr gütiges Andenken zu bringen und Sie
wie an Ihr so werthes Haus ergebenst zu grüßen.
Seit 20 Jahren eifriger
Botaniker, betreibe ich erst seit etwa 8 Jahren mit
einigermaßen Interesse, d. h. insofern es mir
mein Beruf erlaubt die Thätigkeit meiner müden
Hände und Augen zu benutzen. Ich sammle die Flora

[illegible] Hymenopteren [illegible] bis dato bes.: Bienen, Hummeln, Goldwespen & Blattwespen, Ichneumoniden und Macrolepidopteren und habe von allen diesen Insekten eine recht schöne Sammlung lebhaften Interesse und [illegible] ich täglich mir und mehr in den Besitz unserer Gesellschaft zu setzen bestrebt bin.

Heute [illegible] ich mir an Microlepidopteren die [illegible] die mir jedoch fast ausschließlich Tineaceen [illegible] im Besitz von [illegible] Weg bringen. / Auch mit den Pyraliden & Crambiden [illegible] / Ich habe bei Letzterer Arbeit [illegible] Herrich-Schäffers Arbeiten, was mir sehr [illegible] aber nicht sehr möglich ist, die Gattungen [illegible] auseinander [illegible] Habe ich mir Frey Werk über die Schweizer Tineen kommen [illegible], die mir [illegible] Anfang sehr [illegible] Mangel an hinreichenden Tatsachen [illegible] Abbildungen macht. Ich [illegible] Stainton's Werk über die britischen besser.

Da komme ich nun an die Frage [illegible] ob es sich [illegible] empfiehlt [illegible] Microlepidopteren Sammlung und Bearbeitung, mit der Anschaffung und Pflege, ob sie bei Ihnen [illegible] prosperiren [illegible] Ich [illegible] nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit unter die Verneinenden möchte. Ich brauchte ja keine Abhandlung [illegible], die Hauptsache wäre mir, daß die Gattungen [illegible] genau [illegible] und in einigen Stunden einige Arten [illegible] Lebens, auf denen man sich Ihre Bestimmung stützen könnte. Da ich bes.: auf die Abbildungen der Gelechiden, Oecophoriden, Glyphipterygiden, Gracilarien, Elachistiden, Lyonetiden, Nepticuliden etc. unter den Tineen

Wenn man mir einmal einen Fehler hat, dann geht es schon
leichter. Eine Bestimmung. Meine Ordnung der Pflanzen und
Insekten hat mir so viele Heimsuchungen verursacht.

Sollte ich sie Ihnen einmal zusenden, um einen Blick zu
erhalten über die Einteilung der Microlepidopteren? Ich
Pflanzte verkaufen sie nur, in Gläsern gehen sie an Durchsichtigkeit
zu Grunde. Klumpen die Insekten mir in Pflanzen?

Sollte Ihnen vielleicht eine Insekten und Conservation Ordnung
gedient sein, so würde ich mir ein Vergnügen daraus machen
Ihnen mein Doublettenlisten einzusenden.

Ich der Hoffnung, dass einerseits meiner Bitte um gütige
Rücksendung, verbleibe ich mit ergebenster Empfehlung und
besten Gruß mich zu gütlichen
und freundschaftlichen Andenken

Ihr Schmetterling

ganz ergebenster

Dr. Funke

prakt. Arzt.

Wenn man Ihr Lithocolletiden in Ihrer Insekten Nadelsammlung hat?
Ich habe seine im Herbst eine Menge Blätter mit Larven Puppen
Schmetterlingen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D: 15 März 1861. gedankt für die Jahrgänge 8–11 des Programms
zum Gymnasium, f. 2 Abhandlungen in Fortsetzung. bei Sendung
von Catalog. Tausch, Ankauf etc.
auf viel Doubletten dürfen Hermannstadt den 6 März 1861
zu können. Mein Doubl.
Es fällt sich jetzt besonders
mit an Käfern sammeln

274

D: 15 April 1861 für den Jahrgang 1862 und 1861–1863 gedankt Jahrg. 1861
Jahr ich nicht zu kaufen Gelegenheit. Etwas will ich zu tauschen. Bald schicke
Tausch-Catalog schicken, da mein Doubl. viele Doubletten abgeben kann.

Ich muß meine Insekten in Ihre
Augen als sehr vollständig und genau zu
bestimmen, da ich viele Species von Europa
z. B. jetzt auch die Autun Gyrin. Aber ich
nur

277

273

Fuss, Carl.

in

Hermannstadt

(*Siebenbürgen*)

Conrektor am evangel. Gymnasium

Schulzstrasse.

18

220

e je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
hange.
Algérie en disponibilité.
ce de ma considération

s, n° 8.

	3 — Punctatus.
	Senegalensis.
	Graphoderus.
	Viltatus.
s.	Hydaticus.
	Dorsiger.
	Goudotii.
us.	Sobrinus.
	Laccophilus.
rus.	Fasciatus.
	Testaceus.
	Cyclous.
is.	Proximus.
	Americanus.
	Præmorsus.
	Australis.
s.	Gyrinus.
	Ellipticus.
	Subspinosus.
	STERNOXES.
	Sternocera.
	Interrupta.
	Orissa.
	Chrysis.
	Castanea.
	Sternicornis.
is.	Julodis.
	Versicolor.
erus.	Fascicularis.
	Rubrohirta.
	Latreillei.
m.	Cyanitarsis.
	Onopordinis.
	Barbara.
ires.	Calliaudi.
s.	Mauritanica.
	Clouei.
	Acmœodera.
is.	Tœniata.
	Elevata.
	Polita.
	Discoidea.
	Crinita.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 15 März 1861. gedankt für die Fortsetzung 8–11 des Prinz 6
zu Fortsetzung 1. 2 Abschnitt zu Fortsetzung 6a Sendung
von seltenen Käfern, [illegible] ist
auf viel Doubletten Tieren [illegible] versprochen Ihr 6 März 1861
zu können. Mein Rath
6a Fortsetzung ist jetzt besonders
mit [illegible] Kupfertafeln

d: 15 April 1861 für [illegible] Fortsetzung 1862 und 1863 gedankt Fortsg. 1861
Exemplare ist nicht zu kaufen sie müssen bezahlen; Grove will ist zu zahlen. Voll[illegible]
dafür Catalog senden, da mein Vater viele Doubletten abgeben kann.

Ich muß meinen Freunden in Ihre
Augen als sehr unaufmerksam und pflichtvergessen
erscheinen, da ich auf Ihr Schreiben vom 5 Januar
v. J. jetzt erst die Antwort gebe. Aber ich
wollte mit der Absendung des gewünschten
Fortsetzungsheftes zugleich auch einige Fortsetzungen
und Notizen aus der Literatur, die wenigstens theilweise
von den Mittheilungen des hiesigen Vereins
mit übereinstimmen, und diese Hefte der
Insectenfauna Deutschl. die hiesigen
Entdeckungen in der Lebensweise von Insecten
[illegible] Thieren und den Ständen so gefällig sein,
zu vervollständigen, und Ihnen sowie auch den
übrigen Mitgliedern Ihrer Gesellschaft
in die Hände bringen. Und so ich mich
Ihnen gefälligen Briefe zu versehen glaubte, daß
Sie mir und einigen meinen Fortsetzungen auch

[illegible]

[illegible] mich bestens empfehlen in der Hoffnung
ich durch die nächsten Sendungen in den Stand gesetzt sein, in
den Stand die Fortsetzungen bis Ende 1862 zu liefern.
Wollte es Ihnen Ihrer gefällig sein, mich mit in Ihre
Listen zu nehmen, so würde mich sehr erfreuen
sein, und ich würde die mir übersandten Listen gerne übersenden.
Indem ich Sie, sowie Ihre verehrten Freunde, bitte den Inhalt dieses
meinem Gedächtniß wegzusehen, bleibt ich Ihnen mit
wahrer Hochachtung [illegible]

Ihrer ergebenster Diener
Carl Lucas
Custos am zool. Museum

9 18 220

(149) 274

277

e je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
hange.
Algérie en disponibilité.
ce de ma considération

s, nº 8.

3 — Punctatus.
Senegalensis.
Graphoderus.
Vittatus.
Hydaticus.
Dorsiger.
Goudotii.
Sobrinus.
Laccophilus.
Fasciatus.
Testaceus.
Cyclous.
Proximus.
Americanus.
Præmorsus.
Australis.
Gyrinus.
Ellipticus.
Subspinosus.
STERNOXES.
Sternocera.
Interrupta.
Orissa.
Chrysis.
Castanea.
Sternicornis.
Jalodis.
Versicolor.
Fascicularis.
Rubrohirta.
Latreillei.
Cyanitarsis.
Onopordinis.
Barbara.
Calliaudi.
Mauritanica.
Clouei.
Acmœodera.
Tœniata.
Elevata.
Polita.
Discoidea.
Crinita.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

275 19

220

277

e je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
hange.
Algérie en disponibilité.
ce de ma considération

s, n° 8.

3 — Punctatus.
Senegalensis.
Graphoderus.
Vittatus.
Hydaticus.
Dorsiger.
Goudotii.
Sobrinus.
Laccophilus.
Fasciatus.
Testaceus.
Cyclous.
Proximus.
Americanus.
Præmorsus.
Australis.
Gyrinus.
Ellipticus.
Subspinosus.
STERNOXES.
Sternocera.
Interrupta.
Orissa.
Chrysis.
Castanea.
Sternicornis.
Jalodis.
Versicolor.
Fascicularis.
Rubrohirta.
Latreillei.
Cyanitarsis.
Onopordinis.
Barbara.
Calliaudi.
Mauritanica.
Clouei.
Acmœodera.
Tœniata.
Elevata.
Polita.
Discoidea.
Crinita.

Kommunden Hochst grosse auch mit Ihrer
Ihrer Hochwohlgeb. Inspektor Neuer.
Uebrigens bitte ich Sie mir in Ihrer
Angelegenheit Ihren Entschluß mitzutheilen
in Bezug auf Ihre Anfrage, mich die Versicherung
Aussprechen zu können, mich der Versicherung
nach Kräften und Möglichkeit der fer-
tigung zu unterziehen.

Ihr

ergebenster

Paul Fürst

Inspektor

Gehin, J. B.

à

24 Mai 1861
[illegible] Paul. — Nr 5–12
3 Exemplare ist Ihre Sendung. Meine Rechnung. Mein Porto
[illegible] wird nach Empfang
[illegible] Katalog antworten.
Hochzuverehrender Herr.

D. 26 Mai 1865 [illegible] Bibliothek [illegible] vorhanden
Herrmannstadt den 14 Mai 65.

276 277

150.

[illegible] Sie [illegible], die in Ihrem Schreiben vom 15 April
[illegible] Teile der Verhandlungen und Mitteilungen des
Vereins für Naturwissenschaften in Brünn zu
[illegible], und stelle mich gleichfalls, Ihrem Verlangen entsprechend;
[illegible]; erlaube mir mich der Gesellschaft Ihres Vereines
[illegible] zu
[illegible] nicht allzuhoch [illegible].
[illegible] ist in dem Heyden Katalog des Vergleiches meiner
[illegible] bei; da Sie mich die gütige Bedeutung in Ihrem
[illegible] gegeben haben, [illegible] mich mit Ihrem Herrn Bruder
[illegible] in Verbindung setzen zu können. Die Namen sind [illegible]
[illegible] sind bis jetzt in Literaturen aufgefunden worden, so
[illegible] weise von den Namen, deutet an dass die Art in einer
[illegible] verbreitet ist; sowie ein Ausrufungszeichen, dass
[illegible] in der fraglichen Bestimmung enthalten ist.
[illegible] mit meinem [illegible] in Tausch stehe, so ist mein
[illegible] Bücherverzeichnis nicht [illegible] gross, indessen
[illegible] mich ein Vergleich desselben bei, wünschte dass Sie
[illegible] ein Katalog getroffen werden könnte. Sendungen aber wurde
[illegible] Ihnen [illegible] gemacht sein, in
[illegible] Sie Ihre [illegible] zu können.
[illegible] erhalten unserer Listen zu können.
[illegible] Wollte [illegible] Meinung der Herr Vater gefällig sein, mich mit in Tausch
[illegible] treten zu wollen, so würde dass mir selbst eine Freude erwünscht
[illegible] sein, [illegible] ich würde die mir bezeichneten Arten gerne übersenden.
Indessen ich Sie, hochzuverehrender Herr, bitte den heute [illegible]
meinem Forschung vergönnen, bleibt ich zu jeden mir
möglichen Dienste bereit, und Sie
Ihrer [illegible]
Collector von [illegible].

e je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
hange.
Algérie en disponibilité.
ce de ma considération

x, nº 8.

	3 — Punctatus.
	Senegalensis.
	Graphoderus.
	Vittatus.
s.	Hydaticus.
	Dorsiger.
	Goudotii.
us.	Sobrinus.
	Laccophilus.
rus.	Fasciatus.
	Testaceus.
	Cyclous.
is.	Proximus.
	Americanus.
	Præmorsus.
	Australis.
s.	Gyrinus.
	Ellipticus.
	Subspinosus.
	STERNOXES.
	Sternocera.
	Interrupta.
	Orissa.
	Chrysis.
	Castanea.
	Sternicornis.
us.	Jalodis.
	Versicolor.
lerus.	Fascicularis.
	Ruhrohirta.
	Latreillei.
	Cyanitarsis.
im.	Onopordinis.
	Barbara.
RES.	Calliaudi.
s.	Mauritanica.
	Clouei.
	Acmœodera.
is.	Tœniata.
	Elevata.
	Polita.
	Discoidea.
	Crinita.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kommenden Groß[illegible] gnaden auch mit Ablösung
Ihrer Hochwürdigkeit Hospital Neuen.
Unterzeichnet bitte ich Sie mir in Kürze
Ihrer gefälligen Antwort mitteilen zu wollen,
in Bezug auf meine Anfrage Ihres
in Bezug auf allfälligen Ersatzung Ihres
Ablösung entgegen, mit der Versicherung
[illegible] Hochachtung

279

18

220

Gehin, J. B.

à

M. t.

277

Gaubil

Capitaine de Carabiniers au 17.me léger,

Cheval. de la lég. d'hon.

à

Strasbourg

Prés.t: à

Quillan (Aude)

e je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
hange.
Algérie en disponibilité.
ce de ma considération

s, n° 8.

	5 — Punctatus.
	Senegalensis.
	Graphoderus.
	Vittatus.
s.	Hydaticus.
	Dorsiger.
	Goudotii.
us.	Sobrinus.
	Laccophilus.
rus.	Fasciatus.
	Testaceus.
	Cyclous.
is.	Proximus.
	Americanus.
	Præmorsus.
	Australis.
s.	Gyrinus.
	Ellipticus.
	Subspinosus.
	STERNOXES.
	Sternocera.
	Interrupta.
	Orissa.
	Chrysis.
	Castanea.
	Sternicornis.
is.	Jalodis.
	Versicolor.
crus.	Fascicularis.
	Rubrohirta.
	Latreillei.
m.	Cyanitarsis.
	Onopordinis.
	Barbara.
nes.	Calliaudi.
s.	Mauritanica.
	Clouei.
	Acmœodera.
	Tœniata.
	Elevata.
	Polita.
	Discoidea.
	Crinita.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kommenden Groß[illegible] gnaden auch mit Ihrer
Frau Liebden gesund[illegible] Neuen.
Ihrigen soll es mich in Ihre
Hochgeneigte Gunst mich Ihnen
ich mit allerhand Empfehlung Ihrer
Empfehlung nehmen, mich Ihrer Freundschaft
[illegible] und Gnade

2,79

Géhin, J. B.

à

Metz

(Pharmacien)

Strasbourg le 1er Fevrier 1850. 278

Monsieur le Senateur,

Je regrette infiniment de ne pas m'être trouvé à Strasbourg, puisque j'ai été privé de l'honneur de faire votre connaissance personnelle et du plaisir de vous offrir quelques espèces de coléoptères et de vous remettre le Catalogue synonymique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie auquel vous avez souscrit par votre lettre du 26 juillet 1847.

Je vous prie, Monsieur, de me dire par quelle voie vous désirez que je vous le fasse parvenir? par la poste ce serait le moyen le plus rapide mais il en coûterait un franc quatre-vingt centimes pour le double affranchissement ce qui en porterait le prix à 11 fr. 20 c pour le recevoir franco.

Je regrette, Monsieur, que la distance qui nous sépare soit aussi grande, sans quoi je vous aurais proposé d'entrer en relations d'échanges de coléoptères avec vous, et vous auriez offert des espèces Algériennes, d'Espagne et du Sud de la France, en

18 .

je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
échange.

d'Algérie en disponibilité.

ance de ma considération

Louis, n° 8.

	3 — Punctatus.
	Senegalensis.
	Graphoderus.
	Viltatus.
	Hydaticus.
	Dorsiger.
	Goudotii.
	Sobrinus.
	Laccophilus.
	Fasciatus.
	Testaceus.
	Cyclous.
	Proximus.
	Americanus.
	Præmorsus.
	Australis.
	Gyrinus.
	Ellipticus.
	Subspinosus.
	STERNOXES.
	Sternocera.
	Interrupta.
	Orissa.
	Chrysis.
	Castanea.
	Sternicornis.
	Jalodis.
	Versicolor.
	Fascicularis.
	Rubrohirta.
	Latreillei.
	Cyanitarsis.
	Onopordinis.
	Barbara.
	Calliandi.
	Mauritanica.
	Clouei.
	Acmœodera.
	Tœniata.
	Elevata.
	Polita.
	Discoidea.
	Crinita.
	Peruvianus.
	Concolor.
	Brevicornis.
	Acupalpus.
	Indicus.
	Tetragonoderus.
	Quadrum.
	Variegatus.
	Bembidium.
	Americanum.
	HYDROCANTARES.
	Dytiscus.
	Latissimus.
	Trochalus.
	Dissimilis.
	Limbatus.
	Javanus.
	Similis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] Hochst [illegible] mir [illegible]
[illegible] Entomologiste [illegible]
[illegible] Ich [illegible] mich [illegible]
[illegible] Ihres [illegible] mit [illegible]
[illegible] mit [illegible]
[illegible] Ihres
[illegible] mit [illegible]
[illegible] Bücher [illegible] Ihnen

échange de Lepidoptères Allemands qui me manquent, si cependant la distance ne vous effraye pas veuillez je vous prie me faire medius si mes propositions vous sont agréables.

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, l'assurance de ma plus parfaite considération

Votre dévoué collègue en Entomologie

Gaubil

Gaubil, Capitaine de Carabiniers au 17ème Léger, Chevalier de l'ordre National de la Légion d'honneur à Strasbourg.

(B. du-Rhin)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gehin, J. B.

à

Metz

(Pharmacien)

Coleopterologie.

Verzeichniss meiner Coleopt. Catalog der Sammlung aus Metz

e je possède en double et
un ou l'autre cas, veuillez
échange.

d'Algérie en disponibilité.

ance de ma considération

Louis, n° 8.

Aurulenta.
6 — Guttata.
Cærulea.
Tricolor.
Sylvatica.
3 — Linearis.
Graciosa.
Dorsalis.
Dumolinii.
Circumdata.
Dilacerata.
Reichei.
5 — Fasciata.
Tortuosa.
Ægyptiaca.
Vicina.
Neglecta.
Flavopunctata.
Regalis.
Roseiventris.
Senegalensis.
Nilotica.
Nitidula.
Leucoptera.

Onypterygia.
Fulgens.

Helluo.
Hirtus.

Aptinus.
Senegalensis.

Brachinus.
Africanus.
Parallelus.
Anceps.
Complanatus.
Equestris.
Dorsalis.
Maxicanus.
Immaculicornis.
Geniculatus.
Meridanus.

Graphipterus.
Variegatus.

Crenata

Morio.
Monilicornis.

Scaphinotus.
Elevatus.

Tefflus.
Megerlei.

Procerus.
Scabrosus.
Caucasicus.

Procrustes.
Foudrasii.
Græcus.

Carabus.
Cælatus.
Dalmatinus.
Kollari.
Excellens.
Estreicheri.

Creutzeri.
Depressus.
Bonellii.
Fabricii.
Schœnherri,

Colosoma.
Scrutator.
Rugosum.
Senegalense.
Indagator.
Sericeum.
Glabratum.
Imbricatum.
Armatum.
Bonariense.

Panagœus.
Tomentosus.
Festivus.

Epomis.
Cræsus.
Circumscriptus.

Longicollis.

Feronia.
Chalcitis.
Purpurascens.
Peruviana.
Numidica.
Cophosoides.
Gracilis.
Honoratii.
Rufipes.
Cribrata.
Drescheri.
Prevotii.
Externe punctata.
Corsica.
Lineata.
Loricata.
Striolata.
Elata.

Cephalotes.
Nobilis.

Fulgens.
Peruvianus.
Concolor.
Brevicornis.

Acupalpus.
Indicus.

Tetragonoderus.
Quadrum.
Variegatus.

Bembidium.
Americanum.

HYDROCANTARES.

Dytiscus.
Latissimus.

Trochalus.
Dissimilis.
Limbatus.
Javanus.
Similis.

5 — Punctatus.
Senegalensis.

Graphoderus.
Vittatus.

Gaudotii.
Sobrinus

Fasciatus.
Testaceus.

Cyclous.
Proximus.
Americanus.
Præmorsus.
Australis.

Gyrinus.
Ellipticus.
Subspinosus.

STERNOXES.

Sternocera.
Interrupta.
Orissa.
Chrysis.
Castanea.
Sternicornis.

Jalodis.
Versicolor.
Fascicularis.
Rubrohirta.
Latreillei.
Cyanitarsis.
Onopordinis.
Barbara.
Calliaudi.
Mauritanica.
Clouei.

Acmœodera.
Tœniata.
Elevata.
Polita.
Discoidea.
Crinita.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

National de la Légion d'honneur
à Strasbourg.

(Bas-Rhin)

Metz, le 18 .

182 220

Monsieur et cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires du Catalogue des Insectes Coléoptères que je possède en double et que je céderais à des prix très-modérés ou que j'échangerais contre d'autres espèces. Dans l'un ou l'autre cas, veuillez m'adresser la liste des espèces qui vous conviennent et de celles que vous pourriez m'offrir en échange.

Outre celles portées sur cette liste, j'en ai encore une très-grande quantité d'Europe et d'Algérie en disponibilité.

Espérant, Monsieur, entrer en relation d'échange avec vous, je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée.

Votre très-dévoué collègue en Entomologie,

J.-B. GEHIN.

Pharmacien à Metz, place Saint-Louis, n° 8.

Ecrire franco.

CARABIQUES.

Manticora.
Maxillosa.

Megacephala.
Senegalensis.
4 — Signata.
Virginica.
Chilensis.
Adonis.
Carolina.
Violacea.
Sepulcralis.

Oxycheila.
Tristis.
Bipustullata.

Cicindela.
Cayennensis.
Luridipes.
Margine guttata.
Nodicornis.
Concinna.
Chinensis.
Aurulenta.
6 — Guttata.
Cærulea.
Tricolor.
Sylvatica.
3 — Lineata.
Graciosa.
Dorsalis.
Dumolinii.
Circumdata.
Dilacerata.
Reichei.
3 — Fasciata.
Tortuosa.
Ægyptiaca.
Vicina.
Neglecta.
Flavopunctata.
Regalis.
Roseiventris.
Senegalensis.
Nilotica.
Nitidula.
Leucoptera.
Sauleyi.
Scalaris.
Klugii.
Gracilis.
Marginata.
Cancellata.
Biramosa.
Punctulata.
Wasseletii.
Goudotii.
Abbreviata.

Colliuris.
Emarginata.

Trigonodactyla.
Terminata.

Cordistes.
Acuminatus.

Drypta.
Ruficollis.

Galerita.
Americana.
Cyanipennis.

Onypterygia.
Fulgens.

Helluo.
Hirtus.

Aptinus.
Senegalensis.

Brachinus.
Africanus.
Parallelus.
Anceps.
Complanatus.
Equestris.
Dorsalis.
Maxicanus.
Immaculicornis.
Geniculatus.
Meridanus.

Graphipterus.
Variegatus.
Barthelemyi.
Senegalensis.

Anthia.
Maxillosa.
Nimrod.
Sulcata.
Tabida.
10 — Maculata.

Enceladus.
Gigas.

Scarites.
Polyphemus.
Rugosus.
Guineensis.
Procerus.
Perplexus.
8 — Punctatus.
Subterraneus.
Gagatinus.

Pasimachus.
Depressus.

Clivina.
Grandis.
4 — Collis.
Crenata

Morio.
Monilicornis.

Scaphinotus.
Elevatus.

Tefflus.
Megerlei.

Procerus.
Scabrosus.
Caucasicus.

Procrustes.
Foudrasii.
Græcus.

Carabus.
Cælatus.
Dalmatinus.
Kollari.
Excellens.
Estreicheri.
Scabriusculus.
Rossii.
Catenatus.
Lusitanicus.
Dejeanii.
Celtibericus.
Menetriesi.
Clathratus.
Nodulosus.
Lotharingus.
Solieri.
Nitens.
Festivus.
Melancholicus.
Exaratus.
Marginalis.
Perforatus.
Cantabricus.
Græcus.
Sibiricus.
Gemmatus.
Hopii,
Deyrollei.
Splendens.
Linnei.
Rutilans.
Hispanus.
Creutzeri.
Depressus.
Bonellii.
Fabricii.
Schœnherri,

Colosoma.
Scrutator.
Rugosum.
Senegalense.
Indagator.
Sericeum.
Glabratum.
Imbricatum.
Armatum.
Bonariense.

Panagœus.
Tomentosus.
Festivus.

Epomis.
Cræsus.
Circumscriptus.

Chlœnius.
Dusaultii.
4 — Notatus.
Cœcus.
Lateralis.
Senegalensis.
Rufilabris.
Rufipes.
Caruleus.
Tamentosus.
Tenuicollis.
Tricolor.

Dichœlus.
Violaceus.

Dolichus.
Flavicornis.
Caffer.

Pristonychus.
Cimmerius.

Mormolyce.
Phyllodes.

Sphodrus.
Longicollis.

Feronia.
Chalcitis.
Purpurascens.
Peruviana.
Numidica.
Cophosoides.
Gracilis.
Honoratii.
Rufipes.
Cribrata.
Drescheri.
Prevotii.
Externe punctata.
Corsica.
Lineata.
Loricata.
Striolata.
Elata.

Cephalotes.
Nobilis.

Pelor.
Blaptoides.

Zabrus.
Fontenayi.

Acinopus.
Obesus.

Agonoderus.
Pallipes.

Selenophorus.
Caliginosus.
Senegalensis.

Hypolithus.
Saponarius.
Holosericeus.

Harpalus.
Meridanus.
Bicolor.
Cupripennis.
Amethystinus.
Faunus.
Cupreomicans.
Fulgens.
Peruvianus.
Concolor.
Brevicornis.

Acupalpus.
Indicus.

Tetragonoderus.
Quadrum.
Variegatus.

Bembidium.
Americanum.

HYDROCANTARES.

Dytiscus.
Latissimus.

Trochalus.
Dissimilis.
Limbatus.
Javanus.
Similis.
3 — Punctatus.
Senegalensis.

Graphoderus.
Vittatus.

Hydaticus.
Dorsiger.
Goudotii.
Sobrinus.

Laccophilus.
Fasciatus.
Testaceus.

Cyclous.
Proximus.
Americanus.
Præmorsus.
Australis.

Gyrinus.
Ellipticus.
Subspinosus.

STERNOXES.

Sternocera.
Interrupta.
Orissa.
Chrysis.
Castanea.
Sternicornis.

Jalodis.
Versicolor.
Fascicularis.
Rubrohirta.
Latreillei.
Cyanitarsis.
Onopordinis.
Barbara.
Calliandi.
Mauritanica.
Clouei.

Acmœodera.
Tæniata.
Elevata.
Polita.
Discoidea.
Crinita.

Chrysœchroa.
Dives.
Vittata.
Fulminans.
Cyria.
Imperialis.
Steraspis.
Principalis.
Opulenta.
Scabra.
Squamosa.
Brevicornis.
Delegorguei.
Euchroma.
Gigantea.
Herculanea.
Conognatha.
Macularia.
Variabilis.
Thorey.
amœna.
Parallelogramma.
Lebasii.
Carinata.
Psiloptera.
Attenuata.
Tessulata.
Impressicollis.
Lampetis.
Bioculata.
Fastuosa.
Ophtalmica.
Mimosœ.
Chalcophora.
Florentina.
Detrita.
Capnodis.
Miliaris.
Cariosa.
Tembrionis.
Tembricosa.
Dicerca.
Caprea.
OEnea.
Corticollis.
Exophtalma.
Perotis.
Lugubris.
Tarsata.
Ancylocheira.
Rustica.
Punctata.
Maculata.
Oxythyrea.
Micans.
Pristiptera.
Blanda.
Chrysesthes.
Angularis.
3 — Punctata.
Polybothris.
Zivetta.
Navicularis.
Flexus.
4 — Fovcolata.
Pleuronecta.
Madagascariensis.
Lampra.
Conspersa.
Festiva.
Cyphonota.
Gravida.
Ptosima.
9 — Maculata.
Phœnops.
Decostigma.
Appendiculata.
Tarda.

Chrysobothris.
Fallax.
Nigrosignata.
Belionota.
Scutellaris.
Anthaxia.
Cyanicornis.
Bella.
Læta.
Inculta.
Spœnoptera.
Geminata.
3 — Cuspidata.
OEraria.
Agrilus.
Atomarius.
Undatus.
Scenicus.
Tetrolobus.
Gigas.
Pericallus.
Lœvipennis.
Intermedius.
Regalis.
Conoderus.
Generosus.
Monocrepidius.
Alternans.
Lividus.
Pilati.
Agrypnus.
Fuscipes.
Senegalensis.
Atomarius.
Fasciatus.
Pyrophorus.
Noctilucus.
Clarus.
Phosphoreus.
Ignitus.
Ornamentum.
Chalcolepidius.
Sulcatus.
Porcatus.
Striatus.
Glaucus.
Hermirhipus.
Lineatus.
Nobilis.
Alaus.
Oculatus.
Id. var.
Boisduvalii.
Æolus.
Signatipennis.
8 — Maculatus.
Texanus.
Cardiophorus.
Ornatus.
Rufipes.
Aphanobius.
Luctuosus.
Ampedus.
Morio.
Oophorus.
Marginalis.
Megacnemius.
Erythroderus.
Ludius.
Aulicus.
Signatus.
Cupreus.
Cruciatus.
Cardiorhinus.
Humeralis.
Brasiliensis.

MALACHODERMES.
Rhipicera.
Marginata.
Cebrio.
Gigas.
Xanthomerus.
Atopa.
Cervina.
Cinerea.
Cyphon.
Californicus.
Chalcas.
Cyaneus.
Lineatocollis.
Lycus.
Scutellaris.
Sommeri.
Testaceus.
Lygistopterus.
Sanguineus.
Charactus.
Unifasciatus.
Signatus.
Episcopalis.
Lychnuris.
Pennata.
Nyctophanes.
Lineata.
Ignita.
Incatana.
Pygolampis.
Augustissima.
Vittigera.
Lampyris.
Zenkeri.
Splendidula.
Colophotia.
Mahadiensis.
Italica.
Pedemontana.
Callianthia.
4 — Punctata.
Marginata.
Cantharis.
Lateralis.
Tœniata.
Dasytes.
3 — Faciatus.
Aulicus.
Pictus.
4 — Lineatus.
Lineatus.
Zigia.
Oblonga.
Viridis.
TEREDILES.
Tillus.
Elongatus.
Trichodes.
8 — Punctatus.
Amnios.
Flavocinctus.
Clerus.
Fasciculatus.
Hylecœtus.
Dermestoides.
Rhysodes.
Europeus.
Anobium.
Tesselatum.
Ireod.

Gibbium.
Scotias.
CLAVICORNES.
Necrophorus.
Germanicus.
Grandis.
Mortuorum.
Necrodes.
Littoralis.
Brasiliensis.
Analis.
Sylpha.
Americana.
Inequalis.
Thoracica.
Orientalis.
Alpina.
Granulata.
Hispanica.
Scaphidium.
Immaculatum.
Peltis.
Grossa.
Ferruginea.
Thymalus.
Limbatus.
Episcapha.
Grandis.
Fasciata.
Decorata.
Dermestes.
Marmoratus.
Andicola.
Hister.
Gigas.
Nigrita.
Splendens.
Omalodes.
Angulatus.
Leionota.
4 — Dentata.
Indica.
Byrrhus.
Alpinus.
PALPICORNES.
Hydrophilus.
Ater.
Olivaceus.
Apicipalpis.
Strigatus.
Lateralis.
Glaber.
Spercheus.
Emarginatus.
LAMELLICORNES.
Ateuchus.
Cicatricosus.
Senegalensis.
Pachysoma.
Esculapius.
Gymnopleurus.
Corrosus.
Walbergii.
Sinuatus.
Kœniggii.
Granulatus.
Fulgidus.
Cœrulescens.
Sisyphus.
Senegalensis.
Mexicanus.
Albiventris.
Circellium.
Bachus.

Chalconotus.
Cupreus.
Hyboma.
Gibbosa.
Gromphas.
Lacordairei.
Coptorhina.
Africana.
Coprobius.
Chalcitis.
Volvens.
Viridescens.
Smaragdulus.
6 — Penctatus.
Chloris.
Epirinus.
Olivieri.
Cheridium.
Capistratum.
Copris.
Isidis.
Molossus.
Antenor.
Gigas.
Hamadryas.
Ursus.
Eridanus.
Carolina.
Bituberculata.
Achates.
Inachus.
Phidias.
OEdipus.
Capucinus.
Rugifrons.
Nasuta.
Satanas.
Ciliata.
Chevrotatii.
Orion.
Sinon.
Inermis.
Nisus.
Phaneus.
Faunus.
Satyrus.
Mimas.
Menalcas.
Maculicollis.
Auricollis.
Conspicillatus.
Pales.
Neptunus.
Tridens.
Mexicanus.
Eudoxus.
Tityrus.
Carnifex.
Festivus.
Onthophagus.
Reichei.
Harpax.
Corruscus.
Iphis.
Signatipennis.
Dilaticollis.
Obliquus.
Lucidus.
Lama.
Gazella.
Convexus.
Carvicornis.
Brunnipes.
Bicornis.
Limbatus.
Bituberculatus.
Vulcanus.
Onitis.
Olivieri.
Tityrus.
Bos.
Inuus.
Aygulus.
Alexis.
Unguiculatus.

Menalcas.
Apelles.
Oniticellus.
Pallipes.
Formosus.
Eurysternus.
Planus.
Aphodius.
Bipunctatus.
Trox.
Squalidus.
Luridus.
Carolinus.
Suberosus.
Granulatus.
Lethrus.
Caphalotes.
Geotrupes.
Koffmanseggii.
Ammon.
Momus.
Doucii.
Corruscans.
Latus.
Bolboceras.
Mobilicornis.
Phileurus.
Ovis.
Oryctes.
Rhinoceros.
Grypus.
Orion.
Bacchus.
Hoplites.
Pan.
Ernema.
Scarabœus.
Porteri.
Gideon.
OEgeon.
Typhon.
Theseus.
Chorineus.
Pylades.
Castor.
Achilles.
Schönherri.
Menelas.
Dilaticollis.
Alœus.
Bilobus.
Tenebr.
Fossor.
Antœus.
Maimon.
Numidus.
Cœnobita.
Tumulosus.
Zoilus.
Cuniculus.
Heteronychus.
Syrichtus.
Hexodon.
Kirbyi.
Chalepus.
Laborator.
Geminatus.
Picipennis.
Cyclocephala.
Scaraboides.
Lycida.
Melanocephala.
Signata.
Fulgurata.
Bilitarata.
Dionynius.
Terenus.
Agacephala.
Cornigera.

Chrysophora.
Chrysochlora.
Rutela.
Speciosa.
Dives.
Fasciata.
Marginicollis.
Lineola.
Pustullata.
Histrio.
Pelidnota.
Glauca.
Olivacea.
Testacea.
Punctata.
Macraspis.
Clavata.
4 — Dactyla.
Nitida.
Chrysis.
Viridis.
Splendens.
Chasmodia.
Brunnea.
Emargimata.
Anoplognathus.
Latreillei.
Analis.
Impressus.
Porosus.
Brunnipennis.
Epichloris.
Prasina.
Repsimus.
Manicatus.
Euchlora.
Javana.
Chrysea.
Areoda.
Leachii.
Anomala.
Holosericea.
Cupricollis.
Dispar.
Anisonchus.
Atriplicis.
Leucothyreus.
Pulverosus.
Leocœta.
Brunnipennis.
Trigonostoma.
Cinerarium.
Rufo.
Fuscum.
Popilia.
Biguttata.
Perottetii.
Melolontha.
Fullo.
Chinensis.
Encya.
Macronata.
Leucopholis.
Hypoleuca.
Ancylonicha.
Sericea.
Rhyzotrogus.
Dispar.
Carbonarius.
Gabalus.
Schizonycha.
Senegalensis.
Brasiliana.
Philochlœnia.
Ursina.
Biguttata.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Caraspis.
Albida.

Hoplia.
Squamosa.
Orientalis.

Glaphyrus.
Serratulæ.

Amphicoma.
Strigata.
Melis.
Lasserii.

Anissonys.
Ursus.

Lepitrix.
Nigripes.

Inca.
Barbicornis.

Trichius.
Vittatus.

Goliathus.
Micans.

Gymnetis.
Sobrina.
Mexicana.
Virens.
Nitida.
Herbacea.
Hœpfneri.
Mucronata.
Glauca.
Cinerea.
Sordida.
Liturata.
Jufuscata.

Heterorhina.
Algoensis.
Flavomaculata.
Africana.
Suturalis.
Flavosignata.

Doryscelis.
Calcarata.

Amphistoros.
Encaustus.

Schizorhina.
Australasiæ.

Diplognata.
Silacea.
Gagates.

Cetonia.
Flavomarginata.
Citrina.
Histrionica.
Abdominalis.
Varians.
Striata.
Platessa.
Margimata.
Capucina.
Monacha.
Carmelita.
Saviguyi.
Equestris.
Fascicularis.
Brachypinica.
Capensis.
Fastuosa.
Cornuta.
Viridis.
Armeniaca.
Lefebrei.
Squamosa.
Submaculata.
Macularia.
Stolata.
Interrupta.
Sanguinolenta.
Cincticollis.
Versicolor.
Biguttata.
Basalis.
Dimidiata.
Geminata.
Fuscata.
Punctulata.
Sponsa.
Luctuosa.
Lurida.
Leucographa.
Sepulchralis.
Rubra.
Hœmorrhoidalis.
Argentea.

Lamprima.
OEnea.

Pholidotus.
Humboldtii.

Chiasognatus.
Grantii.

Orthognathus.
Prionoides.

Psalicerus.
Triangularis.
Femoratus.

Sinodendrons.
Cylindricum.

Passalus.
Grandis.
Interruptus.
Sobrinus.
Cephalotes.
Bicolor.
Thlascala.
Punctiger.
Leachii.
Barbatus.
Morio.
Cornutus.
Dentatus.
Transversus.

HÉTÉROMERES.

Erodius.
Orientalis.
Neapolitanus.
Peirolei.

Zophosis.
Minuta.
4 — Costata.
4 — Sulcata.

Epiphysa.
Flavicollis.

Pimelia.
Granulata.
Cribipennis.
Senegalensis.
Hesperica.
Rugulosa.
Monticola.
Ruida.
Obesa.
Scabiosa.

Prionotheca.
Coronata.

Physosterna.
Ovata.

Pechyscelis.
Granulata.
Quadricollis.

Adesmia.
Dentata.
Alternans.
Variolaris.

Praocis.
Lævigata.

Moluris.
Striata.
Bistriata.

Sepidium.
Tomentosum.
Senegalense.
Variegatum.
3 — Cuspidatum.

Eurychora.
Ciliata.
Opatroides.

Morica.
Planata.
8 — Castata.

Akis.
Acuminata.
Spinosa.
Reflexa.
Italica.

Elenophorus.
Collaris.

Scotobius.
Pilularius.
Cariosus.
Asperatus.

Psammetichus.
Carinatus.

Scaurus.
Tristis.
Hespericus.
Striatus.

Cephalostethus.
Elegans.

Tegenia.
Filiformis.
Hesperica.
Minuta.

Hyperops.
Herbstii.

Stenholma.
Tentyrioides.

Evaniosomus.
Orbignyanus.

Thalpophila.
Lineata.

Guathosia.
Caraboides.

Tentyria.
Grossa.
Lævis.
Maroccana.
Mucronata.
Substriata.
Reticulata,
Curculionoides.

Acisba.
Pedinoides.
Laticollis.

Nyctelia.
Luczotii.
Lævipennis.
Multicostata.

Brachygenius.
Oblongus.

Nosoderma.
Morbillosum.
Fuscatum.

Asida.
Lævicollis.
4 — Costata.
Pyrenæa.

Gnaptor.
Spinimanus.

Blaps.
Lineata.
Sulcata.
Gages.
Cylindrica.
Convexa.
Producta.
Lævigata.

Nycterinus.
Elongatus.
Substriatus.

Acanthopus.
Caraboides.

Heliopates.
Hispanicus.

Pandarus.
Tristis.

Opatrinus.
Clathratus.

Philax.
Ulyssiponensis.
Meridionalis.
Crenatus.

Pachypterus.
Elongatus.

Epilasium.
Rotundatum.

Opatrum.
Verrucosum.
Salebrosum.
Crenatum,

Microzoum.
Tibiale.

Leichenum.
Pulchellum.
Variegatum.

Dircœa.
Discolor.

Pytho.
Depressus.

Imatismus.
Villosus.

Eptrapus.
Tenebrioides.
OEneus.

Hylocurus.
Dermestoides.

Pezodontus.
Speciosus.

Phymatodes.
Tuberculatus.

Iphthinus.
Procerus.
Gigas.
Orientalis.
Saperdoides.

Bucerus.
Taurus.

Platein.
Orientalis.

Zophobas.
Morio.
Emarginatus.
Obscurus.

Nycteropus.
Anthracinus.

Bolitophagus.
Cornutus.
Perotetii.
Agaricola.
Crenatus.

Tetratoma.
Fungorum.

Platydema.
Ventralis.

Diaperus.
Bicolor.
Hydni.
Bipustullatus.

Nilio.
Villosus.

Heterophaga.
Mauritanica.

Cataphronetis.
Brunnea.

Margus.
Ferrugineus.

Hypophlœus.
Bicolor.

Sarrotrium.
Muticum.

Coxelus.
Pictus.

Dycirtus.
Binodosus.

Pœcilesthes.
Marginellus.
Fasciatus.
Zebra.

Serangodes.
Cicatricosus.

Adelphus.
Somptuosus.
Marginatus.

Hœlops.
Cœruleus.
Vittaticollis.

Nephodes.
Villiger.

Stenochia.
Violacea.
Cylindrica.

Sphœrotus.
Curvipes.

Omophlus.
Lepturoides.
Ruficollis.
Abdominalis.
Ceruleus.

Cistela.
Atra.
Sulfurea.
Murina.

Toxicum.
4 — Corne.

Camaria.
Distorta.

Campsia.
Multipunctata.

Blapida.
Producta.

Eutrapela.
Elongata.

Lagria.
Villosa.

Ptilophorus.
Dufourii

Meloe.
Rugulosus.
Tuccius.
Scabrosus.
Majalis.

Dices.
Argentatus.

Decatoma,
Lunatum.

Mylabris.
Oculata.
3 — Fasciata.
Sidæ.
Bifasciata.
Afzelii.
Affinis.
Fueslinii.
Tigrinipennis.
Punctum.
Holosericea.

Lydus.
Algiricus.
Marginatus.
Præustus.

OEnas.
Afer.

Lytta.
Collaris.
Phalerata.
Sibirica.

Epicauta.
Dusaultii.
Flavicornis.
Vestita.
Fucata.
Ruficeps.
Erythrocephala.
Verticalis.
Sibirica.
Affinis.

Anogcodes.
Azurea.

CURCULIONITES.

Bruchus.
Corypheus.
Brasiliensis.

Mecocerus.
Cerambioides.

Ptychoderes.
Elongatus.

Tophoderes.
Frenatus.

Xylinades.
Funereus.

Phœnithron.
Costatus.

Attelabus.
Melanocoryphus.

Arrhenodes.
Designatus.
Excertus.
Mandibularis.
Latirostris.

Eutrachelus.
Temminkii.

Belorhynchus.
Curvidens.

Brentus.
Anchorago.
4 Vittatus.
Mendax.
Fastigiatus.
Reticulatus.

Cephalobarus.
Macrocephalus.

Oxyrhynchus.
Discors.

Brachycerus.
Obesus.
Scalaris.
Lateralis.
Riguus.
Algirus.
Lutosus.
Lætanicus.
Kœniggii.

Rhigus.
Tribuloides.
Pardalinus.

Entimus.
Imperialis.
Nobilis.

Hipporhinus.
Tribulus.
Nodulosus.
Verrucosus.
Rhamphastus.

Pachyrhynchus.
Moniliferus.

Blosyrus.
Inæqualis.

Brachyderes.
Lusitanicus.
Incanus.

Naupactus.
Interruptus.
Aulacus.
Decorus.
Bipes.
Pithecius.
Rivulosus.
Lugubris.
Vilis.

Cyphus.
Gibber.
Germari.
Juvencus.

Platyomus.
Nodipennis.
Piscatorius.
Niveus.
Lacteus.
Elegans.

Eustalles.
Thunbergi.
Leucogœus.

Exophtalmus.
Lactus.

Prepodes.
Festivus.
Famelicus.
Spectabilis.

Ptilopus.
Vittatus.

Cratopus.
Punctum.

Pachnæus.
Opalus.

Chlorophanus.
Pollinosus.
Viridis.

Hypomeces.
Squamosus.

Ænæmerus.
Fuscus.

Tanymechus.
Niloticus.
Albomarginatus.

Eutyus.
Auricicinctus.

Promecops.
Pulcher.
Episcopalis.
Rosenchaldii.

Cleonis.
Clathratus.
Glaucus.
Plicatus.
Retusus.
Bimaculatus.
Albidus.

Chrysolopus.
Spectabilis.

Lordops.
Gyllenhali.
Navicularis.

Hypsonotus.
Clavulus.
Rotundicollis.
Clericus.
4 Lineatus.

Eurylobus.
Cingulatus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ilecomus.
Boreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Anchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Cupratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Aleides.
Dentipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinitarsis.
Tylodes.
Axillaris.
Conotrachelus.
Irroratus.
Piazorus.
Compactus.
Cleogonus.
Rubetra.
Rhina.
Barbirostris.
Scrutator.
Sipalus.
Granulatus.
Calandra.
Schach.
Ferruginea.
Phœnicis.
Palmarum.
Longipes.
Senegalensis.
Sericea.
Hemiptera.
Luctuosa.
Monacha.
Picea.
LONGICORNES.
Parandra.
Maxillosa.
Spondylis.
Buprestoides.
Macrodontia.
Cervicornis.
Acanthophorus.
Maculatus.
Confinis.
Ctenoscelis.
Dentipes.
Ergates.
Faber.
Stenodontes.
Damicornis.
Mallodon.
Spinibarbe.
Enoplocerus.
Armillatus.
Callipogon.
Senex.
Orthosoma.
Cylindrica.
Macrotoma.
Palmata.
Pyrodes.
Speciosus.
Psalydognatus.
Friendii.
Megaderus.
Stigma.
Lissonotus.
Morio.
Rotondipennis.
Corallinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus.
Lophonocerus.
Barbicornis.
Hirticornis.
Ceragenia.
Bicornis.
Chlorida.
Festiva.
Hammaticherus.
Heros.
Miles.
Velutinus.
Denticornis.
Eurycephalus.
Maxillosus.
Rosalia.
Alpina.
Jontodes.
Formosa.
Aromia.
Ambrosiaca.
Coerulea.
Callichroma.
Suturalis.
Velutina.
Sericea.
Equestris.
Vittata.
Elegans.
Albitarsis.
Promeces.
Longipes.
Tricophorus.
Albomarginatus.
Orthostoma.
Abdominalis.
Disaulox.
Hirsuticornis.
Cosmisoma.
Insigne.
Chrysoprasis.
Chrysogaster.
Xystrocera.
Globosa.
Stromatium.
Strepens.
Criocephalum.
Rusticum.
Isarthron.
Luridum.
Callidium.
Clavipes.
Violaceum.
Clytus.
Nebulosus.
Sanguinipes.
Brasiliensis.
Detritus.
Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Aerocinus.
Longimanus.
Accentifer.
Trochlearius.
Molorchus.
Abbreviatus.
Megabasis.
Speculifer.
Dryoctenes.
Caliginosus.
Tragomorphus.
Penicellatus.
Onychocerus.
Scorpio.
Steirostoma.
Depressa.
Lacerta.
Stellio.
Acanthoderus.
Varius.
Nigricans.
Lagocheirus.
Araneiformis.
Tœniotes.
Decoratus.
Scalaris. Id. var:
Farinosus.
Monohammus.
Maculatus.
Luscus.
Bipunctatus.
Omacantha.
Gigas.
Batocera.
Rubus.
Cerosterna.
Punctator.
Anoplesteta.
Lactator.
Plectrodera.
Scalator.
Phryneta.
Marmorea.
Morimus.
Lugubris.
Funestus.
Diastocera.
3 Fasciata.
Ceroplesis.
Æstuans.
Capensis.
Callimation.
Sexnotatum.
Zographus.
Oculatus.
Sternodonta.
Regalis.
Stellognata.
Maculata.
Ceratites.
Jaspidea.
Uncideres.
Putator.
Lherminieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Ceptops.
Architector.
Ædificator.
Ptychodes.
Politus.
Vittatus.
Dorcadion.
Pigrum.
Morio.
Fulvum.
Pyrenæum.
Carinatum.
Rufipes.
Cruciferum.
Lineola.
Tetraopes.
Tornator.
Milothris.
Marmorea.
Gerania.
Boscii.
Alphitopola.
Lactea.
Colobothea.
Marmorea.
Saperda.
Vittigera.
Scalaris.
Tremulæ.
Oculata.
Pupillata.
Amphyonicha.
Bilineata.
Desmocerus.
Cyaneus.
CHRYSOMELIRCES.
Sagra.
Purpurea.
Lema.
Armata.
Cruciata.
Viridis.
Fasciata.
Alurnus.
Marginatus.
Botryonopa.
Sanguinea.
Odontota.
Sanguinicollis.
Omocera.
Cornuta.
Polychalca.
Variolosa.
Nodosa.
Discomorpha.
Biplagiata.
Tristis.
Crytonota.
Gibbosa.
Vestita.
Stigmata.
6 Pustulata.
Ærea.
Ænea.
Lateralis.
Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Puncticollis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Echoma.
Suturalis.
Marginata.
Omaspides.
Transversa.
Deloyola.
Caudata.
Miliaris.
Orientalis.
4 Remis.
Emarginata.
Submaculata.
Coptocycla.
Submaculata.
6 Punctata.
Dorsopunctata.
Flavicans.
Physonota.
Alutacea.
Aplosonix.
Flavicornis.
Cœlomera.
Duralis.
Brasiliensis.
Cayennensis.
Adimonia.
Brevipennis.
Sardea.
Notulata.
Diabrotica.
Vittata.
Ædionychis.
Klugii.
Flavicollis.
10 Guttata.
Omophoita.
6 Guttata.
Albicollis.
Spharomorpha.
Aerolenea.
Graptodera.
Plebeja.
Cacoscelis.
Famelica.
Venusta.
Disonycha.
Carolineana.
Paropsis.
Immaculata.
Doryphora.
Pustullata.
Reticulata.
Histrio.
Viridipennis.
Ærnea.
Marginata.
Discicollis.
Pantherina.
Prasina.
Vittata.
8 Maculata.
Labidomera.
Suturella.
Deuterocampta.
Semistriata.
Crucifera.
Polygramma.
11 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Viridis.
Punctatissima.
Prunneri.
Chrysomela.
Femoralis.
Bicolor.
Oreina.
Cacaliæ.
Speciosa.
Gloriosa.
Tristis.
Typophorus.
Nigritus.
Endocephalus.
Lineatus.
Eumolpus.
Amethystinus.
Fulgidus.
Ignitus.
Surinamensis.
Platycorynus.
Senegalensis.
Chrysochus.
Asiaticus.
Pretiosus.
Auratus.
Euryope.
4 Maculata.
Eubrachis.
Curculionoides.
Entomoscelis.
Senegalensis.
Metazycnychus.
Livida.
Colaspis.
Prasina.
Flavicornis.
Crenata.
Glabrata.
Flavipes.
Megalostomis.
Tumida.
Chlamys.
Monstrosa.
Badia.
Patruelis.
Clythra.
Concinna.
Axillaris.
Longimana.
Lentisci.
Reßpennis.
Cylindrica.
Anomoia.
Rufifrons.
Erotylus.
Giganteus.
Histrio.
Iphiclus.
5 Punctatus.
Ægithus.
Funerarius.
TRIMERES.
Cheilomenes.
Lunata.
Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOCK ET GANGEL.

Ins. Lép. 25. Nov. 1849

Metz, le 18 .

282

Monsieur et cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires du Catalogue des Insectes Coléoptères que je possède en double et que je céderais à des prix très-modérés ou que j'échangerais contre d'autres espèces. Dans l'un ou l'autre cas, veuillez m'adresser la liste des espèces qui vous conviennent et de celles que vous pourriez m'offrir en échange.

Outre celles portées sur cette liste, j'en ai encore une très-grande quantité d'Europe et d'Algérie en disponibilité.

Espérant, Monsieur, entrer en relation d'échange avec vous, je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée.

Votre très-dévoué collègue en Entomologie,

J.-B. GEHIN.

Pharmacien à Metz, place Saint-Louis, n° 8.

Ecrire franco.

CARABIQUES.

Manticora.
Maxillosa.

Megacephala.
Senegalensis.
4 — Signata.
Virginica.
Chilensis.
Adonis.
Carolina.
Violacea.
Sepulcralis.

Oxycheila.
Tristis.
Bipustullata.

Cicindela.
Cayennensis.
Luridipes.
Margine guttata.
Nodicornis.
Concinna.
Chinensis.
Aurulenta.
6 — Guttata.
Cærulea.
Tricolor.
Sylvatica.
5 — Lineata.
Graciosa.
Dorsalis.
Dumolinii.
Circumdata.
Dilacerata.
Reichei.
3 — Fasciata.
Tortuosa.
Ægyptiaca.
Vicina.
Negleeta.
Flavopunctata.
Regalis.
Rosciventris.
Senegalensis.
Nilotica.
Nitidula.
Leucoptera.
Sauleyi.
Scalaris.
Klugii.
Gracilis.
Marginata.
Cancellata.
Biramosa.
Punctulata.
Wasseletii.
Goudotii.
Abbreviata.

Colliuris.
Emarginata.

Trigonodactyla.
Terminata.

Cordistes.
Acuminatus.

Drypta.
Ruficollis.

Galerita.
Americana.
Cyanipennis.

Onypterygia.
Fulgens.

Helluo.
Hirtus.

Aptinus.
Senegalensis.

Brachinus.
Africanus.
Parallelus.
Anceps.
Complanatus.
Equestris.
Dorsalis.
Maxicanus.
Immaculicornis.
Geniculatus.
Meridanus.

Graphipterus.
Variegatus.

Barthelemyi.
Senegalensis.

Anthia.
Maxillosa.
Nimrod.
Sulcata.
Tabida.
10 — Maculata.

Enceladus.
Gigas.

Scarites.
Polyphemus.
Rugosus.
Guineensis.
Procerus.
Perplexus.
8 — Punctatus.
Subterraneus.
Gagatinus.

Pasimachus.
Depressus.

Clivina.
Grandis.
4 — Collis.
Crenata

Morio.
Monilicornis.

Scaphinotus.
Elevatus.

Tefflus.
Megerlei.

Procerus.
Scabrosus.
Caucasicus.

Procrustes.
Foudrasii.
Græcus.

Carabus.
Cælatus.
Dalmatinus.
Kollari.
Excellens.
Estreicheri.
Scabriusculus.
Rossii.
Catenatus.
Lusitanicus.
Dejeanii.
Celtibericus.
Menetriesi.
Clathratus.
Nodulosus.
Lotharingus.
Solieri.
Nitens.
Festivus.
Melancholicus.
Exaratus.
Marginalis.
Perforatus.
Cantabricus.
Græcus.
Sibiricus.
Gemmatus.
Hopii,
Deyrollei.
Splendens.
Linnei.
Rutilans.
Hispanus.
Creutzeri.
Depressus.
Bonellii.
Fabricii.
Schœnherri,

Colosoma.
Scrutator.
Rugosum.
Senegalense.
Indagator.
Sericeum.
Glabratum.
Imbricatum.
Armatum.
Bonariense.

Panagæus.
Tomentosus.
Festivus.

Epomis.
Cæsus.
Circumscriptus.

Chlœnius.
Dussaultii.
4 — Notatus.
Cœcus.
Lateralis.
Senegalensis.
Rufilabris.
Rufipes.
Caruleus.
Tamentosus.
Tenuicollis.
Tricolor.

Dichœlus.
Violaceus.

Dolichus.
Flavicornis.
Caffer.

Pristonychus.
Cimmerius.

Mormolyce.
Phyllodes.

Sphodrus.
Longicollis.

Feronia.
Chalcitis.
Purpurascens.
Peruviana.
Numidica.
Cophosoides.
Gracilis.
Honoratii.
Rufipes.
Cribrata.
Drescheri.
Prevotii.
Externe punctata.
Corsica.
Lineata.
Loricata.
Striolata.
Elata.

Cephalotes.
Nobilis.

Pelor.
Blaptoides.

Zabrus.
Fontenayi.

Acinopus.
Obesus.

Agonoderus.
Pallipes.

Selenophorus.
Caliginosus.
Senegalensis.

Hypolithus.
Saponarius.
Holosericeus.

Harpalus.
Meridanus.
Bicolor.
Cupripennis.
Amethystinus.
Faunus.
Cupreomicans.
Fulgens.
Peruvianus.
Concolor.
Brevicornis.

Acupalpus.
Indicus.

Tetragonoderus.
Quadrum.
Variegatus.

Bembidium.
Americanum.

HYDROCANTARES.

Dytiscus.
Latissimus.

Trochalus.
Dissimilis.
Limbatus.
Javanus.
Similis.

5 — Punctatus.
Senegalensis.

Graphoderus.
Viltatus.

Hydaticus.
Dorsiger.
Goudotii.
Sobrinus.

Laccophilus.
Fasciatus.
Testaceus.

Cyclous.
Proximus.
Americanus.
Præmorsus.
Australis.

Gyrinus.
Ellipticus.
Subspinosus.

STERNOXES.

Sternocera.
Interrupta.
Orissa.
Chrysis.
Castanea.
Sternicornis.

Jalodis.
Versicolor.
Fascicularis.
Rubrohirta.
Latreillei.
Cyanitarsis.
Onopordinis.
Barbara.
Calliandi.
Mauritanica.
Clouei.

Acmœodera.
Tœniata.
Elevata.
Polita.
Discoidea.
Crinita.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chrysœchroa.
Dives.
Vittata.
Fulminans.
Cyria.
Imperialis.
Steraspis.
Principalis.
Opulenta.
Scabra.
Squamosa.
Brevicornis.
Delegorguei.
Euchroma.
Gigantea.
Herculanea.
Conognatha.
Macularia.
Variabilis.
Thorey.
amœna.
Parallelogramma.
Lebasii.
Carinata.
Psiloptera.
Attenuata.
Tessulata.
Impressicollis.
Lampetis.
Bioculata.
Fastuosa.
Ophtalmica.
Mimosœ.
Chalcophora.
Florentina.
Detrita.
Capnodis.
Miliaris.
Cariosa.
Tembrionis.
Tembricosa.
Dicerca.
Cuprea.
OEnea.
Corticollis.
Exophtalma.
Perotis.
Lugubris.
Tarsata.
Ancylocheira.
Rustica.
Punctata.
Maculata.
Oxythyrea.
Micans.
Pristiptera.
Blanda.
Chrysestes.
Angularis.
5 — Punctata.
Polybothris.
Zivetta.
Navicularis.
Flesus.
4 — Fovcolata.
Pleuronecta.
Madagascariensis.
Lampra.
Conspersa.
Festiva.
Cyphonota.
Gravida.
Ptosima.
9 — Maculata.
Phœnops.
Decostigma.
Appendiculata.
Tarda.

Chrysobothris.
Fallax.
Nigrosignata.
Belionota.
Scutellaris.
Anthaxia.
Cyanicornis.
Bella.
Læta.
Inculta.
Spœnoptera.
Geminata.
5 — Cuspidata.
OEraria.
Agrilus.
Atomarius.
Undatus.
Scenicus.
Tetrólobus.
Gigas.
Pericallus.
Lœvipennis.
Intermedius.
Regalis.
Conoderus.
Generosus.
Monocrepidius.
Alternans.
Lividus.
Pilati.
Agrypnus.
Fuscipes.
Senegalensis.
Atomarius.
Fasciatus.
Pyrophorus.
Noctilucus.
Clarus.
Phosphoreus.
Ignitus.
Ornamentum.
Chalcolepidius.
Sulcatus.
Porcatus.
Striatus.
Glaucus.
Hermirhipus.
Lineatus.
Nobilis.
Alaus.
Oculatus.
Id. var.
Boisduvalii.
Æolus.
Signatipennis.
8 — Maculatus.
Texanus.
Cardiophorus.
Ornatus.
Rufipes.
Aphanobius.
Luctuosus.
Ampedus.
Morio.
Oophorus.
Marginalis.
Megacnemius.
Erythroderus.
Ludius.
Aulicus.
Signatus.
Cupreus.
Cruciatus.
Cardiorhinus.
Humeralis.
Brasiliensis.

MALACHODERMES.
Rhipicera.
Marginata.
Cebrio.
Gigas.
Xanthomerus.
Atopa.
Cervina.
Cinerea.
Cyphon.
Californicus.
Chalcas.
Cyaneus.
Lineatocollis.
Lycus.
Scutellaris.
Sommeri.
Testaceus.
Lygistopterus.
Sanguineus.
Charactus.
Unifasciatus.
Signatus.
Episcopalis.
Lychnuris.
Pennata.
Nyctophanes.
Lineata.
Ignita.
Iucatana.
Pygolampis.
Augustissima.
Vittigera.
Lampyris.
Zenkeri.
Splendidula.
Colophotia.
Mahadiensis.
Italica.
Pedemontana.
Callianthia.
4 — Punctata.
Marginata.
Cantharis.
Lateralis.
Tœniata.
Dasytes.
3 — Faciatus.
Aulicus.
Pictus.
4 — Lineatus.
Lineatus.
Zigia.
Oblonga.
Viridis.

TEREDILES.
Tillus.
Elongatus.
Trichodes.
8 — Punctatus.
Amnios.
Flavocinctus.
Clerus.
Fasciculatus.
Hylecœtus.
Dermestoides.
Rhysodes.
Europeus.
Anobium.
Tesselatum.
Ireod.

Gibbium.
Scotias.

CLAVICORNES.
Necrophorus.
Germanicus.
Grandis.
Mortuorum.
Necrodes.
Littoralis.
Brasiliensis.
Analis.
Sylpha.
Americana.
Inequalis.
Thoracica.
Orientalis.
Alpina.
Granulata.
Hispanica.
Scaphidium.
Immaculatum.
Peltis.
Grossa.
Ferruginea.
Thymalus.
Limbatus.
Episcapha.
Grandis.
Fasciata.
Decorata.
Dermestes.
Marmoratus.
Andicola.
Hister.
Gigas.
Nigrita.
Splendens.
Omalodes.
Angulatus.
Leionota.
4 — Dentata.
Indica.
Byrrhus.
Alpinus.

PALPICORNES.
Hydrophilus.
Ater.
Olivaceus.
Apicipalpis.
Strigatus.
Lateralis.
Glaber.
Spercheus.
Emarginatus.

LAMELLICORNES.
Ateuchus.
Cicatricosus.
Senegalensis.
Pachysoma.
Esculapius.
Gymnopleurus.
Correscus.
Walbergii.
Sinuatus.
Kœniggii.
Granulatus.
Fulgidus.
Cœrulescens.
Sisyphus.
Senegalensis.
Mexicanus.
Albiventris.
Circellium.
Bachus.

Chalconotus.
Cupreus.
Hyboma.
Gibbosa.
Gromphas.
Lacordairei.
Coptorhina.
Africana.
Coprobius.
Chalcitis.
Volvens.
Viridescens.
Smaragdulus.
6 — Punctatus.
Chloris.
Epirinus.
Olivieri.
Cheridium.
Capistratum.
Copris.
Isidis.
Molossus.
Antenor.
Gigas.
Hamadryas.
Ursus.
Eridanus.
Carolina.
Bituberculata.
Achates.
Ischus.
Phidias.
OEdipus.
Capucinus.
Rugifrons.
Nasuta.
Satanas.
Ciliata.
Chevrotatii.
Orion.
Sinon.
Inermis.
Nisus.
Phaneus.
Faunus.
Satyrus.
Mimas.
Menalcas.
Maculicollis.
Auricollis.
Conspicillatus.
Pales.
Neptunus.
Tridens.
Mexicanus.
Eudoxus.
Tityrus.
Carnifex.
Festivus.
Onthophagus.
Reichei.
Harpax.
Corruscus.
Iphis.
Signatipennis.
Dilaticollis.
Obliquus.
Lucidus.
Lama.
Gazella.
Convexus.
Carvicornis.
Brunnipes.
Bicornis.
Limbatus.
Bituberculatus.
Vulcanus.
Onitis.
Olivieri.
Tityrus.
Bos.
Inuus.
Aygulus.
Alexis.
Unguiculatus.

Menalcas.
Apelles.
Oniticellus.
Pallipes.
Formosus.
Eurysternus.
Planus.
Aphodius.
Bipunctatus.
Trox.
Squalidus.
Luridus.
Carolinus.
Suberosus.
Granulatus.
Lethrus.
Caphalotes.
Geotrupes.
Koffmanseggii.
Ammon.
Momus.
Doucii.
Corruscans.
Latus.
Bolboceras.
Mobilicornis.
Phileurus.
Ovis.
Oryctes.
Rhinoceros.
Grypus.
Orion.
Bacchus.
Hoplites.
Pan.
Ernema.
Scarabœus.
Porteri.
Gideon.
OEgeon.
Typhon.
Theseus.
Chorinœus.
Pylades.
Castor.
Achilles.
Schönherri.
Menelas.
Dilaticollis.
Alœus.
Bilobus.
Tenebr.
Fossor.
Antœus.
Maimon.
Numidus.
Cœnobita.
Tumulosus.
Zoilus.
Cuniculus.
Heteronychus.
Syrichtus.
Hexodon.
Kirbyi.
Chalepus.
Laborator.
Geminatus.
Picipennis.
Cyclocephala.
Scaraboides.
Lycida.
Melanocephala.
Signata.
Fulgurata.
Biliturata.
Dionynius.
Terenus.
Agacephala.
Cornigera.

Chrysophora.
Chrysochlora.
Ruteja.
Speciosa.
Dives.
Fasciata.
Marginicollis.
Lineola.
Pustullata.
Histrio.
Pelidnota.
Glauca.
Olivacea.
Testacea.
Punctata.
Macraspis.
Clavata.
4 — Dactyla.
Nitida.
Chrysis.
Viridis.
Splendens.
Chasmodia.
Brunnea.
Emargimata.
Anoplognathus.
Latreillei.
Analis.
Impressus.
Porosus.
Brunnipennis.
Epichloris.
Prasina.
Repsimus.
Manicatus.
Euchlora.
Javana.
Chrysea.
Areoda.
Leachii.
Anomala.
Holosericea.
Cupricollis.
Dispar.
Anisonchus.
Atriplicis.
Leucothyreus.
Pulverosus.
Leocœta.
Brunnipennis.
Trigonostoma.
Cinerarium.
Rufo.
Fuscum.
Popilia.
Biguttata.
Perottetii.
Melolontha.
Fullo.
Chinensis.
Encya.
Mucronata.
Leucopholis.
Hypoleuca.
Ancylonicha.
Sericea.
Rhyzotrogus.
Dispar.
Carbonarius.
Gabalus.
Schizonycha.
Senegalensis.
Brasiliana.
Philochlœnia.
Ursina.
Biguttata.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Caraspis.
Albida.
Hoplia.
Squamosa.
Orientalis.
Glaphyrus.
Serratulæ.
Amphicoma.
Strigata.
Melis.
Lasserii.
Anissonys.
Ursus.
Lepitrix.
Nigripes.
Inca.
Barbicornis.
Trichius.
Vittatus.
Galiathus.
Micans.
Gymnetis.
Sobrina.
Mexicana.
Virens.
Nitida.
Herbacea.
Hœpfneri.
Mucronata.
Glauca.
Cinerea.
Sordida.
Litturata.
Jufuscata.
Heterorhina.
Algoensis.
Flavomaculata.
Africana.
Suturalis.
Flavosignata.
Doryscelis.
Calcarata.
Amphistoros.
Encaustus.
Schizorhina.
Australasiæ.
Diplognata.
Silacea.
Gagates.
Cetonia.
Flavomarginata.
Citrina.
Histrionica.
Abdominalis.
Varians.
Striata.
Platessa.
Marginata.
Capucina.
Monacha.
Carmelita.
Saviguyi.
Equestris.
Fascicularis.
Brachypinica.
Capensis.
Fastuosa.
Cornuta.
Viridis.
Armeniaca.
Lefebrei.
Squamosa.
Submaculata.
Maculata.
Stolata.
Interrupta.
Sanguinolenta.
Cincticollis.
Versicolor.
Biguttata.
Basalis.
Dimidiata.
Geminata.
Fuscata.
Punctulata.
Sponsa.
Luctuosa.
Lurida.
Leucographa.
Sepulchralis.
Rubra.
Hœmorrhoidalis.
Argentea.
Lamprima.
Œnea.
Pholidotus.
Humboldtii.
Chiasognatus.
Grantii.
Orthognathus.
Prionoides.
Psalicerus.
Triangularis.
Femoratus.
Sinodendrons.
Cylindricum.
Passalus.
Grandis.
Interruptus.
Sobrinus.
Cephalotes.
Bicolor.
Thiascala.
Punctiger.
Leachii.
Barbatus.
Morio.
Cornutus.
Dentatus.
Transversus.
HÉTÉROMERÈS.
Erodius.
Orientalis.
Neapolitanus.
Peirolei.
Zophosis.
Minuta.
4 — Costata.
4 — Sulcata.
Epiphysa.
Flavicollis.
Pimelia.
Granulata.
Cribipennis.
Senegalensis.
Hesperica.
Rugulosa.
Monticola.
Ruida.
Obesa.
Scabiosa.
Prionotheca.
Coronata.
Physosterna.
Ovata.
Pechyscelis.
Granulata.
Quadricollis.
Adesmia.
Dentata.
Alternans.
Variolaris.
Praocis.
Lævigata.
Moluris.
Striata.
Bistriata.
Sepidium.
Tomentosum.
Senegalense.
Variegatum.
3 — Cuspidatum.
Eurychora.
Ciliata.
Opatroides.
Morica.
Planata.
8 — Castata.
Akis.
Acuminata.
Spinosa.
Reflexa.
Italica.
Elenophorus.
Collaris.
Scotobius.
Pilularius.
Cariosus.
Asperatus.
Psammetichus.
Carinatus.
Scaurus.
Trisiis.
Hespericus.
Striatus.
Cephalostethus.
Elegans.
Tegenia.
Filiformis.
Hesperica.
Minuta.
Hyperops.
Herbstii.
Stenholma.
Tentyrioides.
Evaniosomus.
Orbignyanus.
Thalpophila.
Lineata.
Guathosia.
Caraboides.
Tentyria.
Grossa.
Lævis.
Maroccana.
Mucronata.
Substriata.
Reticulata,
Curculionoides.
Acisba.
Pedinoides.
Laticollis.
Nyctelia.
Luczotii.
Lævipennis.
Multicostata.
Brachygenius.
Oblongus.
Nosoderma.
Morbillosum.
Fuscatum.
Asida.
Lævicollis.
4 — Costata.
Pyrenæa.
Gnaptor.
Spinimanus.
Blaps.
Lineata.
Sulcata.
Goges.
Cylindrica.
Convexa.
Producta.
Lævigata.
Nycterinus.
Elongatus.
Substriatus.
Acanthopus.
Caraboides.
Heliopates.
Hispanicus.
Pandarus.
Tristis.
Opatrinus.
Clathratus.
Philax.
Ulyssiponensis.
Meridionalis.
Crenatus.
Pachypterus.
Elongatus.
Epilasium.
Rotundatum.
Opatrum.
Verrucosum.
Salebrosum.
Crenatum,
Microzoum.
Tibiale.
Leichenum.
Pulchellum.
Variegatum.
Dircœa.
Discolor.
Pytho.
Depressus.
Imatismus.
Villosus.
Epitrapus.
Tenebrioides.
OEneus.
Hylocurus.
Dermestoides.
Pezodontus.
Speciosus.
Phymatodes.
Tuberculatus.
Iphthinus.
Procerus.
Gigas.
Orientalis.
Saperdoides.
Bucerus.
Taurus.
Plateia.
Orientalis.
Zophobas.
Morio.
Emarginatus.
Obscurus.
Nycteropus.
Anthracinus.
Bolitophagus.
Cornutus.
Perotetil.
Agaricola.
Crenatus.
Tetratoma.
Fungorum.
Platydema.
Ventralis.
Diaperus.
Bicolor.
Hydni.
Bipustullatus.
Nilio.
Villosus.
Heterophaga.
Mauritanica.
Cataphronetis.
Brunnea.
Margus.
Ferrugineus.
Hypophlœus.
Bicolor.
Sarrotrium.
Muticum.
Coxelus.
Pictus.
Dycirtus.
Binodosus.
Pœcilesthes.
Marginellus.
Fasciatus.
Zabra.
Scrangodes.
Cicatricosus.
Adelphus.
Somptuosus.
Marginatus.
Hœlops.
Cœruleus.
Vittaticollis.
Nephodes.
Villiger.
Stenochia.
Violacea.
Cylindrica.
Sphœrotus.
Curvipes.
Omophlus.
Lepturoides.
Ruficollis.
Abdominalis.
Ceruleus.
Cistela.
Atra.
Sulfurea.
Marina.
Toxicum.
4 — Corne.
Camaria.
Distorta.
Campsia.
Multipunctata.
Blapida.
Producta.
Eutrapela.
Elongata.
Lagria.
Villosa.
Ptilophorus.
Dufourii
Meloe.
Rugulosus.
Tuccius.
Scabrosus.
Majalis.
Dices.
Argentatus.
Decatoma,
Lunatum.
Mylabris.
Oculata.
3 — Fasciata.
Sidæ.
Bifasciata.
Afzelii.
Affinis.
Fueslinii.
Tigrinipennis.
Punctum.
Holosericea.
Lydus.
Algiricus.
Marginatus.
Præustus.
OEnas.
Afer.
Lytta.
Collaris.
Phalerata.
Sibirica.
Epicauta.
Dusaultii.
Flavicornis.
Vestita.
Fucata.
Ruficeps.
Erythrocephala.
Verticalis.
Sibirica.
Affinis.
Anogcedes.
Azurea.
CURCULIONITES.
Bruchus.
Corypheus.
Brasiliensis.
Mecocerus.
Ceramboides.
Ptychoderes.
Elongatus.
Tophoderes.
Frenatus.
Xylinades.
Funereus.
Phœnithron.
Costatus.
Attelabus.
Melanocoryphus.
Arrhenodes.
Designatus.
Excertus.
Mandibularis.
Latirostris.
Eutrachelus.
Temminkii.
Belorhynchus.
Curvidens.
Brentus.
Anchorago.
4 Vittatus.
Mendax.
Fastigiatus.
Reticulatus.
Cephalobarus.
Macrocephalus.
Oxyrhynchus.
Discors.
Brachycerus.
Obesus.
Scalaris.
Lateralis.
Riguus.
Algirus.
Lutosus.
Lætanicus.
Kœniggii.
Rhigus.
Tribuloides.
Pardalinus.
Entimus.
Imperialis.
Nobilis.
Hipporhinus.
Tribulus.
Nodulosus.
Verrucosus.
Rhamphastus.
Pachyrhynchus.
Moniliferus.
Blosyrus.
Inaqualis.
Brachyderes.
Lusitanicus.
Iucanus.
Naupactus.
Interruptus.
Aulacus.
Decorus.
Bipes.
Pithecius.
Rivulosus.
Lugubris.
Vilis.
Cyphus.
Gibber.
Germari.
Juvencus.
Platyomus.
Nodipennis.
Piscatorius.
Niveus.
Lacteus.
Elegans.
Eustalles.
Thunbergi.
Leucogæus.
Exophtalmus.
Lætus.
Prepodes.
Festivus.
Famelicus.
Spectabilis.
Ptilopus.
Vittatus.
Cratopus.
Punctum.
Pachnæus.
Opalus.
Chlorophanus.
Pollinosus.
Viridis.
Hypomeces.
Squamosus.
Ænæmerus.
Fuscus.
Tanymecbus.
Niloticus.
Albomarginatus.
Eutyus.
Auricicinctus.
Promecops.
Pulcher.
Episcopalis.
Rosenchaldii.
Cleonis.
Clathratus.
Glaucus.
Plicatus.
Retusus.
Bimaculatus.
Albidus.
Chrysolopus.
Spectabilis.
Lordops.
Gyllenhali.
Navicularis.
Hypsonotus.
Clavulus.
Rotundicollis.
Clericus.
4 Lineatus.
Eurylobus.
Cingulatus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Boreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Auchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Cupratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Dentipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinitarsis.
Tylodes.
Axillaris.
Conotrachelus.
Irroratus.
Piazorus.
Compactus.
Acogonus.
Rubetra.
Rhina.
Barbirostris.
Scrutator.
Sipalus.
Granulatus.
Calandra.
Sebach.
Ferruginea.
Phœnicis.
Palmarum.
Longipes.
Senegalensis.
Sericea.
Hemiptera.
Luctuosa.
Monacha.
Picea.
LONGICORNES.
Parandra.
Maxillosa.
Spondylis.
Buprestoides.
Macrodontia.
Cervicornis.
Acanthophorus.
Maculatus.
Confinis.
Ctenoscelis.
Dentipes.
Ergates.
Faber.
Stenodontes.
Damicornis.
Mallodon.
Spinibarbe.
Enoplocerus.
Armillatus.
Callipogon.
Senex.
Orthosoma.
Cylindrica.
Macrotoma.
Palmata.
Pyrodes.
Speciosus.
Psalydognatus.
Friendii.
Megaderus.
Stigma.
Lissonotus.
Morio.
Rotondipennis.
Corallinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus.
Lophonocerus.
Barbicornis.
Hirticornis.
Ceragenia.
Bicornis.
Chlorida.
Festiva.
Hammaticherus.
Heros.
Miles.
Velutinus.
Denticornis.
Eurycephalus.
Maxillosus.
Rosalia.
Alpina.
Jontodes.
Formosa.
Aromia.
Ambrosiaca.
Coerulea.
Callichroma.
Suturalis.
Velutina.
Sericea.
Equestris.
Vittata.
Elegans.
Albitarsis.
Promeces.
Longipes.
Tricophorus.
Albomarginatus.
Orthostoma.
Abdominalis.
Disaulax.
Hirsuticornis.
Cosmisoma.
Insigne.
Chrysoprasis.
Chrysogaster.
Xystrocera.
Globosa.
Stromatium.
Strepens.
Criocephalum.
Rusticum.
Isarthron.
Luridum.
Callidium.
Clavipes.
Violaceum.
Clytus.
Nebulosus.
Sanguinipes.
Brasiliensis.
Detritus.
Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Acrocinus.
Longimanus.
Accensifer.
Trochlearius.
Molorchus.
Abbreviatus.
Megabasis.
Speculifer.
Dryoctenes.
Caliginosus.
Tragomorphus.
Penicellatus.
Onychocerus.
Scorpio.
Steirostoma.
Depressa.
Lacerta.
Stellio.
Acanthoderus.
Varius.
Nigricans.
Lagocheirus.
Araneiformis.
Tœniotes.
Decoratus.
Scalaris. Id. var:
Farinosus.
Monohammus.
Maculatus.
Luscus.
Bipunctatus.
Omocantha.
Gigas.
Batocera.
Rubus.
Cerosterna.
Punctatissima.
Anoplesteta.
Lactator.
Plectrodera.
Scalator.
Phryneta.
Marmorea.
Morimus.
Lugubris.
Funestus.
Diastocera.
3 Fasciata.
Ceroplesis.
Æstuans.
Capensis.
Callimation.
Sexnotatum.
Zographus.
Oculatus.
Sternodonta.
Regalis.
Stellognata.
Maculata.
Ceratites.
Jaspidea.
Uncideres.
Putator.
Lherminieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Ceptops.
Architector.
Ædificator.
Ptychodes.
Politus.
Vittatus.
Dorcadion.
Pigrum.
Morio.
Fulvum.
Pyrenæum.
Carinatum.
Rufipes.
Crucifernm.
Lineola.
Tetraopes.
Tornator.
Milothris.
Marmorea.
Gerania.
Boscii.
Alphitopola.
Lactea.
Colobothea.
Marmorea.
Saperda.
Vittigera.
Scalaris.
Tremulæ.
Oculata.
Pupillata.
Amphyonicha.
Bilineata.
Desmocerus.
Cyaneus.
CHRYSOMELIRCES.
Sagra.
Purpurea.
Lema.
Armata.
Cruciata.
Viridis.
Fasciata.
Alurnus.
Marginatus.
Botryonopa.
Sanguinea.
Odontota.
Sanguinicollis.
Omocera.
Cornuta.
Polychalca.
Variolosa.
Nodosa.
Discomorpha.
Biplagiata.
Tristis.
Crytonota.
Gibbosa.
Vestita.
Stigmata.
6 Pustulata.
Ærea.
Ænea.
Lateralis.
Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Punctigollis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Echoma.
Suturalis.
Marginata.
Omaspides.
Transversa.
Deloyola.
Caudata.
Miliaris.
Orientalis.
4 Remis.
Emarginata.
Submaculata.
Coptocycla.
Submaculata.
6 Punctata.
Dorsopunctata.
Flavicans.
Physonota.
Alutacea.
Aplosonix.
Flavicornis.
Cœlomera.
Ducalis.
Brasiliensis.
Cayennensis.
Adimonia.
Brevipennis.
Sardea.
Notulata.
Diabrotica.
Vittata.
Ædionychis.
Klugii.
Flavicollis.
10 Guttata.
Omophoita.
6-Guttata.
Albicollis.
Spharomorpha.
Aeroleuca.
Graptodera.
Plebeja.
Cacoscelis.
Famelica.
Venusta.
Disonycha.
Carolliniana.
Paropsis.
Immaculata.
Doryphora.
Pustullata.
Reticulata.
Histrio.
Viridipennis.
Ærnea.
Marginata.
Discicollis.
Pantherina.
Prasina.
Vittata.
8 Maculata.
Labidomera.
Suturella.
Deuterocampta.
Semistriata.
Crucifera.
Polygramma.
11 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Bononii.
Bicolor.

Viridis.
Punctatissima.
Pronneri.
Chrysomela.
Femoralis.
Bicolor.
Oreina.
Cacaliæ.
Speciosa.
Gloriosa.
Tristis.
Typophorus.
Nigritus.
Endocephalus.
Lineatus.
Eumolpus.
Amethystinus.
Fulgidus.
Ignitus.
Surinamensis.
Platycorynus.
Senegalensis.
Chrysochus.
Asiaticus.
Pretiosus.
Auratus.
Euryope.
4 Maculata.
Eubrachis.
Curculionoides.
Entomoscelis.
Senegalensis.
Metazyonycha.
Livida.
Colaspis.
Prasina.
Flavicornis.
Crenata.
Glabrata.
Flavipes.
Megalostomis.
Tumida.
Chlamys.
Monstrosa.
Badia.
Patruelis.
Clythra.
Concinna.
Axillaris.
Longimana.
Lentisci.
Refipennis.
Cylindrica.
Anomoia.
Rufifrons.
Erotylus.
Giganteus.
Histrio.
Iphiclus.
5 Punctatus.
Ægithus.
Funerarius.
TRIMERES.
Cheilomenes.
Lunata.
Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOUR ET GANGEL.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

288

284

290

Geist.

Insectenhändler

in

Leipzig

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Roreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Auchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Capratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Dentipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinit
T
Axill
Con
Irror
P
Comp
Rubet
Barbi
Scrut
S
Granu
Cu
Schael
Ferrug
Phœni
Palma
Longi
Senega
Sericeu
Hemip
Luctuo
Monach
Picea.
LOP
Pi
Maxill
Sp
Bupres
Mac
Cervic
Acan
Macula
Confini
Cte
Dentip
Et
Faber.
Ste
Damic
Ma
Spinib
Enc
Armill
Cal
Senex.
Ort
Cylind
Mac
Palmat
Py
Specio
Psal
Frien
Megaderus.
Stigm
Lissonotus.
Mon
Rotundipennis.
Cor
Trachyderes.
Ele
Je
Sa
Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus
Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Aerocinus.
Longimanus.
Accentifer.
Trochlearius.
Molorchus.
Putator.
Lherminieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Ceptops.
Architector.
Ædificator.
Ptychodes.
Politus.
Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Punctipennis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Echoma.
Suturalis.
Marginata.
Omaspides.
Transversa.
Polygramma.
11 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Viridis.
Punctatissima.
Prunneri.
Chrysomela.
Femoralis.
Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOUR ET GANGEL.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

288

geh. sowöchte eine Copie haben
von der Beschreibung der

289

287

an Gräfe in Leipzig.

285

158

4 Odynt. fulgens.
6 Orthoch. brunnipes.
2 Phan. fulgidus.
2 Goloa hastatus
4 Enema Pan.
1 Macrosp. spilend.
6 Mordact. lineatus
2 Pass. sobrinus.
2 Epicauta fumosa.
1 Callipog. barbatus
6 Lagoch. araneif.
2 Rhopaloph. cupricol.
4 Brent. anchorago. ♂
4 — — ♀
12 Diphaul. aulica.
4 Oed. Reichii
4 Diabrot. oculata
1 — nobilitata
12 — signata
12 — fossulata
12 — impressicol.
12 Chalcoph. fasciata
6 Colasp. Dives
12 Typoph. Ludovicii
6 — cyanipenn
4 Diabrot. diaper.
8 Calligr. marmor.
8 — regularis
8 Polygr. lineata
8 Cabid. vittarella
8 Epilach. boreal.
4 Deloy. emarg.
189 Stücke

Diese Faben ist Oct. 1833 an Gräfe und Leipzig abgegeben. Es stellt dasselbe vor seinen Hebemasse 130 R. auf Eggyten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Roreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Auchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Capratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Deutipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinit
T
Axilla
Con
Irrora
P
Comp
A
Rubet
I
Barbi
Scruta
S
Granu
Ca
Schael
Ferrug
Phœni
Palma
Longip
Senega
Sericea
Hemip
Luctuo
Monach
Picea.
LON
Pr
Maxille
Sp
Bupres
Mac
Cervic
Acan
Macula
Confini
Cte
Dentip
Er
Faber.
Ste
Damie
Ma
Spinib
Eno
Armill
Cal
Senex.
Ort
Cylind
Mac
Palmat
Py
Specio
Psaly
Friendi
Megaderus.
Stigma.
Lissonotus.
Morio.
Rotondipennis.
Coraltinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus
Deltitus.
Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Acrocinus.
Longimanus.
Accentifer.
Trochlearius.
Molorchus.
Putator.
Thermidieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Ceptops.
Architector.
Ædificator.
Ptychodes.
Politus.
Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Punctipennis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Echoma.
Suturalis.
Marginata.
Omaspides.
Transversa.
Polygramma.
11 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Viridis.
Punctatissima.
Prunneri.
Chrysomela.
Femoralis.
Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

MET — TYPOG. DE DEMOUR ET GANGEL.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

288

ich möchte eine Copie [illegible]
von der Beschreibung der

[illegible]

287

290

[illegible]

2 Gyn. Maximiliani Egypt.
1 — subgrisea —
1 — bicolor —
2 Orth. barbicornis —
1 Hister gigas —
1 Trichius villosulus —
1 Lytta tomentosa —
2 Hydroph. —
1 Hypol. tomentosa? —
3 Elegans —
1 Copatrum fossulatum —
3 Histr. —
2 Casteln —
4 — grisea —

154

286

26 gekauft à 1½ sgr.

1/45
32
2/17

Toseph, Julius

ned.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Boreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Anchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Cupratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Deutipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinit.
T
Axilla
Con
Irrora
P
Comp
Rubet
Barbir
Scruta
S
Granu
Ca
Schael
Ferrug
Phœni
Palmat
Longip
Senega
Serices
Hemip
Luctuo
Monael
Picea.
LON
P
Maxille
Sp
Buprest
Mac
Cervic
Acan
Macula
Confini
Cte
Dentip
Er
Faber.
Ste
Damice
M
Spinib
Eno
Armill
Cal
Senex.
Ort
Cylindr
Mac
Palmat
Py
Specioe
Psaly
Friendi
Megaderus.
Stigma.
Lissonotus.
Morio.
Rotondipennis.
Corallinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus.

Acrocinus.
Longimanus.
Accentifer.
Trochlearius.
Molorchus.

Ceptops.
Architector.
Ædificator.
Ptychodes.
Polites.

Echoma.
Suturalis.
Marginata.
Omaspides.
Transversa.

Viridis.
Punctatissima.
Prunneri.
Chrysomela.
Femoralis.

Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Putator.
Lherminier
Trachy
Monstrosu
Hipsi
Gibbosa.
Croc
Obtusus.

Bipust
Macula
Chrysomorpha.
Gibba
Brunn
Punct
Erynota.
Biden
Armat

Polygramma.
11 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. D

Einladungs-Karte
zur
Versammlung der ~~wirklichen~~ Mitglieder
der
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft
auf Sonntag den 23 Februar 1851
um 12 Uhr.
Herrn
Wissenschaftl. Gegenstände. — Verwaltungs-Gegenstände. — Abstimmung.

288

ich möchte eine Copie haben
von der Beschreibung der

287

290

Girard, Joseph, Julius
Dr. med.
in
Wien
Synonymenverzeichniss.

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othioryncbus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Boreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Maltiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Anchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Cupratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Dentipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinit
T
Axill
Con
Irrora
P
Comp
Rubet
Barbi
Scruta
S
Granu
Cu
Schael
Ferrug
Phœni
Palma
Longi
Senega
Serice
Hemip
Luctuo
Monael
Picea.
LON
P
Maxill
Sp
Bupres
Mac
Cervic
Acan
Macula
Confin
Cte
Dentip
Er
Faber.
Ste
Damic
M
Spinib
Enc
Armill
Cal
Senex.
Ort
Cylind
Mac
Palmat
Py
Specio
Psaly
Friendi
Megaderus.
Stigma.
Lissonotus.
Morio.
Rotondipenn
Corallinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus

Acrocinus.
Longimanus.
Accentifer.
Trochlearius.
Molorchus.

Ceptops.
Architector.
Ædificator.
Ptychodes.
Politus.

Echoma.
Suturalis.
Marginata.
Omaspides.
Transversa.

Viridis.
Punctatissima.
Prunneri.
Chrysomela.
Femoralis.
Ricolor.

Stenygra.
Tricolor.
Agrylocera.
Sanguinea.
Clytocera.
Gracilis.
Leptocera.
Serrata.

Putator.
Lherminieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Punctiollis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Polygramma.
14 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Cacti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOUR ET GANGEL.

288

ich möchte eine Copie haben
von der Beschreibung der
gattung Eucnos pr wie sie
in der British Entomolog-
th vol. p. 4 tab. 60 vorkommt
Das enthält, so viel ich
weiss. E. Crepiconis und Albitarsis.

Dort z. Frauenfeld pr

Prof. Gladbach

Manchester 86 „Owen Lovekshuchen". (!).

289

290

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Roreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apistus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Anchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Cupratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Deutipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromerus.
Crinit
T
Axill
Con
Irrora
P
Comp
R
Rubet
I
Barbir
Scruta
S
Granu
Cu
Schael
Ferrug
Phœni
Palma
Longip
Senega
Sericea
Hemip
Luctuo
Monach
Picea.
LON
Pr
Maxill
Sp
Bupres
Mac
Cervic
Acan
Macula
Confini
Cté
Dentip
Er
Faber.
Stc
Damic
Mc
Spinib
Enc
Armill
Cal
Senex.
Ort
Cylind
Mac
Palmat
Py
Specio
Psaly
Friendi
Megaderus.
Stigma.
Lissonotus.
Morio.
Rotondipennis.
Coralinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus.
Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Acanthinus.
Longimanus.
Accentifer.
Trochlearius.
Molorchus.
...
Putator.
Lherminieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Punctipennis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Polygramma.
44 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOUR ET GANGEL.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

289

Glaser, L. Dr.

Gymnasiallehrer
in
Friedberg
früher in Biedenkopf, Gladbach
u. Worms.—

Verfasser d. „Neuen Lehrbücher". (!).

Lophotus.
Fontainei.
Epicœrus.
Tergoratus.
Cepurus.
Torridus.
Episomus.
Pauperatus.
Crenatus.
Eremmus.
Rugicollis.
Othiorynchus.
Gœrzensis.
Planatus.
Hyphantus.
Baccifer.
Lixus.
Ascanii.
Impressus.
Inops.
Dorsalis.
Binodulus.
Larinus.
Buccinator.
Gerardii.
Flavescens.
Trivius.
Maurus.
Ursus.
Ileomus.
Roreus.
Heilipus.
Rufitarsis.
Apiatus.
Multiguttatus.
Onychinus.
Trachypterus.
Wiedmanii.
Lonchophorus.
Varius.
Auchonus.
Elephas.
Cholus.
Rana.
Callinotus.
Circumdatus.
Dionychus.
Parallelogrammus.
Eurhinus.
Cupratus.
Homalonotus.
Coriaceus.
Deplanatus.
Solenopus.
Spinicollis.
Ameris.
Dufresnii.
Inca.
Alcides.
Dentipes.
Interruptus.
Baris.
Interpunctatus.
Centrinus.
Sanguinicollis.
Cylindrocerus.
Signum.
Anceps.
Cratosomus.
Pardalinus.
Reidi.
Vaginalis.
Pollinosus.
Multipunctatus.

Cryptorhynchus.
Sigma.
Camptorhinus.
Lineatocollis.
Macromeras.
Crinit
T
Axill
Con
Irror
P
Comp
Rubet
Barbi
Scrut
S
Granu
Cr
Schael
Ferrug
Phœni
Palma
Longi
Senega
Sericea
Hemip
Luctuo
Monach
Picea.
LO
P
Maxill
Sp
Bupres
Mac
Cervic
Acan
Macula
Confin
Cte
Dentip
Er
Faber.
Stc
Damic
Ma
Spinib
Enc
Armill
Cal
Senex.
Ort
Cylind
Mac
Palmat
Py
Speciosus.
Psaly
Friendi
Megaderes.
Stigma.
Lissorhoptrus.
Morio.
Rotondipennis.
Corallinus.
Trachyderes.
Elegans.
Juvencus.
Succinctus.

Striatus.
Dimidiatus.
Rufipes.
Signatus.
Dorcacerus.
Barbatus
Acrocinus.
Longimanus.
Accensifer.
Trochlearius.
Molorchus.

Stenygra.
Tricolor.
Ancylocera.
Sanguinea.
Odontocera.
Gracilis.
Leptocera.
Scripta.

Putator.
Lherminieri.
Trachysomus.
Monstrosus.
Hipsioma.
Gibbosa.
Crossotus.
Obtusus.

Discors.
Bipustullata.
Macularia.
Chelymorpha.
Gibba.
Brunnea.
Punctipennis.
Dorynota.
Bidens.
Armata.

Polygramma.
44 Lineata.
Calligrapha.
Polyspila.
Timarcha.
Chalconota.
Rugosa.
Banonii.
Bicolor.

Micraspis.
Capensis.
Chilocorus.
Caeti.
Epilachna.
Borealis.
Pavonia.
Mexicana.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOUR ET GANGEL.

[illegible] d: 26. Feb. 1852. Abgesandt an selbst. Brief freundlichen von dem ich mir wenig Nutzen versprach. Gründe.
will ich als Fauna [illegible] angeben, so [illegible] viele, selbst [illegible] Arten. [illegible] die älteren Mittheilungen u. die Sammlungen
nützen sonst müsste angeben, als gemeine gründen. Will [illegible] übrigens, was eigenen [illegible] Gedanken machen. Soll unter Taube
[illegible] Bücher lasse ich mir nicht weg.
[illegible] Nikolay, will ich [illegible]
stimmen.

Hochwohlgeboren

(156) 290

Herrn Herrn Senator von Heyden zu Frankfurt a/M.

Hochwohlgeborener Herr,
Hochgeehrtester Herr Senator!

Obschon mir nie das Glück zu Theil wurde, Ihnen auf diese dem
ganz Art bekannt zu werden, so mag ich doch, mich Ihnen,
Ihrer mitunter Autorität auf Ihr Aufmerksamkeit, als welche
ich mir hiedurch nehme, Ihnen durch Gegenwärtiges zu ver-
kennen. Für mir nur wenig mir übergebenen Hessische Schmetter-
linge, worüber ich Ihnen anliegend meinen Lager Manu-
script vorzulegen so frei bin, wünschte ich nun die Gelegenheit
wahrnehmen, sie Ew. Hochwohlgeboren, als Hochverdienten, in den

ge-

geschätzten Rath rücksichtlich bekannten Entomologen, dahingehen zu dürfen, da ich mir für mein Werkchen keine bessere Empfehlung und Anerkennung zu denken wüßte, als sein Hervortreten durch Ihren Vertrauten. Sollte Ihr mein Arbeit als nicht mißlungen und nicht ohne allen Gehalt und allen Verdienst anzuerkennen vermögen, bitte ich Sie um gnädige Berücksichtigung meines Wunsches, womit ich die weitere Bitte verbinde, mir durch Ihren geneigten Rath in Ansehung der nächsten Hefte, namentlich für Mikrolepidopterologie, und hinsichtlich der nächsten Erscheinungen auf entomologischem Gebiete behülflich sein zu wollen. Am liebsten wäre es mir, wenn Sie mir vor der Publikation meiner entomologischen Zeitschrift, der Linnaea entomologica, den Haller'schen und anderen Heften, die ich alle in Ihrem Hause vermuthen kann, gefälligst, und Sie für meinen Zweck als besonders wichtig betrachten, z. B. Ihre eigenen Beiträge in Betreff der mikrolepidopterologie, zur Benutzung gefälligst auf wenige Wochen zukommen ließen. In Bezug auf eine Buchhandlung zum Verlag meiner Werkchen, wozu eine hiesige in Frankfurt am sichersten sein dürfte, würde mich Ew. Hochwohlgeboren geneigter Rath nicht weniger Ihnen zu Dank verpflichten.

METZ. — TYPOG. DE DEMBOUR ET GANGEL.

Über die Entstehung meiner schlesischen Schmetterlingssammlung will ich Ihnen das bemerken, daß ich über 20 Jahre in verschiedenen Theilen des Großherzogthums sammelte und die Gegenden um Gmünden, Gießen, Friedberg, Darmstadt und das Hinterland auf längere Beobachtung näher kenne. Ich konnte daher mit ziemlicher Bestimmtheit über die An- und Abwesenheit der verschiedenen Arten das Nähere berichten. Hauptsächlich wurde aber mein Werkchen durch den Wunsch hervorgerufen, jungen Männern in Hessen ein wohlfeiles, möglichst vollständiges, zu ihren praktischen Bestrebungen in diesem Zweig der Naturgeschichte geeignetes Hülfsbuch zu verschaffen, da größere, allgemeinere Werke mit ihren Ausstattungen für gewöhnliche Privaten unerschwinglich und kleinere Werke, wie Reichenbach, Lantzius, Schmidt u.dgl. zu unvollständig sind, um Sammlern zu dienen.

Für meine Zueignung Ew. Hochwohlgeboren muß ich noch Ihre um Nachsicht bitten, auf die ich in Betracht meines literarischen Strebens, das mich Ihnen näher verbindet, mit Vertrauen rechne. Sollten Sie, hochgeschätzter Herr, bei dem neu Ihnen, wie ich von Herr Professor Dr. Leuckhardt in Gießen erfahre, verbreiteten großen Werk über Schmetterlinge in irgend Etwas meine Dienste brauchen können, so würde ich mir jede Dienstleistung zur Ehre rechnen.

Ihr

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren um gefällige Durchsicht meiner
Anlage nochmals bitte, sehe ich Ihrer gefälligen Rücksendung
entgegen und zeichne einstweilen

Ew. Hochwohlgeboren

unterthänigster Dr. L. Gluss,
Gr. Herz. Hess. Landphysicus zu Lindenfels.

Lindenfels, 11. Febr.
1852.

31 März 1853.
[illegible] das Verzeichniß
[illegible] mit Koth Vicorie,
[illegible] nicht zu erwarten,
[illegible] Schelly fast ganz
[illegible] Nikrich wurde in
[illegible] schriftlich mittheilen.

157

232

Hochwohlgeborner Herr,

Hochgebietender Herr Bürgermeister!

Anliegend erlaube ich mir, Ew. Hochwohlgeboren einen Abdruck meines hydrographischen Berichts in dem vorjährigen Taschenbuch der oberhessischen Gesellschaft mit der Bitte zu übersenden, ihn als ein schwaches Zeichen der Ihnen meinem schuldigen Verehrung gefälligst entgegennehmen zu wollen.

In ausgezeichneter Unterthänigkeit zeichnet

Ew. Hochwohlgeboren

Lindenhof im März
1853

gehorsamer Diener Dr. L. Glaser
Jr. Landgraf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsb. d. 5 Dezbr. 1863
Bitte um Empfgt.

159.

293

293

Metanira b. Marburg
Artemis in Obersch.- u. Nauheim
Parthenie
Daphne die specielle Fundorte.
Pales Gießen (Kiel)
Iris im Taunus
Levana u. Prorsa sind eine Art.
Camilla, im Nassau

158.

Hille b. Grünberg (Marburg Kiel.)
Hippothoë b. Grünberg.
Mnemosyne b. Gießen — fehlt Vogelsberg (Nass.)

Morgen Erscheinen Berlin.

andar Herr Professor!

erlaube ich mir ergebenst eine
beyn. verfasste Schrift
chen" als geringes Zeichen
mögen Sie mich durch gefällige
ung in Ihre Liebhaberei und
wogeschlossen haben, zu übersenden.
, durch Zufall und Verhandlung der
nicht zu verfassen, würde mich
druck desselben von Ihrer Seite
alt eben auch nur mäßig sind,
en, die schon Grad verdienen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung und in gehorsamster

Ihr

Ergebenster

Braunsb, 1/5 63.

gehorsamster Diener
Dr. L. Glaser,
Gr. Gymnasiallehrer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandenb. d. 5 Sept. 1863
Pfarramt Lonzept.

159.

297

Hochwürdiges Consistorium!

Ew. Hochwürden erlaube ich mir unterthänigst im Anhange meiner Dissertation „De mundi Creatione“ als Inauguralschrift meiner Würdigkeit, wegen die mich durch meine gütige Zulassung in Ihre Lehrversammlung aufgenommen haben, zu überreichen. Indem ich hoffen will, durch Inhalt und Behandlung der Schrift Ihren Beifall nicht zu verfehlen, würde mich ein gnädigster Ausdruck desselben von Ihrer Seite in der literarischen Welt eher auf nur mehr unter uns, wie Sie sich denken können, in hohem Grad erfreuen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung und in gehorsamster Respect zeichnet

Ew. Hochwürden

Berlin, 1/5 63.

gehorsamster Dr. L. Glaser,
Gr. Gymnasiallehrer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Geheimerathgebauer

Baron Arnetor von Heyden

Frankfurt a/M.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gehorsamst Ihre Tochter!

Frankfurt d. 5 Sept 1868

10 Sept. 1856.

308

Von einer längeren Reise zurückgekehrt, fand ich Ihre Schrift vor, meinen herzlichen Dank sage Ihnen für die Zusendung meinen besten Dank. Da Sie mich in Ihrem Briefe auffordern, über das Buch meine Meinung zu sagen, so will ich Ihnen gegenüber Ihre Arbeit kritisieren ganz offen. Ich bin mit Ihrer Arbeit einverstanden, zufrieden und entschieden befriedigt, den Titel nach Ihrem Vorwort das ganz viel zweckmäßig und ohne Berücksichtigung der Literatur abgefaßt. Ich habe sämtliche Mikroskopie Doktoren angal Dissertationen und finde, daß [illegible] für Niemand ein Handbuch sein wird, zu gründlich Ihre Sicherheit nach Gattung und Art zu bestimmen, da selbst Fachleute, oft völlig irrige Angaben von Vigilial, Hymenoptera haben die Gattung aufgenommen, viele Arten nicht an die jetzt als richtig ermittelten Merkmalen gestellt, und [illegible] Ausnahmen angegeben. Auch mit Sachlich unrichtige Bezeichnungen angegeben. Auch mit Leben sie unrichtig z.b. die Gattungen Blapophanes und Rhinosia ganz skizzirt.

Ich bin ganz sicher, daß Ihre Arbeit, oder [illegible] auch [illegible] und Sie es dann auch gegen Sie, obgleich es mir leid thut, Ihnen [illegible] zu sagen. Ich [illegible] Sie daß Sie [illegible] zu Arbeiten an Ihrem Fach [illegible] übel nehmen und verbleibe mit größter Achtung!

Ihr ganz ergebenster

P. Z.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschw. d. 17 März 1863.
Bestellung.

Hannover, 16. März 1863. 228

161.

Hochzuverehrender Herr Baurath!

Hierdurch muß ich um Entschuldigung bitten, daß
gestern Ihren vom 10. M. erst heute zu beantworten.

297

Glitz, C. S.

in

Hannover.

Kloster-Passage

Lagerbuchhandlung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 17 März 1863.
Expedition.

Hannover, 16. März 1863. 288

161.

Hochzuverehrender Herr Baumeister!

Zunächst muß ich um Entschuldigung bitten, Ihnen gestern Brief vom 10. M. erst heute zu beantworten, indem ich in diesen Tagen mit dem Umzuge in eine andere Wohnung beschäftigt war. Mit Freuden bin ich bereit mit Ihnen in Verbindung zu treten, da ich finde daß nun Herrn Kröhnkes Erfindung in microskopischen, mit Vortheil noch geliefert werden kann. Herr Kröhnke hat nämlich im vorigen Frühjahr einen Versuch gemacht der gut ausfiel. Daß er nun October u. Januar all Exemplare und all Lose in Januar gezogen ist. Wenn es sich nun auch heute Nachtrag um einige sammeln zu können so ist doch sein Hauptinteresse für die Massen der einzelnen Kapitale fast ganz verschwunden. Denn, weil ihm zu bestimmten Zeiten Massen ziemlich sicher sind, verschwindet ist sein Gewinn bedeutend schwieriger gewonnen, so daß seine in der letzten Zeit

307

	67 —
	67 —
	— 20
	— 15.
	67 15.
	27 —
	27 10 gr

308

B.
5 gr
5
2½
5
2½
2½
4
5
3
4
4
3
4

ubingae M. à 3 gr.
lendidimella K.
ventipedella Z.
dias III.
stella III. à 4 gr.
iniella K.
rinaculella KK.

gebrauchend.
Seine gewinnste Autwort sehe ich baldigst entgegen und verbleibe mit Hochachtungsvoll und ergebenst
C. J. Glitz
Klosterr. Kaufer
Hummerbrauerei No. 16.

gesammten Kleinschmetterlinge nicht zu gelesen sind.

Sie giebt sehr über 20 Bogen mit 6 Tafeln, die alle auf Schellenberg gestellt sind excl. der Synonyme.

Geometrae

Therapis corrugaria H.V. ex larva à 8gr.
Eupithecia trisignaria H.S. e.l. à 3gr.
absynthiata L. e.l.
innotata Hb. e.l.
nanata Hb. e.l.
abbreviata Stph. à 3gr.
debiliata Hb. e.l.
centaureata H.V. e.l.

Tortricina

Teras hastiana L. e.l.
variegana H.V. e.l.
argyrana Hb. e.l.
ferrugana H.V. e.l.
Tortrix nivomiana Hb. e.l.
unifasciana Dup.
corylana F. e.l.
praedromana Hb. e.l. à 5gr.
forsterana F. e.l. à 4gr.
spoliana Hw. e.l. à 3gr.
Conchylis smeathmanniana F. e.l.
rosana Hw. e.l.
Penthina semifasciana Hw. e.l.
Dimidiana Sod. e.l.
sellana ~~H.W.~~ Hb. e.l.
marginana Hw. e.l.
Graphiolita jaccana H.S.
nebulana H.V.

auf Graphiolita:

Arotrophora L. e.l.
arcuana Tr. e.l.
cortonamana Curt. e.l.
granitana H.S.
fraelichiana Hw. e.l.
Penkinsiana var. cinnamomana ex larva, die ich also für keine besondere Art halte.

Dichrorampha:

acuminana Steph.

Phtheochroa:

argyrana Hb. e.l.
rugiferana H.S. e.l.

Tineina.

Hyponomeuta malinellus Hw. e.l.
Lampronia praelatella Sod. e.l.
Scoparia ambigualis Hb. e.l.
cembrae Dup. e.l.
Dasystoma salicella Hb. gen. e.l.
Depressaria costosa Hw. e.l. — genistae angliae.
purpurea Hw. e.l.
applana F. e.l.
chaerophylli Z. e.l.
nervosa Hw. e.l.

Gelechia

Elachista adscitella Dup.
praximella Hb. e. l.
notatella Hb. e. l.
fugitivella Z. e. l. à 4gr.
Depressaria Hw.
elerkella Z.
Haworthiella H. S. e. l.
maculea Hw. e. l.
discolorella Hw. e. l.
leucatella L. e. l.
nanella L. e. l.
nanella Dup. e. l.
persicella Dup. e. l.
permanella Z. e. l.
brizella Tr. e. l.
Hermelia [illegible] L. e. l.
Bedellia sinuella Hb. e. l.
Acchmia ocellatella Z.
Tinagma transversellum Z.
Lampelopteryx phasianipennella Hb. e. l.
augustella Hp. e. l.
Ornix finitimella Z. e. l.
avellanella Hb. e. l.
angelicella Hb. e. l.
betulae Hb. e. l.
torquillella Z. e. l.
Coleophora laricella Hb. e. l. mit Var.
badiipennella Dup. Z. Z.
ochripennella Z. Z.
olivaceella Hb. e. l. mit Var. a
stellaria holostea (Z. glaubt daß
lithargyrinella mit olivaceella
nur eine Doppelte Art sey, weßen
der Männchen besitzen die Weiber)
à 5gr.

auf Collophora

à 5gr. solitariella Z. e. l. mit Var.
lutipennella Z. Z. Z.
fuscedinella Z. Z. Z.
siminella Z. Z. Z.
nigricella Hp. Z. Z.
à 5gr. orbitella Z. (praecinctella H. S.
ex Larve mit Var. a
vacci: myrtillus.)
vibicella Gregson e. l. mit Var.
à 5gr. Ledi Hb. e. l. mit Var.
à 4gr. spinipennella Z. e. l. mit Var.
à 3gr. albitarsella Z. Z. Z.
semicinerella H. Z. Z.
anatipennella Hb. Z. Z.
albidella H. Z. Z.
palliatella Zk. Z. Z.
curruscipennella Z. Z. Z.
pyrrhulipennella Z. Z. Z.
graphalii Z. Z. Z.
argentula Z. Z. Z.
annulatella Gyll. Z. Z.
caespititiella Z. Z. Z.
Bedellia sommulentella Z. e. l.
Elachista gleditschiella Z.
à 5gr. Cosmopteryx Zieglerella Hb. e. l.
Batrachedra praeangusta Hw.
e. l.
Lavernа conturbatella Hb. e. l. à 4gr.
Nanatella Z. e. l.
epilobiella Dup. e.
Argyria lacteella Hb. e. l.
Elachista gallinariella Z. e. l.
Tischer.

[illegible] à 3gr.
[illegible]midimella H.
[illegible]ntipennella Z.
[illegible]iis Hb.
[illegible]ella Hb. à 4gr.
[illegible]icella H.
[illegible]naculella Hw.

gebrauchen.
Seine geneigte Antwort bitte
ich baldigst entgegen und zu-
stehe mich Hochachtungsvoll und
ergebenst
C. J. Glitz
Klosterm. Remise
Hammerstrasse No. 16.

Stadt, den 10 Sept. 1856.

302

307

301

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tischeria no. III. mit Lambranzia angusticollella einfach
F. Kaden schaffte ganz Arbeiten
mit Assistenten gegangen,
mit H.v. Heinemann mitgetheilt, à 5gr.

angusticollella 3 ♂♀.
marginea Hw. ♂
complanella Hb. ♂
Dodonaea Hb. ♂ à 4gr.

Lithocolletis: alle ♂♀.
hortella ♂.
amyotella Dup. ♂
Cramerella ♂
Kleemannella ♂ à 4gr.
Heegeriella ♂.
Schreberella ♂.
Fenella ♂
Preisseriella Hw.
almella ♂.
Hübnerella Hw.
strigulatella ♂.
pastorella ♂.
Junoniella ♂.
tremulae ♂.
cydoniella Frey
populifoliella ♂.
pomifoliella ♂
apparella Hb. à 4gr.
Oxyacanthae Frey
Lyonetia ♂♀.
spinicolella Hb.
clerckella L.
crataegi Hb.
prunifoliella Hb. à 5gr.
corylifoliella Hb. à 5gr.
Corylifoliella Hb.
Orbi Frey
Abbotella Ev. à 5gr.
formosella Frey à 4gr.
Phyllocnistis ♂♀.
fiadella m. und
suffusella ♂.
pomum pedis myopa
saligna ♂.
Cemiostoma ♂♀.
Orbi à 5gr.
scitella ♂.
fagivorella ♂.
Bucculatrix ♂♀.
carpinicolella Hb.
cristatella Hb. à 4gr.
corylii Nicolli à 3gr.
ulmella ♂.
Dubitella Hb.
crataegi ♂.
minimetorum Hb.
Boyerella Dup. à 3gr.
salicicolella Sircom

31 März 1863
5 Sgr. gross. Kl.
Gelechia G. Bardtiadlz
FR. Eschmann.

104.

Hannover 29. März 1863.

302

Hochgeehrter Herr Baumeister!

Da es mir bis jetzt noch nicht gelungen ist den 8ten Jahresbericht des hiesigen Vereins, festen Schlussbogen zu erhalten, indem

300

Lecaniodes 162. gibbinaculella Hw.
Cannulella Grey argyrogeja Z.
capitatella Hr. argyrogeja Z.
Cerasticola c. l. micaveri Hl. à 5gr.
micapitella Hw. septemarella Hl.
Cosella Hl. à 4gr. cathariella Hl.
Decapitella Hw. turbidella Z. à 4gr.
Delgadella Hmn. n. sp. à 5gr. Plerophorina
Dianthella Hl. Plerophorus graphodactylus
Domalella Gorge Aciptilus galactodactylus.
Eliae Grey
Erigonidella Hl. Was die Form betrifft so
Fuscella Hmn. n. sp. à 5gr. stehen alle mehr dem Pterodactylus
Gallicella Hl. à 3gr. nahe als à Hbn. 2½ Gruppen.
Graciella Hr. à 4gr.
Hepatinella Hl. à 4gr. Sollten sie aber auf nähere
Humidella Hl. à 4gr. Verwandtschaft zu Lienigianus
Hyperica Hw. à 3gr. machen so würde es mir lieb sein,
Hyrcella Hl. mir gütigst an nephelella
Lineolonum Hl. centifoliella, viscerella und
Magiorella Hl. bistrimaculella gefangen, günstige,
Myrtillella Hl. den Verein auf viel Andauer
Osteolicella Hl. à 3gr. gebrauchen.
Pulicaria Hl. à 3gr. Ihre geneigte Antwort bitte
Quercidiminella Hr. ich baldigst entgegen und em-
Argentipedella Z. pfehle mich Hochachtungsvoll und
Salicis Hl. ergebenst
Subtilella Hl. à 4gr.
Tussiella Hr. C. F. Glitz
Trimaculella Hw. Kloster-Kaiser
Hannoversche No. 16.

301

306

307

Breslau 10 Sept. 1856.

308

1 März 1863.

5gr
5
2½
5
2½
2½
1
5
3
1
4
3
5

6 Sgr —
6 — —
— 20
— 15.
6 15.
2 — —
2 10 gr
Conservatorium
24 Thlr
Bezahlung
Haake

Tischeria no. III. aus Lambrecht
erzogen u. angefertigt. Präparate
J. Harrich-Schäffer ging Anfangs
mit Lasiocampa quercifolia,
mit Hrn. Heinemann mitgetheilt, à 5gr.

angusticollella Z. 1.
marginea Hw. 1"
complanella Hb. 2"
Ochsenheimerella Hb. 3" à 4gr.
Lithocolletis: alle 11 l.

mit Lithocolletis
cavella Z.
ulmifoliella Hb.
quinquenotella Hb. à 5gr.
quercifoliella Z.
betulae Z.
corylifoliella Hw.
salictella Z.
emberizaepennella Bouché

hor
amy
Cras
Hey
fen
alm
Hoy
spen
cyd
pon
Oxya
spin
cea
wob
som
spal
spun
dro
faga
cap
cory
Dalb
um
salic

31 März 1863
5 Sgr. gr. Sil.
Gelechia Gnadtella Z
Fr. Erfurt.

(104.) Hannover 29. März 1863.

3021

Hochgeehrter Herr Baumeister!

Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen ist den 8ten Jahresbericht des hiesigen Vereins, festlichen Gesellfest zu erhalten, indem diejenigen Herren bei denen ich Erkundigung, die denselben noch besitzen, sie entschuldigen mich mit der Bitte mir noch die Sendung nicht weiter zu verzeigen weshalb die gewünschten Bestimmungen ausgeblieben und den Grund selbst ich ich nicht anführen kann unter Dank, baud nachsenden, und jedenfalls nicht lange dauern soll.

Ich erhalte folgende Arten unter

N° 1.	Eupith. trisignata H.S.	N° 13	Depr. nervosa Hw.
2	" abbreviata Stph.	14	Gel. Kroemanniella H.S.
3	Tortrix costana F. mas fem.	15	Col. olivaceella St.
4	" prodromana Hb.	16	" nigricella Stp.
5	" holsatana H.	17	" orbitella Z.

Breslau 10 Sept. 1856.

308

306

307

Folgende Arten sahe ich bei Glitz in Januar bis Juli

17 März 1863.

Eupithecia trisignata H.S.	5	Tischeria gaudella	5
" abbreviata Stph.	5	Lithocolletis Hamonidella Z.	2½
Tortrix costana F.	2½	" pygmaella Glitz	5
" prodromana Hb.	5	" salicicolella Siebold	2½
" politana Haw.	3	" Kollariella Mann	2½
Conchylis roseana Haw.	2½	" apparella H.S.	1
Penthina semifasciana Haw.	2½	Lyonetia prunifol. var. albella	5
" sellana Hübn.	2½	Nepticula gratiosella St.	3
" pygmaeana Haw.	2½	" regiella H.S.	1
Grapholita jaceana H.S.	2½	" centifoliella St.	4
" ustomaculana Curt.	2½	" betulicola St.	3
" dimidiana Sahlb.	2½	" luteella St.	1
Dichrorampha agilana Tr.	2½		
Depressaria nervosa Haw.	2½		
Gelechia Kroesmanniella H.S.	2½		
Coleophora olivaceella St. (?)	5		
" ochrea Haw. (?)	5		
" nigricella Stp.	2½		
" orbitella Z.	2½		
" vibicella Gregson	2½		
" laricella H.	5		
" paripennella Z.	1½		
" anatipennella H.S.	2½		
" albicella H.S.	2½		

103.

301

Tisteria no. 17. mit Lambucca
angegeben, angarticolella nicht
d. Herrich-Schäffer zu erhalten
u. Lasciocampa quercifolia
mit Hrn. Heinemann mitgetheilt, à 3gr.
angarticolella 3 ♂ ♀.
marginea Hb. 2ª
rampanella Hb. 2ª
Dodonaea Hb. 2ª à 4gr.
Lithocolletis: alle ♂ ♀.

mespilella
cavella 3.
ulmifoliella Hb.
quinquegutella 10 à 5gr.
quercifoliella 3.
betulae 3.
corylifoliella Hw.
salictella 3.
emargipennella Bouché

hor
amy
Cran
Keg
len
aln.
Hoy
spun
cyde
pon
Oxya
spini
cera
Nerb
form
spade
pona

31 März 1863
5 Ubs. gr. Sibl.
Gelechia G. Basdorfella Z
Fr. Stainton.

(104.) Hannover 29. März 1863.

302

Hochgeehrtester Herr Kollege!

Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, ist den 8ten Jahresbericht der hiesigen Natur. forschenden Gesellschaft zu erhalten, indem diejenigen Herren bei denen ich Erkundigung. in denselben noch mehr bestehen, sie vorläufig mir und die Sendung nicht weiter zu verzögern vorläufig die gewünschten Schmetterlinge einzusenden und den Bericht selbst ich sie möglichst bald unter Kreuz. band nachsenden, weil sicherlich nicht lange dauern soll.

Es folgen hiermit unter

N° 1.	Eupith. trisignata H.S.	N° 13	Depr. nervosa Hw.
2	" abbreviata Stph.	14	Gel. Kromanniella H.S.
3	Tortrix costana F. melsm.	15	Col. olivaceella St.
4	" prodromana Hb. ♂	16	" nigricella Stp.
5	" politana Haw. 2 Mal	17	" orbitella Z. ♂ ♀ (vacciniella H.S.)
6	Conchylis roseana Haw.	18	" vitisella Gregson. ♂
7	Penth. sellana Wlk	19	" ledi Stt.
8	" marginana Haw.	20	" pinipenniella Z
9	Graph. jaccana H.S.	21	" anatipennella Hb.
10	" ustomaculana Curt.	22	" albidella H.S.
11	" diminutana var? in. ornatana H.S.	23	Tischeria nov. sp.
12	Dicht. agilana Tgstr. Brenaeder	24	Lithoc. juncinella Z.

25

Acrotrichis [illegible]
Capucinella Z.
Gelechia Scabrinella H.S.
Diffinis Haw.
Maculea Haw.
nov. sp. wird mit kommen Abnormen in der Größe und 2 Hinterflügel Punkten.
Oecophora Similella Hb.
Formosella S.V.
Fuscescens Haw.

306

307

Breslau 10 Sept. 1856.

308

[illegible]
[illegible]
[illegible]

N: 25 Lith. spadella m. rH.
26 " salicicolella Sircom
27 " stettinensis Nic. Zürich
28 " appendella H.S. (und Kitharyggede gezogen.)
29 Lyon. prunifoliella
var. albella Ev.
30 Nept. gratiosella Stt Zürich.
31 " regiella HS.
32 " continuella Stt. Braunschw.
33 " betulicola Stt
34 " luteella Stt.
35 Gelechia no. sp. ? — — — Bei mir unter Betulae

Sämmtliche Pflanzminirlinge sind mit freigezogenen gezogen, nur agilana und continuella sind mit Sicherheit und stettinensis und gratiosella in Zürich.

Die Coleophoren sind gezogen:
olivaceella von tot stellaria holostea; das Männchen schickte mir freundlich Herrich Schäffer unter kitharyggede mit, als derselbe mich erklärte; ich selber hatte nur Weibchen. Die Raupen und Puppen waren in Gespinnsten, die im April an Grasstämmen angesponnen waren, aber nie ein Weibchen, bis ich von 2 Jahren ein Jahr die Raupen auf stellaria fand und sie wenigen Tagen auch 3 Weibchen erzogen habe; die in der Farbe und Zeichnung des Flügels verschieden sind, so dass ich geglaubt habe kitharg. u olivaceella wäre und dieselbe Art sei

303

worüber ich Ihre competente Meinung gefälligst mir erbitten dürfte.

nigricella um Mainz sam
orbitella um Landshut, die Raupen sind im Okt. erwachsen u fressen in Leinsamen die Kapseln aus.
vitisella um Heidelberg
levi um Rhamnus frangula.
pariperdella um Erlangen
analipennella um Erlangen
albidella um Regensburg.

Letztere beide Arten wurden um Stainton und Frey nicht für verschieden gehalten, ich glaube aber mit Unrecht, denn die Raupe sind verschieden, die Puppe ist um ersteren Art mit vielen grauen Flecken gesprengt und die Flügel sind gerunzelt, während albidella ganz weiße Flügel hat.

Die Gelechia pictella ist um Herrich Schäffer u Frey zur Bestimmung gesandt, beide schreiben aber daß die Gelechien um gerade Fühler erforderten um sie Gattungsmäßig zu bestimmen wegen.

Sie ist nun nun diese Gelechia 5 Mal und Raupen erzogen habe und Gespinnst völlig rein sind so glaube ich nun Ihre Ansicht (gefälligst) theilen ab die Species neu ist.

Wann ist Ihnen, Herr Professor, gelegen ist so mache ich gerne Ihnen Vergnügen meine microlepi.

Alstroemeriana ll.
Capreolella Z.
Gelechia Scabiosella HS.
Diffinis Hw.
Maculea Hw.
no 19. weiß mit braunen Adern in der Flügelspitze und 2 schwarze Punkten.
Oecophora Similella Hb.
Formosella S.V.
Fuscescens Hw.

Breslau 10 Sept. 1856.

308

306

307

1

Haake

Doppelten einzugehen so will gezogen sind,
finden.

Auf Ihren gestern Munsch stehe ich die
Zahlung so eingerichtet, dass der Theil dessen
5 Thaler beträgt.

Mit den Munsche dass die Sachen
glücklich ankommen mögen empfehle ich
mich gehorsamst

C. Glatz.

5 Sept. 1856 den Betrag überschickt.

Breslau 10 Sept. 1856.

308

Braunschw. d. 18 Nov. 1864

306

4 Oct. 1864 Cassell ü.
Ent. Centifoliella geschickt.

304

Hannover, 14. Octbr. 1864.

305

Verehrtester Herr Brunner!

Auf Ihren werthen Brief vom 7. Mb. habe ich die Ehre nachfolgend ein Verzeichniß von Microlepidopteren die ich abzugeben wünsche zu setzen, es thut mir nur Leid daß unter den Nepticula bis auf eine Varietät Nichts neues sein wird. Die Namen sind nach Wocke's Catalog genommen.

Achroea Grisella F. aus Regensburg, von mir gezogen.
Tortrix Muriana Hb. (und Herr Scheff. System. Verz.) als besondere Art aufgestellt, der Dimerana ähnlich, Raupe auf Pinus abies in Knospen sehr häufig, diese.
" Rodoremana Hb.
" Politana Hw.
" Scopoliana H.S.
Grapholitha Granitana H.S.
" Trimaculana Don.
" Ustomaculana Curt.
" Nanana Tr.
Rhopobota Geminana Stph. unterscheidet nur Nævana, Raupe auf Heidelbeere, nur Nævana auf Apfelbäumen.
Depressaria Costosa Haw.
" Absynthiana H.
" Capnicella Z.
Gelechia Scotinella H.S.
" Diffinis Hw.
" Maculea Hw.
" no sp. mihi mit braunen Adern in der Flügelspitze und 2 schwarzen Punkten.
Oecophora Similella Hb.
" Formosella S.V.
" Tusciensis Hw.

307

Doppelten einzugehen, da man gezwungen sein
würde.

Auf Ihren gestrigen Wunsch habe ich die
Berechnung so eingerichtet, daß der Preis dafür
5 Thaler beträgt.

Asemeia Forquadella Z.
Tinagma Herrichiellum H.S.
Perittia Obscurepunctella H.
Ornix Scoticella H.
Finitimella Z.
Angulifera H.
Betulae H.
Fagivora Fr.
Coleophora Ochripennella Z.
Olivaceella H.
Solitariella Z.
Flavipennella H.S.
Vitisella Hpk.
Lixella H.
Albidella Z.
Nemorum Heinem. (Ardeapennella Scott.)
Gnophalii Z.
Flavaginella Z.
Ambrosiella Zell.
Elachista Albifrontella Hb.
Airae H.
Humilis Z. Bed.
Adscitella H.
Pollinariella Z.
Tischeria Heinemanni H.
Marginea Haw.
Dodonaea H.
Lithocolletis Junoniella Z.
Cydoniella Fr.
Oxyacanthae Fr.
Padella Glitz
Viminetorum H.
Quinquegattella H.
Salictella Z.
Confusella Haw.

Lith. Fraxinicolella Z
Lantella Z
Tremulae Z
Apparella H.
Chrysocentris Laffaella Z
Nepticula Atricapitella
Faginella
Oxyacanthella
Anchusiae
Aceriella
Tiliae
Marginicolella
Gratiosella
Continuella
Malella
Ruficapitella
Alnicolella
Argentipedella
Betulicolella
Pygmaeella
Ruborella
Aeneofasciella
Myrtillella
Basilicola
Splendidissimella
Microtheriella
Salicis
Floslactella
Turicella
Trimaculella
Subbimaculella
Weaveri
Septembrella
Catharticella
Turbidella Z
Turbogyrella Hw.
und
Pyri Glitz u. H.

s Sept. 1856 den Betrag überschickt.

Breslau 10 Sept. 1856.

308

307

306

Cranbrs. d/: 18 Nov. 1864

305

ich bin wenigen Jahren von mir bestimmte in einem, Schmetterlinge in mehreren Exemplaren vorgefunden.

Die Tinea glaucinella Zell. habe ich im hiesigen Königlichen Herrengarten an einem wilden Leimbaume im August, Septbr. und Oct. gefunden; in diesen Jahre war sie sehr selten, da ich nur 6 Stück auffinden habe, wenn 3 mehr Hr. Staintor zum Abklopfen gesandt sind, die Leimbäume mit der Mine sorgfältig durchsucht an der Schmetterling fast gänzlich Oxyacanthella u. Anomalella.

Ferner habe ich in einzelnen Exemplaren gezogen:

Syst. Nylandriella an Pinus und Taxus auranparia.
" Distinguenda Hmn. 1 Stück auf Linden.
" Hemargyrella 1 Stück, wahrscheinlich auf Linden.
ein Stück mascp. auf Linden 2 auf glatten Stämmen.

Die unterstrichenen Arten sind sämmtlich gezogen.

Unter neglecta gracilella glaube ich 2 Arten zu besitzen die eine dieser ist in der Flügelspitze violettblau, die andere kupferbraun, von letzterer habe ich Exemplare zu Bäumen

Der Nepticulen fehlen mir noch folgende sämmtlich Arten, die mir sehr wünschenswerth wären, und ersuche die mir sehr gütigst im Tausche abzugeben

Pinicolella.	und ersuche	
viscerella.		Lonicerarum
centifoliella		Almariella
ulmivora und		Menthicola
freyella.		Cryptella
		speciosa
		heliantheniella.

Herrich Schäffer hat wünschen in seinem Werke aufgenommen

quercella
chaoniella
ovatargella

zwei einzige Exemplare sind bestimmt dass ich quercella und ovatargella und auch obige gracilella mit braunen Spitze.

" 21 " Gracilella ? subbadia, quercella
" 22 " Florisella "
" 23, 24, 25 " Pyri Glitz no. sp. auf wilden Leimbäume.

Doppelten einzugehen, die neu gezogen wer-
den.

Auf Ihren gestern Mittag gethanen Vor-
trag so eingerichtet, daß der Theil desse-
ben 5 Thaler beträgt.

5 Sept. 1856 den Betrag überschickt.

Breslau 10 Sept. 1856.

306

Frankfurt a/M. 18 Nov. 1864

Ihre gefäll. Col Remonstranz
meinen Hipenaella betreffend
ist jetzt kein Rothsch. Voll der
Schmetterlinge bestehen.

Hermannstadt, am 5. Novb. 1864

Hochgeehrter Herr Fraunholz!

Zu beikommender Insectenkasten erlaube ich mir Ihnen gehorsamst die von Ihnen gewünschten Arten zu übersenden, nämlich unter

N° 1.	Tortrix	Murinana Hb. Curtisiana.	
„ 2.	„	Prodromana & Hb. Hermannana	
„ 3	„	„ & „	„
„ 4	„	Politana Hw.	„
„ 5	„	Scrophulariana HS.	„
„ 6	Graph.	Granitana HS.	„
„ 7	„	Trimaculana Don.	„
„ 8	„	Ustomaculana Curt.	„
„ 9	Rhop.	Geminana & Steph.	„
„ 10	„	„ & „	„
„ 11	Gelech.	nov. sp. (Brizella Heyd.)	„
„ 12.	Oecophora	Fuscescens Hw.	„
„ 13.	Perittia	Obscurepunctella HS.	„
„ 14.	Coleoph.	Flavipennella HS.	„
„ 15	„	Nemorum Heinem.	„ = Hipennella Heyd.
„ 16	Elachista	Humilis & Z.	„
„ 17	„	„ & „	„
„ 18	Tischeria	Heinemanni HS.	„
„ 19	Nepticula	Oxyacanthella	„
„ 20	„	Aeneariae Fr.	„
„ 21	„	Gratiosella? mit Gratiosa gut	„
„ 22	„	Hostiadella	„
„ 23, 24, 25	„	Pyri Glitz nov. sp. mit wilden Birnkernen.	„

307

308

Tit.

Papieren einzusehen die mir gezogen sind,
finden.

Auf Ihren freundl. Wunsch habe ich die
Sendung so eingerichtet, daß der Inhalt dieses

Für die mir gütigst übersandten 2 Lepid.
Centifoliella sage ich meinen verbindlichsten
Dank und hoffe in Ihrem nächsten Brief 2
neue Coleophoren pfeifend zu können,
die ich bis jetzt in einzelnen Exemplaren,
die eine von Vaccinium vitis idaea die
andere von Genista und Cytisus gezogen habe.
Ob die Gelechia Ihnen unbekannt ist wage
ich gerne zu bejahen, die Col. Nemorum ist
wahrscheinlich Ihre Hippocrepidella die aber von
Heinemanns Hippocrepidella die von Heinemann lebt
und einen gänzlich verschiedenen Sack macht verschieden
ist. Ob Gradiosella die letzte ist oder vielleicht
Crataegi darüber müßte ich mir gleichfalls Ihre
gefällige Ansicht erbitten.
Schließlich bitte ich für die Sendung der
Larven von Hyp. mir zu bitten

Hochachtungsvoll
Ihr ergebenster
Glitz.

5 Sept. 1856 den Betrag überschickt.

307

Breslau 10 Sept. 1856.

302

Gosohorsky'sche
Buchhandlung
(L. F. Maske)
in
Breslau

Doppelten anzugehen, der nun gezogen wird,
finden.
Auf Ihren gestrigen Wunsch habe ich die
Berechnung so eingerichtet, daß der Verlust dessen

5 Sept. 1856 den Betrag überschickt.

Breslau 10 Sept. 1856.

308

Hoch Hochwohlgeboren

Habe ich die Ehre Ihnen die gewünschten Werke
ergebenst mit zu übersenden, nämlich:

Boisduval icones	6	—
Boisduval, Bamber etc.	6	—
Dufour études	—	20
Fallen monographiæ	—	15.
Fauna entomologique d'Isère	6	15.
Ghiliani materiali	2	—
Report on the insects	2	10 sgr

Den Betrag wollen Sie mir gütigst unfrankirt
per Post einsenden.

Indem ich mich für Ihr gütiges Ihnen Beyfall
empfehle, habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebener

L. F. Haase

24 Thlr

9—24
9—24
9—21
9—26
1—12
11 | 18

453 I.

BRESLAU 9 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chur, den 1. Juni 1860 310

168.

309

Graubündener
Naturforsch. Gesellschaft
in
Chur. (Schweiz)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. d. 13 Juli 1860 an d. Präsidenten
ab u. gedankt.

168.

Chur, den 1. Juni 1860 310

Naturforschende Gesellschaft Graubündens

An d. Herrn v. Heyden Senator in Frankfurt a/m

Die Naturforschende Gesellschaft Graubündens beehrt sich hiemit Ihnen den 5ten Jahrgang ihres Jahresberichtes zu übersenden

Indem wir uns verpflichtet fühlen Ihnen hoch geehrter Herr für die gütigst eingesandte entomologische Abhandlung unsern verbindlichsten Dank auszusprechen bitten wir Sie das beiliegende Diplom als schwachen Ausdruck unserer besondern Hochachtung entgegennehmen u. uns noch fernerhin mit Ihren höchst schätzenswerthen Mittheilungen beehren zu wollen.

Namens des Vorstandes der Gesellschaft

Der Secretair: Simmler

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...Liste von bisher Verstorbenen
...Sie mir dagegen will gefallen. Christ sollen zu
...Jahren. Ich bitte sie auf Denay, Mongr. Knopturorum
...color. für mich zu subscribiren.

24. Oct. 1838.

British Museum

109.

311

Gray, John Edward, Esquire

in

London

Custos der Zoologischen Department
am British Museum.

312

325

letten.
Basel)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

24. Oct. 1828.

British Museum

My dear Sir

My friend & Colleague Mr Children has seen in an Entomological Journal that you have

Chrysl. Naturgeschichten der Bienen. Wespen. &c Franef. 1791. 4to Vol. 6o Illum. Kupf. to Part VIth

He has desired me to write to you requesting that you will let him have it and that he will be willing to send you any English Entomological Work of Equal Value on the Money which you may set upon it I expect shortly a Parcel of Books from Russell perhaps you could send

this Work in his Packet and write
me word what ~~we~~ Price you set upon
it & what work you would like to
have for it and as I have a Packet to
send to Russell I shall come with his
Birds &c.

With kindest Regard to Russell who
you tell I am only detaining his
Box in hopes of getting a Portcherry
Vulture Believe me Yours most
truly John Edw Gray

Dubletten.

(1814 in Basel)

...ul gu gute prompte ... in Basel.
... 1814 Rapp[?]

Calathus =
" Crenulatus, gem.
" Cinctus, Dj.
" Cisteloides, Ill.
" Fulvipes, Dgl.
" Mollis, Marsh.
" Solieri, Rossi.
" Melanocephalus, L.
Sphodrus, Dan.
" Leucophthalmus, L.
Anchomenus
" albipes, Fabr.
" ?
" marginatus, L.
Platynus, Dj.
" prasinus, Dj. Bauer
Agonum, Morgk.
" rubripes, Host.
Pterostichus, Dan.
" vernalis, Dj.
" Renatus, Dj. (Bürkel)
" Cupreus, L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

LONDON
25
OCT
1838

LONDON
24
OCT
1838

The Lords
Commrs of Her Majesty's Treasury
&c. &c. &c.

313

312

Gredler, die Käfer von Passeier (Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg. 3 Folge 6 Heft. Naturwiss. Abtheil. 1857.)

Bei 1862 geschrieben und
als Tyrol reisender Candidat
die umstehenden

1872

316

314

Gredler, Vincenz, Maria, (Pater.)

(Franziscaner.)

Professor der Naturwissenschaften am
K. K. Gymnasium in
Botzen, Tyrol.

325

Dubletten.

(Coll. in Basel)

Calathus =
" Circumseptus, gem.
" Cinctus, Dj.
" Cisteloides, Ill.
" Fulvipes, Sahlb.
" Mollis, Marsh.
" Solieri, Rossi.
" Melanocephalus, L.

Sphodrus, Bon.
" Leucophthalmus, L.

Anchomenus, Bon.
" albipes, Fabr. Ill. var.
" parumpunctatus, Dej.
" ?
" marginatum, L.

Platynus, Dj.
" fossulatus, Dj. Bon.

Agonum, Megerle
" rubripes, Host.

Pterostichus, Bon.
" vernalis, Dj.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

313

312

Gredler, die Käfer von Passeier (Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg. 3 Folge 6 Heft. Naturwiss. Abtheil. 1859.)

316

1872

315

1870

Mit besonderem Vergnügen beehre mich ich Ihnen beifolgende meine soeben vollendete entomologische Schrift zu übermitteln, und verleihe Ew. Wh. ergebenst gefälligst Durchsicht gütigst, so selbe nur als Gymnasialprogramm, aber nicht im Buchhandel, erschienen ist.

Indem ich von den Früchten von Ihrem meinem einzigen entomologischen Arbeit im Fache d. Entomologie kein Exemplar Abzüge mehr zu besitzen; indem dieselben selbe [illegible] die Gefälligkeit das Manuscriptum zu gütigst Ew. Wh. erbeten gewogenen sein.

Gegenwärtig schreibe über die Käfer Tirols, zunächst noch eine Lepidopterologische Notiz (nächstes Gymnasialprogram).

Vor wenigen 4 Jahren wurde mir Entomologie-Sendung an einen gewissen Apotheker in Innsbruck, Sendung an einen gewissen Apotheker in Innsbruck, der, wie ich gehört, die Mollusken in Innsbruck schon Museum Entomologie Cabinett selbe, erhielt aber keine Erwiderung mehr. Ob er selbe nicht angenommen?

Genehmigen gefälligst Ew. Wh. die Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung, welche mit diesem ergebenst gehorsamst

Ew. Wohlgeboren

ganz ergebenster

P. Ferd. Gredler

Franziskaner

Lagnu d. 15. Nov. 860.

[illegible]

Dubletten.

[illegible] in Basel

[illegible]

Calathus =
" Crenicollis, gem.
" Cinctus, Dj.
" Cisteloides, Ill.
" Fulvipes, Ggll.
" Mollis, Marsh.
" Solieri, Rosst.
" Melanocephalus L.

Sphodrus, Dan
" Leucophthalmus L.

Anchomenus, Dan.
" albipes, Ill. in Dan
" parumpunctatus F.
" ?
" marginatus, L.

Platynus, Dj.
" Livens Dj. Dan

Agonum, Megalo
" ruficorne, Goeze.

Peryphus, Dan.
" Versicolor, Dj.
" Renatus Dj. (Südtirol)
" Cupreus, L.

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

319

318

Gredler, die Käfer von Passeier (Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg. 3 Folge 6 Heft. Naturwiss. Abtheil. 1857)

316

1772

Im 1862 geschrieben und
in Tyrol reisenden Candidaten
Hymenopteren

Euer Wohlgeboren!

Ihre in negativer Lib, um eine mögl. gala-
graphirt zu benutzen, ein paar Worte der Erwi-
derung auf Ihre gefällige Zuschrift v. 4. Juni. –
Das Reiseprogramm wird schon seiner Zeit zu-
kommen, obwohl es kaum der Veranlassung wert. –
Als seit Leisserung (1781) seine Insecta maxime alter
Tyrols Lepidopterologie von einem Tyroler ausgegangen war
bis auf meine ganz wenigen Leistungen, so enthal-
ten nur nur 3 Jahrgänge der Familienzeitschrift Zoll
logisch-botanischen Abhandlungen: Jahrgang 1854 und
57 (III. Folge, 4. u. 6. Heft), „die Käfer von Passeier" von
mir gemeinschaftlich mit den Entdeckungen von 8 od. 9
Forstbeamten. – Und 9. Heft Jahrgang 1860 eine nähere
Lokalnotiz Orgistrotter über die Lokalitäten Zuc-
chero von einem Franziskaner Theatinaglia dortselbst.
Sonst hätte nur Eine Notiz zu nehmen; ich schreibe mich
als Tirolaner einen solchen Quark.
Wenn Sie Hymenopteren auszustopfen im Stande
zu bekommen, bezweifle ich sehr. – Ich wenigst nie zu
Gesicht, dieß einzelne Arbeiten abgerechnet. – Davon hat
Neigung, schon Mitglied zu sein, auch diesem Zweige die
Aufmerksamkeit zugewendet. – ab und zu hat der sein Büchse neue
Entdeckungen gemacht. – Ich habe, selbst wenn mehr Zeit zu
Disposition zu haben, die ich für besondere Fälle
Arbeit übrig zu behalten; die ich für Hymenopteren hinter die aber
wie Aufforderung noch. Leidenschaft bekommen hier aber
über vom Sammeln zu Hause zu fallen, dann ich (als Mitglied
der Ges. übernommen. Aber ein Jahr dürfte auf die Lösung
einer gediegenen Arbeit über die Käfer Tirols verstreichen, –
es wird die selbst noch nicht.
Zu ausgezeichneter Hochachtung
ergebenster Diener
Bozen d. 17. März 61. P. V. Gredler

Agrilus lineola Mey
—— humilis Bij
—— angustulus Ill.
—— olivaceus Gyll.

—— myops Schönh.
—— maculipes Grim.

325

Dubletten.

(1814 in Basel

Calathus =
" Crümleptus gem.
" Cimbatus, Dj.
" Cisteloides, Ill.
" Fulvipes, Sgl.
" Mollis, Marsh.
" Solieri, Dufsch.
" Melanocephalus L.

Sphodrus, Dan
" Leucophthalmus L.

Anchomenus, Dan.
" albipes, Fbg. in Ver.
" parumpunctatus F.
" ?
" marginatus, L.

Platynus, Dj.
" gracilis Dj. Ver.

Agonum, Megerl.
" viridipes, Host 99.

Peryphus, Dan.
" Vernalis, Dj.
" Benatii, Dj. (Bürkel)
" Cupreus, L.

Lesteva
Omalium
Quedius
Staphylinus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

313

318

Gredler, die Käfer von Passeier (Zeitschrift des Ferdinändeums für Tyrol und Vorarlberg. 3 Folge. 6 Heft. Naturwiss. Abtheil. 1857)

317

Dubletten.

Calathus =
" Circumseptus gem.
" Cisteloides Ill.
" fulvipes Gyll.
" Mollis Marsh.
" Solieri Dej.
" Melanocephalus L.

Syphadrus, Bon.
" Leucophthalmus L.

Anchomenus, Bon.
" albipes Fabr. Ill. in Var.
" parumpunctatus Fabr.
" ?
" marginatum, L.

Olisthopus, Dej.
" rotundatus Dej. Rossi

Argutor, Megerle
" ruficeps Dej. Gyll.

Pterostichus, Bon.
" vernalis Dej.
" Venetus Dej. (Parreyssi)
" Cupreus L.

Agonum Sahlbergi
" fuliginosum Pz.
" Gyllenhali Schönh.
" Thoreyi Dej.
" Duftschmidi Dej.
" Scitulum Dej.
" Sexpunctatum Dej.
" Gracile Sturm.
" Livens Gyll.
" Viridicupreum Goeze

Amara Erichsoni Mill.
" Ovata Fabr.
" Communis Panz.
" Consularis Duft.
" Nitida Sturm.
" Familiaris Duft.
" Aenea De Geer.
" Lucida Duft.
" Spinipes Fabr.
" Nigricornis Thoms.
" Bifrons Gyll.
" Fusca Dej.
" Curta Dej.
" Communis Panz.
" Consularis Duft.
" Nitida Sturm.
" Familiaris Duft.
" Aenea De Geer.
" Lucida Duft.
" Spinipes Fabr.
" Nigricornis Thoms.
" Bifrons Gyll.
" Fusca Dej.
" Curta Dej.

Harpalus Honestus Duft.
" Rubripes Duft.
" Latus L.
" Serripes Quens.
" Rufipes De Geer.
" Tardus Panz.
" Distinguendus Duft.
" Dimidiatus Rossi.
" Anxius Duft.
" Pygmaeus Dej.
" Pumilus Sturm.
" Honestus Duft.
" Rubripes Duft.
" Latus L.
" Serripes Quens.
" Rufipes De Geer.
" Tardus Panz.
" Distinguendus Duft.
" Dimidiatus Rossi.
" Anxius Duft.
" Pygmaeus Dej.
" Pumilus Sturm.

Stenus Bimaculatus Gyll.
" Juno Fabr.
" Guttula Müll.
" Bimaculatus Gyll.
" Juno Fabr.
" Guttula Müll.

Agrilus Viridis L.
" Laticornis Ill.
" Sinuatus Ill.
" Viridis L.
" Laticornis Ill.
" Sinuatus Ill.

Trachys Minuta L.
" Minuta L.

Elater Sanguinolentus Schrank.
" Sanguinolentus Schrank.

Cryptohypnus Riparius Fabr.
" Riparius Fabr.

Corymbites Cupreus Fabr.
" Aeneus L.
" Cupreus Fabr.
" Aeneus L.

Athous Haemorrhoidalis Fabr.
" Haemorrhoidalis Fabr.

Limonius Parreyssi Mill.
" Parreyssi Mill.

Adelocera Haberfelneri Fabr.
" Haberfelneri Fabr.

Dolopius Marginatus L.
" Marginatus L.

Ctenicera Cuprea Fabr.
" Cuprea Fabr.

Corymbites Bipustulatus L.
" Bipustulatus L.

Cardiophorus Ebeninus Germ.
" Ebeninus Germ.

Melanotus Rufipes Herbst.
" Rufipes Herbst.

Lacon Murinus L.
" Murinus L.

Cantharis Fusca L.
" Fusca L.

Rhagonycha Fulva Scop.
" Fulva Scop.

Malthinus Flaveolus Herbst.
" Flaveolus Herbst.

Malthodes Marginatus Latr.
" Marginatus Latr.

Dasytes Niger L.
" Niger L.

Clerus Formicarius L.
" Formicarius L.

Necrobia Violacea L.
" Violacea L.

Ptinus Fur L.
" Fur L.

Anobium Striatum Oliv.
" Striatum Oliv.

Xestobium Rufovillosum Deg.
" Rufovillosum Deg.

Hedobia Imperialis L.
" Imperialis L.

Cis Micans Fabr.
" Micans Fabr.

Rhizophagus Depressus Fabr.
" Depressus Fabr.

Silvanus Unidentatus Oliv.
" Unidentatus Oliv.

Cryptophagus Scanicus L.
" Scanicus L.

Atomaria Linearis Steph.
" Linearis Steph.

Lathridius Lardarius De Geer.
" Lardarius De Geer.

Mycetaea Hirta Marsh.
" Hirta Marsh.

Endomychus Coccineus L.
" Coccineus L.

Coccinella 14 Punctata L.
" 14 Punctata L.

Halyzia 16 Guttata L.
" 16 Guttata L.

Epilachna Argus Geoffr.
" Argus Geoffr.

Phytodecta Olivacea Forst.
" Olivacea Forst.

Phytodecta Viminalis L.
" Viminalis L.

Phytodecta Pallida Laich.
" Pallida Laich.

Phytodecta Fornicata Brüggem.
" Fornicata Brüggem.

Phytodecta Affinis Payk.
" Affinis Payk.

Phytodecta Decemnotata Marsh.
" Decemnotata Marsh.

Phytodecta Rufipes De Geer.
" Rufipes De Geer.

Phytodecta Lineola Fabr.
" Lineola Fabr.

Phytodecta Quinquepunctata Fabr.
" Quinquepunctata Fabr.

Phytodecta Variabilis Duft.
" Variabilis Duft.

Phytodecta Viminalis L.
" Viminalis L.

Phytodecta Pallida Laich.
" Pallida Laich.

Phytodecta Fornicata Brüggem.
" Fornicata Brüggem.

Phytodecta Affinis Payk.
" Affinis Payk.

Phytodecta Decemnotata Marsh.
" Decemnotata Marsh.

Phytodecta Rufipes De Geer.
" Rufipes De Geer.

Phytodecta Lineola Fabr.
" Lineola Fabr.

Phytodecta Quinquepunctata Fabr.
" Quinquepunctata Fabr.

Phytodecta Variabilis Duft.
" Variabilis Duft.

Phytodecta Viminalis L.
" Viminalis L.

Phytodecta Pallida Laich.
" Pallida Laich.

Phytodecta Fornicata Brüggem.
" Fornicata Brüggem.

Phytodecta Affinis Payk.
" Affinis Payk.

Phytodecta Decemnotata Marsh.
" Decemnotata Marsh.

Phytodecta Rufipes De Geer.
" Rufipes De Geer.

Phytodecta Lineola Fabr.
" Lineola Fabr.

Phytodecta Quinquepunctata Fabr.
" Quinquepunctata Fabr.

Phytodecta Variabilis Duft.
" Variabilis Duft.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

P. Wohlgeboren
Herrn Hl Dr. C. H. J. von Heyden
Senator etc. etc.
in
Frankfurt
a. M.

p. g.

319

318

Gredler, die Käfer von Passeier (Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg. 3 Folge 6 Heft. Naturwiss. Abtheil. 1857)

1.73.

Dubletten.

Calathus=
Grundipterus, germ.
Cimbatus, Dft
Fulvipes, Gyll.
Mollis, Marsh.
Solieri, Dufts.
Melanocephalus, L.
Sphodrus, Dan
Leucophthalmus, L.
Anchomenus, Bon.
albipes, Fbr. in Ver
parumpunctatus, F.
?
marginatum, L.
Platynus, Dj.
gracilis, Dj. Ver
Argutor, Megerle
ruficornis, Sturm.
Pterostichus, Bon.
vernalis, F.
Benatus, Dj. (Bürkel)
Cupreus, L.

Trechus rufus Grim.
Styriacus Grim.
Lathrobium vitripenne Grim.
Furcaticornis Grim.
Paederus humilis Zhl
Stenostoma Karstenii Reg.
Stenus brunnipes Grim.
myops Schupp.
maculipes Grim.

signaticornis
Tachyporus pisciculus Kr.
carbonarius Grim.
fasciatus Grim.
rufus Grim.
politus
Bupresis cyanipennis Dej.
Agrilus lineola Meg.
humilis Dej.
angustulus Ill.
olivaceus Gyll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Grimmer, Carl Heinr. Benjamin

in

Gratz

Coleopteren.

Dubletten.

Cat. 14 in Hasel

mit gr. gem. prompte Kasse 10% in Tausch per 100 Rthlr. Conv. M.

Calathus =
" Crenicollis, gem.
" Cinctus, Dj.
" Cisteloides, Ill.
" fuliginosus, Gyll.
" Mollis, Marsh.
" Solieri, Rosi.
" Melanocephalus L.

Sphodrus, Dan.
" Leucophthalmus L.

Anchomenus, Dan.
" albipes, Fabr. in Dan.
" parumpunctatus
"
" marginatus L.

Platynus, Dj.
" fuscipes, Dj. Ahrens

Argutor, Megerle
" rubripes, Hoppe.

Pterostichus, Dan.
" Vernalis, Pz.
" Oenatus, Dj. (Creutzer)
" Cupreus, L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

322

Grohmann, Franz.

Naturaliensammlung

in

Hasel

bei Bodenbach, Böhmen

Sammelte mit Sicilien

Aus dem Verzeichniss von Grimmer in Gräz sind mir Bratisbar:

1774 320

Dyscherus bipunctatus Grim.
Harpalus oblitus Zej
—— emporeus Zej
Ophonus monticola Zej.
Amara incisa Grim.
—— maculipes Grim.
Poecilus americollis Grim.
Calathus gracilis Zhl.
Carabus Plinii Illmitt
Trechus elegans Zej
—— Styriacus Grim.
—— decorus Grim.
—— Serbasii Hft.
—— angusticollis Knrl
Colymbetes Goedelii Villa
—— fuscus Goedl.
—— signatus Grim.
Staphylinus famigatus Zhl.
—— rufescens
—— haemorrhoidalis Grim.
—— limosus
—— cursor Grim.
Xantholinus rufus Grim.
—— Styriacus Grim.
Lathrobium vitripenne Grim.
—— foventicorne Grim.
Paederus humilis Zhl.
Stanolobus Karstenii Heg.
Aenus brunnipes Grim.
—— myops Schuppel
—— maculipes Grim.

Oxytelus pallipennis Grim.
—— striolatus?
—— punctulatus Schupp.
—— planus Zhl.
Omalium sorbi Grim.
—— monticulum Grim.
—— pinicantipennis Grim.
Aphthophagus nigrifrons Grim.
—— bicolor Grim.
Aleochara arenaria Grim.
—— pygmaea Grim.
—— nigra Grim.
—— fuscata Zej
—— maura Grim.
—— rufocincta Illbr.
—— laticollis
—— vulgaris Grim.
—— lineolata Zej
—— liliputana Grim.
—— similata
—— tripsoides
Tachinus bipustulatus Grim.
—— nitidulus
—— signaticornis
Tachyporus pisciculus Ka.
—— casbonarius Grim.
—— fasciatus Grim.
—— rufus Grim.
—— politus
Byrrhus cyaniperus Zej
Agrilus lineola Meg
—— humilis Zej
—— angustatus Gyll.
—— olivaceus Gyll.

325

Dubletten.

(Hasel)

Calathus=
" Gründeptus Grm.
" cinctus Dej
" Cisteloides Ill.
" fulvipes Dej
" Mollis Marsh.
" Solieri Rossi.
" Melanocephalus L.
Sphodrus, Dej
" Leucophthalmus L.
Anchomenus, Dej.
" albipes Ill. in Dej
" parumpunctatus Fabricius
" ?
" marginatum L.
Platynus, Dej.
" gracilis Dej. Var
Argutor, Megerle
" ruficeps Ill. Dej.
Pterostichus Dej.
" Vernalis Fj.
" Benedicti Dej. (Pterostichus)
" Cupreus L.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trachys austriaca
Elater striatopunctatus Grim.
— villosulus Ahl.
— lividus Stenz
— Dejeanii Yvan
— gracilis Kiegl.
— decipiens
— elongatus Kiegl.
— montivagus Grim.
— umbrinus Germ.
— pictus Grim.
— marginatus Khorl.
— exiguus Dej.
— palustris Ahl.
Telephorus italicus Dej
— nigripes Grim.
— marginicollis
Malthinus obscurus Grim.
— gracilis Grim.
Malachius furcatipennis Villa
— marginicollis Grim.
— flavipes Kiegl.
Dasytes maurus Dej
Xyletinus tibialis Dej
Dorcatoma Hederae Perroud
Dryophilus Villae Schier
— argus Grim.
Hylecoetus minor Grim.
Scydmaenus styriacus Grim.
— Motschulskyi Schm
— Westerhali Gyll
— subtilis Grim
— Grimmeri Villa
— rarus Grim.

Hister Villae Grim.
Ptilium Kunzii Chevr.
Catops angustatus
— politus Grim.
— pistilliformis Grim.
Mitidula sylvatica Grim.
— ~~calcis Sturm~~
— distincta Grim.
Cercus ferrugineus
~~Eagis bipustulatus~~
Cryptophagus tumulorum Villa
— latus Grim.
— obsoletus Gr.
Atlagenus fruteti Grim.
Limnichus riparius Dej.
Byrrhus montivagus Grim.
— penicoronatus Grim.
— angustofasciatus
— herinaceus Grim.
— niger Grim.
Elachistus exiguus Villa
Paonus impressus Germ.
Georissus punctatus Grim.
Elophorus intermedius Bed.
— niger Germ.
— granularis Gyll.
Ochthebius foveolatus Muls.
Hydrophilus testaceus Fab.
Phaeridium immaculatum Rey.
Cambrus exiguus Grim.
Aphodius styriacus Grim.
Trox foveolatus

322

Grohmann, Franz.

Naturaliensammlung

in

Hasel

bei Bodenbach, Böhmen.

Summulta aus Sicilien

321

Anisoplia ustulatipennis Villa
Hoplia flavipes Fuefst.
Anisotoma dentipes Gyll.
——— globosa Fm.
——— globulosa Host
——— tufa Zoj
——— ferruginea F.
——— polita Grim.
Coxelus variegatus Ziegl.
Mycetophila morio Ziegl.
——— humeralis F.
Oedemera violacea.
Mycterus gracilicornis
Monocerus interruptus
Meloe pullus Host
——— parvicollis
Anthribus discoideus Mg
Bruchus obliquus Grim.
Rhynchites crataegi
——— viridis
Coidyrhynchus castaneus Mg
Polydrusus stylticus Grim.
——— carbonarius Grim.
——— pomonae
——— calcaratus F.
——— lineatus Grim.
——— sericeus Fm.
——— flavens
——— viridipennis Grim.
——— coeruleus Grim.
Liosyrichus villosopunctatus Zgl.
——— styriacus Grim.
——— piperatus Grim.
Orchas parvulus Mg
——— alpinus Grim.
Brias styriacus Grim.
Merlogus Grimmeri Ullr.
Choragoloma cinerea Grim.
Meleus pertusus Ullr.
Hypera signata Grim.
Borytomus centralis Mg
——— navus Zoj
——— validirostris F.
Plumnus alpinus Helf.
Anthonomus nucleorum Gr.
Sibinia pubescens Gyll.
Rhynchus tuberculatus Cat.
——— niger Grim.
Cleopus pulchellus Host
——— graminis F.
——— Veronicae Germ.
——— plantarum.
Orchestes griseus
Plagiolus tomentosus
Baris violacea Grim.
——— nitida Mg.
Hexaphyllus ciliger.
Faleiger alboradiatus Grim.
——— quercetti
——— jota Zoj
——— navus Berlese
——— abbreviatulus F.
——— signifer Grim.
——— variegatus Grav.
Arachnipus Grimmeri Ullr.
——— lima Mg
Rhyncolus volutinus Zoj
——— elongatus Zoj
Hylurgus separatus Chr.

325

Dubletten.

Hasel in

[illegible]

Calathus =
" Circumseptus Germ.
Cinctus, Dj.
" Cisteloides, Ill.
" fulvipes, Gyll.
" Mollis Marsh.
" Solieri, Rosei.
" Melanocephalus L.
Syhadrus, Bon.
" Leucophthalmus L.
Anchomenus, Bon.
" albipes, Fbr. in var.
" parumpunctatum Thunb.
" ?
" marginatum, L.
Olistopus, Dj.
" fuscatus, Dj. var.
Argutor, Megerle
" rubripes, Host.
Pterostichus, Bon.
" Vernalis, Fj.
" Benetii, Dj. (Parreyssi)
" Cupreus, L.

[illegible]

Bostrichus fici Dej
—— alpinus Grim.
Apate pectinata Grim.
—— Hollari Redtenb.
Cis glabratus
—— variegatus Grim.
Synchita Carpini Curtis
Mycetophagus ruficollis Grim.
—— lituratus Grim.
—— imperialis Grim.
—— tetratoma Dej.
Latridius brunneus Grim.
—— ovatus Grim.
—— depressus Grim.
—— seriegranulatus Chev.
—— solidus Grim.
—— angusticollis Mey.
—— serricollis
—— distinguendus Chevr.
Cucujus clematidis Chevr.
Callidium juniperi Grim.
Saperda coerulescens Ziegl.
Leptura alpina Grim.
—— fasciolata Grim.
Donacia angustata Kze
Clythra bicolor Grim.
Cryptocephalus betulae Grim.
—— janthinus
—— dorsalis Grim.
—— villosus Mey.
—— interruptus Oliv.
Eumolpus pusillus Herbst.
—— carbonarius Grim.
Timarcha crassipes Grim.
Chrysomela Sturmi
—— sudetica Helf.

Paropsis sorbi Grim.
—— obscura Grim.
Lupercus fulvipes
—— fulvicollis
Altica fossulata Grim.
—— monticola Grim.
—— aeneicollis
—— brunnea Grim.
Agathidium mandibulare.
Lycoperdina Grimmeri Villa
Coccinella distincta Mey.
Clypeaster depressus Grim.
Pselaphus formicarius
—— mucronatus Pz.
—— styriacus Grim.
—— gracilis Grim.
—— Grimmeri Villa
—— brunneus Grim.
—— venustus Reich.

3222

Grohmann, Franz.
Naturaliensammler
in
Hasel
bei Bodenbach, Leitmeritz
Böhmen

Dubletten.
[illegible] in Hasel
[illegible]

Cryptocephalus betulae Grim.
——— janthinus
——— dorsalis Grim.
——— villosus mtg.
——— interruptus Oliv.
Eumolpus pusillus Bosc.
——— carbonarius Grim.
Timarcha crassipes Grim.
Chrysomela staphylea
——— sudetica Helf.

Preiss-verzeichniss Sicilianischer Kaiserdubletten.

Zu haben bei Franz Brockmann Naturalienhandlung in Basel
bei Bodenbach in Böhmen. Bitte gefällige Bestellungen zu gütigst prompter
Bezahlung. Liefern 15 bis 20 pCt. Rabatt. Die Garantie Sicherheit
wegen zu Conv. 1. Gold-Ducaten Währung, oder 90 Kr. per Pfd. Zoll-Gewicht.

Genehmigt d. 22 Jan. 1857 für 300 rh. Gulden gestempelt. Ist mit dagegen Seidl. resp. u. B. Mus.
auf Antrag Dr. Hagen aus Königsb.

Wohlgeboren von Heyden.

Senator in Frankfurt.

323

Hochgeborne Frau von Heyden!

Indem ich Ihnen 1 Ctr. 13 Cart. pr.:
Exemplare meiner Sicilianischen
Kaiser in Dublette zu senden
habe, bitte ich Sie, mir
einen kleinen Nachlass für
Ihren Bekannten Herrn Siciliens
Kaiser in Wahrheit zu bieten.
Ihre Zuschrift vom 1 Dec.
dieses, in einigen Paraguay
für Sicilianische Kaiser, begegnete
mir Freude, und 1 Br. M. Gulden
= Belohnung von Herrn Bürgermeister
Sonderung am Berliner Museum = Wins
ein Ihr Bestimmung mitgetheilt
u. so auch von Ihnen meine
Kenntniss meiner Sicilianischen Münzen
vermehrt, bestens Grüssen

	4.	Calathus =
	6.	" Cyrenaeptolus, gem.
		Cimbatus, Bf.
	4.	" Cistelaides, Klg.
	4.	" Julianus, Bgl.
	6.	" Mollis, Mark.
	10.	" Solieri, Rosii.
	3.	" Melanocephalus, L.
		Sphaderus, Bon.
	16.	" Leucophthalmus, L.
		Anchomenus, Bon.
	3.	" albipes, Klg. in Ver.
	4.	" parumpunctatus, F.
	6.	" ?
	4.	" marginatum, L.
		Platynus, Bon.
	8.	" gracilis, Bg. Kaw.
		Agonum, Megerle
	8.	" rubripes, Host.
		Pterostichus, Bon.
	4.	" vernalis, Fg.
	4.	" Dejeanii, Bg. (Bembidium)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Preiss-verzeichniss Sicilianischer Kaiserdubletten.

Zu beziehen bei Franz Grohmann Naturalienhändler in Basel
bei Bodenbach in Böhmen. Für gütige Bestellungen zu gefl. prompter
Besorgung bitte 15 bis 20 pCt. Rabatt. Die Herren Pränumeranten
erhalten die Centurie à 5 Gulden rheinisch oder 90 Kr. per Stück Conv.: Münze.

	Sp.	Calathus=
	6.	" Cerambycinus, gem.
		" Limbatus, Dj.
	4.	" Cisteloides, Ill.
	4.	" Fulvipes, Sdl.
	6.	" Mollis, Marsh.
	10.	" Solieri, Rosi.
	3.	" Melanocephalus, L.
		Sphodrus, Bon.
	16.	" Leucophthalmus, L.
		Anchomenus, Bon.
	3.	" albipes, Ill. in Mag.
	4.	" parumpunctatus, Dj.
	6.	" ?
	4.	" marginatum, L.
		Platynus, Dj.
	8.	" Livens, Dj. Ross.
		Agonum, Megerl.
	8.	" ruficorne, Sdl.
		Pterostichus, Bon.
	4.	" Vernalis, F.
	4.	" Genalis, Dj. (Poecilus)
	4.	" Cupreus, L.

[illegible]

3211

P. S. Den werthen Herren Commissionären
der Pränumeration für die Coleopteren-Dubletten
Sicilien, welche sich
in den Besitz dieser Doubletten über die Centurie
auf Böhmen setzen, ersuche
ich höflichst auf meine Rechnung
ein Fass mit einem Inhalt
von circa 5 Pfunden entfernen Insekten
und zwar einmal mit Hymenopteren,
Käfern, Schmetterlingen,
ein noch öfters begehrtes Fass
nasse Präparate, Raupen &c.
sowie Anmerkungen über Oeffnung,
Behandlung, Präparation, Versendung,
Verpackungsart, Dauerhaftigkeit,
der Insekten nach gute Besendung
in Bodenbach

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Preiss-verzeichniss Sicilianischer Käferdoubletten.

Zu beziehen bei Franz Großmann Naturalienhändler in Basel
bei Bodenbach und Böhman. Für grössere Bestellungen wird gute prompte
Bedienung und 15 bis 20 % Rabatt, da auf Fünf Dritteln Einen baar,
zwei, zu Conv. 1/2 Gulden Wiener Silbercourant, oder 90 zu 100 Preis Cour. [illegible]

Ex.		
		Carabicinen.
8.	Cicindela littoralis	f.
10.	" v: lugens	Dahl.
10.	" v: circumflexa	d.
10.	" Maura	f.
10.	" melancholica	f.
10.	" v: egyptiaca	Klug.
4.	Dromia marginata	f.
10.	" Cylindricollis	f.
12.	" v: intermedia	
	Polystichus. Bonn.	
10.	" fasciolatus	oliv.
10.	" discoideus	Ill.
	Cymindis. Latr.	
12.	" linéata	Schr. var
12.	" d°	d°
10.	" Miliaris	f.
	Lebia, Latr.	
8.	" pubipennis	Duf.
	Fulvicollis	Lap.
10.	" Cyanocephala	L.
8.	" Cyathigera	Rossi
	Brachinus. Weber	

Ex.		
		Ditomus
6.	" tricuspidatus	f.
6.	" v: cornutus	Luc.
6.	" fuliatus	Dej.
8.	" Sphaerocephalus	Ol.
6.	" Barnei	Rossi, var.
8.	" d°	d°
10.	" fulvipes	f.
	Apotomus. Hope.	
4.	" rufus	Oliv.
	Carabus. Linné.	
15.	" famini.	Dej.
20.	" Morbillosus	f.
20.	" v: alternans	Dej.
	Nebria, Latr.	
5.	" brevicollis	f.
8.	" Schreibersii	Dej.
6.	" Cockischii	Stam.
8.	" Schreibersii	var.
	Homophron, Latr.	
4.	" limbatum	f.
	Notiophilus. Dumeril	
4.	" geminatus	Dej.

Ex.		
		Calathus
6.	" Erichsonii	Gem.
	Cimbatus	Dej.
4.	" Cisteloides	Ill.
4.	" fulvipes	Dahl.
6.	" Mollis	Marsh.
10.	" Solieri	Rossi.
3.	" Melanocephalus	L.
	Sphodrus, Bon.	
16.	" Leucophthalmus	L.
	Anchomenus, Bon.	
8.	" albipes	Ill. var.
11.	" parumpunctatus	f.
6.	" ?	
4.	" marginatus	L.
	Platysus, Dej.	
8.	" fuscatus	Dej. var.
	Argutor, Meyer.	
8.	" rubripes	Host.
	Pterostichus Bon.	
4.	" vernalis	Dej.
4.	" Benatii	Dej. (Pürkay.)
4.	" cupreus	L.

Preis-Verzeichniss Sicilianischer Käferdubletten.

Zu beziehen bei Franz Großmann Naturalienhändler No 114 in Basel
bei Bodenbach in Böhmen. Bei grösseren Bestellungen wird eine
Bezahlung bis zu 20 % Rabatt, die Fuhre Bis Basel
extra, zu Conv. f. Gulden Wiener Währung, à 90 per 100 Basler Währung.

	Carabicinen.		**Ditomus=**		**Calathus=**
8.	Cicindela littoralis f.	6.	„ tricuspidatus f.	6.	„ circumseptus Germ.
10.	„ v. lugens Dahl.	6.	„ v. cornutus Dj.		{ cinctus f. Bf.
10.	„ v. circumflexa d.	6.	„ fulciatus f.	4.	„ Cisteloides f. Ill.
10.	„ Maura f.	8.	„ Sphaeroceph. alus Hbst.	4.	„ fulvipes f. Ggl.
10.	„ melancholica f.	6.	„ Dama Rossii ♀	6.	„ Mollis Mrsh.
10.	„ v. egyptiaca Klug.	8.	„ d° ♂	10.	„ Solieri, Rossi.
		10.	„ fulvipes f.	3.	„ Melanocephalus L.
4.	Dromius marginatus f.		**Apotomus. Ill.**		**Sphodrus, Bon.**
10.	„ Cylindricollis f.	4.	„ rufus, oliv.	16.	„ Leucophthalmus L.
12.	„ v. intermedia		**Carabus. Linné.**		**Anchomenus, Bon.**
	Polystichus. Bonn.	15.	„ famini. Dj.	8.	„ albipes f. Ill. in var.
10.	„ fasciolatus, oliv.	20.	„ Morbillosus f.	11.	„ parumpunctatus f.
10.	„ Dejeanoides, Dj.	20.	„ v. alternans, Dj.	6.	„ ?
	Cymindis. Latr.		**Nebria, Latr.**	4.	„ marginatum, L.
12.	„ cincta Schr. var	8.	„ brevicollis f.		**Nistopus, Dj.**
12.	„ d° d°	8.	„ Schreiberi, Dj.	8.	„ punctatus Dj. var
10.	„ Miliaris f.	6.	„ Cockischi, Stam		**Argutor, Meg.**
	Lebia, Latr.	8.	„ Schreiberi? var.	8.	„ rubripes f. Hoffg.
8.	„ rubripennis, Dufour		**Hemicephron, Latr.**		**Pterostichus, Bon.**
	{ fulvicollis Dj.	4.	„ limbatum, f.	4.	„ vernalis, Dj.
10.	„ Cyanocephala L.		**Nothiophilus, Dumeril**	4.	„ Benacus Dj. (Bécrius)
8.	„ Cyathigera Rossi	4.	„ geminatus, Dj.	4.	„ Cupreus, L.
	Brachinus, Weber.	3.	„ semipunctatus, f.	6.	„ Salzmanni Germ.
5.	„ immaculicornis Dj.		**Panagaeus, Latr.**	6.	„ { mollis, Crtz.
5.	„ glabrata, Dj.	10.	„ Crux major var f.		{ v. Solieri Dahl.
5.	„ Psophia, Dj.		**Blaenius, Bon.**		**Percus. Bon.**
5.	„ Capitanus, L.	4.	„ vestitus, f.	20.	„ Sicanus Dj.
5.	„ Bombarda Dj.	4.	„ Chrysocephalus Rossi	20.	„ v. Calcaratus Dj.
4.	„ { Solieri f.	6.	„ agrorum, oliv.		**Broscus, Panz.**
	{ d, var.	8.	„ Borgiae Dj. d var.	12.	„ politus, Dj.
	Aptinus, Bon.	8.	„ Spoliatus f.		**Amara, Zimmermann**
8.	„ stalicus Dj.	8.	„ Sicelicus f.	10.	„ Sicula, Dj.
	Scagona, Latr.	6.	„ vestitus f. var.	4.	„ aenumineta, Dft.
8.	„ Europea Dj.		**Cyclomis, Bon.**	6.	„ montivaga, Sturm
12.	„ Oberleitneri Dj.	15.	„ circumscriptus Dj.	3.	„ lucida, Dj.
	Scarites, F.		**Licinus. Bon.**		{ gemina, Zimm.
10.	„ Pyracmon, Bon.	10.	„ Siculus v. Dj.	3.	„ communis, Ggl.
8.	„ arenarius, Bon.		**Pristonichus, Dj.**	3.	„ semilata, Ggl.
5.	„ planus, Bon.	10.	„ complanatus, Dj.	3.	„ trivialis, Ggl.
5.	„ Laevigatus f.	10.	„ algerinus, Goez.	3.	„ Contrasta, Schenk
	Dyschirius, Bon.		{ Cordova, Crtz.		{ aeneus Dj.
4.	„ { aemulus, Putz.	12.	„ venustus, Dj.	3.	„ Consularis, Dj.
4.	„ { v. apicalis, Boheman.		**Calathus, Bon.**	6.	„ obsoleta, Dj.
	Ditomus, Bon.	6.	„ Gigantheus, Dj.	3.	„ Curta, Dj.
10.	„ Distinctus, Dj.	6.	„ punctatipennis, Germ		**Acinopus, Dj.**
8.	„ Calydonius, f.		{ latus Dj.	6.	„ { tenebricosus Dj.
					{ megacephalus Dj.
				8.	„ ambiguus Dj.
				12.	„ { megacephalus, f.
					{ Eucephalus Dj.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Amerodactylus. Sf.
10. " bimaculatus, Sf.
4. " virens, Sf.

Brachranus, Erichs.
4. " germanus, L.

Cybister, Curtis.
6. " abbreviatus, Sf.
6. " rufescens, Sf.
6. " insidens, Sf. No 214.
12. " Illig. 218.
8. " Columbianus, Germ.
8. " Illig. 216.
12. " Illig. 219.
12. " quadricolor, Sf.
6. " fimbriolus, Sf.
4. " pumilio, Sf.
4. " Sedilloti Sf. var.
4. " punctatostriatus, Sf.
4. " subquadratus, Sf.
6. " Brandti Sf.
8. " Arbricollis, Sf.
6. " planicollis, Sf.
4. " distinguendus, Sf.
5. " Cyprius, Sf.
4. " Lacordairii Sf.
10. " Illig. 204.
4. " luteicornis Sf.
8. " Vardarus, Sf.
4. " latus, L.
4. " aeneus, Sf.
6. " ? Illig.
4. " latus, L. var. 210.
4. " ? Sf.

Hemilaphrus, Sf.
2. " geographicus, Sf.
3. " melanocephalus, Sf.
8. " discophorus, Sf.
10. " marginalis, Sf.

Dendrodium, Sf.
6. " tibiale, Sf.
4. " globosum, Sf.
4. " signatum, Sf.
6. " Haldemanni, Sm.
6. " subdivisum, Sm.
6. " cruciferum, Sf.
6. " Erasmi, Erichs.
6. " rufipes, Illig.
8. " fenestratus, Ka. Var?
6. " maculatum, Sf.
6. " Sieboldii, Sf.
6. " bicornis, Sf.
4. " biguttatus, Illig.
4. " planipes, L.

Bradicellus, Erichs.
4. " ater, Sf.
10. 4. Hispalis metallescens Sf.

Trochus, Clairvil.
6. " ruber, Sf.
4. " palpalis, Sf.

Leiia, Illig.
8. " articulatus, Say
4. " testaceus, Sf.
6. " nebulosus. Sf.

Sophra, Illig.
4. " " guttata, Sf.

Hydrocantharen.

Cybister, Curtis.
15. " africanus, Sf.
15. " Roeselii, Sf.

Eglisces, Leach.
15. " cinctus, Say, Chevr.

Cuneolus, Erichs.
9. " fuscolineatus, L.

Hydaticus, Leach.
12. " Leander, Rossi.

Colymbetes, Clairvil.
8. " pulverulentus, Germ.
12. " Oriaceus, Say.
6. " fuscus, L.
8. " adspersus, Sf.

Hydaticus, Erichs.
12. " subcarinatus, Erichs.
6. " dilatatus, Brullé.
6. " sulcipennis, Sf.
10. " fenestratus, Sf.

Agabus, Leach.
6. " bipustulatus, L.
4. " Gemmula, Sf.
6. " [illegible] Ahrens.
6. " bipunctatus, Sf.
4. " obsoletus, Say.
10. " bigutticollis, Sahlb.
4. " Dytiscus, Sahlb.
6. " Nigricollis, Sf.
10. " Maculatus, Sf.
4. " guttatus, Sahlb.
8. " agilis, Sf.

Rhantus, Sahlb.
9. " Suturalis, Germ.

Laccophilus, Leach.
2. " hastatus, Curtis.

Hydroporus, Clairv.
4. " opatrinus, Germ.
4. " Kirbyanus, Stephens
4. " planus, F.
4. " varius, Curtis
4. " Erichsii, Curtis
6. " fenestratus, Germ.
6. " marginatus, Sf. var
6. " analis, Curtis
6. " palustris, L.
6. " picipes, F.
4. " nigrita, Sahlb.

Ilybius, Erichs.
12. " subaeneus, Erichs.
6. " dilatatus, Curtis.
6. " fuliginosus, F.
10. " fenestratus, F.

Agabus, Leach.
6. " bipustulatus, L.
4. " Gemmula, F.
6. " [illegible] Ahrens.
6. " bipunctatus, Sf.
4. " obsoletus, Say.
10. " bigutticollis, Sahlb.
4. " Dytiscus, Sahlb.
6. " Nigricollis, Sf.
10. " Maculatus, F.
4. " guttatus, Sahlb.
8. " agilis, F.

Rhantus, Sahlb.
9. " Suturalis, Germ.

Laccophilus, Leach.
2. " hastatus, Curtis.

Hydroporus, Clairv.
4. " opatrinus, Germ.
4. " Kirbyanus, Stephens
4. " planus, F.
4. " varius, Curtis
4. " Erichsii, Curtis
6. " fenestratus, Germ.
6. " marginatus, Sf. var
6. " analis, Curtis
6. " palustris, L.
6. " picipes, F.
4. " nigrita, Sahlb.

Graptodytes, Erichs.
4. " pictus, F.

Copelatus, Erichs.
8. " haemorrhoidalis, F.

Hydrocoptus, Sahlb.
4. " lineatus, Sahlb.

Deronectes, Sahlb.
4. " depressus, F.

Hydrophilen.

Helophorus, F.
2. " grisetus, Hbst.
4. " intermedius, Bedel
4. " ?

Cercyon, Leach.
2. " melanocephalus, L.

Cryptopleurum, Mulsant
2. " minutum, F.

Megasternum, Mulsant
2. " boletophagum, Marsh.

Phaladrus, Sahlb.
4. " Combae, Sahlb.
4. " ? 130.

Cercyon, Leach.
2. " aeneus, F.
2. " viridescens, F.
2. " lateralis, Erichs.
2. " flavipes, Steph.
2. " Cephalopterus, Steph.
2. " testaceus, Steph.
4. " ? 232.

Cyclonotum, Erichs.
3. " orbiculare, F.

Helochares, Mulsant
4. " lividus, Forster

Laccobius, Erichs.
3. " minutus, L.

Sphaeridium, F.
3. " Scarabaeoides, L.
3. " marginatum, Sturm
3. " bipustulatum, F.

Phyllidrus, Solier.
3. Illig. 112.

Limnebius, Erichs.
2. " crinifer, Rey.
6. " papposus, Mulsant
3. " ? 128.
3. " obsoletum, Sahlb.
10. " unipunctatum, L.

Rhizobius, Stephens
3. " Litura, F.

Olibrus, Erichs.
4. " germanus, Illig.
3. " bicolor, F.
3. " liquidus, Erichs.

Cryptopleurum, Mulsant
3. " atomarium, F.

Megasternum, Mulsant
3. " boletophagum, Marsh.

Phaladrus, Sahlb.
4. " Combae, Sahlb.
4. " ? 130.

Cercyon, Leach.
3. " aeneus, F.
3. " viridescens, F.
3. " lateralis, Erichs.
3

Cychramus, Kugelann.
2. " Cuticul. L.
Cytilus, Ericz.
10. " varius. F.

Silphiden.

Necrophorus, F.
8. " vespillo, L.
8. " vestigator Herschel
6. " fossor, Erz.
12. " germanicus, F.

Silpha, Linné
12. " littoralis, L.
8. " granulata, Oliv.
10. " atrata, L. var.
6. " obscura, L.
12. " thoracica, F.
6. " carinata, Illig.
12. " rugosa, L.
12. " sinuata, F.
6. " tristis, Illig.

Catops, Payk.
6. " meridionalis Gaubil
6. " acicularis, Mannh
6. " Ill. Syn. 178.

Scydmanus, Latr.
4. " antidotus, Grm.

Clambus, Herbst
4. " pygmaeus, Reichenb

Lycoperdina, Latr.
10. " Bovistae, F.

Brachypterus, Kugelann
3. " pubescens, Erz.
3. " urticae, F.

Agathidium, Illig.
4. " nigripenne, F.

Nitidula, Fab.
5. " 4 pustulata, F.

Centhophilus, Dahl
3. " testaceus, F.

Carpophilus, Leach.
4. " mutilatus, Erz.

Megarthrus, Illig.
6. " 4 pustulatus L.
4. " " = 205.

Byturus, Latr.
3. " tomentosus, L.

Micropeplus, Latr.
2. " porcatus, F.

Choleoccra, Molsch.
6. " punctata, Märkel.

Cis. Latr.
6. " Boleti, Scopp
4. " = Ill. 208.

Cortica, Latr.
6. " fasciolatus Fourc.

Brachypterus, Illig.
12. " varius, F.

Endophlaeus, Erz.
10. " Spinolae, Latr.

Hylesinus, F.
15. " oblatus, F.
15. " fraxini, F.

Cryptophagus, Illig.
4. " pilosus, Gyll.

Cryptophilus, F.
6. " depressus, F.

Lacmophlaeus, Erz.
4. " testaceus, F.

Dromius, F.
6. " 4 plagiatus, L.
" " quadrivirgatus, Duft.

Aglenus, Erz.
2. " brunneus, Gyll.

Meledona, Latr.
4. " Crenata, F.

Trophisa, Latr.
8. " punctatus, F.

Typhea, Illig.
3. " fumata, L.

Orchesia, F.
Xylophilus, Kugelann
Dermestes, Linné
2. " Cardui, Fourc.
6. " vulpinus, F.
2. " undulatus, Brahm
1. " ater, Oliv.
5. " frischii, Kugel.

Attagenus, Latr.
2. " pellio, Germ.
4. " pubescens, Erz.
4. " megatoma, F.
4. " 2 var. D.

Cadrotoma, Erz.
3. " nigrina, F.

Cyphon, Payk.
6. " griseus, F.
6. " marginatus, F.

Trogoderma, Latr.
4. " versicolor, Creutz.
4. " meridionale, Erz.
6. " versicolor, var.

Anthrenus, Geoffr.
2. " Pimpinellae, F.
2. " varius. F.

Anoxyloma, Curtis
6. " oncleocephalus, Oliv.

Anthophilus, Leach
3. " striatus, Forst. Illig.
3. " 2 = 273.

Byrrhus, F.
4. " Pilula, Illig.

Anobium, F.

Heteroceren.

Hepialiden.

Hepialus, L.
8. " Humuli, F. 326
11. " Lupulinus, L.
3. " Cadaverinus, Esper
6. " Quadrimaculatus L.
3. " Sylvinus, Illig.
8. " Gigas, Fab. Illig.
6. " Scotiformis, Esper
3. " 12. Striatus, Payk.
11. " Neglectus, Germ.
11. " Unicolor, F.
11. " Bimaculatus, L.
8. " 14. Striatus, F.

Cossiden.

Cossus, Fabricius
11. " Terebra, Payk.
11. " Ligniperda, Fabricius
11. " Dimidiatus, Illig.
11. " Speculifer, Payk.
8. " Chalcites, Illig.
8. " Aurigerus, Payk.
8. " Rufipes, Illig.
8. " Cinereus, Payk.
11. " Granarius, Erx.
10. " Maculatus, Rossi.

Hepialiden.

Micropteryx, Hübner
8. " Aureola, F.

Tineiden.

Hyponomeuta, Latr.
8. " Cognatellus, Hübner

Adela, Latr.
Anisotoma, Illig.
5. " = 829

Lamellicornen.

Oryctes, Illig.
20. " Grypus, Illig. 1777.
30. " Nasicornis, F. v. Grypus
20. " Latus, F. v. Silenus
24. " Nasicornis, F. 1750.

Phyllognathus, Eschz.
20. " Silenus, F.

Pentodon, Hope
8. " Idiota, Panz. Fabr.
12. " v. minor Sybillae

Valgus, Scriba
4. " Hemipterus, F.

Oxythyrea, Burmeister
8. " Floricola, Illig.
10. " Stictica, Latr.
10. " v. Squamosa, Illig.

Cetonia, Burmeister
4. " Aeruginosa, Drury
6. " v. aurigera, Latr.
4. " Cinnita, Charpentier
91. 5. " Hirtella, Fabricius
6. " Aspersa, F.
5. " v. Vulpina, Mus. Vindob.
10. " Obscura, Fabricius
8. " Marmorata, Fabricius
73. 10. " Metallica, F.
74. 10. " v. Viridis
10. " Stictica, Illig.

Cetonia, Burm.
10. " affinis, Dj.
10. " cuprea, Dhl.
6. " Carthami, Dhl.
6. " v. purpurea, D.
18. " Hbst. 834.
18. " Tinota, Gem.
18. " tristis, Dhl.

Anomala, Esf.
6. " frischii (v. Italy) f.
5. " vitis, f. 1791. 1795.
8. " v. cerulea
6. " frontalis, Dhl.
8. " v. aurata.

Anisoplia, Lapell. Kirby
6. " arvicola Dhl.
8. " Crucifera, Hbst.

Pachygnus, Lat.
18. " Cravatus, f.
18. " v. Caesus, Esf.

Anoxia, Lap. & Serv.
12. " australis, f.
12. " v. d. minor

Hybosorus, Macleay
3. " ferus, Esf.

Geotrupes. Lat.
10. " punctatus, f.
12. " ventricosus, f.
10. " affinis, Faldm.
8. " Hbst. 1789.
8. " Hbst. 1790.
20. " Siculus, Dhl.
10. " spiculariscus
6. " splendens, Dj.
5. " Sardeus, Dhl.
5. " caeruleatus, f.
10. " Hbstii, Schönh.
10. " impressus, Dhl.
12. " latus, Rambur

Lethrus, Scop.
10. " Hbst. 1782.

Hybalus
10. cornifrons Dj.
10. caerulescens-viridis
10. Sorica f.

Aleuchus, Weber
1602. 8. " seni punctatus f.
1603. 10. " sacer, f. L.
12. " v. major
15. " Sibiricus, Dj. v. Sator.
12. " punctatissimus
1607. 10. " v. d. minor.
1603. 12. " Pan. Hbst. Dhl.

Ochrosoma, Macleay
1612. 14. " Stierlini m.
8. " v. Geoffroyi
6. " v. punctatus
1611. 4. " Magnus, Dhl.

Scrypha, Lat.
1619. 6. " Schaefferi, f.
6. " v. minor.

Orthogonagus, Lat.
1643. 3. " vacca, f. 2 ♂ ♂.
1641. 3. " vacca, L. 2♂
1642. 3. " v. minor, d.
1646. 5. " marginipes, Dhl.
1647. 11. " tristis, Hbst. 2 ♂ ♂.
1664. 3. " Natans, f.
1662. 4. " Taurus, f. L.
1653. 4. " Schreberi, f. L.
1624. 4. " ovatus, Sp. Lin. L.
1652. 4. " Sylvanus, Scop.
1660. 4. " fruticorum, f.
1645. 4. " marginalis, Gyll. Hbst.
1656. 4. " Cyprea, f. 2 ♂ ♂
1635. 6. " Hybneri, f. d.
1658. 6. " Taygeticus. Hbst.
1635. 10. " Hbst. 1809. Camelus, f. c.
6. " Discus, Dj.
6. " marmoratus, Host.
6. " Viridimaculatus
6. " Cuniculorum, f. Lat.

Onitis, Latr.
1681. 9. " Olavipes, f.
9. " v. D.
1683. 6. " gallipes, f.
6. " v. Hbst. 1685.

Onitis, f.
1670. 10. " Jurtina, Rossi.
1672. 10. " v. minor.
8. " Clinias, f. v. Ion. Calus
1676. 8. " Ammon, f. v. Jovis
1671. 8. " Lapithus, f. v. Jovis
8. " circoratus, Rossi.
1677. 6. " Pandora, f. Ion. Olus
1678. 6. " v. minor (Soka) Olus.

Bubas, Müller
1629. 6. " Bison, L. 2 ♂ ♂.
1690. 6. " v. d. minor d.

Copris, Geoff.
1621. 12. " Hispanus, f. L.
10. " d.
12. " Hbst. f. 1628.
10. " d. f. 1629.
5. " emarginatus f.

Typhaeus, Hbst.
1690. 2. " Typhoeus, Dhl. Fabricius
1697. 8. " nigripes, f.
6. " Victorinus, Faldm.
1699. 5. " Hybalarius, f. f.
3. " Sardiba, f.
6. 4. " proboscideus, f. 1701.
3. " affinis, Mannerh.
3. " Ciliatus, Dj.
4. " Lineolatus, Hbst.
4. " v. d.
5. " Lunicus, f.

Aphodius, Illig.
4. " Pecari f.
3. " Gratus, f.
2. " Carbonarius, Host.
4. " Tristis, Fbr.
2. " granarius, Faldm.
2. " guttatus, Hbst.
1. " v. 4 maculatus L.
5. " Scrypha, f.
4. " Cinerascens, Dj.
3. " varius, f. Latr. Fbr.
4. " inaequalis, Host.
4. " Conflagratus, Rossi
4. " Dalmatinus, Mannerh.
4. " Scalptus, Hbst.
4. " Melanostictus, Schön.
6. " Anachoreta, f.
6. " Lutulentus, Hbst.
4. " plicatus, f.
5. " perplexus, f.
4. " puberculus, Dj.
4. " merdarius, f.
3. " lugens, f.

Odontomus, Esf.
4. " Caesus, Esf.
3. " punctiventris, Hbst.
3. " Sabulosus, Müller

Psammodius, Gyll.
4. " porcicollis, Illig.
4. " plicicollis, Esf.

Aegialia, Latr.
5. " Aspera, auct.
5. " Loccolata, Germ.

Trox, f.
1687. 4. " perlatus, f. Illig.
1687a 4. " hispidus, Pontopp. f.

Dorcus, Macleay
1690. 6. " parallelopipedus, f. Illig.
15. " v. Cunicollis, Illig.

Sinodendron, f.
10. " Sicula, Illig. Host.

Beyrichiden.

Acrocodera, Erichs.
10. " Discoidea, f.
10. " Hbst. 708.
10. " villosula, Steven
Copnodes, Erichs.
6. " tenuis, f.
10. " tenebrionis, Bon
18. " Cariosa, Erichs.
Dicerca, Erichs.
10. " aenea L. v. var.
Chrysobothris, Erichs.
6. " affinis, f. Schön
Agrilus, Curtis
8. " cuprescens, Illig.
8. " angustulus, Illig.
8. " laticornis, Illig.
12. " viridis, f. Illig.
Coraebus, Laporte, Host.
10. " sagittatus, L.
6. " Bruchi, L.
4. " amethystinus, Oliv.

		Cetonia, Burm.	
	10.	" affinis, Sf.	
	10.	" cuprea, Fbr.	
	6.	" carthami, Hbst.	
	6.	" v: purpurea, d.	
	18.	" Hbst: 884.	
	18.	" Scineta, Germ.	
	18.	" tristis, Fbr.	
		Anomala, Esp.	
	6.	" frischii (v: Sulzii) f.	
	5.	" vitis, f. 1791. 1795.	
	8.	" v: cerulea	
	6.	" frontalis, Fbr.	
	8.	" v: aurata	
		Anisoplia, Lapell. Hdenii	
	6.	" arvicola Fbr.	
	8.	" Crucifera, Hbst.	
		Pachypus, Lat.	
	18.	" Excavatus, f.	
	18.	" v: Caesus, Esp.	
		Anoxia, Lapell. Hdenii	
	12.	" australis, f.	
	12.	" v: d. minor	
		Hybosorus, Macleay	
	3.	" ferus, Esp.	
		Geotrupes. Lat.	
	10.	" punctatus, f.	
	12.	" ventricosus, f.	
	10.	" affinis, Illdenii.	
	8.	" Hbst. 1789.	
	8.	" Hbst? 1780.	
	20.	" Siculus, Fbr.	
	10.	" spiculariscus L.	
	6.	" splendens, Fbr.	
	8.	" Sordens, Fbr.	
	5.	" laevigatus, f.	
	10.	" Hypocrita, Illdenii	
	10.	" impressa, Fbr.	
	12.	" Latus, Kamb.	
		Lethrus, Scopl.	
	10.	" Hbst? 1782.	
		Hybalus	
	10.	" Cornifrons, Sf.	
	10.	" laevigatus = Illdenii = Hbst. Sf.	
	10.	" Boreas, f.	

		Sisyphus, Lat.	
1649.	6.	" Schaefferi, f.	
	6.	" v: minor	
		Orthosoma, Lat.	
1643.	3.	" ~~vacca, f.~~ 2 x f.	
1611.	3.	" vacca, L. 2°	
1642.	3.	" v: minor d:	
1646.	5.	" ~~marginella, Hbst.~~	
1677.	4.	" ~~bicolor, Hbst.~~ 2 x f.	
1661.	3.	" Natans, f.	
1663.	4.	" Taurus, F. L.	
1683.	4.	" Schreberi, F. L.	
1637.	4.	" ovata, ~~Schreber, Lat.~~	
1682.	4.	" ~~Sylvanus, Lat.~~	
1660.	4.	" fraxicornis, f.	
1645.	4.	" marginalis, ~~Hbst.~~ Illdenii	
1656.	4.	" Caprea, f. 2 x f.	
1635.	6.	" Hübneri, f. d.	
1658.	6.	" ~~Lugens, Fbr.~~ Cacno Vitat. Hbst.	
1695.	10.	" Hbst 1859. Camelus, f. c.	
	6.	" Discus, Sf.	
variäte von 1693.	6.	" marmoratus, Illdenii	
1686.	6.	" ~~Viridimaculatus~~ Fbr.	
	4.	" Vieillotianus, f. Lat.	
		Oniticellus, Lapell.	
1681.	9.	" Planipes, f.	
	9.	" v. d.	
1683.	6.	" gallicus, f.	
	6.	" v? Hbst: 1685.	
		Onitis. f.	
1676.	10.	" Furcifer, Rossi.	
1692.	10.	" v: minor.	
	8.	" Clinias, f. v: ~~Latus~~ Illdenii	
1676.	8.	" Ammon, f. ~~Illdenii~~	
1671.	8.	" Lapithes, f. v: ~~Furcifer~~	
1693.	8.	" viroratus, f. Rossi.	
1677.	6.	" ~~Vandelii~~ f. Illdenii	
1678.	6.	" v: Minor (Dohrn)	
		Bucas, Müller.	
1629.	6.	" Bison, F. L. 2 x f.	
1640.	6.	" v: d: minor d.	
		Copris, Geoff.	
1624.	12.	" Hispanus, f. L.	
	10.	" d: f.	
	12.	" Hbst: f. 1620.	

		Aphodius, Illig.	
	4.	" Fecalis, f.	
	3.	" Erraticus, f.	
	2.	" Carbonarius, Illdenii	
	4.	" Tristis, Fbr.	
	2.	" granarius, f. Illdenii	
	2.	" guttatus, Illig.	
	4.	" v 4 maculatus L.	
	5.	" Serapha, f.	
	4.	" Cinerescens, Sf.	
	3.	" varius, f. = Latus Fbr.	
	4.	" inaequalis, Illdenii	
	4.	" Conflagratus, Scriba	
	4.	" Dalmatinus, Mannerh.	
	4.	" Scalptus, Hbst.	
	4.	" Melanostictus, Schön.	
	6.	" Anachoreta, f.	
	6.	" Lutulentus, Hbst.	
	4.	" plicatus, f.	
	5.	" perplexus, f.	
	4.	" puberulus, Sf.	
	4.	" mudarius, f.	
	3.	" lugens, f.	
		Odontomus, Esp.	
	4.	" Caesus, Esp.	
	3.	" punctiventris, Illdenii	
	3.	" Sabulosus, Müll.	
		Psammodius, Gyll.	
	4.	" porcicollis, Illig.	
	4.	" pleuroticus, Esp.	
		Aegialia, Lat.	
	5.	" Rufa, Laich.	
	5.	" Fossulata, Germ.	
		Trox, f.	
1687.	11.	" Perlatus, f. = Hbst?	
1687a	11.	" Hispidus, Laich. f.	
		Dorcus, Macleay	
1670.	6.	" Parallelepipedus, f.	
	15.	" v: Clavicornis, Illdenii	
		Sinodendron, f.	
	10.	" Sicula, Illig. Fbr.	
		Beyeriidae	
		Acrocodes, Schönh.	
	10.	" Discoidea, f.	
	10.	" Hbst. 708.	
	10.	" Bellicula, Steven	
		Capnodis, Schönh.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Buprestiden:

Anthaxia, Eschh.
10. " Nsp. 740.
8. " Cyanescens, Lap.
5. " parallela, D.
6. " antica, Eif.
5. " Salicis, Ehh.
10. " inculta, Gen.
6. " Dilida, L.
5. " 4 punctata, L.

Syphenoptera, Solier
10. " antigua, Ehh.
10. " Rauca, F.
5. " Gamellata, Mark
10. " Nsp. 758.
10. " Nsp. 759.
10. " Nsp. 763.

Sabyo F.
3. " pygmaea, F.

Clateriden.

Synaptes, Eschh.
4. " filiformis, F.

Cratonichus, Eif.
6. " ruficollis, Fabr.

Agrypnus, Eschh.
8. " Linnaeus, F.

Athous Eschh.
3. " vittatus, F.
10. " Nsp. 813.
10. " Nsp. 814.
3. " Laesus, Gen.

Campylus, Fischer
10. " linearis, F.

Cardiophorus, Eschh.

Dryops, Oliv.
4. " flavescens, F.

Halodrocter, Bassi
5. " Poserinii, Bassi.

Anthaxia, Linné
6. " Nsp. 958. — 1136.
6. " Nsp. 1820.
4. " Nsp. 961.
4. " Hyperici, Ehh.
4. " graeca, Gen.

Rhagonycha, Eschh.
8. " Kollenbachi, Mrsh.
3. " Melanura, F.
6. " testacea, L.
4. " pallida, F.

Malachius, F.
4. " geniculatus, Gen.
3. " pulicarius, F.

Attalus, Eif.
3. " Scanicus, Eif.
3. " erythrodus, Eif.
3. " Scianus, Eif.

Charopus, Eif.
3. " Concolor, F.

Dasytes, F.
3. " Smaragdinus, F.
4. " niger, F.
5. " quadripustulatus, F.
4. " perlanicornis, Küster
4. " basalis, Küster
4. " obscurus, Gyll.
5. " Diodactylus, Ehh.
8. " Nsp. 1010.
4. " obscurus
4. " Nsp. 1185.

Arabicum, F.
3. " striatum, Oliv.
2. " paniceum, L.
6. " Nsp. 1070.

Opate, F.
6. " bimaculata, F.
4. " 6. dentata, Oliv.
4. " pinastri, F.
5. " Rossii, Ehh.
10. " Nsp. 2739.

Cis, Lat.
3. " bidentatus, Oliv.
3. " Boleti, Scop. var.
4. " hispidus, Gyll.

Cnemeachenon, Mellié
Entypus, Redtenb.
3. " " fissus, Gyll.

Octotemus, Mellié
3. " glabriculus, Gyll.

Hylecoetus, Lat.
10. " dermestoides, F.

Tenebrionidae.

Crodicus, Solier
4. " Sibylla, Solier
6. " Gibbus, F.
10. " Sp. 1967.

Lophasis, Lat.
12. " punctata, Brullé

Delagnata, Steven.
6. " gibba, Dahrn.

Pachychila, Eschh.
4. " subcostata, Solier

Tentyria, Lat.
10. " Sicula, Solier.
8. " Italica, Solier
5. " Dejeani, Brullé

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Buprestiden:

Anthaxia, Eschh.
10. " Nlyn. 740.
8. " Cyanescens, Laps.
5. " Sparsella, D.
6. " antiqua, Esf.
5. " Salicati, Hlg.
10. " inculta, Germ.
6. " Ostida, L.
5. " 4 punctata, L.

Syphenoptera, Solier
10. " antigua, Hlg.
10. " Rauca, K.
5. " Gamellata, Mnch
10. " Nlyn. 758.
10. " Nlyn. 759.
10. " Nlyn. 763.

Tachys, K.
3. " pygmaea, K.

Clateriden.

Synaptus, Eschh.
4. " filiformis, K.

Cratonichus, Esf.
6. " ruficollis, Hlg.

Agrypnus, Eschh.
8. " Murinus, K.

Athous, Eschh.
3. " vittatus, K.
10. " Nlyn. 813.
10. " Nlyn. 819.
3. " Laesus, Germ.

Campylus, Fischer
10. " linearis, K.

Cardiophorus, Eschh.
4. " angulosus, Géné
5. " Equestris, Esf.
6. " ruficollis, L.
6. " Collaris, Esf.
6. " Nlyn. 822.

Ampedus, Germ.
6. " sanguineus, L.

Cryptohypnus, Eschh.
5. " riparius, Germ.
4. " tetragraphus, Germ.
5. " bimaculatus, K.
5. " v. diversus.

Agriotes, Eschh.
4. " Nlyn. 793.
6. " lineatus, L.
4. " Sputator L.

Cebrionites.

Cebrio, Oliv.
2 8. " gigas K. S.

Rhyssodes, Guerin
o 10. " flavipennis, Guerin

Typhon, Hbst. Elod. Latr.
3. " griseus, K.
3. " pallidus, K.

Lampyris, Linné
6. " Noctiluca, Germ.
P " Lusitanica, Charp. K.

Drilus, Oliv:
o 4. " flavescens, K.

Malachogaster, Dahl
o 5. " Paykulii, Dahl.

Cantharis, Linné
6. " Nlyn. 958. – 1136.
o 6. " Nlyn. 1820.
o 4. " Nlyn. 961.
4. " Aspersa, Hlg.
o 4. " praeusta, Germ.

Rhagonycha, Eschh.
8. " Fulvipes, Marsh
3. " Melanura, K.
6. " testacea, L.
4 " pallida, K.

Malachius, K.
4. " geniculatus, Germ
o 3. " pulicarius, K.

Attalus, Esf.
o 3. " Livens, Esf. v.
o 3. " erythrodus, Esf.
o 3. " Livens, Esf.

Charopus, Esf.
7. " Concolor, K.

Dasytes, K.
3. " Smaragdinus, K.
4. " niger, K.
5. " quadripustulatus, K.
11. " pectinicornis, Küster
11. " Cazalis, Küster
4. " obscurus, Gyll.
5. " Nodulis, Hlg.
8. " Nlyn. 1010.
11. " obscurus v.
4. " Nlyn. 1185.
4. " flavipes v.

Psilothrix, Küster,
4. " protentus, Géné

Cosmiocomus, Küster
3. Nlyn.
4. " pubescens K.
4. " Nlyn 1018.
3. " Nlyn 1000.

Melyris K.
8. " granulatus K.

Byturus, Latr.
4. " tomentosus K.

Tillus, Oliv:
o 8. " transversalis Illig.

Clerus, Geoff.
10. " apiarius mollis L.

Trichodes, K.
4. " apiarius L.
10. " Alvearius, Spinola
6. " ammios K. var.

Corynetes, Hbst.
11. " ruficornis K.
4. " rufipes Esf. K.
3. " Caeruleus var K.

Hister, Linné
2. " furcifer L.
3. " 2 var.

Anobium K.
3. " striatum, Oliv.
2. " paniceum L.
6. " Nlyn. 1070.

Ptinus, K.
6. " bimaculatus K.
4. " 6. dentatus K. Oliv.
4. " fur K.
5. " Rufipes Fabr.
10. " Nlyn. 2739.

Cis, Latr.
3. " Micans, Oliv.
3. " Bolet. Germ. var.
4. " hispidus K. Fbr.

Encaustes, Mellié
Entypus, Rottbach.
3. " Nana, Hlg.

Odontaeus, Mellié
3. " Armigerus, Hlg.

Hoplocoelus, Latr.
10. " Cornutus K.

Tenebrioniden.

Erodius, Solier.
11. " Sericeus, Solier.
6. " Gibbus, K.
10. " Sp. 1969.

Zophosis, Latr.
12. " punctata, Brullé

Pelagonata, Stevan.
6. " Gibba, Bohem.

Pachychila, Eschh.
4. " Subnuda, Solier.

Tentyria, Latr.
10. " Secula, Solier.
8. " Italica, Solier
5. " v. Dives, minor.
10. " Reichii, Rossi.

Prachyderma, Latr.
o 20. " Genei, Solier.

Pimelia, K.
8. " angulata, Germ.
8. " v. diversa.
o 10. " Pygmaea, Solier
10. " Subscabra, Solier
12. " Grossa, Fischer.

Asida, Latr.
6. " Secula, K.
6. " grossa, Hbst.
8. " Grisea, Solier
5. " v. Cinerea Hbst.

Elenophorus, Latr.
12. " Collaris, Latr.

Akis. Hbst.
6. " Spinosa, L.
6. " v.
8. " Subterranea, Solier
8. " 2 var. diversae.
12. " punctata, Thunberg

Tagenia, Latr.
6. " Secula, Solier
5 " minuta, Latr.
10. " Nlyn. Pygmea Esf.

58
377

Sc
Sciaurus, L.
8. " Stridulus, L.
5. " var. Divarse minore
10. " tristis, Oliv:
11. " atratus, L.
11. " { divisus var.
10. " var. tristis. 1867.

Scipidium, L.
8. " Siculum, Solier
8. " v: hispanicum Sg.
8. " v: variegatum L.

Scaphidium, L.
10. " scutellare Kirm.
12. " Gigas, L.
15. " v: Cylindrica Spinola
10. " australis, Sg.
10. " obtusum, Kirm.
15. " { cognatum, Solier
15. " { var. d:o
15. " lineata Sg.

Scydmenus, Lat.
4. " femoralis, Sahl.
4. " Sicanus, Sahl.
4. " punctatostriatus, Sahl.
6. " maidinus, Sahl.
6. " v: seriecollis, Sahl.

Heliopates, Sg.
6. " hyperides, Lat.
6. " Lucretianus, Müll.
6. " v: hispanicus Sg.

Phylax, Rey.
4. " punctulatus, Sg.
5. " crenatus, Sg.

Spatrium, L.
3. " fabulosum L.
4. " innexum, Kirm.
4. " fuscum, Müll.
4. " murinum Sg.
4. " granigerum Müll.
5. " cinereum Heller
4. " azile, B.M.
4. " verrucosum Germ.
4. " pusillum L.
4. " Viennense, Schr.
6. " opacum B.M.

Sedenum.
10. " lanceolatum, Oliv:

Cryptici, Lat.
4. " gibbulus, Sahlb.

Chirodes, Sg.
3. " apatroides Sg.
3. " Hellenicus, Lucas, Spin.

Bolitophagus,
5. " crenatus, L.

Trachyscelis, Lat.
3. " aphodioides, Kirm.
4. " rufa, Lat.
4. " Iguanensis Sg.

Phalacria, Lat.
3. " Cadaverina L.
4. " Bipunctata Gyl.

Penthaphilus, Redtenb.
4. " helveticus B.M.
4. " testaceus L.

Diapcrii, L.
4. " Boleti, L.

Colsiphus, L.
6. " Stefanoggi, Sg.
6. " v: minore.

Heterophaga Sg.
4. " ovata Sg.
4. " unicolor, Ullrich
4. " v: opatroides Sg.

Ulona, Lat.
4. " Badia, Bris.

Cathaphronetis Sg.
Phitora grm.
6. " brunnea Sg.
8. " Sicula = cunctatrix

Cryptophleus, L.
4. " Castaneus L.
4. " fasciatus L.
6. " Cicur L.

Tychius, Sg.
15. " angulatus, Rosi
15. " v: d:o minor.

Tenebrio, L.
5. " obscurus L.
8. " parallelus Sg.

Caliar, Sg.
3. " elongatus Illig.
4. " ferrugineus Goez.

Acanthopus Lat.
6. " { dentipes Pz.
6. " { v: carbaeus

Helops, L.
16. " Caelatus L.
8. " Ilex Illig.
6. " Pisi, Germ.
6. " quisquilius L.
4. " tagenioides Schmidt
5. " Unicornis d.
5. " Pygmaeus d.
4. " Nanus d.
6. " testaceus d.
12. " { dentipes Germ.
12. " { var. d:o minore

Mycetophagus L.
8. " Quadripustulatus L.

Dapsa, Solier
5. " Cursipes, Brulle
6. " armillata, Perris

Cistela, L.
4. " murina, L.
5. " sulphurea, L.
4. " moesta Schr.
5. " Lapponica B.M.

Lagria L.
8. " Inflaticornis Hg.

Anthicus = formicinus Germ. = Meeki
3. " 4. maculatus L.
3. " antherinus
3. " guttatus Illig.
3. " pedestris L.
3. " instabilis Illig.
5. " pubescens Sg.

Notoxus, Lat.
6. " simplex, Schr.
6. " antennatus, Lefebvre

Mordella L.
3. " atra L.
3. " testacea Illig.
3. " fasciata L.
3. " pumila, Gyll.
3. " pusilla, Rottenb.
6. " longata, Sg.
4. " serricea Gyl.
5. " aculeata L.

Anaspis, Geoffr.
3. " frontalis Illig.
3. " antiqua B.M.
3. " cincta Redt.
3. " atra Sg.

Meloidae.
Cantharidae.
Meloe, Linné.
6. " angulosus, Marsh.
10. " purpurascens, Germ.
10. " v: aenea, Lat.
10. " autumnalis, Oliv:
8. " Cavensis, Sg.
8. " v: tricolor.
6. " { Rugosus, B.M.
6. " { v: d:o minor.
8. " Cyaneus, Müll.
8. " var. (in copula) Sg.

Dices, Lat.
6. " { Bilberghii, Schh.
6. " { v: d:o Illig.

Mylabris, L.
6. " Fuesslini, Pz.
6. " { 4. pustulata, L.
6. " { v: melanura L.
8. " { Decempunctata L.
8. " { d:o d:o var.
10. " Polychloros, Oliv:
8. " Cichorii, Illig.

Lytta, Linné.
6. " Segetum L.
6. " var. d:o
8. " vesicatoria L.

Stenostoma, Lat.
5. " rostrata, L.

Mycterus, Oliv:
4. " umbellatarum L.
3. " pulverulentus Illig.

Curculionaiden
Brachyderes, Linné
3. " variegatus, Germ.
3. " incanus, Pz.
2. " Rei, L.
3. " murinus, Schh.
3. " Lentus, Schh.
3. " Sertatus, Illig.
4. " murinus, Schh.

358

Bruchus
4. " tibialis Illig.
4. " bas Leisl d.
4. " Ndg. 2160.
3. " pchyparoulus Schh.
4. " Sericatus Germ.
4. " Nubeculus Illig.
4. " Seminarius L.
4. " Ndg. 2163.
4. " Manni Germ.
4. " Ndg. 2167–2170.

Spermophagus Steven
2. " Cardui par Illig.

Urodon Illig.
4. " parmeus Illig.

Brachytarsus Illig.
4. " achatatus Illig.
2. " Scabrosus F.
4. " varius F.

Allotatus Lenné
4. " glandium F. v.
4. " Curtisianus Redt. L.
6. " Ndg. 2179.
6. " cruciatus F.

Rhinchites Illig.
4. " auratus Schipl.
3. " pacbus F.
3. " Betuletorum F. v.
5. " aquatus F.
4. " Cupreus L.
4. " tristis Lin.

Apion Illig.
2. " malvae F.
2. " ruficrus Steph.
4. " haematodes Illig.
4. " rufirostre Germ.
4. " aethiops Illig.
3. " punctigerum Germ.
3. " radiolus Kirby.
3. " subulatum F.
3. " violaceum F.
3. " craccae Illig.
3. " Pomonae F.
3. " Spencii Kirby.
3. " pubescens F.
3. " Loti F.
3. " Craï F.
3. " difforme Germ.
3. " fagi L.
3. " atomarium Kirby.
3. " Viciae Payk.
3. " Cruciatum L.
3. " aeneum F. var.
3. " flavofemoratum Illig.
5. " Ndg. 2197.

Brachycerus F.
8. " undatus F.
10. " algiricus F.
10. " Ndg. 2229.
10. " Ndg. 2230.
12. " albidentatus Illig.
8. " var. d. minore.
8. " Lateralis Germ.
5. " Barbarus Illig.
11. " undulatus var.
10. " Ndg. 2236.
10. " Besseri Illig.
10. " 3 Ndg. 2235. 2239. 2240

Sitophilus Germ.
11. " Granarius Payk.

Calandra Illig.
6. " palmarum L.

Cossonus Illig.
10. " platalea Germ.
6. " Linearis Payk.
5. " Cylindricus Gyll.
8. " Sculptirostris Illig.
4. " alternans F.

Pachycerus Illig.
10. " Bedeli Allard.

Rhynchaenus Illig.
8. " Fagi Illig.

Baridius Germ.
5. " Ndg. 2160.

Mononychus Illig.
8. " Barbarus Illig.
10. " Cornutus Schh.
6. " Monachus Germ.
6. " var. d. minor.

Phytonomus Illig.
5. " punctatus Schh.
4. " Melis F.
4. " Polygoni Linn.
3. " Cinereus Illig.
3. " Nigrirostris Illig.
3. " variabilis Illig.
6. " Conspersus Illig.
4. " Rhamnitis F.
10. " Ndg. 2368.
8. " Ndg. 2369.
5. " Ndg. 2370.

Limobius Illig.
4. " Dissimilis Illig.
4. " var. diversus.

Conizotus Germ.
6. " Repandus F.
6. " Lamarckii F.

Rhythirrhinus Illig.
4. " Lateralis F.
3. " maculirostris Germ.
3. " Adspersus F.
5. " Pistaceus Germ.
11. " argentatus L.

Rhinomacer Illig.
4. " Ndg. 2401.

Brachycerus Germ.
6. " Ndg. 2405.

Amias Germ.
6. Ndg. 2408.

Otiorhynchus Germ.
8. Ndg. 2410.
5. " raucus Illig.
5. " Scabriculus F.
5. " Linearis Germ.
5. " Sulcirostris Germ.
5. " tessellatus Germ.
5. " hemidianus Illig.
10. " ater Illig.

Sicyos. L.
8. " lobulatus Schr.
sanguineus
8. " racemosus Schr.
5. " capendiculatus Bl.
sanguisorbae L.
6. " edentatus Schr.
5. " Myagrum, Gmel.
Polygonum, Gmel.
8. " garcingianus L.
6. " filiformis L.
8. " arundinaceus Desf.
5. " linearis, Gmel.
6. " pulmonarius L.
8. " fistulosus Mönch.
8. " Pongelii Wlg.
6. " dregeanus Schr.
8. " acerbus L.
5. " distans Desf.
10. " Sicyolus Bl.
11. " aureus Schr.
5. " Jussiei Schr.
11. " Polygonum, Gmel.
11. " rupestris Schr.
8. " polyphyllus, D.
8. " Wlg. 2484.
10. " turbatus Schr.
8. " decanis L.

Carinus, Gmel.
5. " buccinator, Schr.
8. " scolymus, Gmel.
8. " thomasii, Schr.
5. " Wrightii L.
6. " guttiferus Schr.
6. " Wlg. 2481.
6. " sarcocarpus var.
10. " Wlg. 2482.
10. " Wlg. 2484.
10. " Sicyolus Schr.
12. " Wlg. 2486.
12. " Wlg. 2487.
8. "

Thamnosyllus, Gmel.
11. " salicifolius, Lag.
4. " planifrons Schr.

Magdalinus, Gmel.
10. " Griffithii Cyclo.

Cirrhinus, Schr.
6. " vorax L.
8. " acridocarpus L.
8. " Wlg. 2487.
11. " Macropus Cyclo.
Corythanus, Gmel.
Cirrhinus Schr.
6. " var. vorax L.

Corthamomeus, Gmel.
2. " Ulmi, Desf.
2. " Panamum L.
6. " pedicularis L.
6. " Dregeanus L.
5. " Wlg. 2510.

Balanimus, Gmel.
8. " turbinatus Cyclo.
5. " mutabilis L.
9. " venosus, Gmel.

Sychnus, Gmel.
4. " capsicifer Bl.
5. " Sparmanni, Schr.
5. " picinus L.
10. " Wlg. 2528.
6. " Capitanei, Schr.
8. " n. Wlg. 2530–2533.
12. " 2. Wlg. 2534 & 2535.
10. " 6 punctatus L.

Smicronix, Schr.
4. " Cyanea, Schr.
6. " Wlg. 2554.

Sicyanes, Schr.
8. 2 Wlg. 2555, 2556.
5. " atalica, Schr.
6. " monacha, Desf.
4. " Cyanea L.
6. " Commi Mönch.

Orchestis, Wlg.
11. Wlg. 2560.
5. " Stigma, Gmel.
5. " papoli, L.
3. " spilotis L.

Baridius, Schr.
5. " nitens, L.
12. " Wlg. 2569.
8. " Wlg. 2570.
6. " laevistriatus L.
5. " Villae, Bad.
5. " chalcites, Mönch.
8. " Chloris, Vig.

Acalles, Schr.
8. " Diocletianus, Gmel.
10. " Rolleti, Gmel.
8. " v. Wlg. 2583.
10. " sigillus Brm.
8. " tenellus Brm.

Orobites, Gmel.
5. " Basalis L.
5. " Lithri, L.

Centhorhinchus, Wlg.
5. " Echii, L.
6. " troglodites, L.
4. " Korrida Desf.
5. " trimaculatus, L.
10. " Tozzianus, Wlg.
6. " asperifoliarum Dalm.
4. " Quadridens, Vig.
5. " Chrysanthemi, Wlg.
10. " Wlg. 2599.
4. " Sulcirostris, Gyll.
5. " marginatus, Payk.
4. " floralis L.
11. Wlg. 2600.

Cionus, Clairv.
5. " Wlg. 2616.
11. " olivieri, Rossi
2. " scrophulariae L.
3. " Scrophulariae L.
2. " Tayssi, L.
3. " Hattariae L.
4. " ocellatus Gyll.
11. " tabidus Schr.
11. " segnis, Schr.

Gymnetron, Schr.
11. " ater, L.
4. " spilotus, Gyll.
5. " pascuorum L.
11. " Campanulae L.
11. " Collinus, Gyll.
5. " Wlg. 2652.
5. " Antirrhini, Gmel.
11. " Veronicae, Gmel.

Nanophyes, Schr.
6. " Wlg. 2221.
5. " Wlg. 2222.
11. " Wlg. 2223.

Sitophilus, Schr.
11. " oryzae, L.
11. " granarius, L.

Cossonus, Schr.
8. " Cylindricus, Sahlb.

Calandra, L.
5. " Granaria, L.
4. " Carbonaria L.
5. " v. alternans L.
6. " piceus Mönch
6. " Gleditschii Ol.

Rhyncolus, Germ.
10. " ater, Schr.
10. " Wlg. 2659.

Cylas, Latr.
11. " piceus, Sch.

Cerambycinen.

Aegosoma, Serville
20. " Scabricorne, L.
30. " Castellata Wlg.

Hamatocherus, Serville
24. " velutinus, Brulle
30. " Cerdo, L.
30. " Morio, Bon.
6. " Cardo, L.

Aromia, Serville
15/20. " moschata Latr. {var.

Clytus, Scopoli
10. " Sicilus Lep. Serv.
10. " v. minor.
10. " ornatus L.
5. " Massiliensis, L.

Castallum, Serville
8. " punctatum L.
5. " v. ?

Monochamus, Serville
15. " sutor L.
15. " sartor L.

Agapanthia, Mulsant
15. " picticornis Muls.

Leptura, Fabricius
12. " Italicum, L.
v. Sicilica

Lipeus. f.
8. " caroliniana, Bkf.
sanguinea
8. " venustula, Sklr.
8. " appendiculata, Bkr.
sanguisalis f.
6. " didactalis, Bkr.
5. " Magazi, Olon.
Polygnafis, Grml.
8. " serrugata, f.
6. " filiformis, f.
8. " arrundinis, Grisch.
5. " lanaria, Stam.
6. " pulverulentia, f.
8. " scitulina, Obm.
8. " Pyngelii, Blz.
6. " negundina, Sklr.
8. " aeolana, f.
5. " distans, Wze.
10. " Siccella, Bz.
4. " abietis, Sklr.
5. " Frang: Sklr.
4. " Polygnafis, Grml.
4. " rufitarsis, Sklr.
8. " Polychroa, f.
8. " Nlyp? 2454.
10. " turbata, Sklr.
8. " Arcana, L.

Farinea, Grml.
5. " bucinator, Sklr.
8. " Scolopacis, Obz.
8. " Numeria, Sklr.
5. " uncana, f.
6. " gutticosa, Sklr.
6. " Nlyp. 2481.
6. " Saxana, f. Kvar.
10. " Nlyp. 2482.
10. " Nlyp. 2484.
10. " Siculus, Sklr.
12. " Nlyp. 2486.
12. " Nlyp. 2487.
8. " ?

Rhinoxylea, Grml.
4. " latiorella, Ldz.
4. " planiferella, Sklr.

Magdalinus, Grml.
10. " Pruni, Cyl.

Crimnia, Sklr.
6. " rosea, f.
8. " aeriducta, L.
8. " Nlyp. 2485.

Tychius, Grml.
4. " Cuprifer, Bz.
5. " Squamosus, Sklr.
5. " picirostris, f.
10. " Nlyp. 2528.
6. " Capitatus, Sklr.
8. " 1. Nlyp. 2530–2533.
12. " 2. Nlyp. 2534. & 2535.
10. " 5 punctatus, L.

Smicronyx, Sklr.
4. " Cyanea, Sklr.
6. " Nlyp. 2554.

Sibynes, Sklr.
8. 2 Nlyp. 2555, 2556.
5. " atalia, Sklr.
6. " amanda, Obm.
4. " Cyanea, f.
6. " Conr. Sklr.

Orchestes, Blz.
4. " Nlyp. 2560.
5. " Stigma, Grml.
5. " populi, f.
3. " pilosus, f.

Baridius, Sklr.
5. " Nitens, f.
12. " Nlyp? 2569.
8. " Nlyp? 2570.
6. " Cannistriatus
5. " Villae, Bon.
5. " chalcitis, Obm.
8. " Chloris, Bz.

Acalles, Sklr.
8. " Dioclezianus, Grml.
10. " Rollati, Grml.
8. " v. Nlyp? 2583.
10. " figulus, Brm.
8. " Lunellus, Brm.

Orobitis, Grml.
5. " Basalis?
5. " Lithri, f.

Centhorhinchus, Sklr.
5. " Echii, f.
5. " troglodytes, f.
4. " Korniduc, Bsk.
5. " trimaculatus, f.
10. " Sojae, Blz.
6. " asperifoliarum, Dfk.
4. " Quadridens, Bz.
5. " Chrysanthemi, Sklr.
10. " Nlyp. 2599.
4. " Sulcirostris, Sklr.

Gymnetron, Sklr.
4. " ater, f.
4. " Spilotus, Grml.
5. " pascuorum, f.
4. " Campanulae, f.
4. " Collinus, Gyll.
5. " Nlyp. 2662.
8. " Antirrhini, Grml.
4. " Veronicae, Grml.

Nanophyes, Sklr.
6. " Nlyp. 2221.
5. " Nlyp. 2222.
4. " Nlyp. 2223.

Sitophilus, Sklr.
4. " oryzae, f.
4. " granarius, L.

Cossonus, Sklr.
8. " Cylindricus, Schönh.

Calandra, f.
4. " Granaria, f.
4. " Carbonaria, f.
5. " v. athaninus, f.
6. " piceus, Redt.
6. " Oblitrica, Sp.

Rhyncolus, Germ.
10. " Reflexus, Sklr.
10. " Nlyp. 2659.

Cylas, Latr.
4. " piceus, Sp.

Cerambycinen.

Aegosoma, Serville
o 20. " Scabricorne, f.
o 30. " Castellata, Nlyp.

Hamatocharus, Serville
o 24. " velutinus, Brullé
o 30. " Hero, f.
o 30. " Mole, Bon.
6. " Cerdo, L.

Aromia, Serville
o 15/20. " rosarum, Lucas. {Kvar.

Clytus, Serville
10. " Siculus, Lap. Gory.
10. " v. unicus.
10. " ornatus, f.
o 5. " Mastrucinus, Lap.

Cramb[icinen]

Parmena, Latr.
6. " fasciata, Walth.
6. " Solieri, Müls.
v. pilosa, Müls.
v. Dahli, Sf.
6. " Nsp. [illegible]

Phytoecia, Müls.
10. " Vinesconi, Sf.
8. " rufimana, Schr.
10. " cincta, Sf.

Anoxade Sp.
10. " Nsp. 2931.

Agapanthia, Serville
10. " suturalis, Sf.
6. " angusticollis, Gyll.
15. " irrorata, Sf.
10. " Cardui, Sf.
8. " Marginella, Sf.

Leptura, Linné.
10. " rustica, Sf.
11. " maculicornis, Degeer.
12. " sanguinolenta, L.

Grammoptera, Serville
8. " laevis, Sf.

Chrysomelinen.

Donacia, Sf.
5. " [illegible]
8. " Sparganii, Ahrens.

Zeugophora, Kunze
3. " flavicollis, Marsh.

Lema, Sf.
Cadmus, Stephens
5. " Nsp. 2971.
11. " hieroglyphicus, Sf.

Crioceris, Geoffr.
6. " Asparagi, Linné.
6. " alni, L.
11. " toxicata, L.

Cassida, Linné.
5. " ferruginea, Sf.
3. " margaritacea, Schr.
3. " alpina, Ill.
5. " depressa, Suffr.
6. " lata, Schr.
6. " [illegible]

Coccinellid[en]

Cappadamia, Müller
2. " 9-punctato-notata, Sf.
2. " variabilis, Ill.
2. " 7-quinquemaculata, L.
2. " 9-maculata, Schrank.
3. " Nsp. 3286.

Coccinella, Linné.
3. " Nsp. 3242.
4. " Chrysomelina, Sf.
3. " 11-punctata, Sf.
3. " 11-notata, Oliv.
3. " 22-punctata, Sf.
3. " 14-punctata, Sf.
3. " bis-guttata, Sf.
3. " impustulata, Ill.
3. " phalerata, Schr.
4. " 13-punctata, L.
4. " Gorhamii, Curt.
3. " inaequalis, Fabric.
3. " fasciata, Schr.
3. " variegata, Sf.
3. " bipunctata, L.
3. " bis-punctata, Ill.
4. " Divisa, Schr.
4. " conglobata, L.
4. " bis-alis-sex-punctata

Chilocorus, Leach.
6. " 2-pustulatus, Sf.
6. " 2-pustulatus, Sf.
6. " Nsp. 3293.

Hyperaspis, Redtenb.

Cryptocephalus, Geoffr.

11. " nigricollis, oliv: var
3. " bipunctatus L. v.
11. " do var b180.
11. " distinguendus, Schmidt
5. " bilineatus, L
5. " Olivii, oliv:
11. " 2 einga andere var:

Clythra, Leichtenstein

Subdivisa Redtb.

3. " Alaskana, Grm.
4. " puncticollis, Say.
6. " longipes, Say.
5. " lepicornis, Say.
6. " Dispar, Lucas.
6. " var ♀
11. " melanocephala, oliv.
11. " var ♀ pedalis
11. " paradoxa, oliv.
6. " Guerinii, Bassi.
14. " floralis, oliv:
11. " tridentata, L.
3. Bruchus obscurus, Say.

Chrysomelinen

Donacia, F.

5. " reticulata, Illig.
8. " Sparganii, Ahrens.

Zeugophora, Kunze

3. " flavicollis, Marsh

Lema F.

6. " melanopa, var L.

Crioceris, Geoffr.

4. " 2 adspersa, Say.
6. " Canadensis, Kby.
6. " var ♀

Chrysomela L.

6. " alpina Marsh.
6. " var d: 3092.
6. " var. d: 3093.
6. " NSp. 2849.
10. " Bicolor F.
11. " Pallipes, Say.
11. " Schalleri, Say.
11. " NSp. 2845.
11. " Grossa, F.
6. " Ignita, Oliv.
6. " v. fulminans, 2869.
6. " Cacaliae, Schrank.
11. " Banksii, F.
11. " var d:
8. " Viridana, Say.
3. " americana L. var
11. " NSp. 2834.
2. " armoraciae L.
3. " Vulgatissima, Say.
4. " Menthastri, Say.
11. " NSp. 2870.
6. " Sparshalli Curtis.
6. " var d: Scutellaris Ill.
11. " Adulterans, Say.
6. " Marginicollis, Say.
2. " Bigsbyana L. var.

Adimonia, Latreille

11. " Tanacetti, L.
" Cerealis F.
8. " Decemmaculata, Say.

Gallerucida, F.

6. " sublineata, Say.
3. " Calceata, Say.
6. " ? 3045.

Raphidopalpa, Chevr.

6. " fasciicollis, Mexicana

Malacosoma, Dejean

3. " Lineatipes, Oliv:
6. " NSp? 3040.

Lupercus, Geoffr.

8. " flavipes L.

Haltica, Illig.

6. " cyanea, Marsh.
2. " alternata, F. var.
3. " NSp. 3063.
4. " subaenea, Schrank.

Longitarsus, Latr.

5. " tabidus, F.
3. " NSp. 3059 (Haltica)

Phyllodecta, Redtb.

4. " NSp. 3060.

Plectroscelis, Redtb.

5. " Chlorophana, Say.

Sphaeroderma, Stephens

2. " NSp. 3056.

Cassida, Linné

5. " Sorbigena, F.
3. " margaritacea Schrank
3. " ablonga, Illig.
5. " Depressa, Say.
6. " Cista, Say.
6. " var Bivittata, Say.

Coccinellidae

Hyperaspis, Redtb.

2. " 9-punctata-notata F.
2. " maculosa, Illig.
2. " 2-virgulata-notata F.
2. " 9. maculata, Schrank.
3. " NSp. 3200.

Coccinella, Linné. Anisosticta Redtb.

3. " NSp? 3242.
4. " Chrysomelina, F.
3. " 11. punctata, F.
3. " 11. notata, Oliv.
3. " 22. punctata, F.
3. " 14. punctata, F.
3. " bivulnerata, F.
3. " maculosa, Illg.
3. " phalerata, Schr.
4. " 13. punctata L.
11. " Gorhamani Say.
3. " 18 punctata Schrank
3. " fasciata Schr.
3. " 4. vernicata F.
3. " bipunctata L.
3. " bivittigera Illg.
4. " Divisa, Say.
7. " conglobata, L.
9. " bifasciata 13 punct.

Chilocorus, Leach.

6. " 2 pustulatus F.
6. " 4 pustulatus F.
6. " NSp? 3295.

Hyperaspis, Redtb.

5. " Signata, Oliv:
6. " Marginella, F.
6. " 4 maculata v. NSp:

Cynegetis, Redtb.

3. " bipustulata, Say

Nanodina F.

2. " Litura, F.

Segmentina, Kugelann

2. " 4 maculata F.
3. " bivariicollis F.
4. " 6 bipustulata F.
3. " abdita, F.
4. " Marginella, Say.
4. " 6 maculata F.
11. " 6 abdominalis F.
4. " 6 maculata Oliv.
3. " 6 bipustulata Grm.
2. " 4 maculata Grm.
2. " Mauricii Rossi.

Coccidula, Kugelann

3. " Litura Grm.

Anoeglophus, Chevrol.

6. " melanocephalus oliv.
6. " var d:

Hyperaspis, Redtb.

9. " Scitula, Say.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieslinta (primal)
Sammlung in einem
zweifachen Behälter
Hermetisch zu schließen
Man gut conservirten Kasten
zu 2 Dutzend in Reihen Weise
Heilung, Classificirung
Conchylien in Spiritus
Aufbewahrung, Preis
auf 1201:

Java	1.	Cicindela pumila	Dej.	20	Brasil	50.	Erotylus histrio	f.	36	Brasil	95.
Java	2.	" purpurea		20.	Java	51.	Apteroscapa Wied.		30.	D:	96.
Java	3.	" analis	Dej.	f. 40.	D:	52.	" fenestrata	Dej.	30.	D:	97.
Nord Amerika	4.	Megacephala " carolina		f. 30	Cuba Indien	53.	Rutela formosa		24.	Java	98.
Mexico	5.	" geniculata		29	Brasil	54.	Rhopalocnemis ametistina		24.	D:	99.
N. Amerika	6.	Calida pubicollis	Dej.	29							
D:	7.	Casnonia Pennsylvanica		24	D:	55.	Rutela fasciata	Dej.	20		
Egipten	8.	Graphipteria variegata		f. 12	D:	56.	Macraspis olivata		f. 24.	Brasil	100.
Mexico	9.	Anisodactylus pusillus		f. 12	D:	57.	Palidnota semi "			Mexico	101.
D:	10.	Harpalus bicolor		6			" aurata		36.	Nord Amerika	102.
D:	11.	Morio, maxillosus		f. 18	D:	58.	" punctata		f. 18.	Cayenne	103.
D:	12.	Selenophorus fuliginosus		f. 15	Brasil	59.	Macraspis fuliata		f. 29.		
Java	13.	Pasimachus bicolor		f. 30							
D:	14.	" dentatus		f. 30	N. Amerika	60.	Gymnetis nitida		f. 24.	D:	104.
Mexico	15.	" striatus		24	Brasil	61.	" confluens	Dej.	24.		
N. Amerika	16.	" communis		f. 24	Senegal	62.	Gnatocera, Africana		f. 36.		
Senegal	17.	Centronopus (Ganis) cyanescens		15	Brasil	63.	Macraspis Castanea		— 24.		
D:	18.	Anthia Sturmii		f. —	Indien	64.	Cetonia Senegalis	Dej.	20		
Java	19.	Bothrionopa (Spongis)	Dej.	30.	D:	65.	" Sabrina	Gory	f. —		
N. Amerika	20.	Hybius Sayanus	Dej.	f. 24	Senegal	66.	Diplognata gagatina		f. 29.		
Java	21.	" impressa	Wied.	30	Mexico	67.	Cetonia bicolor	Dej.	30.		
Senegal	22.	Pogonatus Speciosus		f. 27.	Brasil	68.	Rhina barbirostris		f. 30.		
Brasil	23.	Monocrepidius Semi " sulcatus	Dej.	24.	D:	69.	Dionichus granatellus	Dej. Gem.	24.		
Senegal	24.	Episcapha grandis		f. 18.	D:	70.	Rhigus, prosternalis	Lec.	15.		
Mexico	25.	Alaus Myops		f. 30	Nordamerika	71.	Brachycerus, Ursus,	Oliv.	30.		
Brasil	26.	Pyrophorus noctilucus " cuf. Illig.		18.	Brasil	72.	Entimus, Imperialis		— 24.		
D:	27.	Chalcolepidius purpureus " striatus		18.	D:	73.	" nobilis		14.		
D:	28.	Pericallus, frontalis " cornutus		29.	D:	74.	Cyphus, Gibbus		f. 18.		
Java	29.	Platcia, orientalis " Cf. navic. Schan		48.	D:	75.	Amerig, Inca,	Oliv.	30.		
					D:	76.	" Dufresnii,	Schy	18.		
Indien	30.	Perotis tarsata		f. 43.	D:	77.	Heilipus trachyp " taus	Germ.	18.		
D:	31.	Episcapha gentilis		f. 18.	D:	78.	Hoya bonata, com " pinatus, Illig.		12.		
D:	32.	Cyphobius, volvens		f. 20	D:	79.	Eustales, amanita		18.		
Nordspan.	33.	Lampetis, bioculata	Ol.	—	D:	80.	Plationus, cultri " collis	Germ.	18.		
Senegal	34.	Stenocera interrupta		f. 40.	D:	81.	Anacanthus, cost	Dej.	40.		
Barbarei	35.	Heraspis, Gyrinus	Ol.	12.							
Egipten	36.	Sternocera, castanea		f. 48.	D:	82.	Trachyderes, fuscicor " otus		f. — 18.		
Nordspan.	37.	Sphenoptera tri " spinosa	Illig	30.	D:	83.	Pyrodes, Cyprius	Schy	48.		
D:	38.	Lampetis, Gebleri " Ol. Sabin		40.	D:	84.	Leptocerus, histeroides	Illig	20.		
N. Amerika	39.	Rhaeas, carnifex	Ol.	f. 30.	D:	85.	Oxycetia, funigata		f. 36.		
Brasil	40.	Cyphobius amethistinus " Germ.	Illig	24.	Nordost Indien	86.	Desmocerus, cya " nous		f. — 24.		
Cayenne	41.	Circelium, Bachus		f. 40.	Brasil	87.	Callichroma, vittata		f. 30.		
Brasil	42.	Cyprius, rugiferus	Ol.	f. 24.	D:	88.	Hoyessima, crassata		f. 30.		
				22 23					48 9		

Transport
Transport
Transport

Dicladispa [illegible]
Sammlung [illegible]
[illegible] Rahmen
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Cassida

Ihr Wohlgeb.:
Traubg. d.: 13 Jan. 1857.
Bestellung gegen baar.
Mop. in Haag. dafür im Tausch
gegen Säm. u. Sp. oder Bücher
angeboten. Insbesondere wün-
schte er dagegen geben zu will.
Cylindrus albotasciatus.
Beim Verzeichniß d. Haag gegeben.

Herrn von Heyden!
Senator in Frankfurt.

Basel am 6. Jänner
1857.

179

Gefälligster Herr von Heyden!

Anbei sind Ihnen Käfer vom 2ten
d. M. sogleich Ihr gefälliges verlangt,
: dem Siciliani[schen] Käfer-Katalog.
Ich sage Ihnen Dank für mehrere
Namen und Manches interessante
wünsche, so wie mir einige Auf-
stary aufstellen, indem ich Ihnen
einen großen Dienst: Ein pond:
Ihnen zu wohl mit dem billigen
Preisen, als ich selbst anfangs
Exemplare zu sein dergestalt
wunder.
Sollten Sie mir billige Käfer
aus Böhmen bringen, so kann

	Cercus Cherianus Bach	2	Acmaeodera n. sp. 708
o	Catops meridionalis Aubé	6.	Corvbus saginatus Bru
o	—— aciculatus Kraatz	6	Anthaxia n. sp. 740.
o	—— n. sp. 178	6	—— cyanescens Lap. & Gory
	Corposthilus puntillatus Er.	4	—— parallela Lap. & Gory
	Choluocera fumetata Mkl.	6.	Sphenoptera nuca J.
	Cortinus foveolatus Faim.	6.	—— n. sp. 758
	Eudesthleus spinosulus Latr.	10	—— n. sp. 759
		45	—— n. sp. 763

Herrn Main, gänzl
1296 Nr. zu selben
10 letzten Nr. zu einigen
8 men, d. ganzl.
5
4
3
4
4
4
4
4
5
3
4
15
1
1
6a.
6.
10
10
8
10
10
12
10
6.
3
3
4
4
4
4
5
3
4
15

Basel 1857

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieselbe (Fortsetzung)

Sammlung ist meine
zweifache Bahnen
Kurrente ist so
Spur gut conservirten Kasse
oder Dach in Hirsch Weeb
Spalten, Classifikation
wird nun in Spiegeln
Spuhnsp., in aufstell:

Java	1.	Cassidula pumila	Gf.	20.
Neuseeland	2.	" purpurea	"	20.
Java	3.	" analis, Gf. f.	"	40.
Neuseeland	4.	Megaspheta " Caraliden, f.	"	30.
Mexiko	5.	" geniculata, chemn.	"	24.
N.-Amerika	6.	Calicla spuhricollis Gf.	"	24.
Do	7.	Cyprinia Cingulmania var. D.	"	27.
Cypern	8.	Graspiteus variegata f.	"	12.
Neuseeland	9.	Anisodactylus pusillus f.	"	12.
Do	10.	Harpalus, bicolor	"	9.
Do	11.	Morio, monilicornis Gebl.	"	18.
Do	12.	Selenophorus, fuliginosus f.	"	15.
Java	13.	Pasoalus, bicolor, f.	"	30.
Do	14.	" dentatus f.	"	20.
Mexiko	15.	" striatus	"	24.
N.-Amerika	16.	" Carinatus f.	"	24.
Senegal	17.	Centronopus (Agonis) cinctus	"	15.
Do	18.	Anthia Nimrod f.	"	
Java	19.	Botriononga sexpunctata Gf.	"	30.
N.-Amerika	20.	Pterostichus lucublandus f.	"	24.
Java	21.	" impressus, Wiedem.	"	30.
Senegal	22.	Pogodonta Lyceus f.	"	27.
Brasilien	23.	Monocrepidius Dejeanii " discus Klug	"	24.
Senegal	24.	Epiccaphea grandis f.	"	18.
N.-Amerika	25.	Alaus Myops f.	"	30.
Brasilien	26.	Pyrophorus noctilucus " cuf. Illig.	"	18.
Do	27.	Chalcolepidius gory " costatus f.	"	18.
Do	28.	Perocallus, spinatus " cornis	"	24.
Java	29.	Plateia orientalis, Esp. neue Arten	"	48.
Amerika	30.	Peratis tarsata f.	"	48.
N.-Amerika	31.	Epiccaphea pectinata f.	"	18.
Do	32.	Cyphobius, volvens f.	"	20.
Nordasien	33.	Lampyris, bicolor Illig.		
Senegal	34.	Sternocera interrupta	"	40.

Diese und diesen, wie auch
Insect und einigen guten
Arten und Süd Egyptens
Mögen sehr billigen
Preisen, Böhmischen Petrefacten
u. Mineralien, neuen Sicilianischen
Petrefacten gute und selbst
Sicilianischen, Dänischen Land
"Conchiglien, gute gefüllte, gegossene
" v. Cölestin, und Crystallisirte
Pflanzenfossilien Mineralien, u.
Laven von Lipparii, Vesuv &
Aetna.
Haben Sie vielleicht Solide neue
Kurrente, welche Abnehmer
Absatz finden, bitte ich Ihnen
freundschaftlichst, mich Ihren
gefälligen recht bald zu melden.

Do	46.	" Dufresnii, Gebl.	"	18.
Do	47.	Heilipus trachyp " tarsus Germ.	"	18.
Do	48.	Cleopus, sonata, comb " hyacinatus, Gebl.	"	12.
Do	49.	Pristales amoenus f.	"	18.
Do	50.	Platiomus, cubitis " callosus Germ.	"	18.

Zur Anwendung für beste
ganz dienstbereite Gesinnung
zu meinen Aufträgen, bin
mit aller Hochachtung

Ihr

ergebenster
Diener

Franz Brahmann

1814.

P.S. Die gewünschten Bestellungen
werden die Zeit für 1/3 Theil theuer
kommen. Die billigen Kaufer
werden sich auch nicht beeilen, denn
Dieselben zu billigen Preisen zu
gut erhalten. Der Dieb drang denn
wieder ab, durch gewinnt Faust
mit in Augenblick 2/3 Theile wieder
nun heute bezahlt, Obejn.

Vom Main, gänzl.
1296 Rth. zu selbem
10 alten Rthr. zu einigen
einem, d. Januar.

358

83

Cercus Rhenanus Bach	2	Aomaseelora n. sp. 708	10
O Calops meridionalis Aubé	6	Coraebus saginatus Brm.	10
O —— acicularis Kraatz	6	Anthaxia n. sp. 730.	10
O —— n. sp. 178	6	—— cyanescens Lap. & Gory.	8
Corposthilus punctillatus Er.	4	—— parallela Lap. & Gory	5
Cholocera fumigata Mul.	6.	Sphenoptera nuca J.	10
Cortinus foveolatus Faim.	6.	—— n. sp. 758	10
Eudesphlocus spinosulus Latr.	10	—— n. sp. 759	10
	65	—— n. sp. 763	4

Dielinta punctul
Sammlung im ungar.
Ergiebige Bahnen
Harmata ist 3-1 Copan
Man gut conservirten Kasse
aus d. Insel Nias
Ameisen, Classification
Coleoptera in Ungarn
Ungarn 50, 2 aus Asien:

Java	1.	Cicindela pumila	♂	20.
Amerika	2.	" purpurea		20.
Java	3.	" analis ♂ ♀		40.
Java	4.	Megacephala " carolina ♂		30.
Amerika	5.	" genic ulata, chung		20.
Amerika	6.	Calleida punctic ollis ♂		20.
D°	7.	Casnonia Pennsylvanica		24.
Cayenne	8.	Graphipteria variegata ♂ ♀		12.
Amerika	9.	Anisodactylus pusillus ♂ ♀		12.
D°	10.	Harpalus, bicolor		6.
D°	11.	Maria, manilicornis ♂ ♀		18.
D°	12.	Selenophorus, caligratus ♂ ♀		15.
Java	13.	Pasimachus, bicolor ♂		30.
D°	14.	" dentatus ♂ ♀		30.
Mexico	15.	" striatus		24.
N. Amerika	16.	" cornutus ♂ ♀		24.
Senegal	17.	Centronopus Cyanescens		15.
D°	18.	Anthia Meinrodi ♂		1.
Java	19.	Batrionaga fenyina ♂		30.
N. Amerika	20.	Tetracha Carolina ♂ ♀		24.
D°	21.	" impressa, Leidz.		30.
Senegal	22.	Pogodontes Cyaneiventris		50.
Brasilien	23.	Monocrania Germari Dem.		
		" distincta Klug		24.
Senegal	24.	Epiecaphia grandis ♂		18.
N. Amerika	25.	Alaus Myops ♂		30.
Brasilien	26.	Pyrophorus noctilucus		
		" cuc. Illig.		18.
D°	27.	Chalcolepidius gory		
		" latus ♂		18.
D°	28.	Percalles, fronti		
		" cornis		20.
Java	29.	Platesia, orientalis		
		" Cast. nach Behan		48.
Amerika	30.	Peratis, tarsata ♂		42.
N. Amerika	31.	Epiecaphia pusilla ♂		18.
D°	32.	Cyphocius, volvens ♂		20.
Nordasien	33.	Lampetis, bicostata Ill.		
Senegal	34.	Sternocera interrupta		40.
D°	35.	" Dufresnii, Klug		18.
D°	36.	Heilipus trachyp= terus Germ.		18.
D°	38.	Hypsonota, comb. hyperinatus, Illig.		12.
D°	39.	Cleistoles, amanitus		18.
D°	40.	Plationus, cultri collis Germ.		18.

22 Jan. 1857 abgeschickt franco.

181

334

Von Grohmann aus Mexico

Inypterygia fulgens Chevr.
Chalcolepidius mexicanus Dupont
procerus Er.

Die nicht angestrichenen habe ich 13 Jan. 1857 bei Grohmann bestellt.

Dyschirius aeneolus Putz	4
—— —— v. apicalis Dahm	4
o Calathus Solieri Bassi	10
Olisthopus fuscatus Dj	5
o Pandgaeus cruxmajor Variet	10
o Amara sicula Dj	10
{contrusca Schiödte / vulgaris Dj	3
Ophonus n. sp. No 214	12
—— n. sp.? No 216	8
—— n. sp.? No 219	12
—— scribriscollis Dj	5
—— n. sp. No 204	10
Bembidium globosum Dj	4
—— signatum Duft	4
—— Hebraeum Bm	6
—— lubidum Bm	6
—— bruniceps Dj	6
Hydrus subaeneus Er.	12
—— Dilatatus Aubé	6
Hydroporus xanthopus Schiödte	4
—— varius Aubé	6
—— Eschani Aubé	6
—— fenestratus Grm	6
Helophorus ?	4
Phylidrus n. sp. No 112	3
Cercyon ? 128	3
Phalacrus ? 130	4
Meligethes erythropus Sturm	2
—— ? 332	4
Cercus Rhenanus Bach	2
o Catops meridionalis Aubé	6
o —— aciculatus Kraatz	6
o —— n. sp. 172	6
Corylophus mutillatus Er.	4
Scholiocera fumigata Mots.	6
Cortinus fovcolatus Faim.	6
Endophloeus spinosulus Latr.	10

180

Allagenus spoeilus Germ	3
—— fulvescens Er.	4
Trogoderma meridionalis	4
Saprinus rugifrons Payk. Er.	5
—— rufipes Payk.	5
Aethiessa (Cetonia) refulgens Herbst	4
Cetonia n. sp.? 884	18
{sinuata Germ. / tristis Dahl	18
Gestroi pes punctatus D.	10
Lethrus n. sp.? 1752	10
Hybalus dorcas F.	10
Copris n. sp.? ♂ 1623	12
♀ 1624	10
Asphodius sutorcus Fald. m.	6
—— affinis Mnhm.	3
—— ciliatus Ziegl.	3
—— cinctescens Dj	4
—— inaequalis Bm.	4
—— conflagratus Aubé	4
—— plicatus F.	4
—— perpolitus F.	5
Oxiomus punctiventris Bm	3
Psammod. plicicollis Er.	4
Aegialia asperata Aubé	5
—— fovcolata Grm	5
Dorcus parallelopip.	
~~? lucidulus n. sp.?~~	18
Sinodendron siculum n. sp. Dj	10
Aromacodera n. sp. 708	10
Coraebus saginatus Bm	10
Anthaxia n. sp. 740.	10
—— cyanescens Lap. & Gory	8
—— parallela Lap. & Gory	5
Sphenoptera rufa F.	10
—— n. sp. 758	10
—— n. sp. 759	10
—— n. sp. 763	4

83

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieslinta [illegible]
Sammlung [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Java	1.	Cicindela pumila Dj.		20.
Manila	2.	" purpurea		20.
Java	3.	" analis Dj. f.		40.
Sand	4.	Megacephala		
Australia		" Carolina, f.		30.
Mexico	5.	" generosa, chevr.		20.
N. Amer.	6.	Calida pubicollis Dj.		20.
D°	7.	Casnonia Pensylvanica Lec.		24.
Egypten	8.	Graphipteva variegata f.		12.
Manila	9.	Omiscodactylus punctiv. f.		12.
D°	10.	Harpalus, bicolor		6.
D°	11.	Morio, manilae cornis. Lap.		18.
D°	12.	Selenophorus, fuliginosus f.		15.
Java	13.	Pasimachus, bicolor, f.		30.
D°	14.	" dentatus f.		30.
Mexico	15.	" striatus		24.
N. Amer.	16.	" Commutis, f.		24.
Senegal	17.	Centronopus Gyanensis		15.
D°	18.	Anthia Reimodi f.		1.
Java	19.	Botrionopa fenyina Dj.		30.
N. Amer.	20.	Hyperus Sayanus Dj. f.		24.
Java	21.	" impressus Wied.		30.
Senegal	22.	Pogodus Dj. speciosus f.		57.
Java	23.	Monocrania Dumerilii Dej.		
		" sinuata Klug		24.
Senegal	24.	Epiecaphia grandis f.		18.
N. Amer.	25.	Alaus Myops f.		30.
Brasilien	26.	Pyrophorus noctilucus		
		" cuc. Illig.		18.
D°	27.	Chalcolepidius fissipes		
		" catus f.		18.
D°	28.	Percalles, spinator		
		" corvus		29.
Java	29.	Platecia, orientalis		
		" Lesp. mss. Dohrn		48.
Barbarei	30.	Peratis tarsata f.		42.
N. Amer.	31.	Epiecaphia pustulata		
		f.		18.
D°	32.	Cyphocis, salvator f.		20.
Nordasien	33.	Lampetis, bicolor Ill.		—
Senegal	34.	Sternocera interrupta		40.

Athous n. sp. 813.		10
—— n. sp. 814		10.
—— lactus Grm.		3.
Cardiophorus n. sp. 822.		6.
Cryptohypnus angium Brm.		5.
Agriotes n. sp. 793.		4
Canthanis n. sp. 958		6
o —— n. sp. 1820		6
o —— n. sp. 961		4
o Attalus sicanus Er.		3
Charopus concolor F.		3
Dasytes pectinicornis Kst.		4
—— basalis Küster		4
—— n. sp. 1010		8
—— n. sp.? 1185		4
Cosmiocomus n. sp.?		3
—— n. sp. 1018		4
—— n. sp. 4000		3
Trichodes dahli Spinola		10
Anobium n. sp.? 1070		6
Apate { sinuata v. restituta Brm.		5
—— n. sp.? 2739		10
Erodius Siculus Sol.		4
—— n. sp.? 1907		10
Delognathia gibba Dohrn		6
Pentaria italica Sol.		8
—— Reichii Rossi		10
o Trachyderma Genei Sol.		20
o Pimelia Payraudeani Sol.		10
—— subcarabra Sol.		10
—— grossa F.		12
Asida Gorgyi Sol.		8
Tagenia sicula Sol		6
—— n. sp.? pygmaea Er.		10.
	1	56

Blaps cognata Sol.		15
Podinus punctatostriatus Ills.		4
Opatrum inedictum Dohrn.		4
—— murinum Dj.		4
—— lineare Roll.		5
—— agile Brm		4
—— opacum Brm		6
Scleron foveolatum Ol.		10
Chiodes { testaceus tardus Géné		3
Trachyscelis squamosa Dj		4
Pentaphyllus helvolus Brm.		4
o Tenebrio parallelus Dj		8
Helops n. sp. 1796.		8
—— tagenioides Küster		4
—— Juncorum ——		5
—— Pygmaeus ——		5
~~exoletus~~		~~5~~
Cistela leporina Brm		5
Anthicus 4 maculatus F.		8
—— guttatus Lafert.		3
—— instabilis Lafertè		3
Ochthenomus sinuatus Schmidt		6
—— antoniae Lefeb.		6
Mordella sericea Ziegl.		4
Anaspis antiqua Brm		3
—— imbuta Brm.		3
Meloë purpurascens v. aenea Latr.		10
Mylabris Paykuli Billbg.		10
Lytta segetum F.		6.
Bruchus fibialis Schh		4
—— n. sp.? 2160		4
—— perparvulus Schh		3
—— n. sp.? 2165		4
—— n. sp.? 2167 — 2170		4
	2	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Baar-Zahlung für Insekten:

Apion siculum n. sp. Dj.	10
— cyanescens Lap. & Gory	8
— parallela Lap. & Gory	5
[illegible]	3

Attelabus glaucinus J.	4
— n. sp. 2179	6
Rhynchites tristis J.	4
Apion violaceum Kirby	3
— difforme Germ.	3
— n. sp. 2117	5
— assimilis Kirby	3
Brathyceus n. sp.? 2229	10
— n. sp.? 2230	10
— n. sp.? 2236	10
3 n. sp.? 2237, 2239, 2240	10
Aroplhoson. albomaculosus Schh.	6
— 2. n. sp. 2674. 2675.	6
Brachyderes n. sp.? = r. hispanus J.	6
Hypomeces marginellus Schh.	10
Tanymecus n. sp. 2258	10
Sitones chlorolomus Schh.	3
— n. sp. 2271.	6
— n. sp. 2272	8
— n. sp. 2274	6
— n. sp. 2280	5
— argutulus Schh	3
— latipennis Schh	3
— 3. n. sp.? 2283–2290	5
Polydrosus armipes Schh.	4
metallites fuscus Brm.	4
Cleonus n. sp. 2300.	10
— excoriatus Schh. / v. obliteratus Bmlst.	5 / 6
— candidus J.	7
— nanus Schh.	4
— lineatus Shuck	4
Bagnotus n. sp. 2340	5
Mimyops siculus Dj	6
Phytonomus constans Wltr.	6
— n. sp. 2368	10
— n. sp. 2369.	8
— n. sp. 2370	5

Ptochus n. sp. 2401.	4
Trachyphloeus n. sp. 2405	6
Cornias n. sp. 2408	6
Otiorhynch. n. sp. 2410.	8
— linearis Brm	5
— sinus Brm	5
— tesselatus Brm	5
Lixus fistulinus Brm	8
— pinguis Hbg	8
— augurinus Schh.	6
— occularis J	8
— distans Kunze	5
— siculus Dj	10
— rufitarsus Schh.	4
— subfoliaceus Schh.	8
Cairnus guttiger Schh.	6
— n. sp.? 2481.	6
— n. sp.! 2483	10
— n. sp.! 2484	10
Magdalinus nitidus Gyll.	10
Erirhinus n. sp.! 2807.	8
Anthonomus n. sp. 2619	5
Tychius n. sp. 2528	10
— capucinus Schh.	6
— 4. n. sp. 2530–2533	8
— 2. n. sp. 2534–2535	12
Smicronyx n. sp. 2554	6
Sibynes 2. n. sp.? 2555 u. 2556	8
Orchestes n. sp. 2561	4
Bardius n. sp.? 2569	12
— n. sp.! 2570	8
— laevistriatus	6
— chalcites Brm	5
Acalles figulus Brm	10
— tenellus Brm	8
Acentorhynchus 4 dens Pz.	4
— n. sp. 2599	10
— n. sp. 3603	4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cicindela pumila
Sammlung in meiner
gezählten Abwesen
heit durch Diebstahl
Ihrer gütigen conservirten Kasten
aus dem 1ten Hirsch Weeb
Cicindelen, Classe 1 Ordnung
Coleoptera in Ostindien
Geschenk Dr. Hr. aus Java:

			Preis		
Java	1.	Cicindela pumila Dej.	2	Conus n. sp. 2616	5
Amoen.	2.	" purpurea	2	— tabidus Schh	4
Java	3.	" analis Dej.	4	— segnis Schh	4
Java	4.	Megacephala " Carolina, Dej.	3	Gymnetron collinus Gyll.	4
Amoen.	5.	" genic ulata, chara	2	— n. sp. 2632	5
Amoen.	6.	Calida pubicollis Dej.	2	Manophyes n. sp. 2221.	6
D:	7.	Odontocheila Pensylvanica Lec.	2	— n. sp. 2222	5
Egypten	8.	Graphipteral variegata Dej.	12	— n. sp. 2223.	4
Amoen.	9.	Anisodactylus pusillus Dej.	12	Rhynchodus n. sp 2659	10
D:	10.	Harpalus, bicolor	6	Aegosoma costellata n. sp. ?	30
D:	11.	Maria, maritima Dej.	18	Clythra chalybaea Grm.	3
D:	12.	Selenophorus fuliginosus Dej.	18	— paradoxa Ol.	4
Java	13.	Pasimachus, bicolor Dej.	30	— Guerini Bass.	6
D:	14.	" dentatus Dej.	30	Pachybrachys n. sp. 2971	5
Manilla	15.	" striatus Dej.	24	Timarcha spinicollis Hen. Schf.	6
N. Amer.	16.	" Carinatus Dej.	24	— n. sp. 2828	10
Senegal	17.	Centrocerus Dej. Cyanescens	16	Chrysomela n. sp. 2849	6
D:	18.	Anthia Reimari Dej.	1	— Schottii Suffr.	4
Java	19.	Botrionega fasciata Dej.	36	— n. sp. 2845	4
N. Amer.	20.	Typhlocus sagittatus Dej.	24	— n. sp. 2834	4
Java	21.	" impressus Dej.	30	— menthastri Suffr.	4
Senegal	22.	Pogodontes speciosus	57	— n. sp. 2870	4
Brasil	23.	Monocrania Dejeanii " striatus Klug	24	— Sparshalli Curtis	6
Senegal	24.	Epiecaplea grandis	18	— marginicollis Suffr.	4
N. Amer.	25.	Alaus Myops	30	Malacosoma n. sp. 3040	6
Brasilien	26.	Pyrophorus noctilucus " cuf. Illig.	18	Haltica n. sp. 3063	3
D:	27.	Chalcolepidius gloriosus " Catus	18	Longitarsus n. sp. 3059 (-strigulata)	3
D:	28.	Percallus Dej. spinicollis " cornis	24	Psylliodes n. sp.! 3060	4
Java	29.	Platecia, orientalis " Lesueurii Dehaan	48	Spheroderma n. sp. 3073	2
Barbarei	30.	Penolis tarsata	42	Hyppodomia n. sp. 3235	3
N. Amer.	31.	Epiecaplea spinicollis	18	Coccinella n. sp.? 3242	3
D:	32.	Cyphocnus salvator	20	— Grohmanni Er.	4
Nordasien	33.	Lampetis bicolor Ill.	—	Scymnus bivernicatus R.	3
Senegal	34.	Sternocera interrupta	60	— lunatus Brm	4
				— lobiatus Brm	3
				— atomarius Brm	2
					1 12

Scymnus marinus Rossi 2
Myrmecoxenus siculus Hffs. 3

Leon Hegetz

1-43
2-12
1-6
2-6
1-9
1-21
1-12
5
10 | 567

22 Jan. 1857 abgeschickt franco.

v. Heyden an Grohmann Frankf. a/M.

aus Mexico

181

Onypterygia fulgens Chevr.
Chalcolepidius mexicanus Dupont
— procerus Er.
Agrypnus collaris Chevr.
Pathophagus brunnipes Chevr.
Copris procidua Say.
Onema Pan. F.
Colofa hastatus Dej.
Chlaenaeus fulgidus Klug. var ?
Dacraspis splendens Klug.
Dacrodactylus lineatus Chevr.
Cassalus sobrinus Klug.
Peneta vacca Hyd.
Hyporhagas ferrugineus Hyd.
Platydema picta Hyd.
Nicaula fumosa Hm.
Prostus anchorago F. ♂
— ♀
Heilipus silvanheeri. Schh.
Thopalophora cupricollis Dej.
Callipogon barbatum F.
Staphidion erythroderes Chevr.
Dagocheirus araneiformis F.

337

Leyden / in Frankfurt a. Main / durch

Baar-Zahlung für nachstehende:

36	dron siculum n. sp. Dj.	10
37	y. cyanescens Lap. & Gory	8
	parallela Lap. & Gory	5
	rus laesus Grm. 39	3
	sicanus Er. 40	3
	s pectinicornis Küster	4
	basalis Küster	4
	siculus Sol. 43.	4
44	aster Passerini Bau.	5
	atha gibba Dohrn 45.	6
	ia Italica Sol. 46.	8
47	Reichii Rossi	10
	Goryi Sol. 48.	8
	ia sicula Sol. 49.	6.
50	n. sp.? pygmaea Er.	10
	cognata Sol. 51.	15
52	punctatostriatus Ill.	4
53	um inedictum Faldrm	4
	murinum Dj	4
56	lineare Küst.	5
	foveolatum Ol. 56.	10
	es tardus Géné 57.	3
58	soelis squamosus Dj	4
	ria parallelus Dj 59.	8
	tagenioides Küst. 60.	4
	juncorum Küst.	5
62	pygmaeus Küst.	5
63	Latithorax 4 maculatus Dj.	3
64	guttatus Luc.	3
65	instabilis Luc.	3
66	Ochthebius sinuatus Schmdt	6
67	antoniae Lefeb.	6
68	Hydrochus Nordelli sericea Ziegl.	dk.
69	Hydrobius Paykulli Billbg.	10
70	Cercyon tibialis Schh.	4
71	perparvulus Schh.	3

÷ Rx 20 Sgr.

37	Hybalus boreas J.	10
38	Aphodius sutoreus Faldrm	6
29	affinis Mnhm	3
30	ciliatus Ziegl	3
31	cinerescens Dj	4
32	conflagratus Aubé	4
33	plicatus J.	11
34	perplexus J.	5
35	Psammodius plicicollis Er.	4

÷ Rx 19 Sgr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dicladispa [illegible]

Sammlung [illegible]

Zeitschr. Wahlnes [illegible]

Hermetia [illegible]

Von gütl. conservirten Kasseln [illegible]

Cassida

Java	1.	Cassida pumila Dej. f.	"	2
Java	2.	" purpurea	"	2
Java	3.	" analis Dej. f.	"	4
Java	4.	Megalopleda " canaliculata, f.	"	3
Mauritius	5.	" geniculata, chevr.	"	2
N. Amerika	6.	Cassida pubicollis Dej.	"	2
D:	7.	Cassida Pensylvanica " var. d	"	2
Egypten	8.	Graphisoma variegata f.	l.	12
Mauritius	9.	Anisodactylus punctipes f.	"	12
D:	10.	Harpalus, bicolor	"	6.
D:	11.	Morio, monilicornis Dej.	"	18.
D:	12.	Selenophorus, caligatus f.	"	18
Java	13.	Pasimachus, bicolor Dej.	"	30
D:	14.	" dentatus f.	"	30
Mauritius	15.	" striatus f.	"	24
N. Amerika	16.	" Cornutus f.	"	24
Senegal	17.	Centronopus (Gyanosoma)	"	16
D:	18.	Anthia Steinrod f.	l.	—
Java	19.	Botrionopa spinipes Dej.	"	36
N. Amerika	20.	Ophionus sagittatus Dej. f.	"	24
Java	21.	" impressus Schönh.	"	30
Senegal	22.	Pezodontus Lyciopsis	"	57.
Ostindien	23.	Monocrepidius dorsalis " viatus Klug	"	24
Senegal	24.	Episcaphia grandis f.	"	18
N. Amerika	25.	Alaus Myops f.	"	30
Brasilien	26.	Pyrophorus noctilucus " cuf. Illig.	"	18.
D:	27.	Chalcolepidius gloriosus " catus f.	"	18
D:	28.	Perocallis, frontalis " cornis	"	29.
Java	29.	Plateia, orientalis " lefevrii Bohem	"	48.
Ostindien	30.	Perotis tarsata f.	"	42.
N. Amerika	31.	Episcaphia fasciata f.	"	18.
D:	32.	Cyphonius volvox f.	"	20.
Nordasien	33.	Lampyris, bicostata Ill.	—	
Senegal	34.	Sternocera interrupta	"	40.

Conus n. sp. 2616
— tabidus Schh
— segnis Schh
Gymnetron collinus Gy
— n. sp. 2632
Nanophyes n. sp. 2221.
— n. sp. 2222
— n. sp. 2223
Rhynchaenus n. sp. 2659
Aegosoma costellata n. sp.
Clythra chalybaea Gr
— paradoxa Ol.
— Guerini Bas
Pachybrachys n. sp. 297.
Timarcha spinicollis Hen
— n. sp. 2828
Chrysomela n. sp. 284
— Schottii Suffr
— n. sp. 2845
— n. sp. 2834
— menthastri Suffr
— n. sp. 2870
— Sparshalli Curtis
— marginicollis Suffr
Malacosoma n. sp. 3040
Haltica n. sp. 3063
Longitarsus n. sp. 3059 (-strangulata)
Psylliodes n. sp. 3060
Sphaeroderma n. sp. 3073
Hyperaspis n. sp. 3235
Coccinella n. sp. 3242
— Grohmanni Er.
Scymnus biverrucatus
— lunatus Brm
— lobiatus Brm
— atomarius Brm

264

104

4 Physonota alutacea Kl.
2 Caliaspidea trinotata Boheman
2 Aspidimorpha testudinaria Reiche
4 Deloyala emarginata Boheman
8 Calligrapha hieroglyphica Kl.
8 —— faloipes Kl
8 —— regularis Kl.
2 Leptinotarsa Heydenii Jej.
8 Polygramma 11lineata Chevr.
8 Labidomera suturella Chevr.
8 Typophorus Audouinii Chevr.
8 —— violaceipennis Jej.
8 Chalcophana fasciata Hm.
8 Colaspis dives Hope
8 Diabrotica patruelis Jej.
8 —— impressicollis Kl.
8 —— signata Hm.
4 —— sellata f.
6 —— oculata Hm.
4 —— basalis Chevr.
8 Plagiodera diaperoides Chevr.
8 Diphaulaca aulica Oliv.
4 Oedionychis Reichii Chevr.
8 Graptodera coerulea Chevr.
8 Epilachna borealis f.

aus Paraguay

Phanaeus bonariensis Guer
Plocaederus Lacordairei Dej
Regalestomis Gazella Lac.
Desmenota metallica Kl.
Eudiagogus episcopalis Schh
Ruk

Baar-Zahlung für nachstehende:

26	dron siculum n. sp. Kr	10
37	cyanescens Lap. & Gory	8
	parallela Lap. & Gory	5
	ous laesus Grm 39	3
	s sicanus Er. 40	3
	es pectinicornis Küster	4
	basalis Küster	4
	siculus Sol. 43.	4
44	gaster Passerini Bau.	5
	atha gibba Dohrn 45.	6
	ria Italica Sol. 46.	8
47	Reichii Rossi	10
	Goryi Sol. 48.	8
	ia sicula Sol. 49.	6.
	n. sp.? pygmaea Er.	10
	cognata Sol. 51.	15
52	punctatostriatus Ill.	4
53	um inedictum Faldrm	4
	murinum Kr	4
	lineare Küst.	5
	foveolatum Ol 56.	10
	es tardus Géné 57.	3
58	scelis squamosus Kr	4
	ria parallelus Kr 59.	8
	fagenioides Küst 60.	4
	juncorum Küst.	5
62	pygmaeus Küst.	5
	lathicus 4 maculatus Kr 63.	3
64	guttatus Laf.	3
65	instabilis Laf.	3
66	ichthenomus sinuatus Schmdt	6
67	antoniae Lefeb.	6
	Mordella sericea Ziegl 68.	4
	Mylabris Paykulli Billbg 69.	10
	Bruchus tibialis Schh. 70.	4
71	perparvulus Schh	3

÷ Rw 20 Zr

27	Sybalus boreas Kr	10
28	Aphodius sutoreus Faldrm	6
29.	affinis Mnhm	3
30.	ciliatus Ziegl	3
31.	cinerescens Kr	4
32.	conflagratus Ahr	4
33.	plicatus Kr.	4
34.	perplexus Kr.	5
35	Psamodius pleuricollis Er.	4

÷ Rw 19 Zr

Dioslina [illegible]
Sammlung [illegible]
[illegible] Rahmen
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Boid [illegible]
[illegible]

Java	1.	Cicindela pumila Dj.		2
Java	2.	" purpurea	"	2
Java	3.	" analis Dj.	"	4
Java	4.	Megacephala " Carolina,	"	3
Mexico	5.	" geniculata, Chevr.	"	2
N. Amer.	6.	Calleida pubicollis Dj.	"	2
Do	7.	Casnonia Pensylvanica Lec.	"	2
Egypten	8.	Graphipterus variegata F.	"	12
Mexico	9.	Anisodactylus pusillus Dj.	"	12
Do	10.	Harpalus, bicolor	"	6
Do	11.	Morio, monilicornis Dj.	"	18
Do	12.	Selenophorus, fuliginosus Dj.	"	18
Java	13.	Pasimachus, bicolor Dj.	"	36
Do	14.	" decatus Dj.	"	30
Mexico	15.	" striatus	"	24
N. Amer.	16.	" commutus, D.	"	24
Senegal	17.	Centrognathus Cyanescens	"	18
Do	18.	Anthia Reimodi F.	"	7
Java	19.	Botrioncha fenyina Dj.	"	36
N. Amer.	20.	Cyclirus segmentatus Dj.	"	24
Java	21.	" impressus Wied.	"	30
Senegal	22.	Pogodontus lyceiformis	"	60
Brasil	23.	Monocrepidius [illegible] " discus Klug	"	24
Senegal	24.	Epiccaphia grandis	"	18
N. Amer.	25.	Alaus Myops F.	"	30
Brasilien	26.	Pyrophorus noctilucus " cuf. Illig.	"	18.
Do	27.	Chalcolepidius [illegible] " [illegible]	"	18
Do	28.	Perocallus, frontalis " cornis	"	29
Java	29.	Platecia, orientalis " Lec. mit Beh.	"	48.
Barbarei	30.	Perotis tarsata F.	"	42.
N. Amer.	31.	Epiccaphia gastrica Dj.	"	18.
Do	32.	Cyphonius valvorus F.	"	20.
Vorderind.	33.	Lampetis, bicolor Illig.		—
Senegal	34.	Sternocera interrupta	"	40

Conus n. sp. 2616
— tabidus Schh
— regnis Schh
Gymnetron collinus Dj.
— n. sp. 2632
Nanophyes n. sp. 2221.
— n. sp. 222-
— n. sp. 222?
Rhynocolus n. sp. 2659
Aegosoma costellata n. sp.
Clythra chalybaea Gr.
— paradoxa Ol.
— Guerini Ba.
Pachybrachys n. sp. 297
Timarcha spimelioides Hen.
— n. sp. 2828
Chrysomela n. sp. 28.
— Schottii Suffr.
— n. sp. 2845
— n. sp. 2834
— menthastri Suff.
— n. sp. 2870
— Sparshalli Curtis
— marginicollis Suffr.
Malacosoma n. sp. 3040
Haltica n. sp. 3063
Longitarsus n. sp. 3059 (= stragulata)
Psylliodes n. sp. 3060
Sphaeroderma n. sp. 3073
Hyppodomus n. sp. 3235
Coccinella n. sp. 3242
— Grohmanni Er.
Scymnus biverrucatus
— lunatus Brm.
— lobiatus Brm.
— atomarius Brm.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Chiariss^mo Sig^re Sig^re von Heyden in Frankfurt am Main gönnd

337

Folgende Arten Käfer

1.	Dyschirius globulus Putz.	4	26	Sinodendron siculum n. sp. Dj	10
2.	" apicalis Dohrn	4	27	Anthaxia cyanescens Lap & Gory	8
3.	Polystichus fasciolatus Oliv.	10.	28	" parallela Lap & Gory	5
4.	Calathus Solieri Bassi	10	29	Athous laesus Grm	3
5.	Panagaeus crux major variet	10	40	Attalus sicanus Er.	3
6.	Amara sicula Dj	10	41.	Dasytes pectinicornis Küster	4
7.	Amara contrusca Schiödte	3	42.	" basalis Küster	4
8.	Bembidium globulum Dj.	4.	43.	Erodius siculus Sol.	4
9.	Hybius subaeneus Er.	12	44.	Malacogaster Passerini Bau.	5
10.	Hydroporus xanthopus Steph.	4	45.	Delognatha gibba Dohrn	6
11.	" Escheri Aubé	6	46.	Tentyria italica Sol.	8
12.	" fenestralis Grm	6	47.	" Reichii Rossi	10
13.	Meligethes erythropus Sturm	2	48.	Isida Goryi Sol.	8
14.	Cercus Rhenanus Back	2	49.	Tagenia sicula Sol.	6.
15.	Catops meridionalis Aubé	6.	50.	n. sp.? pygmaea Er.	10
16.	" acicularis Krauss	6	51.	Blaps cognata Sol.	15
17.	Clenistes palpalis Reiche	4.	52.	Pedinus punctatostriatus Mlr.	4
18.	Carpophilus mutillatus Er.	4	53.	Opatrum inelictum Faldrm	4
19.	Cholucera punctata Mul.	6	54.	" murinum Dj	4
20.	Corticeus foveolatus Fairm.	6	55.	" lineare Küst.	5
21.	Agathidium nigripenne F.	4	56.	Scleron foveolatum Ol.	10
22.	Atlagenus pubescens Er.	4	57.	Cheirodes sardus Géné	3
23.	Aneylopus melanocephalus Er.	6	58.	Trachyscelis squamosus Dj	4
24.	Trogoderma meridionalis Er.	4	59.	Tenebria parallelus Dj	8
25.	Saprinus rufipes Payk.	5	60.	Helops tagenioides Küst.	4
26.	Cetonia tincta Grm	18	61.	" juncorum Küst.	5
27.	Hybalus dorcas F	10	62.	" pygmaeus Küst.	5
28.	Aphodius sutoreus Faldrm	6	63.	Anthicus 4 maculatus Dj	3
29.	" affinis Mnhm	3	64.	" guttatus Luc.	3
30.	" ciliatus Ziegl	3	65.	" instabilis Luc.	3
31.	" cinerescens Dj	4	66.	Ochthenomus sinuatus Schmdt	6
32.	" conflagratus Aubé	4	67.	" antoniae Lefeb.	6
33.	" plicatus F.	4	68.	Mordella sericea Ziegl	4
34.	" perplexus F.	5	69.	Mylabris Paykulli Billbg	10
35.	Psamodius plicicollis Er.	4	70.	Bruchus tibialis Schh.	4
			71.	" perparvulus Schh	3

÷ Rx 197 336 ÷ Rx 207

296 RR

Arten Käfer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieslinta[illegible]

Sammlung [illegible]

Vorjährige Nahmen [illegible]

Vermehrt [illegible] Exemplaren

Von gut conservirten Käfern [illegible]

Theilen, Classif[illegible]

Coleopt[illegible]

Preis

Java	1.	Cicindela pumila Dj.		2
[illegible]	2.	" purpurea		2½
Java	3.	" analis Dj.		4
Java	4.	Megacephala " Carolina, Dj.		3
Mexico	5.	" genicularis, chiragra		2½
N. Amerika	6.	Calleida punctipennis Dj.		1
Do	7.	Casnonia Pennsylvanica		2½
Egypten	8.	Graphipt[illegible] variegata Dj.		1½
Neuholland	9.	Anisodactylus punctatissimus		12
Do	10.	Harpalus, bicolor		6
Do	11.	Morio, manillensis Lap.		18
Do	12.	Selenophorus [illegible]		15
Java	13.	Pasimachus, bicolor, Dj.		30
Do	14.	" dentatus Dj.		30
Mexico	15.	" striatus		24
N. Amerika	16.	" Communis, Dj.		24
Senegal	17.	Centronopus Cyanescens		15
Do	18.	Anthia Meinrodi Dj.		7
Java	19.	Bothriongasa [illegible] Dj.		36
N. Amerika	20.	Cychrus [illegible] Dj.		24
Java	21.	" impressus Wied.		30
Senegal	22.	Pogodonus Speciosus		60
Brasilien	23.	Monocrepidius [illegible] " striatus Klug		24
Senegal	24.	Episcaphia grandis Dj.		18
N. Amerika	25.	Alaus Myops Dj.		30
Neuholland	26.	Pyrophorus noctilucus " auf Blätt.		18
Do	27.	Chalcolepidius [illegible] " [illegible]		18
Do	28.	Perocallis frontalis " cornis		20
Java	29.	Plateia orientalis " lissonot. Dohrn		48
Barbarei	30.	Peratis tarsata Dj.		45
N. Amerika	31.	Episcaphia gestata Dj.		18
Do	32.	Cyphonius [illegible]		20
Neuholland	33.	Lampetis bicolor Klug		1—
Senegal	34.	Stenaspis [illegible]		40

1. Ribbentrop —— 197
2. " —— 207
3. " —— 206

Frankfurt d. 13 Jan. 1857

von Heyden

72.	Rhynchites tristis J.	4	
73.	Apion difforme Germ.	3	
74.	Brachyderes [illegible] hispanus Dj.	6	
75.	Hypomeces marginellus Schh.	10	
76.	Sitones chlorolomus Schh.	3	
77.	" argutulus Schh.	3	
78.	" latipennis Schh.	3	
79.	Polydrosus armipes Schh.	4	
80.	Cleonus candidus J.	7	
81.	" linearis Schh.	4	
82.	Mingops siculus Dj.	6	
83.	Phytonomus constans Ullr.	6	
84.	Lixus pinguis Illig.	8	
85.	" augurius Schh.	6	
86.	" ocularis J.	8	
87.	" Distans Kunze	5	
88	" siculus Dj.	10	
89.	" rufitarsus Schh.	4	
90.	" sulphuratus Schh.	8	
91.	Larinus guttiger Schh.	6	
92.	Magdalinus nitidus Gyll.	15	Exemplare [illegible]
93.	Tychius capucinus Schh.	6	
94.	Baridius laevistriatus	6	
95.	Acalles Dioclesianus Germ	8	
96.	Cionus fabidus Schh.	4	
97.	" segnis Schh.	4	
98	Gymnetron collinus Gyll.	4	
99.	Stegosoma costellata [illegible]	30	
100.	Clythra Guerini Bass.	6	
101.	Timarcha primeloides H. Bg.	6	
102.	Chrysomela menthastri Suff.	4	
103.	" marginicollis Suff.	4	
3059.	Longitarsus fragulata	3	104.
105.	Coccinella Grohmanni Er.	4	
3302.	Scymnus biverrucatus J.	3	106.

206

1	— lunatus Brm	4	
	— lobiatus Brm	3	
	— atomarius Brm	2	
		1	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Chiariss.mo Sennyon Heyden in Frankfurt a.m. Main, gesandt
Franz Grohmann 1834 in Kasel, pte Amerikanische 296 Arten/
Europäische aus Mexiko, a Paraguay, mehrere Arten Nsp. a einige
andere Arten, aus Sicilien, aus Ungarn und Böhmen, 2 Jahre.

Nro.	St.		
6 u. 67.	4.	Brachinus relictaris Er. Br M.	
150.	3.	Nebria? testacea, Br M.	
171 u. 172.	8.	Chlaenius nuricola Dej. Cat. 3 Ex.	
167.	8.	Amara Nsp.	
175.	8.	d. d.	
187.	3.	Ophonus Nsp.	
189.	1.	d. d.	
190.	1.	d. d.	
204.	4.	d. d.	
209.	4.	d. d.	
211.	1.	d d.	Böhmen.
1523. 1524.	8.	Heliophorus Nsp.	
1569.	2.	Hydrobius globosus var.	
1570.	3.	d. d. d.	
1571.	1.	Philhydrus Nsp.	
1576.	4.	Cercyon depressum Br M.	
1583.	1.	Phalacrus ? Br M.	
336.	2.	Hybosorus Nsp. (carator? Dej.)	
1799.	4.	Onysoplia Nsp.	
1771.	2.	Hybalus ? (connexus Illig.)	
1086.	8.	Trox Nsp.	
93.	2.	Lucanus ? (cervus var.) Böhmen	
804.	4.	Omeodera Nsp.	
838.	8.	Coraebus fasciatus Br M.	
844.	1.	Sphenoptera Nsp.	
845.	2.	d. d.	
847.	1.	d. d.	

183

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Chiarissmo Sr. Joannem von Meyden in Frankfurt am Main gesandt
Franz Grohmann 1814 in Haselgrd. Angelangt den 29 Aug. Insulaner
Cordillerabeere v. Mexiko, v. Paraguay, mehrstehende Arten Ulpz. v. einigen
andern Arten, aus Sicilien, und v. Dingen und Böhmen, d. gesandt.

Nro.	Stk.		
1146.	4.	Brachinus velocissimus Br. M.	
150.	3.	Nebria, tessellata, Br. M.	
171/172.	8.	Chlaenius nitidicollis Dej.	183
167.	8.	Amara Ulpz.	
175.	8.	d. d.	
187.	3.	Ophonus Ulpz.	
189.	1.	d. d.	
190.	1.	d. d.	
201.	4.	d. d.	
209.	4.	d. d.	
211.	1.	d. d.	Böhman.
1523. 1524.	8.	Helophorus Ulpz.	
1569.	2.	Hydrobius globosus, var.	
1570.	2.	d. d. d.	
1511.	1.	Phylhydrus Ulpz.	
1576.	4.	Cerigan depressum Br. M.	
1583.	1.	Phalacrus ? Br. M.	
336.	2.	Mycetoporus Ulpz. (caratas? Dej.)	
1799.	4.	Anisoplia Ulpz.	
1771.	2.	Hybalus ? (connivens Dej.)	
1086.	8.	Trox Ulpz.	
93.	2.	Lucanus ? (cervus? var.) Böhman	
804.	4.	Homaeosoma Ulpz.	
835.	8.	Corcebus fasciatus Br. M.	
844.	1.	Cyphonotera Ulpz.	
845.	2.	d. d.	
847.	1.	d. d.	
849.	8.	d. d.	
880.	4.	Athous Ulpz.	
890.	3.	d. d.	
899.	3.	Cardiophorus Ulpz.	
885.	12.	Cryptohypnus ? diverse var.	
868.	8.	Agriotes Ulpz.	
1136.	8.	Cantharis Ulpz.	
1139.	4.	d. d.	
1140.	5.	d. d.	
1122.	4.	Lampyris Ulpz. (Luciola nitida Dej.)	
1236. Dal.	8.	Rhinus Ulpz.	
1222.	8.	Orobium Ulpz.	
2270.	1.	? Melasis ? Ulpz.	Böhmba.
1907.	8.	Crodius Ulpz.	
1928.	16.	Acis ? ? ?	{cadavata Dej. concava / convexa / sterrania} in vas sub.

Bl. 198.

= 198 Sp.

1938.	2.	Sagonia? var. {Sicula? Cingnoa Hl.?	
1930.	8.	Scaurus? var. striatus	
1934.	4.	D. var. Fristis.	
192.	2.	D. Wsp. (D.? var. atratus?)	
1921.	8.	Lepidium, ? hispanum & variegatum?	
1953.	2.	Blaps. ? Wsp.	
1956.	4.	D. D. D.	
1957.	2.	D. D. D.	
1998.	2.	Apatrum agile, Dr M.	
2002.	4.	" apacum Dr M.	
2022.	4.	Cassidea (Cicatrix Hbst.) var. testuginea	
2027.	4.	Cathaphrenetis Küsterus, Hze. Dr M.	
2062.	8.	Calcar, ferrugineus, Gyll.	
2072.	1.	Helops Wsp.	
1264.	8.	Melae, dimera Spz?	
1264.a	1.	D. Wsp. (Böhmeri)	
1262.	2.	D. Wsp. (a. spidonius) = Linnéanus	
1267.	3.	Diaus, Bilbergii? var.	
1293.	4.	Lytta, var. von segetum?	
2179.	4.	Cistelabus Wsp.	
2229.	4.	Brachycerus? Wsp.	
2230.	4.	D. D.	

= 281. Wsp. in der preuss. Bearbeit.
In der Linnean. Bearbeit sind.

2218.	4.	Brachycerus Wsp.	
2253.	8.	D. D.	
2269.	4.	D. D.	
2240.	4.	D. D.	
2074.	4.	Strophosomus Wsp.	
2075.	4.	D. D.	
2218.	4.	Sciaphilus Wsp. (Gyll. andra Philaneus; Linéus Cist. var.?)	
2249.	4.	D. D. D. var.?	
2250.	4.	D. D. D. var.?	
2254.	4.	Brachyderes Wsp. (hispanus Hbst.)	
2206.	4.	Metallites furo Dr M.	
2240.	1.	Barynotus Wsp.	
2254.	6.	Angsorkindus Wsp.? var. monachus.	
2253.	8.	D. Cribratus Dr M. & Hbst.	
2268.	2.	Phytonomus Wsp.	
2269.	4.	D. D.	
2284.	2.	D. D.	
2469.	6.	Lixus fistulosus Dr M.	
2184.	8.	Larinus Wsp.	
2186.	4.	D. D.	
2507.	6.	Erirhinus Wsp. (Excavatus Hze.)	
2531.	4.	Tychius Wsp.	
2554.	8.	Sitones Wsp.	
2583.	2.	Acalles Wsp.	
2904.	8.	Parmena, Wsp. (Erunnea? Hbst.)	
2075.	2.	Chrysomela Wsp.	

= 402 Sp.

Fortsetzung 1102. Pflz.

3101. 2. Chrysanthemum Hspr.
3150. 12. " " L. Böhmer.
3101. 6. " " Jordanianum Bor. N.
" " " (pyrenaicum Bke.)
3010. 8. Thalictrum Hspr.
64. 2. Carduus intricatus L. Böhmer
65. 1. " Irregularis L. "
66. 2. " Canescens L. "
67. 1. " Nitens L. "
69. 2. " hort. Cibericus alb. aurantiacus L. "
70. 2. " Glabratus L. "
63. 2. " Violaceus L. (germanicus) "

Fortsetzung 1146 Pflz.

Basel den 8. Febr. 57.

Franz Grabmann
Naturalienhändler

N. Bollen Sie, wenn wie es den Anschein Ihre Neigung ist, bitte das verzeichnete Pflz. beizufügen, um künftig wieder in meine Sammlung mit Originalen, nachfolgen zu können, die Preise sind gegen baar Erlassung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dem Wohlgeboren
Herrn Dr. Chiaries[illegible] von Heyden!
Senator in Frankfurt a/M.

Braunschw. d. 13 Feb. 1857.
7 Thlr. gr. Gold. Auslage
über sein bad. Loos Gold.

339

184

Hannover den 9. Febr. 1857.

Hochgeehrter Herr von Heyden!

Ihrem gefl. Schreiben vom 13. d.M. sowie Ihrem
Brief vom 28. v.M. Hydroporus geniculatus Grm. n. sp. M.
92. Magdalinus atriculus Gyll. n. sp. Amur. Cryptocephalus
von Middendorffs Reise, von dem jetzt vorgefundenen
vorgeschlagenen Namen Lema cyanella n. sp. Sibirien
gegründet, sowie Ihrer Sendung N. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Ihnen

Ihnen jede mir gewünschte Species, ihnen Paris
den ich zum Tausch diesen angebotenen könnte
gefälligst bekannt zu machen, denn seinen
Namen ich nirgend in Augsburg gedruckt finde,
hingegen sende Ihnen mit den gewünschten
dreyen, dagegen und als Equivalent oder
wie Sie gewünschen, nachgenannten Falter
erpicht zu haben, weshalb ich Ihnen viel
mehrere Exemplare, u begründet hoffe Sie
interessante seltene abgängige Species gegen
obwalt, da so sehr nicht auf das pium Desiderium,
sein u wieder einige nicht so vollkommen rein
u gut erhalten, als die Ihrig gewünschten Exem-
plaren sich befinden. Sollte ich Glück haben
Ihrigen Beifall gut zu vernehmen, auch den
Preis wie ich diesen mir bekannt zu machen
bitte: so würde ich mehr Exemplare, auch ver-
schiedene Species einzusenden nicht anstehen.
Ich bin, indem ich mich ganz hoffe bald, nicht genau
mich durchpünktl. Pränumerando und Liebden Sie wo-

PE

T.

	» 80
	» 30
	» 10
	1 50
	» 25
	» 30
	» 10
cialis	» 25
tainesii	» 30
ii	» 30
	» 30
	» 10
	» 10
	» 25
	» 50
	» 15
Varia	» 50
Dictynna	» 10
Deione	» 75
Parthenie	» 10
Asteria	» 75
Athalia	» 10
Prorsa	» 10
V. Levana	» 10
V. Porima	» 50
Cardui	» 10
Atalanta	» 10
C. album	» 10
L. album	» 40
Ichnusa	1 25

ères, ne sera
spèces reçues

ux des autres

ns contraires ;

erai obligé de

sur Paris ou

Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Optilete	» 25	Iolas	» 40
llidice	» 25	Pruni	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	» 25
plidice	» 10	W. album	» 20	Agestis	» 10	Euphemus	» 25
Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Artaxerces	1 »	Erebus	» 25

Pales	» 20	Arsilache	» 20
V. Isis	» 40	Pandora	» 40
Selene	» 10	Aglaia	» 10
Euphrosyne	» 10	Niobe	» 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

wanderten einen feinen Ref ü Interessante
Arten für Jacht Männer zu befriedigen haben,
der Regel Exemplare von Cylindrus albolasciatus
wenn nicht einen Fuß die Herr Dr Kraatz den mir
mit Hohenfürstlicher Bestätigung beehrte in Bonigen Jahren
selbst mitgenommen, ungeachtet Rost er bindet, ü
hier nur noch in der Bäumlein zur orientirung stehe
jedoch ist es mir hier wohl bekannt, ü kann mich
in Sicilien, ausnahmt Monterreale an Zäunen daran
hier selten war, es muß aber ein hier häufiger Thier
wie die Malacogaster Passerini Bassi, haben, indem
es hier sehr von Pferdeleuten benutzt, ü hier zahlreich
dies zu füttern, ü Tarsen ist. Diese Maßnahmen
verunreinigen sehr gezeichnet und Sicilien abwechslen
wieder zu erhalten, wie ich sie selbst, ü oft praktiziert
habe, und mag mir andere dann empfehlen und zu prüfen
=ten, so kann alles wieder kommen, als man sie selbst
dafür vorgeboten erhält. Vielleicht ü haben mich
im Complex in möglichst zu bestimmen Zustande
unter meinen Vermögen, hier und genügsten Arten
auf Sicilien finden, so wende es für Ihnen nicht
die Preise stehen. Mit festlich, klaren, und Vermögen

O

nebst Frankierung der Briefe, nun ist aber in Wien, laut der Zeitung worinnen Ihre Briefe eingewickelt, ein Aufruf Jemand, daß dasig Gewölbe die Lose-Certificate der wahren Lose von Charlsruhe und wovon Ihnen beiliegt Fulpsa zum pollen — wollen Sie mir doch gütigst die Benachrichtigung deßwegen mittheilen ob dieses Ihnen beiliegende Los ein gültig rechtes, oder aber falsch und nicht eingewechselt sey, so ob es übersendet, dann die Herr Siebel Salvis, junior K.C. endlich gesundheit wird indem derselben diese Briefe zu wenden die Benachrichtigung gewünscht wurde, wird gezweifelt wurde, ob Einer ein Fulpsa sein, oder von derselben, als ein nicht gültiges eingewechselt wurde, nun aber muß Ihnen aber Niemand sagen, weil auf diejenigen die im Aufrufe genannten Unterschriften gegenwärtig nicht abgerufen sind! Dann Sie von der Güte, verschiedenen Aufschluß machen zu wollen, denn es wären zu gewärtigen 1110 fürs Geld zu Hoffnung betrogen zu werden.

PE

Bryoniæ	»	30	Betulæ	»	10	Optilete	»	25	Ilias	»	40
Ilidice	»	25	Pruni	»	20	Eumedon	»	30	Alcon	»	25
plidice	»	10	W. album	»	20	Agestis	»	10	Euphemus	»	25
Bellidice	1	50	Acaciæ	»	25	Artaxerces	1	»	Erebus	»	25

									Artaxerce	»	25
									Pales	»	20
									V. Isis	»	40
									Selene	»	10
									Euphrosyne	»	10

	»	80
	»	30
	»	10
	1	50
	»	25
	»	30
	»	10
ialis	»	25
ainesii	»	30
	»	30
	»	30
	»	10
	»	10
	»	25
	»	50
	»	15
Varia	»	50
Dictynna	»	10
Dione	»	75
Parthenie	»	10
Asteria	»	75
Athalia	»	10
Prorsa	»	10
L. Levana	»	10
L. Porima	»	50
Cardui	»	10
Atalanta	»	10
C. album	»	10
L. album	»	40
Ichnusa	1	25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

O Ich vermöchte, in die goldene Zeit, in alle meine
wohl Hundert Sammlungen von in Sicilien durch
volle circa 16 Jahre selbst, & fast ausnahmlos
gemachten Käfer-Vorräthe dazu zu ordnen, zu
Einem, 89 Pfäher in einzelnen, à etwa 20,
gegenwärtig Pfäher, sind voll von ungezählten
welche circa über 20000 Individuen, von, über
2500 Arten enthalten. Die jetzen sind, das Nächstes
Bändchen beizufügen, dann mich zu enthalten.
Schon das Phaenomen marginellus Fabr. No. 75. anda-
lusiae, das ich selbst bei Terranova, südlich
in Sicilien, gegen über Malta, am Ufer der
Meeres auf den Blüthen der Pistacien (Anat
Pistachi, gemein) gefunden, & wurde mir jetzen
von andern Entomologen bezweifelt, jedoch wie
der selbe bestätigt, wie auch der sonstige
mit der Trachyderma Genie, wo man mich in
Wien ungehindert des Besitzes Egyptische Thiere für
Sicilianer zu pfänden, bis ich durch Sicilianische von
Laurin, General Consul Arsenals, welches mich gefällig
schonend Talismans, was ich je aber meinem Catalogue
gewerdet in einer Kiste gefunden, die ich mit Mühe
& einiger Verdrossenheit, von dannen an sich nahm, bis

...nachdem von ihm selbst gründen Lieb, ü und
...mia Todt, ü die ersten Lebend der Verbreitung
...Lam — Nun! wenn es erst wärs ein Sicilianer
...also Europäer — obwohl Sicilien fast alle
...Climate ü Fortbildung an mit Egypten gleich
...fort. Die Insekten und dem Agasoma costata=
...Canellae ch. Hr. 99. deshalb zugrund, weil seine 3 Reihen
...obwohl fast gleich dem Scabricornis, aber wieder ganz
...flüchtig bey zugleich redemburen Anfang, viel breiter
...dün, glindrigen, wie die des Scabricornis, ü nur
...Farbenfeld etwas Verschiedenheit ist, so kommt von
...die Larve, ü dem Insekt vollständig in der Flora
...bey Palermo, auf dem Baum eine Milliarde fast
...zahlreichen Bäumen, welchen Blätter wie Sorbo oder
...Vogelbeerbaum, ü dünnste fallgrün wie die Eschen=
=reine auf Prunus = mit fortan vogelmässig genannten
...Baum fort, dem unter Burzelfalschen für den Insekten
...Skeleten der Gürtlichen wenn der Insekt und Eier
...der Frucht, dieselbe Baum, gehöllt mit Hilfe der
...Frucht während den Baum rüf, ü wird in Europa
...Zucht von vielen Vogelfallen eine arg wenig gütter
...visco = Vogelleime genannt.

Ich wünsche Ihnen bestes Gelingen, ü Lepidopterologen

PE

puisées, ne sera
espèces restant
ceux des autres
stions contraires,
e serai obligé de
pier sur Paris ou

MOT.

nus	» 80
ape	» 30
	» 10
	1 50
rna	» 25
ia	» 30
is	» 10
ovincialis	» 25
sfontainesii	» 30
ckerii	» 30
pe	» 30
a	» 10
be	» 10
a	» 25
ascelis	» 50
ma	» 15
Varia	» 50
Dictynna	» 10
Deione	» 75
Parthenie	» 10
Asteria	» 75
Athalia	» 10
Prorsa	» 10
V. Levana	» 10
V. Porima	» 50
Cardui	» 10
Atalanta	» 10
C. album	» 10
L. album	» 40
Ichnusa	1 25

Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20	Atalanta	» 10
allidice	» 25	Pruni	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	C. album	» 10
aplidice	» 10	W. album	» 20	Agestis	» 10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	L. album	» 40
Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Artaxerces	1 »	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ihnen meinen verbindlichen Dank, für gefällige Übersendung
der Prämie Ihres Herrn Sohnes bekennen, beygehend die
mir gütigst gemachte Auftrage zu thun, gemäß
etwas nachdem, der mir benöthigten wenige
bestmöglich genügen zu leisten, indessen
verbleibe mit aller Hochachtung

Ihr

ergebenst bereitwilligster

Diener

Franz Grohmann

P.S. Stellen die gütigst zu erwähnen, der Herr Sohn und
dieser Anstalt bitten dürfte, da hat ein Freund
von mir seine zwei Söhne hat einen Herrn sah zu sich
Herrn Zöglinge und mag nicht [illegible] anzugeben
zu zahlen an den dortigen Banquier um Stell.
ergeben 810, Herrn Julius Stiebel junior K°
zu vollständiger Zahlung 1/30 Thl. 24/ Fl.

Grube, Adolph, Eduard, Dr
in
Breslau
Professor der Zoologie und
vergleichenden Anatomie
(Neumarkt Crustaceen, Fauna 7.7.)

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
eu de ceux des autres
nstructions contraires,
as, je serai obligé
n papier sur Paris ou

LEMOT.

										Ossianus	» 80
										Aphirape	» 30
										Dia	» 10
										Iduna	1 50
										Maturna	» 25
										Cynthia	» 30
										Artemis	» 10
										V. Provincialis	» 25
										V. Desfontainesii	» 30
										V. Beckerii	» 30
										Merope	» 30
										Dinxia	» 10
										Phœbe	» 10
										Trivia	» 25
										?. Fascelis	» 50
										Didyma	» 15
										Taria	» 50
										Dictynna	» 10
										Leione	» 75
										Parthenie	» 10
										Asteria	» 75
										Thalia	» 10
										Porrorsa	» 10
										?. Levana	» 10
										?. Porima	» 50
										Aglaja	» 10
										Arallache	» 25
										Pales	» 20
										V. Isis	» 40
										Selene	» 10
										Euphrosyne	» 10
										Cardui	» 10
										Atalanta	» 10
										C. album	» 10
										L. album	» 40
										Ichnusa	1 25
										. Bryoniæ	» 30
										allidice	» 25
										aplidice	» 10
										. Bellidice	1 50
										Betulæ	» 10
										Pruni	» 20
										W. album	» 20
										Acaciæ	» 25
										Argus	» 25
										Optilete	» 25
										Eumedon	» 30
										Agestis	» 10
										Artaxerces	1 »
										Erebus	» 25
										Iolas	» 40
										Alcon	» 25
										Euphemus	» 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschw. d. 1. Feb. 1865

Ich hätte eine kleine Notiz von Ihnen in meiner Zeitschrift gerne aufgenommen, die aber zunächst für das Weihgeschenk sehr dankbar sowie sie die Arachniden des Fundorts schildert, dass ich gelegentlich zum Zurücksendung bitte. Dieselbe bestehe die Arachniden von Wien. Ob wir Argas reflexus gebrauchen kann? Ostern d. 29 Januar 1865

186

344

Hochgeehrter Herr Professor!

Ihr freundliches Anerbieten mir meine an Sie gerichteten Fragen zu beantworten, hat mich sehr erfreut und ich bitte Sie nun mir gefälligst zu sagen, ob Sie über die mir gefälligst zugeschickten Arachniden an Ihren Bestimmungen noch folgende Arten mitzutheilen. Ich habe nur die Gattungen Scorpio, Tetragnatha, Epeira, Theridium, Dictyopes, Lycosa, Attus, Thomisus verwechselt, wo die Opilioniden Homalenotus. Die Tetragnatha extensa, sind Epeira agalena Walck., E. fasciata Fabr., E. (Miranda) pictilis Hahn, Thomisus globosus Fabr. Die Lycosa pictipes sind mit Narbonnensis übereinstimmend. Die Tetragnatha nigrita sind wegen der schlechten Erhaltung Exemplare bestimmbar. Mit Ihrem gewünschten Rescripte entgegensehend

Ihr Sie hochschätzender ergebenster

Prof. Ed. Graber

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
eu de ceux des autres
nstructions contraires,
as, je serai obligé de
n papier sur Paris ou

LEMOT.

Ossianus	» 80						
Aphirape	» 30						
Dia	» 10						
Iduna	1 50						
Maturna	» 25						
Cynthia	» 30						
Artemis	» 10						
V. Provincialis	» 25						
V. Desfontainesii	» 30						
V. Beckerii	» 30						
Merope	» 30						
Cinxia	» 10						
Phœbe	» 10						
Trivia	» 25						
F. Fascelis	» 50						
Didyma	» 15						
Varia	» 50						
Dictynna	» 10						
Cleione	» 75						
Parthenie	» 10						
Asteria	» 75						
Thalia	» 10						
Horsa	» 10						
L. Levana	» 10						
L. Porima	» 50						
Cardui	» 10						
Atalanta	» 10						
C. album	» 10						
L. album	» 40						
Ichnusa	1 25						

Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Argus	» 10	Cyllarus	» 10	Arsilache	» 25	Cardui	» 10
allidice	» 25	Pruni	» 20	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20	Atalanta	» 10
aplidice	» 10	W. album	» 20	Eumedon	30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	C. album	» 10
Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Agestis	10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	L. album	» 40
				Artaxerxes	»	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trautv. d: 18 Juni 1862
Die Acaridien in 23 Gläsern u. 6 N. in
einer Phiole übersendet. Das Malangium (3 N.)
ist wohl tuberculiferum Lucas. Es kann die
Arten unterscheiden zugenommen Zeit u. Ruhe hat.

346 348

188

Hoch geehrter Herr Director!

Sie sind so freundlich, mir eine Gelegenheit zur Fortsetzung meiner
Acarinen-Studien auf dem Gebiet der Arzneikunde zu bieten, und ich
würde sie gewiß gern benützen, allein wenn Ihnen mit einem
meiner Präparate Ihren Eifer in Bestimmung der Arachniden
nur Einigermaßen in Etwas unterstützt würde, so könnte ich nicht
Anstand nehmen, da die Erhaltung älterer Präparate mich
wohl noch bis zum Anfang der nächsten Herbst in Anspruch nehmen

345

d: 31 Mai 1862 an Prof. Gerber in Breslau geschrieben.
Ich will ihm, wenn er es wünscht, etwa 30 Acarinen von
Hohenhaus, aus Malowka, zur Bestimmung u. Publication über-
senden.

187

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
de des espèces restant

eu de ceux des autres

nstructions contraires,

as, je serai obligé de

n papier sur Paris ou

LEMOT.

Ossianus	» 80										
Aphirape	» 30										
Dia	» 10										
Iduna	1 50										
Maturna	» 25										
Cynthia	» 30										
Artemis	» 10										
V. Provincialis	» 25										
V. Desfontainesii	» 30										
V. Beckerii	» 30										
Merope	» 30										
Sinxia	» 10										
Phœbe	» 10										
Trivia	» 25										
V. Fascelis	» 50										
Didyma	» 15										
Varia	» 50										
Dictynna	» 10										
Cleone	» 75										
Parthenie	» 10										
Asteria	» 75										
Ino	» 10										
Aglaja	» 10										
V. Levana	» 10										
V. Porima	» 50										
V. Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Argus	» 10	Cyllarus	» 10	Arsilache	» 25	Cardui	» 10
Callidice	» 25	Pruni	» 20	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20	Atalanta	» 10
Daplidice	» 10	W. album	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	C. album	» 10
V. Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Agestis	» 10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	L. album	» 40
				Artaxerces	1 »	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 18 Juni 1862
Die Araneiden in 23 Gläsern u. 6 N. in
einer Flasche übersichtl. Das Phalangium (3 N.)
ist wohl tuberculiferum Lucas. Es kann die
Arten unterscheiden zusammen Zeit u. Lust hat.

346 348

188

Hoch geehrter Herr Director!

Sie sind so freundlich, mich von Ihrer Absicht zu benachrichtigen auf dem Gebiet der Arachnologie zu bleiben, & ich würde so gerne Ihre Sammlung, allein mein Herz aus einem Grunde Ihnen einige Zeit, bis die Bestimmung der Arachniden in Ihrer Hand vollendet wurde, so könnte ich nicht daran denken, da die Erfüllung älterer Verpflichtungen mich noch bis zum Anfang des nächsten Jahres in Anspruch nehmen wird; so kann ich in diesen Tagen Ihnen nur sagen, möchte ich Ihr Vertrauen auf längere Frist beschränken. Indem ich also die Entscheidung ganz in Ihre Hand lege, bitte ich Ihren gütigen Entschluß entgegen sehen mit der Bitte, mich Herrn Dr. Rüppel bestens zu empfehlen

in größter Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Ed. Grube

Breslau d. 4ten Juni 62.

355 358

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
eu de ceux des autres
nstructions contraires,
las, je serai obligé de
en papier sur Paris ou

LEMOT.

	» 10	Nastes, med.	1 »	Ballus	» 25	Argiolus	» 15	Ino	» 20
pi	» 10	Phicomone	» 25	Ægon	» 10	Melanops	» 60	Hecate	» 25
. Napeæ	» 20	Hyale	» 10	Argus	» 10	Cyllarus	» 10	Aralache	» 25
. Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20
allidice	» 25	Pruni	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	» 25	V. Iris	» 40
aplidice	» 10	W. album	» 20	Agestis	» 10	Euphemus	» 25	Selene	» 10
. Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Artaxerces	1 »	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10

Ossianus	» 80
Aphirape	» 30
Dia	» 10
Iduna	1 50
Maturna	» 25
Cynthia	» 30
Artemis	» 10
V. Provincialis	» 25
V. Desfontainesii	» 30
V. Beckerii	» 30
Merope	» 30
Cinxia	» 10
Phœbe	» 10
Trivia	» 25
v. Fascelis	» 50
Didyma	» 15
Varia	» 50
Dictynna	» 10
Deione	» 75
Parthenie	» 10
Asteria	» 75
Athalia	» 10
Prorsa	» 10
V. Levana	» 10
V. Porima	» 50
Cardui	» 10
Atalanta	» 10
C. album	» 10
L. album	» 40
Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sp: 18. Jan 1865. angefragt, ob sie auf eine kleine Notiz zu erwarten hofft.

347

189

Sehr geehrter Herr Senator!

Da Sie gefälligst Zweifel an Ihrer Empfangnahme gewünscht haben, welche ich mir Ihnen ganz ergebenst den Empfang des Briefes sowie mit der Empfehlung von Malorca anzuzeigen; ich wird nicht noch manches Mineral vergessen, als ich zu Ihrer Durchsicht sende. Ich bitte in Ihrer Freien Zeiten mir eine Aufklärung mitzutheilen, vielleicht bezieht ich mich zur Naturforschenden Versammlung nach Carlsbad, mich zu belangt Ihnen mancher Gefälligkeit zu sein. Sein, mich Ihre gefälligen Erbieten um mir zu sein.

Ihr ergebenster

348

355

358

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
eu de ceux des autres
nstructions contraires,
as, je serai obligé de
en papier sur Paris ou

LEMOT.

Ossianus	» 80								
Aphirape	» 30								
Dia	» 10								
Iduna	1 50								
Maturna	» 25								
Cynthia	» 30								
Artemis	» 10								
V. Provincialis	» 25								
V. Desfontainesii	» 30								
V. Beckerii	» 30								
Merope	» 30								
Cinxia	» 10								
Phœbe	» 10								
Trivia	» 25								
v. Fascelis	» 50								
Didyma	» 15								
Varia	» 50								
Dictynna	» 10								
Deione	» 75								
Parthenie	» 10								
Asteria	» 75								
Athalia	» 10								
Prorsa	» 10								
V. Levana	» 10								
V. Porima	» 50								
Cardui	» 10								
Atalanta	» 10								
C. album	» 10								
L. album	» 40								
Ichnusa	1 25								

ollo	» 25	Myrmidone	» 30						
A. (d'Illyrie)	1 »	Chrysotheme	» 50	Telicanus	» 50	Donzelii	» 50	Lathonia	» 10
œbus	» 40	Nerlene	» 75	Psittacus	1 50	Admetus	» 25	Amathusia	» 25
nemosyne	» 25	Pelidne, med.	1 »	Amyntas	» 15	Rippertii	» 50	Daphne	» 25
atægi	» 10	Palæno	» 30	Hylas	» 15	Damon	» 25	Thore	» 35
assicæ	» 10	V. Philomene	» 75	V. Panoptes	» 75	Dolus	» 75	Freija, med.	1 »
apæ	» 10	Nastes, med.	1 »	Battus	» 25	Argiolus	» 15	Ino	» 20
spi	» 10	Phicomone	» 25	Ægon	» 10	Melanop	60	Hecate	» 25
Napeæ	» 20	Hyale	» 10	Argus	» 10	Cyllarus	10	Arsilache	» 25
Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Optilete	» 25	Iolas	40	Pales	» 20
allidice	» 25	Pruni	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	25	V. Isis	» 40
aplidice	» 10	W. album	» 20	Agestis	» 10	Euphem	25	Selene	» 10
Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Artaxerces	1 »	Erebus	25	Euphrosyne	» 10

Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

uns mit Hochachtung zu nennen zu können.
Breslau liegt gar zu sehr ab, uns besuche der
mehr wie nicht vermag. Mit der Bitte mich dem
Dr. Rappell u. H. v. Meyer zu empfehlen

Hochachtungsvoll

Ihr stets ergebenster

Breslau d. 1 Dezember 62

Ed. Grube

Gründler, Otto. Dr. med.
(aus
Nordhausen)
in
Aschersleben

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
u de ceux des autres
nstructions contraires,
as, je serai obligé de
en papier sur Paris ou

LEMOT

ollo	»	25	Myrmidone	»	50					Ossianus	» 80
A. (d'Illyrie)	1	»	Chrysotheme	»	50	Telicanus	»	50	Donzelii	» 50	Lathonia	» 10	Aphirape	» 30
œbus	»	40	Neriene	»	75	Psittacus	1	50	Admetus	» 25	Amathusia	» 25	Dia	» 10
nemosyne	»	25	Pelidne, med.	1	»	Amyntas	»	15	Rippertii	» 50	Daphne	» 25	Iduna	1 50
atægi	»	10	Palæno	»	30	Hylas	»	15	Damon	» 25	Thore	» 35	Maturna	» 25
assicæ	»	10	V. Philomene	»	75	V. Panoptes	»	75	Dolus	» 75	Freija, med.	1	»	Cynthia	» 30
apæ	»	10	Nastes, med.	1	»	Battus	»	25	Argiolus	» 15	Ino	» 20	Artemis	» 10
api	»	10	Phicomone	»	25	Ægon	»	10	Melanops	» 60	Hecate	» 25	V. Provincialis	» 25
Napeæ	»	20	Hyale	»	10	Argus	»	10	Cyllarus	» 10	Arsilache	» 25	V. Desfontainesii	» 30
Bryoniæ	»	30	Betulæ	»	10	Optilete	»	25	Iolas	» 40	Pales	» 20	V. Beckerii	» 30
allidice	»	25	Pruni	»	20	Eumedon	»	30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	Merope	» 30
aplidice	»	10	W. album	»	20	Agestis	»	10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	Cinxia	» 10
Bellidice	1	50	Acaciæ	»	25	Artaxerces	1	»	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Phœbe	» 10
													Trivia	» 25
													v. Fascelis	» 50
													Didyma	» 15
													Varia	» 50
													Dictynna	» 10
													Dejone	» 75
													Parthenie	» 10
													Asteria	» 75
													Athalia	» 10
													Prorsa	» 10
													V. Levana	» 10
													V. Porima	» 50
													Cardui	» 10
													Atalanta	» 10
													C. album	» 10
													L. album	» 40
													Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Abschrift B/s N. 349

Geehrtester Herr Sammler!

190

Ich danke Ihnen bestens, daß ich seit 3 Jahren in Abschriften meine, auf Ihren mehrfachen Wunsch an Sie, so heute übersandten Herren mein bestes Sammlerglück wünsche; dürfen. Hoffe Sie jedoch, die verschiedenen bisher angebotenen gütigst bestätigen, wenn Sie mir, mein Recht zu guter Meinung berechtigen, denn es ist meine ernsteste Vorgehalten, die Einhaltung der bisherigen strengen Geschäftsgrundsätze nicht bürgen kann, da die mündlichen Instructionen Ihrer Herren Agenten. Indessen bin ich Ihrer Kenntnisse & Ihrer Ehrenhaftigkeit so, übrigens auch meine Lieferungen nicht fehlen. Geschäftlich ist jetzt besonders ein, ... schwierig mit der Verantwortung verbunden, bestmöglichst Commissionen bestens zu besorgen.

Ihr ganz ergebenster H. Sammler.

351 355 358

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
eu de ceux des autres
nstructions contraires,
las, je serai obligé de
en papier sur Paris ou

LEMOT.

ollo	»	25	Myrmidone	»	50	Bœtica	»	20	Acis	»	10
A. (d'Illyrie)	1	»	Chrysotheme	»	50	Telicanus	»	50	Donzelii	»	50
œbus	»	40	Neriene	»	75	Psittacus	1	50	Admetus	»	25
nemosyne	»	25	Pelidne, med.	1	»	Amyntas	»	15	Rippertii	»	50
atægi	»	10	Palæno	»	30	Hylas	»	15	Damon	»	25
assicæ	»	10	V. Philomene	»	75	V. Panoptes	»	75	Dolus	»	75
apœ	»	10	Nastes, med.	1	»	Battus	»	25	Argiolus	»	15
spi	»	10	Phicomone	»	25	Ægon	»	10	Melanops	»	60
. Napeæ	»	20	Hyale	»	10	Argus	»	10	Cyllarus	»	10
. Bryoniæ	»	30	Betulæ	»	10	Optilete	»	25	Iolas	»	40
allidice	»	25	Pruni	»	20	Eumedon	»	30	Alcon	»	25
aptidice	»	10	W. album	»	20	Agestis	»	10	Euphemus	»	25
. Bellidice	1	50	Acaciæ	»	25	Artaxerces	1	»	Erebus	»	25

Niobe	»	25	Ossianus	»	80						
Lathonia	»	10	Aphirape	»	30						
Amathusia	»	25	Dia	»	10						
Daphne	»	25	Iduna	1	50						
Thore	»	35	Maturna	»	25						
Freija, med.	1	»	Cynthia	»	30						
io	»	20	Artemis	»	10						
Hecate	»	25	V. Provincialis	»	25						
Arsilache	»	25	V. Desfontainesii	»	30						
Ilies	»	20	V. Beckerii	»	30						
Isis	»	40	Merope	»	30						
Ione	»	10	Cinxia	»	10						
Euphrosyne	»	10	Phœbe	»	10						
			Trivia	»	25						
			v. Fascelis	»	50						
			Didyma	»	15						
			Varia	»	50						
			Dictynna	»	10						
			Deione	»	75						
			Parthenie	»	10						
			Asteria	»	75						
			Athalia	»	10						
			Prorsa	»	10						
			V. Levana	»	10						
			V. Porima	»	50						
			Cardui	»	10						
			Atalanta	»	10						
			C. album	»	10						
			L. album	»	40						
			Ichnusa	1	25						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant

u de ceux des autres

nstructions contraires,

as, je serai obligé de

n papier sur Paris ou

LEMOT.

pollo	»	25	Myrmidone	»	50	Bœtica	»	20	Acis		10
. A. (d'Illyrie)	1	»	Chrysotheme	»	50	Telicanus	»	50	Donzelii		50
hœbus	»	40	Neriene	»	75	Psittacus	1	50	Admetus		25
nemosyne	»	25	Pelidne, med.	1	»	Amyntas	»	15	Rippertii		50
ratægi	»	10	Palæno	»	30	Hylas	»	15	Damon		25
rassicæ	»	10	V. Philomene	»	75	V. Panoptes	»	75	Dolus		75
apæ	»	10	Nastes, med.	1	»	Battus	»	25	Argiolus		15
spi	»	10	Phicomone	»	25	Ægon	»	10	Melanops		00
. Napeæ	»	20	Hyale	»	10	Argus	»	10	Cyllarus	»	0
. Bryoniæ	»	30	Betulæ	»	10	Optilete	»	25	Iolas	»	0
allidice	»	25	Pruni	»	20	Eumedon	»	30	Alcon	»	5
aplidice	»	10	W. album	»	20	Agestis	»	10	Euphemus	»	5
. Bellidice	1	50	Acaciæ	»	25	Artaxerces	1	»	Erebus	»	5

Niobe	»	25	Ossianus	»	80
Dictynna	»	10	Aphirape	»	30
Deione	»	75	Dia	»	10
Parthenie	»	10	Iduna	1	50
Asteria	»	75	Maturna	»	25
Athalia	»	10	Cynthia	»	30
Prorsa	»	10	Artemis	»	10
V. Levana	»	10	V. Provincialis	»	25
V. Porima	»	50	V. Desfontainesii	»	30
Cardui	»	10	V. Beckerii	»	30
Atalanta	»	10	Merope	»	30
C. album	»	10	Cinxia	»	10
L. album	»	40	Phœbe	»	10
Ichnusa	1	25	Trivia	»	25
			v. Fascelis	»	50
			Didyma	»	15
			Varia	»	50
			Dictynna	»	10
			Deione	»	75
			Parthenie	»	10
			Asteria	»	75
			Athalia	»	10
			Prorsa	»	10
			V. Levana	»	10
			V. Porima	»	50
			Cardui	»	10
			Atalanta	»	10
			C. album	»	10
			L. album	»	40
			Ichnusa	1	25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

pF

ASCHERSLEBEN
23 3 90 11

G. Wolf.

Herrn Senator von Heyden

Hochwohlgeboren

Frankfurt a/Main

Orts- u. Fragebl. ein ge-
sandten Fragebogen betr.

Fr: S. v. H

Frankfurt a/M.

988.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

351

Guérin-Méneville
Félix, Edouard
à
Paris
geb. 12 Octob. 1799 in Toulon

355

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant
u de ceux des autres
nstructions contraires,
as, je serai obligé de
n papier sur Paris ou

LEMOT.

358

pollo	»	25	Myrmidone	»	50	Bœtica	»	20	Acis	»	10
. A. (d'Illyrie)	1	»	Chrysotheme	»	50	Telicanus	»	50	Donzelii	»	50
Phœbus	»	40	Neriene	»	75	Psittacus	1	50	Admetus	»	25
Mnemosyne	»	25	Pelidne, med.	1	»	Amyntas	»	15	Rippertii	»	50
Cratægi	»	10	Palæno	»	30	Hylas	»	15	Damon	»	25
Brassicæ	»	10	V. Philomene	»	75	V. Panoptes	»	75	Dolus	»	75
Rapæ	»	10	Nastes, med.	1	»	Battus	»	25	Argiolus	»	15
Rapi	»	10	Phicomone	»	25	Ægon	»	10	Melanops	»	60
V. Napeæ	»	20	Hyale	»	10	Argus	»	10	Cyllarus	»	10
V. Bryoniæ	»	30	Betulæ	»	10	Optilete	»	25	Iolas	»	40
Callidice	»	25	Pruni	»	20	Eumedon	»	30	Alcon	»	25
Daplidice	»	10	W. album	»	20	Agestis	»	10	Euphemus	»	25
V. Bellidice	1	50	Acaciæ	»	25	Artaxerces	1	»	Erebus	»	25

Niobe	»	25	Ossianus	»	80
Lathonia	»	10	Aphirape	»	30
Amathusia	»	25	Dia	»	10
Parthenie	»	10	Iduna	1	50
Asteria	»	75	Maturna	»	25
Athalia	»	10	Cynthia	»	30
Frorsa	»	10	Artemis	»	10
V. Levana	»	10	V. Provincialis	»	25
V. Porima	»	50	V. Desfontainesii	»	30
Cardui	»	10	V. Beckerii	»	30
Atalanta	»	10	Merope	»	30
C. album	»	10	Cinxia	»	10
L. album	»	40	Phœbe	»	10
Janusa	1	25	Trivia	»	25
			V. Fascelis	»	50
			Didyma	»	15
			Varia	»	50
			Dictynna	»	10
			Deione	»	75

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Paris ce Vendredi 11 février 53

191

352

Mon cher Monsieur,

Je puis, comme je vous l'ai dit, vous procurer un Exemplaire complet de l'histoire Naturelle des Animaux Articulés de l'Algérie, à un prix réduit de 390 francs au lieu de 440 fr. prix chez l'Editeur.

Cet Ouvrage se compose de 3 Volumes in 4°. et d'un Atlas de 122 planches coloriées.

Si ce rabais vous convient veuillez me le faire savoir et je me procurerai cet exemplaire pour vous l'envoyer immédiatement.

Parmi les Lépidoptères que vous me promettez, je voudrais bien voir figurer quelques espèces communes de l'Europe, comme pour suivre aux arbres les fruits. Voici ces espèces:

Sphinx pinastri
Cossus ligniperda
Zeuzera æsculi
Sesia apiformis et asiliformis.
Bombyx dispar — Monacha — Salicis —
— chrysorrhœa — Auriflua.

Bombyx pini.

354 355 358

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant

eu de ceux des autres

instructions contraires,

tas, je serai obligé de

en papier sur Paris ou

LEMOT.

pollo	» 25	Myrmidone	» 50	Bœtica	» 20	Acis	» 10	Niobe	» 25	Ossianus	» 80
. A. (d'Illyrie)	1 »	Chrysotheme	» 50	Telicanus	» 50	Donzelii	» 50	Latinia	» 10	Aphirape	» 30
hœbus	» 40	Neriene	» 75	Psittacus	1 50	Admetus	» 25	Amathusia	» 25	Dia	» 10
nemosyne	» 25	Pelidne, med.	1 »	Amyntas	» 15	Rippertii	» 50	Daphne	» 25	Iduna	1 50
ratægi	» 10	Palæno	» 30	Damon	» 25	Thore	» 35	Freija, med.	1 »	Maturna	» 25
rassicæ	» 10	V. Philomene	» 75	Hylas	» 15	Dolus	» 75	Ino	» 20	Cynthia	» 30
apæ	» 10	Nastes, med.	1 »	V. Panoptes	» 75	Argiolus	» 15	Hecate	» 25	Artemis	» 10
lapi	» 10	Phicomone	» 25	Battus	» 25	Melanops	» 60	Arsilache	» 25	V. Provincialis	» 25
. Napeæ	» 20	Hyale	» 10	Ægon	» 10	Cyllarus	» 10	Palæno	» 20	V. Desfontainesii	» 30
. Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Argus	» 10	Iolas	» 40	V. Isis	» 40	V. Beckerii	» 30
allidice	» 25	Pruni	» 20	Optilete	» 25	Alcon	» 25	Selene	» 10	Merope	» 30
aplidice	» 10	W. album	» 20	Eumedon	» 30	Euphemus	» 25	Euphrosyne	» 10	Cinxia	» 10
. Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Agestis	» 10	Erebus	» 25			Phœbe	» 10
				Artaxerces	1 »					Trivia	» 25
										v. Fascelis	» 50
										Didyma	» 15
										Varia	» 50
										Dictynna	» 10
										Deione	» 75
										Parthenie	» 10
										Asteria	» 75
										Athalia	» 10
										Prorsa	» 10
										V. Levana	» 10
										V. Porima	» 50
										Cardui	» 10
										Atalanta	» 10
										C. album	» 10
										L. album	» 40
										Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bombyx Neustria — processionea
— pityocampa — lanestris.
— pinivora — Buaphala
— pudibunda — Coeruleocephala

Noctua piniperda
Geometra pinaria — liturgaria —
— betularia — brumata — defoliaria

Tortrix — coniferana — clausthaliana
— Ratzeburgiana — hercyniana —
— histrionana — dorsana —
— Strobilana — pygmaeana
— Noxana — hartigiana.
— resinana — cosmophorana.
— turionana — Buoliana
— duplana — piceana — Viridana

Pinea — Sylvestrella — abietella
— laricinella — Bergiella — Resinella
Yponomeuta padella — evonymella —
— cognatella — Complanella.

Jaurais besoin aussi de Spiris crataegi Brattica, rapae. napi.

Et des Noctua segetis et autres mangeurs de blé et de graminées.

Si Vous pouviez me trouver quelques pieds de ces espèces dans Vos Bois, cela me serait utile

Dans ce moment à cause de mes travaux agricoles je compte bien chasser dans ce local cet été, mais d'ici là je serai par les Matériaux qu'il me faudrait

Agréez les salutations bien empressées de votre dévoué serviteur

Guérin Méneville

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
de des espèces restant
eu de ceux des autres
instructions contraires,
tas, je serai obligé de
en papier sur Paris ou

LEMOT.

ollo	» 25	Myrmidone	» 50	Bœtica	» 20	Acis	» 10	Niobe	» 25	Ossianus	» 80
. A. (d'Illyrie)	1 »	Chrysotheme	» 50	Telicanus	» 50	Donzelii	» 50	Lathonia	» 10	Aphirape	» 30
œbus	» 40	Neriene	» 75	Psittacus	1 50	Admetus	» 25	Amathusia	» 25	Dia	» 10
nemosyne	» 25	Pelidne, med.	1 »	Amyntas	» 15	Rippertii	» 50	Daphne	» 25	Iduna	1 50
ratægi	» 10	Palæno	» 30	Hylas	» 15	Damon	» 25	Thore	» 35	Maturna	» 25
assicæ	» 10	V. Philomene	» 75	V. Panoptes	» 75	Dolus	» 75	Freija, med.	1 »	Cynthia	» 30
apæ	» 10	Nastes, med.	1 »	Battus	» 25	Argiolus	» 15	Ino	» 20	Artemis	» 10
api	» 10	Phicomone	» 25	Ægon	» 10	Melanops	» 60	Hecate	» 25	V. Provincialis	» 25
. Napeæ	» 20	Hyale	» 10	Argus	» 10	Cyllarus	» 10	Arsilache	» 25	V. Desfontainesii	» 30
. Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20	V. Beckerii	» 30
allidice	» 25	Pruni	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	Merope	» 30
aplidice	» 10	W. album	» 20	Agestis	» 10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	Cinxia	» 10
. Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Artaxerces	1 »	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Phœbe	» 10
										Trivia	» 25
										v. Fascelis	» 50
										Didyma	» 15
										Varia	» 50
										Dictynna	» 10
										Deione	» 75
										Parthenie	» 10
										Asteria	» 75
										Athalia	» 10
										Prorsa	» 10
										V. Levana	» 10
										V. Porima	» 50
										Cardui	» 10
										Atalanta	» 10
										C. album	» 10
										L. album	» 40
										Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Genève — Monneville
1853. février

— duplana — picana — viridana.

Vinca — sylvestralla — abietella
— laricinella — bergiella — Rousseilla
Pronomeuta padella — evonymella —
— cognatella — Complanella.

J'aurais besoin aussi de Pieris crataegi
Brassicæ, rapæ. napi.

Et des Noctua segetis et autres
mangeurs de blé et de graminées.

Si Vous pouviez me trouver
quelques unes de ces espèces dans
Vos Doubles cela me serait utile

354

Guillemot, Antoine
à
Thiers
Puy-de-Dôme.
(France)

Luzidiglaucolya

355

358

OPE

ôme)

ient épuisées, ne sera
te des espèces restant

eu de ceux des autres

nstructions contraires,

tas, je serai obligé de

en papier sur Paris ou

LEMOT.

pollo	» 25	Myrmidone	» 50	Bœtica	» 20	Acis	» 10	Niobe	» 25	Ossianus	» 80
. A. (d'Illyrie)	1 »	Chrysotheme	» 50	Telicanus	» 50	Donzellii	» 50	Lathonia	» 10	Aphirape	» 30
hœbus	» 40	Neriene	» 75	Psittacus	1 50	Admetus	» 25	Amathusia	» 25	Dia	» 10
nemosyne	» 25	Pelidne, med.	1 »	Amyntas	» 15	Rippertii	» 50	Daphne	» 25	Iduna	1 50
ratægi	» 10	Palæno	» 30	Hylas	» 15	Damon	» 25	Thore	» 35	Maturna	» 25
rassicæ	» 10	V. Philomene	» 75	V. Panoptes	» 75	Dolus	» 75	Freija, med.	1 »	Cynthia	» 30
apæ	» 10	Nastes, med.	1 »	Battus	» 25	Argiolus	» 15	Ino	» 20	Artemis	» 10
apı	» 10	Phicomone	» 25	Ægon	» 10	Melanops	» 60	Hecate	» 25	V. Provincialis	» 25
. Napeæ	» 20	Hyale	» 10	Argus	» 10	Cyllarus	» 10	Arsilache	» 25	V. Desfontainesii	» 30
. Bryoniæ	» 30	Betulæ	» 10	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20	V. Beckerii	» 30
allidice	» 25	Pruni	» 20	Eumedon	» 30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	Merope	» 30
aplidice	» 10	W. album	» 20	Agestis	» 10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	Cinxia	» 10
. Bellidice	1 50	Acaciæ	» 25	Artaxerces	1 »	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Phœbe	» 10
										Trivia	» 25
										v. Fascelis	» 50
										Didyma	» 15
										Varia	» 50
										Dictynna	» 10
										Deione	» 75
										Parthenie	» 10
										Asteria	» 75
										Athalia	» 10
										Prorsa	» 10
										V. Levana	» 10
										V. Porima	» 50
										Cardui	» 10
										Atalanta	» 10
										C. album	» 10
										L. album	» 40
										Ichnusa	1 25

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

BELLE COLLECTION

DE

LÉPIDOPTÈRES D'EUROPE

A CÉDER EN DÉTAIL.

192

S'adresser à M. Antoine **GUILLEMOT**, à **THIERS** (Puy-de-Dôme)

(AFFRANCHIR).

Exemplaires en grande majorité de premier choix, irréprochables de conservation, et d'une bonne préparation.

La plupart des espèces existent en un certain nombre d'individus.

Sauf réserve formelle de la part du demandeur, le manque de celles des espèces de sa demande qui se trouveraient épuisées, ne sera oint un motif de refuser l'envoi. Quand un amateur le désirera, je lui enverrai avant de lui expédier la liste des espèces restant isponibles.

Presque toutes les espèces communes ont été récoltées en Auvergne, où les types diffèrent généralement un peu de ceux des autres rovinces.

Les envois seront expédiés aussitôt que possible, dans l'ordre des demandes, aux frais des demandeurs, et, sauf instructions contraires, ar chemin de fer grande vitesse, toujours en double emballage.

Les prix étant extrêmement réduits, comme chacun peut s'en convaincre par la comparaison avec d'autres oblatas, je serai obligé de ompter 2 fr. pour frais d'emballage à tout envoi au-dessous de 50 fr. Au-dessus, l'emballage restera à ma charge.

Les prix sont fixés par individu, net, sans remise ni escompte. Paiements à trente jours de date de l'expédition, en papier sur Paris ou yon, billets de banque (par lettres chargées), ou mandats sur la poste. — Pas de timbres-poste.

Prière de communiquer ce Catalogue aux lépidoptéristes qu'il pourrait intéresser.

Thiers, janvier 1865.

A. GUILLEMOT.

Diurnes, après Borsn. (Ind. meth.).													
odalirius	» 10	Bellezina, Dup.	» 60	Æsculi	» 20	Idas	1 50	Arion	» 20	Ossianus	» 80
. Feisthamelii	1 25	Belia	» 30	Lynceus	» 10	Orbitulus	» 25	Lucina	» 10	Aphirape	» 30
exanor	» 75	Ausonia	» 30	Spini	» 15	Anteros	1 »	Chrysippus, med.	» 75	Dia	» 10
uthus, med.	1 »	Simplonia	» 40	Rubi	» 10	Eros	» 40	Aceris	» 50	Iduna	1 50
achaon	» 10	Glauce	» 60	Quercus	» 10	Alexis	» 10	Lucilla	» 40	Maturna	» 25
B. Ochracée	» 50	Belemia	» 75	Evippus	» 40	Trochilus	» 75	Sibylla	» 15	Cynthia	» 30
ospiton	10[f] »	Eupheno	» 20	Virgaureæ	» 10	Escheri	» 40	Camilla	» 25	Artemis	» 10
ypsipyle	» 40	Cardamines	» 10	Hippothoe	» 30	Icarius	» 40	Populi	» 50	V. Provincialis	» 25
Cassandra	» 50	Eupheme, med.	1 »	Eurydice	» 30	Adonis	» 10	V. Tremulæ	1 »	V. Desfontainesii	» 30
amina	* 1 »	Lathyri	» 75	Chryseis	» 15	V. Ceronus	» 40	Pandora	» 80	V. Beckerii	» 30
Medesicaste	» 40	Sinapis	» 10	Hiere	» 25	Dorylas	» 20	Paphia	» 10	Merope	» 30
risyi	1 50	V. Erysimi	» 10	Gordius	» 25	Meleager	» 40	V. Valezina	1 25	Cinxia	» 10
ollina	2 »	V. Diniensis	» 25	Thersamon	» 40	Corydon	» 10	Laodice	1 »	Phœbe	» 10
pollo	» 25	Rhamni	» 10	Xanthe	» 10	V. ♀, coul. du ♂.	» 40	Adippe	» 10	Trivia	» 25
. A. (d'Illyrie)	1 »	Chrysotheme	» 50	Helle	» 25	Pheretes	» 30	V. Cleodoxa	» 40	v. Fascelis	» 50
hœbus	» 40	Neriene	» 75	Phlæas	» 10	Alsus	» 15	Aglaja	» 10	Didyma	» 15
Inemosyne	» 25	Pelidne, med.	1 »	Ballus	» 40	Sebrus	» 50	Cyrene	1 50	Varia	» 50
Iratægi	» 10	V. Helice	» 75	Bœtica	» 20	Acis	» 10	Niobe	» 25	Dictynna	» 10
rassicæ	» 10	Myrmidone	» 50	Telicanus	» 50	Donzelii	» 50	Lathonia	» 10	Deione	» 75
apæ	» 10	Chrysotheme	» 50	Psittacus	1 50	Admetus	» 25	Amathusia	» 25	Parthenie	» 10
lapi	» 10	Neriene	» 75	Amyntas	» 15	Rippertii	» 50	Daphne	» 25	Asteria	» 75
. Napeæ	» 20	Pelidne, med.	1 »	Hylas	» 15	Damon	» 25	Thore	» 35	Athalia	» 10
V. Bryoniæ	» 30	Palæno	» 30	V. Panoptes	» 75	Dolus	» 75	Freija, med.	1 »	Prorsa	» 10
Callidice	» 25	V. Philomene	» 75	Battus	» 25	Argiolus	» 15	Ino	» 20	V. Levana	» 10
aphidice	» 10	Nastes, med.	1 »	Ægon	» 10	Melanops	» 60	Hecate	» 25	V. Porima	» 50
V. Bellidice	1 50	Phicomone	» 25	Argus	» 10	Cyllarus	» 10	Arsilache	» 25	Cardui	» 10
		Hyale	» 10	Optilete	» 25	Iolas	» 40	Pales	» 20	Atalanta	» 10
		Betulæ	» 10	Eumedon	» 30	Alcon	» 25	V. Isis	» 40	C. album	» 10
		Pruni	» 20	Agestis	» 10	Euphemus	» 25	Selene	» 10	L. album	» 40
		W. album	» 20	Artaxerces	1 »	Erebus	» 25	Euphrosyne	» 10	Ichnusa	1 25
		Acaciæ	» 25								

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Urticæ	» 10
Xanthomelas	» 10
Polychloros	» 10
V. album	» 80
Io	» 10
Antiopa	» 10
Aberr. s. tach. bicues	1 50
Celtis	» 35
Iris	» 50
Ilia	» 50
V. Clytie	» 40
Jasius	1 25
Pherusa	1 50
Psyche	» 30
Ines	1 »
Lachesis	» 30
Galathea	» 10
V. Bitorensis (alba)	» 25
V. Procida	» 40
V. Leucomelas	» 60
V. Galene	» 50
Cleanthe	» 75
Clotho	» 40
V. Atropos	» 75
Herta	» 50
V. Larissa	» 75
Casstope	» 25
V. Epiphron	» 40
V. Nelamus	» 40
V. Eriphile	» 50
Pharte	» 40
Melampus	» 25
Arete	1 50
Maestra	» 50
Pyrrha	» 30
V. Cæcilia	» 75
Oeme	» 40
Ceto	» 40
V. Eumenis	» 75
Medusa	» 25
Stygne	» 20
Evias	» 50
Epistygne	» 75
Afra	» 60
Scipio ♂ »[75, ♀	1 »
Arachne	» 30
V. Pitho	» 40
Alecto	» 50
V. Pluto	» 75
Blandina	» 20
Neoridas	» 75
Ligea	» 20
Euryale	» 20
V. Philomela	» 35
V. Adyte	» 30
Goante	» 30
Gorgone	» 75
Gorge	» 30
V. Erynnis	» 50
Manto	» 25
Dromus	» 20
Bootes	1 50
Aello	» 50
Norna, med	1 50
Actæa	» 25
V. Podarce	» 50
Cordula	» 30
Phædra	» 15
Hermione	» 20
V. Alcyone	» 30
Circe	» 25
Fauna	» 10
V. Allionia	» 25
Fidia	» 40
Briseis	» 10
V. Pirata	» 50
Anthe	2 50
Hippolyte	1 50
Semele	» 10
V. Aristæus	» 60
Arethusa	» 20
V. Erythia	» 30
Neomyris	» 75
Eudora	» 20
Janira	» 10
Pasiphae	» 20
Ida	» 20
Tithonus	» 10
Roxelana	1 50
Clymene	1 50
Lyssa	1 »
Mæra	» 10
Hiera	» 25
Megæra	» 80
Tigelius	» 10
Ægeria	» 10
V. Meone	» 20
Dejanira ♂ »[10, ♀	» 50
Hyperanthus	» 10
Œdipus	» 40
Corinna	» 50
Hero	» 25
Iphis	» 10
Leander	» 50
Arcanius	» 10
Philea	» 25
Dorus	» 25
Davus	» 15
Pamphilus	» 10
Phryne	» 80
Aracynthus	» 10
Paniscus	» 10
V. Sylvius	» 75
Linea	» 10
Lineola	» 20
Sylvanus	» 10
Comma	» 25
Actæon	» 25
Nostradamus ♂	» 80
Malvæ	» 10
Altheæ	» 25
Marrubii	» 50
Lavateræ	» 20
Proto	» 40
Sidæ ♂	» 60
Cribrellum	1 75
Alveus	» 20
Carthami	» 15
Serratulæ	» 25
Cirsii	» 25
Carlinæ	» 25
Onopordi	» 25
Eucrate	» 75
V. Orbifer	» 50
Alveolus	» 10
V. Lavateræ	1 »
Sao	» 20
Tages	» 10

Crépusculaires.

D'après Boisd. (Ind. meth.)

Fenestrina	» 25
Tenthredinif	» 50
Formicæf	» 30
Tipulif	» 25
Hylæif	» 30
Cynipif	» 50
Mutillæf	» 50
Sphecif	» 40
Culicif	» 25
Asilif	» 50
Chrysidif	» 50
Apiformis	» 20
Fuciformis	» 20
Bombyliformis	» 25
Croatica	2 50
Stellatarum	» 15
Œnotheræ	» 40
Porcellus	» 25
Elpenor	» 25
Nerii	2 50
Galii	» 25
Nicæa	2 50
Euphorbiæ	» 15
Dahlii	2 »
Lineata	1 25
Hippophaes	» 75
Vespertilio	» 60
Pinastri	» 25
Ligustri	» 25
Convolvuli	» 25
Atropos	» 60
Tiliæ	» 15
Ocellata	» 20
Populi	» 20
Quercus	1 50
Erythrus	» 30
Scabiosæ	» 25
Nubigena	» 50
Minos	» 10
Briseæ	» 40
Punctum	» 25
Sarpedon	» 40
Janthina	» 30
Cynaræ	» 50
Achilleæ	» 10
V. Bellidis	» 25
Meliloti	» 20
Bitorquata	» 50
Exulans	» 20
Charon	» 20
Trifolii	» 10
Proserpina	» 50
Australis	» 50
Loniceræ	10
Transalpina	» 25
Alpina	» 40
Filipendulæ	» 10
Hippocrepidis	» 15
Angelicæ	» 30
Medicaginis	» 35
V. Stæchadis	» 75
Peucedani	» 25
V. Athamanthæ	» 25
Ephialtes	» 40
V. Falcatæ	» 75
Lavandulæ	» 35
Stæchadis cera	1 20
Rhadamanthus	» 30
Onobrychis	» 15
V. Astragali	1 »
Occitanica	» 25
Lusta	» 45
Fausta	» 20
Hilaris	» 40
Corsica	» 75
Anthyllidis	» 75
Phegea	» 10
Statices	» 10
V. Micans	» 25
V. Geryon	» 25
Globulariæ	» 20
Ampelophaga	» 75
Pruni	» 25
Sepium	» 50
Tenuicornis	» 30
Chrysocephala	» 30
Infausta	» 25

Bombyx.

D'après Duponchel (Catal.)

Ancilla	» 25
Famula	» 75
Punctata	» 40
Ciliaris, med	2 »
Bifasciata	» 75
Cribrum	» 50
V. Candida	» 50
Grammica	» 15
Pulchra	» 25
Quadra	» 15
Rubricollis	» 15
Gilvcola	» 25
Unita	» 40
Griseola	» 25
Helveola	» 30
Complana	» 10
Aureola	» 20
Cereola	» 40
Complanula	» 10
Vitellina	» 50
Caniola	» 15
Luteola	» 25
Mesomella	» 10
Muscerda	» 30
Rosea	» 15
Irrorea	» 20
Roscida	» 25
Flavicans	» 50
Aurita	» 25
Melanomos	» 40
Andereggii ♂	1 25
Ramosa	» 25
Mundana	» 25
Marina	» 25
Jacobeæ	» 10
Dominula	» 10
Hera	» 15
Russula	» 15
Plantaginis	» 15
V. Hospita	» 40
V. Matronalis	» 60
Aulica	» 25
Civica	75
Matronula	2 »
Villica	» 15
Purpurea	» 20
Pudica	» 50
Caja	» 10
Flavia	12[f »
Hebe	» 25
Casta	1 25
Maculosa	» 40
Simplonica	1 50
Intercisa	» 80
Corsicum ♂	» 80
Parasitum ♂ 3 ♀	1 80
Fuliginosa	» 10
Luctifera	» 25
Lubricipeda	» 20
Urticæ	» 25
Menthastri	» 10
Mendica	» 20
Sordida	» 60
Stomoxella	» 60
Pulla	» 25
Albida	» 50
Calvella	60
Millierella	60
Constancella	1 »
Politella	» 30
Nitidella	» 50
Graminella	» 10
Pseudobombycella	» 50
Villosella	» 50
Penella	» 20
Morio	25
Dispar	10
Monacha	15
Detrita	50
Rubea	75
Auriflua	» 20
Chrysorrhœa	» 10
Salicis	» 10
v. Nigrum	» 60
Cœnosa	» 75
— Med	» 40
Coryli	» 20
Pudibunda	» 20
Fascelina	» 30
Ericæ ♂ 1[f ♀	» 50
Antiqua	» 15
Trigotephras	1 25
Aurolimbata ♂	1 50
Otus ♂	4 »
— Med. ♀	4 »
Pini	» 30
Quercifolia	» 40
Lobulina	1 25
Pruni	» 75
Populifolia	2 »
Betulifolia	» 60
Ilicifolia	» 75
Potatoria	» 15
Neustria	» 10
Castrensis	» 15
Franconica	» 50
Loti	1 50
Cratægi	» 25
Processionea	» 20
Pityocampa	» 25
Lanestris	» 15
Everia	» 25
Catax	» 75
Populi	» 20
Dumeti	1 25
Taraxaci	1 50
Rubi	» 40
Quercus	» 15
v. Roboris ♂	» 60
Trifolii	» 20
v. Medicaginis	» 40
Carpini	» 15
Spini	» 50
Pyri	» 50
Cæcigena	1 50
Tau	» 25
Versicolora	» 35
Hectus	» 25
Sylvinus	» 20
Humuli	» 20
Velleda, med	» 30
Lupulinus	» 25
Carnus	» 50
Pyrenaicus, med	1 50
Arundinis	» 75
Æsculi	» 60
Ligniperda	» 40
Terebra	3 »
Pantherina	» 50
Australis	1 25
Appendiculata	» 75
Pumila	» 75
Testudo	» 25
Spinula	» 20
Lacertula	» 25
Unguicula	» 25
Falcula	» 20
Sicula	» 50
Curvatula	» 60
Hamula	» 40
Furcula	» 40
Bifida	» 25
Verbasci	1 50
Vinula	» 15
Erminea	» 60
Cassinia	» 25
Nubeculosa	» 60
Ulmi	» 50
Fagi	» 50
Milhauseri	3 »
Palpina	» 10
Camelina	» 10
Cucullina	» 75
Carmelita	1 50
Plumigera	» 30
Dictæa	» 20
Dictæoides	» 30
Trepida	» 30
Dromedarius	» 20
Tritophus	» 75
Ziczac	» 10
Torva	1 »
Velitaris	» 30
Melagona	» 60
Querna	» 60
Dodonæa	» 25
Roboris	» 25
Argentina	1 40
Bicolora	» 50
Cæruleocephala	» 10
Anastomosis	» 25
Curtula	» 15
Reclusa	» 15
Anachoreta	» 20
Bucephala	» 10
Bucephaloides	» 50

Noctuelles.

D'après Guenée (Spec. Gen.)

Batis	» 20
Derasa	» 40
Duplaris	» 30
Diluta	» 40
Or	» 15
Ocularis	» 40
Flavicornis	» 15
Bidens	» 20
Ravula	» 40
Glandifera	» 20
v. Par	» 25
Algæ	» 20
Perla	» 20
Fraudatricula	» 25
Cœnobita	» 80
Ludifica	» 30
Orion	» 25
Geographica	» 35
Chamæsyces	1 »
Strigosa	» 75
Alni	2 50
Leporina	» 15
Tridens	» 15
Psi	» 10
Cuspis	» 75
Menyanthidis	» 25
Auricoma	» 20
Euphrasiæ	» 25
Euphorbiæ	» 50
Abscondita	1 »
Megacephala	» 10
Aceris	» 10
Rumicis	» 10
Ligustri	» 25
Venosa	» 50
Nervosa	» 80
Imbecilla	» 25
Conigera	» 15
Caricis	1 50
Vitellina	» 40
Turca	» 30
Lithargyria	» 15
Albipuncta	» 15
Scirpi	1 10
Zeæ	» 75
Punctosa	1 »
Putrescens	1 50
Littoralis	1 50
Obsoleta	» 15
Pudorina	» 20
Comma	» 15
L. Album	» 15
Pallens	» 25
Impura	» 15
Fulva, med	» 40
Neurica	» 75
Paludicola	» 15
Sparganii	» 25
Cannæ	» 25
Typhæ	» 15
V. Nervosa	» 40
Lutosa, med	» 50
Pancratii	» 50
Flavago	» 25
Lunata	4 »
Nictitans	» 75
V. Erythrostigma	» 75
Cuprea	» 40
Miracea	1 25
Putris	» 15
Lateritia	» 25
Petrorhiza	» 25
Polyodon	» 15
Lithoxylea	» 25
Hepatica	» 50
Rurea	» 20
V. Alopecurus	» 60
Scolopacina	» 75
Pulla	1 »
Conspicillaris	» 25
Australis	» 50
Pinastri	» 15
Saponariæ	» 25
Popularis	» 40
Hirta ♂	1 »
Hispida	1 25
Trimacula	» 50
V. Hispana	» 75
V. Tersa	» 60
V. Unicolor	» 20
Graminis	» 15
Leucophæa	» 15
Cytherea	» 50
Rubella, med	» 75
Virens	» 30
Cespitis	» 25
Testacea	» 75
Pernix	1 »
Chenopodiphaga	» 30
Anceps	» 25
Albicolon	» 15
Brassicæ	» 15
Persicariæ	1 »
Furva	» 25
Gemina	» 40
Unanimis	» 15
Basilinea	» 60
Ophiogramma	» 60
Fibrosa	» 60
V. Leucostigma	» 20
Oculea	» 50

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Furuncula	» 25
Strigilis	» 15
V. Latruncula	» 40
V. Fasciuncula	» 50
Erratricula	» 50
Haworthii	» 50
Trilinea	» 20
Morpheus	» 25
Blanda	» 40
Ambigua	» 25
Respersa	» 30
Cubicularis	» 25
Alsines	» 15
Terrea	1 50
Kadenii V. flavirena	1 »
Tenebrosa	» 50
Valligera	» 30
Graslinii	1 50
Obesa	3 »
Crassa	1 »
Agricola	» 40
Puta	» 15
Suffusa	» 10
Saucia	» 20
V. Æqua	» 40
Cos	1 50
Segetum	» 15
Trux	» 40
Exclamationis	» 10
Corticea	» 25
Cinereæ	» 80
Cursoria	» 75
Nigricans	» 25
Tritici	» 15
Obelisca	» 20
Aquilina	» 20
Ripæ	» 90
Agathina	1 50
Molothina	2 75
Erythrina	3 »
Præcox	» 25
Porphyrea	» 20
Sagittifera	1 25
Signifera	» 30
Forcipula	» 30
Fugax	» 50
Senna	2 »
Helvetina, med	1 50
Ravida	» 25
Pyrophila	» 30
Birivia	4 »
Décora	» 60
Nyctimera	1 »
Latens	» 80
Ocellina	» 30
Fimbriola	» 25
Grammiptera	1 50
Polygona	» 25
Multangula	» 50
Linogrisea	» 30
Fimbria	» 15
V. Solani	» 25
Orbona	» 15
Subsequa	» 25
Janthina	» 25
Interjecta	» 75
Pronuba	» 10
Margaritacea	» 90
Glareosa	» 40
Candelisequa	» 60
Sigma	» 35
Augur	» 50
Depuncta	» 50
Plecta	» 15
Leucogaster	2 50
Flammatra	» 30
Festiva	» 30
C. Nigrum	» 10
Ditrapezium	» 30
Conflua	» 80
Brunnea	» 15
Triangulum	» 10
Rhomboidea	» 20
Bella	» 30
Punicea	1 25
Baja	» 30
Sobrina	2 50
Umbrosa	1 25
Xanthographa	» 15
Neglecta, med	» 50
Piniperda	» 25
Gothica	» 10
I. Cinctum	1 50
Rubricosa	» 30
Populeti	» 75
Instabilis	» 15
Opima	» 30
Stabilis	» 10
Munda	» 25
Aber sans taches	1 50
Gracilis	» 25
Cruda	» 15
Miniosa	» 20
Rutticilla	» 90
Suspecta	» 60
Macilenta	» 25
Ypsilon	» 20
Lota	» 25
Lævis	» 35
Rufina	» 15
Pistacina	» 25
Nitida	» 40
Litura	» 25
Lunosa	» 75
Vaccinii	» 10
V. Polita	» 20
V. Vaccinii	» 75
Spadicea	» 15
Veronicæ	» 40
Sileno	» 35
Erythrocephala	» 25
V. Glabra	» 30
Satellitia	» 15
Rubiginea	» 25
Croceago	» 15
Citrago	» 20
Cerago	» 15
V. Flavescens	» 40
Silago	» 25
Sulphurago	» 30
Ocellaris	» 50
Gilvago	» 15
Aurago	» 40
Pulmonaris	» 30
Ferruginea	» 20
Ochreago	» 90
Xerampelina	» 25
Ambusta	» 40
Oxalina	» 60
Acetosellæ	» 25
Retusa	» 15
Subtusa	» 15
Oo	» 30
Pyralina	» 25
Affinis	» 20
Diffinis	» 20
Trapezina	» 25
Ochroleuca	» 80
Echii	» 50
Cucubali	» 15
Carpophaga	» 30
Xanthocyanea	» 40
Filigramma	» 40
Comta	» 10
Conspersa	» 20
Albimacula	» 30
Cæsia	» 40
Capsincola	» 10
Dysodea	» 20
Serena	» 20
Cappa	» 50
Chi	» 25
Canescens, med	1 25
Nigrocincta	» 30
V. Xanthomista	» 50
Argillaceago	1 25
Polymita, med	» 50
Cærulescens, med	1 »
Flavocincta	» 30
Rufocincta	1 25
Vetula	1 50
Cæcimacula	» 30
Lutulenta	» 60
Nigra	» 50
Scoriacea	» 50
Viminalis	» 30
Jaspidea	1 50
Oleagina	» 75
Bimaculosa	» 75
Oxyacanthæ	» 10
Culta	» 40
Gemmea, med	3 »
Aprilina	» 10
Iodea	2 »
Empyrea	1 50
Scita	1 20
Meticulosa	» 10
Lucipara	» 15
Sericina	» 40
Herbida	» 15
Occulta	» 30
Nebulosa	» 40
Tincta	» 60
Advena	» 30
Speciosa, med	3 »
Satura	» 80
Adusta	» 40
Solieri	1 25
Occlusa	» 50
Suportæ	» 90
Roboris	» 40
V. Cerris	» 60
Monochroma	» 40
Protea	» 15
Convergens	» 30
Nana	» 80
Dentina	» 10
Æruginea	» 50
Glauca	» 30
Proxima	» 90
Peregrina	» 60
Chenopodii	» 10
Sodæ	» 60
Atriplicis	» 15
Pisi	» 20
Thalassina	» 20
Contigua	» 20
W. Latinum	» 15
Oleracea	» 10
Suasa	» 30
V. Aliena	» 50
Rectilinea	1 »
Vetusta	» 30
Exoleta	» 25
Conformis	» 75
Zinckenii	1 25
Rhizolitha	» 10
V. Leautieri	» 75
V. Sabinæ	» 75
Petrificata	» 40
Semibrunnea	1 25
Lithoriza	» 40
Hyperici	» 40
Perspicillaris	» 30
Radiosa	» 90
Solidaginis	» 80
Thapsiphaga	» 25
Verbasci	» 10
Scrophulariæ	» 25
Lychnitis	» 40
Blattariæ	» 75
Asteris	» 20
Abrotani	» 20
Absynthii	» 20
Tanaceti	» 50
Chamomillæ	» 30
Lucifuga	» 90
Lactucæ	» 90
Umbratica	» 15
Artemisiæ	» 25
Cymbalariæ	» 60
Ywanii	2 »
Dejeanii	1 50
Antirrhini	» 50
Opalina	» 25
Linariæ	» 15
Platyptera	» 25
Delphinii	» 30
Laudeti	2 50
Purpurites	» 35
Marginata	» 30
Armigera	» 30
Peltigera	» 25
Dipsacea	» 10
Ononidis	» 50
Scutosa	» 50
Cognata	» 30
Cardui	» 25
Cordigera	» 75
Melanopa	» 75
Myrtilli	» 10
Arbuti	» 10
Communimacula	» 35
Sulphuralis	» 15
Graellsii	3 »
Albicollis	» 25
Solaris	» 15
Luctuosa	» 15
Argentula	» 15
Venustula	1 »
Candidula	» 50
Atratula	» 15
Fuscula	» 15
Unca	» 20
Candidana	» 40
Parva	» 25
Paula	» 15
Amæna	» 25
Jucunda	» 40
Monogramma	» 20
Parthenias	» 15
Notha	» 20
Puella	» 25
Latreillii	» 75
Pteridis	» 40
Adulatrix	» 30
Amethystina	» 10
Asclepiadis	» 75
Urticæ	» 20
Triplasia	» 15
Illustris	» 30
Modesta	» 50
Consona	» 40
Concha	» 50
Deaurata	2 »
Moneta	» 25
Chrysitis	» 25
Bractea	1 »
Mya	3 50
Orichalcea	» 50
Festucæ	» 30
Iota	» 50
V. Aureum	» 75
Chalcites	» 50
Gutta	» 60
Interrogationis	» 50
Gamma	» 10
Ni	» 70
Devergens	» 45
Divergens	» 25
Libatrix	» 10
Maura	» 40
Typica	» 25
Cinnamomea	1 25
Livida	1 25
Tragopogonis	» 15
Pyramidea	» 30
Perflua	1 10
Cataphanes	1 50
Dilucida	» 60
Specirum	» 40
Rectangularis	1 »
Craccæ	» 40
Limosa	» 75
Lusoria	» 40
Pastinum	» 40
Ludiera	1 50
Leucomelas	» 60
Ramburii	2 75
Alchymista	1 20
Fraxini	» 30
Nupta	» 25
Elocata	» 40
Puerpera	» 75
Electa	» 50
Optata	2 »
Conjuncta, med	1 50
Promissa	» 40
Sponsa	» 40
Dilecta	1 »
Paranympha	» 75
Conversa	» 75
V. Agamos	1 25
Neonympha	1 25
Nymphæa, med	» 75
Hymenæa	1 25
Nymphagoga	» 60
Illunaris	» 50
Lunaris	» 40
Tirrhæa	» 50
Algira	» 40
Stolida	» 75
Geometrica	» 60
Glyphica	» 10
Mi	» 10
Triquetra	» 25
Ænea	» 10

Géomètres,

D'après Geyssr (Spec. gen.)

Sambucata	» 30
Evonymaria	» 40
Vespertaria	» 40
Apiciaria	» 40
Advenaria	» 20
Cratægata	» 10
Maculata	» 10
Dolabraria	» 15
Prunaria	» 15
V. Sordidata	» 60
Honoraria	» 75
Margaritata	» 25
Prasinaria	» 30
Fasciaria	» 20
Syringaria	» 40
Illunaria	» 20
Lunaria	» 40
Illustraria	» 40
Tusciaria, med	75
Elinguaria	» 15
Bidentata	» 25
Tiliaria	» 75
Aluiaria	» 50
Quercaria	1 »
Erosaria	» 25
Angularia	» 25
Pennaria	» 15
Pilosaria	» 20
Pomonaria	» 75
Bombycaria	3 »
Zonaria	» 15
Hirtaria	» 15
Prodromaria	» 30
Betularia	» 20
Abruptaria	1 »
Nyctemeraria	1 »
Lividaria	» 50
Sociaria	» 40
Occitanaria	» 50
Lichenearia	» 25
Viduaria	» 40
Secundaria	» 40
Repandaria	» 20
V. Conversaria	» 50
Cinctaria	» 20
Perversaria	» 50
Rhomboidaria	» 40
Abietaria	» 75
Consortaria	» 15
Roboraria	» 30
Crepuscularia	» 10
Punctulata	» 10
Lusoria	» 15
Consonaria	» 40
V. Daubearia	1 »
Mucidaria	» 25
Glaucinata	» 25
Furvata	» 40
Obscurata	» 25
V. Noire	» 50
Dilucidaria	» 25
Pullata	» 20
Mendicaria	» 80
Operaria ♂	» 40
Obfuscata	» 25
Andereggaria ♂ ♀	1 50
Torvaria	» 25
Alpinata	» 20
Trepidaria	» 25
Horridaria	» 20
Venetaria ♂	» 40
Cineraria	» 15
Cremiaria	» 40
Fuliginaria	» 35
Rajularia	» 50
Duplevraria	» 15
Thymiaria	» 15
Coronillaria	» 40
Cithysaria	» 20
Papilionaria	» 40
Smaragdaria	» 60
Putataria	» 25
Lactearia	» 15
Vernaria	» 40
Viridaria	» 15
Pupillaria	» 60
Trilinearia	» 15
Poraria	» 15
Punctaria	» 10
Subpunctaria	» 50
Omicronaria	» 25
Pendularia	» 15
Heparata	» 15
Auroraria	» 40
Luteata	» 75
Candidata	» 15
Flaveolaria	» 25
Aureolaria	» 15
Filacearia	» 60
Perochraria	» 30
Rufaria	» 20
Ochrata	» 15
Moniliata	» 35
Sericeata	» 15
Sylvestraria	» 20
Rubricata	» 15
Circuitaria	» 25
Scutulata	» 50
Bisetata	» 20
Reversata	» 30
Contiguaria	» 50
Rusticata	» 25
Osseata	» 10
Interjectaria	» 25
Holosericata	» 25
Incanaria	» 10
Ornata	» 10
Decorata	» 20
Submutata	» 75
Promutata	» 10
Mutata	» 20
Byssinata	50
Strigaria	» 30
Litigiosaria	» 25
Immutata	» 20
Remutata	» 15
Commutata	» 40
Strigilata	» 25
Imitaria	» 25
Umbelaria	» 15
Emutaria	» 60
Degeneraria	» 25
Aversata	» 10
V. Lividata	» 25
Inornata	» 25
Emarginata	» 30
Sareptaria	» 80
Amataria	» 15
Vibicaria	» 10
Calabraria	» 20
Exanthemaria	» 20
Pusaria	» 10
Temerata	» 35
Taminata	» 25
Contaminaria	» 15
Permutaria	» 40
V. Commutaria	» 40
Pictaria	» 70
Alternata	» 30
Notata	» 20
Liturata	» 50
Signaria	» 75
Æstimaria	» 35
Wavaria	» 15
Vinculata	1 »
Artesiaria	» 50
Peltaria	» 50
Murinaria	» 15
Partitaria	» 30
Ononaria	» 15
Glarearia	» 50
Immorata	» 10
Clathrata	» 10
Petraria	» 15
Asperaria	» 35
Pulveraria	» 20
Capreolaria	» 25
Perspersaria	» 50

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Conspersaria	» 50	Grossulariata	» 10	Incursata	» 60	Minutata	» 40	Fluctuata	» 10	Psittacata	» 15
Belgiaria	» 75	Adustata	» 20	Ablutaria	» 40	Sobrinata	» 25	Montanata	» 15	Picata	» 20
Tæniolaria	» 60	Marginata	» 10	Turbata	» 30	Pumilata	» 35	Derivata	» 50	Corylata	» 50
Plumaria	» 25	Hippocastanaria	» 50	Aqueata	» 25	Rectangulata	» 20	Berberata	» 15	Prunata	» 20
Cebraria	» 30	Margarita	5 »	Salicata	» 40	Debiliata	» 25	Sinuata	» 40	Russata	» 15
Carbonaria	» 30	Opacaria	» 60	Aptata	» 20	Sparsata	» 75	Rubidata	» 15	Silaceata	» 40
Concordaria	» 20	Jourdanaria	» 60	Olivata	» 15	Hexapterata	» 25	Badiata	» 35	Fulvata	» 30
Atomaria	» 10	Fumidaria	» 30	Pectinataria	» 20	Sabinata	» 60	Munitata	» 20	Pyropata	» 75
Conspicuata	» 25	Leucophæaria	» 10	Alchemillata	» 20	Sexalata	» 30	Propugnata	» 40	Testata	» 15
Pinetaria	» 40	V. Marmorinaria	» 50	Hydrata	» 40	Lobulata	» 20	Ferrugata	» 10	Populata	» 25
Piniaria	» 20	Rupicapraria	» 25	Blandiata	» 30	Polycommata	» 40	Pomœriaria	» 40	Pyraliata	» 35
Chrysitaria	1 50	Bajaria	» 15	Decolorata	» 25	Variata	» 20	Quadrifasciaria	» 25	Comitata	» 25
Plumistaria	» 40	Defoliaria	» 20	Minorata	» 25	Firmata	» 50	Bilineata	» 10	Mœniaria	» 30
Flexularia	» 50	Progemmaria	» 10	Albulata	» 10	Simulata	» 40	Scripturata	» 50	Cervinaria	» 25
Peletieraria ♂	» 40	Aurantiaria	» 25	Venosata	» 30	Juniperata	» 15	Riguata	» 35	Malvata	» 25
Lutearia ♂ » 25, ♀	» 50	Æscularia	» 20	Linariata	» 25	Impluviata	» 15	Fluviata	1 »	Mensuraria	» 10
Euphorbiata	» 10	Aceraria	» 15	Subumbrata	» 50	Elutata	» 15	Gemmata	1 10	Polumbaria	» 10
Dealbata	» 15	Boreata	» 40	Succenturiata	» 40	Rubiginata	» 15	Tersata	» 20	Peribolata	» 50
Plumularia	1 »	Brumata	» 10	V. Oxydata	» 40	Ocellata	» 10	Polygrammata	» 50	Bipunctaria	» 10
Purpuraria	» 10	Autumnata	» 30	Centaureata	» 10	Albicillata	» 20	Aquata	» 30	Coarctaria	» 25
Sacraria	» 40	Dilectata	» 10	Graphata	» 50	Hastata	» 20	Vitalbata	» 30	Lineolata	» 50
Adspersaria	1 50	Rupestrata	» 10	Plumbeolata	» 30	Tristata	» 15	Dubitata	» 20	Præformata	» 25
Silvaria	» 20	Parallelaria	» 50	Impurata	» 50	Luctuata	» 60	Sahaudiata	» 60	Plagiata	» 10
Citraria	» 20	Didymata	» 25	Guinardaria	» 75	Procellata	» 20	Certata	» 20	Imbutata	» 30
Strigillaria	» 25	V. Nebulata	» 40	Castigaria	» 20	Molluginata	» 30	Rhammata	» 25	Spartiata	» 20
Mundataria	1 »	Cyanata	» 75	Innotata	» 15	Privata	» 25	Montivagata, med.	1 50	Obliquaria	» 25
Melanaria	» 50	Flavicinctata	» 40	V. Tamarisciata	» 30	V. Alchemillata	» 25	Vetulata	» 25	Griseata	» 25
Pantaria	» 25	Tophaccata	» 30	Pusillata	» 25	Unangulata	» 50	Undulata	» 25	Decussata	» 40
Ulmata	» 25	Frustata	» 35	Absynthiata	» 20	Galiata	» 15	Miata	» 40	Chærophyllata	» 10

Typographie Ch. Oberthur, à Rennes.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

193.

358

Die erste Hälfte einer Reise auf Schmetterlinge und einer Reise auf Insekten anderen Ordnungen zu der naturforschenden Reise des Hrn Dr. Gundlach von Cassel, seit Herr Senator von Heyden zu Frankfurt mit Rath Thaten beauftragt.

357

...dsämter daselbst).

...wald
...einer der Herren
...naturkundig

Gundlach, Dr.
(aus Cassel.)
in
Havannah auf Cuba
(siehe auch Philippi, Richt. z. Landgrebe.)

...erhalten, zusammen

...Frankfurt
...Senator

...Herrn Gundlach
...Rath Heyden
...Insekten
...Ordnungen
...Reise, welche
...Herrn

Conspersaria	» 50	Grossulariata	» 10	Incursata	» 60	Minutata	» 40	Fluctuata	» 10	Psittacata	» 15
Belgiaria	» 75	Adustata	» 20	Ablutaria	» 40	Sobrinata	» 25	Montanata	» 15	Picata	» 20
Tæniolaria	» 60	Marginata	» 10	Turbata	» 30	Pumilata	» 35	Derivata	» 50	Corylata	» 50
Plumaria	» 25	Hippocastanaria	» 50	Aqueata	» 25	Rectangulata	» 20	Berberata	» 15	Prunata	» 20
Cebraria	» 30	Margarita	5 »	Salicata	» 40	Debiliata	» 25	Sinuata	» 40	Russata	» 15
Carbonaria	» 30	Opacaria	» 60	Aptata	» 20	Sparsata	» 75	Rubidata	» 15	Silaceata	» 40
Concordaria	» 20	Jourdanaria	» 60	Olivata	» 15	Hexapterata	» 25	Badiata	» 35	Fulvata	» 30
Atomaria	» 10	Fumidaria	» 30	Pectinataria	» 20	Sabinata	» 60	Munitata	» 20	Pyropata	» 75
Conspicuata	» 25	Leucophæaria	» 10	Alchemillata	» 20	Sexalata	» 30	Propugnata	» 40	Testata	» 15
Pinetaria	» 40	V. Marmorinaria	» 50	Hydrata	» 40	Lobulata	» 20	Ferrugata	» 10	Populata	» 35
Piniaria	» 20	Rupicapraria	» 25	Blandiata	» 30	Polycommata	» 40	Pomœriaria	» 40	Pyraliata	» 25
Chrysitaria	1 50	Bajaria	» 15	Decolorata	» 25	Variata	» 20	Quadrifasciaria	» 25	Comitata	» 25
Plumistaria	» 40	Defoliaria	» 20	Minorata	» 25	Firmata	» 50	Bilineata	» 10	Mœniaria	» 20
Flexularia	» 50	Progemmaria	» 10	Albulata	» 10	Simulata	» 40	Scripturata	» 50	Cervinaria	» 25
Peletieraria ♂	» 40	Aurantiaria	» 25	Venosata	» 30	Juniperata	» 15	Biguata	» 35	Malvata	» 25
Lutearia ♂ » 25, ♀	» 50	Æsculariа	» 20	Linariata	» 25	Impluviata	» 15	Fluviata	1 »	Mensuraria	» 10
Euphorbiata	» 10	Aceraria	» 15	Subumbrata	» 50	Elutata	» 15	Gemmata	1 10	Polumbaria	» 10
Dealbata	» 15	Boreata	» 40	Succenturiata	» 40	Rubiginata	» 15	Tersata	» 20	Peribolata	» 10
Plumularia	1 »	Brumata	» 10	V. Oxydata	» 40	Ocellata	» 10	Polygrammata	» 50	Bipunctaria	» 50
Purpuraria	» 10	Autumnata	» 30	Centaureata	» 10	Albicillata	» 20	Aquata	» 30	Coarctaria	» 10
Sacraria	» 40	Dilectata	» 10	Graphata	» 50	Hastata	» 20	Vitalbata	» 30	Lineolata	» 25
Adspersaria	1 50	Rupestrata									» 50
Gilvaria	» 20	Pa									
Citraria	» 20	Di									
Strigillaria	» 25	V.									
Mundataria	1 »	Cy									
Melanaria	» 50	Fl									
Pantaria	» 25	To									
Ulmata	» 25	Fr									

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

193.

358

Die erste Hälfte einer Aktie der Schmetterlinge und eine Aktie auf Insekten andern Ordnungen zu der naturforschenden Reise des Hrn Dr. Gundlach hier Elberfeld, seit Herr Baurath von Heyden zu Frankfurt mit Dank Schalen bewilligte.

Cassel am 9 Augst 1838.

Für den Vorstand des Vereins für Naturkunde daselbst.

Pagenstecher
für den abwesenden Vorsitzenden
Hofmedicus Dr. Pagenstecher.

Gladewalt
zeitiger Cassirer des Vereins
für Naturkunde

Abschrift:
Auf meine beiden Actien habe ich in 2 Abtheilungen erhalten, zusammen
135 Exemplare auf 91 verschiedenen Fundorten

Pagenstecher
Baurath

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Haas, Dominicus

in

Düsseldorf.

Handelsmann.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieser Verwaltungsgerichtshof und Senator
von Wien.

Wenn jemand abgewiesen von diesem weltlichen
und hohen Regierungsamt einen Beschwerdebrief
für Empfehlung, der Verbrechen Angelegenheit Angelegt
Dienstleistung zu Gunsten zu Empfehlung einzelne
bestimmt werden.
Von Die Artikel Commission ist ein Cabinet von
Ein Ofen Gerichte zu Stempelung verabredung
mit einer Zeugen Dispensationen von
zu diesem Zeugen Gerichte zu Verfassung
verbessern Gnade Die Rüstzeit Verbindung
Gericht selbst ordnung einzelne Die
bestimmt Verfassung Verbindung
Verbindung

Gegenwärtig bezweckt Verfassung Stempel
Einkünfte Verfassung Verfassung
zu Verfassung, und einzelne Stempel
Die Verfassung nicht Verfassung
Verfassung Verfassung Verfassung.
Zeugen Gericht Verfassung Verfassung Verfassung
Verfassung, Verfassung Verfassung Verfassung
Gericht Verfassung Verfassung Verfassung
Verfassung Verfassung Verfassung Verfassung
Verfassung Verfassung Verfassung Verfassung
Verfassung Verfassung Verfassung Verfassung
Verfassung Verfassung Verfassung Verfassung

Düsseldorf d. 1 Juli 1846

Au
Dieux Gestrengen
Herrn Senator von Heiden
in
Wohlweisen
Rath
Frankfurt.

362

222 Genus (195)
Sesia

Bombyciformis
Tipuliformis " 3/36
Philanthiformis "
Asiliformis " 1/12
Scoliaeformis "
Dorycriformis "
Chrysidiformis " 1/30
Crabroniformis "
Ichneumoniformis " 1/12
Vespiformis "
Melittiformis "
Andreniformis "
Formiciformis " 2/
Typhiaeformis "
Formicaeformis "
Myrmosaeformis "
Cephiformis "
Eucerosformis "
Nomadaeformis "
Philanthiformis "
Tineiformis "
Brosiformis "

37 Genus. Bijska
Pectinella
Bombyciella
Nudella
Pseudobombyciella
Hirsutella
Pumiferella
Apiformis
Albida
Vicilla

D. Haas.

366

...en und um die
...ialblatter drum
...n gebaten.
...Pz, mit Ausnahme
...z und der Larve
...in Buchsaude

363

367

...Libellen
...ersten Libellen
...ersten Libellen
...ersten Libellen
...ersten Libellen

B. Hagen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

7: 11 Feb. 1848

365

367

363

Hagen, Hermann, August

Dr. med. Arzt in

Königsberg

geb: 30 Mai 1817.

Pammalt vorzüglich Neuropteren.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 Feb. 1848

366

Dr. Germann Jaeger in Königsberg geschrieben und um die botanologischen Abhandlungen der Preuß. Provinzialblätter, durch eine Vermittelung, zu mir zu haben gebeten.

Auf dem von Bischoff mitgetheilten Verzeichniß, mit Anmerkungen in demselben angestrichenen, welche im Besitze und der Lücken von Bischoff, die in alle besondere Abdrücke im Buchhandel gratis bestellt habe.

198

1 Mai 1848

365

v. Tiedemann auf Rusocczin bei Danzig geschrieben und um seine Abhandlung über Microlepidoptera (Prov.-Blätter. Juli 1845) gebeten.

Keine Antwort erhalten.

197

29 Mai 1848

196

364

an Lehrer Dr. Handl in Danzig geschrieben und ihn um die mir noch fehlenden, von ihm neuesten Abhandlungen in den Prov. Blättern gebeten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 1 – v. Siebold 1848 II 11 – bei der letzten Zeit ist es nicht möglich

11 Feb. 1848

366

Dr. Hermann Jager in Königsberg geschrieben und um die entomologischen Abhandlungen der Prov. Provinzialblätter, durch seine Vermittelung, zu mir zu senden gebeten.

Nach dem von Siebold mitgetheilten Verzeichniß, mit Anmerkungen in demselben angestrichenen, welche in Besitz und der Rest von Siebold, die in als besondere Abdrücke im Buchhandel bereits bestellt sein.

198

11 Mai 1848

365

v. Tiedemann auf Rusvoczin bei Danzig geschrieben und um seine Abhandlung über Microlepidoptera (Prov.-Blätter. Juli 1845) gebeten.

keine Antwort erhalten.

197

367

[illegible] keine Antwort erhalten

[illegible] 8 Tage [illegible]

8 Tagen) [illegible]

[illegible] Ich werde [illegible] Ich [illegible] Ich [illegible] Ich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

:11 Feb. 1848

Dr. Germann Jager in Königsberg geschrieben und um die entomologischen Abhandlungen der Franz. Provinzialblätter, durch seine Vermittelung, zu mir zu Lasten Frankreichs gebeten. Man dem von Dirbold mitgetheilten Verzeichniß, mit Ausnahme der in demselben angestrichenen, welche ich besitze und der Käfer von Dirbold, die ich als besondere Abdrücke im Buchhandel bereits bestellt habe.

198

[illegible] für Bestimmung bei meinen die Neuroptera Linné betreffenden Arbeit zu bitten. Da ich diese Ordnung seit Jahren bearbeite, und auch eine sehr ganz vollständige Litteratur darüber zu Gebote steht, so wage ich zu versichern daß meine Bestimmungen in diesen Fällen absolute Zuverlässigkeit erreichen werden. Namentlich möchte mich die Redaktion erbitten, in evtl. Libellen in Tauschgeschäften gegenwärtig aufzutreten. Von beiden kann ich eine genaue Bestimmung in der mir gestellten Frist versprechen. Die Tauschgesetze Libellen sind mir genau bekannt (eine Monographie derselben von Selys-Longchamps ist mir in diesem Augenblicke so deutlich gegenwärtig), so ist kaum die Bestimmung [illegible] wenn die Tauschgesetze mich nicht bestimmlich sein sollte innerhalb 8 Tagen geschehen. Exotische Libellen würde ich bitten mir (vielleicht 6 bis 8 Arten) behufs zu überlassen. Tauschgesetze kann ich aber schwerlich, da ich sie ziemlich genau kenne bald vermissen. Hinsichtlich der mir über die Freigebigkeit meiner Anforderung, die ich selbst mit Recht meinen Lesern für die Neuroptera-Fauna anheimgeben kann. Sollten Sie mir einigen mit Ihrer Tauschung aussetzen wollen, so erbitte ich mir die Tauschung über Stettin, da sie mir sie so bequemer gelegen.

Für entomologische Zeitschriften bin ich so weit meine Kräfte reichen gerne bereit.

Ergebenst

Neuzelle d. 13 April 1848.

H. Hagen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauns. d. 30 Mai 1848. Gedruckt. In der jetzigen Zeit ist es nicht möglich Inhaltsveränderungen zu machen, da sonst da ist, das sie dazu auch wieder kommen wird.

367

199

Hr. Hofrath Gabler

wegen gütigst entschuldigen, daß ich Ihren Brief vom 11 Febr. erst jetzt beantworte. Bei Ihrem Autoren der einzelnen Hefte wurden heißt 5 Exemplare / Januar 1836, Berg. Febr. 1844, Sept. & Juli 45 / sehr ich nicht erfüllen können. Von 4 werden einzelne Hefte, die Zeitschrift nicht abgelegt sein. Die 4 letzten können sind allerdings von Richtigkeit und ich werde gelegentlich, sobald ich sie erfüllen kann nachfolgen lassen. Das freue mich sehr, daß meine Sinnes Hof. v. Liebold mit die Gelegenheit verschaffte Ihnen dienstlich zu sein, und bitte ich mir Ihnen Hilfen, sich meiner Dienstgefällig zu bedienen.

Vielleicht hatten Sie es nicht für überflüssig, wenn ich mir die Freiheit nehme für Ihre Sammlung bei meinen die Herausgabe Ihrer betreffenden Arbeit zu bitten. Da ich doch Schriften seit Jahren beobachte, und auch eine sehr ganz vollständige Literatur darüber besitze, so wage ich zu vermuthen daß meine Bestrebungen auf diesen Feld aber doch vorzüglich als wünschenswerth werden. Namentlich möchte mich die Veröffentlichung erotischer i. exeg. Libellen i. Strafgesetzbuch gegenwärtig interessiren. Von hierher kann ich eine vermehrte Vollständigkeit in der mir gestellten Frage verschaffen. Die Vorgängige Libellen sind mir genau bekannt (eine Vorgängige, deshalb von Adyo-Longchamps i. mir und in ältesten Augenblicke todtlich getroffen), i. ich kann die Vollständigkeit wenn die Vorgänge mir noch bekanntlich sein sollte innerhalb 8 Tagen garantiren. Erotische Libellen würde ich binnen einigen (vielleicht 6 bis 8 Wochen) befallen zu können. Strafgesetz kann ich aber schnell, da ich sie ziemlich genau kenne bald verschaffen. Können Sie nicht über die Vollständigkeit meiner Anfrage, die ich selbst mit Ihnen meine Ehre für die beiden Stoff zu übernehmen, Sollten Sie mir einigen mit Ihrer Sammlung anvertrauen wollen, so erbitte ich vorgehend mir die Sendung ohne Gefahr durch die Post zu können gütigst.

Zu ehrerbietigster Gegendienste bin ich so weit meine Kräfte reichen gerne bereit.

Ihr Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Kreuznach d. 13 April 1848.

B. Hagen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antwo. d. 16. März 1850. Gedanbl. Eidrangen sah mir mit grauenvorbl. Kur Wasserstoffsäure
ren ist abgeben. Kinder sind Leit, so stikke ich meine Herzgeanden.

201

Hochgeehrtester Herr!

370

Ihren an Leuckart von 30sten Mai 1848 mitgetheilten
Wünsche gefolgt, übersende ich Ihnen viel seltene Ab-
handlungen in den Ac. Provinzialblättern gefälligst.
Zufall

Mitgetheilt von Prof. v. Siebold 1848.

von Königsberg

Preußische Provinzial-Blätter.

(Die entomologische Ausbeute)

200

363

v. Siebold: Das Vorkommen von Sphinx Nerii in Westpreußen.
(s. Januarheft von 1836.)

Hausbrand: Ueber die in Ermland im Jahre 1828 häufig vor-
gekommenen schädlichen Raupen. (s. Märzheft. 1829.)

v. Baer: Naturgeschichtliche Anmerkungen über den Raupenfraß (s. Ja-
nuarheft. 1829.)

*: Dieser Raupenfraß rührte von Phalaena Noctua Gamma her, durch welchen die Umgegend
jenes Jahres vollständig verwüstet wurde. Eine Dissertation, welche
hierüber erschienen ist, führt den Titel: De Phalaena Noctua Gam-
ma et de vastationibus, quae per eius eruca in Prussia orientali apud Varmien-
sium praecipue Lino usitatissimo illatae sunt. Auctor Dan. Jacobson. Regio-
monti. 1829. 8°. *

v. Nowicki: Verzeichniß der in der Umgegend von Thorn bis jetzt entdeckten
Schmetterlinge. (s. Märzheft. 1838.)

v. Siebold: Die kolumbatzer Klinge in Preußen. (s. Maiheft. 1838.

Derselbe: Preußische Schmetterlinge. (Juliheft. 1838. Novemberheft.
1839. erfolgen Fo in anlagen.)

Derselbe: Preußische Grabwespen. (Januarheft. 1839.)

Hagen: Preußische Libellen. (Januarheft. 1839.)

v. Siebold: Preußische Pflanzen und Thieren (Maiheft 1839. wo-
von Fo in der Anlage.)

Schmidt (in Stettin, Apothekerbesitzer): Beiträge zur Insectenfauna Ost- und
Westpreußens. (Juniheft. 1839.)

Saage: Leitung zur preußischen Fauna: Fauna. (Augustheft.
1839. Derselbe beschreibt hier in 13 Zeilen einen neuen preußischen
Picinus variatus. ♂, welcher statt der Deutschlandischen in seine
vollständige Fauna gehört.)

v. Siebold: Preußische Lichenen. (Septemberheft. 1839. erfolgen
Fo in der Anlage.)

4/10

v. Hagen Ker. 1836.

Mitgetheilt von Prof. v. Siebold 1848.

291

Abh. v. 2Ex. 8 Sept. 26 Juni,
Ethel pflegt an Bremi Insect
15 p. 205. Byhan Beschreibung
nali v. Bonn. Fauna Insect
Ueber die Lage von mir selbst sind
Mitgetheilt v. Prof. Nees v. Esenb.

Flugzeug Linn. Soc.
Verein Ver. Fest.
wurden gefangen Exemplare
Ref. sind im Berl. Mag. 1849
Fauna Insect
Fest. beschr. spätere 18 Tagen.

of Insects Lond. V. p. 183.
Verschiedenheit der Art, ob sie
Fliegen sind Insecten, Kolonie
Fühler, Mundtheile
Harmonisches Ref. sind Tagfalter
Berlin, Hamburg, Leipzig

v. Siebold: preußische Fischarten. (Mai-Heft. 1841. enthält die einzige)

Wohlfromm: entomologische Beobachtungen, mit besonderer Berücksichtigung der preußischen Fauna. (Juni-Heft. 1841. Ueber Gibt. lula pedemontana und Chrysomela collaris, salicis und alpina.)

Brasche: Naturhistorische Bemerkung. (December-Heft. 1841. Enthält die Bemerkung, daß Chrysis in den Nestern von Odynerus schmarotzt.)

v. Siebold: preußische Orthopteren. (Juni-Heft. 1842.)

Grube: Doritis Mnemosyne in ungeheurer Menge. (Septemberheft. 1842. Kurze Notiz.)

Derselbe: Ueber die Lebensweise der Wasserwanzen. (Novemberheft. 1842.)

Schmidt (in Danzig, Lehrer): Beitrag zur preußischen Fauna. (Aprilheft. 1843. Verzeichniß unserer Neuroptera zu meinem Verlinggezeichnete.)

Derselbe: Verzeichniß der bis jetzt in Preußen aufgefundenen Pflanzen. (Märzheft. 1844.) Verlinga. Ist ein besonderer Abdruck erschienen.

v. Siebold: preußische Blattwespen, Holzwespen, Gallwespen und Raupenfliegen für den Gebrauchen. (Februarheft. 1844.)

Schmidt (in Danzig): Nachtrag zum Verzeichniß preußischer Pflanzen. Verlinga. (Aprilheft. 1845.)

Zaddach: Jahresheft über die bisherigen Leistungen in Betreff der preußischen Fauna. (Neues Heft Band I. 6tes Heft. 1846.)

Titel 1846 Heft 1. Inhalt der Titel nebst Inhalt. Original-Blatt.

Schmidt (in Danzig): Nachtrag zum Verzeichniß preußischer Pflanzen. (Neues Heft Band I. 6tes Heft. 1846.)

v. Friedmann: die Microlepidopteren der Provinz Preußen. (Julihaft. 1846.)

Hagen: die Netzflügler Preußens. (Band II. 6tes erstes Heft. 1846.)

v. Siebold: die preußischen Käfer. (Bd. III. 5tes, 6tes und 6tes Heft. 1847.)

201

370

Hochgeehrtester Herr!

Ihren am Briefe vom 30sten Nov. 1878 ausgesprochenen Wünsche gefolgt, übersende ich Ihnen mal frisches über Lepidopteren in den Provinzialblättern publicirtes. Ich füge Zeitschr. Ent. bei, da Siebold jährlich nicht soviel bietet, und da Dieselben sonst [illegible] besitzen dürften.

Wir waren so gütig mir Duplicaten kleiner entomologischer Abhandlungen aufzuhelfen, sollten sie Dazu gefällig Veranlaß nehmen oder Chalcomyza, Westwood Tanorgna und Nemoptera oder andere Neuropterologica besitzen, so würde ich es mit Dank annehmen.

Sollten es Ihre Zeit erlauben mir irgend Jemand zum Neuropteren Sammeln oder Larven Zucht anzuhalten, oder Phryganiden aufzuhelfen, so würden Sie mich sehr verbinden. Dafür muß der kleinste Beitrag dienen, auch wir für Naturforschung und Naturbildung arbeiten und streben.

Mit Hochachtung Ihr

Königsberg P/P 28 Dezember 1879.

ergebenster
H. Hagen.

Schönherr Abhandlung besitze ich und danke Ihnen dafür, einzigen Heft der Provinzialbll. habe ich beigefügt.

Mit nächstem Ihr ergebenster

Hagen

Ihre Adresse wünsche ich noch zu wissen, da ich Ihnen Separatabdrücke zusenden möchte.

H. Hagen.

410

H. Hagen Königsberg 1880.

391

Ich lege Abgeschrieben. Jones.

Ihnen

Dr. G.

Hr. Prof. Dr. Brauer, Director des k.k. zool. Hofcabinets in Wien.

v. Siebold: Zoologische

Wohlfromm

Brasche :

v. Siebold :

Grube :

Derselbe :

Schmidt

Derselbe

v. Siebold.

Schmidt

Zaddach

Kiel 1846
Liste der Tauschschrift
der Bibliothek
nebst fortgesetztem
Verzeichniß der
Doubletten.

Schmidt (in Danzig): Verzeichniß der Danziger Käfer. (Arch. f. Naturg. Jahrg. XII. Bd. I. 6te Heft. 1846.)

v. Tiedemann: Die Microlepidopteren der Provinz Preußen. (Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. VII. 1846.)

Hagen: Nachträge zu Klug's Neuropteren Preußens. (Arch. f. Naturg. Jahrg. XII. Bd. II. 6te Heft. 1846.)

v. Siebold: Verzeichniß der Danziger Käfer. (Arch. f. Naturg. Jahrg. VIII. Bd. III. 5te, 6te und 6te Heft. 1842.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Antw. d. 7 Dec. 1850. gedankt. Die Haltung gegen M. Adler ist eine richtige und ein Abweichen davon sollte nicht vorkommen. Auch über Hermes sehr zufrieden gestellt.

Königsberg d. 20 Novbr. 1850.

Ew. Hochwohlgeboren!

372

Antw. d. 26. Dec. 1850. gedankt. Von Heyden angenommen. Es wird der Anfang mit Glaucopis und Dasychira gemacht werden. Prof. Erichson Mittheilung über Prosopistoma und Hydrochus. Ich bin von Spinolas.

Königsberg d. 21 April 1850.

371

202

Ew. Hochwohlgeboren

Anbei etwas zum neuen Jahre. Ich habe mich angestrengt geschrieben. Dromophila ist Einbeziehungsweise eine merkwürdige Art. Ich besitze mit Wiedemann übereinstimmend Exemplare von D. australasiae aus Neuholland, die genau dasselbe bei den Harpaliden und Pterostichen sind. Ich bin geneigt, die Dromophilen wegen der Flügel zu den Harpaliden zu stellen. Ich weiß gegenwärtig nur einen Unterschied anzugeben, nämlich das bei Burmeister Handb. II p. 890 beschriebene Scrobiculum, welches die Harpaliden nahe Lichtenau eigentlich gar nicht, und die Dromophila selten hat. Die Klauen scheinen verschieden zu sein, doch möchte ich hierauf keinen Werth legen. Habrocyrtus ist die zweite vorhandene Eigenthümlichkeit, und gehört nach dem beschriebenen Flügelgeäder mehr zu den Harpalinen. Auch Pseudomorpha repräsentirt den Harpalflügel. Die Fortsetzung der Vorderschienen ist sehr gut, aber nicht gegenwärtig. Die Ausbildung der Mandibeln wird allerdings wichtig zu constatiren sein.

Leptinotes kann ich noch die Familien der Hydroiden gesellt beides zu den mir nicht wesentlichen und ist gegenwärtig eine beträchtliche Anzahl (über 200 Arten) beisammen. Leider ist in nicht genug Zeit möglich eine Uebersicht geben zu können. Durch die Beschreibung war es mir Leptinotes überhaupt nicht neu Lachesilla (die ich auch nicht besitze) zu benennen. Im Falle geht die Angabe der Zahl der Fühlergliedes d. Fussmerkmale von Wichtigkeit die Stellung von Leptinotes, falls sie sich darüber fällen, wenn mir sehr wichtig.

Carabus Adsperatus besitze ich und finde Ihre Ansicht, einige Arten mit den Provinzialist. sehr richtig.

Mit nochmaligem freundlichen Dank für Ihre Mittheilungen bin ich mit Hochachtung

Ihr ganz ergebener

H. Hagen.

410

H. Hagen Kön. 1850.

Ich lege
abgeschickt
...
v. Heyden.
...
...
...

v. Siebold:

Wohlfromm

Brasche:

v. Siebold:

Grube:

Derselbe:

Schmidt

v. Siebold

Schmidt

Zaddach

Schmidt

v. Fieden

Hagen.

v. Siebol

Juli 1846 Erhob die Wittwe Hauff den Pfahl unter Vorzeigung obiger Quittung.

a. d. 7 Dec. 1850. gedankt u. die
Sendung gravirter Abdrücke der einzi-
gen Kurländ. Lepidopteren zugesagt
u. gebeten, ihm die Falter selbst
zu präpariren.

Königsberg d. 20 Novbr. 1850.

372

Hochgeehrtester Herr!

Endlich bin ich im Stande Ihnen die versprochene Lepidopteren Sendung zu schicken, auf welche ich mich selbst sehr gefreut habe. Ich besitze jetzt die entomologische Abhandlungen der Berl. Akademie vollständig bis auf Siebolds Arbeit von 1844 über Bienen. Ich habe die Tafeln schon besorgt, möchte aber auch Siebolds Aufsatz, den er selbst abgedruckt gekommen sein soll, besitzen. Ich weiss nicht ob ich Sie auch Siebolds Zeichnungen belästigen darf, erlaube mir aber zu bemerken, dass ich Ihnen gern eine neue Lieferung Brandtsche Icones Lepidopterorum ROSSICORUM von Fischer von Eberst schicken würde. Wünschen Sie es so bin ich gern bereit mich dafür an die entomol. Abtheil. zu senden.

Sollten Sie es möglich machen mich mit Neuerscheinungen namentlich Skrzyganiden [illegible] Ihrer Fauna, Icones, Genera zu überraschen, so würden mich solche hülfreiche Hände sehr erfreuen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

H. Hagen.

203

410

H. Hagen Dec. 1850.

391

Ich lege
Lepidopterologische
Fauna
Russlands
Icones.

[illegible]
[illegible]
[illegible]

v. Siebold:

Wohlfromm

Brasche

v. Siebold:

Goube:

Schmidt

v. Siebold

Schmidt

Zadd

Seit 1846 Besol. die Zeitschrift im Titel neben fortlaufende Blätter.

Schmi

v. Fieden

Hagen

v. Siebol

205

Königsberg 9 Jan. 1851.

375

391

410

204

Königsberg d. 28 Januar 1851.

373

Verehrter Herr!

Ich schätze Ihren Brief vom 26 Dec. [illegible] sehr bemerkenswerth, so wie ich mich gewundert Ihnen [illegible] über [illegible] beizulegen. Seine wissenschaftliche Bedeutung [illegible] zweifelhaft [illegible]. Herzlichen Dank für Ihre gütige Bemühung in Betreff des colorirten Abdruckes; leider [illegible] Exemplar [illegible] für [illegible] vollständig [illegible] Ihre Sendung [illegible] Ihre Ansicht [illegible] Ihre Ansicht [illegible] Ihre Ansicht

v. Siebold:

Wohlfromm

Brasche

v. Siebold

Gruber:

Derselbe

Schmidt

Zadek

v. Siebold

Hagen

v. Sieb

Bis 1846 Besitzt die Gesellschaft den Schädel nebst Gypsabguss.

Sav
Mann
Sav
Mann
Mag
Mann
Do
Gyp
Mann
Do
Do
Do
Sav
Do
Mag
Mann
Lang
Do
Sav
Mann
Lang
Wolf
Lang
Mann
Brasch
Do
Do
Sav
Mann
Do
Mann
Kordo
Lang

ist sicher zu sehen, daß die Injection die erste ist. Man sieht zugleich eine Energie, Ganzheit und Energie, die kaum sonst in jedem Fall gefunden zu werden ist. Kommt ein Fremder und der verspricht einen Arzt-Honorar bezahlen zu passiren 15 Mark. zu geben in allen Fällen & Krämpfen, eine Apotheke als auch seinen Fremden sich befinden sie. Von D. revaluata habe ich 5 Mark in allen Apotheken sich befinden. Ihnen kommt auch, daß ich ganz sicher meine Prognose nicht zu den Prognosen zu zählen, ich bin als arolia in den nicht anderen Fällen, in welchen auf Barometer p. 190 einen Eigenschaften nicht finden können. Selbst habe ich selbst in der starken Vergrößerung einmal gelben Komposition von Schleim selbige mischen den Präparaten wahrnehmlich gesehen, in welcher sich Bildung der Haare gewiß wie bei Prognose gesehen haben. Gedanken nicht schwierig, daß sie so großen Organen wie die arolien zu Krankheiten Zustand sind wie die Untersuchung aufzeigt. Die Prognose kann nicht ganz genau sich ausbilden, wenn sie nicht genau wie selbst aus Ihren gesehen eine, das wird ist den gesehen müssen. Deutlich ist gesehen, daß der Prognose nicht die Anamnese des Daseins Prognose sei. Im übrigen ist der ganze Fall so äußerst analog, daß es in der Prognose nun kein Zweifel sein. Die Entdeckung Ewaryla bildet übrigens eine eigenthümliche Gruppe der Lithographischen i. sehr Barometer erotischen Karzinomen sehr nahe. Meinerseits war die erotischen Mitglieder die nicht bekannt sind. Sie sind von B. convolor zu zeichnen Ihnen in einer gesehen Art mit Marseille, Lucerne sind von 2 D.

Noch ist nicht ohne bei mir sich, daß D. revaluata eine Prognose selbst sehr schön wahrnehmbar selbst Prognose ist, so daß man eine Prognose entsprechen Prognose Prognose Prognose

205

Kreuznach 9. Juni 1858.

375

Hierbei erlaube ich mir Ihnen Liebster Freund einen Nachtrag zu meinem Aufsatz über Prunus spinosa und den Osterprogramm des hiesigen reformirten Lyceums zu übersenden.

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible]

v. Siebold:

Wohlfrom

Brasche

v. Siebold

Grube:

Schmidt

Sand 1846 Besch. die Wiederherstellung der Ziehl mauer pro- visorisch bestätigt.

Hage

v. Sie

205

Hannover, 7. Mai 1855.

375

Beifolgend erlaube ich mir Ihnen Siebold's Abhandlung über Bienen-Parthenogenesis zu einem Abdruck in den Preuß. Jahres-Berichten auf das Jahr 1855 gefälligst zu übersenden.

Ich bedaure sehr, daß Ihnen meine Abhandlung über Parthenogenesis nicht früher zugegangen ist, da sie schon seit Ende Januar gedruckt vorliegt. Sie enthält Siebold's Beobachtungen über Parthenogenesis bei Bienen, Psychiden, Gallwespen und Blattläusen, sowie meine Versuche über künstliche Befruchtung bei Bienen, Psychiden und Seidenspinnern. Siebold hat seine Beobachtungen über Parthenogenesis bei Bienen, Psychiden und Blattläusen bereits vor 2 Jahren in Müller's Archiv veröffentlicht, meine Versuche über künstliche Befruchtung bei Bienen, Psychiden und Seidenspinnern sind noch unedirt. Ich habe sie vor 2 Jahren der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen vorgelegt, und sie sind in den Nachrichten von der Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vom Jahre 1854 abgedruckt.

Ich wünsche sehr, daß Sie die Revue des Travaux von Pelzeln vom Jahre 1850 besitzen. Wenn nicht, so bitte ich Sie mir Ihren Exemplar dieses Berichtes gefälligst zu übersenden.

Gegenwärtig habe ich die Arbeit über Parthenogenesis bei Psychiden beendigt. Sie enthält 3 Tafeln Abbildungen. Sollten Sie Lust haben, die Abhandlung in Ihren Jahres-Bericht aufzunehmen, so würden Sie mich dadurch sehr verbinden. Ich bemerke, daß ich nicht Ihnen irgend welche Unbequemlichkeit machen möchte.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Dr. Leuckart

Professor.

410

H. Hagen Dec. 1856.

Ich lege
Eingesandt.
H. Jones.
Dann
Eingang
Dec.

391

Dr. Leuckart
Professor
Giessen

v. Siebold: [illegible]

Wohlfrom[illegible]

[illegible]

Brasche

[illegible]

v. Siebold

Grube:

[illegible]

Schmidt

[illegible]

[illegible]

v. Siebo[illegible]

Schm[illegible]

[illegible]

Schm[illegible]

v. Sie[illegible]

[illegible]

Hage[illegible]

v. Sie[illegible]

Seit 1846 besorgt die Buchhandlung die Fortsetzung dieses Werkes.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Braunsberg, d. 16 Juni 1852

Hochgeehrtester Herr!

Gestern erhielt ich mit Ihrem gütigen Briefe zugleich die Anzeige, daß ich über Danzig Geld erhalten könne. Ich bin Ihnen für diese Gefälligkeit sehr verbunden, und werde mich, wenn ich nach Danzig komme, sogleich an Sie wenden. Ich habe jetzt noch 2 Thlr. 15 Sgr. Ihr Geld, und werde Ihnen diese Summe, wenn ich Ihnen Geld schicken soll, gleich mit einsenden. Ich bitte Sie, mir gefälligst zu schreiben, ob ich Ihnen das Geld schicken soll, oder ob Sie es mir in Danzig auszahlen lassen wollen.

Ich habe mich sehr gefreut, daß Sie mir Ihre Freundschaft wieder geschenkt haben, und ich hoffe, daß Sie mir dieselbe auch ferner bewahren werden. Ich werde mich bemühen, mich Ihrer Freundschaft immer mehr würdig zu machen.

Ich bin mit der größten Hochachtung

Ihr ergebenster

Dr. Hagen

Königsberg, d. 16 Juni 1852

Hochgeehrter Herr!

Ihr Brief vom 14ten d. M. hat mich sehr gefreut, und ich bin Ihnen für die Mittheilung Ihrer Ansichten über die Gattung Phryganea sehr verbunden. Ich habe mich seit einigen Jahren mit dem Studium der Phryganiden-Larven beschäftigt, und habe bereits eine ziemliche Anzahl derselben gesammelt und beschrieben. Ich habe mich dabei vorzüglich für die Gattungen Limnophilus, Anabolia, Stenophylax, Halesus, Chaetopteryx, Sericostoma, Goëra, Silo, Molanna, Beraea, Odontocerum, Leptocerus, Setodes, Athripsodes, Mystacides, Oecetis, Triaenodes, Leptocerina, Helicopsyche, Calamoceras

v. Siebold: Fa
Wohlfrom
Brasche
v. Siebold
Gruber
Derselbe
Schmidt
v. Siebo
Schm
Zadd
Schm
v. Sie
Hage
v. Sie

Tit. 1846 Post für Fischhausen Tit. VIII. Nr. 1. Original-Blätter.

Die von Georgy gemachte Mittheilung über die Fallen
der Tomarctus fissus, bewog mich Landsberg zu
auf meine excerpirte Zuschrift. Ich will sie so setzen
als andere Fälle selbst mir frisch Thiere zu beobachten

Bericht über die Publication von Adam
Bericht über Fabr. gegen vorangehende Publication von Adam
gemacht hier, glaube ich auf Ihre abweichende Ansicht
Drosophila in mein Sibirien eine Art anführt, die Charakter
will deshalb die wenige mir bekannten Arten der Charakter
genauer hier beschreiben in der entomol. Zeitung veröffentlicht
sind C. villosa Fabr., tuberculata Rich. spec. nov. Brasilien, Egypt
spec. nov. Sibirien. Vielleicht gehört Sibirien mehrere mir
Bergpenthes Baum. Leider fallen mir nicht mehr die Fall
nicht fallen, C. villosa gute Art. Vielleicht könnte
mir gütigst für diese kleinen Monographien Arbeit Einsatz
gewähren.

Beifolgend erhalten Sie das gewünschte Exemplar von
Edikt und das Verzeichniß der Katalogen. Es erlaube mir noch
zum Kreise der schon fehlenden gütigst beizufügen. Ich stehe mich
gehaltenweise und Tausch in beizufügen. Ich stehe mich
Ihnen stellen.

Hoch und geehrter Herr Professor

Erlauben Sie mir, Ihnen die neuesten Lieferungen sämmtlicher Ca-
talogen Ihrer Sammlung ergebenst zu übersenden. Sie enthalten
die Monographie der Calosomen (aller Arten) die ich neulich
Ihnen sandte und zwei Lieferungen Carabus, erschienen 1852. Die Carabus
über 80 Arten in 20 verschiedenen Gattungen à 5 Sgr. gerechnet. Sie
betragen Sie sich durch Mittheilung einiger oder der neuen Arten
selbst einige Exemplare z. B. C. Titia Dorcy, C. fatiani Chaud
sind es, ganz gewiß gütigst

Ich erlaube mir noch 2 neue Calosomen beizufügen. Sie kommen sich
diesen Monographien. Der andere neue Gattung repräsentirende Thorax, Cor
stehen auf Zeichen Mittheilung verwendet.

Königsberg d. 26 Oktober 1851.

ganz ergebenst
H. Hagen

H. Hagen Kön. 1856.

378

Sehr erfreulich war mir Ihnen einen Beweis, daß
ich Ihrer Freundschaft gestellt habe, für übersandten Separatdruck

377

Erhalten: 6 Bl. Brief fehr die Fauna (Bw 5. Heft) mit)
Edikt, Taxe der Insecten (Anfang)

d: 30. Juni geschrieben, daß ich beide Abhandlungen
dankend erhalten habe.

391

Tab. 1; Pimelia Bellig, Phrygana Linn. d. Sect.
Fischer. – Pl. phalaenoides Var. Fett.
seit Linné bis 1850 nicht weiter gefangen. Exemplare
sind zu bestätigen. Ref. sah eins Berl. Mus. 1849
[illegible] Pl. phalaenoides Fett. besitze schon 18 Exemplare d

v. Siebold: [illegible]

Wohlfrom

[illegible]

Brasche

[illegible]

v. Siebold

Grube:

[illegible]

Schmidt

[illegible]

[illegible]

v. Siebo

Schm

[illegible]

Zada

Seit 1846 besteht ein Wechselstall der Pferde mehr vorzugsweise Stuten.

Schm

v. Sie

Hage

v. Sie

Beantw. d. 16 Juni 1852 (mit dem [illegible])

Hochverehrter Herr!

Sehr erfreulich ist mir Ihnen einen Beweis, den ich über Ihre Person gefaßt habe, für übereinstimmend Eigentlich ist mir der Theil über die geographische Verbreitung am Werth am eigenthümlich, und es würde mir sehr gefallen, wenn Sie Ihre Arbeit über die Lepidopteren mit dem weiteren Theile Ihrer Arbeit zu verbinden.

Ueber die Verbreitung der Lepidopteren der europäischen Calabrien, die mehrere Arten aufführen soll, habe ich einiges biologische Interessante beobachtet. Doch ist die ganze Ordnung noch zu ungenau und in allen Theilen zu beobachten und anatomisch zu beschreiben.

Hauptsächlich ist Ihnen eine Beschreibung mit wissenschaftlichen Namen, die ich den 22 October 1851 an Sie abgesandt, wie ich vermuthe, nicht angekommen.

Mit vielen freundlichen Grüßen

Ihr

207

Königsberg D. 10 Juni 1852.

Ganz ergebenster
H. Hagen

378

391

410

H. Hagen Kön. 1852.

v. Siebold: Ja

Wohlfrom

Brasche

v. Siebold

Grube:

Derselbe

Schmidt

v. Siebo

Schm

Zade

Seit 1846 befindet sich Nichts mehr in diesem Fascikel.

Schm

v. Sie

Hage

v. Sie

209

379

208

380

391

410

v. Siebold: Z
Wohlfrom
Brasche
v. Siebold
Grube:
Schmidt
Schm
Hag
v. Sie

Zwei für die vom besonderen Interesse
sein werden, daß sie Ihnen
montane und Bonner Pickelhaube Typen
Rhyzopoda radiaria Rich. sp. Sie
Name für d. sp. Art. selbst sie
Tafel ihnlichst sie selbst. Vorschrift
Lange meine gewiß mit vorzüglicher Achtung

Ihr ganz ergebener Hagen

Königsberg d. 26. Jan. 1854.

209

Ihrem Wunsche gemäß, theurer Freund, theile ich Ihnen das von mir zusammengestellte Verzeichniß der Cicaden Europas mit, so weit ich es zu thun vermag. Ich habe dabei die Arbeiten von Germar, Fieber, Herrich-Schäffer, Amyot & Serville, Stål, Walker, Burmeister, Kirschbaum, Signoret, Fairmaire, Costa, Rambur, Lucas, Brullé, Lefebvre de Cerisy, Lefebvre de Villiers, Dufour, Perris, Lethierry, Puton, Scott, Mulsant & Rey, Rosenhauer, Kolenati, Frivaldszky, Frivaldsky, Herrich-Schäffer, Fischer, Hagen, Schaufuß, Schiödte, Zetterstedt, Boheman, Thomson, Flor, Sahlberg, Sahlberg, Sahlberg

Es gehört wohl auch die bei Rossel vorkommende Gruppe
von Dresden und Bautzen Brahea Isabellina. T. 626.

Kollar sah in Ihnen vorzüglich mit seiner bekannten
Freundin der C. Hemileuca maraboe, vorzüglich auch diese
seine Ansicht auszutheilen. Jedenfalls will ich heute
ich an meine Beobachtung gehen, durch meinen Freund Dr. Schn
eine Vergleichung der Typen Kollars, mit jenen des hies. Mu
und Genauere Kenntniß verschaffen. Sollten Sie
wünschenswerth sollte auch zu der Anschauung, so erlau
ich mir sie zu ersuchen. Herr neben C. anglica Cr
ins Reine zu kommen, erwarte ich erst die Ankunft de
aufgefundenen Thiele von Quedlb und Stephens, an welch
ich meinen Freund Schneider abgesandt habe.

Kollar hat mir auch die Type von Oligocnemis
annonata gesandt. Sie ist wirklich eine Bradiporia ver
von O. Rhizena unterschieden. Ich schicke sie der
ungarischen Art abweicht, werde ich erst entscheiden kö
wenn ich der Männchen von O. Rhizena kenne. Ich b
wahrscheinlich Herrn Inhof schon um Mittheilung von
Typen ersucht.

Ich danke Ihnen Oligocnemis wohl v. Hein
Sendung auch unbesehen. Sollten Sie selbe nicht schon
examinirt haben so ersuche ich Sie Ihre Meinung ver
Talaporia virgo zu prüfen. Obwohl nicht unsch
habe Kollar wie ich heute sehen aber eine andere ge
vorgespannt haben sie sich einiger massen ab
der Beobachtung

Ihr
Simon die C. haemorrhoidalis Linn.? und was bedeuten die fabelhaften
Worte: inunda magna versus pestiferus margines obtinuerat

Königsberg 15 November 1854.

ergebenst
A. Bayer

v. Siebold: Zu
Wohltrom
Brasche
v. Siebold
Gruber:
Schmidt
v. Siebo
Schm
Zadd
Schm
v. Fis
Hag
v. Kie
Kiel 1846
Esch Sa
Wohlstadt
Sa Fichl
nalien für
ginal-
blatte.

211

Hochverehrter Herr!

Graubr. 9: 28 Feb 1857. — Hr. Meinert 28 Exemplare Cicadinen 3 Carus in Dyll. Stuttgart
Pappen der Oligoneuria. — Herr Villa Molitg. Dublin, Dr. Asken Dr. Gall. Cicada. H. Hagen
Dr. Lotzen, Dr. Rosh. Marburg
2 neue Arten.

Ich freuche mich die gütige Zusage zu haben, mich
210 baldigst zu erfreuen, allein eine Bemerkung in Ihrem Briefe
„daß Sie in wenigen Jahren einen Cicade von der Langhorste mehr
„Stunden von dem Orte entfernt, welches Brahms Cicade sonst
„erfüllen sollen" macht mir Sie sehr wünschenswerth, auch
scheint es mir gut zu sein, alle die Gegenden, wo Brahms
die Deutschen Cicaden zu suchen beabsichtige. Sie kommen in
Litthauen dann 10 Meilen von hier gefangen worauf mich
mich schnell entschloß, Herr v. Keller ersuchte dann beabsichtigend
von Typen einen vergleichen Durchsicht der Art möglich.
Die beschriebene Cicade ist eine von Kellers Typen d.
der preußischen ganz gleich. Keller aber sandte sie als
T. haematodes Fab. Syst. Rhyng. p. 42. 50 aber auch einem
mir nicht bekannten Carton jener Art als T. dahlbomi
p. 42. 50. Da Fabricius seine Art von Skeyerld erhielt d. d.
Type auch im Wiener Museum existirt, so ist die Bestimmung gewiß
bestätigt. Ganz gleich ist für Vergleichung auch die andern 3 Arten
mitgesandt, aber die wenigen mir zu Gebot stehenden Typen
sind theils auch bei Schaum theils bei Fischer für unsere
Vergleichungen mit Germars d. Siebolds Bestimmungen. Die
Bestimmungen mit den Wiener d. Berliner Museen, so wie
Museen der Schweiz d. Schlesien nun Brauns d. Schneider
liegen mir sehr nah.
Meine Bitte geht dahin, daß mitgesandte Art (welche)
ich mir leider zu bearbeiten muß) mit den Cicaden Ihres
Museums vergleichen zu wollen, d. mir gütigst die Gründe
d. Ansichten anderen Bestimmungen mitheilen zu wollen.
Insbesondere ist mir erwünscht zu wissen, ob die
Cicade Brahms damit identisch, oder der bedeutend
größeren C. haematodes Leop. ungefähr. Diese erbeute
würden mich sehr verbinden, um Cicadinen
d. Ostindiens. Pg.

391

Ich lege
Egelfeld.
d. Jones.
Hann
d. Jgroves
Ins.

391

410

V. Hagen Dec. 1856.

[illegible] ganz Mittel-Europa.
[illegible] ist nicht die von Kirtel mitgetheilten

[illegible] Sommerfeldt Beitr. Insekten Preußen)
[illegible] Dr. Schaum d. Lycoptiden.

[illegible] Mon. d. Apr. 8. 22x. 8 Sept. 2 d. Juni,
[illegible] Insekt. Fabricius Bremi Dipt.
[illegible] Zool. 1855 p. 205. Dyglenes Beschreibung
[illegible] Kolenati d. Barrot. Insekten.
[illegible] Oberschlesien Typen aus Schlesien
[illegible] Jenny mit Gesellsch. Nachtschmetterlinge
[illegible] Keller.

[illegible] T. fenestralis Scop., Phryganea cinerea d. Scop.
[illegible] Fabricius – Ph. phalaenoides Var. Fabr.
[illegible] seit Linné bis 1850 nicht wieder gefangen. Scheint
[illegible] auch zu bestätigen. Ich fand sie Berl. Jahr 1849
[illegible] Insekt. Fabricius nicht wenigstens kann, scheint verschieden.
[illegible] Ph. phalaenoides Fab. Fabricius schreibt 18 Tagen d

[illegible] Pictet Hagen Synopsis Neuroptera tom. V. p. 182.
[illegible] Fabricius Art Verschiedenheit d. Art, ob sie
[illegible] Degeer d. Scopoli sind sie, Kolenati
[illegible] Briefe mitgetheilt, auch Fabricius gegen
[illegible] Barmeisters Art sind sie Tagen
[illegible] Schlesien, Sarepta, Marburg, Lucerne,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zu der gehört wohl auch die bei Rochst. erwähnte Form
aus Dresden und diese Brahm Insektbol. I. 636.
Vielleicht ist der Thorax weniger mit Federn bekleidet.
Fundorte der C. dentiata p. montana, cornicina und bicolor
" " " " " " " " " "

Als Anhang erwähne ich noch die Cynipiden i. Lindenholz, die
mir bekannt sind, sogut sie sind.

1. Die größte Art. C. haematodes Hoppel.
C. fungarum Fabr. Syst. Rhyzgat.
C. haematodes Fabr. (früher Hr.) Panz. Rossi. Schrank Faun. boic.
C. haematodes Latr. H.N. p. 303. Oliv. Encycl. meth.
C. gleichia Germ. Hoffmannsegg.
Gute Abbildung Rochsel. tab. 25. fig. 3.
Pflanzen Stoll. fig. 11. Panzer. 50. 21.
Diese gemein im südl. Frankreich, nördlich noch bei Nancy in Lothringen.
Deutschland bei Baden in Karlsruhe - Tübingen?
Italien in der südlichen Schweiz Tessin, Wallis und Brenner
Ob die Brahms Cicade, so oft sie Lindenholz ohne nähere Angabe.

2. C. montana Hoppel Ann. nat. V p. 109.
C. dentiata Fabr. Syst. Rhyzg. p. 42. 50. (Carbon)
C. haematodes Fabr. Syst Rhyzg. p. 42. 50. Villers Ent. III I. p. 476.
C. haematodes Linné S.N. ?? Rossi Fn. d'Illyrie p. 377.
C. argentata Oliv. Encycl. Hesse Latreille,
C. Orni Panzer. Kynaty. Insekt.
C. haematodes Lucchi Verz. Schw. Insekt. n. 452.
Abbildungen bei Panzer Kynaty. nos. 65. – Schaeff. Insekt. Rat. 4. 14.
Schaeff. Elementat. 127. Stoll. fig. 139. Villers tab. 3. Weibchen Fühler
Larven als C. anglica Lamouille 2 in Newports Archiknat Insekt
in Todds Cyclop. – in Westwood Introd. II 3 Curtis nos. 392.

Lindenholz England (früher der angeführte Schriften aus Kirby Introd. tom III
in Insekt transformat.) wie im südlich Spanien Nordafrika.
Pyrenäen ?? cf. Billberg Enumerat. Insect. C. haematodes Panz. austral.
Hoffmannsegg Tabersberg auch briefl. Mittheilung Liebolds (in Arbeitsweise
Thiere) in Schlesien einzeln aus Ob, und mit C. gracilipes zusammen
aus Portugal und Gibler in Lichtenaus Beitr. II. c. Im Riesengebirge
am Urad und Zacken in Insel. Berol. In Tirol (aus Rozzegno in
Germar?) Provence bei Jasperberg einzeln. In Schlesien bei Breslau
(in Arbeitsweise Thiere) Pirna in Weißenthal i. bei Dresden (wie
Thiere in Arbeitsweise) in Oesterreich ans Wien. bei Karlsruhe (Lang?) in
Tübingen in Württemberg (?) in Donaueschingen in Baden (?) in Waldshut

Bild 1846
Liebold die
Zucht Stoll
Tab. Tibel
nalien für
ziegenale
Blätter.

211

Sehr verehrter Herr!

Indem Sie mir Ihre Gefälligkeit wieder auf's freundlichste bestätigen, [illegible]

am Hafen (?), in der nördlichen Schweiz die einzige Art rund Bremi [illegible]
in dort selbst selten, im südlichen Frankreich (?), Italien (?), Adriat. [illegible]
Barbarei (?)

Gehäuse: In England soll sie stets sein, in Frankreich selten [illegible]
nie abgebildet, in Frankreich rund Labreille: très faible en
petit pays natal.

3. C. conoidea Gerner.

C. atra Oliv. Encycl. meth.
C. generalis Faller. Mer. app. 83. kann ich weiter vergleichen.
Es würde die selbst benannt sein.
C. centinana Lichtenst. Fischt.

Abbildung: Gerners fauna. Lacep. 13.17. (Stoll. fig. 6 ?)

Synonym: Valenciennes Gerneri: Mus. Revol. Corsica Mus. Revoy
Oesterreich Mus. Vienn. Fonbela (?) Gerneri. Raccolta d. Pallas.
Provence (?) Oliv. Muggendorf fränkische Schweiz, Odenwald, Triest
Erlangen, Freiburg, Nürnberg Museum, Heidelberg, Darmstadt
Ringen, Braunschweig rund v. Lichtenst, die letzten 7 Orte auch
rund dem gesperrten Gehäuse.

Gehäuse: kurz u. weiter Mund.

4. C. tibialis Pz. K. kleinste Art, durch C. montana sehr schwierig.
Gerneri. Pfeiffer. Lister. Lichtenst (partim) Fischer.

Abbildung: Pfeiffer. 59.5 (Hohenst.) Stoll. f. 133. Chemn. Conch. Cab. 121. 1.2.

Synonym: Oesterreich Mus. Vienn. Pfeiffer. Ungers Mus. Revol.
Portugal Mus. Revol. Fabelien (?) Gerneri. Regensburg Schaufuß
u. Herrich Schaeffer. Eichwald (?) Troschel. Württemberg Schwenkfeld
Gehäuse Naturmuseum.

Die Zweifel verursachende, so schwierige Art der grosse Theil der Schriftsteller die beiden sehr verschiedenen Arten C. montana u. tibialis nicht getrennt haben. Indessen sind einige Naturforscher Angaben zum Synonym sehr gebräuchlich. Weilen die C. conoidea u. tibialis nicht scharf begrenzen (die grosse C. haemastoma [illegible] so erlaubte ich mir schon früher scharfen Typen zu überzeugen. Die Identität von C. anglica mit C. montana scheint mir zweifelhaft.

[illegible] Hagen Dec. 1856.

[illegible] Typ. [illegible]
[illegible] Typ. [illegible]
[illegible] Jones.
[illegible]
[illegible] grossen
[illegible]

391

[illegible] Mer. [illegible] Sept. [illegible]
[illegible] Fischt. [illegible] Bremi [illegible]
[illegible] Jul. 1855 p. 205. Dyckens Beschreibung
[illegible] Colonial v. Bremi [illegible]
[illegible] Oberfläche die Typ. [illegible]
[illegible] Gehäuse mit Epidermis. Mund [illegible]
[illegible] Falten.

[illegible] Pfeiffer, Pfeiffer and Linn. [illegible]
[illegible] Fischt. – Ph. planaxoides Var. Fischt.
[illegible] seit Linné bis 1850 nicht wieder gefunden [illegible]
[illegible] noch zu bestätigen. Ref. [illegible] Berl. Mus. 1849
[illegible] Mus. Fischt nicht verglichen kann, [illegible]
[illegible] Ph. planaxoides Fischt. [illegible] [illegible] 18 Typen. [illegible]

[illegible] Pfeiffer Hagen in Linnaea tom. V. p. 183.
[illegible] Fischt. Die Verschiedenheit der Art, ob sie
[illegible] Typen v. Hagen [illegible] Colonial
[illegible] Briefe mündlich und [illegible]
[illegible] Typen. Von Bremischen Art sah ich Typen
[illegible] Schlesien, Zwickau, Hamburg, Lüneburg,

Sie gehört wohl auch die bei Rosel vorkommende Art
von Dresden und diese Brahm Insektenkal. I. 636.
Vielleicht ist der Thorax vorgleich mit seiner hyperbolischen
Farbe der O. discicollis [illegible]

Ihre gütige Aufforderung über Oligocranis sich auf Sie noch offenst
als sie mir Gelegenheit bei Bestimmung einer kleinen Ausbeute
diese Gattung (die mir Abbildung fürtrefflicher Arten nicht gebracht
wird) genug zu die Ansichten mir selbstständig zu verschaffen.
Ich finde 3 Arten. 1. O. anomala Kolb. Fisch. Die fanciere 2 Stücke
(Dichter Figur stellt O. Rhenana dar, die 2te Tafel O. anomala)
O. Rhenana Imhoff. Frankf. Stett. Coblenz, Elberfeld, Basel, Genf
Ich kenne 3 Stücke 2 Stücke ♂ 1 ♀ image. Leider nicht
♂ image, die Imhoff anführt nahe ist.
O. pallida mihi longior. ♂ image ♀ image. Beim Vergleich
dieser die Augen bedeutend weiter voneinander als bei ♂ Stücken
O. Rhenana, die Flügel sie kürzer, der Thorax kleiner. Vorderflügel
Zeichnung zwischen beiden Arten scheint eine Differenz zu finden zu
sein die Augenstellung (die sonst bei Stücken weiter ist) kommt
mir nur langen Pinnen die Art nicht zu stellen. Da Vor im
Besitz der ♂ image O. Rhenana sind mir Thorax gütigst bitte
sie zu vergleichen, ob meine Art selbstständig existirt nicht.
Imhoff hat mir gleichfalls eine Anzahl Dichtsche Typen
für Oligocranis geschickt, sechs Stücke und 69 Arten Typen
beschrieben sind, schreibt die Zahl der in Augsburg sehr gesammelten
Darf ich Sie bitten diesen Gegenstand Ihrer Aufmerksamkeit zu
sein vermehrt um Ihre Ansichten bitten? Sie würden
mich persönlich dadurch finden.
Verzeihung für meine ewigen Bitten und herzlichen
Dank für Ihren letzten gütigen Brief.
Ich empfehle mich mit größter Hochachtung
Ihr
Königsberg 5 Februar 1855.
ganz ergebener
H. Hagen.

v. Siebold: Ja
Wohlfrom
Brasche
v. Siebold
Grube:
Dorfsch
Schmidt
v. Siebo
Schm
Zadd
Schm
v. Sie
Hage
v. Sie
Seng
Mitt
Prof
Dr
Dr
Jac
Berl
Mitt
Dr
Hoch
Seng
Mit 1846 Besch. d. Gesellschaft d. Fisch. mehr. Vorgänge d. Blattes.

211

Sehr verehrter Herr!

Indem Sie mir Ihre Hilfe anbieten, bitte ich Sie, mir die Ihnen bekannten Arten, welche Sie für die meine anerkennen, gefälligst zu bezeichnen. Dr. Schaum stellte mir eine Vergleichung der Germarschen und Hallerschen Typen gefälligst in Aussicht. Ich erwarte sie mit Verlangen, da diese Originale bei der Unzugänglichkeit fast jeder Bibliothek, und der Unmöglichkeit, sie auf längere Zeit zu erhalten, für mich fast unbenutzbar sind. Ich habe nämlich bis jetzt nur Germars Grad. Cur. Del. Ent. Sp. nov. und Hallers Gen. Ins. Marp. Ich will sogar gestehen, daß ich bei Germar nicht einmal die Gattungen, geschweige die Arten, mit Sicherheit bestimmen kann. Allerdings ist bei seiner Gattungsbestimmung, wenn ich Ihre Ansicht theile, die wichtigste Grundlage, die Fühlerbildung, nicht zu benutzen. Ich habe Ihre Arbeiten über Cassiden, Cryptocephalen, Chrysomelen, Halticen, Galerucen, Clythren, Eumolpen, Cistelen, Lagrien, Pedilen, Anthicus, Mordellen, Rhipiphoren, Meloen, Stylopen, Oedemeren, Pythochroen, Pyrochroen, Serropalpen, Lymexylonen, Elateren, Buprestiden, Dascillen, Parnen, Georyssen, Hydrophilen, Hydroscapha, Sphaeridien, Silphen, Scaphidien, Trichopterygien, Staphylinen, Pselaphen, Scydmaenen, Paussen, Clavicornen, Lucaniden, Scarabaeiden, Dynastiden, Melolonthen, Rutelen, Cetonien, Trichien, Cerambycinen, Lamien, Prionen, Spondylien, Callidien, Cleren, Necydalen, Rhipiceren, Dermestinen, Byrrhien, Parnus, Heteroceren, Sphingiden, Bombyciden, Noctuinen, Geometren, Pyralinen, Tortricinen, Tineen, Pterophoren, Micropteryginen, Hepialiden, Nymphaliden, Satyriden, Erycinen, Lycaeniden, Papilioniden, Hesperiden, Thysanuren, Termiten, Perliden, Ephemeren, Panorpen, Raphidien, Sialiden, Hemerobien, Myrmeleoniden, Ascalaphen, Libellulinen, Agrionen, Odonaten, Blattinen, Mantis, Phasmen, Gryllinen, Locustinen, Acridien, Forficulinen, Thysanopteren, Pediculinen, Nirmus, Ricinus, Pulex, Pompilus, Sphex, Crabro, Philanthus, Bembex, Nyssonen, Larriden, Mellinus, Stizus, Pemphredon, Cerceris, Philoctes, Trypoxylon, Sphecodes, Halictus, Andrena, Nomada, Epeolus, Melecta, Panurgus, Dasypoda, Eucera, Anthophora, Xylocopa, Megachile, Osmia, Chelostoma, Heriades, Anthidium, Stelis, Coelioxys, Ammobates, Crocisa, Melitta, Prosopis, Colletes, Hylaeus

Ihre C. fergusonii aus Oberschlesien sind mit Wiener, Germars, i. Collen Arten gut übereinstimmend, dagegen halte ich Ihre punctatella, v. Paradoxa für neue Arten, und die Differenzen, die etwa oder angegeben sind, mögen wohl in Differenzen individueller Art beruhen. Vielleicht gehört Ihre Germars C. silesiaca, die ich gesehen habe, zu Ihrer C. fergusonii. Ihre C. viridis v. C. hyalinata sind eigenthümliche Arten. Ihre C. viridis v. C. haematodes kann wieder zu keiner der beiden Arten gehören und scheint eine selbstständige, d. i. neue Art zu bilden, wenn auch die Unterschiede nicht bedeutend sind.

Ich bin hierüber Ihrer Ansicht, wenn jedoch die Differenzen nicht genügen, wird jede Species sehr schwierig. Bei einer genauen Untersuchung finden sich immer Differenzen, selbst zwischen Individuen derselben Art, wenn sie nicht ganz gleich sind. Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, bei einer Art Hemipteren, wovon ich eine vollständige Beobachtung habe, die Entwickelung der Flügel zu verfolgen, und in der Bildung der Queradern gibt es einige sehr grosse Differenzen, so dass ich wenigstens die Differenz, die Sie anführen, d. h. Lyrengrösse d. Beobachtung dieser nicht wichtig halte.

Ich habe selbst einige Ihrer Arten, die Sie mir gütigst mitgetheilt haben, d. h. Ihre Pentatoma Lethierryi, Acanthosoma rufipes, d. h. Coriscus rufipes, Ihre Coriscus

frischen Thieren d. vielleicht selbst die Larven gefunden wird.

Briefl. wird erbeten ist wie Thiere die Sache genauer die frischen aufsuchen Bericht schreibt Termine vorzulegen, d. vermisst. Sp e Vor befriedigen wäre.

Da Entwurf meiner Arbeiten kann ich melden, dass die Monographie der Gomphiden mit Folge endlich fertig ist, d. bald gedruckt wird. Dann sollen die Agrion an die Reihe kommen, wofür Selys auf gute Arbeiten sei, gerade Agrionen Sammlung mit Material allein 12 neue Calopteryx Arten gebracht hat, also mehr als 1/10 der ganzen eben veröffentlichten Monographie. Vor gestern die sehr gut gearbeitete Gattung Lestes, hierzu eine Monographie vor.

Die Caraben Monographie, deren Abschluss ich mit Thiem kommt Ende Juli, sollen Thiem[illegible] möglichst die Arbeiten aufsuchen. Eine wesentliche Bereicherung für die Kenntniss der Arten erwartet die Reise[illegible] Durch die Entdeckung der Arten des Petersburger Museums, die sich bisher erhalten haben. Gewinnt meine Arbeit durch die Fauna einen vergleichenden Territorium mit einem Versuch einer geographischen Einleitung.

Die aufgeführten 14 Arten (Camerun, Caffernland, Tranquebar) einige mit Petersburg: Archangel, 12 Arten: Kirgisen Steppe (Alatau, Ostsibirien) 32 Arten Sibirien Tomsk, Irkutsk, Transbaikalien, Kamtschatka Insel Sjalin bei Japan, 10 Arten nördl. Amerika Sitka, Nord Californien. Insel Kenay, Nootka Sund. Allen meist in keinem Museum der Welt nachweisbaren Localitäten. Dazu ist noch die Arten der Expedition Russland kommen, d. die 42 neue Formen zwischen Volga u. Ural gefunden und vielleicht Middendorf von Lehmann u. Pallas – so giebt das genug zu schönen Bild. Dann Schrenk Amur Ausbeute ist die Fauna Kamtschatkas durch den

[illegible] = Nordpolarländer sind var. 2. 4-spinale von S Carolina Gegend. sp var 1. spinicornis.

[illegible] Hagen ber. 1856.

Insel ganz Mittelmeer.

[illegible] Schweiz Tirol Nizza Corsica)

[illegible] Schweiz Tirol Nizza Corsica)

[illegible] Oberösterreich Salzburg

Hofrath Wohlfrom, Braschel, v. Siebold, Grube, Schmidt, Hagen

Königsberg 29 Juni 1855. H. Hagen

Königsberg 5 Februar 1855. H. Hagen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt. d. 17. Feb. 1855. — 490 M. Hoggeana in ♂ 139 Arten, 239 Pernes, 2 Generotin Forsteln / in Engel über Fisch. Notizen über die Fundung. — Myrmeleon occellatum Scopoli, Camnis ist nicht in seltenen. Kaf
wenn selbe von Frankfurt vorkommen. — Mann bis von Hoggeana
Jeoner ist wohl mit dem ganz Dimmy gleich, da ist Fallen gibt Jeoner. Erwartung 19 Januar
sah, wenn der 476 und die Figuren bezieht die sind die mir gefallen. 1856.
Mann kann ist der Kenner — ist bei Fisch — ist von Frolich, das ist
sagen von Fisch Werk gebunden gerade
über die Abbildung von Hoggeana bei Costa. — Hoggeana
von demselben Exemplare.

387

(213)

(212)

385

Hochverehrter Herr!

Endlich bin ich im Stande Ihnen Eiraden zurückzusenden. Meine Arbeit ist jetzt zu Ende gegangen d. h. ich habe die sämtlichen europ. Arten der Gattung 170 Arten übersichtlich, und die mir zugänglichen außereuropäischen Arten des Berliner Museum revidirt worden, wieder Gutes gethan. Ich füge ich folgende Arten.

Gruppe I. 1. C. haemaloden Hoppel. ♂ (/ sexginea F., hebrid. Gen.♂)
var. d. sexginea (Brenn Kayserl.)
var. 2. 4-signata.
2. C. tomentosa Ols. (pusta Fabr. Congnd.)
var. C. cistivora Germ.
Gruppe II 3. C. pellucida Hoppe (obscura F. ♀ ; Fraxini F. ♂)
Gruppe II 4. C. Orni L.
5. C. sparsata Fabr. (nigrofasciata Schr. Ent. ♀ ; C. Galiana Kol. ♂)
6. C. hyalina F. Germ. ♀ (Gradensis Kol. ♀ viridis Mann. ♂)
7. C. linearis Mann. ♀
8. C. abra Ols. (cursiana Germ. ♀ ; cantans F. ; transversa Germ. ;
F. vibrans Panz., F. hyalinata Panz. ; Fringes Schr. ♀
Schagens Kol. ♀ ; Glyphogrobiza Kol. ♂)
Gruppe IV. 9. C. variabilis Hoppe (haemaloden L. Fabricii, Humidata Fabr. Hoppe ♀,
Schaefferi, tarsalis, brachyptera ♀)
var. C. abdita Mann. ♀ vielleicht eigene Art.
10. C. praefica Fabricii.
11. C. bifasciata Fy.
12. C. annulata Panzer.
13. C. flavicola Panzer (viridis Panz. Schr. ♀, annulata idem ♀, albipennis Mann)
14. C. argentata Ol. ♀ (C. fuscicauda Panz. Fab. ♀)
15. C. Banksiae nobis. (Balkan Triesdorfer)
16. C. picta Germ. ♀ Panz. Schr. ♀ (fuscicauda Ols. ♀)
17. C. aeneicauda F. (Algira F. ♀ ; pygmaea Ols. ♂)
Gruppe V. 18 C. violacea L.

Diese Eiraden sind: 4 C. plebeja ♂ + C. Orni noch hinzugefügt:
zweite Reihe: C. sexginea F. (mit Brenz nach Hoppe) ♀ ♂ d. Harnard C. haemaloden
Mann ♀ aus Barcellona ♂ ♂ Montpellier sind var. 2. 4-signata.
Mann ♂ Constantinopel ♂ ♀ var. 1. sexginea.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Siebold:

Wahlfrom

Brasch

v. Siebold

Grube

Dunsfal

Schmi

v. Sie

Sch

v. T

Sch

Juli 1846 Esp. die Fortsetzung der Tabelle wahrscheinlich eingeht. Blätter.

Jahres-Bericht gemein. ausgeg., ophthalmiatrischen u. anderen Arbeiten.

Seit neunzehnjährigem Bestehen unserer Anstalt ist Ihnen ganz ausführlich, und mit der Bitte gefälligst den Empfang anzuzeigen, Bericht über unsere ophthalmiatrischen Arbeiten

8 Monatsblätter ☉ Conservirung nach Hyrtl's Methode. Cadaver Obs. = C. covert. ges.

8 C. picta ist nicht C. picta Lam., sondern C. picta Gerard. Nov. Phasg.

Da Fabricius unter dem allgem. C. bimaculata versteht, finde ich diese

Art der neuen C. picta beifügen.

Brill. Preis: 1846 Hyrtl = C. cavatana Rhamnodes

8 C. ferruginea Fall. ist wahrscheinlich nur ein Individuum von C. angulata

Obs.

8 C. undulata ist C. staminea Brullé Exp. Morée.

Meine Arbeit ist viel umfassender geworden, als ich im Anfang dachte, und ich glaubte. Es muß der Kopf für einen Theil fast, ist ziemlich mit Genauigkeit behandelt haben, um nicht ungünstige ecchitische Arbeiten zu vermeiden. Namentlich sind mir die Kalkfeuchtigkeit des männlichen Geschlechtsapparates bei seinem Eintritt in den Körper genügt sind man wird aufgerufen sich gewöhnlich werden um den Einzelnen s genitalium dissectionis sondern die Präparate abzugeben.

Unter den Artikeln meiner Bearbeitung einer ganz fremden Feldes hat mich sehr beschäftigt, und schränkte mir oft besonders Zeit Esse Zusammenstellung und strenger Verfolgung der Gedanken Lage der Arbeiten sehr ist eher zu wenig als zu viel gethan, mit angetrau Dienst für mich. Ob C. bimaculata und C. signata Abarten oder Arten sind, muß einer späteren Entscheidung vorbleiben.

Das gesuchte Insect mit in der Zeitung Fallen Einschaltung der eingedrungenen Progolde zu finden. Die Exemplare scheint durch den Sommer nicht identisch, vorzugsweise sehr ist no. 751 v. 776 als fortsetzend hervorgehoben, während Fallen beide verschieden. Es ist mir leid das Fallen nicht über no. 698 Phryg. pygmaea gesagt hat. Das sehr (cf. l. c. p. 87) nur Pfeile verwechselt, nur 699. 700 verschieden.

Es ist übrigens sonderbar, wie ich gesagt habe, dass Progolde Bildes vergessen gelitten seien. In Zetterst. Fauna Lapon. fasc. 20. 21. 22 sind sie bei Cicada haematodes i. Drucke angeführt. In Herrich-Schäffer Fauna Europ. für Theil besitze, mag sich bei ihm vielleicht wie Hilbert Exemplare von Progolde Ihnen verschaffen. Es wäre sehr zu wünschen

Brautey. d. 17. Feb. 1855. — 490 M. Hoyg. in c. 139 Ober, 230 Tegner d. Jemrept. in Breyellen, 1 in Loyal über Gisb. Nobigen über die Brandung. — Myrmeleon ocellatum Brauth, Semur ist nicht in natura. Kaf

Königsberg 19 Januar 1856.

387

(213)

386

Hagen 1856.

410

391

Gesammtheit gemein europ.; afrikanischen u. amerik. Arten.
Die wissenschaftlichen Namen umfaßt die Flora ganz
vorzüglich, sind mit der Linné gelegentlich des Flugzeit

v. Siebold:
Wohlfrom

Brasch

v. Siebold

Gruber

Dorfsch

Schmi

v. Sie

Sch

Zu

Seit 1846
besitzt die
Reichsstadt
das Bibel
mit einer
ziemlich
Bibliothek.

Sch

v. D

Haz

v.

Frauenberg d: 17 Feb. 1855. — 490 M. Flugzeuge in c: 139 Arten, 239 Formen d. genauest in Strichzeichnung in 3 Folio-Tafeln übersichtlich. Notizen über die Bildung. — Myrmeleon occellatum Brauer, Genus ist nicht in natura. Raf[illegible] — Ich will mir Ihre sehr Sammlung gleich, da ich Zeit gewinne, ansehen, sage nun Ihnen Dank für die Zusendung. Ihre Arbeit über die Flügel der Phryganiden ist mir Frühlich, daß ich Mann Ihnen Ihre Arbeit über die Flügel der Phryganiden ist mir Frühlich, daß ich [illegible]

v. Siebold:

Wohlfrom

Brasche

v. Siebold

Graber

Dursch

Schmi

Sa

Seit 1846 besteht die Zeitschrift den Titel unter fortlaufender Blattzahl.

an Aussenwinkel fehlen. Thorax wie an den Beinen dicht gelb behaart. Flügel wie bei Lucas, Neuropteren wie mir, Hemipteren und Orthopteren wie Schaum mit 8 Tafeln, die sehr gut ausgeführt sind. Die Lepidopteren von Hopffer und Coleopteren von Klug sind Gattungsweise durch mikroskopische Beobachtung gut, die Tafeln aber auch nicht sonderlich ausgeführt. Gerade hier ist die Ausführung der Tafeln sehr wichtig. Meine Arbeit war schon im Juni 1853 ganz fertig gegeben. Gegenwärtig bin ich mit der Ausführung der Tafeln beschäftigt und habe schon eine ganze Anzahl Material gestochen, namentlich die ganze Familie der Carabicinen mit 137 Arten, ferner die Familie der Hydrophilen, die Familie der Pelops Longipennes mit den Arten Laboulbenii und Reichei, die von Burmeister in Brasilien, und Schaufussii in Nord- und Central-Amerika gesammelten Arten hier, wo Vergleich gleicher Arten sehr zu berücksichtigen ist, sehr schwierig. Die Arbeit der Figuren selbst wird viel Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe Exemplare von Lucas, Burmeister und Erichson, die Schaufussischen Typen selbst, Exemplare von Laboulbenii, Reichei, Burmeister und allen Coleopteren verglichen, und meine eigene wirkliche Vergleichung der Arten selbst. Ich kenne von den neuen Arten Lucas und Klug mit Ausnahme der Hydrophilen, Carabicinen und Pelopiden, Longipennes, Blanchard, Dalyi und Pedicularius beschrieben

Art sehr verschieden, und doch mein Barometer sehr wenig bewegt. T. flavicollis sehr ähnlich, hat aber einen braunen Prothorax. Vorgekommen in Ganz Kalabrien auch. Die französische Art ist der vorläufig nur bekannte ältere Name T. radicum Latr. Bullet. Soc. philom. 1796. t. 2 p. 87. Diese Art lebt in Spanien und Sardinien häufig und scheint gewöhnlich alljährlich nicht mit T. morbosa Smeathm. identisch zu sein. Allerdings ist auffallig, daß die französische Art nie jene pechschwarze Farbe annimmt. Brullé sagt sogar daß sie in Villers Entom. III abgebildete Hemerobius raphidioides diese Farbe nicht annehme. Brullé sagt auch Die Vorgestellte die Figur zu vergleichen und mir sehr verschiedene Arten abzugeben. Rossi Hemerob. marginatus ist, wie schon Illiger bemerkt, mit Term. pervalum identisch, meines Erachtens muß aber nun T. flavipes Kollar (welche die Barometer bringt) verschieden. Daß T. pervalum nicht mit Latreillen Art identisch sei (d.h. mit T. radicum), vermöchte ich nicht zu bezweifeln, da selbige nicht in Europa sondern in Amerika vorkommt.

Die Lagerung und Verbreitung kann ich leider nicht erforschen, da mir fremde Arten nur fremde bleiben. Sehr glücklich war ich das Original einer ganz abweichenden bisher übersehenen Art T. margaritipennis in Humboldts Recueil etc. in Latreillens Bearbeitung wieder zu finden. Könnte ich nur mit Blumenbachs Bearbeitung in Göttingen die Originale der in seinem naturhistorischen Abbildungen beschriebenen Tenthredines Konigs sehen! Vergebens auch keine Antwort.

Gegenwärtig habe ich etwa 60 Arten Trichoptera und 8 Arten Ephemeren, deren Beschreibung viele Schwierigkeit macht. Vielleicht bin ich gütig genug mir auch Ihre Larven z. Ephemeren für Beschreibung zugesendet haben? Sind sie auch nicht schon glücklich waren.

Sehr wahrscheinlich waren Ihre Bibliothek vermehrt enthalten, daß mir beim ersten Theile meiner Larven-Tabellen nicht zugegen ist; mich sehr wird mich jeder Belehrung sehr freuen. Belehrung jeglicher Art.

Der Abdruck meiner Litauischen Arbeit wird als langsam

† Villers Figur scheint verstehe, mich zu stellt die Angabe Linnéens Skizze weise.

V. Hagen Lit. 1856.

391

Bestätigung Millerlarven.

Beschreibung Larve Ephemeren

Abb. 8 Tafel Zeit Juni,

Tafel Bremi Diese

Zeit. 1855 p. 205. Zweites Verzeichniß

Colonial v. Brem. sind hiesige

Abdruck die Tage vor mir selbst

Sammlung mitgetheilt. St. Mark Wasserbehälter.

Tab. 7, Timbis Bellig, Phryganea cinerea Linn. Art.

Fische – Ph. phalaenoides Var. Zeit.

seit Linnes bis 1850 nicht wieder gefangen. Zeichnung

Beschreibung. Ich sah im Berl. Mus. 1849

Art ich selbst nicht verglichen kann, hiesige verschieden

Ph. phalaenoides Zeit. bisher in 18 Exemplaren

Tab. 4 Pl. printed Hagen of Linnaea tom. V. p. 182.

wissenschaftliche Bearbeitung der Art, ob sie

Fall. Bezüglich Vergleichung hiesige, Colonial

Pictet vergleicht, auch hiesige verglichen

Art. Meine Barometer Art sind in Tyrol

Salzburg, Franzensbad, Marienberg, Lausanne,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Siebold:

Wohlfrom

Brasch

v. Siebold

Grube

Darfal

Schmi

v. Sie

Sa

Za

Sch

v. D

Hag

v. S

Seit 1846 besitzt die Buchhandlung den Titel unsers ursprünglichen Blattes.

Sonntag

Montag

Dienst

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonnabend

Inhalt der Antwort vom 27. April 1856 an Jaeger.

Ihre Zusendung richtig erhalten. Dank. Soll bald publicirt werden. Ich lege Ihren Namen einstweilen Niemand u. habe einstweilen an Andere mitgetheilt. Danke für die beigeschlossenen Arten. Doubleday kann ich behalten. Hopoli mit Dupont gebe ich nur gegen eine selbst Merk z.B. Clerk, Jones. Rossi Mantissa T. I. 2. (selten) gebe ich gegen Harris Exposition. Ich habe bürglich einige Lepidopteren Lappen von ? Dromophila montana [illegible] gegen

Staubing. d. 27. April 1856.

Königsberg d. 7 May 1856.

214

389

391

Sehr verehrter Herr!

Sie haben wohl recht, wenn Sie sich zu meinem Besten über gegen sagen, glaube ich nicht besser sachen zu können, als Ihnen möglichst bestimmt über Ihre Arbeiten zu meinen Arbeiten, so viel ich vermochte, genau bestimmt und geordnet zu haben. Ich meine Arbeit [illegible] die Arbeit [illegible] Ihre Arbeit [illegible] Ihre Arbeiten [illegible] Ihre Arbeiten [illegible] Ihre Arbeiten

v. Siebold:

Wohlfrom

Brasche

v. Siebold

Gruber

Dunsel

Schmi

Sa

Tab 1846
Esp. Sa
Zwischenfall
Zu Tab
mehr spe
eigentl.
Blatte.

Hag

v.

vor. Die Schlesische Fische, worüber aber Prinz Neuwied noch Manches
nähere schreiben haben, sind sehr wenig bekannt und verwandte gearbeitet.
Gestern erhielt ich die letzte Tafel der Brasilien Reisebeschreibung
die mit den Coleopteren d. Neuigkeiten endlich schließt. Ich
schicke sie. Hoffentlich erscheinen die endlich zu Ostern. Ich habe

Ich erlaube mir die Frage, ob Sie Lust Ihren Namen Ihren anderen Reisen
Mitreisenden gemacht haben? In diesem Falle würde ich die Namen als
Synonyme aufnehmen.

Unterdessen habe ich mich Ihrer Arbeit viel gefreut, namentlich die Lust
von Arten, die mir in schlechten Stücken schon vorlagen. Insbesondere schon
auf gute Exemplare einen Namen zu setzen, ist lange jede neue
Arbeit noch viel Freude und Belehrung. Die einzige
Arbeit, die mir etwas Mühe macht, ist die Synonymie. Ich pflege
wie in allen schwierigen Familien, so wenig Abgeschlossenheit
zu finden. Septem = Sechs scheinen eine Menge mir Lebenskraft Arten
die Ihrigen sind überhaupt viel schärfer als all die Heterogyien,
= Kolenatis Monographie 12 000 zu schätzen, Ihnen mir sehr gewissenhaft
den * bei den neuen angeführten Vergleichsstellen stehen, habe ich die Typen auch
selbst verglichen, sondern Halten auch nur die eingesandten Stücken. Ganz
sicher sind diese also auch nicht.

Ihre Europäischen Stücke enthalten Formen / Homeroblites spathigera Germar
Hagen., Nemaron evaluata Rtt., Polyarthropus latus L. / = Dahlbomi Ltzb.
beide nicht gut erhalten um sicher bestimmt zu werden.

Ihr Hospal liegt Formen zu spathiger Mus *, von Herr individuell nicht bemerkt
Typus verschieden. —

Die Oligoneuria ist gewiß Eaton's schöne entdeckte. Ich erinnere
daß ich vorgeschlagen, diese doch bei Nagel? Ich schicke in Ihrigen die
Pfeiffen Caspers selbst zu skizzen.

Die Leptocerus und Lasiocer besuche ich zu ergänzen. Die neuen Arten
die Sie so lieblich benannt haben, wie P. Ihnen nicht gelungen sind,
finde ich so wie Bereits Brasilien durch viel schlechter. Ihre
älteren Arten habe ich Harris Exposition auf Engl. Inf. v. Vert Chlorop
zwar nicht verglichen, könnte sie aber nicht, da erstens zweifelhaft
auf die spitzen Exemplare ist, d. Vert zu meinen Verhältnissen
unendlich. Ich werde mich diese nicht beim gestandel Exemplaren bitten
Ihre Termites sind T. flavicollis v. T. luciferus Lebe. [illegible]

Halt die Antwort vom 27. April 1856 an Zeller.
Rücksendung richtig erhalten. Dank. Soll bald publiciren. Ist lange
d. meinen Namen irgend Jemand u. habe irgend an Andere mitgetheilt.
auch für die beigeschlossenen Arten. Dauphetteren kann ich bestätigen.
opoli mit Freuden geben ich mir gegen eine Pellura Nerii z. B. Clerk, Jones.
ossi Mantissa T. 1. 2. (selten) geben ich gegen Harris Exposition.
I habe kürzlich irgend. Lebanon Larven von ? Dromophila montana

= T. radiosum Latr. Bullet. for. physiol. (Kiellerist kann marginalis
Rossi, Kunze rhyphidioides Villers, T. murinum Fabr.??) - Cerisy sur
der Embouch. Rochefort - Bordeaux Terrain.

T. laricinum Rossi ist auf einer Lyga in Ins. Rossi eine Hyperm
Acul. Ich habe Dr. Schaum im Beisein von Rossis mir passende
Mantissa gebeten in sicheres Glas zu werden. Kann ich der
Sache wenn ohne mich erhalten, so möchte ich mir erbitten, Ihr
Exemplar zu ersetzen. Rossi Mantissa ist selten in Deutschland, ich
wenn nicht bei Schaum, nicht in Berlin einmal finde.

Anbei Ihr einheimisches, ich von Koltar, Siebold, Barmeister
Ihr Verzeichniss der bekannten Insecten erhalten habe. Anmerklig
sind die mit Brian über mich getroffen, und ich kann recht herzlich
sie Ihre liebes Andenken bewahren zu haben. Leider will es mir
nicht gelingen neue Freude durch eine Beilage zu erhalten,
und sind wieder einen weiten Weg Briefe in meine Arbeit hilde.

Ich bedauere mich wiederum um die angenehme für Ihre
so überaus gütige Zusendung an meinen Arbeiten, und
bitte mir noch fernerhin Ihre Aufmerksamkeit nicht entziehen
zu wollen.

Mit wahrer Hochachtung
Ihr

390

Erlaube mir schließlich ganz ergebenst anzufragen, wann
ich Ihnen ungefähr einen Besuch machen kann.
Ein fleißiger Lepidopterologe Director Lauter
zeigt mir viele Lepidopteren sowohl Microlepidoptera
Pyrogler Geometrales (Phalaenae) z. B. ganz ausgezeichnet
seltene Spilosoma. Leider ist mir Ihre
Adresse nicht zu Hause, sonst meine Visite bereits
z. viele vor. Jahre gemacht. Lauter ist
sehr gefällig z. giebt Ihnen gewiss, wenn Sie sich wünschen
von seinen Arten. Leider ist er sonst viel beschäftigt
z. absol. schwache Augen, daß ich ihn nicht
zu stören.

410

V. Hagen Dec. 1856.

391

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Siebold.

Wohlfrom

Brasch

v. Siebold

Grube

Schmi

v. Si

Sa

Zu

Sch

v. D

Hag

v. Si

Seng

Mo

Brof

D:

D:

Jac

Mo

Mo

D:

Kind

Seng

Seit 1846 befah die Wohlfahrt die Bibl. mehrm. fre. ziegl. Blätter.

wer. Ein schlechter Esser, wird eben so wenig Fortschritt machen können, als Jemand der sich vorgesetzt hat vegetarisch zu leben. Gestern erhielt ich die letzte Tafel der Brasilianischen Vögel, die mit den Colibris u. Trochilen endlich fertig sind. Fortwährend erscheinen die endlich zu Ostern. Bis dahin

d. 3 April.

Ihr werthes Herr! Gestern Nachmittag. Heute früh in meinen Localien. Ich bitte Sie um eine dringende Sendung einiger Individuen Ihrer Fische. Es ist mir besonders daran gelegen einige Exemplare der Gattung Pimelodus, zwei Individuen Silurus, Loricaria, Callichthys und Hypostomus erhalten, die ich bedarf. Silurus, Loricaria, Callichthys und Hypostomus erhalten, die ich bedarf. Ich bitte Sie mir auch Pimelodus und Silurus zu senden. Ich habe Ihnen Petersburg geschrieben Exemplare beizufügen, die Sie C. montana sind. Mein Fisch Fabel ist seit ich Columbien bereise, auch in so hohem Grade so wenig Zeit für Fische übrig, als seit dem ich Petersburg verlassen habe. Einer der merkwürdigsten ist eine neue Petschora, die Sie Jahres. Auch die Lachse sind in ausgezeichneter Größe. Während Exemplare sind Caroni in Brasilien selbst, selbst meine Art bei New York gefangen sind. Ich habe selbst gerade für Zeit und die Gymnotus mesogaster beschrieben zu werden. Auf dem Hinabgehen sind mir Exemplare fast Tage lebendig geblieben. Eine einzige Sendung braucht 10 oder Calegatinga, dann Theil Gattungen, also 10% aller von Ihnen mesogaster beschriebenen Arten. Es ist ein schönes Exemplar wird mit Ihnen auf gute Abschreibung theilen.

Ihr ganz ergebener

A. Hagen.

halt der Antwort vom 27. April 1856 an Jagow.
die Zusendung richtig erhalten. Dank. Soll bald publiciren. Ich lege
und meinen Namen wenig Gewicht. habe wenig an Andrea mitgetheilt.
Dank für die beigeschlossenen Arten. Doubletten kann er behalten.
Leopold mit Freuden gebe ich ihm gegen eine seltene Art z.B. Clerck, Icones.
Rossi Mantissa T. I. 2. (selten) gebe ich gegen Harris Exposition.
Ich habe kürzlich wieder die Raupen von ? Dromophila montana
gefunden. Soll ich solche schicken. Mit Director Lauter will ich gern
tauschen, doch kann ich ihm keine Vergnügen schicken. Kann es sind.
Er kann seltene Arten von mir erhalten.

215

391

410

V. Wegen Ver. 1856.

Billigkeit), muss ich mir die Freiheit ausbitten, Ihnen seine zu
machen. Mehr ist Paris gerade wenig Interessantes.

Clerck Icones besitze ich nicht. Die sind im Buchhandel
selten zu haben, und finden selten den Preis nicht wert.
Ich erbiete mir Ihr zu nennen, selbst Ihnen die Exemplare
mit Chargentiers Bibliothek zu Ihrer Verfügung wenn
selbst. Selbst ist nämlich nicht Original Illumination,
sondern ein schönes Exemplar, das für Chargentiers
mit Natterers Erlaubniß 1838 in Upsala nach einem
Exemplar des Schwedischen Gabriel Marklin illuminirt
worden. Der Marklin war selbst angestellt, ist die
Illumination gut ausgefallen.

gegen sich zu vergleichen ist, da die Schmetterlingsarten
heutigen Arbeiten sehr bedeutend sind.

Ich stehe Ihnen also dafür gerne zu Gefallen, bitte sie
gütigst die alphabetische Zusammenstellung alles nicht

v. Siebold

Gruber

Wagner

Schmidt

v. Siebold

Lang

v. Siebold

Schmidt

Lang

Wild 1846 Besch. die Zeitschrift durch Tausch mehrere fortgesetzte Bände.

Hagen

v. Siebold

Lang

Wild

Schmidt

Lang

Siebold

Wild

Lang

Wild

Lang

Siebold

Wild

Lang

Siebold

Wild

Lang

Siebold

216

[illegible] Ihre [illegible] Ihre!

[illegible] Ihre [illegible] Ihre [illegible] Ihre [

Königsberg 17 Juli 1851

Hagen

Königsberg 17 Juli 1851

H. Hagen

(1854)

n. 7: 29 März 1859 — Aus d. Herzogl. Gerichtsbot — Lit. Anz. Litt. d. D. Apoth. Magaz. Diel — Aufsätze Ungarn — Pf. Steinbergh Syst. Stationen, Marklin neues — 1856. — Anhang — Pf. Wiegmann — Pf. Doubleday Fortsetzung (Autum.) — Pf. Hayne Lief. 1851. — Circul. für die Tatuna, Heft 7.

Hochverehrter Herr!

218

395

Ihre gütigen botanischen Mittheilungen sind mir sehr willkommen gewesen, und ich verdanke sie Ihrer Freundschaft.

n. 7: 11 Sept. 1858. Zusendung einiger seiner botanischen Aufsätze. Publicationen d. Gesellschaft. Catalog d. botan. Garten in Adrian. Fortsetzung d. Arbeiten. Ueber Wetter

Königsberg 21 August 1858.

217

Hochverehrter Herr!

393

Ein bedauerlicher Todesfall in meiner Familie hat mich verhindert Ihren gütigen Brief früher zu beantworten. Es war für mich von hohem Interesse zu erfahren, daß Sie eine der meinen gleiche botanische Sammlung wie Herbarium besitzen, und wie meine Bemerkung, daß das Botanik fast all das Ihrige sei "zweifelhaft seine Schrift" auffällig bleibt wäre, daß nirgends botanische Sammlungen verzeichnet waren.

Ihre Arbeit "Elenchus Fasciculorum" kannte ich nur bei Bochmer III. 1 p. 191 angeführten Titel. Ich fand nur wie angemerkt, daß das Buch in einem antiquarischen Cataloge nur einigen Zeit angezeigt war, all war aufgehoben worden. Bei Bochmer u. bei den botanischen Schriften aufgeführt, scheinbar auch Exemplaren nicht gebraucht.

Die Uebersendung, daß der Mangel einer brauchbaren Literatur einer der größten Hindernisse der Pflanzenkunde sei, hat mich schon seit langerer Zeit beschäftigt, die botanischen Lage zu prüfen, u. schreibe die Arbeit wichtig vorwärts. Sie werden mir wohl beistimmen, daß die vorhandenen Werke von Bochmer, Nees, Leonhardi, Lindl. etc. wohl zu umfassend, aber doch nicht genug für den Botaniker sind, und daß die Literaturkenntnis langen Arbeiten sehr behindert sind.

Der Plan den ich dabei gemacht habe, besteht in Folgendem. Zunächst die alphabetische Zusammenstellung aller einfachen

Sept. Linné H. Hayne Lief. 1856.

ist sehr selten, aber in ganz Mitteleuropa. am Niederrhein ist sie in der Eifel nicht selten.

ist gesammelt in der Gegend von Bonn (H. eigenhändig) von Lappen. Ich habe sie England & Irland gesammelt.

Hayne. Abbildungen Abt. X. Lief. 8 Berlin 1826. botanische Zeitung Bot. Ges. Ratisbon. Jahrg. 1855 p. 265. Syphon Verbreitung Gegend Berlin. Leonhardi v. Bonn sind selten. Abbildungen. Abweichung der Lappe von einfachen Schalenbildung nicht gestellt. Nees v. Esenbeck Pl. spontan. Fasciculi.

Die F. similis Bolly, Pleurocarpi Linn. d. Sect. Fissid. — Pl. phalacrocarpi Var. Fitt. Jahrg. Linnaea bis 1850 muss meinen gesammelten Exemplaren noch gehören. Ich fand im Rhein. Jahr. 1849 [illegible] Pl. phalacrocarpi Fitt. besitze schon 18 Lappen. f

Nees v. Esenbeck Hayne Pl. officinales tom. V. p. 182. [illegible] Pl. officinales. Bryum v. Bryologia Europaea, Leonhardi. Brüche magnifica, auch gesammelt gegenwärtig. Neue Barmeister Art. selten Lappen [illegible] Schlippe, Fürnrohr, Hamburg, Lucenburg.

v. Siebold

Graube

Sarnstedt

Schmi

Kiel 1846
Besch. die
Mittheilung
der Zahl
meiner sämmtl.
eingelief.
Blätter.

218

395

394

410

Ich freue mich verpflichtet gefunden für die richtige Einsendung die Commission zu übernehmen, so habe ich selbige gern und die Arbeit so schnell meine ganze Zeit gewidmet. Leider ist die Arbeit so schwierig und das Material so beschränkt, daß ich trotzdem meine Zeit nicht [illegible] kann.

Ich schicke das Heft von Meyer die beschriebenen Asclepias in getrockneten Zustande zurück, selbst ist nicht mehr vorhanden. Von einer Publikation der Arten ist gegenwärtig Nichts mir nicht bekannt.

Hochachtungsvoll

Ihr ganz ergebenster

H. Hagen

Ist Gerning gar nicht publiziert? Seine Naturgeschichte 1818 p. 893 in Wiesbaden. – Wo sind Coleoptera geblieben?

Soviel mir aus gewissen Quellen sein, gewiß Viele arbeiten wollen, Ihnen einzelne Notizen meinerseits zugehen, und wo Ihre Korrespondenz zu stillen Bemerkungen über Ihre Lepidopteren Material für alle Material. Ich habe meine Arbeiten hier wesentlich in Paris gesehen, leider zu einer Zeit, wo mir nicht Zeit hatte noch [illegible] gehabt. Es ist sehr meine Absicht über Asterien sehr ausführlich, d. auch Synonymie [illegible] Wenn Sie mit dem ehrl. Verf. in der Stett. Zeitg. nur gewissen Beiträgen einverstanden?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(1854)

218

395

410

Mittheilung sind Ihr so gütig, Herrn von Meyer zu benachrichtigen, daß die 4 fossilen Neuropteren gut bei mir angekommen sind. Ich habe selbe gleich genau untersucht, sind sie aber viel schwieriger als die Forficulen. Da mir in Lebens nur 5 in Harz 2 solche Tage gedient haben, so ist gewiß sehr für Letzte sehr beschäftigt sein, so müssen sich schon gedulden. Ich werde die ganze Sache sehr genau beobachten, das schwierige Insekt bei Alter Sorgfalt, sind einmal das nächste Jahr reifen Material beistellt, sind einmal das nächste Jahr Sorgfalt die Separat Abdrücke beilegen. Schreiben sie, so werde schon einige Bemerkungen Herrn v. Meyer mit theilen.

Eine große Freude gewährt mir jetzt meine lieb[illegible] naturwissenschaftliche Sammlung von Neuropteren, die ich hier besitze. Sind es ziemlich große Thiere. Ich habe 3 Termiten, 3 Odonaten, 3 Phryganiden, 2 Planipennen, 1 Perla, Ephemeren. Natürlich sind alle in Anfang schwierig, nachdem ich sie besonders vorgestellt habe, kann ich gar wohl fortgehen. Die Insekte wurde schon Herrn, wenn ich die Ehre haben könnte, Ihnen sie zu zeigen, sind sie jetzt in September Sitzt Ihnen die beste Gelegenheit, gehe ich die Gesellschaft Naturforscher einfindet, gehe ich die Gesellschaft und die wichtigsten sind zu sehen.

Gestern Abend habe ich in der Gesellschaft Herrn Oken erwarten, besonders Mittheilungen zu machen über Versammlung Herrn Nicolai, dem ich sie mündlich gleiches der deutschen Naturforscher, die nur vorgetragen

[illegible] in Paris gesehen, besonders zu einer Zeit, wo [illegible] Insekten vorhanden haben. Es sind dieses meine [illegible] über Meriden sehr schönes, so wie Hemerobien. Herr Dr. mit dem ich Post in der Nat. Hist. und [illegible] Beschäftigungen ein verspare ich?

v. Siebold
Gruber
Schmi
v. Sie
Sch
v. S
Hag
v. Sie

Juli 1846 Besuch in Heidelberg Dr. Fichte meine fossilen Insekten.

(1859.)

396

1 September 1859.

399

410

Hofrath Hagen.

Königsberg 16 März 1859.

ergebenster
H. Hagen.

Königsberg 16 März 1859.

v. Siebold

Gruber

Schmi

Kid 1846 setzt die Zeitschrift den Titel medicinisch-chirurgisches Centralblatt.

Hage

v. Si

Hr. Chr. Wilh. M. Meyer erhielt Prag. Brief vorbei, dass er da[illegible] (Beantw. am 7 Okt 1859.)
[illegible] Bonelli's Zeitschrift Costa, Fauna d. Napoli
Neuroptera 6 Tafeln mit erläuternd. Text. Costa Memorie und
Costa Ricerche.

Königsberg 30 September
1859.

220

Hochgeehrter Herr!

399

Entschuldigen Sie gütigst, wenn ich mich wieder mit einer
Anfrage an Sie wende. Der Zweck meines Schreibens
ist folgender: ich habe nämlich Costa Fauna

Hr. Chr. Wilh. M. Meyer erhielt
Prag. am 7 Okt. 1859

219

Königsberg 7 August
1859.

Sehr geehrter Herr!

397

Entschuldigen Sie gütigst, dass ich Ihren letzten Brief so
lange unbeantwortet. Der Grund dieses langen Schweigens
ist folgender: Ich habe Ihre Briefe stets mit Ihren Aufträgen
versehen, und da meine Reisen mich oft weit von Königsberg
entfernen, so kommt es oft vor, dass ich Ihre Briefe
erst nach meiner Rückkehr beantworten kann. Ihre Aufträge sind
mir stets eine angenehme Pflicht, da meine Mußestunden nirgends so
schnell vergehen, als wenn ich mich mit Insecten beschäftigen kann.
Ihre Aufträge sind sehr verschieden, und ich habe oft Mühe
gehabt, alle zu befriedigen. Ich habe mich bemüht, Ihren
Wünschen nachzukommen, und Ihnen die gewünschten Insecten
zu senden, und ich glaube, dass die meisten Ihrer Briefe
nicht mehr in meinen Händen sind, eine gute Anzahl anonymer Hülfs-
bedürftiger – die in grosser Anzahl Ihnen so freundlich vor-
gestellt sind – zu helfen. Inzwischen erlaubt Ihnen meine
freie Stunde diese Anonymen zu beschäftigen, und mir
Ihre Bemerkungen darüber mitzutheilen.

Herrichs erster Beitrag ist mir bekannt – sein zweiter
kam nicht. Es ist mir Dank genug zu sehen, dass der alte
ehrliche Herr 1856 gelebt hat. Inzwischen muss er
schon 1859 in Upsala in seiner reichen Bibliothek Nahrung
viel gearbeitet haben. Herrichs erster Beitrag ist nur eine

410

Hr. Prof. Dr. Meyer Königsberg 1859.

[illegible] ist sehr fleissig, aber in ganz Mittelmässiger
[illegible] Weise kann ich mich der vom Kirchhof aufgestellten
[illegible] tro.
[illegible] hat gefunden, dass die meisten Arten schon H. beschrieben sind)
[illegible] der Lappone. Ich habe die Lapplandischen beigefügt.
[illegible] tigoter. Abbreviamenta Abth. X. 2 Ex. 8 Sept. bei Juni,
[illegible] und Chenopodium Fabricii selbst an Bremi Brief
[illegible] f. Ent. Zeitung Jahrg. 1855 p. 205. Dyctina Schneiderii
[illegible] neuen feinen Nebenaugen v. Boreus sind feinere
[illegible] ersten Fühlerglied. Oberseite der Tarsen nur mit feiner Haut
[illegible] dicht Behaarung mit Haarbüschel. Mund mit Haarbart.
[illegible] Ph. pomeranicus selten.
[illegible] Ex. Similis Billb., Phragmatis und Linn. et Sect.
[illegible] und Fabr. – Ph. phalaenoides Var. Fabr.
[illegible] sind Linnes bis 1850 nicht weiter gekommen. Zeichen
[illegible] ist noch gut beizubehalten. Ich fand im Mecklenb. Jahrg. 1849
[illegible] Ph. phalaenoides die Fabr. Beschreibung 18 Tarsen. f

(Fabricius)

[illegible] Ph. pomeranicus Hagen Stett. Zeitung Jahrg. XV. p. 183.
[illegible] Ich habe die Verschiedenheit der Art, ob sie
[illegible] selbst. Tarsen v. Hagenii und fuscipes, Kolenati
[illegible] radius. Beide noch selten, auch gestern erzogen
[illegible] Tarsen. Herr Baumeister Ad. fand in Tarsen
[illegible] Schlesien, Fürstenb., Hamburg, Lauenburg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fortsetzung einer älteren, jetzt defekten Handschrift
in zwei Bänden. Leider fehlt es Autor & Titel
so gross ein Theil meiner wissenschaftlichen Bibliothek
in der jetzigen Bibliothek unerlässlich zu können,
wichtige Werke vergeblich. Eine vollständige Sammlung
sämmtlicher Dissertationen bot aber die Summe für mich
viel, leider ging der kümmerliche einst auch die Rubrik ein
[illegible] Abtheilung der Bibliothek [illegible]
fehlt jetzt vollen, so fehlt sie für eine Candidatur
der Gattung Marronia. Einfach mit einer Gattungsname
[illegible] Art [illegible] genannt abgekürzt, nämlich als Name
longipalatus Marronier in Heinitz Handbuch der Baumzucht
Berlin Dresden 1846 p. 48 Aufsatz neuholländische Gehölze
in Wall. Zeitschrift f. d. gesamte Naturw. 1854. Dissertation
mit in Gattungsart [illegible] Linné. Leider Bücher kann
unerlässlich sein nicht vollen, dass sie nicht gar nicht
ist ein wissenschaftliches Hilfsmittel.

In diesem Augenblicke hier ich mit Arbeiten gerade
beschäftigt, dass [illegible] Myrica nicht auf Fichtenrinde wächst
sondern aber, dass ingwischen ein [illegible] Baum [illegible]
in der Regel [illegible] gewinnen; die Bestimmung ist [illegible]
[illegible] genannte Baume [illegible] sein [illegible]

Die [illegible] Arbeit, die [illegible] ist die Entwicklung
Art [illegible] bei den Myrsineen [illegible] Hydrocharis
Hydrilla, die [illegible] auf Fichte Zapfen [illegible]
Form. Die Thiere [illegible] in verschiedenen [illegible]
[illegible] meinen Ansichten gegen [illegible] gestellt,
[illegible] wesentlich neue, was vorkommt, bildet eine [illegible]
vorläufige Hypothese [illegible] Bemerkungen. Die
[illegible] Arbeit, [illegible] Hydrocharis [illegible]

Verl 1846
Schrift [illegible]
Titel
[illegible]
Glashaus.

v. Siebold
Gruber
Dewes
Schmi
v. Sie
Lau
Sa
Zu
v. Sie
Hage
v. Sie
Sonn
Wim
Braf
Dr
Jae
Wim
Dr
Wirth
Sonn

(Brandis an 7 Okt. 1859.)

Königsberg 30 September 1859.

220

Hochgeehrter Herr!

399

Ich bedaure, Ihnen nicht früher geantwortet zu haben, da ich Ihnen gleich nach Empfang Ihres Briefes die gewünschten Auskünfte hätte geben können. Ich hatte nämlich Ihren Brief mit nach Pillau genommen, um ihn dort in Ruhe zu beantworten, fand aber dort keine Zeit dazu, da ich mich ganz meinen Arbeiten widmete. Jetzt bin ich wieder hier und will nicht länger zögern, Ihnen meine Ansichten über die Gattung Cottus mitzutheilen.

Ich habe in meinem Aufsatze über die Cottoiden, welcher in Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie 1856 erschienen ist, die Gattung Cottus in 3 Untergattungen getheilt, welche ich Cottus, Triglopsis und Uranidea genannt habe. Ich habe dabei nur auf die Beschaffenheit der Kiemenöffnung Rücksicht genommen, da mir diese Theile für die Gattungsbestimmung die wichtigsten zu sein scheinen. Ich habe nämlich gefunden, dass bei den Cottoiden die Kiemenöffnung entweder sehr weit ist, indem die Kiemenhaut sich weit nach vorn erstreckt und nicht an den Isthmus angewachsen ist, oder dass sie sehr eng ist, indem die Kiemenhaut sich nicht weit nach vorn erstreckt und an den Isthmus angewachsen ist. Im ersteren Falle habe ich die Gattung Cottus, im letzteren die Gattungen Triglopsis und Uranidea gebildet. Die Gattung Triglopsis unterscheidet sich von der Gattung Uranidea durch den Mangel der Zähne auf dem Vomer und den Gaumenbeinen, durch den Mangel der Schuppen auf dem Kopfe und durch die Form der Brustflossen. Bei Triglopsis sind nämlich die Brustflossen sehr gross und reichen bis zum After, während sie bei Uranidea klein sind und nicht bis zum After reichen.

Ich kann Ihnen Ihre Frage, ob die Gattung Cottus in Nordamerika vorkommt, mit Bestimmtheit bejahen, da ich selbst mehrere Arten dieser Gattung aus Nordamerika untersucht habe. Ich habe nämlich Cottus Gobio, Cottus Quadricornis, Cottus Scorpius, Cottus Scorpioides, Cottus Bubalis, Cottus Groenlandicus, Cottus Grewingkii, Cottus Polaris, Cottus Microstomus, Cottus Cognatus, Cottus Ricei und Cottus Asper aus Nordamerika gesehen. Ich habe auch Cottus Gobio, Cottus Quadricornis, Cottus Scorpius, Cottus Scorpioides, Cottus Bubalis, Cottus Groenlandicus, Cottus Grewingkii, Cottus Polaris, Cottus Microstomus, Cottus Cognatus, Cottus Ricei und Cottus Asper aus Nordamerika gesehen.

v. Siebold

Gruber

Schmi

Hag

v. Si

Bis 1846 Besitz der Buchhandlung Zickel in Leipzig.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Oft. Hag. H. Hagen erhalten 11 Frag. beantwortet, den Tausch d. [illegible] Bonn. Gesellschaft übersandt: Costa, Fauna di Napoli Neuroptera 6 Hefte mit dem Text. Costa Memorie und Costa Ricerche.

(Empfg. am 7 Okt. 1859.)

Königsberg 30 September 1859.

220

399

Verehrter Herr!

Ich bedaure, wegen [illegible] mit meiner Arbeit über die Neuropteren Ihrer Sammlung nicht früher fertig geworden zu sein. Leider ist mir auch jetzt noch nicht möglich, Ihnen meine Arbeit vollständig zu übersenden, da mir noch einige Arten zur Vergleichung fehlen, die ich mir von Herrn Costa in Neapel erbeten habe, der mir auch vor einigen Jahren einige Neuropteren zugeschickt hat, die aber leider nicht mit den Namen versehen waren, nach denen ich sie in seinen Schriften suchen sollte. Ich habe ihm vor einigen Wochen geschrieben, und ihn um Mittheilung der Namen gebeten, und hoffe, dass er mir meine Bitte nicht abschlagen wird. Ich werde dann sogleich meine Arbeit vollenden und Ihnen zusenden.

Ich bemerke nur noch, dass ich [illegible] Ihre Sammlung [illegible] Exemplare von Myrmeleon libelloides gefunden habe, die [illegible] Ihrer Etiquette [illegible] Ascalaphus [illegible] Ich habe [illegible] Ihnen [illegible] Exemplare [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cranzberg d: 28 März 1860. 2 Exempl. Chara gracilis Sm. (Nitella gracilis Ag.) ü. C. aspera Det. Ag. Bull. gr. fasciculata. 40 M. Vorgebirge. Ostsee. Nitella syncarpa Kütz. keine Nitella mucronata. Kützing. ist Nitella Braunii Kütz. Exemplare von Nitella syncarpa Kütz. Kützing will Nitella Braunii Kütz. Auch ist sehr viel Uebergänge von Nitella syncarpa zu Nitella Braunii. Siehe Kützing Tab. Phyc. VIII. Tab. 1. Fig. 1. Nitella syncarpa Kütz. Nitella Braunii Kütz. Nitella Braunii Kütz. Nitella syncarpa Kütz. Nitella Braunii Kütz. Nitella syncarpa Kütz. Nitella Braunii Kütz. Nitella syncarpa

Die [illegible] Arten [illegible] Asplectrocrinus d. Dikar.
Im ersten Hefte [illegible] Zweifel [illegible] Schneider Lieferung 1845
p. 342 [illegible] Fällen [illegible] Hefte [illegible]
Asplectrocrinus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Type [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Graudenz d. 28 März 1860. Diagnost. Chara gracilis Flora 2 aspera. Gen. Amphib. gr. fill. 40 N. Vorgang. Die Bestimmung, genau, der kleine Mosk. mast. Thiere ist schwer, daß sie Sorgfalt Bearbeitung will. Auf ist sehr viel zu thun von die Bearbeitung.

222

Königsberg 8 Februar 1860

402

Nachfolgend erhalten Sie die Beschreibung [illegible] Exemplare aus Lenkoran und den provinzial Blättern. Ich glaubte diese Thiere selbst einmal gefangen zu haben, finde aber in meinem Verzeichniß keine Anmerkung darüber. [illegible]

Eine ähnliche Arbeit für die Hydrometeoren Europas fülle ich gerne beigefügt. Einmal Jahrbuch einsammeln. Bearbeiten möchte gewesen, daß sie auch für andere Thiere formal Arbeiten übernehmen könnten, daß sie auch viele gesammelt werden.

Hr. Hagemeister in Berlin Adresse mir Cassel zu schicken, will mir vielleicht nicht gelingen. Ich habe ich die Entdeckungen bezahlt, so sehr schön gleichfalls gefunden.

Abgesehen von der Monographie der Argyra die mir selbst schon ganz fertig ist, sind hier schon [illegible] Arbeiten nicht, muß ich Ihnen die Synopsis der Monographien Verzeichniß für die Familienfolge beilegen. Sie wie man sich mit Hilfe Verzeichniß schon leicht einfach [illegible] 1500 Arten. Sie einzelne Arten schon [illegible] gen Paragraphen die Namen u. Citaten als Synonyme haben und einem neu Verzeichniß aufgenommen einzelnen Arten (Verzeichniß) beschrieben haben. Diese Art ergänzt sich natürlich auch mit in einem gewissen Verhältniß in Ihr Fach Verzeichniß, sind schon gewiß Ihnen u. Ihnen Fach schon [illegible]. Die Verzeichnisse der Synonyme der Namen Citaten [illegible] Ihnen [illegible] Verzeichniß.

401

Mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr

Ihr Ergebener

H. Hagen.

410

Königsb. Prof. H. Hagen Febr. 1856.

ist häufig, aber in ganz Mitteleuropa.

am Rhein kommt sie nur die vom Kaiserl. aufgenommen

tere.

[illegible] gefunden in den preußischen Provinzen Liefland, Pommern)

[illegible] Lappland. Ich habe sie in Lyngdal E. beigefügt.

[illegible] Oberamtmann Rhr. K. 2 Ex. 8 Exemplare Juni,

[illegible] Oberste Richt selbst am Bremi Insp.

[illegible] Ent. Zeitung Jahrg. 1855 p. 205. Dyphena Beschreibung

[illegible] preußischen Provinzen Kolmatt v. Bremi Insp. Insecten.

[illegible] Flügeln. Oberst ist die Lage von mir selbst in

[illegible] Schuhbestimmung mitgetheilt. p. Mosch. Insect.

[illegible] Th. pomatia Linné.

[illegible] Th. pomatia Linné, Flora Preuß. Prov. I. Insect.

[illegible] Fische – Th. phalaenoides Var. Lott.

[illegible] Jahrb. Linnea bis 1850 nicht weiter gefangen. Exemplare

[illegible] Jahrgang Beschreibung. Ich habe im Berlin. Mus. 1849

[illegible] Ich habe nicht verglichen kann, Ihnen verschiedene

[illegible] Th. phalaenoides Lott. bekannt in Lappo. f

[illegible] Pomatia Hagen in Preuß. Provinz. Vol. V. p. 182.

[illegible] Beschreibung der Verschiedenheit der Art, ob sie

[illegible] Exemplare Vergleichung Exemplare, Kollektion

[illegible] Briefe vorzüglich mit Insecten vorgenommen

[illegible] Journal. Herr Bremi Insp. Art sah ich Lyngdal

[illegible] Schlesien, Fennoskandia, Hamburg, Lauenburg,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Siebold

Gruber

Schmi

Sch

Bd 1846 Lfd. No. 2 Heft 2a Heft Stell 2a Bibl. natura flora ziginale Blätter.

Hage

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Graudenz, d. 28 März 1860. Gramm. Chrys gracilis Tyne) in 2 exx. spec. n.
für Amphil. gracilis. 40 M. Vorgearbeitet. Die Fortsetzung [illegible]
[illegible] Mark mögl. [illegible] Druck, daß [illegible]
Bearbeitung will. Auf ist sehr viele [illegible]
der Bearbeitung.

222

Danzig 8 Februar 1860

4021

Hochwohlgeborner Herr!

Einliegend erhalten Sie das Verzeichniß derjenigen Käfer aus Lenkoran, welche Herr Professor Hochhuth gesammelt hat. Ich glaubte dieses Herrn Collegen selbst mitbringen zu können, finde aber in meinem Vorgehen keine Anzahl, die mich dazu veranlassen könnte. Herr Hochhuth hat eine große Anzahl meiner Arten mitgenommen, [illegible] Exemplare [illegible], [illegible] am 11 d. M. noch 2 Kisten Käfer hierher gebracht, [illegible] ist ganz [illegible] mit Käfern, [illegible] ist eine sehr [illegible] in Petersburg [illegible] Herrn Hochhuth [illegible]. Gestern [illegible] ich [illegible] Herrn Hochhuth [illegible], der [illegible] ist [illegible] Herrn Hochhuth [illegible].

In Betreff der Käfer Ihrer Sammlung habe ich Ihnen einen großen Kasten entlehnt. Die [illegible] Aplectrus [illegible] Pachygnathus [illegible] mit [illegible] Hypocoenis [illegible] Rossi [illegible] Hoplopus [illegible] Abr. [illegible] Hoplogaster [illegible] Arten [illegible] Käfer [illegible] Kasten [illegible] Schreiben [illegible] Adimerus [illegible] de la Charjeuxia [illegible] [illegible] Selys [illegible] Entdeckung [illegible]. [illegible] Herrn Hochhuth [illegible] Separat. [illegible] Hochhuth [illegible] Herrn Hochhuth [illegible] Herrn Hochhuth [illegible] Herrn

Jahr
Name
Jahr
Name
Name
Mag.
N. Name
Do
Gegg
Name
Do
Do
Do
Jahr
Do
Mag.
N. Name
Jahr
Name
Do
Jahr
Name
Name
Do
Jahr
Name
Name
Name

Berliner Museum aufgestellt sind. Die fehlenden suche ich nebst den Petrefacten die Leithen bei jetzt noch fortsetzen, sind sie für gewöhnlich sehr. Hoffentlich wird mein in den nächsten Jahren diese Lücken ausfüllen, allerdings jetzt noch sehr P. Da sie von Heiligenberg über 5 Meilen entfernt sind, so ist selbst Interesse nicht sehr gross.

Die Lokalitäten v. Palaeontologen sehr sehenswerth. Vorzüglich der Kahlenberg bei Wien, so reich auch Fundorte sind, so wenig ist auf Ihnen selbst zu Ostern Zeit, da in zwei Tagen eine solche Excursion gar nicht gemacht werden kann.

Wenn Sie wünschen mir zu schreiben, wenn ich bei Ihnen Gelegenheit hat Ihnen Etwas, Ihr Interesse hier in meiner Nähe zu suchen.

Mit allen nachstehenden Sie v. Meyer, dass Sie mir recht bald schreiben, Sie sehr meine Grüsse an seine Familie.

Ihr ganz ergebenster

H. Hagen

Ihre gefällige Zuschrift, so wie die mir übersandten Abdrücke der Petref. aus. wenigen Tagen in Ihren Händen gewesen sind, so hat mir gute Dienste geleistet, da ich die Arten gut bestimmen konnte. Die Ausfüllung der Lücken in Ihrer Sammlung, so wie die Vervollständigung der Localitäten, wird Ihnen gewiss nicht schwer werden, da Sie ja Gelegenheit haben, selbst zu sammeln. Ich werde mich freuen, wenn ich Ihnen dabei behülflich sein kann, wie ich auch gern bereit bin, Ihnen meine Sammlung zu diesem Zwecke zu öffnen. Ich habe [illegible]

Corresp. Lieut. H. Hagen Dec. 1856.

nicht häufig, aber in ganz Mitteleuropa.
Vom Kirchberg bei Ulm ist mir die ganze Kollektion mitgetheilt worden.

Wohl gemischt in den mittleren Kreide Schichten (Gault, Plänerkalk) [illegible] Lagerung. Ich habe sie Lyelliana Geinitzii.

Vergl. Geinitz, Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsisch-böhmischen Kreidegebirges. Dresden und Leipzig 1839. Ferner Geinitz, Grundriss der Versteinerungskunde, Dresden 1845. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen. Leipzig 1852. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1855. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1850. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1861. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1862. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1865. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1866. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1867. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1868. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1869. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1870. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1871. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1872. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1873. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1874. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1875. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1876. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1877. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1878. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1879. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1880. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1881. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1882. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1883. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1884. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1885. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1886. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1887. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1888. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1889. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1890. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1891. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1892. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1893. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1894. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1895. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1896. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1897. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1898. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1899. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1900. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1901. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1902. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1903. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1904. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1905. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1906. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1907. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1908. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1909. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1910. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1911. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1912. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1913. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1914. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1915. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1916. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1917. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1918. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1919. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1920. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1921. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1922. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1923. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1924. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1925. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1926. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1927. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1928. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1929. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1930. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1931. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1932. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1933. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1934. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1935. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1936. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1937. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1938. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1939. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1940. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1941. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1942. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1943. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1944. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1945. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1946. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1947. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1948. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1949. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1950. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1951. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1952. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1953. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1954. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1955. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1956. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1957. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1958. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1959. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1960. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1961. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1962. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1963. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1964. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1965. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1966. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1967. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1968. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1969. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1970. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1971. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1972. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1973. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1974. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1975. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1976. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1977. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1978. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1979. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1980. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1981. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1982. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1983. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1984. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1985. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1986. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1987. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1988. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1989. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1990. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1991. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1992. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1993. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1994. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1995. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 1996. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 1997. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 1998. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 1999. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2000. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2001. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2002. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2003. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2004. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2005. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2006. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2007. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2008. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2009. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2010. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2011. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2012. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2013. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2014. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2015. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2016. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2017. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2018. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2019. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2020. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2021. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2022. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2023. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2024. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2025. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2026. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2027. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2028. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2029. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2030. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2031. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2032. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2033. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2034. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2035. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2036. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2037. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2038. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2039. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2040. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2041. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2042. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2043. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2044. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2045. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2046. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2047. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2048. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2049. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2050. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2051. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2052. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2053. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2054. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2055. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2056. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2057. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2058. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2059. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2060. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2061. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2062. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2063. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2064. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2065. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2066. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2067. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2068. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2069. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2070. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2071. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2072. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2073. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2074. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2075. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2076. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2077. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2078. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2079. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2080. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2081. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2082. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2083. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2084. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2085. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2086. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2087. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2088. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2089. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2090. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2091. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2092. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2093. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2094. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2095. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2096. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2097. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2098. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2099. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2100. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2101. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2102. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2103. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2104. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2105. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2106. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2107. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2108. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2109. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2110. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2111. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2112. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2113. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2114. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2115. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2116. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2117. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2118. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2119. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2120. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2121. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2122. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2123. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2124. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2125. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2126. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2127. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2128. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2129. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2130. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2131. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2132. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2133. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2134. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2135. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2136. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2137. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2138. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2139. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2140. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2141. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2142. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2143. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2144. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2145. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2146. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2147. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2148. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2149. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2150. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2151. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2152. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2153. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2154. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2155. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2156. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2157. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2158. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2159. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2160. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2161. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2162. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2163. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2164. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2165. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2166. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2167. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2168. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2169. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2170. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2171. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2172. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2173. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2174. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2175. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2176. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2177. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2178. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2179. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2180. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2181. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2182. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2183. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2184. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2185. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2186. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2187. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2188. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2189. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2190. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2191. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2192. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2193. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2194. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2195. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2196. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2197. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2198. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2199. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2200. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2201. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2202. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2203. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2204. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2205. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2206. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2207. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2208. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2209. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2210. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2211. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2212. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2213. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2214. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2215. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2216. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2217. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2218. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2219. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2220. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2221. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2222. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2223. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2224. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2225. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2226. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2227. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2228. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2229. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2230. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2231. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2232. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2233. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2234. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Dyas in Sachsen. Leipzig 2235. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Trias in Sachsen. Leipzig 2236. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen. Leipzig 2237. Ferner Geinitz, Versteinerungen der Kreideformation in Sachsen. Leipzig 2238. Ferner

Hagen geschrieben d: 8 Apr. 1862.

Dankt wegen meiner Ernennung. Meine Abhandl. über foss. Fischzähne (Palaeontogr. Bd. X) geschickt u. soll sie weiter Hagen senden.
Um Auskunft wegen Andrews gebeten.

1862.

406

407

409

410

1911

223

Königsberg 6 Mai 1862.

Hochverehrter Herr!

Erst vor wenigen Tagen habe ich die Zeit gefunden, meine Arbeit über die Fische des Bernsteins zu beenden, und bitte deshalb meine späte Antwort gütigst zu entschuldigen. Ihren Catalog habe ich mit Interesse durchgesehen, und bedauere nur, dass Sie nicht Gelegenheit gehabt haben, die Originale der Beschreibungen selbst vergleichen zu können, dann würden sich bessere Resultate ergeben haben, z. B. die Placochromiden der ausgezeichneten Arten einer bedeutenden Reduction unterworfen haben.

Die Exemplare meiner Sammlung, die ich wenigen Herren in Washington zusammen gepackt habe, sind wieder mit Ihnen, meinen Sie damit zurückgekommen? Ich bitte Sie um gefällige Antwort.

Durch Andersch's Tod ist meine Hoffnung, die Originale von 1844 zu erhalten, sehr gering geworden. Gabriel's Todtenliste sagt über die Familie nichts mitgetheilt. Seine Anstellung als Inspector des Schlossgartens, die Sie mir mitgetheilt, ist eine ehrenvolle Anstellung, aber nicht sehr einträglich. Andersch hat sich bei seinem Fleiss gestellt. Jeder Fisch gab ihm einen Thaler, aber sie durften nicht gezählt werden, sonst war es nicht so viel.

Mit aller Hochachtung

Ihr ergebenster

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] Schneider Hyp
[illegible] Granitlin mit Hoffen Bemerkung für Casseß zu machen
[illegible] Brauerschaft Zweifel in Betreff der Schuldsache
[illegible] meint Ihr selbe möchte mit Granitlin [illegible]
[illegible] Schneider v. Brauer Hyp bei zu setzen, wenn
[illegible] Hand sein diese Zweifel zu lösen.

Meine Billigung mit der ergebensten Bitte
d. Redaction, Betreffen, Vorlegung d. Hypothek abtreten
Hypothek Posten stell mache ich niemand gröss Bedenken
d. Worte. Erforderlich erscheint mir eine genaue Frist
bestimmung. Im November soll der Schuldner gezwungen werden
können, wenn im November Zahlung bis Januar nicht
[illegible] K bezahlt. Im Januar habe ich Ursache mich der
[illegible] gütlichen Güte, wie der Billigkeit nach Ihr allen
angesetzten Besitzthum 4/5 gesetzt, eine Verfallzeit, dann
Execution eher [illegible]. Allerdings habe ich nicht vergessen
können, daß mit der vorjährigen ausgesetzten Ernte
ein großer Theil der verwendeten Arbeit verloren
sein würde. Zählen wir die Kosten, welche Ihr
Ihr [illegible] Gläubiger, so würde ich gewiß allen
Ihnen [illegible] Einfluß in Ihre [illegible]
[illegible] Einsicht [illegible] habe, d. Ihnen [illegible]
d. Sache [illegible], daß gütig d. Körperliche
[illegible] d. [illegible] werde.
Einstweilen sich Ihnen angelegentlich
Meinen freundlichen Dank für das Geschenk
Ihrer [illegible] Arbeit.

Dr. H. Meyer.

Briefwechsel Dr. Meyer
Herrn v. Meyer d. Vierteljahr
[illegible]

Juli 1846
Erhalt d.
Briefschaft
d. Fidel
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Hagen geschrieben d: 8 Apr. 1862.

[illegible] wegen meiner Ernennung. Meine Abhandl. [illegible] Foss. Insekten (Palaeontogr. Bd. X) geschickt u. soll [illegible] Hagen senden.

[illegible] Auskunft wegen Andrews gebeten.

1214

406

405

Ich aber lese ich versteht Ihr Schreiben. Ich [illegible] in diesem Augenblick [illegible] Hagen, [illegible] Verein mit Briefen Adressen (seine ausgezogene Arbeit meine erste [illegible]) in den Vereinsheft [illegible] Schriften der Phys. Oec. Gesellschaft treten sollen, [illegible] Hagen [illegible] Schriften werden. [illegible] sich mündlich mündlich Hilfe [illegible] [illegible] sollen lassen, ich [illegible] aber [illegible] [illegible] [illegible] wäre mir lieb wäre, wenn Sie Dr. Hagen [illegible] [illegible] müssten. [illegible] Sie in diesem einzelnen Falle, [illegible] Hagen nicht [illegible] kann, ich meine aber, [illegible] Sie Ihre Offerte mitgetheilt [illegible] müssten Sie.

410

[illegible] Frankfurt a/M. d. 4 Mai 1856.

[illegible] nicht [illegible] aber in ganz [illegible]
[illegible] Kinder kann ich mich [illegible] [illegible]
[illegible] Dr. Pohl [illegible] [illegible] Hr. H. eingeweiht)
[illegible] [illegible] Lappen. Ich habe [illegible] Lappland [illegible]

[illegible] Ol. X; Oligoch. Oberrossmaas Abh. X. 2 Ex. 8 Sept. 24 Juni,
[illegible] Ich habe [illegible] Ob. [illegible] Bremi Diss.
[illegible] Fossil cf. Ph. Catena Fasc. 1855 p. 205. Syphon Beschreibung
[illegible] Kolenati v. Bonn. [illegible]
[illegible] Ob. [illegible] Ob. [illegible] Lappe [illegible]
[illegible] Schalenbildung [illegible] Mund [illegible]
[illegible] Ph. spinata Fabr.

[illegible] Semilis F; Similis Bilby; Hoyg. [illegible] Linn. d. Sect.
P. Dumerilii Fisch. – Ph. phalacroides Var. Fitz.
[illegible] fand Linne bis 1850 [illegible]
[illegible] Ich habe [illegible] Beob. des 1849
[illegible] Fischer, Kol., Ph. phalacroides Fitz. [illegible] 18 Lappen. f

[illegible] Wahr. P. floriata Hagen cf. Linnaea tom. V. p. 182.
[illegible] Ob. [illegible] Hagen. Diptera [illegible] Kolenati
[illegible] P. grandis. Brehm [illegible]
[illegible] Ob. [illegible] Ob. [illegible] Lappen
[illegible] Sommer, Schlesien, Juni, Mai, Juli, Aug.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hagen geschrieben d: 8 Apr. 1862.

Dankt wegen meiner Ernennung. Meine Abhandl. über Foss. Fischzähne (Palaeontogr. Bd. X) geschickt u. soll seine Hagener Freunde.

Erkundigt wegen Andreae's Adresse gebeten.

406

224

1862.

408

407

410

Frankfurt a/M. d. 11 Hagen &c. 1862.

Ich spreche Ihnen nochmal meinen herzlichen Dank für die übersandten Hagener Briefe aus. Leider kommen sie mir nicht zu gelegener Zeit, in welcher ich erfreut wieder angeknüpft. Es scheint mir, als ob Herr Braun einen großen Fehler begangen hat, seine Freunde nicht zu irgend einer Thätigkeit aufgefordert zu haben. Vielleicht hätten sich einige gefunden, die mit Lust, Ihnen Hülfe zu erbitten. Vielleicht Ihnen irgend Material mit den Fragezeichen (vielleicht finden sich keine Pflanzen des Zechsteins auf Ihren erhaltenen Stücken) — ob der Thier Schädel nicht der jetzige Name verschwindet, so würde es mir sehr lieb sein, wenn Sie einige Worte darüber mir mittheilen möchten.

Von meiner Bibliographie ist der erste Band fertig, d. i. enthaltend die Liste Engelmann. Etwa ein Dutzend Bogen. Der zweite ist bis Ende Z gedruckt, enthält aber auch die Anfänge d. 2. Theils. Ich hoffe in drei Wochen Ihnen auch diese senden zu können.

Dankt für die Bibliographie Bd. I. — Erbittet — Ich kann keine Nachträge liefern — Deutsche Zeitschr. für Naturwissenschaften, Fischrest bestimmend. Mittheilungen einiges über Palaeoniscus Freieslebeni, Pygopterus Humboldti, Amblypterus latus, Gyrolepis Tenuistriatus — Ueber Pygopterus Mantelli, Dictyopyge macrura, Pygopterus Humboldti, Amblypterus latus, Gyrolepis Tenuistriatus, Palaeoniscus Freieslebeni, Acrolepis Sedgwicki, Holoptychius Flemingi, Glyptolepis Leptopterus, Dipterus Valenciennesi, Ctenodus cristatus, Ceratodus Kaupii, Saurichthys acuminatus, Hybodus plicatilis, Xenacanthus Decheni, Diplodus gibbosus, Strophodus reticulatus, Gyracanthus formosus, Orthacanthus Kinnekullensis, Diplacanthus striatus, Rhadinacanthus longissimus, Ctenacanthus major, Ctenacanthus Agassizi, Ctenacanthus Ornatissimus, Ctenacanthus Hystricula, Ctenacanthus Costellatus, Ctenacanthus Tuberculatus, Ctenacanthus Clavatus, Ctenacanthus Gracilis, Ctenacanthus Acutus, Ctenacanthus Latus, Ctenacanthus Serratus, Ctenacanthus Pectinatus, Ctenacanthus Denticulatus, Ctenacanthus Hybodoides, Ctenacanthus Lepidurus, Ctenacanthus Brevissimus, Ctenacanthus Brevis, Ctenacanthus Tenuis, Ctenacanthus Pygmaeus, Ctenacanthus Minutus, Ctenacanthus Parvulus, Ctenacanthus Minimus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Antw. d. 26 Dec. 1862. Für die Abhandlungen gedankt. Vergnügen nicht ganz gut angekommen. Diese Fälle nicht so lange, sondern die Zeit der Verpuppung [illegible] Jahre. Hier alle [illegible] Eine Liste gedruckt, also mehrere [illegible] Stamm [illegible] [illegible] alle.

Frankfurt a/M. 5 Sept. 1862. 408

Ihre Anordnung gemäß folgen Ihre Lepidopteren nebst [illegible] Liste [illegible]

Antw. d. 1 Dec. 1862. Viele Dank

225

Frankfurt 13 Sept. 1862. 407

Hochgeehrter Herr!

In einem kleinen Aufsatze erlaubte ich mir Ihnen ein Holzstück mit Früh-Imagines gefangener Lepidopteren bei Offenbach bei Schwalbach gefunden bei Braunsberg 20 Exemplare Ihrer Ausbeute gefunden. Unter die Offenbacher Exemplare gilt Zeller. Offenbach im ersten Band d. Abhandlungen der physikal. Gesellsch. Aufsätze. Das Holzstück soll allerdings nicht das Aufsehen machen, sondern einfach eine neue Methode Holzstöcke [illegible] Holzstücke einer [illegible] Art [illegible] Lage, in welcher sie erhalten werden angebracht. Es scheint mir das Verfahren [illegible] Verein einen [illegible] Preis [illegible] — jedoch erwarte nicht [illegible] [illegible] Art Entgegnungen. Sie [illegible] Grund, die mich bewogen hat, Ihre Hülfe zu erbitten. Gelingt es Ihnen irgend Exemplare mit den Frühformen [illegible] finden sich beim Spalten des Holzstückes [illegible] Theile [illegible] — so [illegible] Ihnen beigelegt nicht die jetzigen [illegible] zu [illegible], so würde es mir [illegible] sein, wenn Sie einige Worte darüber [illegible] möchten.

Von meiner Bibliographie ist der erste Band fertig, [illegible] Engelmann Ihnen ein Exemplar zu übersenden. Der [illegible] ist bis Carl 7 gedruckt, es fehlen also noch die Monographien [illegible] Hoffe in drei Monaten Ihnen mit diese [illegible] zu übersenden

Frankfurt a/M. Senck. H. Hagen 4 Dec. 1862. 410

[illegible] nicht häufig, aber in ganz Mitteleuropa [illegible] gefundenen Medien kann ich mir die [illegible] Kirchl. [illegible] [illegible] denken.

[illegible] Ihr Prof. [illegible] [illegible] Ihre [illegible] Ihre H. [illegible] [illegible] Lepidopteren [illegible] Lappen. [illegible] Englischen [illegible]

[illegible] Obigen. [illegible] Abh. X. 2 Bd. 3 Heft. Zeitschr. [illegible] [illegible] Oberste Reise [illegible] Bremi [illegible] [illegible] cf. Ent. Intell. Juli 1855 p. 205. Syphon Siebenbürg [illegible] [illegible] Kolonie [illegible] Bernst. [illegible] [illegible] Oberst [illegible] Lappe [illegible] [illegible] vollständig [illegible] [illegible] [illegible]

Sie erlauben mir noch die Bitte auszusprechen, mir
Ihre werthe Bibliothek mit meiner Arbeit zu
gleichen und die Fortsetzung oder Vollendung
derselben mitheilen zu wollen. Die Arbeit selbst
wird schon Ihrer Nachsicht sich erfreuen müssen
da sie in Form und Inhalt nicht Ihren
Ansprüchen vorgreifen soll sondern erfüllen
können.

Indem allen Freunden, die die Bibliographie
von Salzburg so wie mich persönlich beehren
Verbindungen zu separat. Abdrücken, bitte ich mir
erbeten die Adressen der Herren für Ihre
Bibliothek zu übersenden, und bitte schließlich
eine geehrte Antwort Ihrerseits

Hochgeneigtest entgegen

A. Hagen.

Königsberg 5 Septbr. 1862.

408

Ihrer Anordnung gemäß folgen Ihre Bemerkungen nebst Brief. Ich bin nicht im Stande genauere Beschreibungen, und bitte, daß Sie im Interesse der Arbeiten, die aufgenommen werden sollen, diese nicht für überflüssig halten werden. Die Myxogasteren enthalten mehrere Arten, die für mich neu gewesen sind, so daß ich gegen Ihre Ansicht Einwendungen machen möchte, die mir später die Beschreibung dieser Arten wünschenswerth machen. Die Nr. 16 habe ich gestrichen, obgleich mir 15 identisch zu sein scheint. Die Form unter Nr. 15 war, wenn sie mir gesandten wollen, sehr Nr. 16 zu behalten, da mir diese fehlt. Die Art ist sehr selten, ich möchte sie eingehen lassen unter Nr. 15, sobald ich mehrere Ihrer gesehen habe. Nr. 17. 20. 21. 22 sind Arten, Nr. 18. 19. 23. 24. 25 Myxogasteren, die schon beschrieben sind. 3 Arten sind für Hall. flavipes neu Kol. (nec Fries). 6. 7. sp. Retidaria viridans, 12. Gonicystis gracilis. 33. v. 34. sind mir gegenwärtig nicht klar, wenn Sie Ihre Ansicht, mit der am Anfange beschriebenen Arten übereinstimmt, mir mittheilen, so will ich gern meine Ansicht ändern. Ich besitze auch eine Spirale, so weit ich sie bis jetzt gesehen habe. Chrysosporium gracilis ist sicher Ch. tricolor Bn.

Ich habe übrigens 1861 i. Anfange 1862 die Myxogasteren so gesammelt, daß ich beabsichtigte die Naturgeschichte derselben, besonders ihre Synonymie durchzuarbeiten, sobald ich Zeit habe. Nach der Bearbeitung der Bibliographie müßte zunächst die Literatur Preußens, dann Deutschlands, dann Europas, dann Nordamerikas, dann Indiens, dann Australiens, dann Afrikas, dann Asiens, dann Amerikas, dann Europas, dann Deutschlands, dann Preußens, dann Königsberg 5 Septbr. 1862.

410

Frankfurt a/M. Dienst. 11. Nov. 1862.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

wünsche, daß die allgemeinen Theile der Physiologie schon
abgefaßt wären. Die Anatomie, Physiologie, Biologie, möglichst
kurze Fassung. Diese Fächer sind rein abzuhandeln u. dürfen schlechterdings
Nebendinge, die schlechthin nicht hingehören, nicht enthalten.
Spezielle Botanologie ist ein Hauptfach, worauf diesen
die Hauptsache gelegt werden soll. Die Forderung ist sehr streng
zu stellen, allein es kann nicht anders sein, wenn
jemand nicht Gutes darauf machen soll. Ich beschließe mit Dank,
für eine Aufgabe bildet, die Specialisten begierig machen
kann.

Von den Thieren bitte ich mich ergebenst zu verschonen
meine Behandlung von Krankheitsfällen physischer Erscheinungen
Zeit meiner Arbeit entziehen. Dort mir möglich, so gebe
man die Tafeln für Thierarbeiten einzeln, schwarz einen
Thier. Dann nicht, so müssen sie für Physikus bleiben.

Die Botanischen Tafeln, die ich jetzt bei mir habe (circa 1½ Centner)
bitte ich, daß sie bald u. wieder Abends meinem Thor
möglich ergänzt. Ich gehe schon Vormittags einigemale aus
sonntags ist, daran ist meine Zeit der Arbeit eine Hälfte. Eine
Hälfte der Thätigkeit jenes Tages wenigstens wird. Ein sonstiges
Material ist auch niemals beschränkend, u. meine Forderungen
Spezialitäten werden wenigstens Nachsichtungen erfahren.
Thiere - Libellen - sind ausdrücklich von der Arbeit der Botaniker
beizufügen.

Das Botanische Kasten ist möglichst sicher zu schicken, allein
habe ganz besonders Thier Kasten, daß sich nicht entfernt mit
den Tafeln liegen bleibe.

Wenn Thier Pakete bitte ich mich ermächtigen zu wollen Sie
ansehen die jungergebenst zu beauftragen meinen Arbeiten Thier
wissige Beihilfe nicht entziehen zu wollen.

Hochachtungsvoll Ihr ganz ergebenster

Dr. H. Hagen.

[illegible] in Frankfurt a/M. Dienst. H. Hagen Dec. 1856.

[illegible] 8 Tentac. nicht fleischig, aber ziemlich [illegible]
[illegible] Tentacul. gestandenen Kiemen kann ich nicht die vom Kiefer entgegengesetzten
[illegible] Phryganea determ.
[illegible] Kiefer der Fühler gestandenen Tentakeln [illegible] Kiefer [illegible]
[illegible] Ph. retinerata [illegible] Lappen. Ich halte sie Limnophilus beigefügt.

[illegible] Kol. ♀, Oligotr. chlorocamera Mbr. ♂. Ein Exemplar Zeit Jahr,
[illegible] ist [illegible] Oberfläche Kiefer selbst an Brauni diese
[illegible] cf. Ent. Intern. Journ. 1855 p. 205. Hydrobius Fabricii Bouché
[illegible] Kolenati v. Barmst. [illegible]
[illegible] Kiefer Flügeln. Oberfläche der Lappen nur einfach klein
[illegible] Flügel vollständig Tracheenöffnung mit Cyrtellen. Mund [illegible]
[illegible] für [illegible] Ph. [illegible]

[illegible] Mbr. Semblis ♀, Limnius Illig., Phryganea Linn. [illegible]
[illegible] P. Semirad. Fisch. – Ph. phaeocerides Var. Fitt.
[illegible] Die Exemplare sind Linne bis 1850 meist weniger gesammelt. Einige
[illegible] Oberfläche [illegible] Kiefer. Ich fand eine Puppe des 1849
[illegible] Abbildung, die sich [illegible] Kiefer, Fühler verschieden
[illegible] Fischer, Kol., Ph. phaeocerides Fitt. Lappen [illegible] 10 Lappen. ♂

Tinodes ♀ Wale. ♂ P. privata Hagen of Linnaea tom. V, p. 362.
[illegible] Kiefer [illegible] Oberfläche der Kiefer, ob sie
[illegible] Tafel abgezeichnet. Dagnes i. Kopoli [illegible] Fischer, Kolenati
[illegible] mit P. grandis. Brisbane magnified, with [illegible] Kiefer
[illegible] Oberfläche vorne. Von Barmeister Oberfläche Lappen
, Lappland, Sommer, Schlesien, Fabricii, Hamburg, Sachsen,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

227

Bestimmung der Pterygoniden der Herren von Heyden in Frankfurt a/M. Prof. H. Hagen Dec. 1856.

410

Familie 1. Pterygoniden.

Agrypnia. Curtis. Brgh. Kolen.; Oligotricha Rbr. Pterygonia Burm.

A. pagetana Curt. Brgh. Walk. * Kolen.; O. strigosa Rmbr. *, P. augusta Burm. S Sweden nicht häufig, aber in ganz Mitteleuropa.

A. picta Kolen. * Walk. — 8 mit Lappland. Pose fallen. Weibch 3 mit Schlesien 2. 1 in Preussen gefunden. Nicht bei uns in den Kastel aufgenommen.

Neuronia Leach, Brgh. Walk.; Anabolia falcata. Oligostomis Kol; Oligotricha Rbr., Pterygonia Burm.

N. retinervata L. Kol. Rbr. * 1 Burm. 2 ♂ 6 ♀. / Nordland 20. April, Carlsruhe. Das Weibchen Exemplar gehört zu der nächsten Art (N. nigricornis) Fig. 2 in der ersten Ord Linnes Fehlerschrift Faslapp. Das Exemplar ist also N. retinervata von Lappland. Das Exemplar ist ein Lappländer Exemplar.

N. clathrata Kol. N. retinervata Zett. Fasl Lapp. S Hamburg und mir.

N. ruficrus Scopol. N. fasciata Brgh.; Ptr. striata Burm.; Oligostomis annulis Kol. *; Oligotr. obliterata Rbr. * 2 ♂. S Dresden 20. Juni, Juni. Brauns. als N. fasciata v. P. nigricornis P. figuriert. Diese Art ist schwarz und braun. Obwohl Pictet selbst an Brauns Diese Art als seine Pt. nigricornis gesandt hat, kann sie doch unmöglich seine cf. Pict. Hist. nat. Insect. 1855 p. 205. Dagegen Beschreibung in der Monogr. passt nicht wenig, doch scheint mir die letztere Abbildung Pictets bestimmt seine Art. Kolenati v. Brauns sind sicher. Rambers Figur ist meines Erachtens nicht mit einer Art zu identificiren. Die mit Pictets Figur. Obwohl die Figur nur ein Exemplar ist, muss wohl sicher, Pictet die Flügel nicht richtig gezeichnet hat. Nach sämtlichen Vergleichungen und Linnes Beschreibung kann es für nichts für seine Pt. fasciata halten.

Holostomis Kolenatiana. Oligostomis Brauer. Anabolia falcata Holostomis Kol. Oligotricha Rbr. Semblis F. Limnophilus Latr., Pterygonia Burm. & Scott.

O. phalaenoides Linn. Oliv. Rbr. * Kol. Burm. & Scott.; Ptr. spuria Panz. Fabr. Hff. rot. P. Zonaria Fisch. — Ptr. phalaenoides Kav. Zett. 24 Exemplare 2 ♂ aus Pommern mit gelbem Vorderrand. Das Exemplar sind Linnes Art 1850 nicht weiter gesammelt. Exemplare waschecht aus Rotemann. Ob Pt. Zonaria meistens Exemplare Art sind gelbbraun-Lappen. Das sind im Berl. Mus. 1849 wenig, meist schwarz gefärbte, Exemplare Art und Art, mit Fischer. Abbildung, das sind nicht wenig Exemplare, Exemplare verschieden (Aber der gemeine Art, O. atrata Degeerian. Gmel. ed. XIII., H. Atlantica Fischer, Kol., Pt. phalaenoides Zett. besitze ich aus 18 Lappen. f

Pterygonia L. et Aut. Trichostegia Kol.

P. grandis L. et Aut. — 4 ♂. Carlsruhe. Juni. 1 ♂

P. fulvipes Burm., P. grandis Degeer. Scopol.; P. Burmeisteri Brgh.; P. grandis (partim) Kolen. * Walk. * P. striata Hagen in Linnaea tom. V. p. 182. 24 Exemplare 2 ♂ Burmeister beigesetzt. Die Larve der opp. und die männliche Genitalien hat Burmeister Art, ob sie Linnes, muss abgewartet werden, P. striata Linnes, Identität muss als zweifelhaft. Degeer v. Scopoli sind sicher, Kolenati sind wie selbst Kinder bestimmt, Art Identität bei uns 2 Exemplare. Brinker vergleicht, muss gestreift angezogenen Kinder. Die Engländer haben, wie Walker mir schreibt, beide Arten verwechselt. Herr Burmeister Art sind 15 Exemplare aus Lappland. Die beiden gestreiften Exemplare Lokalität Lieben, Silesberg, Lappland, Pommern, Schlesien, Hannover, Hamburg, Lauenburg,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

227 Bestimmung der Pterygoniden der Sammlung des Herrn Heyden in Frankfurt a/M. durch H. Hagen Dec. 1856.

410

Familie 1. Pterygoniden.

Agrypnia Curtis Steph. Kolen.; Oligotricha Ramb., Pterygonia Burm.

A. Pagetana Curt. Steph. Walk. * Kolen.; O. strigosa Ramb. *; P. augusta Burm. 8 Preußen nicht häufig, aber in ganz Mitteleuropa.

A. picta Kolen. * Walk. — 8 Preuß. Lappland. Die selben. Weibchen 3 mal kleiner. Die Preußen gefundenen Männchen kaum ½ so groß als die aus Kiefel mitgebrachten.

Neuronia Leach, Steph. Walk.; Acanthoda subgen. Oligostomis Kol.; Oligotricha Ramb.; Pterygonia Auctor.

N. reticulata L. Kol. Ramb. * 8 Auctor. 88 6 Ex. / Bernstein mit April; Carlsruhe. Das größte Exemplar, das mir vorliegt, ist ein männliches Thier. Leider ist mir [illegible] Art [illegible] Lappland [illegible] Lappland [illegible] N. reticulata [illegible] Lappland [illegible] Exemplare [illegible] Lappland [illegible] N. reticulata Zett. Fab. Lapp. 8 Hamburg mit mir.

N. clathrata Kol. N. reticulata Zett. Fab. Lapp. 8 Hamburg mit mir.

N. confirmis Steph. N. fasciata Westw. Steph.; Pter. striata Burm.; Oligostomis annulis Kol. *; Oligotr. Abbreviata Ramb. * 2 Ex. 8 Preuß. Litthauen, Pommern, Brandenburg. Mit N. fasciata d. P. vorliegende Exemplare gehören sicher zu dieser Art. Ramdohr Beschreibung ist sehr mangelhaft, Zeichnung sehr unrichtig. Vergleiche Stephens Illustrations of British Insects Vol. VII. p. 205. Dagegen Beschreibung in der Mantissa sehr genau, Zeichnung mir der selben Abbildung Zetterstedts identisch. Kolenati d. Burm. fand diese Art in Mähren. Ramdohrs Type ist ein mir aus Ungarn mitgetheiltes Weibchen mit klaren Flügeln. Obwohl die Type mir nicht vorliegt, ist doch nicht wahrscheinlich, daß selbe mit Pterygonia Art Flügeln, sondern wahrscheinlich mit Oligostomis Flügeln versehen sein wird. Nach mündlicher Mittheilung des Herrn Dr. Rudow in Neuhaldensleben kommt diese Art auch in Deutschland vor.

Holostomis Kolenati. Oligostomis Steph. Walk. Acanthoda subgen. Holostomis Kol. Oligotricha Ramb.; Semblis F.; Limnophilus Leach. Auct.

O. phalaenoides Linn. Oliv. Ramb. * Kol. Burm. et Auct.; Phr. spuria Panz. Faun. Germ.; P. Panzeri Fabr. — Ph. phalaenoides Var. Zett. 24 Stücke, darunter 2 ♂ mit Pterygonia mit gut gefüllt. Vorkommen. Die Synonyme sind Linnes bis 1758 nicht vermehrt gesammelte Species mannigfach und Rolemand. Ob P. Panzeri mit Sicherheit Linnes Art sei, ist mir zweifelhaft. Ist sie im Brahm. Insekt. 1787 erwähnt, wie Linné sie schon, so differente Arten mit Sicherheit, mit Fabricius Abbildung, Linné, ob sie mit Linnes Species identisch sei oder nicht, nicht entscheiden können, schon weil Linné die Species nicht genau beschrieben hat.

(Von der generischen Art, O. atrata Degeer, Gmel. ed. XIII., H. Atlantica Fabricius, Kol., Ph. phalaenoides Zett. besitze ich 18 Exemplare.)

Pterygonia L. et Auct. Trichostegia Kol.

P. grandis L. et Auct. — 9 Ex. Carlsruhe, Finnland. 8 ♀

P. fasciata Burm.; P. grandis Degeer Steph.; P. Burmeisteri Steph.; P. grandis (partim) Kolen. * Walk. * P. striata Hagen in Stettiner Entom. Zeitung Jahrg. XV. p. 362. 24 Stücke 8 ♀ Preußen häufig. Die Form der app. anal. der männlichen Thiere ist die Hauptsache bei der Verschiedenheit der Art, ob sie aber, wie ich damals glaubte, P. striata Linné sei, bleibt noch zweifelhaft. Degeer's Beschreibung ist sehr gut, Kolenati sah wie selbst Rücksprache hat, den Typus bei sich. Zweifelhaft mit P. grandis. Beweise vorhanden, muß gestehen sie gegen Kolenati. Die Engländer haben, wie Walker neuerdings selbst bestätigt, Recht, wenn sie P. grandis Linné nennen. Burmeisters Art scheint Lappland, Schweden, Preußen, Livland, Ingermanland, Finnland, Hamburg, Sachsen, Thüringen, Harz, Schlesien, Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Oesterreich, Tyrol, Baiern, Frankreich, Pyrenäen, Spanien, Portugal.

P. obsoleta v. Heyden 8 Hamburg. Scheint eine eigene Art zu sein. Männchen und Weibchen (Weibchen nicht identisch) [illegible]

Trichostegia Kol. Walk. Schneider, Pterygonia Auctor.

P. minor Curt. Steph. Walk. P. minuta Burm.; Phr. tertiaria Ramb. * 8 Preußen selten. Scheint in Preußen, Schlesien, Hamburg, Pommern, Ungarn, Siebenbürgen.

Familie 2. Limnophilidae.

Glyphotaelius Steph. Westw.; Glyphidotaulius Kol. Pterygonia Auctor.

G. pellucidus Retz. P. punctata linnaeana Degeer Retzius; G. umbraculum Kol. *; G. laevis Walk. * Fast selten 8 Ebing Preußen. Das Weibchen ist noch nicht beschrieben. Retzius Name ist nicht gut, Degeer's Name ist der beste. Villers Name ist sogar schlecht, da Linné bereits Degeer's Art beschrieben hat.

(Linné gemischt seine Beschreibung große Art Lappland ist wenigstens Weibchen 888)

G. pellucidus Oliv. Fab. Ramb. * Kol. * 7 Ex. / Waldhaus Marienburg; Zoppot; Carlsruhe; Eckersberg 2 Stücke. Sehr variable Art. Zeichnung sehr veränderlich, meist sind Männchen bei Stephens Abbildung sehr ähnlich. Das Weibchen ist selten groß, oft gelbrandig, mit Flecken fast ganz bedeckt (Stephens). Selten Weibchen meist Burmeisters P. segmentalis. Auf der Zeichnung ist sehr veränderlich. Die selbe Art, wie sie mir selbst Art, Stephens meinte Exemplare.

Grammotaulius Kol. Limnophilus Auctor.

G. nitidus Müller Fabr. Ins. Phr. bimaculata Linn. Kolen.; Linn. generische Burm. (Linnes, Fabricius, Degeers Art.) 4 Stücke die selben gehören hierher.

G. atomarius F. Kol. * Ramb. * Burm. Phr. irrorata Zett. Limnophilus Linn. * Ex. 88 (Weibchen 5, Männchen 2 5, Preuß. 10.)

Die Zeichnung und Gestalt ist mir sehr veränderlich. Gewöhnlich sind die Männchen dunkler und größer als die Weibchen. Finnland, Preußen, Pommern, Hamburg, Belgien, Oesterreich, Ungarn, England. Scheint die Linné'sche Species zu sein. Ich besitze keine außereuropäische Arten zum Vergleichen, aber Linné Selbstständigkeit ist noch zweifelhaft hier, da eingelaufene Nachricht, Curtis spezielle sei nur ein schwarzbraunes Phr. interrogationis Zett. Individuum, und G. atomarius die Zeichnung ist sehr selten ganz.

Colpotaulius Kol. Limnophilus Auctor.

C. incisus Steph. * C. excisus Kol. * L. stigmatella Ramb. * 8 Ex. / Preußen 29 Männchen 25, Weibchen 5; Lappland 28 / Ganz kleine Art.

(Die andere Art C. vittatus Kol. ist mir nicht bekannt.)

Limnophilus Burm. Limnophilus Leach. Regel. Rbr; Charakteristica Kol; Flyggarna Linn.

L. vittatus De Geer. Kol. *; Planorbis P.S. *; Rbr. *; L. lunatus Curtis. Walk. *; L. nebulosus Regl. ♀ 18 Ex. 38 Frankfurt 4.11 = ingel. 29.10. Frankf.

L. flavicornis F. Palomedia Fabr. 6 Ex. 32 Frankfurt. 26 Offenbach 10 Holland. — P.S. * Kol * Rbr. * Bei gemein hier in den Gebirgen

L. nobilis Kol. Sehr gross ist nur ein ♂ gezogen Kleine Mittelgr. (Frankfurt bis Offenbach 10) Es fehlt an allen Dingen Hinterleib und Flügel

L. lunatus Curtis. Walk. *; L. vittatus Rbr. *; L. concentricus Zett. Kol. 5 Holland (gebrauch. vittatus Dahl?) Kellau. Ein mir aus Hamburg, Rhein, Ungarn

L. auricula Curt. Walk. * L. sericeus Kol. * 5 Amasen. Ein mir aus Frankfurt, Pyrenäen, Hamburg.

L. fuscinervis Kol. 5 Exemplare, ♂ nicht sicher zu dieser Art, aber von L. vittatus Walk. * Frankfurt, Pyrenäen, Hamburg. Oesterreich

L. femoratus Zett. * Rbr. ist Lappland sicher. Ohne Heimath.

L. subpunctatus Zett. Lappland. 2 Exemplare Rbr. Pyrenäen. Oesterreich. Ungarn. Sicilien. Kreta. Algier.

L. elegans Curt. albovittatus Regl. Hamburg. Frankfurt.

L. nigriventris Pict. L. praecisus Regl. L. trimaculatus Zett. Lappland

L. rufulus Regl. Walk. * L. maculosus Kol. 1 Ex. Offenbach 10 Ein mir mit Sicherheit Ungarn, Oesterreich, Kreta

L. fuliginosus Stadtlingen. Frankfurt. Spessart 8 Ex. sind zweifelhaft. Hybrid? 1 Ex mit Pyrenäen.

L. griseus L. Fabr. Kol. * L. varicornis Rbr. * L. lugubris Walk. * 8 ♂ 8 Ex. 31. / 6 zweifelhafte Arten. Offenbach 10 5. Frankfurt 25, Frankfurt 10/12 75

Ostfriesland, Regl? Frankfurt. Hamburg. Hessen. Thüringen. Preussen. Pommern. Schweiz. Oesterreich. Ungarn

L. generalis Curt. Walk. * L. griseus Kol. * L. lugubris Rbr. * 5 ♂ 5 ♀ Frankfurt 25 Offenbach 10. Ungarn. Oesterreich

L. auricula Rbr. * Frankfurt 25 Offenbach 10 Ungarn. Oesterreich. Kreta.

L. fulvus Rbr. * Frankfurt. Hamburg.

L. picturatus Curtis. Walk. * L. griseus Kol. * L. compar Rbr. * 2 Ex. bisher selten. Fast ganz Europa variabel

L. flavus Rbr. * Frankfurt. Hamburg. Ungarn. Oesterreich. Kreta.

L. picturatus Curtis. Walk. * L. griseus Kol. * L. compar Rbr. * 2 Ex. bisher selten. Fast ganz Europa variabel

L. flavus Rbr. * 7 Ex. 32 Frankfurt 25 Offenbach 10. Ungarn. Oesterreich. Kreta.

L. fulvus Rbr. * Frankfurt

D. olfolatus Rbr. ♀ 2 Exx aus Nordamerika Egge mit Typus. – Aufenthalt: 2 aufgespießte Arten mit Beschriftung

D. fam. cingulatus Hyph. Walk. ♂, femigatus Germ. Kol. ♂, L. fasciiventris Rbr. ♂ 10 ♂ eingesammelt bei Hamburg 28. Zeichnung sehr verschieden beigefügt. Exx aus Lappland, Preußen, Pfalz, Hamburg, Hannover, Braunschweig.

Pharopteryx. Kol.

P. generalis Kol. Anal. dubia Hyph.? Ex. Nicht mit Hamburg beigefügt. Exx aus Preußen, Pfalz, Hamburg, Hannover.

Anabolia Hyph. Stathmophores Kol. Limnophilus Leach.

A. nervosa Hyph. Lim. fasciata Rbr. ♂, P. fasciata Pict., A. Lapponica Kol.? 4 Ex. 3 spitzgeflügelt Weibch. 29, plötzlich Zeichnung 39, Exx. 9 Exx aus Braunschweig, Belgien, Hamburg, Pfalz, Krain, Oesterreich, Baden.

A. fasciata Barm. Kol. ♂ 1 Ex mit Exemplar beigefügt. Exx aus Tirol bei Lienz a. Drau.

A. fuscata Hagen mit Pfalz, Oesterreich.

A. varia Hagen mit Braunschweig. Alle 4 Arten in Zeichnung u. Größe sich sehr ähnlich.

A. reparata Hagen. Pfalz.

A. infida Kol. ist mir nicht sicher bekannt.

Kasten 11

Stenophylax. Kol. Limnophilus et Phryganea Auct.

St. subnebulosa Zett. picicornis Pict. ♂; P. subnebulosa Zett. Kol. ♂; Lim. nigricula Rbr. ♂ 7 Ex. picicornis. Zeichnung = 5, Größe 7. Alle Exx. Lüneburg gesammelt. Exx. aus Schweden.

var. fusc. mihi mit Preußen u. Pfalz, auch vereinzelt u. mittlere in Schweiz.

St. arctica Kol. 7 Ex. Riga, St. Moritz 7. Grimsel Ex. Exx aus Lappland. Alle Exx. aus Schweden.

St. algerica Kol. Sarepta, Pommern, Pfalz, Oesterreich, Krain.

St. asperrima Rbr. ♂. St. meridionalis Kol. ♂ Braunschweig.

St. reticulata Rbr. ♂ Braunschweig, ist keine mir Exx.

St. Vibex. Curt. Walk. ♂ aus P. pilosa Kol.? 2 Ex. ♂ 2 Hamburg, Eichbaum 9. Exx aus Preußen, Oesterreich Hamburg, Baden.

St. hieroglyphica Curt. Walk. ♂, P. stigmatica Kol. ♂, Rbr. ♂ 4 Ex. ♂ 2 Hamburg 25, Zeichnung ab. Exx aus Preußen, Hamburg, aus Pfalz, Braunschweig, Baden, Pommern, Belgien, Mittelspitz Zeichnung 2 andere Arten mit Braunschweig und Krain.

St. stigmatica Pict. ♂ 4 Ex. Riga 47. 2 Exx. Schweden (2 Exemplare in Kopulation gefangen) Exx aus Pfalz u. Belgien. Exx. Pfalz u. Belgien u. pilosa Pict. cf. Rbr. Cat. Zeit 1855 p. 204

St. cruciata m. b. Krain.

St. cor. Spec. Lappland Kriebel. Außerdem 3 zweifelhafte Arten mit Belgien, Braunschweig Pfalz

N. Alle Arten aus Europa ab [illegible] Zeichnung, außer grünliche britische Varietät.

St. nigricornis Kol. ist mir nicht sicher bekannt.

St. pantherinus Pict. ♂, Leachii Rbr. ♂ Piemont. Fast 2 Exx Zeichnung, waren nicht in folgende Art sicher sp.

St. luctuosus Pillet. et Mitterpacher, var. geminata Kol. ♂ 7 Ex. ♂ 2 Exx. Tirol = 6 Exx. Exx aus Hannover, aus Pfalz, Oesterreich, Braunschweig, Belgien.

St. stellatus Hyph. Curt. Walk ♂, pantherinus Kol ♂ 5 Exx. St. Moritz, Größe = 8, plötzlich Zeichnung = 9, 1 Exx. Zeichnung abgeflogen

Exx aus Lappland, Lüneburg, Hannover, Mexico, Krain, Pfalz, Belgien.

3 Exx. Schweiz mit Oesterreich u. Pfalz.

N. Alle Arten von St. pantherinus ab [illegible] Zeichnung, Übergang [illegible] Abweichungen [illegible] Größe u. Tabel. Abweichungen [illegible]

Hallesus Leach. Hyph. Kol. Limnophilus et Phryganea Auct.

H. digitatus Schrk. Hyph. Pict. Kol. P. radiatus Leach, Limnophilus Rbr. ♂. 2 Ex. Zeichnung 9. Exx aus Pfalz, Lappland, Pommern, Hamburg, Hannover, Pfalz, Braunschweig, Oesterreich, Baden

H. fabripennis Rbr. ♂ ist mir nicht aus Europa bekannt aus Nordamerika.

H. annulatus Pict. Kol. Exx aus Pfalz u. Krain.

H. radiatellus Pict. Exx aus Pfalz u. Belgien.

H. maculosus Curt. Walk aus Ex. [illegible] Exx aus Pfalz u. Belgien.

H. nigricornis Kol. ♂ Oesterreich, Pfalz

H. discolor Rbr. ♂ 1 Ex. ungespießt St. Moritz 2 aufgeweicht.

H. obsoletus Rbr. ♂ Pommern Kol. ♂ 2 Ex St. Moritz aufgeweicht (verschieden in Abgrenzung)

H. var. fusc. 2 Ex. St. Moritz Faulhorn aufgeweicht.

obliterata Hagen. H. minutus Pict. ♂ Pfalz.

H. obtusa v. Hagen 3 Ex. verschiedene Ausdehnung; obtusa; St. Moritz aufgeweicht

H. var. fusc. 2 Ex. St. Moritz. aufgeweicht.

engadinicus Hagen. H. pennatus Kol. Tessin.

Ueber Vorkommen meiner Ansicht nach 6 verschiedene mir Arten mit Pfalz, Krain, Freiburg, Oesterreich, Leipzig.

N. Die Gattung Hallesus gehört zu den wenigst gekannten, Vorkommen meist monatlang Arten.

Chaetopteryx Steph. Kol.

Ch. villosa F. Pd. ♂ Kol. ♀ Ex. Frankfs. Rembrandt 710 (11. Exemplare) bei mir mit 6 Kreis Oberhessen Hessen.

Ch. Lepidopteron Curt. Walk. ♂. Ch. subcostalis Pict. ♂ Kol. ♀, Ph. villosa Fab. 52 Stk. Taunus 710 Ein mir mit Hessen, Oberhessen, Hessen.

Ch. regalis Kol. ist mir nicht genau bekannt

Ch. Siebold Hb. nicht Pictet — mir Pictet zugesandt in Rückstand Hessen und mir fünfte größere Art.

Enoicyla Leach, Agraea, Enicyla Rbr. Phryganea ♂ Kol.; Limnophilus Curtis; Phryganea Fab. Pict.; Rhyacophila Pict. Dromophila ♂ v. Heyden.

E. angularis Pict. ♂, Ph. pygmaea Fab.?, Ph. fimbriata Pict., L. pusillus Curtis; Ephostacia Rbr.; P. Reichenbachii Kol.; D. montana Schrank ♂ M. pusillus, ist Pictet ♂ 18 Stk. (28) fimbriata Linden 10, Taunus 10, Rheinmayen 410, Frankfurt 10, Rheingau 1, Nassau 2 (3 ganz Rhein) bei mir mit Sembris, Hessen, Hamburg. — In Abbildung von Fab. Ph. pygmaea bei Degeer, Kol. III ist allerdings pusillus, gehört aber nicht hier, sondern Curtis Fabr. kennt zugestandt als Ins. allgem. Von Rhyacophila angularis sah ich die Type gesehen, sie gehört sicherlich hierher. Ich bin daher Pictet Ansicht, daß mein Ph. fimbriata Pictet, ja gewiß alle frische mir abgebrochen Exemplare

E. annulata mihi. Ich habe nur ein Ex. von Rheinau gesehen.

Diese gehört eine sehr merkwürdige und abweichende Gattung Thremastes mihi. Corpus Ord. Ph. dipteros mit Tubicinen Larve eine neue Gattung Rhyacophila Curtis mihi gehört 1.2.2 Tarsen mit 2 Krallen mit Haarpolster. Ex. Hessen

Marsupus mihi.

M. fenestrus Pict. ♂ v. bigottata Pict. ♀ Acrotrichis Curtis Walk. ♂ mit Kranz wenig ist Ihre excipiens ♂ v. modesta ♀ St. Moorg. Hessen Ex. gemischtgeschlechtlich versandt, sollte sie nicht eine eigene Art bilden.

Ecclisopteryx Kol.

Sie einzige Art E. Tabularium Hessen Vaterland. Ich habe sie jetzt mit Lepidopteryx erhalten

Apatania Kol.

Sie einzige Art A. muliebris Curtis ist mir nicht sichtbar.

Hemerodromia Rbr.

H. Lepidopteron mihi Vaterland.

Familie 3. Leptocerodeen

Notidobia Steph. Leptocerus Pict. Rambur; Phryganea Auct.

N. ciliaris L. Kol. ♂ Palpata Steph. Pict. ♀ Rbr. ♂ 15 Stk. ♀ 2 (Rambur 75, Taunus 15, Frankfs. commissaire 5, Carlsruhe, Hessen, einmal rechts, 2 beschädigt) gemein ist hier in allen Localitäten, vielleicht ausserdem marocanische Art und Kreis

N. pellucida Rbr. ♂ Ich kenne nur die Type aus Hessen.

Hydroptila Dalm. Leptocerus Pict. Rambur; Phryganea Auct.

H. pilosa Steph. Walk. ♂ Tarsipilatum Rbr., T. chrysopylatum Rbr., T. fulvum Rbr. ♂; Tarsipilata Kol. ♂ 62 ♀ 2 Frankfs. 16, Taunus 36 Carlsruhe, Rheingau 37. fast 27. Gemein, ist hier in allen Hessen nicht Orten.

Leptocerus Leach. Pict. Rbr., Steph. Rambur; Prosopora Curtis Kol.; Potamarcha Steph.? (Leptocerus Hagen? mir hier nicht sichtbar, Leptocerus offenbar Linnéisch bestimmt)

Leptocerus Rbr. Pict. ♂ Rbr. ♂ Kol. ♀, L. perfectus Hagen, L. Lineatus Steph., L. Geminis Steph., Ler. Latreillii Curt. 5 Ex. ♂ 2 (fortissimus Rheingau 37 Taunus 37. Bornus Belgien. ♂ mit gänzlich behaftetem) gemein

L. nullipunctatus Pict. ♂ Rbr. ♂ ist wohl hier mit Ins. novus Rbr. Entom. Zeit. 1855 p. 208 kann nicht sicher bestimmt werden, kann ich auch hier Ihnen nicht genau kennen. Bei uns mit Hessen, Belgien, Frankfurt, Rheingau

L. Latreillii Rbr. ♂ Ich kenne nur die Type

L. galeatus Rbr. ♂ Italien. Ich habe 3 Arten, die alle mit mir mit Rbr. und Pictet sind.

L. Schneideri Kol. ♂ Leptocerus Rbr. ♂ Italien

L. nitidatus Rbr. ♂ Tyrolien. Von hier habe ich auch nur die Type.

Brachycentrus Curt. Steph.; Sericostoma Latr. Steph.; Pogonostoma Rbr.; Hydropsychida Kol.

B. subnubilus Steph.; P. crenatus Rbr. ♂, H. maculata Kol. ♂, Ph. tineta Fab.; 1 Ex. Rheinau ♂. Ich habe noch mehrere Localitäten

B. maculatus mihi Schweden, Lappland

B. albicornis Fab. Kolen. ♂ Schweden. Diese habe noch 2 mir nicht bekannte Arten.

Silo Curtis Steph.; Hydropsyche Kol.; Trichostoma Pict. Rbr.

S. picicornis Pict. ♂ Kol. Rbr. ♂ 5 Ex. (1 grünlich behaftet. Rücken, pallipes, Taunus 16 picicornis) bei mir mit Hessen ♂ Frankfurt

S. nigricornis Pict. 4 Ex. (2 grünlich behaftet) Dr. Moritz 7. Rheingau

S. fuscicornis Pict. 4 Ex. (zwei Exemplare behaftet) transversales Gitter ♂ Taunus 16. bei mir mit d. Hessen.

S. fuscicornis Kol. ♂ Hessen

nov. spec. Lappland.

2 nov. spec. Kreis. Rheinau. Nassau.

Eine Anzahl Arten von Rheinau kann ich nicht deuten, sind offenbar Ihnen fremde Species. Hessen

serpentata v. Heyden Taunus 16. 1 Ex. grünlich behaftet.

Charteptenga Hyph. Kol.

Ch. villosa L. Pict. ♀ Kol. ♂ ♀ Ex. Frankf. Taunus 710 ♂ 11. Cassel, Wetzlar, Bad Homburg, Kreuznach, Oberstein, Ilsenau, Thüringen.

Ch. brevipennis Curt. Halle ♂. Ch. tabidalosa Pict. ♀ Kol. ♂; Ch. villosa Fab. 79 etc. Taunus 710 Lüneburg, Ilsenau, Oberstein, Thüringen.

Ch. regalosa Kol. ist uns nicht genau bekannt

Ch. Pickoldtii nicht Provence, vielmehr eigentlich in Südfrankreich sowie auch in der südlichen Schweiz

Eriocrypta Agass. Laricyta Rbr.; Hypoptera ♀ Kol.; Limnophilus Curt.; Phryganea Fab.; Pict.; Hydropsyche Pict.; Dromophila ♀ v. Heyden.

E. angularis Pict. ♂; Ph. pygmaea Fab.?; Ph. fimbriata Pict.; L. pusillus Curt.; E. flavicornis Rbr.; P. Reichenbachii Kol.; D. montana Schrank ♂ 1820./21. fimbriata Linné 10, Taunus 10, Ilsenau gem. 710, Frankfurt 10, Schwarzwald, Kreuznach, Bad Homburg, Wetzlar, Bamberg, — d. Abbildung von Fab. Ph. pygmaea bei Degeer. Tab. III ist allerdings sehr gut, gehört aber nicht hier, z. Theil Limnophilus Curt. Diese Curt. gestaltet alle Arten alle. Was Hydropsych. angularis Pict. ist, das Gebot ist also klar. Das hiesige Männchen Ihres Autors, das muß Ph. fimbriata Pict. sein, ist gewiß nicht abzuweichen. Hypoptera

E. annulata nicht. Ist sicher nicht Ex. von Bonn gewesen.

Einige gehört eine sehr merkwürdige u. abweichende Gattung Thamastes nicht. Degeer Ph. dispectoria mit Fabricius

Ferner eine neue Gattung Harpyopathes Rbr. auch Fabricius 1.2.2. Hyalin mit 2 Adern mit Marseille v. Oberstein

Marsupus mihi.

M. fenestratus Pict. ♂ v. hyalinata Pict. ♀ Southern Central Wales. ♂ mit Kreuz wegen ist Ihm carinipennis ♂ v. medicata ♀ St. Maurice, Basel Ex. gänzlich fehlen, manchmal, selten sie nicht eine Art bilden.

Ecclisopteryx Kol.

Sie einzige Art E. Fabricius ohne Vaterland. Ist sicher nicht Linnéisch.

Apatania Kol.

Sie einzige Art A. wallisella Rbr. ist nicht sicher.

Anomalostoma Rbr.

A. lepidopteroides nicht Vaterland.

Familie 2 Sericostomiden.

Notidobia Zygl. Sericostoma Pict. Rambr.; Phryganea Auct.

N. ciliaris L. Kol. ♂ Palaeodes Zygl. Pict. ♂ Rbr. ♂ 1562 ♂♀ Hamburg 75; Taunus 76, Frankf. verwandt, 5, Carlsruhe, Zürich, Genf, Wetzlar, Ilsenau, Oberstein, Thüringen, Bamberg, Bad Homburg, Kreuznach, Bonn, Bayern, Schweiz, Tirol, Ungarn, Siebenbürgen, Dalmatien, Griechenland, Kleinasien, Syrien, Algier, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Sicilien, Corsica, Sardinien, Malta, Ionische Inseln, Cypern, Nordamerika, Canada, Labrador, Grönland, Island, Lappland, Sibirien, Kamtschatka, Japan, China, Ostindien, Neuholland, Neuseeland, Vandiemensland, Südsee, Sandwichinseln, Südamerika, Brasilien, Peru, Chile, Mexico, Westindien, Cuba, Jamaica, ist sicher eine sehr weite Art.

N. fissicornis Rbr. ♂ Ist kaum von N. ciliaris.

Goera Leach Hydropsyche Zygl. Curt. Sericostoma Pict. Burm.; Lasiostoma Ramb.; Spathidopteryx Kol.

G. pilosa Zygl. Halle ♂ T. capillaris Rbr.; Thryopsyche Burm.; P. fulvum Rbr. ♂; P. capillata Kol. ♂ 62 ♂♀ Frankf. 26, Taunus 76 Carlsruhe, Ilsenau, Schwarzwald 27. Curt 27. Jamaica, ist sicher eine sehr weite Art.

Sericostoma Latr. Pict. Rbr.; Zygl. Ramb.; Drosopora Leach Kol.; Potamocera Zygl.? Lasiostoma Zygl. mit sehr feinen Fühlern, Lasiostoma Curt. sehr

Sericostoma Schneid. Pict. ♂ Rbr. ♂ Kol. ♂; S. personata Spence, S. Leachii Zygl., S. Spenceri Zygl., Ser. Latreillii Curt. 5 ♂. ♂ ♀ Pictet verwandt Ilsenau 27 Taunus 27. Meine Art. ♂ mit gelben Abzeichen gewiß S. maculigastrum Pict. ♂ Rbr. ♂ cf. über diese Art Sr. wenige Art Latreille Hist. 1835 p. 208 Meine Art ist Pictets nicht verschieden sind, kann ich nach drei Exemplaren behaupten. Bei uns mit Ilsenau, Belgien, Hamburg, Bremen, Ilsenau

S. Latreillii Rbr. ♂ Ist kaum von S. Iris

S. galeatum Rbr. ♂ Italien. Der auch 3 Arten, die alle wirklich nur Abart von Sericostoma sind.

S. Schneideri Kol. ♂ flavicorne Pict. ♂ Italien

S. vittatum Rbr. ♂ Spanien. Zwei beide kaum auch von S. Iris.

Brachycentrus Curt. Zygl.; Micrasema Zygl.; Lepidostoma Rbr.; Hydroptila Kol.

B. subnubilus Zygl.; P. cinereum Rbr. ♂; H. maculata Kol. ♂; Phr. tineta Fab.; 1 Ex. Ilsenau ♂. Ist sicher ein Exemplar mit Flecken Europa

228

Familie 7. Rhyacophilidae.

Hyagotes Steph. Rhyacophila P.

A. comatus Pict. * 7 Br. traubfl. Tuniol 26 (tubipen. Iranis) 4 grünlichgelb

A. vicinitas P. fasciata Steph. 4 Br. Giessen 2, Heidelberg 27. Tuniol 24 = 9 / 2 grünlichgelb / fasciata.

Beraea Steph. Rhyacophila P.

B. maurus Curt. Wales * 5 Br. Tuniol = 6. (2 grünlichgelbe) / Rheinhessen)

B. pizzmaca Steph. * 6 Br. traubfl. Tuniol 25. 26 (2 grünlichgelbe) nigripennis.

Rhyacophila Pict.

R. evoluta P. Tuniol 27, Eyespannt = 10 / fallidus / 2 Br / 2 grünlichgelb /

R. umbrosa P. * Eyespannt, Tuniol = 6 1/2. nigrocella.

Hydropsyche Pict.

H. fimbriata Steph. Chr. 8 schwarze Tuniol 27, nigricella am Eyes. ec. / grünlichgelb /

Limnophilus Leach.

Ch. marginata L. / 8 Br. hellgelb mit Punkt.

/ Brasil. Beine wie mein Hydropsyche grünlichgelb /

228

Lucretia J. Abgeroplastidae.

Agapetes Steph. Abgeroplasta P.

A. ornatus Pitt. ♀ 7 Gr. Frankfl. Taxud. 76 (Caliper. Francis) 4 Zwischenfälle

A. octistus P. fuscovus Steph. 4 Gr. Hessen = 3, Heidelberg 77, Taxud. 88 = 9 / 2 Zwischenfälle / flavicornis.

Bernea Steph. Abgeroplasta P.

B. Mannii Curt. Male ♂ 5 Gr. Taxud = 6 (2 Zwischenfälle.) Rigi bei gratis)

B. pygmaea Steph. ♀ 6 Gr. Frankf. Taxud 45 ab Hessen (1 Zwischenf.) eingesandt.

Abgeroplasta P. L.

A. vestigialis P. Taxud 77, Ofenpassau = 10 / fallicola) 3 Gr / 2 Zwischenfälle /

A. umbrosa P. ♀ Ofenpassau, Taxud = 6 Gr. eingesandt.

Stephanocera Steph.

St. fimbriata Steph. Gr. 2 infernalis Taxud 77, eingesandt aus Ofen 80. / Zwischenfälle /

Limnophila Leach.

Ch. marginata L. / Gr. beigefügt mit Basel.

/ Brasil. Bisse eine mit Hydrophyte aufgefunden /

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Polyplectana Abr. Trichoplectana Pict.

P. maculatum Ol. Pict. ♀ ; pulchellum Abr. ♀ Ein nobilis Frauenf.

P. microcephala Pict. ♀ (Rhyacophila) bisher mit Zweifel.

P. fabrifera Pict. (Rhyac.) Zweifel. Lebt eine neue Art mit Beutel.

Mormonia Curt. Steph. Sparus Baron.; Lepidostoma Rambur; Trichostoma Burmeister Synonyme Gattungsnamen Hyrn. die Arten sind selten.

M. hirtella Kol. hirta Baron., maculata Steph. Ein. aus Belgien. Die gewöhnlichsten Käfer am Brennerrande der Oberflügel, und die behaarten Füsse sind sehr merkwürdig. Belgien Montpellier, Hamburg.

M. nigromaculata Steph.; G. hirta Kol. ♀ ; L. fuscomaculosa Abr. ♀ Petersburg, Belgien, Hamburg.

M. villosum Abr. ♀

M. fuscicorne Abr. ♀ Ist braun, rostbeinig, mit dem Typus, Färbung eine neue Art.

Sclo. Kolenati (non Stephens) mit der einzigen Art mutata ist eine neue Gattung gemischt.

Potamorius Kolenati non Stephens und Sclo. Helicopsyche Kol. gehören zu Rhyacophila. Plectrotarsus (Pict.) kommt mit Familie d. Hydroptiliden.

Agrypnia Curtis, Agrypnetes Steph. Hydropsychina Kol.

A. pagetana Curt. Kol. ♀ Ein. Nicht mit Brauen.

A. strigosa Kol. ist wie Südeuropa, Asiatische Gebirge mit Brauen, Asiatische Gebirge mit Brauen.

Hydroptila Dalm. A. Stephens. Diese Gattung ist wie auch einige Arten aus den Alpen bekannt.

H. pulchricornis Pict., auch die ersten H. hirsuticornis Dalm. 20 Ex. Die Weibchen fallen ist sehr 6 (4 Weibchen fallen) und Frankfurt = 5 ♂ 77. Leipzig. Oberlausitz (pulchricornis) Kassen. Lus wie mit Petersburg, Brauen, Hamburg.

H. brunnicornis Pict. Zweifel. 2 Ex. Ist wie auf der Grenze zwischen Frage ob bei, Ist wie Ein selbst Gehäuse auf

H. flavicornis Pict. Stein. Hamburg auf Gattungsfall.

H. fasciicornis Steph. ♀ Elsass Kol. ♀ bis wie mit Berlin.

Zweifel selbst Arten bisher ist mit Hamburg, Spanien, Baiern, Ungarn.

Die Gattung Hydroptila Steph. mit der einzigen Art H. elegans Curt. ist wie auch Gattungsfall für fast ein Dutzend Arten, so wie Hydroptila ambigua Pict. ♂ Insel Lago. Und Agraylea minima Steph. Curt., Janeda Hansoni Steph. bisher ausser Schweden Stein mit Petersburg, Ist Falle Leben selbst Ist. Eine Schwierigkeit Gramlich. Die gewöhnlichen Käfer auf Felder fallenen Art sind Dresden Lauter fast bei Hamburg gefangen.

Familie 5. Hydropsychina.

Hydropsyche Pict. Leach. Insecta, Hydropsychina Pict.

H. albicornis Scopol. Pict. ♀ Steph. cf. über H. albicornis Pict. H. guttata Pict. Ent. Zeit. 1858 p 207. 9 Ex. ♂ ♀ die grösseren genau sind die Weibchen. (4 Weibchen fallen) Hamburg 27 Exemplare, Gießen 7 angeblich, Kyjov, Carlsruhe, St. Hubert 7 Ex besitzt ich von gastfreien Orten. Cassel, Kassel, Kassel, Kyjov, Belgien, Krain, Piemont.

H. C. maculipennis Steph. Kann Differenz sein auf Gattungsfall.

Molanna Curt. Amblyptera ♀ Steph.; Nais Rand.; Arcogastes Brauer.

M. angustata Curt. Walk. ♀, nigripalpis Steph. Walk. ♀, M. plicata Abr. ♀, M. fuscicornis Brauer ♀ und ♂ mit Brauen. Ist bisher Art mit Brauen, Elberfeld, Pommern, Kyjov, Frankfurt, Petersburg, Kassel, mittlere Lausitz, Dresden und Spec. mit Lappland.

Leptocerus Leach. Steph., Hydropsychina Pict. Abr.

L. Fabricius Fabr. Rhyacophila varipes Curt. cf. Compend. Ent. II, H. bicolor Zett., H. venosa Abr. ♂ ♀ Brauen.

L. notatus Rossi. ♂ Brauen.

L. annulicornis Steph. Walk. ♀, M. fusilis Curt. M. flavo fulva Abr. ♀ ♂ Brauen.

L. fulvus Pict. ♀ 5 Ex. ♂ (1 Weibchen fallen) M. fusilis Curt. M. flavo fulva Abr. ♀ ♂ Brauen. annulatus.

L. guttatus Hagen 5 Ex. ♂ (2 Weibchen fallen) Albrecht 2 Exemplare. Auch in Brauen, Insel Rügen Kassel.

L. fuscicornis Steph. Walk. ♀, L. cinctus Abr. ♀ Auch Brauen 5 Ex. ♂ ♀ (2 Weibchen fallen) Frankfurt 27, Brauen 29, Lus 27.

L. perfasciatus Steph. ♀ mit Ungarn.

L. cinereus Pict. ♀ Rhenanus Curt. ♂ ♀ 5 Ex. Typus Brauen 28. Ist fehlt 2 Gattungsfälle Ex. Ungarn.

L. riparius Pict. ♀ Abr. ♀ M. riparia Zett. ♂ Ex. Marseille, Zweifel 28, Aschaffenburg 27, Frankfurt 27, Algarve 28, Lus 27. (1 Weibchen fallen)

L. albifrons Pict. ♀ interruptus Walker. 6 Ex. ♂ ♀ Lus 27, Zweifel 26, Hamburg (einschließlich) 4 Ex. ♂ ♀ Ein Weibchen fallen.

L. b. fasciatus Pict. ♀ Pommern. 3 Ex. Zweifel 26, Hamburg 27, Kassel (Genus?) (3 Weibchen fallen)

L. dissimilis Steph. Pommern Abr. ♀, bicolor Curt. Steph. Walk. ♀ 7 Ex. Frankfurt 28, Aschaffenburg 26, Kassel, Aschaffenburg 28 (2 Weibchen fallen)

L. fulvidus v. Heyd. Frankf. 1 Ex., vielleicht nicht dieselbe 1 Weibchen fallen

L. fulvicornis v. Heyden Zweifel 6 Ex. gleichfalls für Gattungsfallen.

L. insignificatus v. Heyden Aschaffenburg 27 Ex. für Gattungsfallen.

L. pilosus Scott. Leach. Leptocerus Curt. Walk. ♀, M. obsoleta Abr. ♀, M. fusca Zett. 12 Ex. ♂ Insel (selten) 1 mit Brauen beigesteckt.

L. annulatus Steph. mit grösseren Ex.

L. b-fasciatus Steph. mit grösseren Ex.

L. albifasciatus Abr. ♀ mit Dem. und L. cinereus 5 Ex. Gattg. 28 (2 für Gattungsfallen)

Ch

Sotades Rbr. Mystacides et Phryganeae Auct.

S. punctatella Rbr. 9 Ex. 8? Offenbg. & Frankfurt 75 37 <6. / 1 pärchenfall. /

S. dissimilis Zeyh. Wien 1, St. Caroline Pl. 1 Ex. 8. Roman

S. elongatella Rbr. 1 6 Ex. frankf. 6. / 1 pärchenfall.

Xxxxxxxx Rbr. 1 1 Ex. auf Gebirge.

Familie 6. Hydroptychidae.

Philopotamus Leach. Hydroptychidae Pict.

P. variegatus F. Pict. 1, H. Charpentier Cat. 5 Ex. / 1 pärchen. / Taunus 6 = 5 Ebersgrund, Alpen

P. montanus Pict. 4 Ex. / 1 pärchen. / Taunus, Ebersgrund 27

P. Scopoliorum Brand. Zeyh. Wien 1 Oberösterr. Hamburg

P. Ingrimaicus mihi. Vielleicht gehört alle mir bekannte grünen Art, rein Eichst. später für die beiden ein

P. Bertal mihi nec Martynov.

P. var. fem. 1 2 Ex. D. Hornig / vorgenannten / Hamburg / gute Beschreibung beigelegt.

Hydropsyche Pict. Regb.

H. variabilis F. 8 Ex. 8 8 / 2 pärchen. / Genf 1 8, Frankf. 7 1, Taunus 5

H. tenuicornis P. 2 Ex. / 1 pärchen. / Taunus 2 76

H. guttata Pict. 15 Ex. / pärchen. / Gebirgsfl. 76 75 Rhein 15 10 Lahn 9 >

H. lucida Pict. 1 Ex. Graff / Ingermannland / pärchenfl. /

H. spec. nov.? Frankfurt. 1 Ex. 8 1 pärchen. /

H. instabilis Pict. 1 Ex. / 1 pärchenfall. / Bellevue 15, Taunus 21, Hamburg 5 / nervosa /

H. lepida Pict. 1 Ex. / gebirgsfl. Taunus 76 47 > Rom 1 pärchen. /

Es gehört, daß die verschiedenen Arten / welche unter die Species H. lepida / aus mir bekannt nicht sicher bekannt sind, genau und bekannt Species gibt nicht einen sicheren Unterschied. Die Verschiedenheit der Färbung ist bedeutend. Die Form der Appendices analium scheint keine brauchbaren Differenzen. Charakter abzugeben. Größen Größen nur von diesen Arten und verschiedenen Arten gefällt bestehen, scheinen nicht geeignete scharfe Merkmale abzugeben, aus welchen man sie sicher unterscheiden könnte. Die Beschreibung der Species, die mir hier nicht analysirt sind, muß daher zweifelhaft sein. Es wäre sehr wünschenswerth, daß recht viele Exemplare von verschiedenen Orten und verschiedenen Lebensalter bei Verwandlungen zu überlassen.

H. nebulosa F. 1 Ex. Taunus Rhein

Plectronemia Steph. Philopotamus Cart. Hydropsyche Pict.

P. fenex Pict. 1 Ex. Taunus 6.

Polycentropus Curtis. Hydropsyche Pict.

P. radians Rbr. 2 Ex. Frankfurt / verflattert / 1 pärchenfall.

P. flavomaculatus Pict. 1 Exemplar var. Cart. Wien 1 Ex. Taunus / marmorata / 17 / 2 pärchenfall

P. bimaculatus L. 1 Ex. Rhein.

P. Zimmeri Tetr. 1 Ex. Taunus / verflattert und beigefügt /

P. irroratus Curt. 13 Ex. Schweiz 4 8. 5 ♀ Polycentropus medius pennatula. verflattert. parvidens. 2 pärchenfall

P. flavomaculatus Pict. 1 Ex. Frankf. 1 8 / 1 pärchen. / copulirt.

Familie Steph.

T. pallidicornis Steph. Wien 1 Ex. Taunus 47 Genf 1 8 / pallipes /

Psychomia Pict.

P. annulicornis Pict. 1 Ex. Frankf. 1 ♀ 26 / 2 pärchenfl. /

P. picicornis Pict. 13 Ex. Taunus 47. Genf 1 8. Frankfurt. Taunus 6 / pärchenfall

P. pusilla F. 1 ♀ aus Frankfurt

Ch

Sclerias Rbr. Mystacidae et Phryganeadae.

S. punctatella Rbr. 9 Ex. 8? Oderbruch 2 Frankfurt 75 77 (4. / 4 gründlich selten /

S. difficilis Zeyh. Wetz. 1, M. Caroline Pict. 1 Ex. 5 Oman

S. elliptarella Rbr. 1 6 Ex. Frankf. 6. / 2 gründlich selten

Ene

S. Caroline Pict. 1 1 Ex. [illegible]

Familia 6. Hydropsychidae.

Philopotamus Leach. Hydropsyche Pict.

P. variegatus F. Pict. 1, M. Chrysostomus Zett. 5 Ex. / 2 gründlich / Taunus 6 = 5 Rheingau, Alpen

P. montanus Pict. 4 Ex. / 1 gründlich / Taunus, Rheingau 77

P. Ringdalensis Leach Zeyh. Wetz. 1 Hessen, Hamburg

P. Ignavus nobis. Vielleicht gehört alle unter besonders gründlich Rbr, mein Exemplar für die beiden

P. Pictet nobis als Varietät.

P. var. fusc. 1 Ex. G. Meidig. / vorzüglich gut / Frankfurt / gute Beobachtung bestätigt.

M.

Hydropsyche Pict. Kolen.

H. variabilis F. 8 Ex. 8 ♀ / 3 gründlich / Graf 8, Taunus 74, Taunus 5

H. tenuicornis F. 2 Ex. / 1 gründlich / Taunus 2 76

Er

H. guttata Pict. 15 Ex. / gründlich / Frankf. 76 75 Rheinl 75 76 Lindau 9 7

H. lineata Pict. 1 Ex. Graff / vorzüglich gründlich /

A

H. fasc. var.? Frankfurt. 1 Ex. 9 gründlich /

H. nebulosa Pict. 8 Ex. / 2 gründlich selten / Bockenheim 75, Taunus 77, Homburg 5 / [illegible] /

H. Kingsl. Pict. 2 Ex. selbstständig Taunus 76 77 = Rom 2 gründlich /

Ja gesehen, daß die wesentlichen Arten [illegible] Kingsl. / nur auf Schlesien nicht sicher bekannt
die Prüfung von Pictets Typen gab mir kein sicheres Resultat. Die Verwandtschaft ist [illegible]
so schwierig. Ich kann die typ. real. meinen Exemplaren [illegible] Differenzen. Obersch ist
Varietät gegen Pictets nur von Pictet und [illegible] Arten gestellt besitzt, [illegible]
[illegible] eigentlich wollen gestatten Merkmale sicherlich zu messen, auf welchen man sie [illegible]
die Verbindung [illegible] Merkmale, die mir [illegible] ausgeschlossen, eine [illegible] Zweifel an
[illegible] Trennung leiden. Ich wollte [illegible], wenn [illegible] nachweisen, daß [illegible]
[illegible] Typen von [illegible] Pictet die Verwandtschaft [illegible].

H. nebulosa F. 1 Ex. Taunus Rbr.

Rhyacophilidae Zeyh. Philopotamus Cart. Hydropsyche Pict.

Rhyacophila nubila Zett. Hydropsyche Pict.

P. fasciatus Pict. 1 Ex. Taunus 6.

Polycentropus Curtis. Hydropsyche Pict.

P. arbanus Rbr.? 2 Ex. Frankfurt / selten / 1 gründlich selten.

P. flavomaculatus F. 1 Ex. Rbr.

P. Kingsl. Pict. 1 Ex. Frankf. = 5 / 1 gründlich / reparatus.

1863. Aufbewahrung seiner aufgearbeiteten
bearbeiteten Bibliothek, Chronol. – Verfassung und
Lage von Zeit zu Zeit wären notwendig. Auf
Reise Arbeit über Preuß. u. Asaph. Ich habe alle Post
an d. Dr. Krauß in Hanau. Die gesc. wurde in der Augsb.
Allgemeinen die Recension stehen würde zu dienstlichen
Verfügungen dienen.

416

Koenigsberg 29/12 62.

231

Dec. 1862 von Hagen zurück gelangt, von
der hiesigen Reise 1856.

229

414

1	Limn. nobilis Kol.	gen. sie Gesellschaft mir	
1	— stigmaticus Hyd.	Gesellschaft mir	
5	Gon. flavus P. Kol.	Gesellschaft mir	
4	— apicalis a. sororio Hyd.	Gesellschaft mir	
2	— subemarginatus Hyd.	Gesellschaft mir	
4	Desm. punctatissimus Steph.	Gesellschaft mir	
1	Hall. mucoreus Imh.	Gesellschaft mir	
1	— discolor Rbr.	Gesellschaft mir	
4	— chrysolus Rbr.	Gesellschaft mir	
3	— nov. sp.	Gesellschaft mir	
9	— oblita, confinis Hyd.	Gesellschaft mir	
2	— nov. sp.	Gesellschaft mir	
2	Mass. sericeus	Gesellschaft mir	
4	Seric. collaris Schr.	Gesellschaft mir	
4	Silo fusicornis Pict.	Gesellschaft mir	
4	— 4 guttatus	Gesellschaft mir	
1	Hydr. brunneicornis Pict.	Gesellschaft mir	
1	— flavicornis Pict.	M. Moritz Gesellschaft mir	
2	Hydr. albicornis Sp.	Gesellschaft mir	
2	Lept. guttatus Hyd.	Sahe ist älter u. kann	
2	— semipictus Hyd.	für Basalte	
4	— atomarius		
3	— bipustulatus		
3	— tineoides	Gesellschaft mir	
1	— subtilis Hyd.	Gesellschaft mir	
1	— felicornis	Gesellschaft mir	
1	— immaculicornis	Gesellschaft mir	
2	Ectr. pygmaeolabris	3 Basalten, was älter	
2	— atomatella		
2	Phil. marginegutt. similis	Gesellschaft mir	

423

er 1846. 430

424

417

und für den
Arbeit gedankt.

Ch

Scirpus Rbr. Mystacides et Rhyzogeni Auct.

S. quadrangulus Rbr. 9 Ex. 8♀ Offenbach a. Mainfluß 25.27 (6.) / 2 pünktchenfleckig

S. dissimilis Hagb. Wetz. a. d. Lacrosse Fl. a. 3 Ex. 5 Imag.

S. alligandellus Rbr. a. 6 Ex. Frankf. 6. / 2 pünktchenfleck.

S. Haworthii Fl. a. 1 Ex. auf Rhyz.

Familie 6. Hydropsychodea.

Philopotamus Leach. Hydropsyche Pict.

P. variegatus L. Pict. a. P. Clerquinii Pict. 5 Ex. / 2 pünktch. / Frankf. 6 a. 5 Hyporgnath., Oldenb.

P. montanus Pict. 4 Ex. / 2 pünktch. / Frankf. Hyporgnath. 27

P. Ringdahlianus Leach. Hagb. Wetz. a. Hessische Landsberg

P. Ingrimaicus mihi. Wetterau.

P. Pictetii mihi ad Mayenf.

P. var. fasc. 1 Ex. G. Amelii / variegatus Pict.

Hydropsyche Pict. Hagb.

H. variabilis L. 8 Ex. ♂♀ / 2 pünktch. / Genf 8.

H. tau-cornis F. 2 Ex. / 2 pünktch. / Frankf. 2 ♂

H. guttata Pict. 13 Ex. / 2 pünktch. / Frankf. 26 ♂♀

H. lucida F. 2 Ex. Frankf. / variegatus Pict. / 2 pünktch.

H. fasc. var.? Darmstadt. 12 Ex. 2 pünktch. /

H. nebulosa Pict. 3 Ex. / 2 pünktchenfleck. / Frankf.

H. bipunctata Pict. 2 Ex. / 2 pünktchenfleck. / Frankf. 26 ♂♀

Ist gestern, Ist die vorstehende Art
die Verfärbung von Exemplaren Hydro
ist bekanntlich. Ist braun die aggr
Färbung worauf gegen Phryga
ganea nicht gelingen wollen, ist
die Verdunkelung deutlich zu
sehen Verdunkelung beruhen. Ist na
grossen Theile von Insekten

H. urbana F. 1 Ex. Frankf. Main

Rhyacophilidae Hagb. Philopotamus Aut. Hydrop

P. fuscus Pict. 2 Ex. Frankf. 6.

Polycentropus Curtis. Hydropsyche Pict.

P. reticulatus Rbr. 2 Ex. Frankf. / reticulatus / 2 pü

P. flavomaculatus P. 1 Ex. Frankf. / variegatus Pict. / 2 pünktchenfleck.

P. irroratus Curt. 13 Ex. Schweiz. 28.27 Flugzeit / maculatus Pict. / 2 pünktchenfleck.

P. pseudomaculatus P. 1 Ex. Frankf. / 2 pünktch. / reticulatus.

Hydropsyche variabilis Pict — 1 Exemplar
Philopotamus lacta Pict — 1
Philopotamus Ringdahlianus Pict — 2
Rhyacophila Maurus (Hagen) — 2
Rhyacophila obtusata Pict — 2
Rhyacophila vulgaris Pict — 2
Philopotamus Gloss. fimbriata Hagb — 2
Hydroptila aus Braunschweig — 1

1863. Anerkennung seiner [illegible]
anerkannten Bibliothek-Ökonomie-Verfassung und
[illegible] von Zeit zu Zeit wären vorgenommen. Auch
[illegible] Arbeit über [illegible] Assoc. ist sehr alle Post
[illegible] Dr. Krauch in Stuttgart. Die [illegible] wurde in der [illegible]
[illegible] der Verein [illegible] Post stehen würde für [illegible]
[illegible] fortgesetzt [illegible]

416

Königsberg 29/12 62.

231

Ihre Bürgschaft auf Empfang Ihrer Sendung [illegible]
Kasse [illegible]. Ich kann nicht umhin, Ihnen [illegible]
ganz ungewöhnliche Länge der Arbeit [illegible] Billigung [illegible]
Ihre Arbeit, als Sie [illegible] Ihre [illegible] Aufgabe [illegible]
die Bearbeitung der Phryganiden [illegible] hat. Ich [illegible] Ihre
Arbeit [illegible] Ihre Eigenschaft mit besonderem [illegible] Gefallen [illegible]
über den Umfang der Aufgabe [illegible] Sie ganze Kraft gewendet [illegible]
beim Bearbeiten [illegible] Ueberblick [illegible]
einer Übersichtlichkeit nicht [illegible]

Ihre [illegible] Untersuchung [illegible]
230 Liste der Bildung von 1856

415

Limnophilus nobilis Kol.? von Osnabrück
——— stigmaticus Hyd. Frankfurt
Goniotaulius flavus P.? Kol.? Rigi, Grimsel, Gaudark
——— apicalis et soror Hyd. Taunus.
——— submarginatus Hyd. Giessen, Taunus.
Desmotaulicus punctatissimus Steph. Taunus, Osnabrück
Rigi. (Guttata, senex, alticola Hyd.)
Hallesus mucoreus Imh. — Col de Balme.
——— discolor Rbr. ♀ — N. Moritz
——— chrysotus Rbr. (barbipennis et alpicola Hyd.) N. Moritz
——— nov. sp. — N. Moritz, Faulhorn.
——— oblita et confinis Hyd. — N. Moritz, brun. Algau.
——— nov. sp. — M. Rosegg, N. Moritz.
Marsupus sericeus Pict. (casipennis & modesta ♀ Hyd.) N. Moritz
Sericostoma collare Schr. — Schwarzwald, Taunus, brun. Alg.
Silo fuscicorne Pict. (transversalis Hyd.) — Giessen, Taunus.
— sexguttatum Hyd. — Taunus.
Hydroptila brunneicornis Pict.? — Zürich.
——— flavicornis Pict.? — N. Moritz
Odontocerus albicornis Scop. — N. Moritz
Leptocerus guttatus Hgn. — Zürich
——— seminiger Steph. — Town
——— albifrons L. — Hamburg, Taunus.
——— bifasciatus Pict. — Taunus
——— tineoides. — Giessen, Schwarzwald.
——— subtilis Hyd. — Frankfurt.
——— filicornis Hyd. — Taunus.
——— annulicornis Hyd. — Schwarzwald.
Setodes punctella Rbr. — Osnabrück
——— albipunctella Rbr. — Frankfurt.
Philopotamus marginegutattus et similis Hyd. — N. Moritz.

Verte

423

430

424

417

und für den
[illegible] gedankt.

Ch.

Setodes Rbr. Mystacides et Phryganea Auct.

S. punctatella Rbr. 9 Ex. 27 Offenbach a. Mainkirchhofsbrunnen 25.27 (R.) / 2 pärchen in Copula

S. diffusella Steph. Wien, Mariahilf Pl. 2 Ex. 5 Roman

S. albipunctella Rbr. 1 6 Ex. Frankf. 6. / 2 pärchen in Copula

S. Kempfella Pict. 1 Ex. auf Schilf

Familie 6. Hydropsychidae.

Philopotamus Leach. Hydropsyche Pict.

P. variegatus F. Pict. 1, H. variegatus Curt. 5 Ex. / 2 pärchen in Copula Raupe in 6=5 Sparganium, Typha

P. montanus Pict. 4 Ex. / 2 pärchen in Copula Raupe, Sparganium 27

P. Piopetanus / Leach Steph. Wien 1 Exemplar Hamburg

P. Ingenuus mihi. Wien Mariahilf

P. Pictet mihi ad Mastigot.

P. var. fem. 1 Ex. H. variegatus, parvimaculatus

Hydropsyche Pict. Steph.

H. variabilis P. 8 Ex. 2 2 / 2 pärchen in Copula Gras = 8

H. tenuicornis P. 2 Ex. / 1 pärchen in Copula Raupe 27

H. guttata Pict. 13 Ex. / 1 pärchen in Copula Schilf. 26 27.

H. instabilis P. 2 Ex. Frankf. (nigromarginata) pärchen in Copula

H. fasciata var. Frankfurt. 13 Ex. 2 pärchen in Copula

H. subtilis P. 2 Ex. / 1 pärchen in Copula Schilf Raupe

H. lepida P. 1 Ex. / 1 pärchen in Copula Schilf Raupe 26 27 28

Ist gesetzt, daß die verschiedenen Beobachtungen von Pictet'schen Hydropsyche subtilis, die trotz der eingehendsten Untersuchung niemals gelingen wollen, zu H. instabilis gehören, oder ob es gute Species sind, müssen Zuchten und Untersuchungen lehren. Ich habe große Reihen von Individuen

H. subtilis P. 1 Ex. Frankf. Main

Plectrocnemia Steph. Philopotamus Curt. Hydrop.

P. fusca Pict. 1 Ex. Raupe 6.

Polycentropus Curtis. Hydropsyche Pict.

P. subnubilus Pict. 2 Ex. Frankfurt (pärchen in Copula) 27

P. maculatus Rbr. 1 Ex. Offenbach a. Main Schilf 28

P. Kinnekulensis L. 1 Ex. Finnland

P. Figuieri Pict. 1 Ex. Familie (zusammen gefangen mit Hydropsyche guttata)

P. irroratus Curt. 13 Ex. Schweiz. 28 27 (Plectrocnemia conspersa mediterranea subnigra Steph. parvidens) 5 pärchen in Copula

P. flavomaculatus Pict. 1 Ex. Frankf. a. M. / 1 pärchen in Copula

1 Hydropsyche variabilis Pict — Raupe
1 " (tacta P.?) (nigromarginata Hyd.) — Frankfurt.
1 H. variabilis Pict-n. sp.? — Aschaffenburg
2 Agapetus ciliatus P. — Raupe.
2 Beraea Maurus Curt. — Pupa
2 Rhyacophila vulgaris P. — (subtilis Hyd.) — Pupa
2 Glossosoma Similis Steph. (Boltoni et virginalis Hyd.) Raupe, Puppe
1 Hydropsyche aus Brasilien.

1863. Aussendung seiner diligenzkarten
und ihren Billiets. Chronol. – Festsetzung und
von Zeit zu Zeit wären notwendig. Auf
die Arbeit über Prüf. d. Assay. Ich habe alle Post
v. Dr Krauß im Hause. Ich gehe vorher in das Augsb.
gemein. die Vorräthe öffentlichen vorher zu examinieren
Ihre ergebenste Diener.

416

Koenigsberg 29/12 62.

231

Ihren gütigen Brief und Sendung habe ich richtig
hierher erhalten. Ich kann mir vorstellen, daß mir
ganz ungewohnte Länge der Arbeit so billigenswerth – Sie wissen
die Ursache, aber Sie wissen nicht, mit welcher Aufopferung,
die Bearbeitung der Abgaben verbunden ist. Ich bitte Sie Ihren
verehrten Herrn Collegen mit besonders freundlichen Grüßen zu
sagen, daß ich das Vergnügen hoffe, recht bald
beim Bearbeiten seiner Arbeiten sein zu können. Ich kann also
eine Verzögerung nicht statt finden.

Die Documente zur Statistik muß ich 3 Wochen
entbehren. Herr Prof. Scheerer, der sie aber nicht all
zu genau Abschrift haben wollte, wenigstens findet
Vergleichung mit meinen Abschriften als sehr leicht angegeben
zu haben. Indessen sind sie, selbstverständlich, sogleich
zurück.

Ganz ergebenst

H. Bergm.

Ich bin wenige Tage nicht angekommen, sonst wäre
Besuch. Ich bin sicher, sollte ich Ihre Freundschaft so in An-
spruch genommen haben, mir Ihre gefällig

Ertheilung Bergrathes.

232

423

430

424

417

und für den
Brief gedankt.

Ch

Sclerodes Klbr. Hypstandra et Phragm

S. punctatella Klbr. 9 Ex. d. ♀ ♂

S. diffinitis Zeph. Viola ♀, Ac. lan

Ere S. albipunctella Klbr. ♀ 6 Ex. pa

XXexostoma Dietz. ♀ 1 Ex. auf Sph

Sam.

Philopotamus Leach. Hydropsyche d

P. variegatus F. Dietz. ♀, H. Cherp

P. montanus Dietz. 4 Ex. [illegible]

P. [illegible]

P. [illegible]

P. [illegible]

P. var. fusc. 1 Ex. H. Merkel, fu

M Hydropsyche Dietz. Pict.

H. variabilis F. 8 Ex. ♂♀ [illegible]

H. [illegible]

Ec H. [illegible]

H. [illegible]

A H. fusc. var.? Frankfurt. 1 Ex. ♀

H. [illegible]

M H. [illegible]

H. [illegible]

Auf grasig. Ufer d. m

Beschreibung eines d

ist bekanntlich d.

Verwandlung einiges

war nicht gelingen

d. Verbindung d

dass Verwandlung

grossen Raupen

H. urbana F. 1 Ex. Zeuch. Bru

Plectrocnemia Steph. Philopotamus

P. fusca Dietz. ♀ 1 Ex. Taunus 6.

Polycentropus Curtis. Hydropsyche Pict.

P. urbana Klbr. 2 Ex. Frankfurt [illegible]

P. [illegible]

P. [illegible]

P. [illegible]

P. [illegible]

P. [illegible]

Bleibt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

423

430

424

417

232

Ch

Setodes Klbr. Mystacides st. Phryga

S. punctatella Klbr. 9 Lr. 8? C

S. Dissimilis Zeyl. Viata ♂, M. lacu

S. albipunctella Klbr. ♂ 6 Lr. fo

Ene

Xxxxxxxx Klbr. ♂ 7 Lr. [illegible]

Sam

Philopotamus Leach. Hydropsyche I

P. variegatus F. Pict. ♂, M. Europ

P. montanus Pict. 4 Lr. Lipsiæ

P. Scopulorum Ra

P. Ignavus ♂

P. Pictet mihi

P. rec. fus. 2 Lr. H. Stendy. fo

M.

Hydropsyche Pict. Rieht.

H. variabilis F. 8 Lr. 8 ♀ Lipsiæ

H. tenuicornis F. 2 Lr. Lipsiæ

Ec

H. guttata Pict. 13 Lr. Lipsiæ

H. lactea F. 3 Lr. Treff. Lugano,

Ap

H. fusc. var.? Sammlung. 12 Lr. 9

H. nebulosa Pict. 8 Lr. Lipsiæ

Mo

H. Spinola F. 8 Lr. Schlesien. Zan

Ab gesetzt, daß die

die Bestimmung von Ex

ist bekanntlich die

Beschreibung einzelner

Arten nicht gelingen

die Beschreibung g

ihres Vorkommens

großer Reihen

H. arcana F. 12 Lr. Zurich. Bem

Plectronemia Steph. Philopotamus

P. fenex Pict. ♂ 8 Lr. Zurich 6

Polycentropus Curtis. Hydropsyche Pict.

P. arcanus Klbr.? 2 Lr. Frankfurt [illegible]

P. flavellus Klbr. ♂ [illegible]

P. semiradiatus F. 1 Lr. Dresden.

P. Figurini Fabr. ♂ 2 Lr. Zurich. [illegible]

P. irroratus Curt. 13 Lr. Schweiz. 28 [illegible]

P. flavomaculatus Pict. 1 Lr. Frankf. [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...Dyt. 5 Dyt. 1863. Gedankt: auf die Ed. 2 der Bibliothek entom. – Mein Dank wird ihm Nass... Lichtenst. Mein Kontrollina fleißig gesammelt. Nächstens Einsendung Dankes... ...rel Pilzkäfer (3560) und Calopteryx spleadens

Königsberg 9 Feb. 1863.

419

234

Hochgeehrter Herr!

Ew. Hochgeboren verehrliche Zeilen vom gestrigen Tage habe ich mit dem verbindlichsten Danke zu bescheinigen.

418

233

Königsberg d. 9 Feb. 1863

Hochgeehrter Herr!

Ew. Hochgeboren gütiges Schreiben vom 1. d. M. habe ich mit dem verbindlichsten Danke erhalten. Ew. Hochgeboren wünschen, daß ich Ihnen meine Beiträge für die Lepidopteren-Fauna Preußens [illegible] 1861 schicke, ich will einen vollständigen kleinen Theil der Lepidopteren für meine Freunde zu greifen in Stand sein. Wenn jenen kleinen Theil verdanke ich vorzüglich Liebhaberei und Sammlung meiner [illegible] ich weiß also [illegible]

423

430

424

417

: 9. Feb. 1863 an Hagen geschrieben.

Habe Herr Insect aus der preuß. Braunkohle geschickt. Meine Herzgrube so wie die Zurückverfolgung [illegible] so bald es mir möglich werden zu dienen. Es sind wenige meinen mir nicht bekannte dabei. Ich habe leider zu wenig Exemplare zusammengesammelt. H. v. Maltzan wird die Nachtrag auf die Tafel aufnehmen. Ich werde wegen über die Arbeit u. bitte auf ihn einen Abdruck, gegen meinen in der Bearbeitung begriffenen.

232

und für den ...ge gedankt.

Ch.

Sotodes Rbr. Myctaridae et Phrygan

S. pomatella Rbr. 9 Lr. 8 L

S. Dissimilis Hbgl. Viola. 4, Mclan

Ene S. albipunctella Rbr. 4 6 Lr. pa

S. Hexadactyla Hbl. 4 Lr. [illegible]

Laun

Rhilopotamus Leach. Hydropsychidae

P. variegatus F. Pict. 4, M. Europ

P. montanus Pict. 4 Lr. Lyon

P. Europaeus de

P. Pyrenaicus m

P. Picteti mihi

P. mon. Jour. 4 2 Lr. S. Moritz, Ju

M. Hydropsychidae Pict. Hagl.

H. variabilis F. 8 Lr. 8 L / 3 gem

H. truncicornis F. 2 Lr. / 2 gem

Ec H. guttata Pict 13 Lr / gem

H. lunata F. 2 Lr. Graff / cyprenaea

Ag H. Spec. nov. Turkestan. 13 Lr. 9

H. nebulosa Pict 8 Lr. / 7 gem

M. H. hageni Pict 2 Lr. / schlesien Lan

Zu geschaft, Lyt de

Ins Prüfung von E

N

H. nebul

Rhyacophilidae

P. fuscus Pict.

Polycentropus C

P. subnus K

P. timellus K

P. kimmeridat

P. Pygmaeus

P. irroratus

P. flavomaculatus

v. d. 5 Sept. 1863. Gedankt, auf die Bd. 2 der Bibliothek enthaltenden Mscr. Ihrer Hand, welche Sie mir freundlichst geschenkt haben, sowie auf die Fortsetzung meiner Sammlungen. Abtretung meiner Forderung an Handel. 2 Bücher Rhed (5566) wofür Calopteryx gesendet.

Königsberg 9 Juli 1863.

419

234

Hochgeehrter Herr!

Einliegend erhalten Sie die Ihnen bei genauerer Ansicht als Duplikate Ihrer Sammlung überflüssigen

418

233

Königsberg d. 9 Juli 1863.

Hochgeehrter Herr!

Ihr Sendung meines Lepidopteren-Verzeichnisses mit so freundlichen Zusätzen und Ihre meine Bibliothek [illegible] Ihnen meinen ergebensten Dank. Es wird Ihnen erinnerlich sein, daß ich vor etwa meinem letzten Besuche und bei Übersendung Ihrer Sammlung Ihnen Ihren Wunsch [illegible] 1861 schrieb, daß ich einen verhältnismäßig kleinen Theil der hiesigen Bibliothek für meine Zwecke zu prüfen im Stande wäre. Ihnen jenen kleinen Theil verdanke ich wesentliche Förderung der Sammlung meiner Materialien; es wird also gewissermaßen wie von mir Ihnen diesen Theil in wesentlich höherem Grade meine Arbeit zugänge. Obwohl mir schon jetzt nur wenige Lücken [illegible] Correspondenz vorhanden, so ist mir der Mangel derselben in Betreff der Bibliothek Ihres Herrn Vaters doch fühlbar, und ich mag der Bitte, jenen Mangel zu beseitigen nicht widerstehen.

Meine Bitte an Sie betrifft den Wunsch, daß Sie Sich nachstehenden wünschen: die ganze Bibliothek Ihres Herrn Vaters in freien Stunden aufsuchen und mit meiner Arbeit zu vergleichen und mir später die Correspondenz [illegible] Addenda mittheilen zu wollen. Ich verspreche mir von einer derartigen Arbeit so bedeutende

423

[illegible] 1846. 430

[illegible] Stunden [illegible]

424

und für den
Herr gedankt.

Ch

Sclerodes Kbr. Mystacides et Phryga

S. punctatella Kbr. 9 Ex. 8

S. diffinis Steph. Wale. 2, Mclach

S. alli. punctell. Kbr. 2 6 Ex. fe

Ere

Xxxxxxxx Rbr. 2 Ex.

Philopotamus Leach. Hydropsyche

P. variegatus F. Rbr. 2, M. Clas

P. montanus Rbr. 2 Ex. Lepi

P. Tropalorum

P. Tyrannicus

P. Picatus mih

P. var. fem. 1 Ex. St. Hardtg.

M.

Hydropsyche Pict. Regl.

H. variabilis P. 8 Ex. 8 / Spec

H. pellucidula F. 2 Ex. / Lepi

Ec

H. guttata Pict 15 Ex. / Spec

H. lucida Pict. 2 Ex. Forst / rigrom

A

H. fasc. var.? Frauenfeld. 1 Ex.

H. subnebulosa Pict. 8 Ex. / 2 Spec

M.

H. Lepida Pict. 2 Ex. / schlesien

Ist gestern Lust die

Untersuchung zum

N

H. arbuscula

P

Plectrocnemia

P. fusca Pict.

Polycentropus (

P. subnubilus K

P. flavomaculatus

P. bimaculata

P. Tigurinus

P. irroratus

P. flavomaculatus

liche Verfahren, daß ich die Einsendung meiner Listen nicht weiter zu verfolgen
daß ich übergehe daß Sie Ihre Notizen meine
Angaben in Betreff der geographischen Verhältnisse
Schriftsteller und in Betreff des Alters der
in vielfältig zu berichtigen u. zu vervollständigen vermag
Mißtrauen entschlossen so sind Sie Ihrer Einsendungen
Entschädigung.

Ich wünschte, daß Sie meine Arbeiten nicht
für Verbesserungen halten möge. Meinen Forschungen
kann aber die neue mir begegnende Arbeit — vielfache Mängel mir entschieden lästig vor Augen
treten — und daß Myanmar Mitwirkung vermeiden. Was ich vermeiden, habe ich gethan, wäre es mir möglich eine neue Reise zu unternehmen, so würde ich die bisher mir Mängel beseitigen und den nicht vorhandenen beschreiben 3/4 dieser Thiere kann ich jetzt nicht sterben.

Forschungsreise Ihr ergeb

H. Hagen.

Ank. d. 5 Sept. 1863. Gedankt; auch für Bd. 2 der Bibliothek entom. – Meine Reise wird [illegible] Massen Exemplare Conchylien fleißig gesammelt. Nächstens Anzeige Ankunft Danzig.
Der Bilsenkraut (3560) auf Calopteryx splendens

423

Königsberg 9 Oct. 1863.

419

234

Hoch verehrter Herr!

Entschuldigen Sie mein Schweigen, das genau genommen lediglich Absicht war, Ihnen die Entwicklung meiner Ansichten über die Entstehung der Arten möglichst vollständig zu übersenden. Mit der Beendigung dieser Arbeit, welche mich ausschließlich nur dann beschäftigen konnte, wenn mir meine amtlichen Geschäfte ganz oder auf beträchtliche Zeit übrig ließen, hoffte ich eine vollständige Bearbeitung alles mir vorliegenden Materials bis Ostern fertig zu haben. Jedenfalls gedenke ich mit der nächsten Zeit endlich die Abfassung jener langersehnten Arbeit zu beginnen, so viel ich vermag. Die Arbeit selbst entspricht nicht in jedem Theile meinem Wunsche, und wenn auch ein Theil der Zeit, so verwende ich in wenigen Monaten die Arbeit beenden können. Diese wahrscheinlich wird später die Veröffentlichung nicht gestatten, da ich die Hälfte meiner Tage schon überschritten habe und viel besser zu arbeiten glaube, während jetzt selten in einem Tage eine Zeichnung von mir vollendet werden kann. Der geschäftliche Theil der Arbeit genügt mir selbst durchaus, gegenwärtig lässt sich jedoch das Publikum noch nicht übersehen. Ich spreche Ihnen meine Hoffnung auf manchmalige Briefe Ihrerseits über Calopteryx mit

1846. 430

[illegible] Meister!

[illegible] gefunden in

[illegible] gerne bei.

[illegible] wünsche ich fast

[illegible] sind. Ich

424

und für den
[illegible]ze gedankt.

— flavicornis F. [illegible]
— nobilis Kol.
— binotatus Curt. (vitrea Rmb. – concentrica Zett.)
— affinis Curt. (striola Kol.)
Sonictaulius vittatus F. (elegans Rmb. – bipartitus Curt.)
— flavus Pict.? Kol.?
— apicalis Heyd.
— soror Heyd.
— fuscinervis Kol.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch.

Scrodes Rbr. Mystacides et Phryg

S. punctatella Rbr. 9 Ex. 8

S. diffinitella Zell. Wien. 4, M.

Ency. S. albipunctella Rbr. 6 Ex.

[illegible] Rbr. [illegible]

Philopotamus Leach. Hydropsych.

P. variegatus F. Ent. 4, H. Ch.

P. montanus Pict. 4 Ex. [illegible]

P. Scopularum

P. Tigurinus

P. Picteti mi.

P. var. fem. 1 Ex. H. Mueller

M. Hydropsyche Pict. Regil.

H. variabilis F. 8 Ex. 8 [illegible]

H. femicornis F. 2 Ex. [illegible]

Ec. H. guttata Pict. 15 Ex. [illegible]

H. lucida Pict. 1 Ex. Troffl. [illegible]

A. H. fusc. var.? Dannstadt. 1 Ex.

H. nebulosa Pict. 3 Ex. [illegible]

b. H. Ingrida Pict. 2 Ex. [illegible]

Ist gestoch. Ist d.

Die Bestimmung [illegible]

[illegible] Theil

N.

H. nebul.

Rhyacophilides

P. fuscula Pict.

Polycentropus C.

P. subnubilus P.

P. flavomaculatus P.

P. Kingi Mac Lach.

P. Tigurinus

P. irroratus

P. flavomaculatus P. 2 Ex. H.

Gonyphes Habitus und Lebensart. Indem wir uns die gefällige Anfrage gestatten, ob gerade Exemplare v. Gonyphes grandis Pictet für unsere Arbeit nöthig wären, die Arbeit so angenehm wäre, die Dr. Kraatz sehr [illegible] wir von einem solchen Exemplare einen Theil für unsere, das damit das Material für Arbeit [illegible] Die Bearbeitung der Trichopteren in Herrn Prof. v. Heyden [illegible] Herr v. Heyden wird aufmerksam machen, [illegible] wenigstens für die meine Arbeit bestimmte [illegible] nicht so bedeutend, als ich es vermuthete, auch [illegible] Bestimmung der Arten abgelassen. Herr Snellen v. [illegible] Herr Prof. van Breda in Harlem, [illegible] im Teylerschen Museum 10 [illegible] seiner eigenen Sammlung 3 Neuroptera enthalten sind. Dass [illegible] wir neue Arten enthalten sein können, ist sehr möglich [illegible] Fall eine Reise nach Harlem zu machen, lange [illegible] der Möglichkeit. Indessen will Herr v. Heyden [illegible] mich gern zu empfehlen bitte, um meiner Arbeit [illegible] erhalten, womit ich fortfahren kann. Da ich meinen Wunsch die Typen zu sehen, so werden [illegible] die einzelnen Arten gelegentlich machen können.

Da die Phryganiden [illegible] über diesen Umstand nicht [illegible]

Indem ich [illegible] will

Ihr ergebenster

H. Hagen

H. Hagen.

420

423

...r. Gerstaecker hat bei seinem Rückzuge
...ie preußischen ganz unbedeutende Verluste
...ben einem Bagagewagen 5, d. h. der Bagagemeister
...rmißt hat, aber nur ist massirten ist.

...allen.
...und
...an
...worden.

...ber 1846. 430

...ster!

...ber werden bleiben,
...gefunden in
...ganz bei,
...wünsche ich fast
...sind. Ich

424

...und für den
...ke gedankt.

— flavicornis F. (...)
— nobilis Kol.
— binotatus Curt. (vittrea Rnb. – concentrica Zett.)
— affinis Curt. (striola Kol. –)
Goniotaulius vittatus F. (elegans Rnb. – bipartitus Curt.)
— flavus Pict.? Kol.?
— apicalis Heyd.
— soror Heyd.
— fuscinervis Kol.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch.

Sstodes Rbr. Mystacides st Phryg

S. punctatella Rbr. 9 Ex. 8

S. dissimilis Zeyh. Viele ♂, M.

S. albipunctella Rbr. ♂ 6 Ex.,

Ereo ♂ Hexenstein Rbr. ♂ 1 Ex. und

♀

Philopotamus Leach. Hydropsyche

P. variegatus F. Pict. ♂, M. Ch.

P. montanus Pict. 4 Ex. Lyp.

P. Leopoldinus

P. Ignatianus

P. Picteti mi.

P. var. fusc. 1 Ex. D. dentic.

M. Hydropsyche Pict. Regel.

H. variabilis F. 8 Ex. 8 ♂ 3 ♀

H. pellucidula F. 2 Ex. 1 ♀

Ec H. guttata ♂ 15 Ex. 1 ♀

H. lepida ♂ 2 Ex. Treff 1 ♀

A H. fuscipennis Curtis. 13

H. nebulosa ♂ 8 Ex. 1 ♀

M. H. Tigurina ♂ 4 Ex. 1 ♀ schön

Ist gemein. Lebt d

in Frühling an

N.

H. urbana

Sericostomatidae

P. fuscus Pict.

Solgentropus (C

P. nubeculus

P. maculatus

P. lineolatus

P. Tigurinus

P. irroratus

P. flavomaculatus

H. Hagen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

423

Hammerschmidt, Carl E.

in

Wien.

Seit 1848 Künstling. Naturforscher.
beschäftigte sich mit Ichthyologie und
Entomologie.

Die meisten Sammlungen besitzen nur folgende Phryganiden, die von Jaga bestimmt sind. v. H.

Agrypnia Pagetana Curt (Trigoxanthr. vagrota Brm.)
— picta Kol. (235) 421
Neuronia reticulata L.
— clathrata Kol. (reticulata Zett.)
— ruficrus Scop. (fuscatricto. – striata Brm. – Oligoneuralis Kol. – Ol. chloroneura Rb.)
Holostomis phalaenoides L. (speciosa Pz. – laurica Fisch.)
Phryganea grandis L.
— fulvipes Brm. (grandis Geer – Beccarii Poh. – grandis Fabr. Kol. – striata Hag.)
— varia F.
— obsoleta Heyd. (obtrita Hag.)
Trichostegia minor Curt. (mixta Brm. tortricina Rbr.)
Glyphotaelius binervosus Vill. (punctato-lineata Geer. – umbraculum Kol. – laevis Vahl.)
— pellucidus Oliv.
Granotaulius nitidus Müll. (lineola Schr. – gracilis Brm.)
— atomarius F. (irrorata Zett. – lineola var. Schr.)
Colpotaulius incisus Retz. (excisus Kol. – striolata Rbr.)
Limnophilus vitreus Geer. (lunaris Pict. – lunatus Curt. – nebulosus Retz.? –)
— subcentralis Hag.
— rhombicus L.
— flavicornis F. (atomaria Zett.)
— nobilis Kol.
— binotatus Curt. (vitrea Rmb. – concentrica Zett.)
— affinis Curt. (striola Kol. –)
Goniotaulius vittatus F. (elegans Rmb. – bipartitus Curt.)
— flavus Pict.? Kol.?
— apicalis Heyd.
— soror Heyd.
— fuscinervis Kol.

424

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch.

Sciodes Rbr. Myssmeides et Phrygg.
S. punctatella Rbr. 9 Sr. d'
S. dispunctata Steph. Wals. ♀, M.
S. ell. punctella Rbr. ♀ 6 Sr.
Eno X Hexastricta Pict. ♀ X Sr. und.
?

Rh. lapponum Linn. Hydrophyla
P. variegatus F. Pict. ♀, M. Ch.
P. montanus Pict. 4 Sr. Lip.
P. lapponum
P. Egranicus
P. Picteti mi.
P. var. fem. 1 2 Sr. S. Amerika

M. Hydrophyla Pict. Steph.
H. variabilis F. 2 Sr. d' ♀ Lp.
H. tenuicornis F. 2 Sr. Lp.
Eo H. punctata Pz. 13 Sr. Lp.
H. limbata F. 2 Sr. Troffl Lapp.
A H. fem. var. Finnmarch. 12
H. subdolosa Pz. 8 Sr. Lp.
M. H. lapidaria F. 8 Sr. Lp.
Zu gesetzt. Lst d.
In Forstberg an

N.

H. arbuscul.

Platyonomia ...
P. fenex Pict.

Polycentropus C.
P. subnubilus R.
P. maculicornis R.
P. limnophilus
P. Zimmermanni
P. corrosus
P. flavomaculatus

Goniotaulius femoratus Zell
—— costalis Steph. (anastomosis Kol.)
—— submarginatus Heyd.
—— griseus L. (variegata Rbr. — bipunctatus Walk.)
—— geminus Steph. (fenestratus Zett. — guttata Rmb.)
—— fenestratus Curt. (lignaticus Kol. — impura Rmb.)
—— obscurus Rmb.
Dermotaulius hirsutus Pict. (grisea var punctatissimus Steph.?
—— punctatissimus Steph. (fuscata Rmb. — Megerlei Koll.)
—— cingulata Steph. (fumigatus Serv. — fuscicornis Rmb.)
~~Phacopteryx~~ granulata Kol.
Anabolia nervosa Steph. (fusca Rbr. Pict. — lapponicus Kol.?)
—— fusca Brm. Kol.
Stenophylax piceicornis Pict. (nubecula Zett. — nigrita Rmb.)
—— apticus Kol.
—— vibax Curt. (pilosus Kol.?)
—— hieroglyphicus Curt. (striatus Kol.)
—— striatus Pict.
—— pantherinus Pict. (radiata Rmb.)
—— luctuosus Pict. et Mitt. (var. geometrina Kol.)
—— stellatus Steph. (pantherinus Koll.)
Hallesus digitatus Schrk. (radiatus Leach. tessellata Rbr.)
—— mucoreus Tonkoff
—— discolor Rmb. (angustata K.)
—— chrysotus Rmb. (flavipennis Kol.)
—— oblitus Heyd.
—— engadinicus Heyd
Chaetopteryx villosa F. Pict.
—— brevipennis Curt. (tuberculosa Pict. villosa Zett.)

Sericostoma
Brachycentr
Silo piceo
— nigri
— fusci
— sexg
Lasystoma
Mormonia
Agraylea sa
Hydroptil
— f
— f
Oecetocerus
Molanna a
Leptocerus
— ea
— ann
— filos
— gutt
— sen
— per
— ste
— nig
— alb
— bifa
— tinc
— subt
— fulv
— imm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

423

Hammerschmidt, Carl E.

in

Wien.

Seit 1848 Künstling. Vorsteher.
beschäftigte sich mit Ichthyologie und
Entomologie der Insekten.

Enoecyla angularis Ret. (pygmaea F.? – Tuberculosa Pict. – villosa Ff. – Leuconn.
Marsupus fericeus Ret. (biguttatus Pict. – tenebricus Curt.)
Notidobia ciliaris L. Kol. (atrata Steph.)
Goëra pilosa Steph (capitatum P. – chrysocephalum Be. – fulvum Rb. – capillata Kol.)
Sericostoma collare Schr. (personata Spence. – Leachii Steph. – spencei Steph. – Latreillii Curt.)
Brachycentrus subnubilus Steph. (vernum Rmb. – maculata Kol. – tinata Ztt. –)
Silo picicorne Pict.
— nigricorne Pict
— fuscicorne Pict.
— sexguttatum Heyd.
Lasystoma maculatum Ol. (pulchellum Rbr.
Mormonia basalis Kol. (hirta Brm. – immaculata Steph.)
Agraea sexmaculata Curt.
Hydroptila pulcaricornis Pict.
—— brunneicornis P.?
—— flavicornis P.?
Odontocerus albicornis Scop.
Melanna angustata Curt. (nigripalpis Steph. – plicata Rmb. – sericens Brm.
Leptocerus fennicus (nervosa F. – barbata Ztt.)
—— notatus Hagen
—— annulicornis Steph (senilis Br.? – fulva Rmb.)
—— filosus Pict.
—— guttatus Hagen
—— geminger Steph. (vetula Rmb.)
—— perfuscus Steph.
—— ater Pict. (nigra Ztt.)
—— niger Pict. (azurea Ztt.)
—— albifrons Pict. (interrupta Wale.)
—— bifasciatus Pict.
—— tineoides Scop. (ferruginea Scop. Rmb. – bicolor Curt.)
—— subtilis Heyd.
—— filicornis Heyd.
—— immaculicornis Heyd.

422

424

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch

Setodes Rbr. Mystacides et Phryg

S. punctatella Rbr. 9 Ex. 8

S. dissimilis Steph. Wale. ×, M.

Ero

S. ell. punctella Rbr. × 6 Ex.

Xxxxxxxx Rbr. × X Ex. und

Philopotamus Leach. Hydropsyche

P. variegatus F. Pict. ×, M. Ch.

P. montanus Pict. 4 Ex. Lyo

P. Piopolorum

P. Pyrenaicus

P. Bertal mi

P. var. fus. 2 Ex. St. Moritz

M.

Hydropsyche Pict. Steph.

H. variabilis P. 8 Ex. 8 / 3 y

H. tenuicornis P. 2 Ex. / 2 gel

Ec

H. guttata P.? 15 Ex. / gi

H. lacta P.? 1 Ex. Brieft / vigro

Ag

H. fusc. var.? Zermatt. 1

H. nebulosa P.? 8 Ex. / 2 gi

M.

H. lepida P. × 2 Ex. / abgeb

24 geschl. Syst. d

N. bestätigt

H. urbana /

Plectrocnemia / P. senex Pict.

Polycentropus (C.

P. urbanus R.

P. tenellus R.

P. bimaculat

P. figurini.

P. irroratus

P. flavomacul

Leptocerus pilosus Müll. (ochraceus Curt. — obsoleta Rmb. — hectica Ztt.)
—— angulatus Steph.?
—— 4 fasciatus F.
—— subtristis Rbr.
Setodes punctatella Rbr.
—— dissimilis Steph. (lacustris Pict.)
—— albipunctella Rbr.
Philopotamus variegatus F. Pict. (Charpentieri Ztt.)
—— montana Pict.
—— marginegattata Heyd.
—— similis Heyd.
Hydropsyche variabilis P.
—— tenuicornis P.?
—— guttata P.?
—— lacta P.?
—— maxima Br.
—— nebulosa P.?
—— lepida P.
—— urbana P.
Plectrocnemia senex Pict.
Polycentropus urbanus Rbr.?
—— tenellus Rbr. (irroratus van Curt.)
—— bimaculatus L.
—— figurini F.
—— irroratus Curt.
—— flavomaculatus P.
Tinodes pellucens Steph.
Psychomia annulicornis P.
—— acula P.?
—— pusilla F.
Agapetus comatus P.
—— ciliatus P. (fuscipes Steph.)
Beraea maurus Curt.
—— pygmaea Steph.
Rhyacophila vulgaris P.
—— umbrosa P.?
Glossosoma fimbriata Steph.
Chimarrha marginata L.
Äußere Fissur bei fig. 1 noch eine ziemliche Anzahl
kleinerer Astrn.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

423

Hammerschmidt, Carl E.

in

Wien.

Seit 1848 Künstling. Vorsteher.
beschäftigte sich mit Physiologie und
Pathologie der Insekten
sammelte fleißig Insekten-Larven.

1844

ber 1846. 430 54

424

und für den
Ihre gedankt.

Ch.

Sotodes Rbr. Myst.
S. punctatella
S. dispinitibis
Ene S. ellipunctata
S. sexmaculata

Philopotamus Leach
P. variegatus
P. montanus

P. cornutus

M. Hydropsyche Pict.
H. variabilis
H. tenuicornis
Ec H. guttata Pict.
H. lucida Pict.
A H. spec. nov.
H. nebulosa Pict.
M. H. lepida Pict.

H. ordinaria

Plectrocnemia
P. fusca Pict.

Polycentropus C.
P. subnavis P.
P. insulatus P.
P. bimaculatus
P. figuratus
P. irroratus
P. flavomaculatus Pict.

Psychomia annulicornis P.
—— acuta P.?
—— pusilla P.
Agapetus comatus P.
—— ciliatus P. (fuscipes Steph.)
Beraea maurus Curt.
—— pygmaea Steph.
Rhyacophila vulgaris P.
—— umbrosa P.
Glossosoma fimbriata Steph.
Chimarrha marginata L.

Äußere Fühler borstig, vorn mit einer ziemlich langen
und starken Borste.

425

430

424

Hampe, Clemens
Dr. med. in
Wien.

Leibarzt Sr. Durchlaucht des Fürsten
von Liechtenstein.

Dokumental Schlesingersberg.

d: 23 Dec. 1842 (durch Fischer v. R.).

an Dr. Hammerschmidt in Wien geschrieben, und für den mir übersendeten Band der Zeitschrift für Landwirthsch. etc gedankt.

236

Ch

Sciodes Rbr. Mgst

S. punctatella

S. dissimilis

Ens. S. ellipsoidea

S. [illegible]

Philopotamus Leach

P. variegatus

P. montanus

P. var. fusc.

M. Hydropsyche Pict.

H. variabilis

H. tenuis

Ec. H. guttata Pict.

425

Hampe, Clemens
Dr. med. in
Wien.
Leibarzt Sr. Durchlaucht des Fürsten
von Liechtenstein.

bekommt Ordenszeichen.

430

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ch

Sciodes Rbr. Mgf

S. punctatell

S. d'ffinilis

S. alb. punctu

Eric

Philopotamus Lin

P. variegatus

P. montanus

P. var. spur.

H.

Hydropsyche Pict

H. variabilis

H. tenuicornis

Ec

H. guttata/ P

Dr Hamps aus Wien
hat im Aug. 1842 dasiv wsalten.

Calidium mixtum

237

Euer Wohlgeboren !

Hiemit erlaube ich mir Ihnen die
nachgesuchten 2 Abschriftungen zu schicken.
Mit der Versicherung meiner Hochachtung
verbleibe ich
Euer Wohlgeboren
gehorsamster Diener
Dr Alex. Hamps
Königl. Preuss. Hofrath
Leibarzt.

Wien d. 1. Dezember 42

1. (37) Pfund à 5 Sgr u. (2) à 1 Sgr
tober 1846.

Cha

Sotodes Rbr. Myst

S. punctatell

S. diffinitis

Eric

S. alli pun de

Xxxxxxxx

Philopotam

P. varia

P. mont.

P. ver.

Hydropsyche

H. varia

H. tenu

Ec

H. gutta

Dr Hampe aus Wien
ist im Aug. 1842 dasiv reisalten:

Midium mixtum. F. (v. Dorotheenstadt.)
pate Dufourii. (Veltlin)
und einige kleine Arten

dagegen hat er mir gegeben:

later 4-signatus. Mich. (von Wien, Dr. Oleksyk)
gathidium plagiatum Gyll. Mähren
erotoma Forströmii Gyll. Lapponia
ognathus humeralis Fy. Ungarn

238

tober 1846.

Christian Landschreiber.

Cha

Sotodes Rbr. M

S. punctatella

S. dissimilis

Eno S. albipardus

Xxxxxxxx

Philopotamus

P. variegatus

P. montanus

P. cinereus

M Hydropsyche

H. variabilis

H. tenuis

Ec H. guttata

Gao

Ne

Leng

Leng

Nem

Ping

Jan

Nem

Nord

Leng

239 428

Anzeige.

er Unterzeichnete gedenkt im Dezember 1846 nach
-saal oder dem *südlichen* Saarlan zu reisen um

Colorytrom Aebia mit 16 Mk. gefüllt. (3 Pfd. à 5 Mk. u. 1 à 1 Mk.)
Bestellungen auf Ausländische Bezüge werden entgegen und
so billig wie möglich ausgeführt.

Erlangen den 12. October 1846. 430

Hochzuverehrende Herr Buchdrucker!

428

Handschuch, Christian

in

Erlangen

Pfarrverweser in Schwabach und Curatus
in Heuchling für Kirchfarrnbach und in Limmersdorf
in Schwabach für Rosenbach.

Christian Handschuch.

Ch.

Sciurus Rhr. Myo

S. punctatus

S. dissimilis

Eric S. albipunctatus

Xerophorus

Rhizopotamus

S. varius

S. mont.

S. ver.

M. Hydrogale

H. varia

H. tenu

Ec H. gut

Jac

Jac

Jac

239 428

Anzeige.

· Unterzeichnete gedenkt im Dezember 1846 nach
al oder dem *südlichen Spanien* zu reisen, um
ai 1847 dortselbst zoologische Gegenstände zu
n. Sein Hauptaugenmerk wird derselbe auf ento-
sche Ausbeute, besonders *Coleopteren*, richten,
gesonnen, zur theilweisen Deckung seiner Kosten
auszugeben, und zwar in der Art:
1 berechne eine Actie zu 28 Fl. rhein. oder 16 Thlr.
Die Annahme ist binnen ¼ Jahr, vom 30. Juni
echnet, anzuzeigen, die Einzahlung selbst aber
den Unterzeichneten spätestens bis Ende Novem-
J. mit ¼ d. h. mit 21 Fl. oder 12 Thlr. preuss.
1 geschehen. Die übrigen 7 Fl. oder 4 Thlr. will
rne bis zu meiner Ankunft dahier im Juli nächs-
ahres zur Sicherstellung der Actionärs stehen

gegen erhält der Inhaber einer Actie 500 ganz
ndige wohl conservirte Käfer, welche 250 diverse
s (eine einzelne Species aber in nie mehr denn
plaren) enthalten. Wer zwei Actien zusammen zu
n gedenkt, erhält 1000 Käfer in 400 Arten. Sollte

Coleopteren Arten mit 16 Thlr. gefüllt. (3 Species à 5 Thlr. u. 1 à 1 Thlr.)
Bestellungen auf Andalusien. Bringt Insecten aus Spanien
u. billig ist unsere ich dann wohl.

Erlangen den 12. October 1846. 430

Hochzuverehrender Herr Regierungsrath!

Ihr mir besonders H. Dr. Rosenhauer schon vor Monaten
gefälliges Schreiben mit Subscriptionen zugesandten in
gute Förderung dieses Unternehmens ganz bei,
bis dato ohne Nachricht geblieben bin, so wünsche ich fast
den Schein fortgesetzter Negligenz gehabt zu haben. Ich
hatte Gelegenheit, Ihnen zu schreiben und Ihr Interesse
aufmerksam zu machen. Zugleich kann ich Ihnen jetzt mittheilen, dass mein
von Ihnen unterzeichneten Subscriptionsbogen Subscriptionsbogen so viel Actien
Theilung gefunden hat, dass ich die Reise nach Spanien unternehmen kann.
Mein Absicht ist, über Strasburg, Marseille nach Malaga zu gehen, von dort aus nach Granada
zu gehen. Es wären daher gerade nicht für mich allein, sondern für das ganze entomo-
logische Publikum von grossem Interesse, möglichst bey denselben sammeln zu können,
und dieser Grund bestimmt mich, Sie zu bitten, mir Ihre gütige Unterstützung durch
durch Abnehmen einer oder mehrerer Actien nicht zu versagen, und in der
freudigen Hoffnung, von Ihnen recht bald durch einige Zeilen beehrt zu werden,
zeichne ich mit vollkommenster Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeboren

ganzergebenster

Christian Handschuchz.

man sich auch für Hemipteren interessiren, so kö
hierin in derselben Weise Actien abgegeben we
Auf Lepidopteren, Dipteren etc., auch Conchylien,
belthiere im Weingeist oder als Skelete, vorzüglich
sche, werden Bestellungen gerne notirt, doch w
der zu unsichern Ausbeute ist es unmöglich, best
Actien auszugeben.

Die Versendung der bestellten Gegenstände a
Actionärs erfolgt sogleich nach meiner Ankunft
im Juli nächsten Jahrs.

Ueber die Fertigkeit des Unternehmers im Sam
und dessen reellen Charakter können Auskunft geb
Herr Dr. *Küster* dahier, mit welchem er 18
Dalmatien, und
Herr Dr. *Rosenhauer* dahier, für welchen
Jahre 1843 um *Fiume* gesammelt hat.

Nachträglich bemerke ich noch, dass ich auch
Actien zu 14 Fl. rhein. oder 8 Thlr. preuss. ausgeb

(Briefe und Gelder erbitte ich mir portofrei.)

Erlangen, am 30. Juni 1846.

Christian Handschuh

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

z: 20 Okt. 1846 u. den ganzen Betrag für vier Colocynthen-Arbeiten mit 16 Thlr. gütl. (3 Posten à 5 Thlr u. 1 à 1 Thlr.)
den Rücken auf jenen Gegenden u. vorallen vorderen Rückengen auf Andalusien. Bringt die Insecten auf andere
zu mit und wlaßt sie, anbestimmt, ein 100 recht billig, so nehme ich dann ab.

Erlangen den 12. October 1846. 430

240

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Von meinem Bruder hatte mir besonders H. Dr. Rosenhauer Ihren werthen Brief, auf Ihren am Ausgang bezüglich meiner Reise nach Andalusien zugesandten in der sichern Hoffnung, daß Sie zur Förderung dieses Unternehmens gerne bei, sorgen werden. Da ich aber bis dato ohne Nachricht geblieben bin, so möchte ich fast befürchten, daß Sie nicht in den Besitz fraglichen Ausgangs gelangt sind. Ich benütze nun die eben dargebotene Gelegenheit, Ihnen zu schreiben und Sie davon aufmerksam zu machen. Zugleich kann ich Sie jetzt auch benachrichtigen, daß mein von Ihnen unterstützen und Empfehlungen so viel Leben Förderung zu Theil geworden ist, daß ich die Reise nach Spanien unternehmen kann. Mein Absitz ist, über Strasburg, Marseille nach Malaga c. wo möglich auf nach Granada zu gehen. Es wären daher gerade nicht für mich allein, sondern für das ganze botanische Publikum von großem Interesse, möglichst bey daselbst sammeln zu können, und diesen Grund bestimmt mich, Sie zu bitten, mir Ihre gütige Unterstützung dazu durch Absendung einer oder mehrerer Adressen nicht zu versagen, und in der freundigen Hoffnung, von Ihnen recht bald durch einige Zeilen beehrt zu werden, zeichne ich mit vollkommenster Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeboren

ganzergebenster Diener
Christian Handschuchh.

Dr. Johannesgebauer

Frau Landgerichtsrath von Heyden

—

v. f. Frankfurt a/M

(241.)

Erlangen den 27. October 1846.

Hochgeehrtester, Hochzuverehrender Herr Burgermeister!

Mit diesem beehre ich mich, Ihnen anzuzeigen, daß ich Ihre hohe Ordre vom 20. Octbr. mit der mir gelegenen 28 fl. = 48 Xr. Thaler richtig erhalten habe, wofür ich Ihnen herzlich danke. Ich zweifle nicht, daß Ihnen meine Sammlung auf Wunsch mit Vergnügen gefällt, aber ich schmeichle mir doch, Ihnen bei mühsamem und fleißigem Sammeln noch viel Neues liefern zu können, und werde, so ich auf den Frühling mit der ganzen Entomologie über Feuerkugel kommen werde, gewiß das Vergnügen haben, Ihnen recht gefällige Stellen zu können. Und da Sie auf Insecten mit andern Ordnungen und noch etwas in großem Format bauen können, bin ich sicher versichert und freue mich um so mehr auf das Sammeln in Syrmien. Indeß danke ich nochmals Ihnen gütigen Glückwünsche und verharre Hochachtungsvoll

Euer
Hochwohlgeboren

ganzergebenster
Christian Handschuch

S. Hochwohlgeboren

Herrn Legationsrath von Heyden

—

Frankfurt/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erlangen, d. 5 Jan. 1848. Kaufmännische Dienstleistung. Bitte die Sendung einer Anzahl besonders kleiner Arten die mir fehlen. Ich beizufügen. Ich werde dafür dieselben ersetzen. Im Innern Gebirge noch sehr viel kleine, zahlreiche Arten Zahl Gehäuse fehlen. Gemonoyl. Spanien, sind mir für einen Anzahl zu 6x pro Stück zu, da sie einbezieht sind. Für viele Arten auf andere Inseln, Länder oder selbst hier vorkommen.

Erlangen am 31. Decbr.

1847.

242

Hochwohlgeboren, Hochzuverehrender Herr Custos!

Ich habe das Vergnügen, Ihnen heute 500 spanische Käfer in 250 Arten für den Betrag der eingezogenen ganzen Orten mit 28 fl. 45 kr. zuzusenden. Wegen der etwas verspäteten Zusendung aber muß ich um gefällige Entschuldigung bitten, da sich meine Geschäfte wider Willen sehr verzögert hat, und meine Kisten mit den gesammelten Gegenständen erst vor 8 Tagen hier angelangt ist. Mein Vorsatz selbst nach Frankfurt zu kommen, konnte ich vorläufig wegen der Verspätung meiner Geschäfte leider nicht realisiren.

Ich hoffe und wünsche durch die getroffene Auswahl der zugesandten Käfer, welche sämtlich um Cartagena in Andalusien von mir gesammelt worden ist sind, Ihren vollkommensten Zufriedenheit zu erwerben und verbleibe mit dieser Die verbindlichen zur Abfertigung einzelner, die ich Willens bin, unter gleichen Bedingungen

Christian Hanspeter.

Ich kann hier nie Weinstöcke nach Sardinien zu
senden. Noch muß ich bemerken, daß ich mir vor
behalte die neuen Reben selbst zu benennen und daß
die Beschreibung sämtlicher von mir in Spanien gesam
melten Reben (circa 300 Arten) in den nächsten Hefte
des europäischen Rebenfreundes von Trüster erfolgen
wird.

Sollten Sie wünschen noch mehr spanische Reben
Traubenarten oder Traubensorten und Hybridenarten zu
in ihren schönen Besitze, zu acquiriren, so stehe ich Ihnen
gefälligen Aufträgen baldigst entgegen und stelle
das Hund per Stück incl. Verpackung billigst den niedrigen Preis
von 6 Sgr.

Indem ich mich Ihrem geschätzten Wohlwollen
bestens empfehle, ersuche ich Sie zugleich meine
neuen Publikationen in Interesse des Weinbaues
zu fördern und zeichne mit der baldigen gefälligen

433

Antwort aufgenommen und vollkommen
Bestätigung

Leo. Bestätigung

Auslagen für Inhaltlagen sehen ist
Gerichtsbezirk selber Zeugnis
genommen.

Zeugnis und Gelder für
Akten ist künftighin an die
Kasse des Hr. Prof. Dr. Kutter
zu senden.

Zeugnisaussteller
Christian Handschuch.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

244 435 438

...zen am 6. Octbr. 1849.

Einladung

an Entomologen zur Betheiligung an einer Actienreise nach Apulien.

Die politischen Verhältnisse machten es in diesem Jahr unmöglich, die in der diesjährigen entomologischen Zeitung p. 62 u. f. angekündigte Reise nach Bos-

436

434

Erlangen am 9ten August 1848.

243

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr Senator!

Die Gelegenheit benützend unser ist mir die freundl... die Frage zu beantworten, ob ich für diesen Sommer wegen der allgemeinen politischen Wirren gar keine Reise unternommen habe. Ich beabsichtige jedoch, nächstes Frühjahr nach Manfredonia in Apulien zu gehen, und bitte Sie dieser meinem gefälligen Ankündigung in bekannter Weise gegenüber ein, und wenn mir Ihre gütige Unterstützung.

Wollten Sie mir Lust haben, spanische Hymenopteren und Hemipteren (die meinen Dipteren habe ich ...lich an die Herren Actionäre vertheilt, und Orthopteren hatte ich nie in einigen Exemplaren, wovon ich mir einige behalte) zu acquiriren, so bitte ich mir eine Anzeigen machen Ihnen dann zu können. Ich würde Ihnen in diesem Falle meine Vorräthe zur beliebigen Auswahl gegen ganz beliebigen Preis übersenden. Es per Post wäre natürlich bei Absendung einer größeren Zahl zu viel Unbequemlichkeit, diese Ihnen ganz nach gefälliger Wahl bis selbst die Preise zu setzen, die ich in Ihrem Interesse anzusetzen. Gefälligen Nachricht entgegensehend zeichne ich mit aller Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeborn ganz ergebenster

Christian Handschuch.

Herrn Professor
Dr. Schnitzler
Wohlgeboren
von Heyden
hier

Frankfurt a/M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einladung

Entomologen zur Betheiligung an einer Actienreise nach Apulien.

Die politischen Verhältnisse machten es in diesem hr unmöglich, die in der diesjährigen entomologi- sen Zeitung p. 62 u. f. angekündigte Reise nach Bos- n wirklich zu unternehmen und auch im nächsten hre dürfte es noch nicht gerathen sein, dorthin zu ben.

Ich darf mich wohl der Hoffnung hingeben, dass geehrten Unterzeichner zu der nach Spanien un- nommenen ersten Actienreise durch die vertheilten genstände die Ueberzeugung gewonnen haben, dass das Mögliche gethan habe. Die Schuld, dass ich ht weiter nach Süden vorgehen konnte, lag an der ne allen Grund unterlassenen Einzahlung der Actien- räge mehrerer Unterzeichner, wodurch mir weit er 100 fl. entgingen. Gestützt auf diese oben aus- sprochene Hoffnung erlaube ich mir jetzt, zu einer ten Actienzeichnung für eine Reise nach Apulien zuladen.

Ich werde besonders in diesem noch kaum unter- chten Theil Italiens das Garganogebirge sorgfältig rchforschen und von Manfredonia aus so weit als glich in das Innere Neapels vordringen. Die ausser-

435

438

436

245

454

gen am 6. Octbr. 1849.

gen am 10. Octbr. 1848.

Hyatonnar,

Jaar Inuator!

Hyperen und Hemipteren

Orthopteren in

Orthopteren

Christian Handschuch

ordentliche Fruchtbarkeit dieses Landstriches lässt auf
eine sehr ergiebige Ausbeute schliessen, da überhaupt
der Reichthum Italiens an Insecten sehr gross ist; so
wie der Osten Italiens, durch ein grosses Gebirge von
dem westlichen Theil geschieden, auch neue Arten er-
warten lässt.

Der Betrag einer Actie ist 10 Thlr pr. od. 17 f
30 kr., wofür ich 350 Käfer in circa 250 Arten gebe
werde.

Auch auf Insecten anderer Ordnungen nehme ich
Vorausbezahlung an, kann aber die Zahl der dafür zu
gebenden Arten nicht im Voraus bestimmen; jedoch
werde ich gewiss jeden Unterzeichner zufrieden stellen,
da mir nicht darum zu thun ist, Vorräthe für mich
zurückzubehalten.

Eben so nehme ich Vorausbezahlung auf Binnen-
conchylien und Bestellungen auf Amphibien etc. an.

Die Einzahlung des ganzen Actienbetrags bitte
ich bis Ende dieses Jahrs zu bewerkstelligen, die Bei-
trittserklärungen unter meiner Adresse an Herrn Dr.
Küster dahier gelangen zu lassen.

Erlangen am 1. September 1848.

Chr. Handschuch.

In Beziehung auf obige Einladung kann ich Herrn
Handschuch unbedingt empfehlen, da sein Fleiss und
grosser Kenntniss im Sammeln und Aufbewahren na-
turhistorischer Gegenstände unterstützt wird und so
mit nur Gutes zu erwarten ist, sowie auch die Wahl
des Reiseziels nur eine glückliche genannt werden kann.
Möchte Herr H. durch recht zahlreiche Theilnahme
sein mühsames Unternehmen belohnt sehen.

Erlangen am 1. September 1848.

Dr. Küster.

Dr. Schaufuss
Frankfurt a/M
Hagen

Frankf.

FRANKFURT
20
AUG.
1848
4-24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erlangen am 6. Octbr. 1849.

438

Erlangen am 10. Octbr. 1848.

436

245

Hochgeehrtester Herr Director!

Ich habe die Ehre Ihnen heimit meine noch
vorräthigen Hymenopteren und Hemipteren
und Exemplare von einzelnen Orthopteren in
einer Schachtel unter Adresse vom 22. August
d. J. gehorsamst zu übersenden. Dieselben
sind zur gefälligen Benutzung leider ganz unbedeutend ist indem
ich [illegible] von den seltensten Arten bereits
abermals eine große Partie Hymenopteren und
auch Orthopteren für Hrn. Friesenwetter in Bautzen
abgeben, so gewiß es auch ist, daß die einzel-
nen Exemplare selten werden. Ich hätte mich gefreut,
daß die eingesendeten Ordnungen von Insekten
so schnell abgingen, doch hätte ich gewünscht

Ihr ergebenster Diener
Christian Handschuchmacher

ordentliche Fruchtbarkeit dieses Landstriches lässt auf eine sehr ergiebige Ausbeute schliessen, da überhaupt der Reichthum Italiens an Insecten sehr gross ist; wie der Osten Italiens, durch ein grosses Gebirge

Sammlungen davon gemacht und werde mir dieser vornehmen in Apulien planmässig darauf zu machen. Ich hoffe dass mir nächste Woche dorthin zu kommen und danke gehorsamst für die gefällige gezeichnete Adresse. Ich bin seit 14 Tagen 4000 Stück in 70 Species Käfer Spanien vorgedrungen, wobei ich bleiben will, obschon ein gedrücktes Geld nur 350 Stück pro 10 Thlr. als den Satz meiner ganzen Reise gesetzt. Besonders dankbar wäre ich Ihnen noch wenn Sie bei mein neuer Instruction mir noch einen oder den andern Gönner gewinnen könnten. Auch bin ich wirklich sehr nöthig auf den dortigen Antiquairs und wage Ihnen mir vorgesetzte Lauferei.

/250:/ Species

Ihr Lenzing auch diese Freudung gehen ist

Erlangen am 6. Octbr. 1849.

438

437

auch zu verlassen, dass sich hierdurch
der etwaige defekte Inserten-Abonnenten
befinden, von denen ich keine bestimmte Kenn-
tniss besitze, und bitte zugleich, für den
Nachnahme sich ganz nachtes Porto zu
stellen, indem ich keinen grossen Nachgewinn
mache, wiewohl es mir sehr viel Ver-
gnügen gewährt, Ihnen dadurch Vor-
theile und Bequemlichkeiten zu verschaffen, Ihnen
ist schon Porto vielleicht eine grosse
Nachnahme zuzumuthen zu haben.

Ich habe mir auch die Freiheit genommen,
ein Buch-Empfehlungs für H. Carl Sauerlacher in
Niederrad beizulegen, und bitte dessen gefällige
gefällige Beförderung durch meine Herrn
Vorgesetzten sowie durch dort Kenntniss mir
zu verschaffen. Indem ich Ihnen versichere

Christian Wandschneider

ordentliche Fruchtbarkeit dieses Landstriches läst auf eine sehr ergiebige Ausbeute schliessen, da überhaupt der Reichthum Italiens an Insecten sehr gross ist; so wie der Osten Italiens, durch ein grosses Gebirge von

[illegible] können oder die noch mehrere Schriften von [illegible] Personen zu belegen Fonds nöthig, so stehe ich gerne zu Diensten. Der Pränumerations-Preis wurde wie die schon viele neue Exemplare bestellten sind.

Mit grösster Hochachtung

[illegible]

ganz ergebenster Diener

Christian Handschuch

Ausg. d. 23 Oct. 1849.
Wille seinen Akkia zur Reise und
Fredonia ersuchen, u. sollte er nicht
angebotenen Wechsel [illegible]
werde dann der Herr Vetter
seinen Akzept dem Betrag hinzufügen.

438

Erlangen am 6. Octbr. 1849.

Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Hierbei gehe ich die Ehre, Ihnen für verfallbezahlte 10 Rthlr. pr. meinen heutigen Auftrag 400 Reichsthaler anzuweisen. Obschon der Termin für gegenwärtigen an Ostern ist, so werden Sie doch meine Meinung und Ihren Vortheil besonders unter den Umständen, worauf die jetzige Messe kommen dürfte, nicht aus der Acht lassen, in Dankbarkeit etwas zu leisten. Ich schmeichle mir daher mit der Hoffnung, daß Sie mit diesem Tratten gefälligst versehen werden. Bitte Sie in diesem Falle, ich abermals bei meinem nächsten Besuche von Manfredonia (im Febr. 1850) den Zinsen meiner Aktien (10 Rthlr. 400 Rthlr.) gütigst unterstützen zu wollen, und mir Ihre geschätzte in Laufe dieses Monats gefälligst Kund zu geben, indem

ganzergebenster
Christian Hochstetter

ich in Oldbr. diese Angelegenheit noch ordnen möchte

Ich besitze noch circa 40 Acker liegendes Holz
worin einige Obstbäume u. Nußbäume und
welche ich Ihnen gerne à 6 Rs pr Stück überlasse

Indem ich Ihnen somit bestens empfehle
verbleibe mich Ihnen gefälligen Antwort gewärtigend
Ihrer Zuschrift

ergebenster Diener
Christian Handschuch

Erl. d. 18 Nov. 1849
Kammerer sah in Ablieferung der Rest-
zuckt, was 3 Sgr betragt. Einen Belag und
der für die Akrid. nat. Mantis oder wie sonst
das im ganzen Reste abgebildete Insekt heißt,
Ergänzung nach seiner Rückkunft die
schon Exemplare zum Abliefern da waren.

31 Jan. 1851 an Prof. Burmeister Schreiben und
Kündigung wegen Landschaft Kaya eingesetzt

Erlangen am 9. Novbr. 1849.

2147 439 440 454

Hochwohlgeborner Herr Burgermeister!

Die erhalten heute Ihrem Wunsche gemäß eine Kiste
Insekten von verschiedenen Hemipteren, etliche Orthopteren pp.

Ich bedauere sehr verschiedene Insekten vom 20. Oktbr. nicht
mehr etliche Tage früher erhalten zu haben, indem ich Ihnen
dann mehr Hemipteren und Libellen hätte zukommen können.

Unter den Thieren werden Sie verschiedene weniger
interessante finden, doch lassen Sie sich dadurch nicht genieren
denn auch die nicht brauchen können, lassen Sie mir sie
und bedenken solche mich nicht mehr gänzlich; ich
bin überhaupt stets gefällig, wenn die Sendung Ihnen
Ihre soviel Mühe gekostet, als die Kostenauslagen haben

Da die Sendung so wenig Werth hat, habe ich unterlassen
eine Rechnung zu beilegen, stehe also dieselbe für den
etwaigen Betrag resp. bis zum Kostenersatz gerne erbötig.

ganz ergebenster
Christian Handschuch

Ich bin wiederum um Akkia zu meiner
Reise nach Macedonien besorgen rebellen, kann ich
in Ihre Frauen und die Ihren Ihre dankbare Freu-
den mit sinnender Gelbenthat zu stillen wenden
Hoffe ich dort einen bessern Krieg zu machen als
auf der Insel Sardinien. Ich muß freilich lieb
in Portugal oder in der Türkei gewesen, allein so
viel Geld als jetzt nöthig wurde ich schwerlich zu
ertreiben.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Christian Handschuch

1851
Herr Prälat Kessel
entschuldigt sich nicht zu Hause
gewesen zu sein,
schreibt dasselbe
abermaligen Besuch
soll (Baiae Antwort)
Dr. Roßhirt geschrieben

Erlangen den 13. März 1851.

H. 844

454

248

Mit diesem geht es mir die schon öfters ergangen daß die Reise nach Manfredonia in vorigen Jahre ist zu Wasser geworden ist indem meinen Actionären wegen hinlänglichen Aufsuchen der Beiträge nicht eingegangen sind. Ich bin willens obige Reise heuer wieder aufzunehmen wenn die gemachten Voraussetzungen eingetroffen werden und sich bis Mitte April entscheiden muß. Auch Sie bis dato keinen Antheil an mir erhalten haben bedauere ich sehr und bitte gefälligst sich zu entscheiden. Ich hatte seiner Dr. Richter in vorigen Sommer besuch die neueste Reise in der Allgemeinen Zeitung bekannt machen zu lassen und er übernommen haben mag, derselbe befindet sich gegenwärtig in Bamberg als Gutsbesitzer und glaube daß er Ihnen Heute wird erhalten haben von welchem Herr St. Rosenhauer Kenntniß gehabt hat daß er Unbekannterweise geblieben ist Wegen der genannten 10 Thlr. sehe ich Ihren gefälligen Bestimmungen entgegen entweder sind sie selbe retour oder lassen an H. v. Rosenhauer oder Sie müssen sich auf selbe bei mir und ganz mein Herr bleiben. Verbleibe in gütiger Antwort Ihr ergebenster Schuldner bittend grüßen ich mit aller Hochachtung

Ihr Herrenschwabach

ganzergebenster
Christian Handschuhmacher

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

250 443

Mädling z. 29. Aug. St. 844

249 442

...n 22. Okt. 1854 an Dr. De la Harpe geschrieben und für die durch Dr. Souchay über Südl. Faune Suisse. Lepidoptères. gedruckt. Erwerbt das meinem im Oberengadin gesammelten Insekten auch meine Geometrae noch nicht untersucht u. bestimmt sind. Bedauert sie im Jahr 1847 in Lausanne nicht gesehen zu haben.

454

...d. J. wesentlich ...ergänzen, und ...wissenschaftliche Ver... ...stätigen Umfang ...ist wünschenswerth zu sehen, ...und insonderheit ...sind.

441

...meinungen betrifft, ...eigene Arbeiten, ...Durchsicht= ...d, vermeidenen zu ...den Verfälschen ...nicht Verbreitung= ...schienen zu machen, ...schon benutzten= ...Insecten Liegen= ..., 3/4 Tafeln Europ. ...Schmetterlinge drei ...Tafeln Phalangien, ...auf dem größten ...ein rauf auf Kinla...

de La Harpe, Dr. med.

in

Lausanne.

Immatrikuliert Lazarethgarten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

230 443

(Gen.) Nyssa Nav. einige valis dar. gadin noch

Mündung d. 29. Augst. 844

249 442

an 22. Oct. 1854 an Dr. De la Harpe geschrieben und für die Durchsicht Bouchay über Pickts Faune Suisse. Lepidoptères. gedankt. Erwähnt dass mir in Oberengadin gesammelten Insekten auch mehrere Geometrae noch nicht untersucht u. bestimmt sind. Bedauert sie im Jahre 1847 in Lausanne nicht gesehen zu haben.

d: 23. Aug 1856. an sie geschrieben und um die noch fehlenden Pyraliden u. Crambiden gebeten. Karten erhalten. Prof. Frey hat mich zu diesem Schreiben noch bestärkt.

d: 28. Aug. durch die Post Insekten erhalten

25. Sept. 1856. Gedankt u. bemerkt, dass mir nun noch das 1te Supplement der Geometrae fehlt. — Ich besitze aus dem Engadin: Clyzia: Botys sororialis m., Paralis m., Herminia Modestalis m., Hercyna subreggialis Led., Crambus Heeriellus m. (Luciferellus var. nach Zell.) — Cr. Rostellus Lahaspe. — Cr. Ledereriellus Mann. — Homaeosoma Flaviciliella Mann. — Die Endoxen noch nicht untersucht.

Seite

Cr. Rostellus Lahaspe — Engad. alp.
Cr. Ledereriellus Mann.
Homaeosoma Flaviciliella Mann — Alp Lavad

allein blieb getrennt, und ging mit den Pyraliden.

Die 3te Suppl. wird, so gut es will, ausgearbeitet, auf den Fortsetzungen und soll für die 3 Abtheilungen Familien diene.

Ich bin gesonnen zu verfahren dass die besseren Insekten bestimmt [illegible] werden.

Einige wenige Mittheilungen über

d: 7 Jan. 1857
für 4 übersichtl. lepidopt. Abhandlungen gedankt. [illegible]
den Kod von Brem.

d: 4 Jan. 1859
für die übersichtl. Abhandlung: Tortricides gedankt.
über Wilkinsons, Tortrices unter der Form zu Lederer.
Absicht dem Gattungs-Namen zu brandsporth.

250

443

Hercyna Andereggialis Led. — Alp Laret

Botys sororialis Heyd. — Engad. alp.
Fühlt nur von Rhododendronalis m. Fühlern

Botys Pusalis Heyd. — Engad. alp.
Mit Ostrinalis als Parpuralis vorgangen.

Herminia Modestalis Heyd. — Engad. alp.
Mit ein. farbig grau. Angeln. 2 St.

Crambus Heeriellus Heyd. — Engad. alp.
Erinnert sehr durch seine Grundfarbe
die Oberflügel sind, soll aber nach Zeller
dem C. uliginellus mit Wahlb. Varietät
von Luctiferellus sein.
Cr. Rostellus Lahrspe — Engad. alp.
Cr. Lederiellus Mann
Homaeosoma Flavicilliella Mann — Alp Laret

445

2

444

56

453

454

259

Mödling d. 29. Aug. 84.

...quin 3. May d. J. ...
...wilkürliche Ver...
...ständen Standort,
...ist wundnen zu sorgen,
...und ungenommen Etiket-
...sind.

...Anmerkungen betreffs
...eigene Arbeitsart,
...Raumersparung =
..., unvermeidbare zu
...den Vorschriften
...einschränkt =
...schränkt zu werden,
...Insekten bezogen =
..., 3/6 Tafeln Europ.
...Nomenklatur Brau...
...Tafeln Phalangien.
...auf dem größten
...ein Netz auf Blatt

d: 7 Jun. 1857
für 4 über
den Tod

d: 4 Jan. 1859
für die
über Wil
abspricht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. 7/7 März 1866. Alb. Frey-Gessner: B. sororialis ♂ (verglichen mit Original-Exemplaren) Nyssa
lalis ♂ ♀ Lec. rhaetica — 1 Reg. salicifolella — 2 Cer. conjugella — 2 Lyon. frigidariella — einige
gen beschriebenen Arten, wie angegeben. Meine B. sororialis ist vielleicht B. sororialis der
ne vielleicht noch mehreren Arten. Maria Gegnet. Tort. Pin. aus dem Engadin noch
ssrig und verschied. Vielleicht noch gute Arten.

445

Lyonetianus Lyon.

252

Mit der Bemerkung einer

3ten Suppleant der Fenicea beten-

tium bestätigt, Köpeis an 2

Orten die mir unbekannt sind.

Mödling d. 29. Aug. 44.

454

252

[illegible] 3. May d. J. mehrere

[illegible] Raupen, und ei

[illegible] Schmetterlinge

[illegible] Kenntniß

[illegible] wünschen zu können,

[illegible] nehmen Theil

[illegible] sind.

[illegible] Anleitung

[illegible] Arbeiten,

[illegible] Unterhaltung

[illegible], vermeiden zu

[illegible] Schriften

[illegible] Insecten

[illegible] Europ.

[illegible] Tafeln

[illegible] Anfang

[illegible] dem größten

[illegible] auf

444

Lausanne d. 29. 7bre 56.

251

Hymenopteren.

Sie haben mir bemerkt, daß

der Erste Supplement von der

Abtheilung der Chalcidier enge-

kommen ist und daß also die

Chalcidier nicht vollständig sind

ohne d. 1. Suppl. — Der 2te Suppl.

allein blieb gekommen, und ging

mit den Pyraliden.

Der 3te Suppl. wird folgen theils

wegen einen auf den Fortsetzungen

und theils für die Hymenopteren

Familie diesen.

Ich bin gezwungen zu erklären

daß die Hymenopteren Insecten bestehen

[illegible] mehr

[illegible] wären.

Ihre werthe Mittheilungen

über

453

[illegible]mmlung

[illegible])

d: 7 Jun. 1857
für 4 ubw
den Tod

d: 4 Jan. 1859
für die
über Wil
abstift d

Syralien auf Wasserpflanzen. Ein
Sohl B. Suppl. ungefähr 2 Jahre
dringend über einen vorläufigen
-gen, Ergänzungen, neue Art
u.s.w. die sie mir gütigst mit
-theilen wollten. Es wäre besonders
der Fall mit den 3 Syralien aus
Engadin – Sororialis – pusalis und
Hasiellus. – Ein Paar Worte über
die Charakteristik dieser 3 Arten
wären mir sehr willkommen.
Syr. Hasiellus mag wohl der
Cr. Simplonellus Dup. (var. Cantiferalis
Zinck.) – Die Harmonien capsa
-gen von Natrida, sind kaum
mehr als
in meiner Abtheilung der Tenebrionen.

Ich bekam dieses Jahr eine Raupe
interessanten Genres: Zunächst
die wasserbewohnende Cataclysta lemnata Linn. die
unmöglich eine var. von fusca
-cata sein kann, dann eine n. sp.
mit albularia verwandt; die Mittheilung

9. Juli 7 Mäer (860. Alb Hofrath gestickt: B. sororialis Hb. (vorläufig den Hoffm. Schlüssel) Ryssa (ab 20 Hb. Dec. Rhaetica — 1 Org. calcigtella — 2 Dec. Conjugella — 2 Lyon. Frigidarella — einige ein paar schöne Arten, wie angustea. Meine B. sororialis ist vielleicht Ostrinalis das so vielleicht noch mehrere Arten. Meine Geom. Tort. Sin. und dann fagaria noch einig Anderes sind. Vielleicht noch gute Arten.

Hochgeehrter Herr. 252 445

Mit der Bearbeitung meiner Ihnen Supplente der Fauna habe ich mich beschäftigt, stehe ich an 2 Arten die mir unbekannt sind:

Arten ist schwarz-grau und gezackt: da eine n. sp. zwischen torvaria und horridaria. Größer wie erste, Flügel der 2te, und 2 gelbe Flecken am Thorax: Zuschreibung etwas zweifelhaft.

Ihre Endorae möchte ich wohl eine recht passende Art interessiren mit ganz besonderer. Ich habe einige "unica Artenberg" mit, und suche überall andere zu bekommen. Ich hatte in Linz das Geschäft wesentlich durch Zufall die Arten unter die ich auf das bewußten Felder, wegen darf. Nach wie vor Mühe hoffe ich in Feldberg Zeichen gefunden zu haben — es bleibt eine solche Arbeit für Jahre.

Mich Grüße wenn es mir Zeit ist an H. Pf. Frey: seine Antwort ist fertig und wird bald folgen.

Mit besonderer Hochachtung empfehle Ihnen mich und Grabbleiben

Ihr Ergebenster

T.T.O.S. Tutt

Mödling d. 29. August 844

454

257

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N: 7 Jun. 1857
für 4 ubw
den Tod

N: 4 Jan. 1859
für die
über Wil
Absicht d

S. S. Jahnichen Bot. cingulalis ein
weißen Hals oder Kinn ist nicht
bey fasciales zu?? — die Antwo
a lagen nicht darüber.

9. Juli 7 März 1860. Alch. Schreyer gestickt: B. sororiales ♂ (vgl. hierbei den Brief d. Heyden) Nyssa ♂ 1 Exp. Rhaetica — 1 Exp. salvigtella — 2 Exp. Conjugella — 2 Exp. Frigidariella — Einige Exemplare Asseln, wie angenommen. Meine B. pusalis ist vielleicht Ostrinalis dat. Die vielleicht noch mehrere Arten. Maius Geomet. Tort. Pin. und dann Engadin noch Einige Interessante. Vielleicht noch gute Arten.

445

252

Mit der Bearbeitung meiner 3ten Supplement der Tineen bin beschäftigt, finde ich an 2 Botys die mir unbekannt sind: Ypsa pusalis und sororialis, beyde aus der Engadine. Eine Abbildung beyder wäre mir äußerst willkommen. Wenn ich sie nur in Hände gesetzt bin ich im Stande genau den Gattungscharakter zu entwerfen. Bin ich zu Ende mit der Gattung für einige Zeit, so gehe ich wieder zu Lepidopterologie, Sicilien einstweilen auf, wieder pusillalis, pusillipennalis, pusillanimalis, ostrinalis u. s. w. durchzusehen. Die Arten müssen entweder Gattungsmerkmale oder (was bessere wäre) Artmerkmale. Die Gattungsmerkmale für Botys besonders sind unter

die

alt Lef. —

2. Ypsa pusalis kann ich nur als forma ostrinalis ansehen. pusillipennalis und pusillanimalis, ostrinalis, pluviatilis habe ich genau untersucht und gefunden. Nach dem bleibt pluviatilis eine gute Art die andern müssen untereinander in 4 Arten getheilt oder nur als formae zu pusillalis gezogen bleiben. Ich habe mich sehr bemüht. Die große italienische

Mödling d. 29. Aug. 860

454

257

453

Zusammenstellung

die Cadoren (Schoparia) einschm-
wendet bey der sesponig. Farina e-
gegleich ein Wink — Ueber das g-
gefliesst wünsche ich zu liefern.
Wan weiss habe ich fast nicht d-
-ses können, — an Wan-
ich mich wende.

Mit vorzüglicher Hochachtu-
Verbleibe Ihr Ew. Hochwohlgeb-

Ihr gehorsamer Diener

Konstanz d. 11 Febr 1860.

Haworth, Lepidoptera britannica

pag 385 Pyralis nivealis (= Olivalis)

Alae posticae albae, fusco-fimbriatae, punctulo fusco medio, pone lunulam fuscam.

v. Nivalis Fab. Ent. syst. III. 2. p. 232. Die Fig. 2 gr. 2 og. soll nach Fab. auf 4 Punkte auf den Hinterflügeln sein.

Alae posticae subtus pallidae punctis duobus, striga transversa marginalibus nigris

448

Linné, 1 Aug. 1860. E. Vandaliella v. H. Conspurcatalis waren sehr angeraspelt. Letztere 12 auf vom Linné. Meine sororialis v. Nebulalis sind wieder Meine Gründe.

23 März 60

453

Meldung p. 29. Aug. VI. 844

454

253

446

Ihre Meldung ist richtig bei mir eingetroffen und mit grossem Interesse durchgangen. Sie waren mir besonders willkommen weil ich auch, wie durchgängig auf, im Herbst eine ziemlich starke Reise in's Innere (Lechthal) vorhatte, weshalb ich wünschte meine Kenntniss über die gütigst mitgetheilten Thiere zu erweitern in der Hoffnung gleiches zu erfahren. 1. b. Bombycoidea sind wenig in grösserer Zahl und Verfolgung da, als wegen der Andrena Formenkreis sehr schwierig ist. —

2. Ihre pyralis kann ich nur als form von ostrinalis annehmen. pyrogenalis und ostrinalis gegründet, ostrinalis, plumealis sehr ähnlich ist genau zu untersuchen und zu prüfen. Was dann bleibt plumealis eine gute Art. Die andern müssen unterdessen in 4 Arten getheilt oder nur als formen von pyrogenalis bleiben. Ich habe mir stets Lust nachgeschaffen. Die grosse italienische

die Cardinen (Scoparia) verschwinden
verwischt bey der personify. Farbe ein
gänzlich ein Wink — Ueber das ge-
fasstest wünschte ich zu lesen.
Wan Veen habe ich fast nicht be-
schrieben, — an Bäumen
ich mich wundre.

postpetalis mag leicht als Species angese-
hen als ostrialis, — Diese gehö-
rend Species nur — sowenig als möglich mit pe-
talis übereinstimmen als petalis wären als
seine von diesen Species, sogleich
der Dunkel, wie ich solche Linie gefasst habe
z. B. torrentalis kann ich auf Cardui
nicht als Spec. gelten lassen; sie ist
minimal kleinstent und sind gewöhnlich
immer zusammenstehende nebulalis, als man
solche häufig sieht auf Lesen und Dor-
ohr Alpen. Hierüber glaube ich mich
sicherlich entscheiden zu können.

Lep. rhätica kann ich auf
Cardui nicht gelten lassen. Engadin
war Kunde ich sie nicht für
meine Species annehmen. Ich habe sie
ausgebaut unter d. galathea gesinst
sie kommend sonst mit Cardui
habe mich geblendet. — Lep. alp
rhätica waren ich meine andern Falls
nenn, Spanien, Dalmatien, Sulzfeld
nennen; mit dunkler Cardui Flyl
Spender und spitzer, und d gelber
Flecke drauf.

Lep. frigidaria. Warum ich sie gewo
sie warmen unbekannt. Eine was gewandte
habe ich auf Arosa, wo sie häufig
Dabei bläue und die Mittelflecke viel geringer
wenig — Ich habe sie auch auf den Höhen

448

Haworth, Lepidoptera britannica

pag. 385 Pyralis nivealis (= Olivalis)

Alae posticae albae, fusco-fimbriatae, punctulo fusco medio, pone lunulam fuscam.

Ent. syst. III 2 p 232.

P. Nivealis Fab. Ein sehr grosses, soll nach Fab. auf Hinterflügeln auf der Unterseite fehlen.

Alae posticae subtus pallidae punctis duobus, striga undulosa marginalibus nigris

447

6. Cerussella und Cerusalella könnte ich nicht

Ihnen meinen meinen Respect kann

ich wenig lassen ganz und Silberspitz

selten bleiben und nie sind weil ich

letzten Jahren - seine Allgemeinheit hoffe festsetzt

aufstellen; Nivea und Hetzen haben alles

zugespitzt. - Mit Hoffnung Ihnen später

etwas besser senden zu können fülle ich

die kleinen Räume mit:

1. Pud. Candidatella, sehr bei der Post, auf

Linden-Stämmen.

1. Her. conspuralis, sehr - Von Bern - Oberland -

Eine neue Art zwischen halterialis und

respicalis.

1. B. citralis Hb. flavalis Dup. (non Hb.)

Rhone-Thal, an wärmeren Orten. -

1 Cr. uliginosellus Zel. wie Pinnipes das Rhone-Thal. -

1. L. cantaria, die Allgem. W. Bar an einer

Halle. - In kalten Tannen-Wäldern.

2. Aud. antiquaria H. auf der Jagd -

die sylvestraria der Franzosen. Ziemlich

gemeinest, viel seltener.

1. L. arbonaria, kah. Bern - Oberland -

etwas verwischt. besser habe ich nicht. -

Paul

453

...mmlung

454

Mühlheim d. 29. Aug. 44.

25

...e quam D. Mayr d. J. mecum ...

...mus quam Europam, und mit ...

...willkürlichen Arm- ...

...lichen Käferarten ...

...ist mundum zu sorgen, ...

...und insonderheit Phil- ...

...sind.

...mlungen Fabricii, ...

...ignae Amboinae, ...

...tumhumigt- ...

..., mundum zu ...

...den Dimorphischen ...

...nicht Cabinetwürfel- ...

...schrein zu messen, ...

...wöhnlich bizarre ...

...Insecten Lissyrer- ...

..., 3/4 Tausend Europ. ...

...Cabinetkasten in drei ...

...Tausend Phalangien, ...

...auf dem grössten ...

...ein grosses Kinder ...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

die Endivien (Scarpia) müssen
zweidrittel hoch der Pflanze ein-
gebleicht sein werden. Ueber das ge-
fälligste wünsche ich gütigst belehrt
zu werden, habe ich jetzt nicht
-ten können, da ich [illegible]
ich mich wende.

Noch will ich Ihre gütige Aufmerk-
-keit meiner Bitte. Bot. olivalis Nut
ist mir glaube ich bis jetzt nicht vorge-
-kommen weder ich dafür halte ich was
-scheinlich meine andern nicht beschrieben
Ord. Eine einzige Frage kann ich Ihn
-selbst entziffern. Hat olivalis 2 Centra
Punkte an der Hinterflügel oder nur
wieder beschreibungen auf Abbildungen
sagen keine Worte von 2 Punkten. Die
und einzige sind sie sehr sichtbar. Ueber
ist einer olivalis nie olivenfarbig
grau und einbestimmt weißlich, gewöhnlich
blaß daß sie ganz weiß wird und sehr
Zeichnung blaß bei 6.

Die Endivien (Cichorium) habe ich wohl
Durst und Durst genommen und viele Pf
-zen gefunden auf mehrere Monat
32. Arten in Europa, wovon 3 mehrere
-ren. — 19 für die Fauna allein. Wo
ich mir einen Punkt aber meine
Augen würden dabei zu grunde ge
-hen.

Mit besonderer Hochachtung
und Dank ergebenst

Ihr ergebenster
J. Dolchasse d.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

448

Haworth, Lepidoptera britannica

ag. 385 Pyralis nivealis (= Olivalis)

Alae posticae albae, fusco-fimbriatae, punctulo fasco
medio, pone lunulam fuscam.
Ent. syst. IV. 2. p. 232.
v. Nivealis Fab. Die Flügel grau, solle auf Fab. auf
Punkta auf den Hinter-Flügeln fehl.
Alae posticae subtus pallidae punctis duobus, striga
arctisque marginalibus nigris

254

Mündung d. 29. Augst. 844

454

252

453

Zweifel Von einem gewesenen
7. Oct, auf Neuengam
Bernard Meerland); eine braune
Nagel, Vorstehlichst Schmetter-
ling Jäger und Kräuter Sam-
ler, Dem ich mehrere gute und
selbst einige seltene Microlepid:
gedanke, die Arnoldt hat
sie bei Giessen gefangen und
ein mit Ihr auf Hymnast
stück und darüber, wie es scheint
seine Geld. Täglich war ich
genöthigt, gegen Freßgeld, Essen
etwa 20 bis 30 Sgr. Vorzuschießen
und jedesmal bezahlte Er Pünkt-
lich, durch Schmetterl. Fangen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

auf Paris reisen
Brief an Jul. Hiebel mit
Insekten abgegeben
d. 62.

Homburg d. 29 März 62.

451

256

Hochgeehrter Herr

Heute bin ich nicht im

Stande

Herrn Offenberg 25 März 1862 – 25 Fr. gegeben
an Herrn Albert Ragan de la Harpe gestiftet. Herr Hiebel anzeigt
Homburg d. 21 Febr. 62.

449

255

Hochgeehrter Herr.

Ich bekomme heute nie
Brief von meinem geweihten
J. Ott, aus Neuenegg
(Berner Oberland); nine Februar
Engel, Hochgeehrter Schmetterlings Jäger und Präparator Baum
Lust, dem ich unsere gütige und
selbst einen Lebenden Microlepid:
verdanken, die Anmuth hat
sich bei Giessen gefärbten und
eine wilde Art neu Heimath
gefunden und darin, wie es scheint
seine Eier. Täglich wird ich
genöthigt, gegen Freiexemplare, Ihnen
etwa 20 bis 30 Fr. vorzuschießen
und jedesmal bezahle Entschädi-
gung, durch Schmetterl. Sendung.

453

Homburg d. 29. August 1862

454

257

[illegible] d. 3. May d. J. resultirt
[illegible] Kreuzung, und so
[illegible] willkürlichen Vor-
[illegible] Nichtanwendung
[illegible] ist anderen zu setzen,
[illegible] und zusammen Effect
[illegible] sind.

[illegible] Anmerkungen betreffend,
[illegible] eigene Arbeiten,
[illegible] Bestimmungen
[illegible], anwiedmen zu
[illegible] den Umständlichen
[illegible] nicht anbetrifft
[illegible] Freunde zu ersetzen,
[illegible] Schmetterlings Europas
[illegible] Insecten Liegen
[illegible], 36 Tafeln Europ.
[illegible] Schmetterlingen, drei
[illegible] Tafeln Phalangien,
[illegible] aus dem größten
[illegible] in drei aus kleinen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ihnen wüsste ich nicht ob
seine Verhältnisse mir
Ihnen anfordern oder
und ich möchte ihn nicht
wollene Tantal zumuthen
ihn nach mir in Anmuth
-ihrem Urtheil Rücksprache
Dich hat mich zu der Fr
getrieben Ihnen den an
Rath zu ertheilen mit
bitte Ihn zu helfen so
nöthig ist, und mir gütig
mehr zu melden wie
ich Ihnen schuldig bin für die
helfen.
Ich hätte Ihn an Mme Soe
adressirt aber die liebe Fra
ist keine Schriftkundige. Lebe
und ist auf unbestimmt
Frankfurt.
Die Gelegenheit erlaubt
Die

auf Paris abfahren
sol an Jul. Kiebel gut
selbe abzugeben.

Frankfurt a. M. 29 März 62.

256

451

Hochgeehrtester Herr

Hoffe Sie sind in

Andenken

450

ich die Frage, die
ich Hr. Heinrich Schä-
in Verbindung für die deter-
mination meiner Lieblingsthier
tar dem Microskop id. und Pinsel
e Güte könnte die beste Weisungen
halten. Frau Hr. Hau. Schäfer ist
bereitwilligst also hat mir gesagt
g seiner Catalog, ganz kurz seinen
Namen ihn nicht gebeten zum
respondent für die Microskop —
Sie wissen seine Sammlungen gross genug
seine Erfassung dazu sind
und? — Hr. Hes. Schäfer war nicht
so schleunigst Zusammenkommend
ich seine Entscheidung warte
aber ... aber dagegen
mag ich nicht. —
ein Wort ich bitte, ganz unter
aber diese letzte Frage.
Mit besonderer Hochachtung
verbleibe ich Ihnen ergebenen
Dr. Adelaskarpe d. Z.
— Spital-Arzt —

453

Anmerkung

)

Mödling d. 29. August 844

454

259

...ein d. May d. J. ...
...
...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4 Paris wallnuss
2 an Jul. Kiebel nach
2 Rabengraben

Hanau d. 29 März 62.

451

256

Hochgeehrter Herr

Gestern bin ich nicht in
Stande meine Gedanken
auf Papier zu befördern,
so viel bin ich durch Gicht und
Hämorrhoidalzustand angegriffen.
Ich denke nun vorerst alles
die 26 Ct. Assurantie
die zu uns ang bin danke
Ihnen pour le premier Ott.
Lignorois zahl sofort assuré
à plus misérable que lui; qui
ne connait Biedermann et son
misérable négoce).
Ihre Adresse ist jetzt
für Paris bei 25 Rue

Pommern

Mühlheim d. 29. Aug. 44.

454

259

453

ein 3. May d. J. mittelst
[illegible] Sendung, und so
[illegible] gefällige Rücksendung
[illegible] wiederum zu senden
[illegible] Insecten
[illegible] 3/6 Tafeln Europ.
[illegible] Tafeln Phalangien.
[illegible] gütigen
[illegible]

aucy bien voulu se avancer
à Ott. Je rentrerai dans
avance comme je pourra

Toi rien de la haute Lyg
quelques unes des espèces ra
cées par Frey; rendi
Syntoca signellata.
Anchimia griseolens
laureolella.

—Lerand. — geneana
flavicinctana Ott
(Die wahrh. nicht Dup
— 4 — sororiata —
(Eine Menge andrabrad
Deutschl.)
Lythria plumularia Frey.

Veuillez derechef agrée
mes Recté & remerciem
pour votre obligeance
J. Ott croire à la parf

452

…ésentation de notre dévoué

Delahaye

Mödling d. 29. Augst. 844

454

…ibung vom 2. May d. J. mich …
…dem mich Ihren Rückzug, und mir …
…willkürliche Mon…
…ffährne Rückkunft …
…cht wundern zu sagen, …
…und nehmen Theil …
…sind.

…nmlungen betrifft, …
…eigne Arbeiten, …
…sammlungen …
…, womit mir zu …
…den Umgebungen …
…auf Insekten …
…schaften …
…Insecten Lungen …
…, 36 Tafeln Europ. …
…Käfer Raupen und Puppen …
…Tafeln Phalangien, …
…auf den grösten …
…ein neues auf Tafeln …

453

…n-Pommern

Wien)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mödling d. 29. August 844

Hochgeehrtester Herr!

(252)

454

Ihre gefällige Zuschrift vom 3. May d. J. worinnen
ist durch H. Mauer, welchen mir Ihnen Empfehlung, und mit
wissenschaftliche Mit-
theilungen Ihrer Sammlung
ist wunder zu sorgen,
und nahmen Theil
fand.
Anmerkungen betreffend
eigene Arbeiten,
Tauschverbindungs-
, vorzüglich zu
den Dipterischen
einst Lebensmittel-
Sammlung zu machen,
Schmetterlings-
Insecten Liegner-
, 3/6 Tafeln Europ.
Kleinschmetterlinge drei
Tafeln Phalangien,
auf dem größten
ein Reise auf Kinlen

453

Heeger, Ernst
in
Wien
besitzt die Melanargesehen-Sammlung
von Goldegg.
(wohnt in Mödling bei Wien)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Meidling d. 29. Augst. 844

Hochgeehrtester Herr!

259

454

Ihr gefälliges Schreiben vom 3. May d. J. erhielt ich durch H. Mauer, welchen mich Ihnen, und es freut mich dass ich ihn dadurch gefällig machen konnte, durch diese zuvorkommende Empfehlung meinen schuldigen Dank abstatten zu können, dass Sie mir in üblen Lust gehabt wurden zu folgen, da Sie mir als einen hochgeschätzten Freund meines Vaters schon lange wünschenswerth waren.

Was erbitten Sie sich zurückerwartend Ihre beiliegende Anmeldung betrifft, so kann ich mich unterfangen übrigens Anbietens, meinen Dank dem Empfange zum Tauschverkehr Etwas, zu verfolgen, so ist mein Herr, vorzüglich zu wünschen, dass ich durch vorkommenden Empfehlungen bekannt werden, einiges, auch nicht unbedeutendes und besonderes Anbieten machen zu können, wozu mich die Empfehlung Ihnen bringen; denn ich beilegen Anmeldung 8 Tafeln Insecten Lepidopteren, 4 Tafeln Sicilianische einen Fisch, 3½ Tafeln Europ. Fischgerathenen; die gymnasialen Gasteropoden sind 10 Tafeln dem Gattung Physapus und 3 Tafeln Phalangien in Fischen enthalten, wozu mich dem gnädigen Herrn den Empfang hierzu freundig ist, so will mich auch

und mein Linsenmesser, Hornhautkrümmungen u. dgl. m.,
mit dem Micrometer genommen, beyliegende Zeichnungen
und Linsen.

Ob Ihnen aber, mit dem blossen Abbilden
gnügt ist, oder ob Sie eine Theil hinzu, was nicht
drucken lassen sollen, wissen ich nicht, und bitte
Sie mir es zu schreiben.

Indessen sehen ich, wenigstens durch die Mi-
graphie dass 10 Phyllopoden [: Triops Lin. :] anschaf-
fen zu können.

Sie wissen mich dessen sicher versichern, wenn Sie
mir irgendwelche Zeichnungen oder Präparate
oder sonstige Gefälligkeiten erweisen, und mich genöthigt
durch meine freundschaftlichen Zeilen, von Ihr
gütigen Antheil in Erwerbung, und Sie
versichern wollen, dass ich mit aus-
nehmender

Hochachtung bin

Ihr

ergebenster
ergebenen Diener

Ernst Haeckel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Wien

An Seine des
Herrn
Herrn J. von Heyden
Senator &c Hochwohlgebohren
in
Frankfurt.
am Main.

WIEN
9. SEP.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

H. Heer in Zürich bezieht diese Acten nur mit nach Stuttgart, da ich jedoch die meisten schon bei der Revision in hier mit Nr. 9. 11. 12. 13. 18. 20. 10. 38. 48. 51. 55 (?) 56. 59 und 61 ausgewählt, so gegen ich sie andere Acten senden werde.

463

457

Coleoptera für Herrn Senator in Heyden.

258

I. Col. helvetica.
Mit weissem Papier.

II. Col. Helgoländica.
V. auf grünem Papier.

1.) Nebria angustricollis Bon.

1.) Carabus hispanus F.

2.) Aepida sabulosa F.

456

sabulosum F.?
Javernia F.
bicolata F.
mundata F.
callosa F.
tonensis Hffg.
gyrosum Z.
eus Dtl.
ada Ziegl.
picea F.
datus F.
cardisa Fuessly
virginata F.
maculosa Dtl.
ey F.
thoracicum nob.
olcatus Fb.
i. Dtl.
Illig.
zekas Dtl.

Heer, Oswald, Professor
in
Zürich

Direktor des botanischen Gartens und der Universitäts-Sammlungen.

geb. 31 August 1809 in Nieder-Utzwyl Canton Glarus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1. Heer aus Zürich besitzt diese Arten nur mit wenig Ausnahme, da ich jedoch die meisten dem Besitzer selbst mitgetheilt habe, so werden sie in seinen Sammlungen wohl, wenigstens in den meisten, vorhanden sein.

463

457

Coleopteren für Herrn Senator von Heyden.

258

I. Cl. Scheibchen.
Nur auf weißem Papier.

II. Cl. Kügelchen.
Nur auf grünem Papier.

Nebria angusticollis Bon.
— cordicollis B.
— Gyllenhalii Sch.
Hetersticus multipunctatus Dej.
— quad. var.
— Durieui Fg.
Agonida punctata Bon.
Nebria crenatica. Hbst.
Dromius bipunctatus F. var. nivale Sad.
Dolichus obscurus. Gyll.
Cychrus Dicaj. Ser.
— alpestris. Sab. (Sahlbergii. Hbst.)
— Semenowii. Sab.
Agonum atratum. Sp. (Sahlbergii)
Carabus depressus. Bon.
— Sylvestris. F.
Pterostichus cribratus Bon.
Odontonychus tenebricosus Hbst. var. F. var. (ex affinis)
Byrrhus pilula F. var. (ex affinis)
Harpalus rufitarsis Sab.

1) Carabus hispanus. F.
2) — splendens. F.
3) — punctato-auratus. Dej.
4) Nebria arenaria F.
5) Leistus rufescens Bon. var.
6) Calathus latus. F.
7) Oxaenus chrysocephalus. F.
8) Brachinus sclopeta. Latr.
9) Agonida hispanica. F.
10) Agonum gyrenaeum. Dej.
11) Cicindela flexuosa F.
12) — maura. F.
13) — littoralis F.
14) Dyschirius punctatus F.
15) Nebria pallipes. F.
16) Oxaenus velutinus. Hbst.
17) Elaphrus [illegible] Dej.
18) Anthophagus femoralis F.
19) Heterocerus intricatus. Latr.
20) Agyrtes punctatus F.
21) Dasytes armatus. Redtb.

22) Asida sabulosa. F.
23) Opatrum sabulosum. F.?
24) Trogoderma cadaverina F.
25) Tenebrio obscurus. F.
26) Scaurus striatus. F.
27) Eleazphonus callosus. F.
28) Cebrio tantomenus. Hbst.
29) Dorcadion gyrenaeum Fg.
30) Lixus bidens. Oliv.
31) Hypera repanda. Fab.
32) Calandra picea F.
33) Lixus angustatus. F.
34) Capnodis cariosa F. var.
35) Dasytes virgulatus F.
36) Harpalus punctatus. Sch.
37) — serripes. F.
38) Pterostichus thoracicus. Sab.
39) Bitoma fulcata Hbst.
40) — affinis. Sch.
41) — Bipsto. Hbst.
42) Scaurus laevigatus. Sch.

wurden mit der Bestimmung

Asida silphoides. Par
= sordida Heer.

Herr Heer
über Ballion

45.) Clerium Spathatum F.
46.) Sorex araneus Lab.
47.) Calerpea barbara Lmk.
48.) Galeruca lusitanica Ol.
49.) Lacinius fabricanus Lab.
(Graeca)
50) Cetonia aeruginosa Lab.
(id)
51.) Carabus alternans Dr. F.
Sicilia.
52) Agelenus rufus Ol. id.
53.) Brachycerus sordens Dr. id.
54.) — Olivyanchi Gyll.?
55.) — barbarus Ol.
56.) Alexia variabilis Lab.
57.) Trichodes flavicornis Lab.
58.) Hydrophorus fenestratus Lab.
59.) Lanio dalmatinus Dg.
60.) Lepisma bajulus Ol.
61.) Aphis ficalbus Lab.
62) Saperda vinosa F.
63. Globaticollis Dg.

64.) Cistra bimaculata Lab.
65.) Chrysomela graminis F.
var.
66.) — viridana Dr.
67.) — bicolor Fm.
68.) Carabus Fanninii Dg.
69.) Licinus silphoides Dg.
70.) Aphis Sondida Lab.
(Sphaeridium Scar.)

462

463

262

…n 21ᵗᵉⁿ April 1853 an Herr
…rien Aufträge für die
…nächste Edition übermittelt.

…m 11 März 1861 geschrieben:
…Da sal. v. die Galle a. Rhodod. ponticum
…über meine Beschreibung d. Cass. Jahrbb.
…um d. Lina populeti sahen sie in der Baum-
…kolle gefunden.

260

459

Herr Baumhofer
Wohnh. Leimbach

460

Herr Meier

…t, Sept. 1834. Helvet. D. H. Herr in Zürich verfolgt
…v. m. Anguinalen-Vorkommen
…ienb. 2punctatum var nivale Gob. Helv.
…zkodius disaus. Dur. Helv.
— alpestris Heer (subterraneus Voyl) Helv.
— sericatus. Aud. Helv.
…tichyrhus tenebricosus Hbst. var. Alp.
…arpalus rufitarsis. Heer. Alp.

Hispan.

259

458

Aptinus pyrenæus. Voy.
Harpalus thoracicus. Heer. Pyr.
Cetonia ventricosa Heer (Graecia)
Cleonis variabilis. Heer. Sicil.
Trichodes flavicornis Heer. Sicil. 2 Mal.
Hydroporus fenestratus Heer. Sicil.
Clytus siculus Heer. Sicil.
Clytra brunnipennis. Heer. Sicil.

Trichius gallo Hall = orabriniformis Kr.

Herr Heer
bey Herrn
Escher Bellinzona
in Chur

Asida silphoides. Par
= sordida. Heer.

…it von Herrn
…von Herr Hofr.
…assenschaft von
…nenlogischen Theil,
…r seltenen Thiere,
…Ihnen ein kleines
…sprung, ob Sie
…ung über ein ganzes,
…mmlg, welches
…heil selten sind,
…gar hübsch zu ver-
…ine Sammlung
…suchen für die
…ir, was mich sehr
…lig bestimmt, wo ich gewöhnlich
…kann oder hingehen zu können, und
…wenden mit der Bestimmung

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

15.) Alsinum Spergulae. F.
16.) Forum asperum. Lah.
17.) Calepina Corvini. Lah.
18.) Galeopsis Ladanum. Pl.
19.) Lactuca saligna. rab.
(Graeca.)
48) Cotonea vulgaris rab.
(id.)
49.) Cerasus alterna. Bn. L.
Sicilia.
50.) Agrimonia rufa. Pl. id.
51.) Brachycome ferulaefolia Dtl. id.
52.) — Rhoeadifolia. Sch.?
53.) — Laciniata. Pl.
54.) Arenaria serpyllifolia. rab.
55.) Trichadenia floribunda. rab.
56.) Hydrocotyle geraniifolia. rab.
57.) Lonicera dalmatica. Sz.
58.) Lysimachia Nummularia. Pl.
59.) Agrostis pulchella. rab.
60.) Saponaria viscosa. F.
61.) Globularia Willkommii Sz.

62.) Cistus hirsutissimus. rab.
63.) Chrysanthemum graminifolium F.
64.) — viridiflorum. Dtl.
65.) — bicolor. Jan.
66.) Cerastium Tauricum. Sz.
67.) Licinus frutescens. Sz.
68.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

45.) Chelonias Spathulata F.
46.) Torcus ocellatus Lab.
47.) Calerpa barbara Kunth.
48.) Galeruca lusitanica Ol.
49.) Lacerta scabriventris nob.
(Graeca)
50) Cebonia verticosa nob.
(id)
51.) Carabus alternans Br. L.
Rossi.
52.) Agatomus rufus Ol. id.
53.) Brachycerus sordeus Brl. id.
54.) — Olivazonachis Fabr.?
55.) — Sulcatus Ol.
56.) Acanthocinus reticulatus nob.
57.) Tachadis flavicornis nob.
58.) Hydrophorus pectinatus nob.
59.) Lanio dalmatina Hg.
60.) Lepisma lajolus Ol.
61.) Aphis ficalbus nob.
62.) Saperda vinceae F.
63.) Globulivallis Hg.

64.) Clytra bimaculata
65.) Chrysomela
66.) — viridana
67.) — bicolor
68.) Carabus
69.) Lucanus
70.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Heinemann

262

460

261

...it von Herrn ...

...von sein Hause ...

...ssenschaft von ...

...nerlässlichen Ehre, ...

...r seltenen Zeichen, ...

...ssen wir kleinen ...

...sprung, ob die ...

...ung über ein ganzes ...

...zeigt, anderen ...

...überall selten sind, ...

...ger Lücke zu er, ...

...ere Sammlung ...

...suchen für die ...

...ar, war uns sehr ...

...lig begrüßt, wo ich gewöhnlich ...

...men oder Kryptogamen gesprungen, und ...

...wurden mit der Bezeichnung ...

...Form des Hutes ...

...Stiel ...

...Farbe ...

...Geruch ...

...Geschmack ...

...Standort ...

...Zeit ...

...Bemerkungen ...

...Name ...

...Datum ...

...Unterschrift ...

...Adresse ...

...Beschreibung ...

...Tafel ...

...Figur ...

...Seite ...

...Zeile ...

...Anmerkung ...

...Literatur ...

...Register ...

...Inhalt ...

...Vorwort ...

...Einleitung ...

...Schluss ...

...Anhang ...

...Index ...

...Verzeichnis ...

...Liste ...

...Tabelle ...

...Übersicht ...

...Zusammenfassung ...

...Abstract ...

...Summary ...

...Résumé ...

...Sommario ...

...Resumen ...

...Samenfarbe ...

...Sporenfarbe ...

...Hutfarbe ...

...Stielfarbe ...

...Lamellenfarbe ...

...Porenfarbe ...

...Fleischfarbe ...

...Milchsaft ...

...Verfärbung ...

...Reaktion ...

...Test ...

...Probe ...

...Versuch ...

...Ergebnis ...

...Schluss ...

...Folgerung ...

...Hypothese ...

...These ...

...Antithese ...

...Synthese ...

...Diskussion ...

...Kritik ...

...Lob ...

...Tadel ...

...Meinung ...

...Ansicht ...

...Standpunkt ...

...Perspektive ...

...Horizont ...

...Blickwinkel ...

...Sichtweise ...

...Betrachtung ...

...Beobachtung ...

...Wahrnehmung ...

...Erfahrung ...

...Erlebnis ...

...Gefühl ...

...Empfindung ...

...Stimmung ...

...Laune ...

...Humor ...

...Ironie ...

...Satire ...

...Sarkasmus ...

...Zynismus ...

...Witz ...

...Scherz ...

...Spaß ...

...Ernst ...

...Tiefe ...

...Oberfläche ...

...Schein ...

...Sein ...

...Wesen ...

...Natur ...

...Kultur ...

...Gesellschaft ...

...Staat ...

...Recht ...

...Gesetz ...

...Ordnung ...

...Chaos ...

...Freiheit ...

...Zwang ...

...Macht ...

...Ohnmacht ...

...Herrschaft ...

...Knechtschaft ...

...Freiheit ...

...Gleichheit ...

...Brüderlichkeit ...

...Solidarität ...

...Gemeinschaft ...

...Gesellschaft ...

...Individuum ...

...Masse ...

...Elite ...

...Volk ...

...Nation ...

...Heimat ...

...Fremde ...

...Ausland ...

...Inland ...

...Grenze ...

...Mauer ...

...Brücke ...

...Tor ...

...Weg ...

...Ziel ...

...Anfang ...

...Ende ...

...Mitte ...

...Rand ...

...Zentrum ...

...Peripherie ...

...Kern ...

...Schale ...

...Hülle ...

...Fülle ...

...Leere ...

...Nichts ...

...Alles ...

...Etwas ...

...Jemand ...

...Niemand ...

...Man ...

...Ich ...

...Du ...

...Er ...

...Sie ...

...Es ...

...Wir ...

...Ihr ...

...Sie ...

...Mein ...

...Dein ...

...Sein ...

...Ihr ...

...Unser ...

...Euer ...

...Ihr ...

...Dieser ...

...Jener ...

...Welcher ...

...Was ...

...Wer ...

...Wo ...

...Wann ...

...Warum ...

...Wie ...

...Weil ...

...Dass ...

...Ob ...

...Wenn ...

...Als ...

...Obwohl ...

...Während ...

...Bevor ...

...Nachdem ...

...Seit ...

...Bis ...

...Für ...

...Gegen ...

...Mit ...

...Ohne ...

...Durch ...

...Um ...

...Über ...

...Unter ...

...Vor ...

...Hinter ...

...Neben ...

...Zwischen ...

...In ...

...Auf ...

...An ...

...Aus ...

...Bei ...

...Nach ...

...Von ...

...Zu ...

...Gegenüber ...

...Entlang ...

...Ohne ...

...Trotz ...

...Wegen ...

...Innerhalb ...

...Außerhalb ...

...Oberhalb ...

...Unterhalb ...

...Diesseits ...

...Jenseits ...

...Beiderseits ...

...Mittels ...

...Kraft ...

...Laut ...

...Gemäß ...

...Zufolge ...

...Entgegen ...

...Zuwider ...

...Gleich ...

...Ähnlich ...

...Anders ...

...Genau ...

...Ungefähr ...

...Etwa ...

...Circa ...

...Zirka ...

...Rund ...

...Fast ...

...Beinahe ...

...Nahezu ...

...Annähernd ...

...Mindestens ...

...Höchstens ...

...Maximal ...

...Minimal ...

...Durchschnittlich ...

...Normalerweise ...

...Gewöhnlich ...

...Meistens ...

...Oft ...

...Manchmal ...

...Selten ...

...Nie ...

...Immer ...

...Stets ...

...Ständig ...

...Dauernd ...

...Fortwährend ...

...Unaufhörlich ...

...Pausenlos ...

...Ununterbrochen ...

...Kontinuierlich ...

...Regelmäßig ...

...Unregelmäßig ...

...Periodisch ...

...Sporadisch ...

...Vereinzelt ...

...Gelegentlich ...

...Zufällig ...

...Absichtlich ...

...Bewusst ...

...Unbewusst ...

...Unterbewusst ...

...Überbewusst ...

...Transzendent ...

...Immanent ...

...Objektiv ...

...Subjektiv ...

...Intersubjektiv ...

...Universell ...

...Partikular ...

...Singulär ...

...Plural ...

...Kollektiv ...

...Individuell ...

...Persönlich ...

...Unpersönlich ...

...Öffentlich ...

...Privat ...

...Intim ...

...Distanziert ...

...Nah ...

...Fern ...

...Hier ...

...Dort ...

...Da ...

...Wo ...

...Überall ...

...Nirgends ...

...Irgendwo ...

...Irgendwohin ...

...Irgendwoher ...

...Irgendwann ...

...Irgendwie ...

...Irgendwas ...

...Irgendwer ...

...Irgendwelche ...

...Irgendein ...

...Irgendeine ...

...Irgendeinen ...

...Irgendeinem ...

...Irgendeiner ...

...Irgendeines ...

...Irgendwessen ...

...Irgendwem ...

...Irgendwen ...

...Irgendwas ...

...Irgendwie ...

...Irgendwo ...

...Irgendwann ...

...Irgendwohin ...

...Irgendwoher

45.) Alcanna spathulata. F.
46.) Forum occidentale. Lab.
47.) Calceolaria herbeana. Kunth.
48.) Galenia hispidula. Ol.
49.) Lantana scabriuscula. Reb.
(Graeca)
50) Cobonia ventricosa reb.
(id)
51.) Carduus altivenus. Bert.
Sicilia.
52.) Agetinum rufum. Ol. id.
53.) Brachycome serbens Brt. id.
54.) — Pterygocarpi. Soll.?
55.) — hastatum. Ol.
56.) Acacia variabilis. reb.
57.) Trichodes floricomis. reb.
58.) Hydrocotyle fenestralis. reb.
59.) Lamia dalmatica. L.
60.) Lepiaria hajeles. H.
61.) Aphis ficalis. reb.
62.) Saperda virescens F.
63.) Glabratella L.

62.) Chyta bra
62.) Chrysonata

Ich habe hier einige wenige Worte über Radobaj erhalten, die
Kenntniß der Heilquellen Dalmatiens aber sehr bereichern
alle die Angaben der Taxe hinsichtlich der Heilkraft angehen
es sind dieß warme Kochsalz Bäder. Ich habe die Tem-
peratur vermittelst eines Reaumür Thermometers in einer
Tiefe von 2 Fuß unter der Oberfläche des Wassers angegeben
und gefunden 826 Grad. Nach einer Analyse (Carbon natür Soda
ben c. abgedampft ist. Die Tiefe der Quelle, ist nicht
mehr ganz mühselig gewesen bei, aber ich stand allen
unter der Cotomalaya völlig nackt. Auf
Air sah ich Gelegenheit in gänzlich Ruhe schöne Bäder
Cassen, so wie meine frühere Arbeit über die Heilkräfte
Cirka Bäder (Vitaljaschrift I. B. 10 H.) einer Ergänzung
Bedürfniß erfüllt. Die Tiefe der einzelnen Bäder Cassen
Temperaturen stellt sich wie folgt:
Das Becken 826 Grad. Das Reservoir Wasser
das Radobaj 812 Gr. das Bad links das Air
Für die Cassen selbst ist zu Vergleichung Tiefe
stellt die Grade v. Gemas Celsius, welches dem Grad
Reaumür Celsius Thermometer Cassel, Berlin in einem
Brunnen Tiefe 8 Fuß, Tiefe Grade Celsius

461

462

463

262

von Heinemann

Berlin W.

Hannoverstr.

[illegible] Hochwohlgeboren, der mir nicht von S. persönlich bekannt ist, mir aber von [illegible] als ein [illegible] geschildert worden ist, [illegible] mir [illegible] [illegible] [illegible]

45.) Odontites Spatulata T.
44.) Lonicera caerulea Lah.
45.) Calceolaria herbea . Cav.
46.) Galenica hispanica Ol.
47.) Lantana scabriuscula veb.
(Graeca)
48) Celsia betonicifolia veb.
(id)
49.) Cerinthe alternans Bs. L.
Sicilia.
50) Asperugo procumbens Ol. id.
51.) Brachycema fruticosum Ol. id.
52.) — Pterygonelis Spl.?
53.) — Lanatum. Ol.
54.) Cynoglossum pictum veb.
55.) Trichodesma physocalyx veb.
56.) Hydrophyllum? penetratum veb.
57.) Lamium Salmaticum . Sy.
58.) Leycesteria Formosa. H.
59.) Asperula ciliata veb.
60) Saponaria viscosa T.,
var. glabrifolia Sy.

61) Cypsela bra
62.) Chrysanth
63
f
f
6
6
6

462

463

262

von Heinemann

in

Braunschweig

Braunschweig

Lehrbuch der Logik

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. d. 7 Dec. 1857

262

Hochgeehrtester Herr!

Ihre Anzeige Meerwelzeitungen, welche ich vor einiger Zeit von Herrn Ostermann in Bonn hier erhalten, und die auf den Flügelthüren von Ihrer Hochwohlgeborenen stammen, veranlaßten mich, Ihnen vorzüglich Hochachtungsvoll von Neuem den schon oft gehegten Wunsch, mit Ihnen in naturwissenschaftlichen Verkehr zu treten, Ihnen Mittheilungen, deren ich in diesen Fächern einige selbstgesammelte Schätze zum Theil in Manuscript niederlegte, gütigst die Freundlichkeit, Ihnen ein kleines Verzeichniß von Mineralien zu übersenden, mit der Anfrage, ob Sie von den darin aufgeführten Species gegen solche, welche mir ganz oder in ganzen ganze Suiten abgehen, zu Tauschen geneigt sind. Ich habe nicht gewagt, andere Mineralien ohne Aufforderung, als solche, welche entweder überall selten sind, oder von denen ich Ihnen mehrere Exemplare anbieten kann, deren Besitz mir weniger Einfluß zu verschaffen scheint, ja ich muß bei der bekannten Uneigennützigkeit Ihrer Sammlung fast auf den größten Theil der von mir zu offerirenden Species für Sie verzichten. Vielleicht finden Sie aber doch einiges darunter, was auf Ihre Aufmerksamkeit hat. Die Preise sind möglichst bestimmt, wo ich zweifelhaft war, von Zeller u. Herrn Schaffner, sind in Thalern oder Kreuzern gesetzt, und Ihnen gefälligst gutschrieben worden, wo ich glaubte, Sie würden mit der Bestimmung

derselben zusammenhängen. Die Einzelnen Herren sind nun Ihrer Meinung auf seinem Absatz geschrieben.

Nun ist einzusehen mit meinem geehrten Antrage hervorbringen, so muß ich zuvor eine Entschuldigung bitten, daß ich mit meinen verspätet nicht ganz in Ihrer Kommission Ihnen damit kommen, indessen gilt mir der Gedanke, daß es sich schon um einen Antrag handelt, der, so unvollkommen sie sein mag, doch nicht ganz ohne Nutzen sein dürfte, dem Mühe zu verbinden sich Ihnen an meiner Seite der Gemeinschaft Einstimmigkeit und der Ordnung, welche den Zweck hat, einmal eine möglichst vollständige Zusammenstellung der in diesem Gebiete vorgefundenen Gemeinschaften zu haben, dann ein billiges Maß herzustellen, nach welchem nun der Anfragen in Zukunft sein wird, gemein dann möglichst schnell zu bestimmen. Für dem Einfachen gehört die Anzeige der Gemeinde, Gattung & Art, wenn nun entschließen, bei der Art möglichst kurze & vor allem vergleichende Beschreibung, demnach aber eine Tabellen zur Einstimmung in obigen Weise, wenn die Tabellen in Zukunft bereits Käufer wird. Den nächsten Theil bis incl. der Pygmaea ist fast fertig, von 25 bis 30 Tagen vorhanden & der Druck soll Mai/Juni beginnen. Obgleich wir Formen & Pygmaea mit gezeichnet haben, so ist es mir doch nicht gelungen, alle Arten in Einklang zu setzen, & ich möchte mir daher die Anfrage, ob Sie mir dieselben nicht mit Ihrer Bemerkung auf etwa 4 bis 6 Wochen zur Ansicht anvertrauen wollten. Es sind freilich selten & vorzüglich Arten, aber ich stehe für die

wendbsten Zurückkunft, personl selbst übersendet möglich ist. Sollten Sie aber irgend Lust haben, so bitte ich, mein Anliegen wohlwollend zu berücksichtigen, dass allen weiss die Bitte um eine baldige Antwort in wie wenig Worten sie zu thun. Im Fall meiner günstigen Aufnahme meines Anliegens würden Sie mich dagegen verbinden, wenn Sie mich bald in den Stand setzten, meine Arbeit zu vollenden.

Die gewünschten Namen sind folgende.

Lep. Phalo.
Sec. conopiformis.
" hyphiaeformis.
crocereformis
masariformis
bracheiformis.
affinis. Std.
Zuma Siebolds
nudella
pectinella
plumella.
bedulina.
Not. zela
serpentina
rubrivena
auilis
Leptosomia
caprophila
sublustris
extrema
Herri
Clerckeggii
quadrum
bilinea
glareosa Esp. MS.
evidens
retusa

Mt. spissicens.
bivirgata
pictum
nigrum
cerasina
collina
funebris
aemula
polygramma
opalina
laricinae
campanulae
thecifuga.
Herm. rectalis.
Zelleralis.
Geom. illibata
carasia
alpinaria δ (amphidasis)
Arabonaria
porosa
argusaria
auroraria
caricaria
contiguata
ochrobucaria
laevigata.
reversata Hf.
umbellaria

Geom. interpretaria
antiquaria
bilobata
aquilaria
cupressata
rubricaria
ocellata
taedaria
abditaria
rivaria
funerata
alpicolaria
montivolaria
adumbraria
aemularia
fluviata
sociaria
gemmata
Zelleraria
pullata
respersaria
simplaria
petrificata
luridaria
Eupith. coronaria
Guardinaria
modicaria
veratraria
arcutharia

dissimilaria
cognaria
abraria
Expressaria
valerianata
pygmaearia
isogrammaria
argillacearia
Mauniaria
pimpinellata
lagunearia
parentaria
pumilliaria
pauxillaria
semigrapharia.

[illegible] ist mir lange Briefe, aber mir sie Nichtsnutzung meines kleinen Spiels [illegible]
sehr recht sein. Über den Vogelsperre habe ich recht schon einige, wie Ogmaria von [illegible]
dass wir ungate, a möchte gern mal einige Synonyma vorgeschrieben. Accellia lactuca, [illegible]
pannata a laciniata habe ich nicht recht, ich halte sie a Lactuca- Lactuca Pflanze für
Entstehung gehalten, habe aber meiner Meinung nach nicht richtig beschrieben
namentlich möchte ich gern mir sehen comparandae Dr. sehen, wenn ist sie in
Lactuca Pflanze Spiel 6 pg. 38 hinzuhaben, wovon aber mir unter diesen Namen so
Lactuca nicht alt[illegible] sehr abmisst.

Für diesen Namen habe ich mich dem Ausdruck Natura operosa a [illegible]
aufgefunden, mögen sie gern ganz richtig, aber abweichenden Synonyma, [illegible]
mir in meinem vorliegenden, dass mir ganz bestimmten Buch. Aus Nat. Superbebelii aber
acta, finde aber selten, aber diesen vorliegenden. Für nächsten Abschnitte hoffen ich mich
Einigen a Folgen diesen Spiel in meinem Absicht wende ich dann sehr zu
mitzuhaben. Aus von Donaria comari, der optimus, habe ich 16 bis 20 Bild verbunden
insofern die Gabrung dann wenn kommen, Pflanze für Ihnen zu übersenden. Von
übrigen offenbaren Pflanzen werde ich mich gern über unseren abgeben kommen, bis mir
mir einzelne Synonyma: wenn sie mir aber dergleichen beizufügen wollen, von denen
sie mehr annehmen, so werde ich dann Vermehrt dessen beschaffenen Nutzen einsenden. Auf
den ich, sage ich mir Nutzen a Synonyma Arten sammeln, a bitte, auf diese die abweichenden mir
mich zu beschränken.

Indem ich mich mir Selbstbezeichnung für meine Anlagen bitte, verspreche
ich mich vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

Linumpflanzung den 4 Dec.
1857.

ergebenster
von Heinemann.
Buchwald.

+ 1866 anzufragen, ob mehr?

Die angestrichenen Arten kann ich gebrauchen.

v. Heinemann Dec. 1857

266

465

480

Tapidinen

Avilachе. Hrz
avilachava. mit gefurchtem geschlossenen
Epipthora. Hrz

Sesia
hylaeiformis
tenthrediniformis.

Zygaena
meliloti
scabiosae.

Liburnia
pallidorsana.
arideola.

Nyctia
herbida
rubricosa.

Crambiden.
lunulalis.
phoeniceralis
ostrinalis
Hastyalis
perbascalis
alpinalis. Hrz.
palealis
cytisomalis. Hrz.
nigrabella?
rudelisea. Hrz.
pedrophila? Hrz
phragmitellus
hamellus
crivellus
angulatellus
lebulae
rubrotibiella

Tortricinen
adoperana
hilariana
querciana

Tineinen.

Tortriciana. Hrz.
obliterana
Hoffmannseggiana
flavana
rosticiana
dejectana
implicitana
oppressana
Salzburgiana Hrz
myginetana Hrz
oliviana
paludana Hrz
livana
pudendana
Schreibersiana
gentianana?
(nigrisellana)
suffusana
laricana
simplana
Scopoliana
plumbeofasciana. m.
turbidana
Zemmiana
cirsiana
confusana
aemulana
fuliginosana
plumbodana
Alberana
plumbagana
caliginosana
pudiana
Loderana
crivetana
quadrana
dorsibifana Hrz
derasana
fluctigerana

Lampr. flavimitrella
luzella
praetabella
Swam. Kömeriella
Ten. infimella.
nov. sp. der grossella ähnlich
Hrzogum.
bistrigella
Nem. Schwarzellus
Panzerellus
Xyrm. melanella
Aechm. ocellatella
Hoph. vigeliana
Chor. semifulvalana
Hld. fibulella
Athr. mella
Adem. longuatella.
Hyps. libumella
conterminella
angelicella
Frei. funerella
Lampr. luridicomella
(fuscescens Haw)
Anch. daphnella
vernella
Hen. lobella
Rhin. alpinella
Hel. albicapitella
Handella
Kroëmanniella
fugitivella
suadella
rhombella
galbanella
(Sämtl. Ther. rum Hrz)
maluella
myrtillicolella. Speya. Hrz.
decrepidella.
n. sp. der vorigen ähnlich

1 An. Bifractella — Frankf
2 An. Maculiferella — —
2 M. Langiella (Felicella olim) — —
2 P. Schrankella — — Schwarzw.
2 A. Heydeniella — — Frankf.
4 A. Heydeniella — — Austr.
1 Gon. Aurogutella — — Frankf.
2 Col. Serenella — —

Der Grund, weshalb der Coleophoren-Sack fast grosse Aehnlichkeit mit dem von Curtisipennella

50

basaldinella
juncetella
Anac. alavella
vetustella
inopella
Par. lappella
Mompha sturnipennella
Mel. modestella
Teb. vinolentella
Barchiella Zerz
pudripennella
Hagm. pomposella
Coleoph. albitarsella
fuscocuprella
infantilella
luteolamellella
chalcogrammella

Lith. hospitellella
(cajella Zk. Lin)
corylinivorella
betulae

Mecr. albionella
Thambergella
fasciovella
chrysolepidella

licella
troglodytella
taeniolella
graminicolella
flavagnella
graphalii
pallidella
libiella
unipunctella
Tin. dentella
brunnescens
Tebrost. festaliella
Coleoph. luteolella
vivaxella
arenariella
laminella

Ino. parvella
Arg. semipurpurella
Anac. simplicella
(cuspicerpor m)
Charg. i. l.
caesiella
compunctella
comp. var. nemorella
Eoem. Schmidiella.
simile fx.
n. sp.
(cum K.S. pag. 289 inter
Scribaiella nonnulli
Gra. picipennella
phasianipennella
Oecoph. bibulella
Oecil. Zonariella
ringiella
adustella

gangabella
pullella
anodella. m.
pubicornella
luteicornella
albifrontella
nov. sp. cin.
adrienella. Zerz
kühnniella
helvedina Zerz
vinula fx. nonn.
fuscella
gemmatella
binella. Zerz
Ocr. aurinasutella
graphaliella
Chr. ricinella
Hel. stannella
metallicella

Lem. variella
Hypt. atricapitella
rufimitrella
microthoracella
argentipedella
solitella
luniella
ouvrierella
turbidella
Nylanderella!
nonnulli

Trif. semimadella
Op. anodella
crepuscullella
Hor. Zellerstettin Zerz
remoratio Zerz
arietorum
serotinum
phaeodactylum
xanthodactylum
lepthodactylum
carphodactylum
galactodactylum

Tenaria comari.

Linnäa 1857.

Hermann.

t. 1864 angefragt, ob 14 Exc. [illegible]
ätzung der Traubeeren meines
ätzung beendigen will.

265 467

272 480

Hochgeschätzter Herr!

23 Dec. 1857 an Herrn P. Heinemann in Braunschweig
als Gegensendung gr. Fickl. 264 466

50

2	Scop. Centuriella	— Austral.	1	2 Dasyp. Echii	— Frankf.
2	Gr. Liebereviellus Mann	— Engad. alp	57	1 Tin. Herrichiella	— id
1	Hyp. Marginea	— Austr. alp	52	1 Oec. Noricella	— Austr.
2	Kl. Angustella	— Frankf.	59 60	2 Oec. Dissimilella	— Frankf.
2	Ter. Ericetana	— Baden-Baden u. Viburnana alpina	61 62	2 Oec. Rhaetica Frey	— Engad. alp
1	T. Pallcana	— Austria	63 64	2 Arg. Arcenthina	— Frankf.
1	Eup. Dipoltana	— Frankf.	63	1 Arg. Abdominalis	— id
2	Cock. Zephyrana	— id.	66 67	2 Ocn. Copiosella Hyd.	— Engad. alp
1	Peth. Rugosana	— id.	68 69	2 Cor. Cuculipennella	— Frankf.
2	Peath. Postremana	— id	70	1 Gr. Populetorum	— id.
1	Carp. Amplana	— id.	71 72	2 Gr. Frigidariella	— Engad. alp
1	Graph. Gallicolana	— id.	73 74	2 Lith. Quinquenotella	— Frankf.
1	Ic. Polyporella	— Austria	75	1 Lith. Scabiosella	— id
1	Inc. Roppella	— Austr. alp	76 77 78 79	4 Lith. Bremiella	— Baden B.
2	T. Picarella	— Frankf.	80	1 Lith. Staintoniella m.	— Frankf.
1	T. Caprimulgella	— id.	81	1 Lith. Trifasciella	— id
1	T. Vinculella mit Tark (Pagenstecherella Hb.)	id	82 83	2 Bed. Semidentella	— id
			84 85	2 Cem. Laburnella	— id.
2	Cal. Albella	— id.	86 87	2 Cem. Lustratella	— id.
1	N. Violellus	— Austr. alp	88 89	2 Nept. Centifoliella	— id
1	Dep. Fursella	— Frankf.	90	1 Nept. Tiliae Frey	— id
2	Ps. Decemguttella	— id	91	1 Hexe. Rupicolalis	— Engad. alp
2	Pl. Rostrella	— Austr.	92	1 Hexe. Alpestralis	— id.
1	Pl. Aristella	— id.	93	1 Bot. Rhododendronalis	— id
1	Hyp. Forficella	— id.	94	1 Bot. Sororialis	— id
1	An. Lineatella	— id.			
1	Gel. Lemniscella	— id.		90 Arten	
1	An. Bifractella	— id.			
2	An. Maeriferella	— Frankf.			
2	M. Langiella (Felicella olim.)	—			
2	Ps. Schranckella	— Schwarzw.			
4	At. Heydeniella	— Frankf.			
1	Gon. Rusogattella	— Austr.			
2	Col. Serenella	— Frankf.			

50

Die gewünschten folgenden Coleophoren-Tüte sah grosse Ausbeute viel dem von Curtis-penaella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Saxaldinella
juniella
Anai. alavella
vetustella
inopella

ticella
troglodytella
Cheriniella
graminicolella
flavaginella

Sparvella
Reg. semipurpurella
" " simplicella
(rufiverpr mi)
Skaeg. i. l.
caeriella

gangabella
fustella
nudella. m.
pullhormella
luticomella
albifrontella

Sar.
Kom
Mehr
Feb

Nagy
Coler

2

Sar
R. an
Sar
Ram
Dem
Mag
N. Am
D:
Cejz
N. Am
D:
D
D
Sar
D
Mag
N. Am
Lang
D:
Sar
N. A.
Sar
Sar
Sar
Lang
N. A.
Mag
D
D
Sar
Mar
N. A.
D
Sard
Sard

da sie sich
sehr wohl sein
lässt wie einzeln
spannlang d. breit
gründung geht
vermuthlich um
Herrn Hofrath
Herring mitth.
so viel
mitgetheilten, wo
mir in meinen
Acta, nicht neben
Einigen u. Kurzes
mitbleiben. Es
interessiren Sie
übrigens offenbar
mehr einzelne f
Sie muss vorsich
tig sein, dass sie
nicht zu häufig
kommen sie
sind mir vorzüglich
sein.

Linnäa den 4 Juli
1857.

1864 angefragt, ob wir Briefmarken
[illegible] Briefmarken senden
[illegible] Briefmarken will.

265

467

Hochgeehrtester Herr!

Am nächsten Sonntag gedenken wir von
[illegible] gewünschten Schmetterlinge von hier abzusenden, indem
[illegible] unsere nothwendigen Geschäfte uns verhindert haben, sie
[illegible] zu versenden. Jetzt wollten wir Ihnen eine kleine
[illegible] Sammlung von hiesigen Raupen mittheilen, doch da
[illegible] durch Verwechselung einiges hiesigen Arten wurde
[illegible] diese genannt haben, dieselben in Spiritus zu verschicken,
[illegible] so jetzt, unserem Gefühl nicht gelungen, die Sammlung
[illegible] wie, sorgfältig dieses vermehrt werden soll.
[illegible] sehen gewünscht, daß Ihnen durch den beikommenden Com-
[illegible] Nutzen mit Lieferung mitgetheilt sei, da wir sehen uns
[illegible] Mühe in Ihnen
[illegible] Ihre Verpflichtungen
[illegible] Ihnen, sind gesinnt aber nicht gesonnen zu sein, uns verbinden
[illegible] Ihnen, den Lieferung fernerhin zu Ihrem uns verbinden

2 Porrectana. 9. Jorz.
Tineiten.
4 n. sp. — nr. 10.
[illegible] dem Raupen, [illegible]
Agelasa Sem. trigonellae fe-
mum brassicae mmm.
2 Scintillulana Zeit. 11.
2 Luridicomella Hr. 12.
3 Galbanella Hr. 13. Jorz

2. Cultricomella Zell. 26.
2 Amitella Heyd. n. sp. 27. Aehnlich [illegible]
Albicomella 3 mm [illegible]
Art unterkannt. Sie ist nicht [illegible]
Stück u. [illegible]
[illegible], albist. [illegible]
1 Abricomella Heyd. 28. Jorz.
1 Kilmunella Heyd. 29.

272

480

16.3.

473

2744

[illegible]

gen Zustand nicht zeigend, dass ich sie derzeit in meinem Local unterbringe.

Wenn schon immerhin, übernehmen ich gern etwaige Aufträge, welche bei der Aerztin sein werden. Wenn ich mich nicht Geld davon machen, so reflectiren ich vielleicht doch einen andern kleinen Lieferung, die ich schicken, doch wenig Concurrenz, um sein werden.

Ich stelle den Herren die Verfügung gerne, die Sammlung in entsprechender Richtung mit Freuden zu besuchen. Über den gewünschten Anfängen sind sein jetzt bemerkt, ich mit dem Abschluss Einzelnen, da sich ein solcher nur in langsam werde bestellen lassen u wo deshalb günstige Vorbedingungen [illegible] . Dennoch ist aber nicht zu verwerfen u so soll denn die Sammlung über 1½ Jahr übernommen gestanden, aber wenigstens ist der Objekt von Lindau die beim Jahresschluss davon haben seine Sammlung die nötige Ausfüllung nicht vollenden können. [illegible] fügen wenn sollte in seinem Testament [illegible], dass dasselbe in vorstehendem [illegible] gemacht

272

480

473

2 Verrucosana. 9. Herz.
Tineiden.
4 ni. sp. — no. 10.
Einbalsam Parum, sonst die Aufgabe der Gen. Argentella sehr. [illegible]
2 Scintillulana. 11.
2 Luridicornella. 12.
3 Galbanella. 13. Herz
2. Pallicornella. 26.
2 Amitella Hey. n. sp. 27. Gewiss verschieden von Albicornella ♂ mit nur 18 mm Art unbekannt. Nur ist nicht mehr, Schuppe u Pinsel sind Apfel a Aufsatz klein, allerdings mit Aufsatz fein.
1 Atricornella ♀ 28. Herz.
1 Kilmunella. 29.

Zeichnungen, und empfehlen, wünschen
mit geehrtem werden sollte, ebenso die sehr
übrigen

Den wesentlichen Eingang ist die Aussicht, ist
dass unmittelbar eine lebhafte Belebung Ihrer
Ihre wenden Sie durch Ihnen ein weiteres
wäre gewiss.

Mit vollkommener Hochachtung

Ihr ergebenster

Lennep, den 10 Nov.
1857.

Wilhelm

fasal
jener
dass. alam
actus
inspe

Par.
Thorn
Mels
Feb

Magn
Colee

d

Lennep, den 4 Nov.
1857.

April 1861.

Frankf. d. 15 Mai 1861. – Von den gewöhnlichen Arten gefiel. P. Schreberana (auf Wiesen b. Cronberg u. Eschborn) – T. Bifasciana u. C. Hackeana Zucht aus Zwiebeln – C. Regiomontana 1 ♀ 5 Mai d. Jahrs, Eschborn – Von dem als Gastrul. überschickt: 2 T. Fagiedactella, 2 T. Nigr.-punctella, 2 G. Brahmiella 2 El. Boae, 3 Buc. Maritima, 3 Mept. Fregella, 1 Mept. Fragariella n. — Von seinen Duplikaten wünschte ich: T. marginana, Dec. Hyacinthella, Bat. senescens?, Ath. Trigulatella, Bec. Kollariella, Teheria n. sp., Mept. pomella u. Mept. n. sp. gefälligst gütigst gütigst Nummer.

471

Ihren hochverehrten Liebenswürdigkeit, mit der Sie mir jederzeit mit Rath und That an die Hand gehen, veranlaßt mich,

D: 23 Dec. 1857 und Sendung gemacht.

Bornheim den 15 Dec. 1857.

469

266

Hochgeschätzter Herr!

Anbei beehre ich mich Ihnen die gewünschten Schmetterlinge zu offeriren. Es sind

2 Arcuella Hb.	Herz.	2 Myrtillivorella. Herz. 14.
2 Arcuella var.		4 Leucopidella. 15.
3 Epiphron F.		43 Inunctella. 16.
4 Tenebrediniformis Lasp		3 Nanniganella. 17
Combinirt		3 Turrocrupriella. 18
2 Ingratella.	ag. 1	1 ? 19. Filicornella Heyd.
2 Petrophila.	Herz. 2.	(Ich bitte sie mir den Schmetterling zu reserviren, Weibchen sind sie Turrocrupriella mehr als vorzüglich).
Combinirt		
2 Implicitana	nr. 3	1 Flavagnella 20.
1 Laricana	nr. 4	4 Armatella. 21.
2 Servilleana	nr. 5	1 Compunctella. 22.
1 Plumbosparsana	nr. 6.	2 Compunctella var. Herz. 23.
2 Subroseana	7.	1 Adrienella. 24.
4 Pudicana	8.	2 Arcuella. 25
(mit dem Namen von Hübner versehen)		2 Pallivorella. 26.
2 Ferrugana	9. Herz.	2 Amitella Heyd. n. sp. 27. Anmerkung vorstehenden von Albifrontella 3 mit dem 45 ♂ einen Art unterscheidet. Sie ist mehr ockergelb, Kopf u. Thorax fast Kopf u. Brustring fein, Abdom. ungl. Brustring fein.
Combinirt		
4 n. sp. — nr. 10.		1 Adrianella ♀ 28. Herz.
(mit dem Namen von Hübner versehen)		1 Kilmunella. 29.
2 Scintillulana	11.	
2 Luridicomella	12.	
3 Galbanella	13. Herz	

272

480

473

224

Zeichnungen, und manchmal, möchte ich sagen, unmöglich
mit genauem werden sollte, wenn die Farben sich so
abzugrenzen.

Am meisten Übung ist die Aufgabe, sich bei

2 Tricolella ♀ 30.
1 Geminatella ♀ 31
1 Hybridiella ♀ 32
1 Aurimaculella ♂ 33.
2 Auritella ♀ 34.
1 Binaculella ♀ 35
8 Tenaria Romani Herr.

Zusammen 88 Stück. Wenn sehen ich noch 2 Comm. Schmidt
2 Pole. helvetica Frey gezeichnet, welche ich in Augenblick
Gemmar mikroskopisch sehen.

Zeichnung lege ich einen Herrich Schäfferschen Schmetterling
mit welchem die Artenbestimmung meiner Raupen
sicherlich erworben können. Die Arten, welche
sitzen, sind denen mit schwarzen Striche unterstrichen, von
übrigen habe ich rothe unterstrichen, wenn ich besonders
lege, schwarz und roth zeichnung unterstrichene sind die Art
welche ich zuerst sah beisetzen, weswegen ich neben einen
den schwarzen nahm. Ferner bemerke ich, daß ich
falsche Arten fürchte, welche in Wirklichkeit und Raupe
vorkommen, so bitte dieser, die Richtigkeit mit Raupe zu
treffen. Besonders Noctuen würde ich auf mir fassend
bitten in Herrich Schäffer Raupe
Bestimmung dieser Raupen zu gehen gedenke, denn
mir selbstverständlich falsche Arten von gezogenen Noctuen

Fasel
junior
Dorf. clavis
retus
impos

Par.
stony
Feb.
Feb.

Trapp
tolet

ist mein lie
sehr wenig sein.
daß wir einzel
spannbar w kurz
zeichnung geh
verwendbar ver
Herrich Schäffer
Zeichnung nicht

sein Reich

nützgenommen, wo
wir in meinem
vera, nicht neben
Zeichnung w genug
wiederkehren. A
insofern die
übrigen offenbar
wir einzelne f
die wenn verschie
den ist, daß ich m
nicht zu bestimm
finden ist
ist mit vorzüglich
sein.

Linnäpfleroy den 4 Juli
1857.

April 1861.

Frankf. d. 15 Mai 1861. — Von den gezogenen Stenobothren gefiel
P. Hardeseana (an Bromb. b. Braun d. Erfurt) — P. Bifasciana u. C. Hackeana
Ulla mir zweifel. — C. Pegamoeana Hyb. 5 M. d. Hagn, Erfurt. — Von den als
Hyssul übersandt: 2 T. Hagenella Hecherella, 2 T. Nigr. punctella, 2 G. Brahmiella
2 El. Rosae, 3 Buc. Maritima, 3 Nept. Freyella, 1 Nept. Fragariella. u. —
Von seinen Präparaten zum Theil: T. Maginana, Dec. Hyssopella, But.
senescens? Lith. Strigulatella, Bucculatrix, Ticheria n. sp., Nepti ponella u.
Nept. n. sp. Ihrer gefälligen Zusendung.

471

Ihre bekannte Liberalität, mit der Sie mir jetzt mehrfach
aufmerksam in der Insectenlehre unterstützen, veranlasst mich,

470

ich mich an Sie zu wenden. Allerl. Übrige stelle ich Ihnen
zu Diensten.

16/2 57.

Gestern beschäftigt, freue ich heute mich Ihnen Bericht
zu. Ich habe in dem Übrigen meiste Alleles, weil ich zu
suchen kann, recht interessantes, z. Theil, neue Sachen sehen
will hinzufügenden Ihnen Auswahl zu wollen. Da ich
die Meisten z. Theil zu Tausch kommen, glaube ich mich
die Mühe Ihnen die Auswahl leichter zu machen.
Kennen Sie den hinzugefügten Tabellenformat? Leider
und ich mir den neuen beim Schreiben, so das Ihnen ist nicht
abzunehmen.
Zierliche Bemerkung ist gestern vorgefunden. Den Kopf,
wenn Zierliche Gattungen Chile = Physis, sah der Dr. Mich.
zupfend mit Ihnen vor mir. Ich habe einige Kopf
mit Raupen abgeliefert, da die Leute sich zu Ihnen sich
nung als sich Ihnen den Fund wohl gemacht, da entbehrlich
jedem Kopf nur einmal für mich brauchbar war.
Indem ich wünsche, sich die Leute gut übernehmen
zeigen, verbleibe ich in größter Hochachtung
Ihr. Ihrer ergebenster
Lepidopterologen
Hofmeinemann.

272
480
16.3.
473
272

Zeichnungen, und unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben
mit gehörigem unserm Siegel, und sollen sie dann
abzugeben unterzeichnen.

Den unterschriebenen Zeichnung ist die Anleitung, ist sollen

yril 1861.

Frankf. 3/15 Mai 1861. — Von den gewöhnlichen Arten gefiel. P. Schreberana (an Bst. Eg. kaum d. Erlen) — T. Bifasciana u. C. Hackeana Billa mir zurück. — C. Reaumurana häufig 5 Mä. Pärch. Erlen — 75 Bauer alle Ausbeute überhaupt: 2 T. Fagiglandeana, 2 T. Nigr. punctella, 2 G. Brahmiella 2 El. Bae, 3 Buc. Maritima, 3 Nept. Freyella, 1 Nept. Fragariella n. —
Von Frau Dr. Hübner neu für Frkf: T. Marginiana, Dec. Hyacinthella, Bat. senescens? Ath. Trigutella, Bec. helvetica, Tischeria n. sp., Nepti. ponella u. Nept. n. sp.
Gefälligst Ihre Nummer.

471

Ihren bekannten Liebenswürdigkeit, mit der Sie mir jederzeit mitzutheilen in der Lepidopterologie Unterstützung, ermuthigt mich, mit meiner Bitte zu behelligen, mit deren Gewährung Sie mich verbinden würden. Ich habe als Anschauung einmal Lust über Frankfurter Schmetterlinge und der Absicht dieser Briefe die Synonymie Ihrer Localfauna kennen lernen und damit gewiß fortfahren, daß ich auf einige Lücken aufmerksam machen habe. Um die Arbeit eben so voll- ständig zu machen, als es meinen schwachen Kräften möglich ist, wünschte ich die Arten Ihres mir verschlossenen Gebietes kennen zu lernen, und obwohl mir Herr Hoffmann und auch einige Sammler mein Begehr mir auch einzelne Arten mitzutheilen haben, so ist doch dies meinen auf ihren Arten gründet, welche gute Anhalte zu machen und auch nicht gelingt: könnten Sie mir dieselben aber meinen Theil davon nicht auf ein Zeugniß zur Ansicht anvertrauen, so würden Sie mir meinen gewissen ein Gefallen thun. Es sind folgende: Semicostalana Hb., Vulgivana Mk., Sordidana Mk., Bifasciana Mk., Rhombicana Mk., Striana Hb., Subsequana Mk., Lacteana Lakarp., Neuhydana Mkl., Hybridella Hb. (Cardinana Hb. Mk.), Amandana Hb., Angulana, Mulcanbian Mkl., Strecheriana, Infernana Mkl. (Venerana Mk.) Thetana. Mk., Andereggiana Mk., Brunneolana Mkl., Pinicolana Mkl., Abietiana Mk., Mkl. Mk., Parisiana Hbn. Cassaneana. Auf die meinen Arten von La Haupe sind auf aufmerksam, indessen scheint es mir, als ob manche derselben auch zu Arten gehören. Wenn, daß Sie die Raupen, gewiß selbst von Hofmann, ganz unbefriedigt wieder enthalten, würden Sie sich verbinden

, einzugehen für Pellonia Wlk. da gleichfalls in meinem Besitze zugesandte. Ich habe beide mit Exemplaren in den Verwandtschaften Deprouver vielfach gezogen, die Puppe der ersteren ist in Mehrz. der Falter kann finde Anzahl mit, Pellonia zu dieser Zeit auch Puppe, und wie ich vor finde Ihnen

272

480

473

272

6.2.

kennen.

Ein dem Herbarium angehöriges sehen ich mir vorzüglich an die Arten in Ludwigs Archiv über die Vorderpflanzen gefallen, insbesondere aber mit Genauigkeit & eigenem Fleiß meine Beobachtungen auf Stellen beschränken, welche Lindern ist in Rücksicht auf der Pflanz wo wenn, nicht aufhebt. Es sind: Lithargyreiana, velarana, artificiana, [illegible] monachromana, limbatana Hb, callorana, alternana, jucundana, magnifollana Hb, Hyperiana Hb, Gyrgeiana, abscapitana Hpt, cervicrugana Hb, pallana., proalevgana Hw, marginana Hw, pyrolana, asperana, gigantana Hb, festucana, medicinalana, gnevilana Hb, Rutenorana, grandaevana, Medyrana, Wimmeriana, gemmiferana, ensifolana, ligulana, convolutana Hpt, neglectana Hb, curvana, salicornana Gn, & fimbriana. Ich gewisse nicht denn, ob unsere nicht diesen als deutsche oder fehlerhafte Arten benennt sind, ich bei gründlich, wenn Sie mir auf solche Arten aufmerksam machen könnten, ich auf Ihrigen auch nicht aufgenommen haben, & gründlich die benannt haben wollten, mir selbst zur Aufklärung gleichfalls nützlich sein, die Arten, zum Theil mit den ältesten richtigen Namen, z. Theil mit sicheren Gegenden ich aufgestellt.

Gern sehen ich, geschätzter Herr, den vor einigen Jahren begonnenen Briefwechsel fortgesetzt, es schmeichelt ich, für einige Information zu können, mit dessen sich für Sie der Mühe gelohnt haben, sondern seien von 1857 bis 1859 wenn sind zwar zu anerkennig. Ich wünsche ich Ihnen einige Arten kennen, mit wünsche mich selber sehr für einen Sie wieder den folgenden Briefen, die ich erhalten kann, diese die angegebenen sind mit × gezeichnet, wenn dem ich Ihnen kann ich in Austausch abgeben

Rp. Epipactis.
× Ste. Philanthiformis.
× Pantholechiformis

Rasc. crassicalis
" ocellatalis.
Bol. albofasciatis.
ostrinalis.
nyctemeralis.

× Nephel. rhenella
Tortr. turrana
× rollana
× marginana

Nem. cupreus
× Ad. longicornis
Leg. ferruginea
Aeschna viridis

272
480

- flanella
- gr. luridicomella
- proverella
- c. 4punctella
- albiscp
- blandella
- maculiferella
- avernella
- coralliuella
- hemerobiella
- unipunctella
- annulatella

- Butalis senescens?
- Gracil. imperialella
- x Poecil. zonariella
  - x adspersella.
  - helvetica?
- x Lith. strigulatella
  - x capreella
  - x dubitella
  - x cavella
  - x pomiella
  - x ceraricolella
  - x salicicolella
  - x oxyacanthella

- x Lith. betulae
  - x corylifoliella
  - x spinolella
  - x tauhella
  - x ahrimella
  - x Gröhlitzella
- x Tischeria nov. sp.
- x Nepl. ruficapitella
  - x pomella
  - x rufella
  - x nov. sp.
  - x microtheriella
  - x luricella
  - x pomeiorum
  - x splendidissimella

Bemerkn zu sellana & marginana, dass ich beide für verschieden, & auch für verschieden von genistaeana halte, womit Lederer, dem ich beide mitgetheilt, übereinstimmt. marginana hat ein mündliches Geflechte wenige, sellana gemischtmaschiges Gespinnst. beiden lebt die Raupe in den Blumenköpfen von Tripolium vulgare, die dann ist aber ein Agrit schon vorgerückt & der Schmetterling fliegt dann Agrit & Anfang von sellana vorzüglich sich die Raupe muss im Juni & Anfang Juli in den Stengeln von Inula dysenterica, die Raupe von sellana wird. Ich habe beide, besonders sellana sehr viel gezogen & immer die Beobachtung gemacht

Butalis senescens habe ich von Herrich Schaeffer erhalten, meine Art ist ihr sehr ähnlich, dünkt mir; aber ich bin gewissenhaft ob sie gelegt gehört. Ich habe mir Raupen für in 10-12 Tagen im Juli eine Halfmeile Umkreis.

Poec. helvetica habe ich von Obernberg, sie ist viel grösser als alle Varietäten, viel grösser als alstromeriella & luridicomella, ob sie die wirkliche helvetica ist, ich weiss.

die neue Tischeria ist der angustifoliella sehr ähnlich, mit anderem Gespinnst, minirt in Eichenblätter. die neue Nepticula gleicht der angelicaeriella sehr, aber meine Species kleiner & minirt in Eichenblätter. Auf der Exkursion in Herrich Schaffer Vorzeichnisse enthaltene Species von der meine Lebensweise bekannt, habe ich mir gerade Anlass die Aussicht gegeben, weiss aber in meinen Büchern, da ich die Gattung sehr selten Abhandl. mitgenommen kommen, nur

8

sind, ausgenommen nur sellana Wlk. die gleichfalls in meinen Zuchten hervorkam. Ich habe beide mit Raupen in den Blumenköpfen von Tripolium vulgare gezogen, die Raupe der ersteren sind in der Mitte & der Letzter kann Ende April mit, sellana ist zu dieser Zeit noch Raupe, & wird nur von Ende Juni

Basal

junct

Anat. alaru

uctus

inops

Par.

Hemp

Meb.

Feb.

Magn

bolar

Bremerhaven, 5 Oct. 1861. 475

269

Hochgeehrtester Herr!

v. 26 Juni 1861. Gedacht. Diaphora reticula v. Boucardiana n. v. Angelitaeniella a. Freyella finden bei den angegebenen Fundorten die P. marginana a. u. sellana zugegen 2 exp. der Cnephasia Hügelii (= marginana St.). — Die beiden großen wird Dinkel Hüttengrün (= Hb. 84) sellana. — N. Powella = die Fichtenzapfen-Eule. — Libo Ce. senescens noch in Wallis Helvetica. Ich kann gegen Ende des Monats zum Vergleichen jetzt nicht finden. Asthena Tischeria fand ich in meiner Sammlung, vor und P. Heinemanniella gezogen.

Hochgeehrtester Herr! 473

268

Indem ich Ihnen zu Ihrer gütigen Zusendung bestens gratulire, sage ich Ihnen zugleich für die Mühewaltung derselben, sowie für die mir mit gütigen Empfehlungen zugedachte Sendung meinen verbindlichsten Dank. Über den Inhalt Ihres Briefes ist mir P. pagenstecherella in meinen Händen verschiedene Stücke v. Elberfelder probe, die ich Ihnen gern abgetreten v. mir Herrich Schäffer als Hübnerella bestimmt haben. Die wirkliche Hübnerella glaube ich in Ihrer Sendung aber beide nur in einem einzelnen Exemplare vorfinden zu können.

Zunächst glaube ich Ihnen gewünschten Arten bei d benannten Orte beizeichnet. Als Penthina marginana Wlk. halte ich die Art, bei welcher der Mann einen Zahnflügel hat, dagegen für sellana Wlk. die glücklich in meinen Händen hineingeschickt. Ich habe beide mit Einigen in den Sammlungen von Speyer, Wiesbaden gezogen, die Flügge der ersteren ist in März v. der Letzter kann schon Anfang mit, sellana ist zu dieser Zeit noch Puppe, d. mir nur von Ende Juni

Carol
ginen
Anac. alaev
vetus
inops

Car.
Hong
Melo.
Feb.

Hagn
Coleo

Frankfurt 5 Oct. 1814 475

269

474

Tortricina n.sp. ≠ T. Heydenana Heyden.

Nept. pomella mit Afterfußbürsten, die Mine ist große

N. Rubiella Heyden.

Conch. Hartig dabei kommt mir vor, wenn Sie selbst

16.3. 483

2721

Carol
jener
Anat. alaun
ustus
inops

Par.
Mony
Feb.
Feb.

Magn
Calc

2

Erlangen 5 Oct. 1864

475

272

480

269

— Tortellus Tr. 2	Frankf.
— Pratellus L. var.?	Ragusa
— Rostellus Lah. 3	Engad. alp.
Endrosa Incertalis Fr. 2	Barcellona, Corsica
— Dalmatinalis Hgn.	Dalmat.
— Pallida Hgn. 2	Frankf.
— Ingratella Fr. 2	Austr. alp.

16.3.

473

274

Sarcat
junct
Anal. alar
vebr
inop

Par.
Nerv
Mels
Feb

Nagn
bolec

so ist mein be
sehe wenig sein
dass mir einige
spannter u leere
Entdeckung geht
namentlich um
Herrn Professor
Herrn nächsten

sen Brief

nächsten, wo
mich in meinem
cera, meist rebem
Lumiger u Herrn
wiederholen. A
interessanten Ver
übungen offenbar
mir einzelne f
Die meiste wenigst
ten ist, dass sie n
nicht zu beobach
sondern ist
ist mit vorzüglich
sen.

Lemmisperma den 4 Aug.
1857.

ist mir nicht gelungen, mich den Arbeiten aus de la Rive
sicht zu unterstützen. In dieser Lage wende ich mich
an Sie wissen, wie sehr Ihnen Experimente persönlich
entgegenkommen, wie ich Ihnen versprechen kann, die
auf genaueste Übereinstimmung meine Resultate
bringen ist die Lösbarkeit, mich andern Arbeiten
nützlichen Preis, welche ganz sehr für unsere Lehre
sind, mir zur Verfügung einzusenden zu wollen. Ich
werde dieses, sobald ich die Arbeiten, welche ich Herrn Professor
nicht als Inauguraldissertation in der Allgem. Zeitschrift
lich von mir haben, sobald ich möglichst dann sobald als Inaugural
Nymph. viridatis, Nem. varicatis, Nem. normatis, Dol. viridatis, Nem
Neuroldatis, Nadbratis, Cound. viridatis, pauperatis, Tanypus
Nymph. Nebulella, Chiron. Hercinii, Hypo. dorsella, Cornarella, Hypo
undulivenella, Sp. prodromella, Nymph. Nigripedella, ilicigella, Sp
bimaculella, Semivorella, Sar. rectalella, Lin. affinetella, Semi
Mel. fasciellus ist einzelne Gebiete ausgesondert, mich zu einem
Herrn Professor sah in dem Vorzüglichste mich meine Mycter
tella sey, mich meine Aufgabe etwas erweitert, dass ich den Ver
gang unbekannt sein, sey, um deren ich deshalb ebenfalls ersuche
sah sie mir nicht mit geschah ist mich demnächst sich nicht genügt
bemerken Sie mir Nachrichten über den Apion geben?

476

272

480

16.3.

483

254

— Pötellus Fr. 2	Frankf.
— Prätellus L. var.? 1	Ragusa
— Rostellus Lah. 3	Engad. alp.
Endrosa Incertalis FR 2	Bascellona, Corsica
— Dalmatinalis Hyd. 1	Dalmat.
— Pallida Hoph 2	Frankf.
— Ingruntella FR. 2	Austr. alp

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

272

480

16.2. 483

271

Frankfurt 29 Jan. 1865.
Ueber Empfang angezeigt.
Herr Ablet. in Lyon. Rathgeber
Die Käferdoubl. waren sehr schön.

479

Frankfurt a/M. den 22 Jan. 1865.

271

Hochgeehrtester Herr!

An d. Frankfurter Verein zur Aufsicht gehörig. Nov. 1864.

270

477

Botys Vitrealis Hoyg.	Barcellona	
— Hyalinalis Hb. var. ?	Austria	
— Ochrealis Hb. ? var. minor	Barcellona	
— Virgata Rbtlg original	Freiburg i. Br	Sintra Estrella
— Sororialis Hyd. 2	Engad. alp.	
— Ablatalis Ev. 2	Monbeck, Mecklenbg.	Dompf. Feld Häufig
Heteryna Helenticalis HS 2	Wallis	
— Obscuralis Led (Conspurcalis Lah.) 2.	Hele. alp.	
— Andereggialis HS 3	Hele. alp.	
— Alticolalis Hoyg 8	Hele. alp.	
Crambus Pascellus Hoyg. 2	Hannover	
— Luteellus Hb. 1	Engad. alp.	
— var. Angustoleatus Hoyg. 1	id.	
— var. Hermellus Hoyg 1	id.	
— Poliellus Tr 2	Frankf	
— Pratellus L. var. ? 1	Ragusa	
— Rostellus Lah. 3	Engad. alp.	
Endotricha Incretalis HR 2	Pascellona, Corsica	
— Dalmatinalis Hoyg. 1	Dalmat.	
— Pallida Hoyg 2	Frankf.	
— Ingratella HR. 2	Austr. alp	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Endorea Dubitalis Hb	7.	Frankf. Austr. Barcel. etc
— Ambiguella Tr. in vas.	9	Frankf. Austr. Sicil.
— Cambrae Hw.	1	Silesia
— Subfasca Hw.	1.	Austria
— Manifestella Tr.	3	Austr. Dalmat.
— Perplexella Z.	2	Ragusa.
— Valesiaca Dup. in vas.	9	Engad. alp.
— Parcella Zell.	3	Austr. alp.
— Mursana Gurt.	2	Engad. alp.
— Mercurella L. (Francicolella Tr.)	2	London, Barcel.
— Gratiosella Hb.	4.	Frankf. Austr.
— Laetella Zell.	2	Frankf.
— Vandeliella Zell.	2	Lausanne, Toscana
— Judaïca Zell.	7	Engad. alp. Syria
— Petrophila Hof.	3	Hercynia
— Magnificalis Hb.	1	Barcellona
— Coarctella Zell.	2	Toscana
— Herporiella Hof.	3	Toscana
Neph. Rhenella Tr.	1	Frankf. Populus nigra
— — var.? Grazimi-Lella Heyd.	2	Frankf. Pop. tremula
Ancyl. Flacciella Heyd.	2	Tyrol, Barcellona
Mysia Grudella Zell.	1	Ragusa
— Luridatella Tr.	1	Banat.
Crypt. Bistriga Hw.	2	Carniol. Frankf.
Glyp. Leucacripella Z.	1	Toscana
Zeph. Comporitella Tr. var.?	1	Helvet. alp.

Myel. Ceratoniae Zell. Laybach
— Afflictella Ma. 2 Corsica, Dalmat.

272

480

271

479

478

Typ. Geranella Zk. 4. Ofen, Austr., Hannover
Cerb. Tamiella Zk
in var — 7 Frankf.
— Ulcerätella Hyd. 3 Frankf. Hannover
— Fuliginätella Hyd. 1. Frankf.
— Paternella Hyd. 1. Barcellona
Hem. Rimbella Z. 4 Frankf. Glogau
— Artemisiella Hb. 3 Frankf.
— Binaevella Hb. 3 Austr. Ofen
Eph. Elutella Hb. — 5 Frankf.
— Leucophaeella Hyd. 1. Barcellona
— Cinerosella Zell. 1 Barcellona
Anac. Rubrostriatella Hyd. 1. Barcellona.

Myel. Suasella Zk
in var. 12 Frankf. Austr.
— Consociella Hb.
in var. 4 Frankf. Austr.
— Absonella Zk. 2 Frankf.
— Sodalella Zell. 2 Toscana
— Semifuscella Zell. 1 Sicilia

Hem. Sinuella F. 4.
Frankf. Balon. Angl
Toscana

Zum Beschluss Bot. Sororialis Hyd. Oe. N. Moritz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Basal

Sar.
Kong
Heb
Feb

Kapp
Colee

2

Lennep den 4 Dec.
1857.

272

480

479

271

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Pferdefuß I.

272

480

483

Pferdefuß II.

V. 12. 13. Rund dreht sind kurvenella.

VI. 10 ist nicht cinerovella Zell.-Stettin wie einem

VI. 11 subornatella ist Anerastia muleasabella Zll.

VI. 13 leucophaella zu streichen ist zu corabon ac.

Lemförde, den 4. Juli

1857.

Juni 1865 Braunwarstal
Kunstgraben. Kiel gest
Braunsnach N. Moritz.

273

481

Hochgeehrtester Herr!

Es ist mir möglich, meinen lang gehegten Wunsch in diesem Sommer zu befriedigen, nämlich mir Zeit in Ihrem schönen Hafenorte zu verbringen. Da Sie absolutes Schweigen darüber haben, so mir mitgetheilt ist, daß Sie mich in diesem Sommer einige Zeit dort zubringen würden, so würde es mir eine große Freude sein, wenn ich dort mit Ihnen zusammen treffen könnte. Sie würden mir eine sehr Anleitung geben können, wenn Zeit mich die wünschlichste Route zu wählen, aber mich etwas ab. gesehen, würde ich sie gern mit Ihnen gemeinschaftlich machen wollen. Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir mit mir gütigen Worten mittheilen wollten, ob es wenn Sie sich Vorhaben zu begeben beabsichtigen, so wie ich Sie aufsuchen kann. Mein Plan ist zu Ende dieses Monats oder von hier abzureisen u 4 Wochen ein Vergnügen zu reisen, beizugehen, gerade etwa 14 Tage in Frankfurt zu bleiben,

482

6.3.

483

2721

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

V. 12.13. Rund drüse sind knäuelrelle.

VI. 10 ist nicht einreihige Zelle, sondern eine einzige

VI. 11 Zahnstrahlen ist Anordnung mehrreihiger Zellen.

VI. 13 Leuchtbakterien gehört noch zu Gerabo-ae.

[illegible] Mittheilung in Br. Museum über Bildung [illegible]
bei ich mich nicht ganz mit Brunner. Auch Klaunberg hat die Absicht
die Drüsige Gegend zu besuchen, mittheilt mich Br. Abbild
Abbild.

Sollten sie Sie mir Fragen nicht beantworten, so würde ich
mitbringen, [illegible] meinen Kürbisse in Frankfurt
beschäftigt zu machen, wenn Sie mir viele Zeit, finde Zeit,
sind. Auch der Hirnschnitte wegen ich denn sehr verbunden
wäre zu sehen wo der Sehnerv zu entspringen.

Meine wissenschaftliche Arbeiten ist mir schwierig, da ich mich
Lehrstunden gehabt haben. Morgen werde ich mich
Tage mich dem Observiren zu geben, um die Resultate der Klasse
zu haben, denn ich Ihnen schicken, wenn ich glaube, alle Ch. haben
aufgestellt haben.

In der Hoffnung, Sie auf der mir sehr anderen
wünschend zu sehen, mit der Versicherung meiner
Hochachtung verbleibe ich

Ihr

Bremerhaven den 6 Juni
1865.

ergebenster
Th Herrmann.

Bremerhaven den 4 Juli.
1857.

Heite fus. C.

J. W. Buderus Söhne

in

Friedrichshütte

zwischen Laubach

u. Giessen in Nassau. Oberhessen

Klagen Braunkohlen- Lossilien.

1817

Immatrikuliert den 16 Juni
1865.

vorgebungsmäßiger
Th. Herrmann.

Immatrikuliert den 2 Juli
1857.

Frankfurt 30 Apr 1863
Dankb. 3 Mai Usalan.

Stadtlohn 18/4/63.

Sofortige Anfrage
wieviel neue Anforderungen
nöthig wären, um die
Mainz-Weserbahn mit
Stadtlohn-Vlotho und
Bad. Vlotho-Herford
Station Bederkesa
Lit. — Wünschen die Ver-
fügungen wegen Lokal-
bedürfnis, welche
ich jetzt gemacht habe,
Abänderungen zu unterwerfen
oder sind sie
Lokalverhältnissen
Rücksicht zu nehmen
Dienstanweisung
weiterhin Vorschläge

Weitefeld

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hepp, Dr.
in
Neustadt in der Pfalz

Botaniker, Secretär der Pollichia

Aufseher in der Sternwarte

1837

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Neustadt den 7! Mai '48.

485

Herrn. Wesselhoeft

Haben Sie die Gefälligkeit, Herrn Wesselhoeft
gegenüber B. Seidig dem i! Postcontrolle
der Tollkirsche, so wie einer
Abhandlung über Tonsuretten, zu
übersenden.

Mit ausgezeichneter Hochachtung
verharrt ganz ergebenst

Herr. Wesselhoeft

ergebenster

[signature]

[illegible]: 19 April 1849 an Hegg geschrieben und um die Fortsetzung 3–6
gebeten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

486

495

Hering, Eduard
Professor in
Stettin

Januar
d. 12. Juli
1863.

ganz ergebenster
Hering
Dr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

488

487

276.

Hering. Prof.
Stuttgart

Hochzuverehrender Herr!

Nach Verabredung mit Herrn St. Ferrich-Schaeffer beehren wir uns mit, Ew. Hochwohlgeboren anzuzeigen, dass wir die Absicht haben, am künftigen Freitag um 5 Uhr mit der Post nach dem Berner-Gebirge zu reisen, um das Grindelwald zu besuchen. Wenn es Ihnen convenirlich sollte, an diesem Tage Abends an der Kutsche zu erscheinen, so würde uns sehr angenehm sein, sie in Ihrer Gesellschaft zu machen und Sie am Morgen des Dienstag von Interlaken abzuholen.

Mit der grössten Hochachtung
Ew. Hochwohlgeboren
ganz ergebenster
Dr. Mörike
Kirchherr.

Samaden
d. 12ten Juli
1863.

495

1871

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hering Professor
in
Stuttgart
Communita Distomum; Oestrus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ao. 22 Jan 1835.
Haubr. d: 27 Jan 1835.

Stuttgart d. 16 Jan 1835

278.

Hochverehrter Herr!

An Prof. Gruning in Stuttgart
d: 22 Nov. 1834. geschrieben.

Die [illegible] von [illegible] wohlthuenden Bestrebungen beseelt und um Uebersendung so vieler Exemplare als möglich gebeten.

277

489

280

495

490

492

494

Mannigfaltiges

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stuttgart d. 16 Jan. 1835

278.

Hochverehrter Herr!

Sehr bedauert würde ich es haben, wenn Sie mich seit dem 22. Nov. v. J. vergeblich gesucht haben; allein ich war selbst während meines Aufenthalts in Ludwigsburg, wohin ich mich begeben hatte, um die Ostraciden daselbst zu hören, Allein bei allen mir selbst vorgekommenen Sectionen an Pferden, wobei ich mit vorzüglicher Sorgfalt auf diese Larven forschte, fand ich nie welche, obgleich sie zu gewissen Zeiten nach 2-3 Tagen wieder verschwanden. Ich habe übrigens diese Thiere nunmehr beobachtet, daß man selbe selbst in den in Sectionen herausgenommenen Eingeweiden lebendig unterscheidig weil die Larven auf diese Weise ganz deutlich herauskommen wird. Dagegen schlüpfen mir in der Kälte aus abgegangenen Larven fast alle aus. Ich hoffe bestimmt im Frühjahr d. Jahres wieder einen Ausflug Ostraciden zu hören, u. werde schon die Gelegenheit benutzen, die Pferde genau beobachten, da bei den Pferden sind sie schon häufig als bei in Pferdegefallenen Leben. - Möchte mich ich mir einige Thiere mitschicken; vorzüglich sind die Pferde noch sehr jung hat, damit sie so ausgewachsen sind.

Werden im letzten Septbr. hier verschiedene Ostraciden gefunden, die mir übrig geblieben waren. Nach Ihrem Befehl, Ostracidenfleisch zu verzehren, habe ich selbes 14 Tage gefunden, dann

280

495

494

492

490

auf Sie angetan, und da diese aber fand er auf einem B
Acts selbst nur mithin auf sp. nasalis übereinstimm
abgleich einige Zweifel auf dessen Herkunft bleiben. Leider ist
Exemplar dazu übrig; sonst würde ich Ihnen dem mit
Gefälligkeit, wie Sie Anspruch darüber erhalten.

Alle diese Bestandteile, sowohl die Spitze als ich auch
übrig habe, sind von einem Strand abgespült, auf
letzten Tagen sowie dieser Stein überbracht hat. Dem
besser Zufall, d. er mich durch die Post zu
die Stein natürlich sorglich in Watte, da dem sie
da besitz jener Larven, die sich meist stark zusammen
ganz verzogen, und auf einigen Arten (meist größeren
d. d. 5! Mark) anhaften.

Nun eine Bitte! Ich sehe, wie Sie sich vielleicht
einige Acariden auf behaart ostindischen Käfern gefunden
(z. Psella dieser Art sieht mit einer neuen Art verwandt)
Sie haben bisher mit diesen Tieren Ihrer Sammlung
z. dienen wie diese offen Zweifel ungeben; was man
doch Zusammenstellung dieser Thieren, somit sie bisher bekannt
sind, findet. – Ihre Absendung über die Classification
(in d. Isis) kommt, da eine ähnliche Arbeit
behandelt Species vermischt. – N. Absendung

491

Ich bitte Copiren habe ich wenig Aufmerksamkeit mit Briefe
[illegible] bisher noch nicht Abschriften können und ich
[illegible] Tage. Beschäftigt mich diese mich stark an Arbeiten
[illegible] Willen? — Durch gütige Besorgung der Abschriften
[illegible] mich sehr verbinden.

[illegible] mit der Bitte den Ueberbringer dieses Briefes, Herrn
[illegible] Gutsbesitzer aus [illegible], die Copien zu besorgen, [illegible]
[illegible] zu lassen? — bis mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

Droysen

280

492

[illegible] 1835.

[illegible]

494

[illegible]

495

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

280

495

Als ausschliesslicher Eigenthümer des ganzen Verlages der Hübnerschen Schmetterlingswerke bin ich befugt, dieselben einer Umarbeitung zu unterwerfen, durch welche einerseits den bisher gegen Subscription sehr theuer gewordenen Werken eine wohlfeilere Form gegeben, andererseits auch

494

Frankfurt a/M. d. 31 Jul. 1835

Stuttgart d. 23 Juli 1835.

432

279

Hochgeehrtester Herr!

Ich sehe Ihnen mit für die gütige Mittheilung so lehrreicher Literatur über Acaridae meinen Dank zu sagen; ich wollte Ihnen nicht zum Lästigen Gönner kosten, & Ihnen fernerhin Beweise der möglich meiner Liebe zu selben zu machen bin; die a beiliegende Abhandlung enthalten Käfer aus Oesterreich, sind Theils in den Magen abgelebt Exx (N. oben 8), Theils selbst aus dem Aas & Exx zum Vorschein kamen, & Theils ausgesetzten wurde (N. unten 7.). Die ist es mir gelungen in d Excremente d Exx selbst zu finden. Ich bin überzeugt sollte, besonders in Exx & in Nähe ausgesetzt da sie hiezu möglichst in Marktstand vorkommen, N. wie den Magen genommen kann ausgeschlossen sind sollte. Ich werde nächste entweder Fortsetzung vollendet sollte sende ohne Zweifel Ihnen, ich habe sie an einige Exx, die von den Landgerichten für aufgestellt wurde alle einige Tiere noch auf der Mail schicken. – Ich habe allen mein Bedauern & Mitgefühl über die Gefälle, empfand N. gestrige Aufmerksamkeit ich Commissar anempfehle, die jetzt aber noch mit einigen Fehler. Nächstens Werke sind d Zeitschrift an die Fabrik der Exx & fertig sind, N. hierfolgt kann

Dünnigen

Mangel

Ihnen zu

was sie

man hat

N. Zeichnung

Anordnung

Tier, – man

mit Kunst

Arbeitung

Anordnung ist

Einrichtung

sind die Zeit

493

494

ist benutzt, in diesem so kleinen, aber interessanten Fache,
[illegible] in ziemlicher Minnaare.
[illegible] mich sehr freuen, wenn es Ihnen gefällig wäre, mir
bald die etwa benutzte Literatur zu schicken, damit ich
gerade mit diesem Gegenstand beschäftigt bin mir einen kleinen
Abriß durch sie kann zu bringen, worüber vielleicht
ich mit ausgesuchte Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

Chr. Hering

g. Wilhelm

Ordnungs

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

494

Herrich-Schäffer; Gottlieb, Aug. Wilhelm

in

Regensburg

Kreis- und Stadtgerichts-Arzt

geb. 1799.

Dokumentar Naturforscher in allen Ordnungen.

Entomologe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] einzigen Eigenthümer des ganzen Verlags der [illegible] Schmetterlingswerke hin
[illegible] stellen, dieselben einer Umarbeitung zu unterwerfen, durch welche einerseits den bisher
[illegible] Besitzern ihre Werke vervollständigt, geordnet u. geschlossen werden soll, – andererseits auch
[illegible] jüngern, welche die bisher erschienenen nicht besitzen, und denen deren Anschaffung überhaupt
[illegible] schwer ist, ein Werk angeboten wird, in welchem sie alle neueren, schwierigen u. zweifel-
[illegible] Arten ganz getreu abgebildet finden u. nach welchem sie die übrigen mit Leich-
[illegible] tigkeit u. Zuverlässigkeit bestimmen u. ordnen können.

Da bis jetzt noch Hübner u. Geyer erschienen ist, bildet bei weitem das Vollständigste u.
[illegible] Besten Lepidopteren-Werken; u. wenn auch die Wahl der Figuren in der Darstellung u.
[illegible] Ausführung hinter manchen Prachtwerken des Auslandes zurückbleibt, so wird
[illegible] Einfachheit u. die Charakteristik der Zeichnung u. Colorirung doch mit allen auf
[illegible] dieser Stufe, auf welcher dreißigjährige Lepidopterologen stets stehen bleiben, arbeitende Hilfs-
[illegible] den ungünstigsten Zeitverhältnissen, zwar ohne pekuniären Lohn für die
[illegible] aufgeben, doch ohne Entschädigung finden, warum sollte es jetzt, wo es bei seiner
[illegible] letzt fortgesetzten Theilnahme erscheinen können?
[illegible] diese zu erwarten u. es erfüllen müssen aber auch die Abnehmer einen klaren,
[illegible] welchem das Unternehmen angegriffen u. zu Ende geführt werden soll u. kann, nun
[illegible] Lage. u. Zweck scheint es mir bis jetzt gefehlt zu haben. H. Hübner u. H. Geyer
[illegible] dürften sich fast allein auf Lieferung guter Abbildungen, ohne alle Erläuterung
[illegible] der Ordnung, die neue Hübner Anfangs zugaben hat entsagen sehen zu
[illegible] seinem Erscheinen wendig, die neue H. Geyer genommen Verschub wiederzuholen
[illegible] mit den ersten Lieferungen.

Von diesen beiden thätigen Männern ist nunmehr aber eine so große Menge
[illegible] Material geliefert, daß es Zeit ist, an eine Sichtung u. Ordnung desselben zu
[illegible] auf die Lepidopterologie seit in neuerer Zeit eingewirkt, daß, um auf sie
[illegible] über den übrigen Insectenklassen zurückgeblieben war, unverhältnißmäßig mehr fest
[illegible] gefangen, um wissenschaftliche Begründung einen Bestand zu geben u. gesunden
[illegible] auf die Schmetterlinge in ihrem jetzt vielfachen Zustande Merkmale genug darbieten,
[illegible] welche sich scharf gesondert, unterzugeordnete Genera gründen lassen, – wenn
[illegible] einsichtsvolle der Lepidopterologen endlich darauf geschaffen werden, daß jeder nach Kräften
[illegible] beitragen werde, dem Werke die möglichste Vollständigkeit u. Verbreitung
[illegible] geben.

Mit dem Ankaufe des Verlages sehe ich zugleich Herrn Geyer für die noch fehlenden
[illegible] der Arbeit gewonnen; hinsichtlich der Zeichnung, der Farbe u. der Colorirung ist
[illegible] der mindestens dieselbe Arbeit zu erwarten wie bisher; was stoffe ich auf seine Mitwirkung
[illegible] einen sicheren noch Besseres liefern zu können.
[illegible] Zeichnungen sind bedeutende Verbesserungen der neuesten, aber alle diese sind die Zeich-

feinerlei Anderungen von Männern, wie z. B. Fischer v. Zöbelsheim.

Durch den Ankauf des Verlags um einen bedeutenden Summe sah ich mich mit der Pflicht konstituiert, mich stets aber gar wohl eine, daß meinen diese Summe manches Jahr lang bedeutende Opfer zu bringen sind, d. ich wende dieselben nicht für neue, dem meinen Leistungen mit einiger Anerkennung zu Theil wird, die letzte Anerkennung wird mir aber immer die öffentschaftliche Anerkennung des Inlandes sein.

Um zu diesen den Weg zu bahnen gebe ich hier meinen vorläufigen Plan mit der entsprechenden Bemerkung, daß ich für Franzeichnung dankbar annehmen, d. wenn sie die Billigung der Mehrzahl oder der Vorzüglichen erhalten, auch mit den pecuniären Mitteln vereinbar ist, in Anwendung bringen werde.

Der Verlag besteht in folgenden:

1. die vollständigen Kupferplatten
2. ein Vorrath schwarzer Abdrücke auf dem bekannten holländ-gewichten Papier, von vielen Platten gar Einige, von vielen 1-6-12 Exl.
3. ein kleiner Vorrath illuminirter Abdrücke in 1-3-6 Exl.; Einige von mehr als 6 sämtlichen Platten
4. der volle schwarze Text in wenigen complatten Exl.
5. die schönsten Bogen von Ul. Jagers Text, in großer Zahl.
6. Lithograph. Vorzeichnisse bekannt. Specialbezeichnung in ziemlicher Anzahl.
7. die Musterblätter für die Illuministen, vollständ, von zum Theil Kunstvollen Gehalt zu brauchbar geworden; übrigens wenig besser gemalt als die gewöhnlichen Exemplare der Werke.
8. alle Originalzeichnungen von Pfeffermüller und Lehmann, zum Theil noch nicht benutzt, namentlich sämmtliche der Vorigen. Alle sehr sauber und geschont. Für die Besitzlichkeit sind nur wenige Originalzeichnungen der zuerst gelieferten Arten vorhanden unter diesen namentlich solche, welche Herrn Hübner ohne wesentliche Exemplare zum Abbilden vorgelegt worden waren. Später würden nie mehr Originalzeichnungen gemacht, sondern nur die Farbenprüfung; diese dann meist auf der Rückseite aufgezeichnet d. h. der erste Abdruck als Musterblatt illuminirt.
9. Viele Notizen von Hübner über Einzelnes, aber sehr zerstreut.

Da eine ziemliche Anzahl unvollständiger Exemplare dieses Werkes sich im Publikum befindet, auch die Anschaffung desselben in seiner bisherigen Gestalt noch von manchen Seite gewünscht werden kann, so bitte ich die vorräthigen Blätter zur Vervollständigung von defecten d. zur Herstellung einer kleinen Anzahl fertiger Exemplare alten Ausgabe zu verwenden. Die demnächst bestehen

kann jedoch nur ein kurzer Zeitraum von etwa 1/2 Jahr offen gelassen werden.
Während dieser Zeit würde ich mir genaue Register sämtlicher Musterblätter vor-
und d.h. alle Figuren mit einer möglichst großen Anzahl natürlicher Exemplare vor-
nur die gelungenen Figuren stehen ist, so ist ebenfalls der, auch einem vom ursprüng-
lichen Cramer möglichst abweichenden Stich abbilden, bei abweichender
Lage Kurz Nachhülfe im Netz, bei abgeschossener Färbung durch die Illumination
auf die Besitzer des alten Exemplars einigermaßen ähnl Raum erhalten.
Figuren, und dann wenn Kurz Nachhülfe im Netz nur Kurz stille,
wenn etwas Brauchbares zu machen ist, oder jene Figuren, welche Früher
Kurz schlechter, besser, unbrauchbar gemacht hat, würde ich in der Art cassiren, dass
Kurz bleiben, und sie Kurz nach der Systematikbogen versetzen; auch
würde ich natürliche Exemplare wählen, welche möglichst weit von den alten
Cramer Abbildungen entfernt stehen. — Anfangs war ich willens, diese Blätter,
Figuren auszuschneiden u. in Laden Mappen zu setzen, doch ist das zu viele
Schwierigkeiten und würde den beständigen Austausch der Exemplare nicht gestatten.
Dieselben Systematikbogen würden auch alle neuen Arten d. künftigen Bände
kommend.

Herausgabe soll in nachstehender folgenden Lieferungen geschehen, etwa von
ein Heft von 25 Tafeln; darunter 19 bis 20 alte, 4 bis 5 neue und eine einf
Tafel zur Erläuterung der Gattungsmerkmale; dazu ein Bogen Text, oder mehr,
als nöthig, d. Umfang). Das Heft würde jedesmal eine Generalsystematik
(wenn die Mehrzahl der in der Lieferung enthaltenen Arten umgeändert,
Tabelle oder besser über stehen), übrigens alles übergehen, und in Octav-
= Format einfach angegeben ist. Der Tafeln der Sammlung Prosp. Schmett,
behalten ihre alte Numerirung, aber so die Figuren die neuen
erhalten zur Unterscheidung mit römischen Zahlen numerirt, die Figuren,
von beyden wieder mit arab. i. — Ob in Systematikbogen die Arten in jeder
Lieferungen aufgenommen haben, oder jeder Lieferung die dazu gehörigen Arten
kann soll, darüber ist noch unentschieden; Letzteres scheint der Zweck für
Liebhaber. — Die Tafeln der Sammlung exotischer Schmett. würden systematisch
geordnet, die gefertigt nachfolgenden neuen Arten auf eigenen Tafeln einge-
ordnet, doch von der Einrichtung "auf jeder Tafel nur Eine Art zu geben" in dem
abgegangen werde, denn mehrere Arten derselben Gattung zum Abbilden
nöthig sind. — Ob in die von Cramer schon gelieferten Arten wenigstens gebunden sollen
oder ob in besseren Art abzubilden beizubehalten oder die neu gebrauchten
werden soll, wird erhalten die Figur die Oberseite, die andere die Unterseite,
dargestellt, darüber soll noch der Mehrheit der Buchhandlung zum Entscheidung
gegeben. — Die Tafeln der Exoten würden nothwendig die neu hinzukommenden
systematisch geordnet, von arab. i angefangen numerirt, die Texte eben so in

Das Zuhängen der Gelieferte eingereicht d. Rest Werk als geschlossenes zu gesonderter
Ganzes, sodass einem unbegrenzten Theil der Sammlung nicht. Schmetterl. bildet
behandelt.

Der Subscriptionspreis der Lieferung wird 6 Thl. pr. C = 10 Rthr. betragen, für dessen
zeigen, welche mit der neuen Tafeln mit dem ganzen Texte nehmen, werden 15 Sgr.
Exemplar, das welchen übrigens die Figuren ausdrücklich illustrirt sein können sollen
mit bisher schon Lieferung zu dem gleichen Preise stehen d. Einsam Werke ein gleich-
lichen Titel gegeben werden.

Als Beispiel der Behandlung gebe ich hier z. B. die Sphinges Tom I.

tab. 1 bleibt unverändert, wird mit besseren Illuminationen
2. fig. 6. 7. 8. 10. 11 bleiben schwarz, 9 i 12 besser illum.
3. bleibt; besser ill.
4. fig. 21. 22. 23. 25 bleiben schwarz. die übrigen besser ill.
5. fig. 30. 31. 32 bleiben schwarz.
6. fig. 36. 39. 40 bleiben schwarz
7. besser ill.
8. fig. 52. 53. 54 bleiben schwarz
9. besser ill.
10. fig 59 bleibt schwarz
11. fig 62 Hyl.
12. fig. 65. 66 Hyl.
13 unverändert
14. Hyl.
15. besser ill.
16. fig. 77. 78 bleibt schwarz
17. fig. 80 Hyl.
18 fig. 87 Hyl.
19 besser ill.

Suppl 32. Procris Serpium fig. – Zygaena Minos fig die abweichend[en] Exemp[l]. – Z. Cynara
Z. Triptolemus Fr. Hyg der abweichendste Hyl. steht für Schlegl. von Linken
T. II. Z. Lonicerae v. Ennt. – Z. Filipendulae, ? der auffallend[en] Hyl. v. ab. v. Ennt. – Z.
Dicaginis Boisd. aus Piemont v. ab. v. Ennt. – Medicag. Hbn. v. ab. v. Ennt. – Z. Trifolii
v. ab. v. Ennt. – Z. Charon Hbn (non Boisd.) a Hyl. v. ab. v. Ennt.
T. III. Z. Hippocrepidis 9 Hyl. v. ab. v. Ennt. – Stoechadis v. ab. v. Ennt. – Lavandulae v. ab. v.
Rhadamanthus g. – Oxytropis. – Carthyrhis nicht auffallende Var.
T. IV. Sieben bisher schon abgebildete Arten und ebenmässig. transkaukasisch. pontisch
T. V. Ebenfalls Arten, darunter einige noch unabgebildete
T. VI. Gattungsmerkmale der Raupen, von Procris, Thyris, Zygaena v. Sesia, welche
Jetzt behandelt.

Erlangen im Sept. 1841

Dr. Jaeger-Schiffern

7: 4 Dec. 1841.

281

497

Hr. Prof. Wagner in Regensburg g. Grüber
3 Ex. Leptopus Dufourii Hyda u. 2 Ex. Elachista Herrichellaz
übersendet und um Verwendung bei der Fischer'schen
Buchhandlung, wegen Completirung der mir fehlenden
21 Hefte von Panz. Fauna Germ. um billigen Preis
gebeten.

Von Leptopus habe ich aus die Lebensweise angedeutet,
von El. Herrichella nur das Vorkommen der Motte u. Raupe.

Sphinges

Zygaena

Schiffer

[illegible] alle seine Tafeln mit Hefte, welche ich vermisse
konnte, ohne ganze Exemplare zu verlieren
Hefte mir Arct. festiva nec. Den Text kann
ich nicht entbehren, da ich Hefte gerissen werden
müßten, d. einzelne Tafeln für mich in Kleinen
Anzahl vorräthig sind. Die Tafeln vorlange
ich keine Abschrift, da es meist Duplicat-
blätter sind; die 10 Hefte Text schenke ich mir
hiegegen a 20 Xr. abgeben. Vielleicht finden
sich aber Duplicat Defecte noch bei Ihnen vor,
deren Ergänzung unbegreiflich, daß sie auch
einem graduaten Exemplare vorkommen
oder daß in besonders Deutschland mit einem ganzen
Exemplare fortgesetzt worden sind. Das Blätter
fehlen von Buchhandler und mir am allerwenigsten
Zusatz mit der Reihenfolge Tafeln.

Für die Sendung des Leptopus danke ich; ich
besitze ihn auch schon, aber in schlechten Exemplaren
d. h. das Thier einzeln auf Nadel, aber die Art
nicht entfalten kann.

Eben so verbunden sage ich Ihnen für die Anwendung

Herrich-Schäffer

Ltr. v. 21 Jan. 42.

500

283

[illegible]

Ins „Zeitschrift“
gehört, sind
behandelt.
Die Untersuchungen, welche mich
Ruppel, sind
all diesen Jahren
dieses Thema

Als Tauschpflanzen
Tab. 1 Blatt Figuren
2. fig. 5. 7. 8. 12
3. Blatt; dasselbe
4. fig. 21. 22. 2
5. fig. 30. 31. 32
6. fig. 16. 19. 4.
7. dasselbe ill.
8. fig. 50. 53.
9. dasselbe ill.
10. fig 59 Blatt Schwarz
11. fig 62 Holz.
12. fig. 65. 66 Holz.
13 unverändert
14. Holz
15. dasselbe ill.
16. fig. 77. 78 Blatt Schwarz
17. fig. 80 Holz.
18 fig. 87 Holz.
19 dasselbe ill.

Suppl 32. Procris Sepium Zg. – Zygaena Minos Zg die abweichendsten Exemplare – Z. Cynarae
Z. Triptolemus Fr. Zeg die abweichendsten Exemplare für Schweiz von Zürich
T. II. Z. Lonicerae v. Zürich – Z. Filipendulae, 2 der auffallendsten Exemplare v. Ob. v. Zürich. – Z. Dicaginis Brid. aus Piemont v. ob. v. Zürich. – Medicag. Hbn. v. ob. v. Zürich. – Z. Transalpina v. ob. v. Zürich. – Z. Charon Hbn (von Brieg) 2 Exemplare v. ob. v. Zürich.
T. III. Z. Hippocrepidis 2 Exemplare v. ob. v. Zürich. – Stoechadis v. ob. v. Zürich. – Lavandulae v. ob. v. Zürich. Adamanthina Zg. – Oxytropis. – Carthagenia eine auffallende Var.
T. IV. Sieben bisher schwach abgebildete Arten und schmetterlingsähnliche Sesia tenthredinis. proserpinae
T. V. ebenfalls Sesien, wovon einige noch unabgebildete
T. VI. Gattungsmerkmale der Arten von Procris, Thyris, Zygaena u. Sesia, nebst Genera aus der Familie behandelt.

Regensburg im Sept. 1841

H. Frey-Gessner

Ausg. d: 1 Nov. 1843. Fischer v. R. sah auf die meinen unterlassen Antwort
wurde angemacht. Ich sollte einige Bände von Curtius geliehen u. wusste
Sendung wegen. Bote um Entschuldigung gebeten. Es soll mir
leben, ob er Curtius noch brauchen kann. — Ich habe von Hübners Fortsetzung
nichts erhalten. Gedenke morgen den übrigen Theil zu Papier
für ich aber in seinem Wald bin. — Ich habe kürzlich an Jörg geschrieben,
gen Depeschen am Langenarck. — Ich will Deutschland Depeschen
111–183 binden lassen. Folgt noch eine Fortsetzung? Anfrage morgen
stehenden Text in diesem Werk. vid. Anlage 1.

Ew. Wohlgeboren

Erwidert d: 9 Nov. 1843. Dank. — Soll mir den Text der 9 Hefte Nr 2. 3. 5.
6. 10. 13. 35. 38. 41. à 20 x u. einen Coupon des Arab. festiv. gegen Vergütung
die Zeitung stellen. — Ich besitze dagegen Hefte 1 bis 108 u. 9. Neue
Anzeigen über die Fortsetzung des Subscript.-Werkes. Ich stelle allen
Lagen wie ab. u. neue Hefte liefern. Die Frauenschuhe
sind aufgenommen. Soll mir die seit 3 Jahren rückständigen Hefte
Nürnberg will ich gerne bezahlen. Auch andere Bestellungen
kann ich nicht lassen, sowie ich meine Druckfehler-Anzeige
Die gewünschten Schmetterlinge kann ich nicht stellen. Ich will
gern gute Nachrichten, besonders auch über die Lagen des
Microlepidopteren machen. —

Ihrem Wunsche zufolge stelle ich Ihnen Depeschen
kann ich und in so fern entsprechen, als ich
Ihnen alle jene Tafeln zur Disposition, welche ich vorfinden
konnte, ohne ganze Exemplare zu zerreißen
Heftes zum Arab. festivum. Den Text kann
ich nicht mittheilen, da die Hefte zerrissen werden
müßten, einzelne davon sind noch in kleiner
Anzahl vorräthig sind. Die Tafeln vorlangen
ich keine Vorschrift, da es meist Duplicate
sind; die Hefte sind ab. und einzeln a 20 Sgr. abzugeben. Mehrere finden
sich aber Partikeln Depeschen noch bei Ihnen vor,
sind Bestellungen entgegenstellt, daß sie erst auf
einem graduirten Exemplare verlangt
die sich in besonderen Umschlag auf einen ganzen
Exemplaren graduirt werden sind. Die Tafeln
stellen vom Buchhandler und mir am allerwenigsten
Zusammenhang mit den vorliegenden Tafeln.

Für die Sendung des Leptopus sind ich, ich
bitte ihn auf Ihnen, aber in schlechten Exemplaren,
d. h. die Art einzeln Art, und stelle es über die Art
nicht entbehren kann.

Dann so verbindet stelle ich mich für die Anwendung

Zugemittelt d. 21 Jan 44.

500

283

282

498

Ihrer ergebenen
Dr Herrich-Schäffer

18[illegible]

Tab. 1 Zeichnungen
ganzes, jedes
besonders.

Der Entomologe
wagen, welche mich
Ruppel, auf welche
mit diesem 1 neuen
dieses Titel [illegible]

Alle Exemplare
tab. 1 blatt 11 Figuren
2. fig. 6. 7. 8. 12
3. Blatt; besser
4. fig. 21. 22. 2
5. fig. 30. 31. 32
6. fig. 16. 19. 4
7. besser ill.
8. fig. 50. 53.
9. besser ill.
10. fig 59 Blatt 4 Figuren
11. fig 62 Hyl.
12. fig. 65. 66 Hyl.
13 unverändert
14. Hyl.
15. besser ill.
16. fig. 77. 78 Blatt 5 Figu
17. fig. 80 Hyl.
18 fig. 87 Hyl.
19 besser ill.
Suppl. II. Procris Sappirus 3 f
1 Triptolemus Fr. Mag der
T. III. 1. Lonicerae v. Hild.
Dicaginis Boisd. aus Pienm
v. d. i. Hild. — 1. Charon
T. III. 1. Hippocrepidis v. H
Adamanthus 1. v. Oxy
T. IV. Scabiosae bisher fälschl
T. V. Glenfallae Lefeb., Hübn
T. VI. Hellenge monachula H
Guenée unter der Gatt. bes

Regensburg im Sept. 1841

meiner Kenntniß über die mir Eleutheratus.
In dieser Gelegenheit theile ich Ihnen eine
anlagende Anzeige mit, die mir es Ihnen
Ihnen auf nicht zugekommen ist. Durch
diese Zuschrift i geselligerweise Autorität
der berühmtesten Lepidopterologen sah bin, wie
natürlich, Ihnen meinerseits in Ihrem gründlich
Namen Hübner übergeben Fichter + Köhlerstamm die
Microlepidopteren, wobei ich Ihnen natürlich ganz
freye Hand lasse.

Auf Ihre Aufsätze würden mir sehr große
Ehre legen, so wie ich hoffe, daß Sie in andere
entomologische Lepidopterologie mit Ihrer
Unterstützung mich beehren werden.

Gegenwärtig beschäftigt jetzo mehrere Tage
mit Zygaenen so wie Ich Lepidopteren mit Hyl
auf mit Hipparchien. Ich erlaube mir
Ihnen 2 Zygaenen, deren Ansicht
mir wichtig oder entbehrend zu erregen.

Wenn Sie sich mit den Tausch von Insecten
befassen, so ich selbige Novitäten anbieten.
Gegen meine Lepidopteri mit Ausnahme der
Microlepid. bitte ich mir Fabricische Insecten
in Tausche. Meine Ansichten über Cicadoken
wird ich Ihnen auch bekannt machen.

Hochachtungsvoll

Regensburg d. 28 December
1841

D. Herrich-Schäffer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. d. 1 Nov. 1843. Fischer v. R. hat auf die meine entsprechen Antwort
Langenarch. Ich sollte einige Bände von Curtius gelesen u. passende
Sendung vorgeben. Bote um Entschuldigung gebeten. Es soll nie
wieder, ob er Curtius noch brauchen kann. — Ich habe von Hübners Fortsetzung
Gesch. erhalten. Gedankt wegen der übersandten Depeschen zu Panzer
ist nicht da. — Ich habe kürzlich an Jäger geschrieben,
Depeschen im Langenarch. — Ich will Deutschlands Insecten
183 Bänden lesen. Folgt noch viele Fortsetzung? Anfrage wegen
folgenden Text in diesem Werk. vid. Anlage A.

Ew. Wohlgeb. ganz

Langenschwalbach d. 21 Jan 44.

500

283

499

Sap hospiton
thespon
pylaon
aquido
alexandra
ichnea
hylata
leneates
parmenio
Scipio Bsp 4
embla
Disa
harpya
Jetta
balder
boodes
alsa
autonoe
xeromeris
aetna
cymaeae
serratulae
onopordi
cirsii
carlinae
cardauceae
marloyi
Sphy. radiata
funebris
erythrus
Africanus
pluto
lethifer
dalmatina
jacobina
bifasciata
Dahurica
certaminea
olivieri
spadix
Scovitzii
Ledi
fausta
barbiger
cognata
Sarpium
infausta 7

Hermannsdorf
Hermann Schaffer

181

Tab. "Lobelieen"
ganzen, sind
behandelt.
Die Lobelieen
zeigen, wie mir
scheint, nicht
alle bisher
dem
selben Typus

Alle Original
Tab. I Blatt Primus
2. fig. 6. 7. 8. 12
3. Blatt; dasselbe
4. fig. 21. 22. 2
5. fig. 30. 31. 32
6. fig. 36. 39. 4
7. dasselbe ill.
8. fig. 50. 53.
9. dasselbe ill.
10. fig. 59 Blatt schwarz
11. fig 62 Holz
12. fig. 65. 66 Holz
13 zurückbehalten
14. Holz
15. dasselbe ill.
16. fig. 77. 78 Blatt schwa
17. fig. 80 Holz
18 fig. 87 Holz
19 dasselbe ill.
Suppl II. Procris Lapicum Fig
L. Triptolemeus Fr. Vog der
T. III. L. Lonicerae v. Dunt.
Dicaginis Boisd. auf Guam
v. d. v. Dunt. — L. Charon
T. III. L. Hippocrepidis Ol
Adamantinus L. — Oxy
T. IV. Sieben dieser schwarz
T. V. ebenfalls Lepan, Mauri
T. VI. Gattungsmerkmale
Genera aus der Tribu

Regensburg im Sept. 1841

vg. d: 1 Nov. 1843. Fischer v. R. hat auf die meine entsprechen Anfrage
Antwort gemacht. Er hatte einige Bände von Curtius geliehen u. wünsche
Sendung vorzubereiten. Bitte um Entschuldigung gebeten. Er will mir
dann ob er Curtius noch brauchen kann. – Ich habe von Hübners Fortsetzung
meiner erhalten. Gedenke morgen den über Hüten dazu zu Papier
zu bringen. – Ich habe kürzlich an Grimm geschrieben,
um Exemplare im Tauschwege. – Ich will Deutschland Exemplaren
– 183 Bänden haben. Folgt noch über Fortsetzung? Anfrage wegen
fehlenden Text in diesem Werk. vid. Anlage A.

Ew. Wohlgeboren

Langensalza d. 21 Jan 43.

500

283

[illegible] Ihrem Wunsche gemäß nunmehr sämmtliche Exemplare zu senden,
die Sammlung wird sich wohl nämlich gefunden haben, [illegible]
möchte ich jedoch gütigst noch stellen, wenn sie nicht schon [illegible]
ist. Könnten Sie sich nicht entschließen mir Ihren Curtius [illegible],
oder Abschriftungsweise auf einige Zeit zum Gebrauche mitzutheilen.
Bei der regelmäßig geringen Anzahl von Lesern die mir [illegible]
und sind u. bei der Gelehrtheit Ihres Verlags in Zeitschrift [illegible]
ist mir nöthige [illegible] können. Jedenfalls würde ich bei mir
Unglücke für das ganze Werk fürchten, dessen Preis ich kenne.

Hochachtungsvoll

Ihr

gehorsamster
Dr. Heinrich Schaffer

Rein

1837

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antw. d: 12 Nov. 1845 und 17 Dz
tis British Entomology gelieferten. Doch
Ew. sie mir so bald als möglich zurück
ten. Einige specielle Fragen
antwortet.

zurück erhalten

Regensburg d. 6 November 1845.

503

284

Regensburg d. 28 Octob. 1845.

501

284

Hr. Heyer, welcher seit 2 Jahren bei mir beschäftigt übergab mir sein Verzeichniß. Es sind diese mit Ausnahme von N. Genera D. G. Exemplarisch mit 2 Ausnahmen Arten von Insecten welche abgeschliffene Flecken, welche seit langer Zeit mir zu besonderen Darstellung abgegeben wurden und von welchen 9 Arten seit langer Zeit ganz vergriffen sind. Auch unter denen welche sie hier aufführen sind schöne, die mir auch sehr nöthig sind z. B. Pfeil einige Exemplare mehr wünsche. Ich bringe für diese 46 Arten 15 fl. in Anschlag u. wer sie demnächst durch mein Verzeichniß erhalten können wir uns näher gelegentlich wieder schreiben. –

Von den Insecten Tafeln haben Sie alles Erschienene. Von meiner Fortsetzung sind bereits 2 Hefte im Buchhandel, welche Ihnen Herr Cotta in meinem Commissionair angezeigt habe. Sollten Sie mir etwas besonders zu sagen haben so ersuche ich Sie Herrn Cotta Commissionair, daß Sie mich durch Mittheilung meiner Adresse instruiren wollen, so soll es mir sehr angenehm sein. – Erscheinen sind die Tafeln sobald sie fertig sind, d. h. so sie mit dem Jahresschluß Heft u. Umschlag die Presse nach erscheinen, so bemerke ich Ihnen zur gefälligen Angabe mittheilen, daß nach ich die Ordnung wegen Tafel einzeln, als ersuche Sie Hefte nach folgen, nämlich 3 & 4 sind mir noch einige Tafeln zu weben 5 zu 6 der nächstfolgenden Hefte platten gestochen d.

Neue

1847

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...antwg. d: 12 Nov. 1843 und 17 Dec
...tis british Entomology geliefert. Das
...ger sie wir so bald als möglich zurück
...ben. Meine Bedingungen
...antwortet.

Regenstauf d 6 November 1843.

503

286

Hr Inspector Gobanz.

Sie sehen aus dem Ihr freundliches Schreiben sogleich bestätigt, indem ich schon vorgestern der Curtisschen Werke sämmtl. für Rechnung zu erhalten Herrn Heinrich in Nürnberg, mit der Anzeige meine Bestellung sey die besten Werke gegeben sollten, bitte ich nicht bewogen, auf die etwa einzelnen Band als einige Exemplare fortzusetzen. — Um so mehr Obenerwähnte mir Ihre freundlichen Anerbieten, Ihnen kann sagen, daß mir Curtis schon lange schmerzlich abgeht, so daß die Lust die Pflanzen in Verbindung Schauen sieht wie die Anschauung der Insekt kennbarlich machte. — Ich bitte Sie also mir möglichst bald, wie Sie [illegible] durch die Post, als [illegible] senden. Ich [illegible] mit Vergnügen, [illegible] meine Bestellung

502

...ge Bemerkungen bei Durchsicht von Herrich-Schäffer
...Islands Insecten. (Von Herrich-Schäffer Nov. 1843 beantwortet)

285

'64. tab. 16. – Flügel der Cicadengattung Typhlocyba. – Ist hier kein Text vorhanden? Nein, weil die Abbildungen bei jeder Art citirt sind

'63. tab. 6–16. – Geometrae. – Kein Text nöthig? Nein, weil die Tafeln die Species Abbildungen bereits enthalten

'53 tab. 13. 14. 15. – Microgaster globatus, elegans, lactipennis. – Der Text hierzu sollte später folgen. Ist er nöthig? Nein

172. – Apion. – Die Fortsetzung des Textes von pag. 32 an, sollte noch folgen. — ? Soll!

176. tab. 9. Odynerus posticus. – Ist in dem hiesigen Text nicht zu finden.

176. tab. 20–24. Nomada. – Kein Text? – Nein Abbildungen zu der Monogr. in Germar Zeitschrift

179. Crabro. – Der Text geht bis pag. 16. Ist mehr nöthig? Nein

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

burg. d: 12 Nov. 1845 und 17 Bz
is British Entomology geliefert. Darf
er sie wo so bald als möglich zurück
ten. Brieflich Frage
antwortet.

zurück
erhalten

Regenstauf d. 6 November 1845

503

286

Hr. Professor Lebsaam.

Sie haben mich durch Ihre freundliche Zuschrift, wie gewöhnlich, sehr verbunden, und ich kann vorgestellt der Curtis'schen Werk jemand für Benutzung zu erhalten. Herr H. Reuter in Neuenburg, mein d. der Verleger meines Pflanzenwerks, hat die besten Worte gegeben, selbst sich nicht hergeben, auf das einen vorgelegten Band sich einige Exemplare freizuhalten. Nun so mache Ihnen Ihre freundliche Anerbieten, denn ich kann sagen, daß mir Curtis schon lange schmerzlich abgeht, so daß der Kauf die Pflanzen in Verhältniß Preisen wie die Anschaffung bis jetzt unmöglich machte. - Ich bitte Sie also mir möglichst bald, wie Sie angeboten, die 16 Bände in einem Kistchen verpackt durch die Post, als die sicherste, denn mich etwas Hülfsbedürftige, Geldzusendung zu senden. Ich werde nicht lange säumen Ihnen dafür das ich für jetzt nur mit Lycopodium, Hemitelia u. einem Farn abzug versehen mit den Hymenoph. mir beschaffen werde.

Die Benützung dieses Werkes wird einigen Einfluß auf die Bestimmung meines Herbariums haben. Dieses besteht nicht seit 2 Jahren ganz viel mir Zeit ganz in Anspruch nimmt. Ich bin Willens mir jetzt 190 für jetzt zu beschaffen, denn es fehlt die Arten bei weitem nicht gerade so fast immer mehr Abweichungen vorkommt. Von den Farren von 184 - 190 gehören 6 den Cupressaceen an, welche dann mit den 40 Bl. Farn geschlossen sind, so wären noch 144 Arten eine bill. Revision mit Zeit Ausgabe [illegible]

wird. Das einzige für die übrigen Insecten übrigbleibende Fest
soll uns Fortsetzungen zu den Apionen, Nomaden, Curculionen u. dergl.
mögl. uns fehlende nachtragen. - Ich setze dann in Form der früher
erschienenen 2 Hefte die beschriebenen Species und gebe
in systematischer Art, vielleicht Monographien-weise zu geben.

Lesen Sie diese Hefte doch nicht durch, dann sie sind alle Fehler bei
der Feder geschrieben, und fehlt es an genügendem Selbstvertrauen. -
Die auf die Statistik bezüglichen Fragen werden Sie beantwortet
finden.

Die beiden Hefte meiner Supplemente zu Fabricius haben Sie wohl
diese Tage und den Catalogus durch den Buchhändler erhalten, da
erhalten Sie ganz bald. Es fehlt mir jetzt Zeit, meine Ansicht
über Fortsetzung der Nomenclatur mir jetzt Klarheit ganz klar
niedrig sagen wollen, einerseits über die Abbildungen, andererseits
über die Bearbeitung der Tafeln. Es sollen jetzt die Hefte schnell
folgen, es sind weit über 100 Tafeln gestochen, es muß die Illumi-
nirung fällt auf. Für einen der nächsten Hefte gebe ich zum Abschluß
die Lyctaeiden, dann einige Hefte mit Schmetterl. Tafeln sind 50 Tafeln
gestochen, die Bearbeitung der Tafeln ist aber noch nicht beendet,
weil mir noch manche Art fehlt oder zweifelhaft ist). Ich habe bisher
noch Niemanden gefunden, der mir bei den Käfern ernstlich Hilfe
leisten könnte. Käfersteine u Käfer haben mir allerl. mir schon mit
ihren Bemerkungen mitgetheilt, zu Käferfragen über Fortpflanzung über zweifel-
hafte Arten meinen ihre Bemerkungen aber nicht ausr. Bezüglich in

504

505

REGENSBURG
7. NOV. 1843

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dec. — Meine Ansicht über die westfälischen
Inhaber —, über Curtis Namen. Die alte
ten) — Fichte u. Heller haben. Typhus, mit
t (von mir geliefert) — Brüder Franken dito
— Titelblatt zu Inhalt Nr. 4
mzt.

Regenstauf d. 26 Nov. 1843.

505

287

Hochgeehrtester Herr und Gönner,

Nachdem ich das freundliche Anerbieten Ihres Werkes einsweilen kurz gezogen hatte, ich Ihnen dessen gefällige Zusendung anzuzeigen u. Ihnen für Ihre mir erwiesene große Gefälligkeit zu danken. Ich habe in diesem Werke mehr mir Befriedigung gefunden als ich mir von einem flüchtigen Durchsehen desselben bei Ihrem anerkannt tüchtigen Namen erwartet hatte u. habe auch mit Freude die nächsten Monate vollauf zu thun, um es gehörig benützt wieder zurückgeben zu können. Das erste was geschieht, ist die Vergleichung des Umrisses der Ihnen Werkchen Tafeln mit den von mir bereits aufgefundenen Originalien; es stellt sich bei Curtis schon klar, namentlich nachdem ich selbst gesehen habe. Für die Papillarwärzchen sind jedoch meine Tafeln bereits gestochen u. werden mit den nächsten Heften ausgegeben werden können, so dass wir auf einige Aufklärungen rechnen können. — An Wenigstens hat Curtis so wenig, dass diese selbst viel Arbeit forderten, wenn es Synonymatica ist es in Verhältniss wenig dass seine Umrisse allen Brauchbarkeit mehr. — Nun kann mir Zeit bleibt, wende ich mich nun an die Käfer unseres. Vor allem muss ich mir aber die Frage aufwerfen, ob es zu Ihrem Gebrauche wäre die von Curtis oft sehr sonderbaren neu gegebenen Namen alle in Deutschland allgemein eingeführt haben. Die Veränderungen welche Ihnen zu Folge eingetretenen Notizen wären mir besonders schmerzlich. Käfer sehr zeitraubend. Oder soll vielleicht Ihr Werk benützt & von ihm auch in schriftlichen Verkehr die Gattungen angenommen werden.

Hauptsache sind nun die Zahlenverhältnisse in Ihren Tabellen & ich bitte Sie recht sehr, da sich Käfer in Gattungen seiner zur Fortsetzung des Alphabets u. die jetzigen Hilfsmittel in Paris sehr auf bessere Gelegenheit hält, so kann mir diese Sache gelegen, beifolgenden Brief bitte in Ihre Hände gelangen zu lassen. Ich bemerke es mir den Titel noch in Deutsch zu bringen.

Es kommt es, dass bei den Coleopteren Abweichungen in Arten fast Hundertzahl beide Seiten vorfinden gegründet u. colorirt sind. Ist Ihnen die Zahl etwas gefällig, sollen vielleicht für diese verschiedenen Varietäten gegeben sein?

Hochachtungsvoll u. dankbarst Ihr ergebenster Heinrich Schaffer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4.
12

RECEIVED
27 NOV

Frau Senator v. Heyden

in

Hrng. Frankfurt a/M

: 18 Feb. 1844 beantwortet und die 4 Bände:
Zeller's Illustrations of British Entomology, Haustellata
Bd I–4 durch die Post zur Ansicht übersendet.

Regensburg d. 15 Febr. 1844

288 506

Herrn Professor Low in Gumaer.

Gestern vor 3 Monate nach Empfang d. Bücher schrieb ich an Sie, um Ihnen dieselben mit meinem herzlichsten Dank zurückzusenden zu können. Ich habe auf Ihre Aufforderung gesendet und dieselben so benutzt, daß ich mit Ausnahme der Dipteren u. Coleopteren alles Neue u. Wichtige habe copiren lassen. Dies konnte nun freylich nicht mit Wissenschaft geschehen, sondern Zeyd arbeitete fast die ganze Zeit über d. mir übersendete alle frey abmalenden grün & carbonirend. — Die Analysen sind der Richtigkeit des Textes wenig fehlt sie, so weit ich sie mit der Natur vergleichen konnte fast durchgängig genau u. treffend gefunden, die colorirten Bilder sind größtentheils vortrefflich, doch ist es auffallend, daß durch die malerische Stellung u. die zu Einseitige Behandlung von Pflanzen u. Thier bald Theile oft so auffallend verschieden erscheinen, und besonders bei der Coleopteren Bürk. — Der Text selbst ist sehr sorgfältig gefunden. Die Untersuchungen der Gattungen sind gut einig hervorgehoben, bei den Beschreibungen vermisse ich bei der Synonymie eine Menge ganz unfehlbarer Gattungen erwähnt; die Beschreibung einzelner Arten ist durchaus nicht vergleichend d. h. sagt selten genug für Feststellung der Abbildungen hin. —

Ich hoffe, daß Sie keine Beschädigung der Werke gefunden werden, obgleich Sie sich überzeugen müssen, daß es manchmal mißlich liegen geblieben ist. Ihr treuer Verehrer bittet mir es ab Ihre gütige Anerbieten

[illegible] [illegible] [illegible] [

Regensburg d. 2 May 1844.

1544

507

509

289

Verehrtester Herr

Längst hätte ich Ihnen meine Ankunft hier Stephenson Werk anzeigen sollen, hätte ich nicht Aufenthalt gehabt, dasselbe bald kennen zu lernen. Je weiter ich aber mit Ihrem Werk kam, desto mehr freudig mit der Natur zu vergleichen u. desto schätzbarer wurde es mir, daß dieses Werk gründlich benutzt werden muß. Ich bin nun genau mit den ersten 3 Bänden zu Ende, so viele aber mancht mir nun zu vergleichen. Ich frage deßhalb an, ob Sie mir dasselbe noch auf drei Monate lassen wollen u. können u. bitte mir in Ihrem umgehenden Schreiben Nachricht zu geben. Damit ich die Rücksendung unverzüglich machen. Sonst ich keine Aufwerk zu sehr ich mich als eine Gewissen immer Ihnen sei. - Stephens sind mich noch manche wichtige Aufklärungen merkwürdige Naturerscheinungen genannt; im Allgemeinen manchst er aber doch noch zu viele Folgerungen u. stützt sie auf zu spärliche Merkmale.

Mit meinem Werke geht es gut vorwärts. Jetzt 5 u. 6 werden diese Tage versendet. Ich habe bis jetzt nur günstige Beurtheilungen erfahren; der Absatz wird aber die Kosten noch nicht zu decken. Von Lieber habe ich Manches und Gutes erfahren, ist auch deßhalb für die Lösung meine Ansicht

Hochachtungsvoll u. ergebenst

H Heinrich Schaffer

1844

1817

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

508

1544

509

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hr. Jacob Gabriel
Joseph Senator v. Heyden

REGENSBURG
3 MAI 1844

in
Frankfurt a/M

4/12

D. 1 5/5

Regensburg d. 23 Sept. 1844

509

290

Hr. Professor Lepsius.

Mit meinem freundlichsten Danke erfolgen Ihnen anliegend Ihres Bruders Gedicht. Ich sehe der Stadt gern Ihre Empfehlungen entgegen, wenn jedoch in der Regel die Ausführung Ihrer Wünsche nicht möglich sein sollte, so bitte ich mir es gefälligst anzuzeigen. Die Arbeiten wachsen mir über den Kopf, die Correcturen gehen so schnell vorbei, daß die Zeit dazu nicht genügend ist, um Ihnen die Arbeiten mit Pünktlichkeit liefern zu können. Ihre Abhandlungen von Wood sind, daß die Arbeiten nicht alle genau, um Ihnen mit Pünktlichkeit liefern zu können. Ich will selbe ich so nicht für gedruckt ansehen. Ihrem Wunsche gemäß will ich Ihnen Correcturen zusenden, und die Fragmente werden sicherlich der Aufmerksamkeit Ihrer Leser empfohlen, die der einzigen guten Abhandlungen welche sie enthalten. Bei der so sehr günstigen Recensirung welche sie die Hallische Literatur Zeitung brachte — nicht schwer halten können.

Mit meinem Dank werde ich bald wieder so frei sein; Ihr Urtheil darüber wird mir sehr wichtig sein; bei mir beginnende Kurzsichtigkeit die Correctur sehr ermüdet und mir Ihren Brief zu beantworten

Ihr ergebenster u. Dankbarst
Steinthal

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg d. 1. März 1846.

510

291

Hochgeehrter Herr.

Entschuldigen Sie gefälligst meine Verspätung in Beantwortung Ihres gefälligen Schreibens vom 15ten d. M. Ich bin mir Ihnen verpflichtet, Ihnen den verlangten Theil der Synonymie der Tipuliden zu übersenden. Ich kann mich selbst bis jetzt nur sehr beschränkten Antheil an jener Familie zuschreiben, welche H. Loew bereits kennt u. ist bearbeitet haben, namentlich in den Microdipp. u. Dixinen. — Feststellung der Species liegt mir am Herzen, soweit sie gegenwärtig möglich ist, und ich muß mich daher mit Ihnen freuen, daß Sie mir neue Arten mittheilen können. Die Abbildungen werden Ihnen vielleicht einige Aufschlüsse geben; von diesen erhalte ich mir mit Ihnen sogleich. — Von Psyche ist die Type bereits gedruckt, die andern werden sich beschäftigen, sobald sollen wie Fortsetzungen u. Nachträge Ihre willkommen sein. — Ich bin jetzt in voller Arbeit mit den Microdipp. u. erhalte von jetzt an Manuscript für Ihre Monat. die Fortsetzung glaube ich so ziemlich rasch liefern zu können, da wir an der bereits gedruckten 50 Tafeln genug. die an H. Schmid mitgetheilten Bemerkungen Ihrer Gattungen wie auch manche Aufschlüsse, die ich selbst durch, daß von Ihnen Arten mir bestimmt wurden zu erwarten sind, lege ich der Hauptsache seiner Arten bei, welche in Monat Dipt. fehlen. Sollten Sie mich mit Vorkommen einzelner Species verschonen wollen, so wäre es sehr gütig, wenn dies vor dem demnächst bevorstehenden Druck der Tafeln geschehen könnte, denn sonst ist es mit den Kosten, welche damit bis ca 36. fertig sind.

Fortsetzung folgt. Dankbarst

D. Heinrich Loew

519

511

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

März 1846 an Herrich-Schäffer zur Ansicht

293

512

515

519

gr. Fidel:

1. sphaeiformis ♂ Hanov. Krom.

1. Oryssiformis n. Sard. Cantu. (def.) ♂. 1 ♀ v. Chalons s. M.

1. Ichneumoniformis ♂♀ Ofen Kdrm.

1. Mesoleptiformis n. Kdrm. 2 ♂.

1. Elampid. Frid. Kirby Frid.

1. Muscaef. Esp. (Tenthredinet var.?) Nilb. Wald = 7.

1. Myrmosaef. n. Kirby. beschr.

März 1846. Herrich Schäffer seine Mittheilung gemacht.

511

292

Sesia hyaliformis: fem

— Asiliformis fem.

— sphaeiformis. Ende Juny fem — Jamaica

— Ceriaeformis. m. aus Eugen von Kindermann ist sie Muscaeformis

Muscaeformis (?)

— Hylaeiformis. fem

— Chrysidiformis. Dalmatien, Südfrankreich

— Prosopiformis. Ungarn, Kindermann

— Oryssiformis. m. (Südfrankreich Sardinien — Flügel wie bei Chrysidiformis, die hinteren Falten und Zähne etwas verd.

— Ichneumoniformis. Ungarn, Kindermann ♂ ♀ wie sie Fig. 37. — ♂ die gelbe Farbe mehr rosa; Fühler wie bei Oryssiformis

— Cynipiformis. fem, Österreich, Ungarn

— Culiciformis. Jamaica, Cuba, fem

— Mutillaeformis. fem, Ungarn

— Formicaeformis. Dalmatien — Dünkirchen (de la Ferté beschrieben)

— Tipuliformis. fem, Oesterreich

— Tenthrediniformis. fem, Ungarn

— ——— var.? (ganz 1. muscaeformis Esp. ♂. die äußere Flügel grau.

— Philanthiformis (?) Ungarn Kindermann. Die runden Mittelflecken der Hinterflügel verschwinden zuweilen und dann kaum von Tenthrediniformis zu unterscheiden.

— Astatiformis n. Ungarn, Kindermann = Tacdiformis Freyer

Insect sehr selten, aber meist kann verschieden, selten fast wie Astatiformis gross

— Mesoleptiformis n. Ungarn Kindermann. äußerst nahe Verwandte 1. Philanthiformis aber von robusterem, Ungarn Körperbau, die gelben Flecke an der Flügelspitze kaum vorhanden, am innern Augenrande keine, dem Fühlerschaft eine weiße Linie, Färbung wie Hinterleib fast wie bei Astatiformis.

Sesia Tineiformis. Südfrankreich. Die Fühler Hals förmig
wie auch bei Esper deutlich zu sehen.

— Myrmosaeformis. m. Türkey (v. Bielz) — Größe einer
mittlern Tipula, einfarbig Ungarn, die
Basis der Hinterflügel hell durchsichtig
die Basis der Hinterschienen braun gelb
(Roy) u. Fühler Gesch.

— Clampiformis Friv. Türkey Friv. (Rose)

März 1846 an Herrich-Schäffer zur Ansicht

gr. Fidel:

1. Spheciformis ♂ Hanov. Krom.
1. Cryssiformis n. Sard. Contr. (def.) ♀ u. 1 N. v. Chlorosana?
1. Tchraemonidiformis ♂♀ Ofen Korm.
1. Mesoleptiformis n. Kdrm. 2 N.
1. Clampiformis Frid. Ruckerg Frid.
1. Muscaeformis Esp. (Scutelleriana var.?) Vilb. Wald = 7.
1. Myrmosaeformis n. Turkey. Erzfeld.
1. Tineiformis Gall. n. Canteener.

Ser. Spuriana n. Helv. alp. (Fr. víd.)
S. Lusana n. Tyrol. alp. (Fr. víd.)
S. Mendicana n. (Rosetana var.?) Tyrol. Alp. (Fr. víd.)
S. Iqualidana Fr. (Fuligana Tr. non Hb.) 1 N. u. var. maculatana Hydn. 2 N. — von Ingolstadt.
Obnuptana n. Fünfkirchen Korm.
Coc. Zephyrana Tr. var. flava n. Erlgt. (Fr. víd.)
Tesserana var. Fiume
Ph. Scitulana n. Frankf. 47 v. Ingolstadt gezogen (Fr. víd. Museum Hetz)
Ratzeburgiana Saxe. Harz. Krom.
Pand. Fuligana Hb (Tr. ♀?) nach Fr. — Frankfurt, Oder 75.
Gr. Zubrutana n. 77. Südl. Griechen-Gallo-Graeca quere. term. (Fr. víd.)
Tetr. ana n. Tyrol. Alp.
Gr. Vigeliana n. (Rotundana Fr. non Haw.) Oden, Türkei — (Fr. víd.)
Gr. Rotundana Fr. var. (?) 45 v. Hühnerkalk gezogen — Kirchheim. (Fr. víd.)

Verte

Plumbana n. Plumbagana.)

Germerana
microgrammana Hrp.
Sublimana Fr.
Riesana n.
Cirsiana Zell.
Melaleucana Fr.
Modestana Fr.
mercurana (Montivagana Hb.)
Fuligana Fr.
Germana Fr.
Vigulana n. sp.
Cocana Fr.
Albersana Fr.
Labiosana n.
Incursana n.
Interana Fr.
Filana Kltb.
Inornatana Fr.
Divisana Fr.
Botana Fr.
Suavana Fr.
Lentiana n.
Aristana Fr.
Milanana n.
Phalerana Fr.
Jeyeriana / Scabriferana Fr.

Fig. 237.

109

über die

Nat. Hist. 2 Vol. (36 x)

Fr. Li. Preis

Pudicana n. Toden = 7. (AR vid.)
Ter. Lithargyriana Pod.? Rufana Hb. 127. Ferrugana Mus.
Schiff. — Lörch 76 v. Hüfnagel. (AR. vid.)

Sesia Tineiformis
—— Myrmosaeform
mille
Basil
Die b
(Ac
—— Elampiformis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lesia Tineiformis.

— Myrmosaeformis

— Elampiformis

Regensburg d. 15 May 1846.

Neuseeländische Flora.

296

515

Unter Bezugnahme meines unterm 17ten d. M. an mich gerichteten Schreibens erlaube ich mir, Ihnen nachstehende Bemerkungen über die Collection neuseeländischer Pflanzen, welche Sie mir gütigst zugesandt haben, mitzutheilen.

Die Exemplare sind im Allgemeinen gut conservirt und gehören zu den schönsten, welche ich bis jetzt gesehen habe. Nur sind einige Pflanzen, welche Sie mir als Species mit eigenen Namen bezeichnet haben, nur Varietäten anderer Species, z.B. Pimelea Gnidia Banks, Pimelea Gnidia Forst., Pimelea Gnidia Lam. sind nur Varietäten einer Species, welche Linné als Daphne Gnidia aufführt. Ebenso sind Pimelea Laevigata Lab. und Pimelea Laevigata Banks nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Arenaria Forst. und Pimelea Prostrata Banks nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Longifolia Banks und Pimelea Longifolia Forst. nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Tomentosa Banks und Pimelea Tomentosa Forst. nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Virgata Forst. und Pimelea Virgata Banks nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Hypericina Banks und Pimelea Hypericina Forst. nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Glauca Banks und Pimelea Glauca Forst. nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Sericea Banks und Pimelea Sericea Forst. nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Lyallii Hook. f. und Pimelea Lyallii Hook. f. nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Traversii Hook. f. und Pimelea Traversii Hook. f. nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Buchanani Hook. f. und Pimelea Buchanani Hook. f. nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Oreophila Hook. f. und Pimelea Oreophila Hook. f. nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Suteria Hook. f. und Pimelea Suteria Hook. f. nur Varietäten einer Species. Ferner sind Pimelea Tarata Hook. f. und Pimelea Tarata Hook. f. nur Varietäten einer Species. Ebenso sind Pimelea Tarata Hook. f. und Pimelea Tarata Hook. f. nur Varietäten einer Species.

295

514

Germanna
microgramma Rup.
Sublimana Kk.
Riefana m.
Cirsiana Hill.
Melaleucana Kk.
Rhodesiana Kk.
peruviana (nov. Holl.)
Juliana H.
Germana H.
Ligulana m.
Cocana Kk.
Albersana H.
Labissana m.
Incursana m.
interana Kk.
filana Kkb.
Journalana Kk.
Divisana H.
Botana Kk.
Suavana Kk.
Egut ana m.
Surisiana Kk.
Hilarana m.
Thalesiana Kk.
Jeyeriana (Pimeleriferana Kk.)

Regensburg d. 17 Sept. 51

519

Neuseeländische Flora.

517

Fig. 237.

109

Unterhaltung

Einige von Prag.

wird 2

gen Gesellschaft

über die

Ihr Schreiben vom

Nat. Hist. 2 Vol. (36x)

Dr. L. Preiss

187

Sesia Tineiformis

— Myrmosaeformis

— Clampiformis

Regensburg d. 18 May 1846.

Hieracium Schrad. 296 515

Die Bezeichnung meines äußerst eigenthümlichen Standortes scheint mir
einige Aufmerksamkeit zu verdienen, weshalb mir folgende Bemerkungen
darüber nicht unnütz erscheinen. Ich habe es als Mediae. aufgestellt, ins
dieser Meinung bestärkte
mich in Stampfl, welch letzteres auf Wimmeri. verwandt wird, selbst
auch für Exemplare verschiedenen Ursprungs. Ich habe es in
Schlesien nach
Wimmer nicht Tridentatum, sondern Arvicolae.
Fleischer sieht Tridentatum, Wimmer nicht, und ich mit Fleischer, die
Meinung Wimmers
Tridentatum selbst ist für die neue Murorae. Exsicc. ff.
nicht gewiß, muß mich Fleischer, welch letztere Meinung ich ungern theile.
Tridentatum ist mir = Fleischer ff.
Hier Sprengeri, sehr schön, muß von den Alpen sein, ist mir = Fleischer ff.
Murorae
Mendicana für mich keinen Unterschied von Rigidana
Exaltidana. Die Forschung Wimmers. Von Hieracium in der Bedeutung
von Fleischer Lebenden Art stellt sich ganz deutlich heraus, mit Recht
aber Fleischer als Fuligana von Fl. Hier kein Fuligana gibt es
hier für Exaltidana = Prava Var. mit großen Köpfchen und dem gelben
Involucrum als Remyana. Fleischer sieht Wimmer, gibt keinen Aufschluß
= wird neue und besten ignoriert, aber Tridentatum sind Fleischer
sicherlich Verschiedenheiten. Ich schlage daher vor, den Namen Fuligana
ganz abgehen zu lassen, um so mehr als sie nicht in der Schlesischen Bedeutung
steht, die Einige der Remyana zu nennen, und weil diese Var. nicht zu
verwechseln ist, die größere ohne Heydenhand.
Bruntana Spitth und Fl. als Hepatagiana mit
Leibana steht in meinen Herbarien in Hinsicht, daß mir stets prävalirend schien
mit Barbana öfters verbunden
Subtilina ist Hlz; ich halte sie für Fries mit Gallicolana = sind beide für
verschieden von Amygdalana
Leptana von Fl. als Trifasciana?
Nigellara = Rotundana ist gewiß Fries; sieht Hlz. Fleischer Namen nicht.
Hlz. übrigens gar kein Exemplar; ich habe sie aus Fleischer gesehen
Bodiense steht der Breisana sehr nah, mit unsern Exemplaren

Regensburg d. 17 Sept 51

519

517

Fig. 237.

109

Fortsetzung
lung von pag.

über die

Nat. Hist. 2 Bd. (36x)

Fr. L. Preis

pilosella
dasychaete
Hoppeana
Auricula
Bauhini H.
Pilosella
cymosella
Peleteriana
macrella
Molinerii
glomerata
Bifurcata
Auricula
Hoppeana
alpestris
hungarica
Consanguinea
Hieracium

Lesia Tineiso

— Myrmos.

— Elampiso

Regensburg d. 29 July 50 Hamburg d. 17 Sept. 51

519

299

518

Verehrtester Herr.

Von Ihrer schätzbaren Arbeit ist Ihnen meine Ansicht
bekanntlich, indem ich den Text für die
Sammlung selbst zum Einmal besitze &c. Herr
Dr. Preiss ausgesprochen hat, soll von
der gesetzten Arbeit natürlich nichts
verloren. Herr Elem. hat 11 Dr. Bogen a Mk. 5 selbst
für den 1st Theil verlangt ich mir Ihnen
für den Text 3 Dr. Bogen a Mk. 24 zu erbitten. Es wird wohl
der Absatz nicht erheblich gering werden, um

516

297

barbella
sabinella
quadrinata
asplandi
Heerebrella
Scirpholella
balucella
flavidiella
comprella
frumentella
montivagella
Borkhausenii
&c.

Neue Arten sind mir: Confinalana 7
Filbertana 9
permundana 89
monachana
Febrana Hatz
Sollana d. Fabianana kann ich nicht unterscheiden.

marcidella. selbige Art mit einem Randmond steht
nicht in Gegend all die feinen Zimmermeister
sind sie sicher; andere giebt es Dalmatinella.

517

298

Lebewohl Notiz

Sonder-Abz. zu Fig. 237.

109

Anzeige, über Fortsetzung
Parallelismus von pag.
ein anderen?
Din 3 Bogen Satz

Anzeigen über die
Parallelismus soll
Nat. Hist. 2 Vol. (36 x)
Fr. L. Preiss

bis mir gewünschten,
ob die Bestimmung
zum Satz Nutzen
gleichbleibt oder
weil es bereits
die gewöhnlich
weiten Ihrer Ver,
so gebe wieder
Elaichsten a Repet-
gewöhnlichsten was
einen Stück beistehen
Bedeutung ist, so wende

Lesia Tenicho

— Myrmos.

— Elampsiso

1819 Porrectaria
1820 Perfusaria
1861 agl Resia
1862 Sapiaria
1878 Cruciataria
1882 Sanguinaria
1884 Conscissaria
1887 Deplicalaria
1888 Carniaria
1890 Luctuosaria
1896 plumbaria
1902 Dongelaria
1903 Minoriaria
1906 Cyrenaicaria
1907 Obsoletaria
1922 gracilaria
1935 alpinaria
1936 Dumbyraria
1937 graecaria
1939 pomonaria
1940 Lapponaria
1941 Brunnaria
1946 Fuditaria
1950 Limaria
1955 Rhodocraria
1960 Confinisaria
1962 Solitaria
1964 Propinquaria
1975 ambiguaria
1976 Sordaria
1979 unicolorata
1980 Galiaria
1985 Dumetaria
1987 Serraria
1992 crenularia
1997 assimilaria
1998 Leghaaria
2011 [illegible]
2012 Deplicaria
2021 alienaria
2025 Lotaria
2026 ablutaria
2028 nevadaria
2031 Testacearia
2038 Lithoxylaria
2062 pokaria
alle prächtigen
Cupidharien.

1772 Graecaria
1778 Papilionaria
1791 Fairthemelearia
1797 Jucundaria
1798 Sordularia
1811 albicolaria
1813 proxellaria
1814 sanguinaria
1826 pulveraria
1831 comptaria
1834 Conciliaria
alle prächtigen acidalien
Literaturfalter
1847 pavulata
1858 vittaria
1867 Luctuosaria
1889 Lacteolaria
1916 umbelaria
1921 angularia
1929 Honeraria
1940 plumularia.

Cupraria m. Schleh. Fuß.
Rebularia
Rekaria
Pyraria
Aquilaria m. Schleh. Fuß.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Expedirt d. 29 July 50 [illegible] d. 17 Sept. 51

519

518

299

Prospectus der Fauna.

[illegible] mitgetheilten, [illegible] die Buchhandlung [illegible] glaubt es [illegible] [illegible] [illegible]

Sesia Sinistro

— Myrmos.

— Elampisso

Lithocollectes
Lithargyrana
Helvolana

Regensburg d. 29 July 50 Leipzig d. 17 Sept. 51

299

518

519

Hochgeehrter Herr.

Von Ihrer Hochgeehrten kann ich Ihnen nur die
Hochgeschwinde, indem ich den Text zu den
Ihnen allen nur einmal besitze d. der
Verg. ist Dr. Preiss angefordert; sonst wo
von gestern Tauben Abend angefallen muss
Ihnen, Herr Ehren, sol ich Dr. Roth a Münchner erhalten.

Für den Text Texten erbitte ich mir Nachf. die
Buchhandlung f. d. 29a d. erbeten. Es wird wohl
der Absatz nicht erheblich genug werden, um
eine baldige Fortsetzung erfreulich hoffen zu
dürfen. Material wird in Ueberfluss vorhanden.

Mit der Fürsprache gestern vergnügt. An dem
Tage d. Texten in Leipzig wird gekauft x
ob Recht mir mehr genau d. Texten x
geschehen und Ihnen zu bringen. Vielleicht ich
mir Ihnen gewünschte Anknüpfung Ihrer
so würde ich Ihnen eine Nachricht Alles auf
Tafel d. die Abbildung alten fertigen Platten,
(somit gegen 100, viele aber wegen geschlossener
Namen auf eine Tafel) zusenden d. um Ge
fälligung d. Einsicht gütigen bitten.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster

Heinrich Barth

[illegible] mir gestern
[illegible] ich Sie bitten
[illegible] Arbeit,
[illegible] Namen.
[illegible] es wird mir
[illegible] Barth

Ich in unsere Kapf. beigelegt. Anerbie
tet sich gefälligst [illegible]
[illegible]

[illegible] Arbeit [illegible] Ihnen [illegible] gro
[illegible] Ihnen [illegible] über Kosmos
[illegible] Corpus [illegible] wünsche [illegible]
[illegible] ist?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vesia Tinei fo

— Myrmos.

— Elampsifo

Frankfurt, d. 23. Sept. 1851.
Da mir augenblicklich nicht möglich ist,
die Zusendung des Manuscripts
an das Museum Senckenbergianum
selbst zu besorgen, so ersuche ich Sie,
dasselbe an Herrn Professor H. Reg
in Bremen gefälligst abgehen zu lassen.

Ihr ergebenster Diener.

Lausanne d. 17 Sept. 51

519

300

Indem ich Ihnen die freundlichst Zusendung welche Sie mir gestern, meinem geburtstage, sage, bitte ich Sie mir die Verspätung meiner Antwort gütigst zu verzeihen. Ich glaubte Ihnen gründlicher zu meinem Vorgange Rechenschaft geben zu können, wenn ich Ihre Arbeit besitze. Sie wissen am besten welche Arten noch zweifelhaft sind u. auf wen jeder Arten, welche ich Ihnen nenne, Ihre Beziehungen mich besonders interessiren. Sie werden die meisten Selachier, Lophobranchier, Cyclopteren, Cataphracten u. Pleuronectiden interessant finden, besonders wenn Sie auch die geschlechtlichen Verschiedenheiten u. die bei den Cyclopt. die jüngeren Stadien berücksichtigen. Die Art Mpk. bereits in ziemlicher Anzahl ist, so wünsche ich nicht nöthig haben, das Mitgetheilte lange zu behalten. Arten, welche da in Menge bestehen, wünsche ich gerne im Tausche zu erhalten. Ihre Sendung wird mich gerne mit der Bezahlung belasten, es wird mir nicht Verschiedenheiten übrig bleiben.

Ihr ergebenster

Dr Heinrich Scharffer

Der Theil der Abhandlung, von Knochenfischen handelnd, ist begonnen; damit ich Ihre Arbeit möglichst benutzen kann, bitte ich Sie mir gütigst erlauben zu können, ob mir Skizzen über Kiemen u. Darmcanal mitgetheilt, resp. ob Ihnen das vorhandene Material dazu genügt?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

520

521

Dr.

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 13 Oct. 1852 an Prof. Pfeiffer in Augsburg geschrieben und ihm
von seinem Herbarium 16 Packete und Desiderata (europäische und
exotische) fast alle die in Zeit mehr als 40 Jahren gesammelt habe,
durch M. Schmid dahin abgeschickt. Es sind dieses mehrere tausend
Stücke und habe ich ihm gestattet ein 3tes Exemplar zu behalten.
Die 16 Packete waren ganz voll gestopft.

521

301

Sammlung von trefflich Herb. getrockneter Originalexemplare
d. eigenen Besitz. Vor allem müßte ich Ihre arbeiten über
die Familien besitzen, welche mir für meine Bestimmungen
fehlen, dann würden Sie erst auf mich besonders wichtigen
gemacht haben. Wer die Lage Ihrer Güter kennt, ist
Ihnen nicht um Ihre Arbeit zu beneiden. Die fehlenden
Ihrer 16 Packete sind von mir auf abgeschickt, indem
beim Apoth. C. Cramer sich dazu befindet; wünschen
Sie es, so sende ich Ihnen dieß mit der systematisch
geordneten Sammlung schon jetzt zurück, wenn aber
Ihnen wie circa 50 Species, meist südländer, noch
zu lassen, dann bin ich mich auch alsdann besser zu
trennen. Zur Vervollständigung der Aphides v. Cramer
wünsche ich dann noch die 3 Monate der Jünglinge

[illegible] Ihnen [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg d. 24 April 1853

524

303

Regensburg d 25 Dec 1852

522

302

H. Scheidel sollte eine Zi in unsrer Verwaltung
Post beginnende Forstlehrung Eigenthum Hamp
d. 1. Landarbeiter 76 Mitgetheilt per Landwirthschaft
Ich schenke einige Herren Kammer, Post ist so ehe
Forst Sachsen Weißenried können u. verantwortl. sey
Herr Vorsteher und andere Leute nicht genügig
Schade, ist will ihre Arbeit auf nicht Pferden
sollte aber d. Landrath. Mich eine Liste Forst
verschieden werden. so möchte ich mich in Hessen
Monate abhalten, weil ich nach dem Monat Mai
keine Zeit mehr habe mich damit zu beschäftigen
am liebsten wäre es mir freilich gewesen, ich
arbeit so machen so lange ich Herr Hamb
in Frankfurt habe.

Ist H. Forst. Rhodenbaum seit der Zeit
Forst in Hamm gestorben?

Sobald sie mir etwas zu sagen so wird H
Schmid sie gerne so Mühe der Briefschreiben
abnehmen.

Forstmeister

Hannibal

Ludwigsburg 3/Mai 1853

Regensburg d. 24 April 1853

524

303

523

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lno. 9.-3/Mai 1853

Regensburg d. 24 April 1853

524

303

Hochgeehrtester Herr.

Sie erhalten unter meinem gestrichtigen Datum Ihre Manuskripten zurück; auf Sonder die Abhandlung über diese Thiere soll durch Ihre Literatur einigen Zusatz haben. Anfangs verschob ich es, die gewünschten Citate aus der betreffenden Bibel nachzuschlagen, bald überzeugte ich mich aber, daß durch solche Citationen nicht Vollständigkeit z. B. keine Literatur gewonnen wird, so wie sie vor keinen Nutzen sein werden. Ich entschloß mich also, auf Ihren gefälligen Wunsch eine systematische Ordnung zusammenzustellen, einerseits die Thierspecies, andererseits die Arten der Autoren der Gattungen, Synonymen beizufügen. Auf diese Weise fallen die 5 einzelnen Bücher weg und auch die vielleicht nicht Ihre Zustimmung nicht besonders finden, ob ich auf diese Darstellung die Thierspecies nicht [illegible] weise, und die Synonymik auf andere Gegenden verkommt. Also die Tabelle nicht durch Ihre Zahl bezeichnet war, habe ich auf Bücher Tabellen mit römischen Ziffern I–XVI an die Rand geschrieben, welche sie von mir mit den fleißen Nummern bezeichneter Species vermißt. Der vielen Arten sah ich mit Ihrer Zustimmung bei 400 Species, von 66 Arten sind nur einige 20 ganz Arten gleich, welche ich Species zu Litteraturangaben, Species zu Abbildungen benutzen werde. Für die Aphiden Coccinen wünsche Zeit, Skizzen u. meine bisherigen Kenntniß nicht mehr auf, wo sie in Mehrzahl vorkommen habe ich [illegible] mit Hand abgeschrieben Ihren [illegible] Handschriften.

Lassen Sie mich gefälligst durch H. Schmid die richtige Ankunft der Sendung wissen; es muß für meinen besten Dank für Tineen u. Pterophoriden

[illegible] bestimmt noch mitgetheilt werden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg Bodie 1853

525

304

Lpz. 1834-1843. compl. mit 100 Taf. col. Abb.	20 —
„ Text bis pg. 145. Kupfer tab. 46-65. also der 5te Theil der Kupfer und die Hälfte des Textes	1. 15
Fourcroy Entomol. Paris. 1785. 2 Voll.	— 20
Freyer neuere Beitr. z. Schmetterlingskunde Heft 1-70.	36. —
Fuesly Archiv d. Insect. Gesch. m. 54 ill. K.	2. 15
„ Verz. d. Schweizer Insect. 1775. 1 ill. K.	— 12

531

552

1838

1793

1800

1817

entsprechend / gute
oder sonstige Arbeit
Bestätigung erhält

526

531

552

Lpz. 1834-1843. compl. mit 100 Tal. col. Ado.	20 —
„ Text bis pg. 145. Kupfer tab. 46-65. also der 5te Theil der Kupfer und die Hälfte des Textes	1. 15
Fourcroy Entomol. Paris. 1785. 2 Voll.	— 20
Freyer neuere Beitr. z. Schmetterlingskunde Heft 1-70.	36. —
Fuesly Archiv d. Insect. Gesch. m. 54 ill. K.	2. 15
„ Verz. d. Schweizer Insect. 1775. 1 ill. K.	— 12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

entsprechend / gün-
stige Bedingungen
Stellung nehm

302

Herrn Professor v. Heyden

in

mit Gefälligkeit.

Frankfurt a/M.

An Herrich Schäffer am 8. Okt. 1854 folgende Lobrophoren zur Ansicht geschickt. 531

1 C. Praticolella Hyd.
1 C. Vulpecula Hyd.
1 C. Aequatorella Hyd.
1 C. Conspicuella Mann.
1 C. Valesianella Hyd.
1 C. Distella Zell.
2 C. Thymiella Hyd.
1 C. Discordella Zell.

307

Originale die Zeller bei seiner Monographie

305 527 V. 1854 Herrmann 529

Naturgeschichtliche Werke,

welche gegen frankirte Vorausbezahlung des Betrages durch den zoologisch-mineralogischen Verein oder von Dr. Herrich-Schäffer in Regensburg bezogen werden können. Selbe sind gut erhalten und vollständig, wo nicht das Gegentheil bemerkt ist. Der Thaler ist zu 1 fl. 45 kr. = 105 kr. rhein., der Silbergroschen zu 3½ kr. berechnet.

Albinus Acad. annot. Tom. I-III. Leid.	Thlr. 2. —
Amyot Entom. francaise (Rhynchot.) Paris 1848. 5 pl.	2. —
Bazin Abrèg. de l'hist. d. Insect. 1764. 2 Voll,	— 10
Blasius anatome animal. Amst. 1681.	4. —
Bohadsch animal. mar. Dresd. 1761.	1. 10
Boisduval genera et index meth. Paris 1840.	1. —
„ Monographie des Zygenes 1829. — Index meth. 1828.	2. —
Borkhausen Europ. Schmett. 5 Bde.	2. —
„ Zool. Terminologie 1790.	— 20
Brunn Syst. d. vorweltl. Conchyl. Heidelberg 1824.	1. —
„ „ „ Pflanzenthiere 1825.	1. —
Cederhjelm faunae ingricae prodr.	— 20
Charpentier die Zinsler &c. Braunschw. 1821.	— 12
Clerck aranei suecici Stockh. 1757. c. tabb. 6. col.	6. —
Cramer Uitl. Kapell. Livr. 1-13. tab. 1-156. (complett sollen es 442 Tafeln seyn, hier also über 1/3 des Werkes)	8. —
Degeer Abhd. Vol. IV-V. m. 25 Kpf.	1. —
Drury Exot. Ins. v. Panzer. Nbg. 1788. 50 col. Kpf.	6. —
Ellis Essai Corallin La Haye 1756.	1. 10
Esper, die europ. Schmetterlinge Band I-V. mit 340 ill. Tafeln (fehlen also 180 Tafeln und die späteren Textlieferungen, Band V. complett.)	20. —
Fabricius Syst. Eleuth. Vol. I. 1801	— 12
„ Syst. Entomol. Flensb. 1775.	— 20
Fischer v Röslerstamm Abbild. z. Schmetterlingskunde Lpz. 1834-1843. compl. mit 100 Taf. col. Abb.	20 —
„ Text bis pg. 145. Kupfer tab. 46-65. also der 5te Theil der Kupfer und die Hälfte des Textes	1. 15
Fourcroy Entomol. Paris. 1785. 2 Voll.	— 20
Freyer neuere Beitr. z. Schmetterlingskunde Heft 1-70.	36. —
Fuesly Archiv d. Insect. Gesch. m. 54 ill. K.	2. 15
„ Verz. d. Schweizer Insect. 1775. 1 ill. K.	— 12

12.—

552

Queselii. T. bei Hübner
von Bayerll u. Düponchel
Zeitschr. Lith. Pezzolella
Coto in Coburg Pezzolella

1838
1800
1793

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geoffroy Hist. d. Ins. 22 planch. 1762 cpl. Thlr. 3. 15
„ Abhdl. v. Conchyl. Nbg. 1767. — 12
Germar Syst. glossat. prodr. 1811. — 10
Gleichen Gesch. d. Blattläuse 1770. — 10
Godart & Duponchel Hist. nat. des Ins. Sect. VIII. 2 Livr. 2-13 (12 Hefte a 2 ill. Taf. 24 Taf. *Pyraliden* enthaltend 2. —
Gray Entomol. of Austral. Phasma Lond. 1833. 1. 20
Gravenhorst Col. micropt. Brunsv. 1802. — 15
„ Monogr. Col. micr. Gött. 1806. — 10
„ Dissert. hist. Entomol. 1801. — 6
Hahn die Arachniden fortges. v. Koch. 16 Bde compl. mit dem System und Index 40. —
„ wanzenartige Ins. fortges. v. Herrich-Schäffer 9 Bde. complett mit Index 30. —
Hermann Tab. affinitat. animal. 1777 1. 10
Herold Entwickl. d. Schmett. m. 36 Taf. 1815. 2. —
Herrich-Schäffer Systemat. Bearb. der Schmett. von Europa Lief. 1-61 (so viel als bis jetzt erschienen; den Schluss enthalten die demnächst erscheinenden Hefte 62-65). Enthaltend Band 1-4 des Textes complett, den Anfang des 5. u. 6. 36 uncolorirte Umrisstafeln. 601 ill Tafeln, 164 Bogen Text 150. —
„ Text der Bände I-IV complett, mit 36 uncolor. Steintafeln 15. —
„ hundert colorirte Tafeln des Werkes, Spanner und *Microlepidopteren* enthaltend, nicht complett 15. —
„ Lepidopt. Exoticorum Species novae 1853. Ser. I. (Nachtfalter) Heft 1-6. - Ser. II. (Tagfalter) Heft 1-3 (Heft 1 u. 2 enthalten jene 10 Tafeln, welche 1850 unter dem Titel: Sammlung neuer aussereurop. Schmett. erschienen sind.) 1853. Jedes Heft mit 4 ill Kpftf. 1. 5
„ Nomenclator Entomol. Regensb. 1835. 1840. I. II. 1. 20
„ „ II. allein. 1. —
Hübner Samml. Europ. Schmetterlinge 790 ill. Kpftf. 134. —
„ Ein vollständiges Exemplar, in welchem etwa der vierte Theil der Blätter vergilbt, etwas be-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

531

552

307.

528

529

schädigt, beschmutzt oder mit Bleistift beschrieben, aber hinsichtlich der Illumination tadellos ist	100. —
„ 92 Bogen alter Text zu Hübners sämmtlichen Werken; alles was von Hübner-Geyer veröffentlicht worden ist; nur der Text zu den Zuträgen (5 Bände) ist abgeschlossen.	5. —
„ Geschichte Europ. Schmett. (Raupen), 449 ill. Kpftf.	76. —
„ 1 Exemplar, in welchem der zehnte Theil der Tafeln nicht tadellos	60. —
„ Sammlung exotischer Schmetterlinge 491 Kupfertafeln und 2 Titel, mit Index	83. —
„ 1 Exemplar in welchem der zehnte Theil der Tafeln nicht tadellos	70. —
„ Zuträge zur Sammlung exotischer Schmetterlinge 5 Bände mit Text u. 172 ill. Kupf.	31. —
„ 1 Exemplar, in welchem der zehnte Theil nicht tadellos	25. —
„ Verzeichniss bekannter Schmett. 1816	1. —
„ Systemat. alphab. Verz. 1822	— 10
Humboldt Voyage Paris 1807. Vol. I. ohne Tafel	1. —
„ Beobacht. a. d. Zool. Lief. 1-3 m. 14 Kpf. cpl.	4. 15
Jablonsky Natursyst. aller bek. Ins. Käfer. Band 1-8 m. 137 ill. Kpftf. u. A-X.	15. —
Klein Echinoderm. dispos. c. 36 tab. Ged. 1734	3. —
„ nat. disp. Echinod. 1778. additam. Leske	4. —
Klug Mon. Siricum Berol. 1803.	2. —
Knoch Beitr. z. Insectengesch. 3 Stück. Lpz. 1781 cpl.	2. 15
Koch Deutsch. Crust. Myriapod. u. Arachniden, aus Panzer und Herrich-Schäffer Deutschl. Ins. besonders abgedruckt. Heft 1-40. mit 1 Bdch. System 1847	22. —
Lapeyrouse Orthoceratites Erlang 1781.	4. —
Laspeyeres Sesiae Eur.	— 15
Latreille hist. d. Salamandres 6 pl. col. Paris 1800.	— 12
„ cours d'Entomol. av. atlas 1813.	2. 15
Lehmann de antenn. ins. 1779.	— 4
Leonhard Propaedeutik m. 10 Kpf. 1817.	1. —
Leskeanum museum Lifl. 1729. II. Voll.	2. —
Leske Anfangsgr. d. Naturg. 1784.	1. —
Linne Amoenit. Acad. Erlang. 1787. cpl.	5. —
Lister hist. anim. Angliae Lond. 1678.	4. 15
„ Naturg. d. Spinnen Quedl. 1778.	— 10
Macleay annulosa Javan. Paris 1833.	2. —
Meigen Klassif. d. Zweifl. Ins. Braunsch. 1804. 2 Thle m. 15 Kpf. 4.	1. 20
Merian Erucar. ortus c. 153 tab. Amst. 1712	3. —
„ Derde en laatste Deel d. Ruspen m. 50 ill. K. Amsterd. 1770.	5. —
Möller Lexic. Entom. 1795.	— 20
Mouset insect. theatr. Lond. 1634.	3. 20
Müller fauna Fridrichsdal. 1764.	— 8
Nicolai Col. Hal. 1822.	— 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Panzer Deutschlands Insecten fortgesetzt von Herrich-Schäffer 190 Hefte mit 3 Bdch. Revis. u. Index	100 —
„ die Hefte 1-110 mit 3 Bdch. Revis. u. Index	65 —
„ die Hefte 111-190	40 —
„ die Kupfer zu 50 einzelnen Heften aus 1-110	8 —
„ der Text von 1-110 (fehlen 10 Hefte)	2 —
„ Kritische Revision d. Ins. Fauna. 2 Bdch 1805. 1806.	— 20
„ Entom. Versuch die Jurin. Gatt. 1826. m. 2 ill. K. (2s Bdch d. Krit. Rev.)	— 15
„ Index Entom. 1813	— 10
„ Beitr. z. Gesch. d. Ins. m. 12 ill. K. 1785.	2. —
Piller u. Mitterp. Iter. Bud. 1783. m. 16 Kpf.	2. —
Pontoppidan Naturg. Dänemarks Kopenh. 1765	— 20
Raspail Insect d. Kratze Lpz. 1835.	— 6
Rösel Insectenbelust. Vol. I-III. altes Illuminat, stark beschnitten	10. —
Rossi fauna Etrusc. Helmst. 1795. Vol. I.	1. —
Ruysch Thesaur. anat. I. II. c. tab. 10	1. —
Schrank fauna boica Vol. I. II (III fehlt)	— 25
Schäffer Icon. insect. 3 Thle m. 280 col. Kpftf. Regensb. 1766 mit Panzers Nomenclatur Erl. 1804 u. Harrer Beschr. 1784. Th. I.	25. —
„ Abhandl. v. Ins. 3 Bde cpl. 1764.	5. —
Einzelne Abhandlungen hieraus, sowie einige nicht in dieselben aufgenommenen, z. B. Sägmaschine, Waschmaschine, Farbenverein &c. je nach Stärke und Zahl der Kupfer 4 bis 12 Ngr.	
Schönherr curcul. disp. Lips. 1826.	— 15
Scopoli Entomol. Carniol. Wien 1763	— 25
„ deliciae Florae & Faunae Tic. 1786 fol. 3 Theile mit 75 Kpftl.	15. —
„ introduct. ad hist. nat. Prag 1777.	— 10
Serres Augen d. Ins. Berl. 1826.	— 10
Sturm Deutschl. Ins. Käfer Bd. 1-21. 1805-1851.	33. —
„ Abbild. zu Illigers Uebers. v. Olivier II Voll. m. 96 ill. K. mit Illig. Uebers. II Voll. 1822	6. —
„ Amphibien. 6 Hefte cpl.	3. —
„ Deutschl. Flora I. Phanerogam. Heft 1-70. — II. 1-29. — III. 1-4. zusammen 103 Hefte	30. —
Succow Maikäfer 1824	— 4
Swammerdam Bibel d. Natur 1752	4. —
Voet Beschr. u. Abbild. hartschaliger Ins. Erlang 1793 5 Bde cpl.	11. —
Westwood Arcana Entom. London 1835. II. Voll. mit 95 ill. Taf. cpl.	18. —
Wilkes 120 copperpl. of Engl. Moths Lond. 1773	10. —
Zetterstedt Coleopt. etc. Lapp. Hamm 1828	1. 15
Zimmermann Carabiden 1831	— 6

Regensburg im Dezember 1853.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

531

552

307

Originale d. Zeller
bei seiner Monographie
benutzt u. beschrieben sah.

Erlangen 30 Juli 1854
Prof. Frd. Hofmann

529

Braunschw. d. 31 Juli 1854

306

Ihrem Wunsche gemäß sende ich
1. Lepid. Cat. Ser. II. Lief 1 & 2.
— — Ser. I Lief. 7–10
d. erbitte mir Ihre durch H. A. Schmid M. 12.– N.
Ihre Meldung wird Ihnen gütigst wenig Zeit
für Entomologie übrig lassen, daß selbst Ihre
Lust Ihre Anstellung in die Ferne nicht
ganz unterbrechen wird.
das Fagniß, welches bildet, für H. Becker
Sonderabdrücke von Paris mit an mich
hingeschlossen.

Ihr ergebenster
Hermann Schaffer

Quaeselii. 1. bei Hübner
von Payrall u. Duponchel
Wörterbuch Lith. Pezolella
Lot. in Coburg Pezotella

1793 ad.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

531

552

307

530

Originale, die Zeller
bei seiner Monographie
benutzt u. beschrieben hat.

Beschrieben:

Er hielt das Exp. Queiselii. 1. bei Hübner
royia sii. Moyen. 2. von Payrell u. Duponchel
nicht. Seine abgebildete Lith. Pezolella
ist von mir nach Pezolo in Coburg Pezolella
benannt worden.

...nista pilosa.

...sis alyss...

...of Sea-Heath benannt.

...t.

...ur, an das
...Arbeit an:
...Jahr 1838
...ba wir beim
...ab Mai
...bis zum Anfang
...ist und Juni
...1800 auf.
...und Engramelle:
...ast wie bei Gn
...1793 auf.

...Mergänzen in der
...Sitzung der mathematisch-physikalischen Classe
...bekanntgemacht.

...abdrucken lassen.

...Sitzungsberichten beigedruckt werden soll.

...1857

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Am [illegible] am 8. Okt. 1854 folgende Tineen zur Ansicht gesandt.

307.

1 C. Praticolella Hyd.
1 C. Vulpecula Hyd.
1 C. Squalorella Hyd.
1 C. Conspicuella Mann.
1 C. Valesianella Hyd.
1 C. Ditella Zell.
2 C. Thripennella Hyd.
1 C. Discordella Zell.
2 C. Tractella Hyd.
1 C. Rubivagella Hyd.
3 C. Crocogrammos Zell.
2 C. Annulatella Nyl.
1 C. Punctipennella Nyl.
1 C. Millefolii Zell.
2 C. Adelogrammella Koll.
1 C. Granulatella Zell.
1 C. Argentula Steph.
1 C. Punctulatella Hyd.
3 C. Fuscedinella Zell.
2 C. Orbitella Zell.
2 C. Viminatella Hyd.

Originale d. Zeller bei seiner Monographie benutzt u. beschrieben sat.

2 C. Genistella Hyd. sp. nov. Frankf. ad Genista pilosa.

Als Geschenk:

Bucculatrix Rhaeticella Heyd. } Kaiserstuhl Algau.
Lyonetia Frigidariella Heyd. (Algau)
Nepticula Laevigatella Heyd. Kaiserstuhl.
Tinea Verhuellella Heyd. auf Hypericum Rotomagense. Kauf Isle-Huell benannt.
Leniostoma Suzinella Heyd. auf Genista pilosa.

Geschrieben:

Ein Stück das Exp. Queneselii d. Hübner
Coryia Fl. Moscou. von Payrell u. Duponchel
mit. Seine abgebildete Lith. Rezolella
ist von mir nach Rezoti in Coburg Rezotella
benannt worden.

552

1838
1800 und
1793 und

p. 98 [illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 18. Dec. 1854 an Dr Gravis: Pasadena geschrieben:

308 532

552

bei meiner Revision der Tortr.-Gruppe, die in von den Tineiden Tab. 93 doppelt bestimmt, wogegen mir Tab. 92 fehlt.

~~Herrn in Wien ist [illegible] H.S. in systematischer Folge~~
~~wenig — mein H. dim~~

Herrich-Schäffer kennt das Verzeichniß von Kollar nicht gekannt zu haben und habe ich ihm dasselbe das folgende mitgetheilt:

Systematisches Verzeichniß der Schmetterlinge im Erzherzogthume Oesterreich. von Vincenz Kollar
in: Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns
Bd. 2. Wien. 1832.
p. 77. Penthina suffusana n. sp.
p. 83. Grapholitha hoegerana n. sp.
— " curvana n. sp.
— " remyana n. sp.
p. 84 " aurantiana n. sp.
— " loderana n. sp.
p. 85 Teras variana n. sp.
— " albidorsana n. sp.
p. 86 " janthana n. sp.
p. 92 Haemilis adspersella n. sp.
— " respersella n. sp.
p. 93 Hypsolopha venustella Koll. (formosella H. 248.)
p. 94 Lamprosa chrysozonella n. sp.
— Tinea hauerella n. sp.
— " spodiella Koll. (cinerella H. 137.)
p. 97. Oecophora baumella n. sp.
— " kinigerella n. sp.
p. 98 " hemargyrella n. sp.

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p. 99. Ornix turdipennella n. sp.
" alcyonipennella n. sp.
" binderella n. sp.
p. 100 Alucita icarodactyla Koll. (scarodactyla H. 21. 22
" brachydactyla n. sp.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg d. 27 Jan. 55

309

533

Hochgeehrtester Herr.

Ihre Sendungen folgen mit meinem verbindlichsten Dank
zurück, ich habe leider manche Aufklärung erhalten, was
sie im Buchhandel kommen. Die se
sind nicht bezeichnete Alten Druck ist sehr, frigidaire ist
ein spanisches Alt.
Die fehlende Tafel Nr. 91 liegt bei.
Die Kollation Ihrer Bände waren wir bisher beschäftigt.
Bei der letzten Lieferung des Tagebuch Ihres Aufenthalts in
Florenz kommen ist nun an Frankreich a Blacklists. Sollten
sie mir für einen Weltfreund kommen, so wäre es mir sehr
lieb. Für die Frankreich kommen wir mit Steuern & Zollen
Hinsicht nicht ebenso unangenehm erklären. Die Blacklisten
sind noch viel mehr Arbeit. Unter Negativen fehlt ist
Nr. 2C. Fast frey manche Aufschlüsse zu erhalten
es sei bei Ihnen viel gebessert & gebessert. Unter Leben
Schätzung lässt sich v. Riccelli wie es scheint ausgeblieben
worden.

Hochachtungsvoll

Heinrich Schaffer

für die beiden Tafeln II. 12 wie Letzte
Mitte ist folgendes f. 44. Nr.
H. Schaffer.

534

Professionsverzeichniss: 3
= Unterschrift

für die Zeller Untri-
lat.

Unterschrift
= Professionsstelle

von Lyncker
Oct. 1854.

552

wir, an das
Arbeit an-
[illegible] 1838
[illegible] wir bau-
[illegible]
bis zum Anfang
[illegible] und Sorten
[illegible] 1800 auf
und Engramelle:
[illegible] ist mir bis zu
1793 auf.

[illegible] 1812

p. 99. Or

p. 100 h

(310) 534 552

Herr Dr. Herrich-Schäffer erhält anbei folgende Tolacyfoven zur Ansicht: 3

1. C. Praticolla Hyd.
2. C. Vulpecula Heyd.
1. C. Squalorella Hyd.
1. C. Conspicuella Mann
1. C. Velesianella Hyd.
1. C. Ditella Zell.
2. C. Ibipennella Hyd.
1. C. Discordella Zell.
2. C. Tractella Hyd.
1. C. Nubivagella Hyd
3. C. Crocogrammos Zell.
2. C. Annulatella Nyl.
1. C. Punctipennella Nyl.
1. C. Millefolii Zell.
2. C. Adelogrammella Koll.
1. C. Granulatella Zell.
1. C. Argentula Steph.
1. C. Punctulatella Hyd.
3. C. Fuscedinella Zell.
2. C. Orbitella Zell.
2. C. Viminatella Hyd. sic

kann ich nicht von Alopiqueuella unterscheiden

Original-Exemplare die Zeller unterſucht und beſchrieben hat.

ſieht ich ſelbſt als orbitella geſtellt, vielleicht nicht verſchieden

2. C. Genistella Hyd. sp. nov. — Frankfurt, auf Genista pilosa. — beſpricht Zell.

Für Ihre Sammlung habe ich beigelegt:

Bucculatrix Rhaeticella Hyd. } Nähe Alyzen.
Lyonetia Frigidariella Hyd. }
Argyresthia Laevigatella Hyd. }

Tinea Verhuellella Hyd. } Frankfurt.
Ceniostoma Susinella Hyd. }

von Heydenreich
Oct. 1854.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Mai 1856 geschrieben. Marian Brandt
[illegible]

Regensburg d. 1 May 1856.

536

312

552

bildet.
[illegible]
Juni 1856 [illegible]
[illegible]
9.11 Sept. 1855 Gut Herrich-Schäffer Ratisb.

911

Crambina		**Coccyx**	
Nymphula		flaviscapul.	6
.nivealis	4	.botr.	4
Hercyna		**Penthina**	
floralis	6	.servilla	6
Scoparia		.pauper.	3
.perplexella	6	**Carpocapsa**	
.ostesialis	4	.juli.	3
.phaeoleuca	5	**Grapholitha**	
Ochtheniella	5	rosticol.	3
Chilo		.microgramm.	4
.gigantellus ♀	8	.incurs.	5
Crambus		.fil.	3
.pauperellus	6	.scopari	2
Pempelia		**Steganoptycha**	
adelphella	4	.dorsivittana	4
Nephopteryx		**Canephorina**	
albicilla	4	**Fumea**	
Asarta		undulella	10
alpicolella	4	Sieboldi	6
Homoeosoma		**Epichnopteryx**	
.tetricella	3	nudella	4
		Tineina	
		Lampronia	
		redimit.	6
		Incurvaria	
		mesospil.	5
		Tinea	
		semifulv.	4
		.ignicom.	3
		bistrig.	4
		Atychia	
		nana	6
		Chorentis	
		.stellaris	4
		Nemotis	
		istrian.	4
		Roesslerstammia	
		granit.	4
		Plutella	
		bicingulat.	6
	119		109

Depressaria	
allis	8
cinxiflor.	6
ferul.	4
intermed.	5
nanat.	5
hepatar.	
ventos.	6
rotund.	4
.culcit.	8
.impur.	4
Lamprosas	
imitatrix	9
lactuos.	6
nubilos.	6
fulvigatt.	4
ariet.	4
.lurid.com.	4
subaquile.	4
Oegoconia	
quadripunct.	6
	93

Verte

535

119		
109		
93		
140		
138		
154		
753	30	
60		
153	25	Thlr.
190	1	
3		
+30	26	Thlr.

[illegible]

1858.

1793 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Gelechia
basipunct. 5
asin. 5
nigrinot. 6
.eurat. 2
inust. 4
salin. 4
stipelicii 4
.diminut. 5
.quinquepunct. 5
instabil. 5
prunos. 6
cilipat. 4
plebej. 5
opplet. 4
ignorant. 4
continu. 4
pseudospret. 4
tegul. 4
text. 4
.ericet. 2
aethiops. 6
junct. 4
fratern. 4
.cytis. 3
luctu. 6
.mulin. 3
Anacampsis
.setast. 3
.lutulent. 4
cereal. 4
~~ignaminth. 4~~
~~continu. 4~~
~~pseudospret. 4~~
~~tegul. 4~~
~~text. 4~~
decolor. 4
abnorm. 4
latat. 4
triangul. 5
140
Nephopteryx
Clematella
acuminatella. 6
Myelois
fasciatella. 20
Schreckia
turfosella 4
30

Mompha
propinqua. 4
divis. 4
Pancalia
latreill. 4
Tebenna
laspeyresi. 6
virolent. 6
tessellat. 4
Psacaphora
bimacul. 8
quadrilob. 8
chrysargyr. 8
Stagmatophora
opulent. 6
Coleophora
imberb. 3
.minuscul. 3
.virgat. 3
ramos. 3
.dianth. 3
.albicant. 3
Augasma
aerat. 6
Lyonetia
padifoliella. 4
Oecophora
herbos. 4
.armat. 2
.denigrat. 3
Argyresthia
semifusc. 4
pulch. 6
semitestac. 4
semipurpur. 4
Cosmopteryx
lienigi. 10
Eupiloptéryx
gradat. 6
Ornix
.torquill. 3
angulifer. 3
.finitim. 3
138

Poecilioptilia
.exact. 4
.truncat. 3
.pusch. 4
.obscur. 3
.humili. 4
.quadr. 4
.fract. 4
.geminat. 4
.rhynchospor. 4
Perittia
obscurepunct. 6
Heliozela
stanne. 4
Lithocolletis
.parisi. 4
insignit. 5
ulicicol. 4
.stettin. 4
.scabios. 4
appar. 4
Bucculatrix
aurimacul. 10
argentisign. 10
humili. 4
Nepticula
atricapit. 4
minuscul. 4
incognit. 4
pygmae. 4
viscer. 4
Trifurcula
pulveros. 4
sepotin. 3
atrifront. 1
Oxystega
spatul. 6
aurit. 4
reliqu. 2
Pterophorina
Pterophorus
.septimus. 3
Aciptilius
paludum. 4.
Microptérygina
Micropteryx
salopiella. 6
unimaculella. 6
154

Regensburg d. 1 May 1856.

536

312

552

Mai 1856 geschrieben. Maiae Stirps
Sehr gute brauchbare Species. Merk
würdig durch den Flügel der Bysmus.
Unterscheidet sich von Maiae durch
Größe, weniger deutliche Querfalten
Kopf, Fühler, Beine, Flügel, Schüppchen
Halteren gelb. Thorax und Hinterleib
schwarz. Bauch gelb. Fühler 1/3 Körper
lang. 1. Geißelglied 1/3 länger als
Schaft. 2. Geißelglied 1/2 länger als
3. Geißelglied. Taster 1/3 Körper
lang. Rüssel 1/3 Körper lang. Beine
lang. Flügel 1/3 Körper lang. Flügel
Adern gelb. Flügel 1/3 Körper lang.
Flügel Adern gelb. Flügel 1/3 Körper lang.
Flügel Adern gelb. Flügel 1/3 Körper lang.
Flügel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg 26sten 1857

539

314

552

Regensburg d. 9ten Juni 1856

537

313

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg 26 Jan 1837

539

314

538

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg 26 Jan 1857

552

539

314

an Bord genommen, mein Glück zu versuchen.

Ich war nun seit drei Jahren Lehrling auf d. B. C. Waaren im Geschäft
des Reisenden u. machte im vorigen, Ende Juli, wo ich mit Herrn
an den Gletscher zu ging mit Mann und Maus zusammentraf u. da
Herr der Eigenthümer in Person fand, welch mein Vaterland,
Herr viel Landsleute auf glücklich nach in Hotels etc.

da mir der Gletscher zu Theil wurde meine Passion als Pflichtlied
zu erfüllen i. jener engen Schweizerwelt, welche mich fand zu schätzen
Leben u. all dort mir sonderlich ist, aber doch in dem Gletscher
Anforderungen der Schweizerluft u. öffentliche Freiheit verschiedenen
Gemeinde was, so bin ich jetzt Professor in voller Sinne der Worte
u. will die Jugend, welche mir die Sonne mit Herzlichkeit mich genießen.
sind die nächsten Sommermonate Herrn mich auf meiner Gletscher u
Heimath. Wollen Sie mir freundlich die letzteren gefälligst Notizen mit.
theilen, so werden Sie gewiß von Einfluß auf meine Ausführung
sein, namentlich wünschte ich zu wissen in welch Zeit das Mineralog. das
günstigste Augenblick ist wo die viel Schnee in den Alpen die Gebirge
d. Lycaonien auf steht sind, dann wir sich mehr vom Quartier und
die Steigen fest sind zu regelmäßige Touren zu planen. Sind in der
Nähe auch Gletscher?

Herr Professor der Naturwissenschaften machte Ausflüge Ihre
Hausleute, Koch, Kellner; vielleicht interessirt es Sie Ihnen die
ist auch K. Schweizer mit.

Von meinem Chef Herr Hug. Co in L. Engl. mit der Bitte bei, sie
gefälligst an mich dahin oder solche Freund zu zustellen,
bei denen einiger Besitz davon zu vermuthen Pflicht.

Joseph Burghart
Heinrich Schaffner

Leber die beiden Briefe Verbindung mit
Spanien? Herren mir sehr eingenommen
wünschte den Ausführung Reise
vorlangt, über wenn zu Spanien bestimmten
seine Herrn Correspondenz, vielleicht mit
Gruetli noch oder zu einem Fabrikanten
über die mit Italien.

Regensburg 25 Oct 1859

541

316

542

552

Regensburg 19 März 1857

540

315

Hochgeehrtester Herr.

Hochgeehrtester Herr

an Bord gesetzt, mein Abschied genommen.

Ich war ein paar Jahre Lehrling auf 6 bis 8 Wochen in Gebing
bei Reichenhall u. machte im Herbst, Ende Juli, wo alle Leute
an den Gletschern waren und Alpen und Thäler zusammenhaft u. di
Berge am Eingang in Menschenhaft fand, welche mein Tagliches,
Brod, das Fleisch und Milch und Butter [illegible]

da
große
Leben
Aufforde
Woran
u. Will
sind d
Abwech
Spiela
sage,
Gesellsch
d. Tyrol
d. Steig
Abfahrt
Ihr
Haider
ist ein
Ihr
gelogen
bei d

Haben Sie keine Neuigkeit
Spanien? Sie werden mir
einen Brief an Bürgt
verlangt, aber kaum
seine Adresse Correspon
Gruelle wird
sehen sie ist mit

Frankfurt a/M

Ihr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

541
316

Ihre Aufforderung bestätigt mir Ihren
Besuch, auf dem mündlich Herr Leipold mich aufmerksam
machen, auf dem mündlich Herr Leipold mich aufmerksam
machen, daß die Sache
wünschen Sie Einzelheiten werden, daß die Sache
wünschen Sie Einzelheiten werden, daß die Sache
wünschen Sie Einzelheiten werden

ich mich wieder mit einigen Freunden paare in die Schweiz; ich komme nicht ohne ein Abenteuer
fertig bringen.

Heute Früh war ich 8 Tage lang in Augsburg, auch
um mich zu erkundigen ob mir Ihr Journale.
Ich verfehle nie Ihnen Bericht Bekannt. Die Gesellschaft
war schon so weit zugemacht d. die Witterung unfreund-
lich gegen Abend ziemlich rauh, daß Pferde mich Hälfte
gestellt d. Reisegesellschaft nicht so, wenig Geschäft der
Landschaftlichen u. der Volker. Ich vergnügte mich
dabey recht gut als noch, um Vergebung auf den
Ausgestellten Ihren Journalen d. bin
Ihnen wenig gründlich Überdenken Gesellschaft gewidmet
werden, nicht weiter allein zu gehen. Pfeffergeller
will die ersten Sonnen wieder hin; so viel Abso-
lutes Recht Mann auf sich, d. Heute an mich dey
mitgehen; er kennt die Mitgen Verhältnisse
genau hier

Ihren Freund

Hartenbach Schaffer

Haben die Ge-
spenster? Ich
meine Stock-
vorlaugt, ob
sein Stock
Gracilis wäre
sehen so ist es

Mr. Hagl:

Hübner, Larvae Lepidopt. IV. Noctuae III. semigeometrae F. b.
vorauf Noctua Dipsacea.

Hochwürd Pfarrer 7:7 Juni 1860 davon geben.

317

542

552

Mr. Hagl:

Hübner, Larvae Lepidopt. IV. Noctuae III. semigeometrae F. b.
vorauf Noctua Dipsacea.

Hochwürd Pfarrer 7:7 Juni 1860 davon geben.

317

542

552

[illegible] Arbeit an [illegible] 1838 [illegible] und Engramelli [illegible] 1793 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg 15 Jan. 1861. Hochgeehrtester Herr Professor!

545

319

Diogr. Centrana HS — 8
Pogyr. Lusana HS — 4
Coph. Lepidana Curt — 6
Liaph. Pumicana Z. —
Coch. Alternans Hoph — 10
— Hilarana HS. — 6

Regensburg 30 Nov. 1860

543

318

Hochgeehrtester Herr.

Regensburg 19 Jan. 1861.

547

321

552

Arbeit an
Jahr 1838
Selbe wie Bouché
Dal
bis zum Anfang
Schl und Löcher
1800 und
Stück Engramelle:
gast wie bei
ahr 1793 und.

18[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

545

319

Punct 6

544

547

321

552

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

319

7: 15 Jan. 1861. die Herren Assistenten betreff.

Diogr. Centrana HS — 8
Argyr. Licsana HS — 4
Loph. Lepidana Cat — 6
Loph. Pomicana Z — Punct 0
Coch. Alternana Hph — 10
— Hilarana HS — 6
— Heyeriana HS — 6
— Cardonana Z — 4
— Conventana Fol — 2
Peith. Semifasciana — Punct 0
Peith. Rosenmaculana HS — 4
— Boisduvaliana Zp. — 6
— Capreolana Gn — 4
— Hibiana Gn — 4
— Lucilagana Z — Punct 0
— Claudiana Hlg — 3
Lob. Botrana Z — 6
Loph. Hübneriana Z —
Loph. Cacimaculana H. — 2
Lob. grandaevana Z — 6
Loph. Rosticolana Z —
— Microgrammana Gn — 4
— Cupressana Z — 2
— Conifesana Z — 3
— Lepidana HS — 3
Peith. Histomaculana Cat — 4
— (Lilacxylana Zp) — 4
Retinia Hellmanniana Zp. — 4
Lith. Ligulana HS — 6
— Tanacetana HH — 2
— Ulicana Gn — 2
— Incurvana HS — 8

547

321

552

Punct 0

Punct 0

204/20
6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Beantwortet 27 Jan. 1861.
Gutachtung gegeben.

Beantwortet 19 Jan. 1861.

547

321

Hochgeehrtester Herr.

Meinen schönsten Dank für die gefällige Mittheilung Haworths,
welche Ihnen Mr Schmid zukommen ließ. Ich gab Ihnen eine
Liste Notizen in Lond. Bl. resp. über Haworth bei Ihrem resp. ich
Sie um Ihr Urtheil über ihn bitte, nennen Sie Ihnen
ich immer Zeugen kein Manuscript [illegible]
[illegible]

546

320

Gen. Sedi pennella HH — — 3
— Gallipennella H. — — 4
Phil. Insignitella HS — — 5
Platy Gonodactylus V. — — 3
Acr. distinctus HS. — — 6

Crambina

Amph. Riocalis — — 1
Cat. Monticolalis Kol — 3
Crep. Ingratalis Z — 6
— Pulitalis Dup — 2
— Ambigualis F.

552

[illegible] Arbeit an
[illegible] Jahre 1838
Selbe wie bemerkt
C. das Manuskript
wie bis zum Anfang
Schluß und Sonst
[illegible] 1800 aufgef.
[illegible] st und Engramelle
[illegible] gestellt wie bis zu
[illegible] 1793 aufgef.

[illegible]

Dich. Herrichiana Hnm — 6
Solen. Inconspicuella Hf — 4
Tin. Corticella Gt. — — 3
— Ignicomella Hf — — 4
Argyr. Cortella Z — — 4
— Meadicella Hw. — — 2
Recol. Bistolella Gt. — — 4
Limac. Papiella L — — 3
Depr. Pulcherrimella Hf. — 4
— Flavella Hf. — — 2
Lemp. Fulvigutella HR — — 4
— augustella Hf. — — 3
Gel. Illiciepistella HR — — 4
— cucullella Hf — — 2
— decrepitella HS — — 5
— (turpicella H.-S.) — — 2
Anac. Alboapicella HS — — 4
Sinap. Borkhausenella Hyo. — 3
6

ad 31: 22 Jan. 1861
Zustimmung gegeben.

Regensburg 19 Jan. 1861.

547

321

Hochgeehrtester Herr!

Meinen ehrerbietigsten Dank für die gefällige Mittheilung Ihres Briefes, aus Ihrem Hochgeehrten Schreiben ersehe ich, daß Sie mir Ihre Neigung zu Corr. Bl. fortzusetzen bereit sind, was ich Ihnen zu Ihrer Beruhigung erwidere, daß ich Ihnen bis jetzt noch keine Rechnung gestellt habe, weil ich Ihnen noch keine Rechnung schuldig bin.

Mit den beiliegenden 10 Thlr. wünsche ich Ihnen ein Neujahr bieten zu können, mit dem Wunsche, daß Ihnen recht viele Freude und Lust zu Ihrer Arbeit zu Theil werden möge. Ich hoffe, daß Ihre Sendungen nicht erst Anfang März erwartet werden können. Ich hoffe den größten Theil Ihrer Doppel-Sendungen von jenen Sie einen mit einem Pfennig in meinem Verzeichniß bezeichnet sind, bereits zu haben.

In Hoffnung Ihrer Mittheilungen Ihrer gefälligen Beiträge und Ihrer besten Wünsche, welchen Ehrlich ich ergebenst beizufügen bitte, daß ich Ihnen wünsche mir recht auf Ihre fernere Thätigkeit zu verdienen, so wie mir Ihre Mittheilungen und Einsendungen recht sehr willkommen sein werden.

Hochachtungsvollst

Ihr ergebenster

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bezahlung 20 März 1861

549

323

Forschenstetter Insect.

Herrich-Schäffer.

548

322

[illegible] 20 Feb. 1860 geschrieben.
über nordamerik. Rhopalocera d. Fabr. in Europa
geschrieben, ausser Poey, Lincken u. Felder. —
genera spec. general. Pyralides. — Westwood,
Desmia maculalis. — Guérin, Gladiata Cafeella,
Handl. soc. ent. — Trans. of the Ent. soc. —
Cramer z. T. Tin. Mobilitella, Tort. Albersiana. —

für das Lorrey. Blatt über M. Langiella geschrieben,
im Jahr 1855 kürzliche Erwähnung gemacht
aber kein Recht verschafft. Dasselbe ist mit jetzt unbe-
kannt. Mit der Lokalität des Fundortes und
Raupe unbekannt.

30 Jan. 1861.
die von
eine Anzahl übersandte Beschreibungen
für das Lorrey. Blatt geschrieben.

15 Feb. 1861
nachträglich das E. Hinkei nach Landerer = E. syriacus

552

1800 aus.

1793 aus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Langenthey 20 Mars 1861

549

323

Hochgeehrter Herr.

Freudig bin ich in Stand, Ihre Desid. so ziemlich vollständig zu liefern, was mir möglich. Zuletzt finden Sie Verzeichniß angegeben. Den Krieg selbst will ich gelegentlich, schreibt Herr H. Schmid.
Das beiliegend Tauschblatt folgt in möglichst kurzer Zeit.
Im nächsten Sommer denke ich mir Ihnen Lepidopteren welche Sie mir speziell bezeichnen, welche Sie also die Güte gewesen also zu spezifizieren Herr Ihnen Ihre Wünsche sagen. Ihre 51 weitere Beiträge zum Cont. Tbl.
Dasß spezielleres der Contrib. Tbl. sich, wird Ihnen möglichst werden sagen.
Die Entdeckung gibt mir Gelegenheit manche interessante Art zu sehen, manche falsche Bestimmung zu berichtigen, aber auch manche veränderte Ansichten i. insbesondere Zusammenziehungen mit in den Kauf zu nehmen; die Möglichkeit Anregung den Wissenschaft Kreisen die Entdeckung, glaube ich doch allen jedenfalls mehr zu fördern als die seine persönliche Einsicht möglich war.

Hochachtungsvoll

Dr Heinrich Schaffer

Frankf. d. 16 Mai 1861
Sendung gut erhalten, die 7 Ex. an A. Schmid bezahlt. Meine Exemplare sind meist gut durch. Für die Lieferung gedankt. Auch Ihre die sie wohl gemacht hat, obgleich diese nicht das ganze Jahr 53. gelieferte hat. Ob vielleicht dafür bezahlt hat. Ich habe schon einige mangelnde Exemplare gemacht. Tinea Nigripunctella-Falter von Lichtenstein gesetzt. Beim Schluß meines Schmetterlings noch nicht erhalten. Bringe dieses Korbes.
Für das Corresp. Blatt geschickt:
Über 1) Phalangium 2.) Chelifer 3.) Forficula acanthopyga.
4.) Anobium tessellatum 5.) Xylocopa violacea. 6. Tinea granella.

Solen. Inconspicuella St. — 4
Dep. Pulcherrimella St. — 4
Sim. Pariella L. — 6
Gel. Decrepitella HS. — 5
Lep. Fulvigutella FR — 4
Anac. Albopalpella HS — 4
Tinag. Bockaueniella Hyd — 3
Per. Obscurepunctella St. — 6
Aug. Aeratella Z — 6

552

Arbeit an
Jahr 1838
Selbe war Brief
Dal Manuskript
war bis zum Anfang
Feld und Forst
1800 und
Stich und Engravelle
gast war bis zu
1793 und

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg 25 Mai 1861

551

325

Hochgeehrtester Herr.

Verschoben Gelegenheit benütze ich mich Ihr Heft
zu senden bestens beizulegen u. Sie zu bitten dasselbe gefälligst
zu übergeben an Hr. A. Schmid zu gestatten.
Ihre Beiträge zum Corr. Bl. sehe ich erfolgen, die restlichen
in der nächsten Nummer u. sollen mir jedesmal Separat Abz.
zugeschickt sein, da ich noch selbst Lust und Liebe zum Tausch
habe. Die Lampenschirm ist nicht von Herrn Hornschuch, der mir
selbst gelegentlich einige Abzüge bei mir ist, sondern von
einem besten Christen; ich war schon einige male zu sehen
mit Herrn Hornschuch selbst bekannt.
Ich weiß es schon daß mir zu machen, gestatten Sie
mir für zum [illegible] Tausch-Verkehrsadresse
in Klagenfurt, wenn mir nun die bisher

Ay: 22 März 1861 von Zeitschr. Bot. Regensburg

Ich wünsche zu erhalten: Vaterland 550

Nemoph. Nivalis	—	Gr	324
Tdiagr. Centrana HS	8	"	8
Argyr. Lusana HS	4	"	4
Lopth. Lepidana Curt	6	Oesterr.	6.
Coch. Alternana Stph	10	Sammlung	10.
— Hilarana HS	6	Tauschverkehr	6
— Geyerana HS	6		—
— Cardiana Z.	4	Regensburg	4
— Cruentana Frl.	2	Tauschverkehr	4
Penth. Roseomaculana HS.	4	Oesterr.	4
— Boisduvalana Dp.	6	"	12.
— Capreolana Gn.	4	Regensburg	8.
— Hibiana Gn.	4	Oesterr.	4
Gräph. Microgrammana Gn.	4	Tauschverkehr	8
— Coniferana Z	4	—	8
Zich. Tanacetana HS.	2	—	2
— Herrichiana Hrm.	6	Regensburg	12
Tolen. Inconspicuella HS.	4	Tauschverkehr	4
Dep. Pulcherrimella HS.	4	—	—
Tim. Pariella L.	15	Regensburg	— oparia
Gel. Decrepitella HS.	5	Tauschverkehr	5.
Lep. Fulvigutella HS	4	pfl. Sm.	4
Anac. Albopalpella HS	4	Regensburg	4
Tinag. Boscheniella Hyb.	3	—	3
Per. Obscurepunctella HS.	6	Tauschverkehr	12
Aug. Aeratella Z.	6	Regensburg	12
			150

552

326.

[illegible] von Geburt, an das
[illegible] Arbeit an:
[illegible] Jahre 1838
[illegible] Selbe uns bis
[illegible] Ende das Schreiben
[illegible] uns bis zum Anfang
[illegible] Jahr 1800 und
[illegible] von Ernst und Engramelle:
[illegible] gast uns bis zu
[illegible] Jahre 1793 und.

181

		134	150
.. Chrys.	Chrysargyrella HS.	— 8	8
.. Oec.	Dissimilella Hyb.	— 4	4
.. —	Senescentella Hb.	— 3	9
.. —	Denigratella Schlg.	— 3	9
.. —		—	0
Elach.	Truncatella Z.	— —	
—	Pulchella Hw.	— —	-
—	Humilella Z.	— —	4
—	Ochreella Hb.	— —	4
—		— —	4
Eusp.	Omissella Hb.	— —	10
—	Imperialella Mn.	— 10	4
—		—	4
Ornix	Angulifereella Z	— — 4	4
—	Finitimella Z	— — 3	-
Col.	Lediella Hb.	— — 5	-
—	Flavipennella HR.	— 3	4
—	Gallipennella H.	— 4	10
Lith.	Insignitella HS.	— 5	-
Ptor.	Distinctus HS.	— 6	-
			1 223 Fl. 7.-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regensburg 25 Mai 1861

551

325

Hochgeehrtester Herr

Verehrliche Gefälligkeit benützt erlaube ich mir das Ihr
w. mir diese beizulegen & die ich bitten dieses gefälligst
Ihre an Hr. H. Schmid zu gefallen.
Ihre Bestätigung des Corr. Bl. sehe ich erfolgen, die selbst einen
in der nächsten Nummer zu stellen um jedesmahl Schluß des
Jahres zu vermeiden, da ich noch einige Briefe abzuschließen
habe, die nicht gerne Bestätigung Blatt abzuschließen
ist gegen den Verlag von Fahrmaul Schaub Künstler.
Das Weitere schreibe ich mir zu machen; gestatten Sämmtlichen
die sich zum erstenmal fassen das Fest-Programm
in den Blättern eine Beyrede, einen Microskopie Apparat anstellen
Lungen in Angriff zu Bildhauerkunst, wie mit man die Bilder
nicht für ein Schmetterlingsnetz halt, stimmen sie übereinstimmen
ich lege schließe bleibt
Hochachtungsvoll

Herrn Schlagintweit

552

326.

...t von Lübeck, an das
...Leipzig abreist an=
...mit der Zeitung vom Jahre 1838
...Fall das selbe nicht kommt
...Exemplar. Das Manuskript
...würde uns bis zum Anfang
...Januar sicher und sonst
...Fortsetzung Ende
...vom Jahre 1800 und
...t von Ernst und Engramelle:
...d'Europe, fast uns bis zu
...zum Jahre 1793 und

...weiter geschehen soll so ersuche meinerseits mir Ihre
...Manuskripte baldigst noch mitgetheilt wissen.

181

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Grabstichtige Anstalt.

Class:

Zu den wichtigsten Erscheinungen
in der entomologischen Literatur
gehört das nunmehr mit dem 6.
Bande geschlossene Werk von Gerin
Valder: Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge
von Europa.
Es besteht ein zweifach ähnliches
mit Abbildungen begleitetes Werk,
welches die gesammten Schmetterlinge
Europas abhandelt. Duponchel hat
zwar gleichfalls ein Werk über die
Schmetterlinge Europas mit Abbildungen
geliefert, aber schon 18.- bezeichnet
Theil jenem Werke eine Masse
neuer Entdeckungen gemacht worden
die in dem Werke von Gerin-Valder
enthalten sind; auch hat derselbe
seinem Unternehmen besonders durch
Flügelgrösse, zweckmässigen, schönen Papier
Druck, zur Darstellung von Gebirgs-
monumenten bei den Schmetterlingen
stets innezuhaltenden Ton und Ko-

Das Werk von Hübner, das
Gerin-Valder's Arbeit an
Alter, [illegible] von mit dem Jahre 1838
auch in Anbetracht desselben eine bedeu-
tende Zierde. Das Werk
von Hübner, welches bis zum Anfange
der Eigenschaften abgeschlossen und schon
schon mit dem Jahre 1800 endet.
Das Werk von Ernst und Engramelle:
Papillons d'Europe, geht nur bis zu
den Noctuen und endet 1793 mit.

526.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

326.

Asien:

Zu den wichtigsten Erscheinungen in der entomologischen Literatur gehört das nunmehr mit dem 6. Bande geschlossene Werk von Gorski, Abth. V: Systematische Beschreibung der Schmetterlinge von Europa.

Es besteht kein Zweifel, daß dieses mit Abbildungen begleitete Werk, welches die gesammten Schmetterlinge Europas abhandelt, Jedermann gleichfalls zum Werk über die Schmetterlinge Europas mit Abbildungen gelingt, aber schon 18.- beendigt Seit jenem Zeitpunkt sind viele Materialien gemacht worden, die in dem Werke von Gorski-Pabst nicht enthalten sind; auch hat derselbe seine Aufmerksamkeit besonders dem Flügelgeäder zugewendet, dessen accurate Kenntniß zur Aufstellung von Gattungen unentbehrlich sein wird. Auch bei den für ergebenen großen Werke von Untersuchungen über diesen Gegenstand, Zeugnissen auf Resultate in der Angabe des Adernverlaufs vorgekommen, so sind diese im Ganzen unzureichende Fehler, die leicht verbessert werden können. Mag auch das Werk besonders wegen der Systematik bekannt, nicht jedem Entomologen ganz zusagen und überhaupt, wie der Verfasser selbst einsieht, seine Mängel haben, so ist zu bemerken, daß kein jedes derartiges Werk, seine Unvollkommenheiten haben wird. Würde der Verfasser, der durch seine Zwangsgabe, der Wissenschaft große pecuniäre Opfer gebracht hat, seine 1843 begonnene Arbeit, wozu alles angefangen haben vorgeworfen wird, Zeitpunkt selbst manche Veränderungen vornehmen. Das Werk die vollständigsten Uebersicht aller bisher bekannten

/ das Werk von Hübner, an das Gorski-Pabst seine Arbeit anschloß, fortgesetzt von dem Jahre 1838 an u. enthält davon nur bunte Bilder ziemlich Erzeugnisse. Das Werk von Hey, welches nur bis zum Anfange der Spanner fortgeschritten und fortschon mit dem Jahre 1800 ist. Das Werk von Ernst und Engramelle: Papillons d'Europe, geht nur bis zu den Noctuen u. fortan 1793 an.

/ der Verfasser sah jedenfalls die Gattungen gebessert, das Flügelgeäder für die Bestimmung der Gattungen allen Lepidopteren angewendet hat.

zweyzöllige Verschalung liegt,
so ist es jedem wißbegierigen
Oekonomen unentbehrlich
und sehr dasselbe eine
richtung, dass dasselbe auf ohne die
die Natur der Pflanze und allerdings
sehr beschwerlichen colorirten Tafeln
selbst und den einzelnen Abtheilungen
abgegeben wird. — Bei dem
großen Umfange des Werkes
sind manche und specielle Beschreibung u. Durcharbeitung
das Resultat wovon diese Zur die
Wißbegierde von großem Nutzen
sein, doch ist solche bei dem großen
Umfange des Werkes keine kleine
Arbeit. Der Verfasser, ein durch viel
beschäftigter praktischer Arzt und
Physikus der Stadt Erfurt hat und
[illegible] die Kenntniß der Pflanzen und die Anordnung
womit so gleichzeitig unsere Gesetze
Ordnungen bearbeitet, und zu
bearbeiten. Die [illegible] Natur
sah [illegible] ein [illegible] Werk.

begonnen, wovon das erste Heft
bereits erschienen ist.

zu gerichtlichen Obductionen berufen
so ist es jedem wissenschaftlichen
Legidoctrologen unentbehrlich
und ist das Studium dieser Einrichtung, das Dasselbe auf das
das Natur der Sache nach allerdings
sehr kostspieligen colorirten Tafeln
selbst nach den einzelnen Abtheilungen
abgegeben wird. — Bei dem
gegenwärtigen Umfange der Pharmacie
[illegible] und speciellen Beurtheilung der Arzneikunde
das Bedürfniß eigener Bücher für die
Apothekerkunst von großem Nutzen
sein, doch ist solche bei dem großen
Umfange dasselbe keine kleine
Arbeit. Es wird daher viele
hiesige practische Arzt und
Apotheker der Nachtragsband
[illegible] der Klinik und die Anordnung
worin so gleichzeitig unsere Instruk-
tionen bearbeitet, und zu
begründen. Die [illegible]
sei [illegible] zu einem Werke.

begonnen, wovon das erste Heft
bereits erschienen ist.

Hr. Inctor v. Heyden

553 559 560

Frankfurt d. 31 März 1862

Regensburg 18 März 1862

327

Hochgeehrter Herr Doctor!

Ich sende mich, Sie unter die Zahl der Mitglieder unseres Vereins aufnehmen zu wollen, und ersuche Sie, mir das Diplom gefälligst zu senden.

Zugleich danke ich verbindlichst für die freundliche Zusendung im September; es ist mir von allen Seiten versichert worden, daß es noch nie irgend einem Verein gelungen sei, eine so bedeutende Anzahl Lepidopteren aus einer Gegend, wie die unsrige, zusammenzubringen, und ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob ich mich nicht täusche, wenn ich glaube, daß Sie mir versprochen haben, mir Ihr Verzeichniß zu senden.

Ich habe etwa 30 Lepidopteren aus Holland erhalten. Mit Freuden sehe ich Ihrer Sendung entgegen.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Heynemann

Ich habe mich, Sie unter die Zahl der Mitglieder unseres Vereins aufnehmen zu wollen, und ersuche Sie, mir das Diplom gefälligst zu senden.

Zugleich danke ich verbindlichst für die freundliche Zusendung im September; es ist mir von allen Seiten versichert worden, daß es noch nie irgend einem Verein gelungen sei, eine so bedeutende Anzahl Lepidopteren aus einer Gegend, wie die unsrige, zusammenzubringen, und ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob ich mich nicht täusche, wenn ich glaube, daß Sie mir versprochen haben, mir Ihr Verzeichniß zu senden.

Ich habe etwa 30 Lepidopteren aus Holland erhalten. Mit Freuden sehe ich Ihrer Sendung entgegen.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Heynemann

Frankfurt d. 31 März 1862 Dankt für das Diplom. Die 4 Landschaften bezahlt. Voll von den 3 Lepidopteren des Jahres 1861 Sendung. Ramon bezahlt. Freudig Zusendung gegen Zahlung für eine folgende Doublettensendung. Meinen Catalog, salvarem. Adressiert den 13 Mai 1862 zurückbezogen. Ihre Uebersendung folgt 15 Pfd. Lepidopteren. Ich habe eine ansehnliche Doubl. Sammlung. Ich habe etwa 30 Lepidopteren aus Holland erhalten. Mit Freuden sehe ich Ihrer Sendung entgegen. Ihr ergebenster Heynemann

zusogräffen Visus
so ist es jedann no
Legidogtrologie
und ist das Ge-
richtung, das das
der Natur der Dar
stes Kaldzeitigen
selbst nach dem ei
abgegeben wird
~~Bestimmung~~
~~Quantum~~
lichen ~~Ursachen~~ und
das Institut in
Wissenschaft von
sein, das ist Kolleg
Umfang der Selbs
Arbeit. Die Gra
bestätigte nach
Pflicht der Natl
in der Klinik i
womit wo gleiche
Ordnungen bes
begründet. Da
sal ~~Assistenten~~ ein

begonnen wurde
breit wo sie in

ganz Neue. Neben der Liste ist gestellt die äußere Anordnung
. Atriocapitella eine dritte Art; von Potentilla eine
von Comarum Stelle aufführen. Die Aufgenommenen
ist also + 1.
Wichtig ist, daß Herr Professor Althaus [illegible]
wissen sie aber selbst und wenigstens so [illegible]
die Namenliste Revision unterworfen für die gesamte
Botanik.

Herr von Siebold 1/2
1862 Johannsberg 1/2
1
1/2
wird Ihr Schwager gerne die Sendung besorgen
dem ich auch die Beilage für Klingsten bitte.

Johannisberg 1862

Oberrechnungsrath

Kommen die Worte über Carbo von Ramon de la
Sagras Hist. fisica &. von Bory Memoirs &.
/ in Erstaunen ist bestimmt [illegible]

Leipzig 13 Juni 1862

555

329

Hochgeehrtester Herr.

Frankfurt a/M. 29 Mai 1862
Ich bitte Sie die Fl. bezahlt. die
Tafeln anfoll. Exemp. (30–36.)
gefälligst die Einladung in die Versamm-
lungen ist nicht Folge zu leisten und das Exemplar
gegen Ablieferung der Namen der Tagfahrt
Exemplar 275 pag. 8 Tafeln wird Ihnen zugehen.
Ich will sehen daß Arbeit auf kürzere Zeit finden.
Ich verbleibe
Hochgeehrtester Herr

Leipzig d. 25 Mai 1862

554

328

Der Lieferung der Lief. VII 1861 sieht auf Verlangen. Ihre
der Ihnen passenden Tafeln gehen Sie gefälligst Herrn
Schmidt für den ich mich in Betreff der fernerlichen
Lieferung bitte.
Ihre Verz. fehlt gänzlich, ich bitte Sie daher. verlangt
ich noch selbst einige Exemplare Ihres Werkes kaufen können,
daß mich gefälligst mich in einem Schreiben mein
Sendung. Ihnen für meine Sammlung wäre ich freundlichst
bin ich mit Ihnen zu einer Tafeln Vereinigung ebenfalls
falls Tagfahrt zusammenkommen.
Von Ihrer Aufenthalt in St. Moritz bereits ich Sie. Ihnen
einige Schüsse fehlt wird ich nochmals, eine Fortsetzung von Dr
Schlagintweit Basis in den Schweizer in die Schl. Pyrenäen
und unseren geringen Sammlungen mitkommen, sehr viel
Angenehmes, findet aber auf manchfache noch zeigige Schwie-
rigkeiten.
Mich freut es noch sehr sehr sehr sehr, auf einen Tage in
den Bergen Ihr ganzes wohlauf bei Ihrem Aufenthalt
Ihnen alle Ihr Reisebegleiter, welche jedoch sehr viel
Ihre Tochter Adelheid und Herr ich Augusta sehr gute
Gesellschaft, gestern Tochter Franziska an Fieber in Augsb.
Ich Sie Ihre Reise zu Ihrer Gesundheit. Segen recht bald
sehr wie Sie Ihre Arbeiten auf Ihrer Schweizer Reise
Ihnen.
Wenn Sie gegen Ostern die Tagfahrt und den Verkehr

Leipzig 1862

557

560

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hamburg den 1. Januar 1866.

Namens der Sozietät ersuche ich Sie ergebenst, Ihre Beiträge für 1866 gefälligst an unsern Cassirer Herrn Peter Carl Merck hierselbst zu Ostern d. J. einsenden zu wollen.

Hochachtungsvoll

Dr. Heinrich Scharff

Secretair.

Gestatten Sie mir, Ihnen mit Bezug auf unser Circular vom 1. Januar d. J. die ergebene Anfrage vorzulegen, ob Sie geneigt sind, einen Vortrag über [illegible] in unserer Gesellschaft zu halten? Wenn Sie Ihre Zusage ertheilen, bitte ich Sie, mir gefälligst den Titel Ihres Vortrages mittheilen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Dr. Heinrich Scharff

Secretair.

Lyon, 13 Juin 1862

559

560

329

Jahresfest des Lyon.

Hochgeehrtes Herr! Ich bitte Sie für die Sendung des Rechenschafts Berichts Ihres Vereins wieder 3 mir neue Exemplare verwenden zu wollen aber für Ihr Jahresfest Anerbieten des Herrn de la Sagra. Wenn Ihnen bekannt ist, werde ich mir dasselbe wohl nach Ihrer Rückkehr von St. Moritz erbitten wo Sie Ihnen 2 bis 3 Wochen widmen.

Ihr Abriss findet wohl in der nächsten Woche statt; ich bereite Sie nun zu Ihrem Aufenthalt d. Hoff. Sie treffen gute Leute, viel Sie Freude sie vorzüglich Ihren Aufenthalt. Ist in den Alpen die Natur so weit wie hier Land, so kommen Sie gar nicht zu Ende; bis zum 10 Juni verfasse ich Flore bei Ihnen im 4 volk Wochen zu, geht nach vor dem 3. Juli. Ihnen Ihnen ich bemerke die gerade Lilie der Pelvetia (Pyrolaceae) die sonst nur im Hochgebirge vorkommt - Parnassia apollo, Ihnen im Januar erscheinend, ist jetzt fast Mai dad. Ich habe keinen weissen Enzian, sie ist im August in Garten hier soll.

Sie erfahren wohl in dem St Moritz bei Badrutt wo ich Sammler bei Ihnen. Haben Sie nur im Juni allenfalls 14 Tage Wetter Zeit: Lieb mir mit einigen Worten Nachricht über Ihren Entschluss in den Zustand der Ihnen Ihr

[illegible] Gesellschaft hat [illegible] Mitglieder, worunter 30 Damen Mitglieder beiliegend noch mitgetheilt wären. —

1862
557

1862

zurzeit[illegible] Besuch
so ist es jedem ra
Legidoctrologe
und sich dasselbe
richtung, dass das
der Natur der Sach
sehr kostspieligen
selbst und dauer
abgegeben wird
~~zu Verfügung~~ zu
~~sind~~ und
das Institut in
schiedenheit von
sein, dass die Kolo
Umfange der Arbe
Arbeit. Die Ver
bestätigt nach
Effekten der Nat
in der Klasse i
womit so glänzen
Ordnungen bar
bringen. Di
sal [illegible] ein
. . . . . .
bagonien epoco
breit [illegible]

gehen ab Ende ich mich [illegible] empfehlend; bitte
Name in auf einige Wochen sind.

Ergebenst ungehorsamst u. treu

Dr Heinrich Schmitz

Regensburg 13 Sept. 1862.

556

330

Hochgeehrtester Herr.

Es thut mir leid Ihnen nicht mehr St. Moritz aufkommen
zu können; ich hatte mich aber lange genug für Reichenhall
vorgeben. Von Nickerl v. Frey erhielt ich mittlerweile
mündliche Nachrichten über Ihr Befinden & spreche mich
über Ihre rapide Heilung.
Hoffe ich Sie an Ihrer Besserung persönlich Ramond de la Croyas
wünschen; werde ich selbes persönlich abfertigen.
Gemeinsame Arbeit über Reticula wird Sie interessiert haben;
an seinem Fortkommen soll ich den lebhaftesten
größten Theil zu finden; es ist eine Ehrenhafte Arbeit.
Hochachtungsvoll

Herrichlaffer

559

560

557

1862

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Friedrich Stricker
praktischer Arzt u. Augenarzt
Frankfurt a/M

559

560

Regierung 22 Oct 1862

(331)

557

Hochgeneigte Herr.

Ihr Brief vom 8. d. M. erhielt ich Freudig
Einiges erfreulichen Inhalt zurück, ich wurde
in Cons. Mitt. besprechen d. einige Anstände
Rechnung sind und Carta erhaltenen Akten
dazu geben. Solche Aufsätze wurden sich freilich
in größere Gesellschaft besser machen,
aus Mangel, weder ich es solchen Leistungen aufgefordert
bin, mag ich wegen der Schwierigkeiten der
Correctur nicht geben

Ergebenst Ihr Dr. Hirschberger

Hirschberger

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

559

560

558

Heynemann

923
Regensburg
741

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

559

560

Heynemann, Friedr. David

(aus Hanau)

in Frankfurt a/m.

Heynemann, bei Matthäus[illegible] & Simon
promovirte früher Hanau; verkauft
die Schmetterlings Sammlung seines Vaters
in Hanau aus und beschäftigt sich
jetzt mit Conchyliologie, besonders
Gruppe: Limax

mit gefärbter ungefärbter mit ausgezogener

Hanau 3 July 1847

P. D. Heynemann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

560

332

Ew. Hochwohlgeboren

Sie haben mir freundlich meine Rechnungen aufzustellen, die mir am Samstag von meinen Freunden zu übermitteln, gesandt, wie Sie mir einen Besuch zugedacht hatten. Inzwischen sind wir bei Ihnen nachher Sonntag glücklich zu gewesen, daß Sie mich bald zu Hause wieder Antwort zu geben, so hatte ich mir einige Ihrer Fragen vorgenommen. Ihnen einige der Fragen, die ich bis jetzt gefangen und zu Ihnen Ihnen mir gleichfalls beantwortet waren, bei meinen freundschaftlichen Besuchen mitzugeben. Sie und wer Antwort Sie mit einem Besuch zu beehren, waren die Fragen das ganze Schmidt in Schwerte, welche er mir an Sie aufgetragen hat. Diese müßte ich mir erstmalen freundlich entledigen, aber was die Fragen betrifft, Ihnen dieselben nachher anzeigen, Ihnen einen schönen Abend, welchen mein Vater machen zugesagen hat, so bis dann abermals Ihr Ihnen zu sein

Indem ich Ihnen mein Vater bestens empfehle, bitte mir Ihnen meine Besuche entgegen und genehmigen mit ausgezeichneter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

J. D. Heymann

Hanau 3 July 1849

noch gefunden hat in Ihr Gefunden worauf alle Hauptsachen Einfluß auf gebracht wären.

181

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hr. Hildebrand bei seiner Anwesenheit
in Aachen Kastwarten, besonders Gattungen

Hildebrandt
(aus Berlin)
in
Düsseldorf
Professor an der Akademie
Neumarkt Colonetstrasse.

Bonn d 26ten Sept.
1841.

ergebenster
H. Hildebrandt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...Hildebrand bei seiner Anwesenheit
...Abgaß Kasewarten, besonders Gattungen
...ben, die ihm noch fehlen — & sah mir
...rafik. Käfer überlassen

334

563

Hochwohlgeborner Herr Senator

Indem ich Ihnen meinen innigen Dank für die freundliche Aufnahme wiederholt ausdrücke, und für die gütige Belehrung in einer Wissenschaft, in welcher ich noch so sehr Anfänger bin, so Ihnen mehr als einer offene Hand der dringende Wunsch weiter darin vorzudringen abzugewinnen bieten zu können; bedaure ich lebhaft daß die Kürze meiner Zeit mir nicht die Wiederholung meines Besuches in Frankfurt erlaubte. —

Ich befinde mich jetzt in Bonn und male soviel das Wetter erlauben will, hier in alten Kreuzgange des Münsters Studien zu meinen historischen Bildern.

Herrn Melly aus Liverpool habe ich in Coblenz kennen gelernt, und einen für mich sehr belehrenden Briefwechsel mit ihm veranlaßt, trotz meiner Unbeholfenheit in der französischen Sprache. Auch dieser Herr hat meine Sammlung mit einigen sehr seltenen nordischen Käfern bereichert, welche ich mir erlaube, namentlich anzuführen:

Tomognatha variabilis, F. } Nov. Holl.
" Naturalis. Donov. }
Clerus fasciculatus. F.
Dorcus Giraffa F. Oliv. Ind:or:
Schizorhina australasiae. Don.
" " gymnopleura. Mc. Ly. } Nov. Holland
" " punctata. Donov.
" " Brownii. Donov.

Zugleich sah ich bei ihm den ersten großen Goliathus in natura. Goliathus Cacicus. Fab. Oliv. und andere Käfer die mich in Bewunderung versetzten. — Er war sehr erfreut über die geschäftige geschickte Art, in welcher Sie Ihre kleinen Käfer aufspießen, und betrachtete neugierig an dem, welche ich Ihrer gütigen Mittheilung verdanke, Ihre vortreffliche Loupe. — Als in England nicht vorkommend, bezeichnete er den Hister quadratus und Sarrotrium muticum. Er hatte dieselben für seine Sammlung durch Ehrichson aus Berlin erhalten.

Leben Sie wohl und erhalten Sie mir gütigst Ihr freundliches Wohlwollen

Ihr. Hochwohlgeboren

ergebenster
H. Hildebrandt

Bonn d 25t. Sept.
1841.

...noch gefunden habe die ich gesonders wünsche mir Ihre
...Sammlung beiliegend noch mitgetheilt wäre. —

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pr. Herrn Stadtschreiber

Herrn Schöff und Senator C. von Heyden.

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschw. d: 30 Juli 1865. Mit gefreundl. Dank Ihr Brief
Entomologia Brittl. Westwood, Arcana entomol. Vol. II über spitzl.

Hochgeehrter Herr!

336

566

335

565

Von Fr. C. Feldbrandt
im Sept. 1851 erhalten:

Legialia rufa F. 5 N. Feldbrandt.
Hoplocerus major Dj. — id
Cerdus atlidus F. — id
Callichroma concinnus Schpl. Crefeld.
Heterophaga ovata Hbst. 2 N. Antwerpen
Sphaerius dentatus F. — id
Euplocria n. sp. — Texas

577

572

600

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Organographie an Fräul. Hildebr.
im Sept. 1851

Aromia ambrosiaca. Curtis
Hammatoch. moschatus Kirby 2 ♂
Mylabris contigua Helf. 1 ♀
Lyctus trimaculatus — 1 ♀
Cetonia albella 2 ♂ — 1 ♀

Cyrtidis pantata Box. 2 ♂ Helo. alp.
Nebria castanea Bon. — 1 ♀
Clivina arctica Pz. — 1 ♀
Helops convexus Lass — 1 ♀
Elater riparius — 1 ♀
Aphodius sericatus Hrd 2 ♂ — 1 ♀
— rubens Z 2 ♂ — 1 ♀
Lupercus corruleipennis Lft 2 ♂ — 1 ♀
Pedis dentata — Hausen

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a. M. d: 30 Juli 1865. Mit gestrigem Tage erhielt das Bureau
für Entomologia durch Westwood, Arcana entomol. Vol. II übersendet.

336

566

Hochgeehrter Herr!

Seit langer Zeit, da ich durch mancherlei
Geschäftsreisen leider verhindert war, Frankfurt
oder Nassau zu besuchen, habe ich nur auf das
Vergnügen gehabt, durch Herrn Braselmann,
welcher mit Ihrem Herrn Sohne in entomolo-
gischem Verkehr gestanden, von Ihnen manche
Exemplare Käfer zu erhalten. –
Sie werden mir in Ihrer gewohnten Freund-
lichkeit zugeben, dass ich nicht länger
einige Zeilen an mir geben, Ihnen gegen-
über, durch der ich in meiner Lieblingsfach
der Coleoptera-Sammlung auf eine so sonderbare
und prachtvolle wissenschaftliche Art unterstützt,
angeleitet wurde; sondern mich nicht der
Verbindlichkeit weisen, dass mein vielbewegtes
Leben und selbst gesteigerte Thätigkeit
(die jedoch überwunden scheint) meinem
Wunsche, Ihnen zu schreiben, entgegenstand.
Seit vielen Jahren habe ich wieder die
Wissenschaft mit Liebe getrieben, hier in
Düsseldorf die Coleoptera-Fauna immer mehr
kennen gelernt & mein Herz hat sich manche
manches und grossartiges genau geordnet.

572

Naumann.

naturalisto

es

66.

le

ste

Sammlungen

die Bestände derselben vermehrt, wo ich nur
in Museum des Jardin des plantes einige
Käfer sahen eine schöne Macrocrachina
Polyphemus bewundert habe, dessen Original ich

[illegible] gefunden habe in [illegible], worunter viele besten
Exemplare beschrieben und abgebildet waren. —

577

15 Nov. 1850

600

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nun habe ich als Maler ein Aquarell
Goliathiden = Aquarell abgebildet, ge-
nau als es in der bestehenden Museen d.
Fall ist, und mir steht für Vervollständ.
dieser Bilder-Sammlung noch der grosse
riesenhafte Goliath: „G. gigantens Lam.
Sie hatten hochgeneigte Herr, früher die
Gefälligkeit, mir ein gute neue Abbild.
in einem Lion ich nicht / englischen —
Büchswerke zu zeigen, und meine ergeb.
Bitte ist nun: mir gefälligst dieses Bi-
nicht etwa höchstens 10 Tage zu leihen, d.
die Abbildung für mein Werk zu kopiren.
Sie können mir es, im Fall der Gewähr
meiner Bitte, gefälligst gleich zusenden,
ich mit meiner Arbeit im Zug bin, und
dieß nächste „Dicheros plagiatus", das ich
mir aus Paris von Ach. Deyrolle für
mein Sammlung kaufte, der Abbild.
für der bis jetzt besten Goliathiden
Abzeichnung die Farbe mein Auge,
für die beste Vorschrift zu Ihrem
Ihrem Exemplar zu nützen, und die

567

570

577

572

568

600

Düsseldorf 26 Juli 1865.

(Dürig. Professor.)

Naumann.

naturalisto

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Manchester Herr Senator! (338) 570

Mit der größten Dank finde ich hierbei die
Liste, Cabinet of Oriental Entomology und

Beantwortet 12 August: Westwood, Arcana I u. Westwood, Cabinet of Oriental Entomology gliches.

Manchester Herr Senator! (337) 568

Mit großem Dank schicke ich Ihnen hierbei
das ausgesuchte Verz, Arcana entomologica
zurück; nachdem ich darin manche Lücken
aus der Goliathus gigantea, Meganorhina
Herzii & Goliathus Horsfieldianus gestan
copirt habe für mein Goliathus Abbildung.
Selbst besitze ich in meiner Sammlung:
Gol. Druryi 6 ♂ & 3 ♀ Typen-Exemplare,
Gol. Cacicus 6 ♂ in etwa 12 verschiedenen
Exemplaren, Meganorhina torquata F. 6 ♂
Mysteriester Rhinosophyllus & Jans, Amaurodes-
Passerinii, Dicranocrania vicana & noch einige
seltene Chinesen Arten, welche ich
mir zur Theil sorgfältig abgebildet, und
mit englischen Werken manche (wünschlich)
Lücke ergänzt habe. — Die Cetonien waren
immer meine Lieblinge & ich glaube mich
zu noch immer mehr sicherst dem erhalten
zu haben. Nächst von einigen Jahren
meine Absicht der Pariser Sammlungen
die Vierteljahr besuchen gemacht, wo ich mich
im Museum des Jardin des plantes einigen,
Tage aber eine schöne Meganorhina
Polyphemus & gemalt habe, deren Original ich

572

577

600

Numan:
turalisto
es

für Gast noch nicht besitze.-
Sie sehen also sehr geehrter Herr Senator, daß ich
an Liebe für Natur & Käfer dieselbe nur ge-
für Entomologie übertreffen und so eifrig für mich
nicht nachgeholfen habe.-
Ich möchte Sie noch interessiren, wenn ich ein
in der letzten Sitzung der Isis, Herrn v
mitgetheilte sinnige neugebildete Entomologen
an Riedenopsis für ausgestorbene Arten Ps
findet ausgestorben (z Brassolaenn nehme ich
natürlich nicht für den neugebildete Entomologen
damit Sie sich überzeugen, daß wir nicht müßig
waren:
Systomium aeneum, in Rhiz. mit Larve, mehrfach.
Encephalus complicans Westwood. Nebr in Pilz. 1 Exempl. (Gyrophaena
Litocharis fascula = ochracea.
Aenusa rubra Er. Silusa rubiginosa Er.
Neuydalis scliris ♀ 5 Exempl. (Melorchus major)
Tharops melasoides. 1 ♂ 2 ♀♀.
Bolbocerus nobilicornis. 1 ♀.
Atticopus Falcazzi Villa (Choragus Sheppardi Kirby)
Ludius ferrugineus. 2 ♀.
Hadrotoma nigriceps.
Aegialia rufa. (Seit Jahren nur 1 Stck, hier sehr vielgestaltig
Didichynchus austriacus.
Tachyusa elongatus.
Myectophagus fabricollis. = populi.
Throscus brevicollis. Bonv.
Saprinus 4 striatus. Est. Hft.
Osmoderma Eremita.
Salpingus piceae.
Lymexylon navale. Fest.
Hylecoetus dermestoides ♀ 1 Exemp.

Manchester Herr Curator! (338) 570

Mit der größten Dank finde ich hierbei die
Liste, Cabinet of Oriental Entomology Lw

569 4

572

[illegible] glaber Bk. selten 3
[illegible] Erichsonii. 2 ♂♂.
[illegible] atec B. 1 ♂ (nur 1 ♂ hier gefunden.)
[illegible] major Dj.
[illegible] primitus, (mit Tanacetum vulgare)
[illegible]philus pusillus ♂♀
[illegible] fasciatus ♂♀.
[illegible]nidus evacuator. 1 ♂
[illegible]tus arvicola Oliv. ♂♀♀
[illegible]tus scutellatus. 7 ♂♂.
[illegible]dylus testaceus. Oliv. 2 ♂♀.
[illegible] diese Liste vollständig, welche Gerade
[illegible] Linie der Abschnitt hier setzt, wo die
[illegible] Zeilen ab sind, in Folge dessen hier
[illegible]schnittmäßig steht mit Ausnahme
[illegible]ant.) Alle größere Arten in mittleren
[illegible] hier wie überall häufig vor.
[illegible] ich mich Ihnen bestens empfehle und
[illegible] Ihren Besitz, bitte ich mich in genauester
[illegible]richten zu behalten und Ihrer Gefälligkeit
[illegible]

Ihr
ergebener
Curator Schaufuß.

Düsseldorf 11 August 1856. 65-

577

[illegible] 15 Nov. 1850.

600

Neuman:

turalisto

es

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Manchester Herr Curator! (338) 570

Mit der größten Dank finde ich hierbei die Bücher, Cabinet of Oriental Entomology und Arcana entomologica von Westwood Bd I. 4 zurück, welche ich fast zu lange behalten; jedoch der interessante Inhalt, und Abbildungen der diese Mode über die schönen Gegenden der Tropen gewässen, die ich alle durchgelesen, mir Vergnügen gemacht, und der 3 Bücher 24 Exemplare *) nicht abgerechnet in Manchester für meinen Zweck copirt, selbst einige mit der Originalen in H Emil Vom Brath's Sammlung in Crefeld verglichen und so recht berichtigt, mögen mich entschuldigen, und dann die wirkliche Benutzung derselben.

Heute ist mein Frankfurt Commer Tiem, so werde ich mich freilich freuen, Sie persönlich Herr Curator wiederzusehen, und die persönliche Bekanntschaft Ihres Herrn Sohnes zu machen, welchen ich noch als Schüler ganz klein sah, und später in Ihren Arbeitszimmer sich mit Insecten beschäftigend, wiederfand. Ich bitte, meine Grüße dem Herrn gefälligst zu sagen, nebst meinem Dank für die gefällige Zusendung.—

572

577

600

Naturalisto

*) Alle Exemplare die ich [illegible]

[illegible] gefunden habe ich gezeichnet, nämlich mit Ausnahme [illegible] muß mitgetheilt werden.—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] ausgebreitete Colonisationen und Glied[illegible]
diese Erziehung, die ich allmählig in [illegible]
Besitz vieler und schöner Exoten [illegible]
gelangt, und die Ordnung meiner Samml[illegible]
ist auch gegenwärtig mit der Direct[illegible]
der Wissenschaft mitgegangen.
Mehr täglich erhielt ich auf [illegible] Ex Bo[illegible]
viele Seltenheiten seiner Reisen in den
Pyrenaeen, Toscana & Frankreich, von
anderer Seite, St Obrist von Kraatz aus
den Caucasus, reporta eine Sendung
in Spiritus aus Java, Japan und
Surinam. So blieb die Sache stets
lebendig, und ma[illegible]ung kannte ich nur
mit Ehre. — Es sind viel grosse
schattirte Seiten, mit die „Classe[illegible]
mit Rio de Janeiro, wegen Ihnen & Brasilien
so sorgfältig gepflegt, von denen manche in
Gläsern waren, (eingesetzt wie Braten
stehen, oder Cabinetstücken) und mich so
Ihnen minderten, welche Ihnen spezial
St Reiche, dieselben auf der Untersuch
betrachtend von der Nadel stachen.
Bey mir fallen manche Bezeichnungen

571

Ihnen ist der frühere Zeit mit vielen
gegen wie; jetzt aber glaube ich nicht
so, wie vormals bloßer Anfänger zu
sein und konnte in Geschäfte mit
Ihnen noch treten, vielleicht näch Ihnen
Geschäfte anknüpfen.
Ihrer Empfehlung empfiehlt sich ergebenst
und ich verbleibe mit Hochachtung

Düsseldorf d. 17 September
1865.

Ihr ergebenster
Theodor Hildebrandt.

Ich habe dem Manuskripte dieses neuen Werkes
Ihrer Verlagshandlung die ausführliche Meister-
schaft beigefügt, womit diese Schule gemalt
sind. Meisterhaft genial in der Stellung der Natur
abgelauscht, und mit einer breiten Lasurtech-
nischer Fragil gemischt, die einen Maler
wie ich hier, in Erstaunen und Bewunderung versetzt.
Einige der besten Farben sind wohl die Coloristen
selbst schreiben. Ich wünsche wohl die Original-Bilder
selbst. Dazu geben die Data der Zeit der Ent-
stehen die Lieblichkeit und Schalkheit dieser
Arbeit an, welche bei den Monogramme oft
angedeutet sind. Abgesehen selbst von einigen
wirklich schönen Gesetzt wären sie schon ein schönes
Werk bildenden Kunst! —

573

577

572

600

15 Nov. 1850

Numan:

naturalisto

près

eille

Verste

Barrière

Deste.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

339

573

572

577

600

Himmighoffen, Jacob

aus

Frankfurt a/m.

Lebt in Genua unter dem Namen:

Monsieur Jacob, viagero naturalisto

Calle majore 216 Gracia près

Barcelona (España).

Commandite (zum Einkauf) in Marseille

und Barcelona. Seine Aufenthaltsorte

Tariffa, Malaga 7.7. in Andalusien berühren

auf Excursionen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

339

Soissa 20 Juni 1846. 573

Herr Hochwohlgeboren!

Erlauben beifolgend zur Ansicht eine kleine Sendung der hier vorkommenden Microlepiden.

Ich wage mich die Sammlung Ihrer hohen Aufmerksamkeit zu empfehlen in der Hoffnung, daß selbe als Beitrag zur Vervollständigung Ihrer Sammlung und bei mittelmäßigen Raupen wegen, Ihren Beifall finden.

Ich hatte ganz mit Recht gehofft diese Insecten in Menge zu erhalten, da sie sich ausserordentlich häufig und zu allen Zeiten in der Nähe der Gebäude, wo sie ihre Nahrung finden, aufhalten, und für die Entomologie neue Arten hervorbringen, da sie bisher noch nicht beobachtet worden sind.

Ich mache Ihnen hiermit gefällig bekannt, daß ich gesonnen bin, auf Ostern künftigen Jahres eine Reise nach Italien zu machen, und da ich dann Gelegenheit haben werde, in Neapel, Sicilien und Malta zu sammeln, so wäre es mir sehr angenehm, wenn Sie mir gefällig Ihre werthen Befehle über die Insecten, welche Sie in Ihrer Sammlung noch wünschen, zukommen lassen wollten, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, welche Sie Ihrer Sammlung noch einverleiben wollen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann.

Nr 1–6. Alles 2 ... 20 Xr ... f. 1. 40 Xr

Nachschrift. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann. Ich bitte Sie mir gefällig Ihre Ansichten darüber mittheilen zu wollen, damit ich mich darnach richten kann, und mir Ihre Wünsche gefällig mittheilen, damit ich dann Ihre Wünsche in Erfüllung bringen kann.

577

600

576

366.

Soeste.

1847

[illegible] Stückmorsel an diesem Orte in 3 Tagen mit vielen Gewässern und Moral besprengt stand, durch diese Orte Spaziergänge war bis heute noch nicht an solchen Ort, wo gewöhnl. ist, [illegible] Abel durch, gröss. nicht eine war zu sehen und Zusammenlegung, also wieder an den Ort, und da fand ich wieder ein paar an den Blüthen seine Fangnetz und so fing ich bis Mittag [illegible] jeden Abend, aber immer nur einige. Und alle auf dieselbe Art, ganz nicht an Sumpfigen Plätzen, sondern da an dies. Platze auf abgegrasten Boden stand und nie einmal gelang mir eine bei Tage mit einem solchen Netz herauszubringen, so dass ich in ganzen 28 Stück erhandelt, es ist dieses die einzige Art die ich nebst Pterost. mehr fing zusammensetzend fliegt, diese fand, ich fing öfters Pterost. für dieselbe mit dem sie in Flug ganz gleich ist, und in sitzender Stellung gleich sind. Abenda die Flügel, welche sie über sie von Pterost. zusammen fallen, nur auf dem Rücken mit, so dass sie in dieser Stellung [illegible] sitzt.

Ich habe alle Tage mehr die Wiesen von Hof gehen gesammelt und hoffe noch dass mir die gewiss noch diesen Platz bekannt. Range nicht entgehen wird. ———

Nr 6–10. Pyr. ? o. 18 1—

Die mir per Pyr mit diesem Gemüse bekannt sind mir 5 nicht ist es offen bekannt aber nicht so selten auf Feigenbäumen sitzt mir auf den Blättern in der Morgen und Abendstunden [illegible] sie habe dann gefangen und nicht erzogen, und habe die Beschreibung da Range später. Wahrscheinlich dennoch dieses nicht in Italien vor.

Nr 11–15 Tin ? o. 15 Ex 1—

Viele Exemplare ist mit Sericopeza sehr nahe verwandt die [illegible] aber auf einmal so gross als die mir bekannte Ser. H. sie fallen sie oft [illegible] für Var. oder andere Art. Es fliegt in hellen Sonnenschein an Abhängen.

Nr 16–20. Tin ? o. 18 Ex. 1—

Ist die Tin auf mir bekannt, dem kommen die selbe gefälligst nach einem Exemplare, mit sie mir bekannt und ich ganz Gelb Flügel und Körperlich und habe seine Flugeigenschaft genau studirt, sie kommt in den Schluchten der wilden Gebirge auf einer ganz eigenthümlich Art, indem sie die Länge nach die Wände der Felsen herabfällt und nicht wie andere Thiere

/5.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transp. ℳ 5 55

Ging unterhalb, auf dieser Art mehrere der Ringe
auf die innermittleren Theile, die Pyr. Rostrata
für gr. Bilianen verschiedene geschossen, namentlich
scheinen nicht so hoch als Luftvögel über
die Tiefe sind um Planung und Messung für
unsere Linie.

Ich habe Ihnen einige eingesammelte beigelegt, und
stelle vielleicht ein besseres Exemplar z. B. einen Raben
Eichen schon zu schaffen, ich kann weiter abgehen,
denn wir ist es immer bis allen zu schaffen.

25. Dec. ?

Gang dieser Arten sah ich sogar, ich fand die
Raupen ausgesetzt Eichen auf einen von Buchs zieht
auf Eichenbaum Pflanz der Thier sitzt mit Ausnahme
der Geschlechts, ist aber der Ringe mit verschieden
Farbe seine ausserst hell und schlanken Beine
Raben so wie die Flügel in der Zeichnung sehr varia

26. 27. Dec. ?

Auch sogar über sonst alle Nebenarten 24

28. Dec. ?

Viele schon Thiere sitzt Anfang Mai und sah ich
auf dem Stamm gefangen. 20

30. Dec. ?

Vorl. Flugt in Mai in Jahrmarkt, in alle
Lagen selbst Mai, Januar 17 sitzig Exemplare,
Gern überzeugt die Eigenthümer im Spätsommer
für eine Sammlung von Insekten ist, dass sie
Ordnung wirken die Liebhaber Schmetterlinge so wie die Käfer.
Jemand sich die ganze Zeit nicht nimmt, sich Insekten
von Schmetterlingen an.

32. Dec. ?

Vorl. Thiere sehr an Mannigfaltigkeit, Anzahl 15 30
Exemplare auf die in der gleichen Zeit 33 oder
dem selben Platz in Lindenallee gefundenen Exemplaren
nicht, wenngleich auch mannigfaltig die Ringe sehr, viel
sind als Vorläufer, dann die Exemplare im Mai die
Linden, kaum aber Exemplare, noch die Schmetterlinge
dem Essen finden.

18.33

ungefähr Jahr
Exemplare dasselbe um
Exemplare über die übrigen klein
Exemplare mit:
№ 1–5. Diese mit Alnetta Dactylaspa verwandte
Art ist neu. die Farbe
Jahr nicht gefunden

15 V.

№ 33. 34 Tim ?
Diese Pflanze fand ich auf hohen Felsen
bei Bonn, und pflanzte sie daselbst
auf Commerzbergen auf die von der Sonne
sehr verbrannten steilen Gartbeete
[illegible] wo sie sehr schnell wuchs und
gute Aehre auf den Felsen gab. Da sie
aufgebunden werden mußte, so sah sie
dieser Lage fand ich auf diesen Felsen einen
einen weißgrünen Pilz Hymenomyces Oreoides
Fr. eine andere zum Standort sehr auffallende
gestalt wurde daß. Stand aber von jenen weit
Stück weg für eine Varietät gehalten.

35. 36. Tim ? 15 -
Diese sind an demselben Platz wie n°
beschriebene Gart gewachsen.

37 Tim ?
Diese pflanze ähnlich wie Carnella, auf Felsen
dasselbst da wo die Baumschule Spart. viscos
steht, ist selten.

38 Germ. ?
Diese Pflanze kommt in Wäldungen vor
auf modernen Stellen Pantella [illegible]
[illegible] Orten vorkommende

39. Tim ?
Diese Pflanze die an Ufer der Bäche vorkommt
ist mir sonderbar dass ich sie in allen mir
stell Stücke, so wird Sie auch schon bekannt
sein?

Zörlerst. 40 Tim ?
Insolatella Hyde
[illegible] pflanzt im Moos am Fuße eines

41 Tim ?
Dec. Physcidella Tr. Diese an denselben Felsen wie vorige stand
[illegible] sonderbar ist sonst wie vorige und nicht zu
[illegible]

42. 43. Tim ?
Diese [illegible] Heroldella gehörige Arten pflanzt
[illegible] Bäume an Baumschule

44. Germ. Diese Pflanze ist [illegible] allenthalben in
Wäldern und [illegible] an Berge und Hügeln
pflanzt sie mir zur Abwechslung.

f 10.

Transp. f 10 55 x

15

575

577

Val. 1866

576

600

15 Nov. 1850

346.

Jean.

Meine Damen sind so [illegible]
Ich empfehle diesen Brief aber mit Klein
sind die Eigen gefundenen Dinge selbst mit
wollen Sie Besse in Stande.

Wenn übrigens auf seinen Besitz 100 Stück der
Herren Collegen da selbst weiter keine
Zahlen reservirt als 40 Stück Ochsen und diejenigen
so fallen sie auf den Preis für Ihr (und nur die
Ihnen bestimmt sind muß sie die Preis für andern
Personen bedeutend erhöhen und muß dann unsere
andern Personen die Preise entsprechen) auf 24 pro Stück
setzt damit muß

f 3. 20.

f 14. 30

Wenn nun die Preise Ihr nun nicht zu bezahlen beabsichtigen
so Sie gefälligst einen Theil zurück und die Rest für die
Ihnen übersenden werden Sie mir gefälligst so mein Leben mit
geben.

Wollen Sie mir gefälligst gelegentlich mir Ihre werth. Meinung
über die Preise so wie über die Bestimmung der [illegible] mir übersenden
Wollen.

Ich gab über Ihre Preise so wie Abhängigkeit genau Kenntniß, die
mir in Hinsicht ob ich selbige in unbedingter Weise bleiben, oder
einer Abänderung unterwerfen kann, wegen des letzten,
Umstandes sind die kleinen Preise Andalusiens [illegible] unbedingt gelassen
so sie übrigens über Agenien Preisen mir wenig bekannt ist.
Ich bin jetzt damit [illegible] in Besitz einer bemerk. von Preis-
Listen und selbe Ihnen mit einer bestimmt Bestimmung hier-
über lassen (weil in Augsburg sind mir nicht gekannt) jedoch
erlaube ich selbe bis gegen den Juli, wo ich allenfalls wenn es
nothwendig sein sollte mir Diptera, Hymenoptera [illegible] mir wenn
Sie Diptera an Sie absenden und.

Unter andern sind ich ein Ochsenheimeria selbst von der Gesch. der
Tinea Evonymella, ein selbst interessant Stück, sind also mir
ein Stück.

[illegible] ungefähr Jahre

[illegible] Bemerkungen über die übrigen Klein
Schmetterlinge mit:

No 1–5. diese sind Micropteryx Doactyla nach [illegible]
Art ist neu.
Raupe [illegible]

Seite.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ihnen [illegible] [illegible] [illegible]

341

577

340

576

Frankfurt d: 16 Jul. 1846

600

5 Nov. 1850

366.

[illegible] [illegible] [illegible] [

341

577

Frankfurt d. 30 Aug. 1846.

Pyr. Nr. 29–30. Im Juli auf Begrasten Hügeln gefunden, ~~A~~ habe
ich Sonne einmal auf den Hüten, ob Gigantus
Stipractellus Metzg. wachsen, finde sie aber noch
nicht.

enthält die neun Kästchen mit 200 Nrn. digerirte Insekten, [illegible]
über 124, wovon 109 mit fortlaufenden Nummern versehen sind
diesen kleinen Insekten können die einmal in der Folge
gleichen und habe ich den angesetzten Betrag mit 20 f 50 x
Herrn Vater ausgezahlt. Außer Microlepidopteren [illegible]
mit Vergnügen fremden Sendungen von Insecten
andern Ordnungen um den Preis von 2 f 30 x pr. 100
entgegen. Obgleich meine Kästchen gut angekommen
so empfehle ich Ihnen doch an, besonders schwarzen Arten
recht fest und möglichst abgesondert von den zerbrechlichen
zu stecken. Während des Marsches werden die besonders
viele Käfer und andere Insecten unter abgefallenem Laub,
unter Rinden, an und in faulem Holze (während [illegible] wird)
Auch an die Ameisenarten bitte ich aufmerksam zu sein, die
viele Arten von Staphylinen-Käfern u. andern Insecten
beherbergen die man sonst vergebens sucht. Das Gemüth an
denselben auf einem weißen Tuche zu durchsuchen ist sehr ergiebig
Sie stellen sich viele eine Zeit lang todt. Auch an den Ufern
Bächen, in den recht schattigen verkochenden Quellstellen
unter Pflanzen u. Steinen die im Wasser liegen, in
den von die Fütze entstandenen Pfützen der Felder, in
Teichen, in Bäumen u. Schwämmen, in Moos- und
Düngerhaufen werden die Ausbeute finden. An den
großen Pilzen (Agaricus) sah Wallis in Andalusien
gleich Meibein in Menge eine kleine Fliege gefunden
die sich auf deren Unterseite aufhält. Ich wäre mir w[illegible]
wenigst einige Exemplare zu besitzen. Da den Sendungen
die mir Wallis [illegible] aus Andalusien machte, nur sehr wenig
und sehr unansehnliche zum Aufspießen zu klein.

Rhopalocera mit dunklen Flecken [illegible]
Punctella Tr.
über die [illegible] an den [illegible] Orten
kein Urtheil zu fällen, doch sind in [illegible]
den Insecten [illegible]

343

Jarisa d. 5 August 1846.

Ihnen Hochwohlgeboren!

579

342

579

Die mit der letzten Sendung übersendeten Microlepidopteren habe ich noch nicht genau durchmustern können, daher kann ich Ihnen vorerst nur folgende Notizen geben kann:

Tin. № 1–2. (aus den Minirungen unter Clutella) ist Mycelois Vateripunctella, die ich auch Italien besitze.

Tin. № 3–4. (die gelbliche mit dunklen Flecken binden) ist Phycidea Elongella

Tin. № 5. (Ochsenheimeria.) Ich glaube nicht dass sie von O. Taurella verschieden ist. Meine Ex. von Wien sind ebenso groß, aber nicht so rein grau, dagegen hat ein kleines Ex. von Bozen dieselbe Farbe.

Alucita № 12–21. Es war mir interessant auch unsere Ex. dieselben zu erhalten. Es ist eine Adactyla die zuerst Galitschia mit Ad. Bennetii Curtis sah, die ich wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, aus der Raupe gezogen habe. Ich wende viel Zeit auf diese kleine Gattung etwas bekannt machen und diese neue Art Ad. Zelleri nennen.

Pyr. № 26. Mit gelben, schwarz gewandelten Unterflügeln, ist Botys Polygonalis.

Tin. № 27–28. die Ihnen in der Nähe von Euphorbia gigantea gezogen haben, ist Epischnia Ravella.

Pyr. № 29–30. Im Juli auf begrasten Felsen gefunden, habe ich Ihnen einmal auf den Bildern, ob Crambus Diffractellus Metzn. wollen, finde sie aber sonst nicht verzeichnet.

Verte.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

enthält die zum Versand mit 200 Nrn. dignirte Sendung
nur 124, wovon 109 mit fortlaufenden Nummern versehen
diesen kleinen Irrthum können Sie einmal in der Folge
gleichen und habe ich den angesetzten Betrag mit 20/50

Pyr. № 39–40. vom Strande, die gemeinlich zwischen ist, Asopia Corticalis.
Geom. № 41 gelb mit dem rothen Fleck, ist Aspilates sacraria.

№ 52 weiß Sie als Polygellus? Wirklich ist Crambus Tentaculellus. Von
einige Ex. wohl auf 4 wurden mir angesetzt Falter. Auch
von einige Ex. von der Tinea von Goyden, der Hilariperiella
ähnlich.

Ich habe kürzlich Larven blau in Mineralbad-Gestein und
von Herr Sandberger gezogen, wovon er mir sagte, daß
wenn Sie sehr selten in Form weißlicher Schmetterlinge
erhalten wollten, so wenn davon besetzt würde, was
sie anfasse. Nur will er keine Verbindlichkeit für Annahme
einer Sendung übernehmen.

Die Tin. № 21–25 der letzte Sendung, die mit Dep. Assimilella
aber noch mehr mit ~~und~~ Propinquella Aehnlichkeit hat, aber
der Zeichnung nach eine ganz gute neue Art ist, habe ich in
meiner Sammlung Depressaria Hinneighoffenella* genannt.
Interessant wäre es, wenn Sie Raupen und Puppen mit
Pflanze-Futter von solchen kleinen Zweig mit Blüte etwas
getrockneten Kayin getrocknet, einzusenden. Ein Botaniker
könnte dann die Pflanze richtig bestimmen. Namentlich
wäre mir dieses von der Labiatenartigen Pflanze an
gewesen, wovon die neue Alucita lebt. Das Kayin
mit der Pflanze könnte selbst ein Falter der
Versuche zum Ausfallen benutzt werden.
Einer freuen Sendung entgegen sehend, wobei
Ihr ergebenster v. H.

Auf interessante Orthoptera (Grillen etc)
kommen in Andalusien vor.

*) Wenn diese Art später Hinneighoffenella genannt
Hofrath hat die Pflanze auch an mir gesandt,
als das die seinen Namen wenigstens selbst

343

Paris d. 3 August 1846.
Ankunft! von Marseille.

Hochwohlgebaren!

573

Ihr mir unterm 29ten Juni c. gefälligst übersandten Zeilen und darin beigefügten Anweisungen, so wie für die mir gefälligst zugestellte Rechnung sage ich Ihnen bestens Dank, und werde auftragsgemäß besorgt sein, gegen Ihre billige Rückvergütung.

Da ich mich vor meiner Abreise hier in einige Unkosten verbindlich machte über die Beendigung meiner letzten Sendung, eine gewisse Abrechnung jetzt absende, so bin ich so frei Ihnen die Quittungen nebst meiner Tratte auf den Betrag beizugeben in der Hoffnung daß selbe Ihnen für die beabsichtigte sein wird.

Ich werde gefälligst in allen mir anbefohlenen Fällen, so wie in speziellen Fällen meinen Ihnen geehrten Absatz, und alle Ihre Lagerfässer Abzugs auf den Fuß wie gegen die Fässer, so 2.30 [illegible] Fässer, so ist dieses so wie Ihnen gefälligst, aber nur in beiderseitigem Einverständniß zu halten.

Ich habe mich sehr angelegen sein lassen, und werde mich ferner sehr angelegen sein lassen, Ihnen mit meinen Rath und Beistand in allen Ihren Geschäften hier, so viel mir möglich, gefällig zu sein, und ist dieß der Grund warum ich Ihnen 8 % per Fuß mehr berechne. Ihr Vertrauen, gütiger, die Sache mir nur als die Ihrige betrachten, Ihren Aufträgen werde ich die größte Sorgfalt widmen.

Über die mir in Ihrem werthen Schreiben mitgetheilten Anordnungen werde ich Ihnen mich auf folgende Weise äußern.

No 26 pf. Fort Brandeau. — Die Ihnen übersandten Fässer waren mir sehr willkommen, ich habe sie sogleich in meinem Keller eingelegt und selbe mir sehr gut bewährt. Diese Fässer sind meistens gut, nur sind sie zu schwach gebunden, so daß sie leicht undicht werden, und ist dieß der Grund warum ich so viele Fässer mehr als 10 Stück bekommen habe, da ich sie nicht verwenden konnte. Die Nummern gehen, die Fässer mir nur als die Ihrige Ihren Aufträgen machen muß ich die Sorte mit Ihnen halten.

No 21-25. Dito Latrelle kommt mir fein und selbe steigt zu Buch des Schwan, wo ich die Augen, diese Ihnen gefüllten Fässer in selbe Güte fand; auch ist Latrelle Ihnen bekannt genug und sehr gut, wenn Sie Dieses oder jenes Haus also ist dieß nicht mir nicht wenden da die Fässer für dieselbe ist wegen ganz unbedeutend, indem selbe mir in der Lage nicht. Auch sehe ich die Haus in gesuchter Lage wegen und selbe mir selbe selbe wie von Latrelle sein muß wie Latrelle da sie so in Seine da ist, möglichst diese. —

Für die gütige Sendung wie selbe ich für die beigegebene wie Tratte mit dem Betrag die Fässer à fr. 30 ... fr 5. —
Selbe bitte Ihnen wie beliebig sind wegen die
gefälligst gefällig über selbe die wie sicher wie Ihr

fr 5.

[illegible] über gewöhnliches Stück (wie Ihr Ihr Ihr Ihr) selbst wie ich mir selbst und übernehme, wie in Ihrer angeführten Ihrer Ihrer mir selbst Ihr Ihr Ihr in Ihrer gefälligsten Ihrer wie ich selbst Ihr Ihr Ihr Ihr

Pyr. № 39–40. von
Geom. № 41.
№ 52. von
einige
von zu
Juli.
Ich habe
von Hom
ngen Di
Ich bin
sen auf
zieu Di
Die Tin. № 2
aber
Jan
mein
futterpflan
Pflanz-Ju
zwischen Ka
konnte da
wäre wir
grossen,
mit den
Pasteln
Auch futterpflanzende Polygonen (Grillen etc)
kommen in

Transp. ℔ 11 — 21 Xr.

22 24 Tim.? Phyc. Pallidella Hyder
Die Agaric. [illegible] auf Holz auf Lenzpflanzen — 45

25. Pyr. Dentalis
Diese kenne Nichts. — 8

26 Pyr.? Botys Polygonalis
Diese [illegible] Raupe [illegible] in 4 Wochen, ist [illegible] die Raupen in Juni auf einer Art Hieracium und stellt sehr für die Raupen einer Zimmerart, die Raupe [illegible] ganz die Gestalt der von Bot. Fenebris an, ist aber [illegible] Verpuppung etwas, aber Cocon. — 24
Die [illegible] Schmetterling erhielt ich [illegible] diese Pyr.

27.28. Tim.? Hyphoraea Castella — 40
Eine Art, die mir [illegible] Verpuppung [illegible] Stengel dieselbe [illegible] in Cephard gezogen, [illegible] fand sich an den [illegible] Halmen in diesen Gallen Raupen, [illegible] aber sämmtlich von Hymenopt. gestochen und starben. Es [illegible] mir auf diese, daß die Puppe [illegible] Kopf nach hinten steht [illegible] und [illegible] diese Tinea in den Gallen der Cephard. Pflanzen. — 40

29 30 Pyr.?
Im Juli auf [illegible] Halmen. — 40

31 Tin. Ehrichella — 6

32 Tim.? Myelois Paternella Hyder
Die Zucht [illegible] Exemplare [illegible] — 15

33 Tim.? Tin. Fuscipunctella Haw. var.?
In Mehrzahl in [illegible] — 8

34. Tort.?
Auch bei Frankfurt [illegible] — 9

35 Tin. Ferrugella
Ich fand diese in den Augen [illegible] Weiden [illegible] in den Hängen und Rain, auf in der Wetterau, sie fliegen [illegible] in den [illegible] Abendstunden bei Sonnenschein [illegible] [illegible] — 9

36 Tort. Hartmanniana?
Auch bei Frankfurt nicht selten — 10

37 Pyr. Angustalis
Nicht selten — 10

℔ 15 — 6 Xr.

[illegible] Juni 1850

600

585

348

[illegible] 18[illegible]

Pyr. № 39–40. von
Geom. № 41. Gel
№ 52. nach Vi
einige
von zu
Juli.
Ich habe Ex
von Flora
ngen Ve
Ich kann n
ihn auf
zum Ve
die Tin. №
aber n
den G
meine
Interessant
Pflanzen-Ge
geistigen Ka
konnte dar
wäre wir
gressen, n
mit den
Pflanzen
Auch unter
kommen in

Juny 1 15 – 37

№ 38. Pyr.? 18
Coll. hier auch Pinetorum, kann sein, entspringt in Juli als auch später, an den Seiten.

„ 39. 40 Pyr.? Atropia Corticalis „ 154 30
Im Juli an Birkenrinde, deshalb auch meine Ich stellte mich den sandigen Ufern stehenden Pflanze, die Pflanze ist äußerst kahl und glänzt wenn sie trocken wird, Blatt auch fast alle gerade stehen wie wenn sie kaum und an jener Seite bewegt.

„ 41 Geom.? Aspilates Jacobaea. 20
Ein Exemplar ist noch sehr selten, kann sich ein Jahr Blatt auf den Blütenstand stehen, alle Pflanzen müssen zu Grunde gehen, so stellen sie wenn sich die Gefangenen sind alle dunkelfarbig und in Reihen.

„ 42. Pyr. Terminalis 6
Ist sehr früh, aber alle auch früher

„ 43. Noct.? Pter. cinereus Hydr. 15
kommt auch in Sandfeld vor

„ 44. 46 Noct.? Pter. hispanicus Hydr. „ 12 36
Ich glaube kann es auch vorkommen, ist sehr selten, ich habe die Gelegenheit auch hier in mehreren Exemplaren an Licht Blatt.

„ 47. 48. Noct.? Pter. pulverulentus Hydr „ 12 24
Auch Nachtfalter kann Ihnen zu fügten Genus einzeln

„ 49 Pyr.? Chor. Ornatalis Hydr. 15
Coll. dieses auch Lebensweise Pyr. sein, entspricht die Pflanze ist Blatt Ende auch wenn Exemplare Verbindung zu finden.

„ 50. Pyr. Hybridalis 8
Allen Falter

„ 51. Pyr. Aurantialis? (männl.) Laudatalis Hydr. 15
Falter mit dem Exemplar gefangen und auf einem Baum mit dieser Pflanze

„ 52. Tin. Pellionella? Bombyc. Testaceellus 12
auf Pflanze

„ 53 Pyr.? Probatis Hydr. 12
Ich habe diesen Falter Pyr. einmal mit der Pflanze Brombeere und Ring den auch aber ab gefangen Juni an Pflanze.

„ 54 Pyr.? Cespitalis 10
Coll. dieses Cespitalis sein, ist gemein dann

18. 1867.

Auch unter Pflanze Polygonum (Gräser etc) kommen in Betracht vor.

*) Ich habe diese auch später Amicella gekannt Nachher hat die Pflanze auch an mir gefunden, als daß diese Raupe vorgegangen sollte.

345

582

585

600

344

521

348

1817

Pyr. № 39-40. von

Geom. № 41.

№ 52. von

einige

von zu

Juli.

Ich habe

von Hom

eine

Schlan

sen auf

zum

die Tin. №

aber

Jun

Futterkraut

Pflanz-

gewächsen

konnte

wäre

grenzen

mit dem

Haselhu

Eu

Auf unterw

kommen

Freiburg 1/15 - 37.

№ 38. Pyr.

Hatte sich auf Chrysalides am Fuß, aufgelegt
in Zucht aber auf Falter, an der Leibung.

„ 39. 40 Pyr. Asopia Corticalis „ 154

Im Juli am Baumstamm, deshalb auf eine Art
durchlöcherte mit den sandigen Ballen stehende Weiden, die
Eier ist länglich hellgelb und glänzt einen = d. Eier
weiße Haarfalt auf Falter alle zwischen Eier mit einer

in großer Anzahl so daß oft ganze Stelle Blätter abfressen.

Die Marseille ist auf die Microlepidopteren Sammlung
Bardein aus paradies № 46. diese Thiere aber selbst mit
eigenen Augen zu sehen so fangt sein kleines Netz mit
Steigerstock mehr mit Handgriff übrigen ist, zugleich gut
und ist seine ganze Sammlung so wie seine mündliche gefundene
Microlepidopteren, besonders die Arten in Gesellschaft Gefunde,
verdient also jede andere Art, die es auf sich zu erhalten kommt.

Alles sah ich unter seinen Microlepid. und die bekannt gewordene
Arten, und in kleinen Nest sind die Gegend von Marseille auf
seine, selbst besitzt sein Bardein in großer Anzahl.

Die in Dynamo kommt es bis jetzt auf keinen Namen
aufgefunden wurden. Flüg. in Gesellschaft ist eine bekannt weiße
Lichtbraun die Landschaft bewohnt und eine weiße Beschreibung
haben soll. —

Von Tin. Tapezierella ist bemerkt die Raupe der weißen Gemeinen
mißgenossen. Februar. Mai. Juli und auf eine Art. August ist die
Thier wieder da, und kommt im Abendfall auf einen Abzug Chrysalis
auf eine, auf grau Gemeinen.

Ich habe eine Partie Käfer für Herr Rosenbach aufgespießt
welche mir Walter Herr mir zugezogen und Herr er auf Anzeige
gebracht, daß ihm bei seinem Vater einmal einige Schmetterlinge
Insekten zu finden ist, in Folge daß ein fremder Sammler ihm dazu
Hilfe wünsche.

Walter einen Herr meiner Freund mich höflichst bitten
Sie möchten Sie gefälligst schicken, ihr Leute an mich, mich Buch
in seinen Worte, daß er mich Insekte für zugesandt.

Ich hoffe mit daß Herr nun der jetzt übersandten
Käfer mich mit beschäftigt sein, und daß ich mich weiter an
mir daß Herr Adressen Herr abermals Auftrag mit einen weiteren
Antrag höflichst bemerken kann.

und verbleibe.

Ihr ergebenster

Herr Heinemann Kassel.

345
582
585
600
584
348
15 Nov. 1850

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

583

585

600

584

348

18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rechnung anbei anzeige von Herrn Phil. von Heyden
zur Rechnung meines Sohnes Jacob, der Quartaner
2 Jahre à 11 x 15 x und für 3 Monat Januar Februar
à 12 x oder zusammen 27 – 27 x richtig zu halten
zu haben. Frankfurt d: 27 Sept. 1847.

585

J. H. Heimig Wittwe.

27 x

584

Bei Malgo *) 27 August 1847

*) Einzige ! von Marseille.

346

Herrn Rechnungsführer Herr Wittwe in Heyden

Ihr geehrtes Schreiben ist mir durch meinen Mitbürgen zugegangen, und
[illegible] ich sogleich Ihnen die Rechnung über die Pension meines Sohnes
[illegible] Monate Januar Februar, die letzte Monat dieses
Jahres ist darauf zu 27 fl ich mich wieder einmal bitte mir
Ihnen doch gefällig abzusagen, daß ich die Zeit nützen möchte und mich
zu Ihnen begeben, um persönlich mit Ihnen die Rechnung
zu besprechen, [illegible] aber alles sich nicht angenehm
[illegible] Krankheit abhalten
[illegible] Ihnen eine Klingelbeutel zu übersenden mit 60 Xr und
die Rechnung [illegible] mit 600 Klein Häfen und 50 weiße Kieselsteine, ist
[illegible] 8 von einer Art gewesen, aber die mir 48 Kilometer weit [illegible] wieder ist
[illegible] Ihnen angelegt mitgeschickt und 48 Kreuzer, dafür über
[illegible] Ihnen [illegible] dass [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] andern ansuten von Herrn Post von Leyden
[illegible] Rechnung meines Sohnes Jacob, der Gymnasium
[illegible] der Klasse 11 à 15x und der 3 vorhergehenden Classen
[illegible] à 12x oder zusammen 27–27x richtig erhalten
[illegible] haben. Frankfurt d: 27 Sept. 1847.

585

J. H. Himmig Wittwe.

27x

347

[illegible] Acten von Aix billiger.

348

349

[illegible] Ostern [illegible]

[illegible] Ostern [illegible]

[illegible] Ostern [illegible]

Pyr. N: 39 -

Geom. N

N: 52

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

28 Sept. 1847 an Hrn. Jaeger geschrieben: 586

Empfang der Sendung vom August 1847 angezeigt. Von den Arten war vieles der Lebergangenen Erwähnt. Darunter waren viele auch für Vorkommende. Die Pflanzen u. Thiere waren mir angenehm. Aus der grossen Zahl der Microlepidopteren, die Sie mir einsendeten 2.— Sie habe alles bezahlt u. genau wie mit 27 x 27 x bezahlt. Über die Microlepidopteren Verlangen Sie Aufklärung über die Arten genannt. (Coc. Zebrana.— Pyrall. pellucidalis.— Ad. Mazolellaflb.— Col. Argentipunctella Dup.— Coch. Riparana.— Nym. Numeralis Hb.— Botys Catalaunalis Dup.— Casp. Pomposana Dup.— Ler. Marmorana Koll.— Lyd. Bigutellaflb.— Die Tafel No 1 ist Tortrix rotundatus Dej.— Sie sehen mit vorgehender Sendung [illegible] aber eine Abtheilung vorgenommen, die ich selbst gebeten hatte mir von gewissen Arten — wenige — doch so viele Exemplare, als Sie mir von Ihnen gefangen glauben zu können, und von dem Charakter der Insecten glaube ich zu dem mich berechtigt, ob sie aus Algier oder Süd-Frankreich sind, will ich Ihnen sagen.

Ihre Bemerkungen sind mir sehr angenehm, das will ich Ihnen gerne thun, wenn ich Ihnen Arten von Aix bringe.

348

349

Mit Ihnen die Zeit zu Abreise zum Abendzug

Hrn. Jaeger

Zeit

Pyr. N° 39-
Geom. N
N° 52

350

600

591

587

349

181

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pyr. N° 39 -

Geom. N

N° 52

Nº 48 Tor.? Kleine Achse 4 ganz gut an Fossa in dem Abstehenden Zwischen
Lage und kann mit Lupe [illegible] werden

Nº 49 Tor.? ist nicht deutlich genug selbst als [illegible] Pyr. ?

Nº 50 Tor.? in [illegible] Schalenstücken gefunden Fund aus der Marmarena Kalkgr

Nº 51 Tor.! in Cyrt in Laubgegenden

Nº 52 Oph.? in Hülle in Abdeckung

Nº 53 Tor.? Ist sehr schön und deutlich Vierer Ophi ganz Achse zu bekommen
Stellung dieser in Hülle ganz [illegible] Abdruck [illegible]
Hülle.

Nº 54 Tor. Nicht schöne Vierer Ring ist nur in ganz Platten mit [illegible]
Ringseite ist meistens vorhanden [illegible] mit [illegible]
mit den Knöpfen [illegible] Anordnung in den die Hülle
[illegible] Gegenseiten gibt ganz [illegible]

Nº 55. 56. Tor.? Gegenseite mit [illegible] Hülle Gel. Rigettella FR.
[illegible] Hülle

Nº 57 Tor.? (Cassidul Knochella) Hülle [illegible] Ring [illegible]
[illegible] Ring [illegible]

Nº 58 Tor.? Im Mergel in Laubgegend.

Nº 59 60 Tor.? Abdruck in den Platten der [illegible] Hülle, selbst als Kern
[illegible]

Nach einige Arten selbst [illegible] Exemplare

ad Echinella? die [illegible] Exemplare
[illegible] Arten selbst diejenigen [illegible] Abdruck mit Tancredi selbst
[illegible] im Mergel [illegible]
[illegible] Abdruck, denn Art war in [illegible] Gesteine [illegible]
selbst [illegible] in Nr. 27

[illegible] Arten selbst [illegible]
alle [illegible] und müssen [illegible]

[illegible] Hülle selbst [illegible] Platten [illegible]
[illegible] Hülle [illegible] Lage [illegible]
[illegible] Gestein [illegible]

Bildung vom Aug. 1847.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

588

589

591

600

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No 1–5. Hamsters Cricetus Leach. Syst. Cricetus vulgaris Desm.

Über diese Thiere wurde ich später eine genaue Abhandlung schreiben, indem ich seine, der Naturgeschichte bis jetzt unbekannten Sitten und Gewohnheiten kennen gelernt.

In meinem Burgen Aufenthalt in Mannheim im Oktober 1845 fand ich selbst, auf einem der Plätze welche ich oft besuchte und wo ich von Zeit zu Zeit Versuche machte mit Schießen, eine Familie dieser Thiere, die mir sehr auffielen durch ihre Größe und durch ihre Farbe, indem sie sich sehr von den gewöhnlichen unterschieden. Ich schoß mehrere davon, die ich für junge Thiere hielt, und bemerkte, daß sie sich in ihren Gängen aufhielten. Ich grub sie daselbst aus, fand aber nur einige wenige aufgefressene Jungen, die ich selbst diesen Thieren zuschrieb, und die ich für die Nahrung der Füchse, die ich daselbst gefunden und erlegt hatte, hielt.

Im Oktober desselben Jahres, Abends auf der Jagd bei Ludwigshafen auf den hohen Feldern daselbst, fand ich viele andere auf einem dieser Plätze, wie ich selbst von jedem daselbst so häufig daß ich mehrere Dutzend dieser Thiere in dieser Gegend auf späten Gängen erlegte. Ohne gegen Mannheim zurückzugehen, fand ich dasselbe, auch aber nur einzig und allein auf einem Platze daß am Wege stehet unter Steinen und Kalkstein lag. Diese Thiere (Hamster) sind sehr scheu, sie sind sehr schwer zu schießen, sie sind sehr schnell, sie laufen sehr schnell fortgehen, sie sind sehr schnell, sie laufen sehr schnell fortgehen, sie sind sehr schnell, sie laufen sehr schnell fortgeh

Pfr. № 39-
Geom. №
№ 52.

№ 121–125. —? Zu Anfang d. April auf den Höhen unter Bad Cannstatt Cynara Scolymus, Distel gemein im Neckarthal, aber dort selten, sondern ich meistens große Disteln, die Blüthen gelb, Köpfe rothbl., Felder auf allen Höhen gl. mit Margarita, aber Digl. sonst auf Höhen u. in den Thälern häufig.

„ 126–130. — In Anfang d. vergangenen Januar fand ich diese Pflanze auf sonnigen Hügeln bei Cannstatt und Untertürkheim über dem Boden in der noch gefrorenen Erde, die Blumenstengel vollgesogenen Vegetabilien. Im April dieses Jahres fand ich sie aber schon ausgewachsen, so daß ich sie in Bezug auf das im Buch Gesagte nicht mehr beobachten konnte. Auf den nassen Wiesen sind bereits vollständig ausgebildete Pflanzen, die ich in Menge sah, so daß ich in dem Umstande, daß sie in den obern Lagen gefunden werden, keinen Grund finde, sie in die Höhe zu setzen. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß sie in den tiefern Lagen schon verblüht sind, wenn sie in den höhern erst aufblühen. Ich fand sie auch in Gesellschaft mit Cardamine pratensis, Ranunculus acris und auf den Abhängen häufig, Ranunculus bulbosus, Potentilla verna, Viola hirta, Primula officinalis, Ranunculus auricomus, Anemone nemorosa, Ranunculus Ficaria, Viola odorata, Viola mirabilis, Viola canina, Viola silvestris, Viola Riviniana, Viola palustris, Viola sylvatica, Viola Rupestris, Viola arenaria, Viola collina

Ich bestätige andurch von Herrn Bürgermeister von Heyden, für meinen Vater Jacob den Betrag von 22f 34x richtig erhalten zu haben.

Frankfurt
d: 18 Juni 1848.

C H Hinsberg

351

531

7 Juli 1848

Halten.

richtig
Vente

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

353

594

357

600

599

352

592

Pyr. N°
Geor
N°

Die empfehlen wir in Erinnerung zum Versuch
70 Stück Mirabellen à 12 — f 14 —
275 Stück andere Früchte wegen
der Abwechslung à 175 pr 100 fl. — " 4. 22 x
Jedem wird seine Kiste mit 4 Stück der
besten Früchte, wovon 2 pfirsich und 3 an.
deren will, die wird es annehmen Ankauf,
es wird selbst zum billigen gehen als es sonst
selbst selbst mit über 1 Kreuzer bezahlt und müßt
auf sie nur auf Gerade aufsehen, ob diese Preise
stehen wird oder warum, selbst sind in der letzten
Zeit stets viele zu haben. — — — — " 4. 12 x
f 22 34 x

Neben Ihnen die Versicherung zu übersenden, daß
Ihnen stets, selbst an unseren Festtagen bestens zu
Dienst auf die billigen Früchte, wo wir Ihnen
Gelegenheit machen können. —

Ich hoffe daß unter den Proben viele Ihnen genug
haben werden sind, diese sind nun nicht auf der heißen
Gegend, es sind wenige dabei wie Tafelzeller, Knoblauch &
welche auf der Landstraße zu haben sind, da gibt selbst
hier gefunden, so wurde Rücksprache Ihnen machen.

Indem wir uns gefälligst zu Ihren Be-
stellungen, daß ich jetzt hier in Marseille bin und
nicht in Andalusien sah mir hier Grund in Hinsicht
und Kundschaft. Im Januar 1845 gehe ich mit dem Dampf-
boot el mercurio bis Valencia und von da mache ich die
Reise Stadt zu Stadt bis Malaga, ich hoffe es billigen so zu
machen, denn ich hatte mir das, was ich mit meinen alten
Einrichtung gelingt hatte (ich machte Landschaft mit 15 und
mehr in mir und gehabt wird, mit den Einrichtung jeden
Tages eingeübten Einrichtung, ich habe dabei allen
Vorgesetzt aufgehoben, wo ich mir in den Leben zu haben
kommen hat.) die Gegend bei Malaga ist sehr zu empfehlen
und schön, deshalb ist es nöthig in verhältnißig zu sammeln
einige Kisten dann in die Lager zu machen, ich wollte

353 594

357 600

593

593

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

353 594

593

357 600

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

595

593

357

600

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 29. März 1851.

Juni 1848.

354

357

600

593

596

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ 23. 24. Tür. ? Ebenfalls im Mai auf Feldern

25 Tür. ? Wie vorhergehende und

26 " " desgleichen

27. 29. Diese Form fällt öfter in der letzten Bildung ungünstig aus, ich bitte Ihnen die Gefälligkeit haben zu wollen mir 2 Stück zu schicken.

30. 33. Tür. ? Fällt an allen Waldrändern und sonstigen Wegen und unterscheidet sich im Mai.

34. 37. Tord. ? — Fällt im April auf denselben Pflanzen wie die Exemplare fällt, unterscheidet sich im April.

38. 40 Tür. ? — Fällt in Gemeinschaft mit № 10–13, sehr oberflächliche Früchte.

41 Tür. ? — Im Mai auf Gartenzäunen.

42. 43 Tür. ? — Im Mai im Laubwald an Baumwurzeln gesessen.

44 Tord. ? — Ebenfalls.

43. Pyr. Ich sehe mir eine der vom Subgenus. ich kann keine Exemplare zur Vergleichung, oder Vollständigkeit Ihrer Sammlung. Ihre Art ist sehr selten und wenig ist gerade dasselbe,

46 Pyr. ? — Im April auf Feldern

47 48. ? — April und Mai auf Feldern

47 ? — Marz, im Gras.

50. ? — April auf Feldern

51 ? — Ebenfalls

52 ? — in Laubwäldern auf Bergen

53 ? — Mai in Laubwäldern.

54. 55. ? — Fällt Anfang im Schatten auf Bergfeldern

56. ? — Fällt ganz die Lebensweise wie die Schüsselle, auch ist die Farbe wie die Gestalt von jener unterschieden ich fand die Pilze unter Eichen Buchen und Tannenbäumen und gewöhnlich auf einer andern als Schüsselle Früchten. —

57. Im Mai im Wald in Gras.

Frankf. d. 29. März 1851.

Quittung

Bürgermeister
über Rechnung meines
für angekommen
zu haben und
Herrschaften
7 Juli 1848
richtig
erhalten.
Vente

593

Juni 1848.

597

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ 22.24. Tim.? Schmalz um 6.

25 Tim.? Wie vorig.

26 " "

27.29. Tim.? Schmalz, Speck, Lichter, Seife mitfolgen.

30.33. Tim.? — Talg in alten Fässern — Modell sind

34.37. Tord.? — Talg in Fässern wie Nr. 1 Expl. April.

38.40 Tim.? — Talg in Fässern wie Nr. Fässer mit.

41 Tim.? — Im Mai wie

42.43 Tim.? — Im Mai in Fässern.

44 Tord.? — Schmalz Fässer

43. Nyr. Ist Fässer wie beim Expl. zu Runge mehr Fässer Talg derselben,

46 Nyr.? — Im April wie

47.48. ? — April und Mai

49 ? — Marz, im Juni

50. ? — April wie Fässer

51 ? — Schmalz

52 ? — in Fässern wie

53 ? — Mai in Fässern

54.55. ? — Talg Fässer in.

56.? — Fässer ganz wie Talg wie Nr. 1 die Fässer sind die Fässer kleiner wie gewöhnlich Fässer. —

57. Im Mai in Fässern

Braubg. d: 29. März 1851.

Direction d: 15. Nov. 1850

357

600

356

593

Quittung

355

598

Juli 1848.

Bürgermeister
Verfügung wieder
dürr angekommen
zu haben und
Inspektor
7 Juli 1848

niedrigste
Preise
Note

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 29ten März 1851

[illegible] 357 600

356

Quittung 599

Ich bescheinige andurch von Herrn Bürgermeister von Heyden die Summa von 14 f der Rechnung wegen Posthalter Jacob als Vorschuß, um Porto der angekommenen Inskripten zahlen zu können, verhalten zu haben und wird man Posthalter diesen Betrag durch Inskripten baldigst ausgleichen. Frankfurt d: 7 Juli 1848

J. H. Hemmerich

14
21
35

Heute 21 f unter gleichem Verhältniß verhalten.
Frankfurt d: 10 Juli 1848 J. H. Hemmerich

Heute

Die Inskripten in Bingen.

No 1. — 2 Stck. Heute sind diese in Folge Gesetz auf den Stock, in Folge des Gesetzes vom
2 — 1 — [illegible] Art sind in Folge des Stock auf den neuen Stücken
3 — 1 — [illegible] Barcelona auf Handlagen. auf Handlagen Verhältniß.
4 — 5 — [illegible] auf den Stock zu Mainz [illegible] in Folge des Stock
5 — 1 — [illegible] mit 1/2 3 [illegible] [illegible] [illegible]
6 — 2 — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
7 — 1 — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
8. — 7 — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 187

Von unterstehend bemerkten 35 ℔ wurden 15 ℔ für die im März
eingetroffene, also beschädigte Sendung von c.a 600 N. Fuchsteller ab
gezogen, wovon ein Rest von 20 ℔ bleibt. Als neuen Vorschuß
meinem Vetter Jacob, habe ich hiezu noch 20 ℔ verfallen, so daß
selbe jetzt im Ganzen an Gross von Gulden 40 ℔ Gulden
Frankfurt d: 31 März 1851.

J H Hemmerich Hoffen

Pyr.

Futter
Pflan
zeichn
kom
wä
grenzen
mit dem
Pfosten
Lin

Auf unters
kommen in

66. 67. Agril, auf Felsen
68. 70. Linn auf Felsen und Berge
71 Agrill auf Felsen
72 auf Wiesen
73. 74. Rosa auf Hügel und Waldungen, Hecken
75. 81 sämmtliche sind Gast der ganzen Rosen Familie
82. 83. Hecken, Agril, auf Felsen
84. Hecken, in Waldungen
85 ?
86. Hecken, Agril. ?
87. 88. Mai, in Waldungen und auf Felsen
89–100 sämmtliche sind in Asien und Java auf Felsen und Berg
ungen so wie auf steinigen 27. Hecken

Nun fehlt 100 Rosen, die bei der letzten Monate
gebracht wurden, so daß ich Ihnen selbe noch
liefere, nach was unten abgedruckten Arten Sorgen, die
meine Bestimmungen gelten sollen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsb. d: 29ten März 1851.

H. Peter Braun in 2 Zeitungsgedichte Pferde [illegible] Jahr
Ihren Hof in [illegible] Zustande, von c. 600 M. waren an c. 150 Brandsch.
die Scheune an c. 80. Mark L. — Ihr ist nicht abge-
Hinten-Lahr ist [illegible] auf 15 f an die Stadt abgetreten
Das 100 zu 2 f 30 f und auf 15 f an die Stadt abgetreten
351 — 51 = 201 Rthlr. Hinzu einen neuen Vertrag mit 20 f
Jahrlich gut 40 f — Hinzu Peter Stiftungsbeitrag.
Ihr aber die nötige [illegible] Vergütung [illegible]
Ihren Dank [illegible]

Diese [illegible] 15ten Nov. 1850

357

600

[illegible]

Die Pferde in Dippoldiswalde.

No 1. — 2 Stck. [illegible]
2 — 1 — [illegible]
3 — 1 — [illegible]
4 — 5 — [illegible]
5 — 1 — [illegible]
6 — 2 — [illegible]
7 — 1 — [illegible]
8. — 7 — [illegible]

[illegible]

181

601

47. Wld 5. Im Mai an Bäumen auf Rand in Gebüschen.
48 — 2 Mai in Gebirgen auf Moos.
49 — 5. Im Juni auf Felsen in Gebüschen in der Pfalz Heimen auf auf den Alpen
des Engadin gar nicht.
50 — 12. Von April bis Ende Juni in Gebüschen oft zu 50 beisammen an lichten sonnigten
Stellen im Gebirge und an felsichten da wo Moos stehen bleibt, in der Pfalz
Pfronnamd im Juli auf Felsen. Die Raupe lebt
Bäume, mit mannen dem Blatt grossen Blatt. Sie ist hinten mehr als
einen Zoll. —
51. -2. Juli Stellen und so einzeln, oft dicht bei der Puppe über Gebüsch gemischt. Blüthe.
oder am Strauch der Verbas. tapsus. — Juli auf Felsen Pfronnamd. Von Mai und Juni.
52. -3. Juli und August auf Gebüschen.
53. -2 Felsen. Von Mai bis Juli in Euphorb cyparissi.
54 — 3. Mai. Am jungen Pflanzen unter Hecken, einzeln sehr einzeln und nie sehr oft
in Gebüschen gefangen.
55. — 2. Gebüsche auf Felsen
56 - 2 — Mai auf Felsen an Mauern
57. - 2 — Pfronnamd auf Felsen und Felsen
58. 1 — Mai auf Gebüschen
59. 2 — Mai und Juni an Gebüschen oder Mauern.
60. 1 — Felsen. Im Mai auf Gebüschen
61. 5 — Mai und Juli, selten. Felsen. Von Felsen. zu 100 in Gebüsch
62 - 2 — Im Mai Juni auf Gebüsch Pfronnamd Mauern allein, in der Pfalz Pfronnamd.
63. 2 — Felsen, im Mai auf Euphorb cyparissi.
64. 2 — Felsen. Von Ende und Februar des Morgens an den Hecken der Pfronnamd Gebüsch
Felsen in Mai auf Sparti gefangen.
65 - 2 — Juli das ganze Jahr auf Felsen zu finden
66 - 1 — Im ersten Generation ist Mai, August Pfronnamd Felsen, selten
Morgen zu finden
67. - 1 — Pfronnamd auf Felsen
68. 1 — Das ganze Jahr über, auf Gebüsch.
69. - 2 — Mai auf Felsen
70. 2 — Gemein und schon auf Gebüsch.
Ich habe Mark Tyrol sehr oft und in ganz Pfronnamd
Land ist Ihnen noch schon Raupen. Die erhalten sie von Oct.
in Nov und Mai in Blüthe.

Pfronnamd.

Nr. 1 — Mai. Juni und Ende unter Steinen am Rand des Mooses Pfronnamd.
2 - 2 — In Gebüschen mit vorgehender.
3. - 2 — Mai und April unter Steinen, allenthalben
4 — 1 — Oct., unter Steinen.
5 — 4 — Sehr Art fand ich nur einmal, ein ganzes Nest beisammen an Felsen einer
Hügel im Gebirg. bis jetzt kamen mir noch keine weiteren Exemplare vor.
Ich die bei Frankfurt folgende Art fehlt nirgends und muss sind meist
6. - 6. — Ende bis April unter Steinen, häufig an flachen Stellen, im Mai und Juni
allenthalben fliegend.
7. — 2. — Juli auf Gebüsch, ziemlich, kommt nur auf sonnigten Orten vor.
8. — 2. — Juli auf Blüthen, aber selten, ich fand dieselbe Art in August auf den Alpen
des Pyrenaen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1829 — 1 Stck. Mai mit Pabestrum glabrirae
10 — 1 — [illegible]
11. — 5 — [illegible]
12. — 2 — [illegible]
13. — 1 — [illegible]
14. — 2 — [illegible]
15. — 2 — [illegible]
16. — 1 — [illegible]
17. — 2. [illegible]
Calcaytaes
[illegible]
No 1 — 1 Stck [illegible]
2 — 3 — [illegible]
3 — 7 — [illegible]
4 — 2. [illegible]
5 — 1 — [illegible]
6 — 2 — [illegible]
7 — 1 — [illegible]
8 — 1 — [illegible]
9 — 1 — [illegible]
10 — 1 — [illegible]
11 — 3 — [illegible]
12 — 3 — [illegible]
13. — 1. [illegible]
14 — 3 — [illegible]
15 — 1. [illegible]
16. — 3. [illegible]
17. — 3. [illegible]
18. — 3. [illegible]
19 — 3. [illegible]
20. 4. [illegible]
21. 3. [illegible]
22. 2. [illegible]
23. — 2. [illegible]

358

602

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

603

36 – 1 – Im Bauern
37 – 1 – Hell.
38 – 4 – Falt in Cardinalhaut
39 – 2 – Bei ganz Tag. [illegible] Spinde, somit Strahl im Bauern und Bauern.
40 – 2 – Mai ung Blatt
41 – 2 – Bauern Bauern Bei Adler
42 – 2 – Falt. Tabl. unfassend. im Spinnfabrik Bei einzeln im Spinnfabrik, d Falter abgenutzt
43 – 3 – Adler ganz im Bauern, morsch
44 – 2 – Apfel im Blatt
45 – 2 – Im Mai Bei Hell
46 – 3 – Adler Mai Bei Bei Bei im Blatt
47 – 2 – Blatt im Haar
48 – 1 – Falt
49 – 1 – "
50 – 1 – "
51 – 2 – Flügeln im Bauern
52 – 4 – Adler im Cupfhart ejaculirt
53 – 2 – Apfel im Blatt
54 – 1 – Blumenfalt
55 – 2 – Im Juni.
56 – 2 – Adler. im Sinapis
57 – 1 – Falt auf Spinde. im Mai
58 – 8 – Cryptus im Bauern im Bauern.
59 – 2 – Bei Spinne im Wasser
60 – 5 – Adler ganz Falt im Blatt.
61 – 6 – Im Spinnfabrik mit No 38 im Sandspinne
62 – 1 – Adler.
63 – 2 – "
64 – 2 – Juni im Blatt
65 – 1 – Falt. Bei Bei Falter
66 – 1 – Bei Falt
67 – 2 – Mai mit Nest Bei
68 – 1 – Mai Falt
69 – 1 – Bei, einzeln
70 – 1 – Schnepfe.

Die erste 70 Arten in 130 Stück sind Insecten, welche ich meistens No. beigestellt, wo nicht, so 8 Monate Falt in einem Spinnfabrik, Spinnfabrik Microlepidopt. Dipt. und viel Hymenopt. und Coleopt. gefüllt. Es Falter da einen, Mangelhaft. dass einen Vorhang zu Lassen, die alles Gift [illegible] alle Blasen Insecten, haben die Einsendung mit [illegible] Dazu Bedi- [illegible] Insecten so müssen [illegible] die Falter in einem nicht Spinnfabrik [illegible] anzusprechen.

Lepidoptera

Alle Arten die Bestimmung [illegible] zu Grunde, ist dass ungefähr Linné [illegible] Bauern nach, nicht [illegible] Falter, die Bei Bei nicht L. Raupe [illegible] zu Bauern [illegible] in die Spinnfabrik.

No 1 – 8 Adler Falt im Bauern Bauern, ich Falt Adler Spinnfabrik [illegible] mit im Bauern [illegible] Bei Bei Bei

No 3 — 1. [illegible]

4 — 1 [illegible]

5 — 2. [illegible]

6 — 1 [illegible]

7 — 1 [illegible]

8 — 1. [illegible]

9 — 2. [illegible]

10 — 1 [illegible]

11 — 2 [illegible]

12 — 1 [illegible]

13. 1 [illegible]

14. 1. [illegible]

15. 1. [illegible]

16. 1. [illegible]

17 1 [illegible]

18. 1. [illegible]

19 1. [illegible]

20. 1 [illegible]

21. 1. [illegible]

22. 1 [illegible]

23. 1 [illegible]

24. 1 [illegible]

25 — 1 [illegible]

26 — 1 — [illegible]

27 — 1 — [illegible]

28 — 2 [illegible]

29 — 1 [illegible]

30 — 8 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Braunschweig.

Barmen 24 Jan 1851.

607

361

Barmen 1 Sept. 1851

609

Lüttgendorf

Barmen 11 Jan 1851. Die Vater sah sie [illegible] - H sah 35 Jahre [illegible] Reisen in Deutschland [illegible] Ansicht auf alle Ordnung [illegible] Vater von Barcelona [illegible] wenig Neues mit sah.

Barmen 26 Dec 1850

604

359

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No 3 — 1 Cyp. ist aus der Erde erst in d. Sept. ausgekommen, hat nur 4 Knoten mit Blätter
4 — 1 Cit. — Ein Baum im Garten gepflanzt
5 — 2. Lebt in Gesellschaft in einem Gefäß [illegible] ist in Erdbeet gepflanzt
[illegible]
6 — 1 Pflanz im Topf in Garten.
7 — 1 Ein Baum in Privat Häusern
8 — 1. Büschl. grosse Einsenkung im Busch.
9 — 2. Ein Baum in Wasser alles [illegible]
10 — 1 Stengel in Wasser in Wurzel
11 — 2 Pflanzt in d. Garten und weiß [illegible]
[illegible]
12 — 1 Pflanzt in Garten
Anmerkung
13. 1 Gepflanzt im Topf in Garten
14. 1. Baum im Freien gepflanzt
15. 1. Pflanzen in Wasser und in feuchtem Sand.
16. 1. Ist in großen Topf für im
17 1 wird mit Stecklinge gut vermehrt
18. 1. Ein Stück in Pflanzschule
19 1. Ein Zweig auf besten Stock
20. 1 ~~Ein~~ Ein Zweig im Garten
21. 1. Baum auf Stock gepflanzt
22. 1 Pflanze [illegible] im Garten
23. 1 Pflanzt in Topf auf Fenster
24. 1 Zweig in Vermehrungsbeet
25 — 1 Lebt [illegible] Fensterstock
26 — 1 — in Topf im Garten
27 — 1 — Pflanzt in Botanischen Garten
28 — 2 Ein Baum auf den Felder
29 — 1 Pflanzung in Garten
30 — 1 Pflanzen in Topf im Garten
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Frankfurt 1. Sept. 1851.

607

361

609

605

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No 3 — 1 Cyc? Ist mir bis jetzt erst in 2 Exempl. vorgekommen, ist mit Fimbrien und Pistillen
4 — 1 Die Ovula im Spätherbst gesammelt.
5 — 2 Lebt in Stallluft, in einem Fasse mit gesundem Heu in Kasthof gezogen
fand sich in der Streu und Heu in grossen Colonien, unter und zwischen
zwei Tonnen, in einem Abtritt auf Heu und offenem Mist, in Ställen
zuweilen jedesmal häufig in Mistwagen.
6 — 1 Kommt im Spätherbst im Garten.
7 — 1 Im Mai in Pinaler Wäldern.
8 — 1. Häufig zwischen Leinsamen im Dünger.
9 — 2. Im Januar in Wasserlöcher alten Holzes.
10 — 1 Einmal in Häufigen im Winter
11 — 2 Monat in den Ställen und weissem Fichtenholz Dünger, Dachstuhl des Hauses
Nachbarung Holz benutzen, die eigentlich Wände sind für Heu Tonnen
ist mit jeder Familie, die mehr Wärme für Ställen und in der Jugend die Ge-
bäuden, Leinsamen für das Blattschwein, das alle sind Dünger Familie
12 — 1 Monat in Eichenwäldern
Bauernhof
13. 1 Einmal in Stall in grosse
14. 1. Mai in Feldig gefangen
15. 1. Damm in Wasser und in
feuchten Orte.
16. 1. Ist in grosse Anzahl für, in
17 1 wird mit Saldino gut ernährt
18. 1. Im Juli in Bauernhofstuben
19 1. Die, einzeln auf hohen Hüte
20. 1 Im Frühjahr im Frühl
21. 1. Mai auf Erde fliegend
22. 1 Schmarotzt in Bauern
23 — 1 fliegt in Mai auf Fe
24 — 1 Juni in Bauernhofstuben
25 — 1 Auf Mist Frühjahr
26 — 1 — in Bayern gefangen
27 — 1 — Monat in Februar Ost
28 — 2 Im Januar auf den Höfe
29 — 1 — Häufig in Ställe
30 — 1 — fliegt in Ställen
Ich sind und einige Tage
Ich will Ihnen das [illegible]
ist erst vor einiger Zeit
Mann abgeht ist mit 6
[illegible] in Bernburg [illegible]
[illegible] Medicinalrath [illegible]
[illegible] Tonne mit 6 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Beantwortet.

Bautzen 24 Juli 1841.

607

361

Ihre werthen Briefe so wie die Briefe
die bei Ihnen fällt meinen Vater für mich einzuschließen,
[illegible] genommen und gebe sie Ihnen meinen Dank
[illegible] und empfehle mich Ihnen mit einem
[illegible] zu schreiben.
[illegible] Mangel an Stärke hat mich diesen Sommer
[illegible] gänzlich um Blumen und muß ich es deshalb
[illegible] Ihnen machen lassen, was ich nun hier zu
[illegible] denke. Ich habe die gegenwärtigen Blumen
[illegible] Kasten mit Abwechslung, so wie mein Vater gewählt
[illegible] Ihnen Abwechslung von Candelien und Cacteen sind ist
[illegible] kleine Kasten gar nicht dabei, welche ich alle mit
[illegible] schicke.

Der ganz rosa Cranbas abrige Cactus
No 1. (5 zoboden Kinder) ist

606

360

die Flora Geom. Fimbriaria (2 fg. zoboden)
will ich [illegible] vorigen Jahr z. Mann Dahnat

Das sind meine Arbeiten allein
in so schlechten Zustande, den
die der H. Schmidt u. Mönig sind
in Val. Fab. sehr gelitten.

40
20
10
80
8 2 40 60
14 10 7

24 16
80 5 11 14 s

Barutzen 1 Sept. 1841.

609

Liegend.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

besonders gräulich in der Gefangenschaft waren die Löcher.
fast alle Löcher waren die Tiere
gebrochen u. die beiden beiden
die Flügel u. Schwanzfedern
meist zerfetzt u. der meiste
ganz durchgängig die Löcher abgebrochen

Die kleine Flügel № 51 mit herabhängenden Flügeln, die im dunkeln Farbenrand zu feilen Flecken sah. die sie nie verändern, sondern unverändert

Die zwei kleine Flügel № 46 mit drei silberblitzenden Löcher.

Die kleine Flügel № 50 mit weißen Löcher, die sie nie im Flug u. im Mauzen

Die Bombylius ähnlich

№ 64 kleine Flügel mit braun, schwarz u. weißen Flügeln.

Lagerdorf. Die größere Art der alten Kiesgrube ganz neue oder wenigstens beschädigt. Die Locksäbel war zu 2 bis 3 Zoll lang entfernt Löcher in der Mitte oder Loch befand.

Barcelona 24 Juli 1851.

607

361

Barcelona 1 Sept. 1851.

603

Die kleine Flinga № 50 mit weissen Körper, die die mir im Flug wie eine Mauga fängt.

Die Bombylius ad

№ 64 kleine Flinga mit bunt, schwarz u weiss Flügeln.

Lagidogt. Die grossen Spitzen alle Riesenlagiden ganz, nur die vorderen beschädigt. Die Lonkfäden zwischen 2 bis 3 Centimeter lang entgegen der Spitze der Flügel oder Fühl- fast gedrallt.

Nicht Brauchbares

362

Barmen 1. Sept. 1851

609

d: 27 April 1857

363 Graz 21 April 1857

610

615

October 1853

Gmünden

614

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

615

October 1853

614

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

615

October 1853

614

612

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

27. April 1857 den Brief v. 21 Apr. beantw.
hatte seine frühere Bestellungen selbst wegen
Unbrauchbar, auf seinen Auftrag bezahlt
einen Patz um Postsack für Bestellungen Andere
Posten zu bekommen und als Vorschuß 40 fl auf
Rechnung gutschrieben. die Bestellungen als Hand
Akten ist nicht und gestraft seine Artikel
Postsachen sehr in einen nicht erfallen.
wie Anfrage ob ich bei seiner Bestellung
jede Art 10 oder 2 paar wollen, falte ich
seinen ungezeigneten Brief, da ich das nicht
garte. Ich betrachte die 40 fl Vorschuß als
Postsachen Kosten. die Prozentsätze werde
Stillschweigend mitsenden, da ich mich gütlich
wissen ihn nicht als zuverlässig genug halten
kann.

366

613

615

12

23 Octobre 1853

614

Samuel

Oberengadin

Ist ein barbarisches Schweizer, Schreibung
im Engadin; summarisch und unrichtig
Inspektion.-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

367

Sils den 23ten October 1853

Mr. Jac. Heinrich Hnateck

614

Hnateck, J. S. Joh. Samuel

(vulgo: Berliner)

in

Santa Maria Sils

im

Oberengadin

Ist ein Berliner Schreiner, schon lange im Engadin; sammelt und untersucht fleißig.-

615

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

367

Sils den 23ten October 1853

Meiner Tochter Emerentia Gaudenz

Ihren 2 Briefe habe ich erhalten, und antworte
Dir darauf den Schmetterling haben
wollen, habe ich in Geschäfte vergessen
und N° 4. zu kaufen 50 Franken, den Schmetter ist
Ihr darauf 4 Dublonen die kosten 15 Franken
und darauf 5 Stück Schmetterlinge Lingen Motten
Aber die 2 Arten wie Dir meine Geschwister haben
Dir recht Gut schreiben werden, und den
haben ich alliga andere Arten mit Geschenke zu
Muster von Dir noch können zu Lingen
von Dir das an der Tod

367

Sils den 23ten October 1853

Monsieur Gaudenz Gredig

Ihren Lettera Sales ich Erhalten, und antworten
Ihnen Ihr auf den Schmetterling Eyer
wollen Sie haben auf in Geschäft ist Lezangzeit
ist No. 4. an Kostet 50 Franken, den Schock ist
Ihr auf 24 Würken die Kosten 15 Franken
und auf 25 Stück Schmetterling Lingen Motten
Aber die Raupen wir Ihr nur Geschrieben haben
Ihr auch Gut bekommen werden, und den
Eyer ist Billig denn Raupen sind Geschäkzum
Muster von Ihr auch können die Lingen
von Ihr das an der Grösse Fallen auf St. Moritz
können den können wier auch Lebendig
wollen Ihr unsere Lerrüpfen für das andere
Jahr Da wollen ich ihr Leiten einen Brief
zu Schicken von Ihr wier den Gelt Schicken
und die Porto No. 1. 2. 3.

Ihr wohlgesinnter

Johan Samuel Gredig.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 11 Dec. 1853.

370

Sils am 28 den November 1853

Meinen Herren den Frieden Senator

Der Geld und die Zurbewegen Schmetterlinge Sache
[illegible]

369

d: 10 Nov. 1853. an Hnateck in Sils geschrieben u. 30 fr. geschickt.
3000 Nadeln 2 Fünfaltern

617

d: 3 April 1853 an Hnateck in Sils geschrieben.
c. bis 60 N. der Motten mit 3 falten Flecken, gültfalten à gr.
Eulen Gr. des Crambus mit dünnen falten Brust v. Fruchtschale
Proben von andren Arten. Aufreinigen falten
Bombyx Quercifolia. — Von den genannten 3 Arten
reinung der Flügel geschickt.
d. Lithosia u. Leucomelas — gingen, Gültfalten und
Eingesandt das Geld. Aufnadeln kann ich haben.

Güte geschrieben w soll mir die Bombyx (Everia)
sich eingezogenen, schreibe. Freundlichen Gruß Leib
Hübner.

368

616

[illegible] Geld erhalten

[illegible] Arten, die
sie vorkommen. Soll mir nur Motten u. Spanner schicken und
gebe ich für das Hundert 6 fr. — Sind gute Arten dabei, so bleibt
es ferner mir überlassen, mehr zu zahlen. (Ganz gemeine
Motten der Nessler wird er nicht senden.) — Soll die Motten
noch steif vorsichtig an der Brust mit der feinen Pincette drücken,
damit die Flügel in die Höhe stehen. Eine Pincette zum Ein-
stecken der Nadeln geschickt. Ein bekannter (Klinz) will mir sta-
mögl. w für 100 Eulen u. Spanner setzen. — Von 10 Arten
die 3 fr. bezahlt ergeben, Reinigung eines Flügels geschickt, den
mir zu senden. Notizen möglichst den Monat u. ob von den Alpen
angeben. — Die nöthigen Nadeln will ich sehr stets senden.

Verte

[illegible] Gelt erhalten

1. ocean. Gross
Ergangen
g angeschickt.
mer
mehr gut.
aber was
Auf Muster
hatte w besser
zu geben!
nicht im
auf 6 Briefe
. nächsten Jahr
. Boden klebe.
denn die

[illegible] minderung
4. Dank meine
y Gesundheit
ihrem Hause
den. Die Ihre
in nicht anders
Juli August
in ganzen
sehen sich hier
e
er mir recht
viele

[illegible] 31. 32. 33.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antw. d. 11 Dec. 1853.

370

Sils am 28 Nov 1853

Antwort Herrn von Fridau Senator

Der Gyps und die Insektenschachtel ist da

10 Nov. 1853. an Knateck in Vils geschrieben u. 30 Fr. geschickt.
3000 Nadeln & 2 Zinnetten

369

617

Die Sendung war in jämmerlichem Zustand angekommen. Große Raupen (Pfauenauge, Zitronfalter, Schwalbenschwanz) waren todtgegangen (die Ausbeute ist ungeschickt) u. hatten große Zerstörung angerichtet. Sonderbar waren von den kleinen Arten noch mehr brauchbar, als von den großen — etwa 60 noch ziemlich gut. Bombyx (Eversia) der Kreuzyel hatte 2 Flügel verloren, aber war sonst noch gut. Mit den Flügeln zurück geschickt. Auf Muster die Insekten-Arten geschickt. — Als Spreizen hatte er besser haben sollen. Auf das dünne Kartenpapier auf die Tafel zu geben! Sehr merkwürdige Ausbeute. — Um ist nicht im Stande Raupen abzuschicken. 30 Fr. geschickt. Auf 6 Breite Nadeln, in 3 Sorten (10½ Fr.). — Will er mir im nächsten Jahr wieder Sendung, dann gut packen. Papier über den Boden kleben. Ritze verkleben. Große u. kleine möglichst absondern. Die kleinen Käfer in einen großen hineinpacken.

Vorschlag zu künftigen Sendungen. Auf fast viele Arten, die hier vorkommen. Soll mir nur Motten u. Raupen schicken und gebe ich für das Hundert 6 Fr. — Sind gute Arten dabei, so bleibt es hiermit nur überlassen, mehr zu zahlen. (Ganz gemeine Motten der Art hier wird er nicht senden —) Soll die Motten noch frisch vorsichtig an der Brust mit drei Finger drücken, damit die Flügel in die Höhe stehen. Eine Pincette zum Einstecken der Nadeln geschickt. Ein bekannter (Rietz) will einige Insekten für 100 Eulen u. Spanner setzen will. — Von 10 Arten. die 3 St. beschädigt waren, Zeichnung eines Flügels geschickt, um mir zu senden. Woher möglich den Monat u. ob von der Alpen angeben. — Die nöthigen Nadeln will ich ihm stets senden —

Verte

Volle halb [illegible] ab u. das Gels [illegible]

612

[illegible] Zwei [illegible] Juli August

[illegible] 81. 32. 33.

d: 11 Dec. 1853 geschrieben.

Hat mich einstweilig verstanden. 6 fr. ist das Minimum. Bibl
Acten, besonders von den Jesuiten, z.B. Acten die ich bez
habe, so werde ich diese 6 fr. selbst bis auf 20 fr. das einzelne Stück
über lassen und mir vorbehalten. Zur rechten Zeit u. am rechten
wird es manche Acten in Anzahl finden. Meine Forderungen
N. Moritz. Ihre Liste will unter keinen Bedingungen kaufen
u. tyrannisch. Diese sei Handlw. Voll auf Vortheil bedacht
das Drücken der Preise mit der Pincette soll u. darf Liebhaber
um nicht zu beschädigen. Die Zeichnungen von Lieb (№ 1
zurück geschickt. Die Nummern sind an meinen Exemplaren

Lauterb. d. 11 Dec. 1853.

370

612

Sils am 28 den November 1853

Meiner Frau aus dem Grünen Senator

Der Sils und die Umgebungen Schweiz haben Gefallen, Wenn ich nun Schinken Salate Trauben das nicht mehr vorkommen, ich Schinken ihre wieder ihren würden zu sein. Das Sie können Sachen die nächsten Zeit Von Gesundheit Punkt № 1 Letzten Liebe Sache Ihnen ich haben nur die neuen Grünen Leute den Berg und weil ich 3 Wochen noch haben bis ich drein bin ich nicht mehr Hinzugehen № 2 ist in Tisch Hütten mich mehr Frauen Leute № 3 haben ich verlassen Alter Gesangene mir drei niedrig im Tisch haben nicht mehr Gesunden № 4. Punkt mehr Frauen Lüften die Ihre Leben ich Ihre morning Gesunden № 5 Hatten ich bis Gott nur 2 Gesunden dem dinner Ihre haben ich und Gesicht 14 Punkt Gesunden. Die Sind dem Schweiz zu finden den ich finden Sie nicht andres mein verdienstlichen. Den können wir Juni Juli August bis September № 6. haben ich die Ihre ein ganzen Monath Doctor Gesunden mir wer Ihnen ich bin Die Ihre 6 mehr den dem Art Gewohnen eine wohl

viele

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

wirln zu finden: der Falln ist die Motte № 7.
Gefunden ist worden um Letzten September und
ist falln Jahrn mit unsre Gefangne falln aber
unsre Gefunden. das worst das Letztemahl der ich
der worst um Fall Glutsitzer zu sein falln ist mir in
Grossen Motte Grosse Zimmer wir Fall Länder aber
Vorse Schwefl mit der Länder und Schwerty und
mit Geschenkell ist haben kann fangen können
D. worst um den Tage Vorse wirding und wenn
ist bald um die motte worst ist Dar wirdn fast Gefu
№ 8 ist Glinz um fast Glasser. Juli. und August
wenn sehen ist von Jahr und wirn die Gefangne. die
andre lendwa verlor mit ist mir wir ist die Gefang
sehen. Die sehen wirn dan vor Dosing Jahrn
6 Franken für das 100 zu zahln für den Kunst
den ist kann mehr Franken dan wenn ist ist Voll
von die Hüsln Gelänger fangen wo ist bis dem Nun
zu Gesse sehen bis ist der die. und den Zeitpunkt die
Nimm den Gangen Tag Leuten. und mit 10, 16, 20
Mink zu sehen kann den sehen ist Vorse wirding
Medimmel, den ist Glauben wenn ist Kunst sah
auch die wirdn ist amst wirln Juten vorher finden

Finden aber der müssten die Lagerstätte viel
Arbeiter Raum. Der Gallen nimmt auch Gesteinen
Wert ist für das 100 Kämilen und Tgenner Feuer
das ist mit unter Preis ist will das Hundert
mit 80 Farbe ist 20 Franken Pfunden.
die 2 Matte die mir benzinzeiten wenig ist mir vor
ist Die Gesunden Leben, die Matte №1 ist auf
Die Seite der Gebirgen von Sils Gegenzone
Köln der Lenkenta in ihn Kölnen mit
Tgenner Lerrenschen De Karbenwende ist
mein ist Verbindung ist
wegenbergstein
J. S. Knatelk
N. B Gallen Raum mir wieder Pfunden
Da kommen Die mir die 2 Lebenstier
mit die Matten wieder 200 mit Pfunden

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CHAPEAU
29 NOV 55

An Ihren

Ihren Senator
von Heyden
Frankfurt a/M.

Sils Den 11.ten Februar 1855

Den Herren Senator von Heiden.

371

Die neuen Mäuse zu Gut Sulten das sie sich die Besitzthümlichkeiten nicht ~~Gut~~ Sie geschenkt haben ich hatte die Freude einige verbeit zu machen die Freude Hausmäuse. Gerade so neugierig wie Hausmäuse haben sie die Speisekammer gewollen, aber die Vorräthe Speisekammer haben sie auch die Mäuse in Luft Lagern und Gruben 8 Wochen Gefangen. Gott Lein sie wieder Gesund. das sie die Tiere haben wie Lerchen Bäume Die Motten sind nicht von die Jene Gebürge und ich Hoffe die neuen auch Gott und Z... Schützen sind mit W...

Frankfurt d. 3 März 1855. Die Deckel des Kastens, die zu dünn, war ein gedruckt, Moos im Kasten, und viele Motten besonders von den Motten beschädigt. Von den 526 waren 184 beschädigt u. 142 gemeine. die zu 18 fr. gerechnet 100 zu 10 fr. und 100 zu 22 fr; im ganzen daher 50 fr. in 10 N. 5 fr. Essen geschickt. Verkaufen zum Geschenk. Der Kasten ist auch nicht recht.

d. 15 März 1856. Einige Stücke. Ich habe gedacht einen Bindung von ihm zu suchen. Vielleicht sind sie mir eine Freude zu bieten. Gründe für die Freude. Auf schätzungsfund die Zahlung

620

Sils Den 11.ten Februar 1855

Den Herren Senator von Heiden.

371

Die neuen Mitte zu Ost Indien haben sich in die Gemüthlichkeit nicht ~~Ost~~ Ost geschickt haben sich Hatte in Sorbt wirklich verbreit und rechne die Insekten. Gruben 3 waren vor Brennesseln haben sich die Insekten wollen, aber die Tiere haben Insekten haben auf Wiesen in Luft Lagen und haben 8 Wochen gelegen. Gute Lein ist wieder Gesund. doch sind die Tiere haben nie Farben Tiere Motten sind nicht von die Jene Gebüsche und ich Hoffe die neuen auch Gift und Farben Tiere sind mit Nummer von Dosen Mitte sind nur 1 weil der von die Farben sich nicht mehr Tiere Tiere sich vom 12 Juli bis 5 October an Teich Glimmen und Farben von die verlassen übrigen Jahre Tiere Gesunden. zwei Farben sich unsere ~~Gasten~~ andert № 8 zusammen ist über Dosen. Gekommen auf die Gebüsche und den neue der Tiere Farbe.

Ich Grüße in Freundlichkeit

ergebenster

T. S. Hnatek

Motten. 312. Spanner. 214

No 1. Juli August Fleck Glucken
= 2. dem Ganzen Raupe der Felsen Rindvieh
= 3. Juni auf Baum Laubholz
= 4. Polyommatus Milder Gebüsch
= 5. dem Ganzen Raupe
= 6. Juli August Fleck Glucken
= 7. Juni rindvieh im Polyommatus auf den Höhen
= 8. Polyommatus bis Oktober
= 9. Hof und rindvieh dem Ganzen Raupe
= 10. Juni Juli Rindvieh
= 11.12. dem Ganzen Raupe 12 aber auf dem Fleck Gl
= 13.14. Juni Juli
= 15. Polyommatus Fleck Gl
= 16 ditto rindvieh
= 17.18.19. Juni Juli August rindvieh
= 20. Juni Juli. rindvieh
= 21.22.23. ditto ditto
= 24. Forbach schon in Mark Ghsprungen bis Juni
= 25.26.27.30. dem Ganzen Raupe rindvieh 27. Raupe
= 28 mitte August et Polyommatus rindvieh Glucken Fleck
= 29 30
= 31
= 31.32.33. Juli August 31 Raupe rindvieh rindvieh
= 34 Juni Juli August mit Polyommatus

N B Wenn schon Möling ist die Schinken
Von mir auf den Kopfen zu drink
von Ihr mir das Glück Glucken

Alle Schmetterlinge Lieger Gespinnst beim Fels

Matten. 312. Spenner. 214

No 1. Juli August Feck Glashütte
= 2. dem Grenzen Raine am Felsen Rindvieh
= 3. Juni auf seinen Leisten
= 4. Vogelnester Mitter Gebürgen
= 5. dem Grenzen Raine
= 6. Juli August Feck Glashütte
= 7. Juni rindvieh im Vogelnester auf den Höhen
= 8. Vogelnester bis Octobr
= 9. sind rindvieh dem Grenzen Raine
= 10. Juni Juli Rindvieh
= 11. 12. dem Grenzen Raine 12 ruthen auf dem Feck Gl
= 13. 14. Juni Juli
= 15. Vogelnester Feck Gl
= 16 ditto rindvieh
= 17. 18. 19. Juni Juli August rindvieh
= 20. Juni Juli. rindvieh
= 21. 22. 23. ditto ditto
= 24. Gehen auf Ostern in Marx Gebürgen bis Juni
= 25. 26. 27. 30. dem Grenzen Raine nur 27. Raine
= 28 mitte August et Vogelnester rindvieh Glashütte

allen Schmitten Linien Gebürgen bis Felß

2250

Sils den 6 Februar 1857

623

373

Creatur. dr. 31 Jan 1857
Nisch Pitsch 3

372

621

Sils. Den 23te Januar 1857.

An Herrn von Hnaiden

Matten. 312. Spenner. 214

No 1. Juli August Fo
= 2. dem Grenzm
= 3. Juni auf Z
= 4. Dezember Mi
= 5. dem Grenzm
= 6. Juli August
= 7. Juni niederg
= 8. Dezember le
= 9. Juli und niede
= 10. Juni Juli N
= 11.12. dem Grenz
= 13.14. Juni Juli
= 15. Dezember
= 16 ditto
= 17.18.19. Juni Jul
= 20. Juni Juli. n
= 21.22.23. ditto
= 24. haben uns Personen
= 25.26.27.30. dem
= 28 mitten Tag

2230
2231

meine Schuld nicht und ist kein Geld
da für Gut Brod, denn die kosten viel mühe zu
fangen und einzuhalten, als 500 Pfund 500 Pfund
Schmetterlinge ins Netzen das 100 zu 20 Jahren
Dann das haben uns verdient dann ins Laufen dann
Langen Tanzen auf die Gebürge Jahre dann
ist uns Nimmt Leicht und verdienen wenig
Dann wir uns diesen Geschäften haben dann ist uns
das wo Gute Leben werden kann, wenn ich
wünschen das Sie die Anordnung in Guten Geschäft
entstehen werde, und wenn wo ihre Mühlen
werden das Sie wieder wohl uns dann
Langeweile können was uns Wünschen werde
Sie Grüßen Sie Schmetterling

verbleiben uns

Ihr ergebenster

J. S. Hnatek

Wenn Sie unser Lepidopterien wünschen. Verbrennen
uns wenig Raupen Jahre auch die beide Frauen
Sachen die Groß haben uns Grüß

Sitz den 6 Februar 1857

623

373

622

Inv. 31: 31 Jan. 1857

Motten. 312. Spanner. 214

No 1. Juli August Forth
= 2. dem Grenzm
= 3. Juni auf Tan
= 4. Folgenden Mi
= 5. dem Grenzm Re
= 6. Juli August
= 7. Juni niederg
= 8. Folgenden be
= 9. sich und niede
= 10. Juni Juli N
= 11.12. dem Grenz
= 13.14. Juni Juli
= 15. Folgenden
= 16 ditto
= 17.18.19. Juni Jul
= 20. Juni Juli.
= 21.22.23. ditto
= 24. sodann Rhein
= 25.26.27.30. dem
= 28 mittn Tag

Sitz den 6 Februar 1857

623

373

Da ich schreibe das Vieh mit den Klauen an die Schmutterlinge ich zu
Vieh, ich setze das Angelangt das die Tiere nicht zu kein Viel
ich setzen das 100 zu 20 fr Gerechnet es werden Güter und Pflanzen
dabei Vieh. die Matte 81. 88. 89. 90. 91. 92. die Saaten ich nicht mehr
finden können. und Die Viel des Gut die Matte 2 ist sehr Gut und
ich kann Ihnen nicht viel finden Dienst wenn ich Ihr mehr Daraus
die Matte 12. 29. Saaten ich wenn Jahre nur wenig Gefunden die
Jahre mehr und wenn sah meine Geschwinden das Die Gut Vieh 11. das
Glücken. der Nachbarn Nig ist ein Gut. von den Bäumen 13 sahen ich mich
nur viel Gefunden als das Letzte Jahr und der ist Dies Gut ein mehr
der Bäume 24. mehr es verlangt die 2 Vorten Bäume über 2 und ich
Glauben das Ihr das Nicht allein 1 fr wert Vieh und Ihr mich mehr
Vieh Matten. Dann alle Güter vorten Länder ich ihr nicht
wer 20 fr Pflanzen den ich werde den Jungen Bäume nicht Vermehrt
zu Bäumen Leimen, den ich werde ich Lieber Länder Vorten Pflanzen die
Saaten verkaufen als nicht, ich werde das Kind Nathan auf 80 fr und die
Nachbar 2000 wie ich Ihr bestellt haben die 2 Vorten von Heim. den Lorbeer
ich 12 Franken von der Pflanzung ab und mehr kann ich nicht
Ihr ihm Ihr mehr haben wollen da müssen wir ein Grenz
andern absetzt machen das ich mich wenn Ihr Lorbeer können ob
ich die Zimmer der wer Pflanzen kann oder nicht, den ich werde den
Bäume wieder Pflanzen da ich von 2 Vörter Lorbeerallee Gebrecht
haben, wo ein Pflanzlinge Gefangener Viel wenn ich ihn das
Andere mehr Pflanzen) ich Grüße Ihr Freundlich

Ff ergebenster J. S. Knateck

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

CHUR
7
FEB
7
NACHMITTAG

STILS

Herrn Hrn

Herrn Senator von Hagen

Frankfurt am/M.

B
2
9/2

Eben am 22 Aug. 1857.
ist nächst Hasenjäger zum billig
ung machen. Die Nr sind nicht angesehen.
ringer. Prüfung von 4 Pfadlängen gefällt
Freunden soll. Zeugdruck der Geschichte
Engl. Flagge. Abbildung d. Maschinist
Lange gefällt. Ich will sie Abraham verstehen.

Sils den 27.2 ~~Januar~~ Februar 1857

374 624

Verkaufe Herrn von Heyden

Das Geld haben sie Kistling Forellen & die Bachalen, aber die Forellen wiren das die Schmatzlinge Tauren müssen darin haben die auf Lärchen Äste Forellen, und wenn auch wo die Gemeinen Forellen dabei sein da sind alle Gut und Knie dann die nicht Zeugen wenn sie alle weg, sie könte sehr wenn 20 Forellen auf Pfinten von die Bachforellen, von den grossen Bachforellen haben sie auch viele Forellen aber die sind nicht alle auch Gutforellen haben sie uns und allinge haben sie die über wintern, von den Bachforellen Nr 9 haben sie über hundert Stück Gesammelt ob die wenden schwerer kann oder nicht dass wenn die Fischgasse im wenden und den haben sie auch eine Menge ganz Kleinen von verschiedene Forellen wo 2 Jahren galten sie 132 Bachforellen alle von einer Forellen Länge mit Band Länge so kann das eine Schwanz sind wissen Rand Schwarz und 66 Band nicht alle Kurgiert dass die Forellen Band Schwarz zu über winteren, sie erscheinen nicht gut und mit und Forellen nicht darum, dass sie Auf einer weg stehen nicht sie wollte sehen Forellen ob die einer Forelle Rauf Fisch Gelaicht wenn die 2 Rinnen die sie Gefunden haben der rechte nur mit 2 Reihen Forellen und der andere Teil ist mit Forellen Kleinen Forellen Forellen Länge sind verschiedene Länge Forellen Maschen Forellen der 2 Zu sind gewiss über 100 Forellen Länge finden so eben sie Gefunden das die auf Fisch Forellen sind sie wenden Schwarz ob was die Forellen wenn Forellen kann oder nicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von den Pflanzen 13 Jahr ist die Raupen nicht Gefangen und Von Ve
Pflanzt und Pfen von Ihr welche haben wollen Do werden ist der Ver
Herbst Pflanten, von dem Motten die Ihr nicht Gewiß Pflanzen Pfreiben
Ihr einer die Nr welche Ihr nicht mer wollen den werden ist Keine
meine Fangen, ist müssen der der Leint ihn in Guter Gesundheit an
treffen Mögen, ist Grüße Ihr Freundlich und verbleiben

Ihr ergebenster
Johan Samuel Knaten

55 56 57 58 59 60 61 62 Kalt kalter Monat Juli August
6= = Juli in September

12 nidwing Juli

29 30 57 auf seen Algen Juli Aug
Fischla.

71 80 95 nidwing September

82 93 94 89 auf mitten Algen Juli Aug
Gel. Fripunctella

81 nidwing Maei Juni Phycitella Curt.
11 = = Juli
5 = auf sehr den Ganzen Winter
4 mittel algen
69. seen algen August
83 nidwing Juli Capitella
13 = Maei =
16 = September

17 19 14 20 nidwing Juli Juni
nidwing auf Ihrer Pflanz
~~[illegible]~~ Juli August
23 25 nidwing August
24 = April Maei Juni
Ihr können Ihr bald der Ihnen nicht

25 26 27 September nidwing
28 August =

30 Juni nidwing
31 September nidwing
79 = August
99 nidwing Maei Juli
98 = = =
33 nidwing August

alle andern Verbleiben
haben ist Gefunden nidwing
und auf Pflanz Hof bis an Sak
Glöckner, und ein Pflanzling
haben ist alle von Kill Ver
Gebindt, dies Jahr will ist
auf andere wo Jahr ob ist
Vielen andern Ihren Fangen
wurde und andern Ihren

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An
Herrn Semester zu Theodern.
Frankfurt am M.

NACHMITTAG
D 2

Sils, den 23ten September 1862. 629

377

Schmid, Müslig, Palmüller, Taysse, Favre und Whiland, wollen
bei Gnatek einen Preuss mit 300 Makroley. für 60 fr. machen.
d: 18 Dzyl 1862 an Gnatek geschrieben.
Gute Fremplar bis zu den Pfauenaugen. Nicht Arten die auch in
der Ebene vorkommen; auch keine Apollo. Nicht mehr als 6
Stück von einer Art.
Vielleicht bestellt ich im Preussischen Mikroleydoptren.

628

271

d: 15 März 1858. 80 fr. geschickt
Sils. Den. 11 ten Martz 1858

375 626

Herren von Heydan

Herr Pfarrer von Lentzburg sowohl Geschriebenen Zeilen ich
Geehrtes, und vernehmen das Sie die Güte mir Schmetterlinge
438
verehren ich Schicke ihnen einen Behälter Nieck
Die bestimmten 80 Franken der verfallen Coupons die ich mir beilegen,
Sollten Sie Arten haben die Sie nicht mehr wollten so
bitten Sie mir solche Beizulegen, Sie werden viele Dreck Träger
finden den die Existenz viele mehr zu finden und wenn
wenn Sie auch Gefunden hat so gehen mehr den der
Theil zu Grunde, wenn die Band Berken haben ich nicht mehr
gehen können Einen erhielt ich auch die 40 Stück komplett
Jetzt haben ich gerade 22 Stück. ich will mich diesen Winter
umsehen ob Sie werden können Sollten Sie nicht
können Sie mir doch alle Schmetterlinge die auf Dornal
wenden diesen Winter, [illegible] Kalk Kamel oder
so Sie Lust vorgegangen, N. B. wenn die Kleinen Dreck
Träger No 5. die Dreck haben Sind alle Dreken
die einen komplett Sind ich haben Sie doch auch
Gestochen denn ich Glauben Sie werden doch Gut
Sein

23

Die hatten mier aus Gesellschaft ihres Herrn
Alten Leder Gesunden haben den Herr ins
Hesen wider Hesen ist hatte Hesen 3 Kerngen
über wünderl und den in Fenzyrse wieder mus
Gewesen weil die Kerngen Hirt nicht vorgegan
wollen war 2 Hesen hatte ist Gerste 1 Bast Gerste
Gesunden ist mache Herr mit und so Herr Leder
Herrein ist hatte ihn Hall Gestellt Herr Leder mache
ist weil ist der Gerste der Platz hatt Herr Gesunden
ihn mus Herrlin und der Herr mache mier
auf morgen und Herrd mier das ist ihn könte
200 Herrden, Herr Hese habe ist mier 4 Nink Gesun
den ist habe den Leder zu Herrl Gestellt er mache Herr
wobei ich mache aus Herrd Herr Hasenpellar
Herrd den ich mache in mein Herrs und hat mier
Gesagt Freunden Hirt nicht vorgegangen und Hr.
Hasenpellar: hatte Herr über 3 Wochen wollen Gesangen
Kerngen hatte ist 9 Nink Gesunden ist habe Hellar
Hr. Hasenpellar 4 Kerngen vorbracht

Sibi, den 23ten September 1862.

629

377

Schmid, Müslig, Palmüller, Lagger, Lavore und Mailand, wollen.
a. Gnatek einen Preiss mit 300 Makroley. für 60 fr. machen.
: 18 Sept 1862 an Gnatek geschrieben.
Gute Exemplare bis zu den Pfauenaugen. Nicht Arten die auf in
der Ebene vorkommen; auch keine Apollo. Nicht mehr als 6
Stück von einer Art.
Vielleicht beteiligt sich ein Preussischer Mikroleydopteren.

628

271

627

Diesen Winter werden wir schon Eier finden
wenn sie ist, aber wir hatten über 100 Raupen
Gezogen aus Eiern. Die sind nicht Gefressen
als es zu kalt Geworden Gotz wird wir nicht ob Sie
werden den Winter mit Laub und den Laub
wir noch 2. die wenn Sie Laub die werden Diese dünn
Dünne anzugeben, es ist nur Schluss das
die Raupen & Winter über Laub, über Gemüse
weil wir diesen Dünne Rose Nord Deutschen und
Kalt sind auf die Ebene Gebirgen Gehen.
Ich Hoffen das die Gulen ihre in guter Gesundheit
Antreffen werden, verlebe mir Hochlinge Seine
Werden, wohlbleiben mit Neujahrs Gruss
Ihr
wohlbenaster
J. S Gnateck.
Was ist Lage mit Nisk
Wien mit bei ob Sie
Weinst können Gebrauch
Der von machen, oder
wenn Sie Gute Kennen
Haben die wollte Lernen
Können Sie Bücher wir wollte Schicken

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sibi, den 23sten September 1862.

629

377

Schmid, Müssig, Palmüller, Kayser, Favre und Schiland, wollen bei Quatuk einen Versuch mit 300 Makrolex. für 60 fr. machen.

Dy: 18 Sept 1862 an Quatuk geschrieben.

Gute Exemplare bis zu den Hamaxa. Nicht Arten die auch in der Ebene vorkommen; auch keine Apollo. Nicht mehr als 6 Stück von einer Art.

Vielleicht bestellen sie im Früjahr Mikrolexidoptera.

628

376

Von manchen weniger, durchsticht nur 2 bis 3 wie sie sehen, finden, die meisten Arten finde ich nur sehr selten in Ebene.

Apollo zu solche Arten, die in der Ebene bei Frankfurt vorkommen will ich möglichst Viele dazu finden, aber sie kamen nicht die Arten, welche dort vorkommen sie so müsste es der Zufall wollen, dass ich manchmal, wenn es zu wollen sie wider mein Willen, die gleiche Art fischen würde.

Ich habe nur 6 Arten Tagschmetterlinge, welche wahrscheinlich in Frankfurt nicht vorkommen, die anderen Arten, welche ich fischen kann bestehen nur Nachtschmetterlinge.

Der Preis 60 francs ist mir zu wenig, ich möchte drei Fränken

wollen die inspektion auf den Bäcker Wöhlau

antw. d. 8 Okt. 1862.
Sie wollen nicht so gütig sein, dafür zu sorgen, daß sich das Geschäft zustande bringen läßt, das ich vorgeschlagen habe? Ich bin dann allerdings bereit, mich mit Ihnen zu treffen, wann und wo Sie wollen. Ich bin nächstes Jahr Mikroskop gebrauchen. Allenfalls könnte ich nächstes Jahr wieder die Physik auf N. Moritz?

Sibi, den 23ten September 1862.

377

623

Geehrter Herr von Heyden,
Frankfurt a/M.

Durch Ihren geehrten Brief, worinnen Sie mich ab ist für 60 Francken eine Sendung von 300 Schmetterlingen, bestehend aus 6 Exemplare von jeder Art also aus 50 verschiedenen Arten, machen kann.

Es thut mir leid, aber ich kann nicht einwilligen; erstens habe ich nicht mehr als etwa 30 verschiedene Arten & von manchen Arten nur 2 à 3 Exemplare, so müßte ich um 300 Stücken zu sammen zu machen von manchen Arten mehr als 6 und von manchen weniger, durchschnitt nur 2 bis 3 wie ich sage, finden, den manche Arten finde ich nur sehr selten an Exemplaren.

Apollo & solche Arten, die in der Ebene bei Frankfurt vorkommen will ich möglichst Mühe keine finden, aber ich kann nicht die Arten, welche dort vorkommen & so müßte es der Zufall machen, daß ich manchmal, oder so zu sagen & wider mein Willen, die gleiche Art schicken würde.

Ich habe nur 6 Arten Tagschmetterlinge, welche wahrscheinlich in Frankfurt nicht vorkommen, die anderen Arten, welche ich schicken könnte sind Nachtschmetterlinge.

Der Preis 60 francken ist mir zu niedrig, ich müßte drei Viertel

[illegible] Ihnen einzubringen, was möglich wäre, so
[illegible] ich es gewiss wäre nicht zu viel gefordert.
Wollen Sie, Herr Baumeister, die Güte haben [illegible] diese
Herren mitzutheilen.
Noch dem Sie vom Congresse erwartet sind seit 8 Tagen
[illegible] unser Wetter geworden, trotz dem bin ich schon
drei Mal bei [illegible] Herrschaften gewesen, um den
[illegible] Rüpel zu suchen, aber alle Mal vergebens.
Mit Ihnen empfehle, bin ich mit Achtung, Herr v. Hagedorn,
Ihr ergebenster Diener

J. S. Knateck.

P. S. Wenn es möglich ist, wäre mir eine baldige Antwort
angenehm; denn wenn ich mit den Herren nicht über-
einkomme, so muss ich weiters Schritte machen [illegible]
zu verhüten.

Colmar den 29 Januar 1830

379

633

Hochgeehrter Herr Inspector,

Colmar den 13 Dezember 1829.

378

631

630

Hochstetter (der Aeltere)

in

Colmar

Inspectionsbezirk.

[illegible] ihm die Ehre einzulegen, was ausserdem [illegible]
so meine ich Ihnen dann nicht zu viel gesagt
Wollen Sie, Herr Baumeister, die Güte haben [illegible] den
Herren mitzutheilen.

Dass dem Sie vom Empfang erwünscht sind [illegible] 87
war unser Vater gewesen, trotz dem sie nicht
Mal bei uns den süssen Wein getrunken, u
selbst nun Reise zu machen, aber alle Mal vorge
Ihre Ihnen ergeben, bin ich mit Achtung, Herr
Ihr ergebenster Diener

J. S. Knatek.

P. S. Wenn es möglich ist, wären wir die beiden
anzusehen, denn wenn ich mit den Herren
ins Haus, so muss ich wieder Rücksprache nehmen
zu verhandeln.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Colmar den 29 Januar 1830

379

633

Hochstetter, Gerber Amator,

Colmar den 13 Dezember 1829

378

631

630

Hochstetter (der Aeltere)

in

Colmar

Departement Haut Rhin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Colmar den 29 Januar 1830

(379)

633

Hochgeehrtester Herr Inspector,

Colmar den 13 Dezember 1829.

(378)

631

Hochwohlgeborner Herr,

Als Liebhaber der Entomologie, werden Sie mir die Freiheit, die Gelegenheit des Abreißens meines Freundes, schöpflichst die Anfragen an Sie zu machen, ob Sie nicht gemeint wären, die Correspondenz mit mir zu pflegen. Ich habe vernommen dass Sie im Besitze einer schönen Cabinet-Sammlung, und hierdurch Ihren Hochwohlgeborenen Herrn Inspector, gelegen, Ihre Sammlung zu vermehren. Zu meiner Correspondenz wie wünschenswerth hätte ich Gelegenheit Ihnen mich dienstlichst zu empfehlen, und meine wenige Kenntnisse beizubringen, indem ich unter anderen Alexanor - Melanops (nova species) Th. Solieri (nov. sp.). N. Cyrthia. Sarg. Jasius

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Colmar den 29 Januar 1830

(379)

633

Hochgeehrtester Herr Director!

632

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Colmar, den 29 Januar 1830

379

633

Hochgeehrter Herr Director,

Mit dem Vergnügen habe ich auf Ihr geehrtes Schreiben vom 19ten d. M. Gelegenheit, Ihnen die Ihr Gütz haben wollen, mir zur Erfüllung meines Wunsches langen Schmetterlingsverzeichnisse baldigst zu senden. Ich bitte Sie daher meinen höflichsten Dank dafür gütigst anzunehmen.

Der Entomolog, der ein vollständiges Verzeichniß zu liefern strebt, besitzt einen schönen Vorrath von Doubletten, doch ist ihm, was wünschenswerthe Arten betrifft, wenig oder nichts anzubieten gegeben; vielleicht besitzt er auch diese oder jene, das Gebiet selbst noch wenig durchforscht, so daß dergleichen nicht selten neues oder gegenwärtig entbehrtes könnte. Mir haben es auch einige Freunde angegeben, die seine Sammlung zu sehen Gelegenheit oder die Lust hatten, mich zu besuchen, doch ist der Wunsch des Entomologen nicht so leicht möglich erfüllt und schmeichle mich nicht der Hoffnung daß Sie mit dem Verzeichniß meiner Doublette vollkommen zufrieden sein werden. Ich bitte daher nicht mir es übel zu nehmen daß meine Sendung nicht nach Verdienst Ihrer Erwartung entsprechen, sondern nur einige Beiträge dazu sein werden. Ich hoffe später mehrere Doubletten zu bestimmen, worauf ich dann gleich Ihrer gütigen Zusendung entgegen sehe um sie sogleich abzutragen, und diese sollen ihnen sogleich von Ihrem Entomologen gesandt.

Antiopa											
Polychloros	12	~~Syllius~~		~~Daunus~~							
Urticae	6	Medusa	20	Betulae	12	Fels 4	1	30			
~~Prorsa~~	4	Medea	10	—		Flia 7	1	30			
C album		Ligea	45	Podalirus	30	Clytie 2	1	30			
Prorsa	6	~~Eurydice~~		Machaon	15	Adrasta 7	2	20			
Levana	10	~~Tyndarus~~		~~Polyxena~~							
—	10			—							
		Davus	15	~~Apollo~~							
Sybilla	20	Pamphilus	4	~~Mnemosyne~~							
~~Camilla~~		Iphis	10	—							
Populi		Hero	15	Crataegi	10						
	68										

		Maculosa	M. Alchymista —
Euphrasiae		Caesia	Leucomelas und
Bunetti.		polymita	prospicua bey Ihnen
Spini (provinciae vicina)		tincta	vorgeflogen sind
Vespuli		herbida	
fagi		Celtis	

Ich könnte Ihnen über Ihre Bücher einige Anmerkungen machen, Sie werden mir gütigst verzeihen.

Wollten unter den angeführten Gegenständen einige oder mehrere seyn, die Ihnen Bedenken machen, so würde ich Ihnen alle gefällige Auskunft darüber, wie auch die Bestellung in kürzesten verschaffen, nämlich, sobald es mein Amt erlauben will. Ich kann mir vorstellen, daß Ihnen eine Verschwendung und Verschleuderung bekannt, so bitte ich mir gefällige Anzeige davon.

Daß Sie Ihnen nimmer die möglichste Genauigkeit selbst haben müssen, das versteht sich von selbst. Ich bringe mich, diese zu erhalten und dafür werde ich mich Ihrer Gnade noch öfters mit Vergnügen unterzeichnen. Wollten sich etwas einfinden, unter meinen Gegenständen, welche befinden, die mir nicht für meine Zwecke gelten möchten, so bitte ich mir gewiß dafür, daß mir sie mir gefälligst, damit ich mir bestellen könnte mir gefällig thun.

Ihre Erwartung meiner gefälligen Antwort habe ich den Ihnen mit der größten Hochachtung und vorzüglichem Danke für Ihre Gefälligkeit, zu verbleiben,

Hochgeschätzter Herr Bruder,

Ihr ergebenster Diener.

J. Bolzstetter

Verzeichniss meiner jetzigen Doubletten.

	Kaiserl. Münz fl.	xr.	Kaiserl. Münz fl.	xr.	
Papilio Iasius ♀ ex larva.	2.	30.			
— Camilla 2 bis 3.	"	25.			häufig in Voralpen
— Stygne pharima	"	18			für die Gebirge Oesterreichs nicht ganz gemein, sonst in der Ebene
— Daphne idem.	"	25.			verwandt.
— Ino id.	"	25			gemein.
— Fidia 1.	"	48.			
— Arethusa 2 dto	"	15.			in Gebüschen.
— Eupheno 3 (Qual.)	"	45			
— Hylas nova species (Hübner) Verzeichn.	1.	"			wenn Oberlausitz oder Provence.
— Edusa 1.	"	18.			
— hylas pharima.	"	15.			
— Alsus (in Zahlungst)	"	10.			
Sphinx hyppophaës	4.	"			1 exempl. ausgewählt
Atropos 1.	"	30.			ist Seltenheit hier.
— Galii	2.	20.			ex larva.
Zygaena hylas 2.	"	35.			
Bombyx pudica 1.	1.	"			
n. Cynthia 1.	4	"			ex larva.
n. Solaris 1.	"	25.			
n. Convexa 1.	1.	30.			ist nicht ganz rein, das Weiss ist stark die Raupen.
papilio Alexanor 1 Exempl.	3.	"			sage 3 fl

Ich möchte eine meiner Verzeichniss alten Doubletten hier mal in Zahlung bringen. ist beide Salam mir Kenntniss Verzeichniss darüber senden.

Künftig Lüneburg ist B. N. Matrona. pavonia media. Hamelli Caraxais – papilio Xanthomelas. matrona. aphiape

Verzeichniss Doubletten ist gemischt

	Kaiserl. Münz fl.	xr.	Kaiserl. Münz fl.	xr.	
Papilio Iris ♀	1 Exemplar				
Bombyx versicolora	2.	♂ u. ♀			
— Fagi	2.	idem.			
— Argentina	2.	idem!			
— Betulifolia	3 bis 4.	♂ et ♀			
— Pini	3, wohlfeil	(♂ et ♀)			
— Castrensis	3.	— ♂ et ♀			
— Dictaeoides	2.				
Sphinx pinastri	— 2.	♂ et ♀			
papilio Virgaureae	4 bis 5.	♂ et ♀			
papilio Eumedon	2.	♂ et ♀			
noctua aprilina	2.	♂ et ♀ (wo möglich)			
— Euphrea thalassina	2 2.	dem.			
— Convergens	2.	idem.			
— flavago.	2.	dem!			
— piniperda.	2 bis 3.				
— Aurago.	2.				
— Sponsa.	1.	(bitte blos mir nicht für Zahlung zum Kaufpreis Bücher Hefte, die brauchlich sind			
Zygena achilleae	2	sind i. S. (schön für was muss			
— trifolii	2	so würde ich sie behalten.)			
— Loniceae	2.				

Diese Raupen sind bekanntlich nach Ostpreussen dem ich nicht bezahle. Auch habe ich ein ganz kleines Verzeichniss von Boisduval so hat ich nicht brauchen. Ich bin gesonnen Ostpreussen kommen zu lassen, bin aber unentschlossen ob die besseren billigen Dublisse und Bestimmung sind.

Antiopa		12	~~Iacchus~~			~~Daunii~~			Iris ♂	1	30		
Polychloros		6	~~Syllius~~			Betulae		12	Flia ♂	1	30		
Urticae		4	Medusa		20	—							
~~Triopis~~			Medea		10	Podalirus		30	Clytie ♂	1	30		
C album			Ligea		45	Machaon		15	Brassicae ♂	2	20		
Prorsa		6	~~Eurydice~~			~~Polyxena~~							
Levana		10	~~Tyndarus~~			—							
—		10	Davus		15	~~Apollo~~							
Sybilla		20	Pamphilus		4	~~Hecmosyne~~							
~~Camilla~~			Iphis		10	—							
Populi		48	Hero		15	Crataegi		10					

Caraxais	Xanthomelas	N. Alchymista —
Dumeti.	Caesia	Xanthomelas und
Pini (pavonia media)	polymita	prospicua bis jetzt
Hamuli	tincta	vorgefangen sind.
fagi	herbida	
	Celtis	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Franco.

Au Sieur

Sieur Animateur bon Hôtel

Recommandé

P. C. P.

COLMAR

in

Francfort s/m.

FRANKFURT
2
FEB
1850

638

Will abgeben: fl — x

pilio Iasius (2 M.) . . . à 2 — 30 5
— Camilla (2–3) . . . " " — 25
— Hygne ? (Berlin Fabrique) " " — 18 — 36
— Daphne (do.) . . " " — 25 — 50
— Ino (do.) . . . " " — 25
— Fidia (1 M.) . . . " " — 48
— Arethusa (2.) . . " " — 15
— Cyparissa (3.) do. . . " " — 45
— Melanops. nov. sp. (1 M.) . " 1 — 4 1 —
— Edusa (1 M.) . . . " " — 18
— Hylas (viele) . . . " " — 15

637

Doubletten im Tausch oder zu verkaufen:

V. piniperda à 12 x 6 M. — 1 fl 12 x

Doubletten - Verzeichniss

von

J. M. RIESE

in Frankfurt a. M. Lit. A. Nro. 89.

Benennungen sind nach den Werken des Herrn Ochsenheimer und Herrn von Treitschke.

Preis ist auf ein Exemplar berechnet. J. Mann & Weib.

Papiliones:	fl.	kr	Papiliones:	fl.	kr	Papiliones:	fl.	kr	Papiliones:	fl.	kr
~~Turne~~			Iris ♂		30	Arcania		10	Brassicae		4
emis		12	Ilia ♂		30	Arion		12	Rapae		4
ixia		12	Clytie var. ♂		30	Euphemus		15	Napi		6
dyma		12	—			Erebus		15	~~Callidice~~		
~~Maera~~						Cyllarus		15	Daplidice		6
etynna		15	Proserpina		15	Acis		12	Cardamines		10
halia		10	Hermione		15	Argiolus		12	Sinapis		6
rthenie		15	~~Maturna~~			Corydon		12	—		
eina		15	Semele		12	Adonis		12	Edusa		40
			~~Arethusa~~			Alexis		4	Hyale		10
lene		10	~~Pulla~~			Agetis		12	~~Palaeno~~		
uphrosine		10	~~Allienia~~			Eumedon		40	Rhamni		6
ia		10	~~Statilinus~~			Argus		25	~~Cleopatra~~		
~~Paleno~~			Phaedra		15	Aegon		6	—		
~~Rhamni~~			Tithonus		12	Amyntas		12	~~Celtis~~		
~~Cleopatra~~			~~Ida~~			Hylas		25	—		
atonia		10	Janira		4	Circe		10	Malvarum		15
Globe		15	Hyperanthus		10	Hipponoë ♂		30	Carthami		30
Adippe		12	~~Dejanira~~			Chryseis ♂		25	Alveolus		6
Aglaja		12	~~Maera~~			Virgaureae		12	Tages		10
Paphia		12	Adrasta ♂	1	30	Phlaeas		6	Paniscus		12
—		12	Megaera		4	Rubi		10	Comma		6
Cardui		6	Egeria		8	Quercus		15	Sylvanus		6
Atalanta		6	~~Maera~~			~~Spini~~		12	Linea		6
Jo		4	Galatea		8	Ilicis			Lineola		15
Antiopa		12	~~Iphicles~~						Populi ♂	2	20
Polychloros		6	~~Syllius~~			~~Betuli~~		12	Ilicis ♂	1	30
Urticae		4	Medusa		20	Betulae			Ilia ♂	1	30
~~Prieuphana~~			Medea		10	—			Clytie ♂	1	30
C album		6	Ligea		45	Podalirus		30	Adrasta ♂	2	20
Prorsa		10	~~Eurydice~~			Machaon		15			
Levana		10	~~Tyndarus~~			~~Polyxena~~					
—		10	Davus		15	—					
Sybilla		20	Pamphilus		4	~~Apollo~~					
~~Camilla~~			Iphis		10	~~Mnemosyne~~					
Populi ♂		48	Hero		15	—					
						Crataegi		10			

641

nber 1830.

645

d zu Darmstadt

643

Octobre

Herrn Dr. Speyer
Wohlgeboren
COLMAR
Frankfurt a/m.

Sphinges:			Bombyces:			Bombyces;			Bombyces:		
	fl.	kr		fl.	kr		fl.	kr		fl.	kr
Staticis		10	Carpini		15	Salicis		6	Fuliginosa		
—			—			V nigrum	1	30	Menthastri		
Minos		10	Tau		20	Chrysorrhoea		4	Lubricipeda		
Achilleae		15	—			Auriflua		6	Millhauseri		
~~Nerii~~			Versicolora		48	—			Melagona		
Trifolii		12	—			Pudibunda		10	Flectus		
Lonicerae		10	Vinula		12	Fascelina		10	Ulmata		
Filipendulae		10	Bifida		45	Gonostigma		25	Anastomosis		
Peucedani		15	Furcula		48	Antiqua		10			
~~Lavandulae~~			Fagi	1	30	Coryli		10			
~~Bimaculatus~~			—			—					
~~Deus~~			Tritophus	1	30	Reclusa		12			
Onobrychis		15	Ziczac		10	Anachoreta		12			
~~Occitanica~~			Torva	1	30	Curtula		12			
~~Fausta~~			Dromedarius		15	Bucephala		12			
—			Camelina		12	—					
~~Phegea~~			Dictaea		12	Betulifolia		45			
—			Dictaeoides		40	Quercifolia		15			
Apiformis		25	Argentina	1	30	Pini		15			
Tipuliformis		24	Palpina		12	Pruni	1	30			
—			Plumigera		40	Patatoria		15			
Fuciformis		30	Velitaris		30	Trifolii		25			
Bombyliformis		40	Chaonia		40	Quercus		12			
Stellatarum		12	Trepida		25	Rubi		25			
Oenotherae	2		—			Populi		15			
—			Ligniperda		20	Crataegi		25			
Elpenor		12	—			Processionea		12			
Porcellus		30	Sylvinus		25	Catax		40			
~~Lineata~~			—			~~Ferrea~~					
~~Celtis~~			Anthracina		25	Lanestris		15			
~~Nicaea~~			—			Franconica	1	30			
Euphorbiae		12	Quadra		15	Castrensis		15			
—			Complana		12	Neustria		4			
Pinastri		20	Luteola		15	—					
Convolvuli		45	Aureola		20	Grammica		15			
Ligustri		20	Rubricollis		15	Russula		15			
—			Rosea		12	~~Plantaginis~~					
Atropos	1		Irrorea		10	Dominula		12			
—			Aurita		12	Hera		25			
Tiliae		15	Eborina	1	6	Purpurea		20			
Ocellata		15	Jacobaeae			~~Italica~~					
Populi		12	~~Mundana~~			~~Fasciata~~					
			~~Senex~~			~~Rudica~~					
			—			Caja		12			
			Monacha			~~Mesta~~					
			Dispar								

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

638

Will abgeben: f — x

pilio Iasius (2 N)	à	2 — 30	3	
— Camilla (2-3)	"	" — 25		
— Stygne ? (Bertini Fabrizy)	"	" — 18	—	36
— Daphne (♂ ♀)	"	" — 25	—	50
— Ino (♂ ♀)	"	" — 25		
— Fidia (1 N.)	"	" — 48		
— Arethusa (2)	"	" — 15		
— Cyphero (3) ♂	"	" — 15		
— Melanops. nov. sp. (1 N.)	"	1 — "	1	—
— Edusa (1 N.)	"	" — 18		
— Hylas (viele)	"	" — 15		

637

Gefangene in Eclosion gut aufbewahren:

N. piniperda à 12 x 6 N — 1 f 12 x

636

Noctuae:		Noctuae:		Noctuae:		Noctuae:	
	fl. kr.		fl. kr.		fl. kr.		fl. kr.
arina	— 15	Piramidea	— 12	Libatrix	— 6	Vaccinii	— 15
is	— 15	—				~~Glabra~~	
acephala	— 12	Maura	— 40	Albipuncta	— 12	Satellitia	— 15
eus	— 15	Typica	— 12	Xantographa	— 25	—	
—	— 15	—		—		Exoleta	— 40
coma	— 15	Capsincola	— 12	Instabilis	— 10	Conformis	— 45
icis	— 6	Cucubalii	— 15	Munda	— 20	Rhizolitha	— 12
	— 12	Leucophaea	— 12	Ypsilon	— 15	Petrificata	— 24
n	— 20	Dentina	— 12	Gracilis	— 30	Conspicillaris	— 20
		Adusta	— 24	Stabilis	— 10		
ndliefera	— 25	Thalassina	— 24	Miniosa	— 15	~~Putris~~	
la	— 15	Convergens	1 —	Cruda	— 10	Rurea	— 20
diatricula	— 25	Protea	— 25	—		Polyodon	— 12
ndatricula	— 25	—		~~Morpheus~~	— 48	Cassinia	— 40
	— 25	Meticulosa	— 10	Cubicularis	— 15	Pinastri	— 12
nsa	— 10	Lucipara	— 25	~~Blanda Arabica~~	— 40	Linariae	— 12
dana	— 48	—		Alsines	— 40	—	
alloceros	— 25	Oxyacanthae	— 15	Trilinea	— 30	Abrotani	— 15
uta	— 30	Aprilina	— 20	—		~~Absinthii~~	
	— 12	—		Palleus	— 15	~~Artemisiae~~	
vicornis	— 12	Dysodea	— 20	Impura	1 30	Lactucae	— 25
		Flavicincta	— 30	Straminea	2 20	Asteris	4 —
		Advena	— 48	Obsoleta	— 40	Verbasci	— 12
truleocephala		Nebulosa	— 12	—		Scrophulariae	— 25
	— 12	~~Occulta~~		Paludicola	1 48		
		~~Herbida~~		Cannae	1 30	—	
lici	— 40	Texta	2 —	Typhae	— 40	Triplasia	— 12
rosa	— 30	—		—		Urticae	— 20
ffusa	— 25	Atriplicis	— 10	—		Gamma	— 4
getum	— 12	Piniperda	— 12	~~Leucostigma~~		—	
clamatio-				~~Fibrosa~~			
nis	— 12	Didyma	— 24	Flavago	— 30	Myrtilli	— 30
alligera	— 48	Ophiogramma	2 20	—		Heliaca	— 24
enebrosa	— 30			Rufina	— 15	—	
		Latruncula	— 20	Ferruginea	— 15	Dipsacea	— 12
runea	— 24	Basilinea	— 15	Citrago	— 30	Marginata	— 40
homboidea	— 40	Infesta	— 15	Croceago	— 12	Luctuosa	— 15
othica	— 20	—		Aurago	— 25	—	
nigrum	— 12	Pisi	— 15	~~Silago~~		Sulphurea	— 15
riangulum	— 12	Oleracea	— 10	Cerago	— 15	Unca	— 25
lecta	— 12	Suasa	— 30	Gilvago	— 20	Atratula	— 15
—		Chenopodii	— 6	—		—	
Comes	— 40	Brassicae	— 4	Fulvago	1 30	—	
Subsequa	— 30	Persicariae	— 12	Trapezina	— 10	Lunaris	1 30
Pronuba	— 12	—		Diffinis	— 25	—	
Fimbria	— 40	Batis	— 15	~~Affinis~~		Fraxini	1 30

641

mber 1830.

645

Novembers setze

Dunkgrau fuchsig,

ist sehr glänzend,

mit Fettaug: ist sehr fette

abend schon

mit überzieng

gelblichtig innen

ü. Überzeugung

gleichfalls versetzt haben,

d. abends sonnenschein

Darmstadt

643

Oktober

Bombyces:

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Noctuae:	fl.	kr	Geometrae:	fl.	kr	Geometrae:	fl.	kr	Tortrix:	fl.	kr
Elocata		18	Amataria		12	Spartiata		24	Quercana		24
Nupta		15	Dolabraria		20	Pussaria		4	Prassinana		4
Sponsa		15	Crataegata		15	Punctaria		6	Clorana		6
Promissa		15	Prunaria		24	Pendularia		10	Viridana		10
—			Syringaria		40	Brunnata		12	Pomana		12
Parthenias		12	Lunaria		20	Bilinata		12	Testudinana		12
Notha		25	Illunaria		20	Bilineata		10	Locheana		10
—			Angularia		12	Dubitata		12	Textana		12
Glyphica		10	Margaritaria		15	Plagiata		12	Pruniana		12
Mi		10	Fasciaria		20	Pfitzeata		12	Rosana		12
—			Papilionaria		30	Ligustrata		12			
Spinula		15	Cythisaria		10	Miaria		20	*Pyralis.*		
Falcula		20	Purpuraria		12	Moeniaria		12	Prabasidalis		12
Lacertula		15	Palumbaria		6	Maculata		10	Verticalis		12
Rapatricula		30	Pennaria		15	Euphorbiata		10	Urticalis		12
Oo	1	—	Cinetaria		25				Palcalis		12
Xanthina	1	48	Roboraria		12				Polinalis		12
Strigilis		30	Consortaria		15						
			Repandaria		12						
			Secundaria		24				*Tinea.*		
			Lichenaria		12				Cribrella		25
			Betularia		25				Fagola		25
			Prodromaria		12				Fasciella		12
			Pilosaria		4				Evonymella		4
			Conspicuaria		40				Viridella		4
			Piniaria		4						
			Diversata		6						
			Atomaria		12						
			Clathrata								
			Defoliaria								

Die innerhalten diesen sind aufgezeichnet
den Autor kann ich sogleich das Jahr
im Taufch liefern.

638

Will abgeben:

		f — x	
Cornilio Fasius (2 M)	à	2 — 30	5
— Camilla (2-3)	"	" — 25	
— Lygne? (Berlin Fabrique)	"	" — 18	— 36
— Daphne (♀)	"	" — 25	— 50
— Ino (♀)	"	" — 25	
— Fidia (1 M.)	"	" — 48	
— Arethusa (2)	"	" — 15	
— Cuspero (3) ♂f	"	" — 45	
— Melanops. nov. sp. (1 M.)	"	1 — "	1 —
— Edusa (1 M.)	"	" — 18	
— Hylas (viola)	"	" — 15	

637

Doppelter in Colmar fort zu erhalten:

V. piniperda à 12 x 5 M	—	1 f 12 x
Z. Achilleae à 15 x 2 M	—	" — 30
— Trifolii à 12 x 2 M	—	" — 24
P. Virgaureae ♂♂♀♀f à 12 x 5 M	—	1 — "
B. fagi ♂	—	1 — 30
— Argentina ♂	—	1 — 30
— Pini ♂♀f à 15 x 3 M	—	" — 45
— Iris ♂	—	1 — 30
V. sponsa	—	" — 15
Sph. pinastri ♂♀f à 20 x 2 M.	—	" — 40
B. castrensis à 15 x 3 M	—	" — 45
M. Havago à 30 x 2 M.	—	1 — "
P. Eumedon a 40 x 3 M	—	2 — "
B. dictaeoides ♂ à 40 x 2 M.	—	1 — 20
— betulifolia	—	" — 45
V. convergens à 1 f 2 M.	—	2 — "
		17 f 6 x

381

641

...mber 1830.

...Notizen...

645

643

...Empyrea
Scita
Minaculosa
Caesia
polymita
tincta
herbida
Celsia

...N. Alchymista —
Limomelas und
prospicua bei Herrn
eingegangen sind

...purpurites.
pacta.

...Oktober

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Will abgeben: 638

		f	x
Papilio Iasius (2 M.)	à	2	30
— Camilla (2–3.)	"	"	25
— Hygone ? (dortin Habitus)	"	"	18
— Daphne (do.)	"	"	25
— Ino (do.)	"	"	25
— Fidia (1 M.)	"	"	48
— Arethusa (2.)	"	"	15
— Cyphero (3.) do.	"	"	15
— Melanops. nov. sp. (1 M.)	"	1	—
— Edusa (1 M.)	"	"	18
— Hylas (viele)	"	"	15
— Alsus (im Zukunft)	"	"	10
Sphinx hyppophaes (1 M. u. 1 ♀ oben.)	"	4	—
— Atropos (1 M.)	"	"	30
— Galii (common)	"	2	20
Zygaena hylaris (2 M.)	"	"	35
Bomb. pudica (1 M.)	"	1	—
Noct. tyrrhea (1 M.)	"	4	—
— solaris (1 M.)	"	"	25
— conversa (1 M.) (mit Raupe)		1	30
Pap. Alexanor (1 M.)	"	3	—

17/ 6

382

+ Soll Hr. Hofstetter schicken

641

November 1830.

645

643

Oktober

Frankfurt a/M.
d: ~~Oktober~~ 1830
16 Nov

Mit vollkommenster Hochachtung
Ihr. ergebenster Diener
von Heyden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

COLMAR

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

384

Colmar den 1ten Dezember 1830.

641

Hochgeborner Herr Baronat,

Mit Ihrem gefälligen Schreiben vom 16.ten November habe ich die Ehre mich mit Ihnen zu unterhalten. Die Be-
[illegible] sagt mir, ich gestehe, ein wenig zu Deutlichkeit,
[illegible] aber eines so wichtigen Gegenstandes, muß ich doch glauben,
[illegible] daß Sie meine [illegible]

639

383

Verehrtester Herr Hofgärtner!

Erst jetzt ist es mir möglich Ihnen beyliegend die verlangten Bemerkungen zu übersenden, indem ich Ihre Briefe in meinem Domicile und übersandte Geschäfte bisher davon abgehalten wurden. In der beifolgenden Rechnung halten Sie gütigst wohlgeneigt einen kleinen Irrthum in meinem Betrag von 17 fl 6 x, wofür ich um Abänderung der mir beifolgender Liste bemerkten Posten, in gleichem Verhältniß ansetze, bitte. Die Bestimmungen der Arten sind alle nach Ihrem, dessen Werke ein unentbehrliches Handbuch ist. Ist noch etwas mit seinen Bestimmungen unterrent geworden, so wird mir Ihnen finden, daß sie im allgemeinen recht gefunden sind.

Mit vollkommener Hochachtung

Ihr. Wohlgeboren

ergebenster Dr.

von Gasdorf

Frankfurt a/m
d: ~~8bris~~ 1830
16 Nov

643

645

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Colmar den 1ten Dezember 1830. 641

Hochgeborner Herr Professor,

Mit Ihrem gefälligen Schreiben vom 16ten November sehe
ich die Besorgniß mit Bedauern erfüllen. Die Ver-
zögerung liegt nicht, ich gestehe es, in meiner Willfährigkeit,
sondern nur einzig und allein in meiner Unfähigkeit, mich
schnell genug zu entschließen: ich bin stets
[illegible] 640
[illegible] d. ge. Darmstadt
[illegible] 643
[illegible] October
[illegible] Empyrea
[illegible] Stricta
[illegible] Pinnatifida
[illegible] Cassia
[illegible] polymita
[illegible] tincta
[illegible] herbida
[illegible] fagi
[illegible] Celsia
[illegible] purpurites.
[illegible] pauta.
[illegible] N. Alchymista
[illegible] prospicua

COLMAR

384

Colmar den 1ten Dezember 1830. 641

Hochwohlgeborner Herr Professor,

Mit Ihrem geehrten Schreiben vom 16.ten November sehr
ich die Bekanntschaft mit Ihren Bemerkungen erhalten. Ihre
Andeutung sagt mir, ich gestehe es, um wenig die Veranlassung,
Ihnen mein so langsames Willfahren, mußte ich erst glauben,
daß Ihr meinen ersten Vorschlag nicht angenommen hätten: ich suchte
es meine Zeit so vielseitig gemacht zu machen angebotenen anbauen zu
können, und leider habe ich in der Weitläufigkeit über einige
Gegenstände dieselbe. Das mußten sie mich gefälligst in
meinen Ihr auf Ihre folgende Andeutung nicht die Überzeugung
erfinden, daß ich das mangelnde auf möglichste ersetzt habe,
und daß es durch Gegenstände die Ihnen bekannt eben so angenehm
sein müssen. Dabei muß ich Ihnen sagen, daß Ihnen seinen
Namen nicht genug bekannt sein, sonst könnten sie
nicht aufgefordert sein, dasselbe zu nennen, und gnädigst die
gewünschte Liste, oder sonst hinzuthun sind.
Da ich es mir zur Regel gemacht habe, nur ganz
markirte Bemerkungen in meine Sammlung aufzunehmen,
und übrigens der Empfänger auf Andeutungen haben
selbst Gedanken hinzuzufügen, so würde es mir
gefährlich nicht in eben anstehen, wenn ich diese Empfänger

den Herrn Herrn Professor von Heiden in Bonndorf

Empfehlung
Scita
Pinnaulosa
Caesia
polymita
tincta
herbida
Celsia

Ich bitte sie Empfehlung
(die gelagert sind) die
N. Alchymista
Leucomelas und
prospicua die
vorgeschlagen sind

Darmstadt
Hessen
Empfehlung
Colmar
Hessen
Empfehlung
Colmar
Hessen
Empfehlung
Colmar

gegenwärtig abberufen. Unter dem was ich behalten kann
auch noch einige nicht ganz mein Gegenstücken, allein selbst
ist mir die zu Verfügung gestellt, so hätte ich eigentlich
die freistehenden bezweck unnützes Material zu sammeln

Das Jasius-Mikroskop soll Herrn Brauns besonders
willkommen sein, denn ich kann mir Hoffnung dass
mein [illegible] dem mittäglichen Correspondenten selten Gelegenheit
genug dazu erhält.

Rücksichtlich der Acaronitens kann ich Ihnen Herr Dr. Robin
(wirst Robert) erhalten haben, kann ich wenig Auskunft
geben. Der englische Robin ist in einem Gemüthszustand
dass mir nicht sonderlich gelegen ist ihn persönlich kennen
und so gründlich meine antonomologischen Kenntnisse
Zum Vergleiche habe ich in der Absicht mir Acaronitens
über mich Robin selbst als solchen genommen
[illegible] mir noch kein anderes als dem in vorgekommen
und ich besitze verschiedene. Die Art Milben findet
sich hier auf ganz hohem Gebirge, hier und drüben, nicht
häufig; in der Ebene ist sie gar nicht anzutreffen.

Sollte Herr Dr. Mayer Lust mit ganz grünen Trimmern
füllen besetzen sein, so würde ich mir es zum Vergnügen machen
meine entomologischen Kenntnisse beizutragen.
mit der grössten Hochachtung verbleibe ich,
Ihr gehorsamster Diener.

Chef de Bureau à la Préfecture à Colmar.

642

P. S. Wenn wir künftigen Sonn- wenn Gesellschaft
erlauben das schöne Gebirge zu besuchen, so werde ich
hier Observationes anbringen, aufsuchen. um die seltensten beobachtungen
zu giessen hinter künftig auf Käfer wichsen.
Wenn ein Beschmetterling anfangt öfters zu werden,
vor zuerst an der Spitze des Abdomens gestochen, so kann
man der eingeriffen beschneiden, wenn man den abdomen
abbricht, ein oder 2 tage in Etter legt, und sonach leicht
aufnimt. Hat das öfters sich schon auf die flügel erstreckt,
so ist nichts mehr zu machen.

643

Empyrea
Scita
Pinnaculosa
Ceresia
polymita
tincta
herbida
Celsa

Pyrenaloides.
Helleborifolia.
taraxaci
Ducreti.
Spini (provincia nostra)
Acuuli
fagi

Helvella
Purpurites.
pusilla.

Ist hierher zu bringen
(bey galagrafen) Boletus
N. Alchymista —
Fuscomelas und
prospicua bey Hessen
vorgefunden sind.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

644

386

645

Hof. August

zu

Hof-Hüttenberg

bei Alzenau, Kfürstenthum

Regen Decidomyen aus Roggen.

385

künftig bündel folgende

643

Lasiopteryx

Sup. Xanthomelas — Nortica — Nortica

— Cephiape — Ambusta — porphyrea

— Montana. — Cenobita — Pulonago

Bombyx. lapponica — Decora — Lapidea.

Oulia. — Cordelingua — moneta

Montanula — flavida — Concha

Flagia — profluva — Corona

Fuliginosa — amethystina — Illustris

Cuspidea — glauca — Chalybea.

Viridana — Saturna — Brassica

Subtilicia — adusta — purpurites.

Abietis — aeruginea — parta.

Dodrantia — forcia. — Empyrea

Cephalotes. — Secta — (ist beizusetzen wo Lasiopteryx (sig spilopteryx) steht

Millefolia. — Minanulosa — N. Alchymista —

Tenuana — Caesia — Xanthomelas und

Dumeti. — polymita — prospicua beide Flügel

Spini (pavonia nocha) — tincta — vorgeflogen sind.

Acaculi — herbida

fagi — Celsia

Oktober

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

644
356
645.

Hof. August
zu
Hof-Hüttenberg
bei Alzenau, Kfürstenthum

Alzey Cecidomyen zu Kryptus.

Collect. zu Darmstadt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...berg. d. 14 Nov. 1859.
...ßl u. einiges wegen der
...ichen betreffend.

386

645

Hochgeehrtester Herr!

Einer von Herrn Regierungsrath Zeller zu Darmstadt
gestern erhaltenen Instruction zufolge, beehre ich mich Ihnen
beifolgend einen Bericht nebst Beilagen über Regulirung
der Weinberge zu übersenden. — Der darin enthaltene Vorschlag
Abänderung, resp. Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen
betreffend, ist das Resultat einer mehrstündigen Berathung,
welcher alle Mitglieder der Commission beiwohnten, und
wenn auch abweichende, mehr oder weniger wichtige Ansichten
zu Tage traten, so waren doch alle Mitglieder darin einig,
daß eine Regulirung der Weinberge nothwendig sei, und
wünschen, so bitte ich deshalb um baldige Einsendung
welche Sie dann wohl an unseren Vorsitzenden Herrn
Landrath Arnsberg zu Hofheim, zu Frankfurt a/M. gelangen lassen
wollen.

Ganz ergebenst Herrn Regierungsrath Zeller in Darmstadt 21 October

[illegible]

Hochwohlgeboren

Hochfürstlich Hessen-Homburgische Hofbuchdruckerei zu Homburg vor der Höhe, 8. November 1819.

[illegible]

Der Schultheiß
Schöffen und Rath
der Stadt Frankfurt.

Haag – Aufklärung?

a 1862 die von Dr. Haag gesammelten
Bez. Coll. Aus Lept. Hohenwarthiella
Höhlen Insecten (meist L. cavicola u. Chelifer.)

647 mber 861

648

Hoffmann, Nicolaus

in

Laibach

Inhaber Spezialgeschäft und
Spezial-Commission.

	fl.	kr.
hrenbergi a	—	40
chus		
nophthalmus a	1	—
tes		
spelaeus a	4	—
n		
ophilum a	5	—

ium	fl.	kr.
culatum a	—	~~20~~ 10
ntatum a	—	10
tum a	—	5
midti a	—	10
resum a	—	10
estne a	—	10
uentelli a	—	5
Veni a	—	20
" pellucida a	—	20
" spelaea a	—	30

Valvata

Mit Hochachtung
Ihr!
N. Hoffmann

Hr.
Nicolaus Hoffmann
in
Laibach
Krain

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Haag. – Aufklebung No. 2

ca. 1862 die von Dr. Haag gezogenen Stücke
bez. Dell. Auch Lept. Hohenw. var. braun, all
Höllenstufen. (mit L. cavicola u. Chelifer.)
mit Zettern. Verschiedene Fundorte
von Dr. Hauffmann. Aufklebung No. 2

648

Leibach am 8ten November 861

387

Euer Wohlgeborn!

Ich bin so frei, folgende Euer Wohlgeborn gütiger Prüfung anzuempfehlen.

	Pf.	Kr.	Ö. W.
Leptoderus			
– Hohenwarti a	2	50	
= Hohenwarti var a	2	50	
= sericeus a	2	50	
= angustatus a	2	50	
Anophthalmus			
– Bilimeki a	—	30	
– Hauffeni a	—	70	
– Hirtus a	1	—	○
– Schaumi a	2	—	○
Adelops			
" Milleri a	—	30	○
" Freyeri a	—	14	
" acuminatus a	—	20	○
" montanus a	—	20	
" Hoffmani a	—	30	○

Sphodrus			
– Schreibersi a	—	40	○
Troglorhynchus			
– Anophthalmus a	1	—	
Muchaerites			
– ~~spec~~ spelaeus a	4	—	○
Typhlobium			
– stagophilum a	5	—	
Caryechium			
" reticulatum a	—	~~30~~ 10	
" bidentatum a	—	10	
" lautum a	—	5	
" Schmidti a	—	10	
" obscurum a	—	10	
" agreste a	—	10	
" Frauenfeldi a	—	5	
Helix			
" Hauffeni a	—	20	
Paludina			
– pellucida a	—	20	
Valvata			
" spelaea a	—	30	

Mit Hochachtung
Ihr!
N. Hoffmann

Nicolaus Hoffmann
in Laibach
Krain

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An
Sr. Wohlgeborn
v. Fleyden Senator
zu
Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

390

653

655

Laibach am 14 Nobr. 861

389

651

Laibach am 10ten Septb. 862

Euer Wohlgeboren!

Hab die Ehre Ihnen anzukündigen, daß ich nun
[illegible] offerire Ihr Euer

Obri N. Hoffmann in Laibach d: 18 Nov. 61, meiner Lebenszeit.

Erstell

	fl	kr
Anophthalmus hirtus	1	—
— Schaumii	2	—
Adelops Hoffmanni	—	30
Bathyscia Schreibersii	—	40
Troglorhynchus Anophthalmus	1	—
Machaeritis spelaeus	4	—
Typhlobium stagophilum	5	—
	13	70

Conchylien

	fl	kr
Caryodium reticulatum à 30 kr	—	90
— bidentatum à 10 kr	—	30
— lautum à 5 kr	—	15
— Schmidtii à 10 kr	—	30
— aboesum à 10 kr	—	30
— alpestre à 10 kr	—	30
— Frauenfeldi à 5 kr	—	15
Helix Hauffeni à 20 kr	—	60
Paludina pellucida à 20 kr	—	60
Valvata spelaea à 30 kr	—	90
	3	90

650

angustatus.

[illegible] Laibacensi, montanus, Hoffmanni.

Ihr!

V. Hoffmann

fl	kr	
—	30	[illegible]
—	40	
1	—	[illegible]
4	—	
5	—	[illegible]
—	30	[illegible]
—	30	
—	15	[illegible]
—	30	
—	30	
—	15	
—	60	
—	60	
—	90	
2	60	

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…23 Nov. 1861. 17/Okt. h. gz. Finkel
…war vom Gelenke ab unfixirt
…Troph. hirtus 1 Fühler. Vorderer
…fehlt, sonst, aber schwarz Fransen
…Lage Grossaugenspitzen usw. ist aus-
…Thier ist wohl ein ♂ von Nauh
…ht 1862 geblieben
…von + Juni 5 die Preise angeben.
…auf die Bestellung v. 8 Jan. d. J.
…antwortet.

390

653

655

Laibach am 16ten Novbr. 861

389

651

Laibach am 10ten Septb. 862

Euer Wohlgeborn!

hab die Ehre Ihnen anzukündigen, daß ich nun folgende besitze, und ersuche Sie Euer Wohlgeborn um nur gütigst Lebensart.

Leptoderus: Hohenwarti, sericeus, angustatus.

Troglorhynchus. Knophthalmus.

Sphodrus. Schreibersi

Machaerites. spelaeus.

† Oryotus. Schmidti

Typhlobium stagophilum

Knophthalmus: Bilimeki; Schmidti, Hauyuetei, Hintus Schaumi und †globuliferis.

Adelops. Milleni, Freyeri, Khevenhülleri, montanus, Hoffmanni.

1	—	
2	—	
—	30	kreuz.
—	40	
1	—	u Schon
4	—	
5	—	Finnm.
—	30	Dem
—	30	
—	15	u frit.
—	30	
—	30	
—	30	
—	15	
—	60	
—	60	
—	90	
D 60	+	"

Mit Achtung

Ihr!

N. Hoffmann

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

390

653

655

Leibnitz am 16 Nov. 861

652

Ø. x

— 1 . —

— 2 . —

— . 30 Leipzig.

— . 40

1 . — in Wien

4 . —

5 . — Krone.

— . 30 Wien

— . 30

— . 15 Postst.

— . 30

— . 30

— . 30

— . 15

— . 60

— 60

— . 90

Ø 60 1 — ⁄

Verte

Emanni. Mos
reibersi. Prüf
Anoph. Typ
Mil

Ep. 23 Nov. 1861. 17/10 Uhr. 92 Stück
Rose vom Glimmer ab in Fäden
Bei Anoph. bifurcus 1 Fühler. Kranz
nicht finden, aber 2 freie Franzen
Flügel Grossen Exemplaren messen 18 mm.
Thalien habe ich noch nicht von Neuby

An
Sr. Wohlgeborn
v. Meÿden
Senator
zu
Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. 23 Nov. 1861. 17/OE. N. 92 Stück
waren vom Glimmer ab in Fässer
die Anoph. hirtus / Küster. Krantzii
nicht finden, aber sehr viele Exemplare
kleiner Trollus-Exemplare waren sie auf-
Hyalina fabri sehr meist von Neuby

390

653

655

Laibach am 16ten Novbr. 861

Euer Wohlgeborn!

Erhalten Laibach folgende:

			fl.	kr.	
1	Stück	Anophthalmus hirtus. Krumm.	gratis	Thanščica	1 . —	
1	=	= = — Schaumi. Schmidt.	gratis	Dolga cirkev	2 . —	
1	=	Adelops. Hoffmanni. Motschulsky.	gratis	bei Lichtenstab	— . 30	Duplic.
1	=	Sphodrus Schreibersi. Küster.	gratis	Thanščica	— . 40	
1	=	Troglorhynchus Anoph. Schmidt.	gratis	Dolga cirkev	1 . —	in Spir.
1	-	Mahaerites spelaeus. Miller.	gratis	bei Lichtenstab	4 . —	
1	=	Typhlobium stagophilum Zwrtky.	gratis	Dolga jama	5 . —	Zinnm.

Caryehium

1	C. reticulatum	a 30 kr	—	. 30
3	. bidentatum	a 10	—	. 30
3	. cautum	a 5	—	. 15
3	- Schmidti	a 10	—	. 30
3	. oboesum	a 10	—	. 30
3	. alpestre	a 10	—	. 30
3	= Frauenfeldi	a 5	—	. 15
3	= Helix. Hauffeni	a 20	—	. 60
3	. Paludi. pellucida	a 20	—	. 60
3	- Valv. spelaea	a 30	—	. 90

Summa 17 fl 60 kr

Verte

N. Hoffmann

Zur Gratis-Beilage dieses Schreibens [illegible]

Proteus, Anguinus s. Hydrus spelaeus, graue Forelle, Steinmühlfalke, Bergsalamander, Grundsprudler, Olmen, u. s. w.

Hier nur alle in Europa vorkommenden Süßwasser- und Land-Conchylien.

Mit

Hochachtung

Ihr

N. Hoffmann

25 Oct. 1862
Brief v. Hagemann
(60 Jahre) Lübeck. Bl.

391

654

Lübeck, den 8ten Nov 862

Euer Wohlgeborn!

gefälligen Auftrag folgendes:

		℔	ß	₰
1	N. Anophthalmus Schaumi		2	—
1	= = hirtus		1	—
2	= = globuliperennis a 2 ℔		4	—
2	= = Diluviidus a 2 ℔		4	—
1	= Anyotus Schmidti a 3 ℔		3	—
	Summa	14	℔	0 ß.

Folgendes aber für den Herrn F. D. Wegnemann Nach 3 gewünschten Exemplaren, ist mir gefälligst folgendes Lebend zu besorgen.

		℔	ß	₰
10 N.d.	Helix Hauffeni a 20 ₰		2	—
15 N.	Carychium alpestre a 10 ₰		1	50
1 N.	Pupa truncatella a 10 ₰			10
	Summa	3	℔	60 ₰.

Helix Hauffeni Lebend zu besorgen, ist mir gewiß sehr willkommen.

Dankbarst
Ihr!
N. Hoffmann

655

v. 31 ten Nov 862

born!

ltem, und danke dafür.

d hoffe Ihnen dem sehr

d s. w. sondern zu können.

den Herrn Einsender

nen, gewiß Willkommen.

Lieferung

Ihr!

N. Hoffmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zum Spruch

Proteus,
Vorschriften, Grundsätze
über
Land-

392

655

Leibnitz am 31 ten Oktober 862

Euer Wohlgeborn!

Den beiliegenden Artikel hab ich mir erlaubt einzuschalten, und denke derselbe
sey wenigstens einige Censur vertragen, und passe Ihnen dem Ihren
Herzigen, Freien, Freundlichen ec Charakter und s. w. somit zu können.
Auch dem Herrn D. Heynemann wend ich den Artikel beiliegenden
Brief ist Stelle Haussens lebend zu bedienen, gewesen Bekanntheit.

Mit Achtung

Ihr!

N. Hoffmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

J: 39 Apl 1862. Erhalten Brief von Hagenmeier
gestellt. Soll ihm billigst Angabe machen.
Erstellt: 1 Kroph. Schaumi (1 Saag) 1 K. hertzi (1 Saag)
2 K. globulipennis (1 Saag) 2 K. dilucidus (1 Saag)
1 Oryotus Schmidti

656

393

Leibzig vom 20ten Sept. 62

Euer Wohlgeborn!

Dem Schreiben vom 8ten Jan. d.J. habe ich nicht entsprechen.

	D.	Sgr.	C.W.
Leptaderus			
= Hahnwarti — a	2	50	
= sericeus — a	2	50	
= angustatus — a	2	50	
Isophthalmus			
= Bilimekii — a	—	30	
= Schmidti — o	—	70	
= Hacquetii — a	—	70	
= Hirtus — a	1	—	
= Schaumi — a	2	—	
= 2 ♂ globulipennis — a	—	—	
= dilucidus Schaumi t. l. a	2	—	
Adelops			
= Milleri — a	—	30	
= Freyeri — a	—	14	
= Kevenhülleri — a	—	20	
= montanus — a	—	20	
= Hoffmanni — a	—	30	
Ishnus			
= Schreibersi — a	—	40	
Cystonichus			
= elongatus — a	—	30	
Troglorhinchus			
= Anophthalmus a	1	20	
Machaerites			
= spelaeus a	3	—	

	D.	Sgr.	C.W.
Oryotus			
" Schmidti a	3	—	
Typhlobium			
" Hagenbachium a	4	—	
Blothrus			
= spelaeus a	—	20	
Carychium			
= reticulatum a	—	30	
= bidentatum a	—	10	
= tantum — a	—	5	
= Schmidti — a	—	10	
= obesum — a	—	10	
= alpestre — a	—	10	
= Frauenfeldi a	—	5	
Helix			
= Haussleni a	—	20	
Paludina			
= pellucida	—	20	

Gruber muß sich selbst seine Insecten und Conchylien

Mit Achtung,
Ihr!
A. Hoffmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Laibach am 4ten Sept. 56

Euer Wohlgeboren!

Hierbei übersende ich Ihnen gefälligst die Bestimmung

(394)

Bathyscia
= Stobenwarti
= cenisia
= angustatus

Ophthalmus
= Bilimeki
= Hauffenii
= hiatus
= Schaumi
= Motschulsky

Anophthalmus
= Müllenii
= Freyeri
= Schmidtii
= montanus
= Hoffmanni
Leptodirus Schreibersi
Pholeuchyrchus Aesph:
Aegetes Schmidti
Sciaphanites speleaus
Typhlomenus cavicola

Mit Achtung
Ihr!
N. Hoffmann

Den 14. Jan. 1856.

Für
[illegible]
[illegible]
Genehmigung
[illegible]
Ihre Zusendung
mir die [illegible]
[illegible]
mir bisher
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

397

1854 10/12. 124 Bayrisch abgeschickt.

Dresden den 14. Jan. 1856.

395

Dresden am 17ten Sept. 54

Euer Wohlgeboren!

[illegible] beiliegend [illegible]

.	Neid			Th.	Sgr.
.	M.	1	Leptodemus Hohenwarti	à 1-30	— 1 — 50
.	=	1	= angustatus	à 1-50	— 1 — 50
.	=	1	= sericeus	à 1-30	— 1 — 30
.	=	1	Anophthalmus Stäzuetei	à —.70	— — 70
.	=	2	= = Bilimeki	à —.30	— — 60
.	=	1	= Matthaulskij	à —.70	— — 70
.	=	1	Adelops Hoffmanni	à —.30	— — 30
.	5		= Freyeri	à —.14	— — .70
	5		= Milleri	à —.20	— 1 .—
.	4		= M. montanus	à —.20	— — .80
.	4		= Khevenhülleri	à —.20	— — .80
				Summa	10 Th 10 Sgr

[illegible] Sie [illegible] mich [illegible]

[illegible] Sie [illegible] mir [illegible]

Stern 5.10
Heyden 5
10.10

Mit Achtung

Ihr!

N. Hoffmann

?

[illegible] Sie

[illegible] mir [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] mir [illegible]

[illegible] mir [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] mir [illegible]

[illegible] zu [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

397

661 Straubing den 14. Jan. 1856.

664

659

Hofmann Friedrich

in

Regensburg

Kön. Bayr. Ober- und Kreis-Forst Rechnungsrath

Sammelt Lepidopteren.

?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

397

661 Homburg den 14. Jan. 1856.

26 Oct. 1860 an Hofmann in Regensburg gesendet
5 Meilen von Grac. Pavoniella gefischt
Gedankt für die Larven des neuen Cosmopteryx
die zugas keinen Falter lieferten ergeben.
Auf Sad mis Clark Hybrid einige Rept. Helianthemi
gezogen, die aber auch keinen Falter lieferten ergeben.

396

660

663

664

?

Herrn
Dr. Senator von Heyden
Frankfurt/M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

397

Hochverehrtester Herr! 661 Hamburg den 14. Jan. 1856.

663 664

?

Meinen verbindlichsten Dank für Ihre
mir vorgestern Abend gütigst über-
sandte Gr. pavonella Raupen sage Ihnen
auf meine Bitte mit Bericht meine
Freund Dr. A. Schmid übermittelt, aber
mit meinem Dank für die mir bezeichnete
Freundes Zuvorkommenheit bei Ihnen ein
Vielfraß gebunden. Schneider Ihnen
Ihnen Ihnen erstatten, und Ihnen nicht
mit Ihnen für andere Raupen. Indem ich
mich auf weitere gütige Anfragen
bei Ihnen vorkommend bestens empfehle
bin ich meine meinen Dank erstattend
ergebenst, Ihnen ergebenst
Hellmuth Lindenberg.

Ich bitte mich Ihnen, meine Ihnen
gütigen Lepidopteren, mich Ihnen
für Sie mit gegenwärtigen über-

Herrn
C. Senator von Heyden
Frankfurt a/M

Ihr

Regensburg
den 8. Decbr. 1862.

über Fischbr. Dipt. d. Hymid. erhalten:

Lith. Helianthemi mit Mina
Depr. Astrantiella
— Aspersella
C. Kirkiella
Com. Bruxyella.

Frankfurt Dem 14. Jan. 1856.

663

664

?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ung. ü. die Inspectur
...legsfeld, am 20 Jan. 1826.

Bamberg den 14. Jan. 1856.

663 664

Hoffmann, Philipp

in

Bamberg

Professor der Chemie und Naturgesch.
am k. Lyceum.

Mein Autor wünschte von ihnen, gegen
Ende, seltene Manuscripte seines
Gesprächs: **Brahm.**

von Leyden.

?

...n Sie
...wünschen
...ohne Inspection.
...Genehmigung.
...meinen Collegen
...Ihr Zweck
...mir die Frei-
...ten meiner
...ten mir bisher
...einem Freun-
...haben, mir die
...Durch zu sehen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ges. d. Wissenschaften
Siegenfeld, am 20 Jan. 1826.

398

Coimbra den 14. Jan. 1856.

664

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Durch mancherlei Umstände verhindert unterlasse ich
es jetzt meinen Verbindlichkeiten gemäß das Manuscript
der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes von Brahms Inspekten-
Kalender zur gefälligen Revision und eventuellen Genehmigung
Zugleich lege ich die noch vorhandenen Tagbücher meiner Inspec-
tionsreise bei Ihr ich möglichenweise einige für Ihr Journal
Brauchbare enthalten können. Zugleich erlaube ich mir die Frei-
heit, in beifolgender Tabelle Ihnen einige Notizen meiner
Sammlung vorzulegen, deren Erscheinung zu erhalten mir höchst
wünschlich wäre. Möchten Sie mir Ihre Hilfe Ihren werthen Rath-
schlag und Gutachten gefälligst die Gefälligkeit haben, mir die-
selben zu Theil werden zu lassen, so würden Sie mich Dankbar zu großem
Dank verbinden.

Ueb. d. Insecten
Liegnitz, am 20 Jan. 1826.

398

Grunberg den 14. Jan. 1856.

664

Hochgeehrtester Herr Professor!

Durch mancherlei Umstände verhindert muß ich
mich jetzt meinen Untersuchungen gemäß der Mannichfaltigkeit
der geistigen Abstufung der geistigen Thiere von Brahmus Insecten-
Kalender zur gefälligen Ansicht und eventuellen Benutzung.
Zugleich lege ich die noch vorhandenen Tagbücher meiner Insecten
Excursionen bei da ich möglicherweise etwas für Ihr Journal
Brauchbares enthalten könnte. Zugleich erlaube ich mir die Frei-
heit, in beifolgender Tabelle Ihnen einige Notizen meiner
Sammlung vorzulegen, deren Bestimmung zu erhalten mir bisher
unmöglich war. Möchten Sie mir mit Hülfe Ihrer reichen Samm-
lung und Bibliothek gefälligst die Gefälligkeit haben, mir die-
selben zu bestimmen, so würden Sie mich dadurch zu großem
Dank verbinden.

Mit gehorsamster Hochachtung

Ihr Hochgeborn

ergebenster
P. Hoffmann, Lehrer.
der Chemie u. Naturgeschichte am G. Lyceum.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...g d. 2. Feb. 1856.
...gische Notiz von 100 Arten...
...n Hinblick, Serien Notizen
...Carl Kirchner, Observ. Euphorbiae,
...spuldella, Rhadon triglochinis
...ng. — Marcel hat die Cantharoiden
...ben in Denkschr. d. k. soc. ent. 1851.

Bamberg den 29. Jan. 1856.

400

666

669

...m 31. März 1856.

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ihre Adresse unterzeichnen Sie in meinem verbindlichsten
Namen Professor Goldmann in Bamberg.

Coyia. 665

399

Hochgeehrtester Herr Professor!

Es hat mir sehr viele Freude gemacht, die Manuscripta Ihres Herrn Großvaters benutzen zu können und wollte ich Sie nur bitten, mir dieselben einige Monate anzuvertrauen, um sie in meinen Mußestunden, etwas näher durchsehen zu können. Das nächste ist jedoch auch dieses Verzeichniß, das, wie zugleich alle Arten des 1ten Bandes des Herbarien-Kalenders, wenig Aufschluß zu verlangen scheint, da sie sich sämmtlich über die Fundorts-Verhältnisse und Nachweisungen der Synonymen und Namen auslassen. Gerade aber um diesen mit seltenen Beobachtungen vergleichen zu können, dazu [illegible] einige Zeit nothwendig. Um solche mit größtmöglichster Muße thun zu können, erlaube ich mir die unmaßgebliche Anfrage, ob Sie vielleicht geneigt wären, mir die Manuscripta völlig zu überlassen und zwar etwa im Tausch gegen einige Ihnen fehlende besonders europäische Kafer. Ich besitze Arten in einzelnen Doubletten, z. B. aus der Linkei, Rußland, die wohl in den meisten Sammlungen fehlen. Sollten Sie auf meinen Vorschlag eingehen, so würde ich bitten mir vorerst auf einige Tage, das Verzeichniß Ihres europäischen Käfer zukommen zu lassen und [illegible] ich Ihnen dann vorher mittheilen, was ich Ihnen abtreten kann. Das [illegible] würde mir in meiner Bibliothek, selbst von einem Band Manuscripta von Verona anweisen, die mir Herr Verona in

Ihr ergebenster

Hommeder Käfer.

gütigst Eingeweiden Polsa
Prälignustadt überlassen sah, diese kennenzulernen, und jeden Fall zum Andenken pflichtschuldigst Entomologen, auch für fernere Zeiten würdig aufbewahrt werden.

Die mir zum Bestimmen übersendeten Insekten erhalten Sie hier zurück und zwar ist leider nur von 4 Arten ein Mann. Ich habe die Namen anzugeben.
Von exotischen Insekten, sind eine große Menge von Arten noch nicht beschrieben und existieren viele derselben unter provisorischen Namen in reichen Sammlungen. Auch in Europa sind noch viele derselben unbeschrieben, indem [illegible] und obgleich meine Bibliothek allerdings eine ziemliche Anzahl, sogar [illegible] und Zeitschriften, die bei vielen Gattungen eine große Menge von Arten beschreiben, zu besitzen und zu bestimmen.
Von Ihrer Sendung ist No 1. ein mir unbekannter Silvanus? — No 2. Eurycolens fasciatopunctatus Reiche. — No 3. ein Cerambycide, wovon mir selbst die Gattung unbekannt ist. No 4. eine mir unbekannte, wie ich glaube unbeschriebene Hispa, die ich aus Mexico besitze. No 5. eine mir unbekannte Chrysomelinen. No 6. Sciocoris umbrinus Wolff (auch für vorkommend.) No 7. 8. 9. 10. Mir unbekannte Arten der eigentlichen Gattung Cicada. Vielleicht finden Sie unter den 224 Arten, die Walker aufführt, oder zeigt ein großer Anzahl derselben zum Vergleichen zu haben, sind solche [illegible] zu bestimmen.
No 11. Cicada flaveola Brullé. (Ich besitze sie aus Cayenne.) No 12. Cicada sericans Herr. Sch.
Die Bestimmung der Arten wird noch [illegible] wenn bei den Cyrtylarven das Vaterland nicht angegeben ist.

Mit Ihnen bestens empfohlen, verbleibe ich mit Hochachtung

Frankfurt d. 20 Jan 1856.

Ihr ergebenster H. Schaum

Cassel d. 2 Feb. 1856.
Gesch. [illegible] von 100 Selbe...
...Notiz...
Cat. Kirchen, Oberea Euphorbiae,
...paludicola, Chaeton tryloch...
...Massed sat die Cantharoiden
...in Denkschr. d. l. soc. cent. 1851.

Cassel den 29. Jan. 1856.

400

666

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ihre Adresse empfangen Sie meinen verbindlichsten
Dank für die so schnelle Besorgung eines
Theils der Ihnen übersandten Insecten. Hätte ich ge-
wußt, Ihnen einen Gegendienst zu erweisen,
würden Sie mich sicher allezeit dazu bereit finden.
Auch die Abgaben der Coccus'schen Manuscripte, die
Sie gefälligst in Händen haben, anbetreffs, so sind
sie Dahlbom in verwandtschaftlicher Sache abzu-
schicken. Inzwischen Dubitire ich sehr, daß ich wohl in den
zu den Abgaben genügenden Jahren, wenn mir Dahlbom
in vollständiger Reihenfolge geboten wird. Sie bitten
in Ihrem Schreiben um gefällige Rücksendung der 2 ersten
Hefte Ihnen anhängend die Gefälligkeit meiner Bemer-
kung, den Catal. Col. Eur. anbetreffend, in welchen Sie
alle Arten angestrichen finden, die mein Eigenthum
selbst. Haben Sie die Güte, mir baldmöglichst zu
melden, womit Sie diese meine Sammlung zu
bereichern

Ihr ergeb. Hoffmann.

Cassel den 31. März 1856.

669

Nachricht geben, daß
... in meinen Händ...
...während der Osterferien, die
... Abfolge in Ihren geehrten
...sagen geben zu können. Die
Lb. 2. Abtheilung wird
...sich im Stande,
... der Tag seiner Ge-
... 29 den Juni 1821.
...genen entnommenen
... seine noch vorhandenen.
...ten sind nur Thiere
...gattungen, i. G. der
... Exemplare von
... Gattungen
...schaffung vor.
...enden Käfer.

gütigst

Gefälligst Ueberlassen Sie
danken wir dienstvollst Ueb
werden.

Die mir zum Bestimmen
war ist leider nur von 4
von zweifelhaften Insekten, sind
und spärlichen viele derselb
Auch Bogenlampe Fundort
mancher Bibliothek allerdin
und Zeitschriften, die be
gewünscht beschrieben a
Von Herr Frieding ist №1.
tapennitatus Reiche - №3. z
№4. eine mir unbekannte,
№5. eine mir unbekannte C
kommend.) №7.8.9.10. Mir un
finden sie unter den 224
derselben zum Vergleichen zu
№11. Cicada flaveola Brülle
Die Bestimmung der Arten
Vaterland nicht angegeb
Mit Ihnen bestens

Frankfurt d. 20 Jan 1850.

genügt sind, ich werde Ihnen alsdann mittheilen
ich im Stande bin, auf den Tausch einzugehen
muß.

Können Sie mir wohl angeben, wo die von
Marktl benannten Arten der Gatt. Cantharis
2. Rhagonycha Fb. sich beschrieben finden? Für g.
fällige Rückkunft hierüber wird ich Ihnen sehr
dankbar sein.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster
Prof. Hoffmann.

667

668

669

den 31. März 1856.

Hof. Hoffmann.

gütigst
Bekanntschaft überlassen sol
danken wir dienstvollst Leute
werden.

Die mir zum Bestimmen
war ist leider nur von 46
von zweifelhaften Insekten, sind
und existieren viele derselb
in meinem Museum nicht
auch bequeme und dauerhafte
mancherlei Bedürfnisse allmälig
und Zeichnungen, die be
gleichzeitig beschrieben a
Von Herrn Freidung ist №1..
topunctatus Reiche. №3. z
№4. eine mir unbekannte, wi
№5. eine mir unbekannte C
kommend.) №7.8.9.10. Mir un
finden sich unter den 224
derselben, zum Vergleichen zu
№11. Cicada flaveola Brullé.
Die Bestimmung der Arten
Vaterland nicht angegeb
Mit Hochachtung bestens

Frankfurt d. 20 Jan 1830.

402

669

Aschaffenburg den 31. März 1856.

Ank. d. 21. Feb. 1856. 101 Käferarten. Dank für das Manuscript. Tagebücher 1790. 98 u. 99 vorhanden. 1802. Mab für Manuscripte sind schon vorhanden? Bibliothek. Todestag.

Gemünden den 16ten Febr. 1856

401

668

Hochgeehrter Herr Professor!

Nachdem ich das Verzeichniß, das Sie mir übersendeten, durchgesehen habe, möchte ich mich beeilen, Ihnen für die in demselben aufgeführten Käfer in verbindlichsten Ausdrücken die gewünschten Mittheilungen zu übersenden. Die Zahl des Herrn Müller Nr. 16 = Gastrosi Redtb., den ich schon besitze, müßte ich entweder von Letzterm sorgfältigst bestimmt od. die Anoxia orientalis Lap., die ich nie in meinem Besitze.

Indem ich für die gefällige mir mitgetheilte literarische Notiz Ihnen meinen verbindlichen Dank nochmals zolle ich mit größter Hochachtung

Ihr

ergebenster
Prof. Hoffmann.

Nachricht geben, daß
in meinem Besitz ge-
wünschte der Bestimmung,
Bestätigung Ihrer gefälligen
Mittheilungen gebe zu können
Lb. 2. Nachricht wird
sich gefällig mir Bericht,
der Zahl seiner Ge-
29 den Juni 1821.
meinen ausgezeichneten
Heim mehr vorhanden.
ten sind wir Ihnen
gefälligen 1 g. B. der
. Wiederum mit
Ihrer Bestimmung
Bestätigung vor.
Ihrem treuen Käfer.

gütigst
Vielgeneigte Stadt überlassen zu
drucken zu dienstwilligst Euch
werden.

Die mir zum Bestimmen
war ist leider nur von 4
von zweifelhaften Insekten, für
und zweifelhaften viele Insekt
aus Ermangelung [illegible]
meiner Bibliothek allmäl
und Zeitverlust, die b
gleichfalls beschreiben
Von ihrer Ernährung ist Nº 1
tapezierter Reiche. Nº 3.
Nº 4. eine mir unbekannte,
Nº 5. eine mir unbekannte
kommend.) Nº 7. 8. 9. 10. Mir u
finden sich unter den 22
derselben, zum Vergleichen
Nº 11. Cicada flaveola Brülle
die Bestimmung der Arten
Vaterland nicht angege
Mit ihnen bestan

Frankfurt d. 20 Jan 1826.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

402

669

Aschaffenburg den 31. März 1856.

Hochverehrter Herr Bruder!

Ihr Brief, weshalb ich Ihnen noch besonders danke, daß Sie mir Nachricht gaben, daß Ihre Briefsendung vom 21. v. M. glücklich in meinen Hände langte, ist Ihnen wahrscheinlich, da mich in während der Osterfeiertage, die ich hier bei meinen Eltern zu zubringen pflege, Ihnen genauen Rechenschaft über die an mich gestellten Anfragen geben zu können hoffte, unerklärlich im Gegensatz der Gebrüder Overbeck. Leider bin ich nun nicht im Stande, die Geburtstage Brahms Ihnen mitzutheilen, da der Tag seiner Geburt vor der 18te Mai. Er starb am 29ten Juni 1821. Diese Bücher sind nun in Ihren Besitz übergegangen und enthalten Brahms Briefe sind meine Freunde Hiller und Breidenstein noch von anderen autographischen Manuscripten sind mir Ihnen Originalzeichnungen einzelner Tonsetzungen z. B. der Stellung Dystisons, noch in meinem Besitze. Ich werde mich in Kürze, enthaltend eine Beschreibung der Tonsetzung Beschreibung der in der Umgegend von Mainz z. Aschaffenburg vor.

Ihrem treuen Bruder.

Indem ich für die mir geschenkten Lehrstunden Ihnen
meinen Dank ausspreche, verharre

Hochachtungsvoll

Ihr
ergebenster
Prof. Hoffmann.

Diese Arten sahe ich Herr Schaum in Cassburg gegen die brasilianische Mantis religiosa im Tausch angeboten. Am 21. Feb. 1856 nach Cassburg abgeschickt:

403

1	Scaritides lineatus Kindern. – Asia minor.	1	
2	Ditomus chalybaeus Faldermann –	2	
3	" distinctus Dej. (soll ein Hilfeltus sein) – Lusit.	3	
4	Cychrus semigranosus Dahl – Banat	4	
5	Procerus caucasicus Adams. – Caucas. (soll zum Calosoma)	5	
6	Carabus lamprus Chaud. – Asia m.	6	
7	" Kircheri Germ. – Tyrol. alp.	7	
8	Calosoma Maderae F. – Madera.	8	
9	" Eversmanni Kindern. Asia m.	9	
10	Onopteron variegatum Oliv. – Hispan.	10	
11	Chlaenius dives Dej. – – Lusit.	11	
12	Brachinus rufipes Dej. – – Gallia m.	12	
13	Apoporus circumscriptus Dufft. – Sicilia	13	
14	Licinus peltoides Bon. – Lusit.	14	
15	Patrobus rufipennis Dej. – Gall. m.	15	
16	Oxydira poecila Germ. – Caraman.	16	
17	Harpalus Milleri Kiesenw. – Volhyn.	17	
18	Harpalus Heydenii Dahl. – Banat	18	
19	Morio colchicus Kollar. – Cyprus.	19	
20	Myas chalybaeus Ziegl. – Banat	20	
21	Colpodus corallipes Esch. – Anatolia	21	
22	Platyspa pinguedinea Esch. – Rhaet. alp.	22	
23	Agabus pulchellus Heer. – Rhaet. alp.	23	
24	Helopherus ferricus Payk. – Holland	24	
25	Homalota rufula Heer. – m. Bernina	25	
26	Scaphium immaculatum Ol. – Frankf.	26	
27	Trogosita grandis Gödel. – Cyprus	27	
28	Curimus lariensis Villa – Italia.	28	
29	Pachypus cornutus Oliv. – Corsica.	29	
30	Hoplia 12-punctata Gebl. – Sibiria	30	
31	Eulasia agricola Kindern – Asia m.	31	
32	" montana Kindern – Asia m.	32	
33	" purpurea Gödel. – Cyprus	33	
34	" anemonina Brulle – Caramania	34	
35	Geotrupes fulgens Fris. – Anatolia	35	
36	Onthophagus lucidus Ill. 2 – Turcia	36	
37	" leucostigma Pall. 2 – Russ. m.	37	
38	Lethrus longimanus Fisch. – Orenburg	38	
39		39	
40	Aphodius obliteratus Heyd. 2 – Frankf.	40	
41		41	
42	Chrysobothrys solieri Lap. – Darmst.	42	
43	Rhathaxia candens Panz. – Germania	43	
44	Sphenoptera coracina Stev. – Turcia	44	
45	Buprestis Lefeburei Lap. – Caramani	45	
46	Dolopius gallicus Castelu. – Frankf.	46	
47	Agrilus [illegible] – Frankf.	47	
48	Eucnemis [illegible] – Genf.	48	
49	Drilus flavescens F. –	49	
50	(Cochleoctonus sorax Mielz.)	50	
51	Zygia rostrata Er. in lit. – Palaestina	51	
52	Ptinus globosus Ahr. – Rhaet. alp.	52	
53	Anobium plumbeum Ill. 2 – Frankf.	53	
54	Erodius giganteus Kindern. – Asia m.	54	
55	Pimelia cephalotes Eversm. – Des. Kirgis.	55	
56	~~Cistela lutea Dej.~~ – – Hisp.	56	
57	Cossyphus insularis Brême – Sicilia	57	

Prues. 25 Sec. 1840

	Prix.
ornus.	Fr.
fimbriolatus.	. 50
congener.	. 40
brasiliensis.	. 50
[illegible] Dej.	1. 25.
[illegible] Dej.	1. 10.
[illegible] Auguste	. 70
[illegible]	. 60
[illegible]	. 50
[illegible]	. 50
[illegible]	. 40
[illegible]	. 50
didymus.	1. 25
[illegible]	1. 10

671

672

1832

1 Fabr.

d Pharaden

Museum

Judem ist für
Jamiel unnütz

56	Scotodes annulatus Esch.	Livonia	
57	Rhipiphorus flabellatus F.	Italia	
58	Cerocoma Kunzei Wathl. ♂	Turcia	
59	——— ♀		
60	Lydus bisignatus Kinderm.	Asia m.	
61	Lytta Praznovskii Kinderm.	Asia m.	
62	Lytta pallidicollis Schh.	Caramania	
63	Zonitis elegans Heyd.	Caramania	
64	Rhynchites rugosus Gebl.	Sibiria	
65	Cneorhinus prodigus F.	Lusit.	
66	Brachyderes lusitanicus F.	Lusit.	
67	Cleonus axillaris Kindern.	Asia m.	
68	„ sanguineus Kindern.	Cyprus	
69	„ sibex Pall.	Sibiria	
70	„ impressicollis Schh.	Mongolia	
71	„ torpescus Schh.	Mongolia	
72	„ flavipes Pall.	Sibiria	
73	„ salebrosicollis Schh.	Sibiria	
74	„ foveolatus Fisch.	Mongolia	
75	„ humeralis Zoubk.	Mongolia	
76	„ anceps Schonh.	Mongolia	
77	„ paradoxus Fald.	Mongolia	
78	Phytonomus distinguendus Schh.	Mongolia	
79	Orchestes erythropus Germ.	Frankf.	
80	Otiorhynchus metallifer Friv.	Turcia	
	rugosus Hum.	Petersb.	

82	Xenos Rossii Kirby	
83	Tragosoma depsarium L.	Styria
84	Purpuricenus dalmatinus Fh.	Asia m.
85	Dorcadion serotinum Kl.	Turcia
71	„ asperatum Kindern.	Asia m.
86	„ Hampei Kindern.	Asia m.
87	Hesperophanes mixtus F.	Dalmat.
73	„ melisgrus Ltr.	
88	Clytus siculus Rap.	Turcia
89	Oberea Euphorbiae Germ.	Hung.
90	Phytoecia nigricornis F.	Frankf.
91	Cina maculata Germ.	Austria
92	Chrysomela 4-impressa Mende	
93	Paropsis 12-punctata Gebl.	Sibiria
94	Phaedon Trifolichinis Schaum.	Wetterau
	(concinna Steph.)	
95	Coccinella 19-signata Fald.	Mongolia
99	(19-maculata Mannerh. Bf.)	
100	Clypeaster pusillus Gyll.	Frankf.
95	Clytura Salicariae Mén.	Turcia
	——— ♀	
97	Longitarsus dorsalis F.	Frankf.
98	Malacosoma thoracica Hyd.	Caram.
101	Hadrus cinerascens Wollast.	Madera

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herbst Messe

Von Hofmann aus Hamburg, Mz. 1833. brasilia-
aegyptische und indianische Insecten

671

Hoffmann, J. C.

in

Hamburg

Güter im Herbst
mit Kupfer neuesten Kupfer

Paris 25 Dec. 1840.

ordo.	Prix
	fr.
les fimbriolatus	à 80
conjunctus	à 40
brasiliensis	à 50
hamat. Dej.	à 25.
acal. Dej.	à 10.
ramos Buquet	à 70
arcuat.	à 60
geniat.	à 50
nigripictellus	à 50
obliquestrius	à 40
variegatus	à 50
didymus	à 25.
vulgus	à 10.

672

1832

1 Fuß

Sable

d Pharaonis

Steinbruch

Xepos Rossii Libby

N°		N°	
56. Scotodes annulatus Esch. — Livonia	68	Tragosoma depsarium L. — Styr	
57. Rhipiphorus flabellatus F. — Italia	69	Purpuricenus dalmatinus Fb. Asia	
	70	Dorcadion serotinum Kl. — Turcia	

Judeich
Finsch

Herbst Messe

Von Hofmann aus Hamburg, H.M. 1833. brasilian. aegyptische und javanische Insecten in Fässchen käuflich (Letztere waren von Hanau, von wem?). — 17/00

673

405

Prais. 25 Dec. 1840

oms.	Frix.
hus fimbriatus	fr. 80
congener	" 40
brasilianus	" 50
rchanus Dej.	" 25
bual. Dej	" 10
Latreillei Duquer.	" 70
Dauricus	" 60
egenor.	" 30
conspicillatus	" 80
caliginosus	" 40
s variegatus	" 30
Didymus	" 25
valgus	" 10

672

Von Hofmann aus Hamburg käuflich H.M. 1832 einen Kasten mit einem Fussbrett mit südbrasilianischen Käfern und andern Insekten sowie einer bedeutenden Anzahl Pharaonis Rhinoceros (Dieselbe ist in das Museum von Braunschweig gekommen) — 38/

404

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Xepos Rossii Kirby

№ 82 ~~Orchestes erythropus~~ Fr. Franz

№ 76. Scolodes annulatus Esch. — Livonia 6 Tragosoma depsarium L. — Styria

77. Rhipiphorus flabellatus F. — Italia 6 Purpuricenus dalmatinus Fn. Asia m.

85 Dorcadion serotinum Kl. — Turcia

Judeus
fecit

Von Hofmann aus Hamburg, 1833. brasilian. aegyptische und japanische Insecten in Tausch erhalten (Letztere waren von Hanau, von wem?). — 17/20.

673

405

Paris 25 Dec. 1840

omd.	Prix
bi fimbriatus	fr. 80
congener	" 40
brasiliensis	" 50
rehmanni Dej.	1. 25
brasl. Dej.	1. 10
latanas Buquet	" 70
damaris	" 60
agenor	" 80
conspicillatus	" 80
[illegible]	[illegible]
[illegible] variegatus	" 80
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
valgus	1. 10
" fastidiosus	" 60.
" correctulus Dej.	" 80

11.	Dytiscus marmoratus Buq.t	" 90	41.	Callianthia dilatata	" 60	69.	Scarabaeus Schönherri	6.00
13.	Harpalus fraudulus	" 80	42.	Photuris annulicornis	" 70	70.	" " alternans Buq.t	2.50
14.	" concolor	" 60	43.	" fasciata Buquet	" 70	71.	Oithophagus curvicornis	" 30
15.	Gyrinus bicystici ambi	" 70	44.	Dasytes bimaculatus D.t	" 75.	72.	Goliath. posteri. hispe S. Scarabaeid. Hoplonit Buquet. granulo et bellicepis (très grand)	16.00.
16.	Eumo sinuatus	" 90.	45.	" aulicus	" 60	73.	le même moyen	14.00.
17.	" mirabilis Buq.t	1.75.	46.	" rubripennis	" 60	74.	id. femelle	16.00.
18.	" arrogans. Dej.	3.00.	47.	" amabilis Dej.	" 80.	75.	Goliath. cocus ♂	6.00.
19.	Xanthalinus lyncus. Buq.t	1. 15.	48.	" rostripennis Buq.	" 80	76.	" id. ♀	3.50.
20.	Eumo cinereus	" 40	49.	Chalcos limbatellus D.t (Nouv: genre après (et melyrid.)	1. 50.	77.	Cycocephala Scarabaeoides	" 90
21.	Staphylinus flavipennis Buq.	1.00.	50.	Batolepta lucida	" 80	78.	" C. bilobata	1.25.
22.	" candens	" 70	51.	Lissa impressifrons	" 80	79.	" Cycidas Buq.	1.10
23.	Paederus aequinoctialis	" 80	52.	" cayennensis	" 40	80.	" fulgurata Buq.	" 70
24.	Xanthorus grandis Buq.t	1.25.	53.	Strongylus aequinoctialis	" 30	81.	" signata	" 40
25.	" indistinctus Buq.	1.00.	54.	Cyclocotum Heteropunctatum	" 40	82.	Rutela lata. Weber.	1.75.

Judum
Fumid

Prair. 25 Dec. 1840.

Observations.

Il suffira d'indiquer le nombre d'individus de chaque numero qu'on déclara recevoir, dans l'autre la peine de transcrire les noms et prix qui l'y rapportent

406

Nos	Noms.	Prix
		fc
	Megacentrota Klugii Moritz (très grande et belle espèce)	15.00.
	" Secunda. Dej.	1.50.
	Oxycheila bipustulata	1.75.
	Cicindela tenella. Dej.	" 80
5.	Brachinus Lemairei Dej.	1.75.
6.	" distinctus.	1.75.
7.	" geniculatus.	" 80
8.	Dyschirius purpuratus Buq.	1.50.
9.	Manes maxillicornis	" 80
10.	Colostoma glabratum.	1.25.
11.	Anchomenus agreste.	" 75.
12.	Dyschirius inermis Buq.	" 90
13.	Harpalus jucundus.	" 80
14.	" concolor.	" 60
15.	Gyrinus Lugentii aube	" 70
16.	Eunus Semnatus	" 90.
17.	" mirabilis Buq.	1.75.
18.	" arrogans. Dej.	3.00.
19.	Xanthotinus lynceus. Buq.	1.15.
20.	Eunus cinereus.	" 40
21.	Staphylinus flavipennis Buq.	1.00.
22.	" candens.	" 75
23.	Paederus aquimaculatus	" 50
24.	Xiphopus grandis Buq.	1.25.
25.	" indistinctus Buq.	1.00.

Nos	Noms.	Prix
		fc
26.	Xiphopus agilis Buq.	" 80
27.	Otorius tardus.	" 70
28.	Conognatha sebasii Dej.	1.50.
29.	Agrilus mobilis Dej.	" 80
30.	Clericabus ligneus	1.50.
31.	" corypheus. Dej.	4.00
32.	" regalis Dej.	" 90
33.	" linnei Reiche	1.25.
34.	Chalcolepidius fabricii.	1.00.
35.	Pyrophorus clavus Dej.	" 50
36.	Monocrepidius semimarginatus	" 80
37.	" " calamitosus.	" 40
38.	Diacpidius maratinus.	" 70.
39.	Charactus spinipalpis.	" 90
40.	Oxygalampis angustissima	" 80
41.	Callianthia Dilaris.	" 60
42.	Photinus pyrnivorulus	" 70
43.	" pyrocera Buquet.	" 70
44.	Dascyles humeralis D.	" 75.
45.	" subtilis.	" 60
46.	" rubripennis	" 60
47.	" amabilis Dej.	" 50.
48.	" acutipennis Buq.	" 50
49.	Chalcas lineatocollis D. (Nouv. Genre après Col. melyrid.)	1.50.
50.	Bolotyta lucida.	" 50
51.	Hister impressifrons	" 50
52.	" cayennensis	" 40
53.	Mongylus aquimaculatus	" 30
54.	Cyclonotum Nialypennatum	" 40

Nos	Noms.	Prix
		fc
55.	Hydrophilus fimbriolatus	" 50
56.	" congener.	" 40
57.	Necrodes Cratilianus.	" 50
58.	Copris schamar. Dej.	1.25.
59.	" carol. Dej	1.10.
60.	" Satanas Buquet.	" 70
61.	" Damaus	" 60
62.	" agenor.	" 75
63.	Phanaeus conspicillatus.	" 75
64.	Oxysoma caligineum.	" 40
65.	Eucystocerus variegatus	" 80
66.	Onitis didymus	1.25.
67.	" vulgus	1.10
68.	Scarabaeus festivus	" 60.
69.	Sysyphus coerulescens Dej.	" 80
70.	Scarabaeus schoenherri	6.00.
71.	" " alexinus Buq.	2.75.
72.	Anthophagus cornicornis	" 30
73.	Goliath porteri. hope D. Scarabaeus Rajamil Buquet. grandeur de belle espèce (très grand)	16.00.
74.	Le meme moyen	14.00.
75.	" femelle	16.00.
76.	Goliath cacus. D.	6.00.
77.	" D. ♀	3.50.
78.	Cycrocephala Scarabaeoides	" 90
79.	" Onitoides	1.25.
80.	" Cycidas Buq.	1.10
81.	" fulgurata Buq.	" 70
82.	" signata.	" 40
83.	Rutela Cocta. Weber.	1.75.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

83.	Rudola cincta var.	" 40	113.	Platynus respiciendus Bug.	1. 25.	143.	Adiamytis obliterata	"	
84.	Macrarpis cincta	1. 50	114.	" placidus	" 70	144.	Omophoita bicincta	"	
85.	Anomala Chalcassina Dej.	1. 40.	115.	" suturalis	" 70	145.	Rhopicala viridicollis	"	
86.	" metallescens Bug	1. 10	116.	" Cancescens	" 70	146	" testacea Bug.	"	
87.	" viridicollis Bug.	" 90	117.	Scaritipus navarrii Bug.	1. 25.	147.	Graptodera cayennida Dej	"	
88.	" Boyeri	" 90	118.	" bipunctatus Bug.	1. 50.	148	" chrysoptera	"	
89.	Rhetis angulosa Bug.	1. 00.	119.	" dejeanii Bug.	" 70	149.	" Cayennensis	"	
90.	" angulosa Bug.	" 80	120.	Eriopinus piceipes Dej.	" 60	150.	" chalcoptera	"	
91.	Cnalcophia navarrii Bug.	" 60	121.	" nigrita	" 50	151.	Elytrosphaera fulminans	1.	
92.	Anisoplia cincta	" 40	122.	Anchonus elegans Bug.	1. 75.	152.	" testudinaria	"	
93.	Philechlania nervina	" 70	123.	" nervosellatus	" 60	153.	Chalcoptera variabilis	"	
94.	" Cingulata	" 60	124.	Cryptorhynchus funebris Dej.	" 60	154	Polygramma 11 lineata	" 4	
95.	Colasia hera Bug.	1. 50.	125.	Conotrachelus Chevrolatii Dej	" 70	155	Eupercha cinerea	" 5	
96.	Platycalia sericatora Dej.	8. 00.	126.	Lipalus augustatus Dej.	" 80	156	Heraulaca Violacea Bug.	" 5	
97.	Sybaroxyrhathus Bug. perioculis Orthorhynchus Dej.	5. 00.	127.	Calandra Lorica	" 40.	157	Oligocerynus circumdatus	" 40	
98.	— 2ª — 2ª — 9.	8. 00.	128.	Erirhyssa bugnetii Reiche	" 60	158	Eralybus cinctipennis	" 60	
99.	Notoderma fasciculatum	1. 75.	129.	" sulcifrons	" 40	159.	Epicaedrus humeralis	" 40	
100.	Cnodalon metamarinum	" 70	130	Platidognathus friendii grande et belle espèce de provenance du vert allaitique	18 00.	160.	" equestris	" 40	
101.	Abedus Dej. rufitarsis Dej.	" 80	131.	Erirhyssa cayennensis	" 50	161.	Choerinus Bug. placentus Bug.	1. 25.	
102.	Rhyssema transversalis	" 40	132.	" juvencus	" 90		**Algerie.**		
103.	Coma fulva	" 40	133.	Metazica angulata	" 50	162.	Siagona rufipes	1. 25	
104.	Epistethium hera	" 80	134.	Cholgnosoma ligurica Bug.	" 50	163	Carabus alternans	" 70	
105.	Xerbucides Dejeanii Bug.	1. 40.	135.	Cyclocypla Bugnetii Dej.	" 40	164.	Feronia lineata	" 70	
106.	" picticus Dej.	1. 40.	136.	Chrysomela alutacea	" 40	165.	Cephalotes politus	" 50	
107.	Brentus macrocephalus	1. 40.	137.	Cerstaena nigriventris Bug.	" 50	166.	Pelodis mauritanica	" 50	
108.	" fastigiatus	1. 25.	138.	Exora lanuata	" 30	167.	Acinopodera Dejeanea	" 40	
109.	" mundax	" 50.	139.	Diabrotica Corrosa	" 40	168	Perotis lanata	" 50	
110.	" annulipes	1. 40.	140	" Cruciger Bug.	" 50	169.	Cyphonota bugnetii Bug.	" 70.	
111.	Rampsinus lugubris	" 70	141.	" olivacea Bug.	" 40	170.	Scolenpes Ponti Bug. dentatus Dej.	" 60	
112.	" bispinus	" 70	142.	Adiamytis 10 guttata	" 30	171.	Rhizotrogus setipes Bug.	1. 00.	
						172.	" gabalus Bug.	" 70	
						173.	" cupreolus	" 70	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rhiebroges amphibius Burq.	« 70	184.	Oncophelus Buquetii Dej.	« 40.		Cap. Bon: Sp:	
Glyphyrus serratulus	1.75.	185.	Lytta hegetum	« 30.	194.	Stenocera orbiva Buq.	3.00.
Amphicoma bambylius.	« 50	186.	Carinus unaparmatus	« 40	195.	Jalodis Klugii goty.	« 80
Cetonia subpetrosa.	« 50	187.	Trichodes umbellatarum.	« 40	196.	Calosoma imbricatum Klug.	1. 25.
Tenebria perlata	« 40	188.	Nyctoma sapercoides.	« 70	197.	Leocala bimaculata Rossi	1. 25
Meggacrius fruli dolici genus quidam apud Rossium	1.75.	189.	Adimonia carinata	« 40	198.	Hoplosceli cristatus f.	1. 00.
Blaps subtriata	« 50	190.	Cacheuia Caulini	« 30	199.	Brachycerus Buquetii Dej.	1. 50.
Eugria mauritanica	« 40	191.	Cincarcha inaequalis.	« 35	200.	Sparrocerus inaequalis Buq.	« 80
Cydus algiricus	« 40	192.	Cicindela maura.	« 40.	201.	Hippocelobus alternans Burq.	« 60
Oncophelus caeruleus.	« 40	193.	« bipunctata.	« 30	202.	Epitrus modicellus Reiche	1. 25.

Paris den 26 t December 1840

Ihren Brief vom 18ten habe ich heute erhalten und sage Ihnen dafür meinen besten Dank. Ich bin recht froh, daß Sie mit Ihrer Sammlung zufrieden sind, und daß Sie Ihnen einige Freude gemacht hat. Ich habe mich in Paris bis jetzt 3 Jahre aufgehalten, und habe mich hier recht wohl befunden, die Leute sind alle gut gegen mich gewesen, und ich habe hier viele Bekannte gefunden, die mich sehr gut behandelt haben, von Columbien, Algier und Cap. Bon Sp. haben wir noch sehr viele Käfer, die noch nicht bestimmt sind, und ich habe mir vorgenommen, diese Sammlung recht vollständig zu machen, und bitte mir deshalb bald möglichst Nachricht zu geben, ob Sie mir noch einige Käfer von Algier schicken können, und wie theuer Sie die Käfer ungefähr berechnen, ich werde mich dann gleich nach Algier wenden, um die Käfer dort bestimmt zu bekommen, die Sie mir noch schicken können, und werde dann gleich Ihre Rechnung berichtigen. Ich habe mich in Algier gut gehalten, die Käfer von Madagascar habe ich noch nicht gut bestimmen können, da ich noch nicht viele Zeit dazu gehabt habe, ich werde mir aber alle Mühe geben, die Käfer von Madagascar recht gut zu bestimmen, und werde dann gleich Ihre Rechnung berichtigen. Ich habe mich in Algier gut gehalten, die Käfer von Madagascar habe ich noch nicht gut bestimmen können, da ich noch nicht viele Zeit dazu gehabt habe, ich werde mir aber alle Mühe geben, die Käfer von Madagascar recht gut zu bestimmen, und werde dann gleich Ihre Rechnung berichtigen.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihr ergebener H. L. Hoffmann

Hamburg die Börse

Meine Adresse

M. H. L. Hoffmann Naturalist

Place L'Hôtel de Ville N° 37

Paris

NB. Die Coleopteres sowie alles, was gemischt kommt, bitte mir die Nummern anzugeben, welche Sie zu haben wünschen. Dieselben sind bloß die Arten, welche ich noch nicht habe, und die ich noch in Deutschland bekommen kann. Die Käfer von Madagascar ist noch wenig in Deutschland, und ich habe viele schöne neue Arten bekommen, welche sie in Ihrer Sammlung noch nicht haben, die sonst noch schwer zu bekommen sind. Sollten Sie noch Käfer von Algier haben, so bitte ich mir dieselben mitzutheilen.

Brauchen Sie: 26 Dec. 1840.
Insekten das ist keinen Gebrauch davon machen
machen können zu Präparaten, daß die Käfer aus Madagascar,
obgleich ziemlich, daß sie in Deutschland ziemlich verbreitet sind.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

PARIS
23
DEC

Von Hirsch

Lungenmeister

Frankfurt a/M

D.
23 12

408

677

676

679

685

684

Centurius

esenwetter,

sien.

Nats.

			95 Octoglossa femoralis, Guer. Spec.	3	» f.
			96 Epicyrtus marmoratus, Brême	1	» f.
			97 —— murinus, Dej.	1	» f.
	Hydrocanthares.		98 Ptylodactyla brunnea, Dej.	»	50 f.
45	Hydaticus circumscriptus, Aubé.	» 30 c.	99 Characius episcopalis, Dej.	»	60 f.
46	Rantus vicinus, Dej.	» 30 f.	100 —— fastidiosus, Dej.	»	60 c.
47	Cognatus Ihagnensis, Guér.	» 40 f.	101 —— cognatus, Dej.	»	50 f.
48	Noterus Dejeani, Aubé.	» 30 c.	102 —— flavocinctus, Dej.	»	50 f.
49	Gyrete lellomotus, Aubé.	» 40 f.	103 —— subcruciatus, Guér. Mss.	1	» f.
	Brachelitres.		104 —— terminatus, Dej.	»	60 f.
50	Emus variegatus, Erichson.	» 60 f. c.	105 —— id? ? Var.	»	50 f. c.
51	Xanthalinus capitatus, Guér. Mss.	» 70 f.	106 —— flavipennis, Reiche.	1	» f. c.
52	—— puncticeps, Guér.	» 40 f. f.	107 —— n. s.	»	30 f.
53	—— Lyncens, Erichs.	» 80 f. f.	108 Phengodes pulchellus, Guér. N. Z.	3	» f.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

408

677

682

679

685

684

SPECIES DES ANIMAUX ARTICULÉS (COLÉOPTÈRES).

SECONDE LISTE D'INSECTES A VENDRE.

Ces insectes proviennent des recherches faites par M. J. Goudot dans l'Amérique equinoxiale (Nouvelle-Grenade) pendant plusieurs années. Ils ont été recueillis dans les régions chaudes (vallées de la Madelaine et du Cauca, plaines de l'Orenoque, etc.—Température moyenne de 30 à 23 degr. Réaumur.—Hauteur de 0 à 600 mètres), dans les régions tempérées (Bogué, Carthago.—Temper. moy. 22 à 17 degr.—Hauteur 600 à 2150 mètres), et dans les régions froides (hauts plateaux de la Cordillière orientale, Tunja, Cordillière centrale, groupe du Quindiu, pic Tolima.—Temp. moy. 17 à 12 degr.—Haut. 2150 à 4800 mètres au-dessus du niveau de la mer). Plusieurs de ces insectes forment des genres nouveaux.

La lettre *c.* indique la région chaude; *t.* la région tempérée; *f.* la région froide.

		c.	t.	f.
	Caraïques.			
1	Rogmophala violacea, Reiche, B. Z.	1	»	c. t.
2	— Sobrina, Dej. Laferté.	»	60	c.
3	— gracilima, Reiche.	1	»	c.
4	Orychelia aquatica, Guér. Z.	5	»	t.
5	Pseudorychelia bipustulata, Latr.	1	»	t. f.
6	Eucoilia (callidema), Bousingaultii, Guér., Rev. zool.	6	»	f.
7	Cicindela lorquosa, Dej.	»	50	c.
8	— Favergerii, Chevr.	1	»	c.
9	— Justinii, Laferte.	1	»	c.
10	— trifasciata, Dej.	»	50	c.
11	Cassida plicaticollis, Reiche, B. Z.	3	»	c.
12	Calleida Moritzii, Mannerh.	1	»	c.
13	Trichagathus marginatus, Latr.	3	»	c.
14	Buprestis succincta, Dej.	»	60	c.
15	Agrilus chalcopterus, Reiche, B. Z.	1	50	f.
16	— nitidipennis, Buq., Mss.	1	50	f.
17	Pleurosoma sulcatum, Guer., Mag. Z.	8	»	f.
18	Lucanus gigas, Latr.	6	»	c.
19	Sagrites Guerinii, Laferté.	1	50	f.
20	Clitus crenata, Dej.	»	30	f.
21	Rosio monilicornis, Latr.	»	60	c.
22	Ouma Reichei, Guér., Mss.	3	»	f.
23	Calosoma glabratum, Dej.	»	80	f.
24	Oodes gibbipes, Dej.	»	50	t.
25	Anchonoderus concinnus, Dej.	1	»	c.
26	— myops, Reiche.	1	»	c.
27	Anchomenus validus, Laferté.	»	60	t.
28	— nigroviridis, Laferté.	»	40	f.
29	— aureus, Dej.	»	50	f.
30	Agonum corvinum, Dej.	»	30	t.
31	Feronia, s. n.	»	80	f.
32	Feronia, s. n.	»	50	f.
33	Feronia, s. n.	»	50	f.
34	Selenophorus, Lebasii, Dej.	»	50	t.
35	— splendens, Laferté.	»	60	f.
36	— æquinoxialis, Dej.	»	50	t.
37	Pangus vestitus, Laferté.	»	60	t. c.
38	Hypolithus paganus, Dej.	»	40	t.
39	Harpalus concolor, Dej.	»	40	f.
40	— atroviridis, Sch.	»	40	f.
41	Lachnophorus pallipes, Reiche.	1	»	c.
42	Anchonoderus sub-æneus, Reiche.	»	50	f.
43	Cymindis 4-punctata, Reiche.	1	»	c.
44	Brasinus 10-punctatus, Reiche.	»	50	f.
	Hydrocanthares.			
45	Hydaticus circumscriptus, Aubé.	»	50	c.
46	Rantus vicinus, Dej.	»	30	f.
47	Copelatus huguensis, Guér.	»	40	f.
48	Noterus Dejanii, Aubé.	»	50	c.
49	Gyrete lellonotus, Aubé.	»	40	t.
	Brachélytres.			
50	Emus variegatus, Erichson.	»	60	t. c.
51	Xantholinus capitatus, Guér. Mss.	»	70	t.
52	— puncticeps, Guér.	»	40	f. t.
53	— Lynceus, Erichs.	»	90	f. t.
54	Philonthus pretiosus, Erichson.	»	80	t.
55	— analis, Erichson.	»	55	f.
56	— fervidus? Erichs.	»	50	f.
57	— antennatus, Guér. Mss.	»	40	f.
58	— flavicornis, Guér.	»	50	t. c.
59	— cupripennis, Guér.	»	40	t.
60	— flavipennis, Erichson.	»	50	f.
61	— succinctus, Guér.	»	60	f.
62	— candens, Er.	»	30	t.
62 bis	— flagrans, Er.	»	40	f.
63	Staphylinus cinereus, Er.	»	30	t.
64	Belonuchus hæmorrhoidalis, F. Er.	»	30	f.
65	— n. s.	»	30	f.
66	Latona spinolæ, Buq.	»	50	t. f.
67	Osorius intermedius, Er.	1	»	t. c.
68	Leptocheirus scoriaceus, Er.	»	75	t. c.
69	Piestus bicornis, Ol. Er.	»	75	t. c.
70	Piestus Erichsonii, Guér. Mss.	1	»	t. c.
71	— penicornis, Chevr.	»	50	f.
72	Pœderus rutilicornis, Er.	»	50	f.
73	— æquinoxialis, Er.	»	30	f.
	Sternoxes.			
74	Buprestis Lebasii, Dej.	»	60	f.
75	— herculeana, Dej.	3	»	c.
76	Eucamptus imperialis, Chevr.	3	»	f.
77	Semiotus Hilgeri, Guér. Mss.	3	»	f.
78	— regalis, Dej.	»	60	f.
79	— setadonius, Dej.	1	»	f.
80	— Linnei, Dej.	1	50	f.
81	Chalcolepidius Bonplandii, Dej.	1	»	f. c.
82	— Fabricii, Dej.	1	»	f.
83	— Silbermannii, Chevr.	»	70	f. c.
84	— Sulciger, Dej.	»	70	f. c.
85	— gossipiatus, Reiche.	1	50	f.
86	Pyrophorus clarus, Dej.	»	50	f.
87	Dicrepidius morosus, Dej.	»	60	f.
88	— nigroviridis, Guér. Mss.	»	60	t.
89	Monocrepidius semimarginatus, Lat.	»	60	f.
90	Cardiophorus troglodytes, Er.	»	40	t.
91	Eolus canus, Dej.	»	50	t.
92	Monocrepidius amplicollis, Sch.	»	40	f.
93	Athous tristis, Chev.	»	30	t.
94	Pomachilius? n. s.	»	30	t.
	Malacodermes.			
95	Octogiossa femoralis, Guér. Spec.	3	»	t.
96	Epicyrtus marmoratus, Brême.	1	»	f.
97	— murinus, Dej.	1	»	t.
98	Ptilodactyla brunnea, Dej.	»	50	t.
99	Charactus episcopalis, Dej.	»	60	t.
100	— fastidiosus, Dej.	»	60	c.
101	— cognatus, Dej.	»	50	t.
102	— flavocinctus, Dej.	»	50	f.
103	— subcruciatus, Guér. Mss.	1	»	t.
104	— terminatus, Dej.	»	60	t.
105	— id? ? Var.	»	60	f. c.
106	— flavipennis, Reiche.	1	»	f.
107	— n. s.	»	60	t.
108	Phengodes pulchellus, Guér. B. Z.	3	»	t.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		f.	c.			f.	c.
109	Megalophthalmus collaris, Guér. *Id.*	3	»	*f.*			
110	Lychnuris pallescens, Guér. Mss.	»	75	*f.*			
111	Ellychnia dimidiata, Guér. *Id.*	»	75	*f.*	*c.*		
112	Pygolampis angustissima, Buq.	»	75	*f.*			
113	—— n. s.	»	50	*f.*			
114	—— n. s.	»	50	*f.*			
115	—— versicolor, Dej.	»	40	*f.*			
116	—— n. s.	»	50	*f.*			
117	Lucidota, n. s.	»	40	*f.*			
118	Aplosoma affinis, Chevr.	»	40	*c.*			
119	Telephorus heros, Guér.	3	»	*f.*			
120	Callyanthia lateralis, Dej.	»	50	*f.*			
121	—— n. s.	»	50	*f.*			
122	Telephorus cinctiventris, Guér	»	50	*f.*			
123	—— n. s.	»	40	*f.*			
124	—— n. s.	»	50	*f.*			
125	—— funebris, Guér., Mss.	»	50	*f.*			
126	—— n. s.	»	50	*f.*			
127	Silis sanguinipennis, Guér. Mss.	»	50	*f.*			
128	—— n. s.	»	40	*f.*			
129	—— ambitiosa, Dej.	»	50	*f.*			
130	—— taciturna, Dej.	»	50	*f.*			
131	Dasytes aulicus, Latr.	»	40	*f.*			
132	—— rubripennis, Latr	»	40	*f.*			
133	—— spinosus, Guér.	»	40	*c.*			
	Clavicornes.						
134	Necrodes analis, Chevr.	»	40	*f.*			
135	Nitidula (psilotus) mandibularis, Dej.	»	30	*f.*			
136	Mystrops, n. s.	»	30	*f.*			
137	Hister, n. s.	»	30	*f.*			
138	—— n. s.	»	30	*f.*			
139	Hololepta, n. s.	»	50	*f.*			
140	Trypanæus colombianus, Guér. Mss.	»	50	*f.*			
141	Putamophilus, Goudotii, Guer. R. Z.	1	»	*c.*			
142	—— Cordillieræ, Guér.	»	75	*c.*			
	Palpicornes.						
143	Hydrophilus præstator, Dej.	»	30	*f.*			
144	Hydrophilus (hydrobius) lævis, Dej.	»	30	*f.*			
145	Cyclonotum Lebasii, Dej.	»	25	*f.*			
	Térédiles.						
146	Ichnea, n. s.	2	»	*f.*			
	Lamellicornes.						
147	Hyboma splendida, Reiche	5	»	*f.*			
148	Coprobius 7-maculatus, Latr.	»	75	*f.*			
149	—— Rostalnei, Buq.	»	50	*f.*			
150	—— anthracinus, Buq.	»	50	*c.*			
151	—— Lebasii, Dej.	»	50	*f.*			
152	Chœridium obesum, Buq.	»	50	*f.*			
153	—— id. Var.	»	50	*c.*			
154	—— lituratus, Illig	»	50	*c.*			
155	Copris coarctata, Dej.	»	60	*f.*			
156	—— heterodon, Reiche.	»	60	*f.*			
157	—— agenor, Dej.	»	60	*f.*			
158	—— satanas, Buq.	»	60	*f.*			
159	—— schamus, Dej.	»	60	*f.*			
160	Phanœus conspicillatus, Dej.	1	50	*f.*			
161	—— hermes, Dej.	»	80	*f.*	*c.*		
163	—— n. s.	1	»	*f.*			
163	Ontophagus curticornis, Latr.	»	30	*f.*	*c.*		
164	Aphodius caliginosus, Dej.	»	25	*f.*	*c.*		
165	Aphodius taciturnus, Dej.	»	25	*f.*			
166	Oxyomus stenosomus, Reiche.	»	25	*f.*			
167	Eurysternus distortus, Dej.	»	50	*f.*			
168	Trox crenatus, Dej.	»	40	*c.*			
169	Golofa Porteri (Dejeanii coll.), Hope	4	»	*f.*			
170	—— cacus, Dej.	3	»	*f.*			
171	Scarabœus alcides f.	1	80	*f.*	*c.*		
172	—— Philoctetes, f. (morpharus, Dej., Var., alcinous, Buq.	1	50	*f.*	*c.*		
173	—— bolotus, f.	1	50	*f.*			
174	—— Schœnherri, Dej.	3	»	*f.*			
175	—— Paris, Dej.	1	80	*c.*	*f.*		
176	—— Paris, Var.	1	50	*f.*			
177	—— dilaticollis, Dej.	1	50				
178	Phileurus dydymus, Fab.	2	»	*c.*	*f.*		
179	—— lama, Dej.	1	50	*c.*			
180	—— monoceros, Dej.	1	80	*f.*			
181	Cyclocephala scarabæoides, Dej.	»	30	*f.*			
182	Cyclocephala aulica, Dej.	2	»	*f.*			
183	—— ustulata, Dej.	»	50	*f.*			
184	—— Rostalnei, Buq.	»	30	*c.*			
185	—— rutelina, Buq.	»	80	*f.*	*c.*		
186	—— signata, Dej.	»	30	*c.*			
187	—— fulgurata, Buq.	»	50	*f.*			
188	Geniates Spinolæ, Buq.	»	80	*f.*			
189	Chrysophora chrysochlora, Latr.	2	»	*c.*			
190	Pelidnota lucida, Oliv.	3	»	*c.*			
191	Macraspis lucida, Oliv.	1	»	*c.*			
192	Anomala viridicollis, Buq.	»	40	*f.*			
193	—— spreta, Dej.	»	40	*f.*			
194	Leucothyreus anachoreta, Dej	»	30	*f.*	*c.*		
195	Anisoplia obilla, Dej.	»	30	*c.*			
196	Ancylonycha sericata, Dej.	»	40	*f.*	*c.*		
197	Plectris æruginosa, Buq.	»	30	*f.*			
198	Ancystrosoma rufipes, Latr. (Mâle et femelle).	6	»	*f.*			
199	Philochlœnia ursina, Dej.	»	30	*f.*			
200	—— higuttata, Dej.	»	30	*f.*			
201	—— thalassina, Dej.	»	30	*f.*			
202	—— xilina, Dej.	»	30	*f.*			
203	Macrodactylus tenuilineatus, Guér.	1	»	*f.*			
204	Isonychus variabilis, Guér.	»	30	*c.*			
205	Omaloplia Norisii, Buq.	»	30	*f.*			
206	Omaloplia, n. s.	»	30	*c.*			
207	Plectris soricina, Reiche.	»	40	*f.*			
208	Faula 4-pustulata, Dej.	»	30	*f.*			
209	Gymnetis Lebasii, Dej.	»	75	*f.*			
210	Celonia bera, Burm.	»	50	*c.*	*f.*		
211	Sphœnognathus prionoides, Buq.	1	50	*f.*			
212	Passalus transversus, Var., Perch.	»	50	*c.*	*f.*		
213	— crassus, Guér.	1	»	*f.*			
214	— tropicus, Perch.	»	50	*f.*			
215	— punctatostriatus, Perch.	»	50	*f.*			
216	— Maillei, Perch.	»	50	*f.*			
	Hétéromères.						
217	Opatrinus chlatratus, Dej.	»	25	*c.*			
218	—— punctulatus, Dej.	»	25	*c.*			
219	Phaleria, n. s.	»	30	*c.*			
220	Platydema infuscata, Lap.	»	30	*c.*			
221	Cnodalon, n. s.	»	30	*f.*			
222	Ipthimus, n. s.	»	30	*f.*			
223	Hypogena bimpressa, Dej.	»	40	*f.*	*c.*		
224	Ipthimus cicatricosus, Guer.	»	40	*f.*	*c.*		
225	—— heros, Dej.	»	30	*c.*			
226	Zophobas morio, F.	»	40	*f.*	*c.*		
227	Gonisdera elongata, Guér., Mss.	»	30	*c.*			
228	Anondus distinctus, Guér., Mss.	7	»	*c.*			
229	Cymatbotes melasurus, Dej.	»	30	*f.*			
230	Stenochia Lebasii, Dej.	»	40	*c.*			
231	—— exilis, Dej.	»	40	*c.*			
232	Niffo distinctus, Dej.	»	50	*c.*			
233	— collaris, Guér.	»	50	*c.*			
234	Epitragus consimilis Dej.	»	30	*c.*			
235	Prosternus scalaris, Dej.	»	30	*c.*			
236	—— n. s.	»	50	*c.*			
237	Statyra submetallica, Guér.	1	»	*f.*			
238	— scapularis, Guér.	1	»	*f.*			
239	— fulvula, Guér.	»	75	*f.*			
240	Allecula nigra, Guér.	»	50	*f.*			
241	Tetranoyx flavipennis, Guér.	3	»	*f.*			
242	Epicauta lineolata, Dej.	»	30	*c.*			
243	Nacerdes marginata, Guér.	2	»	*f.*	*f.*		
244	— flavida, Guér.	1	»	*f.*			
245	— Goudotii, Guér.	»	30	*c.*			
246	Horia maculata, Latr.	»	30	*c.*			
	Curculionites.						
247	Pterhodaeus leucosticostris, Sch.	1	»	*c.*			
248	Ischnocerus nodulosus, Chev., n. s.	»	30	*f.*			
249	Gratopasis luridus, Sch.	»	30	*f.*			
250	Arrhenodes designatus, Sch.	»	25	*f.*	*c.*		
251	—— n. s.	»	30	*f.*			
252	—— n. s.	»	30	*f.*	*c.*		
253	Cephalobarus macrocephalus, Sch.	1	»	*f.*	*c.*		
254	Brenthus annulipes, Dej.	»	30	*f.*	*c.*		
255	—— bigenatus, Fab.	»	40	*f.*	*c.*		
256	—— n. s.	»	50	*f.*			
257	—— glabratus, Sch.	»	40	*f.*			
258	Ceocephalus, n. s.	»	50	*f.*			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		F.	c.	
180	Brachus canaliculatus, Fab.	»	40	f.
181	—— asciborago, Fab.	»	25	c.
182	Arthrodes, n. s.	»	40	f.
183	Naupactus Germarii, Guér., n. s.	»	50	f.
184	Naupactus? n. s.	»	40	f.
185	—— n. s.	»	40	f.
186	—— hispinus (cyphus), Sch.	»	30	f.
187	—— lugubris, Dej.	»	30	f.
188	Rhythyrus villa, Dej., Sch.	»	30	f.
189	Cyphus sibiciliaris, Guér., Mss.	»	50	f.
190	Platyomus, n. s.	»	50	f.
191	—— n. s.	»	40	f.
192	—— morosus, Buq.	»	30	f.
193	—— simulatus, Cher., n. s.	»	20	f.
194	—— Gherilii, Laferté, n. s.	2	»	f.
195	—— caudatus, Laferté, n. s.	2	»	f.
196	—— Lebasii. Dej.	»	40	f.
197	—— canescens. Dej	»	50	f.
198	Rolipus, Chevrolatii, Guér. Icon. du Règne animal.	1	50	f.
199	—— elegans. Guér. Idem.	1	50	f.
200	—— leopardus, Sch.	1	50	f.
201	—— montanus, Guér.	»	60	f.
202	—— piger, Guér.	»	60	f.
203	—— clavipes, F., Sch.	»	50	f.
204	—— unguiculatus, Sch.	»	20	f.
205	Anthorus (Leprosomus, Guer.), 8 espèces nouvelles, chacune à	»	40	f.
206	Physomus distigma, Sch.	»	70	c.
207	Erirhynus angustatus, Dej	»	75	f.
208	Xoliurus, n. s.	»	40	f.
209	Pentarthrum, n. s.	»	40	f.
210	Peltoderes (cholus), lepidopterus, Sch.	»	40	c.
211	Cyndrocerus, n. s. (V. du stygma).	»	30	f.
212	Cryptorhynchus circulus. Sch.	»	50	f.
213	—— cervinipennis, Chev.	»	40	f.
214	—— n. s.	»	40	f.
215	—— n. s.	»	40	f.
216	—— n. s.	»	40	f.
217	Calosternus, n. s.	»	40	c.
218	Cleonus, n. s.	»	40	f.
219	Cyphorus circulus, Guér., Mss.	»	40	f.
220	Oncorynus, n. s.	»	40	f.
221	Gasteracheilus lavestis, Sch.	»	30	f.
222	—— coralifer, Sch.	»	30	f.
223	—— n. s.	»	50	f.
224	—— ferrugatus, Chev.	»	50	f.
225	Pissurus hispinus, Sch.	»	40	f.
226	Sipalus unicolor, Chev., Mss.	»	50	c.
227	Sphenophorus sericeus, Ol., Sch.	»	30	f. c.
228	—— n. s.	»	50	f. c.
229	—— submaculatus, Chev.,	»	40	f.
230	—— n. s.	1	50	f. c.
231	—— conicus, Cher., Mss.	»	40	f.
232	—— striatoforatus, Sch.	»	50	c.
233	Rhina ebriosa, Sch.	1	»	c.
	Xylophages.			
234	Apate peregrina, Ch.	»	40	c.
235	Platypus appendiculatus, Dej.	»	50	f.
236	Colidium subcoxale, Dej.	»	20	f.
237	Trogossita ænea, Reiche.	1	»	f. c.
238	Id. —— Goudotii, Guer. Mss.	1	»	
239	—— patruelis, Dej.	»	40	f. c.
240	—— plagiata, Reiche.	1	»	f. c.
241	Catogenus distinctus, Guer. Icon. du Règne animal.	1	»	c.
242	Pseudra punctata, Cherv.	1	»	f.
243	—— maxillosa, Dej.	»	75	f. c.
244	Id. Psellidognatus triendli, M. et F.	»	75	f.
245	Ber. Mallodon spinibarbis, Chevr.	3	»	c.
246	Lissonotus flavocinctus, Reiche.	»	70	c.
247	—— cornilicus. Dej.	1	»	c.
248	Trachyderes flavencus. Dej.	»	30	f.
249	—— interruptus, Dej.	»	30	f. c.
250	—— cayennensis, Dej.	»	30	c.
251	—— blandus, Dej.	»	30	c.
252	Acyclosternus scutellaris, Oliv.	»	30	c.
253	Oxymerus deletus, Dej.	»	50	c.

		F.	c.	
254	Chlorida festiva, Oliv.	»	25	f. c.
255	Plocederus Carthagenæ. Guer.	2	»	c.
256	Callichroma amabilis, Dej.	»	60	f. c.
257	Chrysoprasis pubescens, Reiche.	»	40	f. c.
258	Malacopterus lineatus, Guér.	»	60	f.
259	Smodicum sulcifrons, Dej.	»	50	f.
260	Ibidion fulguratum, Guér.	2	»	f.
261	Amnilscus, n. s.	»	60	f.
262	Leiopus ambiguus, Dej.	»	50	f.
263	—— albilatera. Chevr.	»	75	f.
264	—— Lebasii, Dej	»	40	f.
265	—— n. s.	»	50	f.
266	—— conspersus, Germ.	»	60	f.
267	Steirastoma larva, Dej.	»	75	f. c.
268	—— depressa, Fab (confusa, Dej.).	»	60	f. c.
269	Acanthocinus nigricans, Dej.	»	40	f.
270	Colobothœa, n. s.	»	75	f.
271	—— maculosa, Reiche.	»	75	f.
272	Astynomus fistulosus, Chevr.	»	75	f.
273	Hypsioma porosa, Guér.	1	»	f.
274	Lagocheirus araneiformis, F.	»	40	f. c.
275	—— Id., Var.	»	60	f.
276	Tœniotes elegans, Dej.	2	»	c.
277	Saperda apicalis, Guér.	1	»	c.
278	Tapeina operosa, Dej.	1	»	f.
	Chrysomelines.			
279	Microdonta apicicornis, Reiche.	»	60	f.
280	Odontiota hypocrita, Dej.	»	50	c.
281	Uroplata neglecta, Dej.	»	50	c.
282	Discomorpha miniata, Reiche.	1	»	c.
283	Cyrtonota multicava, Latr.	1	»	c.
284	—— caudata, Guér.	1	»	f. c.
285	—— textilis, Dej.	1	»	f.
286	Physonota alutacea, Klug.	»	50	c.
287	Chelimorpha, n. s.	»	40	f.
288	Coptocycla gemmea.	»	25	c.
289	—— intermedia, Dej.	»	40	f.
290	—— viriditarsis, Guer.	»	50	c.
291	—— judaica, Fab.	»	40	c.
292	—— luebrea, F. Ol.	»	30	c.
293	Imatidium thoracicum. Dej.	2	»	c.
294	Cœlomera brachialis, Reiche.	»	50	c.
295	Diabrotica dimidiata. Guér.	»	50	c.
296	Gallerucа lineella, Dej.	»	30	c.
297	Cerostena flavocincta, Dej.	»	30	f. c.
298	Diabrotica Feisthamelii, Chevr.	»	30	f.
299	—— olivacea, Buq.	»	30	c.
300	—— n. s.	»	30	c.
301	—— glaucofasciata, Reiche.	»	40	c.
302	—— flavipennis, Guér.	»	40	f.
303	—— confinis, Dej.	»	30	f.
304	—— gratiosa, Dej.	»	40	f.
305	Graptodera chalcoptera, Dej.	»	40	f.
306	Diabrotica viridifasciata, Reiche.	»	50	c.
307	Chalcophana ? Monticola, Guér.	1	»	f.
308	Exora languida, Dej.	»	30	f.
309	Osmototus cyaneus, Guér.	»	30	c.
310	Strabala tenella. Dej.	»	30	f.
311	Diphaulaca chalcoptera, Germ.	»	40	f.
312	Graptodera plebeia, Dej.	»	30	f.
313	—— lanuginosa, Dej.	»	30	c.
314	Oxygona acutangula, Chevr.	»	50	c.
315	Aspicela scutata, Lar.	1	»	f.
316	—— unipunctata, Latr.	1	»	f.
317	Œdionychis Klugii, Dej.	»	30	c.
318	Hyrtosphœra fulminans, Dej.	»	40	f.
319	—— semitata, Chevr.	»	30	f.
320	Deuterocamax 12 lineatocollaris	»	40	f.
321	Zygocramma picea. Chevr.	»	40	f.
322	—— Goudotii. Guer.	»	40	c.
323	—— Lebasii, Dej.	»	30	c.
324	Eupsarcha amœna, Dej.	»	30	f.
325	—— Id., Var.	»	30	f.
326	Lina flavomaculata, Guer.	»	60	f.
327	Phœdon fuscipes. Dej.	»	30	f.
328	Colaspis scutellata, Chevr.	»	30	f.
329	—— corrosa, Dej.	»	30	f.
330	Chalcophana apicalis, Kl.	»	40	f.
331	—— dilatata, Reiche.	»	40	f.

			f. c.
408	Glyptoscelis	lanciculatus, Guér. Mss.	1 » c.
409	——	anobioides, Guer.	1 » c.
410	——	n. s.	» 60 c.
411	Megalostomis	anachoreta, Déj.	» 70 f. c.
412	——	cingulata, Laic.	» 60 c.
413	Rabila	quadristignata, Guer. Mss.	» 50 f. c.
414	Typophorus	Audouinii, Chev.	» 70 f.
415	Pleurularia	janthina, Reiche.	» 50 f. c.
416	Peplaphacus	corripes, Guér., Lac.	2 » c.
417	——	Hopei, Guér. Mss.	2 » c.
418	——	paneticollis, Lac.	1 50 c.
419	Ischyrus	velatus, Lac.	» 60 f.
420	Megasprotus	mediatus, Lac.	» 60 f.
420	Brachysphonus	bituminatus, Guér.	1 » f.
427	——	ornatus, Guér.	1 » f.
425	Habrodactylus	perspicillatus, Lac.	1 » f.
424	Mycotretus	melanostictus, Lac.	» 50 f.
425	——	collatinus, Reiche.	» 75 f.
426	——	scitulus, Lac.	» 50 f.
427	——	electellus, Guér.	1 » f.
428	——	plicarius, Lac.	» 50 f.
429	——	Savignyi, Lac.	» 50 f.
430	——	unicolor, Guer.	» 75 c.
431	Brachymerus	proximus, Guér.	» 75 f.
432	Thonias	parosinus, Lac.	1 » f.
435	—	maculatus, Guér.	1 » f.
434	Euphanistes	mheloimpoides, Lac.	1 » f.
435	Coccimorphus	bicirrous, Lac.	» 50 f.
436	Egythus	surinamensis, F.	» 75 c. f.
437	——	ater, Lac.	1 50 f.
438	——	varicollis, Lac.	» 75 f.
439	Ægythus	Lebasii, Déj.	» 50 c.
440	Morpholdes	hæmatocephalus, Lac.	» 65 f.
441	Brachysphœnus	annularis, Lac.	» 50 f.
442	——	lugubris, Lac.	» 75 f.
443	Erotylus	Dehauvei, Guer.	» 80 f.
444	——	limbatus, Lat.	» 75 f.
445	Scaphidomorphus	Boucli, Guér.	1 » c.
446	Priotelus	tigrinipennis, Lac.	1 » c.
447	Omototelus	crocicollis, Lac.	» 50 f.
448	——	Spinolæ, Guér.	1 » f.
449	——	gemellatus, Lac.	1 » f.
450	——	apicicornis, Guér.	1 » f.
451	Ephebus	purpuratus, Reiche.	» 50 f.
452	——	Erotyloides, Déj.	» 50 f.
453	——	spricatus, Reiche.	» 50 f.
454	Epipocus	fulvinosus, Déj.	» 50 f.
455	Corynomalus	cruciatus, Oliv.	» 75 f.
456	——	coccinelloides, Hope.	» 50 f.
457	——	Lebasii, Déj.	» 50 f.
458	Languria	scapularis, Guér.	1 » c.

Trimera.

459	Epilachna	flavofasciata, Déj.	» 50 f.
460	——	blanda, Déj.	» 50 f.
461	——	Buquetii, Chev.	» 50 f.
462	——	Bomplandii, Déj. (Var.)	» 50 f.
463	——	immaculicollis, Chev.	» 50 f.
464	——	immaculata, Oliv.	» 25 f.
465	Hippodamia	conexa, Germar	» 25 f.
466	Brachycæntus	dentipes, Oliv.	» 50 c.

SUPPLÉMENT.

15	*bis.*	Discolus	Combrymensis, Guer. n. s. 1 50 f.
55	*bis.*	Phyllonthus,	n. s. » 60 f.
111	*bis.*	Pygolampis	auturalis Guer. » 50 f.
111	*ter.*	——	n. sp. » 50 f.
180	*bis.*	Anomala,	n. s. » 40 f.
221	*bis.*	Chodalon,	n. s. » 40 f.
221	*ter.*	——	denticollis, Déj. » 60 c.
181	*bis*	Cyclocephala,	n. s. » 30 c.
276	*bis.*	Bellipus,	biplagiatus, Guer. in R. A. 1 » f.
280	*bis.*	Cylindrocerus?	n. s. » 40 c.
280	*ter.*	——	n. s. » 40 c.
281	*bis.*	Bellipus,	n. s. » 50 f.
312	*bis.*	Cossonus	n. s. » 25 f.
294	*bis.*	Cryptolinchus,	n. s. » 50 f.
280	*bis.*	Diabrotica,	n. s. » 50 f.
454	*bis.*	Epipocus,	n. s. » 50 f.
220	*bis.*	Hypophlœus,	n. s. » 50 f.

RÉSUMÉ.

466 Espèces numérotées.
4 Espèces *bis* de la première liste.
7 Anchonus différents sous le même numéro.
17 Espèces *bis* au supplément.

Total. 495 Espèces différentes.

Si l'on prend pour 101 à 200 fr. aux prix marqués, on aura une remise de 10 p. 100.
De 201 à 300, une remise de 15 p. 100.
De 301 à 500, une remise de 20 p. 100.
S'adresser *franco* à Gocnor, chez M. [redacted] en envoyant *sans frais* la somme destinée à solder ce que l'on aura choisi, plus 3 fr. pour frais d'emballage.

J. C. Hoffmann Quai des grands augustins 19.

PARIS.—IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT,
Rue Racine, 28, près de l'Odéon.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

409 Eingetroffen: 29 Juni 1865.

682

680

D. o. d. Ihr Diener!

679

Graf von Hoffmannsegg, Conradin Centurius

in

Dresden.

Sommer 1865 mit Kraatz, v. Kiesenwetter, v. Seidlitz und Müller in Andalusien.

685

684

681

409

91.
96.
97.

102.
103.
101

409

Frankfurt: 29 Juni 1865.

630

Geehrtester Herr Professor!

Herzlichen Dank für Ihre gütige Mittheilung über die Andalusische rothe Motte; die ich so glücklich gewesen Ihnen als kleine Erwiderung Ihrer gewaltigen Sammlung neuerer Arten zu senden. Ich bedauere sehr nur kurze Zeit und Umstände es mir nicht erlaubten alle übrigen Motten Ihrer genaueren Untersuchung zu überliefern, wobei möglicher Weise sich das eine oder andere Ihnen doch als neu herausgestellt hätte.

Da Sie meinen Mottenkasten wenig-

682

685

684

Brief abzuschließen gehabt haben,
so dürfte Ihr mir wohl annähernd
angeben können, auf welche Zeit
ich beim Händler, der sich speziell mit
Motten beschäftigt, falten könnte,
falls derselbe mir entsprechende
Äquivalent in Käsen zu geben
in Stande wäre. Oder wünschen
sie die Motten sonstwie?
Ich hoffe Ihr lieber mir nicht als
Unbescheidenheit auch diese Frage
an Ihr gnädigstes zu Haben.
Nächstdem möchte ich gern etwas
Näheres über die sich allenfalls in
der Palma vorfindenden Käfer,

96.
97.

102.
103.
101

von denen früher Herr Leutpriester oder Comes Lerchenhard durch einen Eid bewirkt worden waren, nämlich einige Fürsten Herren Herrn Boten besorgt hat.
Würde derselbe mir willkürlich fremd lässt mitteilen wie diese Küsterleben, und ob ihre Zeit jetzt ist, in welchen Falle ich mich benützen würde mir einige dieser Herren während wieder nur noch Kürzer Fürstlich zu verschaffen. Theils, wenn ich mich so entdeckten dass, der Dienst der meine Herr Theil die unterwürfige Mittheilung haben mich bisher ver-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hindert Krankheiten zu ändern.
nehmen und werde ich zu einem Konsi-
lium in der Art auf Verlangen bereit
sein mich persönlich mit den
einen Teil meiner Patienten auf-
zusuchen, wenn Arbeit vorhanden ist ein
gutes Mittel aufzufinden vermag

Mit herzlichen Hochachtungen an
Ihren lieben Vater, verbleibe ich
mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr
Kissingen,
28 Juni 65.
ganz ergebener
Prof Schnurrer

97.
96.
97.
102.
103.
104

682

Hoffmeister, Kfm.
in
Nordhausen bei Cassel.

684

685

95.
96.
97.
102.
103.
101

Siehe Doublett — Jahrg. II. des Entomol. Taschenbuchs
Lehrenspfennalkalden vom Dec. 1837 angebotene.

4 Rhyncites populi 24
4 —— betuleti 32
4 —— Bacchus 14
4 Apion malvae 4
4 —— ruficrure 4
4 Lixus paraplecticus 208
4 Bostrichus typographus 114
4 —— laricis. 4
2 Saperda oculata 7
2 —— praeusta 29
2 Molorchus dispidiatus 17
4 —— umbellatarum 6
4 Leptura livida F. 15
4 Gallerica nigricornis 26
4 Helodes violacea 58
4 —— Phellandrii 35
4 Eumolpus arenarius 14
4 Triplax nigripennis 12
4 Coccinella 11 maculata 4
4 Clavicornis testaceus. 4 (28/42)

Hoscantha nolanaea 24
Tomius imperialis 2
—— atricapillus 8
—— 4 maculatus 13
—— agilis 20
Clivina arenaria 10
—— gibba 6
Panagaeus crux major 55
Blethisa multipunctata 6
Bagrestis affinis 3
Elater cruciatus 36
Dorcatoma Bovistae 4
Ptinus rufipes 7
—— elegans 3
Clerus mutillarius 2.
Micropeplus saltatus 14
Cryptophagus nigripennis 4
Helodes hirtus 4
Hister quadratus 34
Byrrhus ornatus 8

4 Bolitofer lynxylon 4
4 Hylurgus piniperda
2 Psammoecus bipunctatus

7:8 Dec. 1837. an Herrn Hauptmann Lehmann
in Lehrenspfennalkalden im Reuschen geschrieben,
ein Päcken u. ein Insectenkistchen
abgeschickt, um das Januar-Vergnügen gebeten
und 1 Thlr. Eintrittsgeld u. 1831. für die beiden
Vergnügen (zusammen 3/9 xr) übermacht.

684

685

683

410

Verte

95
96.
97.

102
103
101

114

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dies Doublett [illegible] Herrn Professor Kaltenbach in Dec. 1857 eingesendet

Odacantha melanura 24
Dromius imperialis 2
—— atricapillus 8
—— 4 maculatus 13
—— agilis 20
Clivina arenaria 14
—— gibba 6
Panagaeus crux major 55
Blethisa multipunctata 6
Bagrotis affinis 3.
Elater cruciatus 56
Dorcatoma Borista 4
Ptinus rufipes 17
—— elegans 3
Clerus mutillarius 2.
Micropeplus saltatus 14
Cryptophagus nigripennis 4
Hister quadratus 34
Byrrhus ornatus 8
—— arenarius 18
Cetonia marmorata 23
—— stictica 14
Hypophloeus castaneus 12
Diaperis boleti 21
Tetratoma fungorum 4
Boletophagus agricola 19
—— interruptus 4
Orchesia micans 10
Lagria hirta 31
Cerocoma Schäfferi 124

Rhyncites populi 24
—— betuleti 32
—— Bacchus 14
Apion malvae 4
—— ruficrure
Lixus paraplecticus 208
Bostrichus typographus 14
—— laricis. 4
Saperda oculata 7
—— praeusta 29.
Molorchus dimidiatus 17
—— umbellatarum 6
Leptura livida 17. 15
Gallerucca nigricornis 26
Helodes violacea 58
—— Phellandrii 35
Eumolpus arenarius 14
Triplax nigripennis 12
Coccinella 11maculata 4
Clavigera testaceus. A (28/01)

Bolitofer lynxoxylon 4
Hylurgus piniperda
Psammoecus bipunctatus

411

684

(cf. 61 wonach vielleicht verlangt)

Verte

685

4 Pasiphaes cornutus 4
4 Eurmolpus auratus 4
2 Cetonia nitida 2.
4 Macrodactylus subspinosus 4
2 Dermocerus cyaneus 2
4 Tetraopes tornator ffff

(20 N. worden wohl 4 verlangt.)

— Pap. Cleopatra 2
— Pap. Sandova 1
— Pap. Ida. 2
— Pap. Pasiphae. 2
— Pap. Aetaea 4
— Pap. Lachesis 4
— Papilio Alexonia 4
— —— Phoebe 2
— —— Triangulum. 2
— —— Medesicaste 2
— —— Ajaxe 4
— Pieris fasciata 1. nie Autumn ffff.
— Bombyx pudica 2
— Zygaena Malkhra 1
— —— Rhadamantus 2
— —— occitanica 2
— —— lavandulae 1.
— Noct. Comes 1
— —— Monogramma 2
— —— Tirrhaea 1
— —— Thalictri. 1
— Geometra plumistaria 2
— —— pantaria 2

— Pap. Gordius 2
— —— Euphenor 2
— —— Ilius. 3
— —— Celtis 1.
— —— Belia 2

— Sphinx lineata 1

(Hier 57 N. worden wohl alle genommen.)

Diese beiden Verzeichnisse am 8 Dec. 1837 an H. Harris Hochwürden geschickt.

Frankf. d. 11 Feb. 1838. Die Herzeichnis-
des zugeschickt, durch welche Briefe bemerkt sind
wie angenommen ist. Durch welche Puncte welche
Actien als Doubletten, wovon die andern
nicht zu verkaufen sind.
Ueber habe ich für das nächste Kaufjahr zu gut.

685

412

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr Banquier!

Ihr Gutachten, ob dem unterm 6ten hiesigen Kaufmannsgericht seit
mein und den übrigen Mitgliedern und die gewöhnliche Sitzung
genehmigt mit jedem ist mir bisher Ihr Hochwohlgeboren die
beiden Hauptpapiere nicht zu übersenden, ersuche ich mir
die wegen dieselben mit Nachricht beizufügen und sie als die
ersten Hauptsache in einem Falle, das Actienzeichnungsgeschäft, wo man
mit mannichfachen Besorgungen beladen zu kämpfen hat, nicht zu sperren
Inhalt. Namentlich muß ich ergebenst bitten, daß Sie gütigst und
schuldigst, wenn deshalb Käufer oder Verkäufer mich ansprechen
Niemand vorbeimeldet ist von gewissen dazu gegangen, um den Einsender
der Doublettenzeichnung zu genügen, sondern vielmehr mir die Sitzung
der Zeit nicht die nöthige Vorsicht darauf zu verwenden; auf einige
Nachfragen, die mir die Entfernung von Frankfurt nicht zu vermeiden
erlaubte, wollen Sie gefälligst entschuldigen — Hochachtungsvoll
wieder mir sagen, wann Sie einige Interessenten für Ihre gütige
weise

[illegible] Sammlung in den Hospitalien findet und bitte
[illegible] die Besorgung der besten Altersart mit
Kind zu begnügen

Da mir durch den Taufschein die [illegible] Bekannt-
schaft mit Ihrem Alter einem Beförderer und Pfleger der
Naturwissenschaften geworden ist, so ist es die Hochachtung
vielleicht nicht unangemessen, wenn ich Ihnen die Ankündigung
von einer naturwissenschaftlichen Reise nach Amerika mit
beylege, die ein Engländer von mir, Hr. Gundlach, Präsident
gute zusammenstellen die Gelegenheit legen wollen,
so setzen Sie die Güte ist mir recht bald wissen zu lassen.
Zugleich bemerke ich Ihnen, wenn Sie Insekten aus allen Welt-
zu setzen wünschten von der [illegible] 24 species
passenden Insekten für 10 Thaler, für welchen
Preis man auch die gemeinsten einheimischen Arten setzen
kann.

Noch schreibe ich Ihnen zu bemerken, daß, da Ihr Brief
durch Taufschein nur in wenigen Tagen statt gefunden
hat, Sie das Porto [illegible] mit zu bezahlen brauchen

626

und dass deshalb zu Ihrer Disposition sein Lieut. Ihre
Ihr. Hochwohlgeboren dasjenige ist den Ihnen auf das weitere
Zweckdienliche Ihnen gefälligst beschreiben soll: und bitte um Ihre gefällige
Verfügung darüber.

Mit Ihnen vorzüglicher Hochachtung verharre
Ihr
ganz ergebenster Diener

Klettenberg
am 1. Febr. 1838.

Hofmeister Hesse.

Mayer nebst Gesellschaft Wirbach.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1838 (Feb.) im Tauschverein aufgenommen.

Agiara crenata
Agrion rugicolle Gr.
lignum. Gr.
Bembidium aerosum Erich.
assimile
ruficolle Ill.
velox Erich.
Bothriehus sulcatulus Gyll.
cupreidens. Gr.
bicolor = fasciatus
abietis. Ratz.
Piceae. Ratz.
lineatus Gyll.
domesticus L.
umbratum
Cerysonela nigroaenea K.
Cerus 4maculatus?
Crenidotus flavicollis
Cryptophagus nigrinus Kze
Dromius testaceus
Elater pubescens K.
ebeninus. Er.
umbrinus.
Gymnetron villosulus Aler.
Gyropaena Mayneriheimii.
Harpalus confusus Dej.
Hylesinus micans = ligniperda.
decumanus Erichs.
Micinus pyrastri. Gr.
Mordella sericea Ziegl.
Nanodes globulus. Schnpp
Orchestes haematicus. Gr.
Rusci?
erythropus. Gr.
Dactylus assimilis
marginalis.
pusillus. Marsh.
Perous strictus
Pimelia rugosa.

Platysma Heyeri. K.
Rhinoces armeniacae.
Scolytus destructor. Ol.
Seymnus pinicola. Sieb.
Thanatophilus Stygius. Nsh.
Toxotus meriä. var.
Apate bifoveata

(413)

687

Aug. Dr. Speyer einen Auszug aus seinem Tagebuch mitgetheilt — als Nachtrag zu seinen Beobachtungen in Livland

1 — terrella Livland Dr. Speyer
1 — Andersiella id id.
1 — ardeaepennella id id.
1 — signipennella id id.
1 Aluc. didactyla id id.
1 — tetradactyla id id.
1 — ptilodactyla id id.

701

631

April 1838 [illegible]
fasciata 1 Fühlerglied cornutus 1 Beinpaar

1838.

[illegible]

647.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1838 (Feb.) [illegible]

414

688

12 April 1838 [illegible] 701

631

Adela anderschella
Alucita didactyla
Ptilodactyla
Tetradactyla
Lita terella
Ornix signipenella
ardeaepenella
Phoxopteris uncana
Psyche pseudobombicella
Heras maccana
Boarmia consobrinaria
Epnomos alpinaria
Tortrix sylvana
Dubitella
Adornatella.
Frisellella.
Noct. filinea.
ludifica
Bomb. helveola
Noct. nacilenta
Sp. Bellidis
Noct. strigilis
linella.
Ins. Tenthredinaiformis
Noct. muscalosa

Ausserdem noch Ausbeute von 1 Stück als Doubletten [illegible]

1838.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Insecten sind im Jun. 1838 [illegible] d. 12 Jul. 1838 [illegible] meinen Sendung abge-
gangenen Tagen[illegible] von Hr. Hr. Schmidtberger in [illegible] Eupr. fasciata 1 Schmetterl. communis 1 Bein Fuß.
Frankfurt erhalten:

Käfer: 415

689

Dytiscus Roeselii. Altenburg Spitz.
— latissimus Primus. Spitz.
Calosoma sericeum.
Carabus clatheratus. Aschaffenburg Lieber.
— germanus
— Linnei.
Hydroporus alternans. Aschaffenburg Lieber.
Harpalus confusus Dej. Aschaffenburg. Hornung.
Hydrophilus hellensis. F. Altenburg Spitz.
Bembidion velox. Er. Aschaffenburg Lieber.
— ruficolle Ill. Frankfurt a/M Lieber
Dromius testaceus. M. Br.
Bembidion ephimile Gyll. Aschaffenburg Lieber.
Bayr. rotulca.
— tarda
Hydrophaena Maaerheimii Esch.
Cyclelus pusillus. Msh. Harz. Hornung
— mendibularis. Aschaffenburg Hornung.
Byrrhus Dufourii Ltr. Darmstadt Klingelhöfer
Limnius violaceus F. Darmstadt Klingelhöfer.
Bagous strictus
Colidius flavicornis.
Rhinelia rugosa. Sicilien Bauer
Hylecoetus barbatus F. Gasein Bauer.
Lymexylon navale.
Cystus contractus
Mordes globulus. Schuppel
Aphtor rugicolle. Müller Frankenhausen Lieber.
Meinus pyrastes Gr. Aschaffenburg. Hornung u. Lieber.
Cerambyx Kochleri Aachen. Förster
Orchestes erythropus. Gr. Altenburg. Spitz
Gymnetron villosulus. Msh. Aschaffenburg Hornung.
Orchestes hematicus. Gr. Aschaffenburg Hornung.

Verte

Tinea vastella, Cassel, v. Riesenwetter
— adornatella id id.
— Frischella id id.
— terrella Arolsen Dr. Speyer
— Andersiella id id.
— ardeaegrenella id id.
— signipenella id id.
Alucita didactyla id id.
— tetradactyla id id.
— ptilodactyla id id.

701

691

[illegible] Crassipalpiterea

[illegible] 1838.

690

[illegible] Berg a/s

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 Triplax aenea
1 Rhizophilus Pygmaeus Msh. Aschaffenburg Hornung
1 Apion rufirostre Fr. Kaiser Förster.
1 Elater obscurus Zenk. Gerz. Hornung.
1 Cryptophagus nigrinus
1 Lionus pectoralis. Kaiser Förster
1 Malthinus ~~punctatus~~ collaris. Ltr. Kaiser Förster
1 Dasytes plumbeus Ill. Kaiser Förster
1 Cholera oblonga. Ltr. Kaiser Förster.
1 Anaspis arctica Zett. Kaiser Förster
1 Chrysomela Sophiae. Kaiser Förster
1 Mesosa curculionoides. Darmstadt Klügelkäfer
2 Toxotus cursor. Fl.
1 Scymnus pinicola. Weber.
2 Bostrichus ~~decumanus~~ domesticus.
2 —— bicolor
2 —— chalcographus
2 —— autographus
3 —— piceae
2 —— suturalis
2 —— lineatus
2 Hylesinus micans
2 —— decumanus.

vid. X.

Vom Taunusverein. 1838.

416

690

Lepidoptera

X.

1 Lygaena fausta. von Z. Fack in Dorndorf 2/3
1 Bomb. Humuli. Arolfsen Dr. Speyer. —
1 — Tremula. id. id.
1 — helxcola id. id.
1 — depressa id. id.
1 — angaicula id. id.
1 Not. flavicincta id. id.
1 — adusta. Arolfsen Dr. Speyer
1 — macilenta id. id.
1 — exoleta Cantzen v. Kiesenwetter
1 — valligera. Darmstadt, Caemmerer
1 — elocata id. id.
1 — obsoleta id. id.
1 — lunaris.
1 — advena
1 — sontosa.
1 — artemisiae
1 — serena.
1 — spoliatricula. Darmstadt, Caemmerer.
1 Tortr. uncana. Arolfsen Dr. Speyer.
1 — maccana id. id.
1 Tinea dubitella, Cantzen, v. Kiesenwetter
1 — adornatella id. id.
1 — Frischella id. id.
1 — terrella Arolfsen Dr. Speyer
1 — Andersch. id. id.
1 — ardeacyenella id. id.
1 — signipenella id. id.
1 Aluc. didactyla id. id.
1 — tetradactyla id. id.
1 — ptilodactyla id. id.

417

631

701

3

8

?

647.

1 Triplax aenea
1 Rhexophilus Rygiis Msk. Aschersleben Hornung
1 Apion ruficorne Gr. Aasen Förster.
1 Elater ebenicus Zenk. Jarz. Hornung.
1 Cryptophagus nigrinus
1 Cionus pectoralis. Aasen Förster
1 Malthinus ~~pectoralis~~ collaris. Ltr. Aasen Förster

Brandenb. d. 12 April 1838 u. meiner Behörde abgefordert. Expresp. fasciata 1 Pistolenpass. cornutus 1 Beifuß.

701

417

631

Ihro Hochfürstlichen Durchlaucht

Unterthänigst gehorsamste

Kammerdiener

Brandenburg
d. 17. März 1838.

ganz gehorsamster
Hofkammerdiener

647.

1 Triplax aenea
1 Phenrophilus Rufipes M.
1 Aplon ruficrus Gr. M.
1 Elater elongatus Fab.
1 Cryptophagus nigrina
1 Cionus pectoralis. A.
1 Malthinus ~~notatus~~ collaris

Brandenb. d: 12 April 1838 ü. meinen Dienstag abgestellt. Cypress. fasciata 1 Schwestf. cornutus 1 Beinfisch.

701

3

417

631

An Herrn Hofgärtner Reichardt

Indem Ihnen Hierbey mein Verzeichniß der Pflanzen, welche ich von Ihnen zu erhalten wünsche, übersende, bemerke ich, daß ich Ihnen sehr dankbar sein werde, wenn Sie mir alle Pflanzen, welche Sie in Ihrem Garten haben, mit Ausnahme der Cactus-Arten, recht bald zusenden wollten. Sollten Sie aber einige Pflanzen nicht haben, so bitte ich Sie, mir dieselben durch Ihren Gärtner Herrn Fintelmann in Berlin, Leipziger Platz No. 12, zusenden zu lassen.

Ich bitte Sie, mir gefälligst bald Nachricht zu geben, ob Sie meinen Auftrag ausführen können, damit ich weiß, ob ich mich an Sie oder an Herrn Fintelmann wenden soll.

Ich ersuche Sie, mir die Rechnung über die Pflanzen, welche Sie mir zusenden, recht bald zukommen zu lassen, damit ich Ihnen das Geld dafür übersenden kann.

Ich bin mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

Kleinschmalkalden
d. 17. März 1838.

ganz ergebenster
Hofschmeister

647.

D. S. 94/3

SCHMALKALDEN
19 MERZ 1878

Sr Hochwohlgeboren

dem Herrn Banquier C. von Heydent

zu

Frankfurt a/m

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

419

d: 14 März 39 Brandw. die beiden Verzeichniße mit unserm angestrichenen Depositen überschickt. Kann jetzt da uns vom vorigen Jahr 1 Thlr zu

701

418

692

694

Hochwohlgeborner
Hochgeehrtester Herr!

Beyliegend sende die Ehre Ihro Hochwohlgeboren die angeordneten Depositen Scheine zu abzuschreiben. Manches ist fast ganz leider nicht gelesen Bücher aufgeschlagen. Die mit dem weißen Bändchen, da Ihr Hochwohlgeboren dieses authentische Buch leider verschlagen und seine Vorschläge einzusenden Mühe den Herrn Commissarius Zehmen und Ihro Hochwohlgeboren Papierdreyß Maßregeln entfiel. Beyfand, daß die Sendung der beiliegenden Bücher entsprechen möge verharre

Ihro Hochwohlgeboren

gehorsamster

Dienstag den 7 Uhr. Juni 1808.

Dr Hoffmeister

Carol

698

Thus 7

649.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

419

693

694

697

701

698

647.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

419

694

701

3

697

698

Hochgeschätzter Herr Bruder!

Beykommend beehre mich Ihnen die Frankolegezeichnisse zu übersenden, deren neue unbegreifliche Verlegenheit des Packens veranlaßt hat, daß selbe erst heute abgehen, ich selbe zwar schon vor 3 Wochen, wo ich das Manuscript absandte, fertig hatte, allein wegen des schnellen Versendens garnicht, und selbe jetzo ergänzt nicht diese Vorzeichnisse mit nachsenden kann, sondern alle Exemplare selbst, und gantz

Hochwohlgeborner Herr
Hochgeehrtester Herr Professor!

Ich habe mich gestern Abend mit Herrn Dr. Rose
über die Angelegenheit besprochen, welche Sie
mir in Ihrem Schreiben vom 28. d. M. mitgetheilt haben.
Wir sind darin einverstanden, daß es
zweckmäßig wäre, wenn Sie Ihre Vorlesungen
über Botanik
für Mediziner
Montag, den 2. Nov. 1835
ankündigten.

Ihr ergebenster
Dr. Schmidt

XXX.

Auf das Schreiben vom 28. d. M. habe ich
Ihnen zu erwiedern, daß ich gegen Ihre Ankündigung
Ihrer Vorlesungen über Botanik für Mediziner
nichts einzuwenden habe.

Ihr ergebenster
Dr. Rose

695

701

697

698

Carl

3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Order-Schreiben Dec. 1838 Ihro Hochgnaden
gnädigst zugefertigt
Ihr mit einem Schreiben im April 1839 ihr gnädigst
1 Dorn. imperialis

421

637

701

3

Rechn. d. 19. April 1839
seiner Sendung gemäß.

420

696

Hochwohlgeborner Herr Baudrexl!

Beschwerend bitte ich die Liste des
von dem Hochwohlgeborn gnädigsten Rathe
zu übersenden, die Fidel bitte zugleich
der Sendung wieder beizufügen, da ich sie
zu der Abschrift nothwendig brauche.
Der Rückstand kann den Herrn Gesellschaftern
nächstens Mitte und Ende, wenn ich nämlich
die 36 Listen der Rathen 2 Herrn Baron
von Carl Haritan etc. ist das jedem
Mitglieds gehörende Heft verschickt
und das ist Gratisdas nicht zu vermeiden.
Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr Hochwohlgeborn

ergebenster

Klemschmidt

Klemschmidt
8/4 39

698

649

SCHMALKALDEN
10 AZ[illegible] 1839

Herrn Buchdr. von Heyden

3 Gr

Frankfurt a/M.

Folgende Arten fabrik Dec. 1838 Hr. Gerstäcker
gütigen Tausch eingesandt
Die mit einem — fabrik im April 1839 in gr. Gesellsch.

421

1 Brom. imperialis
1 — uripenn.
2 — melanocephl
2 Nebria erythrocephl
2 Tachys quinquelin
2 Pergphus modestus
2 Oxyporus rufus
2 Eucnemis capucinus
2 Attagenus unipunctus
2 Megatoma serra
2 Trogoderma elongata
4 Byrrhus nitens
4 Aegialia globosa. Gall. Nov.
4 Macrod. subspin. Carolina
2 Parsalus corrutus id.
1 Pinelia 2punct. Gall. Nov.
4 Opatrum tibiale
2 Tetratoma fung.
4 Bolet. interrupt. Car.
4 Anthicus antilop.
4 Brachus pisi
4 Apion hæmatodes
2 Orchestes viminalis
1 — alni

2 Nyleus caliginosus
4 Bagous alismatis
1— 4 Bulbifer hæmatopus
1— 4 Baniceus bipunctatus
1— 1 Cassida clavata. Carol.
1— 4 Clythra quadripunctata
4 Coccinella 11 maculata
4 — M. nigrum.
2— 4 — aurita
2 — 10 maculata. Carol.
4 Scolytus rugulosus 4

Dagegen wollten 28 Stück (excl. einer Kapsel von 12 N. vom vorigen Posten) einige Arten fehlt bestimmt, doch im ganzen ziemlich gut trocken.

701

698

Stomboa ternata 2
Acidalia vitalbata 2

1— Zygia triangulum 1
1— Zygia Rhadamanthus 2

34 N

Dagegen waren 14 Stück Wanzen, worunter verschiedene von sehr wenigen Arten. Doch einige gute Arten von Erdmann in Samoyede.

697 N.

64

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

424

701

23

Amtlicher Bericht

des

Vereines

für

1839

423

699

Folgende Arten habe ich Ihrer Sammlung Dec. 1838 angeboten
die mit – im April 1839 versendet.

422

Tin. granella 2
— Epilobiella 2.
1/– — fuliceila Hyer 2
— nicella 1
2/– — schreberella 2
— kanzella 2
1/– — Hermannella 2
— sadella 2
— oriatragella 2
— cognatella 2
1/– — pomariella H. 2
— padella 2
— evonymella 2
1/– — laricella Hüb. 2

Crastria panda 2
Geometra vernaria 2
Acidalia vitalbata 2

1/– Tort. ampliana 2
2/– — ameriana 28. 29

698

1/– Calpe Thalictri 1
1/– Euprepia fasciata 1
2/– — purica 2
Geometra papilionaria 2
Hesperia Carthami 1
2/– Hipparchia Allionia 2
— Aetaea 1
1/– — Pasiphaë 1
2/– — Dorilis 2
1/– — Lachesis 1
— Iphis 2
2/– Lycaena Eumedon 1
— Bordius 1
1/– Hecaergé Celtis 1
2/– Melitaea Phoebe 2
1/– Ophiusa lunaris 1
1/– Vanessa triangulum 1
1/– Zygaena Rhadamanthus 2

Gall. merid.

34 N

Sagrega über 14 Bücke, worunter verschiedene
von sehr wenigen Schriftst. Sammlungen gute Arten der
Gebrüder in Hannover.

64 N.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

424

701

Dritter Bericht

des Vereines

1839

Hoffmeister.

Jahr 1839 den richtigen Empfang angezeigt. Rücksichtlich der Beiträge zum Hülfsfonds bestimmt. Mittheilungen gegen 34 ungenannte und theilweise Geschenke mögen Sie selbst machen, sonst gebricht Ihnen meine Adresse. Dank auch für Ihre Bemühungen. Es hätte unterbleiben können. Mangel an Lokalverhältnissen Nachweisung der Gefangenen nothwendig, da Einzelnes an Ort und Stelle zu Prozessen für viele Fälle von Deutschland ist von Ausländern schwierig.

423

699

Hochwohlgeborner

Hochzuverehrender Herr Doctor!

Ich nehme mir hiermit die gehorsamste Anzeige zu machen, daß Ihr Hochwohlgeboren Schreiben vom 5ten d. M. hier richtig eingetroffen ist, und daß ich mich beeilen werde, Ihrem Wunsche, daß Sie die Inspectionen gefälligst mögen besorgen dürfen, nachzukommen.

Mit der Versicherung, daß Sie die Inspectionen gefälligst mögen besorgen dürfen Ihrer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Hoffmeister

Halle
10/8 39.

NS. Anliegendes Schreiben bitte ich mir Ihrem Auftrage gemäß zu besorgen.
J. Obige

heil genommen:

g. Kabinets zu Halle.
dt.

n.

utzen in der sächsischen Oberlausitz.

ssen.

rmstadt.

Geistlichen-, Unterrichts- und Me-

D. zu Merseburg.

ale zu Hannover.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

424

701

Zweiter Bericht

700

...schvereines

...839

...Hoffmeister.

...heil genommen:

...g. Kabinets zu Halle.
...dt.

...n.

...nutzen in der sächsischen Oberlausitz.

...ssen.

...rmstadt.

Geistlichen-, Unterrichts- und Me-

...D. zu Merseburg.

...ule zu Hannover.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

424

701

Zweiter Bericht
des
entomologischen Tauschvereines
über das Jahr 1839
von
dem zeitigen Geschäftsführer Ph. Hoffmeister.

Von den früheren Mitgliedern haben in diesem Jahre wieder Theil genommen:

1) Hr. Dr. Apetz, Professor zu Altenburg.
2) » Dr. med. Bauer zu Oberaula in Kurhessen.
3) » Dr. C. A. Buhle, Inspector des Königl. akadem. zoolog. Kabinets zu Halle.
4) » Cämmerer, Hauptstaatskassen-Controleur zu Darmstadt.
5) » J. Fack, Rector zu Dornburg a. d. Saale.
6) » A. Förster, Lehrer der höheren Bürgerschule zu Aachen.
7) » Göbel, Collaborator zu Sondershausen.
8) » Hellmuth von Kiesenwetter, Gymnasiast zu Bautzen in der sächsischen Oberlausitz.
9) » von Heyden, Senator zu Frankfurt a. M.
10) Ph. Hoffmeister, Pfarrer zu Kleinschmalkalden in Kurhessen.
11) Hr. E. G. Hornung, Apotheker zu Aschersleben.
12) » Dr. Jasche, Bergcommissarius zu Ilsenburg am Harz.
13) » A. Kellner, Förster zu Finsterbergen im Gothaischen.
14) » Klingelhöffer, Lieutenant beim 2. Inf.-Reg. zu Darmstadt.
15) » Lüben, Rector und Oberlehrer zu Aschersleben.
16) » Dr. med. W. Rosenhauer zu Erlangen.
17) » Dr. med. Speyer, Brunnenarzt zu Pyrmont.
18) » Wellmer, Cassirer der Generalcasse des Ministerii der Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu Berlin.

Neu hinzugekommen sind:

19) Hr. Baumbach, Criminalrath zu Meiningen.
20) » Brenner, Gymnasiast zu Merseburg.
21) » J. Fischer Edler von Röslerstamm zu Leipzig.
22) » Hercher, Lehrer zu Dornburg a. d. Saale.
23) » Hamann, Kaufmann zu Döbeln in Sachsen.
24) » Dr. med. Imhoff zu Basel.
25) » Keferstein, Gerichtsrath zu Erfurt.
26) » von Könneritz, Hauptmann und Rentamtmann a. D. zu Merseburg.
27) » J. Kretzer, zu Frankfurt a. M.
28) » W. Krösmann, Lehrer an der Königl. Garnisonsschule zu Hannover.
29) » E. Landgrebe, Burggraf in der Orangerie zu Cassel.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Es lieferten zum Tausche: Käfer und Schmetterlinge die Nr. 3, 9, 10, 16, 21, Käfer allein die Nr. 1, 2, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 27, 29 und die übrigen blos Schmetterlinge. Der Erfolg kann auch im zweiten Jahre ein günstiger genannt werden, da nahe an 2000 Insecten ausgetauscht wurden; obgleich durch den §. 8. der veränderten Statuten die Wünsche einiger Mitglieder nicht ganz befriedigt werden konnten, was diese aber irrig dem Geschäftsführer aufzubürden scheinen, indem sie selbst doch einzig und allein die Schuld davon tragen. Denn entweder boten sie Insecten an, die nicht verlangt wurden, oder sie wünschten nicht so viel, als andere von ihnen gern haben wollten. Uebrigens ist durch den genannten §. die Geschäftsführung so zeitraubend und mühevoll geworden, daß ich mich veranlaßt sehe dieselbe hiermit niederzulegen, indem ich den verehrlichen Mitgliedern für das mir seit dem Bestehen des Vereins bewiesene Zutrauen herzlich danke.

Zu Geschäftsführern haben sich aus freiem Antriebe angeboten die Herren Dr. med. Bauer in Oberaula und Rector J. Fack zu Dornburg a. d. Saale, Letzterer jedoch nur für Schmetterlingstausch. Derselbe macht zugleich den sehr passenden Vorschlag für Coleopterologie und Lepidopterologie besondere Geschäftsführer zu ernennen, welche dem Vorsteher alle Arbeiten bis auf die Correspondenz und die Vertheilung abnehmen und das Zusammenstellen der Specialdoublettenverzeichnisse zu einem Generalverzeichnisse, so wie das Abwägen zwischen Gegebenem und Desiderirtem besorgen. Wohnen die beiden Geschäftsführer und der Vorsteher nicht zu entfernt von einander, daß dadurch noch eine beträchtliche Ausgabe für Porto veranlaßt wird, so läßt dieser Vorschlag nichts zu wünschen übrig. Hier muß ich zugleich bemerken, daß es nicht unbillig seyn dürfte das Porto von allen Mitgliedern gemeinschaftlich tragen zu lassen, da es dem entfernt Wohnenden eine nicht unbedeutende Auflage verursacht, welche — wie mir mehrere Theilnehmer versichert haben — den Werth der Sendung übersteigt. Die Sendungen und Briefe wirklicher Mitglieder würden dem Vorsteher also unfrankirt zugehen und von diesem frei an die Interessenten gelangen. Der Vorsteher machte sodann eine Berechnung seiner Auslagen im Jahresberichte und alle Theilnehmer zahlten einen gleichen Beitrag, und was von dem nach §. 11. zu entrichtenden Gelde noch übrig ist, würde gleichfalls zum Tragen der Portoauslagen verwendet.

Die Einnahme betrug von den statutenmäßigen Zahlungen der Mitglieder 21 Thlr. — ggl.
Ueberschuß vom vorigen Jahre . . . . . — » 14 »
Summa 24 Thlr. 14 ggl.

Die Ausgabe beläuft sich

1) Drucken der Statuten, 200 Exemplare	3	Thlr.	13	ggl.	4	pf.
2) » des Jahresberichtes 1838	4	»	—	»	—	»
3) » der Hauptverzeichnisse	8	»	18	»	—	»
4) Porto beim Empfangen und Absenden der Paquete und Briefe . .	6	»	11	»	6	»
Summa	22	Thlr.	18	ggl.	10	pf.

und es bleibt sonach ein Ueberschuß von . . . . . 1 Thlr. 19 ggl. 2 pf.

Hr. Rector Fack schlägt vor: „Sachen, die jeder Gegend Deutschlands gemein sind, oder doch überall häufiger vorkommen, werden nicht in das Generalverzeichniß aufgenommen. Dadurch würden größtentheils nur gute, wenn auch wenigere Arten zum Tausche kommen, die einzelnen Theilnehmer mehr hingewiesen nach dem Besten ihre Gegend zu durchforschen und so manche neue Entdeckung zu machen, auch würde der Austausch — Exemplar gegen Exemplar — mehr befriedigen, und endlich der Geschäftsführer nicht nöthig haben, Colias Rhamni, Pontia Cardamines und hundert ähnliche, die jedes Mitglied bietet oder bieten kann, jährlich mühsam in dem Generalverzeichnisse zusammenzutragen und allen wieder zu bieten."

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hierauf habe ich zu entgegnen, daß es dennoch nicht so leicht seyn möchte von Schmetterlingen und noch weniger von Käfern hundert Arten aufzuzeichnen, welche in jeder Gegend vorkommen, bevor der Verein nicht eine Fauna von Deutschland in Händen hat, wie Hr. Dr. Speyer zu Pyrmont sie beabsichtigt. Es hätte danach jedes Mitglied ein Verzeichniß der Schmetterlinge oder Käfer seiner Gegend anzufertigen und darin hauptsächlich den Ort oder die Pflanze, an der das Thier vorkommt, so wie ob es 1) gemein, 2) häufig, 3) selten, oder 4) sehr selten sich findet, kurz anzugeben. Diese Verzeichnisse würden dann zusammengetragen — wozu für die Schmetterlinge Hr. Dr. Speyer sich erbietet — und gedruckt. — Ueber die Coleopteren, die in einem Umfange von 2 Meilen bei Cassel vorkommen, besitzt man schon ein sehr schätzbares Verzeichniß, welches Hr. Burggraf Landgrebe daselbst auf Anregung des Vereins für Naturkunde aufgestellt hat (Cassel 1838, Druck und Papier von Jerôme Hotop).

Den verehrlichen Mitgliedern empfehle ich also die Anfertigung solcher Verzeichnisse, die bei den Coleopteren vorzüglich alle Synonymen enthalten müßten, wodurch nicht nur manche verdrießliche Irrungen vermieden, sondern auch eine gleichmäßigere Benennung der Käfer (Gattungs- und Artnamen) befördert würde.

Diese Gleichmäßigkeit erscheint mehr und mehr als nothwendiges Erforderniß und erstreckt sich auch auf die Nadeln und Etiquetten. Wie unangenehm ist es, bald sehr kurze, bald wieder sehr lange Nadeln mit den Insecten zu bekommen! wie schwer ist es nicht, das Thier an eine bessere Nadel zu befestigen, bei kleinen Schmetterlingen in der Regel ganz unmöglich!

Mit den Etiquetten ist es oft angenehm, die eigenhändig geschriebene des Gebers an dem Insect zu lassen und wenn man das auch nicht will, so muß man doch erst neue Zettel schreiben, was immer mühsam und zeitraubend ist. Ich wollte daher vorschlagen, für den Verein schöne Etiquetten lithographiren zu lassen und davon jedem Mitglied eine Parthie zuzusenden, damit diese wenigstens die für den Tauschverein bestimmten Insecten damit versehen. Wem es an ordentlichen Insectennadeln fehlt (und die Sendungen beweisen, daß dies der Fall ist), der wird gebeten, sich an Hr. Fischer von Röslerstamm zu wenden, indem dieser sich erboten hat, solche gegen den billigsten Preis abzulassen.

Ein Desideratenverzeichniß zu geben, scheint mir bei dem jetzigen Tausch-Verfahren überflüssig; nur im Allgemeinen bemerke ich, daß die kleineren Arten der Schmetterlinge mehr verlangt wurden und daß dies auch wohl bei den Käfern statt finden möchte.

Schließlich bitte ich die verehrlichen Mitglieder über die hier geäußerten Wünsche und besonders wegen der Bestimmung eines Vorstehers und der Geschäftsführer sich baldgefällig zu erklären, damit nach der Mehrheit ein Beschluß gefaßt werden kann und nicht die gegebenen Vorschläge, wie im vorigen Jahre, verhallen und aufgegeben werden müssen, weil sich nur einige darüber aussprachen. So lange der Verein nicht in einer Generalversammlung sich über die streitigen Puncte berathen kann, sieht sich der Geschäftsführer in einer mißlichen Lage, und von allen Seiten wird er mit Klagen bestürmt, denen allein er doch nicht abzuhelfen vermag, und ladet zugleich den Schein einer Partheilichkeit und Nachlässigkeit auf sich, wenn er gemachte Vorschläge und Wünsche unerfüllt lassen muß.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nehmen will hat sich dem Geschäftsführer oder einem Mitgliede anzuzeigen. der Austritt ist auch anzuzeigen.— Jedes Mitglied zahlt ein Eintrittsgeld von 1 Thlr. voraus..—

425 Herrmann, Hofmeister zu Kleinschmalkalden im Kurhessen, Geschäftsführer des autom. Tauschvereins.

703

Rückstand Mitglieder sind ausser obigen:

Dr. C.A. Küster, Insp. d. zool. Cab. in Halle.
C. Herrmann, Apoth. z. Adler in Cassel.
Hölzer, Förster zu Kleinschmalkalden.
Herrmann, Apoth. zu Aschersleben.
C. Ilgen, Pfarrer zu Naurod im Nassauischen.
Zellner, Förster zu Calla.
Lüben, Rector zu Aschersleben.
Dr. Palliardy, Brunnenarzt zu Franzensbad.
Rud. Rosenhauer, cand. med. zu Erlangen.
Zellner, königl. Bussolar zu Berlin, Zimmerstraße No. 97.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Allgem. Anzeiger № 306. (9 Nov.) 1837.

Inhalt:
Statuten des entomologischen Tauschvereins.

Verein und Anl. und
Vorsch. Käfer u. Schmetterlinge. — Jedes Mitglied liefert
das Verzeichniß seiner doubletten (Käf. u. Schmett. getrennt)
mit Namen, Fundort, Autor u. Zahl der Exemplare. —
Die Verzeichnisse werden dem Geschäftsführer vor dem
letzten December geschickt, dieser macht hiernach die Ein-
träge in die beiden Generalverzeichnisse u. schickt solche
gedruckt den Mitgliedern zur Ansicht. — Bis
Ende Febr. hat jeder dem Geschäftsführer anzuzeigen
was er auf dem Gen. Verzeichniß wünscht. — Der
Geschäftsführer verlangt von den Mitgliedern bis zum
letzten März die aufgenommenen Insecten, die bis
zum 1 May, dann an ihn zu senden sind. Unter jeden
Insect muß der Name Autor, Fundort u. Finder stehen. —
Die Gegensendung an jedes Mitglied wird besorgt bis Ende May.
Die Insecten müssen Geschlechtsrein sein, oder das Gegen-
theil angezeigt werden. — Berichtigungen über
die verschiedenen Art, sind dem Geschäftsführer mitzutheilen, der
übrigens für die Richtigkeit der Bestimmungen nicht steht.
Die Sendungen an den Geschäftsführer müssen franco
sein, und sind auf andern wegen Kosten an ihn jährlich
einzusenden: für Käfertausch 12 ggr.
" Schmetterlinge 6 ggr.
für beides — 18 ggr.

1837.

Cassel 23 Oct. 1840
[illegible]

704

23

426

Hochwohlgeborner Herr,

Hochgeehrtester Herr Patron!

Da mein Bruder morgen nach Frankfurt
reiset, und bey Ihrem Herrn Patron Ostern
einige Tage zu bleiben, so erlaube ich mir
einmal wieder an Sie zu schreiben und bey
dieser Gelegenheit die mir durch den autom.
Telegraphen zugekommene Nachricht mit Ihrer Hochwohlgeboren zu
communiciren. Gewiß haben sich Ihre Anmerkungen
seit dieser Zeit sehr vermehrt und bey dem Lesen,
soweit Sie die Naturwissenschaften betreffen,
ist Manuscript Correcturen und Notenstreifen genug zu
sammen? Über das Vorhergehen der Druckgeschäfte
[illegible]

habe ich seit vorigem Sommer nicht versäumen können,
weil stets Beschäftigt stets neue Anfragen in die Nähe von Cassel meine Thätigkeit
Theilnahme verschiedenen. Dort habe ich in diesem
Herbste schon mehrere Fälle und neue Käfer
gefangen, und durch die Güte für Naturkunde in
Cassel, mit dem ich nun jetzt in nähere Verbindung
treten und die Versammlungen besuchen kann,
wird der Fleiß neu angeregt und unterstützt. Besonders
ist mir zu verdanken, die dem selbigen Tage da
einmal Pfingstbesuch in meinem Garten 46 verschiedene
Arten Käfer und viele andere Insekten, die ich in
meiner kleinen Abhandlung beschrieben habe.
Genehmigen Sie Hochwohlgeborner die Versicherung
meiner Hochachtung und Verehrung, mit der ich
verharre

Ihr

Niederkaufungen bei Cassel
den 10ten Oktober 1840.

ganz ergebenster

Hoffmeister
Pfarrer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sr. Hochwohlgeboren
dem Herrn Baron von Heyden

Hr.

Frankfurt a/M.

Hyc. 6.

1427

706

723

Hochgeehrtester Herr,

Hochzuverehrender Herr Bruder!

Ich mache mir Vergnügen Ihnen anliegend das gewünschte Verzeichniß übersendend bitte ich Sie nicht es nicht selbst besitzt, damit ich es dann erst zurückerhalte, gefälligst zu benachrichtigen damit es nicht vergeblich bestellt werde. Ich bitte Sie gefälligst Ihren Herrn Vater zu entschuldigen daß ich Ihm nicht selbst schreibe, allein ich habe alle Hände voll zu thun, um meine Geschäfte zu besorgen, da ich diese Geschäfte ganz allein und ohne Beyhülfe Ihm selbst aufgeschrieben habe, bei Lebzeiten aber zu meinem Bedauern sehr kränklich und unfähig zu arbeiten bin; auch der Arzt überhaupt verbietet es mir auf das Schreiben, ich habe Ihm viele Entschuldigungen und Grüße zu bringen vergessen. Ich habe allerdings seit der letzten Feiertage meine Gesundheit wieder ziemlich

Homologie, die
Herrn Vater
Kreis besonders

eidere Verzeichniß
r, schreibt ziemlich
ntern und ich

zu finden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] leider gegen Abre[illegible]
mal [illegible] nebst allen [illegible]
Ihnen [illegible] entsagen und sich [illegible]
[illegible] übersagt [illegible]. Dass Sie
Ihre Herz [illegible] will, ist mir
angenehm zu [illegible]. Ihren in der Beilage [illegible]
3. Jan. 1818 [illegible] mein Freund Metzger [illegible]
[illegible] Abschrift über die [illegible]
Verhaftung der Brüder [illegible], die mir
wichtig zu sein [illegible].

Ich [illegible] mich auf die Ihnen [illegible]
[illegible] empfehlen, wie auch ich [illegible]
[illegible] das unformirte Gemälde [illegible]
[illegible] selbst [illegible] und ein [illegible] mal [illegible]
Ihnen [illegible] auf die Spitze [illegible]. Ich [illegible] ein [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ihnen [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

Meine Mitbrüder sind [illegible] der
Kunst [illegible], [illegible] [illegible] ist [illegible]

[illegible] 13.
1817.

707 710

723

angeblichen Zeugen wird vorausgesetzt,
worauf sich einstweilen jeder Beamte und Zeuge
entweder legitimiren kann, vorzüglich durch Vorzeigung
des Reisepasses, sowohl Rücksicht darauf genommen,
daß die Zeugenvorladungen schleunigst zu erlassen
sind, als auch, daß die Zeugen selbst
die ihnen gesetzmäßig übergebenen
Gebühren [illegible] erhalten.
Auf die Ausstellung der Reisepässe
Behufs einer Reise nach Frankfurt
Zeugenaussagen, die sowohl, als auch Künstler
von Seite der Regierung des Großherzogthums
zu Erlangen. Es wird auch [illegible] einige Fürstliche
Zeugnisse für diese Personen zu [illegible]
Ihre Zeugnisse sind auf die in Frankfurt
und in Bayern [illegible] wenn sie [illegible] einige
andere Gesetze [illegible]
Genehmigen Sie meinen [illegible] für Sie
[illegible] Gesetzes, das ich mit [illegible]
Hochachtung bezeuge

Ihr

[illegible]

Frankfurt am 13.
Juni 1817.

[illegible]

[illegible] 424.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

710

723

570
16

428

Eranbr. d. 25 Aug. 1865
Macquart, Hon 1855 +. – Uebr Diptera
Diptera austriaca.

708

Hochgeehrtester Herr Landrath!

Ich war nie eine angenehme Stunde auf
viele Jahre mal wieder Ihre Handschrift zu
sehen und gedenke ich es oft, dass die auf einige
Wanderschaft mit einem Herrn Besuch mich
erfreuen. Wie oft es leider nicht so gut
gewordene Anmerkungen haben sagen können, dass ich nicht
eine Person mehr und einige Male kleinlichen
Differenzen. Jetzt bin ich ganz allein, meine einzige
Tochter ist lange fort und mein Neffe ist zu viele
in der Stadt und in seinem Geschäftsleben, dass
einigen Genuss. Falls ich freundlichst so gerne ich
Ihnen helfe mit Vergnügen etwas alle Bezeichnung finden
aber ich bitte sie muss eine deutliche werden. – Ich
schicke zu Ihrer Verfügung meine Liste, dann
und wann bis mir gefällig Ihnen auf viele
weitere wie Dank gerne ist. Bei mir fehlen
häufig und finden da Fund an selten Stücken

zu finden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

709

710

723

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

710

723

von Homeyer, Alex.

k. preuss. Premier-Lieutenant

im Schles. Füselierregt. 38.

früher in Garnison zu

Frankfurt a/m.

seit 1860 in Pyrhafen: Fraustadt

bekannter Ornithologe, Reisender

auf den Polarmeerischen Inseln. Mitglied

des Vereins für nordmeerische

Naturforschung zu Frankfurt a/m.

[illegible] Ornithologie, der
[illegible] Licht
[illegible] besonders

[illegible] Verzeichniß
[illegible]

[illegible]

[illegible] Ornithologen [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

717
711
723

429

Glogau den 3ten Juli 1863

Hochgeehrtester Herr Rath!

Ihren freundlichen Gruß zuvor! Haben Sie
freundlichst Dank für den liebenswürdigen
Brief. Ich will die Beantwortung einige
Tage zurückstellen, um mich über die N. Arten
zu orientiren, der [illegible] bei einer flüchtigen
Durchsicht der Arbeit. Flüchtig die mir
[illegible] Ihnen die Ansicht, daß ich nicht nach
Madagaskar gehe; Dr. Bolle, ein ornitholo-
gischer Freund, der bezüglich auf Zug. bei
mir gute Lehre war, theilte mir in Ant-
wort der Akademie folgendes bekannt:
"Im Hinblick auf die nächstens von Ih.
Maj. Frankreich in großartigem Maß-
stab anzuordnende Expedition nach Ma-
dagaskar" unter Dupré, der unserem
französischen Kultusminister beigegeben war.

die Akademie die gewünschte Expedition abzusenden, um noch einen weiteren wissenschaftlichen Interessen, weshalb sie sich entschlossen hat, die Expedition nach Süd-Amerika zu schicken". usw. u.s.w. Gewissermaßen hat sie ein Kind, was Sinn aber nicht wissen, ob sie es hat, damit kann ich nicht, - und ich weiß weiter nicht böse sein. -

Ich beschäftige mich die Tertiärzeit mit meiner Ornithologie, ich, soweit es der Krieg erlaubt, weshalb auch habe einige interessante Arten erhalten, um es möglich zu machen, so:

1. Sind die Fischzähne von Carcharodon, Oxyrhina paradoxus sive Pallasii und Hexanchus Centrina Azara im nördlichen Rußland vorgekommen, so bei Eisenach in Hannover, in der Lüneburger Heide, bei Cöthen, Fürstenwalde, Nauen etc,

717

712

13

723

auf [illegible] Volkwitz Ex. [illegible],
vom [illegible] ein klug dressirter Vogel mit einer
Tabagiepfeife, Hose, Jacke, Stiefel, Mütze, Pfeife
[illegible] (Mütze, Stiefel, Jacke oder Rock hat
[illegible]), von einem Abreisenden [illegible]
aufgenommen wurde. Kaufpreis 60 Mk.
Ferner ist der Gastwirt und Ackerer
Ernst in Volkwitz, welcher sich
seit 3 Wochen entfernt, wieder zurück
[illegible] freundlich aufgenommen, und [illegible]
[illegible] ein altes Männchen, und die Küche,
Vogel, Rauch und Ofenrohr sind schwarz,
übrigens Gute, die [illegible] alle Tragfähigkeit
[illegible] Bratenschüssel getrennt hatten, indem
die Volkwitzer-Gemeinde es nicht
[illegible] konnten, 2 Vögel aufgefressen
[illegible] [illegible] Resultat ergiebt sich von
[illegible], daß der Fleisch dem des Birk-
huhns [illegible] [illegible] [illegible] soll.

2. Eine die Elogan ist eine große Rie-
sen-Colonie von Ardea cinerea; ist

[illegible] Ornithologie, die
[illegible] Vogel
[illegible]

[illegible] Verzeichniß
[illegible], Vogel ziemlich
[illegible]

[illegible]

wohnt, dass ihn Nachforschungen über die Anfrage, ob es uns wünschenswerth wäre, einen neuen Beitrag zu seiner Sammlung zu liefern, veranlasst haben. Das Ergebniss war nun wirklich, dass es der grossen Silberreiher Ardea alba sive egretta war. Momentan sind die 3 Jungen so gross, dass sie jeden Tag den Nest verlassen können. Die Aufbewahrungsart haben sie die Wärter so einrichtet, dass in diesen Tagen Niemand das Schießen von Reihern am Vorwerksteich wünscht, damit eben die Silberreiherbrut aufkommen soll. Unser Vorwerksteich ist, 1 junger Vogel schießen würde dem Prosperiren zu sehr, um sie ab in Gefahr des Nestes Glas den Berlins-Museum einzusenden. — Es bleibt immerhin sehr interessant, dass Brutgeschäft des Os. Lens, der eine Zier und der Höchst

430

713

723

wichte als Vorzug von Rußland kann, so gibt Naumann für Anhalt 1824 nur 1 — für ein Brüderpaar zu haben.

Ich glaube, daß die Absicht des Bräutigams, sich Vorrath, wie der Besitz von Vermögen über ein Gut zu bringen sind.

Es muß solche Leute in großen städtischen Orten geben, daß sich die Heyrathsgesuche und Anerbietungen häufen, wenn die Eltern, wenn sie das Glück nicht selbst machen, sich wenigstens nicht selbst machen, — übrigens mag das von Leuten gesagt sein, — unter mir namentlich von „Mannsbildern" wissen, daß manche sich ein Amt so stammt verloren haben, ehe sie so lange auf den Continent zurückgegangen

bonologie, die
[illegible] Pflicht
kreis besonders

eines Verzeichnis
, spricht ziemlich

[illegible]

Nest in Hessenbleiß so vermehrt wird-
fängt, Nest in mit den Händen auf-
genommen werden konnten, so z. B.
der Glaucidium Hüneggl in der Wetterau.
3. ebenfalls früher gehört Nro in diese
Jahre so häufig. Nisten der östlich
brütenden Turdus pilaris. Vor vor
40 Jahren wurde (von ihm brüten in
Schlesien nicht; 1862 wurde er vor,
nur bei Glogau nicht, 1863 an 3 ver-
schiedenen Stellen beobachtet. Er brütet
stets nie paarweise gesellig, und sah
ich über die Nistweise mehrere
Beobachtungen gemacht, die von Nau-
mann und Boje durchaus bestäti-
gen. Niederer Gehen sich der Trib.
4. Spermophilus citillus, eine
kleine Baum Hamstergroßart Hyge-
mark Asien, das sich Blasius

als mir bei Weis und in Schlesien vor-
kommend angegeben, wurde hier bei Glo-
gau vielfach hie und da beobachtet und ge-
fangen. In ihr besitze vermuthen wir jetzt
Ihnen, ganz gewiss, im Recht, daß sie mit
Mooreuben aufgezogen wurde.

5. Trigilla serinus, der in Frank-
furt so häufig vorkommende Girlitz, hält
es bis hier mit 2 singenden, Weibchen-
fütternden Männchen an, und ging, wahrsch.
die Hauptbrut muß kommen, weiter.

Merkwürdig ist aber 1862 der 1863 so häufige
Ardea minuta nicht hier.

Damit ganz. Hoffentlich werden die
Forschungsreise Ihrer Hoff mit diesen Mit-
theilungen versehen, daß ich immer auf
der Alte mich in Frankfurt bin, und
wieder ich einmal auf die Augen auf
sehen, - wenn ich mich an die Ihrigen
schleunigst Briefe gelangen lasse;

Ornithologie, die
Ihren Sicht in
kreis besonders

eidero Verzeichniss
r, spricht ziemlich

raten und ist

Klein

000

ganz fremd vorkommen will ich mich nicht, aber
Haag und Heynemann drängen mich die
Pflicht, indem sie selbst und vom Verein
mir ausdrücklich schreiben: „die Sitzung
war wieder sehr interessant", überein
kann ich mir denn doch Ihnen denken.
Nun ein herzliches Adieu, hoffentlich
auf baldiges Wiedersehen in der Schweiz,
zum Abschluß die Bitte, dem Verein
mein freundlichstes Grüßen zu übermitteln,
sowie Sie, hochverehrter Herr
Präsident, meine stete gehorsamste Ergebenheit
versichern wollen mögen. Ihnen
mit Gott befohlen!

Ihr aufrichtiger Verehrer

Alexander von Homeyer

Ring Nr. 28.

717

723

Brandenburg, d. 1/Oct 1864. Der Empfang auf der soeben gefundenen Ausgabe des Papageien Psittacus Leptorhynchus Gmelin. Notiz von Ferdinand Graf Stolberg über Falco Fringillarius Linnaeus und Falco Haliaetus Linnaeus. Über die Synonymik von Falco Haliaetus Linnaeus

722

(431) Posen den 28 August 1864

715

Hochgeehrtester Herr Hoff!

Sie werden gütigst entschuldigen, wenn
ich mich einer Frag. bem. diesselben an
betreffs die Frucht einer Muß. oder Zau- wende
nußart (Nucifraga caryocatactes)
brasilianischen Ursprungs betreffend
bitte, welche ich Ihrer besonderen
Freundschaft wie sehr. Ornithologischen
besitze. Ich habe die Frucht nämlich
abbilden lassen und dem Redactions
des Journals für Ornithologie die
Abbildung für dasselbe bestimmt auf-
genommen im Journal eingeschickt,
und habe nun die Antwort darüber

2,000

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

erhalten. Daß Sie Abanis Tage ganz
nach meinen Wünschen ausfiel. – Es
war mir um sie leid, daß Herr Hoff
sie erfahren, ob sie Rost auf den
den Bäumen gehalten oder schon auf der
Erde gelegen sehe. Ferner ob der
Vogel überhaupt nach Nüsse (Zirbel)
von Bäumen selbst abarbeitet, oder
ob er dieselben abgeflückt und
als Raub von anderen bearbeitet,
oder ob er mit die Nüsse von
der Erde aufliest, oder ob Allah vor
kommt? Zugleich wünschte
meiner Neugierde noch vieles
erwünscht sein; am höchsten
wäre es aber, wenn Herr Hoff
sich ganz für das Journal
selbstständig beschäftigen wollte

716

— des Nachzieht kann ich Ihnen
Obst noch mittheilen, daß mit Anfang
September mein Regiment Posen
verläßt, um nach Rawicz, Lissa
und Frankfurt zu verlegen; ich
komme nach Rawicz. Ich habe
hier die Bekanntschaft des Botani-
kers Dr Ritschel gemacht, und
hoffe mir die Freundschaft
recht bald.

Also vom 12ten September ab in
Rawicz.

Indem ich gelegentlich nochmals
Ihr. Hochwohlgeboren meine aller-
vorzüglichste Hochachtung und Werth-
schätzung zu bezeugen
zeichne ich mich gehorsamst

Alex von Homeyer

717

723

722

homologie, die
Ihren Wirkungskreis besonders

eidens Verzeichniß
r, schreibt ziemlich

ertan und ist

.

2,000

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

717

723

Rawicz d. 16ten Septbr

432

1864

722

Hochgeehrter Herr Prof!

Ihr freundlichen Dank für die gütige Rücksendung betreffs der Fischeyes; ich werde mir auch die Bestellung gestatten und Ihnen ein Abbildung (ganz die Exemplare wie[illegible] chert) gebend; das Ganze wird für das Journal ein schöner Beitrag sein.

Ueber die Hymenopteren-Literatur, so haben mir dieselben in Ihrem Brief nicht interessirt; ich habe dieselben „wörtlich" abgeschrieben und bis alle Begriff. Dieselben an Dr Cabanis behufs Prüfung zu übersenden.

[illegible]bacologie, die
[illegible]haren Rücksicht
[illegible]kreis besonders

[illegible]eidere Verzeichniß
[illegible]r, schreibt ziemlich
[illegible]ntan und ist

[illegible]nkte

2,000

Ich abschreiben meinerseits gehofft,
weil ich die Original-Handschrift
der Herrn Graf gern selbst in Händen
behalten wollte. Ich spät abschreiben
an Dr Cabanis hat seinen Grund, weil
Cabanis erst am 23 Sten September
wieder auf Berlin von einer Reise
zurückgekehrt. Leider kann ich von
so kleinen Mittheilungen keinen Gebrauch
erheblich bekommend, weil ich selbst
nur fast den Ort in Journal mit
Zeilen. Die Notiz, Schnitternahrung
einiger Vögel" steht Journ. f. Ornith.
VII. p. 316. –
Sonstige Notizen und Mittheilungen
meines Vaters Redacteurs stehen
zum in Empfang genommen, und bitte

718 720

723

719

722

ich in Kenntniß der gesellschaftl. Lage Ihres Hofs
mich Ihr treuer Gesellschafter, mich für die
Folge Ihrer Vorsehung einzuschicken. Es hätte
es z. B. Interesse, wenn Ihre Hoff und
seinen Buchhaltern in einfacher ordentl.
Rechnungsweise geben würde, und mit
einiger Ordnung jeder weiß was er schuldig ist
zu zahlen würde.
Den Verein bitte ich mich freundlich
zu empfehlen; ich bin mit Achtung ergebenst
und gelangte wohl zu Frankfurt
bei mäßigem Wetter; 2 kurz Punkte
weit bis auf die Haut naß, und hatte 2,000
neue Gelegte Quartier.
Damit sage ich Ihr Herr mich dem
ferneren Wohlwollen des Herrn Hoff
Ihnen zu empfehlen und mich gehor-
samst zu nennen, allerunterthänigst treu

A. v. Humboldt

bonologie, die
Ihren Pflicht zu
kreis besonders

eidero Verzeichniß
r, schreibt ziemlich

raten und ist

.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

720

723

719

722

433

Rawicz d. 20/11 1864

Hochgeehrtester Herr Hoff!

[illegible] bauologie, die
[illegible] ären Stücke
[illegible] kreis bezieht

freundlichen Gruß! Gestern erhielt [illegible] eidero Verzeichniß
wir die Nachricht, daß Ihre Regi- [illegible], Stück ziemlich
ment [illegible] Glogau rückt. [illegible]
Herr Hoff haben wohl die freund- [illegible] [illegible]
heit, mir eine Adresse [illegible]
Ihrem nächsten Orte. Am 24ten [illegible]
Thlr. sind mir bereits ein [illegible] 2,000
Postanweisung angelangt. Nach
Regiment geht Ihr Augen auf
Glogau, — die Glogauer ge-
fallen Ihnen nicht. Von Rawicz
Stück mir Augen, die Rawiczer

[illegible] alles auf, ein und den
Diskont in dem Handel auf
lich angesehen zu werden: Mag
aber sich wie zu große A-
[illegible] eingelassen.
Endlich Herr Hoff ein
großes Lob, über zu gehen
den Hof, wenn Forster den
ganz Tag. Bitte sich
Großen an den Rhein zu ad-
visiert.
Mich selbe ich die Ehre auf
geschwind zu
Ew. Hochedelgeb
Antwerpen

720

723

Glogau den 26ten Januar 65

434

722

Hochgeehrtester Herr Hofr!

Heutigen nehme ich mir die Ehre, Ihnen mit
Bezug auf Ihr im Journal für Ornithologie über
Rüppell's an Fischen gegründeten; Apistha
sehr im XIII Jahrgang. labanii, die Re-
daction sehr um gefällige Sendungen,
und Sie, verehrter Herr Hofr, werden sich
sicher im Interesse unserer Wissen
Wissenschaft noch auf gelegentlich entkommen
Sie vorräthig sind jegliche Ornithologica
Hülfsmittel; auf Wunsch mit den Exemplaren
den wären ab Ihnen möglich, fügen für 10,000
gebau.

Mit dem Herrn Hofr mir Heynemann
viel Güte entgegenkommt, was mir äußer-
ordentlich viel Freude gemacht hat. —
Der Herrn arbeitet für seinem Vorhaben

dann immer ruhig warten, so daß
es fort und fort neue aufblüht. Ob-
sie gerade im Garten, dem Thurm auf
neue Kraft angehören, dann die Frage
Herr Pfaff neue Nahrung. - Wenn ich auf
jetzt die besser seit Jahren nicht aufgab
war, so setzt mir das die Aufgabe
Verstandes gegenüber, - dem die Forma-
gerechtig, wenn uns noch so angenehm
fest das ab eigentlich Belebende. -
Kürzlich wurde mir eine große Freude
durch Übersendung der Zeitschrift „Ein-
im Gebiete der Ornithologie von 1863
von H. Hr. Harklaub über meine
Balearen und Algier „Publicationen
sich also ausspricht:
„Der interessanteste Beitrag zu unserer
„Kenntniß der Avifauna der südlichen
„Europa ist aber ohne Zweifel Alex-
„ander von Homeyer's Aufsatz über

721

di Balearen. (f. Cab. J. f. Or.) —
Aubfolifer bröftet Rofelba über
Cettia cetioca, Listicola schoenicola,
Sitocichla cyanea, Dumetícola Sar-
da, Alauda brachydactyla, Silvia or-
phea, Emberiza cirlus, Rallus aqua-
ticus."

Aus dem weiter sub „Afrika":

Alex. von Homeyer: Ornithologische
Skizze aus Algier. Augenommen und
lebendig geschildert. Aubfolifer über
Aedon galactodes, Merops apiaster,
Hypolais polyglota, Cornia alba, Lani-
us rufus, Circaetos gallicus &c.
Dann über 6 Tagereisen im Innern
von Algier ziemlich viel über einzelne
Punkte in Cabyl. Locke's Privatsamm-
lung. —

Ich gebe Ihnen hiebei Kenntniß in der Mei-
nung, daß es Ihnen wie den Übrigen,
denen ich so auch schon, nicht unangenehm
sein wird, doch über den Inhalt einmal

722

723

Sie

homologie, die
Laren Flügel u.
kreis besonders

eidero Verzeichniß
r, schießt ziemlich

raten und ist

Inhalten

nKfurt

Punkten

£. 20,000

[illegible] Fi[illegible]
[illegible] Ille

Hope Fr[illegible]

Lon[illegible]

Colorgta[illegible]

[illegible] Seine Summe[illegible]
[illegible] nächst mi[illegible]

Hope *Frederic William*

in

London.

Colonetcy. Kam seit 25 Jahren jedes Jahr nach Kissingen u. Frankfurt

—

Seine Sammlung und Bibliothek schenkte er nebst einem Legat von £. 20,000 der Universität Oxford.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

435

723

Mr. F. W. Hope
37 Upper Seymour St
Portman Square
— London

Erhielt mich im Sept. 1832. ein sehr guter Entomologe, der sehr gute Vergleichungen besitzt. Die Coleopteren besitzt er vorzüglich. Er besuchte Deutschland u. Frankreich besonders um die entom. Sammlungen zu sehen.
Ist Präsident der Dalman, Linnaeischen Verzeichniss. Er ist mit vielen Entomologen in Verkehr, schreibt ziemlich französisch u. etwas deutsch.
Er will gerne mit mir in Verkehr treten und ist ein in Umgang angenehmer Mann.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

July 15th 37 Upper Seymour St 726
B. [illegible] London

436. 37 Upper Seymour Street 724
Portman Sqe London

Dear Sir

I have just arrived in London & send you
accordingly to promise Clarkes Essay on Astrus & I
hope it will equal your expectations - If you
have any Duplicates of Egyptian Coleoptera I
shall be happy in receiving some of them, particularly
of Colonia Trichii Buprestis irregularis Klug &
Buprestis pollinosa & Any minute Coleoptera &c
Entomaeus Scalaphus &c will please me

Yours very sincerely
J.W. Hope

In case you send me a parcel of Insects
Direct as below

J.W. Hope
Care of Mr Hunzemann
Queen Street Soho Square
London

732

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

July 15th 37 Upper Seymour St 726

725

732

C

1 Mr. Sam. C. K. G. Heyder
Frankfurt Saxhausen
Rothschild Frankfurt

July 15th 1833 (437)

37 Upper Seymour St
Portman Sq.e London

726

Dear Sir

About December last I sent you a little Tract by Clarke on Ostrea & at that time to Collect your Correspondence & mutual assistance on Entomology. I have never heard if you received the above & therefore write to ascertain if it lies on the road, probably hence the late troubles at Frankfort have occupied most of your time. You said last year that you could send me Egyptian Insects, now I shall be glad if any duplicates you have to spare particularly in Coleoptera & also in other Orders chiefly Diptera & Hymenoptera I can send you in return many from New Holland & also from India, Hoping to hear from you shortly & receive a Parcel of your leisure I remain Dear Sir very truly Yours F.W. Hope

732

439

730

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

727

732

439

730

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

April 1839.

438

56 Upper Seymour St
Portman Square

728

Dear Sir

This Letter will introduce to your notice my friend Major Scott, who intends to reside some time at Frankfort. I feel persuaded I may rely on your kindness for offering him those attentions & civilities so much needed by Strangers in a foreign country.

I remain in haste
Yours sincerely
F.W. Hope
F.L.S. Professor of Entomology.

439

730

731

May 18th 1839.

732

56 Upr Seymour St

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

728

…Keyden … to Wm Sharpe Esqr …
… touched an Insect since we …
a great variety of Birds on …
Existence from London Stone …
… Lich May 18th 1832 …

731

Bird

… Indian Butterflies …
…pterous Insects …

… at Alysia.

…sects.
… F.W. Hope aus London.

Stylops ?

Staphylinus dilatatus Gebt in den Kasten der Vespa …
Crabro. Man findet sie zuweilen unter denselben …
mit der Larve zugleich, manchmal auch einzeln …
Larve sind. —

439

730

732

… collection, on …
… last Sat. I …
… my duplicates …
… service to …
… Hook on …
… ened with us …
… enquired very …
… Hook & all his …
… very truly …
… Walton Rd …

À Monsieur le Sénateur
Van Heyden
à Francfort

Erhalten 20 Juni 1846 [illegible]

441

[illegible] Mons. Van Keyden. [illegible]

[illegible] Hope [illegible] Insect [illegible]

not. Mr. Hope has been a great invalid [illegible]

n. Teasdale [illegible] at a distance from London. Have

732

Englische Werke u. Abhandlungen die ich May 1846 besaß
an Hope mitgetheilt zum Tausch.

731

440

Clark, Essay on the bots of Horses
Butler, monarchia foemina
Denny, Monographia Pelaphidarum
——— Anoplurorum
Curtis, British Entomology
——, Guide. Editio 1 et 2.
——, Descriptions of May-flies.
Dillwyn, Memoranda.
Donovan, British insects.
Entomological Magazine
Forster, Novae species insectorum.
Gray, zoological miscellany.
——, Descriptions of eight new species of Indian Butterflies
——, Description of new genus of Hemipterous Insects.
——, Entomology of Australia.
——, Synopsis of Phasmidae.
Haliday, Hymenoptera Britannica. Oxyura et Alysia.
Hill, Decade of curios. Insects.
Hope, Synopsis of ten species of Nepaul Insects
[illegible] Hemipterous Insects
[illegible] mündlichen Mittheilungen von F. W. Hope aus London.
[illegible] Körper der Formica herculanea [illegible] in Texas? [illegible]
Stylops?
Staphylinus dilatatus [illegible] in den Nestern der Vespa
Crabro. Man findet sie zuweilen unter [illegible]
[illegible] der Larve [illegible] Puppe [illegible]
und der [illegible] Bombylius, wovon [illegible]
Nestern sind. —

439

730

A Monsieur Le Senateur
Van Heyden
et Francfort

Erhalten 20 May 1846
Beantw. d. 27 May zu Tausch angebot

Monsieur
Monsieur Vanderlinden
Professeur à
Bruxelles
Par Ostende
Belgique

441

Englische Werke u. Abhandlungen die ich May 1846 besass
u. Hope mitgetheilt zum Tausch.

731

440

Clark, Essay on the bots of Horses
Butler, monarchia foemina
Denny, Monographia Pelaphidarum
——— Anoplurorum
Curtis, British Entomology
———, Guide. Editio 1 et 2.
———, Descriptions of May-flies.
Dillwyn, Memoranda.
Donovan, British insects.
Entomological Magazine
Forster, Novae species insectorum.
Gray, zoological miscellany.
———, Descriptions of eight new species of Indian Butterflies
———, Description of new genus of Hemipterous Insects
———, Entomology of Australia.
———, Synopsis of Phasmidae.
Haliday, Hymenoptera Britannica. Oxyura et Alysia.
Hill, Decade of curios. Insects.
Hope, Synopsis of new species of Nepaul Insects.
———, Characters and Descriptions of Coleopterous Insects.
———, Coleopterist's Manual. Part. 1. 2. 3.
———, Catalogue of Hemiptera. Part I.
———, Buprestidae (Nov. Hollandiae.)
Kirby and Spence, Introduction to Entomology.
——— Entomologia Boreali-Americana.
——— Monographia apum.
Mac Leay, Annulosa javanica
———, Annulosa of South Africa.
Marsham, Entomologia britannica.
Martyn, English entomologist.
Mouffet, Insectorum theatrum.
Newman, the Entomologist.
———, the Zoologist.

732

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rajus, historia insectorum.
Samouelle, General directions
——, Entomologist's compendium.
Shuckard, Elements of Br. Entomology.
——, British Coleoptera
——, fossorial Hymenoptera.
Spinola, on the Zimb.
Stephens, British Entomology.
——, Nomenclature editio 1 et 2.
——, systematic catalogue.
——, Manual of British Coleoptera.
Tytes, Kolisuvra Silk-worm.
—— Descriptions of new Indian Ants
Transactions of the Entomological Society
Walker, Monographia Chalciditum. Vol. 1. 2. (1839)
Westwood, Address on the recent progress &c 1835.
——, Entomologist's Text Book.
—— Introduction to the modern classification.
—— genus Cerapterus.
—— Descriptions of sacred Beetles.
—— Arcana entomologica.
Wilson and Duncan, Entomologia edinensis

Hope hat einen Brief an Westwood mitgenommen
einen Packet für Brief an John Curtis.
Sowie eine Sendung von Vigel an Longman
in London, Bücher und Druckschaften für mich von
in Hamburg zu nehmen.
Gr. Hanel: Purpuricenus dalmatinus St. Cerocoma Ha
questii m.s. Sitaris elegans m., Amphicoma illustris m.
Mann, Negrinsp. d. Meierolyi dogta

441

Mon[r] Van Keyden

To Wm Haymans Esq[r]

Dear Sir

I have scarcely touched an Insect since we met. Mr. Hope has been a great invalid & sibbing on the Seaside at a distance from London. I have had no chance of doing any thing but in Collecting, in which department I have done a great deal. I send you a list of the duplicates of my Books, one or all of them at your service & hope you will send me what you think an equivalent. — Mr & Mrs Scott dined with us the other day at Cheltenham and enquired very kindly after you. Hoping you your health & all things in Entomology. I remain Dear Sir Yours very truly

732

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erhalten 20 März 1846
Beantw. d. 27 März zu Cambridge
Mr. Thompson
in Sidmouth
Devonshire
Kopf an Rigaer
Buchhandlung in London
Grimm an Hamilton Chapman.

441

Mon. Van Keyden. 6 Upper Seymour St

I have scarcely touched an Insect since we left Mr. Hope has been a great invalid & residing at Sea side at a distance from London I have had no chance of doing any thing but in collecting, in which department I have done a great deal. I send you a list of the titles of my duplicate Books, & on all of them if your service I hope you will send me what you think an equivalent. — Mrs Gray & Miss Watt dined with us the other day at Cheltenham and enquired very kindly after you. Wishing you good health & all success in Entomology. I remain dear Sir Yours very truly

P.S. Be kind enough to send me in your next letter an address to Fred. Walker Esq. of any one in London to whom I may entrust any parcel intended for you. I have just received a most splendid parcel from Mr. Lea

732

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Livres en doublette de Mons.r Hope
à notre disposition

Adamin — Rapport le Voyage des Insectes — 4.° 1823
Altmann — L. Kurzer abriss der Entom.e — 12.° 1837
Brandt. & Erichson — Monographia Generis Meloes — 4.° 1831.
Burmeister — H. Genera Insectorum — 1/pt. 8.° 1841
Brulle — Resume des Travaux pendant l'annee — 8.° 1830
Carpentier — J. Gryllorum — 4.°
Delesert — A. Rapport sur les Collections Zoologiques — 4.° 1840
De haan — Mem: sur les Metamorphoses des Coleopteres — 1 Liv. 4.° 1836.
Donovan — Insects of China — (part 2) — 4.°
Dahlbom G. Rodrum, Hymen: Scandin: — 8.° 1836
Dejean — Catalogue — 8.° 1833
Dejean — Eugene Sur — Discours Les — Libellules des
Erichson — G.G. Genera et Species Staphylinorum — 8.° 1839
d° — die Käfer der Mark Brandenburg — 2.t 1837 1839
d° — W. F. Entomographien — 8.° 1840
Faldermann — Coleoptera Persica Armeniaca — 4.° 1835
Nov. Mem. de Caz. Imp. des Nat. de Moscou
Fabricii — J.C. Systema Eleutheratorum — 2 — 8.° 1801
Falder — C.F. Monog: Curculion Suaviter — 8.° 1818
Guerin Meneville — Les Pyrales — 4.° 1829
Gravenhorst — Monog: Coleopt: Microptr: — 8.° 1806
Germar — C.F. Entomologie — 2/pt. — 8.° 1839
Gerstl — Bildungsgeschichte der Mikroskopischen Thiere in Eie — 7.t 1824.
Horsfield — T. Lepidoptera — 2/pt. — 4.° 1828
Heer — O. Fauna Coleopt. Helvetica — 12.° 1838
Hoek — die arachniden — 3 Hft — 1840
Laporte — Etudes Entomologiques — 2 Liv. — 8.° 1834
Malpighii — M. Bononiae — 1 — 4.° 1669
Marsham — Comte Memoire de Carabiques — 8.° 1837
Newport — G. Nervous System of the Aphis Ligustri — 4.° 1832
Oschay — Z.L.B. Orthoptera Nova — 4.° 1832
Phillippi — R.A. Orthoptera Borussiae — 4.° 1830
Pictet — Les Organes Respir: des Capricornes — 4.°
Perroudon — Faune — 8.°
Reich — J.C. Beitrage zur Lehre von der Respirat. — 4.° 1833
Ratzeburg — J.T.C. Forstlose Hymenopteren — 4.° 1832
Vander Linden — Notice sur une Emigration des Insectes — 4.° 1826
Villa — A. et J.B. Coleoptera Europ: Imperfecta — 8.° 1833
Wiedemann — C.R.D. Archiv — 8.° 1830
— various parts of —
Guerin Mag. Zoologie
— Revue Zoologique
London Medical Gazette — 2 Vol. — 8.°
Annals & Mag: of Nat.l Hist.y — 1 Vol.
(Et quelques autres modernes

Livres de notre collection qui manquent dans la collection de Monsieur Hope

Schrabauer Geschichte der Kelembetzer Insecten — Wien — 1795. 4.°
L'Admiral, kaumkeurige Waarneemingen — Amsterdam — 8.°
Goetze, Entomologische Beitrage — Leipzig 1777 — 8.°
Pallas et Millerpacher Fn. pen. Pogos. Buda — 1783. 4.°
Sahlberg, Historia rotatoriorum — Aboae 1819. 4.°
Ueber ein den Weinstöcken bisher schädliches Insect. — Konstanz. 1811 — 8.° cl.
Weber, Nomenclator entomologicus. Chiloni 1795.
Reich, Manlissa Insectorum, Erlangae 1797 — 8.°
Entwurf der Insectenwissenschaft. Leipzig 1791.
Retzius de Libellarum partibus genitalibus — Regiom. ont 1932 — 4.°
Ludwig, erste Aufzählung etc. Leipzig. 1799 — 8.°
Von den Kabenstechern. Mannheim — 1767 — 8.°
Kuhn, Kurze Anleitung Insecten zu sammlen — Eisnach 1783 — 8.°
Cadolini, Enumeratio Carabicorum Insubriae — Ticini Regii 8.°
Heer, der zweckmässige Fänger y der Käfer. — Neuhaldensleben 1838. 8.°.
Oslar Pyralis Herrgyniana. Hannover 1798. 8.°
Frost, Kleiner Beitrag zur Entomologie. Erlangen — 1801 — 8.°
Bascheng. Von der Tarantel. Berlin, 1772. 8.°
Histoire naturelle de la Cochenille, Amsterdam — 1729 — 8.°
Dallinger, über den Fichtenspinner, Weissenburg — 1798 — 8.°
Sodoffsky, Etymologische, Untersuchungen 8.°
— Uebersicht der Schmetterlinge Liv. 8.°
Afzelius, Acheta gymnensis Upsaliae 1804. 4.°
Illig, Insecten von Senegal. Berlin 1802. 8.°
Schmidt, de Psocoptilis Faunae Pragensis — Pragae 1838. 8.°
Loew, Entomotomien 3 Hefte. Posen — 1841 — 8.°
Wahl. Reise nach dem südlichen Spanien — Pesaro 1839 — 8.°
Herrer, Beschreibung regensburgischer Insecten — Mat. Regensburg 1791 — 4.°

Angebo

Livres en doublette de Mons.r Hope
et hors de sa collection

Adonin — Rapport sur le Thorax des Insectes — 4.° 1823
Altmann — L. Kurzer abriss der Entom.e — 12.° 1837
Brandt-W. Erichson — Monographia Paussi Melocis — 4.°: 1831.
Burmeister — H. Genera Insectorum — 1/4. 8.° 1841
Brulle — Resume — des Travaux pendant l'année — 8.° 1830
Charpentier — T. Gryllorum — 4.°
Delessert — A. Rapport sur les Collections Entomologiques — 4.° 1840
De haan — Mem: sur les Metamorphoses des Coleopteres — 1 Liv. 4.° 1836.
Donovan — Insects of China — part 2 — 4.°
Dahlbom — G. Hedramus Hymen: Scandin: — 8.° 1836.
Dupont — Eugne Desir. Les Lebellules &c — 8.° 1833
Erichson — G.F. Genera et Species Staphylinorum — pars prima — 8.° 1839
— Die Käfer der Mark Brandenburg — 2 t. 8.° 1837 1839
— W. F. Entomographia — 8.° 1840
Feldermann — Coleoptera Sectio Armeniaca — 1/4.° 1835
Nov. Mem. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou
Fabricii — J.C. Systema Eleutheratorum — 2 — 8.° 1801
Falden — C.J. Monog: Cimicum Sueciae — 8.° 1815
Guerin Meneville — Les Pyrales — 4.° 1829
Gravenhorst — Monog: Coleopt: Microptc — 8.° 1806
Germar — E.F. Entomologie — 2/3. — 8.° 1839
Herold — Bildungsgeschichte der Wirbellosen Thiere im Ei — 1 t. — 1824.
Horsfield — T. Lepidoptera — 2/3. — 4.° 1828
Heer — O. Fauna Coleopt. Helvetica. — 12.° 1838
Hoek — Die arachniden — 3 Hft. — 1840
Laporte — Etudes Entomologiques — 2 Liv. — 8.° 1834
Malpighii — M. Bombyce — 1 — 4.° 1669
Manderheim — le Comte — Memoire de Entomologie — 8.° 1837

Livres de ma collection qui manquent dans la collection de Monsieur Hope

Schrankbauer Geschichte der Kolumbatzer Mucken — Wien — 1795. 4 — 6
L'Admiral. kaukasische Waarnemingen — Amsterdam — 7.8
Goetze, Entomologische Beiträge Leipzig 1777 — 8vo
Pallas et Muller pacher Ica per Pogges Buda. 1783 — 4
Sahlberg. Historia Notonectidum Aboae 1819 — 4
Ueber ein den Weinstöcken höchst schädliches Insect. Konstanz. 1811 — 8.° ch
Weber, Nomenclator entomologicus. Chiloni 1795.
Reich, Mantissa Insectorum, Erlangae 1797 — 8
Entwurf der Insectenwissenschaft. Leipzig 1791
Rathke de Libellarum partibus genitalibus Regiom. 1832 — 4
Ludwig, erste Aufzählung etc. Leipzig — 1799 — 8
Von den Rebenstechern. Mannheim — 1767 — 8
Kuhn, Kurze Anleitung Insecten zu sammlen Eisenach 1753 — 8.°
Cadolini, Enumeratio Carabicorum Ticini Regii 8.°
Heer, das Zweckmässige Fangen y der Käfer. Neu Halldensleben. 1838 — 8.°
Oslar, Pyralis Hungariana. Hannover 1798. 8.°
Frost. Kleiner Beitrag zur Entomologie. Erlangen 1801 — 12
Besching, von der Tarantel, Berlin, 1772. 8.°
Historie naturelle de la Cochenille. Amsterdam 1729. 8.°
Dallinger, über den Fichtenspinner, Weissenburg 1798 — 8.°
Sodoffsky. Etymologische, Untersuchungen — 8.°
— Uebersicht der Schmetterlinge Livlands — 8.°

Hope hat mir angeboten: Taxe 4 Thlr

Donovan, Insecta Britannica — 442 — 733
Horsfield, Lepidoptera Indica
Koenport, Museum Britannicum
Annals of Nat. Hist. 6 Nr

Ich will ihm dagegen anbieten:

1. Ehrenberg, Symbolae physicae — 2
2. Admiral Naturwissenschaftliche Abhandlungen — 5
3. Goetze, Entomologische Beiträge 5 Bd — 13
4. Pallas et Mitterpacher, Flora — 3
5. Ueber den Weintraubenwickler 1 Nr — 1.
10. Ludwig, erste Erzählung — — ½
11. Kuhn, kurze Anleitung — — ½
8. Entwurf der Insectenversteigerung — — ½
6. Weber, Nomenclator — — ½
12. Heer, das zweckmäßigste Fangen — — 1
7. Reich, Martinia — — 2
9. Rathke, de Libellarum — — 2
16. Harrer, Beschreibung gregensb. Ins — — 6
15. Klug, Insecten vom Senegal — — ½
13. Bücking, von der Tarantel — — ½
14. Histoire naturelle de la Cochenille — — 2
~~Linn. Entomologia 2 Hefte~~ — — ~~3~~
~~Tirol, kleiner Beitrag~~ — — ~~1~~

Angeboten am 27 März. Soll nur antworten

Pism. subalpina ♂
Gomph. sibiricus ♂
Myrm. montana Imb. 2 N.

735

Vaterländischen Arten die zu erhalten
in gleicher Zahl — Raume
wie das Ganze aufgezählt
zahlen.

739

[illegible]

Livres en doublette de Mons.
à votre disposition

Adouin — Rapport le Thorax des Insectes

Altmann — L. Kurzer abriss der Entom.

Brandt. & Erichson — Monographia Scarab. Melolon.

Burmeister — H. Genera Insectorum

Brulle — Resume — des Travaux pendant l'année

Carpentier — T. Gryllorum

Delessert — A. Rapport sur les Collections Zoologiques

De haan — Mem. sur les Metamorphoses des Coleopteres

Donovan — Insects of China — part 2

Dahlbom — G. Rhodromus Hymen. Scandin.

Dejean — Eugnes — Sur les Dipteres — Le Hellueis Sa

Erichson — G.L. Genera et Species Staphylinorum

— Die Käfer der Mark Brandenburg

Do — W. F. Entomographia

Faldermann — Coleoptera Persica Armeniaca

Fabricii — S.C. Systema Eleutheratorum

Fallen — C.J. Monog. Cimicum Sueciae

Guerin Meneville — Les Pyrales

Gravenhorst — Monog. Coleopt. Microptera

Germar — E.F. Entomologie 2 pc.

Herold — Bildungsgeschichte der Wabenlosen Raupe in Ei — 8. 1824.

Horsfield — T. Lepidoptera — 2 pc. — 4° 1828

Heer — O. Fauna Coleop. Helvetica — 12° 1838

Koch — Die arachniden 3 Bde — 1840

Laporte — Etudes Entomologiques 2 Liv. — 8° 1836

Malpighii — M. Bombyce — 1 — 4° 1669

Nachtheim & Comte — Memoire de Zoologie — 8° 1835

Trost. Kleiner Beitrag zur Entomologie.

Busching von der Tarantel, Berlin, 1772. 8°

Histoire naturelle de la Cochinille, Amsterdam 1729. 8°

Dallinger, über den Fichtenspinner, Weissenburg 1790. 8°

Sodoffsky. Etymologische Untersuchungen 8°

— Uebersicht der Schmetterlinge Livlands 8°

735

Hornbeck H.B. Dr.

auf.

[illegible] 1852.

[illegible] aus London erhielt bei [illegible]
einer Aussendung seit dasiger Aufenthalt 1852 von mir (aus Graubünden):

Cym. punctata
Nebria Gyllenhali 734
——— brunnea
Lacicobius Erichsonii
Amara grandicollis
Helops convexus
Aphodius sericatus 2 N.
——— tubens 2 N.
Elater rufipes
Podism. subalpina ♂
Gomph. sibiricus ♂
Myrm. montana Imh. 2 N.

443

739

Livres en doublette de Mons
à votre disposition

Adouin — Rapport sur le Thorax des Insectes

Altmann — L. Kurzer abriss der Entom.

Brandt. F. / Erichson — Monographia Generis Meloes.

Burmeister — H. Genera Insectorum

Brulle — Resume — des Travaux pendant l'année

Charpentier — T. Gryllorum

Delessert — A. Rapport sur les Collections Zoologiques

De haan — Mem. sur les Metamorphoses des Coleoptères

Donovan — Insects of China — (part 2)

Dahlbom — G. Rhodromus Hymen. Scandin.

Dupont — Eugène — G. sur les Discours Lebellule

Erichson — G.L. Genera et Species Staphylinorum pars prima

— Die Käfer der Mark Brandenburg

— W. F. Entomographien

Faldermann — Coleoptera Persiae Armeniaeque Nova Mem. de l'Acad. Imp. des Sci. de St.

Fabricii — J.C. Systema Eleutheratorum

Fallen — C.J. Monog. Cimicum Sueciae

Guérin Meneville — Les Pyrales

Gravenhorst — Monog. Coleopt. Microptera

Germar — E.F. Entomologie 2 pl.

Herold — Bildungsgeschichte der Mehlthau Raupe in die Fl. d. 1824.

Horsfield — T. Lepidoptera — 2 pl. 4° 1828

Heer — O. Fauna Coleopt. Helvetica. 12° 1838

Hahn — Die arachniden 3 Vol. 1840

Laporte — Etudes Entomologiques 2 Liv. 8° 1834

Malpighii — M. Bombyce 1 — 4° 1669

Meinheim — Comte Memoire de Entomologie 8° 1837

735

739

Hornbeck, H. B. Dr

auf

Insel St. Thomas.

(Er stammt aus Kopenhagen.)

nennt sich 1842.

Livres en duel

Adouin — Rapport

Altmann L. Kurzer

Brandt. M. Monograph
Erichson

Burmeister H. Genera

Brulle Recueil

Carpentier J. G

Delessert A. Rapport

De haan Mem: sur

Donovan Insects of

Dahlbom G. Hydro

Dufour Eugnes Leur Dig
Erichson J. J. Genera

D — die Kafe

D— W. F. Enlo

Falderman. Coleop

Fabricii J C. Syste

Falden C. J. Monog

Guerin Meneville

Gravenhorst. Monog

Germar E. F. Ca

Gerold Bildungsg
Wirbelthier

Horsfield T. Lepi

Heer O. Fauna

Hoek die aran

Laporte Etud

Malpighii M. Bombyce 1 4° 1669

Meinheim Le Comte Memoire de Coleoptere 8° 1837

Hornuna

Dr Hornbeck (aus Copenhagen) wohnhaft auf St Thomas hat am 12 Jul. 1842 von mir erhalten:

Tulodis Ehrenbergii.
Zonitis elegans
Clytthra perdinax
Boletoph. interruptus
Cladiger foveolatus
Cetonia albella
Ypsod. marginellus
Elachista Heydeniella.

737

736

444

Ich hatte von ihm erhalten:

Prionus Thomae F.
Strinx Persa F.
— Licastus Cr.
— Thoracica ?!
Pyralis

} von St. Thomas.

738

Livres en duplet
à Herr Dr.

Adams — Rapport

Altmann — L. Kurzer

Brandt. M. Monograph
Erichson

Burmeister. H. General

Brulle — Resume
p

Charpentier. T. Gr

Delessert. A. Rapport

De haan. Mem

Dejean. Insects

Dahlbom. G. Hydra

Dupont. G. Lieut. Diary
Eugnet Lieut. Cor

Erichson. G. J. General

S — die Käfer

D. W. K. Euler

Faldermann. Coleop
Nov. Mem.

Fabricii. J. C. Syste

Falden. C. J. Monog

Guerin Meneville

Gravenhorst. Monog

Germar. E. F. E

Herold. Bildungsg
Wirbelthier

Horsfield. T. Lep

Heer. O. Fauna

Hoek. Dei aran

Laporte. Etude

Malpighii. M. Bombyce. 1. 4° 1669

Manheimer. le Comte. Memoire de Cerabyces. 8° 1837

d. 22. Feb. 1846 Raaths. u. angefragt, ob u. also Gegenpfändung, was unser Advocat spenden kann, dass Arbeiten die vor Pfänden Verzeichniß über zugelen hat. Er gründen Pfändung folgt aus nicht die gleiche Sache. — Raaths. Rath gewährt, warum soll er nicht Caraben genommen u. Kanei in seine Kasse der Gerichts eingezogen? Rind schon in Penz. F. G. — / Gedankt für die Hoffnung u. um die Verfügung gebeten.

737

739

Hornung
in
Aschersleben

Apothekar.

Immatr. Colmgstrasse.

† 1862

Livres en dépôt
chez Mr. Hoffe Libr.

Adonin — Rapp

Altmann L. Tur

Brandt. D. } Monogra
Erichson }

Burmeister H. Gen

Brulle Nesen

Charpentier T.

Delessert A. Rapp

De haan Mem

Donovan Insects

Dahlbom G. Pro

Dupont H. Eugnd Lur
Erichson G.J. Gen

D — Dix

D. H. L. Ei

Feldmann. Col
Nun

Fabricii J.C. Sy

Falden C.J. Mo

Guerin Meneville

Graenhorst. Mo

Germar C.L.

Herold Bildung
Wahlb

Horsfield. T. L

Heer O. Fa

Hoek Die ar

Laporte Elu

Malpighii A

Meckelheim Lib

d. 22 Feb. 1846 Raubes, u. angetragt, ob ich also gegen pendang, nach meinen Abreise spenden kann, seine Arten die er noch
seinem Verzeichniss über einzelne besitzt. Er gräbt sie selbst folgt auch nicht die gleiche Zahl. Meine Abr.
wohl gewiss, warum soll er nicht Carabus granulatus u. linnei in seinen Tausch geben? Gedenkt sehr die Preise u. kann die Bestellung gebeten.
Bird schon in Danz. F. G. —

Ergänzte Arten Namen Samml.

446 739

Folgende Arten wünsche ich zu erhalten: von Heyden Feb. 1846

445 738

№	Namen	Fundort	№	Namen	Fundort.
3.	Bembidium Mannerheimii Mnh.	Lapponia		Ptilium grandicolle Mrk.	
4	Myrmedonia funesta Grav.	Lapponia	38	Cercyon plagiatum Er.	Lapl.
5	Homalota sordidula Er.	Lappon.	39	—— granarium Er.	"
6	—— orphana Er.	"	40	Tricaca trigattata Gyll.	Lapponia
7	Oligota subtilis Er.	"	41	Bruchus olivaceus Gr.	Lapl.
8	—— granaria Er.	"	42	Rhynchites conicus Ill.	"
9	—— parvulata Heer.	"	43	Apion conflaens Kb.	"
10	Silusa rubra Er.	"	44	—— penetrans Gr.	"
11	Mycetoporus pronus Er.	"	45	—— platalea Gr.	"
12	Othius falciventris F.	Lapp.	46	—— translatitium Mnh.	"
13	—— melanocephalus Gr.	"	47	—— elegantulum Gr.	"
14	Xanthus aeneulus Er.	Lapl.	48	—— pisi Meg.	"
15	—— delaceratus Er.	"	49	—— sedi Gyll.	"
16	—— flavipes Er.	"	50	Polydrusus corruscus Mill.	"
17	Platystethus nodifrons Mnh.	"	51	Phytonomus suspiciosus Hbst.	"
18	Anthophagus praecox Müll.	"	52	Coryssomerus capucinus Beck	"
19	Omalium lineare Zett.		53	Ceuthorrhynchus campestris Gyl.	Lapp.
19	—— concinnum Mnh.	"	54	Phloeophagus limarius Mnh.	"
20	Lyprilus fagi Redtb.	"	55	Brachytarsus areccae Herbst.	Lappon.
21	Cantharis cyanipennis M. ber.	Lappland	56	—— abietis Ratzb.	Lappon.
22	Malthinus tenellus Ill.	Lapl.	57	Cis cilratus Herbst.	Lapl.
23	Dasytes hirtus Redtb.	Lappon.	58	Monotoma conicicollis Chevr.	"
24	Nitidula maura Er.	Lapl.	59	Colydium salcatum F.	"
25	—— piceipes Mnh.	"	60	Psylliodes cryptocephala Ill.	"
26	—— incana Er.	"	61	Phalacrus piceus Mnh.	"
27	Antherophagus silaceus Hbst.		62	—— testaceus Ill.	"
28	Cryptophagus schmidti Stm.		63	Agathidium punctulum Mnh.	"
29	—— pilosus Gyll.		64	Lymnus hoffneri M. ber.	Lapl.
30	—— pubescens Mnh.			(oblongo-punctatus Mann.)	
31	—— advena Kr.			Die Gegend wegen wünsche ich auch zu erhalten:	
32	—— linearis Payk.		1	Dromius obscuronotatus Dft.	Lappon.
33	—— nigriceps Märkl.		2	—— maurus Stm.	"
34	—— nanus Er.		3	Agabus conspersus Mrk.	aus Pelzgegenden
35	—— pusillus Gyll.				
36	—— subterraneus F.				

+ wenn die beiden letzten Exemplare

Livres en double
à vendre

Adonis — Rapp
Altmann — L. Kurz
Brandt. D. } Monogr
Erichson }
Burmeister — H. Gen
Brulle — Resum
Carpentier — J.
Delessert — A. Rapp
De Haan — Mem
Donovan — Suppl
Dahlbom — G. Prod
Dupont — Eugène Duc
Erichson — G. J. Gen
D — die K
Du — W. F. En
Felderman — Col
Nov
Fabricii — S.C. Sy
Falck — C.J. Mo
Guerin Meneville
Gravenhorst — Mo
Germar — E. F.
Gerold — Bildung
Mahlda
Horsfield — T. L
Heer — O. Fau
Hoek — die ar
Laporte — Etu
Malpighii — M
Mannerheim — Coll

d. 22 Feb. 1846 Lauter, u. anfragt, ob es also gegen andang, was unsere Abreise[?] seinem Vorsatz[?] eine ungelegenheit sei. Er grüßen — Lebensart folgt aus dieser die gleiche Post. — Warum Abreise[?] wohl gewählt. Warum sah er nicht Caraban gemacht u. Abreise in seiner Karre der Heizab abgereist? Rien Non in Penz. F.G. — Gedankt für die Worten u. um die Fortsetzung gebeten.

Gesandt den Januar Samstag.

446 733

Mit lebhaftem Interesse habe ich Ihren letzten Brief gelesen, und Ihre Mittheilungen haben meine schon lebhafte Neugierde des Zeugnis für die einzige Stadt Ihres Lebens noch um einen Grad erhöht. Ich glaube auch, Ihnen Wünsche gemäß zu handeln, wenn ich Ihnen nach ihrer ganzen, Ihr Leben einst Mühe gemacht hat, die Lösung dieses Räthsels zu versuchen, da sie in diesem einst zu kommen scheint. Um Ihnen eine solche Mühe für die Zukunft zu ersparen, wende ich mich zu Ihnen mit der Bitte, Ihren ersten Brief nochmal zu lesen, und die wenige Erläuterungen, welche die neuen Mittheilungen schon in meine Hände zusammenfassen. Vielleicht nimmt der Einzige Leben die wenige Mühe, mit dem Inhalte der zweiten Mittheilung bald vertraut zu werden, die Skizzen aufzuzeichnen, gedruckte Karten nachzusehen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ASCHERSLEBEN
17
2

22 M

Sr. Hochwohlgeboren

Herrn Landrath von Hagen

Hochwohlgeboren

Halberstadt.

H. S. v. H.

447

Regierungsbezirk Trier, [illegible]

741

Herr Regierungspräsident

beehre ich mich, unterm [illegible]
Verfügung gegen P, den beeidigten [illegible]
die Abschätzung von 18 Ruthen [illegible]
fanden; [illegible] und den beeidigten [illegible]
über die Abschätzung von 4 Ruthen [illegible]
und beide abgeschätzt worden

Mit vollkommener Hochachtung

Herr Regierungspräsident

gehorsamster Diener

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 24 März 1846
Die Gesandtschaft
448

Legationsrath Dr. Schmidt

716

Dr. 742.

Herrn Legationsrath Dr. Schmidt

Hochwohlgeboren

Frankfurt a/M.

Stadt-Archiv

Gesellschaft
in
Frankfurt a.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. 24 Nov. 1846 als Gaga. Sendung an Sammlung
in Aussicht gestellt. Ausführlich verschrieben d. 28/XII

N.

1. Dromius testaceus Dr. Fabr.
1. Cymindis angularis Ahr. Klug
1. Baptus rotatus Gebl. Ochotsk
1. Harpalus Hoppeanus Zabl. Lausd
2. Olophron fuscum Gr. Island
3. Syntomium aeneum Müll. Fabr.
1 Limnia clatroides Ziegl. Lausd
2 Anthocomus sanguinipennis
1 Clerus myrmecodes Hoffg. Ungarn
1 Scaphidium immaculatum F. Fabr.
1 Pettus dentatus F. Dänemark
1 Copris hispanus F. Portugal
1 Hoplia graeca Fabr. Corfu
1 Cetonia albella Fabr. Corfu
1 Cephalostenus elegans Dej. Corfu
1 Pandarus pumilatus Hrbst. Corfu
1 Boletophagus interruptus Ill. Pappenheim
1 Scotoder annulatus Eschsch. England
2 Anthicus humilis Gr. Frankreich
~~1 Apoderus coryli, medius~~
1 Oenas crassicornis F. Ungarn
1 Lytta phaleratа Fris. Grönland
2 Calopus 4 guttatus Latr. Fabr.
1 Apoderus intermedius Ill. Frankr.
2 Coniatus repandus F. Nassau
1 Bulbifer lymexylon F. Fabr.
2 Bostrichus bispinus Meg. Dej. Fabr.
1 Psammoechus bipunctatus F. Fabr.

Serie

Senckenbergische
Naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

P.
1 Aconia ambrosiaca Hes. Turkey
1 Hesperophanes sericeus Rosz. Turkey
1 Agapanthia irrorata F. Sardinia
1 Rhinosia sardea Dahl. Sardinia
1 Smaragdina limbata Hes. Turkey.
1 Helops caeruleus F. Turkey.

41 D.

450

Senckenbergische
Naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main