Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 11.

Entomologische Correspondenz

von

Karl Heinrich Georg von † Heyden.

Sa / Stei.

29256.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

2. 344. 3.

Sandberger F. Dr

in

Wiesbaden

Secretär des Vereins für Naturkunde
im Herzogthum Nassau

Löbliche Conchyliem. — Gesellschaft; übersendete
Exemplare des Münzenberg Lachkalk. —

w. Sammlung begriffen,
Beitrag für einen
Tauschverkehr

nhorste Schnecken,
ligen ist, und wir
Dank auf kurze
Land. —
sorgen und für
und dankbar
anerkannten Gefälligkeit des Vereins auf diese Gefällig-
keit zu weisen können, so würden Sie uns und namentlich
dem

Frankfurt a. M. 6 Mai
Graevenhorst
a. auf Grund
eigener Kri
Prof. Hirschberg

Frankf. d. 6 Mai 1850

Graevenhorst ist 6 Wochen gelitten
u. aus Gründen bemerkt werden
zugleich seine Bücher mit verkauft will.
Vielleicht könnten Sie bald kommen zu lesen.

344. 3.

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr Bürgermeister,!

Bei der Bestimmung und Anordnung unserer Bibliothek, Sammlung begriffen, fühlen wir gar sehr, wie beschränkt unsere literarischen Hülfsmittel für eine solche Arbeit sind und nehmen uns daher die Freiheit, Ew: Hochwohlgeboren um gütige Unterstützung dabei zu bitten. ~

Vorzüglich wünschenswerth würde uns Graevenhorsts Johnen monologia europaea sein, welche gewiß in Ihrem Besitze ist, und wir erlauben uns daher die ergebenste Bitte, uns dieses Werk auf kurze Zeit zu diesem Vereinszwecke gütigst leihen zu wollen. ~

Für die sorgfältigste Behandlung würden wir sorgen und für etwa dem anhaftenden Beschädigungen haften. ~

Sollten Ew. Hochwohlgeboren mit gewohnter und dankbar anerkannter Gefälligkeit dem Vereine auch diese Gefälligkeit zuwenden können, so würden Sie uns und namentlich

dem

Den Anwesenden den Inspectum, Herrn Professor Kirschbaum
zum größten Dank verpflichtet.

Indem wir hoffen, daß Ew. Hochwohlgeboren unserm
wiederholt ausgesprochenen Bitte mit dem lebhaften Interesse
für die Sache gütigst entgegenkommen werden, verharren
mit ausgezeichneter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

Wiesbaden d. 2t. Mai 1850.

ergebenster
Vorstand des Vereins für
Naturkunde
Dr. J. Brunkrayer,
Secretär.

345.

Ew. Hochwohlgeboren

erlaube ich mir Namens des Vereins meinen ver-
bindlichsten Dank für die gütige Uebersendung
des erbetenen Manuskripts auszusprechen und
zugleich ergebenst zu ersuchen, dass dasselbe
mit der gewünschten Uebersicht baldmöglichst und
zur bestimmten Frist gänzlich wieder einge-
liefert werden wird. In der Hoffnung,
dass es dem Vereine gelingen werde, sich
Ihrer fernern Ihnen Gewogenheit würdig zu
bezeigen, Uebersende mit geschwinder Empfehlung
Ihrem Herrn. Hochgeehrtesten Diensten in ausgezeichneter
Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster Diener
Dr. L. Aubenheyer,
Secretär des V. f. N.

Wiesbaden, 8 Mai 1850.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D 1
9 5

Wiesbaden den 19 ten Juni 1858.

346.

Der Vorstand

des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau

an

Herrn Bürgermeister von Heyden zu Frankfurt a/M.

Ew. Hochwohlgeboren

erlauben wir uns uns uns die mit so grosser Freundlichkeit uns zur Benutzung überlassenen Ichneumonologia europaea mit dem verbindlichsten Dank zurückzusenden. Zugleich bemerken wir Hr. Professor Rossmässler bald die Ehre zu haben, Ew. Hochwohlgeboren gehorsamst für die Unter-

stützung seines Buches aus den Gebiete der Naturwissenschaften Hymnopteren seines Orts unterzubringen zu suchen.

Mit vorzüglicher Hochachtung verharre ich

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Vorsteher des Vereins für Natur

Dr. Friedrich Auerbach,

Privatier.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

6/-

Herrn Buchhändler H. Heyder

Hochwohlgeboren

Hierbei ein Packet

Bücher gefälliger Adresse.

Frankfurt a/M.

Für die Einladung am 1 Juni 1853
gedankt u. den Grund angegeben
weshalb ich nicht kommen konnte.

347.

Hochgeehrtester Herr!

Die gütige Theilnahme, welche Sie stets den Bestrebungen unseres Vereins zugewandt haben, veranlasst mich, Sie zu der Versammlung unseres Vorstandes, welche am 18ten und 19ten Mai d. J. zu Königstein stattfinden soll, ganz ergebenst einzuladen. Wir schmeicheln uns sehr gerne, recht viele Herren mündlich bei selber, und die Herren Aerzte Cassels zu Gaste bitten und Sie insbesondere das freundlichste Zusammentreffen hier bei.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Wiesbaden, 30 April 1853.

Ew. Hochwohlgeboren
ganz ergebenster
Dr. K. Spiegelberg,
beständiger Secretär des
nassauischen Vereins für Naturkunde.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sarata I.

Pentacrinus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Saratz, J.

in

Pontresina

(Oberengadin)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(348.) 11.

Fr. 11 Jan. 1864 gedankt. Turdus saxatilis aus Thüringen
Fr. Loxia curvirostra, die noch nicht im Jugendkleid gefunden wird
über Stall. Es soll mich freuen, sie vielleicht von
Stuttgart aus, hier zu sehen.

Frankfurt a/M 16ten December 1863.

Hochverehrtester Herr v. Heyden

Gerne hätte ich Ihrem hohen Wunsche entsprochen und Ihnen
den Parus Baldensteinii zugeschickt wenn ein Umstand den mein
ganzen Willen ganz unabhängig ist, mich nicht daran verhindert hätte.
Es stellt sich nämlich die Mauser bei diesen Vögeln sehr spät ein
erhalten diese ist complettes Winterkleid erst im November, die diese
Vögel sich hier in Nadelholz umherzutreiben pflegen, mögen sie
strenge Winter in der Höhe der Wohnungen sehen lassen, muß man sie
mit ganz feinem Schrot zu erlegen suchen, ist keine andere Jagd
anwendbar. Die geringste Verletzung aber an Kopf, Hals oder Füßen,
wenn sie zum präpariren unbrauchbar, welche Umstände mich mit der
Zeit dazu diese kleine Sammlung zu vergrößern.
Die hier beigelegten 2 Exemplare sind gewiß nicht meisterhaft präparirt,
sie wurden nicht für permanent und Lista in ein großes Museum auf-
gestellt. Die Iris dieser Vögelchen ist ein Leben dunkelbraun, wenn ich mir
schriftliche Bemerkungen machte pflegte ich nur das mehr Auffallende
selben deren Farbennüancirt gänzlich. Der Schnabelrand sind sie dick und stark
Tarsis beschuppt gefärbt.
Mit Ihren bekannt bescheidenheit ist mir einfach unmöglich eine Anordnung der sie
interessirenden Vögel Arten anzugeben, somit ebenfalls zu unvollständigen.
Wir besitzen nur Loxia pityopsittacus & die L. curvirostra ist unserem
Jagend fremd. Gegegen wollte es mir bis dato nicht gelingen die bei
uns seltenste Meisenart (Turdus saxatilis) zu erlangen, weßhalb ein
solches Exemplar mir willkommen wäre

ganz ergebenster
Dr. Schaum

anfangs künftigen Monats werde ich mich nach Stuttgart bei J. K. Majestät begeben um die Tenderniè gnädigst zu nehmen, welche ich dann später, wie schon dem Museum in Frankfurt Abgesandten schon sollten, solche auf Verlangen verschaffen zu können.

Wir genießen herrliches Wetter, bei milder Temperatur, sichtbarem Frühlingsannahme Wirkungen und kommen fleißig aus, in Folge des günstigen Gesundheitszustandes, wohlgemuthe Gesichter.

Empfangen Sie, verehrtester Herr, meine Frau Tochter unser aller herzlichsten Grüße, & die Versicherung der vollkommensten Hochachtung

Ihr ergebenster

L Graeffe

12.
350.
25.

Schauffelberger, L.

in

St. Petersburg.

Registraturvorlage.

1846

e ich die

über

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Desiderata v. L. Schaufelberger mit seinem Tauschexemplare

Verzeichniss

der

europäischen Schmetterlinge

nach Ochsenheimer und Treitschke

mit Berücksichtigung der neueren Entdeckungen.

Wenn neben dem Artnamen nichts angegeben ist, so ist die Ochsenh.-Treitschkesche Benennung gemeint. Bei neuen Arten steht der Name des Auctors, so weit dieser zu ermitteln war, daneben. Vorkommende Abkürzungen sind folgende:

And. Anderegg.	*G.* Godart.	*Ochs.* Ochsenheimer.
B. Boisduval.	*Gold.* v. Goldegg.	*Pod.* Podvein.
Bork. Borkhausen.	*H.* Hübner.	*Qu.* Quensel.
Curt. Curtis.	*HS.* Herrich-Schaeffer.	*R.* Rambur.
D. Duponchel.	*Haw.* Haworth.	*Scop.* Scopoli.
Dalm. Dalmann.	*Heyd.* v. Heyden.	*Sod.* Sodoffsky.
Donz. Donzel.	*Kd.* Kindermann.	*Som.* Sommer.
Evm. Eversmann.	*Kef.* Keferstein.	*St.* Stephens.
Esp. Esper.	*Khl.* Kuhlwein.	*SV.* Systemat. Verzeichniss.
Fab. Fabricius.	*Koll.* Kollar.	*Tr.* Treitschke.
Fr. Freyer.	*Lin.* Linné.	*Thbg.* Thunberg.
Friv. Frivaldszki.	*Metz.* Metzner.	*Ti.* Tischer.
FR. Fischer v. Rösleerstamm.	*MSchif.* Museum Schiffermüller.	*Zell.* Zeller.
Fisch. Fischer v. Waldheim.	*N.* Nickerl.	*Zk.* Zinken.

I.

RHOPALOCERA

Papilionides

1. MELITAEA.

Maturna
- Ichnea *B.*
- Iduna *Dalm.*

Cynthia
Artemis
- v. Provincialis
- v. Desfontainesi

Merope var.?
Cinxia
Didyma
Trivia
- v. Fascelis *Esp.*

Phoebe
- v. Aetherea *H.*
- ab. Melanina. Bonaparte

Rhena. *Fuchs*
Rhodopensis *Friv.*
- v. Arduinna *Esp.*
- v. Uralensis *Evm.*

Deione *H.*
Dictynna
Athalia
- ab. Pyronia *H.*
- ab. Aphaea *H.*
- ab. Cimothoe *Bert.*
- ab. Hertha *Qu.*
- ab. Fulla *Qu.*

Parthenie
Asteria

2. ARGYNNIS.

Aphirape
Ossianus *Herbst.*
Selene
- ab. Thalia *H.*
- ab. Cybele *H.*
- ab. Lycorias *Ljung*
- ab. Plinthus *Lj.*
- ab. Julia *Kef.*

Selenis *Evm.*
Oscarus *Evm.*
Euphrosyne
Dia
Pales
- v. Isis
- ab. Palamelas *Bu.*

Arsilache
- v. Napaea *H.*
- v. Chariclea *D.*

Hecate
Ino
Daphne
Frigga
Thore
Amathusia
Chariclea
- v. Boisduvalii *Som.*

Freya
- Polaris *B.*

Latonia
Niobe
- v. Aglaope *Walner*
- ab. Eris *Schönherr*

Adippe
- v. Cleodoxa
- v. Syrinx *Bork.*
- v. Chlorodippe *B.*

Cyrene
Aglaja
- ab. Charlotta Sowerby
- ab. Aemilia Acerby

- Alexandra Ménétriés

Laodice
Paphia
- v. Valesina

Pandora

3. EUPLOEA.

Chrysippus
- v. Alcippus *Fab.*

4. VANESSA.

A. Cardui
Atalanta
B. Io
Antiopa
- v.? Hygiea *Stentz.*
- v. album

Polychloros
- v. punctum album *Dahl*
- v. Testudo

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Xanthomelas
Urticae
• va. A.
• Ichnusa
Triangulum
• v. F. album
• v. v album *Esp.*
• v. Pyromelas *Fr.*
C. album
C. Prorsa
• v. Porrima
v. Levana

5. LIMENITIS.

A. Aceris
Lucilla
B. Sibylla
Camilla
Populi
v. Tremulae

6. CHARAXES.

Jasius

7. APATURA.

Iris
• v. Jole
Ilia
v. Clytie
• v. Iris rubescens
• v. Metis
• v. Astalia *H.*
• v. Bunea *HS.*

8. HIPPARCHIA.

A. Proserpina
Hermione
Alcyone
Autonoe
Anthelea *H.*
• v. Telephassa *Klug.*
• Pontica *Friv.*
Anthe
Briseis
v. Pirata
Semele
v. Aristaeus
Hippolyte
Beroe *Friv.*
Arethusa
v. Erythia *H.*
• v. Boabdil *R.*
Fidia
• Allionia
Statilinus
v. Fatua *HS.*
• v. Martianii *HS.*
• Virbius *HS.*
• Cyclopius *Eem.*
Phaedra
Cordula
v. Bryce
• v. Hippodice *H.*
• v. Poeas *H.*
Actaea
Podarce
Aello
• Norna
• Bootes
• v.? Crambis *Fr.*
• Taygete *H.*
• Jutta *H.*
• Balder *B.*
Tarpeja
• Bore
• Oeno *B.*
• Also *B.*
B. Tithonus
Ida
Pasiphae
Narica *H.*
Clymene
Roxelana
Janira
v. Hispulla
Eudora
C. Hyperanthus
• v. Arete
Dejanira
Hiera
Maera
v. Adraste
Megaera
v. Tigelius
v. Lyssa *H.*
Egeria
Meone
• v. Xiphia *Fab.*
D. Galathea
v. Procida
v. Leucomelas
• v. Galene
Lachesis
• Hylata *Ménétr.*
Clotho
• v. Atropos
v. Cleanthe
• Hertha
v. Larissa *Parreys*
• Tithea *Klug.*
• Arge
• v. Pherusa
• Teneates *Ménétr.*
Ines
Syllius
v. Ixora
E. Epiphron
Cassiope
v. Eriphyle *B.*
• v. Nelamus *B.*
• v. Mnemon *Haw.*
• Arete
Pharte
Melampus
Mnestra
Pyrrha
v. Caecilia
• v. Bubastis *Fr.*
Oeme
Psodea
• v. Eumenis
Ceto
Medusa
v. Hippomedusa *B.*
F. Stygne
Evias
Afer
• v. Dalmata
• Melas
Lefebvrei
Nerine
• v. Styx *Escher*
Parmenio *Boeber*
Scipio *B.*
Alecto
• v. Glacialis *Esp.*
• v. Tisiphone *Esp.*
• v. Pluto *Esp.*
Medea
Neoridas
Ligea
Euryale
• v. Philomela
• v. Adyte *H.*
• Embla *Thunb.*
{Disa *Thunb.*
{Embla *Ochs.*
v. Stheno *H.*
Pronoe
• v. Styx *Fr.*
v. Pitho
Goante
Gorge
• v. Erinnys *Esp.*
• Gorgone
Manto
• v. Castor *Esp.*
• v. Pollux *Esp.*
Tyndarus
v. Cassioides
• v.? Dromus *B.*
G. Davus
Pamphilus
• v. Isis *Zett.*
• v. Demophile *Fr.*
Lyllus
Iphis
Hero
• v. Miris *F.*
Arcania
Dorus
• Thyrsis *Friv.*
Satyrion
Amaryllis *Herbst*
Corinna
Leander
Phryne

9. LYCAENA.

A. Arion
Alcon
Jolas
Euphemus
Erebus
Cyllarus
Melanops
• v. Marchandii *B*

Acis
v. Bellis *Friv.*
• Coelestina *Evm.*
Argiolus
Dolus
(Epidolus *B.*
)Menalcas *Kd.*
Damon
Damocles *Kef.*
Rippertii
Damone *Evm.*
Donzelii
Alsus
• v. Alsoides *And.*
Sebrus
Rhymnus *Evm.*
• Lysimon
• Psyloripa *Friw.*
Pheretes
Daphnis
v. Stevenii *Evm.*
Corydon
v. Albicans *B.*
• ab. Cinnus *H.*
Dorylas
• var. Golgus *H.*
Adonis
• v. Ceronus *H.*
Icarius
Zephyrus *Friw.*
Boisduvalii *HS.*
Escheri
• Hesperica *R.*
Alexis
• v. Thersites *B.*
Eros
Anteros *Kd.*
• Eroides *Friw.*
• Aquilo *B.*
Orbitulus
v. Pyrenaica *B.*
Dardanus *Friw.*
Agestis
• v. Alous *H.*
Artaxerxes
• Idas *R.*
Eumedon
• Admetus
Optilete
v. Cyparissus *H.*
Pylaon *Fisch.*
• Cyane *Evm.*
Argus
• v. Acreon
Aegon
• v. Leodorus
• Amyntas
• v. Coretas *Ochs.*
• Polysperchon
Trochylus *Friw.*
Fischeri *Evm.*
Hylas
v. Panoptes *H.*
Battus
Bavius *Evm.*

B. Helle
Circe
Thersamon
Gordius
• Hipponoe
Chryseis
Eurybia
Hippothoe
v. Dispar
Virgaureae
Ottomannus
Phlaeas
Ballus
C. Rubi
Roboris
Quercus
Baeticus
Telicanus
Psittacus *Friw.*
Spini
• v. Lynceus
Ilicis
• v. Cerri *H.*
• Aesculi
Acaciae
W. album
Pruni
Betulae

10. NEMEOBIUS *Steph.*
Lucina

11. PAPILIO.
Podalirius
Alexanor
• v.? Feisthamelii *D.*
• Hospiton *Gené*
Machaon.
• v. Sphyrus
Xuthus *L.*

12. ZERINTHIA.
Cerisyi
Polyxena
v. Cassandra
• v. Creusa *Dahl.*
• v. Demnosia »
Medesicaste
• v.? Honnoratii *B.*
Rumina

13. DORITIS.
Apollinus
Apollo
v. Nomion
• Corybas *Fisch.*
Delius
Mnemosyne

14. PONTIA.
Crataegi
Brassicae
Rapae
• v. Narcaea

Napi
v. Napaeae
v. Bryoniae
• v. Sabellicae *St.*
Callidice
• v. Chrysidice *Kef.*
Chloridice
Daplidice
v. Bellidice
Glauce
Belemia
Belia
Ausonia
v. Simplonia
Tagis
Cardamines
• Damone *B.*
Eupheno
Douei *H.*
Eupheme *Esp.*
• Pyrothoë *Evm.*
Sinapis
• v. Erysimi *Bork.*
• v. Diniensis *B.*
Lathyri

15. COLIAS.
• **A.** Thisoa *Mén.*
Edusa
v. Helice
Myrmidone
• Aurora
• Boothii *B.*
Chrysotheme
• Helichto *Tr.*
Phicomone
• Nastes *B.*
Hyale
Neriene *Fisch.*
Pelidne *B.*
Palaeno
v. Philomene
• v. Europomene
• Werdandi *HS.*
B. Rhamni
Gleopatra

16. HECAERGE.
Celtis

17. HESPERIA.
A. Altheae *H.*
Malvarum
• Marrubii *R.*
Lavaterae
Tessellum
Cribrellum *Evm.*
Sidae
Cynarae *B.*
Carthami
Alveus *H.*
Cacaliae *R.*
• Serratulae *R.*
• Onopordi *R.*
• Cirsii *R.*
• Carlinae *R.*

- Centaureae *B.*
- Fritillum
- Alveolus
- v. Lavaterae *F.*
- v. Altheae *Bork.*
- Proto
- Sertorius
- Eucrate
- v. Orbifer
- Therapne *R.*
- Marloyi *B.*
- Tages
- Cervantes *Graslin*
- Sericea *Tr.*
- **B.** Pumilio
- Aetna *B.*
- Steropes
- Paniscus
- Sylvius
- Comma
- Sylvanus
- Linea
- Lineola
- Actaeon

II.

HETEROCERA

Sphingides.

18. CHIMAERA.

- Orbonata *Fr.*
- Pumila
- Appendiculata
- Nana
- Radiata
- Lugubris
- Melas *B.*
- Ciliaris *O.*
- Fulgurita *F.*
- Funebris *B.*

19. ATYCHIA.

- **A.** Infausta
- **B.** Globulariae
- v. Chloros *H.*
- Cognata *R.*
- Statices
- v. Micans *Fr.*
- v. Geryon *H.*
- Pruni
- Chrysocephala *N.*
- Saepium *B.*
- Ampelophaga

20. ZYGAENA.

- Erythrus
- Kefersteinii *Frr.*
- Minos
- (v.?) Heringi *Zell.*
- Rubicundus *H.*
- Pluto
- Brizae
- v. Lathyri *B.*
- v. Dystrepta *Fab.*
- Scabiosae
- v. Charon *H.*
- v. Romeo *D.*
- Dalmatina *B.*
- v. Nevadensis *R.*
- Punctum
- Contaminei *B.*
- Sarpedon
- v. Cynarae *G.*
- v. Balearica *B.*
- Favonia *Fr.*
- Achilleae
- v. Triptolemus
- v. Bellidis
- v. Viciae *H.*
- v. Cytisi *Fr.*
- Janthina *B.*
- Bitorquata *Mén.*
- Exulans
- v. Vanadis *Dalm.*
- Cynarae
- Stentzii *Fr.*
- Meliloti
- v. Buglossi *Esch.*
- Eurydice *Tr.*
- Dahurica *B.*
- Trifolii
- v. Orobi
- v. Glycyrrhizae *H.*
- Lonicerae
- Filipendulae
- v. Cytisi
- v. Chrysanthemi
- Transalpina
- Angelicae
- Hippocrepidis
- Medicaginis
- ab. Boisduvalii
- Genistae *St.*
- Charon
- Centaureae *Fisch.*
- Dorycnii
- Anthyllidis *B.*
- Peucedani
- v. Athamanthae
- v. Aeacus mac. 6.
- mac. 5.
- Ephialtes
- v. Falcatae
- v. Coronillae m 6.
- v. Trigonellae m.5
- Lavandulae
- Stoechadis
- Rhadamanthus
- Oxytropis
- Olivieri *B.*
- Fraxini *Mén.*
- Scovitzii *Mén.*
- Sedi
- Onobrychis
- v. Hedysari *H.*
- v. Astragali *H.*
- v. Meliloti *H.*
- v. Flaveola *H.*
- v. Caffra *Esp.*
- Occitanica
- Faustina
- Baetica *R.*
- Fausta
- Hilaris
- Laeta
- Corsica *B.*

21. SYNTOMIS.

- Phegea
- v. Phegeus
- v. Cloelia
- v. Iphimedea

22. THYRIS.

- Fenestrina
- Vitrina *B.*

23. HETEROGYNIS *R.*

- Penella *H.*
- Paradoxa *R.*
- Affinis *R.*
- v. Hispana *R.*

24. STYGIA.

- Australis

25. SESIA.

- Apiformis
- v. Sireciformis
- v. Tenebrioniformis
- Bembeciformis
- Laphriaeformis
- Serratiformis *Fr.*
- Asiliformis
- Rhingiaeformis
- Spheciformis
- Thynniformis *Lasp.*
- Scoliaeformis
- Hylaeiformis
- Doryliformis
- Minianiformis *Fr.*
- Elampiformis *Friv.*
- Chrysidiformis
- Schmidtellaeform *Fr.*
- Prosopiformis
- Astaliformis *Heyd.*
- Banchiformis *H.*
- Megillaeformis *H.*
- Ichneumoniformis
- v. Systrophaeformis *H.*
- v. Ophioniformis *D.*
- Uroceriformis
- Cynipiformis
- v. Oestriformis
- Melliniformis
- Monedulaeformis *R.*
- Andrenaeformis
- Stomoxiformis
- Culiciformis

- Mutillaeformis
- Typhiaeformis
- Formicaeformis
- Nomadaeformis
- Allantiformis *Ecm.*
- Cephiformis
- Euceraeformis
- Statuiformis *Fr.*
- Tipuliformis
- Muscaeformis *H.*
- Masariformis
- Taediiformis *Fr.*
- Stelidiformis *Fr.*
- Empiformis *H.*
- Tenthrediniformis
- v. Tengyraeformis *R.*
- Triannuliformis *Fr.*
- Oxibeliformis *B.*
- Mysiniformis *R.*
- Meriaeformis *R.*
- Philantiformis
- Polistiformis
- Anthraciformis *R.*
- Tineiformis
- Aselliformis *Rossi.*
- Brosiformis

26. MACRAGLOSSA.

- **A.** Fuciformis
- Bombyliformis
- v. Milesiformis
- Croatica
- Stellatarum
- **B.** Gorgon
- Oenotherae

27. SMERINTHUS.

- Tiliae
- Ocellata
- Tremulae
- Populi
- Quercus

28. DEILEPHILA.

- **A.** Nerii
- Celerio
- Elpenor
- Porcellus
- **B.** Lineata
- Alecto *L.*
- Cretica *B.*
- Osyris *Dalm.*
- Galii
- Tithymali *B.*
- Esulae *B.*
- Epilobii *B.*
- Zygophylli
- Hippophaes
- Dahlii
- Euphorbiae
- Nicaea
- Vespertilioides *B.*
- Vespertilio

29. SPHINX.

- Pinastri
- Convolvuli
- Ligustri
- v. Spireae *H.*

30. ACHERONTIA.

- Atropos

Bombycides.

31. SATURNIA.

- Pyri
- Spini
- Carpini
- Caecigena

32. AGLIA.

- Tau.

33. ENDROMIS.

- Versicolora

34. BOMBYX.

- Mori

35. HARPYIA.

- **A.** Vinula
- v. Minax
- Phantoma *Dalm.*
- Erminea
- Verbasci
- Bicuspis
- v. Integra *Steph.*
- Bifida
- Fuscinula *H.*
- Furcula
- v. Latifascia *Curt.*
- v.? Urocera
- **B.** Ulmi
- Fagi
- Milhauseri

36. NOTODONTA.

- **A.** Tritophus
- Ziczac
- Torva
- Dromedarius
- Cucullina
- **B.** Camelina
- v. Giraffina.
- Carmelita
- **C.** Dictaea
- Dictaeoides
- Argentina
- **D.** Palpina
- Plumigera
- Bicolora
- Albida *Zett.*
- Velitaris
- Melagona
- Crenata
- Dodonaea
- Chaonia
- Querna
- Tremula

37. GASTROPACHA.

- **A.** Ilicifolia
- Betulifolia
- v. Tremulifolia *B.*
- Suberifolia *R.*
- Populifolia
- Quercifolia
- v. Ulmifolia *Dalm.*
- v. Alnifolia
- Dryophaga
- Lineosa
- Pini
- Pruni
- **B.** Potatoria
- Lobulina
- v. Lunigera
- v. Abietina *B.*
- **C.** Trifolii
- v. Medicaginis
- Cocles
- Eversmannii *Ld.*
- Spartii
- Quercus
- Rubi
- **D.** Taraxaci
- Dumeti
- **E. a.** Populi
- Crataegi
- Processionea
- Solitaris *B.*
- Pityocampa
- Pinivora
- **b.** Catax
- Everia
- Lanestris
- **c.** Repanda
- **d.** Neogena *Fisch.*
- Loti
- Franconica
- Castrensis
- Neustria
- Geographica

38. COSSUS.

- **A.** Ligniperda
- Terebra
- Caestrum
- v. Teredo *B.*
- Thrips *H.*
- Pantherinus
- v.? Tigrinus *Dahl.*
- **B.** Arundinis
- Aesculi
- v. Octopunctata *B.*

39. HEPIOLUS.

- Humuli
- Velleda
- Carnus
- v. Jodutta
- Sylvinus
- v. Hamma
- v. Flina
- Ganna

350.

18 46

e ich die

- Lupulinus
- Hectus
- v. Nemorosa
- Pyrenaicus *Donz.*

40. PYGAERA.

- **A.** Timon
- **B.** Anastomosis
- Reclusa
- Anachoreta
- Curtula
- **C.** Bucephala
- Bucephaloides

41. LIPARIS.

- Morio
- v. Nigricans *Curt.*
- Detrita
- Rubea
- Terebinthii *Tr.*
- Monacha
- v. Eremita
- Dispar
- v. Atlantica *R.*
- Salicis
- v. nigrum
- Chrysorrhoea
- Auriflua

42. ORGYIA.

- **A.** Coenosa
- Pudibunda
- Abietis
- Fascelina
- Coryli
- Selenitica
- **B.** Gonostigma
- Antiqua
- Ericae
- Rupestris *R.*
- Trigotephras *R.*
- Corsica R.
- Aurolimbata *D.*
- Dubia *H.*
- v. Splendida *B.*

43. TRICHOSOMA *R.*

- Corsicum
- Boeticum *R.*
- Parasitum

44. PSYCHE.

- **A.** Graminella
- Hirtella *Ev.*
- Villosella
- Viciella
- Bicolorella *B.*
- Albida
- Plumosella *R.*
- Apiformis
- Atra *Fr.*
- Grandiella *And.*
- Febretta *Fonscol.*
- Plumifera
- Muscella
- Hirsutella
- **B.** Murinella *B.*
- Undulella *FR.*
- Nudella
- Calvella
- Radiella *Curt.*
- Bombycella
- Pectinella
- Nitidella
- Plumella
- Pulla

45. LITHOSIA.

- **A.** Sembris *H.*
- Phryganea *H.*
- Senex
- Murina
- Mundana
- **B.** Punctata
- Ancilla
- v. Hyalina *Friv.*
- v. Famula *Fr.*
- **C.** Aurata *Mén.*
- Ramosa
- Aurita
- Kuhlweinii
- Flavicans *B.*
- Irrorea
- Melanomos *N.*
- Rosçida
- Freyeri *N.*
- Eborina
- Rosea
- **D.** Stoeberii *Mann.*
- Mesogona *God.*
- v. Rufeola *R.*
- Muscerda
- Rubricollis
- Augeola
- Luteola
- Gilveola
- Vitellina
- Unita
- Helveola
- Depressa
- Lacteola *B.*
- Albeola *H.*
- Caniola
- Lurideola
- Arideola *Hering.*
- Complana
- Griseola
- Quadra

46. EUPREPIA.

- **A.** Bipuncta *H.*
- Coscinia
- Candida
- v. Colon *Fr.*
- Cribrum
- v. Punctigera *Fr.*
- Bifasciata *R.*
- Rippertii *B.*
- Pulchra
- Grammica
- v. Striata
- **B.** Russula
- Jacobaeae
- Plantaginis
- v. Hospita
- v. Quenselii
- v. Caucasica *Mén.*
- Dominula
- Persona
- Hera
- **C.** Purpurea
- Dahurica *B.*
- Aulica
- Lapponica
- Curialis
- Dejeanii *B.*
- Matronula
- Villica
- v. Angelica
- v. Konewkai
- Thulea *Dalm.*
- Fasciata
- Latreillii *G.*
- Pudica
- Caja
- Flavia
- Hebe
- **D.** Casta
- Maculosa
- v. Chardinyi *D.*
- Simplonica *And.*
- Honesta *Fr.*
- Zoraida *Graslin.*
- Spectabilis *Tausch.*
- Intercisa *Fr.*
- Fuliginosa
- Luctifera
- **E.** Luctuosa
- Mendica
- Sordida
- Urticae
- Menthastri
- v. Walkeri *Curt.*
- Lubricipeda
- v. Mirabilis *B.*
- Rivularis *Mén.*

Noctuae.

47. ACRONYCTA.

- Leporina
- v. Bradyporina
- Aceris
- v. Candelisequa
- Megacephala
- Alni
- Ligustri
- Strigosa
- Tridens
- Psi
- Cuspis
- Menyanthidis
- v. Salicis *Curt.*

Auricoma
• v. Pepli *H.*
Rumicis
• Acuta *Fr.*
Euphorbiae
• v. Cyparissiae *H.*
Euphrasiae
Abscondita

48. DIPHTERA.
Coenobita
Ludifica
Orion

49. BRYOPHILA.
A. Glandifera
Par
Perla
B. Spoliatricula
• v. Strigula
• Ereptricula
• v. Troglodyta
• Lupula
• Receptricula
• Fraudatricula
Raptricula
• Deceptricula
• Ravula *H.*
• Furvula *H.*

50. KYMATOPHORA.
Xanthoceros
• Ruficollis
• Diluta
• Lintea *Fr.*
Bipuncta
• Fluctuosa
• Octogesima
Or
• v. Fluctuata
Flavicornis

51. EPISEMA.
Coeruleocephala
• J. cinctum
• {Birenigera *Dahl.*
{Gruneri *B.*
• Deplanata *Eem.*
• Hirta *H.*
Trimacula
• v. Tersa
• v. Hispana *B.*
• v. Glaucina *Esp.*
• v. Unicolor D.
Graminis
• v. Tricuspis
• Optabilis *B.*
• Baetica *B.*

52. AGROTIS.
Rectangula
v. Andereggii *B.*
• v. Exclamans *Eem.*
Multangula
• Senna

Alpestris *B.*
{Elegans *Eem.*
{Cancellata *Fr.*
Ocellina
• Lidia
• Ericae *B.*
• Agathina *D.*
• Recussa *And.*
• v. Bromi *And.*
Vitta
Aquilina
• Segnilis *B.*
Tritici
• v. Eruta *H.*
• v. Fictilis *H.*
Fumosa
• v. Nigricans *Fab.*
• v. Rubricans *Esp.*
v. Fuliginea *H.*
• v. Carbonea *H.*
• v. Ursina *Pod.*
v. Adumbrata *Eem.*
• Florigera *Eem.*
• Obelisca
• v. Villiersii *Guenée*
Ruris
• v. Temera *Tr.*
• Rustica *Eem.*
Fennica *Tausch.*
Saucia
v. Aequa
• Agricola *B.*
• v. Conspicua *H.*
• Immunda *Eem.*
Suffusa
• Budensis *Fr.*
Trux
Segetum
• Sicula *B.*
• Cos *H.*
• v. Tephra *B.*
Corticea
Exclamationis
• Unicolor *H.*
• Spinifera
• Hilaris *Fr.*
Valligera
• Trifurca *Eem.*
Fatidica *H.*
• Crassa
• v. Tritici *H.*
• Lata
• Fusca *And.*
Forcipula
Signifera
Sagittifera
• Desertorum *B.*
• Ripae
• Lutescens *Eem.*
Cursoria
• Deserticula *Eem.*
• Sagitta *H.*
• Signata *B.*
Cinerea
• v. Obscura *H.*

Simplonia
Decora
• Gilva *Donz.*
• Grisescens
Aethiops
Tenebrosa
• Quadrangula *Eem.*

53. COCYTIA.
Pancratii
• Encausta

54. AMPHIPYRA.
A. Tragopogonis
Tetra
• Livida
• Cinnamomea
Pyramidea
Typica
• Effusa
Perflua
B. Fimbriola
Confusa *Kd.*
• Cataphanes
Dilucida
• Renigera
• Valesiaca *And.*
• Helvetina *And.*
• Livia *Fr.*
• Birivia
• v. Honoratina *Donz.*
• Cataleuca *B.*
• Murina *Fr.*
Latens
• v. Ignicola *H.*
• Policola *B.*
Pyrophila
• Fugax
• Sibirica *B.*
• Sabuletorum *B.*
• Nyctimera *B.*
Lucipeta
Spectrum

55. NOCTUA.
• Ravida
• Squalida *B.*
• Dumetorum *B.*
Augur
• Neglecta
Sigma
Baja
Candelisequa
Brunnea
• Dahlii
{Gruneri *Tr.*
• {Sobrina *B.*
Festiva
• Collina *B.*
Punicea
• Umbrosa
Bella
• Conflua
• Faceta
C. nigrum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Depuncta
Rhomboidea
Triangulum
Ditrapezium
Polygona
Flammatra
• Leucogaster
Musiva
Plecta

56. TRIPHAENA.

Interjecta
Comes
• v. Prosequa
• v. Adsequa
• v. Connuba *H.*
Subsequa
• v. Consequa
Pronuba
• v. Innuba
Fimbria
Janthina
• Hetaera *Ecm*
Linogrisea

57. HADENA.

A. Saponariae
• Dentigera *Ecm.*
Dianthi *H.*
• Leucodon *Ecm.*
• Retina *Friw.*
• Sommeri *B.*
• Groenlandica *B.*
• Boreas *B.*
• Gelata *Lefeb.*
• Exulis *Lefeb.*
Perplexa
• Capsophila *And.*
• Corsica *R.*
Capsincola
Cucubali
• Tephroleuca *B.*
• Praedita *H.*
• Odites *H.*
• **B.** Hispida
Popularis
• Vittalba
• Obesa
• Hirta *B.*
• Cespitis
Lutulenta
Leucophaea
• **C.** Mioleuca
• Lappo *Dalm.*
Proxima
Peregrina
Dentina
• v. Latenai *Pierret*
• v.? Onspurgeri
Marmorosa
• Aeruginea
• v. Chioleuca
Atriplicis
D. Amica
• Pavida *B.*
Satura

Adusta
v. Solieri
• Arctica *B.*
• Ilicis *Fr.*
Thalassina
• v. Achates
• Grandis *B.*
Gemina
• v. Remissa
• v. Anceps *D.*
• v. Submissa
• v. Unanimis
• Genistae
Contigua
• Alpigena *B.*
Convergens
Distans
• v. Suberis
• Cana *Ecm.*
• v. Ochrostigma *Ecm.*
• v. Extensa *Ecm.*
Protea
Roboris *B.*
• v. Cerris *R.*

58. ERIOPUS.

Pteridis
• Quieta

59. PHLOGOPHORA.

A. Adulatrix
• Blandiatrix *H.*
B. Scita
Meticulosa
Lucipara
• Fovea
• Empyrea'

60. MISELIA.

A. Caesia
Conspersa
• Comta
Albimacula
• Nummosa
Filigramma
• v. Xanthocyana
• v. Conspurcata *Fr.*
• Lichenea
• Tephra *H.*
B. Gemmea
Culta
• Serpentina
• Oleagina
• Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

61. POLIA.

A. Cappa
Chi
{Suda *H.*
{Galii *And.*
• Monticola *D.*

Serena
v. Leuconota *Ecm.*
Dysodea
• Magnolii *B.*
Saliceti
Scoriacea
• Felicina *Donz.*
• Polymita
• Calvescens *B.*
• Dumosa *Donz.*
• Venusta *B.*
• Argillaceago *H.*
• Anilis *Donz.*
• Caerulescens *B.*
Ruficincta *H.*
• Flavicincta
• v. Meridionalis *B.*
• Viridicincta
• Pumicosa
Canescens
• Senilis *B.*
• Senex *H.*
• Platinea
• v. Senescens *B.*
• Vetula *B.*
Nigrocincta
v. Xanthomista *H.*
• Templi
• **B.** Zeta
Pernix *H. Fr.*
• v. Clandestina *B.*
Advena
Tincta
• Speciosa *H.*
Nebulosa
• Nubilosa *H.*
Occulta
• Implicata *Lefeb.*
Herbida
• v. Prasina *Bork.*
• v. Jaspidea *Bork.*

62. TRACHEA.

Praecox
Porphyrea
Pimperda

63. APAMEA.

A. Nictitans
• v. Fucosa
Didyma
• v. Secalina
• v. Lambda
• Moderata *Ecm.*
• Leineri *Fr.*
Unanimis
{Haworthii *Curt.*
{Erupta
Imbecilla
Occlusa
Ophiogramma
• **B.** Furuncula
• v. Erratricula *H.*
• v. Pulmonariae *D.*
• v. Victuncula *H.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Captiuncula
Airae *Fr.*
Duponchelii *B.*
Microglossa *R.*
Erratricula *Fr.*
Suffuruncula
Latruncula
v. Aerata
v. Meretricula *Bork.*
v. Aethiops *St.*
v. Terminalis *St.*
v. Rubeuncula *Donz.*
Strigilis
C. Dumerilii
Desyllesi *B.*
Rubella *B.*
Renardi *B.*
Testacea
Nickerlii *Fr.*
Basilinea
Infesta

64. MAMESTRA.

Pisi
Splendens
Oleracea
Suasa
Confluens *Ecm.*
Aliena
Maillardi *B.*
Bugnioni *B.*
Nigricans
Albicolon
Chenopodifaga *B.*
Silenes
Chenopodii
Cervina *Ecm.*
Sodae
Pugnax *H.*
Treitschkii
Brassicae
Silvicola *Ecm.*
Furva
Persicariae
v. Accipitrina
Rubrirena
v. Feisthamelii *B.*

65. THYATIRA.

Batis
Derasa

66. CALPE.

Thalictri
Libatrix

67. MYTHIMMA.

A. Turca
B. Implexa
Xanthographa
Texta
Conspicua

68. ORTHOSIA.

Caecimacula
Instabilis
v. Contracta *Esp.*
v. Firma *H.*
Rubricosa
v. Mista *H.*
Munda
v. Bimaculata *Curt.*
Ypsilon
Farkasii
Lota
Macilenta
Subjecta *B.*
Gracilis
v. Lepida *Bork.*
v. Subplumbea *Curt.*
Opima
Populeti
Cavernosa *Ecm.*
Gothica
Stabilis
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Curt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *FR.*
Carnea
Miniosa
Saportae *Fr.*
Cruda
Laevis
Suspecta *H.*
Congener
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida
Humilis
v. Lunosa *Curt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Esp.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *Curt.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura
v. Ornatrix *Fr.*

69. CARADRINA.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.*
Morpheus
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris
Lutea *Fr.*
Uliginosa *B.*
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta
Superstes
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua
Blanda
Squalida *Ecm.*
Alsines
Germainii *D.*
Selini *B.*
Respersa
Iners
D. Trilinea
Bilinea

70. SIMYRA.

Venosa
Nervosa
Dubiosa
Dentinosa *Friv.*

71. LEUCANIA.

Furcata *Ecm.*
Pallens
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi
Lutosa *H.*
Impura
Straminea
Montium *B.*
Dactylidis *R.*
Scirpi *B.*
Cyperi *B.*
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa
Alopecuri *B.*
Maculata *Ecm.*
L. album
Riparia *R.*
Andereggii *B.*
Littoralis *Curt.*
Comma
Lineata *Ecm.*
Zeae *D.*
Pudorina
v. Impudens
Flava *Fr.*
Musculosa
Vitellina
Lithargyria
v. Anargyria *B.*
Albipuncta
Conigera
Hellmanni *Ecm.*

72. NONAGRIA.

Ulvae
Despecta

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

• Fluxa
• v. Fulva *H.*
• Extrema
• Junci *B.*
• Phragmitidis
Neurica
• Hessii *H.*
• Hospes
• Nexa
• Hesperica *R.*
Paludicola
Sparganii
• Bathyerga *Fr.*
Cannae
Typhae
• v. Fraterna
• Zollikoferi *Fr.*

73. GORTYNA.

• Morio *Evm.*
• Leucostigma
• v. Fibrosa
• Micacea
Flavago
• Cervago *Evm.*
• Lunata *Tr.*
• v. Borelii *Pierret*
Luteago
• v. Olbiena *D.*

74. XANTHIA.

• **A.** Pulmonaris
Echii
• Argillacea
• Ochroleuca
B. Rufina
• v. Punica *Bork.*
• Ferruginea
• v. Macilenta *H.*
• Evidens
• Rubecula
• Ferrago *Evm.*
C. Citrago
Croceago
• Aurago
• v. Rutilago *Bork.*
• Sulphurago
• Puniceago *B.*
Silago
Cerago
v. Flavescens
Gilvago
• Miniago *B.*
• Palleago

75. COSMIA.

Fulvago
• Caltheago *B.*
Oo
• Weissenbornii *Fr.*
• Imbuta *B.*
Abluta
• v.? Conabluta *Kd.*
• Eximia *Frivr.*
Acetosellae
Oxalina
Cuprea
Trapezina
Xerampelina
Ambusta
Retusa
• Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina
• Numisma *H.*

76. CERASTIS.

• **A.** Cerasina *Fr.*
B. Rubiginea
• **C.** Ruticilla
• Buxi *B.*
• Intricata *B.*
Vaccinii
• v. Subnigra *Curt.*
• v. Brigensis *And.*
• v. Spadicea
• v. Ligula *Esp.*
v. Polita
Erythrocephala
Glabra
Silene
• Dolosa
v. Cruda *H.*
• v. Veronicae *H.*
• v. Pulverea *H.*
Satellitia
• Serotina

77. XYLINA.

A. Vetusta
Exoleta
Solidaginis
{Merkii *B.*
• {Simplex *Tr.*
• Scriptura *Fr.*
Conformis
Somniculosa *Hering*
Zinckenii
Australis *B.*
• Leautieri
• Sabinae
Rhizolitha
Petrificata
• Oculata
Conspicillaris
• v. Melaleuca *B.*
Putris
• Icterias *Evm.*
• Erythroxylea
(an exot.?)
• Puta
• **B.** Connexa
Scolopacina
Nux *Fr.*
Rurea
v. Combusta
• v. Aquila *Donz.*
• Hepatica
• v. Implexa *H.*
Polyodon
• Lithoxylea
• v. Musicalis *Esp.*
Lateritia
Virens
Petrorhiza
• Pulla
• Felixii *Donz.*

78. ASTEROSCOPUS.

Cassinia
Nubeculosa

79. CLEOPHANA.

Pinastri
• Lithorhiza
Rectilinea
• Ramosa
Hyperici
Perspicillaris
Platyptera
• Radiosa
Superba *Frivr.*
Cyclopea *Graslin.*
Cymbalariae
• Yvanii *D.*
• Dejeanii *B.*
• Anarrhini *B.*
• Penicillata *R.*
Antirrhini
Linariae
• Serrata
Opalina
Laudeti *And.*

80. CUCULLIA.

Artemisiae
Magnifica *Fr.*
Argyrea
Argentina
Lactea
• Biornata *Fisch.*
Umbratica
Lactucae
• Campanulae *Fr.*
• Pustulata *Evm.*
• Chamomillae
• v. Chrysanthemi
• v. Calendulae
• v.? Leucanthemi *R.*
• Cineracea *Fr.*
Lucifuga
Tanaceti
• Balsamitae *B.*
• Incana *Evm.*
Dracunculi
• Praecana *Evm.*
• Boryphora *Fisch.*
• Pontica *B.*
Fraudatrix *Evm.*
(num satis distincta
a praecedenti?
• Fuchsiana *Evm.*
Santonici *H.*
• Santolinae *R.*

- Mixta *Tr.*
- Rimula *Fr.*
- Propinqua *Evm.*
  Gnaphalii
- Xeranthemi *R.*
  Abrotani
  Absinthii
  Spectabilis
  Lapidea
  Asteris
- Virgaureae *B.*
- Prenanthis *B.*
- Scrophulariphaga *R.*
  Thapsiphaga
  Blattariae
    v. Caninae *R.*
- v.?Scrophularivora*R*
  Ceramanthea *Schmidt*
  Scrophulariae
    v. Lychnitis *R.*
  Verbasci

81. ABROSTALA.

- **A.** Amethystina
- Virgo
- Spencei *B.*
  B. Triplasia
  Asclepiadis
  Urticae
  C. Celsia

82. PLUSIA.

- **A.** Eugenia *Evm.*
  Consona
  Modesta
  Illustris
    v. Uralensis *Evm.*
  Eximia *Friv.*
- Renardi *Evm.*
  B. Deaurata
  Moneta
  Concha
- Quaestionis
  Chalsytis
- Accentifera
  Festucae
  Zosimi *H.*
  Chrysitis
- Aurifera
  Orichalcea
  Bractea
- Aemula
- Circumscripta
  Circumflexa
  Jota
    v. Percontationis
    v. Inscripta *Esp.*
    v. Ancora *Fr.*
- v. Macrogamma *Evm.*
- (Sewastina *Fr.*?)
  Mya
- Aerea *H.*
- Daubei *B.*
  Gamma
- Ni
  Interrogationis
- Patilis *H.*
- Diasema *Dalm.*
  Ain
- Microgamma
  Divergens
  Devergens

83. ANARTA.

A. Myrtilli
Cordigera
- Melaleuca
  B. Algida *Lefeb.*
- Amissa *Lefeb.*
  Vidua
    v. Tristis
    v. Rupestris
- Funebris
- Nigrita *And.*
  C. Rupicola
  Heliaca
  Cora *Evm.*

84. HELIOTHIS.

- Cardui
- Cognata
- Dos *Fr.*
  Friwaldszkii
- Pulchra *Evm.*
  Ononis
  Dipsacea
  Scutosa
  Peltigera
  Armigera
  Marginata
  Purpurites
- Incarnata *Friw.*
  Delphinii

85. ACONTIA.

- Malvae
- Graelsii *Feisth.*
- Aprica
- Cerintha
- Caloris
  Urania *Friw.*
  Titania
  Solaris
  Luctuosa

86. ERASTRIA.

A. Sulphurea
Unca
Argentula
- **B.** Numerica
- Fuscula
  Atratula
  Candidula
- Venustula
- Parvula *R.*
  Minuta
  Paula
  Parallela *Tr.*
- Concinnula *B.*
- Elichrysi *R.*
  Parva
- Pura *H.*
- Ostrina
    v. Porphyrina *Kd.*
- Picta *Dahl.*

87. ANTOPHILA.

Aenea
- Sanctiflorentis *B.*
  Purpurina
- Rosina *H.*
- Pannonica *Friw.*
- Amasina *Evm.*
  Flavida
  Vespertina
- Communimacula
- Renifera *B.*
- Albicans *R.*
- Scitula *R.*
- Glarea
- Amoena
- Wimmerii
- Ragusana *Tr.*
- Polygramma *B.*
- Recta *Evm.*
- Caliginosa
- Argillacea *Evm.*
- Pusilla *Evm.*
- Signalis
- Cretula *Fr.*
- Velox
- Mendaculalis

88. TIMIA.

- Margarita *H.*

89. OPHIUSA.

- **A.** Lusoria
- Astragali *R.*
  Ludicra
- Orobi *B.*
  Viciae
  Craccae
  Pastinum
- Limosa
  B. Tirrhaea
  Lunaris
  Illunaris
  Rectangularis
- Ephialtes *H.*
- **C.** Punctularis
  Algira
- Geometrica
  Cingularis
  Natlyi *Fr.*
- Inamoena
  Suava
- Jucunda
- Sepulcralis (a praece dente distincta?)
- Regularis
- Irregularis
- Scapulosa
- Cailino *Lefeb.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

90. CATEPHIA.
Leucomelas
Alchymista
• Ramburii

91. MANIA.
• Maura

92. CATOCALA.
Fraxini
Elocata
• v. Nurus *H.G.*
Nupta
• v. Concubina *H.*
• Dilecta
Sponsa
• ab. Rejecta *Fisch.*
Promissa
• v. Mneste *H.*
Conjuncta
Pacta
Electa
Optata
• v. Amanda *B.*
• v. Selecta *B.*
Puerpera
Neonympha
Nymphaea
• v. Vestalis *B.*
Conversa
• Agamos
Paranympha
Nymphagoga
Disjuncta *H.G.*
• Diversa
• Protonympha *B.*
• Hymenaea *B.*
• v. Posthuma
• Eutychea

93. BREPHOS.
Parthenias
Notha
Puella

94. EUCLIDIA.
Monogramma
Glyphica
• Munita *H.*
Triquetra
Mi
• Fortalitium *H.*

95. PLATYPTERYX.
A. Spinula
• **B.** Sicula
• Curvatula
Falcula
Hamula
• v. Uncula *H.*
Unguicula
C. Lacertula
• v. Scincula *H.*

96. ENNOMOS.
A. Flexularia
Cordiaria
• Adspersaria
B. Lituraria
• Signaria
Notataria
Alternaria
Aestimaria
Amataria
Imitaria
• Sareptaria *Tr.*
• Strigilata
Emutaria
C. Emarginaria
Trinotata *Metzner*
Flavicaria
Parallelaria
Apiciaria
Advenaria
Dolabraria
D. Crataegata
Prunaria
Syringaria
Lunaria
Illunaria
Illustraria
• Pectinaria (an exot.?)
• **E.** Evonymaria
Angularia
• v. Carpinaria
• Erosaria
Quercinaria
• Quercaria
Dentaria
Alniaria
• Tiliaria
• Effractaria *Tr.*

97. ACAENA.
Sambucaria

98. ELLOPIA.
• **A.** Honoraria
Margaritaria
B. Fasciaria
• v. Prasinaria
• Advolata *Evm.*

99. GEOMETRA.
A. Vernaria
Papilionaria
Viridata
Cloraria
• Aeruginaria
• Putataria
• Bupleuraria
• Aestivaria
• **B.** Corsicaria *R.*
• Coronillaria *Tr.*
Cythisaria
• Bajularia
Smaragdaria

100. ASPILATES.
• Rosearia!
Purpuraria
Plumularia *Fr.*
Opacaria
(Ramburaria *B.*
• (Caliginaria *R.*
Mundataria
Sacraria
• Formosaria *Fuchs*
Gilvaria
• Antophilaria *H.*
• Herbaria *H.*
• Jacularia *H.*
• Arenacearia
• Cruentaria
Vespertaria
Citraria
Artesiaria
(Permutaria *Fr.*
• (Peltaria *R.*
Coarctaria
• Lithoxylata
• Collata
• Lineolata
• Mediaria *H.*
Palumbaria
Petraria
• Taeniaria *Fr.*

101. CROCALLIS.
Extimaria
• Trapezaria *B.*
Elinguaria
Pennaria

102. GNOPHOS.
Furvata
• Dumetata
Obfuscata
• Canaria *H.*
Operaria
• Perspersata
• Obscurata
Serotinaria
Dilucidaria
• Falconaria *Fr.*
Sartata
Glaucinata
• Pullata
Punctulata
Mucidata
• Zelleraria *Fr.*

103. BOARMIA.
Cinctaria
Crepuscularia
Selenaria
• Umbraria *H.*
Roboraria
Consortaria
• Hortaria
Abietaria
• Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria

- Ambustaria *H.*
- Sociaria
- Taeniolaria *H.*
- Extersaria
- Secundaria
- Occitanaria *D.*
- Lichenaria
- Viduaria
  Glabraria
  Perversaria *HS.*
  Carbonaria
- Cineraria
- Cremiaria *Fr.*

104. AMPHIDASIS

Betularia
Prodromaria
Hirtaria
- Flabellaria *Heeger*
  Pilosaria
- Alpinaria
- Hispidaria
  Pomonaria
  Zonaria

105. PSODOS.

A. Alpinata
- Tibialata

B. Torvaria
Horridaria
Venetaria
Trepidaria

106. FIDONIA.

Cebraria
- Tessularia *Metzner*
  Hepararia
  Pinetaria
- Auroraria
- Indigenaria
- Spartiaria
  Conspicuaria
  Piniaria
- Jourdanaria
- Desertaria *Fr.*
  Diversata
  Pennigeraria
  Plumistaria
- Concordaria
- Loricaria *Eem.*
- Murinaria
- Emucidaria *H.*
  Atomaria
  Picearia
  Glarearia
  Clathrata
- Cararia
- Dilectaria
  Immoraria
  Favillacearia
  Conspersaria
- {Stevenaria *B.*
  {Lapidisaria *Fr.*
  Wawaria
- Capreolaria
- Plumaria
- Semicanaria *Fr.*
  Pulveraria
  Perspersaria
  Aurantiaria
  Progemmaria
  Defoliaria
  Aceraria
  Fumidaria
- Bajaria
  Leucophaearia
- Budiaria *Tr.*
  Aescularia
  Rupicapraria

107. CHESIAS.

Spartiata
Sabinata
Cupressata
Juniperata
Variata
  v. Obeliscata
- v. Vitiosata
  Firmaria
- Ulicata *R.*
- Obliquata
- Hippocastanata

108. CABERA.

Pusaria
- v. Confiniaria *Fr.*
  Exanthemaria
- Punctata
  Sylvestrata
  Strigilaria
- Cretaria *Eem.*
- Onoraria
  Punctaria
  Poraria
  Omicronaria
- Ocellaria
  Orbicularia
  Pendularia
- Pupillaria
  Gyraria
  Trilinearia
  Pictaria *Curt.*

109. ACIDALIA.

Perochraria *FR.*
Ochrearia
Rufaria
Rubricaria
Pygmaearia
- Vittaria
- Pusillaria
  Decolorata
  Albulata
- Sylvata
  Luteata
- Alpestrata
  Scabraria
  Elutata
- Ruberata *Fr.*
  Impluviata
  Brumata
  Boreata
  Dilutata
  Sabaudiaria *H.*
  Rupestrata
  Candidata
  Osseata
- Stramentata *Eem.*
  Pallidaria
  Dilutaria *H.*
  Rufularia *Tr.*
  Holosericeata *Tr.*
- Straminata
  Strigaria
- Byssinata
  Sericeata
- Lobulata
- Polycommata
  Hexapterata
- Sexalata
- Viretata
- Appensata *Eem.*
  Rivulata
- Hydrata
  Blandiata
- Rusticata
  Filicata
  Salicaria
- Calligrapharia *HS.*
  Scripturata
- Corticulata *Fr.*
- Frustata
- Riguata
- Affectata *Eem.*
  Undulata
  Vetulata
- Fluviata
- Gemmata
  Bilineata
- Bistrigata
- Polygrammata
- Lignata
  Corticata
  Tersata
- Extensaria *Eem.*
- Albidentiaria *FR.*
- Aquata
- Petrificaria
  Vittalbata
  Nycthimeraria *H.*
- Rhamnata
  Dubitata
  Certata

110. LARENTIA.

Cervinaria
Mensuraria
Badiata
- Alienata *Eem.*
  Plagiata
- Columbata *Metzner*
  Cassiata
  Annexata
- Coassata *B.*
- Simpliciata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bipunctaria
Caesiata
v. Flavicinctata
• Sertata
• Molluginata
Sororiata
Psittacata
Cyanata
Rectangulata
• Coronata *H.*
Debiliata
• Isogrammata
• Cydoniata
Inturbata
• Valerianata
• Residuata
• Minutata
Austerata
• Denotata *H.*
Satyrata
Castigata *H.*
• Lariciata *Fr.*
• Obrutata *FR.*
• Subnotata
Strobilata
Sobrinata
• Subumbrata
Oxydata
Pimpinellata
• Undata *Fr.*
• Exiguata
• Tamarisciata *Fr.*
• Consignata
Pusillata
• Hospitata
• Linariata
Irriguata
Innotata
• Arceuthata *Fr.*
Centaureata
• Lysimachiata (?)
Succenturiata
• Denticulata
• Ligaminata *Ecm.*
• Sparsata
Pygmaeata
• Nanata
• Caliginata
Venosata
Pumilata *H.*

111. CIDARIA.
• Pomoeriaria *Ecm.*
Munitata *H.*
Propugnaria
Aptata
• Suplata *Fr.*
Minorata
• Graphata
Quadrifasciaria
Ferrugaria
v. Spadiciaria *B.*
• v. Chalcedonaria (?)
Ligustraria
Ocellata
• Pulchraria *Fuchs*
• Fumata *Ecm.*
Galiata
Olivaria
Miaria
• Burgaria *Ecm.*
Tophaceata
Aquearia
• Nebulata
Populata
Chenopodiata
Achatinata
Marmorata
Moeniaria
Peribolaria
Fulvata
Pyropata
Sagittata
Pyraliata
Derivata
Berberata
Rubidata
Russata
Suffumata
Picata
Prunata
• Externata *HS.*
Silaceata
• Reticulata
Ruptata
Montanaria
Alchemillata
Hastata
Tristata
• v. Funerata
Rivata
• v. Unangulata *Wood*
Luctuata
Turbaria

142. ZERENE.
Procellata
Fluctuaria
• v. Stragulata
Rubiginata
• Albidata *Ecm.*
Adustata
• Sinuata
Albicillata
Marginata
• v. Naevata
• v. Pollutata
Maculata
Melanaria
Grossulariata
Ulmaria
Pantaria
Cribrata
Taminata
Temerata

113. MINOA.
A. Euphorbiata
• Lutearia
Chaerophyllata
B. Asinata
Griseata
Niveata
• Renitidata *H.*
• Illibaria
• Infuscata *Ecm.*

114. IDAEA.
A. Dealbata
Decussata
Exalbata *H.*
• Duplicaria *H.*
• Culminaria *Ecm.*
Pravata *H.*
B. Calabraria
Vibicaria
• Vincularia
• Aureolaria
Flaveolaria
Degenerata
Aversata
• Suffusata
Commutata
• Remutata
• **C.** Mutata
Submutata
Immutata
Incanata
• Contiguata
Ornata
Decorata
• Exornata *Ecm.*
• Reversata
• Bisetata
• Politata
Scutulata
Moniliata
• Laevigata
• Bellata *Fr.*
• Humifuscaria *Ecm.*

III.

MICROLEPIDOPTERA.

Pyralides.
(nach Treit.)

115. HERMINIA.
• Cribralis
• Emortualis
Derivalis
• Gryphalis *FR.*
Griscalis
Tentaculalis
• Tarsicrinalis
Barbalis
Crinalis
• Tarsiplumalis
Rectalis *Ecm.*

116. HYPENA.
Proboscidalis
Crassalis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpalis
Obesalis
Antiqualis
Rostralis
V. Radiatalis
Obsitalis
Lividalis
Salicalis
Angulalis

117. PYRALIS.
A. Cuprealis
Pinguinalis
B. Calvarialis
Bombycalis
Netricalis
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis *D.*
(Badialis *Tr.*)
Connectalis
Luridalis *Metz.*
Massilialis *D.*
Alienalis *Evm.*

118. SCOPULA.
A. Dentalis
B. Prunalis
Albidalis
Sophialis
Umbrosalis *FR.*
Frumentalis
Perlucidalis
Pulveralis
Sticticalis
Olivalis
Aerealis
Pustulalis
Alpinalis
Nebulalis
Lutealis *H.*
Instilalis *H.*
Nyctemeralis
Murinalis *FR.*
Aenealis
C. Margaritalis
Stramentalis

119. BOTYS.
A. Lancealis
Silacealis
Sambucalis
Parietarialis *Mann.*
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
Verbascalis
Comparalis
Ophialis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
Fulvalis

Fuscalis
Crocealis
Pallidalis
Cinctalis
Flavalis
Hyalinalis
Aurantiacalis *FR.*
Verticalis
Pandalis
Trinalis
Urticalis
B. Hybridalis
Terrealis
Limbalis
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Ablutalis *Evm.*
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Gilvalis
Forficalis
Cilialis
Sericealis

120. NYMPHULA.
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis *FR.*
Taenialis *H.*
Acuminalis *HS.*
Saturnalis
Literalis
Ramburialis *D.*
Nivealis
Lemnalis
Stratiotalis
Nymphaealis
Potamogalis
Fenestralis

121. ASOPIA.
A. Farinalis
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis *Pod.*
(Lucidalis *Tr.*)
Lucidalis *D.* (*H.*)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. Flammealis
Nemoralis

122. CHOREUTES.
Incisalis
Parialis
Alternalis
Vibralis

Scintilulalis
Pullulalis *Evm.*

123. PYRAUSTA.
Sanguinalis
Castalis
Arundinalis *Evm.*
Dulcinalis
Virginalis *FR.*
Purpuralis
Phoenicealis *FR.*
Punicealis
Porphyralis
Atrosanguinalis *Evm.*
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis
Peltalis *Evm.*
Rubricalis
Normalis
Echinalis *Tr.*
Stygialis
Scutalis
Floralis

124. HERCYNA.
A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. Phrygialis
V. Sericealis
Alpestralis
Dubitalis *H.*
Scabralis *Evm.*
Lineolalis *Evm.*
Ramalis
B. Strigulalis
Cicatricalis
Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis
Chlamydulalis
Centonalis

125. ENNYCHIA.
A. Albofascialis
Alborivulalis *Evm.*
Fascialis
Cingulalis
Anguinalis
B. Luctualis
Octomaculalis
Pollinalis
Cacuminalis *Evm.*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

Tortricides.
(nach Treit.)

126 HALIAS.
Prasinana
Quercana

Vernana
Clorana

127 HETERO-
GENEA.

Testudinana
• Asellana

128. PENTHINA.

A. Revayana
V. a. Dilutana
• V. b. Undulana
• V. c. Punctana
• V. d. Ramosana
• **B.** Salicana
• Lugubrana
Capreana
Hartmanniana
• Acutana
Pruniana
• Sauciana *H.*
Variegana
• Ochroleucana
Dimidiana
Lapideana *FR.*
Gentianana
Sellana *H.*
Cynosbana
Roborana
• Amoenana
Suffusana *Khl.*
Ocellana
Dealbana *Froel.*
(Minorana *Tr.*)
• Simplana *FR.*
Triquetrana
• Cretaceana *H.*

129. TORTRIX.

• **A.** Piceana
Ameriana
• Testaceana *Eem.*
• Decretana
Xylosteana
• Crataegana
Sorbiana
• Adjunctana
Heparana
Vulpisana *Fr.*
• Cinnamomeana
Laevigana
• Dumetana
Corylana
• Ribeana
• Orana
• Cerasana
• Rhombana *Mann.*
Viburnana *Tr.*
(et Rhombana)
Pronubana
• Roeslerstammana
Lefeb.
Gerningana
• Consimilana
• Gilvana *Eem.*
B. Cinctana
• Spectrana
Obliterana *Heyd.*
Gnomana
• Strigana
• Externana *Eem.*
Straminеana *FR.*
• Grotiana
Pilleriana
Ochreana
• Tripsiana *Eem.*
• Diversana
• Tussilagana *Khl.*
• Maurana
• Peramplana
Hamana
Zoegana
• Stigmatana *Eem.*
• Fulvana
C. Ministrana
• Rosetana
• Pulverana *Eem.*
Arbutana *H.*
Blandana *Eem.*
Rusticana
• Sulphurana *MSchif.*
Viridana
Palleana
• Flavana *H.*
D. Lecheana
• Graphitana *Eem.*
Klugiana
Rolandriana
Sylvana
Artificana *FR.*
Tesserana
Decimana
Rutilana *H.*
Baumanniana
• Tergana *Eem.*
• Amiantana
Limbatana *FR.*
• Sanguinana
Kuhlweiniana *FR.*
(Triangulana *Tr.*)
• Rubigana
Plumbana
• V. Ectypana
Forskaeleana
Bergmanniana
Hoffmannseggana
• Treitschkeana
Holmiana
E. Pratana
• Gouana
• Margaritana
• Parreyssiana *Tr. i. lit.*
• Hydrargyrana *Eem.*
• Insequana *Eem.*
Lathoniana

130. COCCYX.

• Zebrana
• Dipoltana
Zephyrana
Bugnionana *FR.*
Resinana
• Hartigiana *Saxs.*
Turionana
• Duplana
Buoliana
• Hercyniana
Comitana
• Proximana *Metz.*
• Pygmaeana
Abiegnana *FR.*
Strobilana
• Piniana *Mann.*
• Vacciniana *Ti.*
• Implicana *Khl.*
Nanana

131. SERICORIS.

• Zinckenana
• Metallicana
Metalliferana *FR.*
• Siderana
• Bifasciana *H. Beyt.*
Umbrosana *Zell.*
Urticana
Lacunana *SV.*
Rurestrana *FR.*
• Decrepitana *FR.*
• Turfosana *Zell.*
• Conchana
Micana
Olivana
Cespitana
• Pullana *Eem.*
• Charpentierana
• Bipunctana
Euphorbiana *Zell.*
• Antiquana *H.*
Trifoliana *H.*
Mygindana *SV.*
Capreolana *FR.*

132. PHTHEO-
CHROA. *Heyd.*

Gloriosana *FR.*
• Rugosana *H.*

133. ASPIS.

Udmanniana *Lin.*
(Solandriana *Tr.*)

134. CARPOCAPSA

Pomonana
• Splendana
• Fagiglandana *Heyd.*
Woeberiana
Arcuana

135. SCIAPHILA.

• Quadrana
Cuphana *Ti.*
• Albulana
Hybridana
• Ulmana *H.*
Alpicolana

- Mendiculana
- Terreana
  Abrasana *Mann.*
  Virgaureana
  Incertana
  Wahlbomiana
  Hyaemana *H.*
- Chrysantheana *Gold.*
  Pasivana *H.*
- Penziana
- Inundana
- Nubilana *H.*
- Musculana
- Punctulana *SV.*
  (Schlemmerella *H.*)
  Striana
- Fasciolana
- Histrionana
  Agrestana
  Festivana

136. PAEDISCA.

- Rubiginosana *Fr.*
- Frutetana
  Immundana *Ti.*
  Monachana *FR.*
  Oppressana
  Aceriana *Mann.*
- Graphana
- Obscurana *FR.*
  Corticana
- Ratzeburgiana *Saxs.*
  Delitana *FR.*
  Hepatariana *FR.*
  Hepaticana
- Confusana *FR.*
  Profundana
- Squalidana *Fr.*
  Fuligana *H.*
  Remyana *Koll.*
- Turbidana
  Similana
  Scutulana
- Demarniana *Mesg.*
  Brunnichiana
- Cervana *Evm.*
  Dissimilana
- Exterana *Evm.*
  Foeneana
- Amplana
  Schreberiana
- Ophthalmicana
- Parmatana
- V. a. Ratana
- V. b. Sylvana
- V. c. Sordidana
- V. d. Semimaculana
- Mediana

137. GRAPHOLITHA.

A. Infidana *H.*

- Radiolana *Evm.*
- Messingiana *FR.*
  Hohenwartiana
- Corterminana *FR.*
- Incana *Zell.*
  Aspidiscana
  Kollariana *Mann.*
  Modestana *FR.*
- Discolorana *Zell.*
  Hypericana
- Metzneriana
- Wimmeriana
- Absinthiana
- Albidulana *FR.*
- Lacteana

B. Siliceana

- V. a. Petrana
- V. b. Decorana
  Nimbana *FR.*
- Nubilosana *FR.*
  Succedana
- Campoliliana
- Freyeriana *FR.*
  Penkleriana *SV.*
  (Mitterpacheriana) *Tr.*
- Ulmariana *Zell.*
  Minutana

C. Augustana
Monticolana *Mann.*

- Unstulana *H.*
- Rhediana

D. Nebritana

- Tenebrosana *FR.*
- Germarana
  Gemmiferana
- Funebrana
  Zachana
- Gruneriana *Mann.*
- Immundana *Evm.*
- Plumbagana
- Cinerosana *FR.*
- Cacaleana *Mann*
- Caliginosana
- Lerneana

E. Amygdalana *Scht.*
Incisana *FR.*

- Spiniana *FR.*
- Quadratana *Evm.*
  Ephippana
  Argyrana
- Gallicolana *Heyd.*
- Inquinatana *H.*
- Deflexana *FR.*
  Dolosana *FR.*
- Dorsana
  Diffusana *FR.*
- Coronillana *Zell.*
  Loderana
- Corollana *H.*
- Gundiana

F. Interruptana *Khl.*

- Pactolana *Khl.*
- Coniferana *Saxs.*
- Illutana *FR.*
- Lathyrana
- Demissana *FR.*
- Cosmophorana
- Plumbatana *Zell.*
- Loxiana *FR.*
  G. Orobana
  Jungiana
- Sequana *H.*
- Petiverana
  Alpinana
- Heegeriana *Mann.*
- Motacillana *Ti.*
  Honorana *Pod.*
  Trauniana

138. PHOXOPTERYX.

- Signana *Pod.*
  Lanceolana
  Fluctigerana *FR.*
- Pauperana *Haw.*
  Siculana
  Ramana
  Achatana
- Naevana
- Dorsivittana *Zell.*
- Cuspidana
- Uncana
  Unguicana
  Comptana *Frol.*
- Curvana *Pod.*
- Tineana
- Upupana
  Mitterpacheriana *SV.*
  (Penkleriana *Tr.*)
- Badiana
- Derasana
  Myrtillana
- Ericetana *Zell.*

139. TERAS.

- **A.** Caudana
- V. Emargiana
- Effrectana
- **B.** Contaminana
  V. Ciliana
- Umbraculana *Evm.*
- Umbrana
- Christana
- Scabrana
  Sparsana
  V. a. Byringerana
  V. b. Buringerana
- V. c. Radiana
- V. d Combustana
- V. e. Aquilana
- Abietana
- V. a. Confitana
- V. b. Opacana
- Macana
- Mixtana
- Lucidana
- Apiciana
- Favillaceana
- Logiana
- Ferrugana
- V. a. Tripunctana
- V. b. Brachiana

• Obtusana *Evm.*
• Longulana *Evm.*
Quercinana *Mann.*
• Lithargyrana *Pod.*
Adspersana *H.*
• Comparana
• Schalleriana
• Hastiana
• Permutatana *FR.*
Abildgaardana
• Nyctemerana *H.*
• Lipsiana
• Nebulana
Treueriana
• Irorana *H.* 91
Asperana
Literana
Cerusana
Rigana

140. COCHYLIS.
• Citrana
• Obliquana *Evm.*
• Arabescana *Evm.*
• Discopunctana *Evm*
• Smeathmanniana
• Flagellana *D.*
Tischerana
• Verecundana *FR.*
(Agrestana *Tr.*)
• Kindermanniana
• Mussehliana
• Jucundana
Dipsaceana *Mann.*
• Epilinana *Zell.*
• Rubellana
Richteriana *Zell.*
• Elongana *Zell.*
• Pauperana *Khl.*
Purgatana
Ambiguana
• Dissolutana *FR.*
• Roserana
• Angustana
• Dubitana
• Pallidana *FR.*
• Pumilana
• Aeriferana *FR.*
• Purpuratana *Mann.*
Manniana *Tr.*
Humidana *FR.*
• Flaviscapulana *FR.*
Schreibersiana
• Fischerana
Reliquana

Tineidae
(nach Zeller)
CRAMBINA.

141. CHILO.
• **A.** Phragmitellus *H.*
• Amplellus *H.*
(Cicatricellus *Tr.*)
• **B.** Gigantellus *SV.*
• Sordidellus *Zk.*
Forficellus *Thbg.*
• Mucronellus *Scop.*
• Acutellus *Evm.*

142. SCIRPOPHAGA.
• Alba *H.*
(Phantasmella *Tr.*)

143. CRAMBUS.
• **A.** Palpellus *SV.*
• Palpigerellus *FR.*
Tentaculellus *H.*
• Disparellus *H.*
B. Alpinellus *H.*
• Hamellus *Thbg.*
(Ensigerellus *Tr.*)
• Praefectellus *Zk.*
Dumetellus
Pratorum *Zk.*
(Pratellus *Tr.*)
Nemorellus *H.*
Pascuellus *Lin.*
• Latristius *Curt.*
• Satrapellus *Zk.*
• Silvellus *H.*
(Adippellus *Tr.*)
Ericellus *H.*
• Alienellus *Zk.*
C. Hortuellus *H*
Cerussellus *SV.*
• Decorellus *Zk.*
Rorellus *Lin.*
Chrysonuchellus *Scop.*
• Lienigellus *Zell.*
• Eximiellus *Zk.*
• Plejadellus *Zk.*
D. Falsellus *SV.*
• Verellus *Zk.*
• Incertellus *Zk.*
• Pauperellus *Tr.*
Stenziellus *Metz.*
Pinetellus *Clerk.*
• Myellus *H.*
(Conchellus *Tr.*)
• Speculalis *H. Verz.*
Mytilellus *H.*
• Permutatellus *Munn*
• Luctiferellus *H.*
Margaritellus *H.*
Pyramidellus *Tr.*
• Fulgidellus *H.*
Radiellus *H.*
Combinellus *SV.*
Taeniellus *Khl.*
Aridellus *Thbg.*
(Fascelinellus *Tr.*)
• Pedriolellus *D.*
• Acutangulellus *FR.*
Culmellus *Lin.*
• Terrellus *Zk.*
Saxonellus *Zk.*
• Aureliellus *FR.*
• Paludellus *Hb.*
Inquinatellus *SV.*
• Angulatellus *D.*
(Suspectellus *Zell.*)
• Contaminellus *H.*
• Poliellus *Ti.*
• Matricellus *Ti.*
Deliellus *H.*
Tristellus *SV.*
(Aquilellus *Tr.*)
Pratellus *Lin.*
(Selasella *H.*)
• Aeneocoiliellus *Evm.*
Luteellus *SV.*
Perlellus *Scop.*
Lithargyrellus *H.*
• **E.** Lucidellus *Zell.*
• Tenellus *Zell.*
Bellus *H.*
• Funiculellus *Ti.*

144. EUDOREA.
• **A.** Quercella *SV.*
• Incanella *Evm.*
• Parella *Zell.*
• Octonella *Zell.*
• Mercurella *Lin.*
• Albatella *FR.*
• Ambigualis *Tr.*
• Perplexella *FR.*
Pyralella *H.*
(Dubitellus *Tr.*)
Sudeticella *Zell.*
B. Ochrealis *SV.*
(Silacellus *Tr.*)

145. MYELOIS.
• **A.** Rosella *Scop.*
(Pudorella *Tr.*)
• Cirrigerella *Zk.*
Cribrum *SV.*
(Cribella *Tr.*)
• Geminella *Evm.*
• Umbratella *Tr.*
• **B.** Chrysorrhoecella *Zk.*
Interpunctella *H.*
• Cinerosella *FR.*
Elutella *H.*
• Biviella *FR.*
• Geratoniella *Schdt*
• Oblitella *Zell.*
• Bigella *Zell.*
Achatinella *H.*
• Fulvostrigella *Evm.*
Compositella *Tr.*
• Terebrella *Zk.*
• Epelydella *FR.*
• Dulcella *FR.*
• Advenella *Zk.*
Suavella *Zk.*
• Brunneella *Evm.*
Legatella *H.*
• Candelisequella *Evm.*
C. Consociella *H.*
Tumidella *Zk.*

Rubrotibiella *Mann.*
• **D.** Convolutella *H.*
(Grossulariella *Zk.*)
• Gilveolella *Metz.*
• Ilignella *FR.*
• Helveticella *FR.*
• Monspesulella *B.*
(Monspesulalis *B.*)
• Alpicolella *FR.*
• Gregella *Evm.*

146. ANERASTIA.
Lotella *H.*
Punctella *Tr.*
• Limbella *Pod.*
• Pudicella *Gmr.*
• Ablutella *Zell.*
• Leucacrinella *FR.*
Vinetella *H.*
• Rippertella *B.*

147. PHYCIDEA.
• Sororiella *FR.*
• Albiricella *FR.*
• Nebulella *SV.*
• Plumbaginella *Ecm.*
Nimbella *Zell.*
Binaevella *H.*
Sinuella *Fab.*
(Elongella *Tr.*)
• Laternella *Ecm.*

148. EPISCHNIA.
A. Rutilella *FR.*
• Ravella *FR.*
Roscidella *Ecm.*
• Canella *SV.*
Dilutella *H.*
• Affiniella *FR.*
• Porphyrella *D.*
• Cruentella *FR.*
• **B.** Prodromella *H.*
• Illotella *Zell.*
C. Ahenella *SV.*
Luridatella *FR.*
• Rubiginella *FR.*
Melanella *Tr.*
• Dignella *H.*
• Decorella *H.*
Germarella *Zk.*
• Chalybella *Ecm.*
Marginalis *SV.*
(Anthiopella *Tr.*)
Auriciliella *H.*

149. NEPHOPTERYX.
A. Argyrella *SV.*
B. Roborella *SV.*
• Abietella *SV.*
• Splendidella *Mann.*
Rhenella *MSchif.*
• Cingillella *FR.*
• Janthinella *H.*
• Serraticornella *Mcl.*

• Dahliella *Tr.*
• Angustella *H.*
• Cristella *H.*

150. PEMPELIA.
A. Zinckenella *Tr.*
(Etiella *Tr. i. Sup.*)
B. Carnella *Lin.*
• **C.** Obductella *FR.*
• Ornatella *SV.*
Adornatella *Tr.*
• Serpylletorum *Zell.*
• Perfluella *Zk.*
• Adelphella *Ti.*
• Fumella *Ecm.*
• Vesperella *Ecm.*
• Faecella *Ti.*
Carbonariella *FR.*
• Holosericella *FR.*
• Obtusella *H.*
Palumbella *SV.*
• Albariella *FR.*
• Petrella *M. Bch.*
• Glareosella *FR.*

151. GALLERIA.
A. Melonella *Lin.*
(Cerella *Tr.*)
Sociella *Lin.*
(Colonella *Tr.*)
• **B.** Foedella *FR.*
• Anella *SV.*

TINEARIA.

152. EXAPATE.
Salicella *H.*
Gelatella *Lin.*

153. CHIMABACCHE.
• Phryganella *H.*
Fagella *SV.*

154. SEMIOSCOPIS.
Strigulana *SV.*
(Atomella *Tr.*)
Avellanella *H.*
Steinkellnerella *Tr.*
Alienella *Tr.*

155. TALAEPORIA.
• Politella *Ochs.*
Pseudobombycella *H.*
Clathrella *Tr.*
Lichenella *Lin.*
• Triquetrella *H.*

156. TINEA.
• **A.** Siderella *Müll.*
Stelliferella *FR.*
Oehlmanniella *Tr.*
• Capitella *Lin.*

• Parelatella *SV.*
(Luzella *Tr.*)
Rupella *SV.*
(Capitella *Tr.*)
• **B.** Masculella *SV.*
Zinckenii *Zell.*
• Flavicostella *FR.*
• Angusticostella *FR.*
• Simplicella *Zell.*
• Robiginella *FR.*
C. Imella *H.*
• Rusticella *H.*
• Lutosella *Ecm.*
Ferruginella *H.*
• Relicinella *FR.*
• Fulvimitrella *Sodof.*
• Monachella *H.*
Tapetiella *Li.*
Clematella *Fab.*
• Nigralbella *FR.*
• Riganella *Sodof.*
Granella *H.*
Quercicolella *FR.*
• Confuscella *FR.*
• Picarella *H.*
• Casanella *Ecm.*
Emortuella *Zell.*
Parasitella *H.*
• Misella *Zell.*
• Fuscipunctella *Haw.*
(Spretella *SV.*)
Pellionella *Li.*
• Biselliella *Hummel.*
(Crinella *Tr.*)
• Ganomella *Ti.*
• Fraudulentella *FR.*
• Ignicomella *FR.*
• **D.** Comptella *H.*
• Caesiella *H.*
(Heroldella *Tr.*)
Caerasiella *H.*
• Oxyacanthella *Mann.*
Crataegella *Lin.*
157. OCHSENHEIMERIA.
Taurella *SV.*

158. MICROPTERYX.
Calthella *Lin.*
• Aruncella *Scop.*
(Podevinella *Tr.*)
• Ammannella *Tr.*
Alionella *Fab.*
(Ammannella *H.*)
• Anderschella *H.*
• Sparmannella *Fab.*
Fastuosella *Zell.*

159 NEMATOPOGON.
Swammerdammiellus *Lin.*
Schwarziellus *Zell.*
Pilulellus *H.*
Pilellus *SV.*
Metaxellus *Zk.*

160. ADELA.
- **A.** Fibulella *SV.*
Bimaculella *FR.*
- V. Conformella *Zell.*
Rufifrontella *Tr.*
- Canalella *Eem.*
- Pulchella *Eem.*
B. Frischella *Li.*
- Mazzolella *H.*
Tombacinella *FR.*
(Violella *Tr.*)
Sulzeriella *Li.*
- Basella *Eem.*
Associatella *FR.*
Degeerella *Li.*
- Congruella *FR.*
Ochsenheimerella *H.*
C. Viridella *Scop.*
Cuprella *Fab.*

161. NEMATOIS.
A. Scabiosellus *Scop.*
- Pfeiferellus *H.*
Violellus *SV.*
Cypriacellus *Tr.*
- Latreillellus *Fab.*
Radellus *Tr.*
B Schiffermüllerellus *SV.*
Minimellus *MSchif.*
Mollellus *H.*
Inauratellus *FR.*

162. EUPLOCAMUS.
- **A.** Fueslinellus *Sulz.*
(Anthracinella *Tr.*)
Aurantiellus *Tr.*
- **B.** Boletellus *Fab.*
Choragellus *SV.*
(Mediella *Tr.*)

163. PLUTELLA.
A. Xylostella *Lin.*
Porrectella *Lin.*
- Messingiella *FR.*
- Geniatella *FR.*
- Bicingulata *Zell.*
- Austriacella *Mann.*
- Hufnageliella *Zell.*
B. Sequella *Clerk.*
- V. Leucophaecella *Zell.*
Vittella *Clerk.*
(Sisymbrella *Tr.*)
V. Carbonella *H.*
Fissella *H.*
(Unitella *Tr.*)
Va. a. Lutarella *H.* 168.
- Va. b. Variella *H.* 106
- Va. c. Byssinella *H* 380
- Adseclella *Eem.*
Costella *Fab.*
Silvella *Li.*
Alpella *SV.*
Antennella *SV.*
- Nemorella *Li.*
(Hamella *Tr.*)
- Falcella *SV.*
- Harpella *SV.*
- Persicella *SV.*
- Horridella *Khl.*
- Scabrella *SV.*
- Asperella *Lin.*
- **C.** Cultrella *H.*
- V. Acinacidella *H.*

164. ATELIOTUM.
- Hungaricellum *FR.*

165 YPSOLOPHUS
- **A.** Consanguinellus *FR.*
- Chilonellus *Ti.*
Humerellus *SV.*
Sicariellus *Zell.*
- Illustrellus *H.*
- Semicostellus *H.*
B. Lemniscellus *FR.*
Marginellus *Fab.*
(Clarella *Tr.*)
- Renigerellus *FR.*
- Barbellus *SV.*
- Asinellus *H.*
- Sabinellus *Boid.*
- Juniperellus *Lin.*
Verbascellus *SV.*
- Deflectivellus *FR.*
- Silacellus *H.*
Quadrinellus *FR.*
- Deplanellus *H.*
Fasciellus *H.*
- Ustulellus *Fab.*
C. Striatellus *SV.*
D. Dolosellus *FR.*
- Separatellus *FR.*
- Binotellus *FR.*
- Imparellus *FR.*

166. HOLOSCOLIA.
Forficella *H.*

167. ANARSIA.
- Decolorella *Zell.*
- Spartiella *Schr.*
- Lineatella *FR.*

168. ANCHINIA.
A. Pyropella *SV.*
Aristella *Lin.*
(Bitrabicella *Tr.*)
Rostrella *Haw.*
Bicostella *Lin.*
B. Barbella *Fab.*
Criella *Ti.*
- Labiosella *H.*
C. Daphnella *SV.*
- Verrucella *SV.*
(Cneorella *H.*)
- **D.** Scirrhosella *Gold.*
- Berberidella *Mann.*
- Balucella *FR.*

169. HARPELLA.
Proboscidella *Sulz.*
(Majorella *Tr.*)
- Geoffroyella *Fab.*
- Bracteella *Lin.*

170. HYPERCALLIA.
Christiernini *Zell.*
(Christiernella *Tr.*)

171 OECOPHORA.
- Oliviella *Fab.*
(Aemulella *Tr.*)
B. Flavedinella *Fr.*
- Maurella *SV.*
Minutella *Lin.*
- Cathephiella *FR.*
- Compressella *FR.*
- Trisignella *FR.*
- Sulphurella *H.*
Similella *H.*
- Cinnamomoea *Zell.*
- Monticolella *FR.*
Augustella *H.*
- Stroemella *Fab.*
- Borkhausenii *Zell.*
- Albicomella *FR.*
Schaefferella *Lin.*
Leuwenhoekella *SV.*
(Schmidtella *Tr.*)
- Procerella *TV.*
- Formosella *SV.*
- Metzneriella *Ti.*
- Ochroleucella *FR.*
- Tinctella *H.*
- Arietella *Zell.*
Flavifrontella *SV.*
Lacteella *SV.*
(Betulinella *Tr.*)
- **C.** Esperella *H.*
Glabrella *Eem.*
- Productella *Zell.*
(Frankella *Tr.*)
- Psychella *Ti.*
Seliniella *Zell.*
- Paulella *FR.*
- Laminella *SV.*
Parvella *FR.*
Aurifrontella *FR.*
- Egregiella *Dup.*
Knochella *Fab.*
Cuspidella *SV.*
- Inspersella *H.*
- Flaviventrella *FR.*
- Triguttella *Dup.*
(Scopolella *H.*)
Chenopodiella *H.*
(Tristella *Tr.*)
Restigerella *Metz*
Cicadella *Zell.*
Siccella *Zell.*
- Fulviguttella *FR.*
- Gallicella *Zell.*
Phycidella *Ti.*
- Inunctella *Ti.*

Noricella *FR.*
Mouffetella *Lin.*
Kindermanniella *Metz.*
Curtisella *Donov.* (Coenobitella *H.*)

172. HYPONOMEUTA.

Rufimitrellus *z.*
Sedellus *Ti.*
Plumbellus *SV.*
Irrorellus *H.*
Variabilis *Zell.*
Rorellus *H.*
Evonymellus *Heyd.* (Evonymi *Zell.*) (Cognatella *Tr.*)
Malinellus *Zell.*
Padi *Zell.* (Evonymella *Tr.*)

173. PSECADIA.

A. Sexpunctella *H.*
Scalella *Scop.* (Lithospermella *Tr.*)
Echiella *SV.*
Haemorrhoidella *Eem.*
Funerella *Fab.*
Decemguttella *H.*
B. Quadripunctella *Eem.*
Chrysopyga *Zell.*
Pyrausta *Pall*
Flavianella *Tr.*
Aurifluella *Tr.*

174. HAEMYLIS.

Sparganiella *Thbg.*
Palustrella *Tr.* i. lit.

175. DEPRESSARIA.

A. Depunctella *Pod.*
Liturella *SV.*
Pallorella *Zell.*
Sparmanniella *Fab.*
Putridella *MSchiff.*
Assimilella *Ti.*
Atomella *RV.* (Respersella *Tr.*)
Rubidella *H.*
Albidella *Eem.*
Arenella *SV.*
Propinquella *Tr.*
Alstroemerella *Tr.*
Vacciniella *H.*
Capreolella *Zell*
Glareosella *Zell.*
Hypericella *H.*
Angelicella *H.*
Laterella *SV.* (Heracliella *Tr.*)
Characterella *SV.*
Applanella *Fab.* (Cicutella *Tr.*)
Parilella *FR.*
Lutosella *FR.*
Cnicella *Ti.*
Impurella *Metz.*
Furvella *Pod.*
Depressella *H.*
Pimpinella *Zell.*
Emeritella *Heyd.*
Albipunctella *H.*
ChaerophyllinellaZel
Daucella *SV.*
Heracleana *Deg.*
Badiella *H.*
Dictamnella *FR.*
B. ConterminellaFR

176. CARCINA.

Fagana *H.*
Luticornella *FR.*

177 GELECHIA.

Populella *Lin.*
Scintillella *FR.*
Subsequella *H.* (Obscurella *Tr.*)
Muscosella *FR.*
Monastricella *FR.*
Denisella *SV.*
Lobella *SV.*
Ferrugella *SV.*
Sordidella *H.*
Flavedinella *FR.*
Isabella *FR*
Lineolella *Metz.*
Tripunctella *SV.*
Cinerella *Lin.*
Simplella *Eem.*
Umbrella *H.*
Lutatella *Metz.*
Rasilella FR.
Malvella *H.*
Velocella *Ti.*
Lentiginosella *Ti.*
Spurcella *FR.*
Gallinella *Ti.*
Flavicomella *Metz.*
Continuella *Zell.*
Perpetuella *FR.*
Sororculella *H.*
Scotinella *Metz.*
Basaltinella *Zell.*
Electella *FR.*
Blandella *FR.*
Fischerella *Tr.*
Fuscella *Eem.*
Manniella *FR.*
Maculiferella *FR.*
Leucomelanella *Zell.*
Sepicolella *FR.*
Tischeriella *FR.*
Moritzella *FR.*
Leucatella *Lin.*
Cervinella *Eem.*
Pelliella *Ti.*
Alacella *Zell.*
Ignoratella *FR.*
Kiningerella *Mann.*
Bancidella *FR.*
Atriplicella *FR.*
Obsoletella *FR.*
Terrella *H.* (Zephyrella *Tr.*)
Latella *FR.*
Hippophoecella *FR.*
Argillosella *FR.*
Distinctella *Zell.*
Senectella *FR.*
Mulinella *Ti.*
Interruptella *H.*
Scabidella *Zell.*
Elatella *FR.*
Zebrella *Ti.*
Solutella *FR.*
Tephritidella *FR.*
Cautella *Zell.*
Nebulea *Steph.* (Pinguinella *Tr.*
Cuneatella *FR.*
Gibbosella *Zell.*
Galbanella *FR.*
Pedisequella *H.* (Mouffetella *Tr.*)
Lineotella *Eem.*
Rhombella *SV.*
Humeralis *Zell.*
Fugitivella *Zell.*
Fugacella *Zell.*
Apicistrigella *FR.*
Proximella *H.*
Triparella *Zell.*
Maculatella *H.*
Cythisella *Ti.*
Alburnella *Ti.*
Scriptella *H.*
Signatella *Eem.*
Aleella *Fab.* (Bicolorella *Tr.*)
Sesterstiella *FR.*
Quadrella *Fab.* (Scopolella *Tr.*
Lugubrella *Fab.*
B. Ligulella *SV.* (Cinctella *H.*)
Vorticella *Scop.*
Taeniolella *Tr.*
Cincticulella *FR.*
Vetustella *FR.*
Coronillella *Ti.*
Bifractella *Metz.*
Umbrosella *Zell.*
Umbriferella *FR.*
Biguttella *FR.*
Anthyllidella *H.* (Kiningerella *Koll.*)
Senecionella *FR*
Conspersella *FR.*
Servella *Zell.*
Tenebrella *H.*
Tenebrosella *FR.*
Unicolorella *Zell.*

350.

1846

e ich die

- Pulveratella *FR.*
  Carchariella *Ti.*
  Dimidiella *H.*
- Gerronella *Zell.*
  Formosella *H.*
- Auripulverella *Ecm.*
- Lutulentella *Zell.*
- Stagniella *Zell.*
- Inopella *Zell.*
- Dissonella *FR.*
- Abnormella *FR.*
- Favillaticella *Zell.*
- Vulgella *SV.*
  Artemisiella *Ti.*
  Murinella *Mann.*
- Inustella *Zell.*
- Psilella *Ti.*
- Nanella *H.*
- Albiceps *Zell.*
  Lepidella *FR.*
  Luculella *H.*
- Stipella *H.*
- Naeviferella Zell.
  Hermannella *Fab.*
  Brizella *Ti.*
  Nigricostella *FR.*
  Ericinella *Zell.*
  (Micella *Tr.*)
  Subericinella *Mann.*
  Decurtella *H.*
  (Turbatella *Tr.*)
- Pictella *Zell.*
  Superbella *Ti.*
  Micella *SV.*
  (Asterella *Tr.*)
- Seniculella *Ecm.*
- **C.** Conscriptella *H*
- **D.** Paucipunctella *Metz.*
- Aestivella *Metz.*
  Neuropterella *FR.*

178 ROESLERSTAMMIA.

- **A.** Granitella *Tr.*
- Assectella *Zell.*
- Heleniella *Khl.*
- Cariosella *Zell.*
  (Reticulella *Tr.*)
- **B.** Exlebeniella *Fab.*
  (Chrysitella *Tr.*)
- Pronubella *H.*

179. GLYPHIPTERYX.

- Loricatella *Ti.*
- Bergstraesserella *Fab.*
  (Linneana *H.*)
  Variella *Fab.*

180. AECHMIA.

- Thrasonella *Scop.*
  (Equitella *Tr.*
  Equitella *Scop.*
  (Forsterella *Fab.*
- V. Majorella *Mann.*
  Roeslerstammella *Mann.*
  (Fischeriella *Zell.*)

181 TINAGMA.

- **A.** Perdicella *Ti.*
- Dentella *Zell.*
- **B.** Transversella *Zell.*
- Balteolella *FR.*
- Borkhausenella *Heyd.*
- Herrichella *Heyd.*
  Saltatricella *FR.*
- Metallicella *Zell.*
- Stannecella *FR.*

182. ARGYRESTHIA.

- **A.** Denudatella *FR.*
- Maritella *FR.*
- Trimaculella *Ecm.*
  Pruniella *Lin.*
  Fugetella *Moritz*
- Spiniella *FR.*
- Conjugella *Zell.*
  Tetrapodella *Lin.*
  (Caesiella *Tr.*)
- Glaucinella *Zell.*
  Fundella *Ti.*
- Retinella *Zell.*
  Abdominalella *Zell.*
  Sparsella *SV.*
  (Cornella *Tr.*)
- Galactinella *Ecm.*
  Sorbiella *Ti*
  Pygmaeella *SV.*
- Goedartella *Lin.*
- Andereggiella *FR.*
  Brockeella *H.*
- Arceuthina *Zell.*
- Praecocella *Zell.*
- Illuminatella *FR.*
- Argentella *Lin.*
- **B.** Gysseleniella *Khl.*
- Farinatella *Zell.*

183. COLEOPHORA.

- **A.** Albifuscella *Zell.*
- Mayrella *H.*
- **B.** Auroguttella *Steph.*
  Ornatipennella *H.*
- Hapsella *Zell.*
- Aridaltella *Gold.*
- **C.** Vibicella *H.*
  (Vibicipennella *Tr.*)
- Vicinella *FR.*
  Astragalella *FR.*
- Conspicuella *FR.*
- Fuscocilliella *FR.*
- Caelebipennella *Ti.*
- Vibicigerella *Zell.*
- Pyrrhulipennella *Ti.*
- Colutella *Bosc.*
- Canariella *FR.*
- Gallipennella *H.*
  Serenella *Ti.*
  Oriolella *FR*
- Trilinella *FR.*
- Onobrychiella *FR.*
  Vulnerariae *Zell.*
- Ictericella *FR.*
- **D.** Palliatella *Zk.*
  (Palliipennella *Tr.*)
- Currucipennella *FR.*
- Tiliella *Schr.*
  (Anatipennella *Tr.*)
- Serratulella *FR.*
- Barbatella *FR.*
- Trogonella *FR.*
- Auricella *Bosc.*
- Saponariella *Hey.*
- **E.** Ballotella *FR.*
  Albicostella *FR.*
- Binotapennella *FR.*
- Unipunctella *FR.*
- **F.** Chalcogrammella *Zell.*
  Otitae *Z.H.*
- Obscenella *FR.*
- Motacillella *FR.*
  Lacunaecolella *FR.*
- Otidipennella *H.*
  Murinipennella *FR.*
- Coturnella *FR.*
- Gnaphalii *Zell.*
- Autumnella *FR.*
  Lengestriatella.
- Linearella *FR.*
- Troglodytella *FR.*
- Trochilella *FR.*
- Onosmella *Brahm.*
  (Struthionipennella *Tr.*)
- Ciconiella *FR.*
- Hemerobiella *Scop.*
  (Anseripennella *Tr.*)
- **G.** Leucapennella *H*
  Fringillella *FR.*
  Nivecostella *FR.*
- Badiipennella *FR.*
- Limosipennella *FR.*
- Caespiticiella *Zell.*
  Lutipennella *Zell.*
  Flavipennella *FR.*
- Flavagipennella *FR*
- Lusciniaepennella *Tr.*
  Binderiella *Koll*
  Coracipennella *H.*
- Paripennella *FR.*
  Laricella *H.*
  (Argyropennella *Tr.*)
- Alcyonipennella *Koll*
- Alcedinella *FR.*

184 GRACILARIA

- Franckella *H.*
  (Hilaripennella *Tr.*)

Hemidactylella *H.*
Stigmatella *Fab.*
(Upupaepennella *Tr.*)
• Picipennella *FR.*
• Falconipennella *H.*
• Populetorum *Zell.*
(Tetraonipennella *Tr.*)
• Rufipennella *H.*
Elongella *Lin.*
(Signipennella *Tr.*)
• Roscipennella *H.*
Tringipennella *FR.*
• Limosella *FR.*
Convolvuliella *Mann*
Goldeggiella *FR.*
Syringella *Fab.*
(Ardaepennella *Tr.*)
• Simploniella *Pade.*
Lacertella *FR.*
• Phasianipennella *H.*
• Quadrisignella *Zell.*
• Quadruplella *Zell.*
• Ononidis *Zell.*
• Imperialiella *Mann*

185 CORISCIUM.
Quercetellum *Zell.*
• Ligustrinellum *Zell.*
Citrinellum *FR.*

186. ORNIX
Meleagripennella *H.*
Guttiferella *Zell.*
Kollariella *FR.*
• Caudulatella *Zell.*

187. COSMOPTERYX.
Zieglerella *H.*
Pedella *Lin.*
(Angustipennella *Tr.*)
Turdipennella *Koll.*
Pinicolella *Zell.*

188. ELACHISTA.
A. Pontificella *H.*
Dentosella *FR.*
Illigerella *H.*
Testacella *H.*
B. Ochraeella *Heyd.*
Epilobiella *SV.*
Rhamniella *Zell.*
Putripennella *FR.*
Festivella *SV.*
Idaeella *Zell.*
Conturbatella *H.*
Raschkiella *Ti.*
Gibbiferella *Zell.*
Miscella *H.*
Ictella *H.*
(Ictipennella *Tr.*)
Linnaecella *Clerk.*
Heydeniella *FR.*
Locupletella *MSchif.*

• Roesella *Lin.*
• Merianella *H.* 134.
• Serratella *Tr.*
Modestella *Evm.*
• Pomposella *FR.*
Albiapicella *FR.*
• Festaliella *H.*
• Marginimaculella *Evm.*
• Aeratella *Zell.*
Langiella *H.*
• Sturnipennella *Tr.*
• Permutatella *FR.*
• **C.** Quadrella *H.*
Albifrontella *H.*
• Luticomella *Zell.*
• Pullicomella *Zell.*
• Pullella *FR.*
Incanella *FR.*
• Furvicomella *FR.*
• Arundinella *FR.*
Nigrella *H. Tr.*
(Freyerella *H. Verz.*)
• Binella *Zell.*
(Bifasciella *Tr.*)
• Canifoliella
• Dilorella *FR.*
Stadtmüllerella *H.*
• Treitschkiella *Mann*
• Nobilella *Ti.*
Magnificella *Mann*
Cingilella *FR.*
• Gangabella *FR.*
• Cinctella *Zell.*
Bisulcella *FR.*
D. Cerussella *H.*
Pollinariella *Zell.*
Rudectella *FR.*
• Disertella *FR.*
Collitella *FR.*
• Squamosella *FR.*
Griseella *FR.*
Anserinella *FR.*
Dispilella *Zell*
Dispunctella *FR.*
• Arenariella *Zell.*
(Gnaphaliella *Tr.*)
Pollutella *FR.*
Cygnipennella *H.*

189. OPOSTEGA.
• **A.** Salaciella *Ti.*
• Auritella *H.*
• Crepusculella *FR.*
• **B.** Saligna *Zell.*
• Tremulella *FR.*
Spartifoliella *H.*
• Scitella *Metz.*
• Mundella *FR.*

190 LYONETIA.
A. Cristatella *FR.*
• Immundella *Zell.*
• Pallidella *FR.*
Nigricomella *FR.*

• Samiatella *Zell.*
• Hübnerella *H.*
• Centifoliella *Heyd.*
• Lemniscella *Zell.*
• Gratiosella *FR.*
• Subnitidella *FR.*
• Argentipedella *Zell.*
Argyropeza *Zell.*
• Hemargyrella *Koll.*
• Cursoriella *Heyd.*
• Sericopeza Zell.
• Rufella *Scop.*
• Maryella *Heeg.*
• Cidarella *Ti.*
B. Rhamnifoliella *Ti.*
Albedinella *Zell.*
Crataegi *Zell.*
Ulmella *Mann.*
Hippocastani *Zell.*
• **C.** Clerckella *Lin.*
• V. Aereella *Tr.*
• Albella *Evm.*
• Prunifoliella *H.*
• Padifoliella *H.*
• Pulverulentella *FR.*

191. LITHOCOLLETIS.
A. Roboris *Zell.*
Kuhlweimiella *Zell.*
• Müllerіella *Zell.*
Distentella *FR.*
• Scitulella *FR.*
• **B.** Acerifoliella *FR*
Acernella *Zell.*
Abrasella *FR.*
• Quercifoliella *FR.*
Delitella *FR.*
• Cramerella *Fab.*
• Tenella *Zell.*
• Rajella *Lin.*
Alnifoliella *H.*
• Betulifoliella *Zell.*
(Betulae *Zell.*)
• Blancardella *Fab.*
• Ilicifoliella *FR.*
Pomifoliella *Ti.*
• Mespilella *H.*
• Confertella *FR.*
• Betulariella *Zell.*
• Scopariella *Ti.*
• Fraxinella *Mann.*
• Ulmifoliella *H.*
Emberizaepennella *Bouch.*
• Kleemannella *Fab.*
• Schreberella *Fab.*
(Ulminella *Zell.*)
Froelichiella *Zell.*
• Pastorella *Heyd.*
• Torquillaepennella *Heyd.*
• Fritillella *Ti.*
Comparella *FR.*
• Populifoliella *Tr.*

- Acaciella *Mann.*
- Agilella *Zell.*

192. TISCHERA.
Complanella *H.*
- Orichalcella *Eem.*
Rubicinella *Schaef.*
- Angusticolella *Heyd*
- Gaunacella *FR.*

Pterophoridae Zell
(nach Zeller)

193 ADACTYLA Zell.
- Huebneri *Curt.*
(Aluc. Adactyla)

194. PTEROPHORUS Geoffr.
- **A.** Platyptilus *Zell*
Rhododactylus *Tr.*
Capnodactylus *FR.*
Ochrodactylus *Tr.*
- Zetterstedtii *Zell.*
- V. Gonodactyla *SV.*
- (Tesseradactyla *Tr.*)
- V. Nemoralis *Zell.*
- (Macrodactyla *Fehr.*)
- Fischeri *Zell.*
- Metzneri *Zell.*
- Acanthodactylus *Tr.*
- V. Cosmodactyla *H.*
- V Spilodactyla *Kaden*
- **B.** Oxyptilus *Zell.*
Tristis *Zell.*
- Pilosellae *Zell.*
Obscurus *Zell.*
Hieracii *Zell.*
- Trichodactylus *H.*
- **C.** Pterophorus *Zell.*
- Ehrenbergianus *Zell.*
- Phoeodactylus *Tr.*
- Miantodactylus *FR.*
Mictodactylus *Tr.*
- Graphodactylus *Tr.*
Fuscus *Retz.*
(Ptilodactyla *Tr.*)
- Lithodactylus *Tr.*
(et Septodactyla *Tr.*)
Pterodactylus *L. Tr.*
Scarodactylus *H.*
(Icarodactyla *Tr.*)
Tephradactylus *H.*
Osteodactylus *Zell.*
Carphodactylus *H. Tr.*
Microdactylus *H. Tr.*
- Brachydactylus *Koll.* *Tr.*
- **D.** Aciptilus *Zell.*
Galactodactylus *Tr.*
Xanthodactylus *Tr.*
Obsoletus *Zell.*
- Xerodactylus *Metzn.*
- Baliodactylus *FR.*
Tetradactylus *Lin.*
- Ischnodactylus *Tr.*
Pentadactylus *L. Tr.*
Paludum *Zell.*

195 ALUCITA. Zell.
(Orneodes *Tr.*)
- Grammodactyla *Zell.*
- Hexadactyla *Tr.*
Polydactyla *Tr.*
- Dodecadactyla.

Zusätze.

Im genus Hipparchia ist hinzuzufügen nach Eudora: Rhamnusia *Fr.*
bei Arcania: Arcanoides *Fr.*
" " Lycaena neben Virgaureae: V. Oranula *Fr.*
" " Zygaena neben Hippocrepidis: Astragali *Fr.*
" " Agrotis neben Cursoria: Nagyagensis *KD. Fr.*
" " Noctua neben Baja: Lapponia *Fr.*
" " Hadena neben Cucubali: Behenis *Fr.*
" " Botys Pratalis *Zell.*
" " Asopia Lienigalis *Zell.*, bei Farinalis.
" " Tortrix Salicetana v. Prittwitz neben Zacharia.

Gedruckt und zu haben
bei H. G. Effenbarts Erbin (J. T. Bagmihl) in Stettin
grosse Wollweberstrasse No. 554.

L. Schaufelberger, Arzneikol. Insp. des 4ten Bataillon Pskowschen Linien Thomas № 227. in Petersburg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

25.

350.

26.

1876.

Schaum, Hermann Rudolph

in

Berlin

Professor an der Friedrich-Wilhelms Universität

geb. 29 April 1819 zu Glauchau, Preussen.

† 15 Septbr. 1865 zu Berlin.—

Neffe (? Sohn) von Germar. Entomologen

ersten Ranges

e ich die

über

Mus.

meister

entomo.

nus ad.

hemiptel.

tomologi.

ruist nun.

ut sus.

ebenüber

gü bestim.

ruppe war.

Mit der naturgemässesten Anordnung

der Schmetterlinge

ganz abgeschafft

z. Theil

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

autogr. d. 22 April 1846. Gedankt für das Übersandte.
der Gillmeisters Jurlaub, der nicht so arg ist, wie in
der entom. Zeitung № 2. 1846 steht. — Journal gesandt.

350.

Entomologischer Verein in Stettin.

STETTIN, den 5 April 1846.

Im Auftrage des entomologischen Vereins in Stettin habe ich die Ehre Ihnen hiermit ein Exemplar der Verordnung über die Anlegung von Polizeyhunden im Regierungs-Bezirk Stettin gefälligst zu übersenden.

Das freundliche Verlangen welches Sie Gillmeister betroffen hat, hat Sie gewiß sehr seiner entomologischen Freunde und die Verehrer seines ausgezeichneten Talents auf's schmerzlichste berührt, und es gehen häufig Anfragen hier entomologischen Vereins ein, ob sich sein Zustand nicht einigermaßen wieder gebessert habe. Wollten es sich Hochverehrte Vorsteher entweder, und Ihnen gelegentlich eine kurze Nachricht zugehen zu lassen, so würden wir Ihnen dafür sehr dankbar verpflichtet sein.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr Hochverehrter

ganz ergebenster

Dr Schaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ntag. d: 9 Aug. 1846.
gabe der Petreys Fragart u. die verschiedenen
ten von denen es jetzt mehrere Arten dasselben
alben haben; welche davon es noch gibt auf der
ffiner Gegend gebräuchlich. Der Silberwaaren
ha es d. d. für die Enumeration Mittheilungen
nachst u. wünscht gerne zu glauben, dass
en, wenn er ein derartiges Werk beabsichtigt.

Hochzuverehrender Herr

Ich bestätige, die werthe Ihrer vom 31 d. Monats mit Vergnügen gelesen, über die Sämmtlich verwendeten, die in der fragelichen Artikeln enthalten sind. Ich kann nicht umhin für meine Aufmerksamkeit anerkennen, dass es mir während der letzten 14 Tage die meinen Verwandten in Hessen weilten, und dass Sie fragen während meiner Abwesenheit sehr angenommen ist.

Ihre gütige Anfrage über die Silbermarken befindet mich sehr in angenehmen Lage, um so mehr als ich mir meine Arbeit sehr gegenwärtig Ihre Zeit in Anspruch genommen ist. Ich bekenne gerne, die Arbeit in der entworfenen Zeitung gebräuchlich zu haben, meine früheren Mittheilungen mussten nun zu Grunde in Anspruch sein, und ich kannte mich der Hoffnung, die schon gegeben war an der Hoffnung der Arbeiten kaum gezweifelt, ich sollte sie selbst mich sehr gemischt als ich zum Werke nicht schon, dem Gegenstand hinsichtlich von Hoffnungslosen Verwandtschaften, selbstständiges Lösung und fast gänzliches Fehlen des Englands, dass für die Fortsetzung ein so nützlich geschätztes Talent verloren geht, wird geht für Silbermarken bekannt wenigstens mich sehr einmal gemischt als sein physisches Gestand weit entzogliches ist als wir Hoffen konnten. Ich ein einmal eigenthümliches Name ist es uns übrigens selbst von Bedeutung sehr bekannt, und es Ihnen sehr viel auch in seinem Laufe Achtung mit, dass es als Freiheit zum Abschreiben macht, die Namen der Stücke vermischt zu haben, während der Freiheit die Silbermarkenhaus-Formschnitten Sammtlich angenommen hat und Silbermarken es gewesen ist, da sie nachträglich wieder mit

[illegible] wünscht hat, und das [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
seinen Dank sage ich in besten Ausdrücken aussprechen, es soll es
aussprechen. Ich hoffe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
diesen Jahre wesentlich bei der Versammlung der Naturforscher in
zu sehen. Es wäre sehr zu wünschen, daß sich dort recht viele
Lagen zusammenfinden. Auf die Hoffnung, die Forschungsresultate
auch dort zu sehen, werden wir aber recht aufgeben müssen?
Herr Petzoldt wird jetzt zunächst die mitgetheilten Notizen der Ge-
sellschaft berichten; er ist in seiner Verwaltung ebenso liebenswür-
dig und bekannt als in seinen Arbeiten gewandt und sorgfältig
wird es uns daher sehr für Pflicht machen, ihn bei seinen fern
Arbeiten soviel als in es möglich zu unterstützen.
Gestern wissenschaftl Theil hat bei uns selbst die sehr erwartet, eine
ein wesentlich Neues [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Einfluß ist überzeugend daß die Kraft der [illegible] [illegible]
Elektrik und Lage einer viel geringen Feuchtigkeitsmenge [illegible]
entwickelnden Apparaten weise zu verwenden ist d. wie die
vielen Fällen [illegible], wo es sich seine Heilung der Lähmung
mag. Ich Lähmung [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
zu sein, aber recht [illegible] einen Verlegen gesunden zu haben
Leider ist mir die Lage [illegible], ob es [illegible] [illegible]
sein würde, einige dieser sehr [illegible] [illegible] [illegible]
Entwicklung Hydrogenes zu erhalten, ohne daß ich dabei [illegible]
Resultat als um die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ist auf die [illegible] [illegible]

Ihr [illegible]

Berlin 25. 8. 46.

ganz ergebenster
H. Schaum.

[illegible] Sache ist merkwürdig erfahren, daß [illegible] während meiner Be-
[illegible] die Besorgniß der von mir Ihnen günstigsten Urtheil gün-
[illegible] soll sie wird mir somit nur wenig übrig bleiben; Rest Ihnen
[illegible] ich mir aber erlauben, bei der ersten Gelegenheit mir sie sind
[illegible] sondern Sonderten an Sie zu besonderen Sache, beizufügen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

352.

Entomologischer Verein zu Stettin

Hochzuverehrender Herr

mit besonderem Vergnügen habe ich aus Ihrem gütigen Briefe ersehen, daß Ihnen die Mittheilung unserer Käfer angenehm sein wird. Ich habe dieser Anfrage deshalb sogleich Folge geleistet, weil ich im Allgemeinen mich bemühen wollte, die in hiesiger Gegend vorkommenden Käfer zu bestimmen, da ich bis jetzt noch nicht viel Zeit dazu gehabt habe, mich mit dieser Ordnung ganz genau bekannt zu machen. Sollten Sie uns einige Desiderata angeben wollen, so würde ich Ihnen dieselben gern mit Freuden zusenden, da wir ja durch Ihre gütige Mittheilung auch in den Besitz mehrerer uns noch fehlender Arten kommen würden. Da wir jetzt schon mit unserer Sammlung ziemlich weit sind, so würde es mir sehr angenehm sein, wenn ich

Vor wenigen Tagen ist mir ein interessant Druckwerk d. Verlagshandlung über die Cactaceen d. Laurentschl. hier 1846 zugegangen. Der Titel lautet: „Handbuch der Cactuskunde" Verfasser ist d. Dr. Putzeys. Was die Stellung unsres Autors betrifft, so wäre ich wohl etwas mehr skeptisch zu wünschen, indessen ist doch die Gewissheit, mit der Autorschaft, auch bei einem Kritiker, nicht genug anzuerkennen.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

verbleibe ich

Ihr

Berlin 26. 8. 46.

ganz ergebenster

H. Schaum

Die wasserm:

401. Apion rugicolle Germ. . . Gallia occid.
2. — Chevrolatii Kk. europaeum Kg. —
3. Rectarsceles n. sp. valva Schüppeli —
4. Scydmaenus Godarti Latr. . . Syria
5. — Hallini Saund. . . Königsberg
6 Bryaxis antennata Aubé . . Paris
7. Bythinus crassicornis Aub. Chaudoiri Hatchetta . . Carniolia
8. Clenides palpalis L. 19. . . Lancaster
9. Calpingus fraxolatus Gyll. . Danzig
10. Athetaeius nanus Sk. . . Stettin
11. Hydraena palustris Er. . . —
12. Athetaeius maximus Pk. . . Kahle am Ufer
13. Bledius longulus Er. . . Swinemünde in der Düne
14. Dramius pallipes Kg. . . . Wien
15. Stenus planiusculus Er. . . . Leipzig
16 — vafellus Er. . . —
17. Xerogenus mandibularis Gyll. —
18 — palpalis Er. . . —
19. Lyprinus obscurus Gyll. . . Swinemünde am Haffufer
20. Trichus pulchellus Putzeys Rém. ent. Lausitz
21. Anthicus gracilis Pk. . . . Swinemünde mit no 13
22. Hydroporus neglectus Schaum E. Z. 1845. Lausitz
23. — pygmaeus Sturm. . . Stettin
24. — septentrionalis Gyll. . . Forstrevier
25. — elegans Pk. . . . Kahle am Ufer
26. — obscurus St. . . Swinemünde
27. Phaedon Tryphodinis m. . . Kahle am Ufer auf Tryphodin maritimum vielleicht convexum Kept
28. Psyroda maura Er. . . Stettin
29. Stettina in die Verwandtschaft der oblacea gehörig, vielleicht neu Swinemünde auf Strandwiese
30 Anthicus bimaculatus Gyll. Swinemünde am Strand
31 Anommatus 12-striatus Rute. . . Wien
32. Latops brunneus Kiesenw. . . —
33. Hydroporus delicatulus Schaum E. Z. 1844 —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 Sept. 1848 an Dr. Schaum gegeben: (353) 31.

Aeoplothorax Bilimekii Schmidt
Trilus flavescens ♂.
Microrhagus? curtus Hyön. 3 Ex. aus der Grenau
Lucerus alpinus Hyön.

—

Schmidt-Göbel, Nachtrag zur Monogr. der Pselaphen

—

Dagegen von Pfarrer Wallbon:

Lymnaeum nigropicum - Isle of Wight
Glyptoma costale Er. America sept. 2 N.
Blemus pallidus Steph. Isle of Wight.
Laporocerus Mh. . . . . ?
? Tagenia . . . . . ?
Calathus complanatus Dej. } Madera.
Scymnus undatus Heer ?
? Diaperis . . . . . ?
Anthicus . . . . . ?

Will noch Einiges mir von Falla schicken.

37. 46. 40. 47.

36.

355. 34.

33.

54. 32.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Granby d. 19. Jan. 1858. Hr. Lewis hat für beide Geschlechter Interesse. Meine sämtlichen Amaren (339 Stück) wurden auf meinen Wunsch Nordamerika, übersandt. 4 Exemplare davon verblieben.

357. 37. 46. 60. 47.

356. 36.

Die 2 Ex. der Dyschirius rufipes von 29. Juni 1856 zur Ansicht erhalten.

355. 34.

33.

Dr. Schaum 354. 32.

Diglossa mersa
Catopomorphus orientalis
Berginus tamarisci.
u. die Notiz:
Schaum, Lamellicornia melitophila
u. Boheman, Årsberättelse, in Juli 1854 von Dr. Schaum bei Frieu Insekten für 10 Kellen u. Sex am 31. Juli dafür gedankt. –
Bei einem Ausfall in Boden (im Juni) Falle in Sex gegeben:
2 Xenos Rossii.
Cionus (Verwandlung.)
2 - - - - -

Einladungs-Karte

zur

Versammlung der wirklichen Mitglieder

der

Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

auf Paulskirche den 29ten Juli 1851

um 6 Uhr.

Herrn Bürgermeister v. Heyden

Wissenschaftl. Gegenstände. — Verwaltungs-Gegenstände. — Abstimmung.

APR 1853

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19. Jan. 1858 ... (339 Rück) ... abschrift. 4 Exemplare davon

357. 37.

356. 36.

... 1856 zur Ansicht ...

355. 34.5.

33.

Einladungs-Karte

zur

Versammlung der wirklichen Mitglieder

der

Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

auf Mittwoch den 13. Febr.

... 46. 40. 47.

... Vorsammlung ...

APR 1933

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. 19. Jan. 1858. Hygroda für beide Geschlechter entworfen haben. Meine sämtlichen Exemplare (339 Stück) wegsammlungen aus meinem Garten, Nordamerika, Europäische, Hygrobia hermanni Fabr. Hydrochara caraboides.

357. 37. 46. 40. 47.

356. 36.

Die 2 Hy. des Dyschirius rufipes den 29. Juni 1856 zur Ansicht erhalten. Ignatius.

355. 34.

Hochgeehrtester Herr

Sie wünschen meine Ansicht über Dyschirius rufipes, die ich erhalten habe, darüber muß ich Ihnen leider sagen, daß ich mir keine Meinung darüber bilden kann. Bei der Vergleichung des Dyschirius rufipes, mit der ich jetzt beschäftigt bin u. Ihren mir gütigst zugesandten Exemplaren ist, kann ich mir keine befriedigende Lösung meiner Aufgabe nicht in der Vergleichung der Form mit meinen Arten finden, sondern mein Augenmerk muß vorzüglich gerichtet sein, die mögliche Differenz in der Begrenzung, Bestimmung d. Nomenclatur der Arten zu prüfen. In der Hoffnung Dyschirius, die ich so eben durchgearbeitet habe u. die ich jetzt ganz genau zu kennen

30.	" municipalis Dft	Taunus Heyden	"	carsitans Putzeys
31.	" erratica Dft	Bernina, Helv., Heyden	"	
32.	" anthobia (Dft Putz.)	Hungar. (Mus. Ziegl.) Stentz	"	erratica
33.	" Quenseli Schönh.	Island Staudinger	"	
34.	" id.	id.	id.	id "

glaube fest mir ein sicher bestimmtes
Buch d. Hrsk. respice Dr. Putz. Ich glaube
die Art zu kennen, die Ausfüh[illegible] einer
Originalbl. wäre mir aber doch sehr
erwünscht. Jetzt hat jeder Blatt der
selben auf Ihrer Bemerkung vor
sich gehabt. Hätten Sie wohl die große
Freundlichkeit mir dieselben auf 24
Stunden zur Ansicht zu übersenden?
Meine Bearbeitung ist im MS. vollendet
ich bin mit der Figuren jetzt so ver-
traut, daß ich sie ohne Lupe erkenne,
ich kann Ihnen daher die Blätter sogleich
einsenden. Freilich sage ich aber
für den Fall, daß Sie genöthigt wären,
meine Wünsche zu erfüllen, die weitere
Bitte, mir den Käfer sobald als möglich
zurückzusenden: die Anatomie der Thiere
ist so jetzt sehr, kann sich in kurzer
Zeit nicht ändern, wenn man auf
nur 14 Tage sie mit anderen Objek-
ten beschäftigt hat.
Ich habe immer gehofft, Sie würden
hier einmal in Berlin besuchen,

Frankfurt, d. 19. Jan. 1858. Hygrowda für beide Fühlhörner. Antworte sobald. Meine sämtlichen Exemplare (339 Stück) wodurch aus meinem und Nordamerika, übersichtl. 6 Exemplare Dank zu bezahlen.

357. 37. 46. 47.

356. 36.

35.

ist dazu nöthig im nächsten Winter
kein Rückschritt verspürbar? Ich
bin ich in den Herbstferien mit
Carlos beschäftigt, werde auf
einige über Frankfurt fahren,
haben wir, und etwa 4 Wochen
Forst oder Reichenhall einzuhalten
eine gleiche Zeit in Oberitalien
bringen. Wann ist Ihnen
Herrn recht, wenn
Versammlung in
Hannover. Ich setze Sie
voraus, dass die Beiträge
werden.

Ich habe nun einen
(abermaligen) Collegen
grösseren Insekten. Ich Ihnen
Mit der herzlichsten Hochachtung
verharre ich Ihr
ergebenster

Berlin 26. Jan. 1856.

Dr. Schaum
Schützgartenstr. 3.

30.	• municipalis Dft	Taunus Heyden	= cursitans Fairm	
31.	• erratica Dft	Bernina, Helv., Heyden	=	
32.	• anthobia (Dft)	Hungar (Mus. Ziegl.) Steetz	= erratica	
33.	• Quenseli Schönh.	Island Staudinger	=	
34.	• id. id.	id. id	=	

BERLIN.
STADTPOST-EXP. VII

Frankfurt, d. 19. Jan. 1858. Ich sende Ihnen beiliegend Fuhrmann Jahrn, Meine sämtlichen Insecten (339 Stück) incl. Düten und Nadeln, übersichtlich geordnet und verpackt, ab. Ich erwarte dass Sie

357. 37. 46. 47.

356. 36.

Hochgeehrtester Herr

Ich sende Ihnen meinen Insecten-
gemäss Ihren Wunsch die Hoch. reflexis
gesandt. Ich hatte die Art wissig erkannt
obwohl gestern die wenigsten Käfer
sind von globosus (der Mangel der
hinten Furchen ist beider Arten der
Geschlecht) nicht hervorgehoben sind. Ich
füge 2 Stück Hoch. cadaretus m. als
Hervorgehoben d. 3 Bemb. ornatum Zgeh
abweichender bei. Von der 2. zweifelhaften
Art (D. carthopes m.) habe ich gegen
mein bestimmt versichtung Einen
Hypogäen unter der Benennung
Bücherei meinen Hof aufgefunden lassen,
ich Ihnen denselben dieses mit
beifügen. Agnathus ist mir nicht
wieder vorgekommen, doch bin ich
jedenfalls gern bereit, mich über
die wenigen Stücken meiner Sammlung
zusammen mit Dicraphia limbata baga

30.	• municipalis Dft	Taunus Heyden	• carsitana Fairm.	
31.	• erratica Dft	Bernina, Helv, Heyden	•	
32.	• authobia (Dft. Vita)	Hungar (Mus. Ziegl.) Stentz	• erratica	
33.	• Lucuseli Schönh.	Island Staudinger	=	
34.	• id. id.	id. id	•	

gegen ein vollständiges Contrastoma
zu überlassen.

Bd 1. Heft Bl 1. Bandl (Carab. von
Linz) und Bd 1. & 2. Heft Bl 2. Bandl
(Staphylinen von Kroatien) ist bereits
Ende April abzugeben, wenn
Heft Heft 2. muß in diesem Jahre
zu bleiben

Indem ich Ihnen noch recht Vergnügen
für Ihr so freundliches und schnelles
Entgegenkommen bestens danke,
verharre ich mit vorzüglicher
Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster

H. Schaum

B. 3. Juli
1856.

Frankfurt, d. 19. Jan. 1858. Besorgung für beide Vereinsherren Entwurf d. Jahres, Meine sämtlichen Amaren (339 Stück) wordnung auf meinen Namen, übersichtl. Schmetterlinge dazu verfallen.

357. 37. 46. 40. 47.

Hochgeehrtester Herr Senator

Es hat mir sehr leid getan, daß ich bei meiner letzten Anwesenheit in Frankfurt das Vergnügen nicht haben konnte, Sie für begreiflichen Ihnen gelobten und Sie für unseren Verein zu gewinnen. Ihnen wäre von den letzteren ein positiver Beitrag gegen die Stettiner Beilagen? Wir haben 18 sehr regsame Mitglieder, halten regelmäßige Versammlungen mit Vorträgen ab, geben eine Zeitschrift heraus, die den Stettiner Communen einen Absatz von 300 Exemplaren sichert und verschiedene Gründe spricht für die Stettiner Gesellschaft, wenn wir abgesehen von unseren genauen Verbindungen, auch literarische Thätigkeit verfolgen wollten, müßten wir

26.	"	id.	id	" 25
27.	" lateralis Hyden	Rumelia Parreyss	" Quenseli = monil.	
28.	" erratica Hft.	Helvetia Rosuhr	"	
29.	"	Tulier, Helv. Heyden	" errat.	
30.	" municipalis Hft	Taunus Heyden.	" cursitans, limit.	
31.	" erratica Hft	Bernina, Helv. Heyden	"	
32.	" anthobia Hft Exot.	Hungar (Mus. Ziegl.) Stentz	" erratica	
33.	" Quenseli Schönh.	Island Staudinger	"	
34.	" id. id.	id. id	"	

Lieber
Carl wir wünschen gründen. Ihr
werden, ohne zweifel zu werden
den Stettiner Schriften Einen Besuch
machen (natürlich freilich hat nicht
dass wir um alle Abhandlungen
derselben gut finden) zu werden
Carl nun bemüht, dass unser
Freitschrift einen weiteren u.
besseren Inhalt bietet.

Ich bin gegenwärtig mit der
Abhandlung über d. Arabischen
Festtag beschäftigt und habe augen-
blicklich die Araber vor. Mein
Material ist sehr reich, es fehlt
es aber noch bestandig zu ver-
ordnen, da ich dass von meinen
früheren Reisen mitgebrachte
einzelne [illegible] Ich denke damit
zu sein, so will ich Berl und
die vor Arabern besitzen zu
durchsehen und bestimmen. Ich
verlange dafür nichts weiter als
dass Sie mir gestatten Bücher
die Sie öfters als Dreimal besitzen
da wo mir dieselben fehlen ist

APR 1863

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

sollten, gegen Osten die Thun-
sten, anzutreffen. Freilich müßte
dann Herr F. Rose, der sich, wie ich
höre, Ihrer Sammlung zu erfreuen
hatte annimmt, oder ich müßten
der mir doch Manches
oder verschiedene Stück mit An-
gaben der Namen und Fundort-
zusammenstehen.

Das 1. Heft unserer 2. Bandes
Zeitschrift wird in wenigen
Wochen erscheinen. Ihre Tafeln
sind für diesen Jahrgang bereits
angemeldet.

Indem ich mich Ihrem gütigen
Wohlwollen bestens empfehle,
verbleibe ich mit größter
Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster

Bern. 11. Jan. 1859.

H. Schaum

26.	"	"	id.	id.	" 25
27.	" lateralis Hyden	Rumelia Parreyss	" Quenseli = mont. ic.
28.	" erratica Dft.	Helvetia Rosahr	"
29.	"	Tirol, Helv. Heyden	" erratica
30.	" municipalis Dft	Taunus Heyden	" carsitana, limbata
31.	" erratica Dft	Bernina, Helv, Heyden	"
32.	" authobia (Dft. Hetz	Hungar (Mus. Ziegl.) Stentz	" erratica
33.	" Quenseli Schönh.	Island Staudinger	"
34.	" id.	id.	id.	id.	"

APR 1863

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

46. 40. 47.

359. 44.

358. 39. 1.

Amaren der Sammlung des Senator v. Heyden zu Frankfurt a/m.

№		Patria.		
1.	Acoritis metallescens	Sardinia. Dahl.	=	
2.	" " "	id. Haudschuch.	=	
3.	Percosia sicula Dej.	Sicilia Grohmann	=	
4.	" " gigas Parr.	Sicilia Parreyss.	= sicula	
5.	" " patricia Duft.	Austria Parreyss.	=	
6.	" " " "	Croatia (Heynemann)	=	
7.	" " " "	Odenwald Heyden	=	
8.	" " " "	Frankfurt Heyden	=	
9.	" " " "	{St. Moritz, Engadin, Helvetia Heyden}	=	
10.	" " alpina Stentz.	Helvetia Stentz.	= = patricia	
11.	" " Quenseli.	N..... Kunze	= = patricia	
12.	" " lata F.	Germany. (Sturm)	= ingenua	
13.	" " Zabroides Dej.	Gallia m. (Colombel)	=	
14.	" " dilatata Koch.	id. (id.)	= patricia	
15.	Celia ingenua Dfl.	Austr. (Mus. Zgl.) Stentz	=	
16.	" " " "	Marseille Kirnighofer	=	
17.	" " " "	Carthagena Haudsch.	=	
18.	" " " "	Frankfl. Heyden	= fusca	
19.	" " " "	Berlin Heyden	=	
20.	" " " "	id. id.	=	
21.	" liberta Duft.	Darmstadt Heyden	= fusca	
22.	" rufoaenea Dej	Andalusia (Colombel)	=	
23.	" fuscata Sturm	Germania (Sturm)	= fusca	
24.	" municipalis Dfl.	Tyrol. Rosenhauer	= Quenselii = montic.	
25.	" " " "	{Grimselspital, Hyde Helvet.}	= Quenselii = monticola	
26.	" " " "	id. id.	= 25	
27.	" lateralis Hyden	Rumelia Parreyss	= Quenselii = montic.	
28.	" erratica Dfl.	Helvetia Rosenhr	=	
29.	" " " "	{Tirol, Helv. Heyden}	= errat.	
30.	" municipalis Dfl.	Taunus Heyden.	= coesitana, fimbr.	
31.	" erratica Dfl.	Bernina, Helv. Heyden	=	
32.	" anthobia Dfl. Exx.	Hungar. (Mus. Ziegl.) Stentz	= erratica	
33.	" Quenseli Schönh.	Island Staudinger	=	
34.	" id. id.	id. id.	=	

No.			Patria.	
35.	Celia maritima	Schiödte	Kopenhagen (Rosh.)	=
36.	" monticola	Sch.	Chur (Rosuhs.)	=
37.	" monticola	id.	Julier Heyden	=
38.	" id.	id.	id. id	=
39.	" id.	id.	Bernina Heyden	=
40.	" id.	id.	id. id	=
41.	" id.	id	Faulhorn, Bern Hyd	=
42.	" id.	id	{Col d. Balme, Wallis Hyd u	=
43.	" infima	Knock	Hungar (M. Zgl.) Stentz	=
44.	" id.	id.	Erlangen Bauer	=
45.	" id.	id	id. id	=
46.	" id.	id.	id. id	=
47.	" id.	id.	Austria (Sturm)	=
48.	" id.	id.	Frankft. Hyde	=
49.	" id.	id.	id. id	=
50.	" id.	id.	Tyrol Bauer	=
51.	" bifrons	Gyll.	Suecia (M. Zgl.) Sh	=
52.	" id.	id	Brüssel Putzeys	=
53.	" id.	id.	Suecia (Sturm)	=
54.	" id.	id.	Brüssel Putz	=
55.	" id.	id.	id. id	=
56.	" id.	id.	Frankft. Hyde	=
57.	" brunnea	Sturm	Nürnberg Sturm	= bifrons
58.	" rufocincta	Sahlb.	Tyrol Roshu.	=
59.	" grandicollis	Zimm.	Julier Heyden	= rufocincta
60.	" id.	id.	Simplon Heyden	=
61.	" id.	id.	Julier Hyde.	=
62.	" id.	id.	Bernina Hyde	=
63.	"		Col d. Balme Hyde	=
64.	" id.	id.	Tyrol Stentz	=
65.	" alpina	Ziegl.	id. id.	= rufocincta Sahlb.
66.	" id.	id.	id. id.	= grandicollis Zimm.
67.	" ?	Seileri Heer.	Pontresina Engadin Hyde	= bifrons
68.	" montana	Dj.	Madrid (Colombel)	=
69.	" italica	Rosh.	Tyrol Stentz	= erratica
70.	" id.	id.	id. id	=

359. 44.

№			Patria	40. (3.)	
71.	Celia	litteralis	Eichscholtz	California (Mandersform)	=
72.	id.	id.	id.	id. id.	=
73.	"	aurata	Esh.	id.	Eichscholtz =
74.	"	"	"	"	" =
75.	Amara	striatopunctata	Dj	Italia (Stentz)	=
76.	"	id.	id.	id. (id.)	=
77.	"	id.	id.	N.	id. =
78.	"	id.	id.	Tyrol	Stentz =
79.	"	haemalopus	Parr	Ins. Jon.	Parreyss = striatopunct
80.	"	rumelica	Hyd.	Rumelia	Parreyss = striatopunct.
81.	"	Chaudoiri	Hochhuth	Kiew (Rosenhauer)	=
82.	"	erythroenemis	Parr.	Ins. Jon.	Parr. =
83.	"	id.	id.	id.	id. =
84.	"	lepida	Zimm.	Germania (Sturm)	= brun! trienspid.
85.	"	id.	Schüpf.	Borussia (M. Zgl.)	Stentz = trienspid.
86.	"	trienspidata	Sturm	Nürnberg	Sturm =
87.	"	id.	id.	Kiew (Rosenhauer)	=
88.	"	id.	id.	Pedemont (Stentz)	=
89.	"	plebeja	Gyll.	Fennia (Sturm)	=
90.	"	id.	id.	Germani (M. Zgl.)	Stz =
91.	"	id.	id.	Brüssel	Putzeys. =
92.	"	id.	id.	id.	id. =
93.	"	saphyrea	Zgl.	Banat	Wachl =
94.	"	id.	id.	id.	id. =
95.	"	id.	id.	Austria	Stentz = Hr. Candèze mihi
96.	"	id.	id.	id.	id. = Chaud. in litt.
97.	"	caerulescens	L.	Erlangen	Rosenh. = saphyria v. Chaud.
98.	"	similata	Gyll.	Brüssel	Putz = Erlangen = wie Rosenh.
99.	"	id.	id.	Germani (M. Zgl.)	Stz =
100.	"	id.	id.	Frankft.	Heyden = obsoleta
101.	"	id.	id.	Erlangen	Bauer = obsoleta
102.	"	dilatata	Dej	München (Sturm)	= obsoleta
103.	"	cuprea	Meg.	Hungaria	Frivs = similata
104.	"	vagabunda	Duft.	Styria (M. Zgl.)	Stz = similata
105.	"	exoleta	Ziegl.	id. (M. Zgl.)	Stz = similata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No.			Patria	
106.	Amara		Frankft. Heyden	- montana
107.	"	obsoleta Zll.	Brüssel Putzeys	-
108.	"	id. id.	Frankft. Hyde	-
109.	"	id. id.	Brüssel Putzeys	-
110.	"	municipalis Dahl	Styria (M. Zgl.) Stz	- bifrons obsoleta
111.	"	vulgaris Ziegl.	Frankft. Heyden	-
112.	"	id. id.	Taunus id.	-
113.	"	id. Ziegl.	Brüssel Putzeys	-
114.	"	picicornis Ziegl.	Austria (M. Zgl.) Stz	- vulgaris Ziegl.
115.	"	acuminata	Frankfurt Hyde	-
116.	"	id.	Andalus. Kriechbaumer	-
117.	"	id.	Marseille id	-
118.	"	id. Sturm	Brüssel Putzeys	-
119.	"	curvata Illig.	Austria Stentz	-
120.	"	id. id.	id. id.	-
121.	"	acuminata	N. ..... Kunze	- ingenua
122.	"	trivialis Dejean	Austria (M. Zgl.) Stz	- communis
123.	"	id. id.	Petersburg Mandersjerna	- similata
124.	"	id. id.	Austr. (M. Zgl.) Stz	- tris
125.	"	id. Gyll.	Brüssel Putzeys	- tris
126.	"	id. Dej.	Taunus Hyda	- communis
127.	"	id. id.	Mailand Bassi	- spreta
128.	"	id. id.	Marseille Kriechbaumer	- trivialis
129.	"	spreta Zimm.	Berlin Stentz	- trivialis
130.	"	laticollis (sine aut.)	Laybach Schmidt	- nitida
131.	"	vulgaris Dej.	Austr. (M. Zgl.) Stz	- vulgaris
132.	"	nitida Dej.	Hungaria Frivaldsky	- trivialis
133.	"	trivialis	Bernina a Heyden	- erratica
134.	"	id	Tirlier, Belg. Heyden	- erratica
135.	"	id. ?	Messina Zeller	- trivialis
136.	"	spreta Zimm.	Frankft. Heyden	-
137.	"	id. id.	Brüssel Putzeys	-
138.	"	id. id.	Borussia Sturm	-
139.	"	id. id.	Brüssel Putzeys	-
140.	"	id. id.	Frankft. Heyden	- vulgaris

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

41. (5.)

141.	Amasa spreta.	Scheveningen, Holland Heyden	=	
142.	" contrusa Schiödt.	Sicilia Grohmann	=	Turc! gemina Zim.
143.	" curta Dej.	Ostende Putzeys	=	
144.	" id. id.	id. id.	=	
145.	" communis Mcg.	Frankft Heyden	=	
146.	" ferrea Sturm	Hannover (Rosenhr)	=	similata
147.	" nitida Dej.	Dalmat (M. Zgl.) Sty	=	communis
148.	" montivaga St.	Germar. (Sturm)	=	
149.	" " id. id.	Brüssel Putzeys	=	
150.	" trivialis	Austria (Sturm)	=	montivaga
151.	" curta	Styria (M. Zgl.) Sty	=	montivaga
152.	" lata Mcg.	Austr. (id) Sty	=	montivaga
153.	" micans Sturm	Germar. (Sturm)	=	obsoleta
154.	" familiaris Zett.	Styria (M. Zgl.) Sty	=	
155.	" " id. id.	Scheveningen Holland Heyden	=	
156.	" id. id.	Frankft Heyden	=	
157.	" id. Cr.	Brüssel Putzeys	=	
158.	" id. id.	id. id.	=	
159.	" vespertina Mcg.	Hungaria Friv.	=	gemina
160.	" fulvipes Dahl	id. id.	=	gemina
161.	" cursor Sturm	Heidelberg Schiödte	=	familiaris
162.	" familiaris Zett.	Gallia m. Lantenes	=	
163.	" gilvipes Mcg.	Darmstadt Köppen	=	bifrons
164.	" anthobia Villa	Italia (Villa) Sty	=	familiaris (wurde gleich anthobia trotz Stenz!)
165.	" levis Germ.	Salina Salzhausen Wetterau Heyden	=	bifrons
166.	" gemina Zimm.	Frankft. Heyden	=	
167.	" id. id.	Ostende Putzeys	=	
168.	" id. id.	Italia (Stentz)	=	
169.	" rotundata (incert.)	Tyrol Stentz	=	gemina
170.	" rotundata Dj.	Hispan (M. Zgl.) Sty	=	gemina
171.	" viridis Mcg.	Austria Gyngelen	=	gemina
172.	" tibialis Payk.	Suecia (Sturm)	=	
173.	" id. id.	Ostende Putzeys	=	
174.	" id. id.	id. id.	=	
175.	" 2 articulata Motsch.	Kjachta Popoff	=	semelica Zimm.

№			Patria	
176.	Amara	interstitialis Esch.	Kamtschatka Eschsch.	=
177.	"	insignis Esch.	California Esch.	=
178.	"	id. id.	id. id	=
179.	. . . . .		Andalusia Kimighsu	= faveolaris
180.	. . . . .		Rigi Heyden	= Hoffs Hoffm. erratica
181.	Bradytus	consularis Zff.	Frankft. Hyde	=
182.	"	id.	id. Brüssel Putzeys	=
183.	"	id.	id. Taunus Hyde	=
184.	"	id.	id. Styria (Mus. Zgl.) Stz	=
185.	"	id.	id. Italiae Klp. Stz	=
186.	"	apricarius F.	Frankft. Hyde	=
187.	"	id.	Payk. Brüssel Putzeys	=
188.	"	id.	F. Hungar (M. Zgl.) Stz	=
189.	"	id.	id. Italiae Klp. (Stz)	=
190.	"	id.	id. Austr. (M. Zgl.) Stz	=
191.	"	id.	id. St. Moritz, Engadin Hyde	=
192.	"	id.	id. Pontresina id. id.	=
193.	"	id.	id. Saline Salzhausen, Wetteran Hyde	=
194.	"	id.	id. Scheveningen, Holland Hyde	=
195.	Bradytus	fulvus F.	Frankft. Hyde	=
196.	"	id.	id. id. id.	=
197.	"	fasciginosus Zg.	Austria Stentz	=
198.	"	fulvus F.	Gallia m. Cantenar	=
199.	"	pallidus F.	Styria (M. Zgl.) Stz	=
200.	"	id.	Hst. Dalmat. (id.) id.	=
201.	Harpalus	fulvus	Tauria Steven	=
202.	Bradyt.	helopioides Motsch.	Dauria (Mandorstjerna)	=
203.	"	auricalceus Gebl.	Sibiria Mannerheim	=
204.	"	angusticollis Motsch.	Kjachta Popoff.	=
205.	"	id.	id. id. id.	=
206.	Leirus	torridus Mtg.	Lapponia (Heller) Riese	=
207.	"	id.	id. id. (id.) id.	=
208.	"	id.	id. id. (id.) id.	=
209.	"	alpinus F.	Succia (Sturm)	=

359. 44.

No.			Patria		42. Z.
210.			Region. arcticae (Becker)	= 211	
211.	Leirus alpinus F.		Labrador Dohrn	=	
212.	"	horridus Pnz.	Suecia (Sturm)	=	
213.	"	melanogastricus Esch.	Unalaschka (Esch.) M. Berol.	=	
214.	"	id. id.	id. (id.) id.	=	
215.	"	id. id.	id. (id.) id.	=	
216.	"	brunnipennis Zj.	Labrador Sommer	=	
217.	"	Eschscholtzii Chaud.	Aleuten (Mandersjerna)	=	
218.	"	aulicus Illig.	Darmstadt Höpfner	=	
219.	"	id. id.	Frankft. Hyden	=	
220.	"	id. id.	Hungar. (M. Ziegl.) Stz	=	
221.	"	id. id.	Heidelberg Jenison	=	
222.	"	piceus F.	Hanau Heynemann	=	
223.	"	aulica Illig.	Helvetia Stentz	=	
224.	"	id. id.	St. Moritz, Engadin, Hyeu	=	
225.	"	montanus Porro	Helvetia (Stentz)	= 224	
226.	"	id. id.	Hal. (M. Ziegl.) Stz	= 224	
227.	"	convexiusculus Mnnh.	Anglia (Sturm)	=	
228.	"	id. id.	Berlin (Stentz)	=	
229.	"	id. id.	Germania (id.)	=	
230.	"	Fodinae Gebl.	Kiachta Popoff	=	
231.	"	harpaloides Zj.	Dauria (Mandersjerna)	=	
232.	"	parviceps Mnhm	Kiachta Popoff	=	
233.	Leiocnemis crenata Zj.		Erlangen Rosh.	=	
234.	"	" asperata Zj.	Carinthia Rosh.	=	
235.	"	" cuniculina And.	Styria (Mus. Zgl.) Stz	=	
236.	"	" Dalmatina Zj.	Dalmatia Stentz	=	
237.	"	" id. id.	id. id.	=	
238.	"	" id. id.	id. id.	=	
239.	"	" brevis Dej.	Madrid (Colombel)	=	
240.	"	" id. id.	Hispania (Lederer) Riese	=	
241.			id. (id.) Stentz	=	
242.	"	" lusitanica (?!)	id. (id.) Riese	=	
243.	"	" eximia Dej.	Gall. m. Wimbern	=	

	№		Patria	
1	244.	Leiocnemis eximia Zj.	Gall. m. Wiathem.	-
1	245.	" " id. id.	Marseille Himighofen	-
1	246.	" " id. id.	id. id.	-
1	247.	" " helopioides Heer	Tyrol Rosenhauer	-
1	248.	" " id. Zj.	Transsylvan. Stz	- Rost sub Tyro C
1	249.	" " id. id.	id. id.	-
1	250.	" " alpestris Villa	Alpes Larions. Villa	- helopioides
1	251.	" " alpestris Zj	Tyrol Rosenh.	- helop
1	252.	" " id. Vill.	Italia (Sturm)	-
1	253.	" " nobilis Zfl.	Styria (M. Ziegl.) Stz	-
1	254.	" " contracta Aud.	Schneeberg Dahl	- nobilis
1	255.	" " alpestris Vill.	Tyrol Stz.	- croatica Er.
1	256	Acrodon brunneus Gyll.	Suecia (M. Ziegl.) Stz	- 297 = 255
1	257.	Leiocnem. alpestris Vill.	Lombardia (M. Zgl.) Stz	- Rost cazoni Zj. mit pinsa.
1	258.	" alpicola	Styria Stentz	-
1	259		Scheveningen Heyden	- familiaris
1	260.	Amara	Algier (Feisthamel) Rse	- obsoleta
1	261		Dalmatia Küst	- dalmatina
1	262.	aethiops Ziegl.	Carniolia (M. Ziegl.) Stz	- fabulosa ? Zj.
1	263.		Lusitania Deyrolle	-
1	264.		Messina Zeller	- Dalmatina
1	265.		id. id.	- Dalmatina
1	266.		Philadelphia Zimmerm.	- } impuncticollis Sa
1	267.		id. id.	- }
1	268.		id. id.	- } halica Zj.
1	269.		id. id.	- }
1	270.		id. id.	- } fluctidula Zj.
1	271.		id. id.	- }
1	272.		New-York Zinken	= ovalis Sturm
1	273.		id. id.	- Amood. Zurtii
1	274.		Nord-America Bruch	= impunctic collis
1	275.		id. id.	- ovalis
1	276.		id. id.	- }
1	277.		id. id.	- } angustata Say
1	278.		id. id.	- }

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No.	Patria			43. (9.)
279.	Nord-America	Buch	= ovalis	
280.	id.	id.		
281.	id.	id.	= impunctricollis Say	
282.	id.	id.	= Africus. rusticus	
283.	id.	id.	= ~~angustata~~ ovalis Say	
284.	id.	id.	= angustata Say	
285.	Amara musculis Say.	America sept. (Richt.)	= vicina	
286.	Louisiana	Tenison	= cauta Say	
287.	Constantinopel	Abresch	= familiaris	
288.	id.	id.		
289.	id.	id.	= trivialis	
290.	id.	id.		
291.	id.	id.		
292.	id.	id.	= familiaris	
293.	id.	id.		
294.	Corfu	Abresch.	= trivialis	
295.	id.	id.		
296.	id.	id.		
297.	id.	id.		
298.	id.	id.	= erythrocnema	
299.	id.	id.	= trivialis	
300.	Turcia	Michahelles		
301.	id.	id.		
302.	id.	id.	= familiaris	
303.	id.	id.	= familiaris	
304.	id.	id.	= trivialis	
305.	id.	id.	= ~~familiaris~~ gracilis	
306.	id.	id.	= trivialis	
307.	id.	id.		
308.	id.	id.		
309.	id.	id.		
310.	id.	id.		
311.	Harpal. Sturmii Meg.	Hungar.	Steutz. = apricaria	
312.	A. trivialis	Mailand	Bassi = trivialis	

№		Patria		
313.		Braeus Zeller	-	
314.		id. id.	-	
315.		Messina Zeller	-	
316.		id. id.	-	trivialis
317.		id. id.	-	
318.		id. id.	-	
319.		id. id.	-	
320.		id. id.	-	
321.		id. id.	-	
322.		Bernina Heyden	-	erratica
323.	A. bifrons	Brüssel Putzeys	-	
324		Marseille Nimighofen	-	
325.		id. id.	-	trivialis
326		id. id.	-	
327.	A. spreta	Brüssel Putz	-	
328		Montpellier Theobald	-	ingenua
329.	A. femoralis mg.	Tyrol Stentz	-	communis
330.	patricia	Helvetia Biedermann	-	
331.	id.	id. id.	-	
332.	L. apricaria	Hal. Alp. (Stentz)	-	
333.	A. ingenua	Helvet. Biedermann	-	
334	id.	id. id.	-	patricia
335.		Carthagena Haudsch.	-	cupro aenea Dej?
336.		id. id.	-	Dej (sec. Dours.
337.		Pontresina, Engadin Kypn	-	bifrons
338.		Julier Heyden	-	erratica
339.		Bernina Heyden	-	erratica

359. 44.

Hochgeehrtester Herr Kantor

Wenn das lange Ausbleiben Ihres
Amaren werden Sie nicht für Sorgen
haben. Sie folgen nun alle bestimmt
günstig; ob Sie [illegible] fabulosa (n. 262)
u. croatica bleiben werden, kann ich
jetzt noch nicht sagen, jedes falls
werden Sie die neuen Arten einge-
sendeten sicher feststellen
Ich habe nun erhalten 1 Celia monticola
=Duvalii (u. zwar 1 ♂ von Bernina)
wovon Sie diese viel besitzen u.
1 Amara dalmatina, wovon 6 ♂♂ vor-
handen waren, zu behalten, dann
die letzten Tage ist Amathitis ae-
gyptia (von Alexandrien (auch ein
weiteres Stück) eingetroffen. Cel. monti-
cola besonders in vielen, aber noch
nicht mit den östlichen Alpen
die seltensten deutschen Arten

46. 40. 47.

[illegible] wenn, die du,
die sie bekannt mit
aber doch gesichteten
[illegible] mit Rücksicht auf
die [illegible] Arten
[illegible] die [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Monographie ageam
[illegible] sind sie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] die neue
die neue [illegible]

№	
313.	
314.	
315.	
316.	
317.	
318.	
319.	
320.	
321.	
322.	
323.	
324.	
325.	
326.	
327.	
328.	
329.	
330.	
331.	
332.	
333.	
334.	
335.	
336.	
337.	
338.	
339.	

Di Di besitzen sind Am. (sel.) curvitans, cubulosa? c. fusca (in Pranien nicht selten); von seltenen Arten fehlen Ihnen besonders lepida c. strenua Di ich leider nicht beifügen kann.

Di Naturaliendungaben waren mir in vielen Fällen wichtig, di von Ihnen sorgfältigen verdienen aber wenig Glauben, in einzelnen Fällen weiss ich fast bestimmt, dass sie unrichtig sind. Wenn H. mir bekannt Art unter einem neuen Namen in Handel bringen will, so lässt er gewöhnlich Exemplare c. Fragl. Localität stehen, di gewöhnlich an den seinen ganz unähnlich sind.

Ich hätte ganz gehorsamst auch die Gefälligkeit, Ihnen Exemplare für unsere Vereinsliste zu gewinnen, damit auf Ein Exemplar von Ihnen gegen Retour schicken kann. Wir haben uns ganz reichlich mit

45.

fängig verbreitet, da wir die Mittel
ihrer Selbstständigkeit anerkannt
in anisanschaftlicher Beziehung zu
besitzen glauben. Sollten uns
diese künftige Leistungen einen
abschreckenden Lesestoff zu geben
das ist auf bereits gelungen. Wir
werden aber nur in diesen
Jahren 24–26 Bogen und 3 Tafeln
für 2 Thlr an unseren Abonnenten
liefern können. Später wird
gewiß die Mannichfaltigkeit unter
den Mitgliedern für diesen Fond
übertragen werden.

Genehmigen Sie Herr H. Rose Ausdruck
der, empfehlen Sie uns Ihr
Interesse Zuneigung die Sache erst
einstweilen für Berlin. Es ist
dann viel weniger Mühe sich
beim Herumbefragen und sie
Sachen wählig.

46. 40.

47.

da Bogen, Pi da,
Pi für Abhandlung
über Thatsachen
Thatsachen d Radix/Praxis an
die Gesellschaft: Sachen
wollen die Praxis
selbst mitzuarbeiten
die Bogen, Pi
mit der Monographie Opium
Pi für Pi
Pi Pi Pi
Pi Pi Pi

Pi auf den Pi
Pi Pi Pi
Pi Pi Pi

APR 1933

No.	
	313.
1/	314.
1/	315.
1/	316.
1/	317.
1/	318.
1/	319.
1/	320.
1/	321.
1/	322.
1/	323.
1/	324
1/	325.
1/	326
1/	327.
1/	328
1/	329.
1/	330.
1/	331.
1/	332.
1/	333.
1/	334
1/	335.
1/	336.
1/	337.
1/	338.
1/	339.

Mein Herr bestens empfehlend

verbleibe ich mit
größter Hochachtung

Ihr

B. 25 Jan. 58. Dorn ergebener

(Pflanzen
mit vorgetragenen
Zeichnungen)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

46. 40. 47.

Schenck

in

Weilburg, Nassau

Professor am Gymnasium

Ausgezeichneter Gymnastiker.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

360.

tes. d: 10 Okt. 1850.
Se mir ziemlich vorgenommen, Ihnen
w mehr zu schreiben, das fabrätische
ende Exemplar und 4 Schachteln gelösen:
y, Monogr. Cyam Anglicae. — Christ, Bienen, Wespen &c. —
er, Magazin, Bd. 5. — Westwael, Monogr. des Odynères. —
Bombi Scandinaviae. —
ca Hymenopteris — größtentheils noch unbestimmt.

Hochgeehrtester,

Hochwohlgeborner Herr Hofgerichtsrath!

Ew. Hochwohlgeboren werde gütigst entschuldigen, wenn ich so lange, Ihnen, Ihrem werthen Briefe mit einer so gehaltlosen Zeile zu belästigen. Die fleißige Bearbeitung der Hymenopteren Fauna Deutschlands, wozu Sie den Grund gelegt haben, ist mir eine sehr willkommene Erscheinung. Ich schätze es daher für Pflicht, Ihnen für Ihre Arbeit meinen Dank auszudrücken, und Ihnen zugleich meine Theilnahme zu bezeugen. Auch ich habe mich seit mehreren Jahren mit Bearbeitung der Hymenopteren Fauna Deutschlands beschäftigt, die Familie der Apiden zu meinem Hauptstudium gemacht, und bereits eine Monographie der Gattung Nomada und Epeolus, Synopsis der Gattungen Andrena, Dasypoda und Halictus, sowie mehrere Aufsätze über Apiden in Illiger's Magazin für Entomologie, Germar's Zeitschrift für Entomologie und Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte geliefert. Auch habe ich mir schon seit mehreren Jahren die Bearbeitung der Gattungen Anthophora, Eucera, Tetralonia, Melecta, Crocisa, Ceratina, Xylocopa, Bombus, Psithyrus, Apathus, Epeolus, Nomada, Panurgus, Dasypoda, Andrena, Halictus, Prosopis, Colletes, Hylaeus, Sphecodes, Nomia, Melitta, Macropis, Dufourea, Systropha, Halictoides, Rhophites, Podalirius, Megachile, Osmia, Chalcidoma, Anthidium, Stelis, Coelioxys, Acanthopus, Lithurgus, Trachusa, Heriades, Anthidium, Stelis, Coelioxys, Acanthopus, Lithurgus, Trachusa, Heriades, Osmia, Megachile, Podalirius, Rhophites, Halictoides, Systropha, Dufourea, Macropis, Melitta, Nomia, Sphecodes, Hylaeus, Colletes, Prosopis, Halictus, Andrena, Panurgus, Dasypoda, Nomada, Epeolus, Apathus, Psithyrus, Bombus, Xylocopa, Ceratina, Crocisa, Melecta, Tetralonia, Eucera, Anthophora zum Ziele. Auf diese ist in meiner Arbeit Rücksicht genommen, und Andrena, Halictus und Nomada sowie einige Colletes sind, wie Sie wissen, bereits gedruckt. Sollten Sie Ihrer gütigen Absicht, mich zu besuchen, auch jetzt noch Folge geben, so würde ich mich sehr freuen, Sie recht bald hier zu sehen, wir könnten dann Manches, was sich schriftlich nicht gut abmachen läßt, mündlich besprechen. Sollte Ihnen aber

[illegible]

[illegible]

[illegible]



961.

Hochwohlgeboren,

hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Mit der verbindlichsten Danke für die gütige Gefälligkeit, welche Sie mir zu erzeigen,

beehre ich mich Ihnen die Empfang folgender, mir gütigst geliehener Bücher:

1) Kirby monographia apum Angliae, 2 Bde;
2) Zetterstedt Insecta Lapponica;
3) Westwäl monographie des Oxytères de la Belgique;
4) Schiß Naturgeschichte der Insekten um Bienen-, Wespen- und Ameisengeschlechter;
5) Illigers Magazin für Insektenkunde. 6 Bde.

Ich der gehorsamsten Hoffnung, daß ich die Ehre haben werde Sie recht gesund

Mit der vorzüglichsten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Ihr

Hochwohlgeboren

gehorsamster Diener

Schenck.

Weilburg am 14ten Oktober 1850.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

APR

Sr. Hochwohlgeboren

dem Herrn Bürgermeister von Heyden

franco. 4 gr.

HEILBRONN 14 SEPT 1850 6

Frankfurt a/M

362. 51.

Hochwohlgeborener,

Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Mit dem allergehorsamsten Danke erhalte Ew. Hochwohlgeboren beifolgend die mir gütigst geliehenen Bücher zurück. Ich habe dieselben, besonders Niebuhr, mit dem größten Interesse studirt und manche neue Belehrungen und Aufklärungen dunkler Stellen sind mir dadurch geworden. Insbesondere brauche ich, die merkwürdige, nicht alle in so hohe Zeugungsmonate verlegende Periode mit Schwangerschaft bekannt, wenigstens ich sie nicht kenne. Besonders viel Licht gab mir die Zeugung Ardeas durch Hyllaeus, in jungeren Jahre von Romulus und Osmia. Niebuhr, der Originalität und Poesie, die ihr innewohnt, nicht leugnet, sie vielmehr Aufklärung verschaffend hervorhebt, hat Ilaeus Vespa (in zweiter Ehe) Hyllaeus und wenige Zeilen gefunden, welche sie gebaren aus Epidaurus Stellen sind in Hinsicht in Hyllaeus. Deshalb fiel mir die Parallele, welche sich mir Stellen Livius Osmiam bietet. Deshalb, in dieser Hinsicht: Rom ist der erste Staat Sphex Ili. Aufstellung, besitzt, wenigstens im 2ten Jahrh. durch Vespa 2 Kinder; es fällt also die alte Zeit nach Romulus Tode, welche in zwei Jahrh.-Zeugungen schon in 3 Jahrh. aufgenommen. Mösser die so naturgemäße Erklärung d. Namen, Wissen der Römer in Verbindung mit Hellas Erklärung d. Spiel Tode, die sie Niebuhr für die Römer Zeugnisse und Zeichen für einen Spiel d. Römer gehalten hat.

Ihre Rückgabe meines Manuscripts bitte ich die Güte mit der nach gewünschten Besprechung zu verbinden.

Ew. Hochwohlgeboren

gehorsamster

Frankfurt d. 24 Aug. 1850.

Schenk

APW

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main





Brantw. d. 15 Dec. 1850
Kirby, Monogr. Apum Angliae Vol. 2. gelesen.
Das von ihm gegründete Genus ist vielleicht
einerlei Dromophila montana. — Es wünscht
sehr das Exemplar zu besitzen.

363.

53.

Hochwohlgeboren,

hochverehrender Herr Burgermeister!

Nach Empfehlung der mir von Ew. Hochwohlgeboren gütigst mitgetheilten Biene
erlaube ich mir die genaue Untersuchung u. Benennung Sphecodes (Dichroa) mehr
durch Zeitverlust nicht lästig zu machen. Zur genauen Vergleichung mit
Kirby's mustergültigen Abbildungen hatte ich Ihnen nöthig, weil ich nur die
3 Exemplare Apis gibba, analis und Scopipolia zu besitzen glaubte. Ich habe mich nun,
wie Ihnen bekannt, durch die Briefe an verschiedene Entomologen z. B. an Schaum, Lucas und
Pierre de Lucheval, überzeugt, daß Kirby das seltene ungebundene, indessen doch Ihnen
nicht erhalten können; auch mehrere Entomologen Aufklärung gegeben, wahrscheinlich
Exemplare nächstens zu machen, die jetzt wohl auf keinen Fall mehr erhalten.
Da ich nun die Entscheidung meiner Arbeit in andern Beschäftigungen gegen
Ostern zu finden wünsche, so wünschte ich auch nun die Gattung Sphecodes,
welche die Abhandlung schließen soll, möglichst gründlich zu bearbeiten, was mir
obliegt, Ew. Hochwohlgeboren um gefällige Mittheilung der etwa damit noch
Kirby's, jetzt nur auf einen oder höchstens zwei Tage, gehorsamst zu bitten.
Sollte es Ihnen angenehm sein selbst, meine Lust zu vollbringen, so sehen Sie
ab Genugthuung, mein altes Haus auf die Post zu übersenden. Sollten Sie
aber diese Post für zu langsam halten, so hätten Sie die Gefälligkeit
mir Nachricht hierüber, ohngefähr auf 1 bis 2 Tage, gefälligst zu lassen,

welches sämmtliche Holz'sche Exemplare mit Lange übereinstimmend enthält.

Indem ich mir die Freiheit, Ihnen diese mir unbekannten Insecten zur Ansicht zu gefälligst vorzulegen, bitte ich um gefällige Angabe der Lebensart und der Nahrungspflanze derselben, sowie auch um Angabe der Synonymie, wenn dieselben bereits beschrieben sind, und ich mir erlaube, Ihnen meine Sammlung europäischer Schmetterlinge zu gefälliger Ansicht anzubieten.

Mit der vollkommensten Hochachtung

Ihr ergebenster

Schmidt.

Wilhelmsburg bei Wien, den 11ten Juni 1850.

APH

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 27 Dec. 1850. Gedankt für die übersandten Insecten. Das ungeflügelte ♂ unserer Dromochela u. wenn wir nicht glauben daß d. ♀ der übrig. Vorgänge. Über Lebensweise u. Fortpflanzung ihrer Beobachtung an Jagen in d. Schrift. Für Monographie von Pictet u. Rolenati angezeigt. Schneider wird Heterobies bearbeiten.

364.

55.

Hochgeehrtester,

Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Mit verbindlichstem Danke sende ich Ihnen beifolgend das mir gütigst mitgetheilte Buch zurück. Zugleich füge ich einige Exemplare der Abhandlung desselben bei. Die Exemplare der ungeflügelten Thiere sind leider nicht ganz gut; ich bitte indessen sich dieses nicht lästig. Sollte das Insekt die Sammlung wohl sein, so werde ich später mit größtem Vergnügen gute Exemplare zu welchen suchen und Ihnen solche übersenden. Indem ich die Bitte, mir gefälligst die Namen mitzutheilen. Zugleich erlaube ich mir die Bitte, falls Ihnen ein Werk über die Schlupfwespen, Ichneumonen und die verwandten Familien bekannt ist, mir gefälligst dessen Titel anzugeben, damit ich mir dasselbe anschaffen kann.

Indem Wiederholung meiner Dankes gütigst ich mich vollkommenster Hochachtung und

Ihr ganz ergebenster

Schenck.

Weilburg den 17ten Dezember 1850.

20/3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

R APH

14

WEILBURG 18 DEC 1850 3-6

Pu Hochwohlgeboren

dem Herrn Bürgermeister C von Heyden

5¼ Lg

Franco. nebst Beilagen.

nebst 2 Fonduskn
mit gewöhn. Adresse.

2

FB

Frankfurt a/M

Breslau d. 9 Feb. 1853
Kirby, Monogr. apium Angliae 2 Vol. abzuschick.

365.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Ew. Hochwohlgeboren werden gütigst entschuldigen, dass ich es wage, Ihr geneigtes Wohlwollen um gefällige Beförderung d. monographia apium Angliae von Kirby gehorsamst zu bitten. Trotz meiner bisherigen Bemühungen ist es mir auf nicht gelungen, dieses Werk für einen Buchhändler ohne Garantie käuflich zu erhalten. Auch ist in meiner hiesigen abgesuchten Leipziger Verzeichnung für 15 fl, ohne es zu erhalten; von London wird es mir versprochen, wo nun, als ich mich dessen versah, bereits das, durch ; die Stellung Englands bedingte Sperrsystem Bücher- oder Landschiffahrt. Da ich nun versprochen habe, für unsern Verein Kopf eine wissenschaftliche Bearbeitung der Apidarien zu besorgen, also mit dem Fund Andrena und Hylaeus F. (Halictus Latr.), von denen ersteren ich über 80, von den letzteren ich 40 Species besitze, mit meinen Hilfsmitteln, worunter Panzer, Nylander (Apres boreales 1847 mit Supplement. zu revidiro. 1852) und Lepeletier, nicht zum Ziele einer gründlichen Bearbeitung gelangen kann: so wandte ich mich an Ew. Hochwohlgeboren die gehorsamste Bitte zu richten, ob Sie mich Ihrer Gewogenheit haben wollten, mir obiges Werk bis längstens 1 April zu Behufs meiner Arbeit gefälligst mitzutheilen.

Bis zu meiner mir verbindlichsten Dankes versichernd, habe ich die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung zu verharren

Ew. Hochwohlgeboren

gehorsamster Diener

Wilkau d. 4te Feb. 1853.

Schenck, Professor.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

92. 59.

Lodn.

Laiden.

Fiesso ...

... ist es ab Cadaun ...

... sie so grösser ...

Kopfe ...

... und die ...

... Lung ...

... Ojeud ...


... ejé, ...

... ;

...).

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Brandenb. d. 17ten Feb. 1853. Die große Art ist wichtig
Gall. Colonella, die kleine Myoloïs Clutella. (Dunkel
gefärbt). Zwergfühler. — Schädel von Dromophila aus
Vandiemensland. — Ob v. Newman Zoologist. Vol. 1–9 kennt?
Megachile Latr, Apiarien. — Auf List of brit. Animals
(Hymen. aculeata.) — Volle ich Ihnen schicken?

Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Mit dem verbindlichsten Danke bescheinige ich Ihnen den Empfang Ihres mir gütigst gesandten Monographia apum Angliae von Kirby 2 Bde.

Nyländer, welche die Sammlung Kirby's eingesehen hat, spricht in seinen gedruckten Bestimmungen von Kirby ab, ob mit Recht, ist schwer zu entscheiden. Kirby's Werk ist an Breite typographisch so dünn für einen Autor diese Wissenschaft nicht aufbewahrend. Um so mehr muß ich es bedauern, daß es mir nicht gelingen will, Ihnen zu nützen, um so größer Dank ich Ihrer Bereitwilligkeit noch schulde.

Ihrem Wunsche, daß ich mich den Nest v. Bombus schwarm zuwenden, kann ich nicht, Ihnen in Erfüllung zu übersenden. Die Hummel sind in der Regel nach vollendeter Brutpflege in großer Menge, wie fast alle Insekten; durch Fälle ist mir noch Niemand widersprochen kommen. Die meisten Bombus-Arten sind gesellig, selbst diese fast ganz gemeinschaftlich wie einige Apathus Arten; die Hummeln leben in einem dichten Filznest. Deshalb ist mir eine Galleria die, die ich für G. Colonella halte. Ich sah sie auf dem Nest einer Vespa, welche ich, wie ich sie wiederholt beobachtet habe, V. trideus nenne. Die Räupchen leben in gemeinschaftlichen dichten Gespinnsten von Wachsstoff selbst; auf Brachfelder fallen diese Gespinnste in den Nestern von Bombus lapidarius, Agricolas leben, dem Wachsstoff der Brutzellen verschieden ist von dem Stoffe der Honigmagazine. Möglicher Weise ist es aber eine andere Species. Die Larven beschmutzen sich sehr in der Verwandlung zu Puppen, während sonst Raupen sehr rein, selbst auf Bäumen wachsen.

Nicolaus ist so gnädig, mir Lust zu machen, welche ich für die von Herr Dromophila montana halte. Ich war sehr froh, einige beizufügen, da sie meine Sammlung sicherlich noch sehr bereichern. Diese Gattung finde ich in Mai und Juni an sandigen Orten, wo die vollkommene Insekt meistens im Grase und Moos sitzend. Übrigens ist die Insekt für mich selbst noch ein Räthsel, und ich bitte Sie mir Belehrung darüber zu ertheilen.

Ihre Übersendung meines wissenschaftlichen Freundes habe ich die Ehre mit vollkommener Hochachtung zu verharren

Ihr gehorsamster

gehorsamster Diener

A. Schenck.

Weilburg d. 13 Feb. 1853.

60. 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HILBURG
15
FEB.
1852
7-8

Nr. 4.

Per Hochwohlgeboren

An Herrn Bürgermeister von Heyden

Hochwohlgeboren

Frankfurt a/M

Nebst einem Schreiben mit gleicher Adresse.

Frei.

Erantw. d: 23 Feb. 1853
Newman, Zoologist. Vol. 1–7 und
List of brit. Animals (Hymenopt. acul.)
auf Crotch in galiäen. Vol. 10
wird gebunden, dafür Vol. 8 zurück
behalten. Vol 9. kann ich nicht finden.

365

Hochwohlgeborener,

Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Erlauben Sie meinen verbindlichsten Dank für die gütige Bestimmung der fraglichen Tiere. die Myelois Cribrella wird wohl identisch mit Physcis Cribrella in Treitschke. Wahrscheinlich ist sie auch in der Schmetterlingsfauna aufgeführt. Ich habe in der Nähe Frankfurts; sie scheint sich im Sommer zu den verschiedenen Wasser zu mischen. Ich möchte sie für Galleria Cribrella halten; denn hier finde ich öfters in Häusern zu Nistkasten geschlüpft, wenn auch die Raupen in Bienenstöcken leben sollen. Ich werde mich nach weiteren in Gärten gefundenen Raupen hier umsehen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung verharre ich

Ihr Hochwohlgeborenen

Breslau d. 19 Feb. 1853.

Schmidt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

APB

Pr Schwoll Esqr Baron

An Seine Excellenz von Heyden

4

franco.

Frankfurt a/M

Mai 1855 geschrieben, dass Delacour in Beaudis mit einem deutschen Ornithologen in Verbindung zu treten wünscht.

368.

63.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr Landsmann!

Mit der allergehorsamsten Bitte, Sie möchten mir gütigst meine Gefälligkeit gegen Ihren Landsmann Herrn Zoologist van Nieman, vol 1–7 und die List of brit. anim. (hymenoptera aculeata) van. Mein Sohn hat sich nicht so sehr um die Vervollkommnung Ihrer Sammlung bekümmert; auch fehlen mir einige der schwierigeren Arten dieser Familie; die Angabe derselben oder Tausch, ob auch Sie oder Ihre Freunde Arten dieser Familie wünschen möchten, ist mir sehr willkommen, weshalb meinerseits Tausch möglich ist, wenn Sie es nicht vorziehen, gegen baares Geld, wie auch Herr Lucas sämmtliche Arten verkauft hat. Eine große Schwierigkeit musste die Ordnung, worin die verschiedenen Geschlechter und Arten aufgestellt sind, immer die Vergleichung der Arten sehr erschwert haben, da bei der Zusammenstellung a Priori oder Männer oft beträchtlich sind. Auch hier ist es mir bei der Bestimmung Zweifel einzelner.

Durch Vermittlung meines Freundes bitte ich Sie, mir die Ehre zu erweisen mit der vollkommensten Hochachtung

Ihr hochwohlgeborener

gehorsamster Diener

Wolfenbüttel d. 27 Feb. 1853.

Schenck.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

64.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

APR

An Herrn Bürgermeister von Heyden

Franco. 4

Frankfurt a/M

FEB 24 1852

369. 65.

Hochwohlgeborener,

hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Mit der mir unterm 8ten d. Mts. übersandten gefälligen Anfrage vom 4ten d. Mts. beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß von dem ganz neuen, mit Illustrationen versehenen Exemplare à 16 fl. Deutsch Reichswährung noch einige wenige Exemplare vorräthig sind. Insbesondere wird es mir zur Freude gereichen mit der Zusendung dieses Werkes recht bald gefällig sein zu können, da von dem Hefte (Habitus Lab.) nur eine ziemlich Anzahl hier und in Wiesbaden vorräthig ist, weshalb ich Ihnen anheim stelle, ob Sie mir Ihre Ordre direkt, oder durch die Expedition des Intelligenzblattes zukommen lassen wollen.

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Ihr Hochwohlgeboren

gehorsamster

Wiesbaden d. 4ten April 1853. Schenck.

APB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

66.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

APB

No 9 Pr. Festungsbau 2 ℔

An Herrn Bürgermeister von Heyden

1 Fasc

Rolle mit einem Verbal,
Bericht u. Gutachten, die Fränk.
Defensions

pcto 9

FRANKFURT A. MAIN

Frankfurt a/M

(370

Hochwohlgeborener,

Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Mit folgend erhalten Sie mit meinem allerverbindlichsten Danke die mir gütigst mitgetheilten 7 Bde. der Zoologie von Norwegen nebst 1 Lief. Ich habe mich beeilt, Ihnen dieselben recht bald zurückzusenden. Mit allen in meinem Vorgehen liegenden Unannehmlichkeiten auch für mich verbunden, habe ich doch die Arbeit schon weit gefördert, so dass es mir nie an Stoff zu Vorlesungen mangeln wird; ja manches ist mir nie zweifelhaft geblieben; manches musste ich bisher nur annehmen. Es ist ein wahres Bedürfniss, die Arten fest zu begrenzen, und zu ermitteln, was selbstständige Species sind und was blosse Varietäten ist. Besonders viel dieser von Asteria, Galictus, Brotopis und Spatangus. Auch ist auch für die Synonymie so wichtig; manche Species ist in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Namen, oft sogar unter verschiedenen Gattungen beschrieben; oft selbst, wo offenbar die wirklich Species beschrieben ist, wissen oft die verschiedenen Autoren nicht selber in die Beschreibung einzelne Stücke von einander ab.

Mit Wiederholung meines Dankes habe ich die Ehre, mit der vollkommensten Hochachtung zu verharren

Ew. Hochwohlgeboren

gehorsamster Diener

Würzburg, den 17ten April. 1853.

A. Schenck.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

APB

Pur Insolvenzgebühren

Dem Herrn Bürgermeister C. von Heyden

zu

Frankfurt a/M

Nebst einem Packet
mit Briefen, Werth 70 fl
laut gesetzer Adresse.
frei mit Beilage ab.

372. 70.

371 52.

Mai 1855. Newman Zoologist
.6. to 3 Catalogs das
Mus. geschickt.

Hailbronn 9. 12 mai. 1855.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr Bürgermeister.

[illegible] 94. 14. den Betrag an
[illegible] Wechsel auf
[illegible] de Comp. übersch
[illegible] wird.

[illegible] erhalten wird ich mir sein, mir Ihnen Belehrung
[illegible] Empfehlung zu danken. Es drängt sich mir, ob ich mir,
[illegible] selben mit meinen Insekten näh. Familien d. Cyclopiden und
[illegible] Harpacticinen Ihnen benenne. Sollten Sie mir es schreiben, so
[illegible] ich Sie ob. Güte, ihre meine Freundwilligkeit, seinen Rath
[illegible] auszusprechen, gefälligst mitzutheilen. Ausgehen wird es mir,
[illegible] von Ihnen belehrt die Vorzeichnis obigen Cyclopiden,
[illegible] Harpacticinen, Argulinen, Cypriden und Ostracoden zu erhalten,
[illegible] sich es zu Ihnen wünsche und obigen, welche ich schon ab,
[illegible] haben kann. Ich wünsche mir Privat-Eigentümlich Werk, als ich
[illegible] die Anordnung mich Ordnung es fehlt Ihnen mir diesen
[illegible] Freiheit gibt, welche sie mir vorkommen, in meiner
[illegible] Sammlung Ordnung sich findet mir Vorstehende Arten.
[illegible] Vielleicht finden sich manche Folge, welche Herrn Belehrung stellen.
[illegible] Ich wird ihn, wenn ich sein Vorzeichnis vorstehen haben werd, mir
[illegible] meine Insekten und Insekten mittheilen.

Sie werden entschuldigen, wenn ich es wage, Ihnen
[illegible] ein einzigemal meine Gefälligkeit anzurufen in
[illegible] Anspruch zu nehmen. Ich wünsche nämlich wegen einigen
[illegible] Sammel- und Fabrikate Arten die II und VI Band der

[illegible] Ihnen und Ihnen. Ihnen danke ich mir
[illegible] Ihnen Ihnen, Ihnen Ihnen Ihnen

[illegible] Ihnen Ihnen Ihnen
[illegible] Ihnen Ihnen
[illegible] Ihnen Ihnen
[illegible]

Gerichtsrath zu Neuwied einzusehen. Sollten Sie auch
Hoffnung sein sich hierüber nach 8 Tagen
zu wenden, die meine Gesundheit etwas wiederherstellen
Aerzte und Apotheker zu Coblenz, Düsseldorf, Luxemburg, Trier
welche ich besitze, dann ich mich zum Besuch dieser Städte
fühle. Sie können auch sicher Verschwiegenheit zu schweigen
Zeit nehmen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung habe die Ehre zu zeichnen

Ihre Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Sobernheim.

372. 70.

94. 14. den Betrag an
1 Thlr. 15 Sgr. auf
die Berg. Uebersicht
[illegible]

Hochwohlgeboren

[illegible] beifolgend die mir gütigst gelieferten Bücher
mit meinem allergehorsamsten Dank für Ihre gefällige
Gefälligkeit zurück. Das Inventarium kann mir die gütigst
zugeschickten Bücher nebst Catalogen nun Schluß. Es ist
vom Jahr 1847 Ostern zu Ende. Da ist ein Verzeichniß der Bücher,
Bilder und Instrumente in dem Zoologisch-mineralogischen Museum, und
wird fortwährend darüber die neue Vermehrung vom Jahr
1850. Der Catalog ist besonders interessant durch die Liste,
welche die zoologische Literatur nach den Classen und
Ordnungen des Linné'schen Systems enthält und
eine sehr gute Übersicht der Literatur der Naturgeschichte gewährt.

Empfangen Sie nochmal meinen gehorsamsten Dank für die
Übersendung der mir gütigst gelieferten Bücher, womit ich verharre

Ihr ergebenster

Schenk.

Bilderg d. 26 Mai 1855.

[illegible] Sendung [illegible]
[illegible] Länderen, welche
[illegible] Zeitschrift noch
[illegible] mir erlaube,
[illegible] gefälligen. Für
[illegible] Lieferung für meine
[illegible] die Sie schon so
[illegible] erwähnen. Das für
[illegible] und stattliche Zeitschrift
[illegible] sich, da ich bei der
[illegible] Lieferung doch nicht wissen
[illegible] eine Sammlung vollständigen
[illegible] vollständiger Vollständigkeit
[illegible] ergänzen

Hochwohlgeboren
Ihren ergebensten
Schenk.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

377. 75.

376. 74.

375. 73.

374. 72.

373. 71.

25. Dezbr. 1836 die Ehre [illegible]
[illegible] Nyländs galiotten.

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr Baumeister!

Im Vertrauen auf Ihre mir über so viele Gegenstände ertheilte Güte wage ich es, Ihnen abermals mit einer geschäftlichen Bitte zu Anspruch zu nehmen. Ich bin genöthigt mich mit einem Gesuche gefälligst, die nöthigen Befehle für meine Behörde zu ertheilen. Mit diesen Worten bin ich nun bis nach der Besitzung, Pitkäs und Mühlen fertig. Ich habe es nun der übrigen Reihefolge zu Folge mit Borgå bis jetzt gehalten. Ich wünsche sehr mir weiter Ihre Gedanken über Borgå, Helsingfors, Abo, Tavastehus und Åbo mich hören lassen. Zuerst will ich von Borgå sprechen. Ich bin gezwungen mich der Kürze zu befleißigen, Ihnen [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible]

[illegible] diese Forderung zu machen, sehe immer voraus
[illegible] ich [illegible] nun meinen Dienst [illegible] müsse,
[illegible] ich [illegible] Arbeiten diese Gelegenheit [illegible] Brauch
[illegible] Ausweis [illegible] bauen. Wenn Sie nun
[illegible] Arbeiten [illegible] [illegible] [illegible] Bezahlung,
Möbeln besitzen, so bitte Sie mir [illegible]
machen, wenn Sie sie [illegible] haben wollen,
mir dieselben [illegible] 8 [illegible] 14 Tage [illegible]
schicken.

Ihrer gütigen Entschließung [illegible] sehe ich
Ihr mich [illegible] vollkommenster Hochachtung
zu verharren

Ihr [illegible]

ergebenster Diener

Reichenberg [illegible] 22ten Septembr
1816.

Schmidt.

377. 75.

376. 74.

375. 73.

374. 72.

94.

44. den Betrag an
1 Wechsel auf
de Comp. übersch
wird.

...ber. d. 8 April 1866 ... Stephens, Holmgren, ...
...es v. Wesmael (Diss. de Bas. Andrenidarum Belgii), Stephens, Holmgren, ...
...ger u. Cat. of Brit. Museum ... gestellt. Ihrer sollen 20 aufgezogen ...
...gesammelten Exemplare reserviren, aber 4 waren bereits verkauft ...
...Ex. 1000 Bl. Dracon. den von mir ... hat sie ...

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr Baumeister!

Mit meinem verbindlichsten Danke sende ich beifolgend das ...
so gütigst mitgetheilte Buch zurück. Wegen der dort aufge-
stellten Artunterschiede ... ist es für genauere Bestim-
mung sehr brauchbar. Indessen fehlen noch viele ...
Arten dieser Gattung. Ich besitze nur die folgenden
Arten: Scolia 4punctata F.; Tiphia fe-
morata F., minuta v. d. L. und rufipennis Klug; Meria tri-
notata Latr. (oder B. = Myzine sexfasciata Latr.); Sapyga
4notata Klug und prisma Klug; diese sind Arten, die ich ...
...pider, die ich beigenth. beschreiben kann, wahrscheinlich ein Pelecinus,
...habe sie nirgends P. cylindricum gefunden; Körper, Fühler und 2
...Füsse dunkel; die Hinterschienen mit 4 bis 5 dünn weissen Flecken;
...Sapyga nassata; Mutilla europaea Linn. montana Pz. (var. halensis F.),
...rufipes Latr. und bimaculata Jur.; Myrmosa melanocephala Latr.
...oder B. = M. atra Pz); Methoca ichneumonides Sh. Latr. 2 (oder B. =
Tengyra sanvitali Latr.).

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Ihres Hochwohlgeboren

Breslau, den 15ten October
1866.

ergebenster Schenck.

...ders.

...Landberg ...

...Länderen, ...

...Zeitschrift ...

...mir erlaubt, ...

...beschäftigen. ...

...Sendung für meine ...

...die Sie ihm ...

...erwähnt. Ich sage ...

...und ständige Hülfe ...

...sage, da ich bei ...

...Sendung sich nicht ...

...ihm Freiheit selbständigen ...

...allerdings Entschuldigung ...

...Hymenopteren

...hochachtungsvoll
Ihren ergebenen
Schenck.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1876.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

377. 75.

376. 74.

375. 73.

94.

Ber. 9/8 April 1866 [illegible] den besonderen Inhalt), Stephens, Holmgren, [illegible] v. Wesmael (Bull. [illegible] graphisch. Franz sollte [illegible] anfmerksamen [illegible] Cat. of Brit. Museum. [illegible] graphisch. [illegible] Zeugen verfolgen, aber [illegible] Zeugen zu viele Lebens- [illegible] familien Zeugen verfolgen, aber [illegible] Zeugen zu viele Lebens- [illegible] Sabine gibt 1000 Braconiden von uns [illegible] Sabine ist sie [illegible] zurück erhalten. Von Braconiden besitzt [illegible] viele [illegible] Bestimmungen.

Hochwohlgeboren,

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ihren Vorschlag auf Ihre mir Ihre kostbare Zeit betreffende Angelegenheit [illegible] ich, worauf Ihre Güte mich [illegible] verpflichtet hat, [illegible] Ihnen [illegible] zu [illegible] Ich will die Zeitschrift [illegible] suchen, einen Prospect mit [illegible] Bedingungen [illegible] zu mir [illegible] Herrn [illegible] Ihnen [illegible] Adresse [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

[illegible] Ostende sind; [illegible] ist eine lange Strecke, [illegible]
ist sie schnell, sie ist auch genügende Verbindung für
Ostende [illegible] und ausgiebige Hülfe durch
Ein [illegible] [illegible] eine [illegible] [illegible] [illegible]
Stunde [illegible], wenn die [illegible] [illegible] [illegible]
weise die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[

377. 75.

376. 74.

94.

44. den Betrag an
1 Wechsel auf
de Comp. übersch
schrieb.

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr Baronet!

Mit dem verbindlichsten Dank für die so gütige Zusendung des mir bisher fehlenden Bandes, nämlich Wiener Verhandlungen, nämlich Wiedemann Dictamnea - Mantissa - Annotationes - Revue des Analogues - Ambigyngi - Naturwissenschaftliche Miscellanea; ferner Stephens Illustrations. Haustellata vol VII et suppl. - Holmgren Monographia Tryphonidum - und Curtis Catalogue of British Phryganidae.

Die Schriften von Wiedemann füllen die mir besonders schätzbare in Rücksicht schmetterlingskundliche Lücke, so daß fast alle meine auf Vervollständigung gerichtete Wünsche erfüllt worden sind.

Zweifelhaft ist es mir, ob Curtis Phryganiden Werk die Abbildungen, auf welche dieser Autor, nicht selten sehr Gewicht legt, und die Gattung in manchen Fällen; besser fest zu umgrenzen, enthalten wird. Es fehlt vorläufig Abbildungen, auch in Fabricius Gattungen, [illegible] Ich freue mich auf [illegible] Ich bitte ihn auch mit einem Worte im Voraus [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]
[illegible] Ihre [illegible]
[illegible] Ihre [illegible]
[illegible] Ihre

[illegible] [illegible] [illegible] [

377. 75.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr Baumeister!

Mit meinem verbindlichsten Dank für Ihre gestrige Gefälligkeit, theile ich Ihnen gefälligst beiliegend Briefe bei, und bitte um gütige Rückäußerung wegen der Anzeige-Abänderung.

Leider fehlen mir meine Druckschriften in der Ostermesse, weil ich Ihnen Exemplare übersenden könnte, und weiß in der That nicht, welche beim Empfange ich, Ihnen anfangs dieser Woche. Vielleicht darf ich Ihnen dann Ihre Schrift nochmal in Durchsicht zurücksenden.

Ich habe inzwischen die Nibelungen-Bibliothek, so dann sie in Empfang von unserm verehrten Herrn Vorsteher sind, selbst anfangen.

Mit vollkommenster Hochachtung verharre ich
Ihr hochwohlgeboren
ergebenster
Weilburg am 16ten Juli 1860 Schenk.

Ihr Vorgesetzter gestattet, daß ich Ihnen noch mit Vergnügen, weil selbe, meine Nachbarschaft Ihnen einen Gegendienst thätigst zu leisten, schönes ich mich freue, Ihre Gefälligkeit mit einer Bitte in Anspruch zu nehmen. Ich sende Ihnen

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel und
de Comp. übersendet
wird.

ersparen

16. Sendung d
Kindern, unser
Zeitschrift
mir erlaubt,
beschäftigen. Ich
Leitung für meine
die Sie schon an.
wünsche. Ich sage
und Stunde Zeit
ich, da ich bei der
Sendung auch nicht wissen
meine Freiheit entschuldigen
ehrerbietigster Gesinnung zu
ergebenen

ergebenstverbleibe
Ihr Schenk.

Wiesbaden, den 10. April
1860.

Schlatt.

Wiesbaden, den 10. April
1860.

Schlatt

1866.

381. 79.

380. 78.

antwo. d. 28 März 1861.
urus bd. 2. 3. u. Catalogue
Brik. for. Hym. gefickt.
da auf baldmöglichen Rückkehr
den zukommen.

d. 15 März 1861 beantwo. gedankt
Laurent T. 1. geliefert.

378. 76.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Wenn ich in der Hoffnung stand, Ihnen persönlich meine
Devotion zu bezeugen, so will mir doch scheinen, dass
ein Schreiben, das Ihnen nur einige Minuten raubt,
Ihnen Rücksichten, deren Sie sich täglich zu erfreuen
haben, nicht verletzen wird, und ich wage es daher
Ihnen mit einer Bitte zu nahen, deren Erfüllung
mir von der höchsten Wichtigkeit wäre. Einige meiner Abhandlungen
über mikroskopisch-anatomische Gegenstände sind Ihnen
schon bekannt. Ich fand Gelegenheit, meine
Kenntnisse in der mikroskopischen Anatomie zu fördern
durch die Gelegenheit geboten, mich an Sie selbst wie an
Schleiden, Meyen, Nägeli, Kölliker, Leydig, Remak
und Stilling wenden zu können, da ich bei den
Arbeiten, welche ich meiner Dissertation
beizufügen gedenke, mich vielfach
mit Studien beschäftigen
werde, welche
Ihre Gebiete
berühren.

Ich bitte Sie, hochgeehrter Herr Professor, durch
Ihre gefällige Bereitwilligkeit meine Bitte auf das
Gütigste zu gewähren, so werden
Sie mich zu Dank verpflichten,
und ich werde
mich glücklich
schätzen,
Ihnen
persönlich
meine
Ergebenheit
bezeugen zu
können.

Ihr ganz gehorsamster
Diener
Schenk.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] mit [illegible] botanischen Bücher [illegible] viel
[illegible] schaffen. [illegible] besitze [illegible] Ihr Buch von Saussure,
Études sur la famille des Vespides. Diese [illegible]
[illegible] sehr oft auf [illegible] Theil, welchen ich [illegible] Zeit
auf [illegible] besitze. [illegible] ich noch in dieser [illegible] über
Dipteren eine Abhandlung [illegible] [illegible] und
die [illegible] Arbeiten [illegible] kaufen möchte,
so [illegible] ich mich, an Sie sich [illegible]
wenden, ob [illegible] Ihnen vielleicht möglich ist, mir
diesen Theil auf einige Wochen gefälligst mitzutheilen.
Ich [illegible] Sie in Erwartd meiner [illegible]
Antwort und [illegible] Rücksendung auf
gefälligstes Gelingen.

Ihre Entschädigung [illegible], wünschte sich
mit vollkommenster Hochachtung

Ihr ergebenster

Schenck

Wiesbaden am 10ten März 1861.

(381. 79.

(380. 78.

(379. 77.

94. 44. den betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersichtl
wird.

...bres. 9: 28 März 1861.
...ues bb. 2. 3. u. Catalogue
...Brit. for. Hym. gr. Pickl. H
...aus Baldamus in Russland
...den zu können.

Hochgeehrtester Herr Kollar!

Empfangen Sie meinen ergebensten Dank für die mir
freundlich erwiesene Gefälligkeit, womit Sie mir die
Etudes sur la famille des Vespides par Saussure (tome 2)
so gütig waren. Mein Gesuch gütigst entschuldigen, mir
nur mit meinen Bitten nicht lästig fallen, da ich so
viel gebraucht & suche. Sie würden mich wirklich sehr
verbinden, wenn Sie mir noch die 2te Theil dieses Werkes
recht bald zusenden, sobald Sie selben besitzen, & erlaube ich
Ihnen gefälligst bitten wollen. Mit höchsten Dank bin ich
mit der Hoffnung gütigst entschuldigen, mit Ihnen recht
bald gütigst mittheilen & wenn, schreibe gewiss
bald. Bitte Ihnen die Freundschaft und Bekannte
welche mich & die Güte nachsehen, & bitte mir selbst
recht eingestand am nächstkommend sich willkommen sein, und
mit Hochachtung bin ich ihr ganz Diener schreiben und
bleiben, und bei der Erfüllung der ersten Bitten
gehorsamst Ihr & recht mir erlauben. Ich beabsichtige ein
Werk der ersten Arten der Vespiden (Vespidae =

...6. Sendung d
...Landsberg, einfach
...Zeichnung nach
...mir erlaubt,
...gefälligen. Ich
...sendung für meine
...die Sie schon so
...erwähnt. Ich sage
...und Hochachtungsvoll
...sag, da ich bei der
...sendung noch nicht wissen
...ein Exemplar vollständigen
...selbständigen Bearbeitung der
...Hymenopteren

Hochachtungsvollst
Ihr ergebenster Diener
C. von Schaub.

Vgra nen Polsterst, nen Cumenidae = Dorcadion, Cameas, Odyneras nen Ptocheiles) nöy nen nen Cokonat
prende nöigen nenöfsgen Cokon d Cofgmiden, cofgfalt nün
nöny falsch Jafs nöuchgt gen cönte. Ony Cöllen ig
mufs Jafs, dig Afgfalt Cow gofte mufs d mensen;
ny Cöift, dig Jufsnäbent d ig, nöd nün Cugnadach
Clemenalung Jufsenenangfönige Ogsöid nöd Jenen Jnöd
Jöfsen. Ob Jafs n nöuchgen Ogsöid nk gnacnen
Anmili Jfgiad nenften gegen dig nk Cöinen nöd
Jnöchöge Jafs Cofgmöabl gö Jafs. Un mensch Ogsöid
nk fömanish nöden Cöif dig Jafsöcifsad nigt nöffiven,
f. an Odyneren Jazella nöd vidnas, Cumm nöf Pnöffen
nöi f Cofgmiöd.

Mit nk gröften Jofsfsöng nagsam inf

Jen Jofsenofgebnan

gofsfsacnöt

Schenck.

Ofsnöchog nc 20k März
1861.

(381. 79.

(380. 78.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Gestatten Sie meinem verbindlichsten Dank für die gefällige Mittheilung des 2ten und 3ten Bandes von Saussure's Études sur la famille des Vespides und Smith's Catalogue of british fossorial hymenoptera. Den 3ten Band von Saussure sah ich Ostern in Smith's Besitz ist jedoch selbst. Da ich Band von Saussure ist mir besonders wegen der schönen Abbildungen der Wespennester sehr willkommen, da ich hier Arbeiten von Mobius über diesen Gegenstand, nicht so schön, doch sind, obgleich sie in vielen Punkten Colobis von Brauers zu Berichtigung und Ergänzung dienen. Auch den Band, welchen Sie gefälligst bald übersenden, mit Vergnügen entgegen; doch bitte ich mir die Frau, bis nächsten, die mir über den gefällige Mittheilung angenehm sein.

Schliesslich die gefälligen Worte, dass ich mich

[illegible] Ich [illegible] in Frankfurt [illegible] in [illegible]
Gemeinschaft bekannt, welche sich mit Entomologie [illegible] Thiere beschäftigt. [illegible] Mann, welche sich [illegible]

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
[illegible] Comp. übersichtlich
[illegible] wird.

[illegible] Sendung [illegible]
[illegible] Länderei, welche
[illegible] Zeichnung [illegible]
[illegible] mir erlaubt,
[illegible] beifolgen. Ich
[illegible] Lehrung für meine
[illegible] Sie schon den
[illegible] wünsche. Ich sage
[illegible] und [illegible] Dank
[illegible] sage, [illegible] bei
[illegible] sage ich nicht wissig
[illegible] meine Freiheit [illegible]
[illegible] allerhöchster Gesellschaft zu
[illegible] Regierung

[illegible]
Ihren [illegible]
Senckenberg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brüssow nicht in dem benannten Termine zu
der Vorgang nicht zur Sprache kommen. Sollte aber
wider Erwarten die Anwesenheit des Landrathes zu
Jacobshagen nöthig sein, so bitte ich gefl. Nachricht, um
zu gefälliger weiterer Veranlassung Anlaß zu
geben.

Mit vollkommenster Hochachtung zeichne ich

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Schenck.

Wilbitz d. 5ten April 1861

(381.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Mit der herzlichsten Freude sah ich Ihrer
Beförderung in mein väterliches Haus entgegen.
Die Ihnen gütige Vorsicht bewies sich, und ich sie so
lange behalten habe. Fast an einem Tage bin ich mit
meinem Vater über die schönsten Weltgegenden Europas ge-
reist, und da ich nun Ihnen die Versicherung
die Erkenntniß Ihrer unbegrenzten Fähigkeiten mittheilen
wollte, so müßte ich die kräftigste Abfassung Ihrer Sprache
über die Weltgegenden und die Erdbeschreibungen
in seinem Werke selbst hervorheben, welches
unser väterliches Haus zu Ihnen führen.

Empfangen Sie zugleich meinen herzlichsten Dank
für Ihre Bemühungen in der Beförderung meiner
Lehrstunden, damit ich Ihnen in Ihrer Schule

Ihr ergebenster Freund

Weilburg den 21ten Juni.
1861

Schenk

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersendet
worden.

6. Sendung der
Länderen, unser
Freiheit muß
wie wünsche,
beschleunigen. Ihr
Lehrung für mein
die Sie schon so
wünschen. Ich sage
und versichere Ihnen
ich, daß ich bei der
Sendung dieß nicht vergessen
werde.

Ihrer Freundschaft empfehlend
Ihr
ergebenster Schenk.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antro. d: 24 Nov. 1862. Jo schickt: Rossi, Vol 2. à Barbasse 12. — Catalogue von Mayer Vol 2. — Spinola Insecta Liguriae Vol 12. — Serville, Ausing. — Costa Fauna del Regno Hymenoptera. Vol 1 à 2 sowie Hoffmann, mit den Büchern.

18 Nov. 1862. Catal. of Hymenopt. 12.3.4.5.7
mar u. Vol II Paris übersch. Nach Frankf. Mus. Frankf. werde ich ihm auch gegen von mir an Comstan, indes Linien Hymenopt. übersenden.

Brantz. d: 4 Okt. 1862.
Ich besitze die Arten nicht.

antro. d: 6. Mai 1862. Gedankt. die Arbeit gelobt. — Leider kümmerlichen Gattungen will ich sie Bemerkungen machen. Jo sind Anfänger. Kann keine andre Arbeit übernehmen. Vielleicht in Wiesbaden oder Mainz?

Hochgeehrter Herr,

Hochzuverehrender Herr Professor!

Infolgedessen beehre ich mich Ihnen die Beschreibung der neuen Bienenarten nebst Zeichnungen für die Beschreibungen der übrigen Hymenopteren ergebenst zu übersenden. Leider sind es nur wenige Arten Bienen gewesen, so daß diese Zeichnungen nicht in Verhältniss zu der Anstrengung und Arbeit stehen möchte. Wegen meiner Arten bleibe mir Zweifel, ob sie neu sind. Ich habe mir die Freiheit genommen, sie mit Fragezeichen zu versehen. Ich Ihnen sehr für Mittheilung der Arten gekommen, welche sich mit Rücksicht auf Thalassina beschäftigt. Ich Mann, welch mich persönlich sehr

94. 44. den Betrag an
1 Thaler und
die Comp. übersch.
wird.

Ihr ergebenster
Dr. Schenck

[illegible]

[illegible]

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich die Ehre D
zu verharren

Ihr hochgeehrter

ergebenster

Schenck

Wiesbaden, den 1ten März
1862.

Frankf. d. 24 Nov. 1862. Geschickt: Rossi, Vol. 2. u. Mantissa. 1.2. — Ausgabe von Migge Vol. 2. — Spinola Insecta Liguriae. Vol. 1.2. — Forster, Aufzug. — Costa Fauna del Regno Hymenoptera. Vol. 1 u. 2 sowie Correcturbogen mit den Tafeln.

94.

44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersichtl
vidirt.

Frankf. d. 18 Nov. 1862. Catal. of Hymenopt. 1.2.3.4.5.7
mar. u. Catt. Prof. über Gistel. Nach seinem
Wunsch wurde ihm auch gegen von meinen
Doubletten, unter seinen Hymenopt. übersandten.

(200 B.
384. 82.

Frankf. d. 4 Okt. 1862.
Ich besitze die Arbeit nicht.

383. 81.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihr Werthes gütigst mitgetheilten, muss ich mich erlauben, Ihnen meine entomologische Ansichtsangelegenheit mit Bitte zu Ihr gefälligen. Vielleicht sind Sie im Besitze der entomologischen Zeitschrift Stett. Ich die Jahrgänge 1835, 2. 3 1839 ff. soll sich in Stettin ein Aufsatz von Kaltenbach über die Gallwespen befinden. Diesen möchte ich sehr gern bekommen. Ich bitte mich Ihnen Ihnen gütigst mir gefälligst mitzutheilen, wenn Sie die Güte haben sollten, mir die angegebenen Jahrgänge der Stett. Zeitg. zu leihen. Besten Dank sage ich Ihnen schon im voraus und bitte, sie wieder Sie mich mit gefälliger Mittheilung dieser Zeitschrift gefälligst verpflichten.

Indem ich Ihnen gefälligst Antwort, sehe ich Ihr
Mich vollkommenster Hochachtung zu verharren

Ihr ergebenster Diener
A. Schenck.

Wiesbaden, den 30. Aug. 1862

Schenck.

Wiesbaden, den 16. Nov. 1862.

Ihren ergebenst
Dienen
Schenck.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ntro. 7: 24 Nov. 1862. Grossbd: Rossi, Vol. 2. u. Mantissa. 1.2. — Ab. Gabr. von Mitger Vol. 2. — Spinola Insecta Liguriae. Vol. 12. — Brullé, Ausflug. — Costa Fauna del Regno Hymenoptera. Vol. 1 u. 2 sowie Correspondenz mit den Autoren.

18 Nov. 1862 Catal. of Hymenopt. 1.2.3.4.5.7
mar. u. Walk. Liste d. Vorräthe. Nach Frauenfeld wurde ich schon auch gegen von mir an Conchylien, unter diesen Hymenopt. übersendet.

(200 B.
384. 82.

94.

44. den Betrag an
Wechsel auf
de Comp. übersendet
wird.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihr freundliches Anerbieten bei mir Ihre Hymenopteren mit Interesse. Ich würde Ihnen die mir vorhandenen Hymenopteren zu Ihrer Verfügung stellen, wenn ich nicht selbst noch Manches zu bestimmen hätte. Zunächst erhalten Sie einen Theil der

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Crantz. d. 24 Nov. 1862. Gr. Fidi: Rossi. Vol. 2. d. Mantissa. 1.2. – Ausgabe von Illiger. Vol. 2. – Spinola Diseca Ligurica. Vol. 1.2. – Brullé, Auszug. – Costa Fauna del Regno Hymenoptera. Vol. 1 u. 2 sowie Bestimmung auf den Etiketten.

385, B.

Hochzuverehrender Herr Professor!

Mit vielen allergehorsamsten Danke zeige ich Ihnen den Empfang der mir gütigst gelieferten Bücher an, nämlich Smith, catalogue of hymenopterous insects part. I. II. III. IV. V. VII; Brulle, Reise auf Spanien und Griechenland, Reise auf Lanzarote. Einige der letzte schmerzlichen Lücken meiner Sammlung ist durch sie ausgefüllt. Es ist schade, daß Brulle die Abbildungen nicht beigefügt hat. Beim Studium der Beschreibungen, welche die Bestimmung ermöglichen, fehlen in der Regel Figuren, da die Typen meist vergriffen sind. Da vermisse ich oft auch Brulle exp. et. Amer., speziell das Eigenthümliche der Insecten-Fauna, namentlich Solitairbienen, Grabwespen, Ameisen etc. Die beiden Arbeiten von Costa sind mir willkommen; sie werden sorgfältig studirt werden. Für gütige Mittheilung meinen verbindlichsten Dank.

Schon ist mir ein Theil der Ausbeute von Lanzarote, welche ich Ihrer gütigen Vermittelung verdanke, durch Ihre Bestimmungen wichtig geworden. Für die Typen Ihrer Sammlung bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich hoffe, daß Sie mir auch ferner Ihre Unterstützung nicht entziehen werden.

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich die Ehre, Ihr ergebenster

Meiburg den 22ten Nov. 1862.

Schenck

Mit Verweisung auf meinen gestrigen Brief, meine vollkommenste Hochachtung

Ihr Hochwohlgeboren

ergebenster

Meiburg den 26th Nov. 1862.

Schenck.

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
de Comp. übersandt
worden.

Sendung d.

Länderen, unserer

Bücher[illegible]
Ihrer
Dienst.
Schenck.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

60 Rgl. 1863 [illegible] Eyquidium. Gallen, wie ist sie
Reinhard zurück zu halten. Sobryna & Hastfeln
Conchylien noch einige Jahrgänge dazustellen.
Arrondalen-Inquilinen kann ich jetzt nicht senden.

389. 87. 94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
Comp. übersichtl
wird.

Traubg. d: 17 Rgl 1863. die Cuscuta epilinum bekam meine Cuscuta
nebst Gallen zurück, die von Dr. Reinhard bestimmt sind, was ist in der
Vorrede zu verwenden bitte. Soll mir noch weiter schreiben.

Traubg. d: 7 Juli 1863
Herrn Morgenrath Dr. Engadin
Rath die Cuscuta bei fuchs Augiest

386. 84.

Hochzuverehrender Herr Professor!

Mit der geziemenden Bitte für Ihren so überaus große Geduld,
erlaube ich mir Ihnen die Sendung folgender mir gütigst
gelieferten Bücher:

1. Rossi, Fauna Etrusca. vol. 2.
2. Herbst Krebs, Krebse u. Krabben.
3. Rossi, Mantissa Insectorum. vol. 1 et 2.
4. Spinola, Insecta Liguriae. Vol. 2.
5. Boullé, Expedition scientifique de Morée. Par ordre du gouvernement.
6. Costa Fauna del Regno di Napoli (Hymenoptera).

Sobald Costa Vol. 3 erscheint, so bitte ich gefälligst mir
dasselbe gefälligst zusenden zu wollen, damit die Bibliothek
des Vereins vervollständigt werde.

Da auf mehrere Italienische Zeitungsgesuche, sowie bitte ich ergebenst,
mir doch die Güte gütigst mitgetheilten Preise einiger Werke
zu wollen.

Mit Hochachtung ergebenst
Ihr
ganz gehorsamster Diener
Dr. Schenck

Wiesbaden den 26th Aug.
1862.

Schenck.

[illegible] Sendung
[illegible] Bücher, welche
[illegible] gefälligst
[illegible] mir erlaubt,
[illegible] gefälligen. Ich
[illegible] Zahlung für meine
[illegible] Sie [illegible]
[illegible] erwarten. Ich [illegible]
[illegible] und [illegible]
[illegible] sage, [illegible] ich [illegible]
[illegible] [illegible] auch [illegible]
[illegible] ein Exemplar [illegible]
[illegible] vollständigen Bibliothek zu
[illegible]

Hochachtungsvollst
Ihren
Dr. Schenck.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

30 Sept. 1863 meinen ergebensten Gruß, wie auch Herrn Reinhard zurück erhalten habe ich 4 Exemplare Ihrer Schrift über einige Fabrikgründungen beigelegt. Fremdenpolizeilichen kann ich jetzt nicht senden.

389. 87. 94.

Frankf. d: 17 Sept 1863. Die Bücher erhalten. Es kann meinen ergebensten Gruß Herrn Reinhard bestimmt sind, was ich in der Vorrede zu rechtfertigen bitte. Soll mir noch weiter schreiben.

Frankf. d: 7. Juli 1863
Ich bin Ihr Manuscript des Augustin
Buch die Bücher bei Ende August
erhalten. Zu Vorbereitungen werde
ich schon selbigen Gymnasialbibliothek.

Hochverehrter Herr Professor!

Ich erlaube mir ergebenst anzufragen, ob ich die mir von Ihnen gütigst übersandten Bücher noch nicht zurückerbitten soll. Es würden mir Gymnasialbibliothek für Italien verschiedene werden; allein Herr Hellen erwarte ich bis jetzt vergeblich. Ich über Rechtfertigung gütigst gern Bücher zu behalten. Ich bin in meiner Anmaßung bescheidlich Gymnasialbibliothek für Italien schicken Ihnen Ihnen, Herr Professor, Herr Reinhard bestimmt, und Herr Ihnen nun, wenn ich nicht Ihnen mich noch entschuldigen zu wollen, Ihnen mir mit der größten Hochachtung ergebenst Ihnen Ihnen mit allen verbindlichsten Dank hierfür aussprechen.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Schenck

Wolfburg den 6ten Juli 1863.

[illegible] XVIII. 1855-0255-146, ist mir so [illegible] Ihnen. Sollten Sie dies [illegible], so würde ich mir [illegible] Mittheilung sehr [illegible].

Wenn Sie [illegible] Sollen Sie [illegible] Schulbuch [illegible] Ihnen sehr interessant [illegible] Cyprian collectanea [illegible],

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

30 Rykt. 1863 waren eingegangen. Gallen, wie ich sie
v. Reinsard zurück erhalten habe, in 4 Fläschchen
beschickt, noch einige Tage gründen beigestellt.
Normalen-Inquilinen kann ich jetzt nicht senden.

389. 87. 94.

Frankf. d. 17 Dkt 1863. die Cultur erhalten. Ich komme meinen Eingeweiden
nebst Gallen-Gallen, die von Dr. Reinsard bestimmt sind, was ich in der
Vorrede zu verwenden bitte. Voll mir noch weiter schreiben.

388. 86.

Hochzuverehrender Herr Professor!

Einen Theil der mir gütigst zugesandten Cultur
habe ich Ihrem Vorschlage entsprechend mit dem Maximal,
höchsten Dienste für die so große Mühe erwiesen
Gefälligkeit getödtet. Die übrigen werden morgen
verarbeitet. Ich bitte inzwischen um entschuldigung
wegen der verzögerten Rücksendung.

Ich wusste so sehr gerne, wie Sie verfahren
zum Erhalte Eingeweide-Parasiten empfehlen. Für
diesen Naturgegenstand Interesse bedeute ich die
von Ihnen gesammelten Würmer Eingeweide nebst ihren
Gallen zu beschreiben. Sollten Sie auch diese Gruppe
Würmer nebst ihren Gallen gesammelt haben, so
würden Sie mich sehr verbinden, wenn Sie die Güte

[illegible] Sendung [illegible]
[illegible] Länderen, welche
[illegible] Zeitschrift
[illegible] mir erlaubt,
[illegible] beizufügen. Ich
[illegible] Lehrung für meine
[illegible] Sie schon so.
[illegible] würden. Ich sage
[illegible] Ihnen Dank
[illegible] sage, da ich bei der
[illegible] Sache nicht wissen
[illegible] meine Freiheit entschuldigen
[illegible] ehrerbietigst Hochachtung zu
[illegible] Ergebenen

Hochachtungsvoll
Ihren
Ihrer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] wollen, mehr dieselben zu Hilfsdienst und Aufsicht
[illegible]. Es steht insofern alle diese Sache dem
Ermessen [illegible] Ihnen Ihrem Ihr Ihrer Sorg
[illegible] Rücksicht [illegible] Gesetz und die [illegible] Ihr
Ihnen [illegible] zu Ihrem Ihrem Ihrig [illegible].
Ihr [illegible] Ihnen Ihrem Ihrig [illegible]
Ihr [illegible] Ihrem Ihrer [illegible] Ihrer [illegible]
Ihr [illegible] Ihrer [illegible] Ihrer [illegible]
[illegible] Ihrer

30 Rgt. 1863 [illegible] Gallen, wie ich sie
Raimund zurückerhalten habe, in 4 Packeten
[illegible] einige Tage [illegible] beigelegt.
[illegible] kann ich jetzt nicht finden.

389. H. 94.

Hochzuverehrender Herr Professor!

[illegible] 46. den Betrag an
[illegible] Wechsel auf
[illegible] Comp. übersendet
[illegible] wird.

[illegible] 3.

Ich habe Ihnen geschrieben, daß ich Ihnen [illegible]
Frankfurt, wie Sie [illegible] Mittheilung [illegible]
[illegible] bitten. Wollten Sie mir nicht
[illegible] die Gallen (Gallenexcrescenzen von Eichenblättern) gefälligst
[illegible] lassen, so würden Sie mich sehr verbinden. Die Bezeichnung
[illegible] Gallen könnte ich ebenfalls sehr schätzen. Die Bestimmung
[illegible] Gallen ist nämlich sehr schwierig. Raimund hat mir [illegible]
[illegible] Eichengallen übersandt, scheint aber [illegible] sehr
[illegible] die nöthige Sammlung und Erfahrung zu besitzen. Wie es mir
[illegible] hat es sich meist auf wenig [illegible] seine Bücher und
[illegible] Sammlungen [illegible] die [illegible] Eichengallen.
[illegible] Sie so freundlich, wenn [illegible] Mittheilungen, die mir
[illegible] für meine Arbeit sehr wünschenswerth wären, ich bin bereit auch
[illegible] Gegenleistungen [illegible]. Ihr Verzeichniß würde mir [illegible]
[illegible] Gallen [illegible] Ihnen [illegible]
[illegible] freundlichen Zusendung [illegible] Ihnen, wie [illegible]
[illegible] Zeitschrift-Manuscript.

Mit vollkommenster Hochachtung [illegible]

Ihr ergebenster

Marburg d. 23 Dez 1863.

Schenck

[illegible] Sendung [illegible]
[illegible] Länderen, [illegible]
[illegible] Zeichnung [illegible]
[illegible] mir [illegible]
[illegible] Gefälligen. Ich
[illegible] Lehrung für meine
[illegible] Sie schon [illegible]
[illegible] machen. Ich [illegible]
[illegible] Gallenarten [illegible]
[illegible], da ich [illegible]
[illegible] [illegible] nicht [illegible]
[illegible] Interesse [illegible]
[illegible] Gefälligkeit [illegible]

Ergebenst

Ihr
Schenck

[illegible] Manche Eichengallen [illegible]. Die Bestimmung [illegible]
allerdings nur [illegible] gelingt [illegible] Mühe [illegible].
Ihr Verzeichniß [illegible] eine Bereicherung [illegible] Gallen, [illegible]
[illegible] die Eichenblätter [illegible] Kaiserl. Akademie [illegible] Wissenschaften. Mathem.
Naturwiss. Classe XV Bd. 1858. S 255–286, ist [illegible] zu [illegible].
[illegible] besitzen. Sollten Sie [illegible], so würden Sie mich sehr [illegible]
gefällige Mittheilung [illegible].

Noch [illegible] allen Gallen und Eichen [illegible] Sie [illegible] Schenck noch
[illegible] gütigst mir [illegible] wissen, ob Cynips collaris [illegible],

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 10 Sept. 1865 (395.) 93.

Frankf. d: 18. Mai 1864. (391.) 89.
Gedankl. Thelia cultellator ♂
Lirex gigas ♂ geschickt.

Hochgeehrtester Herr Senator!

Frankf. d: 12 Okt. 1863. Die beiden Zeichnungen bedeutet ein Exemplar von Limnaeus auricularius, wie die Neuguinea (L. celticus) sind am südlichen Ufer des Sees von Sobuse und dort gegen den Fluß hin. Ein Exemplar besitze ich nicht. (390.) 88.

Hochgeehrtester Herr Senator!

Um mich Ihnen gefälligst etwas zu nähern, bin ich so frei Ihnen mit der größten Bereitwilligkeit mitzutheilen, daß ich [illegible] und Ihnen sende mein [illegible] Urtheil. Ich bin überzeugt, daß die [illegible] wenn [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Cynips calicis (611–612), C. conglomerata (614–618), C. calicis (619–620, 617–521, 511–513) sind sie an Eichen sowie C. Kollari an Eichen gefunden.

Mit vollkommener Hochachtung ergebenst

Ihr ergebenster

Schenk.

Marburg den 10ten October
1863.

Cantor. d: 10 Sept. 1865 (395, 93.

Cantor. d: 18. Mai 1864. (391, 89.
Gedruckt Thelia cultellator ♂♀
Lirex gigas ♂ ♀ Fickl.

Hochgeehrtester Herr Cantor!

Vorzeiger Dieses, Herr [illegible] ist Willens eine grössere Reise nach Java zu machen. Die Absicht d. Verreise liegt in seiner Neigung, welche mich auch Ihnen bestens empfohlen hat und nicht ganz beseitigt ist. Ich ersuche Sie daher meinen freundlichen Rath für die Art seiner Ausrüstung, welche Sie mir durch Mittheilung der Gelegenheiten und Preisen geben.

Wie ist Ihnen Ihre Sammlung gerathen habe, wenn die Insecten verdorben in die Kisten gelegt und dort einige Tage Schwefel oder Carbolsäure abgedunstet haben, sollen aufgeklebte Thiere vermieden; auch sollen sie nicht zu viel Watte oder Papier enthalten, weil sie sonst leicht schimmeln.

Ich habe die besten Exemplare nicht selten verwittert und einige abgeschimmelte Schmetterl., und die Coleopteren, sowie

Mit bestem Gruß
Ihr ergebenster
Schaum

Mühlheim a/M. 11. Dec. 64
1864.

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersendet
wird.

b. Sendung
Landsmann, welcher
Büchsen mit
mir verkehrt,
beschleunigen. Ich
Sendung für meinen
die Sie ihm
mündlich. Ich bin
und stehende Bitte
sey, da ich bei der
ung sich nicht weiter
in Freund aufgeklärten
allgemeiner Theilnahme zu
ergebenen

Hochachtungsvoll
Ihr

Mit Mayer [illegible], hingegen [illegible]. Mesembr. [illegible]
Hahn [illegible] in [illegible] Namen geben,
Herr Graefe gibt die [illegible] neuen Arten in
Middel-Deutschland auf [illegible]. Durch meine
Bekanntschaft war ich [illegible] veranlaßt, Herrn
Lehmann [illegible] die Bastarde zu sammeln. Die meinen
Bekanntschaft [illegible] ich [illegible] Gelegenheit, [illegible] Herrn
Regierungs [illegible], [illegible] dem Botaniker von
N. [illegible] (= Malpighi).

Mit [illegible] gütigen Empfehlungen [illegible] ich [illegible]
Inschriften folgende Münzen [illegible]:
595, 710, 496, 703, 696, 689. Die [illegible]
[illegible] ich [illegible].

Für [illegible] Sammlung [illegible] ich eine [illegible]
Hallenser [illegible], Spathegaster tricolor H. [illegible] in
[illegible] Eichen-Früchten [illegible] Gallen: Cynips Kollari H.,
C. serotina Gir., C. collaris Gir., C. autumnalis H. Gir., C. Malpighii
Gir., C. glutinosa Gir. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] Varietät coronata Gir., Andricus amenti Gir., die
kleine Galle [illegible] (mit Teras cerasorum H.), Spathegaster
tricolor H., Cynips agama H., C. distincta H., C. Kollari,
eine kleine Varietät, Rhodites Rosarum Gir. [illegible]
[illegible] ich [illegible], [illegible] [illegible] mit [illegible] [illegible]

Frankf. d. 10 Sept. 1865

(395.)

93.

90.

Hochgeehrter Herr Professor!

Für Ihre gefällige Zusendung sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Die Abhandlung habe ich mit Interesse gelesen und werde sie bei meinen Vorlesungen benutzen.

Erlauben Sie mir noch die Frage, ob Sie die Güte haben würden, mir die Preise von Kali sulfuricum, resp. die Preise von Kali sulfuricum purissimum gefälligst zu übersenden. Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie mir auch gefälligst mittheilen wollten, ob Sie mir Ihre Präparate auf Rechnung oder gegen Nachnahme übersenden würden.

Indem ich Ihnen für Ihre gefällige Sendung bestens danke, zeichne ich

Ihr ergebenster

Schenk

Marburg den 11ten Sept. 1865.

94.

44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersendet
erhalten.

6. Sendung der
Präparate, welche
Sie mir erbeten,
mit
Vergnügen
übersende
ich
Ihnen
anbei.

Hochachtungsvoll
Ihr ergebenster
Diener
Schenk.

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Brantw. 7:10 Sept. 1865

(395.) 93.

Beantwortet den 5. Juni: 56 Mark von Brauer
über Chrysopa ypsil. M. — (394.) 92.

(393.) 91.

Hochverehrtester Herr Professor!

Nach meinem Versprechen habe ich mich heute gesetzt,
insbesondere Hallerabye, welche ich für meine Untersuchung
über Neuropteren durch gemacht hatte. Ich habe sie alle meine
Art Ascalaphus pyrenaicus genannt. Die ist verwandt A. Ascalaphus
Fabricii u. sp. (an A. pateres H. ?). Ich will sie Ihnen schicken.
Nun muß ich mich Ihnen für meinen Irrthum entschuldigen
bitten. In der Bemerkung über die Hallerabye
Gruppe, habe ich sie einen Nemopteren statt einen Neuropteren
genannt. Ich bin ein Spatzierengeher, Ich habe Ihre Abh.
über, in dieser Hinsicht sehr gelesen gegen, da sich sehr
häufig Stoff von Beobachtungen in diesen finden, manch
mal Schlüsse, also muß man Thatsachen, Beispiele, Analogien,
Induction, selbst wo die Hallerabye, Beispiele, Analogien
Inductionen, selbst wo die Hallerabye Spatzierengeher betreffen.
Diese Stelle habe ich bei; ich bitte sie Ihnen, gütigst, diese Abhandl.
als einen Beweis, daß ich Ihre Arbeiten benutze, mit allen Ihnen,
welche sie enthalten.

Mit vollkommenster Hochachtung empfiehlt sich

Ihr ergebenster

Schenck

Wilhelmsau bei Hanau
1865.

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersendet
erhalten.

[illegible] 56. Sendung der
[illegible] Landern, welche
[illegible] Zuschrift mich
[illegible] mir erlaubt,
[illegible] beizulegen. Ich
[illegible] Sendung für meine
[illegible] Sie schon so
[illegible] erhalten. Ich habe
[illegible] und selbst gefangen
[illegible] habe, da ich bei
[illegible] sehr wenig
[illegible] einen Einfluß selbst
[illegible] Bestimmung
[illegible]

[illegible]
Ihren
Sehr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. 10 Sept. 1865

(395.) 93.

Beantwortet den 5. Juni: 56 Mark an Brauer
über Chrysopa perla. N.

(394.) 92.

Hochgeehrtester Herr Brauer!

Sie werden gütigst entschuldigen, wenn ich mich erlaube,
Ihnen mein so sehr verehrtes Freundschaft hierdurch
in Erinnerung zu bringen. Die Erfüllung der
gestrigen meiner Bestellung bezweckte ich lediglich
Monographien zu erhalten. Die Monographie
von Schneider und die naturgeschichtlichen Schriften
von Linnäus (Schwedisch) und Swammerdam
besitze ich so und brauche keine Zweifel, solche
mir käuflich dagegen Monographien Ihnen
könnten. Wenn Sie also diese Schrift besitzen
und sie mir etwa 8 Tage entbehren könnten,
so würden Sie mich durch gütige Mittheilung
obigen sehr verbinden.

Mit Bitte und gtem d. M. Hochachtungsvoll
Ihr ergebenster Diener Wagner Stadtarzt

1873.

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersichtl
erbeten.

5. Sendung der
Länderen, unser
Zeitung mit
mir erlaube,
beschleunigen. Ich
leitung für meine
da Sie schon so
erwähnen. Ich für
und stehende Zeitung
sey, da ich bei der
sung sich nicht wissen
einen Schritt abschließen
allgemeiner Bestrebung zu
Ihnen

Hochachtungsvoll
Ihr ergebenster Diener
Schenck.

für Naturkunde. Wir suchen es das für
zweckdienlichste anzusehen, wenn Sie sich dazu
Ihre Schulexemplare zu dieser Sammlung er-
bitten wollten. Die Vorsteher unserer
allerdings noch nicht vollzählig, sehr viele
Lücken zu schmerzlich fühlen, als es nöthig
scheint, der Jugend unsere Naturkörper,
schon bestehen sind. Ich hoffe sehr, dass Sie auf
alle Weise schonen und wie die Zeit
Ihrer Ferien mitzuhelfen sich gütigst bereit,
damit ich Ihr mir Zugesagtes abholen kann.
Ich soll mich Ihnen Ihnen Dank erbitten,
und mit seinen Schulexemplare zu vermehren.
Ihren Vorstehern bestens Sie in allen Stücken,
vielleicht auch Ihnen Dank.

Mit vollkommenster Hochachtung empfiehlt sich

Ihr ergebenster

Marburg d. 24. Juni. 1865.

Stark

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 10 Sept. 1865

395. 93.

Hochgeehrtester Herr Bankier!

Mit verbindlichstem Dank für Ihre werthe Gefällig-
keit sende ich Ihnen anbei die mir gütigst gelieferten
Mark zu Thalern gerech. Zeitgang füge ich meinen
Ergebenst-Abdruck meiner Abhandlung über Steigerung
der Preise bei, mit der Bitte, sie freundlichst zu
nehmen. Ich werde hier zu jeder Zeit Ihnen
mit gefälligst mitgetheilten Berechnung gerne
dienen.

Ich sehe mit gespannter Erwartung, ob Sie sich gegen-
wärtig wieder zu wünschen Abschluß entschließen und
bitte, mich Ihnen Ihren Werthen Befehl zu
ertheilen, gütigst.

Mit vollkommenster Hochachtung und

Ihr ergebenster Diener

Schenk

Weilburg an der Lahn d. 30 Dec.
1865.

Ihr Hochwohlgeboren

Frankfurt den 31 Dec. Dezember
1865.

94. 44. den Betrag an
1 Wechsel auf
die Comp. übersteht
erhalten.

[illegible] Sendung der
[illegible] Länderen, welcher
[illegible] Zeitgeist mich
[illegible] mir erlaubt,
[illegible] gefälligen. Ich
[illegible] Zahlung für meine
[illegible] die Sie schon so
[illegible] wünsche. Ich sehe
[illegible] und stehende Zeitgeist
[illegible] sey, da ich bei der
[illegible] sey sich nicht wissen
[illegible] Interesse selbständigen
[illegible] ehrenvollen Gefälligkeit zu

[illegible]

ergebenster Diener
Schenk.

Wahlburg d. 24. Juni. 1865.

Schenk

94.

44. den Betrag an
1 Wechsel und
die Comp. übersichtl
verbind.

von Schenk zu Schweinsberg.

in

Darmstadt.

Wirklicher Geheimerath und Ehrenpräsident
des Finanz-Ministeriums. Excellenz.

Verehrtester Herr Präsident.

Ich habe die Ehre, Ihnen beifolgend
den Betrag von 1 Wechsel auf
die Comp. übersichtlich
verbind.

Ich bitte Sie, mir
gefälligst
Nachricht zu geben,
ob Sie
mit
einverstanden sind.

Ihrer
gefälligen Antwort
entgegensehend
zeichne ich
mit
ausgezeichneter Hochachtung
ergebenst

Frankfurt den 31 Dezember
1843.

Pfaffenberg d. 26ten Juni. 1845.

Schenck

396. 95. D: 2 Jan. 1846. den Betrag an Baden durch Wechsel und Versicherungsbrief comp. übersichtl. vrd. Baden bleibt.

Ew Hochwohlgeboren

haben die Güte gehabt, die Schmetterlings-Sendung des Herrn Barker zu Paris an mich zu befördern, wofür ich meinen verbindlichsten Dank sage. Zugleich muß ich aber um Entschuldigung bitten, daß ich mir erlaube, Sie in dieser Angelegenheit nochmals zu behelligen. Herr Barker hat mich nämlich gebeten, den Betrag für seine Sendung von Ihnen einziehen zu lassen, da Sie ihm denselben durch Wechsel gütigst remittiren würden. Ich bin daher hier mit 50 Fl. bis auf weiteres thätig ein Scheiben an Herrn Barker sein Geld, da ich bei der Sendung Verschiedenes, namentlich in Bezug auf meine Bestimmung zu bemerken fand.

In der Hoffnung, daß Sie meine Bitte erfüllen werden, habe ich die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu zeichnen

Ew Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
Simon Schmidt.

Frankfurt den 31 December 1843.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dez. 1862
96. 106. 3.
397.
100.
119.

Hochgeehrtester Herr Baron!

Mit wieder dem Lesen ich mich
Ihrer Geschäftsleuten di mir gefällig
mitgetheilten Abdrücken Ihrer neuen
Münzen und Maaß ganz vergnügt
gemacht gefunden. Von meinen Leben
ich mittlerweile Sendungen erhalten,
und in Gegen Ihrer ich mir neu will
mein Leben Lebenswerk, von Münzen
Maaß Ihrer und Ihrer, de gern unter,
die er nicht, nicht mehr verfolgen
können. Auf di Mittel, welche Ew. Hochg.
vorgeschlagen mich zu erhalten wünschen, bin ich

Hochg.
Hochg.
Hochg.
vorgeschlagen zu Verfügung, wenn Sie

er nicht wichtig scheint, sondern in seinem Briefe bemerkt, daß Sie sich noch vorbehalten hätten. Von Mr. Pearson erhielt ich heute Morgen einen Brief, worin er mir den Empfang des Geldes anzeigt und mich dabei ersucht, daß er eine Anzeige meiner weiteren Sendung erhalten haben, daß aber noch einige Masken zu machen hätten, die er mir in den Tausch dazu geben.

Sie die Rechnung über Herrn Dr. Rüdinger denke ich und bedauere nur, daß an Catarina Isabellae nicht gedacht hat, da ich gerade eine Anfrage deshalb hatte, diese zu bekommen. Ich will nur wünschen, daß seine Anstalten

entsprechen

97. 01. 106. 3. 119.

100.

98.

8.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ew. d: 14 Oct. 1864. [illegible] Exemplar das kein Verzeichniß meines gesammten Syl. Blatten finden kann. Vogenhofer hat mir gesagt, daß er mir s. Bild (Phimatz) mitgetheilt hat.

400. 101. 106. 3. 119.

100.

Brantw. d: 17 Jan. 1863

Ich besitze beide Arten aus von Mosslow; ich besitze beide Arten aus von Mosslow; zum Tausch könnte ich sie gebrauchen; ich besitze jedoch von Makrol. Doublatten ect brauchbar, aus Nonagria Bondii Knaggs aus England.

398. 98.

Ew. Hochwohlgeboren

Erlauben sie mir ganz ergebenst zu bemerken, daß mir Herr Mösslow, von welchem ich mir Ihnen gütigst erbetten, Schmetterlinge erhalten, dabei zwei Microlepidopteren gesandt hat, welche vielleicht für Sie Interesse haben, aber von welchen vielleicht eine der Schmetterlinge ist, welchen Sie von Mösslow zu erhalten wünschten. Es sind

Crambus Trichostomas 1 Stück a 10 Sgr.
Tortrix Schidana in Paar 2 Stück a 10 Sgr.

diese Schmetterlinge gestatten Ew. Hochwohlgeboren zu Ihrem, wenn sie

Ihnen

ergebenst

Ihnen verpflichtet.

Von Mißtrauen gegen die übrigen
wir Partei noch Schritte weiteres
Spruch abfallen, verwandten wir
uns einige weg neu waren. Ihnen
so sehr ist von Ihnen und Ihrem
in Wien, und zählt uns zu Ihnen
zur Mehrheit schalten, und wir in
beschäftigt. Vielleicht Ausblick
in Sinne Spirit aber in Ganzen
nicht sehr befriedigend genannt zu
sagen.

Mit vorzüglichster Hochachtung
ist die Ehre zu verharren

Ew. Hochwohlgeboren

gehorsamster Diener
Fiedler Schenk

Homburg den 16ten Januar
1863.

...v. d: 14 Oct. 1864. Gedankt. Erbeten daß ...
...ein Verzeichniß meines gesammten Styl. ...
...letzten finden kann. Regensdorf hat mich ...
...teil, daß er mir s. Bild (Photogr.) mitgetheilt hat.

400. 101. 106. 3. 119.

100.

Crantz. d: 22 Jan. 1863
und Nonagria Bondii übersandt.

399. 99.

Einer. J. R. D:

Ew. Hochwohlgeboren

erlauben ich mich in ergebenster Erwiederung Ihres gefälligen Schreibens vom 17ten d. M., Ihnen einen Stück Crambus Trichostomus und drei Stück Tortrix Scleriana, welche ich von Mößland erhalten, zu übersenden. Ich habe mich sehr gefreut in Ihnen einen Nonagria Bondii zu besitzen, da ich diese Art selbst noch nicht gefangen habe. Ihr Schreiben vom Februar 1861 enthielt nur, daß Sie einen Stück zu Ihrer Verfügung, da der Mond

dieses

einige Synonymie einzelne Arten
als der folgenden unterschiedenen
Microlepidopteren [illegible]

Mit vorzüglichster Hochachtung
habe ich die Ehre zu verharren

Ew. Hochwohlgeboren

Darmstadt den 20ten
Januar 1863.

gehorsamster Diener
Fr. Heinr. Schmitt

400. 101.

106.

118.

100.

Schiner, J. R. Dr

in

Wien

Hofsecretär

Ausgezeichneter Ichthyologe.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

400. 101.

106. 3.

119.

105.

103.

Euer Hochwohlgeborn.

dieser Angelegenheit mich gnädigst verwenden
Ich habe meinen Katalog nach Ihren Wünsch
ich habe ihn heute Sie inständigst ersuchen
darum unterthänigst ich mir auch, denselben
Ihnen zu widmen und Ihren hochgeschätzten Namen denselben vorzusetzen.
Ich füchte es sonste, dass ich seine gnädige Genehmigung nicht bekommen sollen – es geschieht also nicht, wenn ich Ihnen, ehe die Recensionen veröffentlichen werden, davon Nachricht gebe, damit ich Ihnen Gelegenheit habe, mir Ihre Wünsche zu äußern.
Genehmigen Sie also – meine hochverehrte Herren ihre Versicherung meiner Ach

102.

106. 3.

119.

125.

103.

nachsichtlich mit Wohlwollen auf und sind Sie
versichert, daß ich mich Ihnen stets
mit Hochachtung, als der sehr ergebene
Verehrer zu zeichnen habe, mit der ich bin

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

D. J. v. R. Steiner

Frankfurt am 4 Oktober 1870.

Ich habe mir erlaubt, Ihnen
separata beizulegen, welche sich auf mein
System beziehen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

106. 3.

119.

(402)

verbindende Grundzusammenziehungen Linien vielleicht für die ganze Substanz sey, wenn sie sich ins Gemüthe, Nervensyst. Irritabil. und Sensibilität sind. Als Ausgangszusammenziehungen [illegible] 105.

103.

Schiff. Dr. med. Moritz

in

Bern, später Bologna?

Professor der Anatomie.

Geboren in Frankfurt a/M.

28. 1. 1823

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

106. 3.

119.

(402) 105.

(401.) 104.

Juli 1854 Xenos Rossii dem Dr Pfeiffer gegeben.

Acharius
Afhandling.

—

p. 260—291. c. tab. VII.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

106. 3.

119.

(402) 105.

Verbergende Empfindungen Sünden vielleicht für die gnädigste Frau, wenn sie nicht ist genöthigt, Männliche Briefe zum Empfangen Damen sind. Als Empfindungen sind sie, trotz der offensten Gegend haben sich Mutter selbst darinnen gefallen dass sollt anzufassen, weil in Briefen die Farben verschieden zu sehr sind, sondern die Farben öfters sonster verfallen als im Empfangen Briefe... da ist verfassen sehr die Empfindungen dem Empfänger sich mangen seine Einbildungskraft, so erfüllt sie die Mutter selbst wo möglich nur sonst einen Empfänger zu besitzen. Die Damen empfangen Briefe in Abwesenheit der sie dem Empfänger zum Kauf anbietet.

Ich bitte

Ich meine Freude habe ich aus Ihrem Briefe ersehen, dass Ihnen unser Konzert, darüber mir angenehm geblieben ist und dass Ihnen meine Gedanken, die ich Ihnen mich für entschlagen kann, übereinstimmend gewesen sind. Hätte ich nur so, einzelne davon einen Eindruck haben können, ich hätte Ihnen gern die Mühe erspart, Ihnen, mit welcher Sie durch den Briefwechsel meine Fantasie sich verschaffen möchten. Mit dem grössten Vergnügen sende ich Ihnen hiermit die Arie, Sehnung ja, welche erst viermal erschienen ist, weil unser Vorrat geringer Hasse Abschluss an Mangel hatte und wir Befehl die Bücher gebunden waren. Es lieb mir anzuhören ob wir in Beziehung auf unsern Verein hier wären, die als Mitglied daselbst beizutreten zu können, so kann ich Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

106. 3.

119.

Schläger Friedrich

in

Jena

Diakonus.

Lazidzstavrbuya.

Zu meiner Freude habe ich aus Ihrem Briefe ersehen, daß Ihnen unser Verein, soviel mir bekannt geblieben ist auch daß Ihnen meine Aufsätze, die ich leider nicht sich anschlagen kann, interessant gewesen sind. Hätte ich nur so, wenigstens einen Ahnung haben können, ich hätte Ihnen ganz die Mühe ec, sonst, mit welcher die Lösung der Hauptfrage diese Fragen sich verschaffen möchten. Mit den gütigen Bemerkungen auch ich Ihnen hiermit die Ehre, Lösung zu, welche zwar viermal erschienen ist, weil unser Archiv wenigstens Hefte Abwechslung an Mangel hatte und wir deshalb die Arbeit gebündelt wurden. Es tut mir unendlich sehr nicht in Beziehung auf unsern Verein sein würde, die alle Mitglieder persönlich kennen zu können, so kann ich Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

406.

110.

113.

119.

Jena den 9. März 1851.

109.

405.

112.

407.

Dr. Diak. Schlager geschickt. Juni 1850.

108.

404.

1. T. Rutilans

403.

107.

111.

Jena den 3ten Mai 1846

111

Hochgeehrtester Herr!

Schon lange war es mein sehnlichster Wunsch, wegen meiner Lieblings-
beschäftigung mit Mitbeobachtern und Ihnen als angenehmem, erfahrenem
Manne persönlich in Verbindung treten zu können, allein bis jetzt hat mich immer
der Gedanke von Ihnen abgehalten, weil es doch von meiner Seite sehr gewagt
sein, als ein Ihnen gänzlich Unbekannter Ihre Zeit in Anspruch zu nehmen.
Ich nehme jetzt Veranlassung, mit welcher Freude ich Ihren lieben Brief empfing
worüber mir Ihre Bereitwilligkeit meinen mündlichen Wunsch so unerwartet Erfüllung
leicht geben würde. Durch Zufälligkeit hat es mir lange an der Zeit gefehlt
selbst ich bin jetzt noch im Stande, Ihnen Andauernd zu bestimmen, die
Brauchbarkeit meiner Mücken, als ich Ihnen Beides versprach, die Zeit verging allzuschnell
bei Verfassen, dann die Brauchbarkeit und die Zeit meiner jüngsten Kinder machten
mich ganz Allen unfähig. Wie der Schmerz mit blinder Gewalt in das Haus dringt,
da Besänftigt es sein heiliges Recht und lässt sich nicht durch seine Weise rauben. Darum
weil die Glocke Trost verliess, die Leute und Tiere im Stalle, die Landarbeiten
ruhig einwandelten, durch die mit angrenzenden Lagerräume Wohnwirklichkeiten gänzlich
verdrängt kam erst die Zeit abschwächen. Dazu kam überdies das Durchgehaft
meines Arbeitens, die Mitglieder wachsten ungeduldig auf das Zusammenkommen
und da das Schreiben meine ganze Thätigkeit in Anspruch nahm, so war das
Herz nach dem Kopfe die Abwendung der umgebenden Schwierigkeiten. Die
entschuldigen und Verleugnendem mehr gütigst meine allzu lange Schweigen.
Ich meinen Freunde habe ich auch Ihrem Briefe erlesen, dass Ihnen unser Verein,
dessen wir angehören geblieben ist und dass Ihnen meine Aufsätze, die ich
Ihnen wohl für angelegen kann, interessant gewesen sind. Hätte ich nur ein Ge-
dingen haben einen Ihnen Freude haben können, ich hätte Ihnen gern die Mühe er-
spart, mich welcher die Lust der Schriftsteller sich verschaffen
mögen. Mit dem größten Vergnügen sende ich Ihnen hiermit die Arbeit,
Fortsetzung ist, welche erst theilweise vollendet ist, weil unser Verein
diese Unterstützung an Mangel stellte und mir deshalb die Hände gebunden
waren. Es sind mir erwünscht ob wir in Beziehung auf unsern Verein sein
würde, die alle Mitglieder Exemplare liefern zu können, so kann ich Ihnen

[illegible] sagt müssen; Sie würden, so Sie am Tausche mehr Theil nehmen können, offenbar sehr freundschaftig sein, und die Freunde kann ich offenbar nicht zusammen haben, so wird mir dies gute redlichen Freund vermehren von der Eigentümlichkeit der Behandlung und Überzeugung Ihrer Mitbürger. Letzteren Falls ist gesetzt und wenn es mir sehr lieb ist einige Exemplare der selben in meiner Sammlung stehen einem jungen Mann, der als Apotheker einige Jahre in Frankfurt durchkommen war. Dies würde es mir sehr, wenn es auf der reinsten Wange der Mittelspitzen, die mehr Tadelfall bietet. Ihre mancherlei Wünschenswerthe zu bekommen haben können. Dies heißt sich nicht bewahrheiten, wenn Sie die Güte haben mir eine Anweisung zu geben über die Art, wie Sie spannen. Sie würde gewiß Alles thun, daß sie für die hiesigen Damen ganz Ihren Anforderungen entsprächen und so ihren Verbindungen Ihrer Firma eingebürgert werden könnten. Einer bitten wäre Gegand meinerseits Nun Dieser Dame ist, da wir Bestellungen haben, nicht immer vorhanden, wir besitzen auch es würde mir sehr angenehm sein, wenn Sie mir freundlich Ihnen gütigen, Ihnen zur Bestimmung die mir unbekannten Farben zu schicken zu können. Ich könnte Ihnen dann ein genaues Verzeichniß meiner Mitbürgerinnen liefern, so wird es mir bekannt sein, und die Güte mir einmal bestimmen, woran Ihnen liegt. Die der in diesem Briefe beschriebenen Flopaticelle Fabrik ist jetzt wieder eine große Anzahl von Bänder und es ist mir unbegreiflich, wie sie die Fabrik so unbedeutend geblieben ist. Sie mit Recht sind die Bänder in großer Menge. Sollte Ihnen daran gelegen sein, so haben Sie die Güte mich es wissen zu lassen.

Mit einer gütigen Antwort von Ihnen gefällig entgegnete ich Mittheilungen und Aufträgen mich zeichne Sie mir Hochachtungsvoll

ergebenster

Fr. Pfänger.

406.

110.

113.

119.

Jena, 9. März 1851.

109.

405.

112.

407.

111.

An Diak. Schlager geschickt. Juni 1850.

108.

404.

1. T. Rutilana
1. Ph. Rugosana
1 C. Ampliana
1 T. Nigralbana
1 Y. Marginellus
1 O. schafferella
1 O. Cicadella
1 D. Emeritella
2 G. Scriptella
2 G. Hermannella
1 G. Nanciferella
1 G. Brizella
1 A. Illuminatella
2. El. Heydenilla
1 T. Herrichella
1 C. Albella
O. Seitella
1. O. Lustratella
1 O. Spartifoliella
1. O. Laburnella
1. O. Sasinella
2. L. Hippocastani
1. N. Centifoliella
1. N. Cursoriella
2. L. Mespilella
1. L. Ulmifoliella
1. L. Schreberella
1. L. Vigeliella
2. L. Enbergmannella
1. L. Populifoliella
1. L. Pastorella
1. L. Lantella
2 T. Angustiorella
70 Stück.

T. 23. Juni 1850 an Klages geschrieben, 40 Stück geschickt u. um Fortsetzung gebeten.

pag. 148

der hiesigen Baronin von Tabillen in Lebensgefahr gebe. Entschließen Sie also gütigst mein bisheriges Benehmen mit Nachsicht zu beurtheilen, und mir Ihren mir so theuren Beistand mit Rath und Thätigkeit im Kampf meiner innigsten Wünsche für Leben mit Pflichten. Im Falle des Gelingens soll Ihnen in anderer Weise mein Dank abgetragen werden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

406.

110.

113.

119.

Jena, d. 22. Juni 1851.

Jena, d. 9. März 1851.

109.

405.

112.

407.

111.

Hochverehrtester Herr und Freund!

Wenn ich in der Verlegenheit nicht nur der ganzen Peinlichkeit sondern auch der unverzeihlichsten Undankbarkeit bei Ihnen gedenken wäre, so würde ich mich meines langen Schweigens selbst weder entschuldigen, noch dann Ihnen die aufrichtige Versicherung geben, daß Sie mir ganz fern von mir liegt und ganz eigenthümliche Verhältnisse meines Lebens lediglich bei Seite gelegt haben. Endlich sind wir bei der Umgestaltung unserer häuslichen Verhältnisse, bei welcher unser Übersiedelungsplan als Hauptsache in den Vordergrund gezogen wurde, alle Lebensgeschäfte unserer Sitte entsprechend werden und diese nehmen einen großen Theil meiner Zeit in Anspruch entweder durch Visiten oder Besuche. Zweifelnd fragte ich mich, als Sie hier waren, mir gegenüber saßen und, wenn auch freundlich erzählt und besonders mich in meine geringen Lage mit Theilnahme, so warm Freund als geschäftlich erkundigt war. Seitdem wollte ich Ihnen so gern eine Empfindung hier für den wortschwallen Gedanken des Tages, worinnen wir Ihre Hand mit Freude in Jena des Sommers Morgen pressen konnten. Allein die ohne vermehrte Bewerkstelligung läßt mich nicht zum Schreiben. Gestern kommt mein Freund zu Ihnen selbst mit Briefen, bei mir wurde das ganze Haus neu gestaltet und in Ordnung setzte ich mich zum Abschied. Ich mußte mich allen Dingen entziehen. Nun hat es mir schwer auf dem Herzen gelegen, Ihnen Kunde und Lebenszeichen zukommen zu lassen, um so mehr, da mein Schwiegervater, der Doctor Bocke in Arnstadt mir aufgetragen hatte, Ihr mich dringlichst zu grüßen. Es freut mich, daß es mit Ihnen einig befriedigend wäre. Allein meine geringen Kräfte wurden mich anderer Seite für so sehr in Anspruch genommen, daß selbst Zeiten, mein innigster Freund, ich über meinen Mangel Ihnen Besonnenheit die es von mir nicht genommen war zu erhalten. Mannich, Freund, Hofrath, Abgeordneter, die Lange Klagen genealtig über mein Nichtkommen mit so mehr es mir selbst gestehen soll, damit man ich nicht im Stande bin selbst diese Klagen an mir zu weisen. Sie sind so gütig, dem ich mich Beschäftigung der hiesigen Bureaux und Tabellen ein Lebenszeichen gebe. Entschuldigen Sie also gütigst mein bisheriges Schweigen und empfangen Sie einstweilen im Geist meinen innigsten Dank für Beirath und Theilung. Im Laufe die Ostern hoffe ich Ihnen in anderer Weise von meinem Dank abzutragen. Wie nun

so steif und eisig werden könnte, wie Zeller. Eine nächste Monatssitzung findet am Sonntag den [illegible] statt. Es war in diesen 1848 und 1849 jahrelang eine Messe bei uns und wir sind viel zusammen. Es entwickelt sich nun eine Monatssitzung der Cambridge Musikfreunde. Herr Stainton hat es durch Zeller und Mosenen erhalten, was wir sehr wünschen. Mein Urteil über die Musiker, die Klingelgräber versuchten Naturspiel ist in einigen Sätzen leider in einem Mittelmaß geraten, das wir selbst sehr unangenehm war; diese Sätze will ich aber sehr eifrig fortsetzen. Abends sehr gut, sagt er seine gewöhnlichen Genera einhalten können; allein mit unendlichen Mühen bis jetzt vergeblichen Anstrengungen stellen ganz bestimmt Hoffnung Erfolg mit zeigen, wie sehr sich Deutschland angreifen sah. Leider fehlt mir bei Miss von Stephens, welche sich nirgends einfinden und selbst sich nicht entschließen kann. Herr Rosenthal, der immer wohlwollende und freundwillige besucht mich. Das Hören erlaubt es mir, schon Mosenen mitzuhören zum großen Erstaunen und Erfreuen, wenn Sie Ihre besseren Zeit damit nicht zu sehr heimsuchen. Über den Sommer sagt sie schon ein volkstümliches Programm bis und dann habe wir schon Sommerlustbarkeit eine wesentliche Sache Hoffnung die gewissen Arbeiten um so sicheren Fortgang, als Sie mir dieselbe schon früher so angenehm machen. Ich habe das Gesellschaftsconcert jährlich aufgegeben da es im Verhältniß der Anstrengungen allzuviel kostete und auf die einzige Aufmunterung der Mitglieder rechnen, fast gar nicht mehr zu rechnen ist. Ich habe aber dem jetzigen Gesellschaftsdiener, Mosenen Martini in Wien den Wunsch zu erkennen gegeben, daß er Ihnen ein Honorar der mir freundschaftlichen Briefe zukommen lassen, und sehe Ihnen gerichtet, es mit Vergnügen in einer Verbindung stehe. Die Freundschaft in Ihren Händen.

Indem ich mich die Ehre hinzufügen, die Abschrift so lange behalten zu dürfen, bis ich sie, mit Lagidyllen gefüllt, überreichen kann, empfehle ich mich Ihrem ferneren freundlichen Andenken und bleibe, wenn es Ihnen Zeit erlaubt, so lassen Sie mich bald etwas von Ihnen sehen.

Ihrem

ganz ergebenster und treu
Diener
H. Pfeiffer.

406. 110. 113. 113.

Hochgeschätzte Herr und Freund!

Wenn Sie mein höflichst Ersuchen auf Ihre freundliche Zuschrift vom 21. August allein in Betracht hätten ziehen wollen, so würden Sie mich verpflichtet für einen sehr unbescheidenen Menschen halten. Und dieß Urtheil hätte Ihnen in der That Ihnen wie Jedermann gültigen Ursachen wegen nur zu sehr gegründet, ja mehr als mich selbst auf Ihre Großmuth vertrauen. Dennoch haben Sie sich nicht gescheut, mir die Hände von Ihnen erbeten und Höchstdieselbe zu ertheilen geruht und versprochen Ihnen meinen Fall gründlichen Bericht sagen. Als ich Ihre gütige Einladung erhielt, da wandte in mir die Wanderlust gewaltig auf und meine Braut verschwand plötzlich ganz. Mein Reisegeselle mit Namen Heller schmeichelt angenehmlich auf Ihnen und Sie glauben nicht, daß der Mensch Ihre gnädige Absicht zu machen sehr sorgen in wie gewesen ist. Und nun Ihr freundliches Anerbieten! Allein da meine Reise nur dahin ist einen Anfang gemacht haben, daß das gesamte Reisewerk Ihnen zu unternehmen ist und dieses mich Ihnen Empfehlung zu können, wenn es gewünschen, so wünschte ich recht einen Besuch von Ihnen abzustatten. Aus dem Grund, daß mein Vater am 6. September nach Berlin zur Verfassung eines Briefes und Ihnen gewünschen sollte. Hoffnen schrieb mir Ihnen, daß er erst den 25. September komme und suche meine Frau, daß sie sich in der Absicht entfernt und die Geschäfte sie gnädig, weshalb sie erst ihre nächste Reise hinaufsenden dürfe. Meine ganze Absicht, die Reise zu Ihnen recht vermöglich zu haben, ist somit vereitelt und ich wünsche demnach die Bestimmung Ihrer günstige Tage mir festhalten, wo ich gern eine Reise in die Provinz unternehmen und bei dieser Gelegenheit einige Tage in Frankfurt mich aufhalten möchte. Sie sehen, verehrtester Freund, daß ich mit meiner bestimmten Antwort nicht eher als früher zu Ihnen

364 112.

407.

111.

kommen konnte und wurden gütigst ihrerseits mein Benehmen entschuldigen. Wegschicken, innigen Dank für Ihre so grosse Freundlichkeit! Nehmen Sie die Versicherung, dass ich dieselbe dankbarst im Andenken behalte und bei jeder Gelegenheit mich dessen, wie meiner und des ganzen Hauses bestens zu empfehlen nie ermangeln werde.

Hier schicke ich Ihnen eine kleine Probe von Lepidopteren mit, welche ich gestern fing, ich wünsche Ihnen möchten diese Insecten gefallen. Ihre gütige Freundlichkeit wird mir aber erlauben, wenn Sie mir gelegentlich die Vaterländischen Lepidopteren zusammen suchen, welche Ihnen zu wünschen wären. Dieses Jahr ist ein recht schlechtes gewesen; so lange als ich mich kenne, habe ich nie so geringe Ausbeute mehr gehabt. Ich habe jetzt auf Hallore Wunsch angefangen Orthopteren zu sammeln, er will sie für bestimmenden Leben zum Leben und beschäftigt sich jetzt sehr angelegentlich mit Schrank Werke. Orthoptera nostra, welches für die Männer entworfen. Die Monographie der Agrostiden ist gänzlich gedruckt sind. Leider bin ich mit den Insecten noch so wenig bekannt, dass ich sie mir nicht gehörig auszusuchen verstehe; ich habe aber mir schon Mühe mir gemeinsame Angriffe zusammen zu bringen. Ich habe mit Schrank Werke, dass er von Ihnen manchmal Rath erhalten hat, und schreibe deswegen, dass Ihre Sammlung mich sehr schätzen in Ihr schreibt. Schallmeyer trägt Ihnen etwas auf von den bekannten Reisen in etwa drei weiter Feuerkäfer und die Umgegend Wiesbadens. Wohnen Sie die Güte mich wissen zu lassen. Seine nehmen die mir aufgelegten Insectenarbeiten meinen Zeit so sehr, dass ich an schriftliche entomologische Abhandlungen nur selten kommen kann. Gott gebe, es möge bald besser werden!

Indem ich nochmals den gütige Entschuldigung meines Benehmens bitte und mich Ihrem ferneren geschätzten Wohlwollen empfehle, verbleibe ich mit innigst Verehrung

Ihr

Frankfurt den 16. September
1854.

ganz ergebenster
Dr. Pfeiffer.

Dr. Pfeiffer.

113.

113.

112.

Schleich

. Dr. med. Behm aus Stettin bestätigt mit 1 Sept. 1864

Clio 7.

Von ihm erhalten: 2 Gr. Grandaevana Z.
1 Ter. Lorquiriana Dup.
1 Gr. Augustella FR

111.

Schleich, Dr. med.

in

Stettin

Microlepidopterologe.

Stimmen Sonnabend nicht verlieren möchte, damit mein Befinden unterdessen Nachrichten, einiger Trost für Sie so große Freundinnen! Besonders Sie die Versicherung, daß ich diesfalls beständig im Andenken bleibe und Ihr schönes Bestimmung mich dürfte, wie sonderbar und hoch gerechnet mir dann Ihnen.

Hier schicke ich Ihnen eine kleine Probe von Lyrischen mir; allein ich gestehe gern, ich müßte Ihnen unbeantwortet Ihnen. Ihre große Freude würden Sie mir aber bereiten, wenn Sie mir gefälligst

113.

Idleich
. Dr. med. Behm aus Stettin beschickt mit 1 Sept. 1864

112.

Zu ihm gefallen: 2 Gr. Grandeevana ♀.
1 Ter. Lorquiniana Sup.

Ihm gegeben: 1 Gon. Aurogutella ♀

Meinen Aufsatz über Biston Lapponicus

407.

* islandicus	165	—
laniarius	45	—
peregrinus	50	—
subbuteo	8	—
aesalon	15	—
tinnunculus	2	—
cenchris	10	—
rufipes	12	—
rufus	8	1
cyaneus	10	—
cineraceus	10	—
pallidus	12	—
Strix aluco	6	—
* nivea	130	—

Pyrrhocorax graculus	50	—
alpinus	30	—
Coracias garrula	6	—
Lanius excubitor	15	—
meridionalis	20	—
minor	2	4
rufus	2	4
personatus	30	10
collurio	1	2½
Muscicapa grisola	1	—
albicollis	10	—
luctuosa	4	—
parva	15	—
* Bombicilla garrula	250	—
Oriolus galbula	3	3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

MB.

Schlüter, Friedr.

in

Halle a/S.

Naturwissenschaftliche, besonders
in Flug- und Strandvögeln

* islandicus	165	—
laniarius	45	—
peregrinus	50	—
subbuteo	8	—
aesalon	15	—
tinnunculus	2	—
cenchris	10	—
rufipes	12	—
rufus	8	—
cyaneus	10	—
cineraceus	10	—
pallidus	12	—
rix aluco	6	—
* nivea	130	—

Pyrrhocorax graculus	50	—
alpinus	30	—
Coracias garrula	6	—
Lanius excubitor	15	—
meridionalis	20	—
minor	2	4
rufus	2	4
personatus	30	10
collurio	1	2½
Muscicapa grisola	1	—
albicollis	10	—
luctuosa	4	—
parva	15	—
* Bombicilla garrula	250	—
Oriolus galbula	3	3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

118.
409.

110.

117.

408 114.

11. 1862.

Verzeichniss

europäischer Vögel-Eier und deren Nester,

welche für beigesetzte Preise zu beziehen sind

von

Friedr. Schlüter Söhne in **Halle** a. d. Saale.

Sämmtliche nachverzeichnete Arten befinden sich bei uns am Lager und sind st in tadellosem Zustande, bei denjenigen Species wo ein Sternchen vorgezeich-, ist nur 1 Exemplar vorhanden, bei denen wo ein Kreuz nachsteht haben die Eier sse Ausblaselöcher. Wir sind auch gern bereit Sachen zur Auswahl zu versenden, n Porto und Fracht vom Empfänger getragen wird. Die Preise verstehen sich eu baar in Silbergroschen.

Briefe franco. Alles ohne Verbindlichkeit.

20 Sgr. = 1 Gulden östr. Silber.
15 Sgr. = 1 Gulden östr. Papier.
8 Sgr. = 1 Franc.
17 Sgr. = 1 Gulden rheinisch.
17 Sgr. = 1 Gulden holländisch.
10 Sgr. = 1 Schilling engl.

	Ei.	Nest.
aetus barbatus	330	—
iartes perenopterus	110	—
tur fulvus	100	—
ila fulva	120	—
imperialis	120	—
naevia	45	—
clanga	50	—
albicilla	25	—
haliaetus	45	—
co milvus	6	—
ater	10	—
* parasiticus †	75	—
buteo	4	—
* borealis	15	—
leucurus	25	—
lagopus	12	—
apivorus	45	—
palumbarius	8	—
nisus	3	—
* islandicus	165	—
laniarius	45	—
peregrinus	50	—
subbuteo	8	—
aesalon	15	—
tinnunculus	2	—
cenchris	10	—
rufipes	12	—
rufus	8	—
cyaneus	10	—
cineraceus	10	—
pallidus	12	—
rix aluco	6	—
* nivea	130	—

	Ei.	Nest.
Strix flammea	8	—
noctua	10	—
* nisoria	60	—
Tengmalmii	45	—
palustris	10	—
Bubo	55	—
scandiacus	55	—
otus	6	—
Scops	12	—
Corvus corax	6	—
cornix	2	—
corone	1	—
frugilegus	1	—
monedula	1	—
glandarius	1	—
* infaustus	240	—
pica	1	—
cyaneus	60	—
Pyrrhocorax graculus	50	—
alpinus	30	—
Coracias garrula	6	—
Lanius excubitor	15	—
meridionalis	20	—
minor	2	4
rufus	2	4
personatus	30	10
collurio	1	2½
Muscicapa grisola	1	—
albicollis	10	—
luctuosa	4	—
parva	15	—
* Bombicilla garrula	250	—
Oriolus galbula	3	3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Ei.	Nest.
Sturnus varius	1	—
Pastor roseus	24	—
Turdus viscivorus	3	—
pilaris	4	—
musicus	1	3
iliacus	15	—
merula	2	—
torquatus	10	—
* labradorus	40	—
migratorius	6	—
* minor	40	—
saxatilis	12	—
Cinclus aquaticus	8	2½
Saxicola oenanthe	1	7½
stapazina	10	—
aurita	10	—
leucomela	12	—
rubetra	2	—
rubicola	8	—
Sylvia turdoides	1	4
arundinacea	2	3
palustris	3	5
luscinioides	25	—
cisticola	30	—
locustella	22	—
phragmitis	4	—
aquatica	15	—
luscinia	5	3
philomela	15	—
orphea	6	6
nisoria	2	5
atricapilla	1	2½
rubiginosa	15	7½
hortensis	1	3
cinerea	1	2½
curruca	1	2½
provincialis	30	—
leucopogon	25	—
Tithys	1	2½
phoenicurus	1	—
Suecica	12	—
rubecula	1	—
Nattereri	10	—
hippolais	1	3
claica	30	30
sibillatrix	3	—
trochilus	2	3
rufa	3	—
Accentor alpinus	20	—
modularis	3	—
Motacilla alba	1	2½
Yarellii	5	—
boarula	3	—
flava	2	—
melanocephala	10	—
Anthus aquaticus	8	—
campestris	10	—
pratensis	3	4
ludovicianus	3	—
arboreus	1	—
Regulus flavicapillus	10	—
ignicapillus	10	—

	Ei.	Nest.
Troglodytes vulgaris	2	—
Alauda sibirica	12	—
calandra	8	—
cristata	2	—
alpestris	12	—
brachydactyla	12	—
pispoletta	18	—
arvensis	1	—
arborea	3	—
Parus major	1	—
ater	2	—
coeruleus	2	—
cristatus	2	—
palustris	2	—
borealis	8	—
caudatus	2	—
pendulinus	8	—
barbatus	20	—
Emberiza melanocephala	6	—
citrinella	1	—
miliaria	2	—
schoeniclus	3	—
hortulana	5	—
cirlus	8	—
* caesia	45	—
cia	10	—
aureola	40	—
Plectrophanes nivalis	8	—
calcaratus	15	—
Curvirostra pinetarum	25	—
Loxia coccothraustes	2	—
Pyrrhula vulgaris	5	—
Fringilla chloris	1	—
petronia	10	—
domestica	1	—
hispaniolensis	10	—
montana	1	—
* nivalis †	30	—
coelebs	1	—
montifringilla	20	—
leucophris	3	—
carduelis	2	—
cannabina	1	—
montium	20	—
canaria	1	—
serinus	8	—
spinus	20	—
citrinella	10	—
linaria	8	—
borealis	20	—
Hirundo rustica	1	—
* rupestris	60	—
urbica	1	—
* rufula	60	—
riparia	1	—
Cypselus alpinus	35	—
murarius	2	—
Caprimulgus punctatus	6	—
Cuculus canorus	6	—
Picus martius	30	—
viridis	5	—
canus	8	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Ei.	Nest.
najor	4	—
euconotus †	60	—
dius	8	—
nor	10	—
rquilla	1	—
aesia	2	—
riaca	15	—
dromas muraria	90	—
familiaris	2	—
achydactyla	3	—
epops	3	—
apiaster	8	—
ispida	8	—
pa palumbus	6	—
nas	4	—
ria	1	—
risoria	5	—
rtur	3	—
nus colchicus	4	—
ychthemerus	8	—
lictus	10	—
urogallus	12	—
trix	8	—
onasia	15	—
coticus	12	—
laudorum	8	—
agopus	6	—
anadensis	12	—
cles setarius	50	—
rnix andalusicus	180	—
cristatus	2	—
gris gallopavo	1	—
da meleagris	2	—
s pygmaeus	1	—
chinensis	1	—
ix saxatilis	8	—
chucar	12	—
rubra	10	—
petrosa	15	—
cinerea	1	—
virginiana	20	—
coturnix	1	—
californica	25	—
eola torquata	10	—
melanoptera	16	—
tarda	10	—
tetrax	25	—
lienemus crepidans	10	—
matopus ostralegus	6	—
nantopus rufipes	25	—
Calidris arenaria	90	—
aradrius auratus	8	—
hiaticula	4	—
minor	3	—
albifrons	6	—
semipalmatus	3	—
anellus cristatus	1	—
gregarius	20	—
trepsilas collaris	12	—
rus cinereus	20	—
virgo	30	—
Ardea cinerea	5	—

	Ei.	Nest.
Ardea purpurea	12	—
alba	60	—
garzetta	20	—
russata	30	—
nyctycorax	15	—
ralloides	20	—
stellaris	30	—
minuta	6	—
Ciconia alba	10	—
nigra	15	—
Platalea leucorodius	10	—
Ibis falcinellus	25	—
Recurvirostra avocetta	12	—
Numenius phaeopus	12	—
arcuatus	10	—
Tringa alpina	8	—
* Bonepartei	70	—
Schinzii	10	—
Temminkii	50	—
maritima	25	—
pugnax	6	—
Totanus calidris	4	—
* Bartramia	150	—
stagnatilis	24	—
* semipalmatus †	150	—
glareola	25	—
ochropus	60	—
macularius	25	—
hypoleucus	6	—
Limosa melanura	10	—
Terek	30	—
Scolopax rusticola	20	—
major	35	—
gallinago	5	—
* gallinula	60	—
Phalaropus angustirostris	12	—
* platyrhynchus	60	—
Rallus aquaticus	10	—
Gallinula crex	2	—
chloropus	1	—
porzana	5	—
pusilla	50	—
Fulica atra	1	—
cristata	10	—
Podicipes cristatus	2	—
suberistatus	5	—
arcticus	8	—
auritus	5	—
minor	4	—
* Colymbus glacialis	60	—
arcticus	45	—
septentrionalis	8	—
Uria ringvia	15	—
troile	10	—
Brünnichii	12	—
grylle	5	—
Mormon fratercula	12	—
Alca torda	10	—
Pelecanus crispus	30	—
Carbo cormoranus	10	—
graculus	20	—
pygmaeus	25	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Ei.	Nest.		Ei.
Sula alba	25	—	* Anser Bernicla	75
Sterna caspia	15	—	segetum	15
cantiaca	8	—	canadensis	25
hirundo	2	—	domesticus	2
arctica	2	—	* cygnoides	20
anglica	10	—	Anas rutila	12
leucopareja	10	—	tadorna	10
leucoptera	10	—	bescas	2
nigra	4	—	domestica	1
minuta	2	—	moschatus	4
Larus glaucus	20	—	strepera	12
leucopterus	30	—	acuta	8
marinus	10	—	Penelope	10
argentatus	8	—	clypeata	8
cachinnans	10	—	querquedula	8
melanocephalus	25	—	crecca	6
* atricilla	36	—	* sponsa	30
ridibundus	4	—	mollissima	5
* capistratus	30	—	spectabilis	30
* fuscus	10	—	nigra	8
canus	6	—	* perspicillata	30
tridactylus	12	—	fusca	8
Lestris catharractes	15	—	leucocephala	5
pommarina	25	—	glacialis	1
* Buffonii	40	—	histrionica	25
parasitica	10	—	clangula	10
crepidata	25	—	islandica	15
Procellaria glacialis	25	—	rufina	12
Thalassidroma pelagica	20	—	marila	10
* Leachii	60	—	ferina	8
Cygnus musicus	25	—	fuligula	20
* Bewickii	75	—	leucophthalmus	6
olor	10	—	* galericulata	25
Anser cinereus	12	—	Mergus merganser	8
arvensis	20	—	serrator	5
albifrons	25	—		

Ausserdem haben wir noch von beinahe allen Arten mittelmässige Exe
zu den halben Preisen dieses Cataloges vorräthig.

Gebauer - Schwetschke'sche Buchdruckerei in Halle.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von H. Nov. # 1846. (Sept.) erhalt. 118.
Geometra obliquata (409.
(410.
119.
117.
116.

2. **1862.**

Verzeichniss der Colibri

welche für beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Schlüter Söhne

in **Halle a/S.**

dam

ünchen.

rbuya.

			R.	Sgr.	₰
ena furcata ♂, Brasilien		à	1	10	—
columbica ♂, Columbien			1	10	—
glaucobis ♂, Brasilien			—	20	—
Eryphile ♂ juv do.			1	25	—
Juliae ♂ Columbien			2	10	—
Otero ♂ do.			2	—	—
estes cyanogenys ♀ Brasilien			1	7	6
coerulea ♂ do.			—	25	—
prasina ♂ do.			—	25	—
chrysogastra ♂ Neu-Granada			—	25	—
Poortmanni ♂ Columbien			—	25	—
nitidissima ♂ Brasilien			—	15	—
erythronota ♂ Mexiko			1	—	—
cyanifrons ♂ Neu-Granada			1	—	—
anura Unterwoodii ♂ Brasilien			2	10	—
ia forficata ♂ Chili			2	—	—
Amaryllis ♂ Neu-Granada			2	—	—
Gouldii ♂ Columbien			2	—	—
llura tyrianthina ♂ do.			1	15	—
solampis mosquitus ♂ Guiana			1	—	—
cnemis Aline ♂ Columbien			1	—	—
„ vestita ♂ do.			1	7	6
„ cupriventris ♂ do.			—	20	—
ianthea typica ♂ und juv Columbien			1	7	6
„ Bonaparti ♂ do.			3	—	—
„ cupripennis do.			3	20	—
liodoxa rubinea ♂ Brasilien			—	25	—
arcieria Prunellii ♂ Columbien			1	7	6
„ torquata ♂ Neu-Granada			2	—	—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | |

117.

Schmidt, Anton Franz Adam

in

Frankfurt a/M.

Lehrjunge

geb. 2 Juli 1816. in Rosenheim bei München.

Aufgenommen am Michaelis desselben Jahres.

Gebauer-Schwetschke'sche Buchdruckerei in Halle.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

409.

Geometra obliquata
— ferrugata
— pinpinellata
— rivata
— succenturiata
— diversata Herr. Sch.
Tin. Decemguttella.
— Pagenstecherella
Tort. Brachiana var? Freyer

Frankf.

Aus Pyrmont:

Pyr. Proisalis.
Cosm. Zieglerella
Lyonetia sericopeza
Depres. Hirsighoffenella
Adaetylus Zelleri.

Januar (Feb. 1847) misfallen

Tin. Decemguttella
Coleoph. von Artemisia
Lithocoll. von Genista

Januar (April 1847) misfallen

Ypsol. Schmidtiellus Hydn.

Verte

410.

Der Schluß.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Lebr. Frey-Hallen – Dagegen gegeben:

1. Hegh. Abietella
2 Tin. Fuscipunctella
3 Mic. Aruncella
4 Yp. Sedellus
5. Anch. Pyropella (Wien)
6 Oec. Schiniella (Wien)
7. Oec. Cicadella (Corf.)
8 Hyp. Christierniani Zell. (Wien)
9. Depr. Frischella
10. Gel. Denisella (Wien)
11 — Tripunctella
12 — Maeriferella
13 Gly. Loricatella (Wien)
14 Arg. Illuminatella
15 — Argenthina
16 — Maritella
17 Col. Serenella
18 — Aurogutella (Wien)
19 — Paripennella
20 — Laricella
21 El. Pontificella (Wien)
22 — Langiella
23 Pinag. Herrichella
24 Op. Scitella
25 — Lustratella
26 Ly. Hippocastani.
27. Nept. Centifoliella
28 — Carsoriella
29 Lith. Tenella
30. — Ulmifoliella.

Frau Dr. Frey-Gessner – Dagegen gegeben:
El. Heydenii Frey.

Gebauer-Schwetschke'sche Buchdruckerei in Halle.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt am [illegible] 1847

410.

119.

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. 29. September 1847

III.

121.

Hochgeehrter Herr Schiff!

Ihr Brief hat mich sehr angenehm überrascht, da ich Ihre Gesinnungen
hier Gelegenheit mit Glück überstanden, Ihr meinem freundlichen Antrag
gefolgt wollte, Ihre Mitwirkung gesichert. Ihr Schreiben bestätigt mich
gehorsamst Ihre Ansicht der Lage der Sache, gänzlich um über Mark
von Silber zu Bestellung nothwendig zu können. Ihre Summe
Mark gestellig zu sagen und bemerkt, dass Ihre Stimme Einfluss
verbreitet wenn Sie Ihre Interessen nur mit Ihrem Gehalt
die Besorgung dieser Angelegenheit übernehmen möchten, um
Ihre Schreiben zu entsprechen wünschen wir Ihnen
Mark für einen Gehalt ganz bequem sich verhalten können.
Im Verfassungsfalle wünschen wir Ihnen Ihre Interessen, bis
dahin wenn Sie Ihre Stimme für Ihre Interessen
Ihnen Ihre Stimme für Ihre Interessen. Ihre Stimme
Ihre Stimme für Ihre Interessen nicht allein Ihre

Ergebenste

Anton Schmid

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. den 10t September 1835.

412. 123.

Hier angekommen Herrn Schmid!

Ich habe gehabt nicht so glücklich zu sein Sie zu treffen, wie ich es erwartet habe zu gesprächig zu interessiren so geschieht durch eine Gegenwärtigen mit dem Commissair durch den Ueberbringer Herrn Schmidt Gallizien bekannt ist mir eine ganz fremde Gegend, welche nur das wenigste Bildung und genügen Beschäftigung zu Anregung bringen muß, was mir in Rücksicht eine ganz kleine Bevölkerung Gelegenheit Mensch zu beobachten, durch die jetzigen politischen Zeit verhältnisse, sehr wenig Lebensgenüsse gewähren, durch den steten Wechsel und Veränderung ist mir ganz fremd, welche nicht nur nicht im Klima Menschen angenehm sein soll, gleichfalls in Rücksicht gesetzt werden, so soll mir Gesundheit eine schöne Sache sein.

Ich habe angenehme Reisen mit einer Empfehlung gemacht Leider sind mir jetzt die Lage sehr ungünstig, mir sein wir Menschen über Lebensgenüsse zu mannigfaltig beschränkt zu malen, was sich ist mir in jedem Fache bestätigt muß nur jemand bemerken sich machen wird zu sein; das Fell wird sich Einmal nicht mehr mal, vermeiden Reisebeschreibungen ungetauscht zu lassen ist sehr eine wichtige Verbindung mir gewiß sehr Freude gewinnen, möglichen Mensch und Länder Gut mitzugenießen nur nicht mal mitzugt Mitmensch Einsamkeit ist Verwandte Ein mit mehr einmal Besuch anzuhören und Einsamkeit mit wallenden Ehrfurcht

Carl Schmid

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

413.

125.

Vorschuss-Kasse

Ich habe gestern mit dem Buchhändler Pustet in Regensburg, dessen Lieferungen die hiesige Bibliothek meistens bezieht, die Abrechnung für das laufende Jahr gemacht, und von dem Betrage, welchen ich ihm für Bücher einsende, 100 fl. für mich behalten, um sie für meine Rechnung zu verwenden.

Augsburg den 6ten März 1852.

Anton Schmid

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

126.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(214.) 127.

Verehrtester Herr Professor!

Ich wünsche inständigst eine Entschuldigung bitten, daß ich Ihre Aufforderung unserem Institute sich mit solcher Lage vorzustellen selbst so wenig Veranlassung, meine Arbeit Ihrer Aufsicht zu übergeben. Damit mir damit, gleichwohl mit Ihnen mich zu unterhalten. Damit Herr Schaffer von Mühlig wiederum seine Ansicht Ihrer Institut zu widersprechen. Die Zeichnung und Ihre Adjuvanz betreffs Ihrer Cartons künftigen Semester in Empfang nehmen zu können, damit dann sofort Ihre Anordnung getroffen werden kann. Ich Ihnen Ihre Arbeit, so viel möglich Ihnen selbst vorstellen, Ihnen Ihre Aufsicht zu übergeben, damit Ihre Arbeit vorgestellt Ihnen, daß Ihre Zeichnung gleiche Ihre Ihrer Ihrer Ihrer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende Lep. idoptera sind Gegend (Umkreis Ausgang von Hund gefunden, welche von diesen an Spirituspräp. zur Ansicht, mit Notizen über den Fundort gesendet und von Stabile mit seinen Notizen zurück gesendet. — Hund selbst wird sie mit. Die einzig. Abzüge. (1852)

415

Herminia Aethiopalis H. Ide.
aus Barcelona v. Hr. Hofr.
(Mas H. Ide kann v. nodosalis
nicht sind.)
selt. hier.

Lepkopt. Rhenella. Die Raupe Mitte Juli
gesellig zwischen zusammen-
gesponnenen Eschenblättern.
Puppe in Folgenden Jahre
Ende Mai u. Anf. Juni.

Pempr. Obtusella Zr. H. (Holosericella HR.)
>6. Raupe = 5 zwischen
Birken-Blättern zusammen-
gesponnen gegen den Blüthenkolben.

Exap. Salicella H. = 5. Raupe im
Frühsommer unter selben an
Salix-Arten. (auch an Acer
campestre)

Chim. Phryganella = 10. Raupe <6
an Eichen, Buchen, Erlen.

Lemiosc. Alienella. <3 äußerst selten
an Birken-Stämmen.
Raupe Frühjahr sandig.

Tinea Flavimitrella. 1876.

Tinea Oehlmanniella. = 6 bei Ganz.

Microp. Depictella HR. >5 nicht
selten an Baumstämmen Spätsommer.

Nem. Schiffermüllerellus. selten
>6. auf dem Meisenberg.

Nem. Minimellus. >7. Zuerst Mitte
6. Rödelheim, Mainzerwald, nicht
selten.

Pl. Nemorella L. >6. Raupe 5 auf Capri-
folium einzeln.

Pl. Cultrella. <8. Raupe = 6 auf
Evonymus Pfaffenh. Gärtnerei
nicht selten.

Harp. Proboscidella Schr. (Majorella Hb.)
= 7. Raupe >4 in dünnen Gespinn-
röhren, nicht selten.

Ypsol. Schmidiellus = 7. Raupe = 6
auf Origanum vulgare, Lauf
versteckt einen röthlichen Gespinnst-
sack an.

Lith. Torquillaepennella Hydn >9. Raupe
>8 von Juli Blatt.

=5 und 8
Raupe in den Spitztrieben der
Euphorbia Cyparissias.

Pter. Tephradactylus. Noch sind

Oecoph. Augustella H. >5 häufig
an alten Zäunen, Hecken-
bäumen u. Gesträuchen.

Oec. Lemnerhockella L. >5 einzeln
auf Steinen, Sandplätzen
wo viele Spinnen wächst.

Oec. Formosella. = 7 auf Felsen.
an dürren Zäunen. Lebt
in Gespinnströhren auf
trockenen Steinboden.

Oec. Acratella. 47 an Zäunen sehr
10 ♂

Oec. Dissimilella Hydr >6. auf
einem Kalkmergel-Felde bei
Birkenwerder Forst.

Psec. Echiella >5. Raupe 8. 9.

Psec. Decemguttella. = 6. die Raupe
im 9 u. 10 Monat auf einer
Glockenart. Nelke an Lithosper-
mum arvense.

Depr. Assimilella >5. Raupe in
Zwittern auf Spartium.

Depr. Atomella. mit voriger

Depr. Capreolella 43 übereinstehende
Eier unter Spinnengewebe auf der Birken-
werder Forst. — Vielleicht 2
Arten. Eine rosenrothfleckige
Raupe.

Depr. Cnicella. = 6. die Raupe
>5 auf Eryngium campestre
bei Birkenwerder Forst.

Depr. Conterminella. = 6. Raupe
im 5 auf verschiedenen Pflanzen,
nicht selten.

Depr. Miserella Hydr. 47. Raupe
auf Ulmus. Selten.

Gel. Lobella. >5. Raupe 48 auf
Pflanzen, häufig.

Gel. Galbanella. = 7. Mündungsrand
braun.

Gel. Atrella 46. an den Raupen
häufig Eiablagen.

Gel. Umbrosella Z. 46 Mombasser Stück
(Klein maximum Fr.- H. Nr. 3 stimmt
mit Atrella zusammen, die angeführte
Synonyme ist.)

Gel. Anthyllidella >7. Mombasser Stück.

Gel. Mulinella. 8. die Raupe 46 auf
Spartium. Verzehrt die Blüthen.

Gel. Basaltinella. 49. Mündungsrand
hell.

Gel. Scriptella. 45. Raupe >8 bis >9
auf Acer campestre, häufig

Gel. Taeniolella = 7. Raupe ∠ 6 häufig auf Medicago lupulina.

Gel. Bifractella. 1mal gefangen.

Gel. Aestivella. Raupe überwintert in den Paarungskörperchen der Carlina vulg. die Motte >5 auf nassen Felsen 7. u. 8. bei Biebrich, Hofheim, Rabenstein, Eschborn.

Glyph. Bergstraesserella. = 6. einzeln im Rauhen.

Argyr. Brockeella. ∠ 8. Eschenheimer Wald, selten.

Col. Ornatipennella. >5. häufig.

Col. Wockeella. ∠ 7. Puppe = 6 auf Stachys hirta. bei Biebrich Hofh.

Col. Hapsella ∠ 8. Puppe = 6 auf Helianthemum vulgare häufig auf den Biebricher Höhen.

Col. Lixella. = 7. Forsthaus.

Col. Vibicella. = 7. Puppe äußerst = 6. auf Genista tinctoria. Frankf. Wald, nur an einzelnen Stellen, dann aber häufig.

Col. Ditella. >5. Puppe überwintert auf Artemisia vulgaris, nicht selten.

Col. Pyrrhulipennella. = 6. Puppe auf Erica vulg. allenthalben.

Col. Gallipennella Coronillella nach H. Schf. — Die Puppe 9 an den Schoten des Astragalus, überwintert u. fressen im Frühling an den jungen Trieben der Pflanze. Auch die Räupchen in den Schoten.

Col. Serenella. >6. Puppen auf Astragalus im Herbst klein, im 5 erwachsen.

Col. Tiliella. >6. Puppe 5. auf Schafgarbe einzeln.

Col. Auricella. ∠ 7. Puppe ∠ 6. auf Stachys hirta, nicht selten.

Col. Ochripennella. >5. Puppe 4 auf Ballota nigra.

Col. Annulatella. Puppen gefangen.

Col. Stipidipennella. = 6. häufig.

Col. Crocogrammos. ∠ 6. Puppe im 10 auf Saponaria officinalis (Da die Puppen wie von Col. saponariella aussehen, so glaubte ich einen Irrthum vermuthen.)

Lith. Torquillaepennella Hyon >9. Raupe >8 von Heydenreich.

2 Generationen = 5 und 8. Raupe in den Spitztrieben der Eupatorium cannabinum.

Pter. Tesserodactylus. Noch Eine.

Col. Onosmella = 6. Vade 5 auf gras. windrau. Pflanzen.

Col. Troglodytella = 8. Vade >5 auf Eupatorium canabinum.

Col. Hemerobiella >6. Vade 5 häufig auf Birkblättern.

Col. Leucapennella <5 im Albbasin Thal an der Burgstraße nicht selten an Erica vorkommend.

Col. Onobrychella <7. Vade <6 an Spartium nicht selten.

Col. Orbitella <7. Vade >5 auf Salix caprea, Lonsbasin Thal.

Col. Lutipennella. häufig.

Col. Coracipennella } vereinzelt <6 und
Col. Fuscedinella } mit der Raupe >6. Vade sehr häufig
75 auf Ulmen.

Col. Albitarsella H. Sch. (Paripennella ro Hamil. olim.) = 6. Vade im 5 auf Origanum vulg. im Raum. Hie selten.

Col. n. sp. . . . . <7. Vade im 4 auf Erica vulg.

Col. V. flavum. Haw. 8 in Anzahl einzeln Falter, woran Pfimmel. (Mit P. Granella)

Col. Alcyonipennella = 5. Raupe vereinzelt, einzeln.

Elachista Modestella K. >5 bei Falkenstein.

Col. Murinipennella. <5. an der Baumgrenze Eschenbach.

Gracil. Tringipennella. = 5 an der Babenhäuser Eschenbach.

Col. Otitae >7. (Minirraupe auf Artemisia vulg. mit V. Vade ausfallend groß.)

Col. Limosipennella, <7. im Vorfrühjahr.

Grac. Populetorum = 8 bis = 9. Raupe auf Birken >7.

Grac. Rufipennella. 10 im Mai vereinzelt.

Grac. Elongella = 4 6. Frankfurt Oberrieder.

Grac. Lacertella. = 7. Raupe auf Hypericum perfor.

Coriac. Citrinellum. 1 mal.

Cosmopt. Turdipennella. = 7 mäßig an Kayyala Pfarrwiese

II. Bemerkungen von Frey in Zürich zu seiner Bestimmung an Schmid. (März 1854.) 132.

(418)

I. Bemerkungen von Frey in Zürich zu seiner Bestimmung an A. Schmitt. (März 1854) (417.) 131.
- Frey sammelte im Engadin 1853

(416.) Aus dem Verzeichniss von Schmid von Herrich Schäffer bestimmt. (Contin) 130.

Elach. Lantella = 4. Raupe = 9 in den Blättern der Vicia cracca. (Wohl nicht anders Lith Lantella a. d. Ly)

Lith. Kuhlweinella. selten. die Raupe in Birnblättern (!?)

Lith. Alniella. >3. auf Erlenblättern

Lith. Semaryella = 4 auf Aspenblättern

Lith. Fraxinella >5. die Raupe >4 im Frühjahr an der Burgstraße in den Blättern der Genista germ. (Ob Fraxinella Zell. nach Hb.) 78 auf die bisher bekannten Futterpflanzen.

Lith. Nicelli Stt. >5. (Von mir Heuser als Kleemannella Fab.? bestimmt. v. Ly)

Lith. Ickeberella F. (Ulmiella Z.) <5. Raupe in den Blättern der Ulmen u. Erlen (!?)

Lith. Tristrigella Haw. Nicelli. Staint. Hoffmannella Hayden. <5 von Folin.

Lith. Torquillaepennella Hydn >9. Raupe >8 von Grünblatt.

Lith. Fritilella >4. Raupe in den Faggelblättern.

Lith. Tremulae Z. = 8. Raupe <8 in Aspenblättern.

Lith. Salictella. = 4 an Weiden bei Mainz.

Pter. Rhododactylus = 7. Raupe = 6 auf Gastenvorsen, nicht selten.

Pter. Ochrodactylus. >6. überall zu ziehen.

Pter. Acanthodactylus. Raupe = 9 Ebl von den Blüthen der Ononis spinosa Entwickelt sich nach 3 Wochen bis in den Monat Juni. zu ziehen.

Pter. Ericetorum Zell. (von Heinemann nach Schmidt? oder Zeller?)

Pter. obscurus Z. >6 27. bräunes Gras.

Pter. Pilosellae >6. braunes Gras.

Pter. Hieracii <7. Raupe <6 auf Hieracium umbellatum.

Pter. stigmatodactylus. Für kaum selten zu halten.

Pter. Microdactylus. >5 Lorbach. Thal

Pter. Carphodactylus. = 6. Die Raupe >4 im Frühjahr an Conyza squarosa.

Pter. Microdactylus. die Schmetterlinge in 2 Generationen = 5 und 8. Raupe in den Herztrieben der Eupatorium Canabinum.

Pter. Tesserodactylus. Von Linz.

Col. Onosmella = 6. Vack 5 auf Onos. uiridiuan-Blanzen.

Col. Troglodytella = 8. Vack 5 auf Eupatorium canabinum.

Col. Alcyonipennella = 5. Juni in Wäldern, einzeln.

Elachista Modestella ♂ 5 bei Falkenstein.

I. Bemerkungen von Frey in Zürich 132.
18) zu seiner Sendung an Speid. (März 1854.)

I.. bemerkungen von Frey in Zürich zu seiner 131.
Sendung an A. Schmitt. (März 1854) (417.
Frey sammelte im Engadin 1853
Mel. Merope. — Nr 1. dorgletscher im Berner Oberland
ca. 7000' s.m. — Nr 2-5. Alp Muraily
im Engadin ca 7000'
Mel. Cynthia. — Engadin, Alp Muraily
Mel. Parthenie. — Zürich.
Mel. Parthenie. — Engadin. Soglalyen. 7000'. Das
Weib sieht meist anders von der
Form, die in der Ebene vorkommt.
Arg. Pales. — in zwischenen Färbungen. Die
Nr. 11. 13 nimmen schon an die Var. Bise.
Nr 12 aus dem Wallis. Nr 13 von der
oberen Bandaly im Cant. Glarus. 6000'
Nr 14 Wallis. Nr 15 Engadin, Muraily
Lyc. Pheretes. — Samaden im Engadin. 5200'
Lyc. Dorylas. — Zürich
Lyc. Optilete. — Engadin 6000' kleiner der selben
Thalwände der Alpen. 1853 um 24.
Lyc. Acis. — Engadin 6000' — Aus den Alpen
kleiner u. dunkler.
Sat. Satyrion. — Engadin, Muraily 7000'
Lyc. Orbitulus. — aus Bünden. Nr 27. Weicht sich durch
rundere Flügel und abgerundeten
Hinterrand aus. — Nr 28. vom Simplon.
Lyc. Eros. — Samaden im Engadin. Nur ♂.
Col. Phicomone. — Wallis.
Col. Eurybia. — Berninapass. 7000'
Ereb. Gorge. — Engadin, Muraily. — Variirt
sehr, da es an Felsen u. Geröllhalden
fliegt u. sehr scheu ist.

Meine Lyc. aus England von Stainton
sind weniger lebhaft gefärbt.

421. 135.

Anton Schmidt

Gäng.

Col. Onosmella = 6. Vark 5 andr. ff. windw. Blanzen.

Col. Alcyonipennella = 5. Finsterwirsen, einzeln.

Col. Troglodytella = 8. [illegible]
torium can[illegible]

[illegible]

Ereb. Pyrrha. – Fugelburg. 3500–4000'.
Ereb. Manestra. – Murailg. 6000'
Ereb. Cassiope. – Murailg 7000'
Ereb. Pharte. – Fugelburg u. Alyen c. 5000'
Hesp. Cacaliae ♂. – Murailg, über 7000'
Hesp. Serratulae. – Fugadin. Die dunkla ♀ Exemplare unterscheiden sich sehr von Alvens, wo sie selber ♂.
Hesp. Alvens. – Fugadin.
Lyc. Donzelii. – Fugadin. Nur ♂.
Ereb. Euryale. – Fugadin. 5–6000'.
Arg. Pales. ♂ var. – Fugadin, Cresius
Ereb. Goante. – Thälerschlucht b. Tamaden in Fugadin. 5200'
Ereb. Manto. Yöse drb Cavuinaya, Arb. 7000'
Parn. Delius. – ♂ von der Furka 7800'. – ♀ Cavuinaya 7000'
Lyg. Exulans – Bündner Alpen. 7000'
Plus. Devergens. – [illegible]
Geom. Tinctaria – [illegible] bei Tamaden 5000
Lith. Melanomos. – Alp Murailg 7000'. Selten, fast nur ♂ gefangen.
Geom. Caesaria – bei Tamaden
Noct. Ocellina – Cavuinaya 7000'
Lith. Aurita – Aus Wallis im Mont Jal 1845
Noct. Imbecilla – Fliegt gerne an Polygonum bistorta, am Fuße von Tamaden 5000'. Leider schon verflogen.
Geom. x (№ 71.) Im Fugadin zwischen 5 u. 6000 an Felsen. Selten.

Col. Alcyonium-Nodulus

Frey-Gessner

Bemerkungen von Frey in Zürich 132.
zu seiner Bearbeitung an Heyd. (März 1854.)

Gen. Aptaria. – Engadin zwischen 5 u. 6000'
an Felsen.

Gen. Tinctaria 7. – Auf dem Gotthardzuge 1849
zwischen von Realp 4500'

Gen. Agestis. Alycandavialät. – Von Saanaden.

Gen. Gelechia x (№ 76.77.78.) – Alp Murailg. 7000'
Felsen.

Gen. Cosmodactylus. – Zürich.

Er arbeitet an einer Fauna der Engadiner
Lepidopteren u. hofft in Jahresfrist das
Manuscript drucken zu lassen.

Gen. Lithocolletis hat in Zürich gefunden:
1.) Roboris 2.) Faginella 3.) Amyotella 4.) Distentella
5.) Spinolella 6.) Acerifoliella 7.) Quercifoliella
8.) Cramerella 9.) Tenella 10.) Heegeriella 11.) Rajella
12.) Alniella 13.) Elatella 14.) Fagicolella. 15.) Pomifoliella
16.) (Oxyacanthae) 16. Pomifoliella (Mali) 17.) Cerasicolella
18.) Spinicolella 19.) Sorbi 20.) Carpinicolella. 21.) Salicicolella 22.) Caporeella 23.) Ulmifoliella 24.) Betulae
25.) Frölichiella 26.) Nicellii 27.) Scabiosae (?)
28.) Emberizaepenella 29.) Lautella 30.) Bremiella
31.) Fritilella 32.) Fremulae 33.) Tristrigella 34.) [illegible]
Brazier von Kirby. 35.) sp. x. (Phegophagella)
36.) Coryli.

Nicellii als 2 gen. L. Heegeriella Z.
Zinst. Mainz als Lebt auf Carpinus bet
Lith. Tristrigella ? Zürich, von Kirby, selten
Mainz Fr. auf England von Stainton
sehr wenig beobachtet gefunden.

421. 135.

Anton Schmid

Haag.

Schmidt

Rudy

Col. Onosmella = 6. Vo
windun...

Col. Troglodytella = 8.
torium ca

Geom. x (№ 71.) Im Engadin zwischen 5 u. 6000 m an Felsen. Selten.

421. 135.

Bemerkungen zu der Bestimmung von Frey in Zürich an Schmid. (März 1854.) 134.

I. Bemerkungen zu der Bestimmung von Frey in Zürich an Schmid. (März 1854.) 419.

Litthoc. Lauricella in Zürich auf niedrigen Eichen, auf Alnus incana in einem Bach. = der folgenden

Litthoc. Bremiella bei Zürich an Stock der Pinus auf Vicia sepium. Auch bei Badenweiler (die beiden Exemplare, welche ich gesehen habe, als meine Exemplare von Badenweiler sind L. Rentiella nannte, die aber Ricelli als von Bremiella zu Zürich nicht ausgeht. — Mein von Bremi selbst erhaltenes Exemplar hat eine Fruchtschale gelbbraun, am Grunde dunkler, fast das Gelb Gilbo dieselbe Farbe, alle Bilder. Die Innenseite ist viel dunkler auf beiden Seiten. Sporen gerundet ob nicht das vorherrschende, aber nicht vorwaltende Form — auf Vicia lebend

Lith. Fagiella. Häufig bei Zürich an Fagus sylv gleich den folgenden.

Apost. Saffusella. Zürich an Fagus sylv.

Lith. (Nr. 98. 99.) n. nov. spec. ? Zürich. von Prunus avium. Von Herr. ich zwei verschiedene Fagicolella in Mehrzahl erhalten. Scheint sehr nahe verwandt L. Asseclanella von Ricelli als ? zu L. Heegeriella Z. Zürich. Meinen Ast erhielt auf Carpinus bei

Lith. Tristrigella ? Zürich, von Kirschen, selten Meine Ex. aus England von Hainton hier weniger häufig gefunden.

Haag.

Col. Onosmella = 6. Va
windsw--

Col. Troglodytella = 8.
torium can

Nepticula x. (№ 101.) Zürich, a prolixa. Raupe
Gleicht sehr meiner N. microtheriella
die aber in Asphodillblüthen lebt

Lith. Hecgerella. Zürich auf Eichen. Mine gross
Lith. Froelichiella. Zürich von Alnus incana
Lith. Ulmifoliella. Zürich auf Birken. Mine faltig
Lith. Spinolella. Zürich, a. salicis cinerea. Ich habe die
(Ist sehr in Gruppe alb. Vigeliella zu stellen
Lith. Elatella Zell. Zürich, Falter. Von Viburnum
lantana gezogen

Lith. Alniella. Zürich. von Alnus glutinosa
sehr selten auf Alnus incana

Lith. Pomifoliella Zell. (L. Oxyacanthae Frey.) Zürich
Anzahl an Weissdorn. Die auf
dem Salix lebenden Art, scheint einen
Kindern Raupe zu haben. —
Ich halte [illegible] für die eigentliche
nella Zell. gehalten, dagegen die von Frey
für die Thespilella HS. (Pomifoliella Wocke)
Pomifoliella Zell ist eine stets Zürich selten

Lith. Corylicolella H.-Sch. Zürich auf Haselstrauch
avium) nicht selten —
(Die kommt auch sehr auf Eichen vor und
halte ich für eine Zwischenform zwischen
Pomonella gehalten, weil auf einige Stücke
Eichen Exemplare aufgefunden kann.
Ich glaube aber gewiss die eigene Art
H.-Sch. auch auf andern wenden nach meinen
Exemplaren der Raupe gekommen
wurden

Lith. Salictella. Zürich. Schmalblättrige Weide (Salix
purpurea) — bei Wiesen [illegible]
(Hecophangella Koll.) sind die rosa Farbe
an der Flügelbasis in der Ruhelage

421. 1855.

Bemerkungen zu der Bestimmung von Frey
in Zürich an Schmid. (März 1854)

134.

Lith. Spinicolella Hainton (Spinicola Kollar)
Zürich, auf Eschen. –
Auf Fichten, doch kommt sie keine Falte
dazu zeigen. –

Lith. Pomifoliella ♀ (L. Mali Frey)
Zürich. von Äpfeln.
Die Fühler gewöhnlich auf Äpfeln von
Komm. da Col. unsere Mespilella Hb.
hat dunklere Grundfarbe und gröbere
weiße Zeichnung

Lith. x (№ 139–142). (L. capreella Wocke?)
Zürich, mit Spinolella auf Wallnuß
(Auf Fichten auf Wallnuß. Ist falsch
aber Falte als L. capreella Wocke?
Micelli Mespilella angenommen, doch Falte für Micelli
Fühler nach u. unrein für L. dahitella

Lith. Corylifolie Zürich auf Haseln (Oberseite)
nicht grauem.
Auch für (L. Commixtella Herr. olim)

Lith. Lamprotornella Herr. – von Eichblättern
Zürich. – von H. Lh. bestimmt. –
Glänzend dunkelgrau

Lith. Sorbi Frey – Zürich, auf Vogelbeeren
(Lith. bifidella Ratzeb.) Die Raupe von Ratzeburg
als Minirer versandt.
(Auch für auf Vogelbeeren in Falte ist
für Lith. Crepusella genannt.)

Lith. Nicella. Zürich, von Haseln
(Auch für Nicelli Heller, sondern ist
Falte Fischer Art Nicelli genannt und
1852 an Nicelli gegeben in Fischer's Hand
von Lith. Tristrigella Haw. benannt

Dec. Orbonella Anglia
Gel. Decurtella Wien
El. Albipuncella Wien
Lith. Abrasella Wien
Ptor Fischeri. Wien.

Haag.

Col. Onosmella = 6. Va
windrun-

Col. Troglodytella = 8.
torium ca

Tin. x (№ 150) Herrich-Schäffer kennt für
sein yaar [illegible] von der Fagadinerflora
— Ich habe diese Art auch
auf der Fagadiner Alpenflora
in Anzahl für die [illegible]
T. Amphonycella Hübn.

Naaa [illegible]
für alli viridatella
von der Fagadiner
Alpen.

Aechm. Egaitella — Zürich [illegible]
[illegible]
(Glaubt die für Vigan)

Gelech. Tripunctella — Fagadiner Alpen
bei Muraig: 6000' auf Felsen
(Vf. von N. Moritz)

Lamprosthesia Mirantella — Fagadiner Alpen, bei
Muraig. 6000'
(Gaik dann von Frankfurt)

Eud. Sudetica Zell. — Fagadiner Alpen Diemlsee
(Auch in Dahlholt.)

Tort. Pratana. — Fagadiner Alpen. —
(Ebenso in.)

Pter. Brachydactylus — Zürich. —

Crambus Radiellus — Alp Muraigl im Fagadin 6000
Abhänge Felsen in den Alpen
Vf von N. Moritz

Pter. Coprodactylus — Zürich im Juni [illegible]
Auf den Alpen.

Pter. Gonodactylus. — Zürich.

Pyr. aerealis. — Auf den Alpen. Nun im Eschen
[illegible]amaden

Geom. Horridaria. — Bormio 7000'

Geom. Equestraria. (Alpigaria). — Eine der beiden
[illegible] [illegible] vorgekommen sein

Geo

Lith. Adictella. Zürich. Schmalblättrige Heide (Calluna
vulgaris) — bei Zermatt [illegible]
(Heophagella Koll.) [illegible]
[illegible] die Flügel [illegible] in der Ruhe [illegible]
Grundfarbe —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

421. 135.

Professor Jacob Hoff!

Indem Sie beiliegend die verlangten Tineen der Fränkischen Fauna empfangen wollen, ist mir dies der Anlass, meinen Tauschverkehr mit Ihnen wieder aufzunehmen, indem ich Ihnen noch einige Arten der Gattung Lita, der ich jetzt meine Aufmerksamkeit zuwende, anbiete. Sind Sie unter den Lithocolletiden damit versehen, so bitte ich mir gefälligst die Ihnen fehlenden Arten zu bezeichnen, damit ich Ihnen nur ganz sichere Arten zusenden kann. Ich bin so frei, Ihnen beifolgend meine Desiderata zu übersenden, die ich Ihnen gefälligst ergänzen wollen. Ich bitte Sie, mir gefälligst Ihre Desiderata zu übersenden, damit ich Ihnen nur ganz sichere Arten zusenden kann. Ich bin so frei, Ihnen beifolgend meine Desiderata zu übersenden, die ich Ihnen gefälligst ergänzen wollen.

Ihr

ergebenster

Anton Schmidt

Wien 22t May 1852.

Dagegen gegeben:

1 — Lautella
1 — Bremiella v. Baden.
1 — Hasselanella
1 — Heegeriella
2 — Frölichiella
1 — Pomonella zu viel
1 — Cerasifoliella
1 — Spinicolella
1 — Caprecella
1 — Coryli.

von Frankfurt

Freies an Verein gesandt:

1 Eph. Gallicolana Hyd. Tirol
1 Arg. Gouana. Styr. alp.
1 Cramb Ledereriellus. Engadin.
1 Ramburiellus. Italia
1 Ps. Aurifluella Italia
1 Yps. Semmiscellus Hung.
1 Oec. Orbonella Anglia
1 Gel. Decurtella Wien
1 El. Albipicella Wien
1 Lith. Abrasella Wien
1 Ptor Fischeri. Wien.

— Caprecella
— Coryli
— Loibifley
— Heegeriella

Haag.

Tort. Pratana. – fugadiana Algau. –
(ebenso in).
Pter. Brachydactylus. – Zürich. –
Crambus Radiellus. – Alp Muraigl in Fugadiana bei
Ober-Saxen 5 Falter – ein Stück Algau
2 von N. Moritz
Pter. Coprodactylus. – Zürich ein Stück Bünden
Auch auf den Algau.
Pter. Gonodactylus. – Zürich.
Pyr. aerealis. – Auf den Algau. Nur ein Falter
gesammelt.
Geom. Horridaria. – Bevuingya 5. 7000'

Geo

Geom. Equestraria (Alpinaria). – Eine der beiden
Arten ist bisher vorgekommen

Litt. Salicicella. – Zürich. Schmalblättrige Weide (Salix
purpurea) – bei Zuoz (Engadin)
(Heophorgella Koll.) sind die Raupen
Anfang die Flügel bis in die Mitte

424. 133.

423. 137.

422.

von Zürich.

von Frankfurt

442. 167.

166.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nov. 1854 den Empfang dieses
Vergleichs-Entwurfs bescheinigt. Am Tage
vorstehenden Vergleichs-Entwurfs
J. H. Heydemann gefertigt.

424. 133.

Vergleichs-Entwurf.

423. 137.

Vergleichs-Entwurf.

[illegible] Nov. 1854.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

424. 133.

442. 167.

166.

d. Nov. 1842.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

3 Nov. 1854 den Empfang dieses
Vertrages bestätigt u. gedankt. An die
Inspectoren Sinn Dreith & Hellwig
in Pf. H. Heydemann gesandt.

424. 139.

Vertrag zwischen Herrn Schmidt

Es sind die unterzeichneten übereingekommen, als sind bisher
stets im besten Einvernehmen geblieben, allein sie hat sich
in derselben vielfach Gelegenheit gefunden, Gelegenheit
gefunden haben, [illegible] bei Gelegenheit
Arbeiten vielfach mündlich Worte bestätigen zu können und
Einrichtungen [illegible] als: [illegible] dieser kleinen
Colonie einiges zu regeln, über die Bauten [illegible]
Mit Ausnahme des Risses ist alles Uebrige in der
Hauptsache Gegenstand [illegible] und sind neue sie
die Hauptsache betreffen [illegible] Bezug in genie
Gemeinschaft [illegible] Marke [illegible] Mauer [illegible]
die Einrichtung [illegible] Arbeiten und der Abgang
wurde auf [illegible] Tage [illegible] Gemeinde [illegible]
in Kraft [illegible] Stempel und Brief [illegible]

Wenn Anderungen nöthig werden, werden diese
[illegible] Antrag [illegible] und Beschluß der Ver
sammlung [illegible] und eingetragen mit aller Sorgfalt

Anton Schmid

d. 21 Novbr 1852.

166.

d. Nov. 1852.

[illegible] Kasse
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(426. 142.

144.

Kat. Schmidt

...n 31 Dec. 1856 als Gegengeschenk

...geschenk

141

...n A. Schmid (425. 140.

Mai 1855

Graph. Zeberna.

(442. 167.

166.

...Nov. 1848.

160.

...la Labaud

145.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(426. 142.

144.

Hat Schmidt
am 31 Dec. 1856 als Gegengeschenk

141.

143.

(442. 167.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(426. 142.

144.

Dr. Schmidt

31 Dec. 1856 als Gegengeschenk
geben:

Gy. Frigidariella Hyd. — H. Mosits
Dec. Rhaetica Frey — id.
Gr. Mercuriana Frol. — id.

143.

ella Laband

(442. 167.

166.

Nov. 1843.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

428. 144.

427. 143.

d: 6 Juni 1859

an Schmid: Tirea Caprimulgella Labaud

an Mühlig: ebenso

442. 167.

166.

d. 2 Nov. 1893.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

428. 144.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1441a

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(432. 151.

(442. 167.

166.

158.

150.

149.

148.

147.

146.

145.

(429.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(432. 151.

158.

150.

149.

148.

147.

146.

(442. 167.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(432. 151.

158.

150.

149.

148.

147.

An Anton Schmid, Düsseldorf 1861
gegeben:

Turbo Buc. maritima Rayan n.
Philippi.
Gel. absolutella Nr. 3 Rück
v. Salzsaulen.

430.

1 Yponom. Irrorellus

(442. 167.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(432. 151.

158.

150.

149.

148.

(442. 17.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(432. 151.

150

149.

(431.

158.

166.

160.

(442. 167.

1. Yponom. Irrorellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Depressaria Hirtzana Schmid

Scheint mir jetzt D. Impurella zu sein

Die Art der D. Chaerophyllii Z. ziemlich
nahe und auf dieser Seite, hat aber einen
mehr braunen Grund und (hat wie bei
Libanotidella). Die V. Fl. haben auf abgeb
grau in dunklere Schuppen beimischung
aber kaum die Punkte von schwarzen Längs-
strichen. Der obere Theil der Flügel ein-
farbig und abgeg 1/4 der Basis der Vorder
rander ist ein Quadratisch und wird
diese Querfeld unten mit einem schwarzen
Längsstrich begrenzt und steht auf der
Ecke, die unter dem Vorderrande ein
schwarzer Strich. Die untere Einfarbung
der V. Fl. ist abgerundet schwarz. Abgeg
Unter der Mitte der V. Fl. steht ein schwarz
under Punkten und zieht sich die Spitze
eine graue bindenartigen Färbung
die sich von der Mitte des Vorderrandes nach
diesem Punkt zieht. Vor den gleichfarbigen
Franzen zeigen sich eine Reihe abgeg dunkler
Punkten. Die Hinterflügel sind aschgrau
mit abgeg dunklen Adern wie bei Chaeroph.
Kopf u. Gelbe Fühler sind röthlich, die übrigen
Theile des Gesichtes grau röthlich, das Gesicht
röthlich grau röthlich. Die Taster röthlich. Die

1 Ypsolophus Ferrugellus 700.

158.

37.

55.

54.

53.

52.

166.

160.

Nov. 1843.

442. 167.

Falzen sind röthlich und haben auf der
Außenseite an der Basis der vorderen
so wie vor der Spitze die 2. Binden
einen schwarzen Fleck. Das schmale
Glied ist Anfangs mit röthlicher Spitze
die Fühler dunkelbraun, schwarzgrau
der Hinterleib grau, von der Farbe
der Hinterflügel. Beine grau, Tarsen
fast gelblich.

Diese Art wurde bei einer gemeinschaftlichen Excursion von H. A. Meyer
auf dem Taubenberge bei Budingen
am Tagesanbruche, am 28 Juli 1861 zum
mal am Fenster gefangen.

159.

158.

157.

156.

Anton Schmid † 23 Feb. 1863 ræ aur:

435.

155.

154.

87: 23 Feb. 1863 (484.)

Anton Schmid gegraben:

153.

152.

1: 1 Feb. 1862 von Ant. Schmid † erhalten.

2 B. Pictaria v. N. Goar Hausen

dagegen gegeben:

1 Ypopom. Irrorellus (433.)

166.

160.

Nov. 1893.

Falzen sind röthlich und fahnenförmig
Augenstreife an der Basis des Schnabels
so wie vor der Spitze des 2. Gliedes
zinnoberfarbig. Flügel dunkelbraun, Spitze
glänzend schwarz mit röthlicher Spitze
die Federn dunkelbraun, schwarz gesäumt
der Unterleib grau, von der Seite
der Unterflügel Brüna grau, Schwanz
fast geringelt.

Diese Art wurde bei einem gemeinschaftlichen Excursion von H. A. Meyer
und dem Verfasser bei Cadenberge
am Jagdhause, am 28 Juli 1861 zum
ersten male am Fange gefangen.

159.

158.

157.

156.

Anton Schmid Schild von mir:

435.

155.

154.

434.

M: 23 Feb. 1863

Anton Schmid gegeben:

153.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fahnen sind röthlich und fahnenartig
Augenseite an der Basis des rothen
so rein vor der Spitze drei zimmt
zimmtfarbige Flecke. Schwanz
Glied ist lang und röthlich
die Füße dunkelbraun, etwas grau
der Hinterleib grau, von der Farbe
der Hinterflügel braun grau, Fran
fast grünglb.

Diese Art wurde bei einer gemei
schaftlichen Excursion von H. A. Mey
auf dem Laubberge bei Buchsweil
am Jagdhause, am 28 Juli 1861 zu
mal am Fenster gefangen.

159.

158.

157.

156.

Anton Schmid rückfällig vom 11ten: (435.

155.

154.

(434.

Anton Schmid gegeben:

Botys sororialis Heyd. ♂

H. Moritz

(442. 167.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Falzen sind röthlich und Fahnenschaft
Außenseite an der Basis der Fahne
so wie vor der Spitze der 2. Binden
einen schwarzen Fleck. Das schmale
Glied schwarz mit röthlicher Spitze
die Füße dunkelbraun, schwarz
der Hinterleib grau, von der Seite
der Hinterflügel-Binde grau, fa
fast gringelt.

Diese Art wurde bei einem gem
städtischen Excursion von Dr. A. Mo
auf dem Lemberge bei Badenh
am Tagesanbruch, am 28 Juli 1861
mal am Fenster gefangen.

159.

158.

157.

156.

Anton Schmidt wohnhaft von hier: (435.

155.

166.

160.

Nov. 1843.

(442. 167.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Falzen sind röthlich und haben auf der
Aussenseite an der Basis der mittleren
so wie vor der Spitze drei zu Gliedern
einen schwarzen Fleck. Das Schwanz
Glied ist schwarz mit röthlicher Spitze
die Füsse dunkelbraun, schwarzgrau
der Hinterleib grau, von der Farbe
der Hinterflügel. Beine grau, Tarsen
fast grüngelb.

Diese Art wurde bei einer gemeinschaftlichen Excursion von Hr. A. Schmidt aus dem Taubergrund bei Badenheim am Jagdhause, am 28 Juli 1861 ein

158.

157.

156.

Anton Kerndl schickt von mir:

21 Dzyl. 1863. aus dem Lagadin.

Depr. Heydenii
Gr. Granata
P. metallifera
Col. Fusca ♂
Oc. Copiosella
Arg. Lavigatella
Ac. Flaveolaria
Cl. Luteraria ♂♀

30 Nov. 1863

Talaeporia conspurcatella ♀ 7 v. Wien

159.

160.

166.

falyx-Kind röthlich und fahrmaus-
Augenspitze an der Basis des
so rein von der Spitze des 2. Glied
zum Ursprung. Flügel. Das schwach
Glied ist Ursprung mit röthlicher Spitz
die Fühler dunkelbraun, Ursprung
der Hinterleib grau, von der Seite
der Hinterflügel-Brust grau, Bau
fall geringelt.

159.

158.

157.

d: 8 Nov. 1864 an
Arb. Schmid gegeben
Prosm. Quercella S.V.
436.

166.

d. Nov. 1842.

160.

Falzen sind röthlich und fahrnauf der
Außenseite an der Basis des vordersten
so wie vor der Spitze des 2. Gliedes
einen schwarzen Fleck. Das fünfte
Glied ist schwarz mit röthlicher Spitze
Die Füße sind dunkelbraun, schwarz gegen
Der Hinterleib ist braun, von der Farbe

158.

(437)

159.

166.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

159. 1.

Jul. 1865 Art. Schmid gegraben
Fischeria Heinemanniella Heyd
von Rosendorf (Rudel)
von Rubra
438.

166.

160.

Weissenfels

Communalt Schmetterl. v. Sachsen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

439.

Von Rud. Schmidt in Weissenfels 3/1 Nov. 1843.

161.

Verzeichniss

der

Schmidt, Rudolph

in

Weissenfels

pränumerirt Schmutzblätter u. Kupfer.

442. 167

166.

1 Nov. 1843.

160.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

439.

Von Rud. Schmidt in Mainz Dank. d. 7/11 Nov. 1843.

161.

Verzeichniss

der

ɔpäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

ıea

3. *Euploea*
Chrysippus

4. *Vanessa*
A. Cardui
Atalanta
B. Jo
V. Joides
Antiopa
V album
Polychloros
V. Testudo
Xanthomelas
Urticae
Ichnusa
Triangulum
C album
C. Prorsa
V. Porima
V. Levana

5. *Limenitis*
A. Aceris
Lucilla
B. Sibylla e.l.
Camilla
Populi

6. *Charaxes*
Jasius

7. *Apatura*
Iris
V. Jole
Ilia
V. Clytie
V. Iris rubescens
V. Metis

8. *Hipparchia*
A. Proserpina
Hermione
Alcyone
Jolaus
Autonoë
Anthe
Briseis
V. Pirata
Semele
V. Aristaeus
Hippolyte
Arethusa
Fidia
Allionia
Statilinus
Phaedra
Cordula
V. Bryce
Actaea
Podarce
Aëllo
Norna
Bootes
Tarpeia
Bore
B. Tithonus
Ida
Pasiphaë
Clymene
Roxelana
Janira
V. Hispulla
Endora
C. Hyperanthus
V. Arete
Dejanira
Hiera
Maera
V. Adraste
Megaera
V. Tigelius
Egeria
Meone
D. Galathea
V. Procida
V. Leucomelas
Galene
Lachesis
Clotho
V. Atropos
V. Cleanthe
Herta
Arge
V. Pherusa
Ines
Syllius
V. Ixora
E. Epiphron
Cassiope
Arete
Pharte
Melampus
Muestra
Pyrrha
V. Caecilia
Oeme
Psodea
V. Eumenis
Ceto
Medusa
F. Stygne
Evias
Epistygne
Afer
Melas
Lefebvrei
Nerine
Alecto
Medea
Neoridas
Ligea
Euryale
V. Philomela
Embla

X. VI. X. (442. 17 11 7
18 Brachicomus stellatus Kopaw — 18 Otiorrinchus Schwarz Ex. — 12

166.

Rud. Schmidt

Pronoë
V. Pitho
Goante
Gorge
V. Gorgone
Manto
Tyndarus
V. Cassioides
G. Davus
Pamphilus
Lyllus
Iphis
Hero
Oedipus
Arcania
Dorus
Satyrion
Corinna
Leander
Phryne

9. *Lycaena*

A, a. Arion
Alcon
Jolas
Euphemus
Erebus
Cyllarus
Melanops
Acis
Argiolus
Dolus
Damon
Rippertii
Donzelii
Alsus
Sebrus
Lysimon
Pheretes
Daphnis
A, b. Corydon
Dorylas
Adonis
Icarius
Escheri
Alexis
Eros
Orbitulus
Agestis
Artaxerxes
Enmedon
Admetus
Optilete
Argus
V. Acreon
Aegon
V. Leodorus
Amyntas
Polysperchon
Hylas
Battus
B. Helle
Circe
Thersamon
Gordius
Hipponoë
Chryseis
Eurybia
Hippothoë
V. Dispar
Virgaureae
Ottomanus
Phlaeas
Ballus
Lucina
C. Rubi
Roboris
Quercus
Boeticus
Telicanus
Spini
V. Lynceus
Ilicis
Aesculi
Acaciae
W album
Pruni
Betulae

10. *Papilio*

Podalirius
Machaon
V. Sphyrus
Alexanor

11. *Zerynthia*

Cerisyi
Polyxena
V. Cassandra
Medesicaste
Rumina

12. *Doritis*

Apollinus
Apollo
V. Nomion
Delius
Mnemosyne

13. *Pontia*

Crataegi
Brassicae
Rapae
Narcaea
Napi
V. Bryoniae
V. Napaeae
Callidice
Chloridice
Daplidice
V. Bellidice
Glauce
Belemia
Belia
Ausonia
V. Simplonia
Tagis
Cardamines
Eupheno
Sinapis
K. Lathyri

14. *Colias*

A. Edusa
V. Helice
Myrmidone
Aurora
Chrysotheme
Phicomone
Hyale
Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. Rhamni
Cleopatra

15. *Hecaerge*

Celtis

16. *Hesperia*

A. Malvarum
V. Altheae
Lavaterae
Tessellum
Sidae
Carthami
Fritillum
Alveolus
Proto
Sertorius
Eucrate
V. Orbifer
Tages
B. Pumilio
Steropes
Paniscus
Sylvius
Comma
Sylvanus
Linea
Lineola
Actaeon

17. *Chimaera*

Pumila
Appendiculata
Nana
Radiata
Lugubris

18. *Atychia*

A. Iafarna
B. Globulariae
Statices
Fritis
Amphidamas

19. *Zygaena*

Erythrus
Minos
V. Filipendulae
Plena
Britae
Scabiosae
Achilleae
V. Bellidis
V. Trifolii
Punctum
Sarpedon
Exulans
Cynarae
Meliloti
Trifolii
V. Onobrychis
Lonicerae
Filipendulae
V. Carniolica
V. Cynarae
Transalpina
Medicaginis
V. Charon
Hippocrepidis
Angelicae
Dorycnii
Peucedani
V. Achemon
V. Acontii
V. Acontii
Ephialtes
V. Fausta
V. Coronillae
V. Trifolii
Stoechadis
V. Stoechadis
Lavandulae
Rhadamanthus
Oxytropis
Onobrychis
V. Fausta
Occitanica
Fausta
Faustina
Hilaris
Laeta
Sedi

20. *Syntomis*

Phegea

162.

Galii
Hippophaës
Nicaea
Euphorbiae
Zygophylli
Dahlii
Vespertilio

26. *Sphinx*
Pinastri
Convolvuli
Ligustri

27. *Acherontia*
Atropos

28. *Smerinthus*
Tiliae
Ocellata
Tremulae
Populi
Quercus

29. *Saturnia*
Pyri
Spini
Carpini
Caecigena

30. *Aglia*
Tau

31. *Endromis*
Versicolora

Bombyx
Mori

32. *Harpyia*
A. Vinula
V. Minax
Erminea
Bicuspis
Bifida
Furcula
B. Ulmi
Fagi
Milhauseri

33. *Notodonta*
A. Tritophus
Ziczac
Torva
Dromedarius
Cucullina
B. Camelina
Carmelita
C. Dictaea
Dictaeoides
Argentina
D. Palpina
Plumigera
Bicolora
Velitaria
Melagona
Crenata
Dodonaea
Chaonia
Querna
Tremula

34. *Cossus*
A. Ligniperda
Terebra
Caestrum
Verbasci
Panterinus
B. Arundinis
Aesculi

35. *Hepiolus*
Humuli
Velleda
Carnus
V. Jodutta
Sylvinus
V. Flina
Ganna
Lupulinus
Hectus
V. Nemorosa

36. *Lithosia*
A. Quadra
Griseola
Complana
Luridcola
Caniola
Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
Gilveola
Luteola
Aureola
Rubricollis
Muscerda
B. Rosea
Roscida
Irrorea
Kuhlweini
Aurita
Ramosa
Eborina
C. Aucilla
Punctata
D. Mundana
Murina
Senex

37. *Psyche*
A. Pulla
Plumella
Nitidella
Pectinella
Bombycella
Calvella
Nudella
Pseudobombycella
Triquetrella
Politella
B. Hirsutella
Muscella
Plumifera
Apiformis
Albida
Viciella
Villosella
Graminella

38. *Liparis*
Morio
Detrita
Rubea
Monacha
V. Eremita
Dispar
Salicis
V. nigrum
Chrysorrhoea
Adrillua

39. *Orgyia*
A. Coenosa
Pudibunda
Abietis
Fascelina
Coryli
Selenitica
B. Gonostigma
Antiqua
Ericae

40. *Pygaera*
A. Timon
B. Anastomosis
Reclusa
Anachoreta
Curtula
C. Bucephala
Bucephaloides

41. *Gastropacha*
A. Ilicifolia
Betulifolia
Populifolia
Quercifolia
V. Alnifolia

166.

Rud. Schmidt

Dryophaga
Lineosa
Fini
Pruni
B. Potatoria
Lobulina
V. Lunigera
C. Trifolii
Medicaginis
Coeles
Spartii
Quercus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E, a. Populi
Crataegi
Processionea
Pityocampa
E, b. Catax
Everia
Lanestris
Repanda
E, c. Loti
Franconica
Castrensis
Neustria
Geographica

42. *Eyprepia*

A. Coscinia
Candida
Cribrum
Pulchra
Grammica
V. Striata
B. Russula
Jacobaeae
Plantaginis
V. Hospita
V. Quenselii
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Curialis
Matronula
Villica
V. Konewkai
V. Angelica
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. Casta
Maculosa
Corsica
Parasita
Fuliginosa
Lutifera
E. Luctuosa
Mendica
Menthastri
Urticae
Lubricipeda
(Sordida?)

43. *Acronicta*

Leporina
V. Bradyporina
Aceris
V. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
Euphrasiae
Abscondita

44. *Diphtera*

Coenobita
Ludifica
Orion

45. *Bryophila*

A. Glandifera
Par
Perla
B. Spoliatricula
Erepticula
V. Troglodyta
Lupula
Fraudatricula
Raptricula
Deceptricula

46. *Kymatophora*

Xanthoceros
Ruficollis
Diluta
Bipuncta
Fluctuosa
Octogesima
Or
V. Fluctuata
Flavicornis

47. *Episema*

Caeruleocephala

I cinctum
Trimacula
V. Tersa
Graminis
V. Tricuspis

48. *Agrotis*

Rectangula
Multangula
Senna
Ocellina
Lidia
Vitta
Aquilina
Tritici
Fumosa
Obelisca
Ruris
Saucia
V. Aequa
Suffusa
Annexa
Trux
Segetum
Corticea
Exclamationis
Spinifera
Valligera
Crassa
Lata
Forcipula
Signifera
Sagittifera
Ripae
Cursoria
Cinerea
Simplonia
Decora
Griseascens
Aethiops
Tenebrosa

49. *Cocytia*

Pancratii
Encausta

50. *Amphipyra*

A. Tragopogonis
Tetra
Livida
Cinnamomea
Pyramidea
Typica
Effusa
Perflua
B. Fimbriola
Cataphanes
Dilucida
Renigera
Latens

Viridicincta
Pumicosa
Canescens
Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
Advena
Tincta
Nebulosa
Occulta
Herbida

58. *Trachea*

Praecox
Porphyrea
Piniperda

59. *Apamea*

A. Nictitans
V. Fucosa
Didyma
V. Secalina
V. Lamda
Unanimis
Imbecilla
Occlusa
Ophiogramma
B. Furuncula
Captiuncula
Suffurruncula
Latruncula
V. Aerata
Strigilis
C. Dumerilii
Testacea
Basilinea
Infesta

60. *Mamestra*

Pisi
Splendens
Oleracea
Suasa
Aliena
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sodae
Treitschkii
Brassicae
Furva
Persicariae
V. Accipitrina
Rubricosa

61. *Thyatira*

Batis
Derasa

62. *Calpe*

Thalictri
Libatrix

63. *Mythimna*

A. Turca
B. Implexa
Xanthographa
Texta
Prospicua

64. *Orthosia*

Caecimacula
Instabilis
Rubricosa
Munda
Ypsilon
Farkasii
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
Populeti
Gothica
Stabilis
Leucographa
Carnea
Miniosa
Cruda
Laevis
Congener
Haematidea
Nitida
Humilis
Pistacina
V. Lychnidis
Litura

65. *Caradrina*

A. Glareosa
Morpheus
Gluteosa
Cubicularis
Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. Lenta
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsinea
Respersa
Iners

D. Trilinea
Bilinea

66. *Simyra*

Venosa
Nervosa
Dubiosa

67. *Leucania*

Pallens
Elymi
Vitellina
Impura
Musculosa
Straminea
Sicula
Caricis
Congrua
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Pudorina
Comma
Punctosa
L album

68. *Nonagria*

Ulvae
Despecta
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Neurica
Hospes
Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
V. Fraterna

69. *Gortyna*

Leucostigma
V. Fibrosa
Micacea
Flavago
Luteago

70. *Xanthia*

A. Pulmonaris
Echii
Argillacea
Ochroleuca
B. Rufina
Ferruginea
Evidens
Rubecula

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

C. Citrago
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
V. Flavescens
Gilvago
Palleago

71. *Cosmia*
Fulvago
Oo
Abluta
Acetosellae
Oxalina
Cuprea
Trapezina
Xerampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina

72. *Cerastis*
A. Rubiginea
B. Ruticilla
Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
Erythrocephala
Dolosa
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. *Xylina*
A. Vetusta
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Ziuckenii
Sabinae
Leautieri
Rhizolitha
Petrificata
Oculata
Conspicillaris
Putris
Erythroxylea
Puta
B. Connexa
Scolopacina
Rurea
V. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Virens
Petrorhiza
Pulla

74. *Asteroscopus*
Cassinia
Nubeculosa

75. *Cleophana*
Pinastri
Lithorhiza
Rectilinea
Ramosa
Hyperici
Perspicillaris
Platyptera
Radiosa
Cymbalariae
Antirrhini
Linariae
Serrata
Opalina

76. *Cucullia*
Lapidea
Spectabilis
Gnaphalii
Abrotani
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Tanaceti
Draconculi
Umbratica
Lactucae
Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
Lucifuga
Asteris
Thapsiphaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

77. *Abrostola*
A. Amethystina
Virgo
B. Triplasia
Asclepiadis
Urticae
C. Celsia

78. *Plusia*
A. Consona
Modesta
Illustris
B. Deaurata
Moneta
Concha
Quaestionis
Chalsytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Jota
V. Percontationis
Mya
Gamma
Ni
Interrogationis
Ain
Divergens
Devergens
Microgamma

79. *Anarta*
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
Heliaca

80. *Heliothis*
Cardui
Cognata
Ononis
Dipsacea
Scutosa
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurites
Delphinii

81. *Acontia*
Malvae
Aprica
Cerintha
Caloris
Titania
Solaris
Luctuosa

82. *Erastria*
A. Sulphurea
Unca
Argentula
B. Fuscula
Atrasula
Candidula
Venustula
Minuta
Paula
Parva
Ostrina

83. *Anthyp*
Aenea
Purpurina
Communis
Flavida
Vespertina
Glarea
Amoena
Caliginosa
Wimmeri
Signalis
Velox
Meadewsi

84. *Ophiusa*
A. Lunaris
Ludifica
Victor
Crassa
Pastinum
Limosa
B. Tirrhaea
Lunaris
Illunaris
Rectangu
C. Punctul
Algira
Geometri
Cingulata
Inamoena
Suava
Jucunda
Sepulcrali
Regularis
Irregularis
Scapulata

85. *Catephia*
Leucomelas
Alchymista
Rambura

86. *Mania*
Maura

440. 164.

Microlepidoptern.

114. *Botys*

A. Lancealis
Silacealis
Sambucalis
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
Verbascalis
Comparalis
Ophialis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
Fulvalis
Fuscalis
Crocealis
Pallidalis
Cinctalis
Flavalis
Hyalinalis
Verticalis
Pandalis
Trinalis
Urticalis
B. Hybridalis
Terrealis
Limbalis
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Unionalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Gilvalis
Forficalis
Cilialis
Sericealis

115. *Nymphula*

Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Saturnalis
Literalis
Nivealis
Lemnalis
Stratiotalis
Nymphaealis
Potamogalis
Fenestralis

116. *Asopia*

A. Farinalis
Glaucinalis
Rubidalis
Lucidalis
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. Flammealis
Nemoralis

117. *Choreutes*

Incisalis
Parialis
Alternalis
Vibralis
Scintilulalis

118. *Pyrausta*

Sanguinalis
Castalis
Dulcinalis
Purpuralis
Punicealis
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. *Hercyna*

A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. Phrygialis
V. Scricealis
Alpestralis
Ramalis
B. Strigulalis
Cicatricalis
Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis
Chlamydulalis
Centonalis

120. *Emmychia*

A. Albofascialis
Fascialis

Fascialis
Cingulalis
Anguinalis
B. Luctualis
Octomaculalis
Pollinalis
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

121. *Halias*

Prasinana
Quercana
Vernana
Clorana

122. *Heterogenea*

Testudinana
Asellana

123. *Penthina*

A. Revayana
V. a. Dilutana
V. b. Undulana
V. c. Punctana
V. d. Ramosana
B. Salicana
Lugubrana
Capreana
Pruniana
Dimidiana
Variegana
Ochroleucana
Gentianana
V. Sellana
Cynosbana
Roborana
Ocellana
Triquetrana
Amoenana
Minorana

124. *Tortrix*

A. Piceana
Ameriana
Decretana
Xylosteana
Crataegana
Sorbiana
Adjunctana
Heparana
Cinnamomeana
Laevigana
Dumetana

442. 166.

Rud. Schmidt

Corylana
Ribeana
Orana
Cerasana
Rhombana
Pronubana
Gerningana
Consimilana
B. Cinctana
Spectrana
Gnomana
Strigana
Grotiana
Pilleriana
Ochreana
Diversana
Peramplana
Hamana
Zoegana
Fulvana
C. Ministrana
Maurana
Hartmanniana
Acutana
Rosetana
Rusticana
Viridana
Palleana
Viburnana
Pratana
Gouana
D. Margaritana
Lathoniana
Lecheana
Klugiana
Rolandriana
Sylvana
Tesserana
Decimana
Baumanniana
Amiantana
Sanguinana
Rubigana
Triangulana
Plumbana
V. Ectypana
Forskaeleana
Bergmanniana
Hoffmannseggana
Treitschkeana
Holmiana

125. *Coccyx*

Zebrana
Dipoltana
Zephyrana
Resinana
Turionana
Duplana
Buoliana
Hercyniana
Comitana
Pygmaeana
Strobilana
Nanana

126. *Sericoris*

Zinckenana
Metallicana
Siderana
Urticana
Conchana
Micana
Olivana
Cespitana
Charpentierana
Bipunctana

127. *Aspis*

Solandriana

128. *Carpocapsa*

Pomonana
Splendana
Woeberiana
Arcuana

129. *Sciaphila*

Quadrana
Albulana
Hybridana
Alpicolana
Mendiculana
Terreana
Fuligana
Virgaureana
Incertana
Wahlbomiana
V. Pasivana
Penziana
Inundana
Musculana
Striana
Fasciolana
Histrionana
Agrestana
Festivana

130. *Paedisca*

Frutetana
Oppressana
Graphana
Corticana
Hepaticana
Profundana
Turbidana
Scutulana
Similana
Brunnichiana
Dissimilana
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana
V. a. Rutana
V. b. Sylvana
V. c. Sordidana
V. d. Semimaculana
Mediana

131. *Grapholitha*

A. Hohenwartiana
Hypericana
Metznerana
Wimmerana
Absinthiana
Lacteana
Siliceana
V. Petrana
V. Decorana
Succedana
Campoliliana
Mitterpacheriana
Minutana
Augustana
Aspidiscana
Nebritana
Zachana
Funebrana
Germarana
Gemmiferana
Caliginosana
Lerneana
Plumbagana
Rhediana
B. Ephippana
Argyrana
Dorsana
Orobana
Loderana
Gundiana
Lathyrana
Cosmophorana
Jungiana
Petiverana
Alpinana

132. *Phoxopteris*

Lanceolana
Siculana
Ramana
Achatana
Naevana
Cuspidana
Uncana
Ungnicana
Tincana
Upupana
Penkleriana
Badiana

165.

Adippellus
×Pascuellus
Ericellus
Ensigerellus
× Dumetellus
× Pratellus
Zinckenellus
× Hortuellus
V. Cespitellus
Cerussellus
×C. Rorellus
× Chrysonuchellus
× Cuhnellus
Pinetellus
Stenziellus
Conchellus
Mytilellus
Luctiferellus
Pauperellus
Margaritellus
Pyramidellus
× Falcellus
Radiellus
Fulgidellus
Fasciolinellus
Poliellus
× Aquilellus
Deliellus
× Selaseilus
× Inquinatellus
Punctellus
Combinellus
× Contaminellus
× Luteellus
Lithargyrellus
× Perlellus
× Silacellus
Saxonellus
× Bellus
×D. Mercurellus
Dubitellus
Ambiguellus

141. *Phycis*

A. Lignella
Decorella
Diguella
× Ahenella
Germarella
Melanella
Rubiginella
Antiopella
Auriciliella
× Pudorella
B. Vinetella
× Argyrella
Spadicella
Chrysorrhoëlla
Lotella
Prodromella
× Carnella
V. Sanguinella

C. Quercella
Roborella
Dilutella
Canella
Compositella
× Ornatella
× Adornatella
Binaevella
Nebulella
Matricella
Gilvicolella
× Grossulariella
Palumbella
Rhenella
V. Hepaticella
Abietella
Legatella
Tumidella
Verrucella
Cristella
Advenella
× Suavella
× Consociella
× Janthinella
Obtusella
Terebrella
Elutella
Angustella
Interpunctella
Dahliella
Osseatella
Funiculella
Etiella
Elongella

142. *Myelophila*

Cribella

143. *Yponomeuta*

×A. Lithospermella
× Echiella
Auriflauella
Flavianella
Sequella
Funerella
Decemguttella
Sexpunctella
×B. Plumbella
× Evonymella
Padella
× Cognatella
Irrorella
Rorella
× Sedella

144. *Haemylis*

A. Vaccinella
Hypericella
× Cnicella
Impurella

Patilella
Furvella
Albipunctella
× Daucella
Badiella
Dictamnella
Cicutella
Angelicella
Heracliella
Pulverella
Respersella
Characterella
Adspersella
× Alstroemerella
× Liturella
Arenella
Propinquella
B. Assimilella
× Depunctella

145. *Agoniopterix*

Sparganiella

146. *Hypsolopha*

× Asperella
Persicella
Antennella
Alpella
Sylvella

147. *Rhinosia*

Fasciella
Ustulella
Juniperella
× Verbascella
Tripunctella
× Fissella
V. Unitella
Inulella
Costella
Sordidella
× Ferrugella
Flammella
× Tinctella

148. *Plutella*

Striatella
× Xylostella
× Porrectella
Silacella
Metzneriella

149. *Chauliodus*

Illigerella
Pontificella

166.

Rud. Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

150. *Harpipteryx*
- Forficella
- Chilonella
- Harpella
- Falcella
- Hamella
- Coltrella
- Scabrella
- Horridella

151. *Palpula*
- Daphnella
- Isabiosella
- Barbella
- Criella
- Semicostella
- Bicostella
- Rostrella
- Bitrabicella
- Clarella
- Pyropella

152. *Lampros*
- A. Majorella
- Sulphurella
- Similella
- Capitella
- Bracteella
- Denisella
- Turbatella
- Lobella
- B. Christiernella
- Faganella

153. *Aechmia*
- Loricatella
- Equitella
- V. Seppella

154. *Phygas*
- Taurella

155. *Lita*
- A. Terrella
- Spodiella
- Gallinella
- Dissimilella
- Cinerella
- Zebrella
- Subsequella
- Fischerella
- Conturbatella
- Sororculella
- Peliella
- Obscurella

Zephyrella
- Coronillella
- B. Populella
- Pinguinella
- Sisymbrella
- Mouffetella
- Rhombella
- Notatella
- Pullatella
- Scriptella
- Artemisiella
- Heroldella
- Cerasiella
- Granitella
- Crataegella
- Cariosella
- Cytisella
- C. Monachella
- Leucatella
- Scopolella
- Bicolorella
- Vorticella
- Cinctella

156. *Butalis*
- Knochella
- Tristella
- Cuspidella
- V. Bifariella

157. *Adela*
- A. Maurella
- Esperella
- Chrysitella
- Laminella
- Rufifrontella
- Cygnella
- Calthella
- Podevinella
- Oppositella
- Masculella
- Ochlmaniella
- Stipella
- Luzella
- Variella
- Ammannella
- Anderschella
- Schaefferella
- Geoffrella
- Aemulella
- B. Degeerella
- Sulzella
- Ochsenheimerella
- Schiffermüllerella
- Mollella
- Frischella
- Violella
- Mazzolella

Latreillella
- Raddella
- Cuprella
- Cypriacella
- Scabiosella
- Viridella
- Swammerdammella
- Panzerella
- Metaxella
- Pilella

158. *Oecophora*
- A. Pruniella
- Caesiella
- Epilobiella
- Pygmaeella
- Sorbiella
- Cornella
- Fundella
- Goedartella
- Brockeella
- Roesella
- Schmidtella
- Serratella
- Festivella
- Formosella
- Festaliella
- B. Micella
- Asterella
- Brizella
- Hermannella
- Moritzella
- Tenebrella

159. *Elachista*
- Langiella
- Canifoliella
- Mucidella
- Complanella
- Salaciella
- Gnaphaliella
- Bipunctella
- Nigrella
- Bifasciella
- Rhamnifoliella
- Spartifoliella
- Blancardella
- Ulmifoliella
- Populifoliella
- Padifoliella
- Clerckella
- Aereella

160. *Ornix*
- A. Upupaepennella
- Hilaripennella

1845. 46 x 47. x. Colocystern (Turcz) 47 x. 47. x. (442. 167.) 48 x
Hoppe. 72 Balaninus glabellator. — 28 Teichodes pinnipes 72 — 18 Anthicus ater Kollar — 18 Otiorrhynchus Ligustici Fa. — 12

Senator v. Heyden Hochwohlgeb. in Frankfurt a/m

166.

441.

Rheinbreitbach d. 21 Nov. 1843.

Ich übersende Ihnen beygehend die bestellten Käfer, so weit solche vorräthig waren, und werde nun sogleich die mangelnden Arten mit x bezeichnet folgen lassen, von diesen aber wünsche ich lieber zu wenig als zu viel, da ich nur wünschen kann, Ihnen eine Reihe von Arten, dagegen keine doppelten Stücke. Auch lege ich ein Verzeichniß einiger Lepid. bey, bey welchen die Raupen oder die beschädigten Pflanzen angegeben sind. Sollten Sie etwas zu bestellen sich veranlaßt finden, so erwarte ich mir gefällig die Liste zurück. Mit vollkommener Hochachtung.

Rud. Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



(442. 167.

Cetonia aeruginosa Dr.	72	x	Malachius flabellatus Fr.	—	20	Trichodes bisnagae Fr.	—	18	Amphicoma pallatrichinus Kaup	—	15
— hispanica Fisch.	—	40	Byp. tenuica. Fald.	—	15	— quadripustulatus Dr.		20	— — humeralis Fald.	—	15
Clythra 4maculata =	—	8	Ulgtra limbata. Men.	—	72	Necrophilus subterraneus	—	36	— — marmorata. Fr.	—	30.
Anthrenus scrophulariae	1.	—	Trichodes 4pustulatus	—	24	Bothrophagus lapidicola	—	72	— cyanipennis Mannerh.	—	20
Cetonia elegans	—	30	Byp. caudatus. Dos.	—	75	Cetonia albella	—	75	— vulpecula.	—	24.
Cychrus semistriatus Fisch.	—	20	Hoplia flavipes Fr.	—	12	Meloe ventricosus Dej.	—	20	Zendarus scribratus.	—	15.
Carabus granulatus	—	15	Byp. Ottomana Fr.	—	48	Helops Fischeri Fisch.	—	15	— maesiacus Fr.	—	70
Cetonia notis nobilis Dej.	2	30	Cantharis Frivaldskyi Fr.	—	15	Cyrtanus lineatus.	—	10.	— olympicus do	—	24
Carabus regalis Dej.	—	15	— pallidula.	—	15	Dendarus punctatus.	—	12	Mylabris contigua Mannerh.	—	15
— cephalotes	—	20	Byp. canaliculata	—	10.	Melanota albida.	—	24	— bis 4maculata Fr.	—	15.
Carabus Olivieri Ménétr.	1.	30	Ulgta phalerata Fisch.	—	24	Rhizotrogus castaneus Fr.		20	Meloe confluens Dej.	—	24
Cetonia aeruginosa	—	12	Byp. stigmatica =	1.	—	Blaps costipennis Sahlb.		12	Cantharis elegans Dej.	—	24
Carabus scabriusculus Fr.	—	40	Ulgta chalibaea.	—	40	Rhizotrogus longicornis Fr.		15	Dorcadion exoratum Fr.	—	24.
— viaticus do	—	36	Byp. 4maculata Payk.	—	30	— — transversalis	—	12	Callidium strigicus Fr.	—	30
Cetonia fastuosa.	—	40	Hegeter carabioides	—	48	Pimelia quadricollis.	—	24	Leptura 7lineata Fr.	—	20
Carabus montivagus	—	30	Ulgta bipunctata	—	10	Armidius Losseri Fisch.	—	24	Saperda longicollis Kl.	—	30
— hortensis ambrosianus	—	24	Cantharis funebris Fr.	—	15	Anisoxya velutina	—	8	— Zawadzkyi Fr.	—	30
Cetonia stictica	—	40	Helops sphalerinus	—	12	Rhizotrogus tenebrioides Bol.	—	30	Clytus orientalis	—	24.
Carabus regalis var.											
Cetonia speciosissima Fisch.	—	24	Clytus ottomanus	—	24	Mylabris Manerii	—	12	Dorcadion byzantinum	—	15
Carabus Theseus	—	48	Amphicoma variopicta Fr.	—	20	— melanura	—	10	Chrysomela vibrata Mannerh.	—	15
Cetonia cyanicornis	—	20	Malachius carnifex	—	16	Ulgta cyrtocephala	—	10	— bicolor —	—	10
Carabus regalis var. Haag	—	30	Am. cyanip. var. Haag	—	24	Cyrtanus Scheffleri var. albicentris	—	20	Ulgta Stevenii Men.	—	15
— porosus Mannerh.	—	30	Malach. coccineus	—	15	Saperda balcanica Fr.	—	30.	— rufa Fr.	—	12.
Cetonia floralis Fisch.	—	48	Amph. Mannerheimii Fr.	—	30	— humeralis Men.	—	20.	— sinuata. Fisch.	—	10
Carabus coriaceus	—	8	— anemonia Brisout	—	30	Cetonia conspersa Fr.	—	15	Coccinella pallida Fisch.	—	6
Cetonia hirsutina	—	30	Trichodes Sahlbergii	—	18	Zabrus gibbus. Fisch.	—	15	Hegeter carabioides	—	8
Carabus cyaneus Sahlb.	—	72	Amp. pannonicus Fr.	—	30	Dorcadion inclusum Fisch.	—	24	Clytus lugubris.	—	48
Carabus coriaceus.	—	15	— Losserii	—	15.	— obsoletum Fr.	—	20.	Stalia argentea Mannerh.	—	12
Cetonia hirsutula	—	15	— apicalis Brisout		20	— Ochsenheimeri Fisch.	—	24	Saperda quatuormaculata	—	8
Carabus obsoletus Sturm		8	— Mannerheimii		15	— Steinbachium Fr.	—	20.	Leptura nebulosa Fisch.		8

60 Exemplare zu 1 Pfund
zu sammeln gewesen. —

bisexmaculata Fr. — 15
Meloe confluens Dej. — — 24
Saperda languida Kl. — — 30
— Zawadzkyi Fr. — — 30
Clytus orientalis — — — 24

Clytra Stevenii Men. — 15

Otiorinchus salebrosus Fr. — 12

bipunctata — — 10

Callidium funebre Fr. — 15

Clytus ottomanus Fr. — 24
— carnifex — — 15

Leptura nebulosa Fr. — 18

4/27.

6/6
4—37
10/33 x

3/5

4/58

Glückspende a
ein gefälliges
ist in den nächste
Herrn die
u. Schmetterl
lassung über
Ihr ergebenster
Rud. Schmidt

bei angeben
Herrn Rud

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Natal

445. 170.

444. Meissen, d. 12 Nov. 1843. 169.

446.

Meissen, d. 12 Nov. 1843. 171.

Zell d. 7 Nov. 1843.

443. Von Rud. Schmidt in Meissen.

168.

Aus der Tartay

fasciato-punctata Fr. — 16
chus vernalis Dej — 20
segnis Dej — — 15
chalybeus — — — 20
orientalis — — — 8
coeruleus — — — 15

us striatus? — — 8

ttomana Fr. — — 18

is ismenia Fr. — 15

analiculata — — 20

bipunctata — — 10

is funebris Fr. — 15

ottomanus Fr. — 24
ies carnifex — — 15

es virnag Fr — 18

4/27.

Gyrinus lineatus? — — 10
Melolontha albida Dj — — 48
Pimelia gradicollis — — 24

Mylabris Adamsii — — 12

Cetonia conspersa Fr — 15

Dorcadion Ocskayi Fr. — 24

Amphicoma cyanipygis var. flavicans Fr. 20
Amphicoma vulpecula — 24

Dendarus olympicus Fr. — 24
Mylabris contigua Hes. — 15
bipunctata Fr. — 15
Dices confluens Dej — — 24
Lapyrida languida Kl. — — 30
Zadadzkyi Fr. — — 30
Clytus orientalis — — — 24

Clytra Stevenii Hen. — 15

Otiorinchus salebrosus Fr. — 12

6/6
4—27
10/33 x

4/58

Rud. Schmidt

Hans Rud

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Natur
[illegible] Lebensbaar [illegible]
[illegible] Fassiatogonetata Thrif 15x. — 30.
[illegible] — — 20. — 90
[illegible] — — 15. — 30.
Nov. 1843
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

445. 170.

Meisenheim d. 29 Nov. 1843. 171.

444. Meisenheim d. 22 Nov. 1843. 169.

446.

[illegible] Elbinella Cl.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ihr Senator v. Heyden
Forsmaßgel.

Frankfurt
a/m.

Meyerstadt d. 24 Nov. 1873. 171.

Herrn Prof. Dr. Schmidt
Hochwohlgeboren
in Jena.

446.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ihrem gefälligen Schreiben vom 22 d. M. entnehme ich, daß Sie meine Sendung der Coleopteren, so weit sie bestimmt ist, erhalten haben. Ich bedauere sehr, daß Sie nicht mehr Zeit darauf verwenden können, da ich gerne gewußt hätte, ob ich Ihnen Dubletten schicken kann oder nicht. Ich bitte Sie also, mir gefälligst mitzutheilen, ob Sie noch Interesse an meiner Sammlung haben, damit ich Ihnen event. Dubletten zusenden kann.

Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst
Rud. Schmidt

Cicind. fasciatopunctata Schrk	15 x.	— 30.	
Pogonoglossus semiaratus	— — 20.	— 40	
Fabricii segaet	— — 15.	— 30.	
Mysis tibialis	— — — 20.	— 40.	
Cyprinus orientalis	— — — — 8.	— 16	
Agilus cognatus	— — 15.	— 30.	
Cyprinus stictatus	— — 8	— 16	
Buprestis stomaxia	— — 24	— 48.	
Carb. ismenia	— — alleg 15	— 30	
Bup. cruciferata	— — — 20.	— 40.	
Cly[illegible]	— — 10.	— 20.	
Carab. fanebris var	— — —	— 15.	
Elater stomaxis	— — 24.	— 48	
Malacoderm fax	— — — 15	— 30	
Trichodes vinnaya	— — 18.	— 36	
Cyprinus bicalcar.	— — 10	— 20	
Melolontha albida	— — 24.	— 48.	
Pimelia gradicollis	— — 24.	— 48.	
Mylabris adamsii	— — 12	— 24.	
Adonia conspersa	— — 15.	— 30.	
Coccinel. Ocellaga	— — 24.	— 48.	
Staph. cyanipennis var. flavitarsis	20.	— 40	
— pulverosa	24.	— 48.	
Cand. olympicus	— — —	— 24.	
Mylabris cantigaa	— — 15.	— 30.	
— bifasciatula	— — 15.	— 30.	
Dicos cantharus	— — 24.	— 48.	
Sapeida largoida	— — 30.	1. —	
— Javanensis	— — — 30.	1. —	
Cyprinus orientalis	— — 24.	— 48	
Cyprinus Ibericus	— — 15	— 30.	
Otiorhynchus salebrosus	— — 12.	— 24	

x bedeutet das par. Summa fl. 30 xx
y bis 12 Thaler pr Cent. das 1 Stück

E. pr. m.

Sagittarius fasciatopunctatus ist in meinem früheren Tauschverzeichniß mit Thaler angesetzt worden und wurde 15 Stück pro

Herr Senator v. Heyden
Hochwohlgeb.

Frauen

Mainz den 25 Nov 1843. 171.

446.

Hochgeehrtester Herr Senator!

Da ich gleich nach Empfang Ihres Briefes, und vor Lesung Ihrer Briefe mich angefangen habe, so bringe ich die Colonne fol. 1 Thaler 20 Kreuzer noch in Anzeige und schicke sie mit Ihrer Rechnung zurück, so kommen 6 fl. 30 kr. 1 fl. und 8 Kreuzer anzuzeigen auf Ihrer Seite. Ich habe auch hierbey das Paket Briefe, so kommen sind, und finde ich auch hierbey eine kleine Forderung von 1 fl. 18 kr. betragt, und nach von der Preussischen Brief der Gulden Forderung 1 fl. 18 kr. Preussisch Courant Thaler macht Ihre Forderung

Herrn Senator v. Heyden
Hochwohlgeb.

Frankfurt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

447.

Frankfurt a/M. 12 Januar 1862.

Hochgeehrter Herr!

Ihren Knaben Carl ersuche ich Sie Ostern des J. in die Lehre zu geben, und bitte Sie mir gefälligst Ihre diesfallsige Anzeige baldmöglichst zukommen zu lassen, damit ich Ihnen den Lehrbrief zusenden kann.

Zugleich ersuche mich Gegenwärtiges die Taufe meines Knaben betreffend, mit Ihrer gefälligen Antwort zu beehren.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Diener!

Ihren Knaben Carl ersuche ich Sie Ostern des J. in die Lehre zu geben, und bitte Sie mir gefälligst Ihre diesfallsige Anzeige baldmöglichst zukommen zu lassen, damit ich Ihnen den Lehrbrief zusenden kann.

Zugleich ersuche mich Gegenwärtiges die Taufe meines Knaben betreffend, mit Ihrer gefälligen Antwort zu beehren.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Diener!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

173. – 177. 181.

180.

178.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(450. 177. 181.

Gastgeschenken Jena Tenakau:

(449. 176.

giaria 2 — 20gr.
~~speciana~~
~~communis~~
nicana.
siana (2 v. Rinkenau ~~v~~ ~~f~~)
etana. var. in Dalla.
Diss. Feb. 62. die Cataloge.
Gilbert Alsina Nassengold d. 8 Febr. 1862. 174.
ung auf Beilagen.

(448.

64 Gastgeschenken Jena!
Jena Thom Nassengold
der Gesteinsart
Lang wie die Jenaer Kunde 1859
angekauft werden ist. Die Steinarten
der selben nicht angenommen, das Steinen
die Meinen aus Mangel Schonung sind
Lang, und die einzigen Schneidung
aus einen Lehren Katamalagen
weniger. Die werden bei der Schneidung
aufgelegen wird Schneide Mangel,
da der Lapeck nicht gut eingeschl.
Auf Jahr wenn das Gesteinsart Lang legt,
die werden nicht Stein abgeschnitten
Lang, gleichst nicht in Lapeck
und gegangen, wenn Schneide Lang
Lang, Mineralien aufgenommen ist

(178.

Gelegen
Lang Lang
Lang
Lang

Gorsich. Wasserfest Hengesbach im Ber
wegsbehend das Gebrauch wan
sie Gerichtsrecht, mit Adressen
der Stadtdeputation die Abschaffung
Pferde als Zugvieh zu eine Hülfe
sein einmyhend vorzüglich, und Ihr
Schlagbrücken, Lichtcandelaber, Wegkreuz
Pferdetränken, Pferdestrecken und Hal
seinigen dadurch schon so viel
vorgearbeitet sein.

Eine Schaltung besteht auf Ihr
Hasse wegen Ihr vorgelegte Gesuch
so offenbar gehörigen Vorsichtigkeit
ist man gar nicht abgeneigt sie
zu ertheilen, und erbitte ich sie deshalb
mit dem Gutachten Ihrer Hochwohlgeb
gütigst vielleicht in einer Woche?

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster Diener:

Schmidt

(450. 177. 181.

Gattungsbeschreibungen der Pendulen:

180.

(449. 176.

giaria ♀ — 20gr.
~~speciana~~
~~cominclana~~
nicana.
niana (Zw. Zinkenanagramm)
etana. var. in Distr.

176.

und Pellonien
loxyp. Staudingeria kommt gewöhnlich vor in
Ex die ich von Pr. Frey und Zinckenagling
ich selbst Raupen erhalten

178.

Herrn Senator v. Kloiber
Hochwohlgeb.
Frankfurt

(450. 177. 181.

Gefässpflanzen von Ecuador:

(449. 176.

Elgaria L. — 20 gr
~~asperata~~
~~carinulata~~
micana.
ensiana (= v. Zincenana Presl)
etana var. in Litt.
nigrantella
vicella auf Pflanzen.
Loewii
gonodactylus
ei repens v. Ledum Mill Dict.

Bei R. Schmidt in Rheydt Gelb Kreis Crefeld, gegen Zahlung. — d: 16. Feb. 1862.
Wenn er mir das Vorzeichniss seiner Sammlung senden will, kann ich ihm vielleicht manche Pflanze dafür abtreten.

180.

178.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(455.) 177. 181.

Hochgeehrtester Herr Vetter!

Ich habe die Ehre Ihnen zum gütigen Andenken beyliegende Rechnung
über Ihre mir anvertraute Commission zu übersenden, und
ersuche Sie ergebenst, mir gefälligst zu melden, ob Sie
mit der Besorgung zufrieden sind, und ob Sie noch
weitere Aufträge haben, die ich Ihnen zu Ihrer
Zufriedenheit ausrichten kann. Ich bin mit
vollkommener Hochachtung

Ihr

gehorsamster Diener

Frankfurt d. 15 April
1764.

Joh. Christ. Schmidt sen.

44 Sinn

180.

178.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

52

Wwd. Schmidt aus Carlsbad, wollte mich im Juli 1844 hier

181.

180.

Schmidt gab mir am 2. Sept. 1836. zum

179.

178.

Schmidt
in
Stettin
Reisewunschwerth
+.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

452

Fred. Schmidt aus Carlsbad, wollte mich im Juli 1844 hier

181.

180.

179.

Schmidt gab sich am 2 Sept. 1836. zum
Leben an seinen Beruf:

us lapidarius
oecus bipunctatus
yphagus interruptus
toma bovistae

us mollis
ilus gibbus
a globosa
a cadaverina
errus ferreus.
} von Würmlingen.

~~127~~ 457.

us, Anosth-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

52

181.

180.

Schmidt, Ferdinand

in

Laybach, Krain

Einige Exemplare der Käfer in den Gattungen: Leptoderus, Anophthalmus Schmidti 7.7.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. Schmidt aus Cayenne, wollte mich im Juli 1844 seine
Reisen, traf mich aber nicht zu Hause. Er schickte mir
[illegible] Ex. des Anophthalmus Schmidtii Ktm.

---

45. erhielt ich als Geschenk von ihm 1 Ex. Anophthalmus Schmidtii
v. Prestonychus Schreibersii Kdt., die einer Conchylien Sendung
in Frankf. Gesellsch. beigepackt waren und von Dr. med. Ad.
ff in Auftrag von Fried. Schmidt mir zugestellt wurden.

1845. habe ich an ihn geschrieben und gedankt. Einige
etwaige Insecten wegen persuchten aus hiesiger
Gegend (bes. Microlep.) erwarte ich gerne zu erhalten
Reisen u. einer Sendung von Ihre beigepackten
Scirpophaga alba u. Nyct. Ceratoxilla, die ich nur in
mittelmäßigen Ex. besitze, könnte mir wohl auf
einmal verschaffen.

356. Gerhard wie die Nummern des Hellenischen Museumblatts
gegen Zahlung zu verschaffen, enthält entomologische
Aufsätze. Somerville Leby hat Lepidoptera geg — Gefälligkeit
erhalten. Ich erwarte auf meine Haar abgegeben haben
da ich Hyotr. [illegible] Arctia caja. Auf mein Haar das
Mecynorrhina torquata Drury wünsche ich abgeben.
Von Alexander Wesselhöft geschrieben.

Ihre mich einmal Frankfurt besucht und aber so
sehr Ihrem Abgeordneten und Beamten
Rath zu unterhalten und zu bitten
um die Sammlungen

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a. M. 3 Dec. 1848. Rücksprache der Zeitumstände entschuldigt nicht Ihre Güte der Anordnung
Locusta cerecola u. Orisius troglodytes gedenkt zu sehen. Auf die seine Absicht
Hyllium sebra & Nicobal gegeben.

Euer Hochgeboren.

453

ergebenst durch den Unterzeichneten den
Carl Victor von Gold k. k. Provinzialminister und
gevollmächtigten der Provinz Rheinen zu der zu
dort stattfindenden deutschen National Ver
von Bischofen und Deputirten und Landsyndici, die
für die Senckenberg'sche Naturforschende Gesellschaft
den Herrn von Gold von hier und mitzunehmen
hatte.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegen
heit gefälligen und ergebenheimbigen Herrn Ueb
zum wiederholt frankfurth bestellt und aber so ung
jetzt Herrn Abgeordneten und Baron in Euer Ho
Rath zu empfehlen und zu bitten die angeben
von die vorkommenden fällen mit Hochstem Rath

Frankfurt a. M. 3 Dec. 1848. Einsendung der Zeitumstände und Huldigung mit Dank für die Ampithalaus Bilineata Locusta cantecola u. Bistium troglodytes gedankt zu haben. Auf die seine Abhandlung. die Conchylien betr. d. Riebel gegeben.

182.

Herrn v. Rossmässler.

453

Mit Ihrem Schreiben vom 3ten d. M. haben Sie mir Namens des Herrn Carl Ritter von Gold k. k. Provinzialkommissär und Landesgouverneur der Provinz Venedig zu der gegenwärtig dort stattfindenden deutschen National-Versammlung; ein Diplom mit Ihrer und Ihrer Collegen, der letzteren für den Senckenbergischen Naturforschenden Verein bestimmt, für den Herrn von Gold von hier aus mitzunehmen die Güte hatten.

Ich ersuche mir bei dieser Gelegenheit den hier gefälligen und rückgefälligen Herrn Ueberbringer der zum ersten mal Frankfurt betritt und aber so auch die übrigen hiesigen Herren Abgeordneten und Verein in Ihre Erinnerung zurückzurufen und zu bitten die angenehme Empfehlung an die vorkommenden Fällen mit Hochstem Rath gütigst

[illegible] zu wollen.

Die Abschrift haben wir durch die freundliche Vermittlung des Herrn Professor Miklosich in Wien erhalten, wofür wir ihm hiermit unsern besten Dank abstatten. Wir bitten Sie gefälligst um Ihre Ansicht darüber, ob es sich der Mühe lohnt, diese Handschrift herausgeben zu wollen, und ersuchen Sie um gefällige Rücksendung unserer Abschrift, wenn Sie dieselbe nicht gebrauchen können.

Ganz ergebenst

Laibach am 10ten May 1848

Dr. J. Schmidt

unterschätzen zu wollen.

Euer Hochwürden werden demnach die freundschaftlichen und Ihnen besonders angelegenen und zu Herzen gehenden Schulsachen machen.

Ich in den Ihrigen bestens empfehlend verharre mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Euer Hochwürden

Ganz ergebenster Diener

Franz Xaver Wolf

Freistritz bei Laibach am 10ten May 1848

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Adolf Lyon Frankfurt a/m

Herrn J. von d'Leydier

Dundee mit Post

Frankfurt a/m

Dr. Adolf Lyon Frankfurt a/m

Schmidt in Carlsruhe schreiben in Gut der Herr Alexander Braun 3 Exx. Depressaria Schmidtella Mann, danken.

—

Aug. 1854 geschrieben. Gedankt. von Alexander Braun Stolzenau. — Lienig wieder in Petersburg. — Das Wohlbefinden des Erbprinzen Johann; das Glück Käfer, in seinem Gegend zu bekommen.

454

Schmidt

184.

Aug. 1856. Gedankt. Danke für den Empfang gesendung (vid. *) genau
anderten Fund zum Exemplar
Exemplar bekannt. Schmidt Braun
Braun

185.

Saturnia Caecigena
Harpyia Erminea
Calpe Thalictri
Cucullia Ceremanthea
" Blattaria den auf
einer Min. Decussaria und einiger
Arten gegen mir fehlende Arten in
Tausch abzugeben.

455

Schmidt

günstigst gebrungen
Uibersendung
Roderat Sericeus
den Besitzer von
Status in Übereinstimmung
Exemplars, welches
car. Hercules oder
abgeschossen wurde
die nächstfolgende Tage
Exemplar
Übereinstimmung
Exemplar Blattaria

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Laibach d: 20 Aug. 1856. Gedankt.
Was ist mir viel zu Ehre und mir
nicht allein sehr erfreulich, sondern
auch ein Ansporn gewesen, [illegible]
[illegible] Arbeiten [illegible]
Ihre [illegible]

Liška bei Laibach am 12/11 54

186.

Hochgeehrtester Herr!

455

185.

Nebst ganz neuen Exempl. der d.J.
v. Galathea var Praecida
Satirinus besitze ich von hiesiger
auch Saturnia Caecigena
" Harpyia Erminea
Calpe Thalictri
Cucullia Ceremanthea
" Blattaria den auf
einer Min. Decussaria und einiger
Arten ganz neue Arten in
Tausch abgeben.

Schmidt

455

d.d. 4. Aug. 1856. Gedankt. 3 Exc. für
[illegible] für den Tauschhandel gesendet
[illegible] Gegensendung (vid. *) genau
[illegible] Tauschobjekten sind zum Theil
[illegible] bekannt. Ich [illegible]
[illegible]

187.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 20 Nov. 1854. Gedankt.
[illegible]

186.

Šiška bei Laibach am 12/11 54

Hochgeehrtester Herr!

456

Ihr liebes Schreiben vom 8 Aug d.J.
als ein Ihrer Freundlichen Erin-
nerung war mir hier eine besondere
Freude gewesen. Diesen Gefälligkeits
Ihnen abzutragen versuchte ich schriftlich,
weil ich den abwesenden Herrn
nicht über und nach ein Klavier Anzeigen
zu besuchen.

Nun muss Dich aber zu meinem
nicht geringen Leid bemerken, dass ich
trotzdem so mir durch alten Mühe die ich
bei den hiesigen Herrn Musikverwandten Gastfreund
und Hallen verwendet habe um einen alten

d: 4. Aug. 1856. Gedankt. Übers. [illegible]
[illegible] für den Russlander gesandt.
[illegible] Gegensendung (vid. *) gemacht
[illegible] bestandteten sind zum Theil
[illegible] Gr. bekannt. Ihr [illegible]
[illegible]

187.

[illegible] beginnt sich gebessert
[illegible] eine Übersiedlung
[illegible] Academia Scientiarum
[illegible] den Besitzer von
[illegible] Statuten zu übersenden
[illegible] Zeugnisse, und andere
[illegible] ear. Verein [illegible] oder
[illegible] abgeschlossen werden
[illegible] die nächstfolgende Zahl
[illegible] [illegible] Ihrer Hochwohlgeb.
[illegible] [illegible] [illegible] mich [illegible]
[illegible], [illegible] aber nicht
[illegible] [illegible] mit dem
[illegible] Übersiedlung

Nächst den besten Grüssen Ihr
[illegible] Engel v. Blattnau

Petersberg schreiben bitten wir sie von dem
Meinigen und wir die sonstigen Sa
ge beizufügen.

Noch bitten wir Sie um gefällig
Nachricht ob der Heyneomann in Osn
nach wie vor Briefe haben. – Ich er
bleibe mich der Ehre der Redaction mit
Achtung ergebenst zu nennen und bitte Sie
mich ab diese empfangen zu haben zu

Grüßen Sie doch Ihren lieben
Bruder Erwin zu sehen in Andenken
zu bringen und damit zu empfehlen
zu verbleiben

Ihren

Ergebenst Wall meyer

Fero. P. Schmidt

Brandenb. d. 4. Aug. 1856. Gebraucht 3 Exc. für Lepidoderus u. 1 f. 184 für den Tauschhandel gesandt. Sodann eine Gegensendung (vid. *) gemacht. Die gemachten Bestimmungen sind zum Theil in einzelnen Fällen bekannt. Ich sammle seine Macrolazidaeteen

184

457

Euer Hochwohlgeboren!

Endlich, nachdem es mir vom Glück begünstigt gewesen ist den Besitz zwei Jahre durch eine Uebersiedelung in Gefahr für unbegrenzte gestellten Lepidoderus sericeus m. wieder zu finden und zugleich mich mit dem Besitzer von Lepidoderus Hohenwarthii v. L. angefreundet zu haben, daß ich Ihnen mich Ihnen zur Anschauung als Geschenk, wiederholt von ganz meinem Freunde Herr Scar. Hercules oder ein Stück Ihrer Tauschen in Gold dafür verschaffen werde, beeile ich mich Euer Hochwohlgeboren die nächstfolgende Sendung zu machen.

Ich beabsichtige damit nicht blos Euer Hochwohlgeboren Wunsch zu erfüllen, sondern zugleich mich dem Ziele zu nähern, das mir nahe gerückt, dasjenige aber mir zum Ziel gesetzt habe Euer Hochwohlgeboren mit der gegenwärtigen Sendung eine angenehme Ueberraschung zu bereiten.

Nächst den besten Grüßen habe ich mich, Euer p. Bleibend

Spelaeus nebst 4 Phalangopsis cavicola [illegible] einige Fänden [illegible]
einige Bremsen nebst 1 Lipsothrix Schmidtii — Dysdera Schmidtii
alle Mann untersucht, die Thiere Gefangenschaft nicht [illegible]
wegnehmen für dieselben. Ich erhielt nun dafür einige [illegible]
den noch beigefügten Theil der eingesendeten Thiere [illegible]
Bestimmungen die mir noch fehlen.

Gelechiadae Caecicus und Meinerthynchus longipalpus Zweifel
besitze ich bereits. Einige Art fangen in 4 Expl. aber so
eine Dysdera Reichenbachii. Immergrünfest wünsche ich mir selbem
nur vorgebildet 5 gesunde nehmen um damit Jemanden eine
Freude zu machen. Auf zwei bis drei Thiere Dytiscus latissimus
wären mir zur Ausstellung in einige Gymnasien lieb. —

Herr Hofrath Pfeffinger Ernst, der war mir seinerzeit
der Herr Oberst v Manderstjerna — seine liebenswürdige
Frau Tochter Ottilie, bitte ich meinen herzlichsten Dank
die Bitte zu genehmigen, mich gelegentlich
bei Kinder, so wie auch den jüngeren Brüder recht bestens und
herzlichst zu grüssen.

Ich habe in Jung das einfachsten Insecten auf das Ansehen wird
dann zu den Beschreibungen die ich bekannt mit Mikroskop
gezogen werden bin, und mich stets das Gläubigen Anschauungs die
Leitung das mit Gewissheit finden besonders Geschichtsbuch abzuwenden
und die Arbeit in meinen entomologischen Arbeiten beinahe ganz-
lich gestört & beinahe mein Lieblingen Beschäftigungen abzu-
brechen. Auch habe ich, nachdem mir blos die Form & Farbe zu
Gebalg schien ungenügend blos einige wenige Exemplare meiner Sammlung
& blos in der Umgegend gefunden hat. Satyrus. Caecigena, Calpe
Thaliedri & Cuculia Carmanthea habe ich schon selten gefunden.
von Calpe Thaliedri habe ich bei allen Mühe blos 11 Raupen gefunden
dagegen Land die Raupe von Lythe Vespertilio auf Epilobium rosmarini-
folium & Cuc. Blattaria an den feuchten Lave Ufern verschiedenen
Pflanzen von. Ich fütterte von beiden nur Anzahl Raupen, so wurde
meine Zeit mit Anzeigungen damit beinahe.

Die gewöhnlichsten Allegrischen Blüthen habe ich wegen Mangel
einigen Raumes von den Anzeigungen ausgesetzt, & fande diese
nebst einigen andern Gegenständen beigefügt

Für den Fall, dass die beiden Lepidoteras Arten

Euer Hochwohlgeboren zu den bekundigegebenen Betrügereien nicht unerwähnt verbleiben, bitte ich mir diese recht bald zurückzusenden, damit ich die Sache mit den Eigenthümern in Ordnung bringen kann.

Sonst befindet sich schon seit einigen Jahren in Birnbaum als Bezirksarzt.

Ich schließe mit der Bitte mich meinen lieben Schwiegereltern, und verehrtesten Freunden gütigst mit Empfehlungen zu wollen und die Versicherung zu genehmigen daß ich mich Euer Hochwohlgeboren stets zu innigem Dank, mit besonderer Hochachtung und Verehrung bin

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebener

Ferd. J. Schmidt

Šiška bei Laibach am 9/ Juli 1856

Übersetzung der in Schmidt's Sammlung befindlichen

ygmis Freya	Alychia Ceryon	Aplecta Templi
nessa L. Album	Zygaena Rubicundus	" Zeta
pp: Parmenio	" Triptolemus	Apamea Celusa
" Stubendorffii	" Pavonia	" Bipartita
dymus Cyclopius	" Syracusii	Mamestra Aliena
anephele Wagneri	" Charon	" Rubricirena
enonympha Thyrsis	" Wiedemannii	Orthosia Carnea
ipthysa Darni	Tardia Mesogona	" Miniago
yemmatus Kaufersteini	Heterogynis Penella	Harus Ochroleuca
aena Damocles	Orgyia Antiquimbata	Epimecia Uliginosa
" Endymion	" Rupestris	Carlyna Moesiaca
ela Theophrastes	Pygaera Timon	Cosmea Calthuago
pilio Hustus	Gastropacha Ilicifolia	" Numesma
nitis Delphion	" Arbusculae	Synia Musculosa
chiaris Leucodice	Cnethocampa Herculeana	Chilodae Ulvae
lias Aurorina	Drymonia Phantoma	Leucania Flava
nopteryx Farinosa	Calopteva Ocellata	" Zeae
ychus Caecus	Stygia australis ♀	Dasycampa Buxi
erpes Aracynthus	Thelonia Zoraida	Cerastis Cerasina
speria Colon	" Honesta	Egira Scriptura
ilephila Epilobii	" Haphira	Hylophasia Zeineri
" Zygophyli	Bryophila Algae	Cleophana Degeeri
" Osyris	" Carbonis	" Serata
" Cretica	Cymatophora Orontii	Cucullia Virgaurea
" Alecto	Agrotis Agathina	" Prenanthis
Sesia Masariformis	Hydrilla Tumilio	Plusia aureifera
" Musciformis	Amphipyra Cos	" Incerta
" Conopiformis	" Helvetina	Acontia Maluae
" Astaciformis	Noctua Colina	" Aprica
" Emphytiformis	" Sabrina	Haemerosia Renifera
" Loewii	Hadena Pisi alba	Leptosia Albidens
himaera fulgurita	Polia Venusta	Bolina Bailini
lychia Saepium	" Senex	Cerocala Scabiosa
		Metoplria Monogramma

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kaefer ~~welche in der~~ Schmidt's Sammlung fehlen.

Agacephala euphratica Dej.	Caryphium angustiscolle Kirby	Calyptopsis Emondi Sly
Achiinus Bonfilsii "	Trigonurus Mellyi Muls.	Dichroma Maillei Dere
Angelis bicolor Ramb.	Pseudopsis sulcatus Newm.	Hegeter amaroides Can
Anomius graecus Lap.	Epicaus comptus Ill.	Coelometopus clypeat Mar
Anthus Tenebrioides Walth	Polyphius granulatus Germ.	Colpolus Godartii Mes
Apalochyprachus Zetterstedtii Gyll.	Tarphius gibbulus "	Chirodes sardous Tra
Aphreus marie Dej.	Xylolaemus fasciculosus Gyll.	Crelus subcipennis Aca
Ardiomera Genei Bassi	Lathropus sepicola Müll.	Bius thoracicus Dry
Ceraz Chilianii Putz.	Berginus tamarisci Geni.	Laena pubicella Oxy
Cerius metallescens Limen.	Bothriopherus atomus Muls.	Hymenorus Doublieri Axi
Chrysstomus mauritanicus Dej.	Callignemis Latreille Lap.	Monestrachelus aeneus Hen
" niger Her.	Euchirus bimucronatus Pall.	Abdera 4 fasciata Dere
Clerus Robini Lab.	Elaphocera Bedeani Ex.	Scetodes annulatus Tim.
Coccinilus coccus Fac. D.	Amphicoma ciliata Ménét.	Hexygonophilus nigro Rhi
Colymnaeum nigropiceum Steph.	Anthypna Carceli Lap.	Steropes caspius Mer.
Corrys rufiscens Dej.	Lucanus Barbarossa Fab.	Xenopus Sturmi Lep
Crilosoma Lafertei Muls.	Hypocaelus attenuatus Makl	Trebosca incana Dolo
Dalopemorphus pilosus Muls.	Harmenius castaneus Fairm.	Chilena ornata Coel
Diarthron Maerkeli Schm.	Derhagus nitidus Costa.	Enedreutes hilaris Poly
Dicerolatis insignis Fac. D.	Calais Parreyssi Ster.	Anletes politus Cen
Dmaurops Aubei Fairm.	Trichophorus Guillebelli Muls.	Amomphus Westring Phle
Faronus Lafertei Aube	Rastocerus angulosus Germ.	Trysibius Olivieri Leu
Centrotoma Lucifuga Heyden	Thilmanus obscurus Gene.	Meira crassicornis Che
Dausus Javieri Fairm.	Malacogaster Taferinii Bass.	Lapaloxerus morii
Vulda gracilepes Fac. Dmv.	Ampelechrus femoralis Er.	Elytreden inermis
Odichirus unicolor Aube	Enneadesmus tripinosus Oliv.	Nastus Goryi
Procirus Lefebvrei Lab.	Rhizopertha pusilla Fab.	Chloebius immerito
Boreaphilus Henningranus Sahlb.	Xylographus bostrichoides Duf.	Coryssomerus capucinu

Dacephala euphratica Dej.	Coryphium angusticolle Kerby	Calyptopsis Emondi Sol.
Echinus Bonfilsii "	Trigonurus Mellyi Muls.	Dichroma Maillei "
Engilis bicolor Ramb.	Pseudopsis sulcatus Newm.	Hegeter amaroides "
Eremius graecus Lap.	Epicerus comptus Ill.	Evelometopus clypeatus Germ.
Enthus Tenebrioides Waltl	Folyphus granulatus Germ.	Colpelus Godartii Muls.
Eschyprachus Zetterstedtii Gyll.	Farphius gibbulus "	Eliredes sardous Gene.
Euphreus mariae Dej.	Xylolaemus fasciculosus Gyll.	Erelus sulcipennis Muls.
Gardiomera Genei Bassi	Lathropus sepicola Müll.	Bius thoracicus Fab.
Gerax Chilianii Putz.	Bergimus tamarisci Geni.	Lama pulchella Fisch.
Icerius metallescens Zimm.	Bothriopharius atomus Muls.	Hymenerus Doublieri Muls.
Imblystomus mauritanicus Dej.	Callicnemis Latreille Lap.	Monetrachelus aeneus Payk.
" niger Her.	Euchirus bimucronatus Pall.	Abdera 4fasciata Steph.
Lepus Robini Lab.	Elaphocera Bedeani Ex.	Scotodes annulatus Eschsch.
Milus coccus Jac. D.	Amphicoma ciliata Ménét.	Hexyganopheles nigriventris Kraatz
Omnaeum nigropiceum Steph.	Anthypna Carceli Lap.	Steropes caspius Steven
Pys rufiscens Dej.	Lucanus Barbarossa Fab.	Stenopus Sturmi Kuster
Pilosoma Lafertei Muls.	Hypocaelus attenuatus Mahl	Trebesca incana Schm.
Platypomerphus pilosus Muls.	Harmenius carbaneus Fairm.	Chitona ornata Küst.
Triarthron Maerkeli Schm.	Derhagus nitidus Costa.	Enedreutes hilaris Schh.
Uhrysolatis insignis Jac. D.	Calais Farreyssi Ster.	Anletes pelidus "
Amaurops Aubei Fairm.	Trichopterus Guillebelli Muls.	Amomphus Westringei Küst.
Faranus Lafertei Aube	Rastocerus angulosus Germ.	Trysibius Olivieri Schh.
Centrotoma lucifuga Heyden	Thilmanus obscurus Gene.	Meira crassicornis Jac. D.
Dausus Javieri Fairm.	Malacogaster Passerinii Bass.	Lapaloeerus mariae Schh.
Hulda gracilipes Jac. Dmv.	Ampelochrus femoralis Er.	Elytrodon inermis "
Idichirus unicolor Aube	Enneadesmus tripinosus Uhl.	Nastus Goryi "
Procirus Lefebvrei Lab.	Rhizopertha pusilla Fab.	Chlocbius immerilus "
Oreaphilus Heeningranus Sahlb.	Xylographus bostrichoides Duf.	Coryssomerus capucinus Beck

Stypholus penicillus	Schh.
Dorcatomus chamaeropis	Fab.
Campterhinus statua	"
Marmeropus Besseri	Schh.
Medites Tardii	Curt.
Trinobius Germari	Muls.
Aulacopus sericellis	Motsch.
Drymochares Truquii	Muls.
Oxypleurus Nodieri	"
Axinopalpus gracilis	Krzn.
Henicdea Fendrasi	Muls.
Deroplia Genei	Aragg.
Timarcha intermedia	Heer.
Rhaphidopalpa fovicollis	Kust.
Monelytra terrestres	Dej.
Leptomerpha filiformis	Germ.
Deloyala seraphina	Menetr.
Coelopterus salinus	Muls.
Polymus nigricornes	"
Xanthocerus ovalis	Beck
Thloeophilus Edwardsi	Steph.
Leustes seminigra	Gyll.
Chelucera punctata	Märkl

…hlus penicillus Schh.
…lomus chamaeropis Fab.
…pterhinus Statua "
…meropus Besseri Schh.
…ites Tardii Curt.
…obius Formari Muls.
…acopus serricollis Matsch.
…mochares Truquii Muls.
…leurus Kodieri "
…nopalpus gracilis Krzn.
…idea Foudrasi Muls.
…plia Genei Arag.
…archa intermedia Heer.
…phidopalpa serricollis Kust.
…elopta terrestres Dej.
…omerpha filiformis Germ.
…yala scraphina Menetr.
…ntorus salinus Muls.
…mus nigricornes "
…hocerus ovalis Beck
…ophilus Edwardsi Steph.
…des seminigra Gyll.
…hucera punctata Märkl

461 192.

Inhalt der Sendung an Herrn von Heyden

Anophthalmus Lacqueti m. Carn. 1
Adelops Milleri " " 1
[illegible] 2

Aug. 1856. 460

An F. Schmidt in Caibas gesendet. 191. 1

Scotoderes annulatus Esch. – Livonia 1
Eccoptis Heydeni Bach (E. curvea Hbst. dem.) Frankf. 1
Brilus flavescens F. (Codelcoetorus corax Mots.) Genf. 1
Hesperophanes misellus F. – Darmstadt 1

Staris elegans n. – Caramania 1

Manaeus bonariensis Guér. ♂. – Paraguay 2
Zemina honora m. – id. 2
Conoderus malleatus Germ. – id 2
Eudiagogus episcopalis Schh. – id 2
Listroderes 2-tuberculatus Chevrolat – id. 2
Celocephala modesta Germ. – id. 2
Nocaderus Lacordairei Dej. – id. 2
Megalostomis gazella Lacord. id 2
Desmonota metallica Klug. – id 2

Dryptorygia fulgens Chevr. – ~~Paraguay~~ Mexico. 2
Retenodes Höpfneri Dej. – id. 2
Chalcolepidius mexicanus Dupont. – id. 2
Agrypnus collaris Chev. – id. 4
Macraspis splendens Kl. – id. 4
Macrodactylus lineatus Chev. – id. 2
Orthopleagus brunnipes Chevr. ♂ – id. 2
Parvalus sobrinus Kl. – id 4
Epicauta fumosa Sturm – id. 18
Peneta vacca m. ♂. – id.
Platydema picta m. – id.
Temnophila pini Chevr. – id
Rhopalophora cupricollis Hopf. – id.
Elaphidion erythroderes Chevr. – id.

Veit.

[illegible]

135.

August 1856

[illegible]

…hlus penicillus Schh.
…lomus chamaeropis Fab.
…pterchinus Statua "
…macropus Besseri Schh.
…ides Tardii Duval
…obius Germari Muls.
…lacopus sericellis Motsch.
…mochares Truquii Muls.
…leurus Nodieri "
…ropalpus gracilis Krzyn.
…idea Foudrasi Muls.
…plia Genei Arrag.
…archa intermedia Heer.
…phidopalpa fuscicollis Kust.
…elepta torrestres Dej.
…merpha filiformis Germ.
…yala seraphinia Menetr.
…terus salinus Muls.
…mus nigricornes "
…ucornis ovalis Beck
…ophilus Edwardsi Steph.
…des seminigra Gyll.
…uccera punctata Märkl

Dan Lipsbotrus sericeus Fald. mit Expl. gegen
20 mm Körperl. Arabien mit Standortsangabe
Ardard Kayserl. Kl. Zoologisches Museum
Petersburg

1 Heilipus Schönherri Dbl. – Mexico
1 Piazaras maculipes Schh.? – id.
1 Sphenophorus sanguineus Kl. – id.
1 Megalopus nigrocinctus Kl. – id.
1 Leptinotarsa Heydenii Hoppf. Dej. – id.
1 Labidomera suturella Chevr. – id.
2 Polygramma 11-lineata Chevr. – id.
2 Calligrapha regularis Kl. – id.
2 —— marmorata Chevr. – id.
1 —— maculicollis Chevr. – id.
2 —— hieroglyphica Kl. – id.
2 Odionychis Reichii Chevr. – id.
2 Oxygona acutangula Chevr. – id.
2 Diabrotica signata Hm. – id.
1 —— oculata Hm. – id.
2 —— sitiata F. – id.
2 —— basalis Chevr. – id.
2 —— fossulata Chevr. – id.
2 —— impressicollis Kl. – id.
2 Graptodera coerulea Chevr. – id.
2 Diphaulaca aulica Kl. – id.
2 Typophorus cyanipennis Chevr. – id.
2 —— Rudouinii Chevr. – id.
2 Colaspis dives Hoppf. – id.
2 Chalcophana fasciata Hm. – id.
1 Metazycnycha Chevrolatii Dej. – id.
1 Plagiodera diaperoides Chevr. – id.
2 Physonota alutacea Kl. – id.
1 Caliaspidea trinotata Bkm. – id.
2 Deloyala emarginata Bkm. – id.
1 Aegithus 4-notatus Chevr. – id.
1 Languria sitticollis Kl. var.? – id.
2 Epilachna borealis F. – id.

92

Der Chrysomela [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

Inhalt der Sendung an Herrn von Heyden

Anophthalmus	Hacquetii	m.	Carn.	1
Adelops	Milleri	"	"	1
"	Freyeri	Miller	"	2
"	acuminatus	"	"	1
"	montanus	Schiödte	"	2
Leptoderus	Hohenwarti	m.	"	1
"	angustatus	"	"	1
"	sericeus	"	"	1
Troglorhynchus	anophthalmus	"	"	1
Bathyscia	Spelaeus	Schiödte	"	1
Cyrtus	Schmidti	Chaud.	"	2
"	elongatus	Dej.	"	2
Procerus	gigas	Creutz.	"	2
Carabus	catenatus	Panz.	"	2
"	croaticus	Dej.	"	2
"	emarginatus	Fl.	"	2
"	Creutzeri	Fab.	"	2
Pristonychus	oblongus	Dej.	"	2
Carabus	Germari	Fl.	"	2
"	nodulosus	Fab.	"	2
Rhyncheites	parellinus	Lehh.	"	4
Henaeus	annulata	Germ.	"	4
Siphonura	Schmidti	Rtt.	"	2
Depressaria	Schmidtella	Mann.	"	2
Phalangopsis	cavicola	Koller	"	4

Expl. 48

August 1856

Hochwohlgeborner
Hochgeehrtester Herr Baron!

Durch die Übersendung der Bathyscia Spelaeus Schiödte aus Ihrer Grotten-Ausbeute haben Sie mir eine wahre Freude gemacht. Ich habe diese Art bisher nur in einem Exemplare besessen, welches ich vor mehreren Jahren in der Adelsberger Grotte gefangen habe. Ich bin Ihnen daher für die Zusendung mehrerer Exemplare sehr verbunden, und werde mich bestreben, Ihnen Gegenstände zu finden, welche Ihnen ebenfalls angenehm sind.

Ich habe mich sehr gefreut, Sie in Wien gesehen zu haben, und bedauere nur, dass Sie nicht länger hier verweilen konnten, um sich mehr mit Entomologie beschäftigen zu können. Ich hoffe, Sie werden mich bald wieder besuchen, und bitte Sie, mich Ihrer Frau Gemahlin bestens zu empfehlen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster Diener

Dr. Schmidt

Prag, Neustadt, Graben No. 1128

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ehlus penicillus	Schh.
lomus chamaeropis	Fab.
pterhinus statua	"
merops Besseri	Schh.
ites Tardii	Curt.
obius Germari	Muls.
acopus serricollis	Motsch.
mochares Truquii	Muls.
ncurus Modieri	"
nopalpus gracilis	Krzn.
idea Fendrasi	Muls.
plia Genei	Arag.
archa intermedia	Heer.
phidopalpa serricollis	Kust.
elopta terrestres	Dej.
omerpha filiformis	Germ.
yala seraphina	Menetr.
nterus salinus	Muls.
mus nigricornes	"
hucorus ovalis	Berk.
eophilus Edwardii	Steph.
tes seminigra	Gyll.
hucera punctata	Märkl

92

193.

Laibach am 22ten August 1856

Euer Hochwohlgeboren (462)

[illegible] Empfehlung nebst beiliegendem Gelde sehe ich der Bestellung meiner Bestellungen für die Inländischen besonders für die italienischen Provinzen, das Königreich Illyrien und Caramanien in meinem Auftrage und Paraguay nebst einigen Mineralien die für meine Sammlung neu wären, dem gefälligen Auftrage.

Ich erlaube mir zugleich alle Bestellungen und wenigstens die neuesten Gebirgsarten, durch die Übersendung der Bergschlosser von neuen Gratten Hierschaft nebst von Kuzna in der Igriczer Gegend in Ungarn von meinem geschätzten Freund Herrn Dr Joh v Kovacs aufgelegt in einigen Expl. mir mitgetheilt worden ist, einen Theil meiner Bestellungen abzutragen Euer Hochwohlgeboren

[illegible] 20. Jan. l. J. [illegible]
[illegible] antwortet mir [illegible]
[illegible] an gütige Mit[illegible]
[illegible] Antrag, [illegible]
[illegible] ganz zu mach[illegible]
[illegible] schaffen. Ich [illegible]
[illegible] gen, die Steine
[illegible] Sitzungen der K.
[illegible] gen Orte mit in
[illegible] die K. Lieber selb
[illegible] hat selbe in Ge
[illegible] en. Es müsste also
[illegible] lich wenn er nicht
[illegible] ird. Sitzen aber so
[illegible] nöthigt, somit be
[illegible] müsste dienen, falls
[illegible] wollen, worüber ich
[illegible] von Helfer's Dissertat
[illegible] von Kirby's Orthologie
[illegible] Oberst P. besitzen ich

ehlus penicillus	Schh.
lomus chamaeropis	Fab.
pterchinus Statua	"
meropus Besseri	Schh.
ites Tardii	Curt.
obius Germari	Muls.
lacopus serricollis	Matsch.
mochares Truquii	Muls.
ulcurus Modicri	"
nopalpus gracilis	Krzp.
idea Foudrasi	Muls.
plia Genei	Arag.
archa intermedia	Heer.
phidopalpa serricollis	Kust.
elopta terrestres	Dej.
omerpha filiformis	Germ.
gala seraphina	Menetr.
terus salinus	Muls.
mus nigricornes	"
lucerus ovalis	Beck
philus Edwardii	Steph.
les seminigra	Gyll.
luccera punctata	Märkl

mit diesen wunderschönen Versen, (
Beschreibung ist der seinen Ludwig Mille
in a Dein siebenzigsten Lebe, seine Freu
zu machen. Herr Dr Kovacs hat mir
Expl. anbietet, wünscht jedoch diese zu
suchen, nachdem er selbst keine Beschaf
lung hat.

Dass die liebenswürdige Elise von
Manderstjerna durch einen Rückfall der
Tiebolt abermal kränkelnd genöthigt ist
das Bad in Ems zu gebrauchen, hat mir
und der Meinigen schmerzlich bedauert.
Wir wünschen herzlich dass Sie recht bald
wieder gesund mögen. Auch Euer Hoch
wohlgeboren nebst unseren übrigen Freu
unsere den lieben Kindern herzlich
zu melden die Gäste haben wollen.

Wenden Euer Hochwohlgeboren die
Versammlung in Wien besuchen? Es
würde für mich mir besonderen Freude sein
weil mir damit die Gelegenheit zu Ihnen

…werden möchte, die Versicherung einiger
…sung u. Hochachtung entgegennehmen zu können
…Verpflichtungen ist

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster Diener

Ferd. L. Schmidt

…20. Jan. l. J. so …
…antwortet werde …
…l an gütige Mit…
…sand Abzüge, wo…
…vor ganz gü mittl…
…schaffen. Ist …
…gne, die Chine…
…Ausgaben der M…
…ygn Arzt mit …
…die H. Lieber selb…
…ht hatte in …
…d. Es müßte alls…
…lst wenn er mit…
…d. Hingen aber so…
…nöthigt, somit b…
…müßt dienen, falls …
…wollen, worüber …
…illes. Von Helfer's Dissertat…
…Opie von Kirby's Orthoptera …
…Hilf. v. Oken) ff. besitze ich ge…

...hlus penicillus	Schh.
...lomus chamaeropis	Fab.
...pterhinus Statua	"
...maeropus Besseri	Schh.
...ides Tardii	Curt.
...robius Formari	Muls.
...lacopus serricollis	Matsch.
...mochares Truquii	Muls.
...leurus Kodiéri	"
...opalpus gracilis	Krym.
...idea Foudrasi	Muls.
...plia Genei	Arag.
...archa intermedia	Heer.
...phidopalpa serricollis	Kust.
...elopia terrestres	Dej.
...omerpha filiformis	Germ.
...yala seraphina	Menetr.
...nferus salinus	Muls.
...mus nigricornes	"
...hocerus ovalis	Beck
...ophilus Edwardii	Steph.
...tes seminigra	Gyll.
...luocera punctata	Märkl

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Schmidt, H. R. Dr.
in
Danzig.

Archiv-Rath an der St. Johannis-Schule.

Lexidoxtaxologie

…hlus penicillus …
…lomus chamaeropis Fa…
…pterhinus Statua …
…mucropus Besseri …
…ides Tardii …
…obius Germari …
…lacopus serricollis …
…mochares Truquii …
…leurus Kodieri …
…nopalpus gracilis …
…idea Feudrasi …
…plia Genei …
…archa intermedia …
…phidopalpa serricollis …
…elysta terrestres …
…omerpha filiformis …
…yala seraphina …
…pterus salinus …
…mus nigricornes …
…lucorus ovalis …
…ophilus Edwardii …
…des seminigra …
…lucera punctata …

199.

d. d. 12. April 1851.

Leipzig d. 6 Febr. 1851.

198.

(465)

Beantw. d. 23 Juli 1848. Für diesen Beweis u. das freundschaftliche Wohlwollen, das Sie mir bewiesen, gedankt u. um fernere Nachrichten gebeten. Von d. Bürgermeister Lewin Augustin.

Leipzig d. 8. Januar 1848.

196.

(463)

Hochgeehrter Herr!

Ihr werthes Schreiben vom 27. d. M. ist mir richtig zugegangen, und danke ich mich deshalb gefälligst, daß Sie mir antworten, als meine Bitte mit ganz gehorsamen Ihnen, daß ich es Ihnen gestattet. Ich habe nämlich bisher mir keine andere Absicht über die geringsten Nachrichten, die ich bisher von Ihnen erhalten, namentlich auch ist mir noch nicht Ihnen, die ich bisher von Ihnen nicht, ganz recht habe, nicht entdecken, in Betracht also ich nicht auf Ihnen (wenigstens habe ich schon einmal vergeblich schreiben auf Leipzig geschrieben), so bleibt mir als nichts anderes übrig, als meinen sichern Freund um die Ihnen sonst so mir mitgetheilte Gefälligkeit zu bitten. Ich habe schon oft und habe ich gebeten, daß Sie es thun, und ich bitte Sie, daß Sie mir Ihnen Ihnen, nicht über ich Ihnen, daß ich nicht mich entschließen können, in gegenseitiger Ihnen müssen, weil ich Sie sonst Ihnen, ich Ihnen Ihnen auf der Ihnen nicht ganz, denn ich Sie sonst Ihnen sehe, die schon Ihnen in der Ihnen ich Ihnen Ihnen Ihnen. Ich bitte, daß ich mich Ihnen Ihnen, schon Ihnen Ihnen. Ich habe Ihnen Ihnen ganz gewiß und auf lange Ihnen Ihnen. Ich habe Ihnen Ihnen Ihnen, und wenn ich Ihnen Ihnen Ihnen

...hlus penicillus ...
...lomus chamaeropis ...
...pterhinus statua ...
...maropus Besseri ...
...ides Tardii ...
...obius Formari ...
...acopus sorricollis ...
...mochares Frugiii ...
...laurus Modiori ...
...nopalpus gracilis ...
...idea Feudrasi ...
...plia Genei ...
...archa intermedia ...
...phidopalpa sorricollis ...
...lepta terrestres ...
...merpha filiformis ...
...yala seraphina ...
...terus salinus ...
...mus nigricornes ...
...hocorus ovalis ...
...ophilus Edwardsi ...
...des seminigra ...
...luccera punctata ...

199.

Leipz. d. 12 April 1851.

Leipzig d. 6 Febr 1851.

198.

(465)

Beantw. d. 23 Juli 1848. Für diesen Beweis d. Theilnahme wegen d. Ehren-Ablehnung d. Ehrenbürgerrechts gedankt u. um private Mittheilungen gebeten. Von d. Bürgermeister Heun Nachfolger.

(464)

197.

Hochgeehrter Herr!

Heimit bin ich so frei, Ihnen die mündliche Bitte des Vereins für die germanische Sprache zu überschreiben, in welcher Sie ersucht werden, so Manches, was Sie interessiren dürfte, einem Ausschuß zu mir über Ihre Schulverhältnisse daselbst, Mittheilungen gefälligst zukommen zu lassen.

Hochachtungsvoll empfiehlt sich Ihnen

Leipz. d. 29 Jan. 1848.

ergebenster
Dr. Reinwald.

...rbezga.

...d 20. Jan. l. J. so b...
...antwort muß ge...
...e an gütige Mit...
...Amt Ablehnung, ...
...nen ganz gü mittl...
...nschaften. Es ist n...
...gne, die Ehre
...) Aufgrund d. W...
...ogne Arzt mit in...
...die H. Lieber selbs...
...ht hatte in Ge...
...n. Es müßte alls...
...lst wenn er nicht...
...rd. Hiezu aber so...
...nöthigte womit be...
...müßt dieses, falls...
...wollen, worüber ...

...mit Ihre besondere Ordre erhalte. Von Helfert's Dissertat...
...die übrigens nur eine gemäßigte Copie von Kirby's Ordnung...
K. d. Finanz Fak. ... Cat. III 8. Hälfte 2. Ober) ... besitzen ...

ehlus penicillus Sc
lomus chamaeropis Fa
pterhinus Statua
meropus Besseri Sa
ides Tardii Ger
iobius Germari Me
lacopus serricollis Meta
mochares Truquii Me
leurus Modieri
nopalpus gracilis Krym
idea Feudrasi Me
plia Genei Arra
archa intermedia Ha
phidopalpa serricollis
elopta terrestres Dej.
lomorpha filiformis Ger
yala seraphina Menet
terus salinus Me
mus nigricornis
lucerus ovalis Bed
aphilus Edwardsi Step
tes seminigra Gyll
luccera punctata Märk

199.

Hanau d. 12 April 1851.

Hanau d. 6 Sept. 1851.

198.

(465)

Geehrtester Herr!

Da ich wünsche, daß Sie sich für unsere Sache interessiren, so ist es mein Wunsch und Absicht, Ihnen den Gegenstand auseinanderzusetzen, für den ich wünsche, daß Sie die Sache mit Eifer unterstützen.

Gestern schon schickte der unsere Gesellschaft hiesige Herr ab. Heute schicke ich Ihnen die gütige Einladung, und werde Ihnen, sobald ich eine gütige Antwort, und Ihre gewünschte Meinung darüber erhalten habe, weiter schreiben.

Mit der größten Hochachtung

Ihr

ergebenster
J. C. Senckenberg.

...ruger.

...20. Jan. l. J. so be...
...antwortet mich ge...
...e an gütige Mit...
...meine Absicht, mich ...
...ren ganz zu entsch...
...schlossen. Es ist ...
...gen, die Steine ...
...) Besitzung der H. ...
...ygen Arzt mit in ...
...die H. Gerber selbst ...
...ch hatte mit Ihn...
...en. Es müßte also ...
...ch wenn er auch ...
...rd. Hingen aber sie ...
...nnöthigt sein mit b...
...müßte dieses, falls ...
...wollen, worüber ich ...

...mit Ihrer besonderen Ordre erhalten. Von Helfer's Dissertat...
...die übrigens nur einen geringen Theil von Kirby's Orthopter...
K. v. Heyne Fabricius [illegible] Ent. III. 8. Nürnberg 1. Theil) besitze ich gle...

…chlus penicillus …
…lomus chamaeropis …
…pterhinus statua …
…muropus Beseri …
…ites Tardii …
…obius Formari …
…acopus serricollis …
…mochares Fruguii …
…leurus Modieri …
…nopalpus gracilis …
…idea Feudrasi …
…plia Genei …
…archa intermedia …
…phidopalpa serricollis …
…elepta terrestres …
…merpha filiformis …
…gala seraphina …
…nterus salinus …
…mus nigricornes …
…lucerus ovalis …
…ophilus Edwardii …
…tes seminigra …
…lucera punctata …

Schmidt_Göbel.
Dr. med.
in
Prag.

Unkenntnis Schwerstarbeiter.

ehlus penicillus Sc
lomus chamaeropis Fa
pterhinus Statua
mycopus Beseri Sc
ides Tardii Cer
ichius Formari Me
lacopus serricollis Mat
rmochares Frugerii Mo
nleurus Nodieri
nopalpus gracilis Kry
eidea Feudrasi Me
yplia Genei Arr
archa intermedia He
phidopalpa serricollis
uelepta terrestres Dej
omerpha filiformis Ser
yala seraphina Men
nterus salinus Me
mus nigricornes
lucerus ovalis Bu
eophilus Edwardi Sh
tes seminigra Gy
luccera punctata Märk

Ank. am 26 Jul. 1847.
Die selbene Dissertation
Hecht dem Verfasser
Lieb: über Fieb: Jum Dank
Die gewünschten Exemplare
mit. Auch bat die Beschleunigung
Oct. Ostern Dank
Jahrige Jahre besitzt
Jemand baldige Fortsetzung

466

Einen Wasserbaum!

Ich beantworte Ihr gefälliges Schreiben vom 20. Jan. d. J. so b
Sie Sie mich gütigst schon glaubten, keine Antwort mehr zu
erhalten. Daran hat gewiß nicht der Mangel an gutem Wil
Ihren Wünsche zu erfüllen, sondern der Umstand Schuld, daß
alle Mittel und Wege versuchen wollte, ihnen ganz zu entsp
sen. Namentlich Fiebers Colonien habe eingeschlossen. Es ist m
aber mir in dieser Hinsicht nicht gelungen, die Thier
Arbeit befindet sich in meiner alten (von W.) Sammlung der W.
Holzschnitt: Sie beträgt einen halben Bogen Text mit ei
Büchertafel. Die wenigen Separatabdrücke die H. Fieber selb
besaß, hat er alle längst verschrieben; ich selbst hatte mir Ex
deren es aber trotz alles Suchens nicht finden. Es müßte also
der ganze Auflage gedruckt werden, da selbst wenn er unte
nicht gefehlt, mindestens 2 Thlr. Ihnen kosten wird. Hiezu aber fe
ich mich gar besonders Lüstung nicht für einen Gefälligkeit bewo
ich Ew. Wohlgeboren mit diesem Ansinnen nicht dienen, falls
nicht 2 Thlr – 2 Thlr 10 Sgr. Ihnen werden wollen, worüber ich
mir Ihre besondere Ordre erbitte. Von Helfer's Dissertat
die übrigens nur einen gemeinen Bezug von Kirby's Orthopteren
K. & Spence Einl. in d. Ent. III. B. Abh. v. Ohrw.) besitze ich ein

466

Hochwohlgeborner!

Ich beantworte Ihr geehrtes Schreiben vom 20. Jan. c. J. sobald, daß Sie mich schon gütigst eher glaubten, Ihnen Antwort nicht zu ertheilen. Einzig und allein der Mangel an gutem Willen Ihre Wünsche zu erfüllen, sondern die Unmöglichkeit Ihnen, trotz aller Mittel und Wege versuchen wollte, Ihren Zweck zu erreichen. Es ist mir aber nicht gelungen, die Schrift Arbeit befindet sich in meinem alten (dem II.) Exemplare der Abhandlung: Ich besitze einen Holzschnitt, der Ihnen vielleicht Freude machen dürfte, da H. Weber selbst besitzt, sah er alle Künste anstrengt, ich selbst hatte ein Exemplar, konnte es aber trotz allen Suchens nicht finden. Es müßte also der ganze Holzstock gekauft werden, der selbst wenn er entbehrlich, nicht zu haben wird mindestens 2 fl. Ihnen kosten wird. Hiezu aber fehlt mir jede besondere Anstrengung nicht für einmal, somit kann ich Ihnen Holzschnitten mit diesem Bedauern nicht dienen, falls Sie nicht 2 fl. – 2 fl. 30 xr Ihnen wollen, worüber ich mir Ihre besondere Ordre erbitte. Von Helfer's Dissertation, die übrigens nur eine genaue Copie von Kirby's Orthologie ist, besitze ich [illegible]

Reisenreise selbst im Exemplar, u. von meiner Leitung f.
eine Monogr. der Dyt." bzgl. einige Bücher, für den
Fall als in ihrer Lebensstellung auf Jemand rückte, der dr.
der „fliegend Blätter" der Naturgeschichte gedenkt. Für Fiebers
Colonien muß ich noch die Notiz hinzufügen, daß die Col. excitata
mit C. armeniaca Mannerh. Dej. Cat. 3. ed. 191. Faldermann
Faun. ent. transcaut. 244. 275. t. 2. f. 1. [nicht f. 4 wie Bürm. citirt]
aus Fiebers eigener Angabe, der Jamaica-Exemplare bestimmen
in Halle bestätigte, gleich ist. die Form gras aus Fald. abbildung
u. Burmeist. Beschreibung, verglichen mit der Fiebers ganz genau
gleich. – Ich erlaube mir die Ihnerseits, sehr Hochgeborener gütig
unserem mir u. mühsigen Arbeit von mir erlaubten zu machen
die hier mit Beilage des böhm. Naturalienhändlers resp. mir
von der 1. Heft bereits mitgetheilt ist, das 2. sehr bald nachfolgen
wird, aber sehr das 3. & 4. fast nur in geringen Theile vorhanden
sind. Es fehlt der Titel: Dr. J. W. Helfer's entomologische Ausbeute
auf Reisen & Streifzügen durch Ost- u. Südasien, v. böhm. Mus.
Mus. unter Mitwirk. Mehrerer bearb. & herausg. v. H. Ad. Schmidt.
Göbel. Prag 1846 Sie beziehen durch Fr. Ehrlichs Erben.
Die Coleopteren machen den Anfang, u. sind v. mir, die Rhynchoten v. Dr.
Schmidt, nimmt sieber, die übrigen sehr erfreulich, nämlich, die Vögel
Hofr. Reichenbach in Dresden, die Pflanzen Lehrer Hornschuch
arbeiten. Die Col. bes. die Coleopteren machen mindestens 3/4 des
Werkes. Es würde mir das Vergnügen nicht erspart sein, in Ihrem
mir so kostbaren Interesse, als Sie. Hochgeboren sind, alle mir
schuldigen von meiner Seite dargebrachten, allein ich bin mit der
Präsentirung über die Sendung hier und dem Museum präsidium
nicht im Stande, u. sehe daher in diesem Augenblicke keinen

Lieferungen selbst ein Exemplar, u. von meiner Leitung [illegible]
einer Monogr. der Dyt." begriff einige Bücher, für den
Fall als in Ihrer Sammlung auch Jemand Lücken, der die
bei „fliegende Blätter" der Wissenschaft genannt. Für Fieber
Colonien möchte ich die Notiz hinzufügen, daß die Col. excisa
mit C. armeniaca Mannerh. Zoj. Cat. v. d. 191. Faldermann
Faun. ent. transcaut. 294. 275. t. 2. f. 1. [recte f. 4 in Bem. citirt]
Fieber eigene Angabe, der Gemahl d. Burmeisters Bemerkungen
in Halle bestätigte, gleich ist. die Form gros mit Fald. abbildung
u. Burmeist. Beschreibung, verglichen mit der Fiebers ganz übe-
einstimmt. – Ich wenne mir die Freiheit, Ew. Wohlgeboren gütigst
einige neue u. wichtigere Arbeit von mir in Empfang zu nehmen
die ich mir im Verlage des böhm. Nationalmuseums erscheinen z. ma-
von dem 1. Heft bereits mit gegeben ist, das 2. Heft bald nachfolgen
wird, eben so das 3. & 4 voll. auf im künftigen Jahre erscheinen
wird. Es führt den Titel: Dr. J. W. Helfer's entomologische Bemerkungen
auf Reisen in Asien & Amerika. Nach seinem Tod in Auftr. d. böhm. Nat.
Mus. unter Mitwirk. Mehrerer bearb. & herausg. v. H. W. Schmidt-
Göbel. Prag 1846. Ich beziehe dann Fr. Ehrlichs Essay:
die Coleopteren unserer Ausfuhr. u. sind v. mir, die Rhynchoten z. Dr.
Schmidt nimmt sieber, die übrigen sind. erscheinl. nächst, die Käfer
Herr. Reichenbach in Dresden, die Pflanzen Läuse von Bremer &c.
arbeiten. Die Herr. bes. die Coleopteren wenn möglich 3/4 der
Arten. Ich würde mir das Vergnügen nicht versagen, mir Exemplare
meiner künftigen Entomologie, als Ew. Wohlgeboren sind, als ein
Huldigung von meiner Seite darzubringen, allein ich bin mit der
Redaction über die Herausgabe hier und dem Museum präsidium
noch nicht im Reinen, u. sehe daher in diesem Augenblicke keinen

zur Dispaktion. Ich benütze die presse und mehrere
Correspondenz, um Ihr Wohlgeboren einen Umstand
anzuzeigen, in welchem ich Ihnen sehr selbst Rathes aus
Mesopotamien & Syrien gestattet wäre, entgegen kann.
Es sind viele Münzen darunter, die sehr interessant sind.
Aus Vergnügsucht gründung, als Ihnen es in diesem augenblicke
wo mich die Zeit drängt, abschreiben könnte, wenn gesetzt sind sehr
viel neue & seltene dinge darunter. Deßwegen bitte ich, mir
gefälligst die adresse Reise anzugeben, wo ich die Münze
Sammlung für Ihr Wohlgeboren zu kommen bestens soll, ob pr.
Post, wo es noch etwas Zeit hätte & durch Buchhandel,
gelegenheit, wo es sicherlich sehr kommen geht.
Indem ich aber den Brief schließen will, fällt mir noch ein
Ihnen alter Herrn zu danken noch mich dankbarst gehor-
sam. Ich bin so glücklich, vorigen monat 2 & sieben
Exemplaren dann zu finden, welche ich somit beifügen kann
Zeitung mehr ist eine Bitte. Ich habe mich ebenfalls vergeblich
bemüht, Fischer num. inf. (v. collegt.) circa friburgiam
Brisg. durch den Buchhandel zu bekommen, könnte es vielleicht
durch Ihre gütige Vermittlung durch irgend ein Frankfurter
Buchhandlung geschehen, die es ihren Bindungen an Hr. Eberlein
Leipzig besorgen, die es ihnen dorthin versenden. Ich müßte
sie bitten & sich mit ihm darüber zu verstehen. Ich müßte
Ihnen noch vorschreiben, indem mich die gegr. Bekanntschaft
der Herr. bes. interessirt. Ihr Erwartung einer gütigen
Antwort sehe ich die Ehre zu sein

Ihr Wohlgeboren

Prag, 8. Apr. 841.

ganz ergebenster
Mdr. H. M. Schmidt-Göbel

M= 872
II

Dr. Mosleyborn

PRAG
9 APRIL

Herrn Herr von Heyden
Senator der freien Stadt Frankfurt

Frankfurt a/m.

Schwäbisch Wohlgeboren!

in

Da ich mich meiner Anfrage in meinem letzten Schreiben, ob
ich in pharmaceutischer Beziehung zu Post oder Bahn Empfehlungen
gelegentlich übersenden solle, noch keiner Antwort erfreuen habe,
so bedaure ich sehr dabei Ihre gefallen, sie eben Veranlassung hätte
Beförderungsmittel an Sie gelangen zu lassen. Ich habe die
Ehre mich der mündlichen Fortsetzung zu sein

Ew. Wohlgeboren

Zweimalt fleißig ins Haus Blatt

Lehrbuch von Hylesinus Fraxini &c.

ganz ergebenster

Prag. 8. Juni 847. Dr. H. M. Schmidt-Göbel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 2ten Aug. 1840. Gedankt für das gefällige Anerbieten, indem das Ordnen meiner
Sammlung meinen Freunden, wenn gleich nur mir bekannten
Notizen unmöglich werden wird. In Germar's Magaz. ist beim
in dasse species Dasectorum
– so kann beide Schrift

203.

204.

Schmidt

in

Mainz

Zeugwintendant.

Sammelte fleißig um Mainz Colenpt.
subcostatus von Hylesinus hederae. 7. 7.

...st das seltsame,
...ard nicht, ist
...st warden. Die
..., in Festaufe,
..., beschlossen sah
...
...pland und für
...en Baugebarden,
...' wesend i' Lorsche
...ardeau muß, wo
...d gi° wollen.

B

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 2. Aug. 1840. Gedankt für das gefällige Anerbieten, indem das Ordnen meiner Sammlung meinen Freunden, wenigstens vielen wie mir bekannten Notizen unmöglich ergeben wird. In Germar's Magaz. ist keine Monographie von Centhorhynchus, aber in dessen species Insectorum Vervollständigen in Monkeri, Pars IV. — so kann beides Werke gleichfalls haben.

468

204.

Hochwohlgeborener,

Hochgeehrtester Herr Baron!

Der Tag, an welchem das Rechnungsfest des hiesigen, unlängst errichteten Gesellschaft gefeiert werden wird, ist nun auf den 10ten Augusts d. J. festgesetzt worden. Die Abendzeit beginnt Nachmittags um 5 Uhr, im Festsaale. Festlich versammeln sich den neuen Statuten, beschließt das Fest mit gemeinschaftlich à den neuen Statuten, beschließt das Ganze.

Ich beehre mich nun im Namen des Vorstandes und des Ausschusses, Ihnen hochgeborener Herr Baron ergebenst einzuladen, an diesem Feste gefälligst Theil zu nehmen und so selber mit diesem Feste zu beehren, und mich, und nicht allein Ihre Gegenwart, sondern auch, wie möglich, durch einen Vortrag wissenschaftlicher zu erfreuen.

Ihr

[illegible] ich wünsche, wenn das mir so einstimmig sein könnte. Durchdenke,
was meinen Absichten [illegible] entgegen stellen könnte. Ihr Gutachten gebe
sobald Ihre Bemerkung in einzelnen Beispielen aufbewahrt, wie
wir alle [illegible] durchsprechen können. Wenn Sie mir
von Zeit zu Zeit eine Skizze dieses Verfahrens mit den dazu ge-
hörigen Anzeigen wieder zusenden könnten; so würde ich sie in
dasselbe bezeichneten Kasten nach dem System Latreille in jeden
einzelnen Fach setzen, wo Anzeigen [illegible] aufbewahrt
würden, wo Anzeigen [illegible] Anzeigen
wenn [illegible] Gange wie abgebrochen Anzeigen
mit genauer Hinweisung auf die Schrift, in welcher sich
einzelne Fächer befindet aufstellen, [illegible] auf diese Weise
leicht nach, jederzeit den gewünschten Fächer nach finden.
die Schrift würden natürlich numerirt angeheftet werden,
oder wie Sie selbst wollen. Dagegen [illegible] abgebrochen
[illegible] Klassifikation wäre, wünsche Sie [illegible] als eine Anmerkung
wie meine Briefe behandelt, [illegible] als Beweis, sind
wie in so fern als wie eigentlich [illegible], als [illegible]

mir

Kenntniß erwarte, selbe mir einen weiteren Belege nicht schuldig
bleiben werden dürften. Sein weiteres Recht bei fragenmäßiger
der neuen Markörganisation scheint mir, ist mir noch nicht klar
genug, daß ich Sie um die diesfällige Entscheidung
schuldig sein dürfte. Ich bitte Ihre Hochgeehrteste um
diese Aufklärung und beehre mich übrigens Ihnen
sogenannten zu versichern, daß ich Sie mich stets
eingedenk bleiben, wie vorzüglich die Freundschaft zu verzeichnen
die ich mir schon genommen habe.

Ihrer Aufklärung des obigen Anfragepunktes sehe ich

Ihrer Hochgeehrteste

Mainz am 30ten Juli 1840.

ergebenster Diener

Schmidt
Rechtsanw.

469

Hochwohlgeborener,

Hochgeehrtester Herr Baurath!

Erst jetzt wird mir die Gelegenheit, Ihnen die mir gütigst übersandten Briefe wieder persönlich zurückzustellen. Sie wurden dringend um sofortige Zurückgabe gebeten, wenn nicht meine Freunde, die sie mitlesen sollten, mit ihrem Urtheil zurückhielten, was Tag zu Tag gezögert hätte.

Mit den herzlichsten Grüßen bleibe ich Ihr Hochwohlgeboren ganz ergebener Freund.

Sie haben wie viel Aufschluß gegeben?

Carl Reichardt

ia schranc. Die Cura ist bekannt, corbi
– soll seine Beobachtungen das bekannt
stirbt. – Ath. salind Jahr ist ungenügend
. an Valium gründen. Der Brief in der
gtrag ist verständlich. – Callidium nocturnum
– = mixtum Fab. – u.s.w. – Also möglich
schwerlich einen Vortrag zusagen. –
. Gruß. –

207.

470

[illegible] zu machen, wenn sie [illegible]
zu gütigen Besuch benutzen wollen,
bestes Wochentage [illegible]
nicht genutzt, wenn nicht die Zeit
lich ein Besuchen an den Freis
mit einem, wenn sonst nachkommend
auf Besprechung machte,
würde, sollte der Herr, der
Tage zu Tage sein Reise auf
wurden, die Zeit nach Frankfurt
würden genügt, das Buch bis

Kenntniß zu
natürlich
[illegible]
[illegible] zu
[illegible]
[illegible]
[illegible]

2069

470

Mainz den 19ten März 40.

Kenntniß zu
nehmen.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Mainz den 30ten Juli

[illegible]
[illegible]

Frankf. d. 20 Jul. 1841. Die Klinge ist Volucella zonaria Schrank. Die Larve ist bekannt cons. Reaumur et Encycl. meth. — Er soll seine Beobachtungen das bekannt machen. — Anthicus humilis gestrichl. — Meth. salina Fabr. ist nur wenige Exemplare Pogonus iridipennis Fabr. ist nie an Salinen gefunden. Die Preisfrage in der allgem. Zeitung über meinen Vortrag ist irrthümlich. — Callidium nocturnum Klingelh. non Oliv. = pallidum Ol. = mixtum Fab. — u. s. w. — Also möglichst kommen in die Versammlung, das Comité trauen Vortrag zu sagen. — Trachys nana gelegentlich 1 Ex. für mich. —

207.

470

Hochgeschätzter Herr Professor!

Für Ihre gefällige Offerte über mich zu walten, dem Sie mich einen günstigen Besuch beehren wollen, muß ich mich zu Ihrer Verfügung stellen. Bei meinem letzten Aufenthalte in Frankfurt gelang es mir, Ihnen nicht aufzuwarten, da Sie mich nicht empfangen konnten.

Ich komme Montag den 26 Aug. früh mit dem Postwagen in Frankfurt an, und werde mich sogleich nach Ihrer Wohnung begeben, um Sie zu fragen, ob Sie mir gestatten, daß ich Ihnen meine Aufwartung machen darf. Ich bleibe bis Mittwoch den 28 Aug. früh in Frankfurt, und werde mich dann nach Hanau begeben, wo ich bis Freitag den 30 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 2 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 3 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 6 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 9 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 10 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 13 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 16 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 17 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 20 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 23 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 24 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 27 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 30 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 1 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 4 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 7 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 8 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 11 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 14 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 15 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 18 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 21 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 22 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 25 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 28 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 29 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 1 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 4 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 5 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 8 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 11 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 12 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 15 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 18 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 19 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 22 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 25 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 26 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 29 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 2 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 3 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 6 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 9 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 10 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 13 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 16 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 17 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 20 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 23 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 24 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 27 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 30 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 31 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 3 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 6 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 7 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 10 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 13 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 14 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 17 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 20 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 21 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 24 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 27 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 28 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 31 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 3 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 4 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 7 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 10 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 11 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 14 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 17 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 18 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 21 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 24 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 25 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 28 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 3 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 4 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 7 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 10 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 11 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 14 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 17 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 18 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 21 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 24 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 25 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 28 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 31 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 1 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 4 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 7 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 8 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 11 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 14 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 15 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 18 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 21 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 22 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 25 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 28 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 29 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 2 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 5 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 6 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 9 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 12 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 13 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 16 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 19 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 20 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 23 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 26 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 27 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 30 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 2 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 3 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 6 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 9 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 10 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 13 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 16 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 17 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 20 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 23 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 24 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 27 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 30 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 1 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 4 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 7 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 8 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 11 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 14 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 15 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 18 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 21 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 22 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 25 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 28 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 29 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 1 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 4 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 5 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 8 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 11 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 12 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 15 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 18 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 19 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 22 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 25 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 26 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 29 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 1 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 2 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 5 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 8 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 9 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 12 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 15 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 16 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 19 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 22 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 23 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 26 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 29 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 30 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 3 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 6 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 7 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 10 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 13 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 14 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 17 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 20 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 21 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 24 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 27 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 28 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 31 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 3 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 4 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 7 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 10 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 11 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 14 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 17 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 18 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 21 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 24 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 25 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 28 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 1 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 2 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 5 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 8 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 9 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 12 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 15 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 16 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 19 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 22 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 23 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 26 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 29 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 30 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 2 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 5 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 6 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 9 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 12 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 13 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 16 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 19 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 20 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 23 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 26 Jan. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 27 Jan. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 30 Jan. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 2 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 3 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 6 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 9 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 10 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 13 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 16 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 17 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 20 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 23 Feb. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 24 Feb. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 27 Feb. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 2 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 3 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 6 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 9 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 10 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 13 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 16 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 17 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 20 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 23 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 24 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 27 März früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 30 März früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 31 März früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 3 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 6 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 7 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 10 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 13 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 14 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 17 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 20 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 21 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 24 April früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 27 April früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 28 April früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 1 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 4 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 5 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 8 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 11 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 12 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 15 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 18 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 19 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 22 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 25 Mai früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 26 Mai früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 29 Mai früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 1 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 2 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 5 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 8 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 9 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 12 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 15 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 16 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 19 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 22 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 23 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 26 Juni früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 29 Juni früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 30 Juni früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 3 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 6 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 7 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 10 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 13 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 14 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 17 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 20 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 21 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 24 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 27 Juli früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 28 Juli früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 31 Juli früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 3 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 4 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 7 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 10 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 11 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 14 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 17 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 18 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 21 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 24 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 25 Aug. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 28 Aug. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 31 Aug. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 1 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 4 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 7 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 8 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 11 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 14 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 15 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 18 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 21 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 22 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 25 Sept. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 28 Sept. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 29 Sept. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 2 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 5 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 6 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 9 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 12 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 13 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 16 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 19 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 20 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 23 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 26 Oct. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 27 Oct. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 30 Oct. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 2 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 3 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 6 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 9 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 10 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 13 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 16 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 17 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 20 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 23 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 24 Nov. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 27 Nov. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 30 Nov. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 1 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 4 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 7 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 8 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 11 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 14 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 15 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 18 Dec. früh bleibe, um dann nach Offenbach zurückzukehren, wo ich bis Montag den 21 Dec. früh bleibe, um dann nach Frankfurt zurückzukehren, wo ich bis Dienstag den 22 Dec. früh bleibe, um dann nach Hanau zurückzukehren, wo ich bis Freitag den 25

Tafel, welche ich Ihnen zu übersenden mich beehre, zeigt, wie [illegible]
wurde, den Spaltung des Sehnerven und was mir weniger [illegible]
Gestalt der Trennung wegen, die wegen seiner Abnahme mehr [illegible]
merkwürdig.

Als ich mich im September vorigen Jahres in Rest des Ver[illegible]
vulgaris von Ripenhausen unterstützte, fand sich in demselben
im Chiasma abgelagerte 3''' langen 2½''' breiten, fast [illegible]
Tumor, in dem festen Gehirn [illegible] breiten Rinde mit einem
weiche war, da sich eine ziemlich verfärbten Gehirnsubstanz
hervor. Es war mir auffallend, daß dieser Tumor nur die mehr in
seine abhängige Abschnitt eingelagert in Abschnitt Basilar Arterien [illegible]
mehr ich einen Theil des Nerven mit allem Tumor, wobei ich sehr
vorsichtig [illegible] mit Haut. Dort vermochte ich beide
einem grossen Theil mit Fett umgebenen Hirnsubstanz
[illegible] fand in einem Falle, daß sich die Tumor vergrößert. [illegible]
sie schien mir [illegible] ziemlich Chiasma [illegible] Gehirn vermehrt, [illegible]
vermöchte ich, daß diese Vergrößerung auf die Druck vorhanden war
falle mich aber kein Irrthum. Die Blutbahn, welche sich [illegible] mit Nerv
Fettkapsel, der ganzen Blutbahn über [illegible] zu graben pflegt auf allen
Arterien die Verzweigung Gefäße in die Tiefe, begleitet dann,

[illegible]

ich die Hand ausgestreckt hatte. Die Eyrit ausgruppten sich alle und
gaben sich mich sehr aufgeklärt in den Akt, dass sie sich mit dem
~~den~~ steuerfreien Kapitaal, welches auf übrandirt mit zwei gehenden
Gärtchen, wie ich mich Kürze ausdrücke, den Fallenden für die
Fischerbarken, zogirat war, über das Fahrwasser so freundlich
und dergleichen spanangten. Diese schien mir günstig die Akt
zu sein, dass sie sich grösstens Mühen bedürften in sich stellte
dasse den Akt zu vernichten in die Barre. Mein klein Fall ich die
Fanäle, die Bluffen nach der Navigirung die Flüge und Flüsse
gröschen. Aber hinter blieb es uns bei einem einzigen. Alle-
zeitliches mein wünschte ich wünschig schnelle nach unsere Tang in Ge-
nehmigkeiten nemmeisen, in meine Karte, die wohl geschen hatten,
dass Akt zu vernichten den Barre und Fälle, glaubten in meinen
Brüm zu finden, wenn sie dasselbe den ganzen Tag, da kamen
sie sich bemerkten Kanäle Flüsse über und Fälle, in die Landung
folge war, dass sie ~~sie~~ alle Barrikaden. —

Ich bereue nicht um den Fahrwasserlag eine Flüge mit den Fälle
zu überspannen in die Bäume, um gefälligst Ihnen gütigen Rath
zu erholen, ob auch der Mühe werth in uns sein die Akten-
zu entfalten, oder nicht der Mühe werth in uns sein die Akten
stehen zu einigem Interesse sein könnte, wenn sie ein Lustspiel

Lenz

Lehrs. d: 6 Aug. 1840
Germ. Insect. spec. n. Illiger
Coleopterorum et species Curculionidum. T. IV. Pars. 1. 2.
zum Marktschiff übergeschickt

209.

471

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr Baron!

Ew. Hochwohlgeboren Verfügung, die mir den Hochwohlgeborenen Herrn Grafen von Mannsfeld und Sie wegen Ihrer Sammlung enthaltend gestern vorfiel und Sie mir Ihre Sammlung zu sehen gab, hat mich sehr erfreut, weil ich dadurch Gelegenheit bekam, Ihre Sammlung zu sehen, das ich schon allerdings als eine der ersten Sammlungen, so weit mir solche bekannt sind, ansehen muß, und ich mich glücklich schätze, Ihnen meine Hochachtung persönlich bezeigen zu können. Ich bedaure nur, daß ich Ihnen nicht mehr Zeit widmen konnte, da ich durch meine Geschäfte genöthigt war, sogleich nach Hause zurückzukehren, um noch einige Briefe, welche mit der heutigen Post abgehen mußten, zu schreiben. Ich bitte Sie daher um Entschuldigung, daß ich Ihnen nicht mehr Zeit widmen konnte, und bitte Sie mir Ihre Freundschaft auch ferner zu erhalten, und mich Ihrer gütigen Gewogenheit zu empfehlen.

Ich bin mit vorzüglicher Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
Illiger

gütigst Charakter gemäß, alle in seine Bibl. aufgenommene Arten
Germars, Insectorum species und Schoenherrs Genera et species
Curculionidum Tom IV ult. Ich erwarte sie mit dem größten
Danke und verharre mit aller Hochachtung

Die Möglichkeit, Ihnen bei dem Bestimmen der mir Ihnen
sie zu bitten ist zwar durch gütige Mittheilung eines
sehr erleichtert, aber doch nicht ganz aufgehoben worden. Es
mir aber durch das angedeutete Zusammensein der Arten
genügend entsprochen werden. Wie sie zu bitten, dann verweise ich
und ganzem Vergnügen, daß Ihnen erkenntliche Gefälligkeit
sich der Arten vollständig werden möchte.

Mit der Versicherung ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

Mainz den 15ten August 1840.

ergebenster Diener

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

MAINZ 13 8

FRANCO

Per Gasconvoyeur

Herrn Banquier von Heyden

zur

Linie

Frankfurt a/m

D. 1
5/8

Ang. d. 2 März 1841. — Zur ersten Aufstellung neuer Insekten: Latreille gen. cr. et ins. — Gyllenhal. — Erichson, K. d. M. B. — Schönherr, Curcul. — Burmeister Handbuch. — Herrich Schäffer, Wanzen. — Kirby, Mon. apr. — Gravenhorst, Ichneum. — Meigen, 2 flügl. — Fabricius Schriften. — Ochsenheimer. —

2 M.

Hochwohlgeborener,
Hochgelahrter Herr Professor!

472

Ew. Hochwohlgeboren gütiges Anerbieten ist mir in einer Lage gekommen, die mir nur erwünscht ist.

Die Entwickelung der hiesigen Naturalienschätze scheint mir in dieser Hinsicht, eine gute Übersicht der naturwissenschaftlichen Bibliothek, eine nationalogische Karte zum Entwurf vorzuschlagen. Dieses einmal als Fundament gegeben, scheint der Gang der Nationalogie einfacher, systematische Karten, seine besonders häufige Monographien einzelner Familien muß das Übrige vorbereiten.

Ich benutze mich natürlich eines solchen Führers, wenn ich mir mich einzig Vorschläge gemacht habe, wenn ich mir mich nöthig erscheinen wäre, bei Ihnen zugleich in Bezug auf die Kosten, über meinigen Angelegenheit, mich mein, mit der vorbe-

anbezeichnen

Liebenswürdigkeit manchmahl Manier zu Tadel zu gehören. Manches fällt
aber wohl meine Blöße zu rasches Fallen kann, und sein Gesch-
vorgekommen. Bin selbst im Besitz einer ziemlichen entomo-
Bibliothek, kannten mir sie gewiß die allerbeste Hülfsmittel
Hülfsmittel ist hier absolut so teuer; Bin wohl vorgezeichnet vorge-
kommen zu bitten.

Ich glaube nun nachstehendes, sondern wohl gewissenhaft seine wünsche
wegen einem allgemeinen Werke, nämlich: P. A. Latreille, genera
crustaceorum et insectorum, sec. ord. natur. Digp. icones Monte. R
et Paris 1806-9. 4. 4 Vol. 48 fr. für gute Ausführung ist
wenig zum Verkauf. vorzüglich. für die Lepidopteren
ist schon und Ausführung wohl Werk empfehlend, für die pa
sind fassen aber nur gut wohl. für Coleopteren wünsche ich mir
Schaufuss Monographie der Apfelkäfer auf ein weiteres
gutes Werk. für die Fam. Staphylinen wäre vielleicht das
Werk von Mulsant und Rey zu empfehlen. für die
Werke von Heyden, Reitter, Schaufuss, Weise noch Passend. 2/3
für gute Ausführung einzeln ein gutes Werk.

Ich wünsche mich recht bald, wenn sein Geschäft-
gehen die Güte haben werden, meine Liste zu ordnen.

Ihr

212. 237.

diese Sammlung habe ich die Ehre mit nachstehender
Bescheinigung zu übersenden

Ihr gehorsamster Diener

Mainz den 27ten Januar 1851.

ergebenste Diener

Weidtmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. 28 Oct. 1841
Lepra Rosa, Politier Africa
in Jagen (Gold zwischen Pilz)
Mainz (Pilz) – über Mainz am 27ten Oktober 1841.

475 216. 224. 237.

2.

474 215. 2.

für zu sprechen, über mein Ihnen gütiges Buch mündlich in

213.

473

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihre gütige Sendung für die gütige Besorgung, die mir Ew. Hochwohlgeboren in Betreff des Volvella Zonaria Schr. in Ihrem letzten verehrten Schreiben gaben. Ihren Rath folgend werde ich mich bald gegen Ew. Hochwohlgeboren in der naturwissenschaftlichen Zeitung benehmen.

Was hier sich mir nun darbietet, als ich die Literatur fand, zeigte mir in Kürze mehrere, die ich auf jeden Fall anführen muß, die mir jetzt ist, mein ganzes Verzeichniß mit den neuen Benennungen bereichern – abgesehen von manchen Ihrer Ihnen gütigen Buch mündlich in Ihrer Bibliothek. Sogar fehlt mir die Entomologie methodique in der Partie entomologique 6 Bde. Paris, wenn Sie mir einen gütigen Beitrag zu dieser Beschreibung machen könnten.

Allerhand

Ihr

Ihr gehorsamster Diener Professor!

Ihre Grillen migratorius gefallen, wenn ich diese Thiere an den Schmetterlingen in Ihrem Zimmer lebend [illegible] Beschreibung [illegible] beginnen werden. In diesem [illegible] Beschreibung [illegible] meine Charpentiers „Libellulae entomologiae" [illegible] Vollständigkeit [illegible] Beschreibungen [illegible] Ihre [illegible] Ihnen [illegible] Ihre [illegible] Ihnen [illegible] Ihre [illegible] Ihn

scheint mir klar wachsend, und Bi mir braucht
seine Aussicht nützlich selbst, und nicht sehr nöthig
zu sein. Gewöhnlich nimmt Peletier, dass die Baum
blätze bei Bäumen nicht zusammengehören. Ich
dächte, nachdem ich meine Bäume mit den
Baumnüssen besprochen und abgeschlossen möglich
sahe, nicht beisammen. Meine Bäume sah ich
nicht so lange Bayons von Hinterseite ab
ich sie starken, oben in eine Gabel sich entzweien
und nächst [illegible] Bäume machen; sie
sehr weich, sondern sah eine weiße schwärzig sah
Augen sind sie oben an oberen Rückenmark
meine Bäume mit Augen und Knospen besteht
sich auf den, nächsten Knoten gewöhnlich in d
geschnittenen Augen Blüten, bald Augen, bald
bald nach der Jahreszeit, bald auf Knoten stehen
dicht so lang wachsen, dass sie kleine Bäume
sind. Gewöhnlich stehen nächst einem Augen d
Blätzchen in der Mitte, nächst folgenden nicht
sie wachsen und einander, nächst den Blätter ein
sie stehen den Rückenmark. Zuweilen stehen sie nicht

nicht

d. 28 Oct. 1841
Herrn Rosa, Politur-Affär
in Bayern (Hof zwischen Bayern)
Preußen (Preußen-Länder
Hessen-Nassau-Kassel und andere

475 216. 224. 237.

Mainz am 27ten Oktober 1841.

2.

474 215. 2.

Herr Professor, ohne mein Ihnen gütigen Brief nochmals in

214.

einen Auszug genau hierneben vorzulegen Bemerkungen
abzudrucken in der Erfüllung auf sich des Abdruckung
Ihrer Absichten abzugeben. Es ist möglich, daß auf
Pabstier Ihnen überflüssig oder daß wenigstens nicht als
eine neuen Species beginnend, zugenommen sei —
eine Species unter sich Ihnen Namen zugehörig
sei die Wahrscheinlichkeit des Namen von Donati d'Arcomb-
bysses zu Ihnen. Endlich wünsch eine genaue Be-
schreibung beider Namen in natura als möglich Ihnen
besorgt. Ich überlasse es Ihnen gütigen
Ihrem Ihnen Urtheile zu entscheiden, ob sich auch sol-
lein genaue Beschreibung des Namen in der nächsten
Zeit zu wünschen wird für Ihnen Ihnen
eigenen Rath einsenden. —

Den Tractätus nana erhalten Sie in dem bekannten
Buchhandlung bestellt. Sie kommt sein ist gerne zum
sanguineam Zeitig vor. Es ist möglich, daß sie noch in
Gegenden vor sie sich sehr entfernt wünsch, vor-
kommt, wo wünsch sie vielleicht zur ungefähr Zeit zu
warmen Orte geht. Sie erhält sich in den nassen Wie-
senthäler, zu Anfang Juni Cychrus ventricornis Mill.
überall Zeitig unter den gemeinen Distel, einen Käfer,
den

Ihnen Zeitig fallen, wenn sich noch eine bestimmt werde kann
Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ihnen wie versprochen hatte, den neuen Offizier in [illegible]
Hause recht viel Gutes über seinen Commandeur Graf
Hülsen. Durch Empfehlungen und Protektion ist dieser Herr
vielleicht dereinst bei dem nächsten Avancement
wieder sehr freundlich gesinnt werden.

Ich wünschte meine vorgehende Forderung für [illegible]
Forster bemerkt auf [illegible], damit der 28ste August
verflossen wurde. Die Klagung beginne mit
dem Montage, wo sie wieder sich stimmen wird
in der neuen Session anfangen. Forsaume Sie
Ihre Zeugnisse! –

Es ist mir sehr lieb, daß Sie bei Ihrer Heimkehr
den neuen Klingelbeutel gefunden. Callidium empfehle
für die Uebersendung der Arithmetik Hannibal meinen
Dank. –

Mein Journal Helvetien in Bezug hat mich nöthigt zu
einer Revision des ganzen Calculs und seine
weitere Führung vorgenommen. Die Resultate dieser
Berechnung, wie sie, da sich die Rechnung [illegible]
auf viele Nullen erstreckt, nur zu Papier
gebracht werden können, daß mir die wichtige Ueberzeugung
wirklich zu viel abgehen würden meine Summe [illegible]
alle Denkbare Arten entsteht. Und selbst Pitt kann
Ihnen [illegible] Ihnen mit meinem Vorschlage zu sehr – Deshalb sollen Sie mir nicht
weiter schreiben, sondern diese Rechnung kommen, bis ich die Ehre habe

Pitt

475 216.

Mainz am 27ten Oktober 1841.

2.

474 215. 2.

[illegible] zu sprechen, über mir Ihnen gütigen Rath mündlich zu
[illegible] zu holen.
Von Ihrem Notar Bauch, welcher Ihnen persönlich
[illegible] werde ich mir Ihnen sie [illegible], die
bei dem Rückzuge [illegible] bei mir zu [illegible].
Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung [illegible] ich
Ihr zu verharren
Ihr ergebenster Diener
[illegible]

Mainz am 2ten August 1841. ergebenster Diener
Schmitt

von Heydenreich in seinem Briefe über die Lepidopterologie [illegible]
des Jahres 1839, wöchentliche Abhandlung, [illegible] sie
wichtige Fehler, wenn sie auch [illegible]
[illegible]

237.

28ten März 1844.

6

[illegible] Grilles migratorius [illegible]
[illegible], wenn sie diese [illegible]
[illegible] in [illegible] Raum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
eine Abhandlung [illegible]
Charpentiers „Horae entomologicae"
[illegible]. Vollständig [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

475

216.

d: 28 Oct. 1841
Herrn Rosa, Politus Hoffica
(Holzminden) Mainz am 27ten Oktober 1841.
(Hofgeismar)
Frankfurt
Hochgeehrter Herr Kollege!

Ihr geehrtes Schreiben vom 2ten d. M. habe ich mich beeilt, Ihnen zu beantworten, und ich wünsche nur, dass meine Antwort Ihnen genügen möge. Ich habe mich bemüht, Ihnen die gewünschten Auskünfte zu geben, und ich hoffe, dass Sie mit meiner Antwort zufrieden sein werden.

Ich habe nun meine Sammlung meiner

224.

237.

Halle.
auf Band 2.
28ten März 1844.

22.

6

[illegible] Grilles migratorius gefun[illegible]
[illegible] wünscht, wenn ich diesen Heu[illegible]
[illegible] sie an Ihren geehrten Bruder
[illegible] Apelle in Hofgeismar bringen lassen
[illegible] Sie mich auf gefälligst
[illegible] beginnt anerkannt. Indessen
[illegible] diese bitte Sie Ihnen
[illegible] wünschenswerth eine gelungene
eine Musterkarte anzufertigen
Charpentiers „Libellinen entomologia“
[illegible] anbemerken. Vollends auf
[illegible] würde ich Ihnen
[illegible] Sie ergebenst
[illegible] Sie wenige, die Preise zu den
[illegible] ist nicht. Indem ich Ihnen
[illegible] kann, ergebenst bitte, mich

Hochachtungsvoll

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Hesperophanes misellus, [illegible] ist sehr [illegible]
ganz besonders, einen Gabelstich [illegible] deprepie
[illegible]. – Haben Sie vielleicht [illegible], w
das Käferchen frißt, denn Larven u. die Pu
der Pulverfässer u. Baumstock so groß
geworden sind? Ich besitze eben Puppe, u
von Larven erhalten & getrocknet bis zum Fr
diese merkwürdige Käfer zu ergänzen. Die Pup
sind übrigens von Eichenholz. –

Mit der Bitte mir die obigen Fragen
mir gütigst zu wollen, verbleibe ich ganz ergebenst Ihr
Ergebung des vorzüglichsten Hochachtung, w
mich Ihnen zu empfehlen, und

Ihr Hochwohlgeboren

ergebener Diener

Schmidt

Ihr gütiges Schreiben mit meinen Anfragen [illegible] – Inzwischen hatten [illegible]
vielleicht schreiben, sondern diese Antwort erwarten, bis ich die Ehre habe [illegible]
Ihr

217.

224.

222.

220.

218.

237.

28ten März 1846.

Herrn Professor Dr. Schmidt-Phiseldeck
Frankfurt a/M.

(479) 224.

(478) 222.

(476) 220.

(476) 218.

Maintz am 2ten Februar 1842

Verehrtester Herr Bruder!

Auch herzlichen Dank für die gütige Übersendung und Übersetzung von Bates Triangulinus. Pollistes gallicus selbst sind mir leider fremd. Glücklicherweise sind in meiner Nähe, für die hiesige Gegend, einige Arten von Pollistes, die vermöge mit den Hymenopteren des Bates verglichen werden können, und ich habe die Hoffnung, die ausführliche Beschreibung des Bates einigermaßen mit Nutzen anwenden zu können, wenn ich selbst auch keine Abbildung von einer solchen Art besitze. Ich erinnere mich auf Ihren, mündlich mir gegebenen Rath, so viel als möglich die genauen Übersetzungen der Beschreibungen selbst zu machen, und ich habe mir vorgenommen, diesen Rath auch zu befolgen, und mich nicht mit Übersetzungen zu begnügen, die mir nicht selbst genügen. Ich habe mich auch bereits mit Bates in Verbindung gesetzt, und ihn gebeten, mir seine eigene Übersetzung seiner Beschreibung von Eciton in seinem Aufsatze über die Heliconier, welcher im Jahrgang 1839, wie ich glaube, Ihrer Übersetzung bis jetzt fehlt, mitzutheilen, wenn er noch eine Abschrift davon besitzt. Ich habe ihm, angenommen, daß

Ihr

Grilles migratorius gesehen, [illegible] wenn ich diesen Herbst [illegible] Ihre Sammlung [illegible] Ihre Bemerkungen [illegible] Ihre Beschreibungen [illegible] Ihre Abbildungen

479

224.

237.

28ten März 1846.

478

222.

6

220.

Mainz am 2ten Februar 1842

219.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Alterthümer anzustellen und [illegible] den ge-
lehrt. angemessen sein, den hiesigen Alterthumsfreund
[illegible] einen bestimmten Credit zu eröffnen zu können.

Dass mir endlich der neue Kaiser von Russland
noch seinen Chinesischen erhalten haben, ist Ihnen
vielleicht schon bekannt. Es ist ein ältzogisch Ge-
schenk, [illegible] aber im Verhältniss
Museum aufgestellt. Auch ist dasselbe mögli
gut ausgestopft. Mit der Hinweisung, dass mir
sich auf Ihre Anordnungen in entsprechender Weise
verfahren werden, [illegible]
total fallen.' Das [illegible] ist jetzt aber viel schö
da [illegible] so wollen wir ihm verzeihen, dass er
in dieser Beziehung nicht seinen andern Bemerk
günstigen machte.

Mit bekannter, ausgezeichneter Hochachtung ha
die Ehre zu verharren

Ihr ergebenster

Mainz am 17ten Juli 1861.

ergebenster
Schmitt

(479) 224.

Beantw. d. 30 Nov. 42.
Hoffmann direct beschrieben.
Die Lep. Argus? — Argus auf d. Hyäne.

(478) 222.

Ulfeld 1842 Beantw. d. Dr.
Gravenhorst Hoffmann übersch.

Mainz am 2ten Februar 1842. 220.

(477)

Hochgeehrtester Herr Professor!

Mein Freund, der Apothekergehilfe Hoffmann zu Siegen beabsichtigt eine Monographie der Hymenopteren herauszugeben und das Manuscript in der nächsten Sitzung der Wetterauischen Gesellschaft zu Hanau behufs der Aufnahme in die Denkschriften derselben vorzulegen. Er hat mich gebeten, ihm alles in hiesiger Gegend noch vorkommende darüber zu übersenden, besonders verspricht er sich von Ihnen und mir manches. Da ich nun nicht so viel Hymenopteren besitze, dass Dahl, der die Hymenopteren seines Landes bearbeitet, oft diesseits Originale oder wenigstens Exemplare aus hiesiger Gegend vergleichen kann, wo also ihm gerade Vieles fehlt, was ich besitze, so habe ich ihm versprochen, ihm alle in hiesiger Gegend vorkommenden Arten zu übersenden, besonders auch solche, von denen ich Originale oder wenigstens Exemplare aus bekannten Gegenden besitze. Ich habe mich deshalb seine Bitte in so weit erfüllt, dass ich ihm alles, was mir in der hiesigen Gegend vorgekommen, auf einige Zeit überlassen habe; ich bitte Sie daher, mir Ihre Originale gefälligst recht bald zu übersenden. Da ich in Bezug auf meine Bemerkungen nicht bestimmen kann, wie lange Zeit Hoffmann sie braucht, so bitte ich Sie, mir dieselben gefälligst recht bald zu übersenden. Da ich in Bezug auf meine Bemerkungen nicht bestimmen kann, wie lange Zeit Hoffmann sie braucht, so bitte ich Sie, mir dieselben gefälligst recht bald zu übersenden.

Ergebenst

237.

28ten März 1844.

6

Grilles migratorius gesehen
erwähnt, wenn ich diese Thiere
sie an den angegebenen Orten
Exemplare in Ihren Raum lege haben
Ihnen Sie meinen ergebensten Dank
ich bezeichnet worden. In diesen
Ihnen bitte Sie Exemplare
Ihnen Sie meinen ergebensten Dank
Charpentiers „Horae entomologicae"
: nachkommen. Vollends um
gefälligst recht bald
werden möge, Ihre ergebenste
Ihnen wenige, daß wenden an Ihnen
gefälligst recht bald. Indem ich
Ihnen kann, verbleibe ich

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(479) 224.

237.

28ste März 1844.

(478) 222.

6

221.

(479) 224.

222.

(478)

Verehrtester Herr Professor!

ver besser wie Clavigero sp. ecclesiastes Mull. ♂ Hetaerius gradrätt
nebst mehreren Verwandten, namentlich Myrmedonia sp. ♀
gefunden sind. Clavigero ♂ Hetaerio ♀ besonders gross, selte
noch niemand selbst zu fangen ♂ so verschieden wie Käferchen
verschieden. Ausser diesem gleichlangen Fange habe ich in den
Augen des wenigen Male einen Unterschied, der
Fühler noch nie so lebhaften Augen bekommen habe. Es
ein Mann lange Zeit in seinem Zimmer auf
Klagen, auf die es sich, wie die Einwohner wieder
Aufschlag, und sich oben so bekannt wie bei jenem
der Käfer gleich auf ein Jahr einem, der wie wäre
Namen Phytoecia argus sch. mit dem Naturalien
von Cuba in Mainhaben, der ich von Kindesbeine
selten sehen viele, mitzutheilen wünsche, ist ein kleines, sch
aber ganz dieselbe Gestalt ♂ dieselbe Zeichnung auf
Thorax, nämlich 3 in einem Δ stehende Punkte, aber Flügel
von rothen Binden auf jeder Flügeldecke der Thorax stehen
die gewöhnlichen sind. Flügeldecken besonders schön grün
in der Mitte dicht an der Basis der Thorax ein klein
rothem Thorax lange Linie, der Thorax ist roth, die
Flügeldecken der Punkte sind schwarz. Auf der Kopf ist
mit einem Auge gezeichnet, wie sind die Fühler der Beine,

der

(479)

224.

223.

237.

28ste März 1846.

(6)

37ste April 1842.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

479

224.

237.

28ten März 1864.

6

Verehrtester Herr Professor!

[illegible] Gefälligkeit [illegible] Grilles migratorius [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

. Hyst: (regus?) [illegible] mit [illegible]
[illegible] und [illegible] mit der [illegible]
[illegible] Besorgung [illegible]
[illegible], und

[illegible]

Mainz am 24. Mai 18[illegible].

[illegible]

225. [illegible]

237.

[illegible] 28ten März 1846.

228. 86

226.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Frau Bürgermeister
Frau Caroline Ulrich Hegner
geb. Meyer
in
Winterthur

Fr.

B.
3/3

Transcr. d. 19 Dec. ü. Curtes British Entomology Vol. V. gezeichn. u. Handbuch Band 2. —

237.

230. ig am 28ten März 1844.

(482)

Transcr. d. 17 Dec. 1842
des Pharaoxy's ist Racmalon vespasianum Curtis
Brit. Ent. V. y. 198. Wood gibt daselbst
seines Vaterl. 11 Exx. die Schraubenwürm.

228. 86

(481)

226.

(480)

Verehrtester Herr Bruder!

Mein Freund Passerini schickte mir unlängst Ihre Synonymie mit der Bitte, dieselbe Ihnen gelegentlich zu übergeben. Sie folgen in der Beilage. —

Passerini beschäftigt sich seit einem Jahre mit Bienen und hat seine Thätigkeit vorzüglich auf die Gattung Halictus gerichtet. Er hat mir 2 Tage in meiner Gegenwart an dem Morgen abgewartet, als Sie am Abend des selben Tages mich zu besuchen die Ehre hatten. Leider musste ich damals meinen lieben Besuchern entschuldigen und bat selbe, mich Nachmittag um 2 Uhr zu besuchen, wann ich von der Morgenarbeit

Raisonnirung zu sehr in Anspruch nehmen
mir Vorstellungen mit Ihnen hierüber zu Ihrer Zufrie-
nügen machen.

Alle meine Raisonnements Melancholien zu vergessen
sind gescheitert. Ich habe wohl 50 Bücher von hier
mit durchgenommen, allein nichts gefun-
den, was mir Ihnen darüber gelungen.

Auch war die Lektüre dieses Romans ganz, wo
also hauptsächlich seine Absicht war, das Ding
nicht genau darstellen wollte. Mit
der meinen sich gesagt: Ich: argwöhne, es
könnte ihn für den wissen. Ich weiß nun, wo
zu welcher Zeit er aufmerksam machen will
in nächsten Jahre mehr sagen. —

Bis auf die Ausgabe sind die Gedichte mit
jeden Tage, mit welchen wir uns Ihnen unterhal-
gegenwärtig, resp. deshalb wegfiele Sie gar
gewiß, wenn ich für Ihnen Sie Ihre Absicht
te wahrgenommen Gedanken — Januar 1786. Ge-

Wieland

Transcr. d. 19 Dec. ü. Curtes British Insects gezeichnet.
Entomology Vol. V. gezeichnet. Handbuch Bands.

237.

230. d. 28ten März 1844.

(482)

Transcr. d. 17 Dec. 1842
v. Phaenolax ist Racmalon vespiformis Curtis
Brit. Ent. V. p. 198. Wood gibt daselbst
einige Varietäten über die Lebensweise.

(481)

228. 86

227.

beiliegt, womit ich pro ausgefüllt bei Ihnen bleibe

Ihr Ergebenster

Mz am 5ten Decbr. 42.

ergebenst

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transbus. d: 19 Dec. ü. Curtes Britisch. zusammengestellt.
Entomology Vol. V. geschickt. Handbuch Bd 2.—
237.
230. ig am 28ten März 1844.

(482)

228. 86

Transbus. d: 17 Dec. 1842
Thanatolyx ist Acanalon vespiformis Curtis
Brit. Ent. V. y. 198. Wood gibt daselbst
einige Nachrichten über die Lebensweise.

(481)

Wiederholtes schönes Wetter!

Ihr geehrtes Schreiben vom 8ten Juni c. habe ich
gestern nicht allein die gütige Zusendung Ihrer
schätzbaren Beiträge für den entomologischen Verein gebührend bestätigt, sondern
Ihnen zugleich, da Sie mich in dem Namen beigetretenen Mitgliedes
dazu ermächtigt, das Diplom als Ehrenmitglied
unserer Gesellschaft, welches mir Sie, auf dem Gebiete der
Entomologie sich so hohe Verdienste erworben haben,
zu ernennen, mitgetheilt worden. Ich bin mich
fest überzeugt, daß dieses Diplom für die deutsche
Entomologie die angenehmste Freude bringen
wird, wenigstens kann man mich mit dem Rechte
dazu gratuliren, einen solchen Beistand auf die
Zukunft rechnen zu können und hoffentlich gelingen

die

[illegible] Acanalon betreffen, [illegible]
Ihnen gefällig, das Ihrige recht bald einzusenden

Ihr

gesammelte Gesetzbücher der deutschen Bundesstaaten vollständig gesammelt und bestimmt gesetzlichen Ansehen die beiden besten Theile der Tagblätter der fünften Versammlung sehr ich hier beigestellten. Wir dem unterlegten Exemplare wünschte ich sehr, dass darauf, wie man sonst einen Abdruck, die sie vorstellen mögen, vorgestellt und [illegible] vorzüglich wünschte gelesen haben.

Gefälligst diesen Brief schicke ich wie ein [illegible] Bücher. Ich wünschte gerne über das [illegible]

* Ich gebe dem Abschnitte vorkommende Abschnitte [illegible] Dr. Siebold, von welchem Sie ja Exemplare besitzen [illegible]

Dass nach seinem Abgang von Siebolds Aufenthalt in Nippon sein soll, wie ja Abraham in der [illegible] Zeitung vorgestellt. Ich fragte [illegible] von dem Abschied ab, ob [illegible] Ihnen Lebewohl sagte [illegible] sind. Dem wäre [illegible] der Fall, so würde [illegible] über [illegible]

wissen

Frankf. d. 19 Dec. ü. Curtis Britische gesandtschaft.
Entomology Vol. V. geschickt. Handbuch band 2.—
237.
230. ig am 28ten May 1844.

(432)

229. 86

sein, wie Sie einmal nächstkommenden Messe dem
naturwissenschaftlichen Publikum abermals vorzüglichen. Ich
bitte Sie daher recht sehr, mir das gefälligst möglichst
bald; dann ich wünsche auch so möglich, vor dem Beginn
der Feiertage eine Sendung nach Berlin abgehen zu
lassen, und Sie sind auch dann schon mit
genauerlich, ob Sie hier genug Ihnen bekannt
mein Exemplar ist. —

Auch ich habe an Herrn Dr Schmidt meine Adresse
geschickt, und dann ich seitdem nicht mehr gehört, wie
dem überhaupt meine Insekten an Ihnen
bestellt sind.

Mit der bekannten Hochachtung, in der ich stets
Ihr ergebener
Herr Hochwohlgeboren

Mainz am 16ten Nov. 1842.

ergebenster
Schmidt

Grätter migrateriis gesch.
wünscht, wenn ich diese Insekten
haben an Herr Schmidt gesandt haben
hoffte in Ihrer Meinung dazu haben
Sie mir noch gütigst
sich bezüglich erwarten. In diesem
sind diese beiden Kollen Sie mir
Sie mir doch vielleicht eine gelegene
einen Monat Ihrer verschaffen
Charpentiers „Horis entomologicis“
ein verbinden. Vielleicht auch
schaffen könnte wie dass
verkaufen wäre, Sie vergessen
über mir, dass wenden an den
besitzt ist wird. Sonst grüssen an,
Sie kann, vergessen sein, auf

Endlich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transcr. d. 19 Dec. ü. Curtes Britisch. zurückgesandt.
Entomol. Vol. V. 2 Fidel. Handbuch Band 2. –

230.

482

237.

Mainz am 28ten März 1844.

486

Verehrtester Herr Professor!

Ihr gefälliges Schreiben vom 12ten mit der Liste haben und mich sehr erfreut, und ich bitte Sie, meinen Dank für Ihre gütige Bemühung und die Mühe, welche sich Sie bei Abfassung der Liste gegeben haben, gefälligst annehmen zu wollen. Ich werde sogleich nach genommener Übersicht der Ihnen bezeichneten Käfer mir die Ihnen fehlenden verschaffen. Ich habe mir vorgenommen, meine Sammlung, wie sie jetzt ist, nicht mehr zu vermehren, sondern nur die vorhandenen Lücken auszufüllen, und dann jetzt, mit gesammelten Kräften, die Arten selbst mehr zu studiren. Ich werde mich daher auf eine systematische Ordnung meiner Käfer beschränken, und dann jetzt, mit gesammelten Kräften, die Arten selbst mehr zu studiren. Mit der bisherigen Anschaffung, wie sie sich bisher gemacht hat, werde ich mich begnügen, und nur noch einige Lücken auszufüllen suchen.

Ihr gefälliges Schreiben vom 12ten d. M. habe ich erhalten, und sage Ihnen dafür meinen besten Dank.

Mainz am 19ten December 42.

ergebenster Diener
Heyden

[illegible] Grilles migratorius gefangen [illegible] kommt, kann ich diese Thiere [illegible] an den Herrn Professor Gyllenhal [illegible] Thiere Namen dazu setzen [illegible] Ihre Benennung zu etabliren [illegible] beginnt anerkannt. In diesem [illegible] diese Liebe Collega Sie mir [illegible] mir durch Tausch mir einige [illegible] Carpentiers „Coleopterologie“ [illegible] nachkommen. Vollends auf [illegible] Insekten in meine Hände [illegible] wenden würde, Ihre ergebenste [illegible] ich wünsche, daß meine [illegible] Ihnen gefällig sein möchte. Einstweilen [illegible] Ihnen, [illegible] Ihre [illegible] kommen, ergebenst sein, auf [illegible]

Freundlich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

231. oder Jahrgang 1864.
Handbuch Band 2.—
vom 28ten März 1864.

237.

486

9

Herrn Bankier von Heyden
in
Frankfurt a/M

...ber. N: 29 2 März. die Spinnspecies in natura selbe ist nicht ...
...Titel: Rosel, Insecten-Belustigung Theil 2. — Bechsteins Handbuch Band 2. —
...te 2 Abhandlungen. — Hermann Aufsatz über die Mainz am 28ten März 1844.
...Hendrum-Alaska.

237.

9 Okt. 1843

236.

(M. Schmitt in Mainz 1 Thlr. für den
...brauter. 9: 5 April 1843. — Aussee bei Salzburg (Steiermark) Hinde
...ist nicht ob Hylesinus trifolii Müll. — das angedrückte Insekt war mir
...völlig unbekannt. — die Raupe lebt wohl in den Blattgallen,
...wie andere, die besonders in Spinnengewebe [illegible] in Mexico in den

486

232.

483

Vielgeehrtester Herr Bankier!

Gestern ist der Postwagenconducteur mit dem ver-
...bindlichen Danke, das mir gütigst gelassene Exemplar
...von Curtis British Entomology freundschaftlich zu-
...rückzugeben mit Ihrer Genehmigung, daß ich in dem Besitze
...Hymenoptera von Curtis mit folgender Bestimmung
...bleiben werde. Ihre Farbe kann als Aromalon
...vespiformis. Ich habe, auf ihr in Ihre Bücherschrift
...mir beigeschriebenen Namen „Sphinx Libanotidis“,
...Ihre mündliche Bemerkung, daß Sie diese Art
...noch wenig Exemplare selbst erzogen und mit den
...von Curtis übereinstimmend finden. Da ich das Weibchen
...noch habe in der ungeheuren Anzahl von Exemplaren
...eine unbeschreiblich große Menge von Puppen
...dieser Aromalon beherbergte, so kann jetzt, mit genauer
...Überlegung, das Ihnen Ihre Exemplare [illegible]

...Vielgeehrtester Herr Bankier! Gestern ist der Postwagenconducteur mit dem ver-
...bindlichen Danke, das mir gütigst gelassene Exemplar
...von Curtis British Entomology freundschaftlich zu-
...rückzugeben mit Ihrer Genehmigung, daß ich in dem Besitze
...Hymenoptera von Curtis mit folgender Bestimmung
...bleiben werde. Ihre Farbe kann als Aromalon
...vespiformis. Ich habe, auf ihr in Ihre Bücherschrift
...mir beigeschriebenen Namen „Sphinx Libanotidis“,
...Ihre mündliche Bemerkung, daß Sie diese Art
...noch wenig Exemplare selbst erzogen und mit den
...von Curtis übereinstimmend finden. Da ich das Weibchen
...noch habe in der ungeheuren Anzahl von Exemplaren
...eine unbeschreiblich große Menge von Puppen
...dieser Aromalon beherbergte, so kann jetzt, mit genauer
...Überlegung, das Ihnen Ihre Exemplare [illegible]

...Freundlich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] ich [illegible] Mannheim [illegible]
sollen; denn alles [illegible] mir [illegible]
[illegible] Abhängigkeit [illegible]
Rollen [illegible] einzelne Programme [illegible]
Physik [illegible] Preis festsetzen [illegible]
[illegible] ob [illegible] Zeichnungen [illegible]
Curtis Beschreibung [illegible]
[illegible] Colorado. –

Johannisbeere [illegible] Beschreibung [illegible]
[illegible] Ribes [illegible] Ribes sylvestre Lieb. von Dijon [illegible] 8. Januar
Catalog [illegible]. Ich erhielt [illegible]
[illegible] Samenhandel [illegible] Engelmann [illegible]
[illegible] Lehrer [illegible]
Dr Hampe, [illegible]
ist.

Die [illegible] Versammlung
d. M. [illegible] Ch. [illegible]
[illegible]

...ung. d: 29 März. die Sammlerkäfer in natura habe ich nicht oder zu wenig selbst.
...ikel: Rosel, Insecten-Belustigung Theil 2. — Bechsteins, Handbuch band 2. —
...te 2 Abhandlungen. — Kaiserm Aufsatz über die Mainz am 28ten März 1844.
...Hördrum-Alabr.

486

236.

...g Okt. 1843

...M. Schmidt in Mainz 1 Exr. die der
...Sendung d: 5 April 1843. — Ausser bei Kahlsberg (Forstinsecten) finde
...ich nichts über Hylesinus trifolii Müll. — das angeführte Werk war mir
...völlig unbekannt. — die Larve lebt wohl in den Wurzelstöcken
...wie andere. Bei Besen- u. Tannenkäfern. hier in Mexico in der
...letzt angef...

233.

...mit Haaren mit Absendung ihres Aufsatzes
...ja sämmtlich sind.

...Indem ich mich für das mir stets Neue
...Interessante gütigst Ihnen empfehle,
...zeichne ich mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr ergebenster

...razeanstan

...ing am 8ten Januar 1843.

234.

...Käfer. Grilles migratorius gesehen
...sammelt, kann ich diesel Thier
...lebend an den schönen abgebrannten
...Stellen in Ihren Räumen lange finden
...Ihre Einrichtung ist ähnlich
...Ich bezweifle nicht
...Sie [illegible] Käfer
...Vanessa Atalanta, Papilio Machaon
...Charpentiers „Libellulogia“
...bei mir bekommen. Vielleicht auch
...Ihnen Schmetterlinge? Raupen wie Puppen
...versende, Ihre Sammlung
...über Raupen, Puppen und Schmetterlinge
...bereichert wird. Durch gütige Zusendung
...solcher Thiere, zu welchen Sie
...Lust haben, zu welchen Sie, auch

...lebt = verehrer
...Preyssler.
...af Villa.

...mit einer
...Insekt
...Leben
...mittheilung
...machen
...Asylum:
...stammen
...entsprechen,
...Arten in
...Kreise, sind
...und
...Massen-
...Erscheinung
...beobachtung,
...des

...razeanstan

...Ihr ergebenster

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ber. 7: 29 März. die Gruppenfrakt in natura habe ich nicht oder vergessen.
...ikel: Rosel, Insecten-Belustigung Theil 2. — Bechsteins Landbau Band 2. —
...te 2 Abhandlungen. — Meinen Aufsatz über die Mainz am 28ten März 1844.
...Hindernis Alaska.

237.

...g Okt. 1843

236.

...M. Schmidt in Mainz 1 Thlr. Für die
...Sendung d. 5 April 1843. — Außer bei Kahlenberg (Forstinspekteur) Hinde
...ich nichts über Hylesinus trifolii Müll. — das angeführte Insekt war mir
...völlig unbekannt. — die Raupe lebt wohl in den Blütenköpfen
...lieu in Mexico in den
...gia andrea bei Bessen u. Gumenau. — Hylesinus pallidus Gyll. — Ich
...halten die Species chartarii. — Hylesinus pallidus Gyll. wird sehr angeführt
...Pf.
...Hylurgus Hederae Perr. (Villa) = H. sericeus Dej
...Hylurgus Trifolii Müll. (Villa) = pallidus Gyll. = abietiperda Bechst. = vexator Preyssler. nec Villa.

486

484

Ihre Sendung hat mir sehr viel Freude gemacht, besonders da ich diesen Käfer noch nicht kannte. Ich bin neulich von Herrn Kahlenberg aufgefordert worden, Ihnen über die Lebensart des Hylesinus trifolii Müll. etwas mitzutheilen und namentlich meine Ansicht darüber, wie es kommt, daß dieses Insekt in diesem Frühjahr plötzlich in so großer Menge sich gezeigt hat, kund zu thun. Ich will dem Wunsche des lieben Herrn um so mehr gern entsprechen, da ich namentlich in diesem Frühjahr viel die Käfer in der freien Natur beobachtet habe. Die Abhandlung, welche

...Trift. Grillus migratorius gesehen
...vermuthe, wenn ich diesen Herrn
...sehen und Ihnen einen Gruß
...Hoffe in Ihrer Heimath bringen
...Ich bin mich mit Ihnen
...Ich begrüße mich. Indessen
...Ich bitte Sie, Herr Müller Sie möchten
...Sie mir freundlichst ein gelungenes
...Paar Blatt-Hörner machen
...Charpentiers „Horae entomologicae"
...bei machen. Vielleicht auch
...Schönherrs „Curculionides" wenn Sie
...verfügen wären, Sie vergessen
...über es wenig, daß wenden an den
...beschäftigt wird. Bitte grüßen Sie,
...Sie kann, vergessen sein, auf

Freundlich

Mallaß selbst in dem selbst seine in Mainz sehr
selten gewordenen Recueil des Memoires et Notes
de la Société des sciences et arts de Depart: de la
Sarre veröffentlichte, besitze ich, da wäre also wenig
stens ein Exemplar in dem Flügel des Gymnasiums Mag
gin vorhanden also der Käufer bekannt genug sein
gerade kann gibt es wenigstens so viel ich dem
zu wissen wünsche, ob meines Wissens selbst in andern
Bibliotheken vorhanden sind möchte zu bezweifeln sein.
Fürwahr so vollendete Seltenheiten sind,
welche sehr schwer zu erlangen sind, so
ich wohl auch einmal eine Gelegenheit haben, wenn
ich Ihnen mit meiner Liste vorauf dienlich sein sollte.

Ich erlaube mir zugleich Ihnen in der beiliegen
den numerirten Verzeichniß der Doppel-Exemplare meiner
Sammlung Ihnen zur gefälligen Auswahl zu übersenden
und Sie zu ersuchen, welche ich in einem offenen Briefcouvert
versenden soll. Die Preise der Bücher sind ganz
genau bemessen, in der Mitte der Bücher aber wie
der nähere Bestimmungen mögen, bestand sich der

Ganzen Hochachtungsvoll.

...ng. N: 29 März. die Sprungfarbe in natura habe ich nicht ...
...ikel: Rosel, Insecten-Belustigung Theil 2. — Bechmanns, Landbau Band 2. —
...te 2 Abhandlungen. — Meinen Antheil über die Mainz am 28ten März 1844.
...Hofrath Klöcker.

237.

g Okt. 1843

236.

M. Schmidt in Mainz 1 Thlr. Für den

(486)

235.

Ich glaube nicht, daß die Beschreibung der Byssus zu ...
sehen werden kann; es scheint mir vielmehr, als ob die
Fäden das ausscheidende Mark als einen Byssus fär-
big umgibt und bekleidet, was sich nun so ansehen wollte,
als ob man Mark finden könnte, wenn es nun Mark
Mark bekannt sich übrigens in den Formen und Bau
von Bulbaris vulgaris. Können Sie mir sagen, welche
Thiere diese Fäden ausscheiden?

Es hat sich nun vollkommen bestätigt, daß mein Ver-
muthen eine Hydrocoma eine Haut ist. Schmidt und
Rudolphi haben sie beide dafür anerkannt. Ich reise
in Mainz Nämlich das entsprechende Zeichnung und die
Beschreibung des Thieres entwerfen. Ich habe mir ziemlich
viel Mühe gegeben und da nun bald die Zeit kommt,
in welcher das Thier verborgen, so hoffe ich mir ziemlich
sicher dasselbe zu erhalten und somit dann mit Bequem-
lichkeit Thier dann für Ihre Sammlung entwerfen.

Meine Plan zur Herausgabe der Fauna Malac
hoffe ich in diesem Jahre beides vollenden, mit
Fauna, weil ich jetzt noch Zeit dazu haben und will und

...Grilles migratorius gesehen
...sammelt, warum ich diese Thiere
...hoffe an den schönen Abenden
...hoffte in Ihren Thieren einige Zeit
...Thier Thiere mich nach Ihnen Ihnen
...Ihnen beginnt und wandert. In diesem
...Ihnen diese Grillen Thiere ...
...Thiere Thiere mir vielleicht noch gelingen
...Thiere Thiere noch Thiere Thiere
...Charpentiers „Horae entomologicae"
...bei mir bekommen. Vielleicht auch
...Thiere Thiere würde mir Ihnen
...verkaufen wäre, Ihr ergebener
...ich es wünsche, daß wieder ein Thier
...Thiere ist meint. Vielleicht Thiere,
...Thiere kann, ergeben sein, auch

Ihr Lich

485

Mainz, den 2ten April 1843.

…ber. N: 29 März. die Grundfarbe in natura Faba ist nicht ode…
…Fickel: Rosel, Insecten-Belustigung Theil 2. — Ochsenheimer, Handbuch Band 2. —
…te 2 Abhandlungen. — Naumann Anleitung über die …
…Hindernis-Glas-Nr.

237.

Mainz am 28ten März 1844.

486

19 Okt. 1843

236.

…Hr. Schmitt in Mainz 1 Thlr. für den …
pro 1844
…nnoE: Verein in Berlin gr Fickel.

485

…ment en fonctions. Grilles migratoires pour…
…ingenieur en chef, ainsi que les différentes…
…ment aux dates ci-dessus indiquées pour…
…jours Mr. Desplats, ingénieur en chef des travaux…
…Mr. Lemaire, ingénieur ordinaire, chargé…
…spécialement de la direction

Mainz, den 21. April 1873.

Lieferung N: 29 März. die Spinnfrakt in natura Jahr ist nicht ohne Zwang selbst.
Titel: Rösel Insecten-Belustigung Theil 2. — Bechsteins Handbuch Band 2. —
die 2 Abhandlungen. — Meinen Aufsatz über die Mainz am 28ten März 1846.
Hindernis-Gläser.

27.

436

Hochgeehrter Herr Professor!

Hier einen Beytrag über die Blumen besuchenden Gryllus migratorius gefunden
Heuschrecke theile gütigst, wäre es mir angenehm zu erfahren, wenn sie diese Thiere
in natura erhalten könnte? ich wende mich deshalb an Sie gefälligst Sie
mich dies aufklären wollen, wenn so kann Sie dasselbe in Ihrer Nähe kaum lange finden
sollten, so gütigst zu übersenden. Vielleicht haben Sie mir noch gefällige
Tatsachen, die zu beobachten sind, sehr gefällig beigefügt werden. In diesem
Falle würde ich mich gütig Uebersendung auf diese bitten. Vielleicht Sie mir
kennen diese Thiere besitzen, so können Sie mir vielleicht eine gelungene
Abbildung zukommen lassen, die sich in irgend einem Werke befindet
unbekannt ist. Vielleicht ist Vielleicht in Charpentiers „Horæ entomologicæ"
sich vielleicht abgezeichnet, ob Abbildungen dabei vorkommen. Vielleicht mich
haben Sie ein specielles Werk über die Heuschrecken, würde mir dasselbe
gefällig, beschreiben, wenn es mit Abbildungen versehen wäre, sehr angenehm
sein. Ich wende mich allen Vorfall deshalb an Sie, da Sie mir bekannt
übersenden Thieren auch hinsichtlich absolut bestimmt sind. Beide gütigst mir
Thieren, wie Eier würden wir, wenn es gelingen kann, angenehm sein, mich
einige Tage ihre Existenz zu erhalten.

Freundlich

[illegible]

238. 1844.
241.

Herrn Bankier [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Mainz am 26.ten April 1844.

239.

488

Braunsberg d: 5 Jul. 1844.

261. 7.

Allerseligster Herr Pastor!

487

Ich bin so frei Ihnen Einiges von meinen Ansichten über Ihre Predigten mitzutheilen, und Sie zu bitten, mir Ihre Meinung darüber zu sagen. Ich habe Ihre Predigten mit großem Interesse gelesen, und mich oft gefreut, daß Sie so manche Ansichten, die ich auch habe, so klar und bestimmt aussprechen. Ich habe mir manche Stellen angestrichen, die mir besonders gefallen haben, und manche, die mir nicht ganz klar sind, oder mit denen ich nicht einverstanden bin. Ich habe mir auch manche Bemerkungen gemacht, die ich Ihnen mittheilen will, wenn Sie es wünschen. Ich habe mir auch manche Gedanken notirt, die mir bei Ihren Predigten gekommen sind, und die ich Ihnen vielleicht mittheilen werde

Brantw. d: 5 Jul. 1844.

(438)

Donnerstag Abend Gesellschaft, welche ich ungemein genossen dadurch daß ich [illegible] Gesellschaft [illegible] gebildet und recommandirt [illegible] Blumenbaum Bruyère, in welches bei Nacht angelegt war. [illegible] Morgen mit [illegible] Mutter, ein Gewächs [illegible] welches ich häufig blühen gesehen, allein vergessen [illegible] eine Knospe ich [illegible] Gesellschaft [illegible] Myrtenbaum mit [illegible] Myrtenbaum die [illegible] Gesellschaft [illegible] Gesellschaft [illegible] Gesellschaft

No: 1. 5 [illegible]

No: 2 von 2 Jahren [illegible]

Braunsberg d: 5 Jul. 1844.

(488)

241.

Hochwohlgeborner Herr Professor!

654

[illegible] bei der Wanderfähigkeit der Lemminge besonders wichtig sein [illegible] sein. Manche Eigenschaften scheinen sich [illegible] zu [illegible] [illegible] [illegible]

242. 258. 7.

1848

Landau kommen zu können, da Sie ja uns gesagt haben es sind bis unsere Ankunft in Landau keine Bahnhöfe mehr, die Fahrt also ganz ununterbrochen sein wird, müssen wir Sie ersuchen uns die Stunde, wo Sie uns treffen können, gefälligst zu bemerken. Wir verbleiben mit aller Hochachtung Ihre ergebenste Dienerin

Elise Boehmer

Mainz am 2ten Juli 1848.

Ich bitte Sie, mir gefälligst zu bemerken, ob Sie Platz für uns haben, und wie viel Sie für uns verlangen.

Elise Boehmer

Mainz am 2ten Juli 1848.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt. d: 17 März 1845 [illegible] 491 [illegible] 246.

Manuskripte für Buchhandlung.

Frankfurt. d: 16 Feb. 1845
[illegible] 490 244.
Manuskripte für Buchhandlung.

d: 22 Dec. 1844. 489 243.

An Herrn Schmidt in Mainz für den
Automob. Verein in Berlin 1/45 x Beitrag
à 35 x für 2 Kataloge, zur Besorgung geschickt.

257.

258.

Frankfurt.

Jan. 1848

Erklärung

Bernhard Schmidt & Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 17 May 1845. Die 2 Catalogi gedruckt. Quida den 2t des Brausewind den 16ten. Gründe es ist versucht worden Russland an Russland die Cryptocephalen

491

246.

Beantwortet siehe Duplicatum.

Frankfurt d: 16 Feb. 1845
Ich habe meinen Cryptocephalen erhalten,
und vor einigen Monaten kann ich Ihnen nicht
versprechen. Auf Ende dieses oder Anfang
des künftigen Monats werde ich Ihnen
wieder die Sendung direct machen.
Beantwortet siehe Duplicatum.

490

244.

Sie gestern von meinem Freund Russwurm erhalten
Sendung nächst mich, diese Zeilen zu Ihnen zu richten, selbst
auf die Gefahr hin, bei Ihnen jetzt so sehr zum ungelegenen
Moment als ein überlästiger Bittner zu erscheinen.

Russwurm schreibt mir nämlich, dass er mit Mühe
die Cryptocephalen gesammelt habe, ganz sicher aber einige
der Art Germari Fischeri Pini, nicht in absoluter Anzahl
die einzige Art, welche zu beschaffen ist, sondern
die einzige Art, welche Sie mir einzeln
einzelne Material zugesagt, auf welche ich die Reise
zu machen unternommen habe, also mit allen Mühe
übersandt werden. Es wünscht nun aber auch die Gelegen-
heit diese besonders wünschenswerth sind, zu erhalten, dass
es Ihnen auch in übermässig selbstmüdend Reisen
sich nicht machen dürfe. In Berücksichtigung alldessen
Ihnen obige gütigst ersuchende Gefälligkeit, mir es nicht zu
sehr unbescheiden machen zu wollen, sich mir zu gleich

und

257.

258.

7.

1.

Frankfurt.

Jan. 1848

Verlag

Guyenot & Schmid

meine Abwesenheit bei Ihnen voraussetze. Ich möchte
die Verabredung vorläufig festhalten, wenn Sie in Ihrem
Ihnen sein bestes zu verfallen. Ich wenige die Sache, d
mein Urtheil mit der Sie jetzt zu verbinden, mitbring
jedoch, wenn diese Stellung etwa gerade Verbindung
Sie stets finden kann.

Sie ist in der Lage auf meine Cryptographen zu
stehen wenn, so bitte ich mittheilen Ihre Meinung mit den
mir zu verbinden, wenn Sie die Sache stehen wollen, so
mich zu benennen lassen zu wollen. Ihre gütige Ab
leitung werde ich die möglichst Rücksicht

Ihrem Antrag für den Brillanten Chronic, so wie den
Antrag sind die Summen Kosten vorzuschießen, die aber
und gesetzt, nicht zum Besitzen und gestellt sind, kann ich
nicht an Ihnen zur weiteren Besorgung einsenden.
Ich hoffe dieß entspricht zugleich mit dem was ich mit den
an Herrn Pfeiffer zu Ihnen geschrieben. Mit der Hoffe ich
auf baldige Erledigung.

Mit den besten und gütigen Empfehlungen
Ihr Pfeiffer Ihr treu ergebener Schelle, verbleibe ich mit den

und

(491)

246.

245.

257.

258.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 17 März 1845. Für die 2 Kataloge gedankt. Ich finde das 2te das brauchbarere als den ersten. Gründe zu Ihrer Wahl werde ich Ihnen das Cryptocephalus Pygmaeus

(491)

246.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ihre gütige Zusendung des Verzeichnisses Ihrer Käfersammlung, die Ihnen Freundschaft veranlaßt haben, mir auch einen Theil Ihrer seltneren Arten zu überlassen, habe ich mit großem Vergnügen empfangen. Ich habe sie sogleich durchgesehen und finde, daß Sie mir eine sehr werthvolle Sammlung zugedacht haben. Ich werde mich bemühen, Ihnen recht bald Gegenstücke dafür zu liefern, und Ihnen dieß um so eher thun können, da ich in meinem Vaterlande Gelegenheit habe, viele Arten zu sammeln, welche hier selten vorkommen. Ich bedauere nur, daß meine Sammlung zur

257.

258.

7.

1.

...kfurt.

...t Juni 1848

...

...

...

Durch Ihren mündlichen Bericht sind wir
davon in Kenntniß gesetzt worden, daß Sie
auf Chemnitium bitabecularatum gefunden
haben, und zwar abgerundet über denselben Raum
von 1 Meile. Es ist in der That sehr auffallend
daß der Boden so beschaffen ist, und so scharf ab-
gegrenzt, daß Sie selbst nach mehrtägigem
Suchen, über diesen Raum hinaus keine Spur
mehr finden konnten, während sie innerhalb
desselben, überall, selbst in einzelnen Stücken
über die nächsten Meilen, so häufig gefunden
worden sind.

Wir sehen Ihrer ferneren Mittheilung mit
Interesse entgegen, und bitten Sie, uns
Ihrer Hochachtung versichern zu wollen.

Mainz, den 15ten Mai 1845.

Ergebenst

247.

257.

255.

248.

258.

7.

1.

kfurt.

t Jan. 1848

Bi mir di beyfolgte Rechnung etwas hoch sein
welches sie entschuldigen ist, gefälligst entschuldigen
wollen. Ich bemerke ihnen nur einen einzigen Punkt,

Meyer & Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 Aug. 1846. (494) 252.

Hr. Hamitt in Mainz

255.

(494)

Feb. 1846. Walckenaer, Mémoires T. 1–3 u. Koch, Arachniden Bd. 1–6 übersendet u. dazu eine Lytta syriaca geschrieben. Ich bin nicht bekannt ob sie im Handel: Europa in Asiatischen vorkommt. — Lytta gigas zusammen auf in deutschen Asiatischen

Frankfurt. 3. 4 Feb. 1846. — Die Literatur der Lytta syriaca, mitgetheilt. Es soll mir nur schreiben, ob ich Walckenaer, 3 Bde u. Koch, 12 Bde schicken soll. An Wiedemann habe ich kürzlich Bücher geschickt. 248.

(492)

Verehrtester Herr Professor!

Ich erlaube mir Ihnen einige Notizen über Lytta syriaca, welche ich mir seiner Zeit aufgezeichnet habe, mitzutheilen. Während über diese Thiere, namentlich die Literatur anzugeben. Ich besitze deren in meiner Sammlung 6 Exemplare in dieser Beziehung wohl eine Bestimmung abgeben, ich weiß nicht, ob auch schon anderweitig beschrieben ist. Wenn dieß Letztere der Fall, so bemerke ich nur, daß ich sie angesehen habe, wenn Sie mir die Beschreibung oder den Band, in welchem sie enthalten ist, gefälligst mittheilen wollten. Ich benutzte die mir günstige Gelegenheit

und

257.

258.

Frankfurt.

Jan. 1848

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

449

Kaufmann Hanau Hessen Darmstadt.

Ihr Schreiben Telegraphisch vom 1ten Januar
die Frage: ob Sie vielleicht einen Abnehmer
suchen? wenn dieses der Fall, wollen Sie gefällig
Ihren melden, wir erwarten auf einige Zeit, so
viel gefällig kann, Ihre Offerte.

Ihre Offerte entsprechen von unseren Kunden
wenig hypothekarisch zurück, sonst wir Ihnen, Ihre
Ordre nämlich nicht bestimmt zu haben. Auf
erhalten wir Ihr heutiges Telegramm von Dato und
Ihnen darauf Ihre Antwort Preise.

Heute kommt nun die Zeit, wo der Termin
Ihrer Ordre fruchtlos ist, und wollen wir
Ihnen gefällig, nicht verfehlen,
Ihre Meinung zu erfahren, ob Sie Interesse zu haben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

Mainz den 3ten Februar 1866. [illegible]

11 Aug. 1846. (494) 252.

257.

258.

255.

Feb. 1846 Walkenaer, Hist. T. 1–3 u. Koch Araneiden Bd. 1–6
Lycosiden u. Drassus pow. Lytta syriaca geschrieben. Ich bin
mir nicht bekannt ob sie im Text: Lycosa u. Dolyskus vor-
kommt. — Lytta gigas zurgesandt an die deutsche Dolyska

250.

249.

53.

6.

Frankfurt.

1st Jan. 1848

Eugen Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 Aug. 1846. (494) 252.

Hr. Hanitt in Mainz

Feb. 1846 Walkenaer, Mémoires T. 1–3 u. Koch, Annuaires Bd. 1–6 Lowndes u. Jamerson vom Lytta syriaca geschrieben. Ich weiß nicht bekannt ob sie im Buch: Europa in Rußland vorkommt. — Lytta gigas Fürsten auf in deutschen Rußland.

250.

Hochgeehrtester Herr Professor!

(493)

Für allen meinen verbindlichsten Dank für die gefällige Belehrung über Lytta syriaca. Bei den geschwollenen Händen mißfallen, genügt es Ihnen, daß ich meine bekannte Pflicht über das Medicinische Fach wünsche dasselbe einzig, namentlich über die Lytta dieses Thema zu erfahren, und, wie es scheint, ohne so meine Herrschaft beizumessen.

Wenn Sie die Güte haben und meinen Walkenaers Brief, so wie die 6 ersten Bände des Russischen Museum über die Annuaires mir leihen wollten, so wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich besitze über die Pflanzen auf ein ganz kleines Büchlein, welches die Gesellschaft an seine Mitglieder vertheilt. Ich bin mit seinen Ansichten sehr einig, denn will ich mir nach den Brief des Russischen Museum und

Ihnen

Ring mit Petschaft beschicke ich meinen

Verbindlichkeiten

257.

258.

1st Jan. 1848

Bauer & Schmidt

494

ich mich Ihnen Hochgeneigt empfehle verbleibe
mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr ganz ergebener
Ihr Hochwohlgeboren

Mainz am 7ten Februar 1846.

ergebenster

Schmitt

001/4/52

Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 Aug. 1846. (494) 252.

Hr. Naith in Mainz

(496)

251.

253.

257.

255.

258.

Tan. 1848

Frankfurt.

Kreuznach

Kreuznach

Schmidt & Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 Aug. 1846. (494) 252.

Hr. Hyacinth in Mainz
ubraft:
Hieracium cuspidatum Fr. Heyden
und die
Hieracium Centaurea Lagger
von Bad Dürkheim
Die Pflanzen von Acervulus Zgl.
und von albida Lej. von Stolzenau
sind gleich, ist aber noch nicht
Hieracium saxatile u. papposum Hl.
genau zu vergleichen.

255.

(496)

und Punkten!

253.

vom 17ten August 1846.

(495)

Punkten!

Hr. Hyacinth.
Fr. Heyden.

den Stand seiner Pflanzen
zeigt gelungen bezeichnet.
bezüglich der Bestimmung der
lung befindlichen Pflanzen und
Pflanzen angegebenen Punkten, mein
Auch selbst gewachsen, so habe ich das namentlich auch
Walkenaer's Menge Kinder gelernt, und wie
bist dessen mich ganz fremd war. Indessen ist mich
ist so fast jeder Tag um die Übersendung
der übrigen Hälfte der Pflanzen Mitglied mich
ein mal ganz angenehm überrascht. Ich nehme dieß
jetzt gleich schon, wenn mich nicht andere Arbeiten
die Sache in den Hintergrund schieben.
Einige neue Pflanzen beschreibe ich meinen
Lauten,

257.

258. 7. 1.

Frankfurt.

1st Jan. 1848

Pflanzen
mit Linné XVII
Ordnung Hieracium
mich wenig wichtig.
dünkt, fing ich
Pflanzen umfassend
Hieracien; Hel-
den Bastarden
bei der mir-
und schwierigen
Hieracien
zweifelt wird.

Klärung

ergebenst

Lucae & Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

257.

255.

d: 14. Feb. 1854 Brandis.

496

Hochgeehrter Herr Bruder!

253.

Eingeg. d: 25 Aug. — M. accipio d. Petersonia.
Herr ist ein gebildeter Gelehrter und Freund
Pflanzen. Ist Jahre alt
Chemiker Stud. gewesen.

Mainz am 17ten August 1846.

495

Hochgeehrter Herr Bruder!

d: 23 Oct. 1846. Herr Med. Doctor Alexander Mey. Fürstenberg aus.
Dem Geschenk überbringt: Microrhagus cuprea Hyde.

Mit der innigsten Freude habe ich Ihren lieben
Brief empfangen und Sie nur höchst gefällig gefunden. Ich
bin Ihnen sehr für Ihre gütige Besorgung der
Insecten aus Ihrer Gegend sehr dankbar und
freue mich, Ihnen einige Gefälligkeiten dafür
erweisen zu können. Was Ihre Sammlung betrifft, so habe ich
Ihnen aus Ihrer angegebenen Gegend, wenig
Ausbeute gefunden, so habe ich doch namentlich aus
Waldenaer Gegend einige Arten gefunden, und wie
sich daraus mit ganz Sicherheit
ist so sei sein. Bis zur Absendung
der übrigen Insecten bei Ihrer Abreise wird es
wie mal ganz angenehm sein. Ich wünsche sehr
sehr glücklich Reise, wenn mich nicht andere Geschäfte
so sehr in Anspruch nehmen.

Ihr ganz ergebener Gehorsamer
Brandis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

des alte Bauernfänger bei Algir angestellt
bei einer Einfuhr in den Hafen fing ich an
jüngst [illegible] Malocchia, was unterhan
bei Ihrer Abwesenheit hier in Mainz passirt,
Mehrgedachte mein Bruder mir geschrieben, daß sie
nicht selben sei. Da man aber Briefe öffnet
allein Bauernfang abgerichtet, daß man darauf
schließen könnte, sie seien zum Spaß abgege
ben in der Hoffnung. Nun ein einziges
ganz Falsches, aber gutgemeintes Wörtchen reich
hin; doch alles Mich hier nur geht, kann ich aber
nur 2, ebenfalls spaßgemeinten Männer be
kommen. Wünsche Ihnen die Tage Freude zu
machen, so sollen mein freudig Kompliment an
selben kommen. Ich schicke Ihnen zunächst zu
kommend Zeitung mit der Versicherung in Bezug
auf Rotten [illegible] selbst bald an Land dass
Dr Schramm hier Neuenhofstr. Nr. bei
kam

257.

D: 14. Feb. 1854 Brandis.

255.

496

Hochgeehrter Herr Professor!

254.

unter der Mat. pectoralis Muscl. so häufig
in Germania inf. spec. deutlich beschrieben. Wenn
sich nun dann nicht einmal auf der Augenlichd.
Wünschte Sie vielleicht noch einige Exemplare, so kann
ich damit dienen, sie sind aber leider sehr abgeriben.
Bei der Gelegenheit möchte ich dagegen eine Mel. arctica sehr
selten Sie dann vielleicht haben, so würden
Sie mich wirklich verbinden, wenn Sie mich
baldigst verständigen wollten. Wie wenig mir sonstigen
auf Klagenfurter Angaben verlassen kann, hat
selber ich wieder einmal bei dieser Mel. gesehen.
Es wäre sehr in Frage auf dieser gestanden haben.
Da, wenn sie sehr, wenn diese in Menge,
aber niemand wird Mel. daraus zu finden,
dagegen kann sie doch auf Eisen vor und
so scheint mir auf das und beyzen. –

Noch eine Frage: Könnten Sie mir vielleicht
zu einem Patrioms formicarius verhelfen?

Freundlichst

258.

Frankfurt.

d. 4. Jan. 1848

Schmidt

257.

D: 14. Feb. 1854 Brandes.

255.

496

Hochgeehrter Herr Brandes!

Der hiesige national-ökonomische Verein hat kürzlich mehrere naturwissenschaftliche Werke, darunter auch Espers Pflanzenthierwerk anzuschaffen, was ich auch war, für 60-70 fl. angeboten worden. Der Vorstand ist nicht abgeneigt das Esperische Werk für die genannten Zweck anzukaufen, hat mich aber ersucht, zuvor Erkundigungen darüber einzuziehen, ob es auch zu theuer sei. Nun wird ich Niemanden, der mir darüber genügenden Aufschluß zu geben vermag, als Sie, verehrtester Herr Brandes. Deshalb bitte mir doch Sie so bald, wie möglich, mir gefällig zu sagen:

1, ob Sie es überhaupt für gemeinnützig halten, ein solches Werk zu kaufen, und

2.)

258. 7.

[illegible] Frankfurt.

[illegible] 14 Jan. 1848

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ob der angezeigte Grund Datum nicht zu setzen ist?

Ich wünschte Sie gefällig gefragt zu haben, ob zur Bestimmung optischer Apparate-Lenze kein allzu schwarz Werk vorhanden ist?

Leider nimmt mich mein Amt so sehr in Anspruch, daß mir fast gar keine Zeit mehr für astronomische Beschäftigungen übrig bleibt.

Verzeihen Sie gütigst die Mühe, die ich Ihnen vielleicht mache, genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung

Mainz am 12ten Febr. 1854. Ihr ganz

ergebenster
Schmidt,
Regierungsrath.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

256.

257.

258.

Schmidt & Co

Firma: Heyert & Schmidt

Heyert & Schmidt

15
14
26
131
76
26 2/3

786

Dupsenchel

Schmie

Firma: L

H

257.

Schmidt, W.

Antipünktliche Buchführung

Firma: Lippert & Schmidt

in

Halle a. S.

258.

7.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 15 Feb. 1848 an Schmidt in Leipzig
16 gr. Pfl. geschickt, wogegen er
nun noch die auf der Rota
stehen gebliebenen Exemplare
herausgeben soll.

258.

Herrn Commissionair H. Heyder hochwohlgeb.
Frankfurt.

497

Halle a/S d. 31 Jan. 1848

Hochgeehrter Herr!

Mit Ihrer Sendung vom 26 Januar
wir Ihnen die verlangten Bücher nebst Liebel. XVI
und überreichen Ihnen hierüber Rechnung über
No 213, 1416, 2148, 2350/51 mit dem Ersuchen gefällig
zu remittiren.

Wir machen die Bemerkung hierbei, daß von
den selben noch zwei Liefrungen bei, die wir
nachsenden, sobald Ihnen vervollständigt sein werden; und
selb ersuchen wir Sie, gefälligst, uns den Betrag
in baldiger Rechnung mit Rey 14. 16 ad C bei der nächs-
sten gefälligen Zahlung, die wir uns schmeicheln,
von Ihnen zu erhalten, gefälligst abziehen
und gutschreiben zu wollen. Wir verbleiben uns
Ihren ferneren Aufträgen gefälligst sich
zu gewärtigen und empfehlen uns

mit Hochachtung

ergebenst

Lippert & Schmidt

498

Herrn

Soll

1	1	Abs
1	1	28 Rmi
1	1	257
1	1	252
1	1	592
1	1	607/604
1	1	804
1	1	1115
1	1	1526
1	1	2002
1	1	2040
1	1	2044

Bremen 1 Sept

Augsburg

Frankfurt a/M.

HAMBURG 2 2

D 4 3 2

№ 430
431
432
433
434

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

498

Halle, den 29 Jan. 1848

Rechnung

für Herrn Immanuel v. Hoyden jetzt wohnhaft in Frankfurt

von **Lippert & Schmidt,**

Sortiments- und Antiquariats-Buchhandlung.

			Rtl.	Sgr.	Pf.	Sgr.
		Acl Catalog XVI				
1	216	Bericht Breslau	—	—	—	7½
1	217	— Jena	—	—	—	10
1	252	— Blumen-Buch	—	—	1	5
1	592	Jahresberichte	—	—	—	10
1	667/69	Linné, syst. 1st Edit. 10. (1758) — Tom. 3. Edit. 12. (1768)	—	—	—	25
1	804	Mémoires	—	—	1	—
1	1115	Thunberg	—	—	—	7½
1	1526	Afzelius	—	—	—	5
1	2003	Gesner, Sonnengebuch	—	—	—	25
1	2040	Graevenhorst	—	—	—	3 3/4
1	2048	Kaffe	—	—	—	7½

(498)

Halle, den 29 Jan. 1848

Rechnung

für Herrn Samuel v. Hoyden Jr. in Frankfurt

von **Lippert & Schmidt,**

Sortiments- und Antiquariats-Buchhandlung.

				Rthlr.	Sgr.	Pf.	Sgr.
			A. d. Catalog XVI				
1	216	Bericht	Breslau				7½
1	217		Jena				10
1	252		Blumen-Buch			1	5
1	592	Jahresberichte					10
1	667/69	Linné, syst.	d. Edit. 10. (1758) Tom. 3. Edit. 12. (1768)				25
1	804	Mémoires				1	
1	1115	Thunberg					7½
1	1526	Afzelius					5
1	2003	Gesner.	Tschangenbuch				25
1	2040	Gravenhorst					3¾
1	2048	Kafer					7½
1	2069	Kermes					2½
1	2091	Jäger					3¾
1	2147	Latreille					7½
1	2162	Leue					7½
1	2200	Ludolfus					15
1	2201		app.				10
1	2210/13	Magazin	2 Hft. d. C., 2 Hft. Münch. Mag.				7½
1	2220	Malo					15
1	2254	Möller					15
1	2267	Nachricht					2½
1	2316	Nitzsch					7½
1	2317						15
1	2432	Reinhard					25
1	2433						10
1	2437	Roberg					5
1	2458	Sahlberg					7½
1	2459						10
1	2476	Schäffer					3¾
1	2485	Schaum					3¾
1	2553	Tarozzo					7½
1	2569	Thunberg					10
1	2575	Tischer					7½
			Transp. Thlr.			12	5

		Transp.	Rthlr	—	—	12	5
—	1	2623 Heymann					6
—	1	2713. Schiotte					5
—	1	2719c Staudmeister					7½
—	1	2722/24 Türk					25
—	1	2727 Hildmann					7½
—	1	2730b 20 Dissert.					10
	1	2730c 20 ——					10
			5½ Rthlr	—	—	14	16½

16 gr. = 56 ₰
14 gr. = 49 ₰

10 — 35
2 — 7
3 — 10½
1 — 3½
1 36 ₰

1 Thlr 14 gr. = 1/45 ₰
4 9
2/54

Noch zu erhalten:

Catalog XIII.	№ 2882. Brückmann	¼ Thlr	= 26 ¼
	№ 3389. Panzer	½ —	= 17½
Catalog XII.	№ 2846. Briez	¼ —	= 26 ¼
	№ 3942. Hyman	⅛ —	= 13
Catalog XVI.	№ 2812 Nicolai, E.	⅛ —	= 13
	№ 2425 Reichenbach, H. L.	¼ —	= 26 ¼
	№ 2436 Richter	⅛ —	= 17½
	№ 2811 Nicolai, A. H.	⅛ —	= 17½
			2/37 ½

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Transp.	Rtl.	—	—	12	5
—	1.	2623	Heymann					6
—	1.	2713.	Schütte					5
—	1.	2719c	Staudmeister					7½
—	1.	2722/24	Türk					25
—	1.	2727	Wildmann					7½
—	1.	2730b	20 Dissert.					10
—	1.	2730c	20 ——					10
				Sa. Rtl.	—	—	14	16½

16 gr. = 56 ₰
14 gr. = 49 ₰

1 Thlr 14 gr. = 1/45 ₰
4 9
2/54

(501)

Zur Post — Fuhre **Halle**, den 14/2 184 9.

Herr Jos. Baer in Frankf

263.

267.

(500)

Halle, den 19/ Febr. 1848

Rechnung

für **Herrn** Senator von Hinsberg Hochwohlgeboren

262.

(499) 19 Feb. 1848 260.

Schmidt

ung.

	Rthlr.	Sgr.	Rthlr.	Sgr.
	"	"	"	7½
	"	"	"	5
	"	"	"	5
	"	"	"	7½
	"	"	"	3¾
Rp.	"	"	"	28¾

№ 4304 Defene ½ Thlr
4318a. Heise ½
4321 Kölliker 5/6
4338. c. Nicolai 5/6
4343. b. Rud

		Transp.	Rtl.	—	—	12	5
	1	2623 Kuymann					6
	1	2713 Schiotte					5
	1	2719c Staudmeister					7½
	1	2722/24 Tü					
	1	2727 Wilds					
	1	2730b 20 Dj					
	1	2730c 20 —					

16 gr. = 56 ₰
16 gr. = 49 ₰

10 — 33
3 — 12½
3 —
1 36 ₰

16 gr =
48
49

in Abrechnung gestanden hätten. Alle
gefundene Stücke sind durch Vergleich
mit dem Chemischen & Mineralogischen Cataloges, welches
vor 8 Tagen der Herr Prof. Kuhl, Gelegenheit dazu gehabt
zu haben. —

Sämmtliche Mineralien
sind bestens numerirt, gepackt
und versiegelt

Herr
Prof. Kuhl
zugekommen
Leipzig d. 4 Juli 1844
Leipzig d. 4 Juli 1844
Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(501)

Zur Post — Fuhre **Halle**, den 14/2 1849.

263.

Herr Jos. Baer in Frankf

267.

Halle, den 19/ Febr. 1848 Restant

(500)

Rechnung

262.

für **Herrn** Senator von Hauser Hochwohlgeboren

261.

pert & Schmidt

Buchhandlung.

	Rthlr.	Sgr.	Rthlr.	Sgr.
- -	-	-	-	7½
- -	"	-	-	5
- -	-	-	-	5
Fortsetzung	-	-	-	7½
" - -	-	-	-	3⅓
Rp.	-	-	-	28¾

1/15

1/8

№ 4304 Dehne ½ Thlr.
4318a Heise ⅛
4321 Kolliker ⅛
4338 Nicolai ⅛
4343 b. Rud

		Transp.	Rt.	1	—	—	12	5
	1	2623 Neymann						6
	1	2713. Schiotte						5
	1	2719 Staudmeister						7½
	1	2722/24 Tä						
	1	2727 Nilda						
	1	2730 20 Dj						
	1	2730 20 –						

16 gr. = 56 ×
16 gr. = 49 ×

10 – 03
3 – 17 ½
0 ½
1 56 ×

16 gr. =
03
17
49

Per Post — Fuhre **Halle**, den 14/2 184 9.

Herr Jos. Baer in Frankf

(500)

Halle, den 19/ Febr. 1848

Rechnung

für **Herrn** Senator von Heyden Hochwohlgeboren

von **H. W. Schmidt** Firma: **Lippert & Schmidt**

Sortiments- und Antiquariats-Buchhandlung.

		Rthlr.	Sgr.	Rthlr.	Sgr.
	aus Catalog No XIII				
2882	Brimeisen, bibliotheca . .	-	-	-	7½
3389	Panzer, bibliotheca . . .	-	-	-	5
	aus Catalog No XVI.				
2436	Richter, gnäis. Insect. . .	-	-	-	5
	aus Catalog No XVII				
2846	Brez, la flore des insectophiles	-	-	-	7½
3942	Suffrian, Eleutheratomen . .	-	-	-	3¾
	Rp.	-	-	-	28¾

Dankend

Empfangen

pr. Postpferd abgesandt

916. Verzeichniss der europ. Schmett. — — 1/15

Den 16 Aug. 1849 Thlr. bezahlt mit obigen Posten

~~No 228. c. l. Latreille, Observat. sur quelqu. guêpes — — 1/8 Thlr.~~

No 1063–77. Naturforscher, d. 1–16. 23–25 Thl — — 1

No 228. c. l. Latreille, Observations — — — 1/8

D: 13 Sept 1849 Rthlr. Catalog XXXb.

No 4304 Dehne ½ Thlr

4318a Heine 1/8

4321 Kölliker 5/8

4338. c. Nicolai 1/8

4343. b. Rudolphi

Rechnung

von H. W. Schmidt Firma: Klippert & Schmidt
Sortiments- und Antiquariats-Buchhandlung.

16 gr. = 56 ₰
16 gr. = 49 ₰

10 – 33
3 – 17 ½
0 ½
1 56 ₰

16 gr =
33
17
49

Antiqua

1898.

Herr Jos.

H.W. Schmidt.

Nº 1063

Nº 228, c.

Nº 4304
4318
4521

Per Post — Fuhre **Halle**, den 14/2 184 9.

Herr Jos. Baer in Frankf.

erhalten nach Verlangen gegen baar

von H. W. Schmidt. (Firma: Lippert & Schmidt.)

Nummer.	**Antiquaria** aus Catalog No. 16	Rthlr.	Sgr.
Rechnung 1848.			
1951/52	Fabricius	1	5
	Bat	–	3½
	Zs.	1	1½
	Porto	1	1. 5½
			43
		1	2. 34 x.

Die übrigen Bücher sind bereits abgesandt.

Hochachtungsvoll

Ergebenst

p. Lippert & Schmidt

Halle, den 16 Aug. 1849 Heute bezahlt mit obigen Thlrn.

~~№ 228. c. l. Latreille, Observat. sur quelqu. guêpes — — — Thlr.~~

№ 1063–77. Naturforscher, d. 1–16. 23–25 Thl – – 1

№ 228. c. l. Latreille, observations – – – ⅛

N: 13 Sept 1849 Bezahlt. Catalog XXXb.

№ 4304 Dehne ½ Thlr

4318a Heise ⅛

4321 Kölliker ⅛

4338. c. Nicolai ⅛

4343. b. Rudolphi ⅛

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

504

Inv. Number v. Heyden

266.

267.

503

265.

Inv. Number v. Heyden — Frankfurt

Frankfurt a. M.

Halle d. 4. Aug 1849

Aug 1849

502

264.

Halle August 1849 v. Schmidt in Halle.

№ 228. c. i. Latreille, sur un genre — — —		1/6
— c.k. Descript. d'une larve — — —		1/15
— c.m. Observations *) — — — —		1/8
— c.q. ~~Tabellarische~~ Langier, Analyse —		1/5
1083 Rees ab Eisenbeck, Horae phys. — —	2	1/3
1224. Schriften d. Norweg. Gesellsch. — — —		1/3
1276 e. Holme, Observ. — — — — —		1/4
— g. Leach, a tabul. — — — — —		1/4
2292 Hagen, Synon. Libellular. — — —		1/6
2316 Herold, Entwickelungsgeschichte — —	1	1/3
2470. Lehmann, catal. insectorum — — —		1/6
2649 Philippi, Orthoptera — — — — —		1/6
~~2756~~		
2812 Schaum, Symbolae — — — — —		1/6
2898 Thunberg, de Hemipteris — — — —		1/6
2899 ——, Insecta Suecica — — —		1/6
2916 Verzeichniss der europ. Schmett. — —		1/15

~~Hilft nichts aber in der Rechnung~~ } Hilft nichts aber auf der Rechnung.

Den 16 Aug. 1849 Treu. bezahlt mit obigen Thalern

~~№ 228. c. l. Latreille, Observat. sur quelqu. guêpes — — — 1/8 Thlr.~~

№ 1063–77. Naturforscher, d. 1–16. 23–25 Thl — — 1,

№ 228. c. l. Latreille, Observations — — — 1/8

d. 13 Sept 1849 Bezahlt. Catalog XXXb.

№ 4304 Dehne 1/2 Thlr

4318 a. Heise 1/8

4321 Kölliker 1/6

4338. Nicolai 1/8

4343. b. Rud[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

504

266.

267.

Herrn Banquier v. Heyden

in Frankfurt

Stuttgart 18. Aug

503

265.

Herrn Banquier v. Heyden

Frankfurt a. M.

Halle d. 14. Aug 1849

Euer Hochwohlgeboren

[illegible] gefälligen Schreiben vom 11. d. M. bin ich [illegible] Ihnen gefälligen Auftrag [illegible] Ludwig XXX mit Ackermann 2316 Herold und 2812 Soraau [illegible] einige Tage [illegible] Ihnen [illegible] Buchhandlung [illegible] Ihnen [illegible] Bestellung [illegible] Ihnen [illegible] Bestellung [illegible] Ihnen [illegible] Bestell

Obenstehende verschiedene
Rechnungen mitgenommen, und
stehe ich mich Sonnabend
wegen
H. C. N. Schmidt.

16 gr. = 56
16 gr. = 49

10 = 33
3 = 17
3
1 56

16 gr =
33
16
49

504

266.

Herrn Banquier v. Heyden

Frankfurt a/M

Halle d 15 Aug. 1849

Ew. Hochwohlgeboren

ersuche ich Sie gütigst 2 Stück
Nr 1276 c und 1276 g à Thlr
in Werthen meiner Wechsel-
stempel eine Partie der Bindung
von Wechselbogen einzuver-
leiben und Ihnen gefällig baldigst
zurückzusenden

Ich bitte um gütige Gefälligkeit
Zeichnung und empfehle mich
Ihnen
hochachtend ergebenst

A. H. Schmidt

267.

...eyden in Frankfurt

... 20 Aug 1849

...ergebenst

...ergebenst zu, laut B
...1276 c u. g. die in
...B. d. A. C. gefälligen
...gefl. Wechselstempel. Kopf
...zu, beantrage zu
...F. Hettenbeil durch
...Ihre Ihnen Bezeichnung
...gefällig zurückzusenden. Ich
...zu Ihrer Gefälligkeitsbindung.
...Ihre ergebene Bestellung
...Nr. 228 cl. d. 1863-77
...Verfügung einzu-
...Ihre Zahlung — H. G. V.
...Ihnen deshalb Quittung
...wir möglichst bald Ihren
...2-3 Thaler-Wechsel-Stempeln Liebhaber
...oder „Behufs" Einführung zu verschaffen,
...so stehen Ihnen die Expedition der Börsenhalle hier
...hierzu gefällige zu Diensten.
...gefälligen Quittung ergebenst

A. H. Schmidt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

505

267.

Herrn Banquier v. Heydenn in Frankfurt

Halle d. 20 Aug 1849

Ihre Inserate

zeige ich hierdurch ergebenst an, daß die beiden Nummern 1276 c. g. in meiner Abwesenheit von B. d. h. C. selbst, da sie durch die Nachlässigkeit des Setzers [illegible] ganz unbrauchbar waren, durch Herrn Buchhändler G. F. Rettenbeil hier abgedruckt sind, wo dann die dazu Ihnen in einigen Tagen zugehen werden. Ich bitte daher freundlichst eine Entschädigung hierbei anschlagen Sie zufolge Rechnung No. 228 d. d. 863-77 über die ich mir noch Ihre Bestätigung erbitte, Herrn Buchhändler H. G. F. Rettenbeil wollen zahlen. Hoffen Sie gütigst Ihre Anzeige in 2-3 Nummern wiederholen. Sollten Sie aber „Bekannte" Ankündigungen für mich haben, so stehe Ihnen die Spalten meines Blattes dafür zu Gebote.

Hochachtungsvoll ergebenst

H. W. Schmidt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

268.

934.

4 Oct. 1849 gr. Frieden, morgen
Gesandten Depeschen a. II. des
Hrn: von de Terres.

506

269. 7. 31.

Herrn Banquier v. Heyden in Frankfurt.

Halle d. 15 Sept. 1849

Euer Hochwohlgeboren

ergebenen Auftrag zufolge Ihnen Anschluß
von 13 rh. 8 sgr. für meine bestellten Werke gefällig
gefällig einen frühern gefälligen Avisbrief
übersandt, Entschuldigung gebeten. Zugleich wiederhole
ich mir, Ihnen zu gefälligen Aufträgen stets
Ihr ergebenster Burmeister gemeldet, einige
antiquarische Abhandlungen etc. etc.
Memoires du marquis zugesandt zu erhalten
Sollten Sie mir mit den beigehenden Bücher-
augen Aufträge zu machen haben, so bitte
ich, mir die nicht bestellbaren Artikel
zu Post senden aber durch eine sichere Gele-
genheit vielleicht Tägl. zu übermitteln.
Im voraus Dank sagend für gefl. Be-
sorgung der gütigen Antwort bitte ich mich
Ihrer ferneren Aufträge bestens empfohlen
Die rasche Güte, dem Boten wünsche ich
H. Hellenbeil gefälligst zu bestellen
Hochachtungsvoll ergebenst
H. H. Schmidt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

270. 7.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nachl. / Autogr.: H. v. H. № 287

8644

HALLE
17
9
8—9

Ammon v. Heyden

Professor Dr. Heyden

462

Frankfurt a. M.

457.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

508

272.

Herrn Amadeus v. Heyden

507

271.

Herrn Amadeus v. Heyden
in Frankfurt a/M.

Halle d. 9. Oct. 1847.

Herr Professor Lepsius

276.

14 November 1856

Buch-
und
Musikalien-
Druckerei.

J. Heyden. Frankf. a/M.

Rthlr.	Sgr.	Pf.	
5.	12½		
~~20~~			
–	6		
–	10		
–	7½		
–	12½		
5.			
–	7½		
10			
5			
–	6		
–	6		
–	5		
–	7½		
40	7½		

277.

1856

meinem Herrn Bruder Ihnen
gestern Büchlein mit d. d. M.
Brief und einer Karte jetzt nicht
gelungen. Er wünschte Ihnen
zu Ihrer Ankunft zu Berlin
zu gratuliren, wünscht sich bei nach-
stehender Buchhandlung um die Ihres
zu finden, wünscht sich die nach-
stehenden Bücher der Ihri-
gen Memoires mitnehmen
und Dissertationen nachher
selbst Ihnen zusenden.

Ich freue mich sehr die Fortsetzung
Ihrer interessanten Arbeiten, die ich mir
vorbehalte Ihnen zusammenzunehmen
einmal à 1 ng einzeln bin mit
Ihrigen à 6/16 die ich Ihnen

Das bin mir das in Ihrigen Orte
publizirten Schriften mit ihrigen
Ihrigen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

457.

Frankfurt a. M.

[illegible] zu [illegible], mit der
freundlichen Bitte, eine Bestätigung
für die [illegible] beizufügen:
Sie an H. Kettenbeil gelangen
zu lassen.

Indem Ihnen [illegible]
gefälligen Aufträgen entge-
gen sehend mich Ihnen
hochachtungsvoll empfehle

L. C. N. Schmidt.

508

271.

Herrn Amandus v. Heyden
in Frankfurt a. M.

Halle d. 11. März 1850

Ehrw. Rosenhauer

Ihre Anfrage wegen Bezahlung Ihrer
Sendung vom 17. d. M. ist mir
unbekannt. Entomologica kommt
in solcher nicht vorräthig vorkommen
Cat. 121. 2. 243. Dennoch ist mir
eine Rechnung mit dem
Poststempel Cassel über Bebra
unterm 11. 6. Tägl. durch gefallen
die ich anbei.

Ich ersuche wie die Sendung,
Ihre gefällige Antwort
Hettlerbeil einzusenden mit der
Bitte, unterm 1. Mai. abgehen zu
zu lassen und wie die Summe
vorschriftsmäßig Bücher entsprechend
gern zu machen.

Indem ich Ihre gefälligen Befehle

276.

14 November 1856

Buch-
und
Musikalien-
Druckerei.

Heyden, Frankf/M.

	Rthlr.	Sgr.	Pf.
5. 12½			
~~+20~~			
- 6			
- 10			
- 7½			
12½			
5.			
7½			
10			
5			
- 6			
6			
- 5			
- 7½			

277.

1856

daß die Sendung Ihnen gutgeschrieben
worden, abermalls stehen und drücke
mich, in Folge dessen Sie mein
Brief wie das in fortigen Ort
gefälligen Schriftstücke mir gefälligen
Antwort

Ihr

457.

Frankfurt a/M.

nicht abkommen mochte, das 3
№ 582 den zweiten Theil zu №
587 Sammet-Bildnis mitbesorgen
zu wollen, stehen gest.
weiteren Aufträgen mit
gegenwärtigem

Hochachtungsvoll ergebenst
H. H. Schmidt.

Sortiments-,

Buch- und Musikalien-Druckerei.

Halle den 24 November 1856

276.

277.

571

570

275.

Erstell. 20 Nov. 1856.

No

2014 An Freunde — — — — 2½

2028 Audouin, lettre 1832 — — — 10

2031 Barensprung — — — — 5

2045 Ra[illegible] 2½

der von Heyden in Frankf/M.

...idt.

Rthlr. Sgr. Pf.

Transport 5. 12½

1856

Brauns. d. 1. Mai 1857.
Den Betrag an Sauerländer bezahlt.
Gelesen Wiegm. Archiv. Zeitg. 8. Hft. 2.
Jahrgang Lieferung

273.

509

v Heyden
in Frankfurt a M

Halle d 5 Mai 1857

Ihre Handlung

— 6
— 10
— 7½
— 12½
— 5
— 7½
— 10
— 5
2 —
— 6
— 6
— 5
— 7½

ma 12. 18 7½

ersuche ich mich, hierbei die Verlags-
d. 30. April gef. bestellten Bü-
bändigst zu expediren, indem
ich mir wahrsch. Berücksichtigung mit
der freundlichen Bitte ergeb.
fügen, gef. Ihre Zahlung derselben
an meinen Sauerländer's Verlags-
Buchhandlung durch fürwort
gefällige zu leisten.

No 116. Ewig u. 356 Lehmann

Francillon. Descript. of a rare Sca-
rabaeus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

457.

Frankfurt a. M.

nicht bemerken muss, dass
№ 582 die gewünschte Schrift zu №
587 Sammmel-Bildern mangelhaft
ist und Ihnen, Ihrem gef.
Verlangen Rechnung trägt.

mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst

Dr. Gibel

Frankfurt a. M.
den 7. Juli 1862.

Mit einiger Zeit gaben zu können
und Ihnen zurückzusenden. Ich be-
nütze die freundliche Gelegenheit
dazu, Ihnen Wunsch zu erfüllen
Bedauern Sie, die Rücksendung
der Schrift gewünschten Ihnen
meinerseits verzögert haben. Ihnen
der hiesigen Buchhandlung gütigst
vermittelt zu wollen

Von meinem Manuskripte wäre
mir an Ihrem Dr. Gibel sehr
in Nummer der hiesigen natur-
wissenschaftlichen Anzeiger
ein Abdruck mit

1 Jahresbericht der naturwiss.
Vereins zu Halle 2. Jahrg.
für Empfehlung an den Ihrem
Präsidenten der löbl. Senckenberg.
Ihrem Vorsteher-Amt Gesellschaft
übergeben und an diesen gesendet,
sind dass Ihrer Dr. Gibel Wunsch
von dem nächsten Einlaufen
erfüllen könne. Der Ihr. Erwähnung,
soweit mir bekannt, Präsident

571

276.

Halle den 24 November 1856

Sortiments-, Buch- und Musikalien-Druckerei.

277.

Erhalt. 29 Nov. 1856. 570 275.

No		
2014	An Freunde	2½
2028	Audouin, lettre. 1832	10
2031	Barensprung	5
2045	Ra.: 22	

274.

Transport 5. 12½

		Rthlr.	Sgr.	Pf.
	den	—	6	
	truction	—	10	
	llar	—	7½	
	el	—	12½	
	l	—	5	
	chardt	—	7½	
	vocalle revisio	—	10	
	part	—	5	
	ren mem.	2	—	
	s. d. preuß.	—	6	
	rdienst	—	6	
	d. Inedit.	—	5	
	llen	—	7½	
	Summa	12.	10	1½

1856

Ihr geehrtes Schreiben ist, durch [illegible] Sie freundlichst bitten mir Ihre wirklichen, genauen Adressen für meinen Verleger Herrn Dr. Gumbel Mittheilung machen

Indem ich Ihnen im Voraus mittheile, daß in 6–8 Wochen mein neuer Verleger in Karlsruhe über Allgemeine Verlags-Geschäfte und Verlegen mit eingehen werden wird, halte ich mich Ihrem geschätzten Wohlwollen und empfehle mich

Ihrer Bestellung

ergebenst

H. W. Schmidt.

Hochachtungsvoll

Hoffmann

452.

Frankfurt a. M.

[illegible] Schreiben [illegible]
[illegible] Schreiben [illegible]
[illegible] Schreiben [illegible]

(511)

276.

Halle den 24. November 1856

Sortiments-, Buch- und Musikalien-Druckerei.

(570)

275.

Expedit. 20 Nov. 1856.

№		
2014	An Freunde	2½
2028	Audouin, lettre 1832	10
2031	Barensprung	5
2046	Bericht	10
2047	Bernstein	5
2871	Brauer	1–1½
2166 b	Eschscholtz, dissert.	–10
2195	Fischamel	
2207	Fitsch, Asa	–20
2208	—— Catalogue	–20
2305	Gurlt	7½
2323	Haldeman, Materials	–1–20
2364	Heyden	6
2432	Kollar, Entwickelungsgesch.	1–1½
2590	Pictet, mém. sur le genre	12½
2593	Pohl	5
2625	Reichardt	7½
2684	Schiödte, revisio	10
2704	Schuyan	5
2743	Snellen	7½
2807	Verloren, mémoire	2–
2808	—— von d. Ernährungs.	6
2809	Verzeichniss. Wien 1849	6
2812	—— der Insekten	5
		15½
		12 Rtl.

240/30. 8 240/00 4 10

Buchhändler-Adresse beigelegt

Hallberger

An die Herren Gebrüder Borntraeger in Leipzig

Halle a/S.

Buch- und Musikalien-Druckerei.

Bestellung des Herrn Victor von Heyden in Frankfurt a/M.

Schmidt.

		Rthlr.	Sgr.	Pf.
	Transport S. 12½			
	~~Liebmann mat. 4.20~~			
	...den – 6			
	...truction – 10			
	...llar – 7½			
	...el – 12½			
	...el – 5.			
	...chardt – 7½			
	...ecelle revisio – 10			
	...pan – 5			
	...ren mem. 2 –			
	...d. Insekte – 6			
	...eichniss – 6			
	— d. Insekt. – 5			
	...llen – 7½			
	Summa 12.14 ½			

1856

277.

Kommission für die Leipziger Ostermesse

Borntraeger, Gebr. in Stuttgart bestimmt

Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

457.

Sortiments-,
Antiquariats-,
Verlags-
Buchhandlung.

Ao 1856 den Betrag
die Post übersandt?
Fl. ——

(571)

276.

Halle den 24 November 1856

Sortiments-,
Antiquariats-,
Verlags-
Buchhandlung.

RECHNUNG

Buch-
und
Musikalien-
Druckerei.

für Se. Excellenz d. Herrn Senator von Heyden. Frankfurt/M.

von **H. W. Schmidt.**

Rannische Strasse No. 1.

		Rthlr.	Sgr.	Pf.
	Acc. Lexal. Entomol.			
2014	Ao Freunde	— 2½		
2028	Audouin Litt.	— 10		
2031	Barensprung	— 5		
2046	Berichd	— 10		
2047	Bernstein	— 5		
2153	Egger u. Fraver pls	— 10		
2071	Brauer	1. 7½		
2166	Eschk	— 10		
2195	Feuchtammel	— 5		
2207	Fischer Asa	— 20		
2208	—— calal.	— 20		
2305	Gurlt	— 7½		
		5. 12½		
	Transport	5. 12½		
~~2323~~	~~Haldeman mal.~~	~~4 20~~		
2364	Heyden	— 6		
2391	Instruction	— 10		
2432	Kellar	— 7½		
2590	Reich	— 12½		
2593	Rehl	— 5		
2625	Reichardt	— 7½		
2654	Scheerpelle roosio	— 10		
2704	Schupan	— 5		
2807	Verloren mem.	2 —		
2808	—— v. d. Fenisse	— 6		
2809	Verzeichniss	— 6		
2812	—— d. Insekt.	— 5		
2743	Snellen	— 7½		
	Summa	10. 10 ½		

1856

277.

bezahlt. — Mit grosser Hochachtung

Ihr ergebenster

H. W. Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Beantwg. d. 29 Nov. 1856
10⅓ Thlr übersendet. Nov.
Hope, Catalogue (Lucanides) à
Westwood, Catalogue (Hemipteres)
bezahlt
d. 3 Jan. 1857 nach № 2280 (Gray) bezahlt.

277.

(5/2)

Halle den 24 Nov 1856

B. W. SCHMI
Instrumente-, Antiquar
Verlags-Buchhan
nebst
Noten- und Musikalie
in Halle
Neue Sch
werden prompt und
Ueber
Lager Antiqu
(c. 900.0
sind systematisch
gebracht und ers
diejenigen, Wünsche
von denen Catalog
Zu
Verlagsunterne
bin ich so daher,
Imprimatur Bedi
Juni, — dass unte
welche in eigenen Ver
zu Verleger ernenn
Commissi
Meine
Drucke
empfehle ich mich
auch nach auswärts
Besorgung. Gern
auch das billige
ich zu billigen Pr
zu besorgen, und
Umgang die Verm
von uns zu uns mit
dung erhalten
einzusenden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(573)

278. 1.

H. W. SCHMIDT,
Sortiments-, Antiquariats- und
Verlags-Buchhandlung
nebst
Buch- und Musikaliendruckerei
in **Halle** a/S.

Neue Schriften
werden prompt und billigst besorgt.

Ueber mein
Lager Antiquar. Schriften
(c. 300,000 Bde.)
sind systematisch geordnete Cataloge gedruckt und ersuche ich mir gef. diejenigen Wissenschaften anzugeben, von denen Cataloge gewünscht werden.

Zu
Verlagsunternehmungen
bin ich, wie bisher, nach vorher zu besprechenden Bedingungen gern bereit. — Auch nehme ich Werke, welche im eigenen Verlage der Herren Verfasser erschienen sind, in Commission.

Meine
Druckerei
empfehle ich sowohl für Halle als auch nach auswärts zur geneigten Benutzung. Gern bin ich erbötig auch das nöthige Papier, welches ich zu billigen Preisen liefern kann, zu besorgen, und ebenso auf Verlangen die Versendung der Schriften an die mit Deutschland in Verbindung stehenden Buchhandlungen nach einzusendenden Facturen zu übernehmen.

Hrn. Spellerer

Halle d. 1 Dec. 1856

Danke ich Ihnen ganz ergebenst für die gewünschte Übersendung des Lehrbuchs der gesammten Lebensversicherungswissenschaften und bitte mir, die in Ihrem Manuscript angezeigten 2 gewünschten Werke Ihnen beilegen zu dürfen:

№ 2369 Hope a catalogue — 22½
2839 Westwood a catal 1. 20
2. 12½

Den Ihnen Lehrbuch habe ich Ihren Ordre gemäß per Postvorschuß expedirt und empfehle ich mich Ihnen

mit der größten Hochachtung und Ergebenheit

H. W. Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

278a 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

zwei Halbe, zwölf und neun halben Albergrossen
Festungsbau-Schillinge

" H. W. Schmidt.

Sr. Excellenz

Auslagen.

Herrn Senator von Heyden

HALLE
1 12*7-81

70
2 4/37
2

Stadt- u. Landbau-Inspektion
sig v. H. 508

Frankfurt a/M

145.

514

Sr Excellenz

Herrn Baronen von Heyden . Frankfurt a/m

Halle d. 25 Febr 1857

In Folge Ihres werthen Schreibens v 22 d M. beehre ich mich Ihnen die mir übrigens wohlbekannten Lab. No 103 gewünschten Schriften ganz ergebenst zu übersenden:

No 628 c	Schwalgrichten fasc. III	— 3
776 c	Blasewille rapport	— 7½
1347	Schwalzler	— 5
1390 c	Steenbergs reclamation	— 10
1390 b	— — war bereits verbürgt.	— 25 ½

Ihrer Ordre gemäss habe ich dem Rheinau Lahmy per Postvorschuss abgesandt und sage Ihnen meinen besten Dank dafür.

Indessen zeichne ich mit Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und bin ich Ihr Ihnen sehr ergebener

Ihr ganz ergebenster

H. W. Schmidt

Buchhändler & Antiquar

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

280. 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fünf und zwanzig Silbergroschen und fünf Pfennig
postvorschüssig erhalten . H. W. Schmidt

FRANCOS.
25 ½ *10-11

Sr. Excellenz
20 Herrn Senator von Heyden

Auslagen.

10 ½ 1/57

Nebst 1 Packet an Hayn
ag v. 11. 82

Frankfurt a/M

870.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

280a 31.

515

Hr. Hofbuchhdlr
Hermann Brunckow
in
Frankfurt a/M.

Halle a/S. d. 22. März 58

Beiliegend erlaube ich mir Ihnen die mit Ihrem Geehrten vom 20 hujs. verzeichneten Nr. 2968. Rudelsberger mit Catalog 108. Entomologie ganz ergebenst zu übersenden und bitte um gefällige Besorgung, Ihrem Wunsche entsprechend, mit 25 sgr. per Postvorschuß-Rechnung.

Indem ich bitte mir Ihre geehrten Aufträge zu baldigen gefälligen Besorgungen,

Mit vorzüglicher Hochachtung
und Ergebenheit

H. W. Schmidt
Buchhändler

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

481.

170 Postvorschuss Thlr — 25 Silbergroschen. Pr Ctr.

Halle a/S. d. 22. May 1805.

Auslagen.

empfehlen

p. H.W. Schmidt

Buchhändler

HALLE A/S.

22 1·2

Pr Fuhrlohn

Herrn Buchhändler von Heyden

Nebst 1 Fuder in Packen

sign:

H.W.S. # 125.

in

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

282. 32.

576

Halle a/S. d 13. Decbr. 858.

An Hochlöblichen

Hierbey übersende ich Ihnen das Verzeichniß der Doubletten meiner botanischen Sammlung. Ihr Catalog XXII. Naturgesch.

№ 38.a Acta medicorum . . . . . 7. — 25 Sgr.
174. Goeze Insekt. Allerley 3 Bde . . . . . " — 20 "
1130 ca Reich Magazin . . . . . " 1. 15 "
№ 229 f. Magazin, Leipziger neues hannöverisches, alles zu Ihrer gefälligen Auswahl. Fundgruben. № 165.a Fortsetzung ist bis zum Schlusse [illegible] vollständig. Titel der vorhandenen: Fortsetzung des angenehmen u. lehrreichen Geschenkes f. d. Jugend oder fortgesetzter Versuch zu einer allgem. Naturgeschichte [illegible] bis auf die 5 für die Halle fehlenden Bde, und die Fortsetzung einer allgem. Naturgesch. welche fehlt. Die 1.–4. Fortsetz sind in 4to Form, die 5te in folio Format. Gefällige Antwort Ihrem Wunsche entgegensehend bleibe ich Ihr ergebenster Diener.

ergebenster Diener
H. W. Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

283. 92.

Postvorschuß: Drei Thaler Fr. Crt. verfallen
4 H 15 S

Auslagen.

Schmidt
Rechtsanwalt

FRANKFURT
13 12*6-7

für die Litanten wie Beyden

Mehrere 1 Postst. à Frgwmk.
Briefe zeigt.
Fl. W. S. # 555.

Frankfurt a/M.

593.

P. g

284. 6. 92.

517

Hamburg d 18. Dec 1858.

Hochgeehrter Herr!

Ihrem Auftrage zufolge, beehren wir uns Ihnen anbei 1 Exemplar unserer Preisliste zu übersenden, und bitten Sie, uns Ihre gefälligen Aufträge recht bald zukommen zu lassen.

Hochachtungsvoll

Ihre ergebenste

H. W. Schmidt

Buchhandlung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

285.

Postvorschuss: Thlr. Sgr. Pf.

H. H. Schmidt & Hoffmann

Auslagen

Mk. 1 Fuhrl. i. Jugo. [illegible]

sig. H. W. S. # 572.

Frankfurt a/M

HALLE a/S. 20 12*10-11

223.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

223.

Auslagen

HALLE a/S.
20 12* 10-11

286. 92.

518

Halle a/S. 12. April 1859.

Ew. Hochwohlgeb.

Hierdurch beehre ich mich Ihnen die gefällige Zusendung des Verzeichnisses der Vorlesungen für das Sommersemester 1859 ergebenst zu danken und Ihnen zugleich anzuzeigen, daß ich mich entschlossen habe, Ihrem Wunsche gemäß die Herausgabe der Schriften des Hrn. Prof. Dr. Sauerländer selbst zu übernehmen. Ihren freundlichen Aufforderungen mich anzuschließen, bedauere ich,

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ew. Hochwohlgeb.
ergebenster

H. W. Schmidt
Buchhändler

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

287. 32.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Halbst 1 Faktl à Thlr. (conf. Leipz. Fuß)

3 Thlr 5 Sgr. H. W. S. # 185.

HALLISAS.
12 4*6-7

Fr. Hendang

Herrn Baumeister Joh. Heyden

à Frankfurt a/M.

605.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

288. 32.

519

Hochgeehrter Herr Doctor!

In ergebener Erwiderung Ihres geehrten Schreibens vom 15. d. M., theile mir in beifolgendem Packet zu übersenden:

No 2813	Holzey, Beobachtungen	6 Sgr. –
" 2261	Heller, Beiträge	22 "
" 2551	Fractorius	10 "
" 2573	Weiss, Lebensbeschreibung Newtons	5 "
" 2715	Zeppelin,	12½ "
		1 Thlr. 9½ Sgr.

Indem Sie gefälligst den Betrag dieses Postvorschusses erstatten, grüsse ich

mit vorzüglichster Hochachtung

Ihren ergebensten

Halle a/S.
17. Januar 1862.

A. Schmidt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

289. 292.

1 Ct

Ausgabe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

29

Hiermit Ein Thaler neuen Silbergroschen
durch Postvorschuß erhalten zu haben
bescheinigt C. W. Schmidt.

15 Sgr

Auslagen.

nebst einem Packet

Kapsel siegel:
H.W.S. № 47.

Frankfurt a/m.

HALLE a/S.
17 1 8 1-12

971. aus Halle a. S.

D 1
Fd 1

7: 5 Juni 1862
in 5 Thlr 20 gr. übermittelt.

290. 292.

520

Hochgeehrtester Herr Kuntze!

Sind heute hier in Stande die gütigst bestellten Spinnen
Westring, Aranene Suecicae 5 Thlr. 20 Sgr
zu übersenden.
Die Sendung Ihrer ersten Bestellung
einer der Ihnen vollständig angefüllten Schachteln
[illegible] 15/6.
[illegible] gütigst entschuldigen.
Mein neuestes naturwissenschaftliches Verlagsbuch
wird in ca 8-14 Tagen erscheinen und stehe
mich dann gefälligen Befehlen zu übersenden
Mit vorzüglichster Hochachtung

Halle a/S
17. Mai 1862

ergebenst
H. Waldenmaier

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

291.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nebst einem Packet Schriften und
Gedruckte Bücher Sign. H. W. S. 164.

2 Rthl 4 Sgr Preußisch Cour.

HALLE a/S.
U. S. 6-7

vom Buchhändler Herr Ryder

725. aus Halle a. S.

Frankfurt Main

87

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nebst einem Sacke - Kapsel enth.:
Gedruckte Bücher Sign. H. W. S. 1164.

HALLE a/S.
U. S. 6-7

725. aus Halle a. S.

p 7

Frankf. d. 18 Juni 1862
u. den Betrag von 6 Thlr. 9 gr.
übermittelt.

292.

521

Hochgeehrter Herr Hunter!

In beifolgendem Packet, die gütigst bestellten Bücher
überreichend, erlaube mir nachstehende Werke zu
den beigefügten Preisen zu offeriren:

H. Anslijn, Lijst van Insekten in de omtrek van Haarlem
gevonden. 1826. 15 Sgr.
Boheman, C.H., årsberättelse och förteckning om framstegen
i insekternas, myriapodernas och arachnidernas
för 1840-42. 1845-56. 7 Bde. Stockholm 1843-59. 2 Bde. 15 Thlr.
Bonnaire, J., esquisses entomologiques av. 16 pl. Tours
1847 15 Sgr.
Dahl, J., Coleoptera und Lepidoptera. Wien 1823 20 Sgr.
Fehr, J.P., Verzeichniss aller in Boisduval's System der euro-
päischen Schmetterlinge vorkommenden Fattungsnamen.
Erlangen 5 Sgr.
Freijer, J.K., de Insecten, die de Oostersmen het meeste
nadeel toebrengen. m. 11 Kupfer. 1840 22½ Sgr.
Hermeyer, L.M.D., Opuscoli scientifici d'Entomologia.
5 Vol. c. 17 Tav. Milano 1807/10. 4. Selten. 5 Thlr. 15 Sgr.
Verzeichniss der Insekten des Königreichs Hannover.
Pleurotomata. 8. Clausthal. M. ...

Frankf. d. 18 Juni 1862
u. den Betrag von 6 Thlr. 9 gr.
abwarte.

292.

521

Hochgeehrter Herr Hunter!

In beifolgendem Zettel, die gütigst bestellten Bücher betreffend, erlaube mir mich gefälligst Ihnen die beigefügten Preise zu offeriren:

R. Anslijn, Lijst van Insekten in de omstreken van Haarlem. gevonden. 1826. 15 Sgr.
Boheman, C.H., årsberättelse och förteckning om framstegen i insekternas, myriapodernas och arachnidernas för 1840-42. 1845-56. 7 Bde. Stockholm 1843-59. 8 Bde. 15 Thlr.
Bonnaire, J., espèces entomologiques av. 16 pl. Tours 1847 15 Sgr.
Dahl, F. Coleoptera und Lepidoptera. Wien 1823 20 Sgr.
Fehr, J.F. Verzeichniss aller in Boisduval's System der europäischen Schmetterlinge vorkommenden Gattungsnamen Erlangen 5 Sgr.
Freijer, J.K. de Insecten, die de Oesboomen het meeste nadeel toebrengen. m. 11 Heft. 1840 22½ Sgr.
Germeyer, L.m.de, Museo scientifici d'Entomologia. 5 vol. o. 17 tab. Milano 1837/10. 4. Selten. 5 Thlr. 15 Sgr.
Verzeichniss der Insekten des Königreichs Hannover. Elenchorata et glossata. Hannover 1823 6 Sgr.

Ihre gefälligen Aufträge hierauf entgegensehend

mit vorzüglichster Hochachtung

ergebenst

Halle a/S
16. Juni 1862.

H. Schmidt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

293.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nebst einem Packet ... Typo, enth.: Gedruckte
Bücher Sign.: H.W.S. p 201.

HALLE a/S.
16/6 * 11-12

28

Hochwohlgeboren

Herrn Lauter von Nyden

Frankfurt/Main.

465. aus Halle a. S.

HN
18 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

nebst einem Packet ... Tafeln, enth.: Gedruckte Bücher Sign.: H.W.S. f 201.

HALLE a. S.
16 6 * 11-12

2 Ex.

Hochwohlgeborenen

Herrn Senator von Heyden

Wohlgeboren

Frankfurt/Main

465. aus Halle a. S.

HN
18 6

Fol. _____ 522

Halle den 16. Juni 1862.

Sortiments-, Antiquariats-, Verlags- Buchhandlung.

RECHNUNG

Buch- und Musikalien- Druckerei.

für Herrn Landrat von Heyden Hochwohlgeboren

von **H. W. Schmidt.** Frankfurt a/M.

Rannische Strasse No. 1.

			Rthlr.	Sgr.	Pf.
		Ans Katal. 180.			
M	2113	Kurze nützliche Anweisung etc.		7	6
"	2218	Dr Buek, Coleoptères		15	
"	2361	Hempel, Der Obstbaumfreund		6	
"	2930 a	Hallaer, Lehrbuch		5	
"	2430 b	— " —, Kurze Handbestimmung		5	
"	2430 c	— " —, Tastenbuchkäfer		6	
"	2430 d	— " —, Rüsselkäfer		6	
"	2430 d	— " —, geolog. Mittheilungen		6	
"	2430 e	— " —, Ulmen-Blattkäfer		3	
"	2430 f	— " —, Cullidium russicum		6	
"	2430 g	— " —, Agrilus viridis		6	
"	2430 h	— " —, Hyrips-Fallen		10	
"	2430 he	— " —, Agriotypus armatus		5	
"	2430 i	— " —, Naturgeschichte		7	6
"	2430 k	— " —, Dolichurus corniculus		5	
"	2430 l	— " —, Cochenille		5	
"	2430 m	— " —, Elm-Wickler		6	
"	2430 n	— " —, üb. d. Fleisse'sche Sammlung		5	
"	2430 o	— " —, üb. d. Schaffk.		5	
"	2430 p	— " —, Bericht		6	
"	2430 q	— " —, Tamariske,		5	
"	2430 r	Beschreibung einer Reise. Koller		10	
"	2430 rr	Koller, Naturgeschichte		10	
"	2430 rr	— " —, Listen		6	
"	2507	Müller, Insektenfauna		20	
"	2677	Snellen, de gevaarde Vlinders		12	6
			R. 6	9	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N:13 Nov. 1862
den Betrag von 14 Thr 15 gr.
= 24/14x Durch die Post überschickt.

523

296.

Hochgeehrter Herr Senator!

Hierbei erlaube mir ein Exemplar der
Karten in meinem Verlage erschienen Ver.
Hab:

Köln die Umgebungen 1:80 000 = 15 Sgr 10 Pf. x)
der gewünschten Ansicht mit dem ergebensten
Bemerken zu übersenden,
daß der gewöhnliche (öffentl.) Preis in einigen Wochen entgegensehen wird:
sollte wider Erwarten der Fall sich etwa bei
solche nicht zu verkaufen geben, so würde mir
baldige Rücksendung sehr erwünscht sein.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Halle a
11. November 1862.

ganz ergebenst
A. W. Schmidt

x) auf die Nota 14 Thlr 15 gr.

296. 3.

Schmitz Ferdinand

Elberfeld

BELLEVUE

nebst einem Tasket-Messer, enth.: Gedruckte
Bücher, Sig.: H. W. S. f. 361.

HALLE a/S.
01 11-01 12

1 K. Fr. Inschriftenpflug 6 Exx.

Herr Buntar von Heyden

543 aus Halle a. S.

6 = 2

frco. 6 Frankfurt Main

D 1
13 44

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Schmitz, Ferdinand

in

Elberfeld

Buchhandlung.

Jan. 1863.

524

Eberfeld, 9. Jan. 1863. 228.

Hochgeehrter Herr Director!

Mit gütigem Auftrage mit nachstehendem gehorsamen Bescheide Ihnen ich beifolgend:

Akten Heft 1831, 1.–6.	Rl.	—	6 Sgr.
Banken Rechnungsheft	3½ a.	—	3 "
do.	do.	4 "	— 5 "
do.	do.	5 "	— 7 "
Actien Urkundenheft	"	—	25 "
Malte Handbuch	"	—	5 "

und ersuche um Leistung von Rl. 1 " 21 Sgr. gefl. Gutschrift Beifolgen Ihr Rescript.—

Die 3 übrigen Banken waren leider Nichts nachweisbar.—

Meine übrige Tabelle beilegend, verbleibe mit neuen Aufträgen gefl. gütigst

Hochachtend, Ihr

ergebenster Diener

Schmitz

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mabst Packet S # 14.

FERDINAND SCHMITZ
ELBERFELD.

329

Hochwohlgeborn Herrn Herrn

Banquier von Haxthausen

Hochwohlgeborn

Frankfurt

am Main.

319. aus Elberfeld.

ELBERFELD
9 1 3 6

Breslau d. 21 Dec. 1844 in in 215 Exemplaren meine Hemerobiden, Rhaphidiae, Panorpen, Bittacus
in Boreus über Hiebi. No 214 in 215 Boreus hyemalis 6 ♂ 2 ♀ in copula
Dagegen eine Partie an Lang in Posen, die in diesen
Tagen eingehen wird. Jedenfalls für die Monographie.
v. Siebold

Breslau d 2ten October 1844. Breslau d 22ten January 1845.

300.

Schneider, Wilh. Gottlieb

Dr. philos.

in

Breslau

geb. 28 Mai 1814 in Breslau.

beschäftigte sich ferner fleissig mit
Insekten, besonders Neuropteren
Auszeichnung Kammer und Anerkennung
der Hemerobiden. Jetzt Lotsnikow

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Breslau d. 21 Dec. 1844 ü. in 215 Exemplaren meiner Monographie der Akaphidida praecipue Brittaeas
u. Boreus aber Fibl. N. 214 u. 215 Boreus hyemalis 8 Tage zu versenden.
Zugleich eine Partie an Lang in Posen, die auf diese
Zeit gefangen wurden. Jedenfalls für die Monographie.

Breslau d. 29 October 1844.

Hochwohlgeboren,
Herrn v. Heyden, Baron
zu Frankft. a/M.

(1)

Breslau d. 22 Januar 1845.

(2)

Hochwohlgeboren

[illegible] Hochwohlgeboren, [illegible]
ist, so erlauben Sie alle Hochwohlgeboren [illegible]
Land, mich Ihnen zu nähern und Ihre gütige Theil-
nahme für mich in Anspruch zu nehmen suche.

Ihr Hochwohlgeboren bekannte Liberalität, die,
wo sie will, die Wissenschaft zu fördern, stets zu suchen
bereit ist, flößt mir Muth ein, Ihnen meine Bitte für
Ihre gütigen Bemühungen vorzulegen.

Beifolgend erlaube ich mir, Hochwohlgeboren mein
Exemplar meiner Monographia generis Akaphidia
mit der Bitte um wohlwollende Aufnahme und
nachsichtige Beurtheilung zu übersenden, und Ihre
Güte für meine ferneren Versuche, die Neuroptera
zu bearbeiten, für mich in Anspruch zu nehmen.

[illegible] Hochwohlgeboren [illegible]
[illegible] Ihre Güte eine Bekanntschaft [illegible]
[illegible] mir [illegible]
[illegible] Bekanntschaft [illegible]

[illegible] Nro: 214. 215.
[illegible] Nro: 213.
[illegible] Dank, [illegible] wegen der Darstellung der copula dieser Bekanntschaft,
[illegible] Ihnen ist bei uns in einem [illegible]

Da Sie Sich vorzugsweise mit Neuropteren und besonders
Familien der Hemerobiden, welche auch mir jetzt zum
Gegenstand meiner Untersuchung gemacht haben,
in Ihrer Sammlung aufbewahren, so erlaube ich
Ihnen mich mit der gefälligen Mittheilung
derselben meine Untersuchungen freundschaftlich fördern
zu wollen; für Bezeichnung der Aufenthaltsorte
der Species wäre mir erwünscht Vorgefundenes.
Würden Sie Sich vorzugsweise mit Neuropteren beschäftigen
so würde mir dieß Wunsch schätzbarer
sogleich, da ich so wenig Gelegenheit habe,
meine Neuropteren zu vervollständigen.

Mit Dank sämmtliche Gattungen Weibchen
beizulegen, verbleibe ich mit vorzüglicher
Hochachtung

Ihr ergebenster

H. G. Schneider Dr. phil.
Fürbringe No. 17.

anbg. d. 26 Jul. 1845. to Dem Dörffelden das demselben Localität
selben. Hemerob. erythrocephalus Rambur. von Klangrubed zur Ansicht
Gild. Dr. Hoffmannsegg

Breslau d. 22. Januar 1845.

302

Vom Bürgermeister Herr Volkmann

Herrn von Heyden

in Frankfurt a/M.

2.

Ew. Hochwohlgeboren

sage ich zunächst meinen ergebensten Dank für Ihre gütige Zusendung nebst Anfrage, und wünsche Ihnen Vergnügen meinen ergebenen, sorglichen Arbeiten an dem die letzten sechs und zwanzig Jahre, und wünsche von Herzen, daß alle Umstände zur Lösung Ihrer Aufgabe sich günstig klären mögen. –

Mehr gewohnt, nächtliche Freunde Ew. Hochwohlgeboren mit dem Zusendung dieser Neuropteren bekannt haben, kann ich Ihnen nicht bestimmt sagen, ob mich nicht, wie ich Ihnen mit Montan für Ihre so große Güte danken soll, dann nur durch Ihre Güte hinsichtlich der Vorausgesetzt, einige Arten kennen gelernt, die ich wenig besitze, noch bin der Ansicht sein, so scheint mir doch, daß ich unter den mir bestimmten, möglichst gemeinen Abbildungen einige wünschte, welche die Bestimmung der Arten zu fördern. Sonst habe ich durch Ihre Güte eine Reihe der seltensten Arten erhalten; bisher standen mir fast keine solche Arten zu Gebote, wünschte dann ich meine Untersuchungen weiter fortsetzen.

Von der Linnéschen neue Boreus hiemalis Fuge ich einen sorglichen Dank, [illegible] [illegible] wegen der Darstellung der copula, wegen Vielbeschäftigt; diese Stelle ist bei uns nur in einem einzigen Stücke vorhanden

von Hartlieb

Sehr geehrter Herr Professor, ich bitte um Entschuldigung, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe, aber ich habe Ihnen ja schon mündlich gesagt, daß ich mit der Copula nicht recht weiter kam. Ich habe mir nun die Exemplare der Breslauer Museum angesehen und Ihnen (diese Exemplare stehen im Breslauer Museum) auch über den Kopfbildungen gibt es für mich manches Neue zu entdecken, diese Bildung ist mir so sehr interessant, und ich habe mir vorgenommen, wenn es mir möglich ist, mich mit dieser Familie zu beschäftigen. Diese interessant ist es mir, daß Stomoxys Diptera Ihnen schon Gute Namen zu bekommen, andernfalls nicht genügend Exemplare zu bekommen; das Breslauer Museum hat mir auch nicht alle Exemplare, die ich für diese Art zu sehen wünsche, und ist es mir also eine sehr willkommene Gelegenheit, die Exemplare zu bekommen, da ich sie nicht anders bekommen kann. Ich habe mir vorgenommen, wenn es mir möglich ist, mich mit dieser Familie zu beschäftigen. Diese interessant ist es mir, daß Stomoxys Diptera Ihnen schon Gute Namen zu bekommen, andernfalls nicht genügend Exemplare zu bekommen; das Breslauer Museum hat mir auch nicht alle Exemplare, die ich für diese Art zu sehen wünsche, und ist es mir also eine sehr willkommene Gelegenheit, die Exemplare zu bekommen, da ich sie nicht anders bekommen kann. Ich habe mir vorgenommen, wenn es mir möglich ist, mich mit dieser Familie zu beschäftigen. Diese interessant ist es mir, daß Stomoxys Diptera Ihnen schon Gute Namen zu bekommen, andernfalls nicht genügend Exemplare zu bekommen; das Breslauer Museum hat mir auch nicht alle Exemplare, die ich für diese Art zu sehen wünsche, und ist es mir also eine sehr willkommene Gelegenheit, die Exemplare zu bekommen, da ich sie nicht anders bekommen kann. Ich habe mir vorgenommen, wenn es mir möglich ist, mich mit dieser Familie zu beschäftigen. Diese interessant ist es mir, daß Stomoxys Diptera Ihnen schon Gute Namen zu bekommen, andernfalls nicht genügend Exemplare zu bekommen; das Breslauer Museum hat mir auch nicht alle Exemplare, die ich für diese Art zu sehen wünsche, und ist es mir also eine sehr willkommene Gelegenheit, die Exemplare zu bekommen, da ich sie nicht anders bekommen kann.

Die näheren Mittheilungen über die gütigst zugesandten Arten
meiner Hochgeehrten Gönner zugleich mit der Rücksendung der unbestimmten
Insekten, die ich mir hierbei erbitte, werde ich
Dem Leins nebst Dipteren habe ich baldigst an Herrn Prof. Dr. Löw in Posen
gelangen lassen.

Indem ich mir erlaube, meinem herzlichsten Dank für Ihre
so freundliche Güte hiermit auszusprechen, empfehle ich mich Ihrer
gütigen Erinnerung und bin stets mit aller Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster Diener
W. G. Schneider. Dr. phil.

Vergönnen Sie mir, hochverehrter Gönner,
zu einigen Zeilen Nachricht. Wie viel Ihnen der
Verein bereits für die bereitwillige Liberalität
schuldet, mit welcher Sie allen seinen Unternehmungen
zu Hülfe kommen, sowohl Ihre reichen Hülfsmittel
erforderten, ist eine zu bekannte Thatsache: ich benutze
gern diesen neuen Anlass, dem Ihnen dafür
so vollen anerkenntlichen Herzen zu danken.

Unser Dr Schneider, der eine schöne arbeitsame Zeit d
in steter bester Harmonie als Freund alle, schon sich, bei
einem ungewissen, ob Sie sie für ihre unschätzbaren Güte
haben wollen, ihm eine oder die andern Ihrer Hymenoptiden
überlassen wollen? Da ich nicht wusste
wenn Sie eine so freundliche Anfrage übel nehmen sollten,
so habe ich keinen Anstand genommen, sie Ihnen vorzutragen.

In herzlicher Theilnahme und aufrichtiger Hochschätzung

Stettin den 27 Januar 1845.

der Ihrige
C. A. Dohrn.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss der Neuropteren (3)

Nro:

1. u. 1.b. Chrysopa fulviceps Stephens, das frische Mark 16. zeigt nun beyde Arten, die wegen mündlicher Zusendung des Originales

2. Chrys. italica Rossi (lateralis Oliv.); eine Italienische Art, die mir noch nicht vorgekommen.

3. —— septempunctata Wesmaël.

4. —— villata Wesmaël (alba Burmeist.) ♂

5. —— = n. 3. septempunctata.

6. 7. 8. — alba Linné (ciliata Wesm.) n. 7. Jaba ist mir bekannt.

9. —— = n. 4. villata Wesm.

10. —— = n. 6. 7. 8. alba Linné

11. = n. 3. septempunctata varied. 5-punctata.

12. 13. = septempunctata n. 3.

14. —— gracilis v. Heyden. diese Art hat mir noch nicht zu bestimmen gemacht, da ich nur ein dürftiges Exemplar untersuchen konnte

15. 16. 17. — phyllochroma Wesmaël; ich weiss sie jetzt als eigene Art anzunehmen, nachdem ich sie hier für Varietät von C. abbreviata Curtis hielt.

18. 19. 20. — vulgaris Schneid. (perla Burm. Wesm. etc.) Gemeinform.

21—26. — perla Linné (reticulata Leach, cancellata Schranck); wenn auf die Beschreibung Linnés von H. chrysops passt, so spricht das sonnig stark gelbe Exemplar seiner Sammlung, welches H. perla ist, dagegen.

27. 28. 29. — dorsalis Burmeister. n. 29. Jaba ist mir bekannt.

30. 31. Osmylus chrysops L. Nach Linnés Färbung müsste jetzt diese Name dagegen.

32—36. Chrysopa nobilis v. Heyden (elegans Burm.) n. 33. u. 36. Jaba ist bekannt.

37—39. Dropanopteryx phalaenoides L.

40. Chrysopa aspersa Wesmaël

41. —— n. 3. septempunctata Wesm.

42—51. 53. 54. — n. 40. aspersa Wesmaël n. 46. Jaba ist bekannt.

52. —— septempunctata Wesm.

55. —— aspersa var. ventralis Curtis; ich weiss noch nicht zu entscheiden, ob diese viel. leicht doch eine eigene Art ist, da ich nur drei Exemplare untersuchen konnte

56—60. 62—74. — vulgaris Schneid, von 65. nur variet. hyemalis; die rothe Färbung des Kopfes im Herbst ein und verwandelt sich zum Frühjahr wieder in die ursprüngliche.

61. — phyllochroma Wesmaël.

75—78. 80. 82. — Heydeni n. sp. Schneid. n. 75. 76. 78. Jaba ist bekannt.

79. — Burmeisteri n. sp. Schneid.

81. 83—86. — vulgaris Schneid.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nro.

162. Cerasopao nigricornis Burmeist.
163. ——— latipennis n. sp. Schmid.

Ich habe diese beiden Arten, weil mir sie Cerasopa zweifelhaft, obgleich sie das Männchen sind, für ungewiss.

87–89. Micremus pagarus de Villers (n. 89 ist eine Varietät ohne Querbinden. (M. hortus Burmeist.) soll nach Stephens das
90–91. Macropalpus cylindripes Wesmäl. M. lutescens Fabr. sein, und nicht mit einander gleich sind.
92–99. Macropalpus Humuli L. in verschiedenen Varietäten.
100–102. ——— nervosus Fabr., in sehr kleinen, wenig gefärbten Exemplaren.
103–105. ——— Humuli L. ist glaube, nur wenig gefärbte Exemplare von mir gehabt, da ist keine andere wesentlichen Unterschiede finden kann.
106–114. Micremus variegatus Fabr. n. 106. u. 114. habe ich bestätigt.
115. ist ein sehr niedriges Thier, obgleich die gröbste Skulptur mit n. 118. zu haben, mit welcher ich sie vorläufig vereinigt.
116. Macropalpus Humuli L.
117–119. ——— phaleratus Illus. Stephens. Diese sehr niedrige Art habe ich meinen sehr genau und Wiederholung, u. ist allerdings identisch mit M. nervosus Burmeist.
118. ——— limbatus Wesmäl.
120–123. ——— nitidulus Fabr. (ochraceus Wesm.) sehr blasse kleine Exemplare.
124. 125. Lipogra fuscata Besser, Burm.
126. ist mir sehr zweifelhaft, ich halte sie vorläufig für eine ausgefärbte Varietät des Macropalpus pygmaeus Rambur, muss noch sehr genau untersucht werden.
127–136. Macropalpus micans Nicol (lutescens Burm.) n. 132. habe ich bestätigt.
137–141. ——— micans Nic., meist sehr rothbraun, nur ausgefärbte Exemplare.
142–145. ——— pygmaeus Rambur, normale Exemplare, nur 145. eine Varietät.
146–148. Micremus dipterus Burm. Sp. dürfte eine eigene Gattung bilden.
149–161. Micremus intricatus Wesmäl. (tardinosus Kamb.)
162. 163. schon bekannt.
164. Enoecella crassicornis Schm. ♀
165. Rhaphidia media Burm.
166–167. 169. 170. 172. — notata Fabr.
168. 171. 173–175. 180 — media Burm.
176. 177. — notata Fabr.
178. 179 — Xanthostigma Schumm.
181–187. 190–194. zweifelhaft. — Chalybocephala Ratzeburg.
195–200. — Opisthopsis Besser, Schummel, sehr klein. n. 200. habe ich bestätigt.

Die Ordnung, mit gelbem Rande, ist sehr zahlreich in Individuen vertreten, dass meine sehr lange und genaue Untersuchung zur Unterscheidung der Arten erforderlich ist, obgleich manche Xanthostigma, cognata, Chalybocephala Schneideri, hispanica, baetica.

Nro.

201. Panorpa communis L. Die Flügel sind bei mir nicht verdunkelt, wie M. Lucas bei Marseille schon gesehen.
202–209. Panorpa germanica L.
210. Bittacus tipularius F. Latr.
211–213. Boreus hiemalis L. n. 214. 215 habe ich bestätigt.

Neuen Arten unter diesen Gruppen sind eine Menge, die S mit genügender Sicherheit zu bestimmen, an genügenden Diagnosen fehlen lassen.

Breslau d. 27ten Juni 1852. 306.

(5)

Breslau d: 2ten Juli 1852.
den Empfang der Sendung angezeigt
u. Einiges über d. Arten geäußert. Ich bin
in Verlegenheit, wie meinen Dankes-Pflichten
am besten Genüge zu thun. Meine Absicht
ist gewesen, das Interesse für Naturwissenschaften
anzuregen.

(4)

305.

d: 13. Juni 1852 an Dr. Kreidel geschrieben:

Da fast 7 Jahren nichts von ihm gehört u. das Interesse
erhalten, die Arten Monographisch zu bearbeiten. Derselbe
erlobt die Fortsetzung genommen. Gedankt wegen
der Heydeni. — Um baldige Rücksendung meiner
844 gemachten Sendung gebeten, die ich schon mehr
mischt.

d: 9 März 1854. 13 Hymenoptera u. 3 Macropalpen zum
Theil von den Alpen zur Ansicht geschickt. Die Falter soll
er behalten, wegen der fehlenden Arten
der entomol: Section geschrieben ob mehr eingegangen
Zahlung geschehen kann. Die Zeitschr. selbst. Fehle
Jahrgänge der Übersicht. ob zu bekommen u. welche Preise?
von der Zeitschrift für Entomologie noch kein 5. Jahrgang?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fortsetzung

Nro.

162. Cerysopa nigricornis Burmeist.

163. ——— latipennis n. sp. Schneid.

Ich habe diese beiden Arten, weil mir die Cerysopa zweifelhaft, obgleich ausgezeichnet, für neu genommen.

87–89. Micromus paganus de Villers (n. 89 ist nur Varietät ohne dunkle

90–91. Hemerobius cylindripes

H. Lutescens

92–99. Hemerobius Humuli

100–102. ——— nervosus Fabr.

103–105. ——— Humuli L. ist

Farbe, da

106–114. Micromus variegatus

115. ist ein schwarzes Männ, abzeich

welches ich nur vorläufig

116. Hemerobius Humuli L.

117–119. ——— phaleratus Fa

genau mit Beschreibung, ü

118. ——— limbatus Westmael

120–123. ——— nitidulus Fabr. (

124. 125. Sisyra fuscata Bel

126. ist mir sehr zweifelhaft, ich halte

Hemerobius pygmaeus Rambur, etwas

127–136. Hemerobius micans Olivier (lutescens Burm.) n. 132. habe ich basaltarb

137–141. ——— micans Oliv, mit Recht (subinitalis), etwas gefärbte Exemplare.

142–145. ——— pygmaeus Rambur, normale Exemplare, nur 145. eine Varietät.

146–148. Micromus Dipterus Burm. Sp. dürfte eine eigene Gattung bilden.

149–161. Micromus intricatus Westmael (stevinosus Ramb.)

162. 163. Schneider angeführt.

164. Sisyra crassicornis Schm.

165. Rhaphidia media Burm.

166–167. 169. 170. 172. ——— notata Fab.

168. 171. 173–175. 180 ——— media Burm.

176. 177. ——— vestata Fabr.

178. 179. ——— Xanthostigma Schumm.

181–187. 190–194. ——— Xanthocephala Ratzeburg.

195–200. ——— Ophiopsis Rossi, Schummel, Hem. n. 200. habe ich basaltarb

Die Anfangsgründe mit gelbem Kopf und gelben Fühlern, Flügel schwärzlich, Adern

Nro.

201. Panorpa communis L. Flügelspitze bis ist ver

Flügel, dass das Maschenal schwarz gefasst.

202–209. Panorpa germanica L.

210. Bittacus tipularius F. Latr.

211–213. Boreus hiemalis L. n. 214. 215 habe ich basaltarb

Neuen Varietäten Autoren dieser Gruppe sind die

für 5 und grösseren Exemplaren zu bestimmen

zu genügenden Diagnosen festzustellen.

Ratzeburg.

Hem. n. 200. habe ich basaltarb

schwärzlich gezeichnet, dass meine

Abänderungen als Adern ausgezeichnet sind;

Xanthocephala Schneideri, hispanica L. botica.

Breslau d. 27.ten Juni 1852. 306.

(5)

Ew. Hochwohlgeboren

mit den so gröberen Räuke wieder zu machen, wenn man
ist mit seinen Füßen die Füße bey seiner Beerdigung
den Christoper müßt wie ist sollte, zum gröberen Vortheil
meinen Arbeit, die ist in den letzten Füßen Gelegenheit
stellt, sehr mit seinen Füßen zu gewinnen und einen
Füßen zu beschäftigen, unter selbigen Umständen einen
die meisten Besitzer Füße Bewegung in den letzten Füßen
ein allerdings, die ist zu Abnahmen zu gründlich und
vielleicht zu befolgen müßte. Auf die Beschäftigung der
Füße ist bey einer Füßen Füßen mehr Füßen zu
so bleibt, wie wir sie damit zu beginnen Füßen einen
Theil der Arbeit auf einige Füße nothwendig machen.
Wenn ich nicht bald muß wollen Arbeiten
mir gütigst Anmerkungen Ihnen zu Gesichte,
gehen Bücher, weil ich mich die übrigen Homeroiden
und Rhapsodien zu bestimmen selbst und eine genaue
Anzeige bin, daß mir der Bestimmung derselben nicht
auf Wunsch glücken würde, die ich meine Person nicht
sinnbei versuche die Beschäftigung der Arbeit zu zeigen,
bei der Bestimmung der Homeroiden sonsten strict. sofort
ist zwar mit Hülfe der angenommenen Lesarten Ihnen
Bedenklichen Funktionen Anlage zu geben, obgleich manch
Anzeigen mir sehr viel Bewegung bleiben, bleiben
Rhapsodien Anlage, und zwar bei der Abfindung mit

Langgezogenes Kammerdiptera, wovon meinem Wissen zu Ende; es sind seit dem letzten Jahren einige Arten Arten aufgestellt, aber noch nicht genug sind, in die Augen fallende Merkmale begründet worden; meistens sind namentlich die Weibchen dieser neuen Arten noch nicht genau mit den dazugehörigen Männchen gepaart oder dazugehörig, so daß also eine noch sehr lange, gewissenhafte Untersuchung, um völlig ins Reine zu kommen.

Auf den beiliegenden Tabellen habe ich alle Ihre Exemplare mit meinen Exemplaren verglichen, und meine Bemerkungen beigefügt. Wie sie so gütig waren, mir das Verfahren vorzuschreiben und mich besonders beizustimmen Exemplare zu verschaffen, so habe ich von Ihnen gütigst Exemplare in der zu wünschenden Weise abgeschrieben, die beschriebenen Tabellen sind in dem zu wünschenden Umfange ausgefüllt. Leider bin ich außer Stande, Ihnen viel mehr zu bieten, ich bitte, bei dem Mangel meinen guten Willen, meine Erkenntlichkeit für Ihre große Gutwilligkeit, mehr zu bemerken, für die Verfassung zu wollen.

Die Beschreibung der Hemerobien scheint. bis jetzt noch nicht vorgenommen, daß sämtliche die beiden noch vorhandenen Arten zu genauer Untersuchung, wobei Exemplare genau mit einander verglichen, so z.B. von H. Dipterus, der vielleicht nur eine Spielart bilden wird, muß sich jedenfalls Übersicht und Übersicht unter Mikroskop gemacht werden.

Ich bin vorläufig überzeugt, daß die Dipteren ebenso sehr, wie die Neuropteren, und schon ist uns jetzt das genügende Material zusammengebracht,

will ich mich Ihrer Erwähnung empfehlen; wie ist mir unbekannt, daß Sie mich von Dysterweg nicht sehr schön und weise Warnung bekommen, daß er wenig ich abwisse, Ihre Güte auf sinnen in Anspruch zu nehmen, da ich mich bei Ihnen gleich Anfangs festgesetzt und Ihnen habe, und wenn ich mir irgend das Vergnügen gewähren könnte gehabt, so genügt dies dann noch nicht mein Ihnen volles Vertrauen, dessen Besitz mir so überaus schätzbar ist wieder zu gewinnen; und gebe ich die tröstende Zuversicht nicht, daß Ihre Güte sich mich Mann mir freundlich wieder zuwende und meine alten Bitte dann erwogen werde.

Vollen Sie mich mit einer Antwort gütigst gewürdigt sagen, so bitte ich, dieselbe nach Lippspringe bei Paderborn, wo ich mich von 4 Juli ab bis gegen Mitte August zu Ein aufhalten werde, zu adressiren.

Indem ich wiederholt angabe um Verzeihung bitte, und mich Ihrem fernern gütigsten Wohlwollen bestens empfehle, verharre ich mit dem größten Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

W. G. Schneider.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(10.) Breslau d. 12te September 1859. 314. 322.

(14) 323.

Dec 1859

Breslau d. 10te October 1856. 313.

Breslau d. 4te September 1856. 311.

310. (7)

317.

einpfalz

Breslau, d. 17te Mai 1857. 308.

(6)

316.

Frankfurt a/M.

Sept. v. J.

16 & 17 Rthlr.

will ich mich darauf beschränken; nur ist es mir unbekannt,
daß Sie mich von Dipteren nicht noch eine ansehnliche Sammlung
besitzen, daß es mir ist, Ihre Güte in Anspruch
zu nehmen, da ich mich bei Ihnen gleich Anfangs bestens
stellen habe, und warum ich mir nicht das Vergnügen gewähren
Ihre vollst Karten
wünschen zu gewa
und daß Ihre G
und meine alt
Vollständigkeit meiner Arbeit erstrebt, namentlich al
die Verbreitung der braunrothen Form von Sarothr
der Flügelbinde vollständig Rechenschaft zu erlangen, war
dürftig bei mir ein gelbes Exemplar und mehrere schö
Arten angetroffen und mir die bedeutende Abän
derung gezeigt, daß
Trotz aller Zweifel
Bedenken glaubte ich meine Arbeit veröffentlichen zu müs
müssen Exemplare und Ich bin Ihnen für Ver
bindlichst eingesandt worden.

Das Resultat meiner Untersuchung ist folgendes:
nro: 116. 121. 122. 125. 126. 127 ist reine meine Chr. vulgaris.
nro: 117. Dieses von Ihr Art fragl. sie stimmt genau in der Färbung der
Flügelbinde genau mit meiner Chr. tenella überein, aber
nicht in der Körperfärbung.
nro: 118. wird unser Art fragl. stimmt genau mit meiner Chr
tenella in Habitus u. Körperfärbung ganz überein, aber
nicht in der schwarzen Färbung der Flügel
welche bei tenella nur an der Basis und den Flügel
nro: 119. Sicher ist dieses für meine Art; habitus und Körperfärbung
ganz wie bei meiner viridana, aber Flügelbinde
Fühler schwarz, venula subcostalis und radialis abweichend
dagegen stimmt sie in dieser Beziehung mit C. flavifrons
Brauer überein, wie auch in der Körperfärbung, abgesehen
aber die beiden S förmigen Einbuchtungen der Binde
nro: 120. ist die reine Chr. aspersa Wesmaël.
nro: 123. ist mir sehr zweifelhaft, stimmt völlig mit C. vulgaris überein
nur die venula subcostalis ohne Spur verlängert ist
schwärzlich; Flügelbinde

10.

Breslau d. 12ten September 1859.

314.

322.

14

323.

Dec 1859

Breslau d. 10ten October 1856.

313.

A

Breslau d. 4ten September 1856.

311.

B

310.

7

317.

316.

Pfalz

Frankf. a/M.

Lepel. v. D.

16 & 17 Reihe

308.

Breslau d. 12ten September 1859.

Gestern und heute Abend habe ich mich vergeblich bemüht, Macrop. alpinus zu finden, und für eigene Arbeit kann es noch nicht angesehen werden; sie bleibt eine schwer zu lösende Frage, zumal wir bekommt, diese ganz eigenthümlichen Formen zu Species zu erheben oder nicht.

ad 124. ist Chr. 7-punctata Linn. mas.

ad 128. ist Macrop. alpinus Hummeli Sahlb.

Macrop. thoracicus (Fem.) ist dem unsern M. nervosus sehr ähnlich. Der Linnéische M. nervosus ist wie ich mich durch genaue Untersuchung überzeugt habe, eine ganz unbestimmbare Art und muß einen neuen Namen erhalten.

Macrop. alpinus dürfte eine sehr gute Art sein, die ich früher als M. scharlocratus Hoffmgg. bestimmt habe; über diese Art bin ich noch nicht im Klaren und muß deshalb vorläufig die vorgeschlagene Benennung beibehalten.

Mit Ihren Erlaubniß habe ich mir die 3 gütigst zugesandten Macropalpus bestimmt und sage Ihnen dafür freundlichen Dank.

Die nächstens stattfindende Versammlung der Naturforscher Gesellschaft mit einigen Stunden Fahrt zu erreichen und beschränken die Mittel mich für die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft nicht, so genieße ich nur den besonderen Vergnügen, nicht Ihnen persönlich auch der genannten Gesellschaft alle Ehre und begrüßenden Versammlungen in beifolgenden Fachblättern übersenden zu können, ich war so glücklich einige dieselben zufällig aufgefunden zu haben, damit die Naturforscher Gesellschaft sich beider nicht mehr von allen Versammlungen Nachricht würde

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(10.)

Breslau, 12ten September 1859. 314. 322.

(14) 323.

den Dec 1859

3/7. [illegible] 1859 [illegible] 1857 u. 1859 gehalten. [illegible]
[illegible] 313.
Zeitschrift [illegible] Breslau d. 10ten October 1856.

(A)

[illegible] d. 7. Sept. 1856 311.
[illegible] Breslau d. 4ten September 1856.
[illegible]

(8)

310. (7)

10. Herbst — — 2 Thlr.
6. Planchon — — 1 — 5 gr.
6 Zahlbaum — — 1 — 5.
2 Schrank — — 1 — 5.
5 Sigismund — — 1 — 4.
1. Ueber die Phalaenary — — 5.

317.

316.

[illegible] Pfalz

Frankfurt a/M.

Vorstehende Notiz aus der Schl. Zeitung
bei Dr. Kaiser am 26 Aug. 1856 bezahlt.
Zugleich um die Briefe die Culom. Section
vom Jahr 1854 an gebaten. Der
Betrag dieser die Kasse zu bezahlen.

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(10.)

Breslau d. 12ten September 1859. 314. 322.

(14) 323.

Dec 1859

Empfangen d. 13. Sept. 1859 mit dem Ersuchen, [illegible] d. 1857 u. 1859 gewährten. Auf [illegible]
Die Festsetzung der Subsidien
Bittschrift, auf [illegible]

Breslau d. 10. October 1856. 313.

Empfangen d. 7. Sept. 1856
Verweisung [illegible]
über die Eigenthums-Frage
Die Subsidien [illegible]

Breslau d. 4. September 1856. 311.

(8)

Hochgeehrtester Herr!

Hochverehrtester Herr Präsident!

317.

einpfalz

316.

Gestern Abend erhielt ich mit gütigem Schreiben, die Sie mir gefälligst übersandten Abschriften der Denkschrift, welche für die mir jedenfalls in Folge Ihrer gütigen Benachrichtigung zu Theil gewordene Ehre, ein Mitglied der wissenschaftlichen Deputation bei der Gesellschaft zu sein, mich innigst zu danken. Indem ich also Ihnen hiermit meinen ergebensten Dank für die mir erwiesene Gefälligkeit abstatte, bitte ich zugleich ergebenst, also der Gesellschaft meinen ergebensten Dank in meinem Namen abstatten und mich Ihrem freundlichen Wohlwollen bestens empfehlen zu wollen.

Wünsche ich nun, auch welche Weise ich der Gesellschaft nützlich sein und nützlich sein könnte, denn ich bitte Sie, mir Ihre Ansicht darüber nicht vorzuenthalten, da ich alles Interesse so gut wie aufgegeben habe.

Frau Rfurt a/M.!

f Sept. v. J.

16 & 17 Bogen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zu beifolgendem Packete übersende ich Ihnen die folgenden von mir angekauften Bücher, deren Bezahlung ich Ihnen gefälligst anweisen wolle.

122. Schrank 6te Lade.

1 v. 40. Herbst, Gemeinnützige Belehrungsschriften. 2 Bde. — 2 Thlr.
2 v. 66. Planche, Histoire du costume — " — 5 Sgr.
3 v. 96. Dahlbom, Sakklagdet öfver Skandinav. — " — 5 Sgr.
4 v. 125. Sigismund, das Insektenbüchlein. — " — 7½ Sgr.
5 v. 127. Ueber die Phalaenam Monachem etc. — " — 5 Sgr.

Summa: 2 Thlr. 19½ Sgr.

Die weitere Sendung ist mir auf Ostern 1855 gefälligst einzusenden.

Hierbei erlaube ich mir auch die Rechnung des Jahrbuches des Vereins für Naturkunde pro 1854 mit dem Bemerken, das Beilage pro 1855 mir nicht zugekommen ist, obgleich ich letztere bezahlt habe, somit ich Ihnen denselben ersuche.

Wie wollen Sie nicht übel vermerken, wenn ich mir die Anfrage an Sie erlaube, ob Sie mir gefälligst sagen möchten, wann nicht die bedeutenden Dipteren-Sammlung für einen sehr billigen Preis zu erwerben sind. Sie besitzen ja eine sehr gute Sammlung, und meine Neigung

Ihr ergebenster
W. Schneider Dr. phil.

(10.)

Breslau d. 12ten September 1859.

314. 322.

(14) 323.

Dec 1859

1859 ... 1857 u. 1859 ...

Breslau d. 10ten October 1856.

313.

312.

317.

316.

...impfalz

Frau Kfmt ...

... Sept. v. J.

1681 ... Reste

will ich mich [illegible] Forschung [illegible]; wie ist mich [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

10. 314. 322.

Breslau d. 12ten September 1859.

14 323.

Dec 1859

1857 ctr. 1859 um [illegible] v. 1857 u. 1859 gehalten. Auf um Aufstellung der
Zur Nachstellung der [illegible]
Zuschrift, was den 12. Sept. [illegible]

Breslau d. 10ten October 1856. 313.

9.

Hochwohlgeborener Herr!
Hochgeehrtester Herr Director!

Mit Bedauern habe ich aus Ihrem gestrigen Schreiben ersehen, dass Sie auf unsere heutige Versammlung nicht reflectiren können und dass uns die hiesige Landwirthschaftliche Gesellschaft seinen Gebrauch ihres neuen machen kann. Deshalb erlaube ich mir, Ihnen den vorgestern festgesetzten Termin der pathol. Section der Mitglieder der Landw. Gesellschaft pro 1855 zu übersenden, und bemerke ich, dass sie nur auf den für 1856 die Vorzeigungen haben werden, Ihnen zugehen lassen zu können, da ich wegen der ungewissen mir nicht zusteht, wann die Mitglieder der Gesellschaft vollzählig genug versammelt werden. Die anatomische Section könnte bei besserer Witterung ganz unterbleiben, obgleich die zwei Pferde Mitglieder nur 4 beträgt; der zweite Termin wäre von Ende für den wissenschaftlichen Nutzen die Mitbenutzung dafür ein genauer Zeitpunkt genügend erfolgen dürfte, der nächstfolgende Termin und die Benutzung der Gesellschaft genügend erscheinen

317.

316.

Pfalz.

Frau Kfrt a/M!

Sept. v. J.

16 & 17 Bogen

Hrn. Dr.

Oktober

Hr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

die meiste wenig bemittelten und selbe wenigen
von Leistritz ab, da sie alle jene zusammen
wohlfeiler und billiger haben können, als dort.
Von Bamberg ist keine Fuhr, die nur mehr als
20 Personen angelegen sind bei der jetzigen Theuerung
gewöhnlich Bestellung übernimmt ein
Fuhr das Brennen gewöhnlich und wo ein fremder
derselben sich bei dem Mangel sie nicht
Mittel zu Verfügung gar nicht zu benutzen.
Mit aller Hochachtung verharrt sich Euer
Wohlgeboren

ergebenster
W. J. Schneider.

W. J. Schneider
Dr.

Euer Hochwohlgeboren

(10.) 314. Breslau, 12. September 1859. 322.

Hochwohlgeborener Herr!
Hochgeehrtester Herr Rentner!

Sie wollen es gefälligst entschuldigen, daß der Tarif der antecedenten Taxen für 1857 bedeutend [illegible] ist. Die erhaltenen Tauftaxen anbei zurückfolgend.

Was den Tarif für 1858 betrifft, so bedauere ich sehr, daß Sie sich denselben noch nicht haben Klage verschaffen können; ich habe ihn für mich zur Verfügung bestimmt, da ich ohnedies selbst nur 2 Exemplare erhalten und bitte Sie, das beifolgende Exemplar für 1858 als das Ihrige gefälligst zu kommunizieren, da wir sie für beide Jahre Verfügung benützen wollen.

Der Tarif für 1859, der erst im Januar 1860 gedruckt werden kann, da unsere Bestimmungen für 1859 erst im December festgestellt werden, werden Sie seinerzeit gefälligst erhalten, sobald ich selbe erhalte, zugesendet erhalten, wie ich Ihnen früher schon versprochen habe; ich bitte wegen

317.

316.

(14) 323.

Der 1859

Pfalz.

Frankfurt a/M.

Sept. v. J.

16 & 17 Reste

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible]

[illegible]

[illegible]

315.

Indem ich mich Ihrem fernerweiten gütigen Wohlwollen bestens empfehle, bitte ich die Versicherung meiner steten, grössten Hochachtung entgegen zu nehmen

Ihr

ergebenster

W. G. Schneider, St. phil.

Fischerfeldstr. a. 17.

316.

322.

317.

323.

14

Der 1859

einpfalz

Frankfurt a/M.

Lopt. v. D.

16 & 17 Reihe

W. G. Schneider's Sohn

322.

320.

(13)

318.

(12)

317.

316.

Schotte

in

Carlsruhe a/S.

Regierungsbezirk Oppeln in Oberschlesien

Königl. Oberamtmann

(14)

323.

Der 1859

Rheinpfalz

Frankfurt a/M.

Post-Amt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

322.

(13) 320. S.

318.

(12)

317.

Schotte. Königl. Obrazlanzler in
d. Hammer bey Fuchtau, Regier.
bezirk Breslau grüßt Johann den
Damischen Jugendfreund von
Heiden in Frankfurth a/m
herzlich.

(11)

(14) 323.

Den 1859

einpfalz.

Frankfurt a/M.

Sept. d. J.

16 817 Reste

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

322.

(13) 320. S.

(12) 318.

Meine liebe, theuerste alte Jungfer

Sonntag, Studirn und Putzen Gnaden!

Ich muß mich nun über Ihre langsame Correspondenz, deutsch zu reden, ein wenig ärgern, denn seit meiner Rückkehr von Ihnen, die leider mit meinem kleinen Unwohlsein freundlichen und häuslichen Leiden verbunden war, habe ich Ihnen 3 Briefe geschrieben, ohne daß mir Ihr Herz mit einer Zeile Antwort gegeben hätte, ohne daß ich weiß, ob Sie meine Briefe erhalten haben, ohne daß ich weiß, ob Sie mir noch gut sind, ob Sie mich noch lieben, ob Sie mich vergessen haben, ob Sie mich noch lieben, ob Sie mich noch lieben, ob Sie mich noch lieben.

Ich bin, glaube mir, Ihr treuer Sonntag, und, da ich gegenwärtig meine geistige Kraft, Gegenwart Offenbar, zum Fortsetzen Ihnen von Mainz kommandirend unterstand seit Januar 3/10 Jahren, stationirt ist, so habe ich ihre Ihre Einladung angenommen, Ihr zu besuchen, und freundlich um Ihre Gegenwart und Ihren Besuch zu bitten.

Ihr treuer

(14) 323.

Dec 1859

Pfalz

Frankfurt a/M.

Sept. v. J.

16 & 17 Sept.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

mit mir mehr mehr mit Schimpf, Lieber
und Gnade nun die zu schreiben.
Wie ist gut mein Schwanen sanziger
Jugend kommt, ihre mein kommerliche
mehrmalliche Einschränkung zu schenken,
die er verwandt ist, kann, ihre mindestens
Mannschaft, sondern, mit mehreren Be-
wegung mehr Stabsfeld seine Klage-
schätzen und selber verschaffen Männern, die
ihre Kammer, kann ich wasser sagen, und
ab mir zu schreiben, schreiben, Einschreiben,
beschreiben, Kunst und Sinn abzumessen,
so dieses und schwerkommen, sondern Wunsch, war
mir, schwindlich vorschriftsmäßigen Lieben,
zu endlich mein Rat ist. —
Rat mit geschah, bekannt mich nur nicht
nämlich, dass ihre sein Amt zu einlässig
ist mir zu nämlich die Absicht hat, nach
1 bis 1½ Jahr sich seine sachlichen Lehr
stelle schnell zu beschäftigen und zu vorher
kommen, dann, bestens Einheit (vermisst
dem Maximale) in dem zweiten Semester

Paul

322.

(13) 329. S.

328.

Gemeinschaft, zur allgemeinen Sicherheit
[illegible] Kammunterricht zu besuchen und ein
[illegible] Anstalt in Berlin [illegible] zu kommen
soll, in den Fächern gymnasium Mathematik
[illegible] mit dem Anspruch der Abiturienten Physik-
[illegible] für
[illegible] Real Progymnasium I Klasse, und zu bleiben
und einen den Militair Dienst zu
machen. Demselben, die seinem Lernen
[illegible] und Fleiß zum Aufsicht, wie die seine
einen richtigen Lernzustand [illegible]
zu bringen nicht ist nicht zu bezweifeln,
wie mehr einmal [illegible] seine Leistungen
an seinem jetzigen, daß muß sehr schwer
militairischer Dienst machen. Das,
er müssend meine zum besten wissen
und ihm mit Barschaftsanstalten, Nützlich-
sten und Ehrgeizigen.
Sie denselben, wenn Sie mir meine Jungen
Jugendfreund wieder zu erhalten, wenn
mir sehr glücklich machen. Schreiben mir
mir mehr [illegible] ob Sie gesund.
Wie stand ist Ihre Familie?

Ihr

(14) 328.

Der 1859

[illegible]einpfalz

Frau Rosenthal

[illegible] Sept. v. J.

[illegible]

[illegible] 16 & 17 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Du schreibst mir, ich verschwendete, so müsse
Dein linkes Ufer weiß verworfen und kahl
selbständig sein. Siehe nun mir scheint mir
mit Deiner selbst Dir übereinzig, daß Du an allem
was Dir bekannt ist von einigem Antheil nehmen.
Ehe wünschest Du mir eine genaue Kenntniß
meinem, wenn Du mir Nachrichten über
Carl von Melling mittheilen könntest,
Ehe mag Liebl.? – wie es Liebl.? – wann er
ist? wie er ihn gesinnt? – Du wünschst zu
selbst, daß ich mich für meine Person und
und für Deine Liebe und Anhänglichkeit
meine warmen linken Gegenversicherte, um
Du ist wenig und Melling, Liebl in meinem
alten Herzen mit gleichem Gegenversicherte wie
mein Liebl so Johann sind.
Nun mir kommt ich Dir nicht mit Vorschlägen
mittheilen. Gedenkliche Hoffnungen und wohl-
meine Freundlichkeit wünschen mich, im
Jahr 1834. mit der wahrsammelt mögligen
Ferne ein minimum Absicht zu nehmen.
Nachdem ich meine Gesinnung wieder noch
zu bekräftigen habe, wenn ich kommisse

Ergebenheit

322.

(13) 320.5.

323.

(14)

Dec 1859

einpfalz

Frankf a/M.

16 Sept. v. J.

16 Sept.

kommissarischer Anschaffung der Bayerischen und Hannover'schen Kommissbrode, wird es sich mit Fermin und Kosten, hier nur 600 ℔ Brodkommen darf zu schwerer haben lieb, auf mein Gesuch und Kosten, wie schon schriftlich Anschaffung genehmigt, das Gesuchsteller haben wird zu verlangen verpflichtet. Nun kommt mir allerdings diese Anschaffung auf 800 ℔ hin, allein; nimm nun 3-400 ℔ auf Reisekasten Feldzeichen und Lampen auf die Kommissionen der Offiziere verwendet. Ich finde diese genaue Gesuchsteller; - nimmt doch sind 2 Personen die genaues Abschlusses Anzeigen- rechnungen und Anzeigen der Offiziere über 300,000 Mann genommen 13 Einzelnen Abschaffe- termin Abschlusszeichnis Bezeichnung Gepäcke mente Offizier Abrechnungen bekommen, die mir muß auf 2 Jahre in Anspruch nehmen, indessen ist mir sehr die Arbeit abzurechnen zu niedrig, so interessant mir die Lehren, Gutachten und Zeugnisse Gesuchsteller für einen so geschickten Gesuch

werden Gesuchsteller zu ersetzen.

6,

[illegible] sind, wir sie daraby nunmehr 66 2/4
[illegible] hier. Es würden wir wohl selbst nach
[illegible] wünschen, daraus es jetzo meiner persönlichen
[illegible] bemerkt und daraby allen [illegible]
[illegible] meinen wir vielleicht zurückkommen
[illegible] gehabt zu haben. Nun
[illegible] ist mir die Gegend zu [illegible], als dass
[illegible] wir [illegible] mit Sicherheit
[illegible] kommt. Der Geschäfte [illegible] habe
[illegible] ich [illegible]; – wir [illegible], wir
[illegible] Einzug Lagen von Wünschen
[illegible], [illegible] Ordnung; – [illegible]
Mein Sohn in Mainz [illegible] mich [illegible]
[illegible] nach Rom zu [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] mit [illegible], allein
[illegible] [illegible] meine [illegible] und [illegible]
[illegible] mit 600 fl. [illegible] 1000. fl. [illegible]
[illegible] mit [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible]? –
Ich [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] selbst
den Pass, [illegible] [illegible] [illegible] mir
es mit dem [illegible] Pässe für die Unsrigen
[illegible]

[illegible]

322.

322.

Kunstschule abgegangen war; – mit seinem
dritten musikalischen Talent schon vielbeschäftigter
Schulkünstler zurückgetragt) hat sich auf einer
Reise nach Amerika kennengelernt, das ihn seiner
Carrière entfremdet und entfremdet hat
worden. Er lebt in New York, wo sie
seit 1/2 Jahren seine Karriere macht.

Der Zweite ist der Mainzer, der Jüngste
hat die Musikschule schon absolviert und
sucht nun eine Anstellung als Civil Ingenieur,
wozu er Gelegenheit haben ganz besonders
und begabt sei, zu seiner Erholung seit
4 Wochen bei mir. Auch der ist mir
sehr sympathisch. Ein sehr angenehmer
Junge. Seine Art, mit Schwierigkeiten
nur in gemessenem ruhigem Geschäftston zu verhandeln.

Meine Tochter, 18 Jahre, die jüngste nimmt sich
sehr gut und sehr wissenschaftlich dabei
verhalten und ist nun geschmackvoll gekleidet, nur
mit allen seinen Eitelkeiten. Der neue
gutem Aussehen Jüngling, der sich sehr
sehr schnell, sicher, seiner Umgebung Herr
sein, daß wir sehr selten Abwechslung

nun

haben Gesellschaft zu sehen.

(14)

323.

Dec 1859

Rheinpfalz

Frau Rfurt & Sk!

J Lopt. v. D.

16 & 17 Reise

8

[illegible]

Karlsruhe 0/5
Regimentsadjutant Hauptmann
im Oberrheinischen
den 14ten April 1858.

N. V.

Wenn meine Absenz mir Dich nicht
nützig, so gönne mir nicht. ich habe
Dich so nur einmal Officier vor 38
Jahr Regimentsadjutant gewesen
Adieu Dein

L.

322.

Schultz, C. H. Bipontinus

in

Deidesheim

Dr. med. Sozietätsarzt

Mitstifter und Präsident der Pollichia
eines naturwissenschaftl. Vereins
für die Rheinpfalz im Dürkheim a/H.

† 17. Decbr. 1867

323.

(14)

Dec 1859

heinpfalz

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

14 323.

Dürkheim den 17ten Dec 1859

Die Pollichia

ein naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz

zu

DÜRKHEIM a/H

an

Herrn Sauertor C. von Heyden in Frankfurt a/M.

In Erwiederung Ihres Briefes v. 7 Sept. v. J.
habe ich die Ehre Ihnen in Beilage unsere
Collectiv No so eben erschienenen 16 & 17 Bericht
zu übersenden und das Diplom als
Ehrenmitglied beizufügen welches Ihnen auf
10 Dec. vorstimmig zuerkannt wurde. Indem
Sie die Güte die beifolgende Adresse durch an
Herr Senkenberg. Ges. Frankfurt & Rüppell
so wie das Diplom an den Verein a Ulrich
gefälligst besorgen zu lassen u. die Ihnen
bereits zugesandt Münz Ihrer Gefälligkeit
Ihnen wir sind die Druckschriften der Senken-
berg. Ges. welchen wir bisher allen gefälligen
Ihnen Verbindungen zu verdanken.

Fr. Stein, Stan einer 3 Lepidopteren Cogen
der Stolz Gestorben ausfr.
Fr. Jung, Insp. Bertram in Kraw. Herrich
Schäffer, der Verf. der Lepidopteren — Braun
der Stolz, von welcher ein Lepidopteren Gattung
den Hr. Bertram gewidmet haben wird.
Fr. Landrichter Eppelsheim (von Bürkheim)
in Zweibrücken, ein Schüler der Pollichia
u. Besitzer einer sehr vollständigen, so wie
schönen Sammlung Europäischer Schmetterlinge
Fr. Lud. Schwarz, Salzgrafschaftsdirektor in
Saarbrücken, Besitzer einer schönen Sammlung
v. Speyer, Schüler von Linz.
Wenn Sie der Pollichia einige
Impfkellen schicken wollen, wird Sie
Ihnen sehr gerühmt.

Mein Vergnügen erinnen ist auf
Ihrem Ihr Landes und Ihren geehrten
Bücher und Hoffe auf öffentl. mit Ihr
Zusammenkommen. Am 1. Hoffe
1866 ist Generalversf. d. Polizeiamts
in Darmstein zu welche ich Sie
wohlmöglich freundlichst einlade.

Mein freundschaftliches Hochachtung

Ihr ergebenster

C. H. Schultz Bjoerd

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dürkheim a/H., 5. Juli 1865.

P. P.

Die Pollichia wird am 6. und 7. September ihr 25jähriges Stiftungsfest in Dürkheim feiern.

Am Vorabende des Festes, 5. September, im Saale des „Hôtel Reitz" Begrüssung der Fremden.

Am 6. September beginnen die Vorträge um 10 Uhr im Stadthause, wo sich unsere naturwissenschaftlichen Sammlungen befinden. Um 2 Uhr Festessen in den „Vier Jahreszeiten", Abends 8 Uhr Ball.

Am 7. September Ausflug auf die nahe Limburg mit Musik.

Man hofft auf eine recht zahlreiche Betheiligung der verehrten Mitglieder, sei es durch einen kurzen Vortrag, eine kleine Abhandlung für die Jahresberichte, Einsendung der Photographie mit Namen oder einen Beitrag zur Bibliothek oder zu den Sammlungen.

Wenn Sie unser Fest mit Ihrer Gegenwart beehren wollen, bitten wir es uns recht bald mitzutheilen. Sie werden dann umgehend eine Karte erhalten, welche Sie zur freien Rückfahrt auf unseren pfälzischen und wahrscheinlich auch anderen Eisenbahnen und zur freien Wohnung in Dürkheim berechtigt. Jedes Mitglied hat das Recht, für Nichtmitglieder Eintrittskarten zu verlangen.

Hochachtungsvollst

Der Ausschuss der Pollichia.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

326.

(17.)

328.

328.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn Senator Thorn
Heyden
Frankfurt a/M

...ntag. d: 21 März 1846. — Dank für das Diplom. —
... Geschenk ist uns freundlich von Galleria Sociella (d.)
... adressirt von Schmitt in Mainz. — Ein Rückgang
... ist bestellt. — Buceros coronatus fem. (Java)

17. 329.

328.

Frankf. d: 29 Dzbr. 1865.

327. (16)

Bielefeld 19 Dzbr 1865

Hochgeehrtester Herr!

Durch Ihr mir für unseren Verein
Freitag von mehreren Mitgliedern
Kassenführer vorgeschlagen wurde,
Referenzen beigebracht werden!
Ich ersuche Sie
Ihnen

Denke für Ihr Urtheil. Bald
Ihre mündliche, wünsche Ihnen
recht viel Vergnügen zu
Ihrem Besuch Ihrer Heimath
Mannheim, Stand und Gedeihen,
zu Ihrem

Ich bitte sogleich mir Ihren
Ihre freundschaftliche
Ihrem

C. H. Schenck, Dr. phil.

Bielefeld den

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

328.

Schwabe

in

Dessau

Professor, Direktor des naturhistorischen
Museums

17 329.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...aulung. d: 21 März 1846. — Dank für das Diplom. —
...d Gesang ist ursprünglich von Galleria Sociella (L.)
...n publizirt von Schmitt in Mainz. — Ein Band[wurm] aus
...ibi ist beigelegt. — Buceros coronatus Tem. (Java)
...tta thalassina Tem. (Java.) Sericula chrysocephala Tem.
...Holland.) Dem Verein als Geschenk übersendet.

17

329.

Hochgeehrtester Herr,

Durch Ihr gütiges Anerbieten fühle ich unsern Verein aber so verpflichtet als geehrt und er wird seine Erkenntlichkeit dadurch Ihnen zu beweisen, suchen. Diplom als correspondirendes Mitglied gütig anzunehmen.

Zugleich übersende ich Ihnen die Verhandlungen so weit sie jetzt gedruckt sind, die folgenden werden Ihnen jedesmal gleich nach ihrem Erscheinen zugehen. Das bis jetzt vorliegende Geschenk besteht zum Theil, indem ich bemerken, daß die besten Stücke zur Bestimmung verpackt wurden, indem sie jetzt noch nicht zurückgekommen sind.

Mit der freundlichsten Bitte um die fernere Fortsetzung
Ihrer gewichtvollen Aufsätze, empfehle ich mich Ihrem
Wohlwollen

Ihrem


ganz ergebenst

Schwab

St Pölten
d. 19t. februar 1846.

330. 334. 60 40.

331.



125

Pr. Hochwohlgeboren

DESSAU
19 2

dem Herrn Curator von Heyden

in Firch in Sachsen

zz: H.S.v.H.

franco. Frankfurt am Main

(19) 333. 334. 40.

331.

(18)

Hochgeschätzter Herr,

gestatten Sie den innigsten Dank der Provinz für das schöne Geschenk und den Ihr ausgesprochenen und verewürdigten, so wie die Versicherung, daß Sie ihr das gleiche würden, wenn Sie ihr Gelegenheit geben, Ihre Dankbarkeit und Dankbarkeit an den Tag zu legen.

Mit vollkommener Hochachtung und Verehrung verharre ich Ihr ganz ergebener Wolfwalden

der Rath
d. 1. April. 1846.

ganz ergebenst
L. Schwabe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19

333.

334.

332.

DESSAU
24

Hr. Hochwohlgeboren

dem Herrn Baudor von Heyden

in

Frankfurth am Mayn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(19) 333.

Hochgeehrtester Herr,

indem ich Ihnen hierbei den Brief über die
Impfnadeln nebst Vorrichtung etc. etc.
gefälligen Auftrag gehorsamst überbringe,
bitte ich um die Fortdauer Ihrer gr.
mir bisher bewiesenen Wohlwollens und empfehle mich

Ihr
d. 23st. März.
1846.

ganz ergebenst
Schwabe

(20) 334.

Brief über die Impfungen
e. ein unglücklicher Fall
bey mir und der mich sehr
gemacht, ist der Grund
erscheint.

lang erwarte ich mich

erbenst gebeten

ganz ergebenst
Schwabe

Dresden
den 30sten Juli. 1847.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

334.

(20)

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenst ich sie hierbei um den Brief über die Verhandlungen
meines Herrn Vaters wegen vorigen Jahres. Ein unglücklicher Fall
wobei ich mir den rechten Fuß gebrochen und der mich fast
den ganzen Winter über bettlägerig machte, ist der Grund
weshalb dieser Brief so spät erscheint.

Mit vollkommenster Hochachtung verharre ich mich

Ew. Hochwohlgeboren

Dorpat
den 30ten Juli. 1847.

ganz ergebenste
C. Schwabe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

336.

22

Gefallen d. 19 März 1860

340.

335.

d. 3. Dec. 1854 gedankt und bemerkt, dass abgesehen von den im 12 Briefe, in den Druckschriften angegebenen Verfassungen in der Beziehung der Briefe, wie jedenfalls alle die Briefe über die Verhandlungen vom Januar bis December 1850 Gefallen gefunden noch Bitte.

21

Hochgeehrtester Herr,

indem ich Ihnen hierbei die gefallenden Fortsetzungen unserer Verhandlungen übersende, spreche ich meinen herzlichsten Dank für Ihre mich so sehr erfreuenden Mittheilungen aus; ich kann nur den Wunsch, dass die Verhandlungen Ihren gewünschten nicht genügten, als einzige Entschuldigung für mich in Anspruch nehmen.

Mit der grössten Freude werde ich von nun an meine Pflicht durch die jährliche Übersendung der kleinen Broschüre erfüllen und indem ich die herzliche Bitte, dem Vereine und mir Ihr gütiges Wohlwollen auch ferner zu erhalten, hinzufüge, verharre ich mit

Ihr Hochwohlgeboren

Dorpat
den 1ten December 1854.

ganz ergebenst
L. Schwabe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

22

336.

Hochgeehrtester Herr,

ich bedauere es recht sehr, daß dieß mein Vorgesetzter oder ein Stadtherr, der Hr. vor 1850 nicht mitgetheilt wird, sondern ich derselben für Beiträge, bitte ich mein Entschuldigung und empfehle mich

Ihrem

Dorpat
den 5/17 November 1854.

ganz ergebenst
L. Schrenk

Erfurt d. 19 März 1860

340.

von Gyllenhal

25

339.

xico.	66. Diabrotica oculata Am.	Mexico
ay.	67.} —— impressicollis Kl.	"
	68.}	
	69. —— vittata F.	"
	70. —— basalis Chevr.	"
	71.} Oedionychus Klugii Dej.	"
	72.}	
co.	73.} —— Reichii Chevr.	"
	74.}	
	75.} Graptodera coerulata Chevr.	"
	76.}	
	77.} Colaspis dives Hpf.	"
	78.}	
sept.	79.} Diphaulaca aulica Ol.	"
	80.}	
uay	81.} Chalcophana fasciata Am.	"
ico.	82.}	
	83.} Typophorus Audouinii Chevr.	"
uay.	84.}	
sept.	85.} Chrysochus auratus F.	Amer. sept.
	86.}	
ico	87.} Megalostomis Gazella Lac. ♂♀	Paraguay
	88.}	
sept.	89. Plagiodera semivittata Dej.	Mexico
ico	90. Languria villicollis Kl.	"
	91. Physonota alutacea Kl.	"
	92. Cassida bifoveolata Am.	"
	93. Delojala emarginata Dej.	"
	94. Desmonota metallica Kl.	Paraguay
	95. Epilachna fuscipes Lac.	Mexico
	96. —— immaculicornis Chevr.	"
	97.} Coccinella 10-maculata F.	Amer. sept.
	98.}	
	99.} Typophorus cyanipennis Chevr.	Mexico
	100.}	

—

den 4/16 Januar 1855.

ganz ergebenst
der naturforschende Verein
für Russland
L. Schrenk



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...d. d: 19 März 1860 zum gradual.
...sser correspondirenden Mitglied.

26

Erhalten d: 19 März 1860
340.

Verzeichniss der hier beifolgenden Käfer. — E. von Harold

25

332.

1. Cryptorygia fulgens Chevr. — Mexico.

d: 19 Feb. 1860 gedankt für die Zusendung 100 Mark
amerikanischer Käfer als Geschenk überschickt.

24

338.

23

337.

Hochverehrtester Herr,

unser Verein wünscht sehr
Ihnen die Verbindungen des vorigen Jahres
bestens fortzusetzen und namentlich
sich Ihrer fernern geneigten Hülfe
zu

...
... 4. Januar 1855.

ganz ergebenst
der naturhistorische Verein
für Steiermark
L. Schrader

66. Diabrotica oculata Am. — — Mexico
67.} —— impressicollis Kl. — —
68.} —— vittata F. — — — "
69. —— basalis Chevr. — — "
70. —— basalis Chevr. — — "
71.} Oedionychus Klugii Dej. — — "
72.} —— Reichii Chevr. — — "
73.} —— Reichii Chevr. — — "
74.} Graptodera coerulata Chevr. — "
75.} Graptodera coerulata Chevr. — "
76.} Colaspis dives Hpf. — — — "
77.} Colaspis dives Hpf. — — — "
78.} Diphaulaca aulica Ol. — — "
79.} Diphaulaca aulica Ol. — — "
80.} Chalcophana fasciata Am. — — "
81.} Chalcophana fasciata Am. — — "
82.} Typophorus Audouinii Chevr. — "
83.} Typophorus Audouinii Chevr. — "
84.} Chrysochus auratus F. — — Amer. sept.
85.} Chrysochus auratus F. — — Amer. sept.
86.} Megalostomis Gazella Lac. ♂ — Paraguay
87.} Megalostomis Gazella Lac. ♂ — Paraguay
88.} Plagiodera semivittata Dej. — Mexico
89. Plagiodera semivittata Dej. — Mexico
90. Languria vitticollis Kl. — — "
91. Physonota alutacea Kl. — — "
92. Cassida bifoveolata Am. — — "
93. Delojala emarginata Dej. — "
94. Desmonota metallica Kl. — Paraguay
95. Epilachna fuscipes Lac. — Mexico
96. —— immaculicornis Chevr. — "
97.} Coccinella 10-maculata F. — Amer. sept.
98.} Coccinella 10-maculata F. — Amer. sept.
99.} Typophorus cyanipennis Chevr. — Mexico
100.} Typophorus cyanipennis Chevr. — Mexico



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: d: 19 März 1860 zum gradual.
Mitglied.

26

Erhalten d: 19 März 1860

340.

Verzeichniss der hier beschriebenen Käfer. — E. von Harold

25

339.

Cryptorygia fulgens Chevr. — Mexico

66. Diabrotica oculata Am. — — Mexico
67.} —— impressicollis Kl. — — "
68.}
69. —— vittata F. — — — "
70. —— basalis Chevr. — — "
71.} Oedionychus Klugii Dej. — — "
72.}
73.} —— Reichii Chevr. — — "
74.}
75.} Graptodera coerulata Chevr. — "
76.}
77.} Colaspis dives Hpf. — — — "
78.}
79.} Diphaulaca aulica Ol. — — "
80.}
81.} Chalcophana fasciata Am. — — "
82.}
83.} Typophorus Audouinii Chevr. — "
84.}
85.} Chrysochus auratus F. — — Amer. sept.
86.}
87.} Megalostomis Gazella Lac. ♂ — Paraguay
88.}
89. Plagiodera semivittata Dej. — Mexico.
90. Languria vitticollis Kl. — — "
91. Physonota alutacea Kl. — — "
92. Cassida bifoveolata Am. — — "
93. Delojala emarginata Dej. — "
94. Desmerota metallica Kl. — Paraguay
95. Epilachna fuscipes Lac. — Mexico
96. —— immaculicornis Chevr. — "
97.} Coccinella 10-maculata F. — Amer. sept.
98.}
99.} Typophorus cyanipennis Chevr. — Mexico.
100.}

d: d: 19 Feb. 1860 gedankt für die Zusendung 100 Mexikanischer Käfer als Geschenk überschickt.

338.

24

Herrn Professor Gerber,

mit der Bitte meine Manuskripte gütigst zu entschuldigen, übersende ich Ihnen hierbei die verlangten Verhandlungen des Vereins, die übrigen sollen wieder zurückbleiben sollen. Mit großer Freude erfülle ich Ihr Verlangen, da der Verein als eine Ihrer vorzüglichsten Schöpfungen muß. Im Jahre 1855 starb ich meine Frau durch den Tod und ich übergab die Verwaltung Ihr Ihrer Bruder, weshalb sie in Norden wohnt.

[illegible] der Kasse,
[illegible] der Käfer
[illegible] Thier.
[illegible] Thiere
[illegible] Thiere.
[illegible] zeitweilige [illegible]
[illegible] Aufbewahrung zum [illegible] Theile
[illegible]



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sie würden mir ein großes Vergnügen machen, wenn Sie mich mit Ihrem Besuche beehren und Ihr Abendessen bei mir nehmen wollten.

Mit größter Hochachtung verharre ich mich

Ihr

ganz ergebenster

Berlin

den 9ten December

1859.

F. L. Schwabe.

...v. d. 19 März 1860 und gedankt.
... vaillst covoyage dans l'intérieur du Mexique.

Erhalten d. 19 März 1860
340.

Verzeichniss der hier beifolgenden Käfer. — E. von Harold

339.

1. Cryptorygia fulgens Chevr. — Mexico.
2. Chalcolepidius procerus Er. — "
3. Pericallus Duponti Dej. — —
4. Phanaeus bonariensis Guer. — — Paraguay
5. —— Daphnis Dej. ♂. — — Mexico.
6. —— —— ♀. — — "
7. Orthophagus brunnipes Chevr. ♂ — "
8. —— —— ♀ — "
9. Hoplistes Pan. F. ♂ — — — "
10. —— —— ♀ — — — "
11. } Macrodactylus lineatus Chevr. — "
12. }
13. } —— subspinosus F. — — Amer. sept.
14. }
15. Macraspis splendens Kl. — Mexico.
16. Rutela lineola F. — — — Paraguay
17. Golofa hastata F. ♂. — — Mexico.
18. —— —— ♀ — — "
19. Gymnetis mutabilis Gory — "
20. —— undata Ol. — — "
21. } —— cinerea Kl. — — "
22. }
23. Anomala inconstans Brm. — "
24. —— —— — var. — "
25. Isonychius ocellatus Brm. — "
26. } Passalus cornutus F. — — Amer. sept.
27. }
28. —— sobrinus Kl. — — Mexico.
29. Epicauta cinerea F. — — Amer. sept.
30. Tetraonyx frontalis Kl. — Mexico.
31. Neomida bovina Kl. — — "
32. Brenthus anchorago F. ♂ — "
33. —— —— — ♀ — "
34. } Heilipus Schönherri Schh. — Mexico.
35. }
36. Cholus 4-vittatus Hyd. — — Paraguay.
37. } Eudiagogus episcopalis Schh. — "
38. }
39. Calandra palmarum. F. — — "
40. Temnochila pini Chevr. — Mexico.
41. Callipogon barbatum F. — "
42. } Lagocheirus araneiformis F. — "
43. }
44. Desmocerus cyaneus F. — Amer. sept.
45. Plocaederus Lacordairei Dej. Paraguay
46. Chlorida costata Dup. — — Mexico.
47. Dorcacerus barbatus Ol. — Paraguay
48. Tetraopes tornator F. — — Amer. sept.
49. Stenosphena rufipes Kl. — Mexico
50. } Clytus acutus Gr. — — — "
51. }
52. Lema trilineata F. — — — Amer. sept.
53. Labidomera Heydenii Hpf. Dej. — Mexico
54. } —— suturella Chevr. — "
55. }
56. } Polygramma 11-lineata Chevr. — "
57. }
58. } Calligrapha marmorata Chevr. — "
59. }
60. } —— regularis Kl. — — "
61. }
62. } Diabrotica fossulata Chevr. — — "
63. }
64. } —— signata Hm. — — "
65. }
66. Diabrotica oculata Hm. — — Mexico
67. } —— impressicollis Kl. — — "
68. }
69. —— vittata F. — — — "
70. —— basalis Chevr. — — "
71. } Oedionychus Klugii Dej. — — "
72. }
73. } —— Reichii Chevr. — — "
74. }
75. } Graptodera coerulata Chevr. — "
76. }
77. } Colaspis dives Hpf. — — — "
78. }
79. } Diphaulaca aulica Ol. — — "
80. }
81. } Chalcophana fasciata Hm. — — "
82. }
83. } Typophorus Audouinii Chevr. — "
84. }
85. } Chrysochus auratus F. — — Amer. sept.
86. }
87. } Megalostomis Gazella Lac. ♂ — Paraguay
88. }
89. Plagiodera semivittata Dej. — Mexico.
90. Languria vitticollis Kl. — — "
91. Physonota alutacea Kl. — — "
92. Cassida bifoveolata Hm. — — "
93. Delojala emarginata Dej. — "
94. Desmerota metallica Kl. — Paraguay
95. Epilachna fuscipes Lac. — Mexico
96. —— immaculicornis Chevr. — "
97. } Coccinella 10-maculata F. — Amer. sept.
98. }
99. } Typophorus cyanipennis Chevr. — Mexico.
100. }

—





Schenk erst heute vorgelegt werden konnte,
lässt Ihnen den besten Dank dafür
sagen, besonders da die übersandten Käfer
die Wiederanlegung einer derartigen Sam-
lung d. Vereins machen, indem seine
früheren Insectenkasten d. Käfersamm-
lungen durch eine zweckmässige ungün-
stige Aufbewahrung zum grössten Theile
zu

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...v. d. 19 März 1860 zum gedankt
... Vaterl. correspondirendes Mitglied.

26

Erfolgt d. 19 März 1860
340.



Hochgeehrtester Herr Vereins!

Ihr von Ihnen übersandte sehr werthvolle Zendavia amerikanischer Coleopteren ist bereits am 21. Febr. c. wohlerhalten angekommen; der Verein, dem das schöne Geschenk erst heute vorgelegt werden konnte, lässt Ihnen den besten Dank dafür sagen, besonders da die übersandten Käfer die Wiederaufnahme einer derartigen Sammlung des Vereins machen, indem seine früheren Schmetterlings- & Käfersammlungen durch eine zeitweilige ungünstige Aufbewahrung zum größten Theile

zu

zu Grunde gegangen waren. Eine bessere Aufstellung der Sammlung ist bereits längst angeordnet.

Unser Verein hat sich zugleich erlaubt, das Diplom eines Ihrer Mitglieder für die auswärtigen zu lassen, um Ihnen einen kleinen Beweis seiner besonderen Hochachtung zu geben. Das Diplom selbst liegt in dem zurückgesendeten Futteralkasten.

Mehrere Vereinsmitglieder treiben Entomologie & besitzen Sammlungen, namentlich der Forstgärtner Richter im Luisium bei Dessau, der Kastellan Hönicke, der Kassenrendant Rimpler und Andere, ich selbst beschäftige mich mit Schmetterlingen, & sammle namentlich in der hiesigen Gegend & in den Harz. Auch d. g. m. — Vielleicht Sie nun von unseren Sammlungen etwas benützen können, was freilich bei der Reichhaltigkeit der Ihrigen, nicht sehr wahrscheinlich ist: so bitte ich um gefällige weitere Aufträge; wir werden es uns zur Ehre schätzen, denselben schleunigst nachzukommen.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster

A. Schwabe, Herzogl. Kanzlist & Sekretär des naturforsch. Vereins für Anhalt, in Aufträg.

Mein Bruder, der Forstrath Schwabe befindet sich seit einiger Zeit so wohl, daß er nicht selbst Gruß & Dank melden kann, er hat mir aber aufgetragen, dies in seinem Namen zu thun.

A. O.

Universitäts-Bibliothek

640.

DESSAU
17/3 * 5-6

Ctw 2 ℔ 20 Ngr

Dem Herrn Senator C. v. Heyden

Hochwohlgeboren

Audi

in

1 Kapptaschen gez:

H.S.C.v. Heyden

Frankfurt a/M.

Frei

D 1
19 8

(27)

342.

An den Herrn Senator E. v. Heyden
Hochwohlgeboren in Frankfurt a/M.

Ew. Hochwohlgeboren

werden durch Buchhandlungsgelegenheit einen wohlgeordneten Catalog erhalten, und ich finde mich ganz ergebenst mit dem Bemerken anzeige, dass derselbe heute der Buchhandlung (M. Feld) allhier übergeben worden ist.

Mein Bruder, der Hofrath Schwabe, der zur Zeit etwas an der Gicht leidet, lässt herzlich grüssen.

Hochachtungsvoll

Dessau, den 27. Juni 1860.

Ad. Schwabe, Kanzleirath
als Sekret. der naturhist. Gesellsch.
für Anhalt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

DESSAU
28 1 * 12-1

Herr
dem Herrn Baurath E. v. Heyden
Hochwohlgeboren
in
Frankfurt a/M.

Frei

Scriba, Wilhelm
in

Ober Lais bei Nidda
in Oberhessen
Provinz. —
Königl. Preuß. Landrichter im Großherzogthum

Ausgezeichneter Volksschriftsteller, besonders
Kenner der Mundarten.

Lützelbach d. 3ten Mai. 1845.

W. Scriba Landrichter d. Ges.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(28)

Ew: Hochwohlgeboren

habe ich die Ehre unter die verehrten Manuscripte meines verstorbenen Gemahls, die Pfarrerstochter Scriba von Affaltrach zu übersenden. Da sie für mich, der ich mit Sammlungen entomologischer Literatur bin, keinen Werth weiter haben, so wäre mir nichts zum Vergnügen, Ihnen vielleicht ein wünschenswerthes Geschenk damit machen zu können.

Indem Sie Ihr Versprechen, die freiwillige Gegend im Lauffe dieses Sommers zu besuchen, nicht aufgegeben haben, so wäre mir es sehr angenehm, wenn Sie mich zu Ihrer Ankunft abholten; jedoch bitte ich Sie, mir dann einige Zeit vorher von Ihrer Ankunft Nachricht zu geben, da ich alle 14 Tage bei der protestantischen Gemeinde zu Pflegschaft zu predigen habe.

In diesem Erwartungen habe ich mich verbleibend mit der Versicherung beharrlichster Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenste

Affaltrach d. 3ten Mai 1845.

W. Scriba
Landwirth u. Pfarrer.

Hier und in Heuchelheim Carychium carbonarium häufig. Eine jetzige Bestimmung ist sie in Kraatz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(29) 346.

2 Trachus distans
4 Tachyusa carbonaria
3 Sch haerius acaroides
1 Gyrinus bicolor
2 Elmis Müllerii Er.
2 Limnius versicolor
1 Dorcatoma flavicornis
2 Xyletinus niger

Sept. 1854 von Herrn W. Scriba in Darlingstadt erhalten.

Auf die darbiga Gegend sind bestimmt u. zurück gegeben: Rhyzotrogus ♀ Gymnetron ♀ — Anthocomus lobatus Oliv. — Athous hirtus Herbst. — Badister peltatus P. Harpalus satyrus Kn. — Epilachna argus

Dagegen geschickt:

2 Rhyzotrogus marginipes Muls. ♂♀ solanga
1 Boletophagus interruptus M. Bad.
2 Cymindis punctata Bon. Rhätt. alp.
2 Aphodius sericatus Zgl. id
2 — rubens Dej. id
1 Nebria castanea Bon. id
1 Leucocelis capitella Hes. Turcia
1 Rhynchites hungaricus F. id.
1 Tillus transversalis Chp. id.
1 Rhopalopus clavipes F. id.

am 4. Okt. 1854 geschrieben und die Postsachen abgeschickt.

d. 24 Mai 1855 erhalten 52 Europ. Käfer und 20 kleine Käfer von Venezuela
Dazu Auftrag — d. 17 Juni 1855. erhalten Gyrinus Suffriana Scriba d.
und zur Ansicht 25 kleine Käfer aus Venezuela.
d. 29 Juli 1855. Davon 25 Käfer zurückgeschickt u. als Tauschgeschenk:

1 Tillus transversalis Rossi.
1 Paederus crenatus H.
1 Helops coeruleus
2 Coraebus rubi.
2 Cetonia speciosissima
2 Byturea cinctella
2 Passalus cornutus N. America
1 Desmocerus cyaneus
1 Tetraopes tetraophthalmus
1 Athous aeneolus
2 Chrysochus auratus
2 Macronychus subspinosus
1 Coccinella manca
1 Anisosticta 10 maculata
1 Gastrophysa janthina
1 Chalepus hydrophiloides ♀ Paraguay
1 Cyclocephala morata ♀
2 Eudiagogus episcopalis
1 Lustroderes 2 tuberculatus
1 Desmonota metallica
1 Coptocycla 10 notata
2 Megalostoma gazella ♂♀
30 Stück.

1. Demetrias atricapillus L.
2. Carabus Linnei Pz. Oberösterr.
3. Patrobus excavatus Pz.
4. Pelor blapsoides Creutz. Münsterl.
5. Bembidium (Tachys) 4-signatum Dej. Oberösterr.
6. Agabus femoralis Pz.
7. Alpha nigrita Creutz. Pyrenäen.
8. Calops rotundicollis Kellner.
9. Leydmaenus Hellwigii M. & H.
10. Trimium brevicorne Reich. Oberösterr.
11. Cephennium thoracicum M. & H.
12. Myrmedonia collaris Pz.
13. Homalota riparia Kiesenw. [illegible] Tachyusa carbonaria [illegible] Kraatz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandw. d: 12 April 1858. – Dem Vorgesetzt mit Hinzufügung von Exemplaren der Arten gefällig die Bestimmung der Fauna entomologica aufgestellt hat. Meine Ansicht über die einzelnen Namen Vorgesetzt zu schreiben, die nicht [illegible] sind, ist, ob die Vorgesetzt richtig bestimmt können (Ich [illegible] Hinzufügung). Hinzu [illegible] und Durchsicht [illegible] der [illegible] Exemplare. Dabei [illegible]

(32)

351.

Polizeiamt den 27ten April 1856.

Leida Leida am 23 Juni 1855 Brandw. 30 Käfer (vid Anlage A.) u. [illegible] 25 Arten und Venezuela geschickt. Nur wenige Bemerkungen zu diesen und über einige Exemplare von Sartorius.

(31)

348.

Polizeiamt d: 16ten Juni 1855.

(30)

347.

Polizeiamt d: 24ten May 1855.

Verehrtester Herr!

Vorstehendes Verzeichniß ist Ihnen eine Auswahl Käfer, meist von Ihnen selbst, meist in der Umgegend Frankfurts gefangen, welche Sie mir zum Tausch im Spätherbst schicken möchten. Die für Sie seltenen Arten bezeichnet mit [illegible]. Ich bitte aber, daß Sie mir [illegible] Exemplare schicken, damit ich sie [illegible] kann, und dann, da es mir [illegible] Käfer zu haben, daß mir [illegible] Exemplare schicken können, und diese Ihnen Käfer und Sonst zunächst [illegible] können.

37 N. Ohne Verzeichniß habe ich einige von den Käfern bei, welche ich im Gebirge um Venezuela gesammelt habe, mit der Bitte, unter den Nummern, die Sie wünschen, wenn Sie von einem oder den anderen den Namen kennen, mir denselben mitzutheilen zu lassen.

Die Europäer sind:

1. Demetrias atricapillus Lin.
2. Carabus Linnei Pz. Ahlefeld
3. Patrobus excavatus Pz
4. Telor blapsoides Creutz Mösen
5. Bembidium (Tachys) 4-signatum Zgl. Ahlefeld
6. Agabus femoralis Pz
7. Alpha nigrita Ahr. Hymenäen.
8. Calops rotundicollis Kellner.
9. Leptomenus Hellwigii M. & K.
10. Trimium brevicorne Reich. Ahlefeld.
11. Cephennium thoracicum M. & K.
12. Myrmedonia collaris Pz
13. Homalota ripicola Kiesw. Ahlefeld von Leida. Ich habe von Ihnen Exemplare unter Tachyusa carbonaria Ahr. mitgetheilt. Eine genaue Bestimmung ist mir von Kraatz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

14. Homalota coriaria Mill in Lt. (n. sp.)
15. ——— Grogaria Er. (immunita Er (Tachyusa))
16. ——— lugens Kiesw. Berlin
17. ——— orphana Er.
18. ——— divisa Mannh. Berlin
19. Gyrophaena polita Gr.
20. Myllaena intermedia Er.
21. Philonthus pullus Nordm.
22. Quedius umbrinus Er. Oste-sen
23. Euaesthetus scaber Gr.
24. ——— ruficapillus Lacord.
25. Atatbobium floralo Pz Oste-sen
26. Plegaderus caesus Hbr.
27. Ptilium suturale Heer. vor einig. Typ. oft unter morsche Eichenrinde bei Ameisen etc.
28. Cryptophagus fumatus Gyll.
29. Limnichus sericeus Duft.
30. ——— pygmaeus St.
31. Geotrupes alpinus Hopp. Gyn.
32. Aphodius atramentarius Er Gyn.
33. Xylophilus oculatus Pz.
34. Chlorophanus salicicola Gm Oste-sen
35. Phytonomus suspiciosus Hb.
36. Otiorhynchus septentrionis Hb. Gren
37. Erirhinus festucae Hb.
38 ——— costirostris Gbh. Mann
39 ——— bituberculatus Letterst
40. Rhinoncus guttalis Gr.
41. Hylesinus fraxini Fbr. Oste-sen
42. Bostrichus bispinus Meg.
43. Cryptocephalus frenatus Fbr Oste-sen
44. Chrysomela speciosissima Scop. Gyn.
45. Lina cuprea Fbr. Tirol
46 ——— 20-punctata Scop. Tyrol
47. Colaphus alter Ohs Rußland
48. Cassida margaritacea Schall. Eine in Rußland und Ungarn beschriebene Gattung, welche in Lebensgröße abgebildet ist, wegen der Bestimmung Mannerheim's etc ist Ohs Ansicht?
49. Nevius orientalis Mels. Berlin
50. Lymnus hae morrhoidalis Hb.
51. Corylophus cassidoides Marsh.
52. Othopeus corticalis Redt.

Zool. Bestimmung [illegible] verschiedene [illegible] Insekten

[illegible]

Brauns. d: 12 April 1858. – Dem Vorgesetzten mit Hochgeneigten Holzgruß von Lukas zurückgestellt.
Die Kanonenschlag-Arbeit gestellt die Klasse in diesem Jahre aus. Meine Ansicht über die
Schulschlagkanonen Konstruktion gestehen, die nicht Vorschlag wegen Hohlberg, weil
es zweifelhaft ist, ob die Probe der richtig bestimmen können (Sal. Lukas Gutachten) hierüber
Klarheit und Übersicht in den Vorschlägen der Commission. Klar ist es in diesem Falle.

32

351.

Polizeiamt den 27ten April 1856.

Bei der Liste am 23 Mai 1855 Brauns
30 Tage (vid Anlage A.) ex. Prima 25 Arbeiter
und Primaner gestrichen. Nur wenige
Bemerkungen zu diesen und über einige
Mexicaner von Sartorius.

31

Polizeiamt S: 16ten Juni 1855.

348.

348.

Mittheilung der Namen

4040. 5395. 5308. 4048. 5283. 5440. 5213. 5422. 5552.
5445. 5457. 5569. 4819. 5529. 4326. 5503. 5541. 5435
5402. 5564. 3918. 5428. 4392. 4790. 5692. 4376. 4402
5239. 4391. 4390. 5586. 5591. 5585. 5588. 5590 5618.
4524. 4972. 5630. 5626. 5619. 5642. 5648. 5621. 5651.
5625. 5613. 5604. 5631. 4529. 5663. 5211. 4469. 4993.
5600. 5602. 5598. 5617. 5545. 5542. 5543.

Wollen Sie die Güte haben, Ihrem gehorsamsten Diener Nachricht
wann er einmal die hiesige Gegend besuchen? Leider geht die Liste
diesesmal nicht, da unser Landrath die Liste der Schulbesuche
beim Rath behufs und die Liste diesen Jahres 1/4 Dutzend
Exemplare mit der Bitte, Ihnen welche wollen, so wende
ich mich an Ihren gehorsamsten Diener Döbner und Ostermeier
mitzutheilen, damit diese Namen und von gestern einen
Tag vorher damit, die Gäste im Hotel benachrichtigen können.
Mit der freundlichsten Bitte um Ihre gütige Nachsicht
Ihr ergebenster Diener

Ff

ergebenst
Ff Seriba.

14.
15
16
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.

Brandenb. d: 12 April 1858. – Beim Vorspringen mit hängenden Holzzapfen von Eichen zurückgeblieben. Die Raupen aller Arten greifen die Knospen, die Blätter, die Früchte an. [illegible] Versuche anzustellen, ob die Raupen [illegible] können (Cat. Raupen, Raupen Verzeichniß). Hierüber [illegible]

55 385.

382.

(32) 351.

Pelzin bei Neust. den 27ten April 1836.

381.

Bei der Reise am 23 Mai 1855 Brandenb. 30 Käfer (vid. Anlage A.) u. meine 25 Arten aus Venezuela geschickt. Nur wenige Bemerkungen zu diesen und über einige Mexicaner von Sartorius.

(31) 348.

Pelzin bei Neust d: 16ten Juni 1855.

Hochverehrter Herr!

In der beifolgenden Abschrift bitte ich mich Ihnen einen Irrthum gütigst berichtigen, den ich für Ihre seit drei Jahren in Leipzig in Umlauf gesetzt habe. Es ist in der Fr. Hoffmann'schen Entomol. Zeitg vom 1846, pag. 216 – 217 mein vermeintlich Exemplar beschrieben, aber nicht benannt, mit einer von Herrn Hoffmann mir bestätigt worden ist. Unter dem Namen G. Hoffmanni habe ich meine Beschreibung nebst der mehrerer anderer mir Neuen eingesandt, wo sie, wie Sie diese beschrieb, in der ersten Hälfte des Juli Heft zu erscheinen hatte. Unter der andern befindet sich ein Exemplar, welches ich gemeint und H. Herr Dr Loebner in Aschaffenburg Carl diese Käfer in der Nähe von Mirandela, und zwar in der Gegend derselben, gefunden haben. Es gereicht mir daher zur Genugthuung und gleichzeitig Ihnen, daß Sie denselben nicht mehr gefunden? Es wird in Laufe nicht mehr vorkommen.

1000. Decemba

1858

Ich Bemerke nebenbei ist mir die Tatsache, dass mir die
jetzt Venezuelaner für Insekten zu übersenden. Bei
der Durchsicht habe ich mich nämlich an die Beschreibung
der im Text beschriebenen Käfergen gemacht. Mit der Be-
schreibung der Staphylinen, unter denen ich 9 species zu finden
den glaube, die in Europa nicht beschrieben sind, ging es
ganz gut, da ich die Europäer leicht ausfinden konnte, und
die Stellung derselben angeben und ob es neue Arten
seien. Weiter so gut es mir mit den anderen Familien
waren. Da fehlen mir oft die nötigen Bücher. Schlimmer
war es damit bei mir, als ich die Tafel mit den Thie-
ren, mir Ihre gütige Übersendung angeblichen, zu
tun hatte, um sie zu bestimmen, vergebens bei Ihnen anzufragen, ob
die von Ihnen übersandten Käferchen zu benennen, Stellen
welcher Gattung sie angehören. Stellen ob dieselben noch
nicht beschrieben sind?

Ich fand: 1. Liongchus; 2 Apotomus; 3? 4. 5.-6 sic Bo-
gonus; 7.-8 sic Bembidium; 9 Chrysobothrys; 10 Anthicus
11.-12 unbekannt. 13 Agrilus; 14 unbekannt 15. Cardiophorus.
16 Trasterius 17.? 18 Drasterius; 19 Cryptohypnus 20.? 21 Lacne-
mis. 22-25 völlig unbekannt. Haben Sie unter Ihr in
Münz d. J. gesandten keine Coleoptera auch Genus zu species?

22. Conoletus niger Germ.

d) Platypus cf. Boisduvalii

(32)

351.

Pelzin Stadt den 27ten April 1836.

350.

Indem ich Ihnen beyliegend Acta, mich nicht für unbefugt halten
zu wollen will ich Ihnen die Beurtheilung dieser Differenz zu
überlassen, indem ich, selbe Ihnen in Zeit zu einer näheren
Prüfung derselben mangeln sollte, Ihnen vollständig befriedigt
bin, wenn dieselben unter Ihrem geübten Augen Revision
gestellt haben werden, — sehe ich Ihrer in selbiger
der Entscheidung mich zu unterfertigen, ich

Ihr

ergebenster
WScriba.

1860. WScriba

1858

29. Conoletus nig.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunsb. d: 12 April 1858. – Beim Vergleich mit beigefügten Holzungen von Eilsleb durchgesehen.
Die Raupen aller Arten gesiebt, die Ausbeute die Fauna entom. angehörig. Meine Ansicht über die
Einbringung einer Raupensammlung geschrieben, die nicht beträchtlich vermehrt werden sollen, wenn
es gewünscht wird, ob die Insekten vielen bestimmten Formen (Art der Fraßes beizufügen). Einiges
anderen Bemerkungen über Schmetterlinge. Blatt-Wespen. Blatt-Wespen auf Birke, Hasel.

32

351.

Helgoland den 27ten April 1856.

Hochverehrter Herr!

In beifolgender Schachtel sind in Ihnen von No 1 bis 13 Ihre gesammelten Käfer, unter denen vielleicht manche sein dürften, die für die einzel Autoren selbst Neuheiten sind. Die übrigen sind Dupla von einer Sendung an Mind, welche ich vor Jahren erhielt. Vielleicht gefällt Ihnen die eine oder die andere noch davon; mit den jenigen, welche Sie mir bezeichnen können, kann vielleicht die Sammlung Ihres Herrn Bruders bereichert werden.

Sie finden in der Schachtel:

1. Rhizotrogus marginipes Mulsᵗ = foveolatus Bach. Dies soll ich selbst für den ächten erkannt, während er den Käfer, welchen Sie mir einmal unter diesem Namen mit der Bezeichnung: „Colmar" für Rhizotrogus cicatricosus Mulsᵗ. schickten.
2. Gymnus Suffriani m.
3. Catops neglectus Kraatz
4. — rotundicollis Kellner.
5. Oxylaemus caesus Er. in formica fuliginosa.
6. Trinus raptor St.

Obs: Lucs d. 11ten Aug. 58
1860.

Ihr
ergebenster
H Scriba

1558

382.

385.

381.

7. Hydroporus Gyllenhalii Sch.
picicus Aubé
8. Homalota lejuda Kraatz n. sp.
9. Lathrobium pallidum Nordm.
10. Hister ruficornis Grimm bei form. fuliginosa.
11. Aesalus scarabaeoides Pnz. Von einigen Tagen mit einem
ausserst feinen Netz in circa 30 Fuss Tiefe
gemmelt. Auch mehr ausgewachsene Larven
fanden sich vor.
12. Aleochara moesta Gr. var: minor Kraatz. H. Kraatz
hat diesen Käfer seiner Sammlung gegeben, wesentlich
ist jedoch nicht ganz einverstanden bin, denn da ich
denselben Käfer nur bei form. fuliginosa
so fand ich ihn für eine eigene Species aufführe.
13. Xantholinus confusus Muls. Rey Ent. Ztg v. 1853,
pag. 23 ist er und Kraatz für eine Abweichung von
Xanthol. punctulatus erklärt. Rey einer meiner
Gattungsgenossen von Crotch erkannt Muls. diese Form
jetzt auf als eine selbstständige Art an.
14. Tropimus (Metabletus) pallipes Dej. Mann.
15. Anthophagus austriacus Er. Stenus. Algyri.
16. Anthobium triviale Er. Stenus.
17. Abraeus globulus Ritz "
18. Nossidium pilosellum Marsh. "

29. Coneletus nige

19. Meligethes assimilis St. Rhen
20 —— murinus Er. "
21. Parnus lutulentus Er. Majores
22. Malthodes maurus Redt. Rhen
23. Malachius geniculatus Grm "
24. Cistela nigrita Fbr. "
25. — collaris Kust. "
26. Sciaphilus scitulus Grm "
27. Polydrosus flavovirens Schh. "
28. Sonacia nigra Fbr. "
29. Cryptocephalus abietis Suffr. "
30. Haltica pseudacori Ke "
31. Anisoplia bromicola Grm. Ungue. Grang.
32. Phyllobius psittacinus Schh. Ost. alpin.
33. Aphodius lugens Creutz. Rhen
34 —— sanguinolentus Payk. Rhen.
35. Pterostichus (Steropus) Illigeri Pz. Landshut.
36. Paederus geniculatus Dietrich. (Originalexempl. aus Zürich) cf. Phys. Ent. Ges. v. 1855. pag. 201. Oft falsch in Sammlungen für eine Var. v. Paed. brevipennis Lac.

Obs: Lief. I. 11te Aug. 1860.

Fr

respectfully
FS Scriba

1558

Mit der ergebenen Bitte mich fernerhin
Ihrer Wohlgewogenheit zu würdigen, verb
leibe ich

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster
W Scriba.

Frankenthal, d. 12 April 1858. — Beim Vorgesetzt mit Hinzufügung einiger Exemplare von Cicindela hybrida gestopft. Die Raupen aller Arten gesucht, die Puppen in die Fauna entom. aufgenommen hat, meine Ansicht über die Linien-Zeichnung [illegible] Raupen [illegible] ist, ob die Puppen der [illegible] (Sesia [illegible]) [illegible] gefressen [illegible] Vorgesetzte [illegible] der [illegible] Gesellschaft. Blatter gesorgt [illegible] [illegible] [illegible]

wie gütigst angeben, in welcher Gestalt die Mollusken Arten
den Brasil. Fahrten aufgelöst ist, und ob in den anliegenden
Manuscripte die Arten mit aufgeführt sind, welche Brasilien zu-
geschrieben sollen. Ferner wollte ich Sie um die Zusendung der
Arten der Dunker'schen Morgenländischen Sammlung, dem Ver-
zeichniss der Dunker'schen Morgenländischen Mollusken, dem Ver-
zeichniss selbst mittheilen, da die Dunker'schen
Bestimmungen mir nicht alle zuverlässig scheinen. Ebenso
ist die Mühlfeldt'sche Enumeratio in Lindenschmit Mus.
wurst.

Dann wollte ich die Frage, ob Ihnen ausser den angeführ-
ten noch andere Werke bekannt sind, die in die Literatur
als hierher gehörig aufgeführt werden könnten.

Und endlich erlaube ich die höfliche Bitte an Sie, die mir
mein Manuscript durchsehen und mit Ihren Bemerkun-
gen und Zusätzen versehen. Da ich weiss, welche Zu-
versicht Sie für die Conchyliologie haben, so hoffe ich die
Versicherung der Hochachtung von Ihnen nicht gemein
zu erhalten.

Wenn Sie Ihre Arten noch einig sammelt, wenn ich
nicht irre, so dürfte es seine Bemerkung, einen Katalog
Katalog bei Aufstellung meines Papiers Ihnen
Meine Sammlung hat bis hier vermehrt und wird ich
hoffe im Stand sein, mit manchen guten Arten ihr

zu. Conoletus nigi

354. 0. 79. 55 385.

382.

381.

363.

ein Kind zu benennen:
Mit vorzüglicher Hochachtung verharre ich

Ihr

Ober-Lieb, bei Mittw
den 10ten März 1858.

ergebenster
W Seriba.

Indem ich mich Ihrer beehrt anmelde, verbleibe
ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

Ober-Lieb bei Mittw 11ten August
1860.

ergebenster
W Seriba

1858

29. Conoletus nigr

Frankf. d. 18 Mai 1861.

Ober-Lais den 17ten Mai 1861.

(37)

Frankf. d. 5 Dec. 1860. Gedankt d. Nr. 2020–2094 Pflanzchen geschickt
sogleich Seydlitzia Thea de Cosp geschickt. den 7 Gattungen bestimmt

359.

(21)

Frankf. d. 31 Okt. 1860 Gedankt d. Calycocarpum geschickt (Nr. 1559–2019. excl. die unbestimmt Nr. 1995–96
200 Species incl. Varietäten: Dentes staminei 4, 3 carpium spinaceum. Tenuis decipiens. 2 lag. sepalis. Genitalia
die 6 Gattungen gedankt die nicht blühen sind. Rhus C. Rubiginea ist Cotinus, das glaube ich,
auch die Pflanze nie geschlechtig [illegible] gekommen ist. den Catalog kann mein Vater
selbst nicht lesen. Von den Asphodelen soll er eine die er wünscht, vielleicht Dasyl

Frankf. d. 1 Sept. 1860 und in 4 Pflanzchen
1558 Alcea ficifolia übergeschickt

(34)

355.

Hochverehrter Herr!

Auf Ihr werthes Schreiben vom 8ten d. M. beehre ich mich
Ihnen zu erwidern, daß ich mit großem Vergnügen
bereit bin, Ihr Verlangen zu erfüllen. Sie haben
Recht, mich gewünscht in Alcaceen Species zu
finden, und es wird mir lieb sein, wenn es mir
in beigelegten Fall nun sie von Cavanilles Schemi
nicht sein sollte, da dieselbe bei den Homalotheen manche
Arten unter einem Namen beschrieben hat) nicht schicke.
Ich habe Ihren mehr Bemerkungen bezüglich der Pflanzen
zu erwidert, z. B. die von Dr Löbner. Theil II ist
eine freilich Übung in Schreiben dieser Namen.
Doch werde ich versuchen eine Pflanze dieses zu übergeben,
da ich sicher erhoffen kann, ohne Übersendung mich
damit zu beschäftigen, um welche Hilfe ich Ihnen
freundlich ersuche.

Indem ich mich Ihrer bestens empfehle, verbleibe
ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

Ober-Lais d. 11te August
1860.

ergebenster
H. Scriba

1558

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

vs. Conoletus nig.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Traubg. d: 18 Mai 1861.

361.

Ober-Lais. d. 17ten Mai 1861.

(37)

Traubg. d: 5 Dec. 1860. Gedankt d. № 2030–2094 Pflanzchen gesichtl
sapienda seydla & pfr. Dr Cosa gesichtl. den 7 Pflanzlinge bistimt

359.

(21)

Traubg. d: 31 Okt. 1860 Gedankt d. Calyxpflanzen gesichtl (№ 1550–2019. auch die unbestimt № 1335 &
1460 Gesichtl. übersichtl: Dillus flavescens ♀. 3 Lychnis syriaca ♀ Xeranthemum annuum ♂ Lag. seydlii, Scabiosa ciliata
Für die 6 Pflanzlinge gedankt die nicht gelten sind. Nur C. Rubigirea ist bestimt, das glaube ich,
Daß die Pflanze nur zufällig zu uns gekommen ist. den Catalog kann man Tosa
nicht mit Sicherheit den Standpflanzen selbst aus die angeben die sie wünscht, vielleicht dass

356. 357.

363.

382.

381.

385.

Werken

Baer

Calod.

Gesellsch

Meister von

Meistes

(non Ex).

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 18 Mai 1861.

Ober-Lahr, 17ten Mai 1861.

(37)

Frankf. d. 5 Dec. 1860. Gedankl. u. No 2020–2094 Pflanzlinien gesichtl. sogenda Seydl. Phar. Dr. Cosse gesichtl. den 7 Januar Lunga bis Mund

(21)

Frankf. d. 31 Okt. 1860 Gedankl. u. Calyxröhren gesichtl. No 1550–2019. auch die unbestimmt No 1535.36 als 16 Gesichtl. unbestimmt: Dritus flavescens β. 3 Lachnea pseudotricha. Xerogeophilum 2 Lag. lapidi. Gonil. ciliata Lag. die 6 Pflanzlinge gedankl. die nicht gelten sind. Rub. C. Rubiginea ist bestimmt, das glaube ich, daß die Lange nur zufällig in Ami. gekommen ist. Der Katalog kann mein Tod nicht mehr ändern, von den Asphodelen sage ich die angeben die sie wünscht, vielleicht doch der Doubletten besitze.

(35)

Geehrtester Herr Professor!

Sie erhalten hierbeigend Ihre Collectionen, die mehrere mir sehr viel Freude gemacht haben. Nur bei wenigen Nummern wollte mir die Bestimmung nicht glücken, ob aber die Lager derselben neue Arten sind, mag ich nicht zu behaupten, wenigstens nicht ohne Vergleichung, mehrere mir Herr Hampler zugesendet sind. Dagegen möchte die Objecta No 206. 207. 208 und auf der Calodera 401. 402. 404, jedenfalls neue Arten sind, obwohl sie nicht beschrieben sind. Letztere sah zwar mit Calodera rufescens Gyll., die mehrere ist ein Hybrid Hampler Lag. mit Asphodelus; doch sind noch verschiedene Unterschiede vorhanden. Auch sind in der Sammlung Exemplare von No 216 von Frankfurt und 109 von Hahn. Die Pflanzen habe ich in den Botanischen Blättern benutzt. Wenn Sie dieselben, sowie überhaupt die von mir über Pflanzen die gemeinschaftlich bestimmen, zu Tausch zur Bestimmung haben wollen, so würde Sie mich verbinden, wenn Sie mir (einige Zeit) Ihren Wunsch hierüber mittheilen wollen.

Wohl sich ein Gemisch aufgefunden haben sollte, glaube ich für die Richtigkeit der Bestimmungen einstehen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

zu können.

Von Ihren sämmtlichen Offerten bezüglich der Tauschobjekte sehe ich in angegebener Weise Gebrauch zu machen. Für mich selbst ist es mir von grösstem Interesse, in meiner Sammlung zu möglichst vielen Arten, ein Stück zu erhalten, von einem Repräsentanten auch Ihres Gebietes zu besitzen. Von besonderem Interesse wäre mir Nr. 5 Seite Ihrer Tafel Nr. 631 599. von denen mir noch manche fehlend wären.

Einige gute Arten aus der Adriatischen Fauna, welche ich unter der übersandten nicht fand, habe ich auf meinen Duplis hinzufügt.

Ihrem Herrn Vater wird es nun nicht schwer werden, die Absendung der Tafeln in Ordnung zu bringen. Bei der nun folgenden Absendung, Tachyprotonia, sah ich mich genöthigt, die Tafeln in glattes Papier zu schlagen.

Die beigefügten Pflanzenbestimmungen habe ich zu Ihrem Gebrauche hinzugefügt. Ich wünsche mir viel an Cryptogamen und bin voll sind Tänzen, einmal zusammenkommen auf denselben zu werden. Seit mein Gesundheitszustand sich wieder gebessert, fühle ich mich wieder sehr lebenslustig und kann die Tage meiner früheren lebendigen Thätigkeit zu fühlen.

Nochmals ist eine Bitte hier. Meine Briefe flavescens sind sämmtlich von einer Asthmaanfall Cacao verschickt worden, und da ich mich zu meinem Glück, NB. Ihr Leben

zu Conoletus nigr

Traubr. d. 18 Mai 1861.

361.

Ober-Lais. d. 17ten Mai 1861.

(37)

Traubr. d. 5 Dec. 1860. Gedankl. u. No. 2020–2094 Abschriften gefertigt
Separata Segelia Pfarr. St. Cosmae gefertigt. den 7 Januar Lings bis Mittl.

359.

(21)

358.

Lieber Herr Pfarrer, so müssen Sie vielleicht im
Stande sein, diese Lücke wieder auszufüllen. Auch könnten
Sie mir Nachricht mittheilen, ob Sonntag morgen
wenn ich nach in gutes Wetter bekäme, eine Fuhre machen.

Was ein Tage. Haben Sie die Güte die Stylopiten nach
nicht verbrannt? Vielleicht mit gutem Erfolg? In diesem
Falle könnten Sie mir vielleicht zu einem Exemplare Ihres
mir jetzt sehr unbekannt Thier verhelfen.

Wenn Sie Ihre Reise einen Tag, früh nach, Sie müssen
all Sonntag dann angekommen sein, die nächste Predigt
bei sogar könnte, so könnte wohl Ihr Vertreter zum Morgen
in Ihrer Kirche angehalten werden.

Indem ich gutem Empfang wünsche, verbleibe ich mit
Ihnen und Ihren Ihre Reise = erfreulichen Forschungen

Ober-Lais am 10ten Oktober
1860.

W. Scriba.

363.

382.

381.

385.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Traubing. d: 18 Mai 1861.

Ober-Lais den 17ten Mai 1861.

(37)

Traubing. d: 5 Dec. 1860. Gedankl. u. Nr. 2020–2094 Pflanzen gesichtl. sepecta Seydlia Pfarr. Dr Cosse gesichtl. den 7 Gentiana Linga bestimmt

359.

(36)

Hochverehrter Herr Senator!

Herzlichen Dank für die gütigst gesandten Pilze, unter denen mir besonders Lepiota Seydlii, da sie nur in einem hiesigen Exemplare bisher gefunden worden ist. Wenn Sie noch einige abgeben können, so bitte Sie Dr Cosse gef. Adenburg, den die Pilze noch fehlen, um ein Fleischen bitten.

№ 1335 ist Hemalota haridipeanis Mannh.

Es folgen die Trichysporini und Gymnoconi. Ich Ihren Pilze möchte nun die Rhodiformes und Staphylinini zu einer zusammenhängenden Reihe zusammenstellen.

Es fehlen noch folgende:

1. Hypocyptus laevis exclus Manuli. v. Ober-Lais
2. Mycetoporus splendens Marsh. v. Filzenhütte in Anhalt bei Mainz.
3. Hypulus quercinus Payk. der ist sehr gern Pilzen bei Tag, in einem alten Eichenstock in Mehrzahl zu finden sein.

Auch bin ich so frei noch einige Zeilen zur gefälligen Bestimmung beizufügen. Wollten Sie die eine oder andere der gebrauchten Formen so beschaffen Sie sie gütigst.

Agrilus cinctus ist in hiesiger Gegend auf der Nebel in Mehrzahl in einigen Exemplaren gefunden worden, ebenso auf Agrilus graminis Laporte.

Um Ihnen die beiden Farben für Ihren Wunsch gemäß in klangreichen Bezeichnungen Ausdruck zu verleihen,

welche ich Ihnen für meine Sammlung, Ihnen zum Abtausch
benutzt gebrauchen könnte. Es sind zwar viele Arten Nämlich
die in meiner als deren Exemplaren sich bei der gütigen
Sendung übersandten befunden haben; allein ich wollte
Ihnen davon zum Abtausch, damit Sie Ihre Serie einiger
Exemplaren in die Sammlung eine größere Aufmerksamkeit in Bezug
auf den Ort sind Abweichungen sowie in Bezug der Einfachheit
der Exemplare und ihrer Präparation sollte.
Wenn auch im Augenblick nur wenige Arten davon
unter Ihren Doubletten sich befinden, so dürfte vielleicht
Sie Ihre die eine oder andere Species später in
größerer Anzahl sammeln. Auch dann ist der Vergleich
mit der Form, ist nicht die besseren Arten nachweisen
können.

Ein Kasten sende ich Ihnen heute die Nigeta. No 206-208
und die Calodera No 401. 402. 404 Ihnen erste Sendung
zum Ausfüllen gesandt und bin begierig, ihre Ausfüllung
bei Ihnen zu sehen, wovon ich Ihnen später Mittheilung zu
machen wünsche.

Indem ich mich Ihnen und Ihren Herren Söhnen
in bekannter Ergebenheit empfehle, verbleibe ich

Ihr

Ahr: Luis d: 20ten Nov. 1860. ergebenster H. Scriba

22 Species Nigeta
Ihr. Conoletus nigr

Traunbg. d: 18 Mai 1861.

Ober-Laibach am 17ten Mai 1861.

(37)

360.

Mein Fischen:

Talagria formosa Rosenh.
Bolitochara varia Er.
Leptusa myops Kiesw.
Dinarda nigrita Rosenh.
Myrmedonia rigida Er.
Calodera uliginosa Er.
Oxypoda lentula Er.
—— praecox Er.
—— ferruginea Er.
Homalota subtilissima Kraatz
—— atricilla Er. = puncticeps Thoms.
—— pagana Er.
—— triangulum Kraatz (1925)
—— sublinearis Kraatz
—— vicina Kraatz
—— subterranea Muls.
—— villosula Kraatz
—— stercoraria Kraatz
—— procidua Er. (Oxypoda)
—— pallipes Muls.
Tachinus rufipennis Gyll.

Alexchara nigripes Mill.
—— rufitarsis Heer.
—— mycetophaga Kraatz
—— moerens Gyll.
—— bilineata Gyll.
Lomechusa strumosa Gr.
Atomeles paradoxus Grv.
—— emarginatus Grv.
Dasyglossa prospera Er.
Myobates nigricollis Payk.
—— forticornis Bäsd.
Callicerus obscurus Grv.
Chilopora rubicunda Er.
Tachyusa balteata Er.
Oxypoda lateralis Shlbg.
—— lugubris Kraatz
—— umbrata Gyll.
—— togata Er.
—— myloecola Kraatz
—— solitaria Kraatz
—— flavicornis Kraatz
Homalota hygrotopora Kraatz
—— luridipennis Mannh.
—— fragilis Kraatz
—— velata Er.
—— thinobioides Kraatz
—— monticola Thoms.
—— opelaca Er.
—— linearis Grv.
—— arcana Er.
—— immersa Er.
—— nigrifrons Er.
—— hepatica Er.
—— pallens Payk.
—— autumnalis Er.
—— scapularis Shlbg.
—— dilaticornis Kraatz
—— lacvana Muls.
—— pygmaea Grv.
—— subrugosa Kiesw.
—— proxima Kraatz
—— nötha Er.
—— tibialis Heer.

Ich besitze:

Rutalia circularis Grv.
Talagria thoracica Curt.
Bolitochara lucida Grv.
—— obliqua Er.
—— bella Mnnl.
Phytosus balticus Kraatz
Silusa rubiginosa Er.
Stenusa rubra Er.
Thiasophila inquilina Mnnl.
Euryusa sinuata Er.
—— laticollis Heer.
Haploglossa pulla Gyll.
Alcothara rufipennis Er.
—— tristis Grv.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Phloeopora corticalis Grav.
Hygronoma dimidiata Grav.
Oligota flaviconnis Lacord.
Encephalus complicans Westw.
Diaepsis fuscata Matth.

Hypocyptus discrideus Er.
——— seminalum Er.
Tachinus proximus Kraatz
——— elongatus Gyll.
Tachyporus abdominalis Grav.
——— ruficeps Kraatz
——— transversalis Grv.
Conosoma litoreum Lin.
——— var. incertum Kampe
——— pedicularium Grv.
——— bipustulatum Grv.
Bolitobius analis Payk.
——— inclinans Grv.
——— formosus Grv.
——— bicolor Grv.
——— lunulatus Lin.
——— striatus Oliv.
——— trimaculatus Payk
Bryoporus cernuus Grav.
——— rufus Er.
Mycetoporus lucidus Er.
——— punctus Gyll.
——— ruficornis Kraatz
——— nanus Grv.
——— pronus Er.
——— longicornis Märkl.

von Imhoff mitgetheilt:

Nr. 216, 220, 323, 327, 447, 625, 1017
1571, 1632, 1836, 1923.

22 Mai 1870
Aleochara fuscipes
vr. Conoletus nig.

Traubing. d: 18 Mai 1861.

Ober-Lais den 17ten Mai 1861.

(37)

Hochverehrter Herr Senator!

Sie haben Sich gewiß schon die Ursachen des Ausbleibens des Nachrichten nicht erklären können, da Sie meinen Brief schon vom 25ten Febr. datirt ist. Als Sie mich vor langer Zeit in Ungewißheit über dieselben zu lassen, weile ich Ihr verehrtestes d.d. 6 mir bis jetzt noch nicht möglich gewesen ist, dieselben zu Ende zu bringen, indem theils die Forderungen der Pflanzen in Kasseln, die mir übertragen sind, theils der Besuch mehrerer Gärten mich sehr, theils aber auch die Besorgung, welche ich doch der günstigen Witterung möglichst fleißig treiben, meine Zeit sehr in Anspruch genommen haben. Auch möchte ich Ihnen noch für einige Zeit beunruhigen, da mir seither eine Menge Correspondenz wegen und unbedeutender Dinge meinen Nachrichten liegen geblieben sind.

Die Excursion auf den Vogelsberg werde ich bei günstiger Witterung, Montag d: 27ten Mai unternehmen. Ich gehe von hier aus zunächst auf die Grossenlaimer Höhe, wo ich Carabus monilis zu finden hoffe, und dann weiter nach Schotten, wo ich Nachtquartier nehmen werde. Sollten Sie an der Partie Theil nehmen wollen, so müßte ich Ihnen vorschlagen, Sonntag Abend hier zu sein, um Montags früh Grossenlaimer zu besuchen und in Gesellschaft des Oberförsters Hartmann, den ich gestern besuchen, Vogelsberg zu passiren. Ich werde in der Mittagszeit dort sein. Von da können wir dann die nächsten Excursionen

dann Abd? und mit nachsehen?

[illegible] gedächtnis, [illegible] Ihnen
[illegible] zu beschreiben [illegible]

Für die gütige Auskunft über Hister neglectus, neutralis
[illegible] carbonarius sage ich Ihnen Dank. Die mir [illegible] Ordnung ist [illegible] [illegible] H. neutralis
[illegible] unter meinen Käfern in 3 Exemplaren vor.

Indem ich mich Ihnen und Ihren [illegible] bestens empfehle, verbleibe ich

Ihr ergebenster
W Scriba.

362.

(Prüger.) – No 74–111
langlen Caldera –

369.

367.

365.
1862

363.

Febr. 1861.

382.

1846

381.

Baer

Werken

VIII an,

Distinctus Mars (non Ep).

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Traubs. d. 12 Jan. 1861. Gedankt. Geschickt: № 2905–3000 (Carthol. Käfer.) – № 74–111 Nachgesandt mit dem Engadin-Kasten 2 Cryptoch. 2 Catops Käfer. Die 2 restanten Calodera-Vielleicht Calatus zum Umtausch. Die 10 Pantholinga bestimmt.

369.

367.

(40)

Traubs. d. 12 Feb. 1862, gedankt und die restirenden Sendung geschickt (№ 4449–5600 [illegible] № 1–122 und von der Sammlung № 1–147.) – Die 12 Cryptodoy. bestimmt u. zurück

365.

Ober-Lais, 31ten Januar 1862.

(39)

d. 25 Feb. 61 gedankt u. die Sendung № 3601–4447 grossentheils Abschied an Marseul gesandt. Mein Besuch bei Mabel bestimmt. Es bedauert dass die Käfer u. d. Vogelbälge nicht sogleich an Laraster u. Abeille zu übersenden. Mein Besuch hat dann d. Ferienzeit.

363.

Ober-Lais, am 15ten Feb. 1861.

(38)

Hochgeehrtester Herr Senator!

Die mit gestern Briefe am Ihnen erfolgenen Sendungen folgen anbei zurück.

Nach nochmaliger genauer Untersuchung und Vergleichung der Calodera bin ich nun doch zur Überzeugung gekommen, dass die Kraatz'schen sub und subtilis unausgefärbte Stücke von Calod. aethiops sind. Indessen, die subtilis, weil mannigfaltiger, scheint mehr ausgefärbt sind, haben sie eine schwärzliche Farbe angenommen; im Übrigen sind alle Verschiedenheiten ganz die nämlichen, wie bei aethiops.

Wenn Sie Marseuls Monographie d. Histeren besitzen, wären Sie vielleicht so gütig (im Falle Sie Mc Leay nicht mehr die Hand gaben) mir die Bestimmung von Hister vertalis mitzutheilen, namentlich worauf sie sich an Hister neglectus unterscheidet. Denn ist mir nicht klar, und er in seinem Catalog sagen soll: Hister distinctus Mars (non Er). Ist denn Hister distinctus Er synonym mit einer der drei Art? und mit welcher?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ihr Herr Bruder wollte mir nun die Termine zuschicken und, wenn die Zeit derselben nicht zu weit ist, auch nach die Angelegenheit; aber seine Briefe kommen nicht pünktlich. Was Übrig bleibt, gibt allenfalls eine Reise.

Da nun der Frühjahr kommt, sollte Ihr Herr Bruder, vielleicht auch die Mutter, eine Excursion in den hiesigen Vorarlberg auch mit zu machen. Ich habe im Jahr 1859 mit Prof. Lehner denselben besucht, und wenn auch zum Sammeln die Jahreszeit zu weit vorgerückt war, so haben wir doch gefunden, daß viel Schönes doch zu sehen ist. Übrigens Zeit war zu weit, um dieses zu besehen. Im Falle mein Vorschlag Anklang bei Ihnen findet, so würden Sie uns nur verbinden, wir wenn Sie Ihre Ansicht Anfangs April Mai so ungefähr Sie Ihnen zu geben, indem Ende April die Reise Mai die vorzüglichste Blüthezeit zu sein ist.

Mit besten Empfehlungen

Ihr

ergebenster

HWerba.

Transcr. d. 12 Jan. 1861. Gedruckt. Gestrichen: № 2905–3000 (Xantholinus–Proteinus) – № 74–111 Nachgeliefert: 2 Oxypoda, 2 Cryptob. 2 Cathorchis, 1 Catops, 1 Colon, 2 Silphen, 1 Agathidium, 2 Leiodes, 1 Anisotoma, 2 Colenis, 1 Colon, 1 Catops, 1 Choleva, 1 Ptomophagus, 1 Necrophorus, 1 Necrodes, 1 Silpha, 1 Phosphuga, 1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 12 Jan. 1861. Gedankt. Ersucht: № 2905–3000 (Xanthol. Pfeife.) – № 74–111 Porzellan-Köpfe mit Engadiner Fassung 2 Cryptoch. 2 Catops basse. Die 2 restirenden Calodera-Exemplare Malaise zum Umtausch. Die 10 Thamiocolus bestimmt.

369.

382.

385.

(40)

367.

Frankf. d. 12 Feb. 1862. gedankt und die restirenden Staph. Pterostichus (№ 4449–5600 Staph. № 1–122 und von den Pterostichus № 101–147.) – Die 12 Cryptodyt. bestimmt u. zurück

365.

Ober-Ursel d. 31ten Januar 1862.

(39)

Wohlgeborner Herr Professor!

Endlich ist es mir gelungen, soweit Zeit zu erübrigen, Ihre Sendung zu durchmustern und überhaupt ist Ihnen fleißig beigefallen. Hoffentlich wird es der Rest Ihrer Bestellung, an der Übersendung ich bitte, in Bälde von Zeit bekommen können, da jetzt die Tage anfangen länger, – und hoffentlich mild sollen, – zu werden.

Am Schlusse dieser Zeilen gebe ich Ihnen noch, Ihrer Sendung in Übereinstimmend diejenigen Arten, deren Mittheilung mir erwünscht wäre, wenn Sie dieselben gleich in Mehrzahl erhalten sollten.

Indem ich mich Ihnen und Ihrem Herrn Bruder bestens empfehle verbleibe ich hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster
H Schreiber.

Einige Thamiocolus füge ich zu gefälliger Ansicht bei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transl. d. 12 Jan. 1861. Gedankt. Ersucht: № 2905–3000 (Aesthol. Förder.) – № 74–111 Ragusa-Insel – auf dem Jagadin-Land 2 Cryptoh. 2 Catops Arten – die 2 violangle Calodera-Arten Schalaten zum Umtausch. Die 10 Pausthetinga Arten.

369.

367.

(40)

366.

Aesthetus ruficapillus
Bledius longipes
" gattula
" bimaculatus
" ruralis
" incrassatus
" canaliculatus
" nitidus
" incanus
" cinerascens
" Rogeri
" lustrator
" sylvester
" fossulatus
" Argus
" vafellus
" humilis
" canescens
" bifoveolatus
" temporalis
" picipennis
" cordatus
" subaeneus
" geniculatus
" palustris
" palliper
" solutus
" piaganus
" latifrons
" contractus
Typhonus Mannerheimii.
Bledius taurus
" bicornis
" spectabilis
" arcticus
" aquaricus
" subterraneus
" fossor.

Bledius Mulsanti
" arenarius
" procerulus
" pusillus (um für ein spon. Exemp.)
" dissimilis
" erraticus
" agricultor.
Platysthetus spinosus
" capito
Oxytelus plagiatus
" intricatus
" luteipennis
" scaber
" speculifrons.
Haploderus caesus
Trogophloeus strobiculatus
" obesus
" fuliginosus
" halophilus (um für einen Finnen)
" exiguus Msl.
" foveolatus
" punctatellus
" pusillus
" tenellus
" subtilis.
Spirachtus linearis
" longipennis
" brevipennis.
Compsochilus palpalis
Acrognathus mandibularis
Trigonurus Mellyi.

Die mit Dr. Sahlberg selbst mir mitg. Sorg

382.

381.

385.

79.

55

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 12 Jan. 1861. Gedankl. Verzeichn.: № 2905–2960 (Katholische Predigt.) – № 74–111 Naegelein. auf dem Jugendmarkt 2 Cryptoch. d. 1 Catops Schaefferi – die 2 rhomboidalis Calodera – Velleius Dilatatus zum Umtausch. – die 10 Quarantotto Erstirpi.

367.

(40)

Hochgeehrter Herr Director!

Sie erhalten hierbei die letzte Sendung der Nachträge zurück, welche uns so spät hier zugekommen sind und bei deren Bestimmung wir die selbe Methode der letzten Monate noch zu Rathe zogen. Auch die beyden Herrn Hagen gehörigen Käfer habe ich durchgesehen und sie so weit gemacht als Zeitgebrechen mir einige Mühe zu bekommen, welche sich in duplo vorfanden und mir besonders, namentlich auch über Arten handelt wegen, von Interesse waren. Diesen und einigen Käfern welche ich einmal Herrn Hagen in Frankfurt besuchen, um denselben persönlich kennen zu lernen, brach ich aber, weil er verreist war, nicht um. Es ist eigentlich nicht recht, daß bei der blossen Entfernung unsere Correspondenz, wie bis jetzt so ganz außer Verbindung geblieben ist. Vielleicht ist Herr Hagen in Folge Ihrer gütigen Aufforderung geneigt in Verkehr mit mir zu treten, was ganz sicher geschehen könnte, wenn Herr Hagen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

mir seinen Namen längst Catalog zu senden wollen?
Wenn mich seine Sammlung, wie ich vermuthe, sehr bedeutend ist, so könnte ich vielleicht dass mich sehr zur Vervollständigung derselben beitragen; jedenfalls aber auf mir wünschenswerthe Weise erhalten.

Durch Nebenmed. sing. ist am 8ten d. dieses Jahres in Hergensheid von Hospitalis und ihres Pflegers bei.

Anfangs Mai gedenke ich wieder eine Excursion in die Augsburger Gegend zu machen; vielleicht kann Ihr lieber Vater mit von der Partie sein?

Indem ich mich Ihrem Wohlwollen empfehle, verbleibe ich in vorzüglicher Hochachtung

Ihr

Ganz ergebenster

Aschaffenburg d. 16ten März 1862.

W. Scriba.

Transkr. d. 12 Jan. 1861. Gedruckt. Gesiebt: № 2995–3000 (Karthol. Böden.) – № 74–111 Nassgallen aus dem Engadin (auf 2 Cryptoh. d. 1 Catops dabei) – Nr 2 rhotangle Caladera – Vielleicht Silphiden zum Umtausch. – Die 10 Parthenolinga Erstimt.

368.

Mir fassen:

Ethophagus spectabilis Heer.
" lituratus Kraatz
Ephrum boreale Payk
Halium nigriceps Rsw.
Ethobium excavatum Er.
" adustum Rsw.

wir finden ausserdem:

Ethophagus muticus Rsw.
" fallax Rsw.
" anomalinus Zetterst.
" melanocephalus Heer.
" var. abbreviatus Fbr.
" testaceus Grav.
" praecellens Muller.
" plagiatus Fabr. v. Mannerheim
" globulicollis Mannh.
Cadota crenata Fbr.
" orientata Mannh.
Ephrum piceum Gyll
" fuscum Grav.
" alpestre Er.
" assimile Payk
Othrimaeum melanocephalum Illig.
" luteum Er.
Spredium quadratum Grav.
Omphiceum hirtellum Heer.
Silphrum tectum Payk
Prochares angustatus Er.
Micralymma brevipenne Gyll.
Philorinum humile Er.
Coryphium angusticolle Steph.
Halium v. fasciola Kraatz
" fossulatum Er.
" planum Payk
" subtile Kraatz
" brunneum Payk
" inflatum Zetterst.

369.

370.

381.

382.

385.

Anthobium nigrum Er.
" impressicolle Kiesw.
" anale Er.
" montanum Kiesw Er.
" luteipenne Er.
" stramineum Kraatz.
" torquatum Marsh.
Nagarthrus depressus Payk.
Phloeobium clypeatum Müll.
Pseudopsis sulcata Newm. Jassensis.
Prognatha quadricornis Kirby
" humeralis Germ.
Glyptoma corticinum Motsch.
Micropeplus caelatus Er.
" tesserula Curt.
" staphylinoides Marsh.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 12 Jan. 1861. Gedr. Kl. Postsibl.: № 2995–3000 (Xantholin. Präger.) – № 71–111 Staphyline- und 1 Lugalini aus 2 Cryptob. 2. 1 Catops dieser Fig. 2 notanglen-Calodera-Pellius 1 Palatalis zum Umtausch. Den 10 Omalotaglings-Artikel.

369.

40a ?

Hochgeehrter Herr Senator!

Die Aleocharini und Staphylinini die Sie mir gütigst übergeben, habe ich Ihnen bis auf die Tachyporini und Oxytelini und bis auf einige wenige Tage fast die Bestimmung abgeschlossen, und sehe ich unterdessen von Ihnen Ihnen eine Anzahl Staphylinen aus Griechenland und Italien zur Durchsicht gesandt. Ihr Herr Sohn möge mir die Xantholinini und Paederini zurückschicken und mir gütigst, womöglich sofort die Steninis mit Raum; in diesen Fällen bitte ich aber, die Letzteren nicht mit den andern zusammen numerieren zu wollen, sondern sie mit fortlaufenden Nummern zu versehen.

Die Oligota № 206. 207. 208. Ihrer letzten Sendung habe ich an Kraatz zur Ansicht gesandt und derselbe hat mir seine O. pygmaea (Berlin. Zeitschrift II. 352) erkannt, welche demnach auch in Deutschland vorkommt.

Die Calodera № 401, 402. 404 ist wenigstens hier einmal C. aethiops zu finden. Das ist sie aber gewiß nicht, wenn man die sonst übereinstimmenden Exemplare, welche Sie gesandt, mit sich selbst und verglichen hat. Ich bitte Sie demnach, mir die beiden Stücke, welche ich Ihnen zurückgesandt habe, nochmals

Dresd.

in Pferden wollten, damit ich Ihnen Vorschlag machen könne über welche Sie mich bestimmen können. Auch habe ich vor die Kasten zu besichtigen.

Asylophorus Wagenschieberei, die Ihnen misfällt, erhalten Sie zurück. Auch bin ich so frei, einige Coleopteren zur gefälligen Bestimmung beizufügen.

Am Schlusse dieses Jahres erlaube ich mir einen Jahresbericht einzureichen.

Indem ich Ihnen und den Ihrigen von Herzen viel Glück zum neuen Jahre wünsche, verbleibe ich

Ihr

ganz ergebenster
W Scriba

Obern. Lieb. d. 4ten Januar
1860.

O. 79.

385.

382.

381.

mir fehlen:

Bolitobius speciosus Er.
Leistotrophus marginatus Gené
Staphylinus Mulsantii Godart.
——— chrysocephalus Pz.
Ocypus v? Chevrolatii Baudi.
——— megacephalus Nord.
Philonthus Ghiliani Kraatz
——— var. plaridus Er.
——— var. varigatus Er.
——— proximosus Er.

ist beschrieben:

Eurypronus picipes Payk
Quedius dilatatus Fbr.
——— cruentus Oliv.
——— xanthopus Er.
——— punctatellus Heer.
——— molochinus Grv.
——— tristis Grv.
——— picipes Mannh.
——— fimbriatus Er.
——— peltatus Er.
——— umbrinus Er.
——— modestus Kraatz
——— suturalis Ksw.
——— maurorufus Grv.
——— monticola Heer.
——— alpestris Heer.
Astrapaeus ulmi Rossi.
Emus hirtus Linn.
Staphylinus lutarius Grv.
——— stercorarius Oliv.
Staphylinus fulvipes Scop.
——— chloropterus Pz.
——— fossor Scop.
Ocypus brachypterus Brulle
——— italicus Gené
——— macrocephalus Grv.
——— aethiops Wltl
——— brunnipes Fbr.
——— fulvipennis Er.
——— pedator Grv.
——— ater Grv.
——— compressus Mrsh.
——— falcifer Nordm.
Philonthus cribratus Er.
——— laevicollis Luc.
——— montivagus Heer
——— cyanipennis Fbr.
——— nitidus Fbr.
——— carbonarius Gyll.
——— scutatus Er.
——— lucens Mannh.
——— aerosus Ksw.
——— marginatus Fbr.
——— albipes Grv.
——— lepidus Grv.
——— var. gilvipes Er.
——— nitidulus Grv.
——— pyrenaeus Ksw.
——— frigidus Ksw.
——— fuscus Grv.
——— bipustulatus Pz.
——— scybalarius Nordm.
——— discoideus Grv.

Philonthus ruficornus Er.
——— *fumarius Grv.*
——— *nigrita Grv.*
——— *astutus Er.*
——— *punctus Grav.*
——— *dimidiatipennis Er.*
——— *prolixus Er.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

370. 79. 55 385.

de Selys-Longchamps, Edm.

à

Liège

sénateur

Ausgezeichneter Neuropterologe.
Monograph der Libellulinen und
Gomphiden.—

geb. 25 Mai 1818 in Paris.

382.
381.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Selbst. d. 15 Feb. 1844 durch Putzeys.
Beantw. d. 13 Jan. 1844. Für die Abhandlungen gedankt. Libellulinen
Bezüge in Tauschverkehr. Um seine Bestimmung machen zu können
Wünscht Exemplare jeder Art. Geschenk von Lycosa &
Co in Spiritus. Meinen richtigen Eingang bestätigt.
durch Lacordaire an Putzeys in Brüssel.

371.

(42)

Monsieur

Mon ami M. Putzeys me fait part que vous desirez avoir les différentes notices que j'ai publiées sur les Libellules depuis la Monographie en 1840. Je les dépose entre ses mains et il vous les fera parvenir. Je m'estime heureux que ces notices puissent avoir quelqu'intérêt pour vous. Lorsque vous en aurez pris connaissance vous pourrez nous indiquer les espèces qui vous manquent. Moi et M. Putzeys nous pourrons vous les procurer presque toutes. Veuillez donc s'il vous plait m'adresser votre desiderata en Libellules d'Europe.

Je travaille en ce moment à un supplement à la monographie des Libellulidées d'Europe. je le publierai vers Mars ou avril 1844. Il contiendra

373.

Lucio Stuorbeya, besonders Cetan.
Brudern der bekannten Reisende.
aus Manilla. — Cremnitz in
Frankfurt.

379.

55

385.

382.

Mann Mrz 46
1846
381.
Antwer
- to
Mrz 46
—, en
especially
, en dan
en
over
Baer
Lcliere
Werken
VIII en,
Mr
wenn
Wenchle
eres

toutes les additions et rectifications.
En tout environ 100 espèces.

J'ai écrit à Mr Toussaint de Charpentier pour lui demander des éclaircissements sur quelques espèces qu'il a données et que je n'ai pas vues mais je n'ai pas reçu encore de réponse.

Voici les noms des espèces Européennes que je ne possède pas:

Libellula Sardoa Rambur
— Sicula Hagen
Agrion pulchrum Hagen
Libellula striolata Charp.!
— ruficollis Charp.!
— albifrons Charp.!
Agrion fatime Charp.
— armatum Charp.

Je désirerais aussi ~~de peu~~ un certain nombre d'individus de comparaison des suivantes de Mr T. de Charpentier: ♂ et ♀:

Oxthna serpentina
— picta.
— lynulata.
— Chrysophthalmus.
Libellula flavomaculata.
Agrion viridulum.
— lunulatum.

Si vous aviez dans votre collection quelqu'espèce douteuse ou intéressante de Libellule d'Europe ou quelque note d'habitat à me communiquer je vous prierais de vouloir bien m'en favoriser. Vous me rendriez le plus grand service. Le genre Cordulegaster et Gomphus méritent beaucoup d'être étudiés.

372.

Il y a encore dans les collections plus d'une espèce inédite et je serais heureux de pouvoir vous remercier publiquement du secours que vous m'auriez apporté. Je désirerais aussi pouvoir indiquer avec certitude quelles sont les libellules qui se trouvent aux environs de Francfort.

Je saisis avec empressement Monsieur, cette occasion pour vous renouveller l'assurance de ma haute considération et de mon entier dévouement.

Votre Tr. humble Serv.t

Liège 6 janvier 1843. Edm. De Selys Longchamps

à Liège (Belgique)

Veuillez S.V.P. offrir mes compliments à M. le Dr. Rüppel

Je recueille également les Libellules exotiques et je possède en double beaucoup d'espèces du Brésil. Peut-être y a-t-il à Francfort des doubles de celles de l'Egypte, de l'Abyssinie et de la Syrie, ces espèces me manquent absolument et sont intéressantes à cause de leur rapport avec celles d'Europe. — je suis aussi très pauvre en Libellules de Sibérie, de l'amérique septentrionale, du Chili et de la nouvelle hollande.

Entomologen, besonders Coleopterologen, bekannten Reisenden, auf Manilla. — Frankfurt.

373.

379.

385.

382.

381.

Monsieur

Monsieur Alex Von Heyden.

à Francfort sur le-main.

379.

378.

(45)

376.

(44)

374.

373.

382.

381.

385.

Semper, Georg

in

Altona

Prüfungen

Empfehlungen, besonders Herrn.
Brüder des bekannten Reisenden,
auf Manilla. — Er war zuletzt in
Frankfurt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(45) 378.
(44) 376.
(43) 374.
379. 55 385.
382.
381.

März 1862 bei Küff. Münchow dan
Talog bestellt.
23 März 1862 an Bunge
Stein u. gedankt
23 März 1862 an Küff. Tossa
Turin, morgen Bellardi gestrichen.

Wien 10 März 62.

Hochgeehrter Herr!

Sie wundern sich, die Hefte meiner Kleinen Schrift nicht alle, sondern die einzigen, die ich von der Liste, die Sie die Güte hatten, mir mitzutheilen, finden konnten.

Meine Kleine Schrift in den einzelnen Städten war von zu kurzer Dauer, als daß ich mich sehr viel nach den Schriften hätte umsehen können. Ich sandte aber eine Quelle in Erfahrung gebracht, wo Sie vollständig die Meisten wenden finden können. In Verona ist vorrätig der

Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

12. [illegible]

Professor Mazzalongo
gestorben, dessen Bibliothek
in Kürzem zur Auction kommen
wird. In dieser Bibliothek sollen
sich die meisten der von Ihnen
gewünschten Schriften befinden.
Der Buchhändler H. F. Münster
in Verona wird mit gegenwärtiger
einige Nachricht Ihnen darüber
übermachen.

Das Werk von Prof. Bellardi
Saggio di Ditterologia Helvetica
ist uns nicht vollständig zugekommen.
Die beiden fehlenden Hefte kosten
etwa 25 francs und sind durch die
Buchhandlung des Herrn Herrn
Löschen in Berlin zu beziehen.

45
44

378.

376.

375.

Der Band wird wahrscheinlich mit dem dritten Theile beendigt sein.

Indem ich Sie ersuche, gnädigster Herr Graf, mich Ihrem hohen Sohne, sowie den übrigen Herren, die ich vor einigen Monaten das Vergnügen hatte, kennen zu lernen, bestens empfehlen zu wollen, bleibe ich mit aller Hochachtung ganz ergebenst zu verharren.

Ihr

Georg Semper.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

379.

382.

381.

385.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

12. Ko-main.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(45) 378.

(44) 376.

Hochgeehrter Herr Bruder!

Ihre freundliche Zuschrift habe ich bei meiner Rückkehr von Neustadt und Ihnen mich Ihnen damit zu verbinden, daß mir die Besorgung der kleinen Schrift von Bondarzewsky unbedeutende Kosten verursacht hat, die ich nicht mal nöthig anrechne. Es soll mir zur großen Freude gereichen Ihnen dieselbe sogleich zu senden und bin ich Ihnen damit

Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

379. 55 385.
382.
1846
381.

Leider oder sonstige Besorgungen
zu besorgen, nehme
ich meinen Dienstlichen Dank.

Empfiehlt sich Ihnen mit
Hochachtung
ganz ergebenst
Georg Semper.

Altona 10 April
1862.

(45)

en zoon

Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

378.

~~Spectrana~~ Tor. Costana F.
Graph. Scutulana L. et var.
Peath. Betuletana HS. Graphana
Graph. ~~Porphyrana~~ Profundana L. Demarniana Fr.
Peath. Vaucheriana HS. ~~Ocellana~~ Histrionana Frl.
~~Oppositella~~ 2 Graph. Cynosbatella L
Rec. Minutella L.
Tin. ~~Tortricella~~ D. et var. ~~Fuscopunctella~~ Hw. var.
Rec. Ochlmanniella HS
Gel. ~~Fractaticella Fr.~~ Badiella L.
Peath. Pedella L.
Per. Fissella HS.

Von Kellys Weltreise u. von mir bestimmt
Asien. Lilliga Z. Cf. nicht gut erhalten
Blieben unbestimmt. Am 23 Aug. 1863
Hier gestorben u. die Raupen gezeichnet.

379.

55

385.

382.

Klamm Montag 24
1846
Freitag unseren
381.
k für
ren
Klumpen
- to
HS.
, en
Baer
e ficade
, en dan
l eliere
en
over
Werken
Vill an,
HH
wahrscheinlich
es es
en zoon
r

Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Archiv n.

81

V.

Hilfsfall: Landarb.

Akt: 2

D 1
21 1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

379.

Sepp, J. C. en zoon

te

Amsterdam

geb: 18 Septb. 1787
†: 19 Dec. 1853.

Sirs Mercury.—

Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

II. Johann Sepp.

Am 19. December 1853 starb zu Amsterdam der Buchhändler und Entomologe Johann Sepp. Er war daselbst am 8. September 1778 geboren und bekannt als Fortsetzer von mehreren naturhistorischen und namentlich auch entomologischen Werken seinem Grossvater, Christian Sepp (geb. in Goslar, gest. in Amsterdam) und seinem Vater Johann Christian Sepp (geboren 3. Novbr. 1739, gest. 29. Nov. 1811) herausgegebenen Werken. Nach einer mündlichen Mittheilung bei einem Besuche, den ich dem achtungswerthen, nun verstorbenen Herrn Johann Sepp im Jahre 1835 in Amsterdam machte, theilte mir derselbe mit, dass sein Grossvater den ersten Band des so ausgezeichneten Werkes über die niederländischen Schmetterlinge bis zur 30. Tafel allein, dann aber bis zum Schlusse unter Mitwirkung seines Sohnes bearbeitet habe. Es ist sicher eine seltene Erscheinung, dieses Werk nun schon seit etwa 100 Jahren fortgesetzt zu sehen; denn obgleich der Titel des ersten Bandes vom Jahre 1762 ist, so hatte die theilweise Bearbeitung desselben doch weit früher begonnen. Gegenwärtig ist der 7. Band bis pag. 198 und Tab. XLVI. (Mamestra Chenopodii F.) erschienen und wird das Werk auch ferner durch einen Sohn des Verstorbenen fortgesetzt werden. Ausgezeichnete niederländ. Entomologen, wie Snellen van Vollenhoven, Ver-Huell, van Eyndhoven, de Graaf, Trap, van Medenbach de Rooy, d'Ailly, Herklots u. a. theilen dermalen in diesem Werke ihre Beobachtungen mit und liefern theilweise den ganzen Text zu einzelnen Arten. Die Abbildungen besonders in den früheren Theilen, die noch von Christian Sepp herrühren, übertreffen offenbar die von Rösel und ist es auffallend, dass namentlich die Fortsetzung dieses Werkes ausser den Niederlanden so wenig bekannt ist. Die darin enthaltenen Arten wurden kaum in anderen entomologischen Werken citirt, wovon der Grund wohl darin liegt, dass es in Holländischer Sprache geschrieben ist und einen sehr hohen Preis hat. Andere ausgezeichnete entomologische Werke, wie die von Cramer, Stoll und Voet, sind gleichfalls im Verlage der Buchhandlung von Sepp erschienen und hat sich daher diese Familie in mehreren Generationen auch hierdurch — abgesehen von anderen Theilen der Naturkunde — um die Entomologie sehr verdient gemacht.

Druck von F. Hessenland in Stettin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zwei biographische Notizen

von

C. von Heyden.

I. Graf Wilhelm von Jenison.

Am 14. Juli 1853 starb zu Dayton im Staate Ohio in Nordamerika Graf Tophan Wilhelm von Jenison-Walworth, Grossherzogl. Hessischer Kammerherr und Major a. D., Ritter des K. Württemberg. Militair-Verdienst-Ordens. Er war der älteste Sohn des verstorbenen K. Württembg. Oberkämmerers, Grafen Franz von Jenison-Walworth und geboren am 12. Decbr. 1796. Früher in K. Württemberg. Militair-Diensten, erwarb er sich im Jahre 1815 im Feldzuge gegen Frankreich den genannten Orden und lebte dann später, nachdem er seinen Abschied genommen, mit seinen Eltern in Heidelberg. Hier entwickelte sich hauptsächlich seine Neigung für Zoologie, besonders aber für Entomologie. Mit grossem Eifer sammelte er in der Umgegend seines Wohnorts und machte dann im Jahre 1825 eine zoologische Reise in das südliche Frankreich, die Pyrenäen und die Umgegend von Barcelona. Er brachte eine reiche Ausbeute von Säugethieren, Vögeln, Amphibien, Conchylien, Crustaceen, vorzüglich aber von Coleopteren zurück und es wurde z. B. der damals seltene Carabus rutilans, hispanus etc. besonders durch ihn verbreitet. Er verschickte damals gedruckte Cataloge seiner Ausbeute zum Verkauf und Tausch. Mit vielen Entomologen jener Zeit stand er im Verkehr und Dejean benannte nach ihm die Siagona Jenisoni. — Im Jahre 1823 arbeitete Jenison an einer Monographie der Gattung Hister, die er aber nicht vollendete und von der ich drei lithographirte Tafeln mit Abbildungen besitze. Im Jahre 1823 wanderte er mit seiner Familie nach Nordamerika aus, konnte aber seinem Vorsatze, daselbst zu sammeln und Sendungen nach Europa zu machen, nur sehr wenig nachkommen. Die Sorge für seine Familie nahm seine ganze Thätigkeit, die besonders dem Gartenbau gewidmet war, in Anspruch und hat er in seinem neuen Vaterlande wohl nicht ganz gefunden, was er hoffte. Er hinterliess eine Wittwe mit sechs Kindern, wobei ein Sohn von 14 Jahren. Eine kleine Sammlung von Schmetterlingen, Käfern und Conchylien, die er hinterlassen hat, wünscht seine Wittwe zu verkaufen. — Jenison hat in früheren Jahren meine Sammlung mit vielen interessanten Insekten bereichert und habe ich in ihm einen langjährigen biedern Freund verloren.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

384. 13 Juny 1855 385.

382.

48

De Kellebroeken Heer

Amsterdam
15 Juny 1846

Kellebroeke
von Hauden
Senator
in Frankfort

Amsterdam
8 Juny 1842. (47) 381.

Wel Edele Heer!

Door een onverwachten toevoer was UWEd Heer de Eerste schrijven
ato 9 Januari laatstleden verlegt, en daardoor verzuimt te
antwoorden, nu dient in vriendelijk berigt, dat wij, om UWEd
gelieven, in UWEd aanbod van ruiling genoegen nemen, en
UWEd alzoo binnen weinige dagen zullen zenden, Stoll Spiders,
Wantren 2 Deelen en Stoll Spooken en Springhanen 2 Deelen, en dan
van UWEd verwachten de twee laatste werken van Ruppell Atlas en
Vogelen Nubien volgens UWEd opgave. ———

Het zal ons Heer aangenaam zijn met UWEd antwoord ver
eerd te worden, en zijn met alle achting

UWEd Edele Hoogachtende Dienaren
P. & J. Koppadoz

Wij schrijven UWEd Hollandsch,
dan UWEd schijnt ons meer duidelijk
te zijn te antwoorden, doe de Duitsche wij
ieder onze eigene taal, en kunnen
Heer zoodoende met elkanders te regt komen.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An

Herrn von Meijers

Senator

Frankfurt

AMSTERDAM
5/6

384. 13 Juny 1855 385.

382.

48

De Wellgeborenheer
Senator von Heyden
Frankfort a. Main

Amsterdam
15 Juny 1846

Wellgeborene Heer!

Ingevolge afspraak met den Heer Baer, en ingevolge UWEd vroegere schrijven, zenden wy UWEd hierby Een Stoll ficaden & Wantzen, Een Stoll Spoken Springhanen & Krekels, en Een Seppp Insekten 5 Deelen en 6e Deel tot plaat 18. — —

Hiervoor verwachten wy nu ten spoedigste Rüppell Atlas zuider Reise in Africa, en Rüppell neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien en Esper Schmetterlinge. — — complet alles gekleurde platen — —

Wy voegen er nog by de eerste Aflevering van een werk over Surinaamsche Vinders. en eenige berigten

In afwachting van spoedige ontv. Jaarst Zyn wy met Zeer vriendelijke Groete en alle achting

UWEllegeboorne
Dr Dienaren
Dr P. Sepp & Zoon

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

384.

13 Juny 1855

385.

363.

J: 23 März 1855 an Papy in
Amsterdam 5 Exemplare des
Probeanzeige Heinrich Pabst
gestiebt

49

Herr!

Ihnen Ew. Hochw. 23 März d. J.
aus der Ost. Zeitung unseren
Sepp, herzlichen dank für
Antheil, welche Ihnen
der Werke Sepp's
haben wir H. J. Baar
sind hoffen bis Laut dieses
fertig zu machen. —
gabe der Ausgabe des Werkes
ens. —
Laut dieses Jahres Vol VIII an,
versprochen ist, waren Wir
nde 200 möglich, noch
einige Theilnehmer an für das Werk fortsetzt zu werden
dahr die Theilnahme gegenwärtig sehr gering ist. —
Wenn es Ihnen nicht Sch viele mühe verursachte, so wünschten
wir sehr durch Ihren Einspruche das Debiet dieses
Werkes auch mehr ausgebreitet zu sehen. —

Ihnen Wohl Geb. J. W.

J. J. Seppiebrun

Joan Sepp

dem Wohl Geb Hr
von Heyden
Senator
Frankfort a Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

384. am 13 Juny 1855 385.

ren Herr!

Ihnen Lett. dd. 23 May d
Fr. aus der Ost. Leitung unseres
Sepp, herzlichen dank für
Antheil, welche Ihneren
ung des Werkes Sepp Nd.
le haben wir H. J. Baer
, und hoffen im Lauf dieses
fertig zu machen. –
gabe der Ausgabe des Werk
eins. –
Lauf dieses 4 Lief Vol VIII an,
versprochen ist, waren Hr
ere Rechnungen sind für Ausstände zu möglich, noch
einige Theilnehmeren für das Werk fortsetzt, zu mehr
Ihr die Theilnahme gegenwertig sehr gering ist. –
Wenn es Ihnen nicht Lob viele mühe verursachte, so wunschte
wir sehr durch Ihren Ersprache das Debit dieses
Werkes auch mehr ausgebreit zu sehen. –

Ihre Wohl Geb. D. W. Dr

J. L. Sepp eigenhändig

Joan. Sepp

dem Wohl Geb Hr
von Heyden
Senator
Francfort a Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(50) Amsterdam 13 Juny 1855 385.

Hoch Wohl gebohrnen Herr!

Höchlich verehrend, wären uns Ihnen Lett. dt. 23 May ll nebst die dabey geschickte Extr. aus der Ost. Leitung unseres so sehr geliebten Vaters H. Jan Sepp, herzlichen dank für die grosse achtung und vorkende Antheil, welche Ihnen Wohl. gb. Herm. für die beförderung des Werkes Sepp Nld. Insekt., bewerst zu haben. - Heute haben wir H. J. Baer N 347/348 zum volge mit gegeben, und Hoffen im Lauf dieses Jahre N 349/50, nebst titel. Vol VII fertig zu machen. -
Ich bin ja wohl, fortsetzer der ausgabe der Ausgabe des Werkes Sepp Nld. Insekt. aber keine Practicus. -
Vielleicht fangen wir noch im Lauf dieses Jahres Vol VIII an, eben als im Forwort der 1e Vol. versprochen ist, wovon H. so Vollenhoven sich für i ausland 200 möglich, noch einige Theilnehmeren für das Werk fortelt, zu mehr dahr die Theilnahme gegenwertig sehr gering ist. -
Wenn es Ihnen nicht Lob viele mühe ursachte, so wunschte wir sehr durch Ihren. Erspruche das debiet dieses Werkes auch mehr ungebreit zu sehen. -

Ihere Wohl Geb. D. W. Dr

J. L. Sepp & Zoon

J. L. Sepp & Zoon

dem Wohl Geb H.
von Heyden
Senator
Francfort a Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dem Wohlgeb.n Herrn dem Herrn

von Heij den

Senator

Frankfurt a/m

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

380.

398.
Dr. E. Rüppell, neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.

387.
Amsterdam September 1838

(57)

Wellgeboren Heer!

Voor een paar Jaar geleden, hadden wy het genoegen UWEd alhier te spreken, sedert zijn wy van eenige bericht verstoken gebleven, hopende dat UWEd zich welvarende bevind, wy zijn Godtank redelijk. — —

In die tijd spraken wy met UWEd over ons Kapellen werk, en dat over de Surinaamsche Vlinders; nu nemen wy de vrijheid en zenden UWEd hier by, ter bezigtiging en ten geschenke, de eerste aflevering van de Surinaamsche Vlinders, heeft UWEd ook zin daar op in te teekenen? of weet UWEd ook andere Liefhebbers? en wy voegen er by vier platen van ons Kapellen werk. Zynde de afbeelding van de Zijdewormen. — —

Het zal ons aangenaam zijn by gelegenheid met eenig bericht van UWEd vereerd te worden, hebbende de Eer met alle achting te zijn

UWellgeboorne Dienaar

De Wellgeboren Heer
Senator von Heyden
te Frankfort

P. Hoppe & Zoon

März 1855
393.

Lebr. 1850.

402.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. E. Rüppell, neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig
Frankfurt 1835–1840. fol. Ladenpr. 90 fl

Säugethiere 14 Tab
Vögel 29
Amph. — 6
Fische — 33
82 Taf

(51a)

E. Rüppell, Atlas zu der Reise im nördlichen Afrika
Frankfurt 1826 ~~f.~~ 1828. fol. Ladenpr. 90 fl

Säugethiere 30 Tab
Vögel 36
Amphibien 6
Fische 35
wirbellose Thiere 12
119

Am 9. Jan. 1842 sahe Lepp in Amsterdam diese beiden Werke gegen die beiden Werke von Stoll im Tausch angeboten.

März 1855
393.
Lab. 1856.

...zt.
...rrelugs.
...furt a. M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

390.

389.

März 1855

393.

402.

Lieb. 1850.

...rzt.

...schreiber.

...nkfurt a/m

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

390.

Sichel

in

Paris.

Dr. med. Lakrumtur Augenarzt.
Augenzahnarzt Syphilisarzt.

geb: 14 Mai 1802 zu Frankfurt a/m

402.

März 1855
393.

Lebr. 1850.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 22 Dec 1856 durch Hofr. Bär geschrieben u. ein blaümal
geschwefelten mit Typhydria undulata Fac. 3 u. 4 fg. der
wahrscheinlichsten. Stellung Procerides am Baumstamm
gesitzt und einen Ausschnitt darüber gebeten.
Mein Postscr. mit der Versicherung von Saussure Monographie.

1/ 394. 401. 402.

57

Frankfurt d: 22 März 1855

Verehrtester Herr Doctor!

393.

Durch Herrn Dr. Pfeil habe ich einen Käfig

(53)

392.

54 durch Dr. Pfeil.

52 391.

Von Dr. Eichel in Paris erhalten:

Bombus scutellatus Fab.
Panurgus dentipes Latr.

zu machen,

werden ist das
die
Folgliche aus

Besonders das
Weibchen grossen Theil
unbestimmt

Arten [illegible] mit Zahlenangabe ver-
bunden ist die Angabe, welche Arten in
Frankreich als Doubletten betrachtet werden
dürfen, wird nicht leicht sein, Ihnen
eine bedeutende Sendung zu machen,
da die wenige Zahl welche in [illegible]
der Entomologia vorhanden kann,
dermalen sämtlich für Untersuchung
der Mikrologischen [illegible] werden
die zweite Bemerkung die ich Ihnen
zu machen habe und die Sie mir wohl
nicht übel nehmen werden, ist die, dass
Ihre Freundschaft zu sehr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 22 Dec. 1856 Durch Hrn. Bär geschrieben u. ein Blättchen
Schmetterlinge mit Typhoeria ankulata Dup. d. 3 u. 4 Fg. des
Supplementes, Stellung Procerides und Baumstamm
gesandt und um seine Ansicht darüber gebeten.
Mein Brief mit der Entschuldigung von Isaacs Monographie

1) 334. 401. 402.

(54)

Frankfurt d: 22 März 1855

393.

Lebr. 1856.

Verehrtester Herr Doctor!

Durch Herrn Dr. Pfeiffer habe ich einen Kasten

(53)

392.

Bemerkungen,
die
Holzschnitte
betreffend

Besonders (bei Pieridae) den grossen Theil unbestimmt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

: 22 Dec 1856 Durch Fol.-Bär geschrieben u. ein Diplom
Pfingstrosen mit Typhydria undulata Tur. 3 u. 4 Fg. der
weiblichen Gattung Processides und Bäume Raupen
gesandt und um seine Ansicht darüber gebeten
Antwort mit der Versicherung von Sauda sey Monographie

1/ 394 401. 402.

(54)

Frankfurt d. 22 März 1855
393.

(53)

Verehrtester Herr Doctor!

Durch Herrn Dr. Diez habe ich zu Ostern
mit Schmetterlingen von Ihnen erhalten und
sage ich Ihnen hierdurch, meinen Dank
dafür, daß Sie mich zum correspondirenden
in der Lepidopterologie, Collegen
in der Societät und Landsmann in
nähere Verbindung zu bringen. Da jedoch
die Pflege der Wissenschaft ganz besonders
unsere Naturforscher-Gesellschaft auszeichnet, so
so glaube ich einen Dank Ihnen Ihrer Bemühung zu machen,
daß mich Ihre Bemühung in dopperlter Hinsicht
in Verlegenheit gesetzt hat. Erstens
Sammlung ist zwar seit langen Jahren mit der
Beschäftigung aller Ordnungen, Folglich auch
Schmetterlinge, Käfer und Raupen auf
in großer Menge, doch alles ungeordnet
und nicht einmal nach Familien zu-
sammengestellt, daß es [illegible] Ihnen großen Theil
Arten [illegible] mit Zeitaufwand ver-
bunden ist die Raupen, welche Arten in
Copia als Doubletten beizulegen. Es würde
Ihnen nun nicht leicht sein, Ihnen
eine bedeutende Sendung zu machen
da die wenige Zahl welche in
der Entomologie vorhanden kann,
demnach sorgfältig zur Untersuchung
der Mikrolepidopteren verwendet wird
die zweite Bemerkung die ich Ihnen
zu machen habe und die Sie mir wohl
nicht übel nehmen werden, ist die, daß
Ihren Freundschaft zu unserer Gesellschaft

Ihre Bedeutung mit vorzüglicher Achtung, daß wir Ihnen
mündlich und zwar sämtlich in diesem Zustande die
Ihnen zu Frankfurt sämtlich zu den gemeinen Akten
auch Ihre mündlich vorkommen oder da
Sammlung vorhanden sind. Besonders gibt dieses
Vorzüglich sind diese ganz besonders der Fall
seine Klage Ihre Agenten sind mir gegenwärtig ob
ist sein Besitz. Ich wünsche mir nun
die zu richten. Soll ist Ihre Bedeutung, ob
erhalten habe, an die Post zurück geben oder da
eine Anzahl mir brauchbare Akten, aus denen
herausnehmen und Ihnen dagegen in eine glatte
bestimmte oder unbestimmte
Im letzteren Fall bi
zurückgeben. Im letzteren Falle bitte ich
ob ich die zu versendenden Akten in der Kasten
der Post befinden oder in einer kleinen Kassette
Ihnen direct senden soll. Von den beiden
Commissionen ersuche Sie sehr die Güte haben
mir doch die Post gekommen zu lassen, der Bombe
intellectus angewiesen doch bitte ich mir wissen zu lassen
ob er in der Fall auf der Gegend von Paris ist. Die Anno
dentiper ist auf sie nicht selten. Auf dem
selten wir auch viele Akten, obgleich in
Marseille und Hyeres, so wie in unserer Kasse
aus der sinzelnen Sammlung von Lepelletier
Eine gefällige Antwort entgegen sehend, verbleibe ich
mit aller Hochachtung Ihr ganz ergebenster

1/34. 401. 402.

54

Ludwigsburg 13 Febr. 1856.

S. Richard

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

401.

402.

Paris 12 Mai 1858
50 Champs d'Asile
399.

Paris den 13 Februar 1857. 397.
(56, 50 Champs d'Asile,

(55)

396.

Die gefällige Sendung
Empfehl meinen
daniel Richet, Langgasse,
(vorher adresse von Jacobi
Maas)
welcher mir sie zustellen wird.
Der Bombus terrestris
Linné (Apis) Linné
Fort, in Albanien,
Schmidt auf der Insel
Argan Pl. Dalmatien
Fauna
Ich
Ich
Ich

4/

6/

401.

Paris 12. Mai 1858
30 Champs d'Asile
399.

Paris den 13 Januar 1857. 397.

56

30 Champs d'Asile.

Haag Wohlgeborn Hr. Collega!

Ihr Brief und Ihre kleine Sendung haben mir die größte Freude gemacht, und ich danke Ihnen herzlich dafür; die Bäume und Früchte sind klar und recht gut, nur hätte ich gewünscht, daß Sie mir einige Dinge weniger gesandt hätten, um dafür einige andere Ihnen fehlende zu erhalten, um Ihre Sammlung abrunden zu können. Ich habe Ihnen dagegen mehrere Arten Früchte geschickt, welche Sie noch nicht haben, und ich hoffe, daß Sie mir recht bald wieder schreiben werden, damit ich weiß, ob Sie meine Sendung erhalten haben. Ich habe Ihnen diesmal 26 Arten und 4 Varietäten Früchte geschickt, und 4 Arten Pflanzen, Pistacia mastix, Rhus coriaria, Rhus cotinus und Rhus pinnata. Ich habe mir erlaubt, Ihnen 5 Männchen Seidenraupen beizulegen, welche gestern ausgekrochen sind, und die ich Ihnen recht bald wieder zu senden hoffe, um dieselben

mit Dr.

Dr. Haag

402.

Ihr

J. Pichard

401.

Paris 12 Mai 1858
30 Champs d'Autin
399.

398.

auf meine wiederholentliche Bitte,
in Mexico eine Expedition jetzt
fast mit der Wallfahrung dieses
Landes endig, als ich eine Reise
Rheinpreußen zu besuchen, da
zum Cavalier-corps gesandt
den Abschluß seiner Werke [illegible]
[illegible] Land ist "Allgemeine fast
ganz allgemein, bis auf einen allgemeinen
Heilschluss Land
und stellt die gefälligen Adressen nun
Festschrift mit dem alphabetischen Register
von den Rezensionen Herr [illegible] Schaw.
Hinzufügung Reclamationen haben Sie
nur an Victor Masson, Libraire
Place de l'école de Médecine, Paris,
zu richten. Ich bitte Sie nochmals
mir Ihre gefällige Aufgabe [illegible]
Sie sich uns zu Verfügung [illegible]
wie sehr Sie [illegible] ist, ich habe selbst,
wenn es mir meine Zeit abgenommen hat, die
correctur

unterm in
mit Dr.
Dr. Haag

[illegible] 13 Febr. 1856.

[illegible]

J. Virchow

401.

Paris 12. Mai 1858
30 Champs d'Amour.
399.

(57)

Unterstehender Herr Collega!

Antwort v. 6 Juli 1858 Respondus die [illegible] Haag [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Da aber [illegible] ist, [illegible]
[illegible] meinem Benehmen,
[illegible] mostatthaft [illegible] vom
[illegible] Febr. 1857, worüber ich bei
[illegible] Besprechung nicht [illegible]
[illegible] dass dem Anfrage [illegible]
[illegible] ich aber [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

jahrt, obgleich ich mit
meinem nächstjährigen
Urlaube noch fest im Zweifel
sein, mich jedenfalls einiger-
maßen in die Lage zu
setzen, so bitte ich Sie, wenn-
gleich Ihre Collegen mich auf-
fordern zu kommen, ob Sie Dr.
Haag mich nicht in die Gefell-
schaft aufzunehmen ist und
ich mich noch aufzuschieben
[illegible] werden unterfängt. Wenn
Sie mich über denselben er-
kundigen, nicht vollkommen
belegt sein, daß ich seine Auf-
nahme nicht bereits beschlossen
und beschlossen zu haben beginne.
Haben Sie noch die Güte,
mich bestand bei denselben
mir das Nachfolgende zu
Aufklärungen fest zu ma-
chen.
Bitte Sie mich dem Hochverehrten

[illegible] Arzt in
[illegible] mit Dr.
Dr. Haag

[illegible] 13 Febr. 1850.

[illegible]

J. Siebert

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

401.

Siebert, Jacob.

in

Frankfurt a/m.

Immatr. Küfer als Student in Heidelberg und Berlin mit Dr. Kraatz aus Berlin und Dr. Haag aus Frankfurt.

402.

[illegible] 13 Febr. 1850.

J. Siebert

Paris, 17 Juin 1851.
50, Chaussée
d'Antin.

402.

58

Heidelberg 13 Febr. 1850.

Hochgeehrter Herr Bürgermeister!

Sie werden mir, hoffentlich, nicht übel nehmen, daß ich auf Ihren letzten Brief bis jetzt nicht geantwortet habe, allein bis vor einigen Tagen hatte ich noch keine Gelegenheit gefunden, mit Ihrem Herrn Sohn über die Sache, worüber Sie mir geschrieben, ein Gespräch zu haben, da dieser bis dahin nicht hierher zurückgekommen, indem er den Herrn Professor auf 4 Wochen besucht gemacht hat. Da Sie mir nun über circa 3 fl Auskunft gegeben haben, so bitte ich Sie, mir Ihre Forderung gefl. mitzutheilen, damit ich Ihnen solche für Ihre Auslagen gütigst, da Sie dieselben gleich gehabt, wie auch an Herrn Prof. Bunsen, mir möglichst zu senden veranlassen, obwohl dem Herrn Professor noch Einiges in Frankfurt schuldig, möchte ich Ihnen doch möglichst bald

Ich habe die Ehre mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung zu verharren

Ihr ergebenster

J. Liebig

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ung. d. 14 Aug. 1848. Das 4. Hft. Bd. 1844 der Prov. Blätter ...
...ung Hft und Inhalt der folgenden: 1.) Fischer, Riesstatt. ...
...Freyer, neue Beiträge. Bd. 3. 4. – 3.) Kanales d. l. Ile. Caton. T. 4. ...
...et Seconde série T. 1. 2. – 4.) Godart, Hist. des Papillons T. 3. ...
...5.) Godart, de Insectis. – 6.) Godart & Duponchel, Lepid. Nocturnes T. 1. ...

(61)

...ung. d. 9 Feb. 1848. Gedankl. & Abhandl. zu Hilfe ...
...offery, Uebersicht, Etymol. Untersuch., u. Beschreib. d. Microlep. – ...
...ethy, Storia del grano siciliano, sopra gl'insetti, sopra Operculo.) ...
...Flavia in Nordhausen gedruckt.

Freiberg den 6ten Febr. 1848.

(60)

406.

...ung. d. 10 Jan. 1851. Gedankl. An regen den Besuch, die Abhandlung ...
...2 Meine Ansicht über die Abhandlung. Die Lösung von viele Fragen ...
...ge. Sind die Fr. nicht zu bestätigen, so werden wir uns auf ...
...all, so will ich den Preis à 1 Ld. d'or unsern u. Abwesenheit ...
...geben. Viel daran gelegen ist mir nicht.

Freiberg d. 1 Jan. 1851.

404.

(59)

Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Ich erlaube mir, Ihnen beiliegend
die gewünschte Liste über die Insecten, welche
sich, bis jetzt hier gefunden haben, mitzutheilen.
Es ist dies freilich nur ein kleiner Anfang
einer Sammlung, welche Ihrem Herrn Sohne
hier lebt, scheint vielleicht selbst nicht viel Freude
zu haben, da er neue Exemplare der Vorräthe
seiner Sammlung durchaus schenken mag, sie
aber nur 150 Species enthält.
Was den Cochenille betrifft, so habe ich bisher
nicht Gelegenheit gehabt, mit Ihrem Herrn Sohne
persönlich darüber zu unterhalten,
vielleicht werde ich nächstens Gelegenheit zu dem gewünschten
Resultate gelangen. – Herr Oberst hat jetzt nur
circa 1300 Stück, 900 hat er nächstens für mich
à 1 Ld. d'or das Hundert Jung verkauft,
gibt den Rest, der nächst natürlich schon theurer
ist, wahrscheinlich zu 1 Ld. d'or das 100 ab, mein mehr.
Sollten Sie dieselben zu reproduciren wünschen,

406.

62

...Zeyhers, Hautstellata Vol. II. übergeb. 1.
...keine dreizehige Forby Jagung ...
...eil für die Raupe. Ueber meine ...
...ie Coccus Cacti habe ich gethan. ...
...unterschied. Ob mehr oder weniger bei ...
...en P. Prov. Blätter. – H. Lindemann ...
...wir nur einmal zum Ausgang ...

408.

...dem jetzt so beengten
...Theil nehmen müssen,
...schäftige mich gegen
...Lebensgeschichte von Psyche,
...die Lösung dieser Aufgabe
...auf lange Zeit die

...: Jugend, Jahrg.
... Wien. 1776.
... Liste of Hft 1)
...Handbuch u. M. 1790–93.

...Umgang der Psyche-Arten
...besitzen Sie in Ihren
...die Raupe von P.
...nitidella, teigne-
...die abgebildete Schildlaus.

...hat für alles Mahl.

...mehl? eingesandt

Siebold

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich bitte Sie, mir Auskunft zu geben, ob
der Preis zu limitiren, und auf welchen
er gestellt werden soll.

Ferner ist es die Bitte, mir Ihre Bestellungen
zu ertheilen, damit sie ausgeführt
werden können.

J. Siebert

405.

von **Siebold**, Carl Theodor Ernst.

in

München

Professor der Physiologie
Obergrenzinspector der Naturaliensammlung.
Ehrenmitglied der Königl. Akademie der Wissenschaften.

geb: 16. 2. 1804 zu Würzburg.

Studirte in Heidelberg i. B; dann Berlin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…berg. d. 14 Aug. 1848. Das 4/41 Bd. 1844 der Prov. Blätter
…Inhalt: 1.) Fische und deren galleisen: 1.) Fischer's Rösselsprung
…ages, neuen Beitrags. Bd. 3. 4. — 3.) Kanales d. d. 100. Latom. T. 4.
…Seconde série T. 1. 2. — 4.) Goedart, Hist. des Insectes T. 3.
…Goedart, de Insectis. — 5.) Goedart Supplement, Leyd. Noctarum T. 1.
…T.

Freiburg den 6ten Febr. 1848. 406.

(60)

…g. d. 9 Feb. 1848. Gedankl. 6 Abhandl. v. Hilke
…ng, Literatur, Etymol. Untersuch. u. Beschreib. d. Microlep. —
…Serra del grano secil., Sopra gl'insetti, Sopra Cerambo.)
…ten in Vorgaarangedenken.

Hochwohlgeborne Herr Bürgermeister!

Durch die gütige Sendung Ihrer gehaltvollen Preisschrift über die Lebensart der Raupe des Kohlweißlings haben Sie mir eine wahre Freude gemacht, und ich ergreife gern die Gelegenheit, Ihnen meinen lebhaften Dank dafür auszudrücken. Ich habe mich schon seit einigen Jahren mit dem Studium der Lepidopteren beschäftigt, und bin daher mit der Literatur dieser Insecten ziemlich bekannt. Ihre Schrift hat mir daher einen großen Genuß gewährt, und ich habe mich gefreut, daß ich Ihnen ganz beistimmen kann in Ihren Ansichten über die Lebensart der Raupe, und in der Art, wie Sie diese Ansichten durch Beobachtungen und Versuche begründet haben.

In Bezug auf die Provinzial-Blätter bemerke ich, daß diese Blätter zur Ordnung und Beförderung der Angelegenheiten der Provinz Preußen herausgegeben werden. Die Redaktion hat gegenwärtig (seit 1846) aufgehört, die Blätter in einem neuen Verlage erscheinen. Der Herausgeber ist Herr August Hagen, Professor der Philosophie in Königsberg, und Dr. Hermann Hagen, Privatdozent der Entomologie in Königsberg, Neuropteralogie in Königsberg, wohnhaft ist. Am besten würden Sie durch Letzteren mit Ihrer Sendung in Verbindung treten können. Ich werde mir erlauben, Ihnen die Hefte der Provinzial-Blätter, welche Sie noch nicht besitzen, zu übersenden, und bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob Sie die Hefte bis 1846 incl. schon besitzen, damit ich nicht Gefahr laufe, Ihnen Doubletten zu übersenden.

Ich bin mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster

v. Siebold

(61)

Freyhers, Haustellata Vol. II. über…
…Heinr. Dreyhing Forsby Jongsing Gar…
…ril 4 in die Rhabd. Lebor mariny
…ie Coccus Laben d. ost getrennt.
…unterschr.[2] Ob mich d. in d. Ba…
…enst. Prov. Blätter. — v. Siebold
…mir nur einmal zum Anbzug

408.

(62)

…n in den jetzt so beengten
…Lindau Heil nehmen müssten,
…sich beschäftige mich gegen
…der Naturgeschichte von Byche,
…ich. Sie besitzen diese Arbeit
…mir nicht Lange Zeit die

…Wiener-Jagd-Journ. Jahrg.
…Wien. 1876.
…Allgem. Liste ist selbst)
…Handbuch v. M. 1790–93.

…Fortsetzung der Byche-Arbeit
…nicht? besitzen Sie in Ihrer
…ist über die Raupe von Pr.
…la, pulla, notodella, beigne-
…sehen Sie abgebildet Schmetter…

…erst sich für alles Nahe.

…sendung nicht? angekommen?

v. Siebold

pulla

Abhandlungen von Haddock und mir liegen, die Sie wahrscheinlich noch zurückzuschicken haben. Wollen Sie in Ihrem nächsten Packet naturwissenschaftliche Schriften und Bücher beilegen, so werden sie dergleichen gerne an die naturwissenschaftliche Bibliothek unserer Universität Breslau befördern. Ich werde Sie nur ersuchen, durch die Königliche Gesellschaft für naturwissenschaftliche Wissen in ihren Verkehr der Arbeiten dieser Gesellschaft, welche jährlich in Quartheft herausgegeben werden eine Menge naturwissenschaftlicher Mittheilungen über die Thierwelt Schlesiens enthalten. die Gesellschaft ist sehr freigebig mit der Vertheilung ihrer Schriften, ich glaube Sie würden dieselben sicherlich durch eine Mittheilung aus Breslau erhalten können. die Arbeiten dieser Gesellschaft im Jahre 1842 enthalten über Schlesische Chrysomelen von Mannerheim, über Schlesische Rhynchoten von Schneider, über Schles. Lepidoptera von Nitzsch, über Schles. Diptera von Schummel. Kann ich Ihnen allfällig irgend Sie dieselben nur nicht entbehren dürften.

Mit grösster Hochachtung

Ihr Ergebenster

v Siebold

Haben Sie keine neue Bestimmungen über Filaria Insectorum gemacht?

Ihr ergebenster

v Siebold

...berg. d. 14 Aug. 1845. Das 4. 21 Bd. 1844 der Prov. Blätter
...Entomologie und dreyer gefälligen: 1.) Fischer's Rossiust.
...Freyer, neuen Beiträge. Bd. 3. 4. – 3.) Annales d. l. Soc. entom. T. 4.
...Seconde série T. 1. 2. – 4.) Goedart, Hist. des Insectes T. 3.
...Goedart, de Insectis. – 6.) Goedart Suppondel, Lepid. Noctuarum T. 1.
...Suppl. T. 1. Sämmtlichen Herrn Verfassern
...unsern Dank
...de Andalousie.

Mit gestern Briefe sind ich Ihnen die mir ge-
...liehenen Werke zurück, muß aber um neuen Ihre
...Güte in Anspruch nehmen, da ich bei nähe-
...rem Nachsehen der Byche-Literatur, mir die Einsicht in folgende
...Schriften unentbehrlich geworden ist:

1, Hübner von Schmetterl. Beiträge. I. mit Nachtrag.
...desselben Werk einzig Lit. der Gattung von B. trigonella
...etc.

2, Freyer: Lepidopterolog. Beiträge.
...desselben Bändel enthalten eine Byche mit, welche
...andern B. atra mit Notizen.
...Es wäre mir diese und die Bde nöthig, welche
...etwa eine Byche enthalten.

3, Annales d. l. Soc. entom. d. France
...Tom. IV. 1835. und
...Tom. II. 1844.
...welche wichtige Bemerkungen über Byche von
...Ghiliani, Bidaval, Fonscolombe enthalten

Ich rede diese Schriften, welche für gewiß besitzen, bitten
...Sie gütigst zurückschicken.

Endlich wünsche ich auf

4, Goedart of Insects oder de Insectis
...französischen von Lister und zwar Pars III.
...deshalb Abbildungen sehen, die nicht, wie das oft, unver-
...ständlich, so muß ich auf die Lüneburger Bibl. bleiben
...u. Abschrift des Textes eine Commission für.

v. Siebold

Zeyhers, Haustellata Vol. II. über...
...Kann derselbige Forby-Jahrgang ...
...viel für die Nachr. über marin...
...die Coccus haben & ist gekommen...
...untersucht? Ob mehr für u. ...
...euch P. Prov. Blätter. – J. Lindemann
...wir nur einmal zum Antrag

61
407.
62
408.

Siebold.

1:23 Jul. 1848. Das Verzeichniß d. Scriba'schen Beiträge, sowie Heyden's, Haustellata Vol. II. übersch. 1.
v. von Bytiscus-Arten ohne Namen, Längen bekannt, der Glanbi ist an keine drastica Forby Jaenzing Gan
g. über Bytiscella d. die mir an die Hr. Hofrath Klug: Hogen, zweil Sie die Beob. über marian
maria. – Tal. Lichenella an einzelnen Halmen um Frankf. Auch bei Coccus haben Sie gesammelt.
Hofrath Heila die offen Bedeutung gabelwandige Blattlaus nov. subst. unterschl. Ob nicht d. u. d. bei
Fuchsidium. Sie besitze auch das alles zuhauses abgemalt: das genaue Verz. d. Blätter. – d. Lindenau
nicht grau bestreut. – Ihr Verzeichniß der Blattwespen soll es mir nur einmal zum Anzug

408.

(62)

Hochverehrter Herr Pfarrer!

Verzeihen Sie es mir, wenn ich Ihr: Hochverehrtestes in dem jetzt so bewegten politischen Leben, an dem Sie in Frankfurt besonders Theil nehmen müssen, an die stillen Naturforschungen erinnere. Ich beschäftige mich gegenwärtig, soweit es die äußerste Zeit gestattet, mit der Naturgeschichte von Psyche, wobei ich gegen Lebensweise Manche ganz neue Data erhalte. Sie besitzen diese Thiere gewiß in Ihrer reichen Sammlung, und gestatten mir daher kurze Zeit die Ansicht dieser Thiere, nämlich:

1, Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener-Gegend, herausgegeben von einigen Lehrern am Theresianum. Wien. 1776.
(die erste Ausgabe, die zweite Ausgabe von Illiger besitze ich selbst)

2, Scriba: Beiträge zur Insektengeschichte. Frankfurt a. M. 1790–93.
bei Varrentrapp.

Ich suche alle Notizen über die Lebensweise und Verbreitung der Psyche-Arten. Haben Sie in Ihren Sammlungen gemischte? Arten? Besitzen Sie in Ihrer Bücherei eigene Beobachtungen gemischt? Arten? Besitzen Sie in Ihrer Sammlung die Arten von Psyche: Ich habe bis jetzt nur die Arten von Ps. graminella, opiformis, calvella, pseudobombycella, pulla, nitidella, turgenella, unicolorella, die übrigen besitze ich, besitzen Sie abzugebende Schmetterlinge, so bitte ich, mir dieselben gefälligst zu senden. Ich bin gerne bereit für alles Mögliche Ihnen gefällig zu sein.

Ihr hochachtungsvoller Verehrer, Naturforscher bittet, entschuldigen Sie für alles Mögliche.
Pfarrer.

Hochachtungsvoll ergebenst

Nürnberg 20/7 48.

v. Siebold

pulla

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ng. d: 14 März 1849.

(65)

411.

410.

4 Jan. 1849.

(63)

Breslau den 18 Octbr. 1848. 409.

Mit gütigem Dank erhalten Ew. Hochwohlgeboren die mir gütigst gelieferten Bücher zurück. Doch ist Siebolden nicht bekannt, wann von der Medicinal Stelle, welche Stelle in Frankfurt, Stelle sie in Oberland die Bücher mittelst der Eisenbahn zu senden wären; wollte selbe, so bald Sie mir, damit an jeder Empfang der Wissenschaft haben könne, allein wie die Kisten in Wien stehen, scheint jetzt wieder eine Communication am geschlossen sowieso nicht zu sein.

Gott erhalte Sie.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Siebold.

An

Herrn Rentier v. Heydler

Hochwohlgeboren

Frankfurt a/M.

Siebold. 4 Jan. 1849.

Siebold geschrieben u. Einsendung über Fische:

Pisces. Hist. nat. des Crust. et Insectes. T. 7. 8.

T. 4.

...llig gelesenen

...l. soc. entmol.

...ch über nächste

...tomologischen allen

...seinen Schriften

...sen, wenn sie sch.

...sein, dass die sie.

...egli che vive sulla

Gené. Torino. 1848. 8°

...turale di alcuni Imenotteri

1842. 4°.

...Sardiniae novis aut minus

Taurini. 1838. 4° Fasciculus I.

...elles. Zoologie. zweite Reise?

...n Mannigfaltigen über Crustaceen

...ergebenste

v. Siebold

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. 2. 14 März 1849.

411.

65

410.

Jan. 1849.

Siebold geschrieben u. Einsendung über sich:

Strecitte, Hist. nat. des Crust. et Insectes. T. 7. 8.

nales de la société entom. de France. T. 5. u. 2me série T. 3. 4.

64

2. Memoria per servire alla storia naturale di alcuni Imenotteri del Cav. Gius. Gené. Modena. 1842. 4°.

3. Descriptiones De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis auctore Jos. Gené. Taurini. 1838. 4° Fasciculus I. und Fasciculus II.

Ueberzeugen Sie die Annales des sciences naturelles. Zoologie. gerade Paris? dass Sie einige Exemplare Ihrer Monographien über Crustaceen abgeben.

Freiburg den 23 Febr. 1849.

Hochachtungsvoll Ihr ergebenster

v Siebold

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ang. d. 14 März 1849.
[illegible]

Hochverehrtester Herr Bürgermeister!

Mit großem Danke sende ich Ihnen die mir gefälligst zugesandten Bücher zurück, nämlich drei Bände der Annales d. l. soc. entomol. und zwei Bände von Latreille's Hist. nat. Wenn ich mir wünschte, mir in Ihrem Hause vorgelesen zu dürfen, da die entomologischen Akten mir in Ihrer Bibliothek nur, die ich, wenn Sie es wünschen, Ihnen bei Ihrer diesjährigen Anwesenheit zurücksenden würde, dass kann es leicht sein, dass die Sie selbst in Ihrem eigenen Hause benützen:

1. Brevi cenni su un alaridio del genere de' Sarcopti che vive sulla Stria flammea. Scritto postumo di Gius. Gené. Torino. 1848. 8°.

2. Memoria per servire alla storia naturale di alcuni Imenotteri del Cav. Gius. Gené. Modena. 1842. 4°.

3. Descriptiones De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis auctore Jos. Gené. Taurini. 1838. 4°. Fasciculus I. und Fasciculus II.

Ferner die Annales des sciences naturelles. Zoologie. gerade Reihe? Aus Ihrer Sammlung könnte ich Ihnen einzelne Monographien über Crustaceen abgeben.

Ergebenst

Freiburg den 23 Febr. 1849.

v. Siebold

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4114.

451.

(68)

Freiburg den 14 Aug. 1849.

4113.

:9 Aug. 1849 an Prof. Siebold geschrieben:

Mittheilung über das Vorkommen der Cicada Fraxini bei
N. Petersburg (Auszug aus Alexander Mandelstjerna's Brief v. 9 Oct. 1847.)

4112.

Freiburg den 28t April 1849.

(66)

Hochverehrtester Herr Professor!

Die letzten mir freundlichst zugesandten Hefte[n] Ihres
Zeit, so dass ich mich einige Müßigkeiten gefreut haben,
für Ihre Liebenswürdigkeit; nämlich:

1. Quatrefages über Synagonidea aus den Annales d. sc. nat.
2. Genè: memorie etc. d'elmint. Piemontesi.
3. 4. eine de quibusdam insectis Sardiniae Fasc. I. u. II.
5. eine über Acaridia del Genere de' Sarcopti.
6. 7. Zwei Hefte von Kroyer's naturhistorisk Tidsskrift
über Myriopoden u. einige Gegenstände enthaltend.
8. Beiträge zur Fauna Preussen's von mir, aus dem
preussisch. Provinzial-Blättern 1849.
9. Leuckart über den Bau u. die Bedeutung der phy. Lungen
bei den Arachniden, aus der von mir u. Kölliker
herausgegebenen Zeitschrift für wissenschaftl.
Zoologie.

Ich nehme Ihre Anerbieten, einige dieser mir Ihnen schönen Arbeiten
Durchsicht zu lassen, und bitte mir nur, wenn
ich einmal nach Frankfurt kommen sollte, Dieselbe dorthin
gefälligst mit Ihren Schriften. Letztere [illegible] einzelne noch
einige Abhandlungen aus den philosophical trans. London
Schlich, diese fehlen mir alle.
Gegenwärtig habe ich nur den Wunsch, den 6ten Band von Kroyer's
Magazin wieder einmal zu Gesicht zu bekommen, wenn Sie
ihn besitzen, würde ich mit den verbindlichsten Rücksendung
in diesen Band angelegentlichst bitten.

Hochachtungsvollst und freundschaftlichst ergebenst

Siebold

Die Beilage an Fr. v. Frorieps
besorgen Sie mir gefälligst bald.

Ihre sie heißen.

Ihr ergebenster

v Siebold

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(68)

4/14. 451

Dorpat den 14 Aug. 1849.

4/B.

, Aug. 1849 an Prof. Siebold geschrieben:

eilstheilung über das Vorkommen der Cicada Fraxini bei
. Petersburg (Auszug aus Alexanders Mandschurnal Brief v. 9 Oct. 1847.)
ien Filaria in Lina Populi gefunden.
Vor 2 Jahren 2 N. in Pterygauren.
Ich kann jetzt an Dr. Fischer, Fischer Orthopt. d. l. Russie leihen.

(67)

[illegible] Pentatoma [illegible]
[illegible] Pentatoma [illegible]
[illegible] Pentatoma [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(68)

4/14. 451.

Breslau den 14 t Aug. 1849.

Hochverehrtester Herr Bruder!

Mit grossem Danke stehe ich Ihnen die mir gefälligst gelassenen Bücher wieder zurück, und bitte um fortgesetzte Mittheilung, dass ich dieselben so lange behalten, als ich sie noch zu meinen Arbeiten brauche. Sie werden mich verbinden, wenn Sie mir auf beiliegendem Verzeichnisse die noch fehlenden Bücher gefälligst durchsehen, und mir die eigentlich benöthigten durch die hiesige Universitäts-Bibliothek zu verschaffen suchen, denn es geht hier sehr, wie dem Heiligenmann zu Juxtahausen, dass er seine eigenen Bücher nicht lesen darf.

Für Ihre Mittheilung über Cicaden, und insbesondere Tachinarien meinen besten Dank. Ich werde mich mit Ihrer gefälligen Erlaubniss Dieselben mit der Zeit gerne bedienen, und füge schon jetzt Ihren mir gefälligen Forschungen einige Fragen bei: Was für Tachinarien kommen in der Gegend von Langres vor? Die als schön, was denn ein Gegensatz von Langres zu Langres sein soll, welche Tachinarien kommen die, die aus schönen Tachinarien hervorgehen? Ich vermuthe mit bei Ihnen ein Pentatoma Langres vorkommen? Ich vermuthe mit bei Ihnen ein Asopus, wenn ich irre, so bitte ich, mir dessen Farbenabweichungen zu schicken, gefälligst zu senden, gefälligst mir zu schicken, welche Lithodrake ist Ihnen über dieses die nächsten, hervorstechenden wollte. Welche Lithodrake ist Ihnen über dieses die nächsten, hervorstechenden Arten des Gen. nat. stets, kenne ich. Ich bemerke in den Annales des Sc. nat. stets, kenne ich. Ich bemerke in den Annales des Sc. nat. stets, kenne ich.

Ich bin Ihr Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

v Siebold

Leyd. d: 3 Oct. 1849.

- ...nosoma rotundata in Pentatoma
- ... in Encera. (Amtl: Bericht v. Mainz p. 209.)
- ...dina: Coon häufig in Gonyphocerus parallelus gefunden.
- 3 Ex. Tachina Atlanta aus Gonyphocerus gezogen.
- ...Tachina picta in Carabus (Jamb. briefl.)
- ...Dess. Cenops auripes in Brasilien (d'Orbigny)
- Dufour, Cenops rufipes in Bombus (l.c. — Ann. d. Sc. nat. Wiegm. Arch.)
- — Insectenlarven in Oedipoda, Dasypoda (l.c.)
- ...Dec. Oxypteron bicolor in Pentatoma (Brasilien, Mobius)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ans. d. 11 Dec. 1849. Briefe gelesen. u. meine Antwort im Abschrift in Anlage.

(69)

Breslau den 27 Novemb. 1849.

476.

450.

451.

Hochverehrtester Herr Professor!

Indem ich mir erlaube, einige entomologische Mittheilungen Ihnen zu machen, bitte ich Sie zuvor gütigst lesen und beurtheilen zu wollen, ob Sie mir Ihre Bibliothek so weit öffnen wollen, daß ich Ihnen Bücher zur Benutzung entnehmen, dieselben gütigst einsenden und stets Ihre Bibliothek zu benutzen, dürfen. Ich würde nun Sie ersuchen, mir folgende Werke gefälligst zu leihen:

Schäffer: Icones Insect. circa Ratisb. indig.

Curtis: British entomology I. Hylops Dalii. XXX
VIII Elaechus Walkeri 385
IX Halictophagus Curtisii 433.
V Stylops Melittae 226

(Ich weiß nicht ob Curtis noch mehr oder eher andere Strepsipteren abgebildet hat. Vielleicht, jedenfalls trifft es alle oben angeführten, sämmtliche in Curtis einschlagenden.)

Falls Stephens in seinen Illustrations of Brit. entomol. Strepsiptera Exemplare senden, so würde ich auch um diese bitten.

Latreille Hist. natur. des Insect. derjenigen Theil, der die Rhipidoptera enthält.

Griffith: Animal Kingdom. Insecta. Pl. 89. Stylops Childrenii.

Mac-Leay: Horae entomologicae. London. 1819.

Entomological Magazine. Vol. II. p. 327.

Sowerby British miscellany. no. 9. Pl. 45.

Letzteres Werk enthält die einzige mir bekannte Abbildung von Stylops und Sowerby Introduction, die selben Tafeln, die Strepsiptera abgebildet sind.

Ferner vermisse ich: Loudon Magazine of natural history July. 1830. and May. 1832.

Ferner suche ich:

Peck: natural history of the Strepsiptera. Boston. 1799.

Zetterstedt Insecta Lapponica. 1832.

Pallas Miscellan. Zoolog. T. II. Appendix. 83. fig. b. c. Cicada granulata.

Ich schreibe mir es zu besonderer Ehre auf die Strepsipteren abgefaßte Arbeiten kennen zu lernen, was Westwood in seiner Introduction, in den entomolog. transactions bekannt gemacht, was Bach in seinen Miscellany Vol. III darüber geschrieben. Was Sie mir auferlegen wollen, wird mir stets willkommen sein.

Frankfurt a/M.

M. d. Naturw. d. Regbez.

können sein. Haben Sie über Herrn Conr. Kluge's Leben & Schriften etwas
Ausgeforschen? In dem Stuttgarter amtlichen Bericht der Naturforscher-Versammlung
steht davon nichts. Interessiren Sie uns auf diese Art, oder ist es das Ehrenfried
Weichsel, welcher mit starken Cephalothorax sich wesentlich von den Hymenopteren
Männchen des Conr. Kluge unterscheidet.

Welche phytologischen Hymenopteren besitzen Sie in Ihrer Sammlung?

Mag selbst Sie von dem indischen Thorictus, welchen Westwood als Camponotus
Staphylinus in den Transact. of the entom. society. III. pag. 231 & N. VIII. f.
beschrieben und abgebildet. Ich habe ihn nicht finden, und erlange sein ein
kleines Exemplar erhalten, welches den Telephorus gehalten, Westwood fängt
an Ihnen seine Abhandlung: Can this insect be Rhiphidius pusillus of
Heyden; und sollten Sie darin, irrig ist noch einmal.

Mit Hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr ergebenster

v. Siebold.

Herr Dr. Fischer empfiehlt sich Ihnen
bestens und bittet, ihn gefälligst
gelieferten Käfer nochmals bestens
zu danken.

In den Transactions of the entomol. society. Vol. I. pag. XXXIX (Journal of Proceedings) lese
ich, dass Herr Van Heyden of Dantzig had shown him (Hope) of two species of
Cercevis inspected by a distinct genus of this order (Prepsyx); nun sollten Sie in
Ihrer gewiss haben, dass Sie Elenchus tenuicornis in einem Kasten von Bombus
gefunden. Vergessen ich die englische Note, sind Sie seine Besitzerin?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D 1 29 11

E.B. Cur.

Sie

Herrn Senator von Heyden

FRANKFURT/RG. 25 NOV 49

in

franco Frankfurt a/M

6/12

25 Nov. 49

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main
UB

Abschrift von dem Brief
an Prof. v. Siebold in Freiburg

(70)

417.

Frankfurt d. 11 Dec. 1849

Verehrter Herr Professor!

Mit vielem Vergnügen welchen Sie sowohl von den gewünschten Büchern als die mir beizufügen u. anzubieten noch einige andere in dem von Ihnen mir übersandten Verzeichniß stehen:

1.) Schäffer, Icones Insectorum T. 1–4.
2.) Curtis, British Entomology. Vol. 5. 8. 9.
3.) Stephens, British Entomology. Mandib. Vol. VIII. – Haustel. Vol. V. (1 Band)
4.) Griffith, Animal Kingdom. Insecta. Vol. 2.
5.) Kirby, Monogr. Apum Angliae. 2 Vols.
6.) Newman, the Zoologist. Vol. 3. 5.
7.) Westwood, Entomologist's Text Book
8.) Latreille, Genera Insectorum. Vol. 4.
9.) (Requin) Macleay, Annulosa Javanica et Horae entomologicae. *)
10.) Dahlbom, Bombi Scandinaviae.
11.) Duncan, Introduction to Entomology.

Das Entomological Magazine habe ich schon seit Jahren a- Die Förster in Aachen violirt und Vau- 2 Jahre das Mag. of nat. Hist. sowie Sowerby, Peck, Pallas Iber. Reise, das Mag. of nat. Hist. sowie die neueste Ausgabe von Spence u. Kirby Introduction besitze ich nicht.

Latreille, Hist. nat. des Ins. (An X–XIII.) enthält nur kurze Notizen über Hymenopteren. Er wiederholt sie fast in den Genera Insect. (1809.) Curtis hat in der British Entomol. nur 3 Arten abgebildet. Hyloeus Dalii, El. Walkerii u. Hal. Curtisii. — Stephens hat eine Art abgebildet aber keine Text dazu geliefert. — Schäffer, Icones glaube ich wird die auf Tab. LXX. Fig. II. IV. V. aufmerksam zu machen sein, welche eine mit Xenos besetzte Polistes abgebildet ist. Auch die erste Figur in Griffiths Ausgabe dieses Werkes.

Das Langhaarigste was ich bei Xenos beobachtet habe, hatte

*) Macleay Horae entom. sind verbrannt u. sie in den Buchhandel kamen, ist mir nicht daher nur einige Exemplare. In Deutschland wahrscheinlich nur noch in der Berliner Bibliothek.

Herrn Baumeister v. Heyden

Hochwohlgeboren

zu

Frankfurt a/M

M. v. Heyden

"ich schon vor längeren Jahren, wenn ich nicht irre in 2 Briefen
nach Stuttgart mit. Die Insekten besitzen Sie wohl noch. Auf den
habe ich mich wenig mit diesen Insekten beschäftigt. Vorstehender
Auszug aus den Verhandlungen der Versamm. d. Ges. vom Jahr 1833
als auch in dem amtlichen Bericht über die Versamml. der d. Naturf.
in Stuttgart im Jahr 1834, sind meine damaligen Mittheilungen
über Xenos nur kurz wiedergegeben. Das Heft der Isis worin aber die
Versammlung berichtet wird, kann ich jetzt nicht nachsehen, aber wenn
ich mich richtig besinne so ist darin der [illegible] Vortrag wörtlich
zum [illegible] Abdruck mit einer Bemerkung die Tafel betreffend
doch wie gesagt, die Tafel ist gar nicht massenhaft. Nach
ich mich vor wenigen Tagen die beiden Arten verglichen
die ich in Stuttgart auf Tafel 1. vorzeigte. Die eine welche ich
X. latreillei nannte, bezog ich eine einmal auf Polistes gallica
Die gleicht ganz X. Rossii, aber die beiden Zinken der Fühlergabel
sind nicht gleich lang, sondern die innere kaum halb so lang
als die äußere. Die andere Art nannte ich X. Klugii. Sie
gleicht ganz X. Rossii, ist aber stets kleiner und lebt in Odynerus
auctus. Ich habe sie für ein Trauerkleid des einmal gehaltenen
aber nur ein Männchen konnte ich zur Entwickelung bringen
denn leider in Stuttgart beim Umhertragen die Fühler abgebrochen wurden. Eine 4te Art aus Nordamerika, die ich vor
viel längeren Jahren in meiner Sammlung als X. Siebold aufbewahre, ist größer als X. Pecchii und lebt nicht wie diese in
Polistes fucata, sondern in Sphex ichneumonea L. Leider sind
meine beiden männlichen Exemplare zur besseren Untersuchung nicht
geeignet, da sie nicht ausgefärbt und noch mit der dünnen
Puppenhaut umgeben sind. Wenn ich nun die da die mir wohlbekannten vollständig bekannten Exemplare ihren Namen beifügen, aber nach den von mir angegebenen Kennzeichen nicht
als diese noch öfter auffinden und mehr bekannt werden. Es
taugt ja ein kleines Fossil Kennzeichen den Namen nicht

Exemplaren Manners! – Ich habe in einer Sphex zweierlei
in einer andern ein Pentatomal ungeflügelt Männlein gefunden
den Leibern von Hymenopteren aus Egypten u. aus Brasilien habe
Larvenhülsen von Neuropteren gesehen, aber nicht nachweisen
können. – Stylops zu ziehen ist mir noch nicht geglückt es bohren
noch drei Männchen in meiner Sammlung. Vor mehreren Jahren
sind mir Coccis an der Bergstraße mit solchen Stylopsähnlichen
Larven, die aber in der Gefangenschaft bald starben
Ich war dieses gegen Ende April und fand in derselben Zeit
auf diese Thiere mit Sicherheit kleine Stylops-Larven bedeckt
ich glaube wenigstens nach dem Ausdruck, daß sie zu Stylops
müssen zu Xenos gehören.

Die von Ihnen in Ihrem Brief angeführte Notiz in den
Transact. of the entomol. Soc. Vol. I. p. XXXIX von einem Herrn
von Heyden in Danzig, konnte ich nicht recht und habe ich Hope
um keine deutliche Mittheilung gemacht.

Das Thierchen welches Westwood Camptodea Staphylinus
benannt hat, gehört zur Familie in die Nähe von Lepisma und
kommt auch hier nicht selten in dunklen Orten vor. Ebenso die diesen
Thierchen nahe verwandten beiden Arten Nicoletia geophila u.
N. pythophila Gervais. – Neue Lithobius 2 pusillus (Mus. senckenb. II p. 205.)
hat 26 Beine und mit der 6beinigen Campodea keine Aehnlichkeit. Ich kann
nicht begreifen wie Westwood auf eine Vermuthen kommt, daß
beide zusammen gehören. Lith. pusillus ist vielleicht nicht eine
Varietät von Scolopendrella immaculata Newport.

Herr Dr. Fischer, den ich bestens grüße, kann meine Briefe
die Discussionen noch übrigens behalten. Ihre Frau Gemahlin bitte ich
mich zu empfehlen, und verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung
und Freundschaftlichst Ihr ergebenster Dr. Hagen

Herrn Baron v. Heyden
Hochwohlgeboren
zu
Frankfurt a/M

M. b. Senatus v. Heyden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

atro. d. 30. Jan. 1853.

Breslau den 22/11 52

6. 32.

422.

(74)

Breslau 18/11 51.

421.

420.

(72)

Breslau d. 15. Oct. 1851.

413.

Breslau den 25/7 51.

27.

(71)

Hochgeehrtester Herr Baumeister!

Indem ich Ihnen gerne einen Beweis geben möchte, daß ich auch in der kurzen Zeit Ihre Güte dankbar anerkenne, mit welcher Sie mich aufgenommen, Ihre reiche Bibliothek mir benützen ließen, erlaube ich mir, Ihnen einige kleinere entomologische Abhandlungen zu senden.

Hochachtungsvoll werden diese Zeilen Sie in Ihrer Ansicht bestätigen, daß nämlich ich mit ganzem Herzen

Ihr hochgeehrtester

freundlichst ergebener

Siebold

An

Herrn Baumeister v. Heyden

Hochwohlgeboren

zu

Frankfurt a/M

M. b. Lepidoptera d. Heyden.

450.

451.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ano. d. 30. Jan. 1853.

Breslau den 22/11 52

6. 132.

422.

74

Breslau 18/11 51.

421.

420.

72

27.

Hochverehrter Herr Kanzler!

Mit großem Danke erfülle ich Ihr gütigst gestriges Schreiben. Ich sehe, wie Sie vielleicht schon ersehen haben werden, einen Ruf als Professor nach Breslau erhalten, den ich schon Ostern folgen werde. Hoffentlich wird die weite Entfernung keinen Grund abgeben, meinen wissenschaftlichen Verkehr aufzuheben, dessen ich mir auch fernerhin versehen will, sobald mir auch die Trennung von Heidelberg wird. Ich hoffe sogar, daß meine Briefe auch hier die Lücken Ihr in der Literatur in Kurzem wieder ausfüllen werden. Ich bin sehr neugierig, was Sie sagen zu meiner Arbeit über Amphipteria, ob ich mich nicht getäuscht habe. Ich denke, meine Arbeit über Hylobates soll Ihnen vorzüglich dazu dienen, Sie auf die Lösung und Forschung nach über Genus Homo solche Untersuchungen anstellen können.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Ihr

gehorsamer Diener

Siebold.

An

Herrn Kanzler v. Meyden

Hochwohlgeboren

in

Frankfurt a/M.

M. d. Literatur v. Meyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Breslau 18/11 51.

421.

73

Breslau, den 22/11 52

422.

74

Breslau, d. 30. Jan. 1853.

Hochgeehrtester Herr Amtmann!

Meinen verbindlichsten Dank für die mitgetheilten Notizen über Filaria intestinorum, von denen mir einige neu waren und an geeigneten Stellen aufgenommen werden sollen.

In der Anlage erlaube ich mir, Ihnen einige Separatabdrücke für Ihre Bibliothek anzubieten, sollten Sie einige davon schon besitzen, so bitte ich, mir's bei Gelegenheit wieder zurückgeben zu wollen.

Mit Wunsch und gutem Willkommen bleibe ich Ihnen alle, die Sie kennen und verehren, in den Zeitungen das Allerbest über Ihre Person, verfolgten die vielen Zeitungsberichte darüber und hatten die Überzeugung, daß die deutsche Land ihren Fred nicht vergessen hat. Gott möge Ihnen Kräftung schenken und Sie noch recht lange Ihre reiche Kraft erhalten, dies ist der aufrichtige Wunsch

Ihres ganz ergebenen

Siebold

An

Herrn Amtmann v Heyden

Hochwohlgeboren

in

Frankfurt a/M.

Ms. d. Amtmann v. Heyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bro. d. 30. Jan. 1853.

Breslau den 22/11 52

74

422.

Hochverehrtester Herr Professor!

Recht erfreuen Sie Hochverehrtester wieder einmal mit Ihrer Zusendung Ihr Ihre Liebenswürdigkeit als Beweis, daß Sie meiner mit dankbaren Herzen mit der Freundlichkeit gedenken, die Sie mir durch Mittheilung meiner Arbeiten jederzeit bewiesen. Arbeiten zukommen lassen. Sie haben mir nun Ihren neuen Zusatz dazu, Sie haben mir nun Ihren neuen Zusatz dazu, haben an, auch ich gerne annehmen. Mich interessirt alles, was sich auf Naturgeschichte, auf Thierzustände der Insekten bezieht, seien jede Lieferung Ihrer gemeinschaftlichen Insekten und über Entomologie, alles was sich auf Insekten bezieht.

Bei Ihren Arbeiten bitte ich auf Insektenlarven zu achten, da selbige sich fortwährend Lücken zeigen.

Hoffentlich sind Sie jetzt von Ihrer Verletzung vollkommen wieder hergestellt, daß wünscht mit der größten Hochachtung

Ihr freundlichst ergebener

v. Siebold

[illegible] selbigen Abhandlungen erhalten:
ein Beitrag zur Fortpflanzungsgeschichte der
Siebold, über Cecidomyia salicisperda
—, über die Krankheit der Bienen.
An Siebold dagegen gr. Pakt:
Audouin, Notice sur les Pyrales.
Kelius, Achetae guineenses (Insecten)
Roux, Memoire sur les Salicoques.
Sodoffsky, Übersicht der Schmetterlinge Livlands.

Frankfurt a/M
d. 11 Aug. 1854.

M. d. Naturforscher d. Leyden.

6. 132.

27.

450. 451.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

426.

Münster den 20 / Mai
1863

antw. d: 17 Mai 1863. den Cyprianus im
eingeschlossen übersandt. Dr Volgnad
anerkennung Frankenberg danke für viel von
Ihnen. Ich reise wieder ins Engadin
und t.

Münster den 13. März
1863

425.

Hochverehrter Herr Director! (76)

423.

(75)

Hier. Hochwohlgeboren

[illegible]

[illegible]

Frankfurt a/M
d. 11 Aug. 1856.

M. d. Literatur d. Heyden.

132.

27.

450.

451.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

426.

Münsingen den 20/ Mai
1863

Münsingen den 12 März
1863

425.

Hochgeehrter Herr Senator!

76

424.

450.

451.

32.

27.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

426.

München den 20 / Mai
1863

Antw. d: 17 Mai 1863. den Cyprinus ins. angeführten Gewässer. Dr. Volgnab

München den 12. März
1863

425.

Hochgeehrter Herr Senator!

Mit den größten Dank stelle ich Ihnen die mir so

gütig gefälligen Rosen Büchner zurück, den

ich in den nächsten Tagen mit den Fragebogen, in wel-

chem ich denselben Fisch mehrere Rön. Büchner als auch

beschreiben, und zwar mit den Localnamen derselben ge-

schehen bitte. Ich ist dieser Fisch nicht neu, sondern

nicht anders als mein Blaufelchen Coregonus Wartmanni

Cyprinus (Squalius) Leuciscus Linné's. Ich

bin mich in Besitz meiner Abhandlung, aus welcher

nicht wie ich anfangs beabsichtigte die Fische von

Südbayern sondern die Fische von Mittelbayern

geworden sind, das heißt die Voralpenfische. Deshalb

wäre mir auch eine Fischfische in Ihrem Land von

Engadin erwünscht, ich werde Ihnen den Fisch aus

dem See von Nalz einsenden, wenden Sie sich an

Hr. Moritz Wagner selbe ich ebenfalls einige Cyprinoiden

erhalten, es waren Chiavi Varianten von Scardinius

erythrophthalmus.

Ich will in meinen selbst an die Seen von Oberitalien

gehen, Como, Lugano, Langen-See, um den

Helvetischen Voggariden Gesellschaft nachzu-

gehen. Wissen Sie etwas näheres über den

Specielles Vorkommen dieser problematischen Fischen-

schaftigen Varia? Ich würde mir eine Belehrung

sehr, von Ihnen erbitten einige Mittheilungen zu er-

halten.

M. b. Hochachtungsvoll ergeben

127.

132.

450.

451.

Es wird Sie interessiren, daß es mir gelungen ist, die Landschnecke, die in beyden Exemplaren in Mehlwürmern steckend, zu erziehen, sie ist im Spätherbst ausgekrochen und hat als ♂ tolerati's Hygrotrecha Reichenbachii und als ♀ Ihre Dromophila montana geliefert. Es stehen Ihnen Exemplare zu Diensten, auch Puppen mit Larven. Die Zucht eines neuen Insectes interessirt, da sie uns einen bestimmten Anhaltspunkt bey Classificirung, entweder zu bestätigen oder umzustürzen hat, wenn nun diese Landschneckengattung nicht trifft.

Nochmal meinen Dank und meine Entschuldigung für das so lange Zurückbehalten Ihres Briefes. Nehmen Sie in Frankfurt dasselbe bei sogenannt Freunden abzustatten, da es mir abgehen müßte, so weise ich es gerne in Ihre Hände.

Hochachtungsvoll Ihr ergebenster
der Ihrige
v. Siebold.

426.

München den 20 Mai
1863

77

Hochgeehrtester Herr Professor!

Sie erhalten hiebei, wie Sie es gewünscht, die Cyprinea
von Rhone-Hyalina zurück, und danke ich Ihnen für
die mir gestattete Ansicht dieser Art, welche sich
ganz gut bestimmen lassen, zumal da ich von
Moritz Wagner aus dort (von Wagner da) gesammelte
Exemplare derselben Cyprinea zur Vergleichung vor mir
habe.
Auch Hyalina, der Form scheint mir der notwendige
Name zu
Scardinius erythrophthalmus (Bonaparte) (Linné)
und zwar zu der Varietät Sc. hesperidicus (Heckel)
Rothauge ist der deutsche Name, da aber Rothauge auch
oft den Leuciscus rutilus Lin. Blankart, wie diese
in Bayern, nennt ist der Name Rothfeder
oder Rothflosser, wegen der intensiv rothen Färbung
seiner paarigen Flossen und seiner Afterflosse.
Unser Scardinius variirt in Färbung und Grösse
ausserordentlich, er ist ursprünglich sehr schwärzlich,
wird aber in den Gebirgsseen goldroth und variirt
in den Seen jenseits der Alpen sehr stark, sogar
so dass ganz glänzend goldblau oder silbig roth
erscheint, in diesem Zustand ist Heckel an Scard. ery-
throph. von Italien als besondere Art Sc. hesperidicus
beschrieben, doch scheint aber übrigens dass die Färb-
ung als eine Varietät sei, die ist auch im Rhein,

M. b. Leuciscus d. Rheins.

450.

451.

427.

132.

[illegible] Aufmerksamkeit angetroffen haben. Da der Apparat [illegible] gestattet ist, so die Abgrenzung von Nachbarn [illegible] so glaube ich, daß dieser Ausnahmefall der Besitzung in [illegible] Klima Platz für diese Vorbauveränderung [illegible]

Eine Hauptspecialität des Acad. cryptogamischen Museums [illegible] einer an den Ostindischen und Westindischen Inseln, [illegible] Lichenen stehen in einer Reihe zu 2 oder 3 und 5 auf jedem Ostindischen, die Lichenen sind freilich [illegible] gesetzt [illegible] und langgestreckt. Die strenge Ordnung der Lichenen ist übrigens zufälliger und entspricht der strengen Ordnung, wie sie auch bei den Pflanzen der Niederländer (als eine Art Nationalstolz) geschieht. Der linke Lichenenkasten, den ich auch dem Herrn Exemplare herausgesetzt, hängt eine Flasche frei neben dem Pfeiler.

Der Holländische Flotte anmeldet, wie Sie wie gesehen, in Nach Dieser Liste begriffen wird, indem sich auf [illegible] dann in Nordholland den Leucosia rotulata Flötze [illegible] nennt. Block hat zuverlässigen Pfeife einen Cyprinus erythrophthalmus als Flötze, und [illegible] Cyprinus rutilus als Pfeife [illegible]

Herrn Prof. Rudolphi [illegible]

v. Siebold

431.
(80
78
428.
427.
432.
450.
451.

Sievers, J. C. jun.

in

St. Petersburg

Legationssecretair.

[illegible] [illegible] [illegible] [

…g an Pierrot in N. Pitrsburg. Juli 1865
…ander.

431.

(80

Juli 1865 an Pierrot geschrieben
(Alexander)

(79)

Erhalten Mus. Alexandr. Juli 1865.

78

428.

Ears Eleonora L
Chilo mucronellus S.
Cramb. alienellus 22K.
Tort. gnomana L
Lioch Richterana fK.
Tinth. arcuana L
" Schulziana S
" mauana Hb.
Grapt Hubneriana L
" demarniana fK
" Cötrana Hb.
" Woeberiana S.
" resimitrana Hb.
" risella L
15 Coryp. pomonana S
16 Ptkl. notacillana L
17 Scon polypuni Exp
18 Adela subrosella S.
19 Hyp. malinellus L
20 " Evonymellus Sc
21 Lam. Sequella Hb
22 " Xylostella L
23 Exp. gelatellus L
24 Depr. libanotidella Sch.
25 Gd. senecionella L
26 " Hermanniella F
27 Chel. conscriptella Hw
28 Plan. bicostella L
29 Bat chenopodiella Hb.
30 Sane. Labreidella Dup
31. Chr. scintilulalis F
32 Gra elongella L
33 Colep. limosipennella Dup
34 Argy. retinella L
35 Bet. turdipennella F
36 Lavern Idaei L
37 Elach albifrontella Hb
38 Lith. spinolella Dup
39 " Sprecherella L
40. pygmaeana
41 Tortricella
42 Tortricella
43 rufescana H.S. Lugdun

Liyan

M. b. Conservateur de Leyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ung an Dixprob in N. Petersburg. Juli 1865
Alexandr.

431.

(80

Juli 1865 an Dixprob geschrieben
d. Alexandr)

(79)

429.

ung gelegentlich zu beschaffen desiderat

arex viridaria
rhombisaria
abietaria
sp. spuraria
d. confixaria
ilix sphondil.
argillacea.
pumilaria
ebrutaria
d frigidaria
caricaria
hyl manualis
anul lythrygrella
plebicella
d. ambigua
Hyl. altaica
ras umbrana
ort Volandriana
centrana
roch Zoegana
mussehliana
Ants luciragana
herferana
Graph cruciana
trochilana
rosaticolana
Cotilla
memoriana
hyperiana
inquinatana
dirutana
tiniana
paotolana
orobana
Lacon. contubernalis
gibbiferella
Inostigma
Elach Rasetkella
cerusella
pollinariella
chaerophyll.
Kalmiunella

Lith gnevifol.
cavella
blancardella
betulae
spinifos
Stettinensis
Phyl. rufifrontella
Bim cribatella
cidariella
ulmella
Nept Lovlandella
argyropeza

Lyon

M. b. Lienotaux d. heyden

450.

451.

432.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...g an Pinnow in N. Fitzbüttg. Juli 1865
...ander.

431.

(80

...Juli 1865 an Pinnow geschrieben
...(Alexander)

79

430.

...ukt für die Bindung. Pinnow bi...
...1 Buchstaben großen Hintterleib.
...auf die Fabrik. Gegend? Von gewöhl...
...braun Eggen von Zellow. Alle riffig
...ut. Ob seinen Schulziana=Zinckenera?
...er zum Vergleich geschickt. Bei Steinow...
...Zusendung der Catalogs.
...Bindung von 51 Nück (42 Arten) gemacht.

...tav

...ndler

...lung dem Archiv...

...M. d. Centralver. d. Regbez.

432.

450.

451.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…ung an Dr. Roth in N. Homburg Juli 1865
…ndor.

431.

(80)

…ramidellus Tr — Austr.
…nebellus Hb — Austr.
Radiellus Hb — Engad. alp.
…furcatellus Hb — id.
…stica Zell. — id.
…ginea Hb — Austr.
…ciliella Hb — Engad. alp.
…ntella Tr — Austr.
…ratana Hyd — Engad. alp.
Rugosana Hb — Frankf.
Zincknana Frl — Engadin alp.
Hypericana Hb — Frankf.
Alpicolana Hb — Engad. alp.
…ttalliferana Hb — id.
…illella Hb — — Austr.
— — Frankf.
Melicellus Hb — id.
Buccinicolella HS — id.
Caprimulgella Hyd (Hb.) — — Odenwald.
Argentinaecolella Hb — — Frankf.
Pagenstecherella Hb (Vinculella HS.) — Frankf.
Parietariella HS (an Nigripunctella Hb.) — Nassau.
Verbascellella Hyd (Hb.) — — Frankf.
…scriptella Hb — — — id.
…lebistrigella Hb — — — id.
…hrygmitella Hb — — — id.
Clathrella Hyd (Zell.) — — Engad. alp.
Haworthella Hyd. (Frey) — — id.
Copiosella Hyd. (Frey) — — id.
Omissella Hb — — Frankf.
Vaccinella Hyd. (FR) — — id.

432.

…stav
…ndler
…lung schmetterlingen

450.

451.

…Hofgarten
…Stamm
…Sohn
…Sohn
…Sohn

Col. Schrankella Hb. — — Frankf.
Col. Serenella Zinp. — — "
Hig. [illegible]
P. Semicanitella Z — — "
P. Brunnichiella L — — "
E. Steichanella F — — "
E. Heydeniella FR — — "
2 M. Heydeniella Z — — "
L. Quercifoliella Z — — Selve bei Hanau
2 B. Maritimella Hb — — Frankf.
C. Lustratella Hyd. (HS) — — "
C. Frigidariella Hyd. (HS.) — — Engelsb.
2 C. Fuscinodis Hyd (HS.) — — Frankf.
T. Marginea HS — — "
N. Centrifoliella Hyd (Z.) — — "
N. Sublimacculella HS. — — "

51 Nüde.

Silbermann, Gustav
Advocat, jetzt Buchhändler
in
Strasburg.

Schenkte seine Collect. Sammlung dem Museum.

M. b. Lieutenant d. Hayden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Entomologisches Journal.

Die Nützlichkeit der speziellen Journale ist so anerkannt, daß es
ohl wenige Wissenschaften giebt, denen nicht mehrere derselben
widmet wären. Die Entomologie allein, dieser schöne Theil der
aturgeschichte, der seit den letzten Jahren so große Fortschritte
macht hat, und der von Tag zu Tag mehr Liebhaber findet,
tbehrt noch einer periodischen Zeitschrift.

Diese Lücke ist es, welche wir uns auszufüllen vornehmen. Es
ohne Zweifel unnöthig die Vortheile zu schildern, welche ein
ntomologisches Journal, das bestimmt ist ein allgemeines
entrum zu werden in welchem sich alle neuen Entdeckungen und
eobachtungen zusammenfinden sollen, sowohl dem wissenschaftlich
ebildeten als auch dem Liebhaber gewähren wird.

Wir begnügen uns daher nur eine allgemeine Uebersicht des
lans zu geben, den wir bei Bearbeitung dieses Werkes verfolgen
ollen.

In das entomologische Journal wird aufgenommen
erden: „Monographien von Familien, von Genera und Species,
Beschreibungen neu entdeckter Insekten, Beobachtungen, Fragen
über zweifelhafte Punkte, Antworten hierauf u. s. w.," überhaupt
lles was nur für den Entomologen Interesse haben kann.

Eine gute und ausgedehnte Korrespondenz, selbst im Auslande,
st diesem Journal schon zugesichert. Unsere Verbindungen mit
ranzösischen Entomologen und die Lage von Straßburg, an der
ränze Deutschlands, setzt uns in den Stand in ununterbroche-
nen Verkehr mit den zahlreichen Entomologen dieser Länder zu seyn,
und schon können wir unter die Zahl derjenigen, welche die Güte
haben werden unser Werk mit ihren Arbeiten zu bereichern, die
jedem Entomologen bekannten Namen eines Dejean in Paris,
Germar in Halle, Ahrens in Augsburg und Herold in
Marburg zählen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Obgleich wir uns selbst wohl hauptsächlich mit den Coleopteren befassen, so wird aus Vorhergehendem doch Jedermann ersehen, daß kein Zweig der Entomologie vernachlässigt werden wird. Wir werden mit Vergnügen Aufsätze über Orthoptern, Hemiptern, Nevropteren, Hymenopteren, Lepidopteren u. s. w. aufnehmen, und ersuchen daher alle gebildeten Entomologen, uns durch ihre Arbeiten und Verbindungen bei einem Unternehmen zu unterstützen, das gewiß für alle von großem Nutzen ist.

Das Journal wird in französischer Sprache, als die wohl allgemein am verbreitetste, erscheinen; die Hauptkarakter einer Familie, eines Genus oder eines Species können lateinisch angegeben werden. (Jedoch wird man gerne die Aufsätze und Bemerkungen auch in deutscher Sprache annehmen, deren Uebersetzung wir mit möglichster Genauigkeit besorgen werden.)

Kupferstiche werden zugefügt wo es nöthig ist, und die uns zugesandten Zeichnungen unter unserer Aufsicht gestochen.

Vom Monat Januar an wird jeden Monat ein Heft von ungefähr drei Bogen in gr. 8. erscheinen, das sich aber nach Umständen mit der Zeit vergrößern kann.

Preis: 30 Fr. für den Jahrgang, und 36 Fr. bei portofreier Sendung.

Da Jedermann wohl einsehen wird, daß durch diesen Preis kaum die Kosten der Unternehmung gedeckt werden, und daß wir dieselbe blos aus Liebe für die Wissenschaft wagen, so bitten wir die Aufsätze und Bemerkungen gütigst franco, unter der Adresse G. Silbermann, Thomasplatz Nr. 3, zu Straßburg, einzusenden, wo man sich auch, so wie in allen soliden Buchhandlungen, abonniren kann.

Straßburg, gedruckt bei J. H. Silbermann's Witwe.

Den 5 Jan. 1832 darauf subscribirt
v. Silbermann zu Straßburg, ist wieder
eingelaufen in der Bibliothek Carlsruhe

…ung, d: 12 Feb. 1835. die Fortsetz. d. Revue erhalten, u. Notizen
…ist, Entomologen gestrichen, dass Herrn Hansen, die in Druckerey
…an. den Betrag für die Revue T. III. soll Schneider zur Zahlung
…genommen.
…w. d: 31 Oct. 1836 ein Verzeichniss der Entomologen des hiesigen Ingenieur
…geschickt.

439. 449. 450. 451.

Mannheim den 5 Februar 1834.

442 437.

442 83 436.

435.

434. 444
32

Herrn Professor Germar,

Einen freundlichen Herrn
haben sie von Ihnen anfolgen
des Verzeichniß von diesem
Monat sonst hatte ich dem
Herr gesagt sonsten
einen Empfang zu machen
Lord Ch. Gyll wegsaint
mit Vorschlaus.
Ihr ganz ergebener
Kaufm. 25 Nov. 33. Hilbermann

Verzeichniss der Schmetterlinge und

Hilbermann
29

M. d. Lepidoptera d. heyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Obgleich wir uns selbst wohl hauptsächlich mit den Coleopter
befassen, so wird aus Vorhergehendem doch Jedermann ersehe
daß kein Zweig der Entomologie vernachlässigt werden wird. Wi
werden mit Vergnügen Aufsätze über Orthoptern, Hemi
tern, Nevropternn, Hymenoptern, Lepidopter
u. s. w. aufnehmen, und ersuchen daher alle gebildeten Entomo
logen, uns durch ihre Arbeiten und Verbindungen bei einem Unter
nehmen zu unterstützen, das gewiß für alle von großem Nutzen is

Das Journal wird in französischer Sprache, als die wohl al
gemein am verbreitesten, erscheinen; die Hauptkaraktere einer
Familie, eines Genus oder eines Species können lateinisch an
gegeben werden. (Jedoch wird man gerne die Aufsätze und Be
merkungen auch in deutscher Sprache annehmen, deren Ü
setzung wir mit möglichster Genauigkeit besorgen w

Kupferstiche werden zugefügt, wo es nöthig ist

Den 5
u. Silbermann
vielleicht in der Zukunft Beitr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Obgleich wir uns selbst wohl hauptsächlich mit den Coleopteren befassen, so wird aus Vorhergehendem doch Jedermann ersehen, daß kein Zweig der Entomologie vernachlässigt werden wird. Wir werden mit Vergnügen Aufsätze über Orthoptern, Hemiptern, Nevropternn, Hymenoptern, Lepidopteren u. s. w. aufnehmen, und ersuchen daher alle gebildeten Entomologen, uns durch ihre Arbeiten und Verbindungen bei einem Unternehmen zu unterstützen, das gewiß für alle von großem Nutzen ist.

Das Journal wird in französischer Sprache, als die wohl allgemein am verbreitetste, erscheinen; die Hauptkaraktere einer Familie, eines Genus oder eines Species können lateinisch angegeben werden. (Jedoch wird man gerne die Aufsätze und Bemerkungen auch in deutscher Sprache annehmen, deren Ueber-

...ntag, d: 12 Feb. 1835. die Fortsetz. d. Revue beschrieben, u. Notizen
...Nicht, Entomologen geschickt, das Kaiser Kamen, die in Dresden
...den Betrag für die Revue f. III. soll Schneider zur Zahlung
...nommen.
...ntag, d: 31 Oct. 1836 u. ein Verzeichniß der Entomologen der sämtlichen Ingend
...geschickt.

439. 449.

Hamburg den 5 Februar 1836

437.

436.

H2 83

d: 5 Dec. 1833 an Silbermann in Straßburg
geschrieben. Gemard Manuscript über
die Ricoden geschickt. Über Meigen
Abbildungen der Lytten u. Cantharis
Insecten geschrieben.

abgeschickt. Das Halz bin ich ganz
Herausgeschickt, und Exemplare meine Sammlung
Gemeinschaftlich. Gemeinschaftlich.

Mit dem großen Herausgeben
Sowohl als alle Mittheilungen sind
Einverstanden. Die Liebe über Boucké's
Werke sowohl Die über Ihre Insect
Gemeinschaft Revue, daß ich vorher
durch Einsendung = Gelegenheit und

Silbermann

M. d. Entomologen d. Leyden.

Obgleich wir uns selbst wohl hauptsächlich mit den Coleopter
befassen, so wird aus Vorhergehendem doch Jedermann ersehen,
daß kein Zweig der Entomologie vernachlässigt werden wird. Wir
werden mit Vergnügen Aufsätze über Orthoptern, Hemip-
tern, Nevropternn, Hymenopternn, Lepidopternn
u. s. w. aufnehmen, und ersuchen daher alle gebildeten Entmo-
logen, uns durch ihre Arbeiten und Verbindungen bei einem Unter-
nehmen zu unterstützen, das gewiß für alle von großem Nutzen ist.
Das Journal wird in französischer Sprache, als die wohl all-

...ntag, d: 12 Feb. 1835. die Fortsetz. d. Revue bestellt, u. Notize... Fliegen, Entomologen gestellt, dass Herr Hansen, die in Dresden ... Plan. Der Betrag für die Revue T. II. soll Herrn Boucher zur Zahlung ... genommen.
...dtag d: 31 Oct. 1836 u. ein Verzeichniß der Entomologen des hiesigen Ingen... geschickt.

439.

Darmstadt, den 5 Februar 1836.

143 437.

Hochgeehrtester Herr, 84

Ihr Verehrtes Schreiben vom 5 Dec. 33 erhielt ich erst im Laufe des Januars und Meine in meiner Abwesenheit die Zeit von 2 Monaten lang von allen Arbeit abhielt. Das Falz-Bein ist ganz Herausgestellt, und existirt nicht die Geringsten Spur mehr davon.

Mit dem grossen Vergnügen sende ich Ihnen die vollständigen Mittheilungen über Ihre Insecten. Die Notiz über Boucké's Werke sende Ihnen Sie in der Hoffnung Ihnen Gefallig zu sein, das ich Ihnen Ihren Wunsch Erfüllen Konnte, und bitte mich Ihrer Gefälligkeit auch ferner zu empfehlen.

Mit der grössten Hochachtung

Ihr ergebenster Diener

Dr. Hermann

n. b. Entomologen d. Heyden

449.

...ril 443.

...Dr. Hermann

...Entomologen

450. 451.

...April 1834.

...Dr. Hermann

...Entomologen

...Hagen

...Hagen

...Hag

Obgleich wir uns selbst wohl hauptsächlich mit den Coleopteren
befassen, so wird aus Vorhergehendem doch Jedermann ersehen,
daß kein Zweig der Entomologie vernachlässigt werden wird. Wir
werden mit Veranlagen Aufsätze über Orthopteren, Hemip-

...ung d:12 Feb. 1835. die Fortsetz. d. Revue bestellt, u. Notizen
...Nicht, Entomologen gestellt, dass keine Namen, die in dem Lokal
...den Betrag für die Revue I.II. seit Ostern vor der Sitzung
...nommen.
...d:31 Oct. 1836 ein Verzeichniss der Entomologen des hiesigen Vereins
...gestellt.

439.

144 85

438.

...tober 1834.

...Mittheilungen, Anzeigen, Allge-
...meines betreffend.

...Vorsitzende ertheilt dem anwesenden Secretair
...das Wort zur Verlesung des Protocolls
...der letzten Sitzung, welches
...ohne Einwendungen vorgelesen und
...genehmigt wird.

...Der Vorsitzende theilt mit, dass
...ein Schreiben des Herrn Dr. Rudolphi
...in Berlin eingegangen sei, worin
...derselbe seine Ernennung zum
...Ehrenmitgliede des Vereins dankend
...annehme, und sich der Hoffnung hingebe,
...auch fernerhin dessen Bestrebungen
...durch Mittheilungen unterstützen zu können.
...Ferner theilt der Vorsitzende mit,
...dass Herr Professor Dr. Schaum
...in Berlin seine Ernennung zum
...Ehrenmitgliede des Vereins dankend
...angenommen habe.

...Der Vorsitzende theilt mit, dass
...Herr Professor Dr. Schaum in Berlin
...seine Ernennung zum Ehrenmitgliede des Vereins dankend
...angenommen habe.

...Secretair v. Heyden.

449.

...al 443.
...Herr
...Vorstand

450.

...April 1835.

451.

...46.

...c.
...y.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Obgleich wir uns selbst wohl hauptsächlich mit den Coleopteren befassen, so wird aus Vorhergehendem doch Jedermann ersehen, daß kein Zweig der Entomologie vernachlässigt werden wird. Wir werden mit Veranügen Aufsätze über Orthopteren, Hemi-



...ung d:12 Feb. 1835. die Fortsetz. d. Revue bestellt, u. Notizen
...stellt, Entomologen gesucht, vor Kaiser Namen, die in Druck
...an. den Betrag für die Revue T. II. soll Schneider zur Zahlung
...nommen.
...d:31 Oct. 1836 u. ein Verzeichniß der Entomologen der hiesigen Gegend
...geschickt.

439.

144 85



Strasbourg, le 18 Octobre 1836.

Hochgeehrter Herr,

Ihr Brief vom 15ten d. M. hat mich sehr gefreut, und ich ersuche Sie, mir noch ferner Ihre Meinung über neu erscheinende Insecten zu schicken, so werde ich Ihnen dagegen meine Meinung über die mir zugeschickten Insecten mittheilen. Ich habe mich sehr gefreut, Ihren Namen auf der Liste der Entomologen zu finden, und hoffe, daß Sie mir recht bald Ihre Meinung über die Ihnen zugeschickten Insecten mittheilen werden. Ich habe noch viele Insecten, die ich bestimmt haben möchte, und bitte Sie, mir gefälligst Ihre Meinung darüber zu sagen. Ich werde Ihnen dagegen meine Meinung über die Ihnen zugeschickten Insecten mittheilen. Ich habe noch viele Insecten, die ich bestimmt haben möchte, und bitte Sie, mir gefälligst Ihre Meinung darüber zu sagen. Ich werde Ihnen dagegen meine Meinung über die Ihnen zugeschickten Insecten mittheilen.

Ihr Hochachtungsvoller

ganz ergebener Diener

Dr. Herrich-Schäffer

M. d. Entomologen d. Heyden.

449.

...al 443.
...Ihr
...Forstal

450.

...April 1836

451.

Dass man auch in der Lage
Bindt sage, so kann Amman, als
Findbarer oder Gründer. Einfach
Für also in den Ehen Griechisch
die Die Commune, so kann Grundfa
als in Munich etc. etc. Für jedem
Namen benutzt ist, so sind hier noch
folgende Anzeigen zu fordern:
1° Name u. Vornamen (Stelle der Familie zugehörig
2° Civil oder Name.
3° Angabe der früheren angezeigten Religion
oder sonstigen Umstände die zu
4° Den Eheil der Entomologen mit dem
er sich abgibt
5° Den gemeinen Ordnung
6° endlich ein Merk über seinen Namen
Insbesondere wünscht sich einige Zeilen
über H. Häggard's Reise, und insbesondere

Sonntag, d. 12 Feb. 1893. Die Fortsetz. d. Revue bestellt, u. Notiz-
Zettel, Entomologe gestellt, von Herrn Hansen, die in Druck
Lan. Den Betrag für die Revue I. II. soll Schneider zur Zahlung
annehmen.

440.

Ihre Zuschrift: an gestern soll auch
Zu den Entomologen Frankfurts.

Endlich sehen Sie einen Stoß Briefe von Ihr.
Ich will nun Ihnen die Manuskripte meiner
Literarischen über die Wespen senden.
Ohnerachtet Sie auch als Landwirth
kaum Zeit zu einer Beschäftigung übrig
Holz über den Frankfurter Museum,
besonders in entomologischer Hinsicht
sichern werden.

Ja schon Sie mir diese Mittheilungen
schon senden, ja lieber Freund bitte mir sehr.
Vielleicht möchten Sie mir einmal einen Brief
Lande zum Honorar dafür verfassen.

Ende 12 hujus meiner Revue ist sonder
zeichnen und ist durch Buchhandel mit
dem 11ten entschlossen an Sie. Schicken Sie
direkt Manuscripte an Sammlung ausfassen,
so bleiben sie sicherer.

Ihr Hochgeborenen ergebenster Diener

Ihr Hochwohlgeboren

ganz ergebenen Diener,

M. d. Senckenberg in Leyden.

449.

al 443.
Ihr
Westphal

446.

450.

April 1824.

451.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] d. 12 Feb. 1838. die Fortsetz. d. Revue bestellt, u. Notiz-
[illegible] Entomologen gestellt, das seinen Namen, die u. Druckkosten
[illegible] den Betrag für die Revue T. II. sind Ihnen vor Ostern zur Zahlung
[illegible]



441.

Strasbourg, le 26 Janvier 1838.

145
86

Hochgeehrter Herr,

Ich benütze die Ankunft des Hr. Andreae, meines Landsmannes und Freundes hier, um Ihnen meine gütige Mittheilung der Entomologen Herrn Hagenbach zu danken. Zugleich ist mein Wunsch in Berlin; einen Käfer, einen Schmetterling oder eine Raupe zu besitzen so groß und so vollständig als möglich, damit ich mich recht deutlich über Ihre Ansicht oder Uebereinstimmung des Gesehenen

[illegible] bin ich so frei Ihnen
[illegible] zu senden

[illegible]

Ganz ergebenst

[illegible]

M. d. Lepidoptera d. Heyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Revue, dort gloire Einsammlungen auf
sie zu machen, in den Hof Raum da
die Abonnement auf die
Zeitschrift zu bezahlen. Wenn da
der Fall nicht, so bleiben sie au
Nichtsmachung dieser Gesetz Vorm
Im jährlich lange Recensionen
die sie über neue Bücher gemacht, so
auf die meisten mehrmalige
Recensionen sehr Rücksicht zu
Rücksicht auf die Recensionen zu
Einsendungen, sind besonders nur
Gesetz der Revue sie sollen die
Recensionen Bezug sind, zu senden
die Redaktion Honorar zu geben.
Gl. Wohlgeborenen
ganz ergebenen Diener
Gilbermann

444. April 1834. 450. 451.



Strasbourg, le 1er Décembre 1834.

449.

N: 25 May 1806. an Silbermann zum Pfarrhof 448.
dem H. de Cristoforis gehörig in der Au
Auftrag geschickt u. von zum kleinen Pfarrhof
von mir für Cristoforis.

Prass. 8 Aug. 1835. 442.

87.
146.



Strasbourg, le 1er Mai 1835.

Mr. le Conseiller de Préfecture,

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien
faire mettre à la poste pour moi deux bulletins
de vote pour l'élection municipale de Dimanche
prochain. Je vous prie de vouloir bien me
les envoyer sous bande affranchie
à l'adresse ci-dessus. Cette lettre est de
poids à être affranchie jusqu'à Strasbourg.

Mr. le Conseiller de Préfecture

tout dévoué serviteur

Silbermann

M. le Secrétaire de Préfecture

Revue, dont Mon. Simplissimus auf
Ich [illegible] zu den [illegible] Preis
Die [illegible] Abonnement auf diese
Nr. 11. 12 M. [illegible]. Mönchen

444. April 1845.



Strasbourg, le 1er Décembre 1839.

449.

r: 25 May 1806. an Silbermann zum Klavier 448.
den H. de Cristoforis gehörig in dessen
Auftrag geschickt u. noch zum kleinen Register
von mir für Cristoforis.

38
147

450.

451

46.

Inventen-Gesellschaft, einer
Gesellschaft von ihm ausgearbeiteten Collecten
Commune für Lausanne. Sobald die
diese Collecten zusammen sollten sie ihm
schicken damit er eines auswählen

und wenn sie Lust kommt irgend für meine
die größten Empfänger sie! Folgt gehst
in Gottlob allwo sie sind, und die Gnade
sei mit ihnen Amen das Testament

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

444. avril 1829. 450. 451.



Strasbourg, le 1er Décembre 1839.

#89

Hochgeehrtester Herr!

Ich bin so frey mich an Sie zu wenden, da ich in einem schwierigen Gränzgeschäft bin, und da Sie mir mein Buch helfen können.

Von Herrn Professor Heinrich Heft 6. Leisler, von Hanau, war mir zugesichert worden mich bey ihm von einem Insecten-Händler mit Namen Hoffmann, einem Franken von den umliegenden Coleopteren kommune zu lassen. Dadurch ist diese Classe vergrößert worden so zu Handen dass mir an einen andern

449.

446.

Berg ge-
klung
n ich mir

e. de la soc.
ue 8e 1. Abth.

c. gesinnig.

allen

Tonnen

Und von mir Herr Conz werde Sie einen
die gedruckten Exemplare! Zugleich
Sie Gottlob allwohl bey Ihre, und die Ihrig.
bitt die neuen Bücher die Insecten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] Ihr [illegible]
[illegible] Freund [illegible]

Ich [illegible] an [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

445.

449.

446.

450.

451.

Herrn
Senator von Heyden
Hochwohlgeboren
Frankfurt a/M.

Braunschweig d. 4 Dec. 1837.

Anlagen Käufer abgelaufen, da ich mit ihm in keinen Briefwechsel stehe. Bei irgend welcher Vermittelung wegen Esper europ. Spinett. gegen Duponchels Schmetterlinge bitte ich dann fortfahren wollen.

Ferner zum Kauf angeboten: (die Preise bemerkt)
Gravenhorst Schaltern. — Nees Schneeren. — Christ, Bienen
Rüppell, Atlas. — Wiedemann aussereurop zweifl. — Wiedemann Magaz
Götze, entom. Beiträge. —

Altona d. 20 April 1824.

Verehrtester Herr Doctor,

449.



Strasbourg, le 23 Nov. 40.

446.

19 Nov. 1840 an G. Silbermann in Strasburg geschrieben und um Übersendung der Fortsetzung seiner Revue entomologique gebeten, die ich nur von Tome 1–4 (1836) besitze.
Auch um Angabe gebeten, was von den Ann. de la soc. entom. de France noch fehlt, die ich bis Tome 8e 1. Abth. (1839) besitze.

1839 war Silbermann für in Frankfurt

(490)

Meine Liebe, die in Frist von nun zum
Monathen und natürlichen Tagen Hauptsch
meinen Segen in usa gesetzliche Umstände,
und schon nun Jesu Lamm gerb für mich
die gnädigen Empfangnis du! Fulgt gest
in Gottlob allwar bey dir, und die Frist
hat die nehmen Mundnen das Schreiben

Rüppell, Atlas. — Wiedemann aussereurop. Zoolog. — Wiedemann Magaz.
Götze, entom. Beiträge. —

Altona d: 20 April 1841.

Hochgeehrter Herr Doctor!

449.



Strasbourg, le 23 Nov. 40.

91

Hochgeehrter Herr.

Von meinem Neveu ist bereits der Befehl
des 5ten Comdos zu kommen. Die sehr übrigen
Herr Comza Hochwohlgeboren zu bitten, dann
sich Comdo dieses angeschlossen Domicilium-
Hochwohlgeboren auf genommen Zeit Ihnen
Ihre Schuldigkeiten abzufallen. Dem Herr
meinem Mündel, meinem Hochgeehrten,
Herrn Förster, meine Ehre, und
meinen Dienst, die in Zeit Ihnen meinem
Neveu und meinen Comdo Hochgeehrten
meinen Segen zu, was geschrieben Hochgeehrten,
und über mein Herz Comz Herz für meine
die gnädigen Befehlen! Zuletzt geht
die Gottlob wohl bey Ihnen, und die Zeit
hat die meine Mündel das Schreiben

Herrn
Heyden
hier

[illegible] und [illegible] ich mich
hiermit bestens empfehle
[illegible] ich [illegible] die Entomologie
[illegible]

Ich sende also die [illegible]
[illegible] [illegible] die [illegible]
[illegible] des [illegible] [illegible]

Mit der [illegible]
[illegible] [illegible] ich [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Ihr ganz ergebener
Diener,
[illegible]

Altona d: 20 aprile 1824.

450.

451.

449.

448.

H. C. Sommer.

Herrn
Heyden
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sommer, M. C.

in

Altona

Routine

Ausbezeichnete azot. Colonialwaaren-

Sammlung.

Altona d. 20 April 1829.

M. C. Sommer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

450. 451

Altona d. 20 april 1824.

(92)

Verehrtester Herr Doctor!

Auf meinen neuen Verbesserungs Plan Sonntag abzureisen
Herr Wilhorstmann von Phila. verhindert mich Montag früh
zu reisen. Dieser giebt mir einen Beweis, daß Sie
auf meinen Brief geantwortet haben, ich aber nicht einen
Brief von Ihnen erhalten habe. Ich gratulire Ihnen
zu Ihrer glücklichen Ankunft in Europa und der Hoffnung
Ihre Familie gesund wieder zu finden. Ich habe
Ihnen viel zu erzählen, und werde Ihnen
Ihre Fragen beantworten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Altenahr 21 October 1825.

Ihre angenehme Zuschrift vom 19 dieses hatte ich das Vergnügen in den
Tagen entgegen zu nehmen und ich habe Ihnen im Verfolge der Ver-
sicherung, daß wir in allen der Freundschaft für Ihre Familie, alle
Ihnen schuldigen Gefälligkeiten entgegen sehen und mich
einem Besuch von ihr für die Gesundheit Ihrer Frau Gemahlin
bestens empfehle, verbleiben lassen sollten, wir hoffen daß sie
es nun gut sein, daß Sie lange Ihren Landsleuten Ihre Mitbürger
mit den günstigen Eindrücken, deren selben Ihnen lange Zeit
gefällig sein, als Sie unter uns sind. Sie bedürfen
der Versicherung der Gastfreundschaft, daß wir für uns bestimmte
Ihnen Lebensstunden, durch einen abwechselnden geselligen
Umgang und ist wir selbst Ihnen Gesellschaft leisten. Ich bin mir Ihnen
die Gefälligkeiten zu machen, daß sie gestern Abend von Coblenz,
wo sie freundlich empfangen Ihren Sohn verfehlt, der nun schon
gestern, da unsere Stadt verlassen befindlich ist, Ihnen Ihren Wagen
wieder abgestanden schreiben und uns für unsern Dank halten. Es sind
einige Briefe darunter, die gewiß sehr viele Bekannte Ihrer Familie
kennen, so darf ich Ihnen Sendungen von Hr. Kaspell schicken darf
so bekommen Sie durch Ihren, wofür wir gewiß den Gefallen
uns Ihnen Landsmann sieht aber bey uns in völlig gleichen Rang
wie Ihnen Ihnen, daß Sie schon Ihnen Ihnen Ihnen so
und wir Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
Sie wissen es aber nicht alle Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
wir wir Ihnen Ihnen Ihnen wir Ihnen Ihnen. — Ihnen
übrigen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
wir Ihnen Ihnen, wenn wir Ihnen Ihnen Ihnen Ihnen
Ihnen wir Ihnen Ihnen Ihnen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(94)

452.

Altona, 30 März 1832

Hochgeehrtester Herr Senator!

Wenn ich mir erlaubte, Ihnen die Erlaubniß zu erbitten, von einer Empfehlung in Desecke's Angelegenheit Gebrauch machen zu dürfen, so hatte ich nur den Wunsch, Sie von dem wirklichen Vorhandenseyn meiner Bitte und dem zu hoffenden günstigen Erfolg in Kenntniß zu setzen. Da Sie mich, wenn mir Desecke Recht und so wenig gefällig scheint, als Sie mir es dann, mit mindern gütigkeit scheinen werden, klein genug denken und sich eben so allein angefeindet sehen werden, als ich mich dann nicht genug vor Ihnen werde entschuldigen können und dann ein Unbefangener Desecke weniger in Ihnen zu finden glaubte. Ihre Gerechtigkeit haben bis dahin nicht gehört gewisser Theilnehmer Leidenschaften seinen Unternehmungen entgegenstehen und Desecke ist doch Ihr Rath Ihr Freund und bittet sich in das wenigste Recht ein. Wenn ich Ihnen die Einsicht gütigst verschaffe, Ihnen Data ohnerwartet muß nicht wiederum so lange die Zögerung dauern, daß sich neue Einflüsse Ihrer Gerechtigkeit nicht günstig stellt. Ich erbitte diese Bitte für die ich Ihnen Entschuldigung. —

Ich habe in dieser Zeit meine Sammlung durch
den Ankauf einer Sammlung exotischer Hymenopteren
Mormoleyca phyllodes bereichert, worunter sich
auch ein Pärchen einer für 3 Kinds: Dörfer neuen
Form, die mich macht bis jetzt vergebens zu
bekommen suchte, befindet, ferner Sie auch diese
Saltura Jurinei, Formicoides bei sich und
ein Exemplar Cynipides, worunter Sulcatus. —
Ich würde dann die Cat: dimensis und mehrere
Saltura exotica Käfer oder Hymenopteren gerne
kennen lernen, wenn Ihnen damit gedient wäre Sulca-
ta Sie, meine Separatum wäre angenehm
und nützlich Sie vergebens gerne zu
Verfügung

M. C. Lemmer

P. S.

Ich vergessen ist noch.
Ich habe auch nicht
eine mehr unterhalten.
die Bildung der
Mormoleyca
(phyllodes Pascualetsis) wird
Ihnen bekannt genug sein
Sulcatus gehalten wird. —

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt, d. 14 April 1832.
Morrolgia Cum Dia Schaffhausen
Cicindela chinensis haben wir in Augsburg erhalten

Altona, d. 3 April 1832.

Mein verehrtester Freund!

Ihre Sendung habe richtig erhalten, für welche ich Ihnen bestens danke, und Ihnen gleich wieder Insecten zusende, wie ich mir Ihre Anweisung wegen Verpackung gemerkt habe. Sie werden finden, dass ich Ihre Vorschrift befolgt habe. Ich habe Ihnen 8 Stück Käfer gesandt, die ich Ihnen empfehle, und wovon ich einige Exemplare zu haben wünsche. Ich habe Ihnen auch einige Schmetterlinge beigelegt, welche ich Ihnen zu bestimmen bitte. Auch sind darunter einige Exemplare, welche ich Ihnen zu Gefallen gesammelt habe. Haben Sie Herr Dr. Graf schon meine Cicindela chinensis? Dieselbe habe ich Ihnen gesandt. Sie sind mir sehr dankbar dafür. — — —

Ihre Schriften, mein Bester, werden gewandert haben. Die Heteromera ist bis auf die Pimeliaden, welche ich für mich behalten habe, fertig. Ich habe für meine Sammlung, wenn sie gut sind, gleich einige Exemplare, ob sie nicht schon haben oder nicht, mehr als 100 Arten. Aber meine Liste ist noch nicht komplet, denn da ich, durch die Bücher verwirrt, und unsicher geworden bin, habe ich sie noch nicht abgeschrieben. Kann ich Ihnen gefällig werden, so will ich gerne gehorchen, und muss ich mich Ihnen empfehlen, bis meine Antwort Ihre neue Schrift, deren Ankunft ich mit Ungeduld erwarte, begleitet, wie Sie gleich sind der grossen Gefälligkeit Ihres Rath. —

Jetzt muß ich Ihnen für die Colonie sagen mit Hülfe
eines würdigen Freundes Gabriel, einen der Gesellschafter
p. W. kennt sie nicht, so wenig ich sie an 899 dass seine
Anmeldung erlangen konnte. Ich werde offen zu einem
Herrn über mich zwischen kommen sind: einen
Herr Inst die Factorei Rudloff in. Nicht Freude sind
Preis der Einrichtung an Einrichtung, dass die
Colonie Lage bald ist nahezu [illegible]. Herzlich
mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr ergebener Sommer
Sommer den würdigen Sommer bitten mich nicht
weiter. Der Verein Lyce zu Mindest, den ich ein
ihm mein Glückwunsch sein, für den guten gefälligen Empfang
Empfang Ihrer Frau, Gemahlin und Töchter!

Ihr ergebener
Sommer
Mitglied des Vereins
Frankfurt

96

455.

Altona d 29 Juny 1833.

Hochgeschätzter Herr Inventor!

Hochgeehrtester Freund!

Endlich wird mir [illegible] das Vergnügen
Ihnen ein Exemplar von unserm Flui,
gen Besteck zuzusenden und sonste mit
dem Schiffe Julie unsere Freundschaft
für Freundschaft / für Uebereinkunft und
den Contract, hinsichtlich meines Ihnen
die Lieferung gehörigen / mit B: Ihnen
gemacht u. bemerkt, meine, seine Depeschen
abzustatten. Leider ist die Reise
nicht mit der Julie eingetroffen /
und die Tropa mit der für mein
neues Quemado abgesandt, bey
Ablegung des Schiffs von Rio de Janeiro
anhaltend Winde war, so daß geschieht war
mir, daß sie mit dem nächstfolgenden
Schiffe. I. v. IX. (wenn gründliche
Ankunft der Reise in Rio) verschiffen
würde. und sie dürfen sich versichert
halten, daß die Expedition prompt
bey Ankunft an die Bewerkstelligung
sind für gute Lieferung sorgen werde.
So interessirt mir bin, muß bald

[illegible] Sie schließlich [illegible]

Altona d 29 Sept 1833.

H. C. Jensen d. Z.

[illegible] Freund. 19 Oct. 1833. Gedruckt für die
[illegible] ü gesagt das ist nicht richtig
ist nur kleinen Summa bei Banken
[illegible] dem Briefe B. [illegible]

[illegible] 29 Juni [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

456.

[illegible] 14 Tage ein Schiff auslaufend aus
[illegible] regulirt sind, so stelle ich Ihnen
[illegible] stellen, ob Sie unsere Ihnen
[illegible] auf einige Zeit lang in Verwahr
[illegible] gleiten und uns über Ihre Entschließung
[illegible] wollen gefallen. Bis wann ich von
[illegible] Ihrer gefälligen Zuschrift gefl.
[illegible] von seiner Entschließung in Kenntniß
[illegible] der Inspection sind ist dienstfälligst
[illegible] bezweifle, daß auf Sie gerechnet
[illegible] der Sendung Ihre Zufriedenheit
[illegible] stellen werden.

Schließlich die verehrliche Versicherung
[illegible] meiner vorzüglichen Hochachtung

ergebenst

M. Sommer

Hochgeehrter Herr!

Altona 29 Sept 1833.

457.

Brandes 19 Oct. 1833 Gedruckt für die Beförderung à gesagt das ist mir gleich viel zur kleinen Summe bei Besteller interessirt. Den Brief an B. ist geschickt. v. H.

97

Indem ich Ihnen auf Ihr geehrtes
[illegible] 29 Juni sogleich nähere
[illegible] Anordnung meine Ihnen
[illegible] Inspectur anvertrauten
[illegible] Waaren gut Ihnen
[illegible] Versicherung anmelde
[illegible] Ihnen zugleich die Gefälligkeit
[illegible] Ihnen an Bord und
[illegible] zu lassen ab Amerika
[illegible] [illegible] die Preise in Ihrer
[illegible] gefälligen [illegible] ist in 16 à 18 Thlr
[illegible] in Petersburg die Tonne Talg
[illegible] 12.33 für Canada
[illegible] [illegible] Ihnen
[illegible] [illegible] zur Hand zu nehmen
[illegible] ob diese Sendung für
[illegible] Sie sich empfiehlt und Ihnen
[illegible] Ihr Antwort [illegible]
[illegible] Ihr sich [illegible] Ihr
[illegible] Vorschuß [illegible]
[illegible] [illegible] ein Schiff [illegible]
[illegible] Jung nach Baltic
[illegible] Colonie
[illegible] Ihnen Eigen
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] mit der
[illegible] Inspectur, die alsdann
[illegible] [illegible] Adresse
[illegible] [illegible] Ihr sich [illegible]
[illegible] Zuletzt die Namen ist

[illegible] Ihnen Sie freylich [illegible]

M. Sommer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandkasse

Immermann
erwiderten diese
Liebe Frau zu Dr

157. Braudes 19 Oct. 1833. Gedruckt für die
Besorderung ü gesagt das ich mich wieder
mit einer kleinen Summa bei Ihnen
interessire. Dank dem B. ihm geschickt.
v. Hy

Hochgeschätzter Herr Immermann!

(97)

Seiner seit meinem Hiersein öfters geäußerten Lust
& Wünsche, Besoker entsprechend ist mir die d 29 Juni versprochen
erfüllt und ich muß die Entschuldigung einer für
die bestimmten Woche Inspektion annehmen
haben. Es macht mir Freude, Ihnen für
mich und Ihre Bemühungen zu danken
der Sache selbst zu gedenken, ich
will nicht
Ihre Zeit mit Einzelheiten, die Ihnen in
einer umbollirten, an die abgegangenen
Briefe, Ihnen zur Lektüre
dienen, Ihre Besuch mir Ihre Freundschaft
und Ihre Besuche mit Bremerhafen
und Ihre Zölle etc. etc. aufzuzählen.
Denn wenn ich auf Ihre Rückkunft nur
einen Augenblick warten, Ihre Besuche mir
erfüllen, Ihre Wünsche mir
möglich, die Sache Adolphs mir Ihrer
Hülfe ausgleichen. — Erfahrungs Jünger nach Bremen
Ihre Forderungen in der Deutschen Colonie
und manches gute Andenken auf seinen Eigenen
Heimath, welche mir so Lebensgroß werden
Sendung von Ihr gewünschten kann. mit der
Ihr eingetroffenen Sendung beschenken, die ältere
10,000 Rg etwas [illegible] sort ne velle seine Adoption
bestimmt und ich mir schon Ihre Hülfe zum Ihr
Einsicht widerbestimmen mögen! Gelegen Ihr Kommen ist
mir nicht unerforderlich

Ich grüße Sie herzlich und erstenge Ihnen!

Ihr W. Immermann

Utrecht 29 Sept 1833.

Langsamer Gehorsam macht Meister!

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hy: 2 Jun. 1835. 2 Fr. d'or anweisungs für Zimmermann
zu seiner disposition gestellt, so wie gebeten diese
u. seine Anlage (35) durch ein sicheres Haus zu beziehen.
Dem Brief an Z. mitgetheilt.

458. 460.

Altona d: 22 Mai 1835.

Hochgeschätzter Herr und Freund!

(98)

Es ist mir in dieser Woche noch lange Zeit eine Sendung Insecten von Herrn Doctor Zimmermann aus Georgetown, Südcarolina zugekommen, unter dessen Insecten sich auch für Sie eine Neuheit befindet, welche ich Ihnen beigelegt habe. Herr Zimmermann ist ein sehr thätiger Sammler und wird darüber der obern Küsten besonders reich sein. Da ich die Kenntniß dieser Insecten, welche mir durch Ihre Sammlung sehr erleichtert worden ist, selbst benutzen will, so bin ich genöthigt einen Theil derselben zurückzubehalten, doch stelle ich Ihnen mit Vergnügen das Uebrige zur Verfügung. Ich bitte mir jedoch Ihre Sendung à vista fallender Kisten per Capitain für Spezia in Newyork, Frankl. & Expedition zu adressiren, Stückzahl, Kiste u. Porto zu bemerken, mit Assecuranz mit: ℔ 3.— zu belasten, so werde ich mir erlauben Ihnen meine Auslagen zu remittiren. Auch würde es mir sehr angenehm sein, wenn Sie mir Ihre Sendung per Capitain Brooks, welcher Ende Dec: a.p. aus Brasilien zurückkehrt, welche mir mir eigenthümlicher Gelegenheit für Ihre Sammlung meine Dienste anbieten wird.

Wenn ich einigen Dank verdienen kann, so ist es durch prompte Besorgung Ihrer Aufträge.

Hochachtungsvoll!

M. C. Sommer

Ganz ergebenster Diener

Sendung ab Sendung ?.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

459.

460.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

88

HAMBURG

Seiner Hochwohlgeboren

dem Herrn Senator von Heyden

Hochedelgeboren

Hochzuehren in Sinnen

ergebenst zu eigen

H.v.H.

Sedl: 7

2 fl 16 x

Franckfurt a/m.

Altona: 24 Jany 1833.

(99)

Hochgeschätzter!

Lieber wertester Freund!

Ich habe das Anzeigen Ihrer angenehmen Zuschrift und 2 d°. entgegen zu nehmen, und welcher ich gerne den richtigen Empfang Ihrer Zimmermannschen Sendung und Ihren Zustand damit den Inhalt meines Briefes. Für mir für diesen mir richtig zusammenlaufenden Einlage ist hiermit via Newyork Besorgung und Ihr resultan mir hier Gutschrift mit löblicher Einsicht Sendung, mind d°=Z mir Hamburg auf Ostcarolina Ladet. Heute haben ich das Anzeigen Ihren Ihr Anzeige Ihres wurden, mir das so lange verwarteten Schiff: Aretusia auf sich glücklich die Elbe passirt und mir mit grosse Sendung zum Besetze bringt. Und für Ihr bestimmte Kistchen, enthaltend Bescke mit 6 Fläsch: Ihr Lieblingstrank, soll pünktlich als nächst mit den heg. Sendung besorgt diesen Lieferung an sie abgehen. Diese Lieferung mit denselben d°=Z: mögen Ihr gar Postbestätigung gewiss kommt mit an Dortige Herren Mack, Riegel & Reutzer gegen Quittung für meine Rechnung auf Gefallen und wende ich mir erbittend dann nächstens Ihrer meine Kleinen Auslagen gefällig beizufügen. — Ich bin überzeugt Ihr Herr Schwiegersohn Besecke Sie Ihrer baldigen Besuch erfreuen wird, da ich durch Ihre Erfahrung bestätigt Ihnen, mich dadurch gewiss mir Ihrer und Ihrer Kinder Liebe Ihnen will. Indem ich um die Fortdauer Ihrer freundschaftlichen Andenkens bitte, unterzeichne ich als Ihr

ganz ergebener Freund und Diener etc.

M. H. Samuel.

Vielleicht befindet sich als
eingesandter Schwamm, einst Maul! —

Damit zugleich
Herrn Franz Brentano
Hochwohlgeboren
Frankfurt

Praes. 19 Aug. 1835. und den Betrag am 21 Aug. an Mack Wiegel gezahlt und am 24 Aug. 6 Fr. dor die Käse von Basler zu seiner Disposition gestellt. Mathew u. Frau grüßen Lotos.

Altona 12 August 1835 461.

100

Hochgeschätzter und verehrtester Herr!

Ich hatte das Vergnügen mich unterm 24 Juni Ihnen gefällig mit Ihnen zu unterhalten um dessen Inhalt ich mich angelegentlich beziehe. Ich muß für dießmal Ihre gütigen Entschlüsse in Anspruch nehmen, theils in die für Sie und Herr Becke aus dem Hamburger brasilianischen Vertrag mir gestattete Vollmacht mich in meinem Namen gegen die Stadt Pelotas und mit Herrn Cap. Blind civica in Rio Grande mit 6 Prozent: 600 in Rechnung gestellt und verbürgt ich mich mit Ihnen zu benehmen auf Ihr Verlangen mich zu verbürgen, einen Note unterschrieben beizufügen. Mund. Zimmermann schreibt mir dieser Tagen ein erfahrenes Schreiben und Columbia vom 30 Mai mitgetheilt und sagt er sich in einer sehr interessanten Lage befindet, indessen wünscht er Ihre Entscheidung abzuwarten ehe er entgegenhandeln. —

dieser unsäglich Summsler sind uns neue unterseid mit seine
entomology: Arbeiten aus der Insel gestern und sehr es wäre
dings der in diesem Fache einschlagenden neueren Werke
dass mich verbaten. — Herr Besche findet mich immer
so viel Vorsichtigen an der Grenze von einem gerade
ihm Brasilien ringsumher emsig beschäftigt und ge
denke es sich nun nun der Gesch. der Cattleyen zu
wenden

Mit dem Wünsche: dass Ihnen diese Zeilen wie bisher Heiterkeit
und Erfolg mögen, lege ich geschäftig die Feder aus, mich
Ihnen in gewogten Andenken zu befehlen und mich an
Summler Besche Ihre Gunst sind Künftig zu befehlen
ebenjenes bleibend ich Ihnen so dem Briefe als Freund schaft
voll ergeben:

M. Sommer

P.S.

Durch Postschiffe lassen sie Einlage
mich Manchen weiter gehen zu
lassen? —

(101)

460.

Nota

für Dr. v. Bethmann dem Herrn Consulent von Meyden in Franckfurt allen

Sendung des Herrn C. H. Bescke beinfolgend Fudór 6.—
Frachtmaterialien für d. Zimmermann geht. p. ~~mayntz~~ 2.—
Fudór ..... 8.—

à 11 ß 3 3/4 ₰ Rint. Hamb Bco ß 89.14ß

Auslagen für die Sendung von d. Zimmermann / 3.— " 4.—.
dem " " Bescke,
als Fracht von Rio, Steuerzolle. Listen & Porto à rata " 3. 12

Valuta von Hamb. Banco ß 97.10
gefälligst zu verrechnen Herren Mack, Wiegel & Kentzler
p. Mayntzer Gegenrechnung Schein

M C Sommer

Altona 12 Aug 1835.

Mayntz B: M ß 97.10 Schilling Anweisung zum Cours a 147 ℔ 85.46
in 24 Sous

.24
.145
.38

Zahlung [illegible]

HAMBURG

8 76

Seiner Hochwohlgeborn

den Herrn Senator von Heyden

Zinbaz

Hier

Mutter allein ganz:

H. v. H.

Dedi: Franckfurt 7 maju

2

21 20

8

d. 28 Nov. 1835.
Cactus zu 10 Fr. d'or gekauft 2 Kröthe
a Ricco (à 1 Fr. d'or. jede) bestellt. Nasenbär
l. Gürtelthier für das Faulthier u. gedankt.
gen des Rhinoceros Rhanaeus Rhinoceros. nihi. 73 (Paraguay)
von einer Germ. [illegible]?) gestickt.

Altona d 1 Nov 1835

102

Hochgeehrtester Herr Senator!

Hochgeehrtester Herr Hammer!

[illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] gefällig [illegible]

[illegible] Bäcke [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] Ihnen [illegible]

[illegible] Ihnen

v. 7. 28 Nov. 1835.
Cadix zu 10 Fr. d'or gezeichnet 2 Exemplare
to Rico (à 1 Fr. d'or. jede) bestellt. Resumirt der
d. Inhalt Ihrer für das Taubstum[illegible] gehaltenen
gegen die Indianer Chanaeus Rhinoceros. nihil. Fz (Paraguay)
[illegible] ?) gerichtet.

Altona d 1 Nov. b 1805.

463.

(102)

Hochgeschätzter Herr Senator!

Hochgeehrtester Herr Gönner!

[illegible] Ihr mir [illegible] Zuschrift vom 26 augst. [illegible] gefällige Anfrage wegen der Beschaffung der Bauerschen Handlung [illegible] Ihnen darüber [illegible] gefällig meine [illegible] Ansicht [illegible] Bauer [illegible] 12 Jahren, seinen [illegible] für die Einrichtung [illegible] 63 M. 9 ß. 10 ₰ [illegible] Mark Wiegel [illegible] Kenntniß [illegible] Geschäfte [illegible] Bauer [illegible] 6 Jahre [illegible] Jahren [illegible] Dankbarkeit. [illegible] Ihnen [illegible] Grade [illegible] Praxis [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Indem du an den Küsten Christi und gut mitgenossen
wirst, so wünsche ich nicht so sehr für ihn, als dass wir in
gegenseitig sorgen, es warten und warten Rücksicht
in Hoffnung warten. Wir wissen nun nichts Bestimmtes
fest und nun endlich er für seine Familie sorgte und
dass ein Amt nun stärker unterstützen Leitung bl
wird vielleicht nicht unentgeltlich sein —
Jedenfalls wünsche ich Gott, dass Ihr bald
Entschluss zu fassen. Denn das ist uns viel Hilfe
wird nicht eingeschränkt werden und kann der
nicht Anordnungen für die Zukunft
so wünsche ich Ihr Amt sehr segensreich sein.
Erst gestern habe ich Ihnen geschrieben, als ich für die
Empfindung unterwegs war und nun gut Glück passen
Ang. mitteilen ist. Ja danke und Blumen sind
sind wir: wenn ich nur mag 6 Spitzenpaare finde, so soll
besonderlich Ihnen ins Werk gesetzt erwarten, dann ich
soll mich an der Spitze. Herr Jordan und zu kämpfen, d
B. und persönlich Gedicht.
Mund Zimmermann verwarte ich mich freundlich eine Bitte
und Sie sollen nicht mehr dar werden. ——
zu Weihnachten verwundert Stimmung. Gruß. Er ist gut
dienst und so ein ist Sorte muss in ope! Papa für
Calendin mit Ernst und gewissen Sie die Nu
mung einander mündlichen warte Spitzen und
Ihr treuliger Hausherr ab
Ihr
Sonne und Sturm!
M. Sommer.

[illegible] ich es an den Kästen bleibt und gut möglichst
[illegible] ich, schönste ich nicht so tapfer für ihn, selbst wenn ich im
[illegible] Theil stehen, so warten und warten Theil
[illegible] nicht nur weiblich er für seine stammeln Leute
[illegible] ein Haus mit seinem unbestimmten Richtung
[illegible] nicht unstatthaft sagen —
[illegible] stimmen ich die Götter ihm sagen
[illegible] zu sagen. Wenn du es nun viel Geld
[illegible] nicht eingesetzt gewinnen und Kinder
[illegible] Entschuldigen sie diese Kinderspiele
[illegible] wenn du den Hause sehr häuslich sagen —
[illegible] ist sammt sehr ich ihm gesunden, als ich für die
[illegible] gesucht instrumentiren und mit gut Glück
[illegible] unbekleidet ist. Ich danke und Blumen sich
[illegible] Ich wir kommen mit mir 6 Spielsachen sind, so soll
[illegible] sonderlich sehen ins Lumpk gemischt anmalen, dann ich
[illegible] mir an der Spitze. wir haben und zu wünschen,
[illegible] und erhalten Gedicht.
[illegible] Zimmermann warte ich mich freundlich ein Fund
[illegible] soll nicht mehr das werden. —
[illegible] Gruß sie ist gute
[illegible] und so wie ich Hörder mich in Ope! Papa
[illegible] Kalender mich und gratuliren sie die Nur
[illegible] mir einen pünktlichen warte Spitzen und
[illegible] die freilich Hauptsache ab
[illegible] Ihr
[illegible] Kamm und stimmt!
M. Sommer.

469.

P.S.

[illegible] nun nimmt man [illegible]
[illegible]
[illegible] circa 100 Büd[illegible]

475.a

[illegible] Street

[illegible] Street 474.

[illegible] 1850

25 März.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P. S.

[illegible] einen [illegible] Expeditum Notarsprotocoll
[illegible] einige Instrumenta Collectanea und Portorica zum
Vorkauf [illegible] und zwar die Instrumental à 1 Fl. 30 Xr
circa 100 Bürg! à Convenue. —

[illegible]

[illegible]

T. T.
HAMBURG.
7. NOV. 38.

Mr. Jacob Jonathan Heijden

Frankfurt à Mayn

in

Herrn Joh. Jac. Hegius
Wohlgeboren
in
Frankfurt am Main

469.

468.

Leipzig den 22sten Juni 1865.

467.

Feb. 1836 Die 22ste Vorm. an Wiegel gegeben. (103) 465.

Altona 22 Januar 1836.

Hochgeschätzter Herr
Banquier Baron Heine!

Ihnen beyliegend mein Ihnen gütigst versprochenes Attestat, daß Sie für die Immatrikulirung Ihres Sohnes Gerhard Heine auf 28 Nov: d. J. bis heute zum Gebrauch, einem mir unbekannten, Studirenden, sich mir entgegenstellen, mit meinem Attestat: Kein Hindernis wider seine Zeit mit Skandal zu studiren und da ich immer auch mit dem Sohne Ihrer Schwägerin gerne Sache also gern die Matrikulirung Ihres Neffen sehen: sind hier mit ein memoriam amicitiae übersandte Praeputia Rhinocerotis [illegible] minimum Vergnügen dank. Sie sind gewiß seine neue Spezies und sehr viel Geld in Deutschland u. Frankreich gelten, wenn sie nicht Perpetuum mobile [illegible] in meinen Händen zum Verlust gelangt, indessen bleibt Ihnen Ihr Neffe immer Ihr Neffe
Ihr ergebenster
Dr. Lallemand
Professor Clinices
und Doctor Facultatis Parisiensis
Ritter
[illegible]

Frankfurt Main

Bestimmung an den Fall 200 Exemp
sich wünsche, dass sie Unfall haben
mögen und soll es mir sehr lieb
wenn sie von Ihnen zum Commiss
angefertigt Ordnung von 2 Fuss
mit Hamb. Banco 22 à 8 ß
gelegentlich mir darüber zu Marktbre
gel & Kutzer sie wenig Kosten
beschweigen wollen. Der Sammet
dieser Kasten ist nur in Colenbra
und sehr unter Bandsaracca
gespannen, dass er in Innern
dringt, muss innen Blumen
seine Farbungen von dessen mus
wollen. Wenn wenn Kasten, dem
sie sorgfältig in Acht nehmen beschädi
werden ist traurig sie bauen über
seine einfachen Kleider, wenn sie
schuldigst in Kommission setzen wollen
bis dahin wollen sie den Stein eine
Actie einzugeschätzen 10 Fr. der
sie selbst, wenn sie mir vorher
benachrichtigt seinen sich zu versichern

469.

468.

Leipzig den 22ten Juni 1865.

467.

466.

[illegible] meinen B. [illegible] den Rembrandt erhält, werde ich die Gelder nun [illegible] sammeln und Ihnen [illegible] Ich [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Zur Ausfüllung des Einsatzgefäßes
Insekten und anderen Kleinigkeiten
Helleniphora nitzschi fabric.
Callicerus Spectabilis Schumm 6 ♂.
Philopus nitidatus 6 ♂. Dej.
Stenopterus aeneithorax Dej
Apatemus pallidus Schönh. auctorum Dej
Schizopus aratus Klug
Coprobius violaceus 6 Dominica
Acanthedera cruenta Oliv. dito
" " gibbosa Fab. Cap.
Strigopterus bivittatus Dej. Cap
Peronia Rameatopus Dej } Terra
Anaspis brunipennis Dej } Labrador
Leicht zu bekommen. —
Sollte ich einige Exemplare für die Sammlung
Insekten. Insbesondere acquirieren können
wenden bis mir [illegible] einmal
Einmachgläser. Gerne an die Herrn Gebrüder
Winterfeld aber meine Insekten für Ihre
Sammlung Reserviren und Leichte wird Ihnen
Ihr Verlangen zu reisen
Mit meiner Rückkehr Ihr
Freund!
Hermann

469.

468.

Lüttich den 22ten Juli 1865.

467.

Spring Dr. med.

in

Lüttich

Professor, Direktor der medicinischen Klinik.

Ich mage bitten dass Sie die Güte haben

* Süd und mittel Amerikas

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

469.

468.

Leipzig den 22sten Juni 1865.

(104)

Hochgeehrter Herr Professor!

Gleichzeitig mit diesen Zeilen erhalten Sie einige Exemplare meines kleinen Aufsatzes über Orthoptera saltatoria. Vollständig Die Fahnenkrallen fehlen einem dieser Exemplare, welches ich Ihnen, da mir kein anderes Exemplar zu Gebote steht, so wäre ich Ihnen doch sehr verbindlich.

Heute bin ich Ihnen schon schriftlich für die Aufmerksamkeit die Sie dieser

wünsche. Der erste Theil, welcher hauptsächlich die Gonyphoren enthält ist in manuscripto schon grösstentheils fertig. Ich mage bitten dass die Güte haben

* Süd und mittel Amerikas

475.a

Thames Street

Street 474.

1850

25 März.

Orten

Stephens

Dufour

Sind.

Lithoc.

1. 551.

Arbeit gewidmet haben.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Dr Spring, o. ö.

Professor der mediz. Kl

469.

Stål, c

in

Stockholm

Hemipterologe und Coleopterologe.

Mit. Corresponding.

Vor Jahr begonnene Monographie der
echten Chrysomelinen Amerikas *) beendigen
wünsche. Der erste Theil, welcher haupt-
sächlich die Doryphoren enthält ist in
manuscripto schon grösstentheils fertig.
Ich mag bitten dass sie die Güte haben

* Süd und mittel Amerikas

475.a 1.
551.
Stuart
Stuart 474.
1850
25 Marz,
Ort
Stephens
Dufour
Sturm
Kommt
Sturm
Schiödte.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stettin. 2. 6 Nov. 1858.

Herrn Senator v. Heyden
in Frankfurt.

(105)

Hochwohlgeborner Herr!

Schon vor mehreren Wochen hatte ich die Ehre Ihr Schreiben zu bekommen, in welchem Sie bitten um meinen Opuscula über Hemipteren. Ich lag da krank in Cholera und jetzt bin ich mit Vorbereitungen zu meiner Reise nach Deutschland so beschäftigt, dass ich unmöglich Zeit gehabt habe Ihnen zu schreiben. Von Stettin, wo ich gegenwärtig bin, nehme ich mir die Freiheit Ihnen die von meinen kleinen Entomologischen Arbeiten, von welchen ich noch separate besitze, zu schicken.

Ich bleibe den ganzen Winter in Deutschland, in Berlin, wo ich eine vor ein paar Jahre begonnene Monographie der echten Chrysomelinen Amerikas*) beendigen wünsche. Der erste Theil, welcher hauptsächlich die Doryphoren enthält ist in manuscripto schon grösstentheils fertig. Ich mage bitten dass Sie die Güte haben

*) Süd und mittel Amerikas

wollen mir Ihre amerikanischen selten Chrysomelen zu leihen, zur Bestimmung und Bearbeitung der mir unbekannten Arten. Wenn Sie es mir gütigst erlauben wollen, so bitte ich die Chrysomelen an Herrn Director Dohrn (zu adressiren.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster

C. Stål.

471.

Stainton Henry, Tibbats

in

Mountsfield, Lewisham

bei London

geb: 13 August 1822

Autographensammlung des Micro-
Lepidopterologen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

an Stainton in London 1 gr. Fckl. 473
(107) d. 25 März 1850.
Coleoph. Strobilanad.

Zeitschrift für die Sammlung
eines Sammlung zu machen
Inhalt [illegible]
[illegible] 18-50.
am

15 Upper Thames Street

475.a

1.

551.

Entry. 9: 25. März 1850
8197. Nikolay. 1 gr. Fckl.
für die Sammlung D. Ent. Z.

472

15 Upper Thames Street

London

(106) February 18th 1850

Hochgeehrter Herr!

Von Ihnen sehr

für Ihre Micro-Lepidoptera,

haben ich Ihnen 1 gr. Fckl. Wollen

Sie die 6 Stück Farben nur zu

verlangen einer Ihrer Kor-

respondenten zu wenden.

In Deutschland wächst mir

viele meiner von den Besitzern

alle wir sie wissen, und die

Stücken sind sogenannte sie

viel besser.

Die Räumen sind einem

9 } Argyresthia Illuminatella HK.

Viele

15 Upper Thames Street 474.

London

April 29th 1850

[illegible] Brief vom 25 März,

[illegible] bin ich sehr erfreut

[illegible] gesendeten sind nur

[illegible] Ihnen herzlichsten

[illegible] und, und Ihre Lo-

[illegible] schmetzen werden nur

[illegible] einige Tinea Arten

[illegible] Sammlungen [illegible]

sehen als die sie von

Ansicht wohl einen ich

[illegible] welche Sie von Stephens

sehr verwaltet und ausfüllt

würden; und ich fürchte

jetzt nicht viel besser sind.

Wenn meine Lustratella von Scitella ab, ich kann

nicht den Unterschied finden — Laburnella kommt

hier auch vor, und ich glaubte sie müsste von

Spartifoliella verschieden sein, aber ich finde

keine Merkmale in der Farbe. — Ihre Lithoc.

Vigeliella ist meine Spretella, glaube Sie nicht

	II.
	4
	60
	40
	.
	2
	.
30.	.
40.	.
15.	.
50.	.
60.	.
.	.
.	.
20.	.
3.	.
.	.
16.	.
6.	.
.	4.
.	8.
.	3.
.	20.
.	8.
30.	.
6.	.
40.	.
.	.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible]

[illegible]

[illegible]

an Stainton in London, 29 Febr. 1850. 473
(107) d.d. 25 März 1850.

Ledyx Strobilana L.
Pthecochroa Rugosana Hb. (Grapholitha Rugosana Hb. = Dichrorampha Rugosana Hb.)
Carpocapsa Grossana Haw. (Tmetocera Angiglandana Hoyden. olim)
—— Amplana Hb.
Grapholitha Gallicolana Heyden.
Cochylis Roserana Frol. (Ambiguella Hb.)
Crambus Bellus Hb. (Wien)
Myelois Convolutella Hb. (Crassulariella Zk.)
Nephopteryx Abietella S.V.
Tinea Caprimulgella Heyden
—— Verhuellella Heyden
—— Cepasella Hb.
—— Nigralbella FR. (= Cleropodiella Heph.)
Ochsenheimeria Vacculella Heyden
Nematois Radellus Tr. (Wien)
Ardinia Aristella L.
Cecophora Schaefferella L.
—— Cicadella Zell.
—— Seliniella Zell. (Wien)
Gelechia Pediscequella Hb. (Monachella Hoyer.)
—— Scriptella Hb. (Tremella Hoyer.)
Depressaria Emeritella Heyden
—— Hypericella Hb. (Pistorella Hoyer. non Hb.)
Gelechia Brizella Tisch.
—— Naeviferella Zell.
—— Hermannella F. (Schaefferella Heph.)
Argyresthia Illuminatella FR.

Verte

Faites passer à la Bandung
: pour la Bandung je me passe
suis pour donc
à de Graaf
steri, Berichte 1848-50.
Braunschweig an,

475.a

15 Upper Thames Street

474.

15 Upper Thames Street
London
April 29th 1850

Auf Ihren Brief vom 25 März,
Besonders bin ich sehr erfreut
Ihre schönen Sachen sind
auf dem Ihrer Freunde
ganz und, und Ihre Lo-
Wasserpflanzen werden
nur einige Tinea Arten
in unsere Sammlungen kommen
so sehr wohl kommen auf
Stephens
Sehr verwildert und dunkel
würden; und sie sind
nicht viel besser sind.
Lustratella von Scitella ab, ich kann
Sabinella kommt
auf Sümpfen
Spartifoliella
aber ich fand
Ihre
Lithoc.
Spinolella, glaube die nicht

1.
551.
Thr.
II.

40} Coleophora serenella Tisch.
41}

42} —— Ochripennella Schlaeger
43}

44.} —— Larjcella Hs.
45.}

46} Coriscium Quercetellum Zell.
47.}

48. —— Ligustrinellum Zell.

49.} Elachista Heydeniella FR.
50.}

51} Tinagma Herrichella Heyden
52.}

53. Calantica Albella Heyden.

54} Opostega Spartifoliella Hb.
55}

56} —— Laburnella Heyden
57.}

58} —— Susinella Heyden
59.}

60} —— Lustratella Heyden
61}

62 Lyonetia Hippocastani Zell.

63} Nepticula Centifoliella Heyden
64}

65. —— Lamprotornella Heyden

66. —— Cursoriella Heyden

67} Lithocolletis Rajella L.
68.}

69.} —— Ulmifoliella Hb.
70.}

71} —— Emberizaepennella Bouché
72}

73} —— Schreberella F. (Ulminella Zell.
74} Trifasciella Haw.

75 —— Heydenii Zell. (Corylifoliella Hb.

76 —— Populifoliella Tr.

77 —— Vigeliella Heyden

78 —— Abditella Heyden

79} —— Lautella Heyden
80} Tischeria Angusticollella Heyden.
81}

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

21. Juny 1852 granting. – Gedanke für die Spezialisirung und die Sendung
nun Apr. 1850. Es sollte diese gute wieder eine Sendung zu machen
gute wie voriges Jahr nach N. Mexico. Nach nicht ganz doch
vorhanden. Es wäre gleichzeitig dieses bei all die Insekte an
die Schläger Berichte von 1842–47 u. Martini, Berichte 1848–50.
Erklärung voll dolan. – Voll Longman brauchtragen an,

475.a

15 Upper Thames Street

1.

551.

(108)

15 Upper Thames Street 474.

London

April 29te 1850

Hochgeehrter Herr!

Durch Ihren Brief vom 25 Marz,
sind die beschlagenden Bestellungen hier auf's Beste ausgeführt
worden – Die Insekten Kisten sind uns
heute ausgeliefert und auf dem Thames Dampfschiff
Dresden – Mehreren sind wir genau und Ihren Be-
stimmungen über den Verpackungsgegenstand worden wir
Ihnen nützlich sein.

Bisjetzt haben wir Ihnen nur wenige Insecten
eingesandt, weshalb wir in unseren Sammlungen keine
wenige Doubletten besitzen. Sollte Ihnen auf
gefallen sein, dass die Sammlungen, welche Ihnen von Stephens
und Curtis verkauft haben, sehr verwirrt und defekt
in Ihren Augen erscheinen würden; und es scheint
dass die Meinungen jetzt nicht viel besser sind.
Wenn wünscht Lustratella von Scitella ab, ist kaum
nicht den Unterschied finden – Laburnella kommt
sehr auf, und ist gemein, sie unterscheidet von
Spartifoliella durch Fehlen Flecken, aber ist finden
keine Mortuella in der Gegend. – Ihre Lithoc.
Vigeliella ist nämlich Spinolella, glauben Sie nicht

	I.	II.
1 Thlr.		
spec.		
II. quad.		
jeweils		
equa.		
brev.		
al. s.		
minimi		
den		
me par.		
ch L.		
la col-		
les prix		
dement		
venûtus		
val.		
mare		
Décembre		
		4
		60
		40
		2
		30
		40
		45
		50
		60
		20
		3
		16
		6
		4
		3
		3
		20
		40

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

40/41 Coleophora serenella Tisch.
42/43 —— Ochripennella Hübner
44/? —— Laricella Hb.

Von ist die Depressella Hb. – Abditella ist mir
neu. – Ich fasse fast dürftig in Ihnen Lentella, Hbn.
die Fischer und die Zgibya nicht sind – in die ma-
Lyonnetiana, welche ich selbst von mir, wenn ich mir
Beschreibungen besorgen, woraus sie endlich zu
mir bekommen – (Ist wegen ich sie vergessen.)
Anbelangt Ihren Orl. Vaccinella in dem Zwinger ob Ihr
Lyonnetiana ist zweifelhaft als meine Vaccinella, und das
kommt von Chrysocrabella Steph. sehr weit – Sonder Or
sind sehr selten, und ich habe sie nie selbst gefan-
=gen. Sonst habe ich an Ihnen Ihren Scharfsinn gerühmt
=gefunden, und jetzt muß ich sehen, daß Sie
=zu sehr von vorgefaßten Ideen, die ich hoffe
=wenden an Ihnen nun glücklich Reise machen
und Ihnen Vergnügen zeigen.
Ihre Cursorella ist nicht so selten zu finden
als die Subbimaculella meiner Sammlung also
ich zweifle ob die Arten identisch seien
Indem ich wünsche Sie sollten mehr Zeit für
die Lepidopteren, verbleibe ich mit wahrer
Hochachtung
Ihr ergebenster
H. T Stainton

1. Aug. 1852 granting. – Gedanken für die Ausarbeitung und die Sendung
– Apr. 1850. Zu sagen, wie gute eine Sendung zu machen
gute wie vorigen Jahr nach N. Mark. Nachricht gern durch
Lindau. Zu Wilke gleichzeitig direct bei als Geschenk an
: schlages Berichte von 1842–47 u. Martini, Berichte 1848–50.
Liebens voll dolum. – Voll Longman braucht gegen an,

475.a

15 Upper Thames Street

551.

475.

Verzeichniss der geschilderten Arten

1–6 Oecophora subpunctella Haw. Mit einer Farbe gemeint.
7–8 Lecumbes Wainingtonella Stn. mit pectinellus verwandt
aber bestimmt verschieden
11–16 Elachista rufescinerea Haw. – Am Anfange Mai
unsere gemeinste Art an Grasse. – Die zum
zusammengestellt worden in Longitudinis gehören
kommt diese Art nicht mit Herrn vor.
17–20 Gracilaria Schwarziellus Z.
21–22 Oecophora fuscescens Haw. Oefter gemein wie beide Jahre
23–27 Argyresthia albistria Haw. fagetella Z. Im vorigen gemein
Jahren seltener gemein
28 Aechmia serricella Haw. An Farben am Anfange Mai
29 Oecophora flavicapitat Haw.
30–32 Depressaria subbimaculella Haw. Oefter gemein in Juni
am Farben unsere gemeinste Depressaria Art
ist es nicht Herr Carcinella?
33–37 Lithocolletis sylvella Haw. An Acer campestre sehr gemein
38–39 Lith. Messaniella Z. Mit einer ganz so gemein wie
quercifoliella. – Auf glauben auf Juli die Minen
am Aler gefunden. Sie bewohnt auf Farben
40–42 Alucita polydactyla Hb.
43 Elachista Cau-flava Haw. An Binse-gefangen

	I.	II.
		4
		8
		60
		40
		2
		30
		10
	5	15
		50
		60
		20
		3
		16
		6
		4
		8
		3
		20
		8
		30
		6
		40

40 } Coleophora serenella Tisch.
41 }

42 } —— Schreibersella Schlager
43 }

44 } —— Laricella Hb.

44 Hoftenella quinquella Bedell. Auf Lotus in Juni ab
falten

45 Hof. rufescostella Haw. Auf Lotus in Mai und Juni
ist diese auch Hfrn Lemnatorella?

46–48 Lithoc. tristrigella Haw. Auf Eichen

49 L. corylifoliella Haw (auf Betulae z. finden
meinem Ort) auf Lotus?

50–51 L. Kroegeriella Z. Auf Lotus in vorgerückten
Jahren, nicht selten; die dunkelste Form
ist auf Lotus blond, die hellste fing ich in Kent

52 Blach. apicipunctella Stn. fand Lotus blond in Juni
auf Lotus

53 Bla. obscurella Stephs. Lotus gefressen und Puppe
in Mai

54 Bl. obscurella var autumnales. Gefressen in Puppe
in August

55–56 Bla Bedellella Sircom. Lotus gefressen in Puppe
in Mai und August, an Kalkboden

57–58 Coleophora limoriella Haw. (Eucogramma Z.) Die
Raupe häufig an Ballota nigra in Mai

Die Coleoph. Solitariella mit Hfrn einen Falter
ist, so entstehen auf mehreren Lemnaceen Säcken

21. Jun. 1852 granting. – Gedanke für die Spezialisirung u. die Sendung
an Apr. 1850. 24 Sorten zum Tausch zu einer Sendung zu machen
[illegible] wie vorigen Jahr nach N. Mark. Noch müßte man doch
wissen. 24 Arten gleichzeitig direkt bar als Geschenk an
[illegible]: Schlager Berichte von 1842–47 u. Masters, Berichte 1848–50.
[illegible]sendung soll folgen. – Dafür Longman braucht Tragen an
[illegible] zu senden: Journal of Proceedings. 1840 ff. – Insects of
[illegible] British Museum (auch Lepidopt. P. I. II u. Append. u. Coleopt. P. I. II.) –
[illegible]bleday List of Br. Lepid. pag. 171 ff. – Haworth Lepid. Brit. (Microlep.)
[illegible] Ob irgend eine deutsche entomol. Abhandlungen gegen englische zu
[illegible]tauschen. Wünscht jemand?

475.a

15 Upper Thames Street

London

October 24 1857

(109)

Sehr geehrter Herr!

Es thut mir sehr Leid, die
besorgte Sendung in die Zeitungen, dass meine
Absicht genau worden ist, die gute Sache; ist
[illegible] mir: aber es scheint dass Sie nur wenig
[illegible]ndet waren. – Ihr Lohn ist für die Mühsam-
keit sehr [illegible], dass ich hoffe Sie werden
mir meine Sorgen haben, und meine Bemü-
hungen [illegible].

Mit dem herzlichsten Wunsche dass Ihre
Wunderverschönerung recht bald zu Ihrer
Vollendung ist, Ihr ergebenster

H. T. Stainton.

Die, [illegible] Ihr Wunsch [illegible], und ich war gerade [illegible]

Von Haworths Lepidopteren Britannica ist die letzte
Abtheilung noch in Einzelheft, und so kann ich es

1. 551.

		4
		10
		10
		2
6		30
5		40
		15
5		15
		30
		60
		20
		3
		16
		6
		4
		8
		3
	40	20
	15	8
		30
	12	6
		40
	2	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stainton d: 21 dec. 1854 folgendes geschrieben: (112) 479.

London d: 21 Dec 1854. Gedruckt. Abschrift gegeben über Cen. Insinella = stentoratella (auf das vorgen. Buch über Calantica albella). Über lang. Verschiedenheit = soll die Verbindung der Arten erhalten, sobald sie Gelegenheit dazu 1851 sehr. — Die Proceedings sind vorhanden. Auf jeden Band der Transact. bei den Mitgliedern 5 £ Upper Thames St. 478.

(111)

London

Dec 15/54

auf gr Fallen, das
ne Mitglieder
in re langen
der gr Briefen
welcht, da sie

1.

(165) 551.

5B.

gr. font 1 Thlr.

neration par.
plaires de II. qual.
sera toujours

nchies, la qua.
'on peut trouv.
de I. qual. se.

nes, qui auraient
prèdes que l'on
la Grèce, une par.
e données ch. l.
lles pour la col-
ed. Tous les prix
ées qui peuvent
dits seront versés
dge. II. qual.
ause sans avare
ont la fin de Décembre

	Qual. I.	II.
	S.	₰
lis	.	4
a.	8.	.
	90.	60
	90.	40
	15.	.
	20.	12.
	3.	2
	8.	.
	64	30.
	75.	45. 40
	40.	.
	20.	.
	8.	.
	100.	60
	36	.
	10.	.
ue:		
a.	30.	20.
	.	3.
	5.	.
	15.	.
	3.	.
es	32.	16.
	12.	.
	6.	6.
ia.	2	.
ia	10.	4.
	12.	8.
	6.	3.
	40.	20
	15.	8.
	.	30.
	12.	6.
	.	40.
	2.	.

476.

(110)

15 Upper Thames St
London
November 19th 1852

Geehrtester Herr.

Erst nun ist es mir möglich, Ihre freundliche Sendung vom 21 Juni, und die Ermittelung der lepidopterologischen Druckschriften, die Sie mir gefällig sofort, und in welchem Sinne ich verstanden, zu besorgen.

Mit Bezugnahme Ihrer Bitte für meine entomologischen Werke schreibe ich folgendes.

Von der Journal of Proceedings of the Entomological Society of London 1840 – 1846 – ist mir nur Vol Ganze zu verkaufen – Wenn Sie wünschen, was noch im Vorrath liegt, zu haben, so will ich dasselbe besorgen. Vielleicht erhalten Sie dabei mehr als drei-zweimal Porto.

Von den Catalogues of the British Museum sind jetzt einige herausgegeben, und hierauf bezieht sich Ihr Verlangen. Ich werde mich nach Ihren Wünschen richten, und so viel als vorräthig ist, Ihnen zusenden.

Von Haworths Lepidoptera Britannica ist die letzte Abtheilung noch im Buchhandel, und so viel ich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ihnen geschrieben.

Ich dachte oft, gern auf einmal nach England; so
reise ich zuerst bis Frankfort, um Ihre Sammlung
zu sehen. Die Exemplare sind eine in 1850 gefertigt
haben so schön Schmetterlinge sind; daß ich würde gern Ihre
ganze Sammlung, gewordet oder ungewordnet sehen.
Ist auch dieser die Monat so wahrscheinlich Sie sind
sonderbaren Calamitäten abbella findens.
Aber wünschte haben Sie genug zu thun, ohne
meinen Aufsatzen zu unterstützen.

Ihr verbleiben
Ihr ergebenster
H. T. Stainton

Stainton d: 21 Dec. 1854 folgendes geschrieben: (112) 479.

London d: 21 Dec 1854. Gedenkt. Auskunft gegeben über Cer. Susiella u. Gastratella (auf nas[turgen] Brief über Calantica albella). Über Lamp. Vespuellella. — Er soll die Tod[esanzeige] [Ge]sellschaft erfahren, sobald [sie] das Geschenk der [Ge]sellschaft [er]halten. Sobald [es] der Fall sein wird, [wird] in jeder Band der Trans[actions] ein Blatt mit den Namen [der] neuen Mitglieder (die Liste der Mitglieder) beigelegt werden. Dieses Blatt

Stainton d: 21 Dec. 1854 folgendes geschrieben: (112) 479.

London d: 21 Dec 1854. Gedenkt. Auskunft gegeben über Cer. Susiella u. Gastratella (auf nat. Brief über Calantica albella). Über Lamp. Vespuellella. — Er soll die Tod[esanzeige] [Ge]sellschaft erfahren, sobald [sie] das Geschenk der [Ge]sellschaft [er]halten. Sobald [es] der Fall sein wird, [wird] in jeder Band der Trans[actions] ein Blatt mit den Namen [der] neuen Mitglieder (die Liste der Mitglieder) beigelegt werden. Dieses Blatt

5 Upsper Thames St. 478.

London

(111) Dec 15/54

477.

1.

(165) 551.

518.

gr. font 1 Thr.

servation par.
plaires de II. qual.
i sera toujours

rchies, la qua.
l'on peut trouv.
de I. qual se.

mes, qui auraient
pieds que l'on
la Grèce, une par.
e données ch. l.
lles pour la col.
ers. Tout les prix
dres qui peuvent
dres seront vendus
égo. II. qual.
ause bien entre
ent la fin de Décembre

	Qual. I.		II.
	Sgr.	₰	
			4
	8.		8.
	90.		60.
	90.		40.
	15.		-
	20.	12.	-
	3.		2.
	8.		-
	-	60.	30.
	25.	45.	40.
	18.		-
	30.	15.	15.
	60.		30.
	100.		60.
	30.		-
	15.		-
	30.		20.
	-	5.	3.
	5.		-
	15.		
	3.		
	22.		16.
	12.		-
	6.		6.
	10.		4.
	12.		8.
	6.		3.
	40.		20.
	15.		8.
	-		30.
	12.		6.
	-		40.
	2.		-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrn

Jg

Meisa

zu

Jahn

Mainz

Fr

Sonde

Abin

Jmmis

Paid

Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stainton d: 21 dec. 1854 folgendes geschrieben: (112) 479.

d: 21 Dec 1854. Gedenkt. Abstammung gegeben über Cem. Susinella & Lentiatella (auf was
seinen Bruder über Calantica albella). Über Lamp. Verhellella — soll die Frage
Wissenschaft erhalten, sobald ist der Gesandte das 1851 Jahr. — Die Proceedings sind noch
in jedem Band der Zeitschrift Gedenken-
Preis, und der Liste der Mitglieder
Beilagen dieser Nella)

5 Upper Thames St. 478.

London

(111) Dec 15/54

Geehrtester Herr!

Vielleicht haben Sie schon
meine Insecta Britannica Lond Würf
in Empfang erhalten - sonst
bitte ich Ihnen mein Vergnügen
darüber, das ich hoffe wird Ihnen zuge-
kommen sein. - Meine Meinung ist
so lange meine Gesundheit bleibt
Ihnen meine besten Vergnügen zu
liefern.

In Ihrer Sendung v 1850 Dec: schick:
:ten mir Exemplare von Cemiostoma
Susinella und Lentiatella; von
dem ersten sprechen Sie "Ex Ost Popu-
:lus tremula", von dem letzteren "Ex
Syringeum", dem würde ich sagen
wo, und wann die Raupen fressen;
bis jetzt haben wir diese beide Species

wenn die Adresse von Herrn Schmidt ver-
auf Meerschweinchen sammelt zu haben.

Ich verbleibe

Ihr ergebenster

H. T. Stainton

1.

(165) 551.

5B.

gr. font 1 Thr.

nervation pair.
plaires de II. qual.
i sera toujours

nubies, la qua-
l'on peut trou-
de I. qual. se.

mes, qui aiment
pèds que l'on
la Grèce, une par-
e Hommes ch. l.
lles pour la col-
ez, dont les prix
dres qui peuvent
ces seront vénéneux
dge. II. qual.
dine vont encore
ue la fin de Décembre

	Qual. I.		II.
	s.	d.	
			4
	8.		
	90.		60
	40.		40
	45.		
	20.	12.	
	3.		2
	8.		
		6	30
	25.	45.	40
	12.		
	30.	15.	15
	80.		50
	100.		60
	30.		
	15.		
	30.		20
			3.
	5.		
	15.		
	3.		
	32.		16
	12.		
	8.		6
	2.		
	10.		4
	12.		8
	6.		3
	40.		20
	15.		8
			30
	12.		6
			40
	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ihnen
Ihr
treuer
zu
Jahn
ganz
Ihr
Freund
Abr
Lincoln

Antwort auf meine Frage, ob
schreiben Sie mir nur einige Zeile
und zeigen mir, wann und wo
wir sollten sprechen, denn glaube
ich an Ihrer Ehre nicht daß wir
uns wurden so dumpfen auf sprechen
finden.

Mit den besten Wünschen daß Ihre
Gesundheit bleibt noch gut
Verbleibe ich
Ihr ergebenster
H. L Stanton

Stainton d: 21 dec. 1854 folgendes geschrieben: (112) 479.

Ich durchsicht der Transact. of the Entom. Soc. ist es mir aufgefallen, dass [illegible] zum ersten Mahlen im Jahr 1835 unter die Zahl der Mitglieder aufgenommen wurden und sodann ebenso nach einer langen Reihe von Jahren, wieder aus der Zahl der Mitglieder gestrichen worden sein. Der Fund ist mir sicherlich nicht gleichgültig, da die Mitgliedschaft gleich 2 Louisdor für beide Theile ist.

(165) 551.

1.

Linn. Soc. 53

51B.

gr. font 1 Thr.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ihr ergebenster
H. T Stanton

(116)

484.

15 Upper Thames St
London

(115)

483.

Montepelier
Lewisham

481.

15 Upper Thames St
London
Jany 1/55

(113)

480.

Stettin
May 31/55

Hochverehrter Herr.

Ihr letztes Schreiben ist bei mir zu Deutschland
gut angekommen.
Ich habe zuerst Professor Heller besucht, und
dann bin ich bei meinem Freunde Herrn Doktor
auf seinem Zimmer gewesen ist Herr Frank.
fort am Maine, um Ihren gewünschten Bekannt-
schaft zu machen, und Ihre Sammlung zu se-
hen.
Ich hoffe am Frankfurt am Sept. Abends
der Donnerstag 7 Juni zu ankommen, und
werde Ihnen am Freitag besuchen, an der
Zeit die Sie finden die angenehmsten. Wollen
Sie haben die Güte schon mir einen Brief an
den Hotel de l'Empereur Romain zu
schicken, wo man zeigen wo welche Ort ist
Wollten Sie besuchen - ich würde Sie auch bitten
mir die Adresse von Herrn Schmidt der
auf Mordefindöstern wohnhaft zu geben.
Ich verbleibe
Ihr ergebenster
H. T. Staintone

506.

486.

(165)

551.

518.

Qual. I. | II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(116)

484.

15 Lyppes Thames St
London

Montefiel
Lewisham

483.

(115)

481

15 Lyppes Thames St
London

(114)

Hochgeehrter Herr.

Ich war sehr erfreut von Ihnen
nachstehende Pflanzen von
21 Dezember zu erhalten – Ihre An-
zeigen über die Pflanzen von Lewi-
sham Sumella und Lustratella sind
mir sehr nützlich; jedoch scheint mir
die Lebensweise der Lustratella
sehr merkwürdig.
Vor zwei Jahren fanden wir eine
Menge minirende Raupen in den
Blättern von Hypericum pulchrum
gefunden, diese Raupen wir hielten
Lustratella zogen – sie verwandelten sich
Larven innerhalb der Blätter und
kriechen aus der Nymphida Septembrella
zum schreiben Ein Exemplar Lustratella
ruht verwandelt sich innerhalb der
Blätter.

Collection of the British Museum by Fred. Smith
Part 1. Apidae – Bees. 1855" Leider ist es nicht
blos ein Verzeichniß, sondern mit kurzen
Beschreibungen – Das Preis 6 Schillinge Ihnen mitzutheilen
H. T. Stainton

506.

(165)

551.

1.

Genus I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Es scheint mir auf das Vorhandensein
dass zwei verschiedene Bänder in der
selben Schlange vorkommen, dass selbe in
ihrer Gestaltung ungewöhnlich scharf
sein sollten.
Dass sonst auf 4 ist das ganz gewiss
oder sollen wir nun dieselben Bänder
beobachtet. Die Zeichnung wegen scheint
auf Ihre seinen vom Hypocrenum bis
wenn nun Septembrella Bänder ge-
-nimmt sind und wenn die Bänder
nach hinten, und ist sollten die wenden
die Mitte selbst verzinnen.
Ich danke Ihnen herzlichst für
die Mühe die sollen die selbst gegeben
und die Varietät das Lepidopterologischen
Taschenbuch für mich zu verschaffen
wir sollen auch sehr die Bänder
der Glyphipteryx variella gefunden
und zufolge eine erkennen wer
dass Bierkander sich ab in seiner
1781 als Tinea Rubiella beschrieben

(116) 484.

15 Hessen Homburg
London

Ang. d: 8 Juli 1855.
Bauk.

(115) 483.

Monmouthfield
Lewisham

482.

Ich wünsche mich von Ihnen als Mit-
glied meines Vereins zu 1835 zu
nennen, u willkommen wäre mir Herr Hope
für, wenn es Ihnen, sowie den Herren
den Entomologen in Ihrer Umgebung und
Bekanntschaft als Mitglied zu nennen,
welche Gelegenheit wäre bei Ihnen, ohne
Ihren Wissen Herr Hope sowie
zwei 6 sowie einen Verein zu bilden
und ist jedes ihre Einwilligung zu haben.
Die Namen sind 9 sowie
Gelegenheit zu haben und bin mit den
Inhalt derselben sehr zufrieden.
Das beiliegende Verzeichniß der Lepi-
doptera Insecta wird Ihnen vielleicht
nicht ganz nützlich sein. Die Namen
wie von denselben zeigen mir die
einzigen Arten, die Sie wünschen zu
besitzen.
Mit den freundlichsten Wünschen für
Ihr weiteres Wohlbefinden bin ich
Ihr ergebenster
H. T. Stainton

506.

486.

483.

Collection of the British Museum by Fred. Smith.
Part 1. Apidae - Bees. 1855. Jedoch ist es nicht
blos eine Verzeichniß, sondern eine Beschreibung
Monographie - Das Pfund 6 Shillings
H. T. Stainton

1.

(165) 551.

	Qual. I.		II.
	£	s	
			4
		8.	
		40.	60.
		90.	40.
		15.	
		20.	12.
		3.	2.
		8.	
		60.	30.
		25.	45. 40.
		10.	
		30.	15. 15.
		60.	30.
		100.	60.
		30.	
		15.	
		30.	20.
		5.	3.
		15.	
		3.	
		32.	16.
		12.	
		6.	6.
		2.	
		10.	4.
		12.	6.
		6.	3.
		40.	20.
		15.	8.
			30.
		12.	6.
			40.
		2.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(116)

484.

15 Upper Thames St
London

(115)

483.

Mountsfield
Lewisham
June 24/55

Lieber Herr,

Glücklich finden ist doch ist
selbst die Proceedings 1840–1854 in
Dublin besitzen. Ich bitte Sie dasselben
von mir alle Gesundheit zu erhalten, als
Erinnerung meiner Besuch bei Ihnen. Gern
hätte ich länger in Frankfurt geblieben
aber die Zeit fehlte mir.

Morgen geht ein kleine Sendung
an Herrn Schmid, in welchem lange diese
Proceedings, und auch mein Bibliothek Stephen-
iana, die wohlmöglich wird Ihnen interessiren,
und ich bitte Herrn Schmid geben Ihnen
diese zu haben.

Mit herzlichen Grüßen, für Ihre große
Freundschaft, für welchen meine Frau
auch mich Ihnen Empfehlungen

Verbleibe ich, Ihr ergebenster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden
Frankfurt a M.

Geht "Catalogue of British Hymenoptera in the
Collection of the British Museum by Fred. Smith
Part 1. Apidae – Bees. 1855" gedruckt ist es nicht
blos zum Verzeichniss, sondern auch Einleitungen
Übersichten – Sub Print 6 shillings Ihr ergebenster
H. T. Stainton

506.

486.

489.

Frey

Juli

ences

St.

Stück

165

551.

1.

Fabr. 53

518.

grs. font 1 Thlr.

servation par.
plaires de II. qual.
i sera toujours

ndrits, la qua.
l'on peut bien.
de I. qual. se.

mes, qui auraient
pèces que l'on
la grêle, une par.
e données ch. l.
lles pour la col.
ves, sont les prix
ières qui peuvent
ées sauf vendues
Egr. II. qual.
laine dans cette
ant la fin Décembre

	Classe I.		II.
	Sgr.	Pf.	
			4
			8
	90.		60
	90.		40
	15.		
	20.	12.	
	3.		2
	8.		
		60.	30
	75.	45.	40
	15.		
	30.	15.	15
	60.		30
	100.		60
	30.		
	15.		
	30.		20
		5.	3
		5.	
		15.	
	3.		
	32.		16
	12.		
	6.		6
	2.		
	10.		4
	12.		8
	6.		3
	40.		20
	15.		8
			30
	12.		6
			40
	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(116)

484.

15 Hyde Park Terrace
London
November 5/65

Hochgeehrter Freund!

Da mein letzter Brief eine Irrthümer-
wähnung ist so bitte ich Sie meine
Arbeit über die Novara
Colepteren Sach & Co dort Ihr
Viburnum lantoides zuschicken zu lassen
statt mir C. parisiensella zu senden. Ich
bemerkte alle Irrthümer, worüber sich mir
Ihr Brief und Insekt die Lösung
gab.

Ihr aufrichtigster Freund
H. T. Stainton

...ator V. Heyden.

506.

(105) 551.

1.

5B.

486.

118

485.

Frey

Genus I. II.

		4
	8.	8
	90.	60
	90.	40
	15.	
	20. 12.	
	3.	2
	8.	
	60.	30
	25. 45.	40
	10.	
	30. 15.	15
	60.	50
	100.	60
	30.	
	15.	
	30.	20
	5.	3
	15.	
	3.	
	22.	16
	12.	
	6.	6
	2.	
	10.	4
	12.	8
	6.	3
	40.	20
	15.	8
		30
	12.	6
		40
	2.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(119) Hotel de la Fleur
Strasbourg
April 26/57

487. 502. 501. 506.

(165) 551.

486.

Bei Ramton in London am 17. Sept. 1855 drei
Exemplare von O. Lucitatella Weibch.
Exemplare, 12 Exemplare von O. Lucitatella Männch.
(118)

485.

15 Upper Thames St
London
(117) Sept. 27/55

Brandenburg d. 10. Oct. 1855. Gestern abend
bestimmt. Exemplare der N. Septembrella
wie vorkommt. Lucitatella habe ich gestern
abend gefunden. Ich selbst kürzlich im Braunsberg
gefunden und auf die Lucitatella meinen
Hut getan mit meinem Regenschirm ge-
deckt. Einen Schirm auf Rumpus fangela
wollen. Einen Schirm auf Rumpus fangela
wollen. Einen Schirm auf Rumpus fangela
wollen.

für die Hymenoptera
die Bestimmung
Septembrella
Lucitatella
Exemplare
Septembrella
Lucitatella
Septembrella
Lucitatella
Septembrella
Lucitatella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(119) Hotel de la Fleur
Strasbourg
April 26 /57

487. 2. 501. 2/2 506. 12.

(165) 551.

1.

486.

Stainton in London am 17. Dezbr. 1853 die/
ihm Rymid, 12 Larven von O. Lustrella Hbn. –
b) bilingrandem Bild, geschickt. (118)
Ob was Nepticula septemberella. –

Jan. 1857. Stainton gedankt für das ihm Rymid zu selbem
Entomologist's Annual für 1857 u. 3s Annual Supplement, wovon
das 2te noch nicht besitzt. – Sodann unter Kreuzband geschickt
ihm käuflich von Martini zu selbem Faszikel Tauschwerke des entomol.
Tauschvereins.
April 1857. Erdankt für das Manual. 4 N. Litt. Stainton iella Hyd. nebst
Beschreibung ihrer Raupe u. Lebensweise geschickt. Einige Nept. Minze
habe sie entwickelt; keine Nept. Acericolella Hyd.
Aug. 1857 den Jahresbericht des Tauschvereins von 1856 geschickt.

und seinen verschiedenen Aufenthalt in Wien
und seinen Verschiedenen
Verbleiben in
Ihre vorgenannten
H. T. Stainton — Intelligencer
sella geschickt.

Senator von Heyden
Frankfurt am Main

Senator v. Heyden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(119) Hotel de la Fleur
Strasbourg
April 26 57

[illegible]

Wir [illegible] sind hier
[illegible] Frankfurt.
[illegible] reisen von da bis Basle, [illegible]
[illegible] zurück zu kommen.
[illegible] ist ab [illegible] kalt, und die
[illegible] Schwarz-wald sind ganz
[illegible] mit Schnee.
[illegible] erwarte von Ihnen Mai an
[illegible] zu kommen, um einige
[illegible] zu bleiben. Denn hoffe
[illegible] ganz gesund zu finden, und
[illegible] mündlich zu sprechen.
[illegible] Frau empfiehlt sich zu Ihnen
[illegible] Hochachtung
Ihr ergebenster
H. L. Stanton

[illegible] Intelligences
[illegible] gratis.

[illegible] von Heyden
[illegible] Frankfurt am Main

Senator v. Heyden

487.
506.
493.
490.
488.
(120)
(121)
(165) 551.
518.
Frey
Brau
Entomologist's Annual for 1856, p. 117.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(124) Mountsfield. Lewisham. SE

492. 502. 501. 506.

Staiton t. 1862 Chrn

7. 27. Okt 1858. ... Mountsfield Lewisham

491. 493.

(122) 490.

Neptícula Freyella Heyden

Camill...

(121) 489.

Staiton im Mai 1857 dasin n. selten: (120) 488.

2 Tineen

dazugezogen:

Tischeria Fraxinella n. mit Minen
Ornix n. sp.? v. Carpinus
Rhamnicella n.
Gelechia n. A. Moritz (die ab.)

12. Aug. 1858 a. Staiton zugeschrieben.
Für die Synopsis gedankt u. 2 Notizen-Journal- Intelligences über Nept. Freyella, Cem. Wailesella u. Tisch. Fraxinella gesichtet.

Senator v. Heydden

(165) 551.

1.

Cinab. I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(124) Mountsfield. 492. 502. 506.
Lewisham. 501.
S E. t. 1862
dan

7:27. Okt 1858. 491. 493.
Mountsfield
Lewisham

Nepticula Freyella Heyden (122) 490.

(121) 489.
Brun
Linnaea entomologica Bd II p 365
Stainton
Stainton
H. T. Stainton

(125)

Senator v. Heyden

(165) 551.

Die im Entomologist's Annual for 1858 p. 116 erwähnte
Cemiostoma Wailesella ~~Kollar~~ / für um Frankfurt
sehr häufig zu finden und von Genista tinctoria
gezogen. Die mag. albidinguis zieht ~~sie~~ besonders
sich beim Falter auf ~~dem~~ dem vollkommen Insekt
von seinem Puppenbalg wie von der C. Laburnella
auf seinem Raupenbalg.

Die an derselben Stelle erwähnte Tischeria
[illegible] von der T. complanella [illegible] auch
[illegible] beide als vollkommene Insekten, noch auf
[illegible] Puppenbalg [illegible] zu finden sind
[illegible] Raupen, die [illegible] auf derselben Futterpflanze

Joseph
Abr
Innsbr

Ein Frankfurter Cim

(124) Mountsfield. 492. 502. 506.
Lewisham. 501.
SE

Mountsfield 491. 493.
Lewisham

(122) 490.

Nepticula Freyella Heyden

Capillis atris, antennarum conchula flavido-alba; alis anterioribus sabopacis, aterrimis, fascia paulo post medium, recta, angusta, argentea, nitidissima, apice ciliis apicis late albidis

Alis anterioribus sabopacis, aterrimis, fascia paulo post medium, recta, angusta, argentea, nitidissima, ciliis apicis late albidis, capillis atris, antennarum conchula flavido-alba.

(125)

(165) 551.

1.

513.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

492. 502. 506.

(124)

Mountsfield.
Lewisham.
SE

491.

Mountsfield
Lewisham
nr London
Sept 16/58

(123)

Lieber Freund!

Tausend Dank für die mir
gütigst übersandten Notizen für die Intelligenzen;
und erhalten Sie von dem London Directory
Instructions und J. F. Stephens, und auf
pp 305, 306 Dirk zu dem London.

Ich habe heute diese letztere London sich fast
vollständig; jedoch wünsche ich dem ganzen
Werk so vollständig wie möglich. — Dirk
hat wohl 21 Shillings (7 Thaler), welche ich
Ihrer gütigsten Rückkehr nach Frankfurt bleiben
werde. —

Ihr aufrichtigster
H. T. Stanton

(125)

Senator von Heyden.

493.

Senator v. Heyden

---

(165) 551.

1.

513.

Qual. I. II.
s. d.

			4
	8.		6
	90.		60
	90.		40
	15.		
	20.	12.	
	3.		2
	8.		
		60.	30
	25.	45.	40
	10.		
	30.	15.	15
	60.		30
	100.		60
	30.		
	15.		
	30.		20
			3
	5.		
	15.		
	3.		
	32.		16
	12.		
	6.		6
	2.		
	10.		4
	12.		8
	6.		3
	40.		20
	15.		8
			30
	12.		6
			40
	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

492. 502. 506.

(124)

Mountsfield.
Lewisham.
S.E.

Noor 1/58

Lieber Freund!

Für die übersendeten
Blätter der Abhandlung und Reptilien
Bringen meinen besten Dank. Auch
wegen der Besorgung ist für die Aufbewahrung
der Felle besten Dank. Über die 21 Schillinge
bin ich ganz gut erfüllt
haben.

Wenn Sie mir einen Gefallen thun
wollen, so bitte ich Sie, mir die
Correspondenzen über die Ausstellung
nicht zu senden, bis ich Sie
darum bitte.

Die Standigl'sche Angelegenheit ist für mich
einigermaßen befriedigend
Ihr aufrichtiger
H. T. Stainton

(125)

Senator v. Heyden

501.
493.
493.

(165) 551.

513.

Ordnung fehlt 33

ngr. fehlt 1 Thlr.

Cinal I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

502. 506.

501.

Gel. Intaminatella ♀
— Marmorea
Dr. Luganella

aus Carantanien
Cärnten

von Stainton
13 Sept. 1862
Walton

(129)

493.

Mountsfield
Lewisham
July 6/6.

498. grün.

(128) Mountsfield.

497.

7: 30 Mai 1859 496.
an Stainton gezogen: Col. Graminicolella Heinem.

495.

494.

an Stainton gegeben:
Nept. Centifoliella (126)
Laevigatella

493.

7: 26 Nov. 1858 auf Wilkinson bei Hastings Tortrices durch Stainton bestimmt und ihm zur Ansicht auf 1859. durch Barr auf Leslie übergangen.

(125)

Senator v. Heyden

1.

(165) 551.

518.

ergr. font 1 Thlr.

nservation par.
mplaires de II. qual.
le sera toujours

anchies, la qua.
l'on peut trouv.
s de I. qual se.

mmes, qui craignent
spèces que l'on
l'Europe, une par.
re Hermès ch. l.
elles pour la col.
ries, dont les prix
ntéens qui peuvent
ries seront vendus
3 Exp. II. qual.
chaise seront encore
vant la fin de Décembre

	Qual. I.		II.
	S	₰	
...dis			4
	8.		8.
...a.	90.		60.
	90.		40.
	15.		-
	20.	12.	-
	3.		2.
	8.		-
	-	60.	30.
...n	25.	45.	40.
	10.		-
	30.	15.	15.
	60.		30.
...bra	100.		60.
...ras.	30.		-
...ras	15.		-
...lue:			
...ra.	30.		20.
	-		3.
	5.		-
	15.		-
	3.		-
...ras	22.		16.
	12.		-
	8.		6.
...lii.	2		-
...ata	10.		4.
	12.		8.
	6.		3.
	40.		20.
	15.		8.
	-		30.
	12.		6.
	-		40.
	2.		-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

502. 506.

Gel. Intaminatella
— Marmorea
Ornix Luganella

501.
von Stainton
13 Sept. 1862

(129)

493.

(128)

498.

grün.

497.

31. 30 Mai 1859

496.

Stainton gezogen: Col. Braminicolella Heinem.

495.

494.

Stainton gezogen:
Nept. Centifoliella (126)
Laevigatella
Frigidariella
Copiosella

Senator v. Heyden

Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

1.

(165) 551.

518.

Qual. I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

502. 501. 506.

Gel. Intaminatella ♂ — Mannorea — Ortiz Luganella — Brita — aus Carantinen von Stainton 13 Sept. 1862 erhalten

493.

(129) Mountsfield Lewestrann 6/6.

498. grün.

(128) Mountsfield.

497.

496.

30 Mai 1859 an Stainton gesandt: Col. Graminicolella Heinem

495.

Senator v. Heyden

mit herzlichsten Grüssen Verbleibe ich Ihr aufrichtigster H. T. Stainton

Senator v. Heyden

1.

(165) 551.

Fabr. 33

513.

...rgr. font 1 Thr.

...servation par. ...plaires de II. qual. ...i sera toujours

...anches, la qua... ...l'on peut bien... ...de I. qual. se.

...mes, qui aiment ...pèces que l'on ...la Grèce, une par... ...Hermès ou L. ...elles pour la col... ...ves. Tous les prix ...ceux qui peuvent ...rès seront remis ...Sgr. II. qual. ...laire sont encore ...mé la fin Décembre

	Qual. I.		II.
	δ	♀	
...alis	.	.	4
	δ.		
...a.	90.		60
...	90.		40
...	45.		
...	20.	12.	
...	3.		2.
...	8.		
...	-	60	30.
...n	75.	45.	40
...	40.		
...i	30.	15.	15.
...a	60.		30.
...bra	100.		60.
...ari	30.		
...ras	15.		
...lae:			
...a.	30.		20.
...	-		3.
...	5.		
...	15.		
...a.	3.		
...ris	32.		16.
...	12.		
...	6.		6.
...ii.	2		
...ata	10.		4.
...	12.		8.
...	6.		3.
...	40.		20
...	15.		8.
...	-		30.
...	12.		6.
...	-		40.
...	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gel. Intaminatella
— Marmorea
Ortiz Luganella

502.

501.
von Stainton
13 Sept. 1862
erhalten

(129)

493.

498.

(128)

497.

7. 30 Mai 1859
an Stainton gegeben: Col. Graminicolella Heinem.

496.

(127)

Senator v. Heyden

Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heydem

506.

(165)

551.

513.

1.

	Cant. I.		II.
	♂	♀	
			4
			60
	90.		40
	45.		
	20.	12.	
	3.		2
	8.		
		60	30
	75.	45.	40
	10.		
	30.	15.	15
	60		30
	100.		60
	30.		
	15.		
	30.		20
	5.		3
	15.		
	3.		
	32.		16
	12.		
	6.		6
	2		
	10.		4
	12.		8
	6.		3
	40.		20
	15.		8
			30
	12.		6
			40
	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

502.

Gel. Intaminatella 7/7

— Marmorea

Onix Luganella

501.

von Stainton

13 Sept. 1862

506.

(129)

493.

(128)

498.

497.

Ihr aufrichtigster

H. T. Stainton

Senator v. Heyden

Mit herzlichsten Grüssen

Verbleibe ich

Ihr aufrichtigster

H. T. Stainton

Senator v. Heyden

1.

(165)

551.

518.

Qual. I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

502.

Gel. Intaminatella ♂
— Marmorea
Ortiz Luganella

501.

dubl Cerastium
Linke

von Stainton
13 Sept. 1862
Malton

129

Mountsfield
Lewisham
A. Fg 6/61.

493.

128

498. grün.

Mountsfield.
Lewisham.
S.E.
Sept 18/61.

Hochgeehrter Herr!

Hiermit erhalten Sie
Herrn J. W. Douglas, der erst für
einige Wochen in Deutschland, und
kommt nicht in Frankfurt sein,
ohne Ihre persönliche Bekanntschaft
zu machen. —

Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

506.

1.

165

551.

513.

Tabelle 33

gr. fent 1 Thlr.

Qual. I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gel. Tetraminatella
Marmorea
Ornix Luganella

del. Carcatium
Linka

von Stainton
13 Sept. 1862
Malton

502.
501.
506.
12.
1.
165
551.

129

Mannheim
Lauerstrasse
d. 5 / 6 /

498.

Hochgeehrtester Herr

Anbei erhalten Sie die zuerst grün, später rosenroth Raupen der Gracilaria omissella, die in den Blättern der Artemisia campestris grüne Flecke machen.

Herzlichst grüsst

H. T. Stainton

Hiermit ein Verzeichniss der Tinea-Raupen, wovon ich schöne Abbildungen und Beschreibungen haben möchte - damit Sie kennen, wann womit Sie können mir am besten helfen.

Wenn Sie könnten mir lebende Raupen von der Stoffen-fressenden Gracil. Fidella schicken, das würde mir sehr lieb seyn!

Reisen Sie in der Schweiz in diesem Jahre? Ich hoffe Frankfurt zu beenden, entweder auf meine Reise nach Stettin, in September, oder auf die Rückreise - Vielleicht aber sollten wir zusammen in Stettin seyn.

Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich,
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

5 Sept. 53
513.

...rgr. font 1 Thlr.
...nservation par.
...nplaires de II. qual.
...li sera toujours
...anchies, la qua...
...l'on peut trou...
...de I. qual se.
...la Grèce, une par...
...re Hermidas ch E.
...elles pour la col...
...ées. Tout les prix
...ueurs qui pourront
...aries seront remis aux
...Sept. II qual.
...ultime sera envoyé
...vant la fin de Décembre

	Qual. I.		II.
	S.	₰	
...dalis			4
...na		8.	
		90.	60
		90.	40
...ga		45.	
...la		20.	12
		3.	2
		8.	
		60	30
...ma		75.	45. 40
		18.	
...la		30.	15. 15
...lia		60.	30
...bra		100.	60
...gra		30.	
...bras		15.	
...dae:			
...ora		30.	20
...ua			3.
...ra		5.	
...e		15.	
...da		3.	
...nes		32.	16.
		12.	
		8.	6.
...dii		2.	
...laria		10.	4.
...a		12.	8.
		6.	3.
...ia		40.	20
		15.	8.
			30
		12.	6.
			40
		2.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gel. Intaminatella ♂♀
— Marmorea
Ordiz Luganella

502.
501.
von Stainton
13 Sept. 1862

500.

Thun ein Verzeichniss der Tinea-Raupen
sowie ob schon Abbildungen und Beschreibungen
existiren - damit Sie Kenntniss nun womit Sie
mir am besten helfen.
Thun Sie könnten mir lebende Raupen
in den Stoffen fressenden Gracil. Fidella
schicken, das würde mir sehr lieb seyn!
Reisen Sie in der Schweiz in diesem Jahre?
Ich hoffe Frankfurt zu besuchen, entweder auf
meine Reise nach Stettin, im September, oder
auf die Rückreise - Vielleicht aber sollen
wir zusammen in Stettin seyn.
Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich.
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

506. 12. (165) 551.

1.

5Th.

rgr. font 1 Thr.

nservation par.
mplaires de II. qual.
li sera toujours

anchies, la qua-
l'on peut trou-
s de I. qual. se.

nnes, qui auraient
spèces qui lui
ng. de Mrs de
Mrs de L.
elles pour la col-
rez. Et les prix
ulières qui peuvent
[illegible] vendus
3 Exp. II. qual.
ultime vous avez
ment la fin de Décembre

	Qual. I.		II.
	ß	₰	
dalis	.	.	4
	8.	.	.
na	90.		60
	90.		40
la	15.		.
la	20.	12.	.
	3.		2.
	8.		.
	.	60	30.
im	75.	45.	40.
	15.		.
da	30.	15.	15.
lia	60.		30.
ubra	100.		60.
	30.		.
hras	15.		.
dae:			
bra	30.		20.
ua	.		3.
ra	5.		.
e	15.		.
da	3.		.
nes	32.		16.
	12.		.
s	6.		6.
ditii	2.		.
llaria	10.		4.
ra	12.		8.
	6.		3.
ta	40.		20
	15.		8.
s	.		30
	12.		6.
	.		40.
a	2.		.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gel. Tutaminatella
— Marmorea
Ornix Luganella
Lith. 5 guttella
Nonagria Bondii

Hainton ga gebn
Depressaria nov. sp. v. Sexeio Dorsonicun
Oecoph. Rhaetica
Gr. Frigidariella
Arg. Laevigatella
Col. Ornatipen. (spec. item Frey.)

Tinea argentiniae. mihi Gn Finst.
Oecoph. Devotella Hey.
Gelechia Brahmiella Hey.

Mit diesem Post schicke ich
Ihnen ein Verzeichniss der Tinea-Raupen
sowie ich selbe Abbildungen und Beschreibungen
beilege - damit Sie können was womit Sie
können mir am besten helfen.
Wenn Sie könnten mir lebende Raupen
von der Stoffen fressenden Gnad. Tidella
schicken, das würde mir sehr lieb sein!
Reisen Sie in der Schweiz in diesem Jahre?
Ich hoffe Frankfurt zu besuchen, entweder auf
meine Reise nach Stettin, im September, oder
bei der Rückreise - Vielleicht aber sollten
wir zusammen in Stettin sein.
Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich.
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

502.

506.

505.

504.

503.

1.

(165)

551.

5/6 Febr. 53

518.

...rgr. font 1 Thlr.

...servation pour.
...nplaires de II. qual.
...li sera toujours

...pour les gens
...on peut faire.
... de I. qual. se.

...mmes, qui auraient
...espects que l'on

...re donnés ch l.
...elles pour la col-
...ons, dont les prix
...teurs qui prirent
...ortés seront remis
... 3 Exp. II. qual.
...dition sont ouvert
...rant la fin de Décembre

	Qual. I.		II.
	S.	Sg.	
...dalis			4
...		8.	
...na.		90.	60.
...		90.	40.
...la		45.	
...la.	20.	12.	
...		3.	2.
...		8.	
...		60.	30.
...im	75.	45.	40.
...		12.	
...da	30.	15.	15.
...lia		60.	30.
...ubra		100.	60.
...rum.		30.	
...bras		15.	
...idae:			
...dera.		30.	20.
...ua			3.
...ra		5.	
...e.		15.	
...da.		3.	
...nes		32.	16.
...		12.	
...is		8.	6.
...odii.		2.	
...llaria		10.	4.
...za		12.	8.
...		6.	3.
...da		40.	20.
...i		15.	8.
...is			30.
...		12.	6.
...			40.
...a.		2.	

...mmenfassende

...mit diesem Brief schicke ich
...ihnen ein Verzeichniss der Lunea-Ramsen
...und schöne Abbildungen und Beschreibungen
...dazu - damit Sie kennen nun womit Sie
...mir am besten helfen.
...Sie könnten mir lebende Ramsen
...der Kopfen fressenden Quad. Fidella
...schen. das würde mir sehr lieb seyn!
...Reisen Sie in der Schweez in diesem Jahre?
...hoffe Frankfurt zu besuchen, entweder auf
...die Reise nach Stettin, im September, oder
...die Rückreise - Vielleicht aber sollen
...zusammen in Stettin seyn.
Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich.
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

...rator v. Heyden

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

506.

505.

Mountfield, Lewisham
n. London

504.

(132)

Berlin

503.

Mountsfield, Lewisham
ar London

(131)

June 28/63

Hochgeehrter Herr!

Mit diesem Post schicke ich
Ihnen ein Verzeichniss der Linea-Ranken
wovon ich schon Abbildungen und Beschreibungen
besitze – damit Sie kennen nun womit Sie
mir am besten helfen.
Wenn Sie könnten mir lebende Ranken
von den Hesperis-speciem Grand. F. della
schicken, das würde mir sehr lieb seyn!
Kommen Sie in der Schweiz in diesem Jahre?
Ich hoffe Frankfurt zu besuchen, entweder auf
meine Reise nach Stettin, im September, oder
auf die Rückreise – Vielleicht aber sollen
wir zusammen in Stettin seyn.
Mit herzlichsten Grüssen
Verbleibe ich
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

1.

(165)

551.

513.

Genus I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

506.

505.

Bromefield, Lewisham
n London

504.

(132)

Berlin
Sept 26/63.

Hochgeehrter Freund!

Vor meiner Abreise von hier
sah ich das Vergnügen Ihnen meine
Photographie, die hier gestern gemacht
war, zu schicken
Was für eine Sammlung der Microscopischen
Objecten wir hatten in Stettin haben Sie
vielleicht schon durch Frey gehört; schade
dass Sie und Frey waren nicht auch da!
Mittwoche komme ich, wie ich hoffe
wieder zu Hause
Mit herzlichen Grüssen von mir und
meiner Frau, zu Ihnen und Ihren Söhne
und Töchter

Verbleibe ich
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

1.

(165) 551.

516.

ergr. font 1 Thr.

nservation par.
nplaires & II qual.
li sera toujours

andies, la qua.
l'on peut trou.
s de I. qual se.

nnes, qui auraient
espèces que l'on
la Grèce, une par.
re Données ch. L.
elles pour la col.
ares, dont les prix
steurs qui prélèvent
ries seront remises
3 Exp. II. qual.
chaine sera ouverte
ant la fin Décembre

	Qual. I.		II.
	S.	Pf.	
talis			4
	8.		
na.	90.		60
	90.		40
a	15.		
a.	20.	12.	
	3.		2
	8.		
		66	30.
m	25.	45.	40
	10.		
a	30.	15.	15.
a	60.		30.
bra	100.		60
m.	30.		
ras	15.		
lae:			
ra.	30.		20.
a.			3.
a.	5.		
	15.		
la.	3.		
us	32.		16.
	12.		
	6.		6.
lii.	2.		
ria	10.		4.
a	12.		8.
	6.		3.
a.	40.		20
	15.		8.
			30
	12.		6.
			40.
	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

505.

Mount-Field, Lewisham
n London
Sept. 6. 1864.

133

Hochverehrter Herr!

Hiermit schicke ich Ihnen die Ranken einer neuen Galeopsis die sehr nahe verwandt mit Tetrahit ist, jedoch glaube ich dass es eine gute Art sei, und habe sie Galeopsis Lathyris getauft. Sie kommt auf Lathyrus palustris vor. In nächsten Woche gehen wir nach Bath, zum British Association — vielleicht gehen Sie nach Exeter bitte grüssen Sie da alle meine entomologische Freunde die zur Versammlung kommen.

Ich verbleibe
Ihr aufrichtigster
H. T. Stainton

Senator v. Heyden

Ldng. d. 14 Sept. 1864
Gauckler Die Lepidopteralarven
Epilobium bis Cynoglossum
26 Jahr nicht gefunden
Cynoglossum nicht viel
gebraucht.

506.

1.

165

551.

51B.

ergr. font 1 Thr.
nservation par.
mplaires I. et II. qual.
li sera toujours
randies, la qua-
l'on peut trouv-
s de I. qual se.
mmes, qui auraient
espèces que l'on
la Grèce, une par-
re Rennes ou E.
elles pour la col-
res. Tout les prix
sières qui prévoient
vées seront vendues
3 Exp. II. qual.
chaine donne espoir
ant la fin de Décembre

	Canal I.		II.
	8	7	
talis			4
	8.		
na.	90.		60.
	90.		40.
g.	15.		
a.	20.	12.	
	3.		2
	8.		
	60.		30.
m	75.	45.	40.
	45.		
a	30.	15.	15.
ia	60.		30.
bra	100.		60.
ran.	30.		
rra	15.		
lae:			
ra.	30.		20.
a			3.
a	5.		
	15.		
la.	3.		
ues	32.		16.
	12.		
	6.		6.
dii.	2		
ixa	10.		4.
a	12.		8.
	6.		3.
a	40.		20
	15.		8.
			30.
	12.		6.
			40.
	2.		

951 n gonocephalus Rth
952 n stellaris Rth
953 n sagittiens Rth
954 n humilis Rth
955 n septentrionis Rth

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

506.

Stark, J.

in

Immenstadt

bei Kempten, Bayern.
Bezirks-Gymnasium.

Annuaria floristica Europae, praesertim
Bavariae Alpinae.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

17 Feb. 1853. an Stark geschrieben. (138)

(137)

511.

(136)

Feb. 1852. von Stark diese Käfer erhalten. 507.

(134)

Eropaeus filum Wl. n. sp.
Ampedus Starkii Wl. n. sp
Elophorus splendens Wl. n. sp
Ochthebius grandis Wl. n. sp
Dircaea ephippium Wl. n. sp
Salpingus cyaneus Wl. n. sp.
Cis curvidens Wl. n. sp.
Ochthebius gibbicollis n. sp. Stark

L. v. Heyden

(165)

551.

Cand. I. II.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

17 Feb. 1853. an Mark geschrieben. (138)

(137)

(136)

(165)

1.

551.

511.

510.

508

Verlag

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

17 Feb. 1853. an Stark geschrieben. (138)

(137)

Kasten Feb. 1853. Düsseldorf Riga
Winter zufolge. im April 1853
an Stark, mit seiner Sendung.

(136)

Papilio. die mittlern Zahl
vorgezeichnet

Anthia 10 guttata
Harpalus rufomarginatus
agonus palliatus
Melyris viridis
" lineata
" limbata (135)
Steurhus scabratus
Circellium Bacchus.
Copris hamadryas.
Trox horridus
" luridus.
Blabera notata
Dichelus luridipennis
Monochelus erythropus
" arthriticus
Eriesthis vestita
Anisonyx ursus
" cinctus
Lepidia ursina
Cetonia hemorrhoidalis
" semipunctata
" carnalita
" discoidea
" ~~hemorrhoidalis~~ aequinoctialis
Sepidium undulatum
Mylabris capensis
Zoographus saltator
Thrynetis spinator
Tragocephala ornata!
Verth

(165)

1.

551.

552.

ergr. font 1 Thr.

nservation pur.
mplaires de II. qual.
li sera toujours

andries, la qua.
l'on peut bare.
de I. qual se.

nnes, qui auraient
espèces que l'on
la Grèce, pour par.
re données ou l'.
lles pour la col.
ves, dont les prix
eurs qui peuvent
ères seront vendus
3 Fgr. II. qual.
chine bonne encore
ant la fin de Décembre

	Qual. I. ♂	♀	II.
alis	.	.	4
	8.		8
a.	90.		60
	90.		40
a.	15.		.
d.	20.	12.	.
	3.		2
	8.		.
	.	60.	30.
m	75.	45.	40.
	10.		.
	30.	15.	15.
a	60.		50.
bra	100.		60.
ar.	30.		.
ras	15.		.
lae:			
ra.	30.		20.
a.	.		3.
a.	5.		.
a.	15.		.
	3.		.
us	22.		16.
	12.		.
	6.		6.
dii.	2		.
aria	10.		4.
	12.		8.
	6.		3.
	40.		20
	15.		6.
	.		30.
	12.		6.
	.		40.
	2.		.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Falodis floribunda
" hirsuta
Chrysomela 2 lineata
" lineolata
Attechna pardalina
" 14 guttata
Chnootriba erythromela
etc.

#

Viele ümpaar seltsame Ins
bis gehts kommen nun
Flockenda nun, sind schon
nun dürfen immer mehr od
weniger verschieden, mich
zum Beispiel den Habitus
betrachten, verspüre das di
vielleicht das Münchner
Staats-Sammlung im Moment
den Katalog 2 Fuchs alle
sind verschiedenen Arten
nun den verschiedenen Lit zu
den selbigen von uns
bezogen sind.

Von Stark, Feb. 1853

17 Feb. 1853. an Stark geschrieben. (138) 512.

(137) 511.

Halten Feb. 1853. Dies Blatt
wieder erhalten im April 1853
an Stark, mit seiner Sendung.

(136)

510.

○ 875	Harpagoph.	Columb.	
+ 874	Carab. prodigus Linn.	China	
+ 873	Leptorhit. maxillosus F	Columb.	
872	" " Var.	"	
+ 871	Oxypus subaeneus Klk	Tigré	
870	Paederus tricolor Lc.	"	
+ 869	Acmaeoderes fasciata Klk	"	
868	" Cadaverae Klk	"	—
867	Anthaxia scutellata Klk	"	—
866	Psiloxyrilus zonatus Klk	"	
865	Chrysochroa vittata F.	China	
864	" fulminans F	Java	
863	Conognatha Cobasii Buq	Columb.	
862	Stereocera interrupta F	Senegal	
861	Conognatha sulcicollis Fairm.	Bras.	
860	Chalcolepid. Febricii Gyll.	Columb.	
859 +	Spinicollis regalis Buq.	"	
858	Lycus elevatus Guér.	Tigré	
857 +	" Bremi Guér.	"	—
856 +	Troglops megacephalus Klk	"	
855 +	Isoporinus spermatifer Fairm.	"	—
854	Stomest. delphinus F	"	
853	Hydraena	Tenerissa	
852	Sphaerid. scarabaeoides F	Tigré	
851	Cercyon unale Fairm.	"	
850 +	" Sturmii Klk	"	
849	Sisyphus rugosus Klk	"	
848 +	Catharsius Achates Oliv.	"	
847	Copris Apseus Oliv.	"	—
846	" Feisthamelii F.	"	—
845	Catharsius Molossus L	China	—
844	Heliocopris Hamadryas F	Tigré	—
843	Onthophag. Taracanus F	"	—
842	" Worsiae Klk	"	—
841	" aeruginosus Klk	"	—
840	" variegatus Klk	"	—
839	" secundarius Klk	"	—
838	" nitagus F. Var.	"	—
837	" lepidus Klk	"	—
836	" litoratus Klk	"	—
835	" lugubris Klk	"	—
834	" tauricornis Klk	"	—
833	" fuliginosus Klk	"	—
832	" pullus Klk	"	—
831	" granifer Klk	"	—
830	" Isabellae Klk	"	—
829	Onitis clavatus Klk	"	—
828	" inflatus Klk	"	—
827	" Apollodorus Klk	"	—
826	" tricornis Klk	"	—
825	Aphod. coloratus Klk	"	—
824	" armatus Klk	"	—
823	" marmoratus Klk	"	—
822	" inquinatus Klk	"	—
821	" angustatus Klk	"	—
820	" gonocephalus Klk	"	—
819	" stellatus Klk	"	—
818	" lapidicus Klk	"	—
817	" humilis Klk	"	—
816	" deplanatus Klk	"	—

(165) 551.

	Cinat. I.		II.
	s	f	
			4
	8.		6
	90.		60
	90.		90
	15.		
	20.	12.	
	3.		2
	8.		
	60.		30
	25.	45.	40
	18.		
	30.	15.	15
	10.		30
	100.		60
	30.		
	15.		
	30.		20
	5.		3
	15.		
	3.		
	22.		16
	12.		
	6.		6
	2.		
	10.		4
	12.		8
	6.		3
	40.		20
	15.		8
			30
	12.		6
			40
	2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

926 Ixodina abyssinica F. Rth Tigré
927 Oritis Fabricii Rtb "
928 " Nigeri Rtb "
929 " Zanus F. Var "
930 " Ayzulno Var "
901 " Thelegnon F. Indien
902 Agosoma lentaurus F. Guinea
903 Cyclosis bitolorus F. Bras
904 Phanaeus conspicillatus "
954 Cet. Stachelini Johann Tigré
906 Gymnet. columbica Colomb
907 Xylotrupes Gideon F. Java
908 Ceton. bucephala Gray Alger
909 " interrupta F. Senegal
910 Phileus. bicornis " Bras
911 Orthognath. prionoides Dej Colon
912 Inca barbicorn. Mus. L. H
913 Melol. chinensis Guér. China

79 Spec.

552. Dynastes Hyllus Chevr. Mex.
553 Osmoderma Laugii Gen. nov. Quérin
554 Cetonia Stachelini Johann. Tigré
555. Euphoptera variegata Aegypt
556 Mycl. 20punctata var. "
557 Sphenoptera 3 spinosa Klug Nubia
558 Hoplia grisea F. "
559 Pimelia aculeata Klg "
560 Heteropsis squamosa "
561 Hydrophilus anxius "
562. Ampedus asphaltinus Dj Alger
563. Dircaea discolor F. "
564 Leptura virens F "
565 Pachyta clathrata F. "
566 Megagnathus mandibularis F.
567 Pytho depressus Linn "
568 Dendrophag. crenatus Pk. "
569 Hemosaprina fasciata Pz. "
570. Coccinella alpina Villa "
571. Rosalia alpina Reitter
572. Clerus auftralis Mk. v. sp. Grecia
573 Anthrenus varius F. "
574. Amphicrania Laferaei Thoms "
575 " psilodactylum "
576 " bombyliformis F. "

577. Macronus quadratus Mots. v. sp. Grecia
578 Chrysomela Hercules F. "
579 Zicophorus Mexicanus Mots.
580 Calligrapha fracta Buq. Columbia
581. Morica silphoides Fisch. Aegypt.
582. Daryphora marginata Brasil
583 Harpalus fulgens Brasil
584 Brachus 2 dentatus Mexico

17 Feb. 1853. an Stark geschrieben. (138) 51[illegible].

(165) 551.

(137) 511.

Lepidoptera Europaea. A

Vettens	Macareus
Esorhipis	Leoscosoma
Eunomius	Herolamia
Geographus	Leptinus
Eggra	Adelops
Enoplinus	Bathrideus
Rhysodes	Dynamenus
Mystiqus	Cryptus
Spharites	Lathrapus
Hemidiphanus	Laricobius
Polamophilus	Orthocerus sanguinicollis
Negralis	Thiasophila
Orthodacus	alle Tiroana äußere Limbata
Endophlaeus	
Heterophaga	Scropalpus
Ceraudia	Phryganophilus
Myrmecina	Myrmecoxenus
Hypulus	Anthicus
Cerapedyes	Cistelodes
Baras cordicol.	Hoplia
Scraptia	Myrchinus
Sclerus	Mesites
Dryops	Thiasophagus
Sphindus	Prionocheirus
Diphyllus lunat.	Eucalopus
Xylotaenius	Trogosoma
Biophlaeus	Nemozoma
Chelonium	Perpheres

grüßen Sie, von Dr Waldh
Jacob. Auch habe ich Ihnen einige
Lepidopteren mit.
alle von Rolf benannten
in Croton Saule, so kan-
nischen Croton z.B. aus
ich gewiß taufen würde,
Sende zu machen die Zeit
Wild ist und rar Dm.

Ein Fisch Fauna. Russen Fauna jetzt eine umfassende

	Genal. I. ♂	Genal. I. ♀	II.
			4
		8.	6
		90.	60
		90.	40
		15.	-
		20.	12
		3.	2
		8.	-
		60	30
		75.	45. 40
		10.	-
		30.	15. 15
		60.	30
		100.	60
		30.	-
		15.	-
		30.	20
		5.	3
		15.	-
		3.	-
		32.	16
		12.	-
		8.	6
		12	-
		10.	4
		12.	8
		6.	3
		40.	20
		15.	8
		-	30
		12.	6
		-	40
		2.	-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die paarlich Exoten sind B
Hymenopteren.

Dynastes Hyllus Mexico 4 fl — 1 fl 30
Acmodelia Langii Guerin Cap Hoffm.
nov. spec. Drei schöne & seltene
Thiere aus der Familie d. Bostrichen.
Dynastes Tentaurus Guinea
gross und rein . . . . 4 fl.
Phanaeus schön . . . 2 fl.
Trox horridus Cap. — fl 30 kr.
Falodia fasciolaris
" floribunda schön
schön bestimmt. 1 fl 12 kr
Chrysophora chrysochlora ♀ 1 fl —
" ♂ 1 fl 30.
Chiasognathus Grantii ♂ 3 fl —
circa 200 bekannte Arten
nam. Cap 26 sp. Columbia 5
Mann Eleonus mit Cubitalnerv
(excoriatus foveolatus floriceps)
Gronops. Stypholus. Bagous.
Pini thoracicus
Dendrophagus crenatus
Hemerobius fasciatus
Necrophilus subterraneus
Megagnathus mandibularis

etc.

Von Stark, Feb. 1853.

926 Trox
927 Onit
928 "
929 "
930 "
901 "
902 Agon
903 Carlos
904 Phar
954 Cet.
906 Gymn
907 Xylot
908 Cetor
909 "
910 Philon
911 Orthog
912 Mica
913 Melol

79 Spec

552. Dyn
553 Ase
554 Cet
555. Gna
556 Hy
557 Sphi
558 Hor
559 Pi
560 Ste
561 He
562 A
563 F
564
565
566
56
56
56
5
9
9
9

17 Feb. 1853. an Stark geschrieben. (138) 51.

H. Kirsa sahe ich 8 aus seinem Verzeichniss gruppenweise, von Dr Schl benannte Taxa weiter u. mit Kirsa verglich. Auch sahe ich seine einzige Monoch. setor u. sartor abgenommen. Letztere waren nur 5. Obgleich in dem mir übergebenen Verzeichniss alle von Roth benannten Arten mir unbekannt sind, ich auch nur unbedeutende Exoten sammle, so kann ich doch nicht taxiren, da ich von mexican. passerinen Exoten z.B. aus Nordamerika, Mexico, Paraguay, Turkey, regnault in grosser Anzahl erhalten habe, aber fast alle unbestimmt sind, keine Verzeichnisse zu machen die Zeit haben. Soll mir angeben wieviel Exemplare Stark in Wien hat und was Dom. Speer bedeutet.

165 551.

Sahe 153

51B.

vgr. font 1 Thlr.

[illegible] Qual. I. II.

	♂	♀	
[illegible]			4
[illegible]	8.		6.
[illegible]	90.		60.
[illegible]	90.		40.
[illegible]	15.		
[illegible]	20.	12.	
[illegible]	3.		2.
[illegible]	8.		
[illegible]		60.	30.
[illegible]	25.	45.	40.
[illegible]	12.		
[illegible]	30.	15.	15.
[illegible]	60.		30.
[illegible]	100.		60.
[illegible]	30.		
[illegible]	15.		
[illegible]			
[illegible]	20.		20.
[illegible]			3.
[illegible]	5.		
[illegible]	15.		
[illegible]	3.		
[illegible]	22.		16.
[illegible]	12.		
[illegible]	8.		6.
[illegible]	2		
[illegible]	10.		4.
[illegible]	12.		8.
[illegible]	6.		3.
[illegible]	40.		20
[illegible]	15.		8.
[illegible]			30.
[illegible]	12.		6.
[illegible]			40.
[illegible]	2.		

[illegible] zurückgesandt. Estania stachelini ist [illegible] Die Fische [illegible]. Russen Kenda [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ing. d: 27 Apr. 1853. Bälz will ich
seinen Sendung machen
aeus Bonariensis (Rod. de) (Old. Guérin)
ena № 853 = Oekt. Heeri Wollaston.

Jammerstadt, 18 April 53
140
515.
536.
7. 2.

1.
165
551.

Braubg. d: 28 März 1853.
55 Käfer gesandt, wogegen ꝛc
mit abschluss von Käfer sende
bau. Auf billige Artikel Käfer
m. Bädern, Spritzflaschen und andere
Ordnungen sind mir brauchbar!

Jammerstadt, 24 Juli 53
513.
139

Euer Hochwohlgeboren!

Ihre geehrte Zuschrift vom 27ten Juli habe ich mit großem Vergnügen, und die Eröffnung einer freundlichen Correspondenz mit Euer Hochwohlgeboren, als einem in wissenschaftlichen Bezeichnung so hochgeschätzten Manne freudig begrüßt.

In Bezug auf Ihre Aufforderung beehre ich mich Ihnen folgendes mitzutheilen:

Anipedus Burkii (dem A. non erythrogonus sehr ähnlich) ist mein Hauptbesitz bei Jammerstadt. Ich fand im Ganzen 4 Exemplare gefunden wovon einmal ins Museum v. Berlin 1 zur zoolog. Bearbeitung nach Wien 1 an Dr Walker und das vierte mein eigenthümliches Exemplar für meine Sammlung zu erhalten.

Anipedus asphaltinus ist fast eben so selten, und kam ich Ihnen 1 Expl. abgeben.

Die Bezeichnung Fr. Alges auf den Etiquett, bedeutet Ihnen. gehörige Abgrenzung. Den Erbinischen Trichoder 2fasciatus habe ich im hiesigen Gebirge mehrmal gefunden besitze aber augenblicklich nur noch 1 Expl. Er klingt nur in den gröbsten Baumstämmen, u ist sehr scheu und flink.

Die neuen Abyssinischen Arten werde ich Ihnen mit Vergnügen senden, und erbitte mir zu diesem Zwecke das Verzeichniß retour. Cetonia Stachelini ist sehr scheu und meist die Ihnen schon. Russen Mevenda setzt ein umfassendes

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vorzugsweise meinen exotischen Doubletten zu funktionen bringe
ich hauptsächlich nur die neuen Blüthen bei, wovon drei mit
(C) bis zum Cap der gute Hoffnung und 2 B Sammlung mitge-
machten Doubletten wovon besonders Dynastes Hyllus und
das neue Genus Armodelia hervorhebenswerth sind sowie den
Insect-Kasten. Auf der Kupfertafel A sind die europäischen
Genera beigefügt welche wir zu Kauf und Tausch willkommen
sind, und wovon die entgegengesetzten in meiner Sammlung
gar nicht oder nicht in guten Exemplaren repräsentirt sind.
Ihren exotischen Doubletten als Kandidaten Mexiko Paraguay und
Sibirien etc. würde ich mich sie mir sehr willkommen sind gerne
entgegensehen, wenn es mir möglich wäre von meinen
Vaterstadt ins Ausland zu gehen. Ich würde
mich sehr gerne bereit finden einen tauschweg basirten
Exoten zu diesem Zwecke zur Ansicht und Rücksicht zu-
senden. Da meine Sammlung über 4000 Arten gut be-
stimmter Exoten enthält, bin ich vielleicht recht im Stande
die meisten Ihnen unbestimmten Doubletten bestimmen zu können
und würde Ihnen noch Wunsch davon Exemplare mit Ver-
gnügen senden. Den gegenseitigen Austausch An-
betreffend würde ich ganz Ihnen Ermessen überlassen
und das Surplus zu günstigen Zeitab mit baarem rei-
chen. Auch finden Sie vielleicht in meinem Catalog
noch manche erwünschte Art. wie Athous undulatus
Peltis dentata (Insectella) Orchesia fasciata Bius thoracicus etc.
Auch bin ich zu günstigen Zeitab bereit, Ihnen ~~es~~ nach und
nach alle hiesigen Käfer, welche basirt, gegen Ihre unbestimmten
Exoten abzugeben (diese Bemerkung mit dem Blättchen C).

Leg. 4. 27 Apr. 1853. Hälfte gegeben ist
Tribaina Landbing marginata (Old. Guérin)
Laena Bonariensis (Boh.) Dej. (Old. Guérin)
Laena No 853 = Oebt. Heeri Wollaston.

Jan. angek. den 18 April 53 S. 536.
(140) 515. 7. 2.

(165) 551.

514.

Dr. Kalle schrieb mir unterm 20 Dez. v. J. so wie auch heute vor 11 Tage hoch an dem Rheumatismus ganz entsetzlich und kein Mangnetismus mehr daran gibt. Sein Bord. (Rallberg) macht ihm zuweilen zu schaffen. Ich war schon seit 14 Tagen mit ihm, und sahen ihm nichts Arges an ich war niemals gesunder, und dachte nicht mehr arbeiten mit. gethilft.

Insekten unserer Ordnungen fehlen ist nun unbegreiflich mir mitunter einen Freund Freunde zu machen, und weiß nicht ob unsere Insekten viel Aehnlichkeit denen unterhält. Vergangnen Sonntag war ich eine sehr seltenen Fang. sorten (Cancer Desmarestii Canis grandis Glyphiaster Nauticus etc) und habe ich davon schon Exemplare an die naturhistor Museen zu München Berlin Stuttgart Eichstädt &c. Alles geschenkt und Briefen dafür eingetauscht. In der Hoffnung dass meine Briefe Sie nicht ermüdet, schließe ich mit der Bitte die Wissenschaft der nützgenossenen Hochachtung zu genehmigen, womit ich bin

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamster
F. Stark
k. bayerl. Landgerichtsarzt.

Mit den Insektenfreunden Rinne gehe ich auch sehr viel einigen Wochen in Korrespondenz. Er schreibt mir ein ganz neuen Mittel zu Fang. besitzen Sie Goliathus Druryi (Schwarz und weiß) schon?

Dem Rinne habe ich Dej. v. Monoch. sartor gesendet. Meine Weibch. v. sutor sind alle defekt, und kann ich auch im Tausch nicht meine Expl. erhalten.

	Qual. I.		II.
	8	7	
Clamydulatis	.	.	4
Famula	8.	.	.
rutana	90.	60.	.
is	90.	40.	.
	15.	.	.
	20.	12.	.
	3.	.	2.
	8.	.	.
	.	60.	30.
	75.	45.	40.
	18.	.	.
	30.	15.	15.
	60.	.	30.
	100.	60.	.
	30.	.	.
	15.	.	.
	30.	20.	.
	.	3.	.
	5.	.	.
	15.	.	.
	3.	.	.
	32.	16.	.
	12.	.	.
	6.	6.	.
	2.	.	.
	10.	4.	.
	12.	8.	.
	6.	3.	.
	40.	20.	.
	15.	8.	.
	.	30.	.
	12.	6.	.
	.	40.	.
	2.	.	.

ergr. font 1 Thr.
nservation par.
mplaires & II. qual.
di serra toujours
randtes, la qua.
l'on peut trou.
s de I. qual. &c.
nnes, qui augmente
espèces que l'on
la Grèce, une par.
re Bonnes ch. &.
elles pour la col.
res, dont les prix
teres qui peuvent
ères serom vendues
3 Exp. II. qual.
chine bien emre
ent la fin Décembre

Hr. Hofmarschallamt

St. Excellenz von Heiden

Königl. Preußischen Gesandten

Frankfurt
a/M

D. g.

Lep. I: 27 Apr. 1853. Dyaliscus viola
Duponchel Fauna Lepidopt. Europae Bonariensis: 1 Bog. 23 (Mad. Guérin)
Lepidopt. Nr. 853 = Oekt. Heeri Wollaston.

Jammerthal, 18 April 53.

(140) 515.

536.

(165) 551.

1.

Hochverehrtester Herr!

Indem ich Ihnen meinen Dank für Ihre gütigst mitgetheilte Literaturnachweisung übersende, bitte ich zugleich Sie mir Ihren gütigen Rath zu ertheilen, wie ich meine Arten zusammenstellen und einzeln auf Nadeln stecken soll. Ich möchte nicht das Ihnen etwa Unbequeme und Unzweckmässige finden müssen. Die Namen entsprechen genau im Verzeichniss. Zugleich lege ich Ihnen die Bestimmung der neuen Abyssinier von Dr Kolbe bei, und hoffe Ihnen die meisten der Arten mit Vaterlandsangabe noch und noch mit. theilen zu können.

Unter Ihren Coleopteren sind mir viele mit Namen, noch mehr mit Nummer unbekannt. Von Aromia ambrosiaca & rosarum kann ich selbst keinen weiteren Unterschied, als dass d. Brustschild d. Lebtgeschlechts nur an den Seiten roth, in der Mitte aber blau oder grün ist, während ambrosiaca einen ganz rothen Brustschild hat. Auch sind

[illegible] ich nicht genau kannte, ihnen mit Wunsch die Arten in Ordnung zu rangiren.

Besitzen Sie Tragosoma depsarium Cephosus magnus

...bergr., 30 Silbergr. font 1 Thr.

...sont d'une conservation par...
...les prix des exemplaires de II. qual...
...conservation, qui sera toujours
...l'étude.
...doivent être affranchis, la qua...
...et observé, si l'on peut trouv...
...les exemplaires de I qual se...

...us avec les personnes, qui aiment
...rares, mais les espèces que l'on
...telles que celles de la Grèce, ne par...
...ne peuvent être données ou é...
...bonnes et nouvelles pour la col...
...des espèces fort rares. Tant les prix
...aussi les Coléoptères qui peuvent
...avec faites et préparées seront vendues
...3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Grèce et de la Andalousie sont encore
...blement ne finie qui trouvent la fin de Décembre

	II.				Qual. I.		II.	
					♂	♀		
8.			Chlamydulalis				4	
			Hamula		8.			
			Herculeana		90.		60.	
			Hyppis		90.		40.	
		6.	Lunquindla		15.			
12.			Malvinella		20.	12.		
			Pulchra		3.		2.	
10.	15.		Pudica		8.			
	4.		Retamae			60.	30.	
			Repandum		75.	45.	40.	
			Rubea		40.			
10.	4.		Splendida		30.	15.	15.	
			Suberifolia		60.		30.	
			id. var. rubra		100.		60.	
			Trifolii var.		36.			
		12.	Trigotephras		15.			
			Noctuidae:					
		6.						
		8.	Agrotifera		30.		20.	
15.		8.	Ambigua				3.	
	40.	20.	Armigera		5.			
	5.		Canthae		15.			
	10.		Capsincola		3.			
	60.	30.	Cataphanes		32.		16.	
	30.	20.	Cerris		12.			
	12.		Chalsytis		8.		6.	
	3.	5.	2.	Chondropodii	2.			
	6.		Circumflexa		10.		4.	
	25.	15.	Conversa		12.		8.	
	4.	2.	Crinalis		6.		3.	
	6.	15.	Disaumita		40.		20.	
	20.	12.	12.	Dejeanii	15.		8.	
			8.	Ephialtes			30.	
				Exiguae	12.		6.	
				Felicina			40.	
	12.	20.	8.	Gamma	2.			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

die Exemplare von rosarium die ich bis jetzt
in Hyeres gesehen, friedlich Exemplare alle aus
Corsica. Banaeus rhinoceros (= Banaciensis Guerin) ist nicht
selten. Fundort ein Exemplar ♂ 1 Exemplar Weibchen
das ♀ hat keine Erhöhungen auf dem Brustschild
Von den mir bekannten besitze ich No 6 als Callis-
graphe polyspila Germar, No 12. Epicauta punctata Germ.
No 3 Lytta deres 2 tuberculatus Chevr. Ich Hamatra
civilis und Plocaderus Lacordairei bei Fréjus.
Die übrigen finde ich in 14 Tagen wenn mit nur
circa 500 mir bekannten oder zweifelhaften
Arten von Chevrolat in Paris z. Bestimmung
und wenn die noch Arten sind die nur einzig
seiner Bestimmung Ihnen gelungen ist, so
wende ich Sie gerne beispielsweise, wobei ich erbitte
bemerke dass ich alle Thiere nur einzeln mit
besonderer Etiquette, zeichne, und stehts die
Fundorte die Zeichnung wiederhole, da man
nie sicher ist alle Arten retour zu bekom-
men Chevrolat steht indessen stehts dem bei-
seltenen jederzeit zu Gebote Sendungen bei,
so. dass man den Wunsch nicht zu äußern
dienst. Trichodes 2 fasciatus mindere die

516. 536. 1.

(165) 551.

Ihnen diesen Bericht nun mit vorzüglicher
Hochachtung meinen Empfehlung ich mich
nenne, Ihnen stets ich zu beigetreten.
Ich habe nunmehr 1000 von Dr Wladimir Rzehaczek
im Caucasus & Armenien gesammelte Käfer
zugekommen & wende solche mich an
Prof. Fridvalsky in Pest Ihnen Bestimmung
Ihnen.

Mit besonderer Verehrung

Ihre Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

J. Stark

Ihnen diesen Bericht nun mit vorzüglicher Hochachtung meinen Empfehlung ich mich nenne, Ihnen stets ich zu beigetreten.
Ich habe nunmehr 1000 von Dr Wladimir Rzehaczek im Caucasus & Armenien gesammelte Käfer zugekommen & wende solche mich an Prof. Fridvalsky in Pest Ihnen Bestimmung Ihnen.

Mit besonderer Verehrung

Ihre Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

J. Stark

Ich bitte um gefällige Antwort, ob Sie mir
Wünsche die Insecten in Tausch zu verschaffen.
Besitzen Sie Tragosoma depsarium Cephosus compressus

Übergr., 30 Silbergr. sont 1 Thr.

d. sont d'une conservation par.
Les prix des exemplaires de II. qual.
e conservation, qui sera toujours
l'étude.
doivent être affranchis, la qua.
et observé, si l'on peut borne.
e les exemplaires de I. qual se.

us avec les personnes, qui auraient
rares, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par.
e, ne peuvent être données ou é.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares, dont les prix
e aussi les Lepidoptères qui peuvent
avec soins et préparées seront vendues
Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
le Grèce et de la Andalousie dans cette
Clemens se fait qui suivent la fin de Décembre

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende 55 Käfer an Mark geschickt: 518. 55.
d. 28. März 1853. 24. 27. 2.

(142)

Grösseres Genera geschickt: 22.

4 Regialia arenaria F. Uebergänge.
1 Subcostata alba statura & Nr. 16

1853 von Stark erhalten. 517.
(durch Rinck)

(141)

ridens Schimmer
. Alp. Ltr.
gus cyaneus Wl.
Alp. Ltr
Chevrolat
Rhinosimus
ceus ephippium Wl.
ost. Alp. Ltr
thebius hyperboreus Wl.
gibbicollis Ltr.
Alp. Ltr.
th. grandis Wl.
. Alp. Ltr.
berus (Scopaeus Er.)
lum Wlt
ev. sup. Ltr.
sphorus splendens Wl.
r. Alp. Ltr.
pedius Harkii Wl.
r. Alp. Ltr.

und remonta für Englisch retour.

Ihr gütiges Anerbieten, mir einen weiteren Transport Käfer zukommen lassen zu wollen, ist mir sehr angenehm, in so fern es im Bereiche Ihrer Thätigkeit liegt, Ihnen nicht weitere Belästigungen dadurch zu verursachen. Ich entspreche Ihrem Wunsche, indem ich nächst einen Verzeichniss die Insecten in beyden zu verlangen.

besitzen Sie Tragosoma depsarium Cephosus magnus

1.

(165) 551.

Uberg., 30 Silbergr. font 1 Thr.

d. sont d'une conservation par.
les prix des exemplaires de II. qual.
conservation, qui sera toujours
l'étude.
vivent être affranchis, la qua.
et observé, si l'on peut bure.
les exemplaires de I. qual se.

us avec les personnes, qui auraient
rares, voulu les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par.
. ne peuvent être données ou l.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares, dont les prix
e aussi les Lepidoptères qui peuvent
ave, saisies et préparées seront vendues
Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de la Andalousie sont encore
Romains se soient qui auront la fin de Décembre

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Folgende 55 Käfer an Nadel gesteckt: 518.
d. 28. März 1853.

(142)

Gesammelte Genera gesteckt:

1 Regialia arenaria F. Hagelingen.
1 Sphaerites glabratus F. Kassel
2 Hetaerius (Aorthipus) melasoides Lap. Hyd. Frankf.
1 Masoreus Wetterhalii Gyll. Franken
1 Ochina sanguinicollis Hbst. Franken
1 Sphindus Gyllenhalii Hbst. Frankf.
1 Laricobius Erichsonii Rtb. Engadin

Feuer:
1 Aromia Rosarum Hl. Türkey.

Aus Paraguay:
2 Phanaeus Rhinoceros Hyd. ♂.
4 Copris № 13. 14. 15. 16.
1 Hgmat. civilis Hyd.
1 Chalepus bar batus F. = ? Ch. hydrophiloides Burm.
1 —— fascus Hyd. = ? Ch. luridus Burm.
1 Melolontha matercula Hyd.
2 —— planca Hyd.
1 —— oralis Hyd. = ? Cyclocephala modesta Burm.
1 Lytta № 12.
2 Clytus № 11.
1 Oth. fenorata Hyd.
1 Buprestis № 1.
1 Gallerica № 2.
1 Chrysomela № 6.
1 Colaspis № 7.
3 Haltica № 4. 5. 17.
1 Cassida № 10. = Coptocycla 10 notata Say.
2 —— fucosa Hyd. = Conoderus malleator Germ.
2 Clythra 4 lineata Hyd. ♀ = Metalostomis Gazella Lec.
1 Rhodius № 21.
2 Cercalionen № 8. 9.
2 Promecops cyrtopalus Schh. Endlagogus

2 Cercalionen № 3. 20. = Listroderes Costirostris Germ.
1 Centr. sanguinicollis Gr.
2 Cholus 4 vittatus Hyd.
2 Baris? № 18. 19.
2 Apion № 22. 23.

und verwende sie bestens retour.

Ihr gütiges Anerbieten, mir einen meiner Insecten Kasten zukommen lassen zu wollen, ist mir sehr angenehm, in so fern ich im Stande bin, Ihnen mit meinen Vaterländern einen freundlichst Gegengen zu bieten. Im entgegengesetzten Falle bin ich nicht gesinnt damit, Ihnen auf Wunsch die Insecten in Natura zu verabfolgen.

Besitzen Sie Tragosoma depsarium Copbosus m. gnus

1.

(165) 551.

Berge., 30 Silbergr. sont 1 Thlr.

d. sont d'une conservation par.
Les prix des exemplaires de II. qual.
conservation, qui sera toujours
l'étude.
vivent être affranchies, la qua.
et observé, si l'on peut trou.
les exemplaires de I. qual. se.

us avec les personnes, qui auraient
rares, mais les espèces que l'on
eilles que celles de la Grèce, que par.
e, ne peuvent être données ch l.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares. Ceux les prix
e aussi la Lepidoptères qui peuvent
ave, exuites et préparées seront vendus
5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de la Andalousie sont encore
Hommes se font qui savent la fin de Décembre

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1855 58.

524. 27. 2.

536.

1.

165

551.

(c)

Desiderata von den Mexicanern

Frankfurt, 28 Juli 1855

522.

Mexicaner. 144

2 Oxypterygia fidgens Chevr.
1 Adelopsidia mexicana Bates

1 Homaechila pini Chevr.

Frankfurt, 29 Nov. 1855

519.

55

143

Hochgeehrtester Herr!

Ich erlaube mir Ihnen beifolgend Verzeichniss zu übersenden, dass Sie mir gefälligst Ihre Meinung darüber gefälligst mittheilen wollen, ob Sie mir dieselben Arten Paraguay (Corrientes) liefern können und zu welchen Preisen. Sollten Sie einige weitere, andere Arten haben, welche Sie mir liefern können, so bitte ich Sie gefälligst mir auch diese Arten mitzutheilen, die mir Ihnen bezogen sind.

Ich gütigst Antwort, wie einen meiner Briefe Ihnen zukommen lassen zu wollen, ist mir sehr angenehm, in so fern ich im Stande bin, Ihnen mit meinen Verzeichnissen etwas Erspriessliches dargegen zu bieten. In entgegengesetzt, wo dem so bin ich recht gerne bereit, Ihnen auf Wunsch die Insecten in Tausch zu übersenden.

Besitzen Sie Tragosoma depsarium Cephosus magnus

...bergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

...d. sont d'une conservation par...
...les prix des exemplaires de II. qual.
...conservation, qui sera toujours
...l'état.
...vivent être affranchis, la qua...
...et observé, si l'on peut trave...
...les exemplaires de I. qual. se...

...us avec les personnes, qui aiment
...rares, mais les espèces que l'on
...telles que celles de la Syrie, une par...
...ne peuvent être données ch...
...bonnes et nouvelles pour la col...
...des espèces fort rares, dont les prix
...aussi les Lepidoptères qui peuvent
...avec, saites et préparées seront vendues
...3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Syrie et de la Andalousie sont encore
...chenilles se faire qui seront la fin de Décembre

| | | |

Dima slateroiden z. Hfsen!

In der angenehmen Hoffnung, in Ihrem lieben Hause einen gesunden Menschen neu Ihnen zu erhalten bin ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ergebenster
Fr. Stark
k. Bezirksarzt

Sept. 1855 55.

524. 527. 2.

536.

1.

(165) 551.

6) Desiderata von den Mexicanern

Tgl. 55. Gedankt, einige Arten mit gütigen Dank. Offeriren als Desiderata von Ihnen gedankt. einige Agrionidae aus Paraguay (am 2 Aug. die ü. Stücke) erbeten. Die Zahl vergrößert die Mexikaner. Desiderata werden

Immenstadt 28 Juli 1855. 522.

Mexicaner. (144)

am 9. Jul. 1855 g. Glück in Jmmenstadt, ob d. ugal. Tagfalter-Desiderata sind.

521.

2 Cryptocyrta fidgens Cheer.
1 Chalcolepidius mexicanus Dupont.
1 Gnat. [illegible]

1 Gemmachila pipi Chevr.

520. 525.

Berge., 30 Silbergr. sont 1 Thlr.

sont d'une conservation par-
les prix des exemplaires de II. qual.
conservation, qui sera toujours
Merci.
doivent être affranchies, la qua-
et observé, si l'on peut trou-
les exemplaires de I. qual. se

aus avec les personnes, qui aiment
rares, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par-
ne peuvent être données ch l.
bonnes et nouvelles pour la col-
des espèces fort rares. Sont les prix
aussi les Lepidoptères qui peuvent
avec soins et préparées seront vendus
Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
Grèce et de l'Andalousie sont rares
demande se faire qu'avant la fin de Décembre

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1855 58. 524. 527. 536. 1.

(165) 551.

Desiderata aus den Mexicanern

Jamaica Woods 28 Juli 1855 522.

Mexicaner. (144)

2 Cryptocoryna fulgens Chevr.
1 Chalcolepidius mexicanus Dupont.
1 Clytus 5432
1 Elodes 5213 Agrypnus collaris Chev.
1 Lycus 5018.
1 Rhoteuis sericolos F
1 Hister 5283
2 Orthophagus ♂ 5380 brunnipes Chevr.
2 Copris opacicula Say ♂?
2 Phanaeus fulgens Kl. ♂ var.?
2 Enema pan. F.
2 Golofa hastatus Dej
1 Melolontha 5395
1 Gymnetis cinerea Kl.
2 Macraspis splendens Kl.
2 Macrodactylus lyneatus Chevr.
2 Pasalus sobrinus Kl.
1 Cymatothes lugubris Dej
2 Hoplocephala ♂ 4178 Peneta n. sp.
1 Platycoma 4819
2 Hoplocephala ♂ 5545.
1 Triplax? 5572 Hyporhagus n. sp.
1 Platycoma? 5569
1 Cicadalon 5564
1 Epicauta funerea Ha.
6 Brentus anchorago F.
2 Brenis 4326 Centrinus picipes Chevr.? (Hyper. n.?)
1 Phrynophorus sanguineus Kl.
1 Heilipus Schönherri Dejt
1 Piazurus 5564
1 Pissodes? 5506 Heilipus n. sp.

am 9. Jul. 1855 gr. Gebt in Jamaica, ob. ungefähr Kingston.

1 Temnochila pini Chevr.
1 Callipogon barbatum F
2 Lagocheirus araneiformis F
1 Acanthoderus gigas alba Chev.
2 Rhopalophorus cupricollis Hpf
1 Aenasphenus. 4391.
1 Clytus 5234
2 Anomala bifasciata Ste.
2 Colaspis? 5663 Typophorus elegantissimus Chev. violaceipennis Dej. Typ. Hybrodulus Chev. chalceus Kby.
2 —— ? 5211
1 —— ? 5662
1 Metaxyonycha Chevrolati Dj
3 Chalcophana fasciata Ste.
2 Colaspis dubes Hpf.
2 —— —— ? 4528, 6
2 Plagiodera? 5604 Timarcha Chevr. Stenolophus Dej.
2 Haltica 5651 Diphaulaca apicalis Cl. testaceicollis Dej. Oxygona aequatorialis Chevr. Dionychis Reichii Chevr.
1 —— 5625
2 —— 4470
1 —— 5619
1 Oedionychus Klugii Dj
2 Galleruca? 4472 Diabrotica longicornis Chevr. pallidula Dej.
4 Diabrotica signata Ste.
2 —— occulata Ste.
1 —— nobilitata Dj
2 —— impressicollis Kl
2 —— 5643 Diabrotica vittata Fab.
1 —— 5642
3 —— 5631 Diabr. fossata Chev. hyperrita Dej.
2 —— 5648 Graptodera coerulea Chevr.
1 —— 5650.

Verte

Sendung Bad Wanzenschiffes, indem ich ab.

1 Leptinotarsa Heydeniidj
2 Labidomera suturalis Chevr.
2 ——— ? 4500 Polygramma 11 lineata Chevr.
2 2 Calligrapha regalis Kl.
2 ——— hieroglyphica Kl.
2 ——— 4508 marmorata Chevr. Calligrapha Ring.
1 ——— 5015.6 maculicollis Chevr.
1 ——— 5613
1 Caliaspidea trimaculata Blanch.
1 Pysonota alutacea Kl.
2 Zeloyala emarginata Schön.
1 Aspidimorpha testudinaria Schön.
1 ——— ? 5585
1 ——— ? 5591
2 Epilachna borealis F.
1 Languria bilineata Kl.
1 Aegithus bipustulatus Chevr.

79 Arten 126 Exemplare

Sept. 1855

524.

536.

1.

165

551.

Desiderata von den Mexicanern

Frankfurt 28 Juli 1855

522.

145

Ihre freundliche Zusendung hat mich sehr erfreut, und
ich sage Ihnen hiermit meinen Dank für Ihre gütige
Sendung. Ich war längere Zeit gänzlich ausser Stande
meine entomologische Correspondenz gehörig zu besorgen.
Einen. Durch ein Heimweigab und die Reisen sehr unterbr.
Mehrere Geschäfte habe ich mir im vergangenen
Jahre eine Reise-Entzündung zugezogen, denen
Folgen sich noch jetzt hin und wieder bemerklich machen.
Indem macht mir die Verpackung der Käferkasten in
meinem Lazirke viel zu schaffen, welche ich aber in kür-
zester Frist zu vollenden hoffe. Dann werde ich trachten
meine bisherigen Vorräthe in naturwissenschaftl. Be-
ziehung gut zu mehren.
Von den mir gütigst mitgetheilten Mexicanern erhielt
ich die meisten Arten käuflich von Herr Descl. De Kelle
in Hannover. Das meiste aus einigen der Ihrigen mir
eine neu, und sind die auf beiliegendem Zettel be-
zeichneten Arten, wenn Sie etwa von ein oder
andern noch besitzen sollten, jederzeit willkommen.
Auch von den mir Ihrer mitgetheilten Paraguay-
käfern konnte ich noch gebrauchen wenn Sie davon
noch Vorrath haben sollten, besonders Phanaeus rhinoceros,
elus hirtatus Megalosomus &c. Alle exotischen Rüssler gross
und klein, glattgrün mit weissen Flecken, sind mir in
Tauschverkehr erwünscht. Ich andere nämlichst meine Rüssler
besitze davon mehr als 2000 Arten Europäische, wovon
meiner Berechnung kaum 1000 Arten einander nicht sind.

Sendung des Verzeichnisses, indem ich ab.

				Quad. I.		II.
				♂	♀	
		8.	Chlamydulalis			4
			Hamula	8.		8
			Herculeana	90.		60
			Hybris	90.		40
		6.	Lorquinella	15.		
		12.	Malvinella	20.	12.	
			Pulchra	3.		2
		10.	15.	Pudica	8.	
			4.	Retemae		60. 30.
				Repandum	25.	45. 40.
				Rubea	10.	
		10.	4.	Splendida	30.	15. 15.
				Suberifolia	60.	30.
				id. var. rubra	100.	60.
				Trifolii var.	30.	
			12.	Trigotyphras	15.	
				Noctuidae:		
			6.			
			8.	Agrotifera	30.	20.
		15.	8.	Ambigua		3.
		40.	20.	Armigera	5.	
		5.		Cantiae	15.	
		10.		Capsincola	3.	
		60.	30.	Catephanes	22.	16.
		30.	20.	Cerris	12.	
		12.		Chalcytis	8.	6.
		3.	5.	2.	Chenopodii	2
		6.		Circumflexa	10.	4.
		25.	15.	Convexa	12.	8.
		4.	2.	Crinalis	6.	3.
		6–15.		Diaunita	40.	20
		20.	12.	12.	Dejanii	15.
				8.	Ephialtes	30.
				Exigua	12.	6.
				Fidicina		40.
		12.	20.	8.	Gamma	2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich habe mir einige Bücher zurückgelegt, und habe zur Zusammenstellung beifolgender kleiner Sendung verwandt. Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass Sie vielleicht ein und das andere brauchbare darin finden. Von den übrigen sind vielleicht Manche für die Bearbeitung Ihres Landes besonders. Da der Kopf mir Sie mir Schimbau fleissig und genau gemacht, so ist es vielleicht mehr Vergnügen einmal in Bezug für Käfer mit wenigen Fabriken zu bauen und anzustarken. In diesem Zwecke sind auf einen Bezug in Lorbeerwalle beigegeben, Trichodes 2 fasciatus habe ich schon wieder ausgestellt, und besitze nur das Weib in meiner Sammlung.

Mein bisheriger Wassergefährte, der 10 Jahre dieses mich gestreift, reist im nächsten Monat zu gleichen Zwecke nach Bahia in Brasilien. Für mich sammelt er Insecten, für Herrn v. Martius Moose & Flechten für Dr. Roth Landconchylien etc. Will Ihnen mehr alles senden.

Ein Schüler des Lepidopterologen Dr. Herrich-Schaffer Regensburg Hr. Otto Hoffmann hat im vorigen Jahre in 14 Tagen über 80 neue Arten Microlepidopteren gefangen. Ich kann diese kleinen Thiere gar nicht, sonst würde ich Ihnen mit Vergnügen mehre liefern.

Herr nach Venezuela & Carracas dann nach Nordamerika besitzen ist in grosser Zahl disponibel

Sept. 1855

524. 527. 2.

Desiderata von den Mexicanern

523.

Indem ich gütiger Zusendung mündlich, bitte
ich zugleich die Verpackung der bisher-
ren Verpackung zu genehmigen
womit ich bin

Ihr

J.

bitte mir mit Ihrer
Genehmigung meinige
diesen Sendungen
Frankfurt

ergebenster
F. Stark

Sendung des Verzeichnisses, indem ich ab.

55.

55.

536.

1.

(165) 551.

...berge., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

...d. sont d'une conservation par.
...Les prix des exemplaires de II. qual.
...conservation, qui sera toujours
...l'étude.
...doivent être affranchis, la qua.
... et observé, si l'on peut trou.
...e les exemplaires de I. qual. se.

...us avec les personnes, qui aiment
...rares, mais les espèces que l'on
... telles que celles de la Grèce, une par-
...c. ne peuvent être données ob l.
...bonnes et nouvelles pour la col.
...des espèces fort rares. Ont les prix
...e aussi les Lepidoptères qui peuvent
...ave, saites et préparées seront vendues
...3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Grèce et de l'Andalousie dans un pays
...dames se faire qui avoient la fin de Décembre

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1855 55. 524. 527. 2. 536.

(6) Coleoptera von den Mexicanern

146

Telus sobrinus
Pais procidua
Agalophora cupricollis
Cosphenus
Athoderes macula alba
Lidamera suturalis
Clinotarsa Heydenii
Aguria villicollis
Himarpha lasciviaria
Agala emarginata
Caspidea 3 notata
Amoia 2 fasciata
Agrionypha Chevrolatii
Canata alutacea
Thenk notatus
Arachila picis
Athoderes lugubris
Carpis splendens
Filipus Schoenherri Hoplites Pan
Enophorus sanguineus Golofa hastata
Umbrosinetta Bibliothica forsulata

5018, 4972, 5591, 5585, 5613. Calligrapha
5604, 5504, 4326, 5506, 4819 Platydema
5572, 5569, 4178, 5545, 5564 Cradalon
5283, 5432, 5213, 5395, 5380. Orthophagus

Stark

Entschuldigen, so bitte ich Sie gütigst um Antwort, die Ihnen nicht convenieren, mir wünsche retour zu senden. Ich bitte um baldmöglichste Retour-Sendung des Verzeichnisses, indem ich d.

1.

165 551.

Berge., 30 Silbergr. sont 4 Thlr.

d. sont d'une conservation par.
Les prix des exemplaires de II qual.
de conservation, qui sera toujours
l'étude.
doivent être affranchis, la qua.
et observé, si l'on peut envo.
ue les exemplaires de I. qual. se.

ns avec les personnes, qui auraient
vaux, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par.
o. ne peuvent être données ch è.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares, dont les prix
e aussi les Lépidoptères qui peuvent
ave. saillis et préparés seront vendus
à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de la Andalousie dont envoie
Elémens se font qu'avant la fin de Décembre.

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jimmanuark 12 Dez 55.
527.
(149)

7. Nov. 1855 an Rack gesichte Käfer
526.
Mexico
(148)
Paraguay.
Jimmanuark 6 Dezb 55
525.
(147)

Auf Ihr werthes Schreiben vom 3t d. M. übersende ich Ihnen hiermit die Insecten und Vorzeichniß der mex. Käfer. Was die von Paraguay Käfer anbetrifft kömmen wird mir gleichfalls sehr willkommen seyn, und ich werde mich bestreben Ihnen zu entsprechen suchen.
Von Mr Fekel in Paris habe ich für 15 bis 1800 frcs Käfer zur Ansicht gegen bestimmte Vergütung erhalten. Vielleicht ist die Ansicht für meinen Bruder getroffen sonst ich Ihnen das Verzeichniß zur Einsicht; vielleicht finden Sie mir oder den andern Herr die für die beigesetzten Preise zu bekommen wünschen. Die Käfer sind fast alle mein und schön, von den übrigen Werth dasselbe. Wenn Sie diese etwas zu bestellen belieben, so bitten Sie gefl. Ihre Ansicht, die Ihnen nicht convenieren, mir wieder retour senden. Ich bitte um baldmögliche Retour-sendung des Verzeichnisses, indem ich ab-

(165) 551.

...berge., 30 Silbergr. font 1 Thr.

...d. sont d'une conservation par.
...les prix des exemplaires de II. qual.
...conservation, qui sera toujours
...l'étude.
...vivent être affranchis, la qua.
...el observé, si l'on peut trouve.
...les exemplaires de I. qual. se.

...us avec les personnes, qui aiment
...rares, mais les espèces que l'on
...telles que celles de la Grèce, une par.
...ne peuvent être données ou é.
...bonnes et nouvelles pour la col.
...des espèces fort rares, dont les prix
...adressé les Lépidoptères qui peuvent
...avec soin et préparées suivant ce
...3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Grèce et de la Andalousie dans quatre
...lumières se faire qui suivent la fin de Décembre

| | | |

nach einigen Erkundungen mitheilen muß
die Bestimmung der Paraguay Kräfte von Mr
Chevalat sehr ist gegenwärtig nicht zur
Hand, werde ihnen selbe aber später mit-
theilen. Auch den Franzosen die ich damals
meiner Reise eingeschickt habe, kann
ich ihnen die Namen nicht mittheilen, weil
dieselben ihre Namen nicht mehr beige-
fügt sind.

Nochmals ich meine Liebe die Bemühungen
alle Insecten ist absonderlich zu bitten
wiederhole, verbleibe ich mit dem
den Ihrigen zu nennen.

Hiermit verbleibe ich mit ausgezeichneter
Hochachtung

Ihr

ergebenster
F. Fack

Frankfurt 12 Dez 55.

536.

527.

(149)

2.

1.

(165) 551.

526.

7. Nov. 1853 an Naturgeschichte Kasse.

(148)

Mexico

Paraguay.

Erema Pan
Colosp. hastata ♂
Passalus sabrinus
Macrosp. splendens
Copris procidua
Coliasp. 3 notata
Rhopal. capriccllis
Lycus 3018.
Physon. albitarsis
Lebid. saturalis
Leptin. Heydenii
Heilipus Meerheerii.
Cazorus maculipes
Heilipus 5306
Celoy. emarginata
Aspido. testudinaria
Diabrot. fossulata
Orthoph. bivannipes
Aegith. 4 notatus
Temno. gini
Anomala bifasc
Metazy. Olivierotatii
Peneta
Hister 5283.
Hyporhagus 5572
Holocephala 5569
Ptilocephala 5545
Languria villicoll.?
Agrypnus collaris.

6. Phanaeus bonar. 3 ♂♀
4 (Melol.) planca.
4 Cyclocc. modesta
6 Megalost. Gazella
2 Dezmen. metallica
4 Plocaed. Lacordairei.
4 Cholus 4 vittatus
4 Hpion. 22
2 Curcul. 19.
6 Baris 18.
4 Haftica 39
2 Aphodius 21
2 Listrod. bituberc.
6 Endiag. episcopal.
2 Hatt. vigens.
2 Colosp. honora.
1 Condd. malleat.
1 Galleruca 102
2 Curculio 101.
1 Leptosch. macul.
1 Reg. ornatus
1 Helops 103.
1 Haltica 104

Stück.

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt 12 Dez 55.

(149)

536.

527.

32.

Hochverehrtester Herr!

Hiermit beehre ich mich Ihnen ergebenst anzuzeigen daß ich Ihre Sendung im besten Zustande erhalten habe. Die freundlichen Worte sind mir sehr lieb und haben mir viele Freude gemacht.
Einen Irrthum hat mich in 3 Sendungen neue Species, Varietäten in Ihrem Hiermit beilage. Wollen Sie gefälligst darin die Ihnen beigefügten Worte durchgehen und mir Ihre Meinung darüber gefälligst mittheilen, so werde ich mit Vergnügen Ihnen das Gewünschte senden, und mich stets in den nächsten Sendungen die ich erwarte nicht entfernen, nachsehen.
Wünschen Sie mit meinen oder den verehrten meiner Correspondenten Tausch in Verbindung zu treten, so stehen Ihnen die Adressen zu Diensten.

1.

(165) 551.

...bergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

...sont d'une conservation par...
...les prix des exemplaires de II. qual...
...conservation, qui sera toujours...
...l'étude.
...doivent être affranchis, la qua...
...et observé, si l'on peut entre...
...les exemplaires de I. qual. se...

...us avec les personnes, qui aiment...
...raves, mais les espèces qui l'on...
...telles que celles de la Grèce, une par...
...ne peuvent être données ch...
...bonnes et nouvelles pour la col...
...des espèces fort rares, dont les prix...
...aussi les Spécialités qui peuvent...
...ave, exotes et préparées seront vendues...
...à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Grèce et de la Andalousie sont ouverte...
...blissements se fera qu'avant la fin de Décembre

| | | |

Fleischmin Die verschiedenen Sorten be-
sitzen ich einen Hahn der fleischig
Füßen prächtig (11 Zoll hoch) und die Hen-
nen schöne Färbung von ca 1800 Meter
regelmäßig fort. Für seine ersten Versuche
die er bis jetzt öffentlich ausstellen, so wa-
ren seinen festlichen Platzanweisen, er
fällt es statt seinen Schönheits jetzt
exotische Rassen vor mir, und ich habe
mich Dienstlich bei Thorey in Hannover
für 5 bis 6 Thlr bestellt, welche sein fo-
rigen Wirthschaftsgeflügel bilden werden
Zu diesem Zwecke, und für einen Ver-
mehrer Versuchsfreunde die neuen Exoten
wünschen, werde ich gefällig 40 bis 50
auf den Antrag derselben, und bit-
die gewiß, wenn Ihnen Passion zu
verschiedenen Zucht von irgend einer
Seite Zellen verabreicht werden, um
die selbst nicht diesen Gehorsam zu
machen belieben, mir gefälligst No
nicht zu geben.

F. Parks

528.

[illegible] 1856.

532.

536.

1.

165

551.

[illegible] ich Ihnen für die [illegible]
[illegible]ndung meinen [illegible]
[illegible]ßprache, bitte ich die Versicherung
[illegible] zuborzeichnetem Hochachtung
[illegible] ergebenheit mit welcher ich

Ihnen ergebenster

[illegible]

[illegible]

S. Stark

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F. Parks

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt, 10 Sept. 1856.

(153) 532.

(165) 551.

Berge., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

d. sont d'une conservation par.
Les prix des exemplaires de II. qual.
conservation, qui sera toujours
Claude.
doivent être affranchis la qua.
et observé, si l'on peut livre.
les exemplaires de I qual. se.

us avec les personnes, qui aiment
rares, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par.
s, ne peuvent être données ou l.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares, dont les prix
e aussi les Lepidoptères qui peuvent
avec, cuites et préparées seront vendues
3 Sgr. I qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de la Andalousie sont encore
Eléments se font qu'avant la fin de Décembre

I.	II.		Qual. I.	II.
			Sgr.	Sgr.
8.	.	Chlamydulalis	.	4
	.	Hamula	8.	.
	.	Herculeana	90.	60.
	.	Hybris	90.	90.
	6.	Lorquinella	15.	.
12.	.	Mulvinella	20.	12.
	.	Pulchra	3.	2.
10.	15.	Pulica	8.	.
	4.	Retamae	.	60. 30.
	.	Repandum	75.	45. 40.
		Rubra	40.	.
10.	4.	Splendida	30.	15. 15.
		Suberifolia	60.	30.
		id. var. rubra	100.	60.
		Trifolii var.	30.	.
	12.	Trigotephras	15.	.
	.			
	.	Noctuidae:		
	6.			
	8.	Agrotifera	30.	20.
15.	8.	Ambigua	.	3.
40.	20.	Armigera	. 5.	.
5.	.	Canthae	15.	.
10.	.	Capsincola	3.	.
60.	30.	Cataphanes	32.	16.
30.	20.	Cerris	12.	.
12.	.	Chalcytis	6.	6.
3.	5. 2.	Chenopodii	2	.
6.	.	Circumflexa	10.	4.
25.	15.	Conversa	12.	8.
4.	2.	Crinalis	6.	3.
6.	15. .	Diaumta	40.	20.
20.	12. 12.	Dejeanii	15.	8.
.	. 8.	Ephialtes	.	30.
		Exigua	12.	6.
		Felicina	.	40.
12.	20. 8.	Gamma	2.	.

Neue Bindung am Markt.

(152)

aus Mexico.

(151)

Lecanus bisulcus Mcg. — — Hal.
Corytomus suratus Mcg. — 12.
" punctatus Mcg. — 12.

Neue Preise sind von Galeazzi eingesetzt.

(150)

ala var. Italica Dufour — Hal.
us sublineatus Kiesl. — 12.
a nigricornis Villa — 12.
us fulroventris Rossi.
Cosinii Dahl
stichus var. Decristefori Jan. — 12.
" var. purpuratus Lassere — 12.
" dissimilis Villa — 12.
" dilatatus Villa — 12.
~~cothobi Villa~~ — 12.
chus austriacus Dej — — 12.
hys angulata Dej — 12.
rporus silphoides Peirol. — 12.
" fibista Perris — 12.
lus bifasciatus Ol. — — 12.
" Comollii Betta — — 12.
" gracilicornis Ulke. — — 12.
anisticus elongatus Villa. — 12.
hus Puzosii Dej — — 12.
" parallelus Dej — — 12.
nonius laevis Pirazzoli — — 12.
" minusculus Dej.
diophorus argiolus Gené —
sterius binotatus Ross. — 12.
apyrus Farinesii Villa — 12.
lamius var. aeneicollis Mayet — 12.
" latipennis Hildenbg — 12.
" flavilabris Hildenbr. — 12.
" signatus Hildenbr. — 12.
" furcatipennis Villa — 12.
plinus serraticornis F. — — 12.
Robinia moria Villa — — 12.
" carpini Villa — — 12.

Perle Fabricius

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bryophilus Villae Solier — — Hal
Ptinus Italicus Chevr. — — 12
" f. albifrons Bötta — — 12
Necrophorus germ. quadripunctatus Dej. —
Catops celox Ingenc. T. — — 10
Miliodula minuta Parr. — — 10
Cryptolestes ingens tumulorum Villa — 10
Orthophilus canaliculatus Meg. — 10
Georissus striatus Dej. — — 10
Parnus impressus Germ. — — 10
Heterocerus concolor Chevr. — 10
Octhebius pallidipennis Villa — 10
Aphodius hypocoprus Dan. — 10
" mixtus Villa — — 10
Oxyteles cephalotes Dej. — 10
Blaps oblita Hildenbr. — 10
Cryptic. alpinus Gene — — 10
Cistela var. laevis Decost. — 10
Agonathus decoratus Germ. — 10
Anthicus venustus Villa — — 10
" sagitta Koyniecki — 10
Ochtheconomus angusticollis Rossi — 10
Xylophilus dimidiatus Kraze — 10
Conotis var. bipunctata Panzer — 10
Otiorhis Villae Bötta — — — 10
" thoracica Dej. — — 10
Oedemera rufofemorata Dej. — 10
Apoderus morio Fabr. — — 10
Apion exiguum Kirby — — — 10
" centrimacula Bötta — — 10
Molytes retentator mutatus P. — 10
Otiorhynchus Carmagnolae Villa — 10
Lixus fasciculatus Jekel — — 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tachynotus Carmagnolae Villa – 15
Lixus fasciculatus Gebler – 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(165) 551.

…berge., 30 Silbergr. sont 1 Thlr.

…d. sont d'une conservation par.
…les prix des exemplaires de II. qual.
…conservation, qui sera toujours
…l'étude.
…vient être affranchies, la qua.
… et observé, si l'on peut trouv.
…e les exemplaires de I. qual. se.

…us avec les personnes, qui auraient
…rares, mais les espèces que l'on
…telles que celles de la Grèce, une par.
…c, ne peuvent être données ob l.
…bonnes et nouvelles pour la col.
…des espèces fort rares. Dont les prix
…e aussi les Lepidoptères qui peuvent
…ver, exuvies et préparées seront vendues
…5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
…le Grèce vide le 15 Octobre nous trouve
…Chenilles se finit qu'avec la fin de Décembre

aus Paraguay.

6 Nº — Phanaeus
6 — 18. Paris?
2 — 19. —?
4 — 22. Apion.
2 — 21 Aphodius
4 — 39 Hattica
6 — Megalostomis Gazella Lac.
6 — Eudinopus episcopalis Ill.
4 — Cyclocephala modesta Burm.?
2 — Desmonota metallica Kl.
4 — (Melolontha) planca Heyd.
4 — Plocaederus Lacordairei Dej.?
4 — Cholus 4-vittatus Hyde
2 — Hattica viridens Hydn
2 — Colaspis honora Hydn
1 — Aegithus ornatus Hyde
1 — Nº 101. (Curculio) Leptoschoinus maculatus
2 — Listroderes bituberculatus Oliv
1 — Conoderus malleatus Gr.
2 — 101. Curculio.
1 — 102. Hattica.
1 — 103. Helops.?
1 — 104. Hattica.

Otiorhynchus Carmagnolae Oliv. —
Lixus fasciculatus Fabr. —

Frankfurt 10 Sept. 1856.

(153) 532.

Hochwohlgeborner Herr!

Die lange Krankheit und der Tod meines älteren Bruders, meine Hoffnungslosen Zustände und 11 Wochen Urlaub eine lange Unterbrechung meiner Correspondenz verursacht. Ich muß Sie daher um gütige Entschuldigung bitten, und will nun nachholen das Versäumte einigermaßen nachzuholen.

Herr Galeazzi in Mailand (Contrada della Passione N° 247) hat eine entomolog. Reise von 2 bis 3 Monaten gemacht, und wollte bis Ende August zurück seyn, er wird jedoch eine Zeitung machen. Ihr Desideraten Verzeichniß hat er in Händen, und ist sehr Ihnen nun die gewünschten Arten bald Sendung zu Lieferung.

Gegenwärtig erhalten Sie einige entomologische Observationen des Mr Fekel in Paris welche einen großen einige Coleopteren Sendung beizugehen wegen. Die Coleopteren sind meist neu

Fehlt nur Agrotis 2fasciatus.
Ich hoffe diese Tier mit den Arten

(165) 551.

Übergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

d. sont d'une conservation par.
les prix des exemplaires de II. qual.
e conservation, qui sera toujours
l'étude.
doivent être affranchis, la qua.
il observé, si l'on peut entre.
ne les exemplaires de I. qual. se.

us avec les personnes, qui aiment
rares, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par.
e, ne peuvent être données ch. l.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares, dont les prix
e aussi les Lepidoptères qui peuvent
avec soin et préparées seront vendues
à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de la Andalousie sont encore
élémens se font qu'avant la fin de Décembre

| | | |

Columbien, und kann ich Ihnen nach Kräf
einen Kontrakt dryan den Landwirthschaft
Röhren beizurkern.

In der Hoffnung dass diesen Einf
Ihr in baldem Wohlsein treffe bin
ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ergebenster
F. Stark
Lazinkbogen early

536.

(155)

534.

Der Abtransport soll [illegible]

Frankf. d. 16 Mai 1857.

Frankfurt 30 April 57.

533.

(154)

Hochwohlgeborner Herr!

Von 2 Sorgen ist endlich die Sendung des
Herrn Galvagni in Mailand bei mir ein-
getroffen. Er schreibt mir sehr an die
mir Ihnen selbst abgegangenen
Autoren nach Möglichkeit berücksichtigt
habe, und die Autoren meiste in der
diesmaligen Sendung schon seit näch-
stem Monat (in einigen Monaten) nachlie-
fern werde. Ihr Desideraten Ver-
zeichniss hat er noch beizufügen gut-
gefunden. — Ich fand Ihnen dafür neu
allein den verschiedenen 260 Autoren
und hoffe dass die neu Ihnen gewünsch-
ten vorräthig sind. Wenn Sie in Ihrem
gefälligen Briefe vom 19 Dez. 1855 als be-
sonders zu wünschen bezeichneten Autoren
fehlt nur Agrilus 2fasciatus.
Ich hoffe dass Sie mit den Autoren

1.

(165)

551.

Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

ul. sont d'une conservation par-
Les prix des exemplaires de II. qual.
de conservation, qui sera toujours
d'étude.
doivent être affranchis, la qua-
e il observe, si l'on peut trou-
ue les exemplaires de I. qual. se.

ps avec les personnes, qui auraient
raves, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par-
e, ne peuvent être données ch l.
bonnes et nouvelles pour la col-
des espèces fort rares, dont les prix
e aussi les Lepidoptères qui peuvent
aux; cultes et préparées seront vendus
3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de la Andalousie sont encore
dommes se faire qu'avant la fin d'Décembre

Columbien, und kann ich Ihnen nach Ihrem
einen Contract darüber den Landverkauf

welche Sie nicht selbst benützen wird
kaufe Ihnen dann dafür einen Ihnen
passenden Platz.
Zugleich lege ich ein Verzeichniß der
Fischer z. B. bei. Vielleicht Sie einen
oder die andere Art für Ihre
Sammlung benützen. Bitte Sie Ihnen
mit Vergnügen zu dienen.

Mit vorzüglichster Hochachtung

Ihr

Die in beifolgendem
Catalog v. Galeazzi mit
blei angestrichenen Fra
nummern sind in
der Reihenfol. der Catalog
nehmen Sie nun beliebig
die gewünschte Auskunft
über den Stand der Bil.
dahrend ist nun bei Galeazzi
noch schuldig geblieben. —

v. regenbrecht

F. Bach

536.

(155)

534.

Das Unterzeichnete bietet sich den Freunden der Entomologie zum Tausch gegen bessere Coleopteren mögl. an, welche gegen baar als im Tausch abgegeben werden können. Briefe werden franko erbeten. Porto wird nicht vergütet.

Immenstadt bei Kempten in Bayern.

Stark
Lehrer.

America bor.	Amer. bor.
Platycephalus Carolina	Charactus reticulatus
Brandta generosa	Euoplium damicorne
" signata	Telephorus limeola
" punctulata	" bilineatus
" 6 pustulata	Necrophorus grandis
Carenum Pensylvanicum	" marginatus
Carabus subterraneus	Necrodes Surinamensis
Elaphrus viridis	Silpha Americana
Calosoma calidum	" inaequalis
Nebria pallipes	Copris Carolina
Chlaenius tomentosus	" Ammon
" sericeus	Onthophagus latebrosus
" nemoralis	Aphodius 4 tuberculatus
" elegantulus	Geotrupes splendens
Agonum luctuosum	" consentaneus
Oxycilus luculiandus	Peltidneta punctata
Agonoderus pallipes	Areoda lanigera
Stenopherus caliginosus	Anomala lucicola
Anisodactylus merula	" limbata
" Baltimorensis	" flavescens
Harpalus bicolor	Ancylonycha brunea
" faunus	Macrodactylus superspinosus
Geryphus rupicola	Cymnetis nitida
Hydaticus liberus	Lucanus dama
Cybister inter rogidus	Passalus cornutus
Cacephilus maculosus	Opatrinus punctatus
Ennus villosus	Iphthinus tenebrosus
Chrysobothris 4 lineata	Diaperis Hydni
" femorata	Nyomida virescens
" calcarata	Pyicauta 3 lineata
" striatis	" cinerea
Scalenychus communis	" atrata
Elaus oculatus	" margiacella
Athous sulcicollis	Rhynchophorus Zimermani
Limonius diversus	Sphenophorus pertinax
Cychnuris laticornis	Parandra brunea
Apoturis versicolor	Prionus brevicornis
Callianthia bimaculata	Orthosoma cylindricum
Spermophagus fasciatus	Callichroma splendida
	Clytus campestris
	Tetraopes tornator
	Rhagium lineatum
	Lema 3 lineata
	" asparagi var.

1.

(165) 551.

...bergr., 30 Silbergr. font 4 Thlr.

...d. sont d'une conservation par...
...les prix des exemplaires de II. qual.
...e conservation, qui sera toujours
...l'étude.
...doivent être affranchis, la qua...
...e observé, si l'on peut être...
...e les exemplaires de I. qual. se...

...us avec les personnes, qui aiment
...rares, mais les espèces qui l'on
...telles que celles de la Grèce, une par...
...e, ne peuvent être données ch...
...bonnes et nouvelles pour la col...
...des espèces fort rares. Dont les prix
...e aussi les Lepidoptères qui peuvent
...ave, caitus et préparées seront vendus
...Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Grèce et de la Andalousie sont encore
...blement se faire qu'avant la fin de Décembre

dI.	II.		Qual. I.	II.
			ß. ♀	
8.	,	Chlamydulalis	. .	4
,	,	Kamula . .	8.	6
,	,	Herculeana .	90.	60
,	,	Hybris	90.	40
,	6.	Torquindla .	45.	,
12	,	Mallerindla .	20. 12.	,
,	,	Pulchra . . .	3.	2
10.	15.	Pudica . . .	8.	,
	4.	Retamae . . .	. 60.	30
	,	Repandum .	75. 45.	40
		Rubea . . .	45.	,
10.	4.	Splendida .	30. 15.	15
		Suberifolia .	80.	50
		id. var. rubra	100.	60
		Trifolii var.	30.	,
	12	Trigetephras	15.	,
	,			
	,	Noctuidae:		
	6.			
	6.	Aggerifera .	30.	20
15.	8.	Ambigua . .	. .	3
40.	20	Armigera . .	5.	,
5.	-	Canninae . .	15.	,
10.	,	Capsincola .	3.	,
60.	30	Callaphanes	32.	16
30.	20.	Cerris . . .	12.	,
12.	,	Chalsytis .	6.	6
3.	3.	2 Chenopodii .	2	,
6.	,	Circumflexa .	10.	4
25.	15.	Convexa . .	12.	8
4.	2.	Crinalis . .	6.	3
6	15.	, Diaunita .	40.	20
20.	12.	12 Dejeanii .	15.	8
	-	8. Ephialtes .	. .	30
		Exigua . . .	12.	6
		Fulcina . . .	. .	40
	20.	8. Gamma . .	2.	,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Amerber

Microrhopala vittata
Dermocerus cyaneus
Plectrodera scalator
Diloiada dorsata
Diabrotica vittata
" *12 punctata*
Blepharida meticulosa
Zygogramma pulchra
Basterophysa distincta
" *janthina*
Metazionycha inclusicata
" *aterrima*
Anisosticta 10 maculata
Coxinella 9punctata
Epitachna borealis

Mexico

Goliath hastata ♀♀
Hoplides Pau ♀♀
Phanaeus Mexicanus
Epicauta fuliginosa
Macrodactylus linnatus
Calligrapha picta
" *fuloipes*
" *hieroglyphica*
Chalcophana fasciata
Onthophagus brumipes
Polygramma lineatae
Diabrotica fossulata
" *basalis*
Epicaerus nebulosus
Hydrophilus geniculatus
Tussalus sobrinus
Cyrt. *carbonea*
6 punctata

Brasilia

Macrodontia cervicornis
Enoplocerus armillatus
Orthomigas corticinus
Ergates bimpressus
Malledon spinibarbe
Acrocinus accentifer
Dryoctenes caliginosus
Polyrhaphis spinipennis
Taeniotes scalaris
Callichroma sericea
" *equestris*
Chlorida festiva

Brasilia

Eburia linnola
Lophonocerus hirticornis
Eudiroma gigantea
Psiloptera pardalis
Chalcolepidius limbatus
Hydrophilus ater
Hololepta plicatysma
Omalodes lucidus
Parnus ovatus
Copris nasus
Phanaeus ensifer
" *mimas*
" *jasius*
Megasoma Typhon
Scarabaeus bilobus
" *bicornis*
" *Teucer*
Cyclocephala variabilis
Pelidnota unicolor
Chasmodia emarginata
Chasmodia bipunctata
Passalus puncliger
" *interstitialis*
Iphthinus grandis 202
Tetraonyx 6 guttata
Rhynchophorus palmarum
Homalenetus coriaceus
Rhina ebriosa
Onchescelis rubiginosus
Dionychus parallelogrammus
Amerinus Inca
" *Dufresnii*
" *pare*
Eutimus imperialis
" *nobilis*
Eustales adamantinus
Belorhynchus curvidens
Arrhenodes dispar
Ptychoderes elongatus
Desmocera varielosa
Doryphora reticulata
" *hiltrio*
Eumolpus nitidus
Typophorus nitidulus
Coptocycla ingenua Boh
Charidotis circumscripta Boh
Desmocera dentipennis Boh

201.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

536.

535.

Brasilia

Mesomphalia variolaris Boh.
" plumbea Boh.

Columbia

Megacephala violacea
Brachinus succinctus
Eulorita Moritzii
Xanthelinus coelestinus
Staphylinus gagatinus
Lamprotychterus
Eucamptus imperialis
Semiotus Semeri
Geloscaphala tibialis
Rutela lineola
" lineata
Polidneta prasina
Macraspis lucida
Anomala valida
Amerlynycha sericata
Ancistrosoma farinosum
Allorhina scabriuscula
Platydema fuliginosa
Melania tarsalis
Stenochia haemorrhoidalis
Gnathodes melanus
Lyptenemia sinuaticolle
Cylindrocerus basalis
Tylodes semituberculatus
Cylindrocoryrus conicolis
Peyphepherus anthracinus
Sphenepherus sericeus
Casnunus curvestriatus
Heilipus Stephensii
Trachyderes succinctus
Acanthederes atricinus
Odontychis pulchella
Phygegramma fracta
Graptodera lanuginosa
Chalcophana cinctipennis
Archyrius insignis
Libas atripennis
Anacimorphus dichrous
Harytopus nigropictus
Aegithus Surinamensis
Ophthinus heros.
Anthophagus curvicornis
Anchomenus atratus

Cap. Guinea etc.

Goliathus cacicus Guinea
Copris Antenor Senegal
Colabopterus Senegadensis Sen.
Anthia Nimrod Senegal
Stigmodera macularia Nov. Holl.
" amphichroa
Sternocera Orissa Mozambique
" versicolorea Senegal
Colascopus fasciatis Ceylon
Camptosternus fulgens Guinea
Hyperantha 3color Brasil
Diapnepes Spenglerii Cuba
Prepodes 3pretiosibus
Ptilopus vittatus
Chiasognathus Grantii Chili
Calosoma vagans
Rantus Chilensis
Lophelthus annulipes
" obsoletus
Rhyephenes imbricatus
Leucopholis lepidoptera Palast.
Zygia reflexata
Melgris bicolor
Chalcomenes lunata Cap.
Pachnoda carmelita
Cetonia haemorrhoidalis
Heliopates obesus Hispan.
Argutor petruelis Haberader
Phlocotragus neros ♂♀ Guinea
Sepidium Barbarum Tunis
Pedinite semicribrata Senegal
Goniocephalum n. sp.
Miscodera arctica Stettin
Hamatocherus inter Lombard
Adephelia Pedemontana
Cantharis lata
" limoratis
Georyssus laesicollis
Ochthebius fuscus
Ptinus lepidus
Xyphium olens
Polystichus fasciolatus
Odaca silvia melanura
Brachinus exhalans
Dischyrius aeneus
" politus
Apotomus rufus

1.

(165) 551.

...berger., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

...ud. sont d'une conservation par...
Les prix des exemplaires de II. qual.
...e conservation, qui sera toujours
...l'étude.
...doivent être affranchis, la qua...
...e il observé, si l'on peut borne...
...ue les exemplains de I. qual. se...

...us avec les personnes, qui auraient
...rares, mais les espèces que l'on
...telles que celles de la Grèce, ne par...
...ne peuvent être données ch...
...bonnes et nouvelles pour la col...
...des espèces fort rares, dont les prix
...de aussi les Lepidoptères qui peuvent
...avec soin et préparées seront vendues
...3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...la Grèce et de l'Andalousie sont encore
...d'hiver se font qui auront la fin de Décembre

Necrophilus subterraneus Ulm.
Cynandromorphus etruscus Lomb.
Ophonus mendax "
Poea Italica "
Anthypna abdominalis "
Sitaris humeralis "
Meanthepus caraboides "
Xonitis praeusta "
Xylophilus populneus "
Hypoborus ficus "
Hesperophanes holosericeus "
Callidium unifasciatum "
Drypta emarginata "
Dolichus flavicornis "
Sphodrus planus "
Soyrtes hemisphaericus "
Nyctens haemorrhoidalis "
Orthophilus striatus "
Hydrochus ecenatus "
Brexcosoma Baldense "
Lyprius cylindrus "
Hallomenus affinis "
Clambus pubescens Bav.
Megarthrus hemipterus Bav.
Liomechusa oblongicollis "
Salpingus humeralis Lomb.
Aglenus brunneus Silesia
Argopus hemisphaericus "
Chrysomela Megerlei "
" grossa Lomb.
" Rossii "
" luxuriosus "
" asclepiadis "
Morimus funestus "
Mesosa nebulosa "
" curculionoides "
Parmena unifasciata "
Rhempterus rufus "
Gracilia pygmaea "
Dorcadion rufipes "
" moria "
Haeterius quadratus Borussia
Sarrotrium clavicorne "
Morychus nitens Carinth.
Anomala aurata Carinthia
Geotrupes alpinus "

Gnaptor spinimanus Carinthia
Microzoum tibiale "
Uredon confornis Germ.
Plinthus Findelii Carinth.
" Illigeri "
Hyllobius pineti "
Otiorhynchus planatus "
" carinthiacus "
" plumipes "
" perdix "
Bostrichus dispar "
Dasycerus sulcatus "
Pytho depressus Alpes
Dendrophagus crenatus "
Nemosoma fasciata "
Dircaea discolor "
Certallum ruficolle Lomb.
Phaleria cadaverina Hispan.
Anthaxia sepulcralis Bav.
Macrongchus tuberculatus Sax.
Syntomium aeneum Bav.

536.

1.

(165) 551.

Staudinger, Otto.

Dr. philos.

in

Dresden

Lepidopterologe. Sammelte in Finnland, nach Island und nach Nord-Caz.

Entomologen, mit welchen Sie Lepidopteren wünschen. Eine Tauschsendung, die ich mir zunächst erbitte, ist, die nebenstehende

und

berge., 30 Silbergr. font 1 Thlr.

d. sont d'une conservation par.
Les prix des exemplaires de II. qual.
e conservation, qui sera toujours
l'étude.
doivent être affranchis la qua.
et observé, si l'on peut trouv.
ue les exemplaires de I. qual. se.

us avec les personnes, qui auraient
rares, mais les espèces que l'on
telles que celles de la Grèce, une par.
e. ne peuvent être données ch l.
bonnes et nouvelles pour la col.
des espèces fort rares. Dont les prix
e aussi les Lepidoptères qui peuvent
ave, faites et préparées, seront vendues
5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
la Grèce et de l'Andalousie dont encore
blement se fera qui suivra la fin de Décembre

| | | |

merie

Haeterius quadratus Berolis
Sarrotrium clavicorne
Meryehus nitens Carinth.
Anomala aurata „ Carinthia
Geotrupes alpinus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin 8/12 56. 542.

(158)

...berg. d: 24 Nov. 1856 und die 15 Lfde...
...ngen wie gewöhnlich für...
...seine Arbeit dabei, das wird sich...
...bestätigen. Alle Exemplare sind...

Berlin 20/11 56. 539.

...berg. d: 29. Nov. 1856.
...Geometrae, Microlepidopteren...
...Bestätigen auch in der Ordnung...
...wie sonst kommen sie zu Ihnen...
...Lieferungen gebrauchen.

Berlin 27/9 56. 537.

(156)

Hochgeehrter Herr!

Ihr werthes kommt ist mir
Lieb bekannt das Ihnen mein
Allein Ihnen Kistchen fehlt
doch wohl nur von einer Seite Wand,
der Ihr, werthester Herr, durch
Ihren entomologischen Fleiss bekannt
glaub ich nicht bekannt sind.

Mit dem größten Eifer beschäftige
ich mich seit meinem Jugendjahren mit
Entomologie, mich speciell mit
Lepidopteren beschäftige. Eine
Sammlung habe, die ich mir zunächst
zusammengestellt habe, ist, die mitgetheilten

und

1.

(165) 551.

...en.

...n Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
...franc.
...I. qual. sont d'une conservation par-
...faite. Les prix des exemplaires de II. qual.
...l'état de conservation, qui sera toujours
...nce et l'étude.
..., qui doivent être affranchies, la qua-
...litiquée et observé, si l'on peut trou-
...vées que les exemplaires de I. qual. se.

...échanges avec les personnes, qui auraient
...nes et rares, mais les espèces que l'on
...mission, telles que celles de la Grèce, une par-
...russie etc. ne peuvent être données ch ...
...espèces bonnes et nouvelles pour la col-
...centre des espèces fort rares, dont les prix
...on achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
...es d'Agave; actes et préparées seront vendues
...arrêté à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...nées de la Grèce et de l'Andalousie sont entre
...ent par bâtiment se faire qu'avant la fin d'Décembre

	Qual. I.	II.		Qual. I.	II.
	Sgr.			Sgr.	
	2–8.	.	Chlamydulalis	.	4
	6.	.	Hamula	8.	.
	5.	.	Herculeana	90.	60
	2.	.	Hybris	90.	40
	12.	6.	Lorquinella	15.	.
	10.	12.	Malvinella	20.	12.
	3.	.	Pulchra	3.	2.
	30.	40. 15.	Pulica	8.	.
	8.	4.	Retamae	60.	30.
	2.	.	Repandum	75.	45. 40.
			Rubra	15.	.
	8.	10. 4.	Splendida	30.	15. 15.
			Suberifolia	60.	30.
			id. var. rubra	100.	60.
			Trifolii var.	30.	.
	20.	12.	Trigotephras	15.	.
	10.	.			
	4.	.	Noctuidae:		
	12.	6.			
	12.	8.	Agrotisfera	30.	20.
	15.	8.	Ambigua	.	3.
	40.	20.	Armigera	5.	.
	5.	.	Canthae	15.	.
	10.	.	Capsincola	3.	.
	60.	30.	Cataphanes	22.	16.
	30.	20.	Cerris	12.	.
	12.	.	Chalcytis	6.	6.
	3.	3. 2.	Chenopodii	2.	.
	6.	.	Circumflexa	10.	4.
	24.	15.	Conversa	12.	8.
	4.	2.	Crinalis	6.	3.
	6.	.	Diaunita	40.	20.
	20.	12. 12.	Dejeanii	15.	8.
			Ephialtes	.	30.
			Exigua	12.	6.
			Ficina	.	40.
	12.	20. 8.	Gamma	2.	.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

und Liebhaberstellen Herrn Cürogen
in dessen Anzeigen zu Carnisan
Oldsbor klainazan Kaiserin merkte
ich vor zwei Jahren einen neuen der
Insel Sardinien, und dessen vor
Kurzem von einem andern nach
Island unternommenen zu rüsten.
Von Club Cadet dieser letztern Reise ist
sehr wenig an Ostern, ohne auf
den mannigfaltigen Abwechslungen
dieser wunderbaren Ostern. Papilioniden
Sphingiden und Bombyciden fallen
wenigstens dem Norden Islands
abzugehen.

Der Umstand nun, dass ich auf
dieser Reise den besten Sammler
Berlins auf meinen Kosten mit nehmen
dass ich soweit in Deutschland gekommen
mehr bekommen konnte, und endlich
endlich viel Neugier mich, alles zu
wissen, wenn ich irgendwo meinen
Plätzen nicht stehen will, zum Abreisen

542.

Berlin 8/12 56.

(158)

539.

Berlin 20/11 56.

538.

Zuvor vergiß ich nicht, ob Ihnen
übersendete Insekten beschaffen, und
wünsche so sogleich eine Verzeichniß
Ihrer selben damit meine Tarif seine
sollen. Sollten Ihnen etwa Schmetter-
linge zu Gesichte kommen,
so bitte ich, mir davon möglichst bald
Nachricht zu geben, und vornehmlich
auch, ob Sie auf andere Ordnungen
von Lepidopteren reflektiren.

Was Coleopteren anbetrifft, so kann
ich Ihnen augenblicklich noch nicht sagen
Ihr Verlangen über dem Meinen und
folglich Preiß schreiben. Ich würde
überschlagt, wenn Sie mir Coleopteren,
Ihnen die Insekten in effigie und nicht
als bloße Oblata auf Papier senden,
wo Sie dann vielleicht können, auch
Ihnen kommen. Was die Meinen
anbetrifft, so sehe ich der großen
Ostern Zeit entgegen schon einige Bücher
von meinen Freunden Zeller und Lederer

zugeschickt

1.

(165) 551.


...en.

...n Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
...franc.
...I. qual. sont d'une conservation par-
...faite. Les prix des exemplaires de II. qual.
...état de conservation, qui sera toujours
...nce et l'étude.
... qui doivent être affranchis, la qua-
...ntité est observé, si l'on peut envoy-
...ndre que les exemplaires de I. qual. se.

...échanges avec les personnes, qui aiment
...nes et rares, mais les espèces que l'on
...mission, telles que celles de la Grèce, une par-
...tie de. ne peuvent être données en é-
...spèces bonnes et nouvelles pour la col-
...contre des espèces fort rares, dont les prix
...on achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
...us d'Aquarelle, mises et préparées seront vendues
...arrêté 5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...pèces de la Grèce et de l'Andalousie seront encore
...ront pas abondamment, je crois que seront la fin de Décembre

		Qual. I.		II.			Qual. I.		II.
		Sgr.					Sgr.		
	2	8.			Chlamydulalis			4	
		6.			Hamula		8.		
		5.			Herculeana		90.	60.	
		2.			Hybris		90.	40.	
	12.		6.		Lorquinella		15.		
	10.	12.			Malvinella		20.	12.	
	3.				Pulchra		3.		2.
	30.	40.	15.		Pulica		8.		
		8.		4.	Retamae			60.	30.
		2.			Repandum		75.	45.	40.
					Rubea		80.		
	8.	10.		4.	Splendida		30.	15.	15.
					Suberifolia		60.		30.
					id. var. rubra		100.		60.
					Trifolii var.		30.		
	20.		12.		Trigotephras		15.		
	10.								
	4.				Noctuidae:				
	12.		6.						
	12.		8.		Agrestifera		30.		20.
	15.		8.		Ambigua				3.
	40.		20.		Armigera		5.		
	5.				Cantnae		15.		
	10.				Capsincola		3.		
	60.		30.		Cataphanes		32.		16.
	30.		20.		Cerris		12.		
	12.				Chalcytis		6.		6.
	3.	5.	2.		Chenopodii		2.		
	6.				Circumflexa		10.		4.
	25.		15.		Conversa		12.		8.
	4.		2.		Crinalis		6.		3.
	6	15.			Deaurata		40.		20.
	20.	12.	12.		Dejeanii		15.		8.
			8.		Ephialtes				30.
					Exigua		12.		6.
					Filicina				40.
	12.	20.	8.		Gamma		2.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



ergeht, und wird Salzhausen mir
mit namentlich über die Flora der
Salzsteppen. Von solchen sind namentlich
Had. Gelata A. var. Cerina und Bore
valis zwar wenden Agrotis, von
Hyemiana Thulearia und Var. von
Ruxsata zu bemerken. Ueber eine
Microlep. ich später nähere Indagationen

Klarschreiben werde ich mir die
Freiheit nehmen, Ihnen später mich anderen
Briefen über Ch. Algida und Amissa von
Grönland, Dor. Nonion und Er. Parmen
von Sibirien, Tap. Hospiton und Sat.
Nurag von Sardinien, Sim. Dubiosa und
Von. Ulvae aus Mecklenburg etc. etc.
gefälligst äußern.

Ihnen gütigen Antwort entgegen
sehend, verbleibe ich mit der

größten Hochachtung

Adr: Dr. O. Staudinger.
Berlin
Jerusalemerstr. 53.

O. Staudinger.

Berlin 8/12 56. 542.

(158)

Berlin 20/11 56. 539.

(157)

Berlin 3/12 56.

Sie wünschen, wenn es so bequem mit der Sendung der 16 Schachteln verbleibt, vielleicht Dr. Gerstäcker und Dr. Brandt wären nicht etwa mit dem Lepidopteren und Coleopteren fertig, der vorwiegen Hymenopteren sind noch nicht bestimmt. Ich verspreche Ihnen nächsten Sonntag Abend spätestens die Sendung der Platten unfehlbar zu übersenden, wo alle Ordnungen abgesondert von einander sollen.

Die Coleopteren zunächst sind Ausbeute mit Coleopteren, einzeln 40 Arten in aber 130 Exemplaren, davon Käfer nicht über 3 Arten [illegible] sind. In der Ausbeute mit Schmetterlingen sind an 60 Arten Lepidopteren enthalten, worunter namentlich Tagfalter. Einige sind darunter sehr gute Arten, sogar Genera, wie „Argynnis" „Melitaea" „Wiedemann" etc.

1.

(165) 551.

...n.

...en Silberge., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
...ranc.
...I. qual. sont d'une conservation par-
...faite. Les prix des exemplaires de II. qual.
...état de conservation, qui sera toujours
...nce et l'Etude.
..., qui doivent être affranchies, la qua-
...ntité et observé, si l'on peut bien
...dire que les exemplaires de I. qual. se.

...échanges avec les personnes, qui auraient
...unes si rares, mais les espèces que l'on
...mission, telles que celles de la Syrie, une par-
...russie etc. ne peuvent être données ou é-
...espèces bonnes et nouvelles pour la col-
...contre des espèces fort rares. Ensuite les prix
...n achète aussi les Lépidoptères qui peuvent
...les d'Agave, faites et préparées seront vendues
...carré à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...pèces de la Syrie et de la Andalousie sont encore
...vent par bâtiments à voiles qui suivent la fin Décembre

	Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.		Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
	2–8.			Chlamydulalis			4
	6.			Hamula	8.		
	5.			Herculeana	90.		60
	2.			Hybris	90.		40
	12.		6.	Lorquindla	45.		
	10.	12.		Malvinella	20.	12.	
	3.			Pulchra	3.		2
	30.	40.	15.	Pudica	8.		
	8.		4	Retamae		60	30
	2.			Reputandum	75.	45.	40
				Rubea	10.		
	8.	10	4.	Splendida	30.	15.	15.
				Suberifolia	60.		30
				id. var. rubra	100.		60
				Trifolii var.	30.		
	20.		12	Trigotephras	15.		
	10.						
	4.			Noctuidae:			
	12.		6				
	12.		8.	Agrotifera	30.		20
	15.		8.	Ambigua			3.
	40.		20	Armigera	5.		
	5.			Canthae	15.		
	10.			Capsincola	3.		
	60.		30	Cataphanes	32.		16.
	30.		20.	Cerris	12.		
	12.			Chalcytis	6.		6
	3.	5.	2	Chenopodii	2		
	6			Circumflexa	10.		4.
	25.		15	Conversa	12.		8.
	4.		2	Crinalis	6.		3.
	6	15		Dianuta	40.		20
	20.	12.	12	Dejeanii	15.		8.
			8.	Ephialtes			30
				Exigua	12.		6.
				Falcina			40.
	20.		8.	Gamma	2.		

Melitaea	4.	10.	2.	Carthami var.	10.		Panopis	8.	12.	5.	Bombycidae:
Propugnata	6.		3.	Cerri	10.		Panopis	8.	12.	5.	
Satyrata	2.			Cervantes	12.	6.	Parthenie var.	8.	10.	4.	Bombycidae:
Thalicaria	12.	18.	8.	Chlorodippe	15.	6.	Neradenses				Cossidae

Da nun fast aber über den Preis bestimmung nicht mal nöthig ist, so überlasse ich es Ihnen den Preis zu machen, und denke dass sie nicht 2-3 rl mehr sind nöthig.

Wenn mir sie den Vogel lebend schicken so bitte ich mir mit Gewalt eine Henne dabei zu thun sie recht gut zu füttern. Wir sind überzeugt von Macrorhyn. minor P. Arctowskii und ob es eine ist, dass auf Island kommt Haematopus, Phalaropus oder Crymophilus vorkommt. Wenn sie nachdenken, dass Sie diese Arten oder Vogel Ihrer Sammlung, Ihr um Ihre wissenschaftlichen Reisen Islands zu mannichfaltigen so werden Sie den Preis nicht zu hoch finden können. Sie einen Händler von Präparaten oder jedenfalls einen Präparator schicken.

Von Ihren Arbeiten erwarten wir nun folgendes:

Adr: Dr. O. Staudinger.
Berlin
Jerusalemerstr. 53.

O. Staudinger.

Berlin 8/12 56. 542.

(158)

Berlin, 20 Nov. 1856

Nr.				
4	Nebrioc Gyllenhali Dej. var.			
2	Notioph. semipunctatus Fab.			
6	Patrobus hyperboreus Dej.			
4	Calathus melanocephalus L.			
2	Platysma borealis Zetterst.			
2	Amara Quenselii. Schh:			
1	Bradycellus cognatus Gyllh:			
3	Trechus paludosus Sturm			
4	Bembidium bipunctatum Gyllh.			
2	Colymbetes dolabratus. Payk.			
4	Agabus Solieri. Aubé.			
2	Hydroporus nigrita. Gyllh.			
4	Corejon melanocephalum L.			
1	. Littorale Payk.			
6	Cassops nigricans. Sturm var:			
6	Homalota atramentaria. Gyllh.			
2	. vestita. Grav.			
2	. trinotata. Kraatz.			
4	. excellens Kraatz.			
1	. nigra. Kraatz.			
1	. fungi. Grav.			
4	Oxypoda solandrina n. sp. Kraatz.			
3	Tachinus collaris Grav.			
2	Quedius fulgidus. Grav. var			
2	. Caspar. Grav.			
2	Philonthus aeneus. Grav.			
1	. xantholoma. Grav.			
6	. spec: trossulus Kiesw.			
4	Leptura bicolor. Fab.			
6	Omalium fuscicola Kraatz n. sp.			
1	. foveolatum. Er			
4	. concinnum Er			
4	Cryptophagus pilosus Er.			
2	. dissimulandus. Sturm			
1	Byrrhus pilula. L.			
1	Cytilus varius Fab.			
2	Aphodius alpinus Er			
2	Cryptohypnus riparius Fab.			
4	Dorytomus maurus. Gyllh.			
4	. montivagus Schh. var.			
2	Omalium rivulare			
2	1 Atromaria spiralis.			

Dipt.

541.

Sch. à 1 rl	—	4 rl — Sgl
...mmalla à 5 Sgl	—	" 20 "
(Sgl à 7½ Sgl)		
...mmalla à 5°	—	" 20 "
Sgl à 7½)		
ella à	—	1 " 20 "
...3 à 2½ Sgl.,		
Sgl, 7= 8 à 15 Sgl.		
Exp. à 10 Sgl	—	1 " 10 "
à 10 Sgl	—	" 25 "
à 10 Sgl	—	" 20 "
		5 "
		" 10 "
½	—	" 25 "
Wabe à 10	—	" 20 "
à 2½	—	" 10 "
Stück à 2½	—	5 "
à 0	—	0 "
à 0	—	0 "
Summa		12 rl 10 Sgl

Vollständig gemessen Herrn

...st übers Verzeichniß, Bemerkungen

1.

(165) 551.

...n.

...en Silbergr., 30 Silbergr. sont 1 Thlr.
...anc.
...I. qual. sont d'une conservation par...
...faits. Les prix des exemplaires de II. qual.
...état de conservation, qui sera toujours
...nce et l'étude.
..., qui doivent être affranchies, la qua...
...tiquée et observé, si l'on peut trouv...
...cas que les exemplaires de I. qual. se...

...échanges avec les personnes, qui auraient
...nes et rares, vu dis les espèces que l'on
...mission, telles que celles de la Grèce, une par...
...russie &c. ne peuvent être demandées ou l...
...espèces bonnes et nouvelles pour la col...
...contre des espèces fort rares. Sont les prix
...On achète aussi les Lépidoptères qui puissent
...es d'Agave; elles et préparées seront vendues
...arrêté à 5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...pèces de la Grèce et de la Andalousie sont encore
...ent pas entièrement se finie qui suivent la fin de Décembre

	I. qual.		II.			I. qual.		II.
	S.	Z.				S.	Z.	
	2	8.	,	Chlamydulalis				4
	6.		,	Hamula		8.		,
	5.		,	Verrucana		90.		60.
	2.		,	Hybris		40.		40.
	12.		6.	Torquinella		15.		,
	10.	12.		Malvinella		20.	12.	,
	3.		,	Pulchra		3.		2.
	30.	40.	15.	Rudica		8.		,
	8.		4.	Retamae		,	60.	30.
	2.		,	Pygmaeum		75.	45.	40.
				Rubea		80.		,
	8.	10.	4.	Splendida		30.	15.	15.
				Suberifolia		60.		30.
				id. var. rubra		100.		60.
				Trifolii var.		30.		,
	20.		12.	Trigotephras		15.		,
	10.		,					
	4.		,	Noctuidae:				
	12.		6.					
	12.		8.	Agrotifera		30.		20.
	15.		8.	Ambigua		,		3.
	40.		20.	Armigera		5.		,
	5.		,	Cantenae		15.		,
	10.		,	Capsincola		3.		,
	60.		30.	Cataphanes		32.		16.
	30.		20.	Cerris		12.		,
	12.		,	Chalcytis		6.		6.
	3.	5.	2.	Chenopodii		2.		,
	6.		,	Circumflexa		10.		4.
	25.		15.	Convexa		12.		8.
	4.		2.	Crinalis		6.		3.
	6.	15.	,	Diaumta		40.		20.
	20.	12.	12.	Dejanira		15.		8.
	,	,	8.	Ephialtes		,		30.
				Exigua		12.		6.
				Falcina		,		40.
	12.	20.	8.	Gamma		2.		,

Punctata	4.	10.	2.	Carthami var.	10.		Panoplus	8.	12.	5.
Propugnata	6.		3.	v. Cerri	10.		Parthenicum	8.	10.	4.
Ultyrata	2.		,	v. Cervantes	12.	6.	Serradensis			
Undulata	12.	18.	8.	v. Chlorocyppe	15.	6.	Cossidia	12.	20.	8.

Bombycidae

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Da nun fast aber
[illegible] ...
...
2-3 rl ...
...
so beschäftigen ...
kann ...
sehr viele ...
überzeugt von ...
und ab ...
Augenvogel, ...
Wenn der ...
Vini oder sogar ...
...
so würden ...
können. ...
würden ab ...
Exhibitionen ...

Herr Schmetterer
Vir nun folgendes:

Adr: Dr. O. Staudinger.
Berlin
Jerusalemerstr. 53.

O. Staudinger.

Berlin 8/12 56.

542.

(158)

541.

No 1. 4 Thularia H. Sch. à 1 rl	—	4 rl	— Sgl
No 2. 4 Caesiata var. (rauh alla à 5 Sgl / rauh auf Sgl à 7½ Sgl)	—	"	20 "
No 3. 4 Alchemillata var. (rauh alla à 5 / rauh auf Sgl à 7½)	—	"	20 "
No 4. 8 Russata var. alla à (rauh auf Sgl so: 1.2.3 à 2½ Sgl., 4 à 5 Sgl; 5 à 7½ Sgl, 6 à 10 Sgl, 7= 8 à 15 Sgl.	—	1 "	20 "
No 5. 4 Elutata var? an m. sp. à 10 Sg	—	1 "	10 "
No 6. 4 Munitata ♂ à 5 ♀ à 10 Sgl	—	"	25 "
No 7. 2 Propugnaria var. à 10 Sg	—	"	20 "
No 8. 2 Satyrata à 2½	—		5 "
No 9. 4 Dratana à 2½	—	"	10 "
No 10. 2 Maccanavar. à 12½	—	"	25 "
No 11. 2 Sgl. { Ullermorosella Wocke / Salicella Hübner à 10	—	"	20 "
No 12. 4 Imp. Carbonariella à 2½	—	"	10 "
No 13. 2 Endrosis fenestrella Stdgr à 2½	—	"	5 "
No 14. 1 Tin. rusticella H. à 0	—		0 "
No 15. 1 Gramb. pascuellus L. à 0	—		0 "
Summa		12 rl 10 Sgl	

Indem ich mir alles ferneren Offerten
Ihrerseits und Aufträge ergebenst empfehle

1.

(165) 551.

...en.

...in Silberge., 30 Silbergr. sont 4 Thlr.
...franc.
...e I. qual. sont d'une conservation par-
...faite. Les prix des exemplaires de II. qual.
...l'état de conservation, qui sera toujours
...once et l'étude.
...les qui doivent être affranchies, la qua-
...rantaine et observé, si l'on peut être
...le cas que les exemplaires de I. qual. se.

...échanges avec les personnes, qui auraient
...nnes à offrir, mais les espèces que l'on
...mission, telles que celles de la Grèce, une par-
...dersie etc., ne peuvent être données ch. l.
...s espèces bonnes et nouvelles pour la col-
...e contre des espèces fort rares. Dont les prix
...On achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
...thes d'Agave; celles et préparées seront vendues
...ra rendu à 5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...spèces de la Grèce et de l'Andalousie sont encore
...vent pas être envoyées qu'avant la fin de Décembre

	I. qual.		II.			I. qual.		II.
	Sgr.	Pf.				Sgr.	Pf.	
	2	8	.	Chlamydulalis		.	.	4
	6	.	.	Hamula		8	.	.
	5	.	.	Herculeana		90	.	60
	2	.	.	Hybris		90	.	40
12	.	6	.	Longindla		45	.	.
10	12	.	.	Mellinella		20	12	.
	3	.	.	Pulchra		3	.	2
30	40	15	.	Pudica		8	.	.
	8	.	4	Retamae		.	60	30
	2	.	.	Repandum		75	45	40
				Rubea		15	.	.
8	10	4	.	Splendida		30	15	15
				Suberifolia		60	.	30
				id. var. rubra		100	.	60
				Trifolii var.		30	.	.
20	.	12	.	Trigotephras		15	.	.
	10	.	.					
	4	.	.	Noctuidae:				
	12	.	6					
	12	.	8	Agrotifera		30	.	20
	15	.	8	Ambigua		.	.	5
	40	.	20	Armigera		.	5	.
	5	.	.	Cantnac		15	.	.
	10	.	.	Capsincola		3	.	.
	60	.	30	Catephanes		32	.	16
	30	.	20	Cerris		12	.	.
	12	.	.	Chalcytis		8	.	6
	3	.	2	Chenopodii		2	.	.
	6	.	.	Circumflexa		10	.	4
	25	.	15	Convexa		12	.	8
	4	.	2	Crinalis		6	.	3
	6	15	.	Diaunuta		40	.	20
20	12	12	.	Dejanii		15	.	8
		8	.	Ephialtes		.	.	30
				Exigua		12	.	6
				Fulcina		.	.	40
12	20	8	.	Gamma		2	.	.

Munitata	4	10	2	Carbonaria	10	.	Panoples	8	12	5
Propugnata	6	3	.	Cerri	10	.	Panoples	8	12	5
Satyrata	2	.	.	Cervantes	12	6	Parthenie var.	8	10	4
Sinuosaria	12	18	8	Chlorodippe	15	6	Norvadensis			

Uniformis

Bombycidae

Cossina

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ist noch, dass [illegible] Ihre Adresse
Ihnen Ihre gesandte Insekten, wenn es
für 15 ₰ lassen würde.

Dieselbe [illegible] Ihnen
mit, dass sie im Januar mit meinem
Freund auf 3–5 Jahre nach der Argentinischen
Republik reise, wo dort Insekten
zu sammeln. Ihnen [illegible] nun erlaube
besonders mitzusenden, dass sie ein neues
oder anderes Arduino vorzüglich sammeln
soll, so bitte ich, es mir zu melden.
Endlich bitte Herrn Oberlehrer Ruthe
freundlichst, Lindenstr. No 100, fragen, ob
Ihm schon wallachische Braconiden aus Ihrem
Vaterland zugeschickt worden sind? Er ist
nämlich damit; nur sehr grosses Blatt
über die Braconiden Verzeichnis
zu schreiben.

Ihnen ergebenen Antwort entgegensehend
bleibe mit ganz besonderer

Hochachtung

Jerusalemerstr. 53. O. Staudinger

Adr.: Dr. O. Staudinger.
Berlin
Jerusalemerstr. 53. O. Staudinger.

Berlin 8/12 56. 542.

(158)

Verehrter Herr!

Vergessen Sie nicht gütigst, wenn Sie Ihren Aufenthalt in Island bestimmen, sich die Insekten der Inseln Grimsey, Vidöe, Hrisey, Flatey, Hvalsey, Videy, Engey, Akurey, Lundey, Hvitingsey, Hvitingsey, Hvitings

Jerusalemerstr. 53. O. Staudinger

Ofdr: Dr. O. Staudinger.
Berlin
Jerusalemerstr. 53. O. Staudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. d. 29 April 12 Uhr gr. Hitze.
Port. Lapidinaria war nicht fabr. Dresden 27/4 1859.

545.

544.

(160)

Staudinger

Berlin 18/10 1858

548.

(159)

Hochgeehrter Herr!

Ihre gefällige Adresse nach England, woselbst Sie mich Ende dieses Monats in Ramsbury, Preston, Queenborough, Brighton, Stainton le Vale sicher treffen werden, habe ich erhalten und werde Ihrem Wunsche gemäß Sorge tragen, daß Ihnen die Sendung bis zum 15ten November d. J. in Ihren Händen ist. Ich werde Ihnen dann eine Rechnung über die Ihnen gelieferten Insecten einsenden, welche Sie gefälligst bis zum 1ten Januar 1859 an mich zurückgelangen lassen wollen.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr ergebenster

A. Staudinger.

1.

(165) 551.

...en.

...en Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr. ...franc. ...I. qual. sont d'une conservation par... ...plaires. Les prix des exemplaires de II. qual. ...état de conservation, qui sera toujours ...neé et l'étude. ...s qui doivent être affranchis, la qua... ...ffranchi et observé, où l'on peut être ...ées que les exemplaires de I. qual. se...

...échanges avec les personnes, qui auraient ...nes et rares, mais les espèces que l'on ...mission, telles que celles de la Grèce, sont par... ...voisie &c. ne peuvent être données en é... ...espèces bonnes et nouvelles pour la col... ...contre des espèces fort rares. Sont les prix ...On achète aussi les Lépidoptères qui peuvent ...bas d'Algare, saites et préparées seront venues ...arrêté 5 Sgr. I qual. et à 3 Sgr. II. qual. ...pèces de la Grèce et de l'Andalousie seront ...ent pendant l'année qui suivent la fin de Décembre

	I. qual.		II.			I. qual.		II.
	Sgr.					Sgr.		
	2–	8.	,	Chlamydulalis				4
		6.	,	Hamula			8.	,
		5.	,	Herculeana			90.	60
		2.	,	Hybris			40.	40
	12.	,	6.	Lorquinella			15.	,
	10.	12.	,	Malvinella			20.	12.
	3.	,	,	Pulchra			3.	2
	30.	40.	15.	Pulica			8.	,
	8.	,	4.	Retamae			60.	30
	2.	,	,	Repandum		75.	45.	40
				Rubea			40.	,
	8.	10.	4.	Splendida		30.	15.	15.
				Suberifolia			60.	30
				id. var. rubra			100.	60
				Trifolii var.			30.	,
	20.	,	12.	Trigotephras			15.	,
	10.	,	,					
	4.	,	,	Noctuidae:				
	12.	,	6.					
	12.	,	8.	Agrotifera			30.	20
	15.	,	8.	Ambigua			4.	3.
	40.	,	20.	Armigera			5.	,
	5.	,	,	Cantiae			15.	,
	10.	,	,	Capsincola			3.	,
	60.	,	30.	Catraphanes			32.	16.
	30.	,	20.	Corris			12.	,
	12.	,	,	Chalcytis			6.	6.
	3.	5.	2.	Chenopodii			2.	,
	6.	,	,	Circumflexa			10.	4.
	25.	,	15.	Convexa			12.	8.
	4.	,	2.	Crinalis			6.	3.
	8.	,	15.	Deaurata			40.	20
	20.	12.	12.	Dejanii			15.	8.
			8.	Ephialtes				30
				Exigua			12.	6.
				Fuscina				40
	12.	20.		Gamma			2.	,

Punctella	4.	10.	2.	Carthamina	10.	"	Dorylas			Unifasciata
Propugnata	6.		3.	" Cerri	10.	"	Panoptes	8.	12.	5.
Cultraria	2.		,	" Cervantes	12.	6.	Parthenicana	8.	10.	4.
Chalcedonia	12.	18.	8.	" Chloroleppe	15.	6.	Neravdensis			Bombycidae
										Cossinia

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Staudinger. Dresden 27/4 1859.

(160) 544.

Staudinger

la Stigma. Dark.
la Myrtilli. rare sepium.
tisella 2 Dark.

545.

(165) 551.

1.

...n.

...en Silbergr., 30 Silbergr. sont 1 Thlr.
...franc.
...I. qual. sont d'une conservation par-
...faites. Les prix des exemplaires de II. qual.
...état de conservation, qui sera toujours
...nce et l'étude.
... qui doivent être affranchies, la qua-
...diquée et observé, si l'on peut trou-
...e cas que les exemplaires de I. qual. se.

...échanges avec les personnes, qui aiment
...nes et rares, mais les espèces que l'on
...mission, telles que celles de la Grèce, une par-
...ssie etc. ne peuvent être données ch ...
... espèces bonnes et nouvelles pour la col-
...fentre des espèces fort rares, dont les prix
...n achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
...res d'Agave, cuites et préparées savent vendues
...arrêdu 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...ndus de la Grèce et de l'Andalousie sont encore
...ent publiquement se faire qu'avant la fin de Décembre

	Qual. I.		II.			Qual. I.		II.
	Sgr.	Pf.				Sgr.	Pf.	
	2–8.			Chlamydulalis				4.
	6.			Hamula		8.		
	5.			Herculeana		90.		60.
	2.			Hybris		90.		40.
	12.		6.	Lorquinella		15.		
	10.	12.		Malvinella		20.	12.	
	3.			Pulchra		3.		2.
	30.	40.	15.	Pudica		8.		
	8.		4.	Retamae			60.	30.
	2.			Repandum		75.	45.	40.
				Rubea		80.		
	8.	10.	4.	Splendida		30.	15.	15.
				Suberifolia		60.		30.
				id. var. rubra		100.		60.
				Trifolii var.		30.		
	20.		12.	Trigetephras		15.		
	10.							
	4.			Noctuidae:				
	12.		6.					
	12.		8.	Acerrifera		30.		20.
	15.		8.	Ambigua				3.
	40.		20.	Armigera		5.		
	5.			Canthae		15.		
	10.			Capsincola		3.		
	60.		30.	Cataphanes		32.		16.
	30.		20.	v. Cerris		12.		
	12.			Chalcytis		8.		6.
	3.	5.	2.	Chenopodii		2.		
	6.			Circumflexa		10.		4.
	25.		15.	Conversa		12.		8.
	4.		2.	Crinalis		6.		3.
	6.	15.		Deaumta		40.		20.
	20.	12.	12.	Dejanii		15.		8.
			8.	Ephialtes				30.
				Exigua		12.		6.
				Felicina				40.
	12.	20.	8.	Gamma		2.		

Hibernana n. sp. 10. 6.
Graplitana Dup. 15.
Luridalbana 5. 3.
Nobiliana n. sp. 12. 8.
Paedisana n. sp. 8.
Pauperculana n. sp. 8
Perhabana 5. 3.
Purgatana 4.

Tineidae

Atlic... var. Miscpt. 8. 5.
Biser...tella ...ctiph. 8.

...unitata 4. 10. 2.
...propugnata 6. 3.
...dyriora 2.
...halcaria 12. 18. 2.

Carthami var. 10.
v. Cerri 10.
v. Cervantes 12. 6.
v. Chlorodippe 15. 6.

...orylas
...amoples 8. 12. 5.
...arthenia var. 8. 10. 4.
...erudevaria

Tineiformis

Bombycidae

Cossinia 12. 20. 8.

Sattelhausen 21.

C. Staudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Raubg. d. 29 Lycid. u. 12 Thlr. gr. Silb.
Cat. Lapidinana war nicht dabei. Dresden 27/9 1859.
545.

(161)

Hochgeehrter Herr!

Von verschiedenen Orten habe ich Ihre gefällige Offerte vom Andalusien und finde dann Veranlassung Ihre Bezugsquelle derselben. Was ich in vorzüglichen Exemplaren starke, habe ich jedoch nur von Cat. Exemplaren Ihrer Offerte sende ich nur Qual. II, jedoch sorgfältig Ihre Exemplare Ihre zahlreichen Falten wenden, Ihr sie vielleicht gefällig eingetragen. Die Verschreibung aller meinen in Andalusien gefangenen unbekannten Arten erbitte nächstens in der Stettiner oder Berliner ent. Zeitung kurz verfassen.

Offerte ich Ihnen noch 5 Exp. meiner Verbindung von Paris nach Ihrer Fenchelpost Hel. galathea neue zu setzen und Ihre Offerte zu senden. Ihre ganz dubiose Salmonidenart zu messen, wahrer Empfang gefangene Mitteilung veranlasst in Ihrem Heften in Hesperidenangelegenheiten Ihrer.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ergebenst

Leitzkau 21.

O. Staudinger.

Hibernana n. sp.	10.	6	Pundella, Anaes.	4.	2
Scopulana Dup.	.	15	Rambriellus Dorm.	.	5.
Turridalbana	5	3	Sublimatella n. sp. Pmpst	12.	8.
Nobiliana n. sp.	12	8.	Transversella, Myst.	6	4.
Paediscana n. sp.	8.		**Tineidae.**		
Pauperculana n. sp.	.	8			
Perhabana	5	3	Albicapillus var. Miaspt	8.	5.
Purgatana ♂	4.		Biscriatella n. sp. Crlsph	8.	

1.

(165) 551.

...en.

...en Silberge., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
...franc.
...I. qual. sont d'une conservation par-
...faites. Les prix des exemplaires de II. qual.
...état de conservation, qui sera toujours
...ence et l'étude.
...s qui doivent être affranchies, la qua-
...lité requise et observé, si l'on peut bien
...e cas que les exemplaires de I. qual. se
...échanges avec les personnes, qui aiment
...nes et rares, mais les espèces que l'on
...mission; telles que celles de la Grèce, une par-
...dernière etc. ne peuvent être données ch l.
...espèces bonnes et nouvelles pour la col-
...lection des espèces fort rares, dont les prix
...On achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
...bus d'Agave, cuites et préparées seront vendues
...au prix de 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
...pèces de la Grèce et de l'Andalousie sont ouvert
...ront pas établissement se fasse qu'avant la fin de Décembre

		Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.				Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
		2–8.			Chlamydulatis					4
		6.			Hamula			8.		
		5.			Herculeana			90.		60
		2.			Hybris			90.		40
		12.		6.	Lerquindia			15.		
		10.	12.		Malvinella			20.	12	
		3.			Pulla			3.		2
		8.		4	Ramosa			8.		
		8.		4	Ramosa			6.		30
		2.			Reguandum			25.	45.	40
					Rubea			40.		
		8.	10	4	Spinulana			25.	15	15
					Suberifolia			60.		30
					id. var. rubra			100.		60
					Trifolii var.			30.		
		20.		12	Trigotephras			15.		
		10.								
		4.			**Noctuidae.**					
		12.		6						
		12.		8.	Agrotifera			30.		20
		15.		8.	Ambigua					3.
		40.		20	Armigera			5.		
		5.			Cantiae			15.		
		10.			Capsincola			3.		
		60.		30	Cataphanes			32.		16.
		30.		20	Cerris			12.		
		12.			Chalsytis			8.		6.
		3.	5.	2.	Chenopodii			2.		
		6.			Circumflexa			10.		4.
		25.		15	Conversa			12.		8.
		4.		2	Crinalis			6.		3.
		6–15.			Diaumita			40.		20
		20.	12.	12	Dejeanii			15.		8.
				8.	Ephialtes					30
					Exigua			12.		6.
					Felicina					40.
		12–20.		8.	Gamma			2.		

...unitata	4.	10.	2.	Carthami var.	10.	"	(Dorylas)		Tineiformis
...repugnata	6.	3.		v. Cerri	10.	"	Panoptes	8.	12.	5.	
...allegrana	2.			v. Cervantes	12.	6	Parthenie var.	8.	10.	4.	Bombycidae.
...thalcuria	12.	18.	8.	v. Chloreëppe	15.	6.	Neraidenses				Cossinia

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(165) 551.

en.

en Silberge., 30 Silbergr. sont 1 Thlr.
rane.
I. qual. sont d'une conservation par.
faits. Les prix des exemplaires de II. qual.
état de conservation, qui sera toujours
nce et l'aude.
, qui doivent être affranchis, la qua.
ubrique et observé. Si l'on peut brev.
e cas que les exemplaires de I. qual se.

échanges avec les personnes, qui auraient
nes et rares, mais les espèces que l'on
mission, telles que celles de la Grèce, une par.
russie etc. ne peuvent être données en é.
espèces bonnes et nouvelles pour la col.
contre des espèces fort rares. Ceci les prix
On achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
bus d'Agave, saites et préparées seront vendus
carrés à 5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
pèces de la Grèce et de l'Andalousie sont encore
vent parbal comme se faire qu'avant la fin de Décembre

	Qual. I.		II.			Qual. I.		II.
	Sgr.					Sgr.		
	2	8	.	Chlamydulalis		.		4
		6	.	Kamula		8	.	
		5	.	Herculeana		90	.	60
		2	.	Hybris		90	.	40
	12	.	6	Torquinella		45	.	
	10	12	.	Millerinella		20	12	.
		3	.	Pulchra		3	.	2
	30	40	15	Pudica		8	.	
		8	.	4	Retamae		6	4
		2	.	Repandum		75	45	40
				Rubea		15	.	
	8	10	4	Splendida		30	15	15
				Suberifolia		60	.	30
				id. var. rubra		100	.	60
				Trifolii var.		30	.	
	20	.	12	Trigotephras		15	.	
	10	.						
	4	.		*Noctuidae.*				
	12	.	6					
	12	.	8	Agrestifera		30	.	20
	15	.	8	Ambigua			.	3
	40	.	20	Armigera		5	.	
	5	.		Cantiae		15	.	
	10	.		Capsincola		3	.	
	60	.	30	Catyphanes		32	.	16
	30	.	20	Cerris		12	.	
	12	.		Chalcytis		6	.	6
	3	5	2	Chenopodii		2	.	
	6	.		Circumflexa		10	.	4
	25	.	15	Convexa		12	.	8
	4	.	2	Crinalis		6	.	3
	6	15	.	Disunita		40	.	20
	20	12	12	Dejanii		15	.	8
			8	Ephialtes				30
				Exigua		12	.	6
				Felicina				40
	12	20	8	Gamma		2	.	

Hibernana n. sp.		10.	6	*Punctella, Anars.*		4		2
Graphitana Dup.		.	15	*Rombwidlus Curt.*		.		5
Luridalbana		5	3	*Sublineatella n. sp. Pimp.*		12		8
Nobiliana n. sp.		12	8	*Transversella, Mytl.*		6		4
Paudiscana n. sp.		8						
Pauperculana n. sp.		.	8	*Tineidae.*				
Prehubana		5	3	*Allionellus var. Miarpt.*		8		5
Purgatana ♂		4		*Biserialella n. sp. Colcph.*		8		

Quinquella	4	10	2	*Carthami var.*	10	.	*(Dorylas)*			*Uniformana*
Propugnata	6	.	3	*v. Cerri*	10	.	*Panoptes*	8	12	8
Satyrata	2	.		*v. Cervantes*	12	6	*Parthenie var.*	8	10	4
Thalictrata	12	18	8	*v. Chlorodippe*	15	6	*Normandensis*			*Bombycidae*
										Crocallis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No	Benennung	M	gr.
326	Pyr. Granadalis m.	"	12
327	" Semicopanctalis II	"	4
328	" Virginalis II.	"	8
329	" Glyceralis m	"	12
330	Pt. Nobiliana m.	"	12
331	" Thuringiana Led. II	"	8
332	" Sordicomana m II.	"	8
333	" Semeniana m.	"	8
334	" Hellenana m.	"	10
335	" Paedisana m.	"	8
336	" Coercitana m.	"	10
337	" Pauperculana m.	"	8
338	Chor. Australis ♂ 1	"	8
339	An. Albitella ♂	"	8
340	Pimp. Sublineatella m. II	"	8
341	" Albicostella var.	"	8
342	" Hispanella m	"	10
343	" Paraxitella 2 m.	"	8
344	Tpp. Marginellus var?	"	5
345	Ocn. Babatella	"	15
346	Stainton Medinella m.	"	20
347	Gel. Costa Cervicella	"	8
348	" Lefebvrii Hew. var. ?	"	4
349	" Scalaricella m.	"	8
350	" Pongella 2	"	6
351	" Circumcella 2	"	2
360	Acrol. Solidaginis m	"	10
361	" Gravitella (Raupe ganz verschieden)		
362	Arch. Peligerella m.	"	8
363	Tin. Vitellinella m.	"	10
364	" Cubicullella m.	"	8
365	Apom. Egregiella ♀.	"	8
366	Elegans. Subdolellus II m	"	5
367	Lyon. Cashmiriella m.	"	8
368	Col. Struella m.	"	10

No	Benennung	M	gr.
369	Col. Piperatella m.	—	"
370	Gel. Salinella ♂.	—	"
371	Pane. Graberiella m 2.		"
372	Gracil. Scalariella 2		"
373	Phyllocnistis Saphenella m.		"
374	Col. Besserella m.		"
375	Micr. Albinellus var.		"
376	Col. Hispanicella ?		"
377	Lith. Christiella m. II.		"
378	Tinagma. Thymiatellum m II.		"
379	Micr. Oxydactylus m.		"

Summa 12

Für Lepidopteren mit 12 M

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Fl. 29 Dec. 1859
Mündungs-Bestell.

Tinea 164 550.
Nept. Myrtilli — 2 — 6 6

Dresden 1/15 1859 548

April 1859 547.

162

Lepidopteren-Doubletten.

Verzeichniss № II.

Preise fest, ohne Rabatt, berechnet nach Silbergroschen, 30 Sgr. = 1 Thaler.

N.B. Die Microlepidopteren sind von Herrn Professor Zeller und Mr. Stainton bestimmt. Da von manchen Arten nur sehr wenig Stücke, namentlich von Qual. I, vorhanden sind, so bittet man, bei Bestellungen genau zu bemerken, ob Qual. II gegeben werden soll, wenn Qual. I fehlt.

Aus Andalusien.	Qual. I	Qual. II
Pyralidae.		
Australis Z. Chorad.	8.	6.
Catadromalis Gn.	10.	6.
Flammealis	3.	
Glyceralis n. sp. (= Dulcinalis)	12.	8.
Granadalis n. sp. (= Clathralis)	12.	8.
Hybridalis	2.	1.
Sussitalis	5.	
Simbopunctalis		4.
Viridalis	4.	2.
Australis	3.	2.
Polygonalis	3.	
Sanguinalis	3.	1.
Virginalis Dup. (da ächte nicht etwa Virginalis Mann, der neue Sanguinalis var. ist.	15.	8.
Tortricidae.		
Coercitana n. sp.	10.	8.
Cupidinana n. sp.	12.	8.
Dubitana	4.	
Hibernana n. sp.	10.	6.
Scopolitana Dup.	.	15.
Sordidalbana	5.	3.
Nobiliana n. sp.	12.	8.
Paedisana n. sp.	8.	
Pauperculana n. sp.	.	8.
Prohabana	5.	3.
Purgatana ♂	4.	
Reliquana	3.	
Rugosana	6.	
Simoniana n. sp.	8.	6.
Sordidomana n. sp.	12.	8.
Succidana	3.	2.
Tesserana	3.	1.
Thuringiana Led.	10.	8.
Xylosteana	3.	
Zephyrana	5.	3.
Phycidae.		
Abietella, Anars.	8.	4.
Crudilla, Mayr.	8.	5.
Griseella, Hein.	4.	2.
Hispanella n. sp. Pomp.	10.	
Millenella, Gall.	4.	
Parasitella n. sp. (Ephest.)	8.	
Nimbella, Homeor.	3.	2.
Obductella var. Pomp.	8.	
Palumbella, Pomp.	.	2.
Porphyrella, Haeb.	12.	
Rubella, Anars.	4.	2.
Rumicivillus Curt.	.	5.
Sublineatella n. sp. Pomp.	12.	8.
Transversella, Mayr.	6.	4.
Tineidae.		
Allionellus var. Mieapt.	8.	5.
Biserialella n. sp. (Clupeh.)	8.	

en Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
franc.
de I. qual. sont d'une conservation par.
pièces. Les prix des exemplaires de II. qual.
état de conservation, qui sera toujours
ience et l'étude.
les, qui doivent être affranchies, la qua.
rétiquée et observé, si l'on peut trou.
le cas que les exemplaires de I. qual. se.

échanges avec les personnes, qui aiment
nnes et rares, mais les espèces que l'on
mission, telles que celles de la Grèce, une par.
deuxie &c. ne peuvent être données ch I.
es espèces bonnes et nouvelles pour la col.
e contre des espèces fort rares, sont les prix
On achète aussi les Lépidoptères qui peuvent
ches d'Agave, saisies et préparées seront vendues
ca. rr. à 5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
lopères de la Grèce et de l'Andalousie seront envoyés
ront probablement se faire qui suivent la fin de Décembre

	Qual. I		II.
	S.	Z.	
(var.)	2.	8.	"
var.	6.	"	
	5.	"	
	2.	"	
(gnus)	12.	"	6.
	10.	12.	"
(ius)	3.	"	
	30.	40.	15.
	8.		4.
	2.		"
(var.)			
(is	8.	10.	4.
(dae)			
(ein)	20.		12.
	10.		"
(is	4.		"
(Zyg.)	12.		6.
(ed	12.		8.
(mis	13.		8.
	40.		20.
(ali	5.		"
(nis	10.		"
(nis	60.		30.
(him.)	30.		20.
	12.		"
(v.	3.	5.	2.
(dae	6.		"
(Zyg.)	25.		15.
	4.		2.
	6.	15.	"
(nia)	20.	12.	12.
			8.

	Qual. I		II.
	S.	Z.	
Eblamydulalis			4.
Hamula	8.		"
Herculeana	90.		60.
Hybris	90.		40.
(Sequindla	45.		"
Malvinulla	20.	12.	"
Pulchra	3.		2.
Pudica	8.		"
Retamae		60.	30.
Reparandum	75.	45.	40.
Rubra	10.		"
Splendida	30.	15.	15.
Suberifolia	60.		50.
id. var. rubra	100.		60.
Trifolii var.	30.		"
Trigotephras	15.		"
Noctuidae.			
Agrestifera	30.		20.
Ambigua			3.
Armigera	5.		"
Cantenae	15.		"
Capsincola	3.		"
Catasphanes	32.		16.
(Cerris	12.		"
Chalcytis	8.		6.
Chenopodii	2.		"
Circumflexa	10.		4.
Conversa	12.		8.
Crinalis	6.		3.
Dissimilis	40.		20.
Dejeanii	15.		8.
Ephialtes			30.
Exigua	12.		6.
Felicina			40.
Gamma	2.		"

Humilata	4.	10.	2.	Carthamen	10.	"	Porylas				Tinéiformes
Perpugnata	6.	3.	"	Cerri	10.	"	Panoptes	8.	12.	5.	
Victoria	2.		"	Cervantes	12.	6.	Parthenie var.	8.	10.	4.	*Bombycidae*
Thalicaria	12.	18.	8.	Chlorodippe	15.	6.	Nerandensis				Cossidae

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Namen	M	gr.	№	Namen	M	gr.
326	Pyr. Granadalis m.		12				
327	" Limbopunctalis II		4	369.	Ec. Piperatella m.	—	
328	" Virginalis II.		8	370	Gel. Salinella ♂.	—	
329	" Glyceralis m		12				

Conv. I. Cent. II. Cent. III. Cent. I. Cent. II.

Bubalella, Schrankiaria	15.	10.	Frisch gezogene Arten aus Andalusien,		
Cerealella, Gel.	2.		zum Theil auch auf dem Spanienzuge.		
Crepusculella, Bucc.	3.	2.	Thais Rumina ♂ ♀	2	12.
Chiclanella n. sp. Lithocol.	10.	8.	Gast. Herculeana Rambl.		90.
Cacheritis, n. sp. Depr.	8.	6.	Gastr. Illaris Rambl.		120.
an Tinulae ♀?			Trich. Baetiam		45.
Contuberniella n. sp. Gel.	8.	5.	Cleoph. Serrata		90.
an Semitillella ♀			Cucull. Scrophulariphora		40.
Cubiculella n. sp. Tin.	8.	4.	** Scrophulariphila n. sp.		45.
Daphnella n. sp. Phyl.			Einige andere im Vol. I nicht aufge-		
lobrevis n. gen.	10.	8.	führte andaf. Arten.		
Diffinis var., Gel.	4.		Abraxas Fimbria Frisch	30	20.
Disputatella ♀ Eleoch.	8.	6.	Gnoph. Respersaria	15	8.
Egregiella, Hypsem.	8.	6.	" Semiaquaria	20.	16.
Fasciusculus Micropt.	5.	3.	" Asperaria	20.	
Flammella, Gel.	4.	2.	" Hipposuccenturiata	8.	
Grabowiella n. sp. Pancalia	8.		" Agaritharia	25.	
Grandella, Tin.	5.	3.	Aus verschiedenen Gegenden:		
Granitella, Coleoph.	5.		Stim. Nervosa frisch gez.	15.	
Hesperocrinella, Anchim.	8.	5.	Mis. Jaspidea	60.	
Imitella, Tin.	5.		Hyper. Pyrenaicata	45.	
Isabella, Chrysocl.	10.	6.	Chesia Chamaeropas Guenée	15.	
Imperceptibellus n. sp. Micropt.	10.	6.	Cer. Panoralis	6.	
Lutescentellus Nomat.	6.	4.	Pol. Velula	30.	
Lusoriella, Gel.	"	6.	Pol. Venusta	60.	
Medinella n. sp. Staintonia n. gen.	20.	12.	Orygia Aurolimbata ♂ u. ♀	50.	
			Trichos. Hemigena ♂ u. ♀	90.	
Paupella, Gel.	6.		Lep. Chenopodiphaga	20.	
Piperatella n. sp. Eleoch.	10.	6.	Hem. Lividaria	10.	
Purpurea Depress.		2.	Eup. Innotaria	4.	
Rorella, Hypsem.	3.		Thera Cervinaria	8.	
Satacella, Oporina	4.		Trochilium Sphaeriformis	120.	
Salinella, Gel.	6.				
Senticetella n. sp. Gel.	8.				
Seppellus, Micropt.	5.				
Scalariella, Gnad.	8.	6.			
Solidaginis n. sp. Coleoph.	8.	5.			
Striatella, Esperiana	3.				
Struella n. sp. Coleoph.	10.	8.			
Subdolellus, Magaroniz.	10.	5.			
Teligerella n. sp. Anchim.	8.	5.			
Thymiellum n. sp. Tinagma	10.	6.			
Vitellinella n. sp. Tin.	10.	6.			
Marginellus var. Ypsolophus	5.				

Dr. O. Staudinger in Dresden,
Lüttichaustraße 21.

Obgleich die hier angeführten Scrophularien-Arten sehr variabel sind, von Cannae Rmbl., Blattariae Esp. etc. verschieden, so nähert die Raupen, deren Kopf hier stets einfarbig braun, ohne alle Flecken ist, abgesehen von aller übrigen Zeichnung auch die Schmetterlinge derselben von allen mir vorliegenden Arten.

Die ich unter anderen auch aus dem Taurus erhalte.

** Es genügt auch die Abbildung einer neuen Art in dem überaus schwierigen Genre nicht, so kann ich doch nach einer genauen Vergleichung von ziemlich vielen Materials, sowohl an hiesigen gehörigen Schmetterlingen, wie Raupen präparirten Raupen, dem durch strong sepiaside Tinte colorirten Text und kaum, was bekannten zusammengetragenen Synonyma hierüber weder ich später publiciren.

Jerusalemerstr. 53. O. Staudinger.

20 Dec. 1859
Tauschverkehr.

Tinea 164 550.
Nept. Myrtilli — 2 — 6
6

548.

Dresden 1/15 1859

163

Vasa gnaste Herr!

Ssenau mar Ssan Lerof mit ave Compagnie der
2ten Seiba if sunta rosstoy mus Jongusee
Pad Jaroja if Ssenau Derfu's marsau ba Ssan
Druck.

Ty Capidinada mar Caider marsyes Prus,
Dalla if dem Salbau abar Durf marsau
Tummer mondo ad Salbau, Sa mondo if
Mast marsSalau, Ssenau dem Salbau nalyS
mudem Salbaufuchau zu marsarrein

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ergebenst

O. Staudinger.

1.

165 551.

Letten.

établis en Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
font 1 franc.
laires de I. qual. sont d'une conservation par.
prix sont fixés. Les prix des exemplaires de II. qual.
pris leur état de conservation, qui sera toujours
sur la séance et l'étude.
demandes qui doivent être affranchies, la qua.
doit être indiquée et observé, si l'on peut livre.
rl. dans le cas que les exemplaires de I. qual. se.
vendus.
aussi des échanges avec les personnes, qui auraient
espèces bonnes et rares, mais les espèces que l'on
par commission, telles que celles de la Grèce, une par.
l'Andalousie etc., ne peuvent être données en é.
contre des espèces bonnes et nouvelles pour la col.
ultion, ou contre des espèces fort rares, dont les prix
établis. On achète aussi les Lépidoptères qui peuvent
Des planches d'Agaue, cuites et préparées seront vendues
8 Sgr. en carré à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
rie des Lépidoptères de la Grèce et de l'Andalousie sont encore
vais ne peuvent pas être donnés avant la fin de Décembre

			Qual. I.		II.				Qual. I.		II.
			Sgr.						Sgr.		
Phlaeas var.			2–	8.	.	Chlamydulalis			.	.	4
Phoebe var.			6.		.	Hamula			8.		.
Proto			5.		.	Herculeana			90.		60.
Reapae			2.		.	Hybris			90.		40.
Roberts(Scipinus)			12.		6.	Lorquinella			15.		.
Rumina			10.	12.	.	Mallevinella			20.	12.	.
Var(Roberts)			3.		.	Pulchra			3.		2.
Tagis			30.	40.	15.	Pudica			8.		.
Telicanus			8.		4.	Retamae			.	60.	30.
Tithonus			2.		.	Repandum			75.	45.	40.
Tyndarus var.						Rubra			10.		.
Rovadensis			8.	10.	4.	Splendida			30.	15.	15.
						Suberifolia			60.		30.
Sphingidae:						id. var. rubra			100.		60.
						Trifolii var.			30.		.
Affinis (Sicilia)			20.		12.	Trigotephras			15.		.
Atropos			10.		.						
Apiformis			4.		.	Noctuidae:					
Australis (Egy)			12.		6.						
Balearica			12.		8.	Agrotifera			30.		20.
Bombyciformis			15.		8.	Ambelyna			.		3.
Celerio			40.		20.	Armigera			5.		.
Convolvuli			5.		.	Cantiaca			15.		.
Cynipiformis			10.		.	Capsincola			3.		.
Eryciformis			60.		30.	Catastaphanes			22.		16.
Genebris (Chine)			30.		20.	Cerris			12.		.
Hilaris			12.		.	Chalsytis			8.		6.
Infausta			3.	5.	2.	Chenopodii			12.		.
Lavandulae			6.		.	Circumflexa			10.		4.
Nubigenis (Egy)			25.		15.	Conversa			12.		8.
Occitanica			4.		2.	Crinalis			6.		3.
id. var.			6–	15.	.	Deaurata			40.		20.
Pumilio (Sicilia)			20.	12.	12.	Dejanii			15.		8.
Uniformis			.	.	8.	Ephialtes			.		30.
						Exigua			12.		6.
						Felicina			.		40.
Bombycidae:						Gamma			2.		.
Cervantes			12.	20.	8.						

Aulis			45.	20.	Atalanta		2.	.	Ino		
var.			60–90.		v. Ausonia		6.	.	Lachesis		3.
Araminis			5.		Bactica (Sicilia)		30.	20.	Lathonia		3.
Interrogationis			10.	4.	(Melitaea)		6.		Lavaterae		6.
Islandica			75.	30.	Badia (Sicilia)		30.	3.	Lorquinii		12.
Hemmeri			60–90.	40.	Belenina		12.	16.	8.	Marrubii	10.
Alchemillata			4.	2.	Bilia		3.	4.	2.	Melanops	8.
Millefoliata			8.	4.	v. Berardii		15.	30.	10.	v. Meone	4.
(von Cassiaten):					Brassicae		2.	.	v. Nivosana		15.
Munitata			4.	10.	2.	Carthami var.	10.	.	(Berylas)		
Propugnata			6.	3.	v. Cerri		10.	.	Panopes		8.
Silbyrata			2.	.	v. Cervantes		12.	6.	Parthenie var.		8.
Thalictrata			12.	18.	8.	v. Chloroleppe	15.	6.	Nervadensis		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№	Pflanzen	zl	gr.	№	Pflanzen	zl	gr.
326	Pyr. Granatalis m.	"	12				
327							
328							
329							

Thymianellen n. sp. Dinagm.	12.	6.	Lungen und Brust präparirten Pflanzen, dann diese Zeit
Vitellinellen n. sp. Tin.	10.	6.	ohnmöglich Zucht erhältnes u bis mit keine mir bekannten
Marginellen var. Ypsilophi	5		zusammenbringen Pflanzen dürfte mich später
			publiciren

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Z. 20 Dec. 1859
Standinger Brsell.

Tinea 164 550.
Negt. Myrtilli — 2 — 6

543.

165 551.

Hetten.

t établis en Silberge., 30 Silbergr. font 1 Thr.
c font 1 franc.
ditaires de I. qual. sont d'une conservation par.
prix sont fixés. Les prix des exemplaires de II. qual.
pris pour état de conservation, qui sera toujours
eur la science et l'étude.
demandes, qui doivent être affranchies, la qua.
doit être indiquée et observé, si l'on peut entre.
al. dans le cas que les exemplaires de I. qual. se.
vendus.
aussi des échanges avec les personnes, qui auraient
espèces bonnes et rares, mais les espèces que l'on
par commission, telles que celles de la Grèce, une par.
l'Andalousie etc. ne peuvent être données en é.
contre des espèces bonnes et nouvelles pour la col.
ultière ou contre des espèces fort rares, dont les prix
établis. On achète aussi les Lepidoptères qui puissent
Des planches d'Agave, faites et préparées seront vendues
3 décim. en carré à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
vie des Lepidoptères de la Grèce et de l'Andalousie sont encore
vois ne peuvent pas actuellement se faire qu'avant la fin de Décembre

		Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.			Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
Phlaeas var.		2–	8.	.	Chlamydulalis				4
Phoebe var.		6.		.	Hamula		8.		.
Proto		5.		.	Horculeana		90.		60.
Rapae		2.		.	Hybris		90.		40.
Roboris (Scriptus)		12.		6.	Lorquinella		15.		.
Rumina		10.	12.	.	Malvinella		20.	12.	.
Var (Roboris)		3.		.	Pulchra		3.		2.
Tagis		30.	40.	15.	Pudica		8.		.
Telicanus		8.		4.	Retamae		.	60.	30.
Tithonus		2.		.	Reprandum		75.	45.	40.
Tyndarus var.					Rubea		40.		.
Nevadensis		8.	10.	4.	Splendida		30.	15.	15.
					Suberifolia		60.		30.
Sphingidae					id. var. rubra		100.		60.
					Trifolii var.		30.		.
Affinis (Stein)		20.		12.	Trigrophras		15.		.
Atropos		10.		.					
Apiformis		4.		.	Noctuidae:				
Australis (Egg.)		12.		6.					
Balearica		12.		8.	Agrotifera		30.		20.
Bombyciformis		15.		8.	Ambigua		.		3.
Cyllenia		40.		20.	Armigera		.	5.	.
Convolvuli		5.		.	Canina		.	15.	.
Cynipiformis		10.		.	Capsincola		.	3.	.
Dorycniformis		60.		30.	Catephanes		32.		16.
Funebris (Ochs.)		30.		20.	Cerris		12.		.
Hilaris		12.		.	Chalcytis		6.		6.
Infausta		3.	5.	2.	Chenopodii		2.		.
Lavandulae		6.		.	Circumflexa		10.		4.
Nevadensis (Egg.)		25.		15.	Conversa		12.		8.
Pentadactyla		4.		2.	Crinalis		6.		3.
Pinastri var.		6–	15.	.	Diaumta		40.		20.
Porcellus (Hübn.)		20.	12.	12.	Dejeanii		15.		8.
Stellatarum		.	.	8.	Ephialtes		.		30.
Bombycidae:					Exigua		12.		6.
Castrensia		12.	20.	8.	Felicina		.		40.
					Gamma		2.		.

	45.	20.	Atalanta	2.	.	Aino	10.	15.	.			
var.	60–90.		v. Lusonia	6.	.	Lachesis	3.	5.	2.	Funebris (Hübn.)	30.	20.
amenis	5.	.	Baetica (Rbr.)	30.	20.	Lathonia	3.	.	.	Hilaris	12.	.
aternegationis	10.	4.	(Melitaea)	6.	.	Lavaterae	6.	.	.	Infausta	3.	5.
sdandica	75.	30.	Baetica (Rbr.)	60.	3.	Lorquinii	12.	25.	10.	Lavandulae	6.	.
emmeri	60–90.	40.	Belenina	12.	16.	8.	Marrubii	12.	.	.	Nevadensis (Egg.)	25.
dchemillata	4.	2.	Bdia	3.	4.	2.	Melanops	8.	12.	5.	Pentadactyla	4.
illariaeae	6.	4.	v. Boabdil	15.	30.	10.	v. Meone	4.	.	.	Pinastri var.	6–
Cassiataxis:			Brassicae	2.	.	v. Nivescens	15.	.	10.	Porcellus (Hübn.)	20.	12.
llunitata	4.	10.	2. Carthami var.	10.	.	(Doryas)	.	.	.	Stellatarum	.	.
Propugnata	6.	3.	v. Cerri	10.	.	Panoptes	8.	12.	5.			
altyrata	2.	.	v. Cervantes	12.	6.	Parthenie var.	8.	12.	4.	Bombycidae:		
Thalictata	12.	18.	8. v. Chloroscyps	15.	6.	Nevadensis	.	.	.	Castrensia	12.	20.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No	Pflanzen	sl	gr.	No	Pflanzen	sl
326	Pyr. Granatalis m.		12			
327	"					
328	"					
329						

Thymus vulgaris	10.	6.	Einzeln wie Form präparirte Pflanzen, Ganz dünn wenig
Vitelinella	10.	6.	spanische Leicht erhaltene & bis mit Kronen, gute bekannte
Marrubiastrum	5.		zusammenbringen Spanien hierüber wird sich später
			publicum

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

St. 20 Dec. 1859
Staudinger Bpstell.

Tinea (164) 550.

Nept. Myrtilli — — 6
Elach. Paludum? — 6
Col. Vitisella? — — 6
18

Verdüsen
Bistrigata — 20
Ystand
Andalusia
Concolorella — 20
Discordaria — 40
Gestianaria — 20
Miserata — — 12
Nexata — — 15
Penicillaria — 12
Pupillaria — — 6
Vittaria — — 10
Nevadalis — — 12
Ornatalis — — 5
Inspersa, siciliana — 8
Peramplana — 6
Fessulata aa — 6
Molacellus — 8
Dissimilella? — 8
Diffinis var — 4
Rorella — — 2
Griechenland
Extensalis — — 15
Süd-Rußland
Cerealellus — — 10
Luridalis — — 8
Pusillundalis — — 10
Verschiedene Länder
Grapharia — 8
Margaritha — 60
425
265

295
18
313 | 30
Thlr. 13 gr

226
18
244 | 30
8 Thlr

265
18
283 | 30
9 Thlr 13 gr

1.

(165) 551.

Doubletten.

III.

prix sont établis en Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thlr.
5 Silbergr. font 1 franc.
Les exemplaires de I. qual. sont d'une conservation par-
faite, leurs prix sont fixés. Les prix des exemplaires de II. qual.
sont fixés d'après leur état de conservation, qui sera toujours
suffisante pour la science et l'étude.
Dans les demandes qui doivent être affranchies, la qua-
lité désirée doit être indiquée et observée, si l'on peut don-
ner de II. qual. dans le cas que les exemplaires de I. qual. se
soient déjà vendus.
On fait aussi des échanges avec les personnes qui auraient
à offrir des espèces bonnes et rares, mais les espèces que l'on
vend que par commission, telles que celles de la Grèce, une par-
tie celles de l'Andalousie etc., ne peuvent être données en é-
change que contre des espèces bonnes et nouvelles pour la col-
lection particulière ou contre des espèces fort rares. Dont les prix
soient bien établis. On achète aussi les Lepidoptères qui peuvent
être utiles. — Des planches de Agave, cuites et préparées seront vendues
au quarré 3 décim. en carré à 3 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
La grande pénurie des Lepidoptères de la Grèce et de l'Andalousie étant encore
à craindre, les envois ne pourront probablement se faire qu'après la fin de Décembre

Dinger.

I. qual. ♂	♀	II.		I. qual. ♂	♀	II.		I. qual. ♂	♀	II.
5.		,	Phlaeas var.	2	8.	,	Chlamydulalis			4
4.		,	Phlobe var.		6.	,	Hamula		8.	,
3.		,	Proto		5.	,	Herculeana		90.	60
5.		3.	Rapae		2.	,	Hybris		90.	40
			Roboris (Scippus)	12.	,	6.	v. Ilerquindia		15.	,
12.		5.	Rumina	10.	12.	,	Malvinella		20.	12
8.		3.	Sarpedon (Roboris)		3.	,	Pulchra		3.	2
6.		3.	Tagis	30.	40.	15.	Rudica		8.	,
4.		,	Telicanus		8.	4.	Retamae		60.	30
4.		,	Tithonus		2.	,	Reprandum		75.	45. 40
50.		40.	Tityrus var.				Rubea		80.	,
			Neoadensis	8.	10.	4.	Splendida		30.	15. 15
							Suberifolia		60.	30
			Sphingidae:				id. var. rubra		100.	60
							Trifolii var.		30.	,
			Affinis (Scop.)	20.	12.		Trigotephras		15.	,
			Atropos	10.	,	,				
			Apiformis	4.	,	,				
			Australis (Egg.)	12.	6.	,	Noctuidae:			
			Balearica	12.	8.		Agrotifera		30.	20
			Chrysidiformis	15.	8.		Ambigua		,	3
			Cilicia	40.	20.		Armigera		5.	,
			Convolvuli	5.	,	,	Cantiae		15.	,
			Cynipiformis	10.	,	,	Capsincola		3.	,
			Dryliformis	60.	30.		Catephanes		32.	16
			Fuciformis (Rhin.)	30.	20.		v. Cerris		12.	,
			Hilaris	12.	,	,	Chalcytis		8.	6
			Infausta	3.	5.	2.	Chenopodii		2.	,
			Lavandulae	6.	,	,	Circumflexa		10.	4
			Neoadensis (Lyg.)	25.	15.		Conversa		12.	8
			Oedipus		5.	,	Crinalis		6.	3
			id. var.	6	15.	,	Dissimilis		40.	20
			Pandora (Hübn.)	20.	12.	12.	Dejeanii		15.	8
			Uniformis	,	,	8.	Ephialtes		,	30
							Exigua		12.	6
			Bombycidae:				Felicina		,	40
			Cecaïnia	12	20.	8.	Gamma		2.	,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No	Pflan
326	Pyr. Granat
329	"
328	"
329	

10
20
8
7
4
8
8
4
2
4
75 / 30
2

Bu			
Ca			
Cy			
Ch			
Ca			
an			
Co			
an			
Cu			
Da			
Di			
Dia			
Eg			
Fa			
Fle			
Gr			
Gy			
Gy			
He			
Im			
Isa			
Im			
Lat			
Lus			
Me			
Pan			
Pif			
Pu			
Rh			
Sal			
Sa			
Sa			
Sep			
Sa			
Sol			
Sp			
Sta			
Sub			
Te			
Trichinellen	resp. Finnen	12.	6.	Finnen wie Cysten präparirten Raupen, diese durch starke alkoholische Lauge erhärtet u. bei mäßiger Vergrößerung zusammenbringen. Spiralen kleinster Muskeln sich später publicirt.
Vibrionella	resp. Tin.	10.	6.	
Spirgenellus	nat. Hydrolph.	5.		

Jerusalemerstr. 53. C. Haudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

165 551.

Lepidopteren-Doubletten.

Liste No III.

...st fast ohne Rabatt, berechnet nach Silbergr. 30 =
...lle Andere Geldsorten nach Cours. Die Exemplare von Qual. I
...tadilla. Die Güte der Exemplare von Qual. II bestimmt den ver-
...mässig mässigen Preis, sind sind dieselben stets wissenschaft-
...ichen genügend. Man bittet bei Bestellungen die gewünschte
...ität genau zu bemerken, und ob von Qual. II gesendet werden soll
...Qual. I fehlt.
...stellungen werden franco erbeten; die Sendungen unfrankirt
...ohne Emballage wird bei Lepidopteren-Sendungen nicht berechnet.
...rend auch gegen bessere brauchbare Arten getauscht. Diejenigen
...n die ich selbst nur commissionsweise verkaufe, wie ein Theil
...andalusischen, die griechischen etc., können im Tausche nur
...n gegeben werden, wenn ich dagegen für meine Sammlung
...dere Arten erhalte, oder sehr seltene gute Arten zu solchen
...n. Auch kaufe ich jederzeit für mich brauchbare Lepidopteren.
...Dänemark. Platten werden hoffentlich bald wieder anzutreffen
...verkaufe ich jetzt solche ausgekocht, den □' von I. Qual. à 5 Sgr.
II Qual. à 3 Sgr.
...r Ende December werden die Zusendungen kaum beginnen
...n, da die griechischen und andalusischen Arten theilweise
...präparirt werden müssen.

...mber 1859.

Les prix sont établis en Silbergr., 30 Silbergr. font 1 Thaler, 8 Silbergr. font 1 franc.

Les exemplaires de I. qual. sont d'une conservation parfaite, leurs prix sont fixés. Les prix des exemplaires de II. qual. sont fixés d'après leur état de conservation, qui sera toujours suffisante pour la science et l'étude.

Dans les demandes, qui doivent être affranchies, la qualité désirée doit être indiquée et observé, si l'on peut recevoir de II. qual. dans le cas que les exemplaires de I. qual. se trouvent déjà vendus.

On fait aussi des échanges avec les personnes, qui auraient à offrir des espèces bonnes et rares, mais les espèces que l'on ne vend que par commission, telles que celles de la Grèce, une partie de celles de l'Andalousie etc., ne peuvent être données en échange que contre des espèces bonnes et nouvelles pour la collection particulière ou contre des espèces fort rares. Tous les prix seraient bien établis. On achète aussi les Lepidoptères qui peuvent être utiles. Des planches d'Agave, cuites et préparées seront vendues le pied quarré (3 décim. en carré) à 5 Sgr. I. qual. et à 3 Sgr. II. qual.
Une grande partie des Lépidoptères de la Grèce et de l'Andalousie sont encore à préparer, les envois ne pourront probablement se faire qu'avant la fin de Décembre.

Dr. O. Staudinger,
Dresden (Sax.)
Lüttichaustr. No 21.

I. Sardinien (Sardaigne)	Qual. I. ♂	♀	II.		Qual. I. ♂	♀	II.		Qual. I. ♂	♀	II.		Qual. I. ♂	♀	II.		Qual. I. ♂	♀	II.
...istanus	8.		4.	Truncata Hufn.	2.		1.	Cleopatra	5.		-	Phlaeas var.	2–8.		-	Chlamydulalis			4
...sis	5.		-	Russata				Comma	4.		-	Phoebe var.	6.		-	Kamsula	8.		-
...is	4–10.		-	id. var.	4–15.		-	Daplidice	3.		-	Prote	5.		-	Herculeana	90.		60.
...gina			8.	Pratana	2.		1.	Dasychunii	5.		3.	Rapae	2.		-	Hybris	90.		40.
...nna	8.	16.	5.	Umbrosaidella	3.		1.	(Blokeri)				Roboris (Scripaus)	12.		6.	Torquinella	45.		-
...ella	4.	6.	-	III				Didyma var.	8.	12.	5.	Rumina	10.	12.	-	Malvinella	20.	12.	-
...ten	240.		-					Dihiensis	5.	8.	3.	Sao (Soberius)	3.		-	Pulchra	3.		2.
	10.		-	Andalusien				Dorus	4.	6.	3.	Tagis	30.	40.	15.	Pudica	8.		-
...ssa	30.		-	(in 2 Fundorten)				Dorylas	4.		-	Telicanus	8.		4.	Retamae	-	60.	30.
...is	5.		3.	Diurnae:				Edusa	4.		-	Tithonus	2.		-	Repandum	75.	45.	40.
...ag	20.	25.	15.					Erothoë (Lapponum)	60.		40.	Tyndarus var.				Rubea	15.		-
...ora	15.		-	Acis	3.		-	(meridionalis				Nevadensis	8.	10.	4.	Splendida	30.	15.	15.
...hlerus	3.		-	Actaea	4.	6.	3.	Eschori	4.		2					Suberifolia	60.		50.
...dius	10.	12.	6.	Adonis	3.		-	Eudora	3.		-	Sphingidae:				id. var. rubra	100.		60.
...dii	30.		-	Ausculi	6.		3.	Euphene	4.		-					Trifolii var.	30.		-
...ica	10.		-	Actherie	12.	20.	8.	Fidia	6.		-	Affinis (Sesia)	20.		12.	Trigotephras	15.		-
...ium	12.	10.	-	Agestis	3.		-	Glaucе	14.	16.	10.	Atropos	10.		-				
...chrysis	20.		10.	Zvar. nevad.	8.		-	Gordius	4.		-	Apiformis	4.		-	Noctuidae:			
...rigata	20.		-	Aglaja	8.		-	Hispulla	4.	6.	-	Australis (Zyg.)	12.		6.				
II				Albidus (Corycia)	6.	10.	5.	Hippothoë	15.		10.	Balearica	12.		8.	Agrotifera	30.		20.
Island				Alexis	2.		-	Hippocrepidis	15.		10.	Chrysidiformis	15.		8.	Ambigua	-		3.
(Islande)				Aloyone	6.		3.	(cynaroides var.)				Cyllenio	40.		20	Armigera	5.		-
				Allionia	6.		3.	Ida	3.		-	Convolvuli	5.		-	Canthae	15.		-
...nflua	10.		5.	Argiolus	2.		-	Idas	15.	25.	10.	Cynipiformis	10.		-	Capsincola	3.		-
...allis	45.		20.	Atalanta	2.		-	Ines	10.	15.	8.	Doryliformis	60.		30.	Cataphanes	32.		16.
...ver	60–90.		-	Ausonia	6.		-	Lesbiacis	3.	5.	2.	Funebris (Ochs.)	30.		20.	Cerris	12.		-
...aminis	5.		-	Baetica var.	30.		20.	Lathonia	3.		-	Hilaris	12.		-	Chalcytes	8.		6.
...terrupta	10.		4.	(Mauritius)	6.			Lavatherae	6.		-	Infausta	3.	5.	2.	Chenopodii	2.		-
...landica	75.		30.	Badia (Speyeri)	10.		3.	Lorquinii	12.	25.	10.	Lavandulae	6.		-	Circumflexa	10.		4.
...mmeri	60–90.		40.	Belemia	12.	16.	8.	Marrubii	10.		-	Nevadensis (Zyg.)	25.		15.	Convexa	12.		8.
...thomillata	4.		2.	Belia	3.	4.	2.	Melanops	8.	12.	5.	Tartarica	4.		2.	Crinalis	6.		3.
...llanaeana	8.		4.	Boabdil	15.	30.	10.	Meone	4.		-	id. var.	6–15.		-	Diaumita	40.		20.
...casiana				Brassicae	2.		-	Nivosana	15.		10.	Pandora (Hela)	20.	12.	12.	Dejeanii	15.		8.
...lunitata	4.	10.	2.	Carthami var.	10.		-	(Dorylas)				Tiniformis	-		8.	Ephialtes	-		30.
...propugnata	6.		3.	Cerri	10.		-	Panoptes	8.	12.	5.					Exigua	12.		6.
...ldyrata	2.		-	Cervantes	12.		6.	Parthenie var.	8.	10.	4.	Bombycidae:				Falcina	-		40.
...halcicola	12.	18.	8.	Chloroëppe	15.		6.	Nevadenses				Cossinia	12.	20.	8.	Gamma	2.		-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cent. I.	II.
	♂	♀
Glareca	12.	8.
Glyphica gr. sp.	4.	.
Graëlsii	45.	30.
Hesperica Rmb.	30.	20.
Isabellii Bsd.	12.	8.
Lucidalis	4.	2.
Lorezyi	15.	10.
Luctuosa	3.	.
Megacephala	2.	.
Meticulosa	2.	.
Microglossata	40.	20.
id. var.	60.	30.
Minuta	10.	5.
Monographa	6.	3.
Nu	12.	.
Nodosalis Hbn.	30.	15.
Nymphaea	20.	12.
Nymphagoga	10.	6.
Oleracea	2.	.
Ostrina ab. var.	8–12.	5.
Parva	3.	.
Pellucida	6.	.
Pronuba	2.	.
Rumicis	2.	.
Sanctiflorentis	.	20.
Saxicola	6.	.
id. var. Aequa	5.	.
Segnulosa	40. 50.	30.
Segetum ab. var.	2–10.	.
Serrata	90.	.
Solaris	4.	.
Spectrum	8.	.
Spinifera	80.	.
v. Suberis	4.	.
Stabilis	2.	.
Torrhaca	12.	8.
Triplasia	5.	.
Vespertina	20.	10.
Visetera Hb.	60.	30.
Implexa ab. nov.		

Geometridae:

Aestimaria	6.	.
Calabraria	4.	2.
Chaerophyllata	5.	3.
Cirrubitaria	12.	8.
Citraria	5.	.
Cenerleremia Hbn.	20.	10.
Nymidaria Bdv.		
Concordaria	10.	6.
Discoidaria	40.	20.
Emutaria	8.	.
Fluctuata	3.	.
Festiviaria	20.	12.
Hippocastanata	8.	.
Immutata	4.	.
Miserata m.	.	12.
Mixata Mill.	15.	8.
Ononaria var.	10.	5.
Pantaria	.	4.
Pennigeraria	12.	8.
Perfesaria	6.	.
Rumiliaria	4.	.
Pupillaria	.	6.
Respersaria	12.	8.
Rufaria	2.	.
Sacraria	3.	2.
Sanguinaria	20.	10.
Semiarmaria var.	20.	10.
Sericeata	4.	2.
Submutata	5.	.
Vibicaria	4.	2.

	Cent. I.	II.
Vinaitaria	10.	6.
Vittaria	16.	8.

Pyralides:

Catalaunalis	8.	4.
Capitalis	2.	1.
Flammealis	3.	.
Floralis	4.	.
Glycerilis n. sp.	12.	8.
Granadalis n. sp.	12.	8.
Hybridalis	2.	.
Institalis	3.	1.
Interpunctalis	5.	.
Limbopunctalis	12.	4.
Nitricalis	3.	1.
Nivadalis n. sp.	12.	4.
Ornatalis	5.	.
Polygonalis	3.	1.
Sabiginalis	3.	1.
Sagittandalis		
v. albicans	8.	4.

Tortricidae:

Asphodelana	8.	4.
Illustrella Hbn.	6.	3.
Arcuella n. sp.	10.	6.
Dubitana	3.	.
Hibernana n. sp.	10.	6.
Juricalbana	4.	.
Nobiliana n. sp.	12.	8.
Paramplana	6.	4.
Prunibana	4.	2.
Purgatana	3.	.
Reliquana	2.	.
Rugosana	4.	2.
Simoniana n. sp.	8.	4.
Succedana	2.	1.
Tesserana	2.	1.
Tesulatana n. sp.	.	6.
Thuringiana	10.	6.
Xylosteana	2.	.
Zephyrana	4.	2.

Phycideae:

Abluella	8.	4.
Crudella	8.	4.
Grisella	4.	2.
Cubmellus	4.	1.
Malacellus	8.	4.
Mellonella	4.	.
Nimbella	2.	.
Parasitella n. sp.	8.	5.
Porphyrella	12.	6.
Rubella	4.	2.
Transversella	4.	.

Tineidae:

Baldella Hbn.	12.	8.
Crepuscullella Bdv.	2.	.
Cuchella n. sp. Dgl.	8.	.
Contubernella	8.	6.
n. sp. Gtl.		
Daphnella n. gen.	10.	6.
Diffinis Hw. Gtl.	4.	.
Dispunctella v.		
Ebach.	8.	.
Egregiella Hbn.	6.	.
Fasciuscellus Mill.	4.	2.
Flamella Gtl.	4.	2.

	Cent. I.	II.
Grabowiella n. sp. Rssl.	8.	6.
Granitella Dgl.	4.	2.
Hesperrichiella Stdfs.	8.	4.
Latreillellus Pierret	6.	4.
Marginellus Hbn.	4.	2.
Medonella n. nov. gen.	20.	10.
Poupella Gtl.	5.	.
Purpurea Dgl.	.	2.
Rorella Hbn.	2.	.
Salinella Gtl.	6.	.
Senticetella Hbn.	8.	4.
Scalariella Zell.	6.	.
Vitellinella n. sp. Frr.	10.	6.
Pter. Spilodactylus	4.	3.
Leprodactylus	4.	2.
Laetus	5.	3.
Oxydactylus n. sp.	10.	6.

IV.
Aus
Griechenland
(de la Grèce)

Diurnae:

	♂	♀
Admetus	6.	4.
Agestis	3.	.
Alcais	3.	.
Alcitheae	12.	.
Allionia	4. 6.	3.
Amalthea Frr.		
Pontica H. Sch.	30. 45.	20.
Argiolus	4.	.
Arsenia	6.	.
Baetica Lgn.	6.	3.
Belia	4.	.
Carmella	5.	2.
Crataegi	4.	.
Daphnis Meltagros	5. 6.	3.
Daplidice	4.	.
Edusa	5.	.
v. Eleus	6.	.
Erganc	10. 12.	8.
Edaate	12.	.
Gordius	5.	.
v. Helice	15.	.
Hermione	6.	.
Hertha	6. 8.	5.
v. Hispulla	5.	.
Hunei Pr. m.	60. 90.	45.
(Sicily nur zu Ostern)		
v. Aegidion Rbm.	10.	6.
Lycaon Rott.	4.	.
v. Lyssa	8.	5.
Malvarum nov.	3.	.
v. Mannii Rbm.	6.	4.
Marloyi	.	40.
v. Muone (passa-	10.	6.
ge à Egeria)		
Ottomanus	30. 45.	20.
Phlaeas ab. var.	3–10.	.
Phlomidis Hbn.	30.	20.
Quercus	5.	.
Rapae	3.	.
Rippertii	12.	8.
Sinapis	3.	.
Tidicanus	8.	4.
Thesamon	6.	3.
Tityrus	5.	.
Trochilus	12.	8.
v. Turcica Gtl. Stdfs.	8. 12.	6.
Dual. Euphorbiae	6.	.
Zyg. Ignehum	4.	.
v. Filipendulae Hbn.	6.	.

	Cent. I.	II.
Zyg. Ephialtes	6.	3.
v. Trifolii Esp.	6.	3.
v. Onobrychis Esp.	6.	3.
D. Hera	6.	.
Cat. Conversa	12.	8.
" Nymphaea	20.	12.
" Nymphagoga	10.	6.
Lonicerae	60.	40.
Filipendulae	90.	60.
Sanguisorbae		
Hyp. Extensalis	15.	10.

V.
Aus
Süd-Russland
(de la Russie méridionale)

Diurnae:

	♂	♀
Afra	10.	12.
Celestina Esp.	20.	30.
Cribellum Hbn.	10.	.
Cynarae	12.	.
Euphemo	25.	.
v. Fascelis Frr.	6.	8.
Leander	6.	.
Meriones Esp.	12.	14.
Pylaon Esp.	20.	30.
Phryne	12.	.
Sidae	15.	.
Appendiculata	6.	.
Alfacariensis Ziegl.	12.	.
Eroetica	45.	.
Dubia	12.	.
Interrisa Esp.	12.	.
rubida		
Plumistera	8.	.
Argentina	25.	.
Filigrammma	15.	.
Horta	20.	.
Inaurnata	20.	.
Boisduvalii		
Inaana	30.	.
Laetea	25.	.
Laudeti	45.	.
Nonnympha	25.	.
Sartorhici	20.	.
Spectabilis Led.	40.	.
Titania	30.	.
Mundataria	12.	.
Pravaria	12.	.
Sareptaria	10.	.
Tidaria	15.	.
Carcaellus	10.	.
Sucandellus	10.	.
Turidalis	8.	.
Massiliatis	12.	.
Budiburndellus	10.	.

VI.
Aus
verschiedenen Ländern
(de divers pays)

Das Vaterland je-		
der Art kann ge-		
wünscht werden		
in post Pennae ex-		
clusum. La patrie		
chaque espèce.		

Diurnae:

	♂	♀
Aais	1.	
Adippe	3.	
Admetus	4.	
Adonis	2.	
v. Adrasta	5.	
Aegeon	1.	
Alle	8.	
Agestis	1.	
Aglaja	1.	
Alceae	2.	
Alcyone	2.	
Alexanor	12.	
Algais	1.	
Alexis	1.	
Alveus	2.	
Amathusia	5. 7.	
Antiopa	3.	
Aphirape	6.	
Apollo	3.	
Arcania	1.	
Arete	25. 30.	
Arethusa	4.	
Argus	1.	
Ariun	1.	
Asterie	3. 5.	
Artemis	2.	
Asteria	10.	
Atalanta	2.	
Athalia	1–5.	
Battus	3.	
Belemida	8. 12.	
Betulae	2.	
Boisduvalii Led.	20.	
v. Bryoniae	6.	
C. album	2.	
v. Caucas Hbn.	6.	
Callidia	6. 10.	
Cardamines	1.	
Carduï	1.	
Carthami	3.	
Chrysеis	1.	
Chrysotheme	4. 6.	
Cinxia	1.	
Circe (Kamtsch.)	1.	
Cleanthe	8. 12.	
Clotho	6.	
Clytie	5.	
Cordula	5.	
Coryden	2.	
Crataegi	2.	
Cynthia	8.	
Damon	2. 4.	
Daphne	4.	
Daplidice	2.	
Davus	3.	
Deganira	4.	
Delius	6.	
Dia	3.	
Didyma	1.	
Didyma	1–6.	
Pisa	2 — 40.	
Dolus	8. 12.	
Dorylas	2.	
Edusa	3.	
Egeria	1.	
Embla	2. — 30.	
Epiphron	5. 8.	
Epistygne	12. 18.	
Erebus	4.	
Eros	4.	
Eudora	1.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	I.	II.
	♂ ♀	
...ndon	3.	,
...thonius	2.	,
...charyne	1.	,
...ybia	4.	,
...yale	2. 4.	,
...gal	12.	,
...ia	20–30.	,
...llum	1.	,
...thea	1. 2.	,
...	3. 6.	,
...	4. 6.	,
...	3.	,
...	3.	,
...	4. 6.	,
...	2.	,
...thoë	6. 8.	,
...	2.	,
...	3.	,
...ranthus	1.	,
...	1.	,
...nius	4. 6.	,
...ma	30.	,
...	4.	,
...	1.	,
...	1.	,
...	1.	,
...	4. 6.	,
(Pales)	5.	,
...lea	10.	,
...senia	2.	,
...ctoria	5.	,
...der	6.	,
...ferei	15.	,
...na	1.	,
...	2. 4.	,
...lla	5.	,
...chaon	1.	,
...nx	3.	,
...to	3. 5.	,
...turna	3.	,
...dia	2. 4.	,
...desicaste	5.	,
...lusa	2.	,
...mera	1.	,
...mpus	2. 4.	,
...	6.	,
...mesyne	4.	,
...nidone	4.	,
...nae	3.	,
...	1.	,
...idas	6. 10.	,
...	1.	,
...na	30.	,
...pus	4.	,
...	5. 8.	,
...ite	4.	,
...ler	5.	,
...tulus	4.	,
...nus	12.	,
...reno	5.	,
...	3.	,
...philus	1.	,
...dera	12.	,
...hia	2.	,
...thonia	2.	,
...udra	2.	,
...rte	4. 6.	,
...retes	4.	,
...rmone	3.	,
...uas	1.	,
...ibe	3.	,
...ata	10.	,
...ho	10.	,

	♂ ♀	
Podalirius	2.	,
Polychloros	1.	,
Polyxena	3.	,
Populi	4. 6.	,
Prorsa	1.	Thyr.
Proserpina (Esp.)	3.	Zygr.
Prunı	3.	,
Pyrrha	2. 4.	,
Quercus	2.	,
Rapae	1.	,
Rhamni	1.	,
Rubi	1.	,
Satyrion	3 4.	,
Selpio	6. 10.	,
Silene	1.	,
Semele	1.	,
Sibylla	3.	,
Sinapis	1.	,
Spini	2.	,
Stellatarum	2.	,
Stygne	4. 6.	,
Syllius	4. 6.	,
Tages	1.	,
Tessellum	12.	,
Tithonus	1.	,
Trivia	3.	Syrus
Tyndarus	2. 4.	Hesp.
Urticae	1.	
V-album	10.	
Valesina	20.	
Virgaureae	2.	
W-album	2	
Werdandi	30.	
Xanthomelas	15.	
Sphingidae		
Bombyliformis	5.	
Elpenor	2.	
Euphorbiae	2.	
Fuciformis	4.	
Galii	4.	
Hippophaës	12.	
Ligustri	2	
Nicaea	40.	
Ocellata	2.	
Oenotherae	5	
Pinastri	3.	
Populi	2.	
Porcellus	2.	
Quercus	20	
Tiliae	2.	
Vespertilio	10	
Apiformes	4.	Sm.
Asili	10.	Comp.
Astatiformis	12.	
Bombiliformis	30	
Bibioniformis	20	
Conopiformis	20.	Vermil.
Chrysidiformis	10.	
Culiciformis	3.	
Empiformis	5.	Dipt.
Formiciformis	6.	
Ichneumoniformis	10.	
Laphriformis	90.	
Leucospiformis	15.	
Muscaeformis	8.	Dipt.
Philanthiformis	10.	Hym.
Sesiiformis	40.	
Spheciformis	10.	
Tabaniformis	5.	Dipt.
Tipuliformis	5.	Dipt.

	♂ ♀	
Ab-Globulariae	3.	
Bruni	2.	
Statices	1.	
Chrysocephala	3 4.	Mus.
Pectastorina	5.	
Achilleae	2.	
Anthyllidis	15	
Ephialtes	2–4.	Mus.
Erythrus	15.	
Exulans	3.	
Fausta	6.	Var.
Filipendulae	1.	
Geringii	10.	
Genistae	1.	
Medicaginis	6.	
Meliloti	3.	
Minos	1.	
Onobrychis	2.	
Orion	5.	Mus. Berol.
Pecardani	2.	
Punctum	4.	
Rhadamanthus	4.	
Sarpedon	5.	
Scabiosae	3.	
Transalpina	4.	
Phegea	3.	Hym.
Pentella	6.	Hym.
Bombycidae		
Abietis	60.	
Aescali	10.	
Anastomosis	5	
Aprilla	4.	
Antiqua	3.	
Aridicola	10.	Dipt.
Arundinis	10.	
Aulica	4.	
Aurecla	2.	
Auriflua	4	
Bicolora	5.	
Bifida	4.	
Bucephala	1.	
Bucephaloides	10.	
Caja	2	
Camelina	2.	
Caniola	2.	
Carpini	2	
Castrensis	2.	
Catax	15.	
Cenosa	20	
Complana	1	
Cribraria	3.	
Cribrum	5	
Curtilina	12.	
Depressa	5	
Derita	4	
Dictaea	3.	
Dictaeoides	6	
Dispar	1.	
Dodonea	5	
Dominula	2	
Dromedarius	2	
Eborina	1.	
Eremita	8–20.	
Ericae	20.	
Everia	4.	
Fagi	6.	
Fascalina	2.	
Fasciata	12.	
Flavia Quad. I	240.	
Bifo Quad. II	180.	

	♂ ♀	
Flavicans	8.	
Franconica	8.	
Freyeri (Lith.)	6.	
Fuliginosa	2.	
Gallicus	15.	
Gamma	12.	
Genistigma	2.	
Graminea	2.	
Hebe	5.	
Homogena ♂ ♀	90.	
Hera	4.	
Honesta	20	Mus.
Hospita	6.	
Hectus	1.	
Jacobaeae	1.	
Irrorea	1.	
Lanestris	2.	
Ligniperda	4.	
Lineosa	20.	Mus.
Lubricipeda	2.	
Ludifera	5.	
Lupulinus	4	
Luridiola	3	
Maculosa	6.	
Matronula	40.	
Medicaginis	10.	
Melanomos	12.	
Menthastri	2.	
Milhauseri	45	
Monacha	2.	
Morio	3.	
Muscarda	5.	
Palpina	3.	
Pallifrons (Lith.)	12.	
Pantherinus	10	
Parasita	5 10. ♀ 20	
Pini	3	
Piniivora	20.	
Pithyocampa	4.	
Plantaginis	2.	
Populi	5	
Populifolia	20	
Potatoria	4.	
Processionea	4.	
Pruni	15.	
Pudibunda	3	
Pudica	8.	
Pulchra	3.	
Punctigera	10	Mus.
Purpurea	4.	
Pyri	8.	
Quercus	4	
Quercus	12.	
Ramosa	4.	Mus.
Resedae	6.	
Rosea	3.	
Rubi	5.	
Rubricollis	4.	
Russula	4.	
Selenitica	4	
Senex	8.	
Sordida	10.	
Spini	6	
Sylvinus	4.	
Terebra	40	
Tremula	5	
Trifolii	5	
Ulmi	5	
Urticae	4	
Villitaris	5	
Villeda	6.	
Vinsiaviora	6	
Villica	4.	

	♂ ♀	
Vinula	4.	
Vnigrum	8.	
Noctuidae		
Abjecta	12.	Mus.
Abruptani	2.	
Abscondita	15.	
Absynthii	3.	
Acetosellae	3	
Adulatrix	5	
Adusta	4.	
Advena	5	
Aenea	1.	
Agricola	10	
Aliae	2 15 ♀ 20	
Duponcheli		
Albicolon	6.	
Alchymista	12.	
Algae (Spilosoma)	3.	
Algida	60.	
Algira	5	
Alsiena	20	
Alsines	3.	
Ambusta	8	
Amethystina	6	
Amoena	8	
Anarrhini	20	
Anderegii	20	
Aprilina	2	
Argentula	3	
Arcuta (Schranck)	2	
Artemisiae	3	
Asclepiadis	4	
Asteris	2	
Atratula	4	
Atriplicis	1.	
Augur	5	
Australis	5	
Baja	5.	
Barbalis	3	
Basilinea	2.	
Batthyergа	10.	
Batis	3.	
Bella	6	
Brassicae	10	
Brassicae	1.	
Brunnea	3.	
Caecimacula	6.	
Caerulescens	40	
Cassia	6	
Candelisequa	8	
Candidula	10	
Cannae	4	
Cappa	8.	
Cardui	5	
Corago	3	
Flavescens	10	
Chamomillae	6	
Chenopodiphaga	12	
Chrysitis	1.	
Cingularis	12	
Citrago	3	
Conigrum	3	
Cognata	6.	
Communimacula	6	
Consona	6	
Conspersa	4	
Contigua	4.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamaeoyces	15.	Hispida	16	Ozolota	3	Silago	4.	Melanaria	10
Concha	10.	Humilis	12.	Occlusa	10.	Silene	5.	Opasaria	8.
Cordigera	12.	Hyperici	6.	Occulta	5.	Simplonica	60.	Pilleria	8.
Cracca	5.	Ianthina	4.	Ocellina	5.	Solaris	2.	Porphetaria	8.
Crassalis	3.	Ianyzidia	60.	Ochroleuca	6.	Solidaginis	8.	Plumularia	16.
Cribralis	10.	Icarium	20.	Oleagena	3.	Soliert	12.	Pupillaria	8.
Croceago	2.	Illaz-Ruiziella	20.	Oo-ova	5 a 15.	Somniculosa	40.	Rambureoria	20.
Cucubali	2.	Illunaris	6.	Opalina	5.	Spargonii	6.	Turbaria	5.
Culta	10.	Illustris	5.	Ophiogramma	8.	Sporsa	4.	Ulmaria	3.
Cuprea	4.	Imbecilla	6.	Opinka	5.	Staugnicola	25.		
Cursoria	4.	Impura	4.	Orichalcea	10.	Straminea	12.	Tineidae:	
Cuspis	8.	Inamoena	6.	Ozalina	10.	Strigilis	2.		
Cymbalariae	12.	Ingrica	30.	Oxyacanthae	5.	v. Acuta	5.	Angustiorbella	Gnst.
Dardouini	10.	Interjecta	12.	Pallens	4.	Suava	12.	Aromatella	Rep.
v. Mendaculatis		Interrogationis	3.	Paludicola	2.	Subsegnea	4.	Asriptiella	Gel.
Decora	12.	Iota	6.	Palustris	5 10 20.	Suffusa	4.	Brockeella	Aug.
Degeerii	12.	Jucunda	15.	Panoratii	5.	Sulphurago	6.	Caprinella	Zell.
Delphinii	6.	Kadenii	20.	Pannonica	25.	Sulphurea	2.	Clerella	Zell.
Dentina	1.	Lactucae	12.	Parthenias	3.	Tabacati	5.	Corsicorella	Zell.
Depuncta	12.	Lavis	6.	Pastanum	6.	Tenebrosa	4.	Clerkella	Lyon.
Derasa	5.	Latilans Gum	20.	Paula	2.	Tentaculalis	3.	Comparella	Zell.
Didyma	2.	v. Lautieri	10.	Peregrina	8.	Tetra	20.	Complandla	Zell.
Diffinis	3.	Lenta	10.	Pinastri	5.	Texta	6.	Corbipennella	Tr.
Dilecta	25.	Leporina	4.	Pingeroda	3.	Theysiphaga	5.	Coronillae	Tr.
Dilucida	8.	Leucographa	32.	Pisi	2.	Tineti	6.	Crataegi	Hbn.
Detrapezium	5.	Leucomelas	6.	Pistacina	5.	Tragopogonis	3.	Emberizaepennella	L.
Divergens	5.	Leucophaea	4.	Platinca	12.	Trilunglatum	2.	Epilepidella	Hey.
Dubiosa	3 4 0 & 60.	Leucostigma	8.	Platyptera	10.	Trimaculata	8.	Fischeriella	Gn.
Dysodea	2.	v. Fibrosa	10.	Polygona	6.	v. Tersa	12.	Gryphipennella	Tr.
Echii	3.	Libatrix	2.	Polymita	20.	Triplasia	4.	Harpella	Hrtg.
Electa	10.	Lichenea	6.	Polyodon	2.	Triquetra	6.	Hermannella	Fb.
Elocata	5.	Ludia	60.	Porphyrea	5.	Tritici	1.	Hollariella	Dgl.
Elymi mih.	20.	Ligustri	5.	Praeclara	3.	Trux	5.	Myrtilli	Hbn.
Empyrea	25.	Limosa	15.	Prenanthis Cuc.	20.	Turca	4.	Naviferella	Fb.
Ereptricula	5.	Linearia	2.	Probevidalis	2.	Typhae	3.	Palliduma	Stn.
Erythrocephala	3.	Linogrisea	5.	Promissa	6.	v. Fraterna	15.	Porrectella	Stn.
Elpherbiae	4.	Litterabilis mih.	12.	Pronuba	1.	Typica	3.	Roselia	Tr.
Exoleta	3.	Lota	4.	v. Innuba	2.	Ulvae	25.	Roboris	Tr.
Ferrago mih.	20.	Luceparve	5.	Prospicua	8.	v. Bimaculata	50.	Saligna	Rbl.
Ferruginea	1.	Lucipeta	2.	Protea	4.	v. Nemoriensis	80.	Spinicolella	Tr.
Fistulea	4.	Lydiera	8.	Pteridis	8.	Umbratica	4.	Taigmatella	Gn.
Festucae	4.	Lydippa	6.	Pudorina	5.	Unanimis	8.	Tetfusella	Stn.
Fimbria	3.	Lunaris	5.	Pudla	4.	Unca	3.	Tyrrengella	Gn.
Fimbriola	5.	Lunata	60.	Puerpera	12.	Vaccinii	1.	Tenella	Tr.
Flammatra	5.	Lupina Cuc.	60.	Pulla	20.	Valligera	4.	Tremulae	Tr.
Flavago	5.	Luteria	5.	Pulmonaris	6.	Venosa	5.	Triquetrella	Hbn.
Flavicinta	6.	Lychnidis	15.	Pura	8.	Venusta	60.	Ulminella	Tr.
v. Meridionalis	10.	Maculenta	5.	Purpurina	15.	Verbasci	4.	Vitisella v.	Cl.
Flavicornis	1.	Macrogamma	60–30	Purpurites	8.	Veronicae	6.	Wadesella	Gn.
Flavida	25.	Marginata	2.	Putris	3.	Vetusa			
Flisca	10.	Matura	5.	Ravida	6.	Vitula	25.		
Fulva	15.	Metalarca	60–40.	Recrusa	20.	Viminalis		Später kann ich d	
Forcipula	4.	Metamorphosis	15.	Respersa	6.	v. Salicis	5.	ren, die es verlangen	
Fraudatrix	45.	Meyerianella	5.	Retusa	2.	Vitellina	6.	vollständige Liste v	
Fraxini	6.	Mi	1.	Roberis	6.	Xanthographa	4.	metriden und Mic	
Fugax	8.	Micacea	20.	Rosina	12.	Xeranthemina	6.	dopteren send	
Fulmosa	5.	Miniosa	3.	Rostralis	4.	Ypsilon	2.		
Fuscula	2.	Modesta	6.	Rufa Brucha	15.	Yranii	30.	Plus tard je peux en	
Gemina	3.	Monda	2.	Rupicola	40.	Zeae	10.	aux Medicus gia	
v. Submissa	4.	Morpheus	5.	Sagittifera	15.	Zenkenii	10.	deren, une liste com	
Gemmea	30.	Mustangeola	8.	Saportae	25.	Zosimi	60.	Géométrides et Micro	
Genistae	2.	Mundula	4.	Satis	20.			lens.	
Geographica	5.	Musiva	24.	Satopacina	6.	Geometridae			
Gemetrica	2.	Mya	60.	Scoparia	12.			O. Staudinger	
Gilvago	2.	Myrtilli	2.	Scoriacea	5.	Aptata	3.	Dresden	
v. Glabra	4.	Nebulosa	4.	Scrophulariae	4.	Caesiata	2.	Lüttichau-Str. 2	
Glarea	12.	Nervosa	15.	Scitula	5.	Cervinaria	5.		
Glauca	6.	Neurica	20.	Segetum	1.	Decussata	5.		
Gothica	4.	Nexa	2 15 25.	Serena	4.	Dilutaria	8.	Nachtrag	
Graminis	5.	Nigrocincta	5.	Sericealis	3.	Equestraria	3.		
Gramipara	24.	v. Xanthomista	10.	Serotina	40.	Fiduciaria mih.	20.		
Graslinii	40.	Notha	4.	Silo mih.	20.	Grapharia	8.	Triclaris	25.
Hanorthii	10.	Nubeculosa	10.	Serratilinea	16.	Grisearia	4.	Filiana	25.
Hepatica	8.	Nupta	5.	Sigma	6.	Lichenaria	6.	Nastes	35.
Herbida	2.	Obelisca	4.	Signalis	30.	Lividaria	8.	Bootes	24.
Hirta	20 & 30.	v. Obliterata	12.	Signifera	5.	Margaritata	60.	Faygete	45.
								Chloridea	60.
								Aquilo	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dresden 4/1 1860 558.

166

Hochgeschätzter Herr.

Von mancherlei, womit Sie mich seit Jahren über gütigst unterhalten, Ihnen Freude machen zu können, hat mir nichts so lebhaft vorgeschwebt, als Ihnen Bastrigata, der leider todt, wiederbringen zu können. Mit Ihrer gütigen Erlaubniß will ich mir sogar erlauben, Ihnen zwei seiner Söhne, die mir beide gleich lieb sind, zu übersenden. Ob Sie Ihnen wohl einen grossen Vortheil gewähren können, ist sehr die Frage; denn der Eine ist ein Weibchen, und der Andere ist ein Männchen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, eine Epicola Stigma, welche meine Sammlung noch sehr bereichern würde, zu erhandeln. Da ich nun gehört habe, Sie besäßen eine Anzahl dieser Thiere, so habe ich mir erlaubt, Ihnen meine Offerte zu machen. Sollten Sie mir nun Ihre Epicola Stigma, welche Sie mir gütigst in Aussicht gestellt haben, zukommen lassen, so werde ich Ihnen meine Bastrigata, die Sie ja nicht mehr brauchen, gern überlassen.

Ich wünsche Ihnen recht gute Geschäfte und bin

ganz ergebenst

O. Staudinger

Dresden 4/1 1860

Bastrigata ♂ 10 Jan 1860 in Illustr. Ent. fig. 1. Tab. 7. Epicola Stigma ganz gut fig. 3a ♀ Tab. 7. Epicola Stigma ganz gut fig. 3. die Exemplare sind nicht zu unterscheiden. Was die Raupen und Puppen anbetrifft, so kann ich Ihnen darüber nichts sagen.

...letten.

...ixes et Etablis en Silbergr. 30 Silb...

...no.
...ierver les espèces qui ne sont ...
...toujours dans les demandes ...
...oit envoyer de qualité II dans ...
...oraient déjà données.
...evront être affranchies, je les ...
...et je demande d'avance par ...
...ons seraient inévitables. J'em...
...vois ne seront pas affranchis.
...heux donner un échantillon ...
...res, bonnes pour ma collecti...
...tisvera, je communiquerai ...
...les planches d'Agave le plus ...

Dr. O. ...
Dresde / Sax...

		Cent. I		II	
		S	♀		
	Panoptes	8.	12.	5.	
II	Parthenie var.				
	Neradensis	8.	10.	5.	
	Casiphae	4.		2.	
3	Phileas var.	4.		-	
1.	Proto	3.		2	
3.	Rebeus var.	12.	-	6	
5.	Rumina	10.	15.	6.	10
6.	Cantener	40.		25.	
-	Sao	2.		-	
-	Tagis	30.	40.	15.	
4	Silicanus	10.		5.	
-	Pithecius	2.		-	
2	Cinnabarus var.				
6.	Neradensis	8.	10.	4.	
	Sphingidae				
15					
3	Atropos	8.		-	
3.4	Apiformis	4.		-	
4.5	Asellus var.	10.		6	
2.	Cynipiformis				
8.12	Ruralis			6.	
-	Batavina	12.		6.	
-	Bactica	25.		15.	
6.	Chrysidiformis	-		8.	
3.	Celerio	45.		25.	
-	Convolvuli	4.		-	
-	Porcellus var.	45.	60.	-	
-	Funebris	-		15.	
-	Infausta	3.	5.	2.	
4.	Lineata	25.		15.	
2.	Caritanica	4.		2.	
2.	id. var.	6-	15.	-	
-	Paradoxa	-	8.	-	
4.					
	Bombycidae				
2.					
8.	Cesania	15.	25.	10.	
-	Ahlamydidalis	-		4.	
10.	Crataegi var.	10.		-	
6.	Hamula	3.			
6.	Hispulana	90.		60.	
-	Hybris	90.		40.	
8.12	Malvinda	20.	10	12.	
8.	Pithyocampa	8.	6.	4.	
2.4	Pulchra	3.		2.	
-	Pudica	8.		5.	
5.8	Repandum	75.	50.	40.	
6.	Splendida	30.	40.	13.	
5.8	Subcrispata	-		50.	
8.	id. var. rubra	-		60.	

2.

Cæsar
Impiter
Vitellius

Geometræ

Chiasma
Circellaria
Cisturata
Clathrata
Clematisaria
Cognata
Emutaria
Fluctuata
Gilvaria
Hippocastanaria
Immutata
Lacteata
Lugubris
Nebulata
Ocellata
Pantaria
Perspicillaria
Primulata
Respersa
Rufaria
Sobrinata
Sanguinaria
Sordidata
Sericeata
Straminata
Venosata
Vittaria

Pyralidæ

Cadalaus
Flammea
Glycealis
Grisealis
Hyperidalis
Institalis
Mellonella
Nitrinalis
Nervalis
Nimbella
Pandalis
Polygonalis
Potentillalis
Sanguinalis
Suppandalis

Tortricidæ

Asphodelana
Australis
Litterana
Lunulana
Nebulana
Nebritana
Pomonana
Porrana
Ruginana
Serpentana
Thuringiana
Tyleriana
Zephyrana

Tineidæ

Bubalella
Cachritis
Centaureana
Diaphanella
Dispersa
Egregiella
Fasciatella
Flammella
Grubeiella
Germaniæ
Granitella
Ho...

Chamaeoyces	15.	Hispida
Cepcha	10.	Humilis
Cordigera	12.	Hypenaici
Cracca	5	Ianthina
Crassalis	3.	Jaspidea
Cribralis	10.	Jaundum
Croceago	2.	Illaesa Auriellas
Cucubali	2.	Illunaris
Culta	10.	Illustris
Cuprea	4.	Imbecilla
Cursoria	4.	Impura
Cuspis	6.	Inamoena
Cymbalariae	12.	Ingrica
Dardouini	10.	Interjecta
Mendacitalis		Interrogationis
Decora	12.	Iota
Degeanii	12.	Iucunda
Delphinii	6.	Kadenii
Dentina	1.	Lactucae
Depuncta	12.	Lacris
Derasa	5.	Latitans Guen
Didyma	2	Lautieri
Difinis	3	Lenta
Dilecta	25.	Leporina
Dilucida	8.	Leucographa
Ditrapezium	5	Leucomelas
Divergens	5.	Leucophaea
Dubiosa	340 260	Leucostigma
Dysodea	2.	Libatrix
Echii	3.	Lichenea
Electa	10.	Ludia
Elocata	5	Ligustri
Elymi mad.	20.	Linosa
Empyrea	25.	Linariae
Erephriaula	5	Lipogrisea
Erythrocephala	3.	Litteralis mad
Euphorbiae	4.	Lota
Excelsa	3.	Lucipara
Ferrago mad.	20.	Lucuosa
Ferrugina	1.	Ludiora
Festiva	4.	Ludifica
Festiuae	4.	Lunaris
Fimbria	3	Lunata
Fimbriola	3	Lupina Cuta
Flammatra	5	Lusoria
Flavago	5	Lychnitis
Flavidenta	6	Maalenta
Meridionalis	10.	Macrogamma
Flaviarnis	1.	Marginata
Flavida	25	Matura
Flusa	10.	Melalueca
Fulva	15.	Melanopa Wien
Forcipula	4	Mendicalis Wien
Fraudatrix	45	Mi
Frazini	6.	Micacea
Frugax	6.	Miniosa
Fulmosa	5.	Modesta
Fuscula	2.	Monita
Gemina	3	Morpheus
Submissa	4.	Mucilaginosa
Gemmea	30	Munda
Genistae	2.	Musiva
Geographica	5	Mya
Gilvago	2.	Myrtilli
Glabra	4.	Nebulosa
Glareosa	12.	Nervosa
Glauca	6.	Neurica
Gothica	4.	Nexa
Graminis	5.	Nigrocincta
Graminiphora	24.	Xanthomista
Graslinii	40	Notha
Haworthii	10.	Nubeculosa
Hepatica	8.	Nupta
Herbida	2.	Obelisca
Hirta	520 230	Obliterata

Hispida		
Humilis		
Hyperici		
Ianthina		
Jaspidea		
Illaesa		
Illunaris		
Illustris		
Imbecilla		
Impura		
Inamoena		
Ingrica		
Interjecta		
Interrogationis		
Iota		
Iucunda		
Kadenii		
Lactucae		
Lacris		
Latitans Guen		
Lautieri		
Lenta		
Leporina		
Leucographa		
Leucomelas		
Leucophaea		
Leucostigma		
Libatrix		
Lichenea		
Ludia		
Ligustri		
Linosa		
Linariae		
Lipogrisea		
Litteralis mad		
Lota		
Lucipara		
Lucuosa		
Ludiora		
Ludifica		
Lunaris		
Lunata		
Lupina Cuta		
Lusoria		
Lychnitis		
Maalenta		
Macrogamma		
Marginata		
Matura		
Melalueca		
Melanopa Wien		
Mendicalis Wien		
Mi		
Micacea		
Miniosa		
Modesta		
Monita		
Morpheus		
Mucilaginosa		
Munda		
Musiva		
Mya		
Myrtilli		
Nebulosa		
Nervosa		
Neurica		
Nexa		
Nigrocincta		
Xanthomista		
Notha		
Nubeculosa		
Nupta		
Obelisca		
Obliterata	

Liste

des verschiedenen Lepidopteren.

1 Geom.	Pennigeraria, Andalusien	12 Sgr.
1 "	Costiclaria, " "	20 "
1 "	Discoidaria, " "	1 rl. 10 "
1 "	Papillaria Anal. II " "	6 "
1 "	Concoloraria Led. " "	20 "
1 "	Illiaria " "	16 "
1 "	Mixerata m. Anal. II	12 "
1 "	Nexata Hb. " "	15 "
1 "	Nexata Hb. " "	8 "
1 Bpr.	Suppandalis var. albicans "	5 "
1 "	Ornatalis	8 "
1 Phyp.	Malacellus	6 "
1 Sx	Deremptana	6 "
1 "	Fasciolatana n. sp. Anal. II	2 "
1 Phyp.	Rorella	4 "
1 Pel.	Affinis var.	8 "
1 El.	Hispanicella?	12 "
1 Bpr.	Nevadalis m.	8 "
1 Geom.	Graphicaria, Ungarn	8 "
1 Bpr.	Furcalis, Süd Russland	10 "
1 "	Dadibundellus, " "	10 "
1 "	Cervicellus, " "	16 "
1 "	Extensalis, Sarepta Land	12 "
1 Tortrix	neu. spec.?, Andalusien	20 "
1 Bpr.	Pudicalis, " "	20 "
1	Epibola Stigma, " "	6
1	Nephrecula Myrtilli, Dresden	12
1	El. Paludum? Stgr. " " à 6	12
1	Col. Vitisella, " " à 6	

Summa 11 rl verk

den Herren einen beschränkten Vorrath der Summa vorzufinden; bei der einen Art sind der Lepidopteren vorzugsweise nur Falter verzeichnet, der Verfasser hat aber auch die Raupen angegeben. Leider kann ich jetzt dem Wunsch nicht mehr Folge leisten, da ich selbst von anderen nicht mehr Falter besitze, die ich selbst gezogen habe. Mit ausgezeichneter Hochachtung ganz ergebenst

O. Staudinger

...letten.

...ixes et Hublis en Silbergr. 30 Silb...

...no.

...erver les espèces qui ne sont ...
...doyennes dans les demandes ...
...rd envoyer de qualité II dans ...
...eraient déjà données.
...evoir être affranchies, je les ...
...je demande d'avance par ...
...nts seraient inévitables. J'en ...
...ois ne seront pas affranchis.
...ieux donner un certain nom...
...res, bonnes pour ma collectio...
...lisières, je communiquerai ...
...des planches d'Algare le plus ...

Dr. O. ...
Dresde (Sax...

		Anal. I	II	
		S.	S.	
	Panoptes.	8.	12.	5.
II	Xanthene var.			
	Neuradensis	8.	10.	5.
	Pasiphaë	4.		2.
3	Phlaeas var.	4.		2.
1.	Dorylas	5.		2.
3.	Bobensis	12.		6
5	Semina	10.	15.	6.
6.	Cantener...	40.		25.
	Sao	2.		
	Jagis	30	40.	15.
4	Telicanus	10.		5.
	Tithonus	2.		
2.	Semidarus var.			
6.	Meridensis	8.	10.	4.
3.	Sphingidae.			
15				
3	Atropos	8.		
3 4	Apiformis	4.		
6. 2	Stellatarum	10		6
2.	Cynipiformis			6
8. 13	Aurantii			6
	Balearica	12.		6
	Badia	25.		15.
6.	Chrysidiformis			8
3.	Celerio	45.		20
	Convolvuli	4.		
	Porcellus	45.	60	
	Funebris			15
	Infausta	3.	5	2.
4	Senatia	25.		15.
2.	Cacharnica	4.		2
2.	id. var.	6	15	
	Paradoxa		8	
	Bombycidae			
8	Cesania	15.	25.	10
	Ochsenheimeri			4
	Crataegi var.			
	Hamula	3.		
6	Rigaudiana	90.		60
	Hybris	90.		40
	Malvinda	20.	40	12
8.	Pithyocampa	8.	6.	4
	Pulchra	3.		2
	Pudica	8.		5.
	Reppandum	75.	50.	40
	Splendida	30.	40.	25
	Subrufata			50
	id. var. rubra			60

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamaeops	15.	Hispida
Concha	10.	Humilis
Cordigera	12.	Hyperica
Cracca	5.	Ianthina
Crassalis	3.	Lanzedia
Cribralis	10.	L. ardium
Crocago	2.	Lilac Ruscellaj
Cucubali	2.	Illenaris
Culta	10.	Illustris
Cuprea	4.	Imbecilla
Cursoria	4.	Impura
Cuspis	8.	Inamoena
Cymbalariae	12.	Inyrica
Dardouini	10.	Interjecta
Membaculatis		Interrogationis
Decora	12.	Jota
Deyeanii	12.	Jucunda
Delphinii	6.	Kadenii
Dentina	1.	Lactucae
Depuncta	12.	Lacris
Derasa	5.	Lattlans Gun.
Didyma	2.	n. Leaudieri
Diffinis	3.	Lenta
Dilecta	25.	Leporina
Dilucida	8.	Leucogrypha
Tetrapezium	5.	Leuconelas
Divergens	5.	Leucophaea
Dubiosa	840 860	Leucostigma
Dysodea	2.	nov. Hortova
Echii	3.	Libatrix
Electa	10.	Lichenea
Elocata	5.	Lidia
Elymi mih.	20.	Ligustri
Empyrea	25.	Limosa
Eriophilella	5.	Linneae
Erythrocephala	3.	Lipogrisea
Euphorbiae	4.	Litteralis mih.
Excelsa	3.	Lota
Ferrago mih.	20.	Lucipara
Ferruginea	1.	Lucinosa
Festiva	4.	Lydiora
Festucae	4.	Lydiana
Fimbria	3.	Lunaris
Fimbriola	5.	Lunata
Flammatra	5.	Lupina Linn.
Flavago	5.	Lusoria
Flavicincta	6.	Lychnitis
Myridionalis	10.	Maalenta
Flavicornis	1.	Maerogama
Flavida	25.	Marginata
Fluxa	10.	Matura
Fulva	15.	Medusina
Forcipula	4.	Melanopa Pall.
Fraudatrix	45.	Menyanthidis
Fraxini	6.	Mi
Fugax	8.	Micacea
Fumosa	5.	Minosa
Fuscula	2.	Modesta
Gemina	3.	Monda
Submissa	4.	Morpheus
Gemmea	30.	Mortangula
Genistae	2.	Munda
Geographica	5.	Musiva
Glomerica	8.	Mya
Gilvago	2.	Myrtilli
Glabra	4.	Nebulosa
Glareosa	12.	Nervosa
Glauca	6.	Neurica
Gothica	4.	Nexa
Graminis	5.	Nigrocincta
Graminea	24.	Xanthocyanea
Graslinii	40.	Notha
Hanoverthii	10.	Nubicolens
Hepatica	8.	Nupta
Herbida	2.	Obelisca
Hirta	20 30.	Obscurata

Saporis	25.	Zosimi	60.
Sitta	20.		
Soloparina	6.	**Geometridae**	
Scopariae	12.		
Scriana	5.	Aptata	3.
Scrophulariae	4.	Cassiata	2.
Sellata	5.	Cervinaria	5.
Segetum	1.	Daxussaria	5.
Serena	4.	Dilutaria	8.
Serratulae	3.	Equestraria	3.
Serotina	40.	Fiduciaria	20.
Detto mih.	20.	Grapharia	8.
Serratilinea	16.	Irrigata	4.
Sigma	6.	Lichenaria	6.
Signalis	30.	Luridaria	8.
Signifera	5.	Margaritha	60.

Geometrides & Microdes

O. Staudinger
Dresden
Lüttichau-Str. 20

Nachtrag

Triclaris	25.
Peliaria	25.
Nastes	35.
Bootes	24.
Taygete	45.
Chloridia	60.
Aquilo	

Ich erhalte noch nachzutragen:

Coleophora ahd. von Vaccinii Otto Staud., ver
wandt der Serratulae Zeller. Blasser Fleck
vor der Spitze, Fleckchen ober Costa
vor dem Saum, noch vor Spitze, verwischt, aber
Saum schwarz, noch vor Spitze verwischt, aber
Flecken Costa Dejeanella und Medelichi
nova Coleophora Zeller war so weit noch nicht Parum

N.B. Ich bedaure, dass ich vor meiner
nächsten größeren Reise nicht mehr
die Gelegenheit habe der Entomologischen
Liste von Geometr. et Microlep. beizuwohnen

23 Nov. 1860.

Lepidopteren-Doubletten.

(170)

2 Dec. 1860 à 15 Sgr. geschickt.

Dresden 27/11 60. 557.

(168) Nachtrag

556.

Nov. 1860 in einem Kr. 1. Qualität (Bei 7 Sgr. 2te) beigelegt

und Anmerken

555.

Dresden 13/1 1860

(167)

Hochgeehrtester Herr!

Meinem vorlängst offerirten Doubletten-Verzeichniß lasse ich heute noch folgende Nachträge folgen:

Ich werde meinem Vorrathe entsprechend Ihnen Pseudophia Staintoni und Pseudophia Lilacina Ld. senden.

Von Neptis Aceris Lep. werden mir von Staintons noch bei Wien erscheinende Lieferungen 3 Exemplare.

Von Limenitis Camilla Fab. habe ich gerade noch Ein Ex. Ende Juni 1858 erhalten.

Von Limenitis Sibylla L. werden mir von Stainton noch bei Wien erscheinende Lieferungen 3 Exemplare.

Von Limenitis Populi L. habe ich gerade noch Ein Ex. Ende Juni 1858 erhalten

Chamaeops	15.	Hispida	
Concha	10.	Humilis	
Cordigera	12.	Hypnoia	
Cracca	5.	Ianthina	
Crassalis	3.	Iasyrida	
Cribralis	10.	Iendum	
Crocago	2.	Illar Ruticillus	
Cucubali	2.	Illunaris	
Culta	10.	Illustris	
Cuprea	4.	Imbecilla	
Cursoria	4.	Impura	
Cuspis	8.	Inamoena	
Cymbalariae	12.	Ingrica	
Dardouini	10.	Interjecta	
Mensacultalis		Interrogationis	
Decora	12.	Iota	
Degeerii	12.	Iucunda	
Delphinii	6.	Kadenii	
Dentina	1.	Lacteae	
Depuncta	12.	Laevis	
Derasa	5.	Latilans Gunn.	
Didyma	2.	v. Gaultieri	
Diffinis	3.	Lenta	
Dilecta	25.	Leporina	
Dilucida	8.	Leucogrypha	
Ditrapezium	5.	Leucomelas	
Divergens	5.	Leucophaea	
Dubiosa	340 & 60.	Leucostigma	
Dysoclea	2.	inter Fibrosa	
Echii	3.	Lobatrix	
Electa	10.	Lychenea	
Elocata	5.	Ludia	
Elymi mih.	20.	Ligustri	
Empyrea	25.	Limosa	
Erepricula	5.	Linnaeiana	
Erythrocephala	3.	Linogrisea	
Euphorbiae	4.	Litteralis mih.	
Exoleta	3.	Lota	
Ferrago mih.	20.	Lucipara	
Ferruginea	1.	Luctuosa	
Festiva	4.	Ludiera	
Festiuca	4.	Ludificia	
Fimbria	3.	Lunaris	
Fimbriola	5.	Lunata	
Flammatra	5.	Lupina Panz.	
Flavago	5.	Lugeria	
Flavicinta	6.	Lychnitis	
Meridionalis	10.	Maculenta	
Flaviornis	1.	Maerogama	
Flavida	25.	Marginata	
Flusca	10.	Matura	
Fulva	15.	Medaluca	
Forcipula	4.	Melanopa Pallas	
Fraudatrix	45.	Menyanthidis	
Fraxini	6.	Mi	
Fugax	8.	Micacea	
Fulmosa	5.	Minicsa	
Fuscula	2.	Modesta	
Gemina	3.	Monda	
v. Submissa	4.	Morpheus	
Gemmea	30.	Multangula	8.
Genistae	2.	Munda	4.
Geographica	5.	Musiva	24.
Glomerica	8.	Mya	60.
Gilvago	2.	Myrtilli	2.
Glabra	4.	Nebulosa	4.
Glareosa	12.	Nervosa	15.
Glauca	6.	Neurica	20.
Gothica	4.	Nexa	2 15 72
Graminis	5.	Nigrocincta	5.
Graminipara	24.	Xanthomista	10.
Graslinii	40.	Notha	4.
Hanoverhii	10.	Nubeculosa	10.
Hepatica	8.	Nupta	5.
Herbida	2.	Obelisca	4.
Hirta	620 & 30.	Villiersii	1.

Ich erlaube mir so noch beizufügen:

Coleophora [illegible] von Chaerocrambus Ochsenheimeri Zeller
und dem Gerardus Hochenwarthiana Fabricius. Bleibt sodann
noch die Gattung Coleophora Hübner übrig?
Da die Gattung Coleophora Hübner, Zeller und Herrich-Schäffer
[illegible]

23 Nov. 1860.

Lepidopteren-Doubletten.

(170)

3 Dec 1860 à 15 Sgr. geliefert.

Dresden 24/11 60. 557.

ont fixés et établis en Silbergr. 30 Silbe

ne.

erver les espèces qui ne sont

toujours sans les demandes

oit m'envoyer de qualité II dans

seraient déjà données.

reront être affranchies, je les

t je demande d'avance par

ints seraient inévitables. J'en

vis ne seront pas affranchis.

neux donner un certain nor

res, bonnes pour ma collecti

dlsiera, je communiquerai

les planches d'Algare le pri

Dr. O.

Dresde/Sax

		Cat. I	II
		Sgr	
	Panoptes	8. 12.	5.
II	Parthenie var		
	Neiradensis	8. 10.	5.
	Pasiphaë	4.	2.
3	Phlaeas var	4.	-
1.	Proto	5.	2.
3.	Rebeli var	12.	6.
5.	Rumina	10. 15.	6. 10.
6.	Eustemon	40.	25.
	Sao	2.	-
	Sagis	30. 40.	15.
4.	Telicanus	10.	5.
	Tithonus	2.	-
2.	Tityrus var		
6.	Neiradensis	8. 10.	4.
3.	Sphingidae		
15.	Atropos	8.	-
3.	Apiformis	4.	-
3. 4.	Asilis var Rbst	10.	6.
2.	Cynipiformis Esp.		
8. 13.	Aurantiaca Esp.	-	6.
-	Balearica	12.	6.
-	Bactica Esp. var	25.	15.
6.	Chrysidiformis	-	8.
3.	Ederi	45.	30.
-	Genevensis	4.	-
-	Gerylionides Led.	45. 60.	-
-	Funebris Ochs.	-	15.
-	Infausta	3. 5.	2.
4.	Lineata	25.	15.
2.	Lucifera	4.	2.
2.	id. var	6. 15.	-
-	Paradoxa Ochs.	8.	-
10.			
3.	Bombycidae		
2.			
8.	Cervinia	15. 25.	10.
-	Chelonia	-	4.
10.	Crataegi var	10.	-
6.	Hamida	3.	-
-	Hirsutana	90.	60.
-	Hybris	90.	40.
1. 12.	Malvinda	20. 10.	12.
8.	Pithyocampa	8. 6.	4.
2. 4.	Pulchra	3.	2.
-	Pudica	8.	5.
3. 12.	Repandum	15. 50.	40.
6.	Splendida	30. 40.	15.
3.	Subrosea	-	30.
2.	id. var rubra	-	60.

2.

Vesperus
Impudens
Viteller

Geom

Chiaropt
Circellaria
Citraria
Consonaria
Flammulata
Cognaria
Emutaria
Fluctuata
Gesticulata
Hyperanthus
Immutata
Nebulata
Ocellata
Ornata
Pantaria
Perspicillata
Primulata
Respersa
Rufaria
Salicata
Sanguinea
Sordidata
Strigata
Variegata
Villica

Rural et

Catalaunalis
Flammea
Glycerata
Grisella
Hybridalis
Insitata
Mellonella
Nitidana
Nivalis
Nimbella
Lazarella

Polyxena
Silvicolella
Sanguinalis
Suppana

Tortrici

Asphodelana
Cristalana
Litterana
Lunulella
Nubiferana
Nobiliana
Pergamana
Rugosana
Septentrionana
Thuringiana
Xylosteana
Zephyrana

Tineid

Bubalella
Cachritis
Centuriella
Diphniella
Dizonella
Egregiella
Fratarella
Flammella
Gruberiella
Granulipe
Granitella
Thor

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamaecyrus	15.	Hispida
Cordata	10.	Humilis
Cordigera	12.	Hypnaia
Cracca	5	Ianthina
Crassalis	3.	Iasyrida
Cribralis	10.	Iconium
Crocago	2.	Illaqueatella
Cucubali	2	Illinaris
Culta	10.	Illustris
Cuprea	4.	Imbecilla
Cursoria	4.	Impura
Cuspis	8.	Inamoena
Cymbalariae	12	Ingrica
Cardamini	10.	Interjecta
Mendacitatis		Interrogata
Decora	12.	Iota
Degeneri	12.	Iucunda
Delphinii	6.	Kadenii
Dentina	1.	Lactucae
Depuncta	12.	Laevis
Derasa	5.	Lattilans
Didyma	2	Lauticre
Difinis	3	Lenta
Dilecta	25.	Leporina
Dilucida	8.	Leucogrip
Distrapezium	5.	Leuconila
Divergens	5.	Leucophae
Dubiaea	8 42 8 60	Limostigm
Dysodea	2.	Lithrox Febrone
Echii	3.	Libatrix
Electa	10.	Lichenea
Elocata	5	Lidia
Elymi mel.	20.	Ligustri
Empyrea	25.	Limosa
Emspiricula	5.	Linnaeana
Erythrocephala	3.	Linogrisea
Euphorbiae	4.	Litteralis
Exclata	3.	Lota
Farrago mix.	20.	Lucipara
Farraginea	4.	Lucuosa
Festiva	4.	Ludicra
Festucae	4.	Ludificia
Fimbria	3	Lunaris
Fimbriola	5	Lunata
Flammatra	5	Lupina
Flavago	5	Lugeria
Flavicincta	6.	Lychnitis
Meridionalis	10.	Maalenta
Flavicornis	1.	Macrogan
Flavida	25	Margenar
Flusta	10.	Matura
Fulva	15	Medalauca
Forcipula	4	Melanopa
Fraudatrix	45	Menyanth
Fraxini	6.	Mi
Fugax	8.	Micacea
Fulmosa	5.	Minio
Fuscula	2.	Modesta
Gemina	3	Monda
Submissa	4.	Morpha
Gemmea	30	Mollin
Genistae	2.	Munda
Geographica	5.	Musiva
Gelmatrica	8.	Mya
Gilvago	2.	Myrta
Glabra	4.	Nebula
Glareosa	12.	Nervos
Glauca	6.	Neuria
Gothica	4.	Nissa
Graminis	5.	Nigroc
Graminea	24.	Xanthor
Grasslinii	40	Notha
Hanverthii	10.	Nubeau
Hepatica	8.	Nupta
Herbida	2.	Obelis
Hirta	3 20 8 30	Ocul

Ff erbindba mit so vielf Cabinetsbuchern:

2 Coleoptera dürf von Vaterlandern Otto Fabricii, Schr

2/3 Nov. 1860.

Lepidopteren-Doubletten.

(177)

2 Dec. 1860 à 15 Sgr. geschickt.

Dresden 24/11 60. 557.

(169)

Hochgeehrtester Herr!

Ihr gefälliges Schreiben habe ich erhalten, und bitte ich mir die Lepidopteren für die mit x bezeichnet, und bitte ich Sie mir gefälligst der Portokasse der Zudringlichkeit zu stellen. Vielen Dank im Voraus und Ihnen recht viel Vergnügen wünschend, bin ich Ihr

ergebenster

Ihr ergebener wird mich wohl Ihr Bastellan, indem ich meine Reise den Frühjahr, Ihnen einige Raupen mehr zu senden, da Ihnen sicher Lust genug vorhanden, da sie ja Ihr Bastellan wohl sicher. Ihr Curieux polaren Exemplaren sind wohl sicher rar, da weiß Dr. Herrich Schäffer, dem ich sie in Regensb. sandte, wohl Bescheid. Vielen Dank für Ihre Bemühungen wohl Bekannt. Wollen Ihnen gütigst Ihre Commissionen ausrichten, so bitte ich ab und zu zu schreiben.

Mit der größten Hochachtung

Ergebenst

O. Staudinger.

...ent fixes et établis en Silbergr. 30 Silber... ...Franc.
...bien observer les espèces qui ne sont ... ...se fixer toujours dans les demandes ... ...il n'en doit envoyer de qualité II dans ... ...qualité I seraient déjà données.
...andes doivent être affranchies, je les ... ...ssible, et je demande d'avance par ... ...rdemoments seraient inévitables. J'en ... ...is les envois ne seront pas affranchis. ... ...ge je ne peux donner un certain nom ... ...re d'autres, bonnes pour ma collection ... ...qui le désirera, je communiquerai ... ...change. Des planches d'Agaric le pièce ... ...Sgr. ...66

Dr. O. ...
Dresde / Saxe

	Cont. I	II	
	Sgr	Sgr	
Panoptes	8.	12.	5.
Pantheonis var. Xeradensis	8.	10.	5.
Basilinae	4.		2.
Phlaeas var.	4.		.
Proto	3.		2.
Rebeli var.	12.		6.
Rumina	10.	15.	6.
Cantener var.	40.		25.
Sao	2.		.
Iagis	30.	40.	15.
Telicanus	10.		5.
Tithonus	2.		.
Lupulinus var. Siracensis	8.	10.	4.
Sphingidae.			
Atropos	8.		.
Apiformis	4.		.
Asilipennis Rbr.	10.		6.
Cynipiformis Esp.			6.
Aurantiaca Zgn.			6.
Batavia	12.		6.
Baetica Zgn.	25.		15.
Chrysidiformis			8.
Cloeti	45.		25.
Convolvuli	4.		.
Dorycnii var. b.	45.	60.	.
Funebris			15.
Infausta	3.	5.	2.
Lineata	25.		15.
Caritanica	4.		2.
id. var.	6-	15.	.
Paradoxa		8.	.
Bombycidae.			
Cossinia	15.	25.	10.
Ochsenheimeri	2.	4.	.
Ochsenheimeri var.	12.	16.	8.
Hamula	3.		.
Hispaniana	90.		60.
Kyprris	90.		40.
Medicinalis	20.	10.	12.
Pithyocampa	8.	6.	4.
Pulchra	3.		2.
Pudica	8.		5.
Rippandum	75.	50.	40.
Splendidula	30.	40.	25.
Subrosea			50.
id. var. rubra			60.

Melaleuca	45.	30.	Exanthemata			Elutata	3.	2.	Hyperanthus	
Cordigera	15.	8.	Sordidata	4.	6.	Munitata	4.	10.	2.	Arcuosa var.
Amissa	60.	40.	Adjandata	5.	2.	Propinquata	6.		3.	Idas
Funesta		75.	Ministrana	4.		Salyptata	2.			Idas
Cinctata			Zinkenana	3.		Thuleata	12.	18.	8.	Ina
Scherdlinziana	60.	40.	Turfosana	8.	4.	Trimacula	2.		1.	Lachesis
Nigriana	80.	50.	Lichigana	8.	5.	Russata				Lavaterae
Bohemanni			Augustana	5.		id. var.	4.	10.		Sorguinii
n. nov. sp.	90.	60.	Pallustriana	3.		Pratana	2.			Sejuncta
Commutata	5.	3.	Bruxelana	8.	4.	Carbonaria				Melampus
Chavnaria	6.		Trigintella	4.		ridia	3.			Nivescens
Alyda			Vitulella	5.	3.					Dorylas
ria m. nov. sp.	30.	25.	Gnidella	8.	6.					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamaeoyas	15.	Hispida
Concha	10.	Humilis
Cordigera	12.	Hyperici
Cracca	5.	Ianthina
Crassalis	3.	Iaspidea
Cribralis	10.	I. lineatum
Crocago	2.	Illecebrosa
Cucubali	2.	Illunaris
Culta	10.	Illustris
Cupnea	4.	Imbecilla
Cursoria	4.	Impura
Cuspis	8.	Inamoena
Cymbalariae	12.	Ingrica
Cardouini	10.	Interjecta
Mendacitatis		Interrogationis
Decora	12.	Iota
Degiani	12.	Iucunda
Delphinii	6.	Kadenii
Dentina	1.	Lactucae
Depuncta	12.	Lavis
Derasa	5.	Lattans
Didyma	2.	Lauterii
Diffinis	3.	Lenta
Dilecta	25.	Leporina
Dilucida	8.	Leucogramma
Ditrapezium	5.	Leucomelas
Divergens	5.	Leucophaea
Dubitata	342 & 60.	Leucostigma
Dysoxylea	2.	ider. Libatrix
Echii	3.	Libatrix
Electa	10.	Lichenea
Elocata	5.	Lidia
Elymi mss.	20.	Ligustri
Empyrea	25.	Limosa
Ephippiata	5.	Linariae
Erythrocephala	3.	Lineogrisea
Euphorbiae	4.	Litturalis
Excelata	3.	Lota
Farrago mss.	20.	Lucipara
Ferruginea	1.	Lucturosa
Festiva	4.	Ludicra
Festucae	4.	Ludifica
Fimbria	3.	Lunaris
Fimbriola	5.	Lunata
Flammatra	5.	Lupina
Flavago	5.	Lugens
Flavicincta	6.	Lychnitis
Meridionalis	10.	Maalenta
Flavicornis	1.	Macrogaster
Flavida	25.	Marginata
Fluxa	10.	Matura
Fulva	15.	Melalenca
Forcipula	4.	Melanopa
Fraudatrix	45.	Menyanthidis
Fraxini	6.	Mi
Fugax	6.	Micacea
Fulmosa	5.	Miniosa
Fuscula	2.	Modesta
Gemina	3.	Monda
Submissa	4.	Morpheus
Gemmea	30.	Multiformis
Genistae	2.	Musculosa
Geographica	5.	Musiva
Germanica	8.	Mya
Gilvago	2.	Myrtea
Glabra	4.	Nebulosa
Glareosa	12.	Nervosa
Glauca	6.	Neurica
Gothica	4.	Nisea
Graminis	5.	Nigrocincta
Graminiphora	24.	Xanthographa
Grasliniï	40.	Notha
Haworthiï	10.	Nubeculosa
Hepatica	8.	Nupta
Herbida	2.	Obelisca
Hirta	820 & 30.	Obliterata

Allab ofova Lazarevsyd ofS mid Finmo
Ob Lazyrden Fuchla of mof.

1 Hostulata
1 Montanaria
1 Sororiata var.
1 Communitata
1 Warringtongella
1 Eud. Sudetica (Hammerfest.)

23 Nov. 1860.

Lepidopteren-Doubletten.

558.

Diverse

119. Cid. Hastulata 1 à — " à 5 Sgr
120. " Lizdaria Gyen. (=Abrasaria H.-Sch.) 1 — 20"
1. Nov. gen.? Algeriaria m. 1 mas à 2 1/2 à 25 — 1" 15"
2. Cid. Simulata 1 Ital. — 20"
3. " Dilata 1 — 1" —
4. Tr. Serrariata var 2 à 3 Sgr — 18"
5. Lup. Hyperboreata m. in litt 1. — 15"
6. " Alternaria m. in litt 1. — 15"
7. Cid. Malvata d'Hyères & Marseille à 20 — 1. 10"
8. Nem. Hirtaria m. typ. Ostpreußen 1 — 20"
9. Pyr. Inquinatalis 8 à 12 — 22"
10. " Decrepitalis 1 — 8"
11. " Porphyralis var. 1 — 5"
12. Gr. Cacuminellus 1 — 10"
13. " Warringtonellus 1 — 10"
14. Tr. Nicolana var (Heinrichii) — 8"
15. " Serenigana 1 — 8"
16. " Aurulana Cuv. II. 1 — 6"
17. Ino. Vetulella 1 — 5"
18. " var Cirratella Zett. 1 — 8"
19. Gel. Contemnella 1 — 6"
20. " Longicornis 1 — 5"
21. " Inflammatella 1 — 6
22. " Lucidella 1 — 10
23. Orn. Interruptella Zett. 1 — 10
24. " Polygrammella n. sp. 1 — 10
25. Nept. Lapponica n. sp. 1. — 10
26. Tr. Littorana 1 Andalus. — 6
27. Nepth. Vaccinella 1 Danzig — 8
28. Pyr. Sartalis 836. 1 Sarepta — 10
29. Eph. Oblitella 1 dto — 8
30. Crypsa Cretinella 1 Ungarn — 6
31. " Malvinella m. mit Nab 1 Andalus. — 20
32. " Constanella Mann. 1 Lyon — 1" —

Summa 15 Thl 15 Sgr.

Diese Offerte mit 15 Thl.

...ent fixes et établis en Silbergr. 30 Silb...
...1 franc.
...bien observer les espèces qui ne sont ...
...ne fixes toujours dans les demandes ...
...si l'on doit envoyer de qualité II dans ...
...qualité I seraient déjà données.
...andes devront être affranchies, je les ...
...ssible, et je demande d'avance par ...
...rdement ne seraient inévitables. J'en ...
...is les envois ne seront pas affranchis ...
...ge je ne peux donner un certain nom ...
...re d'autres, bonnes pour ma collection ...
...qui le désirera, je communiquerai ...
...hange. Des planches d'Agaves le plus ...
...Soje.
...ées
Dr. O. ...
Dresde (Sax...

	Cent. I		II	
	S	S		
Panoptes	8.	12.	5.	
Pantheone var Stradensis	8.	10.	5.	
Basiphaë	4.		2.	
Phlaeas var	4.			
Proto	3.		2.	
Rebelia	12.		6.	
Semina	10.	15.	6.	
Cantenerella	40.		25.	
Sao	2.			
Dagis	30.	40.	15.	
Silicanus	10.		5.	
Tithonus	2.			
Lapidarius var				
Stentzensis	8.	10.	4.	
Sphingidae				
Argynnis	8.			
Apiformis	4.			
Asilik...				
Cynipi...	10.		6.	
Australis			6.	
Balarina	12.		6.	
Baetica	25.		15.	
Chrysidis			8.	
Cilene	45.		25.	
Convolveuli	4.			
Porcellus var.	45.	60.		
Funebris			15.	
Infausta	3.	5.	2.	
Lineata	25.		15.	
Caritanica	4.		2.	
id. var	6.	15.		
Paradoxa		8.		
Bombycidae				
Cesania	15.	25.	10.	
Ochsenheimeri	2.	4.		
Cretacea	12.	16.	8.	
Hamula	3.			
Hispana	90.		60.	
Hybris	90.		40.	
Medusella	20.	40.	12.	
Pithyocampa	8.	6.	4.	
Pudica	3.		2.	
Pudica	8.		5.	
Repandum	75.	50.	40.	
Splendidula	30.	40.	15.	
Subcretacea			30.	
id. var. rubra			60.	

Melaleuca	45.	30.	Exanthemata	4.	6.	Elutata	3.	2.	Hyperanthes
Cordigera	15.	8.	Epistolana			Munitata	4.	2.	ancoraria
Amissa	60.	40.	Adjunctana	5.	2.	Propinquata	6.	3.	Ida
Ernesta		75.	Ministrana	4.		Subplagata	2.		Idas
Quietana			Zinkenana	3.		Thuleana	12.	8.	Ilus
Schrankiana	60.	40.	Turferana	8.	4.	Trimacula	2.	1.	Lachesis
Zinckenana	80.	50.	Lithiana	8.	5.	Russata			Lavaterae
Bohemanni			Augustana	5.		id. var	4.	10.	Lorquinii
sp. nov.	90.	60.	Palustrana	3.		Pratana	2.	1.	Lefebvrei
Communicata	5	3.	Brizeana	8.	4.	Carbona			Melanops
Chaonaria	6.		Trigonella	4.		ridia	3.	1.	Nivescens
Algida			Tetradella	5.	3.				Dorylas
ria m. nov. sp.	30.	25.	Cinctella	8.	6.				

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chamaesyce	15.	Hispida
Concha	10.	Humilis
Cordigera	12.	Hyssopi
Cracca	5	Ilanthina
Crassalis	3.	Imprida
Cribralis	10.	Incanum
Croceago	2.	Inlas Ramicilla
Cucubali	2.	Illunaris
Culta	10.	Illustris
Cuprea	4.	Imbecilla
Cursoria	4.	Impura
Cuspis	8.	Inamoen
Cymbalariae	12.	Ingrica
Cardouini		Interjecta
Mendaculatis	10.	Interrogata
Decora	12.	Jota
Depauperata	12	Jucunda
Delphinii	6.	Kadenii
Dentina	1.	Lactucae
Depuncta	12.	Lavis
Derasa	5.	Latifluus
Didyma	2	Lautiere
Difformis	3	Lenta
Dilecta	25.	Leporina
Dilucida	8.	Leucogrip
Detrapezium	5.	Leuconida
Divergens	5	Leucophae
Dubiana	540 & 60	Leucotigm
Dysoetica	2.	Libbrose
Echii	3.	Libatrix
Electa	10.	Lichenea
Elocata	5	Lidia
Elymi med.	20.	Ligustri
Empyrea	25.	Limosa
Erepisiaula	5.	Linnaeae
Erythrocephala	3	Lonogise
Euphorbiae	4.	Lotharalis
Exoleta	3.	Lota
Ferrago med.	20.	Lucipara
Ferrugenea	1.	Luctuosa
Festiva	4.	Ludicra
Festucae	4.	Ludifica
Fimbria	3	Lunaris
Fimbriola	5	Lunata
Flammatra	5	Lupina
Flavago	5	Lusoria
Flavicincta	6	Lychnitis
Meridionalis	10	Maalente
Flavicornis	1.	Macrogas
Flavida	25	Marginos
Flusca	10	Matura
Fulva	15	Melalenca
Forcipula	4	Melampy
Fraudatrix	45	Menyanth
Fraxini	6.	Mi
Fugax	6.	Micacea
Fulmosa	5.	Miniosa
Fuscula	2.	Modesta
Gemina	3	Monda
Submissa	4.	Morpha
Gemmea	30	Multan
Genistae	2.	Mund
Geographica	5.	Musiv
Glaucatica	8.	Mya
Gilvago	2.	Myrta
Glabra	4.	Nebul
Glareosa	12.	Nerve
Glauca	6.	Neurica
Gothica	4.	Nexa
Graminis	5.	Nigrocinc
Graminea	24.	Nonagr
Grasslinii	40	Notha
Hanworthii	10.	Nubeau
Hepatica	8.	Nupta
Herbida	2.	Obelisca
Hirta	820 & 30	Oblitera

Ad ostendendum quod ad hoc [illegible]

1. Jus Formarum

Tafel

Cland. I. 4

Cland. II. 4

23 Nov. 1860.

Lepidopteren-Doubletten.

Liste № IV.

Die Preise sind fest berechnet nach Silbergr. 30 = 1 Thaler Conv. Münze. Man bittet genau auf die Arten zu achten, die nur als Qual. II angezeigt werden. Bei Bestellungen bittet man die gewünschte Qual. stets anzugeben, und ob von Qual. II gesandt werden soll, wenn Qual. I vergriffen ist.
Bestellungen werden franco erbeten. Dieselben werden prompt besorgt; jedoch bitte ich um Nachsicht, wenn zuweilen kleine Verzögerungen eintreten. Emballage wird nicht berechnet, die Sendungen werden unfrankirt gemacht.
Von Anzahl seltenerer Arten kann ich im Tausche nur gegen Arten geben, die für meine Sammlung brauchbar sind. Meine anderen billigen Tauschbedingungen theile ich Jedem auf Wunsch mit.
Lapponmark-Platten pro □ Zoll 5 Sgr. Länge derselben nach Belieben 4-8". Breite sehr verschieden.
November 1860.

Dr. O. Staudinger,
Dresden / Sachsen / Blasewitzerstr. 5.

Les prix sont fixes et établis en Silbergr. 30 Silbergr. = 1 franc.
Veuillez bien observer les espèces qui ne sont de qualité II, et fixer toujours sans les demandes de Ajoutez si l'on doit envoyer de qualité II dans les plaires de qual. I seraient déjà données.
Les demandes doivent être affranchies, je les de le plutôt possible, et je demande d'avance par petits retardements seraient inévitables. J'em paye, mais les envois ne seront pas affranchis.
En échange je ne peux donner un certain nom bre que contre d'autres, bonnes pour ma collecti N'chauen, qui le désirera, je communiquerai ditions d'échange. Les planches d'Agaux le plus carré) à 5 Sgr.
November 1860

Dr. O. S
Dresde / Sax

I. Aus Finmarken (Polar-Norwegen) / (Des environs du Cap Nord.)

Exemplare von Qual. I sind so ausgezeichnet frisch und rein, wie solche bisher von hochpolaren Lokalen noch nicht existirten. Exemplare von Qual. II übertreffen meistens die hiervon früher in den Sammlungen befindlichen Stücke. Ganz schlechte Stücke wie solche auch wohl billig verkauft wurden, warfen wir sofort beim Empfange weg.

Les exemplaires de qual. I sont si excellents, comme on ne les a pas encore vu chez les espèces polaires. Les individus de la qual. II surpassent souvent ceux que l'on en trouve jusqu'à présent dans les collections. Des exemplaires tout à fait abîmés que l'on a quelquefois vendu à bon marché, ont été jetés par nous à la chasse même.

	Qual. I		II
	♂	♀	
Brigga	-	-	40.
Polaris	30.	45.	25. 30.
Boreal	15.	20.	10.
Callamus	15.	-	10.
Aquilachen	5.	8.	3.
Gales	6.	-	3.
Helene var.	5.	6.	3.
Borchii	-	-	25. 30.
Bryoniae	3.	6.	-
Unifica var.	4.	-	-
Angus var.	3.	6.	-
Opitelii var.	6.	-	3.
Manto	6.	8.	-
Disa	30.	60.	25. 30.
Medusa var.	-	-	-
polaris	10.	20.	6. 8.
Norna	20.	30.	12. 15.
dito var?	-	40.	20.
Comma var.	-	-	-
Catena	6.	-	-
Exulans var.	-	-	-
Vanadis	6.	-	-
Hyperborea var.	90.	-	45.
Conflua var.	10.	20.	-
Divagens	5.	-	-
Melaleuca	45.	-	30.
Cordigera	15.	-	8.
Amissa	60.	-	40.
Funesta	-	-	75.
Cuculla	-	-	-
Scherffmüllerii	-	60.	40.
Carna nigricans	-	80.	50.
Bohemanni	-	-	-
sp. nov. sp.	90.	-	60.
Commutata	5.	-	3.
Chaerilla	6.	-	-
Algida	-	-	-
ria sp. nov. sp.	30.	25.	20. 15.

	Qual. I		II
	♂	♀	
Triscata Stph.	4.	15.	-
Venetiana Zell.	-	-	-
Carbonaria Z.	-	-	-
Picaria H.-S.	8.	-	4.
Serriata var.	8.	10.	6.
Paludata Frr.	-	-	-
Populata L.	5.	-	-
Obeliscata Hb.	6.	-	-
Simulata Hb.	-	-	12.
Hastulata Hb.	5.	-	-
Mendicaria H.-S.	6.	-	4.
Montanaria H.-S.	4.	-	-
Minerata Frr.	8.	-	-
Ligularia Hb.	20.	-	12.
Incursata H.-S.	-	-	-
Dispharata Z.	20.	-	12.
Perlepidaria Frr.	-	-	-
Polaria Z.	30.	-	20.
Cassiata Gn.	3.	-	-
Satyrata Hb.	3.	-	-
Infuscata Gn.	10.	12.	6.
Decapitalis Hb.	8.	-	4.
Perspicualis Hb.	5.	-	3.
Warringtonaria Gn.	10.	-	6.
Dumetellus H.-S.	4.	-	-
Cognatarminella Z.	-	-	10.
Subtilata Gn.	4.	6.	-
Adjunctaria H.-S.	5.	-	2.
Albicerata H.-S.	4.	-	-
Linkeriana H.-S.	3.	-	-
Turfosana H.-S.	8.	-	4.
Lichenigana Z.	8.	-	5.
Augustana H.-S.	5.	-	-
Salicicolana H.-S.	3.	-	-
Brunneana H.-S.	8.	-	4.
Trigonellella Z.	4.	-	-
Vitulella H.-S.	5.	-	3.
Granitella Z.	8.	-	6.

	Qual. I		II
	♂	♀	
Cohnmaniella Z.	3.	-	-
Lucivella H.-S.	10.	-	6.
Continuella Z.	6.	-	-
Infanatis Hb.	6.	-	-
Longiarmis Z.	5.	-	-
Obrella Z.	-	-	-
Sulphurella H.-S.	6.	-	-
Sorbiella Hb.	4.	-	-
Tricuspidella Z.	10.	-	6.
Vacciniella H.-S.	4.	-	-
Lappomicatella H.-S.	10.	-	6.
Zelleriella H.-S.	5.	-	3.

II. Aus Island (de l'Islande)

Confluxa H.-S.	10.	-	5.
Exoleta Z.	45.	-	25.
id. var	60.	-	-
Graminis L.	5.	-	-
Impuncticostalis H.-S.	10.	-	4.
Islandica H.-S.	75.	-	30.
Alchemillata L.	4.	-	2.
Cassiata Hb.	2.	-	-
id. var.	5.	-	-
Elutata H.-S. var.	3.	-	2.
Munitata H.-S.	4.	10.	2.
Propugnata Bdv.	6.	-	3.
Salopiata Bdv.	2.	-	-
Thulearia H.-S.	12.	18.	8.
Strumata L.	2.	-	1.
Russata Stph.	-	-	-
id. var.	4.	10.	-
Brevata Bdv.	2.	-	1.
Carlona Gn.	-	-	-
riella Z.	3.	-	1.

III. Aus Andalusien (de l'Andalousie)

	Qual. I		II
	♂	♀	
Diurnae			
Acis	2.	-	-
Atlantica	4.	6.	3.
Adonis	2.	-	1.
Aesculi	6.	-	3.
v. Ferrei	-	10.	5.
Alcheria	12.	16.	6.
Agestis	3.	-	-
Eglaja	4.	-	-
Alciphron Rott.	6.	10.	4.
Aegeria	2.	-	-
Megaera	5.	-	2.
Apollo	-	-	6.
Aegiolus	2.	-	-
Arsinoe	5.	7.	3.
Baetica Rb.	30.	-	15.
Baetica Rmbr.	6.	-	3.
Ballus	5.	8.	3. 4.
Belemia	10.	15.	6. 8.
Belia	3.	4.	2.
Dorilis	15.	-	8. 12.
Brassicae var.	2.	-	-
Cardamines var.	10.	-	-
Chlorodippe	-	-	6.
Cleopatra	5.	-	3.
Cinnara	2.	-	-
Daplidice	2.	-	-
Desfontainii	-	-	-
Beckeri Led.	5.	-	-
Didyma var.	8.	-	4.
v. Piniensis	4.	6.	2.
Dorus	4.	6.	2.
Edusa	4.	-	-
v. Helice	-	15.	10.
Erebus	50.	90.	25. 35.
Eschrei	4.	6.	2.
Glauce	12.	16.	6. 8.
v. Hispulla	2.	4.	-
Hippothoe	12.	16.	8. 10.
Hyperanthus Rott.	12.	-	6.
Aegus var.	-	-	-
Ida	3.	-	-
Idas	15.	25.	8. 12.
Ino	10.	15.	8.
Ladonis	3.	6.	2. 4.
Lavaterae	6.	-	-
Lorquinii	12.	-	5. 12.
Lysimon	10.	12.	6.
Melanops	8.	12.	5. 8.
v. Nivescens	15.	-	8.
Derylas)			

	Qual. I		II
	♂	♀	
Paneptes	8.	12.	5.
Parthenie var.	-	-	-
Neuradensis	8.	10.	5.
Pasiphaë	4.	-	2.
Phlaeas var.	4.	-	-
Proto	5.	-	2.
Robens Zeitg.	12.	-	6.
Rumina	10.	15.	6. 10.
Cantener Hb.	40.	-	25.
Sao	2.	-	-
Tagis	30.	40.	15.
Telicanus	10.	-	5.
Tithonus	2.	-	-
Tamdarus var.	-	-	-
Nevadensis	8.	10.	4.

Sphingidae.

Atropos	8.	-	-
Apiformis	4.	-	-
Astilicus Rott.	10.	-	6.
Cynipiformis	-	-	6.
Fusiformis Zeitg.	-	-	6.
Balearica	12.	-	6.
Baetica Zeitg.	25.	-	15.
Chrysidiformis	-	-	8.
Elpenor	45.	-	20. 30.
Convolvuli	4.	-	-
Dorylis Hb.	45.	60.	-
Funebris Ochs.	-	-	15.
Infausta	3.	5.	2.
Lineata	25.	-	15.
Caritanica	4.	-	2.
id. var.	6.	15.	-
Paradoxa Esp.	-	8.	-
Helica	-	15.	10.

Bombycidae.

Crataegi var.	10.	-	-
Hamuda	3.	-	-
Hirsutana	90.	-	60.
Hybris	90.	-	40.
Malvinda Zeitg.	20.	10.	12.
Pithyocampa	8.	6.	4.
Pulchra	3.	-	2.
Pudica	8.	-	5.
Repandum	75.	50.	40.
Splendida	30.	10.	15.
Suberifolia	-	-	30.
id. var. rubra	-	-	60.

Cesaria
Impudica
Villellus

Geometrae.

Chaonaria
Cervantaria
Citraria
Lenardaria
Illustraria
Emilata
Fluctuata
Gesticulata
Hippocastanaria
Hirsutata
Nocturnata
Cognatata
Conchata
Pantaria
Perspicuata
Primulata
Respersa
Rufata
Silvestraria
Sponsaria
Strigata
Sylvicolata
Tenuiata
Vittaria

Pyrad. et Tort.

Calalaunia
Flammea
Glycerata
Griseliana
Hesperidana
Instituta
Mellonella
Nebritana
Neuradana
Nimbella
Papassiana
Pelargana
Pilleriana
Sanguinana
Suppana

Tortrices.

Asphodelana
Australis
Litterana
Sinuidalis
Nebritana
Nobiliana
Peramplana
Ruegeriana
Stipendana
Thunbergiana
Xylosteana
Zephyrana

Tineid.

Bubulella
Cachritis
Centuriella
Daphnella
Dispersella
Egregiella
Fasciolella
Flammella
Graberiella
Germaniae
Granitella
Ibe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

24 Nov. 1860.

1.

559.

(170)

Lepidopteren-Doubletten.

Liste № IV.

Preise fest berechnet nach Silbergr. 30 = 1 Thaler Anderen nach Cours.

Man bittet genau auf die Arten zu achten die nur als Qual. II bezeichnet angezeigt werden. Bei Bestellungen bittet man die gewünschte Qual. stets anzugeben und ob von Qual. II gesandt werden soll wenn Qual. I vergriffen ist.

Bestellungen werden franco erbeten. Dieselben werden prompt besorgt; jedoch bitte ich um Nachsicht, wenn zuweilen kleine Verzögerungen eintreten. Emballage wird nicht berechnet, die Sendungen werden unfrankirt gemacht.

Eine Anzahl seltenerer Arten kann ich im Tausche nur gegen Arten geben, die für meine Sammlung brauchbar sind. Meine anderweitigen Tauschbedingungen theile ich Jedem auf Wunsch mit.

Lapponmark Plätten pro □ 5 Sgr. Lange Perlen nach Belieben 4-6 Reihe sehr verschieden.

Dresden, Sachse Lüttichau Str. 5.

Dr. O. Staudinger.

Les prix sont fixes et établis en Silbergr. 30 Silbergr. = 1 Thaler, 1 Silbergr. = 1 franc.

Veuillez bien observer les espèces qui ne sont annoncés qu'en qualité II, de fixer toujours dans les demandes la qualité désiré. Ajoutez, si l'on doit envoyer de qualité II dans le cas que les exemplaires de qual. I seraient déjà donnés.

Les demandes doivent être affranchies, je les effectuerai toujours le plutôt possible, et je demande d'avance pardon, si quelquefois de petits retardements seraient inévitables. L'emballage ne sera pas payé, mais les envois ne seront pas affranchis.

En échange je ne peux donner un certain nombre des espèces rares que contre d'autres, bonnes pour ma collection particulière. A chacun, qui le désirera, je communiquerai du reste mes conditions d'échange. Des planches d'Agave le pied carré (3 diam. en carré) à 5 Sgr.

Dresde, Novembre 1860.

Dr. O. Staudinger,
Dresde / Sasse Lüttichausse № 5.

I. Aus Finmarken (Polar-Norwegen) (Des environs du Cap Nord.)

Exemplare von Qual. I sind so ausgezeichnet frisch und rein, wie solche bisher von hochpolaren Sachen noch nicht existiren. Exemplare von Qual. II übertreffen meistens die hiervon früher in den Sammlungen befindlichen Stücke. Ganz schlechterliche wie solche auch wohl billig verkauft wurden, waren hier sofort beim Empfange weg.

Les exemplaires de qual. I sont si excellents, comme on ne les a pas encore vu chez les espèces polaires. Les individus de la qual. II surpassent souvent ceux que l'on en trouve jusqu'à présent dans les collections. Des exemplaires tout à fait abîmés, que l'on a quelquefois vendu à bon marché, ont été jetés par nous à la chasse même.

	Qual. I		II
	♂	♀	
Brigga			40.
Freija	30.	45.	12. 20.
Polaris	15.	20.	10.
Lusianus	15.	-	10.
Assiliachen	5.	8.	3.
Salix	6.	-	3.
Selene var.	5.	6.	3.
Borbilii	-	-	12. 20.
Cryptiniae	3.	6.	-
Mysticae var.	4.	-	-
Argus var.	3.	6.	-
Aphidele var.	6.	-	3.
Manto	6.	8.	-
Lisa	30.	60.	12. 20.
Medusa var.	-	-	-
polaris	10.	20.	6. 15.
Norna	20.	30.	12. 15.
dito var?	-	40.	20.
Comma var.	-	-	-
Catena	6.	-	-
Excelsans var.	-	-	-
Vanadis	6.	-	-
Hyperborea var.	90.	-	45.
Conflua var.	10.	20.	-
Divergens	5.	-	-
Melaleuca	45.	-	30.
Cordigera	15.	-	8.
Amissa	60.	-	40.
Funesta	-	-	75.
Quadrata var.	-	-	-
Schrankiana	60.	-	40.
Lapponica pigricans	80.	-	50.
Bohemanni	-	-	-
m. nov. sp.	90.	-	60.
Commutata	5	-	3.
Chaonaria	6.	-	-
Algida var.	-	-	-
Arctica m. nov. sp.	30.	25.	20. 15.

	Qual. I		II
	♂	♀	
Frisearia var.	-	-	-
Centrinaria var.	4.	15.	-
Picearia var.	8.	-	4.
Serrulata var.	8.	10.	6.
Paludata var.	-	-	-
Populata var.	5.	-	-
Obeliscata var.	6.	-	-
Simulata var.	-	-	12.
Hastulata var.	5.	-	-
Mendiaria var.	6.	-	4.
Montanaria var.	4.	-	-
Minorata var.	8.	-	-
Sagedaria var.	20.	-	12.
Incursaria var.	-	-	-
Leucophaearia var.	20.	-	12.
Dardoinaria var.	-	-	-
Polaria var.	30.	-	20.
Caesiata var.	3.	-	-
Satyrata var.	3.	-	-
Inquinatalis var.	10.	12.	6.
Graminis var.	3.	-	-
Decapitalis var.	8.	-	4.
Serpentaria var.	5.	-	3.
Warringtonaria var.	10.	-	6.
Dumetellus var.	4.	-	-
Exanimatellus var.	-	-	10.
Medelica var.	4.	6.	-
Adjunctana var.	5.	-	2.
Ministrana var.	4.	-	-
Zinkenana var.	3.	-	-
Surfurana var.	8.	-	4.
Libnigana var.	8.	-	5.
Augustana var.	5.	-	-
Palustrana var.	3.	-	-
Briceriana var.	8.	-	4.
Trigonellella var.	4.	-	-
Tetradella var.	5.	-	3.
Cinadella var.	8.	-	6.

	Qual. I		II
	♂	♀	
Ochsenheimerella	3.	-	-
Lucivella	10.	-	6.
Contumella	6.	-	-
Infamatis	6.	-	-
Longipennis var.	5.	-	-
Zebella	-	-	-
Sulphurella	6.	-	-
Serbiella	4.	-	-
Tinctaureella	10.	-	6.
Vaccinella	4.	-	-
Zelleriella	5.	-	3.

II. Aus Island (de l'Islande)

Confluta	10.	-	5.
Exoleta	45.	-	25.
id. var.	60.	-	-
Graminis	3.	-	-
Intermediata	10.	-	4.
Islandica	75.	-	30.
Alchemillata	4.	-	2.
Caesiata	2.	-	-
id. var.	5.	-	-
Elutata var.	3.	-	2.
Munitata	4.	10.	2.
Propinquata	6.	-	3.
Satyrata	2.	-	-
Thuleata	12.	18.	8.
Trimata	2.	-	1.
Russata	-	-	-
id. var.	4.	10.	-
Pratana	2.	-	1.
Carbona	-	-	-
nidia	3.	-	1.

III. Aus Andalusien (de l'Andalousie)

	Qual. I		II
	♂	♀	
Diurnae			
Actis	2.	-	-
Aetaea	4.	6.	3.
Adonis	2.	-	1.
Aesculi	6.	-	3.
v. Cerri	-	10.	5.
Alcyone	12.	16.	6.
Agestis	3.	-	-
Aglaja	4.	-	-
Alexanor var.	6.	10.	4.
Alaris	2.	-	-
Algyone	5.	-	2.
Apollo	-	-	6.
Argiolus	2.	-	-
Arsenia	5.	7.	3.
Baetica var.	30.	-	15.
Baetica var.	6.	-	3.
Ballus	5.	8.	3. 4.
Belemia	10.	15.	4. 6.
Belia	3.	4.	2.
Boabdil	15.	-	8. 12.
Brassicae var.	2.	-	-
Carthami var.	10.	-	-
Chloroudippe	-	-	6.
Cleopatra	5.	-	3.
Comma	2.	-	-
Daphidice	2.	-	-
Dispersa var.	-	-	-
Dolus	5.	-	-
Didyma var.	8.	-	4.
v. Dinensis	4.	6.	2.
Dorus	4.	6.	2.
Edusa	4.	-	-
v. Helice	-	15.	10.
Erosione	50.	90.	25. 30.
Eschrei	4.	6.	2.
Glauca	12.	16.	6. 8.
v. Hispulla	2.	4.	-
Hippothoe	12.	16.	8. 10.
Hyperanthus var.	12.	-	6.
Hyale	-	-	-
Iphis	-	-	-
Ida	3.	-	-
Idas	15.	25.	8. 12.
Ines	10.	15.	8.
Lachesis	3.	6.	2. 4.
Lavaterae	6.	-	-
Lorquinii	12.	-	8. 12.
Lysimon	10.	12.	6.
Melanops	8.	12.	3. 5.
v. Nivescens	15.	-	8.
Dorylas			

	Qual. I		II
	♂	♀	
Panoptes	8.	12.	5.
Parthenie var.			
Nevadensis	8.	10.	5.
Pasiphaë	4.	-	2.
Phlaeas var.	4.	-	-
Pirene	5.	-	2.
Pheretes Brgstr.	12.	-	6.
Rubicundus Hbn.	40.	-	25.
Sao	2.	-	-
Tagis	30.	40.	15.
Telicanus	10.	-	5.
Tithonus	2.	-	-
Tyndarus var.			
Nevadensis	8.	10.	4.
Sphingidae.			
Atropos	8.	-	-
Apiformis	4.	-	-
Asilifor. Rott.	10.	-	6.
Cynipiformis Esp.			
Fuciformis Lasp.	-	-	6.
Batatarina	12.	-	6.
Baetica Rbr.	25.	-	15.
Chrysidiformis	-	-	8.
Celerio	45.	-	25. 30.
Convolvuli	4.	-	-
Porcellus var.	45.	60.	-
Tenebrosa Rbr.	-	-	15.
Infausta	3.	5.	2.
Senecta	25.	-	15.
Cariniana	4.	-	2.
id. var.	6.	15.	-
Paradoxa Hbn.	-	8.	-
Bombycidae.			
Casinia	15.	25.	10.
Hispulla	2.	4.	-
Ochsenheimeri var.	-	-	4.
Crataegi var.	10.	-	-
Hamula	3.	-	-
Rogenhoferana	90.	-	60.
Hybris	90.	-	40.
Medusulella	20.	40.	12.
Ethiocampa	8.	6.	4.
Pudica	8.	-	5.
Repandum	75.	50.	40.
Splendida	30.	40.	25.
Suberifolia	-	-	30.
id. var. rubra	-	-	60.

	Noctuidae	Qual. I		II
		♂	♀	
	Agrotiformis	30.	-	20.
	Armigera	5.	-	-
	Brassicae var.	4.	-	-
	Canescens Hbn.	45.	-	-
	Caniniae	15.	-	-
	Catephanes	32.	-	16.
	Chalcytis	8.	-	6.
	Chenopodii	2.	-	-
	Crenatis	-	-	3.
	Cubicularis	6.	-	3.
	Dejanira	15.	-	8.
	Dilucidula var.	15.	-	-
	Latruncularis Hbn.	12.	-	8.
	v. Lignosa	15.	-	-
	Lividalis	4.	-	2.
	Lorezi	-	-	10.
	Luctuosa	3.	-	-
	Magnanimalis	2.	-	-
	Miliciades	2.	-	-
	Mixtograeca	40.	-	20.
	Monilis	10.	-	5.
	Monogramma	6.	-	3.
	Nictitans	12.	-	8.
	Nymphaea	25.	-	15.
	Nymphaeae	8.	-	5.
	Ochrea Hbn.	8.	12.	6.
	Sparsa	-	-	2.
	Peltigera	-	-	4.
	Perhaeba	2.	-	-
	Perla	6.	-	-
	Pumicosa	25.	-	15.
	Rideus var.	10.	-	-
	Rumicis	2.	-	-
	Sanctiflorentis	40.	-	20.
	Saulcyi	4.	-	-
	Segetum var.	5.	-	-
	Serpulosa	50.	-	30.
	Segetum var.	3.	-	-
	Serrata	90.	-	-
	Spectrum	-	-	6.
	v. Suberis	5.	-	-
	Stabilis	2.	-	-
	Tamocli	8.	-	-
	Triplasia	5.	-	-
	Vespertina	-	-	10.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cimel. I. II.

Cimel. I. II.

Vesperia Sr.
Imitaria
Vitellina

Geometridae.

Chaenophyllata
Cirrhoderma
Citraria
Cinctonaria
Commutaria
Emutaria
Fluctuata
Gastricalaria
Hippocastanata
Immutata
Incarnata
Ocnenaria
Ornata
Pantaria
Perspersaria
Plumbicaria
Respersaria
Rufaria
Salicaria
Sanguinaria
Semicostaria
Sepiaria
Siccaria
Simulataria
Vinculata
Vittata

Rural. & Physid.

Catalaunalis
Flammealis
Glycealis
Grisella
Hybridalis
Insularis
Mystinella
Nebulalis
Nymbella
Pascuellalis
Polygonalis
Silicella
Sanguinalis
Suppandalis

Tortricidae

Asphodelana
Australis
Litterana
Lundalbana
Nebritana
Nebulana
Permundana
Rugosana
Schreibersiana
Staintoniana
Xylosana
Zephyrana

Tineidae

Bubulella
Cachritis
Contubernella
Daphnella
Depressa
Egregiella
Flavicomella
Flavifrontella
Granulirostrella
Granitella
Honoratella
Hyperanthella
Luteolella

Mnemagnellus
Mycetophilus
Salicolella
Scriptiuncella
Scriptiuncellus
Stanella
Striolatella
Apollo
Laetus

IV
Aus Süd-Russland
(de la Russie meridionale)

Artemis
Sareptana
Dictynna
Jessica
Phoebe
Sibo Aspa
Sibo Elymene
Sibo Phryne
Sibo Pylaon
Cordestina
Borealinaria
Chersamen
Sibo Aspa
Sibo Elymene
Sibo Phryne
Sibo Pylaon
Cordestina
Borealinaria
Borkes
Brassicae
Brissis
Calbaum
Calliduc
Cardamines
Cardui
Carthami
Carthami
Celtis
Chryseis
Cinara
Cinara
Clorbe
Clytie
Cognata
Cordula
Corinna
Corydon
Crataegi
Cynthia
Damon
Daphne
Daphnis
Daplidice
Dircus
Dejanira
Delius
Dia
Didyma
Didymata
Dolus
Edusa
Egeria
Epistygne
Erebus
Erysone
Eucrate
Eudora
Euphene
Eumedon
Euphemus
Euphrosyne
Eurydice
Galathea
Genista
Gerdius
Gorge
Hearte
Hero
Hermione
Hiera

Amaltheae
Eite med.
Amathusia
Amyntas
Artiopa
Aphirape
Apollo
Arcania
Arete
dito med.
Arethusa
Argiolus
Argus
Aristaeus
dito med.
Artemis
Asteria
Atalanta
Athalia
Ballus
Belemida
Betulae
Boisduvalii
dito med.
Borkes
Brassicae
Brisеis
Caldbaum
Callidice
Cardamines
Cardui
Carthami
Celtis
Chryseis
Cinara
Cinxia
Clorbe
Clytie
Cognata
Cordula
Corinna
Corydon
Crataegi
Cynthia
Damon
Daphne
Daphnis
Daplidice
Dircus
Dejanira
Delius
Dia
Didyma
Didymata
Dolus
Edusa
Egeria
Epistygne
Erebus
Erysone
Eucrate
Eudora
Euphene
Eumedon
Euphemus
Euphrosyne
Eurydice
Galathea
Genista
Gerdius
Gorge
Hearte
Hero
Hermione
Hiera

Hipponoë
Hippothoë
Hyale
Hyperanthes
Idmon
Hispulla
Iasius
Icarius
Ino
Io
Iolas
Iphis
Isis Balcs
Krueperi
Lavedica
Lathonia
Lathyri
Leucorrae
Ligea
Linea
Lineola
Livalla
Lyllus
Lysa
Machaon
Maera
Maderarum
Manto
Mannii
Matura
Medea
Medesicaste
Megaera
Melampus
Menemenus
Myrmidone
Napi
Nastes
Niobe
Nivata
Oberthueri
Orbitulus
Palaeno
Pales
Pamphilus
Parderen
Parnassius
Paphia
Parthenie
Pelidne
Phaedra
Phicomone
Phlaeas
Podalirius
Polychloros
Polyxena
Prorsa
Prorsa
Pruni
Pyrithoë
Quercus
Rapae
Rhamni
Ripartii
Rossiana
Rubi

Satyrion
Scipio
Selene
Semele
Serratulae

Hyperanthes
Idmon
Hispulla
Iasius
Icarius
Ino
Io
Iolas
Iphis
Isis Balcs
Krueperi
Lavedica
Lathonia
Lathyri
Leucorrae
Ligea
Linea
Lineola
Livalla
Lyllus
Lysa
Machaon
Maera
Maderarum
Manto
Mannii
Matura
Medea
Medesicaste
Megaera
Melampus
Menemenus
Myrmidone
Napi
Nastes
Niobe
Nivata
Oberthueri
Orbitulus
Palaeno
Pales
Pamphilus
Parderen
Parnassius
Paphia
Parthenie
Pelidne
Phaedra
Phicomone
Phlaeas
Podalirius
Polychloros
Polyxena
Prorsa
Prorsa
Pruni
Pyrithoë
Quercus
Rapae
Rhamni
Ripartii
Rossiana
Rubi

Sibylla
Sinapis
Spini
Statilinus
Steropes
Stygne
Syllius
Syferanes
Syferius

Tages
Tessellum
Thersamon
Tridaris
Trevia
Trochilus
dito med.
Tyndarus

Urticae

Valbum
Virgaureae

Wordamtiae

Xanthomelas

Sphingidae

Atropos
Bombyliformis
Elpenor
Euphorbiae
Fuciformis
Galii
Hippophaes
Ilicis
Ocellata
Pinastri
Porcellus
Pinastri
Populi
Tiliae

Sesiidae

Affinis
Asiliformis
Bombyliformis
Culiciformis
Empiformis
Formicaeformis
Hylaeiformis
Myopaeformis
Philanthiformis
Scoliaeformis
Sphegiformis
Tabaniformis
Tenthrediniformis
Vespiformis

Zygaenidae

Achilleae
Anthyllidis
Carniolica
Centerensis
Ephialtes
Filipendulae
Globulariae
Lavandulae
Lonicerae
Meliloti
Minos
Onobrychis
Peucedani
Pilosellae
Pruni
Rhadamanthus
Scabiosae
Stoechas
Syphax
Transalpina

Bombycidae

Apiformis
Aegeuli
Anastomosis
Anvilla
Arbuscula
Arundinis
Auilica
Aurecla
Aurita
Australis
Betulifolia
Bifida
Bucephala
Bucephaloides
Cajae
Carmelina
Carpini
Castaneae
Catax
Cerris
Chaonia
Dodonea
Dominula
Dumeti
Eremita
Erosa
Fascelina
Flavia
id. var.
Flavicans
Fuliginosa
Ganna
Hebe
Hebraea
Hermigena
Ilicifolia
Irrorea
Lanestris
Lanestris
Lubricipeda
Ludifica
Lupulinus
Maculosa
Matronula
Menthastri
Milhauseri
Monacha

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cent. I. II.

| | | |

Aeria	3.	Advena	5.	Gilvella	25.	Lunaris	6.	Pyralina	4.	Verena	
Amoenella	4.	Aethiops	10.	Gibbigerana	5.	Lunosa	12.			Virula	
		Aquilina	25.	Glaucina	5.	Luteria	6.	Radiosa	10.		
Margema	10.	Arae		Dubitosa	50.	Lychnitis	10.	Ramosa	12.	Tunn	
		Argentichelis	12. 10.	Dumetella	25.			Raptricula	8.		
Palpina	2.	Albiarbon	6.			Magnolii	60.	Ravida	6.	Veran	
Parahelmus	6.	Albimaculea	6.	Electa	8.	Marginata	2.	Receptricula	5.		
Parasita	10. 20.	Albipuncta	5.	Elocata	4.	Maculosa	25.	Rectangula	20.	Vera	
Pinivora	20.	Alchymista	12.	Empyrea	25.	Marmorosa	15.	Rectangula	15.		
Planaginis	2.	Alsae		Erepticula	5.	Melanopa	15.	Respersa	6.	Geom	
Plumigera	6.	Spoliatricula	3.	Erythrocephala		Menyanthis	4.	Retusa	2.		
Popvli	4.	Alsina	20.	Glabra	4.	Meticulosa	1.	Ripae	25.	Abra	
Potatoria	4.	Alpestris	8.	Evidens	30.	Micacea	20.	Obtrita	40.	Abie	
Prima	10.	Ambigua	4.	Excelsa	3.	Miniosa	3.	Robyris	6.	Acto	
Putibunda	2.	Ambusta	6.			Modesta	8.	Corris	12.	Alsi	
Pulchra	3.	Amethystina	6.	Festiva	4.	Monda	2.	Rosina	12.	Ana	
Puri	6.	Ambena	6.	Festucae	4.	Morpheus	4.	Rubiginea	4.	Ass	
		Argentula	60.	Fimbria	2.	Muscerda	7.	Rega	25	Atl	
Querceus	3.	Aprilina	1.	Fimbriola	4.	Munda	3.	Papilio		Ata	
		Arbuti	3.	Flammatra	5.	Musiva	24.	Rufirinda	15.	Ate	Hasta
Roscida	5.	Heliaca	3.	Flavago	6.	Myrtilli	1.	Rufina	4.	Atr	Hastp
Rosae	3.	Artemisiae	3.	Flavicincta	7.			Rupicola	40.	Atr	Hirta
Rubea	10.	Arundinella		Flavida	20.	Nervosa	12.			Atr	Herric
Rubi	4.	Plumbea	12.	Fluxa	8.	Nicolella	16.	Sagittifera	15.	Atr	
Rubricollis	3.	Asseris	3.	Fulvo	12.	Obscurina	25.	Salpertae	25.	Atr	
Russula	3.	Augur	5.	Fuscipuncta	5.	Castanea		Scita	15.	Atr	Illuna
		Atricornis	4.	Fraudatricula	6.	Nexa	15.	Scolopacina	6.	Atr	Immor
Senex	8.	Baja	5.	Fragax	8.	Nictitans	6.	Scripaviae	12.	Atr	Immu
Sanda	5.	Baltica	45.	Fumosa	5.	Fucosa	12.	Serriacea	7.	Atr	Impla
Sordida	10.	Balthasarica	10.	Fuscimaculosa	5.	Nigrocincta	5.	Scrophulariae	4.	Lo	Inana
Spini	6.	Bartis	3.	Fuscula	2.	Xanthomista	10.	Separata	30.	Atr	Incultr
Spinula	3.	Bella	8.			Notha	4.	dito mal.	30.	Atr	Indige
		Bimaculosa	4.	Gemina	4.	Nubeculosa	10.	Serena	4.	Atr	Fimbr
Taraxaci	20.	Brunnea	4.	Submissa	6.	Nupta	5.	Serotina	40.	Atr	Innota
Tau	3. 5.			Remissa	8.	Nyctymera	60.	Sita mal.	20.	Atr	Interja
Strabra	40.	Cacimaculea	6.	Genistae	2.			Sigma	6.	Atr	Invalida
Thorps mal.	30.	Candidissima	6.	Glaucina		Obelisca	4.	Stigmifera	3.	Atr	
Tremula	5.	Candidula	10.	Hebraica	15.	Obliterata	12.	Sifone	6.	Ato	Kollan
Trifolii	4.	Cannae	3.	Gothica	3.	Obsoleta	3.	Solaris	2.		
		Capsincola	2.	Gracilis	8.	Corultia	6.	Solieri	15.	Bo	Leucop
Unguicula	4.	Cardui	3.	Graminis	5.	Obrutalina	6.	Somniculosa	30.	Bo	Fichsia
Unita	5.	Corago	2.			Elcagina	8.	Spangenii	5.	Bo	Figusta
Urticae	2.	id. var.		Haworthii	8.	Oo	12.	Spatrum	8.	Bo	Linaria
		Flavescens	6.	Hepatica	8.	Ophiogramma	8.	dito var.	12.	Bo	Linaria
Vetularis	5.	Coremantica	12.	Herbida	2.	Ozima	6.	Stabilis	1.	Bo	Sipha
Villula	6.	Cespitis	6.	Hirta	5.	Or	3.	Stramina	12.		Sudan
Virescens	6. 6.	Chamomyos	15.	Hispida	20.	Orichalcea	10.	Strigosa	12.		Sulph
Villica	2.	Spanienella	6.	Hymenaea	25.	Oxalina	10.				Tinea
Vinula	2.	Chenopodiana	20.	Hyperici	6.			Suspecta	6.		Latina
		Chrysitis	1.			Palpidicola	2.	Ongena			
Zizae	2.	Cinnea	10.	Xanthina	4.	Gallans		Sudra	12.		Macu
		Citrago	3.	Jaspidea	50.	Palustris	10. 25.	Subsequa	4.		Malv
Bryophilae		6 nigrum	3.	Illis	20.	Parmelina	16.	Subfusca	3.		Margo
(mit Tuchen)		Cognata	6.	Rutilella		Pannonica	25.	Subluscago	6.		Marg
(ohne das fünfte)		Comes	6.	Illustris	5.	Pastinum	6.				Marm
		terminimaculata	6.	Impura	3.	Paula	3.	Tanaceti	4.		Mayen
Abdita	10. 6.	Concha	8.	Infesta		Scyllina	15.	Sendrosa	4.		Milan
Aira	12.	Consona	6.	Aneops	4.	Serta	6.	Tetra	20.		Mone
Bombycella	6.	Conspicua	4.	Injecta	15.	Serpentillana	6.	Testa	6.		Monsu
Cabrilla	4.	Contigua	12.	Interrogata	8.	Serorhiza	5.	Tenebrosa	6.		Mone
Conjunctella	10. 12.	Convergens	4.	Incarnata	15.	Senecionis	4.	Trapezina	2.		Mycon
Graminella	2.	Conspersa	12.			Sinapicola	3.	Trabeajutum	2.		Mell
Mabrinella	20. 10.	Cortica	4.	Lactucae	12.	Sistacina	5.	Trilinea	4.		Mone
Nassitidella	30.	Cribrosis	10.	Lacera	6.	Sustinea	12.	Trimacula	8.		Menta
Nitidella	15. 8.	Crocago	2.	Latens	16.	Sistyptena	10.	Triplasia	4.		Muro
Nitidella	4. 2.	Cucubali	2.	Latomicola	3.	Stella	2.	Triquetra	3.		Mure
Opacella	8. 4.	Cuprea	4.	Lapidicoli	10.	Stolygena	6.	Turca	4.		Mudu
Plumifera	6.	Cursoria	5.	Lenta	8.	Stipulae	12.	Typhae	2.		
Pudicella	6.	Cuspis	10.	Leporina	4.	Serpentina	4.	Trifolina	12.		Nana
Semosella	15. 8.	Cymbalariae	12.	Leucographa	2.	Phaeas	3.	Typica	3.		Nemo
Viridula	15. 10.			Lucernea	6.	Proboscidalis	3.				Nevea
Villosella	15. 8.	Dardouini		Scarabaeus	8.	Prunaba	1.	Ulvae	20.		Notata
Zelleri Ins.	12.	Mendacidalis	10.	Fibrosa	10.	Jumuba	2.	Simmaculata	45.		
		Decimata	45.	Fibatrix	1.	Prospicua	8.	Umbrosa	3.		Obtuse
Noctuidae		Decora	10.	Fichenea	8.	Prosca	5.	Unca	3.		Obliqu
		Dejeanii	12.	Fugitii	4.	Pteridis	8.				Obrita
Abjecta	10.	Delphinii	6.	Fimosa	15.	Pudorina	5.	Vaccinii	1.		Obsca
Abortani	2.	Dentinosa	40.	Finegrisea	4.	Puella	4.	Valligera	4.		Occita
Abscondita	15.	Didyma	2.	Siterabis	20.	Pulmonaris	5.	Venosa	6.		Ochrea
Abnimbii	3.	Obtusa	5.	Fitura	4.	Pumicea	25.	Vemusta	60.		Omicr
Accipitella	5.	Secalina	5.	Fofa	5.	Pyrophila	2.	Veronicae	6.		Onone
Adulatrix	5.	Lambda	8.	Fuciphaga	4.	Pulpinaria	12.	Dolosa			Opaca
Adusta	5.	Dissimilis	3.	Fuchsia	5.	Purpurites	6.	Ustula	20. 25.		Ornata
											Parlur

Agrotis	3.	Adrena	5.	Silicata	25.	Lunaris	6.	Pyralina	4.	Virens	6.
Musiva	4.	Aethiops	10.	Situpezium	5.	Lucerna	12.			Viridula	12.
		Agathina	25.	Decrogens	5.	Luserna	6.	Radiosa	10.		
Nigrina	10.	Alnus		Dubitosa	50.	Lychnitis	16.	Ramosa	12.	Viscosa	10.
		Dispersa	12. 18.	Dumetella	25.			Rigidula	8.	Viscosa var.	
Pulsina	2.	Alsiaton	6.			Magnolii	60.	Rivida	6.	Xeranthemi	6.
Saroleuca	8.	Alsinacata	6.	Electa	8.	Marginata	2.	Rurepticula	5.		
Sanasila	20. 20.	Albipuncta	5.	Elocata	4.	Marmorosa	25.	Rectangula	20.	Yeranii	30.
Sinuosa	20.	Alsymmista	12.	Empyrea	25.	Marmorosa	15.	Rectangula	15.		
Flammaginis	2.	Algae		Erosticata	5.	Melanopa	15.	Respersa	6.	Geometridae	
Fumigera	6.	Spectatrix	3.	Erythrocephala		Menyanthidis	4.	Retusa	2.		
Fusca	4.	Asena	20.	Glabra	4.	Meticulosa	1.	Ripae	25.	Absynthiata	3.
Glauteria	4.	Alpestris	6.	Evidens	30.	Micacea	20.	Obtrusa	10.	Adonaria	3.
Grisea	10.	Ambigua	4.	Excelsa	3.	Miniosa	3.	Robyris	6.	Achatinata	3.
Gadibunda	2.	Ambesta	6.			Modesta	8.	Torris	12.	Adversaria	1.
Helvina	3.	Amathystina	6.	Festiva	4.	Monda	2.	Rosina	12.	Aemygenaria	2.
Hyrs	6.	Ambona	6.	Festucae	4.	Morpheus	4.	Rubiginea	4.	Asiliaria	3.
		Argentea	60.	Fimbria	2.	Multangula	7.	Rufa	4. 25. 30.	Albicillata	4.
Incerta	3.	Apiatina	1.	Fimbriola	4.	Mundana	5.	Rupicola		Albulata	1.
		Arbuti	3.	Flammatra	5.	Musiva	20.	Rufescuda	15.	Achemillata	1.
Insida	5.	Helicina	3.	Flavago	6.	Myrtilli	1.	Rufina	4.	Adustaria	2.
Instat	3.	Artemisiae	3.	Flavicincta	7.			Rupicola	40.	Alpinata	4.
Jubea	10.	Brunnea		Flavida	20.	Nervosa	12.			Altermaria	1.
Jubi	4.	Nunica	12.	Fluxa	8.	Neoleuca	10.	Sagittifera	15.	Amataria	3.
Jutricolis	3.	Asteris	3.	Fulva	12.	Obscura	25.	Saperdae	25.	Angelaria	1.
Jussata	3.	Augur	5.	Ferrugula	5.	Castanea	25.	Scita	15.	Aplocaria	3.
		Atriceroa	4.	Fraudatrix	6.	Neura	15.	Scolopacina	6.	Aptata	4.
Lunx	8.	Baja	5.	Frugax	8.	Nictitans	6.	Scopariae	12.	Aquata	6.
Lunata	5.	Baltica	45.	Fumosa	5.	Fucosa	12.	Serriaca	7.	Aquearia	
Lordida	10.	Bathyergia	10.	Fuscuncula	5.	Nigrocincta	5.	Scrophulariae	4.	Lefaria	4.
Lapni	6.	Batis	3.	Fuscula	2.	Xanthomista	10.	Separata	50.	Aptata	4.
Limula	3.	Bella	8.			Noctua	4.	dito mod.	30.	Arenaraeria	5.
		Bimaculosa	4.	Gemina	4.	Nubeculosa	10.	Serena	4.	Aurantiaria	5.
Carnsaci	20.	Brunnea	4.	Submissa	6.	Nupta	5.	Serotina	40.	Aurelaria	2.
Nata	3. 5.			Remissa	8.	Nychymera	60.	Dito mod.	20.	Aurorata	4.
Nebra	40.	Cacimacula	6.	Genistae	2.			Sigma	5.	Austerata	2.
Nebris mod.	30.	Candidisegna	6.	Glaucina Esp.	15.	Obelisca	4.	Signifera	3.	Avernaria	1.
Nemula	5.	Candidula	10.	Hebraica Esp.		Villiersii	12.	Silene	6.	Avenaria	1.
Nefelis	4.	Cannae	3.	Gothica	3.	Obsoleta	3.	Solaris	2.		
		Capsincola	2.	Gracilis	8.	Occulta	6.	Solieri	15.	Badiata	4.
Unguicula	4.	Cardui	3.	Graminis	5.	Ochroleuca	6.	Somniculosa	30.	Berberata	3.
Unita	5.	Carage	2.			Oleagina	8.	Spargunii	5.	Bellidaria	2.
Ustica	2.	id. Var.		Haworthii	8.	Oo	12.	Spartium	8.	Bilinata	6.
		Flavescens	6.	Hepatica	8.	Ophiogramma	8.	dito var.	12.	Bipunctaria	1.
Valesiaca	5.	Ceramanthae	12.	Herbida	2.	Opima	6.	Stabilis	1.	Brumata	1.
Valida	6.	Cespitis	6.	Hirta	5.	Or	3.	Stramnea	12.		
Versicolora	6. 6.	Chamaepeus	15.	Hispida	20.	Orichalcea	10.	Strigosa	12.	Caesiata	2.
Vallica	2.	Chamomillae	6.	Hymenaea	25.	Ornatina	10.	Suspecta Esp.	6.	Calabraria	5.
Vinula	2.	Chenopodiphaga	20.	Hyperici	6.			Syngenes	6.	Candidata	2.
		Chrysitis	1.			Polyodicta	2.	Suava	12.	Capitata	6.
Vizcae	2.	Cinerea	10.	Jaculifera	4.	Gothana		Subsequa	4.	Obscuria	2.
		Citrago	3.	Jaspidea	50.	Palustris	10. 25.	Suffusa	3.	Cessaumata	3.
Bychidae		Cognata	3.	Illyris	20.	Parasanguis	16.	Sulphuraga	6.	Cervinaria	3.
(and Tachina)		Cognata	6.	Rotticilla		Semelionia	25.			Chaerophyllata	3.
(see the foremen.)		Comes	6.	Illustris	5.	Pastorum	6.	Tamarisci	4.	Chaonaria	3.
		Consimilimacula	6.	Impura	3.	Paula	3.	Tenebrosa	4.	Citraria	4.
Abdita	10. 6.	Concha	8.	Infesta	6.	Seyllina	15.	Tetra	20.	Clathrata	1.
Acra	12.	Consona	6.	Inops	4.	Perla	6.	Texta	6.	Coarctata	4.
Bombycella	6.	Contagina	4.	Interjecta	15.	Perspicillaris	6.	Thapsiphaga	5.	Consortaria	6.
Calvilla	4.	Contigua	12.	Interrogata	8.	Peucedani	5.	Tenella	8.	Conspicuaria	6.
Consonella	30. 12.	Convergens	4.	Jacobaeae	15.	Pinastri	4.	Trapezina	2.	Corticaria	6.
Graminella	2.	Coprea	12.			Pinipenda	3.	Trichezidarum	2.	Crenataria	1.
Malvinella	20. 10.	Cortica	4.	Lactucae	12.	Pistacina	5.	Trilinea	4.	Cryptostellata	1.
Nassilinella	30.	Cribrellis	10.	Lacera	6.	Platinea	12.	Trimacula	8.	Cyanata	6.
Millinella	15. 8.	Crocago	2.	Latens	16.	Platyptera	10.	Triplasia	4.	Cythisaria	2.
Mitidella	4. 2.	Cucubali	2.	Saturnicola	3.	Plecta	2.	Triquetra	5.		
Opacella	6. 4.	Cuprea	4.	Sequilleri	10.	Polygona	6.	Turbida	4.	Decalbata	2.
Plumifera	6.	Cursoria	5.	Senta	8.	Populeti	12.	Typhae	2.	Decoloraria	6.
Pectinella	6.	Cuspis	10.	Separina	4.	Porphyrea	4.	Ulvaria	12.	Derivata	5.
Siemosella	15. 8.	Cymbalariae	12.	Leucographa	2.	Placida	3.	Typica	3.	Defoliaria	2.
Vitella	15. 10.			Sequelmelas	6.	Probascidalis	3.			Dentaria	3.
Villosella	15. 8.	Daubentoni		Serratistigma	8.	Prunuba	1.	Ulvae	20.	Dilectaria	10.
Zelleri Lec.	12.	Mendacialis	10.	Sibirica	10.	Punnula	2.	Bimaculata	45.	Dilucidaria	2.
		Deaurata	45.	Silvatrix	1.	Prospicua	8.	Umbratica	3.	Diluticta	1.
Noctuidae		Decora	10.	Sicheneca	8.	Protea	5.	Unica	3.	Dolobraria	3.
		Dejanii	12.	Signatii	4.	Pyralis	8.			Dubitata	3.
Abjecta	10.	Delphinii	6.	Simosa	15.	Sudorina	5.	Vaccinii	1.		
Abrotani	2.	Dentinosa	40.	Sinegrisea	4.	Puella	4.	Valligina	4.	Elinguaria	4.
Abscondita	15.	Didyma	2.	Siterilis	20.	Pulmonaris	3.	Venosa	6.	Emarginata	2.
Abyssinii	3.	Obdita	5.	Sigura	4.	Punctum	25.	Venusta	60.	Euphorbiata	1.
Acetosellae	5.	Occalina	5.	Sofia	5.	Purpurea	2.	Veronicae	6.	Evonymaria	6.
Adulatrix	5.	Lambda	8.	Succpara	4.	Purpurina	12.	Dolosa		Exanthemaria	1.
Adusta	5.	Dissimilis	3.	Suidysica	5.	Purpurites	6.	Ulula	20. 25.	Extersaria	2.

Fasciaria	2.	Pantaria	5.	
Ferrugaria	1.	Pegitteraria	5.	
Flavicularia Hs.	8.	Pinastellania	4.	
Flaviaria	8.	Pollutinaria	20.	
Fluctuata	1.	Pennaria	3.	
Fraxinata	6.	Peribolaria	8.	
Frumentaria	4.	Permutaria	12.	
Furvata	10.	Perochraria	2.	
		Petraria	2.	
Galiata	2.	Pintaria	1.	
Silvaria	3.	Plumaria	4.	
Glareata	3.	Plumistaria	6.	
Glaucinata	4.	Plumularia	16.	
Graminata	5.	id. med.	8.	
Graphata	4.	Podevinaria	8.	
Griseata	1.	Polycommata	6.	
Grossulariata		Potaria	3.	
		Procellata	2.	
Hastata	3.	Prunaria	2.	
Hexapterata	2.	v. Corylaria	10.	
Herbaria	2.	Pulveraria	4.	
Horridaria		Punctaria	2.	
		Punctulata	1.	
Illunaria	3.	Purpuraria	1.	
Immoraria	2.	Pusaria	1.	
Immutata	2.	Pusillaria	3.	
Implexiata	1.	Putridaria	1.	
Incanata	2.			
Incultaria	5.			
Indigenata	20.	Remutata	3.	
Fimbriolaria		Rhamnata	5.	
Innotata	2.	Ribesiaria	1.	
Interjectaria	8.	Riguata	5.	
Ionidanaria	10.	Rivulata	3.	
		Rubiginata	6.	
Hollunaria	8.	Rubricaria	1.	
		Rupestrata	3.	
Lanceolaria	1.	Rupicapraria	5.	
Lichenaria	4.	Ruptata	1.	
Ligustraria	3.	Rusticata	3.	
Limitata	3.			
Limbolata	2.	Sacraria	3.	
Lividaria	6.	Scabraria	5.	
Lignata	4.	Scripturia	4.	
Linaria S.		Signaria	4.	
Linearia Hs.	8478.	Silacearia	6.	
Lineata	2.	Sinuata	3.	
		Smaragdaria	6.	
Maculata	1.	Soreriata	6.	
Malvaria	20.	Sobrinata	4.	
Margaritharia	5.	Sociaria	5.	
Marginata	1.	Spartiaria	4.	
Marmorata	2.	Strigaria	2.	
Mayeri	1.	Strigillaria	4.	
Melanaria	8.	Succenturiata	4.	
Mendicaria	5.	Sylvestrata	1.	
Mensuraria	2.	Syringaria	4.	
Minorata	6.			
Moeniaria	3.	Taeniolaria	6.	
Molluginata	4.	Taminata	4.	
Monetata	3.	Temerata	5.	
Montanaria	1.	Terrata	4.	
Muricata	5.	Trepidaria	3.	
Murinaria	3.	Tribunaria	3.	
Mutata	2.	Turbaria	5.	
Nanata	4.	Ulmaria	3.	
Nemoraria	6.	Undulata	3.	
Nivalis	4.			
Notataria	3.	Variata	2.	
		Vibicaria	2.	
Obfuscata	5.	Viduaria	5.	
Obliquaria	6.	Vinculata	8.	
Obrutata mih.	4.	Vitalbata	6.	
Obsoluata	3.			
Occitanaria	6.	Zonaria	5.	
Ochraria	2.			
Omicronaria	3.			
Onerata	4.			
Opacaria	8.			
Ornata	5.			
	1.			
Palumbata	1.			

Microlepidoptera

Nephopt. Vaccinielle	8.
Lycog. Z	
Comb. Lethoniana	10.
Pinkor. Regiana	6.
Sobr. Trigonellella Z.	4.
Gel. Fischerella	2.
" Hermannella	2.
" Atriplicella	1.
Col. Coronillae	2.
" Coracipennella	3.
Elach. Paludum Frey.	5.
Depr. Saligna	3.
" Turfusella	2.
Tinea Cespitanella	2.
" Angustiorella	2.
Aug. Brockella	2.
Gras. Rotlandella	4.
" Syringella	1.
Lith. Cos. Varella	3.
" Spiniorella	3.
" Carpiniorella	3.
" Cuniculella	3.
" Tremulae	3.
" Capronella	3.
" Rajella	3.
" Agnella	3.
" Roboris	3.
" Hageniella	3.
" Toriella	4.
" Cuvella	2.
" Ulmifoliella	3.
" Klemannella	4.
" Ulminella	3.
" Umbrivagipennella	1.
" Pastorella	3.

O. Staudinger
Dresden
Lüttichau-Str. 5

ria	2.	Puntaria	5.	Microlepidoptera	
aria	1.	Pygillenaria	5.		
laria Hs.	8.	Pyralellaria	4.	Nephopt. Viccinicella	6.
ria	8.	Pyllobiaria	20	Linnig Z.	
ta	1.	Pennaria	3.	Lienig. Lathoniana	10
ta	6.	Peribolaria	8.	Hübner. Regiana	8
aria	4.	Permutaria	12.	Schr. Trigonellas	4.
ta	10	Perochraria	2.	Gyl. Fischerella	2.
		Petraria	2.	" Hermannella	2.
a	2.	Pintaria	1.	" Striplicella	1.
ia	3.	Plumaria	4.	Col. Coronillae	2.
ia	3.	Plumistaria	6.	" Coracipenella	3.
nata	4.	Plumularia Hs.	16.	Eland. Paludum Hs.	5.
ata	5.	id. med.	8.	Zeyd. Saligna	3.
ta	4.	Podevinaria	6.	" Stoffiusella	2.
rata	1.	Polygrammata	6.	Tinea. Corylanella	2.
		Populata	3.	" Angustiorella	2.
ta	3.	Procellata	2.	Aug. Brockella	2.
nata	2.	Prunaria	2.	Gmel. Kerkerella	4.
ria	2.	v. Corylaria	10	" Syringella	1.
lania	2.	Pulveraria	4.	Linn. Cerealella	3.
		Punctaria	2.	" Spiniorella	3.
ria	3.	Punctulata	1.	" Carpiniorella	3.
aria	2.	Purpuraria	1.	" Cynipsiella	3.
ata	2.	Pusaria	1.	" Tremulae	3.
rata	1.	Pusillaria	3.	" Capreella	3.
ta	2.	Putataria	1.	" Rajella	3.
ria	5.			" Mnidella	3.
rata		Remutata	3.	" Roberts	3.
laria	20.	Rhamnata	5.	" Hageniella	3.
a	2.	Ribesiaria	1.	" Perlella	4.
aria	8.	Riguata	5.	" Cavella	2.
raria	10	Rivulata	3.	" Ulmipenella	3.
		Rubiginata	6.	" Klugmannella	4.
aria	8.	Rubricaria	1.	" Ulminella	3.
		Rupestrata	3.	" Umbrizaepenella	1.
raria	1.	Rupicapraria	5.	" Pastorella	3.
ria	4.	Ruptata	1.		
ria	3.	Rusticata	3.	V. Siemidenger Dresden	
a	3.			Illuminirt Nr 5	
a	2.	Sacraria	3.		
la	8.	Scabraria	5.		
ta	4.	Scriptaria	4.		
a S.		Signaria	4.		
ia Hs.	2428.	Silaceata	6.		
	2.	Signata	3.		
		Smaragdaria	6.		
lata	1.	Sororiata	6.		
ria	20.	Sobrinata	4.		
rthata	5.	Sociaria	5.		
inata	1.	Spartiaria	4.		
rata	2.	Strigaria	2.		
	8.	Strigillaria	4.		
raria	8.	Succenturiata	4.		
iaria	5.	Sylvestrata	1.		
raria	2.	Syringaria	4.		
rata	6.				
aria	3.	Taeniolaria	6.		
ginata	4.	Taminata	4.		
liata	3.	Temerata	5.		
naria	1.	Terzata	4.		
lata	5.	Trepidaria	3.		
naria	3.	Trilinearia	3.		
ta	2.	Turbaria	5.		
ta	4.	Ulmaria	3.		
raria	6.	Undulata	3.		
ta	4.				
ria	3.	Variata	2.		
		Vibicaria	2.		
rata	5.	Viduaria	5.		
rata	6.	Vinculatia	8.		
ta sm.	4.	Vitalbata	6.		
ata	3.				
raria	6.	Zonaria	5.		
ria	2.				
naria	3.				
ria	4.				
ria	8.				
ria 8	3.				
	1.				
bata	1.				

Staudg. 23. Xb. 1861.
Auf wie ist die Zeit
des Postamts unbekannt

562.

Dresden 17/12 1861.

561.

(171)

Hochgeehrter Herr!

Ihren werthen Brief mit inliegendem Geldbetrage habe ich richtig erhalten, und sage Ihnen meinen verbindlichsten Dank dafür.

Dresden, 12 Xbr. ergebenst
Lüttichauerstr. No. 5.

O. Staudinger.

Monsieur!

j'ai l'honneur de vous annoncer par ces lignes, que j'ai reçu la somme que vous me deviez pour mon dernier envoi; et je vous prie de recevoir, en même temps, mes sincères remercîments.

Dresde (Saxe)
Lüttichau-Str. No. 5.

O. Staudinger

Dresden, Lüttichau-Str. No. 5.

Novembre 1861.

ublletten.

fixes et établis en Silbergros
Sgr. = 1 franc.
faire bien attention aux esp
de seconde qualité, et fixer tou
qualité désirée. Ordrez si l'on
ns le cas que les exemplaires de
lennés.
doivent être affranchies et je
lutôt possible. L'emballage ne
is se font sans être affranchis.
s donnés en échange (la plupart de
ne quelques autres) que contre de
telle particulière, du reste je pens
ns échange à chaque personne qui le d

Planches d'Agave

(3 diam: en carré) à 5 Sg

mmencer cet ouvrage aussitôt que nous

e des Lépidoptères d'E

pays limitrophes.
olepidoptera par Dr. O. Staud
elepidoptera par Dr. M. Wo

de 200 pages grand octave, con
mais très-nets omettons notre p
établis la synonymie de chaque
publications les plus importantes
s des espèces mauvaises qui sont
gnes. Les espèces qui ne se trou
gne, sont précédées d'un *.
ril, pour servir aux échanges en
extrait de ce catalogue avec les n
aux synonymes, imprimé sur
ent se mettre dans une lettre ou
ns également procurer pour chaq
s espèces et des genres, liée à part

ce catalogue est de 5 francs, de
de la table alphabétique, liée à pa
mencèrent une vingtaine au rhum
talogues, obtiendront une réduct
s se procurer notre catalogue à Lo
Entomologique de France et à Dre
ussi prévenir aux personnes qui le
par H. Gaebner, Heinrich Schäffer, Dr.
tural History of the Tineina, écrit
aux prix ci-dessus plus bas.

Dr. O. Sta
Dresde (Saxe), Lütti

6.

Gen
Abis
Abre
Abyg
Acro
Adop
Adol
Aeso
Aesta
Affin
Albi
Albu
Alcis
Alem
Alpe
Amo
Angle
Angu
Anis
Apis
Arme
Apic
Apta
Aqui
Aque
Arund
Arian
Atom
Auro
Auce
Avon
Badi
Berbo
Betul
Biva
Rubi
Biden
Bilin
Birm
Tam
Bipun
Berr
Moch
Biseda
Blana
Brem
Brun
Bineta
Causia
Calat
Calig
Rami
Cambo
Candi
Castig
Cebrio
Centu
Certat
Cervin
Chaeu
Chaon
Chenq
Chrys
Cidari
Citrar
Clatho
Contra

ria	2.	Puntaria	5.	Microlepidoptera
naria	1.	Papilionaria	5.	Nephopt. Vacc
laria Hb.	8.	Punctellaria	4.	Linn. Z.
ria	8.	Pilleriana	20.	Linn. Lithon
ata	1.	Pennaria	3.	Hübn. Rajan
ata	6.	Peribolaria	8.	Schr. Trigu
aria	4.	Permutaria	12.	Gyl. Fischer
ata	10.	Perversaria	2.	" Herma
		Pilaria	2.	" Atrip
a	2.	Piniaria	1.	Esp. Coron
a	3.	Plumaria	4.	Corracy
ia	3.	Plumistaria	6.	Esp. Palud
nata	4.	Plumularia	16.	Hübn. Salic
ata	5.	id. med.	8.	" Stoff
ata	4.	Podevinaria	8.	Hübn. Cornp
rinata	1.	Polycommata	6.	" Argy
		Poraria	3.	Hübn. Brac
a	3.	Procellata	2.	Gmel. Herb
nata	2.	Prunaria	2.	" Syri
ria	2.	Corylaria	10.	Schiff. Cer
lania	2.	Pulveraria	4.	" Spini
		Punctaria	2.	" Carpi
ria	3.	Punctulata	1.	" Cyrec
aria	2.	Purpuraria	1.	" Tremu
ata	2.	Pusaria	1.	" Capra
riata	1.	Pusillaria	3.	" Rajell
ata	2.	Putataria	1.	" Agnid
ria	5.			" Robur
ata	3.	Remutata	3.	" Hage
ata	20.	Rhamnata	5.	" Scabi
olaria		Ribesiaria	1.	" Cure
a	2.	Rigiata	5.	" Ulmo
taria	8.	Rivulata	3.	" Kleem
rania	10.	Rubiginata	6.	" Ulmi
aria	8.	Rubricaria	1.	" Embe
		Rupestrata	3.	" Pusto
naria	1.	Rupicapraria	5.	
ria	4.	Ruptata	1.	
ria	3.	Rusticata	3.	O. Stau
				Dres
a	3.	Sacraria	3.	Linnäus
ta	2.	Scabraria	5.	
ria	8.	Scriptaria	4.	
ta	4.	Signaria	4.	
ia 2:		Silaceata	6.	
ria Hb.	8428.	Sinuata	3.	
	2.	Smaragdaria	6.	
ata	1.	Sororiata	6.	
nia	20.	Sobrinata	4.	
rithana	5.	Sociaria	5.	
inata	1.	Spartiata	4.	
rata	2.	Strigaria	2.	
	8.	Sertigillaria	4.	
ria	8.	Succenturiata	4.	
iaria	5.	Sylvestraria	1.	
raria	2.	Syringaria	4.	
rata	6.			
ria	3.	Taeniolaria	6.	
ginata	4.	Terminata	4.	
liata	3.	Temerata	5.	
naria	1.	Tersata	4.	
lata	5.	Trepidaria	3.	
naria	3.	Trilinearia	3.	
ta	2.	Turbaria	5.	
a	4.	Ulmaria	3.	
aria	6.	Undulata	3.	
a	4.			
ria	3.	Variata	2.	
		Vibicaria	2.	
rata	5.	Viduaria	5.	
rata	6.	Vincularia	8.	
ta sma	4.	Vitalbata	6.	
ata	3.			
naria	6.	Zonaria	5.	
aria	2.			
naria	3.			
aria	4.			
ria	8.			
rata	5.			
	1.			
ibata	1.			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Beantw. 23.Feb.1861.
Brief war ist die Zeit
d. Postamt unbekannt

562.

(172)

Dresden 17/2 1861.

Hochgeehrtester Herr!

Den verzeihen mir meine Bitte zu der mir
Ihre expresser Lepidopterologischer Rath wünschenswerth.
Ich wünsche durch Sie meine der specielleren
Lepidopt. Bibliothek Ergänzungen, und der
Ihr mir Offeriren, der Sie mir so
ganz sind, veranlasst möglich, mir womöglich
einzelgabeln, wenn die verzeichneten Werke
der Hübnerschen Werke zu Frieren
Preis, und ebenso meine alle Ihr
der Esperschen Supplemente Bände.
Vielleicht können Sie mir hierüber offen
Ihre Ansicht Mittheilung machen, der
Ich Ihrer Hülfe, der Ich Ihrer bei Ihrer
Freundlichkeit möchte mir Ihrigen bei mir
meiner Catalog sämmtliche europ. Lepidopt.

ablassen und erbitte ich mich auch die grösseren Werke von Hübner, Herrich-Schäffer, Freyer, Staudinger's Natural-History of the Lineina (in vier Sprachen geschrieben) etc. möglichst billig, ganz oder theilweise zu besorgen.

November 1861.

Dr. O. Staudinger
Dresden, Lüttichau-Str. No. 5.

Ceux qui désireront une vingtaine au moins
as détaillés catalogues, obtiendront une réduct
On pourra se procurer notre catalogue à Pa
de la Société Entomologique de France 8 Rue
Je puis aussi procurer aux personnes qui le
grands ouvrages de Hübner, Herrich-Schäffer, Fr
Staudinger's Natural-History of the Lineina, écrit
aux prix les plus bas.

Novembre 1861.

Dr. O. Ste
Dresde (Saxe), Lüttic

ublletten.

fixes et établis en Silbergros
Sgr. = Argent.
à faire bien attention aux esp
de seconde qualité, et faire toujo
qualité désirée. Après, si l'on
ons le cas que les exemplaires de
vennés.
doivent être affranchis et je
ssible possible. L'emballage ne
is se font sans être affranchis
échanges en échange la plupart de
ne quelques autres) que contre de
vente particulière, du reste je peu
ns d'échange à chaque personne qui le d

Planches d'Agave

(3 diam. en carré) à 5 Sg

ernement à l'ouvrage suivant que nous

des Lépidoptères d'E

pays Limitrophes.
olgnidoptera par Dr. O. Staud
olgnidoptera par Dr. M. Wo

de 200 pages grand octavo, con
mais très-mois omettons notre o
établis la synonymie de chaque
publications les plus importantes
s des espèces mauvaises qui sont
ques. Les espèces qui ne se trou
pe, sont précédées d'un *.
il, pour servir aux échanges av
xtrait de ce catalogue avec les n
aux synonymes, imprimé sur
ent y mettre dans une lettre à la
ns également procurer pour chaq
s espèces et des genres cités à peu

ond catalogue est de 5 francs, de
la table alphabétique, livré à pe
Ceux qui désireront une vingtaine au moi
as détaillés catalogues, obtiendront une réduct
On pourra se procurer notre catalogue à Pa
de la Société Entomologique de France 8 Rue
Je puis aussi procurer aux personnes qui le
grands ouvrages de Hübner, Herrich-Schäffer, Fr
Staudinger's Natural-History of the Lineina, écrit
aux prix les plus bas.

Novembre 1861.

Dr. O. Ste
Dresde (Saxe), Lüttic

6.

Gen
Abe
Abr
Abs
Ada
Aeg
Aeo
Aff
Alb
Alb
Alc
Alg
Alp
Ama
Ang
Ang
Ani
Ani
Apa
Apt
Agu
Agu
Arg
Arte
Asp
Aur
Aur
Aven
Bad
Berb
Betu
Bice
Bub
Bidé
Bilin
Bim
Bip
Bor
Bis
Blan
Brem
Brac
Bra
Cam
Cat
Cat
Cam
Cand
Cast
Cebr
Cent
Cerl
Cerv
Chae
Chaon
Chen
Chry
Cidn
Citr
Clath
Cour

ria	2.	Puntaria	5.	Micro.
aria	1.	Papillonaria	5.	
laria Hb.	8.	Pualellaria	4.	Nyphopt.
ria	8.	Pilleriaria	20	Linn.
ta	1.	Pennaria	3.	Geom. Lin.
ata	6.	Peribolaria	8.	Walker. Ra.
aria	4.	Permutaria	12.	Schr. Fre.
ta	10	Perochraria	2.	Gn. Fab.
		Petraria	2.	" Hor.
a	2.	Piniaria	1	" Ab.
ia	3.	Plumaria	4.	Col. Cor.
ia	3.	Plumistaria	6.	Cor.
ata	4.	Plumularia Hb.	16.	Elach. Pul.
ata	5.	id. med.	8.	Hugel. Sa.
a	4.	Podevinaria	8.	" Sig.
ata	1.	Polycommata	6.	Fisch. Cor.
		Potaria	3.	" Ag.
a	3.	Procellata	2.	Aug. Rh.
ata	2.	Prunaria	2.	Gmel. Ko.
ria	2.	v. Corylaria	10	" Hy.
laria	2.	Pulveraria	4.	Schr. Cur.
		Punctaria	2.	" Spa.
ria	3.	Punctulata	1.	" Car.
aria	2.	Purpurana	1.	" Cyn.
ata	2.	Pisaria	1.	" Tre.
riata	1.	Pusillaria	3.	" Cap.
ata	2.	Putataria	1.	" Raj.
ria	5.			" Am.
ata	20	Remutata	3.	" Rob.
laria		Rhamnata	5.	" Hu.
a	2.	Ribesiaria	1.	" Tor.
aria	8.	Rigiata	5.	" Cu.
aria	10	Rivulata	3.	" Ulr.
		Rubiginata	6.	" Kla.
aria	8.	Rubricaria	1.	" Ulr.
		Rupestrata	3.	" Em.
naria	1.	Rupicapraria	5.	" Pas.
ria	4.	Ruptata	1.	
aria	3.	Rusticata	3.	O. Sta.
a	3.			Dr.
a	2.	Sacraria	3.	Tin.
ria	8.	Scalararia	5.	
ta	4.	Scriptaria	4.	
		Signaria	4.	
ria Hb.	8438.	Silaceaaria	6.	
	2.	Sinuata	3.	
		Smaragdaria	6.	
ata	1.	Sororiata	6.	
ria	20.	Sobrinata	4.	
rithaia	5.	Sociaria	5.	
inata	1.	Spartiaria	4.	
rata	2.	Spinaria	2.	
	8.	Spirgillaria	4.	
aria	8.	Succenturiata	4.	
ria	5.	Sylvestrata	4.	
aria	2.	Syringaria	4.	
ata	6.	Taeniolaria	8.	
aria	3.	Taeniata	4.	
ginata	4.	Temerata	5.	
liata	3.	Terzata	4.	
naria	1.	Trigularia	3.	
lata	5.	Trilinearia	3.	
naria	3.	Turbaria	5.	
a	2.			
a	4.	Ulmaria	3.	
aria	6.	Undulata	3.	
a	4.			
ria	3.	Variata	2.	
		Vibicaria	2.	
ata	5.	Vidualia	5.	
ata	6.	Vinaularia	8.	
ata	4.	Vitalbata	6.	
ata	3.			
	6.	Zonaria	3.	
naria	2.			
ria	3.			
naria	4.			
ria	8.			
ria	5.			
	1.			
bata	1.			

Zu schreiben, wo bei ob Sie selbst auch die Preisliste enthalten. Allenfalls würde ich mir Ihre gütige Zusendung selbe Preisliste, ausgenommen die Micro, da ich Ihnen einen neuen Preis Ihrer Zusendung zum Preis bestimmen müsste.

Mit der ausgezeichneten

Hochachtung

Ergebenst

C. Staudinger.

562a

Doubletten.

V.

…hrix sont fixes et établis en Silbergros
Thaler 8 Sgr. = 1 Franc.
…n est prié de faire bien attention aux esp…
…ront comme de seconde qualité, et fixer tou…
…randes la qualité désirée. Voyez si l'on …
…qual. Il dans le cas que les exemplaires d…
…nt déjà donnés.
…es Demandes doivent être affranchies si je …
…ours le plustôt possible. L'emballage ne …
…is les envois se font sans être affranchis.
…e pourrais donner en échange de plusieurs d…
…l (ainsi que quelques autres) que contre d…
…ne vareté toute particulière, du reste je peux…
…mes conditions d'échange à chaque personne qui le d…

Des Planches d'Agave

…nied carré (3 décim. en carré) à 5 Sg…
…e permets d'annoncer à cet ouvrage suivant que nous…

Catalogue des Lépidoptères d'E…

Des pays limitrophes.

I. Macrolepidoptera par Dr. O. Staud…
II. Microlepidoptera par Dr. M. Wo…

…ouvrage de 200 pages grand octave, con…
…e en Français très-bien omettons nous e…
…us avons établis la synonymie de chaque …
…itions des publications les plus importantes…
…ayé les noms des espèces mauvaises qui surc…
…ès les catalogues. Les espèces qui ne se trou…
…ent en Europe, sont précédées d'un *.
…us avons fait, pour servir aux échanges un …
…un petit extrait de ce catalogue avec les no…
…ux principaux synonymes, imprimé sur …
…crire pourront se mettre dans une lettre ou…
…ous joignerons également procurer pour chaq…
…habitation des espèces et des genres, très à jour …
…à couvre.
…rix du grand catalogue est de 5 francs, d…
…ditions, de la table Alphabétique, tiré à pe…
…eurs qui demanderont une vingtaine au moins…
…ès des derniers catalogues, obtiendront une réduct…
…On trouvera se procurer notre catalogue à Pa…
…de la Société Entomologique de France et à Dre…
…Je puis aussi procurer aux personnes qui le …
…grands ouvrages de Hübner, Herrich-Schäffer, P…
…Staudinger's Natural-History of the Sinuina, écrit…
…aux prix les plus bas.

…November 1861.

Dr. O. Staudinger
Dresde (Saxe), Lütti…

…ablassen und erbitte ich mich auch die größeren Werke von Hübner, Herrich-Schäffer, Freyer, Staudinger's Natural-History of the Sinuina (in vier Sprachen geschrieben) etc. möglichst billig, ganz oder theilweise zu besorgen.

November 1861.

Dr. O. Staudinger
Dresden, Lüttichau-St. No. 5.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ria	2.	Pantaria	5	Micro
ngria	1.	Papillionaria	5.	
laria Hs	8.	Parallellaria	4.	Nephozyl.
ria	8.	Pellitinaria	20	Lieg.
ta	1.	Pennaria	3.	Cenob. Lit.
ta	6.	Peribolaria	8.	Pleiochr. Ro.
aria	4.	Permutaria	12.	Sphin. Tri.
ta	10	Perochtearia	2.	Gel. Fis.
		Petraria	2.	" Hoe.
a	2	Piniaria	1	" At.
ia	3	Plumaria	4.	Col. Cer.
ia	3	Plumistaria	6.	Cer.
nata	4	Plumularia	11.	Elach. Pal.
ta	5	id. med.	8.	Dryad. Sa.
a	4	Podevernaria	8	" Sq.
rinata	1.	Polycommata	6.	Fisch. Cer.
		Poraria	3	" Ag.
ta	3.	Procellata	2	Ag. Pl.
nata	2.	Primaria	2.	Gnor. Ko.
ria	2	v. Corylaria	10	" Sy.
lania	2	Puberaria	4.	Lith. Cen.
		Punctaria	2	" Sph.
ria	3.	Punctulata	1.	" Cap.
aria	2	Purpuraria	1.	" Cuc.
ata	2	Pusaria	1	" Iren.
viata	1	Pusillaria	3.	" Cap.
sta	2	Putataria	1.	" Raj.
ria	6.			" Alm.
nata	20.	Remutata	3.	" Rob.
olaria		Rhamnata	5.	" Hae.
a	2.	Ribesiaria	1.	" Pir.
taria	8.	Riguata	5.	" Cas.
raria	10.	Rivulata	3.	" Ulv.
		Rubiginata	6	" Hel.
aria	8.	Rubricaria	1.	" Ulv.
		Rupestrata	3.	" Emi.
raria	1.	Rupicapraria	5.	" Pase.
ria	4	Ruptata	1.	
ria	3.	Rusticata	3.	O. Sta.
a	3			Dr.
ta	2	Sacraria	3	Lith.
ria	8.	Scabraria	5.	
ta	4	Scripturia	4	
ia Fr.		Signaria	4.	
ria Hs.	8478	Silaceria	6.	
	2	Sinuata	3	
		Smaragdaria	6	
lata	1.	Soverata	6	
nia	20.	Sobrinata	4.	
rethaia	5.	Sociaria	5	
inata	1.	Spartiaria	4	
rata	2	Striaria	2.	
	8	Sertigillaria	4.	
raria	8.	Succenturiata	4.	
inaria	5	Sylvestrata	1.	
raria	2.	Syringaria	4.	
rata	6.			
aria	3.	Taeniolaria	6	
ginata	4.	Taminata	4.	
liata	3.	Temerata	5.	
naria	1	Terzata	4.	
lata	5	Trepidaria	3.	
naria	3	Tribunaria	3	
ia	2.	Turbaria	5.	
ia	4	Ulmaria	3.	
raria	6.	Undulata	3.	
a	4			
nia	3.	Variata	2.	
		Vibicaria	2	
nata	5	Viduaria	5	
rata	6.	Vincularia	8.	
ta mod	4	Vitalbata	6	
ata	3			
raria	6	Zonaria	5.	
ria	2			
naria	3.			
ria	4.			
ria	8			
ria ?	5			
	1.			
ubata	1.			

Dresden 1866 Hagen

Frankfurt Post 1/10.

173

Lepidopteren : Doubletten.

Liste № V.

Preise fest berechnet nach Silbergr.: 30 = 1 Thlr. Andere Geldsorten nach Cours.

Man bittet genau auf die Orten zu achten, die nur als Qual. II oder med. angezeigt sind. Bei Bestellungen sucht man die gewünschte Qualität stets anzugeben, und zu bemerken, ob von Qual. II gesandt werden darf, falls Qual. I vergriffen ist.

Bestellungen werden franco erbeten und sobald als möglich ausgeführt. Emballage wird nicht berechnet, die Sendungen werden unfrankirt zugesandt.

Den größten Theil der Orten selb. I und II (so wie noch einige andere) kann ich im Tausche nur gegen besondere Seltenheiten fortgeben. Auf Verlangen theile ich Jedem meine Tauschbedingungen mit.

Agavenmark-Platten

per □" 5 Sgr. Länge derselben nach Belieben. Breite sehr verschieden.

Von so eben erschienenen

Catalog der Lepidopteren Europas
und der
angrenzenden Länder:
I. Macrolepidoptera von Dr. C. Staudinger.
II. Microlepidoptera von Dr. M. Wocke.

versende ich inclusive des kleinen sehr praktischen Auszuges davon à 40 Sgr. franco innerhalb des deutsch-österreichischen Postvereins. Einzeln kostet bei mir in Dresden der größere Catalog (über 200 Seiten groß octav stark) 35 Sgr. (im Buchhandel 50 Sgr.) der kleine Auszug 5 Sgr. (im Buchhandel 6 Sgr.), und ist letzterer auf starkem und feinerem Schreibpapier zu haben, auf letzterem vollständig kaum 3/10 Loth Berl. wiegend. Bei Bestellungen von mindestens 20 Exemplaren tritt eine Preisermäßigung für den kleineren Auszug ein. Auch Separat-Abdrücke des alphabetischen Verzeichnisses auf feinem und starkem Schreibpapier sind bei mir à 6 Sgr. zu haben, und eignen sich dieselben zum Herausschneiden für Etiquetten.

Ferner kann ich ein Exemplar des Ochsenheimerschen Werks bis zum Ende der Pyralideen (10 Bände) à 5 Thaler ablassen, und erbitte ich mich auch die größeren Werke von Hübner, Herrich-Schäffer, Freyer, Staintons Natural-History of the Tineina (in vier Sprachen geschrieben) etc. möglichst billig, ganz oder theilweise zu besorgen.

November 1861.

Dr. O. Staudinger
Dresden, Lüttichau-Str. No. 5.

Les prix sont fixes et établis en Silbergros,
1 Thaler 8 Sgr. = 1 franc.

On est prié de faire bien attention aux esp
lement comme de seconde qualité, et faire toujo
demandes la qualité désirée. Veuillez se bien
de qual. II dans le cas que les exemplaires de
rient déjà donnés.

Les demandes doivent être affranchies et je
toujours le plutôt possible. L'emballage ne
mais les envois se font sans être affranchis.

Je ne pourrais donner en échange la plupart de
et II (ainsi que quelques autres) que contre de
d'une rareté toute particulière, du reste je peux
que mes conditions d'échange à chaque personne qui le d

Des Planches d'Agave

le pied carré (3 décim. en carré) à 5 Sg

Je me permets d'annoncer cet ouvrage suivant que nous

Catalogue des Lepidoptères d'Eu
des pays limitrophes.
I. Macrolepidoptera par Dr. O. Staud
II. Microlepidoptera par Dr. M. Wock

Cet ouvrage de 200 pages grand octavo, con
pagé en français très-bien, outre que nous avons établis la synonymie de chaque
citations des publications les plus importantes;
si rayé les noms des espèces mauvaises qui surch
ment les catalogues. Les espèces qui ne se trou
lement en Europe, sont précédées d'un *.

Nous avons fait, pour servir aux échanges en
tion, un petit extrait de ce catalogue avec les no
et leurs principaux synonymes, imprimé sur
à écrire pourrons y mettre dans une petite sta

Nous pourrons également procurer pour chaq
alphabétique des espèces et des genres, tiré à part s
pour à écrire.

Le prix du grand catalogue est de 5 francs, de
75 centimes, de la table alphabétique, tiré à pa
Ceux qui demanderont une vingtaine au moi
as derniers catalogues obtiendront une réduct

On pourra se procurer notre catalogue à Par
de la Société Entomologique de France et à Dre

Je prie aussi prendre aux personnes qui le d
grands ouvrages de Hübner, Herrich-Schäffer, Fr
Stainton's Natural History of the Tineina, écrit
aux prix les plus bas.

Novembre 1861.

Dr. O. Sta
Dresde (Saxe), Lütti

563.

173

Lepidopteren : Doubletten.

Liste № V.

Preise fast berechnet nach Silbergr. 30 = 1 Thlr. Andere Geldsorten nach Cours.
Man beliebe genau auf die Arten zu achten, die nur als Qual. II, oder med. angezeigt sind. Bei Bestellungen ersucht man, die gewünschte Qualität stets anzugeben, wie zu bemerken, ob von Qual. II gesendet werden darf, falls Qual I vergriffen ist.
Bestellungen werden franco erbeten und sobald als möglich ausgeführt. Emballage wird nicht berechnet, die Sendungen werden unfrankirt zugesandt.
Den grössten Theil der Arten sub I und II (so wie noch einige andere) kann ich im Tausche nur gegen besondere Seltenheiten fortgeben. Auf Verlangen theile ich Jedem meine Tauschbedingungen mit.

Agavenmark-Platten

per □ Fuss 5 Sgr. Länge derselben nach Belieben. Breite sehr verschieden.

Von so eben erschienenen

Catalog der Lepidopteren Europas
und der
angrenzenden Länder.

I. Macrolepidoptera von Dr. O. Staudinger.
II. Microlepidoptera von Dr. M. Wocke.

versende ich inclusive des kleinen sehr praktischen Auszuges davon à 40 Sgr. franco innerhalb des Deutsch-Oesterreichischen Postvereins. Einzeln kostet bei mir in Dresden der grössere Catalog (über 200 Seiten gross octav stark) 36 Sgr. (im Buchhandel 50 Sgr.) der kleine Auszug 5 Sgr. (im Buchhandel 6 Sgr.), und ist letzterer auf starkem und feinem Schreibpapier zu haben, auf ersterem vollständig kaum 3/4 Zoll hoch wiegend. Bei Bestellungen von mindestens 20 Exemplaren tritt eine Preisermässigung für den kleineren Auszug ein. Auch Separat-Abdrücke des alphabetischen Verzeichnisses auf feinem und starkem Schreibpapier sind bei mir à 6 Sgr. zu haben und eignen sich dieselben zum Herausschneiden für Etiquetten.

Ferner kann ich ein Exemplar des Ochsenheimerschen Werks bis zum Ende der Pyraliden (10 Bände) à 5 Thaler ablassen und erbitte ich mich auch die grösseren Werke von Hübner, Herrich-Schäffer, Treitschke, Stainton's Natural History of the Tineina (in vier Sprachen geschrieben) etc. möglichst billig, ganz oder theilweise zu besorgen.

November 1861.

Dr. O. Staudinger
Dresden, Lüttichau-Str. № 5.

Les prix sont fixes et établis en Silbergros, 30 Sgr. = 1 Thaler 3 Sgr. = 1 franc.
On est prié de faire bien attention aux espèces notées seulement comme de seconde qualité, et fixer toujours dans les demandes la qualité désirée. Ajoutez si l'on doit envoyer de qual. II dans le cas que les exemplaires de qual. I se soient déjà donnés.
Les demandes doivent être affranchies et je les expédierai toujours le plustôt possible. L'emballage ne se paie pas, mais les envois se font sans être affranchis.
Je ne pourrais donner en échange la plupart des espèces sub I et II (ainsi que quelques autres) que contre des Lépidoptères d'une variété toute particulière, du reste je pourrais communiquer mes conditions d'échange à chaque personne qui le désirera.

Des Planches d'Agave

le pied carré (3 décim. en carré) à 5 Silbergr.

Je me permets d'annoncer cet ouvrage suivant que nous venons de publier:

Catalogue des Lépidoptères d'Europe
et
des pays limitrophes.

I. Macrolepidoptera par Dr. O. Staudinger.
II. Microlepidoptera par Dr. M. Wocke.

Cet ouvrage de 200 pages grand octav, contient une préface en français où nous emettons notre opinion de, nous avons établis la synonymie de chaque espèce avec les citations des publications les plus importantes; nous avons mis à rayé les noms des espèces mauvaises qui surchargent inutilement les catalogues. Les espèces qui ne se trouvent point vraiment en Europe, sont précédés d'un *.
Nous avons fait pour servir aux échanges un autre destination, un petit extrait de ce catalogue avec les noms seulement et les principaux synonymes, imprimé sur papier fort et fin à écrire pour pouvoir le mettre dans une lettre sans l'affranchir.
Nous pourrons également procurer pour étiquettes la table alphabétique des espèces et des genres tirée à part sur papier fort et fin à écrire.
Le prix du grand catalogue est de 3 francs, du petit extrait 75 centimes, de la table alphabétique tirée à part 1 franc.
Ceux qui demanderont une vingtaine au moins de chacun de ces derniers catalogues obtiendront une réduction de prix.
On pourra se procurer notre catalogue à Paris chez le trésorier de la Société Entomologique de France et à Dresde chez moi.
Je puis aussi procurer aux personnes qui le désireraient les grands ouvrages de Hübner, Herrich-Schäffer, Treitschke, Stainton's Natural History of the Tineina (écrit en quatre langues) aux prix les plus bas.

Novembre 1861.

Dr. O. Staudinger
Dresde (Saxe), Lüttichau-Str. № 5.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Classe I.			Classe I.	II.		Classe I.	II.		Classe I.	II.		Classe I.	II.		Classe I.
	♂ : ♀	♂ : ♀		♂ : ♀	♂ : ♀		♂ : ♀	♂ : ♀		♂ : ♀	♂ : ♀		♂ : ♀	♂ : ♀		♂ : ♀
I.			Thersamon	5 : 7.	3.	**Heterocera**			M. Pumila	: 10	,	Cl. Marrinoglenoides	8 :	5.	Dithonius	2.
Aus			Hestis						Tim. Casuarella	10.	,	Dumetillus v.	3.	,	Pasiphae	4.
Griechenland			Ignatus	35	25.	M. Nolyginis	20.	,	Bas. Clavella	8 : 10.	,	Lud. Sudetica	3 : 5.	,	Com. Dorus	4 :
(de la Grece)			Trivia	5.	3.	Noct. Spectabilis						Gyn. Mercurinina	5.	,	Spil. Maderanum	2.
Rhopalocera			Trochilus	10	6.	Brachycera	12.	,	**III.**			Nemoriverga	12.	8.	Lavaterae	6.
						Cam. Torobra	40.	,	Aus			M. spec.	10.	,	Gyr. Proto	5.
Admetus	4.	2.	**Heterocera.**			Pl. Plumicera	6 :	,	**Finnmarken**			Tuffoviana v.	8.	,	Sao	3.
Aeiphrone			Dasi. Euphorbiae	5.	3.	Cry. Dubia	10 : 15	,	(de la Norvegie			Augustana	5.	,	Cav. Cervantes	15.
Hecate	5 :	2 :	Cyg. Minos var.	5.	3.	Bo. Eversmanni	75	50	boreale)			Cal. Pineti Z.	8	,		
v. Alcionia	4 : 6	2 : 3.	, Punctum	5.	3.							Tin. Vitulella var.	6.	,	Cyg. Syracusiae	,
Amalthea	25 : 35	9 : 20	, Hofestimini	10	6.	Cry. Contaminata	60.	,	Pun. v. Bryoniae	3 : 6.	,	Gel. Luctuella	10	,	, Bastiae	15 : 25
Pontica H. S.			, Achillea v.	6.	4.	Diana Filipendulae	8.	,	Pol. v. Hilleri	,	12.	Cam. Interruptella	10	,	, Occitanica	4.
Arania	4.	,	, Filipendulae	5.	3.	Hesp. Hirta	20.	,	, Phlaeas	4.	,	, Polygrammella	12.	8	Orbo var.	6 : 20
Argiolus	3.	2.	Dubia Syg.			Hel. Sauceri	45 :	,	Lyc. Argus var.	3 : 6.	2 : 4.	Nyct. Lapponica	12.	8.	Sc. Dorycnij v.	40 : 50
Alnaba	5.	3.	Chaon Z.	8.	5.	Myel. Ruricinago	50.	,	, v. Cyparissus	6 :	3 : 6.	Pin. Zetterstedtii	4.	,	Hel. Pierretiana	: 8
Briseis	4.	2.	, Onobrychis var.	6.	3.	Cal. Cyalina	6.	,	Cam. Urticae v.	5.	3.					
Camilla	6.	3.	, Exclusa	6.	3.	Cuc. Privetaunculi H. S.			Cry. Freija		15 : 20	**IV.**			Hesp. Chlamydulatus	
v. Cassiana	15.	8.	, v. Cerenillae	6.	4.	Uncana Z.	40.	,	, v. Fingal	15 : 20	10.	Aus			Chrysocephala	
v. Cleodoxa	10.	5.	Turma Spec.	12	6.	, Lactea	25.	,	, Ossianus	,	10.	**Andalusien**			Cerasina v.	15 :
Cleopatra	6.	3.	Syg. Effusa	60.	30.	, Balsamitae	40.	,	, Selene var.	5 : 7.	4.	(de l'Andalousie)			Cam. Pudica	8.
Cordula	6.	4.	Ac. Lucida Hfn.			, Santonica	20.	,	, Pales	6 :	4.				B. Maderensella	22 : 40
Crataegi	2.	,	Solaris S. V.	4.	2	, Spectabilis	45.	,	, Arsilache	5.	3 : 6.	**Rhopalocera**			Argyr. Splendidior	: 16
Damone	10 : 50	20 : 25	, v. Albicillis	6.	3	, Argentina	25.	,	Ep. Manto	6 : 10	5 :				Cam. Gispar	2 :
Daplidice	3.	1.	, Luctuosa	5.	3.	Hel. Incarnata	20.	,	Medusa	10 : 20	6 : 15	Pl. Rurmina	12 : 20	8 : 12	Bo. Cristagi var.	8.
Didyma	5 : 8.	2 : 4.	Zool. Insulanus			Cuc. Laudati	40	25.	, Pisa	30 : 60	20 : 40	, v. Cantenesi	45.	30	Lac. Subcuprea	
Edusa	3 : 4.	,	Nattyi Z.	,	30.	Ac. Silania	30.	20	Chion. Norna	25 : 35.	15 : 25	Pam. Brassicae	2.	,	Mey. Rupandum	10 : 30
v. Eleus	6.	4.	Lac. Castino	60.	,	Hadena Purpurina	12.	,	, v. Hilda	35 :	,	, Rapae	1.	,	Hes. Hesperis	90
Erysimi	10 : 12	6. 8.	Cuc. Conjuncta	40.	25.	, Furcatella	30.	,	, v. ♀ major	: 40	30	Daplidice	2.	1.	Lyc. Ridens	10.
Eucrate	8 : 10.	5.	, Nymphaea	25.	15.	, Fusilla Z.			Hesp. Comma v.	6 : 8.	4.	Anth. Belemia	15.	10		
Gemina St.			, Conversa	12.	8	Comanulata	40.	,				, v. Glauca	12 : 16	6 : 10	Lyc. Icarus v.	2
Alsbaw Z.	10.	,	, Dispar Obscura	25.	15.	, v. Blandidula	20 :	,	Cyg. v. Damaetis	7 : 9.	4.	, Belia	3 : 4.	2 : 3.	, Saucia	5.
Grunerj	40.	20.	Eudychaza			Pyg. Albidentaria						, v. Ausonia	5 : 8.	3 : 6.	Mel. Mengenbiana	5.
Hedia	: 45	10.	Sarepta Hfn.	75.	45.	Albidona H. S.	35.	,	Lyc. Hyperborea	75.	40.	, Iagis	35 : 45	15 : 25	, Prefuba	2.
Hermione	4 : 6.	2.	Separatella	50.	30.	Cuc. Murrita	60.	,	, Conflua	10 : 20	6 : 12	Cyg. v. Hunteriendina	50 : 90	30 : 60	v. Innuba	3.
Horta	5 : 7.	3. 5.	Nymphagoga	8.	5	Hel. v. Unicolor	75.	,	Pan. Hochenwarthii			Cephalonica v. Servilia Hfn.			, Pistacis var.	12.
v. Hispulla	4 : 5.	2.	Spinula Calyphanes	30.	18.	Cuc. Neonympha	25.	15.	Decorgnes	6.	4.	Lem. v. Diniensis	5 :	2.	Mem. Brassicae v.	3
Iaeras Hfn.			, Diluvida	8.	5				Ann. Cordigera	,	6.	Cal. Edusa	2 : 4.	,	, Chenopodii	2.
Alaris S. V.	2.	1.	Hyg. Catensalis	15.	8.	Ac. Perpusillana	12 :	,	, Medalbuca	50	30	Thec. Arsacidi	,	3.	Pol. Camsomenal	45
Iavitis Sc.	10.	,	Tinea Cribraria	,	8.	, Immutata	6.	,	, Amissa	60.	40.	, Roboris Hfn.	,	6.	Pyg. Vedusa	12.
Ilias	6.	3.	Tinea Pupillaria	,	6.	, Beckeneria	20.	,	, Pumicata	90	60	, Ballus	5 : 8.	3 : 5.	, Menechmus	
Irregulari	40 : 50	28 : 34	Hesp. Helvoscriptalis	6.	3.	, Decorata	5 :	,	, Cinxia H. S.	60	40	Syg. Baetica	6.	3	Distans Z.	6.
Hyg. v. Vernalis	60 : 90	30 : 60				Cidaria Albicinctata			, Vitalbata v.	70.	45	, Felicanus	,	5	Eury. Sertorilla	12.
Lupinus Cram.	10.	6.	**II.**			Sauppeana Tr.	10 :	,	, v. Schoenherr	,	,	, Nigeolus	,	1.	Dent. Meticulosa	3.
Lycaon Hufn.			Aus			Lita v. Asiaticana			Bohemani Hyg.	90.	60	, Hippocrepidis			Hyg. Xanthomas	
Ludora S. V.	2.	,	**Süd Rußland**			Subcretana	30	,				(Argus)	8.	4.	Lig. Nanagris	
v. Lyssa	8.	4.	(de la Russie			Syg. Sociaria	8.	,	Mel. Communitata	4 : 6.	3.	, Malvinus	7 : 13.	4 : 8.	Hesperia	30.
Malvae L.			méridionale)			Cyg. Praevetaza	12 :	,	Lob. Fissa Treit.			Medon Hfn. var.			Dido var. Nana	,
Alveolus Hbn.	4.	2.				Cuc. Badiana Tr.			Venetiana Hfn.	4 : 16.	2 : 10.	(Agestis S. V.)	3.	1.	Sene. Pumicoza	20.
Malvarum Hfn.	3.	,	**Rhopalocera**			Tetania H. S.	12. 20.	,	Tet. Carbonaria	,	,	, Idas Lin.	20 :	10 : 20	, Lereyi	
Marmorea	40.	30.	Cyg. Euphrene	20.	,	, Taeniaria	20. 30.	,	Picentia Hfn.	6.	4.	, Lysimon	12. 14.	6.	, Vitellina	8.
Marloyi		40.	Cal. Erate Esp.			Cram. Carbonariata	20 :	,	Ann. v. Paludicolata	,	,	, Lorquinii	,	8.	Syg. Viscosa Tr.	60.
Medon Hfn.			Neoridas Hfn.	8 : 12.	,	Hyg. Mundataria	12 : 16.	,	Sororiata	6 : 8.	4.	, Panoptes	9 : 12.	6.	Hel. Microglossa	40.
Agestis S. V.	2.	,	, v. Pallida	: 16.	,	Cyg. Rubiginidata	15.	,	Cid. Populata	5 :	,	, v. Albicans	6 : 10.	4.	Cuc. Lederiana v.	5.
Melas	10 :	6.	, Hyale var.	6 :	,	Hem. Arenacephalina	15. 25.	,	, Adsitarta	6.	4.	, v. Nivescens	,	8.	Tinea Stabilis	3.
Meone	6.	3.	Pol. Thersamon	5 : 7.	,	Lim. Excalibrata	20.	,	, Hastulata	6.	4.	, Adonis	2.	,	Hesp. Serrata	20.
Mnemosyne	6.	,	Lyc. Pylaon	15 : 25.	,				Sordaria Tr.			Mel. Desperdaminigata	4.	2.	Cuc. Blattaria	12.
Niobe var.	5.	3.	, Celestina	15 : 25.	,	Pyg. Luridalis	6 : 10.	,	Mendicaria	6 :	4 : 6	, Actherie	12. 16.	8 : 12.	Canina	
v. Ottomanna	20. 30.	12 : 18.	Erot. Lo. Tr.			, Massiliatis	8 : 10.	,	, Monilaria	3.	,	, Parthenoides			, Tanaceti	6.
Paphia	8.	5.	Boreidgenitalis	15 : 20.	,	Bot. Sulphuralis	6.	,	, Minorata	6.	,	, v. Neeralensis	8 : 12.	5.	Thec. Ilicis	12.
Ptolemidis	30.	20.	Mel. v. Fuscelis	5 : 7.	,	, Granatalis	12.	,	Abrasaria	15 : 20	10.	, Didyma var.	6 :	3.	, Accentifera	30.
Phoebe var.	6 : 10.	4.	, Nerine	8 :	,	Hem. Sadalis H. S.	10.	,	Ligularia			Cyg. Chlorodippe	16 :	8 : 12.	, Chaleites	6.
v. Provida	5 : 7.	2 : 4.	, v. Aetherea	10 : 12.	,	Cram. Peliella var.	6.	,	Frigidaria	15 : 20	10.	Mam. Sachsii	4.	2 : 5.	Hel. Armigera	8.
Proserpinata	4.	2.	Cyr. Afra	8 : 10.	,	, Jucundellus	7 : 10.	,	Algidaria	20. 20.	20. 10.	Thetis H. S.			Thaum. Glarea	12.
Proto	5 : 7.	3.	Pan. Clymene	8 :	,	, Pudibundellus	10.	,	Incursaria H. S.	15.	10.	Tinea Stl.	12.	8 : 12.	, Moneta	,
Quercus	4.	2.	Cram. Leander	6 : 8.	,	Pyrausta Cingulellus v.	8.	,	, Cassiata	3.	,	Lind. v. Neeradensis	10 :	5 : 8.	, Ostrina	,
Rapae	2.	1.	Trip. Phryme	10.	,	Hyp. Gregella	12.	,	, Munitata	5 : 10	: 6	Sat. Aloyene v.	,	3.	Lind. Sarcitella	40.
Rippertii	12.	6.	Lyc. Proto var.	10.	,	Myel. Rhodorhabdalis	12.	,	Cyg. Hippocrepidis	15.	,	, Achaea	4 :	3 : 5	Mel. Cespitalis	,
Rhadiana	20.	10.	, Cribellum	12 :	,	Lud. Obtitella Z.	8.	,	Alternaria Hfn.	15.	,	, var. Boabdil	,	10.	Lac. Nymphaeagyna	8.
Serratulae	8.	5.	, Cymaae	10 : 14.	,	Tin. v. Atrocaliana	12.	,	Bot. Inquinatalis	8 : 10.	5.	Pan. Meone	4 : 6.	3.	, Nymphaea	10
v. Simplonia	12. 16.	8.	, Lidae	15.	,	Ac. Appendiculata	6 :	,	, Discopunctalis	6 : 8.	4.	Lyc. v. Hispulla	2 : 4.	1. 2.	Agrotis Cataphanes	32.
Similis Fuessl. var.	3.	2.	v. Moeschleri	10.	,	Dispar Lucidata	20 :	,	, Perphyralis	4.	,	, Ida	3.	2.	Hyg. Sordidata	5.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Band I. ♂	Band I. ♀	II. ♂ ♀
I.			
Thersamon	5:	7.	3.
Ilotis			
Ignitus	35.		25.
Iricia		5.	3.
Trochilus		10.	6.
Heterocera			
Dalm. Euphorbiae		5.	3.
Dalm. Cynipiformis	5:		2:
Dalm. Manes		5.	3.
Dalm. Punctum		5.	3.
Hofst. Hofstetterii		10.	6.
Hofst. Achilleae		6.	4.
Hofst. Filipendulae		5.	3.
Hofst. Dubia		8.	5.
Hofst. Charon			
Hofst. Pumicatae		30.	
Hofst. Cynarae		8.	5.
Hofst. Onobrychis		6.	3.
Hofst. Epilobii		6.	3.
Hofst. Cerinthae		6.	4.
Hofst. Farinea		12.	6.
Hofst. Effusa		60.	30.
Hofst. Lucida		4.	2.
Hofst. Solani			
Hofst. Albicollis		6.	3.
Hofst. Lucturosa		5.	3.
Hofst. Insularis			
Hofst. Natalyi			30.
Hofst. Caelino		60.	
Hofst. Conjuncta		40.	25.
Hofst. Nymphaea		25.	15.
Hofst. Conversa		12.	8.
Hofst. Obscura		25.	15.
Hofst. Eutychea			
Hofst. Lariguida		75.	45.
Hofst. Separata		50.	30.
Hofst. Nymphagoga		8.	5.
Hofst. Cataphanes		30.	18.
Hofst. Dilucida		8.	5.
Hofst. Latensalis		15.	8.
Hofst. Cribraria			8.
Hofst. Pupillaria			6.
Hofst. Holosericealis		6.	3.
II. Aus Süd-Rußland (de la Russie méridionale)			
Rhopalocera			
Zygr. Euphemie		20.	
Esp. Erate			
Nevinson		8:	12.
Pallida			16.
Hyale		6:	
Pol. Thersamon		5:	7.
Zygr. Peilon		15:	25.
Celestina		15:	25.
Evias			
Boisduvalii		15:	20.
Fuscelis		5:	7.
Nerine		8:	
Acthona		10:	12.
Dr. Afra		8:	10.
Fam. Clymene		8:	
Coen. Leander		6:	8.
Zygr. Phryne		10.	
Zygr. Proto		10.	
Cribellum		12:	
Cynarae		10:	14.
Lidae		15	
Meoschlei		10.	

	Band I. ♂	Band I. ♀	II. ♂ ♀
Heterocera			
Al. Nolgensis		20.	
Aus Spectabilis			
Sinuosa		12.	
Cen. Terebra		40.	
Pt. Plumifera		6:	
Cryg. Dubia		10:	15.
Dr. Brevipennis		75.	50.
Cryg. Contaminei		60.	
Diana v. Hilligeriana		8.	
Hirta		20:	
Hof. Sauveden		45:	
Myrt. Pumicatae		30.	
Cat. Opalina		6.	
Fam. Pruinosa			
Incana		40.	
Lactea		25.	
Balsamitae		40.	
Santonici		20.	
Spectabilis		45.	
Argentina		25.	
Dr. Marte		6:	10.
Hof. Incarnata		20.	
Cat. Laudeti		40.	25.
Ab. Tetania		30.	20.
Thais Purpurina		12.	
Cat. Conjuncta		40.	25.
Papyrilla		30.	
Pusilla			
Concinnulata		40.	
v. Blandula		20:	
Tryg. Abbotiana			
Albidens		35.	
Cat. Munita		60.	
Vitta ad Unicolor		75.	
Cat. Neonympha		25.	15.
Ab. Perpusillana		12:	
Immutata		6:	
Bakeraria		20:	
Decorata		5:	
Cribrellaria			
Sauziana		10:	
Subcretacea		30.	
Hyg. Sociaria		8.	
Hyg. Praevalens		12:	
Hyg. Bastiana		12.	
Tetania		12.	20.
Jaculata		20.	30.
Fam. Culminicolana		20:	
Hyg. Mundulana		12:	16.
Hyg. Ronitidata		15.	
Fam. Anthophilana		15.	25.
Fam. Excalbata		20.	
Hyg. Lucidalis		6:	10.
Massilialis		8:	10.
Bot. Sulphuralis		6.	
Granatalis		12.	
Hof. Sedalis		10.	
Cram. Pellidalis		6.	
Jucundellus		7:	10.
Stabilundellus		10.	
Fam. Croceellus		8.	
Myrt. Irregella		12.	
Hyg. Rhodocheilla		12.	
Cyb. Obtitella		8.	
Zeb. Arcuellana		12.	
Ab. Appendiculata		6:	
Pupa		20:	

	Band I. ♂	Band I. ♀	II. ♂ ♀
Ab. Humila		:10	
Fam. Cassinella		10.	
Bot. Clavella		8:	10.
III. Aus Finmarken (de la Norvège boréale)			
Cryg. Lucteella		10.	
Fam. Interruptella		10.	
Hyg. Phlaeas		4.	
Hyg. Argus var.		3:	6.
Ab. Cyparissias		6:	
Bar. Ulricae		5.	
Hyg. Freija			15.
Tengal		15:	20.
Caesianus			10.
Selene var.		5:	7.
Palles		6:	
Arsilache		5:	3:
Dr. Manto		6:	10.
Medusa		10.	20.
Disa		30.	60.
Fam. Norna		25.	35.
v. Hilda		35:	
v. ♀ major			40.
Hesp. Comma		6:	8.
Cryg. Vienalis		7:	9.
Hyg. Hyperboreus		75.	40.
Confluens		10:	20.
Hof. Hochenwarthii			
Divergens		6:	
Cat. Configua			6.
Medaleuca		50.	30.
Amissa		60.	40.
Fuensta		90.	60.
Cinxia Hb.		60.	40.
Cryg. Baetica		6.	3.
Fenicanus			5.
Argiolus			1.
Hyperchromata			
Argus)		8.	4.
Acid. Communitella		4:	6.
Cat. Fissa			
Vinetana		4:	16.
Fam. Carbonaria			
Picaria		6.	
Ab. Pallidulata			
Sororiata		6:	8.
Cat. Populata		5:	
Obsitata		6.	
Hastulata		6.	
Sordidata			
Mendicaria		6:	
Montanata		3.	
Minorata		6.	
Abrasaria			
Ligularia		15:	20.
Frigidaria			
Algidaria		30.	20.
Incursata		15.	
Caesiata		3.	
Munitata		5:	10.
Hyg. Hyperborea			
Alternaria		15.	
Bot. Inquinatalis		8:	10.
Dioryctalis		6:	8.
Porphyralis		4.	

	Band I. ♂	Band I. ♀	II. ♂ ♀
Cr. Alburnella		8:	
Dumetellus		3.	
Lind. Sudetica		3:	5.
Cryg. Mercurialis		5.	
Nemoricola		12.	8.
M. spec.		10.	
Tuffosana		8.	
Augustana		5.	
Sel. Peneti ♂		8.	
Fam. Vitellella		6.	
Cryg. Lucteella		10.	
Fam. Interruptella		10.	
Polygrammella		12.	8.
Hyg. Lapponica		12.	8.
Bar. Zetterstedtii		4.	
IV. Aus Andalusien (de l'Andalousie)			
Rhopalocera			
Fr. Rumina		12:	20.
Hesp. Proto			
Cryg. Splendidula			
Fam. Gispar			2:
Bar. Cretagi		8:	12.
Cryg. Tengelium			2.
Hof. Armigera		8.	
Thais Cerisyi		12.	8.
Minoa			6.
Hof. Ochsenheimeri		45.	30.
Pol. Cassiope			45.
Hesp. Acclivus			12.
Melanocephala			
Gistain			6.
Fam. Sedecillai			12.
Bar. Meticulosa			3.
Hyg. Xanthenes			
Hyg. Hispulla		2:	4.
Hyg. Proto			5.
Hyg. Sao			3.
Fam. Cervantes			15.
Cryg. Sphrantia			
Hyg. Baetica		15:	25.
Occitanica			4.
Polygrammella		12.	8.
Dito var.			6-20
Sel. Dorylis		40.	50.
Hof. Parreyssiae			8.
Hof. Chlamydulatis			
Ab. Chrysocephala			
Cerisyana			15:
Fam. Pudica			8.
Fr. Malvinella			25.
Hyg. Splendidula			10.
Fam. Gispar			2:
Bar. Cretagi		8.	
Fam. Subcretella			
Fam. Cognatella		45.	30.
Fam. Rhipanella			40.
Hof. Hybris			90.
Hyg. Ridens			10.
Thais Medesicaste		15.	10.
Glauca		12:	16.
Bellia		3:	4.
Ausonia		5:	8.
Tagis		35:	45.
Cryg. Meridionalis		50:	90.
Hyperborea			
Dianensis		5:	
Edusa		2:	4.
Thais Aesculi			3.
Roboris			6.
Ballus		5:	8.
Baetica		6.	3.
Telicanus			5.
Argiolus			1.
Hyperchromata			
Argus)		8.	4.
Melanops		7:	10.
Medon			
Argyades		3.	
Idas		20:	30.
Lysimon		12:	16.
Lorquinii			8.
Panoptes		9.	12.
Albicans		6:	10.
Nivescens			8.
Adonis		2.	
Hof. Prospicuamigella		4.	2.
Antherie		12.	16.
Pontheoides			
Nevadensis		8:	12.
Didyma		6:	3.
Cryg. Chloroptyx		16:	8:
Thais Sachsesi		4:	2:
Thetis Hb.			
Tanes Hb.		12:	8:
Hof. Nevadensis		10:	5:
Fam. Mayone			3.
Asteria		4:	3:
Fam. Borabilis			10.
Fam. Meone		4:	6.
Cryg. Hispulla		2:	4.
Zeta		3.	2.
Fam. Dianensis		5:	2.
Fam. Edusa		2:	4.
Fam. Chenopodii			2.
Pol. Cassiope			45.
Hyg. Ocelusa			12.
Menetriesana			
Distans Hb.			6.
Fam. Sedecillai			12.
Bar. Meticulosa			3.
Hyg. Xanthenes			
Hyg. Monagrioides			
Hesperaia			30.
Dito var. Nana			
Fam. Punctosa			20.
Fam. Lereyi			
Fam. Vitellina			8.
Hyg. Viscosa			60.
Hof. Microglossa			40.
Fam. Australalis			5.
Fam. Stabilella			3.
Hyg. Serrata			90.
Fam. Blattaeana			
Fam. Cognatella			12.
Fam. Tanaceti			6.
Thais Pli			12.
Accentifera			30.
Chalcites			8.
Hof. Armigera			8.
Thais Glareae			12.
Minoa			
Ostrina			6.
Fam. Sancta			40.
Mus. Vesperalis			10.
Fam. Nymphaeae			8.
Nymphaea			
Fam. Catharina			32.
Hyg. Stridula			5.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

V.

Aus verschiedenen Familien (de diversis stirpibus)

Rhopalocera

	I.	II.	Cir. I.	Cir. II.
Acid. Vitaria	20	16		
" Serinata	4	2		
" Submutata	6	3		
" Negata	20	12		
" Obsoleta	4	2		
" Decorata	4	2		
Pell. Scamaria	12	6		
" Vibicaria		2		
Acidal. Murinularia		4		
Venetaria				
Thamn. Semiamata	20	12		
" Venadaria		5		
Asp. Citraria	4	2		
Cid. Chaerophyllata	3	2		
Cid. Malvata	20			
Lyg. Pumilata	6	4		
Catalaunalis	6	4		
Griselda	4	2		
Hybridalis	2	1		
Institalis	2			
Mellonella	3			
Adrianalis	3	2		
Nimbella	2			
Parasitella	8	6		
Polygonalis	3	1		
Sanguinalis	3	1		
Suppandalis	6	4		
Asphodelana	8	4		
Australis Chor.	6	3		
Litterana Dup.	6	3		
Luridalbana	4			
Nubritana	4			
Nubiliana	10	6		
Scramplana	5	3		
Rugosana	3	2		
Simoniana		3		
Zephyrana	4	2		
Bubalella	12	8		
Cochritis	8	5		
Scintillella	4			
Daphnella	10	6		
Dissonis	3			
Egregiella	6	4		
Graboviella	8	6		
Grandipennis	7	4		
Honorella	8	4		
Latruellellus		6		
Melindella	20	10		
Salinella	6			
Septicetellus	8			
Scalariella	6			
Senicella	10			
Spyridodactylas	4			
Taetus	4			

			Cir. I.	Cir. II.
Acaciae			6	
Aceris			7	
Actaea			4:6	2:3
Actaeon			3:5	
Adippe			2	
Admetus			3	
Adonis			2	
Adrasta			5	
Aegon			1	
Aello			8:10	5
Agave				
Hippolyte			20	8:12
Agestor				
Eschere			4:6	2:4
Alaja			1	
Alcephron				
Hippocoë			2:3	
Alcippus			40	25
Alcyone			2	
Alcyto			8:10	
Alexaner			12	
Alsus			2	
Alveus			4	
Amanda				
Tanais			3:5	
Amathusia			4:7	
Anteros			25	15
Anthe			30	15
Anthedea			25:35	
Antiopa			2	
Aphirape			5	
Apollinus			30:40	20
Apollo			3	
Arcania			2	
Arete			20:30	10:15
Arethusa			3:4	
Argiolus			1	
Argus			1	
Arsilache			4	
Arsilaxeras			20	12
Artemis			1	
Asteria			10	
Atalanta			1	
Athalia			1	
Aue var			3:6	3
Autonoë			30	20
Baetica			40	20
Balcanica				10
Ballus			3	1
Bellezina			8:16	5
Belidice			4	
Betulae			3	
Bischoffaria			40	
Brassicae			1	
Briseis			2	
Briseomatis			8	
Bryce			12	
Brisoniae			5	
Cacaliae			6	

			Cir. I.	Cir. II.
C. album			1	
Callidice			8:10	
Camilla			5	
Cardamines			1	
Cardui			1	
Cassiope			4:6	
Centaureae			40	20
Cerisyi			20:30	15
Celto			6:8	
Charidea				40
Chiron				
Camadena			2	
Chrysippus			25	15
Chrysotheme			5:7	
Cinxia			1	
Circe			1	
Clarei			20	
Edusa			2:3	
Egea				6
Falbum			6	
Embla				15
Epiphron			5:10	
Epistygne			12:16	8
Eriphyle			12	8
Ersides				
Boisduvalii			12:18	
Eros			4:6	
Erythia			12:16	8
Edmenis			6:8	
Euphenoe			4	
Euphrosyne			1	
Europe			2:5	
Eurybia			4:6	
Evias			8:12	
Fidia			6	
Fritillum			2	
Galathea			1	
Geyeri			40	

			Cir. I.	Cir. II.
v. Glacialis			12	
Goante			4:6	
Gordius			5	
Gorge			4:6	
v. Hecuba			40	
v. Hanifa			40	25
Hecate			3:4	
ab. Helice			15	8
Helle			3	
Hermione			4	
Hero			2:4	
Heydenreichi			45	
Hiera			4:6	
Hippothoë			5:7	
v. Hispulla			3:5	
ab. Honoratii			120	75
Hyale			1	
Hylas			3	
Hyperanthus			1	
Ianira			1	
Iasius			20	
v. Ieanirina			40	
Thosites				
Ieanus			1	
Alcyis			1	
v. Ichnusa			30	
Ida			3	
v. Dalmata				8
Idaea			4:8	2
Idmon			4	
Ilicis			4	
Io			1	
Iolas			4	
Iolaus			15:20	
ab. Iole				30
Iphis			1	
Iris			6:10	3
ab. Isis			6	
v. Isis			12	
Iuetta				25
Lachesis			3:6	2
Laodice			12	
Larissa			5:7	
v. Latheyri			10	
Latonia			1	
Lavaterae			3	
Lefebvrei				
Dejus			8:12	
v. Lefebvreii			15	10
ab. Lavandulae			10	
Levana			1	
Ligea			2:5	
Linneda			1	
Lucilla			5	
Lucina			3	
v. Lyllus			5	2
v. Lyssa			8	
Machaon			2	
Maera			2	
Malvae			1	
Alveolus				
Malvarum			2	
Manto			2:5	
Marrubii			12	
Maturna			3	
Medea			2:4	
Medesicaste			6	4
Medon			1	
Agyetis				
Meduse			2:4	

			Cir. I.	Cir. II.
Megaera			1	
Melampus			4:6	
Melas			8:15	
v. Menetho.			40	
Merone			3:5	
Merope			5	
Mnemosyne			3	
Monstra			6:8	
Myrmidone			4	
v. Napaeae			3	
Naji			1	
Nausithous			30:40	15:20
Nerine			10:15	
Niobe			1	
Nomion			60	
Ninag			30	15
Ocellatus			6	
Oeme			6:10	4
Oetaea			3:5	
v. Oromulla			12	
v. Orbifer			4	
Orbitulus			2:4	
Palaeno			5	
Pales			3	
Paludine			30:40	15:20
Phaedra			2	
Pharte			4:6	
Phoretes			3:5	
Phicomone			3:4	
Philea			3:4	
Phoebe			3	
ab. Pirata			12	
Perone			4:6	
Stygne				
v. Pisho			6:8	
Podalirius			2	
Polaris				40
Polychloros			1	
v. Polyxenides			4	
Polyxena			3	
Pomili			4:8	2
v. Procida			4:6	
Pronoë			4:5	
Prorsa			1	
Proserpina			3	
Proto			5	
v. Provincialis			6	
v. Rhodea				2:4
Psyche			4	
v. Sejllius				
Pyrenaica			12	
Pyrrha			2:4	
Quercus			2	
Rapae			1	
Rhamni			1	
Ripperta			10	5
Rubi			1	
Sao			3	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	I.	II.		Cat. I. £ ₰	II. £ ₰
Acid. Villaria	20	40			
" Serinata	4	2	**V.**		
" Submutata	6	3	Aus		
" Nogata	20	8	verschiedenen		
" Obrinata	4	2	Ländern		
" Decorata	4	2	(de divers		
Pell. Lucanaria	12	6	pays)		
" Vibicaria		2			
Andr. Plumularia		40	Rhopalocera		
Hemerobiidae					
Semiannulata	20	12	Acaciae	6	
Venustaria		5	Aeoris	7	
Cal. Citraria	4	2	Actaea	4:6	2:3
Cal. Chaerophyllata	3	2	Adenion	3:5	
Cal. Malvata ex l.	20		Adippe	2	
Cal. Pumilata	6	4	Admetus	3	
			Adonis	2	
Catalaunalis	6	4	v. Adrasta	5	
Griselda	4	2	Aegon	1	
Hybridalis	2	1	Aello	8:10	5
Hastitalis	2		Agave Esp.		
Mellonella	3		Hippolyte Esp.	20	8:12
Matricalis	3	2	Agestor Gn.		
Nembella	2		Eschere Hb.	4:6	2:4
Parasitella	8	6	Aglaja	1	
Polygonalis	3	1	Alcyphron		
Sanguinalis	3	1	Hipponoë Esp.	2:3	
Suppandalis	6	4	ab. Alcippus	40	25
			Alcyone	2	
Aspherdelana	8	4	Alecto	8:10	
Australis Chor.	6	3	Alexanor	12	
Litterana Dup.	6	3	Alsus	2	
Luridalbana	4		Alveus	4	
Nubritana	4		Amanda Schn.		
Nubiliana	10	6	Janius Esp.	3:5	
Pygmaeana	5	3	Amathusia	4:7	
Ragosana	3	2	Anteros	25	15
Simoniana		5	Anthe	30	15
Syphyrana	4	2	Anthelea	25	35
			Antiopa	2	
Rubidellana (Zincken)	12	8	Aphorape	5	
Cochylis Dup.	8	5	Apollinius	30	40 20
Cantillella	4		Apollo	3	
Euphorbiella Mayr.	10	6	Arania	2	
Affinis (Gyll.)	3		Arete Dup. (Lucil.)	20	30 10 15
Egregiella Hoyer.	6	4	Aretusa	3:4	
Erdbeerella Dup.	8	6	Argiolus	1	
Grandipennis Rud.	7	4	Argus	1	
Honorella Hb. Tin.	8	4	v. Arsilache	4	
Latruellellus (Nom.)		6	v. Artaxerxes	20	12
Medinella Staud.	20	10	Artemis	1	
Nafinella (Stt.)	6		Asteria	10	
Semicostellus Hw.	8		Atalanta	1	
Staphylella (Stt.)	6		Athalia	1	
Stoneella (Curt.)	10		Aue var.	3:6	3
Spiegelbeckellus	4		Autonoë	30	20
Taetus	4				
			Baetica Rbr. Mss.	40	20
			Balcanica Stgr.		10
			Battus	3	1
			v. Bellezina Stgr.	8:16	5
			v. Bellidice	4	
			Betulae var. l.	3	
			Bischhoffsheimii Stgr.	40	
			Brassicae	1	
			Briseis	2	
			Briseonotis Stgr.	8	
			v. Bryce O.	12	
			v. Brisoniae O.	5	
			Cacaliae	6	

	Cat. I. £ ₰	II. £ ₰
C. album	1	
Callidice	8:10	
Camilla	5	
Carbaminus	1	
Cardui	1	
v. Cassiope	4:6	
Centaureae	40	20
Cerisyi	20:30	15
Ceto	6:8	
Charidea		40
Chiron Rott.		
Eumedon Esp.	2	
Chrysippus	25	15
Chrysotheme	5:7	
Cinxia	1	
ab. Cleodoxa Hb.	8	
Cleopatra	6	
Clotho	5	
ab. Clytie	5:10	3
Comma	1	
Cordula	4:6	
Corinna	8:12	5
Coridon	1	
Crataegi	1	
Cyllarus	2	
Cynthia	5:8	3:5
Cyrene Esp.	30:40	20
v. Dalmata		8
Damon	2:4	
Daphne	4	
Daphnis	3:5	2
Daplidia	1	
Davus	2	
Deyanira	2:4	
Degone	20	
Delius Esp.	6:8	
Desfontainii Gn.	4	
Dia	2	
Dictynna	1	
Didyma v. var.	2-10	
Diomedes Rott.		
Euphemus Hb.	2	
Donzelii	12	
Dorilis Hfn.		
Circe Fbr.	1	
Douei	20	
Edusa	2:3	
Egea Cr.		
Album Gn.	6	
Embla		15
Euphron	5:10	
Epistygne	12:16	8
Eriphyle	12	8
Erotides Stgr.		
Boisduvalii	12:18	
Eros	4:6	
v. Erythia	12:16	8
v. Eumenis	6:8	
Euphene	4	
Euphrosyne	1	
Eurydice	2:5	
v. Eurybia	4:6	
Evias Stgr.	8:12	
Fidia	6	
Fritillum	2	
Galathea	1	
Geyeri	40	

	Cat. I. £ ₰	II. £ ₰
v. Hacualis	12	
Goante	4:6	
Gordius	5	
Gorge	4:6	
v. Hanifa	40	25
Hecate	3:4	
ab. Hélice	15	8
Helle	3	
Hermione	4	
Hero	2:4	
Heydenreichii	45	
Hiera	4:6	
Hippothoë	5:7	
v. Hispulla	3:5	
ab. Honoratii	20	75
Hyale	1	
Hylas	3	
Hyperanthus	1	
Ianira	1	
Iasius	20	
v. Ianirenus Stgr.		
Thersites Cr.	10	
Icarus Rott.		
Algaja Stgr.	1	
v. Ichnusa	30	
Ida	3	
v. Dalmata		8
Iduna	40	20
Ilia	4:8	2
Ilicis	4	
Io	1	
Iolas	4	
Iolaus Ochs.	15:20	
ab. Iole		30
Iphis	1	
Iris	6:10	3
ab. Iris Hb. (Stgr.)	:6	
v. Isis Bkh. (Stgr.)	12	
Iuetta		25
Lachesis	3:6	2
Laodice	12	
ab. Pirata		40
Larissa	5:7	
v. Lathyri	10	
Latonia	1	
v. Pitho Hb.	6:8	
Lavaterae	3	
Lefebvrii Grd.		
Dolus Hb.	8:12	
v. Lefebvrii Bkh.	15	10
ab. Lauramelas		10
Levana	1	
Ligea	2:5	
Linneola	1	
Lucilla	5	
Lucina	3	
Lycaon	3	
v. Lyllus	3	2
v. Lyssa	8	
Machaon	2	
Maera	2	
Malvae L.		
Alveolus Hb.	1	
Malvarum O.	2	
Manto	2:5	
Marrubii	12	
Maturna	3	
Medea	2:4	
Medusicaste	6	4
Meden Hfn.	1	
Agestis Hb.		
Medusa	2:4	

	Cat. I. £ ₰	Cat. II. £ ₰
v. Napaeae Esp.	3	
Napi	1	
Nausithous	30:40	15:20
Nerine	10:15	
Niobe	1	
Nomion	60	
Nivata	30	15
Oedipus	6	
Oeme	6:10	4
Optilete	3:5	
v. Oranensis	12	
v. Orbigera	4	
Orbitulus	2:4	
Palaeno	5	
Palas	3	
Pales	3	
Pandora	12	
Parnassius	2:4	
Paphia	1	
Parmenio	45	30
Parthenias	4	
Parthenoides Kef.	6	
Pasiphae	4	
Pelidne	30:40	15:20
Phaedra	2	
Pharte	4:6	
Pheretes	3:5	
Philomene	3:4	
Philea	3:4	
Phoebe	3	
ab. Pirata	:10	
Phorene Esp.	4:6	
Stygne O.		
v. Pithio Hb.	6:8	
Podalirius	2	
Polaris Stgr. (Schry.)		40
Polychloros	1	
v. Polyxperches	4	
Polyxena	3	
Populi	4:8	2
v. Provida	4:6	
Pronoë Esp.	4:5	
Prorsa	1	
Proserpina Scp.	3	
Proto	5	
v. Provincialis	6	
Rhodia Hb.		2:4
Psyche Hb.	4	
Psyllus Hbst.	1	
Pyrenaica Stgr.	12	
Pyrrha Esp.	2:4	
Quercus var. l.	2	
Rapae	1	
Rhamni	1	
Ripheus	10	5
Rubi	1	
Rudis	3	

	Cat. I. £ ₰	II. £ ₰
Megaera	1	
Melampus	4:6	
Melas	8:15	
v. Menestho Hbn.	40	
Meone	3:5	
Merope	5	
Mnemosyne	3	
Mnestra	6:8	
v. Semplonia	20:25	
Myrmidone	4	
Nausicaa Esp.	3	
Nausithous	1	
Nerine	10:15	
Niobe	1	
Nomion	60	
Nivata	30	15
Oedipus	6	
Oeme	6:10	4
Optilete	3:5	
v. Oranensis	12	
v. Orbigera	4	
Orbitulus	2:4	
Palaeno	5	
Palas	3	
Pales	3	
Pandora	12	
Parnassius	2:4	
Paphia	1	
Parmenio	45	30
Parthenias	4	
Parthenoides Kef.	6	
Pasiphae	4	
Pelidne	30:40	15:20
Phaedra	2	
Pharte	4:6	
Pheretes	3:5	
Philomene	3:4	
Philea	3:4	
Phoebe	3	
ab. Pirata	:10	
Phorene Esp.	4:6	
Stygne O.		
v. Pithio Hb.	6:8	
Podalirius	2	
Polaris Stgr. (Schry.)		40
Polychloros	1	
v. Polyxperches	4	
Polyxena	3	
Populi	4:8	2
v. Provida	4:6	
Pronoë Esp.	4:5	
Prorsa	1	
Proserpina Scp.	3	
Proto	5	
v. Provincialis	6	
Rhodia Hb.		2:4
Psyche Hb.	4	
Psyllus Hbst.	1	
Pyrenaica Stgr.	12	
Pyrrha Esp.	2:4	
Quercus var. l.	2	
Rapae	1	
Rhamni	1	
Ripheus	10	5
Rubi	1	
Rudis	3	

	Cat. I. £ ₰	II. £ ₰
Scipio	10:15	6
Sebrus	8:12	
Silene	1	
Semele	1	
Serratulae Rbr.	6	
Sibylla	4	2
Silenus	10:15	
Simplonia	20:25	
Sinapis	1	
Spini	2	
Statilinus	3	
Steropes	3:4	
Stevenii	6:10	
Sylvanus	1	
Tages	2	
Tarpeia	30	20
Taygete Hb.		
Boeres Bd.	20	25 10 15
Telicanus	8	4
Tenellum	20	12
Therapne Rbr.	30	
Thersamon	4:6	
Thore		8
Tigelius	12:16	
Tithonus	1	
Tridaris Hb.	25	15
Trivia	3	
Tyndarus	2:4	
V-album	12	
ab. Valesina	20	10
Vergaureae	1	
Xanthomelas	15	10
Sphingidae		
Alecto	90	45
Atropos	8	
Bombyliformis	4	
Celerio	40	20
Convolvuli	5	
Croatica	45	25
Euphorbiae var.	1-15	
Elpenor	3	
Fuciformis L.	4	
Hippophaës	12	
Ligustri	2	
Sevoniae Esp.	16	8
Tiliata Esp.		
Nerii	40	20
Ocellata	1	
Oenotherae	6	
Pinastri	3	
Populi	1	
Porcellus	4:3	
Quercus	20	
Stellatarum	2	
Tiliae et var.	1-3	
Vespertilio	10	
Sesiidae		
Apiformis	3	
Bibl. Kbtt.		
Cynipiformis Esp.	8	
Asiatica	10:12	
Bombyliformis	30	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Bibionis	20.	.
Bracteis	30.	.
Chrysidis	.	10.
Cohortis	15.	.
Corsica	20.	.
Culicis	3.	.
Dorylis	40. 30.	20. 25.
Ehytis	5.	.
Fenilidenis		
Formicae	5.	.
Hylaeis	6.	.
Ismaenias	10.	.
Laphriis	90.	45
Leucospidis	12.	6.
Myopis	6.	.
Nolanis	10.	6.
Scolgis	30.	.
Spilaeis	8.	.
Tabenis	6.	.
Asilis		
Tepulis	5.	.
Thynnis Tenebrella	5.	.
Zygaenidae		
Achilleae	2.	.
ab Araeus	40.	.
Angelicae	4.	.
Anthyllidis	12.	.
Balearica	12.	.
Berolinensis	6.	.
Brizae	6.	.
Carniolica	2.	.
Cnobryches		
Chloros	5.	.
Chrysocephala	6.	.
Corsica	12.	6.
Cynarae	5.	.
Erythrus	15.	.
Exulans	3.	.
ab Falcatae	8.	.
Fausta	3.	.
Flupendulae	1.	.
Globulariae	2. 3.	.
ab Hedysari	4.	.
Hilaris	12.	8.
Hippocrepidis	6.	.
Infausta	3.	2.
Laeta	5.	.
Lavandulae	6.	.
Lonicerae	1.	.
Meliloti	2.	.
Meneis	1.	.
Occitanica	4.	.
Peucedani	2.	.
Phegea	2.	.
Erlani	2.	.
Punctum	3.	.
Rhadamanthus	4.	.
Sarpedon	8.	.
Scabiosae	3.	.
Rutilus	1.	.
Stentzii	10.	.
Syracusia	10.	.
Tenuicornis	6.	.
Transalpina	6.	.
Trifolii	1.	.
ab Trigonellae	3.	.
Nub. Aneilla	4.	.
Nub. Senella	8.	.

Bombyces

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Aescui	12. 6.	.
Anachoreta	2.	.
Anastomosis	3.	.
Andereggia	30. 45.	.
Arbuscula	8.	.
Aulica	3.	.
Aurelia	2.	.
Aurita	4. 6.	.
Auriflua	25. 15.	.
Australis	,	30.
Balis	2.	.
Betulifolia	10.	.
Bicoloria	5.	.
Bifida	3.	.
Benaria	5.	.
Hamula		
Bucephala	2.	.
Bucephaloides	8.	.
Cacigena	30.	.
Caja	1.	.
Callunae	5.	.
Camelina	1.	.
Candida	10.	.
Canicula	4.	.
Carnus	8.	.
Casta	20.	.
Castaneae	8.	.
Cuculla		
Castrensis	3.	.
Catax	4.	.
Everia		
Chaonia	4.	.
Coenobita	12.	.
Complana	2.	.
Confusalis	8.	.
Corsica	12. 10.	.
Cribrum	5.	.
Curtilina	10.	.
Cultraria	4.	.
Unguicula		
Cuspidis	20.	10.
Curtula	2.	.
Depressa	5.	.
Derasa	5.	.
Detrita	6.	.
Dictaea	2.	.
Dictaeoides	4.	.
Difecta	6.	.
Dodonaea	4.	.
Dromedarius	1.	.
Dubia	10.	.
Dumeti	8. 12.	.
Duplaris	5.	.
Bipunctata		
ab Eremita	10. 30.	.
Ericae	20. 10.	.
Erminea	10.	.
Fagi	6.	.
Falcataria	2.	.
Fasalina	3.	.
Fasciata	12.	.
Flavia	150.	.

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Flavia mod.		90. 20.
Flavicans	6. 12.	.
Flavicornis	2.	.
Fluctuosa	15.	10.
Franconica	8.	.
Fuliginosa	1.	.
Furcula	8.	.
Grammica	3.	.
Grisecta	4.	.
Hebe	4.	.
Hedus	1.	.
Hemigena	30.	.
Hera	4.	.
Herculeana	,	45
ab Hospita	6.	.
Humeli	3.	.
Iacobaeae	1.	.
Irrorella	1. 3.	.
Kuhlweinii	8.	.
Lacertinaria	2.	.
Lanestris	1.	.
Lapinoperda	5.	.
Lepeza	25.	12.
Lobulina	15.	.
Lotis	25.	.
Lubricipeda	2.	.
Lucifera	5.	.
Lupulinus	3.	.
Meridiola	2.	.
Sitarella	2.	.
Maculosa	5.	.
dito var.	10.	.
ab Matronalis	12.	6.
Matronula	40.	.
ab Medicaginis	6.	.
Melanomos	6.	.
Mendica	3.	.
Monilhasii	2.	.
Mesomella	2.	.
Milhausseri	50. 40.	20.
Miniata	3.	.
Rosea		
Monacha	2.	.
Morio	3.	.
Mundana	3.	.
Murina	6.	.
Neustria	1.	.
Ocularis	5.	.
Octogesimalis		
Or	2.	.
Palleola	3.	.
Pallifrons	12.	.
Palpina	2.	.
Panthorina	8.	.
Parasita	15. 25.	.
Pavonia	1.	.
Carpini		
Pini	2.	.
dito var.	. 10.	.
Pinivora	20.	.
Pityocampa	6.	3.
Plantaginis	2. 3.	1.

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Plumigera	4.	.
Populi	3.	.
Populifolia	40.	20.
Potatoria	4.	.
Processionea	4.	.
Pruni	12.	.
Pudibunda	1.	.
Pudica	8.	.
Ulmivolens	4.	.
Pyramidea		
Pulchella	3.	2.
Pulchra		
Purpurea	4.	.
Pyri	8.	.
Quercifolia	3.	.
Quercus	2.	.
Querna	12.	.
Ramosa	4. 6.	.
Rectilinea	5.	.
Rimicola	15.	.
Cubica		
Rosacide	3. 5.	.
Rubea	10.	6.
Rubi	3.	.
Rubricollis	3.	.
Rusticula	2.	.
Salicis	25.	12.
Salicolana	10.	.
Salicolella	4.	.
Sannio	10.	5.
Sordida	10.	.
Spini	6.	.
Spinula	3.	.
Sylvinus	4.	.
Taraxaci	20.	.
Tau	3. 5.	.
Terebra	40.	.
Thrips	40.	20.
Tremula	5.	.
Trifolii	4.	.
Ulmi	5.	.
Unita	5.	.
Urticae	2.	.
Velitaris	5.	.
Velleda	5.	.
Versicolora	4. 8.	.
Villica	2.	.
Vinula	2.	.
Zizeae	2.	.

Psychidae

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Albida	10. 6.	.
Angustella	15.	.
Siemensella	15. 8.	.
Bicorbella	20.	.
Bombycella	5.	.
Consobrinella	25. 15.	.
Fusca	4.	.
Calvella		
Graslinella	12.	.
Atra		
Malvinella	20. 12.	10.
Millierella	15.	.
Muscella	10.	.

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Nitidella	4. 2.	.
Nudella	10.	.
Opacella	8. 4.	.
Pectinella	8.	.
Plumiferea	5.	.
Pulla	4.	.
Sabandella	30.	.
Uniformis	4.	.
Pyramidea		
Vicella	15.	.
Villosella	15.	.
Zelleri	10.	.

Noctuae

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Abjecta	10.	.
Abscondita	15.	.
Abrythrie	3.	.
Actris	1.	.
Acetosellae	4.	.
Adulatrix	4.	.
Adusta	4.	.
Aderma	5.	.
Aerata	4.	.
Agramas	25.	15.
Albiavolon	5.	.
Albimacula	6.	.
Albipuncta	4.	.
Alchymista	12.	.
Algae	3.	.
Cannae		
Algae	3.	.
Algida	60.	30.
Alsina	20.	.
Amica	.	45.
Amoena	5.	.
Anarrhini	40.	.
Anthracina	24.	.
Anchora		
Angularis	25.	.
Anserrimi	6.	.
Aquilina	1.	.
Aquilina	4.	.
Arcuinna		
Arcuosa	12. 8.	8.
Dictaeoides		
Argentea	3.	.
Artemisiae		
Argillacea	50. 60.	35.
Venusta		
Artemisiae	2.	.
Abrotani		
Arrondinedi	12.	.
Asclepiadis	8.	.
Asteris	3.	.
Augur	6.	.
Atriago	10.	6.
Aurilonia	3.	.
Australis	6.	.
Dahlii	30.	.
Balmatina	12.	.
Viridula		
Barbarina	12.	.

	Cat. I.	II.
	♂ : ♀	♂ : ♀
Bimaculosa	4.	.
Bipunctata	40.	.
Bistorta	60.	35.
Blattaria	12.	.
Brassicae	1.	.
Brunnea	3.	.
Caecimacula	4.	.
Caeruleocephala	2.	.
Caerulescens	40.	.
Caliginosa	60.	.
Canescens	8.	.
Canibalda	10.	.
Capsincola	2.	.
Capucina		
Thalictri	40.	.
Cardui	4.	.
Carnea	10.	.
Carnica	75.	.
Carniphaga	4.	.
Carthami	12.	.
Castaneae		
Cerasinaria	25.	.
Celsia	,	90.
Centrago	6.	.
Ceramboides		
Cespitis	6.	.
Chamaeagra	15.	.
Chamomillae	6.	.
Chenopodiphaga	20.	.
Chi	2.	.
Chrysitis	1.	.
Cinereoscens	6.	.
Cinerea	10.	.
Cinnamomea	30.	.
Cnigrum	2.	.
Cognata	5.	.
Comes	3.	.
Comma	6.	.
Communimacula	5.	.
Compta	4.	.
Conicha	8.	.
Conigera	5.	.
Conjuncta	40.	.
Consona	5.	.
Conspersa	4.	.
Conspicillaris	4.	.
Contigua	3.	.
Contusa	12.	.
Convergens	4.	.
Cordigera	12.	.
Cornuta	20.	.
Corsica	5.	.
Coryli	2.	.
Cos	30.	.
Craccae	6.	.
Crassalis	4.	.
Croceago	3.	.
Crenata	2.	.
Cubicularis	4.	.
Cucubali	2.	.
Culta	6.	.
Cuprea	6.	.
Cursoria	7.	.
Cuspis	10.	.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cia. I. ♂ : ♀	II. ♂ : ♀		Cia. I. ♂ : ♀	II. ♂ : ♀		Cia. I. ♂ : ♀	II. ♂ : ♀		Cia. I. ♂ : ♀	II. ♂ : ♀		Cia. I. ♂ : ♀	II. ♂ : ♀		Cia. I. ♂ : ♀	II. ♂ : ♀
	20.	,				Flavia mod.		90.20	Plumigera	4	,	x Nitidella ♂	4:2	,	Bimaculosa	4.	,
	30.	,	Bombyces			Flavicans	6:12	,	Populi	3	,	Nudella	10:	,	x Bipunctata	40.	,
	,	10.				Flavicornis	2.	,	Populifolia	40.	20.	x Quadra	8:4	,	Bluvia ex l.	60.	33.
	15.	,	Assuli	12:6	,	Fluctuosa	15	10.	Potatoria	4.	,	Pectinella	8:	,	Blattaeformis	12.	,
	20.	,	Anachoreta	2.	,	Franconica	8	,	Processionea	4.	,	x Plumifera	5:	,	Brassicae	1.	,
	3.	,	Anastomosis	5.	,	Fuliginosa	1	,	Pruni	12.	,	Pulla	4.	,	Brunnea	3.	,
	40:50	20.25	Andereggii	30:45	,	Furcula	8	,	Pudibunda	1	,	x Tabaudella	30:	,			
	,	,	Aridibola	8	,				Pudica	8	,	x { Unicolor ♀ / Graminella ♂	4.	,	Cacuminalis	4.	,
	5.	,	Aulica	3.	,	Grammica	3.	,	Pulchella L.	3.	2.				Caeruleocephala	2.	,
	5.	,	Agricola	2.	,	Griseola	4.	,	Pulchra L.			x Vicilla	15:	,	Caerulescens	40.	,
	6.	,	Aurita	4:6.	,				Purpurea	4.	,	x Villosella	15.	,	Caliginosa	60.	,
	10.	,	Auricolombata	25:15	,	Hebe	4	,	Pyri	8	,	x Zellori	10:	,	Candefactella	8.	,
	90.	45	Australis	,	30	Hedus	1:	,							Canibalis	10	,
	12.	6.				Hemigena	50	,	Quercifolia	3.	,	Noctuae			Capsincola	2	,
	6.	,	Batis	2.	,	Hera	4	,	Quercus	2.	,				{ Capucina ♀ / Thalictri ♂	40.	,
	10.	6.	Betulifolia	10.	,	Herculana	,	45	Querna	12.	,	Abjecta Ho.	10	,			
	30	,	Bicoloria	5	,	ab. Hospita	6:	,				Abscondita	15	,	Cardui	4.	,
	8	,	Bifida	3	,	Humuli	3	,	Ramosa	4:6	,	Absynthii	3.	,	Carnea	10.	,
			Binaria Hfn.	5	,				{ Ridens F. / Candelarum St. }	5.	,	Actris	1	,	Carnica	75.	,
	6.	,	{ Hamula ♀			Taxbacae	1	,				Acetosellae	4.	,	Carpophaga	4.	,
	5.	,	Bucephala	2	,	Irregularis	1:3	,	Reticulata St.	15.	,	Adulatrix	4	,	x Carthami	12.	,
	5.	,	Buciphalaeides	8	,				Cassis Esp.			Adusta	4.	,	x Castaneae	25.	,
						Kuhlweinii	8	,	Rosalia	3:5	,	Adverna	5	,	{ Cerasina ♀ / Edusa ♂	,	90.
			Cariegena	30	,				Rubea	10.	6.	x Aerata Esp.	4.	,			
			Cejja	1.	,	Sacerdotalis	2	,	Rubi	3	,	Affinis	3	,	Centrago Haw.	6.	,
	2.	,	x Cellunae	5	,	Sanctis	1	,	Rubricollis	3	,	Agamos	25.	15.	Serampedonea		
	40.	,	Camelina	1	,	Segniperda	5	,	Russula	2.	,	Albicolon	5	,	Cespitis	6.	,
	4.	,	x Candida	10	,	Pinetsa	25.	12				Alchimaesa	6.	,	Chamaesyas	15	,
	12.	,	Camiola	4	,	Sobulina	15.	,	Selenitica	6.	,	Alchymista	4.	,	Chamomillae	6.	,
	12.	,	Carnus	8	,	Soli	25.	,	Senex	10.	5.	Alchymista	12.	,	Chenopodiphaga	20.	,
	6.	,	Casta	20.	,	Subrosea	2	,	Sordida	10	,	x Algae Esp.	3.	,	Chi	2.	,
	6.	,	{ Castaneae Esp.	8	,	Sucisora	5	,	Spini	6.	,	{ Cannae ♂			Chrysitis	1.	,
	2.	,	{ Castrensis	3	,	Sigillicola	3	,	Spinula	3	,	Algae Esp.	3	,	x Cinerascens	6.	,
	5	,	{ Catax L.	4	,	Sitarella	2	,	Sylvinus	4	,	Algida	60.	30.	(Sperina v.)		
	6.	,	{ Everia Hfn.									Alsina ex l.	20	,	Cinerea S.	10.	,
	12.	6.	Chaonia	4	,	Macilenta	5	,	Taraxaci	20.	,	Alni	60	,	Cinnamomea	30	,
	5.	,	Coenobita	12	,	dito var.	10	,	Tau	3:5	,	Agestis	10	,	Cinnigrum	2.	,
	15	,	Complana	2	,	ab. Matronalis	12	6.	Terebra	40.	,	Alnies	2	,	Cognata	5.	,
	3.	,	Confusalis	8	,	Matronula	40	,	Thrips	40.	20.	Ambigua Esp.	5	,	Comes	3.	,
	8.	,	Corsica Hfn.	12:30	,	ab. Medicaginis	6	,	Tricolor	4	,	Ambusta	5	,	Comma	6.	,
	3.	,	Cribrum	5	,	Melanemos	6	,	Trifolii	4	,	Amethystina	6	,	Compunctimacula	5	,
	1.	,	Curcullina	10	,	Mendica	3	,				Amica	,	45.	Compta	4	,
	2:3	,	{ Culteraria St.			Menthastri	2	,	Ulmi	5	,	Amoena	5	,	Conicha	8	,
	4.	,	{ Unguicularis Hb.	4.	,	Mesomella	2	,	Unita	5	,	Amurrhini	40	,	Conigera	5	,
	12	8	Curvalis Esp.	20	10.	Milhauseri	50:40	20.	Urticae	2	,	Antiopa ♀	24	,	Conjuncta	40.	,
	6.	,	Curtula	2	,	Miniata Forst.						{ Anomala St.			Consona	5.	,
	3.	2.				Rosae St.	3.	,	Velitaris	5	,	Aquaticolaris	25.	,	Conspersa	4.	,
	5	,	Depressa	5	,	Monacha	2.	,	Vellida	5	,	Anserrhini	6	,	Conspicillaris	4	,
	6.	,	Dorasa	5	,	Morio	3	,	Versicolora	4:8	,	Aprilina	1	,	Contigua	3.	,
	1.	,	Debrita	6	,	Mundana	3	,	Villica	2	,	Aquilina	4.	,	Contusa	12	,
	2.	,	Dichaea	2	,	Murina	6	,	Vinula	2	,	{ Arcuinna St.			Convergens	4.	,
	1.	,	Dichroides	4	,							Enamorata	8	,	Cordigera	12	,
	4.	,	Dilucida	6.	,	Neustria	1	,	Zizeae	2.	,	{ Arcuosa Hfn.			Corrosa H.S.	20	,
	2.	,	Ordenaca	4.	,				Psychidae			{ Dromedarius	12:18	8	Corticea	5	,
	2.	,	Deminuta	1.	,	Oculatis L.			x (mit Säcken)			{ Argentea Hfn.			Coryli	2.	,
	2.	,	Dromedarius	1.	,	Odoreusmata	5	,	x ohne Säcke)			{ Artemisiae St.	3	,	Cos	30	,
	3.	,	Dubia	10	,	Or	2.	,				{ Argillacea Hb.			Craccae	6.	,
	4.	,	Dumeti	8:12	,							{ Venusta St.	50:60	35.	Crassalis	4	,
	8	,	Duplaris L.	5.	,	Pallecta	3:	,	x Albida	10:6	,	Artemisiae Hfn.			Croceago	3	,
	3	,	Bipunctata			Pallifrons	12	,	{ Anguinella St.	15:8	,	{ Abrotani St.	2	,	Crida	2	,
	1	,				Palpina	2	,	{ Stomoxella St.			Arriendinsti	12	,	Cubicularis	4	,
	10	,	ab. Eremita	40:50	,	Pantherina	8	,	x Diaphorella St.	20:	,	Asclepiadis	8	,	Cucubali	2	,
	10.	,	Ezigae	20:40	,	Parasita	15:25	,	Bombycella	5:	,	Asteris	3	,	Culta	6	,
	6.	,	Erminea	40	,	Pavonia L.			x Consimilella	25:45	,	Augur	6.	,	Cuprea	6.	,
	6	,				Carpini St.	1.	,	Fusca Hfn.	4:	,	Augur	10.	6.	Cursoria	7	,
	1.	,	Fagi	6	,	Pini	2.	,	{ Calvella ♂ / Graslinella St. }			Auriruma	3.	,	Cuspis	10.	,
	3	,	Falcataria	2	,	dito var.	:10	,	Ferr. Dov.	12:	,	Australis	6.	,			
	4	,	Fasciana	3	,	Pinivora	20.	,	x Malvinella	20:12	10:	Baja	5	,	Dahlii	30.	,
	8	,	Fasciata	12	,	Pityocampa	6	3.	x Millierella	15.	,	Bellica	45.	,	Dalmatina Hfn.		
			Flavia	150	,	Plantaginis	2:3	1.	Musculla	10:	,	Basilinea	1.	,	Dardouini	12	,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cu. I.	II.
	♂: ♀	♂: ♀
Cauvarita	40.	.
Cymbiformis	5.	.
Consociata		
Cospicuula	6.	.
Cotera	10.	.
Cognata	12.	.
Cephenii	5.	.
Cruenta	12.	.
Crinalis	4.	.
Cirinis	3.	.
Cleata	25.	15.
Chlaena	8.	.
Cynosacea	2.	.
Cumeridii	25.	.
Cynodea	3.	.
Clota	8.	.
Elegans		
Eramyntaeus	24.	.
Focata	3.	.
Fagi	30:35	.
Fabricula	5.	.
Fuliginocephala	3.	.
Fasciatovirgata	15.	.
Fuscherbae	5.	.
Fallacinatalensis	3.	.
Fasciata	3.	.
Fallax	45.	30.
Fatidica	30.	.
Festiva	4.	.
Fasciana	4.	.
Fibrosa	10.	.
Filigramma	7.	.
Fimbria	2.	.
Fimbriola	4.	.
Flammatra	4.	.
Flammatica	25.	.
Empyrea		
Flammea		
Fulvisata	45:55.	.
Flava (viola)	18.	.
Flavago	5.	.
Flavescens	6.	.
Flavicincta	6.	.
Flexula	5.	.
Forficula	6.	.
Fraudatricula	4.	.
Fraudatrix	40.	.
Fraxini	5.	.
Fugax	6.	.
Fuliginaria	6.	.
Filix	40.	.
Fulvago		
Silago	2.	.
Furcula	4.	.
Furuncula	8.	.
Gemina	4.	.
Geminipuncta	2.	.
Paludicola		
Gemmea	40.	.
Genistae	3.	.
Geographica	5.	.
Silvago	3.	.
Glabra	4.	.
Glandifera	3.	.
Glareosa	15.	.
Glauca	5.	.
Glutea	45.	.
Gothica	2.	.
Gracilis	6.	.

	Cu. I.	II.
	♂: ♀	♂: ♀
Lunata	60.	.
Lunosa	12.	.
Lunula		
Linariae	2.	.
Lusoria	6.	.
Lutago	.	13
Lutea		
Luteago	10.	5
Lychnidis	16.	.
Maculata	4	.
Maculosa	60.	.
Magnolia	.	75.
Magnoli	50.	.
Maillardi	40.	.
Margaritacea		
Glareosa	20.	.
Maritima		
Maritima	40.	25
Matrona		
Matura	6.	.
Tacta		
Melanopa	15.	.
Menyanthidis	4.	.
Meticulosa	1.	.
Micacea	20.	.
Miniosa	2.	.
Minuta	10.	.
Modesta	7.	.
Moneta	2.	.
Monogramma	6.	.
Multangula	6.	.
Munda	5.	.
Musiva	30.	15
Myrtilli	2	.
Nebulosa	2.	.
Neglecta	15.	.
Nervosa	12.	.
Nana	15.	.
Nictitans	6.	.
Nictymera	60.	.
Nigra		
Aethiops	8:10	.
Nigricans		
Flamosa	5.	.
Nigrocincta	4.	.
Nitida	8.	.
Notha	3.	.
Nubeculosa	10.	.
Nupta	4.	.
Nymphagoga	8	.
Obelisca	4.	.
Obsoleta	3.	.
Occlusa	10.	.
Occulta	6.	.
Ocellaris	6.	.
Ocellina	5.	.
Ochrolauca	6.	.
Ocularia		
Didyma	3.	.
Oleagina	6.	.
Ononis	12.	.
Oo	6.	.
Opalina	4.	.
Ophiogramma	6.	.
Oppida	5.	.
Ophiusa	40.	.

	Cu. I.	II.
	♂: ♀	♂: ♀
Orbona	4	.
Orichalcea	8.	.
Orion	5.	.
Ornithopus		
Rhizolithos	3.	.
Oxalina	10.	.
Oxyacanthae	2.	.
Pacta	100.	60
Palleago	5	.
Pallens	4.	.
Palustris	10.	.
Panoratii	7.	.
Pannonica	22	.
Par	6.	.
Parasympheta	10	.
Parthenias	2.	.
Parva	3.	.
Pastinum	5	.
Paula	2.	.
Peregrina	10	.
Perflua	15	.
Perla	3.	.
Perspicillaris	4.	.
Petrorrhiza	5	.
Pinastri	4.	.
Piniperda	2.	.
Pisi	2.	.
Pistacina	4.	.
Plantaginis	12.	.
Plecta	1.	.
Plumbeola	4.	.
Polygona	4.	.
Polymita	20	.
Porphyrea	3.	.
Praecox	3.	.
Prenanthis	12	.
Pramandibularis		
Promissa	6.	.
Proxima	15.	.
Pteridis	7	.
Pudorina	5.	.
Puella	4.	.
Puerpera	12	.
Pulla	20	.
Pulmonaris	3	.
Punctata	20	.
Purpurea	12	.
Purpurites	5.	.
Putrescens	15	.
Putris	2	.
Pygarga		
Fuscula	2.	.
Pyralina	4	.
Radiosa	10	.
Rambureii	45	.
Ramosa	12	.
Rapticula	6.	.
Ravida	4	.
Ravula	12	.
Rectricata	3	.
Rectangula	20	.
Rectangulata	15	.
Rectilinea	15.	.
Recussa	20	.
Remissa	8.	.
Renago	15	.
Respersa	6.	.
Rhusa	2.	.
Rhomboidea	5.	.

	Cu. I.	II.
	♂: ♀	♂: ♀
Rigae	25.	.
Roboris	8.	.
Rosina	12.	.
Rubescens		
Xanthenis	25.	.
Rubi	8.	.
Bella		
Rubiginea	3	.
Rubriarsa	5.	.
Rubricosa	30.	.
Rufa		
Rufescens	20:30	.
Rufina	2.	.
Rufocincta	16.	.
Rupicola	35	.
Rurea	1.	.
Ruris	12	.
Rutilella	15	.
Sabinacea	15.	.
Sagittifera	16.	.
Saponariae	25	.
Satellitia	2.	.
Satura	12.	.
Scirpi	40	.
Scita	15	.
Scitula	45.	.
Scrophulariae	6.	.
Pisi	2.	.
Scriptura	3.	.
Scripturata	30	.
Scrobiculata	16.	.
Segma	5.	.
Signalis	24.	.
Signifera	5.	.
Silene	5.	.
Simplonia	40	.
Sinuosa		
Pistacina	3.	.
Sordida	12	.
Solieri	15	.
Sommeri	75	45
Somniculosa	25	.
Spargani	5.	.
Spectrum	2.	.
Spectrum	6.	.
diversa nigricans	12	.
Spensa	4.	.
Strigilis	2	.
Strigosa	15	.
Suasa	5	.
Suava	10	.
Subtusa	10	.
Suda	30	.
Sulphurago	3	.
Suspecta	8	.
Tanaceti	4	.
Tenebrata	2	.
Heliaca	4	.
Tenebrosa	6.	.
Tentacularis	3	.
Tersa	10	.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Cat. I.	II.		Cat. I.	II.		Cat. I.	II.		Cat. I.	II.		Cat. I.	II.		Cat. I.	II.
	♂:♀	♂:♀		♂:♀	♂:♀		♂:♀	♂:♀		♂:♀	♂:♀		♂:♀	♂:♀		♂:♀	♂:♀
Truncata	40.	.	Gracilis	45.	.	Lunata	60.	.	Orbona	4.	.	Ripae	25.	.	Testacea	4.	.
Vaporaria	5.	.	Gramanis	5.	.	Lignosa	12.	.	Orichalcea	8.	.	Roboris	8.	.	Tibra	20.	.
Ursicularis			Gutta	12.	.	Lunula	2.	.	Orion	5.	.	Rosina	12.	.	Thalassina	3.	.
Vagricula	6.	.	Circumflexa			Linearis	2.	.	Ornithopus	3.	.	Rubescens	25.	.	Thapsiaga	5.	.
Valeria	10.	.	ab. Guttulis	10.	.	Lusoria	6.	.	Rhizolithas			Rubi	8.	.	Tonda	8.	.
Vejanii	12.	.				Lutetiae	.	13	Oxalina	10.	.	Rubi	8.	.	Torrhaea	..	6.
Velthinii	5.	.	Haworthii	6.	.	Ludica	10.	5	Oxyacanthae	2.	.	Bella	8.	.	Torquata	4.	.
Venusta	12.	.	Hepatica	8.	.	Rathyergas						Rubiginea	3.	.	Tillago	4.	.
Vernalis	4.	.	Herbida	2.	.	Luculenta	12:20	.	Paula	100.	60	Rubricosa	5.	.	Tragopogonis	2.	
Vetenis	3.	.	Hirta	15.	.	Lychnitis	16.	.	Pallescens	5.	.	Rubrirena	30.	.	Trapezina	2.	.
Videa	25.	15	Hispidus	20.					Pallens	4.	.	Riga	30:30	.	Triangulum	1.	.
Viluida	8.	.	Hymenaea	24.	.	Macidenta	4.	.	Palustris	10.	.	Depedita			Trigrammica		
Vipsacea	2.	.	Hyperia	1.	.	Macrogamia	60.	.	Panoratis	7.	.	Rufina	2.	.	(linea)	4.	.
Vumeriii	25.	.				Magnolia	.	75	Pannonica	22.	.	Reticeneta	16.	.	Trimacula	7.	.
Vysodea	3.	.	Xanthina	4.	.	Magnolii	50.	.	Par	6.	.	Rupicola	35.	.	Triplasia	2.	.
			Jaspidea	40.	.	Maillardi	40.	.	Paronympha	10.	.	Rurea	1.	.	Triquetra	4.	.
Zida	8.	.	Jejunum	25.	.	Margaritacea			Parthenias	2.	.	ab Ruris	12.	.	Tristigma	5.	.
Elegans	24.	.	Illunaris	8.	.	Glareosa	20.	.	Parva	3.	.	Rutilla	15.	.	Tetrapezamba		
Gramineana			Illustris	4.	.	Maritima	40.	25	Pastinum	5.	.				Tritia	3.	.
Vocata	3.	.	Imbecilla	8.	.	Marilima			Paula	2.	.	Sabenaca	15.	.	Trux	6.	.
Vymi	36:35	.	Impura	3.	.	Ulvae	20.	.	Peregrina	10.	.	Sagittifera	16.	.	dito var	8-10	.
Hyperacia	5.	.	ab Inors	5.	.	Marmorosa	15.	.	Perjlua	15.	.	Saperdae	25.	.	Turca	4.	.
Hydrocephala	3.	.	Infesta	4.	.	Matturet			Perla	3.	.	Satellitia	2.	.	Typhae	2.	.
Hydrocrigma	15.	.	Ingrica	30.	20	Tacta	6.	.	Perspicillaris	4.	.	Saturea	12.	.	Typica	2.	.
Hydrorchitae	6.	.	ab Innubra	2.	.	Melanopa	15.	.	Petrorhiza	5.	.	Scirpi	40.				
Hydrolimnetis	3.	.	Insularis	45.	.	Menyanthidis	4.	.	Pinastri	4.	.	Scita	15.	.	Umbra	2.	.
Hyrcula	3.	.	Interrogationis	8.	.	Meticulosa	1.	.	Piniperda	2.	.	Scitula	45.	.	Manginata		
Hirudis	45.	30.	Jordea	45.	.	Micacea	20.	.	Pisi	2.	.	Scriptaurina	6.	.	Umbratica	3.	.
Italica	30.	.	Jucunda	15.	.	Miniosa	2.	.	Pistacena	4.	.	Scoparine	12.	.	Umbrosa	15.	.
Jestiva	4.	.				Minuta	10.	.	Plantaria	12.	.	Segetum	8.	.	Unanimis	8.	.
Jesuitae	4.	.	Kadenii	25.	.	Modesta	7.	.	Platyptera	10.	.	Serophulariae	4.	.	Unicana	3.	.
ab Jibrosa	10.	.				Moneta	2.	.	Plecta	1.	.	Scutosa	4.	.	ab Unicolor	20.	.
Jligramma	7.	.	Lactucae	12.	.	Monogramma	6.	.	Polygena	4.	.	ab Scutulina	6.	.	Ustulata	30.	.
Jmbria	2.	.	Lacris	5.	.	Multangula	6.	.	Polygonata	20.	.	Segna	30.				
Jmbrida	4.	.	Lalbum	3.	.	Munida	5.	.	Porphyrea	3.	.	Sorena	3.	.	Vaccinii	1.	.
Flammatra	4.	.	Latens	12.	.	Musiva	30.	15	Praeca	3.	.	Sericata			Virgentina		
Flammea			Lapidea	2.	.	Myrtilli	2.		Prenanthis			Prospicua	8.	.	Mya	60.	
Empyrea	25.	.	Laudeti	40.	.				Veramanthae	12.	.	Sericealis	3.	.	Vinosa	6.	.
Flammea			Lauterei	10.	.	Nebulosa	2.	.	Promissa	6.	.	Serotina	30.	.	Venustula	20.	12.
Jubrosa	45.55.	.	Lenta	8.	.	Neglecta	15.	.	Proxima	15.	.	Serratilinea	16.	.	Verbasci	3.	.
Flava (vida)	18.	.	Leporina	2.	.	Nervosa	12.	.	Pteridis	7.	.	Sigma	5.	.	Veronicae	5.	.
Flavago	5.	.	Leucargaster	32.	.	Nexa	15.	.	Pudorina	5.	.	Signalis	24.	.	Dolosa	5.	.
ab Flavescens	6.	.	Leucographa	20.	.	Nictitans	6.	.	Puella	4.	.	Signifera	5.	.	Vesperalis	20.	.
Flavicincta	6.	.	Leucomelas	6.	.	Nitidula	60.	.	Puerpera	12.	.	Silene	5.	.	Vestigialis		
Flexula	5.	.	Leucophaea	2.	.	Nigra			Pulla	20.	.	Simplonia	40.	.	Vialligera	4.	
Forcipula	5.	.	Leucostigma	8.	.	Aethiops	8:10		Pulmonaris	5.	.	Solaris	3.	.	Vitalba	20.25	
Fraudatricula	4.	.	ab Leucostigmata	6.	.	Nigricans			Punicea	20.	.	Petrificata	3.	.	Vicinae	15.	.
Fraudatrix	40.	.	Libyssa	6.	.	Nimosa	5.	.	Purpurina	12.	.	Sordae	12.	.	Viminalis	6.	.
Fraxini	5.	.	Lichenea	8.	.	Nigrocincta	4.	.	Purpurites	5.	.	Soleri	15.	.	Virens	6.	.
Fugax	6.	.	Lidia	90.	.	Nitida	8.	.	Putrescens	15.	.	Semmeri	73.	45			
Fuliginaria	6.	.	Ligustri	4.	.	Notha	3.	.	Putris	2.	.	Somniculosa	25.	.	Waltenbergii		
Fulva	10.	.	Limosa	15.	.	Nubeculosa	10.	.	Pygarga			Sparganii	3.	.	Obotritica	35.	
Fuliginea			Linogrisea	4.	.	Nupta	4.	.	Fuscula	2.	.	Speciosa	40.	.	ab Wismariensis		
Silago	2.	.	Literosa			Nymphagoga	8.	.	Pyralina	4.	.	Spectrum	6.	.	sis	75.	.
Furtencula	4.	.	Subfurcinalis	20.	.							discreta nigricans	12.	.	Xanthographa	2.	.
Furuza	8.	.	Lithargyrea	3.	.	Obelisca	4.	.	Radiosa	10.	.	Spinosa	4.	.			
			Lithoxylea	20.	.	Obsoleta	3.	.	Rambures	45.	.	Strigilis	2.	.	Ypsilon		
Gemina	4.	.	Littura	3.	.	Occlusa	10.	.	Ramosa	12.	.	Strigosa	15.	.	Suffusa	4.	.
Geminipuncta			Solii			Occulta	6.	.	Raptricula	6.	.	Suasa	5.	.	Ypsilons	2.	.
Paludicola	2.	.	Popularis	6.	.	Ocellaris	6.	.	Ravida	4.	.	Suava	10.	.	Zepanii	35.	.
Gemmea	40.	.	Lorezi	12.	.	Ocellina	5.	.	Ravula	12.	.	Subtusa	10.	.			
Genistae	3.	.	Lota	4.	.	Ochrolauca	6.	.	Reapricula	3.	.	Suda	30.	.	Zeae	12.	.
Geographica	5.	.	Luens	30.	.	Ocilia	5.	.	Rectangula	20.	.	Sulphurago	3.	.	Zenkenii	20.	.
Silvago	3.	.	Lucernea			Didyma	3.	.	Rectangularis	15.	.	Suspecta	8.	.	Zosimi	60.	40.
Glabra	4.	.	Lutulenta	30.	.	Oludgina	8.	.	Rectilinea	15.	.						
Glandifera	3.	.	Lucipara	2.	.	Ononis	12.	.	Recussa	20.	.	Tamaricis	4.	.			
Glareosa	15.	.	Lucipeta	20.	.	Oo	6.	.	Remissa	8.	.	Tenebrata					
Glauca	5.	.	Luctuosa	2.	.	Opalina	4.	.	ab Renago	15.	.	Reliaca	2.				
Glutinosa	45.	.	Ludicra	12.	.	Ophiogramma	8.	.	Respersa	6.	.	Tenebrosa	4.				
Gothica	2.	.	Ludificia	5.	.	Opima	5.	.	Retusa	2.	.	Tentaculatis	3.				
Gracilis	6.	.	Lunaris	6.	.	Opluta	40.	.	Rhomboidea	5.	.	ab Tersa	10.	.			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geometrae:

	♂	♀
Abietaria ex l.	12	
Abruptaria ♂	20	
Absynthiata	3	
Aceraria	1	
Adspersaria	10	
Advenaria	2	
Aescularia	2	
Aestimaria	6	
Affinitata	8	
Albicillata	3	
Albulata	1	
Alchemillata L.	1	
Alniaria	2	
Alpinata	3	
Amataria	1	
Anderreggaria ♂	20	
Angulifera	2	
Annulata Stgr.		
Aquarenaria Stgr.	4	
Aquiguaria	8	
Aspiciaria	5	
Aptata	3	
Aquata Hb.	6	
Aqueata Hb.	4	
Arnacaria	5	
Artemisiaria ex l.	8	
Asymaria	1	
Aurantiaria	3	
Aurolaria	3	
Avenata	2	
Badiata Stgr.	5	
Berberata	3	
Betularia	1	
Bicolorata Hfn.		
Rubiginata Stgr.	5	
Bidentata L.	3	
Bilineata	1	
Bimaculata F.		
Taminata Stgr.	4	
Bipunctaria	1	
Berviata Hbn.		
Alchemillata ex l.	1	
Bisetata	3	
Blandiata	1	
Brunata	1	
Brunneata Thnbg.		
Pinetaria Hb.	1	
Causiata	1	
Calabraria	4	
Caliginearia Rbr.		
Ramburaria Bd.	20	
Cambrica	20	
Candidata	2	
Castigata	3	
Cebraria ex l.	4	
Centumcata	2	
Cerfata	4	
Cervinata	4	
Chaerophyllata	2	
Chaoniaria	3	
Chenopodiata	2	
Chrysolaria	20	
Cidaria	3	
Citraria ♂	4	
Clathrata	1	
Cognataria	4	

	♂	♀
Consonaria	6	
Consortaria	2	
Contaminaria	10	
Crataegata	1	
Crepuscularia	1	
Dealbata	2	
Decolorata	5	
Decorata	2	
Decussata	5	
Defoliaria	3	
Didymata L.	5	
Delubrata Hb.		
Dilucidaria	4	
Dilutaria Hb.	6	
Interpecturia Hb.		
Dilutata	1	
Dolabraria	3	
Elinguaria	4	
Elutata ssp. Islandica	3	
Emarginata	4	
Erroneymaria	8	
Exanthemata	1	
Exiguata	5	
Famula Esp.		
Concordaria Hb.	6	
Farinata Hfn.		
Nivearia Stgr.	4	
Ferrugata	1	
Firmata	10	
Flaveolaria	8	
Flaviearia	8	
Flavicinctata	6	
Fluctuata	1	
al. Fortificata Fb.	6	
Frustrata ex l.	6	
Fumidaria ♂	4	
Furcata	6	
Galiata	2	
Gilvaria	3	
Glabraria	6	
Glarearia	3	
Glaucinaria	4	
Graphata	6	
Griseata	4	
Grossulariata	1	
Halterata Hfn.		
Hexapterata Stgr.	2	
Hastata	2	
Hortarius	2	
Honoraria	15	
Horridaria	3	
Illibata ♂	15	
Illunaria	2	
Illustraria	4	
Imitaria	5	
Immorata	2	
Immutata	3	
Incanaria	2	
Incultaria	6	
Indigenata mihi	12	
Infidaria Led.	15	
Infuscata	2	
Innotata	4	
Juniperata	4	
Hellveriaria	8	

	♂	♀
Laevigaria	6	
Lanceata Hb.	8	6
Hospitata Gn.		
Laricitata	6	
Leucophaearia	1	
Lichenaria	3	
Ligustrata	3	
Limitata Sc.		
Mensuraria Stgr.	2	
Linariata	4	
Lividaria	8	
ab. Lividata	4	
Luctuata	5	
Lunaria Bkh.	2	
Extersaria Hb.		
Lutearia Stgr.	4	
Lutea ta	2	
Macularia	2	
Malvata	20	
Margarita	60	
dec. mut.	45	
Margaritata	5	
Marginata	1	
Melanaria	8	
Menorata	5	
Moeniata	3	
Moniliata	3	
Montanata	1	
Mucidaria	5	
Murinata Hfn.		
Aurovaria Hb.	4	
Murinaria	3	
Nanata	5	
Nebulata	6	
Nemoraria	7	
Nigropunctata	3	
Notata	3	
Nychemeraria	20	
Obfuscata	5	
Obliquata	6	
Obliterata Hfn.		
Hyparata Stgr.	1	
Ocellata L.	3	
Ochrata	2	
v. Ochraria	6	
Ochraria	4	
Ocellaria	8	
Ocellata	2	
Olivata	2	
Palliolata	4	
Papilionaria	5	
Pilleteraria	2 20 60	
Pendularia	2	
Pennaria	3	
Peribolata	8	
Perochraria	2	
Perspersaria	6	
Perversaria	8	
Petraria	3	
Picularia	20	
Pilosaria	2	
Piniarius	1	
Plumularia	5	
Plumbaria	2	
Plumistaria	6	
Plumularia ab.	mihi 8	

	♂	♀
Podevinaria	7	
Polata	25	mihi 15
Polycommata	6	
Polygrammata	5	
Pomonerarius	4	
Populata	2	
Porata	3	
Praeformata	5	
Procellata	2	
Propugnata	6	
Prunaria	2	
Prunata L.	2	
Ribesiaria Bd.		
Pulveraria	3	
Pumilata	6	
Punctaria	3	
Punctata	2	
Punctulata	1	
Pusaria	1	
Pusillata	4	
Pyraliata	1	
Pyropata	15	
Remutaria	3	
Repandata	2	
Respersaria	15	
Rhomboidaria	8	
Riguata	5	
Rivata	6	
Roboraria	4	
Roraria	6	
Rubidata	8	
Rubricata	2	
Rupestrata	3	
Rupicapraria	4	
Rusticata	4	
Sabaudiata	12	
Sabinata	8	
Sacraria	3	
Salyrata	3	
Scriptaria	4	
Scripturaria	8	
Sericeata	3	
Signaria	5	
Sexalata	5	
Silenata	8	
Smaragdaria	6	
Sobrinata	4	
Sociaria	5	
Sordaria Hbn.	5	
Mendicaria H.S.		
Sordiata		
Coryliaria	10	
Sororiata	5	
Spartiata	4	
Strataria	6	
Strigata Müll.		
Aestivaria Hb.	2	
Strigillaria	4	
Subnotata	6	
Sylvata Sc.		
Ulmaria Stgr.	3	
Sylvestraria	3	
Syringaria	4	
Taeniolaria	8	
Temerata	5	
Tenebraria Esp.	12	
Torvaria Hb.		
Tersata	3	

	♂	♀
Tessellaria Bd.	20	
Testata L.	3	
Achatinata H.		
Thulearia 16 mihi	10	
Tibiaria	20	
Trapezata	8	
Transversata Hfn.	5	
Rhamnata Stgr.		
Trilinearia	3	
Truncata Hfn.	1	
Turbata	5 7	
Tusciaria Bkh.	15	
Extimaria Hb.		
Variata	2	
Vespertaria L.	5	
Parallellaria Stgr.		
Vetulata	4	
Vidualata	7	
Virgata Hfn.	3	
Linealata Stgr.		
Viridata	4	
Vitalbata	6	

Ein genaueres Verzeichniss meiner Microlepidopteren Sammlung bleiben kann ich später auf Wunsch zu Sendung

Dr. C. Standinger

Nachtrag zu: Aus verschiedenen Ländern

Rhopalocera

Lefebvrei Bd.	3	15:20

Bombyces

Pyrenaicus	15	15:75

Microlepidoptera

Nyph. Vaccariella	7
Conch. Lathoniana	8
" Heydeniana	6
Sc. Erutana	5
Cosm. Amplana Hb.	6
Phil. Regiana	6
Tin. Cicerisella	6
Dep. Laterella	3
Dep. nov. sp.	8
Gel. Lucidella	5
" Hermannella	2
Harp. Bractella	8
Arch. Verrucella	5
Oec. Lixella	6
" Cretogrammos	3
" Gnaphalii	6
" Cornuta	6
" Vitisella	6
Chamae Pontificellus	5
Argy. Aureggiella	5
Coss. Druryella	8
Micropt. Heydenii	4
Oec. Pallidella Schiff.	4
" Senescens	4
" Lamiella	4
Et. Albipunctella	4
" Bjaskella Tr.	6
" Tetragonella	5
" Palliatum	5
Tisch. Amyotella	4
" Hortella	4
" Strigulatella	3
" Scirpicolella	5
" Sulcatella	4
" Insignitella	5
" Respiella	4
Nepa. Agrimoniae	8
" Anomalella	4
" Splendibilissimella	8
" Cretaegella n. sp.	10
Chel. Pfefferella	2
Argyresth. Semitaeniella	8
Ino. Carphodactyla	3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

		Consenaria	6.	Laevigaria	6.	Rodevinaria	7.	Sasellaria B.	20.	Ein genaueres Verzeichniß meiner Microlepidopteren-Doubletten kann ich später auf Wunsch zu Senden	
		Consortaria	2.	Lanceata Hb.	3 6.	Rolata 25.		Testata L.			
		Contaminaria	10.	Hospitata Tr.		Polycommata	6.	Achatinata H.	3.		
		Crataegata	1.	Lariciata	6.	Polygrammata	5.	Thulearia	10.		
		Crepuscularia	1.	Leucophaeata	1.	Pomonarias	4.	Tibiaria	20.		
				Lichenaria	3.	Populata	2.	Sophaeata	8.		
		Dealbata	2.	Ligustrata	3.	Porata	3.	Transversata Hfn.	5.		
		Decolorata	5.	Limbaria Hb.	5.	Praeformata	5.	Rhamnata S.V.			
		Decorata	2.	Limitata Sc.		Procellata	2.	Trilinearia	3.	Dr. O. Staudinger	
		Decussata	5.	Mensuraria S.V.	2.	Propugnata	6.	Truncata Hfn.	1.		
		Defoliaria	3.	Linariata	4.	Prunaria	2.	Turbata	5:7.		
		Didymata L.	8.	Lividaria	8.	Prunata L.	2.	Tusciaria Bor.	15.	Nachtrag zu: Aus verschiedenen Ländern.	
		Scabrata H.	5.	ab. Lividata	4.	Ribesiaria B.		Extimaria Hb.			
		Dilucidaria	4.	Luctuata	5.	Pulveraria	3.				
		Dilutaria Hb.	6.	Luridata Bkh.	2.	Pumilata	6.	Variata	2.		
		Interpretaria		Lutearia F.	4.	Punctaria	3.	Vespertaria L.	5.	Rhopalocera	
		Dilutata	1.	Lutearia F.	4.	Punctata	2.	Parallellaria			
		Dolabraria	3.	Luteata	2.	Punctulata	1.	Vitulata	4.		
						Pusaria	1.	Viduata	7.	Lefebvrii B.	15:20
		Linguaria	4.	Macularia	2.	Pusillata	4.	Virgata Hfn.	3.		
		Lutata ab. Islandica	3.	Malvata	20.	Pyraliata	1.	Sinuolata S.V.		Bombyces.	
		Margaritata	4.	Margarita	60.	Pyropata	15.	Viridata	4.		
		Marginaria	8.	Prae med.	45.			Vitalbata	6.	Pyrenaicus	45:75
		Margaritata	5.	Remutaria	3.						
		Marginata	1.	Repandata	2.						
		Melanaria	8.	Respersaria	15.	Microlepidoptera.					
		Memorata	5.	Rhomboidaria	8.						
		Moeniata	3.	Riguata	5.						
		Moniliata	3.	Rivata	6.	Nyph. Vacciniella	7.				
		Montanata	1.	Roboraria	4.	Conch. Lathoniana	8.				
		Muscidaria	5.	Roraria	6.	" Heydeniana	6.				
		Muricata Hfn.		Rubidata	8.	Sc. Erutana	5.				
		Murinaria	4.	Rubricata	2.	Cap. Amplana	6.				
			3.	Rupestrata	3.	Ilithoc. Regiana	6.				
				Rupicapraria	4.	Sim. Viviaiella	6.				
		Nanata	5.	Rusticata	4.	Dyg. Laterella	3.				
		Nebulata	6.			Dyg. nov. sp.	8.				
		Nemoraria	7.	Sabaudiata	12.	Gel. Lucidella	5.				
		Nigropunctata	4.	Sabinata	8.	" Hermannella	2.				
		Notaria B.	3	Sacraria	3.	Harp. Brunnichella	8.				
		Notata	3.	Salyrata	3.	Hmph. Verruculla	5.				
		Nyctemeraria	20.	Scriptaria	4.	Ocd. Lizella	6.				
				Scripturaria	8.	" Crocogrammos	3.				
		Obfuscata	5.	Sericeata	3.	" Gnaphalii	6.				
		Obliquata	6.	Signaria	5.	" Cornuta	6.				
		Obliterata Hfn.		Sociata	5.	" Villella	6.				
		Ocellata L.	3.	Silenata	8.	Chrom. Pontificellus	3.				
		Ochrata	2.	Smaragdaria	6.	Argy. Fabriciana	3.				
		Oleraria	6.	Sobrinata	4.	Coss. Graslinella	8.				
		Onobrata	4.	Sociaria	5.	Steg. Heydenii	4.				
		Opacaria	8.	Sordaria Hmph.	5.	Oec. Fallaciella Schl.	4.				
		Osseata	2.	Mendicaria H.S.		" Senescens	4.				
				Sordiaria		Tamisiella	1.				
				Coryliaria	10.	Ed. Albipunctella	4.				
		Pallidata	4.	Sororiata	5.	" Bipartella Tr.	6.				
		Papilionaria	5.	Spartiata	4.	" Tetragonella	5.				
		Pectinataria	20	Strutarius	6.	" Palliduem	5.				
		Pendularia	2.	Strigata Hbn.		Talm. Amyotella	4.				
		Pennaria	3.	Aestivaria Hb.	2.	" Hortella	4.				
		Peribolata	8.	Strigillaria	4.	" Strigulatella	3.				
		Perochraria	2.	Submutata	6.	" Serbifolidella	5.				
		Perspersaria	6.	Sylvata Sc.		" Sulphidella	4.				
		Perversaria	8.	Ulmaria S.V.	3.	" Insignitella	5.				
		Petraria	3.	Sylvestraria	3.	" Lutarmiella	4.				
		Pictaria	20.	Syringaria	4.	Nept. Aegrimoniae	8.				
		Pilosaria	2.			" Anomalella	4.				
		Piniarius	1.	Taeniolaria	8.	" Splendibissimella	8.				
		Plumularia	5.	Temerata	5.	" Crataegella n. sp.	10.				
		Plumbaria	2.	Tenebraria Esp.	12.	Chor. Pfaffenella	2.				
		Plumistaria	6.	Torvaria Hb.		Agrom. Tomaricus	8.				
		Plumularia Tr.	16.	Torsata	3.	Bra. Carphodactyla	3.				

Standen d. 26 Nov. 1861
17 Stck. gestiftet. Mein Prozentsatz
19 Stck. die Exemplare sind von Falz.
d. 14 Dec 1861

568.

Dresden 29/10 61.

etten.

Hablis en Silbeagres, 30 Sgr. = 1

bien attention aux espèces no
lle, et tiens toujours dans les dern
il doit envoyer de qualité II,
e qual I seront déjà données.
être affranchies et je les enver
ballage, ne se paie pas, mais les

er en échange la plupart des es
autres) que contre des Lépidoptère
este je pourrai communiquer ma
contre quoi le désirera. - Les nom
e, nouveau Catalogue
nches d'Aglaïe
m. en carré) à 5 Sgr.

chez moi:

Lépidoptères d'Europe
2 M. Décembre, Dresde, 1861 à
apier à écrire à
Terre à part

vera les catalogues à Paris chez M
ugue de France à des prix un peu
Ils recevront complets 3 Exemplaires
nm. Standfuss Histoire naturelle
ge lépidoptérologique.

Dr. C.
Dresde Saxe

567.

(176)

Dresden 30/11 61.

Gefangen bei der Ernte!

Sp. 17 Nov. 1861 bei Naundorf bei Dresden.

175

566.

Griechenland

Here. Holosericealis. II. 3

Sub-Russland

Nephopteryx Oregella — 12
Myel. Rhodocherella — 12
Rh. Appendiculata — 6
— Pumila — — 10

Finnmarken

Cid. Frigidaria Gn — I. 30
— Incursata Hb. — I. 15.
Cr. Dumetellus var. — 3
Graph. Memorizaga — I. 12.
— n. sp. — — 10.
— Turfosana? — 8

Andalusien

T. Litterana Zeld — I. 6
Depr. Costiritis — 7 8
Ph Grandipennella I 7

aus versch. Ländern

Psyche var. Bicolorella B — 20
— Graslinella B. — 12
Geom. Abruzzaria d — 20
— Cambrica — — 20
— Contaminaria — 10
— ab Fortificata Gn — 6
— Infidaria Zeb. — 15
— Limbaria Hb. — 5
— Margaritha — 6 12

30 1
230

Geom. Isis. Sordidata — 10
— Tibiaria — — 20
Depr. nos. sp. — — 8
Rept. Splendidissimella — 8
— Crataegella sp. — 10
56

Tessia Bibergii — 20
— Dorylas — 50
— Lapponii — — 90
— Scolus — — 30
190

230
56
28 6 | 30
9 Thlr 16 gr
6 — 10
15 — 26 gr

29 1/2
56
29 1/2 gr
9 Thlr 27 gr

196 | 30
6 Thlr 16 gr

20 | 30
7 Thlr 26 gr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			6:4		6:4		6:4		6:4		
		Censonaria	6.	Laevigaria	6.	Sordevinaria	7	Sasellaria B.	20		
	2:8	Consortaria	2.	Lanceata Hb.		Polata 25. mai		Testata L.		Ein genaueres Ver-	
		Contaminaria	10	Hospitata Sc.	8 6:	Polycommata	6	Achatinata H	3:	zeichniss meiner Mi-	
	12	Crataegata	1	Lariciata	6	Polygrammata	5	Thulearia 16 mai	10.	crolepidopteren des	
	20:	Crepuscularia	1.	Leucophaearia	1.	Pomonerarius	4	Tibiaria	20	bleiben kann ich spä-	
	3.			Lichenaria	3.	Populata	2.	Tophaceata	8.	ter auf Wunsch zu	
	1	Dealbata	2.	Ligustrata	3.	Porata	3	Transversata Hfn.		Senden	
	10	Daetorata	5	Limbaria Hb.	5.	Praeformata	5	Rhamnata S.V.	5		
	2.	Decorata	2.	Limitata Sc.		Procellata	2	Trilinearia	3.	Dr. O. Staudinger	
	2	Decussata	5	Mensuraria L.V.	2.	Propugnata	6	Truncata Hfn.	1		
	6.	Defoliaria	3.	Linariata	4.	Prundria	2	Turbata	5:7.		
	8	Didymata L.		Lividaria	8.	Prunata L.		Tusciaria Bkh.		Nachtrag	
	3.	Dilucidaria	5.	ab. Lividata	4.	Ribesiaria B.	2.	Extimaria Hb.	15	zu	
	1.		4.	Luctuata	5.	Pulveraria	3			Aus verschiedenen	
	1.	Dilutaria Hb.	6	Luridata Bkh.	6	Rumilata	6	Variata	2.	Ländern	
	2	Interpectinaria		Lutearia Frr.	2.	Punctaria	3	Vespertaria L.	5		
	3.	Dilutata	1.	Luteata	4.	Punctata	2	Parallellaria		Rhopalocera	
	1	Dolabraria	3.		2	Punctulata	1	Vetulata	4		
	20.										
	2	Elinguaria	4.	Macularia							
		Elutata Hb.	3.	Malvata							
	4.	Emarginata	4	Margarita							
	8:	Ennychiaria	8.	Dec. mod.							
	5.	Exanthemata	1	Margaritata							
	3.	Exiguata	5	Marginata							
	6			Melanaria							
	4	Famula Esp.		Menerata							
	5.	Concordaria Hb.	6.	Moeniata							
	8.	Farinata Hfn.		Moniliata							
	1.	Nivearia S.V.	4.	Montanata							
	3	Ferrugata	1.	Mucidaria							
	3.	Firmata	10.	Muricata Hfn.							
	2.	Flavicolaria	8	Aurorraria Hb.	4						
		Flavicaria	8.	Murinaria							
	5	Flavicinctata	6.								
	3.	Fluctuata	1.	Nanata							
	1.	ab. Fortificata Fbr.	6.	Nebulata							
		Frustrata ex L.	6.	Nemoraria							
	5.	Fumidaria S.	4:	Nigropunctata							
	3.	Furvata	6.	Pratuaria B. Hfn.							
	1.			Notata							
		Galbata	2.	Nychemeraria							
	4.	Gilvaria	3.								
	1.	Glabraria	6.	Obfuscata							
		Glarearia	3.	Obliguata							
	1.	Glaucinaria	4	Obliterata Hfn.							
	3.	Graphata	6	Heparata S.V.							
	1.	Griseata	4	Occllata L.							
	1.	Grossulariata	1	Ochrata							
				v. Ochraria							
	1.	Halterata Hfn.		Onenaria							
		Hexapterata S.V.	2	Opacaria							
	1.	Hastata	2	Osseata							
	4.	Hirtaurius	2								
		Honoraria	15.	Pallidata							
	20	Horridaria	3.	Papilionaria							
	20			Pilleteraria	3	20					
	2.	Illibata S.	15.	Pendularia							
	3.	Illunaria	2	Pennaria							
	4.	Illustraria	4	Peribolata							
	2.	Imitaria	5	Perochraria							
	4.	Immerata	2.	Perspersaria							
	4.	Immutata	3.	Perversaria							
	2.	Incanaria	2.	Petraria							
	3.	Incultaria	6.	Pictaria		2					
	2	Indigenata mai	12	Pilosaria							
	20	Infidaria Lah.	15.	Piniarius							
	3	Infnotata	2	Plumularia							
	4:	Juniperata	4.	Plumbaria							
	1			Plumistaria							
	4	Hollisteraria	8.	Plumulariata Tr.							

Remerata	3.	Verbanagata			
Sordidaria Esp.	12.	Obs. Pfaffenella	2		
Torrevia Hb.		Agrom. Schmurias	8.		
Tessula	3	Ins. Carphodactyla	3.		

Leantw. d. 26 Nov. 1861
17 Esl. gr. Fidel. Mein Prozeßgesch
19 Thlr. Die Fasten sind von Fix.
d. 14 Dec. 1861

Dresden 2/10 61. 568.

567.

(176)

Dresden 30/11 61.

Hochgeehrtester Herr!

Wenn Sie vorstehenden Ausspruch der

Herr

mit meinem Brief an Ihre Adresse

Ihnen

Hochachtungsvoll

ergebenster

Staudinger

etten.

Habits en Filbeagres, 30 Sgr. =

bien attendien aux espèces no
ite, il faut toujours dans les dem
i Vol doré envoyer de qualité II,
qualité I servient déjà donnés.
Ire affranchies et je les enver
ballage ne se paie pas, mais les

en échange la plupart des es
autres) que contre des Lépidoptère
este je pourrai communiquer m
contre qui le désirera. - Les nom
e, nouveau Catalogue
nches d'Agrive
m. en carré) à 5 Sgr.

chez moi:

Lépidoptères d'Europe
à M. Wocke, Dresde 1861 à
papier à écrire à
écrire à part

a
rer les catalogues à Paris, chez M
uque de France à des prix un peu
Les ouvrages complets d'Ochsenheim
mm, Hamilton's Histoire naturelle
ges lépidoptérologiques.

Dr. O.
Dresden Sam

	III.	Cl. I	Cl. II	
		25 Sgr	6:7	
Griechenland (de la Grèce)				Parnassius
Parn. Mnemosyne	4:	.		Leptidea
Pieris Rapae	2.	.	.	Colias
. Knoperi	40:	30.	20.	30.	Hesperia
. Daplidice	3.	1.		Gonepteryx
. Erysimi	8.	12.	5:	7.	Aporia
. Damone	40:	6.	8.	20.	Pieris
. Crataegi	40:	20.		Euchloe
Leucophasia Duryensis	4:	8	.	Rhodocera
Colias Edusa	3:	4.		Argynnis
. Hélice	:	15	10.	Zygaena
Rhodocera Rhamni	6:	.		Thais
. Cleopatra	6.	.	.	Papilio
Thais Medesicaste	.	5.	.	Iphiclides
. Cerisy	.	2.	.	Myrina
Polyommatus Elais	.	3.	.	Cercyonis
. Thetis	.	25:	.	Hipparchia
. Thersamon	.	3.	.	Pieris
. Alciphron	.	9:	.	Satyrus
Lycaena Meleager	2.	.		
. Icarus	2.	.	Cabera	
. Amanda	.	3.	.	
. Argiolus	2.	.	.	
. Cyllarus	3.	.	.	
. Acmeleus	4:	2:	.	
. Trochilus	10.	6.	Hyponephele	Papilio
. Daphnis	.	3.	Orthotaenia	. v. Feisth
Limenitis Camilla	8.	4.	Zerene	. Alc
Melitaea Maturna	6.	4.	Argynnis	. Mac
. Athalia	4.	2.	Nisoniades	Hesp
. Trivia	.	3.		Thais
. Didyma var.	4:	8	2:	4.	Melitaea	. Pelop
Argynnis v. Eduasica	.	8:		. v. Cleo
. Paphia	.	5		. Rum
Argynnis Ruria	5:	7.	3:	5.	Pieris	ditto
. v. Pandora	4:	7	2:	4.	Zygaena	ab. Cam
Colias Alcmanna	20:	10.	10.	20.	Colias	Parnassius
Midas			3:	.	.	Deila
Argynnis Aglaia	20:	30.	12.	20.	.	Mne
. Proserpina	.		2:	.	Polyom.	Pieris
. Briseis	.		2.	.	Lycaena	. Rap
. Aglaonia	4:	6	2:	3.	.	. Rap
. Cordula	6:		4:	.	.	v. Nap
Lycaena Maera	3.		2.	.	Melitaea	ab. Sat

V. Aus
Le
de de

Argynnis Myrrha	4.		Colias	6:	4.	Argynnis Amathusia	7:	9.	Colias Latifasciata	
Agrotis Tenuatus	3.	.	Argynnis Sulphurea	30.	20.	Agrotis Hippuberna	70.	35.	. Centomaculata	8.
Pieris	5.	.	Pieris Pusillanimella	5.	.	. Medica 2dd.	120.	75.	Limnas Infernalis	10.
Thais Serena var.			Hyponephele Pasiti	2.	.	. Laudabilis 2dd.	120.	75.	Bombyx Rubi	4
Cleopatra		20.	Limnas Senecionis	10.	.	Conflua 2dd.	40.	20.	6.	12.
Lycaena Maera	16.	12.	Colias Erisocellis	3.	.	Pieris Hecheveria	6.	.		

Transc. d: 26 Nov. 1861
17 Bll. gr. Fidel. Mein Prozeßbuch
1 gebd. Die Reisen sind von Ihr.

d: 14 Dec. 1861
Mein Prozeßbuch Bgestellt.

d: 23 März 1862
zur Zurücksendung m. Cabalogs
gebeten.

Dresden 2/10 61. 568.

(177)

Hochgeehrtester Herr!

Ihren gefälligen Auftrag, Ihnen meine Frankfurter Zeitung zu senden, Ihre Adresse zu ändern, Ihnen meine Bücher zu übersenden, Ihnen meine Schmetterlinge zu verkaufen, Ihnen meine Tauschliste zu übersenden, Ihnen meinen neuen Catalog zu übersenden, Ihnen meine Photographie zu übersenden, Ihnen meine Lepidopteren zu verkaufen, Ihnen meine Tauschliste zu übersenden, Ihnen meine Tauschliste zu übersenden, Ihnen meine Tauschliste zu übersenden

		Consonaria	6.	
pulrae:	♂ ♀	Consortaria	2.	
		Contaminaria	10.	
ctaria ♂ l.	12.	Crataegata	1.	
ptaria ♂	20.	Crepuscularia	1.	
nthiata	3.			
raria	1.	Dealbata	2.	
ersaria	10.	Decolorata	5.	
naria	2.	Decorata	2.	
ularia	2.	Decussata	3.	
maria	6.	Defoliaria	3.	
tata	8.	Didymata L.	5.	
cillata	3.	Delabrata H.		
lata	1.	Dilucidaria	4.	
comillata L.	1.	Dilutaria Hb.	6.	
aria	2.	Interjectaria S.		
nata	3.	Dilutata	1.	
taria	1.	Dolabraria	3.	
ruggaria ♂	20.			
aria	2.	Elinguaria	4.	
ulata Sc.		Elutata ex Islandia	3.	
xonaria Hb.	4.	Emarginata	4.	
guaria	8.	Erroneymaria	8.	
daria	5.	Exanthemata	1.	
ata	3.	Exigiuata	5.	
ata Hb.	6.			
ata Hb.	4.	Famula Esp.		
aria	5.	Concordaria Hb.	6.	
isiaria ex l.	8.	Farinata Hfn.		
aria	1.	Nivearia S. V.	4.	
ntiana	3.	Ferrugata	1.	
olaria	3.	Firmata	10.	
ata	2.	Flavicularia	8.	
		Flaviaria	8.	
ata S. V.	5.	Flavicinctata	6.	
ata	3.	Fluctuata	1.	
aria	1.	ab Fortificata Fb.	6.	
nata Hfn.		Frustrata ex l.	6.	
ginata S. V.	5.	Fumidaria S.	4.	
ata L.	3.	Furvata	6.	
ata	1.			
ulata S.		Galiata	2.	
nata S. V.	4.	Gilvaria	3.	
daria	1.	Glabraria	6.	
iata Bkh.		Glarearia	3.	
emillata Hb.	1.	Glaucinaria	4.	
ata	3.	Graphata	6.	
liata	1.	Grisiata	4.	
ata	1.	Grossulariata	1.	
nata Thnb.				
ria Hb.	1.	Halterata Hfn.		
		Hexapterata S. V.	2.	
a	1.	Hastata	2.	
raria	4.	Hirtarius	2.	
ineraria Esp.		Honeraria		
uraria Hb.	20.	Horridaria		
ria	20.			
lata	2.	Illibata S.		
ata	3.	Illunaria		
ata	4.	Illustraria		
ta ex l.	2.	Imitaria		
uata	4.	Immerata	2.	
	4.	Immutata	3.	
ata	2.	Incanaria	2.	
phyllata	3.	Inculturia	6.	
aria	2.	Indigenata	12.	
rdiata	20.	Infidaria	15.	
faria	3.	Inornata	2.	
ria	4.	Juniperata	4.	
ata	1.			
aria	4.	Hollaria	8.	

Somerata	3.				
Sonebraria ♂ sp.	12.	Mus. Pfefferella	2.		
Serraria Hb.		Spinarius Schmarios	8.		
Serrata	3.	Syn. Carphodactyla	3.		

Dresden 4/11 61. 569.

Herr Schaf von Heyden verkauft folgende Lepidopteren:

		Rthl.	Sgr.
156. 1 Hesp. Malvoericalis von Taygetos (Hr.)		"	6
1. 1 Myel. Rhodochrella HS.	Sarepta	"	12
2. 1 Hyelaea Appendiculata ♂	" "	"	6
9. 1 " " Sunila ♀	" "	"	10
160. 1 Cidaria Frigidaria Gn. ♀	Finmarken	"	20
1. 1 " Incarsata HS. ♂	" " "	"	15
2. 1 Crambus Inquinatellus var.	" " "	"	3
3. 1 Graph. Nemoricaga Hbst. fäd.	Norwegen auf Salix Lonicera und Arbutus Uva ursi		8
4. 1 " spec. nov. Dovrefjäld	Norwegen Hbst.		10
165. 1 " Sarpesana	Finmarken	"	8
166. 1 " Sillerana Hbst.	Preuss. Cadey	"	6
7. 1 Bulalis Granetpennis	Malaga	"	7
8. 1 Scs. Bibiciniformis ♂	Ungarn	"	20
9. 1 " Dorylis. Cr. ♂	Hbst. aus Mespilus und Prunus Malaga	3	"
170. 1 Trech. Saphirinerma ♂	Berlin	3	"
1. 1 Scs. Scoliis. Hbst.	" "	1	"
2. 1 Depha var. Bicolorella Hbst.	Pyrenäis orientales	"	20
3. 1 " Gradinella B. (Alpina Stgr.)	Alpen mit Dorb	"	12
4. 1 Gn. Neuptaria ♂	Tyrol	"	20
175. 1 " Cambrica ♂	England	"	20
6. 1 " Contaminaria ♂	Saône-et-Loire Départ.	"	10
7. 1 a. d. Fortificata Gn.	Ungarn	"	6
8. 1 " Infidaria Haworth, Berm. Oberland	spec. Ord.	"	15
9. 1 " v. Sorenata Gelyr.	Tyrol	"	10
180. 1 Gn? Tibiaria Hbst.	Venedig	"	20
2 Depress. nov. spec. ex Rotenwärter coll.	Dresden	"	8
1 Nept. n. sp. Crataegella v. Heyden in litt.	Braunschweig	"	10
1 " Splendidissimella	Braunschweig	"	8
181. 1 Tinch. Farinosana HS.	Sarepta (Der Name wurde falsch)	"	10

Der Cat. fehlerhaft fingirt 18. Inquinatalis, 1 Scs. Schlauthi.
10. Sordiata ♀ mit, 1 Hd. Incarnata ♀ O. Staudinger. Summa 17 Thl.

Sorenta und Cyclo etc. bis auf Weiteres.

...etten.

...établis en Silbergres, 30 Sgr. ...

...sien attendien aux espèces ne... ...ité, il peut toujours dans les dern... ...l voit devoir envoyer de qualité II ... ...e qualité seront déjà données. ...l veut affranchies et je les accep... ...ballage, ne se paie pas, mais les...

...er en échange la plupart des es... ...autres) que remise des Lépidoptère... ...este je pourrais communiquer m... ...entre qui le désirera. - Les nom... ...e nouveau Catalogue ...nches d'Agaire ...m. en carré) à 5 Sgr.

...chez moi:

Lépidoptères d'Europe ...Mr. Locke, Dresde 1861. à ...apier à écrire à ...ière à part

...rer les catalogues à Paris chez M... ...que de Fromé à des prix un peu ...Les ouvrages complets de Cabinet... ...um, Staudinger Histoire naturelle ...les lépidoptérologiques

Dr. C. ... Dresde Jan...

III.	Cm. I	Cm. II	
	Sgr.	Sgr.	
Griechenland (de la Grèce)			Parnassius ...
Parn. Mnemosyne	4:	"	Spinophila
Pieris Regalis	2.	"	"
" Krueperi	40:30	20:30	"
" Ergane	10:12	5:7	Epinephele
" Daplidice	3.	1.	"
Colias Edusa	3:4		
Thais Rhamnusia	6:	"	"
" Cleopatra	6.	"	"
Papilio Alexanor	"	3.	"
" Thoas	"	25:	"
" Thesamenes	"	3.	"
" Alexanor	"	3:	Limenitis
Lycaena Melon	2.	"	Carcharodus
" Icarus	2.	"	"
" Amanda	"	3.	"
" Argiolus	2.	"	"
" Cyllarus	3.	"	"
" Admetus	4:	2:	"
" Trochilus	10.	6.	Hesperia
" Daphnis	"	3.	Pyrrhocal
Nymph. Camilla	8.	4.	Limenitis
" Thetis	6.	4.	Gonepteryx
" Adippe	4.	2.	Argynnis
" Iris	4.	2.	Argynnis
" Trivia	"	3.	"
" Didyma var.	4:8	2:4.	Melitaea
" Eduasica	"	8:	"
" Paphia	"	5.	"
" Hecta	5:7	3:5.	Pieris
" Florida	4:7	2:4.	Zygaena
Lycaena Ottomanna	20:40	10:20	Colias
" Milas		3:	"
Pieris Amathusia	20:30	12:20	"
" Daplidice	"	2:	Colias
" Brassicae	2.		Lycaena
" Glaucippe	4:6	2:3	"
" Cardui	6:	4:	"
" Maera	3.	2.	Melitaea

V. Aus... (de ...

Papilio Podal... " Feisth... " Alex... " Mach... Hesp... Thais Cerisy... " Jole... " v. Cet... " Rum... dito: ad Cano... Parnassius Apo... " Delius " Mnem... Pieris Crat... " Rapae " Napi " Nap... " v. Nap... ad. Schm...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

180

Lepidopteren:Doubletten.

571.

Dresden 6/4 62.

170

Dr. Lyssil 1862
die 10 Glas an Stein
aus Dresden geschickt.

570.

Dresden 29/3 1862

178

Hochgeehrter Herr!

Ihrer geehrten Liste ist noch zu bemerken, dass die Microlepidopteren zu benennen, wie ist denn Manches für die eingesendeten Falter klaren wegen Raumersparniss Arbeiten sollen muss auch, dass bei Ihnen fast zu Hause zu machen Rarität. Da kann ich Ihnen dann Ihren Catalog zurück, dass erhalten wir Ihnen vor baldigem Catalog fertig muss. Die Ordnung zeigen wir an und II Qualität, alleine so kann auch zum Theil ändern fallen, dass manche ist der Preise ja billig wo zu Ihnen war. Was Ihnen nicht passen wird gefällig, kann ich zurück, wobei ich ergebenst ersuche, dass ich nicht muss frei bleiben. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Sendung, wenn ich Ihnen Gelegenheit, so werden Freund für Ihre Freundschaft und Ihnen ergebenst.

2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Am ersten April Abends 8 Uhr sind sie
mit dem Pfeilzug über Straßburg
nach Paris ab. Bettina Morgan kommt
auf dem Heimweg Stuttgart; Lieber reist
kommt mit uns nach Bordeaux, wo er
uns für bis Bordeaux in seiner Tour
bleibt, und dort Donnerstag nach
Santander mit zu einschiffen.

Diese Tod Herrn Schmidt und Mühlig
sowie Villa ist Ihnen allen Grund von mir
Zeit zu grüßen.

Mit der vielen zweifelhaften Hochachtung

Ihr

ergebenster

O. Staudinger.

180

Lepidopteren:Doubletten.

Liste No VII

571.

Dresden 6/4 62.

170

570a

Dresden 28/3 1862

Zum Tausch von Heydeni erhielt folgende Lepidopteren zur Ansicht und Ostern:

293	1 Ses. Stelidiformis Frr. ♂, Brasil		1 Sgr.	4 Pf.
1	2. Dorycliformis O. a l. ♂♀ gratis		1 "	10 "
195.	1 Bomb. Corsicaria ♂, Corsica II			20 "
6	1 Thor. Plusiaria ♂, Andalusien II			25 "
7	1 Acid. Humiliaria Hw., Süd Russland I			20 "
8	1 " Antiquaria HS., Nassau			6 "
9	1 " Spuriaria Chr., Labrador I			15 "
250.	1 Fen. Albicerraria HS., Ungarn			12 "
1	1 Bapta Pictaria, Würtemberg			20 "
2	1 Geopl. Serraria HS., Corsica I			20 "
3	1 Boarm. Cultraria Sup., Montpellier			5 "
4	1 " Consonaria Hbn.			8 "
255.	1 Cimelia Margarita, Aix (mit Cocon Fässler) Stück 25		1 "	10 "
6	1 Lygr. Reticulata, Thüringen II			6 "
7	1 Cid. Sanctosaria HS., Malaga A			10 "
8	1 Eup. Exiguata Hbn., Hte Pyrenées			15 "
9	1 " Perfrodata Hw., Andalusien			15 "
260.	1 " Alternaria Steyr., Finmarken gratis			

1 Puppe von Psyche Octabicella Hbn. von der Sierra Nevada

Summa 10 Sgr
Oder valuta 10 Sgr

O. Staudinger.

				6:	
			Consenaria	6.	
	2: 8		Consortaria	2.	
			Contaminaria	10.	
	12.		Cratinegata	1.	
	20:		Crepuscularia	1.	
	3.				
	1.		Dealbata	2.	
	10.		Decolorata	5	
	2.		Decorata	2.	
	2.		Decussata	5.	
	6.		Defoliaria	3.	
	8.		Didymata L.	5.	
	3.		Scabrata H.		
	1.		Dilucidaria	4.	
	1.		Dilutaria HS	6	
	2.		Interjectaria S		
	3.		Dilutata	1.	
	1.		Dolabraria	3.	
	20.				
	2.		Elinguaria	4.	
			Elutata ex Islandia	3.	
	4.		Emarginata	4	
	8.		Ennychiaria	8.	
	5.		Exanthemata	1	
	3.		Exiguata	5.	
	6.				
	4.		Famula Esp		
	5.		Concordaria H.	6.	
	8.		Farinata Hfn.		
	1.		Nivearia L. V.	4.	
	3		Ferrugata	1	
	3.		Firmata	10.	
	2.		Flavicularia	8	
			Flaviciaria	8.	
	5		Flavicinctata	6.	
	3.		Fluctuata	1.	
	1.		ad Fortificata Fbr.	6.	
			Frustrata ex L.	6.	
	5.		Fumidaria S.	4:	
	3.		Furvata	6.	
	1.				
			Galiata	2.	
	4.		Gilvaria	3.	
	1.		Glabraria	6.	
			Glarearia	3.	
	1.		Glaucinaria	4	
	3.		Graphata	6	
	1.		Griseata	4	
	1.		Grossulariata	1	
	1.		Halterata Hfn.		
			Hexapterata L. V.	2	
	1.		Hastata	2	
			Hirtaria	2	
	4.		Honoraria	15.	
	20		Horridaria	3	
	20.				
	2.		Illibata S.	15:	
	3.		Illunaria	2	
	4.		Illustraria	4	
	2.		Imitaria	5	
	4.		Immerita	2	
	4.		Immutata	3.	
	2.		Incanaria	2	
	3.		Incultaria	6.	
	2		Indigenata mus.	12	
	20		Infidaria Lah.	15.	
	3		Inhonata	2	
	4:		Juniperata	4	
	1				
	4		Kollariaria	8.	

180

Lepidopteren-Doubletten.

571.

Dresden 9/4 62.

179

Hr. Wilh. Schwabach

Dresden

Für die Übersendung der Mitt

Ihr

Gefällige Anfrage

Correspondenz

Ihr Wunsch

Ihr Unterzeichneter

M. Standinger

ent fixes et établis en Silbergros, 30 Sgr. =

nié de faire bien attention aux ages no
ecmde qualité, et pas en dessous dans les dem
. Ajoutez si l'on doit envoyer de qualité II,
mplaires de qualité I seront déjà devenus.
rides seront être affranchies et je les expri
ossible. L'emballage ne se paie pas, mais les
affranchi
Serais donné en échange la plupart des es
que quelques autres) que temps des Lépidoptè
adiquez sur cette je pourrai communiquer ma
chaque présentée qui le désirera. - Les nom
d'après notre nouveau Catalogue
Des planches d'Agfare
rre (3 décim. en carré) à 5 Sgr.

s'procurer chez moi:

logue des Lépidoptères d'Europe
Staudinger & M. Wocke Prix 1861 à
etit papier à écrire à
lphabétique tirée à part à
étiquettes à
aussi se procurera les catalogues à Paris chez M
& Entomologique de France à des prix un peu
ageux offre sa curieuse collection à Vöslau bei
Rossschlamm, Staudinger's Histoire naturelle
utres ouvrages lépidoptérologiques.

Dr. C.
Dresde Sam

	Cat. I.	Cat. II		III.	Cat. I.	Cat. II	
	£:S	£:S		Aus	£:S	£:S	
	40.	25.		Griechenland			Papilio Po
		40.		(et de Syrie)			
			Zeus	Memnonius	4:	"	Papilio
	60.	40.	Pieris	Rapae	2.	"	"
	60.	40.	"	Hesperi	40:0	20:0	"
	20:0	30	"	Daplidice	40:0	16:0	"
	6.	3.	"	Daplidice	3.	1.	
	4:0	2:6	"	Damone	40:0	20:0	"
	8.		"	Crucivora	40:	20:	
	5.	3.	Leptosia	Sphenidis	4:6	"	Rhodocera
	5:7	3.	Colias	Edusa	3:4		
	6.	3.	"	Hecla	1:6	10.	Zygaena
	6.	4.	Rhodocera	Rhamni v.	6:	"	"
	6:	"	"	Cleopatra	6.	"	"
	20.	"	Thais	Medesicaste	"	3.	"
	8.	"	"	Cerisy	"	2.	"
	4:	2:6	Polyommatus	Phlaeas	"	3.	"
	3.	"	"	Thetis	"	25:	"
	5:	3.	"	Thersamon	"	3.	"
	15:20	8.	"	Alciphron	"	3:	"
	30:20	20:0	Lycaena	Meleager	2.	"	"
	12.	8.	"	Icarus	2.	"	Callimorpha
	8.	"	"	Amandus	"	3.	"
	20.	12.	"	Argiolus	2.	"	"
	15.	10.	"	Cyllarus	3.	"	"
	6.	"	"	Sidonius	4:	2:	"
	15.	10.	"	Orcheltus	10.	6.	Hyponephele
	"	"	"	Daphnis	"	3	Erebia
	6:5	4.	Limenitis	Camilla	8	4	Zerene
	"	4.	Melitaea	Phoebe	6.	4.	Gonepteryx
	"	3.	"	Athalia	4.	2.	Hesperia
	"	1.	"	Iris	3.		Thais
	4:8	2:4	"	Didyma var.	4:8	2:4	
	"	"	Argynnis	Eduardiana	"	8:	"
	"	"	"	Paphia	"	5	"
	5:7	3:5	Argynnis	Hecla	5:7	3:5	Pieris
	4:7	2:4	"	v. Arsacida	4:7	2:4	Zygaena
	6:	"	Erebia	Aethiopella	24:0	10:0	Colias
	6.	"	"	Melas	3:	"	"
	20:0	12:0	"	Epiphron	20:0	12:0	"
	8.	"	"	Proserpina	"	2:	Papilio
	10.	"	"	Briseis	2.	"	Satyrus
	4.	"	"	Allionia	4:6	2:3	"
			"	Cordula	6:	4:	"
			"	Maera	3.	2.	Melanargia

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

			Censenaria	6.			
			Censertaria	2.			
			Centaminaria	10.			
			Crataegata	1.			
			Crepuscularia	1.			
			Dealbata	2.			
			Decolorata	5			
			Decorata	2.			
			Decussata	5.			
			Defoliaria	3.			
			Didymata L.	5.			
			Delucidaria	4.			
			Delutaria Hb.	6.			
			Interpectinaria				
			Dilutata	1.			
			Dolabraria	3.			
			Elinguaria	4.			
			Elutata ex Islandia	3.			
			Emarginata	4.			
			Emmymaria	8.			
			Exanthemata	1			
			Exigiuata	5.			
			Famula Esp.				
			Concordaria Hb.	6.			
			Farinata Hfn.				
			Nivearia S. V.	4.			
			Ferrugata	1			
			Firmata	10.			
			Flavicinctata	6.			
			Fluctuata	1.			
			Fortificata Fbr.	6.			
			Frustrata ex L.	6.			
			Fumidaria S.	4.			
			Furvata	6.			
			Galiata	2.			
			Gilvaria	3.			
			Glabraria	6.			
			Glarearia	3.			
			Glaucinaria	4.			
			Graphata	6.			
			Griseata	4.			
			Grossulariata	1			
			Halterata Hfn.	2.			
			Hexapterata S. V.	2			
			Hastata	2			
			Hirtarius	2.			
			Honeraria	15.			
			Horridaria	3.			
			Illibata S.	15.			
			Illunaria	2.			
			Illustraria	4.			
			Imitaria	5.			
			Immorata	2.			
			Immutata	3.			
			Incanaria	2.			
			Incultaria	6.			
			Indigenata mihi	12.			
			Infidaria Lah.	15.			
			Innotata	2.			
			Juniperata	4.			
			Hastiaria	8.			
			Lapidaria	3.			
			Lapidata	2.			
			Lapidea	1.			
			Lapidina	1.			
			Lapidaria	1.			
			Lapidata	1.			
			Lapidea	1.			
			Lapidata	1.			
			Lapidaria

180

Lepidopteren-Doubletten.

Liste № VI.

Preise fest berechnet nach Silbergr., 30 = 1 Thlr., andere Geldsorten nach Cours.

Man bittet genau auf die Arten zu achten, die nur als Qual. II oder mit „ausgezogen" sind. Bei Bestellungen ersucht man die gewünschte Qualität stets anzugeben, und zu bemerken, ob gegen Qual. II gesandt werden darf, falls Qual. I vergriffen ist.

Bestellungen werden franco erbeten und sobald als möglich ausgeführt. Emballage wird nicht berechnet, die Sendungen gehen unfrankirt zugesandt.

Den größten Theil der Arten sub III. und IV. sowie noch einige andere, kann ich im Tausche nur gegen besondere Seltenheiten abgeben. Auf Verlangen theile ich in jedem meine Tauschbedingungen gern mit. Die Namen der Arten sind nach unserem neuen Catalog gegeben.

Aaavenmark-Platten

à □ 5 Sgr. Länge derselben nach Belieben, Breite sehr verschieden.

Ferner ist bei mir zu haben:

Catalog der Lepidopteren Europas etc.
von O. Staudinger und M. Wocke. Dresden 1861 à 1 Thlr.
Auszug desselben auf feinem oder starkem Schreibpapier à . 5 Sgr.
Separat-Abdruck der alphabetischen Liste auf 1 Bogen à
Papier zu Etiquetten . . . . . à . 6 Sgr.

Ochsenheimer und Treitschke vollständig, gebunden à 10 Thlr.
Fischer von Roeslerstamm à 12 „
sowie Staintons Naturgeschichte der Tineiden und manche andere lepidopterologische Werke.

November 1862.

Dr. O. Staudinger
Dresden, Lüttichauerstr. 5.

Les prix sont fixes et établis en Silbergros, 30 Sgr. = 1 Thlr. 8 Sgr. = 1 Franc.

On est prié de faire bien attention aux espèces notées comme de seconde qualité, et d'user toujours dans les demandes, si désiré, d'ajouter si l'on doit envoyer de qualité II, lorsque les exemplaires de qualité I seraient déjà donnés.

Les demandes doivent être affranchies et je les enverrai le plutôt possible. L'emballage ne sera pas payé, mais les envois sont affranchis.

Je ne pourrais donner en échange la plupart des espèces III et IV ainsi que quelques autres, que contre des Lépidoptères de toute particularité; du reste je pourrai communiquer mes désirs d'échange à chaque personne qui le désirera. Les nombres sont donnés d'après notre nouveau Catalogue.

Des planches d'Agave
le pied carré (3 décim. en carré) à 5 Sgr.

On peut se procurer chez moi:

Catalogue des Lépidoptères d'Europe
par O. Staudinger & M. Wocke. Dresde 1861. à
Le petit extrait sur papier à écrire . . . à
Ladite liste alphabétique tirée à part
pour des étiquettes . . . . . à
On pourra aussi se procurer les catalogues à Paris chez M. de la Société Entomologique de France à des prix un peu moins chers que ceux que j'offre. Les ouvrages complets de Ochsenheimer, Fischer de Roeslerstamm, Staintons Histoire naturelle des Tinéides et plusieurs autres ouvrages lépidoptérologiques.

Novembre 1862.

Dr. O. Staudinger
Dresde, Saxe.

	Cat. I	Cat. II			Cat. I	Cat. II			Cat. I	Cat. II			Cat. I	Cat. II		
	Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.		
I. Aus Alt-Castilien (de la vieille Castille)											**III.**					
Argynnis Niobe	30.	20.	Argynnis Latonia	20.	.	Hesperia Proto	6.	.	Acidalia Melaleuca	40.	25.	**Aus Griechenland** (de la Grèce)				
Satyrus Hermione	8.	.	Melitaea Aurelia	8.	.	Pieris Daplidice	3.	1.	Gonepteryx Cleopatra	6.	.	Pieris Rapae	2.	.	Papilio Machaon	2.
Lycaena Argus	8.	.	Lycaena Agestis	8.	.	Colias Edusa	3.	4.	Pieris Daplidice	3.	1.	Colias Edusa	3.	4.	Papilio Podalirius	6.
Argynnis Aglaja	8.	.	Argynnis Euphrosyne	6.	.	Gonepteryx Rhamni	6.	.	Leucophasia Sinapis	6.	.	Gonepteryx Rhamni	6.	.	Papilio Machaon	2.
Lycaena Arion	12.	8.	Lycaena Argiolus	3.	.	Leucophasia Sinapis	8.	.	Pieris Napi	3.	.	Leucophasia Sinapis	8.	.	Papilio Podalirius	6.
Satyrus Cordula	4.	.	Argynnis Pandora	12.	.	Pieris Daplidice	3.	.	Pieris Daplidice	3.	.	Pieris Daplidice	3.	.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Latonia	4.	.	Argynnis Thore	10.	.	Pieris Napi	4.	.	Pieris Napi	4.	.	Pieris Napi	4.	.	Papilio Podalirius	6.
Melitaea Desfontainii	6.	.	Melitaea Cynthia	4.	.	Colias Chrysotheme	6.	.	Pieris Daplidice	8.	.	Pieris Daplidice	8.	.	Papilio Machaon	2.
Melitaea Athalia	4.	.	Melitaea Galathea	20.	.	Melitaea Parthenie	10.	.	Colias Hyale	5.	3.	Colias Hyale	4:8	.	Papilio Podalirius	6.
Melitaea Parthenie	8:12	.	Melitaea Aetherie	20.	15.	Melitaea Deione	8.	.	Colias Edusa	5:7.	3.	Colias Edusa	3:4	.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Daphne	6.	.	Melitaea Britomartis	8.	.	Melitaea Didyma var.	12.	.	Colias Alcmene	6.	3.	Colias Alcmene	6:	3.	Papilio Podalirius	6.
Melitaea Asteria	4.	6.	Melitaea Desfontainii	3.	.	Melitaea Cinxia	6.	.	Melitaea Cinxia	6.	4.	Melitaea Cinxia	6:	.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Pandora	12.	.	Hyponephele Lycaon	5:15	.	Melitaea Asteria	10.	.	Melitaea Cinxia	6:	.	Argynnis Cleopatra	6.	.	Papilio Podalirius	6.
Satyrus Actaea var.	.	.	Chazara Hippocrastana	8.	.	Melitaea Aurelia	3.	.	Melitaea Norvegica	20.	.	Satyrus Statilinus	.	3.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Daphne	6:8	.	Satyrus Blumulariae	.	12.	Argynnis Pandora	6.	.	Melitaea Affinitata	8.	.	Satyrus Circe	.	2.	Papilio Podalirius	6.
Lycaena Escheri	8:12	.	Melitaea Trivia	.	.	Melitaea Aurelia	4.	.	Melitaea Varia	4:	2:6.	Polyommatus Hispana	.	3.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Pandora	5:8.	.	Melitaea Concordia	8:10	.	Pieris Chrysotheme	3.	.	Melitaea Montana	3.	.	Satyrus Actaea	.	25.	Papilio Podalirius	6.
Lycaena Eros	8.	5	Satyrus Semigrarius	15.	.	Argynnis Adippe var.	2.	.	Melitaea Didyma var.	3:	3.	Thecla Ilicis	.	3.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Adippe	6.	.	Pieris Callidice	.	.	Argynnis Latonia	10.	.	Melitaea Abrotani	15:20	8.	Argynnis Aglaja	20.	12.	Papilio Podalirius	6.
Argynnis Cleodoxa	6.	.	Pieris Callidice var.	10.	.	**II. Aus Norwegen** (de la Norvège)			Argynnis Frigga	20:30	20:30	Lycaena Meleager	2.	.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Lathonia	4.	.	Melitaea Dictynna	40.	25.				Melitaea Incerta	12.	8.	Pieris Daplidice	2.	.	Colias Edusa	3.
Argynnis Sulphurea	30.	20.	Pieris Callidice var.	10.	.				Melitaea Virgata	8.	.	Argynnis Amanda	.	3.	Papilio Podalirius	6.
Argynnis Paradoxa	20:8	.	Lycaena Sanguisuga	.	.	Pieris Daplidice	3:6.	.	Argynnis Aglaja	20.	12.	Argynnis Argiolus	2.	.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Aglaja	30.	.	Argynnis Amathusia var.	3:6.	1:3.	Melitaea Athalia	15.	10.	Argynnis Cydippe	15.	10.	Argynnis Cydippe	3.	.	Papilio Podalirius	6.
Lycaena Hylas	3.	.	Pieris Napi	3:7.	.	Melitaea Asteria	6.	.	Argynnis Adippe	4:	2:	Argynnis Adippe	4:	2:	Papilio Machaon	2.
Argynnis Amathusia	25.	15.	Satyrus Arcania	15.	10.	Vanessa Urticae var.	5.	.	Argynnis Freya	30:45	15:20	Argynnis Freya	10.	6.	Papilio Podalirius	6.
Satyrus Circe	12.	.	Melitaea Asteria	10.	.	Argynnis Freya	30:45	15:20	Argynnis Thore	15.	10.	Argynnis Daphne	8.	4.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Aglaja	10.	.	Melitaea Maturna	10.	6.	Argynnis Frigga	.	45.	Argynnis Ingwinaldis	6:8.	4.	Lycaena Camilla	8.	4.	Papilio Podalirius	6.
Satyrus Briseis	5.	.	Melitaea Norvegica	3.	.	Melitaea Selene var.	3:7.	3.	Argynnis Decapitalis	.	4.	Melitaea Phoebe	6.	4.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Pandora var. Lapone	80.	.	Melitaea Asteria	2.	.	Arg. Pales	5:8.	.	Lycaena Alexis var.	6:	3.	Argynnis Athalia	4.	2.	Papilio Podalirius	6.
Satyrus Lefebvrei	90.	60.	Argynnis Aphirape	4.	.	Argynnis Daphne	5:	3.	Argynnis Daphnidius var.	2.	1.	Argynnis Freya	.	3.	Papilio Machaon	2.
Argynnis Amathusia	8.	.	Argynnis Amathusia	5:	3.	Erebia Manto	5:7	3.	Erebia Stygne	2:	4.	Argynnis Didyma var.	4:8	2:4.	**IV. Aus Italien** (de l'Italie)	
Satyrus Lefebvrei	40.	.	Argynnis Pandora	3.	.	Melitaea Medusa	.	.	Lycaena Orbitulus	.	.	Lycaena Orbitulus	.	8:	Papilio Podalirius	6.
Argynnis Daphne	40.	.	Melitaea Asteria	4.	.	Argynnis Polaris var.	40:20	6:12	Argynnis Pandora	10.	.	Argynnis Daphnis	.	5	Papilio Machaon	2.
Argynnis Pandora	40.	.	Melitaea Dyctynna	5.	.	Melitaea Disa	20:16	6:30	Argynnis Aglaja	.	.	Argynnis Aglaja	5:7	3:5.	Pieris Daplidice	3.
Argynnis Aglaja var. Lapone	.	.	Argynnis Pandora	.	.	Melitaea Norna	25:	15:25.	Argynnis Selene	10.	.	Argynnis Selene	4:7	2:4.	Zegris Eupheme	6.
Argynnis Aglaja var. Lapone	20:20	20:	Argynnis Aphirape var.	.	.	Melitaea Arctica	25:	.	Satyrus Pirata	6:	.	Erebia Oeme	20:40	10:20	Colias Edusa	3.
Satyrus Rubria	12:	.	Satyrus Dumetorum	.	.	Argynnis Adippe	6.	3.	Melitaea Varia	6.	3.	Melitaea Didyma	3:	.	Pieris Daplidice	3.
Satyrus Monacha	4.	.	Argynnis Latonia	6:4	.	Lycaena Orbitulus	7:9.	.	Melitaea Britomartis	.	6.	Argynnis Amathusia	20:30	12:20	Melitaea Didyma	3.
Argynnis Amathusia	3.	.	Argynnis Sulphurea var.	30.	20.	Argynnis Niobe var.	70.	35.	Melitaea Centaurella	8.	4.	Argynnis Pandora	.	2:	Melitaea Didyma	3.
Satyrus Circe	5.	.	Melitaea Parthenie	5	.	Melitaea Asteria	120.	75.	Lycaena Hesperica	10.	.	Argynnis Aglaja	.	2.	Papilio Podalirius	6.
Satyrus Circe var.	.	.	Argynnis Pales	2.	.	Melitaea Athalia	120.	75.	Lycaena Zullerstedtii	4.	.	Argynnis Adippe	4:6	2:3.	Papilio Machaon	2.
Satyrus Circe var.	.	20.	Satyrus Semicoecus	10.	.	Melitaea Conflua	20:20	6:12.				Argynnis Cordula	6:	4:	Papilio Podalirius	6.
Argynnis Thore	10:6	.	Melitaea Cinxia	3.	.	Pieris Hecheneveri	6.	.				Satyrus Maera	3.	2.	Melitaea Didyma	3.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

180

572.

Lepidopteren-Doubletten.

Liste № VI.

Preise fest berechnet nach Silbergr. 30 = 1 Thlr., andere Geldsorten nach Cours.

Man bittet genau auf die Arten zu achten, die nur als Cat. II (oder mit) angezeigt sind. Bei Bestellungen ersucht man die gewünschte Qualität stets anzugeben, somit zu bemerken, ob auch Cat. II gesandt werden darf, falls Cat. I vergriffen ist.

Bestellungen werden franco erbeten und sobald als möglich ausgeführt. Emballage wird nicht berechnet, die Sendungen werden nur franco zugesandt.

Den größten Theil der Arten sub III und IV, sowie noch einige andere, kann ich im Tausche nur gegen besondere Seltenheiten liefern. Auf Verlangen theile ich Jedem meine Tauschbedingungen mit. Die Namen der Arten sind nach unserem neuen Catalog gegeben.

Agavenmark-Platten

à □ 5 Sgr. Länge derselben nach Belieben. Breite sehr verschieden.

Soeben ist bei mir erschienen:

Catalog der Lepidopteren Europas etc.
von O. Staudinger und M. Wocke. Dresden. Alle à 1 Thlr.
Auszug desselben auf festem oder starkem Schreibpapier à . 5 Sgr.
Separat-Abdruck der alphabetischen Liste auf Schreib-
papier zu Etiquetten . . . . . à . 6 Sgr.

Schönheim und Freitschke vollständig, gebunden à 10 Thlr.
Fischer von Roeslerstamm à 12 „
Hübner's Naturgeschichte der Tineiden und manche andere lepidopterologische Werke.

November 1862.

Dr. O. Staudinger
Dresden, Lüttichaustr. 5.

Les prix sont fixés et établis en Silbergros, 30 Sgr. = 1 Thaler 8 Sgr. = 1 Franc.

On est prié de faire bien attention aux espèces notées seulement comme de seconde qualité, si pas toujours dans les demandes la qualité désirée. Agréez si bien donc envoyer de qualité II, dans le cas que les exemplaires de qual. I seroient déjà donnés.

Les demandes doivent être affranchies et je les expédierai toujours le plutôt possible. L'emballage ne se paie pas, mais les envois de fonds doivent être affranchis.

Je ne pourrais donner en échange la plupart des espèces sub III et IV (ainsi que quelques autres) que contre des Lépidoptères d'une rareté toute particulière; du reste je pourrai communiquer mes conditions d'échange à chaque personne qui le désirera. — Les noms des espèces sont donné d'après notre nouveau Catalogue.

Des planches d'Agave
le pied carré (3 décim. en carré) à 5 Sgr.

On peut se procurer chez moi:

Catalogue des Lépidoptères d'Europe
par O. Staudinger & M. Wocke, Dresde 1861. à 4 frcs.
Le petit extrait sur papier à écrire . . . à . 65 cents
La liste alphabétique écrite à part
pour des étiquettes . . . . . à . 75 „
On pourra aussi se procurer les catalogues à Paris chez Mr. de Berrier de la Société Entomologique de France à des prix un peu plus élevés. En outre je peux offrir les nouveaux exemplaires de Schönherr, de Freitschke, de Fischer de Roeslerstamm, Hübner's Histoire naturelle des Tinéides et plusieurs autres ouvrages lépidopterologiques.

Novembre 1862.

Dr. O. Staudinger
Dresde, Lüttichaustr. 5.

	Cat. I	Cat. II		Cat. I	Cat. II		Cat. I	Cat. II		Cat. I	Cat. II		Cat. I	Cat. II
	Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.		Sgr.	Sgr.
I. Aus Castilien (de la vieille Castille)									**III. Aus Griechenland** (de la Grèce)					
Arct. Lutulenta	20.	.	Yponom. Marginellus	4.	.	Anarta Melaleuca	40.	25.	Thais Rumina	4.	.	Papil. Sesostris	.	4.
Bomb. Rel. Flavicauda			Gelechia Lentiginosella	8.	.	„ Myrtilli	.	40.	Parn. Mnemosyne	4.	.	Lycaena Lycaon	2.	.
„ Neustria	12.	.	Pterophorus Bipunctidactylus	12.	.	„ Lapponica			Pieris Rapae	2.	.	„ Lupinus	.	6.
Bryoph. Protea	6.	.	„ Ericetorum	10.	.	Amissa	60.	40.	„ Napi	2.	.	„ Hispulla	2.	4.
Agrot. „ Menyanthidis			„ Honoratella	8.	.	„ Aquila	60.	40.	„ Hucperi	40.	30.			
„ Distans	8.		Butalis Leucomelanella	12.	.	„ Schoenherri	30.	25.	„ v. vernalis	40.	30.	Lycaena Arcania	2.	.
Agrot. vau	8.	.	Catoptria Hamiltoniana	60.	45.	Asthenia Thrasonella	3.	.	„ Erysimi	10.	5.	Spilod. Malvarum	2.	1.
„ Tarsipennis	12.	8.	Chrysocorys Baltica			„ Fuscornitidella	8.	.	Aporia Daplidice	3.	1.	„ Geminia	.	5.
„ Collinus	4.	.	„ Penicillata	120.	75.	Epigraphis Thymestellum	10.	.	Chlorissa Pisaria			Argynn. Pandora	4.	2.
Amphip. Antiopa	4.	.	Ther. Ipsaria	10.	.	Cerura Bicuspis	4.	.	„ Venetania	4.	2.	„ Daphne	8.	4.
Bomb. Dejopeia	6.	.	Acid. Sericeata	4.	.	Colias Chrisa	6.	.	Pieris Brassicae	4.	2.	„ Phrosine	30.	.
„ Amalia	4.	.	„ Interjectaria	20.	.	„ Bibricella	10.	.	Polia Dysodea	8.	.	„ Ino	40.	20.	„ Eucrate	8.	4.
„ Pudibunda	8.	.	„ Rubiginataria	20.	15.	„ Strecella	8.	.	Tinea Carbonaria	5.	3.	Satyrus Ianiensis	4.	8.	Rhopon. Thaumas	3.	.
Bryoph. Daphne	6.	.	„ Antiquaria	8.	.	Cidaria Obeliscata	6.	3.	Cidaria Eduta	3.	4.			
„ Raphia	.	6.	„ Decorata	3.	.	Lith. Massiniella	8.	.	„ Hastulata	6.	4.	Chelonia Pharonia	6.	.	Zyg. Minos v.	4.	2.
„ Pandora	12.	.	Hoplit. Viridaria	5.	4.	„ Atlantica	40.	.	Sentzia Mirabella	6.	.	„ Cleopatra	6.	.	„ Turcica	5.	3.
Bryoph. Impletalis			Stenia Hippocastanea	8.	.	Platyp. Acaciella	3.	.	„ Nobiliaria	20.	.	Thais Medesicaste	.	3.	„ Achilleae	5.	3.
„ Cognata	6.	8.	Asthena Pumilata	.	12.	Caryst. Distans	6.	.	„ Affinitata	8.	.	„ Cerisy	.	2.	„ Filipendulae	3.	.
„ Herrichii	8.	12.	Tinea Tenuella			„ Laetus	4.	.	„ Punctata	4.	2.	Polyom. Elais	.	3.	„ Angelicae	5.	.
Bryophila Glandifera	5.	8.	„ Cenerariella	8.	10.	Platyp. Sorotinus	3.	.	„ Montanata	3.	.	„ Phlaeas	.	25.	„ Carniolicae	5.	.
Brotolomia Opis	8.	5.	Adela Sonigenariella	15.	.	Aegerid. Tetradactylus	2.	.	„ Minorata	5.	3.	„ Thersamon	.	3.	„ Ephialtes	6.	4.
Calligen. Acaria	6.	.	Plut. Schulzella						„ Abrasaria	15.	20.	8.	„ Alciphron	.	3.	„ d. Coronillae	6.	.
Cat. Serratulae	6.	.	„ Pallidella	10.	.	**II. Aus Norwegen** (de la Norvège)			„ Frigidaria	30.	20.	20.	10.	Rhodoc. Abrotelli	.	3.
„ Fagi	4.	.	Pol. Discordella	40.	25.				„ Thracata	12.	8.	Lycaena Malva	2.	.			
Cerura Furcula	30.	20.	Pter. Serodactylus	10.	.				„ Flavicinctata	8.	.	„ Amanda	.	3.	Cathol. Nymphaea	.	15.
„ Bifida	20.	8.	Sphinx Sanguisuga			Pieris v. Bryoniae	3.	6.	Cucullia Argentea	20.	12.	„ Argiolus	2.	.	„ Convexa	12.	8.
„ Vinula	30.	.	Generation I + II	15.	20.	Lycaena Argus var.	3.	6.	1. 3.	„ Absinthii	15.	10.	„ Cyllarus	3.	.	„ Ephyrina	60.	30.
Chelon. Hufeisella	3.	.	Lophopt. Separata	6.	.	„ Phloeas	5.	7.	„ Venosata	6.	.	„ Arion	4.	2.	„ Separata	50.	30.
Cidaria Immanata	25.	15.	Bombyx Accentalis	15.	10.	Vanes. Urticae var.	5.	.				„ Icarus	10.	6.	„ Nymphagoga	8.	5.
„ Siterata	12.	.	Cilix Noctuella	3.	.	Argynn. Freya	30.	25.	15. 20.	Botys Cyhippialis	15.	10.	„ Daphnis	.	3.	Hipparch. Cadmus	.	8.
„ Silaceata	10.	.	Crambus Myacanthellus	10.	6.	„ Frigga	.	.	45.	„ Inquinatalis	6.	5.	4.	Lemon. Camilla	8.	4.	Zeuzera Pyrina	.	6.
Cleophana Hyrcaniae	3.	.	„ Hortuellus	3.	.	„ Selene var.	5.	7.	3.	„ Sacralis	.	.	4.	Melitaea Phoebe	6.	4.	Cryptes Muscularia	.	4.
Cleora Fraxinata v.			„ Rogaedius	2.	.	Arg. Pales	3.	8.		Lemon. Harpagiella	6.	3.	„ Athalia	4.	2.	Rhyparia Melanaria	.	3.
var. Asperaria	80.	.	„ Fulgidellus	4.	.	Aroa Ansilache	5.	3.	.	Diophtalmus v.	2.	1.	„ Trivia	.	3.			
„ Jubilaria	90.	60.	Asarta Rubricanella	12.	8.	Brit. Manto	5.	7.	3.	Endrosa Sinuella	2.	4.	„ Didyma var.	4.	8.	2.	4.	**IV. Aus Südrußland** (de la Russie méridionale)		
Cleophana Unicolor	8.	.	Scoparia Pyralella	3.	.	„ Maera				Hemerob. Dahlschiana	10.	.	Argynn. v. Caucasica	.	8.					
„ Lischnerana	12.	.	Schreb. Fuscella	4.	.	„ Medusa				Gnophos Dilucidaria	10.	.	„ Pupkia	.	5.					
Colias Edusa	3.	.	„ Dupliana	3.	.	„ var. Polaris	10.	20.	6. 12.	Gnoph. Dumetata	10.	.	„ Hecta	5.	7.	3.	5.	Pieris Daplidice		3.
Cosmia Affinis v.			Gracil. Franciscella			Chimat. Nerna	25.	15.	25.	Tortr. Nemoreana	10.	.	„ v. Eroida	4.	7.	2.	4.	Zegris Euphreme		20.
„ Guadarramata	20.	20.	nov. spec. Taske d. R.			„ ab. Hilda	35.	.		Sciaphila Pineti	6.	.	Elachista Cinereomaculata	20.	40.	10.	20.	Colias Erate		3.
Crambus Rubricellus	12.	.	Galaxe. Bombycella							Incurvaria Vetulella	6.	3.	Melas	.	3.			„ ab. pallida		15.
„ Monacha	4.	.	„ alla v.	6.	4.	Zyg. v. Vinadis	7.	9.	.	Gelechia Scutuella	.	6.	Antigonus Amatthea	30.	20.	12.	20.	„ Hyale var.		6.
Cymatophora Fluctuata	3.	.	Argyr. Subsinuana	30.	20.	Agrot. Nigrolunata	70.	35.	.	„ Continuella	8.	4.	„ Proserpina	.	2.			Polyom. Thersamon		4. 6.
„ Octogesima	5.	.	Micropt. Pastrinella	5.	.	„ Agathina Var.	120.	75.	.	Tortr. Inferrupta	10.	.	„ Briseis	.	2.			Lycaena Eylaon		12. 20.
Cucullia Argentea var.			Hepiolus Pauli	2.	.	„ Lactabilis Var.	120.	75.	.	Pterophor. Zetterstedtii	4.	.	„ Alticola	4.	6.	2.	3.	„ Celadussa		12. 20.
„ Asteris	.	20.	Bomb. Senectonis v.	10.	.	„ Confluata var.	10.	20.	6. 12.				„ Cerdula	6.	4.			„ Eroides		10. 15.
„ Blattaria	10.	6.	Gel. Ericetella	3.	.	Plus Hochenwarthi	6.	.					Satyrus Meera	3.	2.			Melitaea Desfontainii		5. 7.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂ : ♀
Melitaea v. Decra	1 :
" v. Aetheria	8 : 12
Erebia Afra	7 : 10
Coenon. Iphis	6 : 8
Triphysa Phryne	11 : 9
Agrotis Prote ex l.	8
" Cribellum	12
" Cinerea	10 : 12
" Moeschleri	10
" Sidae	10
Acidalia Spectabilis	
" Interjecta	12
Cerura Furcula	30
Hyperetis Stipis	45 : 50
Psyche Turbifera	5
Orgyia Dubia	10
Eremobia Ecremocanni	60
Zygaena Contaminei	46
Diacrisia Filigramma	6
Noctua Horta	15
Euxoa Argentina	20
" Lutenica	20
" Lactea	25
" Ex-alsamitae	40
Hadena Incarnata	20
Acronicta Ulmaria	25
Thalpochares Parvulella	25
Pyrausta Albidentaria	30
Eudonia Mendica	45
" dito	20
" dito v. Immunita	50
Cataeg. Nymphyra	20
" dito	10
Acidal. Perpusillaria	10
Ephyra Adelocteria	
" Sarpedonaria	10
Eucosmia Apicularia	20
Epione Fociaria	6
Eupr. Bravata	10 : 20
Cucullia Radiaria	
" Tilaria	10 : 15
" Jacularia	15 : 25
Eupithecia Minutaria	10
Agrotis Mendicaria	10 : 14
Hypsipetes Renitidata	15
Phorodesma Anthophilaria	12 : 24
Eupithecia Connectalis	
" Lanceolalis	8 :
" Massiliatis	8 : 10
Botys Sulphuralis	6
" Gyrinatalis	12
Hecatera Lactalis	10
Eucosmia Lucundellus	6 : 8
" Rubibundellus	8
Depressaria Cinerella	6
Gelechia Obscurella var.	8
Myelois Rhodochrella	10
Eucosmia Alboviridana	10
Hyria Auroraria	6
Timarcha Casandria	8
Acidalia Clavella	6 : 10

V. Aus verschiedenen Ländern
(de diverses pays)

Papilio Podalirius	2
" v. Feisthamelii	15
" Alexanor	12
" Machaon	1
" Hospiton	180
Thais Cerisyi mâle	15
" Polyxena	3
" v. Cassandra mâle	6
" Rumina	12
dito mâle	8 : 12
ab. Cantenerı mâle	25
Parnassius Apollo	3
" Delius	6 : 8
" Mnemosyne	3
Pieris Crataegi	1
" Rapae	1
" Napi	1
" v. Napaeae	3
ab. Bryoniae	: 5
Pieris Callidice	6 : 8
" Daplidice	2
Colias Edusa mâle	10
" v. Glauce	12
" dito mâle	6 : 12
" Belia	3 : 4
" v. Ausonia	5
" Sagus mâle	20
" v. Pallegena	10
" Cardamines	1
" Euphenoe	3
Zegris Meridionalis mâle	30
Leptosia Sinapis	1
" v. Piniensis	5
" ab. Lathyri	12
Colotis Fausine	5
" ab. Verdandi	: 20
" Liliane	25 35
" dito mâle	12 : 18
" Nasis	25 : 35
" dito mâle	10 : 15
" Phicomone	3 : 4
" Hyale	2
" Chrysonome	5 : 8
" Beothis	35
" dito mâle	15
" Mormidone	4
" Edusa	2
" ab. Helice mâle	6
Rhodocera Rhamni	1
" Cleopatra	5
Thecla Betulae	2
" Trivia	3
" Pictymna	2
" Ilicis	3
" Acaciae	6
" Roboris mâle	5
" Esperas	2
Thecla Ballus	5 : 6
" dito mâle	3 : 5
" Virgaureae	1
" Thrasamon	4 : 6
" Hippothoe	4 : 6
" Eurybia	4 : 6
" Ilicis	1
" Pruni	3
" Spini	3
" Rubi	2
Lycaena Baetica mâle	2
" Telicanus mâle	
" Tiresias	
" Amyntas	2
" v. Schneideri	3
" ab. Cordas	6
" Argon	1
" Opalus	3 : 5
" Baetus	3
" Baetas	3
" v. Panoptes	8 : 12
" dito mâle	4
" Eumedon mâle	6
" Thersites	3 : 5
" Orbitulus	2 : 4
" v. Aquilo	30
" dito mâle	15
" Medon	
" Agestis	1
" v. Artaxerxes	15
" Telias mâle	12 : 18
" Eros	5 : 7
" Ereides	8 : 12
" Zaitus (Iduna)	1
" dito v. F.	: 5
" Chiron (Eumedon)	2
" Amandus	3 : 5
" Tancus	
" Agestis (Schmid)	4 : 6
" Adonis	2
" Corydon	1
" v. Albicans	5
" dito mâle	3 : 8
" Dorylas	2 : 3
" v. Nivescens mâle	8
" Daphnis	3 : 4
" Admetus	3
" Rippertii	10
" Lefebvrei (Bellis)	8 : 12
" Damon	2 : 3
" Sebrus	8 : 12
" Alsus	2
" Melanops	7 : 13
" dito mâle	3 : 7
" Telias	4
" Alsus	3
Syrichthus Alveus	4 : 7
" Proto	5 : 20
" dito mâle	1 : 12
Hesperia Sao	2
" Comma	1
" Lavaterae	3
" Malvarum	1 : 1
" Proto	3 7
" Carthami	2
" Alveus	4
" v. Fritillum	3
" Serratulae	4
" Andromedarum	20
" Malvae	1
" Alveolus	
" v. Orbifer	4
" Sao	3
" Therapne	25
Nisoniades Tages	2
" Armoricanus mâle	10
" v. Rogenhoferi	40
Hesperia Thaumas	1
" Lineola	1
" Actaeon	3 : 5
" Hippolyte	
" Telicanus	12 : 20
" Andromedae	2 : 4
" v. Borabilensis mâle	10
" Cirsii	6
" Fritia	2
" Phaedra	2
" Cordula	4 : 6
" Actaeon mâle	2 : 4
Papilio Machaon	2
" v. Sphyrus	3 : 5
" Podalirius	12 : 14
" Egeria	1
" v. Alcone	3 : 5
" Dejanira	2 : 6
Argynnis Hecate	2
" Daphne	1
" Ino	3
" Pandora	1
" Niobe	1
" Adippe	2
" v. Cleodippe mâle	16
" Laodice	12
" Paphia	1
" ab. Valesina mâle	: 12
" Pandora	12
" Selene	1
Melitaea Cynthia	4 : 7
" Maturna	3
" Artemis	1
" v. Desfontainii	4
" Cinxia	1
" Phoebe	3
" v. Aetherie	12 : 16
" Didyma var.	2 — 4
" Parca	2
" v. Asteria	10
" Athalia	15
" Aurelia	2 : 3
" Maturna	1
" Britomartis	1
" Parthenie	3
" Parthenoides	3
" Asteria	10
Argynnis Aphirape	5
" v. Cleodoxa	12
" v. Pandora	20
" Vitae mâle	10
" Selene	1
" Euphrosyne	1
" v. Pyrgul	12
" Euphenoe	1
" Daphne	3
" Hecate	3 : 4
" v. Eleonore	30
" Cyrene	1
" Aglaja	1
" Niobe	1
" Thore	5
" Thetis (Dia) mâle	8 : 12
Erebia Epiphron	5 : 10
" v. Cassiope	3 :
" Melampus	3 :
" Arete	16 : 24
" dito mâle	8 : 12
" Mnestra	6 : 8
" Pharte	4 : 6
" Pyrrha	2 : 3
" Cito	4 : 6
" Cassioides	8 : 12
" Medusa	2 : 4
" Stygne	4 : 6
" Evias	6 : 10
" v. Lefebvrei	12
" Alecto	8
" Sapio	10 : 16
" Epistygne	10 : 15
" Mahlo mâle	1 : 3
" Tyndarus	2 : 4
" v. Neoridensis mâle	5 : 8
" Gorge	4 : 6
" Goante	4 : 6
" Goneë	3 : 4
" v. Pitho	5 : 8
" Medea	2 : 4
" Ligea	2 : 4
" Eriopale	2 :
Chionobas Sulitia	25 — 45
" Aello	10 : 12
Satyrus Dryas	5 : 20
" dito mâle	1 : 12
Satyrus Proserpina	3
" Hermione	3
" Alcyone	2
" v. Aristaeus	10
" Semele mâle	8 : 12
" Hippolyte	
" Telicanus	12 : 20
" Briseis mâle	8 : 12
" Fidia	6
" Phaedra	2
" Cordula	4 : 6
" Achine mâle	2 : 4
Pararge Maera	
" Hiera	3 : 5
" v. Tigelius	12 : 14
" Egeria	1
" v. Aethe	3 : 5
" Dejanira	2 : 6
Epinephele Tithonus Lyllus	2
" Janira	1
" Ida	3
" Tithonius	1
" Pasiphae	4
" Hyperanthus	1
Coenonympha Hero	2 : 4
" Iphis	1
" Arcania	2
" Philea	3 : 4
" Dorus mâle	2 : 4
" Corinna	8 :
" Davus	2
" v. Iris	10
Satyrus Statilinus	1
" Actaeon	3 : 5
" Alcyone	1
" Semele	1
" Hippolyte	
" Briseis	16
" Circe	1
" Lyncea	1
" Fidia	6
" Cordula	20
" Achine	12
Pararge Egeria	1
" Megaera	1
" Aegeria	1
" Maera	2
" Hiera	3 : 5
" Adrasta	2 : 6
" Roxelana	2
" Janira	1
" Tithonus	1
" Briseis	1
" Megaera	1
" Aegeria	1
" Eg

	♂:♀		♂:♀		♂:♀		♂:♀		♂:♀		♂:♀		♂:♀		♂:♀
Neera	8:	Pinis Collidia	6:8.	Lycaena Argus (Erebus)	2	Satyrus Proserpina	3.	Sesia Culiciformis	4.	Euprepia v. Rimigera	8.				
Pheresa	8:12	" Dorsiditia	2	Hamearis Lucina	3	" Hermione	3	" Formicaeformis	5.	" v. Caudilla	10.				
Vera	7:10	Andania Bidentata med.	10	Libythea Celtis	6	" Alcyone	2.	" Tenthrediniformis	8:12	" Hyperborea mihi	8:16.				
Vander	6:8.	" v. Glauca	12.	Thecla Iasius	20.	" v. Cristatus	10.	" Annellata	20	Diacrisia Purchrella	3				
Pryne	11:9	" dito med.	6:12	Argynnis Iris	6:	" Agave med.	8:12	" Empiformis	4	Nemeophila Russula	1:2				
v. ex l.	8.	" Betia	3:4	" Clia	6:10	" Hippolyte		" Asiliformis	8:14	" Plantaginis	2.				
Vrellium	12.	" v. Ausonia	8:	" ab. Clytie	6:10	" Dolaus	12:20	" Bracheiformis	25.	Callimorpha Dominula	1.				
Naria	10:12.	" Sagis med.	20	Brenthis Ino	4:8	" Arethusa	2:4	" Bibrieniformis	18.	" Hera	3.				
Vschleri	10.	" v. Pellegrina	10:	" Sibylla	4	" v. Beraudii mihi	10.	" Philanthiformis	6.	Plusia Matronula	35.				
Vae	10.	" Cardamines	1.	" Selcilla	5	" Fidia	6.	" Cerisy	20.	Arctia Caja	1.				
		" Euphene	8	" Aceris	6.	" Phaedra	2.	" Quadripunctaria	12.	" Fluvia	135:150				
	stabilis	Zegris Meridionalis mihi	30.	Vanessa Levana	1.	" Cordula	4:6.	" Dorycaeformis	40.	" dito mihi	90:120				
	rasa	12.	Leucophasia Sinapis	1	" v. Prorsa	1.	" Actaeae mihi	2:4	" Chrysidiformis	10	" Villica	2			
	bra	30	" v. Diniensis	8	" Egea mihi	4.	Pamphila Maera	2	Bombycoidea Hylaeiformis	5.	" Purpurea	3			
	ripes	45:50	" ab. Lathyri	12:	" Polychloros	1.	" Jecora	3:5.	Hepialus Fenestrella	4.	" Fasciata	15			
	nifera	5.	Colias Palaeno	3	" Xanthomelas	10	" v. Tigelius	12:14	Psychomorpha Bonelli	8.	" Hebe	4.			
	ria	10.	" ab. Werdandi	:20	" V-album	12.	" Egeria	1.	Epione Infausta	3.	" Aulica	3.			
	ermanni	60	" Palaeno	25:35	" Urticae	1.	" v. Ilione	3:5	Ino Globulariae	2.	" Quinalis	20.			
	amine	45	" dito med.	12:18	" v. Ichnusa	25.	" Dejanira	2:6.	" Bubonis Sp.	6.	" Budiae	10.			
	ramma	6.	" Nastes	25:35	" Io	1.	Epinephele Tycaon Boisd.	2	" Cognata med.	10.	" Maculosa	5.			
	ta	45:	" dito med.	10:15	" Antiopa	2.	" Janira	1.	" Populicornis	5.	" v. Complenica	30.			
	rpedina	20.	" Hyale	2	" Aglaja	1.	" Ida	3.	" Chlorea	5.	" Casta	20.			
	tonica	20.	" Chrysotheme	5:8.	Melitaea Cynthia	4:7.	" Tithonius	1.	" Pyrene	2.	Cnethocampa Cossus	12:16			
	ta	25.	" Boothii	35:	" Maturna	3.	" Pasiphae	4.	" Chrysocephala	5.	" Parasita	40:20			
	Casamitae	40.	" dito med.	15:	" Artemis	1.	" Hyperanthus	1.	" Gerion	5.	" Hemigena	45.			
	rnata	20	" Myrmidone	4.	" v. Dissentanii	4.	Lycaena Hero	2:4	" Galatea	1.	Epichnopteryx Pullaeneella	1.			
	rnia	25.	" Edusa	2	" Cinara	1.	" Ippis	1.	Zygaena Minos	1.	" Lydifera	4			
	rulella	25.	" ab. Helice mihi	1.	" Phoebe	3	" Arcania	2.	" Brizae	6.	" Lycidia	30.			
	Edentaria	30.	Melitaea Rhamni	1.	" v. Antheis	12:16	" Phlea	3:4	" Scabiosae	3.	" Lonicerae	10.			
	nita	45	" Cleopatra	5	" Didymus var.	2-4	" Dorus med.	2:4.	" Pimpinellae	3	" Menthastri	2.			
	mil.	20.	Thecla Betulae	2	" Trivia	3.	" Davus	2.	" v. Bulgaria	10.	" Urticae	3.			
	munita	50	" v. Ilicis mihi	3	" Dictynna	2	" v. Isis	10:	" Achilleae	2.	Epicnaptera Tremula	3.			
	nympha	20	" Acaciae	6.	" Parthenie	3.	Spilosoma Mendica	1.	" Antiphyllidis	15:	" Lubricipeda	4			
	mil.	10	" Roboris mihi	5.	" Parthenoides	5.	" Lutea	1.	" Carniana	2:3	" Villeda	5			
			Lucorum	2.	" Asteria	10	" Lubricipeda	3.	" Menthastri	2	" Lernea	8.			
	usillaria	10:	Thecla Ballus	5:8.	Argynnis Aphirape	5.	" Lavateraе	3.	" Angelicae	3:4	" Byrrhoea	40			
	ustaria		dito mihi	3:5.	" v. Cleanus	12:	Spilosoma Prae	3?	" Carthami	2.	" Trifolii	1:	" Lupulenus	4?	
	ifamania	10.	Polyommatus Virgaureae	1.	" v. Tridaris	20.	" Alveus	4.	" Lubricipeda	1.	" Lonicerae	1.	" Japona	20.	
	riaria	20.	" Thersamon	4:6.	" dito mihi	10.	" v. Fertilium	3.	" Filipendulae	1.	" Hebe	1.			
	aria	6	" Hippothoe	4:6.	" Selene	1.	" Serratulae	4.	" Stoechadis	12.	Cossus Ligniperda	4:			
	ata	10:20.	" Eurybia	4:6.	" Euphrosyne	1.	" Anthemidis mihi	20.	" Hippocrepidis	6.	" Terebra	30.			
	aria		" Dorilis	1.	" v. Fingal	12:	" Malvae	1.	" ab. Coronillae	3	Zygaena Ascali	12:8.			
		10:15.	" Hecla	3.	" Selis	3.	Hesperia Alveolus		" ab. Trigonellae	3	Phragmatobia Cossiana	8.			
	aria	15:25	Lycaena Bellargus mihi	2	" Cyta	2	" v. Orbifer	4.	" v. Peucedani	2	" Fuliginosa Arctica				
	aria	16.	" Telicanus mihi		" Amathusia	4:7	" Sao	3	" ab. Althamanthae	10.	Spilosoma Australis	30:20.			
	ulata	10:14	" Tiresias		" Daphne	3.	" Therapne	25.	" ab. Acaulis	35	" dito mihi	12.			
	data	15.	" Amyntas	2	" Hecate	3:4	Erynnis Tages	2.	" Lavandulae	6.	Endrosia Parthenia	8.			
	ephilana	12:24	" v. Rippertschen	3	" Cyrene	30	" v. Cervantes mihi	10	" Scabiosatamandina	5	Bombycoidea Testacea	2.			
			" ab. Corcas	6	" Aglaja	1	Hesperia Thaumas	1.	" v. Kayserwetteri	40	Psyche Unicolor	4:			
	rectalis		" Hyale	1	" Medi	1.	" Lineola	1	" Gaeta	5	" Graminella				
	unitalis	8:	" Optilete	3:5	" Adippe	2	" Actaeon	3:5	" Baetica	15:25	" Villosella	10:			
	assilitalis	8:10.	" Rattus	3	" v. Cleroedippe mihi	10:	" Sylvanus	1.	" Fausta	3.	" Cicadia	10:			
	eneralis	6.	" Roylas	3	" Laodice	12	" Comma	1.	" Carniolica	2.	" v. Hettinensis	25.			
	natalis	12.	" v. Cinopetas	8:12	" Daphnis	1.	Syricthus Cirsecps	3:5	" Cynobrychus	6	" Conspicuella	20:10.			
	talis	10.	" dito mihi	4.	" ab. Valesina mihi	:12	Carcharodus Fritillum	2:	" v. Berolinensis	6	" Apiformis	30.			
	ndellus	6:8.	" Lycaeon mihi	6	" Pandora	12	" Sidae	8:12	" Cartaniae	4	" ab. Milasoma	35			
	ndellus	8	" Phoreta	3:5	Melanargia Galatea	1.			" ab. Albicans	10.	" Zelleri	10.			
	rella	6	" Orbitulus	2:4	" Clotho	5	Acherontia Atropos	8.	" v. Tarraconensis	12.	" Fabianella	24:			
	ella var.	8.	" v. Aquilo	30	" Thetis (Jan) mihi	8:12	Sphinx Convolvuli	5.	Cymbomis Phegea	1.	" Albida	10:6.			
	Arbrella	10.	" dito mihi	15	Colias Erythrea	5:10.	" Ligustri	2.	Nudaria Arcilla	4.	" v. Isorquinella	18.			
	diana	10:	" Hedon	3:	" v. Cassiope	3:	Deilephila Euphorbiae	10	Lasiocampa Rovayana	3.	" Mazolindella	15:10.			
	ndiculata	6:	" Agestis	1.	" Melampus	3:	" Hippophaes	12	" ab. Silvatana	3	" Angustella	12:8.			
	ndia	8:	" v. Artaxerxes	15	" Argus	16:24	" Galii	3.	Lasius Clerana	3	" Miscella	8:			
	ella	6:16	" Atlas med.	12:18.	" dito mihi	8:12	" Euphorbiae	2	Epiphyas Postvittana	3.	" Plumifera	5:			
			" Eros	5:7.	" Mnisira	6:8.	" Nicaea	40.	" Cuervana	3.	" Tessa (Vicinella)	5.			
			" Erebides	8:12.	" Pharte	4:6	" Striata mihi	6.	Nola Strigula	5.	" Gandebarella Hübn.	20.			
	verschiedenen		Taenis (Clouis)	1.	" Pyrrha	2:3.	" Porcellus	3	" Confusalis	6.	Tinea Bombycella	5:			
	andern		dito var. ♀	:5	" Cleo	4:6.	" Nerii	40	" Albida ex l.	8.	Endromis Versicolora	Pechinella	8:		
	vese praya)		Charaxes Jasius	2.	" Come	8:12	Smerinthus Tiliae	2	" Catamystidatis	8.	Platypteryx Falcula	Morio	3		
			" Amanda	3:5	" Medusa	2:4	" Quercus	20	" dito mihi	4.	Drepana Curvatula	Unguicula	25:16		
			Stauropus		" Rirone (Stygne)	4:6.	" Ocellata	1.	Notodonta Dictaeoides	3.	" Falcataria		2		
	ralcerius	2.	" Fagi		" Evias	6:10.	" Populi	2.	" Murina	5.	" Trepida		15:8		
	hamilii	15.	" Agestor (Eschscholtzii)	4:6.	" v. Lefebrei	12:	Thyatira Derasa	6	Stauropus Fagi	1:2	" Dubia		10		
	anor	12	" Aidoneus	2	" Alecto	8:	Macrogaster Hilladarum	2.	" ab. Anderreggii	25:35.	" v. Splendidaria		15.		
	ilion	1.	" Corydon	1.	" Sapio	10:16	" Bombyliformis	4.	" Flavicinctus	6:12	Cimelia Rubea		10.		
	ilion	180	" v. Albicans	5:	" Epistygne	10:15	" Fuciformis	4.	" Roscida	3:6.	Lithosia Mesotaenia		2.		
	ya mihi	15.	" dito mihi	3:8	" Mahlo mihi	1:3.	Trochilium Apiforme	3.	" v. Melanomos	6:	" ab. Eremita		12		
	Exsta	3.	" Dorylas	2:3	" Syndarus	2:4	" Bembeciforme	30.	" Kuhlweinii	8.	Psyche Graecella		12		
	uriana mihi	6.	" v. Nevicensis mihi	8:	" Syndarus	2:4	" Scopiforme	90.	" Aurita	4:6	Talaeporia Pseudobombycella		8.		
	rina	12	" Daphnis	3:4.	" v. Nevadensis mihi	5:8	" Asiliformis	90.	" v. Ramosa	4:6.	Solenobia Lichenella		10		
	amad	8:12	" Silenus	3.	" Gorge	4:6	Sesia Tabaniformis	6.	" Stadtiformis		Luffia Griseola		4.	Talaporia Tubulosa	45:55
	mer mihi	25	" Rippertii	10.	" Goante	4:6.	" Scoliiformis	30.	" Degressa	5.	" Selenitella		6.		
	llo	3.	" Lefebvrei (Boisd.)	8:12	" Pyrene	3:4	" Sphegiformis	6.	" Turidicola	2.	Coleophora Praesidiella		4		
	us	6:8.	" Damon	2:3.	" v. Pitho	5:8.			" Aridicola	2.	" Pyrrhulipennella		6.		
	rmuryne	3	" Sebrus	8:12	" Medea	2:4.			" Unita	4	" Binevera		18		
	ilaoi	1.	" Alsus	2	" Ligea	2:4.	" Tipuliformis	5.	" Agricola	3.	Depressaria Franconica		8.		
	ete	1.	" Milanopis	7:13.	" Eroyale	2:	" Conopiformis	15	" Assiliformis	8.	Gelechia Rubricollis		3.	" Castrensis	3.
	di	1.	" dito mihi	3:7.	Chimatobia Brumata	25:45	" Asiliformis	8.	" Cynosbatella		Lampronia Grammicella		3.	" Luteella	25.
		3	" Telas	4.	" Aello	10:12	" Myopiformis	6.	" Cribrum	4.	" Lanistris		2		
	ernia	:5	" Alcon	3	" Tanyglottis Evias	15:20									
					dito ♀	1:2									

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dorcus	Cellas Brevis	4.	Anisoplia	Aurivesma	3.	Agrotis	Punigera	60	Hadena	Satura	12.	Leucania	Vitellina	8.	Tyloma	4.
"	Bipunctata Cassa	12.	"	Abscondita	15.	"	Nigricans Fabricius	4.	"	Lolieri	20.	"	Litteralis	20.	"	Thospreds Vir
"	Tryoli	3.	"	Euphorbiae	3.	"	Ypsilon Hufnagel	3.	"	Semmerimed	60.	"	Lorezi med	10.	"	" Pa
"	v. Modenensis	6.	"	Rivensis	1.	"	Clavis Fabricius	1.	"	Cyrrotaea	6.	"	Pallium	2.	"	" Gla
"	Cuneatus	2.	"	Lugustri	4.	"	Cortica	5.	"	Matrona med	6.	"	Albipuncta	3.	"	" Cin
"	Rubi	2.	Bryophila	Raptricula	6.	"	Obesa	45.	"	Maillardi	40.	"	Turca	4.	"	" Pro
Lamia	Textoris	20.	"	ab Disparilis	10.	"	Graslinii	45.	"	dito med	20.	Grammesia	Trigrammica	4.	"	" Pyg
"	Fagi	12.	"	Fraudatricula	4.	"	Vestigialis	4.	"	Exilis W.V. med	20.	"	Trilinea	4.	"	" Rez
"	Ivoulina med	10.	"	Receptricula	4.	"	Gilvigena		"	Turcica	10.	Segetia	Visaxa W.V. med	30.	Calocampa	" Cin
"	Pini	2.	"	Erepticula	5.	"	Pruinosa	3.	"	Abjecta	12.	Hillia	Ameniata	20.	"	" v. Cin
"	Cite var.	10.	"	Algae	3.	"	Herbida	2.	"	Lithoxylea	4.	Caradrina	Nadenii	25.	Agrotis	" Pas
"	Sinica Freyf	20.	"	Glandifera	3.	"	Occulta	5.	"	Infesta	3.	"	Cubicularis	4.	Caradrina	" Dad
"	Clitus	70.	"	Perla	3.	Brotolomia	Panoratii	7.	"	Scolopacina	7.	"	Serrea	45.	Hadena	" ab Mi
"	Dryophaga		Momea	Orion	4.	Hecatera	Graminis	5.	"	Fodiatica	7.	"	v. Cisterna	40.		
"	Populifolia med	20.	Diphthera	Ludificа	4.	Mamestra	Solitaria (Popularis)	6.	"	Gemina	4.	"	Pulmonaris	5.	Caradrina	Ervinia Bar
"	Betulifolia	10.	Agrotis	Porphyrea	3.	"	Cespitis	6.	ab	Remissa	6.	"	Respersa	5.	Epimecia	" Un
"	Suberifolia med	40.	"	Polygona	4.	Mamestra	Leucophaea	2.	"	Unanimis	6.	"	Alsines	2.	Calocampa	" Car
Thyatira	Aspiranda med	45: 30.	"	Stigma	5.	"	Serratilinea	15.	"	Gaulea Dalgona	3.	"	Superstes	15.	"	" Ven
Harpyia	Vinula var	5: 7.	"	Lineogrisea	4.	"	Adusta	4.	"	ab Decalina	6.	"	Ambigua	4.	Hoporina	" Gra
Notodonta	Ziczac	6.	"	Trimacula	2.	"	Sincta	8.	"	ab Leucostigma	8.	"	Lenta	6.	"	" Dagn
"	Trimacula	6.	"	Spinerecta	15.	"	Nebulosa	2.	"	Connexa	20.	"	Glaucescens	40: 45.	"	Phoxopteris Car
"	Dromedarius	2.	"	Sobrina	40.	"	Conspicua	3.	"	Ophiogramma	8.	"	Palustris	10.	"	Acrolepia Sax
"	Carmelita	25.	"	Fuscina	20.	"	Thalassina	3.	"	Literosa	16.	"	Arcuosa Haw	18.	Caradrina	Miscoxantha Sax
Stauropus	Fagi	5.	"	Augur	6.	"	Suasa	5.	"	Irrigatis	2.	Nonagria	Tenebrosa	3.	"	Agrophila Tet
Ptilophora	Plumigera	2.	"	Selina	30.	"	Fissa	2.	ab	Subruncula	2.	Leucania	Putra	20.	"	Metzneria Fle
"	Capucina	10.	"	Erythrina	60.	"	Brassicae	1.	"	ab Aerata	4.	"	Impopoginis	1.	"	" Usp
"	Carula	5.	"	Rivida	3.	"	Porcicariae	2.	"	Fasciuncula med	10.	"	Cephalochemia	35.	Euthelia	Mi
"	Lacertinaria	2.	"	Promuba	1.	"	Albicolon	4.	"	Turuncula	3.	"	Perfusa	15.	"	" Gly
"	Binaria	5.	ab	Innuba	2.	"	Aliena	20.	"	Microloga var	30.	Brotolomia	Fimbrium	20.	"	" Sch
"	Hamula		"	Ochrea Haworthius	4.	"	Splendens ex l.	50.	"	bifi med	15.	Xanthorgya	Gothica	1.	Leucania	Sax
"	Cultraria	4.	"	Comes	4.	"	Vicerana	1.	Diphtera	Pinastri	3.	"	Mimosa	2.	Gramesia	Bif
"	Unguicula		"	Neglecta	15.	"	Genistae	3.	Hyppa	Rectilinea	15.	"	Crudа	2.	"	" Gor
Ptilodon	Spinula	3.	"	v. Castanea	20.	"	Dentina	1.	Calligramma	Scriptura	4.	"	Stabilis	1.	Caradrina	Alb
Harpyia	Urbasa	30.	"	Baja	5.	"	Peregrina	10.	Calamia	Hyperica	6.	"	Gracilis	5.	"	" Lut
"	Bicuspis	45.	"	Spleens	95.	"	Marmorosa	12.	"	Perspicillaris	4.	"	Incerta	1.	Caradrina	Tet
"	Furcula	6.	"	Candelisequa	2.	"	Chenopodii	1.	"	Radiosa	8.	"	Cinima	6.	"	" Ele
"	Bifida	3.	"	Migrans	1.	"	Solae	12.	Orthosia	Spinidis	6.	"	Munda	5.	"	" Nig
"	Erminea	10.	"	Irisigma	5.	"	Saponariae	6.	"	Latreillei med	6.	Panolis	Piniperda	2.	"	" Dis
"	Vinula	2.		Dictyoptera		"	Dysodea	3.	Polyphaenis	Sericata	6.	Polia	Trilaginophila	20: 25.	"	" Pro
Notodonta	Fagi	6.	"	Rhomboidea	5.	"	Serena	3.		Serpentina		"	Rubricosa	4.	"	" Pro
Ptilodon	Ulmi	4.	"	Xanthographa	2.	Diantheocia	Proxima	15.	Triphaena	Flammea	20.	"	Carnea med	25.	"	" Pas
Cerura	Milhauseri	30: 40.	"	Rubricollaris med	4.	"	Litago	20.		Serpentina		Miselia	Oxalina	10.	Euplexia	" Cin
Cerura	Bicuspis	3.	"	Florida	75.	"	Cuspis	6.	"	Sodae	40.	"	Aceris adae	4.	Caradrina	" Ele
"	Dictaeoides	4.	"	Dahlii	20.	"	Filigramma	7.	Euplexia	Lucipara	2.	Hyppa	Ochrago	30.	"	" Pra
"	Zizac	2.	"	Brunnea	12.	"	Magnolii	45.	Rhizogramma	Detta	15.	Diarsia	ab Renago (Ov)	15.	Caradrina	" Nig
"	Trilophus	10.	"	Conflua	3:	"	Abiemacula	6.	Panolis	Meticulosa	2.	Calligramma	Diffinis	3.	"	" Ery
"	Furcula	5.	"	Fissura	4.	"	Capsincola	1.	Mamestra	Maura ex l.	6.	"	Affinis	3.	"	" v. C
"	Bicuspis	12.	"	Depuncta	10.	"	Cucubali	2.	Mamestra	Suasa	2.	"	Trapezina ex l.	3.	"	" Hy
"	Chaonia	4.	"	Glareosa	12.	"	Carpophaga	5.	Tapinostola	Celsia W.V. 35. med	75.	Leucania	Palleens	15.	"	" Nig
"	Cuspis	15.	"	Margaritacea	16.	"	Irregularis Hufn.	4.	Xylocampa	Lanestrigma	8.		Fulvago		Mesogona	Ace
"	Dodonaea	4.		Stegania												
"	Hybris	90.		Geometrina	24.	Episema	Trimacula	7.	"	ab Fibrosa	10.	"	Conjusa	12.	"	" v. Ni
"	Bicuspis med	45.	"	Multangula	8.	"	ab Tersa	10.	Hydroecia	Nictitans med	3.	Tapinostola	Fulgescens	8.	"	" Cat
"	Bifenestria	5.	"	Rectangula	20.	"	ab Unicolor	15.	"	ab Lythoxylea (Cymatophora)	8.	"	Ypsilon	1.	"	" Fil
"	Argentina	20.	"	Cupida	6.	"	Scoriacea	7.	"	Micacea	18.	Diarsia	Retusa	2.	Xanthia	Rec
Cerura	Furcula	20.	"	Ocellina	4.	Heliocheilus	Hispidus	20.	"	Setasitis	40.	"	Subtusa	10.	Rhizogramma	Det
Cerura	Borealista	20.	"	Apicalis	8.	Agrochola	Lidadenta	15.		Vindilicia		Leucochlaena	Ambusta	3.	Taeniocampa	Pal
"	Cucullina	10.	"	Alpestris	8.	"	Nigra	8: 10.	"	Xanthographa med	75.	"	Contrago	6.	"	" Pas
Cerura	Salpina	2.	"	Lunigera var. med	20.	"	Allistralis	6.	Dyschorista	Flavago	4.		Adranfulvina		"	" Cra
Pygaera	Vittaris	3.	"	Mysiva	30.	Hecatera	Cacumacula	4.	Nonagria	Neuri	15.	Leucania	Vimenalis	6.	"	" Lim
"	Milagona	12.	"	Flammatra	4.	"	Vetula	20.	"	Algae Curtis	3.	Anchocelis	Lunosa	12.	Amphipyra	Hes
Gluphisia	Crenata	10.	"	Pennica med	30.	Epunda	Lichenea	8.	"	Sparganii	4.	Orthosia	Pistacina	15.	Rhizogramma	Fid
Ptilophora	Plumigera	4.	"	Nictymera	45.	Petilia	Polymita	15.	"	Typhae	2.	"	Lota	4.	Taeniocampa	Mil
Pygaera	Bucephala	1.	"	Lucerna	25.	"	Flavicincta	6.	"	ab Fraterna	10.	"	Rufina	2.	Hyppa	Ocr
"	Bucephaloides	6.	"	Lucipeta	20.	"	Rufescincta	15.	"	Germinipuncta	2.	"	Pistacina	4.	"	" Rec
Clostera	Anastomosis	5.	"	Fugax	6.	"	Coeruleiscens	40.		Palustricola		"	ab Lychnidis	10.	Brachionycha	Par
"	Curtula	2.	"	Pitoris	2.	"	Nigrocincta	4.	ab	Guttans	8.	"	Humilis	15.	"	" Nor
Lophopteryx	Camelina	5.	"	Signifera	5.	"	v. Alvescens	8.	"	Arundineti	12.	"	Lavis	5.	Acronicta	" Pse
Pygaera	Anastomosis	2.	"	Perspicua	5.	"	Argillacea	50.	Cerastis	Rufa (Dysodea)	18: 24.	Xanthia	Sulphurago	4.	Agrotis	
Lophopteryx	Cucullina	2.	"	Fimbriola	4.	"	Canescens	15.	Senta	Maritima	20.	"	Aurago	8.	Acronicta	
"	Duplaris Linnaeus	5.	"	Lutea	12.	Dicycla	Oscilosa	12.		Ulvae		"	ab Fuscata	10.	Brotolomia	Spin
Notodonta	Dictaea	8.	"	Cerrosa	25.	"	Roboris	5.	"	ab Depunctata	35.	"	Fegata (Silago)	3.	Cymatophora	Lap
"	Flavicornis	2.	"	Birivia	60.	"	v. Cerris	10.	"	ab Vimaniensis	60.	"	Fulvago	2.	"	" Ru
"	Ridens	4.	"	Diana	10.	"	Saportae	25.	Tapinostola	Musculosa med	12.	"	ab Flavescens	6.	Acronicta	Fra
			"	Simplonia	35.	"	Monochroma	6.	"	Fibrosa	10.	"	Gilvago	3.	Mamestra	Chi
Dicallomera	Cucullocephala	2.	"	Cis	25.		Dispans		"	Hellmanni ex l.	30.	"	Ocellaris	6.	Hadena	Elo
Lophopteryx	Bentanesa	45.	"	Pilla var.	12.	"	v. Suberis	8.	"	Oleae med	15.	Cymatophora	Or	2.	"	Abriga
"	Nervosa	12.	"	Exclamationis	1.	"	Irrotea	3.	"	Elymi	20.	Orthosia	Gothica	2.	Acronicta	Hes
Notodonta	Venosa	5.	"	v. Ocellica	30.	Dicallomera	Fascelina	10.	Tapinostola	Hellmanni var.	30.	"	Cerasina	30.	"	Vil
Cerura	Geographica	3.	"	Cursoria	7.	Charissa	Ocellaris	6.	"	Elymi	15.	"	Rubricosa	4.	"	Aqu
"	Chaonia var.	15.	"	Roussa	20.	Misella	Limacodes	4.	Calamia	Lutosa	10.	"	Veronicae	5.	"	Flav
Pygaera	Curtula	2.	"	Lidia	90.	"	Cuyacanthae	2.		Bathycerga			Perfusa		"	Pero
Lophopteryx	Camelina	2.	"	Tritia	3.	Valeria	Hospitalis	30.	Mythimna	Flammea	40.	"	Silene	5.	"	Cic
"	Aceris	1.	v.	Aquilina	4.	"	Oleagina	8.		Ducrosa		"	Daubi (Bucc)	30.	"	Rup
"	Megacephala	1.	"	Filiginis	30.	Agrochola	Flammea Haworthii	20.	Luperina	Impura	2.	"	Rubiginea	3.	"	Mes
"	Ani	60.	"	Obelisca	4.	Leucania	Haworthii	6.	"	Straminea	12.	"	Vitellii	1.	"	Mur
"	Strigosa	15.	ab	Myris	12.	"	Maturna (Stolida)	5.	"	Pallens	4.	Leucania	Satellitia	1.	"	Ami
"	Sphinx	2.	"	Agricola	12.	"	Rubella	40.	"	Obsoleta	2.	Caradrina	Libatrix	1.	"	v. Ele
"	Bicuspis	1.	"	Fascia	5.	"	Virens	5.	"	Sagmi	40.	Hydroecia	Semibrunnea med	12.	"	Jura
"	Cuspis	2.	ab	Margaritacea	5.	"	Chenopodiphaga	15.	"	Lucii	12.	"	Turficosa	3.	"	Lar
"	Menyanthidis	4.	"	Trilix	6.	Hadena	Amica W.V. med	40.	"	Punctosa	15.		Conformis		"	Rus
															"	Bus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	£	s		£	s		£	s		£	s		£	s		£	s
Bromfeldia Lidiae Svensa	4.		Acrospira Auriculata	3.		Agrostis Bimigera	60		Hadena Satura	12.		Cucubalus Vitellina	8.		Tofieldia Ingrica	25	
" Bijuscularis rar.	12.		" Abscondita	15		" Nigricans Fl. Danica	4.		" Solieri	20.		" Litteratis	20		" Zinckenii	20.	
" Frigoti	3.		" Euphorbiae	3		" Ypsilon Wiltshire	3.		" Semmerima mas	60		" Lereyi mas	10.		" v. Rubricosa	20	
" v. Hibridaginea	6.		" Riminis	1.		" Clavis Sepulchri	1.		" Oleracea	6.		" Lafcum	2		" v. Lapponicastera	20	
" Cinerea	2.		" Ligustri	4.		" Cortica	5		" Hadina mas	6		" Albipunctata	3		" {Ornithopus	3	
" Rubi	2.		Bryophila Rupestris ala	6		" Obsa	43		" Maillardi	40.		" Turba	4		" {Rhizolitha		
Cameraria Sarisaii	20		" ab. Decipiens ala	10		" Grasslinii	45		" dito mas	20		Grammesia Polygrammata	4.		" v. Lequiteri	10.	
" Pruni	12.		" Fraudulenta ala	4.		" Vestigialis	4.		" Exilis N. mas	20.		" {Trilinea			" v. Sabinae	15.	
" Sericea mas	10		" Receptricula	4		" {Vastigera			" Turva	10.		Hepialus Vasava ♂ mas	30		Valeriana Excelsa	3.	
" Rivi	2		" Erepticula	5		" Praecox	3		" Abjecta	12		Hibleia Anemicata	20		" Solidaginis	10	
" Ete var.	10		" Algae	3		" Herbida	2		" Lithoxylea	4		Hyadaima Hadonii	25.		Hydrocampa Nymphaeallaris	3.	
" Ignava frisf	20		" Glandifera	3		" Occulta	5		" Infesta	3		" Cubicularis	4		Hydrocampa Stella	15	
" Citrus	70		" Berta	3.		Brithys Pancratii	7		" Scolopacina	7.		" Serrea	45		Hydrocampa Nubeculosa	10	
" {Syngenphaga			Mamestra Oreni	4		Hydraecia Graminis	5.		" Hepatica	7.		" v. Listerana	70.		" {Stagnata Fl. Danica	4	
" Rubricollis mas	20		Polia Judaica	4.		Noctua Solii (Populeris)	6		" Gemina	4		" Pulmonaris	5		Lithosia Ramosa	15.	
" Latifolia mas	10.		Agrotis Porphyrea	3		" Cespitis	6.		" ab. Remissa	6		" Responsa	5		Eremobia Ustulata	10.	
" Suberifolia mas	40		" Polygona	4		Mamestra Pisi var.	2.		" Unanimis	6.		" Alsines	2		Endrosa Gualina	4	
Miana Agranda mas	45: 30		" Festiva	5.		" Serratilinea	15.		" Gaylea Fl. Belgica	3.		" Superstes	15		" Matronula	8	
Celaena Cervicalorea	5: 7.		" Linogrisea	4		" Adscripta	4.		" ab. Scalina	6.		" Ambigua	4.		Chelonia Quenselii	6	
Calamia Pyri	8.		" Fimbria	2		" Tincta	8.		" ab. Lucipara	8.		" Lenta	8.		" Terrea	90.	
" Lini	6.		" Spinetosa	15		" Nebulosa	2.		" Connexa	20		" Glycinea	40.	45.	" Ornatrix mas	20.	
" Pavonia	2		" Sobrina	40		" Conagua	3.		" Ophiogramma	8		" Palustris	10.		" Geyeri mas	10.	
" Lanagena	25		" Pinicola	20		" Rhabdina	3		" Literosa	16		" Arcuosa Hawr.	18		Cucullia Frexpectatis	12	
Cerigo Saxi	5		" Aequa	6		" Suasa	5		" Strigilis	2		Rhizosa Senebrosa	3		" Verbasci	2.	
Charaeas Falcataria	2		" Selina	30		" Pisi	2		" ab. Latruncula	2.		Stauropus Fatua	20.		" Scrophulariae	4.	
" Cuprealula	10		" Erythrina	60		" Brassicae	1		" ab. Aerata	4.		" Fraxinopogonis	1.		" Rhapsiphaga	4.	
" Lucula	5		" Rivida	3.		" Proxicariae	2		" Testaceicaulana	10		" Cinnabarina	35.		" Blattarum	12.	
" Leucostinaria	2		" Promiba	1		" Albiaria	4		" Turuncula	3		" Perflua	15		" Asteris	2.	
" Binaria	3		" ab. Innisba	2		" Aliena	20		" Micrographa	30		Tethea Fasciculana	20.		" Santolinae	30	
" {Hamula			" Orbona Hufnagelius	4		" Splendens mas	50		" Dito mas	15		Thamnonoma Gothica	1		" Chamomillae	5	
" {Cultraria	4.		" Comes	4		" Veneranda	1		Thera Pinastri	3		" Miniosa	2		" Tanaceti	3.	
" Unguicula			" Neglecta	45		" Genistae	3.		Thyatira Rectilinea	15		" Cruda	2		" v. Oderata	30	
Tholera Spinula	3.		" v. Castanea	20		" Dentina	1		Thyreophora Petroviza	4		" Gabilis	1		" v. Artemisiae	2.	
Thyreophora Verbasci	30.		" Baja	5		" Peregrina	10		Tinea Hyperici	6.		" Geyerella	5		" {Afrodiani		
" Diaspis	45.		" Spleciosa	45		" Marmorea	12		" Bipunctaris	4		" Sparta	1		" Lapariae	12.	
" Furcula	6		" Candelisequa	7.		" Chenopodii	1		" Radiosa	8.		" Grima	6		" Argyrithi	3	
" Bifida	3.		" Emigrata	1		" Sordae	12		Tortrix Pteridis	6.		" Muenda	5.		" Fraudatrix	40	
" Ermine	10		" {Irisigma	5.		" Lapponariae	6		" Latreillii mas	6.		Trachea Piniperda	2.		" Magnifica mas	75	
" Venula	2.		" {Durzynium			" Dryadea	3		Triphaena Fimbria	6.		Trichosea Ludifica phila	20.	25	" {Argentea	3.	
Trapezonia Fagi	6.		" Rhomboidea	5		" Serena	3.		" {Europiana			" Rubricosa	4.		" {Strumosa		
Ulmicola Ulmi	4		" Xanthographa	2.		Tripudia Proxima	15		Xanthia Flammea	20.		" Carnea mas	25.		" Splendida	60.	
Xylophasia Milhauseri	30: 40		" Rubricollis mas	4		" Litura	20		" {Empyrea			Xylina Cinerea	10.		Zeuzera Aesculina	4.	
Zeuzera Aesculina	3.		" Florida	75.		" Cautia	6.		" Ferrea	40.		Zygaena Exulans	4.		" {Trifolii	40.	
" Pyrina	4.		" Dahlii	20		" Filigramma	7.		Zupitaria Pupara	2.		" Scabiosae	1.				
" Leucaspis	2.		" Brunnea	2		" Magnolii	45		Xylophasia Solita	15		" Hippocrepidis	1.				
" Tritophus	10.		" Conflua	3.		" Abjecticula	6.		Zenobia Metaxaria	2		" Lanestris	1.				
" Exemula	5.		" Festiva	4.		" Capsincola	1.		Zygaena Maura var.	6.		" Ephialtes	2.				
" Terra	12.		" Depuncta	10		" Cucubali	2.		" Pilosa	2.		" Trifolii	2.				
" Chamia	4.		" Glareosa	12		" Carpophaga	5		" Exulans	2.		" Transalpina	3.				
" Cuerna	10.		" Margaritacea	16.		" Irregularis	4		" Cytisi	35. mas	75.	" Palarca	15.				
" Ordinaria	4.		" Elegans	24.		Episema Scrimacula	7.		" Solieri var.	8.		" Fuliginosa					
" Hybris	90		" {Gramminea			" ab. Tersa	30		" ab. Fibrosa	10.		" Conclusa	12.				
" Dito mas	45.		" Mutilanguda	5		" ab. Unicolor	15		Hypomecis Mutilans mas	3.		Zygaenodes Suspecta	8.				
" Bicoloria	5		" Rectangula	20		" Scoriacea	7		" ab. Brunnea Fl. Germ.	8.		" Ypsilon	1.				
" Argentina	20		" Cupida	6		Hilarographa Hispidus	20		" Micacea	16.		Nannia Retusa	2.				
Lampronia Carnedita	20		" Occlusa	4		Hyperophila Luculenta	15.		" Petasitis	40.		" Subpusa	10.				
" Curtisina	10		" Agrestis	8		" Nigra	8: 10		" {Vindelicia			Orrhodia Imbecilla	3.				
Lampronia Salpiana	2		" Lauagaster mas	20		" Alstralis	6		" Acanthina mas	75		" {Conirage	6.				
Lecithocera Vilitaris	5.		" Musiva	30.		Hilarographa Cacuminicola	4		Pachypus Flavirage	4		" {Acramfolina					
" Melagena	12		" Flammatra	4		" Vitula	20		Nemapogon Nivea	15.		Pachyra Vimenalis	6				
Leucoma Cretata	10.		" Tennica mas	30		Hypenula Lichenea	8.		" Algae Cannae	3		Pachnobia Tiniosa	12.				
Liparis Plumigera	4.		" Nictymera	45		Noctua Polymita	15.		" Sparganii	4.		Orthosia Rufescula	15.				
Lophopteryx Bucephala	1.		" Lucerna	25.		" Flavicincta	6		" Typhae	2.		" Lota	4.				
" Bucephaloides	6.		" Lucipeta	20.		" Rufocincta	15.		" ab. Fraterna	10.		" Rufina	2.				
Lophopteryx Anastomosis	5.		" Fugax	6.		" Edentulescens	40.		" {Geminipuncta	2.		" Fissacena	4.				
" Curtula	2		" Pilosa	2.		" Nigrocincta	4.		" {Papulatoria			" ab. Lychnidis	10.				
Lophopteryx Dirasa	5.		" Signifera	5.		" v. Nivescens	8.		" ab. Guttans	8.		" Humilis	15.				
Lophopteryx Batis	2		" Forficula	5.		" Argillacea ♂	50.		" Arundineti	12.		" Lapis	5.				
Lophopteryx Cir	2		" Fimbriola	4.		" Canescens	45.		Luperina Rufa Fagicola	18: 24		Xanthia Silphiforage	4.				
" Tripla Fl. Pyrenaea	5		" Latens	12.		Lycophotia Occlusa	12		Senta Maritima	20		" Aurago	8.				
Lophopteryx Diffusa	8		" Cerrosa	25		" Roboris	5.		" {Ulvae			" ab. Fucata	10.				
" Flavicornis	2		" Riviera	60		" v. Cerris	10		" ab. Bipunctata	35		" Topata (Silago)	3.				
" Ridens	4.		" Djara	10		" Saportae	25		" ab. Usmaniensis	60.		" Trifolii	2				
			" Simplonia	35.		" {Monochroma	6.		Tapinostola Muscalecae mas	12.		" ab. Flavescens	6.				
Lophopteryx Cucullocephala	2		" Cos	25		" {Fusans			" Fulva	10.		" Gilvago	3.				
Lophopteryx Dentinosa	45.		" Pilla var.	12		" v. Suberis	8		" Hellmanni ex l.	30.		" Cellaris	6.				
" Nervosa	12		" Exclamationis	1.		" Proteа	3.		" Dito mas	15.		Xylocampa Areola	2.				
Lophopteryx Venosa	5.		" Obstricta	30		Lychnidea Aeruginea	10		" Elymi	20		Xylomiges Conspicua	30.				
Lophopteryx Graphica	5.		" Cursoria	7.		Charissa Cultella	6.		Sesamia Nonagrioides	30.		" Erythrocephala	3.				
" Camelina var.	15.		" Rivosa	20.		Miselia Bimaculosa	4.		" Dito mas	15.		" ab. Glabra	4.				
Lozotaenia Corylana	2.		" Lidia	90.		" Oxyacanthae	2		Calamia Littoralis	10.		" {Veronicae	3.				
Lozotaenia Liporana	2		" Tritici	3.		Valeria Oleagina	30.		" {Bathyergа			" {Dotea					
" Aceris	1.		" v. Aquilina	4		" Oleagena	8.		Melanchra Flammea	40.		" Silene	5.				
" Magnophalla	1.		" v. Stigmatis	30		Agrotera Nemoralis	20.		" {Dubiosa			" Dahlii (Europ.)	30.				
" Afra	60.		" Obelisca	4		Lupinus Flavirthii	6		Luperina Impura	2		" Rubiginea	3.				
" Strigana	15		" ab. Rivis	12.		" Mallum Fabric.	5		" Serramenta	12		" Vaccinii	1.				
" Trifana	2.		" Agricola	12.		" Rubella	40.		" Fallens	1.		Agrochroma Satellitia	1.				
" Isi	1.		" Fuscula	5		" Verna	5		" Obsoleta	2		Agrochroma Libatrix	1				
" Cupii	8.		" ab. Margaritosa	5		" Chenopodiphaga	15		" Strigi	40		Agrochroma Semibrunnea mas	12				
" Margaritalis	4		" Trifolii	6.		Hadena Amica Fl. mas	40.		" Zeae	12		" Furcifera	3				
									" Funesta	15.		" Conformis					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4.	E: 8		E: 8		E: 8		E: 9		E: 8		E: 8
Thanaos Velox	15.	Acidalia Cassita mod	1.	Boarmia Viduata	6.	Syngr. Pyropata 25 mod	12.	Borkh. Rubiginalis	3.	Crambus Virginellus	3.
" Bardolini	8.	" Dilutaria	5.	" Pichonaria	3.	" Tessaradactylalis mod	1.	" Imitatalis mod	6.	" Lodi	5.
" Glareu	12.	" Circuitaria	10.	" Selenaria 25 mod	6.	" Marmorata mod	5.	" Limbalis	3.	" Pallidiella	5.
" Amoena	5.	" Dagnenaria mod	6.	" Conservaria	6.	Cidaria Fulvata	5.	" Polygonalis	3.	" Conspicuella	3.
" Pannonica	20.	" Reversaria	5.	" Lyridata mod	3.	" Coellata	2.	" Manualis	6.	" Lizella	5.
" Purpurina	12.	" Immorata	1.	" Exoriaria		" Juniperata	4.	" Aenealis	4.	" Senecta	3.
" Rosina	12.	" Fusellaria	15.	" Punctulata	1.	" Truncata 21 var	1-5.	" Institalis	2.	" Argyrinella	5.
" Ostrina mod	5.	" Spoliata mod	12.	Ephyra Aphanata Linn	3.	" Aptata	3.	" Nyctalemonalis	8.	Hemerophila Ziegleriella	8.
" Carthami	12.	" Rubricata	2.	" Cremiaria	6.	" Turbata	4: 6.	Nemophila Nemorella	2.	Laverna Herkensi	4.
" Paula	2.	" Immutata	3.	Geometra Papilionaria	6.	" Kollariaria	8.	" Hybridalis		" Phragmitella	8.
" Dalmatina mod	6.	" Submutata	6.	" Obscurata	4.	" Austriacaria	20.	Herculia Pyrenealis	10.	Depressaria Sejunctella	3.
" ab Minuta	12.	" Mutata	3.	" Glaucinaria	4.	" Aquata	4.	" Silvestralis	4.	Anybia Langiella	4.
Eremia Bankiana	2.	" Remutaria	3.	" Mucidaria mod	2.	" Dilucidaria mod	4.	Chilo Forficellus	4.	Asychna Mollestella	3.
" Uncana	3.	" Sylvestraria	4.	" Serotinaria	20.	" Ligustrata	3.	Crambus Alpinellus mod	1.	Hapsifera Haydeniella	4.
" Candidula	3.	" Emutata mod	10.	" Difficidaria	4:	" ab Spadiaria	3.	" Dumetellus	1.	" Graberiella	6.
" Ignistula	12.	" Commutaria mod	15: 25.	" Obfuscata	5:	" Propugnatalis	3.	" Pascuellus	1.	Anerastia Lotella	2.
" Latula	35.	" Roludistaria mod	2.	" Andorragnia	20:	" Dilucida	1.	" Rorellus	1.	Elachista Subocellea	3.
" Dazyoria Charadra	4.	" Durata	2.	" Cinaria	6:	" Polata 20 mod	12.	Pempelia Finckenella	4.	" Albifrontella	4.
Rhodostrophia Castiliugata	12.	" Scrupulinaria	2.	" Fibiaria	20.	" Cassiata 21 var	1-3.	" Semirubella	1.	" Lutiocinella	2.
Xanthorhoe Ignoscitata	20.	" Orbicularia	15.	Panagra Umbraria	10:	" Flavicinctata	6.	" Carnella		" Tesa	4.
Macaria Signiferata	20.	" Albicillaria	10.	" Servaria		" Cyanata	12.	" Gubernatella	3.	" Bifasciella	6.
Aspilates Strigilaris	3.	" Serata	2.	Psodos Trepidaria	4.	" Trophaeata	8.	" Fusca	2.	" Cirriella	3.
Melanippe Fluctuata	18.	" Tunetaria	2.	" Horridaria	3.	" Incanaria	6.	Nephopteryx Vaccinella	6.	" Spissicella	3.
" Vespertalis mod	10.	" Trilinearia	3.	" Alpinata	3.	" Nebulata	6.	Lophoterus Compositella	3.	" Goltmariella	3.
Eucrostis Mi	1.	Nemoria Amataria	1.	Selenia Fuscantaria	3: 12.	" Scripturaria	8.	Hypochalcia Marginea	4.	" Dispitella	4.
" Glyphica	2.	Pellonia Vibicaria	2.	Ascotis Selenaria	12.	" Riguata	5.	" Auricilella	4.	" Pelidella	3.
" Triquetra	4.	" Scanaria	10: 15.	Fidonia Ecboraria mod	4.	" Frustata	6.	Myelois Cribrum	1.	Teichobates Gaunacella	4.
Ephyra Scrupulosaria 7 mod	30.	Timandra Infirmata Illumaria	3.	" Semiclusaria	5: 7.	" Rupestraria	3.	" Cinerelatella	2.	" Pedonana	6.
Cosmorhoe Bifasciata	10.	" Adustata	3.	" Rotaria	12.	" Malvata	15.	Homoeosoma Nimbella	2.	Ephestia Roberis	2.
" Geometrica		" Marginata	4.	" Limbaria	5.	" Galiata	2.	Ephestia Parasitella	8.	" Hortella	3.
Boarmia Illunaris	8.	Bapta Picticaria	16.	Acidalia Chrysitaria	20.	" Albicillata	3.	Semnia Pinetella mod	3.	" Amyrisella	4.
" Lunaria	6.	" Bimaculata	4.	Cosmorhoe Plagiataria	5: 7.	" Procellata	3.	Acrobasis Brisella mod	2.	" Parisella	4.
" Viretata	8.	" Terminata		Emmiltia Homaria	1.	" Mutuaria mod	10.	Galleria Mellonella	2.	" Distentella	5.
Catarhoe Rubiginata	5.	" Serenata	5.	Pygmaena Pinaria	1.	" Trisaria	2.	Tortrix Viridana	8.	" Dilutella	4.
" Elocata	3.	Eubolia Pusaria	1.	Odontopera Plumaria	4.	" Biriviata	1.	" Hyerana	10.	" Cramerella	2.
" Nupta	4.	Numeria Pulveraria	2.	" Taeniolaria	8.	" Alchemillata		" Amplana	4: 7.	" Roeseella	2.
" Bifuta mod	15.	Ellopia Fasciaria	3.	Semiothisa Cinctaloria	8.	" Rivata	5.	" Nobiliana Linn	10.	" Aniella	2.
" Prensata	4.	Macaria Margaritata	3.	" Fontinanata 2 mod	12.	" Alchemillata	2.	Acleris Lyridalbana	4:	" Lantanella	4.
" Promissa	6.	" Notaria	12 16.	" Centumnotata	8.	" Rivulata		Cnephasia Cotheniana	6:	" Formofidella	2.
" Parta 100 mod	60.	Selenia Illunaria	2.	" Loricaria mod	15.	" Hydrata	6.	" Simoniana mod	5.	" Cryptomnathae	5.
" Optata	40.	" Lunaria	6.	" Vauaria	4.	" Candidata	1.	Sciaphila Rugerana	3.	" Sorbo	4.
" Electa	8.	" Illustraria	4.	Phasiane Literaria	3.	" Ebulata ab var	2.	Penthina Pyrolana	6.	" Fagonella	3.
" Puerpera	12.	Rumicia Syringaria	4.	" Scutellaria	8.	" Sparsulana	2.	" Bosisduriana	6.	" Clavella	3.
" Nymphaea mod	15.	Timandra Convergaria	8.	" Pilaria		" Capitata	6.	Acroclita Consequana	8.	" Compunctella	8.
" Sparganiata	12.	Cidaria Silenaria	8.	" Glarearia	3.	" Berberata	2.	" Silluriana	3.	" Cupreofidella	2.
" Agatinus	20.	Himera Pennaria	2.	" Clathrata	4.	" Rubidata	6.	" Nebritana	3.	" Salicicella	4.
" Hymenaea	20.	Cerura Furcula	15.	Eubolia Arenacearia	7.	" Bailletta	4.	" Ratzeburgiana	4.	" Cornicella	6.
" Nymphagoga	8.	" Bicuspis		" Murinaria	2.	" Derivata	8.	Selenobia Pineti	3.	" Umbriapennella	4.
Metrocampa Spectrum	6.	" Erminea		Eucrostis Perpensaria	6.	" Sagittata	8.	" Triquetrella	3.	" Stellinensis	3.
" Nigricans	10.	" Bicuspis		Scardia Bilgaria	15.	" Ophiogrediata	2.	Anchinia Pofitella	4.	" Micelli	4.
" Calophanes	25.	Lampronia Solectaria	3.	Eucosmia Glaciaria	2.	" Polygrammata	5.	Lampronia Anthracinalis	4.	" Tristrigella	5.
" Felicitata	10.	Angerona Prunaria	2.	" Scintillamaria	10.	" Corticata	6.	Coleophora Babulella	12.	" Trifasciella	4.
Acrophita Rectangularis	15.	" ab Sordidata	8.	Agriopis Citraria	3.	" Aguata	6.	" mod		" Silvella	3.
Boarmia Lichenea	15.	Metrocampa Lambucaria	5.	" Strigillaria	4.	" Vitalbata	6.	Tinea Parasitella	4.	Psychoides Fuffusella	2.
Boarmia Luteria	6.	Epione Apiciaria	5.	Hilaera Lutearia Illuminaria	4: 10.	" Serpeta	3.	Oinophila Lucatella	3.	Lamoria Wailesella	3.
" Rastaria	5: 7.	" Vespertaria	5.	" Rhodearia mod	12.	Exapate Graphitella	5.	" Sanguinipunctella	3.	" Lustrinella	6.
" Crocea	6.	Paralithis Parallelaria		Scoria Dealbata	2.	" Scripturaria	4.	Adela Rufimitrella	3.	Elachista Raphanella	10.
" Limosa	12.	" Advenaria	2.	Sythia Plumalana mod	8.	" Castigatta	3.	Incurvaria Aquella	4.	Nemotois Boyerella	3.
Amphidasis Hirtaria	5.	Hypsipetes Adjutrix mod	8: 12.	Grotella Cespitalana	4.	" Taridata	6.	" Egregiella	6.	" Fringuillella	2.
Rhodometra Sacraria	5.	Boarmia Flaviciaria	6.	" Plumbaria	2.	" Asperrimata	3.	Incurvaria Rusticella	3.	" Gnaphalidella	4.
Metrocampa Margaritaria	5.	Venilia Maculata	1.	" Cervinata	4.	" Fagerata	2.	Adela Mazzolella	5.	Nemophila Ruficapitella	5.
Hypsipetes Elutata	5.	Macaria Notata mod	6.	" Similata	2.	" Solturbata	2.	Nemotois Perezella	1.	" Anemonella	3.
" Rostralis	2.	Fidonia Diversata 20 var	15: 20.	Mensuraria		" Silenata	8.	Lyonetia Sparmaniana	3.	" Tiliae	5.
Brephos Parthenias	2.	Epione Cotiginnaria	20.	" Moeniata	2.	" Indigata	6.	" Quadripunctata	7.	" Pretiosa	2.
" Notha	3.	Lomaspilis Marginata	4:	" Peribolata mod	4.	" Immutata	2.	" Assimilella	3.	" Malella	4.
" Pulla	4.	Hibernia Rupicapraria	4.	" Bipunctaria	4.	" Marmorata	5.	" Sarifella	4.	" Angulifasciella	3.
		" Bajaria	4.	Macaria Liturata Timandrata	3.	" Pinoniceata	13.	" Cachritis	8.	" Rubiverra	6.
Boarmia Repandata Cyclomata	2.	" Sauaphaeana	1.	Odezia Chaerophyllata	1.	" Exiguata	5.	" Chaerophylli	3.	" Atricella	8.
Gonodontis Bapillionaria	5.	" ab Nigraria	5.	Siona Decussata	5.	" Gilvaria	13.	" Nervosa	2.	" Agrimoniella	6.
" Ternaria	6.	" Aurantiaria	3.	" ab Perfpicata	5.	" Striata ?		Gelechia Scintillella	3.	" Hayella	4.
Ennomos Indigenata mod	10.	" Defoliaria	3.	Lithostege Griseata	4.	" Sanguinaria	5: 7.	" Mulinella	3.	" Splendidissimella	6.
Himera Viridata	3.	Amphidasis Cognata	2.	" Farinata	3.	" Sofronata	4.	" Simplicella	1.	" Argentimaculella	6.
" Pennaria mod	5.	" Resecularia	2.	Acidalia Scutulata	4.	" Pumilata	6.	" Dissimilis	3.	" Microchemella	3.
Strigilophora Annulata	2.	Phigalia Pilosaria	2.	" Flaviata	4.	" Pusillata	4.	" Roemannniella	6.	" Turicella	6.
Nyssalia Hirsuta mod	10.	Biston Zonarius	4.	" Sericeata	4.	" Vinosata	5.	" Maculea	4.	" Subbimaculatella	3.
" Villaria mod	10.	" Hirtarius	2.	Ennomos Quercinaria	3.	" Infirmata	10.	Parasia Lappella	3.	" Arpenyrana	4.
" Spinolaria	3.	" Strataria	6.	" Obliquaria	5.	" Subsidiata	6.	Blastesthia Resinella	3:	" Wilkinella	6.
" Flavofasciata mod	4:	Amphidasis Betularia	1.	Selenia Halterata	2.	" Centaureata	2.	Stenoptera Medinella	20.	" Spriembrella	4.
" Perochraria	2: 3.	Charissa Fidoniaria mod	15.	" Hyemosparsaria		" Frisigmaria	15.	dito mod	10.	" Cathariella	4.
" Ochrata	3.	Himera Pectinataria	16.	" Sabinata	8.	Asopia Costalis	3.	Botys Grandipennis	7.	" Sericinega	3.
" Rufaria	5.	Nyctobia Lividaria	8.	" Polygrammata	5.	Pembrialis		" Falkatella	4.	Agdistis Adactylia	6.
" Meniliata	3.	Eupithecia Fenaria	5.	" Ephemerata	3.	" Glaucinalis	4.	" Senescens	4.	Stagmatophora Gerningerella	3.
" Murinaria mod	4.	Boarmia Cinctaria	6.	Lobulata		" Petricalis	3:	" Inspersella	3.	Coleophora Briefvogelella	3.
" Antiquaria	8.	" Perversaria	8.	Thamnonoma Pygmaeata	1.	Stenia Suppandalisalis	5.	Chrysonia Austriacalis mod	4.	Gracilaria Graphodactylea	3.
" Olivaria	6.	" Cinctaria	2.	" Boriata	4.	" Ophialis	8.	Timandra Borkhausenaria	4.	Argyresthia Spilotella Heyd	4.
" Inanaria	2.	" Rhomboidaria	6: 8.	Scopula Fabaudiata	12.	Orthosia Gothica mod	5.	Argyresthia Semitactella	3.		
" Sarmentaria	6.	" Abietaria mod	12.	Eucosmia Certata	3.	" Punctalis mod	3.	" Abdominalis	5.		
" Bisetaria mod	1.	" Repandata	2.	Acidalia Vetulata	4.	" Sanguinata	2.	Cidaria Omissata	3.		
" Reversata	5.	" Roboraria	3.	" Transversata	4.	" Cuculliformis	5.	Orthosia Angulifera	4.		
" Rusticata	3.	" Conversaria	2.	Scopula Rubiginata	12.	" Lancealis	4.	Coleophora Olivaceella	6.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	E: 8		E: 8		E: 8		E: 9		E: 8		E: 8
ox	15.	Acidalia Cisalpina mod.	1.	Boarmia Viduata	6.	Agyris Pyrogenata 25 mod.	12.	Borkh. Rubiginaria	3.	Crambus Virginellus	3.
rdoini	8.	" Dilutaria	5.	" Lichenaria	3.	" Secundaria Staudinger	1.	" Aemulatalis mod.	6.	" Leli	5.
rea	12.	" Circuitaria	10.	" Selenaria 15 mod.	6.	" Marmorata mod.	5.	" Limbalis	3.	" Pallidella	5.
rena	5.	" Degeneraria mod.	6.	" Conservaria	6.	Cidaria Fulvata	5.	" Polygonalis	3.	" Conspicuella	3.
monia	20.	" Diversaria	3.	" Myridata mod.	3.	" Ocellata	2.	" Manualis	6.	" Lixella	5.
urina	12.	" Immorata	1.	" Exversaria		" Juniperata	4.	" Aenealis	4.	" Senectella	3.
na	12.	" Isabellaria	15.	" Rupestrata	1.	" Frigidaria 2 var.	1-5.	" Institalis	2.	" Argyrinella	5.
ina mod.	5.	" Spectata mod.	12.	Epirrhoe Alpinata Scopoli	3.	" Aptata	3.	" Nyctheomeralis	8.	Homoeosoma Nigrellum	8.
hami	12.	" Rubricata	2.	" Cremiaria	6.	" Turbata	4: 6.	Hydrocampa Nigrellus	2.	Lucerna Pfeifferi	4.
la	2.	" Immutata	3.	Gnophos Operata	6.	" Hollariaria	8.	" Hybridalis		" Phragmitella	8.
natina mod.	6.	" Subnotata	6.	" Obscurata	4.	" Austriacaria	20.	Hydrocyma Pyrenaealis	10.	Hydrocampa Spinetella	3.
uta	10.	" Mutata	3.	" Glaucinaria	4.	" Aquata	4.	" Alpestralis	4.	Schoenobius Gigantellus	4.
khiana	2.	" Remutaria	3.	" Mucidaria mod.	2.	" Diffinitata Stainton	4.	Chilo Forficellus	4.	Schoenobius Mollesella	3.
icana	3.	" Sylvestraria	4.	" Serotinaria	20.	" Liguidata	3.	Crambus Alpinellus mod.	1.	Hydrocampa Hyalinella	4.
ridula	8.	" Emutaria mod.	10.	" Obfuscaria	4:	" ab. Spadiaria	3.	" Dumetellus	1.	" Graberella	6.
ustula	12.	" Terminaria mod.	15: 25.	" Obscurata	5:	" Propugnata mod.	3.	" Pascuellus	1.	Schoenobius Scopoliella	2.
da	35.	" Paludata Freyer	2.	" Andereggaria	20.	" Diluella	1.	" Rorellus	1.	Elachista Subnigrinella	5.
rialis mod.	4.	" Dearata	2.	" Operata	6.	" Polata 20 mod.	12.	Pempelia Finckenella	4.	" Albifrontella	4.
ungata	12.	Zonosoma Pendularia	2.	" Diaria	20.	" Cassiata Hübn.	1-3.	" Semirubella	1.	" Luticomella	2.
oferens	20.	" Orbicularia	15.	Panagra Tenebraria	10.	" Flavicinctata	6.	" Carnella		" Tetra	4.
dis	20.	" Albicillaria	10.	" Ferraria		" Cyanata	12.	" Gibbermatella	3.	" Bajuscella	6.
phuralis	3.	" Serata	3.	Psodos Trepidaria	4.	" Ephyrata	8.	" Fusca	2.	" Terrosella	3.
ra	12.	" Tandaria	2.	" Horridaria	3.	" Inaduaria	6.	Nephopteryx Vaccinicella	6.	" Fasciatum	5.
rialis mod.	10.	" Trilinearia	3.	" Alpinata	3.	" Nebulata	6.	Epibdella Compositella	3.	" Tolmariella	3.
	1.	Timandra Amataria	1.	Selenia Tetralunaria	3: 12.	" Serpyllaria	8.	Hypochalcia Marginea	4.	" Dispitella	4.
phica	2.	Pellonia Vibicaria	2.	Ectropis Illumulana mod.	12.	" Rigualis	5.	" Auricilella	4.	" Pelidella	3.
ata	4.	" Scanaria	10: 15.	Fidonia Lobraria mod.	4.	" Frustata	6.	Myelois Cribrum	1.	Teichobia Gallinaella	4.
ulata mod.	30.	Cosmia Syllepta Illumaria	3.	" Pomaria Guenée	5: 7.	" Rupestraria	3.	" Convolutella	2.	" Bordonaea	6.
sciata	10.	" Adustata	3.	" Rogaria	12.	" Malvata	15.	Homoeosoma Nimbella	2.	Ephestia Roberis	2.
ctrica		" Marginata	1.	" Limpidaria	5.	" Galiata	2.	Ephestia Parasitella	8.	" Hortella	3.
inaris	8.	Boarmia Viridaria	16.	Selenephera Hospitaria	20.	" Albicillata	3.	Stemmatophora Fuscatella mod.	3.	" Amyrella	4.
uarta	6.	" Bimaculata	4.	Ematurga Plumistraria	5: 7.	" Procellata	3.	Acrobasis Grisella mod.	2.	" Parisiella	4.
phica	8.	" Terminata		Ematurga Homaria	1.	" Mutilaria mod.	10.	Galleria Mellonella	2.	" Distentella	5.
ini	5.	" Tenerata	5.	Rhyparia Purpuraria	1.	" Grossa	2.	Tortrix Viridana	8.	" Pallella	4.
ata	3.	Crabera Pusaria	1.	Selidosema Plumaria	4.	" Biriviata	1.	" Hyerana	10.	" Cramerella	2.
ata	4.	Numeria Pulveraria	2.	" Taeniolaria	8.	" Alchemillata		" Amyliana	4: 7.	" Heegeriella	2.
ata mod.	15.	Eupithecia Fasciaria	3.	Thamnonoma Venustaria	8.	" Rivata	5.	" Nobiliana Herr.	10.	" Aeniella	2.
sa	4.	Macaria Margaritata	3.	" Semiclusaria Frr.	12.	" Alchemillata	2.	Steginoptilia Lyridalbana	4:	" Lanternella	4.
pussa	6.	" Notaria	12: 16.	" Centumcellaria	8.	" Rivulata		Emmelesia Latheniana	6:	" Semifodella	2.
100 mod.	60.	Selenia Illunaria	2.	" Loricaria mod.	15.	" Hydrata	6.	" Simoniana mod.	5.	" Oxyacanthae	5.
ata	40.	" Lunaria	6.	" Wauaria	4.	" Candidata	1.	Eupithecia Rugosana	3.	" Nordi	4.
da	8.	" Illustraria	4.	Phasiane Petraria	3.	" Ebulata Guen.	2.	Penthina Pyrolana	6.	" Foggiella	3.
pera	12.	Bapta Bimaculata Fourcroy	4.	" Scutularia	8.	" Impluviata	2.	" Rosaestriana Haw.	6.	" Clavella	3.
phana mod.	16.	Abraxas Grossulariata	8.	" Pisaria		" Capitata	6.	Acroclita Consequana	8.	" Cinnamomeana	8.
emyrsinata	12.	Calocalpe Undulata	3.	" Glaucaria	3.	" Barberata	2.	" Rhediana	3.	" Cloeotaeniella	2.
nes	20.	Himera Pennaria	2.	" Clathrata	1.	" Rubidata	6.	" Nebritana	3.	" Solidella	4.
ignenaria	20.	Crocallis Associaria	15.	Ennychia Arenacearia	7.	" Bajuletata	4.	" Ratzeburgiana	4.	" Cervicella	6.
phagaria	6.	" Exhumaria		" Murinaria	2.	" Derivata	8.	Sclerocbia Fineti	3.	" Umbriapavonella	1.
Strim.	6.	" Elinguaria	3.	Encosmia Perspicuaria	6.	" Sagittata	8.	" Triquetrella	3.	" Hellinonesis	3.
Jovicans	10.	" Dardoinaria	20.	Gnophos Bulgaria	15.	" Ochreopulverata	2.	Thalpochares Pollutella	4.	" Micelli	4.
phanes	25.	Eugonia Polychloraria	3.	Encosmia Cyllaria	8.	" Polygrammata	5.	Eupoecilia Anthracinalis	4.	" Tristrigella	5.
ida	10.	Ennomos Prunaria	2.	" Scotodamaria	10.	" Corticata	6.	Clysia Ambiguella Hübn.	12.	" Irrisaeella	4.
angularis	15.	" ab. Serotata	8.	Aplasta Ululata	3.	" Aquata	6.	" Ustella	4.	" Lilyella	3.
ria	15.	Ulopteryx Sambucaria	5.	" Strigillaria	4.	" Vitalbata	6.	Tinea Parasitella	4.	Phycis Tessella	2.
ria	6.	Epione Apiciaria	5.	Ourapteryx Sambucaria Linn.	4: 10.	" Serpentata	3.	Micropteryx Aureatella	3.	Canarsia Wailesella	3.
rium	5: 7.	" Vespertaria	5.	" Rectangularia mod.	12.	Cleogene Graphata	5.	" Semipurpurella	3.	" Lustrariella	6.
ria	6.	Pseudoterpna Pruinata Hufn.		Geometra Dealbata	2.	" Scripsaria	4.	Adela Ruficrontella	3.	Cryptoses Daphnerella	10.
sia	12.	" Silvenaria	2.	Hybernia Plumulana mod.	8.	" Castigata	3.	Incurvaria Capuella	4.	Nemophora Degeerella	3.
ata	3.	Hypsipetes Adjectaria	8: 12.	Orthostixis Cruciaria	4.	" Lariciata	6.	" Pectinea Haw.	6.	" Fringuillella	2.
ginaria	5.	Lomaspilis Flavicaria	6.	" Plumbaria	2.	" Abrupticiata	3.	Ceratophora Risella	3.	" Graphalicella	4.
vernalis	5.	Venilia Maculata	1.	" Cervinata	4.	" Sabyrata	2.	Nemophora Mesogrigella	5.	Nemophora Ruficrinella	5.
tis	5.	Macaria Alternata	6.	" Limitata	2.	" Infuscata	2.	Psecadia Pyrenaella	1.	" Anthemidella	3.
ralis	2.	Plagodis Dolabraria	15: 20.	Mesoleuca		" Silenata	8.	Ypsolopha Spurmaniana	3.	" Tiliae	5.
yphemas	2.	Opisthograptis Luteolata	25.	" Moeniata	2.	" Indigata	6.	" Quadripunctella	7.	" Pretiosa	2.
ata	3.	Epione Fuscata	4:	" Peribolata mod.	4.	" Immorata	2.	" Asimilella	3.	" Mathella	4.
ella	4.	Ellopia Rupicapraria	4.	" Bipunctaria	1.	" Manuata	5.	" Parietella	4.	" Angustipennella	3.
		" Bajaria	4.	Macaria Liturata Clerck	3.	" Phoeniceata	15.	" Cachritis	8.	" Rubiverve	6.
ata Cyllaria	2.	" Sauciphaiaria	1.	Odezia Chaerophyllata	1.	" Exiguata	5.	" Chaerophylli	3.	" Atricollis	8.
enaria	5.	" ab. Nigricaria	5.	Ligia Decussata	5.	" Gelmaeriaria	15.	" Herrera	2.	" Agrimoniella	6.
ria	6.	" Aurantiaria	3.	" ab. Fortificata	5.	" Erionata		Gelechia Scintillella	3.	" Hoyerella	4.
ygenaria mod.	10.	" Rufotiaria	3.	Lithostege Griseata	4.	" Lanuata Hübn.	5: 7.	" Mulinella	3.	" Gyllenhalidisonella	6.
olata	3.	Amaurois Fenaria	2.	" Farinata	3.	" Sofrinata	4.	" Amplicella	1.	" Argentinella	6.
uria mod.	5.	" Aescularia	2.	Acidalia Brevipennata	4.	" Humiliata	6.	" Diffinis var.	3.	" Microhmiella	3.
pidaria mod.	2.	Thiopteryx Elevaria	2.	" Plagiata	1.	" Pusillata	4.	" Terrealella	6.	" Juriella	6.
ata mod.	10.	Boarmia Roraria	4.	" Straminata	4.	" Virgulata	5.	" Maculea	4.	" Subbimaculella	3.
ria mod.	10.	" Herbariata	2.	Cleogene Lutearia	3.	" Subnotata	10.	Parornix Lappella	3.	" Angustipennis	4.
ulata	3.	" Strataria	6.	" Obliquata	5.	" Subfulvata	6.	Blastobasis Roserella	3:	" Wilkella	6.
ulata mod.	4:	Amphidasis Betularia	1.	Selenia Halterata	2.	" Centaureata	2.	Stagmatophora Medinella	20.	" Squambella	4.
haria	2: 3.	Charissa Pullata Guen. mod.	15.	Hypsipetes Trisignaria		" Trisignaria	15.	Depressaria Libanotidis mod.	10.	" Cathariella	4.
ata	3.	Venusia Nycthemerata	16.	" Sabinata	8.	Abraxas Castalis	3.	Borkh. Grandipennis	7.	" Serricornis	3.
ria	5.	Nyssia Zonaria	8.	" Polygrammata	5.	" Pimbrialis		" Falkovella	4.	Agathis Adspersella	6.
Piliata	3.	Gymnoscelis Sociaria	5.	" Carpinata	3.	" Glaucinalis	4.	" Senescens	4.	Bracon Gonradachyles	3.
	4.	Boarmia Cantenaria	6.	" Lobulata		" Nebulicalis	3:	" Inspersella	3.	Campoplex Brevicorlon	3.
nigaria	8.	" Perversaria	8.	Chimatobia Brumata	1.	Boarmia Repandulata mod.	5.	Hübn. Australis mod.	4.	Pezomachus Gyrophaedactylus	3.
ifaria	6.	" Cinctaria	2.	" Boreata	4.	" Cyclialis	8.	Tortrix Forskaleana Linn.	4.	Agriotypus Gyrophaedactylus	4.
aria	2.	" Rhomboidaria	6: 8.	Triphosa Sabaudiata	12.	Eilo mod.	5.	Argyroploce Semidiaphanella	3.		
rgata	6.	" Abietaria mod.	12.	Eucosmia Certata	3.	" Punctalis mod.	3.	" Abdominalis	5.		
Cassis mod.	1.	" Repandata	2.	Scotosia Vetulata	4.	" Sanguinalis	2.	Epagoge Omissella	3.		
ria	5.	" Roboraria	3.	" Transversata	4.	" Cultellaunalis	5.	Orthotaenia Angustiorella	4.		
ata	3.	" Crepuscularia	2.	Scopula Rufaculata	12.	" Punctalis	4.	Coleophora Olivaceella	6.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

577.

(183)

Eingeliefert d. Nachdigw. d. 29 Nov. 1862. 1 Quartal
aus Alt Castilien

576.

aus verschiedenen Ländern

574.

D: 4 Dec. 1862. 20 Thlr. gezahlt.
Herr v. Heyden in Darmstadt als Tauschgenossen.

(181)

Hochgeehrtester Herr Kollege!

Ihre gefällige Offerte vom 3ten d. M. habe ich mit Vergnügen entgegengenommen, und bin gern bereit, Ihnen meine Doubletten, welche Ihnen noch zu fehlen scheinen, mit Ausnahme der bekannten gewöhnlichen Sachen zu überlassen. Dagegen bitte ich mir nächstens Ihre gefällige Offerte meiner neuesten Sammlungen europäischer Arten gefälligst mitgetheilt, so bald es Ihnen noch einige Zeit fällt thun mögen. Besonders bin ich gegenwärtig sehr Heterocera und Microlepidoptera aus Ihrer Gegend, welche ganz vorzüglich gut und schön sein müssen. Die Sesia Spheciformis aus Elsass

	E: 8		E: 8		E: 8		E: 8		E: 8		E: 8
ox	15.	Acidalia Cesaria mod.	1.	Boarmia Viduata	6.	Syngis Pyrogrammata 25 mod.	12.	Borkh. Rubiginialis	3.	Coleophr. Viginetella	3.
rdoini	8.	" Dilutaria	5.	" Nebulata	3.	" Fasciata Hübn.	1.	" Prodromalis mod.	6.	" Lodi	5.
reu	12.	" Circuitaria	10.	" Adenaria 15 mod.	6.	" Marmorata mod.	5.	" Limbalis	3.	" Pallicostella	5.
rena	5.	" Degeneraria mod.	6.	" Conservaria	6.	Cidaria Fulvata	5.	" Polygonalis	3.	" Conspicuella	3.
rmonia	20.	" Diversaria	5.	" Lyridata mod.	3.	" Coellata	2.	" Manualis	6.	" Lizella	5.
urina	12.	" Inimorata	1.	" Exiguaria		" Juniperata	4.	" Aenealis	4.	" Senectella	3.
ina	12.	" Lapidaria	15.	" Punctulata	1.	" Truncata Hübn. var.	1-5.	" Institalis	2.	" Argentula	5.
ina mod.	5	" Spuriaria mod.	12.	Eubolia Sepiaria Hübn.	3.	" Aptata	3.	" Nyctthemeralis	6.	Semioscopis Steinkellner	6.
Adami	12.	" Rubricata	2.	" Cremiaria	6.	" Turbata	4: 6.	Hermophila Noctuella	2.	Swammerd. Stephensi	4.
la	2.	" Immutata	3.	Lycophora Pygmaeata	6.	" Hollariaria	8.	" Hybridalis		" Phragmitella	8.
matina mod.	6.	" Submutata	6.	" Obscurata	4.	" Austriacaria	20.	Herculia Pyrenaealis	10.	Argyresthia Lejinetella	3.
usta	10.	" Mutata	3.	" Glaucinata							
khiana	2.	" Mercutaria	3.	" Mu							
ana	3.	" Sylvestraria	4.	" Ser							
didula	8.	" Emutaria mod.	10.	" Dil							
ustula	12.	" Terminataria mod.	15: 25.	" Ob							
da	35.	" Solidaginaria	2.	" Ang							
riatharia	4.	" Decorata	2.	" Ch							
ungalis	12.	Zonosoma Annulataria	2.	" Fil							
violaria	20.	" Orbicularia	15.	Lycophora Ochrea							
plis	25.	" Albicillaria	10.	" Cor							
phorialis	3.	" Strigata	3.	Boarmia Fra							
va	18.	" Tinctaria	2.	" Hol							
rralis mod.	10.	" Trilineata	3.	" Alp							
	1.	Timandra Amataria	1.	Calocampa Vet							
phria	2.	Pellonia Vibicaria	2.	Acidalia Ju							
petra	4.	" Sicanaria	10: 15.	Fidonia Car							
ulosa mod.	30.	Cleora Lichenaria Hübn.	3.	" Tem							
sciata	10.	" Adustata	3.	" Rho							
ettata		" Marginata	1.	" Lin							
unaris	8.	Boarmia Viretata	16.	Odontopera							
varia	6.	" Biimaculata	4.	Cosymbia Pu							
phata	8.	" Terminata		Lomaspilis							
vini	5.	" Temerata	5.	Hypsipetes Pu							
ata	3.	Gnophos Obscuraria	1.	Selidosema Pl							
ta	4.	Numeria Pulveraria	2.	" Tae							
ata mod.	15.	Ellopia Fasciaria	3.	Thamnon							
ssa	4.	Macaria Margaritata	5.	" Tem							
ssa	6.	" Honoraria	12 16.	" Com							
100 mod.	60.	Selenia Illunaria	2.	" Lem							
ata	40.	" Lunaria	6.	" Wa							
da	8.	" Illustraria	4.	Rhasinon							
pera	12.	Rumia Sparsaria	4.	" Sca							
phaena mod.	15.	Thamnonoma Crenaria	8.	" Pal							
ranympha	12.	Calocalpe Silenaria	3.	" Ob							
imes	20.	Himera Pennaria	2.	" Obl							
gemaria	20.	Crocallis Tusciaria	15.	Eupithecia Abs							
ophagata	6.	Ephyra Extremaria		" Mi							
strata	6.	" Elinguaria	3.	Ingenitalia Pe							
ricaria	10.	" Sardiniaria	20.	Sardinia Bo							
phanes	25.	Angerona Prunaria	3.	Eucosmia Cy							
ipeda	10.	Angerona Prunaria	2.	" Sor							
angularis	15.	" ab. Serotinata	8.	Epilecta Cl							
ceria	15.	Ulopteryx Sambucaria	5.	" Sc							
ceria	6.	Epione Apiciaria	5.	Eucosmia Lu							
ctum	5: 7.	" Repertaria	5.	" Pal							
ria	6.	Fidonia Carbonaria		Scoria Dil							
esia	12.	" Atomaria	2.	Scythris Pi							
ula	5.	Hypsipetes Adspersaria	8: 12.	Orthotelia Sor							
ginaria	5.	Cleorodes Flaviaria	6.	" Pl							
ernalis	5.	Venilia Maculata	1.	" Ge							
lalis	5.	Macaria Autumnaria	6.	" Sim							
ralis	2.	Fidonia Brunneata var. t.	15: 20.	" Ma							
phemas	2.	Ligusina Ochrearia	25.	" Mi							
ria	3.	Lygris Populata	4:	" Pa							
illa	4.	Halonia Respersaria	4.	" Bi							
		" Nigraria	4.	Margarod							
ata Hübn.	2.	" Silaceata	1.	Odezia Chi							
tenaria	5.	" ab. Nigricaria	5.	Siona Dec							
naria	6.	" Aurantiaria	3.	" ab. Tes							
ngenata mod.	10.	" Defoliaria	3.	Lithostege Gr							
bilata	3.	Anisopteryx Aescularia	2.	" Fa							
ria mod.	5.	" Aescularia	2.	Acentria Ni							
Hübn.	2.	Phigalia Pilosaria	2.	" Pl							
ata mod.	10.	Boarmia Repandata	4.	" Mi							
ria mod.	10.	" Roboraria	2.	Chesias Spu							
ata	3.	" Strataria	6.	" Ob							
ata mod.	4:	Amphidasis Betularia	1.	Lobophora Po							
aria	2: 3.	Ennomos Tiliaria Hübn. mod.	15.	" Ha							
aria	3.	Himera Pennaria Hübn.	16.	" Sa							
aria	3.	Nyctobia Betularia	8.	" Bet							
ata	3.	Gnophos Obscuraria	5.	" Ob							
ata	4.	Boarmia Cinctaria	6.	" Ep							
aria	8.	" Repandata	8.	Thiomata							
aria	6.	" Cinctaria	2.	"							
aria	2.	" Rhomboidaria	6: 8.	Triphosa							
ata	6.	" Abietaria mod.	12.	Eupithecia							
ata	1.	" Repandata	2.	"							
ata mod.	1.	" Roboraria	3.	"							
ata	5.	" Consortaria	2.	"							
ata	3.	" Consortaria	2.	"							
					3.	" Glaucinalis	4.	" Senescens	4.	Rhopobota Ganerdachylas	3.
						" Nebulalis	3:	" Inspersella	3.	Coleophora Briezlorum	3.
					1.	Stenia Suffusalis mod.	5.	Ephestia Australis mod.	4.	Semioscopis Steinkellneriella	3.
					4.	" Ophialis	8.	Semasia Diniana Borkh.	4.	Argyresthia Goedartella	4.
					12.	" Vitis mod.	5.	Nemophora Schwarziella	3.		
					3.	" Punctalis mod.	3.	" Adelongatalis	5.		
					4.	" Sanguinalis	2.	Anerastia Omissella	3.		
					4.	" Exiguatalis	5.	Tinea Angulifaciella	4.		
					12.	" Punctalis	4..	Coleophora Olivaceella	6.		

(183)

577.

Eingeliefert d. Nat. Dirgs d. 29 Nov. 1862. 1 Qualthal
aus Alt Castilien

576.
aus verschiedenen Ländern

575.

Herr Director von Heyden in Frankfurt a/M.
ersucht mich Ihnen folgende Lepidopteren:

100.	1	Bolyx Ephippialis Zett. Dovre	15		
2.	1	Cerigo Deutschiana Zett. " "	10	324.	1 Hyppen. Egregiella Dup. f. Andalusien 1 gute
200.	1	Graph. Bisulcana Fb. Stett. e. X. 862.	10	327.	1 Stena sb. Fortificata Gn. Ungarn
4.	1	" Laticella Stgr. Pyrenäen Ungarn	10	8.	1 Shamn. Lorricaria mit. Petersburg
2.	1	Botys Aconitalis Stgr. Castilien	15	2.	1 Crbar. Affinitata Stgr. Dovre
2.	1	Crambus Alfacarellus Stgr.	10	300.	1 Sterrha Sanguinaria Gen. II, Castilien
2.	1	Asarta Rubricosella n. sp. in litt. " "	12	4.	1 dito Gen. I " "
300.	1	Atychia Sulphurea n. sp. in litt. "	30	2.	1 Acid. Robiginata n. sp. in litt. " "
5.	2	Disfoclena Granigerella Stgr. ♂ " "	40	2.	1 " Sutealaria " " " "
2.	1	Tinea sperella ? Pseudobombycella "	6	2.	1 " Corrivalaria Kretschmar Berl. ent. Zeit. 1861. Berlin
6.	1	Depressaria Senecionis n. sp. in litt.	10	300.	1 Rupiella. Absynthiata Dantzig
2.	1	Batalis Scipionella Stgr. "	12	6.	1 " Phoenicrata Rbr. Marseille
200.	1	Aechmia Fuscoviridella " "	8	8.	1 Sesia Annellata Zeller, Ungarn
4.	1	Sophronia Santolinae n. sp. in litt.	8	8.	2 Heleog. Paradoxa Stgr. Castilien
6.	1	Colleophora spec. ? von Genista	10		1 gefangen und aufgeweicht
2.	1	Dito n. sp. ? Santolinae	12		Ofen Expedition.
4.	1	Tinagma Thymiellum Stgr. "	10	2.	1 Sesia Ciphiformis Gn. Schlesien
300.	1	Ypsolophus Genistae n. sp. in litt.	10	900.	1 Acid. (Calunetaria Stgr., Calocilicia Dorycniata Baker; Ann. Soc. d.
6.	1	Depr. Pretiosa v. Kasanm. Hannover	8		
2.	1	" Maritella St. Wolfenbüttel	4		1 Semiruba Honoratella HS. Castilien mit Gewinnbringender Verlagsofferte von den 1250 Exp. gratis
6.	1	" Atricollis St. " " "	2		
2.	1	" Wilkella St. Hannover	6		1 Ochsenh. Balneatella Z. Castilien gratis
700.	1	Depress. Spurmanniana, Schlesien	3		
300.	1	Tortrix Unicolorana Dup. Hyerana Mill. Hyères	8		
2.	1	Heringia Septemnotalis Dup. Thalis Semipetentalis	10		
4.	1	Orneodes Goodeniaella Millière, Lyon	20		
300.	1	" Leschenaultii Stgr. var. nigricans, Castilien	40		
6.	1	" (Pterophorus Pedo) wegen mir fehlt des andern Exemplars = Muscella Zeller			

Summa 612.

Für meine Alten Expedition
zella 20 ℳ

Rahebei erwähnte Sendung meiner Wörter
postfrei erbeten frei.

Dresden 1/12 62 C. Staudinger.

Status 345

ibletten.

ont établis en Silbergroschen; 30 Sgr. valent un (1)
: 1 franc; 10 = 1 shilling.
tiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
commandées.
e bien attention aux espèces dont je n'offre
et à celles dont lex prix sont différents pour
e les espèces offertes sous la mention médiocre
ir, sur demande, une quantité d'autres en
inférieure, à des prix bien plus modérés.
ant sous la marque I. et II., et un certain
prises sous la marque III., ne peuvent être
ue contre de très grandes raretés.
ivent être *affranchies* et seront exécutées le
il sera possible; toutefois on est prié de ne
ient, d'autant plus que des indispositions
r souvent à travailler.
ayer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

omposerai aussi des *Collections des lépidoptères*
ns grandes, et composées de familles que
à des prix très modérés.
nclature exacte de notre nouveau Catalogue,
; je vous prie de *conserver cette liste No. VII.:*
vira de base à mes relations dans l'avenir.

---

curer chez moi les ouvrages suivants:
ptères d'Europe par *O. Staudinger* et *M. Wocke.*
. . . . . à 4 francs.
apier à écrire . . . . . à 65 cents.
tirée à part pour des étiquettes à 75 cents
se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus
trésorier de la Société Entom. de France à Paris.)
relié d'**Ochsenheimer** et **Treitschke** (17 vol.)
à 40 francs.
Tinéides par Mr. **Stainton** (aussi écrit en
me avec 8 planches coloriées à 16 francs.
iption des chenilles et lépidoptères inédits
8 livraisons avec 40 planches coloriées toutes
à 50 francs.

O. Staudinger.
Dresde (Saxe) Lüttichaustrasse 5.

	Cleopatra . . . . . ♂	5	Spil. Malvarum	2	Herc. Holosericealis . . . . .
	Polyom. Thetis	45	Syr. Proto ♀ S . . . . . ♂	4	
	" " med.	25	" Eucrate . . . . . ♂	8	**II. Aus Süd-Russland.**
	" v. Eleus	5	Eryn. Marloyi	60	(De la Russie mér.)
	Lyc. Cyllarus (Naxos)	3	Hesp. Thaumas	2	
	" Trochilus med.	6	Ino Ampelophaga	10	
	Mel. Trivia var. . . . . ♂♀	4	" " med.	5	Pier. Daplidice var. 3
	" Didyma var. ♀ 6 . . ♂♀	4	Zyg. Minos var.	3	Zegr. Eupheme 20

	le ♀ 10 . . . . . ♂♀	8		Hel. Incarnata	20
	pallida	15		Acont. Titania	25
	le var.	8		Thalp. Paralella	20
	amon ♀ 6 . . .	4		Peric. Albidentaria	30
	n ♀ 20 . . .	12		Euclid. Munita	60
	stina ♀ 20 . .	12		Cat. Neonympha	20
	ns ♀ 15 . . .	10		Acanth. Regularia	60
	scelis	5		Acid. Perpusillaria	10
	ara ♀ 12 . .	8		Ochod. {Adustaria ♀ 12 . ♂♀	10
	theroa ♀ 10 . .	6		{Sareptanaria	
	a ♀ 9	6		Elier. v. Anicularia	20
	ryce	10		Syn. Sociaria	6
	ander ♀ 7 . .	5		Egea Pravata ♀ 20 . . .	12
	yne ♀ 12 . . .	9		Eusarca Badiaria ♀ 15 . .	10
	var. e. l. . . .	8		" Jacularia ♀ 25 . .	15
	schleri ♀ 12 . .	8		Eremia Culminaria	16
	. . . . .	10		Aspil. Mundataria ♀ 12 .	8
	sia . . . . . ♂	12		Gyps. Renitidata	15
	ntaureae	30		Ster. Anthophilaria	12
	tabilis	12		Pyralis Connectalis	6
	ipa . . . . . ♂	50		" Massilialis	8
	nifera	5		Hercyna Sartalis	10
	♀ 15 . . . . . ♂	10		Cramb. Jucundellus ♀ 8	6
	ramanni	60		" Pudibundellus . .	8
	ntaalinei	50		Prosm. Quercella	6
				Ephest. Obliterella var. . . .	8
				Graph. Citrana var.	8
				Conch. Albocilliana	10
				Atychia Appendiculata . .	6
				Tinea Casanella	8
				Butalis Clavella	6
				Pteroph. Volgensis n. sp. . .	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ibletten.

ont établis en Silbergroschen; 30 Sgr. valent un (1) : 1 franc; 10 = 1 shilling.

utiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai, commandées.

re bien attention aux espèces dont je n'offre , et à celles dont lex prix sont différents pour re les espèces offertes sous la mention médiocre air, sur demande, une quantité d'autres en inférieure, à des prix bien plus modérés.

rant sous la marque I. et II., et un certain nprises sous la marque III., ne peuvent être ue contre de très grandes raretés.

oivent être *affranchies* et seront exécutées le 'il sera possible; toutefois on est prié de ne tient, d'autant plus que des indispositions er souvent à travailler.

payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

omposerai aussi des *Collections des lépidoptères* ins grandes, et composées de familles que à des prix très modérés.

enclature exacte de notre nouveau Catalogue, t je vous prie de *conserver cette liste No. VII.:* vira de base à mes relations dans l'avenir.

---

curer chez moi les ouvrages suivants:

ptères d'Europe par *O. Staudinger* et *M. Wocke.*

. . . . . à 4 francs.

papier à écrire . . . . . à 65 cents.

tirée à part pour des étiquettes à 75 cents.

a se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus e trésorier de la Société Entom. de France à Paris.)

relié d'**Ochsenheimer** et **Treitschke** (17 vol.) à 40 francs.

s Tinéides par Mr. **Stainton** (aussi écrit en me avec 8 planches coloriées à 16 francs.

ription des chenilles et lépidoptères inédits 8 livraisons avec 40 planches coloriées toutes à 50 francs.

O. Staudinger.

Dresde (Saxe) Lüttichaustrasse 5.

---

(183)

Ex Stett. E. Nat. Dipt. 4: 29 Nov. 1862. 1. Quartal.

aus Alt Castilien

" " "

577.

575.

Ihrer Durchlaucht von Heyden in Frankfurt a/m offerirt mit Inschliessung folgende Lepidopteren:

1	Bolyx Ephippialis Zett. Dovre	15		Transport	345
2	Conchylis Deutschiana Zett. " "	10	934	Hypon. Egregiella Dup. f. Andalusien 1 gratis	6
1	Graph. Bisulcana Fb. Stett. e. Z. 1862	10	933	Stena ab. Forlificata Gn. Ungarn	5
1	" Taurella Stgr. (Mauritania)	16	8.	Thamn. Lorricaria mus. Petersburg	15
2	Bolyx Aconitalis Stgr. Castilien	15	9.	Ocnar. Affinitata Stgr. Dovre	8
1	Gramb. Alfacarellus Stgr.	10	940.	Sterrha Sanguinaria Gn. II, Castilien	15
1	Asarta Rubricosella n. sp. in litt. "	12	1.	1 dito Gen. I " "	15
1	Atychia Sulphurea n. sp. in litt. "	30	2.	Acid. Robiginata n. sp. in litt. " "	20
2	Discoclena Granigerella Stgr. f. " "	40	3.	1 " Sulcataria " " " "	20
1	Talaporia ? Pseudobombycella "	6	4.	1 " Corrivalaria Kretschmar Berl. ent. Zeit. 1862. Berlin	15
1	Depressaria Senecionis n. sp. in litt.	10	945.	Rupicth. Absynthiata f. Danzig	3
2	Butalis Scipionella Stgr. "	12	6.	1 " " Phoenicinata Rbr. Marseille	15
1	Aechmia Fuscoviridella " "	8	7.	1 Sesia Annellata Zeller, Ungarn	40
1	Sophronia Santolinae n. sp. in litt.	8	8.	2 Heliozog. Paradoxa Stgr. Castilien	10
1	Coleophora spec. ? nova Genistae	10		f. gefangen und aufgeweicht	30
1	Dito n. sp. ? Santolinae	12		Ohne Beschreibung.	
1	Tinagma Thymiellum Stgr. "	10	9.	1 Sesia Cephiformis ♂ ♀ Schlesien	40
1	Ethmia Obscurepunctella n. sp. in litt.	10	950.	1 Acid. Calunetaria Stgr. Catalonien Dorycniata Bellier, Ann. Soc. E.	20
1	Sept. Pretiosa v. Hannem. Hannover	2		1 Pleurota Honoratella Rbr. Castilien mit Raupe und Puppe. Mittheilungen von Dr. Wocke. Dyar, gratis	
1	" Modella Stt. Weissenborn	1			
1	" Arrhodiella Stt. " " "	2			
1	" Heydeni Stt. Hannover	6		1 Coleoph. Salinatella Stgr. Castilien gratis	
2	Depress. Spurmanniana, Schlesien	3		Summa 612	
1	Tortrix Unicolorana Dup. (Syderana Mill.) Hyères	8		Für meine Auftrag bestellten statt 20 rl	
1	Haraga (Syderanalis Dup.) Wallis (Simpleniella)	10		Rahmbrücken nenne Euer Wohlgeboren fest gerne frei.	
1	Bryotropha Goedartella Mill. Hyer	20		Dresden 1/12 62	
1	Leucania Straminea var. nigricans Castilien	10		C. Staudinger	
1	(Frölichiella Fr. Sta) weiss mit Perlmutterglanz Mus. Dresden = Muscella gratis				
	Latus	345			

Cleopatra	♂	5	Spil. Malvarum		2	Herc. Holosericealis	3
Polyom. Thetis		45	Syr. Proto ♀ 8	♂♀	4		
" " med.		25	" Eucrate	♂♀	8	**II. Aus Süd-Russland.**	
" v. Eleus		5	Eryn. Marloyi		60	(De la Russie mér.)	
Lyc. Cyllarus (Naxos)		3	Hesp. Thamnas		2		
" Trochilus med.		6	Ino Ampelophaga		10		
Mel. Trivia var.		4	" " med.		5	Pier. Daplidice var.	3
" Didyma var. ♀ 6	♂♀	4	Zyg. Minos var.		3	Zegr. Eupheme	26

Dianth. Filigramma		6	Hel. Incarnata		20
Ulochl. Hirta	♂	15	Acont. Titania		25
Myet. Punicease		40	Thalp. Paralella		20
Cucul. Argentina		20	Peric. Albidentaria		30
" Pantoulei		20	Euclid. Munita		60
" Luctea		25	Cat. Neonympha		20
" Balsamitae		40	Acanth. Regularis		60
			Acid. Perpusillaria		10
			Ochod. (Adustaria ♀ 12 (Sareptanaria	♂♀	10
			Elier. v. Anicularia		20
			Syn. Sociaria		6
			Egea Pravata ♀ 20	♂♀	12
			Eusarca Badiaria ♀ 15	♂♀	10
			" Jacularia ♀ 25	♂♀	15
			Eremia Culminaria	♂♀	16
			Aspil. Mundataria ♀ 12	♂♀	8
			Gyps. Renitidata	♂♀	15
			Ster. Anthophilaria	♂♀	12
			Pyralis Connectalis	♂♀	6
			" Massilialis	♂♀	8
			Hercyna Sartalis	♂♀	10
			Cramb. Jucundellus ♀ 8	♂♀	6
			" Pudibundellus	♂♀	8
			Prosm. Quercella	♂♀	6
			Ephest. Oblitella var.	♂♀	8
			Graph. Citrana var.	♂♀	8
			Conch. Albocilliana	♂♀	10
			Atychia Appendiculata	♂♀	6
			Tinea Casanella	♂♀	8
			Butalis Clavella	♂♀	6
			Pteroph. Volgensis n. sp.	♂♀	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	E: 8		8: 8		E: 8		E: 8		8: 8		E: 8
ox.	15.	Scidalia Casuta mnd	1.	Boarmia Viduata	6.	Lygris Pyropata 15 mnd	12.	Borkh. Rubiginalis	3.	Coleophr. Viminetella	3.
ldoini	8.	" Dilutaria	5.	" Lichenaria	3.	" Testata Costaimnd	1.	" Prunetalis mnd	6.	" Laeli	5.
reus	12.	" Cinctaria	10.	" Selenaria 15 mnd	6.	" Marmorata mnd	5.	" Limbalis	3.	" Palliatella	5.
rena	5.	" Degeneraria mnd	6.	" Conservaria	6.	Cidaria Fulvata	5.	" Polygonalis	3.	" Conspicuella	3.
rinonia	20.	" Diversaria	5.	" Lyridata mnd	3.	" Ocellata	2.	" Manualis	6.	" Laxella	5.
urina	12.	" Immorata	1.	" Extersaria		" Juniperata	4.	" Menealis	4.	" Senecta	3.
ina	12.	" Jusellaria	15.	" Rinectulata	1.	" Truncata 2 var	1-5.	" Institalis	2.	" Argentula	5.
ena mnd	5.	" Spuriata mnd	12.	Asthenia Sphinata Costaimnd	3.	" Aptata	3.	" Nycthemeralis	6.	Hemerophila Zitzerella	8.
ami	12.	" Rubricata	2.	" Cremiaria	6.	" Turbata	4: 6.	Hermophila Noctuella	2.	Lecithera Lobephorella	4.
la	2.	" Immutata	3.	Gymnoscedasis Fuscata	6.	" Kollariaria	8.	" Hybridalis		" Phragmitella	8.
natina mnd	6.	" Submutata	6.	" Obsaurata	4.	" Austriacaria	20.	Herbula Pyrenaealis	10.	Harpella Lapinella	3.
ata	10.	" Mutata	2.								
kiana	2.	" Memutaria	3.								
ana	3.	" Sylvestraria	4.								
didula	1.	" Emutaria mnd	10.								
ustula	12.	" Commutaria sp	15-25.								
la	35.	" Roboraria mnd	2.								
riaphanalis	4.	" Decorata	2.								
unguala	12.	Timandra Serotinaria	2.								
vulentis	20.	" Orbicularia	13.	Dasydia Obfu							
phia	20.	" Abscisaria	10.	Bapta Temerata							
phalis	3.	" Serata	2.	Pseudoterpna Pru							
ea	18.	" Sinuaria	2.	" Hy							
ralis mnd	10.	" Trilinearia	3.	" Ac							
	1.	Timandra Amataria	1.	Cleorodes Lic							
phica	2.	Pellonia Vibicaria	2.	Acidalia Emu							
uta	4.	" Scutularia	10-15.	Fidonia Ca							
ulanata mnd	30.	Cleora Scalaraia Illmnd	3.	" Bu							
sdata	10.	" Adustata	3.	" Rh							
etrica		" Marginata	1.	" Li							
unaris	8.	Boarmia Viridaria	16.	Acidalia Fi							
uarta	6.	" Bemoraudata	4.	Leucorhachis							
Hucta	8.	" Luminata		Eucosmia C							
ini	5.	" Temerata	5.	Rhopalus Pi							
ata	3.	Cabera Pusaria	1.	Selidosema							
ta	4.	Numeria Pulveraria	2.	" Ja							
ta mnd	15.	Ellopia Fasciaria	3.	Thamnon Gl							
ssa	4.	Metrocampa Margaritata	3.	" Sm							
nissa	6.	" Roburaria	2 M.	" Co							
2 10 mnd	60.	Selenia Illunaria	2.	" Lo							
ata	40.	" Lunaria	6.	" Ni							
da	6.	" Illustraria	4.	Stamnodes Pa							
pera	12.	Boarmia Lapidaria	4.	" Ge							
mphaea mnd	16.	Tephrina Exclamaria	8.	" Pa							
amnymphae	12.	Calocalpe Selenaria	2.	" Gr							
ines	20.	Himera Pennaria	2.	" Ch							
genaria	20.	Crocallis Tusciaria	15.	Cleorodes Ar							
yphagega	6.	" Elinguaria	3.	Eupithecia M							
atrum	6.	" Dardoinaria	25.	Lycia Sardoria R							
pricans	10.	Epione Polalbraria	3.	Eucymatoge C							
nphanes	25.	Angerona Prunaria	2.	" Je							
gicida	10.	" ab. Serotata	8.	Aspilates C							
rangularis	15.	Ourapteryx Sambucaria	5.	" Gr							
fera	15.	Epione Apiciaria	5.	Cleogene Lu							
ria	6.	" Vespertaria	5.	" Re							
ellum	5:7.	" Parallelaria		Scoria Da							
rat	6.	" Adveuaria	2.	Scythia Pa							
esia	12.	Aspilates Ochrearia	8: 12.	Orthostixis Cr							
zata	5.	Ourapteryx Flavicaria	6.	" Ri							
riginaria	5.	Venilia Maculata	1.	" Ge							
ernalis	5.	Macaria Notataria	6.	" Ge							
dalis	5.	Semiothisa Liturata	6.	" Ge							
derata	2.	Hemerophila Abruptaria	15-20.	Mi							
ophanes	2.	Ephyra Punctaria	25.	" Ni							
ma	3.	Semiothisa Signaria	4.	" Pe							
zilla	4.	Abraxas Grossulariata	4.	" Bi							
		" Lacticolor	4.	Macaria Pu							
ata Gelbraun	2.	" Liturata	1.	Odezia Ch							
lonaria	5.	" ab. Nigricaria	5.	Siona Ba							
aria	6.	" Aurantiaria	3.	" ab. Se							
ingenaria	10.	" Hyemaria	3.	Eubolia Ca							
idata	3.	Amphidasis Cognata	2.	" Fu							
aria mnd	5.	" Strigaria	2.	Anaitis Pa							
phantaria	2.	Biston Pilosaria	2.	" Pe							
ata mnd	10?	Biston Zonarius	4.	" Ste							
aria mnd	10.	" Hirtarius	2.	Abraxas Gr							
ulata	3.	" Stratarius	6.	" Ul							
ulata mnd	4:	Amphidasis Betularia	1.	Lobophora C							
chraria	2:3	Hemerophila Pilosaria mnd	15.	" Pe							
ata	3.	Phasiane Nycthemerana	16.	" Se							
aria	5.	Nyssia Hispidaria	8.	" Pe							
Pilleata	3.	Synopsia Sociaria	5.	" Ch							
Cantillonaria	4.	Boarmia Cantianaria	6.	Eupithecia							
ngularia	8.	" Perversaria	6.	Chimatobia Brumata	1.	Boarmia Suppandalisaria	5.	Thamnonoma Australis mnd	4.	Blastobasis Grisescentella	3.
ngularia	8.	" Cinctaria	2.	" Ophialis	4.	" Ophialis	8.	Synagoga Borkhausenialis	4.	Coleophora Gryphipennella	3.
ria	6.	" Rhomboidaria	6: 8.	Triphosa Sabaudiana	12.	Eupithecia Abbreviata	3.	Hypsopygia Semistrigatella	3.	Agrotis Subrhomboidea	4.
aria	2.	" Abietaria mnd	12.	Eucosmia Certata	3.	" Pimpinellata mnd	3.	" Abdominalis	5.		
ngaria	6.	" Repandata	2.	Selenia Retusata	4.	" Sanguinata	2.	Endotricha Ominalis	3.		
Cassiata mnd	1.	" Roboraria	3.	Acidalia Immorata	4.	" Cataclysmalis	5.	Crocis Angulifasciella	4.		
triata	5.	" Centonaria	2.	Eupithecia Absinthiata	12.	" Plumbeolata	4.	Coleophora Olivaceella	6.		
Obraria	5.										

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(183)

577.

578.

ıbletten.

ont établis en Silbergroschen; 30 Sgr. valent un (1)
1 franc; 10 = 1 shilling.
ai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
eront recommandées.
ié de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
x sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
ces. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
ıis fournir, sur demande, une quantité d'autres en
qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
es figurant sous la marque I. et II., et un certain
elles comprises sous la marque III., ne peuvent être
hange que contre de très grandes raretés.
ndes doivent être *affranchies* et seront exécutées le
ment qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne
p impatient, d'autant plus que des indispositions
cet hiver souvent à travailler.
ıi point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

nde je composerai aussi des *Collections des lépidoptères*
s ou moins grandes, et composées de familles que
le plus, à des prix très modérés.
la *nomenclature* exacte de notre nouveau Catalogue,
ssous, et je vous prie de *conserver cette liste No. VII.:*
qui servira de base à mes relations dans l'avenir.

---

a se procurer chez moi les ouvrages suivants:

s Lépidoptères d'Europe par *O. Staudinger* et *M. Wocke.*
1861. . . . . à 4 francs.
rait sur papier à écrire . . . . . à 65 cents.
habétique tirée à part pour des étiquettes à 75 cents.
on pourra se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus
chez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.)
mplet et relié d'**Ochsenheimer** et **Treitschke** (17 vol.)
à 40 francs.
ıtrelle des Tinéides par Mr. **Stainton** (aussi écrit en
) le volume avec 8 planches coloriées à 16 francs.
et description des chenilles et lépidoptères inédits
Tillière, 8 livraisons avec 40 planches coloriées toutes
à 50 francs.

ıbre 1863.

O. Staudinger.
Dresde (Saxe) Lüttichaustrasse 5.

Colias Erate ♀ 10		8	Hel. Incarnata				20
„ ab. pallida		15	Acont. Titania				25
„ Hyale var.		8	Thalp. Paralella				20
Pol. Thersamon ♀ 6		4	Peric. Albidentaria				30
Lyc. Pylaon ♀ 20		12	Euclid. Munita				60
„ Coelestina ♀ 20		12	Cat. Neonympha				20
„ Eroides ♀ 15		10	Acanth. Regularis				60
Mel. v. Fascelis		5	Acid. Perpusillaria				10
„ v. Neera ♀ 12		8	Ochod. {Adustaria ♀ 12				10
„ v. Aetherea ♀ 10		6	{Sareptanaria				
Erebia Afra ♀ 9		6	Elicr. v. Anicularia				20
Satyr. v. Bryce		10	Syn. Sociaria				6
Coenon. Leander ♀ 7		5	Egea Pravata ♀ 20				12
Triph. Phryne ♀ 12		9	Eusarca Badiaria ♀ 15				10
Pyr. Proto var. e. l.		8	„ Jacularia ♀ 25				15
„ v. Moeschleri ♀ 12		8	Eremia Culminaria				16
„ Sidae		10	Aspil. Mundataria ♀ 12				8
ro Volgensis		12	Gyps. Renitidata				15
gaena Centaureae		30	Ster. Anthophilaria				12
tia Spectabilis		12	Pyralis Connectalis				6
opta Thripe		50	„ Massilialis				8
he Plumifera		5	Hercyna Sartalis				10
Dahia ♀ 15		10	Cramb. Jucundellus ♀ 8				6
. Eversmanni		60	„ Pudibundellus				8
ne Contaminei		50	Prosm. Quercella				6
h. Filigramma		6	Ephest. Obliteila var.				8
. Hirta		15	Graph. Citrana var.				8
Punicecago		10	Conch. Albociliana				10
Argentina		20	Atychia Appendiculata				6
Santonici		20	Tinea Casanella				8
Lactea		25	Butalis Clavella				6
Jalsamitae		10	Pteroph. Volgensis n. sp.				10

O. Staudinger

Parn. Apollo		4	Ereb. Ottomanna ♀ 40			15	Arct. Hebe (Naxos)			
„ Mnemosyne		3	„ „ med. ♀ 20			10	Fumea spec.?			
Pier. Rapae		2	„ Melas			10	Agr. Comes var. (Naxos)			
„ Krueperi med. ♀ 40		30	Sat. Briseis med.			2	Zethes Insularis			
„ Ergane med. ♀ 8		6	„ Semele var. (Naxos)			8	Cat. Nymphaea med.			
„ Daplidice		2	„ Anthelea (Smyrna)			40	„ Conversa			
Anth. Belia var. ♀ 8		5	„ „ med.			25	„ „ var. obscura			
„ Cardamines		2	„ v. Amalthea ♀ 30			20	„ Eutychea			
„ Graneri		40	„ „ „ med. ♀ 20			12	„ „ med.			
„ „ med.		25	„ v. Allionia ♀ med. et			4	„ Separata			
„ Damone		40	„ Cordula			5	„ „ med.			
„ „ med. ♀ 40		25	Par. Roxellana			20	„ Nymphagoga			
Leucoph. Dinensis		4	„ Maera			3	Herm. Crinalis			
Colias {Libanotica		150	„ v. Meone var. med.			2	„ Extensalis			
„ {Heldreichi			Epin. Lycaon			2	Acid. Incanata (Naxos)			
„ do. med. ♀ 75	♂	75	„ v. Lupinus med.			6	Boarm. Rhomboidaria			
„ Edusa		3	„ v. Hispulla ♀ 4			2	Gnoph. Mucidata			
Rhod. Rhamni var.		5	Coen. Arcania			2	Pyr. Netricalis var.			
„ Cleopatra		5	Spil. Malvarum			2	Herc. Holosericealis			
Polyom. Thetis		45	Syr. Proto ♀ 8			4				
„ „ med.		25	„ Eucrate			8	**II. Aus Süd-Russland.**			
„ v. Eleus		5	Eryn. Marloyi			60	(De la Russie mér.)			
Lyc. Cyllarus (Naxos)		3	Hesp. Thaumas			2				
„ Trochilus med.		6	Ino Ampelophaga			10	Pier. Daplidice var.			3
Mel. Trivia var.		4	„ „ med.			5	Zegr. Eupheme			20
„ Didyma var. ♀ 6		4	Zyg. Minos var.			3				

	E:8		E:8		E:8		E:8		E:8		E:8
ox	15.	Scudalia Cisuata med.	1.	Boarmia Viduata	6.	Syngrapha Pyrogramalis med.	12.	Borago Rubiginialis	3.	Eclampis Virginiella	3.
rdoini	8.	" Dilutaria	5.	" Lichenaria	3.	" Festiualis dubia	1.	" Prudentalis med.	6.	" Lodi	5.
reus	12.	" Cirrataria	10.	" Silenaria 15 med.	6.	" Marmorata med.	5.	" Limbalis	3.	" Pallidella	5.
rosena	5.	" Stigmataria med.	6.	" Conserenda	6.	Cidaria Fulvata	5.	" Polygonalis	3.	" Conspicuella	3.
lamonia	20.	" Diversaria	5.	" Luridata med.	3.	" Ocellata	2.	" Mennualis	6.	" Lixella	5.
urina	12.	" Immerata	1.	" Exiguaria							
tina	12.	" Fasciaria	15.	" Punctulata	1.						
ria med.	5.	" Spuniaria med.	12.	Epidromia Strigilaria Linnaeus	3.						
Hami	12.	" Rubricata	2.	" Cremiaria	6.						
la	2.	" Immutata	3.	Geometra Turrata	6.						
nalis med.	6.	" Submutata	6.	" Obscurata	4.						
ueta	10.	" Mutata	3.	" Glo							
rhiana	2.	" Mensuaria	3.	" M							
ana	3.	" Silvestraria	4.	" Sp							
ptidula	3.	" Emutaria med.	10.	" Di							
ustula	12.	" Commutaria 15	15:25.	" Ob							
ula	35.	" Salutaria Linnaeus	2.	" Ar							
rvalis	4.	" Decorata	2.	" Ph							
ingula	12.	Zonosoma Scriptularia	2.	" Pu							
rsicolorana	20.	" Orbiculatoria	15.	Diastema Ti							
phis med.	20.	" Albicillaria	10.	" Fo							
phularis	3.	" Serata	2.	Psodos Fri							
ova	11.	" Punctaria	2.	" Ho							
rialis med.	10.	" Trilinearia	3.	" Ac							
	1.	Timandra Amataria	1.	Cleorhoga Fa							
phica	2.	Pellonia Vibicaria	2.	Acidalia mar							
uata	4.	" Scalaria	10:15.	Fidonia Fa							
ulata 3 med.	30.	Zonosoma Scriptata Illuminaria	3.	" Stop							
sdata	10.	" Adustata	3.	" Ph							
utrica		" Marginata	1.	" Li							
unaris	8.	Bapta Picturata	16.	Selenophyla							
narla	6.	" Bimaculata	4.	Cosmorhoe Ba							
phiata	8.	" Examinata		Ennomos q							
ani	5.	" Tenerata	5.	Boarmia Pa							
ata	3.	Cabera Pusaria	1.	Selidosema							
ta	4.	Numeria Pulveraria	2.	" Ta							
tar med.	15.	Eubolia Fasciaria	3.	Hemerophila Ph							
ssa	4.	Macaria Margaritata	5.	" Sem							
nissa	6.	" Honoraria	8:16.	" Cr							
100 med.	60.	Selenia Illunaria	2.	" Lo							
ta	40.	" Lunaria	6.	" Ur							
da	8.	" Illustraria	4.	Rhodometra Sa							
pera	12.	Ennychia Syringaria	4.	" Sc							
phana med.	15.	Hemerophila Pyropygmaria	8.	" Pa							
nympha	12.	Calocalpe Silvonaria	3.	" Ge							
ames	20.	Himera Pennaria	2.	" Ch							
ignearia	20.	Crocallis Tusciaria	15.	Eubolia Ar							
phagera	8.	Cerura Bicuspis		" M							
drim	6.	" Elinguaria	3.	Ennomos Al							
rrians	10.	" Dardoinaria	20.	Sardinia Ro							
phanus	25.	Lasiocampa Quercifolia	3.	Gastropacha Q							
gicola	10.	Gastropacha Pruinaria	2.	" Pa							
regularis	15.	" ab. Serotiata	8.	Ephyra Punctaria							
ferra	15.	Harpyia Sambucaria	5.	" Pa							
ria	6.	Lipara Apiciaria	5.	Harpyia Fa							
Centum	5:7.	" Vespertaria	6.	" Pe							
rax	6.	" Parallelaria		Scoria Da							
ssa	12.	" Advenaria	2.	Psychina Pa							
pula	5.	Harpyia Adspersaria	8:12.	Orthosia Ca							
ginaria	5.	Hamodes Flaviciaria	6.	" Pu							
ternalis	5.	Venilia Maculata	1.	" Ca							
ludis	5.	Macaria Austinaria	6.	" Ste							
ditalis	2.	Pionea Diversalis 10 L.	15:20.	Ma							
ophanes	2.	Pygaera Anastomosis	25.	" Ma							
ina	3.	Lophopteryx Camelina	4:	" Pa							
pilla	4.	Notodonta Ziczac	4.	" Bi							
		" Bajaria	4.	Marmopteryx							
pata Hyphoraria	2.	" Quarapharia	1.	Odezia Ch							
Venaria	5.	" ab. Nigraria	5.	Sterna De							
ceria	6.	" Aurantiaria	3.	" ab. Pa							
ingenaria med.	10.	" Foliaria	3.	Lithostege G							
Cidaria	3.	Anticlea Sinuata	2.	" Pa							
ceria med.	3.	" Ascitalaria	2.	Anaitis Pa							
Hyperhamnia	2.	Thiopteryx Floscaria	2.	" Pa							
ata med.	10.	Boarmia Zonarius	4.	" Ma							
ceria med.	10.	" Hirtarius	2.	Abraxas Sy							
Jodaria	3.	" Crataria	6.	" Ur							
Cidaria med.	4.	Asthena Bilineata	1.	Lobophora C							
phoraria	2:3	Chesias Rufomarginata med.	15.	" Pa							
ata	3.	Himera Hyphenaria	16.	" Se							
ceria	3.	Nyctobia Strigataria	8.	" Bo							
Viliata	3.	Lycia Isabellaria	5.	" Carminata	3.	" Glaucinalis	4.	" Senescens	4.	Stauropus Germanicus	3.
				" Lobulata		" Fusticalis	3.	" Inspersella	3.	Eupithecia Ericeterlem	3.
rcellaria rosea	4.	Bryophila Cultanaria	6.								
rcuaria	8.	" Perveraria	8.	Rhinodoria Bramata	1.	Herminia Lappandalis rem.	3.	Chesias Australis med.	4.	Pterophorus Graphodactylus	3.
ria	6.	" Cinctaria	2.	" Rorrata	4.	" Tibialis	8.	Tenagoma Berkhausenaria	4.	Aciptilus Galactodactylus	4.
aria	2.	" Rhomboidaria	6:8.	Triphosa Sabaudiata	12.	Epione med.	5.	Hypsipetes Semitaria Cl.	3.		
ngaria	6.	" Abietaria ab.	12.	Eucosmia Certata	3.	" Punctalis med.	3.	" Abdominalis	5.		
ngaria	2.	" Repandata	2.	Lobophora Viretata	4.	" Sanguinalis	2.	Emplocia Amissaria	3.		
ans med.	1.	" Reberraria	3.	" Transversata	4.	" Quadalunalis	5.	Orrhodia Angustiorella	4.		
nata	5.	" Conservaria	2.	Syngrapha Reticulata	12.	" Fruticalis	4.	Eucnemis Oliveacella	6.		

577.

(183)

Hochwohlgeborner Herr von Heyden!

Für den gütigen Uebersendung der
Ihnen ob mir möglich ist, würde ich
Ihnen im Februar oder März neue Lepi-
doptera Exotica Vorzugsweise Asiatica
einsenden, von denen ich wünschte, dass sie
Ihnen dienen könnten.

Mit dem Herrn Generalconsul der
Freistaaten von Schweiz Herrn v. Sury
Hochwohlgeboren in Berlin bekannt, der
Ihnen gütigst mein Verlangen wegen
Ihrer geschätzten Sendung

Ihr
ergebenster
O. Staudinger

578.

ibletten.

ont établis en Silbergroschen; 30 Sgr. valent un (1)
1 franc; 10 = 1 shilling.
ai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
eront recommandées.
é de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
x sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
ces. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
uis fournir, sur demande, une quantité d'autres en
qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
es figurant sous la marque I. et II., et un certain
elles comprises sous la marque III., ne peuvent être
hange que contre de très grandes raretés.
ndes doivent être *affranchies* et seront exécutées le
ment qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne
p impatient, d'autant plus que des indispositions
cet hiver souvent à travailler.
d point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

nde je composerai aussi des *Collections des lépidoptères*
ou moins grandes, et composées de familles que
le plus, à des prix très modérés.
la *nomenclature* exacte de notre nouveau Catalogue,
ssous, et je vous prie de *conserver cette liste No. VII.:*
qui servira de base à mes relations dans l'avenir.

---

a se procurer chez moi les ouvrages suivants:
s **Lépidoptères d'Europe** par *O. Staudinger* et *M. Wocke.*
1861. . . . . à 4 francs.
rait sur papier à écrire . . . . . à 65 cents.
habétique tirée à part pour des étiquettes à 75 cents.
on pourra se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus
hez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.)
mplet et relié d'**Ochsenheimer** et **Treitschke** (17 vol.)
à 40 francs.
trelle des Tinéides par Mr. **Stainton** (aussi écrit en
) le volume avec 8 planches coloriées à 16 francs.
et description des chenilles et lépidoptères inédits
illière, 8 livraisons avec 40 planches coloriées toutes
à 50 francs.

ibre 1863.

O. Staudinger.
Dresde (Saxe) Lüttichaustrasse 5.

Parn. Apollo	1	Ereb. Ottomana ♀	15	Ariet. Rebe (Naxos)	8	Hel. Incarnata	20
„ Mnemosyne	3	„ „ med. ♀	20	Fumea spec.?	8	Acont. Titania	25
Pier. Rapae	2	„ Melas	10	Agr. Comes var. (Naxos)	5	Thalp. Parallela	20
„ Krueperi med. ♀	40	Sat. Briseis med.	2	Zethes Insularis med.	25	Peric. Albidentaria	30
„ Ergane med. ♀	8	„ Semele var. (Naxos)	8	Cat. Nymphaea med.	15	Euclid. Munita	60
„ Daplidice	2	„ Anthelea ♂ (Smyrna)	40	„ Conversa	12	Cat. Neonympha	20
Anth. Belia var. ♀	5	„ „ ♀	25	„ „ var. obscura	25	Acanth. Regularis	60
„ Cardamines	2	„ v. Amalthea	20	„ Eutychea	60	Acid. Perpusillaria	10
„ Gruneri	40	„ „ „ ♀	12	„ „ med.	40	Ochod. {Adustaria ♀	10
„ „ med.	25	„ v. Allionis ♀ med. et	4	„ Separata	60	Ochod. {Sareptanaria	
„ Damone	40	„ Cordula	5	„ „ med.	40	Elier. v. Anicularia	20
„ „ med. ♀	40	Par. Roxellana	20	„ Nymphagoga med.	6	Syn. Sociaria	6
Leucoph. Diniensis	25	„ Maera	3	Herm. Crinalis	15	Ægea Pravata ♀	20
Colias {Libanotica	4	„ v. Meone	2	„ Extensalis	12	Eusarca Badiaria ♀	15
Colias {Heldreichi	150	Epin. Lycaon	2	Acid Incanata (Naxos)	6	„ Jaculata ♀	25
„ do. med. ♀	75	„ v. Lupi	2	Boarm. Rhomboidaria	6	Eremia Culminaria	10
„ Edusa	75	„ v. Hisp	6	Gnoph. Mucidata	4	Aspil. Mundataria ♀	16
Rhod. Rhamni var.	3	Coen. Arcania	2	Pyr. Netricalis var.	6	Gyps. Rentitata	8
„ Cleopatra	5	Spil. Malvarum	2	Herc. Holosericealis	4	Ster. Anthophilaria	15
Polyom. Thetis	5	Syr. Proto ♀	2		3	Pyralis Connectalis	12
„ „ med.	45	„ Eucrate	4			„ Massilialis	6
„ v. Eleus	25	Eryn. Marloyi	8	**II. Aus Süd-Russland.**		Hercyna Sartalis	8
Lyc. Cyllarus (Naxos)	5	Hesp. Thaum	60	(De la Russie mér.)		Cramb. Jucundellus ♀	10
„ Trochilus med.	3	Ino Ampelop	2			„ Pudibundellus	6
Mel. Trivia var.	6	„ „ med.	10	Pier. Daplidice var.	3	Prosm. Quercella	8
„ Didyma var. ♀	4	Zyg. Minos v	5	Zegr. Euphemе	20	Ephest. Oblitella var.	6
			3			Graph. Citrana var.	8
						Conch. Albociliana	8
						Atychia Appendiculata	10
						Tinea Casanella	6
						Butalis Clavella	8
						Pteroph. Volgensis n. sp.	6
							10

Colias Erate ♀	8	Hel. Incarnata	20
„ ab. pallida	15	Acont. Titania	25
„ Hyale var.	8	Thalp. Parallela	20
Pol. Thersamon ♀	4	Peric. Albidentaria	30
Lyc. Pylaon ♀	12	Euclid. Munita	60
„ Coelestina ♀	12	Cat. Neonympha	20
„ Eroides ♀	10	Acanth. Regularis	60
Mel. v. Fascelis	5	Acid. Perpusillaria	10
„ v. Neera ♀	8	Ochod. {Adustaria ♀	10
„ v. Aetherea ♀	6	Ochod. {Sareptanaria	
Erebia Afra ♀	6	Elier. v. Anicularia	20
Satyr. v. Bryce	10	Syn. Sociaria	6
Coenon. Leander ♀	5	Ægea Pravata ♀	12
Triph. Phryne ♀	9	Eusarca Badiaria ♀	10
Syr. Proto var. e. l.	8	„ Jaculata ♀	15
„ v. Moeschleri ♀	8	Eremia Culminaria	16
„ Sidae	10	Aspil. Mundataria ♀	8
Ino Volgensis	12	Gyps. Rentitata	15
Zygaena Centaureae	30	Ster. Anthophilaria	12
Arctia Spectabilis	12	Pyralis Connectalis	6
Hypopta Thripsiformis	50	„ Massilialis	8
Psyche Plumifera	5	Hercyna Sartalis	10
Org. Dubia ♀	10	Cramb. Jucundellus ♀	6
Bomb. Eversmanni	60	„ Pudibundellus	8
Eogene Contaminei	50	Prosm. Quercella	6
Dianth. Piligramma	6	Ephest. Oblitella var.	8
Ulochl. Hirta	15	Graph. Citrana var.	8
Myct. Puniceago	40	Conch. Albociliana	10
Cucul. Argentina	20	Atychia Appendiculata	6
„ Santonici	20	Tinea Casanella	8
„ Lactea	25	Butalis Clavella	6
„ Balsamitae	40	Pteroph. Volgensis n. sp.	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	E: 8			E: 8					
ox	15.	Scudalia	Cisatta mihi	1.	Boarmia	Viduata			
rdoini	8.	"	Dilutaria	5.	"	Lichenaria			
reus	12.	"	Cirrataria	10.	"	Selenaria 35 m.			
rovena	5.	"	Triquetraria mihi	6.	"	Conspersata			
armoniae	20.	"	Perversaria	5.	"	Scyridata mihi			
urina	12.	"	Immemorata	1.		Extersaria			
ina	12.	"	Fasciolaria	15.	"	Punctulata			
rina mihi	3.	"	Spuriata mihi	12.	Epirrhoe	Strigilata Linn.			
thami	12.	"	Rubricata	2.	"	Cremiaria			
la	2.	"	Immutata	3.	Gnophos	Furvata			
pedina mihi	6.	"	Submutata	6.	"	Obscurata			
uta	10.	"	Mutata	3.	"	Glu			
rkiana	2.	"	Remutaria	3.	"	M			
ana	3.	"	Sylvestraria	4.	"	Sor			
ididula	8.	"	Fimetaria mihi	10.	"	Du			
ustula	12.	"	Commutaria n. sp.	15-25.	"	Ob			
ula	35.	"	Solidata Fabricius	2.	"	Ab			
reatinata	4.	"	Decorata	2.	"	Gr			
ringata	12.	Xanthorhoe	Fluctuaria	2.	"	Ba			
psilonnis	20.	"	Ocellaria	15.	Pungeler	Al			
phia	20.	"	Albicillaria	10.	"	Sor			
phiralis	3.	"	Serata	3.	Psodos	Pro			
va	18.	"	Fluctuaria	2.	"	Ho			
rralis mihi	10.	"	Trilinearia	3.	"	Al			
	1.	Timandra	Amataria	1.	Cleorodes	Fu			
rhiza	2.	Asthenia	Albicaria	2.	Acidalia	Ru			
uata	4.	"	Scutularia	10-15.	Asthenia	Ca			
dentaria mihi	30.	Cosmorhoe	Ocellata Linnaeus	3.	"	Sta			
usalata	10.	"	Adustata	3.	"	Ru			
utrica		"	Marginata	1.	"	Li			
unaria	8.	Bapta	Bimaculata	16.	Selenia	Lu			
arta	6.	"	Bimaculata	4.	Cosmorhoe	Ru			
ftica	8.	"	Taminata		Lomaspilis	Ma			
ani	5.	"	Temerata	5.	Boarmia	Ro			
ata	3.	Cabera	Pusaria	1.	Selidosema	Pl			
ta	4.	Numeria	Pulveraria	2.	"	Ta			
ata mihi	15.	Eubolia	Frustaria	3.	Phasiane	Pe			
ssa	4.	Minoa	Murinata	5.	"	Sim			
issa	6.	"	Roboraria	12-16.	"	Co			
106 mihi	60.	Selenia	Illunaria	2.	"	Lo			
ta	40.	"	Lunaria	6.	"	Ve			
ta	8.	"	Illustraria	4.	Ennomos	Bi			
pera	12.	Rumicia	Lapidinaria	4.	"	Sta			
phana mihi	15.	Thamnusa	Cognataria	8.	"	Ru			
nympha	12.	Cleogene	Lutearia	13.	"	Gr			
ines	20.	Minoa	Sinuaria	2.	"	Cl			
ignenaria	20.	Crocallis	Tusciaria	15.	Endropia	Ar			
phagaria	8.		Bohemania		"	Mi			
drim	6.	"	Elinguaria	3.	Ennomos	Ju			
ecans	10.	"	Dardoinaria	20.	Semiothisa	Ro			
ophanes	25.	Lomaspilis	Sotadaria	3.	Rhodometra	Ca			
gaeata	10.	Angerona	Prunaria	2.	"	Ju			
sangularis	15.	"	ab. Serotata	8.	Opisthograptis	Lu			
ffera	15.	Ulopteryx	Sambucaria	5.	"	Ju			
eria	6.	Epione	Apiciaria	5.	Macaria	Ma			
Cinctum	5-7.	"	Vespertaria	5.	"	Pa			
pra	6.		Dentatolaria		Scoria	Da			
esia	12.	"	Advenaria	2.	Scythris	Pa			
ata	5.	Hypoplectis	Adspersaria	8-12.	Orthostixis	Ge			
eginaria	5.	Amaurinia	Flavicaria	6.	"	Ri			
urinalis	5.	Venilia	Maculata	1.	"	Gr			
Lindis	5.	Macaria	Liturata	6.	"	Ste			
diralis	2.	Plemyria	Diversata var. b.	15-20.	"	Mi			
ephenias	2.	Hypsoma	Obliquinodata	25.	"	Mi			
ina	3.	Lygris	Populata	4.	"	Pa			
ella	4.	Macaria	Notata Linnaeus	4.	"	Bi			
		"	Fagaria	4.	Macrypsid	Ba			
pata Ochsenh.	2.	"	Leucophaearia	1.	Odezia	Ch			
ornata	5.	"	ab. Nigricaria	3.	Siona	Ba			
naria	6.	"	Aurantiaria	3.	"	ab. Ba			
rigenaria mihi	10.	"	Ophthalmaria	3.	Lithostege	Gr			
idata	3.	Anisopteryx	Aescularia	2.	"	Pa			
eria mihi	5.	"	Aescularia	2.	Acrotrix	Ba			
Cinctaria mihi	2.	Phigalia	Pilosaria	2.	"	Pa			
ata mihi	10.	Biston	Zonarius	4.	"	Ste			
eria mihi	10.	"	Hirtarius	2.	Oreinia	Sp			
ulata	3.	"	Strataria	6.	"	Ve			
ulata mihi	4.	Amphidasis	Betularia	1.	Lobophora	Ca			
aria	2-3.	Boarmia	Roboraria mihi	15.		Pa			
aria	3.	Boarmia	Nycthemerata	16.	"	Ja			
eria	5.	Nyssia	Hispidaria	8.	"	Ro			
ilata	3.	Gonodontis	Syriaria	5.	"	Ch			
Cinctaria mihi	4.	Boarmia	Cantunaria	6.	"	Lob			
guaria	8.	"	Perversaria	8.	Chiasmia	Pe			
aria	6.	"	Cinctaria	2.	"	Ba			
aria	2.	"	Rhomboidaria	6-8.	Isturgia	Li			
aria	6.	"	Abietaria mihi	12.	Ennomos	Ar			
aria mihi	1.	"	Hyperidata	2.	Selenia	Tu			
ata	5.	"	Roboraria	3.	"	Im			
ata	3.	"	Centonaria	2.	Isturgia	Li			

	3.	"	Glaucinalis	4.	"	Senescens	4.	Eupithecia	Gemellata Hb. 3.
		"	Rectricalis	3.	"	Impropella	3.	Eupithecia	Ericeata Rbr. 3.
	1.	Herculia	Luppandalis mihi	5.	Thermesia	Australis mihi	4.	Eupithecia	Graphoptera Hw. 3.
	4.	"	Opticalis	8.	Tenagma	Birkhausenaria	4.	Acidalia	Spiniferata 4.
	12.		Olivalis mihi	5.	Hypsopteryx	Semitestacella	3.		
	3.	"	Punctalis mihi	3.	"	Modernipalis	5.		
	4.	"	Sanguinalis	2.	Scopula	Ornatella	3.		
	4.	"	Cuticularis	5.	Orma	Angulifascella	4.		
	5.	"	Punctalis	4.	Eudorea	Olivaceella	6.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(184) 578.

Lepidopteren-Doubletten.

Liste N°. VII.

Die Preise sind nach Silbergroschen berechnet, 30 = 1 Thaler, 8 = 1 Franc, andere Geldsorten nach Cours.

Bereits bekannten oder gut empfohlenen Herrn wird gern *Credit* bewilligt.

Man bittet genau auf *die* Arten zu achten, welche nur in *einem* Geschlecht oder nur in *Qual. II.* (mit *med.* bezeichnet) angeboten sind, oder wo die Preise beider Geschlechter verschieden sind. Auf besonderen Wunsch können von vielen Arten minder reine Exemplare zu oft sehr billigen Preisen gesandt werden.

Die sub I. und II. bezeichneten Arten (sowie mehrere der sub III.) können nur gegen baar oder gegen ganz besondere Seltenheiten gegeben werden.

Bestellungen werden *franco* erbeten und sobald als möglich ausgeführt, doch wird im Voraus um so mehr gütige Geduld in Anspruch genommen, als ich durch Unwohlsein öfters von allen Arbeiten abgehalten werde.

Emballage wird nicht berechnet; die Sendungen werden *uncirt* zugesandt.

Auf Wunsch werden auch *kleinere* oder *grössere Sammlungen* aus allen oder speciell anzugebenden Familien der Lepidopteren Europas, nach gewünschten Preisen, zusammengesteckt und versandt.

In dieser *Liste No. VII.*, welche ich zu *behalten* bitte, da ich mich in Zukunft darauf beziehen werde, habe ich genau die *Nomenclatur* unseres unten angezeigten Catalogs befolgt.

Ferner ist bei mir zu haben:

Catalog der Lepidopteren Europa's etc., von *O. Staudinger* und *M. Wocke*. Dresden, 1861. . . . . à 30 Sgr.
Auszug desselben auf feinem oder starkem Schreibpapier à 5 Sgr.
Separat-Abdruck der alphabetischen Liste auf Schreibpapier zu Etiquetten . . . . . à 6 Sgr.

Ochsenheimer und **Treitschke**, vollständig gebunden. à 10 Thlr.

Stainton's Naturgeschichte der Tineiden (7 Bände erschienen) pro Band . . . . . 4 Thlr. 6 Sgr.

Millière's Iconographie neuer Lepidopteren und unbekannter Raupen (französisch). 8 Hefte erschienen, zusammen 13 Thlr. 10 Sgr.

Ende November 1863.

Dr. O. Staudinger.
Dresden, Lüttichaustrasse 5.

Lex prix sont établis en Silbergroschen; 30 Sgr. valent un (1) Thaler; 8 = 1 franc; 10 = 1 shilling.

J'accorderai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai, ou qui me seront recommandées.

On est prié de faire bien attention aux espèces dont je n'offre qu'*un* de deux sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour *chacun* des sexes. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre *(med.)* j'en puis fournir, sur demande, une quantité d'autres en individus de qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.

Les espèces figurant sous la marque I. et II., et un certain nombre de celles comprises sous la marque III., ne peuvent être cédées en échange que contre de très grandes raretés.

Les demandes doivent être *affranchies* et seront exécutées le plus promptement qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne pas être trop impatient, d'autant plus que des indispositions m'empêchent cet hiver souvent à travailler.

Je ne férai point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas mes envois.

Sur demande je composerai aussi des *Collections des lépidoptères d'Europe* plus ou moins grandes, et composées de familles que l'on désirera le plus, à des prix très modérés.

J'ai suivi la *nomenclature* exacte de notre nouveau Catalogue, annoncé ci-dessous, et je vous prie de *conserver cette liste No. VII.*: car c'est elle qui servira de base à mes relations dans l'avenir.

On pourra se procurer chez moi les ouvrages suivants:

Catalogue des Lépidoptères d'Europe par *O. Staudinger* et *M. Wocke*. Dresde, 1861. . . . . à 4 francs.
Le petit extrait sur papier à écrire . . . . . à 65 cents.
La liste alphabétique tirée à part pour des étiquettes à 75 cents.
(Aussi on pourra se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus élevés, chez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.)

L'ouvrage complet et relié d'**Ochsenheimer** et **Treitschke** (17 vol.) à 40 francs.

Histoire naturelle des Tinéides par Mr. **Stainton** (aussi écrit en français) le volume avec 8 planches coloriées à 16 francs.

Iconographie et description des chenilles et lépidoptères inédits par **P. Millière**, 8 livraisons avec 40 planches coloriées toutes à 50 francs.

Fin novembre 1863.

O. Staudinger.
Dresde (Saxe) Lüttichaustrasse 5.

I. Aus Griechenland.
(De la Grèce.)

Thais Cerisyi 20
Dor. Apollinus ♀ 40 . . . 30
„ „ med. ♀ 30 20
Parn. Apollo 4
„ Mnemosyne 3
Pier. Rapae 2
„ Krueperi med. ♀ 40 30
„ Ergane med. ♀ 8 . . 6
„ Daplidice 2
Anth. Belia var. ♀ 8 . . 5
„ Cardamines 2
„ Gruneri 40
„ „ med. 25
„ Damone 40
„ „ med. ♀ 40 25
Leucoph. Dinicnsis 4
Colias (Libanotica 150
(Heldreichi
„ do. med. ♀ 75 ♂ 75
„ Edusa 3
Rhod. Rhamni var. 5
„ Cleopatra 5
Polyom. Thetis 45
„ „ med. 25
„ v. Eleus 5
Lyc. Cyllarus (Naxos) . . . 3
„ Trochilus med. 6
Mel. Trivia var. 4
„ Didyma var. ♀ 6 . . 4

Arg. v. Caucasica 15
„ „ med. . . 8
„ Daphne 4
„ ab. Eris 4
„ Paphia var. 6
Arge v. Procida ♀ 8 . . . 4
„ Herta ♀ 9 5
Ereb. Ottomanna ♀ 40 . . 15
„ „ med. ♀ 20 10
„ Melas 10
Sat. Briseis med. 2
„ Semele var. (Naxos) . . . 8
„ Anthelea (Smyrna) . . . 40
„ „ med. 25
„ v. Amalthea ♀ 30 . . 20
„ „ „ med. ♀ 20 12
„ v. Allionia ♀ med. et 4
„ Cordula 5
Par. Roxellana 20
„ Maera 3
„ v. Meone var. med. . . . 2
Epin. Lycaon 2
„ v. Lupinus med. . . . 6
„ v. Hispulla ♀ 4 . . 2
Coen. Arcania 2
Spil. Malvarum 2
Syr. Proto ♀ 8 4
„ Fucrate 8
Eryn. Marloyi 60
Hesp. Thaumas 2
Ino Ampelophaga 10
„ „ med. . . . 5
Zyg. Minos var. 3

Zyg. Punctum var. 4
„ Achilleae var. 4
„ Filipendulae 2
„ Angelicae 4
„ Ephialtes 5
„ v. Coronillae 5
Naclia Famula (Naxos) . . . 15
Arct. Hebe (Naxos) 4
Fumea spec.? 8
Agr. Comes var. (Naxos) . . 5
Zethes Insularis med. . . . 25
Cat. Nymphaea med. 15
„ Conversa 12
„ „ var. obscura . 25
„ Eutychea 60
„ „ med. 40
„ Separata 60
„ „ med. 40
„ Nymphagoga med. . . . 6
Herm. Crinalis 15
„ Extensalis 12
Acid. Incanata (Naxos) . . 6
Boarm. Rhomboidaria . . . 4
Gnoph. Mucidata 6
Pyr. Netricalis var. 4
Herc. Holosericealis 3

II. Aus Süd-Russland.
(De la Russie mér.)

Pier. Daplidice var. 3
Zegr. Euphome 20

Colias Erate ♀ 10 8
„ ab. pallida 15
„ Hyale var. 8
Pol. Thersamon ♀ 6 . . . 4
Lyc. Pylaon ♀ 20 12
„ Coelestina ♀ 20 . . 12
„ Eroides ♀ 15 10
Mel. v. Fascelis 5
„ v. Neera ♀ 12 . . . 8
„ v. Aetherea ♀ 10 . . 6
Erebia Afra ♀ 9 6
Satyr. v. Bryce 10
Coenon. Leander ♀ 7 . . . 5
Triph. Phryne ♀ 12 . . . 9
Syr. Proto var. e. l. 8
„ v. Moeschleri ♀ 12 . . 8
„ Sidae 10
Ino Volgensis 12
Zygaena Centaureae 30
Arctia Spectabilis 12
Hypopta Thrips 50
Psyche Plumifera 5
Org. Dabia ♀ 15 10
Bomb. Eversmanni 60
Eogene Contaminei 50
Dianth. Filigramma 6
Ulochl. Hirta 15
Myct. Punicoago 40
Cucul. Argentina 20
„ Santonici 20
„ Lactea 25
„ Balsamitae 40

Hel. Incarnata 20
Acont. Titania 25
Thalp. Paralella 20
Perte. Albidentaria 30
Euclid. Munita 60
Cat. Neonympha 20
Acanth. Regularis 60
Acid. Perpusillaria 10
Ochod. (Adustaria ♀ 12 . 10
(Sareptanaria
Elier. v. Anicularia 20
Syn. Sociaria 6
Egea Pravata ♀ 20 12
Eusarca Badiaria ♀ 15 . . 10
„ Jacularia ♀ 25 . 15
Eremia Culminaria 16
Aspil. Mundataria ♀ 12 . 8
Gypa. Renitidata 15
Ster. Anthophilaria 12
Pyralis Connectalis 6
„ Massilialis 8
Hercyna Sartalis 10
Cramb. Jucundellus ♀ 8 . 6
„ Pudibundellus . . 8
Prosm. Quercella 6
Ephest. Oblitella var. . . . 8
Graph. Citrana var. 8
Conch. Albociliana 10
Atychia Appendiculata . . . 6
Tinea Casanella 8
Butalis Clavella 6
Pteroph. Volgensis n. sp. . . 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

III. Aus verschiedenen Ländern.

(De divers pays.)

Papilio.

Podalirius 2
v. Feisthamelii . . 15
Alexanor 12
Machaon 1
Hospiton 150

Thais.

Polyxena 3
ab. Ochracea 15
Rumina . . . . . ♂ 12
v. Medesikaste . . . 6
ab. Honoratii e. l. 180

Parnassius.

Apollo 3
Delius ♀ 8 . . . ♂ 6

Pieris.

Crataegi 1
Brassicae 1
v. Napaeae 3
ab. Bryoniae . . . ♂ 5
Callidice ♀ 8 . . ♂ 6
Daplidice 2

Anthocharis.

Belemia med. . . . 10
v. Glauce med. . . 6
Belia ♀ 5 3
v. Simplonia ♀ 10 . 8
Tagis med. 20
v. Bellezina . . . 10
Eupheno ♀ 4 . . . 3

Leucophasia.

Sinapis 1
ab. Lathyri . . . ♂ 12

Colias.

Palaeno 5
ab. Werdandi ♀ . 20
Pelidne ♀ 35 . . . 25
„ med. 18 . 12
Nastes ♀ 35 . . . 25
„ med. 15 . 10
Phicomone ♀ 4 . . 3
Edusa ♀ 3 2
ab. Helice ♀ . . . 15

Rhodocera.

Cleopatra 5

Thecla.

Betulae 2
Spini 2
W. album 4
v. Aesculi med. . . 3
Acaciae 5
Pruni 4
Quercus 2
Rubi 1

Thestor.

Ballus 5
„ med. ♀ 5 . . 3

Polyommatus.

Virgaureae 1
v. Miegii 25
Thersamon ♀ 6 . . 4
Hippothoë ♀ 9 . . 4
v. Eurybia ♀ 6 . . 4
Alciphron 2
Gordius ♀ 8 . . . 6
Dorilis 1
Helle 3

Lycaena.

Baetica 6
Tiresias ♀ 4 . . . 2
v. Polysperchon . 3
ab. Coretas 6
Aegon 1
Argus 2
v. Hypochiona . . 3
Optilete ♀ 4 . . . 3
Battus 3
Hylas 3
v. Panoptes ♀ med. et 8
Lysimon med. . . . 6
Pheretes ♀ 6 . . . 4
Orbitulus ♀ 4 . . . 2
Medon 2
v. Artaxerxes . . 15
Idas med. 16
Eros 4
Eroides 12
Icarus ♀ var. . . . 5
Chiron ♀ 3 2
Amanda ♀ 4 . . . 3
Agestor 5
Adonis 2
ab. Ceronus 6
Corydon 1
v. Albicans 6
Dorylas ♀ 3 . . . 2
Daphnis ♀ 4 . . . 3
Admetus 3
Rippertii 8
Lefebvrei ♀ 12 . . 8
Damon ♀ 3 . . . ♂ 2
Sebrus ♀ 12 . . . ♂ 8
Alsus 2
Melanops ♀ 13 . ♂ 4
Jolas 3
Arcas 3

Nemeobius.

Lucina 3

Libythea.

Celtis 5

Charaxes.

Jasius 18

Apatura.

Iris ♀ 10 6
Ilia ♀ 10 5
ab. Clytie ♀ 10 . . 3

Limenitis.

Populi ♀ 8 4
Camilla 6
Sibylla 4
Lucilla 5
Aceris 6

Vanessa.

Levana 1
v. Prorsa 2
Xanthomelas 10
V. album 12
Urticae 1
v. Ichnusa 20
Io 1
Antiopa 2
Atalanta 1

Melitaea.

Cynthia ♀ 6 . . . ♂ 4
Maturna 3
Artemis 1
v. Merope 5
v. Desfontainii . . 4
Cinxia 1
Phoebe 3
v. Aetherie 15
Trivia 3
Athalia 1
Dictynna 2
Parthenie 3
Parthenoides . . . 5
v. Varia 6
Asteria 10

Argynnis.

Aphirape 5
v. Ossianus . . . ♂ 12
v. Triclaris 20
Euphrosyne 1
v. Pingal . . . . ♂ 12
Pales 3
ab. Isis 6
v. Arsilache . . . 4
v. Lapponica . . . 6
Freija med. . . . 15
Dia 1
Amathusia ♀ 7 . . ♂ 4
Daphne 3
Hecate ♀ 4 3
Cyrene 24
Aglaja 1
Adippe 2
ab. Cleodaxa . . . 6
v. Chlorodippe . . 25
ab. Valesina 20
Pandora 12

Arge.

Galatea 1
ab. Leucomelas . . 8
Lachesis ♀ 6 . . ♂ 4
„ var. . . . 30
Clotho 5
v. Cleanthe ♀ 12 . 8
Psyche ♀ 7 5
Thetis med. . . . 8

Erebia.

Epiphron med. . . 3
v. Cassiope ♀ 6 . 3
Melampus ♀ 6 . . 3
Arete ♀ med. et . 16
Mnestra ♀ 8 . . . 6
Pyrrha ♀ 3 . . . 2
Ceto ♀ 6 4
Oemo 8
Medusa ♀ 4 . . . 2
v. Polaris 10
Pirene ♀ 6 . . . 4
Evias ♀ 10 . . . 6
Alecto ♀ 10 . . . 8
ab. Glacialis ♀ 12 . 8
Scipio ♀ 14 . . . 10
Epistygne ♀ 14 . 10
Manto ♀ 5 . . . 3
v. Lappona . . . 6
Tyndarus ♀ 4 . . 2
v. Nevadens. med. 5
Gorge ♀ 6 4
Goante ♀ 6 . . . 4
Pronoë ♀ 4 . . . 3
v. Pitho ♀ 8 . . 5
Medea ♀ 4 . . . 2
Ligea 2
Euryale ♀ 4 . . . 2
Disa med. ♀ 30 . 18

Chionobas.

Jutta passable . . 30
Aëllo 10
Norna 25
(Taygete ♀ 24 . 20
)Bootes
Also (Crambis) ♂ 40

Satyrus.

Proserpina 3
Hermione 3
Alcyone 2
Briseis 2
Semele 1
v. Aristaeus . . . 10
Iolaus ♀ 20 . . . 12
Arethusa ♀ 5 . . 3
v. Boabdil med. . 2
Statilinus 2
Fidia 6
Phaedra ♀ 3 . . . 2
Cordula ♀ 6 . . . 4
Actaea med. . . . 3

Pararga.

Maera 2
Hiera ♀ 5 . . . ♂ 3
Megaera 1
v. Tigellius . . . 12
v. Meone med. . . 3
Dejanira . . . . ♂ 2

Epinephele.

Janira 1
v. Hispulla ♀ 4 . . 2
Ida ♀ 4 3
Tithonius 1
Pasiphae . . . . ♂ 3
Hyperanthus . . . 1

Coenonympha.

Oedipus ♀ 12 . . . 8
Hero ♀ 4 2
Iphis 1
Arcania 1
Philea ♀ 4 3
Dorus med. 3
Corinna ♀ 10 . . . 8
v. Lyllus med. . . 2
Davus 2

Spilothyrus.

Malvarum . . . . ♂ 2
Gemina 6
Lavaterae 3

Syrichthus.

Carthami 3
Alveus 4
v. Fritillum . . . 3
Serratulae 4
Cacaliae ♀ 10 . . 8
Andromedae . . . 30
Centaureae 25
Phlomidis 30
v. Orbifer 4
Sao 3
Therapne ♀ 25 . . 20

Erynnis.

Tages 2

Hesperia.

Sylvanus 1
Comma 1
Actaeon ♀ 5 . . . 3
Nostrodamus . . . 15

Carterocephalus.

Paniscus ♀ 3 . . . 2
Silvius ♀ 12 . . . 8

Acherontia.

Atropos 8

Sphinx.

Convolvuli 5
Ligustri 2
Pinastri 3

Deilephila.

Vespertilio 10
Hippophaës 12
Galii 3
Euphorbiae 2
Lineata 20
Elpenor 3
Nerii 40

Smerinthus.

Quercus 20
Ocellata 2

Pterogon.

Oenotherae 6

Macroglossa.

Bombyliformis . . . 4

Trochilium.

Apiforme 3
Bembeciforme . . . 30
Laphriiforme 80

Sciapteron.

Tabaniforme 6

Sesia.

Scoliiformis 25
Spheciformis 7
Cephiformis 25
Tipuliformis 4
Conopiformis . . . 15
Asiliformis 8
Myopiformis 6
Culiciformis 4
Formiciformis . . . 5
Ichneumoniformis 8
Uroceriformis . . . 60
Masariformis 45
Annellata 15
Empiformis 5
Astatiformis ♀ 10 ♂ 8
Braconiformis . . . 20
Bibloniformis . . . 15
Philanthiformis . . 8
Corsica 24
Affinis 20
Leucospidiformis . 12
Stelidiformis 45
Doryliformis 45
Chrysidiformis . . . 20

Bembecia.

Hylaeiformis 5

Paranthrene.

v. Brosiformis . . . 20

Thyris.

Fenestrella 4

Heterogynis.

Paradoxa . . . . ♂ 20

Aglaope.

Infausta 3

Ino.

Globulariae ♀ 3 ♂ 2
Tenuicornis 4
Chloros 5
Budensis ♀ 7 . . ♂ 5
Pruni 2
Chrysocephala . ♂ 5
Geryon 4
Statices 1
Heidenreichii ♀ 10 ♂ 8

Zygaena.

Minos 1
Brizae 6
Scabiosae 3
Dalmatina . . . . ♂ 25
Punctum 3
v. Balearica . . . ♂ 12
Achilleae 2
Cynarae 4
Exulans 3
Meliloti 2
Angelicae 3
Trifolii 2
Filipendulae 1
Dubia 6
Stoechadis 15
Hippocrepidis . . . 6
ab. Coronillae . . . 3
ab. Trigonellae . . 3
v. Peucedani . . . 2
ab. Athamanthae . 10
dito var. mac. alb. 20
ab. Acaena 40
Lavandulae 6
Rhadamanthus . . 5
Laeta 5
Hilaris 8
Baetica ♀ med. . . 15
Fausta 3
Carniolica 2
v. Berolinensis . . 5
Occitanica 4
ab. Albicans 10

Syntomis.

Phegea 1

Naclia.

Ancilla 4
Punctata 8

Sarrothripa.

ab. Dilutana 4

Earias.

Clorana 3

Hylophila.

Prasinana 3

Nola.

Cucullatella 10
Confusalis 8
Albula e. l. 8
Subchlamydula e. l. 20

Nudaria.

Senex . . . . . ♂ 10
Mundana 3
Murina 5

Setina.

ab. Andereggii . . ♂ 20
Flavicans 7
Roscida 3
v. Melanomos . . . 6
Kohlweinii ♀ 9 . . 7
Aurita ♀ 6 3
v. Ramosa ♀ 6 . . 4

Lithosia.

Muscerda 5
Depressa 4
Complana 2
Lurideola 2
Aridcola 8
v. Palleola 5
Aureola 3

Emydia.

Grammica 3
„ var. . . . 6
v. Candida 10
Chrysocceph. med. ♂ 8

Deiopeia.

Pulchella 3

Nemeophila

Plantaginis 2
ab. Hospita 5
ab. Matronalis . . . 7

Callimorpha.

Dominula 1
Hera 4

Pleretes.

Matronula 35
„ med. . . 20

Aretia.

Caja 1
Flavia ♀ 180 . . ♂ 160
Villica 3
Purpurea 3
Metelkana 180
Esperi 90
Hebe 4
Aulica 3
Curialis 20
„ med. . . 12
Pudica 8
Maculosa 5
Simplonica 25
Casta 20

Ocnogyna.

Corsica ♀ 10 . . . 12
Parasita ♀ 20 . . ♂ 60
Hemigena ♀ 40 . . 50

Spilosoma.

Fuliginosa 1
Lucifera 4
Sordida 10
Mendica 4
Menthastri 2

Epialus.

Humuli 3
Sylvinus 3
Velleda 5
Carnus ♀ 10 . . . 8
Pyrenaicus . . . ♂ 45

Cossus.

Terebra 40

Zeuzera.

Aesculi ♀ 8 . . ♂ 12

Stauropus.

Fagi 6

Uropus.

Ulmi 4

Hybocampa.

Milhauseri 45

Notodonta.

Dictaea 3
Dictaeoides 4
Ziczac 2
Tritophus 12
Tremula 5
Dromedarius 2
Chaonia 4
Querna 10
Dodonaea 4
Bicoloria 5
Argentina 20

Lophopteryx.

Carmelita 20
Camelina 2
Cucullina 10

Pterostoma.

Palpina 2

Drynobia.

Velitaris 5
Melagona 10

Fumea.

Bombycella 5
Unduiella 45
Pulla 5

Epichnopteryx.

Pectinella 7
Intermedicila . . . 5

Pentophera.

Morio 3

Orgyia.

Aurolimbata ♀ 10 . 25
Antiqua 7
Trigotephras . . . 20
Ericae ♀ 8 15
Cymatophora.
Ocularis 3
Or 2
Duplaris 5
Fluctuosa 15

Asphalia.

Ruficollis 20
Flavicornis 2
Ridens 4

Simyra.

Nervosa 12

Arsilonche.

Venosa 5

Clidia.

Geographica 5

Demas.

Coryli 2

Acronycta.

Leporina 3
Megacephala 1
Alni 45
Tridens 2
Menyanthidis . . . 4
Auricoma 3
v. Montivaga . . . 4
Rumicis 1
Ligustri 4

Bryophila.

Raptricula 6
Fraudatricula . . . 4
Receptricula 4
Algae 6
Glandifera 3
Perla 6

Moma.

Orion 4

Diphthera.

Ludifica 4

Agrotis.

Polygona 3
Sigma 5
Janthina 4
Linogrisea 4
Fimbria 2
Sobrina 40
Punicea 20
Senna 30
Erythrina 60
Ravida 3
Pronuba 1
ab. Innuba 2
Orbona 3
Comes 3
Neglecta 15
Hyperborea 70
Agathina 25
Triangulum 1
Baja 5
Lactabilis 120
Candelisequa 8
C. nigrum 3
Tristigma 5
Xanthographa 2
Florida 80
Dahlii 20
Brunnea 2
Conflua ♀ 20 . . ♂ 10
Festiva 4
Depuncta 10
Glareosa (Hebraica) 12
Elegans 25
Rectangula 20
v. Andereggii . . . 20
Ocellina 4
Alpestris 8
Leucogaster e. l. . 40
Musiva 30
Flammatra 4
Sagittifera 15
Simulans 3
Nictymera 45
Lucernea 25
Ashworthii 75
Fugax 6
Putris 2
Signifera 3
Forcipula 3
Fimbriola 4
Latens 12
Birivia 60
Simplonia 35
Cinerea ♀ 16 . . ♂ 12
Exclamationis . . . 12
Obotritica 30
Cursoria var. . . . 8
v. Vitta 12
Obelisca 3
ab. Ruris 8
Saucia et var. . . . 5
Trux 6
Nigricans 4
Clavis (Malaga) . . 3
Corticea 5
Crassa 16
Obesa 45
Vestigialis 4
Praecox 3
Herbida 5
Occulta 5

Oeneria.

Rubea ♀ 12 . . ♂ 9
Detrita 6

Psilura.

Monacha 2
ab. Eremita . . . ♂ 12

Panthea.

Coenobita 12

Laelia.

Coenosa 6

Dasychira.

Abietis 60
Selenitica 6

Cnethocampa.

Processionea 4
Pityocampa 6
Pinivora 18

Bombyx.

Crataegi var. . . . 10
Populi 4
Franconica 8
Castrensis 3
Lanestris 2
v. Montivaga . . . 4
Rimicola 12
Trifolii 4
v. Callunae ♀ 20 ♂ 10

Lasiocampa.

Taraxaci 20
Pruni 12
Lobulina 20
Pini var. 6
Lineosa 16
Otus 60
Betulifolia ♀ 10 ♂ 8

Endromis.

Versicolora ♀ 7 ♂ 5

Saturnia.

Pyri 8
Spini 6
Caecigena 25

Aglia.

Tau ♀ 5 . . . . ♂ 3

Platypteryx.

Falcataria 2
Curvatula 8
Sicula 6
Binaria (Hamula) . 5
Cultraria (Unguic.) 4

Harpyia.

Verbasci 30
Bicuspis 50
Bifida 3
Erminea 10
Vinula 2

Stygia.

Australis . . . . ♀ 25

Endagria.

Pantherina 8

Limacodes.

Testudo 5

Psyche.

Unicolor . . . . . ♂ 4
Villosella 8
Febretta med. . . . 15
Constancella 20
Apiformis 25
ab. Melasoma . . . 30
Opacella 8
Zelleri 10
Tabanella 20
Albida 10
v. Millierella . . . 12
Leschenaultii . . . 40
Malvinella 15
Angustella 12
Muscella 8
Fulminella n. sp. . 30
Plumifera 5

Ptilophora.

Plumigera 4

Pygaera.

Bucephala 1
Bucephaloides . . . 6

Clostera.

Anastomosis 4

Gonophora.

Derasa 5

Thyatira.

Batis 2

Brithys.
Pancratii . . . 7

Charaeas.
Graminis . . . 6

Neuronia.
Lolii ♀ 7 . . . ♂ 5
Cespitis . . . ♂ 6

Hamestra.
Advena . . . 4
Tincta . . . 8
Contigua . . . 3
Thalassina . . . 3
Suasa . . . 5
Brassicae (v. andal.) . . . 3
Leineri med. . . . 30
Albicolon . . . 4
Alterna . . . 20
Oleracea . . . 2
Gentistae . . . 3
Glauca . . . 5
Pontica . . . 1
Peregrina . . . 10
Furcifera . . . 12
Aquatilis . . . 6
Dysodea . . . 3

Dianthoecia.
Proxima . . . 15
Cucubali . . . 6
Filigramma . . . 7
Nycteli . . . 50
Albimacula . . . 6
Unicolora . . . 3
Capsincola . . . 1
Carpophaga . . . 2
Irregularis . . . 3

Episema.
Tricuspis . . . 7
Glaucina . . . 10

Hellophobus.
Hepidus . . . 20

Hoplacna.
Rivularis ♀ 30 . . . ♂ 15

Aporophyla.
Lutulenta . . . 15
Nigra ♀ 10 . . . ♂ 8
Australis . . . 6

Ammoconia.
Caecimacula . . . 4
Senex ♀ 24 . . . ♂ 20

Epunda.
Lichenea . . . 8

Polia.
Polymita . . . 15
Bombycina . . . 15
Nigrocincta . . . 4
Bella . . . 30

Thecophora.
Fovea ♀ 55 . . . ♂ 65

Dryobota.
Ocellosa . . . 10
Roboris ♀ 7 . . . ♂ 5
v. Suberis . . . 8
Protea . . . 3

Dichonia.
Convergens . . . 4
Aeruginea . . . 8

Charipteva.
Culta . . . 6

Miselia.
Oxyacanthae . . . 2

Valeria.
Jaspidea . . . 25
Oleagina . . . 8

Apamea.
Testacea . . . 5
Dumerilii . . . 20

Luperina.
Haworthii . . . 6
Matura . . . 5
Rubella . . . 35
Virens . . . 6
Chenopodiphaga . . 16

Hadena.
Amica e. l. . . . 90
Satura . . . 12
Adusta . . . 5
Solieri . . . 20
Maillardi . . . 30
Exulis . . . 45
Rubrirena . . . 30
Furva . . . 12
Abjecta . . . 10
Lithoxylea . . . 4
Infecta . . . 3
Rurea . . . 2
ab. Combusta . . . 4
Hepatica . . . 7
Gemina . . . 4

Unanimis . . . 6
Oculea . . . 3
ab. Secalina . . . 5
ab. Leucostigma . . 6
Ophiogramma . . . 8
Literosa . . . 15
ab. Latruncula . . . 2
Furunculi . . . 3
Microglossa med. . . 15

Dipterygia.
Pinastri . . . 3

Hyppa.
Rectilinea . . . 15

Rhizogramma.
Petroriza . . . 4

Chloantha.
Hyperici . . . 6
Perspicillaris . . . 4

Eriopus.
Pteridis . . . 6
Latreillei . . . 12

Polyphaenis.
Sericata . . . 6

Trachea.
Atriplicis . . . 3

Trigonophora.
Flammea . . . 20

Euplexia.
Lucipara . . . 2

Habryntis.
Scita . . . 15

Brotolomia.
Meticulosa . . . 2

Mania.
Maura . . . 6

Helotropha.
Leucostigma . . . 8
v. Fibrosa . . . 10

Hydroecia.
Micacea . . . 18

Gortyna.
Flavago . . . 4

Nonagria.
Nexa . . . 15
Algae (Cannae) . . 3
Sparganii . . . 4
Typhae . . . 2
ab. Fraterna . . . 10
Geminipuncta . . . 2
ab. Guttans . . . 8
Arundineta . . . 12

Coenobia.
Rufa ♀ 24 . . . ♂ 18

Senta.
Maritima . . . 16
ab. Bipunctata . . 30

Tapinostola.
Fulva . . . 10
ab. Fluxa . . . 8
Hellmanni e. l. . . 30
Elymi . . . 16

Sesamia.
Nonagrioides ♀ 35 ♂ 30

Calamia.
Lutosa ♀ 12 . . . ♂ 10

Meliana.
Flammea . . . 40

Leucania.
Pudorina . . . 6
Impura . . . 2
Straminea . . . 12
Pallens . . . 4
Obsoleta . . . 2
Putrescens . . . 20
Vitellina . . . 8
Littoralis . . . 20
L. album . . . 2
Lithargyrea . . . 2
Turca . . . 4

Grammesia.
Trigrammica . . . 3

Segetia.
Viscosa med. . . . 30

Caradrina.
Kadenii e. l. . . . 25
Cubicularis . . . 4
Terrea (Anceps.) e. l. 45
v. Ustirena . . . ♂ 40
Pulmonaris . . . 5
Respersa . . . 5
Alsines . . . 2
Ambigua . . . 4

Taraxaci . . . 6
Lenta . . . 6
Gluteosa e. l. . . . 40
Palustris . . . ♂ 12
Arcuosa . . . 20

Amphipyra.
Tetra med. . . . 12
Tragopoginis . . . 2
Cinnamomea . . . 32
Perflua . . . 16

Perigrapha.
I. cinctum e. l. . . 20

Taeniocampa.
Gothica . . . 1
Miniosa . . . 4
Cruda . . . 2
Stabilis . . . 1
Gracilis . . . 5
Incerta . . . 1
Opima . . . 5
Munda . . . 5

Pachnobia.
Leucographa . . ♂ 20
Rubricosa . . . 4

Mesogona.
Oxalina . . . 8
Acetosellae . . . 4

Calymnia.
Pyralina . . . 4
Diffinis . . . 3
Affinis . . . 3

Plastenis.
Retusa . . . 2

Cirrhoedia.
Ambusta . . . 5
Centrago . . . 7

Cleoceris.
Viminalis . . . 5

Anchocelis.
Lunosa . . . 12

Orthosia.
Macilenta . . . 4
Rufina . . . 2
Pistacina . . . 4
Humilis . . . 15
Nitida . . . 6
Laevis . . . 5
Litura . . . 4

Xanthia.
Citrago . . . 4
Sulphurago . . . 4
Aurago . . . 6
Togata (Silago) . . 3
Fulvago (Cerago) . 2
ab. Flavescens . . 5
Gilvago . . . 3

Oporina.
Croceago . . . 3

Orrhodia.
Serotina . . . 25
Erythrocephala . . 3
ab. Glabra . . . 4
Veronicae . . . 5
Silene . . . 5
Daubei (Buxi) . . 30
Rubiginea . . . 3
Vaccinii . . . 1

Xylina.
Semibrunnea . . ♂ 20
Furcifera . . . 3
Ingrica . . . 25
v. Rubescens . . 20
v. Somniculosa . . 20
Ornithopus . . . 3
v. Sabinae . . . 12

Calocampa.
Exoleta . . . 3

Xylomiges.
Conspicillaris . . . 3
ab. Melaleuca . . . 5

Scotochrosta.
Pulla . . . 12

Asteroscopus.
Nubeculosa . . . 10
Sphinx . . . 4

Xylocama.
Lithoriza e. l. . . . 12

Calophasia.
Opalina . . . 4
Platyptera . . . 8
Lunula . . . 2

Cleophana.
Antirrhini . . . 6
Serrata . . . 90
Anarrhini (passable) 30
Dejeanii . . . 20

Baetica ♀ 120 . ♂ 90
„ med. . . . 60

Cucullia.
Prenanthis . . . 12
Verbasci . . . 2
Scrophulariae . . . 4
Tapsiphaga . . . 5
Scrophulariphaga . 45
Blattariae . . . 12
Asteris . . . 2
Lactucae e. l. . . . 12
Chamomillae . . . 4
Artemisiae (Abrot.) 2
Scopariae . . . 12
Absynthii . . . 3
Argentea . . . 3

Eurhipia.
Adulatrix . . . 4

Eucarta.
Amethystina . . . 6

Plusia.
Triplasia . . . 2
Urticae . . . 5
Concha . . . 7
Deaurata . . . 35
Moneta . . . 2
Consona . . . 4
Illustris . . . 4
Modesta . . . 7
Orichalcea . . . 8
Festucae . . . 4
V. argenteum (Mya.) 50
Accentifera . . . 25
Gutta (passable) . . 10
Chalcites . . . 8
V. aureum . . . 10
Ni med. . . . 8
Interrogationis . . 8
Hochenwarthi . . . 5
Devergens . . . 10

Anophia.
Ramburii . . . 40

Aedia.
Leucomelas . . . 8

Anarta.
Myrtilli . . . 2
Cordigera . . . 12
Melaleuca . . . 40
Melanopa . . . 15
Algida . . . 60
Schoenherri . . . 80
Quieta . . . 60

Heliaca.
Tenebrata . . . 2

Heliodes.
Rupicola . . . 30

Omia.
Cymbalariae . . . 10

Heliothis.
Cognata . . . 5
Cardui . . . 4
Ononis . . . 8
Dipsacea . . . 2
Maritima . . . 10
Scutosa . . . 4
Armigera . . . 6

Chariclea.
Delphinii . . . 4
Purpurites . . . 5
Umbra . . . 2

Xanthodes.
Graëllsii . . . 40

Euterpia.
Laudeti . . . 35

Talpochares.
Arcuinna . . . ♂ 8
Suava ♀ 15 . . . ♂ 10
Dardoini . . . 8
Glarea . . . 12
Amoena . . . 4
Communimacula . . 5
Purpurina . . . 12
Rosina . . . 12
Ostrina med. . . . 5
Paula . . . 2
ab. Minuta . . . 10

Erastria.
Bankiana . . . 2
Uncana . . . 3
Venustula . . . 12
Deceptoria . . . 4

Phothedes.
Captiuncula . . ♂ 10

Mesotrosta.
Signalis . . . ♂ 20

Metoponia.
Flava . . . 15
Vespertalis med. . 10

Euclidia.
Mi . . . 1
Triquetra . . . 4

Cerocala.
Scapulosa med. . . 30

Pseudophia.
Illunaris . . . 8
Lunaris . . . 6
Tirrhaea . . . 8

Catocala.
Fraxini . . . 4
Nupta . . . 4
Sponsa . . . 4
Promissa . . . 6
Pacta ♀ 100 . . ♂ 80
Electa . . . 6
Puerpera . . . 12
Paranympha . . . 12
v. Agamos . . . 18
Hymenaea . . . 20
Diversa . . . 60
Nymphagoga . . . 8

Spintherops.
Spectrum . . . 6
var. Obscura . . . 10
Cataphanes . . . 24
Dilucida . . . 10

Exophila.
Rectangularis . . . 15

Ecerita.
Ludicra e. l. . . . 20

Toxocampa.
Lusoria . . . 6
Pastinum . . . 7
Craccae . . . 7
Limosa . . . 12

Boletobia.
Fuliginaria . . . 5

Zanclognatha.
Tarsicrinalis . . . 5

Herminia.
Tentacularis . . . 3

Pechipogon.
Barbalis . . . 3

Bomolocha.
Crassalis . . . 3

Hypena.
Lividalis e. l. . . . 8
Obsitalis med. . . . 3

Brephos.
Parthenias . . . 2
Notha . . . 3
Puella . . . 4

Pseudoterpna.
Pruinata . . . 2

Geometra.
Papilionaria . . . 5
Vernaria . . . 6

Phorodesma.
Smaragdaria . . . 10

Eucrostis.
Indigenata e. l. . . 15

Nemoria.
Viridata . . . 3
Cloraria e. l. . . . 10
Strigata . . . 3

Thalera.
Fimbrialis . . . ♂ 6

Jodis.
Lactearia . . . 3

Acidalia.
Aureolaria . . . 2
Luteolaria . . . 20
Robiginata . . . ♂ 20
Ochrata . . . 3
Rufaria . . . 4
Sericeata ♀ 4 . ♂ 2
Muricata . . . 5
Dimidiata . . . 6
Antiquaria . . . 8
Pallidata . . . 3
v. Ororaria . . . 6
Incanaria . . . 2
Laevigaria . . . 8
Bisetata . . . 3
Rusticata . . . 3
Osseata . . . 2
Dilutaria . . . 4
Pecharia . . . ♂ 20
Herbariata . . . 5
Aversata . . . 2
ad. Lividata . . . 5
Suffusata . . . 5
Immorata . . . 1
Rubricata . . . 2
Immutata . . . 3

Mutata . . . 3
Commutata . . . ♂ 5
Remutaria . . . 3
Nemoraria . . . ♂ 8
Sylvestraria . . . 4
Corrivalaria . . . ♂ 15
Strigaria . . . ♂ 6
Paludata . . . 2
Decorata . . . 2

Zonosoma.
Pendularia . . . 2
Orbicularia . . . 15
Pupillaria . . . 10
Porata . . . 3
Punctaria . . . 2
Trilinearia . . . 3

Pellonia.
Vibicaria . . . 2
Sicanaria ♀ 15 . ♂ 10

Rhyparia.
Melanaria e. l. . . 10

Zerene.
Grossulariata . . . 2
Pantaria . . . 5
Sylvata . . . 3
Adustata . . . 3
Marginata . . . 1

Bapta.
Pictaria . . . 12
Bimaculata . . . 4
Temerata . . . 5

Terpnomicta.
Dilectaria . . . 15

Cabera.
Pusaria . . . 1

Numeria.
Pulveraria . . . 2
Capreolaria . . . 6

Ellopia.
Fasciaria . . . 3

Metrocampa.
Margaritata . . . 5
Honoraria . . . ♂ 12

Eugonia.
Angularia . . . 4
Erosaria . . . 4
Quercaria . . . 18

Selenia.
Illunaria . . . 2
Lunaria . . . 6
Illustraria . . . 4

Pericallia.
Syringaria . . . 4

Therapis.
Evonymaria . . . 6

Odontopera.
Bidentata . . . 3

Himera.
Pennaria . . . 2

Crocallis.
Tusciaria . . . 20
Elinguaria . . . 3
Dardoinaria . . . 20

Eurymene.
Dolabraria . . . 3

Angerona.
Prunaria . . . 2
ab. Sordiata . . . 8

Urapteryx.
Sambucaria . . . 5

Rumia.
Crataegata . . . 1

Epione.
Apiciaria . . . 6
Advenaria . . . 2

Hypoplectis.
Adspersaria ♀ 8 ♂ 6

Caustoloma.
Flavicaria . . . 8

Venilia.
Macularia . . . 2

Macaria.
Notata . . . 3
Alternata . . . 5
Aestimaria . . . 6

Ploseria.
Diversata . . . 20

Liguyoptera.
Fumidaria . . . 5

Hibernia.
Rupicapraria . . . 4
Leucophaearia . . . 1
Aurantiaria . . . 3
Progemmaria . . . 1
Defoliaria . . . 3

Anisopteryx.
Aceraria . . . 2
Aescularia . . . 3

Phigalia.
Pilosaria . . . 2

Biston.
Zonarius . . . 4
Hirtarius . . . 2
Stratarius . . . 6

Hemerophila.
Abruptaria . . . 16
Nycthemeraria . . . 16

Nychiodes.
Lividaria . . . 8

Synopsia.
Sociaria . . . 5

Boarmia.
Occitanaria . . . 8
Perversaria . . . 8
Cinctaria . . . 2
Rhomboidaria ♀ 8 ♂ 6
Abietaria e. l. . . . 12
Repandata . . . 2
Roboraria . . . 4
Consortaria . . . 2
Viduata e. l. . . . 6
Lichenaria . . . 3
Crepuscularia . . . 1
Consonaria . . . 6
Luridata . . . 3

Sthanelia.
Hippocastanaria . . 8

Gnophos.
v. Daubearia . . . 15
Furvata . . . 6
Obscurata . . . 4
Glaucinaria . . . 4
Serotinaria . . . 20
Sordaria . . . 6
Dilucidaria . . . 4
Obfuscata . . . 5
Anderegaria . . . 16
Operaria . . . 6
Tibiaria . . . 20

Dasydia.
Tenebraria . . . ♂ 10

Psodos.
Trepidaria . . . 4
v. Chaonaria . . . 5
Horridaria . . . 3
Alpinata . . . 3

Colutogyna.
Fusca ♀ 12 . . . ♂ 4

Fidonia.
Cebraria e. l. . . . 4
Carbonaria . . . 5
Famula ♀ 7 . . . ♂ 5
Roraria . . . ♂ 12
Limbaria . . . 5

Athroolopha.
Pennigeraria . . ♂ 15

Eurranthis.
Plumistaria ♀ 7 ♂ 5

Selidosema.
Plumaria ♀ 6 . . ♂ 4

Thamnonoma.
Wawaria . . . 4

Diastictis.
Artesiaria . . . 10

Phasiane.
Petraria . . . 3
Scutularia . . . 10
Glarearia . . . 3
Clathrata . . . 1

Eubolia.
Arenacearia . . . 7
Marinaria . . . 2

Enconista.
Perspersaria . . . 7

Scodonia.
Belgaria . . . 12

Heliothea.
Discoidaria e. l. . . 40
„ med. . 25

Cimelia.
Margarita . . . 80

Prosopolopha.
Jourdanaria . . . 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aspilates.
Gilvaria 3
Citraria ♂ 3
Strigillaria 4

Cleogene.
Lutearia ♂ 4

Scoria.
Dealbata 2

Lythria.
Plumularia 15
Sanguinaria ♀ 20 ♂ 15
Purpuraria 1

Ortholitha.
Coarctaria 4
Cervinata ♀ 3
Peribolata 8
Bipunctaria 1

Mesotype.
Virgata 3

Odezia.
Chaerophyllata ♂ 1

Siona.
Decussata 5
ab. Fortificata 5

Lithostege.
Griseata 4
Farinata 3

Anaitis.
Praeformata 4
Plagiata 1
Sororiata 5
v. Paludata 5

Chesias.
Spartiata 3
Obliquata 5

Lobophora.
Sexalata 5
Halterata 2
ab. Zonata 5
Sabinata 8
Polycommata 5
Carpinata 3

Chimatobia.
Brumata 1
Boreata 5

Triphosa.
Sabaudiata 10
Dubitata 3

Eucosmia.
Undulata 3
Certata 3

Scotosia.
Vetulata 4
Transversata 4

Lygris.
Pyropata med. 12
Testata ♂ 1

Cidaria.
Fulvata 5
Ocellata 2
Variata 2
v. Obeliscata 6
Juniperata 3
Siterata 3
Truncata 2
Immanata 2
Munitata ♂ 4
Aptata 3
Pectinataria 5
Turbata ♀ 6 ♂ 4
Kollariaria 10
Austriacaria 20
Aquosata 4
v. Podevinaria 6
Didymata ♀ 4 ♂ 3
Incursata 12
Fluctuata 1
Montanata var. 2
Ligustrata 3
Ferrugata 2
Abrasaria ♀ 20 ♂ 15
Dilutata 1
Autumnata 5
Frigidaria ♀ 20
Polata 20
Caesiata 2
Flavicinctata 5
„ var. norveg. 8
Cyanata 12
Tophaceata 8
Incultaria 6
Nebulata 5
Scripturaria 8
Riguata 5
Frustata 6
Rupestrata 3
Cambrica med. 10
Malvata ♀ 16
Galiata 2
Albicillata 3
Procellata 2
Thulearia 20
Hastata 2
v. Hastulata 6
Tristata 2
Molluginata 4
Biriviata (Island) 3
Rivata 5
Affinitata 7
Minorata ♂ 4
Albulata 1
Decolorata 4
Bilinearia 1
Elutata (Island) 2
Impluviata 2
Silaceata 6
Capitata 8
Berberata 2
Badiata 4
Chenopodiata 3
Corticata ♂ 6
Aquata 6
Vitalbata 6
Tersata 3

Eupithecia.
Graphata 5
Scriptaria 4
Piperata 6
Castigata 3
Altenaria 15
Lariciata 6
Pseudolariciata 6
Absynthiata 3
Helveticaria 8
Satyrata 2
Pimpinellata 8
Vulgata 3
Plumbeolata 5
Tenuiata (Inturbata) 3
Campanulata 15
Tripunctaria 15
Indigata 6
Innotata 2
Nanata 4
Hyperboreata 20
Phoeniceata 15
Gnaphalata 12
Exiguata 5
Abbreviata 15
Lanceata ♀ 7 ♂ 5
Sobrinata 4
Pumilata 6
Pusillata 4
Debiliata 4
Venosata 5
Subfulvata 8
Centaureata 2
Linariata (Hispan.) 5

Aglossa.
Pinguinalis 2

Asopia.
Farinalis 2
Costalis 4
Rubidalis 6

Pyralis.
Netricalis ♂ 3
Angustalis ♀ 3 ♂ 2

Acentropus.
Niveus passable 8

Nymphula.
Stratiotata 3
Potamogata 1

Agrotera.
Nemoralis 3

Endotricha.
Flammealis 3

Stenia.
Suppandalis 5
Ophialis 8
Punctalis 6

Botys.
Anguinalis 2
Acontialis 15
Punicealis 3
Porphyralis 5
Purpuralis 1
Cespitalis 1
Sanguinalis 2
Catalaunalis 6
Silacealis 3
Sambucalis 3
Lancealis 4
Rubiginalis 4
Flavalis 2
Crocealis 4
Repandalis 4
Fuscalis 2
Nudalis med. 3
Limbalis 3
Polygonalis 3
Manualis 6
Ephippialis 12
Sticticalis 2
Sophialis 4
Granatalis 12
Palealis 4
Inquinatalis ♂ 6
Decrepitalis med. 4
Rhododendronalis 8
Nebulalis 4
v. Monticolalis ♂ 5
v. Opacalis 4
Aenealis 4
Institalis 4
Nycthemeralis 8

Nomophila.
Noctuella 2

Hercyna.
Pollinalis 2
Pyrenaealis 10
Holosericalis 5
Rupicolalis 5
Alpestralis 4
Floralis med. 3

Crambus.
Hamellus 5
Dumetellus 1
Alfacarellus 6
Pratorum 1
Pascuellus 1
Silvellus 4
Ericellus 5
Hortuellus (Hispan.) 3
Chrysonuchellus 2
Pyramidellus 6
Fulgidellus ♂ 5
Combinellus 4
Contaminellus 5
Tristellus 2
v. Warringtonellus ♂ 6

Eudorea.
Ochrealis 3
Centuriella 8
Zelleri 10
Murana 6
Sudetica ♀ 4 2
Petrophila 6

Pempelia.
Zinckenella 6
Semirubella 1
Euphorbiella 10
Hostilis med. 2
Fusca (Island) 3

Nephopteryx.
Vacciniella 6

Zophodia.
Compositella 3

Eucarphia.
Vinetella (passable) 3

Hypochalcia.
Ahenella ♂ 3
Marginea 4

Asarta.
Rubricosella 12

Myelois.
Cribrum 2
Suavella 3

Acrobasis.
Tumidella 5
Consociella 4

Ephestia.
Parasitella 8

Aphomia.
Colonella 3

Teras.
Hastiana 5
Mixtana 4
Boscana 4
Parisiana 3
Nivcana 2
Roscidana 6
Aspersana 6
Ferrugana 2
Contaminana med. 2

Tortrix.
Ribeana 2
Cernuana 3
Heparana 2
Podana 2
Xylosteana 3
Rosana 1
Musculana 3
Unifasciana 4
Strigana 3
Favillaceana 4
Prodromana 8
Grotiana ♂ 3
Loefflingiana 2
Viridana 1
Pronubana med. 3
Forsterana 5
Viburnana ♂ 3
Unicolorana 8
Flavana 6
Amplana ♀ 8 4
v. Lusana ♀ 5 7
v. Dohrniana 6
Ministrana 2
Nobiliana med. 5
Cupressana (vera) 10
Politana 5

Sciaphila.
Osseana 2
v. Luridalbana 6
Nubilana 3

Cheimatophila.
Tortricella 3

Conchylis.
Baumanniana 2
Zebrana 5
Simoniana med. 4
Kuhlweiniana 6
Tesserana 2
Deutschiana 10
Roseana 3
Geyeriana 10
Pumiliana 4
Atricapitana 10

Retinia.
Resinella 3

Penthina.
Salicella 2
Hartmanniana 3
Semifasciana 5
Variegana 2
Sanciana 5
Sellana 3
Roseomaculana 8
Pyrolana 6
Boisduvaliana 6
Arcuana 2
Siderana 6
Lacunana 1
Bipunctana 1
Schulziana 3

Lobesia.
Permixtana 6

Grapholitha.
Nisella 2
Ophthalmicana 4
Sciurana 6
Tetraquetrana 2
Biscutana 10
Foenella 3
Grandaevana c. l. 8
Manciplana med. 6
Strobilella 5
Pygmaeana ♂ 4
Ustomaculana 5
Ratzeburgiana 5
Oppressana 3
Corticana 3
Profundana 5
Lanceolana 1
Granitana 5

Tmetocera.
Ocellana 2

Carpocapsa.
Pomonella 1
Splendana 4

Phthoroblastis.
Argyrana 5
Acuminatana 6
Rhediella 5

Dissectena.
Granigerella (Säcke) 2

Talaeporia.
Politella 4
Pseudobombycella 4

Solenobia.
Pineti 5
Triquetrella 4
Inconspicuella 6

Xysmatodoma.
Melanella 4

Euplocamus.
Ophisa med. 5
Anthracinalis 3

Atychia.
Pumila 6
Appendiculata 4
Lacta 25

Ochsenheimeria.
Bubalella med. 6

Tinea.
Fulvimitrella 6
Parasitella 6
Quercicolella 4
Granella 2

Lampronia.
Praelatella 5

Teichobia.
Verhuellella 6

Incurvaria.
Capitella 5

Micropteryx.
Calthella 2
Mansuetella 5
Anderschella 3
Aureatella 4
Sparmannella 5
Fastuosella 5
Semipurpurella 4

Nemophora.
Swammerdammei 1
Schwarziella 3

Adela.
Rufifrontella 3
Degeerella 1
Viridella 1
Cuprella 3

Nemotois.
Scabiosellus 3
Pfeifferellus 5
Latreillellus med. 3
Minimellus 4
Swammerdammia.
Cassiella 4
Oxyacanthella 5
Egregiella 6

Scythropia.
Crataegella 3

Hyponomeuta.
Vigintipunctatus 3
Irrorellus 3
Variabilis 2
Malinellus 2

Psecadia.
Pusiella 3

Eidophasia.
Messingiella 5

Plutella.
Cruciferarum 1
Porrectella 2

Theristis.
Caudella 5

Cerostoma.
Asperella 3
Nemorella 6
Xylostella 3
Sequella 3

Exapate.
Congelatella 4

Dasystoma.
Salicella 4

Chimabache.
Phryganella ♂ 2
Fagella ♂ 2

Semioscopis.
Avellanella 4
Strigulana 4

Orthotaelia.
Sparganella 5

Depressaria.
Costosa 3
Quadripunctata 7
Culcitella 12
Doronicella 6
Assimilella 3
Atomella 5
Petasitis 8
Propinquella 6
Purpurea 5
Conterminella 5
Astrantiella 8
Angelicella 6
Parilella 4
Cnicella 6
Cachritis 8
Depressella 4
Pimpinellae 4
Libanotidella 5
Emeritella 5
Hofmanni 5
Artemisiae 8
Pulcherrimella 8
Chaerophylli 3
Nervosa 2
Dictamnella 6

Gelechia.
Denisella 3
Populella 1
Scintillella 3
Turpella 3
Velocella 3
Ericetella 3
Mulinella 3
Pallella 5
Atriplicella 1
Diffinis 4
Kroesmanniella 6
Maculea 5
Tricolorella 4
Bifractella 4
Luculella 4

Parasia.
Lappella 5

Cleodora.
Striatella 2

Ypsolophus.
Marginellus 3
Verbascellus 2
Juniperellus 5

Sophronia.
Santolinae 8

Topeutis.
Barbella ♂ 4

Pleurota.
Rostrella 4
Bicostella 2
Ericella 10
Honorella 8

Anchinia.
Daphnella 6
Verrucella 4

Harpella.
Forficella 5
Bractcella 8

Oecophora.
Formosella 5

Atemelia.
Torquatella 5

Staintonia.
Medinella med. 10

Butalis.
Seliniella 3
Inspersella 4

Pancalia.
Leuwenhoekella 5

Acrolepia.
Granitella 5
Betulella 5
Arnicella n. sp. 10

Aechmia.
Fuscoviridella med. 5
Trasonella 2

Simaethis.
Fabriciana 3

Choreutis.
Bjerkandrella 6

Tinagma.
Transversellum 4

Argyresthia.
Mendica 4
Abdominalis 5

Gracilaria.
Stigmatella 2
Hemidactylella 5
Syringella 1

Lyonetia.
Prunifoliella

Cemiostoma.
Spartifoliella
Wailesella
Laburnella
Scitella
Lustratella

Opostega.
Auritella

Phyllobrostis.
Daphnoella

Bucculatrix.
Aurimaculella
Thoracella
Frangulella
Gnaphaliella

Nepticula.
Ruficapitella
Anomalella
Tiliae
Tormentillae n. sp. 1
Fragariae n. sp.
Pretiosa n. sp.
Marginicolella
Malella
Angulifasciella
Rubivora
Atricollis
Agrimoniella
Tityrella
Prunetorum
Plagicolella
Myrtillella
Betulicola
Splendidissimella
Crataegella n. sp.
Aeneofasciella
Microtheriella
Salicis
Trimaculella
Subbimaculella
Argyropeza
Septembrella
Sericopeza

Agdistis.
Adactyla

Platyptilus.
Gonodactylus
Zetterstedtii
Acanthodactylus

Oxyptilus.
Hieracii
Ericetorum
Didactylus
Obscurus

Pterophorus.
Serotinus
Zophodactylus
Coprodactylus
Plagiodactylus
Graphodactylus
Giganteus med.
Lithodactylus
Pterodactylus
Carphodactylus

Aciptilus.
Galactodactylus
Spilodactylus
Tetradactylus
Meristodact. in litt.

Alucita.
Polydactyla
Hexadactyla

Dresden, Druck von C. C. Meinhold & Söhne, K. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(188)

Lepidopteren-Doubletten.

Liste No. VIII.

12 Dec 1863 Meidinger Stuttg.
584.
Euvrostis Absolata 20
Hercyna Originalis 15

Bei Haudinger bestellt 2 Dec. 1863 (186)
582.
344
aus Griechenland
Fumea spec.? — —8
aus Süd-Russland
Tischeria Heinemanni — 6
Nepticula Tormentillae n. sp — 10
— Pretiosa n. sp — 8

585.

Brauche d. 13 Dec. 1863
c. 16 Stck übersandt.

(185)

580.

Hochgeneigtester Herr Inserator!

Für Ihre freundl. Offerte Lampides Boeticus, Pararge Dromus, Argynnis Niobe und Thecla Spini bestens dankend, bitte ich Sie, mir gefälligst Folgendes zu notiren:

Für Ihre Sammlung: Lycaena Argus Stgr. Stett. e. L. 1863, Orgyia antiqua Ihr Alexchen Lacta Hgr. Stett. e. L. 1863, Ihr Hybrid: Ab. Sulphurea in litt. 1/2. Hesperia unter verbindlichem Vorbehalt, mir noch nachträglich Exemplare zu senden, nicht in meiner Liste aufgeführte Lepidopteren franco gegen franco, wenn Sie mir mitzutheilen geruhen, dass Ihre Sammlung vollkommen sei.

Ueber Ihre noch nicht bestimmbaren wenden Sie sich gefälligst an Ihren mir persönlich bekannten Lehrer Dr. Staudinger in Dresden, welcher Ihnen gewiss gern behilflich sein wird.

Ihr Ihnen ergebenster

O. Staudinger.

Dresden 8/12 1863.

sont établis en Silbergros, 30 sgr. = 1 Thaler,
anc, 10 sgr. = 1 shilling.
ai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
eront recommandées.
rie de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
ces. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
is fournir, sur demande, une quantité d'autres en
qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
es figurant sous la marque I. et II., et un certain
prises sous la marque III., ne peuvent être
que contre de très grandes raretés.
ivent être *affranchies* et seront exécutées le
il sera possible; toutefois on est prié de ne
nt, comme je suis très occupé cet hiver.
ayer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

ette liste la *nomenclature* exacte de notre
nnoncé ci-dessous.

haben:
iques suivants):

et Description des chenilles et lépidoptères
I. complet (dix livraisons avec 50 planches
. . . . . à 62 francs 50 cents.
(16⅔ Thlr.)
tes de la Russie (Extrait du Bulletin de
. . . . . à 4 Thlr.
(15 francs.)
Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani
. . . . . à 3 Thlr.
(12 francs.)
Russie, Lépidoptères de la Russie par *Fischer Eversmann*. Moscou, 1851. (18 planches 4°
. . . . . à 7 Thlr.
(27 francs.)

	♂	♀
nicesgo	35	
ncodon	45	
Tetra	15	
Lepigone	60	
rgentina	20	
ntoniel	20	
ctea	25	
lsamitae	40	
ania	25	
Albicollis	10	
ncarnata	20	
r. Ingrata	20	—
Paralella	20	
Pusilla	30	
ib. Porphyrina	16	
lentaria	30	
nita	50	
Immunita	50	
onympha	20	24
tegularis	50	
alis	20	
dvolata	20	
mifusaria	30	
rpusillaria	10	15
ckeraria	18	24
(Adustaria	10	12
(Sareptanaria)		
Abicularia	20	
ciaria	6	
ma	12	16
liaria	8	12
ilaria	12	20
ilaria	16	—

	♂	♀
Aspilates Mundataria	8	12
Sterrha Anthophilaria	12	20
Gypsochroa Renitidata	15	
Eupithecia Extensaria	20	
Pyralis Connectalis	6	—
„ Massilialis	6	10
Tegostoma Comparalis	12	
Hercyna Sartalis	10	
„ Originalis	15	
Crambus Carectellus	10	
„ Jucundellus	6	8
„ Pudibundellus	8	
„ Pollielius var.	6	
Eromene Ramburiella	6	
Prosmixis Quercella	6	
Nephopteryx Gregella	12	
Epischnia Illotella	10	
„ Prodromella	8	
Hypochalcia Dignella	10	—
Myelois Rhodochrella	10	
Ephestia Obliticila var.	8	
Tortrix Chondrillana	10	
Conchylis Albocilliana	10	—
„ Hydrargyrana	15	
Grapholitha Citrana var.	6	
Atychia Appendiculata	6	10
Tinea Casanella	8	—
Ateliotum Hungaricellum	12	
Paccadia Aurifluella	10	
Cerostoma Chazeriella	12	
Depressaria Hystricella	12	
Butalis Clavella	6	—
Pterophorus Volgensis	8	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aspilates.
Gilvaria 3
Citraria . . . . . ♂ 3
Strigillaria 4

Cleogene.
Lutearia . . . . . ♂ 4

Scoria.
Dealbata 2

Lythria.
Plumularia 15
Sanguinaria ♀ 20 ♂ 15
Purpuraria 1

Ortholitha.
Coarctaria 4
Cervinata . . . . ♀ 3
Peribolata 8
Bipunctaria 1

Mesotype.
Virgata 3

Odezia.
Chaerophyllata ♂ 1

Siona.
Decussata 5
ab. Fortificata . . . 5

Lithostege.
Griseata 4
Farinata 3

Anaitis.
Praeformata 4
Plagiata 1
Sororiata 5
v. Paludata 5

Chesias.
Spartiata 3
Obliquata 5

Lobophora.
Sexalata 5
Halterata 2
ab. Zonata 5
Sabinata 8
Polycommata 5
Carpinata 3

Chimatobia.
Brumata 1
Boreata 5

Triphosa.
Sabaudiata 10
Dubitata 3

Eucosmia.
Undulata 3
Certata 3

Scotosia.
Vetulata 4
Transversata 4

Lygris.
Pyropata med. . . . 12
Testata . . . . . ♂ 1

Cidaria.
Fulvata 5
Occilata 2
Variata 2
v. Obeliscata 6
Juniperata 3
Siterata 3
Truncata 2
Immanata 2
Munitata . . . . . ♂ 4
Aptata 3
Pectinataria 5
Turbata ♀ 6 . . ♂ 4
Kollariaria 10
Austriacaria 20
Aquata 4
v. Podevinaria . . . 6
Didymata ♀ 4 . ♂ 3
Incursata 12
Fluctuata 1
Montanata var. . . . 2
Ligustrata 3
Ferrugata 2
Abrasaria ♀ 20 ♂ 15
Dilutata 1
Autumnata 5
Frigidaria . . . . ♀ 20
Polata 20
Caesiata 2
Flavicinctata 5
„ var. norveg. 8
Cyanata 12
Tophaceata 8
Incultaria 6
Nebulata 5
Scripturaria 8
Riguata 5
Frustata 6
Rupestrata 3
Cambrica med. . . . 10
Malvata . . . . . ♀ 16
Galiata 2
Albicillata 3
Procellata 2
Thulearia 20
Hastata 2
v. Hastalata 6
Tristata 2
Molluginata 4
Biriviata (Island) . 3

Rivata 5
Affinitata 7
Minorata . . . . . ♂ 4
Albulata 1
Decolorata 4
Bilineata 1
Elutata (Island) . . 2
Impluviata 2
Silaceata 6
Capitata 8
Berberata 2
Badiata 4
Chenopodiata . . . 3
Corticata . . . . . ♂ 6
Aquata 6
Vitalbata 6
Tersata 3

Eupithecia.
Graphata 5
Scriptaria 4
Piperata 6
Castigata 3
Altenaria 15
Lariciata 6
Pseudolariciata . . 6
Absynthiata 3
Helveticaria 8
Satyrata 2
Pimpinellata 8
Vulgata 3
Plumbeolata 5
Tenuiata (Inturbata) 3
Campanulata 15
Tripunctaria 15
Indigata 6
Innotata 2
Nanata 4
Hyperboreata . . . 20
Phoeniceata 15
Guinardaria 12
Exiguata 5
Abbreviata 15
Lanceata ♀ ♂ . ♂ 5
Sobrinata 4
Pumilata 6
Pusillata 4
Debiliata 4
Venosata 5
Subfulvata 8
Centaureata 2
Linariata (Hispan.) 5

Aglossa.
Pinguinalis 2

Asopia.
Farinalis 2
Costalis 4
Rubidalis 6

Pyralis.
Netricalis . . . . ♂ 3
Angustalis ♀ 3 ♂ 2

Acentropus.
Niveus passable . . 8

Nymphula.
Stratiotata 3
Potamogata 1

Agrotera.
Nemoralis 3

Endotricha.
Flammealis 3

Stenia.
Suppandalis 5
Ophialis 8
Punctalis 6

Botys.
Anguinalis 2
Acontialis 15
Punicealis 3
Porphyralis 5
Purpuralis 1
Cespitalis 1
Sanguinalis 2
Catalaunalis 6
Silacealis 3
Sambucalis 3
Lancealis 4
Rubiginalis 4
Flavalis 2
Crocealis 4
Repandalis 4
Fuscalis 2
Nudalis med. . . . 3
Limbalis 3
Polygonalis 3
Manualis 6
Ephippialis 12
Stictically 2
Sophialis 4
Granatalis 12
Palealis 4
Inquinatalis . . . ♂ 6
Decrepitalis med. . 4
Rhododendronalis . 8
Nebulalis 4
v. Monticolalis . ♂ 5
v. Opacalis 4
Aenealis 4
Institalis 4
Nycthemeralis . . . 4

Nomophila.
Noctuella 5

Hercyna.
Pollinalis 2
Pyrenaealis 10
Holosericalis 5
Rupicolalis 5
Alpestralis 4
Floralis med. . . . 3

Crambus.
Hamellus 5
Dumetellus 1
Alfacarellus 6
Pratorum 1
Pascuellus 1
Silvellus 4
Ericellus 5
Hortuellus (Hispan.) 3
Chrysonuchellus . . 2
Pyramidellus . . . 6
Fulgidellus . . . ♂ 5
Combinellus 4
Contaminellus . . . 5
Tristellus 2
v. Warringtonellus ♂ 6

Eudorea.
Ochrealis 3
Deutschiana 10
Roscana 3
Geyeriana 10
Pumilana 4
Atricapitana 10

Retinia.
Resinella 3

Penthina.
Salicella 2
Hartmanniana . . . 3
Semifasciana 5
Variegana 2
Sanciana 5
Sellana 3
Roseomaculana . . 8
Pyrolana 6
Boisduvaliana . . . 6
Arcuana 2
Siderana 6
Lacunana 1
Bipunctana 1
Schulziana 3

Lobesia.
Permixtana 6

Grapholitha.

Swammerdammia.
Caesiella 4
Oxyacanthella . . . 5
Egregiella 6

Scythropia.
Crataegella 3

Hyponomeuta.
Vigintipunctatus . 3
Irrorellus 3
Variabilis 2
Malinellus 2

Psecadia.
Pusiella 3

Eidophasia.
Messingiella 5

Plutella.
Cruciferarum . . . 1
Porrectella 2

Theristis.
Caudella 5

Cerostoma.

Oecophora.
Formosella 5

Atemelia.
Torquatella 5

Staintonia.
Medinella med. . . 10

Butalis.
Selliniella 3
Inspersella 4

Pancalia.
Leuwenhoekella . . 5

Acrolepia.
Granitella 5
Betulella 5
Arnicella n. sp. . . 10

Aechmia.
Fuscoviridella med. 5
Trasonella 2

Simaethis.
Fabriciana 3

Choreutis.

Oecophora.
Angusticollella . . .
Marginea . . . . . .

Lithocolletis.
Roboris . . . . . .
Hortella . . . . . .
Parisiella . . . . . .
Distentella . . . . . .
Delitella . . . . . .
Hoegericlla . . . . .
Strigulatella . . . .
Lantanella . . . . .
Junoniella . . . . .
Cydoniella . . . . .
Pomifoliella . . . .
Oxyacanthae . . . .
Spinicolella . . . .
Cerasicolella . . . .
Sorbi . . . . . .
Paginella . . . . . .
Viminetorum . . . .
Spinolella . . . . .
Ulmifoliella . . . .
Quinqueguttella . .
Adenocarpi . . . . .
Messaniella . . . . .
Corylifoliella . . . .

(188)

Lepidopteren-Doubletten.

585.

12 Dec 1863 Neudinger Bestellt

584.

Bei Haudinger bestellt 2 Dec. 1863 (186)

582.

344

aus Griechenland
Fumea spec.? — —8
aus Süd-Russland
Fischeria Heinemanni — 6
Nephicola Tormentillae n. sp. — 10
— Pretiosa n. sp. — 8

Liste der Herrn Gebrüder Paulsen von Heyden & Fraulenfeld

581.

Dresden 8/12 1863.

gratis

graeca Hyb.
1 Fumea spec. nov.?, Griechenland (Lbr.)
1 Pterophorus Volgensis (Bubler), Sarepta
1 Scoria Ureceriformis ♂, Ungarn
1 „ „ Affinis ♂, „ „
1 „ „ Monspeliensis ♀ passable, Catalonien
1 Fumea Undulella, Ungarn
1 „ „ nov. spec. bei Szurics, Ungarn nimbata Hyb.
1 Lythria Sanguinaria Dahm. ♂ Straßburg, Oberamtsbezirk, Castellón
1 Acidalia Pecharia Stgr. Stett. e. Z. 1863., Ungarn
1 „ „ „ Carnearia Mann? an nov. spec.?, Dép. des Landes
1 „ „ „ Rhearia Reutti (Cartharia Hb.) „ „ „ „
1 Sobophora ab. Lonata, Nassau
1 Scotosia Transversata, Wien
1 Cidaria Rubidata Truncata Hufn. ♀ „ zum Vergleich
1 „ „ Immanata, Island, selten
1 „ „ Autumnata, Autun
1 Lithostege Farinata, Ungarn
1 Eupithecia Extensaria, Sarepta
1 „ „ „ Pseudo Larvata, Wien, Raum in Coll.
1 „ „ „ Larvata Hbn. aus Sachsen, auch Wien
1 „ „ „ Vulgata (Austeriata) Nassau
1 Cidaria Zelleri, Schlesien
1 Pempelia Hostilis, Berlin
1 „ „ „ Fusca, Island
1 Tortrix Nobiliana med., Cadix
1 „ „ Cupressana selten aus Südfrankreich Catalonien gratis
2 Scrophila Oscana ♀, Island, gratis
1 Conchylis Geyeriana, Braunschweig
1 „ „ „ Atricapitana, „ „
1 Grapholitha Biscutana, Deutschland
1 Depressaria Artemisiae Stt. in Coll., Dresden
1 „ „ „ Pulcherrima, Schlesien
1 Sophronia Scutolinea Stgr. Stett. e. Z., Castilien
1 Acrolepia Granitella, Regensburg
1 Elachista Trapezella, Schlesien
1 „ „ „ Herbyniae n. sp. in Coll., Harz
1 Tischeria Hermemanni n. sp. „ „, Braunschweig Hannover
1 Nepticula n. sp. mit Tormentillae, Spanien „
1 „ „ „ Pretiosa v. Heinem. Hannover
1 „ „ „ Crataegella n. sp. in Coll., Braunschweig
1 Pterophorus Lophodactylus, Sarepta
1 „ „ „ Galactodactylus mihi „ „
1 Acrobasis Oberstedactylus Mann in Coll, Castilien

Summa 182
= 16 M netto

sont établis en Silbergros, 30 sgr. = 1 Thaler,
anc, 10 sgr. = 1 shilling.
ai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
eront recommandées.
rie de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
ces. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
is fournir, sur demande, une quantité d'autres en
qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
es figurant sous la marque I. et II., et un certain
lles comprises sous la marque III., ne peuvent être
que contre de très grandes raretés.
ivent être *affranchies* et seront exécutées le
il sera possible; toutefois on est prié de ne
nt, comme je suis très occupé cet hiver.
ayer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

ette liste la *nomenclature* exacte de notre
nnoncé ci-dessous.

haben:
iques suivants):
et Description des chenilles et lépidoptères
I. complet (dix livraisons avec 50 planches
. . . . . à 62 francs 50 cents.
(16⅔ Thlr.)
ites de la Russie (Extrait du Bulletin de
. . . . . à 4 Thlr.
(15 francs.)
Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani
. . . . . à 3 Thlr.
(12 francs.)
Russie, Lépidoptères de la Russie par *Fischer Eversmann*. Moscou, 1851. (18 planches 4°
. . . . . à 7 Thlr.
(27 francs.)

	♂ ♀
nicosago	35
rucodon	45
a Tetra	15
Lepigone	60
rgentina	20
antoniel	20
actea	25
alsamitae	40
itania	25
Albicollis	10
Incarnata	20
v. Ingrata	20 —
Paralella	20
Pusilla	30
ab. Porphyrina	16
dentaria	30
unita	50
Immunita	50
conympha	20 : 24
Regularis	50
valis	20
Advolata	20
umifusaria	30
rpusillaria	10 : 15
eckeraria	18 : 24
Adustaria	10 : 12
Sareptanaria	
Anicularia	20
ociaria	6
ata	12 : 16
adiaria	8 : 12
cularia	12 : 20
minaria	16 —

	♂ ♀
Aspilates Mundataria	8 : 12
Sterrha Anthophilaria	12 : 20
Gypsochroa Renitidata	15
Eupithecia Extensaria	20
Pyralis Connectalis	6 —
„ Massilialis	6 : 10
Tegostoma Comparalis	12
Hercyna Sartalis	10
„ Originalis	15
Crambus Carectellus	10
„ Jucundellus	6 : 8
„ Pudibundellus	8
„ Pollellus var.	6
Eromene Ramburiella	6
Prosmixis Quercella	6
Nephopteryx Gregella	12
Epischnia Illotella	10
„ Prodromella	8
Hypochalcia Dignella	10 —
Myelois Rhodochrella	10
Ephestia Obliticella var.	8
Tortrix Chondrillana	10
Conchylis Albociliana	10 —
„ Hydrargyrana	15
Grapholitha Citrana var.	6
Atychia Appendiculata	6 : 10
Tinea Casanella	8 —
Ateliotum Hungaricellum	12
Psecadia Auriflauella	10
Cerostoma Chazeriella	12
Depressaria Hystricella	12
Butalis Clavella	6 —
Pterophorus Volgensis	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aspilates.
Gilvaria 3
Citraria . . . . . ♂ 3
Strigillaria 4

Cleogene.
Lutearia . . . . . ♂ 4

Scoria.
Dealbata 2

Lythria.
Plumularia 15
Sanguinaria ♀ 20 ♂ 15
Purpuraria 1

Ortholitha.
Coarctaria 4
Cervinata . . . . ♀ 3
Peribolata 8
Bipunctaria 1

Mesotype.
Virgata 3

Odezia.
Chaerophyllata ♂ 1

Siona.
Decussata 5
ab. Fortificata . . . 5

Lithostege.
Griseata 4
Farinata 3

Anaitis.
Praeformata 4
Plagiata 1
Sororiata 5
v. Paludata 5

Chesias.
Spartiata 3
Obliquata 5

Lobophora.
Sexalata 5
Halterata 2
ab. Zonata 5
Sabinata 8
Polycommata 5
Carpinata 3

Chimatobia.
Brumata 1
Boreata 5

Triphosa.
Sabaudiata 10
Dubitata 3

Eucosmia.
Undulata 3
Certata 3

Scotosia.
Vetulata 4
Transversata 4

Lygris.
Pyropata med. . . . 12
Testata . . . . . ♂ 1

Cidaria.
Fulvata 5
Ocellata 2
Variata 2
v. Obeliscata 6
Juniperata 3
Siterata 3
Truncata 2
Immanata 2
Munitata . . . . . ♂ 4
Aptata 3
Pectinataria 5
Turbata ♀ 6 . ♂ 4
Kollariaria 10
Austriacaria 20
Aquecata 4
v. Podevinaria . . . 6
Didymata ♀ 4 . ♂ 3
Incursata 12
Fluctuata 1
Montanata var. . . . 2
Ligustrata 3
Ferrugata 2
Abrasaria ♀ 20 ♂ 15
Dilutata 1
Autumnata 5
Frigidaria . . . . ♀ 20
Polata 20
Caesiata 2
Flavicinctata 5
„ var. norveg. 8
Cyanata 12
Tophaceata 8
Incultaria 6
Nebulata 5
Scripturaria 8
Rignata 5
Frustata 6
Rupestrata 3
Cambrica med. . . . 10
Malvata . . . . . ♀ 16
Galiata 2
Albicillata 3
Procellata 2
Thulearia 20
Hastata 2
v. Hastulata 6
Tristata 2
Molluginata 4
Biriviata (Island) . 3

Rivata 5
Affinitata 7
Minorata . . . . . ♂ 4
Albulata 1
Decolorata 4
Bilineata 1
Elutata (Island) . . 2
Impluviata 2
Silaceata 6
Capitata 8
Berberata 2
Badiata 4
Chenopodiata 3
Corticata . . . . . ♂ 6
Aquata 6
Vitalbata 6
Tersata 3

Eupithecia.
Graphata 5
Scriptaria 4
Piperata 6
Castigata 3
Altenaria 15
Lariciata 6
Pseudolariciata . . 6
Absynthiata 3
Helveticaria 8
Satyrata 2
Pimpinellata 8
Vulgata 3
Plumbeolata 5
Tenuiata (Inturbata) 3
Campanulata 15
Tripunctaria 15
Indigata 6
Innotata 2
Nanata 4
Hyperboreata . . . 20
Phoeniceata 15
Gninardaria 12
Exiguata 5
Abbreviata 15
Lanceata ♀ 1 . ♂ 5
Sobrinata 4
Pumiliata 6
Pusillata 4
Debiliata 4
Venosata 5
Subfulvata 8
Centaureata 2
Linariata (Hispan.) 5

Aglossa.
Pinguinalis 2

Asopia.
Farinalis 2
Costalis 4
Rubidalis 6

Pyralis.
Netricalis 3
Angustalis ♀ 3 ♂ 2

Acentropus.
Niveus passabic . . 8

Nymphula.
Stratiotata 3
Potamogata 1

Agrotera.
Nemoralis 3

Endotricha.
Flammealis 3

Stenia.
Suppandalis 5
Ophialis 8
Punctalis 6

Botys.
Anguinalis 2
Acontialis 15
Punicealis 3
Porphyralis 5
Purpuralis 1
Cespitalis 1
Sanguinalis 2
Catalaunalis 6
Silacealis 3
Sambucalis 3
Lancealis 4
Rubiginalis 4
Flavalis 2
Crocealis 4
Repandalis 4
Fuscalis 2
Nudalis med. 3
Limbalis 3
Polygonalis 3
Manualis 6
Ephippialis 12
Sticticalis 2
Sophialis 4
Granatalis 12
Palealis 4
Inquinatalis . . . ♂ 6
Decrepitalis med. . 4
Rhododendronalis . 8
Nebulalis 4
v. Monticolalis . ♂ 5
v. Opacalis 4
Aenealis 4
Institalis 4
Nycthemeralis . . . 8

Nomophila.
Noctuella 2

Hercyna.
Pollinalis 2
Pyrenaealis 10
Holosericalis 5
Rupicolalis 5
Alpestralis 4
Floralis med. . . . 3

Crambus.
Hamellus 5
Dumetellus 1
Alfacarellus 6
Pratorum 1
Pascuellus 1
Silvellus 4
Ericellus 5
Hortuellus (Hispan.) 3
Chrysonnchellus . . 2
Pyramidellus . . ♂ 6
Fulgidellus . . . ♂ 5
Combinellus 4
Contaminellus . . . 5
Tristellus 2
v. Warringtonellus ♂ 6

Endorea.
Ochrealis 3

Dentaliana 10
Roscana 3
Geyeriana 10
Pumilana 4
Atricapitana 10

Retinia.
Resinella 3

Penthina.
Salicella 2
Hartmanniana . . . 3
Semifasciana 5
Variegana 2
Sauciana 5
Sellana 3
Roseomaculana . . 8
Pyrolana 6
Boisduvalliana . . . 6
Arcuana 2
Siderana 6
Lacunana 1
Bipunctana 1
Schulziana 3

Lobesia.
Permixtana 6

Swammerdammia.
Caesiella 4
Oxyacanthella . . . 5
Egregiella 6

Scythropia.
Crataegella 3

Hyponomeuta.
Vigintipunctatus . 3
Irrorellus 3
Variabilis 2
Malinellus 2

Psecadia.
Pusiella 3

Eidophasia.
Messingiella 5

Plutella.
Cruciferarum . . . 1
Porrectella 2

Theristis.
Caudella 5

Cerostoma.

Oecophora.
Formoscella 5

Atemelia.
Torquatella 5

Staintonia.
Medinella med. . . 10

Butalis.
Seliniella 3
Inspersella 4

Pancalia.
Leuwenhoekella . . 5

Acrolepia.
Granitella 5
Betulella 5
Arnicella n. sp. . . 10

Aechmia.
Fuscoviridella med. 5
Trasonella 2

Simaethis.
Fabriciana 3

Choreutis.

Angusticollella . . 3
Marginea 4

Lithocolletis.
Roboris 3
Hortella 3
Parisiella 6
Distentella 5
Delitella 4
Heegeriella 2
Strigulatella . . . 3
Lantanella 4
Junoniella 4
Cydoniella 4
Pomifoliella 3
Oxyacanthae 5
Spinicolella 3
Cerasicolella 3
Sorbi 4
Faginella 3
Viminetorum 8
Spinolella 3
Ulmifoliella 3
Quinqueguttella . . 8
Ademocarpi 10
Messaniella 6
Corylifoliella 8

(188)

Lepidopteren-Doubletten.

12 Dec. 1863 [illegible] 584.

Bei Staudinger bestellt 2 Dec. 1863 (186) 582.

Aus Griechenland
Fumea spec.? — — 8
Aus Süd-Russland
Pteroph. Volgensis n. sp. — 10
Aus verschied. Ländern
Ieria Ulgaceriformis — 60
— affinis — — 20
Fumea Mendicella — — 45
Acidalia Pecharia ♂ — — 20
Lithria Unguinaria ♀ — 20
— ♂ — 15
Lithostege Farinata — — 3
Lobophora ab. Zonata — 5
Scotosia Transversata — 4
Cidaria Impunctata — — 2
— Autumnata — 5
Eupithecia Pseudolariciata — 6
— Valgata — — 3
Endorea Zelleri — — 10
Pempelia Hostilis — 2
— Fusca (Island) — 3
Tortrix Nobiliana — 5
Sciaphila Osseana — 2
Conchylis Geyeriana — 10
— Atricapitana — 10
Grapholitha Bisaltana — 10
Atychia laeta ♂ — — 25
Depressaria Artemisiae — 8
— Pulcherrimae — 8
Topkronia Santolinae — 8
Acrolepia Granitella — 5
Elachista Praeriella — 6
— Hercyniae — 6.

344

Fischeria Heinemanni — 6
Nepticula Tormentillae n. sp. — 10
— Pretiosa n. sp. — 8
— Catacgella n. sp. — 8
Pterophorus Zophodactylus — 5
— Giganteus — 6
Aciptilus Merisodactylus — 5

392

sont établis en Silbergros, 30 sgr. = 1 Thaler,
ane, 10 sgr. = 1 shilling.
ai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
eront recommandées.
rie de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
ces. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
uis fournir, sur demande, une quantité d'autres en
qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
es figurant sous la marque I. et II., et un certain
elles comprises sous la marque III., ne peuvent être
hange, que contre de très grandes raretés.
ndes doivent être *affranchies* et seront exécutées le
ment qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne
impatient, comme je suis très occupé cet hiver.
i point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

dans cette liste la *nomenclature* exacte de notre
dogue, annoncé ci-dessous.

mir zu haben:
ptèrologiques suivants):

ographie et Description des chenilles et lépidoptères
Volume I. complet (dix livraisons avec 50 planches
) . . . . . à 62 francs 50 cents.
(16⅔ Thlr.)
Noctuèlites de la Russie (Extrait du Bulletin de
. . . . . à 4 Thlr.
(15 francs.)
Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani
. . . . . à 3 Thlr.
(12 francs.)
ie de la Russie, Lépidoptères de la Russie par *Fischer*
heim et *Eversmann*. Moscou, 1851. (18 planches 4o
). . . . . à 7 Thlr.
(27 francs.)

	♂ ♀
Mycter. Puniceago	35
Hadena Leucodon	45
Amphipyra Tetra	15
Caradrina Lepigone	60
Cucullia Argentina	20
„ Santonici	20
„ Lactea	25
„ Balsamitae	40
Acontia Titania	25
„ v. Albicollis	10
Heliothis Incarnata	20
Thalpoch. v. Ingrata	20 —
„ Paralella	20
„ Pusilla	30
„ ab. Porphyrina	16
Herrie. Albidentaria	30
Eucelidia Munita	50
„ v. Immunita	50
Caocala Neonympha	20 : 24
Acanthol. Regularis	50
Hypena Ravalis	20
Ennychostis Advolata	20
Acidalia Humifusaria	30
„ Perpuellaria	10 : 15
„ Beckeraria	18 : 24
Odontia { Adustaria	10 : 12
{ Sareptanaria	
Eucosmia v. Anicularia	20
Synopsia Sociaria	6
Eupithecia Pravata	12 : 16
Eustroma Badiaria	8 : 12
„ Jacularia	12 : 20
Eremita Culminaria	16 —

	♂ ♀
Aspilates Mundataria	8 : 12
Sterrha Anthophilaria	12 : 20
Gypsochroa Remitidata	15
Eupithecia Extensaria	20
Pyralis Connectalis	6 —
„ Massilialis	6 : 10
Tegostoma Comparalis	12
Hercyna Sartalis	10
„ Originalis	15
Crambus Carectellus	10
„ Jucundellus	6 : 8
„ Pudibundellus	8
„ Poliellus var.	6
Eromene Ramburiella	6
Prosmixis Quercella	6
Nephopteryx Gregella	12
Epischnia Illotella	10
„ Prodromella	8
Hypochalcia Dignella	10 —
Myelois Rhodochrella	10
Ephestia Oblitella var.	8
Tortrix Chondrillana	10
Conchylis Albocilliana	10 —
„ Hydrargyrana	15
Grapholitha Citrana var.	6
Atychia Appendiculata	6 : 10
Tinea Casanella	8 —
Ateliotum Hungaricellum	12
Psecadia Aurifluella	10
Cerostoma Chazeriella	12
Depressaria Hystricella	12
Butalis Clavella	6 —
Pterophorus Volgensis	8

10

„ „ var. vernalis L.	60 : 90
Anthoch. Simplonia var.	6 : 8
„ Graneri	40 —
„ „ med.	20 —
„ Damone med.	25 —
Colias Libanotica med.	— 75
„ Edusa	3
Polyom. Thetis med.	20
Lycaena Cyllarus (Naxos)	3
Melit. Trivia var.	4 —
„ Didyma var.	4 : 6
Argynnis ab. Eris	4 —
Arge v. Procida	4 : 8
„ Herta	6 : 10
Erebia Ottomanna	15 : 40
„ „ med.	10 : 20
„ Melas med.	6 —
Satyrus Briseis med.	2
„ Anthelea (Smyrna)	30 : 35
„ „ med.	20 : 25
„ Amalthea	20 : 30
„ „ med.	12 : 20
„ v. Allionia	4 —
„ Cordula	5 —
„ Punctum var.	4 —
„ Achilleae var.	4
„ Filipendulae	2
„ Angelicae	4 —
„ Ephialtes med.	3
Zethes Insularis med.	25
Catocala Nymphaea med.	15
„ Conversa	12
„ Eutychea	60
„ „ med.	40
„ Separata	60
„ „ med.	40
„ Nymphagoga med.	6
Boarm. Rhomboidaria med.	3 —
Gnophos Mucidata med.	4 —
Pyralis Netricalis var.	4 —
Herc. Holosericealis	3

II. Aus Süd-Russland.

(De la Russie mér.)

Zegris Eupheme	20
Satyrus Anthe	25
„ v. Bryce	10 : 15
Pararga Clymene	8 : 12
Coenon. Leander	5 : 7
Triphysa Phryne	11 : 9
Syr. Proto var. e. l.	7
„ v. Moeschleri	6 : 10
„ Cynarae	10 —
„ Sidae	10
„ Cribrellum	12
Macroglossa Croatica med.	20
Zygaena Centaureae	30
Ino Volgensis	12 —
Arctia Spectabilis	12
Hypopta Thrips	60 : 60
Cossus Terebra	35
Psyche Plumifera	4
Orgyia Dubia	10 : 15
Bombyx Eversmanni	50
Simyra Argentacea	40
Eogene Contaminei	40
Dianthoecia Filigramma	6
Ulochlaena Hirta	15 —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aspilates.
Gilvaria 3
Citraria . . . . . ♂ 3
Strigillaria 4

Cleogene.
Lutearia . . . . . ♂ 4

Scoria.
Dealbata 2

Lythria.
Plumularia 15
Sanguinaria ♀ 20 ♂ 15
Purpuraria 1

Ortholitha.
Coarctaria 4
Cervinata . . . . . ♀ 3
Peribolata 8
Bipunctaria 1

Mesotype.
Virgata 3

Odezia.
Chaerophyllata ♂ 1

Siona.
Decussata 5
ab. Fortificata . . . 5

Lithostege.
Griseata 4
Farinata 3

Anaitis.
Praeformata 4
Plagiata 1
Sororiata 5
v. Paludata 5

Chesias.
Spartiata 3
Obliquata 5

Lobophora.
Sexalata 5
Halterata 2
ab. Zonata 5
Sabinata 8
Polycommata 5
Carpinata 3

Chimatobia.
Brumata 1
Boreata 5

Triphosa.
Sabaudiata 10
Dubitata 3

Eucosmia.
Undulata 3
Certata 3

Scotosia.
Vetulata 4
Transversata 4

Lygris.
Pyropata med. . . . 12
Testata . . . . . ♂ 1

Cidaria.
Fulvata 5
Ocellata 2
Variata 2
v. Obeliscata . . . 6
Juniperata 3
Siterata 3
Truncata 2
Immanata 2
Munitata . . . . . ♂ 4
Aptata 3
Pectinataria 5
Turbata ♀ 6 . ♂ 4
Kollariaria 10
Austriacaria 20
Aqueata 4
v. Podevinaria . . . 6
Didymata ♀ 4 . ♂ 3
Incursata 12
Fluctuata 1
Montanata var. . . . 2
Ligustrata 3
Ferrugata 2
Abrasaria ♀ 20 ♂ 15
Dilutata 1
Autumnata 5
Frigidaria . . . . ♀ 20
Polata 20
Caesiata 2
Flavicinctata 5
„ var. norveg. 8
Cyanata 12
Tophaceata 8
Incultaria 6
Nebulata 5
Scripturaria 8
Riguata 5
Frustata 6
Rupestrata 3
Cambrica med. . . . 10
Malvata . . . . . ♀ 16
Gallata 2
Albicillata 3
Procellata 2
Thulearia 20
Hastata 2
v. Hastulata 6
Tristata 2
Molluginata 4
Bitriviata (Island) . 3

Rivata 5
Affinitata 7
Minorata . . . . . ♂ 4
Albulata 1
Decolorata 4
Bilineata 1
Elutata (Island) . . 2
Impluviata 2
Silaceata 6
Capitata 8
Berberata 2
Badiata 4
Chenopodiata . . . 3
Corticata . . . . . ♂ 6
Aquata 6
Vitalbata 6
Tersata 3

Eupithecia.
Graphata 5
Scriptaria 4
Piperata 6
Castigata 3
Altenaria 15
Lariciata 6
Pseudolariciata . . 6
Absynthiata 3
Helveticaria 8
Satyrata 2
Pimpinellata 8
Vulgata 3
Plumbeolata 5
Tenuiata (Inturbata) 3
Campanulata 15
Tripunctaria 15
Indigata 6
Immotata 2
Nanata 4
Hyperboreata . . . 20
Phoeniceata 15
Gulnardaria . . . 12
Exiguata 5
Abbreviata 15
Lanceata ♀ 7 . ♂ 5
Sobrinata 4
Pumilata 6
Pusillata 4
Debiliata 4
Venosata 5
Subfulvata 8
Centaureata 2
Linariata (Hispan.) 5

Aglossa.
Pinguinalis 2

Asopia.
Farinalis 2
Costalis 4
Rubidalis 6

Pyralis.
Netricalis . . . . . ♂ 3
Angustalis ♀ 3 ♂ 2

Acentropus.
Niveus passable . . 8

Nymphula.
Stratiotata 3
Potamogata 1

Agrotera.
Nemoralis 3

Endotricha.
Flammealis 3

Stenia.
Suppandalis 5
Ophialis 8
Punctalis 6

Botys.
Anguinalis 2
Acontialis 15
Punicealis 3
Porphyralis 5
Purpuralis 1
Cespitalis 1
Sanguinalis 2
Catalaunalis 6
Silacealis 3
Sambucalis 3
Lancealis 4
Rubiginalis 4
Flavalis 2
Crocealis 4
Repandalis 4
Fuscalis 2
Nudalis med. . . . 3
Limbalis 3
Polygonalis 3
Mannalis 6
Ephippialis 12
Sticticalis 2
Sophialis 4
Granatalis 12
Palealis 4
Inquinatalis . . . ♂ 6
Decrepitalis med. . 4
Rhododendronalis 8
Nebulalis 4
v. Monticolalis . ♂ 5
v. Opacalis 4
Aenealis 4
Institalis 4
Nycthemeralis . . . 8

Nomophila.
Noctuella 2

Hercyna.
Pollinalis 2
Pyrenaealis 10
Holosericalis 5
Rupicolalis 5
Alpestralis 4
Floralis med. . . . 3

Crambus.
Hamellus 5
Dumetellus 1
Alfacarellus 6
Pratorum 1
Pascuellus 1
Silvellus 4
Ericellus 5
Hortuellus (Hispan.) 3
Chrysonuchellus . . 2
Pyramidellus . . ♂ 6
Fulgidellus . . . ♂ 5
Combinellus 4
Contaminellus . . . 5
Tristellus 2
v. Warringtonellus ♂ 6

Eudorea.
Ochrealis 3

Deutschiana 10
Roscana 3
Geyeriana 10
Pumilana 4
Atricapitana 10

Retinia.
Resinella 3

Penthina.
Salicella 2
Hartmanniana . . . 3
Semifasciana . . . 5
Variegana 1
Saucia 1
Sellana 4
Roseco 5
Pyrola 3
Boisdu 2
Arcuana 6
Siderana 5
Lacunana 4
Bipunc 5
Schulz 2
. 6

Permi
Ca
Zel
Mu
Su
Pet
Zin
Ser
Eu
Ho
Fu
Va
Co
Vi
Ah
Ma
Ru
Cri
Su
Tu
Co
Pa
Co
Ri
Ce
He
Po
Xy
Ro
Mi
Ur
Sto
Fa
Pr
Gr
Lo
Vi
Pr
Fo
Vi
Un
Fl
An
v.
v.
Mi
No
Cu
Po
Os
v.
Ne
Te
Ba
Ze
Sb
Kr
Te

Swammerdammia.
Caesiella 4
Oxyacanthella . . . 5
Egregiella 6

Scythropia.
Crataegella 3

Hyponomeuta.
Vigintipunctatus . 3
Irrorellus 3
Variabilis 2

Oecophora.
Formoscella 5

Atemelia.
Torquatella 5

Staintonia.
Medinella med. . . 10

Butalis.
Seliniella 3
Inspersella 4

Lithocolletis.
Roboris 5
Hortella 5
Parisiella 5
Distentella 5
Delitella 5
Heegeriella 5
Strigulatella 5
Lantanella 5
Junoniella 5
Angusticollella . . 5
Marginea 5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(188)

Lepidopteren-Doubletten.

584.

I.

sont établis en Silbergros, 30 sgr. = 2 Thaler,
franc, 10 sgr. = 1 shilling.
lerai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
seront recommandées.
prie de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
ux sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
sexes. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
puis fournir, sur demande, une quantité d'autres en
le qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
èces figurant sous la marque I. et II., et un certain
celles comprises sous la marque III., ne peuvent être
échange, que contre de très grandes raretés.
nandes doivent être *affranchies* et seront exécutées le
tement qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne
op impatient, comme je suis très occupé cet hiver.
rai point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

ivi dans cette liste la *nomenclature* exacte de notre
talogue, annoncé ci-dessous.

ei mir zu haben:
idoptèrologiques suivants):

onographie et Description des chenilles et lépidoptères
. Volume I. complet (dix livraisons avec 50 planches
es) . . . . . à 62 francs 50 cents.
(16⅔ Thlr.)
, Noctuèlites de la Russie (Extrait du Bulletin de
) . . . . . à 4 Thlr.
(15 francs.)
, Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani
. . . . . à 3 Thlr.
(12 francs.)
Entomographie de la Russie, Lépidoptères de la Russie par *Fischer de Waldheim* et *Eversmann*. Moscou, 1851. (18 planches 4° coloriées) . . . . . à 7 Thlr.
(27 francs.)

Paris.]
Thlr.
rancs.)
) pro
Sgr.

O. Staudinger.

	♂	♀
Erate	8	10
„ ab. pallida	—	15
Thersamon	4	6
a Pylaon	12	20
Coelestina	12	20
Eroides	10	15
v. Fascelis	5	8
v. Neera	8	12
v. Aetherea	6	10
Aura	6	9
Anthe	25	
„ Bryce	10	15
Paralella	8	12
Psecas	5	7
Phryne	11	9
Proserpinus var. e. l.	7	
v. Mniszechleri	6	10
Cynara	10	—
Sidae	10	
Cribrellum	12	
Croatica med.	20	
Lavander	30	
Volgensis	12	—
Ilis	12	
Thrips	40	60
Teresa	35	
Plumbeata	4	
Dubia	10	15
Evers. mni	50	
Argentina	40	
Contaminei	45	
Filicaumna	6	
Hirta	15	—

	♂	♀
Mycter. Puniceago	35	
Hadena Leucocon	45	
Amphipyra Tetra	15	
Caradrina Lepigone	60	
Cucullia Argentina	20	
„ Santonici	20	
„ Lactea	25	
„ Balsamitae	40	
Acontia Titania	25	
„ v. Albicollis	10	
Heliothis Incarnata	20	
Thalpoch. v. Ingrata	20	—
„ Paralella	20	
„ Pusilla	30	
„ ab. Porphyrina	16	
Peric. Albidentaria	30	
Euclidia Munita	50	
„ v. Immunita	50	
Catocala Neonympha	20	24
Acanthol. Regularis	50	
Hypena Ravalis	20	
Euerostis Advolata	20	
Acidalia Humifusaria	30	
„ Perpusillaria	10	15
„ Beckeraria	18	24
Ochodontia (Adustaria / Sareptanaria)	10	12
Ellcrina v. Anicalaria	20	
Synopsia Sociaria	6	
Egea Pravata	12	16
Eusarca Badiaria	8	12
„ Jacularia	12	20
Eremia Culminaria	16	—

	♂	♀
Aspilates Mundataria	8	12
Sterrha Anthophilaria	12	20
Gypsochroa Renitidata	15	
Eupithecia Extensaria	20	
Pyralis Connectalis	6	—
„ Massilialis	6	10
Tegostoma Comparalis	12	
Hercyna Sartalis	10	
„ Originalis	15	
Crambus Carectellus	10	
„ Jucundellus	6	8
„ Pudibundellus	8	
„ Poliellus var.	6	
Eromene Ramburiella	6	
Prosmixis Quercella	6	
Nephopteryx Gregella	12	
Epischnia Illotella	10	
„ Prodromella	8	
Hypochalcia Dignella	10	—
Myelois Rhodochrella	10	
Ephestia Obliterella var.	8	
Tortrix Chondrillana	10	
Conchylis Albociliana	10	—
„ Hydrargyrana	15	
Grapholitha Citrana var.	6	
Atychia Appendiculata	6	10
Tinea Casanella	8	—
Ateliotum Hungaricellum	12	
Psecadia Auriflnella	10	
Cerostoma Chazeriella	12	
Depressaria Hystricella	12	
Butalis Clavella	6	—
Pterophorus Volgensis	8	

Achilleae var.	4	—	Separata	60	
Filipendulae	2		med.	40	
Angelicae	4	—	Nymphagoga med.	6	
Ephialtes med.	3		Nymphaea med.	15	
Zethes Insularis med.	25		Conversa	12	
Catocala Nymphaea med.	15		Eutychea	60	
Conversa	12		med.	40	
Eutychea	60		Separata	60	
med.	40		med.	40	
Separata	60		Nymphagoga med.	6	
med.	40		Boarm. Rhomboidaria med.	3	—
Nymphagoga med.	6		Gnophos Mucidata med.	4	—
Boarm. Rhomboidaria med.	3	—	Pyralis Netricalis var.	4	—
Gnophos Mucidata med.	4	—	Herc. Holosericealis	3	
Pyralis Netricalis var.	4	—			
Herc. Holosericealis	3				

II. Aus Süd-Russland.

(De la Russie mér.)

Zegris Eupheme	20	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aspilates.
Gilvaria 3
Citraria . . . . . ♂ 3
Strigillaria 4

Cleogene.
Lutearia . . . . . ♂ 4

Scoria.
Dealbata 2

Lythria.
Plumularia 15
Sanguinaria ♀ 20 ♂ 15
Purpurasria 1

Ortholitha.
Coarctaria 4
Cervinata . . . . ♀ 3
Peribolata 8
Bipunctaria 1

Mesotype.
Virgata 3

Odezia.
Chaerophyllata ♂ 1

Siona.
Decussata 5
ab. Fortificata . . . 5

Lithostege.
Griseata 4
Farinata 3

Anaitis.
Praeformata 4
Plagiata 1
Sororiata 5
v. Paludata 5

Chesias.
Spartiata 3
Obliquata 5

Lobophora.
Sexalata 5
Halterata 2
ab. Zonata 5
Sabinata 8
Polycommata 5
Carpinata 3

Chimatobia.
Brumata 1
Boreata 5

Triphosa.
Sabandiata 10
Dubitata 3

Eucosmia.
Undulata 3
Certata 3

Scotosia.
Vetulata 4
Transversata 4

Lygris.
Pyropata med. . . . 12
Testata . . . . . ♂ 1

Cidaria.
Fulvata 5
Ocellata 2
Variata 2
v. Obeliscata 6
Juniperata 3
Siterata 3
Truncata 2
Immanata 2
Munitata . . . . . ♂ 4
Aptata 3
Pectinataria 5
Turbata ♀ 6 . . ♂ 4
Kollariaria 10
Austriacaria 20
Aquecata 4
v. Podevinaria . . . 6
Didymata ♀ 4 . ♂ 3
Incursata 12
Fluctuata 1
Montanata var. . . . 2
Ligustrata 3
Ferrugata 2
Abrasaria ♀ 20 ♂ 15
Dilutata 1
Autumnata 5
Frigidaria . . . . ♀ 20
Polata 20
Caesiata 2
Flavicinctata 5
„ var. norveg. 8
Cyanata 12
Tophaceata 8
Incultaria 6
Nebulata 5
Scripturaria 8
Rignata 5
Frustata 6
Rupestrata 3
Cambrica med. . . . 10
Malvata . . . . . ♀ 16
Galiata 2
Albicillata 3
Procellata 2
Thulearia 20
Hastata 2
v. Hastulata 6
Tristata 2
Molluginata 4
Biriviata (Island) . 3

Rivata 5
Affinitata 7
Minorata . . . . . ♂ 4
Albulata 1
Decolorata 4
Bilineata 1
Elutata (Island) . . 2
Impluviata 2
Silaceata 6
Capitata 8
Berberata 2
Badiata 4
Chenopodiata . . . 3
Corticata . . . . . ♂ 6
Aquata 6
Vitalbata 6
Tersata 3

Eupithecia.
Graphata 5
Scriptaria 4
Piperata 6
Castigata 3
Altenaria 15
Laricíata 6
Pseudolariciata . . 6
Absynthiata 3
Helveticaria 8
Satyrata 2
Pimpinellata 8
Vulgata 3
Plumbeolata 5
Tenuiata (Inturbata) 3
Campanulata 15
Tripunctaria 15
Indigata 6
Innotata 2
Nanata 4
Hyperboreata . . . 20
Phoeniceata 15
Guinardaria . . . 12
Exiguata 5
Abbreviata 15
Lanceata ♀ 7 . ♂ 5
Sobrinata 4
Pumilata 6
Pusillata 4
Debilitata 4
Venosata 5
Subfulvata 8
Centaureata 2
Linariata (Hispan.) 5

Aglossa.
Pinguinalis 2

Asopia.
Farinalis 2
Costalis 4
Rubidalis 6

Pyralis.
Netricalis . . . . ♂ 3
Angustalis ♀ 3 ♂ 2

Acentropus.
Niveus passable . . 8

Nymphula.
Stratiotata 3
Potamogata 1

Agrotera.
Nemoralis 3

Endotricha.
Flammealis 3

Stenia.
Suppandalis 5
Ophialis 8
Punctalis 6

Botys.
Anguinalis 2
Acontialis 15
Punicealis 3
Porphyralis 5
Purpuralis 1
Cespitalis 1
Sanguinalis 2
Catalaunalis 6
Silacealis 3
Sambucalis 3
Lancealis 4
Rubiginalis 4
Flavalis 2
Crocealis 4
Repandalis 4
Fuscalis 2
Nudalis med. 3
Limbalis 3
Polygonalis 3
Mannalis 6
Ephippialis 12
Stictícalis 2
Sophialis 4
Granatalis 12
Palealis 4
Inquinatalis . . . ♂ 6
Decrepitalis med. . 4
Rhododendronalis 8
Nebulalis 4
v. Monticolalis . ♂ 5
v. Opacalis 4
Aenealis 4
Institalis 4
Nycthemeralis . . . 8

Nomophila.
Noctuella 2

Hercyna.
Pollinalis 2
Pyrenaealis 10
Holosericalis 5
Rupicolalis 5
Alpestralis 4
Floralis med. . . . 3

Crambus.
Hamellus 5
Dumetellus 1
Alfacarellus 6
Pratorum 1
Pascuellus 1
Silvellus 1
Ericellus 1
Hortuellus (Hispa
Chrysonuchellus
Pyramidellus . . .
Fulgidellus . . . .
Combinellus . . . .
Contaminellus . . .
Tristellus . . . . .
v. Warringtonellu

Endorea.
Ochrealis . . . .
Cer
Zel
Mu
Su
Pet

Zir
Ser
Eu
Ho
Fu

Va

Co

Vir

Ah
Ma

Ru

Cri
Su

Pa

Co

Ha
Mi
Bo
Pa
Ni
Ro
As
Fe
Co

Ri
Ce
He
Po
Xy
Ro
Mi
Ut
Su
Fa
Pr
Gr
Lo
Vi
Pr
Fo
Vi
Ur
Fl
An
v.
v.
Mi
No
Cu
Po

Os
v.
Ne

Te

Ba
Ze
Si
Kr
Te

Deutschiana 10
Roscana 3
Geyeriana 10
Pumilana 4
Atricapitana 10

Retinia.
Resinella 3

Penthina.
Salicella 2
Hartmanniana . . . 3
Semifasciana 5
Variana 2
Woeberiana 3
Turionana 3
Pinicolana 3
Pinetana 3
Pinivorana 3
Sellana 3
Ericetana 3
Uncinana 3
Ocellana 3
Lacteana 3
Bipunctana 3
Dilucidana 3
Rufana 3
Conterminana . . . 3
Proximana 3
Cynosbana 3
Rubiginana 3
Ramella 3
Schalleriana 3
Cirsiana 3
Nigricana 3
Scabrana 3
Maculana 3
Abbreviana 3
Gentianana 3
Solandriana 3
Subocellana 3
Rivulana 3
Hepaticana 3
Cruciana 3
Pariana 3
Scopoliana 3
Rufimitrana 3
Ustulana 3
Costana 3
Expallidana 3
Subocellana 3
Nanana 3
Ericana 3
Abietana 3
Turionella 3
Duplicana 3
Logiana 3
Micana 3
Bilunana 3
Hyemana 3
Comitana 3
Ramella 3
Schalleriana 3
Cirsiana 3
Nigricana 3
Scabrana 3
Maculana 3
Abbreviana 3
Gentianana 3
Solandriana 3
Subocellana 3
Rivulana 3
Hepaticana 3
Cruciana 3
Pariana 3
Scopoliana 3
Rufimitrana 3
Ustulana 3
Costana 3
Expallidana 3
Subocellana 3
Nanana 3
Ericana 3
Abietana 3
Turionella 3
Duplicana 3
Logiana 3
Micana 3
Bilunana 3
Hyemana 3
Comitana 3

Swammerdammia.
Caesiella 4
Oxyacanthella . . . 5
Egregiella 6

Scythropia.
Crataegella 3

Hyponomeuta.
Vigintipunctatus . 3
Irrorellus 3
Variabilis 2

Pancalia.
Malinellus 2

Oecophora.
Formosella 5

Atemelia.
Torquatella 5

Stainfonia.
Medinella med. . . 10

Butalis.
Selíniella 3
Inspersella 4

Angusticollella . . 3
Margines 4

Lithocolletis.
Roboris 3
Hortella 3
Parisiella 6
Delitella 5
Heegeriella 4
Strigulatella . . . 2
Lantanella 3
Junoniella 4
Cydoniella 4

188

(188)

Lepidopteren-Doubletten.

585.

584.

12 Dec. 1864 Naudinger Chaussee
bei Dres. Rechts

Eucrostis Abrotata — 20
Hercyna Originalis — 15
Crambus Carectellus — 10
— Poliellus var. — 6
Eromene Ramburiella — 6
Ephestia Obliterella var. — 8
Grapholitha Citrana var. — 6
Lethulina Hungaricellum — 12
Cerostoma Chazeriella — 12

Hopschied-Linden

Sesia Stomoxyformis — 6
Fumea Sapho Mill. — 25
Acidalia n. sp. — — 12
Boarmia Selenaria — 30
Cidaria flavicinctata var. — 8
— Lapidata — — — 30
Emp. Succenturiata — 30
Emp. Lapidata — 30
Emp. Zoegeneata — 30
— Globulariata — 15
Hypsolophia Radiginella — 10
Argolais Infuscatella — 10
Conchylis Rotulana — 10
Atychia Laeta — — 25
Adela Esmarkiella — 12
Colaphora Chamaedryella 12

380 Sgr

(187)

sont établis en Silbergros, 10 sgr. = 1 Thaler,
anc, 10 sgr. = 1 shilling.
rai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai,
eront recommandées.
rie de faire bien attention aux espèces dont je n'offre
sexes, et à celles dont lex prix sont différents pour
ces. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre
is fournir, sur demande, une quantité d'autres en
qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.
es figurant sous la marque I. et II., et un certain
elles comprises sous la marque III., ne peuvent être
hange, que contre de très grandes raretés.
ndes doivent être *affranchies* et seront exécutées le
ment qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne
impatient, comme je suis très occupé cet hiver.
i point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas

dans cette liste la *nomenclature* exacte de notre
dogue, annoncé ci-dessous.

mir zu haben:
opterologiques suivants):
ographie et Description des chenilles et lépidoptères
Volume I. complet (dix livraisons avec 50 planches
. . . . . à 30 Silbergr. ou 50 cents
(16⅔ Thlr.)
Noctuèlites de la Russie (Extrait du Bulletin de
. . . . . à 4 Thlr.
(15 francs.)
Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani
. . . . . à 3 Thlr.
(12 francs.)
Entomographie de la Russie, Lépidoptères de la Russie par *Fischer de Waldheim* et *Eversmann*. Moscou, 1851. (18 planches 4° coloriées). . . . . à 7 Thlr.
(27 francs.)

[Aussi on pourra se procurer ces catalogues à des prix un peu plus élevés, chez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.]

Ochsenheimer und **Treitschke**, vollständig gebunden. à 8 Thlr.
(30 francs.)

Stainton's Naturgeschichte der Tineiden (8 Bände erschienen) pro Band . . . . . 4 Thlr. 6 Sgr.

Dresden, December 1864.
Bürgerwiese 15b.

Dr. O. Staudinger.

I. Aus Griechenland. (De la Grèce.)	♂	♀
Thais Cerisyi	12	30
„ „ med.	8	20
Dor. Apollinus	23	35
„ „ med.	15	25
Parn. Apollo	4	—
Pieris Rapae		2
„ Krueperi med.	30	40
„ „ var. vernalis I.	60	90
Anthoch. Simplonia var.	6	8
„ Gruneri	40	—
„ „ med.	20	—
„ Damone med.	25	—
Colias Libanotica med.	—	75
„ Edusa	3	
Polyom. Thetis med.	20	
Lycaena Cyllarus (Naxos)	3	
Melit. Trivia var.	4	—
„ Didyma var.	4	6
Argynnis ab. Eris	4	—
Arge v. Procida	4	8
„ Herta	6	10
Erebia Ottomanna	15	40
„ „ med.	10	20
„ Melas med.	6	—
Satyrus Briseis med.	2	
„ Anthelea (Smyrna)	30	35
„ „ med.	20	25
„ Amalthea	20	30
„ „ med.	12	20
„ v. Allionia	4	—
„ Cordula	5	—

	♂	♀
Epin. Lycaon		3
„ v. Hispulla	2	4
„ Telmessia (Smyrna)		15
Spiloth. Malvarum		2
Syrichthus Proto	4	8
„ Eucrate	8	10
Erynnis Marloyi	60	
„ „ med.	40	
Ino Ampelophaga	10	—
Zygaena Minos var.	3	
„ Punctum var.	4	—
„ Achilleae var.	1	
„ Filipendulae	2	
„ Angelicae	4	—
„ Ephialtes med.	3	
Zethes Insularis med.	25	
Catocala Nymphaea med.	15	
„ Conversa	12	
„ Eutychea	60	
„ „ med.	40	
„ Separata	60	
„ „ med.	40	
„ Nymphagoga med.	6	
Boarm. Rhomboidaria med.	3	—
Gnophos Mucidata med.	4	—
Pyralis Netricalis var.	4	—
Herc. Holosericealis	3	

II. Aus Süd-Russland.
(De la Russie mér.)

Zegris Eupheme		20

	♂	♀
Colias Erate	8	10
„ „ ab. pallida	—	15
Polyom. Thersamon	4	6
Lycaena Pylaon	12	20
„ Coelestina	12	20
„ Eroides	10	15
Melitaea v. Fascelis	5	8
„ v. Neera	8	12
„ v. Aetherea	6	10
Erebia Afra	6	9
Satyrus Anthe		25
„ v. Bryce	10	15
Pararga Clymene	8	12
Coenon. Leander	5	7
Triphysa Phryne	11	9
Syr. Proto var. e. l.		7
„ v. Moeschleri	6	10
„ Cynarae	10	—
„ Sidae		10
„ Cribrellum		12
Macroglossa Croatica med.		20
Zygaena Centaureae		30
Ino Volgensis	12	—
Arctia Spectabilis		12
Hypopta Thrips	40	60
Cossus Terebra		35
Psyche Plumifera		4
Orgyia Dubia	10	15
Bombyx Eversmanni		50
Simyra Argentacea		40
Eogene Contaminei		45
Dianthoecia Filigramma		6
Ulochlaena Hirta	15	—

	♂	♀
Mycter. Puniceago		35
Hadena Leucodon		45
Amphipyra Tetra		15
Caradrina Lepigone		60
Cucullia Argentina		20
„ Santonici		20
„ Laetea		25
„ Balsamitae		40
Acontia Titania		25
„ v. Albicollis		10
Heliothis Incarnata		20
Thalpoch. v. Ingrata	20	—
„ Paralella		20
„ Pustila		30
„ ab. Porphyrina		16
Peric. Albidentaria		30
Enclidia Munita		50
„ v. Immunita		50
Catocala Neonympha	20	24
Acanthol. Regularia		50
Hypena Ravalis		20
Enerostis Advolata		20
Acidalia Humifusaria		30
„ Perpusillaria	10	15
„ Beckeraria	18	24
Ochodontia (Adustaria / Sareptanaria)	10	12
Elicrina v. Auicularia		20
Synopsia Sociaria		6
Egea Pravata	12	16
Eusarca Badiaria	8	12
„ Jacularia	12	20
Eremia Culminaria	16	—

	♂	♀
Aspilates Mundataria	8	12
Sterrha Anthophilaria	12	20
Gypsochroa Renitidata		15
Eupithecia Extensaria		20
Pyralis Connectalis		6 —
„ Massilialis		6 10
Tegostoma Comparalis		12
Hercyna Sartalis		10
„ Originalis		15
Crambus Carectellus		10
„ Jucundellus		6 8
„ Pudibundellus		8
„ Poliellus var.		6
Eromene Ramburiella		6
Prosmixis Quercella		6
Nephopteryx Gregella		12
Epischnia Illotella		10
„ Predromella		8
Hypochalcia Dignella		10 —
Myelois Rhodochrella		10
Ephestia Obliterella var.		8
Tortrix Chondrillana		10
Conchylis Albociliana		10 —
„ Hydrargyrana		15
Graptholitha Citrana var.		6
Atychia Appendiculata		6 10
Tinea Casanella		8 —
Ateliotum Hungaricellum		12
Psecadia Aurifluella		10
Cerostoma Chazeriella		12
Depressaria Hystricella		12
Butalis Clavella		6 —
Pterophorus Volgensis		8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aspilates.
Gilvaria 3
Citraria . . . . . ♂ 3
Strigillaria 4

Cleogene.
Lutearia . . . . . ♂ 4

Scoria.
Dealbata 2

Lythria.
Plumularia 15
Sanguinaria ♀ 20 ♂ 15
Purpuraria 1

Ortholitha.
Coarctaria 4
Cervinata . . . . ♀ 3
Peribolata 8
Bipunctaria 1

Mesotype.
Virgata 3

Odezia.
Chaerophyllata ♂ 1

Siona.
Decussata 5
ab. Fortificata . . . 5

Lithostege.
Griseata 4
Farinata 3

Anaitis.
Praeformata 4
Plagiata 1
Sororiata 5
v. Paludata 5

Chesias.
Spartiata 3
Obliquata 5

Lobophora.
Sexalata 5
Halterata 2
ab. Zonata 5
Sabinata 8
Polycommata 5
Carpinata 3

Chimatobia.
[illegible] 1
Borealis . . . . . [illegible]

Triphosa.
Sabaudiata 10
Dubitata 3

Eucosmia.
Undulata 3
Certata 3
Vetulata 4
Transversata 4

Lygris.
Pyropata med. . . . 12
Testata . . . . . ♂ 1

Cidaria.
Fulvata 5
Ocellata 2
Variata 2
v. Obeliscata 6
Juniperata 3
Siterata 3
Truncata 2
Immanata 2
Munitata . . . . . ♂ 4
Aptata 3
Pectinataria 5
Turbata ♀ 6 . . ♂ 4
Kollariaria 10
Austriacaria 20
Aqueata 4
v. Podevinaria . . . 6
Didymata ♀ 4 . ♂ 3
Incursata 12
Fluctuata 1
Montanata var. . . . 2
Ligustrata 3
Ferrugata 2
Abrasaria ♀ 20 ♂ 15
Dilutata 1
Autumnata 5
Frigidaria . . . . ♀ 20
Polata 20
Caesiata 2
Flavicinctata 5
„ var. norveg. 8
Cyanata 12
Tophaceata 8
Incultaria 6
Nebulata 5
Scripturaria 8
Riguata 5
Frustata 6
Rupestrata 3
Cambrica med. . . 10
Malvata . . . . . ♀ 16
Galiata 2
Albicillata 3
Procellata 2
Thulearia 20
Hastata 2
v. Hastulata 6
Tristata 2
Molluginata 4
Birivista (Island) . 3
Rivata 5
Affinitata 7
Minorata . . . . . ♂ 4
Albulata 1
Decolorata 4
Bilineata 1
Elutata (Island) . . 2
Impluviata 2
Silaceata 6
Capitata 8
Berberata 2
Badiata 4
Chenopodiata . . . 3
Corticata . . . . . ♂ 6
Aquata 6
Vitalbata 6
Tersata 3

Eupithecia.
Graphata 5
Scriptaria 4
Piperata 6
Castigata 3
Altenaria 15
Lariciata 6
Pseudolariciata . . 6
Absynthiata 3
Helveticaria 8
Satyrata 2
Pimpinellata 8
Vulgata 3
Plumbeolata 5
Tenuiata (Inturbata) 3
Campanulata 15
Tripunctaria 15
Indigata 6
Innotata 2
Nanata 4
Hyperboreata . . . 20
Phoeniceata 15
Guinardaria 12
Exiguata 5
Abbreviata 15
Lanceata ♀ ? . ♂ 5
Sobrinata 4
Pumilata 6
Pusillata 4
Debiliata 4
Venosata 5
Subfulvata 8
Centaureata 2
Linariata (Hispan.) 5

Aplasta.
Pinguinaria 2

Asopia.
Farinalis 2
Costalis 4
Rubidalis 6

Pyrausta.
Netricalis . . . . ♂ 3
Angustalis ♀ 3 ♂ 2

Acentropus.
Niveus passable . . 8

Nymphula.
Stratiotata 3
Potamogata 1

Agrotera.
Nemoralis 3

Endotricha.
Flammealis 3

Stenia.
Suppandalis 5
Ophialis 8
Punctalis 6

Botys.
Anguinalis 2
Acontialis 15
Punicealis 3
Porphyralis 5
Purpuralis 1
Cespitalis 1
Sanguinalis 2
Catalaunalis 6
Silacealis 3
Sambucalis 3
Lancealis 4
Rubiginalis 4
Flavalis 2
Crocealis 4
Repandalis 4
Fuscalis 2
Nudalis med. . . . 3
Limballs 3
Polygonalis 3
Manualis 6
Ephippialis 12
Sticticalis 2
Sophialis 4
Granatalis 12
Palealis 4
Inquinatalis . . ♂ 6
Decrepitalis med. . 4
Rhododendronalis 8
Nebulalis 4
v. Monticolalis . ♂ 5
v. Opacalis 4
Aenealis 4
Institalis 4
Nyethemeralis . . . 8

Nomophila.
Noctuella 2
Hercyna.
Pollinalis 2
Pyrenaealis 10
Holosericalis . . . 5
Rupicolalis 4
Alpestralis 1
Floralis med. . . . 2

Crambus.
Hamellus 8
Dumetellus 2
Alfacarellus 4
Pratorum 3
Pascuellus 6
Silvellus 6
Ericellus 6
Hortuellus (Hisp.) 3
Chrysonuchellus
Pyramidellus . . .
Fulgidellus . . . .
Combinellus . . .
Contaminellus . .
Tristellus . . . .
v. Warringtonel.

Eudorea.
Ochrealis . . . .
Cer
Zel
Mu
Sue
Pet
Zin
Ser
Eu
Ho
Fu
Va
Cor
Vit
Ah
Ma
Ru
Cal
Su
Tu
Co
Pa
Ha
Mi
Bo
Pa
Ni
Ro
As
Fe
Co
Ri
Ce
He
Po
Xy
Ro
Mi
Ut
Stu
Fa
Pr
Gr
Lo
Vi
Pr
Fo
Vi
Ut
Fl
Au
v.
v.
Mi
No
Cu
Po
Os
v.
Nu
To
Ba
Ze
Sil
Ku
To
Deutschiana 10
Roscana 3
Geyeriana 10
Pumilana 4

Swammerdammia.
Caesiella 4
Oxyacanthella . . . 5

Atemelia.

Oecophora.
Formosella 5

Lithocolletis.
Angusticollella . . 3
Marginea 4

(188)

Lepidopteren-Doubletten.

Liste N°. VIII.

Die Preise sind nach Silbergroschen berechnet, 30 = 1 Thaler, 8 = 1 Franc, 10 = 1 Shilling, andere Geldsorten nach Cours.

Bereits bekannten oder gut empfohlenen Herren wird gern *Credit* bewilligt.

Ich bitte genau auf *die* Arten zu achten, welche nur in *einem* Geschlecht oder nur in *Qual. II.* (mit *med.* bezeichnet) angeboten werden, oder wo die *Preise beider Geschlechter* verschieden sind. Auf besonderen Wunsch können von vielen Arten minder reine Exemplare zu oft sehr billigen Preisen abgegeben werden.

Die sub I. und II. angeführten Arten (sowie mehrere der sub III.) können nur gegen baar oder gegen ganz besondere Seltenheiten gegeben werden.

Bestellungen werden *franco* erbeten und sobald als möglich ausgeführt, doch bitte ich in diesem Winter besonders um Geduld, da ich durch anderweitige Beschäftigung sehr in Anspruch genommen bin.

Emballage wird bei Sendungen von 150 Sgr. an nicht berechnet; die Sendungen werden *unfrankirt* zugesandt.

Die *Nomenclatur* dieser Liste ist unserem unten angezeigten Catalog entnommen.

Les prix sont établis en Silbergros, 30 sgr. = 1 Thaler, 8 sgr. = 1 franc, 10 sgr. = 1 shilling.

J'accorderai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai, ou qui me seront recommandées.

Je vous prie de faire bien attention aux espèces dont je n'offre qu'*un de deux sexes*, et à celles dont lex prix sont différents pour *chacun* des sexes. Outre les espèces offertes sous la mention médiocre *(med.)* j'en puis fournir, sur demande, une quantité d'autres en individus de qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.

Les espèces figurant sous la marque I. et II., et un certain nombre de celles comprises sous la marque III., ne peuvent être cédées en échange, que contre de très grandes raretés.

Les demandes doivent être *affranchies* et seront exécutées le plus promptement qu'il sera possible; toutefois on est prié de ne pas être trop impatient, comme je suis très occupé cet hiver.

Je ne férai point payer d'emballage, mais je n'affranchirai pas mes envois.

J'ai suivi dans cette liste la *nomenclature* exacte de notre nouveau Catalogue, annoncé ci-dessous.

Folgende lepidopterologische Werke sind bei mir zu haben:
(On pourra se procurer chez moi les ouvrages lépidoptèrologiques suivants):

Catalog der Lepidopteren Europa's etc., von *O. Staudinger* und *M. Wocke*. Dresden, 1861. . . . . à 30 Sgr.
(Catalogue des Lépidoptères d'Europe par O. Staudinger et M. Wocke. Dresde, 1861.)

Auszug desselben auf feinem oder starkem Schreibpapier à 5 Sgr.
(Le petit extrait sur papier à écrire.)

Separat-Abdruck der alphabetischen Liste auf Schreibpapier à 6 Sgr.
(La liste alphabétique tirée à part.)

[Aussi on pourra se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus élevés, chez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.]

Ochsenheimer und **Treitschke**, vollständig gebunden. à 8 Thlr. (30 francs.)

Stainton's Naturgeschichte der Tineiden (8 Bände erschienen) pro Band . . . . . 4 Thlr. 6 Sgr.

Millière, *Iconographie* et Description des chenilles et lépidoptères inédits. Volume I. complet (dix livraisons avec 50 planches coloriées) . . . . . à 62 francs 50 cents. (16⅔ Thlr.)

Eversmann, Noctuèlites de la Russie (Extrait du Bulletin de Moscou) . . . . . à 4 Thlr. (15 francs.)

Eversmann, Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani 1844 . . . . . à 3 Thlr. (12 francs.)

Entomographie de la Russie, Lépidoptères de la Russie par *Fischer de Waldheim* et *Eversmann*. Moscou, 1851. (18 planches 4° coloriées) . . . . . à 7 Thlr. (27 francs.)

Dresden, December 1864.
Bürgerwiese 15b.

Dr. O. Staudinger.

	♂	♀
I. Aus Griechenland. (De la Grèce.)		
Thais Cerisyi	12	30
„ „ med.	8	20
Dor. Apollinus	25	35
„ „ med.	15	25
Parn. Apollo	4	—
Pieris Rapae		2
„ Krueperi med.	30	40
„ „ var. vernalis I.	60	90
Anthoch. Simplonia var.	6	8
„ Gruneri	40	—
„ „ med.	20	—
„ Damone med.	25	—
Colias Libanotica med.	—	75
„ Edusa		3
Polyom. Thetis med.		20
Lycaena Cyllarus (Naxos)		3
Melit. Trivia var.	4	—
„ Didyma var.	4	6
Argynnis ab. Eris	4	—
Argo v. Procida	4	8
„ Herta	6	10
Erebia Ottomanna	15	40
„ „ med.	10	20
„ Melas med.	6	—
Satyrus Briseis med.		2
„ Anthelea (Smyrna)	30	35
„ „ med.	20	25
„ Amalthea	20	30
„ „ med.	12	20
„ v. Allionta	4	—
„ Cordula	5	—
Epin. Lycaon		3
„ v. Hispulla	2	4
„ Telmessia (Smyrna)		15
Spiloth. Malvarum		2
Syrichthus Proto	4	8
„ Eucrate	8	10
Erynnis Marloyi		60
„ „ med.		40
Ino Ampelophaga	10	—
Zygaena Minos var.		3
„ Punctum var.	4	—
„ Achilleae var.		4
„ Filipendulae		2
„ Angelicae	4	—
„ Ephialtes med.		3
Zethes Insularis med.		25
Catocala Nymphaea med.		15
„ Conversa		12
„ Eutychea		60
„ „ med.		40
„ Separata		60
„ „ med.		40
„ Nymphagoga med.		6
Boarm. Rhomboidaria med.	3	—
Gnophos Mucidata med.	4	—
Pyralis Netricalis var.	4	—
Herc. Holosericealis		3
II. Aus Süd-Russland. (De la Russie mér.)		
Zegris Eupheme		20
Colias Erate	8	10
„ ab. pallida	—	15
Polyom. Thersamon	4	6
Lycaena Pylaon	12	20
„ Coelestina	12	20
„ Eroides	10	15
Melitaea v. Fascelis	5	8
„ v. Neera	8	12
„ v. Aetherea	6	10
Erebia Afra	6	9
Satyrus Anthe		25
„ v. Bryce	10	15
Pararga Clymene	8	12
Coenon. Leander	5	7
Triphysa Phryne	11	9
Syr. Proto var. e. l.		7
„ v. Moeschleri	6	10
„ Cynarae	10	—
„ Sidae		10
„ Cribrellum		12
Macroglossa Croatica med.		20
Zygaena Centaureae		30
Ino Volgensis	12	—
Aretia Spectabilis		12
Hypopta Thrips	40	60
Cossus Terebra		35
Psyche Plumifera		4
Orgyia Dubia	10	15
Bombyx Eversmanni		50
Simyra Argentacea		40
Eogene Contaminei		45
Dianthoecia Filigramma		6
Ulochlaena Hirta	15	—
Mycter. Puniceago		35
Hadena Leucodon		45
Amphipyra Tetra		15
Caradrina Lepigone		60
Cucullia Argentina		20
„ Santonici		20
„ Lactea		25
„ Balsamitae		40
Acontia Titania		25
„ v. Albicollis		10
Heliothis Incarnata		20
Thalpoch. v. Ingrata	20	—
„ Paralella		20
„ Pusilla		30
„ ab. Porphyrina		16
Peric. Albidentaria		30
Euclidia Munita		50
„ v. Immunita		50
Catocala Neonympha	20	24
Acanthol. Regularis		50
Hypena Ravalis		20
Eucrostis Advolata		20
Acidalia Humiferaria		30
„ Perpusillaria	10	15
„ Beckeraria	18	24
Ochodontia Adustaria / Sareptaria	10	12
Ellcrina v. Auicularia		20
Synopsis Sociaria		6
Egea Pravata	12	16
Eusarca Badiaria	8	12
„ Jacularia	12	20
Eremia Culminaria	16	—
Aspilates Mundataria	8	12
Sterrha Anthophilaria	12	20
Gypsochroa Renitidata		15
Eupithecia Extensaria		20
Pyralis Connectalis		6 —
„ Massilialis		6 10
Tegostoma Comparalis		12
Hercyna Sartalis		10
„ Originalis		15
Crambus Carectellus		10
„ Jucundellus		6 8
„ Pudibundellus		8
„ Poliellus var.		6
Eromene Ramburiella		6
Prosmixis Quercella		6
Nephopteryx Gregella		12
Epischnia Illotella		10
„ Prodromella		8
Hypochalcia Dignella		10 —
Myelois Rhodochrella		10
Ephestia Obliterella var.		8
Tortrix Chondrillana		10
Conchylis Albocilliana		10 —
„ Hydrargyrana		15
Grapholitha Citrana var.		6
Atychia Appendiculata		6 10
Tinea Casanella		8 —
Ateliotum Hungaricellum		12
Psecadia Auriguella		10
Cerostoma Chazeriella		12
Depressaria Hystricella		12
Butalis Clavella		6 —
Pterophorus Volgensis		8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

III. Aus verschiedenen Ländern.

(De divers pays.)

	♂	♀
Papilio.		
Podalirius		2
v. Feisthamelii		12
Alexanor		12
Machaon		1
Hospiton		150
Thais.		
Polyxena		3
ab. Ochracea		15
Rumina		12 : 16
v. Medesikaste		6
ab. Honoratii		180
Parnassius.		
Apollo		3
Delius		6 —
Pieris.		
Crataegi		1
Brassicae		1
ab. Bryoniae		— 5
Callidice		6 : 8
Daplidice		2
Anthocharis.		
Belemia med.		10 —
v. Glaucé med.		6 —
Belia		3 : 5
Ausonia		5 : 7
v. Simplonia		8 : 10
Tagis med.		20
v. Belliezina		10 : 14
Euphenoides		3 : 4
Leucophasia.		
Sinapis		1
ab. Lathyri		12 : 16
Colias.		
Palaeno		4 : 6
ab. Werdandi		— 20
Pelidne		25 —
„ med.		12 : 20
Nastes		25 : 35
„ med.		10 : 15
Phicomone		3 : 4
Edusa		2 : 3
Rhodocera.		
Cleopatra		5
Thecla.		
Betulae		2
Spini		2
v. Asculi		6
Acaciae		5
Pruni		4
Roboris		10
Quercus		2
Rubi		1
Thestor.		
Ballus		5 : 10
„ med.		3 : 5
Polyommatus.		
Virgaureae		1
v. Miegii		25
Thersamon		4 : 6
Hippothoë		5 : 9
v. Eurybia		4 : 6
Gordius		6 : 8
v. Eleus		6
Helle		3
Lycaena.		
Tiresias		2 : 4
v. Polysperchon		3 —
ab. Ceretas		6 —
Aegon		1
Argus		2
v. Hypochiona		8
Optilete		4 : 6
Battus		3
Hylas		3
v. Panoptes		8 : 10
Lysimon med.		6
Pheretes		5 : 7
Orbitulus		2 : 4
v. Aquilo		30
Medon		2
v. Artaxerxes		12 : 16
Idas med.		16
Eros		5
Ecoides		12
Icarus		1
Chiron		3 : 4
Amanda		3 : 4
Agestor		4 : 6
Adonis		2
ab. Ceronus		— 6
Corydon		1
v. Albicans		6 —
Dorylas		2 : 3
Daphnis		3 : 4
Admetus		3
Rippertii		8 : 10
Lefebvrei		8 : 12
Damon		2 : 3
Donzelii		10 —
Sebrus		8 : 12
Alsus		2
Cyllarus		2
Melanops		7 : 13
Jolas		4
Diomedes		2
Arion		3
Arcas	3	—
Xemeobius.		
Lucina		3
Libythea.		
Celtis		5
Charaxes.		
Jasius		18
Apatura.		
Iris		6 : 10
Ilia		6 —
ab. Clytie		4 —
Limenitis.		
Populi		5 : 10
Camilla		6 : 8
Sibylla		4
Lucilla		5
Aceris		6
Vanessa.		
Levana		1
v. Prorsa		2
Xanthomelas		10
V. album		12
Urticae		1
„ v. borealis		5
v. Ichnusa		16
Io		1
Antiopa		2
Calliroë e. l.		45
Melitaea.		
Cynthia		4 : 6
Maturna		3
Artemis		1
v. Merope		5
v. Desfontainii		4
Cinxia		1
Phoebe		3
v. Occitanica		8
v. Aetherie		15
Trivia		3
Athalia		1
Dictynna		2
Parthenie		3
Parthenoides		5
v. Varia		5 : 7
Argynnis.		
Aphirape		5
v. Ossianus		12 —
v. Triclaris		20
Pales		3
ab. Isis		6
v. Lapponica		6 —
Dia		1
Amathusia		4 : 6
Daphne		3
Hecate		3
Cyrene		20 : 30
Aglaja		1
Adippe		2
ab. Valesina		20
Pandora		12
Arge.		
Galatea		1
ab. Leucomelas		8
Lachesis		4 : 6
„ v. Cataleuca		30
Clotho		6
v. Cleanthe		8 : 12
Psyche		5 : 7
Thetis med.		8
Erebia.		
v. Cassiope		3 : 6
Melampus		3 : 6
Aretc med.		15
Maestra		6 —
Pharte		6 : 8
Pyrrha		2 : 3
Ceto		4 : 6
Oeme		8 —
Medusa		2 : 4
v. Polaris		10 —
Pirene		4 —
Evias		6 : 10
Nerine		12 —
Alecto		6 : 10
Scipio		10 : 15
Epistygne		10 : 14
Manto		3 —
Tyndarus		2 : 4
v. Nevadens. med.		5 —
Gorge		4 : 6
Goante		4 : 6
Pronoë		3 : 5
v. Pitho		5 —
Medea		2 : 4
Ligea		2 —
Euryale		2 : 4
Disa med.		18 : 30
Chionobas.		
Jutta (passable)		30
Aëllo		8 : 12
„ (passable)		5 —
Norna		30 —
Taygete (pass.)		15 : 20
Oeno (passable)		— 45
Satyrus.		
Proserpina		3
Hermione		3
Alcyone		3
Briseis		2
v. Aristaeus		8
Iolaus		10 : 12
Arethusa		3 : 5
v. Boabdil med.		10 —
Statilinus		2
Fidia		6
Phaedra		2 : 3
Cordula		4 : 6
Actaea		5 : 8
Pararga.		
Maera		2
Iliera		3 : 5
v. Tigellus		12
v. Meone		5 : 7
Dejanira		4
Epinephele.		
Janira		1
Ida		3 : 4
Pasiphae		3 : 5
Coenonympha.		
Oedipus		8 : 12
Hero		2 : 4
Iphis		1
Arcania		1
Philea		3 : 4
Dorus		6
Corinna		8
Davus		2 : 3
Spilothyrus.		
Malvarum		2 —
Marrubii		10
Lavateraé		3
Syrichthus.		
Carthami		3
Alveus		4
Serratulae		4 —
Cacaliae		8 : 10
Andromedae		30 : 40
Centaureae		25 —
v. Orbifer		4
Sao		3
Theraspne		20 : 25
Erynnis.		
Tages		2
Hesperia.		
Comma		1
Actaeon		3 : 5
Nostrodamus		15 —
Carterocephalus.		
Paniscus		2 : 3
Silvius		8 : 12
Acherontia.		
Atropos		8
Sphinx.		
Convolvuli		5
Ligustri		2
Pinastri		3
Deilephila.		
Vespertilio		10
Hippophaës		12
Galli		3
Euphorbiae		2
Lineata		20
Elpenor		3
Nerii		32
Smerinthus.		
Quercus		20
Ocellata		2
Pterogon.		
Oenotherae		6
Macroglossa.		
Bombyliformis		4
Fuciformis		4
Trochilium.		
Apiformes		3
Bembeciforme		20
Laphriiforme		80
Sciapteron.		
Tabaniforme		5
Sesia.		
Scoliiformis		25
Spheciformis		7
Cephiformis		20
Tipuliformis		6
Conopiformis		15
Asiliformis		8
Myopiformis		7
Culiciformis		4
Stomoxyformis		60
Formiciformis		5
Ichneumoniformis		8
Uroceriformis		50
Masariformis		45
Annellata		15
Empiformis		5
Astatiformis		7 : 9
Braconiformis		16
Bibioniformis		12
Philanthiformis		8
Corsica		24
Affinis		20
Leucospidiformis		14
Stelidiformis e. l.		45
Doryliformis e. l.		45
Paranthrene.		
v. Brosiformis	15 : 25	
Thyris.		
Fenestrella		4
Heterogynis.		
Paradoxa	24	—
Penella	8	—
Aglaope.		
Infausta		3
Ino.		
Globulariae	3	—
Tenuicornis		4
Budensis		4 : 6
Pruni		2
Geryon		4
Statices		1
Zygaena.		
Brizae		6
Scabiosae		3
Dalmatina	25	
Punctum		3
v. Balearica	12	—
Achilleae		2
Cynarae		4
Exulans		3
Meliloti		3
Angelicae		3
Trifolii		2
ab. Syracusia		8
Filipendulae		1
Stoechadis		15
Transalpina		3
Hippocrepidis		6
Ephialtes		4
ab. Falcatae		4
ab. Coronillae		3
ab. Trigonellae		3
v. Peucedani		2
ab. Athamanthae	6	—
ab. Aeacus		40
Lavandulae		6
Rhadamanthus		5
v. Kiesenwetteri		40
Laeta		6
Baetica	15 : 25	
Fausta		3
Carniolica		2
v. Berolinensis		5
Occitanica		4
ab. Albicans		12
ab. Iberica		12
„ sine colore albo		30
Syntomis.		
Phegea		2
Naclia.		
Ancilla	4 : 6	
Punctata	8	—
Sarrothripa.		
Revayana		4
ab. Dilutana		4
Earias.		
Clorana		3
Hylophila.		
Prasinana		3
Querrana		5
Nola.		
Cucullatella		6
Albula e. l.		8
Subchlamydula e. l.		20
Nudaria.		
Mundana		3
Setina.		
ab. Andereggii	20 : 30	
Flavicans	7	—
Roscida	3 : 6	
v. Melanomos	6	—
Aurita	4 : 6	
v. Ramosa	4 : 6	
Lithosia.		
Complana		2
Caniola		6
Aridcola		8
Unita		4
v. Palleola		4
Lutarella		2
Aureola		3
Emydia.		
Grammica		3
„ var.		6
Cribrum	6	—
v. Candida	10	
Chrysoceph. med.	8	—
Deiopeia.		
Pulchella		3
Nemeophila.		
Plantaginis		2
v. Hospita		6
Metelkana		180
Callimorpha.		
Dominula		2
Hera		4
Pleretes.		
Matronula		30
Arctia.		
Caja		1
Flavia med.	90	—
Villica		4
Purpurea		4
Fasciata		20
v. Esperi		90
Hebe		4
Aulica		3
Curialis		20
Pudica		8
Maculosa		5
Simplonica		25
Casta		20
Oenogyna.		
Corsica	12 : 18	
Parasita	50 : 20	
Hemigena	50 : 40	
Spilosoma.		
Fuliginosa		1
Luctifera		4
Sordida		10
Mendica		4
Menthastri		2
Epialus.		
Sylvinus		3
Velleda		5
Carnus	8 : 12	
Cossus.		
Terebra		35
Zeuzera.		
Aesculi	12 : 8	
Phragmataecia.		
Castaneae (Arund.)		8
Stygia.		
Australis		25
Endagria.		
Pantherina		6 : 8
Limacodes.		
Testudo		5
Asellus		12 : 10
Psyche.		
Villosella		8
Constancella	20	—
Zelleri		20
Opacella		8 : 4
Tabanella		20 : 10
Albida		12 : 6
v. Millierella		12 : 6
Leschenaulti	40	—
Malvinella	15	
Angustella	12	—
Muscella	8	—
Fulminella n. sp.	30	—
Plumifera		4
Fumea.		
Bombycella		5
Sapho Mill. Ic. 1864		25
Pulla		5
Epichnopteryx.		
Pectinella		6
Pentophera.		
Morio		3
Orgyia.		
Aurolimbata	25 : 10	
Antiqua	2	—
Ericae	15 : 8	
Ocneria.		
Rubea		9
Psilura.		
Monacha		2
Panthea.		
Coenobita		12
Laelia.		
Coenosa		5
Dasychira.		
Abietis		60
Selenitica		6
Fascelina		3
Cnethocampa.		
Processionea		5
Pityocampa		6
Pinivora		18
Bombyx.		
Crataegi		8
Populi		4
Franconica		12
Doryenii Mill.		8
Franconicavulgo		
Ligustri		4
Lasiocampa.		
Taraxaci		24
Dumeti	8 : 12	
Potatoria		3
Pruni		12
Pini var.		6
Lineosa		16
Otus		60
Quercifolia		3
Betulifolia		8 : 10
Ilicifolia		16
Endromis.		
Versicolora		5 : 7
Saturnia.		
Pyri		8
Spini		6
Pavonia		2
Caecigena		25
Aglia.		
Tau		3 : 5
Platypteryx.		
Falcataria		2
Curvatula		8
Lacertinaria		3
v. Uncinula	12	—
Cultraria (Ung.)		4
Harpyia.		
Bicuspis		60
Bifida		3
Furcula		7
Vinula		2
Stauropus.		
Fagi		6
Uropus.		
Ulmi		4
Hybocampa.		
Milhauseri	45 : 55	
Notodonta.		
Dictaea		3
Dictaeoides		4
Tremula		4
Dromedarius		2
Chaonia		3
Querna		10
Dodonaea		3
Bicoloria		5
Argentina		20
Lophopteryx.		
Carmelita		20
Camelina		2
Cucullina		10
Pterostoma.		
Palpina		2
Drymonia.		
Velitaris		6
Melagona		10
Ptilophora.		
Plumigera		4
Pygaera.		
Bucephala		1
Bucephaloides		6
Gonophora.		
Derasa		5
Thyatira.		
Batis		2
Cymatophora.		
Ocularis		8
Or		2
Duplaris		5
Fluctuosa		18
Asphalia.		
Ruficollis e. l.		16
Diluta e. l.		10
Flavicornis		2
Ridens		4
Simyra.		
Nervosa		12
Acronycta.		
Leporina		2
Menyanthidis		4
Aricoma		3
v. Montivaga		6
Rumicis		1
Ligustri		4
Bryophila.		
Raptricula		6
Fraudatricula		4
Receptricula		3
Erepticula		4
Algae		3
Glandifera		3
Perla		3
Moma.		
Orion		4
Diphthera.		
Ludifica		4
Agrotis.		
Ericae (passable)		50
Polygona		3
Sigma		5
Janthina		3
Lineogrisea		3
Fimbria		2
Punicea		20
Augur		5
Senna		30
Erythrina		50
Ravida		3
Pronuba		1
ab. Innuba		2
Orbona		3
Comes		3
Neglecta		15
Hyperborea		70
Agathina		25
Triangulum		1
Baja		5
Speciosa		90
Laetabilis	120	—
Candelisequa		7
C. nigrum		2
Tristigma		5
Rhomboidea		6
Xanthographa		2
Umbrosa		20
Dahlii		20
Brunnea		2
Confusa	10	—
Festiva		4
Depuncta		10
Glareosa (Hebr.)		12
Margaritacea		16
Elegans		25
Rectangula		20
v. Andereggii		20
Cuprea		7
Occillina		4
Alpestris		8
Leucogaster e. l.		40
Fennica med.		30
Flammatra		4
Sagittifera		15
Simulans		3
Nictymera		45
Lucernea		25
Ashworthii		75
Fugax		6
Putris		2
Signifera		4
Forcipula		5
Fimbriola		4
Latens		12
Carnea		40
Birivia		60
Simplonia		30
Cos		30
Cinerea		15
Obtritica		25
Curseoria var. dito		8 30
Recussa		30
Trifolii		4
v. Aquilina		3
Vitta		10
Obelisca		3
ab. Ruris		6
ab. Villiersii		10
Sancia et var.		5
Trux		6
Lunigera		30
Nigricans		4
Clavis (Malaga)		2
Corticea		5
Obesa		45
Vestigialis		4
Praecox		3
Herbida		2
Occulta		5
Brithys.		
Pancratii		7
Characas.		
Graminis		6
Neuronia.		
Lolii		5 : 7
Mamestra.		
Advena		4
Tincta		7
Contigua		3
Thalassina		3
Suasa		4
Pisi		3
Brassicae (v. and.)		3
Persicariae		2
Splendens e. l.		50
Aliena		20
Oleracea		2
Genistae		3
Glauca		5
Dentina		1
Peregrina		8
Chenopodii		2
Marmorosa		12
Sodae		12
Saponariae		6
Dysodea		3
Cappa		12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Rusthoecia.		
Cucullina	6	
Filigramma	7	
Xanthelli	50	
Alismacula	7	
Compta	4	
Conspersa	3	
Cipercola	1	
Cucubali	2	
Carpophaga	5	
Irregularis	4	
Episema.		
Trimacula	9	
ab. Tetra	10	
ab. Unicolor	20	
Heliophobus.		
Rhapsina	20	
Hechiaena.		
Hirta	15 : 30	
Aporophyla.		
Nigra	8 : 10	
Australis	6	
Ammoconia.		
Caecimacula	4	
Venula	24	
Epunda.		
Lichenea	8	
Polia.		
Polymita	12	
Flavicincta	6	
Exoleucta	15	
Nigrocincta	4	
Nebulosa	30	
Thecophora.		
Fovea	40	
Dryobota.		
Ocellusa	9	
Roboris	5 : 7	
r. Cerris	10	
Superstes	25	
Roseochroma	6	
r. Suberis	8	
Protea	7	
Dichonia.		
Convergens	4	
Aeruginea	6	
Aprilina	2	
Charipteva.		
Calita	6	
Miselia.		
Bimaculosa	2	
Oxyacanthae	2	
Valeria.		
Lapidea	20	
Oleagina	8	
Apamea.		
Testacea	5	
Sumerilli	24	
Luperina.		
Haworthii	5	
Rurara	6	
Rubella	35	
Virens	6	
Chenopodiphaga	16	
Hadena.		
Amica e. l.	80	
Solieri	20	
Ochroleuca	6	
Platinea med.	10	
Exulis	45	
Rubrirena	35	
Furva	12	
Abjecta	10	
Litoxylea	4	
Infesta	3	
Rurea	2	
ab. Combusta	4	
Hepatica	9	
Unanimis	6	
Oxalea	3	
ab. Secalina	5	
ab. Leucostigma	6	
Connexa	25	
Ophiogramma	8	
Literosa	12	
Sordidis	3	
ab. Latrancula	2	
Furuncula	3	
Nictroglossa med.	15	
Dipterygia.		
Pinastri	3	
Hyppa.		
Rectilinea	15	
Rhizogramma.		
Petroxira	5	
Chloantha.		
Hyperici	6	
Perspicillaris	4	
Radiosa	8	
Eriopus.		
Pteridis	6	
Latreillei	12	
Polyphaenis.		
Sericata	6	

	♂	♀
Trachea.		
Atriplicis	3	
Trigonophora.		
Flammea	20	
Jodea	45	
Euplexia.		
Lucipara	2	
Habryntis.		
Scita	15	
Mania.		
Maura e. l.	6	
Naenia.		
Typica	3	
Helotropha.		
Leucostigma	8	
v. Fibrosa	10	
Hydroecia.		
Micacea e. l.	18	
Gortyna.		
Flavago	4	
Nonagria.		
Nexa	15	
Algae (Cannae)	3	
Sparganii	4	
Typhae	2	
ab. Fraterna	10	
Geminipuncta	3	
ab. Guttans	8	
Arundineta	15	
Coenobia.		
Rufa	15 : 25	
Senta.		
Maritima	16	
ab. Bipunctata	30	
Tapinostola.		
Fulva	10	
ab. Fluxa	8	
Hellmanni e. l.	24	
dito var. Rubra	30	
Elymi	16	
Sesamia.		
Nonagrioides	30 : 35	
Calamia.		
Lutosa	10 : 14	
Meliana.		
Flammea	40	
Leucania.		
Pudorina	7	
Impura	2	
Straminea	12	
Obsoleta	2	
Hispanica e. l.	75	
Punctosa	12	
Putrescens	20	
Scirpi e. l.	30	
Zeae	12	
Vitellina	8	
L. album	2	
Albipuncta	3	
Turca	4	
Segetia.		
Viscosa med.	30	
Caradrina.		
Kadenii e. l.	20	
Cubicularis	4	
Terrea (Anc.) e. l.	30	
v. Ustirena	40 —	
Pulmonaris	5	
Respersa	5	
Alsines	2	
Superstes (vera)	25	
Ambigua	4	
Taraxaci	6	
Lenta	6	
Glutcosa e. l.	40	
Arcuosa	24	
Rusina.		
Tenebrosa	4	
Amphipyra.		
Tragopoginis	2	
Cinnamomea	32	
Perflua	16	
Perigrapha.		
I. cinctum e. l.	16	
Taeniocampa.		
Gothica	2	
Miniosa	4	
Cruda	2	
Stabilis	1	
Gracilis	4	
Incerta	1	
Opima	5	
Munda	5	
Panolis.		
Piniperda	3	
Pachnobia.		
Leucographa	20 —	
Rubricosa	4	
Mesogona.		
Oxalina	7	
Acetosellae	3	

	♂	♀
Calymnia.		
Pyralina	4	
Diffinis	3	
Affinis	3	
Trapezina	2	
Cosmia.		
Abluta e. l.	30 —	
Contusa	12	
Dyschorista.		
v. Ineris	8	
Ypsilon	2	
Plastenis.		
Retusa	2	
Cirrhoedia.		
Ambusta	4	
Centrago	8	
Orthosia.		
Rutilella	20	
Lota	4	
Macilenta	4	
Rufina	2	
Pistacina	4	
Humilis	20	
Nitida	6	
Laevis	5	
Litura	4	
Xanthia.		
Citrago	4	
Sulphurago	4	
Aurago	5	
ab. Fucata	8	
Togata (Silago)	3	
Fulvago (Cerago)	2	
ab. Flavescens	5	
Gilvago	3	
Ocellaris	6	
Oporina.		
Croceago	3	
Orrhodia.		
Serotina	25	
Erythrocephala	4	
ab. Glabra	4	
Veronicae	4	
Silene	5	
Rubiginea	3	
Vaccinii	1	
Spadicea	8	
ab. Ligula	12	
Scopelosoma.		
Satellitia	2	
Xylina.		
Furcifera	3	
Ingrica	25	
Zinkenii	20	
v. Rubescens	20	
v. Somniculosa	20	
Ornithopus	3	
Lapidea	16	
v. Sabinae	12	
Calocampa.		
Solidaginis	10	
Xylomiges.		
Conspicillaris	3	
ab. Melaleuca	5	
Scotochrosta.		
Pulla	10	
Asteroscopus.		
Nubeculosa	10	
Xylocama.		
Lithoriza e. l.	12	
Calophasia.		
Opalina	4	
Platyptera	7	
Lunula	2	
Cleophana.		
Antirrhini	6	
Serrata	90	
Anarrhini (pass.)	30	
Dejeanii	20	
Yvanii (pass.)	25	
Bactica	80 : 120	
o med.	50	
Cucullia.		
Prenanthis	10	
Scrophulariae	4	
Tapsiphaga	5	
Scrophulariphaga	40	
Blattariae	12	
Asteris	2	
Chamomillae	4	
Artemisiae (Abr.)	2	
Scopariae	12	
Absynthii	3	
Argentea (Artem.)	3	
Eurhipia.		
Adulatrix	4	
Eucarta.		
Amethystina	6	
Plusia.		
Triplasia	2	
Concha	7	
Moneta	2	

	♂	♀
Consona	4	
Illustris	4	
Modesta	6	
Aurifera (pass.)	80	
Orichalcea	8	
Festucae	4	
V. argent. (Mya.)	50	
Accentifera	25	
Chalcites	8	
Ni	14	
Daubei	75	
Interrogationis	8	
Hochenwarthi	5	
Devergens	10	
Anophia.		
Ratisburti	35	
Aedia.		
Leucomelas	8	
Anarta.		
Myrtilli	2	
Cordigera	12	
Melaleuca med.	25	
Melanopa	15	
Schoenherri	80	
Quieta	60	
Heliaca.		
Tenebrata	2	
Heliodes.		
Rupicola	20	
Omia.		
Cymbalariae	10	
Heliothis.		
Cognata	4	
Cardui	4	
Ononis	8	
Dipsacea	2	
Maritima	40	
Scutosa	4	
Armigera	6	
Chariclea.		
Delphinii	4	
Purpurites	4	
Umbra	2	
Xanthodes.		
Graëllsii	30	
Euterpia.		
Laudeti	35	
Acontia.		
Lucida	3	
Luctuosa	4	
Talpochares.		
Arcuinna	8 —	
Suava	10 : 12	
Velox	15	
Dardoini	9	
Glarea	12	
Amoena	4	
Communimacula	5	
Pannonica	24	
Purpurina	10	
Rosina	12	
Ostrina	10	
Paula	2	
ab. Minuta	10	
Parva (passable)	3	
Pura (passable)	10	
Erastria.		
Bankiana	2	
Uncana	3	
Venustula	12	
Deceptoria	4	
Prothymia.		
Sanctiflorentis	30	
Mesotrosta.		
Signalis	12 : 20	
Metoponia.		
Flava	12	
Metoptria.		
Monogramma e. l.	8	
Euclidia.		
Mi	1	
Triquetra	4	
Cerocala.		
Scapulosa med.	30	
Leucanites.		
Stolida	15	
Grammodes.		
Bifasciata e. l.	10	
Algira e. l.	6	
Pseudophia.		
Illunaris	8	
Lunaris	6	
Tirrhaea	8	
Catocala.		
Fraxini	4	
Elocata	5	
Nupta	4	
Dilecta	30	
Sponsa	4	
Promissa	6	
Conjuncta	60	
Pacta	90	
Electa	6	
Puerpera	12	

	♂	♀
Paranympha	12	
v. Agamos	12	
Hymenaea	15	
Diversa	45	
Nymphagoga	8	
Spintherops.		
Spectrum	6	
var. Obscura	10	
Cataphanes	24	
Dilucida	12	
Toxocampa.		
Luxoria	5	
Pastinum	7	
Craccae	7	
Limosa	10	
Boletobia.		
Fuliginaria	5	
Herminia.		
Tentacularis	3	
Pechipogon.		
Barbalis	2	
Bomolocha.		
Crassalis	3	
Hypena.		
Lividalis e. l.	8	
Brephos.		
Parthenias	2	
Notha	3	
Puella	4	
Pseudoterpna.		
Pruinata e. l.	2	
Geometra.		
Papilionaria e. l.	5	
Vernaria e. l.	6	
Phorodesma.		
Smaragdaria e. l.	30	
Nemoria.		
Viridata	3	
Strigata	3	
Thalera.		
Fimbrialis	6 —	
Acidalia.		
Aureolaria	2 : 3	
Flaveolaria	8	
Luteolaria	20 —	
Robiginata	20 —	
Rufaria	3	
Moniliata	4	
Sericeata	2 : 3	
Dimidiata e. l.	6	
Antiquaria	8	
Pallidata	3 : 4	
v. Ochraria	6	
Rusticata	3	
Ossecata	2	
Dilutaria	4	
Holosericeata	8	
Obsoletaria	10 : 35	
n. sp. (passable)	12	
Herbariata	2	
Aversata	2	
ab. Lividata	5	
Inornata	5	
Immorata	2	
Rubricata	2	
Spuriaria med.	12	
Immutata	5	
Mutata	3	
Commutata	5 —	
Remutaria	2	
Sylvestraria	4	
Strigaria	6 —	
Paludata	2	
Decorata	3	
Zonosoma.		
Pendularia	2	
Orbicularia	18	
Porata	3	
Punctaria	2	
Trilinearia	3	
Pellonia.		
Vibicaria	2	
Sicanaria	10 —	
Calabraria	6	
Rhyparia.		
Melanaria e. l.	8	
Zerene.		
Grossulariata	2	
Sylvata	3	
Adustata	2	
Bapta.		
Pictaria	12	
Bimaculata	4	
Cabera.		
Exanthemata	2	
Ellopia.		
Fasciaria	3	
Metrocampa.		
Margaritata	4 : 6	
Honoraria	14 —	

	♂	♀
Eugonia.		
Angularia	4	
Quercaria	16	
Selenia.		
Illunaria	2	
Illustraria	4	
Pericallia.		
Syringaria	4	
Therapis.		
Evonymaria	6	
Odontopera.		
Bidentata	3	
Himera.		
Pennaria	2	
Crocallis.		
Elinguaria	3	
Eurymene.		
Dolabraria	3	
Angerona.		
Prunaria	2	
ab. Sordiata	8	
Urapteryx.		
Sambucaria	5	
Rumia.		
Crataegata	1	
Epione.		
Advenaria	2	
Hypoplectis.		
Adspersaria	6 : 8	
Caustoloma.		
Flavicaria	10	
Venilia.		
Macularia	2	
Macaria.		
Notata	3	
Alternata	5	
Aestimaria	6	
Lignyoptera.		
Fumidaria	5 —	
Hibernia.		
Rupicapraria	1	
Bajaria	8	
Leucophaearia	1	
Aurantiaria	3	
Progemmaria	1	
Defoliaria	3	
Amphidasis.		
Betularia	2	
Chondrosoma.		
Fiduciaria (pass.)	25	
Hemerophila.		
Abruptaria	16 —	
Nycthemeraria	16	
Synopsia.		
Sociaria	3	
Boarmia.		
Solieraria e. l.	25 : 30	
Perversaria	8	
Cinctaria	2	
Rhomboidaria	6 : 8	
Repandata	2	
Roboraria e. l.	5	
Consortaria	1	
Lichenaria	3	
Crepuscularia	1	
Consonaria	6	
Luridata	3	
Tephronia.		
Sepiaria e. l.	12	
Sthanelia.		
Hippocastanaria	7	
Gnophos.		
v. Daubearia	15	
Furvata	5	
Respersaria e. l.	18	
Obscuraria	4	
Glaucinaria e. l.	5	
Dilucidaria	4 —	
Obfuscata	5	
Anderreggaria	20 —	
Operaria	6 —	
Tibiaria	20	
Dasydia.		
Tenebraria	10 —	
Psodos.		
Trepidaria	4	
v. Chaonaria	5	
Horridaria	3 —	
Alpinata	3 : 4	

	♂	♀
Colutogyna.		
Fusca	4 : 12	
Fidonia.		
Cebraria e. l.	4	
Carbonaria	5	
Famula	5 : 7	
Roraria	12 —	
Limbaria	5	
Athroolopha.		
Pennigeraria	15 —	
Chrysitaria e. l.	16	
Eurranthis.		
Plumistaria	4 : 7	
Selidosema.		
Plumaria	3 : 5	
Thamnonoma.		
Wawaria	4	
Brunneata e. l.	6	
Diastictis.		
Artesiaria	10	
Phasiane.		
Petraria	3	
Scutularia	10	
Glarearia	3	
Clathrata	1	
Eubolia.		
Arenacearia	8	
Murinaria	2	
Scodonia.		
Conspersaria e. l.	8 —	
Heliothea.		
Discoidaria e. l.	40	
„ med.	25	
Cimelia.		
Margarita	80	
Prosopolopha.		
Opacaria	10	
Jourdanaria	10	
Aspilates.		
Gilvaria	3 —	
Citraria	3 —	
Strigillaria	4	
Cleogene.		
Lutearia	4 —	
Illibata	20 : 30	
Scoria.		
Dealbata	2	
Apiasta.		
Ononaria	6	
Lythria.		
Sanguinaria	15 : 20	
Orthalitha.		
Coarctaria	4	
Cervinata	4 : 3	
Mesotype.		
Virgata	3	
Odezia.		
Chaerophyllata	1 —	
Siona.		
Decussata	4	
ab. Fortificata	4	
Lithostege.		
Griseata	4	
Farinata	4	
Anaitis.		
Praeformata	4	
v. Paludata	5	
Chesias.		
Spartiata	3	
Obliquata	5	
Lobophora.		
Sexalata	5	
Halterata	2	
Sabinata	8	
Polycommata	5	
Carpinata	3	
Chimatobia.		
Brumata	1	
Boreata	5	
Triphosa.		
Sabaudiata	10	
Eucosmia.		
Undulata	4	
Certata	3	
Scotosia.		
Vetulata	4	
Transversata	4	
Lygris.		
Pyropata e. l.	20	
Populata	3	
Cidaria.		
Fulvata	5	
Ocellata	2	
Juniperata	3	
Siterata	2	
Miata (Anglia)	5	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Immanata		2
Munitata	4	—
Aptata	3	
Turbata	4	
Kollariaria	10	
Austriacaria	20	
Aquoata	4	
v. Podevinaria	6	
Didymata	3	—
Incarsata	12	
Fluctuata	1	
Montanata v lapp	2	
Ligustrata e. l.	3	
Abrasaria	15 : 20	
Lignata	8	—
Frigidaria	—	20
Polata med.	12	
Cassiata	2	
Flavicinctata	5	
n. v. norveg.	8	
Cyanata	12	
Incultaria	6	
Nebulata	5	
Scripturaria	8	
Riguata	4	
Frustata	4	
Cambrica	18	
Malvata	—	10
Gallata	2	
Albiciliata	3	
Procellata	2	
Luctuata	4	
Thulearia	20	
Hastata	2	
Tristata	2	
Molluginata	4	
Biriviata (Island)	3	
Rivata	5	
Alchemillata	7	
Affinitata	4	
Minorata	4	—
Obliterata	3	
Bilinoata	1	
Elutata (Island)	2	
Impluviata	2	
Silaceata	6	
Capitata	8	
Berberata	2	
Badiata	4	
Derivata	8	
Chenopodiata	3	
Lapidata	30	
Corticata	6	—
Aquata	6	
Vitalbata	6	
Tervata	3	
Eupithecia.		
Graphata e. l.	4	
Scriptaria	4	
Piperata	6	
Castigata	3	
Trisignaria	18	
Altenaria	15	
Pseudolariciata	6	
Absynthiata	3	
Helveticaria	8	
Satyrata	2	
Pimpinellata	8	
Vulgata	4	
Plumbeolata	5	
Campanulata	15	
Constrictata Gn.	20	
Euphrasiata HS.		
Tripunctaria	1	
Silenaria e. l.	12	
Indigata	6	
Innotata	2	
Nanata	4	
Phoeniceata e. l.	15	
Guinardaria e. l.	12	
Exiguata	5	
Dodoneata	20	
Lanceata	6	—
Sobrinata	4	
Pumilata	8	
Globulariata	15	
Pusillata	4	
Debiliata	4	
Venosata	5	
Subfulvata	10	
Succentaureata	10	
Centaureata	2	
Linariata (Hisp.)	5	
Asopia.		
Farinalis	2	
Costalis	4	
Glaucinalis	6	
Pyralis.		
Netricalis	3	—
Angustalis	2 : 3	
Endotricha.		
Flammealis	3	
Stenia.		
Suppandalis	5	
Ophialis med.	5	
Botys.		
Cingulata (pass.)	2	
Acontialis	15	
Punicealis med.	1	
Cespitalis	1	
Sanguinalis	2	
Catalaunalis	6	
Ramburialis	12	—
Ruralis	2	
Sambucalis	3	
Lancealis	4	
Rubiginalis	4	
Politalis	4	
Flavalis	2	
Crocealis	4	
Repandalis	4	
Pulveralis	4	
Limbalis	3	
Polygonalis	3	
Ephippialis med.	8	
Stictioalis	2	
Sophialis	4	
Frumentalis	4	
Furcalis	4	
Palealis med.	2	
Inquinatalis	6	—
Decrepitalis	5	
Rhododendronal.	8	
Nebulalis	3	
Alpinalis	3	
v. Monticolalis	5	—
Stramentalis	4	
Institalis	5	
Nomophila.		
Noctuella (pass.)	2	
Cynaeda.		
Dentalis	3	
Hercyna.		
Pollinalis	2	
Normalis	8	
Pyrenaealis	10	
Holosericalis	5	
Rupicolalis	5	
Alpestralis	4	
Chilo.		
Forficellus med.	2	
Scirpophaga.		
Praelata e. l.	8	
Ancylomia.		
Palpella	8	
Crambus.		
Dumetellus	1	
Alfacarellus	6	
Ericellus	5	
Hortuellus (Hisp.)	3	
Chrysonuchellus	2	
Conchellus	4	
Pyramidellus	6	—
Fulgidellus	5	—
Combinellus	4	
Aurellellus	15	
Contaminellus	5	
Tristellus	2	
v. Warringtonell.	6	—
Luteellus	3	—
Eudorea.		
Ochrealis	3	—
Centuriella med.	4	
Dubitalis	3	
Zelleri	8 : 10	
Sudetica	2 : 4	
Crataegella	2	
Pempelia.		
Zinckenella	6	
Ornatella	3	—
Fusca (Island)	5	
Palumbella	3	—
Nephopteryx.		
Roborella	4	
Rhenella	3	
Vacciniella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	5	
Hypochalcia.		
Ahenella	3	—
Dignella	10	—
Rubiginella	10	
Marginea	4	
Auriciliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6 : 10	
Rubricosella m.	8	
Myelois.		
Cribrum	2	
Infuscatella	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Acrobasis.		
Tumidella	5	
Consociella	4	
Homoeosoma.		
Sinuella	3	
Ephestia.		
Parasitella	8	
Aphomia.		
Colonella	3	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana	5	
Boscana	4	
Literana	6	
Niveana	2	
Ericana	6	
Aspersana	6	
Ferrugana	2	
Tortrix.		
Podana	2	
Xylosteana	3	
Rosana	1	
Unifasciana	4	
Leacheana	4	
Costana	7	
Faviliaceana	4	
Gerningana	3	—
Prodromana	8	
Grotiana med.	2	—
Holmiana	3	
Viburnana	3	—
Spretella	8	
Bisellana	5 : 8	
Amplana	7 : 5	
v. Lusana	6	—
v. Dohrniana	2	
Ministrana	5	
Politana	3	
Rigana		
Sciaphila.		
Osseana	2	—
v. Laridalbana	6	
Wahlbomiana	2	
Communana	3	
Nubilana	3	
Cheimatophila.		
Tortricella	3	
Conchylis.		
Latboniana	8	
Baumanniana	2	
Rutilana	6	
Simoniana med.	4	
Kuhlweinlana	6	
Tesserana	2	
Deutschiana	10	
Roseana	3	
Geyeriana	10	
Notulana	10	
Pumilana	4	
Atricapitana	10	
Retinia.		
Resinella	2	
Penthina.		
Semifasciana	5	
Variegana	2	
Gentiana	3	
Dimidiana	4	
Sellana	3	
Roscomaculana	10	
Pyrolana	6	
Arcuana	2	
Sudetana	6	—
Lacunana	1	
Schulziana	3	
Lobesia.		
Permixtana	6	
Grapholitha.		
v. Pupiliana	4	
Ophthalmicana	4	
Scitana et var.	6	
Tetraquetrana	2	
Biscutana	10	—
Ciriana	3	
Foenella	3	
Grundaevana e. l.	8	
Hypericana	2	
Strobilella	5	
Pygmaeana	4	—
Nanana	3	
Ustomaculana	5	
Oppressana	3	
Corticana	3	
Profundana	5	
Incarnana	3	
Trimaculana	3	
Millerbacheriana	3	
Lanceolana	1	
Granitana	5	
Fractifasciana	2	
Badiana	4	
Rhopobota.		
Naevana	4	
Tmetocera.		
Ocellana	2	
Carpocapsa.		
Pomonella	1	
Splendana	4	
Dissoctena.		
Graniger. (Säcke)	2	
Talaeporia.		
Politella	4	
Pseudobombyc.	4	
Solenobia.		
Pineti	5	
Triquetrella	4	
Inconspicuella	6	
Lypusa.		
Maurella	4	
Xysmatodoma.		
Melanella	4	
Euplocamus.		
Anthracinalis	3	
Scardia.		
Boleti	3	
Atychia.		
Pumila	5 : 8	
Appendiculata	3 : 5	
Laeta	25	—
Ochsenheimeria.		
Bubalella med.	6	
Urella	5	
Tinea.		
Fulvimitrella	6	
Nigralbella	8	
Parasitella	6	
Quercicolella	4	
Cloacella	4	
Spretella	3	
Unicolorana	4	
Biselliella	4	
Granella	2	
Tapetzella	4	
Lampronia.		
Praelatella	4	
Rubiella	6	
Teichobia.		
Verhuellella	6	
Incurvaria.		
Pectinea	3	
Capitella	5	
Micropteryx.		
Anderschella	3	
Thunbergella	4	
Fastuosella	5	
Chrysolepidella	6	
Nemophora.		
Schwarziella	3	
Pilulella	3	
Adela.		
Rufifrontella	3	
Degeerella	2	
Ecmarkenella	12	—
Viridella	2	
Nemotois.		
Pfeifferellus	5	
Latreillellus m.	3	
Cupriacellus	—	6
Minimellus	4	
Swammerdamia.		
Caesiella	4	
Oxyacanthella	5	
Egregiella	6	
Scythropia.		
Crataegella	3	
Hyponomeuta.		
Rorellus	2	
Psecadia.		
Funerella	5	
Pusiella	2	
Bipunctella	3	
Plutella.		
Porrectella	2	
Theristis.		
Caudella	5	
Cerostoma.		
Asperella med.	2	
Xylostella	3	
Costella	4	
Sequella	3	
Exapate.		
Congelatella	4	
Chimabacche.		
Fagella	2	
Semioscopis.		
Avellanella	3	
Anella	6	
Orthotaelia.		
Sparganella	5	
Phibalocera.		
Quercana	3	
Depressaria.		
Costosa	3	
Sparmanniana	6	
Liturella	3	
Quadripunctata	7	
Culcitella	12	
Doronicella	6	
Assimilella	3	
Atomella	4	
Arenella	4	
Petasitis	8	
Alstroemeriana	6	
Ocellana	5	
Laterella	4	
Applana	3	
Astrantiella	8	
Angelicella	6	
Parilella	4	
Furvella	8	
Culcella	6	
Cachritis med.	5	
Depressella	4	
Libanotidella	5	
Heraclianа	4	
Albipunctella	7	
Hofmanni	5	
Pulcherrimella	8	
Artemisiae	8	
Chaerophylli	3	
Nervosa	2	
Dictamnella	6	
Gelechia.		
Denisella	3	
Tripunctella	3	
Lutosella	10	
Populella	1	
Scintillella	3	
Turpella	3	
Ericetella	3	
Mulinella	4	
Interruptella	5	
Terrella	1	
Proximella	4	
Notatella	4	
Artemisiella	2	
Alburnella	3	
Diffinis	4	
Solutella	3	
Distinctella	3	
Kroesmanniella	6	
Maculea	5	
Tricolorella	4	
Fischerella	4	
Maculiferella	5	
Sequax	4	
Scalella	6	
Nanella	3	
Vorticella	4	
Bifractella	3	
Naeviferella	4	
Hermannella	2	
Brizella	4	
Parasia.		
Lappella	5	
Carlinella	8	
Cleodora.		
Kefersteiniella	5	
Striatella	2	
Anarsia.		
Genistae	6	
Ypsolophus.		
Fasciellus	3	
Marginellus	3	
Sophronia.		
Parenthesella	4	
Humerella	4	
Santolinae	8	
Topeutis.		
Barbella	4	—
Pleurota.		
Rostrella	3 : 12	
Bicostella	2	—
Ericella	10	—
Honorella	10	—
Anchinia.		
Daphnella	7	
Verrucella	4	
Harpella.		
Geoffrella	10	
Hypercallia.		
Citrinalis	3	
Oecophora.		
Cinnamomea	7	
Formosella	5	
Tinctella	3	
Flavifrontella	3	
Fuscescens	10	
Endrosis.		
Lacteella	2	
Atemelia.		
Torquatella	5	
Staintonia.		
Medinella med.	10	
Butalis.		
Productella	4	
Selinella	3	
Fallacella	5	
Senescens	4	
Laminella	4	
Restigerella	5	
Scopolella	8	
Inspersella	4	
Pancalia.		
Leuwenhoekella	4	
Acrolepia.		
Granitella	5	
Betulella	5	
Arnicella	10	
Aechmia.		
Thrasonella	4	
Ocnlatella	5	
Simaethis.		
Fabriciana	3	
Choreutis.		
Bjerkandrella	6	
Myllerana	4	
Tinagma.		
Dentellum	6	
Borkhausenielt.	4	
Herrichiellum	6	
Transversellum	4	
Perittia.		
Obscurepunctella	8	
Heliozela.		
Sericiella	8	
Argyresthia.		
Nitidella	2	
Semitestacella	6	
Abdominalis	5	
Sorbiella	3	
Goedartella	3	
Gracilaria.		
Alchimiella	4	
Stigmatella	2	
Elongella	2	
Euspilapteryx.		
Phasianipennella	4	
Auroguttella	5	
Omissella	4	
Imperialella	12	
Coriscium.		
Brongniardellum	4	
Ornix.		
Torquilliella	5	
Avellanella	4	
Anglicella	4	
Betulae	4	
Interruptella	10	
Coleophora.		
Laricella	3	
Ochripennella	5	
Olivaceella	8	
Solitariella	6	
Lutipennella	8	
Fuscedinella	4	
Vitisella	6	
Ledi	6	
Hemerobiella	5	
Struella	8	
Serenella	3	
Conspicuella	4	
Vibicella	4	
Lixella	5	
Ornatipennella	2	
Binotapennella	10	
Wockeella	6	
Bilineatella	6	
Trifariella	8	
Chamaedryella	12	
Troglodytella	7	
Lineolea	5	
Virgaureae	5	
Ortitae	6	
Annulatella	4	
Bedellia.		
Somnulentella	4	
Cosmopteryx.		
Zieglerella	6	
Chauliodus.		
Illigerellus	6	
Pontificellus	3	—
Laverna.		
Raschkiella	5	
Miscella	3	
Stephensi	4	
Epilobiella	3	
Chrysoclista.		
Linnaella	4	
Chrysocorys.		
Festaliella	5	
Stagmatophora.		
Heydeniella	6	
Antispilla.		
Pfeiferella	2	
Elachista.		
Magnificella	6	
Albifrontella	4	
Luticomella	3	
Poae	6	
Airae	6	
Gregsoni	5	
Humilis	6	
Adscitella	4	
Gangabella	8	
Zonariella	6	
Paludum	5	
Pollinariella	3	
Dispilella	3	
Argentella	4	
Tischeria.		
Heinemanni	6	
Gaunacella	6	
Angusticollella	3	
Marginea	4	
Complanella	3	
Lithocolletis.		
Roboris	3	
Hortella	3	
Amyotella	6	
Parisiella	6	
Delitella	6	
Cramerella	3	
Heegeriella	3	
Tenella	2	
Alniella	2	
Padella n. sp.	10	
Strigulatella	3	
Lantanella	4	
Junoniella	4	
Cydoniella	4	
Pomifoliella	3	
Oxyacanthae	5	
Spinicolella	3	
Cerasicolella	3	
Sorbi	4	
Faginella	3	
Coryli	4	
Dubitella	4	
Viminetorum	8	
Salicicolella	8	
Cavella	4	
Ulmifoliella	3	
Quinqueguttella	8	
Adenocarpi	10	
Quercifoliella	3	
Messaniella	6	
Corylifoliella	8	
Salictella	4	
Emberizaepenn.	2	
Froelichiella	4	
Stettinensis	4	
Lantella	5	
Bremiella	5	
Kleemannella	4	
Schreberella	4	
Nicellii	6	
Tristrigella	4	
Trifasciella	7	
Pastorella	4	
Tremulae	4	
Populifoliella	4	
Apparella	8	
Agilella	8	
Lyonetia.		
Clerckella	3	
Phyllocnistis.		
Suffusella	4	
Cemiostoma.		
Spartifoliella	3	
Laburnella	4	
Scitella	5	
Lustratella	6	
Bucculatrix.		
Ulmella	4	
Crataegi	4	
Frangulella	3	
Artemisiae	4	
Gnaphaliella	4	
Nepticula.		
Ruficapitella	5	
Oxyacanthella	6	
Anomalella	4	
Tiliae	5	
Pretiosa n. sp.	8	
Pyri n. sp.	10	
Marginicolella	4	
Gratiosella	8	
Alnetella	8	
Regiella	8	
Continuella	8	
Malella	4	
Rubivora	5	
Agrimoniella	5	
Tityrella	6	
Pruneforum	4	
Plagicolella	4	
Myrtillella	6	
Betulicola	6	
Glutinosae	8	
Splendidissimell.	8	
Aeneofasciella	8	
Microtheriella	3	
Salicis	5	
Turicella	8	
Trimaculella	5	
Subbimaculella	3	
Argyropeza	4	
Septembrella	4	
Catharticella	5	
Turbidella	6	
Sericopeza	5	
Platyptilus.		
Gonodactylus	3	
Zetterstedtii	3	
Cosmodactylus	4	
Oxyptilus.		
Ericetorum	3	
Didactylus	5	
Obscurus	3	
Pterophorus.		
Aridus med.	4	
Plagiodactylus	4	
Graphodactylus	5	
Lithodactylus	6	
Pterodactylus	7	
Aciptilus.		
Spilodactyl. med.	4	
Baptodactyl. med.	5	

Dresden (Saxe), Bürgerwiese 15 b.

Dr. O. Staudinger.

Dresden, C. C. Meinhold & Söhne, K. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(190) 588.

Doubletten.

IX.

(189) Liste des dem Herrn Pastor von Heyden 587.
zur Auswahl Lepidopteren:

Nº		M	Sgr.
285.	1 Sesia Stomoxyformis, Ungarn		2
6.	1 Eucrostes Advolata ♂, Sarepta, mit 1½ Fühlern		15
9.	1 Aedalia Crudata n. sp., Dép. des Landes		15
8.	1 Boarmia Solieraria ♂, Catalonien		25
9.	1 Cidaria Flavicinctata var., Dovrefjeld Central Norwegen		8
290.	1 " " Lapponata ♂, St. Petersburg, Stück 30 Sgr. à		20
1.	1 Fumea Sapho Millière Icon. 1864, XI. livraison, Ungarn		25
2.	1 Eupithecia Dodoneata, Vendée		20
3.	1 " " Globulariata, Hyères		15
4.	1 Acentropus Latipennis, Sarepta		18
275.	1 Crambus Falsellus var., "		6
6.	1 Hypochalcia Rubiginella, Dép. des Landes		10
7.	2 Myelois Infuscatella ♂ à 10, Ungarn		20
8.	1 Pempelia? Myricella Millière, Lyon		12
9.	1 Ephestia Obtectella var. Sarepta		8
280.	1 Crambus Carectellus, " "		10
1.	1 Conchylis Vulneratana Zetterst., Dovrefjeld		15
2.	1 Grapholitha Notulatana, Hannover		10
3.	1 Grapholitha Ochrana var., Sarepta		6
4.	1 Atychia Sacta ♀, Alt Castilien		25
285.	1 Adela Ernarbitella, Dovrefjeld		12
6.	1 Cerostoma Chazerella, Sarepta		12
7.	1 Coleophora Chamaedryella, Brünn		12
443.	1 Cidaria Uniformata Bellier Ann. Soc. ent. 1863, Catalonien		20
288.	2 Eupithecia Graphata, Ungarn } gratis	Summa	13 9
289.	1 Paranthrene v. Brosiformis " " }	nette	13 Ngr.
444.	2 Sesia Morsyliformis med., Spanien Cuvier		

Dresden 9/1 65

O. Staudinger
14 Ngr.

c sont établis en Silberg
franc, 10 sgr. = 1 shillin
derai volontiers *crédit* aux
seront recommandées.
s prie de faire bien attentic
leux sexes, et à celles dont
sexes. Outre les espèces of
n puis fournir, sur deman
le qualité inférieure, à des
mandes doivent être *affra*
ible.
ferai point payer d'emballag
s.
iivi dans cette liste la
atalogue, annoncé ci-dessou

bei mir zu haben:

doptèrologiques suivants:
Iconographie et Description
ts. Volume I. complet (dix
és) . . . . . à 62
ms 11—13. à 5 francs la liv
n, Noctuèlites de la Rus
ou) . . . . . .
n, Fauna Lepidopterologi
. . . . . .
le Waldheim, Entomograj
ou 1820—1822, avec des

Memoires de la Société I
ou. Tom. II., 1832 . .

Avis im
ez bien observer, que dans
is, surtout parmi les héter
s.
ur demande je donne la pat
l'on reçoit.

r.

	♂	♀
Apollinus e. l.	25	35
dito med.	12	20
Parnassius.		
Apollo		3
dito v. Graeca	6	4
Delius	5	8
Mnemosyne		3
Pieris.		
Krueperi	40	50
dito med.	25	35
Rapae v. Graeca		2
v. ? Mannii.	10	—
Grüneri	30	50
dito passable	20	45
Damone	30	60
dito pass.	20	40
Zegris.		
Eupheme		16
v. Meridionalis passable		30
Leucophasia.		
Sinapis		1
ab. Lathyri	12	16
Thecla.		
Betulae e. l.		2
Spini		2
ab. vanescalusica	—	25
Ilicis	—	—
v. Acaciae med.		4
Acaciae		6
Pruni e. l.		
Quercus		
Thestor.		
Ballus	5	10
" med.	3	5
v. Polysperchon	3	5
ab. Coretas	6	—
Trochilus	8	10
Aegon		1
Argus		2
v. Hypochiona		8
Optilete	3	5
Zephyrus pass.		25
Pylaon	10	15
Battus		3
Hylas	3	—
v. Panoptes		7
Lysimon	12	—
Dorylas	2	3
Daphnis	3	4
v. Stevenii	5	10
Admetus		3
Hippertii	8	10
Lefebvrei	8	12
Damon	2	3
Argiolus		1
Sebrus	6	10
Alsus		2
v. Lorquini med.	8	—
Semiargus		1
dito v. Parnassi		10
Coelestina		
Cyllarus		
Melanops		
dito me		
Jolas		
Arion		
Nemeobi		
Lucina		
Libythea		
Celtis		
Charaxe		
Jasius		
Apatura		
Iris		
ab. Clytie		
Limeniti		
Camilla		
Sibylla		
Lucilla		
Aceris med		
Vanessa		
Levana		
v. Prorsa		
C. album		
Xanthomela		
V. album		

	♂	♀
Agrotera.		
Nemoralis		2
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Punctalis		5
Botys.		
Cingulata		3
Albofascialis		10
Fascialis med.		3
v. Trigutta		6
Acontialis		15
Puniceal is med.		1
Porphyralis		5
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Dulcinalis		15
Pustulalis		10
Catalaunalis		6
Litterata		1
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Silaceal is e. l.		3
Sambucalis		3
Lanceal is		4
Pandalis		1
Politalis		4
Flavalis		2
Crocealis		3
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limbalis		3
Polygonalis e. l.		3
Ephippialis		12
Sticticalis		2
Sophialis		4
Frumentalis		3
Forficalis		3
Cruentalis		6
Turbidalis		3
Sulphuralis		6
Verticalis		1
Inquinatalis	5	—
Decrepitalis	5	—
Rhododendronal.		6
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	3	—
v. Opacalis		5
Eximalis		3
Stramentalis		4
Institalis e. l.		5
Nycthemeralis		8
Nomophila.		
{Noctuelia / Hybridalis.		2
Cynaeda.		
Dentalis		2
Hercyna.		
Atralis		5
Sartalis		10
Pellinalis		2
Normalis		6
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		3
Andereggialis		15
Floralis		6
Chilo.		
Forficellus med.		2
Ancylomia.		
Palpella	6	—
Crambus.		
Carectellus		12
Candiellus		15
Hamellus		4
Dumetellus		1
Alfacarellus med.		4
Pascuellus	1	—
Silvellus	4	—
Ericellus		5
Alienellus pass.	4	—
Hortuellus (Hisp.)		3
Rorellus	1	—
Cassentin. pass.	3	—
Chrysonuchellus		2
Conchellus		4
Luctiferell. (1865)	8	—
Pyramidellus	5	—
Fulgidellus	4	—
Furcatellus (1865)	8	1
Radiellus (1865)	3	6
Combinellus	3	4
Pudibundellus	8	—
Jucundellus	6	8
Saxonellus	5	—
Inquinatellus	2	—
Contaminellus		5
Tristellus	1	2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Immanata		2
Munitata	4	—
Aptata		3
Turbata		4
Kollariaria		10
Austriacaria		20
Aqueata		4
v. Podeviuaria		6
Didymata	3	—
Incursata		12
Fluctuata		4
Montanata v lapp		2
Ligustrata e. l.		3
Abrasaria	15	20
Lignata	8	—
Frigidaria	—	20
Polata med.		12
Caesiata		2
Flavicinctata		5
„ v. norveg.		8
Cyanata		12
Incultaria		6
Nebulata		5
Scripturaria		8
Riguata		4
Frustata		4
Cambrica		18
Malvata	—	10
Galliata		2
Albicillata		3
Procellata		2
Luctuata		4
Thulearia		20
Hastata		2
Tristata		2
Molluginata		4
Biriviata (Island)		3
Rivata		5
Alchemillata		2
Affinitata		1
Minorata	4	—
Obliterata		3
Bilineata		1
Elutata (Island)		2
Impluviata		2
Silaceata		6
Capitata		8
Berberata		2
Badiata		4
Derivata		8
Chenopodiata		3
Lapidata		30
Corticata	6	—
Aquata		6
Vitalbata		6
Terata		3
Eupithecia.		
Graphata e. l.		4
Scriptaria		4
Piperata		6
Castigata		3
Trisignaria		18
Altenaria		15
Pseudolariciata		6
Absynthiata		3
Helveticaria		8
Satyrata		2
Pimpinellata		8
Vulgata		4
Plumbeolata		5
Campanulata		15
Constrictata Gn.		20
Euphrasiata HS.		
Tripunctaria		1
Silenaria e. l.		12
Indigata		6
Innotata		2
Nanata		4
Phoeniceata e. l.		15
Guinardaria e. l.		12
Exiguata		5
Dodonaeata		20
Lanceata	6	—
Sobrinata		4
Pumilata		8
Globulariata		15
Pusillata		4
Debiliata		4
Venosata		5
Subfulvata		10
Succentaureata		10
Centaureata		2
Linariata (Hisp.)		5
Asopia.		
Farinalis		2
Costalis		4
Glaucinalis		6
Pyralis.		
Netricalis	3	—
Angustalis	2	3
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Botys.		
Cingulata (pass.)		2
Aeontialis		15
Punicealis med.		1
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Catalaunalis		6
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Sambucalis		3
Lancealis		4
Rubiginalis		4
Politalis		4
Flavalis		2
Crocealis		4
Repandalis		4
Pulveralis		3
Limbalis		3
Polygonalis		3
Ephippialis med.		8
Sticticalis		2
Sophialis		4
Frumentalis		4
Forficalis		4
Palealis med.		2
Inquinatalis	6	—
Decrepitalis		5
Rhododendronal		8
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	5	—
Stramentalis		4
Institalis		5
Nomophila.		
Noctuella (pass.)		2
Cynaeda.		
Dentalis		3
Hercyna.		
Pollinalis		2
Normalis		8
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		4
Chilo.		
Forficellus med.		2
Scirpophaga.		
Praelata e. l.		8
Ancylomia.		
Palpella		8
Crambus.		
Dumetellus		1
Alfacarellus		6
Ericellus		5
Hortuellus (Hisp.)		3
Chrysonuchellus		2
Cos chellus		4
Pyramidellus	6	—
Fulgidellus	5	—
Combinellus		4
Aurichellus		15
Contaminellus		5
Tristellus		2
v. Warringtonell.	6	—
Luteellus	3	—
Eudorea.		
Ochrealis	3	—
Centuriella med.		4
Dubitalis		3
Zelleri	8	10
Sudetica	2	4
Crataegella		2
Pempelia.		
Zinckenella		6
Ornatella	3	—
Fusca (Island)		3
Palumbella	3	—
Nephopteryx.		
Roborella		4
Rhenella		3
Vaccinicella		6
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Compositella		3
Eucarphia.		
Vinetella		5
Hypochalcia.		
Ahenella	3	—
Dignella	10	—
Rubiginella		10
Marginea		4
Auriciliella		4
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Rubricosella m.		8
Myelois.		
Cribrum		2
Infuscatella		10
Suavella e. l.		3
Transversella		6
Acrobasis.		
Tumidella		5
Consociella		4
Homoeosoma.		
Sinuella		3
Ephestia.		
Parasitella		8
Aphomia.		
Colonella		3
Achroea.		
Grisella		4
Teras.		
Hastiana		5
Boscana	4	
Literana	6	
Nivcana	2	
Erutana	6	
Aspersana	6	
Ferrugana	2	
Tortrix.		
Podana		
Xyloste		
Rosana		
Unifasc		
Leaches		
Costana		
Favillac		
Gerning		
Prodron		
Grotian		
Holmia		
Viburna		
Unicolo		
Amplan		
v. Lusa		
v. Dohr		
Ministra		
Politan		
Rigana		
Scia		
Osseana		
v. Laric		
Wahlbe		
Commu		
Nubilan		
Cheima		
Tortrice		
Conc		
Lathoni		
Bauman		
Rutilan		
Simonia		
Kuhlwe		
Tesseran		
Deutsch		
Roseana		
Geyerian		
Notulan		
Pumilan		
Atricapi		
Reti		
Resinell		
Pent		
Semifas		
Variegat		
Gentian		
Dimidia		
Sellana		
Roseoma		
Pyrolan		
Arenana		
Sudetan		
Lacunan		
Schulzia		
Lob		
Permixt		
Graph		
v. Pupil		
Ophthal		
Sciuran		
Tetraqu		
Biscutan		
Cirsiana		
Foenell		
Grandae		
Hyperic		
Strobilel		
Pygmaea		
Numana		
Ustomap		
Oppress		
Cortican		
Profund		
Incarnat		
Trimacu		
Millerba		
Lanceol		
Granitar		
Fractifa		
Badiana		
Rhop		
Naevana		
Tmet		
Ocellana		
Carpo		
Pomonel		
Splenda		
Disso		
Granige		2
Tala		
Politel		
Pseud		
Sc		
Pino		
Tri		
Inc		
Lyonesa.		
M		
Semialbadoma.		
Hermannella		4
Libanotidella		5
Heraclianа		4
Albipunctella		7
Hofmanni		5
Pulcherrimella		8
Artemisiae		8
Chaerophylli		3
Nervosa		
Euplocamus.		
Anthracinalis		3
Scardia.		
Boleti		3
Atychia.		
Pumila	5	8
Tinagma.		
Dentellum		6
Borkhausenielt.		4
Herrichiellum		6
Transversellum		4
Perittia.		
Parisiella		6
Delitella		6
Cramerella		3
Heegeriella		3
Tenella		2
Alniella		2
Padella n. sp.		10
Stefenatella		3
Afomella	4	
Arenella	4	
Petasitis	8	
Alstroemeriana	6	
Ocellana	5	
Laterella	4	
Applana	3	
Astrantiella	8	
Angelicella	6	
Parilella	4	
Furvella	8	
Cnicella	6	
Cachritis med.	5	
Depressella	4	
Acrolepia.		
Granitella	5	
Betulella	5	
Arnicella	10	
Aechmia.		
Thrasonella	1	
Ocnlatella	5	
Simaethis.		
Fabriciana	3	
Choreutis.		
Bjerkandrella	6	
Myllerana	4	
Dispilella	4	
Argentella	4	
Tischeria.		
Heinemanni	6	
Gaunacella	6	
Angusticollella	3	
Marginea	4	
Complanella	3	
Lithocolletis.		
Roboris	3	
Hortella	3	
Amyotella	6	
Ericetorum	3	
Didactylus	8	
Obscurus	3	
Pterophorus.		
Aridus med.	4	
Plagiodactylus	4	
Graphodactylus	5	
Lithodactylus	6	
Pterodactylus	4	
Aciptilus.		
Spilodactyl. med.	4	
Baptodactyl. med.	5	

Dresden (Saxe), Bürgerwiese 15b.

Dr. O. Staudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(190)

Doubletten.

IX.

s *prix* sont établis en Silberg
r. = 1 franc, 10 sgr. = 1 shillir
l'accorderai volontiers *crédit* aux
ui me seront recommandées.
Ie vous prie de faire bien attentic
de deux sexes, et à celles don
n des sexes. Outre les espèces of
), j'en puis fournir, sur deman
ridus de qualité inférieure, à des
es demandes doivent être *affra*
it possible.
e ne ferai point payer d'emballag
envois.
'ai suivi dans cette liste la
eau Catalogue, annoncé ci-dessou

---

sind bei mir zu haben:

s lépidoptèrologiques suivants:

ère, *Iconographie* et Description
inédits. Volume I. complet (dix
coloriés) . . . . . à 62
raisons 11—13. à 5 francs la li
smann, Noctuèlites de la Rus
Moscou) . . . . . .
smann, Fauna Lepidopterologi
1844 . . . . . .
er de Waldheim, Entomograj
Moscou 1820—1822, avec des

eaux Memoires de la Société I
Moscou. Tom. II., 1832 . .

Avis im

euillez bien observer, que dans
spèces, surtout parmi les héter
arché.

B. Sur demande je donne la pat
l'on reçoit.

nger.

	♂	♀
Agrotera.		
Nemoralis		2
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Punctalis		5
Botys.		
Cingulata		3
Albofascialis		10
Fascialis med.		3
v. Trigutta		6
Acontialis		15
Punicealis med.		1
Porphyralis		5
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Dulcinalis		15
Pustulalis		10
Catalaunalis		6
Litterata		1
Ramburialis		12 : —
Ruralis		2
Silacealis e. l.		3
Sambucalis		3
Lancealis		4
Pandalis		1
Politalis		4
Flavalis		2
Crucealis		3
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limbalis		3
Polygonalis e. l.		3
Ephippialis		12
Sticticalis		2
Sophialis		4
Frumentalis		3
Forficalis		3
Cruentalis		6
Turbidalis		3
Sulphuralis		6
Verticalis		1
Inquinatalis		5 : —
Decrepitalis		5 : —
Rhododendronal.		6
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis		3 : —
v. Opacalis		5
Extimalis		3
Strumentalis		4
Institalis e. l.		5
Nycthemeralis		8
Nomophila.		
{Noctuella / Hybridalis.		2
Cynaeda.		
Dentalis		2
Hercyna.		
Atralis		5
Sartalis		10
Pellinalis		2
Normalis		6
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		3
Andereggialis		15
Floralis		6
Chilo.		
Forficellus med.		2
Ancylomia.		
Palpella		6 : —
Crambus.		
Carectellus		12
Candiellus		15
Hamellus		4
Dumetellus		1
Alfacarellus med.		4
Pascuellus		1 : —
Silvellus		4 : —
Ericellus		5
Alienellus pass.		4 : —
Hortuellus (Hisp.)		3
Rorellus		1 : —
Cassentin. pass.		3 : —
Chrysonuchellus		2
Conchellus		4
Luctiferell. (1865)		8 : —
Pyramidellus		5 : —
Fulgidellus		4 : —
Furcatellus (1865)		8 : 1
Radiellus (1865)		3 : 6
Combinellus		3 : 4
Pudibundellus		8 : —
Jucundellus		6 : 8
Saxonellus		5 : —
Inquinatellus		2 : —
Contaminellus		5
Tristellus		1 : 2

	♂	♀
Apollinus e. l.	25 : 35	
dito med.	12 : 20	
Parnassius.		
Apollo		3
dito v. Graeca	6 : 4	
Delius	5 : 8	
Mnemosyne		3
Pieris.		
Krueperi	40 : 50	
dito med.	25 : 35	
Rapae v. Graeca		2
v. ? Mannii	10 : —	
Gruneri		30 : 90
dito passable		20 : 45
Damone		30 : 60
dito pass.		20 : 40
Zegris.		
Eupheme		16
v. Meridionalis passable		30
Leucophasia.		
Sinapis		1
ab. Lathyri		12 : 16
Thecla.		
Betulae e. l.		2
Spini		2
ab. vandalusica		— : 25
Ilicis		2 : —
v. Asculi med.		4
Acaciae		5
Pruni e. l.		4
Quercus		2
Thestor.		
Ballus	5 : 10	
„ med.	3 : 5	

	♂	♀
Lysimon med.	5 : 8	
Pheretes	6	
Orbitulus	3	
v. Aquilo	25	
Medon	2	
v. Artaxerx. med.	8	
Idas med.	16	
Eros	4 : —	
Eroides	8 : 12	
Icarus	1	
dito (Graecia)	2	
Chiron	3	
Amanda	3 : 4	
Agestor	4 : 6	
Adonis	2	
ab. Ceronus	— 6	
Corydon	1	
v. Albicans	6 —	
Dorylas	2 : 3	
Daphnis	3 : 4	
v. Stevenii	5 : 10	
Admetus	3	
Rippertii	8 : 10	
Lefebvrei	8 : 12	
Damon	2 : 3	
Argiolus	1	
Sebrus	6 : 10	
Alsus	2	
v. Lorquini med.	8 : —	
Semiargus	1	
dito v. Parnassi	10	
Coelestina		
Cyllarus		
Melanops		
dito me		
Jolas		
Arion		
Nemeobi		
Lucina		
Libythea		
Celtis		
Charaxe		
Jasius		
Apatura		
Iris		
ab. Clytie		
Limeniti		
Camilla		
Sibylla		
Lucilla		
Aceris med		
Vanessa		
Levana		
v. Prorsa		
C. album		
Xanthomela		
V. album		

Dresden 4/1 1865.

	♂	♀
Immanata		2
Munitata	4	—
Aptata		3
Turbata		4
Kollariaria		10
Austriacaria		20
Aqueata		4
v. Podevinaria		6
Didymata	3	—
Incursata		12
Fluctuata		4
Montanata v lapp.		2
Ligustrata e. l.		3
Abrasaria	15	20
Lignata	8	—
Frigidaria	—	20
Polata med.		12
Caesiata		2
Flavicinctata		5
„ v. norveg.		8
Cyanata		12
Incultaria		6
Nebulata		5
Scriptararia		8
Riguata		4
Frustata		4
Cambrica		18
Malvata	—	16
Gallata		2
Albicillata		3
Procellata		2
Luctuata		4
Thulearia		20
Hastata		2
Tristata		2
Mollinginata		4
Biriviata (Island)		3
Rivata		5
Alchemillata		2
Affinitata		2
Minorata	4	—
Obliterata		3
Bilineata		1
Elutata (Island)		2
Impluviata		2
Silaceata		6
Capitata		8
Berberata		2
Badiata		4
Derivata		8
Chenopodiata		3
Lapidata		30
Corticata	6	—
Aquata		6
Vitalbata		6
Tersata		3
Eupithecia.		
Graphata e. l.		4
Scriptaria		4
Piperata		6
Castigata		3
Trisignaria		18
Altenaria		15
Pseudolariciata		6
Absynthiata		3
Helveticaria		8
Satyrata		2
Pimpinellata		8
Vulgata		4
Plumbeolata		5
Campanulata		15
Constrictata Gn.		20
Euphrasiata HS.		
Tripunctaria		15
Silenaria e. l.		12
Indigata		6
Innotata		2
Nanata		4
Phoeniceata e. l.		15
Guinardaria e. l.		12
Exiguata		5
Dodonaeata		20
Lanceata	6	—
Sobrinata		4
Pumilata		8
Globulariata		15
Pusillata		4
Debilitata		4
Venosata		5
Subfulvata		10
Succentaureata		10
Centaureata		2
Linariata (Hisp.)		5
Asopia.		
Farinalis		2
Costalis		4
Glaucinalis		6
Pyralis.		
Netricalis	3	—
Angustalis	2	3
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Botys.		
Cingulata (pass.)		2
Acontialis		15
Punicealis med.		1
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Catalaunalis		6
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Sambucalis		3
Lancealis		4
Rubiginalis		4
Politalis		4
Flavalis		2
Croccalis		4
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limbalis		3
Polygonalis		3
Ephippialis med.		8
Stictically		2
Sophialis		4
Frumentalis		4
Forficalis		4
Palealis med.		2
Inquinatalis	6	—
Decrepitalis		5
Rhododendronal.		8
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	5	—
Stramentalis		4
Institalis		5
Nomophila.		
Noctuella (pass.)		2
Cynaeda.		
Dentalis		3
Hercyna.		
Pollinalis		2
Normalis		8
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		4
Chilo.		
Forficellus med.		2
Scirpophaga.		
Praelata e. l.		8
Ancylomia.		
Palpella		8
Crambus.		
Dumetellus		1
Alfacarellus		6
Ericellus		5
Hortuellus (Hisp.)		2
Chrysonuchellus		2
Cochellus		4
Pyramidellus	6	—
Fulgidellus	5	—
Combinellus		4
Aurellellus		15
Contaminellus		5
Tristellus		2
v. Warringtonell.	6	—
Luteellus	3	—
Eudorea.		
Ochrealis	3	—
Centuriella med.		4
Dubitalis		3
Zelleri	8	10
Sudetica	2	4
Crataegella		2
Pempelia.		
Zinckenella		6
Ornatella	3	—
Fusca (Island)		2
Palumbella	3	—
Nephopteryx.		
Roborella		4
Rhenella		3
Vaccinielia		6
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Compositella		3
Eucarphia.		
Vinetella		5
Hypochalcia.		
Ahenella	3	—
Dignella	10	—
Rubiginella		10
Marginea		4
Auricilliella		4
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Rubricosella m.		8
Mycelois.		
Cribrum		2
Infuscatella		10
Suavella e. l.		3
Transversella		6
Acrobasis.		
Tumidella		5
Consociella		4
Homoeosoma.		
Sinuella		3
Ephestia.		
Parasitella		8
Aphomia.		
Colonella		3
Achroea.		
Griseila		4
Teras.		
Hastiana		5
Boscana		4
Literana		6
Niveana		2
Erutana		6
Aspersana		6
Ferrugana		2
Tortrix.		
Podana		
Xyloste		
Rosana		
Unifasci		
Leachea		
Costana		
Favillac		
Gerning		
Prodron		
Grotian		
Holmia		
Viburna		
Unicolo		
Amplan		
v. Lusa		
v. Dohr		
Ministra		
Politan		
Rigana		
Scia		
Osseana		
v. Luric		
Wahlbo		
Commu		
Nubilan		
Cheima		
Tortrice		
Conc		
Lathoni		
Bauman		
Rutilan		
Simonia		
Kuhlwe		
Tesser		
Deutsch		
Roseana		
Geyeria		
Notulan		
Pumilan		
Atricapi		
Reti		
Resinell		
Pent		
Semifas		
Variega		
Gentian		
Dimidia		
Sellana		
Roseoma		
Pyrolan		
Arenana		
Sudetan		
Lacunan		
Schulzia		
Lob		
Permixt		
Graph		
v. Pupil		
Ophthal		
Sciuran		
Tetraqu		
Biscutar		
Cirsiana		
Foenell		
Grandae		
Hyperic		
Strobile		
Pygmae		
Nanana		
Ustomae		
Oppress		
Cortican		
Profund		
Incarna		
Trimacu		
Millerba		
Lanceol		
Granitar		
Fractifa		
Badiana		
Rhop		
Naevana		
Tmet		
Ocellana		
Carpo		
Pomonel		
Splenda		
Disse		
Granuger. (Säcke)	2	
Talaeporia.		
Politella	4	
Pseudobombyc.	4	
Solenobia.		
Pineti	5	
Triquetrella	4	
Inconspicuella	6	
Lypusa.		
Maurella	4	
Xysmatodoma.		
Melanella		
Libanotidella	5	
Heracliana	1	
Albipunctella	7	
Hofmanni	5	
Pulcherrimella	8	
Artemisiae	8	
Chaerophylli	3	
Tinagma.		
Dentellum	6	
Borkhausenfell.	4	
Herrichiellum	6	
Transversellum	4	
Perittia.		
Parisiella	6	
Delitella	6	
Cramerella	3	
Heegeriella	3	
Tenella	2	
Alniella	2	
Padella n. sp.	10	
Stiriculatella	3	
Euplocamus.		
Anthracinalis	3	
Scardia.		
Boleti	3	
Atychia.		
Pumila	5	8
Acrolepia.		
Granitella	5	
Betulella	5	
Arnicella	10	
Aechmia.		
Thrasonella	1	
Ocnlatella	5	
Simaethis.		
Fabriciana	3	
Choreutis.		
Bjerkandrella	6	
Myllerana	4	
Argentella	4	
Tischeria.		
Heinemanni	6	
Gaunacella	6	
Angusticollella	3	
Marginea	4	
Complanella	3	
Lithocolletis.		
Roboris	3	
Hortella	3	
Amyotella	6	
Ericetorum	3	
Didactylus	5	
Obscurus	3	
Pterophorus.		
Aridus med.	4	
Plagiodactylus	4	
Graphodactylus	5	
Lithodactylus	6	
Pterodactylus	7	
Aciptilus.		
Spilodactyl. med.	4	
Baptodactyl. med.	5	

Dresden (Saxe), Bürgerwiese 15 b.

Dr. O. Staudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(190)

58.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Indem ich Ihnen meinen ersten Verein für die Wetterau erscheinenden № 14 als Salair für meinen letzten Tauschantrag gefertigt, bemerke ich Ihnen vollendrings der Name Acontiopus Lafèpennis [illegible] verfasst worden.

Der Herausgeber des Tauschantrages ist jetzt [illegible] sich Lavater Blumenbach nicht, dessen [illegible] Phaeoceratocera ophthalmica mit von Microptera, sowie Epichnopt. Sarcitella, Colaptes Argyrea &

Mit der ausgezeichneten Hochachtung

verbleibe ich

Ihr

ergebenster

A. Standinger.

Dresden 1/2. 1865.

Doubletten.

IX.

s *prix* sont établis en Silberg
r. = 1 franc, 10 sgr. = 1 shillin
l'accorderai volontiers *crédit* aux
ui me seront recommandées.
'e vous prie de faire bien attenti
de deux sexes, et à celles don
n des sexes. Outre les espèces of
), j'en puis fournir, sur deman
idus de qualité inférieure, à des
es demandes doivent être *affra*
t possible.
e ne ferai point payer d'emballag
envois.
'ai suivi dans cette liste la
eau Catalogue, annoncé ci-dessou

---

sind bei mir zu haben:

s lépidoptèrologiques suivants:

ère, *Iconographie* et Description
inédits. Volume I. complet (dix
coloriés) . . . . . à 62
raisons 11—13. à 5 francs la li
mann, Noctuèlites de la Rus
Moscou) . . . . . .
mann, Fauna Lepidopterologi
1844 . . . . . .
er de Waldheim, Entomogra
Moscou 1820—1822, avec des

eaux Memoires de la Société I
Moscou. Tom. II., 1832 . .

Avis im

uillez bien observer, que dans
spèces, surtout parmi les héter
arché.

B. Sur demande je donne la pa
l'on reçoit.

ger.

	♂	♀
Agrotera.		
Nemoralis	2	
Endotricha.		
Flammealis . . .	3	
Stenia.		
Suppandalis . . .	5	
Ophialis med. .	5	
Punctalis	5	
Botys.		
Cingulata	3	
Albofascialis . .	10	
Fascialis med. . .	3	
v. Trigutta	6	
Acontialis	15	
Punicealis med.	1	
Porphyralis . . .	5	
Cespitalis	1	
Sanguinalis . . .	2	
Dulcinalis	15	
Pustulalis	10	
Catalaunalis . . .	6	
Litterata	1	
Ramburialis . . .	12	: —
Ruralis	2	
Silacealis c. l. . .	3	
Sambucalis . . .	3	
Lanceolalis	4	
Pandalis	1	
Politalis	4	
Flavalis	2	
Crocealis	3	
Repandalis . . .	4	
Pulveralis	4	
Limbalis	3	
Polygonalis c. l.	3	
Ephippialis . . .	12	
Sticticalis	2	
Sophialis	4	
Frumentalis . . .	3	
Forficalis	3	
Cruentalis	6	
Turbidalis	3	
Sulphuralis . . .	6	
Verticalis	1	
Inquinatalis . . .	5	: —
Decrepitalis . . .	5	: —
Rhododendronal.	6	
Nebulalis	3	
Alpinalis	3	
v. Monticolalis .	3	: —
v. Opacalis . . .	5	
Extimalis	3	
Stramentalis . .	4	
Institalis c. l. . .	5	
Nycthemeralis .	8	
Nomophila.		
{Noctuella	2	
{Hybridalis.		
Cynaeda.		
Dentalis	2	
Hercyna.		
Atralis	5	
Sartalis	10	
Pellinalis	2	
Normalis	6	
Pyrenaealis . . .	10	
Holosericalis . .	5	
Rupicolalis . . .	5	
Alpestralis	3	
Andereggialis . .	15	
Floralis	6	
Chilo.		
Forficellus med.	2	
Ancylomia.		
Palpella	6	: —
Crambus.		
Carectellus . . .	12	
Candiellus	15	
Hamellus	4	
Dumetellus . . .	1	
Alfacarellus med.	4	
Pascuellus	1	: —
Silvellus	4	: —
Ericellus	5	
Alienellus pass.	4	: —
Hortuellus (Hisp.)	3	
Rorellus	1	: —
Cassentin. pass.	3	: —
Chrysonuchellus	2	
Conchellus . . .	4	
Luctiferell. (1865)	8	: —
Pyramidellus . .	5	: —
Fulgidellus . . .	4	: —
Furcatellus (1865)	8	: 1
Radiellus (1865)	3	: 6
Combinellus . .	3	: 4
Pudibundellus .	8	: —
Jucundellus . . .	6	: 8
Saxonellus . . .	5	: —
Inquinatellus . .	2	: —
Contaminellus .	5	
Tristellus	1	: 2

	♂	♀
Podalirius . . .	2	
v. Feisthamelii .	12	
Alexanor	12	
Machaon	1	
Hospiton	120	
Thais.		
Cerisyi	10	: 30
Polyxena	3	
ab. Ochracea v. Graeca	30	
Rumina	10	: 15
v. Medesikasto .	6	
Doritis.		
Apollinus c. l. .	25	: 35
dito med. . .	12	: 20
Parnassius.		
Apollo	3	
dito v. Graeca	6	: 4
Delius	5	: 8
Mnemosyne . . .	3	
Pieris.		
Krueperi	40	: 50
dito med. . . .	25	: 35
Rapae v. Graeca	2	
v. ? Mannii. . . .	10	: —
Callidice	5	: 7
Daplidice	2	
v. Bellidice . . .	3	
Anthocharis.		
Belemia med. . .	8	—
v. Glauce med. .	5	—
Belia	3	: 4
dito v. Graeca	5	: 8
Ausonia	5	: —
v. Simplonia . .	6	: 8
Tagis med. . . .	20	
v. Bellezina . . .	10	: —
Cardamines . . .	1	
Eupheno	3	: 4
Gruneri	30	: 90
dito passable	20	: 45
Damone	30	: 60
dito pass. . .	20	: 40
Zegris.		
Eupheme.	16	
v. Meridionalis passable	30	
Leucophasia.		
Sinapis	1	
ab. Lathyri . . .	12	: 16
Pelidne med. . .	12	: 20
Nastes	20	: 30
Erate	7	: 9
ab pallida	—	: 12
Chrysotheme . .	5	: 10
Libanotica	80	: 100
dito passable	50	: 90
Myrmidone . . .	4	
Phicomone . . .	3	: 4
Edusa.	2	: 3
ab Helice	—	: 15
Rhodocera.		
Cleopatra	5	
Thecla.		
Betulae c. l. . . .	2	
Spini	2	
ab vandalusica	—	: 25
Ilicis	2	: —
v. Aesculi med.	4	
Acaciae	5	
Pruni c. l. . . .	4	
Quercus	2	
Thestor.		
Ballus	5	: 10
„ med. . . .	3	: 5
Ottomanus . . .	12	: 20
Thetis pass. . .	20	: 30
Thersamon . . .	7	: 9
v. Omphale . . .	—	: 12
Hippothoe . . .	5	: 10
v. Eurybia . . .	80	: 100
Gordius	50	: 90
Phlaeas.	4	
v. Eleus	3	: 4
Helle	2	: 3
Lycaena.		
Baetica pass. . .	10	: 15
Telicanus	3	: 4
Balcanica	12	: 15
ab. Coretana . .	2	: 3
Trochilus	2	: 3
Aegon	2	: 3
Argus	2	: 3
v. Hypochione .	2	: 3
Optilete	3	: 4
Zephyrus	3	: 4
Pylaon	10	: 15
Battus	2	: 3
Hylas	2	: 3
v. Panoptes . . .	12	: —
Lysimon	2	: 3
Lysimon med. . .	5	: 8
Pheretes	6	
Orbitulus	3	
v. Aquilo	25	
Medon	2	
v. Artaxerx. med.	8	
Idas med.	16	
Eros	4	: —
Eroides	8	: 12
Icarus.	1	
dito (Graecia)	2	
Chiron	3	
Amanda	3	: 4
Agestor	4	: 6
Adonis	2	
ab. Ceronus . . .	—	: 6
Corydon	1	
v. Albicans . . .	6	—
Dorylas.	2	: 3
Daphnis	3	: 4
v. Stevenii	5	: 10
Admetus	3	
Ippertii	8	: 10
Hofebvrei	8	: 12
Damon	2	: 3
Agiolus	1	
Corus	6	: 10
Ons	2	
Torquini med.	8	: —
Hiargus	1	
o v. Parnassi	10	
Coelestina . . .	2	: 3
Cyllarus	3	: 4
Melanops . . .	3	: 4
dito me	2	: 3
Jolas	2	: 3
Arion	2	: 3
Nemeobius.		
Lucina	2	: 3
Libythea.		
Celtis	2	: 3
Charaxes.		
Jasius	2	: 3
Apatura.		
Iris	2	: 3
ab. Clytie . . .	2	: 3
Limenitis.		
Camilla	2	: 3
Sibylla	2	: 3
Lucilla	2	: 3
Aceris med. . .	2	: 3
Vanessa.		
Levana	2	: 3
v. Prorsa	2	: 3
C. album	2	: 3
Xanthomelas . .	2	: 3
V. album.	2	: 3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Immanata		2
Munitata	4	—
Aptata		3
Turbata		4
Kollariaria		10
Austriacaria		20
Aqueata		4
v. Podevinaria		6
Didymata	3	—
Incursata		12
Fluctuata		4
Montanata v lapp		2
Ligustrata e. l.		3
Abrasaria	15	20
Lignata	8	—
Frigidaria	—	20
Polata med.		12
Cassiata		2
Flavicinctata		5
„ v. norveg.		8
Cyanata		12
Incultaria		6
Nebulata		5
Scripturaria		8
Riguata		4
Frustata		4
Cambrica		18
Malvata	—	16
Galiata		2
Albicillata		3
Procellata		2
Luctuata		4
Thulearia		20
Hastata		2
Tristata		2
Melluginata		4
Biriviata (Island)		3
Rivata		5
Aichemillata		2
Affinitata		7
Minorata	4	—
Obliterata		3
Bilineata		1
Elutata (Island)		2
Impluviata		2
Silaceata		6
Capitata		8
Berberata		2
Badiata		4
Derivata		8
Chenopodiata		3
Lapidata		30
Corticata	6	—
Aquata		6
Vitalbata		6
Tersata		3
Eupithecia.		
Graphata e. l.		4
Scriptaria		4
Piperata		6
Castigata		3
Trisignaria		18
Altenaria		15
Pseudolariciata		6
Absynthiata		3
Helveticaria		8
Satyrata		2
Pimpinellata		8
Vulgata		4
Plumbeolata		5
Campanulata		15
Constrictata Gn.		20
Euphrasiata HS.		
Tripunctaria		1
Silenaria e. l.		12
Indigata		6
Innotata		2
Nanata		4
Phoeniceata e. l.		15
Guinardaria e. l.		12
Exiguata		5
Dodoneata		20
Lanceata	6	—
Sobrinata		4
Pumilata		8
Globulariata		15
Pusillata		4
Debiliata		4
Venosata		5
Subfulvata		10
Succentaureata		10
Centaureata		2
Linariata (Hisp.)		5
Asopia.		
Farinalis		2
Costalis		4
Glaucinalis		6
Pyralis.		
Netricalis	3	—
Angustalis	2	3
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Botys.		
Cingulata (pass.)		2
Acontialis		15
Punicealis med.		1
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Catalaunalis		6
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Sambucalis		3
Lancealis		4
Rubiginalis		4
Politalis		4
Flavalis		2
Crocealis		4
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limbalis		3
Polygonalis		3
Ephippialis med.		8
Stictically		2
Sophialis		4
Frumentalis		4
Forficalis		4
Palealis med.		2
Inquinatalis	6	—
Decrepitalis		5
Rhododendronal.		8
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	5	—
Stramentalis		4
Institalis		5
Nomophila.		
Noctuella (pass.)		2
Cynaeda.		
Dentalis		3
Hercyna.		
Pollinalis		2
Normalis		8
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		4
Chilo.		
Forficellus med.		2
Scirpophaga.		
Praelata e. l.		8
Ancylomia.		
Palpella		8
Crambus.		
Dumetellus		1
Alfacarellus		6
Ericellus		5
Hortuellus (Hisp.)		3
Chrysonuchellus		2
Cerchellus		4
Pyramidellus	6	—
Fulgidellus	5	—
Combinellus		4
Aurellellus		15
Contaminellus		5
Tristellus		2
v. Warringtonell.	6	—
Luteellus	3	—
Eudorea.		
Ochrealis	3	—
Centuriella med.		4
Dubitalis		3
Zelleri	8	10
Sudetica	2	4
Crataegella		2
Pempelia.		
Zinckenella		6
Ornatella	3	—
Fusca (Island)		3
Palumbella	3	—
Xephopteryx.		
Roborella		4
Rhenella		3
Vacciniella		6
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Compositella		3
Eucarphia.		
Vinetella		5
Hypochalcia.		
Ahenella	3	—
Dignella	10	—
Rubiginella		10
Marginea		4
Auriciliella		4
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Rubricosella m.		8
Myelois.		
Cribrum		2
Infuscatella		10
Suavella e. l.		3
Transversella		6
Acrobasis.		
Tumidella		5
Consociella		4
Homoeosoma.		
Sinuella		3
Ephestia.		
Parasitella		8
Aphomia.		
Colonella		3
Achroea.		
Grisella		4
Teras.		
Hastiana		5
Boscana		
Literana		
Niveana		
Ericana		
Aspersana		
Ferrugana		
Tortrix.		
Podana		
Xyloste		
Rosana		
Unifasc		
Leaches		
Costana		
Favillac		
Gerning		
Predron		
Grotian		
Holmia		
Viburna		
Unicolo		
Amplan		
v. Lusa		
v. Dohr		
Ministra		
Politan		
Rigana		
Scia		
Osseana		
v. Luric		
Wahlbo		
Commu		
Nubilan		
Cheima		
Tortrice		
Conc		
Lathoni		
Bauman		
Rutilan		
Simonia		
Kuhlwe		
Tesser		
Deutsch		
Roscana		
Geyeria		
Notulan		
Pumilan		
Atricapi		
Reti		
Resinell		
Pent		
Semifas		
Variega		
Gentian		
Dimidia		
Sellana		
Roseoma		
Pyrolan		
Arcuana		
Sudetan		
Lacunan		
Schulzia		
Lob		
Permixt		
Graph		
v. Pupil		
Ophthal		
Sciuran		
Tetraqu		
Biscutar		
Cirsiana		
Foenell		
Grandae		
Hyperic		
Strobilel		
Pygmae		
Nanana		
Ustomac		
Oppress		
Cortican		
Profund		
Incarnat		
Trimacu		
Milterba		
Lanceol		
Granitar		
Fractifa		
Badiana		
Rhop		
Naevana		
Tmet		
Ocellana		
Carpo		
Pomonel		
Splenda		
Disso		
Granige		
Tala		
Polite		
Pseud		
Sc		
Pine		
Tri		
Inc		
Lypusa		
M		
Hyponomeuta.		
Padella		
Evonymella		
Cognatella		
Malinella		
Padi		
Cerasi		
Sedella		
Vigintipunctata		
Variabilis		
Cognatella		
Irrorella		
Padella		
Evonymella		
Acrolepia.		
Granitella	5	
Betulella	5	
Arnicella	10	
Aechmia.		
Thrasonella	1	
Oculatella	5	
Simaethis.		
Fabriciana	3	
Choreutis.		
Bjerkandrella	6	
Myllerana	4	
Arcuella	4	
Petasitis	8	
Alstroemeriana	6	
Ocellana	5	
Laterella	4	
Applana	3	
Astrantiella	8	
Angelicella	6	
Parilella	4	
Furvella	8	
Cnicella	6	
Cachritis med.	5	
Depressella	4	
Dispilteria		
Argentella	4	
Tischeria.		
Heinemanni	6	
Gaunacella	6	
Angusticollella	3	
Marginea	4	
Complanella	3	
Lithocolletis.		
Roboris	3	
Hortella	3	
Amyotella	6	
Ericetorum		3
Didactylus		5
Obscurus		3
Pterophorus.		
Aridus med.		4
Plagiodactylus		4
Graphodactylus		5
Lithodactylus		6
Pterodactylus		7
Aciptilus.		
Spilodactyl. med.		4
Baptodactyl. med.		5

Dresden (Saxe), Bürgerwiese 15 b.

Dr. O. Staudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Doubletten.

IX.

s *prix* sont établis en Silberg
r. = 1 franc, 10 sgr. = 1 shillir
l'accorderai volontiers *crédit* aux
ui me seront recommandées.
Je vous prie de faire bien attentic
qu'*un de deux sexes,* et à celles don
chacun des sexes. Outre les espèces of
(med.), j'en puis fournir, sur deman
individus de qualité inférieure, à des
Les demandes doivent être *affra*
plutôt possible.
Je ne ferai point payer d'emballag
mes envois.
J'ai suivi dans cette liste la
vouveau Catalogue, annoncé ci-dessou

---

che Werke sind bei mir zu haben:

les ouvrages lépidoptèrologiques suivants:

Millière, *Iconographie* et Description
inédits. Volume I. complet (dix
coloriés) . . . . . à 62
Livraisons 11—13. à 5 francs la li

Eversmann, Noctuèlites de la Rus
Moscou) . . . . . .

Eversmann, Fauna Lepidopterologi
1844 . . . . . .

er de Waldheim, Entomogra
Moscou 1820—1822, avec des

eaux Memoires de la Société
Moscou. Tom. II., 1832 . .

Avis im

uillez bien observer, que dans
spèces, surtout parmi les héter
arché.

B. Sur demande je donne la pa
l'on reçoit.

ıger.

	♂	♀
Agrotera.		
Nemoralis		2
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Punctalis		5
Botys.		
Cingulata		3
Albofascialis		10
Fascialis med.		3
v. Trigutta		6
Acontialis		15
Punicealis med.		1
Porphyralis		5
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Dulcinalis		15
Pustulalis		10
Catalaunalis		6
Litterata		1
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Silacealis e. l.		3
Sambucalis		3
Lancealis		4
Pandalis		1
Politalis		4
Flavalis		2
Crocealis		3
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limbalis		3
Polygonalis e. l.		3
Ephippialis		12
Sticticalis		2
Sophialis		4
Frumentalis		3
Forficalis		3
Cruentalis		6
Turbidalis		3
Sulphuralis		6
Verticalis		1
Inquinatalis	5	—
Decrepitalis	5	—
Rhododendronal.		6
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	3	—
v. Opacalis		5
Eximalis		3
Stramentalis		4
Institalis e. l.		5
Nycthemeralis		8
Nemophila.		
Noctuella / Hybridalis		2
Cynaeda.		
Dentalis		2
Hercyna.		
Atralis		5
Sartalis		10
Pollinalis		2
Normalis		6
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		3
Andereggialis		15
Floralis		6
Chilo.		
Forficellus med.		2
Ancylomia.		
Palpella	6	—
Crambus.		
Carcetellus		12
Candiellus		15
Hamellus		4
Dumetellus		1
Alfacarellus med.		4
Pascuellus	1	—
Silvellus	4	—
Ericellus		5
Alienellus pass.	4	—
Hortuellus (Hisp.)		3
Rorellus	1	—
Cassentin. pass.	3	—
Chrysonuchellus		2
Conchellus		4
Luctiferell. (1865)	8	—
Pyramidellus	5	—
Fulgidellus	4	—
Furcatellus (1865)	8	1
Radiellus (1865)	3	6
Combinellus	3	4
Pudibundellus	8	—
Jucundellus	6	8
Saxonellus	5	—
Inquinatellus	2	—
Contaminellus		5
Tristellus	1	2

	♂	♀
Podalirius		2
v. Feisthamelii		12
Alexanor		12
Machaon		1
Hospiton		120
Thais.		
Cerisyi	10	30
Polyxena		3
ab. Ochracea v. Graeca		30
Rumina	10	15
v. Medesikaste		6
Doritis.		
Apollinus e. l.	25	35
dito med.	12	20
Parnassius.		
Apollo		3
dito v. Graeca	6	4
Delius	5	8
Mnemosyne		3
Pieris.		
Krueperi	40	50
dito med.	25	35
Rapae v. Graeca		2
v. ? Mannii	10	—
Callidice	5	7
Daplidice		2
v. Bellidice		3
Anthocharis.		
Belemia med.	8	—
v. Glauce med.	5	—
Belia	3	4
dito v. Graeca	5	8
Ausonia	5	—
v. Simplonia	6	8
Tagis med.		20
v. Bellezina	10	—
Cardamines		1
Eupheno	3	4
Gruneri	30	90
dito passable	20	45
Damone	30	60
dito pass.	20	40
Zegris.		
Eupheme		16
v. Meridionalis passable		30
Leucophasia.		
Sinapis		1
ab. Lathyri	12	16
ab. Wernadi	—	16
Pelidne med.	12	20
Nastes	20	30
Erate	7	9
ab pallida	—	12
Chrysotheme	5	10
Libanotica	80	100
dito passable	50	90
Myrmidone		4
Phicomone	3	4
Eduza	2	3
ab Helice	—	15
Rhodocera.		
Cleopatra		5
Thecla.		
Betulae e. l.		2
Spini		2
ab vandalusica	—	25
Ilicis	2	—
v. Aesculi med.		4
Acaciae		5
Pruni e. l.		4
Quercus		2
Thestor.		
Ballus	5	10
„ med.	3	5
v. Mi		20
Ottom		25
Thetis		25
Thers		5
v. Om		12
Hippot		9
v. Eur		6
Gordiu		8
Phlaeas		
v. Elen		
Helle		
Lyc		
Baetica		
Telican		
Balcan		
v. Poly		
ab. Cor		
Trochil		
Aegon		
Argus		
v. Hypo		
Optilete		
Zephyru		
Pylaon		
Battus		
Hylas		
Lysimon		

	♂	♀
Lysimon med.	5	8
Pheretes		6
Orbitulus		3
v. Aquilo		25
Medon		2
v. Artaxerx. med.		8
Idas med.		16
Eros	4	—
Eroides	8	12
Icarus		1
dito (Graecia)		2
Chiron		3
Amanda	3	4
Agestor	4	6
Adonis		2
ab. Ceronus	—	6
Corydon		1
v. Albicans	6	—
Dorylas	2	3
Daphnis	3	4
v. Stevenii	5	10
Admetus		3
Rippertii	8	10
Lefebvrei	8	12
Damon	2	3
Argiolus		1
Hebrus	6	10
Isis		2
Lorquini med.	8	—
Semiargus		1
dito v. Parnassi		10
Coelestina		
Cyllarus		
Melanops		
dito m		
Jolas		
Arion		
Nemeobi		
Lucina		
Libythea		
Celtis		
Charaxe		
Jasius		
Apatura		
Iris		
ab. Clytie		
Limeniti		
Camilla		
Sibylla		
Lucilla		
Aceris med		
Vanessa		
Levana		
v. Prorsa		
C. album		
Xanthomela		
V. album		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Immanata		2
Munitata	4	—
Aptata		3
Turbata		4
Kollariaria		10
Austriacaria		20
Aqueata		4
v. Podevinaria		6
Didymata	3	—
Incursata		12
Fluctuata		4
Montanata v lapp		2
Ligustrata e. l.		3
Abrasaria	15	20
Lignata	8	—
Frigidaria	—	20
Polata med.		12
Caesiata		2
Flavicinctata		5
„ v. norveg.		8
Cyanata		12
Incultaria		6
Nebulata		5
Scripturaria		8
Riguata		4
Frustata		4
Cambrica		18
Malvata	—	16
Galiata		2
Albicillata		3
Procellata		2
Luctuata		4
Thulearia		20
Hastata		2
Tristata		2
Molluginata		4
Biriviata (Island)		3
Rivata		5
Alchemillata		2
Affinitata		7
Minorata	4	—
Obliterata		3
Bilineata		1
Elutata (Island)		2
Impluviata		2
Silaceata		6
Capitata		8
Berberata		2
Badiata		4
Derivata		8
Chenopodiata		3
Lapidata		30
Corticata	6	1
Aquata		6
Vitalbata		6
Tersata		3
Eupithecia.		
Graphata e. l.		4
Scriptaria		4
Piperata		6
Castigata		3
Trisignaria		18
Altenaria		15
Pseudolariciata		6
Absynthiata		3
Helveticaria		8
Satyrata		2
Pimpinellata		8
Vulgata		4
Plumbeolata		5
Campanulata		15
Constrictata Gn. (Euphrasiata HS.		20
Tripunctaria		1
Silenaria e. l.		12
Indigata		6
Innotata		2
Nanata		4
Phoeniceata e. l.		15
Guinardaria e. l.		12
Exiguata		5
Dodonaeata		20
Lanceata	6	—
Sobrinata		4
Pumilata		8
Globulariata		15
Pusillata		4
Debiliata		4
Venosata		5
Subfulvata		10
Succentaureata		10
Centaureata		2
Linariata (Hisp.)		5
Asopia.		
Farinalis		2
Costalis		4
Glaucinalis		6
Pyralis.		
Netricalis	3	—
Angustalis	2	3
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Botys.		
Cingulata (pass.)		2
Acontialis		15
Punicealis med.		1
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Catalaunalis		6
Ramburialis	12	—

	♂	♀
Ruralis		2
Sambucalis		3
Lancealis		4
Rubiginalis		4
Politalis		4
Flavalis		2
Croccalis		4
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limballis		3
Polygonalis		3
Ephippialis med.		8
Sticticalis		2
Sophialis		4
Frumentalis		4
Forficalis		4
Palealis med.		2
Inquinatalis	6	—
Decrepitalis		5
Rhododendronal.		8
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	5	—
Stramentalis		4
Institalis		5
Nomophila.		
Noctuella (pass.)		2
Cynaeda.		
Dentalis		3
Hercyna.		
Pollinalis		2
Normalis		8
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		4
Chilo.		
Forficellus med.		2
Scirpophaga.		
Praelata e. l.		8
Ancylomia.		
Palpella		8
Crambus.		
Dumetellus		1
Alfacarellus		6
Ericellus		5
Hortuellus (Hisp.)		3
Chrysonuchellus		2
Cuvchellus		4
Pyramidellus	6	—
Fulgidellus	5	—
Combinellus		4
Aurelliellus		15
Contaminellus		5
Tristellus		2
v. Warringtonell.	6	—
Luteellus	3	—
Eudorea.		
Ochrealis	3	—
Centuriella med.		4
Dubitalis		3
Zelleri	8	10
Sudetica	2	4
Crataegella		2
Pempelia.		
Zinckenella		6
Ornatella	3	—
Fusca (Island)		3
Palumbella	3	—
Nephopteryx.		
Roborella		4
Rhenella		3
Vaccinielia		6
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Compositella		3
Eucarphia.		
Vinetella		5
Hypochalcia.		
Ahenella	3	—
Dignella	10	—
Rubiginella		10
Marginea		4
Auriciliella		4
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Rubricosella m.		8
Myelois.		
Cribrum		2
Infuscatella		10
Suavella e. l.		3
Transversella		6
Acrobasis.		
Tumidella		5
Consociella		4
Homoeosoma.		
Sinuella		3
Ephestia.		
Parasitella		8
Aphomia.		
Colonella		3
Achroea.		
Griscella		4
Teras.		
Hastiana		5

	♂	♀
Boscana		
Literana		
Niveana		
Erutana		
Aspersana		
Ferrugana		
Tortrix.		
Podana		
Xyloster		
Rosana		
Unifasc		
Leaches		
Costana		
Favillac		
Gerning		
Prodron		
Grotian		
Holmia		
Viburna		
Unicolo		
Amplan		
v. Lusa		
v. Dohr		
Ministra		
Politan		
Rigana		
Scia		
Osseana		
v. Luric		
Wahlbo		
Commu		
Nubilan		
Cheima		
Tortrice		
Cone		
Lathoni		
Bauman		
Rutilan		
Simonia		
Kuhlwe		
Tesserat		
Deutsch		
Roscana		
Geyeria		
Notulan		
Pumilan		
Africapi		
Reti		
Resinell		
Pent		
Semifas		
Variegat		
Gentian		
Dimidia		
Sellana		
Roseoma		
Pyrolan		
Arenana		
Sudetan		
Lacunan		
Schutzia		
Leb		
Permixt		
Graph		
v. Pupil		
Ophthal		
Sciuran		
Tetraqu		
Biscutat		
Cirsiana		
Foenell		
Grandae		
Hyperic		
Strobilel		
Pygmaea		
Nanana		
Ustomae		
Oppress		
Cortican		
Profund		
Incarnat		
Tripunc		
Milterba		
Lanceol		
Granitat		
Fractifa		
Badiana		
Rhop		
Naevana		
Tmet		
Ocellana		
Carpo		
Pomonel		
Splenda		
Disso		
Graniger. (Sa	2	

	♂	♀
Arsmella		4
Pumilis		8
Hydroemeriana		6
Pseudobom	4	
Cespitana		5
Luzerella		4
Asplana		3
Arenariella		8
Angelicella		6
Perlella		4
Arvella		8
Maculella		6
Schmidtii med.		5
Depressella	4	
Acrolepia.		
Granitella		5
Betulella		5
Arnicella		10
Aechmia.		
Thrasonella		1
Oculatella		5
Simaethis.		
Fabriciana		3
Choreutis.		
Bjerkandrella		6
Myllerana		4
Diplicella		3
Argentella		1
Tischeria.		
Heinemanni		6
Gaunacella		6
Angusticollella		3
Marginea		4
Complanella		3
Lithocolletis.		
Roboris		3
Hortella		3
Amyotella		6
Ericetorum		3
Didactylus		5
Obscurus		3
Pterophorus.		
Aridus med.		4
Plagiodactylus		4
Graphodactylus		5
Lithodactylus		6
Pterodactylus		1
Aciptilus.		
Spilodactyl. med.		4
Baptodactyl. med.		5

Dresden (Saxe), Hüngerwiese 15 b.

Dr. O. Staudinger.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

p: 18 Dec. 1865 Die angestrichenen Arten zu Buffalo

(191)

Lepidopteren-Doubletten.

Liste N°. IX.

Die *Preise* sind nach Silbergroschen berechnet, 30 = 1 Thaler, 8 = 1 Franc, 10 = 1 Shilling, andere Geldsorten nach Cours.

Bereits bekannten oder gut empfohlenen Herren wird gern *Credit* bewilligt.

Ich bitte genau auf *die* Arten zu achten, welche nur in *einem* Geschlecht, oder nur in *Qual. II.* (mit *med.* bezeichnet) angeboten werden, oder wo die *Preise beider Geschlechter* verschieden sind. Auf besonderen Wunsch können von vielen Arten *minder reine* Exemplare zu oft sehr billigen Preisen abgegeben werden.

Bestellungen werden *franco* erbeten und baldmöglichst ausgeführt.

Emballage wird bei Sendungen von 150 Sgr. an nicht berechnet; die Sendungen werden *unfrankirt* zugesandt.

Die *Nomenclatur* dieser Liste ist unserem unten angezeigten Catalog entnommen.

Les *prix* sont établis en Silberg 8 sgr. = 1 franc, 10 sgr. = 1 shilli

J'accorderai volontiers *crédit* aux ou qui me seront recommandées.

Je vous prie de faire bien attenti qu'*un de deux sexes,* et à celles don *chacun* des sexes. Outre les espèces of *(med.)*, j'en puis fournir, sur deman individus de qualité inférieure, à des

Les demandes doivent être *affra* plutôt possible.

Je ne ferai point payer d'emballag mes envois.

J'ai suivi dans cette liste la n vouveau Catalogue, annoncé ci-dessou

---

Folgende lepidopterologische Werke sind bei mir zu haben:

On pourra se procurer chez moi les ouvrages lépidoptèrologiques suivants:

Catalog der Lepidopteren Europa's etc., von *O. Staudinger* und *M. Wocke.* Dresden, 1861 . . . . . à 30 Sgr.
(Catalogue des Lépidoptères d'Europe par O. Staudinger et M. Wocke. Dresde, 1861.)

Auszug desselben auf feinem oder starkem Schreibpapier à 5 Sgr.
(Le petit extrait sur papier à écrire.)

Separat-Abdruck der alphabetischen Liste auf Schreibpapier à 6 Sgr.
(La liste alphabétique tirée à part.)

[Aussi on pourra se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus élevés, chez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.]

Stainton's Naturgeschichte der Tineiden (9 Bände erschienen) pro Band . . . . . 4 Thlr. 6 Sgr.

Millière, *Iconographie* et Description inédits. Volume I. complet (dix coloriés) . . . . . à 62
Livraisons 11—13. à 5 francs la li

Eversmann, Noctuèlites de la Rus Moscou) . . . . . .

Eversmann, Fauna Lepidopterologi 1844 . . . . . .

Fischer de Waldheim, Entomograp Moscou 1820—1822, avec des

Nouveaux Memoires de la Société I Moscou. Tom. II., 1832 . .

Zur gefälligen Beachtung.

In dieser Liste sind eine Anzahl Arten, besonders unter den Heteroceren, zu ausnahmsweise *billigen Preisen* angesetzt, was ich nicht zu übersehen bitte.

NB. Auf Wunsch gebe ich von jedem gesandten Stücke genau das Vaterland an.

Avis im

Veuillez bien observer, que dans des espèces, surtout parmi les héter *bon marché.*

NB. Sur demande je donne la pat l'on reçoit.

Dresden, December 1865.

Diana-Bad.

Dr. O. Staudinger.

	♂	♀
A. Rhopalocera.		
Papilio.		
Podalirius		2
v. Feisthamelii		12
Alexanor		12
Machaon		1
Hospiton		120
Thais.		
Cerisyi	10	30
Polyxena		3
ab. Ochracea v. Graeca		30
Rumina	10	15
v. Medesikaste		6
Doritis.		
Apollinus e. l.	25	35
dito med.	12	20
Parnassius.		
Apollo		3
dito v. Graeca	6	4
Delius	5	8
Mnemosyne		3
Pieris.		
Krueperi	40	50
dito med.	25	35
Rapae v. Graeca		2
v. ? Mannii	10	—
Ergane	8	14
Brassicae		1
ab. Bryoniae	—	4
Callidice	5	7
Daplidice		2
v. Bellidice		3
Anthocharis.		
Belemia med.	8	—
v. Glauce med.	5	—
Belia	3	4
dito v. Graeca	5	8
Ausonia	5	—
v. Simplonia	6	8
Tagis med.		20
v. Bellezina	10	—
Cardamines		1
Eupheno	3	4
Gruneri	30	90
dito passable	20	45
Damone	30	60
dito pass.	20	40
Zegris.		
Eupheme		16
v. Meridionalis passable		30
Leucophasia.		
Sinapis		1
ab. Lathyri	12	16
Colias.		
Palaeno	4	5
ab. Werdandi	—	16
Pelidne med.	12	20
Nastes	20	30
Erate	7	9
ab pallida	—	12
Chrysotheme	5	10
Libanotica	80	100
dito passable	50	90
Myrmidone		4
Phicomone	3	4
Edusa	2	3
ab Helice	—	15
Rhodocera.		
Cleopatra		5
Thecla.		
Betulae e. l.		2
Spini		2
ab vandalusica	—	25
Ilicis	2	—
v. Aesculi med.		4
Acaciae		5
Pruni e. l.		4
Quercus		2
Thestor.		
Ballus	5	10
„ med.	3	5
Polyommatus.		
Virgaureae		1
v. Miegii		20
Ottomanus pass.		25
Thetis passable		25
Thersamon	3	5
v. Omphale	—	12
Hippothoë	5	9
v. Eurybia	4	6
Gordius	6	8
Phlaeas		1
v. Eleus		6
Helle		3
Lycaena.		
Bactica pass.		4
Telicanus pass.		5
Balcanica pass.		12
v. Polysperchon	3	5
ab. Coretas	6	—
Trochilus	8	10
Aegon		1
Argus		2
v. Hypochiona		8
Optilete	3	5
Zephyrus pass.		25
Pylaon	10	15
Battus		3
Hylas	3	—
v. Panoptes		7
Lysimon	12	—
Lysimon med.	5	8
Pheretes		6
Orbitulus		3
v. Aquilo		25
Medon		2
v. Artaxerx. med.		8
Idas med.		16
Eros	4	—
Eroides	8	12
Icarus		1
dito (Graecia)		2
Chiron		3
Amanda	3	4
Agestor	4	6
Adonis		2
ab. Ceronus	—	6
Corydon		1
v. Albicans	6	—
Dorylas	2	3
Daphnis	3	4
v. Stevenii	5	10
Admetus		3
Rippertii	8	10
Lefebvrei	8	12
Damon	2	3
Argiolus		1
Sebrus	6	10
Alsus		2
v. Lorquini med.	8	—
Semiargus		1
dito v. Parnassi		10
Coelestina		
Cyllarus		
Melanops		
dito me		
Jolas		
Arion		
Nemeobi		
Lucina		
Libythea		
Celtis		
Charaxe		
Jasius		
Apatura		
Iris		
ab. Clytie		
Limenitis		
Camilla		
Sibylla		
Lucilla		
Aceris med		
Vanessa		
Levana		
v. Prorsa		
C. album		
Xanthomela		
V. album		

	♂	♀
Agrotera.		
Nemoralis		2
Endotricha.		
Flammealis		3
Stenia.		
Suppandalis		5
Ophialis med.		5
Punctalis		5
Botys.		
Cingulata		3
Albofascialis		10
Fascialis med.		3
v. Trigutta		6
Acontialis		15
Punicealis med.		1
Porphyralis		5
Cespitalis		1
Sanguinalis		2
Dulcinalis		15
Pustulalis		10
Catalaunalis		6
Litterata		1
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Silacealis e. l.		3
Sambucalis		3
Lancealis		4
Pandalis		1
Politalis		4
Flavalis		2
Crocealis		3
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limbalis		3
Polygonalis e. l.		3
Ephippialis		12
Stictically		2
Sophialis		4
Frumentalis		3
Forficalis		3
Cruentalis		6
Turbidalis		3
Sulphuralis		6
Verticalis		1
Inquinatalis	5	—
Decrepitalis	5	—
Rhododendronal.		6
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	3	—
v. Opacalis		5
Extimalis		3
Stramentalis		4
Institalis e. l.		5
Nycthemeralis		5
Nemophila.		
Noctuella / Hybridalis		2
Cynaeda.		
Dentalis		2
Hercyna.		
Atralis		5
Sartalis		10
Pollinalis		2
Normalis		6
Pyrenaealis		10
Holosericalis		5
Rupicolalis		5
Alpestralis		3
Andereggialis		15
Floralis		6
Chilo.		
Forficellus med.		2
Ancylomia.		
Palpella	6	—
Crambus.		
Carectellus		12
Candiellus		15
Hamellus		4
Dumetellus		1
Alfacarellus med.		4
Pascuellus	1	—
Silvellus	4	—
Ericellus		5
Alienellus pass.	4	—
Hortuellus (Hisp.)		3
Rorellus	1	—
Cassentin. pass.	3	—
Chrysonuchellus		2
Conchellus		4
Luctiferell. (1865)	8	—
Pyramidellus	5	—
Fulgidellus	4	—
Furcatellus (1865)	8	1
Radiellus (1865)	3	6
Combinellus	3	4
Pudibundellus	8	—
Jucundellus	6	8
Saxonellus	5	—
Inquinatellus	2	—
Contaminellus		5
Tristellus	1	2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(191)

Lepidopteren-Doubletten.

Liste N°. IX.

Die *Preise* sind nach Silbergroschen berechnet, 30 = 1 Thaler, 8 = 1 Franc, 10 = 1 Shilling, andere Geldsorten nach Cours.

Bereits bekannten oder gut empfohlenen Herren wird gern *Credit* bewilligt.

Ich bitte genau auf *die* Arten zu achten, welche nur in *einem* Geschlecht, oder nur in *Qual. II.* (mit *med.* bezeichnet) angeboten werden, oder wo die *Preise beider Geschlechter* verschieden sind. Auf besonderen Wunsch können von vielen Arten *minder reine* Exemplare zu oft sehr billigen Preisen abgegeben werden.

Bestellungen werden *franco* erbeten und baldmöglichst ausgeführt.

Emballage wird bei Sendungen von 150 Sgr. an nicht berechnet; die Sendungen werden *unfrankirt* zugesandt.

Die *Nomenclatur* dieser Liste ist unserem unten angezeigten Catalog entnommen.

Les *prix* sont établis en Silbergros, 30 sgr. = 1 Thaler, 8 sgr. = 1 franc, 10 sgr. = 1 shilling.

J'accorderai volontiers *crédit* aux personnes que je connaîtrai ou qui me seront recommandées.

Je vous prie de faire bien attention aux *espèces*, dont je n'offre qu'*un de deux sexes*, et à celles dont les prix sont différents pour *chacun* des sexes. Outre les espèces offertes sous la mention *médiocre (med.)*, j'en puis fournir, sur demande, une quantité d'autres en individus de qualité inférieure, à des prix bien plus modérés.

Les demandes doivent être *affranchies* et seront exécutées le plutôt possible.

Je ne ferai point payer d'emballage, mais je *n'affranchirerai pas* mes envois.

J'ai suivi dans cette liste la *nomenclature* exacte de notre vouveau Catalogue, annoncé ci-dessous.

Folgende lepidopterologische Werke sind bei mir zu haben:

On pourra se procurer chez moi les ouvrages lépidoptèrologiques suivants:

Catalog der Lepidopteren Europa's etc., von *O. Staudinger* und *M. Wocke*. Dresden, 1861 . . . . . à 30 Sgr.
(Catalogue des Lépidoptères d'Europe par O. Staudinger et M. Wocke. Dresde, 1861.)

Auszug desselben auf feinem oder starkem Schreibpapier à 5 Sgr.
(Le petit extrait sur papier à écrire.)

Separat-Abdruck der alphabetischen Liste auf Schreibpapier à 6 Sgr.
(La liste alphabétique tirée à part.)

[Aussi on pourra se procurer ces Catalogues à des prix un peu plus élevés, chez Mr. le trésorier de la Société Entom. de France à Paris.]

Stainton's Naturgeschichte der Tineiden (9 Bände erschienen) pro Band . . . . . 4 Thlr. 6 Sgr.

Millière, *Iconographie* et Description des chenilles et lépidoptères inédits. Volume I. complet (dix livraisons avec 50 planches coloriés) . . . . . à 62 francs 50 cents. (16⅔ Thlr.)
Livraisons 11—13. à 5 francs la livraison.

Eversmann, Noctuèlites de la Russie (Extrait du Bulletin de Moscou) . . . . . à 4 Thlr. (15 francs.)

Eversmann, Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani 1844 . . . . . à 3 Thlr. (12 francs.)

Fischer de Waldheim, Entomographie de la Russie, Tom. I. Moscou 1820—1822, avec des planches coloriées à 6 Thlr. (25 francs.)

Nouveaux Memoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tom. II., 1832 . . . . à 3 Thlr. (12 francs.)

Zur gefälligen Beachtung.

In dieser Liste sind eine Anzahl Arten, besonders unter den Heteroceren, zu ausnahmsweise *billigen Preisen* angesetzt, was ich nicht zu übersehen bitte.

NB. Auf Wunsch gebe ich von jedem gesandten Stücke genau das Vaterland an.

Avis important.

Veuillez bien observer, que dans cette liste il y a bon nombre des espèces, surtout parmi les hétérocères, qui sont notées à *très bon marché*.

NB. Sur demande je donne la patrie exacte de chaque pièce que l'on reçoit.

Dresden, December 1865.

Diana-Bad.

Dr. O. Staudinger.

A. Rhopalocera.

	♂	♀
Papilio.		
Podalirius		2
v. Feisthamelii		12
Alexanor		12
Machaon		1
Hospiton		120
Thais.		
Cerisyi	10	30
Polyxena		3
ab. Ochracea v. Graeca		30
Rumina	10	15
v. Medesikaste		6
Doritis.		
Apollinus e. l.	25	35
dito med.	12	20
Parnassius.		
Apollo		3
dito v. Graeca	6	4
Delius	5	8
Mnemosyne		3
Pieris.		
Krueperi	40	50
dito med.	25	35
Rapae v. Graeca		2
v. ? Mannii	10	—
Ergane	8	14
Brassicae		1
ab. Bryoniae	—	4
Callidice	5	7
Daplidice		2
v. Bellidice		3
Anthocharis.		
Belemia med.	8	—
v. Glauce med.	5	—
Belia	3	4
dito v. Graeca	5	8
Ausonia	5	—
v. Simplonia	6	8
Tagis med.	20	
v. Bellezina	10	—
Cardamines		1
Eupheno	3	4
Gruneri	30	90
dito passable	20	45
Damone	30	60
dito pass.	20	40
Zegris.		
Eupheme		16
v. Meridionalis passable		30
Leucophasia.		
Sinapis		1
ab. Lathyri	12	16
Colias.		
Palaeno	4	5
ab. Werdandi	—	16
Pelidne med.	12	20
Nastes	20	30
Erate	7	9
ab pallida	—	12
Chrysotheme	5	10
Libanotica	80	100
dito passable	50	90
Myrmidone		4
Phicomone	3	4
Edusa	2	3
ab Helice	—	15
Rhodocera.		
Cleopatra		5
Thecla.		
Betulae e. l.		2
Spini		2
ab vandalusica	—	25
Ilicis	2	—
v. Aesculi med.		4
Acaciae		5
Pruni e. l.		4
Quercus		2
Thestor.		
Ballus	5	10
„ med.	3	5
Polyommatus.		
Virgaureae		1
v. Miegii		20
Ottomanus pass.		25
Thetis passable		25
Thersamon	3	5
v. Omphale	—	12
Hippothoë	5	9
v. Eurybia	4	6
Gordius	6	8
Phlaeas		1
v. Eleus		6
Helle		3
Lycaena.		
Baetica pass.		4
Telicanus pass.		5
Balcanica pass.		12
v. Polysperchon	3	5
ab. Coretas	6	—
Trochilus	8	10
Aegon		1
Argus		2
v. Hypochiona		8
Optilete	3	5
Zephyrus pass.		25
Pylaon	10	15
Battus		3
Hylas	3	—
v. Panoptes		7
Lysimon	12	—
Lysimon med.	5	8
Pheretes		6
Orbitulus		3
v. Aquilo		25
Medon		2
v. Artaxerx. med.		8
Idas med.		16
Eros	4	—
Eroides	8	12
Icarus		1
dito (Graecia)		2
Chiron		3
Amanda	3	4
Agestor	4	6
Adonis		2
ab. Ceronus	—	6
Corydon		1
v. Albicans	6	—
Dorylas	2	3
Daphnis	3	4
v. Stevenii	5	10
Admetus		3
Rippertii	8	10
Lefebvrei	8	12
Damon	2	3
Argiolus		1
Sebrus	6	10
Alsus		2
v. Lorquini med.	8	—
Semiargus		1
dito v. Parnassi		10
Coelestina	10	15
Cyllarus		2
Melanops	6	—
dito med.	4	8
Jolas		4
Arion		3
Nemeobius.		
Lucina	3	4
Libythea.		
Celtis		5
Charaxes.		
Jasius		15
Apatura.		
Iris	6	10
ab. Clytie	4	8
Limenitis.		
Camilla	5	—
Sibylla		4
Lucilla		5
Aceris med		3
Vanessa.		
Levana		1
v. Prorsa		2
C. album		2
Xanthomelas		10
V. album		12
Urticae		1
„ v. borealis		5
v. Ichnusa		16
Io		1
Antiopa		2
Atalanta		1
Cardui		1
Melitaea.		
Cynthia	4	6
Maturna		3
Artemis		1
v. Merope		5
v. Desfontainii		4
v. Sareptana		15
v. Orientalis	30	—
Phoebe		3
v. Aetherea	5	8
v. Aetherie		15
Didyma et var.		3
v. Neera	6	12
Trivia		3
v. Fascelis	5	7
Athalia		1
Dejone		20
Britomartis	6	—
Parthenie		3
Parthenoides var.		6
v. Varia		6
Argynnis.		
Aphirape		5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
v. Ossianus	12	—
v. Tricaris med.	12	
v. Fingal	12	20
Pales	3	
ab. Isis	6	
v. Lapponica	6	—
Charicles	60	
Freija med.	12	—
Dia	1	2
Amathusia	4	6
Daphne	3	
Hecate	3	
Cyrene	29	30
ab. Eris	2	—
Adippe	2	
ab. Cleodoxa	6	—
Laodice	12	
Paphia	1	
ab. Valesina pass.	12	
Pandora	12	
Arge.		
Galatea	1	
v. Procida	4	8
ab. Leucomelas	—	8
Lachesis	4	6
„ v. Catalenca	30	
Herta	4	8
Clotho	4	
v. Cleanthe	8	12
Psyche	5	7
Erebia.		
v. Cassiope	3	—
Melampus	3	6
Arete pass.	20	
Mnestra	6	8
Pharte	6	—
Pyrrha	2	3
Ceto	4	6
Oeme	8	—
Medusa	2	4
v. Polaris	10	—
Pirene	4	6
Evias	6	10
Nerine med.	8	—
Melas	8	—
Alecto	6	10
v. Glacialis	7	11
Sciplo	10	16
Epistygne	10	14
Afra	7	
Manto	3	5
Tyndarus	2	4
v. Nevadensis	8	—
Ottomana	15	—
dito med.	10	20
Gorge	4	6
Goante	4	6
Pronoë	3	5
v. Pitho	5	—
Medea	2	4
Euryale	2	4
Disa pass.	29	30
Chionobas.		
Jutta	45	
Aëllo	7	—
Norna pass.	20	30
Taygete	15	26
Also med.	40	
Satyrus.		
Proserpina	3	
Hermione	3	
Alcyone	3	
Briseis	2	
ab. Pirata	—	7
Anthe	25	20
v. Aristaeus	8	
Anthelea	25	35
v. Amalthea	15	25
Iolaus	10	12
Arethusa	2	4
v. Boabdil med.	10	—
v. Allionia	4	—
Fidia	6	
Phaedra	2	3
Cordula	4	6
v. Bryce	8	15
Actaea	5	—
dito med.	3	5
Pararga.		
Roxellana	20	25
Clymene	8	—
Maera	2	
Hiera	3	5
v. Lyssa	8	12
v. Tigelius	12	
v. Meone	5	7
Dejanira	4	—
Epinephele.		
Lycaon	2	
Janira	1	
v. Hispulla	2	4
v. Telmessia	12	16
Nurag	40	
Tithonius	1	
Pasiphaë	3	5
Coenonympha.		
Oedipus	8	12
Hero	2	4
Iphis	1	
Arcania	1	
Leander	6	
Phllea	3	4

	♂	♀
Dorus	5	
Corinna	8	
Pamphilus	1	
Davus	2	3
Triphysa.		
Phryne	10	
Spilothyrus.		
Malvarum	2	—
Gemina	6	8
Lavateraе	3	
Syrichthus.		
Proto e. l. (Russia)	?	
dito (Graecia)	4	6
Cribrellum	10	12
Cynarae	10	—
Sidae	10	
Carthami	2	
v. Moeschleri	5	10
Alveus	3	
v. Fritillum	2	—
Serratulae	4	—
Cacaliae	8	10
Centaureae	25	—
Malvae	1	
Phlomidis	25	30
Eucrate	5	8
v. Orbifer	4	
Sao	3	
Therapne	24	
Erynnis.		
Tages	2	
v. Cervantes med.	10	—
Marloyi	40	50
Hesperia.		
Thaumas	1	
Comma	1	
Actaeon	3	5
Nostrodam. med.	10	—
Cyclopides.		
Steropes	2	4
Carterocephalus.		
Paniscus	2	3
Silvius	8	12

B. Heterocera.

	♂	♀
Acherontia.		
Atropos	8	
Sphinx.		
Pinastri	3	
Deilephila.		
Vespertilio	10	
Hippophaës	40	
Galii	3	
Euphorbiae	2	
Tithymali	60	
Dahlii	40	
Lineata	18	
Elpenor	3	
Celerio	40	
dito e. l. (1865)	60	
Nerii	32	
Smerinthus.		
Quercus	16	
Ocellata	1	
Pterogon.		
Oenotherae	6	
Macroglossa.		
Stellatarum e. l.	2	
Croatica	30	—
Bombyliformis	4	
Fuciformis	4	
Trochilium.		
Apiforme	3	
Bembeciforme	20	
Laphriiforme	60	
Sciapteron.		
Tabaniforme	5	
Sesia.		
Scoliiformis	25	
Spheciformis	6	
Cephiformis	12	
Tipuliformis	4	
Conopiformis	15	
Asiliformis	8	
Myopiformis	7	
Culiciformis	4	
Stomoxyformis	50	
dito passable	30	
Formiciformis	5	
Ichneumoniform.	8	
Hmmigbeffeni		
Sigr.	50	40
Uroceriformis	25	
Masariformis	30	
Anneliata	10	
dito var.	25	
Empiformis	4	
Astatiformis	5	7
Braconiformis	12	16
Bibioniformis	8	
Philanthiformis	6	
Leucomelaena	15	
Corsica	24	
Affinis	15	
Asiriformis	30	—

	♂	♀
Leucospidiformis	12	
Stelidiformis e. l.	40	
Doryliformis e. l.	45	
Bembecia.		
Hylaeiformis	5	
Paranthrene.		
v. Brosiformis	8	15
Myrmosif. pass.	15	—
Thyris.		
Fenestrella	4	
Heterogynis.		
Paradoxa	24	10
Penella	8	—
Aglaope.		
Infausta	3	
Ino.		
Globulariae	2	—
Volgensis	10	—
Tenuicornis	3	
Chloros	6	
Budensis	3	5
Pruni	2	
Ampelophaga	8	12
Chrysocephala	4	
Geryon	4	
Statices	1	
Heydenreichii	10	
Zygaena.		
Minos v. Graeca	2	
v. Nubigena pass.	4	—
Brizae	6	
Scabiosae	3	
Dalmatina	20	30
Punctum	3	
v. Kefersteinii	10	
v. Balearica	12	—
Achilleae	2	
Cynarae	4	
Centaureae	30	
Exulans	3	
Meliloti	3	
Angelicae	3	
Trifolii	2	
ab. Syracusia	8	
Filipendulae	1	
Transalpina	6	
Hippocrepidis	6	
Ephialtes	4	
ab. Falcatae	4	
ab. Coronillae	3	
ab. Trigonellae	3	
v. Peucedani	2	
ab. Athamanthae	6	—
ab. Anacus	30	
Lavandulae	5	
Rhadamanthus	5	
Laeta	5	
Baetica	12	20
Fausta	3	
Carniolica	2	
v. Berolinensis	5	
Occitanica	4	
ab. Iberica	10	
„ sine colore albo	25	
Syntomis.		
Phegea	2	
Naclia.		
Ancilla	3	5
Sarrothripa.		
Revayana	4	
ab. Dilutana	4	
ab. Degenerana	5	
Nola.		
Togatulalis	15	
Cucullatella	6	
Albula e. l.	6	
Subchlamydula e. l.	20	
Nudaria.		
Mundana	2	
Setina.		
Irrorella	1	2
ab. Anderreggii	15	30
Flaviсans	7	—
Roscida	3	—
v. Melanomos	5	—
Aurita	4	6
v. Ramosa	3	6
Lithosia.		
Depressa	3	
Complana	2	
Aridcola	8	
Molybdeola	15	20
v. Palleola	4	
Pallifrons	10	—
Aureola	3	
Gnophria.		
Quadra	4	
Rubricollis	3	
Emydia.		
Grammica	3	
„ var.	6	

	♂	♀
Cribrum	5	—
v. Punctigera	8	10
v. Candida	8	
Chrysoceph. pass.	10	—
Deiopeia.		
Pulchella	3	
Nemeophila.		
Plantaginis	2	
ab. Hospita	5	—
ab. Matronalis	8	—
Metelkana	150	
Callimorpha.		
Dominula	2	
Hera	4	
Pleretes.		
Matronula	30	
do. med.	20	
Arctia.		
Caja	1	
Flavia e. l. 1865	90	120
dito passable	60	—
Fasciata	16	
v. Esperi	80	
Hebe	4	
Aulica	3	
Curialis	16	
Pudica pass.	5	
Spectabilis	10	
Cervini Fallou	160	
Maculosa	5	
Simplonica	20	
Casta	20	
Latreillei	90	—
Ocnogyna.		
Corsica	12	10
Parasita	35	10
Hemigena	50	40
Spilosoma.		
Fuliginosa	1	
Luctifera	4	
Sordida	10	
Mendica	3	
Menthastri	2	
Urticae	3	
Epialus.		
Sylvinus	3	
Velleda	4	6
Carnus	8	12
Lupulinus	4	
Cossus.		
Ligniperda	4	
Terebra	35	
Zeuzera.		
Aesculi	10	6
Phragmataecia.		
Castaneae	8	
Arundinis		
Hypopta.		
Thrips	40	50
Caestrum pass.	100	
Stygia.		
Australis	20	15
Endagria.		
Pantherina	6	8
Limacodes.		
Testudo	2	
Asellus e. l.	15	10
Psyche.		
Unicolor (Gram.)	3	—
Villosella	8	
Viciella	12	—
Constancella	20	—
Zelleri	8	—
Opacella	10	4
Tabanella	20	10
Albida	12	6
v. Millierella	12	6
Leschenaulti	40	—
Malvinella	15	—
Angustella	12	—
Muscella	8	—
Gondebautella Mill.	15	—
Fulminella n. sp.	30	—
Plumifera	3	—
Fumea.		
Bombycella	5	—
Sapho Mill. Ic.	10	—
false Suriens.		
Pulla	4	—
n. sp. (Graecia)	8	—
Epichnopteryx.		
Pectinella	5	
Nudella vera	15	—
Crassiorella ?	6	—
Pentophera.		
Morio	2	
Orgyia.		
Aurolimbata	15	10
Antiqua	2	—
Ericae	10	6
dito var.	20	—

	♂	♀
Dubia	8	12
Splendida pass.	30	15
Ocneria.		
Rubea	7	9
Dispar (Hispan.)	2	
Psilura.		
Monacha	2	
Panthea.		
Coenobita	13	
Laelia.		
Coenosa	4	
Dasychira.		
Pudibunda	2	
Fascelina	3	4
Cnethocampa.		
Solitaria pass.	25	35
Pityocampa	6	
Pinivora	18	
Bombyx.		
Populi	3	
Franconica	12	
Dorycnii Mill.	8	
Franconicavulgo		
Castrensis	3	
Loti	16	
Lanestris	2	
Catax (Everia)	4	
Rimicola (Catax)	12	
Eversmanni	50	
Quercus	2	
v. Callunae	8	20
v. Catalaunica	—	25
Rubi e. l.	3	
Lasiocampa.		
Taraxaci	20	
Dumeti	8	12
Potatoria	3	
Pruni	12	
Lobulina	15	
Pini var.	6	
Lineosa	12	
Otus	50	
Quercifolia	3	
Betulifolia	6	8
Ilicifolia	12	
Endromis.		
Versicolora	5	7
Saturnia.		
Pyri	8	
Spini	5	
Pavonia	2	
Aglia.		
Tau	3	5
Platypteryx.		
Falcataria	2	
Curcumia	8	
Sicula	5	
Lacertinaria	2	
v. Uncinula	10	12
Cultraria (Ung.)	4	
Cilix.		
Spinula e. l.	3	
Harpyia.		
Bifida	3	
v. Urocera	20	—
Vinula	2	
Erminea	12	
Stauropus.		
Fagi	6	
Uropus.		
Ulmi	3	
Hybocampa.		
Milhauseri	45	55
Notodonta.		
Dictaea	3	
Dictaeoides	4	5
Tremula	4	
Ziczac	3	
Dromedarius	2	
Chaonia	3	
Querna	10	
Dodonaea	3	
Hybris pass.	90	
Bicoloria	5	
Argentina	15	
Lophopteryx.		
Carmelita	20	
Camelina	1	
Cucullina	10	
Pterostoma.		
Palpina	2	
Drynobia.		
Velitaris	5	
Melagona	10	
Ptilophora.		
Plumigera	4	
Pygaera.		
Bucephala	1	
Bucephaloides	6	

	♂	♀
Gonophora.		
Derasa	5	
Thyatira.		
Batis	2	
Cymatophora.		
Ocularis	8	
Or	2	
Duplaris	3	
Asphalia.		
Ruficollis e. l.	10	
Diluta e. l.	8	
Flavicornis	2	
Ridens	4	
Simyra.		
Nervosa	12	
Eogene.		
Contaminei	40	
Clidia.		
Geographica	4	
Acronycta.		
Cuspis	8	
Menyanthidis	4	
Auricoma	3	
Euphorbiae	5	
Rumicis	1	
Ligustri	4	
Bryophila.		
Raptricula	5	
Fraudatricula	5	
Receptricula	3	
Ereptricula	4	
Glandifera	3	
v. Par	10	
Perla	3	
Moma.		
Orion	2	
Diphthera.		
Ludifica	4	
Agrotis.		
v. Occident. pass.	40	
Polygona	3	
Sigma	5	
Janthina	4	
Linogrisea	4	
Interjecta	14	
Fimbria	2	
Punicea	20	
Augur	5	
Senna	20	
Ravida	3	
Pronuba	1	
ab. Innuba	2	
Orbona	3	
Comes	3	
v. Castanea	25	
Hyperborea	60	
Agathina	20	
Baja	5	
Speciosa	50	70
Laetabilis	120	—
Candelisequa	7	
C. nigrum	2	
Rhombeidea	6	
Xanthographa	2	
Umbrosa	20	
Rubi (Bella)	8	
Florida	75	
Dahlii	20	
Brunnea	2	
Conflua	10	—
Festiva	4	
Depuncta	8	
Glareosa (Hebr.)	10	
Margaritacea	12	
Elegans	24	
Multangula	4	
Rectangula	20	
v. Anderreggii	18	
Cuprea	7	
Ocellina	4	
Alpestris	6	
Leucogaster e. l.	32	40
Fennica med.	30	
Flammatra	3	
Sagittifera	15	
Simulans	3	
Nictymera	45	—
Lucernea	20	25
Ashworthii	75	
Fugax	5	
Putris	2	
Signifera	3	
Forcipula	4	
Fimbriola	3	
Latens	12	
Corrosa	30	40
Birivia	50	
Decora	10	
Simplonia	25	
Cos	30	
Cinerea	15	
Obotritica	20	
Cursoria	6	
dito v. Obscura	30	
dito v. Sagitta ?	40	
Recussa	25	
Tritici v. ? Eruta	12	
v. Aquilina	3	

	♂	♀
Vitta	10	
Islandica med.	—	30
Obelisca	3	
ab. Ruris	6	
ab. Villiersii	10	
Saucia	5	
ab. Margaritosa	6	
Trux	6	
Nigricans	4	
Clavis (Malaga)	2	
Corticea	5	
Crassa	15	
Obesa	45	—
Graslinii pass.	45	
Vestigialis	4	
Praecox	3	
Herbida	2	
Occulta	4	
Brithys.		
Pancratii	6	
Charaeas.		
Graminis	5	
Neuronia.		
Lolii	5	—
Cespitis e. l.	4	6
Mamestra.		
Serratilinea	20	
Advena	4	
Tincta	6	
Nebulosa	2	
Contigua	3	
Thalassina	3	
Suasa	4	
Pisi	2	
Brassicae (v. and.)	3	
Persicariae	2	
Albicolon	4	
Splendens e. l.	50	
Aliena	15	
Oleracea	1	
Glauca	5	
Dentina	1	
Peregrina	6	
Chenopodii	1	
Marmorosa	10	
Sodae	12	
Saponariae	4	
Dysodea	3	
Serena	3	
v. Obscura pass.	10	—
Dianthoecia.		
Proxima	12	
Cana med.	30	
Cucubali	6	
Carpophaga	3	
Irregularis	4	
Episema.		
Trimacula	5	
ab. Tersa	8	
ab. Unicolor	20	
Scoriacea	5	
Heliophobus.		
Hispidus	16	
Ulochlaena.		
Hirta	12	—
Aporophyla.		
Lutulenta	15	
Nigra	8	10
Australis	6	
Ammoconia.		
Caecimacula	4	
Vetula	24	
Epunda.		
Lichenea	8	
Polia.		
Polymita	10	
v. Meridionalis	10	—
Rufocincta	15	
Caerulescens	30	40
Argillaceago	60	—
Nigrocincta	3	
Suda e. l.	30	
Chi	2	
Thecophora.		
Fovea	20	
Dryobota.		
Occlusa	9	
Roboris (Gallia)	4	6
v. Cerris	10	
Saportae	24	
Monochroma	6	
v. Suberis	8	
Protea	2	
Dichonia.		
Convergens	3	
Aeruginea	7	5
Aprilina	2	
Charipteva.		
Culta	6	

	♂	♀
Miselia.		
Bimaculosa	5	
Oxyacanthae	2	
Valeria.		
Jaspidea	15	
Oleagina	8	
Apamea.		
Testacea	4	
Dumerilii	24	
Luperina.		
Haworthii	5	
Matura	6	
Rubella	35	
Virens	5	
Chenopodiphaga	12	
Hadena.		
Amica e. l.	60	
Satura	8	
Adusta	4	
Solleri	15	
Ochroleuca	6	
Pernix	40	
Maillardi	25	
Gemmea	40	—
Exalis	45	
Rubrirena	35	
Furva	12	—
Infesta	3	
Basilinea	2	
Rurea	2	
ab. Combusta	4	
Hepatica	9	
Unanimis	6	
Oculea	3	
ab. Secalina	5	
ab. Leucostigma	6	
Ophiogramma	8	
Literosa	12	
Onychina e. l.	30	
Strigilis	2	
ab. Latruncula	2	
Furuncula	3	
Microglossa pass.	20	
Dipterygia.		
Pinastri	3	
Hyppa.		
Rectilinea	15	
Rhizogramma.		
Petroriza	4	
Chloantha.		
Hyperici	5	
Porspicillaris	4	
Radiosa	8	
Eriopus.		
Pteridis	6	
Latreillei	12	
Polyphaenis.		
Sericata	5	
dito v. Gallica	8	
Trachea.		
Atriplicis	3	
Prodenia.		
Retina pass.	60	
Trigonophora.		
Flammea Empyr.	20	
Jodea	50	
Euplexia.		
Lucipara	2	
Habryntis.		
Scita	15	
Mania.		
Maura e. l.	6	
Naenia.		
Typica	2	
Jaspidea.		
Celsia pass.	60	
Helotropha.		
Leucostigma	8	
v. Fibrosa	10	
Hydroecia.		
Micacea e. l.	15	
Gortyna.		
Flavago	4	
Nonagria.		
Nexa	12	
Sparganii	4	
Typhae	2	
ab. Fraterna	10	
Geminipuncta	3	
ab. Guttans	8	
Arundineta	12	
Neurica (vera) e. l.	45	
Coenobia.		
Rufa	10	20
Senta.		
Maritima	12	
ab. Bipunctata	25	
Mycteroplus.		
Puniceago	30	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Agrotera.		
Nemoralis	2	
Endotricha.		
Flammealis	3	
Stenia.		
Suppandalis	5	
Ophialis med.	5	
Punctalis	5	
Botys.		
Cingulata	3	
Albofascialis	10	
Fascialis med.	3	
v. Trigutta	6	
Acontialis	15	
Punicealis med.	1	
Porphyralis	5	
Cespitalis	1	
Sanguinalis	2	
Dulcinalis	15	
Pustulalis	16	
Catalaunalis	6	
Litterata	1	
Ramburialis	12	—
Ruralis		2
Silacealis e. l.		3
Sambucalis		3
Lancealis		4
Pandalis		1
Politalis		4
Flavalis		2
Crocealis		3
Repandalis		4
Pulveralis		4
Limballis		3
Polygonalis e. l.		3
Ephippialis		12
Sticticalis		2
Sophialis		4
Frumentalis		3
Forficalis		3
Cruentalis		6
Turbidalis		3
Sulphuralis		6
Verticalis		1
Inquinatalis	5	—
Decrepitalis	5	—
Rhododendronal.		6
Nebulalis		3
Alpinalis		3
v. Monticolalis	3	—
v. Opacalis		5
Eximalis		3
Strumentalis		4
Institalis e. l.		5
Nycthemeralis		8
Xanthophila.		
(Noctuella	2	
(Hybridalis.		
Cynaeda.		
Dentalis		2
Hercyna.		
Atralis	5	
Sartalis	10	
Pollinalis	2	
Normalis	6	
Pyrenaealis	10	
Holosericalis	5	
Rupicolalis	5	
Alpestralis	3	
Anderegialis	15	
Floralis	6	
Chilo.		
Forficellus med.	2	
Ancylomia.		
Palpella	6	—
Crambus.		
Carectellus	12	
Candiellus	15	
Hamellus	4	
Dumetellus	1	
Alfacaellus med.	4	
Pascuellus	1	—
Silvellus	4	—
Ericellus	5	
Alienellus pass.	4	—
Hortuellus (Hisp.)	3	
Rorellus	1	—
Cassentin. pass.	3	—
Chrysonuchellus	2	
Conchellus	4	
Luctiferell. (1865)	8	—
Pyramidellus	5	—
Fulgidellus	4	—
Furcatellus (1865)	8	: 12
Radiellus (1865)	3	: 6
Combinellus	3	: 4
Pudibundellus	8	—
Jucundellus	6	: 8
Saxonellus	5	—
Inquinatellus	2	—
Contaminellus	5	
Tristellus	1	: 2
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	: 6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Endorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	: 10
Valesialis (1865)	5	: 8
Sudetica	2	: 4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Frontiicornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	: 3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	: 8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auricilliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	: 10
Nyctois.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Obtitella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lutella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
	1	
Xylosteana	3	
Rosana	1	
Musculana	3	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	: 5
Lescheana	4	
Germingana	3	—
Prodromana	8	
Grotiana med.	2	—
Holmiana	2	
Conwayana	2	—
Viridana	1	
Viburnana	3	—
Unicolorana	8	
Flavana	6	—
Amplana	5	: 8
v. Lusana	—	: 5
v. Dohrniana	6	—
Rusticana	2	: 3
Ministrana	2	
Ochreana	2	—
Politana	4	—
Cinctana	2	—
Rigana	3	
Albocilliana	8	—
Sciaphila.		
Osseana	1	—
v. Luridalbana	4	—
Wahlbomiana	2	
Communana	3	
Nubilana	3	
Cheimatophila.		
Tortricella	3	
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	—
Conchylis.		
Margaritana	12	
Lathoniana	7	
Hamana	2	—
Baumanniana	1	
Amiantana	4	—
Rutilana	5	
Simoniana med.	3	
Straminea	4	—
Zephyrana	3	
Sanguinana	5	—
Teserana	2	
Deutschiana	10	—
Roscana	3	
Notulana	10	—
Pumilana	4	
Atricapitana	8	—
Lugubrana e. l.	10	
Retinia.		
Duplana	3	
Resinella	1	
Penthina.		
Salicella	1	
Semifasciana	5	
Corticana	4	
Variegana	2	
v. ? Prunecticolana (Gracia)	4	—
Gentiana	3	
Postremana e. l.	8	
Roscomaculana	8	
Pyrolana	5	
Mygindana	4	—
Arcuana	2	
Siderana	5	
Sudetana	5	—
Lacunana	1	
Schulziana	3	
Lobesia.		
Littoralis med.	5	—
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.	3	
Hepaticana	3	—
Comitana	2	
Campoliliana	2	
Ustulana	8	
Ophthalmicana	4	
Scirana et var.	6	
Tetraquetrana	2	
Biscutana med.	6	—
Fuenella	3	
Grandaevana e. l.	6	
Uddmanniana	3	
Citrana var. (Russia)	5	
Incana	3	
Hypericana	2	
Nebritana	4	
Strobilella	5	
Pactolana	6	
Scoparianа	4	
Augustana	5	—
Pygmaeana	3	—
Nanana	3	
Ustomaculana	4	
Oppressana	3	
Corticana	2	
Profundana	5	
Incarnana	3	
Harpana	3	
Trimaculana	3	
Mitterbacheriana	3	
Vacciniana	3	
Lanceolana	1	
Trifoliana	5	—
Granitana	5	
Fractifasciana	2	
Badiana	4	
Rhopobota.		
Naevana	3	
Tmetocera.		
Ocellana	2	
Carpocapsa.		
Pomonella	1	
Splendana	4	
Dichrorampha.		
Bugnionana	6	—
Argyrana	5	
Costipunctana	6	
Rhediella	5	
Dissoctena.		
Graniger. (Sücke)	2	
Talaeporia.		
Politella	3	
Pseudobombyc.	3	
Solenobia.		
Pineti	4	
Triquetrella	3	
Inconspicuella	6	
Lypusa.		
Maurella	4	
Diplodoma.		
Marginepunct. e. l.	8	
Euplocamus.		
Ophisa med.	6	
Anthracinalis	2	
Scardia.		
Boleti	3	
Atychia.		
Pumila	5	
Appendiculata	3	: 5
Lacta	25	—
Ochsenheimeria.		
Bubalella med.	6	
Urella	5	
Tinea.		
Fulvimitrella	5	
Nigralbella	7	
Parasitella	6	
Quercicolella	4	
Spretella	3	
Bisellella	4	
Tapetzella	4	
Casanella	7	
Lampronia.		
Praelatella	4	
Teichobia.		
Verhuellella	5	
Incurvaria.		
Pectinea	3	
Capitella	5	—
Micropteryx.		
Anderschella	3	—
Thunbergella	4	—
Fastuosella	4	—
Semipurpurella	5	—
Nemophora.		
Schwarziella	3	—
Pilella	3	—
Adela.		
Ruffrontella	3	
Esmarkenella	12	—
Viridella	2	
Sulzella	2	
Nemotois.		
Scabiosellus med.	1	
Pfeifferellus	5	
Latreillellus m.	4	
Fasciellus	4	
Cupriacellus	—	: 6
Minimellus	4	
Swammerdamia.		
Caesiella	4	
Oxyacanthella	5	
Egregiella	6	
Scythropia.		
Crataegella	2	
Hyponomeuta.		
Vigintipunctatus	2	
Plumbellus	2	
Variabilis	2	
Malinellus	2	
Psecadia.		
Funerella	5	
Decemguttella	8	
Pusiella	1	
Aurifluella	8	
Plutella.		
Porrectella	1	
Theristis.		
Caudella	5	
Cerostoma.		
Persicella	4	
Asperella	4	
Xylostella	2	
Costella	4	
Sequella	3	
(Radiatella	3	
(Fissella.		
Vittella	4	
Chazeriella	12	
Exapate.		
Congelatella	4	
Chimabacche.		
Fagella	2	
Semioscopis.		
Avellanella	3	
Anella	4	
Orthotaelia.		
Sparganella	5	
Phibalocera.		
Quercana	3	
Depressaria.		
Costosa	3	
Sparmanniana	6	
Liturella	2	
Quadripunctata	7	
Pallorella	6	
Culcitella	12	
Doronicella	6	
Assimilella	2	
Arenella	4	
Petasitis	8	
Alstroemeriana	6	
Ocellana	6	
Laterella	4	
Adspersella	10	
Applana	3	
Astrantiella	6	
Angelicella	6	
Parilella	4	
Furvella	8	
Cnicella	4	
Hypomarathri n. sp.	12	
Turbulentella n. sp.	12	
Cachritis med.	5	
Depressella	3	
Libanotidella	5	
Laserpitii Nick.	8	
Albipunctella	7	
Emeritella	6	
Hofmanni	5	
Pulcherrimella	8	
Chaerophylli	2	
Nervosa	2	
Dictamnella	6	
Hystricella	12	
Gelechia.		
Denisella	3	
Populella	1	
Scintillella	3	
Turpella	3	
Continuella	4	—
Ericetella	2	
Mulinella	4	
Tussilaginis	6	
Terrella	1	
Proximella	3	
Notatella	4	
Artemisiella	2	
Atriplicella	2	
Alburnella	3	
Diffinis	4	
Solutella	3	
Distinctella	3	
Kroesmanniella	5	
Maculea	5	
Tricolorella	4	
Fischerella	4	
Maculiferella	5	
Leucatella	2	
Sequax	4	
Scalella	6	
Nanella	3	
Vorticella	4	
Bifractella	3	
Naeviferella	4	
Hermannella	2	
Brizella	4	
Decurtella	3	
Parasia.		
Lappella	4	
Carlinella	8	
Cleodora.		
Striatella	2	
Megacraspedus.		
Binotellus	4	—
Ypsolophus.		
Ustulellus	5	
Fasciellus	3	
Marginellus	3	
Juniperellus	5	
Lemniscellus	6	
Sophronia.		
Parenthesella	3	
Humerella	4	
Santolinae	10	
Topeutis.		
Barbella	4	—
Pleurota.		
Rostrella	3	: 8
Bicostella	1	—
Pyropella	3	
Ericella	10	—
Honorella med.	6	—
Carposina.		
Berberidella	8	
Anchinia.		
Daphnella e. l.	6	
Verrucella e. l.	4	
Harpella.		
Geoffrella	10	
Staintoniella	8	
Bracteella	8	
Hypercallia.		
Citrinalis	2	
Oecophora.		
Sulphurella	2	
Cinnamomea	8	
Formosella	3	
Pokornyi	10	
Tinctella	4	
Flavifrontella	3	
Endrosis.		
Lacteella	2	
Atemelia.		
Torquatella	6	
Staintonia.		
Medinella med.	10	
Acrolepia.		
Granitella	5	
Betulella	5	
Arnicella	10	
Aechmia.		
Thrasonella	1	
Simaethis.		
Fabriciana	3	
Nemorana med.	3	
Choreutis.		
Bjerkandrella	6	
Myllerana	4	
Tinagma.		
Borkhausenell.	4	
Herrichiellum	6	
Transversellum	4	
Heliozela.		
Sericiella	8	
Argyresthia.		
Ephippiella	1	
Nitidella	1	
Semitestacella	6	
Mendica	4	
Retinella	5	
Abdominalis	5	
Sorbiella	3	
Goedartella	2	
Cedestis.		
Gysseleniella	6	
Gracilaria.		
Alchimiella	2	
Stigmatella	1	
Hemidactylella	5	
Semifascia	1	
Elongella	2	
Euspilapteryx.		
Phasianipennella	4	
Auroguttella	3	
Omissella	4	
Coriscium.		
Brongniardellum	3	
Ornix.		
Torquilliella	4	
Avellanella	3	
Anglicella	3	
Anguliferella	4	
Polygrammella	10	
Coleophora.		
Laricella	2	
Ochripennella	5	
Olivaceella	8	
Cornuta	10	
Fuscedinella	4	
Vitisella	5	
Ledi	6	
Hemerobiella	2	
Struella	8	
Serenella	2	
Gallipennella	6	
Vibicella	3	
Argyrella	12	
Lixella	5	
Ornatipennella	2	
Wockeella	6	
Bilineatella	6	
Nutantella	8	
Chamaedryella	8	
Troglodytella	8	
Lineolea	5	
Virgaureae	5	
Annulatella	4	
Bedellia.		
Somnulentella	3	
Stathmopoda.		
Pedella	4	
Cosmopteryx.		
Zieglerella	6	
Chauliodus.		
Illigerellus	5	
Pontificellus	3	—
Laverna.		
Idaei	4	
Raschkiella	5	
Rhamniella	6	
Epilobiella	3	
Chrysoclista.		
Linneella	2	
Heliodines.		
Roeselia	6	
Chrysocorys.		
Festaliella	5	
Stagmatophora.		
Heydeniella	6	
Grahoniella def.	6	
Pomposella	6	
Antispilla.		
Pfeiferella	2	
Elachista.		
Tetragonella	5	
Magnificella	6	
Albifrontella	4	
Luticomella	3	
Pone	6	
Airae	4	
Gregsoni	2	
Humilis	6	—
Adscitella	3	
Zonariella	6	
Paludum	3	
Pollinariella	2	
Dispilella	3	
Argentella	1	
Tischeria.		
Heinemanni	6	
Gaunacella	6	
Angusticollella	2	
Marginea	2	
Complanella	3	
Lithocolletis.		
Roboris	2	
Hortella	2	
Amyotella	4	
Parisiella	6	
Cramerella	2	
Heegeriella	3	
Tenella	2	
Alniella	2	
Padella n. sp.	10	
Strigulatella	3	
Lantanella	3	
Junoniella	4	
Cydoniella	3	
Pomifoliella	2	
Oxyacanthae	4	
Spinicolella	2	
Sorbi	3	
Faginella	2	
Dubitella	4	
Viminetorum	6	
Salicicolella	6	
Cavella	4	
Ulmifoliella	3	
Quinquegattella	8	
Quercifoliella	2	
Messaniella	6	
Corylifoliella	8	
Salictella	3	
Connexella	6	
Emberizaepenn.	2	
Stettinensis	4	
Lautella	3	
Insignitella	8	
Kleemannella	3	
Schreberella	3	
Nicellii	6	
Trifasciella	3	
Pastorella	3	
Tremulae	3	
Lyonetia.		
Ledi	8	
Phyllocnistis.		
Suffusella	4	
Saligna	4	
Cemiostoma.		
Laburnella	4	
Scitella	5	
Lustratella	6	
Phyllobrostis.		
n. sp. ?	8	
Bucculatrix.		
Thoracella	3	
Crataegi	4	
Artemisiae	4	
Gnaphaliella	4	
Nepticula.		
Ruficapitella	3	
Oxyacanthella	8	
Anomalella	4	
Pretiosa n. sp.	8	
Fragariae	10	
Marginicolella	4	
Gratiosella	6	
Alnetella	8	
Malella	4	
Rubivora	4	
Agrimoniella	5	
Tityrella	6	
Prunetorum	4	
Betulicola	4	
Splendidissimell.	6	
Aeneofasciella	8	
Microtheriella	3	
Salicis	3	
Turicella	3	
Subbimaculella	3	
Argyropeza	4	
Septembrella	4	
Catharticella	5	
Turbidella	4	
Sericopeza	5	
Platyptilus.		
Gonodactylus	3	
Zetterstedtii	2	
Fischeri	4	—
Acanthodactylus	5	
Cosmodactylus	4	
Oxyptilus.		
Distans	7	
Ericetorum	2	
Didactylus	5	
Obscurus	2	
Pterophorus.		
Pelidnodactylus	3	
Plagiodactylus	4	
Graphodactylus	6	
Lithodactylus	6	
Pterodactylus	1	
Volgensis	8	
Carphodactylus	3	
Brachodactylus	5	
Aciptilus.		
Spilodactylus	4	
Malacodactylus	6	
Siciliota	12	
Alucita.		
Dodedactyla e. l.	8	

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Tapinostola.		
Fulva	10	
ab. Flava	8	
Hellmanni e. l.	20	
ditto var. Rubra	25	
Elymi	12	
Sesamia.		
Nonagrioides	20	
Calamia.		
Lutosa	10	
Phragmitidis md.	45	
Heliana.		
Flammea Dubiosa	30	
Leucania.		
Pudorina	7	
Impura	2	
Straminea	12	
Obsoleta	2	
Hispanica e. l.	50	
Fractosa	12	
Putrescens	20	
Scirpi e. l.	30	
Lorei	12	
Comma	5	
L. album	2	
Albipuncta	3	
Turca	4	
Hydrilla.		
Imbecilla	6	
Segetia.		
Viscosa pass.	40	
Stilbia.		
Anomala Stagnicola e. l.	25	
Caradrina.		
Morpheus e. l.	5	
Exstenii e. l.	20	
Cubicularis	2	
Terrea (Ann.) e. l.	20	
v. Ustirena	30 : —	
Pulmonaris	4	
Respersa	4	
Alsines	2	
Ambigua	4	
Taraxaci	4	
Leucographa	4	
Palustris	10 : 15	
Glutinosa e. l.	35	
Arenosa	24	
Rusina.		
Tenebrosa	3	
Amphipyra.		
Tetra	16	
Livida	32	
Tragopoginis	2	
Perigrapha.		
I. cinctum e. l.	15	
Taeniocampa.		
Gothica	2	
Munosa	4	
Gracilis	2	
Stabilis	1	
Gracilis	4	
Incerta	1	
Opima	5	
Munda	4 : —	
Panolis.		
Piniperda	2	
Pachnobia.		
Leucographa	16 : 24	
Rubricosa	3	
Mesogona.		
Oxalina	6	
Acetosellae	2	
Dicycla.		
Oo	6	
Calymnia.		
Pyralina	5	
Diffinis	2	
Affinis	2	
Trapezina	1	
Cosmia.		
Abluta e. l.	20	
Contusa	12	
Dyschorista.		
Ypsilon	2	
Cirrhoedia.		
Ambusta	4	
Centrago	8	
Cleoceris.		
Viminalis	5	
Anchocelis.		
Lunosa	12	
Orthosia.		
Lota	4	
Macilenta	4	
Rufina	2	
Pistacina	4	
Humilis	20	
Nitida	6	

	♂	♀
Laevis	5	
Litura	3	
Xanthia.		
Citrago	3	
Sulphurago	3	
Aurago	4	
ab. Fucata	6	
Togata (Silago)	— : 3	
Fulvago (Cerago)	2	
ab. Flavescens	5	
Gilvago	3	
Ocellaris	4	
Oporina.		
Croceago	3	
Orrhodia.		
Serotina	16	
Erythrocephala	4	
ab. Glabra	3	
Veronicae	3	
Silene	5	
Daubei (Buxi)	40	
Rubiginea	2	
Vaccinii	1	
Spadicea (vera)	6	
Scoliopteryx.		
Libatrix	1	
Xylina.		
Socia	2	
Furcifera	3	
Ingrica	25	
Zinkenii	20	
v. Rubescens	15	
v. Somniculosa	20	
Ornithopus	2	
v. Leautieri	10	
v. Sabinae	12	
Calocampa.		
Vetusta	4	
Solidaginis	8	
Xylomiges.		
Conspicillaris	3	
ab. Melaleuca	5	
Scotochrosta.		
Pulla	6 : 8	
Asteroscopus.		
Nubeculosa	10	
Xylocampa.		
Lithoriza e. l.	10	
Calophasia.		
Opalina	4	
Platyptera	7	
Hamifera Stgr. passable	80	
Lunula	2	
Cleophana.		
Antirrhini	6	
Anarrhini	30	
Dejeanii	20	
Yvanii	30	
Baetica	75 : 105	
ditto med.	50	
Cucullia.		
Prenanthis	10	
Verbasci	3	
Scrophulariae	3	
Lychnitis	8	
Tapsiphaga	4	
Scrophulariphaga	40	
Blattariae	10	
Balsamitae	30	
Asteris	2	
Chamomillae	3	
Tanaceti	3	
Santonici	15	
Artemisiae (Abr.)	1	
Scoparia	12	
Absynthii	3	
Xeranthemi	45	
Argentea (Artem.)	3	
Argentina	15	
Splendida med.	60	
Eurhipia.		
Adulatrix	4	
Calpe.		
Capucina Thaliet.	40	
Eucarta.		
Amethystina	6	
Plusia.		
Triplasia	2	
Asclepiadis	8	
Concha	7	
Deaurata	30	
Moneta	2	
Beckeri	90	
Consona	4	
Illustris	4	
Modesta	6	
Aurifera pass.	80	
Zosimi pass.	90	
Orichalcea	8	
Festucae	4	
V. argent. (Mya.)	40	
Accentifera	15	
Chalcites	7	

	♂	♀
Daubei	40	
Interrogationis	8	
Hochenwarthi	5	
Devergens	8	
Anophia.		
Ramburii	25	
Aedia.		
Leucomelas	8	
Anarta.		
Myrtilli	2	
Cordigera	16	
Melaleuca	40	
Melanopa	10	
Schoenherri	75	
Quieta	60	
Heliaca.		
Tenebrata	2	
Heliodes.		
Rupicola	20	
Theophila n. sp.	120	
ditto med.	80	
Omia.		
Cymbalariae	10	
Heliothis.		
Cognata	4	
Cardui	4	
Ononis	8	
Dipsacea	2	
Maritima	40	
Scutosa	4	
Peltigera pass.	5	
Armigera	5	
Incarnata	16	
Chariclea.		
Delphinii	4	
Purpurites	4	
Umbra	2	
Xanthodes.		
Graëllsii	25	
Enterpia.		
Laudeti	30 : —	
Acontia.		
Titania	30	
Lucida	3	
ab. Albicollis	10	
Luctuosa	2	
Talpochares.		
Arcuinna e. l.	8 : 12	
v. Ingrata	20 : 30	
Suava	10 : 12	
Velox med.	8	
Dardoini	6	
Glarea	12	
Amoena	4	
Parallela	16	
Pusilla	30	
Communimacula	5	
Pannonica	16	
ab. Lunis	20	
Purpurina	8	
Rosina	12	
Ostrina med.	6	
v. Carthami	12	
v. Porphyrina	15	
Paula	2	
ab. Minuta	10	
Pura passable	10	
Erastria.		
Candidula	8	
Venustula	10 : 14	
Scitula e. l.	35	
(Deceptoria	3	
(Atratula.		
Prothymia.		
Sanctiflor. med.	15	
Mesotrosta.		
Signalis	10 : 16	
Metoponia.		
Flava	10	
Vespertalis pass.	10	
Metoptria.		
Monogramma e. l.	8	
Euclidia.		
Mi	1	
Glyphica	2	
Munita	45 : 50	
v. Immunita	50	
Triquetra	3	
Cerocala.		
Scapulosa	45	
Pericyma.		
Albidentaria	25	
Zethes.		
Insularis pass.	30	
Acantholipes.		
Regularis	45	
Leucanites.		
Callino	80 : —	
Grammodes.		
Bifasciata e. l.	10	

	♂	♀
Pseudophia.		
Illunaris	8	
Tirrhaea	8	
Catocala.		
Fraxini	4	
Elocata	5	
Nupta	4	
Dilecta	30 : —	
ditto passable	20 : —	
Sponsa	4	
Promissa	6	
Conjuncta	50	
Pacta	70	
Puerpera	12	
Neonympha	18	
Nymphaea pass.	15	
Paranympha	12	
Conversa	10 : 12	
v. Carbonaria	30	
Agamos	12	
Hymenaea	12	
Eutychea	60	
ditto med.	40	
Diversa	40	
Separata	50	
ditto med.	35	
Nymphagoga	8	
Spintherops.		
Spectrum	6	
var. Obscura	10	
Cataphanes	20	
Dilucida	8	
Exophila.		
Rectangularis	15	
Toxocampa.		
Lusoria	5	
Pastinum	7	
Limosa	10	
Aventia.		
Flexula e. l.	10	
Boletobia.		
Fuliginaria	5	
Herminia.		
Tentacularis	3	
Derivalis	5	
Pechipogon.		
Barbalis	2	
Bomolocha.		
Crassalis	3	
Hypena.		
Lividalis e. l.	8	
Obsitalis med.	8	
Brephos.		
Parthenias	2	
Notha	3	
Puella	4	
Pseudoterpna.		
Pruinata e. l.	2	
Geometra.		
Verusaria e. l.	6	
Phorodesma.		
Smaragdaria e. l.	10	
Eucrostis.		
Indigenata	15	
Nemoria.		
Viridata	3	
Cloraria	12	
Strigata	3	
Thalera.		
Fimbrialis	6 : —	
Jodis.		
Putata	3	
Lactearia	3 : —	
Acidalia.		
Perpusillaria	8 : —	
Aureolaria	2 : 3	
Flaveolaria	6 : 8	
Robiginata	20 : —	
Perochreata	3 : —	
Ochrata e. l.	4	
Rufaria	3	
Moniliata	3	
Sericeata	2 : 3	
Muricata	8	
Dimidiata	6	
Antiquaria	8	
Pallidata	3 : 4	
v. Oloraria	6	
Straminata	8 : —	
Camparia	12 : —	
Laevigaria e. l.	8	
Filicata	12	
Rusticata	3	
Osseata	2	
Dilutaria	3	
Holosericeata	8	
Obsoletaria	6 : 8	
n. sp. (passable)	12	
Pecharia	20 : —	
Herbariata	4	
Circuitaria	15 : —	
Aversata	2	
ab. Lividata	5	
Deversaria	4	

	♂	♀
Inornata	5	
Immorata	2 : 3	
Rubricata	2 : 3	
Beckeraria	15 : 25	
Immutata	3 : 5	
Mutata	3	
Elocata	5	
Commutata	5 : —	
Remutaria	2	
Phlearia	20	
Strigaria	6 : 8	
Imitaria	6	
Paludata	2	
Decorata	3	
Zonosoma.		
Pendularia	2	
Orbicularia	18	
(Annulata	3	
(Omiconaria.		
Albiocellaria	10	
Pupillaria	10	
Porata	3	
Punctaria	2	
Trilinearia	3	
Ochodontia.		
(Adustaria	8 : 10	
(Sareptanaria.		
Pellonia.		
Sicanaria	10 : —	
Calabraria	6	
Rhyparia.		
Melanaria e. l.	8	
Zerene.		
Sylvata	3	
Adustata	1	
Marginata	1	
Bapta.		
Pictaria	12	
Bimaculata	3	
Temerata	4	
Terpnomicta.		
Permutataria	16	
Cararia pass.	16	
Cabera.		
Exanthemata	2	
Ellopia.		
Fasciaria	3	
v. Prasinaria	5	
Metrocampa.		
Margaritata	4 : 8	
Honoraria	14 : 18	
Eugonia.		
Angularia	4	
Alniaria	4 : 6	
Erosaria	3	
Quercaria	15	
Selenia.		
Illunaria	2	
Lunaria	5	
Illustraria	4	
Pericallia.		
Syringaria	4	
Therapis.		
Evonymaria	6	
Odontopera.		
Bidentata	3	
Crocallis.		
Tusciaria	20	
Elinguaria	2	
Eurymene.		
Dolabraria	3	
Angerona.		
ab. Sordiata e. l.	6	
Urapteryx.		
Sambucaria	5	
Rumia.		
Crataegata	1	
Epione.		
Apicaria	8	
Advenaria	3	
Hypoplectis.		
Adspersaria	6	
Caustoloma.		
Flavicaria	6	
Ellcrina.		
v. Anicularia	18	
Venilia.		
Macularia	2	
Macaria.		
Notata	3	
Aestimaria	5	
Ploseria.		
Diversata e. l.	20	
Dysemon.		
(Caligineuria e. l.	20 : 25	
(Ramburaria.		
Lignyoptera.		
Fumidaria	4 : —	

	♂	♀
Hibernia.		
Rupicapraria	4	
(Badiaria	5 : 7	
(Telaria.		
Leucophaearia	1 : —	
Aurantiaria	3	
Progemmaria	1	
Ankeraria pass.	25 : —	
Defoliaria	3	
Anisopteryx.		
Aescularia	2 : —	
Biston.		
Hispidarias	8	
Pomonarius	4	
Zonarius	4	
Alpinus	20	
Hirtarius	2	
(Stratarius	5	
(Predromaria.		
Amphidasis.		
Betularia	1	
Chondrosoma.		
Fiduciaria pass.	25	
Hemerophila.		
Abruptaria	12 : —	
Nycthemeraria	12	
Nychiodes.		
Lividaria	8	
Synopsia.		
Sociaria	4	
Boarmia.		
Occitanaria	8	
Perversaria	8	
Cinctaria	2	
Rhomboidaria	6 : 8	
Abietaria	12	
Repandata	2	
Lichenaria	3	
Consonaria	6	
Luridata	3	
Tephronia.		
Sepiaria e. l.	12	
Sthanelia.		
Hippocastanaria	7	
Gnophos.		
v. Dambearia	15	
Respersaria e. l.	15	
Sartata	10 : —	
Obscurata	4	
Glaucinaria e. l.	5	
Mucidaria	6 : —	
Variegata	10 : —	
Serotinaria	16	
Sordaria	6 : 10	
Dilucidaria	3 : —	
Obfuscata	5	
Andereggaria	16 : —	
Operaria	5 : —	
Tibiaria	20	
Dasydia.		
Tenebraria	8 : —	
Psodos.		
Tropidaria	3	
v. Chaonaria	4	
Horridaria	2 : —	
Alpinata	2 : 4	
Colotogyna.		
Fusca	4 : 12	
Anthometra.		
Plumularia	20 : —	
ditto med.	12 : 16	
Egea.		
Praevata	10 : 15	
Fidonia.		
Cebraria e. l.	4	
Carbonaria	5	
Famula	5 : 7	
Limbaria	4	
Athroolopha.		
Pennigeraria e. l.	15 : 20	
Chrysitaria e. l.	15	
Eurranthis.		
Plumistaria	4 : 7	
Selidosema.		
Plumaria	2 : 4	
Taeniolaria	8 : —	
Thamnonoma.		
Contaminaria	6 : 10	
Wawaria	2	
Brunneata e. l.	6	
Phasiane.		
Petraria	3	
(Scutularia.	6 : 8	
(Peltaria.		
Glarearia	2	
Clathrata	1	
Eubolia.		
Murinaria	2	
Assimilaria	24 : 30	
Scodonia.		
Conspersaria e. l.	6 : 8	

	♂	♀
Ensarca.		
(Badiaria	8 : 12	
(Telaria.		
Jacularia	10 : 15	
Eremia.		
Culminaria	12 : —	
Heliothea.		
Discoidaria e. l.	40	
o med.	25	
Cimelia.		
Margarita	75 : —	
Prosopolopha.		
Jourdanaria	10	
Aspilates.		
Mundataria	6 : 8	
Gilvaria	3 : —	
Citraria	3 : —	
Strigiliaria	4	
Cleogene.		
(Lutearia	3 : —	
(Tinctaria.		
Illibata	20 : —	
Scoria.		
Dealbata	2	
Aplasta.		
Ononaria	6	
Gypsochroa.		
Renitidata	15	
Sterrha.		
Sacraria	4 : —	
Anthophilaria	10 : 20	
Lythria.		
Plumularia Frr.	12 : 18	
Sanguinaria	15 : 20	
Ortholitha.		
Coarctaria	3	
Plumbata	2 : 3	
Moeniaria	3	
Peribolaria	8 : —	
Bipunctaria	1	
Cervinata	4 : 3	
Mesotype.		
Virgata	2	
Odezia.		
Chaerophyllata	1 : —	
Siona.		
Decussata	4	
ab. Fortificata	4	
(Exalbata	25	
(Nubilaria.		
Lithostege.		
Griseata	3	
Consaaria	20	
Farinata	3	
Anaitis.		
Praeformata	3	
Plagiata	1	
v. Paludata	5	
Cheslas.		
Spartiata	3	
Obliquata	5	
Sparta.		
Paradoxaria Stgr.	60 : —	
ditto passable	45 : 60	
Lobophora.		
Sabinata	6	
Polycommata	5	
Carpinata	3	
Chimatobia.		
Brumata	1	
Boreata	5 : —	
Triphosa.		
Sabaudiata	10	
Eucosmia.		
Certata	3	
Scotosia.		
Vetulata	3	
Lygris.		
Reticulata	10	
Prunata	4	
Pyropata e. l.	20	
Populata	2	
Cidaria.		
Fulvata	5	
Ocellata	2	
Variata	2	
v. Obeliscata	5	
Juniperata	3	
Siterata	1	
Miata (Anglia)	5	
Truncata	2	
Immanata	2	
Firmata	12	
Munitata	4 : —	
Aptata	3	
Olivata pass.	5	
Turbata	4	
Kollariaria	10	

	♂	♀
Austriacaria	20	
Aqueata	4	
Ablutaria	6	
v. Podevinaria	6	
Multistrig. pass.	8	
Didymata	3 : 5	
Incursata	12	
Fluctuata	1	
Montanata v. Iapp	2	
Ligustrata e. l.	3	
Quadrifasciata	6	
Propugnata	6	
Abrasaria	15 : 20	
Fluviata	12 : —	
Lignata	8 : —	
Frigidaria	— : 20	
Polata med.	12	
Caesiata	1	
Flavicinctata	4	
Cyanata	12	
Nobiliaria	20	
Incultaria	5	
Nebulata	5	
Scripturaria	7	
Riguata	4	
Uniformata n. sp.	20	
Frustata	4	
Rupestrata	3	
Cambrica	18 : —	
Malvata	16 : 12	
Galiata	2	
Albicillata	3	
Procellata	2	
Luctuata	3	
Thulearia	20	
Trisata	2	
Molluginata	4	
Biriviata (Island)	3	
Rivata	5	
Alchemillata	2	
Affinitata	6	
Hydrata e. l.	4	
Minorata	4 : —	
Obliterata	3	
Decolorata	4	
Bilineata	1	
Elutata (Island)	2	
Impluviata	2	
Silaceata	6	
Berberata	2	
Rubidata	8	
Badiata	4	
Sagittata	8	
Chenopodiata	3	
Lapidata	30 : —	
Corticata	4 : —	
Aquata	6	
Vitalbata	6	
Tersata	3	
Eupithecia.		
Graphata e. l.	4	
Scriptaria	4	
Piperata	6	
Castigata	3	
Trisignaria	18	
Altenaria	15	
Lariciata	5	
Absynthiata	3	
Helveticaria	8	
Satyrata	2	
Pimpinellata	6	
Vulgata	4	
Plumbeolata	5	
Argillacearia	12	
Isogrammata	15	
Campanulata	12	
(Constrictata Gn.	20	
(Euphrasiata HS.		
Tripunctaria	15	
Silenaria e. l.	12	
Indigata	5	
Innotata	2	
Nanata	3	
Phoeniceata e. l.	12	
Guinardaria e. l.	12	
Exiguata	5	
Dodoneata	20	
Abbreviata	20	
Lanceata	5 : 8	
Sobrinata	4	
Pumilata	8	
Globulariata	20	
Laquearia	15	
Pusillata	3	
Debiliata	3	
Venosata	4	
Subfulvata	8	
Succenturiata	10	
Centaureata	2	
Linariata	3	
Asopia.		
Farinalis	2	
Costalis	4	
Rubidalis	8	
Glaucinalis	6	
Pyralis.		
Netricalis	3 : —	
Angustalis	2 : 3	
Connectalis	6 : —	
Massilialis	6 : 10	
Tegostoma.		
Comparalis	12	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Periellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Eudorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Frouticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auriciliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Mycicis.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Obliterella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
	1	
Xylosteana	3	
Rosana	1	
Musculana	3	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	5
Leacheana	4	
Germingana	3	—
Prodromana	8	
Grotiana med.	2	—
Holmiana	2	
Conwayana	2	—
Viridana	1	
Viburnana	3	—
Unicolorana	8	
Flavana	6	—
Amplana	5	8
v. Lusana	—	5
v. Dohrniana	6	—
Rusticana	2	3
Ministrana	2	
Ochreana	2	—
Politana	4	—
Cinctana	2	—
Rigana	3	
Albocilliana	8	—
Sciaphila.		
Osseana	1	—
v. Luridalbana	4	—
Wahlbomiana	2	
Communana	3	
Nubilana	3	
Cheimatophila.		
Tortricella	3	
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	—
Conchylis.		
Margaritana	12	
Lathoniana	7	
Hamana	2	—
Baumanniana	1	
Amiantana	4	—
Rutilana	5	
Simoniana med.	3	
Straminea	4	—
Zephyrana	3	
Sanguinana	5	—
Tesserana	2	
Deutschiana	10	—
Roscana	3	
Notulana	10	—
Pumiliana	4	
Atricapitana	8	—
Lugubrana e. l.	10	
Retinia.		
Duplana	3	
Resinella	1	
Penthina.		
Salicella	1	
Semifasciana	3	
Corticana	4	
Variegana	2	
v. Pruneticolana (Gracia)	4	—
Gentiana	3	
Postremana e. l.	8	
Roscomaculana	8	
Pyrolana	5	
Mygindana	4	—
Arcuana	2	
Siderana	5	
Sudetana	5	—
Lacunana	1	
Schulziana	3	
Lobesia.		
Litteralis med.	5	—
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.	3	
Hepaticana	3	—
Comitana	2	
Campoliliana	2	
Ustulana	8	
Ophthalmicana	4	
Sclurana et var.	6	
Tetraquetrana	2	
Biscutana med.	6	—
Foenella	3	
Grandaevana e. l.	6	
Uddmanniana	3	
Citrana var. (Russia)	5	
Incana	3	
Hypericana	2	
Nebritana	4	
Strobilella	5	
Pactolana	6	
Scopariana	4	
Augustana	5	—
Pygmaeana	3	—
Nanana	3	
Ustomaculana	4	
Oppressana	3	
Corticana	2	
Profundana	5	
Incarnana	3	
Harpana	3	
Trimaculana	3	
Mitterbacheriana	3	
Vacciniana	3	
Lanceolana	1	
Trifoliana	5	—
Granitana	5	
Fractifasciana	2	
Badiana	4	
Rhopobota.		
Naevana	3	
Tmetocera.		
Ocellana	2	
Carpocapsa.		
Pomonella	1	
Splendana	4	
Dichrorampha.		
Bugnionana	6	—
Phthoroblastis.		
Argyrana	5	
Costipunctana	6	
Rhediella	5	
Dissotcna.		
Graniger. (Säcke)	2	
Talaeporia.		
Politella	3	
Pseudobombyc.	3	
Solenobia.		
Pineti	4	
Triquetrella	3	
Inconspicuella	6	
Lypusa.		
Maurella	4	
Diplodoma.		
Marginepunct. e. l.	8	
Euplocamus.		
Ophisa med.	6	
Anthracinalis	2	
Scardia.		
Boleti	3	
Atychia.		
Pumila	5	
Appendiculata	3	5
Lacta	25	—
Ochsenheimeria.		
Bubalella med.	6	
Urella	5	
Incurvaria.		
Pectinea	3	
Capitella	5	—
Micropteryx.		
Anderschella	3	—
Thunbergella	4	—
Fastuosella	4	—
Semipurpurella	5	—
Nemophora.		
Schwarziella	3	—
Pilella	3	—
Adela.		
Rufifrontella	3	
Esmarkenella	12	—
Viridella	2	
Sulzella	2	
Nemotois.		
Scabiosellus med.	1	
Pfeifferellus	5	
Latreillellus m.	4	
Fasciellus	4	
Cupriacellus	—	6
Minimellus	4	
Swammerdamia.		
Caesiella	4	
Oxyacanthella	5	
Egregiella	6	
Scythropia.		
Crataegella	2	
Hyponomeuta.		
Vigintipunctatus	2	
Plumbellus	2	
Variabilis	2	
Malinellus	2	
Psecadia.		
Funerella	5	
Decemguttella	8	
Pusiella	1	
Aurifluella	8	
Plutella.		
Porrectella	1	
Theristis.		
Caudella	5	
Cerostoma.		
Persicella	4	
Asperella	4	
Xylostella	2	
Costella	4	
Sequella	3	
(Radiatella	3	
(Fissella.		
Vittella	4	
Chazeriella	12	
Exapate.		
Congelatella	4	
Chimabacche.		
Fagella	2	
Semioscopis.		
Avellanella	3	
Anella	4	
Orthotaelia.		
Sparganella	5	
Phibalocera.		
Quercana	3	
Depressaria.		
Costosa	3	
Sparmanniana	6	
Liturella	2	
Quadripunctata	7	
Pallorella	6	
Culcitella	12	
Doronicella	6	
Assimilella	2	
Arenella	4	
Petasitis	8	
Alstroemeriana	6	
Ocellana	6	
Laterella	4	
Adspersella	10	
Applana	3	
Astrantiella	6	
Angelicella	6	
Parilella	4	
Furvella	8	
Cnicella	4	
Hypomarathri n. sp.	12	
Turbulentella n. sp.	12	
Cachritis med.	5	
Depressella	3	
Libanotidella	5	
Casanella	7	
Laserpitii Nick.	8	
Albipunctella	7	
Emeritella	6	
Hofmanni	5	
Pulcherrimella	8	
Chaerophylli	2	
Nervosa	2	
Dictamnella	6	
Hystricella	12	
Gelechia.		
Denisella	3	
Populella	1	
Scintillella	3	
Turpella	3	
Continuella	4	—
Ericetella	2	
Mulinella	4	
Tussilaginis	6	
Terrella	1	
Proximella	3	
Notatella	4	
Artemisiella	2	
Atriplicella	2	
Alburnella	3	
Diffinis	4	
Solutella	3	
Distinctella	3	
Kroesmanniella	5	
Maculea	5	
Tricolorella	4	
Fischerella	4	
Maculiferella	5	
Leucatella	2	
Sequax	4	
Scalella	6	
Nanella	3	
Vorticella	4	
Bifractella	3	
Naeviferella	4	
Hermannella	2	
Brizella	4	
Decurtella	3	
Parasia.		
Lappella	4	
Carlinella	8	
Cleodora.		
Striatella	2	
Megacraspedus.		
Binotellus	4	—
Ypsolophus.		
Ustulellus	5	
Fasciellus	3	
Marginellus	3	
Juniperellus	5	
Lemniscellus	6	
Sophronia.		
Parenthesella	3	
Humerella	4	
Santolinae	10	
Topeutis.		
Barbella	4	—
Pleurota.		
Rostrella	3	8
Bicostella	1	—
Pyropella	3	
Ericella	10	—
Honorella med.	6	—
Carposina.		
Berberidella	8	
Anchinia.		
Daphnella e. l.	6	
Verrucella e. l.	4	
Harpella.		
Geoffrella	10	
Staintonietla	8	
Bracteella	8	
Hypercallia.		
Citrinalis	2	
Oecophora.		
Sulphurella	2	
Cinnamomea	8	
Formosella	3	
Pokornyi	10	
Tinctella	4	
Flavifrontella	3	
Endrosis.		
Lacteella	2	
Atemelia.		
Torquatella	6	
Staintonia.		
Medinella med.	10	
Butalis.		
Grandipennis pass.	5	
Selinicella	2	
Fallacella	5	
Senescens	4	
Laminella	4	
Cuspidella	4	5
Clavella	6	8
Restigerella	5	
Chenopodiella e. l.	3	
Inspersella	4	
Pancalia.		
Leuwenhoekella	4	
Acrolepia.		
Granitella	5	
Betulella	5	
Arnicella	10	
Aechmia.		
Thrasonella	1	
Simaethis.		
Fabriciana	3	
Nemorana med.	3	
Choreutis.		
Bjerkandrella	6	
Myllerana	4	
Tinagma.		
Borkhausenielt.	4	
Herrichiellum	6	
Transversellum	4	
Heliozela.		
Sericiella	8	
Argyresthia.		
Ephippiella	1	
Nitidella	1	
Semitestacella	6	
Mendica	4	
Retinella	5	
Abdominalis	5	
Sorbiella	3	
Goedartella	2	
Cedestis.		
Gysseleniella	6	
Gracilaria.		
Alchimiella	2	
Stigmatella	1	
Hemidactylella	5	
Semifascia	7	
Elongella	2	
Euspilapteryx.		
Phasianipennella	4	
Auroguttella	3	
Omissella	4	
Coriscium.		
Brongniardellum	3	
Ornix.		
Torquillella	4	
Avellanella	3	
Anglicella	3	
Anguliferella	4	
Polygrammella	10	
Coleophora.		
Laricella	2	
Ochripennella	5	
Olivaceella	8	
Cornuta	10	
Fuscedinella	4	
Vitisella	5	
Ledi	6	
Hemerobiella	2	
Struella	8	
Serenella	2	
Gallipennella	6	
Vibicella	3	
Argyrella	12	
Lixella	5	
Ornatipennella	2	
Wockeella	6	
Bilineatella	6	
Nutantella	8	
Chamaedryella	8	
Troglodytella	8	
Lineolea	5	
Virgaureae	5	
Annulatella	4	
Bedellia.		
Somnulentella	3	
Stathmopoda.		
Pedella	4	
Cosmopteryx.		
Zieglerella	6	
Chauliodus.		
Illigerellus	5	
Pontificellus	3	—
Laverna.		
Idaei	4	
Raschkiella	5	
Rhamniella	6	
Epilobiella	3	
Chrysoclista.		
Linneella	2	
Heliodines.		
Roesella	6	
Chrysocorys.		
Festaliella	5	
Stagmatophora.		
Heydeniella	6	
Graboniella def.	6	
Pomposella	6	
Antispilla.		
Pfeiferella	2	
Elachista.		
Tetragonella	5	
Magnificella	6	
Albifrontella	4	
Luticomella	3	
Poae	6	
Airae	4	
Gregsoni	2	
Humilis	6	—
Adscitella	3	
Zonariella	6	
Paludum	3	
Pollinariella	2	
Dispilella	3	
Argentella	1	
Tischeria.		
Heinemanni	6	
Gaunacella	6	
Angusticollella	2	
Marginea	2	
Complanella	3	
Lithocolletis.		
Roboris	2	
Hortella	2	
Amyotella	4	
Parisiella	6	
Cramerella	2	
Heegeriella	3	
Tenella	2	
Alniella	2	
Padella n. sp.	10	
Strigulatella	3	
Lantanella	3	
Junoniella	4	
Cydoniella	3	
Pomifoliella	2	
Oxyacanthae	4	
Spinicolella	2	
Sorbi	3	
Faginella	2	
Dubitella	4	
Viminetorum	6	
Salicicolella	6	
Cavella	4	
Ulmifoliella	3	
Quinqueguttella	8	
Quercifoliella	2	
Messaniella	6	
Corylifoliella	8	
Salicetella	3	
Connexella	6	
Emberizaepenn.	2	
Stettinensis	4	
Lautella	3	
Insignitella	8	
Kloemannella	3	
Schreberella	6	
Nicellii	6	
Trifasciella	3	
Pastorella	3	
Tremulae	3	
Lyonetia.		
Ledi	8	
Phyllocnistis.		
Suffusella	4	
Saligna	4	
Cemiostoma.		
Laburnella	4	
Scitella	5	
Lustratella	6	
Phyllobrostis.		
n. sp. ?	8	
Bucculatrix.		
Thoracella	3	
Crataegi	4	
Artemisiae	4	
Gnaphaliella	4	
Nepticula.		
Ruficapitella	3	
Oxyacanthella	8	
Anomalella	4	
Pretiosa n. sp.	8	
Fragariae	10	
Marginicolella	4	
Gratiosella	6	
Alnetella	8	
Malella	4	
Rubivora	4	
Agrimoniella	5	
Tityrella	6	
Prunetorum	4	
Betulicola	4	
Splendidissimell.	6	
Aeneofasciella	8	
Microtheriella	3	
Salicis	3	
Turicella	8	
Subbimaculella	3	
Argyropeza	4	
Septembrella	4	
Catharticella	5	
Turbidella	4	
Sericopeza	5	
Platyptilus.		
Gonodactylus	3	
Zetterstedtii	2	
Fischeri	4	—
Acanthodactylus	5	
Cosmodactylus	4	
Oxyptilus.		
Distans	7	
Ericetorum	2	5
Didactylus	5	
Obscurus	2	2
Pterophorus.		
Pelidnodactylus	3	
Plagiodactylus	4	
Graphodactylus	6	
Lithodactylus	6	
Pterodactylus	1	
Voigensis	8	
Carphodactylus	3	
Brachodactylus	5	
Aciptilus.		
Spilodactylus	4	
Malacodactylus	6	
Siceliota	12	
Alucita.		
Dodedactyla e. l.	8	

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(193)

595 597 598. yal

594. Fund.

Dresden. d: 29 Dec 1865
an 27 Oct. abgeschickt.

592.

(192)

Hochgeehrtester Herr Director!

Ihr Ihnen freundlichst übersandte Sendung bestand [illegible]
enthielten Sie [illegible] alle gewünschten Arten;
und bedauere lebhaft nicht Ihnen einen Ausgleich
der fehlenden Arten anzubieten da mir [illegible] Arten
nicht Liste IX nicht dieser, sie selber doch [illegible]
Arten. Jedenfalls bitte ich um, welche Sie haben
möchten wünschen, mir ohne Rücksicht zu reclamiren.

Hochachtungsvoll gehe ich mit Ihrer Zusendung
zufrieden, bestimmt bin ich, eine Stelle in meiner
Sammlung, die ein Exemplar nächsten Jahres hat der
Vervollständigung freist dem widmen zu können.

Hierbei ist Ihnen gleich bevorstehende
neuen Jahres meinen aufrichtigen Glückwünschen
Folge, verbleibe ich mit der
ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr

Dresden 20 Dec. 1865.

ergebenst der
O. Staudinger.

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Endorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Ripperiella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auriciliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Hycleis.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Obliterella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
Xylosteana	1	
Rosana	3	
Musculana	3	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	5
Leacheana	4	
Germingana	3	—
Prodromana	8	
Grotiana med.	2	—
Holmiana	2	
Conwayana	2	—
Viridana	1	
Vibarnana	3	—
Unicolorana	8	
Flavana	6	—
Amplana	5	8
v. Lusana	—	5
v. Dohrniana	6	—
Rusticana	2	3
Ministrana	2	
Ochreana	2	—
Politana	4	—
Cinctana	2	—
Rigana	3	
Albociliana	8	—
Sciaphila.		
Osseana	1	—
v. Luridalbana	4	—
Wahlbomiana	2	
Communana	3	
Nubilana	3	
Cheimatophila.		
Tortricella	3	
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	—
Conchylis.		
Margaritana	12	
Lathoniana	7	
Hamana	2	—
Baumanniana	1	
Amiantana	4	—
Rutilana	5	
Simoniana med.	3	
Straminea	4	—
Zephyrana	3	
Sanguinana	5	—
Tesserana	2	
Deutschiana	10	—
Roseana	3	
Notulana	10	—
Pumilana	4	
Atricapitana	8	—
Lugubrana e. l.	10	
Retinia.		
Duplana	3	
Resinella	1	
Penthina.		
Salicella	1	
Semifasciana	5	
Corticana	4	
Variegana	2	
v.? Prunesticolana (Gracia)	4	—
Gentiana	3	
Postremana e. l.	8	
Roscemaculana	8	
Pyrolana	5	
Mygindana	4	—
Arcuana	2	
Siderana	5	
Sudetana	5	—
Lacunana	1	
Schulziana	3	
Lobesia.		
Litteralis med.	5	—
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.	3	
Hepaticana	3	—
Comitana	2	
Campoliliana	2	
Ustulana	8	
Ophthalmicana	4	
Sciurana et var.	6	
Tetraquetrana	2	
Biscutana med.	6	—
Foenella	3	
Grandaevana e. l.	6	
Uddmanniana	3	
Citrana var. (Russia)	5	
Incana	3	
Hypericana	2	
Nebritana	4	
Strobilella	5	
Pactolana	6	
Scopariana	4	
Augustana	5	—
Pygmaeana	3	—
Nanana	3	
Ustomaculana	4	
Oppressana	3	
Corticana	2	
Profundana	5	
Incarnana	3	
Harpana	3	
Trimaculana	3	
Mitterbacheriana	3	
Vacciniana	3	
Lanceolana	1	
Trifoliana	5	—
Granitana	5	
Fractifasciana	2	
Badiana	4	
Rhopobota.		
Naevana	3	
Tmetocera.		
Ocellana	2	
Carpocapsa.		
Pomonella	1	
Splendana	4	
Dichrorampha.		
Bugnionana		
Phthoroblast		
Argyrana		
Costipunctan		
Rhediella		
Dissoctena		
Graniger. (Sü		
Talaeporia		
Politella		
Pseudobomby		
Solenobia.		
Pineti		
Triquetrella		
Inconspicuell		
Lypusa.		
Maurella		
Diplodoma		
Marginepunc		
Euplocamu		
Ophisa med.		
Anthracinali		
Scardia.		
Boleti		
Atychia.		
Pumila		
Appendicula		
Lacta		
Ochsenheime		
Bubalella me		
Urella		
Tinea.		
Fulvimitrell		
Nigralbella		
Parasitella		
Quercicolell		
Spretella		
Biselliella		
Tapetzella		
Casanella		
Lampronia		
Praelatella		
Teichobia		
Verhuellella		
Incurvaria		
Pectinea		
Capitella		
Micropteryx		
Anderschell		
Thunbergell		
Fastuosella		
Semipurpure		
Nemophor		
Schwarziella		
Pilella		
Adela.		
Rufifrontella		
Esmarkenell		
Viridella		
Sulzella		
Nemotois		
Scabiosellus		
Pfeifferellus		
Latreillellus		
Fasciellus		
Cuprinellus		
Minimellus		
Swammerda		
Caesiella		
Oxyacanthel		
Egregiella		
Scythropi		
Crataegella		
Hyponomeu		
Vigintipunc		
Plumbellus	2	
Variabilis	2	
Malinellus	2	
Psecadia.		
Funerella	5	
Decemguttella	8	
Pusiella	1	
Aurifluella	8	
Plutella.		
Porrectella	1	
Theristis.		
Caudella	5	
Cerostoma.		
Persicella	4	
Asperella	4	
Xylostella	2	
Costella	4	
Sequella	3	
(Radiatella	3	
Parasia.		
Lappella	4	
Carlinella	8	
Cleodora.		
Striatella	2	
Megacraspedus.		
Binotellus	4	—
Ypsolophus.		
Ustulellus	5	
Fasciellus	3	
Marginellus	3	
Juniperellus	5	
Lemniscellus	6	
Sophronia.		
Parenthesella	3	
Humerella	4	
Santolinae	10	
Gracilaria.		
Alchimiella	2	
Stigmatella	1	
Hemidactyliella	5	
Semifascia	7	
Elongella	2	
Euspilapteryx.		
Phasianipennella	4	
Auroguttella	3	
Omissella	4	
Coriscium.		
Brongniardellum	3	
Ornix.		
Torquilliella	4	
Avellanella	3	
Anglicella	3	
Anguliferella	4	
Polygrammella	10	
Almiella	2	
Padella n. sp.	10	
Strigulatella	3	
Lantanella	3	
Junoniella	4	
Cydoniella	3	
Pomifoliella	2	
Oxyacanthae	4	
Spinicolella	2	
Sorbi	3	
Faginella	2	
Dubitella	4	
Viminetorum	6	
Salicicolella	6	
Cavella	4	
Ulmifoliella	3	
Quinqueguttella	8	
Quercifoliella	2	
Messaniella	6	
Corylifoliella	8	

Druck von C. C. Reinhold & Sohn, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(193)

595. 597 598. 599

594. 593.

Verzeichniss der dem Herrn Dr. Kinkler von Heyden in Frankfurt a/M. geschenkten Lepidopteren.

Nr		sgr.
	A. Obige Tauschsendung:	
1.	1 Bessia Aeriformis ♂, Sadne-et-Loire	30
2.	2 - - Himmighoffeni Stgr. Stett. e. Lett. 1866, I quartal ♂ Barcelona	90
3.	1 Psyche Fulminella Stgr. in Litt., Catalonien	30
4.	1 Pyrhmpt. Crassiorella Bdl., Ungarn	6
5.	1 Acrolepia n. sp., dép. des Landes	12
6.	1 Lampronicla Canaria, Altenberg	16
7.	1 Gnophos Variegata, Schwarz ...	10
	fehlt nur noch eine Art von Mucronata Werth der 2 Falter.	
8.	1 Eulobia Assimilaria, Corsica	20
9.	1 Cidaria Uniformata Bellier, ohne Sa. und Fr., Catalonien	20
10.	1 - - Multostrigaria ♂, England	12
11.	1 - - Montanata var., Finmarken	2
12.	2 Sparta Variecoloria Stgr. Stett. e. Lett. 1862. ♂, Parnass (Griechen. Cheiras et Soliophora)	120
13.	1 Eupithecia Argillaceata, Baiern	12
14.	1 - - Isogrammata, Nassau	15
15.	1 Hypena Lividalis e. l., Catalonien	8
16.	1 Botys v. Torquata, Nassau	6
17.	1 Crambus Candiellus, Sarepta	15
18.	1 Myelois Sarepta Stgr. in Litt. n. -	12
19.	2 - - Infuscatella ♂, Ungarn 1 gratis	8
20.	1 - - - Dulcella, - -	10
21.	1 - - Chalcojanella Constant. Ann. Litt. Soc. Fr. 1865. II, Landes	15
22.	1 Lophoctra Illigerella, Sarepta	15
23.	1 Lyonetia Clerkella Litt., Pommern	8
24.	2 Phyllobrostis Hartmanni Stgr. in Litt., Mendon, 1 gratis	8
25.	1 Nephrocula Fragariae v. Fin., Pommern schwarz	10
	Summa	510

510 sgr = 17 Thaler

Nr		sgr.
	B. Für die versprochen gute Catalogisirung Obiger:	
26.	1 Psyche Uralensis Stgr. in Litt., Ural	40
27.	1 - - - Tenella Speyer Stett. e. L., Schweiz. mit Sack.	40
28.	1 Epiblema Vestalis Stgr. in Litt., Ural	30
29.	1 Pseudotrpona Corsicaria e. l., Corsica	30
30.	1 Eulobia Catalannaria Speyer III pag. 108. wie eine ungefähr, Catalonien	25
31.	1 Eupithecia Scoparriata Alb., Corsica	20
32.	1 Bessia Myopiformis vom Parnass, var: mit Theil der vorderen Beinen braun, (Ungr.)	12
33.	1 Hypsoneces Costaestrigalis, England	15
34.	1 Melasina Punctata Kl. pass., Sarepta	30
35.	1 Graphal. Placidana Mn. in Litt. - -	10
36.	1 Myelois Cradella Zell., Granada	15
37.	1 Nephopt. Griseolens Stgr. in l., Sarepta	15
38.	1 Depress. Adspersella Heller, Ungarn	10
39.	1 Coleophora Gilvicola Stgr. in l., Sarepta	8
40.	1 Stutella Strigosa Stgr. in l., - -	8
41.	1 Anarsia Modesta Stgr. in l. - -	10
42.	2 Pyrgotopha Irinaeriana Ld., Ungarn, falsa Sepulchrana Hrtg.	10
43.	1 Fumea Sapho Mill. Ic., Ungarn ♂	
44.	1 - - Siciliella, Sicilien	
45.	1 Thalamiges Turfosella mihi, Finnland	
46.	1 Gnophos Mucronata, Spanien zum Vorigen Vorzüglich mit Varietäten	Gratis
47.	1 Botys Ostrinalis Hbn. zum Vorigen Vorzüglich mit v. Torquata	
	Summa	328

328 sgr = 10 rl 28 sgr.

Dresden 13/12 1865

A. Staudinger.

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Lutecilus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Eudorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auricilliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Mycicis.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Oblitella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
Xylosteana	1	
Rosana	3	
Musculana	4	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	5
Leacheana	3	—
Gerningana	8	
Prodromana	2	—
Grotiana med.	2	
Holmiana	2	
Conwayana	2	—
Viridana	1	
Viburnana	3	—
Unicolorana	8	
Flavana	6	—
Amplana	5	8
v. Lusana	—	5
v. Dohrniana	6	—
Rusticana	2	3
Ministrana	2	
Ochreana	2	—
Politana	4	—
Cinctana	2	—
Rigana	3	
Albociliana	8	—
Sciaphila.		
Osseana	1	—
v. Luridalbana	4	—
Wahlbomiana	2	
Communana	3	
Nubilana	3	
Cheimatophila.		
Tortricella	3	
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	—
Conchylis.		
Margaritana	12	
Lathoniana	7	
Hamana	2	—
Baumanniana	1	
Amiantana	4	—
Rutilana	5	
Simoniana med.	3	
Straminea	4	—
Zephyrana	3	
Sanguinana	5	—
Teserana	2	
Deutschiana	10	—
Roseana	3	
Notulana	10	—
Pumilana	4	
Atricapitana	8	—
Lugubrana e. l.	10	
Retinia.		
Duplana	3	
Resinella	1	
Penthina.		
Salicella	1	
Semifasciana	5	
Corticana	4	
Variegana	2	
v. ? Pruneticolana (Gracia)	4	—
Gentiana	3	
Postremana e. l.	8	
Roseomaculana	8	
Pyrolana	5	
Mygindana	4	—
Arcuana	2	
Siderana	5	
Sudetana	5	—
Lacunana	1	
Schulziana	3	
Lobesia.		
Littoralis med.	5	—
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.	3	
Hepaticana	3	—
Comitana	2	
Campoliliana	2	
Ustulana	8	
Ophthalmicana	4	
Sciurana et var.	6	
Tetraqueirana	2	
Biscutana med.	6	—
Foenella	3	
Grandaevana e. l.	6	
Uddmanniana	3	
Citrana var. (Russia)	5	
Incana	3	
Hypericana	2	
Nebritana	4	
Strobilella	5	
Pactolana	6	
Scopariana	4	
Augustana	5	—
Pygmaeana	3	—
Nanana	3	
Ustomaculana	4	
Oppressana	3	
Corticana	2	
Profundana	5	
Incarnana	3	
Harpana	3	
Trimaculana	3	
Mitterbacheriana	3	
Vacciniana	3	
Lanceolana	1	
Trifoliana	5	—
Granitana	3	
Fractifasciana	2	
Badiana	4	
Rhopobota.		
Naevana	3	
Tmetocera.		
Ocellana	2	
Carpocapsa.		
Pomonella	1	
Splendana	4	
Dichrorampha.		
Bugnionana		
Phthorobla		
Argyrana		
Costipunctar		
Rhediella		
Dissocten		
Graniger. (S		
Talaepori		
Politella		
Pseudobomi		
Solenobi		
Pineti		
Triquetrella		
Inconspicue		
Lypusa.		
Maurella		
Diplodom		
Margine pun		
Euplocam		
Ophisa med		
Anthracinal		
Scardia		
Boleti		
Atychia		
Pumila		
Appendicul		
Lacta		
Ochsenheim		
Bubalella n		
Urella		
Tinea.		
Fulvimitrel		
Nigralbella		
Parasitella		
Quercicolel		
Spretella		
Biselliella		
Tapetzella		
Casanella		
Lampron		
Praelatella		
Teichob		
Verhuellell		
Incurvar		
Pectinea		
Capitella		
Micropte		
Anderschel		
Thunberge		
Fastuosella		
Semipurpu		
Nemophc		
Schwarziel		
Pilella		
Adela.		
Ruffrontel		
Esmarkene		
Viridella		
Sulzella		
Nemoto		
Scabiosellu		
Pfeifferellu		
Latreillell		
Fasciellus		
Cupriacell		
Minimellus		
Swammerd		
Caesiella		
Oxyacanth		
Egregiella		
Seythro		
Crataegell		
Hyponom		
Vigintipu		
Plumbellus	2	
Variabilis	2	
Malinellus	2	
Psecadia.		
Funerella	5	
Decemguttella	8	
Pusiella	1	
Aurifluella	8	
Plutella.		
Porrectella	1	
Theristis.		
Caudella	5	
Cerostoma.		
Persicella	4	
Asperella	4	
Xylostella	2	
Costella	4	
Sequella	3	
(Radiatella	3	
Parasia.		
Lappella	4	
Carlinella	8	
Cleodora.		
Striatella	2	
Megacraspedus.		
Binotellus	4	—
Ypsolophus.		
Ustulellus	5	
Fasciellus	3	
Marginellus	3	
Juniperellus	5	
Lemniscellus	6	
Sophronia.		
Parenthesella	3	
Humerella	4	
Santolinae	10	
Gracilaria.		
Alchimiella	2	
Stigmatella	1	
Hemidactylella	5	
Semifascia	7	
Elongella	2	
Euspilapteryx.		
Phasianipennella	4	
Auroguttella	3	
Omissella	4	
Coriscium.		
Bronguiardellum	3	
Ornix.		
Torquillella	4	
Avellanella	3	
Anglicella	3	
Anguliferella	4	
Polygrammella	10	
Alniella	2	
Padella n. sp.	10	
Strigulatella	3	
Lantanella	3	
Junoniella	4	
Cydoniella	3	
Pomifoliella	2	
Oxyacanthae	4	
Spinicolella	2	
Sorbi	3	
Faginella	2	
Dubitella	4	
Viminetorum	6	
Salicicolella	6	
Cavella	4	
Ulmifoliella	3	
Quinqueguttella	8	
Quercifoliella	2	
Messaniella	6	
Corylifoliella	8	

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(193)

595 597

598.
yal

594. Fund.

533

<u>Stein</u>, Friedr. J. F. P.

in

<u>Berlin.</u>

Dr. philos. Gymnasiallehrer und Hauslehrer

geb: 1814.

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Endorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auriciliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Ryelois.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Oblitella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
Xylosteana	1	
Rosana	3	
Musculana	4	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	5
Lancheana	4	
Gerningana	3	—
Prodromana		
Grotiana med.	2	
Holmiana		
Conwayana	2	
Viridana		
Viburnana	3	
Unicolorana		
Flavana	6	
Amplana	5	
v. Lusana		
v. Dohrniana	6	
Rusticana	2	
Ministrana		
Ochreana	2	
Politana	4	
Cinctana	2	
Rigana		
Albociliana	8	
Sciaphila.		
Osseana	1	
v. Luridalbana	4	
Wahlbomiana		
Communana		
Nubilana		
Cheimatophila.		
Tortricella		
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	
Conchylis.		
Margaritana		
Lathoniana		
Hamana		
Baumanniana		
Amiantana		
Rutilana		
Simoniana med.		
Straminea	4	
Zephyrana		
Sanguinana		
Teserana		
Deutschiana	1	
Roseana		
Notulana	1	
Pumilana		
Atricapitana		
Lugubrana e. l.		
Retinia.		
Duplana		
Resinella		
Penthina.		
Salicella		
Semifasciana		
Corticana		
Variegana		
v.? Pruneticolana (Gracia)		
Gentiana		
Postremana e. l.		
Rosemaculana		
Pyrolana		
Mygindana		
Arcuana		
Siderana		
Sudetana		
Lacunana		
Schulziana		
Lobesia.		
Littoralis med.	1	
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.		
Hepaticana		
Comitana		
Campoliliana		
Ustulana		
Ophthalmicana		
Sclurana et var.		
Tetraquetrana		
Biscutana med.		
Foenella		
Grandaevana e. l.		
Uddmanniana		
Citrana var. (Russia)		
Incana		
Hypericana		
Nebritana		
Strobilella		
Pactolana		
Scopariana		
Augustana		
Pygmaeana		
Nanana		
Ustomaculana		
Oppressana		
Corticana		
Profundana		
Incarnana	3	
Harpana	3	
Trimaculana	3	
Mitterbacheriana	3	
Vacciniana	3	
Lanceolana	1	
Trifoliana	5	—
Plumbellus	2	
Variabilis	2	
Malinellus	2	
Psecadia.		
Funerella	5	
Decemguttella	8	
Pusiella	1	
Parasia.		
Lappella	4	
Carlinella	8	
Cleodora.		
Striatella	2	
Megacrasnedus.		
Gracilaria.		
Alchimiella	2	
Stigmatella	1	
Hemidactylella	5	
Semifascia	7	
Elongella	2	
Alniella	2	
Padella n. sp.	10	
Strigulatella	3	
Lantanella	3	
Junoniella	4	
Cydoniella	3	
Pomifoliella	2	

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(193)

595 597 598

Hochgeehrter Herr Director!

Indem ich Ihnen beiliegend den erbetenen Empfangschein über [illegible] Kl 27 einsende, bemerke ich zugleich, daß ich Ihnen [illegible] Dank darüber.

Erlauben Sie mir ferner, Ihnen zum nahen Feste meine aufrichtigsten Glückwünsche zu sagen, verbunden damit die Bitte, mir [illegible] gütigst recht bald [illegible] zu wollen.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr

ergebenster

Dresden 1/1 1866.

C. Staudinger

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
Superbella	6	
Ramburiella.		
Endorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illiguella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auriciliella	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	10
Nycteis.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
Infuscatella	8	
false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Obliteila et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
	1	

	♂	♀
Xylosteana	3	
Rosana	1	
Musculana	3	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	5
Leachcana	4	
Gerningana	3	—
Prodromana		
Grotiana med.	2	
Holmiana		
Conwayana	2	
Viridana		
Viburnana	3	
Unicolorana		
Flavana	6	
Amplana	5	
v. Lusana	—	
v. Dohrniana	6	
Rusticana	2	
Ministrana		
Ochreana	2	
Politana	4	
Cinctana	2	
Rigana		
Albocilliana	8	
Sciaphila.		
Osseana	1	
v. Luridalbana	4	
Wahlbomiana		
Communana		
Nubilana		
Cheimatophila.		
Tortricella		
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	
Conchylis.		
Margaritana		
Lathoniana		
Hamana	2	
Baumanniana		
Amiantana	1	
Rutilana		
Simoniana med.		
Straminea	4	
Zephyrana		
Sanguinana	2	
Tesserana		
Deutschiana	10	
Roscana		
Notulana	10	
Pumiliana		
Atricapitana	1	
Lugubrana e. l.		
Retinia.		
Duplana		
Resinella		
Penthina.		
Salicella		
Semifasciana		
Corticana		
Variegana		
v. ? Pruneticolana (Grecia)		
Gentiana		
Postremana e. l.		
Roscomaculana		
Pyrolana		
Mygindana		
Arcuana		
Siderana		
Sudetana	1	
Lacunana		
Schulziana		
Lobesia.		
Littoralis med.	1	
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.		
Hepaticana	1	
Comitana		
Campoliliana		
Ustulana		
Ophthalmicana		
Sciurana et var.		
Tetraquetrana		
Biscutana med.	6	
Foenella		
Grandaevana e. l.		
Uddmanniana		
Citrana var. (Russia)		
Incana		
Hypericana		
Nebritana		
Strobilella		
Pactolana		
Scopariana		
Augustana		
Pygmaeana		
Nanana		
Ustomaculana		
Oppressana	3	
Corticana	2	
Profundana	5	

	♂
Incarnana	
Harpana	
Trimaculana	
Mitterbacheriana	
Vacciniana	
Lanceolana	
Trifoliana	5

Hyponom
Vigintipu

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(194.)

596.

Herrn
Professor von Heyden
in Frankf. a. M.

Hat Italia cultellator s.
und Circe Juvencus.

gefangen,
ob davon vielleicht in Frankfurt
zu erhalten wären?

Berlin 8/2/65.

Dr. Ferd. Stein.

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
Superbella	6	
Ramburiella.		
Endorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Lilignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
	4	
Hypochalcia.		
	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Aurieiliella	4	
Asarta.		
Myelois.		
Rhodochrella	10	
Saroptas n. sp.	12	
Cribrum	2	
Infuscatella	8	
false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Aerobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Oblitella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	

	♂	♀
Xylosteana	3	
Rosana	1	
Musculana	3	
Unifasciana	4	
Semialbana	4	5
Leachcana	4	
Gerningana	3	—
Prodromana		
Grotiana med.	2	
Holmiana		
Conwayana	2	
Viridana		
Viburnana	3	
Unicolorana		
Flavana	6	
Amplana	5	
v. Lusana	—	
v. Dobrniana	6	
Rusticana	2	
Ministrana		
Ochreana	2	
Politana	4	
Cinctana	2	
Rigana		
Albociliana	8	
Sciaphila.		
Osseana	1	
v. Luridalbana	4	
Wahlbomiana		
Communana		
Nubilana		
Cheimatophila.		
Tortricella		
Sphaleroptera.		
Alpicolana	4	
Conchylis.		
Margaritana		
Lathoniana		
Hamana		
Baumanniana		
Amiantana		
Rutilana		
Simoniana med.		
Straminea	4	
Zephyrana		
Sal		
Tesserana		
Dentic		
Roseana		
Notulana	1	
Pumilana		
Atricapitana		
Lugubrana e. l.		
Duplana		
Resinella		
Penthina.		
Salicella		
Semifasciana		
Corticana		
Variegana		
v.? Pruneticolana (Gracia)		
Gentiana		
Postremana e. l.		
Roseomaculana		
Pyrolana		
Mygindana		
Arcuana		
Siderana		
Sudetana		
Lacunana		
Schulziana		
Lobesia.		
Littoralis med.		
Grapholitha.		
v. Pupillana e. l.		
Hepaticana		
Comitana		
Campoliliana		
Ustulana		
Ophthalmicana		
Sciurana et var.		
Tetraquetrana		
Biscutana med.		
Foenella		
Grandaevana e. l.		
Uddmanniana		
Citrana var. (Russia)		
Incana		
Hypericana		
Nebritana		
Strobilella		
Pactolana		
Scopariana		
Augustana		
Pygmaeana		
Nanana		
Ustomaculana		
Oppressana	3	
Corticana	2	
Profundana	5	

	♂	♀
Incarnana		
Harpana		
Trimaculana		
Mitterbacheriana		
Vacciniana		
Lanceolana		
Trifoliana		
Hyponom		
Vigintipu		

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Steitz, Aug. Dr. philos.

in

Frankfurt a/m.

Lehrer am Gymnasium

geb: 22 August 1827.

Sammelte frühere Erlebnisse, mit mir
mehreren Ordnungen, gelegentlich einer
Reise in Italien.

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Eudorea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
[illegible]	5	—
[illegible]rmarella	[illegible]	
Rubiginella	[illegible]	
Marginea	4	
Auricilletla	4	
Asarta.		
Aethiopella	6	10
[illegible]		
Rhodocrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(false Crudella.		
Dulcella e. l.	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	3	
Ephestia.		
Obliteila et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
	1	

	♂
Xylosteana	5
Rosana	1
Musculana	3
Unifasciana	4
Semialbana	4
Leacheana	4
Gerningana	3
Prodromana	
Grotiana med.	2
Holmiana	
Conwayana	2
Viridana	
Viburnana	3
Unicolorana	
Flavana	6
Amplana	5
v. Lusana	—
v. Dobrniana	6
Rusticana	2
Ministrana	
Ochreana	2
Politana	4
Cinctana	2
Rigana	
Albociliana	8
Sciaphila.	
Osseana	1
v. Luridalbana	4
Wahlbomiana	
Communana	
Nubilana	
Cheimatophila.	
Tortricella	
Sphaleroptera.	
Alpicolana	
Conchylis.	
Margaritana	
Lathoniana	
Hamana	
Baumanniana	
Amiantana	
Rutilana	
Simoniana med.	
Straminea	
Zephyrana	
Sanguinana	
Tesserana	
Deutschiana	1
[illegible]	
[illegible]	
Pumiliana	
Atricapitana	
Lugubrana e. l.	
Retinia.	
[illegible]	
Resinella	
Penthina.	
Salicella	
Semifasciana	
Corticana	
Variegana	
v.? Prunicolana (Gracis)	
Gentiana	
Postremana e. l.	
Rosecomaculana	
Pyrolana	
Mygindana	
Arcuana	
Siderana	
Sudetana	
Lacunana	
Schulziana	
Lobesia.	
Litteralis med.	
Grapholitha.	
v. Pupillana e. l.	
Hepaticana	
Comitana	
Campoliliana	
Ustulana	
Ophthalmicana	
Sciurana et var.	
Tetraquetrana	
Biscutana med.	
Foenella	
Grandaevana e. l.	
Uddmanniana	
Cirrana var. (Russia)	
Incana	
Hypericana	
Nebritana	
Strobilella	
Pactolana	
Scopariana	
Augustana	
Pygmaeana	
Nanana	
Ustomaculana	
Oppressana	3
Corticana	2
Profundana	5

Hyponom
Vigintipu

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(195.)

Von Dr. phil. Aug. Seitz sahe ich nach seiner Zurückkunft aus Nizza selbst:

Im Juni 1854 (?) – 2 N. Pyctonichus
Im Juli 1854. – 26 N. Orthoptoren aus Italien. (Wegen der Fund-ort genommen)

Dagegen gegeben im August 1854.

1 Cymindis punctata Bon.
1 Percus loricatus Dej.
1 Masoreus Wetterhallii Gyll.
1 Orectochilus villosus F.
1 Lomechusa strumosa F.
2 Tillus elongatus F. ♂♀
3 Drilus flavescens F. ♀
1 Orthophilus sulcatus F.
2 Aphodius sericeus Forsk.
2 —— rubens Dej.
2 Aegialia globosa Ill.
1 Omalotylia variabilis F. var. ferruginea.
1 Alphitophagus bipustulatus Steph.
1 Mylabris contigua Helf.
2 Coniatus repandus F.
2 Xylopertha sinuata F.
2 Hylastes spartii Nördl.
1 Rosalia alpina L.
1 Mesosa curculionoides L.

26

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
v. Warringtonell.	5	—
Luteellus	2	—
Perlellus	2	—
Eromene.		
Bella	4	6
(Superbella	6	
(Ramburiella.		
Euderea.		
Ochrealis	2	—
Dubitalis	3	
Zelleri	8	10
Valesialis (1865)	5	8
Sudetica	2	4
Crataegella	2	
Prosmixis.		
Quercella	5	—
Pempelia.		
Zinckenella	5	
v. Sanguinella	2	—
Euphorbiella	10	
Fronticornella	12	
Ornatella	2	—
Fusca (Island)	3	—
Palumbella	2	3
Nephopteryx.		
Gregella	10	
Janthinella	3	
Roborella	4	
Vacciniella	5	
Ancylosis.		
Cinnamomella	3	—
Epischnia.		
Illotella	10	
Sareptella	15	
Prodromella	6	
Zophodia.		
Rippertella	10	—
Illignella	15	—
Compositella	3	
Eucarphia.		
Vinetella	4	
Hypochalcia.		
Ahenella	2	—
Decorella	5	—
Germarella	6	8
Rubiginella	10	—
Marginea	4	
Auricilliella	4	
Asarta.		
[illegible]	6	10
Pyrola.		
Rhodochrella	10	
Sareptae n. sp.	12	
Cribrum	2	
(Infuscatella	8	
(Falso Crudella.		
[illegible]	10	
Suavella e. l.	3	
Transversella	6	
Tetricella	6	—
Chalcocyanella Const.	15	
Acrobasis.		
Tumidella	4	
Consociella	3	
Homoeosoma.		
Nebulella	3	
Sinuella	9	
Ephestia.		
Oblitella et var.	7	
Parasitella	8	
Anerastia.		
Lotella	3	
Semnia.		
Punctella med.	3	
Melissoblaptes.		
Bipunctanus	5	
Anellus (Russia)	8	
Aphomia.		
Colonella	2	
Achroea.		
Grisella	4	
Teras.		
Hastiana et var.	3	
Boscana	4	
Niveana	2	
Erutana	6	
Aspersana	4	
Ferrugana	1	
Tortrix.		
Chondrillana	8	—
Heparana	2	
Podana	2	
	1	

Xylosteana			
Rosana			
Musculana			
Unifasciana			
Semialbana			
Leacheana			
Gerningana			
Prodromana			
Grotiana m.			
Holmiana			
Conwayana			
Viridana			
Viburnana			
Unicolorana			
Plavana			
Ampliana			
v. Lusana			
v. Dohrniana			
Rusticana			
Ministrana			
Ochreana			
Politana			
Cinctana			
Rigana			
Albocilliana			
Sciaphil			
Osseana			
v. Luridalb			
Wahlbomia			
Communan			
Nubilana			
Cheimatop			
Tortricella			
Sphalerop			
Alpicolana			
Conchyli			
Margaritana			
Lathoniana			
Hamana			
Banmanniana			
Amiantana			
Rutilana			
Simoniana			
Straminea			
Zephyrana			
Sanguinana			
Tesserana			
Deutschiana			
Roseana			
Notulana			
Pumilana			
Atricapitana			
Lugubrana			
Retinia			
[illegible]			
Resinana			
Penthin			
Salicella			
Semifascian			
Corticana			
Variegana			
v. Prunetic (Gracia)			
Gentiana			
Postremana			
Rosemarii			
Pyrolana			
Mygindana			
Arcuana			
Siderana			
Sudetana			
Lacunana			
Schulziana			
Lobesia			
Litteralis m			
Grapholit			
v. Pupillana			
Hepaticana			
Comitana			
Campoliliana			
Ustulana			
Ophthalmic			
Sciurana et			
Tetraquetra			
Biscutana m			
Foenella			
Grandaevana e. l.			
Uddmanniana			
Citrana var. (Russia)			
Incana			
Hypericana			
Nebritana			
Strobilella			
Pactolana			
Scopariana			
Augustana			
Pygmaeana			
Nanana			
Ustomaculana			
Oppressana	3		
Corticana	2		
Profundana	5		
Hyponom			
Vigintipu			

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, Königl. Hofbuchdruckerei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main