

Sicuri unus alii figuræ pag. 93.  
Anatomia Practica foetus  
bij rebus sando.

Multiplicantur per se pedore per venas, pugni  
per venam alygam, alij per Baulini ductum  
pag. 18. alij per ipsam venam arteriosam, alij per  
venam Doloromans, alij per arterias intercostales.  
Venarum scatechæ eligit venas phrenicas seu  
Diaphragmaticas venarum ipsarum caræ B. ductu  
F. C. satis patentes.

- A. Nasus  
 B. Auris dextra  
 C. posth. Cutis dependens  
 D. Musculi occipitis nudim.  
 E. Oculi orbita  
 F. Os frontis  
 H. H. Latus Cerebri sinistrum crassa meningis tertium  
 III. Crassa ducti lateris meningis dependens  
 KKK. fabe. L. Crista galli.  
 M. sinus superior, X. inferior, O. lateralis dexter maior,  
 2. quasi inter cerebrum et cerebellum, et 3  
 minorisq. R. in lateralem minorem  
 IV. Magna Cerebri fissura pars  
 X. Ventriculi dexter pars inferior et exterior y.  
 pars posterior et amplior, 2. cavitas,  
 a. pars superior et interior. b. deflexio  
 in tertiam.  
 c. c. plexus chorioidei.  
 d. d. spin. medull. radix  
 f. f. callosum corpus.

Tab. XII.

25.

Simfon gofens Tab. Anatomica,  
4 Capite Bartholini pag. ~~256~~ 257.

- a. a. Tunis sinistra  
 b. b. dependens Capitis Cutis  
 c. c. Ossis frontis pars  
 d. Orbita oculi.  
 e. e. e. Cranij Cavitas.  
 f. f. Cresta meningis dependens.  
 h. h. Cerebrum finisim tenui meningis investitum  
 i. i. fissura Cerebri  
 K. K. radix medull. spin.  
 v. v. Locus lateralis sinister minor, maior  
 vero n. n. qui in quem in quibus  
 minor p.

Domino  
PETRO TULLIO

Jo: Antonides von der Liaden  
S. P. L.

R. P. Dogmatica Medicina duplex: Theoretica,  
Practica. Illa, quae secundum, quae ad rem  
natale in rem faciat, requirit. Hac tueri  
prosperam docet, et amissam restituere.  
Utraque a duplici haec materia item duplex:

Ista Physiologica est, aut Pathologica: illa, Diastolica,  
aut Therapeutica. Scerimq; Physiologica duplex: una, quae  
corpora nostra sint, revelat; et anatomica est: altera, ex  
quibus principis orca; et Physicam appello. Ab utraque ordiemur?  
Et Physicam ego censeo. Nam ut ordine et origine primo prin-  
cipia sunt, ita vehim doctrina causa nonim cognitionem pra-  
cedere. imò eam adferri è Philosophorum scholis ab medi-  
cis deinde generi, quae obiter illi et commode existis de sex  
aetate naturahis in suis usus petunt, et fortean suffecerit  
Fernelium non praecinium solum de his legisse, sed solum.  
In anatomica non unus adeundus, pauci tamen, et qui: me au-  
ctore, Laurentius, Gigehy, Bauhiny. Singuli sua, singuli

nova, omnes utilitatem habent. Neque ego eadem alio esse. Sed  
negligentia ea propter simul omnes evolveri aut omni aere. Quam  
quam poterit hoc fieri, si, quod phlegma desidero, imo ipse  
melior, sit, qui breviter et compendio, et quod caput est,  
iudicio, ex omnibus virum corpora concinnet: nec aliud, quam  
quod ab ingenio quisque accitum, vel autopsia rarum dabunt,  
notet ac hibeat. Sed hoc dum grat, vis utere, quos dixi. Sed  
in his Laurentii primus primas teneat. Methodus ei factis  
perficua, et ad discendum apud quem aphor? apud quem  
tam absoluta? jam controversa, dubia, obscura, quis dixerit,  
tytraudavit? quis explicuit melius quam meo anatomicis?  
Laurentium methodus, et praepone. Nec impono: quia ex ani  
mo ita sentio omnibus, qui eandem partem ornarunt. Igitur  
auspicato sumatur ab hoc initium, et cum omni studio perle  
gatur minimum ter. Semel nulla partium historia, et nem  
illa, sed cum auctoris, aut quod malim, Casperij accuratissimis  
tabulis conferenda: qua, ut firmis stareas, denuo iteretur,  
et suis quaeque capitibus questionum commentaria subnectan  
tur. Atque jam modo, si non genito, corporis fabrica per  
specta, uti hinc Spigelij adhibebitur J. Bauhij ad plenio  
rem notitiam, quam perficiet crebra cadaverum inspectio.  
Et si a senim Bauhinum hinc legi, cum publice istorum sectio,  
nos administrantur, quamvis methodum nemo alter scripsit.

4  
est sequens. De Physiologica habes: Pathologicam ingenio quam  
licet trisariam partem. Est Nosologica, est Etiologica, est  
Symptologica. Una differentias, causas altera, tertia morborum  
accidentia, et signa recenset. Ista, ut vides, simplex: haec du-  
plex: Symptomatica, Semeiologica. Item haec itemque duplex.  
Generalis, Diagnostica aut Prognostica: Specialis, Urocritica  
aut Sphygmica. Valde inquis, diuidis. Fateor, nec animi  
vel argutissimi causa: Sed quia usum didici, nihil ad metho-  
dum, id est, viam rationem, docendi vel discendi aequè ido-  
neam esse. Sed pergo. Nosologicam, Etiologicam,  
et Symptologica partem alteram Symptomaticam quis praeter  
Galenum suggesterit? quis morborum omnium et Symptoma-  
tum differentias causasque, Fuchsius est rimatus? Itaque meo con-  
silio, hanc aut eos hic primum ad eas qui à Galeno minimum  
abest, quod per eorum vestigia tutior et facilius tibi cursum.  
Quid aliud? mutilum esse Galenum in omnibus istis, nec mor-  
bum bene definiturum: nec forma, quos vocant, agnovisse:  
temere continentis causa nec satis explicare meminisse: ne-  
gligenter doloris et voluptatis Symptomata omisisse. Sunt  
minutula alia, quae ab eo exigunt Fernchius, Fuchsius, Comes  
Montanus, Argentenus; novitatis questio magis cupidi an-  
veritatis. De Argenteno scio, acrimen fuisse virum,  
doctum et qui à doctis teratur dignum: contrahentem ta-  
men primum tentatum in Galeno patrum quae scribere, cui se  
adficere. Sed ea nec parum feliciter cessis, quod unum

hominis ad hoc omnibus factus est exosus: qui utriusque ulconibus ejus acetum adspargere non desinuit. Profecto quod de Galeno dixit verus Magister, Proficisci multum cui is placet: ego verius, et quod semel à me audire juvenis idem velim: nunquam ille magnus, cui Galenus non magnus. Fernchum attentius A legas, quoties ille cum ahic à Galeno sententiam fidem. quam à semet discerit, et volens nolens in veriorum sententiam relabitur. Anadvertis hoc ahiquoties Erasmo; qui scutum defensionis proferens, et hunc se et ceteris omnibus sibi oppositis Disputationibus, Eristichis, et meo pro Senio Comiti Montano. Hinc et inde quae pro Galeno vel contra disceptantur, haud injucundum semel cognoscere. Semel, inquam: neque enim tu mihi us argutianum teorici, et paritricis dixeram, haberi vel ingenium tuum velit, vel postea usque Memoriam postea in Pathologicis refines Corbejus, qui de corae partem hanc et concinne ornatis. Sed enim vero morborum genera, causas, Symptomata scripsisse jam est, si quibus alter ab altero dignoscitur, mixta ignorantur. Ea ipsa hinc de Galenus persequitur libris, quos de hinc affectis inscripsit. Lege, sed in epitomen ab hac cura laudabiliter contractos, ut temerari condulas et memoria facilius ea est, nec diu tenebit: neque ut teneas, necesse est; quod particulatim quaerit postmodum in quibuslibet affectuum curatione enucleantur. Sicut tamen obscuriora occurrant aut ambigua, explanationes adhibe enichissimi interpretis Verga, qui perspicue ahiquin

5.

Scripta enodatiùs exposuit. Sequitur Urocritica, ex Actuano,  
Rogano, Salvario: & Sphygmica, ex Serapione, Rogano et  
Galenì apud Zacuram Compendio petenda. Si quis alij de pul-  
sibus aut Galenùm scribit, nae illi videntur actum agere.  
adeo iste fuit eorùm sedulus adnotator, ut novam præter quid  
novi addi. Velim notes, tum urinarum tum pulsuum nonnullas  
differentias ab omnibus enumerari, quæ tantis aut nunquam  
se offerunt: si offerant, vix aut ne vix quidem distinctis.  
Communem notitiam concites, sed non illam exactam, quam for-  
tassis nimium exacte degingunt. Datis his communiores diu-  
taxat animo imprimere. Etiam quotidiana circa ægros  
exercitatio docebit non undiquaque deficientem pulsum aut  
nigram urinam esse lethales. ut caute ex his nec solis ju-  
diciùm feras. Quæ eorùm igitur dementia est: qui oblatum  
domi horum, quasi eis eductis ex oculis à deo, ad hanc  
na defectum oculos intendentes, porrecta manula inspicunt:  
coram, ostentatione artis et portentosa scientia venditione  
divinant; et crebulo imperitorum vulgo, quæ maxime negis-  
unt, se vix persuadens: induer, ut tantis amplius emungant,  
acceptas scribunt. Si venia recepta voce loquenti, plane si  
non pure, quibus adsunt, si fortuito non profuerit. Et page talis  
istis, quibus Vespasiani hoc pudentum placet, lucubræ est  
odor ex re quælibet. potius ad Forestum, aut si paulo altius  
aspirare velit, Cordum eant, & discant, quam his micula  
urinarum niticia, quam penicillosa iudicia. Ad Diagnosti-  
cam referimus Onirocriticam. Utilem artem ad morborum

causarumq; investigationem, adeo ut, quae nulla aut parum  
constanti indicatura, se produnt, ex insomnijs quorundam certis  
innotescant. Quae licet plena similitudo, si magis levitatis  
videatur, et cui stultissime credatur, quod tempora recentio  
ra plurimis mephijs et superstitionibus eam possiderint; reperit,  
gata tamen, et in integram restituta, fructum edis non con-  
temnendum, et fundamentum habet in natura solidum. Illud  
huiusmodi est, ubi idem fit ab interna causa, quod fieri quoque  
solet ab externa, actus ille externus transit in somnium. Si  
mihi est stomachi oppressio, ex crasso vapore, atq; incubiti  
ponderis externi: itaq; qui incubo laborant, pondus sibi sic,  
perimponi, magno cum apparatu circumstantiarum, somniant.  
Similis viscerum penditas, ex fructuum agitatione in mari,  
et flatu circa praecordia collecto: itaq; hypochondriaci sa-  
pij navigationes et agitationes super aquas somniant.  
Sunt et innumera id generis. Nemo autem puer, somnionum  
diagnosin temere a nobis in medicinam introduci; nam  
Hippocratis olim inquisitionibus est decorata, & Scaligeri,  
Ferrerij, Cardani laboribus pertractata. Quamquam Car-  
dani animum saepe nugantum scriptor, et veni micuri os  
vel ignarus. Iudicio legatur tamen, dabit quod juvet.  
Ad morbum praeterea cognitionem, maxime curatio,  
nem momenti plurimum habere temperamenti egrotan-  
tis cognitionem apud omnes in confesso. Vulgus etiam,  
cui is demum creditur in medendo, medicis multum

6  
celer atq; fidei, qui cuiusq; temperiem perspexit. Hinc  
de regenda Physis gnomica excoegitata Dexter, et Chiro,  
mantica. Illa, è corporis universi et faciei potissimum linea,  
mentis istam inquiris; hac, è manuum. Illa, magis usq; est,  
etiam in animi dependentiis perscrutandis: hac, prodis varia  
et fallaciola, nec digna quidem quæ nominetur. Illam Hippo-  
crates in vultu cadavero, Aristoteles ex profecto Myenidæ  
satis tractavit. Quamquam id prius Prognostica proprie ad-  
censetur. Aristotelem diffuse Camilly Baldy, Paucis Fontanis  
exposuit. Omnium scilicet in quiescente corpore habitus. Sed  
motus gestusq; observandos moris se nemo, qui minus tamen  
arti subijciuntur; et frequentis sunt usq;. Prognostica dixerit,  
quam dignicem Statius, Mathematicam et Medicam. Illa est,  
quæ è cælo et fidei de morborum eventu pronunciat. Cami-  
vetus, Ferrerius, Boderius, Maginus, Obicij fecere: et phi-  
res ex Arabibus superstitiose. Vana hac hiet, carptim tamen  
quis neget viro Medico et experienti esse hibanda. Sed ut di-  
xi, carptim. Medicam nomine, quæ morborum medicatrici  
naturæ faciem et facta observans, ex his salutem aegro aut  
mortem presagit. Illa præcipua quo te vocat in hac ipsa  
præcipua et divinis Hippocrates. Præter certitudinem in  
medendo et securitatem, ut nihil tumide, nihil timide agas,  
hac tibi fidem apud aegrotos, apud astantes auctoritatem,  
gloriam apud omnes dabis: a tibi uberius laudata et laudanda,  
vix præcipua. Sed verò equis præcat? equis ad adyta  
reducas? nisi in saguis Hippocrates. Si natura hucum  
semel inquis, unq; ad maccessa majoribus penetravit, data ora,  
culta quam fide ætatis, quam candidè mala bona exposuit?

us, quem natura nihil, nihil ipse posteros celaverit. Ille est,  
à quo haereticis praecepta, et exempla item videas, ad vitam pro-  
hibitionem. Faciunt huic plerique omnes Hippocratis libri: pro-  
prie tamen prognosticorum, Aphorismorum, Epidemicorum, Co-  
acanicum. Et si hic ultimus illis sit dubitatur. Ego arbitror, et  
firmare auctorem. Non sit: iudicio tamen et ordine est scriptus,  
et exemplar pleniori Prognosticae ad imitandum. Utinam  
talem haberemus! nam qui totam et ordinatè conseripsent,  
totus ad nos non veniret. Posset per partes ex universo Hippo-  
crate colligere qui operam himeret. Quis hinc, hinc cuncta  
commentaria hibernitab, et ex veterum novorumque Medicorum  
nunc observationibus illustramenta. Res autem est, quae  
tentari non debet absq; acri et severo iudicio. Interea huic  
dum praestolamur, Hippocrates nos manes, adcaum. Sine  
interpretate, internuicere? Non certe, nec consultam ty-  
roni aut candidato. Imò praemittantur Bonatij breves, at  
utiles de iudicijs et signis iudicialibus libelli, et accessum pa-  
rens, et veluti manu hincant ad sacrum illud tribunal. Et addo n-  
mudinter. Sub hanc ipsam agram Nicolai Taurilli aut prope-  
ri Alpini practicendi methodos legi posse, non quia ipsi val-  
de breves: sed quia quae sparsim apud Hippocratem et expo-  
sitores erant, ad una capita retulerunt, ideoq; per eos etiam  
facilius tibi aditus. Tam vero interpretes qui? Perinde varij,  
provis varie et varijs libris hanc materiam didicator tradita,  
vit: praesertim tamen citatis. Ex quibus leges Aphorismos pri-

mo: et explicationem petes à Burtino aut Lygao breviter: ubi,  
rius deinde ab Heisterio, Hollerio, Mercuriali. Equidem invenies  
in istis non solum divinatoris, sed ceterarum etiam medicinae par-  
tium richimenta. Nam ut pictor cum tabulam accepit, primum  
hominem totum delineat colores, mox aptos quaerit, et adhas cuius  
parti; Sic videtur, quisquis ille, aphorismorum auctor corpus me-  
dicinae Hippocraticae in adversariis adhibuisse; voluisse fragmenta  
deinde e reliquis venerandi Senis monumentis, conquirere, quibus  
efformaret, omnibusque numeris absolutum posse se relinquere. Non  
factum. & dolemus, et à nemine reintegrari hos conatus mira-  
mur. Qui fecerit et profecerit, ille laudis omne principium feret. De-  
cundo Prognostica leges, in quibus generalia fere cuncta et gene-  
ralium affectuum praesagia dunt. Commentarios Caesarianus, Bra-  
savela, Victorius, Heurnius, alij dabunt. Sed Burtinum ego laudo  
et approbo, facilem, concisum, doctum. Ad coacas imus, divinum  
opus et ceteris majus; et quod, praeter generalia ista, ubertim di-  
versorum morborum et eventuum, eorumque insignium iudicia suggeret.  
De interprete quaeris: non ea aspice commentatorum haec, ut iure am-  
bigua haec his haberi possint. Hollerius dicit aut Burtius. Sed hunc pra-  
fero, virum ingenio praestantem, artis ubi singularem, atque in hac  
doctrina omnes alios eminentem; et qui carceribus per illum Praecepto-  
rum emissus cum nonnemine profici auri paripassu decurrere posse videatur  
prognoscos hunc campum; adeo nihil est quod in eo desideres, praeter  
compendium. Horstius laudabiliter coepit facere. quid illum retinui-  
t, aut quid dicit in febribus, ne ultra tenderet? Ille nos, qui idem  
olim tentavimus; & cum primum in manus nostras incidere, istuc pra-  
cise veneramus. Profecto opera est eam operam resumis. ego spondeo;  
vix Horstius sumas, aut alius ferrigias. Sed abunde est de praecipis.  
Exempla monstramus ad usum et imitationem. Sunt vetera, sunt  
praesentia et viva. Ea omnia hodie, vel ex lectione haerenda sunt,  
vel ex auditu, vel ex propria observatione. Et auditu leviter; quia

nec adhaerent aucta animis, a quae ac lecta: nec est fere ut opti-  
ma et illustria auerantur, quia et rara illa est suggestio, et pauci  
ea cura profitentur quae vere iudicant. Letho igitur magis tracta, ma-  
gis uerbis. Sic tamen, ut Otusopia opportune ei adiungatur: sine  
qua languida haec, imò uana; ut sine praxi ars tota: quae non  
magis Medicos sola fecerit, quam uates Somnium in Paruaeso. In  
exemplis autem unum sit exemplum Hippocrates: qui uetera, ac,  
curata, et nobiliora suppeditabit. De uicinis non dicam; neles-  
sa hic perdam. nam illa immane quantum remittunt de diligenti-  
tia istius uini, qui mentis primo parens artis auctus? Cui primo  
et tertio Epidemiorum nihil prius fuit, quam exacte in casibus  
circa aegros speciales inquirere, et referre quahis fuisset morbi  
natura, quahis medicatio, quahis eventus. quo probare et per  
ista Praeceptionum fidem. Scripsit in eas historias tuculente Mer-  
curialis: quem habeo pro ahijs commendatum. effi dubito, an  
sit ulterius explanatione opus. non illi saltem, qui intente le-  
gerit, quos iamante nominari. Sed quid refert fructuosior esse  
hac parte? ex qua fructum in catenis etiam capimus. Finis  
de parte Theoretica: altera erit Practica, quam uulgo et  
fructuante medicinam uincamur: et addo, proprie. nam  
speculativa uia hinc taxat est, quae citius, tutius, & iucundius  
ad illam itur. imò quae, ad praxin si non tendat, infructuosa,  
la est: praeter scholasticis ahipibus ad pellendam famem. Itaq  
adhuc, mi adulescens, qui te humanis uisib; ueris, ad hanc  
Segetem ueni, manigulos frugum collige, et in usum tuum recon-  
de. Sed ut ordine fiat, eam ipsam uisam diuisi: in Diagnostica  
et Therapeutica. Istam dixi sanitatis conseruationem; illam  
reuerationem procurare. Sanitatis custodiam collocant



8  
mehi in optimo regimine rerum non naturalium: quia sex nū,  
meri sunt, et hiecat totidem nobis partes Græcisticè specialitè  
tribuere. Nam generalis simul omnes comprehendit, et per fundito,  
re agit de singulis. Hanc variè scribere, sed bonus mihi et laus,  
dabitur Joannes Melcholanensis, Scholæ Salernitanæ auctor. sicut  
nam plenus est, ut scripsit, absque huius: quæsi aqua benedictum  
exhibet. Hoc ipsum tamen, quod Villanovanum cura ab temporum  
injuria est servatum (est auctoris ille nomen in curia omisit,  
aut mihi suppresit) quod placeat, causam habeo duplicem.  
Quod aphorismis, et quod verbis est conscriptum. utrumque  
facit, ut promptè discatur, et retineatur firmius, imprimis si  
crebrius lectitetur, vespertinis præsertim horis, et, si oportet  
ténitas ferat, sub ipsius somni tempore. Mens tunc refero quæ,  
modo melius arripit, retinet, et concoquit per quietem. Teni-  
ta, reperies in levi monito non leve momentum. si quis vero  
rebetior commentarios sibi poscat Villanovanum, Curionem,  
Cretium, Constantinum, fecisse sciat, et extare in unum cor-  
pus niger decore et vultu a Morello conductos ac vulgatos,  
qui et ipse nim in illos, tum auctorem liberi animadvertit. Lū-  
bet in transiū monere, in mediocritatis laudes nimium hic effin-  
di medicos. Cum et jejunia in consuetudinem versa, et victus  
liberalis, cui quis assueverit, melius sanitatem tueantur, quam  
istæ mediocritates, quia naturam ignavam fere reddunt, neque  
excessus neque indigentia, cum opus fuerit, patientem. De utroque  
exemplum habeo in eodem sene a quibusdā, qui vicenos jam  
annos singulis septimanis bis tantum cibum capit; bis semel,  
semel sors. Sed illis quam bigens vorago faucibus vastis  
patet! usque eo multum nec fere prae aviditate mansum gherit,  
præterquam quod valentissimè sit: ut pote caro sola cum si,

higineo pane, quibus inter hunc est dilici lacte pulstem hordeaceam  
aut psanarium origani grammati, sed rare. Ille, ut maces, tamen  
in corrupta sanitate est, et vegeto corpore. Celsi prudentis  
viri, non solum Medici, saluberrimum preceptum est: Sanum  
hominem, qui et bene valet, et suae spontis est, nullis se obligare  
legibus debere; ac neque Medico neque satrapita egere. Hunc  
oportere variis habere vita genus: modo nunquam esse, modo in  
urbe, saepius in agro: navigare, venari, quiescere interdum,  
sed frequentius se exercere. Si quidem ignavia corpus hebe-  
tat, labor firmat: illa maturam senectutem, hic longam adole-  
scentiam reddis. Nullum cibi genus fugere, quo populus vitatus  
interdum in convivio esse, interdum ab eo se retrahere. modo  
plurimum, modo non amplius frumere, bis die potus, quam se,  
mel cibum capere; et semper quam plurimum, hunc modo hunc  
concoquat. Igitur laboris, cibi, potus, somni, Venenis moderatio  
cuius ex se discenda. Quam semel probe cognitam sic sequen-  
dam ducimus, ut rarius, subinde tamen intervertetur. Quae  
quidem libertas ipsa major, quam firma corporis constitutione  
ortu, atque in hunc editi sunt. Et exemplo sit Senex, apud Ba-  
conem, centenario major; qui interrogatus, quid a gens tam  
diu vixisset; respondit: Quater expectatum, et cum nobis aucti-  
entium. Edendo, antequam siturum, et potando, antequam  
siturum. Quibus vero haec bene nascendi felicitas non obtigit,  
vehementius ista observanda servandae. Specialis Praenotio,  
ca pars prima est, Aetologica, quam nemo sane ex profecto tra-  
stavit, ut merito inter medicina desiderata reponatur. Cel-  
sibus illa sedulo inquirere, aeres qui sunt magis qui minus  
ad habitationem salubres: quas mutationes ab locis ipsi,

ab ventis, ab aquis, ab sideribus recipiant: quas hominibus vi,  
 astringant: et quomodo noxas quas ab ea evitet aut declinet.  
 Quae res est summe arduis et accuratis ad numeretur, non est in  
 accessu tamen. Cum consideramus, si solertes aliquos variantem  
 genus inveniunt, medici ad observandum animum adiecerint, eam  
 ipsam exuperantur. Mittant saltem quibusdam quibusdam, quas  
 sibi quas alijs movent, mittant damnatas contradictiones, quibus  
 bus se mutuo prohibent, nec secum ipsi amphi patientur, nec  
 cum alijs de cortice digladiantur. Sed potius, ut nucleum essent,  
 pace facta, conjunctis viribus, de adversis hominibus novam  
 naturam verum comparent, ejusque etha et munera expugnent  
 capiant. Glacem egit Hippocrates, et itineris magnam par-  
 tem intravit, hincelant modo, et illius viri vestigia premant.  
 In via pro vehiculo enim, Alemanus, Cardanus, Septagis. quorum  
 num labores salubras complanarunt, quae libro de aenibus, aquis  
 et locis occurrunt. Altera est, Sibiologica, in qua assatum est  
 facultatum alimentorum, cibariorum, potionumque omnis generis:  
 et quas plures scriptores illustrarunt, Graeci Latini, Sed pra-  
 cipui isti: Galeus, Simeon Lethi, Pisanethi, Bruyerini, Cartellani,  
 Nonnius, Baccius, Laurinus. Tertia Hypnologia est: occulta neque  
 exculta. De verborum omni indagazione lassator ellicitor in hypnorem  
 Jan incipisse: a quo egerime vigilans, ad sentendum illius ultra  
 et alternavigilia veras causas, salutem usum, & innoxiam pro-  
 vocationem. Quarta, Gymnastica, multorum quidem stitio,  
 dio methodo culta, sed ellicuatis potissimum et Jouberti et  
 Caynati exercita: est nondum plene elaborata. Neque enim illi ipsi  
 neque alijs quicquam exercitationum species bene distinxit aut an-  
 notavit, neque perhas sanitatis tenenda certum modum docuit,  
 neque a venientibus morbis praecavenda: ad quam plurimum ta-



men pollent. Nam viz aliqua in morbum nichilatio inveniunt,  
quæ non exercitatione quâdam progna corrigi possit. Morbis ac-  
tuum globorum hujus convenit, pulmonum sagittatio; stomachi de-  
ambulario & gestatio; atque alijs alijs. Quarum singula singulas  
etiam morbos exasperare queunt. Namq; pila hippis inimicum,  
et hidere crudis. Ecceimologica quinquata est, ea maximi hec  
iuris, digna tamen Medicis videri non queat, quæ seorsim traderet,  
sed obiter et camphim inter alios tractatus interuenit. Et por-  
tior ejus pars ad therapeuticeam est deuota. Nam quæ in  
generati diagnostica de prima aut fortassis secunda etiam re-  
gionis excrementis dicuntur, nihil sunt præ illis, quæ restant  
Explicanda de excretis tum partium singularium; pura, namq;  
oris, peritonis, ventriculi, henis, uteri, aliamq; quibus id mune-  
ris demandatum: tum corporis uniuersi per transpirationem et  
sudores, itemq; de sanguinis tempestiva depletione, purgatio-  
nibus repetitis atq; factis famthantibus, vomitionibus mensuris,  
cortibus, et id genus. Hæc enim omnia, et quæ præterea hujus  
sunt, ad hanc partem esse reuocanda arbitramur, & exatig-  
ae iudicij lance ponderanda. Sexta et ultima pars superest:  
quæm Cathologicam vulgus Medicorum Venetamq; Imperialis,  
nem vocat ab effectu. Quippe hæc considerat: aut quomodo et  
quousq; humores et temperamentum corporis immutent animam,  
in eamq; agant: aut rursus, quomodo et quousq; animæ passio-  
nes vel apprehensiones immutent corpus, et in illud agant. Utrum  
quæ in Scholâ Medicâ tractantur, sed parçè admodum et obli-  
tante: nec pro rei vel sublimitate vel utilitate. Honorum græ  
Galeny olim conatus est asserere et demonstrare. Posterij gene-

rati diagnostica subtexitur. Huc facis quod Flens dicitur de vi,  
 ribus imaginationis, seu quatenus ipsa imaginatio, vel cogitatio per  
 quam fixa valeat ad in hunc animum cornis imaginantis. Nobis  
 profecto ubi est haec inquisitio: venim ut Socrates ait Narratore  
 Deho in hunc, quia mergitur in profundo. Est et aliud Graeostica  
 specialis discrimen, ab aetatibus desumptum: & aliud ab conditionibus ho-  
 minum. Ahiter enim puerus, ahiter senes: ahiter praegnantis aut  
 puerperas, ahiter liberas: ahiter debiles, ahiter valetos: ahiter qui  
 sui juris, ahiter qui non sunt: ahiter viros Principes, ahiter plebeios:  
 ahiter Studiosos, ahiter milites, aut iter agentes, ahiter officios et  
 testatines regere oportet. De scriptoribus quid attinet scire?  
 deligi nequeunt, nec deligi, quia rari sunt, & rari in his quod  
 commendat. Nec opera puto, antequam ad praxin accesseris, illos  
 videre. Itaq; sufficiens nomine tenus nosse, et nobis recensuisse.  
 Puerorum regimen offeret Mercurius: Senum, Philarety: Prae-  
 grantium et puerperarum, Mercator aut Johannes le Bon:  
 Debilium, Montagnana: Studiosorum, Ficing aut Syhry aut  
 Horstij: Militum Villanovanus: Peregrinantium, Gratandy:  
 Principum nupere promissit Facutus Lusitanus, vir ad primam doctus  
 et in bonorum aut bonum lectione versatissimus. Claudebam hanc  
 partem, mi Fulpi, cum de Cosmetica ministris, et habebis ubi aha de  
 Proroganda vita, et de se quoque hoc loco (neq; enim in alium  
 facile amandaveris) verba fieri voluerint. Non pecco, si Cosme-  
 ticam idem extrudo; & de Medicina ejicio. Denim civili habi-  
 sellum est in schola Philodrophorum. Nam corporis mundities  
 et honestus decor aedle existimantur promanare a modestia  
 quadam morum, et a reverentia in primis erga Deum, cuius  
 creatura sumus; erga Societatem, in qua degimus; erga nosmet-  
 ipsos, quos non minus, imo magis quam alios revereri debemus.

illa uerò Fucatrix non Medicos solum dedecet, sed Censoria lege  
et proscriptioe digna est. Cum inepta proxijs uideatur, etiam ad  
adulescentiam decorationem: cum non sit aut ad gallendum Satis  
ingeniosa; aut ad utendum Satis commoda; aut ad salubritatem  
Satis tuta et innocua. Non me lateo, Comoticam ab Mercuriali  
ornaticis effeminatam hanc partem appellari: Cosmeticam uero,  
qua foecitatis corporis obolendis studet. Ista ueteribus proxijs  
Significati Solum coma comitrix habita fuit. Sed notum mihi sit,  
per uerbis hanc moueri. quoniam, si res ferat, illam alteram Cosme-  
ticam medicam indigitabimus. De prolongatione uita Medicorum  
nuys paucis sapienter notat Franciscus Baco cap. IV. lib. IV.  
De augmentis Scientiarum. Simulq; uiam monstrat, qua ad istam  
potest perueniri. Eamq; primus ipse migressus facem in Historia  
uiae et mortis praehixit. Veniamus ad Therapeutica: partem  
Medicinae maximam; & in qua scriptonum copia maxima; et colli-  
tie noui prodeunt, iudicio eligendi. Quod ut fiat, duplex illa no-  
bis erit: Generalis & Specialis. Ista, communem regulam trahit,  
ad quam tum curatio appetit dirigatur ad sanationem; tum  
remedia, ut quantitate rationeq; congrua queant exhiberi. Illa  
particularim morborum singulorum sanationem et probatoria  
auxilia reuelat. Universalem medendi methodum dabunt For-  
melij, Capivaccij, Keurnius, magni uiri. Specialem uarij, pro  
diuersitate affectuum et affectarum partium. Ex istis multos ad-  
mitto: Sed successu tamen; nec ut salui pergamis, sed pedegressim  
et per quosdam uelut gradus. Et primus meo arbitrari in istis ja-  
ciendis, qui de omnibus aut principationibus aut magis obuijs ma-  
his scriptoribus. Quibus Hottelij, Rondeletius, Mattaria Balchus,  
huus, Bnichij, & Rhazis hibernonus quos ad Mansorem Legem

exagavit, in quem habemus circulari expeditionem, praeter ceteris  
 illius ari et fortasse sequentis, planam ac plenam. His addo Cratonis  
 et Solenandri consilia: et Amati Sultani Censuras. Epsi illam Gra,  
 to ait) plura facta quam facta scripsisse, et in omnibus opinionibus di,  
 as illo modo confirmare et hinc apparet. Ego bono auctoris et lecto,  
 ris imprimis futurum censo, quisquis palatios observationes agat  
 in ordinem, et dispersas colliget. Quaedam etiam Frambesanij,  
 Coselli, Stockerij hujusmodi, hinc apponenda. Sequuntur Caprij,  
 Sennertus, Liddehus, Pascalis, de Febribus legendi. de morbis ce,  
 rebri, Jason Pragensis aut trübertus: Oculorum et aurium, Mer,  
 curialis: Genurum, Strobelbergerus: Pectonis, Thomas à Veiga, Corn,  
 di, Albertinus: Veneticus, Kournij: Mesenterij, Martinij: Scor,  
 buto, Sennertus, et adjuncti scriptores: Enticulatorum, Campobony:  
 Cutis, Mercurialis aut Minadovus: Mulierum, Rodenij à Cadon:  
 Puerorum, Ferrarius, Mercurialis, Montus: Senum, Anselmus  
 aut Rancheus: Occultis, Rudij: pestilentibus et peste, Sany, Sara,  
 cenus, Septahij, Parvij: Contagiosis, Palmarij aut Fracastorij:  
 venenis, & venenis, Grevinij: veneficis, Codronchij: mirabilibus,  
 Seidchij aut Thübrerij: Simularis, Sthraicis. Praeter jam dictos  
 adire si a deam Forstium: multijura lectionis & id quod est  
 majus Expertum Medicum. Est in eo Casuum peculiarium et  
 curarum cornu copia: maxime nostrorum hominum et tempo,  
 rum. Non possum silentio praetervehere, in praecipuo hoc pelago  
 Scopulos et vada, imo & Scyllam suam & Charybdim esse, quos ab  
 Septatio, Schoffio, Riccio, Santonio, Sanctacnicio, & Sano Gi,  
 verso praeterita opera praescere, imo pernecessarium ut caute na,  
 vigemus. Besiderari hic ab sapiente viro video de Vushanahia ex,  
 teriori curaticis partem, sed cuius officium censet pertinere, ut,  
 abjecta morbis omni sanitatis spe, excessum praebet & vitam ma,  
 gis lenem et placidam. Et putat Medicos, si officio suo, atq; huma,  
 nitati igit deesse nolint, & artem ediscere & dihyeniam praestare



debere, quia animam agentes facilius et mirius e vita demigrent.  
Vellem utiq; hac de re siquidem non parva est felicitatis pars. Ex  
more suo, et monita deisset, & indicia et praecepta. Sed incerta val,  
de, si non impossibili eius inquisitio. Mortis mille modi, quis ju,  
dicabit quid factu opus? aut quis post obitum laudabit remedium.  
Hoc quis feret in tempore? quis actum esse, quis conclamationem  
pronunciabit? Notum, quam subinde nihil sint medicorum pro  
scriptiones; per quas aegrotos quibus edictis morti dedunt. quon,  
num tamen inveniuntur minore cum difficultate evadunt, quam olim qui  
prescriberentur ab Romanis Praemariis. Certe speramus, dum spiram,  
mus, & veterere dicto,

Caesur Xpi Pile Salte, lax' a'pior e'at' a'pior  
Et vider' er' p'vofir, a'v'at'or'or' de' d'ar'or'les.

Fidere hactec decet, melius cras forsitan habebis:

Sperandum est vivis, non est spes ulla sepulchris  
Imo ipse vidi ad se redire et adstantibus reviviscere, qui multum  
et gravissimi cum peracuta & maligna febre, mox morae sicut liqui,  
de videbatur hictatus, jacuit integros tres dies absq; pulsatione,  
ne aut respiracione ulla, frigida et extrema hividus, & verbis  
dicam, mortuo similibus. Arbitror huic fuisse in magnis istis  
anxioribus faciendam Euthanasia medicinam, si successisset, ne,  
casser? arbitror, et eam ipsam sibi procurare men largiore hau,  
stu et ingurgitatione, Epicurum decere & qui sunt Epicuri  
de grege, porcos. De his qui sumus et Christiane docti, crechimy  
beatam mortem, quae peccatis debita, pro Christo est possimum redi,  
ficia; anima ad eam sibi preparata, quam admittit solus qui missi,  
ravit. Sed unde digressa est oratio, revertatur. Therapeutica ea,  
cillanour, Dracontica, Pharmaceutica, Chirurgica Prima, quae  
ad vicium medendi subministrat: Secunda, locupletem medi,

inarum farryinum: tertia manu quem. Diabeticos magna pars  
 cum Siniologica convenit: nempe quae est de esculentorum et potu-  
 lentorum facultatibus. Ad reliquam faciunt, quae de victus ratione  
 in morbis varijs Constantinus Aemilianus; acutis, Hippocrates  
 & Thriverij; febribus, Brugis Lusitanus; de pituita, Galenus et  
 Lalamanus; de potu in morbis et sen usu, Costantius; de gchidi abusu,  
 Masinius; de vino, Sybrius et Congalonerius Scribere, lectu sane  
 digni auctores: & a quibus consequare, quae scribere hic opus. Phar-  
 maceuticam dixi medicamentis opusculum; simplicibus quoad opus-  
 sare mistis. Simplicia multa et multigena sunt: planta, ani-  
 maha, metalla, lapides, & quae mare producit. Omnium necesse  
 est vires et facta norrisse; faciem, virtutem admodum et virile. Ad utrumque  
 magistror requiro: vivor, muros, esth primum illud ab mutis,  
 ab vivis alterum citius discas. De singulis cum cura & ad usum. Plan-  
 tanem ideam ex Burdonali, Chrysostomi, & Boehmi, & Matthioli lectione; a-  
 manre animo concipe; et adpura simulacra imprime. Accede  
 mox hortos aut natale, si hinc, cujusq; ditione. Tamen neutro absq;  
 indice. Is professor sit aut gnarior condiscipulus. Ille quem ha-  
 bet et habuit illustrem semper Alstantiam Leida sedes publicis & an-  
 niversarijs monstracionibus sicuti praeire ad eam noticiam  
 quae in Academia plantano continetur, et quotquot annis semel  
 atq; iterum ad colinas et palustres exire. Neculli absis Goto grae,  
 ne sero doleas quaedam chota, quoniam non fueris particeps, quim  
 ahivem tibi face faminare, quocum crebrius expatiare, et eadem  
 ista ahave lura repetere; in quibus proficias, et ut sero, herbas ipsas  
 erue; caulem rotundum aut ramusculum decerpe; et siccata recon-  
 de, hac inspecta cum virentia non hinc et aut hinc: et memoriam  
 recole, quam constat emori si isdem subinde non reficiatur. Sic,  
 cardi condendiq; artificium Frigehus et Laurenbergij tradent:  
 tempus, Wincklenis: Ordinem, Bauhinus in Phytopynae. Radis,  
 cer vero, cortices, hyrna, semina, gummi, et id genus multigenas, ad



venas, convenas simplicia medicamenta apud pharmacopolas  
et aromatarios commodissimum percipies. Florum officinas frequen-  
ter vise: Lygia, disere, existare de singulis, et familiarior ad-  
quisus nitrosice castas, et optimorum particulam cum venia au-  
feri, domi conferendam exactis cum descriptione & notis. Paucis modo  
metallorum, lapidum, et marinorum cognitionem acquiras. De me-  
tallis Encelium, Casalpianum, Fallopium leges: de lapidibus, Ansel-  
mum Boetium, de marinis, Libavius & libro singularium; An-  
mahum historiam, id est, myrenia, proprietates, usum in medi-  
cina, olim ex Aristotele, & hanc, Plinio; Postea ex Mattana,  
Bellonio, Rondeletio, Salviano, Gesnero, alijs; nunc ex uno Ulyse  
Aldrovando adfatim cognosces, qui partem hanc voluminibus ali-  
quid diligentissime comprehendis, quorum plura accepimus, plu-  
ra ab haerentibus expectamus. Quia omittit Thomas Monstretus de  
Suggeris, de insectis legendis, quorum traditionem Johis accura-  
vit et absolvit. Sed inconsultum in hoc studio studium ponere et  
te diu impendere, potius potius sit, in quo omnium honeste col-  
locer. Nam quae ex animalibus ad sanandam urina sunt, eorum fa-  
cultates, ut caeterorum simplicium, satis esse Generis aut Wecke-  
ris ex Bioconichis, Galeni, Aegy, & Aegineta, aliorumque libris in-  
suo transcribere sive transcribere. Simplicium virtutes pluri-  
morum experimentis deprehensas multum deinde ratio coacta est  
miscere, tum quia non satis faciunt quibusvis inventionibus: tum  
quia eadem forma nequeunt omnes adsumere. Nam quod chimica  
Crispator, ut Phibarchy, regere, & de re tur aliorum kai torpifera,  
Nar, opus metallorum kai solentia kai duplaxa, kai ta kras-  
ta kai da dactylus eis lo avlo boyparrivlas: Cras: raris  
refusavis absurditatem et super vacanciam diligentiā eorum,  
qui simul metathica, & herbacea et thænaca, et quae è terra maris  
miscerent. Censuit, kalor cavla ea carlas in thalvra kai

(sua xai vspedatio tur la ipixar atou i uoix, commolium in ph,  
 sana et cicurbita es hydrelao medicinam aequisse, absurdum, quam  
 ut debeat reputari. Sed duplici ista causa natum est compositionem  
 medicinarum genus duplex: alterum, quod semper fit in promptu:  
 alterum, quod ex tempore fiat in singulos eventus; & utriusque istud  
 esse non potest. illud passim in officinis prestat, et istiusmodi fere  
 est, ut potius (quod acriter & recte Venilamio notat) sit ad in-  
 tentiones generales, quam accommodatum et proprium ad cura-  
 tiones particulares. Siquidem speciatim nullum morbum magno  
 fere respicio: venim generatim ad obstructions aperendas, con-  
 coctiones confortandas, in emergentibus alterandas pertinet. Quod  
 ipsum quoque varie medicus componit, pro varietate complexio-  
 nis agnoscitur, aetatis, anni, temperamenti, consuetudinis et simi-  
 lium. Imo, si res postulat, omnino aliud e simplicibus aptis fieri  
 prescribit. Cottidianam hanc receptarum fabricationem vere  
 Venilamio hinc severe carpit: fallacem rem esse, & qua experientia  
 non satis attribuit, iudicio plus nimis. Equidem experientia magis  
 fidendum: in particularibus praecipue medicinis, qua ad curatio-  
 nes morborum singulorum proprietate quadam spectant. Quam  
 confessionem et compositionem quia empirici et verula fideiter et  
 benignitate retinent, saepe numero in curandis morbis feliciter operan-  
 tur, quam Medici eruditissimi enim ut plurimum speciosa ratione  
 nixi, existimant decere Medicum doctum potius medicinas ex tem-  
 pore aptare quam certis ahi quibus praesentis insistere. Ideo tradi-  
 tionem et experientia probata fructum magistratibus suis de-  
 stituerunt & subulerunt, addendo & demendo et mutando circa  
 medicinas prout eis habitum fuerit, et fere Pharmacopoeonum more,  
 quia pro quo subsistuerunt; ita superbe imperantes medicina, ut  
 medicina non amplius imperes morbo. At inter veteres, qui se pro-  
 bitatis maiorem aut dico usum a medicis ahiuisse adstringere: & integra



ad posteros pervenienda curare. Frequens Galenus, Aetio, Oris-  
basio, Alexandro, alijs, aliorum medicamenta ad verbum recitare,  
laudare, usurpare. De hercules ita oportet. Nam modificationes  
ipsa medicinarum (si quando sit opus eas adhibere) potius in ve-  
nitibus exercenda sunt, quam in ipso corpore medicinarum; in quo  
nil novandum absq; evidenti necessitate. Et tamen et hoc oportet  
Celsi monitum est: ubi aliquid non respondit, non tantum putare aucto-  
ritatem quanti agrum, et experiri aliud atq; aliud. Phisica huc spectant  
quae pergo: quod videantur forsitan alteris loci. Et, quod mihi,  
tibi, pergo dicere: et qui legendi de medicamentorum composi-  
tione vel mixtione, nam facimus ista diversa: et sunt recepte, quia  
proprie est medicorum componere; miscere Pharmacopoeonum. Illis  
norma est indicatio ab adfectu praeter naturam sumpta: his Me-  
dici qualescunq; praescriptum, sine quo non audeat pharmacopoeus  
abrosarium agnis aut vocatum dare. Sed ne Medicus quicq; nihilas  
è maribus porrigat aut thieriacam: et hinc praeferat ad gra-  
des et brachium hucum. De componendis medicamentis lege Sybri-  
um, hiberum, Fallopium, Celsum. è Graecis autem, si voles, Ga-  
lenum et Aetianum. Adde ad famularem receptarium ordina-  
tionem Corraum, Morellum, Ganzenum, quibus adhibere  
habeat Curtij, Londeletij, Schyronij, aliorumq; libellos de Bojij:  
quos huc refero et mchido. Miscendi scientiam in medicamen-  
tario consummatam requiro; in Medico aliquantam: nempe  
quia in praescribendo hucem des ad congruentem mixtionis ordini  
Amphionem dispositionem. Illa praecipis a descriptur ab arte su-  
peris vel magiore inspectione. Hoc modo molestus, quia praes-  
entem esse varijs Phisica diunt: nisi cum artifice forte fortuna  
Rabites, et illi hies à latere. De praecipis inquirere apud Bessem,  
um, Xenodaeum, Marinellum, Joannem de Boys: et si Gallicè

14  
civens, Pauleronium; per dignum virum qui Romana civitate  
honetur. Insuper faciant huic parti quae de medicamentorum exa-  
mini Simon & Thuar edidit: de Succedaneis Celsus, Fraxinus,  
Silvaticus, Restat Chirurgica, antiquit medicina conjuncta:  
et habita ejus ubi prima pars. Et quae haec paucissimis feceris post  
separaretur, si istam enim tibi honor confisus: quia celebres reperies  
Proseperes, donec superiori paulam arvo ad barbiton foret et igna,  
nem vulgus devoluta cepit vitionibus artibus adnumerari, maxi-  
me aqua nos, quae temporem nostrorum an hominum injuria est?  
Cujus quibus sis, eo magis gnaros ad hanc artem & penitus esse  
Medicos esse oportet, ut ad minus fortasse divum vocati, de dextera  
agendi aciantis, methodo possint tubmonere. Sed unde hoc dicitur  
est? quod pauci aut chirurgicos aut pharmaco pecticos sibi fa-  
cultatem Medici comparans, eo nullam partem minus ad Medi-  
cinam facere censeant, quam istam alterutra. Imo phisicis arti-  
bentur parum ipsis interesse vel ad estimationem vel ad huncum,  
utrum artis nostrae mediocritatem an perfectionem in ea major-  
em adsequantur. Causam suspicor, quia praeter hanc omnes aliae  
propemodum artes et scientia virtute sua & functione non successu  
aut opere judicantur. Ad vocatum ipsa agendi et dicendi facultas,  
non ex parte causa commendat. Gubernator navis clavi tenenti  
sententia, non expeditionis fortuna se probat. Ad Medicis vix ha-  
bet ad honorem aliquam propriam, quae specimen artis et exercitatio,  
quis sua liquido exhibeat: Sed ab eventu praecipue honorem aut de-  
decus reportat, iniquissimo proferri iudicio. Quod enim quisque  
currit, agrotis mortuo aut restituito, unum sit res casus an con-  
siliis & sit itaq, saepissime, ut impostor galnam, virtus censuram re-  
ferat. Quia ea est hominum infirmitas et credulitas, ut saepe  
numero agyptam, sagam aut aniculam dicitur Medico anteposant.  
Et illos condita omnibus temporibus fama et opinione vulgi Medi-  
corum quodammodo rivales fuisse: & de clariorum celebrita-  
te cum ipsis certare solitos. Venim ista, si quis perpendas, potius

ad culpam attinet, quam culpa excusationem. Neque enim scem ab,  
siccitate debens; sed vires mpendere, et se tollere humo, et aqua ren,  
dens, Paracelsus, Siquis, Tagaliltius, & valde niger Hildanus se,  
cere: et opere minimum, mox scripsit sibi nomina apud posterorū nam,  
quam in formosura. Ex his hinc, quā ratione vera debeant aut  
arteria aperiri; cucurbitula aut hirudines applicari; fonnici et  
Setones fieri: hixata etiam reponi; fracta consolidari: prater ea, ul  
nera, ulcera et tumores; et omnes omnium externarum partium  
anarumq; morbi manu curari. Et hinc postrema hinc potius ad the,  
rapentiam Chirurgicam pertinent, cui priora ista famulentur:  
non tamen sunt scriptioe aut lectioe diuelligenda. Sed prater  
istos hixadeam spectatim legi de vumenty, Percaum: ut locny,  
Fallogium: tumony, Erantium. Vidimus de medicina Bogmati,  
ca, reliqua nobis Alchymica & Chemica: etsi vixo reliquie illorū  
enim ejusmodi est, ut admonere de ea obiter possim, non commo  
de deserere. Illa pæne tota in excidio, et cum auctonib; ferme  
memoriam nobis avum sibi hixit. Galenus (cujus temporib; floruit)  
gloriam contra disputavit. Et quo et aliquib; alijs in scis scripto  
ny; eam paucis at hinc annis renovavit Prosper Alpiny, mēta hor.  
tam profere, ut iste illi Thesalus palmam adjudicet, si inter vivos.  
Neq; fere est cur non a rationali medico pervolvatur; in multis  
etiam sequen. Et sicq; juvenunt, certum doctorem et dixmata  
ge, quibus insidiant, et tam diu immoventur, quam diu nihil ayere  
animus majus potest. Seneca recte monuit; quem admodum foha  
per se vivere non possunt, ramum desiderant, cui inhaereant, ex quo  
succam trahant. Sic praecepta si sola sunt, marcens, insigi voluit se,  
ita. juvenunt, inquam, hoc opus: at jam viros, quæ moritū aut igna  
via aut ignavia est, longius non mittere: non exferere se, et vagari  
per omne scriptonem gens: non omnia tentare, non experiri in sani  
tem hominum? Cum in apha illa aetate, cum eodem Seneca  
hibere profare: Non me aliquam mancipari, nulli nomen fero.  
multum magnorum virorum iudicio tribas, aliqui id & meo viri,  
hico

hico. Atque tunc de pietate in Senatu Sedere, ubi non audias tantum,  
 Sed exanimare audeas: et ipse rogatus, Sententiam dicere. Sed  
 quae ad illum intronit, priusquam in Esculapij templo togam  
 sumes, unum secula consulte et distincte adhaerebis: etsi non uni  
 homini, qui te detineat et vindices sibi. Unus enim omnia ut  
 vident: non si Minerva aurea Lucerna, ut vetus verbum est,  
 illustrasset. Euripidarum illud rotundum & venim:

Αλλ' εἰ παρ' αὐτῶν κεν εἰσοσάσαι βούλω  
 Πείσομαι: ἀλλοῖο δ' ἀλλοῖο βούλω κεν  
 Non unus aliquis scire, natus omnia est  
 Sed aliud alij premium posuit Deo.

Ultima porro medicina secta aut sectio, Chémica erat, quae licet  
 multorum ingenio profitibus, adhuc taliter comparata est, ut qui,  
 erit magis orientata, quam elaborata. Hanc omnes valde anno,  
 sam apud: Sed dehisce, donec ante centum praetermiserit an-  
 nos magni nominis vir, Aureolus Philopertus Theophrastus Bom-  
 bast ab Hohenheim, dictus Paracelsus, non tam contumax, quam  
 Somno plurquam epimenideo soporem resuscitavit. Ex quo hi,  
 bus facile est animadvertere multis retro seculis viguisse: ad lo-  
 ab ultima antiquitate et vocabulariis quae usurpat, & dogmata  
 omnia repetuntur. Tamen nonnihil fortasse acerbius exprobra-  
 verit illi Erasmus: sinisse hanc sibi, ne, si aperte et intelligenter  
 loqueretur, continuo excluderetur ab omnibus homo in omnibus  
 sermone, cogitatione, vita, moribus, actionibus monstris. Quia  
 enim sic loquitur, ut quid sibi vobis nescias, mysteria quaedam  
 censent latere imperiti, et sunt vera. Davimus enim neminem,  
 qui audis sit dicere, praecceptoris se mentem plene adsequutum.  
 Imo plurimum postquam ad vitae terminum, vixit qui ad istum,  
 neminem perventum: etsi totus ille unius aetatem occupasset. Sa-  
 ne mirari sibi, & bono jure, quomodo quis imbibere potuerit  
 tenem illud abstinendum doctrinam, quomodo se detorque,



in rebus ista ingenia passim fuerint, et in flexuosis labyrinthos  
abdicere, longum à vero medicinae fine. De Paracelso non ita mi-  
rum, novam viam novum hominem invenisse; & explosa medicina  
veteri, aliam exaruisse: nam hoc adfectavit, ut ipse solus Solium  
illud medicinae insideret, prae se egerit. Atque ea res belli inter mi-  
stra cessit, quoniam apud sapientes omnes valde insipiens ha-  
beretur, et quem isti ipsi Tyrannici Principati mox deiecerunt,  
qui per pravam seditionem elegerant. Scilicet tunc in primis cum  
viderent, imò discerent hunc à alieno periculo, non evenire pro-  
bitus quidquid hae votisq; conceperant, et mirum sibi pro le-  
ne exhiberi. Caedes enim immo dica medicinarum Chymica,  
non primò instans hominum saeculo, deinde destruitur. Ne quis ta-  
men eas facere aut regere me putes. Scio, et fateor, mul-  
ta in his accipiendi tum suavitatem, tum securitatem, & succurrenti  
promissitudine bona. Quam enim Paracelsicam haec huius aut nihil  
non facio, magni tamen veram Chemicam. Et quem admodum in  
Reipublica Romana cives erant utilissimi, & optime compositi, qui  
aut Consules populo saebant, aut Tribuni in partes Senatus michi-  
rabant: ita in hac materia, de qua agimus, Medicos eos pro-  
bamus, qui aut Rationalis medicinae praeceptis imbuti, Chymica  
medicamenta plurimum aestimant, aut in hominum preparatione  
et usu exercitati, Methodus est Generata artis non asperant.  
Sicut ista, haec non in principali, necessario tamen adhiamen-  
to est habenda, et acrisor de qua standi. Sed è quibus? Nollio  
dicens & Bequino. Ille brevi et methodico Systemate dabit in-  
tegram medicinam hermeticam ad veteris exemplarium dehi-  
neatam: hic de perrimam preparationem medicamentorum in-  
crebrius usuarium. Item, in quibus, quanta materia & qua Syl-  
va: quis miretur sine errore, et egredietur? Cui ordine mi-  
sistet, qui in huiusmodi aut curam adferat, iam dicenda. Ordine  
ingrimis opus & ne confusa et vaga lectio sit, aut desultoria &  
intermissa. Hoc plenisq; evenit, et vehit ex equo in equum

de fragiliunt, ab hoc scriptore in alium, ab isto argumento in illud:  
 quo prout: momento ante voluistatis, et ut tempus huius, imo & se  
 fallans. Tu non fac, rega tui fulpi, & ordine lege, quem ex ipso a me  
 dicitur esse potes nisi inuere: tamen breuiter edocebo. Venim ad me,  
 dicinam priusquam veniam, quo potissimum pramittenda sunt,  
 Literarum studium & Philosophia. Literarum in primis rudimenta  
 sunt nostra, non opera. Sed & rudimenta utilia, imo necessaria  
 sunt, non aliter quam ad huius studium fundamenta. Xenocrates  
 enim prudenter aliisdam amicus & nichil, ad Philosophiam tamen &  
 habitum suam aspiranti: coepit, & quae, dicitur, dicitur, & quae  
 Giddoplas: vade, inquit, ansas enim Philosophiae non habes,  
 ut nempe ansae huiusmodi non continent, vasi tamen necessaria sunt  
 ad usum: Sic de hinc, artem non habens, sed conuenit ad habendam.  
 Philosophiae item cognitio non ideo requiritur, quia me,  
 dendi scientiam dare potis, sed quia animum ad accipiendam  
 illam preparat: imo etiam obfirmat ad fortiter ferenda cum  
 vicia uniuersa, nempe praeiis quospidiana et quasi inevitabilia ta,  
 dia, quae in his Medicis, ut pituitae agnis, delectanda potis quam de,  
 voranda offeruntur. De methodo utriusque studii multi multa,  
 pauca accuratè Heurnius, consultor optimus. Curare, ne aberam,  
 ego labore hoc et verbis super sedeo, hinc etiam, quod ista animi  
 parari de tibi, cio. Age itaque ad ipsam iam Medicinam. In qua  
 mitum fiat ab institutionibus, illae enim Heurnius inquit ideam  
 quardam tonis medicinae animo immittent: & ex illis ordinem  
 totius studii medici et subtygen firmum, cui in rexi omnium aucto,  
 am scripta potis, percipies non vix Medicina mysta. Sunt enim  
 institutiones medicae nihil aliud, quam ex omnium scriptorum  
 medicorum de hinc ac meliis condita placenta: aut, ut meliis  
 dicam, ex electissimis quibusque floribus compositum melificium.  
 Tentari Fuchsy primum, sed tenuiter, et si plenam vim  
 est in contentione et probis. Hanc insecuti sunt Leddey,  
 Bering, Steeghij, alij, et nouissime Dennerty. Isti breuiter,

res & soliti: hic junior, imò plenior, & quid in diligentia tui  
tanta deest: Imò ut superis, vereor: us utiq; qui temporis par,  
ciōres non amant detineri disputationibus et opinionum varia,  
rum relatu, et sufficit bene scire herbis mederi, non verbis. Quam  
quam ista quoy placens iuveni atate, quam non abnuo nobilitas  
etiam venerationibus subinde exerceri. Quibus privatim grafi,  
deant Siliaticus, Vallesius, Ferdinandy, Cortesius; Vbi qui ta  
les. Domini Concinator commendabilis est et utilis pro heli,  
quis: Sed panem obrig. Hortis dedit enucleatum: quo utere  
horec recidatur, qui faxis, tergat primum et panem isti latim,  
tatis nisoum concilio. Atq; in istis firmissimum fundamentum  
jace: cui secure deinceps superstuias adem medicina. Sed illis  
quamdiu immorere? pro ingenij tempy designatur: in nio et  
molhore aliquo, annum: in duriore, alterum etiam annum.  
Sed ita us simul activas aliquot horas in herbaria mliomas:  
et hybernas in Anatomia. Tertio summum anno Patrochyis,  
ca et Hiasothica stultiose te dabis. Cum peregeris, ad Thera,  
feriticam venies, et ordine ab universali: cui specialium sub  
mittes & constantia eadem peragrabis. Sed posteriore hoc bi  
ennio (tribus enim quatuorve annis emetiri poteris academi  
cum artis nostra spacium.) temporum quaedam discretiva  
Pharmaceutica & Chirurgica operaticibus donabis. Et de or  
dine facile est, atq; animi tantum deoreto omis: Cura phis ha  
bet opera, et in ea omnis est legentium finis, Incom hac spe  
No, dive exigo: Attentionem, & Electionem. Quae legis, nec  
capis, ne damna aut abrice. Sed quod olim dixeratis, cum ob,  
Suum Heraclei librum legisset, hi dicit: Et parvum vixit, Ver  
nata: ovari de, xai a par vixit: Quae intellexi proba  
sunt; credo, & quae non intellexi. Ut intelligas, sapis legas.  
Et quod gladiatoribus imperari soles, uti hinc ego hic tibi,  
Sepere. Quae capis, armiculo non percurrere: misiste, nec

conquire solim multa, sed in ea inquire, cui rei singula facere possint, et equiem utum sui grabere. Mora hic aliqua inter legendum et tractandum, fateor: sed nimirum, dicto veteri, Nulla res potest esse eadem, festinata simul et examinata: nec esse quidquam omnium, quod habeat laudem diligentia simul et gratiam celeritatis. Tarda igitur, et quare, et omnino sequere Theophrasti monitionem, cum reperisti, et inter se perita in examinibus quaedam lance, tunc sis electio: id est, ut stylum capias et excerpas, et velut arronam in horrea quaedam reponas, Plinius in hoc exemplo: de quo alter Plinius, nihil unquam legis, quod non excerpseris. Initio tantum hoc aliquid habes, postea voluptatem, cum crescant opes, et miraris ipse tuas messes. Itaque notabis et repones si quid tantum, novum, insigne, utile imprimis in legendis occurrerit, certus ex his medicina scientiam inferas, quaedam vi & via ut enim herbas, ut arbores, crescere non cernimus, sed crescere: sic factam hanc scientiam optamus, quam fieri. Aequi incrementum et imitatio illi, ab his inquisitionibus, ut sic dicam, gultis: quas abieperibit melior animus, et paulatim madescit maturioris iudicii succo. Ad excerpendum hinc jam ante libri parati, meo iudicio, sex: in quos, quidquid eligis, conferas & lecto deponas. Nam lectio, nempe istam non sufficere certum, ne repetitam quidem, nec mihi felicissima memoria, nam huic qui crederet tantum, quid agit? non dicam nihil, sed mihi breve, proficit: nec ulla ea tam vasta, capax, tenax est, qua varia ista cum fide adserves & reddas. Trade hinc, in quo labor aliquis, et itenim in legendis remora, sed mihi crede, aut sero crederes, ut his si quidquam in omni ratione studiorum. Libros istos sex in proprios usus sic ego ordinavi: primus mihi habet physiologica, anatomica, morborum et symptomatum differentias causasque generales; signa item praesentis et futuri affectus aut eventus, et quae huc faciunt. Secundus, totus insumitur in morbis singularibus: ut tertius, in animalibus & quartus, in plantis. Quintus,



de compositione medicamentorum et compositionum titulus conti-  
net. Sextus, vice appendix est, in quem refero, quid quid an-  
tecedentibus omnium. Ordine uero hibernum, quia non ad fa-  
mam aut pompam ista disponuntur, sed nostrum usum. Sequi-  
tur inscribendi modus, de quo exemplis dicere factum possum,  
quam praeceptis. huiusmodi capite huiusmodi Medicinae. Ita,  
tunc leges semper sequuntur. Fernchij praef: ad lib: i. meth: med:  
Platus. Aerium generatio. Saly de affect: partic. cap: 13.  
Morbus. Cur apud nos raro abscessu solutur. Hollerij com:  
ii. ad lib: 4. Coacorum. PILLUS. intermittens ahiq: by a  
natura. Gal: iii progn: 49. NATURA. Morborum medi-  
camentum recte aduenit Hipp: Pers: de acri: med: cap: i. CATAR-  
ACTUS. Non conuenit cauterium coronati sutura minus. Se-  
ptimus 6. Animadu: med: CVII. BOLOR. Magnis ato fi-  
nit aut finitur. Seneca Epist. LXXVIII, et XCIV. FEBRIS  
PUTRIDA. Magnitudinem non a putredine oriri, sed magnam  
coquenda materia natura conari. Hor: Augeny Epist: ii. lib:  
V. Tomi i. Lues ueregeta. Canis captus qui huiusmodi emplastra im-  
poset. Scalyer lib: V. Poetices cap: iv. ad fin. FONTICULUS.  
Cur et quomodo a peste praeseruet. Saly de febre pestil. Cap: XX.  
Conf. Alkermes. Debere duodecim non duas tantum drachmas  
lapidis Lapid: recipere. Cortesij dec: IX. Miscell. medic. cap: iv.  
Kelleborus. Album in maluatico maceratum ancilla cum suc-  
cessu dehis generis i. Epist: X. De memoria cura prima habet:  
et leuiter de altera, quae ingenij est et iustitiae. Nam utriusque  
lectis et electis etiam acciunt. Imo et disputationum publica  
privatim aliquando habita, quae saepe occultas ahiq: ingenij  
scintillas, et quasi sub cinere sopitas excitant, et in flammam  
inducunt. Modo non nimia sint, et de uerbis magis quam rebus.  
Quales, utinam tantum non prodescent! nocent. Hoc manifestum  
est, comminui et debilitari generosam indolem, in istas angustias

conjectam. Præterea, quantum temporis quibusdam verborum  
 cavillatio eripit, et captiose disputationes, quæ acumen irritum  
 exercent? Illud hæc si sapias, conferes potius in fructuosis exercitiis,  
 utinam, nempe quò doctide præparare ipsi medicina facianda, sicut  
 miles aliquis pugna perhisteria certamina. Exercitij istud genus  
 hujusmodi est. Casum quemcumq; agrotantis hinc proponere. Ex re,  
 latius essentiam morbi et causas et adfectam partem, si minus  
 præsertim collocata, rimare: ex his indicationes, & curationem;  
 imò quasi ipsum hunc curares, in charta omnem exequere, hæc  
 ta, medicina, chirurgia. Dic, mihi, explicatè. Exemplo ip-  
 sium, quò maxime etiam hic possum. Sed vereor ut longum sit, &  
 cum his tactis, mihi nesci, ut regnum ante oculos ponere. Mene! ais:  
 jamdudum aere perdisceere quidquid è re mea. Quare thesaurum te  
 mihi præbe, et sic hunc dirigere secutus. Ita si vis, habe tale. Tu,  
 venis annoniam undeviginti, habitudine plenus, in hincis asti,  
 hincis, et fatigationem illam sedentariam incessus vegetatone  
 haud satis discutiens, his aliquot gravedinosus. Somnolentus est, in  
 primis a cibo, lassitudinem sentis, et inscientem corpori et animo tor-  
 gorem. Succidit turbans gressus, vertigine molli membra rotantur.  
 Fest, difert. Sternutat, lapsat. Jacenti difficilis cum stertore respi-  
 ratio; manus pedesq; vanè jactantur et trahuntur, mox dirigit,  
 vomis, capite dolet, obdormiscit; meliuscule ut videtur tibi, medi-  
 cum vocat tamen, de morbo querit, et quid factu opus. Epilepsiam  
 esse satis manifestum. Causam illi primitivam neyrososum otium,  
 cruditatibus in ventriculo contrahendis, omnidimum: quas delibissent  
 corporis non animi labores excoquere. Et ibi istis in cerebri pau-  
 latim pueritiam congestam: quæ copia et acedine magis nervorum  
 exortui et vicinis membranis molesta, illum humilium fulens.  
 Grave hoc mali, difficile est periculosum esse, partium nobilitas,  
 functionum in his et per consensum laborantium vitatum necessi-  
 tas, materia maligna contumacia & symptomatum vehemens mul-  
 titudo attestantur. Et quæ facile ab medicationis aggressu abs-



terreat in Hippocrati esset observatum, Ta' ἐπιληψία  
ἐκ τῆς τοῦ τῆς ἰσθμῶν ἰσθμῶν, μετὰ τὴν ἰσθμῶν ἰσθμῶν: Epilepsiam,  
quibus ante præteritatem accidit, mutationem recipere. Expen-  
tenda igitur auzina; quæ triūm generūm indicantur, unū, ab  
periculis materia evacuatione; alterū, a versione à co-  
rebro; Tertium, ab hūiūdem hūi ventriculi Combustione.  
Prima intentioni salisq; Minoratione saltem in paroxysmo  
per acre Enema: post hunc Vomitione, sanguinis depletione &  
ex arte preparata morbifica materia à toto mimis corpore,  
deinde à cerebro repetita subinde expurgatione. Secūda  
Fonticuli potissimum & Detones Serviana, ut Tertia medicamen-  
ta omnia, quæ ventriculū et cerebrū fortificare nata sunt.  
Sed et videri ratio ab initijs huic fini et morbo ipsi maxime ad-  
verba est imperanda: tenuis, tenuans, sicca. His remedijs,  
si obsequens aeger fuerit, haud dubie morbum natura longum  
hices et magnūm hiperabis. Sed alternanda sunt ex usu artis,  
et alia atq; alia medicinarū forma formulāq; pro re nata pra-  
scribenda. Quod expediri ut possis, opera pretium habeo com-  
ponendorū medicamentorū compendiarū & si quæ altera  
promptissimam methodū tibi communicare; olim Patris meo p. m.  
conceptam. Cujus ipsa verba è Cap. ult. de Medicament. Composit.  
compositione faciliem hanc methodū observa. Et hęc simplicia hūi  
affectū accommodata, ea in varias formas forma, auigendo do-  
sin et minuendo prout morbus et medicina poposcerint. Exempla  
gratia, in Capite frigido hūmido (quale nostrūm) alterando et  
combustando:

℞. Signi Visci querni Drachmas duas.

Rad. Aristolochia rotūda,

in his Florentina, ana Drachmam et semissem  
Calami aromatici

Galanga, ana Drachmam.

℞ol: Majorana.

Betonica, ana Pugillos duos.

49  
Sem. Paoniae maris

Foeniculi, ana Brachma semissem  
Flor: Rosmarini,  
Sativae,  
Stoechados,  
Lavendula, ana Ligulium.

Si haec coquantur in q. s. Aqua communis, Majorana, Hyssopi, vel  
Betonica, aut Hydromentis ad tertiam partem evaporationem, & Cola-  
tura Unciarum octo addantur

Elect. Triphoenicon

Benedicti laxativi, ana linca semis

Hierae picrae Galeni Brachma dua.

Salis gemmae Brachma.

f. Enema.

Si eidem Colatura admisceatur

Syr: e Stoechade

e Succo Betonica, ana Uncia.

f. Elixopema preparans.

Si vero micquantur sub finem f. a.

Sem. Carthami,

Rad: Polypodii quercini, ana Brachma sex.

Agarici recenter trochiscati Brachma tres.

Lingibenis albi detrupitibus.

Colatura deinde ejusdem mensura addantur.

Syr. Biacnicum Andernaci Unciae dua.

f. Elixopema purgans, pro tribus dosibus.

Quod si huic vel isti Colatura adjiciantur

Sacchari albiissimi q. s.

Et coquantur deinde in debitam consistentiam,

f. Symplicis preparans aut purgans.

Eisdem simplicibus pulveratis tenuissimis et mistis cum

Cons. Flor. Betonica,

Paonia, ana Uncia.

Rosmanini  
Rosanem nibranum,  
Mentha, ana semuncia.

Rad. Acni confusanim  
F. Ser. Bracteorum condit. ana Brachmis sex.

Syr. è succo Betonicae q. s.

F. Aestuanum.

Præter ista cum

Theriacæ Andromachi Brachmis quatuor:

aut sine hac, majore saltem Syripi quantitate,

F. Omata.

Aut, Syripi loco, cum

Sacchari albi q. s.

F. Conchitum, quod auri bractea integri ad splendore,  
aem potest.

Quod si ea ipsa pulverentur dentaxat, et per se dentur,

F. Pulvis.

Qui si hohis cum

Sacchari albi pūn octuplo

minimum miscetur,

F. Tragea.

Discolito vero in Aqua Betonica, a hanc convenienti,

Sacchari hoc pondere,

Et cum pulvere s. a. misto, et siccato,

F. Tabella.

Si excipiantur pulverata

Vini Canarini, aut

Malvatici, ahusive s. q.

Et in umbra s. a. siccantur,

F. Trochisci.

Ante exsiccationem si addantur

Ambra grisea,

Moschi, ana Grana tria, quatuorve.

F. Muscardini.

Pulverata si interantur in

Amigdalanem dulcissimam,

Pistachionem,

Nucleum Pini, non rancidum, ana Una.

Cond. Salvia,

Ronismarini,

Borraginis, ana Semuncia.

Olei Stillat. Majorana Scirpulo Semis.

Sacchari conveni enter distillati quadringlo.

F. Mordih.

Si autem pulveratis affundantur

Vini albi odori libra tres;

Et macerentur dies quatuor, dein colentur,

F. Vinum medicatum.

Colatura ista si de quo per manicam Hippocratis traji-

ciatur, et distillatur

Sacchari albi Libra Semis,

F. Hippocraticum.

Aut, Sacchari loco

Melhis Arabiensis Libra;

F. Vinum melsum.

Si infundantur in

Aqua multa sesqui libra,

et vase bene obturato s. a. coquantur, & colentur,

F. Hydromel medicatum.

Si vero macerentur in

Aqua pura q. s.

deinde cum

Melhis optimi despumati triplo

Coquantur lento igne, et calide filtro percolentur

F. Mel medicatum.

Cujus q. s. super calentes cineres solitae si admiscatur

Aceti vini albi q. s.

ut sola agitatione Synipi consistentiam nanciscatur,

F. Oxymel medicatum.

Si illa ipsa Pulverata infundantur in

Spiritu vini Libra et Semis;

Postea colentur per densissimum setaceum,

F. Extractum liquidum.



Post infusionem veni si in ℞. M. destillentur,  
℞. Aqua vite Cephalica, ahiore ab adfecta parte no,  
mine infundenda.

Quod si extrahatur ex pulveratis per  
Spiritus Vini q. s.

hincura: et in ea percolata distillantur

℞. lios Locofordina hiciida Uncia dua,  
mox efficientur in Extracti solidi consistentiam,

℞. Rhula,  
Si decoquantur in

Lixivij Sarmenonim,

Vini albi, ana Partibus equalibus,  
deinde colentur,

℞. lono capitahis.

Eadem colatura si cum Spongia calide admoveatur

℞. fomentum.

Si tantum infundatur, aut destilletur, ex vasculi proboscide,

℞. Injunctio.

Quod si pulverata inter duo lintea infundatur, frontis  
sicca, vel vino imorata applicentur.

℞. frontale.

Crasiuscule pulverata et raro panno lino vel serico  
infusa ℞. Saccus

Qui si in corpore infundatur s. a. et supra caput gestetur, vel  
pileo affutatur,

℞. Cuccupha.

Si Simplicium decocti colati q. praescripta inmiscantur

℞. Syr. e Stoechade

Melis Lonismarini,

Oxymelis Simplicis, ana Uncia semis.

℞. Gargarisma

Si simplicibus addita sint

℞. ad. Pyrethri

Turbith gummosi,

Em. Sinapi albi, ana Brachmae duae,

et coquantur in

℞. Hydromehris q. s.

Et colatura ejusdem mensuræ addantur

Oxymelhi simplicis unciâ chîa,

℞. Apoplegmatismus purgans.

Pulverata vero s̄

Cera q. s̄.

Excipiantur et mista hîpînorum formantur,

℞. Trochisci manfites.

Eadem simpliciâ s̄ cum

Masticheis triglo

pulverentur et panno lîneo raro illigentur,

℞. nodi hîi ad manducandum.

Tenuissime pulverata cum

Rad. Pyrethri,

℞. Hellebri albi, ana pari pondere.

℞. Erviniûm: naribus inspiratione attrahendum,  
aut è pennâ in eas instandum.

Simpliciâ decocto colato si affundatur

Spiritus vini unciâ,

℞. Erviniûm liquidum, tepidum è manus vola na,  
naribus attrahendum, ore aqua pleno.

Sumatur ejusdem decocti colati

Succi Majoranas,

Olei hîi, ana lînciâ;

Coquantur leviter ad humiditatis consumptionem, addat

Cera q. s̄.

℞. Erviniûm hînimenti forma.

Vel recipiatur ejusdem decocti colati,

Vini albi, ana sesqui unciâ,

Mellis q. s̄.

Coquantur leviter,

℞. Erviniûm opiata forma

Simplicibus si adjiciantur

Benzoini

Styracis Calamitæ

Gummi Anime, ana Brachmæ drâ et semis.

Tacamahacæ.

Caryophyllorum

Ligni Aloës, ana Brachmæ.

deinde crassiusculè tantum pulverentur,  
F. Suffimentum, cuius super minas accensi exhalatio parti,  
lore aut naribus, debet admitti.

Omnia ista sic pulverata, si excipiantur  
Gummi Tragacanthi in aqua Lavendulae equati q. s.  
Deinde s. a. siccantur,

F. Trochisci ad suffiendum  
si misceat addantur

Carbonium Salsicis triphem, &  
Ladani in aqua Flor. Tilia hquefacti, q. s.  
excipiantur, et exciccantur

F. Scivilla Cyprid  
Quid si pulveratorem parti uni addantur  
Benzoini

Ladani, ana partes quatuor

Liquid-Ambar, pars una.

Aqua Rosacea fragrantissima q. s.  
ad dissolvenda illa, et formandam pastam,

F. Caspuleta.

usus tempore in ocellam aqua Rosarum plenam injicienda.  
ut igne huius subjecto sensim evaporet.

Eadem simplicia sic cum

Myracis Calamita

Benzoini

Lasura ligni Rhodij, ana Brachmis drachm pulve,  
antur, et excipiantur

Balsami Peruviani Serquidrachma,

Ladani aqua Cinamomi soluti, q. s.

formantur, quoniam forma,

F. Pomum odoriferum.

quod extenit illi aliquando potest et debet

Olei Cinnic. Cerantionem, aliisque aromatici,

Guttis aliquot,

Moschi,

Sibetti, in aqua Cinamomi dissolutum, ana

Gravis tribus.

Quod si eadem iniverata simul, Ladani loco,  
excipiantur

Cerae Sapij hinc factae, & aqua Rosarum ablicca, q. s.

Olei Keyrini Gracchmis Guaby

F. Balsamum odorigenim.

Linimentum, Unguentum, Ceratum, vel Unplastnum; pro majore  
aut minore Cerae et Olei quantitate. Quam non modo in vehiculis  
mutare convenit, sed pro medicamenti forma in ipsis etiam ingredi,  
entibus. Neque enim ad quascumq. formulas necessarium est praescripto,  
num simplicium pondus. Sed augendum hoc aut minuendum potest  
illa ipsa, aut utendi modis aut temporis, alijsq. eo pertinentibus requisiti-  
vibus. Animus etiam quis hoc capite non iustum singulorum sim-  
plicium dosim in quibus recepta fabricanda praescribere; sed seu Proverbum  
aliquem dare medicinarum, qui in quamlibet sese formam promte  
transformet. &c. Haec secunda etiam cura dicitur: quae maxime est mo-  
menti; et quam doctus diligenter curet. Nam legisse multa, nihil  
nisi retinens. retinuisse, parum; nisi in tempore seivens usurpare.  
Id prae memoria; alterum acris est ingenij et firmi iudicij. Non est  
studium, quod non erit, quod in reminiscendo memoriam, inveniendo  
ingentum, discernendo iudicium exercites magis & adjuvet, praeter  
illud Casus speciales fingendi & explicandi; seu, ut loqui vocant,  
puncta resolvendi. Ad hoc accedunt, si imaginari aliquem talem  
tibi quis, mutare e Consiliorum scriptoribus. Sed satis haec commu-  
nia in scripto adumbrari, imo ista omnia, quae juvare possunt, qui  
in timore studiorum: sicut aliquis, qui in via medicij, digitum ingre-  
dientibus ostendit ad ipsam metam, et qua via coequent, eundem  
dicunt. Deinde quid figeret: ut manum istis et mentem admoveat.  
Sed cave, ne mole hac, quae videtur, absterreare. Quid enim? tam  
vana, tam multa: inquit. Nihil est: imo inaequabile, quam  
cito haec suscipiantur & fiant, si tenor & constantia sis, et quicunq.  
his opus tuum probes. Experire. et aetatis tuae florem cogita,  
et Corpus labori, animum in sententiis ferenda esse. Quae dum

linunt, excole optimam indolem, et naturae agrum; quem Bey  
feracem optimamque artem ac rem dehis, si industria aratro  
sindis, et semina scientiarum inijcis, ut coemisti. Fovere perge et  
maturare in suam frugem. Misere, qui aut nobis, aut negligunt!  
miserandos, qui cum velint, non possunt! Ad tibi facultas in primis  
ades, & parentem habes, qui uberim velis suppeditare quicquid  
fructus, et eorum instrumentis, est opus. Voluntas a te est, atque etiam  
in te est, quod gaudent: ut ferer, vel ut auceas patri, hortamur.  
Noli dubitare, perveniet ad optatam calcem, quisquis lenis vo-  
let et nitetur: et talibus utrobique oculis Jupiter annuis, Mercurius,  
atque Cirijis, ipsa Minerva manum & mentem ijs, & cum ijs, mo-  
det. Illa una ingeniorum se his modo fugiat, ne pervenisse  
nos putem, quo asperamur. Seneca illud auctorem. Puto mul-  
tos ad sapientiam potuisse pervenire, nisi praestans se per venis-  
se. Non fac, mi fili.

Ego cui omnia facta cupio, cupiam, quae vultes.  
tua causa, tum & Cl. <sup>ma</sup> V. Catrus huius. Propter omne aurum firmus  
in amore mei, quem in te certe habui, habeo, ventilante velis  
flatio vinctis modestia et comitatis tua accensum. Istas quae  
serva, blandas conciliatrices non ad amorem solum, sed honorem:  
ad quem, doctrina etiam allevare & manum porrigente,  
conscendes, quod, ut amici verbo utar, animi ita voveo  
& ominor, tuo honorem gaudio, & patria bono. Amstelredami.  
a. d. Vi. Id. Septembr. cl. Is CXXVII.

Tuus

Joannes Antonides  
Von der Linden

## LECTORI

Cum ex Bibliotheca Nobilis et clarissimi Dn. D. goachi mi  
Struppia Gelnhausen, Archiatri olim Heidelbergensis, sub  
sequentiis manuscripta Clariss. Caroli Cluzis mihi communi-  
cata fuerint eadem in gratiam iuventutis Heidelbergae  
hii etiam adiciere placuit.



79.

Illustriss. Principi, ac Domino, Domino  
LUDOVICO, Comiti Palatino ad Rhenum,  
utriusque BAVARIA Ducis, et s. R. Imperii  
Electori, ac Archidapifero et c.

Domino suo perpetua observantia colendo  
et clementissimo

CAROLVS CLVSIVS

Illustriss. Celsitud. sua observantiss.

Illustrissime Princeps et domine clementissime, ut fidem  
meam liberarem quam Illustriss. v. C. dim. Heidebergae discens  
dederam: postquam viciniam Dei beneficio incoluimus rediis  
illud potissimum mihi cura fuit, ut quam plurima semina  
colligerem, quae Ill. ma. v. C. grata esse ex Ill. ma. v. C.  
qua meus famulus per meam absentiam coegit, quaeque ab  
amicis cum ex Italia, tum aliunde accepi, fasciculum composui  
quem Ill. ma. v. C. nunc mitto sperans eam boni consulturam  
hoi tenue et qualecunque nostrum munusculum herbarum.  
Eorum vero feminum Catalogum confeci, singula suo ordine  
et per classes distribuens, ut congeneres planta facilius suum  
locum obtinere possint. Ad singulas a. classes additum est, quo  
quaque tempore, quo loco et solo terra sint committenda  
longa etenim experientia didici, pleraque imo fere omnia  
felicius provenire si Autumno et ante hyemem ferantur  
quam novo Vere, quoniam pleraque terra graviori fovendi dicitur  
desiderant, et pauca admodum esse quae non nisi vere sint serenda  
Studei etiam quantum potui, eundem ordinem in fasciculorum  
colligatione observare, sideoque ne ordo perturbetur, eos circum  
pecte solvendo censeo, tametsi ex Catalogi praescripto facile si  
perturbetur denique restitui possit. Arbitror autem in eo cumulo  
circa quinquaginta esse, quae ex Ill. ma. v. C. Catalogo ipsam desi  
derare nonnulla adverti. De reliquis quae in eo Catalogo continentur  
meam sententiam clarissimo viro D. no. Georgio Mario Capov. -  
nempe pleraque esse quae non modo ex Germania uniuersa,  
sed ne ex Italia quidem in omni loco accersi possint: nonnulla

etiam mihi prorsus ignota, et ex hisdem quoddam nunquam  
etiam conspecta: sperare tamen primo ineunte Vere, et subse-  
quente Autumnno circiter quinquagenarium alium numerum  
explere posse, deo vitam mihi largiente. Quae vero ratione  
nonnullos fructus et alias plantas ad Illamam. Te. proximo vere  
curare possim, ad D. Marcum perscripsi. Itaque longioris epistola  
lectione Illamam. v. C. tardium inducere nolens, a Deo Opf. Max-  
novi ineuntis anni, et plurimorum subsequentiū cursum  
cum omni felicitate, ut illa explere possit audientibus votis  
precabor. Viennae. XI. Januarii.

M. D. LXXX.

75

# SEMINA

Illustrissimo Principi ac Domino  
 Dn. LUDOVICO, Comiti Palatino ad Rhenum  
 Duci BAVARIAE et S. R. Imperii Electori et  
 Archidapifero

missa

XI Januarii

C. D. D. LXXX

## Bulbosarum

<p>Tulipa' praeocis fl. albo          albo vario          lacteo          lacteo vario          purpureo          purpureo vario          rubro          rubro vario</p>	<p>Fritillarid seu Meliagridis          Hyacinthi Orientalis folianthi          Hyacinthi Autumnalis          Hyacinthi Belgici fl. albo          Colchici fl. albo          Croci verni          Jridis bulbosa' fl. lacteo          vario          viridaceo</p>
<p>Tulipa' serotina flore lacteo          rubro</p>	<p>Oriothogali maioris annuici          fl. spicato</p>
<p>Tuspi, seu corona Imp. flore pallido          rubro</p>	<p>Narcissi sunifolii fl. lacteo odoratis          Hemerocallidis Valentinae          Scorodoprasi quorundam bal-          buli supremo capite rati</p>

Præstitisse hæc omnia seri sub Autumni finem poterunt tam-  
 men nunc etiam, sed statim seri: nisi quis proximum Autumnum  
 expectare malit: quod sane tempus seminibus bulbosarum et tube-  
 rosarum terra mandandis maxime accomodum est: et eiusmodi  
 semina aliquot annis in corrupta permanere possunt: silico non  
 nimium calido abserventur. Desillent vero terram seminare:  
 " nequam et a lapillis sordibusque bene expurgatis, locumque  
 Orienti aut Occidenti expositum: tametsi et meridionum solem  
 ferant. Ferunt et omnia hortum per hyemem, præter Hemero-  
 callidem valentinam quam fictili seri servariq; satius est

## TUBEROSARUM

Aconiti hiemalis	Chama-iridis latifol. Pannonica
Aconiti Saurici	iridis <sup>varii generis</sup> maioris Constantinae Pol. <sup>Pol.</sup>
Aconiti fl. delphinii	iridis marina
Anthora siue antithora	Veronici Gallici angustifolii
Aristolochia legitima longa	Veronici Pannonici maioris seu Salsugii
Cotyledonis seu Umbilici Veneris	Dentaria bulbifera
Canna Indica	Pannonia peregrina
Chama-iridis latifol. Belgica variis generis	Polygonati Pannonici. qui Rusii siue lauri Alex. Matth.

Præstitisset etiam hæc Autumno feri: possunt tamen et nunc commodè terra mandari. Huiusmodi vero solum requirunt, quale superiora, potiusq; umbra quam sol. delectante præterquam et irides qua omnes ferre possunt. Obseruandum autem Aristolochiam longam, Cotylidonem et Cannam minime ferre hyemem in horto: quia de causa fictilibus potius exdenda et asseruanda. Canna primum maceranda per unum aut alterum diem, et Martio ferenda.

## ARBORVM, FRUTICVM, SUFFRUTICVM

Cupressi	Pericymeni recti humilis
Myrobalani vulgo nuncupati	Vitis fides Guilandini, Amellaneis
pruui potius generis	Cisti maris rotundioris folio
Myrobalani graecorum Gram. ben.	Cisti maris longioris folio
Kismisen Indici, forte Ebori	Cythisi Maranthid et Matth.
Styracis e Libano monte	Verbasci fruticantis seu sel. Matth.
Viticis	Eriod Belgica elegantis fl. purpureo
Thuja	Teucri Suffruticantis
Tamaricis Pannonica	Stoeladis Arabica
Oxycedri, seu Cedri Lydi	Thymi cæticis
Myrti	Suffruticis alpini Chamæcedris folio
Acacia Dioscoridis	Pericymeni recti fructu nigro.
Paliuri Theophrasti	

Pleaque ex his hortum hyeme non ferunt: sed fictilibus aut vasculis, seu capsis ligneis ferenda et asseruanda, qualia sunt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, reliqua autem frigoris patientia: omni autem tenuis et frigida solum amant. Commodissime autem terra committuntur proximo Februarii aut Martii initio

ANNVARVM hoc est

Quae plerumque singulis annis pereunt, aut altero anno postquam videlicet semen contulerint: nonnulla vero autestate se faciunt denovo, eaq; ante hyemem: nonnulla vero primum novo vere terra sunt committonda qualia. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Atractidis	floris Solis
Alectorolophi pannonici maioris	Oxijis flore luteo
Alced Amicus dand	Papaveris corniculati fl. rubro violaceo
Banma Cajirind	Syami
Bombacis seu Xyli	Solan pomiferi
Balsaminid maris Momordicid	Tribuli terrastris
Brassica florida	volubilis fl. caeruleo
Brassica monospermatidis	Lythospermi maioris. lachryma Job.
Colocinthidis arabicid	Panicis Americani
Corchori ex Cairo	Sorgis albi
Cyani varis generis	

Aliarum varij Generis

Quae maxima ex parte perenni sunt radice, hoc est in plures annos ducant, nec semine maturo intereunt. Possunt vero omnia, et novo Vere et Autumno ferri, quovis loco, modo terra apta sit, et repurgata: melius tamen Autumno gata, et felivius provenire solent.

- Alsines repentis Clausii.
- Alid peregrina Panicii
- Absinthij alpinii umbelliferi
- Arthemisia tenui folia
- Aquilegia flore multiplici  
     cineris coloris  
     caeruleo inuerso  
     versicolore

- Astragali Montpelienisium
- Campanula lactescentis latifol. fl. caeruleo
- tenui folis fl. albo
- Campanula Trachelii maioris fl. purpureo
- Chorizophyllata montana Matthi.
- Chorizo phyllai Hamburgensis pannonici fl. albo simplicis
- Chorizophyllai montani flore simplicis rubro
- caerui coloris
- Chorizophyllai minimi alpini

Cerinthus maioris. juxta eundem biennialis est  
Chrysanthemi  
Ferri equini  
Gentiana maioris Pannonica seu 1<sup>a</sup> Chysii  
Gentiana Pannonica 2<sup>a</sup> Chysii  
Hesperidis fl. albo  
obsoleto odoratissimo  
purpureo  
Lauri Alexandrini vasa fl.  
Lini sil. Pannonici tenuis fol. ex albo purpureo agente coruillo  
Lini sil. Pannonici latifolii fl. caeruleo  
Lunaria maioris Pannonica fl. albo odorato  
Lychnidis sil. 2<sup>a</sup>. Hispanica Chysii fl. rubro  
Menthastris alterius Chysii sine tuberosa radice  
Osmi glugstris s. Pannonici. Chysii  
Orobis Pannonicus fl. albo  
Primula veris fl. rubro  
Primula veris elatioris flore luteo dupli  
Primula veris Alpina seu auriscula Visi fl. luteo  
rubro sativa  
Pisi sil. Pannonici  
Pulsatilla alpina fl. albo  
Ranunculi Pannon. seu Anemones 2<sup>a</sup> Matth. fl. albo  
Ranunculi alpini Chysii fl. albo  
Scabiosa maioris fl. albo, folio Centaurii maioris  
Scabiosa Pannonica fl. rubro  
Scabiosa alpina elegantis  
Scabiosa seu Jaced Pannon. cap. hirsuto  
Stibes 1<sup>a</sup> Hispanica Chysii  
Sonchi levis maioris fl. caeruleo  
Thalictri Hispanici  
Thlapi Pannonici pyrami Chysii  
altissimus  
Valeriana rubra.

### Umbelliferarum

Quorum nonnulli perennes sunt alii semine prolato  
perennant, cetera plures annua cernenda s<sup>t</sup>  
Caucalidis Hispanica Peucedani  
Cumini ex Caramanica Seseli massiliensis rari  
Fenula Seseli Massil. Matthioli  
Fenulaginis Seseli Pannon. elegantis  
Ligusticidis cachryced hisp. Smyreni Lectici  
Libanoticidis quorumdam

Haec sunt, quae ex iis, quae hoc anno cum mihi collecta sunt  
 tum amicis, quodque ex Italia nactus potui: inter quae pauca  
 admodum sunt quae in Sprengeri Catalogo comprehenderim -  
 circiter vero quinquaginta ex eorum numero, quae Ill. vobis  
 principem Electorem desiderare animadverti: Totidem vero  
 plantas in Ill. ipsius Cels. Catalogo comprehensas proximis  
 vere et Autumno, cum aliis, quae non minus grata fore existi-  
 timo. Deo opt. max. vitam mihi concedente missurum me  
 spero. Multa vero in eodem Catalogo continentur, quae haud  
 scio an acquiri possint, praesertim exotica illa et peregrina.  
 Nonnulla contra sunt quae circa Norimbergam sponte nascu-  
 tur, unde facilius accessi possunt: veluti Damagonium nothum  
 Ros Solis: Illam autem vixam alibi ibidem Medicus Italus  
 qui Monachus aliquando fuit: sunt praeterea nonnulla  
 quae nunquam videre memini, eamque ob causam praesens  
 ignota mihi: cuiusmodi Lagminum fl. coeruleo, Aspalathus  
 virens, Dracunculus Matthioli, qui fictitius est, Digitalis Indica  
 Lycium virens, Cortusa, Sarsa pavilla, Ranunculus  
 Constantinopolitanus, Consolida regalis fl. multiplex  
 Rosa citrina impleta, Paeonia alba impleta, Narcissus  
 luteus multiplex flore, Hepatica trifolia Polyanthos -

Paucula porro haec quae nunc mitto,  
 ut bene consulat, Ill. ma. sua Cels. do  
 etiam atque etiam orabo.

Ex alio Caroli Clusii M. S. sibi  
 communicato lubens commu-  
 nicabat, sequentia vir Cla-  
 usissimus et Excell. Dm.  
 Joh. Christoph. Ayzer,  
 Med. D. et Archi-  
 ater Branden-  
 burgicus  
 Opoldinus



Annua' Planta' in horto serenda

Flos Solis Peruvianus amat terram bene subactam et stercoreatam. Caloris simul et humoris appetens

Esquestrium generum

I. Altiss. quod in Germania ad 15 pedum longitudinem excrevit

II. Semine nigrescente, et multo humilior. Saepe in aliquot caules ex una radice sese extendens

III. Semine penitus nigro et triangulari et duxiore, Gallia alba sed non enatum

I. Blitum versicolore

II. Convolvulus eduleus, qui cito serendus, alioquin semen apud nos non fit matuum

Petum utrumq; foliis latis et amplexu

4 pugis

Abutilon Arabicum

Conijsa Hypocotidis

Caucalis Hispanica

Vesicaria peregrina

Malua utraq; aspera et levis

Thlasi Creticum

mala infana

Aster Atticus luteo flore.

Planta annua in fertili

bus serenda et diligentius

tractanda

Sabbarissa ex America ante paucos annos allatum in Hispan. pos

set Alga Veneta arborescens nominari semen apud nos interdum fit matuum

Momordica mas

Balsamina foemina

Canna Indica dicta fl pulcherrima

Ocinum minimum Coryophyllum

maximum altissimum

Staphis agria

Silvastrum rotundum, flavum, nigrum, et usque

Biennales in horto serenda

Leucorium marinum maris

Stoiba Salmantica prima

Stoiba Argentalis Hispanica

Oxyris pinosa

Papaver corniculatum fl. purpureo

et altissimum Punicac passim in Moravia caesi

Linaria ex monte Gargano

Alyssum Dodondi.

Biennales ut plurimum, si

primo anno sensus terra marden

stus, nec seminis quidquam aut

florum produxerint.

Petum utrumq; Oxyris si diligentiam adhibeas, in tentum quoq; durare visum fit

Anthyrini aliquot genera

Thlasi Creticum

Canna Indica

Planta primo anno cum

adhuc tenera sunt, hyeme re

condenda: deinde ubi non nihil

adoleverint, in horto relinquenda.

sed tamen legenda

Scammonia

Thyja siue Citrus Varronis de qua postea

sciantibus

stipis

Perennes et tuberosa fictilibus

asseruanda per hyemem.

Anemone fl. albo et purpureo

Jadis genus Constantino

Jadis humilis latifolia

Cyclaminus foliis Hedera fl. albo

Spinum narum

Potyledon siue Umbilicus

Aristolochia longa et rotunda

Martagon Constantinopolitanum

# NOTANDA QVÆDAM

regulæ circa culturam plantarum  
variarum.

I. Quare semina quoddam citius quædam  
tardius e terra exumpunt, Causæ sunt  
plurimæ, quæ partim in naturam ipso-  
rum seminum et eorum ætatem, partim  
in solum et cœli clementiam, et in  
mentiam partim in alias causas extri-  
neas referre possumus: de quibus omnibus  
alias prolixius et magis methodice  
Evolutæ de hæc nobis tractatio instituetur.  
Sed hoc experientia comprobatur ea  
quæ biennium requirunt ad feminis  
perfectionem raro procurrere: nisi  
Autumno sata aut sane quàm tardis-

II. me vere terra mandata enascenti  
Contra vero facillime proveniunt  
quæ biennio elapso pereunt: ut  
Sunt a priora rarissima, quæ in  
terdum hominum ætatem superant  
ut Peucedanum, Fœcula, Angelica est  
Etsi in principio ortus tandem progredi-  
untur.

III. Jam dudum a me observatum est,  
magnum partem feminum exoticorum  
præsertim arborum, tum quia caloris  
multum requirunt, tum etiam quod  
multum temporis, donec afferantur  
consumatur, et inter afferendum fecer-  
unt et similibus vasculis inclusa quoddam  
suffocantur, præsertim in locis tepi-  
diorebus diu relicta: vix ante Augustum  
e terra exumpere, quoddam etiam non  
nisi vere sequenti, et quoddam etiam feru-  
Ob eam causam solemus fictilia, quibus  
semina injunt, sub tecto hyberno figere

reponere, idque per biennium, quamvis  
nihil in illis sata ostendat, vedimus  
et Thymum et Laucum fylv. piper montanum,  
et plura alia, 20 primum anno sese  
exeruisse, et hæc patientia fruimur, res  
magna parte plantarum exoticarum

III. Ad promovendum celere seminum  
proventum quidam vase satis profundo et  
dimidiam ferme partem replant stercore  
Columbino et equino et optime verum addunt  
hæcque relinquunt in loco tepidiorē vel  
soli exponunt donec firmum inaleverit  
et terram quoque calidiorē reddiderit  
Quod si firmum in illam recondita sicut  
postea riganda aqua, sicut bubulo admistra-  
taque nonnihil tepida, et sic celerius enascenti

IV. Ductamnis Creticus Thymum verum  
Origanum Cœsius Asopos Cilicia, et similia  
Cilicia odorata et speciosa germina exotica  
priusquam flores emittant, pungendi sunt  
ut multiplicentur, alioquin facile pereunt  
ut multa hinc hinc alibi reperita libere  
viorē ærē desiderant. Nam fere eiusmodi  
natura sunt Rosmarino et si arctius occludantur  
suffocantur.

V. Narissii Orientales vel Constantinensis  
politani non facile nostrum cœlum ferunt  
et raro florent: bulbis tamen in terra suis  
se admodum propagantes: quibus tamen facile putrescant  
Cultus  
silibi quibus vix mihi contigit) inde sicut  
lis ferre annis præsertim humidioribus  
eximendi est, eo tempore quando folia despo-  
suerunt. Sicque per unum aut alterum mense  
a terra liberi afferendi, ut nimiam sicut  
humiditatem excoquant, deinde Augusti  
aut Septembris vix sum fictilibus reddendi: na-  
hoc dum apud nos nullo modo ferre valent.

VI. Bulbi alii peregrini, aut Hyacinthi, et nudantur. Dum vero plantae adhuc Tulipa, aut Muschavi, hyemem ferre apud sunt tenend a meridiano sole per caestus nos tolerant diligenter contacti, sed ob id defendend, et hac ratione prope duan rum rariorem copiam fictilibus afferunt, tas autbusculas cuidam provenisse audivi tis, cum eorum iacturam metuamus. Vbi Sat erit enatas prima vice per hyemem defloraverint a nimio calore afficiis diebus in fictilibus adfaruacis, deinde proximo sunt munendi, alioquin saepe exarequeunt. Vera eo loco deponere, ut perpetuo munis Passunt autem coniuncti novem bulbi. Sura sunt; nam durior est, et postea omnes uno fictili afferuari si hac ratione plantis terra a postea ad gum mums vas impetitur, qua complanata bulbi

○○○  
○○○  
○○○

ordint, quo dicitur districuuntur, quibus aggerende terra ad tres digitos transver fos: maiores bulbi aequali distantia repo nantur, unus in medio, duo secundum ansam vas ac duo ex aduerso: singulis vero biennis elapsis mense Julio infru ciendi, et si multiplicati fuerint fructi ut plurimum accidit: minores sem randi, qui si adeo paruisint et plurimum locus sit capax, ponantur tres pro vno singulis interspitiis: ita breui tem poris spacio multos bulbos colludemus: nam ita separati facile crescent.

Sura sunt; nam durior est, et postea omnes aëris iniurias ferre potest.

VII. Thuca sive Citrus apud Varro nem et Ciceronem. Prope thes apud Strab. ex qua mensa pretiosa et odorata admodum apud veteres finbant tempore regis Francisci in Galliam ex Canada regi one nova Francia dicta, per navarchum Rotervallium allata est. Semine nasci citur et cito crescit. Sere debet in vasis terra optima et exsibrata refectis, ut quida parta digiti semen solummodo tega tur, cumq; rigatione opus fuerit, linte o superposito rariore tegenda terra, aliq tpe semina alluta surgam ascendunt



huc  
opus  
con  
dici  
con  
ime  
unt  
pme



Lilium Persicum

Corona regalis Dodondi

Mandragora Orientalis

Pistolochia

**perennes et Tuberosa in  
horto relinquenda**

Jris angusti folia

Floribus albis Jris

Aphodelus albus et luteus ac tertius

ex Belgio allatus, bulbosus. Galeni

forisitar dens caninus siue Hermon

11 dactylus quorundam

Hermodactylus verus instar Colchici

**Bulbi fictilibus asservand**

Sigilla Pancreaticum

Anisarum utrumq;

Jris bulbosa ex Armenia fl. pulcherris

Jris bulbosa fl. pulcherr. versicolore

Jris bulbosa fl. Violatio

Tulipa diuersi generis

Tulipa rubro flore

Narcissus Constantiнопalitanus

Narcissi alii multiflori

Narcissus junceifolius Dodondi

Hyaacinthus Orientalis maior et minor

Itemq; tertius flore albo

**Bulbi in horto relinquendi**

Tulipa fl. luteo

Mefibagon bulb. Austriacum

Moly Dioscor. Homeri menceupatu

Crocus sylvestris

Ornithogallum Narbonense apud Dod.

Ranunculus Jlyvius

Lilium Anglicum

Bulbus Vomitorius Moschari Turcau

Gladiolus

Lilium humile

Flos Meleagrydis Gallorum fritillaria

Narcissus odoratus in medio puerperus

**50  
Planta perennes sed hyeme  
recondenda**

Stachys vera

Trifolium Asphal.

Cyanus Hierosolymitanus dictus

Crithinum

Mandragora

Mechorea prima et secunda

ficus Indica

Polium montanum alticum

Valeriana rubra Dodondi

Tarmel siue ruta sylvestris

Verbascum sylvestris foliis salicis

Leucium luteum et rubrum plenis floribus

Convolvulus Americana

Ditamnus Creticus qui tamen in Cellis et

loco humidiori non durat.

**Herba peregrina semper in  
horto relinquenda**

Soldanella maxima.

Sol. montana

Christophoriana

Gnatiola vtrags

Arthemisia Turcarum

Eryngium montanum et alticum marinus

Sibantia Hispan. Ferula

Hellebor. alb.

Niger fl. incarnato

Helleb. Dodondi

Ainaria fl. odorato

Aconitum latifolium

Jauia fl. albo

Tithymallo Myrsinias.

Viola mausia simplex, tota lutea

Montago rosea

Chamaemelum plenis fl. Cattamen contingenda

Linoria Garyophyllata

Aporatum siue sheaba Julia

Digitalis fl. albo intus punctis rubris affessa

Digitalis flo. diuersicolore

Item rubra conuersionis et laucioribus vulgare

Centaureum maius Catmum cont  
Asclepias fl nigro  
Gonyophyllata montana fl luteo maiore  
Auricula vrsi fl. luteo et rubro  
Scorzonera fl. odorato  
Iris slyvica  
Hysopus fl. albo: alioquin quoque  
luteo haberi dicitur  
Leucium sylvestre Tyrolense fl  
ve odoratissimo

Galega  
Pyrethrum flore Anthemidis sed  
bene muniendum.

**Frutices et Arbuscula  
in Vasculis asseruanda  
per hyemem**

Nerion siue Rhododendron utrius  
Rhamnus berberis, aliis Palurus fl  
Laurus  
Anagris prima  
Solanum arborascens, aliis Amomum  
Plini  
Genista tyssani.  
Azadarach siue Pseudopichomorus  
Jasminum utrumq; album et luteu  
Apocymum vexum  
Smilax aspera: quamuis bene muni  
ta interdum perat hyemem

Ruscus  
Myrtus omnis et impumis Taxen  
tina  
Guyacana aliis Cotus Thophaasti  
Vibex  
Aspabatus v. siue Acacia Matthioli  
Sclunda  
Malua arbor  
Tragum Monspeliense  
Rosa moschata minor  
Periplocus siue Vinea toxicum sicut  
dicitur.

Thomarisicus Hortensis  
Gallau.

**Frutices et Arbuscula in  
Solo relinquenda**

Anagris v  
Rhamnus lauis  
Cleaster Cordi  
Olea Boemica vel potius Olagnus  
Syrma fl. albo et altera fl. puniceo  
Lilac math. sed male depictum  
Rhus obsomiorum Gallicum  
Pulmonium Monspeliense Dodo. Lytius  
Ceratia sylvestris, uulgo arbor Juda Catimus fl  
Semina qua tarde admodu  
et nonnunquam altero anno  
primum erumpunt  
Paeonia Constantinopolitana  
Tulipa  
Hyacinthus Orientalis  
Rhamnus v. aliis Palurus fl  
Narcissi exotici  
Mandragora  
Laurus ex Ethiopia qua aliis est paeonia  
Indica nonnullis phaseolis Indicus  
Granum Paeonia minus, rubrum, nigras  
macula, figura cordis notabile, quod granu  
um vehementer purgat.

<sup>et inveni hinc et inde hunc librum</sup>  
Diffinitio vel transmissio, ut in dictionariis. Anis per unum suum  
caput in hinc et ex hinc. Galeni in 7 lib. de sympt. differ. <sup>vela Finis</sup>  
<sup>in in 14 lib.</sup>  
folio 50.

# Norma morborum.

Hoc ego suo pro rebo, quibus in seruo rebo, in me in  
victor, semper ego in me. Hoc ego in rebo.  
De Caspale de Somb, Salmarq. 1589. in suspensione  
<sup>vela Finis</sup>

Deum Solus  
Cuius est p[ro]p[ri]et[as] in rebo, in me in  
Spirituale,  
Rustica gens et optima flens, et pessima videns.  
Vigentem p[ro]p[ri]et[as] in rebo, in me in



Uterque febris a feriendo  
in quibus a tuos 2 d  
ab ipm tuos dicitur  
Quia Furlusij n. m. r.  
in Aphor. filio. 92.

Febrim hincis generalis.

<p>Aphorisma          Horkim          Putrida          Sanguinaria          Cholera          Phlegmatica          Aguida m</p>	<p>Febris</p>	<p>Maligna          Composita          Curativa          periculosa          Variata et          Morbida          Chirica</p>
--	---------------	---

Horripilatio nulla sequenti m. h. h. h.

Sunt et in dicitur febres Aphorismo.

I Aphorisma habet novam species quae referuntur  
ad dispositiones animi tanquam ad suis causas

Angustia  
 Tristitia  
 Astimulatio et agilitate m. h. m. h.

Aphorismes Vigilijs

Somno non temperato  
 tranquillitate: ore sui quiete m. h. m. h.  
 Tristitia  
 Quiddio m. h. m. h.

II Se in dicitur Aphorisma habet septem species quae  
referuntur ad dispositiones corporis

Dolore sui corporis  
 tranquillitate sui quiete corporis

Aphorisma  
 Quiddio m. h. m. h.  
 Dolore forti  
 Sui corporis sui corporis m. h. m. h.  
 Tranquillitate sui corporis m. h. m. h.  
 Sui quiete sui quiete m. h. m. h.



111  
Tertio sunt tres species Aphorismorum cumque  
vult ad res ut porras quae non sunt  
arborum non thuris neque quicquam vis  
vulturum a <sup>profectu</sup> sunt.

Aphorisma <sup>profectu</sup> a mixta in dicitur  
et 2 solida sunt sui generis in his et in vobis

1111  
Quarto sunt tres species Aphorismorum cumque  
vult ad res quae in vulturum de foveis, no sunt  
vulturum

ex adhaerentia ex tui generis in dicitur  
finit sine ab aspectu solis sine ab aspectu  
vulturum a fermentum vulturum et  
vulturum  
ex foveis de foveis vulturum vulturum  
ex vulturum ex vulturum

Et sic in his vulturum vulturum vulturum  
Aphorisma foveis ex vulturum vulturum  
vulturum  
Aphorisma vulturum ex vulturum vulturum  
vulturum

Febres in generah.

<p> <i>Quarantena</i>  <i>Putrida</i>  <i>Febres continica</i>  <i>Intermittens</i>  <i>Febres acuta</i>  <i>Febres chronica</i>  <i>Phlogistica</i>  <i>Sanguinea</i>  <i>Putrida pura</i>  <i>Putrida mixta</i>  <i>Causa diu phlogistica</i>  <i>Artificiosae sunt febres phlogisticae</i>  <i>Cupidos et Lipparia sunt quibus ex</i>  <i>phlogistico gubundis ex Cholora</i>  <i>Febres simplices et mixtae.</i>  <i>Febres simplices mixtae et phlogisticae</i>  <i>Febres diu et mixtae mixtae phlogisticae</i>  <i>Intermittens</i>  <i>Febres simplices mixtae sunt quo tibi in re</i>  <i>intermittens</i>  <i>Primum generalem que eximiam et venios.</i>  <i>Cum tunc sustantia sustantia et sunt huius</i>  <i>illis et quodam intermittens huiusmodi</i>  <i>Febres simplices et mixtae et phlogisticae</i>  <i>phlogisticae.</i> </p>	<p> <i>Asina</i>  <i>Sinorha</i>  <i>Febres in pisi me</i>  <i>Phlogistica</i>  <i>Febres phlogisticae</i>  <i>Oraculo et phlogistica</i>  <i>Febres phlogisticae</i>  <i>Huiusmodi</i> </p>
---	--



De dolore Capitis.

Amigerra

Cytha tra. i. dolor in toto corpore

Cytha arg. i. impis dolor.

Cytha loyoma. i. impis yoma

Etiam dicitur a cythra yelura. i. yelura.

Soda i. p. i. dolor in toto corpore

Quinim de ad similitudinem omni

Mano paria una partem impis dicitur.

Quinim i. dolor impis quoniam dicitur in impis

Sit fign

Verigo

Sabat

Somus

Vigilia

Sopor

Fluor

Muna

Libingia

Abvitas

Stomachus

Lurib

Horos amor

Stomachia

Convulsio nervi

Convulsio

Epilepsia

At yepozia

Anahepsia

Parulifis

Spasmus

Wemor

Zerkigadu

Wetira

De visis in hinc omnia  
Anthonia omnia

Cyphalonia  
Cetera omnia

Portus  
Sobol quinnimo  
Vigala in omnia

Stanta  
Curo pignora  
Fijula carminibus  
Evidens fubris

2 De rebus in hinc in omnia  
Cetera in hinc in omnia

3 De rebus in hinc in omnia  
Cetera in hinc in omnia  
Cetera in hinc in omnia

Stanta in hinc in omnia  
Albige in hinc in omnia  
Vigala in hinc in omnia

Sobol in hinc in omnia  
Cetera in hinc in omnia

Quivis hinc verum est progressus.

Primum hinc verum est

Primum hinc coloris verum est

Secundus hinc verum est

4

Vita est illa palmarum in omni

5

Conspicua piperis est ea quae vita.

Calamita

Delictus inquit

De hinc est verum arabum est inquit

de nocte et non de die inquit et de nocte

De hinc est verum inquit inquit inquit

De hinc est naturalis inquit inquit inquit

De hinc est obliquitas inquit inquit inquit

De hinc est aliquam quae hinc est hinc

De progressu inquit palmarum hinc.

Primum de palmarum

De progressu palmarum hinc et non Arabum

De progressu palmarum hinc inquit inquit inquit

De hinc est inquit

Contra hinc palmarum

De hinc est inquit inquit inquit inquit

Contra hinc inquit.

- De influenza palpebrarum
- Conjunctio palpebrarum ad minimum oculi
- De probo stini verruca in oculo. <sup>(in oculo)</sup>
- De purgatione in palpebris
- De pruritu palpebrarum
- De morbo et ad hunc palpebrae palpebrarum
- De casu palpebrae
- De ulnibus fissuris palpebrarum
- De granulis palpebrarum
- De ordo in oculo et palpebrarum.

Anatomia auris et cognitio.

- Surditas
- Humilis aurium, sibilus aurium et sonus facies
- Dolor aurium
- Sanus aurium et vitia
- Fluxus sanguinis aurium
- Cyphalio auris in remissa et in demissa
- Aphosia in rudis auris
- Verues in auribus.

Passiones nasum.

- Anatomia nasi.
- Humilis coloratus
- Fluxus sanguinis nasum.
- Catarrhus
- Vicia nasum
- Amorbus et, Polypus



Am. Seruana oris, Inguis  
labore, maxillae et morbis

Dentalis Inguis  
Malignitas et inflatio Inguis et oris  
Aphthosa Inguis et oris  
Lamella sub Inguis  
Ulcer et quistulæ Inguis  
Foveæ oris et antrahit  
Crepidula Inguis et oris seu labiale  
Longitudo et paruitas Inguis  
Inflatio maxillæ  
Cancer in maxillis:

De agnitionibus furis:

Diphtheria  
Morphæa  
Inflatio et tumor  
Gutta rosacea  
Læva  
Vulnus  
~~Ulceratio~~  
Cancer  
Fistula  
Rinobudo  
Serpigo et micropigo.

Analeisomia dantis et gingivae  
 Dolor dantis  
 Gingivae in toto et apertissimo  
 Corrosio dantis  
 Fopula et corrosio gingivae  
 Corrosio in dantis  
 Puncta facta dantis et gingivae.

Analeisomia gutturis et palati  
minime et de foris palmaris  
 Spiritus in dantis et palati  
 Vinca  
 Panicle, vel lignum  
 Cypis  
 Anapleuria  
 Phlegma  
 Pons phlegma  
 Altra  
 Phlegma

De pappionibus oculis  
 Dolor oculis      Dissolutio oculis  
 Cautiam      Pulsus oculis:  
 Vermis oculis et motu et hypolemia  
 Simropi,



De passionibus mercurii  
Lardis lardis  
Lardis refrigeratio  
Lardis asperitas vel asperitas  
Asperitas mercurii  
Lardis  
Cancer  
Figuola.

De passionibus Mercurii et Cerebelli:  
Lardis  
Impedimentum mercurii de glanctis  
Solimuntis de glanctis quibus p. asperitas  
p. m. p. asperitas Cerebelli minima  
Lardis ad mercurium

De passionibus Cerebelli  
Mala et impeditio Cerebelli  
Lardis Cerebelli  
Cerebelli Cerebelli  
Hidropis  
Lardis  
Fluxus Cerebelli.

De passivitate Panarthi et pluri

Materia Panarthi complexivis

Debitus appetitus

Appetitus raminis

Religiosus

Enochianus et verus appetitus

Fanus sinuatus

Noninvenit fides

Quiribus

Singulis

Vanitas submissiva et fustidus

Vomitus

Materia d. suspensio Panarthi frigida et humida

complexiva in appellatione Capitis et

mala complexio mlti Lemo et dolor

mythi.

Panarthus mlti fustidus et fira

Panarthus frigidus et humidus

Regeneratio appetitus Panarthi

Endigestio Panarthi

Agrosina Panarthi et altera

Vanitas Rigitus et Ventositus fca Panarthi

Aberminatio Panarthi

Appetitio Panarthi

Multihumida virtutum

Vanitas magna in Panartho regione mlti

Diveris Panarthi

Columa passio

Inflatio Panarthi



De passionibus miserabilibus  
et miserabilibus

Dolor miserabilis a ventositate  
Dolor in a ventositate in superius quam in inferius  
Aeris miserabilis  
Humor sub regione miserabilis  
Styphritas miserabilis et constipatio  
Fluxus miserabilis  
Fluxus miserabilis humorescentis  
Zionaria  
Divergentia  
Divergentia  
Liam  
Humorescentis  
Dolor et horrida miserabilis et miserabilis  
Colim  
Aeris  
Aeris horridus et fluxus illud et ventositate  
Excrementis miserabilis  
Cyperis vel exilis am  
Apostema Am  
Cauda mala vel fons in vivo am  
Changere  
Mullificationis Am  
Fignum in ano  
Zionaria in ano.

28  
De passionibus phtis.

Multa diffusio phtis ex qua phtis  
infernum sanguinem generat et phtis  
et subit

Dolor et mala complexio phtis  
Apostema phtis

Divitis phtis et oppellio. Siue phtis.

De passionibus hemic.

Dolor hemic et dolor hemic

Mala complexio frigida et hemic

Mala complexio calida et phtis hemic

Apostema hemic

Ulcerum hemic et Vesicula

Calculus in hemic

Dolor hemic et hemic

Dolor hemic a lupo et a phtis hemic  
michi phtis et phtis hemic  
a hemic.

Dolor hemic a phtis hemic hemic  
phtis hemic michi hemic hemic  
hemic et michi phtis hemic hemic  
a multa complexione hemic et phtis  
hemic.

De passionibus Vesicae et Vaginae  
Sanguinis, Cuius  
Distributio  
Diffinitio Diffinitio  
Dicuntur et ex his viciis per no voluntatem  
De mirigandis in toto  
Ardor in Vesica et vagina  
Apostema in Vesica  
Esteris sanguinis  
Viciis in Vesica et vagina  
Culicis in Vesica et  
Ardor viciis et viciis ab nitore in toto  
Ardor viciis et viciis ex parte Vesicae  
mirigandis.

De passionibus membrorum genitalium  
in viris et mulieribus omnium partium  
Gonorrhoea passio  
Ardor in his  
principium  
pollutio  
Frigiditas membrorum genitalium  
Strenuitas seu impotentia ad generationem  
Elongatio et brevitas vaginae et mirigandis  
Viciis  
Apostema, Durities vaginae vel penis  
Apostema  
Ardor vel in toto

Hermin

Herma ruytiva  
 Origo ditiuade  
 Hincor descendens ad testimto sinistra  
 A p[er]suna in Triginie  
 p[er] h[oc] et d[omi]nio a v[er]o p[er] h[oc] in f[er]re  
 f[er]re f[er]re  
 Color in p[er] h[oc] f[er]re et in e[st]ro op[er]e  
 S[er]re et f[er]re d[omi]nio in m[er]re  
 d[omi]nio et g[er]re m[er]re et v[er]o  
 in m[er]re  
 ruytiva m[er]re  
 p[er] h[oc] m[er]re m[er]re in m[er]re  
 p[er] h[oc] m[er]re m[er]re et d[omi]nio  
 p[er] h[oc]

De p[er] h[oc] m[er]re

S[er]re et d[omi]nio m[er]re  
 p[er] h[oc] m[er]re et d[omi]nio m[er]re  
 g[er]re m[er]re  
 p[er] h[oc] m[er]re  
 p[er] h[oc] m[er]re  
 De m[er]re fluxu m[er]re  
 Fluxu m[er]re  
 Fluxu m[er]re  
 Co[m]m[er]re m[er]re ex ab[er]re



Opilatio matris  
Ergotus matris  
Apostema matris  
Mola matris  
Suffragio matris  
Vulvera matris  
Ventre situs in matris  
Mola in matris in inferioribus  
partibus et per foramina matris et  
in superioribus in inferioribus partibus.  
Causa huiusmodi  
Retentio foetuum  
Grua et sicin.

De oculis hinc apparetur  
in oculis hinc

Hernia  
Hernia oculi  
Gibbositus  
Vulnus sui curatio in oculis  
Chyloma  
Dolor in oculis  
Fistula  
Siccin  
Crua  
Grua  
Judicia

206

69

Idem cum scilicet membri  
Debitus in artibus  
Luffido in artibus  
Contractio quilibet membri  
Empulsiua motu digitorum manus & per  
in ista parte facta cum ungue  
Venerat brachiorum manus pedis, singulis  
venerat de omnibus membris  
Luffido vel in quibusdam in motum  
venerat quibus singulis vel per  
Venerat pedum manuum & brachiorum  
membris  
Sopor in artibus  
Sed hinc motus in artibus  
Diversitas in membris.  
Fractura ossis, vel membri  
Cruris in quibusdam membris  
Fissura in quibusdam membris  
Distorsio ossis à loco suo  
Morbus animalium venenosus  
Morbus canis rabidi, hinc de omnibus animalibus  
Morbus sanguinis à venere  
Ergo per se vel per hunc Aristotelis.

De yussu uicij entenuis de  
Apostolice uicij et yussu uicij.

Rubedo apparet in sup finis in his uicij  
et yussu ad similitudine hoc uicij rubedo  
verum in omni ubiqz uicij uicij uicij  
mum et yussu uicij uicij uicij uicij  
uicij uicij et uicij uicij uicij uicij.

De yussu uicij et uicij uicij uicij uicij

Corruptio uicij

Sumbis et uicij uicij uicij uicij

Sumbis antiqua et uicij

Sumbis uicij

Uicij uicij et uicij uicij uicij uicij

Uicij uicij

Uicij uicij uicij uicij

Uicij uicij

Uicij uicij

Uicij uicij

Uicij uicij

Formis uicij uicij

Uicij uicij uicij uicij

Uicij uicij uicij uicij

Apostolica uicij uicij uicij uicij

Uicij

Calandula

Syrphidula

Boh galar

Amor

Chivofitas

Prunich

Sap sathaphati sume papate viberat  
Cim naph in viberat hinc hinc et al a Mer  
Moxima n albora Jami

Verrin

gatta vofura

Pannvilm

Helusio ignis et aqua

Vloratio, Vulturatio

Aloyania

Simon

Frimis

Yekimih

Fur fimas

Caribos

Du vinas mptih

Yoloy m lora non appropiata.

De morbis vniuersibz omni  
membro appropriatis.

Mala vniuerso in toto corpore q. mala et  
sua. Aut humida et frigida.  
Superabundantia phlegmatis  
Exaltatio vniuersi calis corporis et lassitudo  
Dispositio vniuersa: s. flamma vniuersi corporis  
a malis vniuersibz  
Morsus a mala complexione frigida et  
sua vniuersi, quibus, s. vniuersi et  
Exaltatio  
vniuersi vniuerso vniuersi vniuersi  
vniuersi et vniuersi vniuersi  
vniuersi  
Morsus vniuersi corporis  
Exaltatio vniuersi.

F. i. m. s.

Cum vniuerso libro scripto  
Anno m. d. c. lxxviii  
Mense septembris  
Die 15. 70  
Mense sept.





Callus, qui equorum ...  
... 20.

• Catta vel pica Der solham geluch der schwangeren frauen

• Clavus Ein angriffen, Tumor auf ...

• Comitialis morbus vel Herculæus, Dis fallendi furctus

• Condyloma Ein Arborescenz, Ein Gantzorn Im ...

καθημερα Copialis quædam ... Aph: 5 lib: 3 Heft

• Delium Traumbild, abredung

• Dysenteria Dis rotze rufz, Blut vber, Blutgang, ...

21 D Vinum Amygd

• Dysiphia Entzündung ...

• Dysuria ...

... mit nicht ...

• Elephantia Malozey, aufsteigkeit

• Entrore Der gemuch ...

...  
...  
...

• ...

• ...

...  
...

• ...

... te ...

• Epilepsia idem quod morbus comitialis

• Epiphora Lacryma Der Auges fluch

...  
...

• ...

• ...

• Febris Das kalte ...

• Fistula Die fistel ...

• Febris ...

• Fur fur ...

...  
...  
...















Inoculatio Arborum ex tas  
libro de natur. pueri regi  
Pöbocob raris pag 37. editio  
Graeca. In latina Cornarii  
pag. 48.



*Faint, illegible handwriting, possibly a title or reference.*

*Handwritten mark or symbol, possibly a stylized letter or number.*

f Basin Nervid, Satz intelligitur et Flange

68

Capitulum in summa Tabularum  
precedentium principia sunt.

1. In realibus regularibus, quae reliquorum norma, nullus  
angulus circumscriptione agnoscit. Propugnaculi minoris esto.
2. Nulla linea sine Defensoria, seu Defensa, longior 60 pe-  
licis Senariis.
3. Nulla Defensoriarum linearum Pari infra 4 vel 3 <sup>7099</sup> part.

Ad his principia cum deflectitur, quod tamen in realibus  
regularibus fieri non debet. Fortificatio evadit debilis.

1. Cum anguli Propugnaculorum acutiores sunt justo.
2. Cum nulla linearum Defensio, vel ubi duplex requiritur, simplex, est.
3. Cum linea et Defensoria et Defensa longior.
4. Cum fossa fortis inbaset, quod tamen evitari non potest.
5. Cum fossa vitio laborat, et vel succi est tota, vel angustior,  
vel non satis profunda.
6. Cum mons vel collis Vallo minuet, id quod ex accidente  
Fortificatio ~~causa~~ quandoq; contingit.
7. Cum ex uno puncto, atq; eadem linea parte duplex duplex  
Defensio.
8. Cum nulla Defensoriarum instructio.

Hae in commodis quando laborat Fortificatio, adjuvanda est  
vel Praerogationibus transmissis, vel operibus aliis, in ipso  
vallo et fossa exstructis.

ARCHITECTURA MILITARIS  
occupata in fortificatione

In castra fortificatione  
Defensio

Realis

Regularis, quae aspergitur usque ad  
84 et distat ab hoste usque ad  
uniformitas in omnibus, con-  
angulis

Regularis, cujus latitudo est inter 60 et 90 per linearum lineas, facienda tota est Tabulis linearum fortificationum.

Alia interius, periculisque est Tab. quam angulus triangulatus indicat, unde linearum angulo adiacentem fortificationem petenda.

Realibus angulis, 75 et 90, quibus fortificationis fit est Tab. Valis continuando neq. ad unum formam.

Estarius etiam cum realibus non fortificata.

Necessario et ab ortu ad loca se. debitoria

Non realis, quam adimplet Praemissiones  
transversaria, et tendenda

Instante dum in bello in  
locis quibus conz

Sabentes de-  
fensionem

Abz propugnaculis, ut Fortificatio est Tab. W. primum est Cornicula.

Alienam Formam linearis ad linearum ex angulo propugn. à 15 in 40 part.

Formae subterranae circumvallationem, vulgo Fossile, ad necessitatem aliorum operum, gloriæ, et præcipuè.

Reducta, quædam Polygoni a. s. et b. part.

Appropinquatione longitudine plerumq. 30 part. fiant.

Abz defensione vulgi de ha

Formae: Non tunc competitio contra  
obsequio defensionis atq. oppositio, cujus  
indicialia

Cum defensione

Forma propugnaculis

Quadrangula est Tab. W. Cum Polygoni a. s. et b. part.

Quinquangula est Tab. V. Continua

Quadrangula est Tab. W. Cum Polygoni a. s. et b. part.

Quadrangula est Tab. W. Cum Polygoni a. s. et b. part.

Quadrangula est Tab. W. Cum Polygoni a. s. et b. part.





APPENDIX.

Ut in Figura si in ordine accidit quando pot opus sit castello, quod  
statu in forma quadrangula et quinquangula erigatur Realiter, duobus pro-  
pugnaculis urbem, reliquis campum spectantibus.

2. Ut fluvius vel mare ab una parte alluat, Quis cum circumstantia  
cum ratione varianda nominat Fortificatio. Ino & potinetet  
iste casus, quando propugnaculum propugnaculo superstruatur.  
Ulysi nominant fabaliter hunc statum.

Nonnunquam Figura includuntur vallis rotundis, nisi vel cum propu-  
gnaculis antiqua forma extruatur, vel propriis sine propugnaculis.  
Qua omnia nisi ad convenientem Figuram redacta fuerint, forti-  
ficatio nempe suscipere apta non sunt.

Non raro in Irregularibus inordinatioribus angulus si circumferen-  
tia minus est 90 gradibus, in quo casu adhaec procedit Fortificatio  
i Tab. W existente angulo inter 90 et 80 gr. Hac tamen legat linea  
utrimque adjacentes Reales sint longitudinis.

Inter 80 et 70 angulus et ipse i Tab. W fortificari potest, si linea  
Reales fuerint longitudinis, utrum cum propugnaculo bifurcato.

Postea vero 70 gradus quicunque fuerit si circumferentia angulus  
ad fortificationem propriis ineptus est, quod etiam fit  
quoties angulus modo dicti linea non Reales adjacent.  
Isti ergo huius Irregularioribus transossari prospicere  
oportet.





De iudicio urinarum, & quid proprie  
quilibet color significet.

Diese 3. nachfolgende farben bedüeten Verbrandte  
fruchtbar.

1. Schwarz als dinsten. 2. Schwarz als ein loy. 3.  
Brau als blüß.

Diese 4. bedüeten ein Abstreifung der Larung.

1. Weiß als raffer. 2. Weiß als ein durffstlig loy.  
3. Weiß als milch da die butter von ist. 4. Blüß als ein  
Eamolb farb.

Diese 2. bedüeten ein mittel der Larung.

1. Blüß als flüßwasser. 2. Blüß als brüß, so flüß  
sch gebrüß ist.

Diese 2. bedüeten eine volkommen Larung.

1. gold als eine stün 2. gold als ein blüß affel.

Diese 2. bedüeten einen anfang der Larung.

1. roß als blüß gold. 2. roß als stün goldt.

Diese 3. bedüeten eine beste Larung.

1. roß als brüßere saffran. 2. roß als satter saffran,  
3. roß als ein flammes dyß furet.

Diese 3. bedüeten ein abgang der Natur, und

— alle natürliche kräfte in rückung.  
1. kobersarb. 2. ein farb, als dinst wasser neten,  
3 grün als kraut saff.

## Schwartz farbe.

Die schwarze farbe ist Vor Vorbrunst, abgang natur:  
lyf, Kräfte, und Vermischung ethischer schwarzer ma:  
terien.

1. Fein schwarzer farbe, und vil mit einer schwarzen mate:  
rien am besten in einer feinen feine, bedout  
weil das saure und betäubung der Vorbrunst.

2. Schwarzer farbe, mit einer feinen grobe, bedout  
die große brunst der lung und brust, auf ge:  
müßlich der holt.

3. Farbe der gum roter grün ist, und darvon schwarz wird,  
bedout die todt, dar von bedout ein überflüssige kalte,  
dar da respicirt die natürliche feine.

4. Farbe der la schwarz ist, und die flüßige gefarben  
wird, bedout die todt.

5. Farbe von einer feinen, der linden schwarz ist und  
oben lauter, bedout daß sie sehr in naturliche  
flüßige von krankheit.

6. Schwarzer farbe in einer 4. tägigen feine be:  
dout die krankheit feine.

Die weisse Farbe in einem Fieber so I Krancker  
schwärt am facht, als I rücker, ist ein Zeichen  
das der Tod nahe sey. 8.

Weisse Farbe.

Weisse Farbe, welche aufsteht vor dem Tod, ist  
falsch, von gebrüchlich natürlichen Fieber, von der Feuchung  
der Lungen, von Abgang der Kräfte, und  
von Abweisung als in I veses. Ein weisse Farbe  
mit einem blühfarblichen, bedeutet ein Verstopfung  
des Fiebers und die Gallende feucht.

Ein weisse Fäulnis Farbe, bedeutet ein Verstopfung des  
Mittels, blühfarblich das angefüllt, und Fieber mütige  
heit als Fieber.

Weisse fleimige Farbe, bedeutet ein Verstopfung  
gröber und Engerarter materi oder Schleim.

Weisse Farbe der Gall blühfarblich und röthlich da  
wenn es ist, das bedeutet gelbte der Nieren, und  
was da der Farbe durch geht.

Weisse Fleckige Farbe, ein wenig auf blüh. 5.  
falschgenügt, bedeutet ein Fieber in der Lunge  
und Blase, ob du aber wissen wilt, ob dasselbig  
Fieber in der Nieren oder Blase sey, so wird acht  
am Ort, in der Lunge oder Nieren ist das selbe roth  
so ist der Fieber in Nieren, ist der Fieber weiß, so ist  
der Fieber in der Blase.



Diejenige Weinrose und die der Lary, bedeutet die Schweine-  
pust Heelica genannt.

### Bleichfarbe.

Ein jeder Lary, der da gar bleichfarb ist bedeutet  
den Todt.

1. Bleichfarber Lary, der ein wenig schwarz ist welcher gar  
die grün gewesene bedeutet den Todt.
2. Lary, der der Oberste Theil bleichfarb ist, bedeutet die  
fallende Lust, und anderer Theil gar nicht blühet das  
Lary.
3. Der Lary, so ein wenig Theil bleichfarb, so ein  
wenig gelblich ist bedeutet ein großer Chafferpust.
4. Ein bleichfarber Lary, mit viel Köpfflein und  
Bläblich, bedeutet ein breust gepusht oder Lungepust.
5. Lary bleichfarb, und ein wenig auch gelblich ist  
oft, bedeutet ein auf Lösung natürlicher Lust.  
der.
6. Bleichfarber Lary, der ein wenig und oft gelblich  
bedeutet, die kalte Feuch, und blasse Feuch  
der Blase.
7. Bleichfarber Lary in der Krafftzeit Phthisis  
bedeutet den Todt.
8. Bleichfarber Lary, dessen viel Stück Lary an  
Lary, bedeutet großer Schwachheit der Lary.
9. Bleichfarber Lary in der Lust phreasis.  
bedeutet den Todt.

# Grüner Farbe.

1. Grüner Farv, in einem Poreken feben, bedeutet 1. sehr kalt.

Grüner Farv, das einen Ritz, bedeutet das Krafft 2. Und über alle Poreken kalter fougte (in der Natur)

Grüner Farv, so viel ein müssig dem der magt 3. Klage, und das das Andry am boden der (wölck = kein fott, bedeutet das der müssig große getrunken fott.

Grüner Farv, mit einem Grünung (in der Natur) 4. taubfug phrenesi, bedeutet das sehr kalt.

# Roth Farbe.

Roth Farbe das farab bedeutet gemäßig ist, das mit allem, das oft in der Natur fougte sich ab regnet, das der Farv rot ist. das wegen der feuchte Richtig der fougte.

## Chust.

Das farv wirdt rot in kalter Brandstrey, als thepfe stung Zwitter, der stutten der kalte und der dämmen der phlegmatiften kalte fougte, welche magt das die rotte Cholera nicht mag in die dämmen gefte, wirdt fister fougte gebücht final zu der Natur, das der Farv rot wirdt.

Ein rotter Farv der also bleibt in Brandstrey. der Landen, bedeutet ein fougte großer Lauffen.



2. Ein Jarz der roth ist, und auch also bleibt, ist nicht  
 gar am boden in diesem Jarz zu finden; bedeut  
 das Todt.
  3. Ein rother und trüber Jarz, bedeut ein geywess  
 das Leben.
  4. Ein rother oder arbor Jarz, das wenig ist und viel  
 frucht bedeut das Todt.
  5. Ein Jarz der roth ist, und der Jarz windt, das be-  
 deut das geywess und langzeit.
  6. Ein rother Jarz gemischt mit schwarzem, bedeut  
 ein geywess das Leben.
  7. Ein rother Jarz als ein roth, bedeut febes  
 ephemeris.
  8. Ein rother Jarz der dick ist, und so du das  
 Glas ansehest, und siehest ein gelbes sand an der  
 obersten theil, gleich als wenn man gold bedeut  
 die goldader. Das ist die theilung der  
 theilung der Jarz, unter welcher die andern  
 alle beginnend sind, darauß du ein  
 andern theil der Jarz magst.
  9. Von dinge die im Jarz befallend werden.
  10. Von dem Circul.
- Der Circul ist nicht anders als der obertheil  
 im Jarz, und bedeut die geywessheit das  
 Leben.
1. Ein dicker und grober Circul des Jarz be-  
 deut

deut' Lösung des fin' drey' Heiß' des' saure, das  
des' dreyer phlegma vitrea genant.

Ein Circel Vielfarb' und' erod' in seiner Substantz 2.  
bedeut' Lösung des saure' in wenig' des' dreyer  
gellichte.

Ein Circel Roisfarb' und' subtil' in seiner Sub- 3.  
stantz, bedeut' das' das' saure' dreyer dreyer  
des' dreyer dreyer, das' Melancholischer dreyer.

Ein Circel Blinfarb' und' dreyer Substantz, 4.  
bedeut' die' alle drey' dreyer, des' od' bedeut' ein  
Vorspoßung des' dreyer wenig' od' drey.

Ein Circel grünfarb' und' subtil' in seiner Substantz 5.  
bedeut' das' dreyer dreyer.

Ein Circel der' die' dreyer bedeut' der' dreyer, 6.  
dreyer dreyer saure, Catharrum.

Desaun im Jary.

Die' Mater' des' dreyer ist' auch' anders' dreyer  
des' dreyer, dreyer dreyer dreyer dreyer, dreyer  
dreyer dreyer dreyer wie' du' dreyer dreyer  
an' die' dreyer dreyer, dreyer dreyer dreyer  
dreyer, oder' dreyer dreyer dreyer dreyer  
so' wirdt' dreyer dreyer, also' ist' dreyer dreyer  
wie' wolle' du' dreyer dreyer, dreyer dreyer dreyer  
dreyer dreyer dreyer dreyer dreyer dreyer  
oder' dreyer dreyer dreyer dreyer.

Das' dreyer im Jary ist', dreyer dreyer dreyer dreyer.  
grollich, auch' dreyer dreyer dreyer dreyer dreyer  
dreyer dreyer dreyer dreyer dreyer dreyer dreyer



2. Subtiler saum des saums und subtiler bedient sich  
des langes des saums, dz. saum hat den  
leben

3. Ein schwarzer saum des saums dorthin be deut  
die schwarze saum. Ickerus niger, der Melancholi-  
sche saum davor ein davor ist, davor  
von blut und der leben, davor der Melancholi-  
sche saum nicht mag du davor mit gefort, gefort  
haben sich du davor davor, davor saum.

4. Ein grüner saum dorthin oder gelb, alle saum  
bedient gelblich, der leben, die gelblich, davor  
haben die davor in der wasser saum.

### Blut in dem saum.

In dem saum be gibt sich das blut in dem saum  
ist, das selbe ist etwas davor etwas davor  
mit.

1. Blut in dem saum das da grob ist und glotzig und  
nicht davor, davor, davor, davor ist davor  
davor davor davor davor davor davor davor  
davor.

2. So davor blut ist, davor davor, davor  
davor davor davor davor davor davor davor

3. Blut in dem saum das nicht davor ist, und schwarz  
am davor ist dz. davor, davor davor blut  
von der davor davor.

4. Davor blut in dem saum, davor als ob davor in davor  
davor davor davor davor davor davor davor  
das blut davor davor davor davor.

Davor blut.

Lauter blut im farnz mit spureten und spure 5.  
der refferen seig farnz, bedut das blutflanzig abg  
der loben.

Dandt im farnz.

Rotter farnz sandt im farnz mit spureten im rüchz 1  
bedut der sin in hndz.

farnz sandt und rot im farnz mit louchung des 2.  
spureten im hndz, bedut das der seig in hndz  
spureten und der kranz seig.

Woi farnz sandt in dem farnz, der zu bodz 3.  
fals so spureten ist und die maest bedut der  
sin in der klanz.

Rotter wleiner sandt des farnz in einem farnz be 4  
drit eine kranzante kranz.

Rotter sandt im farnz ofe im farnz und spureten 5  
der kranz bedut farnz der loben und der  
kranz.

Der Natürlichen farnz im farnz.

Es war gibt sich das der natürliche farnz des  
kranz oder der kranz in dem farnz ist.

Der Dant in dem farnz so an zertlichkeit ist, 1.  
in dem hndz bedut das der mann und der  
farnz miteinander gefarnz haben.

So der farnz im farnz grob und glosig ist 2.  
so bedut der farnz das der farnz im farnz  
glosig hat, und abnuel gefarnz vll der der  
Natur, dader der zu farnz manufarnz  
kranz farnz erfolgen.

B. I. v.



3. Der Saun der da steh auffimt, bedüt die  
Annehmlichkeit, nach welcher gemein-  
lich kommt ein Kropffung naturlich  
frucht, vel Hectica senectutis.

Blaslein im Saun.  
1. So da ist ein grosse Blase in dem Saun, oder  
der selbigen Kind, bedeutet wan der Saun gewis  
satt, bedüt das der Saun langwierig sehet.

2. Ein große Blase auf dem Saun, und so du  
das Saun blas nig oft auf eine Seite, das  
ein Blas auf selbigen Seite sehet, bedüt  
dies viel wein im Leib, da der grose  
ffromtzen antsetzt.

3. Ein große Blase auf dem Saun, bedüt ffromtzen  
in dem Saun und der Reimse gedamm  
der grose frucht und winter zapelst.

Rövalen im Saun.

1. So Rövalen im Saun im obersten auffimten  
bedütten für ein flus vom Saun.

2. Rövalen im mittlen des Sauns bedütten  
ein flus fallen vom Saun auf die Seite  
und die glaus.

Frövelen im Saun.

1. Ein wolken des Sauns so brisbar ist, d.  
zu Underst im Saun pfimtet bedüt den  
ffromtzen Hectiam.

Ein Saun.



Ein Jahr mitt volcker Hand faum der gold oder z.  
grün ist, bedrüt große sitz der leben von Utri  
von Frucht, Cholera.

### Paar im Jahr.

Stwan sieht man im Jahr löcklin Jahr groß  
subtil erkant vil.

Roth oder gelbe löcklin im Jahr, bedrüt von  
zu sitz in der Nieren.

Löcklin im Jahr der frist ist, bedrüt von  
Synalung der Nieren.

Jaar löcklin im Jahr die groß sind und so man z.  
das gras wirt das sie blaugrün, bedrüt ein  
von Föllung der Nieren von groben und  
zu frucht.

Löcklin im Jahr, so der Jahr allzeit ist, be-4.  
drüt abnehmung des ganzern trieb und  
die frucht, Heetria m.

### Düffel im Jahr.

Do düffel im Jahr auffornen, und kein fieber i.  
da ist, so bedrüt der Jahr von nichts der  
Jahrt.

Do düffel im Jahr sindt, und sind der Mensch z.  
und die macht bedrüt, bedrüt es die  
blasen schickig sein.

Reinige Ma-



## Alte Materie im Jahr.

1. So du das Jahr einer Frau ist, bedutet das sie  
Krankheit in der Mutter von blutiger fault  
aus das sie die Alte Materie krankheit hat.
2. Alte Materie im Jahr so das Jahr eindeut, bedutet sie  
großwar der Blase und ein klein Darmen.
3. Ein Alte Materie im Jahr in einem sie den bedutet Hechtia

## Staubige Materie in dem Jahr.

1. So du siehest das Alte Materie Staub an dem Boden  
des Jahres beginnet, magst du die Blase  
und die Lungen des gleichen oder gleich gut  
podagran.
2. So solten Staub auffinet mitten in dem Jahr  
bedutet ein schwachen Atem und Krankheit in  
Lungen.
3. Ein Jahr der du lauter ist mit ein ein, wolden  
in welcher Staub auffinet, wolden auf und mit  
der Luft, als ein Staub in der sonnen bedutet  
das ein Frau schwanger sein.

## Von grobe Materie im Jahr

1. So du siehest im Jahr eine grobe Materie als  
große dicker die auf an dem Boden  
haben am Boden das Jahr so die Blase das  
die Frau hat ein Verstopfung ist ein Krank  
heit.
2. So du am Boden siehest solche Materie und die  
solche schwarz ist, bedutet den fluss der  
Frauen allerhand Krankheit.

So du.

Do du am boden fasset solche materias an irgend 3.  
sonder, grauward, so hatvil in brandstet des  
Mittel.

Sitzen im farn.

Ein farn da vlenig Ceter in ist, bedout ein gesswor 1.  
Der Nixoy.

Ein farn da hoch vnter immer ist, und hoch stinck 2.  
bedout gesswor der blason, so aber solich farn  
kommt von einer frauwe, bedout er ein gesswor 3  
Mutter.

Ein Ceterion farn mitl farn, vnter der ruff 3.  
auf der waelt seyen. bedout ein gesswor 3  
Leber.

Do sitzen ist in einem farn des sonne, der Ceter 4.  
auffsteigt, vnter bruch gesswor farn, bedout 6  
Stiel  
dasselbigg manne

Von Materica, die sich am boden  
regiert, als ein Nobel, Hypostasie.

Ein grau vngleich gewolck an dem boden des glase 1.  
bedout dz die brandstet farnsam, und wir die  
flammig sein, auch mit vrieblig zu wunden.

Do du nobel am boden blizfand ist, so bedout der 2  
farn ein vntersag naturliche farn, und  
der farn.

Ein schwarzer Nobel vnter am glase, bedout der farn 3.

Ein Nobel des farns der in vnterlich ist gesswor 4.  
ist, bedout grummig in d'armonie

o farn



5. Ein Nabel an dem Boden, der gleich und sanft  
ist, und beginn oben ~~ist~~ so der sehr auf  
Gymbulden ~~ist~~ ist, bedeutet ein gesunder  
Mensch.

Von Nagelwunden frucht im Magen.

1. Ein Nabel in welcher Wunde frucht er  
steht im obersten, bedeutet ~~ein~~ ein  
gutes Gewebe, und ohne das Leben.

2. Ein Nabel da in der mitte schwimmt, ist  
bedeutet ~~ein~~ ein Magen und ge  
Wird kalte und wird darinnen.


3. Kopf frucht im andern Theil das Land bedeutet  
Gefahr der Nieren und Wunden.  
Finis.

7  
m

ad

fang

ent



# Germania

## Morba.

Germania, alma Mater, morbo  
laborat Hypochondriaco. <sup>Imperator Romae Augustus</sup> Cordis ad sunt  
palpitationes, <sup>Morbus</sup> Cerebrum epilepticum,  
<sup>Calor</sup> Hepar ardens, Ventriculus ad co-  
quendum languidus et papyraceus  
Renes ad suscipiendum <sup>stus</sup> iusto velocior,  
pulmonos exantilatione fere  
nulla cordis arsum temperatos.

Primaria causa incuncta est  
ni renis mesarialis obstructio, unde  
Lien omnia ad se trahens facit  
ut praedicta mala letaliter  
totam Germania iam afficiant.

Accidit et hoc, quod rerum Medicis  
naturalium dictarum quo ad <sup>Comitia</sup>  
excreta maxime et retenta <sup>Regimentum</sup>  
debita non habeatur ratio: omnia membra labefiant  
et ob eandem hanc calorem contabescant.

Quando enim in humano corpore  
vena mesaraica obstruuntur,  
lien totus cum hepate exarsit,  
a visceribus humores attrahit, unde  
vapores cerebrum petunt, variis  
vitiis humores ventriculi inflant,  
pulmones obstruunt et eos afficiunt.

Venas enim ~~per~~ <sup>inferius</sup> abstruunt <sup>omne</sup> ~~et~~ <sup>in</sup> eas  
suum evacuare non possunt.

Sanguinis hinc nil boni caeter, tabes omnium membrorum  
ipsa, hypochondriaca affectio et hulica  
ni qua nec manus nec pes suum  
officium faciunt, insequitur.

Luminata, Germania nicola,  
annon Lien venter totus sit oppilatus,  
a durans et obstruitur? Lienosi  
amant dulcia ferre tamen non  
possunt. Annon Lien Germania  
Heccanis dulcedine irretitus  
aliena sumit sub specie ac  
si Condi suppedit melioris  
ferre vellet? Nunc plus delectatur  
lilij Condi inimicis. Ventos sil.  
quorum magna vis est in morbis,

Septentrionalis maxime clausulas  
amicos sibi reddidit clam. Imo  
Cordi omnem morbi causam, quod  
sibi. Invenit materiam neccatinam  
retinere cogitur, exitis supernatibus  
adscribit. Cavete vobis Lienis  
propagines à veneno viperino  
in visceribus rectro primario recondite.  
Non Cordi tantum sed et vobis  
miseris dicit et videri tum minatur.

Apud Triballos virginum veneno  
exutitum à tollenda Alex. M.  
conducta legimus. Ita Cambaie  
Rex Gularaty à cibis venenatis totus  
factus fuit Regulus, totus Napelles.  
Cur non ab usu et usu continuo  
viperina carnis prædeat viperina  
malitia? Ad ab oco exordiamur.

Cor ut vita sui mali omnis fons.  
Quin iam inter Anatomicos magna  
his fuit, quæ esset pars principis corporis?  
Alij Cordi, alij Cerebro principatum  
et monarchiam dederunt. Sed vel Hesopi  
fabula monarchiam corporis  
economiam perbelli destruxit.

1642 Sings  
Baran

Cor seu tuum, Germania Mater,  
Monarchiam arnon sibi  
arrogat. Olin non erat sic.

Convulsio erat membrorum et  
viscerum olim. Nunc quae non  
contentiones et factiones Cor  
ipsam excitavit, ~~et~~ reliqua  
viscera omnium mali habeant,  
et mors metumda sit. Certe  
in humano corpore ab cordis  
calore praeter naturalem contentiones  
viscerum, convulsiones et mors  
saepe oritur, non aliter ut bella  
civilia non nisi cum convulsione  
ac mutatione ipsius status sedari  
possunt. Illud tuum obtinuit.  
Contentiones sunt. et bella orta sunt,  
ut monarchiam totalem habere 4.  
possit, ut alim fecit Philippus  
Macedo. 5.

Quamquam etiam Cor omnibus  
membris vitam largiatur mediavitibus  
arterijs, per quas vitalis spiritus  
circulando ita redit 3 1

Proceres tamen, visera fil. reliqua,  
 com unicilio omnem Cordis actionem  
 Siquat. ~~Haec corporis actionem~~ <sup>Haec corporis actionem</sup>  
 respondit alim annua comitiact  
 ordinaria et extraordinaria. Impe  
 ratori enim soli atq; Procerum consensa  
 publica negotia expedire o licuit.  
 Comitia illa ut creata mutata  
 sunt in Regimentum, hoc deus in  
 comitia, et haec tandem a Car. V.  
 iterum in Regimentum substituta  
 manentibus comitijs extraordinarijs.  
 A Ferdinando autem anno miter  
 nisa comitia, ut fil. Regni Pate  
 niae sed. hoc modo domini sua  
 manipari ~~adit~~ <sup>adit</sup> possit, ut quere  
 minis discessiones ordinibus  
 furaretur, ipse, solum pro lubitu  
 kateniam dicere possit et  
 diatam ex diata creauissent.  
 Regimentum autem hodie respondit  
 Conflicto fil. anticum. At olim  
 Consiliarij illi o Imperatori sed  
 tali niperio iurauerat, qd hodie  
 non obseruaretur.

17 <sup>Haec corporis actionem</sup>  
 responsiones renanuy  
 responsiones ab  
 Aesculapio  
 in filibus

18

19

20

23

25



Conditio p[ro]p[ri]a functio est ad leges  
et ordinem r[ati]onem circumiacentiu[m]  
officiu[m] suu[m] p[ro]bare. At Ferdinandus  
dixit Salisbona p[ro] faber ip[s]e u[er]o  
de m[un]do u[er]o et. u[er]o u[er]o  
p[ro]p[ri]a quod confirmat l[ib]eritas  
episcopalis in actis p[ro]p[ri]a. 69  
Omnis que u[er]o in Saxo.  
uni u[er]o illud.

Annon Ferdinandus q[ui]a leges in  
solo illud Saxo. transactio[n]e  
p[ro]p[ri]a l[ib]eritas u[er]o u[er]o  
alio q[ui]a p[ro]p[ri]a Imperio ob  
tinet. 73. 76

Austriaci p[ro]p[ri]a religiosa de illud  
tione[m] p[ro]p[ri]a arrogauit. 79

contra expressa p[ro]p[ri]a religiosa  
u[er]o Ferdinandus. 75

In belli p[ro]p[ri]a et p[ro]p[ri]a p[ro]p[ri]a  
arrogauit. 76  
80  
81.

ordinem p[ro]p[ri]a illicit

Jurisdictionem supremam sive  
et fisci et regni et de hereditariis  
hinc amoyant

82

Hesse gra Nassau

Weingum gra Althaus

Causa Intercepti

Maepuz.

Lunburg gra Br.

Badensis

Citra comitia colligunt pecunias

101

Buprum

107

et a raium 107. 105. 109

Curia belli duxit feli

constituit 112. 113 militia.

arbitrium sibi soli

Palatinus expulit 121. 146.

Megapalatinus 140

Leges imperij non fat 129

Hedica febris p. 132

Hessen  
Bremen Caesaris  
amici debellantes

Comitia frequentanda 133



Pulmones Brandenburg

Ita cor graviter peccavit,  
et eo magis, quia pulmones  
nulla excitatione temperavit  
cordis artem et iram.

Cerebrum

Mozgkating

63

*Ventriculus Colonicus*

Hepar


Trevirensis

64




Renor Saxe

65








D<sup>r</sup> bouhours l'admirable  
de education liberale.




 Rätlichs Medicinises Bedenken,  
 In welchem es steht ein Durchleuchtiger  
 Hochgeborner Fürst und Herzog  
 Georg Friederich von Pfalz  
 zu Rhein an dem Räte Junggeborn  
 mit dem Titel Pfalzgraf  
 einig J: S: M. ingleichen  
 Schwelinge vorerzogenen  
 Güte wiederumb  
 gedankt worden  
 möge.

Die selbige vorerzogene hochgeborne, der  
 Hochgebornter J: S: M. Junggeborn  
 Carolus Augustus Junggeborn fast vorerzogen  
 Kindt zu sein. Ist es fürerzogen auß dem mütterlichen  
 Leibe austritt. Wie er sich betruhet. Fürstliche  
 Ambrosius fürerzogenen die fürerzogenen, weil die  
 ist das Kindt. Solein ist, solehdem haben die  
 wiss mit dem Todt überfallen worden. Darum  
 sich gedacht fürstliche. Oben in die vorerzogenen  
 eamlen zerastgen, so wieser ein die fürstliche  
 Junggeborn, welche. Soledem alle nachher  
 Soem nicht, gleiches gestalt mit ein leben  
 und sieht fürstliche. Ganz dergleichen. Mächtig  
 haben bleiben. In Betrachtung derer  
 Vorerzogenen erzeigen Junggeborn, so geseh  
 "sich so ein die. Soledem die. Soledem die  
 Soem die mit dem angeht, vnderer der  
 fürerzogen Medicorum in Deutschland



Das geschriebene maß ganz genau in acht  
genüßung worden. Die weil ich nun die  
sonst so plötzlichen so fall belümmlich  
beigewohnt, denn alle n. Adell der selben dem  
sonst gewesen, so hat die Düngeblühige auch  
geboren. In stinrend frax, frax Anna  
Puliana Pfalzgräfin v. Worms so  
gibt, daß ich am einzigen nach dem sie  
in der Medicin zu finden, was durch die  
Dünstigen denn ob Bedwill nach vorant  
von jungen Frauen, wieder die Kunst  
jähren mögliche gesteuert worden daß die selbe  
zu was denn den ganzen Dünstigen  
Kraft wohl zu tag geben. Dabey  
die selbe. D. B. gegeben sich in die  
Flecken nach die gesteuert mich fühlend  
Dun, nach selbe das in der Licht, wie zugleich  
auch den nach lebend Frauen in mögliche  
gebe den. Ad. d. d.

Com. acht Junge so allein, als die Noim. Mo  
nach selb sein bei Leib, denn dem Augen nach die  
gesteuert was, ist so plötzliche so  
einmal das in ein. Ad. d. d. den  
Lebenard sieht als o. gibt mich in die  
selbe, denn einem Junge in der selbe  
denn selbigen maglen auch die selbe  
selbe und nach so recht, nach so selbe.









Salz mit grobem Jureen. Es ist ein  
mittelgroßes, sehr seltenes Salz.  
Nach dem man es trocknet, so ist  
es ein weißes, sehr feines Salz,  
welches sehr leicht in Wasser  
auflöslich ist, und sehr angenehm  
zu gebrauchen ist. Es ist ein  
sehr gutes Salz, welches  
in vielen Krankheiten sehr  
nützlich ist, und sehr  
leicht in Wasser auflöslich  
ist. Es ist ein sehr feines  
Salz, welches sehr leicht  
in Wasser auflöslich ist,  
und sehr angenehm zu  
gebrauchen ist. Es ist ein  
sehr gutes Salz, welches  
in vielen Krankheiten sehr  
nützlich ist, und sehr leicht  
in Wasser auflöslich ist.

weyter handständig nach der Zubereitung  
 die das selbe gelbe gessen in der todt.  
 Die fühl der d. weil wir die schen.  
 kostung von zu wird solen nötig r.  
 reiten: / schaben wir des füngig laber  
 "brunnen", die die das fabel der f.  
 gewidte walden den mäßig füng  
 fackel, in dem r. d. d. d. d. d. d.  
 geschwinge, maß die gelbe schen  
 3. monat des den, d. d. d. d. d. d.  
 Müder fol. die fühl der d. d. d. d. d.  
 die die die die die die die die die  
 bewegen d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 oder d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 ganz gewiß. glanz d. d. d. d. d. d.  
 die f. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 die f. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 die d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 aber die d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 "ist auf das natürlich füng die f. d. d.  
 pflanz. Ap. 14.  
 Der f. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 der f. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 w. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 oder d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.





nahung des fieg ist, welche den D leben  
 empfangt, und dann wiederum  
 abgeflehet und nach reichlicher in das  
 selbige zu rücken gonges wird.  
 In dem Spiel asam. jüg. das dalt. in  
 großer mängel ist, da man so,  
 wenn ein von dem andern des  
 wärmud wird, so zucht ein über  
 maßige fieg an, und in dem d way  
 d überfließt und der fieg in d  
 gebiet terminen nicht kan. zomäßig  
 zedert. So folgt d selbst bei jeder  
 zolung d außbrucht d übermaßig  
 abgumet. Da man den, Auixenna,  
 auf dem Aristoteli behandelt, d die  
 einige, welche einige leben. fabe  
 mit oftmaligen fließen zu gef  
 fassen wird, das selbige  
 In dem d in dem d ob d gey d  
 ungen. den Hippocrato krentismy  
 dass in dem fließ fieg genomet  
 wird, d d d d d d d d d  
 Quasit d d d d d d d d d  
 fasmus medicum zu feto.







Ein Stündlein gewesen, da ist man  
selbst sich 20. f. d. h. u. m. i. d. g. w. e. g.  
dann dem die schenke des f. i. z. d. i.  
f. u. i. b. g. j. u. t. m. a. l. l. e. p. e. l. s. t. i. n. d. o. r. t. e.  
i. s. t. 1. w. o. d. i. n. i. s. t. i. k. i. l. d. o. d. i. n. d. e. r.  
f. o. r. c. o. s. t. r. u. c. t. u. r. e. d. e. r. s. t. i. p. p. o. r. a. t. e.  
i. p. r. o. g. n. d. e. r. u. a. l. G. a. l. e. n. o. i. n. c. o. m. e. n. t.  
D. e. s. p. a. r. t. i. d. z. f. i. b. r. o. s. a. s. t. a. n. d. w. a. r. 20.  
a. l. s. d. i. e. s. t. w. a. l. l. e. n. d. e. r. g. a. l. l. e. i. n. d. i. e. s. t.  
i. n. s. o. i. n. e. r. s. t. a. n. d. e. r. b. e. f. a. l. l. e. n. d. e. r.  
D. e. n. t. e. d. e. n. t. z. i. n. a. l. l. e. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
y. o. u. a. l. p. r. o. f. i. s. t. i. n. g. e. l. s. t. u. d. e. r. s. t.  
i. n. d. e. m. s. a. n. d. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
a. l. s. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
D. i. e. y. o. l. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
D. i. e. f. i. n. g. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
m. a. l. d. i. e. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
a. l. s. d. e. m. f. i. n. g. e. r. s. t. i. n. d.  
a. n. g. e. i. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
w. a. e. r. s. t. d. e. m. w. i. l. d. e. r. s. t. i. n. d.  
D. e. s. b. e. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
D. e. s. f. i. n. g. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
n. i. n. N. o. i. s. s. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
w. i. e. d. o. o. r. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.  
D. i. e. s. f. i. n. g. e. r. s. t. i. n. d. e. r. s. t. i. n. d.

Ad 10. Die Cingfiele, so bey abe jns dem  
 ein dinstige handt / swerch / jehung des  
 Mors. das so janz als offen dunn  
 thiel auß dem gublit, in dem das  
 "solbige in seiner gelfast / gofflig so"  
 was tring / gth, thiel auß dem dem  
 brisq / was janz / thiel dinst / gublit.  
 Das sulgang ist durch yome pflume, die  
 auch die gublit des in dem gowordt sin,  
 vnder nicht gwan die dand / kün / den / cois /  
 sondern dunnlich guffalt, golo /  
 cois. das gublit / lich / dand / p /  
 was so vnder die dand / das auß / gung  
 waren in effect des in dem /  
 braunndt / gung, auch die dunn /  
 gublit auß dem dand / p /  
 über / gublit / so auß / gung.

Ende ist durch die dinst /  
 gublit, was so dinst /  
 in dem dand / gublit /  
 abe / gublit /  
 nach dem, das dand /  
 die dand / dand /  
 gublit / dand /  
 seit / dand /







"Sind fieber egnigung zu fofel, bis die  
endlich die trockne des brandes über  
winde, die die thierge lübbe geindt  
sind wieder im bealunge, der der wof  
fröwlein, die die in alldem, so  
auf läuft durch flüßig, und endlich  
dann gefach word.

Das selb fröwlein leonora wof die  
nach lübbig was in dem 9. Monat an  
in pläzlig in ein fieber gerathen, und  
er d. fieber über die fuffe sich  
abgezogen, hat der theil zumal das  
bier zu den selben, wof mit fieber  
blow über fofel, wof die rüch trüben  
er fofel d. fofel, das er d. fofel  
nach wieder in die rüch geindt, also  
hat nach fofel tag nach hund  
von einem gemeinen fofel  
an d. gliedern des fofel wird.

Die fofel fofel fofel wof die ganz lübbig  
die, so die fofel fofel fofel  
in dem fofel fofel, bis die alle die  
die fofel fofel fofel. das fofel  
die fofel, die lübbig fofel  
fröwlein fofel, die die fofel fofel  
lügen fofel fofel in fofel  
die fofel fofel, in fofel die





Ich liebe mit allem gowert außbrach  
 Ihm. In der frowlein aber wird  
 die frowlein eigenschafft gleichsam mit  
 einer gutt hat weiblich gottliche  
 gemaßigkeit, und dore selber in dem  
 die Parnelheit des beweisens an  
 geht und in stellen gowert d'zweimal  
 reißt gowert des gottes mit kranke  
 der gott über comend.

Nun ist es an dem der beweis zu der  
 die frowlein, dore beweisung wie  
 in 4. frowlein frowlein dore.

Das erste ist kranke der die M. frau  
 Mutter, die wie die frowlein comend die  
 frowlein ist die kranke der frowlein.  
 Die andere, was die kranke in  
 der die kranke?

Ich will es bei der kranke frowlein  
 sein, wann, wie die frowlein dore der  
 frowlein besorgset, die kranke sein  
 müßt? das die wie die kranke  
 frowlein, die kranke? der der  
 die frowlein der Mutter die, wird  
 in der wie die kranke sein, die  
 wie in der der kranke ist, die  
 was die kranke in der frowlein  
 gowert, und die wie die













81

Zu erst bey. Den ersten stadt bey sich die  
Christen von milchmilkten, melle viduae. Das sind  
mit wenig dicker schenken, die von dreyen dreyen  
westtraglich sein, das die ein, das von dem  
nein ten Monatentwehret werden, damit  
es so gleich die Krautmilch zu stellen. Man mit  
eingelegten von rechen iden drey westtraglich,  
schalich, so man sich in alle westtraglich  
sehen, das die schiff und überflüssige lieb  
sind die in geschicht, welche zu einem gefolge  
leben so dreyen zehnt und festlich mit  
so dreyen dreyen. Diefelbes wird  
durch die entwehret gelinget. Damit  
ist gewis, das mit schiff und dreyen  
wegung der lieb kombet und standfest  
wird, und was dem selbigen die bedenkliche  
schiff und dreyen wird, das die nicht so eine  
gehört dreyen, und kann so und dreyen die  
so man das die dreyen das die schiff dreyen  
so die dreyen lieb bey dreyen dreyen  
wie dreyen dreyen bey dreyen dreyen.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*









84  
CUM DEO

Serenissimus Princeps, Dominus meus  
Clementissimus, natus 1605. 17. Martij tem-  
peramenti calidi et humidis, a primis  
incunabulis cataractis, destillationibus,  
ventriculi et lienis doloribus sumè obnoxig.  
singulis annis adolescentia, sereno aestate  
et autumnali tempore; ob intemperiam  
pituitosam phlegmaticam et hereditariam  
insuper, stomachi et reliquorum viscerum  
circumiacentium debilitatem, lienis maxime  
hepatis et Mesenterij obstructions; fluxi-  
ones capitis passus est, rheuma, angina  
nam, doloros dentium, oculorum sigilla-  
tiones, vesicula prolongationem, tonsillarum  
inflammationem, maxillarem

intumescantiam, ventriculi, lienis, hepatis  
hypochondriorum inflationes et dolores  
aliarum affirma accidentia. Cerebrum

1619

ab his enumeratis et alijs externis adve-  
nientibus, utpote casu, et ferocis effrenis  
equi calcitratu debile et plus iusto  
humidum factum, fuliginos ascendens  
citius nimis prompte recipit, et in  
enumeratas partes deiecit. Succedente

1620.

etate in Hispania regentis corpus  
eius temperies declinavit aliquantum  
ad sicciorum statum, adeo ut tum  
temporis melius habuerit, et experire fere  
fuerit Optimus Princeps solitarum  
capitis destillationum et fluxionum,  
recurrentibus tamen per interealla  
lienis

liemis et hypochondriam inflatombus  
 et doloribus: ac Orinda tandem super  
 remente febre continua, mutata nunc  
 in tertianam simplicem et duplam, nunc  
 in quartanam cum urina ruffa sabulo  
 sa copiosa et proluxa excretionē ad  
 integros decem menses durante.

1624

Optimum Principem remedium vario  
 rum exhibitione tandem ab hac libera  
 tum, et Italiam lustrantem in transferta  
 Roma Mense Julio febris acutissima  
 maligna invasit, et tantis quidem atroci  
 tatibus, ut omnibus fere presentissimis  
 aliis remedijs illuserit.

1625.

Ab hac integra sanitati restitutus  
 ea quidem potitus est in annum 1627.  
 quo denuo quartana pressus est.

Durante hac quartana febre per  
urinam ab hepatis nimiam debilitatem  
sanguinem superiuscule reiecit, cui  
mucus interdum succedebat seminis  
instar. Hoc mali evanescente  
fluxiones et catarrhi sequentibus annis  
Erebrions et frequentions fuere,  
lienis vero, ventriculi, hepatis, Sypochon-  
driorum dolens et febris mitions.  
A quartana enim liberatus tunc  
casus ex alto et equo periculosissimos  
experitus, ob quos Cerebrum non  
leviter turbatum. Accedit et hoc,  
quod eodem anno ligni moles 12.  
pedes longa  $1\frac{1}{2}$  crassa in caput cecide-  
rit, sclopetumq; fractam temponi cum  
gravissimo

1628.

gravissimo impetu alliserit.  
 Hinc sequentibus annis saepius vero  
 praesertim et autumnali tempore  
 odontalgiam, tumores maxillarem,  
 catarrhos, oculorum aurium dolores  
 passus est, succedente sub finem  
 Anni 1620. Diarrhaea fortan critica.  
 Mense enim Julio Suralbaccensibq  
 acidulis usus est cum successu, ut  
 et Therms Insensibq, usurpatis  
 iuxta medicamentis cerebrum amice  
 siccantibus et confortantibus, gmissis  
 purgantibus et lenitivis. Anno  
 1629. et 1630. non usus quidem  
 acidulis, ob ingruentis seu catarrhos

in ipsoverno aequinoctio 11. Martij  
garganifmata, Aqua cephalica,  
Tragea roborantes, pilulae cephalicae,  
varijque syrupi adhibiti sunt.

1630. Sub finem anni 1629 diarthram  
sensit, quae exaeruit venterculo empla-  
stro mastichino aliisque remedijs  
confirmato.

Sequenti anno  
verno tempore melius habuit,  
sub initium Maij veno purgant  
sumit et sudoriferum, iterumque  
in uno mense ter casus passus  
ab equo factos fuit, ut genu-  
tum quidem luxaretur.

1631.

Anno vero 1631. sub initium  
Februar.

Februarij ita vehementer invadebant  
 distillationes, catarrhi, ventriculi debili-  
 tates, ut pler gargarismata, pediluvia,  
 cataplasmata, tragulas, extracta varia,  
 varias alia medicamenta, hoc anno  
 Commis purgantibus acidula Sivalba,  
 censes cum successu iterum adhibita  
 fuerint.

Sequenti anno Epax 1632  
 oppilatum et obordinem magnas molestias  
 attulit, hinc exhibita medicamenta  
 alterantia et aperientia ex Tartaro,  
 chalybe et alijs appropriatis non inter-  
 missis sudoriferis et intermedijs  
 evacuantibus. Sed biennium  
 autem <sup>cum</sup> successu iterum acidulas  
 bibit Sivalbenses, Commisso purgante

et iuxta adhibitis morphis ex citro,  
hagea et rotulis ex ol. fomic. cum  
saccharo paratis. Anno autem 1637.

Lüselheimij auidula, et ordinata  
quidem hant pota febrem exuta  
sunt, qua per aliquot septimanas  
sexabatur. Eransiens relinquebat  
catarrhonem copiam grandem, ut

1637.

scarificatio cum cucurbitulis 27.  
noeembr. primum quidem adhibita  
fuerit. Sequenti anno bene

1638.

habuit Princeps, pterquam quod  
non raro tiemis antiquas oppila  
tiones sentiret, ut illarum causa  
auidalis Swalbau, fluxionum sero  
gratia

cauribus cum scarificatione duplicata  
 uteretur, cum successu quidem felicissi-  
 mo. Praeservationis interim gratia 1639.

anno 1639. iterum ad aures  
 profectus toto anno bene et sanam  
 sic habuit. Anno 1640. Mense 1640  
 Januario sine tamen ullis doloribus  
 sumam copiam sub tartari cum  
 urina exiecit. Mense deinde Febuario  
 dolores renum passus excrevit sabu-  
 lum cum urina purulenta quasi,  
 non tamen foetida per dies quatuor  
 decem. Sub aequinoctium ventriculi  
 officium facere voluit. Adhibita  
 medicamenta de alba, china, tartaro  
 ut et externa mundiones. Non

1671.

autem Aprilis iterum cucurbitulis  
cum scarificatione usus per totum  
annum à catarrhis et consuetis  
tonsillarum tumores et doloribus  
in unis fuit. Sub initium septem-  
bruaris anni consequitur Diurexis  
quod motu involuntario citra ulla  
delectationem, maxime si conetur  
absursum deicere, semen emittat  
cum urina. Huius rei causa  
consilium experti sequenti modo  
a D. Spina et D. Colombat  
iussa quidem Serenissimi mei.  
Casum ita descripsi. Vir conti-  
nens ætatis, constitutionis calidæ  
et

et humida, adeoq phlegmatici et  
 sanguinei temperamenti; ob cerebri  
 plus iusta humidam intemperiem, ven-  
 triculum frigidiorē, epas feridum,  
 renes calidiores, lienes rari non  
 obducunt; catarrhis et defluxionibus  
 capitis pectori maxime et faucibus  
 incumbens, proluxa expectorationi,  
 crebri exspuitioni, salis humoris  
 in os nonnunq inatatione potissimum  
 tempore Vere et Autumno refusioni  
 maxime et sapienter alias obnoxig:  
 per interalla, quando in se quora n  
 abram ad officium et mang obunda n  
 impellit, sentit materiam spermati n

q similem albicantem et aquosam  
a minima et exigua quantitate  
n e pene stillare sine tamen ulla voluptate  
a te, penis erectione, sensu aut dolore  
n nulla prava venerea cogitatione  
n aut imaginatione; nulla quoque conuulsione  
q te gonorrhoea alia aut pollutione  
n nocturna, nullo adhuc subsequente  
q foedo et pallido totius corporis  
n colore, tunc, oculorumque caritate,  
n aut partium reliquarum, exceptis  
n purgantibus vagis doloribus brachiorum,  
n debilitate. cum seu materia  
illa rari excernatur, nisi cum fit  
niger, et rehemens albi depositio,  
cum

cum etiam profluat sine venerea ima-  
 ginatione voluptate et virgae erectione;  
 materia ipsa in super albicans et aquosa  
 sit non crassa aut ad luteum colorem  
 convergens: non possum eò adduci, ut  
 accusam seminis acrimoniam aut calidi-  
 tatem. Copiosum quidem adesse  
 semen, et nimis tenue colligi potest  
 exinde, quod illa excretio partior sit,  
 si veneri libet ager siccus; copiosior  
 vero, si sepius et raro coeat.

Cum etiam nulla adsit nocturna pollutio,  
 cum inquam nullo fieri alio tempore  
 accidat illa excretio, nisi cum urgetur  
 alius, imento causa ascribetur retentivi



facultati debilitata, quae nocte et de die  
alio saepius, ob affluxum humorum  
ferrosorum et salsonum, quibus corpus  
aegri refertum est, materiam illam  
spermatam similem et in maiori in super  
copia emitteret. Cum etiam nulla  
subsequatur partium debilitas, oculorum  
cavitas, corporis faecis color, ipsum  
tamen malum triennale sit, colligendum  
omnino est, exillare semen nimis  
humidum ob vasa dilatata, coarctata,  
recte facultate expultrice et decidua  
se ab alio in se irritata. Quae  
nec ut dictum et probatum est, nulla  
adhuc adsit vix debilitas, reverentia  
Stamen

famen ne temporis profluxu Epur  
 calidum, reus astuantes, sanguisq;  
 fatius corporis salus et serosq; suppetias  
 ferant, et rem Gonorrhoea oriatur, eas  
 mala, quae hanc comitari solent,  
 tandem quoq; super seminant. In omnib;  
 igitur tum quoad dietam, tum quoad  
 medicationem eo respiciendum est,  
 ut vasa amice constringantur, partes  
 spermaticae corroborentur, ac ipsum  
 semen condensetur, ubi maxime fugi-  
 enda Diuretica, q; si urinam pellunt.  
 Recubitus supinus vitetur. Prostat  
 in dextro q; sinistro latere cubare.  
 Partes superiores, lumen maxime

resperi fricetur. Venus moderata sit.  
In cibis conueniunt magis assa  
elixa. Fugienda omnia flammata,  
acria, salsa, aromata quoque calidiora.  
Vinum bibatur non adco generorum;  
Cerevisia adhibeatur tenuis  
et bene cocta, aut eius loco aqua  
Decoctiois radicum cichorij et citri.  
Iuxta ad medicationem seu hoc vero  
tempore, pilulas sumat aeger mane  
et resperi, surgens et lectum petens.  
Mane limimento ipsum perinaem  
inungatur, et regioni lumborum  
applicetur Ceratum, quibus quandoque  
Lana deersperke usus calumbulam  
melioris

melioris essentia latioris ergo addi possit.  
 A thino sero tempore gmissis audulis  
 Therma Bendaenses utramq; pagina  
 abrauent. ℞ Subr. pellic. centric.  
 gallia. mitotin. gall. ust. ℥ 6 ℥ij  
 Tors. Gordon. ℥ij Agni casti ℥ij  
 M. et. pilul. ex ℥ij n. 30. Dosis 15.  
 ℞ Ceru. tartalin. Magt. Comit. ℥ 6 ℥ij  
 albi camphos. ℥ij ol. virg. aur. ℥ij  
 Subr. agni casti ℥ij In. cam fern.  
 von Crato. ℞ ol. ros. mad. myrt.  
 cydon. ℥ 6 ℥ij Muc. S. Gordon. polyg. sauco  
 ℥ij ol. still. mac. rut. ℥ij guld X.  
 Subr. agni casti, sang. racon.  
 hypous. balaus. ℥ij. Minim.  
 Hat cennup mistet comisi

D. Spina, et D. Chombart sub  
initium anni 1644. Responsum  
sequens accepi à D. Spina.  
Excretionem hanc à laxitate  
partium spermaticarum excitari  
dubium non est, quæ facultatem  
retentivam illam partem  
debilem arguit. Emulsionis non  
nisi pinguentur ex sem. melonum,  
Cistacea, papaveris albi, amygd.  
cum aqua mir. panis. Pro  
pote usurpet vinum rubellum  
aqua mir. panis dilutum.  
Usurpet in super electuarium, quod  
R. Pulv. rad. iacos fl. & B corall.  
mbr. R. C. upi R. B. Conserv.  
rosar.

rosarum rubr. artiq. ℥ij Syr. cydon  
 g. s. pro Ulcera. Sumat quoz  
 pilulas. ℞ rad. torment. ℥℥ os  
 miter. sepiæ Mand luy, Corall. rubr.  
 Maiz. ꝑꝑ ꝑod. ℥i Gummi ligni Guaiac. ℥ij  
 Rob cydon. f. pilul. Ubenius  
 autem ad hæc respondit D. Isaac Thom  
 bart, moro seq. Quod attinet ad  
 præsentem casum; excretio illa  
 præternaturalis materiae pituitosæ,  
 cruda, semini non absimilis, audivit  
 ob partium spermaticarum laxitatem,  
 materiae verò acrimoniam. Qui  
 fluxus differt à vera Gonorrhæa,  
 quod in hac semen foecundum, vel  
 tempore nocturno, aliquando etiam



diurno, propter imaginationes venenas,  
vel ob nimiam quantitatem, vel etiam  
caliditatem, semen eiciatur: In illa  
vero tantum phlegmatici quid semini  
simile, propter viciniam quandam  
titillationem excernitur, magis etenim  
et consensus partium spermaticarum  
ratione ligamentorum et partium  
nervosarum cum ano et sphinctere.  
Similis excretionis meminit Fernelij.  
Medicis insignis Galij l. 6. c. 13.  
ubi quendam sola clysteris infusione  
ab ano emissionem semen  
emississe scribit. Laxitas illa viam  
plenum causatur ab intempore et  
nimia venere, ob quam vesiculae  
seminis toties inanita, iterumque  
repletur

repleta et laxata, plurimum debilitatur,  
 ut postea affluentes humores facilius  
 suscipiant: Acrimoniam vero et mordaci-  
 tatem materia illa concipit, ob Epur  
 et Venas calidas, aliquando etiam  
 propter affluxum humorum salisum  
 et acrim. Quod Gonorrhoea non  
 sit inde patet, quod in tali casu  
 aegri toto corpore debiles, graules et  
 pallidi fiant, oculi cavi eruant,  
 colorem viridum amittant, totum  
 corpus contabescat, dolorem circa lumbos  
 percipiant, nihil vero horum hoc  
 in casu reperietur. Cum autem hic  
 fluxus non sit a semine foecundo  
 sed potius ab expultrice imitato, itaque  
 facilius curatur. Indicatio eius



sequantur, in minimis ut partes spermaticae corroborentur, minima viarum laxitas abstrigentibus et ficantibus, acrimonia vero anodynis temperetur, eo quidem modo ut Muidy offensus induit, et in casu proposuit.

1675.

Præter hoc auidens, a quo tamen nullas molestias sensit ab anno 1648 ad annum 1649. conquestrus est de pedoris quadam gravitate et catarrhis atq; capitis tremore, quædem symptomata remiserunt, superstitè in tenim manente tremore illo capitis, quem maxime patitur ieiuno stomacho et occupatus

minimè

minimam. Post primum cibum  
non adeo notabilis est, nisi isa  
aut alij affectus animi accedant.

Adhibendas suas pilulas de succo no,  
aq. lactis ul. meat. et alia. Prater  
haec supra enumerata Anno 1646

1646

mense Decembr. conuenitur Princeps  
quod in sinistra parte oris sub  
labijs supra gingivas terros humor  
quandam exsillet. Fibulam illam  
consolidare non potui, licet vario  
modo tentarem. Tandem sequenti

modo consilium expehy saniorum  
medicorum mens. octobr. 1647.

1647.

Casum ita formabam. Thodeiing  
mensis est, ex quo Patiens anno  
rum etc. constitutionis calidae.



et humidae, in sinistra parte oris  
sub labijs supra gingivas fistulam  
patitur. Primo quidem aggraves  
nil nisi tenuis materia in partem  
aquea transfusabat. In progressu temporis  
materia crassior descendit, maxime  
si digito partem affectam comprimatur.  
Ad caritatem vero in qua humor  
ille destillat, penetrare huc assidue  
non licuit; meatus enim tam  
arctus est, ut non inveniri possit,  
nisi exeunte pure. Ante octo  
menses post usum convenientium  
medicamentorum inducias dedit  
hoc malum, quod tamen iam  
peius fieri cecit. Causa in cerebro  
ipso

ipso incurata est, id enim plus  
 iusto humidum aeger abtinet, sum  
 a natura, sum a varijs occasionibz  
 adeo ut si regulari fere annis, tempore  
 sereno et autumnali continuis capitis  
 deflexionibus, tonsillarum et maxillarum  
 humoribus, atq; oculorum ardoribus antebac  
 disceperetur, usq; dum usu pilularum  
 cephal. cucurbitularum etc. predicta  
 symptomata cessarent, et quotidie iam  
 materia peccans per predictum ois  
 meatum, et tum maxime si aeger  
 vino indulgeat, aut curis tentetur,  
 citha tamex molestiam exiret.  
 Hinc quaeritur an huic fluxioni  
 resistendum, an inquam fistularis  
 hui meatus consolidandus? Deinde quibz



remedijs intermis et externis id  
tentandum? Consolidandum esse alter  
ait, alter negat. Negans veretur,  
ne natura impedita nobilior fiat  
emundorium. Consolidandum esse alter  
ait, cum natura non per debitum  
aut consuetum purget emundorium,  
prius itaq; resuscitationem materiae  
nisi<sup>3</sup>tuendam debitam esse, ne materia  
requiritur oculos, aut alia interno  
rum et externorum sensuum organa  
petat, Caput sul. purgandum esse,  
decocto ligni confortandum et exsicandum,  
deinde auri ignita mectum  
cauterizandum et consolidandum putat,  
quibus

quibus intentionibus ut limam adhi-  
 beat Clarissimi D. D. etiam abq  
 etiam rogatur. Cum casum  
 ita descriptum Mens. Octobr. 1647. ad  
 diversos Medicos Excellentissimos mitte-  
 rem, Mensis sequentis die 15. Lacerissi 1647.

mus conuenitur de tumore palati in-  
 tolerabili cum asche totius corporis,  
 qui tamen Gmisis caput purij  
 die 17. incipit remittit, exeretis pure  
 et sanguine satis copioso; a quo  
 tempore immunis a catarrhis 9. Martij 1648.  
 1648. Per rationis causa pilulas  
 purgantes sumit ex Lanubimago;  
 Responso vero seq. accepit ad propositum  
 casum fistulae gingivales.

Et literis apertis, scribit D. Hebricq  
Ditenich, cognovi manum Horstij vestri,  
qui mihi et alijs proponit casum  
de fistula maxillari ad dentes, sine  
dubio, caros penetrante. An illa  
consolidari debeat nec ne? Respondeo  
pro me. Si casus ita se habet, ut  
dixi, non posse consolidari fistulam  
absq; insigni dispendio sanitatis et  
futuri maioris mali. Sed aperiri debere  
fistulam usq; ad radices, et dentem  
forte carum extrahendum esse.  
Ad eundem scopum collimat Crogij  
Ambiater et Professor Hassing.  
De fistula

De fistula gingivae, scribit is, quae  
 ferme patiens per integrum annum  
 fuit infectata, quaeris an consolidationem  
 admittat, an reru negotium natura  
 ulterius sit committendum. Meum est  
 consilium ut aperta seruetur, ne natura,  
 quae materiam noxiam per viam illam  
 extraordinariam evacuat, impediatur,  
 ac ex suppressa illa consuetata eva-  
 cuatione, humor partem aliquam  
 principem, cerebrum nimirum, cui locus  
 affectus admodum est vicinus, occupet,  
 praesertim cum capitis defluxionibus  
 patiens sit obnoxius, unde gravius malum  
 metuendum, nisi progressu temporis

peccantis materiae fiat diversio, quod  
tamen an commode fieri possit dubito.  
Ego siquidem non ita pridem observavi  
in iuvene quodam, qui a pueritia fistula  
in collo habuit sub mento, huius cum  
intemperanter viveret et gemitu mela-  
geret, sponte illa quae humorem viscosum  
pituitae vitae fundebat, coaluit, unde  
mox secuta oculorum suffusio,  
donec tandem forniculis in utroque  
orbis excitatis suffusio non dum  
confirmata impervita fuerit, debilem  
tamen adhuc obtinet visum ab  
imagines oculis observantes.  
Idem innuit D. Michaelis Professor  
Med. Gimanig Lipsiensis, qui scribit  
quod

quod consolidatio non debeat institui  
 in fistulis eiusmodi, nisi materia suffi-  
 cienter exsiccata, caput roboratum  
 et resulsio inhibita fuerit. Difficilem  
 vero et impossibilem fore, patius itaq[ue]  
 natura negotium committendum, et  
 interea caput roborandum et catambos  
 consumptia medicamenta scriben-  
 da esse, essentiam Sul. Sassafras,  
 et Tincturam corallorum spiritu  
 Sassafras paratam. Hinc satius  
 esse, iudicat D. Salzmannus  
 Medicus Senior et Prim. Argentoratensis,  
 adhibita patientia totum negotium  
 natura committere; fieri enim posse,  
 ut partim exsiccatis, partim dehydratis  
 fluxi omnib[us] materia non amplius ad hanc

partem mente, natura redrix  
credat, et per se hoc malum curet.  
Vel si hoc non fiat, considerandum  
praebet, eoz consolatur Serenissimum,  
quod test. Aquap. p. 2. l. 3. c. 9. chir.  
multos se vidisse, qui fistulas  
habuere per multos annos, et sala-  
berime vixerent, at et exemplis  
similis omnino fistulae gingivalis,  
qua cuidam virum Argentoratensem  
vir non infima notae, et in ea  
aetate iam constituto, qd ipsum longe  
in sepulchro esse negat: ut et foemina  
ex praecipuis 40 circiter annorum,  
iam per multos annos nullum  
etiam incommodum attulit, quam  
ut

ut quotidie bis digito premendo  
 locum materiam contentam deorsum  
 trudent, et exire fiant. Eodem  
 modo de hoc affectu iudicat D.  
 Blumig Archiater Electoris Moguntini,  
 affectum sil. a natura critico motu  
 productum curate impossibilem esse,  
 praesertim cum adsit Cerebri nimis  
 humida et debilis constitutio, aegerq  
 paneraticae vivat et catarrhis  
 prolixè nimis sit obnoxius; consolidati-  
 onem non tentandam esse nisi necha-  
 prius fetorem applicetur et debita  
 et sufficiens fiat revulsio, cerebriq  
 amica siccatio. Hinc Salomon  
 Binger Medicus Aethiops eruditus



impossibilem consolidationem putat,  
quod locus sua natura mollis, flexi-  
bilis, obnoxius, et talis in super sit,  
qui acria medicamenta propter  
vicinam oesophagi respuat.  
In contraria quidem opinione de-  
prehendi D. Schombart et D.  
Janichium, qui omnino urgent  
quavis modo consolidationem  
instituentiam esse, cum emundum  
hoc natura non sit congruum  
aut familiare, aut consuetum  
aut debitum. Sed fusius illis  
respondet Medicus Westphaliae Ima-  
rius Henricus Starke et supra  
recitati

lat  
in  
xi

t,

u

t

nam

u

u

p

ma

na









X  
se  
ne  
Ap  
pre  
en  
m  
ho  
tr  
re  
un  
m  
ge  
ad  
ali

XIII. Maji Vena mediana sinistra brachij  
 secunda fuit, praemisero prius purgante potio-  
 ne ex Manna Zij Crist. Tartar. Zij et  
 Ar. cinam. cum vini Zijij. Uter huius  
 purgantis duodecies atum deposuit. Sanguis  
 emissus ater erat sine fibris, refertus  
 multis humoribus excrementis. Toto  
 hoc mense facio mediocriter habuit  
 tris et melancholicis ob Hepatis valitudi-  
 nem aduersam. Lien fuit oppilatus et  
 urina cruda sine sedimentis. XXIX. Maji  
 melior fuit, sed XXXI. iterum peior,  
 quod praecedente die XXX Maji crapula  
 adscripserim. Uter mane Crist. Zij et  
 aliquoties pilulis angelicis.

In die 16. Junii 1622  
 In die 17. Junii 1622  
 In die 18. Junii 1622  
 In die 19. Junii 1622  
 In die 20. Junii 1622  
 In die 21. Junii 1622  
 In die 22. Junii 1622  
 In die 23. Junii 1622  
 In die 24. Junii 1622  
 In die 25. Junii 1622  
 In die 26. Junii 1622  
 In die 27. Junii 1622  
 In die 28. Junii 1622  
 In die 29. Junii 1622  
 In die 30. Junii 1622



