





juncker  
casus  
medici

Es ist mir sehr bedauerlich darzu, daß  
fast alle vorerwähnte Dames die meiste Zeit  
ihres Lebens von dem so gefährlichen mals  
hysterics oder sogenuntz Mutter - Melz-  
unz Magen - Beschwerd in contorlunt wurd.  
Diese Krankheit fuhrte mit sich bey 50 v.  
unserer symptomata, welche dem Junck  
bey anfft die friste ihr abwendt konnt Ofen  
weibem: mit unter dieser symptomatibz  
ist nicht ohne allerung zu seuffen, daß die  
genuetz selbsten dardurch sich efficirt  
mit sich an sich aller beschleunigung der flücht  
von seuffen abal gefiget wurd. Bey dem  
von der wasser gungment und die Ursache  
dieser Krankheit, so fruchtigste Tagel fast die  
gute medicinische Befehl denning an sich ist,  
daß die selbigen in der voll - v. der - blüthig-  
keit seuffen. Stohretet man aber dardurch,  
wie gleichwolten diese Patienton von ihrem  
stunde ges selben gundlich relaxed wurd,  
offenstet unsefer vntlicher Leib - Medicar  
dieser geführten flücht und gute Medica-  
menten seuffen arbeiter, so wird man sich  
dieser vnter dem Namen Junck billigen  
Medicinen goltete, mit auch die seuffe ge-  
brucht: Ob dem diese Krankheit an sich  
in curabile ist, oder wo sich seuffen die ge-  
fährlichst haben mag, daß viele gute  
med: cantata mit dieser flücht dardurch  
med: coram dieser flücht nicht abwendt  
konnen. Ob dem 1 1/2 punct Colangot,  
ob unser. diese Krankheit zu curam so oder  
nicht: das ist kein Neben dem seuffen  
zu seuffen, daß allen diesen Patienton gundlich  
mit dieser flücht dardurch gefolgt wurd, so lauzt  
die



die nobles parties oder viscera vitalia wof  
in Volget sind, und man also was mit  
denn humonibus quantitate u. qualitate  
peccantibus zu triten sub. Die gewöhnlich  
aber, das unwillig und dem Verstand  
den man sich in dem unwillig überlassen, wovon  
man oft 1/4 Jahr in den gewöhnlichen medica-  
menta unter nöthiger diät gebraucht  
ist, und eine unwillig. Vorstimmung in  
für ist. Was aber den andern Punkt  
betreff, nehm. wo das 1/2 gesammte  
den man, das gleichwohl diese Krankheit  
die dem wenigsten curirt wird, obern-  
heit man gute medicina u. refectum  
Medicor gebraucht; bringt 1/2 gute  
Mund auf verschaffen dem furchtamen  
der beste Blut. trachten in dem Adren  
bleibt gar wenig Tage in seiner güte, son-  
den wird in der Circulation auf ein  
reper und zu unruhig gestet, und in  
Messer, Diphtherie, Blutz und galle ver-  
wendelt. Diese heilige Abren solung der  
Lungen bleibt in der heiligsten in einig-  
Lichen erfährt 2 unwilligliche actus.  
Schließ, das man die heiligsten und dem  
den Abgang der guten Blutes heilig  
wieder ersetzt, und dem guten andern  
adjuvanz, was oben besprochen worden, durch  
abgemittelt, und in wasser, galle, Diphtherie  
u. Blutz verwendet werden, durch ein  
heilige Reinigung, nehm. durch Pfeffer,  
Urin, und Pfeffer ganz am Pfeffer. Weil  
und diese unwilligliche heilige Reinigung  
bei der itzigen Lebensart wohlgehehen.  
der heiligsten Jahren, die gesamt sind  
und ist das an heiligsten Pfefferen zum  
von dem Welt nicht erlangt: 1. Abrenthalten  
u. nicht in selbst großer quantitate gelassen,  
und die heilige Reinigung, wovon für die  
wof 1/2 Pfefferen nur, bleibt gewöhnlich

die aufgabe. Propter ist in capite familia-  
 ment, das oben das - Personen durch verfte  
 den Stoffe der in die gemessen Personen, son-  
 dem - das dem daffigen Personen mit  
 dasen Magen. Minon, das in das auf,  
 über Mettlichkeit, und dardel über fony  
 Magen flagen und son.

Manu dem nun gung der Leib. Mettlich  
 mit guten Medicamenten zu gulten dardel,  
 und woff alle Thonette die verfalben  
 Unreinigkeit auf zu fahen und den Leib  
 zu heilen. Sonst ist: so ist der die  
 Thonung dardel dardel weil alle  
 Tage nur die Unreinigkeit auf dem Leib  
 nicht geneigt und dardel die ungelteff  
 naturliche excretionen nicht gebunden auf.  
 zofast word. Dardel dardel medicinisch  
 aber die zu dardel dardel, dardel  
 würde mehr eine Quäl v. Masten auf  
 ein Leben zu unnen fony; andern v.  
 dardel dardel so dardel dardel, nicht  
 zu dardel. So offenbar ist in  
 die Quelle dieff allergenisch dardel dardel  
 gift - dardel dardel dardel dardel, so  
 wiffig ist die Frage, wie man auf dardel  
 dardel alle dardel dardel? dardel dardel  
 auf diese Frage, nicht, das ist für fony  
 dardel zu dardel dardel, und dardel dardel  
 dardel zu dardel, dardel weil es für  
 dardel, das dardel dardel dardel dardel  
 dardel, dardel ist ein dardel. dardel,  
 dardel nicht dardel dardel, was es aber  
 dardel, so wird es dardel mit dem dardel  
 der dardel dardel dardel dardel dardel  
 mit dardel dardel dardel. dardel  
 dardel dardel in in dardel dardel dardel  
 dardel dardel. dardel der dardel dardel  
 und dardel dardel dardel, was es general  
 ist dardel dardel, auf dardel dardel dardel dardel.  
 dardel



Wollen dieselbe Leben, und in dem  
Kopf der Natur sehr gute Segel setzen; so  
lassen sie sich gleich gefallend gar für die  
Ankunft beygehende medicamentis  
nach aussigehen. Beygehender Ordnung ist  
gebräuchlich. Zur preservation aber  
wollen sie mit großer exacte auff diese  
Zwey nöthige prägen reflectionen. Erstlich,  
wie sie selber die vollblütigkeit erhalten  
sind abzugeben, wie zum andern  
wie eine gewisse Kränkung der Luft  
ohne nicht medicinieren ist erhalten zu  
sein. In dem zweyten gelangt man durch  
Schliff und Wasser; durch Vließ, (wenn  
es bittiger gewisser Anzeichen, jedoch  
nach dem barmh. Natur. Was die  
zahllich continuirt mit in Anfang der  
Menschheit, am Ende der Mayen, in der  
Mitte der September, und der Januarii,  
beide an dem einen Teil an dem andern  
find, jedesmal ist 8 bis 9 Wochen Vließ  
abgegeben wird; durch Wasser aber, wenn  
eine gewisse gewisse moderate Tempera-  
tur der Luft, gelin de springet, oder  
mit auf die Zeit. Wenn aller Defect ist  
dieser Natur gewöhnlich, und zu unferm un-  
dünstet, gewöhnlich wird die vollblütigkeit  
vermindert, und auf die gleiche Kränkung  
ist gebühlich bewacht. Dieses ist die Wi-  
senschaft, das arbeitende Licht unspottlich  
gewinn, die Natur aber diegehende Anzeichen.  
Zweit. Von andern zwey, wesentlich die  
gleichzeitige Kränkung der gebühlich ist erhalten,  
nach zwey der Natur zu unferm. Erstlich  
durch die gewöhnliche Anzeichen, und die gewöhnliche  
Anzeichen der Natur. In dem Anzeichen, die mittelbar  
durch den Urin, die subtiler, aber mit der  
Licht der Urin die auf die Zeit gleich auf dem  
Licht stehen: weil aber diese Execution, wie  
oben gelehrt, sind alle nicht, iston Verschieden  
werden,



In demselben, wie wenn ich diese Substanz  
 quader mit feinst Pulver, wenn  
 dinstelbes brühen mussen die Substanz, wenn  
 ander die wiesen und in halber  
 die Messzeit in der selben Substanz  
 welche mit in halber Substanz  
 an die feinst Pulver quader  
 Substanz

In der Substanz. quader

In demselben, wie die Substanz  
 Medicamentum zu geben.

1. Person nicht die Substanz  
 nicht, wenn die Substanz die Substanz  
 mit der Substanz gemacht werden, wie die Substanz  
 die Substanz Substanz. quader über die Substanz  
 Substanz nicht den geringen Substanz

2. In der Substanz. quader die Substanz  
 zu geben die Substanz, wie 7 Tage  
 die Substanz die Substanz. Man muss die Substanz  
 die Substanz nicht 1 Substanz die Substanz  
 die Substanz alle 40 Substanz, 2 Substanz  
 aber nach der Substanz Substanz nicht 2  
 Substanz die Substanz Substanz 1 Substanz  
 die Substanz will Substanz, wie die Substanz  
 16 Substanz Substanz.

3. Person wie die Substanz aller Substanz.  
 monten 3 wochen Substanz die Substanz, wenn  
 gleich Substanz. die Substanz Substanz  
 Substanz die Substanz. Man muss die Substanz  
 die Substanz nicht Substanz.

4. In der Substanz. quader die Substanz  
 die Substanz 2 mal, die Substanz die Substanz,  
 die Substanz, wie die Substanz Substanz.

5. Substanz 3 wochen Substanz wie die Substanz  
 die Substanz die Substanz, wie die Substanz

+ 2 ff. claus. 3 ff.  
 + 2 ff. claus. 10 ff. 3 ff.  
 + 2 ff. claus. 10 ff. 3 ff.

über den 2ten zum drittenmal angefangen,  
 und den 4ten Strich vollendet.  
 G. Mann dem wäsenden Juch für die Le-  
 beyung der Libus bey dem v. Michael,  
 da die Mitternaght noch agreeable ist, alle  
 das unbedeutend Morgens wird, als wenn  
 solch ist nicht Gottes Pagen, wo nicht schon  
 bey dem 1ten auf bey dem 2ten Semine Gottweil  
 aber an dem 3ten Logen, weil ein ordentlich  
 gläubig gute Medicament, samt dem  
 auffung der Verwirrung, die in der diät,  
 unvoll. der Libus beyung, effectieren.

Strich

an dem Lib. Medicum.

L. Pfefferbeize, angefangen Subj. die refle.  
 über den ein geschickte, Lesam. Auf  
 die wolle Logen, das mich die. Dase; welche  
 zur offte in das Verstand, ungenügend  
 das unbedeutend, in dem ist die Klicheit  
 der gewöhnliche verstandte, dem besten 2ten 3  
 3rigen, mit der so wenige, wenn man gleich  
 lange Pindig, facht, dem guten Rath an-  
 weisen.  
 L. Pfefferbeize. Lassen  
 die mit demer weisen, das die wenige  
 populata zum effecte gebracht worden;  
 so wird es dem nicht möglich, sein,  
 wenn unbedeutend. Anstreuung 3d ungenügend,  
 Gedulde, da das malum nach allem  
 semine nicht den ungenügend als das bekannt  
 ist, und es für facht von ungenügend  
 die. unbedeutend zum 2ten 3d ungenügend,  
 gleich, die bleibt in dem ungenügend  
 das unbedeutend. Klicheit nach dem unbedeutend  
 best facht. Solten aber jedermann offte  
 Pfefferbeize ganz Verlang, die ungenügend mit  
 und 3d ungenügend, so wollen die alle ungenügend  
 demer, wenn es wieder die Ordnung der  
 stand, das mit allem unbedeutend, respect  
 an demer gebe, das es nicht gute Pfefferbeize zum

Aus der, wenn auch schon fast ganz  
 durch, sind die - ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

H. J. ...

Halle d. 24. M. J. ...  
 Juli 1770. ... 177



R. O. Alth. für f. 3. 3.  
O. et f. d. = Gutrum, et  
ex h. v. vel el. J' extra  
L. v. R. R.  
J. v. l. n.

## Warhaffte Becherische Polychrest-Pillulen.

**W**ie die warhafften *Pillula Polychresta Becheriana* vor ein vorzreffliche und fast *Universal-Argeneo* seyn, meldet nicht alleine der berühmte Erfinder derselben Doctor Becher, in seinem schönen *Traktätlein Psychosopia* oder *Seelen-Weisheit* genannt, wovon unten enthalten; sondern es ist auch solches denenjenigen Herrn *Medicis* und andern sattsam wissend, welchen diese warhaffte *Pillula Becheriana* zu handen kommen, mithin *ex bono Effectu*, oder ihren grossen Tugenden vor andern *Pillulen* (welche zuweilen vor jene ausgegeben werden, und vielfältig in der That nicht seyn) bekannt worden.

Damit nun diese warhaffte *Pillula Becheriana* ferner *Et* zu *Et* und dem Nächststen zu Dienste angewendet werden können, so wird hier durch zum schuldigen Vorberichtetheil, daß solches unter der obigen Überschrift, (dergleichen lateinische Überschrift auch auf denen versiegelten Schachteln ist) *distribuiret*, nach der warhafften *Composition* und besondern geheimen Bereitung in al-

lem also *componiret* und bereitet werden, gleich wie der *Author* derselben erfunden, gebrauchet, und einem seiner Freunde vertrauet hinterlassen hat: daran niemand zu zweiffeln, indem dessen genug Zeugnis ist, der gute *Effect*, welcher ins gemein von diesen warhafften *Pillulis Becherianis* erfolget, wosern nur solche also, und darzu gebraucht werden, wie und worzu sie der *Inventor* in obgedachtem seinem *Traktätlein* *recommandiret* hat, als daryinnen derselben Gebrauch, *Kosten*, *Krafft* und *Wirkung* umständlich enthalten, und zu man iglichen *Information* gemeldet seyn. Weilten aber ein jeder, der mehrgedachte *Pillulen* nöthig hat und brauchen will, besagtes *Traktätlein* nicht besitzen oder solches deßhalb anzuschaffen und offrenachzuschlagen vor beschwerlich fallen möchte, als werden hiermit aus demselben, in so viel nöthig ist, *Extract* weise des *Authoris* eigene Worte diesem Berichte zugesüget, welche in alle wege zuverlässigen Unterricht ertheilen, und demnach also lauten:

**D**iese meine *Pillulas Polychrestas* kömmt nichts *Thymisches* von *Metallen* oder *Mineralien* nichtschitziges, und entzündendes, als wie das *Diagrydium*, *Galappa*, und dergleichen, nichts *Narcotisches*, oder *Obstupefactives*, als wie das *opium*, dergleichen *Sachen*, sonst *ordinari* in den *Pillulen* seyn, sondern es seynd darin lauter herrliche, *balsamische* temperirte, und dem *Humido radicali* unheimliche *Rassam*, *Summi*, und *Säfte*, derentwegen auch die *Wirkungen*, so daraus folgen, nicht *violente*, sondern gemacht ohne *Schwächung*, vielmehr *Stärkung* der *Natur* geschehen, und ist sich zu verwundern, daß diese *Pillulen*, allen *Complexionen* *accommodiret* und wol bekommen, dann die *Truckene* befeuchten sie, die *Hitzige* kühlen sie, die *Kalte* erhitzen sie, die *Verstopfung* laxiren sie, die *übrige Flüsse* stillen sie. Es ist in der ganzen *Valenischen Medicin*, nebst dem *Theriac*, und *Nithridat* kein edlers *Compositum*, welches so *universaliter* auf alle *Cörper*, *Complexionen* und *Krankheiten* sich richtet, und so wol *praeservativè*, als *curativè* zu gebrauchen wäre, als eben diese *Pillulen*.

Wer diese *Pillulen* gebrauchen wil, der nehme sie morgens früh ein, trucken oder wosinn ihm beliebt, er mag auch sonst den Tag über essen und trincken was er will, wiewohl die *Mäßigkeit* zu allen *Sachen* gut ist, gegen Abend, so werden ohne allen *Beschwer* etwan zwey, oder drey *Stulaänge* folgen. und daß doch nicht bald anfangs, sondern nach etlicher Tagen *Gebrauch*, und nachdem die *Materi* in dem *Leib* disponirt ist, also fähret man mit täglicher *Einnehmung* 12. *Pillulen*, 12. Tag lang fort, und das wird eine halbe *Cur* genannt, wer aber eine ganze *Cur* thun wil, der kan 24. Tage fortfahren, ohn alle *Beschwerden*, seine *Geschäfte* darbey verrichten, reisen und ausgehn. Wann nun nach vollendeter Zeit die *Pillulen* nicht sonderlich mehr purgiren, sondern den *Urin*, das *Geblüt* ver *Schweiß*, ja auch der *Athem* des *Menschen*, *balsomisch* riechen, so istz ein Zeichen, daß die *Cur* ihre *Wirkung* gethan, alsdann kan man aufhören oder fortfahren, auch in wärend der *Cur* aussetzen, wann man will, denn sie können keinen *Schaden* bringen.

### Die Wirkung solcher Pillulen bestehet in folgenden Puncten:

1. Absonderlich stärken sie das *Herz*, und erfreuen die *Lebens-Geister*, machen ein fröhliches und lustiges *Gemüth* und *Geblüt*.
2. Stärken sie das *Haupt*, *Hirn*, *Gedächtnis* und *Gehör*, nehmen hinweg das *lanawierige* *Kopffwehe*, den *Schwindel*, *Taubheit*, *blödes Gesicht*, bewahren vor *Schlagflüssen*, und sind gut vor *Catharen*.
3. Vor die *Milch*, und dessen *Verstopfungen*. wie auch die daraus entstandene *Melancholie*, *Hypochondrics*, wird nicht bald eine bessere *Medicin* gefunden werden, welche solche alte und harte *Verstopfungen* erweiche: Derentwegen in allen *morbis Chronicis*, oder langwierigen *Krankheiten*, die sich nicht wollen curiren lassen, *Wunder* thun.
4. Herrlich gut sind diese *Pillulen*, vor einen bösen *Magen*, und daraus entstandenen *Dauchfluß*, *Unverdaunungen*, *Schleim*, *Wurm*, starkriechendem *Athem*.

5. Der Brust und der Lungen bekommen diese Pilulen, sonderlich wohl, zumahlen die mit engem, schweren Athem-holen, Tartarischem Schleim, Geschwären, und Apostenen behaftet seyn.

6. Der Leber sind gleichsam diese Pilulen eigen zu gefallen gemacht, denn sie balsamiren und machen ein gutes Geblüt, bewahren dasselbe vor der Fäulung, vor der Wassersucht, und vor anderen Zufällen der Leber.

7. Die Gall führen diese Pilulen wol aus, und corrigiren sie, sowol die gelbe als schwarze Gall, derentwegen sie auch in allerhand Fiebern, zumahl in den Quartanen zu gebrauchen.

8. Es ist nicht wol zu beschreiben, wie gut diese Pilulen den Weibern, der Gebähr-Mutter, und ihren Zuständen bekommen, denn sie reinigen die Mutter vom Wind, Wasser und Schleim, sie befördern die verhaltene Zeit, und die zu stark gehende stillen sie, sie dienen zur Fruchtbarkeit, hingegen was unnatürliches, oder todtes in der Mutter wäre, das treiben sie hinweg.

9. Insonderheit sind diese Pilulen sehr heylsam, derentwegen sie alle innerliche Wunden wunderbarlich heilen, sonderlich nützlich und probirt in der Lungenfucht, im Blut-speyen, im Blut harnen, in Verwundeten, oder durch scharffe Flüsse auffgefressenen Gedärm und Blasen.

10. Es treiben auch die Pilulen den Harn, und führen aus den zähen, tartarischen Schleim der Nieren und Blasen, woraus der Stein pflegt generiret zu werden, welchen sie auch, so viel es sich thun läßt, auflösviren.

11. Denn diese Pilulen machen dünn, zertheilen, eröffnen, derentwegen sind sie auch sehr gut gegen den Winden, so sich sowol in den Därmen, als in den Harngängen, in den Musculen, in der Brust, und Herzen verhalten, von dannen das Grimmen, Stechen, Convulsionen, Krämpf oder wol gar der jähe Tod erfolget.

12. Diese Pilulen erweichen auch, laxiren, purgiren das Wasser, Serum, den Schleim: beneben trucknen sie, ziehen an, und trucknen aus, seynd also sehr gut, zu allerhand Catharen, lauffendem Sicht, Podagra, scharffe und gallichte auch Saamen-Flüsse.

13. Diese Pilulen sind absonderlich balsamisch, machen ein gutes Geblüt, reinigen dasselbe, und bewahren es vor Fäulung, dienen derenthalben absonderlich gegen den Ausatz, Krätz, Frankosen und Scharbock.

14. Auch dieses ist nicht zu vergessen, daß diese Pilulen sehr gut seyn gegen das Gift, und giftige Fieber, als Pest, Pöbetschen, Blättern, Rödlen und dergleichen.

Vor alle diese Krankheiten, samt und sonders, sind diese Pilulen gut zu gebrauchen, und kan zur Proba in ein oder andere Krankheit darvon eingegeben, und wie gelehrt, damit fort-gefahren werden, so wird man aus dem Gebrauch dieser universal Pilulen ein mehrern Effect, in jeden particular Effect finden, als sonst anderwertliche Recepten absonderlich dafür gebraucht, auswürcken haben können, also daß die Pilulen alle in gar wol, an statt vieler hundert Recepten, dem jenigen, der sie gebraucht, nützen und dienen können.

Wann die Ingredientien, so darzu kommen, und der modus preparandi den Herren Doctoren solte entdeckt werden, würden sie selber geschehen müssen, daß solche Effecte daraus erfol-gen müssen.

Der Wehrt dieser Pilulen ist billtch und leidlich, dann es kommt eine Pillen nicht höher als zwey Pfennig.

Solte nun einer sagen, in den Wirkungen dieser Pilulen sind contrare und gegen einander kauffende Indicantia, und Effecten, welche wider die Vernunft lauffen, der beliebe sich darvon eine Prob zu machen, und gebe sie zweyen Personen ein, einem der verstopffet ist, dem andern der einen Durchlauff hat, so wird er den Effect sehen, daß sie den ersten nach und nach laxiren, den andern nach und nach verstopffen, diesem Weibsbilde ihre Zeit bringen, jenem die überflüssige stillen, den Trucknen befeuchten, und den Feuchten trucknen werden. Welches die Erfahrung geben, und alles was von diesen Pillen geschrieben, wahr zu seyn, darthun wird. Es gehöret aber allezeit von 12. oder 24. Tagen eine Continuation darzu.

Bis hieher geben des *Authoris Doctör Bechers eigene* Worte, dabey es bewendet, und 1.) die *Dosis* an 12. Pillen ist, 2.) die halbe Cur 12. Tage, 3.) die ganze Cur 24. Tage dauern muß, welchen noch zugefäget wird, daß auch nach Alter und Zustande die *Dosis* dieser vorerzehlten Pillen nach eignen Gutbefinden zu mindern und zu verstärken seye, woferne solche nur also gebrauchet werden, wie es Natur und Zustand erfordern und zulassen. Sie wüßten im Leibe, nachdem sie die *Disposition* und Gelegenheit darzu finden; Dabero 4. 5. 6. Pillen, wenn sie viel Schärffe und Schleim oder böse Feuchtheiten und Unreines antreffen, bey flüssigen Naturen mehr Stuhl-gänge verursachen als bey andern (wo besagte Unreinigkeiten im Ueberflusse nicht seyn) 12. Pillen thun, welche sonst die *ordinaire Dosis* ist, auch gedachte 12. Pillen zuweilen später 2. bis 3. *Sedes* treiben; Sie sind keine eigentliche Purgier-Pillen, sondern haben andere ob-erwehnte sehr grosse Tugenden, welche das Laxiren mit erschondern. Die Curen geschehen folgender Gestalt am nützlichsten damit: Am ersten Tage wird zum purgiren das Englische Salz gebrauchet, um darvon Magen und Därmer von denen gröbsten Unreinigkeiten zu befreyen, damit die Pillen desto ungehindert durchwärtcken und anschlagen können, darzu zwey bis drittelhalb Loth Englisches Salzes dienen. Hierauff werden 12. folgende Tage besagte Pillen täglich einmahl des Abends um Schlafzeit oder auch frühe nur so stark gebrauchet, daß täglich 2. bis 3. *Sedes* oder Stuhl-gänge dadurch erfolgen. Es werden auch hienächst diese Pillen nach Nothdurfft und Gut-befinden

noch 6. 8. bis 12. Tage, in gerinerer *dosis* täglich genommen dadurch nur einen täglichen weichleibichen oder laxirenden *Sedem* zu erwecken: Bey der *dies* syn grobe, stopffende, akusaur, scharfgesaltene, harte Speisen und Getränke, nebst Jörn sorgfältig zu meiden, hingegen bey und nach der *Cur* verdauliche auch solche Speisen zu genießen, welche zur weichleibigkeit und täglichen Leibes-Öfnung mercklich dienen, darzu allerhand Garten-Gemüse, die nicht dieel Blöbung machen, wohl bereitet guth seyn. Die *dosis* zu obgedachten Wirkungen muß gesucht werden Anfangs mit 2. oder 9. Pillen. Erfolgen hierauf 2. 3. *Sedes*, so wird damit *continuiert*, Stellen sich aber mehrere oder weniger *Sedes* ein, so wird hienächst ab oder zu gethan, bis es bey 2. oder 3. *Sedibus* täglich bleibt, es erforder gleich 4. oder 12. Pillen, darüber jedoch nicht gestiegen wird.

Nach Umständen und Nothdurfft kan bey der *Cur* auch ausgeschet und wieder fortzefahren werden, doch ist die *continuation* am besten. Es können auch nach Nothdurfft diese Pillen nur zu 4. 6. 8. Tage obiger Gestalt gebrauchet werden. Die *menfes* und goldene Ader wird in befördert, wenn die *Cur* 12. Tage vor der Zeit des Bluth-Flusses angefangen und beyin Erfolg desselben durch halbe *dosis* fort gesetzt wird, so lange nemlich der Fluß dauert: Wofen aber dadurch der Zweck nicht oder nicht völlig zu errichten wäre, so muß die *Cur* bey dem folgenden Monate auf solche Art wiederholt werden, bis da durch der Bluth-Fluß zur Gewohnheit kommet.

Das Loth dieser warhafften Pillularum Becherianum kostet vor 1zt einen Gulden.

Die wasserichte Weidenfa balsamische  
Polychrest Felty, von H. D. Francker  
zu Gallen in Dessen condurivisch.

Antje v. Koenigsberg  
1737

Extractum Aloë

27

1. Die Aloe mischentlich gerühret worden  
auf diese Weise: Nimm zu 1 lbj Aloë,  
30 gantz pttel Spirit thij. pttend v,  
2 pttl Curium - Kays - Kofch oder Violon v,  
1 lbj zill glanz, in der d. woff u. r. n.  
lass sich dem setz, wird sel solle ab,  
mit groß. wasser thij. pttend v. koch, pro-  
cedire wie wein, zum drittmahl groß woff  
thij. pttend v. koch, mit wein wie wein,  
stosset letztes v. suchten stück rhyssol  
mit sel, thij. d. d. 3 abgessen, was li-  
quoret zu setzen, evaporire sie, und zwar  
auf die letzte geschinder, lass dem Wein  
ein Bruch abrinne, bis zur Gering-  
keit des Consistenz. Weil aber die Trübe  
v. stück den den Resina mitgewunden ist,  
muss man diese binden, zu dem feind  
hat man thij. von einem d. d. u. kochend  
cibi oder 2 lbj oder auch destillat. j. wolleb. letztes  
am woffensten wird gut genug frucht. H. if  
nicht in der runder, evaporire ungesch  
auf gelbe d. d. bis ob genug ist, auf blise  
H. if. und die Aloe muss depurirt, dem sie

zwei qualitativ, sehr, quantitates, die bel-  
 mung ist, und reifen, die fetten Hoi-  
 bünd und die fetten, die rechte rechte allm-  
 güt betrogen, und stark wird von V  
 einflößt, wie alle quantitates, ganz aber  
 wird von V nicht einflößt, sondern, wie  
 alle Resine, und von V. Die Be-  
 siza nfidua muß loslassen treiben  
 wird, denn man kann nicht zu wenig  
 der selbigen wenig zum einbringen, das allem  
 eine gewisse Zeit vor sich geht Essen  
 darauf geht.  
 Man das Extract von der Aloe ein  
 wenig kocht, und er oberer sticht, v. fest,  
 das große wenn zu sehr leicht voll sein  
 das zu dem A. L. G. erwärmt, so kann  
 malaxirt man und wiederum wohl unter-  
 einander und macht das zum gebräuen  
 soch man bedarf.

Extractum Myrrha.

2. Die Myrrhe muß auf oben schon parte  
 asinosa gerührt werden, es sollte der  
 Gehalt aller der exagirt. Man  
 macht der allerbey Myrrhe, oft in große  
 mode, humectet sie mit dem Alkali  
 gleubet, so nicht anders ist es der  
 Liquor Ophi, nicht wohl und flüchtig  
 schneidet, bis alle particular wohl  
 schneidet, in dem, das es allem A. G.  
 ist, so für den Velt große liquors in  
 zu Myrrhem für ein, und disubstant

3  
sie drückt, daß sie wie ein Berg wird,  
denon großt ufen Jener / indom v,  
und proedert ferner ihre Wesen, bey der  
Aloe, man dem sofft Tristob v Rubin  
fult, bis sol v nicht mehr mullig  
trägt wird, vnd wird dem gelblich  
evaporirt, wie Wesen gen d'rt, die Refra,  
so in funder Ligg bleibt dem ein gosse lte  
chymie auf zu einer Essenz evaporirt.  
Extractum Hellebori nigri.

3. Die frucht die drückt und drückt von  
der allerbeyten / vnder alt uof d'leyen,  
sonden hieft und woffgort, diese große  
mots stirt, in ein d'ndert gosse lte  
von fiden, f'ne, Mofking, mit indom  
f'ffon v infuert ra p'm den digerit,  
al dem soft gelassen, sol soll abgezogen,  
wider infuert, digerit etc. bis es  
ganz ist, und sol d'rt nicht mehr  
trägt, al dem evaporirt, bis ein die  
gelte, solt über Nacht soft gelassen,  
abgezogen, wider evaporirt etc. blage  
als reuert, bis dem f'ner d'rt gelind  
bleib, al dem infuert ad mellis con-  
sistentiam, sol infuert infuertum dem  
auf eine Essenz gelig.  
Extractum Rhabarbari.

4. Mund dem so gemacht wie sol Extract  
Ellebori nigri.

Extractum Corlicaria.

5. Ob. Löffelweiss und rest zerhackt, ferner  
in Wasser zertrüben, alsdenn in einem abgeden-  
kten mit Papier V. harnetert, man  
thut rest in zwei gut zueinander in dem  
Loch, ferner befruchtet man es geringen,  
und wieder so fort, bis es alles ist,  
das aber nicht oder zum wenigsten zu sein  
soll, gross. d. solchem auch mit einem  
Kocher oder Kupf. v. evaporire d. auf die  
Zelle, und zwar Ab. ganz gelinde,  
denn die Corlicaria ist gar ein zerfall  
Veltz in sich, blüht. Kuchling, wenn d.  
zu stark d. Corlicaria. das aber nicht  
soll, gross d. ab. evaporire d. wieder,  
wie Wasser, d. Loth gibt wose Bestim-  
mung die nicht die ganze Veltz, welches sub-  
til d. d. d. zu geringe blüht, für eine we-  
nigkeit, die Infusion muss leucissimè  
grosz usque ad mellis consistentiam  
Ab. Mit Wein extrahirt, d. d. d. d.  
denn es bei der d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

Extracta Lent. min.  
Cav. beudet.  
Famaia.  
Abfink.

Präp. & wurd mit Wein extrahirt, nach  
procedirt man in allem wie bei der Corlicaria  
wie gelehrt word, nur dass sie am Ende  
den Veltz beselt, wie die Corlicaria, die  
Infusion aber muss auf gelinde gossz,

obgleich die evaporation der reinen gely  
 Saun. Man muß bey allem Extracty  
 mit der Saun evaporation offneßte zu thun,  
 das heißt in der aubrenen, wann man  
 off die perfeltly evaporirt, so bald man  
 man die Extracta vberhandt von man  
 von glantzend.

7. Die beyde Guadate Hedens v. Juaspi  
 bedürft einer Confection, pander mit einer  
 verpflüßig selecty, das ist von einer  
 reinen gelyfieds wunde, die muß bey derley  
 von allerbey seyn, die man sehr klein,  
 off diese man von 10 bis 100 drüm ein  
 oder off 1000000 v. gut sehr, das man  
 sehr panderly die. Anzge anfführn muß,  
 man sehr so palem d, pnd a pest,  
 forney vrbt man se auf einem Kobylstein  
 sublimirne inder virauder. NB. Man die  
 Guade hedens nicht von 30 sehr wass,  
 so solvire sehr in aceto, und in  
 fruffid wunde.

Compositio.

8. Man laß colligire Tubithiam in einer  
 rinen Kanne über gelin dem Reiffen Jaffelst,  
 und ein wenig pndeln, als dem thit man  
 alle Extracta zu thun, laß se dem Jaffelst,  
 mischt se auf allerbey, mit laugen eine  
 Conpeltly malaxom, ut intine unienty  
 gelyf thit man die beyde thite und unter  
 mancher gen obere Guadate man laß dem  
 andern Jaffel, pnd ob über die Massen Jov,

vntzth. beständig mit einem sanften  
 Masse. Jeder in seiner Stelle wohl in der ein-  
 ander, bis alle successiv eingestrichelt, abwärts  
 & obwärts in der einander, bis man die auf der  
 Gelenk anfangen kann, das ob nicht geling  
 mehr andrückt, was übrig ist, das man  
 genau zu guttelt anfangen. Man hat genau  
 ist, man ist man die sanft, was ist wohl  
 man die auf man guttelt in der einander, bis  
 die Gelenk andrückt, abwärts ist man  
 auf Masse setzen, was ist die nicht geling  
 andrückt, man beweist in jeder geling der  
 genau nicht zu guttelt v. nicht zu guttelt,  
 dann die genau wird flüssig, dann  
 formiert man geling, ad pondera genau anfangen,  
 man die formierte geling irgend zu guttelt  
 vntzth. andrückt man die auf man  
 genau toller aber wohl.

Die Proportion der Füllen ist:  
 Z. Tenbrith. opt. puill. ʒij.  
 Gummi. Hederae. Juniperi  
 Exhart. Aloy Nymph. aa. ʒiij. p.  
 Cardus. CB. Aspath. a. ʒiij. p.  
 Helleb. n. Fumar. a. ʒij.  
 Rhabarb. Cent. min. aa. ʒj.

M.  
 Citrus pabianus & tuncus specialiter  
 restituta.

Ad ist tantum specus spualiter  
 ad gr. x. p. d. si cum gr. x. xv. mil. bell.  
 adducant in oty tenuis et affectu arthri-  
 ticis, postquam  
 M. Mann. die persey rhuusos nicht von der

Alte v. Mente gestrichelt sind, sehr  
auf die Festigkeit in sich, und leicht reizbar.  
für Vitruv spiritica et balsamica salu-  
taria in dem partij gemittelt.

Versteht man die Veränderung der  
Fellen ex Becken Lymphographie.

1. Die Felle abzutreiben das Herz und system  
die Leber, die, mehr in sich selbst und leicht  
geunigt und getrocknet.
2. Die Felle sind ganzlich vom Gedächtnis v.  
Gefühl, wofür sie sind, die Leber, die, die  
dem Gehirn, die, die, die, die, die, die, die  
Leber, die, die, die, die, die, die, die  
Calenken.
3. Vor die Miltz, und dem Aufsteigen  
wie auf die Leber, die, die, die, die, die, die, die  
Lymphographie, wie in sich selbst, wie vor  
Medien gefund, die, die, die, die, die, die, die  
und jede Aufsteigung, die, die, die, die, die, die, die  
wegen in allen mehr, die, die, die, die, die, die, die  
Leber, die, die, die, die, die, die, die  
wollen, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die.
4. Ganzlich gestrichelt die Felle über dem  
des Magen, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die.
5. Die Brust und Lunge, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die  
Miltz, die, die, die, die, die, die, die.
6. Die Leber sind gestrichelt die Felle

einigen zu gefallen zuweilen auch für belan-  
nigen und nach sich gut abblasse,  
beweisen das selbe Wunder sein können, vor  
das Kraft ist und vor andern zu fallen  
der Labor.

7. Die gelbe färbung zu wasch auf, und corrigir  
sie, sooft die gelbe das färbung gelbe,  
denn wegen sie auch in alle färbung färbung,  
zuweilen in dem Querschnitt zu geben.

8. Ist nicht wasch zu bestanden wie gut  
diese färbung. In dem Mischen, der färbung mit  
und schon zu den färbung, wenn sie  
einige die Mitter von dem Mitter und  
diesem, so bestanden die färbung Zeit,  
und die färbung gefärbt stellen sie,  
so dass zu färbung färbung, färbung  
und in unterst oder oben in der Mitter  
was, das färbung sie färbung.

9. In dem färbung sie die färbung färbung, diese  
färbung in alle färbung Mitter, wunderbarlich färbung,  
sonderlich in färbung v. probirt in der färbung färbung,  
in färbung, färbung, färbung, färbung  
oder die färbung färbung färbung färbung  
färbung und färbung.

10. Die färbung auf dem färbung, und färbung die  
färbung färbung färbung auf dem färbung  
und färbung, was die färbung färbung  
gerichtet zu werden, was die färbung färbung  
färbung färbung, färbung.

11. Große färbung wasch die färbung, färbung,  
was die färbung färbung sie färbung färbung die  
Mitter, so die färbung in dem färbung  
ad!

als dem Jüngling, maffeln, brist nicht  
verfalsch, von dem das Grund, durch, conu-  
nen, fragst oder nicht vor der gute Tute erfolgt.

12. Die erweichend, laxum, purgum sub  
Maffeln, serum, von Pflanz, Sauerbrot  
für das se, Zierse an und bei Zug auß,  
für das se, ist gut zu allerhand. Catarrhen,  
Leinfunde, Gicht, Podagra, Scharf und gallig  
wird Saurenflüss.

13. Dies absonderlich balsamisch, unger  
gutes gebildet, wirigen, dinstelbe, und bewirkt  
es der gänzlich, dinst gegen den Brust,  
Anat, Frucht von und Eisenholz.

14. Die ist erweichend, laxum, purgum, das die  
Fülle ist gut für die gegen die Gicht und gichtige  
Gicht, als Kopf, Kacke, Blatten, Köhle  
in die.

Der alle diese Krautspitz heilt v. Sauerbrot für die  
die Fülle, gut zu gebildet, und den für die Fülle  
in der oder anderen Krautspitz leben nütze-  
gibt, wie gelobt, dem fortgesetzt, so wird  
man dem Stoffe sein.

Vollt man nicht in dem Mädelnütz dieses  
Fülle sind contrain und gegen andere  
Leiftande sub. cautia mit Effert, welche  
in der die Vermittelt heilt, der belibere eine Fülle  
ist unger, und gebot sie Zierse Fortaus mit, in  
der Verhütung, dem andern, der wenig Bruch.  
Leift ist, so wird er den Effect sein, das sie den  
erster unger unger laxum, dem andern unger v.  
unger Verhütung, diese Mittel für die Fülle,  
sowohl die überflüssig Fülle, dem Verhütung für-

Erstlich, und den fürstlichen Tugend, sondern,  
welche die Fortsetzung folgt, und alles was  
von dieser Pflanze geschehen mag, ist zu tun  
wird. N. S. Es geht aber alles in dem  
12 oder 14 Tage eine Conservation mit Con-  
tinuation folgt.

Es ist nicht zu verwundern, daß diese Pflanze  
allen Complexionen accommodirt und wohl  
behalten,

In diese Pflanze kommt nicht allein Gold, sondern  
Metall, und Mineralien, in sich, sondern  
und sublimirt, sondern auch für Fortset-  
zung temperirt, und dem Kamelisch, rati-  
cali, empfindliche balsam, Gummi, und Pfeffer,  
darunter, auf die Mischung, so dem 3  
folgt, nicht violent, sondern gemaßt, ohne  
Veränderung, die durch die Mischung der Natur  
geschehen, und ist zu verwundern, daß sie  
in allen Mischungen accommodirt, mit wohlgeschmack,  
dem die traditionen beschreiben, die folgende  
Lafte, die Lette, die Pfeffer, die Mischung  
Lafte, die übrige flüchtige Pflanze, so ist  
ist die ganze Gattung Medicin, Linn  
obwohl profitum, welche in Universitäten auf  
alle Complexionen, Complexionen und Mischungen  
in sich, und wohl präservative, als  
operative, ist zu gebrauchen, als oben  
Pflanze.

Man diese Pflanze, die man, die man für Mor-  
gand, frucht, ein, sondern aber warum, In die  
Lafte, so man nicht, sondern, das Tugend, aber, so man,  
für die, was er will, worauf die Mischung.  
Lafte, ist allen Tugend, gut ist. Gegen, aber, wenn

oder alle beysonder etwa 2. oder 3. Pfeil-  
 geige folgen, und sich darauf bald befehle,  
 sondern nach starker Sturz Gebraucht  
 und nachdem die Metalle in dem  
 Loth disponirt ist, als jetzt man mit  
 beglantzter Feinsung 12 Zell 12 Tage lang  
 fort, und es wird in der gemeint,  
 Was aber eine ganze Ladung alle,  
 so kann et. Tage schaffern, oder alle Str-  
 pfund, sein geschaffern, dabey verfahren,  
 wieweil man die Feinsung. Manum man nach  
 Abhandlung der Zeit die Zell nicht unbedeutlich  
 mehr purgen, sondern der Wein, gelicht,  
 schenke, zu reich der abson der Meinsten  
 behelfen zu seyn, als ein Zerst, das die  
 die der Mithridatium gelassen, als denn kann  
 man auffordern. oder schaffern, reich in was man der  
 die anstutz, wogem man will, denn sie konig  
 konig Vordig bring.

Abficht zu machen, das erste Zell, weil sie  
 ubermassig alkalisch sind, werden feinst durch  
 essig saure verhalten konig, als wosten schling  
 geschand flucht, daser man man sie unter die  
 Temperatur warmer und bedeutlich durch  
 schalt, in einem wasserstoffigen Gas gefahrt,  
 und wenn es zu verfahren wird, das sie flucht,  
 so bedient man sie wieder auf einem Zinnern  
 Teller aber ganz gelin dem Koffstein, wobey  
 man ein paar Koffen nuthig sind, auf dem Teller  
 laff man sie eine Meile agot, bis sie nach  
 und nach wieder fest wird, so wird es ein Probirung  
 an sich durch nicht bewirkt.

Taglich zu empfangen in Wasser, Saft oder Wein  
mit dem Namen Leijff in großer Fülle  
ex lictis ganz Kleins.

U. D. Cofferde hat die volubilität 35 Jahre  
wordentlich, unter der Maff.

Pilula stahlianæ von dem Dr. Carl von  
Humboldt.

Ap. Extract. Hepath.

C. B.  
Cochlear. aa. ʒij.

Fumar. ʒij.

Elleb. n. ʒij.

Alvi

Mynh. a. ʒij.

g. Juncipen

Heder. d. ʒij.

Tenbinth. vinct. ʒij.

M. f. M. P.

von dem Klein.

alter.

Ap. g. Heder.

Juncip. a. ʒij.

Extract. Alvi

Mynh. aa. ʒij.

Hepath. vinct.

C. B. vinct.

Cochlear. vof. aa. ʒij.

Fumar. vinct.

Elleb. n. aquos. a. ʒij.

Cent. n. vinct.

Albarb. vof. aa. ʒij.

M. f. M. P.

Et Joh. Daniel Gohlii Med. Dr.

gebunden von gesunden und laugen  
Lobg. H. de Beckerich Kolligant  
fuss. Tugend, wie er se. auch  
rigore max. befinde, allod. auch  
Beckerich Aufsätze von  
Lymphophtie verfasst.

1. Beckerich misst sie; dass sie by Lutz, parly,  
de Lobendgen, so verfrin, und ein fröhlich  
Lustig gebilte mensch; welches in sich positivè  
funden privativè zu verstopf, in dem sie impe-  
dimenta motus humorum et animi Lintoy  
animum, sanguinis crasin corrigir, also  
für die sich se animi alacriter wieder.  
2. Dass sie was für beschick, welche sollen,  
dem verweist wider rüfung es in casibus  
a supponit et emasi meafib et humorid.  
3. In Verstopfung der Melty, melancholia, hypoch-  
ondrie, sel puerperis in nervis chronicis Jovis  
auf aber es unig. die Con semit Verstopft wurd.  
4. In blody mess, Weizflüss, Urtadung  
Nieren und Harn, diese wird alle pro-  
stis, wenn man der Vteufflich in stall-  
Zent ad licentat, oder ad coeliacam  
passionem extendit wird, de se et dem  
missfallen ausdrück.  
5. Dass sie dem in Lunge, spon, adson  
solon, Zisch, flon, Josphon und Josphon  
so wef belond, setz, ist spon, und in sich  
so grand zu laffern.  
6. Dass sie phantaz von die Loben sel gebilte zu beffern,

Messing'scher gelblicher, mit andern Zellen der  
Leber phosporative allel, aber in hypochro-  
matische, ansonst rothe, leicht, und frohen  
grosch.

7. Die schwarze Gall und gelbe Gall Zuer anst-  
fassen aber nicht corrigiren, in allerhand kalten  
Fiebern, auch in quartana, gelbe Gall, in den  
causas materiali aufflöhen, es ist in recenti  
morbo diebus rarius geschicht, gar und unord-  
entliches Fieber, wann aber sel Fieber vi-  
entzelt und fortwählig, und habitum  
angenom, sind sie leicht geseh.

8. Mit gutem Fleis, und Rost ungetr. der  
stuter gross / Obenhand von der Galle,  
der alle geseh. Maladie, sel fier, anst, und  
schonst es als in der Messing'scher, das sie die  
Mutter von Mied, Messing und Rost ungetr. vi-  
gen, die verschleimt sich besonders, die schen-  
flinische Galle, sie sind zu sehn, schenst,  
Messing'scher, alle in unsterliche und hoh  
schonst trüb, sie ab; billig selte hoh  
von hohem, oder Gebrauch dieser Galle, ihre  
6. Messing'scher, all wachend, sie von in gelblich,  
Zellig, ego sehr Leber, verschleimt, gelblich,  
bleibe gross, Fieber in d. selte besten Ver-  
nicht sein Leber, sie trüb der Rost ungetr. von der  
Mutter, selten mit Messing'scher

das selte von Löffel, wisse fließ selte Fieber  
in flüssiger geseh, selte Gebrauch dieser  
Galle aber ungewis, und sind in

von gelblich.  
9. Das selte in der Löffel, unsterliche Mutter

hieser weitz sehr geseht ein seuchen gleit be,  
jahn lungentrost, blutsturz, blutfluss  
und so, sie absolut vermindert wurd.

10. N. die generale Minderung dieser  
Kille sind, die geseht, die Geseht,  
Zustand und sonst, die Geseht, die  
verbesert sehr gut geseht die Minderung, die  
mehrt sich deshalb ein Lebe wo sie wollen,  
seint besonders all hypochondriac, nephri-  
tica, podagra, rheumatoidam und femoral  
symplicem beschafft sind, wie denn die Vor-  
schauer Minderung, Krampf, Zerknirsch,  
Involutions, die Tod zu wenig, capable sind,  
wirds bedauerlich, Zufall der Geseht  
dieser Kille vorberigen kann.

11. Die generale Minderung dieser Kille geseht  
auf diese mit, die sie wenig, lat. vii,  
Macht und glom abfluss, abreg sich aus-  
breitung und angriff; diese infest sie reich  
nicht unbillig der Natur in allerhand (atankh,  
Linfunder Geist, podagra und allerhand Pest  
geseht und Krausflüß, nicht das die Mis-  
mung sey absolut drey. Remittent seint  
sie, sondern das sie die kein seint vberig.  
Som leins, weil sie die verfallene Evacuati-  
onem sanguinis oder seris, die verfall der seint,  
Halt besonders, halt direct 13.

12. Die ist die auf abregung auf der  
Macht von dieser Kille Prüfung das sie balsamisch

für D., und ohne Zusatz im Frühling 3. G. Blutz  
reinigung und von der Faulen Leber

13. Auffall ist nur in der kalten  
Zeit vornehmlich die Mastix, die  
grosset. Salz, und als fontanelle von der  
Mutter genommen, und, das ist ein  
Gebrauch überaus gut zu thun, wenn  
14. Mir ist dem auch in der kalten  
Zeit, fruchtlos und der Nutzen  
zu gering, doch mit dem Salz, das  
man sich aus frischer Kuhmilch  
gibt, und so in jeder Krankheit mit  
einem Saftes Speises auch wohl zu  
Nutz kommt.

15. Auch obgleich Ursache, doch auch von  
selbst, das diese polypöse Pflanze  
zu Gift, giftige und schmerzhaft  
Matten, Kotheln, ja sogar die Haut  
anbündig gut für D.

Ursache des

Man muss 15. 17. bis 21. Stück haben, um  
vorher Abend als frische, so kommt der Effekt  
des Morgens deutlich, ein wenig gesund, wenn  
einige jedem, was aber den meisten Nutzen die-  
se Fall, wie man wohl, und so, zuweilen  
in chronischen Fällen, als die sind: Gicht,  
weisse Fluss, flatulenz, Verstopfung der Leber,  
Vermehrung des Blutes, und der Mutter,  
einige Zeit flach, so als wenn gebären,  
unserlich sind 3. bis 4. Monat, enthalten von  
Hainen des 3. gebären, oder ein  
beständiger

Lebendige menschliche Leber, ungefähr 15. Pfd  
 sind die ganze Zeit  
 N.B. Die Leber ist von dem der Pforten & Cist  
 die voll die Leber zu gebrauchen.  
 1. Leber 1. Ref.

Von dem Nachschick voll Thiergall; Halle 1721.  
 Gedruckt von Christian Goussier.

1. Die Leber voll nützlich, ist in aller Krankheit  
 gebraucht worden, bey allerhand Fiebern, wird  
 alldas in der Natur seyn.
2. In specie bekant, sie woscht das Hypochond-  
 riacis, und die Leber, die mit der Mütter-  
 beschwerde beschafft, Kraucht, reichlich, in Mey-  
 fliegender Hitze, Litzig, abson, Gatzung, auch,  
 Vorhoffung des Leibes.
3. Man empfiehl dem Magen, aber ex vicia  
 hypochondriacis, groß-Adressen, Nerven-  
 richtigkeit des Gemüths, Deswegen ist es nützlich,  
 4. In der Gattungs, Masten - Kranckheit, und  
 gelbsücht, wird sie gebraucht, so bey 12  
 Tagen, unter einander, die Leber bey  
 Beschaffenheit 16 bey 20. Jahren, 20. Jahren, wenn  
 man sie 3. Tage nach einander gebraucht,  
 einen Tag voll halt, die Morgenstundt aber  
 demnach, und man empfiehl Mastenstift  
 oder 3. Pfund, und die Leber die Leber.
5. Die Leber ist die von Vorfalung, auch zu  
 Nutzen fließt der Measur, Leber, auch bey  
 wirren fließt, sehr bedarf, Masten, Leber.  
 N.B. Die Leber ist der Measur, Leber, auch zu

viel die feinsten und besten Mehl  
fruchtlich und in wenig Jahren, wie  
offenbar zu sehen ist.

6. D. Prangen, auch gleich über die Gebirge  
1. D. Prangen, auch gleich über die Gebirge  
dem D. Prangen gleich, ist gut alle 14  
Tage 1. D. Prangen ein mal, jedes in 14  
Monat.

7. D. Prangen, auch gleich über die Gebirge  
wenn blüht wohl gefolgt, die Blüthe man selber  
den Tag, die die Blüthe nicht kommt, sind  
D. Prangen die Blüthe, und Morgens sind  
D. Prangen die Blüthe.

Annotati.

Die folgenden werte in jedem Fall  
Liquor Blüthe in einem liquorem Novem. L.  
wofür folgender weis zu präpariert wird.

Sp. Lilul. 3j ad 5c  
O 4j  
V 3j.

Das Lilul. in einem Fass v.  
wird im Mühl, und fass es durch von die  
ganzen Liquor kann man auch gleich selber  
Liquor voll, auch wohl 100 bis 200  
Liquor der Blüthe in dem selber,  
das Morgens in warmen Wasser, je  
thun sie ob der Effect, jedoch ist  
die Blüthe Blüthe, als Hypochondr.  
als auch füglich in diarrhoea.

Notata ad Lilul. Beckianae  
vel Stahl. auct.  
à Dno D. Geelhanse d. d. 24.  
April. 1728.

1. Petulus febrilis esse tunc valetis gnt  
in affectu hypochondriaci.
2. in Leucorae.
3. febrilis.
4. in alio modo, wo tunc et valet  
peccat, abstrahit, in cacochymia.
5. In chlorotica, wo obstructions hanc  
sunt, tunc cum - tunc sine cruce  
nostro dicit.

Secod. dato 14. Majo 1728.

1. Gut tract. Helleb. n. un punit &  
tunc vel cruce clavellat. & longam  
coctionem gnaest wood, semit man  
tunc punit Vindlenf corrigio.
2. Gut tract polychrest. tunc punit  
writu in a. gnatata, als hanc et  
punit gnatata, und gut punit, abstrahit  
in affectu hypochondriaci und cacochymi-  
ci, wo cum gut punit und gnt  
Abstrahit. In gut punit punit punit  
sunt.
3. ordinario cum tunc in cruce gnatata  
in punit punit, semit in punit  
gut punit punit.
4. Gut tract. cum in cruce polychrest. tunc  
in cruce punit, und gut punit tunc punit,  
tunc gut tunc, semit punit punit punit punit  
punit semit tunc punit, semit  
punit man tunc punit tunc tunc tunc.
5. In chlorotica vixi cum und gnt punit  
punit extra gut, punit mit in cruce  
tunc punit punit.


B. Dieser Coccus vel Mezoost. Die mit  
dem Extracto amari Vermischt und gebraucht,  
hat trocknende Wirkung, so of aber einige  
Wocher damit ein täglich Gebrauch ang.  
Luthe, und corpora Coccus per bona e-  
vacuatione ppato, und woff in gniß  
allzeit ad excretionem necessariam best  
zu sehn.

N. Dieser Coccus deliquiat mit pu-  
pulis wobbang Vermischt, ist trocknend  
zu ad abstergeu. toluu.  
Luthe ist dieser Coccus deliquiat per se  
Luthe als mit dem selbst notis.

6

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*





Med.  
2. formulac medicamentorum  
~~Ca. Hlyalvudt~~  
von Hlyalvudt  
corrigirt von dem Fürstlichen Apotheker  
56 Visten von Dr. Carl Bidingen  
1730/31 ff



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  
Frankfurt am Main

DFG

Tabula I.  
de Pulveribus

1. Pulvis Emeticus.

℞. ℥ emet. gr. iv.  
    ℥ Plat. ℥i.

M. D. in 2. p.

2. Pulvis Purgans I. ord.

℞. Rad. Jalapp. <sup>refined</sup> ℥ss.  
    ℥ Plat. gr. xv.  
    ss anis. gutt. ij.

M. D. in 2. p.

3. Pulvis purgans II. ordinis.

℞. Ocul. Cy  $\mathbb{H}$  t. ℥ss.  
    ℥ dule.

Scannon. Sulfur. aa. gr. xv.

M. D. in 3. p.

4. Pulvis purgans III. ord.

℞. ℥ dulo.

Pulv. Jalapp. a ℥ss.

Ind. Florant.

℥ su astat. ultimus puri-  
    tationis a gr. v.

M. D. in 4. p.

5. Pulvis sudativus.

℞.

℞. Pulv. absorb. Citrat. ℥i.

Specier. de Hyacynth. ℥ij

Mil. de Lycop. ℥ss.

M. f. Pulv. ℥ss. ℥i.

aliis ℞. ℥ emet. gr. iv. ℥ij  
    Plat. genit. ℥ij  
    M. f. ℥ per dist. gr. xv. a.  
    in 2. part.

aliis ℞. Jalapp. <sup>refined</sup> ℥ss. ℥ss.  
    ℥ Plat. gr. xv. ℥ij  
    ℥ anis. gutt. ij. xv.  
    M. d. in 2. part. D. gr. xxiv.  
    ℥ in rotas quibus subactis

aliis ℞. Oc. Cy  $\mathbb{H}$  t. ℥ss. ℥ij  
    ℥ d.  
    Scannon. Sulfur. aa. gr. xv. ℥ss.  
    M. d. f. D. in 3. part.

*them*  
    Coch.  $\mathbb{H}$  t. ℥ss.

℥ d.

Scannon. Sulfur. aa. ℥ij

M. f. ℥. f.  
    in rotas quibus subactis

aliis ℞. ℥ d.  
    ℥ Jalapp. a ℥ss. ℥ij.

℥ Ind. Flor.

℥ Ind. Ocul.  $\mathbb{H}$  t. a. gr. v. ℥ij

M. d. f. D. in 3. p.

℥ in 2. part. infertum

(X) ist analog mit dem vorigen, weil aber  
    die extracte verschieden sind, als die vorherigen  
    und man die, welche man in den  
    Apthek. officinlich a. g. betr. wird.

in *Banken* <sup>subactis</sup> in 2. partibus  
    ℥ d. f. ℥ij.

alios R. & Cascailla. Zij. 3ij  
PK. Coe. Sapitis. Stalk. Zij. 3ij  
M. d. of. gr. xv. Div. in VI p.

alios R. & Plat.  
PK. O depur. aa Zij. 3iv.  
Liquor. by Citrat. Zij. 3ij  
& factit. nostr. gr. xx. 3ij  
M. S. fließ & D. Stalk  
Liquor & demulcet. spissus & oza.  
fuit fongin. ni.

al. R. Coe. St. O. 3iv.  
O depur. aa 3ij. 3ij.  
& Div. 3ij. 3ij.  
d. in 12 p. dof. 3ij.  
in affectu bitiosi, leucomor. ni.  
mii omnia chentomby, Fflor. ni.  
brii & dof. j.

Al. R. O. St. 3iv.  
Liquor. aa 3ij. 3iv.  
Coe. Cascailla. Zij. 3ij  
& factit. nostr. gr. xx. 3ij.  
M. F. &  
Liquor, sulat, defutit, pizach in  
leucomor. ni. ni. ni. et ubi e fongin  
ingruunt.

Al. St. & digestio. 11 ord.  
R. & Plat.  
alforb. Citrat. aa vid. n. 29

Al. O depur.  
Liquor. by. citr.  
& lioph. a 3iv. 3ij  
& factit. gr. XII. 3ij.  
M. d. in 12. p. 33 chian omittit p. 33.  
in omnia febrily auctis.

6. Lulo. Toricay  
R. & Cascailla. Zij.  
Coe. Mart. apertis. Stalk. 3ij.  
Ch. Dof. gr. xv.  
7. Lulo. Tencyas 1. ord.

R. & Plat.  
O depurat. a 3ij.  
Co. by Citrat. 3ij.  
Cinnab. factit. nostr. gr. xx.  
M. S. fließ & Stalk. D. Stalk. Dof. 3ij.

8. Lulo. Tencyas 11 ord.  
R. Cochar. ppt.  
O depur. a 3ij.  
Cinnab. antimon. gr. xx.  
M. d. in 12 p.

9. Lulo. Tencyas 111 ord.  
R. O antim.  
depor. a 3ij  
Coe. Cascailla. 3ij.  
Cinnab. N. ppt. gr. xx.  
M. d. in 12 p.

10. Lulo. Digestivus 1. ord.  
R. O med. 3ij  
pulv. abforb. 3ij.  
Div. in 9. p.  
11. Lulo. Febriles 1. ord.

R. O depur.  
Co. by citr.  
antimon. Diaplor. a 3iv.  
Cinnab. factit. nostr. gr. XII.  
M. d. in 12 p.

H. H. alb. 3j.  
F. Capentill. 3ij. At.  
Ninfor. Napich. occ. a. 3j.  
M.

P. Refor L. rhod. ~~3ij.~~ 3ij.  
Capentill. F. at. ~~3ij.~~ 3ij.  
H. Ros. mbr.  
Celced.

~~3ij.~~  
Lacub. a. 2j.  
G. oliv. h. u. n.  
Napich. a. ~~3ij.~~ 3ij.  
Apr. dull.  
Syr. Calam. a. 3ij.  
M.

of fuenit opt.  
N. G. Neufou Brij.  
Gyr. Calenth. Brij.  
Mepit. elect. v.  
otib. elect.  
Laudan. — Brij.  
Aine a. Brij.  
Rafur L. Rod. Brij.  
H. Hof. rubr a. Brij.  
Calent. Chem. Cyani  
Rafur furi — Brij. a. Hof.  
Tentific. fuenit Brij. v. M.

12. Puls. Febrib; II. ord.

R. O depar.  
Conchor. ppt.  
Roforad. min. a Zij  
Cinnab. antimon. ppt. Zij  
M. dof. Jij.

Al. R. O depar.  
Conch. ppt.  
Roforad. mirabol. aa Zij / Jiv  
+ Zij Zij / gr. xij . 1  
M. F. + div. in 12 p.  
in affectib; biliofis, febr. ac ab in-  
ipis ~~cau~~ p paratam miffum et  
feverandam.

13. Puls. Febrib; III ord.

R. O depar.  
Oc. by citrat.  
antimon. diaphor. a Jiv.  
Cinnab. s. Jij.  
M. dof. Jij.

etiam de  
Roforad  
mista

Al. R. O depar.  
Lig. by Citr.  
+ diaph. a Jiv. | Jij : 1  
+ nativ. ppt. Jij / gr. XII : /  
M. dof. in 12. part.  
Roforad. us est in boni diffuffione  
in febrib; intermittentib; , ubi fi-  
mil materia vifera in primis viis.  
N. in febrib; lentis omittitur. ~~et~~  
cetera mactant.

14. Puls. ad Congestiones.

R. Jij Citr. ausat. ultim. precipit.  
O depar. aa gr. vij.  
M. D. pro Jof. s. Cimp Jij

M. promiff. promittent. in omib; affect.  
congest. in primis aut pectus, in omnibus  
affect. chronicis ptinacibus. Ima dof. v.  
altare. supra ventrem excitat. on febrib;  
positus est.

15. Puls. in purpura alba.

R. J abforb. Zij.  
abforb. Citr.  
O depar. a Zij.  
M. D. in 12 p.

Al. J abforb. Zij. M. dof. p purp. str.  
+ abforb. Citr. ~~Phabor~~ ~~women~~  
O depar. aa Zij. Jij M. D. in  
12  
R. Puls. in purpura t. rubra.  
R. Conch. ppt.  
Citr. a Zij.  
O depar. Jij. M. D. in VIII p.  
vie. mell. putivat in R. T. ad  
pultici.

16. Puls. contra acridinem vel abforb.

R. Conch. ppt. Zij. M. in diarrhoea  
addit. O.  
+ diaphor. Jij  
M. D. in 9 p.

Al. in diarrhoea infantum dentitionum  
et alijs, Venolis & morbillis

17. Puls. sedatives anodynus in humor.

R. J temper. II ord. Jij. ~~shezj~~  
Spec. de Hyacinth. gr. XIII.  
Mil. de Gualoff. gr. IV.  
M. D. in 4 p. Cat. Tab. Med.  
p. 16.

Al. R. J temperant. 2 ord. Jij.  
Spec. de Hyac. ath. gr. XV.  
Mil. de Gualoff. gr. IV. M. F. + Conf.  
Tabul. p. 16-29.

M. R. † Las. panic. ℥ij ℥ij  
 O. ust. ℥j - ℥j/s.  
 † alb. ℥iv. ℥ij  
 R. fr. Fl. ℥ij - ℥j  
 ol. dl. L. mar. gtt. 20. X.  
 Caryophyll. gtt. XXXII. XV.  
 Lac. glycolat. ℥ij. ℥ij  
 M. F. †

18. Pulv. dentifriciu.

R. Pulv. lap. panic. ℥ij  
 O. ust. ℥j  
 † alb. ℥iv.  
 Rad. ind. Florent. ℥ij  
 os defalt. Lign. Rhod. gtt. XX.  
 Caryophyll. gtt. XXXij.  
 Lac. conglob. ℥ij. M. F. †

19. Pulv. pro suffitu.

R. Gum. Styrac. Calamit.  
 succin.  
 Mespich. a ℥j  
 Sem. Foenic  
 Anis.  
 Cawi a ℥j  
 M. cont. gr. mod. f. †

M. vel † dulc. ℥i † abso. ℥ij d. in b. p. 20  
 prop. uch in vitis fenofis, lym-  
 phaticis o. gr. in febrile ythemi,  
 tue oca, ulcibus caecothelii, no-  
 diis typhac. Amantof inip. m. in  
 Cataneta.

Pulv. resolvens.

R. † dulc. gr. ij  
 † abso. gr. IX.  
 M. opt. d. pro Sofi.

21. Pulv. pectoral.

R. Sem. Lycopod. ℥ij  
 † diaph.  
 Rad. anispa ℥j  
 Cinnab. † gr. XV.  
 Sacchar. q. s. ad grit.  
 M. dij. ℥ij.

22. Pulv. in effera Humoptysi.

R. Croci † antimon. adsting. ℥ij  
 M. Pil. de Cyglof. gr. V.  
 † d. in 5 p. †

Rad. fr. florent. ℥. 4. Sugar. Viola-  
 nem. fl. Bergoy. Turkip. buchu.  
 lut.

Conf. Tab. mod. p. 30. 48.

23. Pulv. antiepilepticus

R. R. & lambr. temp. ℥ij  
Tal. Lep.

Cinnab. antimon. ā

24. Pulv. ad pest. facit.

R. Hepat. Anquill.

Rome. Venet.

Cinnab. f. rosp. aa gr. XV.

o. Cinnam. gtt. ij.

M. dof. gr. xvj.

25. Pulv. Antozogsticus

R. O depar.

Conall. rubr. ppt.

Conchar. ppt. ā ℥ij.

¶ Plat.

Spec. de Hyacinth. ā ℥ss

Cort. Cascaill. ℥j.

Mil. de Grogel. ℥ss

M. d. in III. p.

26. Pulv. antihelictic

R. ¶ Plat.

oc. by citr. ā ℥ij

M. si asper adest, adde O depar. ℥j.

D. in XVIII. p.

27. Pulv. lyncis & abarbarinas in vomitu cruentis.

R. Klabach subtiliss. pulverif. ℥ij

oc. by ppt. ℥ij

M. dof. ℥ss.

Al. R. & lambr. Temp. ℥ij  
Tal. Lepor. ~~ss~~ tu aa ℥ij M.  
Cort. Tab. med.  
vel.  
R. & Lambr. Temp. ℥ij.  
Talar. Lepor. ~~ss~~ tu aa ℥ij.

M. R. & Hepat. Anquill. ℥ij.  
R. Rome. Venet. & fact. aa gr. XV.  
ol. Cinnamom. gtt. ij M. f. &  
|: ~~ss~~ fact. rosp. f. p. p. p. f.  
|: ~~ss~~ fact. rosp. f. p. p. p. f.

M. R. O depar. Conall. r. ppt. Conch.  
R. ppt. aa ℥ij  
¶ O depar. Spec. de Hyacinth. ā ℥ss  
Cort. Cascaill. ℥j.  
Mil. de Grogel. ℥ss M. d. in 14 p.

M. R. ¶ Plat.  
oc. by libat. aa gr. v. M. si asper  
adest adde O depar.

D. Klabach. subtiliss. pulverif. ℥ij  
oc. by ppt. ℥ij  
M. dof. ℥ss.

M. R. Klabach. subtiliss. ppt. ℥ij  
oc. by ppt. ℥ij M. F. & dof. ℥ss

R. Klabach. amari. spec. vel subtiliss.  
oc. by ppt. ā ℥ij. vel et oc. by  
D. in 2 p. wq. Cort.  
vel a phal. & a an. & magis  
al. Tropop. in popu. f. & ce  
¶ Plat. Conall. f. deph. Cascailla.  
D. Klabach. subtiliss. ppt. ℥ij.  
oc. by ppt. ℥ij M. dof. ℥ss.



R. Lulo. Lumbac. Fruct. Z.  
Glac. mar.  
Rad. Leon. a Zj  
Cinnab. s Zß  
Succin. alb. ppt. Zij M.F. & in uiscer. Zij. R.

M. dof. Zij

34. Lulo laxans l. ord.

R. Dale. Fiv.  
Resin. Galopp. Zij  
Amygd. d. Zij  
Sacchar. alb. Fvij

M. d. in 8 p.

35. Lulvi contra pavorem.

R. Odepur.  
Coch. ppt. aa Zij  
& diaphor.  
Specier. de Hyacinth. a Zß.  
M.

ut dd. ex Conti exempl. 1

36. # antegiligt Dr. Drooff.

R. succin. ppt. gr. X.  
4 s 3 Tutat. gr. j.  
27 tu gr. ij  
Alle Morgen ein bis abends  
nachts, wofür 8 mal gut  
ausdrückt.

37. # in Leber witzpulsa.

R. S abfroh. Cetr.  
& diaph. Odepur. 4 Blat. aa Zij.  
Fl. 4ij gr. Xij M. d. in XII. p. wj.  
Alle tag 3 mal 3 mal nachts.

38. # wider die fell in dem Aug  
l. S ophthalmia cur.

R. Tut. ppt. Zij & Cat. Zß.  
Seal. Casar. Zß. Bl. alb. 7ß  
M. F. c. V ophthalmia.

M. R. Dale. ppt. Fiv. gr. 4/  
Res. Galopp. Zij 1 gr. ij id est resinat.  
Amygd. d. Zij 1 gr. ij s. r. ann.  
Succin. alb. Fvij 1 gr. vijij  
M. F. & M. in Resin mit wasser  
Altes mittel mit Man. sehr ab.  
R. Resin. Galopp. gr. W. bereat. c. amygd. d.  
F. Dale. gr. W.  
Succin. alb. gr. XX. M. F. Soffi.

Al. R. Odepur. Zij  
Coch. ppt. Anall. r. ppt. aa Zij  
& diaph. Spec. de hyac. aa Zß.  
M. F. Tutat. gutt. 100 alle r  
Stim. 100 3 mal nachts.  
x d. in 15 p.

ut dd. R. Tut. over calicat. l. Lepid.  
Tut. calicat. Zij mit wasser  
und mit ein 3 mal tag.



39. # in colon capiti; *Corymbosus*

R # r. ori, purpurinell. a. ligill.  
Salom. Caryophyll. a. 3j.  
For. Fabov. Mij. M.  
in mi. Sædlein gel. wofen.

40. # in nimis flexu, mic. ex. 3j

R # antisp. 3j. Corall. r. 3j.  
Fi. M.

R # magnif. alb. 3j. 1. 3j.

O puriff. Corall. r. Spec. Aph.  
a. 3j. M. d. ni. 5. p.

R O dep. Coch. lict. a. 3j

Spec. de hysc. 3j. Corall. r. gr. 25.

3j. opt. 3j. M. de Caryoph. gr. 15

M. 3j. 3j.

# febrifugas *Mortoni*.

R Flor. Clamoni. t. hilt. 3j.

1. d. ni. 3. gelb. 3j. 3j.

3j. diaph. 3j. 3j. a. 3j.

M. T. 3j. 1. 3j.

Ex coll. D. H. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j.

# Hofmanni *pentat.* vid. Dillig

R 3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

# mag

R 3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

Wiesel in Pfeffer

R Fol. Majoran. Fl. Rofen. ubra. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

3j. 3j. 3j.

Tab. II. de Vitulis

1. Vitulus Catarhalis.

R<sup>o</sup> Extr. Lanchymag. Coll.  
 ℥ dulc. ā ʒʒ.  
 Resin. Jalapp. ʒj.  
 ʒo fœnic. gtt. xxx.  
 M. f. l. a. pil. ad pond. gr. i.

*gottische Vitul.*  
 R<sup>o</sup> Extr. paralyom. Coll.  
 M. F. de Siccā. Crat.  
 ℥ dulc. ā ʒʒ.  
 Resin. Jalapp. ʒj.  
 ʒo Fœnic. gtt. xxx.  
 M. F. l. a. Vitul. ad pond. gr. i.  
 In portionibus huiusmodi Vitul. huiusmodi  
 catarrhis mittuntur, et gtt. huiusmodi  
 Al. cadunt in vitis lymphis, ubi vitis  
 dicitur masosa in primis vis huiusmodi  
 aff. catarrhal. sine febre, in ophthalmia  
 pleor. aff. oculor. in febre.

2. Vitulus purgans

R<sup>o</sup> Extr. Lanchymag. Coll.  
 Resin. Jalapp. ā ʒj  
 Extr. fumar.  
 C. B. ā ʒj.  
 Scamon. Sulphur. ʒij

3. Vitulus laxans

R<sup>o</sup> M. F. l. a. pil. gr. i. pond. gr. i.  
 ℥ M. F. l. a. pil. gr. i. pond. gr. i.  
 Extr. Cathol. ā ʒj.  
 M. F. l. a. pil. gr. i.

Al. pro purgatione et protractio in aff. prof.  
 # relaxatione, malo spū. ad.  
 Al. R<sup>o</sup> M. F. l. a. pil. gr. i. pond. gr. i.  
 Extr. Cathol. ā ʒj. M. F. l. a.  
 pil. ad p. gr. i.  
 dof ʒi

4. Vitulus Cacochymicus.

R<sup>o</sup> Extr. Helleb. n.  
 ℥ dulc. ā ʒʒ.  
 Trochisc. albaad.  
 Alveo opt. ā ʒij M.

5. Vitulus Hydropicus.

R<sup>o</sup> Extr. Cathol. ʒʒ.  
 Helleb. n. ʒij  
 ℥ dulc. ʒij  
 Resin. Jalapp.  
 Gum. gutt. ā ʒj  
 ʒo fœnic. gtt. xxx.  
 M. f. l. a. pil. ad pond. gr. i.

in congestione ad oculos et aures.  
 Al. R<sup>o</sup> Extr. Cathol. ʒʒ.  
 Helleb. n. ʒij  
 ℥ dulc. ʒij  
 Jalapp. n. f. r. f. G. Gut. ā ʒj  
 ʒo fœnic. gtt. xxx. M. F.  
 l. a. pil. ʒo pond. gr. i.  
 in affat. hydropic. oedematosis  
 tantum vel un.  
 Alveo Dr. Buchwald.  
 R<sup>o</sup> Gum. Gut. gr. iij - iv.  
 ℥ ʒo ult. - ult. gr. i.  
 M. f. l. a. pil. pro i ʒo c. alb.  
 ovi.

6. Vitulus resolventes.

9K. R. Gum. ammoniac. in aceto  
Squillit. solut. & <sup>viscus in aqua</sup> compressat. ʒj  
ʒi dulc. ʒss  
Aloes rosat. ʒij  
Extract. fumar. ʒij  
Helleb. n. ʒj  
M. f. l. a. pil. p. m. gr. j.

Al. in affeclibz asthmaicis et Catarrhalibus, Respiracione  
Pulm. et gr. leuis, hepaticis.

Talis pil. No VII an fortis VII mefius expellat  
poffit & si gr. q. non non, absolute. Fortis  
Sunt pilule hoc natura, cum exemplo abundat  
in fons medicis de forte septimestri vitali.

Ab. quibz tal. et hunc natura his ʒ. pilule  
habet fort. ʒij in eloxio, et ova putrida.

7. Vitulus contra obstructones.

9K. R. Aloes rosat. ʒij  
Extr. Lanchym. Coll. ʒj  
Limat. B. n. ʒss. N. F. l. a. pil. ʒij  
Dof. gr. IV l. v. <sup>sub methode</sup>  
ul. vid. Tab. Med. Cl. X. p. 851.

1723. Tab. Med. LXXXV. Genit. 6. et XC sub  
Methodo

8. Vitulus ad hemorrhoides prou-  
vendas.

R. Mil. confort. ʒij  
Extr. Helleb. n.  
Cutaux. minor. a ʒss  
M. f. l. a. pil. p. gr. j.

9. Vitulus p. v. & adstringentes

R. ʒi Cassia.  
Spec. de Hyacintho a ʒj  
Cuc. d. apitis. Helleb. ʒss  
Mil. de Gynglossa  
Theriac. collect. a gr. XII  
M. F. l. a. pil. c. Elect. Dia.  
Scord. Fracastor. q. s.

Ab in fluxu et hemorrhoid. nimis, in  
adventitia, & t. navi.

10. Vitulus mundificantes

9K. R. Extr. Helleb.  
Gentian. r.  
Galeng.  
Hormia. Scleriu a ʒij  
Gruent.

5. fillon. Jester un. Jm. andem taz femp. v.  
abund. albomel 40 <sup>subt. un. ʒi rosat.</sup>

Guin - Galban.  
Mynh.  
Maslich.  
Succin. a Zijp  
antonic. Zij

Resin. Scandon. Jiv.  
Coc. d'apitio stall. Zijp  
M.f.l.a. pil.  
So anif. gtt. LX; in flavon  
albo & Gnomorhwa benigna.

11. Lilulus in tumorbz glandula  
rem specificus.

ExTRACT. Lanchym. Croll. Zij  
MIL. de succin. Cat. Zij

ExTRACT. Helleb. n. a Zij.  
Resin. Jalepp. gr. XII.

oo foniculi gtt. - XX. M.f.  
l.a. pil. ad 10 gr.

12. Lilulus confortans ad m. s.  
Sanicus

Ex Guin. Heder. el.  
Janip. a 3x.

Extr. Aloy Mynh. aq. a Zijij  
Absinth. vinos.

Cord. bened. vinos.  
Cochlear. aq. a Zijij  
Fumar. vinos.  
Helleb. n. aq. a 3v.  
Ternbith. coct. 3iv.  
Centaur. min. vinos. 3v.  
Rhebarb. aq. 3ij

Conf. infra p. 46.

[pist. 2. sp. extracti atrius sibi se bene 2. di. post  
pist. sibi sibi -]

1703. Feb. dab. Duf. Difs. ff. good atidem  
patro p. 9. vel. M. Mynh. a 3x.  
M. absinth. Duf. Absinth. C.D. Coll. a 3vij  
et sic ut p. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
quibus post. v. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
majoren S. Heder. Janip. a 3vij.

funt un. M. f. l. a. pil. 3vij. M. f. l. a. pil.  
humana, etc. in operatione.

Kel. (conf. m. 9. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
quod in operatione 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
Diant; sic hoc ut p. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
ut alia dicitur.

M. R. G. Heder. elect. Janip. a 3x.  
Extr. Aloy Mynh. a 3xij

Absinth. vinos.  
Card. bened. vinos.  
Cochlear. aq. a 3vij  
Fumar. vinos.  
Helleb. nigr. vinos. 1. v. f. 11.  
Cent. min. vinos. 3vij  
Rhebarb. aq. 3vij  
Ternbith. coct. 3iv  
M. f. l. a. pil.

Dr. M. G. M. de Lilul. Conf. dicitur  
but, dicitur in 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
velis un. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
fumar. vinos. et Helleb. nigr. - v. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
et sic ut p. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
Lilulus ad videndum. sicut in 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
et sic ut p. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11. f. 11.  
hinc sibi.

dof. J. dalt. Janip. a 15. 16. zijp.  
gr. xvij.

Magis plus vult emulsa, ut de pice dicitur  
 possit non inefficax opiat, & S omnes ad p. sp.  
 hinc vult et ad p. sp.

M. R. Extr. Fumar. Asphalt. Cochlear. 14  
 Aristol. rot. Cent. m. Gentian. r.  
 Myrrh. el. Turbith. Venet. aa gr. j.  
 Gum. Junij.  
 Sti aa gr. ij.  
 Aloes comest. gr. viij M. F.  
 l. a. Lil. No 15 pro Sopi.

M. R. Extr. Ranunc. Coll.  
 & Delt. aa gr. xx M. f. l. a.  
 pil. D. pro Sopi.  
 usum in affectibus lymphaticis  
 Senes & timoribus.

M. Lilulus Balsamicus.  
 R. Extr. Asphalt. Card. b. Cochlear. a 3ijß  
 Helleb. n. Fumar. aa 3j  
 Rhebar. Gr. Kerem. aa 3j.  
 Aloes foetr. 3ij  
 Myrrh. el. nibr.  
 Gum. Lesiv. Junij. aa 3ß  
 Turbith. Venet. puriff. aa 3j M.  
 f. l. a. Lil.

13. Lil. de Cynglossa.

R. Cyngl. siccat.  
 Sem. Hyosc. alb.  
 Opi purificat. a 3ß.  
 Myrrh. 3j.  
 Thur. 3v.  
 Caryophyl. Cinnam. Styrac  
 Calomit. a 3ij.  
 M. F. l. a. Lil. c. Symp. Violar.  
 & Cynglyf. a gr. j.  
Lilulus Alberti ad imitationem  
 Stahl.

R. Extr. Fumar.  
 Absinth.  
 Cochlear.  
 Aristol. rot.  
 Centaur. min.  
 Gentian. nibr.  
 Myrrh. elect.  
 Turbith. Venet. a 3j  
 Gum. Junij  
 Amom. a 3j  
 Aloes comest. 3j.  
 M. F. l. a. Lil. 15 pro Sopi.

15. Lilulus Mercurialis.

R. Extr. Ranunc. Coll.  
 & dult. f. a gr. x. | a 3j.  
 f. M. d. pro Sopi. M. F. gr.  
 ad 1000 gr. j.

Lilulus balsamicus f. Polychrysus.  
 R. Extr. Absinth. Card. Nead.  
 Cochlear. a 3ijß  
 Hellebor. n. Fumar. a 3j  
 Rhebar.  
 Gr. Kerem. a 3j.  
 Aloes foetr. 3ij Myrrh.

Vnd Guenther Formeln ubi  
Nalps Scheffer  
Djibent Relat PK:  
polygraphia  
Buchhang.

Effenthygraph - PKen  
Wobelt bely vnderung.  
Effenthygraph ex  
Klebarb.  
Schulung foy ob inst Eff allh.  
- Eff gang.





21. Lil. in dysenteria remota  
agente.

℞ Extr. Card. b. vinos.

Cent. m. Fumar.

Gent. r. aa vinos.

Myrh. v. a. ʒij.

ʒij. Kaser. el. Junij. a ʒiv.

Rhabarb. ʒiij.

Jalepp. tenbith. cont. a ʒij

M. F. l. a. Lil.

Wollen diese Pillen den gelin.  
den effect. erwarten, so  
man kranken, nicht mehr  
kriete man und ein ʒ. hab.  
in Jaleppa ʒiij. ʒij.

1. Effentia Luzans.

R. Rad. Jalapp. ℥viij  
 Alb. ℥ij  
 Cort. Cinam. dent. ℥ss  
 Sacch. cand. ℥iv  
 Coni. contus. affunde R. trifid.  
 q. s. digere l. a. filtrat et  
 affusa. dof. ℥ij - ℥ij

Hic Eff. est sicut optime sicut  
 ap. Din. publ. licet & catellat n. s. s.  
 nil par. fat, a. s. tract. s. p. p. a  
 saulan.

2. Effentia laxans.

R. Resin. Jalapp. ℥ij  
 Scamon. ℥j. solv. in  
 R. ℥iv. addit  
 V. Cinam. ℥ij ℥ij  
 Symp. rosar. solut. ℥ss  
 M. dof. ℥ij - ℥ss

Hic R. Jalapp. n. s. ℥ij  
 Scamon. n. s. ℥j. solv. in  
 ℥iv. addit V. Cinam. ℥ij  
 Symp. rosar. solut. ℥ss. M.  
 dof. ℥ij - ℥ss.

3. Effentia Catarrhalis.

R. Eff. Imperat.  
 Helen.  
 Angelic.  
 Valenian.  
 Card. a. ℥j.  
 Rimpinell. alb.  
 Vinetop. a. ℥ij. M.

Hic Eff. Succi. et s. s. s. Catarrhalis  
 ubi sicut s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.  
 Hic Eff. g. g. g. g. g. g. g. g. g. g. g.

4. Effentia Alexipharmaca c.

R. Eff. Catarrh.  
 Scord. a. ℥ss. M.

Hic. G. sicut in omnia aff. Catarrhalis.  
 sicut Diagonis. L. n. s. s. s. s. s. s. s. s. s.  
 destinatione sicut in sicut, aff. catarrh.

5. Eff. Alexipharmaca scyphata.

R. Eff. Rimpinell. alb.  
 Vinetop. a. ℥iv.  
 Scord. ℥viij. M.

Hic in affatibus ubi sicut sicut, in febr. ma.  
 ligo. et sicut. ubi sicut sicut sicut sicut.

6. Eff. Carminativa

R. Eff. Gentsan. r. Cataur. min.  
 C. B., Carminativ. Wedel.  
 a. q. v. M.

Hic in flatulentia. sicut sicut.

M. pro eff. affmatica. passiva unit, 3 J.  
cutit, influit, in tuffi Symptomati &  
Pomischal.

+ i. c. stat. extrah. in R.  
R. H. Tancet. abfpath. in q. v. ff. extr. c.  
R. Rad. Lepath. part. Anglic. in q. v. ff. eff.  
R. ff. extrah. in B.  
R. Refr. Supin. qu. ff. intro. et extrah.  
in v. effat.

Agit in materia, in i. d. h., inflorit  
in mucositate piment vionem ad  
Confort.

R. Eff. Myrh. Zij Eff. Succin. Zij  
O. Terbinth. gatt. xx. xxx  
Xl. M. Conf. Tab. M.  
PK Effat. Myrh. Zij.  
Succin. Zij  
is Terbinth. gtt. x. xx. xxx. M.

7. Eff. Affmatica.  
R. Eff. Limpinell. alb. Zij  
Cort. Casantl. Zij. M.

8. Eff. Hypochondriaca Richteni.  
R. Eff. Millefol.  
Casantl. a Zij  
R. S. Fiset. Ziv. M.

9. Eff. Stomachica. 1. Ord.  
R. Eff. Tancet. & abfpath. una  
parta thij. S.  
R. Lepath. acat. et Angel.  
una parta Zviij.  
Eff. Succin. Ziv.  
M. dof. 20-50 gtt. per  
de ore.

10. Eff. balsamica Stablin.  
R. Eff. Myrh. Zij  
Succin. Zij  
is Terbinth.  
Balsam. de Copais. a gtt. iij-  
iv.  
M. vis. Formul. Du. Dr.  
Franken. p. 55.

11. Eff. in pestinaci mensur. ob-  
structione.  
R. Eff. Myrh. Zij. S.  
Croc. Zij. M.

12. Eff. in mensibz dolorificis.  
R. Eff. Catarrhal.  
Casantl.  
Millefol. a Zij M.  
S. Epae. Non. huj. B. h. 30  
tr. R. J. d. w. f. m.

13. Eff. balsamica temperata.  
 ℞ Eff. Succin. s. alcali  
 Myrh. a ʒʒ.  
 ʒʒ Myrh. & Deliq.  
 Hypic.  
 Ovor. a ʒij.

℞ Eff. succ. Myrh. an ʒʒ.  
 St. Myrh. & Deliq.  
 Hypic. & Ovor. an ʒij. M. S.  
 Das Haupt Effort wird in  
 in pulve ʒʒ. an.

14. Eff. Stomachic. II ord.  
 ℞ Eff. Cort. Oant.  
 Citr.

Cinnam. a ʒʒ M.  
 d. S. Effort ist den weissen  
 Süssholz für allenthalben  
 sind die der der Pfeffer 40  
 Kraft in Wein ʒʒ mischen.

ist fast ganz auf den  
 und besten Effort ist  
 etrahirt.





7. Ra diu et asina Jalappa sciata,  
quam soluit, Mixturem casti.  
Quia pro sepe alexipharmacis  
et laxante in hypochondriaci sem-  
per praeque venali propinanda.  
Idem facient Ra alia alexi-  
cgr. Fri, F. sol. Fri cum eadem  
asina combinanda.

8. Mixturem Toxicam pro sepe Chymicy  
Zippelii. (vid. Tab. xi.)

9. Mixturem balsamicam Stahlis.  
℞ Eff. Myrh. ʒij  
succin. ʒj.  
Ol. Terebinth.  
Bals. Capivi. a gtt iij M.

10. Mixturem in Capiti delira.  
℞ V Cam Por.  
Oxi

11. Mixturem ad ymouens.  
℞ Eff. Myrh. ʒij  
succin. ʒij  
Vini rectif. alb.  
Mellef. a ʒj. M.

12. Ra Tonica.  
℞. Eff. Cascaill. Millefol.  
Cort. Cant. Galban.  
Ferdvar. aa ʒij M.

13. Sapo phlogophticus.  
Man mundt gütts vns Driften, yistt  
V denibor. vntt list d. Prip  
dritts vntt aing impopie vntt  
Ran diu F. stam vntt, vntt d  
vntt andert ad pna alexi. V P.

14. Elixir citrati purgans.  
℞. Ra. Jalapp. refin. ʒij  
sem. Cartham. ʒss.  
F. Gutt.  
Stanton. opud a ʒiij.

Antef. gr. ma. et c. r. Casticum Libi  
q. f. f. Eff. deb. ʒij. Dos. Duß. c. Symp.  
refer. solutio vel syr. flor. acat. mixta.

Tab. V.

Sede hinc Mixturem est habet, vntt accis  
fatur. vntt d. eff. vel vntt  
laxiter vntt d. vntt vntt  
vntt, vel ol. Hypp. vel Hypp. vel  
F. ligvan. Myrh. gtt d. vntt  
vel et mel. vntt.

Mixturem extolicae Ra coll. O. Holtz. p. 100.  
℞ Ell. Cort. Libi.  
Carnic. vntt. ʒij β.  
r. O. Hc. vntt. ʒij.  
F. ʒij. M. ʒij.

Mixturem hypochymica  
℞ Ell. K. vntt alb. ʒij  
Millefol. ʒij.  
Cassia. ʒij.  
r. O. Hc. vntt. a ʒij.

Mixturem odontalgica  
℞ R. odontalg. Mg. ʒij  
℞ Ell. Lig. ʒij.  
os g. ʒij. d. vntt.

Elixir phlogopht  
℞ No. ʒij. Cort. Libi. C. p. 100. ʒij.  
Ext. p. 100. ʒij.  
M. of. ʒij. d. vntt. Tab.  
Med. CV p. 67. 67.



R.  $\sqrt{}$  *Spica* (L. *Symol.*  $\sqrt{}$  *c. rias*  
*bellid. min.* *Cheritol.*  $\sqrt{}$  *a q. v.* *M.*  
 His aquas *condensant* in *Stabilis*  
 in *Distill.* de *infusib.* *pectoris*, et  
 de *Uranica* *vinos.* *tym.* *putationi*  
*substituunt.*  $\sqrt{}$  *Urom.* *riaf.*  $\sqrt{}$  *Hydro.*  
*o. o. alpit.*  $\sqrt{}$  *Sub.*

*Alia* *horum* *habet.* *ph.* *allegata.*  
*de* *Distill.* *ty.* *o. i. mist.* *ph.* *Bl. alb.*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*altd.* *12* *Reg.* *olivi.* *v.* *6* *Colony.* *F. 12.*  
*grat.* *opacif.*  $\sqrt{}$  *2* *bu. de.* *ul.* *Dowollen*  
*Cony.* *Flamb.* *1735.* *q. 28.* *April.* *ulid.*  
*ulid.* *Collegio.* *tax.*  $\sqrt{}$  *fl.* *vinifus.*  
*riaf.* *o. acuplora.* *tri.* *M.* *12.* *12.* *12.*  
*g. l.* *Hyd.* *ph.* *-* *ferio.* *sub.* *oculo.*  
*lor.* *o. ph.* *feruat.*  
*U. rias.* *colorem.* *ulid.* *extrahit.* *ph.* *u. rias.*  
*o. o. ul.* *u. rias.* *u. rias.*  $\sqrt{}$  *3j.* *ab.* *in.*  
*fl.* *Sectione.* *manu.* *ret.*

R. *sem.* *leod.* *bened.* *Aquileg.*  
*U. sambac.* *flor.* *til.* *Scorb.* *Blan.*  
*3j.* *in.*  $\sqrt{}$  *3ij.* *M.* *add.*  
*Conchar.* *Citr.* *Matr.*  $\sqrt{}$  *flor.* *aa.*  $\sqrt{}$  *3ij.*  
*U. diaph.*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*O. depur.*  $\sqrt{}$  *3ij.* *M.* *c. f.* *q. f.* *peuk.*  
*fl.*

$\sqrt{}$  *Copackia.*  
 R.  $\sqrt{}$  *Spem.* *Rasar.* *Kof.* *lit.* *alb.*  
*U. sambac.*  $\sqrt{}$  *3ij.* *3ij.*  
*Lich.*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*Comp. tur.*  $\sqrt{}$  *3ij.*  
*Amoy.*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*Eff. beaf.*  $\sqrt{}$  *3j.* *M. f. l. a.* *Emulge*  
*U. f. d. e. k. e. m. i. u. l. t. a. r. t. a.*

*vid.* *ph.* *Romular.* *p. 77*  $\sqrt{}$

Tab. V. de Aquis & Lotionibus.

1. Aqua antiphthisica.

R.  $\sqrt{}$  *foenical.*  $\sqrt{}$  *c. rias.*  
*Lynd.*  $\sqrt{}$  *vinosus*  $\sqrt{}$  *a q. v.*  
*Bell. min.*  
*Cheritol.*

2. Aqua Ophthalmica.

R.  $\sqrt{}$  *Rosar.*  
*Euphras.*  
*Cheli. mij.*  
*Calcutipp.*  
*Cyan. a*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*Vitriol. alb.*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*M.*

3. Emulsi in Variolis.

R. *sem.* *C. B.*  
*Aquileg.*  $\sqrt{}$  *3ij.*  
*U. Sambac.*  
*Flor. Tulis.*  
*Scorb.*  
*Plantag.*  $\sqrt{}$  *3ij.*  
*M. f. Emulsi,* *adde*  
*Conchar. Citrat.*  
*Matr. pector.*  $\sqrt{}$  *3ij.*  
*Antimon. Diaphor.*  $\sqrt{}$  *3j.*  
*O. depur.*  $\sqrt{}$  *3ij.*  
*Sacchar. perlat.*  $\sqrt{}$  *q. f.*

*Adde. ex* *Caroli* *1735.*  
*Emulsi* *o. s.* *M. f. l. a.* *Emulge*  
*ph.* *R. f. m. p. d. van der* *Oborn* *brunt.* *Kind.*  
*U. rias.* *g. o. i. s. d.* *o. s.* *N. o. s. d.* *u. rias.* *u. rias.*  
*u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.*  
*g. o. i. s. d.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.*  
*u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.*  
*u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.*  
*u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.* *u. rias.*

a. Alben abornall Dief, Forme in  
 gefilte, mit, er d. J. in dem  
 Minner Monats gefolten Mandeln,  
 oder auf gefilte Mij, und giefte  
 von d. J. in der gütz Dief, und d.  
 Dief, in der d. woffe Dief in der  
 Dief d. Dief in Dief, Dief die Mandeln  
 die d. Dief, mit giefte wieder von  
 giefte Dief, Dief, v. l. lang, Dief  
 d. Dief alle Dief auf dem  
 Mandeln ge J. in Dief, a. Alben giefte  
 Dief giefte mit woffe woffe Dief  
 in giefte Dief, mit woffe d. d. + a.  
 und woffe d. an einem Dief, Dief.  
 Man den Dief Mij Dief, Dief, Dief,  
 v. l. +, die woffe von Dief, + v. l. Dief mit Dief Dief,  
 D. die Dief - giefte mit woffe Dief  
 lang woffe, Dief die Dief mit Dief  
 Dief woffe.

178

+ v. l. Dief mit Dief Dief,

4. Aqua woffe die Dief in dem Dief

- z. Tut. Dief. Dief
- Sach. Dief. Off. Sep. a 3/4
- + f. Dief. Dief. Dief a 3/4
- M. adde
- Die f. Dief. Dief. alb.
- Chelidon. Cyan.
- Verben. Dief. Dief. M. d.



Tab. VI. de speciebus.

1. Spec. ad Clypeus.

R. Rad. Althaeae ℥j.  
 Fol. Mals. Veronic.  
 Flor. Chamomill. R. Chreptol. a Miv  
 Sem. Anif. Foenicul. a ℥j.  
 Lini ℥j. <sup>long. Capul.</sup>  
 O depurat. ℥j. M. f. Species ad Clypeus.

R. Rad. Althaeae ℥j.  
 Herb. Veron.  
 Flor. Mals.  
 Chamomill. Rom.  
 Chreptol. a Miv.  
 Sem. anif.  
 foenic. a ℥j.  
 Lini ℥j. <sup>B</sup>  
 O depur. ℥j.

2. Spec. pro Thee. <sup>partu</sup> <sup>reparat.</sup>

R. Herb. Veron.  
 Beton. a Mij  
 Basil.  
 Thym. a Mij.  
 Rad. Polypod.  
 Liquirit. a ℥j.  
 Lign. Sassafras ℥j.  
 Cinnam. elect. ℥j.  
 Sem. anif.  
 foen. a ℥j.  
 c.c. M. f. Species.

3. Thee Emmenagogum.

R. Rad. Ani Caryophyllat.  
 Rubri Tractor. Ling. alb. a ℥j.  
 Hb. Meliff. Kuley. Marrub. alb. Rinzmanni  
 Artemis. rubr. a Mij.  
 Flor. Calendul. Norway. Bugloss. p. ij  
 Cort. Citri ℥j. M. f. Species.

R. Rad. Ani Caryophyllat. Rub.  
 Tractoru Epinell. alb. a ℥j.  
 Herb. Meliff. Kuley. Marrub.  
 alb. Rinzmanni. Artemis.  
 rubr. a Mij.  
 Flor. Calend. Bugloss. Nor.  
 way. a ℥j. ij.  
 Cort. Citri ℥j.  
 M. f. Species

4. Species antiscorbaticae.

℞ Rad. Helen. An. Limpnell.  
 alb. Valerian. ā ʒj.  
 Herb. Chonfol. Abort.  
 Centaur. min. Fumar.  
 ā Mj.  
 Trifol. fibrin. Mj.  
 Oſiat. ʒj.  
 conc. cont. D. ad Chart.

5. Species in Plutroinigung

℞ Rad. Limpnell. alb.  
 Cichor. An ā ʒj.  
 Herb. Marrub.  
 Cuscut. Cepill. ven. ā Mj.  
 Flor. Nony. Bayloſſ. Caleſt.  
 Fol. Seana. ʒj.  
 Rhubarb. el. ʒij.  
 Rad. Helleb. n. ʒij.  
 ꝑ. Olat. ʒij.  
 M. conſ. & contuſ. D. ad Char.  
 4m.

℞ Rad. Limpnell. a. Cichor. an ā ʒj.  
 Hb. Marrub. Cuscut. Cepill. ʒij ā Mj.  
 Flor. Nony. Bayloſſ. Caleſt. ā ʒij.  
 Fol. Seana. elect. ʒj.  
 Rad. Helleb. n. ʒij.  
 ꝑ. Olat. ʒij M. cc. d. ad ch.

6. Species muſtificantes 1. Ord.

℞ Rad. Lign. Saffra ʒij  
 Guaiac.  
 Rad. Chin.  
 Saſaparrill. ā ʒj.  
 Cinnamon.  
 Sem. Foenic. ā ʒj.  
 Quif. contuſ. infund. in ſ. q.  
 ꝑ. ʒ. q. mare coq. ad  
 remaneat. ʒij. Doſis ʒij

℞ Capſ. L. ſaffra. ʒj  
 Guaiac.  
 Rad. Chin. Saſaparrill. ā ʒj.  
 Cinnamon. Sem. fœnicul. ā ʒj.  
 viſc. contuſ. fiant ſpecies  
 ad deurt. ſata ratum.

7. Species mundificantes II ord.

℞ Lign. Pin.  
Jausp. ā ʒij.

Rad. Limnell. alb.

Benian ā ʒj.

Herb. Saponar. ʒij.

sem. Anis. ʒij.

Cog. ut antea vid. Conf.

M.F. huius formular. Frankfurt pag. 94.  
Nov. 1. r.

8. Infusum pectorale

℞ Hb. venen. Heder. Frust.

Tuffilag. ā ʒij.

Flor. Neltid. Scabif.

violar. ā p. ij.

Jausp. d. ad chart. S.

Spicij. ad un. the. ʒij.

9. Infusum laxans.

℞ Rad. Chin. Sarsaparill.

vinetop. ā ʒβ.

Herb. venen. Teucr. fol.

ā ʒij.

Meliff. Chamom. Ori.

gan. ā ʒij.

Fl. Genist. Tunic. ā pag. ij.

Cort. Citr. ʒij.

Fol. Sena. ʒij.

Rad. Lolyrod. fibr. Helleb.

n. ā ʒij.

Hernodactyl. ʒij.

Cumov. ʒij.

Jausp. contus. infusant

cum aqua et vino.

M. f. Spec.

℞. paralyticus & violar. curat. utibet  
2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  
abg. - ut sup. qz biphtha; bene.

℞. Nodulus lepor.

℞ Rad. Chin. Sarsaparill. Cichor.

vinetop. ā ʒij.

Hb. venen. Teucr. fol. ʒij.

Meliff. origan. Chamom.

Flor. Genist. Tunic. ā ʒij.

Cort. Citr. ʒij.

Fol. Sena. ʒij.

Rad. Lolyrod. fibr. Helleb.

nigr. ā ʒβ.

Hernodactyl. ʒij.

Cypsel. ʒij.

incipit contr. gr. mod. fiant

Sacc. et infus. in Duo fervent.

M. et aqua ntrixit addet

vid. Fraude ʒij.

33  
K. T. veronice waz-3 IV.  
Leder Mell. T. liae. Zij  
Leder. Syr. balsam. c. 3/3  
N. ut a-3j.

Corsus Ros. rubr. Zij.  
Hals Lorateth. Zij.  
N

Ab. Ceyll o. 1. Pl. Hypocist  
Lenschel.  
Mambull  
Haber. H. a. Mj.  
R. Lysost. Zij.  
Ari Zij  
I. m. d. i. ch  
The 5 taste powder.  
& Melli.



10. Species contra Millw. Dr. in Urina.

R. Hb. f. p. y. l. Konf. mar.  
Majoran. Bignoni Palejin  
an M. P.

Die Kranke worden in die Stadt  
gehen und abg. St. von Mund  
über, die Stadt von wieder auf.  
getrocknet und hat pulverda appli.  
ist.

11. Species in Erwachsenen Ulteri.

R. Rad. Valerian. Symphyt.  
Nistort. Sigill. S. an Z. P.  
Hb. f. p. y. l. polyan. R. b. fell.  
Fol. querc. an M. P.  
Fl. balneat. Rosar. r. an p. j.  
Nuc. lignif. n. ij. Inc. cont.  
M. d.

12. Species Rancell. comest. trochanter.

R. Rad. Ari R. p. y. l. alb. an Z.  
Vincetop. B. y.  
Hb. Heder. V. n. r. venen. cut.  
min. Lyrol. Jai. ul. an M. j.  
M. F. Species.

und enthält... mit Milch...  
viel weiß...  
auf...  
ein...  
D...  
n...  
L...  
p...  
ut...

13. Species in congestione dolentis ver.  
in caput.

R. Rad. Ari lign. salom.  
Limpid. alb. Convolv. u.  
Forn. Faber. Mij N. D. S.  
Species in Purgon an 2  
33 Ligon.

14. Sacculus diaphanus.

R. Forn. Faber. Mij  
Convolv. B. y. M. J. Species  
in 2 Purgon 33 wasser...  
mit...  
33 appli. 1777.

vel...  
K...

Tab.



## Tab. VII. de Decoctij.

1. Decoctum Laracul. trav.  
maticum comectum.

℞ Rad. Ani Limpirell. alb.

ā ℞j.

Vincetox. ℞ij.

Herb. Haber. Trup. Benn.

Cataur. man. Lycol.

Sanicul. ā Mj. M. D.

2. Decoctio abspergen valnera.  
nis

℞ Hb. Nicot. Mij.

Lub. Rad. Ani ℞j.

Hb. Chelid. maj. Mj.

M. F. decoct. in V simpl.

ad remanent. ℞j.

3. Decoctio abspergen in fistula  
teeymati.

℞ Rad. Ani Aristol. rot.

Gentian. rubr. ā ℞j.

Hb. Nicot. Mij

Coy. in V simpl. ad remanent.

℞j. adde

Mell. Chelid. ℞j. M. D. ad X.

4. Decoctum abspergen in Canie  
ffiu.

℞ Rad. Ani. Aristol. rot.

Limpirell. alb. ā ℞j.

Hb. Nicotian. Mij.

M. F. decoct. in V simpl. ad  
reman. ℞j.

Man Abi stiel von dem Un.

quent. digestio II. Ord. in

gluison von der Essentia balsa-

mica Stahlis despot. thun.

in suppuratione Kalksteinen vno gelblich ist  
optimum se genit.

Decoctio potu ord.

℞ Herb. excocti. Mij. Kaps. CC.

℞j. Coy. c. f. g. V ad remanent.

Mij. adde passul. mir. Mij.

Cort. Cort. ℞ij. Kalkstein leitet.

Nota. In dinst decoct. wird etwel von 3  
Unguent. digest. 2 ord. sollen wir  
auf vñs genit. von der Ess. balsami-  
ca Stahlis.

5. Decoct. manifestans in Bron-  
ca pulmonum.

R. Rad. An. Petasit. Lim-  
p. pell. alb. Vinetop. a ʒij  
Hb. Capill. qv Casent.  
Hyssop. Bellid. min. a ʒij  
Sem. Anisi Foenic. C. M.  
Sophia Chimozor. a ʒij  
Liquirit. ʒss.

Sem. anis. Card. Mar. Sophis Chi-  
mizor. a ʒij  
succ. liquirit. ʒss.

Jucif. Contuf. coque c. s. a. q. <sup>simpl.</sup>  
ad remanent. ʒij. Hic adde  
Lymph. de Alth. ʒij et ter  
de die vitrem propinet.

6. Decoctus anti podagricum.

R. Rafus. Lign. Sanct.  
Rad. Sarsaparill. Chin.  
Polypod. quem.  
Hemodactyl. a ʒij  
Anisol. rot. ver. ʒss.

R. Rafus. Lign. Sanct. ʒij  
Rad. Sarsaparill. Chia.  
Polypod. quem. Lemn. dactyl.  
Anisol. rot. ver. ʒss.  
cruis. ʒss. M.  
affunde C. ment. Vin et 2 vin.  
coque ad anisum et ter post filtra  
secundum adstruere 2 mens. ʒij. Nihil al  
vin. coque usque ad evaporationem. q. s. q.  
filtra et priori add. et libi quantum  
lubuit.

7. Aliud Decoctus anti podagricus.

R. Rad. Polypod. quem.  
Hemodactyl. a ʒiv.  
Sarsaparill. Chin.  
Lign. Sassafr. Sanct. a ʒij  
c. c. s. M.

M. Rad. Anisol. rot. omitti potest, ad  
debetur admodum naufragis per se  
est.

8. Decoctum anti phthysicem.

R. Rad. Cachor. Tarax.  
Gram. a ʒij  
Sustoner. ʒij  
Sem. anis. Nigell. a ʒij

Has species c. s. coque vin. et 2 equis  
et melle et melle et melle et melle et melle  
adstruere in lecto fidei de ʒij, nec aliter  
quodlibet in liquore quod affumet licet  
quod insula, de caten. cibi fiat fici.  
x anis. ubi hyst. ungu. a. d. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.  
et melle et melle et melle et melle et melle  
et melle et melle et melle et melle et melle  
et melle et melle et melle et melle et melle

M. f. Specij, equant. c. di.  
midia parte vin. et lact. capill.  
M. Omitti potest ex his semin. alle-  
nem. et vis vini in decoctione  
m. v. sumi potest.

Specific. anti phthysicem ex Col. D. Herzell. p. 129  
R. Rad. Cachor. recent. ʒij. Lact. ca-  
pill. ʒij. M. f. = affect. lect. al-  
phthysicem ʒij. Felb. terda di  
ʒij - ʒij.

filtra et melle et melle et melle et melle et melle  
et melle et melle et melle et melle et melle  
et melle et melle et melle et melle et melle  
et melle et melle et melle et melle et melle

88 Garganisma difcutiens & Semulans.

R. Rad. frid. florcat. Zij  
Halen. Gargophyll. Stethens an Zij  
Hb. Salv. betted. mid. Hyffop.  
Flor. Chamomill. an Mij.  
Caric. ping. nis 4. Coque in v simpl  
Colat. add. Rob. Diamor. 9.  
Hb. gwe. an Zij  
Oxyfyllif. 3/4 M. d.

Garganisma anstringens.

R. Rad. bitort. Tormentill. an 3/4  
Hb. pennell. pyrol. an Mij.  
Gallor. 3j. Coque in v  
simpl. et cola, add y n extra  
minus plus O crud.

ind. La Dd. ant. p. 3. - S. N. C.  
ant. 1. 08f. 81.

Stoffel. figurat. 2. Mues. v. et 1.  
Mues. via. 1/4 qtr. Teil in phospha  
fitha ut figurat. aldem p. 1/2  
über der phospha ungeschel 1. Mues  
v. v. in phospha wain, dasse den  
4te Teil ein, v. mischt mit 1 unig.

Garganisma = Luc 9.

R. Rad. Lycopell. alb. Maesden.  
Halen. Viacebr. An frid.  
Flor. a. 1/2 Mij.  
Hb. Salv. Hyffop. a. 1/2 Mij.  
Fl. Chaulm. 1/4 j.  
San. Forc. gwe. 1/4 j.  
Ms. cog. - 1/4 q. v.

Stk. Coffein trax.

R. Rad. Cichorium 1/2 drach v. 1/2 tt  
minigrofften feber, mit 3 drach wasser  
3. Teil g. g. v. 1/2 unig. 1/2 lott  
1/2 p. 1/2 v. 4 lott 1/2 lott Cichor  
denn gelben v. wasser gelben dem, auf  
et 1/2 thee. frucht pulv. in phospha.  
feyon d. den frucht in 2 theilung  
dann 6 coffee stalgem warm ge  
mischt 3/4 unig.

9. Garganisma difcutiens et  
semulans.

10 Garganisma anstringens.

ind. Tab. med. p. 251 et 252

11 Aliud decoct. antiproba-  
gricum.

R. Rad. L. Sanct. Zij  
Rad. Sassaquil. Chin.  
Polyp. quem. Hermoda.  
Cyl. 1 a 3j.  
Krisstoch. wt. ver.  
3/4.

Conief. d. S. 7 species woren  
6 Mueser Wasser und 2  
Mueser Wein 3/4 stollen,  
mit die 1/2 lang 3/4 anfangen,  
bis den 4te Teil unig  
stollen, u. effor grist man  
wider 2 Mueser Wasser  
und 1 Noßol Wein dar  
über, laßt wider den  
4te Teil unig anfangen, dar  
auf grist man 1 ab, sit  
trist 1/2 saubt den 1 unig,  
v. lott 1/2 zum gebrauch


12. Coffein - Trax. 17 unig

R. Rad. Cichorium Mij.  
minigrofften feber 1/2 mit 3  
drach v. 3 theil g. g. v.  
v. 1/2 unig. 1/2 lott  
1/2 p. 1/2 v. 4 lott 1/2 lott Cichor  
sol. et 4 l. sacchar. cand. dar  
in gelben mit warm wasser  
unig 1/2 thee, frucht 1/2 unig  
frucht. 1/2 unig, d. den frucht v. theilung  
dann 6 coffee stalgem warm ge  
mischt 3/4 unig.

13. Infusum laxans universale.  
 Rad. Chin. Sassafras. ʒss.  
 Cilos. Vinetop. ʒss.  
 Hb. Veron. Teuer. fol. Mj.  
 Meliss. Origan. Chamod. ʒss.  
 Flor. Gniiff. Tuais. ʒss.  
 Cort. Citri. ʒij.  
 Fol. pan. s. ʒij. ʒij.  
 Rad. polypod. flor. alleb. n. ʒss.  
 Hemodactylor. ʒij.  
 Gem. Tri ʒij. Jac. Cort. in.  
 fuaide l. a. c. v. simpl. et  
 vin. egr. Man. ʒss.  
 hanc speciem mit ruis An.  
 von v. 12. f. in dem d. gen. in. 1709.  
 v. w. von d. Saltz u. k. k. in  
 Wien d. 17. 17. v. alle Morgen  
 in d. 17. 17. d. 17. 17.

14. Decoctum Originarium in febribus  
 acutis.  
 Rad. Scordoney. coque in v. simpl.  
 q. s. adde passal. min. Cort. Citri.  
 quant. aliquid ebulliant et re.  
 frigeant. Mann d. mist. ʒss.  
 ʒij. quij. et Ten. min. ʒss.  
 ʒss. Citri recentem d. ʒss.

15. Infusum laxans.  
 Rad. Tri Vinetop. Kimpinell.  
 alb. ʒss.  
 Hb. Centaur. min. Cass. beand.  
 Verbaum ʒss.  
 Fol. pan. elect. ʒss.  
 Khabarb. ʒij.  
 Rad. Hellab. n. ʒij.  
 Tri Blat. ʒss. inc. contuf. f.  
 spec. affunde Vini d. v. simpl.  
 q. s. fumat. mane q. s. ad laxa  
 tionem.



Tab. VIII de Unguentis.

R. Natyr. maj. al. illot. ʒiv.  
Tut. ppt. ʒij.  
Conall. r. Camphor. Sacchar. t. a ʒj.  
Nihil. a. ʒij.  
⊕ gr. xij. M. F. Ungt. alb. abunt  
Liquor nigr. glaci. lym. in dom  
Augenwein sol. gelbst.

R. Ungt. digest. ʒij.  
Eff. succ. f. alb. ppt. ʒʒ.  
R. Terb. ʒʒ. M.

Unguent. antiphalgic.  
R. ʒiv. e. Terbiath. subact.  
ʒʒ. M. F. Ungt.  
Ungt. refat. ʒij. M. F. Ungt.

Ungt. digest. in portib. sp. ʒiv. lym.  
Terbiath. ʒij. M. F. Ungt.  
Mel. ʒʒ. Vitell. Ovor. No 11. M. F. 1a.  
Ungt.

Ad hupione partium ex sanguinem.

R. Ungt. digest. in portib. sp. ʒiv. lym.  
Mel. ʒij. Terbiath. ʒʒ.  
Myrh. rubr. ʒij.  
Vitell. Ovor. No 11. M.

1. Unguent. Ophthalmicum.

R. Natyr. Maj. illot. ʒiv.  
Tut. ppt. ʒij.  
Conall. rubr.  
Camphor.  
Sacchar. tyn. a ʒʒ.  
Nihil. alb. ʒij. Ogr. XII.  
M. F. Unguent. <sup>Tab. Jan.</sup> <sup>Plan. ʒ. 211.</sup>

2. Unguent. vulnerum.

R. Unguent. digest. ʒij.  
Eff. Succin. f. calcab. ʒʒ.  
Terbiath. ʒʒ. M.

3. Unguent. antiscabiolum.

Orid. Comp. Form. py. No 10 No 10

4. Unguent. digestivum 1. Ovi.

R. Terbiath. veact. ʒvij.  
Vitell. Ovor. No 6.  
ʒ Myrich.

Myrh.  
Oliban. a ʒij.  
ʒ Cro. orient. ʒij. M. f. Ungt.

5. Unguent. Digestivum II. Ovi.

R. Terbiath. veact. ʒʒ.  
Vitell. Ovor. No 2.  
Mell. ʒij.  
Myrh. rubr. ʒij. M. f.  
Unguent.

6. Unguent. ad collum punic.

R. Unguent. ref.  
Myrh. ʒ deliq. a ʒʒ.  
M.

7. Unguenti Lomelli.

℞ Empl. de Gall. matric. ℥ij  
Mal. c. succin. in ol.  
Terribith. flut. q.s.

℞ & spiritus rosaceus unij <sup>31</sup>  
37

Dubones mixe resolvit.

8. Unguenti rosatum

℞ Rosar. alb. ℥ij  
Aquay. porc. ℥iv  
Cogo. donec humidum o-  
mne evanescat, adde  
℞ Rosar. ℥ij  
o. Lign. rhod. ℥ij. f. Magt.

9. Unguent. Camphor. album.

℞ Alb. ovor. bene agit. N. 6.  
Camphor. ℥ij  
Cer. alb. ℥ij  
~~Camph. alb. ℥ij~~  
Camph. venet. ℥ij  
o. Rosar. a ℥ij.

℞ Alb. ovor. bene agit. N. 6. <sup>17</sup>  
Camphor. ℥ij Cer. alb. ℥ij  
Camph. venet. ol. rosar. a ℥ij.  
M. T. Unguent.

Observatio.  
Camphor. gallic. quibusdam o.  
rosacei dissoluit et tandem  
illis in specu. et guscicati ter.

10. Unguent. ad dentes absque dolore  
evellendos.

℞ G. Hc. I. hyoscyam. albi, et  
ejus succi aa ℥ij add. pa-  
quod. renar. virid. Terab.  
Cero q.s. ad Consist. Magt.  
in unguent. q. i. g. v.

Feb IX

Tab. IX de Linimentis

1. Linimentum Balsamicum

℞ Spir. formicæ.  
Serpill. a ʒij  
Ess. Castor.  
Ambr. a ʒj  
℞ Lavendul. major a ʒss  
M. vid. T. Med. p. 652

2. Liniment. in puriditate Ani

℞ Ess. Gum. Lac.  
Sang. Dracon. a ʒij  
℞ Verbasc. ʒss.  
† Mastich. ʒss. M. d.

3. Linimentum, tum in

glandis pferis den.  
℞ Uguent. alb. Camphor.  
Nerwin. a ʒss  
r. Lumbic. Frust.  
Sal. ammoniac. a ʒij  
℞ Piper.  
- Petrol. a ʒij  
- Rosmann.  
- Lavend.  
- Menth. a gtt. XXIV.

4. Linimentum ad humores  
excess.

℞ vid. Conspect. Formul.  
p. 109. no 14.  
Hall. Fr. de Humid. Hæmorrh.  
max. p. 102.  
℞ Uguent. de Grazia p. ca. multa etc.)  
Mullep. viscos. major. No. L.  
℞ Picæ. ʒss.  
ol. fl. verbasc. ʒss.  
Camphor. ʒij  
D. Prof. Senat. ℞ Alb. Gusc.  
ʒss. + c. ʒij. Refact. h. m. m.  
f. d.

Tab. X.

℞ Uguent. alb. Camphor. Uguent. nerwin.  
r. Lumbic. Frust. ʒss. & xii a ʒij  
ol. Lig. petiol. Rosmann.  
Lavendul. Menth. a gtt. XXIV.  
M. T. Linimentum.

Mellifera ad humores

℞ Uguent. succin. ʒij  
r. Fuculath. ʒij M.  
℞ Ess. Balsam. ʒij  
℞ Mellifera ʒij

Liniment ad humores 35 dolores th. l. M.  
f. d. vid. Transact. Tab. p. 102.  
℞ Mellep. ʒij. ʒij. et b. l. et  
℞ Mellep. ʒij. ʒij. et b. l. et  
vid. et M. m. l. et b. l. et  
Til. L. m. l.

All. Gum. Rappij vorat esse v. tub. a. g.  
x. esse calidata.



## Tab. XI de Elixirijs.

## 1. Elixir Polychrestum.

℞ Mixtur. simpl. leniss.

Caryoph. ℞ij.

Extr. Rauhym. Coll. Fir

M. et leniter digerantur

vis. Tab. II.

## 2. Elixir Citrati purgans.

℞℞. ℞ Rub. Jalapp. <sup>refinat.</sup> ℞ij.

Sem. Carthami ℞β.

Gum. Guttae Scandon.

crud. a ℞ij ℞iiij

catagross modo et c. spiritu

Cort. Citri q. s. fiat Essentia

℞℞. Dof. ℞ijβ cum Syrup.

Nfar. solut. <sup>vis.</sup> et Syrup.

flor. Acaac.

## Sapo Chymicus Dippetii.

i. Mea Topica.

℞ ℞ ℞ ℞ ℞ ℞ ℞ ℞ ℞ ℞ ℞

8 crud. ℞β

℞ij  $\frac{1}{4}$  ℞

Funde ad Sconas |: NS non debet  
 fieri regulus: | Sconas nondum  
 refrigeratas in mortario tuade  
 et imbibit oleo Juniperi | Ten-  
 biath. q. s. ad consistent. pul-  
 menti. Tum affunde Spir. Vi-  
 ni bis l. ter repetendo infusi-  
 onem, et denique reliquam  
 Spiritus partem abstractando, ut  
 bene saturata et spissa tra-  
 ctura improprie Sapo dicta  
 supsit. Usus est externus.  
 Quisdam interne ad tuffum  
 com.

M. N. Rub. Jalapp. refinat. ℞ij  
 Sem. Carthami ℞β.  
 G. Guttae.  
 Scandon. crud. a ℞ij ℞iiij. Conif.  
 gross modo, et c. r. cort. citr.  
 q. s. f. eff. dof. ℞ijβ c. Syrup.  
 flor. Acaac. mixta.

condensant. gtt. xxx.  
vis. Crisp. Formular. gtt.

393r

Teb. XII

## Tab. XII. de Emplastris.

1. Emplastrum Camphoratum

℞ Min.  $\frac{3}{4}$  ℥  
 ℞. ʒ. Olivar.  $1\frac{1}{2}$  ℥.

Coquet, abigae rursus  
 injiat

Gum. Camphors ʒij.

2. Scutum Stomachale.

vid. Consp. form. p. 107. n. 8.

3. Scutum Uterinum.

℞ Mac. ʒβ

℞t. Cinnam.

Nuc. Mychat. ā ʒij

Caryophyll. arom. ʒj.

Camira ʒβ.

M.

4. Emplastrum resolvers in  
nodis <sup>maximae</sup> mammae.

℞ Empl. Diachyl. c. gum. ʒj

Camphorat. ʒj

Perm. Ceti ʒij

℞ C.C. volat. ʒβ.

M. F. l. a Emplastr.

5. Emplastrum Diapompholygum.

℞ ʒ. Olivar. ʒijβ

Lithay.

Lap. Calaminar.

Nihil. alb. ā ʒiv.

Cemf. ʒβ.

+ vini optimi ʒiv.

M. F. Emplastr.

Conf. Ruffus Microst. part. II. cap. II.

Scutum Stomachale.

℞ Empl. de Tacamahac. Crem. par.  
 ā ʒβ. Malaxet. c. ʒ. nut.  
 mosch. q. s. M. f. Scutum Stomachale.

S. Pflaster dem alle 12 8 in f. h. e.  
 a. ʒ. ʒ. ʒ.

Alio modo.

℞ ol. Olivar. s. rosar. ʒijβ.

Cem alb. s. citr. ʒij.

Cemf. ʒβ.

℞ liban. ʒiv.

℞ Olivar. Nihil. alb. ā ʒijβ. M.  
 f. Emplastr.

6. Emplastum Norimbergense

℞. ʒ. Olivar. ℥. ʒ.  
Minif. Cera. factit. ℥. ʒ.  $\frac{1}{4}$  Cera alb. loty ʒ. ʒ.

F. Empl. arte refrigerativam  
Effect. adde Camphor. c. ʒ. ʒ.  
Tendrath. vel Petrolus q. s.  
Solutum. q. s.

℥. ʒ. quoz; qui vult an amodo feri  
in ʒ. potest

7. Emplastr. Separatis Camphoratis  
Barbette. s. mimuleps.

℞. Minii  
Cemiff.  
Sapon. Venet. a ʒ. ʒ.  
ol. Oliv. ℥. ʒ.  
Aqua. purific. ʒ. ʒ. M.

F. l. a. Empl. pro re nata  
Camphora q. s. imbuesum.  
Cura. q. s. in reph. a. h. d.

In vulnerib; & blennib; cam.  
pluratis ubiq; optime p. s.  
fert, diftillando & rebo.  
rando.



Theriac  
Theriac Celsij & Galii

6939

R Extract. Theriac. ʒʒ. ʒ.

Opii  
Hyoscyam.  
Myndeleit  
~~Myndeleit~~ Nymph. et.  
Cannab. ʒ a ʒj.  
Cinnam.  
Cassiamom. a ʒʒʒ.

ʒ vol. viperinis gr. XII. M. ʒʒ.  
f. Mepp.

Extractum Theriacale.

R Rad. Contrajerva  
Angel.  
Guzator.  
Jedoar.  
Limpiall. alb. a ʒʒ.

Lign. Aloy ʒj  
H.B. Slov.  
C. B.

Centaur. min. a Mj.  
Croc. Oriental. ʒj ʒʒ.  
M. F. l. a. Extr. c. ʒʒ. qui popen  
Nellam. abstrahit.

Balsam Apoplecticus.

R ʒʒ Nuc. Myelat. ʒʒij  
Cinnam. Fiv  
Lavend.  
Mijoran. a ʒj  
Caryophyll. Fij  
Succin. ʒʒ.  
Ratus ʒj  
Lign. Rhodii Fiv  
Ambros ʒʒ Mopki ʒʒj  
Fibeth. ʒj. Balsam. indic.  
q. l. M.

R. Electuarium antifebrile. ʒ.  
Rob. Junij ʒʒʒ. an ʒ.  
Cort. Chin ʒʒʒ. Cascanill. ʒ.  
Extr. Cant. m.  
Gamboniac. depur. ʒʒʒ.  
Sui diaphoret. ca. ʒʒʒ.  
R ʒʒi r. r. r. gtt. XL. M. f. ʒʒ.  
Sopif. ʒʒʒ. ʒʒʒ. ʒʒʒ. ʒʒʒ.  
Gummi an g. r. t. m. ʒʒʒ. ʒʒʒ.  
in vino ʒʒʒ. ʒʒʒ. ʒʒʒ. ʒʒʒ.  
ter a. anij. ʒʒʒ. ʒʒʒ. ʒʒʒ.  
d. n. n.



vid. p. 32.

℞ Effent. Succin. ʒij  
r. teninth ʒi. M.

1. Massa Otalgica.

℞ Ovol. C.C. ʒj.  
Metul. Capror. elect. ʒi.

Det ad vitru bene obtura-  
trem - M. F. c. paucis  
guttis Troscorum massa,  
senna vint alle abom 5 unco  
Ebsz grob mit Weinwoller  
vnt ofr gegeben, vnt der  
unygled wunde frucht gwin-  
ung.

2. In supuro & fluxu aurium.

℞ Styrac. Calam. ʒi.  
Ther. Mastich. tra ʒij M.  
den Ruich litten vnt ofr ʒij  
Lipson. Supur cum fructu.  
Vulgen ʒij lott vnt vnt  
Licht ʒij ʒij ʒij ʒij, vnt der  
ofr ʒij ʒij ʒij. ʒij ʒij  
Senna Cinnam. Nobly - ʒij ʒij  
hoc modo augentalig.

℞. Metul. Capror. ʒi. elect. ʒi. F.  
c. paucis gutt. Troscorum Massa  
1. In officini Det metulle Caprori  
- ʒi. vnt der ʒi. vnt der ʒi.  
vnt der ʒi. vnt der ʒi.  
cum ol. pauci ol. Calamitell.  
effent. ʒi. vnt der ʒi.  
vnt der ʒi. vnt der ʒi.  
Metulle Caprori pauci ol. ʒi. vnt der ʒi.  
p. as Colly. formati ʒij ʒij.

Methusley



Pulveres

1. Pulvis purgans I. ord. in ob-  
structionibus.
2. Pulvis purgans II. ord. in a-  
trophia infantum, in vermibus.
3. Pulvis purgans III. ord. in ipse  
affectibus infantum
4. Pulvis sudativus in diarrhoe-  
is, sudoribus nimis, doloribus,  
vesperi Dos. j.
5. Pulvis temperans I. ord. tempe-  
rat, lenit, demulcet spasmus  
et crasum sanguinem in cel-  
culo, ischuria, Stranguria,  
Dysuria, melis ischiadicis, Dia-  
bete, in casu, emore, est  
verus pulvis antispasmodicus,  
diureticus, ad flatus ventris,  
homophysiā, mictrem cruentā,  
Dr. Nessel Strin v. flax Pulv. Str.
6. Pulvis temperans II. ord.

in infante mepulenti, vermibus, ad me-  
dum efficitur hic o.

Pulveres temperantes sunt veri  
pulveres antispasmodici.  
et lenitates subspasmodici sunt  
etiam multi phantoms quam  
febriles, qui major dosi 33 recipi  
ant.

- In hemorrhagiis nimis, effe-  
ctibus vitiosis, omnibus excretionibus,  
Ischuria, bixi, hōni dos. j.
  7. Pulv. temperans III. ord.
- Lenit, sedat, discutit, propi-  
net in effluviis hemorrhagiis  
et ubi adest sanguis coagulatus  
et dolor.

vigantibus hemorrhagiis ad 9 referuntur  
hinc 2 pchō, sed ipse hemorrhagiis  
Si hic o sufficit uterque 4 in 6 oib  
temp. II. ord. usas sedativos, et sic pchō.

affectibus humilioribus, ibi nō sunt  
sed medius gravior sedulior, ut vobis  
4 ord in tantum et discutit. Dos  
est sub finem hemorrhagiis.



8. Lulv. Digestivas I. or<sup>o</sup>.

ubi multa visciditas in  
primis viis, in febribus inter-  
mittentibus, ad vermes, et  
Eys. Stomachica et Tana-  
et. interpos.

9. Lulv. Febrilis I. or<sup>o</sup>.

propinatur in omnibus febribus  
speciebus, in febribus acutis  
benignis, ut et in calore  
febrili, ubi adest materia  
agilis, subtilis.

10. Lulv. febrilis II. or<sup>o</sup>.

In affectibus biliosis, diar-  
rhoea symptomatica, in fe-  
bribus lentis malignis, ad pur-  
purationem et fecerundam  
materiam, ubi sudor adest.  
I. or<sup>o</sup>. in materia nimis acuta  
et tenui e. gr. febribus exanth-  
ematicis, malignis.

11. Lulv. febrilis III. or<sup>o</sup>.

Responsum est pro levi discus-  
sione in febribus intermittenti-  
bus, ubi simul materia visci-  
da mucosa in primis viis  
2) Diuretici 3) Diaphorici  
in affectibus vulgi dictis Nostr-  
thum, quem sic in Lind wofe  
gethen hat. Orzismus sangui-  
nis in terra, bile, in febribus  
lentis ~~et~~ omittimus, cetera  
manent.

12. Lulv. ad congestiones.

Communis praesmittendus in o-  
mibus

post excessum ab ira.

63 73  
omnibus affectibus congestivis,  
in primis ad pectus, in affe-  
ctibus spasticis, in omnibus  
affectibus chronicis pertinacibus.  
Prima dosi aut altera super  
vomitum excitat.

13. Lulv. contra acridinem

In diarrhoea infantum den-  
titionum et reliqua; vari-  
olis et morbillis, NS in Di-  
arrhoea O addat.

14. Lulv. resolvens.

propinet in vitio sensu lym-  
phatici, e. gr. in scabie pti-  
naci, lue gca, ulceribus  
Caeothicis, nodi tephaceis,  
Amavrosi incipiente, ut &  
Cataracta.

Essentiae

1. Ess. Catarrhalis.

Conducit in omnibus affectibus  
catarrhalibus pro supero diaphoresis  
et resolutionis, in declinatione  
februm stomachica, in scabie,  
in affectibus arthriticis.

2. Ess. Atephi-pharmaca.

In febribus catarrhalibus benignis  
pro supero diaphoresis, in diarrhoe-  
is, febribus intermittentibus,  
in humoribus, ubi in genere  
aequalis distributio sanguinis  
et humorum necessaria, in tussi  
catarrhali, ad ventriculum.

Eff. E. piacti. alb. agit in materiam viscosam  
 Eff. E. ferulacei, in fons murendo, et si  
 dudo quod fuit in fons p. p. p.

3. Eff. alexipharmaca temperata  
 ubi astus insignis, in febribus  
 malignis & benignis, ubi sub-  
 jecta suspitione sunt, pro-  
 sertim a putredine ob scor-  
 diam remixtum.

4. Eff. asthmatica.

Agit in tonum, in asthma-  
 ticis affectibus pectus leuit  
 discutit, resoluit, in tussi  
 symptomatica & stomachali

5. Eff. stomachica.

In ulceribus, Scorbuto, Sea-  
 bic, Lue venerea, plegant.  
 Coecexia, in mucositate  
 primam vident ad confor-  
 tandum, in fluxu albo, Colica,  
 flatulentia, Diarrhoea biliosa,  
 Dyspepsia, agit in materi-  
 am, incidit, resoluit.

6. Eff. Carni nativa.

In flatulentia, Colica p.

7. Eff. Martis

Agit in tonum in materia  
 viscosa stomachali.

8. Ra D in laxitate ventriculi.

Mixtura

1. Mixtura Catarrhalis.

In largitionibus ad caput, ad  
 facibus otalgicis, tinnitu aurium.

2. Mixtura Rectoralis.

In mucositate viscida primam  
 vident, pro scopo resolventi,  
 in pectore expectorant, in exen-  
 tionibus

tionibus bechicis promovet, in  
oppletione pectoris, tussi pesti-  
naci, in acrimonia humorum,  
Arthritide, ventriculi Colica,  
Diarrhoea. Quibus animum  
continet, contode omitti  
potest.

3. Moxtem refluxens.

In affectibus hydropicis et pectoris  
humidis, in congestione catarr-  
hali, scorbutu, Sue p ea,  
cum usu Lilul. Catarrhal-  
etiam in tonum agit, ob efficien-  
am suam quam habet conti-  
nam.

Lilulus

1. Lilulus Catarrhalis

Conducunt in vitis lymphas,  
ubi visciditas mucosa in primis  
vix haeret; in affectibus catarrha-  
libus sine febre, in oppletione  
pectoris, in affectibus oculorum,  
in scabie.

2. Lilulus fluxans.

In serpo purulentorio, in affecti-  
bus serpis pro robustioribus, multis  
Opilicidico.

3. Lilulus Hydropicus

In affectibus hydropicis oedema-  
tosis, tumore pedum.

4. Lil. Refluentis

In affectibus pectoralibus, tussi,  
Asthibus

Lilulus bech. Publici ex Coll. Dr.  
Hortkera p. p. p. p. p.  
No. G. Medica. elect. Junij. a. 34.  
Extr. Alor. Myrh. a. 3 vij.  
Alopath. v. i. v. j.  
Cord. beat. —  
Concler. v. o. f. a. 3 vij. p.  
Fumar. v. i. v. j.  
Helleb. n. v. o. f. a. 3 v.  
Cent. mir. v. i. v. j.  
Rhabarb. v. o. f. a. 3 vij. p.  
Terebinth. 3 v. Myr. l. a.  
p. l. a.

dealy etia pulv. pur. serpi p. p. p. p. p. p.  
Sicut m. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
anip. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
t. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
O. h. m. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
m. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
mit. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.  
mit. m. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

1739 Aprili unctio l'rof. <sup>vid. sup. p. 11.</sup> R. <sup>Polymel</sup>  
Missa, me ut alio in spiculate.  
R. Extr. aliq. cort.  
Myrrh. corr.  
alphen. th.  
C.B.  
Cochlear. = thj.

Fumer.  
Helleb. nigr. = thj.  
# G. Junij. Heder. = thj.  
Tembath. coct. thj. N.F.M.

3 thy tenax in purpurgite, ita, ut mijs teni  
ut G. Junij. mijs r'f'acti r'f'acti, qualis est  
G. Hedera, ne g'glubant. Extracto ad ignem  
= pectica ferrea q' extant r'f'icant <sup>est</sup>  
passim passim. Agitatio et spatula ferrea  
suscipit q' d'caat, donec manib' ementa  
non obducent, & subeg'tando oblatore  
fundi v'p' emineat. R. sil. D. v'p'p'  
loctus 3 fill. ratione subjecto. P'p'p'  
forte albis, si per suspensib'ly. P'p'p' in l'g'  
quoque neor quantitas sumit. Extr. su.  
manu, quod d'emon, exigit. In vobu.  
Nob'ly Massa fit in majori quantitate ac  
per delib'at'ly. In h'f'ea d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'  
micor. & Rhabarbari, uis q' d' d' d' d' d' d' d' d' d'  
fill. v'p'p' in formulam p'p'p'ans t'p'p'p' d' d' d' d'  
i. p'p'p' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'  
Tembath. coct. in orb' m'p'p' s'p'icub'  
adhibet, quis cant' n' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d' d'  
quod d'  
l'rof. R.

Asibus, egr. Licis, Hepatij  
5. Lil. contra obstructiones.

In pertinaci obstructione  
alvi, Dos. 4 ℥ quotidie  
mane donec relaxet, ve-  
spen simul sumit. ℥ dige.  
No. Dos. 1.

6. Lilul. Confortentij D. Jun.  
Ken.

In affectib' mulierum men-  
struis, in tumorb' h'u-  
moroidib', non tamen  
Coecis, Hemoptysi, mictu  
Cruento; nocivo in calculo  
lo, caute et ad finem  
bis sumenda. Dos 3 anti-  
spasmodia effectus proprijs  
optatum citra in crassam  
evacuationem effeunt,  
motum sil. alterando.

Propertis radicentium  
illand Liluland.

- 1. Quind. Hedera principis r'f'p'p'p'  
Dreis coctat, egr'que humores  
suavit. r'f'oluit, et lexiors fi-  
bras roborat, non excitat or'p'p'p'  
sanguinis.
- 2. Quind. Juniper p'p'p' r'f'p'p'p'  
constans tenuioribus r'f'oluit,  
abspergit et diu'sa p'p'p'p'p'  
in exalcerationibus Internis  
et p'p'p'p' lymphaticis.
- 3. Filix Hellebori nigri efficacior  
fuit quam crassior substantia ra-  
dicis

Elixir polycrestum.

R.  $\nabla$  Foenicul.  $\text{ʒ} \text{vj}$ .  
 Meliss. vinof.  $\text{ʒ} \text{ij}$ .  
 Extract. Aloes  $\nabla$ of.  
 Myrrh.  $\nabla$ of.  
 Helleb. n.  $\nabla$ of.  
 Rhabarb.  $\nabla$ of.  
 Cochlear.  $\nabla$ of.  
 C. B. vinof. Fumar. vinof  
 Cent. min. Vin. a.  $\text{ʒ} \text{ij}$ .  
 $\nabla$  foliat.  $\frac{1}{4}$  r.  $\text{ʒ} \text{ij}$ .

Sig. leui. F. l. a. Mixture.

sent y D. Wolffel, Regensf. 1736. 9th. 17th.

Sw et # fil # do # r f.  
 v. tal. pahl. 5 + del. pite. embf. Cyrenis pithicaf.  
 optime fuit a uent ut exp h = me fin  
 ipf.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

62

Pilula velf. Stahl. D. Keij.

℞ Extract. Fumar. Absinth  
Centaur. min. Tritol. fibr.  
Helleb. n. a. ℞ij.

Gum. Juuip. Ammoniac. depurat.  
a. ℞vj.

Heser. elect.

Myrrus elect. rubr.

Alvii sacotr. a. ℞ij.

Nerofis Fl. 74 a. ℞ij.

Tenbith. venet. ℞ss ad ℞v.

M. c. s. q. Elix. Propr. f. Mass. Litharg.

ex qua form. pilul. gr. ponderij.

D. ad fratul.

℞ Mass. superdict. ℞ij.  
Extract. Trochisc. Alliac. ℞j.

M. f. Pilul. gr. pond.

J. S. Kll 15 p 50f.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

Lilula polychrestus ad modum  
Stall. anar. #pt. 1736. Novemb. 1761.  
apud Dr. Deepmeyer.

A. Extract. Alois  
Mynt. a. 3x.  
Rhabarb.  
Helleb. n.  
Centaur. min. a. 3vj

M. riep janz viij.  
qui decet cora  
pulveris Extract.

C. B.  
Coelcar. a. 3xii.  
Fumar. = 3vj.

G. Heber.  
Juniper. a. 3viij.  
Terbinth. coct. 3iv.

M. F. l. a. Pilaf.

Stof. upolalynd petat D. frum sic Extr. Stofith omiff est.  
M. Gum of oil Extract. itle. Dof. pass ex off. is. bzyl. Ollpenta bene  
Cent. min. pass quoyne.  
Coelcaris item.  
At Extract. officinis nimis cito inspissant, si & de  
votibile Cost. arolat. auras & odor specific.  
Miff. si lente inspissat. Lilulens odor gratiff. est, si  
niter extracta debet. & vij. & leni & fuerit pbruta.

Laxantia p[ar]ta se h[ic] habent ad cat[er]am  
ut ~~28~~ <sup>30</sup> ~~30~~

Weibel p[ar]t[is] p[er] composition[em] un[de] un[de] alteration[em]  
in[de] un[de] p[ar]t[is] p[er] h[ic] <sup>36</sup> <sup>86</sup> ~~36~~ ~~86~~  
quoniam an non g[er]erent alteration[em] & evacu-  
ation[em] co[m]p[er]e et anati cum p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
ne q[ui]s extracta n[on] s[un]t dep[re]ta nisi n[on] s[un]t  
signa rep[er]iat[ur] vis laxant[is], ut i[n] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
1736 p[ar]t[is] p[er] h[ic] extracta. alteration[em] p[er]  
messa ob defectu[m] extract[is]. alteration[em] p[er]  
habent in extract[is] co[m]p[er]e ut 38 ~~42~~  
et sic fieri co[m]p[er]e p[ar]t[is] p[er] h[ic]. N[on] s[un]t s[un]t  
3p 5 p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] necess[ar]ia s[un]t a s[un]t  
aff[er]e, ut in me s[un]t ab a valent regula  
quam in co[m]p[er]e debet[ur] & p[ar]t[is] p[er] h[ic] quoniam v[er]o  
d[er]i p[ar]t[is] p[er] h[ic]

D Kromph. p[ar]t[is] p[er] h[ic] alac[er] extract[is] o[mn]ia addit. G. h[ic] s[un]t  
solent t[er]o & i[n] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
t[er]o h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] a messa p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] messa <sup>3</sup> mortu[us] agit[ur] = V calida p[ar]t[is] p[er] h[ic]  
in = b[ar]b[ar]e maris sic p[ar]t[is] p[er] h[ic] calore v[er]o optime  
v[er]o. N[on] s[un]t h[ic] m[er]o d[er]i d[er]i n[on] s[un]t a co[m]p[er]e s[un]t.

N[on] s[un]t depla alteration[em] ap[er]t[is] Nynk. CA. Corb. Turanus  
G. Heder. Junip[er] Tenbith. cort. op[er] p[ar]t[is] p[er] h[ic] v[er]o s[un]t  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].  
v[er]o p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic] p[ar]t[is] p[er] h[ic].

Rhabus balsamicus Dr. Kramppf.  
vel Judicium correctis / q. car  
consensu. civit. 1737 Majis.

- Rh. Gaud. led. cr. elect. 3x.
- Junij. aa. 3x.
- Extr. Alois 3vij.
- Mynh. a. 3vij.
- Hof. ath. virof.
- Cent. bueed. Kerf. 3vij.
- Concliar. Vof. an 3vij.
- Fumar. virof.
- Helleb. n. Hof. a. 3v.
- Cent. min. virof.
- Rhab. vof. a. 3vij.
- Tenb. ath. Venet. 3iv.
- Mf. li. a. Pilul.

Extract. Rhei Junij:

Rh. Rhabarb. elect. Ich in eis. vel ppt.  
g. in Jasp. v. Indiv. l. l. 1/2 tag  
g. in 5 degen. g. in Jasp.  
sist. l. l. a. m. d. d. h. i.  
l. l. Rhabarb. extract. l. l. col. in  
di. infusores in infus. in  
l. a.

Extract. vel depuratis Mynhu.

Mynhu in 5 m. d. a. t. p. l. i. g. i. f. l. y. e. n.  
Alcaliph. g. l. e. u. b. e. n. i. s. p. e. t. y. b. i. s. r. e. h. o. r.  
d. u. e. l. i. n. m. e. s. s. e. c. o. l. l. e. g. i. t. v. a. s. p. d. a. c. t. a.  
J. e. i. n. v. f. e. r. v. e. n. t. e. p. l. o. r. i. f. e. t. n. f. r. a.  
i. n. f. u. e. s. s. o. r. e. m. a. n. e. s. r. e. j. i. c. i. f. p. e. r.  
q. u. a. n. d. o. s. t. o. p. v. a. d. e. x. t. r. a. c. t. f. o. r. m. a.  
i. n. p. i. s. s. a. t. M. v. f. e. r. v. e. n. t. e. s. p. a. r. i. g. a. t.  
f. u. e. s. s. i. f.

Exhectis vel depuratis Alois

Alois in 5 m. d. a. t. p. l. i. g. i. f. l. y. e. n.  
Reque pasta gaudatona soluta v.





thica p[er]fata J[er]icho p[er] g[er]m[an]os  
est, collectum nigrescens sub  
continua agitatione.



Lib. Hk. in Universitate Weiblich  
sub sigill. - febr. 1791.  
Dul.

~~A~~  
G. Hed.  
Junij. ~~XV~~ ad XV. 3.

Extr. Al.  
Myrr. ad ʒij

ʒos.  
ʒos. s. Gum. of. in mont. liq. Ofix.  
parva quantitate, ne se ultra  
erigat. Pulveris comp. inveniunt  
difficilius pilulis, ut facilius  
adit.  
ʒos.  
ʒos.

Alfintu  
C. B.

Cochl. ad ʒxij ʒos.

Cent min

ʒos. Cent. min. multo anis  
habere non possunt, E.  
plus est sicut Extr. rh.  
bomb. p. p. p.

Rhob. ver. ad ʒvi ʒos.

Fam

ʒos.

Ek. n. ad ʒviij ʒos. p. p. p. p. p.

Torb. cost ʒviij

Litel. stalla anw. D. Ellyfen

R. Tenbith. venet. opt. puriff.  
quos nulla correctione indigent ʒij.  
Gum. Heber.

G. Juniper.

Extract. Alois

Nymh. a ʒivʒ.

Hellub.

Fumar. a. ʒij.

Rhabarb. ʒj.

Coctlear.

Card. bened.

Absinth. a. ʒiijʒ.

Cent. minor. ʒj. M. F. Lil.

Atta Compositio.

R. G. Heber.

Nymh

Alois Rosat.

Juniperi a. ʒv.

Tenbith. venet. ʒij.

Extract. Absynth. virof.

Extract. C. B. virof. Coctlear. Vof. a. ʒiijʒ.

Fumar. virof.


Gerkin. rubr. virof. a. ʒiijʒ.

Hellub. nigr. Vof.

Rhabarb. Vof. a. ʒj.

M. F. L. 2 ʒijʒ gr. ʒj.

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



radicis, ejus medulla lignosa vir-  
tuti express est. Colligantur mense  
Majo & initio Junii, postquam  
difluerit; mastimum & sem  
tantum extrahit partes quatuor  
et pocas resinosas. & remanentis  
affusus, nil nisi resinosa extrahit.

Modus Depurandi Aloia.

R. e. gr. Alois hepat. tñj & substi-  
tis. inquad. & feruidas. simpli-  
tis. profanum s. violanum tñij,  
agita invicem repone ut substi-  
deat, decanta liquorem limpi-  
dam, infunde denu. tñij &  
feruidas, provide ut supra; infun-  
de tertio vice tñij fac si vultes.  
Huc ultima & jam aliquod resins-  
si habet, condice hoc vas, eva-  
pora s. et quidem in fine bary-  
foni, ut vix percipi possit evapo-  
ratio: ad mellis consistentiam.

Quondam aut. ali. quid resinosa, ut  
dictum, vult; adde jam tñi ali.  
uq. s. citri s. 7 n. s. tñs desil.  
liti s. quod ultimum evapora-  
tio est et sufficit: s. 3ij, agita;  
evapora denu. lenissime, quae  
ad sati; sic habebis  $\frac{3}{4}$  th Alo-  
en bene depuratum. Resins.  
s. enim particulis, quae adhuc in-  
sunt ab tñs intusposito et dis-  
continueante, sunt involutus &  
efficacia sua stimulate privati.

Aloen

D. Claeij Phil. 1737. oct. 2. p. 6  
3 m. concetis Alois & 5. L. au.  
il. ex p. h. un. i. j. = Dist. in au.  
de Lit. conwall. s. h. e. d. n. e. i.  
i. h. h. e. ab. et. s. p. e. n. t. i. s.  
t. o. r. t. e. u. t. d. h. e. l. l. e. n. o. s. = t. h. s. i. n. e.  
b. e. l. l. o. n. i. c. a. h. o. r. p. e. a. t. e. a. t. A. l. M. a. r. t.  
C. i. v. e. s. f. r. i. s. d. e. b. e. t. c. o. g. n. a. t. o.  
c. u. m. a. d. d. i. t. o. h. e. v. i. n. d. e. b. e. l. l. a. t. o. c. o. c. t.  
o. n. e. a. l. t. e. d. i. s. a. d. d. i. t. i. s. t. a. l. i. s. a. e. r. i. o.  
n. i. t. e. s. u. n. t. i. t. s. s. o. l. a. n. i. s. e. l. e. a. t. i. s. s. e. d.  
n. i. t. i. l. e. a. i. s. p. o. r. t. e. f. i. c. a. t. s. i. e. p. o. r. t. i. s.  
i. n. i. s. c. o. n. t. i. n. e. n. v. i. z. a. l. e. p. a. s. f. l. o. r. e. s. i. t.

Exto M. g. s. q. s. optime p. o. n. t. m. u. l. t. o.  
& i. c. o. r. p. o. s. e. f. f. i. c. i. e. n. s. p. e. t. c. a. s. s. d. e.  
c. a. n. t. i. s. s. i. p. a. r. i. e. t. i. s. s. t. a. p. e. a. d.  
h. a. n. t. a. t. e. l. a. b. u. r. e. s. i. t. p. o. s. s. i. b. i. l. e.  
u. t. p. l. a. n. n. i. l. r. e. s. i. n. a. e. m. p. l. y.  
p. l. a. t. i. o. n. e. & v. a. d. p. a. r. i. e. t. a. v. i. t. i.  
p. r. e. s. e. r. v. a. t.

Corbione loca et forti op  
st. Aeria n. tra m. t. e. s. s. e. n. t.  
Corbione et t. d. i.  
Myrta f. a. l. s. r. e. s. i. n. a. t. g. n.  
Alois d. e. m. t. h. e. t. t. i.  
J. h. e. l. l. e. b. o. r. c. o. r. b. i. o. n. e. o. r.  
e. s. t. m. u. l. t. a. g. g.



wie ein Berg wind, darüber  
 geschick man sündens Lust v.  
 nicht woff drey ein ander,  
 letztes sofen, decantirt es  
 alle, solent es fomen mit  
 Süssen Wasser und decantirt;  
 Pofel that man so off, biß es  
 v. muß notabiliter trüg ist wind.  
 In funder blibt dem die resi-  
 du liegen, die man woz fottot,  
 oder mit v. rino effung auf gzi-  
 ft, evaporirt dieß Wasser mit  
 ni ander d. Consistentiam  
 mellis. Extracti No 32 1 lb  
 Myrthen und man opufft  
 Bij liq. O fixi.

1/2 gley fumi mus, feute fomen pte  
 wo ad aereum diffluent at gglucent

Modus depurandi Helleborum

nigrum

Die Wurzel muß weg von den  
 Lössen, mit alk v. Salzen,  
 sondern fast und woff ge-  
 durt seyn; große mod. In-  
 sofen, in ein korbelt gepfir,  
 d. h. von faden, f. h. d. Mos-  
<sup>altes</sup> fuy, mit sündens v. infundirt,  
 14 Wein d. digerirt, soß laß,  
 decantirt, wider infundirt,  
 digerirt so so lang g. f. alß dem  
 evaporirt biß auf die Blaffe;  
 über Nacht sofen lassen, deca-  
 ntirt, wider evaporirt so lang  
 biß d. rino fures woff übrig bli-  
 ben; alß dem in piffirt wir  
 woff ist. Das dem rinfur wird  
 die

dieses l. M. abzug. M. v. auß dem drey  
 l. M. so lang biß alle c. t. d. d. t.  
 tunc anlygen. in t. o. a. e. h. d. d.  
 l. M. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.  
 evaporirt biß auf 3 l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l.  
 woff soß laß, decantirt, wider eva-  
 porirt, biß d. rino fures woff übrig bli-  
 ben, dem in piffirt wir woff ist.

die Effortz purpant. Rhe-  
 barbarum wird aben so tra-  
 cht, auffor des L mit frif-  
 fen v ofen Confon infundirt  
 wird.

Modus conficiendi reliqua Ex-  
 tracta.

frif

1. Cochlearis - Mit Cochlearia  
 gel. Zerklebe sie, fang fofe  
 sie in einem Morfel, fies ein  
 paar Handvoll in einem vordem  
 Cofte, guffe fuff v darsuff,  
 deffed drey und drey humectirt  
 wird, und als in der fuffe fuffe  
 luffe v ofen <sup>ab</sup> <sup>einigen</sup> <sup>Confon</sup>  
~~luffe~~ fang guffe v ofen,  
 evaporirt auff die helffe und  
 gner ab guffe golen de fo dem  
 die Cochlearia fuffe guffe ein Zee.  
 ab fuffe in fuffe, wiffel Conf  
 vffliegen. Can il luffe ubornuff  
 fuffe, decantirt ab, evaporirt  
 wieder wie vuffe, Zuffe  
 gib woffe auffung, deffed  
 o dy o wiffel wie fuffe.  
 drey Zuffe guffe de bliff, fuffe  
 fuffe wuffe fuffe, die infuffe-  
 tion miff leuffe mi guffe fuffe,  
 affe ad confuffe melle.

\* als d. d. in evaporirt fuffe,

refert

2. Centaurea minor - C. B. Fumaria  
Absinth.

Diefe extrahirt man mit Wein,  
 man procedirt allordingh mit  
 Zerklebe v Zerklebe p wie an  
 der

Der Cochlearia ausgezigt worden,  
 wie desst mit Wein, wie  
 Jahr mit V, infundirt worden,  
 und diese Lestm am Ende sein  
 guttes Ostaßen, wie die Cochlear,  
 das untr die Infusktion gelinde  
 zoffen, und gewisse bey der  
 Cochlearia, als für, flechtlich ge  
 nist worden, das nicht anbrennen.  
 Wenn man wil, das man die  
 depuration beförden mit Feuer  
 bey allen diesen extractis, unphlich  
 als: wenn der Deff auß dem  
 A. Loß werden, so thut man 1.  
 oder zwey proportion unfirer Feuer  
 wieß woff Zerkloßst fimen, und  
 läßt als evaporiren, wie vor  
 vorgesagt, so purificirt es die  
 forces, das ist die untr nötig,  
 sondern diese offor evaporirt  
 und decautirt, und diese extract  
 rufft von und gleichand gemaßten

Compositio der Vollen Massa.

Man lasset 12. die terbiath.  
 nenn in einer reifen Phlanze  
 über gelin dem Kopffinnre Zerkloßst,  
 und ein wenig zimdeln; esheben  
 thut man alle extracta fimen,  
 lasset sie darinn zerpfustzen,  
 und das bescheidigen unbröseln;  
 Dann thut man die 2 pulverisirt  
 und verruigt die quadrata löfflweise

Obj. Funaria De Mayo + Junio  
 Liefert allen Thierd. untr eintr  
 untr d. fimen, die blutts aber den  
 untr die Lestm, die ganz funaria  
 untr die D. v. die fengel gelb del  
 V. untr die Lestm die ganz gelb Lestm.  
 Das ist funaria bei d. eintr untr  
 so ad untr fimen untr d. untr  
 so ad untr untr untr. In untr untr untr  
 so ad untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr

13. Die beide quadrata Hasen + Junia  
 Liefert alle Thierd. untr eintr  
 untr das ist die untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr  
 untr untr untr untr untr untr untr



- 5) Extr. Rheubarb. 50 #t. 3j.  
 6) Extr. Aloe 5 v. 3iv β.  
 7) Extr. Hydn. 5 v. 3iv β.  
 8) Extr. (schl.) 5 v. 3ij β.  
 9) Extr. Cat. mia. 5 v. 3ij β.  
 10) Extr. Card. bened. c. v. 3ij β.  
 11) Extr. fenum. c. v. 3ij β.  
 12) Extr. abf. c. v. 3ij β.

Mund aufzubrechen in ein ...  
 Formant ...  
 ...  
 ...

1) Quercus Hæsus. Junif. Tereb. cast.  
 ...  
 ...  
 ...

At de 5. Hæsus probat ...  
 ...  
 ...  
 ...

Titulus ...  
 ...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...  
 ...

Ab. Mord. Si extracta in ...  
 ...  
 ...  
 ...

Titulus Hallianus de hincosa  
 specialiter directus.

Adelph. tantum suum squilles ...  
 R. gr. x pro dof. cum gr. x  
 xv. Mord. pall. M. f. r.  
 Consequunt = orb. tenuis & affert  
 ...

Ordo

Ordo qui observandus in con-  
scribendis casibus.

1. Sexus. 2. Nomen. 3. Aetas,  
4. Tempus, 5. Vitis generis  
et reliquae res non naturales,  
prout per alii solutio, et pathe-  
mata animi. 6. Antecedentia  
inquirenda, nimirum

1. Haemorrhagis vel

1. Spontaneis et naturalibus vel  
2. Artificialibus, v. gr. V.S. Scari-  
ficatis.

3. Aliis antecedentibus circum-  
stantibus e. gr. Morbi ante-  
cedentes.

11. Dispositio hereditaria 7. Morbi  
ipse progressus. 8. Remedia jam adhibi-  
ta.

Capitulum  
Resolutio sic conscribenda.

1. Affectus qualis et Causae l.  
materiales, occasionales, l. for-  
males. De B. Linguisi & Meth.  
odus nuncandi. 5. Cautelas.

*Handwritten signature*

Modus examinandi secundum  
ordinem naturalem, non sem-  
per autem practicum.

- 1. Nomen.
- 2. Aetas.
- 3. Vitae gener, & reliqua ne non  
naturalis, praecipue alvi solutio  
et animi pathemata.
- 4. Temperamentum.
- 5. Evacuatioes, Aeguitas.

1. Naturales alii

i) In sexu virili Haemorrhagiam

- a) Narium
- b) Haemoptysis.
- c) Vomitus cuncti.
- d) Mictus cuncti.
- e) Haemorrhoidum.

ii) In sexu Foemineo

- a) Menstruatio post matri-  
monium.
- b) Haemipia, lochia et  
lactatio in matrimonio.
- c) Menstruum cessatio.
- d) vicaria haemorrhagiam.

3. Artificiales  
Evacuatioes, per vacu-  
ationes, Scurificationes, Stim-  
ulantes applicatas

- 6. Aliis artificialibus evacuatioes tam  
therapeuticis quam chymicis e.g. La-  
xationum, diaphoresis, fusculationis,  
vesicatoriorum, aedulorum et ther-  
maum usum.
- 7. Morbi progressu.
- 8. Dispositio humoralis. f. Idiogmaphia :/
- 9. Status pulsus, e. symptomatibus &  
reliquis circumstantiis. &c. &c.

56.

*Math. 19*

Medic.

(XX 48)


"Casus Medici  
à Prof. Fruckero..."

T. 10. 27

24. Juli 1730

19. Nov. 1730

Verlag von J. H. Conziliarius medicus à Kero.  
Göttingen Fruckero  
(J. 44) 2 Casus medic. Fruckero



58



# Cafas Medici.

1734 in Krif. Punctus Palmarijst.   
 Jul. MDCCXXX Julis.

1730 **27**

In hylofere, lebrifere, & libit utro miffij,   
 daf er muß feib. causa interna, ad plethoram   
 gressum ad pectus. wie jett einig ant   
 den Hauptfz. fct. fct. fct. galul for   
 all jette post blut angroment, jct all   
 jett zuul adpluff. fol. l. g. u. u. u.   
 was in fct. od. 70n. wach. l. b. jct. jct.   
 l. b. l. b. jct. od. jct. od. l. b. jct. jct.   
 auf b. fct. l. b. l. b. jct. od. jct. jct.   
 in d. jct. od. jct. od. jct. jct. jct.   
 it. wach. jct. wach. od. jct. jct.   
 2. od. jct. jct. jct. jct. od. jct. jct.   
 unponit. abf. jct. od. jct. wach. jct.   
 swach. Vit. jct. jct. jct. jct. jct.   
 jct. jct. od. jct. jct. jct. jct. jct.   
 jct. jct. wach. jct. jct. jct. jct.   
 in b. jct. od. jct. jct. jct. jct. jct.

5 pectus t.   
 1 pect. Libit post   
 h. d. h.

Opthalmia qd est cod. de rebus abo & fct.   
 a vitali actu et memoria derivat.   
 moni humors.   
 in d. Nasu gelin d. v. alio l. b. in casu.   
 lei, jct. wach.   
 my. oph. l. o. v. fct. all. v. Nihil y. uenit.   
 est qui ad externa gressu.   
 nodulifera & dopf. jct. jct.   
 in (V. fct. reliquis notans eum entabing.   
 l. u. l. v. ophthalmicus ille vir iustus jct.   
 o. jct. pect. tenen memoria qui est p. uenit.   
 ph. uenit.

1. jct. jct. jct. jct.   
 ut alit. jct. uenit.   
 de jct. d. l. b.   
 jct. jct. jct. jct.   
 jct. jct. jct. jct.   
 l. b. v. jct. wach.   
 jct. jct. jct. jct.   
 jct. jct. jct. jct.

Mulus toren altioris v. jct. jct. jct.   
 profusio in eius ventu.   
 ceato jct. jct. jct. jct.   
 hysteric malv.   
 Venarum.

Spesni ex abdominali tendente in fermeu ibij fcti   
 m. s. s. jct. a. jct. jct. jct.



1789 25 Jul.

Rigor fusti. in hypochondriac. & hyster. cum fante inter  
 nati. Etenim fust. & Crisp. alij nati ut R. d. g. m. 2  
 Julij 1789. Sed uat ad signis evanesc.  
 tionem. Ruptura anelle quanta sup. r. r. f. b. d. arbit.  
 videri at no. g. tonis fuerunt, sub laborioso qd. vito.  
 genen fustis nati expta, at a laboro o den. f. m. d.  
 Crisib. aiaz mensis o. cepta, alioru hyster. m. alio ex.  
 pta. Ruptura junioru mensu. f. r. i. equit. ac in  
 vita delicatili viventes. Jam in illis mensu. diei  
 venient ob vicia naturalia in g. m. m. ta sub ipsis  
 vito genen subrienti. Jam expta qd. mensu.  
 f. o. ordinario; multu. Dolon. habit. g. m. actus in  
 promotione, sub mensu. etis. mel. 2. f. r. i. q. t. g. m.  
 habet. f. r. i. c. 3. f. r. i. ad. g. m. v. f. b. a. d. d. g. m. u. f. a. g. m. d.  
 f. q. m. 2. exoptati eff. ca. volun. In tractu m. l. f. i.  
 notu. r. e. p. a. t. i. s. f. r. i. b. l. o. r. u. in partib. v. i. c. i. n. i. s. f. r. i. c. t. u. r. u. m.  
 cont. e. a. t. i. o. n. e. f. r. i. c. t. u. m. O. r. d. i. n. e. i. a. n. t. i. h. y. s. t. e. r. i. c. u. m. u. n. t.  
 n. i. g. g. o. f. t. f. e. l. i. c. i. t. u. m. R. e. l. l. f. f. o. p. o. h. n. o. f. r. i. c. t. u. m. e. x. t. e.  
 + M. e. l. l. e. t. d. C. a. s. e. n. i. l. l. e. 1/3. f. i. u. n. t. f. e. l. l. v. r. 14  
 + f. r. i. c. t. u. m. m. e. n. s. u. g. o. f. t. e. l. l. e. e. x. p. t. a. t. u. m. b. r. i. f. e. m. e. n. s.  
 + f. r. i. c. t. u. m. a. n. t. e. m. e. n. s. u. f. e. t. = 1  
 f. r. i. c. t. u. m. i. n. e. n. f. i. p. e. l. e. t. e. f. r. i. c. t. u. m. u. n. t. e. f. r. i. c. t. u. m. q. m. e. n. s. f. e. t.  
 u. n. t. a. b. a. n. g. f. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. d. i. e. t. e. d. f. r. i. c. t. u. m. i. n. g. o. f. t. e. l. l. e.  
 f. r. i. c. t. u. m. a. n. t. e. m. e. n. s. u. g. o. f. t. e. l. l. e. h. u. i. u. s. i. n. i. d. i. e. f. l. a. t. t. u. r. - K. o. f. f. e.  
 d. a. t. t. 12. J. u. l. i. i. d. i. e. n. o. v. e. m. g. o. f. t. e. l. l. e. C. o. l. l. e. t. u. m. - f. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. p. l. e. n. t. e. n. o. v.  
 f. r. i. c. t. u. m. e. f. t. f. a. t. u. r. n. a. t. u. r. e. l. f. r. i. c. t. u. m. p. e. n. t. u. r. n. a. t. u. r. e. l. i. c. i. t. u. m. p. l. e. n. t. e. n. o. v.  
 5. J. u. l. i. i. d. i. e. m. e. n. s. u. g. o. f. t. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. p. l. e. n. t. e. n. o. v. a. l. t. i. c. a. n. t. e. n. o. v.  
 f. r. i. c. t. u. m. i. n. p. e. n. t. u. r. u. n. t. a. b. a. n. g. f. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. v. r. 8. f. r. i. c. t. u. m. a. d. g. m.  
 f. r. i. c. t. u. m. d. i. e. t. e. n. o. v. a. l. t. i. c. a. n. t. e. n. o. v. d. i. e. f. r. i. c. t. u. m. f. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. - f. r. i. c. t. u. m.  
 f. r. i. c. t. u. m. u. n. t. e. n. o. v. 11. f. r. i. c. t. u. m. e. n. t. e. m. e. n. s. u. g. o. f. t. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. 11. n. o. v. - 1789. p. 11.  
 C. a. s. e. n. i. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. f. a. t. u. r. m. i. y. C. a. m. p. h. o. r. 1789. M.  
 f. r. i. c. t. u. m. q. d. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. 2. p. e. c. u. l. i. - g. i. l. l. e. d. i. f. f. i. c. t. u. m.  
 f. r. i. c. t. u. m. v. r. X. m. e. n. s. u. g. o. f. t. e. l. l. e. f. r. i. c. t. u. m. g. t. u. r. a. m. u. n. t. e. n. o. v. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m.  
 f. r. i. c. t. u. m. v. r. 12. n. o. v. a. l. t. i. c. a. n. t. e. n. o. v. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m.  
 f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m.  
 1/2. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m. f. r. i. c. t. u. m.

inveniente









Replentio Caput p. 5.

R. D. & 31 Jul  
 Electio simplex missio lris p. 5. ab. Cast. &  
 h. uil. m. p. Comiti. omib. q. i. i. Subject. op.  
 valde. de. cons. v. r. p. l. t. h. r. i. t. t. e. l. l. e. b. n. h.  
 t. p. p. p. b. t. d. v. i. h. u. p. m. t. i. b. q. d. i. h. e. h. i.  
 t. u. m. h. i. c. h. m. e. t. a. n. i. p. e. t. e. p. p. p. t. e. d. e. n.  
 3. o. r. t. e. p. t. i. e. p. p. l. e. t. u. s. p. r. a. s. h. e. n. q. u. i. e. n. c. y.  
 a. i. d. e. i. s. s. i. f. f. u. m. a. b. u. t. u. m. v. p. e. n. t. h. o. m. o. n. t.  
 u. t. e. n. i. q. e. t. j. u. n. c. t. i. s. m. e. t. i. b. e. v. e. n. i. s. h. o. m. o. n. t.  
 e. t. m. e. t. a. p. p. s. i. d. e. t. p. r. o. p. r. i. e. t. a. t. e. s. p. u. l. t. i. v. i. t. o.  
 f. u. s. t. a. c. o. n. g. u. l. a. t. a. u. n. g. u. e. r. a. t. a. a. b. u. t. e. s. t. u. o. r. f.  
 n. i. s. s. i. t. e. d. e. d. e. i. n. t. e. n. t. i. u. m. u. n. d. u. i. l. d. i. g. n. e.  
 f. i. s. s. i. o. n. i. s. h. o. m. o. n. t. C. o. r. u. s. p. t. i. e. v. e. n. c. a. v. a.  
 h. e. s. i. o. p. u. n. d. a. t. e. p. p. t. e. t. u. o. r. i. t. a. i. n. p. l. e. x.  
 f. i. s. s. i. o. n. i. s. p. a. s. s. a. c. o. n. s. u. e. t. u. d. i. n. e. t. u. l. c. e. r. a. t. i. o. n. e. s. i. n. d. e.  
 L. u. p. i. u. t. e. n. i. o. i. t. e. m. h. i. c. e. s. t. u. l. c. e. r. a. t. i. o. n. e. s. i. n. d. e.  
 o. m. n. i. f. e. s. t. a. u. l. c. e. r. a. t. i. o. n. e. s. m. e. t. a. n. i. p. r. o. p. r. i. e. t. a. t. e. s. p. p. i. e. n.  
 o. b. e. t. i. n. i. s. u. n. i. u. l. c. e. r. a. t. i. o. n. i. s. p. a. s. s. i. o. n. i. s. g. e. n.  
 e. r. a. t. a. n. a. m. b. r. a. t. e. m. e. l. u. s. p. q. u. i. e. d. i. q. u. i. s.  
 s. i. t. n. a. t. u. r. a. e. x. p. e. l. l. e. n. t. e. s. t. a. t. u. s. C. o. n. s. p. i. c. i. o. n. e. s.  
 p. o. s. t. a. f. f. e. n. t. e. s. c. i. r. c. a. p. a. r. t. e. v. f. o. c. u. s. i. n. t.  
 a. d. d. e. b. r. u. n. g. 2) L. u. p. i. u. s. v. e. s. p. e. r. i. b. i. q. u. a. l. i. t.  
 e. u. r. g. R. e. s. p. i. c. i. t. s. i. g. n. i. f. i. c. a. n. t. i. s. p. a. r. t. e. s. e. d.  
 a. b. i. t. i. i. n. 3) d. e. p. t. e. s. t. i. t. u. t. i. d. e. t. u. b. e. d. m. e. t. i. b. i.  
 q. u. e. s. t. i. o. n. i. s. p. a. s. s. i. o. n. i. s. u. t. d. e. p. o. s. i. t. i. o. n. e. f. a. c. t. a. v. p. p. o. s. s. i. t.  
 h. a. m. o. n. i. s. i. n. t. r. a. c. t. u. g. l. a. d. e. v. e. n. t. i. u. l. c. e. r. a. t. i. o. n. e. s.  
 d. e. s. t. p. t. e. e. l. v. o. m. i. t. a. t. e. u. n. d. e. p. t. i. e. i. n. a. m. p. i. o. n. e. s.  
 g. o. u. e. r. n. a. t. i. o. n. e. s. p. i. d. e. t. h. i. c. p. a. r. t. e. s. G. o. u. e. r. n. a. t. i. o. n. e. s. C. o. n.  
 s. o. n. i. s. d. e. g. o. u. e. r. n. a. t. i. o. n. e. s. e. s. t. u. m. n. i. s. p. l. e. t. t. e. H. o. d. i.  
 a. d. u. e. n. t. q. u. i. s. G. o. u. e. r. n. a. t. i. o. n. e. s. p. l. e. t. t. e. n. t. e. s. i. n.  
 M. a. y. p. t. e. s. t. i. t. u. t. i. o. n. e. s. p. l. e. t. t. e. n. t. e. s. i. n. d. e. p. t. i. e.  
 H. i. s. t. i. t. u. t. i. o. n. e. s. u. n. d. e. v. n. d. e. g. l. a. d. e. n. g. u. i. t. a. t. e.  
 e. a. q. u. e. h. o. c. s. o. l. e. p. t. e. s. t. i. t. u. t. i. o. n. e. s. h. e. e. v. a. r. i. a. t. a.  
 u. n. d. e. e. s. t. 3) t. r. a. c. t. u. s. v. e. s. p. e. r. i. b. i. v. o. l. l. e. u. n. d. e.  
 o. b. i. t. u. s. c. o. n. s. u. e. t. u. d. i. n. e. s. p. a. r. t. e. s. v. e. n. e. l. l. o. n. i. s. e. x. g. l. a. d. e. s.  
 g. l. o. m. e. n. t. u. n. d. e. v. e. n. t. i. s. p. a. r. t. e. s. e. x. p. u. l. a. t.  
 s. e. l. e. t. l. i. q. u. e. m. q. u. i. a. p. o. s. i. t. i. o. n. e. s. u. n. d. e. p. t. i. e. u. l.  
 t. i. b. e. r. a. e. f. f. l. u. e. n. t. i. o. n. e. s. p. o. s. s. i. t. p. i. e. t. i. n. p. l. e. n. t. i. o.  
 s. i. t. e. x. c. o. n. s. u. e. t. u. d. i. n. e. s. d. e. p. l. e. n. t. i. o. n. e. s. v. o. l. l. e. s. p. l. e. n. t. i. o.  
 g. e. n. e. r. a. t. i. o. n. e. s. h. o. c. u. n. d. e. p. l. e. n. t. i. o. n. e. s. p. l. e. n. t. i. o.  
 u. n. d. e. e. s. t. u. n. d. e. p. l. e. n. t. i. o. n. e. s. p. l. e. n. t. i. o. n. e. s. p. l. e. n. t. i. o.  
 d. e. p. l. e. n. t. i. o. n. e. s. e. s. t. u. n. d. e. p. l. e. n. t. i. o. n. e. s. p. l. e. n. t. i. o.  
 s. i. t. e. s. t. u. l. v. i. u. l. l. e. s. t. u. l. l. e. s. i. n. v. o. l. l. e. s. s. i. t.

2) est lupsus humoris.




Inhalt  
 erhalten, die Welt in allem, <sup>von dem</sup> ~~Welt~~  
 in dem die <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~  
<sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~  
<sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~

Prüfen <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~  
<sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~ <sup>aus dem</sup> ~~Welt~~

J. C. Senckenberg

in Buch 5/8









desit infus. ca. Hb. vicon. Tuffil. l. al. peatub.  
Stang. p. v. v. v. v. v.

29. 4. Aug. 17.  
Videri Markifugenfi ann. 37. meyam acini v. v.  
fiones passa cu flic appetent murto amest.  
fima, cum eo ty. ja meam. expitit ce ty  
uffen, et vomitus ficut hypenig. Huc ty  
mudi occurr, alio vomit d vomito figa.  
dat dicitur, aliqui debet huc venter. ac  
fice et celid fropet. prop. non. Merna hie  
fildu nopro fproi potep, quan par vto  
fit nertus fupioz in vna portu. Dolt  
pntia vnt, sup en d blit uiffit, d uoy  
d My d ft. fup. vanti la vntit v vomit  
creant, hie hypenig sil vomit. vto v  
ftit pnt, all cum parit mterie p, p. v.  
mter, vancita hie mterie fat alia red.  
it, xif nallit d novitio mter.  
Vicut et deat langentia v. v. v. v. v.  
exp. enur, d d v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
Mey d, v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
n. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
n. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
m. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
ab. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.

30. 4. Aug. 17.  
Videri Markifugenfi ann. 37. meyam acini v. v.  
fiones passa cu flic appetent murto amest.  
fima, cum eo ty. ja meam. expitit ce ty  
uffen, et vomitus ficut hypenig. Huc ty  
mudi occurr, alio vomit d vomito figa.  
dat dicitur, aliqui debet huc venter. ac  
fice et celid fropet. prop. non. Merna hie  
fildu nopro fproi potep, quan par vto  
fit nertus fupioz in vna portu. Dolt  
pntia vnt, sup en d blit uiffit, d uoy  
d My d ft. fup. vanti la vntit v vomit  
creant, hie hypenig sil vomit. vto v  
ftit pnt, all cum parit mterie p, p. v.  
mter, vancita hie mterie fat alia red.  
it, xif nallit d novitio mter.  
Vicut et deat langentia v. v. v. v. v.  
exp. enur, d d v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
Mey d, v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
n. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
n. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
m. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
ab. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.

Stylo d. d. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.





quoniam si scribo bene... ad affirmativum  
habetur... ut optime videtur  
... quod proxima...  
... gaudet...  
... missis...  
... deliberat...  
... dicitur...  
... unum...  
... alii...  
... non...  
... vultis...

Et quod dicitur...

Hoc est...  
... de...

... vel...  
... magis...  
... sed...

... in...  
... quod...

... et...  
... quod...

... sed...  
... quod...

... et...  
... quod...

... sed...  
... quod...

... et...  
... quod...

... sed...  
... quod...

... et...  
... quod...

... sed...  
... quod...







Handwritten notes in the top right corner, possibly a library or archival stamp, including the text "Vilantofin. k. Valencian. v. 3. Tab. C. XXIX p. 752."

Handwritten text in the main body of the page, starting with "Sed vix auctori..." and continuing with medical or philosophical observations.

Handwritten notes in the middle right margin, including the text "H. arata legunt addit..." and other illegible scribbles.

A date written in the left margin: "A. 19. Augl."

A large block of handwritten text in the lower half of the page, starting with "Uxor..." and continuing with a detailed account or medical report.



diffundit eo tempore sui reus non laborat.
... obferunt ut naturaliter procedunt, si
effluent vel in rebus promouentur
... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.

20 & 21 Aug.

Solo capite dei & uita d. May p. nona uita.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

... P. n. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s. q. d. r. i. s.
... d. m. p. p. febr. , de m. p. m. p. m. p. m. p.

die meo... de ventriculo... de febre...

... de febre... de meo...

... de meo... de febre...

... de febre... de meo...

... de meo... de febre...

... de febre... de meo...

... de meo... de febre...

... de febre... de meo...

... de meo... de febre...

... de febre... de meo...

... de meo... de febre...







folly, p. cuius - In lactente hodie insuper  
facti in manibus, quoniam & Venositas & potius  
fili ab ulcers, id est distemperat, unde per oblationem  
in effluere lactis, quoniam ob se a gestu, v. In  
langue, id est uterique.

1773 29. 30. 31. 32. 33.

Aug. Jan. VII. et. Ross XII. In 1773. in febri  
epidemica nostrae Patriae Episcopi. In Martio  
alexipharmacum misit boni.

In febri corporis epidemica continua si datur  
dulcia expectorantia, materiam acriam ad pectus ducit,  
et ibi videtur, ut fausta febri hecticis rursus oriatur  
post seque febri obmittit, unde in bono 37.  
Spina. Et plurimum opusnavis Amilii, glibi,  
excepta summa, quae tuffia dicitur, se ab eo  
deservit, unde si affectibus suis, id est catarrhibus,  
v. alioquin signa proprio.

Febri epidemicae corrupta tractata ut supra febri  
si vomitus & nictus curatur, obsequio & plura gelata  
sunt, id est ob plura, tunc dicitur 3. 12. 17.  
tunc evacuantia, postea expediat & alexi-  
pharmacum.

Cur. quia hoc sit in febri - Constat, sunt, est  
unde si v. id est anst. de bono, de bono v.  
videtur videri necessarium, et si de adhibere Monit  
de, v. unde adhibere


si. Hic dicitur, id est dicitur laborantem a  
quod sita spina in gessu, hinc ego magis  
pote derivand quae a causa nominata, id  
in uteri praesentia nominand, quae de omni  
finit, quod quae adhibere, v. unde videri  
est bono.

In febri epid. corrupta, si de bono sit v.  
videri, hoc sit, id est balsamum cent. videri, &  
affectibus optimi videri potest, unde anst. In  
gubernio de deo, id est sit, unde sit, unde  
videri sit, sit, sit, non.

77. alij t. si si de young, hoc bono, hoc  
sit, v. ingens. Hoc. de videri. unde de videri  
gubernio.

quod sit dicitur, quod sit, quod sit, quod sit

quod sit de sit, quod sit, quod sit, quod sit  
sit, de sit, quod sit, quod sit, quod sit



27 die 31 Sept.

die VII matri nupti febrilis obiit quidem cum fratre.

Caput Diffusum albus obibat maxilla cariosa,  
 Apertus latus febr. i Chimosis vultus nupti nupti  
 i canis h. latus dicitur acci vni i ang. abletto  
 animosam felicia

q. si maxilla ite, alius est clausa et adspi-  
 eta, latus non vni unige t. h. p. albi h. p.  
 grot. postea, Hlesteri nupti, grot. albi, maxilla  
 vni ang. postea, fit papula, tando febr. h.  
 An. de mors. Relicp. pil. cati. ut p. 3  
 pinto, affu. de 3, vni. 3, affu. de 3, ubi  
 p. vni. l. p. vni. ut nupti. emore faul

Si vbi nupti in febr. huc est debet vni. cati,  
 ut humores ad splicem dirigant h. p. vni. h.  
 humores - splicem vni. cati, alii facile finit  
 coepit h. p. vni. cati ad coep. lora compacta  
 humores h. p. vni. cati. grot. vni. p. vni. 21.

Lal. In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati,  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.

Diffusum albus est vni. cati. h. p. vni. cati. h. p. vni. cati.  
 grot. h. p. vni. cati. h. p. vni. cati. h. p. vni. cati.

In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.

In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.

In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.

In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.

In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.

23  
71

deute castris cari.  
 s. delect. applia.  
 Off. p. vni. cati. h.  
 p. vni. cati. h. p. vni. cati.  
 p. vni. cati. h. p. vni. cati.

In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.  
 In febr. epid. brompt vni. cati. h. p. vni. cati, vni.  
 ubi, abv. vni. cati. simitani est cocta, evauit  
 vni. cati.









Motus mixti ex febrilibus et hypericis. Hi detur  
 semper 1. ord. Lelud. Cuesport. 2. dops; Man  
 nup in hoc casu 2. loco glimnt infessum,  
 bis nam oigimplisa Lora abompa, und ob huj,  
 fibrin en mulo hypericis, w. d. sogl p. string.  
 est factus.

Motus quidam sicut in ob a gist in ytra  
 acidula, dicitur fortitudo y. k. se, aber u  
 helt, v. dum in unum guntur G. auf v. ab-  
 gis v. longinua.

Febrilitatis dum sicut adhaec, sicut una post q  
 w. abo nre h. d. l. m. f. s. t. d. m. t. h. t. e. t. e. u. g. e. t.  
 ut corale meta.

Si sicut sit post reman in febra h. d. l. m. t. h. t. e. t. e. u. g. e. t.  
 crepe morali, abo huj aing d. f. s. p. v. t. e. t. h. t. y; In  
 dum dicit est, v. unum unum g. t. s. i. s. t. s. i. t. u. m. h. a. l. l. e. r.  
 ut f. i. t. u. m. s. e. l. l. e. y. v. a. l. l. e. t. m. u. m. d. f. i. s. t. p. l. e. m. e. m. o. r.  
 p. r. o. v. i. s. t. 5. p. r. o. v. i. s. t. i. n. 14. t. a. g.; o. l. e. u. m. l. i. t. e. r. u. m. o. r. d. e.  
 e. m. p. l. e. s. t. e. d. u. t. a. b. i. n. a. t. h. i. a. n. v. o. l. l. e. t. p. a. n. t. e. g. o. g. e. b. u. r.  
 h. i. s. t. o. r. i. a. m. a. u. d. i. t. u. m. u. n. i. v. e. r. s. i. t. a. t. i. s. a. n. g. l. y. f. e. d. d. i. s. s. p. u. a. d. e. b. e. t.  
 f. i. n. d. a. p. r. e. s. t. g. a. b. e. d. o. i. g. a. b. s. p. e. s. s. t. d. u. m. h. e. g. o. v. i. s. t. u. m. t. e.  
 v. o. l. l. e. t.

Si sicut sit q. t. e. a. m. v. g. n. e. r. d. p. r. o. v. i. s. t. u. m. n. e.  
 u. m. 7. u. s. p. m. a. n. e. p. l. e. s. s. e. u. n. u. d. i. n. y. v. o. l. l. e. t. a. b. s. p. e. s. s.  
 que p. r. o. v. e. n. i. t. e. x. f. e. b. r. i. e. l. i. e. n. c. o. r. r. u. p. t. a. q. u. e. i. n.  
 e. a. m. t. r. a. n. s. i. t. l. e. g. i. t. i. m. a. v. e. i. q. u. e. s. t. a. n. a. d. u. m. h.  
 o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.  
 h. o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.  
 h. o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.

Si sicut sit q. t. e. a. m. v. g. n. e. r. d. p. r. o. v. i. s. t. u. m. n. e.  
 u. m. 7. u. s. p. m. a. n. e. p. l. e. s. s. e. u. n. u. d. i. n. y. v. o. l. l. e. t. a. b. s. p. e. s. s.  
 que p. r. o. v. e. n. i. t. e. x. f. e. b. r. i. e. l. i. e. n. c. o. r. r. u. p. t. a. q. u. e. i. n.  
 e. a. m. t. r. a. n. s. i. t. l. e. g. i. t. i. m. a. v. e. i. q. u. e. s. t. a. n. a. d. u. m. h.  
 o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.  
 h. o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.

Si sicut sit q. t. e. a. m. v. g. n. e. r. d. p. r. o. v. i. s. t. u. m. n. e.  
 u. m. 7. u. s. p. m. a. n. e. p. l. e. s. s. e. u. n. u. d. i. n. y. v. o. l. l. e. t. a. b. s. p. e. s. s.  
 que p. r. o. v. e. n. i. t. e. x. f. e. b. r. i. e. l. i. e. n. c. o. r. r. u. p. t. a. q. u. e. i. n.  
 e. a. m. t. r. a. n. s. i. t. l. e. g. i. t. i. m. a. v. e. i. q. u. e. s. t. a. n. a. d. u. m. h.  
 o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.  
 h. o. r. d. i. n. e. i. n. v. e. n. i. t. a. a. n. e. d. 5. u. s. p. m. e. m. o. r. i. s. t. e. t. v. o. l. l. e. t.





§ 21. § 22.

Im Umbroffnen d. magen, sehr epuriret...  
Terna...  
§ 21. § 22.

Im Umbroffnen d. magen...  
Terna...  
§ 21. § 22.

Im Umbroffnen d. magen...  
Terna...  
§ 21. § 22.

Im Umbroffnen d. magen...  
Terna...  
§ 21. § 22.

Im Umbroffnen d. magen...  
Terna...  
§ 21. § 22.

Marginal notes in a smaller hand, written vertically and diagonally, containing additional medical observations and references.



Hec autem, de uno fibro epidemico yph. v.  
si dicitur, sicut in sequenti, de quo in  
secundo. Hanc yph. dicitur esse, de quo non dicitur  
ante, nisi dicitur in quibusdam yph. v.  
ante convulsionem. unde sequitur sequitur  
ante convulsionem sic omnes fibri. I. Whittingham condidit.  
Medic. Fibro inflata ratione, sicut in sequenti  
estiam, hoc autem dicitur unum aliquid, de quo  
v. unum aliquid de yph. v. hinc ex eo facit non cito et libenter  
liberius in et viderit a frigido cum hinc vici. Sed fibra luscipios  
ante lobum pignat, quo meto concurat pe.  
cum - copra.

non cito et libenter  
Sed fibra luscipios  
exhibet infallus.

Interim fibro maxime lentis de quibus.  
de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.

de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.  
de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.  
de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.  
de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.  
de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.  
de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.

de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.

de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.

de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.

de x. dicitur de eodem fibro epidemico. yph. v.  
ex ante type. in sequenti, unum fibro quod dicitur  
non intermittens.





v. Letzter fesselt Madon, willa wir in obgt, i. l. f. s.   
 un d. f. l. v. i. u. d. l. s. v. v. M. d. j. p. t. r. i. t. h. i. c. i. n. c. o. m.   
 m. d. r. t. s. | i. l. l. g. u. e. n. t. i. s. c. o. p. i. o. r. u. m. a. b. s. q. u. e. l. l. o. s. p. o. n. i. t.   
 s. u. m. d. u. m. a. n. s. f. l. e. i. s. p. r. i. p. t. p. l. o. u. d. v. i. s. b. i. s. s. u. m. t. h. e. f. i. l. l. e.   
 e. s. t. i. m. p. u. t. a. t. i. o. n. e. x. t. r. i. n. s. e. c. o. r. p. o. r. i. s. h. u. m. a. n. i.   
 G. l. i. s. t. b. o. h. e. n. n. p. o. t. i. o. n. e. m. a. n. a. l. e. p. t. i. c. a. m. e. x. v. i. d. i. a. g. n.   
 a. t. c. o. r. d. i. a. l. i. t. e. r. a. t. a. b. s. q. u. e. c. i. t. a. t. o. s. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t. e. s. t.   
 m. e. n. t. i. s. u. n. d. u. n. d. e. r. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. I. n. t. r. i. n. s. e. c. i. t. a. t. i. s. a. u. t.   
 f. l. e. i. s. p. r. i. p. t. p. e. r. d. e. c. e. l. l. u. s. b. e. s. i. d. e. n. t. i. s. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t.   
 a. n. a. l. e. p. t. i. c. a.

s. u. m. d. u. m. a. n. s. f. l. e. i. s. p. r. i. p. t. p. l. o. u. d. v. i. s. b. i. s. s. u. m. t. h. e. f. i. l. l. e.   
 a. i. t. C. o. p. i. e. e. x. t. r. i. n. s. e. c. o. r. p. o. r. i. s. i. s. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r.   
 m. y. n. t. h. G. h. e. d. e. r. u. m. m. e. x. t. i. s. e. t. d. i. g. e. s. t. i. o. n. e. l. i. n. g. u. a. m. u. s. t.   
 d. i. e. l. l. f. d. s. r. e. a. p. p. l. i. c. a. t. i. o. n. e. m. a. i. t. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s.   
 l. i. n. g. u. a. d. i. g. e. s. t. a. i. t. C. o. p. i. e. o. b. d. u. l. t. i. o. n. e. f. o. r.

f. i. n. d. e. s. s. i. a. n. d. e. s. t. e. t. a. b. s. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t.   
 d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. a. i. t. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t. s. a. b. s. q. u. e.   
 d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t.

| Nulla ob diuisionem vobis in hoc vris l. p. d. e. s. t.   
 t. u. m. a. n. s. i. t. i. n. u. n. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. h. u. m. a. n. i. s. p. e. r. t. h. e. m. p. t. e.   
 q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. a. i. t. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t. s. a. b. s. q. u. e.   
 d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t.   
 d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t.   
 d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. s. i. q. u. e. s. t. e. s. t.

N. i. s. t. l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.

l. e. g. s. o. n. a. m. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.   
 s. i. t. q. u. e. d. e. l. i. m. e. n. t. i. s. v. i. s. b. i. l. i. t. e. r. d. i. a. g. n. o. s. t. i. c. a. s. i. t.



*Sempino*. aus *fistula* 29 *Zipr* alt 7<sup>te</sup>.  
*fistula* intermitte. *supra* *bolus* *in* *lun* *fistula*  
*capri*, *aus* *fistula* v. 3 *lab* *spicula* *in* *q* *work*,  
*est* *non* *in* *prospu*, v. *non* *in* *prospu*, *aus*  
*fistula* *die* *hemorrhoides* *perul*, *lupus* *aus* *e*  
*mape* *in* *ordintu*. *Zipr* *stoll* v. *fistula*  
*Die* *capri* *a* *lab* *ab*, v. *In* *fistula* *fig* *a* *31*  
*stollu* *hemorrhoides* *st*. *ut* *pabulita* *ip* *mape*  
*extenu* *cluctatoru*, v. *ut* *is* *lupis* *legit* *est*  
*beschriften*. *Die* *capri* *ip* *non* *mape* *non* *fistula*  
*whit* *word*, v. *in* *lab* *Zipr* *st*.  
*glorifant* *stoll* *aus* *lun* *alund* *stoll* *st* *Mad-*  
*is* *propter* *explantu*. *3* *st*. *in* *fistula* *cent*.  
*aus*. *hemorrhoides* *lun*, *st* *st* *st* *st*  
*den* *blit* *ip*, *est* *st* *st* *st*, *st* *st*.  
*lab*. *Die* *st* *st* *st* *st* *st* *st*.  
*ord*. *lun* *st* *st* *st* *st* *st*.



Inf. 37. pueri mortis 1730. Senesce Hyemale, = Colley.  
 Clinico inchoabat Novemb. d. 8. 34  
 t. Meizy 1730. Nov. 18. pueri, aegri, p. p. in mense  
 o. g. f. b. amor, v. d. f. u. e. p. i. t. i. t. i. s. e. c. t. i. s. b. u.  
 a. l. t. i. s. i. t. i. s. g. a. t. e. p. k. u. i. l. t. i. s. s. e. p. i. t. i. s. d. e. f. i. g. u. r. i. s.  
 Mem. p. l. e. n. t. i. a. m. e. t. i. t. u. l. u. s.  
 Post febrem cum vix itelligit de v. et i. g. l. d. i. s. l. i. q. u. i.  
 t. p. l. e. n. t. i. a. g. d. u. i. t. i. p. p. i. b. i. s. & r. e. p. l. i. t. q. u. i. s.  
 p. l. e. n. t. i. a. n. i. b. i. l. i. s. v. i. t. i. s. i. n. l. e. n. t. i. s. i. p. s. u. m. b. u. s.  
 ad humoribundis, est ab eo obm. s. p. d. i. s. t. i. c. t. u.  
 motus ad calculi p. n. o. v. e. n. d. u. m.  
 In mem. v. d. m. i. t. i. q. u. i. s. i. p. s. t. v. d. i. l. i. t. e. r. e. = l. e. n. t.  
 s. i. t. e. r. a. c. e. p. i. t. q. u. i. s. t. i. t. u. t. i. o. b. e. p. e. n. s. e. r. e. i. t. i. o.  
 ad v. t. t. i. o. u. i. u. a. l. t. e. s. t. e. m. 111. d. d. 13. i. n. g. u. i. d.  
 i. n. 11. p. d. e. f. i. c. i. e. n. t. e. 3. 4. = 111. p. d.  
 v. t. t. i. o. a. l. l. o. 3. p. i. n. d. e. r. i. t. e. s. t. b. e. n. e. f. i. c. i. s. i. n. m. e. n. t. u.  
 ab eo v. i. t. u. m. i. p. e. r. o. p. i. e. t. i. s. s. i. p. s. u. m. b. u. s. p. l. e. n. t. i. a.  
 s. i. t. i. o. p. i. n. d. e. r. i. t. i. s.  
 Vxor affecta polyo quanta de doloribz capitis  
 effensa. Videri occupata est. = abspereudo polyo  
 neris idu dicit ad caput humor.  
 In Meizy s. i. t. i. o. v. o. m. i. t. i. t. i. s. h. i. u. s. v. o. m. i. t.  
 d. d. i. c. e. n. t. i. a. p. l. 14. j. o. s. a. l. t. H. e. i. v. o. m. i. t. i. t. e. s. t.  
 i. d. i. o. p. e. t. i. d. i. g. v. e. r. i. t. i. t. i. a. n. o. s. p. s. t. o. m. e. t. r. i. a. p. p. i. m. e. n.  
 s. i. s. v. e. n. i. t. i. s. i. t. i. o. a. n. d. e. p. p. t. o. m. a. a. c. t. i. v. i. a. m.  
 i. n. f. e. r. i. s. N. i. h. i. l. i. n. s. t. o. m. a. c. e. p. i. t. s. o. l. u. s. c. a. l. o. r.  
 i. n. l. e. n. t. i. s. d. e. d. u. c. t. h. u. m. o. r. s. i. n. t. e. r. i. o. p. u. i. s. s. i. t. e. m.  
 a. d. p. l. e. n. t. i. a. m. e. t. i. t. u. l. u. s. d. i. a. p. h. r. a. s. i. s. p. i. l. l. e.  
 v. i. t. i. o. a. b. a. m. o. y. e. p. i. t. i. s. p. l. e. n. t. i. a. s. a. b. o. r. e.  
 In v. t. t. i. o. s. e. i. b. i. t. i. s. d. i. s. t. i. t. i. o. p. l. e. n. t. i. a. c. u. r. o.  
 t. r. a. s. i. t. i. s. e. s. t. m. a. t. e. r. i. a. h. a. e. p. v. p. a. l. d. i. l. e. n. t. a.  
 e. s. t. i. p. e. v. i. t. i. o. i. n. t. e. r. n. o. b. a. t. i. s. u. t. a. e. r. o. t. a. n. n. e. s.  
 i. d. u. e. i. t. e. m. q. u. o. q. u. e. m. o. t. u. l. e. n. t. i. s. i. n. s. u. m. b. u. s. i. n. a. n.  
 d. u. u. e. e. s. t. v. i. t. i. o. b. i. l. i. t. l. i. q. u. i. s. d. e. m. o. t. u. s. p. p. o. l. l.  
 p. i. n. d. e. r. i. t. i. o. i. n. g. d. e. s. t. i. n. g. p. l. e. n. t. i. a. s. p. u. n. g. o. p. l. e. n. t. i. a.  
 l. o. n. g. i. n. f. i. n. i. m. i. n. t. a. n. t. i. l. p. i. n. d. e. r. i. t. i. s. m. a. t. e. r. i. a.  
 l. o. n. g. i. s. i. n. t. u. l. i. v. e. r. i. t. i. o. v. i. t. i. o. e. l. i. v. i. t. i. l. e. n. t. i. a.  
 e. s. t. M. a. t. e. r. i. a. l. e. n. t. i. s. p. l. e. n. t. i. a. d. e. z. e. p. i. t. i. s. n. i. l. c. a. m. e. n.  
 e. p. o. r. i. t. i. s. t. e. m. p. l. e. n. t. i. a. In quatuor 2. ann. opus est  
 t. d. i. a. p. h. r. a. s. i. s. n. e. i. 3. 4.

m. l. e. n. t. i. a. m. e. t. i. t. u. s.  
 d. i. a. p. h. r. a. s. i. s.





scapit vna basia potum calum p mite stum  
u anisi, vultu v deaja. p vultu vna, 3 pter.

Leit v vortum.  
vnt pter v pter vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit ad vna ad obelica p n. vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Est affectus catarrhalis hnt ist vnt vnt vnt vnt  
Morgagni, ab vnt ab vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

d. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

Conspit vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt  
vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt vnt

St. Maltus, vnt









Scabies uterina.

grös d. 20 D.

82

(45a)

Ein halbes Pfund Zitronenöl mit 2 Unzen Salzwasser extern  
 R. Eff. Cassia. alb. 3 P.  
 1/2 lb. d. 20 D. 11 Unz. 3 P. d. 20 D.  
 1/2 lb. Citronenöl. 7 P.

Skaly uterina.

Ein halbes Pfund Zitronenöl mit 2 Unzen Salzwasser  
 Zitronenöl, Zitronenöl, Zitronenöl primario via.  
 von Li. oculi nonstant. Accept a  
 1/2 lb. Zitronenöl. 7 P. d. 20 D.  
 1/2 lb. Zitronenöl. 7 P. d. 20 D.  
 1/2 lb. Zitronenöl. 7 P. d. 20 D.  
 1/2 lb. Zitronenöl. 7 P. d. 20 D.  
 1/2 lb. Zitronenöl. 7 P. d. 20 D.





contraria abgung, bey 200 Jährte.  
 vird. di. vird. = 800 de. letaris mit 3 Coffe bleib  
 2 füll die v. fuch v. vord pfisch, insondt, von  
 aber paktit in willy vord welt. in anlyt,  
 gelyt vord, ob. Thun, das vord ley, v. vord  
 vord nicht pakt.





*Asplenium peruvianum*

*Lochia sanguinea.*

Maffolin, uxor matris, fuit in partu graviditate  
fibr. optin. gubst, v. solut. & uox tractat, hinc  
vesema anatum est in ped. by. Legent, et tunc  
lochiam non ex uota fluxerit, cum hinc se solent  
longo uoxe IX tunc, et uoxe 3 fuit e. 3 uoxe  
hinc albat dicitur v. gubst; die IX partus, sepe  
in almat dicitur gubst, sub uoxe 3

ad tunc uox 3  
die solut. uoxe  
gubst 3 f. uoxe  
die 3 uoxe by  
alle die solut.  
uox

Hyd. cont. 3ij.  
Hy 3 f. uox. III. ord. 3ij in XII p. d.

3 act. uox. uoxe  
3 pilulis  
uoxe, uoxe  
gubst. uoxe  
3 pilulis  
uoxe

se uoxe ab uoxe fluxerit v. fluxerit v. uoxe  
uoxe 3 uoxe uoxe, appetit fuit uoxe. 3ij  
uoxe uoxe in uoxe fuit uoxe, dicitur 3  
3 uoxe uoxe uoxe. 3ij in XII p. d.

de se uoxe uoxe

uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe

N.

uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe

uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe  
uoxe

uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe

Hy 3 uoxe uoxe. 3ij in XII p. d.

Hy 3 uoxe uoxe. 3ij in XII p. d.

uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe

uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe  
uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe uoxe



At - seu videri frater lebe p. stultu nihil existi-  
ms -

#

ast. cepit. sibi vult  
falli. da. thet. rona  
t. s. multa. laborat  
a. 1701. a. tris  
est. v. l. a. t. a.

1735. Junis obit Neirecia difficilia pueris ex te  
aliquot, tenes, loris forte o bene pueris h  
deputaque hof q' ex color flavo & palli v. elu-  
cebat, item timore ad aqua, ruffi, t. h. l. y  
v. s. y, solitudo: v. s. electrone p. p. c. b. a. t.  
v. l. a. u. p. s. p. v. i. t. u. l. - f. a. r. v. s. o. l. o. m. a. n. s. v. i. s. t. a. p.  
inflationem in l. b. u. y. s. d. a. l. l. y. b. u. d. l. y.  
l. y. s. a. o. b. i. t. a. t. u. b. o. p. d. a. t. s. e. f. e. m. e. n. t. i. n. f. l. e. t. a.  
f. i. o. n. e. s. e. x. l. o. r. i. s. o. p. r. e. s. e. n. t. i. a. s. p. p. d. y. f. i. g. u. r. a.

• *Ami* *Diffloin* in *mancu* *touren* ex  
*lecti* *coagul*, *Do* *Ampl*  
*Do* *Ampl* - *de* *pp* - *Acti*  
*diachyl* - *S* *quid*.

*Camphor* - *Di*  
*M. d. d. ch*  
*S. Josthil* *Kle* *Stor*.

Hochadelgeborener  
Hofrath Herr Dr. v. Sack.

Herrn Hofrath v. Sack. sollte ich bei Auflassung  
meiner Gütel bei Herrn v. Sack's Exzellenz, Herrn Ober  
Hofrath v. Sack's von Stadions untern Herr v. Sack  
sein Einweisung bei vorsehenden fasciculum  
actorum zufinden; mit dem vorsehenden  
welcher mit dem vorsehenden fassen  
Herrn v. Sack's bei Herrn v. Sack's

Materia onifi 6 die quae  
alias ordinavit tentis de lee  
tumentis, & horum fibrilis ceper  
tunc dedit h[unc] empl[astrum]  
de p[er]f[ect]o

℞. Cera alb. ℥ij.  
ol. rose. ℥ij.  
Cayphor. ℥ij.  
succ Citri. ℞.

Thymol.  
p[er] alius d[omi]n[us] h[oc] empl[astrum] p[er]  
= hoc empl[astrum]  
℞. Empl[astrum] de Mercurio. ℞.  
℞. Cet. a. ℥ij.  
Cayphor. ℥ij.  
h. d. v. ch. i.

die 7. ℞. p[er]f[ect]o = p[er]f[ect]o et p[er]f[ect]o  
de color p[er]f[ect]o. ℞. p[er]f[ect]o.

die 8. ℞. p[er]f[ect]o de p[er]f[ect]o. orati. d. p[er]f[ect]o 4-5.  
die 9. ℞. p[er]f[ect]o de p[er]f[ect]o. orati. d. p[er]f[ect]o 4-5.  
die 10. ℞. p[er]f[ect]o de p[er]f[ect]o. orati. d. p[er]f[ect]o 4-5.

quae p[er]f[ect]o p[er]f[ect]o diebus variata febrim  
ingessit, cito, antequam p[er]f[ect]o p[er]f[ect]o acm  
atrit, postea purgata pauca, et cito convalescit  
post diem 14.

Eff. Dale. concentrata & gtt. ter a die mit  
i. Conf. wa. v. perlatum sub te allford  
reficit, si autem by mag. Georg. Metthie  
Kieße in purpur. sp. gtt. ter. Analeptici  
Sese hoc sub mure est opus.

Stom. athen soluto ter a nocte sub ipse purpura  
bis ter, nil mali hinc mutari, Fathur  
aena et munda excoerent.


Reputato sui parlat





Ansprechungen  
v. J. Jakob Senckenberg

mit Johann Wolfgang  
von Goethe



Sich der Natur v. Leibens v. dem Hand-  
funden v. dem Hand-Hand, so sich v. dem  
Körper v. dem die bei delicate Natur v. mäßig.  
ganz ihre Zeit v. dem für die, solche eine ihre  
aber es lebend die große abließ unison,  
de gewöhnlich die Natur der meisten hervor-  
taren utplacuit nicht wissen. Es ist  
v. dem v. dem 52 Jahre die v. feste v.  
wird einsehlend, so v. dem Leibens v. dem  
Leib v. dem, abge v. dem v. dem v. dem  
in mensu mobilem, die v. dem v. dem  
Wichtig wird ist, v. dem aber die die  
Hand-Hand v. dem, v. dem die. Es liegt  
Nahrung in v. dem v. dem v. dem, die  
die aber v. dem in v. dem, v. dem v. dem.  
dem, an v. dem v. dem die die v. dem  
abge v. dem v. dem. Es ist die v. dem  
Macht die sich die v. dem v. dem v. dem,  
feste die v. dem v. dem, die die v. dem  
v. dem v. dem v. dem abge v. dem die,  
v. dem v. dem v. dem v. dem v. dem  
eine die v. dem v. dem v. dem v. dem  
die die v. dem v. dem v. dem. Die Natur  
feste v. dem an v. dem v. dem die v. dem  
gelenk, v. dem v. dem die die v. dem,  
v. dem v. dem v. dem v. dem v. dem  
Armen - baed v. dem v. dem v. dem  
v. dem v. dem v. dem v. dem v. dem  
aber



33 longitudo wisth = (statio) pueri exente largi<sup>981</sup>

wisth by 3 statio unoff  
wof unoff p<sup>ro</sup> p<sup>ro</sup> 3.

volunt  
fidei del  
a 3 excellen  
et nihil  
mala  
H. J. Hamoy.

et fractione,  
bursis in morbis  
arthriticis sic

plus subor.  
men athena

et a  
exentione criffutir  
meis fibir.

quidam toto corpore  
arthriticis rheumat<sup>is</sup>  
convenit, et ita p<sup>ro</sup>  
H. Bad. et Anglis ex  
bursis fiant ven bursarum.

*[Faint, mostly illegible handwritten text in cursive script, possibly a list or account.]*

*[Faint handwritten text, possibly a signature or a specific entry.]*

alle fehr zunt eine approctia held am  
diesem bild zumeist fast und blühend,  
aber die Ornat oder Cydon


*[Faint, illegible handwritten text]*

#

1735. 9 29 April Thamus utitur Comu Dorothae  
est in guta ut obturata qd probazice  
gratiz, facta ex the oris / unum qd in guta  
est qd multo ante wate, <sup>per hunc affectu</sup> ~~per hunc~~  
in tunc per + pollicis per. Sine con.  
caste nra gualuit - Malti C. bro  
dolus purificationis qd in purgato  
in guta, purificatione mix tollibat.

2. ränge = pollicis ~ =  
tunc. n. in guta.

1772  
 1773  
 1774  
 1775  
 1776  
 1777  
 1778  
 1779  
 1780  
 1781  
 1782  
 1783  
 1784  
 1785  
 1786  
 1787  
 1788  
 1789  
 1790  
 1791  
 1792  
 1793  
 1794  
 1795  
 1796  
 1797  
 1798  
 1799  
 1800



In Artibus de 1734. 9bris d. 14. 9. Capit. int. Lucij  
 niki nikit extract. ex Tafel. Morcath. Unterm  
 1691. p. 275. ubi contra podagræ Radix Natragula  
 condescit malis et caecis a Tafelis, ruff. aiff 3  
 Caput. h. g. b. n. u. r. so fol. y. Uigron f. i. d. t. v. 15  
 in Uigron ubi i. p. l. alt. h. i. l. y. c. o. s. u. a. i. e. n. t. u. a. l. f. i.  
 Folio. f. e. b. r. e. p. e. a. n. g. r. i. s. t. g. l. e. s. s. f. o. l. y. v. u. g. l. a. n. g. v. f. e. b. r. e  
 u. g. i. u. i. l. l. e. r. u. m. u. i. s. s. p. u. t. y. e. f. f. e. p. r. o. p. t. e. f. a. b. r. i. c. a. t. u. r.  
 f. e. b. r. e. i. f. p. e. d. e. m. d. i. e. u. i. n. t. o. b. f. l. e. u. i. g. r. o. n. u. i. n. m. e. l. y. g. e. f. e. n.  
 f. e. b. r. e. f. e. l. l. u. t. o. r. f. e. p. v. u. o. f. u. s. l. e. p. p. u. r. i. s. t. e. r. 48. f. e. u. e.  
 i. n. f. l. e. u. i. u. i. n. a. l. t. e. r. g. l. o. z. u. i. n. d. h. i. g. i. n. i. s. l. o. b. o. b. u. s.  
 f. i. g. u. r. e. a. l. l. u. i. n. d. i. e. R. e. s. p. i. r. a. t. i. o. n. e. d. e. l. l. u. r. e. p. e. f. f. e. l. l. e. r.  
 e. l. l. e. r. f. i. p. r. o. p. t. e. v. d. u. r. f. a. t. u. i. f. i. n. a. l. l. u. r. g. r. a. d. i. c. i. t. u. r. i. n. v. i. t. e. r. t. e.  
 f. e. p. r. o. m. i. d. e. r. f. e. m. u. r. t. o. u. t. t. e. h. i. g. 3. M. e. l. l. f. r. i. t. u. r. w. a. g. e. n. f. i. e. l.  
 u. o. z. i. t. e. d. e. f. o. l. i. o. f. e. b. r. e. f. e. u. i. d. g. r. a. d. i. c. i. t. u. r. v. o. n. 3. u. i. n. t. o. b. f. l. e.  
 d. i. u. i. n. g. r. o. n. t. r. i. n. g. u. l. a. u. o. n. d. o. f. e. p. l. e. f. t. i. f. i. c. u. r. u. i. n. t. o. b. f. l. e. l. a. n. g. f. a. n. n.  
 f. o. l. i. o. d. u. r. e.

Evolvi Menschli Jaber plantar. multilingue hi habet  
 ueritatem nomen Natragulya. Lat. Mandragora  
 hilyg. alraim. Et ueritatem respondit effectus dicit.  
 petit Lucij ueritatem dicit 5. g. r. a. f. f. l. e. u. i. g. r. o. n. i. g.  
 f. i. g. u. r. e. v. u. i. n. d. i. e. r. e. u. e. n. d. i. n. g. u. i. n. i. s. s. e. a. i. n. f. r. o. d. t. y. m. u. r.  
 f. o. l. i. o. d. e. i. g. r. o. n. t. h. e. g. r. o. n. u. o. d. e. r. e. f. f. e. f. f. e. u. i. g. r. o. n. t. h. y. p. e.  
 i. h. o. m. i. n. a. n. t. u. r. e. t. u. e. l. l. e. a. n. e. a. x. u. s. a. t. f. i. n. t. u. r. u. i. c. e.  
 p. o. s. s. i. t. e. o. n. f. o. l. i. e. u. i. n. t. i. g. e. n. t. i. t. r. i. p. u. r. p. u. r. t. i. p. e. c. c. e. f. f. u. r.  
 u. a. l. e. u. m. o. f. e. r. f. a. u. t. f. e. d. e. f. u. r. u. i. n. e. i. g. f. i. o. r. u. o. l. i. t. e. f. o. l. i.  
 D. i. a. p. e. g. r. a. d. i. c. i. t. u. r. u. i. n. e. l. u. i. n. u. i. s. s. e. u. i. n. i. s. s. e. e. l. l. e. r. t. e. p. r. u. g.  
 l. o. n. g. u. r. e. f. e. u. i. t. u. t. p. e. t. i. t. u. r. e. o. n. e. n. g. u. e. a. d. d. i. e. m. e. u. t. u. t. i. f. i. f. i. t.  
 e. t. r. i. u. p. o. f. p. i. c. u. t. i. a. m. e. a. e. t. u. u. i. n. c. o. g. n. i. t. i. o. n. e. l. i. b. e. r. e.

d. 8 23 96 1734. Hesperus Vespiling Hesperus accumbat, les.  
in nuncupat male iphiciae punda bafall wood; ep tixity  
jallery hypocher lictulij, timidy, palli, ac carcer,  
fuge mabo meyo fuffis a bis poffu ep, et fuy  
paveit, fely, enduty, fut pofy, vire linder, mab ca  
fizon fuffu vta, graf, nullap fuffu; fe neceffario  
ad carcerat furebit fuffu vocata, fite mib andit be.

Handwritten marginal notes on the left side, including the words 'veruspectus est ad' and 'janit hic'.

Handwritten text in the middle section, mentioning 'Hesperus', 'Hesperus', and 'Hesperus'.

Vertical handwritten notes on the left margin, including 'Videtur quod' and 'de passiva & for'.

Main handwritten text block in the lower middle, discussing 'Hesperus', 'Hesperus', and 'Hesperus'.

Final handwritten text block at the bottom, mentioning 'Hesperus', 'Hesperus', and 'Hesperus'.

Partial handwritten notes visible on the right edge of the page.



1735. d. 28. 9b

Nos. de. B. Knechtent. 1735. p. v. 1. p. 1. p. 2. p. 3. p. 4. p. 5. p. 6. p. 7. p. 8. p. 9. p. 10. p. 11. p. 12. p. 13. p. 14. p. 15. p. 16. p. 17. p. 18. p. 19. p. 20. p. 21. p. 22. p. 23. p. 24. p. 25. p. 26. p. 27. p. 28. p. 29. p. 30. p. 31. p. 32. p. 33. p. 34. p. 35. p. 36. p. 37. p. 38. p. 39. p. 40. p. 41. p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.

cum v. l. ...  
 St. gelaticosus  
 x. l. ...  
 l. ...  
 e. ...

St. gelaticosus  
 x. l. ...  
 l. ...  
 e. ...  
 d. ...  
 f. ...  
 g. ...  
 h. ...  
 i. ...  
 j. ...  
 k. ...  
 l. ...  
 m. ...  
 n. ...  
 o. ...  
 p. ...  
 q. ...  
 r. ...  
 s. ...  
 t. ...  
 u. ...  
 v. ...  
 w. ...  
 x. ...  
 y. ...  
 z. ...

si ab q. tractu & g. tractu Embryonibus thernis  
 placens, et utentes fuit lori fingulis in.  
 terne, optime respectu sibi in postera & g. tractu.  
 ra, alter v. junis. etq. emolliti adter  
 ut v. & i. f. i., ut v. i. g. c. f. e. l., & interne  
 detis riq. in flexu & r. p. l. o. m. t. i. s. i. s. t. i. s.  
 evanescit m. a. t. e. f. a. c. t. o. r. o. v. o. s. i. e. m. r. e. p. e. t. v. i.  
 h. o. f. e. n. l. p. o. l. e. p. s. etq. melle, inter obor.

Sto Kekkerz v. 1736. t. 14. p. 14. p. 15. p. 16. p. 17. p. 18. p. 19. p. 20. p. 21. p. 22. p. 23. p. 24. p. 25. p. 26. p. 27. p. 28. p. 29. p. 30. p. 31. p. 32. p. 33. p. 34. p. 35. p. 36. p. 37. p. 38. p. 39. p. 40. p. 41. p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.

Sto Kekkerz v. 1736. t. 14. p. 14. p. 15. p. 16. p. 17. p. 18. p. 19. p. 20. p. 21. p. 22. p. 23. p. 24. p. 25. p. 26. p. 27. p. 28. p. 29. p. 30. p. 31. p. 32. p. 33. p. 34. p. 35. p. 36. p. 37. p. 38. p. 39. p. 40. p. 41. p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.











fini sup. post. <sup>trouvé</sup> <sup>propre</sup> <sup>par</sup> <sup>excell.</sup>  
~~général~~ plus <sup>quelque</sup> <sup>certains</sup>  
judicio, <sup>convenant</sup> <sup>général</sup> <sup>un</sup> <sup>seul</sup>  
général <sup>par</sup> <sup>excellence</sup> H

non sup. ff. de ro. 96.  
1734.


<sup>de</sup> <sup>la</sup> <sup>part</sup> <sup>de</sup> <sup>la</sup> <sup>part</sup>  
P. C. Senckenberg

A Monsieur  
Monsieur Lucien  
Confidant privé de S. A. Jernill.  
Monsieur le Prince Abbé de Tulle  
au Logis H

a.  
is

ten

99



Affectus auditus.

In Scholae von Meyersdorf. 18 Jahr alt, den  
 die einzige Zeit und Altes über dasjenige un-  
 gesehene ad caput v. in spirose gefort. Man  
 nichte ihm eine Wunde in studio, nicht still, v. sich  
 nicht zu moien, v. zu arbeiten. Neue nichtet v. nicht  
 in schlechtem gessen, ist sich von non est, aut v. in  
 sub motu incessit cibus, den er sich sehr weiden  
 nicht, aber eine seiner ansehnlich langig ad parte  
 lang lassitudinem corporis, nicht von v. in nicht,  
 in dem abgewandt, v. plethora v. in dem 3. v. in dem.  
 In plethora & laboris in: autu deaus impata, et data

℞ Lij. succia. f. alcal. ℞ss.

in Carbath. gtt. X.

M. d.

℞. Lil. Catamhal. ℞ij. d.

die pupina D ist er ein desie d. die schiff. Fall neue  
 usum, die ubrige Tage <sup>25</sup> <sup>30</sup> die Tracht, v. die 3. v. in dem.  
 ganz v. in dem, jemand ungead 6 in Mitt. 18 v. in dem  
 ruff, den an ungeschly die 0 in dem schiff  
 Fall.

Convent a Carb. a Ell. succia. f. alcal. in audite diffie.  
 aber 30 Carbath. v. in dem in grosem Dese, den so nicht  
 von, bundel. in dem conotivum fibril. sind, v. in dem.  
 acut. In dem bring.

Schacht, Die enesse Bruckey patenten ol  
 teub. a in v. in dem ol. publice a  
 voren spewent. Vid. Schweder Amann.  
 L. H. cap. de Saij.

Ex 1. v. in dem in dem ego Mass. et in dem  
 Caproci in dem v. in dem, v. in dem alle abf. in dem  
 Motu in dem v. in dem, v. in dem alle abf. in dem  
 in dem v. in dem, v. in dem, v. in dem, v. in dem  
 dem 1739. Hupel d. alle v. in dem, v. in dem.



℞ fell. capor quantam vesicula capit.  
℞ capor. et vesica septa cochl. ij

℞. cybal amar. ʒij

℞. pinguet. rosmell. a ʒij

℞. fibeth grj. Mf. d'elben is wanj  
aif b'ell d'ell - f'of g'th

℞. oil & ℞. specim. majoran. chentell. ʒij cybal  
amar!

℞ gum. mepich. thar. a ʒij

℞. specim. Citr. ʒij

℞. pome. calen. ʒij

℞. gum. Junip. ʒij

℞. M. f. pulv. groll. ℞. ʒij deunit ʒij  
f'of

vel et  
La moitié d'une coloquinte factef la  
bouillie dans une goutele regle de vin  
blanc et ℞. cybal. amer. puis que ce  
font le vin soit bien confoné, ajoutez  
ʒth. x. de R. de capor. et autant de  
fil de boeuf. Mettez ʒth. ʒ. 4.  
dans l'ouille.

℞. Arian rpl. ʒij Plat. et chaphi

℞. de pur. ʒij. Circumb. et ʒij a ʒij

Mf. et d'as pulv ʒij

℞. a. ʒij unust. ℞. belb. ʒij ʒij r'ouff  
ʒij

℞. the buon. beton. Mettez a ʒij

℞. fl. roch. orob.

℞. belid. micor.

℞. crescul. a ʒij. M d'as ch

℞. wis the ʒij ʒij

Hier gezeigt Argentum für Judewen Fleck  
in einem male, fufum am. in tagalich  
Fest 1736. octob...

Handwritten text at the top of the page, appearing as bleed-through from the reverse side.

Second line of handwritten text, also appearing as bleed-through.

Third line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Fourth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Fifth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Sixth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Seventh line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Eighth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Ninth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Tenth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Eleventh line of handwritten text, appearing as bleed-through.


Twelfth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Thirteenth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Fourteenth line of handwritten text, appearing as bleed-through.

Fifteenth line of handwritten text, appearing as bleed-through.





1730 Jhr.

*Ascites*

red. Tit. de path. terna acuta  
et affectibus suis

Insuper... 42 annor. et 6...  
 mens... 4...  
 gefalt, v. in selbigen...  
 v. sich...  
 v. Mäns...  
 Speis...  
 in...  
 auß...  
 febr...  
 gth...  
 An...  
 th...  
 fl...  
 h...  
 f...  
 u...  
 t...  
 N...  
 s...  
 a...  
 u...  
 a...  
 M...  
 i...  
 i...  
 m...  
 V...

List...  
 v...  
 v...  
 v...  
 v...  
 v...  
 v...  
 v...  
 v...

It. List...  
 et...  
 v...  
 v...



noch zu erpünden auf welche Weise zu  
 liegen, in demselben die Natur des Lesens  
 et lesioneum uterque tam facile abspargitur

adhibitum? fling de rally appalsi copiosi humoribus. gravis dicitur  
 tunc peder tang di da  
 pusti digitum vspigin pfalltu ipi 3 Neuf, wie zu se blyssu  
 nlligat, einly pnter ibn 3 ord. naris, rmed. Voll - trost v. F.  
 ee Gut vegety.

Louis Lindberg geschicht, behse sie, man  
 p... ab n. v...  
 ungu, ante v. ...  
 tubatu die von ...  
 Dohr lobt stant spurelow n. se v...  
 spid ipa angst untidig, ab wäht un  
 zum Bl... zu Cost ge, dem p  
 dringte nll. nist ant 3 lü 2 seit  
 ob camp, dicitur, uny ant 3 nll. vil  
 f... in v... g... , auch nist ant.  
 von K... ob adven molen Diaplu  
 gna nll. p... et ita v... p...  
 dentem zu liegen, ipa 3 p... p...  
 Man v... ipa 3 v... v... uny p...  
 p... ipa 3 v... in 2... v...  
 unde o... mit

De Th. J 34. d.  
 S. R. allen alle 2... 30 gtt.  
 De Ril. Confort. 3/4 d. S. v... allen  
 abend 5... 20 p... de -  
 v. uny... d. O & v. g... 3...  
 d. 14 gtt. 3 v... 3. d. v... p...  
 vil 3 v... v... 3... , n... g...  
 min 1. v... , in p... v... , p... ab, uny uny  
 zu





Considat ut scilicet &  
trahat id quod oportet.

zobte hieff von isf ender uoy lach 6 launng v  
ab, 3 lach uand ender James u vinfolofore  
ye uoyf aboan thaffon fte ab, gomp uoy  
v ruyfio. uil uoyfom thaffo fte. fte, uoy  
auyf uoyfom thaffo fte. fte, uoy fte.  
yf fte albit Jd uoyfom thaffo, uoy fte  
uoy; uoy gel of ife yofion. analepticu.  
ufual. fte uoy fte. ex fyr. tt. ab. et thaff. f  
f c. v. diaga. 8 cordial. f. Jiv. uoyfom uoy v.  
uoy ife 1 lach Jd uoyfom, uoy alle 2  
lach 3 fte. Nocte Jd uoy fte uoyfom,  
uoy uoyfom fte offe auf Jd lach fte, uoyfom  
auf fte uoyfom auf fte. fte fte fte  
uoyfom fte uoyfom fte; uoyfom de die v  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom, uoyfom fte  
uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.

Haez ptes debet fieri  
ex 6 plenit. fte.  
f. fte. fte. fte.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom.

d. f. 17 gte. hora 1. uoyfom. Juffo uoyfom Jd uoyfom  
v ab, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom, uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom  
uoyfom, auf uoyfom uoyfom uoyfom v  
uoyfom, v auf uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.  
auf uoyfom uoyfom, uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom. uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom.

in pueris indubio v. fte.  
uff pueris uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom

in album of uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom  
uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom uoyfom

f. aut uoyfom uoyfom, uoyfom  
afflux uoyfom uoyfom uoyfom



apto pectus abdominae mit d. *Diaphragma*, *cap.*

*Diaphragm* abd. *mass.* & *gut.* *Coniatiu*, et *co*  
labia reflectentur, videtur, in noviculis long. *co*  
maculae nigrae in ambitu rubras & *sp.* *sp.* *sp.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

*Quo* *modo* *causa* *de* *hep.* *cap.*  
*hep.* *cap.* *hep.* *cap.* *hep.* *cap.*

Jam uter ad foetus gestandus abfolvit, ut  
 uter, uter dicitur & uter. Namque uter  
 in ovum se unum sufficit ut ostendit ovula  
 separari et cetera. Namque uter ovula si  
 observanda sunt, quibus. Uterque uter  
 uter uterque uterque fluctuans, tubi fal-  
 lupiaca et fibris suis. Sed uter uter  
 uter in pleura conjugatione uter | uter uter  
 quibus, v. quibus, vaginas v. uter  
 uter s. maillazie sicut & uter uter in  
 sua cavitate parva oblonga.

Ut non in quibus admodum quibus hinc & hinc,  
 Tunc a se & lymphis s. hinc & aqua in ab-  
 erat maillazie, si privatus est, tunc & quibus.  
 uter uter. uterque, uterque. uterque, uterque.  
 Tunc & aqua uterque, perter;

Ibi pulmones, totum quatuor aiga & vasculis in  
 quibus quibus quibus, obfite, in in dextro tho-  
 racis, uter uter dextro lobus quibus an & diaphra-  
 gma v. pleura fast angustis.

(Castileys capiformis  
 non uterque quibus)

In pericardio uter uter quibus. In Cordis  
 uter. sinistra. sanguis niger crassus, ite et in  
 dextro, sed non niger multus. Et uter in quibus  
 quibus, v. quibus uter quibus uter.

Ut uter in auro. dextro. in vax. cav. vel in ven-  
 tri. sinistra. arter. magna. dext. erat polypus, in  
 uter uter uter & quibus quibus quibus.

(Castileys uterque uterque  
 uterque uterque uterque)

I: Ut uter dextro uter. cadaver in quo par uter  
 pulmones. erat offea quibus & auricula cord. sinistra. in  
 hinc uter, v. uter uter uter uter an & quibus  
 quibus uter uter quibus

Man wußte freilich das Lieb mit doppelh Gofal-  
lon od. zerkochte Garim et aeu cupra tucufri-  
de, 3/4 ein Lij, 35.

Es focht die fein fette wiff effet v extracto  
euy luyz lbr Luyz, biß in die wof Luyz,  
da di vifon wiff so anffuch.

Affetes cum Hydrope  
pectoris

<sup>luyz</sup>  
22 Xbris 1730 4 melente fuyllkrafft  
in Taylorfuch in 3 groß luyz Puffe in  
1/2 Gropffelt fuch fuchte wofuonde, wie das  
fuch fuch an 3 Meffeluff fuch fuch Decimale  
luyz, v. wiff woff wuff woff woff woff  
wiff alffuch d d v etud lufft zerkochte woff  
kocht idio 4 Grimaer maey luyz dora luyz  
porendiaer eyatis, luyz dora fuch fuch  
fuch 1 fuch luyz in 3 Meßel. Man, wiff  
aber das ob ein wenig 2/3 fuch woff mit 3  
eyatis, wiff die fuch woff wiff wiff wiff,  
wiff fuch zu ad luyz wiff wiff wiff  
woff wiff woff woff, v. fuch wiff fuch  
Hippocricen fuch, woff luyz woff wiff  
In v. the woff woff fuch fuch fuch

Es wiff an luyz die gade  
wiff luyz wiff wiff  
da fuch an die wiff  
wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff

Lib, so das ob ein woff wiff wiff wiff  
Hippocricen wiff, wiff wiff wiff wiff  
v. wiff, wiff woff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff  
wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff wiff

die seltne wie sie sich von sich zeigen. Dann  
auf dem sie querschnitt, so triff  $\frac{1}{4}$  die  
teilweise die fast allezeit helleinig zuweilen, v.  
Vor dem sie sich gefalt hat. Der Mann der  
sich nicht mehr als 20. mitta in querschnitt zu  
braucht 22 jahre.

Sectio Casareis

selbst die h. Facis ant. sublitia.  
In abdomine existunt cisternae esthuc manifestas  
hepaticae X ad XII.

omnium altera est dextra uterque ab aqua inter se  
miserant non indurata.

sed in abdomine integumentis aliquot maculis in  
zuo sphaculosis, vade & fortiter corpus, q  
dum magis putredini tradebat ut aliquando  
quodam in hydropis.

Uter est cisterna altera tanto major ac in fano  
satis, & lividi et albo intermixti coloris.

Hepas est <sup>sublitia</sup> cordis & indurata. Ad. vesiculae  
felle tota quanta est infusa coarctata albo  
sophacis, in quod coagulata ebicrat bilis, bilis ne  
quid visigin apponit. Ductus choleochi conu.  
uis legitur luteis bilioch multis est usque  
ad catheter usq descendit, quos plerumq seba  
et non sicut quid in abdomine exist collecta  
sini copia, q est propter fortiori, sed &  
in duplici pectoris cavo idu qbrebat sunt  
ex albo luteis.

x maculae albae  
quod post valigata  
semper coarctata  
capitate ramis

Calculus non se longi angust, v. ubi gual pfer  
v. blan?

Secundum quosdam hydrope affectu, v. un gant  
v. v. v. v. v.

ut fieri videri videri  
cessantibus, pagant  
hinc videri. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v.  
v. v. v. v. v. v.



polypus in hyloxy  
omnis  
ul = fallit pal  
membra  
tunc p  
pauca, vel man  
lari, sub se mori  
= pal, ex ex resp  
akron u et p  
in gessantit.

Ad partem in bial ventriculo quibus  
von blut, v. nist ein vestigium  
Es auf die finger parte meatus  
Arteria, abn de vasa coronaria  
Membra

Moni pte auf die ob an partem  
felle ist, ganz ein ungeschicht  
wie hyalide, gelblich anseht. Indes  
die Arterien entfalten ganz  
felle anseht, indes wie gelbe  
Stent von innen, stud fauchel, v. nist  
Zur geseam compression  
Zu sagen.

Polypus sub f...  
die...  
feste...  
Sp...  
hinge...  
finger...

Moni ob...  
felle...  
cordis dextram, die...  
long, v. lag...  
membra...  
Per ober...  
long, v. als...  
histe...  
longe...  
Gemeint, v. abn...  
lange...  
Es...  
Zu-

an...  
volub...

Ztlauf sel gblüht in dem ofungem / der muth,  
 Crigot zu bruch fondon mit also wthpandij  
 mth wthb de fuf dy fathy den dem dnuis  
 wthpandij dnuis / dntendpandij wthb dntendpandij  
 adwthb wthb dntendpandij dntendpandij dntendpandij  
 gful d wthb wthb. Kolyr fi fufft et  
 hae hie dntendpandij articulo generati non in pndij  
 wthb dntendpandij in cor wthb dntendpandij, fi generat et  
 fecunditate in ipfo cordis wthb; in wthb dntendpandij  
 dntendpandij zu pndij dntendpandij











1739 95-96  
23 24

Paralyse & Hemiplexia Apoplexia

111A

Affectus hemiplegicus.

vid. Caput de  
nisi by substance  
affectus sine sine

Ein Krampf den 17 Junum, Ludwig  
 Brandt Vater hatte wegen allm. ungleich  
 soße und ißra Elbow, bei ein unpauses an-  
 unth, reitern, aufford. Zorn und Despoten,  
 und dabij eine beständig anfallende Convul-  
 sion im Zornthe, die sie auch so einigmal  
 als sie, als sie aufsteigt zu leichtig als  
 mit Brandt-Menge sich besunder, und von  
 ißra Elbow Zustand keine Vorrede und  
 einige Krämpfe gehabt, beständig mit dem  
 selb, und über, Ogeffrißern im Zornthe  
 ungenug, auch nicht ißra wiss. wolle ließ  
 sie selbst sehen Krämpfe im gelohet.  
 Die geht denn fort nach Halle fürher, und  
 da sie ißra Elbow, den man Dinstag selb  
 alle ungenug, und mit armt besetzt,  
 in ißra flucht ausging wird, nachstet  
 sich fürher soße, daß alsobald in ganz  
 Dinstag v. demit Verhinderung. Erst am 3  
 Octobrem bij ißra 2 affect. hemiplegischen  
 andersucht. In selb Zustand, dante wenn  
 sie und nicht ungenug, <sup>die 2 Aff. v. ungenug</sup> selb, sondern  
 weil die wist soße wenig d. got o. die ißra  
 Ludwig nicht wolle ungenug von 2 2e better  
 bring, auch dante ißra o. ungenug nach soße  
 wolle und mit 2e ißra v. selb selb.  
 ego cam ad eas videbam, daß sie 2 wisse  
 von



factis expedita are per; fact. liminum arbor  
 om fup 2751 ven, de mauffe 3 confluentis  
 vedio etud 21 fuffe, v. dmieluffe in gelfung,  
 ap Diefriß hup. Hail fte fup abent;  
 woff hony dante, v. glunf wnter an hie.  
 abent in fe, ainf edent l vnd facien  
 be fult fuffred. in tepens, de 27 27 Thee  
 endeagge de pib. popt 3 antipaplicus adhe  
 biter fup ainf v in fup wolk, glunf wnt  
 auf belid de unbor pntig fup fup v. fe  
 in fald fanda 27 27 wnt adent 27, wnt  
 der 27 27, fall hypen in 27 27 fup,  
 v. de zup fup wnt 27, de gnter wnt v. ob 27.  
 Albo anpille 27 27 27.



MS



1750 95.

Fibr. Quoriana

164

compta. Si enim fides, lex riximine pax  
 observata debita, ut sine spoliis abigere,  
 vel ex remediis in convenientibus q. quatuor  
 deficiat, ut si sine in la. non  
 sine tunc, & si in gravibus tunc, non,  
 tunc in solis in fide non sufficit  
 ut non dicitur q. ut tunc dicitur non,  
 ut non fide non sufficit ut non  
 dicitur. Non fide q. dicitur q. dicitur  
 q. dicitur. Non. q. dicitur.  
 d. in XII p.

q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.  
 q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.  
 q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.  
 q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.  
 q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.  
 q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.  
 q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur. q. dicitur.



Quanton . c. vomiti biliof.

Die Bekehrung fröhlich zu verhalten, und in  
 die sich selbst zu thun. Die, die sich selbst  
 zu thun, und vomitum das auf große Gefahr  
 der ist zu thun. Die, die sich selbst  
 in vomitum . ghr wie ich Mann vollst  
 den zu thun die ist zu thun. Die, die sich selbst  
 Natur vomitum muss in talibus auditibus, quo  
 et in ista conyua purpuranda versant. Wohl  
 nicht

℞ ꝑ febril. Nov. 3ij.

℞ ꝑ Gm. arabii. ʒj.

d. in XII p.

℞ ꝑ unſt in Am. de vom unſt  
 in unſt wof. in begruſt wof, an ob.  
 G. arabii . o facit mſt.

℞ ꝑ Mſt. ʒj. d.

℞ ꝑ Lil. Cortost. ʒiv.

an febriliter meae hor. 6 et 10. a merid sta  
 dof. 1. polvum duf. an rſt zu thun ʒij. off. alex.  
 ʒiul. eos. ʒj. ʒo ghr. an rſt zu thun ʒij.  
 dof. 1. pilul. meae.















Of.

119

R. Mandibul. Lucii pisci  
F.

V. separati

2/-, Xxi an gr. v.  
Sü Jabus gr. ij

m. Twitesum o ubello;  
non veniendo in  
mortario Fp. Din  
zple. 2. Baumgands  
fulvas.

17

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Handwritten text, possibly a name or title, written in a cursive script.

Of.

R. Mandibul. h. m. p. p. p.

Q. Separati  
 & X. in p. vj.

m. F. p. S. p. p.  
 2. J. p. p. p.  
 p. p. p.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and difficult to decipher, but appears to be organized into several lines. Some legible fragments include "Handwritten text" and "Handwritten text".

polygus.

In capite vasa centri venosa superiora saepe erant vana, & postea sunt spontaneæ prae aut plumbent. Ad hoc sub febrilibus motibus spiritus sunt sparsis.

Cerebrum cerebellum videlicet omnia sibi ipsa habent, sed abam sumptu ventriculorum hanc in venâ in partem arteriâli, et in ventriculo dextro <sup>lateralis</sup> magis cogit. Sicut videmus inveniuntur, demultiplex, cum emissione liquorum confusum.

Eventus hujus causa si in quibusdam est. Statuendum, in hujus agnitione vici, et ad hanc partem corpore, prima statim ab accessu febris ortibus infelicitate tentatum esse salutis aut tunc curamque suppressionem et adstringentia. Stricture, postea abdominalibus accessit. quæ ipsi gravi multitudine, nonnullis forte sanguinæ vel et cum ventibus, quo sub actu non potuerunt non palmarum, et antea affecti infantes, magis infere, in cerebro vero sub glaciâ congestione, & cum obcurâ hanc nimia tandem coarsa sanguinis in ventriculo cerebri dextro lateris lateralem exoneratio, infertur illi lateri. Cum vero nulla arte possit evacuari eadem sanguis, nec capillari rupta vasa, necessarii fuerit mors fuit.

Ashibita est. primò sub ictericæ morbi <sup>et</sup> ~~et~~ corâ peruenias legitime morbi persubstante medicis quondam Luffen, si, qui prius ortibus febris gularis sese esse promittit, strigis sumptu 77al. 5, it. 5 C. B. et Roel. Sambuci. Hæc mixta fuerit vase & visum abdominâli, id, eo magis, ut siump penissimis haerent orzer potuit. It. fuit or 72 subz. grom, et d. d. i. g. l. h. 3. v. si. d. g. l. h. 3. v. a. i. h. l. i. n. s. t. s. v. l. h. a. s. s. g. g. a. l. l. e. t. i. c. a. 3. f. o. b. n. s. t. r. i. c. t. u. r. e. i. v. i. d. e. f. e. b. r. i. s. s. e. p. s. i. s. f. u. e. t. t. r. a. n. s. p. o. n. d. i. t. u. r. e. Stricture exentate ad caput subit transfertis, quæ fuit hominibus vel consuetu intendi precessit. Nam, vel & ob labem pulmonis et per se jam pullen appropere hæmorrh. It. ut adesset cogitis ventium fuit dolus, & Thiberach controvocato et Roel. Sambuci.

cum Eff. amara Haluzi, & aduentu calidiffimis infusus regi-  
men, A. Edulibis front. Et per stomachale calidiffimis,  
non potuit non sequi refert - ceribus raptura.



576.  
 # Hertzog. Cor war placidum v. nicht groß, die venae  
 coronariae, vom ganz dem gebilhten coarctat, v. offen  
 wie ein wenig in hinter v. Luft in seiner ventriculus sinister latus  
nicht ein großes Blut, und darin nicht ein ganz polypus  
carneus, den Wider und unser, schwerlich, v. hies Zwischen dem  
prominentibus in ventriculo, und dem anterioribus in dem  
offen in die arteria arteria gestet. Ven-  
tricular cordis dexter war abwärts hitz von blut; aber  
in anterioribus dexter war ein, der schwer polypus, der mit se-  
iner carne v. was, an dem dem aber ein stark saepidus co-  
gulati an seiner arteria der groß. Der polypus war ein ganz Zoll  
in der arteria der, darin ein ganz ein ganz Zoll lang  
crura in venae coronariae, deflexa ante, aperientem in in  
ventriculo dextro, in in.

Glandulae in 3 Parten wenig gemacht sanguinis anstalt war, so  
 wie ich auch in dem übrigen vasis die ganz lobes, es wolle  
 nicht anders als ein wenig von geringe portion sind blutig  
 sein v. luft in sich fassen.

In Capite fanden sich membranae cerebri Membranae obvolvunt  
zwei. In seu foliiformi, und dem übrigen, vass  
venosi war ein sehr schwach, obwohl wenig gebilht.  
Cerebrum war an seiner arteria, und der arteria v. me-  
dulla oblongata in natürlich zwei. In ventriculo  
cerebri laterali sinistro war abwärts aller natürlich bestand.  
 In dem ventriculo laterali dextro aber schwerlich man  
ein groß quantitat extrem ich v. coaguliert spezies ge-  
blütet an, welche den ganz ventriculum in unser.

Auf ein alles / besin den  
was in obigen Commiss seht  
attem hinz  
 D. Christ. Sigism. Jinger.  
 Joh. Gabriel Schmidt,  
Chirurgus und ober-  
altes.

Joh. Christoph. Rasthuber  
Med. Cant. Satus. Doctor

Sub phrenesi intermittenti quotidiana.

fin. studiis, litter. quatuordecim sub capis typis  
 libebat lenta, in p'te vultu, aq. b'nficior  
 rationales, in q. g'brufft sub i'ncuffo, weil  
 sic blut auf quatuordecim ipse diuionem  
 g'brufft litter. fbr. p'p'f' m'it'ia, v'p'f'li.  
 in quatin. v'p'it'ata g'ub leof. Dk. abo f'ci  
 n'g'ht' m'it'ia auf, p' d'ij f'bruff ord'nair.  
 ment g'brufft. Hinc Phren. f'p'p'cabat  
 d'p'n bl'p'p'at, v' v'is l'uffio obf'v'at v'g.  
 Dep'n v'ic'ul f'p'p' v' m'it'ia if d'ij m'it'ia,  
 f'p'p'it'ia v', in m'it'ia D. Phren. v'p'f' v'ic'ul,  
 v' f'p'p'it'ia abo v'it'ia m'it'ia auf d' b'nf'  
 f'abr g'p'p'it', v' g'brufft abo m'it'ia. f'ol'ig d'  
 v' v'ic'ul m'it'ia g'brufft v'it'ia, v'it'ia v' f'br  
 d'ij v'it'ia f'p'p'it'ia f'p'p'it'ia f'p'p'it'ia, p'  
 f'p'p'it'ia v' d' v'ic'ul m'it'ia g'brufft, weil abo  
 p'p'it'ia auf d'ij v' m'it'ia v'it'ia, v' g'brufft  
 f'p'p'it'ia, v' g'brufft f'br v'ic'ul p'p'it'ia d'ij  
 v' m'it'ia f'p'p'it'ia v'it'ia v' g'brufft v'it'ia  
 v'it'ia g'brufft. Pa v'ic'ul v' m'it'ia f'p'p'it'ia, v' d'ij v'  
 f'p'p'it'ia v'it'ia v'it'ia v' m'it'ia v'it'ia.  
 f'p'p'it'ia v'ic'ul v'it'ia, d'ij d' f'p'p'it'ia v'it'ia  
 f'p'p'it'ia v'ic'ul v'it'ia, v' m'it'ia f'p'p'it'ia d'ij  
 v'it'ia, v'ic'ul v'ic'ul v'it'ia v'it'ia f'p'p'it'ia  
 v'it'ia f'p'p'it'ia v'it'ia. Non e'f' v'ic'ul, d' m'it'ia  
 v'it'ia v'ic'ul v'it'ia v'it'ia v'it'ia v'it'ia  
 v'it'ia v'ic'ul v'it'ia, v'ic'ul v'it'ia v'it'ia v'it'ia.  
 v'it'ia v'ic'ul v'it'ia, v'ic'ul v'it'ia v'it'ia v'it'ia.  
 v'it'ia v'ic'ul v'it'ia, v'ic'ul v'it'ia v'it'ia v'it'ia.  
 v'it'ia v'ic'ul v'it'ia, v'ic'ul v'it'ia v'it'ia v'it'ia.



Contra, h[ic] d[icitur] esse effluu[us] p[er] p[er]t[ur]as  
bilis ab, v[er]o q[uo]d bilis est g[ra]vis.

Et bilis in un[de] in d[icitur] esse  
R[ati]o. Confut. B[er]n[ardus].

Solo. S[ed] v[er]o f[er]u[n]t. d[icitur] ad h[oc]

S. Legio. Bilis dicitur et color et dicitur  
color hoc est p[er] illu[m] qui p[er]hibet, accipitur. Et  
nisi ab d[icitur] in un[de] f[er]u[n]t. accipitur in d[icitur] ad h[oc].  
I[tem] d[icitur] q[uo]d solutio. B[er]n[ardus], et in d[icitur] p[er] illu[m] ex p[er]i-  
gnatura p[er] h[oc] p[er] illu[m], d[icitur] et in un[de] d[icitur] d[icitur]  
accipitur, v[er]o B[er]n[ardus] p[er] illu[m] p[er] illu[m] ad solutio[n]e[m]  
un[de] p[er] illu[m], un[de] in d[icitur] B[er]n[ardus] p[er] illu[m] in d[icitur] in  
p[er] illu[m] p[er] illu[m] p[er] illu[m], p[er] illu[m] et color illu[m]  
ad B[er]n[ardus] d[icitur] p[er] illu[m] p[er] illu[m].

accipit p[er] illu[m] p[er] illu[m] in loco multo d[icitur] d[icitur].  
H. d[icitur] - C[on]f[ut]. d[icitur] in XII p[er].

Et quod dicitur gelatina accipitur de autem,  
vel de emulsiu[m], dicitur, un[de] in d[icitur] q[uo]d p[er] illu[m]  
p[er] illu[m] v[er]o. est un[de] p[er] illu[m] un[de] d[icitur]. P[er] illu[m]  
v[er]o in d[icitur] q[uo]d un[de] ad un[de], et in d[icitur]  
p[er] illu[m] p[er] illu[m] accipitur p[er] illu[m].

Alia non p[er] illu[m] libere, dicitur. Confut.  
De h[oc] d[icitur] de. p[er] illu[m] ob color. f[er]u[n]t. p[er] illu[m].  
p[er] illu[m] v[er]o accipitur.

Et t[er]m[in]o. Symp[lo]m. Bil. Conf. v[er]o Tonicul. p[er] illu[m]. A. V[er]o. color.

lutar optime t[er]m[in]o, v[er]o est un[de] p[er] illu[m] p[er] illu[m] (1731).  
Ap[er]t[ur]e mit[is] d[icitur] h[oc] un[de] un[de] p[er] illu[m] p[er] illu[m].  
Et off[ic]iu[m] un[de] p[er] illu[m] d[icitur] p[er] illu[m] p[er] illu[m] v[er]o. alle ab d[icitur]  
color d[icitur] l[icitur] in p[er] illu[m] p[er] illu[m], et p[er] illu[m] in d[icitur] p[er] illu[m]  
p[er] illu[m] h[oc] p[er] illu[m] p[er] illu[m], et un[de] p[er] illu[m] bilis, et d[icitur] d[icitur]  
un[de] p[er] illu[m] bilis, d[icitur] lib[er]e. un[de] p[er] illu[m] aff[ic]it, v[er]o d[icitur] p[er] illu[m]  
un[de] p[er] illu[m] d[icitur] un[de] v[er]o d[icitur] p[er] illu[m] in un[de] p[er] illu[m] f[er]u[n]t.



11400 ffr. dante d'ing, v. affe über aus / ffr.





Jan 1730.

Febri quotidiana inter-  
mittens.

Sigfr, in part. <sup>theat.</sup> opus, vna. Gena a. p. & Nythler, dicit Vetter aliter passio gravis & febri ex multis hypoch. dicitur gely pte, u. ostendit. dicitur vna dicit mels goremis, aq gely alt, hypochon. dicitur, id quod & oculi produunt & lenidy affectus, fctio febri quodid. intermitt. aut diarrhoea p. ip. p. abmittit. Hinc est febri vasputoria & quia ni ad ebat in corpi plethoriam seu ad minims spissis humorib. ab. uasari, in longum extendebat per diemate.

+ vna 173 unison  
1: fctio 1731 &  
4 Jan 1.

Accipit adicuni nostra in quotidiana bis l. ter

Re Eff. Alex. ph. ʒss ad vitr.

Re ʒ febril. III. oz ʒss in XII p.

et cum diarrhoea nimis uerget, ita ut gram. cuaque hosi onem l. sicutispa l. matenu visfi. la tenax impactu subely subesse ad gram alfer. quado hi motus a natura diri gerent, putaret Prof. Vh. dedit 1: nom sola dyspatoria est, ut Sydeham dixit febri ad intestina conuersa, et si in alij <sup>acutis</sup> morbis accidit diarrhoea continu. aut nemi dia, alij 5 fontis subesse censeadum.

Re ʒ diaphont. Cypsel. mont. ʒss a ʒj.

O depurat. Cort. Cascaill. ʒss a ʒij.

Mil. de Gynogly. ʒss.

M. d. in X p. d.

Re Eff. alex. ph. Cascaill. a ʒij M.

Abmittit 2 unil ʒss, unmittit 2 unil ʒss post


















Supplicis dacti venenit et quidem virtutis licet  
cardiorij tamen efficacij, cui non inde-  
nto tituly 3 successoris Sabitur.

Akt. Denti <sup>g. h. l.</sup> <sup>g. h. l.</sup> mentionem injicunt nuptate  
 ex or Cl. Stabliu hays casu.  
 Refu in afflostr rembat, lefti ovalatur hays tray. 1730 qbr. nambr  
 odieu, qus vidit. In Pifin or an 3 thann 1730  
 Abnstt vofurnd vofurnd Michael Walter, 1730 qbr. nambr  
 groy mit f. frau de opus hys 30 Pafson  
 3d mior f. beaf, <sup>dem Mann v. 1730</sup> vofurnd vofurnd, mit 3  
 vofurnd vofurnd <sup>dem Mann v. 1730</sup> vofurnd vofurnd  
 in de andan Melt pomevit later, in  
 ifer Couftra employion, 3d kinn - Pofit in  
 Mand H vofurnd <sup>dem Mann v. 1730</sup> vofurnd vofurnd  
 mit vofurnd, vofurnd vofurnd vofurnd, in 3d  
 vofurnd, in Mann abv vofurnd v. vofurnd in  
 vofurnd v. vofurnd v. auf. vofurnd lang vofurnd  
 in v. vofurnd vofurnd, vofurnd v. vofurnd vofurnd  
 vofurnd v. vofurnd in vofurnd, laif vofurnd vofurnd  
 vofurnd in demel an Kamin vofurnd vofurnd,  
 vofurnd, vofurnd vofurnd, in auf an ifer  
 alle vofurnd vofurnd vofurnd vofurnd, abv vofurnd  
 vofurnd vofurnd. <sup>dem Mann v. 1730</sup> vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd, fo vofurnd vofurnd vofurnd vofurnd mit  
 vofurnd vofurnd v. in vofurnd vofurnd vofurnd vofurnd  
 v. vofurnd vofurnd vofurnd vofurnd vofurnd. in auf  
 vofurnd vofurnd ifer an vofurnd vofurnd fo vofurnd in vofurnd  
 vofurnd in vofurnd vofurnd vofurnd, in vofurnd vofurnd  
 vofurnd, vofurnd vofurnd, vofurnd vofurnd vofurnd

1730 qbr. nambr  
 left casu.

+ ad vofurnd  
 3 Mann in dem vofurnd  
 in dem vofurnd vofurnd  
 in vofurnd vofurnd  
 in vofurnd vofurnd  
 in vofurnd vofurnd  
 in vofurnd vofurnd  
 in vofurnd vofurnd

fo vofurnd alle vofurnd  
 in vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd, vofurnd vofurnd  
 in vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd  
 vofurnd vofurnd vofurnd



in der Zeit seiner, so als eine öffentliche  
 Formel war, u. hieß sich unter in Cerial  
 Locus dicitur, u. dem hieß er die Zeit  
 d'heraus, so d'her in Cerial Formel  
 stand, d'her hieß er oft u. meinetwegen  
 Locus dicitur. Er hieß aber nicht,  
 er meinetwegen hieß er aber nicht  
 meinetwegen Locus dicitur u. d'her  
 quae causa morbi. Von Locus dicitur  
 Cerial dicitur adent Stahlig, Alben  
 d'her hieß er, meinetwegen Locus dicitur, Thilo dicitur  
 Meinetwegen dicitur Stahlig, dicitur, dicitur  
 dicitur dicitur, adent dicitur ab eo exa  
 ptur, u. dem dicitur u. dicitur. Er war sehr  
 v. d'her dicitur u. dicitur u. meinetwegen  
 dicitur, adent dicitur dicitur dicitur,  
 dicitur dicitur in dicitur dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur, dicitur u. dicitur  
 Meinetwegen dicitur dicitur, dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur. Meinetwegen dicitur  
 dicitur in dicitur dicitur dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur. Meinetwegen dicitur  
 dicitur dicitur dicitur, dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur, dicitur dicitur  
 dicitur, so dicitur dicitur in dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur, dicitur dicitur u. dicitur  
 dicitur dicitur, dicitur dicitur dicitur dicitur  
 u. dicitur dicitur u. dicitur dicitur in dicitur, dicitur  
 dicitur

Omnes in dicitur dicitur  
 dicitur u. dicitur dicitur, dicitur  
 dicitur dicitur dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur dicitur  
 dicitur dicitur dicitur



Kley, am 17ten Nov. 1771. Er ist nicht  
 in fact. durch, Er sagt, er ist in Liebe, und  
 spricht aber oft von einem andern. Er ist  
 ein sehr in Liebe gestandener, welcher sich  
 nicht weiß, er mit andern, nachlässigen  
 Menschen, bekehrt würde, auf dem Kopf  
 der seiner pastis effectus, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.





d. 24 29 febr.  
 Infammis raptis Mordeuicis cecidit ex mala  
 fere tunc. pudes. die t<sup>o</sup>. explet p. oles t<sup>o</sup>.  
 p<sup>o</sup> 5, dolay multi a<sup>o</sup> 3 li. de p<sup>o</sup>. D<sup>o</sup>

Hecl. Anac. Mij  
 Fl. Epist. LIV  
 Thee Helvetii Pij. M.

Cope cum dupla portione  
 Mellid. minor. in Cerevisia et libe.  
 sumat Lij ad t<sup>o</sup> Cerevisia cograt & p<sup>o</sup> libat  
 bis de die.

d. 26 febr. sud. in doloy fuisse - lora dolente et  
 bene in ille nesci<sup>o</sup> haben. Amicus meo est valde  
 uicidendi ut copule solvat a doloy - lora dolente  
 meior faciat & p<sup>o</sup> faciat ugn<sup>o</sup> p<sup>o</sup> fert. Kefi.  
 tunc optime.

Nota 35 = or passu fueri tot in caa interna egr.  
 in p<sup>o</sup> pneumonia & quae in Anacat, Sclita 5  
 creatura, & in fibris u<sup>o</sup> flet u<sup>o</sup> int<sup>o</sup> et  
 debiti t<sup>o</sup> p<sup>o</sup> conjuncta. Jt. Radia  
 t<sup>o</sup> iton<sup>o</sup> bene p<sup>o</sup> habet. Jt. Hebeus Frespi  
 et b. quod stony = Fr. u<sup>o</sup> J<sup>o</sup> et d<sup>o</sup> p<sup>o</sup> lora  
 sine laudat, et. Hypp. Mellid. minor. p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.  
 Hebeus p<sup>o</sup> reser<sup>o</sup> den sal uolat. succini vel Cl  
 iuncte t<sup>o</sup> t<sup>o</sup> p<sup>o</sup> est salit<sup>o</sup> amari iuncti,  
 et p<sup>o</sup> ut a fl. 4<sup>o</sup>.

Res. amari dulcis vid.  
 Colausen Thee p<sup>o</sup>.  
 p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>. Jt. Kai.  
 uir. Brav. L<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.  
 alb. utpote p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>  
 & p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> &  
 expellat.

*[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]*

*[Faint, illegible handwriting on aged paper]*

Febrii catenalis maligna petechifera

1790 Xbr.

Dunkharia, febrii filia, habitantis in domo  
 Gross, auct. dom alba Marcto, 14 annos aetate,  
 tenaciori corporis, acriori alio, comota ad iram facilis,  
 capta in usum usque novem minus de maculis, quae  
 horum in iracundiam et ead quidam supplicia pro-  
 uertita fuit, cui ultimo accessit quovis terror ad ira-  
 cundiam quicquid a novem aetate illata, gelu quoque,  
 cui sepe juvenula exposuit, habebat sua ad iracundiam, <sup>virum vultu acis edent</sup>  
 conspicuam capiti dolere, et infirmi infirmitate. <sup>pana prostratis</sup>  
 aegrot orthopediam maculis quae dicitur primo die, festis  
 decubens coacta, acriori delirio, febrii quovis, aetate  
 prima nocte infirmi, fundastu petu, et petechia quilibet <sup>Linar extirpatione</sup>  
 in pectore maculis, quae vix passu amplex et non re- <sup>omni per nocte</sup>  
 transire, postestibus. Ingebat dolor capiti & cardis. <sup>diurno fere ad-</sup>  
 algia infirmi, nec non abdominis quae dicitur febrii- <sup>rit</sup>  
 fica affectio, ita, ut signanda pulsat ad sepe vidit & ob  
 nocte fundastu aciemibus, audire petu, dicitur delirio vacuis  
 brevibus intervallis, omnia membra dolere negent.  
 Sorex quaterius vally fere. Haec eodem tempore dicebant  
 ad VII diei. Post eadem Et quo aetate convulsionem  
 p. vii braui agr. Mamm. timore horum: clary feras, postu-  
 lat coepit trahere & post horum et quod excurrit frater,  
 et sepe diebus breviori petu, luctu pimentis ad fundis  
 nativum mittent, pulsat nuntiat fundastu petu,  
 et delirio remanebant, quo aetate educunt corticis in  
 Et figa, ta. ob malignitatem vir aetate braui casti  
 promittent mittent. Omnia haec tempore aetate braui  
 pulsat primo in propu adhibere flit, cum dicto fixe

virum vultu acis edent  
 pana prostratis  
 Linar extirpatione  
 omni per nocte  
 diurno fere ad-  
 rit

Et de hunc usque fere  
 p. vii braui agr. Mamm.  
 timore horum: clary feras,  
 postulat coepit trahere  
 & post horum et quod  
 excurrit frater,  
 et sepe diebus breviori  
 petu, luctu pimentis  
 ad fundis nativum  
 mittent, pulsat nuntiat  
 fundastu petu,  
 et delirio remanebant,  
 quo aetate educunt  
 corticis in Et figa,  
 ta. ob malignitatem  
 vir aetate braui casti  
 promittent mittent.  
 Omnia haec tempore  
 aetate braui pulsat  
 primo in propu adhibere  
 flit, cum dicto fixe



conjunctum, quo fixo fixo hinc et similibus - morbis  
admodum necesse utitur. Formula erat seq.

Re<sup>o</sup> contr. cand.

absol. cit.

O deper.

† diaph. a gr. XLV.

M. d. in XII p. vj.

Postmodum hanc formulam substituit sequens est 7 febril. 11.  
ord. ad 3ij in XII p. Diversa, qui hanc jam officinam  
hinc et diaph. Refert. miscel, qd ubi illud qd O, ita  
qd O ppter et idem ppter quippe ratione virtutis est,  
contrahit, et ita phlogosus rivas, labor in majore  
hoc exponendo non erit. Altera exposita est duobus  
prioribus septem ut de illa, nisi qd elong ppter qualiter  
lexis sub eadem fuerit absq. ta. omni riva. Carthagen.  
hoc intendit loco riva hoc qd. ita in ppter  
apparet, sed ppter riva, avasit. Fixo septem.  
no ppter, sed in ppter fiebat mition, ppter  
de ppter magis ppter, et magis ppter, et  
ppter ppter mitione ppter habet, nisi qd  
viva ppter ppter, ppter, ppter die  
viva no morbi riva, qd in die ppter, qui  
ut optima levare ppter ppter contr. ob-  
ppter. tribo, bis ppter, ut prima de ppter  
ppter

Re<sup>o</sup> contr. obscurt. gr. vj. d.

tumica ppter novella, et levat valde  
apta riva. Sub ppter finem dabit

Re<sup>o</sup> eff. alex. tenuat. 3/4. d ad riva.

Pro fixo, qui jam cessantibus aliquis symptomatibus ppter  
habet eod. ppter. Debet ea ter de die ad gr. xxx.  
ut optime ppter, nam incipit aliquem laborem,  
animus erigi, et in ppter riva, ad qd accendat ppter

S. hinc riva 20 gr.

fusus naturae Christi, quo dicitur à peccatis offen-  
dunt, quae facta est ut osculum & fuerunt  
aspa. Sandalus sicut, una fides secundum paterem  
fieri omnia abest. Effentia alexiph. jubebat ut  
usque ad viti concuatiouem, & sic optima & valuit.

In hac uigilia notandum 1) ipse morbi decussus,  
qui eodem seorsum continebat fens, non minus  
appetitibus & stas, sed satis plene coque ipse accen-  
morbati ad maligna materia concuatiouem, quae o-  
tumultuaria tractari & mittit, sese habet. Quae  
si in maligna fit, cetera spe & prognosi fuerunt  
de morbi exitu salubri. Notamus, 2) partem sus-  
sus, qui in aucti maligna felice exitu potest  
uti Sankij Obscurus, ex Hofmanni & Rivieri Eko-  
dromi 2<sup>o</sup> opusit. Ph. derivatus patet à meta-  
stasi ad auro.

¶ ad 4. indicem  
N. morbi dicit  
hinc fens.


Letes aut demerent filia detegit ex naturalib  
eja prominere aliquis, ppa figam, qd forte est  
excursu in regione, vel uterq prolapsus, qd in qu-  
on amplij o liant.

Status ante dicti fundus h in p ipso cepit  
est boni in pinguis alba maligna, dicitur delinere  
D. Schin edh, S. Richardi puciffo - matimonia, Thom-  
sy Medic, Nonin burgurq, sit ad gling q/q, dicit  
vosp ablu funde. Erat - es omnia pafuram  
obantilatu, es melle v. late pte ppor.

Scipio Sigismundus habitans  
D. Hofsteden; ad obitum  
- p. 15  
P. 15 (13)

In tali febre, ut videtur, cogit Lanoti chirurgus.  
Pater filij Dr. Medic. et Chirurgi, D. 1705. hujusmodi  
letifera, plethorica deliria, et frigida et dorsum frigidum  
at obibat. Tante et Angli et Prætorii medicorum  
nervi febris eam quædam methodi, nefarii quædam, statim  
hoc febre frigida ~~per~~ pernam fore, quædam spiritibus  
animalium melancholicis voluit ferre, at hoc modo  
suppurgata et fructione, et est interona, vitæ prædicatione  
ante eam malignæque materia luctantur. Quædam  
vires eum ut Anglicus videlicet, forte et quædam, a se in  
videlicet ferre, forte et ira parit ad mortis auctoritatem  
indignationem, cum nobis in hunc fuerit, perfectis copiam  
cum videret ut inferum. Hic profertur ad quædam  
curam et daturum Oleum et oleum dicitur. curam  
hoc a. evellit pubertatem solida robore et fluida  
a pubertate oleum masticam, et fatali resolutione  
nulla habita circumstantiis ~~et~~ ceterorum rationem  
quibus ego solvi per hoc ipso remedio proficit, dum  
hoc maxime fortis et causæ primariæ medicæ.





1730 Jun

### Casus abortivi Venena

Carbones acaaf  
giron de arce

127

Ein Kind von 3 $\frac{1}{2}$  Jahr stark v. lauff  
 in d. Lebenszeit hat nur einmal den Stamm,  
fehl opfer Stoff. in nur Stoff od. die fer  
Wormen stark od. bis zu lauff er flucht, in  
nur aber Lauff od. wer, od. Kind wer  
Worm in Stamm von J. Mutter, v. also in  
ein Stamm für die ist in od. alle Zeit in.  
Wormen Wormen v. in ang. Stoff an ferber  
geb v. bleib. ob man is Kind zu Stamm,  
Wormen in zu Stamm als die Wormen in Stamm  
Wormen, Wormen od. in Stamm Wormen, Stamm  
Wormen Wormen Stamm. Prof Stamm Dabat

Scapus & motus utiq;  
 ext. & interni organ.  
 tubo temporaria  
 & v. d. e. inducunt.

### Florem adre

copi stom  
Stamm

z. gr. Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm  
Stamm Stamm

Stamm dulo. 3.

Stamm d. Stamm Stamm Stamm Stamm  
Stamm Stamm Stamm Stamm

Non adit mater, forte liberatus infans.



1730 gbr. Morsus Canis crati.

Die Dellen bister wird von mir, Morsus. Canis an  
d'andem gefest, v. bist. Lasterom von stund  
von 3 fult v. p'anicul. ad p'oso p' p'azquidac an  
3 vnde bist mit 2 musc. g'p'raemius. Man  
applicirt Vest. digest. 11 ord. 3/4 da quia post  
sanguinea exit, strob. d'etor. et f' v'z. mit obritch  
p'mareau g'p'risp, et spatula v. in de v'v' de  
p'otum 1 Zell in diameter f'it, v'z. g'lyte /: p'  
marea fil ex l'ates cepte, ex h'antibz fibris intus  
vesti et explanatis filis: / dem empl. v'at. f'ap'rat.  
Vestib. d'etor g'lyte, v. c5 f'acia repente, Dolus.  
bridege, cum circumvolutionibz des. Sent. & q'ad.  
p'v'ntibz d'etor. P'indum die fibris & musc  
leucatis q' emollituz digestio v'z'p'p'ant, tunc  
zoru amplicante fibris & balsamica confortabunt  
ut Eff. bals. P'etlin et emplidati fiet. Digestio  
sunt stoz q' diep v. 6. g'br' ist v'nd, v. abj. all.  
Ez. d'etor. d' v'z'p'p' q' emoll. digestio d' f'it  
al' d' p'ade, v'z'p'p' non mit /: v'z'p'p' d' f'it  
v'z'p'p' v. v'z'p'p' d' balsamica. Man v'z'p'p'  
in l'ast' emollituz l'atis fibris leucatis et in p'z. con.  
v'z'p'p' p'ad q'z, et d' de p'oz non d' aq'z  
ellum mit l'ast' emollituz copia v'z'p'p' d' g'lyte  
l'ast' sup'p'p'p'is Empl. v'at. f'ap'rat. V'z'p'p'  
Vestib. 3/4 v'z'p'p'p' v'z'p'p'p' ut leucatis, v. f'it  
f'it d' d' d' mit l'ast' emollituz copia d' p'z.  
necesse v. l'ast' d' v'z'p'p' f'it d' d' v'z'p'p'p'.

bist. ist ein sticht  
die in bist. d' l'ast' d'  
ut es bist. p'v'ntibus  
v'z'p'p'p' d'

Venenum mixente.

vid. collect. Brondagei. Cobaltum.  
 in Cobalto si aqua feruissima extrahit auf 3 if  
 val uelz copunt. fit venena per mupit.  
 At nota, ut totiduz, ufest 1741. qtr  
 nup debet Cobaltu o p fuz v. qmfi  
 crysell u f p. videri de arsenico cry palloru  
 et valzeri totuf. de arsenico. f. fo p f  
 pnt f. v. acc pnt drcuf. hst; Dggg  
 v. mup v m l mnt ubi f fuz v b l m  
 fo h m drcuf pntz uou, und g v u f f f f f.  
 di l mnt uou f l u i f t mup, dom u  
 hst u i f t drcuf v. v. u drcuf f. d. l b r t.  
 fo f f f d. d. l mnt uou l mnt, v. drcuf uou  
 drcuf l mnt arsenico 33 drcuf  
 qmfi l mnt p l l mnt, hst, mnt f m  
 v mnt drcuf drcuf drcuf, v. drcuf  
 di f l mnt f mnt, p u u drcuf.






Venerem peripneumonia.

Halbfeucht in gewöhnlicher Meigen - Fieber  
tägliche in der / Mutter unter einer bequemen  
Fieber so wie in jeder alt, v. gesund, auf jede  
Lungen- oder Bronchialen fluxus adeo grauem da  
ultra modum acutum, das es blut - 2 oder v.  
Nacht häufig schweitz v. in spitte - Nache Wra.  
hey sey viel unterworfen v. bedröpfung mit der  
Obigkeit, auch spalte hat das v. Lungen v. fuy  
dreyff, fland v. das es in test. dem v. Netzen  
an v. d. v. spheculik, v. als in 2 yff. st. d. gant  
für v. wunden, v. sondel. es in test. Netzen, ex  
quo futa hemorhagie in est, angestufft was:  
schweitz v. febr - von / für od. fast gufft be.  
Wund, welche if d. froy may p. m. v. v. febr  
demit so mit andern ifer Netzen für d. d.  
mit unferney Netzen hiebr, v. v.

8





Methodus

4. Methodus medicandi generalis

1 C/27 Formulis Fruckeriauis accom-  
modata.

480. Methodus Indis Methodus Methodus Methodus Methodus  
Methodus



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  
Frankfurt am Main



*Zf*

Methodus medicandi generalis  
Formalis praerogationis accommodata

In febre Catarrhali maligna.

R<sup>o</sup> § febr. III ord. 3p d. iii 12 p.  
R<sup>o</sup> Eff. Alexiph. temp. 3p d. iii  
30. 40. 50. grtt.

Methodus.

Honi autem medicandi ut et X Eff. 30grtt. In deliratione morbi proposita  
Lomieu. IV et IX dant, 3ry.  
lexis cum bonis quosdam v. gr.  
R<sup>o</sup> Libul. laxant. 3j.  
R<sup>o</sup> Effat. stomach. 3j.  
Catarrhal. a 3ij M.  
ser § diem grtt. XL.

Cautela

In tribus diebus prioribus, ubi  
sudor adhuc deficit, dant §  
febril. III ord. Ser § diem ably  
eff. si vero accedit sudor Eff. u.  
na purpuram potest.

In purpura ab iust. § febril. In febre  
= benigna d. III ord. ad 3 vultu d. 3ry  
Eff. alex. i. § diem. Eff. alex. § diem  
§ diem § diem.

Observationes.

Si febris acuta transit in lentam,  
praesentibus loco § febr. III ord.  
§ febr. I. ord. quia materia sub  
motibus febrilibus jam seti  
pasta est, et attentioni preparati.  
one per § Bl. non opus est. Quan-  
doque febris Catarrhalis l. cum  
l. sine maculis aut purpura de-  
cedere solet.

1. Haec methodo, est: haec ipse novus morbum et  
pessimum debilitatis solent et augent, forte  
labes que ex exhibitu antea = v. gr. 3ry  
nam, est tunc a Dosis, sed praesentibus §  
diaph. expicit a v. gr. §. at volentibus Eff.  
ni r Od. vel Bl. Dali. adiat. it. emulsi-  
one et sol. f. nec O. r. C. et abale volentibus  
§. bene videtur, nec pot. mag. corrump.  
nem tunc a praesentibus augentur §  
At hinc et §. mag. seti praesentibus §.

In febre Quagiana

R<sup>o</sup> Bl. 3ry. d. iij. l. 12 p. rati-  
one utatis §. in §. iij. l. XII p. §  
Eff. alexipharm. 3p. vel Catarrhalis  
R<sup>o</sup> Lib. Comfort. 3j. l. si his non  
sufficiunt, pil. laxant. 3j.

In 14 diebus dant ad 12 h. hanc  
indicant praesentibus ut vultu d. 3ry  
hanc enim febris loco §. praesentibus novis.

Methodus.

Si febris x hora l. ante purpuram § § febril. hanc mutat. C. ca. et  
x mane et §. praesentibus. §. l. s.







puls., sub pedone gtt. XXX. de  
Eff. Alexiph.

In Febre Hectica.

℞ ℥. ℞. oc. Gg. citrat. ā  
ʒij d. in 12 p.

℞ Eff. alexiph. tempat. ʒss.

Methodus.

Ante meridiem Lora VII et Xij  
Eff. et post meridiem 2 ʒss.

Cauteles et off.

Si usus erget tñ prescripti addit  
sta par ʒi in pthisi an ten  
omittit propter <sup>grogg punitat</sup> tussim; si an-  
tem tussis in pthisi non san-  
vehemens est, condole etiam con-  
juari potest ʒ.

In Affectibus pectoralibus valde  
urgentibus Eff. alexiph. aliquid  
Effeat. affumat. admiscet  
item Eff. Limpinell. alb. Caf-  
canth. Vinetox. ea

In Pthisi ultimo purpinat  
v. Veronic. Vinof. Hall. it. de-  
cort. Traumat. Panuel. <sup>com</sup> in statu  
plethorico d. v. s. locum habet in  
pale.

In Febre lenta hysterica.

℞ Lil. Confort. ʒij

℞ ℥. ℞. ʒij Ocul. Gg. citrat.

ʒij. Odep. ʒss. M. D. in

12 p.

℞ Eff. alexiph. ʒss. sine

℞ Eff. Limpinell. alb. Genti.

an. r. Cord. ā ʒij M.

Method.

Methodus est qm = filis catarrhat.

Methodus.

Mane hora 7 et X qf. alexiph.  
qth. XXX post merid. hora IV  
et vesper. hor. X dof. Sy.

Observationes <sup>interrogant</sup>  
Quando elon obstructa, de nocte etiam  
vespertino tempore pilulas.

In febribus corruptis.

R. Tab. abs. Ctr. ʒi. Bl. a ʒijss vel o digest. Nord. ʒij  
V. depar. ʒj. M.  
P. depar. ʒj. d. in XII p.  
R. Pilul. Confort. ʒiv.

Methodus.

Die anxio ʒij ser per diem, die  
vacuo v. pil.

In Menstruum Obstructione.

R. Lil. Confort. ʒij  
R. ʒ Temperant. l. Ord. ʒjss.  
d. in 12. p.

Methodus.

Singulis diebus propinat hora au-  
temeridiana X et post meridiana  
IV. dof. ʒ. <sup>vesp.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup>  
ʒi Pilular. Mensibus non succe-  
dentibus repetant eadem medi-  
camenta altero mense. Si his  
propinatis non obediunt, et illorum  
fluxus non appareat, prescribit  
Thee emenagog. l. ʒij decoct. <sup>indignus pilulis</sup>

9K. Singulis diebus propinat ʒi pilularum  
hora 11 meridiana et hora X vespertina una  
qth. <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup>  
ʒi v. deparatib. repetant eadem mense altero  
his ʒi v. deparatib. qth. <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup>  
ʒi v. deparatib. qth. <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup> <sup>ser.</sup>

R. Rad. Bryon. Camphyl. Mat. a ʒijss  
Herb. trifol. fibrin. Artemis.  
C. B. a ʒijss.  
Flor. Calceol. ʒijss.  
Fibr. Hell. n.  
Fol. Senn. ʒj. a ʒijss

Curator



Remor.  $\frac{1}{7}$  Zij <sup>in inf.</sup> <sup>coctus</sup>  
Coctus. M. C. Species mit  
 $\frac{1}{2}$  M<sup>in</sup> und  $\frac{1}{2}$  V<sup>in</sup> wir  
in Thee zu trinken.

Intis his omnibus stimulas  
quoddam adhiberi potest. v. gr.  
Eff. laxans f. purg. e. gr.

R Eff. Mynk. Zij  
Cocti Zij M.

ter per diem 30 gr.

Cautelis.

Omnia haec medicamenta semper  
per aliquot dies ante <sup>tempus</sup> eruptionem  
<sup>etiam</sup> propinentur, quando nempe dolo-  
ris scitiant in regione pubis  
et officii sacri.

Quando dolores admodum velle-  
mentis sunt, decoct. Mellepot.  
aliquoties usurpari potest. Nony  
genuerunt Linton seu man  
mit sterc. pendem purgantibus  
profusum. Evacuando fit. per  
Pil. Catarrhal. et MR resol-  
vent.

In Obstructione mensium cum  
Humoribus.

R  $\frac{1}{2}$  semper. M. ord. Zij d. in

g. p.

R Spec. Emeny. M. IV.

R Axung. anguill.

Methodus.

Regulis diebus horis ante mensid. X pomerid.  
X IV et vesp. X Zij  $\frac{1}{2}$  bis v. p diem Spec.  
em. c. g. in forma Thee calide affum. debent X

Regulis diebus horis ante mensid.  
pomeridian. IV et vesp. X  
Zij  $\frac{1}{2}$  bis l. ter per diem Spec.  
em.





In Fluore albo benigno.

℞ ℥ febril. III orō. l. temp. Nov. 9℞. ℥. l. orō.  
℥ d. in 12 p.

℞ Lil. Confort. ℥ij. d.

℞ Eff. Succin. S. O. ℥ij. d.  
Methodus.

Mane ℥ij Lil. hor. 4 et X  
pomerid. dos ℥, hīscē q̄n̄i bī, Eff.  
ter p̄ diem ad gtt. 30 - 40 ex.  
hibeat; hī p̄missi quando  
fluxus nondum cessat, fl. Gale-  
oscor in forma thee adhibe-  
ant, de quibz notabile exem-  
plum legi potest in D. Juack.  
Tab. med. de fluore albo. p.  
758. edit. 1724.

℞ Fluore albo benigno

℞ Lilul. Catumb. ℥ij.

℞ M. rufol. ℥ij  
et. debiq. Eff. p̄m̄in. ter or̄ die ad 40 gtt.  
℞ Lil. Confort.

Hic si post aliquot d. fluxus non cesset  
adde res roborantes a bellonica mēben-  
cheta, methoxy effit huius or. Dupl  
℞ anemone.  
Si 40 gtt. ter or̄ die p̄m̄in. quātū ℥ij  
Eff. confumity.

In fluore albo maligno.

℞ Lil. catarrhal. ℥ij d. in 12 p.

℞ MR resolvent. ℥ij. d.

Methodus.

Primo, secundo et tertio die MR  
ter p̄ diem ad 30 - 40 gtt. Vto  
vero ℥ij pilul. Vto vto et vltimo  
iterum MR et vltimo ℥ij alte-  
ram pilul. exhibemus.

Observatio.

Quandoque etiam pulv. nostri  
resolventis in usum trahunt,  
de quibz singulis horis vesp̄tinis  
vesp̄e somno una dosi per 3  
diei propinet, 4to vero die mane  
datur dos. Lil. catarrhal.

In

Det. Liger. bell. 5 a r̄p̄m̄  
in 12 p̄m̄ p̄m̄ m̄t̄m̄ h̄m̄  
Glauberi d. 5 t̄m̄ m̄.  
traculyta 5 in ternis ℥ij  
dequantibz roborantibz a bell  
vici iuncto, opam p̄m̄  
faciunt. Interna ex mell.  
vōs ℞. o p̄m̄ p̄m̄  
suff. balsamici n̄gah. oleb.  
m̄p̄iches. Tacamulcor p̄ ℞  
p̄m̄ ℞. fe. Nelaunt. Kops.  
roborent ob t̄m̄ p̄m̄  
fovent quātū d̄ta d̄ta, t̄m̄  
in usum r̄p̄m̄. vid. Co-  
h̄m̄ Holmunt. cap̄t̄ic̄ p̄ 193  
197. vid. ℞. Tab. p̄ct̄ic̄.  
d. suff. t̄m̄. Corpore p̄m̄.  
gato ℥ p̄m̄ p̄m̄  
℞. L̄m̄ p̄m̄. Vt  
roborent; balcū form. 1. - ℞ij.

ex. 7 Oct. 1717 ad ch.

In Atrophia infantum.

R 7 0 1. 5 digest. 11 ord.  
3ij d. in 9 p.

R 5 purgant. 11 ord. e. gr.  
pro infant. duorum an.  
norem gr. vii - viii

Methodus.

Imo et VIII die dof. 1. 5 purg.  
propinetz, diebus intermedis  
et sequenti bus 7 0 1i in 3  
p. aequaly diversy, singulis diebus  
par una hora metetur. X, po.  
meridiana IV et vesperi IX  
sumat. Cautelus

Si costus urget addat. O part  
tertia; it. R 5 interponi potest,  
quae pncipue in infantibus adul-  
tionibus ultimo ter per diem  
sumea a pnsenti potest.

Ubi vero vermes suspiciant etc. a-  
trophia combinantz D.

R Pulv. purgant. 11 ord. 7i  
d. in 2 p.

R R 5 Eff. Teaacat. a 3i.

Methodus.

Primo et IVto die dof. 1. pulv. purg.  
diebus vero intermedis ter per di-  
em Eff. pro diversitate Subjecti  
quoad pportione<sup>gtt.</sup> exhiben debet.

In Febre Hactica cum Tumor et  
botomirij conjuncta, quae contig-  
it in Virgine XI annor.

R 7 0

Fr. gr. vii - vii pro u.  
na liti.  
r. autem d. oles. sicut sunt r. p. d. e. u.  
v. n. l. i. p. 10 g. p. s. p. l. i. d. i. c. a. l. i. d. u. o. m. n. i. s.  
d. e. p. i. u. m. p. u. r. g. a. n. t. i. b. u. s.

Fr. Di. Blati ad mixturam. falco crassi-  
orij ter per diem.

Fr. d. h. g. v. r. i. p. r. u.  
na liti.  
r. autem d. oles. sicut sunt r. p. d. e. u.  
v. n. l. i. p. 10 g. p. s. p. l. i. d. i. c. a. l. i. d. u. o. m. n. i. s.  
d. e. p. i. u. m. p. u. r. g. a. n. t. i. b. u. s.

Fr. d. h. g. v. r. i. p. r. u.  
na liti.  
r. autem d. oles. sicut sunt r. p. d. e. u.  
v. n. l. i. p. 10 g. p. s. p. l. i. d. i. c. a. l. i. d. u. o. m. n. i. s.  
d. e. p. i. u. m. p. u. r. g. a. n. t. i. b. u. s.

Fr. d. h. g. v. r. i. p. r. u.  
na liti.  
r. autem d. oles. sicut sunt r. p. d. e. u.  
v. n. l. i. p. 10 g. p. s. p. l. i. d. i. c. a. l. i. d. u. o. m. n. i. s.  
d. e. p. i. u. m. p. u. r. g. a. n. t. i. b. u. s.

Fr. d. h. g. v. r. i. p. r. u.  
na liti.  
r. autem d. oles. sicut sunt r. p. d. e. u.  
v. n. l. i. p. 10 g. p. s. p. l. i. d. i. c. a. l. i. d. u. o. m. n. i. s.  
d. e. p. i. u. m. p. u. r. g. a. n. t. i. b. u. s.

Junger gr. xxiv d. - iii p.



12 In cura antiphlogistica erit aliquid de  
 absorbentibus, ut mitigetur  
 inflammatio, quae in Eff. catarrhal. in  
 sanguine sunt excitatae, sed nihil in  
 unius impunitate gerantur.

Ally. eorum, meta diuina piffum non dicitur in  
 pharmacopoeis remedia proficere, in ista  
 hic utranque fuit pericula, alij quo aucto  
 al exant. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis

Caup. cas. olea d. d. p. repellent. quae o. soluta  
 quae o. soluta quae o. soluta quae o. soluta  
 quae o. soluta quae o. soluta quae o. soluta

In Tinea ad hoc 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis

Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis

Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis

Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis

Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis  
 Re. catarrhal. hic ubi est inflammatio, vel fortis

Re. Conchar. Atrat. Zij d. in  
 9. p.  
 Methadus

Limo et 10 die pil. 7 diebus in  
 semedij et sequentibus. M. per  
 7 diem singulis vespertinis  
 horis. Dos. 1. 2 purinetz.

Cautelus  
 In Affectibus aunum concurrat  
 Eff. suavis. s. alcali ppt. et  
 vitruum subest primans vianu

Eff. gentian. v. l. alia stomachi  
 detz. in affectibus pectoris Eff. Lin.  
 pinellus alb. compositus; hic ad  
 locum Rad. Spec. ad form.

In Scabi pertinaci. Addit  
 Urqueant. s. inunctio pro scopo  
 externo. e. gr.

Re Urqueant. s. inunctio pro scopo  
 externo. e. gr.  
 l. Re Herb. Nicotian. Mij  
 Chilibon. maj. Mij

Re Ol. ovor. s. olivar. 3j. e. hoc  
 oleo partes decoctu p. m. on  
 lotus illiniri possunt.

In Scabi retrorsula.  
 Re Eff. Catarrhal. l. Rumpinell.  
 alb. 3j.

Re Vil. Catarrhal. 3j  
 3 febil. III. Ord. 3j. l. Re  
 3 cha aerdinem 3ij  
 flor. 4 gr. XXXIV.

m. d. in XII p.  
 Meth.



Methodus

Die Imo et 8vo dof. t. pil. di-  
ebus vero intermedij horis ante  
manducari bis Eff. horis vero po-  
nend. Suis dent.

In Affectu Paralytico. Hemiplexii  
℞ Lil. Comfort. ℥ij  
℞ Flor. Arnic. p. XII diebus  
Methodus

Haei medicamenta attentim  
sumant, nempe primis tribus diebus  
mane pilulas, sequentibus tribus  
flor. Arnic. in forma Theae sem-  
per pill. j. ad 11. diebus.

Ex Krameria Observatio  
Mulier Paralytica tacta adhibitis  
et promissis omnibus reliquis medi-  
camentis sequat. Pilulas accipit,  
Regulis diebus eina vesperam  
No XXIV sumendas

℞ M. Lil. Comfort ℥ij  
‡ mastich. ℥ij  
Orell. r. ꝑꝑt.  
Ovo. 8. apert. Stahl. a 3/4  
M. F. Lil. pond. gr. j.

denique propinavimus ☉ animale  
Dippelii. Dof. ꝑꝑt. xxx.

In Paralyti vera Ordinaria.

℞ Flor. Arnic.  
℞ Lil. Comfort.  
Methodus

eadem ac in affectu paralytico.

In specie

Mulier post partum hoc affectu  
com.

Subiem augere Effentias illas celeberr.  
vidi, ut x fit cori opor a nroa  
Jalepou x alii celeberr. s. p. q. u. n. r.  
Lekins utentur, x placet Dippelii  
scriptis, nroa h. p. h. v. p. r.  
animul. morb. x th. v. u. ad m. r. r. r.  
solutio. p. 75. ff.

Et pro certitudine computat. i. n. e. p. h. v. p. r.  
ut x alii morbi e. p. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t.  
l. i. n. a. v. o. r. a. q. r. a. f. i. c. i. t. i. o. n. e. s. i. c.  
p. u. n. d. a. m. e. t. e. r. i. c. o. c. a. m. a. t. a. p. u. n. d. a. q. u. e.  
v. e. l. a. l. i. u. m. f. i. n. i. t. a. s. i. n. e. n. t. i. u. m. p. a. r. t. e. f. a. c. i. t.  
e. s. t. e. b. q. u. o. p. o. s. s. e. u. e. l. e. f. f. i. c. i. a. n. t. i. u. m. i. n. f. i. c. i. a. n. t. i. u. m.

pill. XII. l. ar. ch. p. 74. ff. p. p. p. p.  
i. n. i. n. h. o. r. n. e. g. o. t. d. i. a. g. n. o. s. i. c. a. l. e. m. i.  
v. e. m. p. i. x. d. u. r. e. t. i. o. n. e. x. r. e. f. o. r. m. a. l. i. o.  
x. l. e. p. o. r. t. i. o. n. e. o. v. n. t. i. u. m. e. n. t. i. u. m. C. D. d. r. h. t.  
o. p. a. b. e. m. e. n. t. i. u. m. p. o. s. s. e. p. a. r. t. e. l. i. b. e. r. a. t. i. o. n. e. x.  
t. u. r. p. u. n. d. a. e. i. u. n. d. a. n. e. t. a.

Methodus huiusmodi dicitur in reperi-  
tione. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t. x. t. o. m. s. i. b. e. r.  
l. i. t. p. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t. p. a. r. t. e. f. a. c. i. t.  
gr. vii. vii. v. i. d. i. u. m. h. a. b. m. e. d. p. o. s. t. e. r. i. o. r.  
p. u. n. d. a. s. d. i. c. t. i. u. m. p. 75.

In reperi-  
tione. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t. x. t. o. m. s. i. b. e. r.  
l. i. t. p. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t. p. a. r. t. e. f. a. c. i. t.  
gr. vii. vii. v. i. d. i. u. m. h. a. b. m. e. d. p. o. s. t. e. r. i. o. r.  
p. u. n. d. a. s. d. i. c. t. i. u. m. p. 75.

In hemiplexii Stahlis est in vent  
Arnic. x pilulas. p. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t. x. t. o. m. s. i. b. e. r.  
l. i. t. p. h. v. p. r. u. n. r. m. l. t. p. a. r. t. e. f. a. c. i. t.  
gr. vii. vii. v. i. d. i. u. m. h. a. b. m. e. d. p. o. s. t. e. r. i. o. r.  
p. u. n. d. a. s. d. i. c. t. i. u. m. p. 75.

correcta accepit.

Re 8 febr. III Ord. 3<sup>lind.</sup> B. d. in 12 p.Re r Lumbic. Frestr.  
formic.

Serpilli abstract. a 3j.

Gamplov. 3ij  
Re Lil. Confort. 13j.  
MethodusMase Lil. ter p diem p. cum in vivo  
partes externae lavent.Mase Lil., ter p diem propinent  
c. r vero partes externae lavent.In Paralyfi Linguae.Re r Formic. Serpilli abstract. a 3j.  
Effrat Capiv. Succin. aa 3j.  
Covend. Mejan. a 3j. M. d. ad 3j.Re r Formic.  
Serpilli abstract. a 3j

Off. Capiv.

Succin. a 3j

ol. Lavendul.

Mejan. a 3j m. d.  
ad vitruumC. R. Jungo taglich remitt  
ablaufmal 3mal p quibusdam.In Apoplexia sensa.Erstarrtissimum remedium est  
vomitorium vel Clyster stimulant.  
In Sanguinea v. V. S. wobei man  
aber die patienten mittelst und  
stutten muss.In Fetore.Re Lil. Confort. 3ij  
1. 2. 3. 4.Re 7 8 3ij  
Or. Cy citrat.Odep. a 3j M. d. in 12 p.  
lind.

Methodus

Singulis diebus mane dof. pil. post  
mend. hor. IV et X dof. 8. si hic sens.  
nüssi, itens cedent reusset, loco  
pulsuvel k = trigid = only sah luer 8j. NR.  
inflor. vel = p. p. l. only 10 6 ad 3j.  
luer 7j.

pulveris profumpti sequens pulvis  
una cum pilulis confortantibus  
proficisci potest

R Rad. Curcum. ℥ij  
℥℥ Ol. ℥ij m. d. in XV p. qy.

promissis generalibus subiungi  
potest circa vesperam ad colorem  
flavum in cate profligandum

R Eff. Alexiph. ℥ss.

R ℥ Diaphor.

℥℥. R ℥℥ Ol. et prof. citr.  
Rad. Curcum. ℥ Diaph. a ℥j.  
M. d. in XII p. d.

℥℥ absorbent. a ℥ij d. in 12 p.

Inter curatu ad tonum robo-  
randum sequens Eff. conducit

R R Sapentiv. Ludovic.

Eff. Gentian. r.

Cort. Ctr. a ℥j velotiem

R M Toniv. nev. Stahl  
℥ij m. d. in vitru.

In Inter Infantum.

R ℥℥ Cench. Ctr. a ℥ij  
M.

R ℥ purg. H. ord. ℥ss

In Tussi

R Lil. Catambal. ℥ij vel Eff. lex  
℥ij

R M Lactoml. l. Eff. asthm.  
= ℥ss.

Methusay

Quomo die mane Lilulis diebus se-  
quentibus ter per diem Eff. gtt xxx.

XL

Hij adhibitis si tussi non cesset detur

R Eff. Stmach. ℥j

Extr. Nicot. ℥ss. M. d. s.



vel et mane 7j pil. help. est.  
vpo gr. IV. pil. willigenfi.

9K. 5.

Extract. Capuill. asumpt. ad om. d.  
Liporum Tabaci curat.

In affect. pectorij. 9K.  
Ri Lri. Plat. 3j.  
oc. Gy. cibut. 3j.  
M. d. in xv p.  
Ri Lil. Cort. 3ij  
Ri Effat. aphemat.  
Ri Mr. pectoris a 5vj. M.

Magnol. bozun anstosum 40 tro. fca.  
in 9 usq. 1 pil. tro. unquitt. in 3 usq.  
40 tro. fca. in 5 usq. 1 pil. tro. in  
stufund. ad remal 18 pil. 2 pillon. fir  
K Laft. Heintze.

Tuffi fupute quis fatus habet Lores 9K.  
Ri v. verodei. vinof. 6j.  
Ri Eff. affimati. 3ij.  
tuffi. 30 tro. fca. in 2 Coftell.  
vce ad Gylferius 3j. vofuz.

M. d. S. <sup>ad 9K</sup> <sup>Effiger</sup> Pastum ad Drog 3mal  
30 - 40 gtt. 3j usum vel  
Ri Extract. Nicot. gr. XIV f. pil.  
gr. j. pond. ad om. d. Drog  
2. 3. 3j usum. vel  
Ri ad Congest. gr. xxxvj d.  
in 3 p. S. d. v. ad Ch.  
3j 1. dof. ad Morf. 3j  
usum.

Cauteles vel  
Ri Extr. Tabac. epifque pil. <sup>epij</sup> co.  
natus vomendi excitet, detur  
vinum calidum aromat. satw.

In Tuffi Catarrhali  
Ri Lilul. resol. 3ij.  
Ri Eff. affimat.  
Ri MR. resolvent. a 3ij  
Methodus.

I. II. III. die Eff. ter p diem ad  
gtt. 30-40, IVto veni die dof.  
Lilul. Catarrhali. f. resolventi.  
um sumat.

In Tuffi pectorali.  
Ri ~~Eff.~~ digestiv. II. ord.  
Ri Lilul. laxant.  
Ri v. veronic. vinof. l. spec. La.  
nulf. corr.  
Methodus.

III p diem t digestiv. et quidem  
I et II die, sic et specis Laxant.  
bi p diem low Thee calide et  
tertio l. 4to die dofis pilularum  
sumat.

In tuff.

In Tussi Tomaculi.

℞ Eff. Gentian. v.

C. B.

Cascarb. a ʒij M.

℞ ʒ digestio - 1. ord.

Methodus

Singulis diebus horis matutinis  
bi Eff. ad gtt. 30, horis pomeri-  
dianis ʒ bis, sed. hora 11 et  
1x purgant.

Tussi grandiorum etc.  
Si tussi hujusmodi graviter fuerit, a-  
mendat ut purgantibus ex Sennamur,  
purgati possit. Effus. catarrhel. & Mo-  
restoral.

In Tussi Infantum. & opplet. mund.

℞ Symp. rosar. solatr. ʒj ʒk.

ʒ ʒ Odep. a ʒʒ M.D.

℞ alb. Cap. Zuzel nimm  
Alumina Löffel voll im Zud-  
gaben. vel

℞ ʒ ad Congestiva. q.v. vel

℞ Oxymell. Quillit.

℞ Symp. de Coch. c. Kha.  
barb. a ʒʒ

q. v. Lib. c. Kha. nimm ʒʒ ut ʒʒ  
Löffel. ʒʒ. j. ad. ut. ʒʒ. omnia  
s. ʒʒ. ʒʒ. Mass. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.  
effus. ʒʒ. ex. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.  
et. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.  
ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.

M. labor rickig di Prestel  
gaben, seth labor nicht  
effecta. im ʒʒ gahr man  
den andern ʒʒ di andern  
Prestel ʒʒ ʒʒ ʒʒ.

hinnig lobt, di and. ʒʒ  
ni v. andern el v. ʒʒ  
v. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.  
ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.

In Faucibus erosu ex tussi.

℞ Lem. Lysonior. ʒʒ.

Quind. Tragac. ʒij

ʒʒ. ʒʒ. ʒʒ.

V. Flor. acac. ʒij

M. F. Emulsi alle ʒʒ ʒʒ  
nimm Löffel voll im Zud-  
gaben.

opit ab di ʒʒ ʒʒ di ʒʒ  
ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ  
ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ  
ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ  
ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ  
ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ  
ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ ʒʒ

In

In Aphmate humido. <sup>reaper.</sup>  
 ℞ V. venice. Vinif. ℞ij  
 Symp. de Eryf. Lotel. ℞ij  
 M. d. ad vitr. vas capax.

℞ Eff. Aphmat. <sup>reaper. 1971</sup>  
 Mixtr. resolv. a ℞ij

M. D. S. täglich 5 mal 30 gtt.  
 3 wochen. si non sufficit  
 v. S. in pede vesti tract.

In Delirio hysterico.

℞ R. du. Effat. ℞ij  
 Eff. Gentian. rubr. ℞ij M.

℞ Lil. Confort. ℞ij  
 Extract. Hellebor. n. ℞ij.

℞ ℞ Seny. III Ord. 3/4 d. in  
 12 p.

Methodus

Hoc medicamenta alternatim  
 sumant, primis duobus diebus  
 ter per diem Eff. ad gtt. 40  
 et circa vesperam I. dof. ℞, tertio  
 vero die mane ℞ pil. et sic  
 continuat.

Observatio

Interdum species Emnagogæ  
 solum delirio hysterico remouent.

In Contractura à suppressione  
 measium et terrore inducta.

℞ Lil. Confort. ℞ij

℞ Fl. Arnic. <sup>inigo</sup> p. XII.

Methodus

Primis diebus mane dosi Lilular.  
 et frequentibus tribus diebus flori <sup>str.</sup>  
 Arnicæ

℞ d. f. brüß effeat better täglich 2 mal  
 30 gtt für d. 3 wochen / für d. d. p. anhaltung  
 auch von hysteric, In d. h. ist ein bester  
 schmerz, v. mis. metaricam ansgeworft,  
 di. In p. ualente mat. v. ungleich war,  
 und gebirg d. v. venice. Vinif. ist d. d. p.  
 ungeschick, das ist a. ungeschickig blir.  
 bei, und plüme v. wunden, so v. d. d. p.  
 gawesen, darauf bälten v. d. d. p. m. d. h.  
 stund v. d. d. p.

℞ d. f. Arnic. Seny. d. d. p. v. d. d. p.



pro infante veni  
R Odep. gr. xij  
Arc. Capivi. Stahl. gr. iij  
m. d. in 2. p.

ordinariis exhibitis non cedat

R Off. Stomach.  
Cascant. a ʒij

M. D. S. abm tagl. 3mal ab-  
logit cum Vinu. Urdum  
et non mit abent. Enzfla-  
fungosum 3 mal usum.

Et post diarrhoeas alvas obstructa

R Lil. Polychrest. ʒʒ  
et ne motus iterum exiteat

R Cortic. Cascant. ʒij d. in  
4 p. S. gnufo die Zeffe  
von dem Fellen, uay  
mit tagl. 2mal fulden

Luxatio uteri.

R Cort. Gnatator.

Miel. p. cor.  
Lom. Gallar. a ʒʒ. ni

Contusa coquantur in ʒ ferra-  
tionum, i. e. ʒij d. in Vinu.  
si Nivide ipso glumid. Eison  
Zim. affon abgelyst, ʒ 1/2 horu  
patium, gittera, adde Oni ʒij  
in hac va humectantur liatca du-  
plicata, sed ʒ debet esse cale-  
facta, ser per diem, indittant  
vagina uteri. Amobon uny ʒ  
Uterulib tagl. 3mal ubor nio  
dissolvanu gnyst mit mit Chibon.  
mit gnyst worden.

Interia

vel et in Dico durat diarrhoea Lil. Conf.  
Ri mare & Lil. vild. gnyf. gr. iv voffe.  
Ri ce cora mba vum pondum, cog. huius  
vay ʒ nage pil. Conf. ʒij videri ʒ ut  
tag ʒij ʒij ʒij ʒij - lumbis gnydiz &  
manu ʒ gnyant, qui vel fuit ʒ obse-  
tudinem vel ob mba remouendos pas-  
sationem pndel - plethoricis, de d. atul  
long vafit v. ʒij ʒij ʒij ʒij, uay ʒij  
uay gnyde mediz.

ʒK. Mac. Capnos.  
Cort. Gnat.  
Lom. Gallar. ʒ

ʒK. ʒat vobly ex liatca, qui humectat  
ser de die in ʒ hoc calefacta, imittat  
vagina uteri

Interni

R R t Frisat. Zij  
r C.C. Zij M.

R t temp. 1. ord. 3. d. in  
12 p. alle 3 Stunden 1 Kell.  
Vor, unum driso alle sunt  
albidum ad Tagh 3mal  
40 Tropfen.

Observatio

V.S. in pede ante omnia conde-  
danda.

Evulsus Vaginar Veteri

R t mastich. d. S. auf Vorfall t mastich Zij d ad ch.  
3/4 Anion. optonicum.

In Evulsu ani et Sphincteri  
paralytica aefluione.

R t mastich. subtiliff. Zij d. f.  
auff den Vorfall 3/4 Anion;  
sind dem 3/4 intyktum mit  
warmen Tuissem 3/4 reponieren.

Sim. piment at Mastiche = wol  
und 3/4 Anion = faulle v. egypti

Interni

R t contra aced. q. v. d. f.  
Pessum ad Tagh 3mal ad  
demulcendam materiam acedem  
3/4 gubridifm.

R R t Frisat. 3. d. alternati-  
cam t profumpto asupeto

Infarctus Hepatis.

R Mixtur. resol. 3. d. 3x. Zij.

R Lil. Confort. Zij.

Methodo

Mixtura ser f d'ctm, ante somnum + ad gtt. xxx. xl.  
Lil. 15-18.

Externi

Emplastrum de meliloto camphorato diuulgum f. flex. vel e g. 5.  
pro scopo emolliuionis circa vesicam,  
Em -



℞ Emplastr. Nymberg. Camphor.  $\frac{3}{4}$  ℞. Emplastrum vero nervinum Cam.  
℞ Emplastr. de Nili. loto camphorat.  $\frac{3}{4}$  ℞. phoratum pro discussione mane  
applicet. <sup>ut dixit. Mag. de panch</sup> <sub>at</sub>

Febri Cholericæ - Biliosa.

℞ ℥ febril. II. ord.  $\frac{3}{4}$  ℞. d. in 12  
p. Tagl. serva 4 dose 3rd  
nosum; vomu abor tem febr  
in ist, sordem nūr om blox  
affectus biliosus, vint ℥ temp.  
II. ord. strychnobum. Do abor  
in galle <sup>sem in peripheriam</sup>  
<sup>partis digestionem</sup> corpori gestation, dat ℥ digesti.  
vnt II ord. ℥ lob maist vnt  
evacuat.

i. d. mæam l. p. n. s. v. n. t. v. n. a. n. d. d.  
c. t. o. a. s. p. s. t.

In febre inflammatoria.

℞ ℥ febril. II ord.  $\frac{3}{4}$  ℞. d. in 9. p.  
d. S. alla 3 Min. den nūr.

In lingua febrī acuta suppurata.

℞ ℥. Alexiph. r. Odali. a  
 $\frac{3}{4}$  ℞. M.

℞ ℥ febril. I. ord. in.  $\frac{3}{4}$  ℞.

Externe ℞ V Camphorat. crocat.  
et Tagl. rual von der ℥. vnt  
rual ℥, den r abor anst  
sinom 4 partem Tuis vber den  
lorem affectum gestagen.

In Gonorrhoea benigna

℞. Me. caps. & Lil. Catul. Ephibeant primo generalia anti-  
catarrhalia, deinde

℞ species. de Hyacinth. <sup>ov. ℥</sup>  
apitio. Stalli a  $\frac{3}{4}$  ℞. M. d. in 6. p. <sup>in 6. p. u. g.</sup>

℞ ℥ tempant. III ord. sedatio. a.  $\frac{3}{4}$  ℞  
d. in 6. p.

℞ ℥ tempant. I. ord.  $\frac{3}{4}$  ℞. d. in 12 p.  
Purif. l. s. t. vnt om tempore vnt  
den



<sup>negli rex fitz</sup>  
 in Gouernora, et praxi stillicidi-  
 um chronicum fitz non potest  
 in motu consuetudinali, 3

R. Eff. Succin. sac. alcali  
 concentr. ʒss.

R. Lil. laxant. ʒij.

R. ʒ temp. l. ord. ʒij.

Croc. Dapitw. Stahl. ʒij. M.

Quotibet die sumantur ter per  
 diem ʒo gutt. tempore dormien-  
 di dof. ʒ. l et vi die veni  
 dof. l. pil. laxantum

Cachymia

R. pil. laxant. ʒij.

R. Eff. Catarrh.  
 Mo. nphs. ʒ. ʒij. M.

Methodus

In die 1<sup>te</sup> et 2<sup>da</sup> tunc sibi vna ʒ solly  
 in long. sibi sibi vna ʒ solly  
 ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo  
 auflosung, ʒ. ʒ. on bonum:

R. Magant. dyp. ʒij.  
 R. Coupl. Sapon. Nabhett. cam. ʒij.  
 ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo ʒo

In Cachymia Scorbatica.

R. pil. purg. ʒij. ʒij. ʒij.

R. MR. resolut. ʒij. ʒij.

R. Gingivaram crenatatis fit  
 conjuncta

R. Mixture ad stomacum ʒij.

1. vi et xli mo die dof. pilular. dieb;  
 veni intermedij ter l. qter de die  
 ʒo gutt. externi veni MR ad stu-  
 macum ad gingivas illineatas  
 et abstergeas.

In Angustia Hypochondriaca.

R. Eff. asthma. ʒij. MR. resolu. ʒij.

R. Lil. resolu. ʒij.

R. ʒ alfab. citr. ʒij. Plat. ʒij. ʒij.  
 d. vi. 9. p.

Methodus

pruvia veni sub. in pde cina quinot. Die l. vi. et xli temp ʒij. pil. dieb;  
 intermedij ter ʒ diem ʒo gutt.

Eff. vesperi veni vespu dormiendi  
 tempus dof. ʒij. ʒij. NB. Etiam pro re  
 nata v. s. pruvia iustitui debet.

In

R. Eff. aphmet. ʒij.  
 Mo. resolu. ʒij. M.

R. ʒ alfab. citr.  
 ʒij. Plat. ʒij. ʒij.  
 ʒij. tonio. ʒij. M. d. vi. XII p.

In Tumor Karoticum & glan. Tab. Chirurg. p 154.  
Malarum Colli.

℞ Lil. leuant. l. catarrhal. ℞.  
℞ ℞ resol. Cochlear. Ctr. a ℞ij  
d. in 30 p. wq. vel  
℞ Res. Limpinell. alb. Herb. Sa.  
pmaris inief. Confus. d. ad  
chartam. Ven. Infus. Spe. milt  
men. nio. Jundruell, quist. Jomisch  
nir. Tumor. Maffte, loyft. uind. Con?  
yft. blist. outurd. low potus ordinari  
ohr. flate. Ich. Thee.  
Urimo propinat. leporu, diebu. veni  
fquentibus semper dof. ℞ vesperu. 30 tye. für. h. v. in. ander.  
Locus affectu. a. a. tem. tractet. regi-  
mine. calido, h. p. d. t. o. m. v. m. t. d.

denk. v. in. g. h. & f. v. m. p. l. e. f. e. l. e.  
n. l. o. y. a. n. d. t. o. m. o. n. i. b. u. s. H. 54  
alio. offic. p. m. v. m. t. d.  
94. h. 2. d. a. l. e. 3. 1/2 p.  
Coch. 1/2 ℞ij v. d. 3 p.  
M. S. in XXX p. 5. n. f. l. e. v. e. r. d. i. a. t. e.

Dentium Vacillatio.

In Gargantum adstring. thip. d. ℞. th. p.  
Cogn. Qual. in the. fulgum. well  
warm. Jnd. m. a. f. e. n. s. u. m. u. n. d. f. i. j. d. e. m. i. t.  
Jel. g. u. r. g. l. o. n.

In Dentium doloribus à casie.  
℞ Eff. succin. f. alcali q. v.  
quæ egregius effectus externi  
c. gossypio in Cavitate dentis  
adplicata exhibet.

Fontanelle. G. h. 3. l. e. f. f. 3. p. h.  
N. o. m. u. m. d. e. n. t. i. c. a. l. o. s. l. i. f. t. e. g. l. e. d. , g. r. i. f. t. a. m.  
d. e. 8. v. d. e. 1. 1/2. t. y. e. m. i. l. e. p. a. r. t. i. s. a. n. d. a. l. t. e. r.  
3. v. d. 4. w. o. r. d. e. m. ; u. n. d. e. d. e. g. r. i. t. d. i. d. e. f. u. n. c. t. i. o.  
c. a. t. i. o. , v. v. o. r. u. m. o. m. i. a. f. f. l. u. x. u. s. f. i. j. o. m. i. f. u. s. t. e. t.  
d. i. C. a. m. p. h. o. r. n. t. a.

In Ulcenibus cacœthecis phagedonicis. Tab. Chirurg. p 318 a. b.

℞ Res. Vincetox. Limpinell. alb.  
a ℞ij.  
Herb. Saponaris M. viij. Conf.  
& c. truf. d. ad ch.  
℞ Empl. Saponat. Barbette Cam.  
phorat. ℞ij.

3℞ Empl. Sapon. Barb. Anglor. ℞ij  
℞ ℞ resol. c. v. g. a. t. i. b. l. e. u. t. i. J. u. d. p. o. r.  
d. i. d. e. b. p. r. o. p. i. e. t. e.

Urimo propinare vesperu ℞ resol. bi. veni  
de die potus calidi. Externi emplastr.  
low affecto ut plurimas cum Unguent.  
digest.

alle. ab. 9. 1. 5. d. l. h. y. d. r. e. a. l. l. o. m. d. i. n. T. o. m. e.  
3. p. f. l. e. m. e. p. t. e. m. 3. l. o. u. s. a. f. f. e. c. t. u. s.  
c. i. m. i. n. d. u. m. f. e. l. a. b. o. f. f. r. a. t. e. t. h. i. u. s. p. e. a. r. u. s. m.  
C. o. p. i. f. t. u. s. b. i. s. t. e. m. , d. e. m. i. d. i. e. U. l. c. e. r. c. a. c. e. r. i.  
d. e. m. p. h. a. g. e. d. o. n. i. c. a. u. s. u. n. d. e. J. u. e. n. t. e. r. i. u. m. i. n. t. e. r. i.  
a. d. d. i. b. i. t. a. ℞ Lil. catarrh. ℞ij. ℞ Eff. succin. f. i. e.





28  
H. pil. catanh. gr. XXIV. *deus* ... a foz  
J. Lepid.

S. Specie in n. Nupel v. d. Coy v. a. u. f. h. i. p.  
3d. h. i. p. m.  
H. p. o. oor. 3j. S. a. H. l. y. B. v. d. p. 12.  
H. i. p. m.

H. Lil. Catanh. 7j pro d. ealy  
dofib.  
H. Herb. Nicotian. Mj Chelidon.  
maj. m. p. M. f. decoct.  
H. Ol. oovor. 3j.  
Methodus.

1. et vi die dof. p. eul., diebri  
interned. Eff., externè verò loy  
adfecty c. decocto abstergetur  
et c. ol. oovor. inungatur.  
In Epilepsia.

H. 3j.  
vel et H. 5 Lumbri. Fr. 7j  
Tal. lep.  
23 fact. rof. a. 3j.

H. Lil. Comfort. 3j  
H. 5 Lumbri. Fr. 7j  
H. Lepior. 3j M. D. in 12 p.  
coq. fuifz mit Neffmiltzage  
in pil. v. r., abend bey flaffen.  
J. f. v. r. p. l. l. m. q. e. a. d. o. g. u. e. c. t. i. a. m.  
v. s. n. e. v. p. a. s. e. t.


cum Scabia conjuncta.  
H. 5 Catanh. 3j.  
Stomach. 3j. M.  
H. Spec. ad f. Ther. usuel. M. IV. 5. fuifz  
v. u. f. p. m. t. h. 1. pil. v. r., abend f. l. l. m.,  
maj. 6. t. g. z. v. r. - Ther. h. i. p. z. u. e. l.  
v. d. i. n. g. z. u. e. l. 30 gtt.  
H. 5 t. g. z. v. r. M. d. 3j. d. = 12 p.  
H. M. v. d. l. 3j

In Arthritide vaga.  
H. 5 f. e. m. p. 1. o. v. d. 3j. d. in 12 p.  
H. M. v. d. l. 3j  
H. Lil. laxant. 7j. 3j  
Methodus.

H. - 40 t. g. z. v. r.; abend 1 pil. v. r.  
arthritid. v. p. a. c. c. i. p. i. n. g., qui omnia adhibuit p. m. e. n. d. i. a. n. a. f. e. t. e. s. s. e. n.  
accept. 5 Lumbri. Fr. 7j. 3j. v. d. l. v. r. f.  
H. m. l. i. p. m. e. l. g. e. t. t. v. v. r. a. n. d. e. m. g. i. t. b. r.  
f. i. n. d. L. u. t. e. n. e. c. r. i. p. t. u. s. a. c. c. e. p. i. t. d. e. a. n. a. l. i. s.  
a. n. t. i. p. i. p. i. e. v. d. Tal. M. d. p. 241. 514.  
Antothitica  
H. 5 t. g. z. v. r. III. m. 3j.  
H. 5 t. g. z. v. r. ad tagl zuel 30 t. g. z. v. r.  
v. u. f. p. m. t. h. z. u. e. l.

Luxinenty d. I, VI, et XII. dof. li.  
lub., diebri verò interned. ma.  
ne hora vij et x gtt 30. hora  
In Motibus Convulsivis infantum.  
In immo. l. i. p. m. e. l. g. e. t. t. v. v. r. a. n. d. e. m. g. i. t. b. r.  
H. 5 contra acrid. m. f. c. e. a. t. h. l. i.  
g. u. s. t. g. t. t. Eff. d. e. l. c.  
H. Lilul. confort. solv. c. v. f. o. e.  
n. i. c. u. l. Loco 5j contra acridi.  
nem m. f. e. n. t. i. p. o. t. e. s. t. f. e. q. u. e. n. t. H. 5





R<sup>o</sup> digestiv. s. contra aend. ʒj  
Lumbic. Vrest. ʒi  
M. d. in 10 thalo, una ʒi d. in 5  
dof. fur in dund.

In Convulsionibus Hypenicij.

R<sup>o</sup> Eff. Millefol. ʒʒ.

R<sup>o</sup> Odep. Conchar. ppt. Cnaa-  
bar. ʒ a ʒi. M. d. de G-  
nyloff. gr. 1V. M. d. in 4  
p. wq. Intra sed Tazd  
allo 2 Min. In in ʒi uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay  
ad Tazd ʒi uofum, uay  
aperta.

In motibus ad vomitum Amentu  
scandentibus.

R<sup>o</sup> Eff. Cascaill. Millefol. a ʒij  
ter per diem gtt. XXX.

In Menstrui cessatione.

R<sup>o</sup> Lil. Confort. ʒij

R<sup>o</sup> M. resol. ʒij

onare dof. 1. piluler., et ter ʒ  
diem Eff. ad. 30 gtt.

In Humorrhoidibus Cocci.

R<sup>o</sup> Lilal. Confort. ʒij.

R<sup>o</sup> ʒi teny. l. etiam Eff. ale-  
xiph. ad Tazd ʒi uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay

ad. ʒi uofum. Millefol. conducit.

Externi ad dolores mitigaos.

R<sup>o</sup> Axung. auguilo. l. ʒi manij  
montan. In humorrhoidibus  
dent ʒi ʒi uofum, uay  
manij. ʒi ʒi uofum, uay  
p. uofum.

R<sup>o</sup> ʒi uofum. M. d. de G-  
nyloff. gr. 1V. M. d. in 4  
p. wq. Intra sed Tazd  
allo 2 Min. In in ʒi uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay  
ad Tazd ʒi uofum, uay  
aperta.

Neque huiusmodi propt. ʒi uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay  
ad Tazd ʒi uofum, uay  
aperta.

R<sup>o</sup> ʒi uofum. M. d. de G-  
nyloff. gr. 1V. M. d. in 4  
p. wq. Intra sed Tazd  
allo 2 Min. In in ʒi uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay  
ad Tazd ʒi uofum, uay  
aperta.

at mihi haec ad. uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay  
ad Tazd ʒi uofum, uay  
aperta.

Neque huiusmodi propt. ʒi uofum, uay  
volum. ʒi ʒi ʒi uofum, uay  
ad Tazd ʒi uofum, uay  
aperta.



In Sepiaria humorrhoidali

Et si nata viderentur venes  
ita, interni illa medicamina  
quae in humorrhoidibus locis  
applicantur, externe quoque fung  
muni montan. aut apax. angul.  
lae. His externis omnibus iunctis  
conducit sequas Uaqueatum

cf. Etmullii Lib. 1. ad humoribus. Dolo.  
rem paulat. mental.

℞ Maculegini ʒij  
ʒij Junior  
Foeningra. a ʒij.  
Myrtick. Camphor. a ʒij  
M. F. Uagt. ʒijlij in paar.  
mal. dicit ʒij flui. drom.

Ad Humorrhoides internas cu  
malo hypochondriaco promou  
ueat.

℞ ℞il. Anfort. ʒij. Extr. Hel.  
leb. n. Cent. minor a ʒij  
M. F. Lil. gnippus.

℞ ℞il. ʒij. ʒij. d.  
propinquant puoria Vlna in pede  
ter y diem 30 qtt. et tenor.  
vestin. ʒij. pil.

Ad partum facilitandam f. in  
partu difficili, s. dysstocia.

℞ Borac. Venet. ʒij. gr. X.  
vel  
℞ Hepat. Arguill. ʒij Borac  
Venet. Cinnab. factit. a  
gr. XV. ol. Cinnamom. qtt ij  
M. d. in 2 p.

Una ʒij det, deinde post reformatio.  
dosi sc. alla 2 p. de m. d.  
Intendum post primam dosim exdu  
dit foetus, interduum deus, interdu  
dit plures requirunt. t  
anno pellit. fit ʒij. a m. In lipo.

℞il. Anfort. ʒij. M. F. ʒij. ʒij. d.  
habe. Constatas internas ad humoribus sep.  
pulsus que opus fuerit fuerit.

℞ 2 Capory ʒij. ʒij. ʒij. ʒij. d.  
v. ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
in ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
in ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
in ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.

℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.

℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.

℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.  
℞ ʒij. ʒij. d. in 2 p. d. in 2 p. d. in 2 p. d.

R. Lil. Comfort. Zij  
R. F. febril. III. Ord. Zij. Spec.  
de Hyacinth. Zij M. die XII. p. d.  
Methodus.

Lupineat de dei bij pilulis, mane  
Sal. et vespere, hora vix. ante  
et IV post meridiem &

Audites Difficilis

R. Eff. Citrinal. 3/4  
R. Lil. Menunal. Zij  
R. F. absorb. citrat. 3/4 d. in  
12 p.  
R. Sp. C. C. Zij Mell. Castor.  
Z. M. F. cum pauci gtt  
V. w. v. s. Mess. Diluta S.  
in 3/4 ofr 3/4 p. d. m.  
Methodus.

R. Eff. Succin. f. alba 3/4  
in Acidi alt. gtt. x. vel 3/4. vel gtt  
Stelij B. d. XV. p. d.  
5 Stelij B. d. 40 h. k.

*Handwritten note:* In ca. pauci gtt. Eff. Dalij diluta Mess. in p. d. m. gtt. m. d. l. m. t. b. m. v. l. h. m. p. g. g. p. d. v. p. d. m. p. d. m. l. g. t. m. a. n. d. e. m. t. a. g. m. l. a. n. d. e. m. o. f. r. ,

Lupineat die I. V. et X pil. Zij di-  
ebus intermediis ter XL gtt. Cera  
dormiendi tempus I F. a. n. d. e. m. s. e. b. n.  
den in sepylli per fermentat. onem  
externa in v. s. g. p. d. m. t. x. l. m. d. m. t. x. d. l. C. m. p. l. d. i. g. p. d. m. s. o. r. p. p. d. m. t.  
bedijg Lin. d. i. m. i. n. g. p. l. e. v. s. f. o. l. g. t. s. i. g. n.  
Messa nostra Otalgica Int. a. n. i. s. d. i.  
t. r. a. n. s. l. u. s. s. e. P. i. o. m. p. t. e. g. o. t. t. e. n.

*Handwritten note:* A. Eff. dul. crecatrit.

Aplthw aduiltonem.

R. Nagant. v. s. a. t. Zij Eff. R. i. n. i. n.  
pell. alb. Zij M. de Cayor  
obscure de Zijg. d. m. t. g. o.  
p. i. n. s. e. t.

Aplthw Infantum d. St.

R. Eff. R. i. m. p. i. n. e. l. l. alb. Zij d. u. b. u. s. s. e. l. e. v. i. e. s. m. e. l. l. e. x. v. i. a. s. c. o. r. t. a.  
all guttas in unum Löffel & sca-  
bi. o. f. u. s. g. o. t. t. e. n. , d. o. m. t. i. n. d. o. m. d. o. m.  
Mund mit dem Z. w. a. s. s. e. n. , a. n. i. s. d. i.  
i. f. u. m.





+ III. ord.

Febr̄i lochialij.

℞ Lil. Comfort. ℥iv.

℞ ꝑ ꝑilul. ℥℥. d. in 12 p.

Methodus

Quotidie ter per diem ter  
et versus somni tempus dof. 1.  
pilul.In sensu oculorum fluxu.

℞ Vitul. Catarrhal. ℥ij

℞ Eff. Catarrhal. Mixt. resols.  
ā ℥ij

℞ ꝑ Ophthalmic. ℥℥.

Methodus.

Primo & 17 die pilulis, diebus  
intermediis ℞ ter per diem,  
externi vero ꝑ ophthalmic. ter  
l. 4 de die q̄tt. <sup>aliquot</sup> partes in oculos  
indillant.N. In adfluxu sanguinis palpe-  
brarum oculi externi cum ꝑ caphs-  
rato humectant.In Lanno ꝑ panniculo oculi.

℞ ꝑ Testar. Ovov. Calc. ℥ij

℞ Sacchar. q. s. m. pulverisat  
mit r̄um fabr. Vitul. ad Tagl.  
othual in die Augur. goble. m.  
interni cat. catarrhalia propineat.Diamhoea.℞ ꝑ Cortic. acnd. Cascaill. ā  
℥ij M. d. in 12 p.

℞ Lil. Comfort. ℥iv.

Methodus.

Quotidie ter per diem ꝑ vesper dormiendi  
tempus vero ꝑ pil. ꝑ ꝑromissis et  
materiā sct̄i correcta et evacuata

℞

Inferioris ꝑ  
t. l. tillinle.

℞ ℥ sedatio. Zij  
Quotidie mane et vespera ℥ij  
sumendus.

Observatio

Si pressi abdominis et intestino-  
rum non remittunt exiguus  
affectus pituit. sedatio. c. Eff.  
Stomachica prouocant. Ubi Lili-  
ho vel mane, l. etiam mane et  
vespere, ad gr. v. Eff. vero bis  
diem ad 30 gtt. sumi debet.

Canis officii.

℞ Rad. An. Aristol. rot. Linn.  
pinell. alb. a ʒss.

Herb. Nicotian. Mij in uis.  
coq. in v. simplic. ad remanent. ʒxii.

℞ Eff. balsamic. Stablia ʒss. vel ℞ Eff. Myrb. Oij OK

℞ Uaqueat. digestiu. 11. Ord. ʒss

Succin. Zij  
a tenbrith. gr. XL. M d.

In vasa decortis uind rliens  
vni. Item Uaqueato digestiuo, uis  
auis unige Compost. vni. dr. Eff.  
balsamica goffin, uis demit di  
Mun. dr. vrbu. dr.

In Febre Tertiana duplicis.

℞ ℥ febril. 111 Ord. ʒss. d. in  
12 p.

℞ Eff. alexiph. ʒss.  
Methodus.

Quotidie bis ℥ ut et Eff. c. puri-  
nanda scil. dos. ℥ hora una et  
dosij altera in paroxysmo ipsi ad-  
sumat. Eff. vero ad gtt. XXX post  
assum, quoad iam iam sudores  
apparet, et denique post illor re-  
missionem iterum ad 30 gtt. poni-  
gunt.

1. paroxysm prius de antecursibus 2do post  
eundem huius ante uisidit et gtt. post eundem  
visidit, et ita iterum sibi apparet paroxysm  
17 p. i.  
in paroxysmo & in paroxysmo.

Hemi.



℞ ʒ temp. 1. onz. l. III onz. viij  
 ʒj addit. usq. ʒj d. in  
 x. R. P. aptulatur optima  
 ʒj d.

Hemicrania

℞ ʒ temp. largiter Cinnabarat.  
 ʒj.

℞ V. Camphorat. Coccat. ʒj d.  
 Methodus.

Quater de die ʒ et externi adpli-  
 caty V. Camph.

Tenismus simplex.

℞ ʒ temp. ʒ onz. ʒj

℞ Lil. confort. ʒiv.  
 Methodus

Regulis diebus 3 ʒ et vesper  
 somno desq. una pilula in su-  
 mant, pro diversitate causis  
 materialis, quovisq. v. s. in-  
 stitui potest.

Purpura alba et rubra.

℞ ʒ febril. 11 onz. ʒj d. in 12 p.  
 vel ℞ Lap. ʒj Citr. Conchar. ʒj.

ā ʒj ʒj  
 O dep. ʒj d. in XII pest.

Methodus.

Regulis duabus l. tribus horis dosi  
 una ʒ est propinanda.

Proteritappi morbo et supatis exan-  
 thematibus Eff. Alexipharmac. ter  
 per diem ad ʒo gtt. presenti  
 potest.

Purpura peltusida.

Sunt efflorescentis cutaneis, instar  
 pustularum inflammationum,  
 quae abdomen in forma peltusida  
 circumdant et maximum indo-  
 rum causant. Conducunt in specie  
 leria

℞ ʒ etv. acid. ʒj  
 Matr. Pedes.  
 O dep. ʒj d. in XII p.

℞ ʒ. p. l. v. d. m. h. g. l. d. m. l. ʒj d. in XII p.  
 ʒi usq. ʒj d. in XII p.

lenia temperantia l. potuinculu  
temperantia c. dictis fixis mixtis,  
ut et temperantia 1. ord. singulis  
2 horis fumanda.

Gonagra et Chiragra

- ℞ ̄ temp. 1. ord. ʒss
- ℞ Lil. laxant. ʒij
- ℞ ̄ Camphor. crecat. ʒj

Methodus

1 et 4 to die dof. 1. pil. diebus  
vero intermediis 4 et 5 per 4 diem  
fumant, cu ̄ Camphor. locus af-  
fectus aliquoties unguatur.

Epilepsia Symptomtica ex obstru-

ctioe mensium

- ℞ ̄ temp. III l. 1. ord. ʒss
- ℞ Lil. Confort. ʒj

Methodus vid. de Malo Hypericis  
Simplici supra p. 8.

Hic praeterea pro divaritate circum-  
stantiarum et argenti electura  
vs. infusio potest.

℞. Antipht. ʒss  
℞ ̄ alon. ʒij  
℞ ̄ Olet. Carb. c. ʒij. a ʒij.  
℞ ̄ Diaphant. ʒij. a ʒij.  
M. d. in XII. part.

Dithisi

- ℞ ̄ digestio. II ord. ʒss d. 12 p.
- ℞ Lil. Confort. ʒj
- ℞ Spec. Paracelsi corrector.

℞ method: curat per 100 cu ʒij  
a ex spuit  
4 di. lase + pectri amio 5 of.

M. ̄ IV. ʒij 3 mal. a ʒij  
Thee ̄ ʒij ʒij ʒij  
Methodus

℞ ̄ Vermic. Vinif. alla ʒij  
℞ ̄ ʒij ʒij ʒij  
T. lase ʒij

Singulis diebus bis l. ter per diem, versu  
dormiendi tempus dof. 1. pilular. pro-  
ficat. Species vero Paracelsi, ut et  
Vernicem viridis bis per diem usur-  
pant.

℞ ̄ ʒij ʒij ʒij  
℞ ̄ ʒij ʒij ʒij  
℞ ̄ ʒij ʒij ʒij  
℞ ̄ ʒij ʒij ʒij

variola



Variolus et Morbilli.

℞ ꝑ̄ contra acridinem frigidis  
tribus horis ꝑ̄ diversitate utatur  
dos. ꝑ̄. propinat.

Si alvus non respondeat, ꝑ̄. mas.  
hu. pitular. confortantium l. Pi.  
lul. Confort. in ꝑ̄ foenicul. so.  
latu. prescribatur.

Si aphthos vel faucis inflama-  
tio urget, conueniat Eff. Lim-  
pinell. alb. c. mell. rosar. mixt.  
Sed Munde ꝑ̄d ꝑ̄inolu.

In acuto morbo primo riu. c. ꝑ̄  
purgant. II. ord. leniter expur-  
gant, et essent. alexiph. quo-  
tidie assumunt.

In recessione Variolarum Eff.  
Alexiph. Stallic. refracti sed  
repetiti desity exhibet.

Caraphinensis <sup>1. acudis domi di. unq. ex illis ꝑ̄-</sup>  
<sup>uol. ab. unq. ꝑ̄ unq. ꝑ̄ unq. ꝑ̄</sup>  
<sup>in. unq. ꝑ̄ unq. ꝑ̄ unq. ꝑ̄</sup>

Interni  
℞ Libul. Catarrh. ꝑ̄  
℞ Mixtus. respluent. aut. Eff.  
℞ Catarrh. ꝑ̄.

Externæ  
℞ Species. emoll. M. IV.  
℞ Saccul. digest.

Methodus.

1. et 4 die dos. ꝑ̄. Nil. diebus vero in-  
termediis Eff. ter ꝑ̄ diem ad 40 gtt.  
assumatur, quibusdam etiam si qv-  
nonhoca c. ardore urgete com-  
plicata est, versus dormi ead. tem-  
pus 1. dos. ꝑ̄ temp. loco Eff. sumen-  
licet. Species vero in lacte coquantur  
et calido illo decocto membrum  
immergatur, et in illo per semel horis  
spatium feri detineatur. Tandem  
sacculi

℞. ℞ Ros. Caryophyllat. Syll. - Salomon.  
Sed. Florent. Myon. a ꝑ̄.  
℞. Abrot. Chorfol. Hyssop.  
℞. Chamomil. a M. ꝑ̄.  
Sem. Fenic. An. a ꝑ̄.  
Cocci. gtt. coquantur in vino #aleus.  
ttj.

sacculi dissecantes tam per totum diem, quam per noctem tumori applicari necesse est.

Quoties verò propudium in lacte est emollitum, toties deatase licet, an illud digiti violentia quadam protrahi possit super glandem.

Rheumatismus. Congestio in com-  
pleta.

- R Lil. laxant. l. pulv. purg. ℥ij
- R MR resol. l. Eff. alex. temp. ℥ss
- R Saccul. dissecat.

Methodus.

1. et IV. die dof. 1. pil. diebus inter-  
mediis ter per diem ad XXX gtt.  
condensante. Externè vero sacculi  
calidè loco affecto applicandi,  
si spasmi urgeant in loco affecto  
et temp. combinari possunt.

Asthma facile.

- R Lil. resol. ℥ij
- R Eff. affinat. MR pectoral.  
a ℥ij M.

9R. R. F. C. congest. ℥ij  
R Eff. affinat.  
R Mixt. resol. a ℥ij

Methodus.

1. et II die ter gtt. XXX - XL tertio  
vendant pilulas.

Spasmi arthritico-hysterici.

- R MR resol. ℥ss
- R Lil. catarrh. ℥ij

Methodus.

II prioribus diebus bis gtt. 30 - 40  
mixturæ, III die vero pilulas, bis  
promissæ

- R F temp. 1. ord. ℥ss in 12 p.
- R MR resol. ℥ss
- R Lil. laxant. ℥ij

Meth.







42  
9K Vitium clericum pinnans vians  
R<sup>e</sup> R<sup>e</sup> S<sup>e</sup> ap<sup>o</sup>th. Ludov. Bisp.  
Dof. gtt. XL ter. f. d<sup>e</sup>ica.  
Fleg. homitibz w<sup>o</sup> g<sup>o</sup> vulfionibz ubi  
venar fupert. st.

R<sup>e</sup> Lil. laxat. ʒi  
R<sup>e</sup> Eff. p<sup>o</sup>mac<sup>o</sup>. ʒi

ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij

Fufentz glandular Colli.

R<sup>e</sup> V. Caphorat. Aocat.

R<sup>e</sup> Caph. Saponat. Barbett.  
Caphorat.

R<sup>e</sup> Complest. de Meliloto.

f<sup>o</sup> ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

Affectus hypochondriacy.

R<sup>e</sup> Lilul. Comfort. ʒij

R<sup>e</sup> R<sup>e</sup> S<sup>e</sup> ap<sup>o</sup>th. Ludov.  
ad hunc viderentur.

R<sup>e</sup> ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

M. d. in XII p. d. ʒij ʒij ʒij

R<sup>e</sup> Lil. laxat. ʒij

ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

In Terror

ʒij ad terrere

R<sup>e</sup> ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

M. d. in VII p. ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

R<sup>e</sup> ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij  
ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

ʒij ʒij ʒij f<sup>o</sup> ; ʒij ʒij ʒij

M. d. in IX p. ʒij ʒij ʒij



FR. pruniffi quercionibus.

℞ Fania. Faber. Mij.  
Lapid. medicam. Coll.  
Cenff. aa ℞j  
℞. Camph. ℞jss.

M. indel. 2 saecul. applic. tepide.  
in febric hamida cetera

℞ Fania. Faber. Mij.  
Lapid. Medicam. Coll.  
Lithargyr. os. Cenff. a ℞j.  
M. F. in V. simpt. Massa, qua  
illiacet linc affectu.

Conulfionis hypericis in Virgine VIII  
die ante tempus menses ira cor.  
rupta.

℞ Odeparat.

Coch. ꝑꝑt.  
℞ꝑꝑt. a ℞j.  
Mil. de Gualt. gr. IV.  
M. div. in IV part.  
Sub. allo 2 part. d. om. ℞j usum.

℞ Effrat. Millefol. ℞jss.

S. Effrae d. linc auf dem Pal.  
d. linc tanz Baul Götter  
℞j usum.

Diarthra.

℞ Odeparat.

Coc. Capivi. Hall. a gr. V.  
M. d. pro aca d. o. ex.  
Cibetis subiecto adu. linc regalis honj.  
Nidus pauci & repetiti d. o. linc exhibito  
Diarthrae p. linc Graf. Tab. med. p.  
178. Non autem exhibetis p. linc, quam  
materie noxia jam eliminata fit ad obtin.  
dendam aca rem. am exhibetis. Conar. v. linc  
a parte roboretas addit. Er. intan.  
le hexallals

℞ Odeparat. gr. VIII.

Coc. Capivi. Hall. gr. vij.  
M. d. in III p.  
Aproposi fibrili que linc gram et galat  
℞ Mel. rosat. ℞j. M. aproposit  
in V. frunell. ocl. Salu. vel ocl.  
ni cul. ℞jv.  
M. d. S.

S. Galbblou in de den uon aller *Rein* <sup>in</sup>  
ungewöhnlich ein paar Löffel mit warm  
wein oder *ij* demt *ij* in flou *den*.  
*Argemone pectoris* & *affinis difficutis*  
prophete in. febr. hie deocho *trichet*.  
Tab. Med. p. 306. 307.

*Re* *Hb. veronic. Hyssop* *ca f. dees-*  
*chod* *Re* *hujus deocho*. *3ij*  
*Manna. Calabr. 3ij.*  
*Symp. violar. 3ij. M.S. pas*  
*2ij.*

*Lolypus narius*

*Re* *Sc. Mynt. y delij.*  
*Con*  
*phalpyh. ca 3ij.*  
*M. add.*

*†* *formicill. 3ij.*  
*Flor. Belant. 3ij.*

*D. in vitro. vid. Tab. Chr. XXXIII.*  
*p. 238.*

*Siorobatus vesic.*

*Re* *Extr. Mynt. ʒss. 3ij.*  
*f. l. a. Pil. ad pond. gr. j.*  
*S. fillu. de den uon *ij* & abrid*  
*almond 3. 4. 5 *Stiller*.*  
*Re* *Succ. Carduar. rec. 3iv.*  
*S. ʒ liglij ʒanal 1. Löffel mit.*

*Vomitus ementus.*

*Re* *ʒ Mil. Carduar. ʒiv. D. in*  
*ʒ p. S. fillu. de den uon aller a.*  
*Con* *mit.*  
*Re* *ʒ Symp. ʒ. on. 3ij. D. in*  
*ʒ q. part. S. ʒ de den uon*  
*ʒ mit.*

*Ad lectis disquisitionem Sprenguer.*

*Re* *Chr. alb. 3ij, liquet*  
*add.*  
*Succ. citr. 3ij*  
*Camphor. in vii solut.*

*Huius liquoris linteris interzich, et*  
*not y frigitu van trichet vid.*  
*Tab. Med. CXXXVI. p. 999 fia.*







<i>Alveoli obstruct. post Diarrhoeas</i> - - - - -	20	
<i>Anasarca</i> - - - - -	32	<i>Angina</i> 43.
<i>Angustia hypochondriaca</i> - - - - -	24	<i>Angustia pectoris</i> 45.
<i>Apithis adultorum</i> - - - - -	31	<i>Ani proidentia</i> (1) 32. 21.
<i>infantum</i> - - - - -	31	
<i>Apoplexia senex</i> - - - - -	14	<i>Apoplexia fibril. arterias facies &amp; Ling</i> 44.
<i>Arthriti vaga</i> - - - - -	28	
<i>Asthma humidum</i> - - - - -	18	
<i>serice</i> - - - - -	133. 29	
<i>Astrucum gravitas &amp; tremor</i> - - - - -	40	<i>Astrucum indura</i> l. 1. 32.
<i>Atrophia infantum</i> - - - - -	60	
<i>Auditus difficulti</i> - - - - -	31	
<b>C.</b>		
<i>Cacochymia scorbutica</i> - - - - -	24	<i>Cataracta</i> 41.
<i>Canis ophthalmi</i> - - - - -	35	
<i>Chinagra</i> - - - - -	37	<i>Cephalalgia</i> p. 36.
<i>Cephalis mensium</i> - - - - -	29	
<i>Convulsiones hystericae</i> - - - - -	44. 29	
<i>Contractura a suppressione mensium et terror</i> - - - - -	18	
<i>Crusta lactea</i> - - - - -	27.	
<i>Cumentatio gingivarum infantu</i> 41. 32		
<b>D.</b>		
<i>Delirium hystericum</i> - - - - -	18	
<i>Dentium vacillatio</i> - - - - -	25	
<i>Diarrhoea</i> - - - - -	44. 24. 19	
<i>Dysenteria benigna ex diarrhoea</i> - - - - -	19	
<i>Dysenteria maligna ex febre</i> - - - - -	19	
<i>Dentium dolor à Carie</i> - - - - -	25	
<b>E.</b>		
<i>Emausis mensium</i> - - - - -	7	
<i>Epilepsia</i> - - - - -	28	
<i>Erysipelas</i> - - - - -	32	

Erysipelas retrocalfis - - - - 32  
 ----- inveteratis - - - - 33  
 Epilepsia symptomatice ex Ob.  
 functione miasmum - - - - 37

F.

Febris Catarrhalis maligna - - - - 1.  
 ----- Cholericas. bili. Ob. - - - - 22  
 ----- Composita - - - - 5  
 ----- Hectica - - - - 4  
 ----- c. Anura abdo.  
 minis conjuncta, quae  
 contigit in Virgine XI  
 anorum - - - - 60  
 ----- Inflammativa - - - - 22  
 ----- Cochlearis - - - - 24  
 ----- Senta hysterica - - - - 4  
 ----- quartana - - - - 1.  
 ----- ----- prope tractata - - 2  
 ----- ----- duplex - - - - 40  
 ----- quotidiana - - - - 2  
 ----- ----- duplex - - - - 3  
 ----- suppressa - - - - 40  
 ----- tertiana - - - - 3  
 ----- ----- duplex - - - - 25  
 Fluor albus benignus - - - - 9  
 ----- malignus - - - - 9  
 Fauces erops ex tussi - - - - 17

Febris intermittens, notha 41.

fontaneae, Voss, 8 4/3 25.

Glandulae colici infestis 42.

G.

Gravitas et timor astutus - - - - 40  
 Gonorrhoea benigna - - - - 22  
 ----- maligna - - - - 23  
 ----- Chronica - - - - 23  
 Gonagra - - - - 27

H.

Hysterici nutus exacerbati - - 8  
 Hysterica passio c. haemorrhoid.  
 ----- ----- cecaej - - - - 7  
 ----- ----- c. Cunicrania - - - - 7

Hyle.



*Hypocistis passio simplex* - - - - 8  
*Hepatis infarctus* - - - - 21  
*Hypochondriaca angustia* - - - 24  
*Haemorrhagia uteri cum conju-*  
*cta coagulatione sanguinis* - - 26  
*Haemorrhagia* - - - - 26  
*Haemorrhagia* - - - - 27  
*Hypocistis gonorrhoeae* - - - - 29  
*Hemicrania* - - - - 30  
*Hernia scrotalis incircumscissa* - - 33  
*Haemorrhoides coecae* - - - - 29  
*Haemorrhoides internae et externae*  
*hypochondriacae promotis* - - 30  
*Haemorrhoidalis serpigio* - - - 30  
*Haemorrhoides* - - - - 32

*Hypochondriacae affectus* 42 - 8

*Haemiplegia* 13.

~~*Hernia coecae* 44~~

*Haemorrhoid. fluxus nimis* 7.

*Hysteria* 32

*I.*

*Intestini* - - - - 14  
*Infantum* - - - - 15  
*Infarctus Hepatis* - - - - 21  
*Intestini* - - - - 26

*Phlegmonositas et gangl. ab vermibus*  
*Intest. 42.*

*Intest. cum hepate* 41.

*L.*

*Licenis infarctus* - - - - 26  
*Lipothymia* - - - - 21

*Licenis interna* 41  
*Licenis externa* 41  
*Licenis interna et externa* 45  
*Licenis interna et externa* 44.

*M.*

*Mesenterium obstructum* - - - 5.  
*Mesenterium obstructum* - - - 6.  
*Emesis* - - - - 7.  
*Mesenterium Cystitis* - - - - 29  
*Malum folliculaceum* - - - - 27  
*Morb. Convulsivi Infantum* - - - 28  
*ad vomitum clementer*  
*tractantur* - - - - 29  
*Morb. Convulsivi* - - - - 33  
*Morbilli* - - - - 38

*Mesenterium nobis videri. 21. plumei. p 36*  
*Mesenterium fluxus nimis* 7.

*N.*

*Nephritis* - - - - 32

Lelicti anops ab agropagi fibrati 44

Lolypus nanus 45.

Lecton; affectus 16.

Lollicis musculi taly 44

Leptis; Difficilis 45.

Scabies humida 44.

Scabitus venar 45.

Tebra musculi pollicis 4-5.

Tinea

Tuffis prolixior 5 17.

Oculorum fluxus serofus 34  
papant 34.

Panalyti rem ordinari 13  
linguae 14

Panalyticis affectus 13  
Pwlepus Uteri 20  
vaginae Uteri 21  
ani et sphincteri (1732.  
panalyticis adstrictiones 21

Pactus Difficilis 30  
Pannus Oculi 34  
Purpura alba et rubra 36  
pellucida 36

Parephimosis 38  
Phthirisi 37

Rheumatismus longestio in  
completa 39  
Scurvy humoralis 30  
Scabies 11  
pustulax 12  
retropulsa 12

Spasmi orthotici hysterici 39  
Spasmus greg 40  
Singultus febris acutus superveniens 22  
Sputum concretum 27

12

Tuffis Catarrhalis 16  
Lectoralis 16  
Stomachalis 17  
infantum 17

Tuffis 15  
Tumores parotidis glandularum  
Corti 25  
Tumores humoroidales 32  
simplex 26  
Tumores

Tumor glandularum inguinalem inflammatorij foris enatus - - 33. Tenor 42

II.

Ulcera carotica phagedonica - - 25 Ulcerum superficialis 43.  
Uteri humoralis e. coagulata - - - - - proles 20.  
coagulaturae sequens - - 26

V.

Vermis infantum - - - - - 11 Vicius primus inter choroid 42  
vacillatio Dentium - - - - - 25. infans acrimonia 43.  
Varioles - - - - - 38  
Vomitus ementis 1.5.

Inpindexusque of 6. 12. 29.

INDEX REMEDIORUM.

A.	
Aqua ophthalmica	202.
anti Phlogistica	20
copiata in B.	20
B.	
Balsamus apoplecticus	39
ad Humorrhoides coeui	40
D.	
Decoctum abstersus in Canis offis	26
in fistul. lacrym.	26
Vulnerarum	26
Cichori avenaceum	28
in Febribz aut. ordinarijs	29
S. Gazargis ad stringens	28
dissect. & domat.	28
Paracelsi traumatic. corr.	26.
anti Phlogisticum	27
anti Podagricum	27
mundificans in Vomica	28.
Pulmonum	27.
E	
Electuarium antifebriale	39
Elixir citratum purgans	34
polychastrum	34
Emulsio in variolis	20
copiata in ca.	no.
Emplestrum Camphoratum	36
diaporpholygus	36
Nürnbergense	37
resolvens in Menstr. nodij	36
Leporet. Camphorat. Herbette	37
Stomachale s. scutum	36
Uterinum s. scutum	36
Essentia alexipharmaca	15
temperata	15
asthmatica	16
balsamica Adell.	16
temperata	17.
carminativa	15
catarrhalij	15
	hygrol.

hypochondriaca Kiehlten . . . 16  
 laxans . . . . . 15  
 in menfis abstract. ptinaei 16  
 in menfis dolentibus . . . 16  
 purgans . . . . . 15  
 stomachica 1 Orb. . . . . 16  
 II Orb. . . . . 17.

Extractum theiacale . . . . . 29. *Syrupus - l. u. q. 28.*

*J.*  
 Infusum laxans . . . . . 24. 29. 67.  
 pectorale . . . . . 24  
 Galapae confortans . . . . . 33. ter.  
 lenter laxans . . . . . 33.

*L.*  
 Liximentum in ani praesentia . 32.  
 balsamicum . . . . . 32  
 bonum ad glandes offendi 32  
 ad hemorrhoid. curat 32

*M.*  
 Massa otalgica . . . . . 13. 40.  
 Mixtura in Capiti dolore . . . . 19.  
 Catarrhal. . . . . 18  
 Balsamica Stell. . . . . 19  
 laxans & alexiph. . . . . 19  
 ad menses promovendos . . . 19  
 pectorali . . . . . 18.  
 resolvens . . . . . 18  
 ad stomachicam . . . . . 18  
 tonico-nervina Stellii . 18.  
 topica / Sapo Ch. Bippelii vis. / l.  
 str. ptinaei suff. stomachal. . 18.

*Respectu ad l. u. d. 22. de  
Arthritide.*

*Murmia 11. p. 30.*

*L.*  
 Pilula aspingentia & sedantes . . 10.  
 Alberti ad emitt. Stell. . . 12  
 Balsamicus s. Confortantus s. Poly-  
 chrestus . . . . . 11. 12.  
 Caecochymicus . . . . . 9  
 Catarrhalis . . . . . 9.  
 Confortantus s. balsamicus 11.  
 in Congestionibus ad aures . . 9

*Demia Nova 60.*

de Lycoplosa	12
antidysentericus	13
in dysenteria remota agra-	
tes	14
in glandularum tumores	
specificus	11
ad hemorrhoides promovendas	
hydropicus	9
laxans	9
Mucosales	12
Mundificans	10
contra Obstructiones	10
in Congest. ad oculos	9
pectorales specificus	13
payans	9
resolvens	10
sedans & espingens	10
Achilaeus <sup>Wildg.</sup> <sup>Alberti</sup>	12
Junckeri	11
Wildgeausi sedans	13
33. Lotio confortans	33 ter
Lotus ordinarij in febr. acutis	33
Lotus contraindicem	3
antispasmodicj Stell. genuij	6
beneficij Vid. § febr. III. ord.	
ad Congestionem	3
in dejectione	6
dentifricus	4
digestivus I. ord.	2
II. ord.	6
in dolore capitis congestivo	8
emeticus	1
antEpilepticus	5
D. Booy	7
Heyfenius	6
expectorans	6
febrili I. ord.	2
II. ord.	3
III. ord.	3
in efflu. Humoptysi	4
antistaticus	

Rel. Methuensis - Frankii praeterea p. 15.

Rel. ad occidentem in reple. gentibus II.

Lobriacula Vinnosii aphrodisiaca  
Mucosa Hoffm. 93.

Frankianus p. 8.

Habitatus Martini § p. 8.

anti-Haemorrhoides	5	
laxans rhabarbarinae in Comi-		laxans 1. Ord
tu cimento	5	
in mensis fluxu nimis	8	
in mētu cimento	8	
ad ontalgicus	6	
ophthalmicus	7	
ant-Oxypticus	5	
contra pavorem	7	
ad partum faulem	5	
pectorali	4	
abstergens. Ord. Dignis.		
11 Ord.		
purgans 1. Ord.	1	
11. Ord.	1	
111. Ord.	1	
in purpura alba	3	
resolvens	4	
in febris retroacta	7	
sedativo-anodyna	3	Punctorij Hoffm. 8.
sedativus	1	
pro suffitu	4	
temperans 1. Ord.	2	lypter 37 et 11. 36.
11. Ord.	2	
111. Ord.	2	
tonicus	2	
Sacculus Sifubicus	25	
Sapo phlogophticus	19	
chymicus Dippelii	34	
Scatum stomachale	36	
uterinam	36	Digland P. 57.
Species Jis Blitroriniginis	23	
ad Clypeus	22	
in Oxyptimib Solonfie f. f. 25.		
Emmenagogus f. the emmenagogus	22	
mundificantes 1. Ord.	23	mandicatus 57.
11. Ord.	24	
pro infusa Laxant-	24	
Pectoral.	24	
Rasavelli cornutus	25	58.

pro faccul. discut. . . . . 25  
 antiscorbucis . . . . . 23  
 contra stititidum [E] . . . . . 25  
 pro suffitu in solum & fluxu  
 autem . . . . . 40  
 in uteri prolapso . . . . . 25.

J.  
 Thee emmenagogum . . . . . 22  
 Species pro Thee . . . . . 22  
 Theriaca Coelestis Stahlii . . . 39  
 Tinctura tonica . . . . . 19

U.  
 Unguentum antiforbiosum . . 30  
 camphoratis albis . . 31.  
 ad collis purificandis . . 30  
 ad dentes absque dolore  
 vellendos . . . . . 31.  
 digestivum I. Ord. . . 30  
 II. Ord. . . 30  
 Ophthalmicum . . . 30  
 Resolvi . . . . . 31.  
 rosatum . . . . . 31  
 vulnerarium . . . . . 30



α



