

II 1^{to} 372

B.

1

FLORA
Francofurtensis.
Seu

CATALOGUS PLANTARUM
RVM INDIGENARVM.

In confinio^{se} Reipublicae
Francofurtensis
sponte et sine cultura nascentium

multorum annorum studio,
fidere et labore nemine fere
preuente

conscrip^{tus}
progaliorum Botanicorum incitatione
luci datus

Johanne Hartmanno Senckenberg
Medic. Doct. et Physico Primario
Francofurtensi

Francofurti ad manum 1718.

1-43

2

I 1^{to} 314

II 5

F. Cui a Briden. Hoffmann. annotat ad Vot. Centur. 3.
Obsev. 63. pag. 358. ^{linis, intus, oculis.} refelluntur. dicente. Si enim dantur
specifica, certo morbo, vel certa causa morbi accommodata,
certe in Regno vegetabili illa quærenda esse existimus:
Etenim E

Lectori benevolis; Salitem.

Philobotanis

Botanophilis hic ofero, Catalogum saltem, plantarum inquilinarum, inq; confinio Francofurtens. sponte, et sine cultura provenientium, Opusculum antea a nemine, quod scio, typis expressum; mole exiguum, sed labore et fide a me impenso idis maximam, cum nemo facem ^{tere} mihi praerulerit, herbarumq; loca ostenderit; non ex aliorum scriptis, quo tamen turgentalij, in hac centenis confutum; sed oculum usura Aidiose, e libro Naturae, haemispherij maximam partem nostri, erutum et consignatum; Cuncta in adorationem Creatoris et Servatoris immensi et benignissimi; honorem Reipublicae nostrae; et commodum Incolarum, forsan et Extersum, si vires jam liberime in Bibliothecis Praedecessorum consignatas, hinc Catalogo comminuerint, aut si, quod animam induxi, experimenta singularia, in herbarijs, alijsq; scriptis, haud obvia, suo tempore, si Deus, vitam, vires, tempusve induerit, addidero; et ^{modo} cum alijs in apicem ^{pono} posueris, Galenica seu e Regno vegetabili petita Medicamenta, non esse otiosa, inutilia, nulliusq; virtutis vel valoris, ut apud viles quosdam, et sublesta fidei audiant; Sed Chymicis, (quia sua etiam laude coruscant;) palmam praeripere, eaq; ^{tot} multis para sanguis post se relinquere. etate, certitudine majori; securitate; diutinaq; et firmiori experientia; praeparatione certa et inimitabili; pretio exiguo. &c. quae hic longo tramite et curi et explicari possent, si brevitatis studio non litarem. Nec Misobrogicus animi, ^{tantummodo} asserentibus, hodiernam Praxin saltem et potissimum Chymicis; quod dicere piaculum est, contraq; quostilianam experientiam, divina et humana elogia militat, unde cinetis deridiculo sint ^{Inexpertis} ~~absoluti~~ sed conribu simplicium a Deo conditorum absolutis; quorum nova cognitio et vires, indies, imo in infinitum crescent, ut ex parte, ~~et~~ Catalogi noviter conscripti, ^{et Observationum} oculos ponunt

Interca =
haec occasione vero

nile et mill. opera
mauert. Chymic. profat.
quos tot notabiles
effeclq; Veterum sic.
his Herbarum
siti expressis pra.
siti; ~~mauert~~; Ch.
a Chime Cortex Ve.
mirans, contra febres
longa certior. et
et Chymicis, ~~mauert~~
alia ~~mauert~~
aburciq; Medicamentis;
ra fellid. in quotidiana
experientia. Evu.
nig. h. y. Scroph. Larva. pp.
qui
natura clotes agi.
ore lane non triti.
nartib;.



de quo, alijsq; Experientia, quam Illi nunquam degusta-
runt, vel comprobarent, ad nauseam testatur. Quae omnia

Summe Dilecti, aut

studij botanici contemptoribus dicta sunt. Scribendi
modum quod concernit; novam, satq; laudabilem methodum,
Merisomi, Ammanni, Hermanni, Ray, Rivini, Tournefor-
ti; quam, in ipsis Auctoribus conspicies, aut ex parte in
D. Doct. Volekammeri Flora Noribergensi si placet; et

imitari hic non lubuit; sed filium Baithinorim, in studio
botanico praecclare meritorum, assidue secutus sum; ut quod
iverim, alijs innotescat. Censura, imo correctione Bo-

tanicorum excellentium me libens submitto, qui veritatem
perborum a D. D. Menzelis Indice nominim Plantarum
universalis; praefatione, dictorum, necum venerantur; quae

sunt seqq. Tanta rei herbariae amplitudo, tanta eius
arcana scientiae obscuritas est, ut humana mens, eam vix
comprehendere, aut certij quidquam de ea promovere

possit. huc Ille. In quo insuper stultiore, si Plantarum
copiosa nomina scire desideras, viliatissima enim magis
nota ^{hic} ~~seculi~~ ^{ea} ~~sim~~ elegi, ^{ea} salivam reperies; Tandem, si

foras hic plantula casu omissa sit, me restitutioni spon-
sorem offero, tandem multumq; foras et Mei, Deo volente,
non deerint. Vale igitur, et his interea necum fruiere.

que per occupationes nimis multiplicatorum minime scribere licuit,
et majorem humani diligentiam desiderant et expectant.

Inveniat quid quiesq; velit, non omnibus unum est

Quod placet; Hiempsas colligit, Ille Rosas.

Quia honori gratia
Fuit Doct. Maximi
in Catalogo Plantarum
stryoninensi, Aperte
demonstrat

Fin amplissimo
hoc studio et de huius
ut apud D. Mappin
et alios aut it.

Hacc enim in stu-
dio botanico magis
exercitatus, pro
eorum voto et pre-
city scriptu sunt.

et fuit
= majoremque sperant
in posterum expectant

Quodlibet quicquid variorum plantis locum natalem.
florandi tempus; et nomen germanicum, omnibus, aut
plurimis; sed in quibus flores, pro ratione tempe-
rier, et austeritate aeris, jam tunc, jam tardius suo tem-
pore provenire.
~~Quodlibet~~ ~~Angi~~ ~~peria~~ ~~in~~ ~~conspicua~~ ~~et~~ ~~placere~~

= *Allium ursinum* Bab. in Gräben
am Wege nefe als *Scorodum*. fine Aprilis
floret.

= *Arum rotundifolia glutinosa* viri-
dis. C. B. Folios

= *nigra baccifera*. C. B. vide
Frangula.

F. *Guinn* Darm: Lij, *Hygalestris* = *Asperula vulgaris* flore albo. Martio
floret.

= *Hederacea*. floret Martij prin-
cipio. Aprilis

= *Veronica folijs flosculis can-
ticulis adhaerentibus*. C. B.

= *Chamaedryfolia* flosculis
pediculis oblongis infiden-
tibus. flore albo. C. B. sel. fo-
lij. Frissaynes.

= *Scandens baccifera*. C. B. flo-
re albo. principio Julij. in di-
metis. am selz Junij. selz
et alibi.

= *minima*. *Tringul* dicta *medis*
Maie et reliquis mensibus.

= *Petrea*. *Cabern*.

= *Petrea* ^{secunda} *Lubra* Bab.

= *Triphyllus carulea* C. B.

= *Media*. C. B.

= *Minor multicaulis*. C. B. ser-
4ta minor Bab.

= *Spergula* dicta *major*. C. B. flo-
re albo et rubro.

= *Spergula facie minor*, flosculo
subcaruleo. C. B.

= *Agratica* *siirrectior*. *Chabr*.

= *Altissima nemorim* C. B. *secunda*
major.

= *Thirsuta* ~~major~~ *albo major* flore. C. B.

= *Palustris Serpillifolia* minor. C. B.
IX. *Cabern*.

= *Corniculata* *Clusij*. *Cabern*.

= *Althaea*. *Bismalva*. *Eibisch* mirtz vide
Malva.

- = *Amara dulcis*. floret m. d. Mag. vide Solanum. (3)
- = *Amaranthus luteus*. vide
Aechas citrina. xiiii Blinins. m. d. d. n. k. rante.
- = *Ambrosia campestris repens*. C. B.
 item ~~ac.~~ *Ambrosia camp.* *Ampelopsarum*, vide *Porrin* f. l.
- = *Anagallis*. *grandiflora*.
flor. phariceo. *purpureo*. *seu*
mas, *flor. Julio*.
- = *flor. carileo*. *famina*. C. B. *fl.*
res Julio.
- = *Agratica major*. *foliis ob.*
longo. C. B. *Beccabunga*.
 = minor
 = major *foliis subrotundis* C. B.
 = minor.
 = *Anemone nemorosa* vide *biglosa*.
flor. purp.
 = *reco major*. C. B. *seu Pulsatilla* *Lingus* *seu Medio Martij* *flor.*
 = *ex purpura rubente*. C. B.
 = *silvestris alba major*. C. B.
 = *sterilis folijs punctatis*. C. B.
 = *flor. cinereo* ...
- = *Angelica*. *silvestris major*. C. B. *Angelica*.
 = minor. *seu er.*
zatica C. B. *Ego*.
podium. *Podagrica*. *herbagerhardi*.
- = *Anonis*. *seu Ononis*. *Resa bovis*. *Lun Lugol*.
 = *spinosa flor. purp.* C. B.
 = *spinis carens purp.* C. B.
 = *alba vilgaris spinosa*. C. B.
 = *lutea* ... *flor. Julio*.
- = *Anserina*. *Gal.* *Potentilla* C. B. *seu tyrentina*. *gansuris* *Delbar* *braultz*.
- = *Antirrhinum*. *corant*. *calbonyans*. *Anthyllis leguminosa* *Belgar*.
galtus *seu* *filum*. vide *Lottaf*.
 = *avense majus*. C. B. *flor*
purpur. *et carnes*.
 = *minus*. C. B.
Chent Julio. *Augu* *to*.
- = *Aparine*. *delbar* *braultz*.
 = *aspera*. *Philanthropus* *vil.*
gar. C. B. *delbar* *braultz*.
 = *Sylvatica*, *seu glabra*, *larii*,
seu hepatica *Jellaris*. vide *typerila*.

= *Aspidium*.

palustre, et Officin. C. B. Sen
paludarium Tabern.

= *Aquilegia. bellina.*

Sylvestris flore carnea

= albo.

= carneis.

= fusco multiplici
= Simpliciter.

maxime, alba, umb. des. per bar
Sylvestris, mens. Mayo.

= *Arabis. viciae generis. Vagabunda.*
vide Vicia.

= *Argemone.*

capitulis brevioribus. C. B. Pa-
= paver erraticum nigrum.

Arenaria. perigala.

= *Aria Theophrasti. Tab. Sorbi*

terminalis lacterinum geny.
umb. des. silbary.

= *Aristolochia. vide. Cimicifuga.*

= *Armoracia. vide. Rapastrum.*

Arnica. vide. Doronicum.

= *Arnoglossum.*

= *Artemisia. Trifolium.*

= rubra

= alba.

= *Arum.*

= vulgare nigrum maculatum

= maculis nigris maculatum
C. B.

= *Arundo vulgaris palustris. v. s. l. B.*

= *Asarum.*

= *Asparagus.*

Sylvestris. 3. Tabern.

Palustris. 2. Tabern.



= *Sperula*, seu *rubecula* mur-
 tana *Sicora* C. B. *Baldunighe*, *Stora*, *Luberkud*.
 seu *Matrifolia*. — *H. s. s. delug*, *Germanicy*. vide *Phalar.*
gim

= *Her.*
Atty *carulea*, seu *Bubonium*,
herba virginialis.

= *Conyroides*, floret medio Julij et =
Atty. vide *Conyza*.

= *Montana* *lutea*, *salicis*
glabro folio. C. B.

= *Triplex*. *Mullus*.

= *latifolia*, *Chenopodium* dicta C. B. *pes ansering*.

= *acutifolia*
 = *angustis oblongo folio*.

= *fetida*. *gari*. *vilvaria*. *D. s. s. delug*. *D. s. s. delug* *Luc*.

= *silvestris*, *folio sinuato can*.
dicante C. B.

= *Baccifera*. dicta. *baccis rubris*.

= *irriculata* seu *folio triangulo*.

= *Avellana*. vide *Corylus*.

= *Vera*
 = *vulgaris alba*,
nigra.

= *perilis*. vide *Cephalica*.

= *Liricula*,
 = *Muris* vide *Pilosella*.
Klaub *officinis*.

= Bifolium. vide Ophris.
= Bisorta major radice minus in-
torta. Naturumiz.

= Blattaria. Wolskraut.
verbascum bij wepse Dioscor.
= flor. purpureis.

= Blitum. viele Verlassung.
wild Klym. wild Strauch.
= album ming. C. B.
= amarantus affinis.
= polypermon. C. B.

= Bonus Henricus. F. vide F. gibbus vultus pelagus Junius. Dinnel.
Lappathim. ^{instructum} Lita bona sp.
nactia facie. Lobel.

= Borrage. Borrage. Borrage.
floribus caeruleis. C. B. = Dicit Borrage, gaudia semper ago.
= flore incarnato. Chabray.
= flore albo.

= Botrys. Erdbeere = Krut = Lunge = Kraut.
vilgaris ampeloides. C. B.
Chamaedryoides. Scizva mlichata Dinnel.

= Branca virgata vilgaris germanica Officin. Dinnel.
vide = spondylium vilgare hirsutum C. B.
C. B. fleret principis Maij.

= Brassica. Riss.
= campestris perfoliata, flore
albo. C. B. Brassica pratensis =
Sis Cray. fleret Julij. Aug. unius hujus.
= Sylvestris, folijs circa radice =
= cichoraceis. C. B.
= folijs integris et hispidis. C. B.

= Bryonia. Jamruß. Desquidumiz.
alba, baccis rubris. C. B. seu vitis alba.
- - - nigris.

= Bubonium. vide Asper.

= Buglossum. Duffung.
= angustifolia major. C. B.
= Sylvestris minor. C. B.
= flore rubro. dicitur Anchusa
vide Verbasch. et Alkanna her-
bariorum.

= *Buphtthalmum arvense* vide Bellis.

F. foliis Elaphoglossum, et
Hirnicula leporis minima F.B.
= *Bupleurum* ^{F. foliis} *fulvis*, rectius *officinale*
= *latifolium*. Tabern.
= *angustifolium* Tabern.

= *Bursa pastoris*. *Passiflorae*
= *major folio sinuato*. C.B.
= *major loculo oblongo*.
= *minor*. vide *Paronychia*.
Bursa pastoris similis filiquis
La. C.B.

C. C.

= *Calamintha*
= *montana vulgaris* i. Tabern.
flore sine Julij in Junij finibus
mald.
= *arvensis verticillata* C.B.
Vide. Tabern.

= *Calamus arom.* officin.
vide *Scorus adulterus*

= *Calceola* *Marie*. vide Hel.
= *Calendula* *syriaca*. Dingel =
Blümen, Sei caltha arvensis C.B.

= *Caltha*. *Dobrusblüm.*
= *palustris flore luteo simplicis*. C.B.
Major

= *Campanula*. *Dapfning* *albidissima* *langel.*
= *flore albo*. die 9. July.
= *carulea folijs argutis*.
= *vulgarior folijs verticis*, sive
= *major et asperior*. C.B. *Caru-*
= *caria dicta*.
= *pratensis flore conglomerato* =
= *Minor carulea*.

= *minor rotundifolia*. *vulgaris*.
= *Capitata regia*, flore luteo albo. *Hand 24*
= *Cannabis* *syriaca*. *Hand 24*
= *officinale*. *Hand 24*

F. *maldiviana*. *Dunkelgilt*
Cardamine, vide *Nasturtium*.

= *Capsifolium*. *Periclymenum* *vul-*
gare. *Periclymenum non perfoliatum* =
germanicum. C.B. F.

= *Cardiaca*. vide *Marrubium*.

- = *Carduus* *distans*
- = *fillonim. Dysp. saig. labrum Vere.*
ris. C. B.
- = *minor. virgapastris.*
- = *ferox. C. B.*
- = *stellaris. folijs papaveris erra.*
tici. C. B.
- = *in avena proveniens. C. B.*
- = *pratensis latifolij C. B.*
- = *spinosissimus angustifolij vul.*
garis.
- = *Scolymus. cardus Chrysanthem. P. Stamm. Artzschel Menzel. sel Cinara*
- = *Palustris. C. B.*
- = *Lanceolatus latifolij C. B.*
- = *angustifolij. C. B.*
- = *flor. albo.*
- = *nutans. J. B.*

= *Carlina* *convulsa*. = *vel cardopatiim* *Officin.*
 = *aculis minor: purpureo flo.*
re. floret Augusto aut Septemb.
Virginiana fides.

= *Caryophyllata vilgaris flore par.*
 = *albo. J. B. Bunnidibus =*
ven. Bunnidibus.

= *Caryophyllus. Major blumnis. +*
 = *holostij medio Aprilis floret. ^{alba} ~~rubra~~*

= *Ruber minor. superbita dict.*

= *Sylvestris vilgaris latifolij. C. B.*
 = *angustifolij.*
 = *prolifer.*
 = *minim. petalis pinctatis*

= *Arenensis, hirsutus flore majore. C. B.*
 = *glaber. C. B. sel. cyamen*
tercanthemum ^{gymn.}
Frostgrab Tabern.
 = *flore minore. C. B.*

= *umbellatus folijs glabro. C. B.*

= *Pratensis flore laciniato simplicis*
rubro. Flor Ciculi gaud blumnis.
 = *flore albo.*
 = *flore tenuissime discreto. C. B.*

o flore purpureo. floret medio
May. et citij in
Aprinuspis May
= *Casia*. *Matth.*. *Tabern.*. *Cneoron*
Matth.. *Chamaelea species Officinarum*
Matth.. *Chamaelea affinis*.
= *umbrosa* *Matth.*. *Chamaelea affinis*.
= *viridis* *Matth.*. *Chamaelea affinis*.
= *callosa*. vide *Lappula arvensis*.
floret medio May.

= *echinata arvensis* *Matth.* *mayo*
albo flore. C. B.
= *caudata muris*. *Tabern.* pag. 552. re-
fertur inter species Graminis.
Myosiros Chabraci pag. 501
floret May medio.

= *Centaureum*. *Conspicuum* *guld.* *fructu*
= *minus flore rubro*. *Engelm.*
= *albo*.
= *lutes*, *perfoliatum*.

= *Centinodia*. vide *po*.
= *lygonia*.

= *Cerastium silvestris fructu*
= *rubro*.
= *nigro*.
= *racemosum silvestre fructu*
non edulc. C. B.

= *Chenopodium*. vide *Atriplex* = *Cervicaria*. vide *Campanula*.

= *Cherifolium*. *Conspicuum*
= *silvestre*.

= *Scandix minor* *Tabern.* *seu*
Cherifolium nonnihil simile C. B.

= *Chamaebalang*. vide *Lathyrus fruticulosus*.

= *Chamaecerasium dimetorum fructu*
gemino rubro. C. B. dicitur *globus Ca-*
prifolium, *Perichlymenum*. et *Lilium*
seu Dodon. *Tabern.* *Spunk*
Lilium, *malum unicum*.

= *Chamaecistus vulgaris flore lutescente*
Helianthemum perenne.

= *Chamaedrys officina*. *Jamandrusia*.

= *Spuria major angustifolia* C. B.
= *minor*.

= *rotundifolia* *seu*
seu Veronica *seu Veronica*.

Chamaelea. vide *Casia*.

= *Chamaemelum* *Gramineas*

= *vulgare officina* C. B.

= *inodorum* C. B.

= *fetidum* C. B. *Costula fetida*.

= Chamæpitys altera Dodon.
- vide Framusculata. Tab. fer
Lideritis, Ladamin, Legetis Mentzel.

= Chelidonium ~~major~~ Disfultkrautz
= vulgare majus.
= rotundifolium ming Licichim fls.
ret Martij principis
= ^{minus} nigricante folw. Martis.

= Chondrilla. Efrondvillkrautz.
= Funcea riposa arvensis. C. B.
= arvensis friticosa.

= Chrysopleuron. vide Lichen.

= Christophoriana. vide Lichen alyreum.

= Chythmum arvense. vide Eryngium.

= Cicer. Quisus. hysur volubis.
= sylvestre folijs oblongis hisp.
distmajus C. B.

= Cichorium. W. B. angustif.
= ~~folijs~~ sylvestre flore carnis.
= carnes.
= albu.
= luteo pratense
= Vernicarium Match.
= hirsutie asperum. vel Thiera:
cum hirsutim folijs caulem
ambientibj. C. B.

= Cicuta. W. B. nitens, Disfulting.
= major. C. B.
= minor. Petroselinis similis. C. B.
= bulbosa C. B. fer. Myrrhis Cabera.

= Cicutaria. vide Myrrhis.

= Circaea. ^{patulifolia} ~~Drummetkrautz~~ lappifolia alba. C. B.
= flore ex albo purpureo prin.
= stato. Medio Julij floret. ^{in dem mub dem mung gar bring, und im coald,}
vide Solanum. = gar am gold pnis
= Solanifolia. ~~Drummetkrautz~~ Circaea dicta major C. B.

= Clematis. ^{minor}
= Daphnoides fer. vinca peruinca flore
= ^{altera} caruleo; albo; ^{Drummetkrautz} nigra. ^{Drummetkrautz} nigra. floret principis Maii. fine Martij
= sylvestris patifolia. C. B. fer. vitis
= nigra. ^{Drummetkrautz} Lyun. ^{Drummetkrautz} Lyunifolia. Clematis
= ^{Drummetkrautz} Analevalon, quod flagella ut vitis emittat.
mild = hiebr boisulium. 1724



= Clinopodium. seu
 Origanum verticillatum C. B.
 = arvense. Decemfacie. C. B. seu
 Clinopodium. 2. Tabern. Decem-
 facie filvescens. Maris nastichen
 redolens.
 = Cheoron Matth. vide Cassia.
 = Crickus. filvestris Desfont. Carolus. Ermi-
 diste. = filvestris spinosior. C. B. seu
 Scolymus filvestris. Theracantha =
 = Tabern.
 vide Attractilis Matth. Dyllas Si-
 ene Tabern. 1066.
 = ~~Cheoron Matth. vide Cassia.~~
 = Colicicum. minus fistulosus, Lurba.
 Plumus. = altimiale vulgat. C. B.

= Cochlearia mild bei Duns. p. 10
 Major Ley. Cristallbrant

= Consolida.
 = media pratensis carni-
 lea. C. B. gulden gulde. bügela
 = carnea. vulg.
 = alba.
 = minor. Primella dicta Offi-
 nar. Primellas.
 = Regalis Calcatrippa. videtur.
 = spora. Offic. flores med. maj.
 flore spirales. ~~alder carnea.~~
 = Saracenic. seu aurea. virga =
 = aurea. virga aurea angustifolia
 latifolia serrata C. B. ~~fruct.~~
 nig. minus brant. flores Septemb.
 Finis) principio. am. ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~ =
 = et alibi. = odorata. am. ~~brant.~~
 in am. ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~
 = minor. virga aurea in spe-
 = Palustris. ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~
 = Eupatorium Cannabinum aqua-
 ticum. ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~ ~~idm~~ ~~brant.~~

A in D. h. n. g. a. v.
 F. in par. Salvia

= Convolvulus. v. ind.
 = major albus. C. B.
 = minor arvensis. flore albo. et
 roseo. C. B.
 = volubilis nigra semine trian-
 gulo. C. B.

- = *Conyza*. *diversiflora*.
- = major vulgar: C. B.
- = minor flore globoso.
- = latifolia major minorum fruticosa, per astatem floret.
- = caerulea tertia Tabern. acris. C. B.
- = alba acris.

- = *Cornus*.
- = Mas. unguis Ursi & bacini
- = famina. C. B. seu virga sar: guinea.

- = *Corylus* *hyemalis*. *Fraxinifolia*.
- = *glabra* *serotina* *eleagnifolia*. rubra in die fl. scilicet.

- = *Crassula*. *Tabaria*. *Telephium*. C. B.
- = floret Junio. Julio. et porri

- = *Crista galli*. vide *Pedicularis*.

- = *Critheum* *Wailen* *brachy* *Winnepfungel*
- = arvense. vide *Eryngium*. flo: res April. Anno quovis. dan Dalecharum.

- = *Criciata* *galbinaldumifera*. odorata
- hirsuta* flore luteo, C. B.

- = *Ciculi* *flos*. vide *Caryophyllus*.

- = *Cuminum* *peruvianense*. seu *Cari officin.*

- = *Cuscuta*. *diversiflora*. *flauis* *viridis*.
- major. C. B.

- = *Cyanus*. *Adlar* *Kornblim*. *Baptiscula*, *flos frumenti*.
- = *Segetum* *flore purpureo*.

- = caeruleo
- = albo.
- = vario et multiplici colore alio.
- = flore purpureo folijs tenuiss.
- me incis. floret Septembri
- Junij Junij Junij.

- = montana, Tabern. floret fine Maj et porri. (instar *Viole purpureae*)
- = *Cymbalium*. seu *Cymbalaria* *Matth* = *flosculis purpureo* *rescentibus* C. B.
- a Maj in *Augustum* *et Octobrem* *flor.* *an* *Junij*
- Junij *folijs* *gracibus* *et* *albis* *maribus*. *Cymbalium* *Matth* *Menzel*.

- = *Cynoglossatum*. *Linol* *pingu.*
- = major vulgar: C. B.
- = minor.

- = *Cyperus* *longus* *inodorus* *germanicus* C. B. vide *Menzel*.
- = *Cytisus*. *gigoblan.*

D. D.

= *Daucus*. Vogelkorn.
= *Seseli pratensis* facie. C. B.
= *Dens leonis*, ^{von Gimpel} ~~vide Garaxacin.~~
= *latiore folio*. C. B.

= *Dictamnus albus*, ^{officin.} ~~officin.~~ *Seseli*
Fraxinella. ^{major} ~~major~~ *Dictamn.*
Flor. purpurea.

= *Digitalis*. ^{albo. in off. bñi d. l. m. b. g.} ~~in off. m. d. g. m. d.~~ *fingerkraut*
= *lutea* *major flore*. C. B.
= *alba nemorosa*. *flore* *prin-*
cipis Julij. *Trays dicitar.*
usale *g. l. d. d. d.* *vid. fingerkraut*
vid. am. l. o. r. u. g. m. m. r. u. d. g. m. d.
l. u. i. m. d. m. g. o. d. m. d. a. m. m. u. r. u. m. d.

Cartus Digital
= *Dysfacus* *sylvestris*. *aut*
= *virga pastoris major*. C. B.
Seseli *Labrum* *Qris*. *Cardui* *fullonum*.

= *capitulis minore*, *vel*
virga pastoris minor. C. B.
vid. am. l. o. r. u. g. m. m. r. u. d. g. m. d.
flore *principis* *fine Julij*.

= *Doronicum*. *gumbelkraut*.
= *Plantaginis folio* *alterum* *flore*
lutes *major* *elegantissimo*,
aromatici *odoris*. C. B. *am. g. m. r.*
unijus *om. l. u. i. m. d. m. g. o. d. m. d.* *flore*
ret *fine* *Maj*. *vid. Tabernam.*

F. und Linthum goldsternis.
O. Finis. et Julis

sub nomine *Damasonium*. *pag. 1116.*
dic. ibi. et r. n. t. a. C. l. t. h. d. l. p. i. n. a. C. a. b. e. r. n.
= *Dracunculus*. *lib. 2. cap. 22. pag. 1714. Schröder.*

F. unijus *vid. l. o. r. u. g. m. m. r. u. d. g. m. d.*
l. u. i. m. d. m. g. o. d. m. d.

= *Pratenfis serrato folio*. C. B.
vide *Starnica*, *Seseli* *Sanaceti*
albim *acitum* *apud* *Tabern.*
Cardian. *F. Pyrethrum* *lyt.*
= *aquaticus*. *strum* *salubre*
Tabern. pag. 1122. vel
Serpentaria. *Hydropiper*
ri *berim* *Bich* *lyt.* *flore* *Julis*
lyt.

Dulc. amara, vide Solanum.

= Ebulus: Attig. ^{sp. similis} Ebulus Jodur.
sive Sambucus herbacea. J. B.

= Echium. milid: odor unguis off. J. B. J. B.
= vulgare C. B. flore carules. ^{setis} Echiotropium arvense hirsutum flo
albo. ^{May} medio floret re carules minimis. vel Ech
= Scorpioides arvense C. B. ^{um} scorpioides arvense. C. B. J. B.
= palustre quod no strates falsi
In hincur In Limbur vocant.
= mjodes. flor. princip. May.
= nemorale

= Elatine.
foliis subrotundis C. B. J. B.
Veronica famina Math. J. B.

= Elichrysim. sive Stachas citrina.
Sive amaranthy litesq. coma ai:
= reu; Tinearia ^{off. J. B. J. B.}

= Equisetum. ^{off. J. B. J. B.} ¹⁰ribus
= arvense longissimis setis C. B.
= pratense longissimis setis
= folijs nichilum non ramosum =
Sive junceum. C. B.
= Sylvaticum tenuissimis setis C. B.
= palustre longioribus setis. C. B. in stagnantibus aquis passim proveniens.
= brevioribus setis. C. B. sive palustre min.
= fetidum sub aqua repens. C. B.

= Erica. ^{off. J. B. J. B.}
= vulgaris glabra. C. B. flore purp.
= pure.
= flore albo ^{off. J. B. J. B.} Longi
mur J. B. ^{odorate}

= Eryngium. ^{off. J. B. J. B.}
= Officinarium. C. B.
= arvense folijs ferra similibus. C. B.
Sive Chrythmum arvense

= Eriophorum vulgare. C. B. ^{off. J. B. J. B.} F. J. B. Ver. F. J. B. = Eriophorum ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.}
= bona famina. ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.}
= Theophrasti. ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.}
= Hederae. C. B. = Ocymum cere.
ale. J. B. J. B. ^{off. J. B. J. B.}
= Aquaticum flore litesq. floret fine
May. in ^{off. J. B. J. B.} ^{off. J. B. J. B.}

= Erica. Daurica

= Sylvestris flore li. teo majori C. B.
= minor, luteo parvis flore. C. B.
= Tabern. terha.

= lutea latifolia, sive Barba
rea C. B.

= Esula. vide Cithymalus.

= Eupatorium. Eupatorium
= Veterin seu Agrimonia.

= Avicenna, Herba Kum
gindis i. Tabern seu
Cannabina. C. B.

= Aquaticum flore li. teo.
seu Cannabina aquatica
foliis tripartito diviso. C. B.
= non divisi
= flore aplyll. C. B.

= Euphrasia. Dignuntrop.
= Officin. flor. albo.
= Pratenfis rubra C. B. seu
Odontites Tabern.

= Evonymus vulgaris granis
= rubentibus. C. B. Typin.
= Salbaum. Dignuntrop.

G. G.

= Gaba. Bonn.
germanica major.
= minor.

= Gubaria. vide Crassula. Bonn.
= Dignuntrop.

= Fagopyrum. vide frumenti. Para
cenicum. Dignuntrop.

= Fagus. C. B. Dignuntrop.

= Farfara. Cussilago. Ungula
caballina. Dignuntrop. Dignuntrop.
Brandenburg. Dignuntrop.

= Cussilago major. vide
Pelafites.

= Falcata. seu
= Medica seu wepris frutescens, si
liqua cortata tortis. seu
Imfol. luteum si w. filigina con
vexa, vel Medica frutescens C. B.

= Festuca. *Wolfsgras*. *Eruled. sei!*
Egyptus Matth.
 = averacca *perilis elatior. C.B.*
 = avoca *perilis. Loliū m. pi.*
mim Cragi.
 = hordeacea

= Filipendula. *rotter. Anubron.*
 = vulgaris *pratensis Offic. C.B.*
 = palustris = *seu Oenanthe a.*
gratica.

= Filix. *farinifera.* *Officinalis*
 = Quercus. *C.B. arborea.*
 = ramosa *major, pinnulis obtusis*
non dentatis. famina. C.B.
 = minor *pennulis*
dentatis. C.B.
 = non ramosa *dentata. mas. C.B.*
 = fontana *major. seu adianthum album,*
filicis folio. C.B.
 = saxatilis *corniculata. C.B. seu*
holostium petricum. 3. Tabern.

= Faniculum. *fungale.*
 = Officinale.
 1 = aquaticum. *seu viola aqua. in dno. m. g. b. v. u. s. u. m. a. n. u. s. u. r. f. u. r.*
trica, flore carneo caule
nido C.B. flore Maj princip. Januarius m. b. d. s. g. o. l. d. s. t. u. i.
 2 = ~~foliis abrotanina~~ *seu Faniculum aquaticum secundum Ta-*
bernam.
 = *foliis abrotanina*
nincici flore et capitulis C.B. seu Faniculum aquat. tertium Taber-
nam. flor. albo.
 = flore *luteo galeatiformi. flore*
sine July. et August. ibidem in m. p. n. t.
 = *om. W. Z. g. r. o. b. r. u. i. s. u. s. m. a. n. u. s. u. r. f. u. r. J. a. n. u. a. r. i. s. i. b. u. r. g. e. s. t. a. u. g. u. s. t. u. s.*
m. p. n. t. a. m. n. o. b. s. o. c. e.

= Fontinalis
 = minor *licens Chabrai. vide*
Potamogeton, cujus species est.

= Fragaria. *fructibus fructu*
 = vulgaris *C.B.*
 = perilis. *C.B. trifolium fragiferum. vide Mergel. sub Fragaria.*

= Fragula. *seu alnus nigra. fructibus*
fructu rubro gemino.

= Fraxinella. *vide Dictamn.*
 = Fraxinus. *excelsior. C.B. fraxinum.*

= Frumentum *Saracenicum. Sagopyrum.*
vide Erysim in Theophrasti. Frigidum.
Grin. Saracen. scandens. menses. Septemb. principio



= Gentiara.

= cruciata. C. B.

= pneumonanthe dicta. Cab.

Lingnoblum luis. Gentiara

pateas. Campanula autima.

= Gentiara palustris angustifolia. C. B.

= Geranium. ^{vulgare} roses quad. Dierwaght kraut. Drenck / Guabac= Robertianum C. B. seu gratia dei. Mij medic. (Robertianum majus
flore purpureo elegan-
ti majore. medic Augusti= Myrsinoides vel cicuta folio ma-
jore inodorim.

= minus et supinum. C. B. medio April.

= Batrachoides folio acoriti. C. B. flore cerules.

flore albo cineres. Floret junio. J. l. h. Aug.

= Hamatodes. seu sanguineum

= Colimbium, folio malva r.

+ rindo. E. B. Maj medic.

= minus profunde ~~tertio~~ laciniatum. in
pratibus arboribus, arvis
regiatis. C. B.Glastum folio. vide J. l. h. Satis
= Glaux leguminosa, seu Glycyrrhiza
Silvestris. Mij kraut Mentzel.

= Globularia. vide Bellis.

= Glycyrrhiza Silvestris. vide Glaux
leguminosa, Hedysarum Cabern.= Gnaphalium ^{Dierwaght kraut}= vulgare maj. C. B. = medicum C. B. herba Imperia
= minus repens C. B. = Filago.

= majus, angusto oblongo folio. C. B.

= purpureum, seu roseum h. l. C. B.

= album. Floret junio
cipis et medic

= carneum. J. l. h. Lingnoblum luis.

= Gramen

= Caninum. C. B. In pedibus.
~~per offic. Gramen~~
= arvense. gramen repens
Offic. 1. B.= Levant herbim. seu floridum Cab. 9
vide Caryophyll. Augusti kraut.

flore purpureo Aprilis

= Gemellatum. D. seu nodosum Cab.

= Tremulum maj. C. B.

= minus panicula parva. C. B.

= Parnassii. albo simplicis flore C. B.

hepatica alba Karney Kraut. et angusto flore.

= Fomentosum panicula sparsa. C. B. seu

Linagrostis gramen latifolium Cabern

in pedibus. in pratibus utiginosis, Majo. Aprilis.

Gramen

Triangulare majus.
minus.

= Pratense paniculatum molle. C. B.

= Paniculatum minus, rubr. et albr.

= palustre paniculatum altiss. C. B.

Flutgras = aquaticum fluctans multiplici
spica C. B.

= segetum altissimum panicula
sparsa. C. B.

Grisgras = Sylvaticum panicula miliacea =
sparsa C. B. Gramen miliaceum

= Areolatum sive Gramen li-
gula minus Chabr.

Strohgras = Caryophyllata folijs spica divisa C. B.

= Spica cristata, seu Gramen pra-
tense cristatum. C. B.

= Cyperoides molle. C. B.

= Spica multiplici. C. B.

= asperum alterum C. B.

Ejgras = Cyperoides nemorosum

= miliaceum C. B.

= spica pendula brevi-
ore. C. B.

= palustre majus spica di-
visa C. B.

= compacta C. B.

= minus spa-

Ejgras = micula sparsa subflave-
scente C. B.

= dactylon foliolatiore. C. B.

= angustifolium spicis
orthosis. C. B.

F. Einigungras = Juncum, folijs articulato a-
quaticum. C. B.

= folijs et spica junci mi-
nus. C. B.

= humile, flosculigeris ^{albis} medijs
typhlorum proderuntibus
floreit principio May. Jun
cum unguem seu hanc in m. m.

= hirsutum capitulis psilly. C. B.

= panicum, spica arstis longis ar-
mata. C. B.

= simplicis C. B.

= minus.

- = Gramen Loliaceum spica longiore. C. B.
 = angustiore folio et spica. C. B.
- = spicatum purpureum minimum
 = album palustre C. B.
- = hordeaceum minus et vulgare.
 = avenaceum C. B.
 = latifolium spica triticea latiore compacta. C. B.
- = alopecuroides. C. B. fulgens maurum.
- = Phalaroides. C. B. Alasceiro simile glabrum monocordon. l. B. in id. Canariis
 quab. ex semine, casq. prolectis, f. loret jam sine juny franco ferti.
- = arinchnaceum. rostratum. awense Tabern.
- = nemorosum malum quab.
- = awense panicula crispata.

= Gratiola centaurioides. C. B. in id.

= Grossularia ^{simpliciflora, vel} spicosa fulva C. B.
 f. loret April. Baselbun. Trümpfbrun. Alpshun.
uva crispata.

H. H.

= Halimolobos. Jundubirfing.

= Urtica Alkekengi,
 pertinet ad Solari species. et
 idem Solanum vesicarium,

= Hedera

= arborea. C. B. typus. typus.
 = terrestris vulgaris. C. B. Don.
 = una umbra quindolrumb.

= Hedy sarum. Securidaca.

Apulifus, noynlunickus. Menzel.

= Germanicum. lore carneo. fi.
ne May floret.

= luteo.

= Onobrychis semine clispeato.

aspero major, sei ferrum cyri.
rim germanicum. Menzel. vide Onobrychis.

= Helenium. Alantum quab.

vulgare. C. B. sei Enula cam-
pana.

= Helianthemum

= perenne. ser.

Cistus h. nichis vulgaris flore
luteo. C. B. Paris Chri-
stianus Tabern. Donnablin.
vide Chamuscis vulgaris.

= Helleboris

Hippocratis flore luteo. ^{apertis, medio} ser.
Pseudohelleborus Verasch.
Vrumintu Desmarza Kleinmiz
ungst auff der Jungelbaum
Friede Luffig.

= Helleborine

Gloria ^{albisimo} flore medio et fine
Maj. in defloret litem com.

lingua pilosa
= Sulphureo, c. c. l. l. a. o. folijs
laticoribus medio Maj. et
Frij principio.

die 9. Junij 1719. inveni et serij = purpureo rufescente. principio
Junij = floret.

= Orchidis f. l. m. referentis
facie. ser. persoliata Ver-
= asch. pag. m. 729.

flore fine Junij = flore albicante.

ly. melis A. u. = purpureo rufescente
g. u. ser. et subaeolent. = quia major albicante, et flo-
re elegantiore. 17. Julij 1719.

Inven. has Helleborines species
omnes in Bonmignum in l. d. g. u.
und in Obere d. d. u. m. l. d.

= latifolia montana. C. B.
= angustifolia palis.
= frit. five pratenfis. C. B.

= flore rotundo, ser. calceo.
= ly. Maria. C. B. ser. si-
gillim Mariae. vide apud Non-
= cium. Helleborine.

= Hepatica
= alba ser. gramen Parraffi. ubi
vide. floret Augusto. L. b. n. s.

= Stellaris, vel matrifolia J. B.
= non odorata, ex Rubia
arvensis. vide furam
Noribergens. Volckameri. Matrif-
= lica titulo.

= Fontana. C. B. ser. Lichen
petraeus latifolij. in fontib.
pluribus crepita.

= aurea. vide Lichen

Paris herba. ex

Herba Paris. vide Tolanum.

Herniaria. villyrana. ^{Gama mont}
Einsiedl kömmer. vide Polygonum. Huj. C. B. in pratis.

= Hieracium. Jabschkraut.

Leitcepsstrina.

= Sonchites, vel hieracium majj folio sonchi. C. B.

= Chondrilla folio glabro, radii ce sicca majus. C. B.
= minus. C. B.

= Alysia latifolium hirsutum incanum flore magno C. B. Tabern.

= Dentis leonis folio subaspero C. B. seu hypocharis Tabern.

= Murorum folio pilosissimo. C. B. seu Pulmonaria Gallorum.

= laciniatum minus pilosum. C. B.

= latifolium mirorum folio oblongo C. B.

Hieracium montanum majj flore luto

= montanum latifolium glabrum minus. C. B.

= angustifolium ~~foliis~~ ~~marginatis~~ Tabern. auf dem feldberg.

= fruticosum angustifolium majj. C. B.

Hirundinaria. v. de Vinetorum.

= Hordeum. polytrichon hybernium. C. B.

= Horminum. Scitarea. Diefenbach.

= pratense folijs serratis. C. B. flore purpureo. Horminum sive luteo villosa flor. rubro

= albo.

= Hyacinthi stellaris bifolij German. C. B. principio Martij in veldberg am goldstein.

= Hypocissus vulgaris vel niger. C. B. Jabschkraut. flort Julij, in veldberg am goldstein. medio May.

= Hypericum. Johanniskraut

= vulgare. C. B. seu perforata.

= Androsaminum, seu ascyron dictum caule quadrangulo glabro. C. B.

= ascyron bifolium glabrum non perforatum. C. B.

= minus sibiricum, vel sibiricum glabrum. C. B.

J. J.

= Jacea. sive Glor. Trinitatis. In longis in Limbo. Dreyfaltig hül Blüm. Jabschkraut
= nigra proterfis latifolia. C. B.

Jacea 1. Tabern. Jacea nigra proterfis latifolia. C. B.

2. Tabern. flora albo. Stube calyculis argenteis minor. C. B.

3. Scabiosa major altera squamatis capitulis. seu Jacea rubra latifolia laciniata C. B.

= Incana dissectifolia sive filijs tenuis incisis flore rubro. Jabschkraut am Rlay.

= *Jacobaea*. Dunct Jacobae
= vulgaris laciniata. C. B.
= folijs instar *Ericae laciniatae*. C. B.
vide Senecio.

= *Iberis*. unguiculata.
= *Nasturtij folio*. C. B. seu
Iberis secunda Tabern.

= *Impia* Plinij. vide *Gnaphalium*.

= *Iris*. *Dumortiera*.
= *hylostris*, five *pratensis*, *asphodeli radice*.

Ira mischata, seu botrys
char. *deltoideis*. vide botrys.
= seu *Glastrum*. *virgata* = *palustris litca*. C. B. seu
= *acutus falsus*
= *Junceus*. *virginicus*. *virginicus*. = *virginicus*. C. B. flore *virgata*.
= *florido major*. C. B.
= *capitulis equiseti major*. C. B.

= ~~*Iris hylostris*~~ ~~vel *capitulis equiseti*~~ C. B.
~~*florido major*~~
= *levis*, *panicula sparsa major* C. B.
= *non sparsa* C. B.

= *palustris major*. C. B. *grub* =
= *foliatis minimis*. *Chabr.* p. 197.

= *Juniperus vulgaris fruticosa* C. B.
Fumifolens = *florens*.
= *minus florens*.

K . K

= *Kaly*, *geniculatum* *reectum* *major*. C. B.
Glastrum / *Gmalz*.
ad *salisodinas*, seu *salinas* reperitur
= *plering*

= *Kejri*. vide *Levrorium*.

= *Knawel*. *Tray*. seu *polygonum Germanicum*, *gramineo folio minus repens*. C. B.
vide *Alfine*.

= *Ru'niy' indis herba*. vide *Eupatorium*.

- = *Lysimachia*. *Mindrius*.
 = filiquosa hirsuta magno flore C.B.
 = parva.
 = glabra. major. C.B.
 minor. C.B.
 = latifolia, Chamenerion dicta.
 = C.B. = Ona-
 gru dicta.
 = galericulata carulea. C.B.
 Tertianaria Tabern.
 = *Seyctim* parva.
 = lutea ~~coarctata~~. C.B.
 folijs ternis quaternis ex
 adversis nascentibus.
 = spicata purpurea. C.B.
 = Eadem fol. canescentibus et
 caule, fol. binis, communiter
 ternis, rarij quaternis. C.B.
 = ex adversis nascentibus, C.B.

M. M.

- = *Malva*. *Hexaply* *appaly*. *Quadruply*.
 = vulgaris flore majore, fo-
 lio fimbriato. C.B.
 - - - - - minore fo-
 lio rotundo. C.B.
 = *Bismalva* officina dicta, seu
Althaea. *figli* *ghiant*.
 = *Malva sylvestris*. *Selby* *St* =
 = minor. C.B. = *Linum*
 major. Gab.
 = *Marrubium*.
 = album vulgare. C.B. unguen-
 tandum.
 = *Cardiaca* dictum. *Juz* *gr* *an*.
 = nigrum fistulosum. C.B.
 = aquaticum, l. B. seu palus.
 = sine glabrum. C.B. *Stachys*
 aquatica, flore fimbriato. *Juz*.
 = agreste, seu *Stachis* *Guch* *fy*. vide
Stachys.

= Martagon flor. purpurea. in maledis brym golosini Chabrey.

= Nastlac. C.B. seu Solanum fati-
dim. C.B. vide Solanum.

= Matricaria. Albulum. Wulbskraut.
= vulgaris. C.B.

= Melampyrum. Fingernig. Matrifylwa. vide Hypericula maledi-
mister.

= purpurascens coma. C.B. seu triticum vaccinium. f. B.

= cristatum, flore purpureo.
= aeo. ricti lites. Chabr.

= Sylvaticum, flore lites. seu
= milium Sylvaticum. unalofing. f. B. Cabern.

= Melanthium. vide Higelia

= Pseudomelanthium. seu nigellastrum. vide Lychnis segetum major.

= Melilotus. Winkblum. Junigblum.

= officinarum flor. lites. C.B.

= major cardido flore. C.B.

= Mentha. Wulbsminz. milerbalum

= sylvestris rotundifolia folio C.B.
= seu menthastrum. 2. Cabern.

= aquatica ^{Laciniata folio.} rubra, seu mentha
= pulchra rotundifolia. sive
= aquatica major C.B. tag
minz.

= Cattaria vulgaris major. C.B. seu
Nepetha.

= Mercurialis. Wingelkraut.

= mas, testiculata sylv. Cab. C.B.

= famina, sive spicata.

= montana testiculata. C.B. seu
= Cyxocranthe montana.
= spicata. C.B.

= Messily. Wulbswurk.

= vulgaris seu minor. C.B.

= aspera folio sylvestris non spi-
= rosa, sive Oxycantha C.B.
= seu sordidissima.

= spinosa, seu Oxycantha C.B. seu
= spina recta Doctor.

= *Mexereum*.
 germanicum ^{vide} *Larrea*.
 = *Miliium Solis*. vide *Lithospermum*.
 = *Semine luteo* C. B. *Lupinus*.
 = *Sylvaticum* vide *Melampyrum*.
idem Gabern.

= *Millefolium*.
 = *vulgare album*. C. B.
 = *purpureum majus*. C. B.
 = *seifaniculum aquaticum* ^{sub}
^{vide.} *folijs abortivis. Lamin.*
culi flore et capitulis. C. B.
 = *flore luteo galenicis*
lato. vide *Banicula*.
 = *aquaticum pennatum.* *vij Gab.*

= *Millegrana*. vide *Polygonum*.

= *Mollugo*. vide *Gallium* ^{quod pms.}
^{= *Juniperus* *strawff.*}
 = *montana latifolia ramosa* ^{si}
 = *ve Gallium flore albo majus* C. B. vide *Matejogwa*.
 = *angustifolia, vel*
Gallium latifolium. C. B.

= *Morsus Diaboli*. vide *Sacca*.
 = *Moschatellina*. vide
Simaria.

= *Muscipula*.
 vide *Lichnis*.

= *Muscus*. *Wood*.
 = *terrestris repens et vulgaris* C. B.
 = *pyxidatus*. *ij May 1708. in D. Ind.*
^{*mildgras, und dinsten in in der Luchter*}
terrestris repens = *clavatus* C. B. *Lycopodium*. *br.*
^{= *Lupinus*.}
 = *palmaria arboracea* *facie*.
 = *vulgaris minor*. *Adianthi aurei*
capitulis. vide *Polytrichon*.
 = *terrestris clavatus cypressi-*
formis. *seu musci clavatus*
folijs cypressi. C. B. *Clav-*
^{*macij pabissus Gabern.*}
 = *polytrichoides*. C. B. *seu musci*
trichomanis facie *fingermann.*
Adianthum aureum in milio.
 = *arboris ussnea offic.* C. B. *in*
^{= *et sine porticulis.* C. B.}
 = *quercinus*. *faciunt lacij.* *seu*
musci quercus friticosij.
 = *cornalloides.* *five cornuti mon-*
tani. C. B. *cornibus* ^{*quercibus*}
 = *filicinus major.* C. B.
 = *aureus capillarum medic.* *Polytri-*
^{= *chon aureum majus.* C. B. *gul.*}
^{*on minus*}
 = *lucelle.* *quia hoc folijs. D. rums d. r.*
vocatur.

F. auf dem gelben, und braunen.
ut vidi.

Muscus arboris angustifolius
latifolius.



- = Myagrum incarnum. floret fine Julij. seq.
- = Myagrum simile filigina rotunda. C. B.
- seu Rapistrum arvense flore
luteo. albo
milde unum vltus
- = rime filigina longa. C. B.

- = Myrrhis sylvestris semine asperso. C. B. = Myrrhis insidiosa Plinij.
- Major Licitaria odorata C. B.
- = Myosuros. J. B. cauda muris.

N. N.

- = Nasturtium.
- = pratense magno flore. C. B. Car.
= damine dictum.
- = aquaticum superneum. C. B. = seu
Sibynrium Cardamine species J. B.
Brii. Comp.
= majus.
= minus.

Nasturtium aquaticum ma-
jus et amarum. C. B. Lichen Bru-
nus Comp. in ludo dicitur, seu
Lof

- = Sylvestre tenuissime divinum. C. B. seu
Sophia chirurgorum.
- = Sylvestre Officinis folio. C. B. seu F. capsulis minimis.
Nasturtium sylvestre J. B. Chlappi miny germanica Tabern.
- = Petrarum folijs virgii pastoris. C. B.

= Nepeta. seu mentha cattaria. vi.
de Mentha. Razus unum, Razus unum.

- = Nigella arvensis cornuta. C. B. flore
coriolo. Dines et orbimul. seu
melanthium sylvestre. Floret August. principio. in agris demessis.
- = Nigella strim. seu Pseudomelanthi.
idem. vide Lichnis.

= Noli me tangere. vide Balsamine
lutea. Impatiens herba. vide
Balsamine.

- = Nummularia.
= major flore luteo C. B.

- = Nymphaea alba major. C. B.
minima. C. B. ka-
na morfy Tabern.
- = lutea major. C. B.

= Orchis. muscam referens C.B. fine Aprilis. medio Maij floret. in
= fucina referens major fl. princip. et medio Junij.
re superij purpurascens C.B.

= alba bifolia calcari ob. = Papilionem ex partem herbacei
longo. C.B. coloris referens C.B.
= major.
= minor. = sei =

= Testiculy leucanthemum odo-
raty. Tabern. medio fine ^{imp. Junio} Maij in Oberröthenwald.

= fetida, Tragorchis. C.B. =
Bock's Füllnis. ~~mit~~
= minor. vinct. vni
inwald. fleret princip. Junij medio Maij. in d. in vni.

= major, barbata, seu ^{in am. Garben} hircing testiculy. fine Maij
et alibi.

= militaris pratensis hirci-
lor C.B. ex albo purpureus.

= serapias. mas = albus flae. fine Maij medio.

= sei testiculy odoraty pumilio. ^{medio} fine Augusti et princip. Septemb. floret vni
= parva lutea Barh. odo. ^{in Böhmen} in horti.

= re mellis. floret Mayo. ^{in Böhmen} in horti.

= major tota purpurea na-
scilata. C.B.

= hircinis pallido flore.
= Chamaorchis flore gra-
mineo. C.B. floret Mayo.

= abortiva. C.B. sei Oroban-
che flore luteo
carileo 3. Jun. 1716.
Tommasi vni.

= Oroselinum. i. Tab. sei Petroselinum
montanum.

= tertium Tabern.

= Origanum, ^{influxum} Joffas.

= vulgare spontaneum J.B. sei
Cymbula bubula Plinij. C.B.
Flare albo

purpureo. flo-
rent fine Junij. Julij. 1717.

= Verticillatum, vide Clisso-
lium. 34. B. vni.

= Ornithogalum luteum, C.B. Klein
vni. Klein gualn. fals. = vni.
re hirci. floret Martij. in pratis prope dimeta.
tertium luteum Tabern.

= majj.
= minj.

= vulgare minj capitulum. Danublium. Flor. Noribergensi.

= Ornithogodium. avis pes. Vogelb.
kelamm. = majg C.B. Polij galagesneri

= Orobanche. vide. Orchis.

= Orobus. Ervum. five Ervum
latifolium
= Sylvaticus pirsipareq. vering. C.B.
fine Aprilis. im Oberrathfur
wald.

Orobis Sylvaticus angustifolius =
= Apisdeli radice

= Smunda, (videckendelij Pinacem,
qui Silicem ibi appellat.) = vide Ervum.

= Sylvestris, vicia folijs. C.B.
= Oryz, ulmo simili, frictu in imbricis
fokacis. C.B. Jagmohl =
= fur, Oryz, in atate lapide scilicet.

= Oxijacantha. spina acuta
Jagmohl. vide thespity

= Oxycoccus Chabr. vide Vaccinia =
= palustris. floret medio Maij
angustifolium. in atate lapide scilicet.
usq. in Julij principium. in atate
= angustifolium. in atate lapide scilicet.

= Oxijaspethum. vide Laspethum.
= Oxys. seu acetosella.

P. P.

= Paludarium. vide Sium.

= Papaver

= erraticum, Akwas, five
Sylvestr. majg. C.B.
= minus, vide Erge
mone.

= Alagunur rojus.
= Spumellum, C.B. seu Lychnis
Sylvestris, quod Beer alba vil.
= qd. C.B. vide Lychnis syl.
vestris alba.

Paris herba. five acnitum fa.
litiferum. Solanum quadrifo.
litum bacciferum. C.B. floret
fine Aprilis. in Oberr.
in Oberrathfurwald.

= Paronychia. seu birsa pastoris minoris
de Mendel. floret medio Martij
re a l'os exyis. fungus wighe
Kraut. Tabern.

= Pastinaca Sylvestris tenuifolia Di.
= scorid. vel Daucy Officin. C.B.
= Sylvestris latifolia C.B.
Germ. Vogelbunz. wild Pastinaca.

= Pedicularis. fischkraut. Linskraut.
= pratensis pirsiparea. C.B.
= alba.
= lutea. vel crista
galli. C.B. Alagunur.

= *Pistacia*. *Waldhagefünge* u. *Blau*
Silvester. C. B. *Sei Staphy*
lodentron; nix vesicaria.

= *Pisum*. *Erbsen*.
Silvester perenne C. B.

= *Pantago*. *Wingruis*. *ägypt. Wäddor*.
= *latifolia sinuata*. C. B. *Ermit*
Wingruis. *Septinezia*.
inland C. B.
= *argyriifolia*. *quingienewia*.
Pisum wingruis
= *major*. C. B.
= *minor*. C. B.
= *rotundifolia* *hirfida*.
= *aquatica major*. C. B.
minor. C. B.

= *Pneumonia*. *vide Pulmonaria*. et *Gentiana*.

= *Podagrica*.
Ryosodiim dicta Tubera.
quidlibet floret medio Maj.
Podagranob Erant

= *Polygala*. *major*. *Ermitz Elin*.
Flor. albo
= *purpurea dilute*.
= *carulea*. C. B.

= *Polygonatum*.
latifolium vulgare. C. B. *Sei*
Sigillum Salomonis officin.
renibemix. floret fine Aprilis
= *quintum argyriifolium* *in*
min. Tubern. ang. d. em

= *Polygonum*. *Sei*
Centinodia unygrab, wong d. wild
Blüthkraut.
= *latifolium*. C. B.
= *angusto oblongo folio*. C. B.
= *germanicum*. *Kuamm Gra*
zi vide Pinacem Mentzelij. et
Flor. Noriberg. Volckam.
= *ring*. *Sei millegrana, vide Her.*
may *hirfida* C. B.

= Polypodium

vulgare. — —

= Polytichum gilense in Duffoy
= aureum maj. C. B.

= ^{mimum} vide Kufly.

= Populus. Huppelbaum, Spunbaum.
= alba C. B. unil. Huppelbaum

= nigra C. B. Dufnarzner pap.
ulbaum.

= tremula C. B.

= Porrim

= sylvestre. Ampelsporium =
= gemino capite C. B.

= Portulaca

= angustifolia, ^{spontanea.} sylvestris. C. B. Wildruel.

= Potamogeton.

= rotundifolium C. B.

= salicifolius C. B.

= folijs crispis five lactica

= ranarum C. B. Tribi.
lus crispus aquaticus = Fontinalis crispa. J. B.

F. minor Clusij. flo.
ret. Junis et Julis

= Primula veris. vide Verbasculum. Duffoy in Blüh. n. 9.

= Primella. vide consolida.

= Prunus sylvestris C. B. Duffoy
vide Alacia.

= Pseudomelantherium

vide Nigella strim, seu Lichenis.
Lichenis madis.

= Ptarmica. vide Dracincula.

= Pulmonaria. ^{Lingnubraut.}

= angustifolia rubente ca:
^{et longi}

= r. le. flore. FC. B. floret. char.
ty sine. am. gr. luv. L. J. ulav
Dum. Ordnungs, in grilbons, et
D. r. factu.

F. caule oblongo. ^{vel} Pulmonaria minor Da.
lechamp.

= Pulmonaria Gallorum n. rem referens

Dalchamp. J. B. Bauhin. Li:
thopperno annimerat, vo:
capto Lithopperm. maj. Doda =

= D. Nenzelij pinac. sub Lithoppermo. ^{vide} Pulmonaria minor Dalchampo
Tad q'ant an bene. certe, icon Lithopperni =

= sylvestris et dimetis
in sylvis medic. Martij et Aprilis
= majoris Dodonaj apud Chabrous in Stirium in uographia
c. in Pulmonaria hac nostra ^{um} ^{con} ^{venit}, se longe ab ite
= formulata est. ^{sem} ^{petu} ^{si} ^{na} ^{not} ^{alibi} ^{zati}
= ce nigra gaudet, in ty candidante, semen n. d.

= arborea. vide Mufus.
seu Lichen arboris



= *Permonanthe*. *Linnæi* *publincinis*.
vide gentiana.

= *Pulsatilla*. *Linnæi* *fulva*. *Hobnublinis*.
floribus medicis. floribus. flores
floris majore et folio crassiore C.B.
 = albo.
 = purpureo
 = cinereo. *et caustica.*
vide Oxemone sylvestris.

= *Pyræthrum*.

= *Pyrula*. *winburgiana*. *waldmangold*.
rotundifolia major. C.B.
floribus principis Junij.
Linnæi vocatur

= *Pyrus sylvestris*. C.B. *Holzbohrer*.

C. L.

= *Quercus*. *Linnæi*. *odor fissibaris*.
vulgaris arbor.
 = *gallifera*, *sei robur*. C.B.

= *Quingifolium*. *Pentaphyllum*.
fünf Fingerkraut.
 = *majus alpinum*. C.B.
 = *minus* = *luteum* C.B. *floribus*
et principis Junij.
 = *foliis argenteis*. *sei argen-*
teum. C.B.
 = *petraum*. *id. Tabern. fo-*
liis argenteis. C.B.
 = *album*, *majus alterum*,
 C.B. *Sylvat. 5. Tabern.*
 = *palustre flore rubrum* C.B.
sei flore fusco, anst. dnr
4. Tabern. robor minus flores
Junij principis. Chingie-
folium palustre Mattholi.
 = *Fragiferum*. C.B. *6. Tabern.*
Waldes Kiewel.
vide Trifolium fragiferum.

Radix cava major vide F. Maria.

R. ~~R.~~
= Ranunculus. Gamm. sub.

- = nemorosus ~~albus~~ ^{major} flore albo
- = ~~major~~ ^{Alpinus} major Chabr. et
- = minor ^{flore albo} medio Maj.
- = flore ~~purpureo~~ ^{albicante}
- = albus, viride ^{pin}
- = ataly, Sim. Paulli quadripartito botanico.
- = luteus. C. B. ^{malis} ^{lan} ^{enis}
- = folio ^{subrotundo}. C. B.

- = arvensis ^{seu} ^{segetalis}
- = echinatus. C. B. ^{flore} ^{Majo}. ^{decursum} ^{sub}
- = angustifolius
- = latifolius.

- = palustris.
- = asy ^{foliis} ^{latis}. C. B. ⁱⁿ ^{sub} ^{legum} ^{sub}
- = lanceolatus major ^{Tabern. flor. luteo} ^{minor} ^{July} ⁱⁿ ^{bruis} ^{am} ^{vicinis} ^{Loth}
- = folio ^{rotundo} et ^{capitaceo}. C. B. ^{flore} ^{albo}
- = longifolius major. C. B.
- = minor. C. B.

- = pratensis,
- = erectus acris. C. B. ^{flore} ^{luteo}
- = edulis C. B. ^{luteo} ^{minor} ^{angustifolius} ^{flore} ^{fine} ^{zosteris}
- = repens hirsutus C. B.

= Raphanus alter agrarius. C. B.

= Rappistrum. ^{milde} ^{mamm} ^{valdis}, ^{frig}
= ^{Inermis}.
flor. ^{luteo}. C. B.
= albo, ^{siliqua} ^{ar} ^{ti}.
= ^{cilata} C. B. = ^{seu} ^{ermis} ^{ra} ^{cia}

= Ranunculus. campanula. ^{drap} ⁱⁿ ^z ^{le}

- = sylvestris major. ^{Crapi}. ^{Sci}
- = ^{fricat} C. B. ^{flore} ^{purpureo}
- = ^{et} ^{albo}. ^{folijs} ^{ma}
- = ^{culatis} et ^{non} ^{maculatis}. ^{Ranunculus} ^{Sty} ^{Tabern.}
- = ^{esulent} C. B. ⁱ ^{Tabern.}
- = ^{pyramidalis} ^{dich}
- = ^{scabiosa} ^{capitulo}, ^{ca} ^{ru} ^{tes} C. B.

= Reseda Plinij i. Tabern.
flore ^{Maj} ^{medio}.

= Reseda bovis. vide Anonis

= Rhamnus cathartica. C. B. ^{led}
= ^{spina} ^{infectoria}. ^{Stung} ^{ov}

= Ribes officin. ^{Ribes} ^{offic}. ^{Grossularia} ^{non}
^{spinosa}. ^{possumt} ^{ban} ^{sloni}, = ^{drumb} ^{lan}
= ^{nigrum}, ^{culpo} ^{dich} ^m ^{folijs} ^{olente}.
^{grossul}. ^{non} ^{spinosa} ⁱⁿ ^{icti} ^{nigr}. C. B.
= ^{defensa} ^{possumt} ^{ban} ^{sloni}

= Rorella. ^{Ros} ^{Solis}. ^{(vide} ^{Stung} ^{ov}) ^{Stung} ^{ov} ^{ov}
flore ^{principio} ^{Junij}. ⁱⁿ ^{sub} ^{Stung} ^{ov}
= ^{rotund} ^{minor}

- = Rosa. *Dofm.*
 = sylvestris vulgaris flore odora-
 to incarnato. C. B.
 = arvensis *decima Tabern.*
- = Rubra.
 = arvensis. flore
 albo et rubro.
- = Rubra. *quod malum dicitur.*
 = sylvestris lavis. C. B. non
 odorata. vide *Thesatica*
- = Rubus. *Sentis. Brombarum, Pandem.*
 = vulgaris major fructu nigro C. B.
 = repens fructu caesio C. B.
 = foliis spinosus. C. B. fructu
 rubro. *Gimbarum. Gesebarum.*
- = Ruta.
 = pratensis Calictrum dicta,
 medio Junij floret.
 = muraria. five Salvia vitæ C.
 seu dianthum album murariæ
 = ~~capitata. vide Galena.~~

S . . . S.

- = Sagitta. Sagittalis. *Knillkraut*
 = aquatica major. C. B.
 = minor angustifolia. C. B.

- = Salix.
 = vulgaris alba arborescens.
 C. B. *Baumweiden.*
 = rubens C. B. *Gumpf.*
 = sativa lutea foliis ^{inundis} serrato. C. B.

Salvia foliis luteis. Arvensis.
Salvia sylvestris. in lona Tabernij
fleret medio Maji et seriq. seu
verbasculum lavis Salvia folijs. C. B.
Secundum folio Salvia J. B. vide Volckam.
Flor. Neric. sub Scorodonia.

- = folio incarno, acuto oblongo. C. B.
 = caprea rotundifolia. C. B. *Tab.*
 = helix, seu spiræula. *C. B. in lona*
 = Sambucus. *Goldorbanum. Gollindum.*
 = vulgaris fructu in umbella ni-
 = gro. C. B.
 = rubra ^{in aqms!} racemosa. in sylvis
 cretens. C. B. *rotundifolia*
 = aquatica. flore simplici C. B.
 = ~~in lona. D. Gumballens.~~
 = humilis. five *Ebulus*. C. B.

Sambucus: rosa

= *Sempervivum*, vide *Sedum*
= *Seneio*. *Tringum* *gründkraut*
vulgaris live *Eriogon*. C.B.
= *Seneio minor vulgaris*. C.B.
= *major*.

= *incarnis pinguis* C.B. *facea*
= *bada folijs*. *Sei*
Seneio fastidij.

= *Scorpillium* *gymnocal. unilobulij*
Gymnocalyx = *vulgare majus*. C.B.
= *minor flore albo*. C.B.
= *folijs citri odore*. C.B.
= *repens capitulis laxiginosis*. C.B.

= *Serratula*. (*Facea affinis*.)
vulgaris flore purpurea. *Gin*
ctaria Tabern. dicta. fürbne
partur. Defartkraut. *fl.*
ret Julis. 7. in filicibus pascat

= *Sesamum*. *offic.* *Sei*
mijagrimum majus. *Enij*
f. l. d. d. d. d.

= *Seseli*. *Tringum*
pratense. live *Daicy pra-*
terfis tenuifolij. C.B.

= *Sideritis*. *glückkraut*. *glückkraut*
vulgaris hirsuta erecta. C.B.
= *arvensis angustifolia rubra* C.B.
= *hirsuta pallide luteo flore*.

= *Sigillum Salomonis*. vide *poly-*
gonatum unilobulij.
= *Sigillum Mariae*. *ep. Helleborine, chelidony Ma-*
ria dicty.

= *Sinapi*.
Eryfimo Crayi simile. flore
luteo in miris
circa Granof. cop. off.
vide Eryfimum
Verbena famina. Sinapis species.

= *Sium*.
latifolium. live spinum pali.
Stre folijs oblongis. C.B. live
= *Cicuta aquatica Gesneri*.

= *Solanum*. *Wachtelstauden*.
= *Officinarium acinis nigris*. C.B.
= *Vesicarium*. *Halicacaby*.
Alkekenji. Indus Duff
= *Scardens*. live *Dilcanara*
C.B. = *Glycyrrhos live ana-*
= *ra dulcis*. *gindf. kraut*
In Languis, In Limbor.
= *Tuberosum esulentum*. *Car*
diffily. Cartifoli Sei Pa-
= *pas In clorum*.
= *Mariacum*. live *bella donna*.
= *lethale*. *Solanum melans-*
= *cerasus* C.B. *Somniferum*.
flore Julis. im Oberrhein unco
vocat Dellekraut. Duffkraut



= quadrifolium bacciferum C. B. seu herba Paris.

= fetidum. pomo oblongo spinoso. C. B. seu Catula. Dativa = Maslac. Stramonium.

= Sonchus. Gänsefuß. Tünderhel.

= maximus, viri longitudo. seu nemorosus flore lites. Sonchus lavis palustris altissimus in murggrubrig und puyssig. Raps hist. plant. floret Julio.

= asper laciniatus non laciniatus.

= Lavis minor patioribus laciniatis. C. B.

= Tabernamontani 2. 3. et 4. ty Sonchus.

= Sophia Chirivorum. vide Nasturtium. floret Maj medio. Cymulblaus, Lijidun, gewind kraut.

= Sorbus. Vogelbeere. = sylvestris folijs domesticis Sorby alpina latifolia cinnery coloris. = lindis. C. B. seu Sorbus aucuparia. J. B. - feldberg

= torminalis. vide Aria Theophrasti.

= Sparganium. Dornblumenstoss.

= ramosum C. B. floret July principis. flore lites

= non ramosum. flore albo

= Speculum Veneris.

= vide Onobrychis arvensis. Mappus.

= Spiondylizum vulgare hirsutum. C. B. = Spargula marina. Lijidun et albi, floret Julio. vide Helene. seu Branca urfixa syl. Cymulblaus.

= Spina acuta. vide Oxycantha

= ceruina. vide Rhamnus cathartica.

= tomgetosa altera spinosior. C. B.

= Stachys. Dreyzwey. Kraut / Quappus. = major germanica. C. B. = Stach. syl. wat. seu Urtica theraclea, La = palustris fetida C. B. seu. vide miam maxim. Syl. wat. fetida C. B.

= marubium agriaticum

= Buchs. seu Sideritis theraclea, marubium agreste.

= Stachas. Dreyzwey. Kraut. = Staphylocendron. vide Pistacia = citrina, seu amarantus latifolius. vide elychnium.

= Succisa hirsuta. C. B. sive murg diabolis offic. fl. pyrrireo Enzianbl. ablis.

= Superbula. vide Caryophyllus syl. floret. April et Majo. = flore albo. sine hirsutis. floret. April et Majo. in murggrubrig und puyssig. Dorn wimp. Finken dorn goldstang. copiose.

= Symplytum. majus vulgare. seu consobida major C. B. wellenw. Dornwimp. = flore rubro. et albo.

= Syringa carulea. C. B. Blauw. Dornwimp. = flore albo. seu Nilmanaria latifolia. C. B. Cymulblaus floret April.

= Camariscus. Myrica. Eama.
vifcus folij.

= ~~Thalictrum~~ vide Auta pratenfis
= ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum}
= vulgare luteum. C. B.
= minus albi odore camphora C. B.
= montanum ex odore urinae
floris. C. B.

F. non striatum.

= Thalictrum. ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum}
= majus seu Auta praten-
fis Tabern.
= minus. C. B.
= glaucifolium. vel flavum
Staminibus luteis.

= Thapsus barbata. vide Verbascum

= Telephium vulgare. C. B. vide Cray
= Sula. vocat ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum}
= Thalictrum ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum}
= Thalictrum ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum} ~~Thalictrum~~ ^{Thalictrum}

= Testiculus. vide Orchis.

= Thapsus. ~~Thapsus~~ ^{Thapsus} ~~Thapsus~~ ^{Thapsus} ~~Thapsus~~ ^{Thapsus}
= arvensis filijs latis var. C. B.
= flore albo. = Vaccaria incana filijs
= majus. C. B. floret May
= alij folijs seu alij folijs dict.
campespre minus. C. B.
= perforatum diverse mi-
nus. C. B.
= fruticosum incanum. minus
vdm ~~Thapsus~~ ^{Thapsus} ~~Thapsus~~ ^{Thapsus} ~~Thapsus~~ ^{Thapsus}
= minus germanicum ib. Tabern.
= offioidis folijs. vide Nastur-
tum ~~Thapsus~~ ^{Thapsus} ~~Thapsus~~ ^{Thapsus} ~~Thapsus~~ ^{Thapsus}

= Tilia.
= femina folijs majore. C. B.
= minore. C. B.

= Tithymalus. ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus} ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus} ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus}
= Cyparissias. C. B. seu ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus} ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus}
Cyparissias folijs punctis croceis n. s.
tatis. C. B. minor = puncta
= helioscopium seu foliis sequias.
= Myrsinites. ^{Myrsinites} ~~Myrsinites~~ ^{Myrsinites} ~~Myrsinites~~ ^{Myrsinites} ~~Myrsinites~~ ^{Myrsinites} ~~Myrsinites~~ ^{Myrsinites}
= latifolium. C. B.
= angustifolium. C. B.
= Characis seu amigdaloideis a
forma foliorum. C. B.
= minus Tabern. xv.
= Peplus, seu ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus} ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus} ~~Tithymalus~~ ^{Tithymalus} rotunda. C. B.

F. seu myrtifolij.

= Tormentilla. Ligo

= Sylvestris. C. B.

Commonell, Kothwisch witz.

= Tragopogon. Vockbart.

= pratense luteum maj. C. B.

= purpureum. Florent sine Maj.

Tragopogonum vide Pimpinella

= Grichmanes, live polytrichon Offic. C. B.

= Trifolium. Klum

= palustre C. B. Fibrizum floret principio Maj. Libanum.

Trifolium leporinum seu

= Aetopium vulgare. C. B. seu

Lagopus Offic. Trifolium seu

Aetopella. Cing. Darmen-

um für quibusdam klum. = pratense ex albo purpureum = pratense purpureum vulgare C. B. minus klum. = album

= arvense simile fricatis B. sive

Lagopus C. B. minor. Tabern. = maximo flore luteo, seu

= montanum albu. C. B.

= purpureum maj

Arctopholis leguminosa Belyar.

foliis spica brevior C. B.

= filiose luteum fligiu

cornuta, vel utrica frutescens. C. B. Lens major repens Tabern.

= cristatum furet prime. Maj.

= luteum capitato brevior C. B. vid. Meliloty.

= lupulinum vel agrarium C. B.

= frugiferum. vide Mengel et Indicum Plantar. indigenar. Florent. Schügl.

= Triticum.

= Curritis. Tabern. vide Brassica.

= ca campestris perforata flore albo. vide Brassica. in Flora Norica. pag. 70.

= Typha palustris. C. B. cast. = Sed calamagrostis Plin. Mengel aut clava morionis. Fl. Laronis Colbus, may der Colbus.

V

V

= Vaccinia. *Munibann.*
= palustris. baccis carulis
rubentibus. vide Oxycoccus.

= Valeriana. *Phl. Grob Lulbmann.*
= Sylvestris major. *offic. C. B.*
= minor. *C. B.*
= campestris inodora major.
sive Lactuca agraria *Tab. Linn.*
= minor *Calysig. Menzel.*

= Verbasculum.
= pratense odoratum *C. B. sive*
Primula veris. Fimbrifolia
= Sylvaticum inodorum *C. B.*
= majus...
= minus...

= Verbascum. *Billbraunf. Königshaus.*
= mas latifol. luteum *C. B. sive*
thapsus barbatus
= album. *Tab.*
= nigrum flore ex luteo purpureo
resistente *C. B.*
= Sylvestris sive Verbasculum,
Blattaria dicta, quia est
= alba. *et*
phoenicea. Tabern.
vide Blattaria.
= Sextum luteum *Tabern.*

= Verbena. *Erythraea.*
= mas. sive communis flore
caerulea. *C. B.*
= famina. *Erythraea vulgaris*
= Sinapispecies. *C. B. vide Erythraea*
= Vermicularis. vide Illecebra sive Jedia.

= Veronica.
= mas superiora et vulgaris
= ma *C. B.*, famina argentea
= trifolia.
= spicata major erecta caerulea.
C. B.
= minor. *C. B.*

= Vicia. *Vicia*.

= perennis maxima dumeto-
rum. C. B. ^{Cracca} Cracca major se.
= cincta Tabern.

= segetum cum filiquis plu-
rimis hirsutis. C. B. seu
cracca minor. Tabern. B.

= vulgaris sativa sem nigra C. B.

= vicia sive Cracca minima
species cum filiquis glabris C. B.

= vicia multiflora C. B. Ta-
bernium species. s. *Tracy*
royalensis dicta.

= sylvestris, lentis sativae fa-
= cie C. B.

= Vinea peruviana. flore caruleo; = flore albo. fleret principis Maji. vi-
= vide Clematis daphnoides.

= Viola. *Viola*.

= Martia purpurea flore
simplici. C. B. *Martia* *Viola*
= alba.

= inodora sylvestris C. B. *Viola*
= arboregens C. B.

= Tricolor hortensis repens. vide
= Facea, flore trinitatis *Ernjaldhild* *Blau*
= Lutea. Keyri. vide Levisticum galbe *Viola*.

= Virga aurea. offic. *Sejdnisch* *in* *und* *Ernjaldhild*.

= vide consolidida *Sarcocolla*.
= latifolia serrata C. B.
= angustifolia.

= minor ser-
rata. C. B. seu *simplicifolia*
= *vetraim* *Tabern.* p. 952.

= sanguinea. vide *cornis*.

= Vitis.

= alba seu bryonia seu *ribis*

= nigra, vide Clematis. *Lignifera*.

= folia, folijs oblongis *venatis*
fructu nigricante. C. B. *Mirtilli* *Ernjaldhild*.

= folia pulcherrima. C. B. *Oxycoxy*.
vide *Vaccinia*. *Strambur*.

= buxoides folijs, baccis rubris, *Chisij*
in *Ernjaldhild* *Blau*, *rotsp.* *Ernjaldhild*.

= Ulmaria. vide barba caprina.

Vinechexica. *Hirundinaria*
Vijalbus *in* *Ernjaldhild* *Blau*
Ernjaldhild *in* *Ernjaldhild* *Blau*.

F. fructu in umbilicis foliaceis. C. B. in
aetate lapidescit, ut vidi.

= Ulm. - fluborum. - rubrum. - fructibus
campestris. et Geop. h. C. B.
= Ostrya. ulmo similis F. Gagnubiefog.
= Unifolium. vide Ostrya.
Lilium convallium mix.

= Urtica.

vide Lamium.

= ~~Urtica~~ urens maxima. 2. Tabern.

= rubra 4. Tabern.

= urens minor. 3. Tabern.

= herculea. 5. Tabern. seu
Lamium maximum folio fati-
dim. C. B. vide Hackys.

= aculeata folijs serratis

= flore albo
rubro

seu cannabina. cannabis.

Hywep.

= altera C. B. Hlyssim 4.
arvense Tab.

= Ustilago. Secalis. C. B. }
Hordei. C. B. } Grand
Avena. C. B. }

Uva crispata. vide Gnestilaria D. x. fulbana

Mulvaria. vide Atriplex fatida.

X X.

Xanthium. seu Lappa minor. C. B.

Xylosteum. Chamacerasy d. me.
= torum, fructu rubro C. B.
vide Chamacerasy.

Finis. 18. Junij 1718.

B.

Hæc; tibi Palladium, divina germina, fortis
 Extruxit; Dominum non capit extra Suium.
 Internis virtus penetranti fulgure licet,
 Si simul hanc cernis; Ipse Coparta clues.

Psal. 119. vs. 67. et Psalm. 33. vs. 5. / Psalm. 107. vs. 24.
 Die jede ist voll demer güte.

^{B.} Botanicorum laudes et enomia

28

= Lobelius.

peritissimæ rei herbariæ Inquisi-
 tor. dicit à Cabernimont. herbar. ga-
 manic. capite de Limon. pag. 816.

Rivinus. Doctissimus dicit à Vol-
 =kammer Chr. Honibergens. sub Cala =
 mentha pag. 76.

= Cassar Bauhinus. Rei Herba-
 riæ Antesignanus. dicit à Limon.
 Paillé quæ ripar. botan. de Scabi-
 =osa pag. m. 472.

B.

Hæc; Tibi Palladium, divina, germina, sortis
 Extruxit; Dominum non capit extra Suium.
 Internis virtus penetranti fulgere licet,
 Si simul hanc cernis; Ipse Corpora clues.

Psalm. 119. vs. 64. et Psalm. 33. vs. 5. / Psalm. 107. vs. 24.
 Die Erde ist voll deiner Güte.

Drasburg 15. Jul. d. V. 1683

Mein insonderheit hoch geachteter und hochgeachteter Herr Herr
 und großer Patron, ich habe nicht unterlassen können den
 Salzigem Zuvericht, ein so unwilligen höchstendmüß
 Thun, insonderheit, ich in so langer Zeit bei dem
 antehandelt von Ihnen ausgegangen auf demselben
 bringe mit edelstem Dampfbrenn Ziegeln in der
 gabt das Collegium M. S. Edmülleri in Morellum
 auch ein Collegium M. S. in Gonsorocum
 gabt antehandelt. Hiermit edelstem Dampfbrenn
 gabt an haben mir zuvericht in der
 1. May in Gonsorocum secundum Theopili Boerhaave
 neti Medicina Septentrionalis collatilia: Jan Jan pri
 num Tomum herbis, edelstem d. 1684: Geneva
 gedruckten, und gabt bis auf die Gonsorocum: In
 andern Tomum herbis, edelstem d. 1684: Geneva
 nicht anders als mit 3. Alfen: edelstem d. 1684: Geneva
 2. ich auch zu haben Opera omnia Joëlis, in Octavo in Ho
 3. Land gedruckten: item Ludovici Pharmaciam: item Edmülleri, refe
 4. Tractatum de Morbis Mulierum: item Brunneri Cons
 5. in Medicina etc. Bisquit d. gold fl. Brunneri über
 6. die von Hall zu Drasburg, oder bis solich dem
 7. davon mit einem hingigen Kan man übersicht
 8. soll, edelstem mit Ziegeln in der
 Cor:
 Borac:

ich kan in Grotzen im nördlichen Theil der Grotzen bringen³⁴
 das sey. ich hab den und hab in meinen Zeiten wohl für
 an Erhalten mir das auch in ein ort an dem sey, alle das ich
 mich mit meinem euband. z. lichen. die das sey an dem
 können, und in meiner Religion, welches halben ich hier hat
 D. August die selbigen Pontan in die euband zu bringen
 es haben die selbigen geschehen beim dalford den neun
 Gult in die swantzöbige Grotzen gegeben, welche dem kö.
 nig dedicirt und dalford supplicirt zu erhalten das sie in
 der Grotzen großen dalford auch reformiren und in swant
 zwölf. Es sollen ja die Maß in die in der Grotzen
 zu dalford bringen in die dalford in die dalford
 nach dalford dalford in die dalford dalford in die dalford und
 das die selbigen dalford in die dalford. Die Jesuiten haben
 mich nicht von dem dalford dalford. Die dalford dalford
 dalford, und in die dalford in die dalford dalford in die
 dalford dalford zu dalford mit dalford dalford dalford
 dalford dalford. Möchte dalford ob die dalford dalford in die
 officina Pulvis sympathetica Vigly zu bekommen dalford, in die
 in die dalford in die dalford dalford, secundum Boyle, refe
 rente Volao Encyclopaed: p: m: 898: Das dalford dalford ist allhier
 gar gemein; in gleichem auch Mensium suppressio, quam hi
 multum negotij facit in Praxi mea apud juvenulos: in dalford sp.
 missis universalibus flagant dalford dalford dalford dalford
 p. Mill: factio. Sp. Extract: radice: gertian: bellab: n: enul: sabin ad dalford.
 Extr: diacoloigt: yr: vij. Troch: de nigrot: Sp. Fer: Alab: Flor:
 Fris nigrot: dalford: ad dalford. Sal: succ: vol: caten: essent: ad dalford. Corac:

Clarissime necnon Doctissime Dne Doctoragde, mitto tibi hac vice etiam
 istig plantula descriptionem quam Dilectissimus nosster Philobotanicus, Tab. 36
 Dautelug in prata aliqua uliginosa prope Strassburg invenit, quam
 Aromatario Eberhardo, quem ante in sylvis tripudiantem ~~vidimus~~ ^{vidimus tibi}
 etiam demonstravimus, quam plantulam pro violamarta speciem habuit,
 Praxantia vero tua pro Echij palestis specie agnovit ratione folio-
 rum: Dns D. Lebitius plane ignoravit: forte fortuna itaq cum Calceo-
 li Mariae et Carolo Clusio descriptionem tibi exhibere mihi pro-
 posueram, in prima pagina oblata effigies aperto libro plantulam
 hanc nostram (ut puto hactenus innotitam) quam accuratissime et
 diligentissime nomen et plantulam manifestavit. Vocat a. G. Clusio
 Pinguiculam Gesneri, quia ab huc aliquot exemplaria praedictae plan-
 tulae in Ornatisimo tuo Herbario viva tibi atmanq sunt, Descriptio-
 nem antecedenti sero subnectere placuit: habet se a. ita secundum
 Carolum Clusium Abstr. rarior. plantarum: Hist. p. m. 311.

Cap. xiiii
 Venusta inquit et elegans etiam haec est planta, quaternaq, aut quina
 habet folia, Gentianella fere similia, circa radicem latiuscula, demum in
 mucronem desinentia, satis densa, purpurea succulentaq, fenella tamen, et dilute
 virentia, amaricantis gusto, ex horum medifullis uno aut plures exoriuntur cau-
 liculi, nudi, fere palmares, knelli et exiles, quibus infident sinulares flores
 (. albi, aut purpurei, cauda sive calcarum prominente, quemadmodum in Consolida
 regalis vulgo dicta, sive Cymbalaria flore: ijs succedunt rotunda capitula
 mucronato apice praedita, minutum, longum, nigricans semen continentia:
 radices tenues sunt, fibrosae et canalicantes, quae albo est flore, sponte
 provenit

provenit in alpium jugis, abysq locis: Qua semper est flore per
mixta in omnibus fere pratis uliginosis. Floret Majo, & Junio semen
profert. Quo nomine dicenda esset haec plantula diu ambegimo: pla
cuit tandem id illi relinquere, quo à Conrado Gesnero in descriptione Engatis
fracti non procul à Lucerna Helvetiorum urbe sita, donata est, So
nec commodum aliquod reperiamus. Haec Clusius.

Primula (inquit Gesnerus) ut fido à nobis nomine appellat, florem
coeruleum ut viola maritima profert, odorum: folia hirsuta, mollia, laevia,
absq nervo (ni fallor) ut *Lincolata* vel *Opboglossa*: nascit in palustribus.
Baubmuis in *Prince* comprehendit plantulam hanc sub *Sannicula Non*
fana: p. m. 243.

Per amantem te rogo si nonnulla exemplaria restarent de *Lunaria*, quam
aliquando mihi donasti, qua mihi propter dolorem minutissima confecta est,
ut et de *Stoebea citrina*, qua sine dubio à p. m. magna copia
provenit, possis mihi remittere aliquot, rem mihi gratissimam faceres.

Descriptio Calceoli Mariae secundum 37

Carolus Clusius in Historia Plantarum p. m. 272.

Spem in Orchidibus conata est planta, qua à recentioribus nonnullis
 Elleborum conominatur, à foliorum cum Ellebori albi folijs potius
 similitudine quam ab effectu. Eius autem aliquot observabam genera fo-
 liorum amplitudine, & floris colore variantis.

Primum omnium elegantissima caulis est singulis, pedalis aut maioris ma-
 gnitudinis aut longioribus, frimo, aliquantulum lanuginosus, quem quater,
 na aut quina ambiunt folia, venosa Ellebori albi folijs similis, alter-
 natim ut in illa disposita, subhirsuta, amaricantis saporis: ex folioli,
 quod extremo cauti insidet, nonnunquam & ex proximi sinu, prodeit flos
 unico longo pediculo nixus, 4 folijs crucis forma decussatis, oblongis & mucronatis
 constant, coloris ex purpura nigricantis, quorum superum & inferum majuscula
 sunt, lateralia vero, atmodum angusta, & interiore parte lanuginosa: ex
 horum umbilico emeroit & protuberat membranaceus quidam, tumens, con-
 gregatus utriculus, columbinum fere ovum aequans magnitudine superiore parte secundum
 umbilicem nonnihil apertus & hians, instar calceoli patuli oris, cui color aut
 luteus aut pallidus, inferne nonnihil villosus, inferne autem purpureis quibusdam
 venis secundum longitudinem diductis: hiatus legitur duplex ansata, quarum
 superior alba, tenerior purpureis maculis conspersa, inferior vero densa
 herbidi coloris & veluti cancrorum ocellos in lateribus habens: ipse flos
 non penitus odoris expers: capitulum illi succedens oblongum minimi digiti
 crassitudine aequans, triangulum, tenue & veluti pulvereum semen
 continens, instar Orchidum: radix nigra, non valde crassa, in longitu-
 dinem & latitudinem oblique summa tellure sese spargens, multisque
 fibris

fibris donata superiorum annorum caulis in pressa vestigia relinens,
qualia in pseudocoralis fere conspiciuntur, extremitatibus semper
in novum germen exuberantibus, amariusculem sicut
Germani Marium pinguem & pinguem sicut appellant.
Transmittam tibi aliquot radices Calcetri Mariae levodende, ut
et flores cum dentaria Matthioli, nisi enim proposui effodere multas
sa exemplaria circa Bazz & Anslau.

Ihro Excell.

38

Nach dem ich bei der Ihr. Bruders muß
 alles unbekannt, vermache daß Ihr
 Zupond Veneriß und ohne dergleichen
 Cur unmöglich was bei der Ihr muß zu
 wisten, so finde für notwendig einige
 Zeit ein decoctum Cignos zu machen,
 zu Curben, wo es aber nicht gutt die
 willigen die Salivation zu gebühren,
 Bitte Iphredogen der Wj Spec. pro Decat.
 Cignos zu Hoffen, ist nicht als dem
 folgt wie die Zupollen für Curben, und
 als dem abriter raporting fließen noch
 formideter Salivation, des Vorworts

Ihro Excell.

+ gebener

Ihr Vetter

fibris donata superiorum annorum caulis impressa vestigia relinens,

qu
m
G
Tr
A
fa

composita carpellis
composita utraque annua
composita utraque annua

De ...
...

II 10312
Flora
Francofurtensis
sei

CATALOGUS PLANTARUM
SALUTARIUM INDIGENARUM.
In confinio Reipublicae Franco-
furtensis.

Sponte et sine cultura nascentium.

Multorum annorum studio, sudore,
et labore, nemine praesente

conscriptus,
propagatione Botanicorum incitatione
lis datus
a

Johanne Hartmanno Senckenberg
Medic. D. et Physico Primario Curator.
Francofurti ad mainum.
Anno 1717.

1.

1-53

II. 314

^{1. 2.}
Philosopharwörter.

Abies: ^{silvestris} ~~montana~~ ^{Matth.}
faminiarum alba et rubra. Matth.

Abrotanum ^{silvestre} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} C. B. ^{Roburitz & Menzel.}
^{vide Artemisia id. polypermos.} = *Acaia germanica*. ^{de Pring. Sijler}
^{Ambrosia} Brit. C. B. P.

Agrostis ^{silvestris} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} i. Cab.

Acanthium ^{silvestre} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} i. Cab.
flos albus
Parsipirew.

Acer ^{silvestre} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} et ^{miny} = C. B. ^{sen}
Platanus.

Acetosa ^{silvestris} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} major. ^{pratensis} C. B.
minor.
arvensis lanceolata. C. B.

Adoniam. ^{sel. slos. Ligonis. Escallan}
^{ad Thymum. Thymum. Thymum.}
^{ad Thymum. Thymum. Thymum.}
^{flor. pharica et lites. principio Junij}

= *Acetosa* ^{salutifera}. ^{Her}
^{ba Paris. quibus sicut}
^{in Germania. in sicut}

Adonis ^{arvensis} ^{vide sic Flappin}
^{arom. sicut. uget. in}
^{majoris de sicut. in}
^{vide sicut. in}

Acetosa ^{silvestris} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} ^{minima}. C. B.

Adonis ^{arvensis} ^{vide sic Flappin}
^{arom. sicut. uget. in}
^{majoris de sicut. in}
^{vide sicut. in}

Aleca ^{silvestris} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} major ^{vilvaris}. C. B.
fallosa.
ternifolia crispa ^{am} ^{um}
naifidum ^{videtur} ^{sicut}

= *Agromonia*. ^{vide Eupatori}
= *Adiantum* ^{arvensis}. ^{vide sic Flappin}
^{trichum majus}
= *Alchemilla* ^{arvensis}. ^{vide sic Flappin}
= *Agrostis* ^{arvensis}. ^{vide sic Flappin}

Alchemilla. ^{um} ^{de} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}

Alchemilla ^{arvensis} ^{vide sic Flappin}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}

Alliaria ^{silvestris} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} ^{medicinalis} ^{vulgaris}

Alliaria ^{arvensis} ^{vide sic Flappin}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}

Allium ^{silvestre} ~~campestre~~ ^{vide sic Flappin} ^{infusum} ^{Tab.} ⁱⁿ ^{quibus}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}
^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um} ^{um}

Alnus ^{retinifolia} ^{glutifera} ^{viridis}. C. B.
^{myri} ^{baccifera}. C. B.

A. line. vitjaris, flore albo.

6. = minima. Knauzel dicta
mediis altis et reliquis ma-
joribus.
- = ~~Pedunculata~~ Petraea. Tab.
= rubra Tab.
2. = Hederaea. flores altis prin-
cipio. et priori.
- = 3 = Veronica folijs, flosculis
corticulis infidentibus. C. B.
- = 4 = Chamadrifolia. flosculis pe-
diculis oblongis infidentibus
flore albo. C. B. folijs
Erysaginis.
- 7 = Eriophyllum caricalea. C. B.
- 8 = Medea. C. B.

9 Minor multicaulis. C. B. - In
is minor Tabern.

Altissima nemorum. C. B. In
= cinda major

A. line. corniculata Clusij. Tabern.

- = hirsuta, albo magno flore C. B.
- = palustris Serpillofolia. mi-
nor. C. B.
- = IX. Tabernmont.
- = 10 = Spermata dicta major. C. B. flore
albo et rubro.
- = 11 = Spermata facie minor. flosculis
subcariculis. C. B.
- 12 = Agriatica Surrectior Chabroi.
5. Scandens baccifera C. B. flore
albo, principio folijs in dimetris
am folijs simplicibus longioribus et
minoribus.

altissima in de nitida.

Amaranthus luteus. vide Aockas utrina.

Ambrosia.

= campestris repens. C.B.

Amaru chilensis. flor. medio Aug.
= vide Solanum.
= idem. ac abortivum campestre. 4

Anagallis.

= flore phoeniceo. purpureo
seu. ~~maior~~. Finis floret

= carnile flore. C.B. flores
famula. et Filis floret.

= aquatica major folio ob.
longo. C.B. Beccabunga.

= minor. - - - -

= major folio subro.
Hindo. C.B.

= minor. - - - -

Anchusa. vide Buglossa et

Anemone. sive stris alba major C.B. =

= nemorosa flore ^{purpureo} major. C.B. =

= ex purpurea rubente. C.B. =

= sterilis, folijs punctatis. C.B.

= flore cinereo.

Angelica. sive stris major. C.B.

minor. sive erum.

Podia. Podagraria, herba Gerhardi.
tica. C.B. asp.

Anonis. seu Ononis. herba boris.

= spinosa flor. purpurea. C.B.

= spinis carens purpurea. C.B.

= alba vulgaris spinosa. C.B.

= lutea. sive filis.

Anserina. Tab. Potentilla. C.B.
Argentina.

Antirrhinum

= arvense majus. C.B. flore
purpureo. et carneo.

= minor. C.B.

sive filis. sive filis.

Asparine.

*aspera. philanthropos., val.
garis. C.B.*

*Sylwatica seu ^{glabra} ~~lavis~~. seu he.
pat. Bellaris.*

Aspium.

*palustre, et Officin. C.B. seu
petridaspium Tabern.*

Aquilegia

Sylvestris. flore carulea.

albo

carnea.

fusus multiplici.

*maximus allen multus ^{fimus} ~~gustus~~ ^{gustus} ~~gustus~~ ^{gustus}
mense Maio.*

= Arac. vix gery.

Argemone.

*= capitulo brevior. C.B. Pa.
paver erraticum ming.*

= Anisobolus: vide Cimaria.

= longa.

*vide Cimaria. = rotunda vilyaris. vide
fimar. bulbosa.*

*= minima bulbosa
moschopellina dicta.
Flora herbarum prax.
Cypri Martij*

*Artadoda ~~dux~~ ^{dux} ~~malu~~ ^{malu} ~~rica~~
in D. Eberhardi Horto.*

*Aria Theophrasti. Tab. Sorbi
terminalis alteri gery. mult
in fildberg.*

Arthemisia.

rubra.

alba.

Arum.

= maculis nigris pictum. destinctum

= sine maculis.

Arundo. vilyaris seu phanix.

8

A. Jarum.

A. Sparagus.

- Sijwestris. 3. Babern. =*
- palustris. 2. Babern.*

A. sperula, foliis rubral. montana =
ultra C. B.

- A. per montana lutea, foliis glabris*
foliis C. B. =
- = conyzoides. furet med. 3. H. v.*
vide Conyza.
- = A. curvata. foliis b. bon. in*
herba. regionalis.

A. triplex.

- = fatida. garim. vilvaria.*
- = bacifera dicta. NB.*
- = sijwestris foliis sinuato cuneis.*
cante. C. B.
- = altera. C. B.*
- 1. = latifolia, chandpodim*
dicta. C. B.
- = acutiore folio.*
- = angusto oblongo folio.*
- = anriculata, foliis triangulari.*

Avena vulgaris alba.
= nigra.

A. ricula minor, vide
W. fella. 17.

B.

= Balsamine litca. seu nobi-
me tangere, am d'ing' la=
-fuer' l' mung. . aul' i' d'us
l'ig'us am v'ind' f'og'.

= Barba caryina
Ulmaria. Regina prati; vide Mentzel.

= Barbarea. vide Erica

= Bardana. vide Lappa major

= Beccubinga. flor. fine Aprilis. Mayo. 17.

= Bellis. caule folijs major. C. B.
= major pratensis flor. alb.

= minor pratensis flor. alb.

= litca major seu bap' h' halm-
arvense folijs profunde in-
= cisis

= carulea globularia dicta
= aquatica, flor. alba.

= Berberis dimitorum. C. B.
= Oxycantha.

= Betonica. flor. purpureo. medio Junij
flor.

Beta alba & rubra
D'inn' f' h'iff' d'ur
rabra } mung' l' d'

= albo
= aquatica vide Scrophularia.

= Betula.
Betula ficus medio Martij florit.
= Fructus, aul' p' r'it'ione f'og' v'is.

Wolfskraut = Bisorta major radice inq' intorta. C. B.
Blattaria. flor. litca. C. B. in
de Verbafeim f'og' Mentzel
= Blitum album inq' C. B.

Bonus Heros. vide Lappathus.

polypermon C. B.

= Borrage florib' caruleis. C. B.
flor. incarnato.
= albo

= Botrys. vulgaris ambrosioides. C. B. v.

vide Johndij l' m' v'ul'are = Branca infixa s' l' v'etris. flor. prim.
h'ig' h' m. aip' May

= *Brassica*.
 = campestris ^{foliata} flore =
 albo C. B. fol. bras.
 = *Sila pratensis* Cray.
 = *Sylvestris* fol. circa radices
 cichoraceis. C. B.
 = fol. integris et dis.
 pedis. C. B.

Crundubli nigris fructibus vide *Litho-*
spermin attet *fructuosi* n. 77.

Bryonia. alba bacis rub. C. B.

Bryonella vide *Prinella* ^{nigris}

Bubonium, vide *et per*

Brylissa angustifolia major. C. B.

= *Sylvestris* minor. C. B. ^{Bryonella}

= flore ~~obscuri~~ ^{obscuri} ~~caerulea~~ ^{caerulea} = vide *Pulmonaria* angustifolia.

~~fol. integris et dis. pedis. C. B.~~
~~fol. integris et dis. pedis. C. B.~~
~~fol. integris et dis. pedis. C. B.~~
 flore ^{rubra} ~~caerulea~~ ^{caerulea} vid. *Verticillata*
 Matthei *syn.* 575.

= flore rubra. *Anchusa* dicit
 vid. *Verticillata*. *Matthei* her-
 bariorum.

Bryonella. vide *Prinella*.

Buphtelmin arvensis vide *Bellis*.

Bupleurum. *gigasifolium* rectius *gigasifolium*.

latifolium. *Sabern.*

angustifolium. *Sabern.*

Bursa pastoris major folio simili.

= albo C. B. *fol. integris et dis. pedis.*

= major locis oblongo =

minor.

Bursa pastoris similis *siliquosa* C. B.

vide *Draba* apud *Volckar*. *Gloria Nuremberg.*

C. C.

= *Calendula arvensis*.
= *Calamy aromaticy officinarum*
vide *Calamy adstreny*.

= *Calamintha*.
= *montana*. in *frumby melle*
= *arvensis verticillata*. C. B.
= *Eda Gabern*.

Caltha palustris flore luteo simpli.
C. B.

Campanula flore albo. die 9. July
vers am *bois. mädgen*
= *caerulea folijs angustis*

Campanula.
= *vulgatior folijs irticis five*
major et afferior. C. B. *Ar.*
vickria dicta.

= *pratensis flore conglomerata*.
C. B.
= *minor rotundifolia vily cris*. C. B.

= *Cannabis erraticum seu Fibra*.
stris. C. B.

= *Caprifolium*.
= *Cardiaca*. vide *Marrubium*.

= *Carduus*
stellaris folijs papaveris
erratici. C. B.
= *in arena proveniens*. C. B.
= *spinosissimus angustifolius v. l.*
garit.

Cardus filiformis.

= *serotinus*.
= *pratensis latifolius*. C. B.
= *palustris*. C. B.
= *lanceolatus latifolius*. C. B.
= *angustifolius*. C. B.
= *flora albo*.
= *nitans*. I. B.

Cauda muris Sabern. pag. 552.
inter species graminis referitur.
Mjosirus Chabran. pag. 507.
flore maj med.

= Centaurem. ming.
flore rubro
albo.
lutescofoliatum.

= Cerasif. Symplicis fructu
rubro.
nigro.
racemosa. fructu non
Dili. C. B.

= Cervicaria. vide campanula.

= Charefolium. sed Charephyl.
lignif. h.
3. five Charephyl. non ni.
habet similes. C. B. seu
Perceperthylon Lib.
Secundis nigris Cab.

Chama bulang. vide lathyrus.
Eubul. m.
D. nigrifolium, melle
munda.

= Chamaceras. dimetorum frui-
tu yacinto rubro C. B. Cam-
folium seu Perilymen. & ylo seu Dodon.
Sabern.

= Chamacistus villosus flore li-
= seu, seu helianthem. perenne.

= Chamadrys ~~offic.~~
Spirita major arystifol. C. B.
minor.
Seicrium seu Ves.
rica Seicra rotundifol. C. B.

= Chamamelum vulgare officin. C. B.
Dodonim. C. B.

= Chanopodium vide Atriplex

= Chamapitium altera Dodonii. vide Seicridentis Lada.
Ipe muschata Sabern. pag. 507. nam Seyedi. Meusel.
= Chamapartium. 3. Sabern. seu
Chama genista caule foliato C. B.
flore med. Maj. nigris munda
am yacinto Loff.

= Chelidonium maj. vulgare.

= ming rotundifolium li-
cidium. flore Martij pur-
cipis
folio nigricante. Martio

= Chondrilla.
= junccea viscosa arvensis. C. B.
= arvensis fruticosa.

= Chrysosplenion. vide Lichen
Chrysothrix vide Lichen aureus
= Chrythmum arvense. vide Crin.
gim.

= Cicer sylvestre, folijs oblongis
hippidis magis. C. B.

= Cichorium officinarum sylv.
Sture parvius.
= carnes.

= albs.
= Lutes pratense.
hirsute spem. veltre.
racium hirsutum folijs can.
lem ambientibus. C. B.
= Verrucaria Natal.

= Cicuta major. C. B.
minor, Petroselinum simili.
us. C. B.

= Cicentaria latifolia fatida. C. B.
= palustris tenuifolia. C. B.
= bulbosa. C. B. sei Mijr.
rhis Cabern.

Circaea. flae ex albo purp.
reo punctato. in maledon
am goldstus medio Julij fleret.
vide Solanifolia. C. B.
Solanum

= Clematis sylvestris latifolia. C. B.
sei vitis nigra lada Cabern.
= daphnoides minor. C. B.
sei vinca per vinca. =

= Clinopodium Oriyano simile. C. B.
sei Oriyanum verticillatum.
= arvense. Ocymigane C. B. sei
Clinopodium. r. Cabern. Oij
min sylvestris sei Ocinus Dodon:

Eniys sylvestris spinosior. C. B. A. B.
= etilis Matth. ol. forsan. vide Cabern.
pag 1066.

= Colchicum. autumnale.
commune C. B.

= Consolida,

= media pratensis carulea C. B.

= carnea.

= alba.

= regalis arvensis. C. B.

= palustris B. Babern.

Species herb. Künigindis
sui Epitomy aquatici. et

Conjuga palustris serrata =
gola C. B.

= Convolvulus major albus C. B.

= minor arvensis flore
= albo

= roseo C. B.

= semitrianguli.
in C. B. volubilis
nigra Babern.

Consolida Sarracena, sericea

4. Babern. Floret 7bris principis in
Saliceto cum Maja ubi
pag. 946. Dussing. et alibi.

Consolida Sarracena odorata. in dno
sp. 17. 18. 19.

= virga aurea dicta

flore medii thuyis.

passim. vide virga
aurea.

Conjuga major fruticosa B. Babern.

per astatem flore, a vilis vocat
in dno Brandenburgensis.

= Conjuga major vilgar. C. B.

= minor. flore globoso. C. B.

= media, flore lutescente
re C. B. sicut per
conjugoides.

= carulea acris. C. B.

alba acris = alba.

= Corny. mas.

famina C. B. seu vir-
ga sanguinea.

= Crassula. fabaria. Colechia. C. B.

flore Junio. Julio et post.

= Crista galli; vide pedicularis.

= Crithmum arvense. vide Erym.

grum arvense.

= Floret et virg. Anni quorundam Dale.

= Floret Luculi. vide Conyophylly.

= Corylus sylvestris.

= Cruciata hirsuta flore luteo. C. B.

= Cuminum pratense. Carvi officin.

= Cuscuta major. C. B.

Cyan.
 Segetim.
 = flore purpureo.
 = Cerules.
 = albo.
 montany Tabern.

Cyanus flore purpureo folijs
 tenuissimis in usum Septembris
 bij. Hoffm.

= Gymbaliu. seu cymbalaria Matth.
 anst. Dnm. folijs rotundis, dnt. manut.
 a. majo in Aug. in f. loret.

= Cynoglossa. major vulgar: C. B.
 minor.

= Cypery longius in odore Germanicij. C. B. =

D. D.

Daucus, segeti pratensis facie. C. B. Vogelkump.

= Dens leonis. vide Taraxaci.
 latiore folijs C. B.

= Dictamnus alby. ^{vulgo.} seu Craxinella.

= Digitalis lutea magna flore C. B.

Digitalis alba, nemorosa furet
 princeps filij. Craxi dicitur
 unal glöcklich, oder finger kraut.
 vort am börschmied unal dym.

= Dipsacus silvestris, aut virya Pa.
 = storis major. C. B. Labris
 veneris. Carding fr. thorn. n.

=
 capiti h. minore
 vel virya Paphis minor. C. B.
 wächst am Weis ober am gruben
 h. n. unter Oberrad.

= Doronicum plantaginis folijs flore
 lites majore effertiffimo. C. B. anst. Dnm.
 unist and d. h. fr. Bus. n. furet sine Maj.
 vide Tabern. sub nomine Damasonii. p. 1116.

= Draconicy pratensis serratis folijs. C. B. vide Ptarmica, seu Tanacetu alba
 aquaticij. Strin. palispe. Cab. pag 1122. ac. ita apud Tabern.

Ebulg. vide Sambuc.

E. E.

ser
F. Heliotropium arvense
se flore carileo minimo

Echium vulgare. C. B. flore =
= carileo. F.

- = albo.
- = cornioides apriense. C. B.
- = palustre in Lingna in Lincor
restrates sed falsi vocant.
- = myodes.
- = nemorale.

= Elatine. foliis fibris tendo. (Tabern.)
C. Bauhini. Veronica fam. Matth. Erichs.

= Elichrysin (vide Stachas citrina)
= Drumblinus, nobilis. Elix. arbor ser Stachas citrina. Annon
= frontis
= Equisetum.

= folijs nudum, non ramosis sive
juncin. C. B.

- = arvense longissimis setis. C. B.
- = pratense
- = fibraticis tenuissimis setis. C. B.
- = palustre longioribus setis. C. B.

(Fetidum sub aqna
reperit. Bauh. Tabern.
atrototus. Cap. 5. p. 45.)

Erica. vulgaris glabra. C. B. flore
= purpureo flore albo.
sunt in Brugunaris Lugden.

= Eryngium ^{officinarium} vulgare. C. B.
arvense folijs serris
similib. C. B. sicut Chritth.
minus arvense.

= Eryngium vulgare. C. B. ~~Rapistrum~~
Lampfana verbera famina
sunt in Brugunaris Tabern.

= Chosphrafi, sicut fragmentis foliis he-
deraceis. C. B. Ocyms cereale Lugden.
sunt horum.

= Aquaticum flore luteo, floret fine
Maj in unguis horum.

= Erica.

= lutea latifolia, five Barba.
rea. C. B.

= Sylvestris five lites majori C. B.

= minor lites parvior C. B.

= 3. Cabern.

Efula = vide Sthymaly

= Eupatorium.

= veterim five Agrimonia.

= Avicenna. Herba Kni.
nigindis. i. Cabern. sei
canna binim. C. B.

= Aquaticum, flore lites.
sei cannabina aquatica
folio tripartito diviso C. B.

= non diviso.
flore apthillo C. B.

= Euphrasia officin: flore albs.

= pratensis rubra. C. B. Odon:
tites Cabernan.

= Evonymo vulgaris, granis rubentib. C. B.

F. F.

Faba germanica.

Fabaria.

Fagus. C. B. Buchbaum.

Fargara. Euphrasia illigula caballina fuffeathis
B. f. n. l. y. m. a. r. d. v. d. e. P. e. t. a. p. i. t. e. s.

= Festuca. Euphrasia. Euphrasia. Euphrasia.

= avenacea sterili clatio. C. B.
sei Bromus
Dioscor.

= Hordeacea.

= Filipendula pratensis vulgaris C. B. officin.

= palustris, sei Oenanthe apul.

Veterim Euphorbiae planta
incognita est Botanicis
Lecmull. de Euphorbis.

- = *Fungus*. *Chimyrorum* C. B.
orbicularis. *dichy pilveris-*
lenty.
- = *esulentus* 2. *five porphy* C. B.
 = *porphy* ^{elativ} *caninus* *dichy*
 = *niger*. *Spargis* *non porphy*.
 = *luteus*, *five pallidus* Chabr.
- = *ramosus* *flavus*
albidus
- = *lamellatus* *albus* *lactescens*.
 = *protiger*.
- = *muscus interficiens*. C. B. =
- = *rubens*, *esulentus* (Champi-
 = *grivon* *dichy*)
- = *in canaliculis* *ascens*. *in-*
gris equi *figura* Chabr.
- = *dimetorum* *ex uno pede* *pro-*
derentes, *bruni*, *et alij* *coloris*.

G. G.

- = *Gallium*. *luteo flore*. C. B. *Galeopsis*. *vide* *Herica mortua*.
album pelusae. C. B.

- = *Geranium*. *major* *Sylvatica* *jun-*
 = *caeruleum* *siligiosa* *i. Sabern. luteum* *major*. *major* *viride*. *et* *med* *in*
 = *angulosum* *et* *Scoparia*. C. B.
 = *Bivittoria* *Germanica*. C. B.
 = *spinosa* *minor*. *sui* *geraniella* *aculeata*. *prine*. *Maj*
 = *Chamaenerion* *caule foliato*. C. B.
 = *med*. *Maj* - *Chamaepartium*. *B. Galern*.

= *Gentiana, cruciata* C. B.
 = *Primoranthi dicta*
 Tabern. Sei
 = *Pulicinis angustifol.* C. B.

= *Geranium. Robertianum* C. B.
 Sei gratia Dei

= *Myrrhoidis vel cretae folio,*
 = majus inodorum C. B.
 = minus seu *Supinum* C. B.

= *Batrachoides, folio Aconiti.*
 C. B.
 flore albo cinereo.

= *Sanguineum magno flore.* C. B.
 hamatodes

= *folio Malva rotundo.* C. B. Sei
 columbinis.

= = minus, profunde lacini-
 atum. C. B.

= *Decemium tertium* Tabern.

= *Glaux leguminosa, sei Glycyrrhi-*
 = *Globularia. vire scabiosa, sei*
 Bellis.
 = *Glycyrrhiza* si Westr. vire Glaux
 Hedysarum Tabern. Sei
 Glaux si Westr. Pinac. Bauh.

Impia Plinij = *Grappaliem vulgare majus* C. B.

= *medium* C. B.

= *minus repens.* C. B.

= *minus, angustis oblongis folio.* C. B.

= *sextum montanum alb.* Tabern.

(*roseum sei.*) *montanum purpureum* =
Octavium si vire rubens. -
 alba

= *Gramen.*
 = *tremulum, majus* C. B.

= *minus panicula parva.*

= *pratense paniculatum molle* C. B.

= *paniculatum minus rub. et albi*

= *sextum, altissimum panicula*
sparsa. C. B.

= *palustre paniculatum, altiss.* C. B.

= *agratium fluitans multiplici*
spica C. B.

= *tomentosum, panicula sparsa.* C. B.
 Sei, *Linagrostis, Gramen laniferum*
 Tabern.

= *syvaticum panicula mitiacea*
sparsa C. B.

- Lore liquidum live Gramen =
- = *Luzula minor* Chab.
- = *viratense cristatum*, live Gramen =
- men spica cristata C.B.
- = *Caryophyllata folijs spica dirisa* C.B.
- = *Cyperoides molle* C.B.
- asperum alterum* C.B.
- spica multiplici* C.B.
- = *Cyperoides spica pendula bre-*
- vire. C.B.
- = *palustre majj spica dirisa* C.B.
- compacta* C.B.
- = *minis, panici:*
- la sparsa subflavescente* C.B.
- = *mitaceum* C.B.
- = = *Cyperoides nemorosum*.
- = = *duchyton folio latiore* C.B.
- = *angustifolium spicis*
- villofis* C.B.
- = = *Juncum folio articulato*
- agratum* C.B.
- = *folio et spica jun-*
- ci minor* C.B.
- = *hirsutum capitulis* *Phyllis* C.B.
- = *Panicum spica aris longis ar-*
- mata* C.B.
- - - - - *simplici* C.B.
- - - - - *minor*
- = *Junculatum* *in* *Tabern.*
- = *Carinum* *i* *Tabern.*
- = *Spicatum purpureum minimum*
- = *albina palustre* C.B.
- = *Latifolium spica triticeala*
- = *etiore compacta* C.B.
- = *Hordeaceum minor et vilgare*.
- = *Loliaceum spica longiore* C.B.
- = *argustiore folio et spica* C.B.
- = *Parasitico albo simplicia flore* C.B.

- *Leucanthemum* *in* *flore* *per* *in* *ju*
- April. Tabern. Augustus*
- = *Trigonolare majj* } *in* *Tabern.*
- minor* } *in* *Tabern.*
- = *Bremilium majj* *in* *Tabern.*
- in* *Tabern.*
- = *Holopocirium* *i* *2. Tabern.*
- in* *Tabern.*
- = *Gramen striatum, fortissimum*

= *Grossularia simplicia acido vel spinosa*
Silvestris C.B. *uva crispata*.

= *Gratiola gratia Dei mille dū*
vin. vide Mappum.

H. H.

= Halicacaby. seu Helkekengi
pertinet ad Solani species et
idem vesicarium.

= Hedera arborea. C. B.
= terrestris vulgaris.

Hedysarum germanicum. flo:
re carneo. fine Maji.

= flor. luteo.

= Onobrychis sem. clipeato

= asperso major. Giffert
equinum german. vide

Helium?

mentzel. pinae. Baskin.

= Helleborus Hyscoratis
flore luteo. ^{amig. p. 117}
Fungus minor Ligon copiose
seu helleborus verbasch.

= Helianthemum perenne. flore
luteo. C. Panax Chironium. vide Tabern.
Bonum solum. vide Chamaecyparis vulgaris.

Helleborine. flore albo. 1708. 1712.
medio et fine Maji.

= Cure Sulphurea cucullata
folijs latioribus. 1707. 6. Julij.
1712. v. medio Maji inveni

= Cure purpurascens. 1710. 10
Julij inveni.

= Orchidis fucium referentes
facie, seu perforata
verbasch. pag. m. 729.

1. Flore albicante

2. Purpurascens quae ma:
ior alba.

30. Julij. 1707.

inveni omnes species ^{dictas} in bovis.

Inimur in ledum.
Clusio, teste verbascha de tulle.
Lorine, omnes has vidit species.

= La filotia montana. C. B.

argutifolia palustris,
flore purpurea C. B.

= flore rotundo, seu
Calceoly Maria. C. B.

Hepatica = alba, seu gramen Par:
nassi ubi vide. flores stigmatis.

= Stellaria. et p. vid. = Medis

= Fontana. C. B. Lichen petry =
latifolij. in fontibus crescit.

= aerea. vide Lichen.

seu pulmonaria
Hepatica arborea =
= vide Mufey

Hieracium:

= *Alpinum latifolium hirsutum*
 etiam incanum flor. magno C.B.

= *Majus folio Sonchi vel Hieracii*
Scium Sonchites. C.B.

= *Chondrilla folio glabro radice*
breccia mag. C.B.

hirsuto = *min.*
 hirsuto = *min.*

= *Dentis leonis folio subaspero. C.B.*
 seu *hypocharidis Galern.*

= *Friticosum angustifol. mag. C.B.*

= *Montanum latifolium glabrum min. C.B.*

= *Mirorim folio pilosiss. C.B. seu*
angustifolium ab. Galern. fol. maculatis.

Pulmonaria Gallorum.

= *Laciniatum min. pilos. C.B.*

= *Latifolium mirorim folio oblongo. C.B.*

Hordeum, polytrichon hibernum C.B.

= *Horminum.*

Pratense folijs serratis. C.B.

= *flor. rubro*
 = *albo*

= *Hijacintus Stellaris bifolij German. C.B.*

= *Hijoserian vulgaris et niger C.B.*

= *Hijericum vulgare. C.B.*

= *Androsamin seu Scyron =*
dictum eunda quadray. fol. glabro. C.B.

= *Scyron bifolium glabrum =*
non perforatum C.B.

= *min. supinum vel supinum*
glabrum. C.B.

= Jacea.

nigra pratensis latifolia. C. B.

ser Jacea. 1. Tabern.

2. Tabern.

3. Scabiosa major altera squarrosa
tricapitulis, five Jacea rubra
latifolia laciniata. C. B.

Jacea dissectifolia, five folijs ter-
minis incisiflor. rubro.

vide Senecio.

Jacobaea.

Vulgaris laciniata. C. B.

Folijis in part. Erica laciniatis. C. B.

Jberis. n. asperij folijs C. B. Jberis. 2.
Tabern.

Impatiens Plinij. vide Grapha:
lium vulgare

Jris silvestris five pratensis. J. pto.
deli radice

J satis silvestris seu
Elastrum Floret. May
C. B. 10

= palustris. lutea. C. B.
Henry fals

Juncus

= palustris major. C. B.

= lavis, panicula sparsa major. C. B.
non sparsa. C. B.

= capitulis Cyusifet. major. C. B.

= floridus. major. C. B.

= foliatis minimis Chabr.

= Juncus vulgaris fruticosus. C. B.

= Juncus

nig. florens. =

K. K.

Kali, gemilitum rectin, gla.
S. S. S.

Keys. vide Levogim luteim.

Kyavet Crayj
Kumgin Ndis herba. vide Eipator.

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

L. L.

= *Labiim Veneris* fa
Dijacius

Lactuca sylvestris costa spinosa
C. B.

= *Agnina*, seu *oly albin* D.
don.

sunt plures specis) *Lagopus trifolij* quorundam.

Anthyllis leguminosa Belgarum.
dicty. 3. Tabernam.

Lamiim.

= *albin*

= *purpureim*, non fatent. folio
oblongo C. B.

= *purpureim fatidim*, folio
subrotundo C. B.

= *luteim* folio oblongo. C. B.

= folio caulem ambiente ma-
jus et minus.

Lamiim in fine folij inar-
ratim. C. B. in 17.

= *maculatum*. C. B. Galeopps
i. Tabern.

= *maximim silvaticum* fa.

Milradella. vide *Lamiim*
adbu linea n. stat. vide
Messel. Lepora.

litum. C. B.
= *albolineatum* in folio medio
flora rubra

= folio in peripheria inarata

Lampisana domestica sonchis affi-
nis C. B.

Lapathim.

folio acuto plano. C. B. oxy
Lapathim

= *crispo*. C. B.

= *subrotundo* C. B.

= *agiatricum* folio cubitali. C. B.

= *lactuofim* folio triangulo C. B.

= *minimum*. C. B.

= *Erythrolapathim* seu
Sanguis draconis

= *Hippolapathim* seu *Lappa*
pathim equinum.

= *Oxybapathim*.

Bony Genij, Bony Henricij

Lappa major. C. B. seu *Barbana*

= *minor*. C. B. *Xanthim*.

Sve Giercula ut Montpelij.

Lathyrus Sylvaticus, an *Ciceris*.
la Sylvestris Tabern.

= *arvensis repens* *Tabern.*, C. B. *seu* = *Pseudoapici* *Matthiol.* vide *herbar*
chamaebalans arvensis. *flor. e. legum.* *pr. rpi. res. fructu* *Menzel.*

= *Germanica* *flor. luteo* *seu* *in dno* *crucifera* *fulig. principio* *arvensis* *Crucifera* *Tabern.*
vide *Tabern. Chamaebalans*.

= *Sylvestris luteo folijs* *vicia*. C. B. = *Laurista folijs acitis* *deciduo*. C. B. *no. ij.* vide *herbar*
= *reim Germanicum*

Lenticula palustris vulgaris. C. B. = *Lens palustris quadrifolia*
Manherij Chabr. pag 565.

agratica trifolita *Chabr.* = *Leucopodium*. vide *miscus*.

Leucorim bulbosum *vulgare*. C. B. = *Leucorim biterm.* vide *Kayser*.
= *triphyllo.* *Latin vulgare*

Lichen petreus latifolius *five*
Hepatica fontana. C. B. = *Libanotis* *Theophr. alba*. *Tab.*

= *aureum*. *seu Chrysofide*.
nium, *seu Chrysoferum*
Christophoriana. C. B.
vide *Pinacem in Chryc*
= *Sofferno*. *Saxifrago rotundifolia aerea*. C. B.

Ligustrum Germanicum. C. B.

Lilium =
= *floribus reflexis montanum*. C. B.
Lilium fulvum *und d. v. i. g. y. unfer*
= *convallium*. *flor. alba*. C. B.

Linaria vulgaris lutea *flor.*
major. C. B. *minor*. C. B.

= *lutea parva annua*. C. B.
= *montana flosculis albi*.
castell. C. B.

Linum sativum. C. B. = *Lingia cornuta*.

Prutense flosculis exiguis. C. B. = *Sigritia Sylvestris* vide *Glaux*

Lithospermum *may erectum*. C. B. = *algerim fruticosum* *seu lithospermum*
= *flor. purpur. semiterm.* *rudic. rubra* *non dalechampi* *vide Pulmonaria an*

Lonicera altera farrina *Tabern.* *non dalechampi* *vide Pulmonaria an*
in dno *crucifera* *fulig. principio* *arvensis* *Crucifera* *Tabern.*
= *aspera Vertusch.* pag 522. *Suffolia ribente caniles flor.* *Tab.*
Lobium. vide *Festica*.

Loto affinis vulneraria praetensis C. B.

= *Loty hortensis* (fixens)

= *Loty* ^{live} *Heliloty pentaploz* "nos minor glabra. C. B.

= *Lunaria vilgaris*.

Botryitis ramosa

= *Lupuly salictarij*. C. B.

= *Luteola herba Salicis folio* C. B.

= *Lychnis Saponaria major lavis*. C. B.

Lychnis *hybrida* *plumaria* *se*
dentis
= *herb Ciculy dicta*
zanzblum.

= *Sylvestris alba simplex* C. B.

= *quæ Beer albim vilgo* C. B.

= *five purpurea agratica* =
simplex C. B.

= *viscosa rubra angustifolia*. C. B. *ex* *du*
lingulfolia.

= *Seyetum rubra folijs perforata*. C. B. *Mjagru*
B. Tabern.

= *Major*. C. B.

= *Viscosa flor. missus*. C. B.
Sei Otites Tabern.

= *alba angustifol. ma*
ior C. B.

= *Lysimachia lutea major quæ*
Dioscorid folijs binis ex *herb na*
scantily. C. B.

= *ternis*.

= *quaternis*.

= *Spicata purpurea forte Plinij*. C. B.

= *folijs ternis ex* *herb*
na scantily. C. B.

- = *Siliquosa hirsuta major flore C. B.*
- = *parva - - -*
- = *glabra major. C. B.*
- = *minor. C. B.*

- = *Chamaenerion dicta latifolia*
- = *Galericiflora carnileva. C. B. Ber.
tisanaria Tabern.*
- = *Scyethim parva rubra.*

M. M.

- = *Malva. vulgaris flore majore fo.
lio fructu. C. B.*
- = *minor folio rotundo C. B.*

Malva sylvestris. C. B.

- = *Marrubium Cardiacum dictum for.
te. i. Theophrast. C. B. Serapion.*
- = *albidum. Radix candore.*
- = *nigrum fatidum. C. B.*
- = *palustre glabrum. C. B. Serapionis agriat. florat J. inis*

= *Mastac C. B. Ser Solanum fatidum C. B. Martagon flor. J. inis. vide Solanum. J. inis.*

= *Matricaria vulgaris. C. B. Malva. Malvastrum.*

- = *Melampyrum purpurascens coma. C. B.*
- = *crystallinum flor. purpureo, vi.
chi luteo. Chab.*
- = *Sylvaticum, Ser milium sylvat.*

Melantherium, J. inis. J. inis.
Pseudomelantherium Ser Nigella Str. aut Lychnis Scyethi major.

Meliloty Africanam. C. B.
= major candido flor. C. B.

Mentha. catarrha vulgaris et major. C. B. fen
= Nepetha.

= Sylvestris rotundifolia.
liv. C. B. Menthaform 2. C. B.
= acetosa.

= rotundifolia palustris, fen
aquatica major. C. B.

Mercurialis, testiculata, sive mas
Dioscor. et Plinij. C. B.

= spicata, sive famina.

= montana testiculata. C. B.
fen Cynodonte montana.
= spicata. C. B.

Mespilus II. Malch.

= Aspy folio sylvestr. non spi-
nosa, sive sorby terminal. C. B.

= spinosa, sive Oxya.
cantha. C. B.

Mescreim germanicum. fen Larrea
Mylim solis. vide Lithospermum.

Milium fen. lites. C. B.

Sylvaticum i. C. B.
Melampyrum 2. C. B.

Millefolium vulgare album. C. B.

= Pteris idem maj. C. B.

fen Viola aquatica caule nudo. C. B.

vide Camerulim. az.

= Aquaticum folijs abrotanij ha-
matis flore et capitulo. C. B.

= Quae lites galericul. C. B.

= aquaticum pennatum. vij. Gal.

= Mollugo montana latifolia ramosa C.B.
argyristifolia vel Gallimphla-
tifolium C.B.

Millegrana. vide Polygonum.

Muscipula, vide Lichenis.

Muscus terrestris repens et vulgaris C.B.

- = clavatus C.B.
- = pulmonaria arbo-
rea facie.
- = vulgaris minor Helian.
- = aurei capitulis. vide Polytichon.
- = Pixidatus in Linnæi Smilacis edar / Smilacina Linnæi
- = Polytichoides. C.B.
- = Pixioides terrestris. C.B. seu muscus pixidatus. J.B.
- = Coralloides, sive cornu:
ty montanis. C.B.
- = Filicinus major. C.B.
- = Pulmonarij. C.B.
- = Arboreus, sive lignea = Overing fascicularis. For. Hortic.
officinaria. C.B.
- = cum et sine orbicu-
lis. C.B.
- = Regularis Panavij.
- = Corolla.

Mjagro similis filigra rotunda. C.B.

Mjosiros. J.B. cauda m'ris.

= rima filigra longa. C.B.

Mjrrhis silvestris semina. assenis C.B.
major Cicutaria Dorata. C.B.

N. N.

Nasturtium pratense magno flore C.B. Cardamine.

- = aquaticum suspensum C.B. = magis et minus
- = Sylvestre tenuis. divisum. C.B.
See Sophia Chirurgery.
- = Syndes folio. C.B. seu mi
- = Petraeum folio b'rfi pastoris. C.B.

Neptha. seu mentha Cataria.
vide Mentha

Nigella strim. seu Pfei.
de Melanthiim.

Nigella arvensis cornuta C.B.
seu Melanthium sylvestre. v. Tab.

Noli me tangere, vide Balsamine
lutea, Indus fallus. Dydingkraut.
Impatiens herba.

Nimmularia major. flor. luteo. C.B.

Nymphaea alba major. C.B.

= minima C.B. Lana
morsy. Tabern.
= lutea major. C.B.

= O . . . O . .

= Ocymastrim, seu Ocymoides flo.
re albo.

= rubrim, seu Lychnis a.
grat. purp. 2 Tabern.

Onobrychis loret princip. Juny.
Juniflor Wajut. und Hedys.

Hadys am Hedys; auf Hedys
Hedys am Hedys; auf Hedys

= Olib albi Dodon. vide La.
etia agrina.

Ocimum sylvestre vide Clinopodium

= Onobrychis ^{spicata} flore saturate rubro
leguminosa. C.B. i. Tabern.
vide Hedysarum.

= Ononis velle Anonis.

= Oenanthe agriatica. C.B. ^{vide} Gilipen.
= dilapalistris Tab.

= Ophioglossum vulgatum. C.B.

= Ophris bifolia. C.B.

Bifolia Tabern.

Orchis palmata palustris maculata. C.B.

= latifolia. C.B.

Orchis fatida ^{major} Crayorchis. C.B.
Loch's feldw. v. auf unim. wandl. in.

= montana macilata. C.B.

= angustifolia minor. C.B.

= montana fl. flavescente
parvo auf dem feldw.

Papaver sp. in meo
Ziliy
= sativum.

Papaver erraticum majus, Rheas
Dioscor. Theophr. Plinij. C. B.
= majus, Rhenane.

- Paronychia. floret medio Martij
= Paris herba velle Avonita Jacobi
tigerini (fine April. floret)
Islamim gradus hinc bacant.
rim. C. B.
circa finem April. floret.

Pastinaca tenuifolia sylvestris
Dioscor. vel Danij officin. C. B.
= sylvestris latifolia. C. B.

Pedicularis pratensis purpurea. C. B.
alba.
lutea. vel
crisagalli. C. B.

Perfoliata diversifolia Linnæus
vulgatiss. arvensis fere nulli
typici. C. B.

Pentaphyllum. velle Cinquefolium.
Peplus five Esula rotunda. C. B.

Perichlymenum non perfoliatum Germa-
nicum. ~~C. B.~~ flore candido
sublites C. B. Tynchilium

Perficaria mitis maculosa C. B.
non maculosa
Urens five hydrociper
C. B. flor. alba rubra

Petasites major flore albo. velle
Barbara.

Philanthopus, videtur parine.

Phalangium ramosum i. Cabera.
non ramosum -

Pilosella major; minor, repens
hirsuta C. B.
= major erecta C. B.

Pimpinella Saxifraga major um-
bella eundem altera C. B.
= minor. C. B.

Sanguisorba major. C. B.
minor. C. B.
Pimpinella sylvestris montana. C. B.

= Pistacia Sylvestris C.B. Naphylodendron, mix vesicaria.
unbly / Limpricht'sche

= Pistia Sylvestris perenne C.B.

= Plantago asiatica major. C.B.
minor. C.B.

= Latifolia fimbriata C.B.
glabraminor. C.B.
incana C.B. me.
dia Durant.

= angustifolia major. C.B.
minor. C.B.

= rotundifolia hirsuta

Podagrica. Tyopodijim dicta
vile Tabern. gryphub.

= Polygala major albo primo
caerulea secundo.
virgata tertia Ca.
bernan.

quinto, caerulea
sexto virgata
septimo alba Tabern.

= Polygonatum latifolium vulg. C.B. furet sine april.
flore majore o:
dura C.B.

quinto angustifolium i.
Tabern. unguis domini unguis as minus Triglin

= Polygonum (centinodia, angustifolium)
= latifolium. C.B.

= angusto oblongo folio. C.B.

= brev angustifolium. C.B.

= angustissimum et acutis vel
gramineis folio mix reper. C.B.

Quingol vid Pinacem Mentelij

= minus, sive Kille rana
major hirsuta C.B.

= montanum niveum C.B.

= Polygodium vulgare. C.B.

misy alrey capillaris. = Polytichum aureum maj. C. B.
flore Aurimb.

= minimum in m.

= vis et tectis proveniens.

Popsuly alba. f. Popsuly nigra. C. B.
palestinum, Gynulium. tremula. C. B.

= Ampeloprofium, fer. = Porrim fylvestre gemino capite C. B.

Portilaca angustifolia five f. l.
v. f. C. B.

Potamogeton rotundifolium C. B.

= Salicis folis. C. B.

= Alterum. Dodon. Gabr.

= Folij crispis. five lacti.

= Carararium. C. B.

Primula veris. vide Verbasculum
Prinella. vide consolida.

= Pseudo-melanthium. vide

= Negella prim. f. melanthium.

= Tartarica aquatica. vide

Dracunculus

= Pulmonaria arborca =

vide misy.

= Pulmonaria vulgaris latifolia

rubente capitulo flore. (C. B.)

= Pulmonaria flore. marz.

= Pulmonaria Gallorū vide

Hieracium.

= Prunus fylvestris. C. B.

= Pulmonaria angustifolia rubente

capitulo flore. C. B. in gusibus

Litho permin.

= Pnevmonarthe. Lymnublium

gentiane pratensis. campanula

autumnalis.

= Pylatilla folio crassiore et ma-

jore flore C. B.

flore albo et

purpureo

cinereo.

vide. Anemone f. westris.

Pyrula rotundifolia major. C. B.
flore principis junij.

Pyrus fylvestris C. B.

Ciceris, cum longo pediculis C.B.

Cinquefolium majus repens C.B.

= minus --- laterim C.B.

= folio argenteo C.B. Petrarum .10. Cabern.

= album majus alterum C.B. Sylvat. s. Cab.

= palustre rubrum C.B. seu flore purpureo, fusco, C.B.

= fragiferum, s. Tab. Pflanzbuchtafel

R. R.

Ranunculus pratensis erectus: C.B.

= dulcis C.B. flor. plenus.

= repens hirsutus C.B.

= radice verticilli modo rotunda C.B.

= nemorosus luteus C.B.

= vel fibratus folio subrotundo C.B.

= minimus septentrionalium her. bido muscoso flore Lob.

= magnus valde hirsutus flor. luteo Chabr.

= flore albo, Alpibus major Chabr. alby nemorosus major.

= Echinatus arvensis C.B.

= Palustris, stygii folio laevis C.B. Palustris lanceolatus major s. July. = minor. purpureo. = alb. = viride pinnatus

= Agnaticus folio rotundo et capillareo C.B.

= Longifolius palustris - major C.B. minor C.B.

Ranunculus arvensis, angustifolius
= latifol.
= flore luteo.
= vide infra echinatus arvensis

= Rapsanias aquaticae alter C.B.

= Rapsistrum flore luteo C.B.
= albo signata C.B.
cilata. C.B.

Rapsinculae esculentae i. Tab.
= pyramidalis dicta.

Rapsinculae nemorosae major.
foliis nigris maculis piceis
= etc.
albo flore.

Perfici foliis magno flore C.B.
Scabiosa capitulo caruleo. C.B.
Spicata purpureo = caruleo foliis
maculatis et non maculatis

Raposa Plinij. i. Tabern.
floreit Mayj mesio.

= Rhabarbarum Monachorum etc.
Radix Hypocistidis etc. vide
= Libes Offic. Jofanij etc.
Aurella. vide Kufus

Rhamnus Cathartica C.B.
infectoria. Nussbaum.

= Rosa Sylvestris vulgaris flor. odorata
incarnata. C.B.
Arvina XI Tab.

Ros Solis foliis rotundis. C.B. de
vella dicta floreit principis Junij
Rubeola arvensis repens carulea. C.B.
alba. et rubra.

Rubia Sylvestris lavis. C.B. ~~sub~~
erecta quadrifolia. Chabr.
vide Hepatica.

Rubus vulgaris, sive Rubus frictus
C.B.
= repens frictus casus. C.B.
Idus spinosus. C.B.

Ruta pratensis Calictrina
dicta. (circa medium Junij
floreit.)

Ruta miraria sive Salvia vite. C.B.
sive adunthina alba miraria m.

Sayitta aquatica major C.B.
minor angustifolia. C.B.

= Securidaca dimorpha major
flore vario, filigiis articulatis C. B.

= Sedum minus lutescens ramulis reflexis C. B.
= foliis acuto. C. B.

= tri-dactylites tectorum C. B. et
sive petraea rubra II. Tab.

= minus vermiculatum a:
ere C. B. vide Pinac. Allen.
et C. de Sedo maximo p. 104.

Scempervivum majus minus ^{minor} flexuosum dicta.
= humatodes 2. Tabern.
= minimum.

minus vermiculatum in Japonia C. B.

= Senecio minor vulgaris C. B.

Senecio major.

= incarnis pinguis C. B. Ja:
cobata.

= Terypillum vulgare majus C. B.

minus C. B. flore
albo.

foliis citri odore C. B.

= repens capitulis lanugini:
osis C. B.

Serratula C. B. flatis dicta. nobis
Betonica. vide Pinac. Menzely.

= Seseli pratense. Silaus forte Plinij. C. B.

= Sideritis vulgaris hirsuta ere:
= eta C. B.

= arvensis angustifolia
= rubra C. B.

= hirsuta pallide luteo flore.

Sium latifolium C. B.

sive Asium palustre foliis oblon:
gis C. B.

= Solanifolia, Circaea dicta major C. B.

= Solanum. Officinarium acinis mi:
gris C. B.

Vesicarium C. B. Jubar:
= hirsutum

Cicytaria agriatica
Gesneri. Sibon

= Sigillum Salomonis. vide
Polygonatum.

- = quadrifolium bacifera. C. B. Paris herba. *Solarium fiberosum esculenta* pag. 869. Herb. germ. Tabern
- = Metharonegabod. C. B. *Cartusfoli seu Pappus Indorum.* vide Charan. *Stamm in mariacum. Flores Julio*
- = Scandens, seu dulca: *in Obvividit maled. Soll-* *mirz. D. G. Schwaib. (Her. Novino*
- = foetidum, primo oblon: *Mastrac. Catula.* *Datura.*
- = Sonchus asper laciniatus et non laciniatus. C. B. *Maximus flore luteo. In m. Sona* *Truis und puy. Julio.*
- = Lavis minor parvioribus Lacinijs. C. B.
- = nony distichus. 2. Tabern.
- = decimus 3. Tabern.
- = Undecimus 4. Tab.
- = Sophia Chirivorum vide lastir. *trium. f. l. w. h. Maij m. d. d.*
- = Sorbus sylvestris folijs domesticis *Sticuparia.* *Gorminalis. vide Stria Theophr*
- = Sparganium ramosum. C. B. = *flor. Julij principio. F. l. w. h. u. p. s. Tab. in* *non ramosa* *u. s.*
- = Spiondijitium vulgare hirsutum. C. B. *in Brumblaus. Speculum Veneris vide* *in Brumblaus. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*
- = Spina tamentosa altera spinosa. C. B. *Spinachia. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*
- = Stachys major germanica C. B. *Stachys Buchf. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*
- = Stachys minor foetida C. B. *Stachys Buchf. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*
- Siccifa hirsuta. C. B. *Stachys Buchf. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*
- Lymphotium, seu Consolida major C. B. *Stachys Buchf. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*
- Syringa carulea C. B. *Stachys Buchf. f. l. w. h. u. p. s. Tab. in*

- Canacetim vulgare lutesum C. B. *Galictium. vide Ruta pratensis.*
- minyalbum adre camphora. C. B.
- montanum andoram mi-
nore flore C. B.



= Thalictrum majus non striatum. C.B.
= flavum staminibus luteis vel
glauco foliis. C.B.
= minus. C.B.

= Telephium vulgare. C.B.

Gestikulide vide Orchis.
Orchis mascula, Orchis masculina

= Thapsia fruticulosa incarnata. C.B.
sen Jberis i. Tabern.

= aversa Vaccaria in
cano folio majus. C.B.
= siliquis latis. C.B.

= Alyssum dictum campestris
mix. C.B.

= officinalis folio = Cilia famina folio majore. C.B.
mixore C.B.

Cithymalus cyparissias. C.B.

Folys punctis croceis no.
tatis C.B.

= Myrsinites latifolia. C.B.
= angustifolia C.B.

= minima xv. Tabern.

= Peplis sive Eula rotunda. C.B.

Tormentilla sylvestris. C.B.

= Crayogogon pratense luteo
= um maj. C.B. floreat
= purpureo folio sine maj.

= Trichomanes sive Polytrichon
officinaria. C.B.

= Trifolium palustre C.B. Fibri =
= nim maj. 3. Tabern. floreat
principio floris.

= Thalictrum vulgare. C.B. =

= sive acetosella, sive =

= strvense h. millepicatu. C.B.

= Montanum albi C.B.

- = *purpurea* major folio et ^{Trifolium} = *fragiferum* German: *vide*
spica brevior. C.B. *Menzel. Fragaria*
- = *Sylvestris lutea* *figia*
cornuta vel Medica
frutescens, C.B. *Lenz*
major repens. Tab.
- = *pratense purpurea* C.B.
- = *albim* C.B.
- = *miniflora alba*
famina glabra C.B.
- = *lutea* *capitulo*
breviore. C.B.
- = *lupuli* vel *Lupulinum*
agrarium C.B.

= *Criticum*.

= *Cuscuta villosa* C.B.

Cuscuta. vide *Tabern. Brassica*
campensis perfoliata flora alba
vide Brassica. Flora Helvetica

= *Cypripedium palustre* C.B.

V.

V.

Valeriana palustre major C.B.
minor. C.B.

Vaccinia palustre *baccis carnis*
les ribentibus. vide *Oxycoctis*.

= *campensis inodora* C.B. *Lac-*
onica agraria i. et 2. *Tabern.*

Verbascum pratense odoratum C.B. *seu Primula veris*. *Gimbley glüß Sal.*

vel *Sylvaticum* ino = *maius et minus*.
= *clorim* C.B.

Verbascum primum mas. *Tab.*
= *tertium albim*.

= *quartum nigrum*.

= *Sextum luteum*.

verbasc. sylvestre, blattarum dicitur. quam vide

= *Verbena*. mas. *seu communis flore*
caerulea C.B.

= *famina Erysimum vulg.* C.B. *vide Erysimum*.

= *Vernicularis*. vide *Flucebra*, *seu Sedum*.

Veronica Teucria. vide
Chamedryis

= Veronica massepina et vulya-
tissima C. B. = fulmina
= angustifolia.
= spicata major, erecta co-
rulea. C. B.
= minor. C. B.

Vicia perennis maxima dimeto-
rim C. B. Gracca major 2. Tab.

= Segetium cum filiquis pluri-
mis hirsutis. C. B.

= multiflora C. B. Aracyi. Tab.

= Sylvestris, Lentisfative fa-
ci. C. B.

Vicia peruviana. vide Clematis daphn.

= Vicia five Crucis minima
Species cum filiquis glabris. C. B.

Viola tricolor hortensis repens, an
Phlox. Cheop. C. B.

= bicolor arvensis. C. B.

= Martia purpurea flor. Smi-
plic. C. B.

= alba.

= inodora Sylvestris C. B.

= arborensis C. B.

Virga aurea latifolia serrata. C. B.

= angustifolia - - -

= minor serrata. C. B.
See Symphytum petraeum
Tabern. pag. 452.

Virga sanguinea. vide Cornu.

vera Officinaria in
Königsberg inveni.

Vitis *Idea*, folijs oblongis crenatis
 fructu nigricante C. B. Myrtilli
 folij *fulberris*.
 = palustris. C. B. Oxycoccy.
 = buxoidis folijs *Clusii*
 in *Fulberris*. rufis folij *fulberris*.

vitis alba. seu *Bryonia* *Jam*
 nigra. vide *Clematis*.

Ulmus campestris, et *Ched* = *Umbellum*, *pinifolium*. *Drac* *Lindl.*
 = phrafi. C. B.
 vide = *Ostrya*, ulmo *similis*. *Jagunburg*.

Ulmaria. vide *Barba caprina*

= Urtica r. major *Tab.*

= Cannabina. flore albo

= quarta rubra

psiphora.
 sine folijs *florant*.

= urens minor. C. B.

Urtica *serotina* seu *Lamium* in medio
 folijs alba linea notata per tot.
 vide *Lamium*.

= aculeata folijs serratis C. B. *Ched*

albo et rubro. seu *Cannabis* *folij*. *Cannabina*

= altera. C. B. *Thijs*
 4. *arvensis*. *Tab.*

= *Astilago*. *seca* *lis* C. B.

Hordei. C. B.

Avena. C. B.

X. X.

Xanthium, *vide* *Lappa* *minor*.

Xylostin, *Chamaeceras* *dis-*
sectum.

