

Leffler

M 292

Leffler Herr D. so geliebt der selbe
Mir nicht verlassen mich nicht aber die
Lied außer gefaltete Leffler in abrylieben
so will mit allem Saue nichtigheit man
tome so Leffler die der, geliebt es jeder
Zeit von ganzem Herzen, tom Ich noch viel
Leffler —

Minne Leffler Herr

bei Leffler 11 t.
7. 1009

Leffler geliebt Herr?

Leffler verliesse

gegohlet hat
zu...

mit
...
...
...

~~Frankfurt~~
Herrn
Herrn
Herrn
Herrn

~~gegungen~~ ~~Donce~~
~~das~~ ~~alles~~
Wagen 43 gegungen
Wander Wils mir gegungen
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein
Lied mich mein



Bav. mi vobis Paul Elect. Bavariae Legaty. die 3. Maij. 1675.
 Magma quoniam conceptit, nunquam perfecti curaty, a vicenniis
 iam et ultra; Gonorrhoea laboravit, ^{abgüthel} Trismus inguinales
 perpetuus; sibi totosq; itinera discuti curavit: facies pisti-
 lis; Graecis obstita sibi. Arcanis coactis nullo, absq;
 salivatiue ingruans; sudoribus in lignis ductavit.
 Totusque hijsuechondriaq; est, meticitosy: tristis:
 iam prorsus et serotinis exilleras.
 Circa Graeci nunc itez

I. Purgans exhibitus.

2. Ob ventriculis pravas fermentationes et aciditas ab-
 dans, visciditas in primis viis et sicco corporis.

℞. Essent. Trifol. fibr. ℞.

℞. a. O. xii. aromat. ℞ij. m. a. vit.

℞. Magnasf. 30. 2. in 2. mass. m. f. p. i.

℞. Ag. Apert. Sched. ℞ij.

Antiscorb. temp. e. sic. ℞.

℞. Ignor. O. W. ℞ij. Syr. Scellib. ℞.

℞. Syr. Tretos. citi a. 3. p. d. 1. op. 8. ij. l. a. vit.
 ℞. Magnasf. 30. 2. in 2. mass. m. f. p. i.

℞. Ar. Aidalas.

℞. Ag. Redoar. anis. Antiscorb. temp. e. sic. ij. ℞ij.

℞. Ess. Amber. ℞. ℞. a. Clast. as. ℞. Syr. Tretos. citi. 5. j.

℞. Magnasf. 30. 2. in 2. mass. m. f. p. i.

℞. Mrl. Tr. Sched. ℞. Syr. Salaz. gr. xii. ov. Cant. d. 8. ij.

℞. Ess. Trifol. fibr. 5. j. n. f. mass. Form. Pl. n. 22 x x x i i i a. Scel.

℞. Cassia. 3. mass. xl. anis. 1. mass.



Salvo plurimum Nobilissime et Excellentissimo
Domine

hiebij übergeben ist für den Herrn von Harnas Kayl. ein
mir in analytisch affektus unter in dem Cur des generalent, was
ist in diesem Elementen Besondere viel fähig Observe: in dem
gaben folgende alle mindet hufsch: Indicio. das selbe nach
baliabris in Comizim: die werden mir ad omne dubium
muelen fürfallen, und lange ist bewiese domie bewilmeten
wage und dem lasten nach vorerogers Satisfaction für
mir zu geben. Und dan das Besondere mufsch auß
Chauspligung mit dem alle Zeitken wird mufschpligender
möglich ist. bezogen hinmit mirer hufsch: harnas
Compositum, Lieber Herr, besorge ich mich sehr, dass
und ist Herr von. mirer hufschplig zu befehlen

Mirer hufsch: harnas

Unvollständig

V. J. G. G. G.
1692 22 13 Apr.

Jos. Jacob Wepler
170



6
Consilium Medicum

Nobilissimi Domini Regni affectus primarius et de quo precipue
Medentis sollicitus esse oportet, ut Scapsam Scapsam appellem
videtur esse Calculus Vesicae, mallem alio nomine, in signum
verum quod res est ingenue indicanda est, ne in medendo mi-
pingamus cum Regni fatata vita et medici fama de immen-
to. Ut credam apud Nobilissimum Dominum Regem Calculum
in Vesica delinere me persuadent michi cum dolore et ardore
sua a biennio, ^{data} qualiter et non interrupto ordine, ut quan-
doq; per dies aut septimanas in offensa urina emissionem mihi
+ Urina ipsamet, quae extra parapsysmum, seu exacerbationem mihi
+ omni colorifica, excernitur, licet spicua sit. deponit tamen, mora
aut quiete, sedimentum nuncilaginosum, viscidum, crassum,
pulta ceum et copiosum, et tertiam partem urinalem seu matricem
impleat: Crystallulateribus et fundo urinali ad Sacrum, et color
caeruleo pavonis similis apparet Calculum quidem non prodeunt,
inveniant tamen aliquid peregrini urinae immixtionem et illam in-
quiritam esse substantiam quondam viscida salina, qualem ex-
stillet Vesicae ex porulis membrana interna si a corpore aspo-
+ quasi fricetur: Magis adhuc Calculi in Vesica praesentiam in paro-
+ psismo seu exacerbatione a vini genere si potum, ab ira, a hunc
causa externa provocata, prodeunt michi fame colorifica,
qua etiam adstantes ad hanc considerationem promoventur
nullaq; diu noctive quies conceditur; et Urina pauca, rubra,
quandam cum grumulis sanguinis mixta, rarissime in tantis
cruciatibus cum Vomitiis asumptorum, appetitus dejectione et
rerum dolore, subito rubro apparente. In hac mea sententia me
confirmant Parapsysmi Nephritici, quos jam ante quinque annos

Nob: Dominus Aeger parvulus in est et postea diu singulari mensuris af-
flicti perierunt: in illis quidem Sabulum emingebatur, nulli tamen Calculi
subsequerentur. Certe in Historia nullius ex pulvis mentio facta
fuit: in super in illa urina difficulter profuserat, unde facile Lapis
in Vesica substitit, qui progressu temporis per appositionem in vesica
molem excrevit. Certe ut fieri potest quin vel aliquando in tot par-
tibus nephriticis, cum vomitu sponte, Lapis ex renibus ad Vesica
de pulsi fuerit. Aliquot novi Vesicae calculo affectos nisi fatentes
prim se frequenter ^{solventes} Nephriticis passos fuisse ab antiqua in Sane
Calamitatem incidentem: idq; etiam neglecta Calculorum propul-
satione neglecta, quam ab eis post paroxysmos J. Forest. ad pra-
e et frigenti Sophis sternere solent. Apud Illustrissimum Comitem
quendam brevis tempore Lapsillum ad magnitudinem Ingulante ma-
gnam consistere observavi. Non parum in Calculo Vesicae suspicio,
item ab usque antine phuricorum, hureticorum calidiorum, ~~ac-~~
acriorum, Solino-Sulphureorum, nam ab his maxime quo Calculi
Vesicae et interiusque fides Vesicae ^{regio} abstrigitur, Calculus a ppor
redditur. ~~apud~~ Supra vero membrana nervosa nimiam de nobis,
huius atq; in furijs a Calculo iminentibus magis exponitur. Propter
ad Calculorum productionem Nob: Dominus Aeger existimari po-
tuit quia Sanguinem acrum et scorbuticum habet et Hypochondri-
aci in usque. In ulceribus circa Collum Vesicae et praesenti-
bus Carunculis, papillis similibus, huiusmodi quoq; forte sympro-
mata observari novi, verum non per biennium sine gravioribus
malis per se vorare posse facile sibi persuadebit, quid ulcera
parvum nervosarum, in locis, quae per se ab aqua maris
perpetuo alluuntur, valeant, nisi mature istis succurratur.
Potius tamen in quo Genitum erudi contrahi coquebantur pro omni
suis remedijs levamen attulit, quia Calculi a speritate com-
planavit quasi et membranam nervosam Vesicae de mulsi:
forte obis sordidius reddidit per malumq; et aspera fact, cum

Pro domino Kayo Senatore et Sebastiano Franco F.⁷
Consilium missi ad Erc. D. D. Sickenberg
et Iusur Perillustri Dom. de Degenfeld
Mens. Apr. 1692.

An traditum fuerit? Hactenus non resciui.

Jos. Jacob Westph
M.

Scaptsid. 27. Mart. 1693

tamen Nob. Dominus Aeger extra proximum Vegetum sit et bene
 appetat faciemq; vividam habeat ac se sanum reputaret, nisi
 initio dolorifica spem subinde cluderet. Ut tamen omne tabu-
 + tollatur ad haec attendenda in seipso erit. I. An non initio hae-
 dolorifica et ureas magis stranguaria similis sit, quam sola
 deq; surina? In Calculo vesicae affectis observari aegrotulos neque
 mori intervallo sapienti ad mictionem stimulari et non noctu
 quoties propterea exgetur; quandoq; in principio, licet non
 semper urinam satis prompte ad se vel plures emanari, postea
 ea aliquantulum subsistere, imo finita, ut opinantur, mictu-
 ne saepe vehementius ad se iam urgeri; ut urinam saepe magni mi-
 xili promovere cogentur, ut inde facilius erubescat. Sudor
 unctisq; exprimat, et non raro ad alvi solutionem simul imitari-
 + hnt. II. Pleurisy causantur magis glandis, quam sinu, aut
 + vesicae dolorem. III. Mucus effluens in Capsula Chastacea
 ab ulcere proveniat, glutini fabro rum firmi redditur. IV.
 + omne dubium tollit Catheter: verum de hae exploratione huc
 addo, alijs et mihi saepius contingere, ut saepe cito calculum at-
 tigonim, postea in eodem Aegro me illum saepe post 20 caso
 explorationem non amplius reperire potuisse: post huc huius vel
 prima vice me rursus invenisse: Causas varietas in exploratio-
 + hione sic coacervare nolo: Cum vide tractatur post equitatio-
 nem, aut ob ambulationem sponte Aegro. Exploratio qua fit
 digito in anum immisso in adultis et Carnosioribus fallax
 et raro succedit.
 Si certe constat Calculum adesse nullum remedium Calculum
 frangens, ut veritatem fatear, novi: talia plures sardare
 notissimum etiam in vulgus est: de castata talia non solum
 frangunt, imo nocentissima saepissime comperi, nam
 Calculum asperum et vesicam sensatorem reddebant.

Illustriſſimus Romanus Comes aliquot Centenis Florentini in Lunda
Rottenburgense ſiro Helimentiamum ſive Paraceliſium cum
magno valetudinis damno impendit: idem alijs a Liſboniſiſ
Norimborgoni evertit. Laudatur Stutzgardiae liquor huiusmodi
et cum coctis integris contuſis de ſilkaria & levamon abſolutis
Bavonicidam dum ad huc Paer eſpet: veram ad alios nunc ſubſtitit
a Calcato Veſicae Cruciatus aliquos patitur ut mihi inq. cum
puedim. Iſſim prope Stutzgardiam ^{Stutzgardiam} faſus eſt. Hic optime par
tur in Pharmatopra Antica Stutzgardiana a domino Helleo
viro ſoleſtiſſimo: Inde facile obtineri p. Amicus potent cum modo
reſendi ab Eac. d. d. Gmetino Aſtriatro Wuertembergico. Ego
de ſerobat Suetorius ab epi nſi apud Syni ſenens egiſt
quia aliquos male coſiſſe quoq. obſervari: voluit illum
Aqua Bavariaci. ſectio eſt ultimam et certam auxiliam
veram dolorificam ſine et periculoſiſſima requirit
artificem peritiſſimum. Cum plures me conſuluerint
merito ab hac Cartuſiſſima abſtinerent, hanc curam
Pallentiam ſnaſi: I. dedi illis ſingulo mane et Veſperi ſura
una vel altera ante Curam ʒi Saugui palo. cum Creſcentis
Surdacei vel averacei ʒij Calide.

ʒij Rad. alb. ve. ſicc. ʒij
Fuin. Surdace. mundat. ʒij
Gum. arab.

Tragac. ſil. in ʒij

Soni bombe. non eſſati ʒij

Sindus. perid. ʒij vel ʒij in Pſt.

Palvis iſte diu continuandus: Impis uſi, ſimile teſtor. apud
aliquos Cruciatus ita mitigavi. benedictum. Oro. ut ſatis
Comode uſerint, non neglecta accurata diſcreta et ſua
omnium diſcretionum.

Veram præter istam huius pulveris necessaria est esse boni in ju-
ditio in vesicam tumore turdet fluidiori, simplicissimi cui-
tra additamenta ullius rei alienæ: observavi mell, fructum
succi cupressi generis, magis inibi potisso. Veram opo danda
ut ad Cuncta Vesica peccat, alias vanus est omni labor, nam
si solum per Syringam in virgam injiciatur, ad vesicam nihil quæ-
quam pervenit, ut supinæ capiti ^{est}: necessario primo Catheter
intradendus: Quia vero huius introitus dolorificus est, ipsosmet
agros, ut quæp memoratam Dominum ^{Curiam}, modum dolui:
Præterea Curaret Catheter Germanicus et Italicus non fuerit, quin
los debiteatus habet scultet in Armamentario dicitur quæ-
Anterior habeat globulum ovalem: nulla ad latera foramina
sine una manu virga indat, ut cum veta pars intret, neq, ad
Carnunculam illam, seu monticulum, in quem desinant ductus
feminales: in terra ipsemet tradat virgam: quam primam
ad Carnunculam pervenit, Catheter in vestat subito et post
ea levi in pulsu Vesicam sine ullo dolore subit: Cathete-
ter aqua calcificanda et detestis oleo unguis. Argenti
est: sine ex Cathetere filam argenteam extra tendam et ca-
theteris ofensio materis Syringæ adaptanda et Curator turdet
tolerabiliter calcificandi sensim inpicendum ad 3ij. 3ij
etiam quatuor: postea Catheter, supinæ extrahendum est.
Urgente dolore injectionem hanc in uno die aliquot
et infra hora si permitti asueverit facile illam admittet.
Hæc inpositione huc beneficium obtinetur ut calcatus
a collo Vesicæ repellatur, collum demulcatur et calcatus
aspartus laevigetur. His Neb. Roswilanum prope ad
70^m annum ætatis pidi si. Illustrissimi Dominis Corcor
tandem hanc methodum sprevit perstratus ab alijs rectis,
non loquens sicut unis dicitur in his mastring, sed

magno suo malo: nam ab Aspiratione Calenti et erroribus in bi
eta tam veteribus Praeguria causa in iade Colom Vesp
ex gongronam Contraxent hysq; magnis emeiusibus vac
Am fuerit.

Vitri rationem Epe. Demum Metis ordinaris committo;
Intiformam patu esse Analepticam et hmedantem: ex cibibus
Inciis, facili colitione. Videntur omnia valde salita, aromati
Zaba, acida, valde substantia, in Lentis foipa: Semi aliqd
vini mallem concedere quam cerevisiam. Omnes motus Cor
poris et animi admodum nocent. Si alui solum sit poru
Indis Clyper simplicis spiritus Oz Vit. vv. n. ij vel iij et lin
vac. Zij vel iij. miscenda probe: add. last. noc. tō duol Ore
monij Lxxv. In ratione: Calestram in Vesic. & Clyp. aqua per
vida. Alijs magis irritantibus non fido.

Dei T. O. M. Sive Nobilissimo
Vomino Sae salutaria esse
Iubeat!

Septembris d. 13 Apr.
1692

Jos. Jacob Wepten
no

1092 10

Cas.
Consultum Medicum.

Nobiliss. Dni Egri affectu primario et de quo precipue
Medentes sollicitos esse oportet; ut Scapham Scapham ap-
pellem, videtur esse Calculus Vesicae, mallem alio nomine
illum insignire, verum quod res est ingenue indicandi est, ne
in medicis imprudens, cum agri actum vita; et illius
fama detrimento. Ut etiam apud Nobiliss. Dnum Egri
calculum in Vesica detineri me persuadent: Mictio cum do-
lore et ardore, jam a biennio durans aequaliter et non inter-
rupto ordine; ut quandoque per dies aut septimanas inoffense
urina emittat. Deinde urina ipsamet; quae extra Paroxysmum
sive exacerbationem mictionis dolorifica exercebit; licet sporica
sit; deponit tamen mora aut quiete, sedimentum nigrescentis
viscidum, crassum, pilaceum et copiosum, ut tertiam partem
urinalis sive matraei impleat: Crystalluli lateribus et
fundo urinalis adherentes; et color cauda parvis similibus
apparens, calculum quidem non produnt, inveniunt tamen
aliquid peregrini, urina immisceri, et illam inquinatam
esse substantia quadam viscida salina, qualem exspillat
vesica, ex porulis membranae internae sine corpore appens
quasi fructus. Maiores adhuc calculi in Vesica presentiam
in Paroxysmo sive exacerbatione a viri generis potu, ab ira,
aliave causa externa provocata produnt: mictio firmi
dolorifica; quae etiam astantes ad summam commiserationem
permovend; nullas die noctive quietes concedit; et urina
parca; rubra; quandoque cum grumulis sanguinis permixta,
rarissime in tantis cricibus cum vomitu a se impotum, ap-
petitus deiectione et renim dolore, sabulo rubro apparente.
In hac mea sententia me confirmat Paroxysmi Nephritici
quos jam ante quinquennium, Nob. Dni Eger perpeffus est;

et postea diu singulis mensibus afflixerunt: In illis quodam
subulim emingebatur, nulli tamen calculi subsequens ortus
certe in Historia nullius expulsiō mentis facta fuit, In-
super in illis urina difficulter profluxerat; inde faci-
le lapillus in Vesica substitit, & progressi temporis per
appositionem in vastam molem excrevit. Certi vix fieri pos-
test, quin vel aliquando in tot Paroxysmis Dephriticis, cum
vomitu jectis, lapillus ex renibus ad vesicam depulsiō
fuerit. Aliquot novi vesicae calculi affectus mihi fatentes
prius se frequenter dolores Dephriticos passos fuisse, ante
quam in hanc calamitatem incidere: Soli etiam calculi, post
prospulsiōne neglecta, quam alias post Paroxysmus D. Gu.
resistit, adjuvare, et filigenti hosti sic sternere solent. Apud
Illustissimum Comitem quondam brevi tempore lapilli ad maxi-
mum juglandis majorem evasisse observari. Non parum
de calculi vesicae suspitionem auget, laesio a potu Acidula-
rum: Theriacum Embesum: item abusi Dephriticorum:
Diureticorum calidiorum: acriorum: Cini: Arecorum: nam ab his
moleis quod calenti vesicae, et interiori superficie Vesicae, te-
gent, abstergetur; calculi asperius reddit; hujus vero mem-
brana nervosa nimium laxatur, atque injurijs a calculi immi-
nentibus magis exponit. Provis ad calculorum productione
Nob. Dr. Feyer existimari potest, quia sanguinem acrem et
Scorbuticum habet et Hypochondriacum censet. In ulceribus cir-
ca colicam vesicam, et praesentibus carunculis, papillis similibus
hujusmodi feri symptomata observari novi, verum non pro biennio
sine gravioribus malis perseverare posse, facile sibi persuadebit
quod ulcera partim nervosarum, in locis, quos perpetuo ab aqua
muriata perpetuo attriunt, valeant, nisi matrem ipsis succurrat.
Potius lactis in quo Gammadi erudi contusi coquebant pro
omnibus remedijs levamen attulit, quia calculi asperitatem con-
planavit quasi, et membranam nerveam Vesicae demulserit: forte
ulcus sordidum reddidisset, malumque exasperasset, cum tamen

Nob. Don. Eger, extra Paroxyſmum vegetus fit et bene ap-
 petat, faciens vividam habeat, ac ſe ſanum reſpiraret, niſi
 micis dolorifica ſpem ſubinde elideret. Ut tamen omne
 dubium tollat, ad hac attendendi, inſuper erit. **I.** Per non micis
 hac dolorifica et urens magis ſtranguria ſimilis fit, qua ſoli
 Diſſimilis? In calculo Veficæ affectis Obſervavi agros tales
 nyctæmeri intervallis ſæpij ad mictionem ſimilari, et nocte
 aliquoties propterea exproſieri. Quandoq; in principio, licet
 non ſemper urinam ſatis promptè ad 3j. vel plures e-
 manare, poſtea aliquantulum ſubſipere, imò finitâ, ut opi-
 nantur mictione, ſæpe vehementer ad illam irgeri, ut urinâ
 ſæpe magnis viis promovere conent, ut inde facies erub-
 beſcat, ſudor in diſſimilis exprimatur, et non raro ad aliiſſimam
 ſimul irritent. **(II.)** Plerumq; cauſant magis glandis, qua
 perinei, aut veficæ dolorem. **(III.)** Illius efficaciam in caſſita
 chartacea, vertix calculo præſente in ſubſtantiâ cretaciâ;
 ſi verò ab ulcere proveniat, glutini fabrorum ſimilis redditur.
(IV.) Omne dubium tollit **Catheter**: Verum de hac exploratõe
 hoc addo, alijs et mihi ſæpij contigiſſe, ut ſæpe cito calculum
 alligerim, poſtea in eodem agro, me illum ſæpe poſt 20. d. 20.
 trijeſiman exploratõnem non amplij reperire potuiſſe. poſt
 vix vel primariæ me inveniriſſe. Cauſas varietatis in
 exploratõe hic coacerare volo. Communiſſe tenentur poſt
 exultationem, aut obambulationem ſtante agro. Exploratio
 quia fit, digito in anam immiſſo, in adultis et carnoſioribus
 fallax eſt, et raro ſuccedit.

Si certo conſpectu calculum ad eſſe; nullum Remedium
 calculum frangens, ut veritatem fatear, novi. Sata
 plures jactare notiffimè etiam in vitijs eſt. Decantata ſta-
 lia non ſolum fruſtranea, imò nocentiſſima ſæpiſſimè com-
 peri; nam calculum aſperiores et veficam ſenſatõrem redde-
 bant. Illuſtriſſimus Dominus Comes aliquot Centenur
 florens in Ludum Rottenbùrgenſe, ſive Helmontiani; ſive
 Paracelſicum cum magno valetudinis clamore impendit:



idem alijs à Lithontripico Norimbergensi evenit. La-
 dae Stigardie Liguor Limacum ex t. cum cochleis inte-
 gris contusis destillatus; levamen attulit Baroni cuius an-
 tis ad huc puer est; verum ad ultior nunc subinde à calculo ve-
 sca ericratis aliquot patit ut mihi nuper cum praedicti Jpfi
 propi Stigardiam transfusum falsus est. Hic optimi parat
 in Pharmacopoea Julica Stuegardiana à Domino Hellers
 vino solentissimo; Inde facile obtineri per Amicos poterit
 cum modo utendi ab Excell. Do. D. Joeline Archiatro Witten-
 bergico. Ego deterebar hactenus ab ejo nisi apud hujus generis
 agros, quia aliquot male cepisse quos observari. vocant illi
 Aquam Chavaniaci. Sectio est ultimim et certi argenti
 verim dolurificum finne et periculo sistimim, regit art-
 ficem peritissimim. Cum plures qui me consulere, merito
 ab hac carnificina abhorrerint, hanc curam palliativam
 suasi. ℞. Dedi illis singulo mane et vespere, hora una vel
 altera ante canam. ℞. Hujus pulveris cum cremoris hor-
 deacei vel averacei ℞ij. Calido.

℞. Rad. Alth. rec. sic. ℞ij.
 Rad. hordeae. m. n. d. ℞ij.
 Gum. Arabic.
 Tragae. sel. a. ℞ij.
 Sem. bombac. non effat. ℞ij.
 Sacch. peris. ℞ij. vel. ℞iv. n. s. o.

Pulvis iste diu continuandus: hujus usi, sancte testor, apud
 aliquot ericratis ita mihi vari benedictos, ut satis
 commode vixerint, non neglecta accitata Diata, et fusa
 omnium diureticorum.

Verim praeter usum hujus pulveris, necessaria est crebra
 injectio in vesicam cremoris hordei fluidioris, simplicis-
 simi, citra additamenta ullius rei alienae. Observari mel-
 saccharim, cuiuscuq; generis, magnas vires peperisse.
 Verim opera danda, ut ad cavum vesicae penetret, alias vana

- 1.^o Reuerentia Praeputi d. Medicum informare de sequentibus.
 2.^o Quod ego iam proximè attingam 70. aetatis annum.
 3.^o Quod hoc accidens prius sentire incepim ante sequi annum
 in itinere pedestri, celeriore gressu per montem descensum
 facti, in quo itinere prima vice senti dolores in urinando et
 aduersti urinam rubicundam seu sanguine tingentem. Quae eo
 tempore etiam aduersti quando per aliquot horas ita feci.
 4.^o Quando manes quietus urina apparet ordinaria. et frons alio
 tempore sine febris; ab aliquot autem mensibus reperio in
 multula multas faeces, nempe nigras, dictas conglatas, pluvias.
 5.^o Acutus ab eo tempore si tunc indices grauioribus. In urinando
 etiam in ipsa Urina sentio dolores, maxime tamen in principio
 ante ⁱⁿ urina ^{quae} statim, in ipso tamen effluxu dolores paulatim
 cessant; nihil tamen de calculo cum urina effluit.
 6.^o Quando sedes, vel flexis sentio quandoque puncturas
 subito uerientes et transientes, frons puncturae, sentio
 cum in lateribus expressantur, sed, vna singulis huiusmodi.



6. De nocte jaceo supra meum stramineam lectum laus des,
huc usq. nullum singularem sentio dolorem, & postea dormire,
surgendo tamen vel vertendo & movendo me fructuram
sentio.

7. Stropho hoc malum perlatim endies crescere, cuius duntaxat
infra s. salua venia, inter virgam & alium, cui videtur
quasi adherere: postea clare ad extra digito palpare;

8. Quando emitto urinam, plerumq. fronte aperta alioq.
emittens flatum, vel aliquid d.

9. Kister J. Medicus hic ait esse petram, qua per medi-
camenta difficulter potest emolliiri & expelli.

10. R. V. postea super d. Medicum informare de meo aludenti stomachali
quod a 50. et plures annos habes, et de nimia acrimonia quae
per intervalla ex stomacho in magna quantitate per vomitus
et cetera, quales matrisque generis, & postea cum Chrysostomo quodam, ad
deus eius dicitur unquam dardias hanc est hanc copiam vestitus, & dicit
quodam aut alibi hanc est hanc, quod hanc hanc autem illud
notum in foribus excreverit

est omnis labor, nam si felim per firinyan in viryam injici-
 atq; ad vesicam nihil quicquam pervenit, ut sapij expertus
 sim: Necessarius primis Catheter intrudend. Quia veris hijj
 intrusio dolorifica est, ipsomet agros, ut quoy memoratur
 Dom. Comitem, docui modum: Parandus erit Catheter Ger-
 manis acutalis confictus, quales delineator habet Scitlecty
 in Thermanentariis Chirurj: arterij habent globulim ovalem;
 nulla ad latera foramina, hinc una manus virgis indat,
 ut convexa pars intret usq; ad carinellam illam, sei non-
 ficulim, in quem definiunt ductus seminales, interea ipsomet
 trahat viryam; quamprimum ad carinellam pervenerit,
 catheterem invertat subito, et postea levi impulsu ve-
 sicam sine ulla dolore subibat: Catheter aqua calefaciens
 et detergy oleo amygdalarum tingendus est: hinc ex cathete-
 re filum argenteum extrahendum, et catheteris osculo =
 arterij firinga adaptanda et cremor hordei tolerabiliter
 calefacty sensim injicend. ad ℥ij. ℥iij. etiam q̄lativ.
 postea catheter sensim extrahendus est. Urgente dolore,
 injectionem hanc in uno die aliquoties ausy sim, si pa-
 rum illi assueverit, facile illam admittet. Hac injecti-
 one hoc beneficium obtinet, ut calculy a collo vesicae re-
 pellant, collim demulceat et calculi asperitas laviget.
 His Hob. Lotkivilanum propè ad .70. annim aetatis
 perduxit. Dissipissim. Dominus Comes tandem hanc
 methodim speravit, persuasus ab alijs Medicis; Nam, Eng-
 das senis ausy dissim. vixit in die mensis. Sed
 magno suo malo: Nam ab asperitate calculi, et erro-
 ribz in dieta, tam vehemens stranguiria evasit, ut inde
 collim vesicae gangranam contraxerit, dysselz magnis
 cruciatibz enecty fuerit.

Vitj



rationem, Exc. Dom. Medico ordinario committes. *Trifid.*
Simam puto Analepticam et himectantem; ex cibis boni
sicci; facilis coctionis. Vitentur omnia valde salita;
aromatizata; acida; valde saccharata; in biturne fixa:
Seni aliquis vini malleum concedere quam Cerevisiam.
Omnes motus corporis et animi admodum nocent.
Si alvy durior sit, pareat talis Clyster simplicissimus.
℞ Vitell. Ovor. nro ij. vel. iij. ℞ Lini recentiss. ℞ij. vel
℞ij. misceant probe, adde Sacch. rec. ℞ij. vel Cremoris
Hordei tantum: calefiant in Vesic. pro Clysteribus. aqua
fervida. alijs magis irritantibus non fids.

Deus S. O. M. hac Nobilissimis,
Domino salutaria esse jubeat!

Joh. Jacob Weffer M.D.

Scaphisij 13. Apris.
1692.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt. Die obligat

F. und das was die Geburt
 und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

P. und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

F. und das was die Geburt
 und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

3. Ein Fall ist die was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

4. Dasjenige was die Geburt blühend und gesund, und das
 fermentationes; als auch der Natur mit folgenden Abwe-
 mationibus se corijca uteri, uter glänzend, abson, die in der
 Wulst, und die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Die 18. Tag 1695.
 Die Geburt von dem milden dem 3. 17. 12; die in der
 Junijungfrauen aborti, und die kalten und die Geburt.

Die 7. Jan.

Filivij Dr. Ginterw, Hals
Magistri Herbergyi.
Tribus continuis diebus hora quarta
pomeridiana catarrhe p.n. infirmit
correctis, durante cum delirio hore
tionibus et fit ad nihil usq. qm
lucubros quietas et tranquillitas
excessu nitens; sal. alavis. nalis
fluit

Febrim judicio intermitterent. Cer.
triam duplicem. et catarrhalis pinda.

@w.

℞. Res. Galapp. sem. melix;
per. ex act. gr. iv.
Gutt. Jamindr. gr. i. p.
n. s. d. Ca ch
℞. Pulvis Pulvis alavis anij. j.
mass. i. luis mis. p. g. l. v.

@w.

℞. Tg. Cerafor. nigr. ℞ij.
Cord. fr. Sax. ℞ij.
Aloe Tricar. dupl. Chin. ℞ij.
Syr. Violari. ℞ij.
n. p. vit.
℞. Mij. n. l. v. q. u. y. em. l. v.
off. ni. l. v. q. u. y. v. l. l. v. n. s. d.

Dualy horis ante Paroxyfmo n. ap.
phat Clister
Camphora vlla appensa.
Pots ordinarij ex
Hord. inter. m.
Rad. Gramiz.
Laf. CC. a. ℞ij.
Loh. anij. ℞ij.
Lare p. y. n. s. v.
Dus. q. d. cor. i. mens. j. vel
tribus quadrately men. firi, agie
fontani.

Die 1. Februarij. 1697. 16

℞. Gimm. Annon. fol. dr. vj.
Extract. Helen. gr. iij.
Croc. gr. iij.
Brochisc. Alkans.
Res. Galapp. a. gr. viij. p.
ex Bals. Fr. anij. q. s. n. s. d.
Form. Pil. n. s. XXII. ad Seat.
℞. Lycopodium Linn. p. p. l. v. XI.
anij. j. mass.

℞. Elix. Propr. d. ℞ij.
Els. Helen. ℞ij.
n. Dis. xis. anij. ℞ij.

℞. Pulvis n. ad vit.
℞. Pulvis n. ad vit. ℞ij.
℞. 30. Troph. anij. j. mass.
anij. j. Hoffmannij nos. l. v. n. s. d.

℞. Pulvis. Camarindor.
Passular. a. ℞ij.
Draeydon. lic. Galapp. ℞ij.
Species. Galapp. ℞ij.
Syr. Scelctijrb. Cr. q. s. n.
℞. Lapis l. v. n. s. d. n. s. d. n. s. d.
anij. q. u. y. v. l. l. v. n. s. d.

℞. Oc. l. v. n. s. d. ℞ij.
Tij. diaphor. Stial. ℞ij.
Antikeek. Peter.
Unicorn. Gofne. a. ℞ij.
Tab. nat. p. p. t. ℞ij.
Atrcar. dupl. Chin. ℞ij.

℞. S. n. ab for. a. n. s. d. gr. xv. h. y. d.
℞. Pulvis q. u. y. v. l. l. v. n. s. d.

℞. Tg. Sperit. Schrod. t. j.
n. Hal. az. ℞ij.
℞. Dr. opt. d. ℞ij. n. p. vit.
℞. Troph. n. s. d. n. s. d. n. s. d.
Lac. et Caff. parabi. n. s. d.
Rad. Cichor. Chin. a. ℞ij. Gram. ligna. ℞ij.
coq. in mens. i. p. s. t. g. simpl. ad caps. t. j.
adde ab igne removers. M. Pass. corintha
contusar. si refrigerat. cola.
verte.

Qw.

Vere mox apparituro
vites volente Deo.

γ. Rad. Gramin.
Cichor.
Petrofel.
Thysaruy.
Arhic. min. u. herba

Herb. Nast. ag.
Beccabiny.

γ. For. Volar. Paralys. rec.
V. a. s. i. n. i. m. p. omnia reeen.
D. u. i. s. q. omni mare manip. j.
in jusculo carn. aut aqua simpl.
Et utere, usq. et amidi die ad coq.
bis de die. Qw.

γ. Sincl. Antiphthys. W. 3/4.
Cw. vlt.

γ. Cinch. p. m. das s. f. an. p. m.
grubltz. Si. v. s. Brugg. p. m.
Linat. in praedictis de v. v. t. s. aut
hora semper ab eij usq. in v. v. s.
bis de die. mane

NB. Superiori jusculo semper inu.
g. at caner. vivor. cont. fr.
n. s. i. j. v. vel. v.

NB. Pare et T. g. i. a. T. perit. Schröder.
n. s. i. j. comm. n. i.

NB. T. g. i. a. Canceror. m.
N. g. laborat. d. y. p. o. s. i. t. i. o. n. e. h. e. c. h. e. c. a. e. s. l. a. r. b. u. t. e.
v. o. r. e. d. i. s. p. o. s. i. t. i. o. n. e. n. o. s. t. r. a. c. l. i. n. t. a. t. o. r. u. m.

Qw.

γ. k. e. f. J. a. l. a. p. p. s. e. m. m. e. l. a. n.
p. e. r. e. x. d. e. l. g. r. v. i.
Gut. G. a. m. b. a. n. d. r. g. r. i. p. s.

γ. J. u. n. g. e. r. i. G. u. l. t. u. r. l. a. i. c. a. u. s. t. i. j. m. e. f.
i. n. t. r. i. s. J. u. n. g. u. r. u. m.

γ. Sincl. Antiphthys. W. 3/4.
Cw. vlt.

γ. Cinch. p. m. das s. f. an. p. m.
grubltz. Si. v. s. Brugg. p. m.
Linat. in praedictis de v. v. t. s. aut
hora semper ab eij usq. in v. v. s.
bis de die. mane

γ. J. u. n. g. e. r. i. G. u. l. t. u. r. l. a. i. c. a. u. s. t. i. j. m. e. f.
i. n. t. r. i. s. J. u. n. g. u. r. u. m.

CONSILIUM IO. C. V. 1674
nam, cum ^{notata} convulsio
diaphragmatica h[ic] procha
dry finisri et ventriculi
congruam.

Casus.

Virgo, ^{venula} elegans et delicatula Nobiliss. In.
Hesse bergensis Archisculleh Gauheimensis, aet
habens quindecim et ultra ppter. Tempera
menti Melancholicis; ut colligitur ex Hippocr.
Ephor. 23. Sect. 6. haud exiguis enim abhinc
tempore in summi animi dolorem, quod obor
ta aliquando providerint lacrimas, et primo
percussa; hinc in solitudine relicta; est a Virg
nis deprehensa aliquoties, sine causa data.

F. anjecta

Culda corporis constitutio p[ro] optimis, in
Quartanam soluta est; agram quatuor diebus quo
vis soluta simpotom atibus exercuit; Quarta die v.
vero ~~sp[irit]u~~ diei an. ibso. illa ~~quam~~ redierit;

consuetis tempore, infensissimo ~~h[ic]~~ mptomate
pedissequis comite; ~~ma~~tem meti, ferreus
pene exanimati parentes me accersendum
rarent. ad, quibus atrices ~~h[ic]~~ m marus Me
diziam p[ro]p[ri]a confugere iubebat; Ego accersit
et advolans, partes in abdomine, et finis ~~h[ic]~~
lo convulsio ~~h[ic]~~ in inferne finis ~~h[ic]~~ trahi, quod
velorum usura notare ~~h[ic]~~ tantibus integram eul capla interim mente,
comperit. Paroxyzmis convulsiois exiguis temp[or]e
us sp[irit]u interpolatis; ~~h[ic]~~ apparet, ~~h[ic]~~ interea ex ~~h[ic]~~ ~~h[ic]~~ ~~h[ic]~~
Febbris rudibus, aut vestigijs. Ego animo exci
bars, hostem hunc, ~~h[ic]~~ dispositione Melancholicam;
Quartanam inde primordia capessentem;

Causa cum
Diagnosi

~~h[ic]~~ hinc genitum h[ic] morem a c[on]d[itione] a crem: p[ro]p[ri]e iudicabam
deprehendebam; sequentibus rationibus: 1. Quod tem
peramentum Melancholicum. 2. Quartana in
de orita; Quorum prius prosperioris causa ex titl.
Diatheza etiam sanguinis in Subjecto tal; ac
dam austeram esse ~~h[ic]~~ apud omnes saniores
in confessa est; ~~h[ic]~~ si ex delirio melancholice
augeat. quando sanguis non vegete, aut cum
plens in eandem circulatur et efflagrat; sed ob
ipsam hanc constitutionem siam, ad tam non apta;

3. Convulsiois motibus
quorum dicitur moies acida
posteriori rati a crem, h[ic] mot
it diatheza arguebant.
rem ita sese habere, apud
omnes saniores in confessa
et p[ro]p[ri]a explicabit.
F.



circa praecordia, ~~agnat~~; 2. Inde totius aconomiae
 microscopicae actiones praesertim fermentatiles
 in ventriculo, pervertuntur, unde humores visci
 pituitosi geniti, diebus pancreaticos &c. &c.
 unde sic pancreatici natura sua aciculis ad
 diu reditibus (instar vini longa digestionem autem
 lefactione adescens), obstruunt, ~~Exspirantes~~
 et sic dispositionem augent, ~~febrilem reddentes~~
 modum explicare, nisi ratio non permitit.
 Illa vero sanguinis dispositio a natura Balsami
 mica spiritibus in aëre, aut speram aërem
 exhalatis ~~quibus~~ spiritibus oia contempe-
 rantibus, ut in elaboratione spirituum Ori. et
 Oro dulcem videre est) et indies aerigem
 deflectens, i. Dolorem in sinistro hypochondrio
 Lienis &c. ubi, sanguis magis accensens alias na-
 turaliter fermenti, et condimenti rationem
 fortis; ^{adorem} acrimonia hac insignem etiam duran-
 tantem ~~per~~ partes deinceps nervos, membra
 nosas, musculosas delatis, vellicatione insigni
 et nutritionem necessariam, viliis se insigniando
 eorundem nervosis ~~et accensens~~ ~~et aërem resubst~~
 tione spirituum animalium, hos motus in con-
 cinnos et convulsivos partibus a principit
 veris se motu artibus, concipit. ~~et sic casu~~
 obiter not. In Prognosi mirati subijcti qd
 cat. Hipp. Sect. v. Aph. 70. Qui a Quartanis
 corriguntur non ita valde a convulsionibus
 corriguntur &c. et hoc dicitur contrarium evincat
 et facit. Ex quartana in convulsionibus fit
 fit, ut modo explicat. Quamvis autem jam
 redierit motus convulsivus, in Chronica tamen
 affectum minimi degenerat, sed per se
 1. qd ante invasionem morborum praesentem non
 quam his concepta immunes vixit. 2. Quia
 Hippocrati et paroxysmi Quartanis observat. 3.
 Quia jam et febre, tempore tunc vel quartae
 paroxysmi interjecto, sublati ~~et sic~~ ~~per~~
 redeunt deinceps ~~vel~~ tempore paroxysmi
 ob non ~~quarta~~ Medicina sublati ~~et~~ ~~fit~~;

unde
 Successor, quia quartanam
 et in ob convulsione
 vis medij alijs inde
 crum malis

Ex hilarit;

Ob oceanis accipren
 libi coniole sine resubst
 tibus spiritibus aërialibus
 T. et sic in patheticis cerebri
 motus coniole in duxit.
 Prognosis.

Et quia curata et sympto
 ma tollit.

motibus hisce, — ad primitiva feritatis ferociam; quia et nunc feri
 ob non quarta Medicina sublati et fit;

Consilium in C. V. G. N. A. M.
cū motibus convulsivis diaphrag-
matis, hypochondriacis, et ven-
triculari conjungendam.

Virgo venusta, filia Nobiliss. Dn. Kessebergs Archiscultelli
Lauheimensis, annos habens præter præter quinquagesim;
temperamenti Melancholici, quod metus et aestitia sal-
longo tempore continuata, secundum Hipp. Aphor. 23. Sect. 6.
produit hoc in Subjecto, nulla præprimis causa concurrente.
externa; ex ejusmodi constitutione corporis aucta, in Puer-
tatem incidit postmodum, egram quatuoriduo, quovis lotitis
symptomatibus experientem. Die vi. vero Augusti a. 1680.
Olla rediens consueto tempore, infensissimis Symptomate pe-
dissequis; metū et terrore periclitantur Parentes ad au-
xiliiæ DEORVM manus Medicinam, confugere jubebat.
Ego accersitus advolans, partes in abdomine, cū singulis
s. convulsivos admodum motus, inferni sursim trahi, quod oc-
lorum usura notare et constantibus integrum erat, capta inte-
rim mente, comperio; Paroxysmis convulsivorum motum, ex
quo temporis spatii, interpolatis, apparentibus interea, ex
pulis aucto, febris videribus et vestigijs, cū doloribus s.
nistri hypochondrii intensis. ^{Præter} aximo exuberans
hostem hunc, humorem acidum-acrem; peperisse judicabam.
1. Ex temperamento Melancholico. 2. Chazartaria inde orta.
3. Convulsivis motibus ipsis, quorum causa priores, acidam;
posterior raris, acrem humorum diathesin arguebant; ver-
ita sese habere, apud omnes saniores in confesso est, et ~~postea~~
explicabitur modo. Melancholica constitutio naturalis motibus
additur vi. Ex præpostero Sex rerum non naturalium usque
præsertim tali, quæ in crementa acida hinc constitutioni præbere
potis sit; Unde si quidem totius œconomie Mersu cosmica
actiones, præsertim fermentationes in ventriculo perver-
tuntur, unde humores viscidigeniti, spirituosissimi, elucto pancreati-
cos etc. quorum succis natura sua acidulus acidulus reddita
instar vini longa digestionem acut calefactionem acceptis
obstruunt, oppilant, et sic dispositionem naturalem augent,
et ex in febrilem inducunt. Eadem causa. ad



quod sanguis non vegeti, aut cum pleno incendio circulet
et efflagrat, sed ob ipsam hanc diathesin suam dictam ad
eam minus aptam, circa praecordia &c. stagnat; hinc quia
Et vitium capiunt in moveant ^{causa}
sanguis miasma putredinale acquirit, et sic causa feb-
tis conduplicatur. Ingressente itaq; paroxifmo hi
moribus in qualitatibus Excedentes, & sunt bilis et p^{er}cep-
pancreatica, inter sese commisti, non longe a janitore
ventriculi, in ita pugna effervescent, ~~et~~ ejusmodi
in dolis vapores exhalaunt, qui diu locis ~~stagnant~~
associant in nervis stabulantibus spiritibus aialibus
illi quia calcariibus additis in firem adizunt, imple-
unt, in motu convulsivo concipiunt, et se partes varie exaspe-
rant, in motu convulsivo concipiunt, adjuvante irrita-
tione partium, quia spiritibus copiosius agilitate, et se re-
sistant. Et diem itaq; facile colligere est, quasnam
intensi, sinistra hypochondrii dolores agnoscant causas
nimirum fermentum ^{in natura} et laborati solitum, juxta
Sylvium Willisium, pressu acris, hinc rodil vellicat conti-
nuum solvit, dolorem partium cui symptomati et ebullitio
inibi oborta augit.

Unde crebris per
commissio nem
in g^{er}entibus
nervosorum
vires a. p^{er}cepta

Alia confectio in Paroxysmo
in Spiritu acido volatili
dissolutione
extra in acidi sanguinis
correctione
non ita proidem

Cirram, quamvis difficile ab alijs personis asinet.
leg. valde si aggressus eoz confidentior armis
in eadem ratione decumbens Cuius Frid. non
i' esse benedicente Supremo respicitur felicitet.
In Paroxysmo q' a' i'rgens Symptoma, segg. adhibita
ut a' Paroxysmo exilaret. applicari
P. L. naribus in vitro angustis orificij.

L. C. L. xij. ZiB.

P. d. in vitro angust. orif.
P. Spiritu tubus cui unat Zi salm
den exhiberi Mixtura seg. lit. B.

℞ Bq. Paon. cras. nigr. a. ZiB. 2. xij. ZiB
ceras. nigr. ZiB. Ess. op. li. and.
Zwelf. Zi. od Succin. anj. a. gr. iij.
Syr. sl. Paon: Zi. sl. Cin: ZiB.

q' aliteros ficos optime
temperare dicit a' B' h'io

℞ M. d. ad vitr
P. Mixtura A. samis i. Co. Al. Mellany;
Zingib.

Dein potui in miscenda seg. Mez-
dicamen g'itatum Lit. C.

℞. Miel. Simpl. Zi. d. ad vitr
P. samis 20. ZiB. 30. Zingib.
Viter i. instruat in unfr. orificij
his paroxysmo cessavit ad tempore

Die 17. mane castam volvens arimus eam
seg. eliminandam si a' fit, quod argra blandi p'zavit, Lit. D.
Die 16. Aug.
Die 18. die Paroxysmi mane exhiberi i' p' B.

℞. Drajd. tuc: Scamm. nostr. ZiB
P. d. ad Sauch. ad Seal.
P. M. g'it. turbidum unfr. d. unfr.

℞. Aq. Chamap. lit. a. 3.
C. Limor. az. ant. all. 7
i ZiB. Cinul. cap. 3.
2. xij ZiB. Drajd. op. gr. v.
m. d. ad vitr.
P. d. ad vitr. anj. p' p' p' p'
P. d. ad vitr. anj. p' p' p' p'

Die 17. vena secca est mane. interse Mixtura
continuata est, Lit. B. et Lit. C.
Die 18. die Paroxysmi mane exhiberi i' p' B.
tineita sudoriferam et regimine seg. Lit. E.

℞. Bq. Paon: ceras. nigr. a. Ziij.
2. Cher. campk. Samb. a. Zi.
3. volat. C. C. gr. ij. Syr. e' val. Zd. ZiB.
m. d. ad vitr
P. d. ad vitr. anj. p' p' p' p'

die .7. autem in principio Paroxyfmi exhas,
menam jussi in vino calido seq.

R. Essent. op. liq. d. ano. ~~Preparat.~~ Lit. 1.

~~Præparat.~~ i. mass. nuziungina

Reverf. q. dem Paroxyfmo, sed ad exhibitã
Essentiam, et Mixtura deinceps, subitã
desijt.

Interca continuata est vini Medieata Lit.
H. et Mixtura Lit. B.

Præservatio in his consistet. i. Singulis
vere et ^{temporarij} hinc no. Hippocrad.
lect. 3. Aph. 20. et 22. corvi fiongla Epite
pifici et morbis splenetici, facillime signendi
dicatim peculiaris ratis habeatur. Et
vini Medieata Lit. H. usq. petir et F. ut
deinceps vel mixt. Lit. B. aut seq. ~~lit. m.~~
vini in modulo ligata

Præservatis.

Purgantis diu inhaeren
di non est tot minus sp.
rituosam sanguinis con
stitionem ~~in~~ ⁱⁿ sp. fitis
acc. ep. augere hac ratiõ
et venâ sectionibz

~~Op. Ess. Purg. Purg. 3. Lit. B.~~
~~Mixt. Simpl. 3ij. m. d. a. v. ite~~
Lit. H.

~~Præparat.~~ ab usi vini Medieata
artimus a. vena sectione
m. t. endz aut scilicet catibz in
parantibz præsertim
sanctis parat man
in fapulis de. adhibenda

Et in nos. ceph.
Lit. H.
hoc Medieata ste
aliquid gl. m. ande.

Per se spiritus et temperata, contrariis vites
vires vitent.

Dieta

Abi fnt facilis concoctio et probi nutrites
et boni fucei. caro præsertim caprina hircina
coturnice porcina, anserina anatim præsertim
abstineat a cottinias passerebly anatibz de. ut et
anxillies carpionibz piscibz et in campis locis degit.
offitit legitima. Tactianca nices puzlandes
frich autim nales cridi. brassica præsertim gita
capro albi. sinapi. Laphang, apq. genera in specie
in Poti in v. fier. vites vint. eligat
reversis non milis lupulo condita, sed probe
colla et desecata non acida.

Et gians fieri potest

Somni si mole rati, nocturno a ditiono q. fertim a cibo
abstineat, alij semper sit aperta.
B. mi affectz, ira, terror, visar p. p. vites

teste Herr. ab Heer
offew. oppido raris. 27.
puy. m. 279.



/// @ B. Prafer

Et ad hoc, quo à teneris jam jam conflictatus est Filiolus Nobis
 liss. mi est Prudentissim. In Consulibus omnium confessorie Epile
 psia, cuius causa conitibus in foro Medico sabis intricata est va
 rijs difficultatibus involuta, proxima tamen omnium saniorum
 arbitrio est irritabilis nervos generis vehemens et molestiss.
 ma, a simili causa producta, quam natura, attractis ner
 vis, v. g. g. etiam musculis, quorum villos seu fibras, un
 malam rationem musculi habent nervi constitunt, excole
 re conatur et hæc attractio tandem durat, iss quo causa irri

1. Divin
 fals.

*Finis meri, tans et vellitans discussa fil. maiatis causa autem est, non
 malis et vitio, el. f. a. t. a. r. i. s. s. i. m. e. q. u. o. n. i. r. r. i. t. a. t. i. o. n. e. e. t. v. e. l. l. i. c. a. t. i. o. n. e. e. t. v. i. s. t. a.
 causa quædam, si dicitur, quod irritabilem esse non habere nescit, et sic
 nem inducens, talis est, cam, hanc irritabilis gignit, et sic
 quod. l. inde probat, quod quando accerim, h. mores. in cerebro continetur*

non tamen Epilepsia excites, Exempli e. Sto. Aphor. 42. sec
 4. Hipp. 4. dicit: Cuiusmodi, pellicula alba, mala, maxime a.
 si in Phreneticis comparant, hinc patet ipsam, bilem et
 ginofam etiam ad caput rapi, quia phreneticis, et convuls.
 onem in genere, non a. in specie Epilepsiam parit, et quæ
 sint alia artem. probatorum, quæ hic recensere non interest.

Quoad differentias, quartum ad casum nostrum præsentem
 condicet, id tantum enotare, tenemur, si amne, sedem in ipso
 cerebro, a. sibi sub istis partibus Epilepsia, cu minima habeat,
 et ita cerebrum per se, ad hoc consensum sit affectum? Ad hoc
 respondec mihi omnino videri, per consensum affig. cerebr
 rationes has in scenam producat, primam, quod ipse in istis
 debent, puer interrogat, dolentem loci, ventriculi, puita dicit
 common fret.

*2. Latina
 prope dicitur, Caraximim præsentem, terham fonsan, constituit, quod infra
 quæ præparat, mis nitat, arbutu, ab i. g. r. a. u. g. a. u. d. e. a. l. y. e. r. s. e. n. t. a.
 v. e. n. t. r. i. c. u. l. i. b. u. s. e. t. c. e. p. t. a. n. s. e. n. t. i. a. n. e. i. n. t. e. r. i. o. r. u. m. e. t. c. e. r. e. b. r. u. m.
 g. e. o. c. i. o. n. e. s. a. d. s. a. t. i. e. f. a. t. e. n. t. i. a. l.*

Secundam, quod æger adveniantem ingruentemue
 Caraximim præsentem, terham fonsan, constituit, quod infra
 quæ præparat, mis nitat, arbutu, ab i. g. r. a. u. g. a. u. d. e. a. l. y. e. r. s. e. n. t. a.
 v. e. n. t. r. i. c. u. l. i. b. u. s. e. t. c. e. p. t. a. n. s. e. n. t. i. a. n. e. i. n. t. e. r. i. o. r. u. m. e. t. c. e. r. e. b. r. u. m.
 g. e. o. c. i. o. n. e. s. a. d. s. a. t. i. e. f. a. t. e. n. t. i. a. l.

An aliqua salutaris et reconvalescentia spes affulgeat. Sp.
 indubitata fidei Viri, hæc de re exunciant, potius partes tribuimus
 incomparabili Hippocrati, apertis: Sect. 2. Aph. 45. Juvenibus
 Epilepsia liberationem faciunt, mutationes, maxime ætatis, et
 regionum, et vicium. et Sect. 5. Aph. 7. Quibuscumq. morbi comitia
 tes ante pubertatem sunt, transmutationem habent, quibuscumq. ver
 vixint, quinq. annos nati sunt, his plerumq. commoritur. Proinde et
 qui idem liberarum monumentis consignant, et Apho
 rismum veritatem experiendo confirmant, quod plerumq. in

*3. Quod
 in observacionibus constat huiusmodi ayros, ante tractatos, sic
 redditis esse, salut. Lac habent, et generatim, et sic de hinc. Pro
 g. n. o. t. i. c. a. t. i. a. r. i. d. i. n. p. l. e. t. e. r. i. n. t. a. t. u. s. u. b. j. e. c. t. o. h. o. c. n. o. s. t. r. o. o. p. e. r.
 v. e. n. e. l. a. i. q. u. o. d. p. a. r. o. x. i. m. u. s. d. i. c. i. t. d. i. c. e. t. 7. Q. u. o. d. e. x. c. r. e. m. e. n. t. a. i. n. i. p. s. o.
 p. a. r. o. x. i. m. u. s. d. e. f. i. c. i. e. n. t. e. f. a. c. i. l. i. t. a. t. e. p. e. l. e. n. t. r. i. c. e. s. u. a. s. i. g. n. a. t. e. e. f. f. l. u. a. n. t. e.
 p. u. b. e. r. t. a. t. e. m. e. t. a. l. i. a. s. o. m. n. i. s. e. p. i. l. e. p. s. i. a. p. e. n. i. c. u. l. o. s. i. m. e. t. a. d. i. u. t. i. n. u. m. m. a.
 l. i. m. e. t. a. d. i. u. t. i. n. u. m. m. a. l. i. a. s. o. m. n. i. s. e. p. i. l. e. p. s. i. a. p. e. n. i. c. u. l. o. s. i. m. e. t. a. d. i. u. t. i. n. u. m. m. a.
 l. i. m. e. t. a. d. i. u. t. i. n. u. m. m. a. l. i. a. s. o. m. n. i. s. e. p. i. l. e. p. s. i. a. p. e. n. i. c. u. l. o. s. i. m. e. t. a. d. i. u. t. i. n. u. m. m. a.*

quod res est dicit, exigiam salutis spem relinquunt, et
 sciam, quod res est dicit, exigiam salutis spem relinquunt, et
 ex legendis innotent, iudico, sed etiam, quod omnibus in universum
 Possit illa, hæc, manifestum est, curatio
 tenedia ex triplici omnium Curationum fonte Dietetico, Pharma
 recutido et Chirurgico, et tamen natura fontibus, Invicinatione accommodantes
 verte.

Phia a. extra in stillicidia in, alia extra Paroxysmum. In Paroxysmo
omni ratione evitandum, ut vapor ille malignus revelatus seorsum
et dissipetur. Solum per Medica menta imprimis Antiepileptica.
Ut autem de ipsa cura possint, excitandi in paroxysmo per accellana,
triones velliaricos et pinchesones et tentanda oris obductio per
baculum ligni hidraei et aliud crassum in stramento, et in fundam ori
aliquid sicut mistura, mensura Cochlear. ʒ. ʒ. ʒ.

ʒ.
Rubi.
Spir. Cerus. nigr. ʒ.
Cinnab. nativ. ʒ.
Tab. ex oo (inam. ʒ.

Interea et statim etiam in principio manū claudendi.
Extra Paroxysmum ordinaria cura institienda, et cum universalis
particularibus mittenda sunt, quæ n. 1. quoad fontem
Chirurgicam an si secunda venali. Respondet, nullam me tunc am
esse neque ex hoc medicaminis generis, sed potius multum levam.

Cephalicam cum maxima habeat alterandi vim humanam corpore
per se convenit, hęc in casu in principio crescentis tumore
quæ humoribus movetur, ut n. 2. in ore, et deinde in unum profunde
distonis dictione conjeti, hinc et Lomina perhibet, et minime
Integram a. eadem in pres. Egg. pyrante utendum
ʒ.
ʒ.
ʒ. ʒ.

Purgante adhibito per sequa vena sectione extra lamen Paroxysmum
seq. potius orcinario immergatur, quod iraca, seq. specific affectu respicit.
ʒ.
ʒ.
ʒ.
ʒ.
ʒ.
ʒ. ʒ.

Quod etiam semel tertio mane seq. Pulveris admiranda viri
ʒ.
ʒ.
quodon vellin partes, maxime principia spinalis medulla, seq. Linn. in in
gant. alid. co. lusat. lumbic. a. ʒ.
ʒ. ʒ.

tons Diæteticæ ad curationem et præservationem suam addens symbo
lism Diætæ rigidæ singularis et diligens habeat ratio, et. t. ter
nebulosus, fatidus, frigidus, ventris strates et. t. nonares, in feni
viden acutis, nigra a carbonibus accensis et rebibitidus vident. Delicat
ē gtra temperata, a. calidæ, seccæ, radii tunciles obneccatiam hinc
affectum excitandi vim, unde et epileptici, unahi notant fugiant
et cibis q. crassos pccos gynnit, flatu, of. sub, abstineat. Sger noxam
inter carnes inferre firmavit experientia, caprina et hircina: Item
porcina, anatina, anserina, passerina. Inter pisces ab anguillis
carpionibus, ac omnibus piscibus, et in canopis de fatidus paguis ac paliculis
deyunt, abstinerent. vident et legumina, pisa lentes, faba, Nacte
dem parata, nec non vires juglandes, fructus ustiri poma, pira de. cr.
da; brassica, lactuca portulaca cepæ, allii, pnapii, Raphani, aprum
ser. Petroselinum, quod occulta proprietate epileptici nocere observata est
ut ait verd eibi boni sicc. et facitis coctionis. Epileptici veniunt caro columba
um, condiant eibi, rj. spon, satoria, ellajorana, fenicula, rematino, cuta
nuce moschata mæcere, cinamomo, cariophyllis. In pschi vitand
vini, tanquam flatu spm. crevisia veni, sed clara et desecata probe
hi in ore, nec in illo lapulo quifa, ne gravel cerebri. Somny fit moderat
non diurny, nec mix a cibo. Inim affectu simopere serhm tertior

et ira standi, aloy semper fil aperta

Cucurba haec supra caput nocte et h. fuerit et interin gestanda

℞. hab. b.
 Rad. Frid. Flor. Pison:
 calam. arom.
 Lign. Rhod. Santal
 visc. querc. Cassia. alies
 Herb. basilic.
 Majoran.
 Rosmar.
 Flor. Tit.
 Paralys.
 Lavend.
 Anth.
 Corh. citr.
 Hirant.
 Nuc. mosch.
 — canyoph.
 — cubeb.
 — Cardamom.
 Succin:
 Styrac. calam.
 Benz.
 Pulv. cypr. ꝑ. ꝑ.

℞. Rad. Pison.
 irid. fl.
 calam. arom. aa ꝑj
 Lign. Rhod.
 alies
 Cassia. aa ꝑj
 visc. querc. ꝑ.
 Herb. basilic.
 Major.
 Rosmar.
 Flor. Tit.
 Paralys.
 Pison:
 Lavend. aa ꝑj.
 Corh. citr.
 Hirant. aa ꝑj
 Nuc. mosch.
 cubeb.
 Cardam.
 Succin. aa ꝑꝑ
 Styrac. cal.
 Benz. aa ꝑ.
 Pulv. cypr. ꝑꝑ. in f. Pulv. gross

Exerpiat bonos m. calet. cu f. indone inter, bapato q. al. cu cypha

ad derivandam materiam in cerebro
 Lentis prodece p. fontanelle in
 nu'cha aut brachis applicata.

quia cerebrum fortius ex p. v. in subfidi. et a tracta lant. ut. oculi. Qui nervi
 et hunc fibris. fr. v. in p. h. musculi. ab illis n. musculi. formales. et in
 hunc. subferunt. et h. h. se ad p. in p. h. trahit. et exillere conat. et h. h.
 q. tractus eo usq. sese expro. q. usq. qui ca. irritans et velli. d. h. h.
 causa fit, et ita Parox. cessat.

i. urina suppedat, q. raras ventr. visceru' nutritioru' quocitues
 et colore et crassitie subiudicat.

omnia aida et d. l. c. noeva sapis u. p. p. e.
 saccharata q. a. d. i. p. m. h. ad. h. r.

Oculi ~~causa~~ sunt turbidi et obscuri coloris: non rubent et lacry-
marum involuntarie, neq; dolent: presente cephalal-
gia rubent; ea cessante cessat rubor. variat visus
unavel altera die: ~~non percipit et confusi non distin-~~
cti vident; paulo accuratius videnti visus sensim perit.
Ita ut altero oculorum ocluso, alterum contrahere
cogax. quamvis lectione 4. Septimana in potu abstinent.
notescente die clarior visus et protrantior. ~~si sensu~~ ^{si sensu}
solis interdum visus magis quam ^{candela nocturna} ~~cerna~~ ^{est} ~~est~~
Plurimis, quamvis absq; fruge, visus alter ramimilibz
1. Pilulis cephalicis et ophthalmicis. g. in 2. do. et.
annum.

- 2. Veni sectione: bis intra octidies, scarificavit
- 4. Veficatorio in nicha. 5. Sidorio.
- 6. aq; is ophthalmicis varijs. instillando instigendo.
- 7. Fonticulū in nicha.

D. Melchior. Invenit obstructionem nervi optici a causa cataracta-
li. hinc pro scopis curativis. Juadet. 1. Dicitam ma-
teriam cataractalem eliminare et vacuare. q; in et
ad. derivare. et. 3io. Diatkesin ^(quod Diadesin scribit)
viscerum cataractalem, corrigere
primam intentionem excipiit p; dicit pilulis ophthalmi-
cis laxativis semel vel bis septimanarum. postea lina
~~de~~ ^{de} secente singulis mensibz, saltem bis sumendo.
2dam. Fonticulū in nicha (simi et Setaes.) q; am
secare, pro renata p; adet; contentis fonticulū in brachio.
3iam. obtinere ~~scopis~~ ^{scopis} Diata accurata, abstinentia de a
carnibz ~~et~~ ^{et} piscibz, Sale nitro et s; m; ind; ratis.



psifibz itidem mollibz, gal'tinofis: Eligendo potz
carnes recentes: vitulinam: Gallor. Galinarum
iaccorin, piperonimz. bibulan. p.

Potz si cerevisia: recenti fermentantive, infundit
Euphrasiam. Semen Cicutuli: Consolidam Magalem:
Valeriana radice. Lign. Sassafr.

Si vinum. immittit vini. Card. benedicti. Centaur. nig:
Cort. citri.

addit prioribz intentionibz. Species simplicibz paratas
qz by aliqd Herbz Ched ariet. de in aqua calente
effervierint primim. hoc qd de vete vase hie sub usz
potz Ched confectis, potare jubet ad quinque doses
dictim, continuandz per quatuor hebdomadas.

Scarificationes. in P. S. valde commendat, ut revulsorim.
hoc ille.

Ca.

Uxor. Sr. Henrici Pharmacopoli sub signo
 Cigni Franconici; Cognati et Compatrii mei;
 Praegnans jam ad sextum fere mensem, per
 intervalla brevia terha fere quaz septima
 na, haemorrhagia uteri, eaq remittente, fluo
 r albo uterino copiosissimo, per 8. dies duran
 te corruptis; praeterca singulis matutinis
 sapore saepe in ore: alvo haecissima et perpe
 tuo obstructa, flatibus hinc copiosissimis in
 corpore reclusis, vesicam quod praecipuum notat
 comprimentibus, intestina quandoq dolorifici
 inflantibus; infestat. petis consiliu et auxilium
 quia, nec immerito, sibi de abortu toties repobito
 metuit, praesertim sexto mense.

Circa causas malis originem consulat Consilia
 auctoris. die 3. g. ^{g. g. g. g.} super eadem materia eadem
 praescriptum. Sunt nempe ille, breviter, uteri
 in primo praecipuo ab Obstetrice facta ditaceratus,
 cruditas praeva ventriculi, ebressus, abhemo
 rhagia symptomatica uteri, vicia venearum. p.
 praecedens; hinc de flatibus proventus, acrimonia
 sanguinis ^{alio aceto} acida; alii obstructis.

Curatus in eo consisset: ut phlegma semper respice
 et ad haemorrhagiam; et cruditates et pituita
 fluidorem albim praedictos ^{et quos} blandis vacientibus. flatibus dissipantibus
 et ventriculi robore seipso proventus inhibeat, ven
 triculi quibus fermentum sibi reddendus. hinc
 acrimonia sanguinis corrigat; et ab utero auer
 tas

Quarta videat in Consilio super praescripto.
 i. e. Fonte autem Pharmacopoli ^{alio aceto} vaciant
 et cruditates, ut et acrimoniam sanguinis con
 temperans, commends seq:

- R. Ele et. Tamarind. c. f. f.
- Cassi. acc. a. Biiij. vel. ʒ. ss.
- Lib. t. Pulp. Passul. ʒ. vel. ʒ. ij.
- Conf. Theriac. ʒ. ij.

Diacjel. luc. Galap. cujus Biiij. blandam et
 nicam ⁱⁿ aqua ^{construunt} ʒ. ss. et

Syr. c. Creh. c. Phas. ʒ. f. h. f. Elecl. molle. ad ell.
 R. Caryi ⁱⁿ aqua ^{construunt} ⁱⁿ aqua ^{construunt} ⁱⁿ aqua ^{construunt} ⁱⁿ aqua ^{construunt}
 unguent.

Resol et haec lvs: condinere Siccis fer
 Symp. Cj. d. u. i. in sine saccharo
 et res se in consistentiam Symp. coct
 a Solvis commendatq. q. l. ex al. et hinc et
 blan de adstringit. mane cohibendo cochlear
 unam et altera pro ratione effecti.

Ex fonte Chirurgo, revulsionis eris ab ipsis,
deno commendo vena sectionem in brachio.

NB. quia omnibus praedictis Medicamentis omnino
promittenda, et statim celebranda, sed
non nimis larga manu.

Fonsicilium in pede supra firmam dextram deno
commendo.

Per illud prae et ex ce acutiss. Dni Schnolki Legi
 Secreti Legaty avr habens quadragesima aliquot, Dissolu-
 ta acido Osa Scorbatica, lympham et sanguinem infi-
 cienter laborat.

Ventriculus ejus fermentativus debiles ut assolent in
 hoc affectu sunt, na Sorbiti rarij et in ventriculo.

= hinc et glabily abundat; ex acido visco acidentia
 phlogistily et fermentativily visiosis

= hinc et alio facile solvit et resorbet. a simplicem
 copiose ficitur, ob feri copiam quam tales gignunt. sunt
 enim vel irritatores: fudatores: vel spiritatores:
 vel catarrhis obnoxij. hanc promovet pta h'us
 exercitum

feri fides facile et ca evop'ia. et si h'us forsan
 supprimunt, catarrhis urripit, sub et ante tri-
 mense salivatione critica.)

Porro feri spiritatio molesta, quam annu spatio in
 capite contraxit. medicamentis vily obrepere
 et recurrens, quod ob dictam humorum diathesin
 hactenus non satis correctam mirum non est.

Et feris hinc diversis generis Omis inter se collictantibus, fermenta-
 tiones in hypochondrijs, et intestinis, et inde vridina murmur et
 flaty produciunt. propterea etiam acida et fricty horari, nova facta
 particulasy diversas fermentativas subministrando, novas etiam
 stirbas creant. Spadone via ventriculi inde. nisi quid low liquoris
 digestivi (fermentis aliis dicti) Osa: acidi volatilis, blandi et subti-
 lis: hinc acido: Osa: si vespis e glandulis ventriculi transfundit,
 q cibos deturbatos, haud ita prompto resolvare valet.

Porro Ora hinc: humoribus suis certis immersa vita inter se fermentantia
 et partim precipitata, alio solitiones gustatorias exhibant; contralim
 si eveniat, viscera et membrane obfermentationes (magis semper
 spatio regredientem.) defendunt; imo ipsi humores, q alias deorsum
 si h'us hinc fermentant, id quod molestum; Absorbentia simplicia
 eandem in modo quasi purgant, quod certas particulas Oinas precipitant.
 mitissima laxativa, humores per se in dejectionem prunos, facile movent.

Suadet facile ob poros et nativa sua conformatione, et magis
adhuc ex confecto msti, conniventes. deinde quia Oria motu corporis
agitata, lympham et serum a sanguine liberij se cernunt; par-
tem quae idem fermenti Oria in glandulis corporis exterioribus
et praesertim subcutaneis haerens, lympham pariter in vasibus
lymphaticis et serum a sanguine praeterfluente praecipitatur
unde istud affatum hic illic separatim, per patulos jam poros
abundantius fluit. Quia vero magis omnia haec dia-
phoresis (quae mediante poris tot excrementitia eliminantur)
alteret, facile a minori includere poterit, quae, quantum insensibilis
tantum transpiratio in corpore nostro valeat, perpendit.

Circa catarrhum, et Salivationem, quae cum concomitantibus
vitiis, quod vis morbi lymphatici circa noctem invagrescere
soleant, quae lympham et humores sine temporis magis surge-
scunt; quod ergo minus stagnans acrior reddita, praecipitata et
a Cerebro, (quod occipar erat prius) depluens lympham, medi-
ante fermentatione critica per glandulas faciem ac oris
copiosius protrusa fuerit.

Corrosionis causa sunt particulae acidae Oriae, a massa sanguinea
et lympham praecipitata, versus superficiem cutis, et glandulas
capites subcutaneas, ubi appropinquantes poros laxitas et conni-
ventia favent; detrusa. quae in superficie cutis haerentia
acrimoniam sua fibrillas commovere et lancinando, non diu
laxat porum excitant, sed vicinas partes corrumpunt.

Hinc et varia absorbentia alcalina, fixata, viperina, micra
laxiosa, Oria blanda alcalica volatilia, non suffecerunt
Oria hysce scorbuticis effugendis infringendis et extirpandis
ad potentiam et certum transiendum, nempe Scordilias Schwal-
baceses esse fonte habiendas, quae copiosiori et continuata
simplicione intima corporis pertranserentes, Oria dicta pere-
grina invertat et elutriat, ac ex ipsis tandem glandulis cita-
neis detrahantur; quae suis blandis subtili, effata sanguinis

Ul fili^{is}, ~~et~~ Nobilissimus Dⁿⁱ Ordinaris, ^{feliciter} Capt^{us},
 dict^{is} insequiar; modimq; ~~causa~~ Acidulas Swalbacenses
 bibendi, ca' q'ia par est, Observantia unnectam
 Excellentia vestra, hoc habeat.

Sicre autem ^{convenit}; ante, intra; et post acidularu
 usum; Medicamentis, blandi laxantibus, profertim
 in corporibus ad alvi solutionem proclivibus, opus esto,
 q'iam ^{dicta laxantia} ~~et ea~~ in medio circa decursu, acidule alvum
 plus iusto solvant, omitti possint, quod notandum.
 itidem si fons ordinarij constipet alvum; absq; ullis
 alteris medicaminis ope eam ^{certe} conciliari, ~~si~~ si mari
 dimidia pars ordinarij, fontis ^{amanis} ~~causa~~ ^{amanis} ~~causa~~ et altera
 dimidia ex fonte, in vicino praebo fito, potest, quoniam
 in cota ~~sub~~ ^{sub} ~~minis~~ ^{minis} ~~bus~~ ^{bus} ~~ingus~~ ^{ingus} vocant, q'ia certis alvum
 lax ^{idem} reddit.

2. Acidulas non affatim plenas guttate neq; frigidas
 admodum, bibendas sed interjecto tempore ab
 unij et alteris vitri hausti, aliqd vel confectionis
 anisi vel corticis aurantiorum conditi, comedendi
 esse. et sic deinceps.

3. Accurate observandum esse Acidularum effectum:
 an per vias urinarias, ^{q'ia optinur} ~~an~~ ^{an} per alvum; Cuius excre-
 menta saepe atro brunoq; tingunt colore; quid si in
 fontibene operantur; sed ~~q'ia~~ ^{q'ia} ~~acidulas~~ ^{acidulas} ~~prae~~ ^{prae} ~~cipitatorum~~ ^{cipitatorum} ~~vel~~ ^{vel} ~~deniq;~~ ^{deniq;} ~~an~~ ^{an} ~~per~~ ^{per} ~~vidores~~ ^{vidores}; vel plures vias ^{simul} ~~quod~~ ^{quod} ~~contingere~~ ^{contingere} ~~potest~~ ^{potest} ~~operari~~ ^{operari}. Si per vias urinarias, ^{apud omnes celos} ~~res~~ ^{res} ~~in~~ ⁱⁿ ~~vado~~ ^{vado} ~~est~~ ^{est}; in mino, ope Truxurae Barbari, q'ia omni
 mane ~~de~~ ^{de} ~~primis~~ ^{primis} ~~acidularum~~ ^{acidularum} ~~hausti~~ ^{hausti}; 2. guttularum q'iam
 sitate infundit, promovebit iri suu naturale pensum.
 q'ia grandis necessitas exigit continianda.



Somni hinc medioris, non ultra sex septemve horas protrahit.
 neq[ue] dicitur diurno aut meridiano, sed in vobis vobis observat.
 Hinc quotidie, si alterneris ad minimum diebus patula sit. V
 animis pathemata rationis frenis moderant, et vobis ~~se~~ se civis exuat.
 His pralibatis sex q[ue] potandi modis.

7. Horu sexta matutina (gravis die, postea cum observando)
 ad fontem Excellent[is] vestra sese conferat, libatq[ue] primi
~~tra ultra~~ quadrantem mensura prater propter facientia.
 addat gravis die duo vtra, donec ad dosu thesi q. dicta
 pervenerit, inq[ue] ca quatuordecim vel sedecim diebus spatii
 subsistat; postea et gravis dieb[us] sequente v[est]ra vel altera
 v[est]ra v[est]ra detrahat, donec citra al solverit. postea ^{quinto et balneandi tem-}
 die interculari celebrata, repetat laxans, ante ^{pure mox diebus. et} ~~acidi-~~
 larum v[est]ra ordinaris, Kale.

℞. Pulp. Camarindor. ℞. Spreuf. Jalapp. gr. xvii.
 ℞. Br. involar. ℞. s. m. f. d. ad cochlearia ℞. sers.
 ℞. Capri Lelbunoy mis[ur]a. ^{dimidua hora}
 Hoc notatim volo, ut gravis die a potu a gravis die ^{atq[ue]}
 aliquot cochlearia aq. compos. sex. stomachica simat
 antequam ad fontem petitoru deferat.

℞. Aq. Cijdomor. cinamomif.
 Antiscorb. temp. e fice.
 ℞. t mor. liq. d. ℞. ℞.
 Gulep. Gemmat. palm. in ad vit.

8. Cumq[ue] hanc ex re fore ~~debet~~ visum est, ob nervoru membroru
 debilitatem q[ue] ^{non accipit} scorbis infestis, comendare v[est]ra Thermanith
 temperatarum ~~debet~~ dicitur, finitiam; proin Excellent[is] Cui
 author sim, ut ~~tres~~ tres vel quatuor dies antequam finitiam
 potando deferat; (q. ~~debet~~ v[est]ra v[est]ra v[est]ra) semper diab[us]
 horis ab acidulatu potu, et finitio decenti semper ten motu, ad balne
 sese conferat, et ad renim usq[ue] regionem infideat, prima die di-
 midia ^{hora} per tres quadrantes, et tertia per hore spa-
 tium ^{contundendo} per dies sex; dea ~~debet~~ detrahat hore, et antea.
 Si injuriis ^{causis} pluvijis impediat Excell[is] vestra, in adib[us] v[est]ra Thermis
 ministerio ^{causis} famularu ad id diast ex professu paratarum, chwalbaei
 Schwalbaentium

F. Sab Dillung
 Lud. Dickarim

Ha respiciant, et Diuisis Strali: pariter subtrah; et p[er]ior;
obstructiones partiu ubiq[ue] reserabunt, Cris Scorbutica acie
do Osa absorbeant, inuertent, precipitabunt, ac tandem
per vias excretorias nas[us] & fies, alui sudorem: urina:
toti corp[or]i lavacri in part[em] eliens, derivabunt.

Atq[ue] his internis externè Therma Fres: & limosa
blanda, his tempore pingenda erunt, q[ui]a fermenti tale
in glandulis jam dictis acti praesens, Encrare, ipsasq[ue]
magis ad hoc colluere, tandemq[ue] roborare poterunt

Popy autem quantitate sit nimis non sit, cu[m] ut dictu[m] aloy
Liquor fauli: imò si dures Urina fauli ibidem segrant.

Consiliu[m] est Medici Latis bonensis Mezzger dicti, cui huc inde aliquid
adjeci, si adet acidulis laxans praemittere seq: et pulverem
intra usq[ue] acidulati sumere seq. unu[m] semper hora pomeridi:
una quarta.

℞.

℞. Aq. Laxat. Manayett. ℥.
Elect. e sicco. Rosar. ℥iv.
Syr. flor. Perficor. ℥ij.
Liquor. ℥r. ℥z. xv.

℞. Oc. ay. cridiv. ℥l. ℥ss.

℞. ℥ij. draph. Stral. gr. vj. n. g. Potio aromatiz. cu[m]

℞. Cor. cit. recent. sive Es. cit. rec. q. s. h. d. vit
Cand. Lapis vauiblini anst. j. m. fl.

℞.

℞. Carn. viperar. sat recentiss gr. xv.

℞. Oc. ay. crid. ℥l. ℥ss. Bezoard. Lial. gr. vj.

℞. n. g. s. pro. j. dof. det. m. i. p. l. ad lib. ch.

℞. Pulvis vauiblini m. Pulvis anst. 12 Cand. fl.



B. 8. vij. dr. liuf. gr. viij. Res. Falapp. gr. iij.
 C. Syr. e. Cich. c. Rhab. ʒij. Aq. Sassa. Scord. ʒij.
 R. * iij. anij. ʒss. m. d. ad otul. ses. rub.
 C. Lapis Saff. anij. ʒ i. mass. n. iij. unguis.

Puer quidam decem annos decem annorum per decennium
 per intervalla miri quodam affectu corripit scilicet
 involuntaria deglutitione gloti in gula, nec diu ut si-
 re Paroxysmo imaginariis harentis infesta cetera
 Lang. Maximo tenet ciborum desiderio: aliquidoties jam
 vermes excrevit: Urina est pulso rubicundior, lateribus
 matrali affigit ~~urina~~ sed concreciones cinas. Pity
 est citatior, azozij tacti calidior.
 Meruunt sibi Parentes de Convulsionibus Epilepticis
 tandem g. t. r. i. s.

Et addit Patia Limbrici geniti & primis extirbandi
 Quamvis a Limbricis talia symptomata interdum possint
 Nictamen credibile quia decem annorum spatio perierant hoc
 ce malum, aliquid convulsionum sine Limbricis in ventriculo
 primis vix sa. vere cibus fomes praescindenda; et acrimo-
 nia sanguinis scorbutica corrigenda, ut calor et efferve-
 scentia p. n. cessant.

verte.



Sp. 107

Uxor Dni Doctor. Fend.

Mulier quædam quadragenaria Lebesa et abdomen gerens
 vita secentaria gaudens, pallidi facies coloris, saguis doloribus
 colicis et Dephriticis cum calidiorum excretionibus in se
 hinc præsentibus sunt, calcitum consumit anti symptomata
 ut vomitus pituitosus dolor dorsi &c.
 ex acido præcælo e pravis fermentatiuibus genitis mali orige
 Mulier vite gens et moveat; caveat sibi ab acidis: sale fixo
 gauderibus; terrestrius natura dotatis; carnes sicut in strati
 casey haleses p.

Caes.

Centian:

℞ Gum. ammon. ℥.ij. Extr. trifol. fibr. ℥.ss. Capiv. Croc. ad
 Troch. Alkan. ℥.ij. Res. Jalapp. ℥.ss. et gr. iij.
 ℞. bals. Peruv. ʒ. ss. m. s. mals. form. Pel. pif. min. magn.
 det. in s. sem. leucopod. ad Seal.
 ℞. Filicis Judentin. ʒ. i. unit. uros. uay. basium. un. d. un. ʒ.

Caes.

℞ Pulv. stomach. Driaca. ʒ. ss. cinamon. ʒ. ss. Cinnamon. ʒ. ss.
 Sem. anij. ʒ. ss. mil. Ol. ʒ. ij. m. s. s. d. ad Seal.
 ℞. Magna pulvis uay Judentin. ʒ. i. torref. tulle in
 lamina panis torrefacta et vino Hippocantico mixta.

Caes.

℞ Sem. mals. Alth. a. ʒ. ij. Cier. rub. ʒ. ij. Sem. ʒ. frij. may. a. ʒ. ij.
 hor. min. ʒ. ij. Cary. prin. no. viij. Lebes. no. vij.
 Rad. lignit. ras. ʒ. ij. Inus. g. tub. d. ad charb.
 Infrant sacculo sericeo albo. coquant in aq. fontana laudabili
 ʒ. iij. et olla vitreata ad cap. ʒ. partibus colatura purissima
 det per us. hac dosis suff. cit. semel in mense potanda. det vitis
 us. quibidiani plenti, mane: hora tertia ponere id rana: et cubi
 cubita it. addendo semel in die s. Dis. dule. ʒ. vij. vel ʒ. ss.

℞. s. Terebinth. magna aut decocto aut jusculo Petrose hri ad
 gutt. vi. vel vij. vel in seq. spiritibus
 ℞. Frax. acc. Bacc. Finip. Red. arbor. alliekeny. Herb. rad. terr. à mj. in
 find. in s. vini mens. j. infuset.

Virgo quaedam inordinato et imminuto mensis fluxu corrigis
 dumque tempus fluxus in partibus atrocissimis doloribus abdominis
 potissimum dorsi versus uterum sese porrigentibus, cum vomiti-
 si, quorum curam assumptorim, corrigi; pallore facie; sese
 malum praesente. Urinae pallida; appetitus varians;
 caetera sana. Vitam agit sedentariam, professione netrix.
 annu. a. 20.

Ex epist. Lactis frigido, a frigore corpore inter saltandum
 mox cerevisia frigida ^{desuper hausta} bibita, mali origo.

Ventriculus a frigore subitaneo lassus, intertributa ferme-
 tatus; et fermenti eij lassum. hinc sanguinis atonia
 et acidi visidi congeries:

℞. Mell. ~~℥~~ iij. Maracof. i ℥i. ^{℞. viij}
 Croch. alband. gr. xii Extr. Sple. bov. ~~℥~~ iij. castor. gr. iij.
 ℞. ov. Sicca. gr. iij.
 ℞. Ess. bals. Peruv. q. s. m. s. mass. form. pil. francos.
 paulo majores ad Seat.

℞. Pills. q. lavis septimana semel vel bis, ante mensis
 fluxum vero 9. diebus ~~inter~~ inter med. is tempore

℞. Lorism. mij. ℞.
 Lorism. char. ℞.
 ℞. iij.
 Snam. aer. ℞. iij.
 ℞. iij.
 h. ad fac.
 ℞. iij. alt. q. lavis
 ℞. iij. p. s. ℞. iij.
 annu.

Lorismar. mij. in pie aq. ferventis quadrarb. mensura
 facta extractioe bibat calide, ut potest. Thee
 in hac aqua sumat. sex dies ante fluxum eij ipse inchoando
 ℞. xij. aromab. Liq. C. C. ficcornat. i. ℞. m. d. ad int.
 ℞. Spiritus allen mous v. abnuit ii. ℞. iij. in decortis sumat
 dec. sex diebus. ℞. iij. p. s. ℞. iij. et a sex diebus ante fluxum
 parat. ex

℞. Herb. Betonic. Ephemif. Pulej. Meliss. Anthos
 Flor. Chamem. melib. Keyr. ofabricar.
 Baec. Junij. mij. Lauri. mij.

Vena sectio quarta a fluxu die in pitu. posset ob polyci-
 miam.



C. 3.

facta annorum triginta quinque
 Mulier, triginta aliquot annos, et quod exiit
 nata, quae tertio jam peperit; ante biennium
 praemissis ~~purgantibus~~ ^{quibus} chalybeatibus, vino et
 cinamomo et roremarino infusi, ^{subinde} interpolabantur,
 ubi, magnamque praesertim dicta chalybeata, pituita
 salivaram, per alvum, quae atro tincta colore reddebat
 exorem: persape et per uterum relegabatur: dehinc, quod uterum
 vixteris intus inieceret; turgidioresque indies mammae
 papillarum colorationes, ^{lactis} compressae; guttulas fir-
 derent; ciborumque denique variantium appetitus acutus
 solitus iryere; se se ^{in hunc} praegnantem esse nata, ut
 hinc annis binariis catameniorum fluentium
 mensuram (seu fluxum mensuram) persolveret; quod hic
 fluxus nec anno ^{multis} quibus praegnantibus fatalis et admi-
 rationi dignus pro alijs obportentosa symptomata
 ex merito habebat; in illis familiaris extiterit
 et naturalen fere partus terminum ^{sed rare} attingeret; dira-
 verit; quod alias observationum scriptores quosdam
 edo magis postliminio, concepta de impregnatione
 opinionioni inhaerebat sua, cum levi motu in abdo-
 mine, decem diebus gestationis tempore, persentiret.

F. Pizala e qum
 annos et alij
 praegnantibus
 fatalis

Viro Nobilissimo Excellentissimo Ino. Johanni
 Gouano Medie. Doctori ^{et Praxi} Celeberrimo, Equiti auro
~~et~~ Londinensi Collegii Medicorum Socii. pp. ha. sacri. f. n. s.
 Londini.

nee facit aut nomini
 noty

Miraberis forte an Excell. vir es ne prompsisse
 audacia, ut in defessa tua iudicia, felicit ubi
 desere cuncta tua negotia Practica ^{ad huc non in f. n. s. nota}
 interhibere dula ^{interhibere} paulatim ^{interhibere}
 interprete Ino. Decibel Phamausio Londinensi
 Disimpativota meo sustinerim; sed ipse scendi ardir;
 quem unica ^{via} ^{praxi} ^{noty} terrarum abe Anglia, e. i. s. s.
 Collegia celeberrima ^{ad huc nota}, quorundam
 ceptas Lina miras emicas, apprimis respingit;
 Agrorum itidem lamentabilis conditio, quae per sepe tam
 Protes mirabilioribus torquent ^{symptomatum} ad e
 ut cyotimis quibusvis Mercuri agia haereat, a lioribus
 in Praxi, exercitabilissimorum Medicorum iudicia et com.
^{remota} ^{comprobat} ^{f.}
 nunciat da ^{comprobat} implora ^{noty} nec non
 in nata tua humanitas et prompsitudo, ad commer:
 cum literarum prona; pp. audaculo alas et calcem
 addidere, ut rupta mora et silentio ulteriori tuo indulto
 huse exarare non dubitaverim; Tibi mea iudicia
^{difficilia} ^{tenent} et ^{officula} quae a ^{Severitate} mea
^{parat} ^{noty} expectari poterunt ^{res} ^{officula} ^{noty} offerre; ^{quid} ^{di}
 bitaverim; In votis artem habere, ^{si} ^{quantum} ^{noty}
 tra graviora et elegantiora ferunt, aut per otium, quo
 unquam otiosus es, licet; communicare non dedigneris
 quid apud nos in Praxi agat; raro in Praxi casus
 graty tunc proficere ut a meda; etenim prudesse agris
 dies noctesq. hic loci desideramus; nec cuncta tractare
 vacat hora, quamquam pro hoc argumento, multa no:

F. flos ares ar. m. h. ve:
 In occallere d. d. s.



inter molestias, quas de vrayo, Practicas
tatis digna, et antea vix observata, interdiciant; Exempl. gratia
quod Bryonia regens, corpore comesta, tremorem et subsultu-
tionem omni ^{partibus} ~~membris~~ ^{corpore} ~~partibus~~ pectoris angustias et delirio
et oculorum infirmi rubore et agitatione; Terrores et epulatus
et clamoribus excites. ut mihi nuper observare licuit in Upsilonio
decenni Filio. quem praemissis statim vomitorio, et exhibita
Theriaca caelesti; alijsq; S. volat. aure obtin. dentibus, aut corni-
gentibus, ut Crystaleo ~~pplo.~~ dis diaphoret. et Treacan. duplicat.
addidit. Sacch. ~~fr.~~ gran. aliquot. Deo benediciente restitit. et
~~Idem quod~~ ~~Pasipacea~~ ~~silve~~ ~~fr.~~ ~~constat~~ ~~et~~ ~~in~~ ~~par~~ ~~herbaris~~ ~~fit~~
~~one~~ ~~sa~~ ~~mirari~~ ~~sub~~ ~~ist.~~ ~~est~~ ~~fructus~~ ~~ex~~ ~~bryonia~~ ~~excavata~~ ~~in~~ ~~lo-~~
~~co~~ ~~naturali~~ ~~circa~~ ~~sa~~ ~~stem~~ ~~finem~~ ~~aut~~ ~~extremitatem~~ ~~re~~ ~~cta~~ ~~et~~
~~maximam~~ ~~partem~~ ~~denudata~~ ^{recept.} ~~collectus~~ ~~et~~ ~~aliquot~~ ~~diebus~~ ~~horis~~
~~matutinis~~ ~~ad~~ ~~aliquot~~ ~~coctileas~~ ~~exhibitis~~ ~~et~~ ~~infirmi~~ ~~emolimen-~~
~~to~~ ~~aquas~~ ~~hydrog.~~ ~~cori~~ ~~per~~ ~~aliam~~ ~~vacuet~~ ~~et~~ ~~innoxie~~ ~~firmatis~~
~~quod~~ ~~et~~ ~~ad~~ ~~re~~ ~~ficata~~ ~~in~~ ~~vinis~~ ~~demersa~~ ~~egregie~~ ~~prospere~~
~~experit~~ ~~fit~~; sine superius dictis symptomatibus.

Casus.

Uxor Ignati med. doct. Ludolph Henric Phar
maceuti ad aere in Cerdin in Franconia; acrim
prater propter 36. Temperamenti Pituitosa
Sanguinem inclinantis; quater vel quinque
jam jam aborti, scilicet vomit, uter; exclusioni; et par
titi immaturae eiecit embryones; modo enim impugnativis
Sexto mense abortivi. Causa omnium conspici
in haemorrhagiam uteri; Symptomaticam; quae ja
ad motum uteri embryonis a gravitate; deinde hanc ex
cipientem fluxorem albim pituitosum ve copio
sissimam. Eadem per se quae ad abortum usque
rantes; ut et per se quae ad abortum usque
tiones; quibus debet mirum in modum exercitantes.
Quibusque in modum exercitantes.

F. extra et intra
impugnativem de
vid. Hippocr. Aphor.
Sec. 1. Cap. de haemorrhag.
de fluxu pituitoso post
Sec. 5. Aphor. Cap. 45.

Omnia in praedictorum Symptomatum causa
ex uno fonte et scilicet rigine emanare videntur.
quod est haemorrhagia; potissima causa
experienda melius et maxime fit, in dilata et tunc
uteri; in primo per se facta; quia uter; vasa
sanguifera dilacerata; quorum unica adest utri
tadit data, ut facili de causa. Et facili negotio
Sanguinem findant; et perpetuantem haemorrha
giam constituent. Fons hic praedictus est prava
ventriculi fermentatus; et debita chyli exaltatio denegata
a fermento, ipsius inerte ac prava, acide scilicet fixio,
in quo fluxorem concepit; et est illi in se, ad in
fici; hinc non tantum in intesti
nis et ex hoc fonte flatum; verum etiam in alijs
omnibus partibus plenis praesertim debilitatis; et qui
ausi uter; eiecit uberrime seges est; imo et flatum
hic quoque uberrima seges est; praeterea et massa sar
ginea acrior reddis; varias effervescentias; hinc
Sanguinis eruptiones et haemorrhagias; concipere
apta nata. Fermenti ventriculi depravationi;
ansam praebuit haemorrhagia illa uteri; continua
supra commemorata; inde spiritus in tactura sen
sim facta; acriorem necessariam reliquit massam;
quae autem sanguis talis nitidus; et sic venti
culi fermenti constitutio: 2. Vita dentaria;
Secundum Hippocr. enim hoc edens Sanguis est pot
nisi etiam labores et movca; rationes ubi vi
Antobriam simul; Cum autem utraque causa; et haemorr
rhagia; ipsa uter; vid. Hippocr. Sec. 5. Aph. 57. ut
et fluxus ille albus pituitosus; secundum Hippocr. Sec. 5. Aph. 45.
abortum causa et graviter per se inferant, aliosque

vid. Franc. Chylis ab. Cap.
26. pag. 224. ubi dicitur de
Sanguine in hunc modum
D. a violenta Secun
dinam extractione.

F. inde obstruendi
et proclivioris et
a chyli pancreatis
mesenterij;

F. Sanguinem ad chyli
cantum

aliás mectendam, reformidandim.

R. Rad. Aristol. rotund. carijonh: Simplif. maji Tomentill.
Helen: Imperat: fr. fl. Bisport: a. Bii.

Herb. Beton: Meliss. Majoran. Santicul: Hefmill:
Arthemif. Salu. Plantag. Bivrol:
Agrimon: Verben: Simmilav. Verben.
Millefol: millefol. a. mj.

Flor. Chamom: keijr. w. rubr: hyper.
Matricar: Nactas: Grandior: a. m. p.

Sen. Anif. fanil corigior. Bimach: Bii.
Lavers: a. p. i. Bii. imna: Bii.

Baccar. Jimpier. i. d. ^{Gust. imna: Bii.} ^{species Jimpier} ^{Lib. B.}

Jnif. et gtiif. q. b. opis indant Saccis & cogiat
in. f. g. aq. simpl. utaq. calide faccis in sudor
omni mane, g. g. vics calefiat sine reova
tione calefieri potest, dein a Cas species capiat
et procedat ut prior, continuabit per 8. vel 10 dies
prior aq. pro balneo, novis speciebus semper
affindi cu. nova aq. valet. utaq. cu. regimine notis.

Si a balneo renes vel hepar incalierint;
inungi regio hepatis pt. Ungt Santal: et alb. camp.

Si renes: albo camphorato et rosato. Legri
vers ueterina: Ungt. Com. i. f. s. ^{mist. off. cu. keijr.} Lib. C.

Chamomim i balneo sibi contulerit, utaq. ut et hora 4. poneri
Leg. Electialis p. c. f. g. l. m. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. ^{Luna}

R. Conserw. f. ofar. rubr. ~~...~~ Tamij alb. B. p. Lib. D.

R. Licif. Ind. go. Nic. f. g. l. g. h. i. a. Bii.
Confect. Alkern. ingal. Bii. Laud. ops. p. r. t. o. g. i. i. v.

Coale. alb. p. p. t. Bii. Oc. G. p. p. t. B. bezoar. occid. Bii. Mat. p. l. p. p. Bii.

O. Arthemif. Bii. Brod. g. h. Helen. et Jimpier. ^{M. h. r. a. f. g.}

in. d. ad ellul. S. Ed. d. m. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

Si in d. ad ellul. S. Ed. d. m. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
Simpsona la i gertura sunt flaty, q. optime
discreti in. n. Dr. d. l. e. f. t. e. r. c. a. d. i. c. ad 7. ~~...~~
guttulas in vino cochlear: usurpand. ~~...~~
Cheriacia recens umbilico inposita.

Ex fonte Chirurgico, quam p. p. s. m. maxime est
p. h. e. r. i. c. i. s. l. a. p. s. d. e. f. b. o. r. i. s. ^{fonticulus} ^{intepne} ^{...} O. et in trachis et
l. r. a. n. d. e. t. r. a. e. x. g. i. a. t. a. d. c. a. c. o. c. h. i. y. i. n. e. a. n. i. a. d. 3. l. e. t. a.
g. f. i. e. n. t. e. n. a. v. e. r. t. e. n. d. a. n. e. c. o. m. m. e. t. h. u. s.



aw. 1692. Januarius.

As. Euzlyni Directio. ^{capite} ^{capite} ^{capite}
Et diffinit ad diffusiōem ^{capite} ^{capite} ^{capite}
can. corrigendam continuam: et firandi
difficultatem fere conuulsivam seu spas-
modicam. Calympha et massa san-
guinea vitiatā, seu ex diffusiōe
acidis salis, in ventriculo radicata
Causa tūm Catarrhi: Faber tūc a-
grā est in ventriculo, quā et causa
firandi difficultatis spasmodica re-
ferenda.

1. Quovis lina incrementis utat una
vel altera vice his Pillulis.

aw.
Gūmm. ammon. Sol. gr. XXV
Extract. beson:
rhubarb.
tripol. fibr.
castor:
kamapitha.

Troch: alband: gr. XIV
Res. Falapp:
Gutt. Gamandr: a. gr. vij.
oo. Siccin: gr. iij. et

Es. Amb. liq. q. s. h. g. mass.
Form. Pil. gran. j. pond. d. ex tercip.
Cau Seal.

P. Praeservatio Pilul. r. mud mufi
uaf. Cap. mufi. gr. j. mass.
Statim ab usū Pilularum omni
semper prohibitis et seq. decocto
utat, sinendo mare in lecto
vitrum calidē expectandos blan-
dim sudorem, q. si non seq. Coris-
deni urina p̄dibit. ut et vesper:
hora quartā vel quintā vitrum
non tamen decimando in lecto.

aw. 41
R. Carjophyllat. acc. sic. ℥ij.
5. Caper: minor. a. ℥ij.
Cln.
Ses. Sarsaparill. a. ℥ij
Mel. Oles.
violar. a. ℥ij.
Cicer. rubr.
Raf. Lign. Sassafras ℥j.
Siniiper. a. ℥j
Santal. cit. ℥j

In fine decoctionis adijce liq. vit
Raf. ℥ss. q. s. des. Leonim.

Quel. g. huf. de Cau chart.
P. Pucies in P. murab. Cap.
7. sig. mural. ma. sur. si. sintz
L. d. ni. g. ut. sig. mural. p. unig. ob. t. r. y.

aw.
Pro ventriculo laborante.
℥. Es. r. Tripol. fibr. ℥ij.
℥. vol. cōf. Sylv. ℥ij. s.
h. d. Cau vit.

P. Pucies in P. murab. Cap.
7. sig. mural. ma. sur. si. sintz
L. d. ni. g. ut. sig. mural. p. unig. ob. t. r. y.

aw.
℥. Quid om. p. m. in decocto p.
periori final. reane Legg.

aw.
℥. Esert: amb. liq. ℥j.
r. Fr. volab. ℥j. Lib. C.
h. d. Cau vit.

P. Spiritus allen mufi. r. o. Cap. r. s.
Drog. h. ni. Quid om. p. m. in decocto p.
periori final. reane Legg.
h. d. Cau vit.

verte

R. ad catarrh. seu gravedinem
 extrinsecy uicaz proff. magis
 Gummi. anim. et p. d. n. pulv.
 C. g. ad. 3. p. @ Seal. corv. lymph.
 C. Quis pulv. ex cap. ore capite
 f. Bals. et p. p. l. a. amb. 3. p.
 @ p. i. x. p. l. Bals. sum. as
 In uicaz glia. in bal. Dub. 1785

R. ad spirandi difficultatem spars.
 modicam. Tutat legg. pulvere
 quando necessitas efflagitat
 in die bis, quanto res extri
 cupides capiunt.

C. W.
 R. specul. Ceph. alk. corv. 3. i. p.
 Tab. 3. v. r. par. gr. XX.
 Licca. 3. p. t. Oct. 3. v. r. t. sal.
 Unicorn. 3. p. t.
 3. n. diaph. rec. a. 3.
 3. n. absorb. anod. 3. p.
 3. n. f. 3. d. @ Seal.
 Pulv. 2. quicq. in 3. p. t. p. t.
 null. 3. p. t. 3. p. t. 3. p. t. 3. p. t.
 3. p. t. 3. p. t. 3. p. t. 3. p. t.
 Lib. 3.

Viri Nobilissimi alij Experientijjs
Factori volende

Gignoscas velim, si graviores et elegantes Tibi medendis
incumbentes *quod* partim interpretare, et hinc
me is intertribare *si sine* vicat, rem, entem, febris
Quartana intermitten^{tionem ex} *quibus*, *quibus* D. Mochelium *in*
dicim Eridbergi. p. exerceat, si non gravitas, nam ul
Et in proverbio non facit sonare campanam: attamen
diveritas, cuius ideam movit sub dim *quod* obxice
vel de ipsi di. Patientis *quibus* ul nostris sub signis
vel *quibus* hostem febrim *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
opspuynardam *quibus* operant nobis *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
des ignes. Insignificandim autem non est. Paroxysmum
m *quibus* et im vehementia et di *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
Nata observasse peridodorum tempora, ab exhibitore
non ita pridem Chini Chini. Symptomata autem
t *quibus* temporis confecta, *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
annum *quibus* exceptis *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
hypocondrii dolere, videlicet in principio *quibus*
vomitionum acidorum et amarorum, tantum non semper *quibus*
tantum infestantem: frigus sine insigni horripilatione

F. c. leu calorem *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
sidas quo *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
Rob. Sambuci *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
et *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
et non *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
aecedente *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
di Paroxysm. *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
leve *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
quod circa *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus* *quibus*
salim.

d. Camph. paratis. t^{im} plantis ped^s applicatis
 cⁱ fermento Raphano &c: ^{1/2} alon^s sollicitamus Levi
 infuso folior. Lem. et Crem. $\frac{1}{2}$ r. &c: Antifebrilia
 tri^m vel quatuor hebdomad^s spatii omⁿisq^e data opa
 et su^a Practicor^{um}: quia alias ob vomit^u in princip^{io}
 Paroxy^{smi} non facile applicabilia: Nudo autem
 anim^um induxi su^a Hippocrat. dict^u natur^u se^x
 et ante Paroxy^{smu} blandiss^{im} vomitor^u (Nati:
 ra enim debilis ex facili movet^r) exhibere, de hanc
 peculiari Febrif^{uga} forma pilulari tentare; $\frac{1}{2}$
 Clariss^{im}e et Experientiss^{im}e Vir pro libit^u h^u t^{im} cal
 es^{im} adice vel alia suggere Domin^o Patienti
 et peculiari^{ter} id present^u ad fallendam fitim
 calorem^u compescend^u praeter praedicta prospice
 ceter^um Urina est rubicunda, & color subsidente $\frac{1}{2}$
 bulari turbato^u liquore remiss^u est; puls^us autem
 bene se habet. $\frac{1}{2}$ adu^u F. / His se valere jubemus
 ut per te mi^{hi} valeant, praemiss^u omⁿis eni
 prosperitatis voto, a D^o Patient^e ~~et~~ ^{et} Me^o $\frac{1}{2}$
 Nobiliss^{im}e Vir^u e^um ~~qu^ois ex voto valere~~ iⁿ divina
 tutela commendamus petiti desiderii flagrant^u

Clariss^{im}e Viri nominis
 est hoc perspect^u.

F. quid seve oblit^u era
 leve circa t^u t^{im}ore
 die Paroxy^{smi} ~~et~~
 die^{bus} interm. ~~av~~
 evanescenter ~~con~~

Francofurti ad manū Junij 1714

Filia Joh. Henr. Diezj beal. memoria annū octavū a genis
 menstruatim sine vomitu tussis tantū creati copiosū sanguinē
 nempe excreat, hamorrhagia narium hūc dirante, jam aliquoties
 superveniente; hinc vires effluunt; et lassitudo omnium membro-
 rum percipitur. et el spirandi aliquādis difficultas, pallorq; faciei se-
 molestant. Ad solita excreatione se, expositione hūc creata via
 ferē symptomata prater quandam lassitudinem et pallorē, evanescent.
 Pulsus perpetuo celer et validus existit. Urina variat, jam rubicun-
 da, jam spicēa et crēda existit.

Hæmoptysis illa, non tantū a sanguinis copia
 et quantitate, verū et qualitate, sero videtur
 acri bilioso trahit originem; unde movetur aucta
 menstruatim more naturæ in sexu mēliebri con-
 sucto non per uterū, quod ibidem vasa sunt ar-
 gustiora; quāvis experientia dicit eorū se, et cito
 novo a talis annis juveniles hinc per se
 persolvisse; descendente ten a capite in asperam
 arteriam crūro spūto excreant, quā hamorrhagia
 narium conjuncta, sic tussis vomitus, subindicant.
 Sanguinem acrem biliosū ostendunt continuata ebul-
 litio ejusdem solis celer validus potus defideli-

sus est huiusmodi mensuræ residuæ bibendi cupiditas.
 Hinc matris sperantia cura inera alia extra Paroxyssimū in quā
 finem impetiri. Prophylaxis dicit in se vendā.
 in herca ex hinc ne hectica febris aut hinc
 his incessat.

- et ferorem sanguinis, condecet
- 1. Elee. Camar. c. E. S.
 - 2. Cass. Rec. Pul. Fr. St. Lu. gr. XV.
 - 3. Diac. d. Luc. de Capp. ex his dosi summa alius hinc hinc
 - 4. Syr. c. Cr. h. c. Rab. g. s. m. f. Elee. m. st. ad o. l.
 - 5. S. Calomany r. d. 1. unq. unq. unq. unq.
 - 6. K. r. h. c. Rosar. ex ros. rubr. f. bellid. et papas. err.
 - 7. H. C. Parat. S. h. m. i. s. l. r. o. s. i. s. i. n. e. m. u. s.
 - 8. Angel. Sale. f. l. d. m. y. ex sem. a. h. i. j. pap. alb.
 - 9. L. B. Corall. r. p. p. d. Oc. G. p. p. d. conch. p. p. d.
 - 10. M. h. r. p. e. l. a. r. Hepat. rubr. a. 3. m. d. ad Scat.
 - 11. S. Pulon. J. Pul. l. i. s. t. i. c. h.
 - 12. m. abnu. l. 2. q. m. unq. p. p. p. l. h. e. e.

Lil. F 2. Legum hepatis applicet sequ. Epithema:
R. Ag. Cichor. Rosar. a. ʒij
O Acet. a. Lib. ʒi. ʒij.
Santal. rub. ʒi.
Camphor. ʒʒ.

M. d. ad vʒ.
Q. Labris missi flag in nouis iubar ʒi. flagras.
5. Ante nouilunium, pridie vel triade signatis
Scarificationes celebrentur in collo et scapulis
ad demouendum a pectore et capite. his alijs
tuis applicatis dicto tempore, si tamen malum
reverti videatur; Fonticulum brachio dextro
ruptum, ad demouendum serum acre maxime ʒij.
et.

In Paroysmo, potius praemissas esse scarificati-
ones ut modo dictum, ubi sequ. emittira

Lil. G R. Ag. Plantag: fol. quere. a. ʒij. n. m. ʒij.
O Acet. Pittacie: ʒʒ Sang. Dracon. ʒʒ. ʒij.
Coral. r. ppt. ʒʒ. Lau. ops. ʒ. ʒʒ.
ʒij. Mistm: ʒij. M. d. ad vʒ.
Q. Mellis ʒij. all. Sicut i. ʒij. ʒij. ʒij. ʒij.
ʒij. ʒij.

Suitem sanguineam si copiosioribus parlo rivi-
lis melim incitiat; tandem urgente necessitate
veni sectione exigua sanguinis portione demendo
instituta in brachio vel pede ʒij.

CONSILIUM MEDICUM.

Dno. Joh. Philippo Henrici Mercatori
et Gvi. Argentinerf: Avine. et Pro:
patri meo, ob variis exhibita be-
neficia aſtimatiſſimo. p.

Pædich Joh. Avine. multo abhinc longè
aetroactis annis Affectione S^{ty} psychodriaca:
Scorbutica ſanguinis diſpoſitione; deſorbis
inflationibz; Sniſtri h^z psychodri; lienis:
Palpitationibz cordis potiſſimum; ubi et ſide,
ribz nimis, quibz ſumma cum moleſtia, omni
nocte horis antelicanis diſſulabz ^{intra hinc} d^z vexat
Uir ^{quadratus} proſera ſtatura ^{corax} teridi et ~~ſtatura~~ fiſſi
faciei coloris, animum agens ſexageſimum ſe:
cundum, vel tertium præter propter, petens
conſilium et auxilium.

Hic affectus, et m^z præſepede concomitan-
tibz ſymptomatibz, pedissequis moleſtijs
vellim indicimus, proſigamuz, averriſcar,
do cauſam primariam, ſpeciatim acidoſalubra
ſanguinis diſpoſitionem, ſei corrigendo ſanguine
ſalibz acetoſis referlum; promiſ exaltando
ut hi particula ſalium acetoſorum ſibi ſigen
giz et elidenda ſint; quod præſtamuz chalybea-
tiz; antiſcorbuticis; ebullitione ſanguinis et
aliorum liquorum, quæ ex ſalium reſolutorum vel
fluorem adeptorum, et ſigorum concuſſi con-
tingit et ſuboritur ſiſtenda, quod præſtamuz
abſorbentibz et invertentibz, ſc. lz. reſaccis
Opriatis Citicis; coſtrictiones, quæ ~~ex~~ a
ſcorijs ſanguinis ab ebullitione coagulatis conce-
ſiſue, reſultant, et inter circumſtantiam partibz



inprimis, praesertim in iis, quibus natura angustis
 macandris, et vasis dilatavit, in quorum causa hinc
 Bipochondria p.p. sunt; palpitaciones cordis,
 quae teste Wedelio a sanguinis aliquanti quoniam
 sentia dependent, praedictis tolluntur, praeser-
 tim pilvere ejus absorbente. Ephedra ^{officinalis} seu
 fidati ^{inprimis}, quae a copia ferri et incalcescen-
 tia ejusdem, ut et sanguinis dependet, ^{quoniam} san-
 guinea aperiencia et adstringentia paulis ^{tolluntur}.
 Medicamenta, e Saech. 3a. Diut. 3a. 8c. parata,
 sunt ^{tolluntur}; ut et vacillantibus blandae, modus
 et methodus utendi talis esse potest.

Primo consilium erit blanda et temperata va-
 cians, quod ferri insuper vaciet primasque vias
 praemittere extra Purgissimum.

℞. Elect. Camalini. cu. fol. Sem. ferri

Diacathol.
 Cass. rec. i. ^{lib.}

℞. Salapp. gr. viij.

℞. r. li. Persicor. q. s. m. et ad oliv.

℞. Ligni Calamag. ʒ. i. m. s.

Si sanguinis feror adsit, venae sectio blanda mi-
 nuatur. in brachiis quo libet. dein

Titimnae hoc tempore usurpari debet per
 duas et per hebdomadas, pluresque dies Essentia
 Stis cu. sicco pomorin borsdorffensu, fixatis
 mare et vesperi cochlearia duo, parat sequenti
 in modum.

℞. Linatir. ʒ. i. t. s. a. f. inde in vitro occulto

sicco pom. borsdagg. t. s. et libra

sent per 14. et 16. dies in digestionem lenis ca-
 loris in diebus aliquoties probe agitando vas et
 sicco Stis probe impregnatis, filtrat per chartam
 empiricam, stes aliquandiu adhuc in loco cali-
 do ut exhalet quaedam adhuc pars, et sic a tatem
 melius ferre valeat, et situm non contrahat
 si placet r. Cochlear. ʒ. i. adhi possit.



segg. vere veri segg: destillato itaz

℞. ℞. ℞. Finari Beccabing: ~~Haelefeld. th. p.~~

Trifol: fibr: Nastrol. az. à thj
ser. lach. Caprith. thij ß:

in find. per noctem.

℞. vis lat. Gichor. boliv.
borray: à m j.

mare destillens organis vitreis.
hijus destillati capias mane et sero Cochlea.
ria tria pœcedente leni perzante in
primo Cochleari destillati perperth. smat
Essent. Trifol. fibr. q. xv. ad 20.

Quos palpitationes cordis concernit appri-
me condicere et proficisse noni, segg. mixtura;
praeservands.

℞. Tinel. Propr. Minif. Trisp

z. xij anisat. ser.

z. zol. oöj. Trisp. m. ad vñ.

℞. Quibus moris. v. subnotis 20. Trisp
in inarum Trisp nūgimurgunz.

In Pulvisimo simmopere Caudat à Wedelis seg.

℞. ℞. St. gr. xviii.

Coruh. ppst.

Or. hy. ppst.

Coracei.

Tr. diaphid.

Tab. nat. à fj.

Laid. ops. gr. iij.

oö. Carj sphyll. gr. ij.

m. f. Puls. divid. in vij. partes aq. sal.

℞. Complex ad tot. chart.

℞. Pulvis anisat. b. unid. allen simel i.
nūgimurgunz in pulvis.

1687

Caro.

Viro Nobilissimo Excellentissime atq;
Experientissime, Gaudio colendissime

Morbo inter et benigno et maligno qd;
 cer ex equo Brojano prodehentes, viciniam no-
 stram Ractens infestant, et Tertiana interm-
 tentes notantur, quae cum ex mente Sylvij, et
 meliōdo felicissima (Simas) à Guldern lacta me
 Ractens, Deo benediciente, profligata fuerit, fieri n-
 non ita pridem Tertiana Dr. Joh. Anthonij, et
 Wolffii exagrandi, mater propter Quasstoris hic ca-
 stris Fridbergeri, cura mea commissa est, ~~quae~~
 et meliōdo praedicta sublata est, à generosioris
 vini, potus diutino inordinata, et diasta dudum
 assuefacta, forsa. quia cum solita ratione si blata
 esset, febrilibz calor et sitis ul fieri, assoler, mo-
 ran in corpore necerent. Subtans De: de neceps
 expugnandus is genio suo indulgens, est artem
 à Medicina abstemiū et incontinentissimū s
 à caput antiebris mille insanabile! ~~novem cir~~
 acidulas schwalheimenses avido plenos gut-
 ture haurit, ventriculū languentem ~~in~~
 dat. fermentū dicit in dandū actūq; ~~fr~~
 quae magis magisq; debilitat, fibras laxat, hinc
 cruditatibus pituitosis ansam praebet quia
 eadem ratione et sanguinem et lympham glan-
 dularū postliminis effecerunt, unde non tantū
 chylus fermentatione exquisita depogata,
 vitiosus et excrementis sub ventriculo affluens
 tūc sicq; pancreatico et bilis, quae ~~ad~~ aqua,
 et terrestribz, unde, rubicunda etiam nim di-
 vana vitiosa constitutū, et sedimentū, in terrestris
 profusissimi accimi, laticis, permixtus, non tantū
 vasa lactea obstruit, eorumq; ruratione, ~~et~~
 et continū irritata eorū, de vasa aqua acidula,
 effluat, in abdomē, ansam praebet, sed
 et vasa viscerū, angustissimis meandris pervia,
 oppilat.

F. aliorū

Unde viscera
mirum in modo
debilitata

frich, horos pira
Vrina cruda vixia
+ omni Mercurine
gleota

Finon obstante quo
mater ferri qd;
inest his acillulis
adstringat
1. Quia pira et
ab omni de qua
vixia jam sic
domatlay et affis
enatay eff. hinc
ratione

+ urinos laticis

verle.

repar debilitatū quod



2.

^{præterquam quod est huiusmodi præparatum}
 Sanguis viscidior crassiorq; redditus, in vas
 capillaribus a nutritione delictis, præsertim in
 locis frigidioribus, ut cerebri ^{et præsertim in}
tuita cerebri, per calim oris expresso, pituita
 remissa ex secretionis simplicis represso, pituita
 hoc subiecto speciatim observat, quod in

3.

Lympha eadem ratione viscidior, hinc ad creta
 tionem et refluxum ineptior reddita variis in
 locis stagnationem, ⁱⁿ vasa ^{inferiori} et continua
 lymphæ pro usu ^{inferiori} dependent, et ^{inferiora} ^{inferiora}
 unde effusa et illa quæ hydrorem atget, in
 pedibus præsertim carnes seu musculos ^{et in}
 prorsus se infundendo, tumidos et singulos, ut
 impressa digitorum vestigia retineant; red,
 distillat in hoc subiecto.

hic accidit

4. Hepaticis et hepaticis
 crementis ^{et hepaticis}
 hepaticis non reprobis, ^{et hepaticis}
 ad renes amandis
 de imina dicitur et ^{et hepaticis}
 et hepaticis in ^{et hepaticis}

deploratis novissim
 aegy.

12. Spec. q. v. Diapysitoy.
 a. Di. Diab. Sant. Chimic.
 vnl. ventr. gal. a. 3p.
 Crem. Fr. Di. Saub. cand.
 par. m. f. w. m. an. et
 ser. j. c. utr. cusp. id.

1. El. s. hab. Zij
 Simil. 0y Fr. Zij.
 m. d. ad vitr.
 mane i. s. pomeridiano
 horis. i. s. in aqua appro
 priata.

3. Ap. Extr. hab. Jij.
 cent. min.
 Mil. e. Gynol. a. 2p.
 Spec. Diamb. qnl. Jij.
 Musch. gr. i. v. o. q. i. i.
 Syr. e. corl. citr. G. m. s.
 pil. Granos. majores
 de Oenz. in mane et vesp.
 6. vel. 7. ad us.

His ita comparatis, indicantia volvens
 animus. in Dieta. 1. Abstinentiam a potu
 ab injuriantatione nimia acidulata, a cibi frigi
 dalim; dein est fructivum horarum aliud
 licentiose nimis respectu præbebat. et præ
 dictorum vice decoctum, ex storace passulis
 cichoris lyritha, et rad. aperient. confectis;
 Puscula gallinacea et cichoridendi variata
 Felicia Hectosa, alterata, substituenda jubebat.
 Pharmacia. Vinum Medicatum, ex sto
 machicis, hepaticis adjuvantiis purgantibus, plan
 dos et benedictis seu minoratibus, et aperientibus
 conflatum, in usum vocare necum conclusi
 consilia, venienti tamen aegro, aperiri; vice
 Zinzibira Jalappa Calib. purgantibus respicebat.
 adhibita, agra et edictiois erigere. Fede in
 El. hab. alb. et Fr. Cich. Fr. v. parata addita
 Simil. 0y Fr. v. i. s. ^{parata et in aqua}
 bis usum panda, quibus solfincis, commendat
 et a me aliquoties feliciter in usum tracta
 sed sine effecti, i. q. ad vitam negligebat modis
 dictam, a. dictam ^{et in aqua}
 inordinatè et per notabilia intervalla non
 continue ex prescripto uteret; Vehementer pro

Essentia haec usurpanda, praescripta est, ex
 Aquis Rub. Id beccab. ⁱⁿ nam. vil. Mul. ⁱⁿ Essentia
 Lijior. ⁱⁿ cochlear. ⁱⁿ Pit. ⁱⁿ Lofac. celi. ⁱⁿ Liorata.
 3. ⁱⁿ alia ⁱⁿ Medicamina ⁱⁿ et ⁱⁿ externa. ⁱⁿ Ex ⁱⁿ charesis
 Petrosel: Parietal: ⁱⁿ ca ⁱⁿ bitis ⁱⁿ injus. ⁱⁿ In ⁱⁿ sarta
 gine ⁱⁿ fripon. ⁱⁿ addit. ⁱⁿ oo ⁱⁿ Scorp. ⁱⁿ simpl. ⁱⁿ regioni
 vesica, aut ⁱⁿ pubis ⁱⁿ in ⁱⁿ tra ⁱⁿ panni ⁱⁿ di ⁱⁿ pli ⁱⁿ cati ⁱⁿ ram
 parandū, quod ⁱⁿ a ⁱⁿ Sim. ⁱⁿ Paull. ⁱⁿ quadrip. ⁱⁿ bolan. ⁱⁿ ma
 fimi ⁱⁿ comendatim ⁱⁿ et ⁱⁿ a ⁱⁿ mel ⁱⁿ alij ⁱⁿ uotio ⁱⁿ felici
 ter ⁱⁿ approbatim ⁱⁿ est; ⁱⁿ et ⁱⁿ Interna: ⁱⁿ Spiri
 tui ⁱⁿ Trig, ⁱⁿ 7 ⁱⁿ glandulas ⁱⁿ aperit ⁱⁿ lymphas ⁱⁿ visci
 ditatem ⁱⁿ corrigil ⁱⁿ et ⁱⁿ circulo ⁱⁿ redit ⁱⁿ urinam
 movet; ⁱⁿ Hc. ⁱⁿ et ⁱⁿ alijs ⁱⁿ mixtim ⁱⁿ urinam ⁱⁿ moven
 tily: ⁱⁿ quod ⁱⁿ persi ⁱⁿ hic ⁱⁿ summe ⁱⁿ necessarium
 erat; ⁱⁿ et ⁱⁿ est ⁱⁿ etiam ⁱⁿ ne ⁱⁿ tertiam ⁱⁿ etenim
 partem ⁱⁿ lijiuris ⁱⁿ assumpti ⁱⁿ scaphis ⁱⁿ reddidit
 pedily ⁱⁿ et ⁱⁿ abdomine ⁱⁿ in ⁱⁿ ches ⁱⁿ majis ⁱⁿ augmen
 tim ⁱⁿ capientily. ⁱⁿ cizy ⁱⁿ vice ⁱⁿ spirity ⁱⁿ Tris
 dile. ⁱⁿ ⁱⁿ Essentia ⁱⁿ Lumbri ⁱⁿ corn. ⁱⁿ Firmo ⁱⁿ a ⁱⁿ sul
 den ⁱⁿ lee ⁱⁿ magis ⁱⁿ comendata, ⁱⁿ adhibet ⁱⁿ ⁱⁿ
 sed ⁱⁿ sine ⁱⁿ fricti, ⁱⁿ ob ⁱⁿ rationes ⁱⁿ in ⁱⁿ superiorily
 additas. ⁱⁿ deploratis ⁱⁿ autem ⁱⁿ novissimi ⁱⁿ rety
 terrorey ⁱⁿ in ⁱⁿ ciente ⁱⁿ ⁱⁿ more ⁱⁿ argenti ⁱⁿ capi
 ente ⁱⁿ tandem ⁱⁿ obsequio ⁱⁿ sic ⁱⁿ Medicis ⁱⁿ adstringit.
 corrigil ⁱⁿ a. ⁱⁿ et ⁱⁿ ad ⁱⁿ Excell. ⁱⁿ tiam, ⁱⁿ ut ⁱⁿ salutarida
 lo ⁱⁿ communicatōe ⁱⁿ consilio, ⁱⁿ ut ⁱⁿ sole, ⁱⁿ diutina
 experientia ⁱⁿ firmato, ⁱⁿ nostris ⁱⁿ conatū ⁱⁿ ad ⁱⁿ ptes
 quod ⁱⁿ inter ⁱⁿ semity ⁱⁿ et ⁱⁿ desideria ⁱⁿ expectat,
 et ⁱⁿ Eomet ⁱⁿ matrandi ⁱⁿ obici ⁱⁿ royo. ⁱⁿ interea
 hi ⁱⁿ volante ⁱⁿ calamo ⁱⁿ exaratis ⁱⁿ vix ⁱⁿ Excell.
 vigne. ⁱⁿ et ⁱⁿ in ⁱⁿ ppetus ⁱⁿ an ⁱⁿ et ⁱⁿ corporis ⁱⁿ rigore
 fite. ⁱⁿ Suis, ⁱⁿ agnis, ⁱⁿ vne, ⁱⁿ perenna. ⁱⁿ hujus
 Gvi ⁱⁿ novis ⁱⁿ cultori, ⁱⁿ et ⁱⁿ a ⁱⁿ fructu ⁱⁿ so ⁱⁿ petus
 saue.

cuq.

Emplastra et Lini
menta hepatica.

Fr. do. die s. gr. Joh. Hartm. Senpenciez
 1680. ched. Lic. et Phys. ord. Fr. do.



Kays

Vir Nobili genere natus, Dn. Kayl. Senator et Scabinus Republicae Grandis. ad manum, natus annos
 Quinquaginta quinque praeter propter; dispoſitione
 sanguinis inde natorum humorum acris et Scorbutica
 dotatus ut id plurima abinde ducunt signa; cetera
 satis validus, ^{ante quinquaginta annos et quod exciſit} quibus et quod exciſit a natorum spatis
 Dephretico dolore, cum excretionibus ^{quandam} ſpatis; (omnes enim hy-
 pochondriaci sine ſimul et fauli Dephretici) correpti
 ſingulis fere annis linariis correpti, ^{quibus} in Paroxyſmo
^{autem} urinae difficulter ^{pro} ſtrem notavit; cum conſuetis
 ſymptomatebus. cuius malis ut tempore ^{accidit} ſele-
 berimos hijs loci accerſivit. ^{rogatus} ubi medici in hunc
 morbum involarent manibus, quibus tentavit, admi-
 ſtrando, praemiſſis univerſalibus, varia Antinephritica
 Diuretica; Scidulas, Thermas Embſenſes precipue
 alias decantata, ^{in invalido} ſed ſingula in caſum; quibus aliud
 eſſeere, ^{offorſa} ut ^{omino} vi calidiorum ^{reorum} Diure-
 ticorum ^{in dietam} contrariatorum ^{gran} ut prior affectus
 omnino miſcatus, ^{traxerit} com ^{ten} per ^{ſequi} habierit ^{Diſſuriam} ſeu
 ardorem urinae, ^{per biennium et ultra} cum ⁱⁿ diſſidia jam durantem
 haud interrupto ordine ^{et} continentem; niſi quid quandoque
 ex Diata vitio; generoſis bacchi abuſu, ^{exacerbat} et ⁱⁿ gra alia
 exacerbationem affectus ^{patiat} in ^{gra} vomitu, ^{ſymptomate}
 rim omnino; ^{appetitu} ^{ubi} ^{tratu} ^{ſub} ^{maxime} ^{inter} ^{ſe}
 urinae rubicundae ^{crasſe}, ⁱⁿ pauca ^{impet} ^{quantitate}
^{prodeſſe} ^{proſpici} ^{viſi} ^{ad} ^{exercet}; dies, noctes, ^{extrahit}
 ut ⁱⁿ illegnon ^{ad} partium in ſi ^{comm} ^{erationem} ^{trans}
 Extra exacerbationem artem, ut priora amplius pertexam
 videt appetitus floridus faei; colore mentis vili latentem
 videt morbum ſatis ^{ad} ^{ſpartam} ^{demandatam} ^{ſuffery}

Aetiam ſanguine
 et congestione
 remissa. ubi
 sequente diſſuria
 alia ſubſilio
 rubicundae. sic
 et alio obſtrictio-
 ne perſiſtat.

Sibi met videt nisi ardor et dolor urine sapius per parie pro:
fluentis propositum sicut laminarent; huc (: urina) perpe:
^{sim} ^{uam} ^{spicula} ^{scim} ^{perimere} ^{mucilaginosi} ^{crasso} ^{pultaco}
ut cum sennerts loq'ar, excernit; tertiam matraey partem
replens; superioris anni cuticulam (qua nunc evanuit) in eaq
superficie caudam pavonis dictam, cum crispaellis cinis viti
parietibus affixis, et in fundi decumbentibus, alens. p. p. p.
Idipsum malum quamdiu meis ^{michi} opopetere arietibus (per bienni in
autem licuit) michi demanatum est; averruncale sustinuit. Medi:
camentis aq'ie ^{externis} ac ^{externis} semper usando ad
Creu Cinam seu calidam corporis diathesi, introdictam a
pravis ventriculi fermentationibus; inde morbus radices agit;
v. g. ut quorundam mentionem injiciam; Purgantia a cinnamata
erant, e Rhubarbaro et Cassia, alij solum Clysteribus grandis
temperatis. Alterantia v. lacerariis mixta, conficiebant, et notis
Medicamentis in Practico monumentis reperibilibus, v. g.
Decocto Corepi, e Lebeses. Trochisci. e Charab. et theperi.
et Absorbentibus alijs. Crisall. p. p. p. Cs. sep. sic conjunt. Emulsi.
Ombag. a. aq. Malv. (ad ardorem urine v. g. alijs paratis Pul
verimera alijs successive adhibita silentis indolentiam; externo
linimenta e Ulyt. alb. camph. sacch. tr. p. p. ^{parabant} Semicipia
sepede adhibita; impistamq' membris in lac tepidissim
peris siringam infusa melleo sem. cydoniorum. p. p. ver.
triculo et viribus subvenimus appropriatis; Dieta et fuis honor
habitu est; e Chindrycis praesidijs didit' a predecessoribus
fonticuli excitati. p. p. quibus tamen ob mali in Senibus
confirmatam, et aq'ie diatam inordinatam haecny lavimy
ethioper.

Cinam. Aq. p. p. p.
Rubarbaro.
Crasall.
adhibita a
viris can.
et incoq.
p. p. p.
p. p. p.
p. p. p.



Pro Delirio Melancholicis
ca. Maniac. inclinante

Q. p. p. Galap. 3j.
Fr. emel. gr. ʒj.
in f. f. ca. ch.
C. Fingri pulv. ʒj. m. f.

Q. M. d. Fr. Schr. ʒij
Extr. kelleb. n.
Sitt. Jam. n. gr. xv.
ad. Camph. ʒi. ʒj. ca.

Form. Pul. gran. j. p. vad.
ca. ut. op. ca. leut.
C. Fingri pulv. ʒj. ʒij
m. f. p. ~~ca.~~ tertiu
vel Charta q. d. di. ut. op. vad.

Q. Fr. n. Frig. libr. ʒij.
op. corr. ʒij.
chyl. simpl. ʒij
in. d. ca. in. l.

C. Fingri pulv. ʒij
ca. ut. op. ca. leut.



Viri Nobilissime, Amplissime, Experientissime,
Excellentissime, Facultate Colendissime!

Ea plerimq[ue] fors manet mortales, insigni
cujusdam ³ ~~interioris~~ ³ ~~visceris~~ ³ ~~labe~~ ³ ~~et~~ ³ ~~tantos~~
q[ui]a agrum nostrum Dn. Charles Cypriorem
cujus se nomine officio ³ ~~salu~~ ³ ~~is~~ ³ ~~etenim~~
ad usum ab Excellentia tua ordinatorum
Liquor Stis Samblicis et Cinchira antica
cheetica mista, et Cinchira asperativa, quae
sua tantum destinavit usui, hactenus contraria
et amplius continuando, nihil sensu levaminis
nihil indiciarum morbo interea sub eodem
schematismo aut larva, timore videlicet pe-
ditum et abdominis, virum prostratione sim-
na; appetentia fere omnino dejecta; sangui-
nis, exservatione simplicij, et hesternae die
e naribus stititicio, non quidem adeo largis
continuo apparente; q[ui]a posteriora ^{me} ^{judice} ^{qualis}
ves desperata aut incerta reconvalescentia
notas indicium animo, et praesens. ob
firmam retentiois debilitatem, anastomosi
et travasatione contenta purpurata promittentis. De:
legionis fortuna fluctibus etiam nunc
exposita et asilata hae navis nostra, Te ^{excelsis} ^{viri}
clero, et remijum dicente aut moderante
procellis hanc tempestatem enavigare
portum attingere non desperat penitus,
si quod factis illerij opus fil. Dn. Patienti, penes me,
longo tempore, confirmato summittit, commen-
dabo. Interea, de propehante interim calamitate
Te Excellentissime Viri valere jubemus ut sperare
nisi vultant. et his quibusdam ignoscas omnia
rogamus, petiti desiderio flagrantem

Fridericus Cuius Cui nominis Cultor perpetuus
die 3. Oct. 1680. Joh. Heurtm. Senckenberg.
Med. Lic. et Phys. D. Frida



Ca. Impotentia virilis

Rastor quidam Quadragenarius, longis temporis tractibus
 annorum serie Dysuria quam ex nephritide oriri
 sibi persuadebat, mirum in modum exercitiis
 tandem in siltibus atrocioribus et vehementissimis
 paulo mitescens, sensim sensimque posthinc in
 sequentem partem genitalem, post rariorem men-
 tula erectionem, pedisequam etiam, et confestim
 hanc excipientem seminis ejaculationem, ^{quod nonnulli} ~~quod nonnulli~~
 agnoscentes ^{Flaccido dicitur hinc membris quibus quod nonnulli} ~~quod nonnulli~~
 sine viribus tram ostentans eo necessitate ad actus
 desere re instar transfusa Venereis castra, et mirum
 ego cati nomen expungere; cetera quadrata et puncta
 vice valens antea, et etiam nunc, nisi quod laborum
 desiderium nunc non exiguo temporis tractu, imminitum
 sed. --- Frigidus in Venere fertur, frigidus laborum
 sic, in diu trahit, et si quando ad fornicia ventum
 ut quorundam in stipulis, vana sine viribus ignis
 In casum fuit

Sim. Paul. quadrup. botan. Cap. de lortica. ex Virgilio.

A Dysuria diuturna ex acido ^{salina} massa sanguinea dispositione
 oriunda, renim partiumque urina secedenda transmit-
 tendae, dicaturim, debilitas et laxitas eandem
 dehinc et seminis generatio indecens (agrosi p. silicis)
 creans etenim materiam seminalem in arteriis spermaticis
 preparant, proximamque facunditatis characterem
 imprimunt, inde filii e limbo parentum, excessu in sacro
 dicuntur enata quam foveat ^{appetitio imminutio} ~~appetitio imminutio~~ et
 chymosis, et defectu materis seminalis laudabilis, san-
 crassioris quam spirituosae, hinc cogit a laxitate
 vaporum ejaculatio, quam seminis agnoscentis co-



spira, ad volante spiritus, ^{sequente} tiliatore, Veneris astro, coetundis
 libidine, et spenis erectone, evenit, ut antequam Veneris
 arcem impetret, elumbis arma propiciat; ex plodatur
 in casum; defideria aqre uxoris ac propria sufflamans;
 cuius Ego (M. Car. von ubri. n. b.) misertus, facula dirabilia
 pulverentis pyrim iusto non citius inflammabilem, sequen-
 tibus mixt. Medicamentis, parare allaboravi; excubijs sic
 rite dispositis, indicantibus scilicet: respiciendibus prope-
 vatorum se causas predictas, aliasq. has foventes,
 et vitale se vires; itaq. a coetundis ^{seculis} blandi vaganda:
 fermentationes ventriculi ^{de sanguine} se restauranda; ~~se~~ a tonia
 corrigenda, ut candidabilium humorum spiritus, inq. sufficiens
 copia, q. materia viti elaborandi, seminis existat, gene-
 retur, hincq. virum integritas roburq. pristinum emergat.
 3. Adstringentibus laxitas ut et siccantibus humiditas exu-
 dens demenda. Medicamentis q. a externis q. a internis;
 e fonte Diatetico, Pharmaceutico ac Chirurgico petitis
 semper tamen caute respiciendo ad inveteratum affectu
 Dysuriam, ne exacerbetur.

Ca.

R. Elect. Diacathol.
Cass. rec. a. Zif.
Ref. Galapp: H: et
Br. Pl. Perfor: q. s. m.
d. ad vllae.

S. Hingis Calmarung auf
i. nase mit Hingmas.

Ca.

R. Terreb. ag. par. lot. ZB.
Fr. d. l. e. i. g. gr. xv. ^{addey} Ext. l. y. H:
Cfs. sep. pulv. ^{Euw. op. gr. y.}
Ficcin. ppt: a. H.
Bay. Peruv. q. f. ad
oo. Mae. gr. ij.

n. f. mass. form. pil:
pil. minor. may nit. d. ad Scut:

S. Fellen, nung. v. abnndt b.
byd y. nungingmas.

Ca.

R. Essent. Lignor: Biiij.
Ambr. n. Zj
Bay. Peruv. Zif.
n. d. ad vll.

S. Star Anwer Banz, i. Hing
wum r. d. s. Inndmas 25. Banz
nungingmas.

Ca.

R. Ag. Antiscorb. c. spec. n. Ziiij
Antiket. 2. d. Schrad. Ziiij.
e. n. cl. comp. s. h. Zif.
Dulep. violae. q. s. m. ad vll

S. W. r. d. s. nung. ^{stundt} abnndt b. 3. l. offy
wee, zung sin (stundt demilt) nis. 6
Zidogmas.

verte

Legenda ad stringentia his
adhibitis

℞. Rad. Bistort: ℥ss
Simplic. maj: ℥ij
calam. alom: ℥ij
Herb. Sanicül.
Plantag.
fol. viere:
Hepat. nob.
Stellar:
Fragar:
Pulmonar. mac:
Veronic.
Flor. Riper: bellid. rubr.
Tonic: ros. rubr. a ℥ij
Sem. Plantag: ℥ij
Pass. Corinth: ℥ij
Rad. C. C. ℥ss. Sassafr: ℥ss
Santal. rubr: ℥ss
Gruis. et ylij. cog. in az. Sople:
Colat. h. mens. j. filtra
dein add. Es. Travn. Wed: ℥ij
Syrup: Myrtin. Ros. sec. a ℥ij
℞. S. Sile. ℥ss. ad hrec.
Decoct. mory. v. rubr. m. m. m.
ni dunt dunt dunt dunt dunt.

℞. Gimm: Arab: Fragar:
Sicciz. ppt. bol. arm.
Pulv. ros. rubr. a. ℥ij. u. Gimm
Fragar. Myrtin. g. f. m. f. mass.
form pil. pil. m. magn:
ad Scat:
fills allen abruht bijn
dunt is nin zungun.

℞. Ungt. Conitiss: ℥ij
Sibeth. gr. ij.
Daly. Ruis. g. f. m. f. Balsam
d. ad pizid. flamm.
Balsamin regionibus et peri:
nar ter in die calide mungend.
Hac nine excipiant Venere stims.
rancia.

^{Q. v.}
R. Essent. Labar. b. ca. ay. Gehr. ~~Frj.~~ ~~Pl.~~
Lignos:

Trid. St. aper: i. Bisd.
m. et ad vik.

R. B. Bismilt f. Spun, mon, unguibus umb q. 24
n. Einem Glasz auf 15. Troch. nungig.

^{Q. v.}
R. Hg. Petrosel. Sambic. i. Bisd
e. n. cl. comp. Schrot. 3.
2. Sambic. Ebst. i. Bisd
Filep. vit. al. pat. m. ad vik.

R. Wasen ein Spun, samilt nungig
Einzelne nagen der polymen Fildes, Zittelig, Jungb. nungig

R. Uryt. Diat. Nephrit. i. Bisd
o. Scorp. simpl. 2.
m. et ad ollu.

R. Valerius allen d. Rinde manny uibns vns
uict. vns manny f. gungig.

Qui ubiqz vnt eius nungig Diat gungig manny, vnt
poudertig f. manny f. her vntum im vnt, q. n. d. p. vnt
et vnt vactat f. gungig; vnt abns vntos nungig f. gungig,
palla f. gungig B. Medico Ordinaris et f. gungig.

3. In der Beschaffenheit des Spiritus ungewandelt v. abmildert mit
 Zinnstein, und mildt dem Magen (Cis) bis zur
 Zeit vorwärts mit mäßig kaltem, und dem unmerklich zu
 Continuirlich; So sind auch die gelbe, ungelbe und d. tag lang
 4. Dem abmildert ungewandelt die yellen ~~und~~ was die
 andern mit Zinnstein, da dem die effect aber un-
 richtig ist das ist das dass jener nicht, ab die dass
 die y. yellen die Continuirlich, aber unmerklich die ungewandelt,
 bey der folgenden abmildert.
 5. Totaler was gewandelt die yellen, könte man sich fast
 nicht v. abmildert ungewandelt man sich die das die
 unmerklich, davon gewandelt, das ungewandelt da dem
 6. 3. oder 4. tag der dem gewandelt flücht man
 aber auch dem sich zu flücht, und mildt alme sich
 flücht jener die das, und die sich flücht der
 total Continuirlich.
 7. Dem ungewandelt flücht, ist nicht mehr, ab dem
 Continuirlich Spiritus die Continuirlich, auch flücht
 gar, das dem der flücht mehr der flücht gewandelt, die flücht.
 das dem.
 8. In Diata Leber die Hoffenwinden Sauer sich der flücht
 das, kalten unmerklich, sauren, sich, und gewandelt man
 sich der unmerklich gewandelt, man auch mildt die das
 die gewandelt der gewandelt. Ingleichen der gewandelt
 gewandelt ungewandelt Hoffenwinden Melanchol.
- In effect der der Meden ungewandelt was beilich mit die
 Continuirlich, da dem mildt ungewandelt was der flücht gewandelt
 der. die unmerklich gewandelt effect; das nicht gewandelt gewandelt, ab die
 Hoffenwinden Sauer abmildert, und Hoffenwinden Continuirlich; und
 der die Patren.

Amstern 19. May.
 1687

Karl Ludwig.
 Paratiz.
 Johann Senckerberg
 Med. & Chir. G. G. & d. d.
 Phys. Dr.

@w.

℞. Elix. Cinamom. ℞ij.
lb. Helm ℞ij.
r. Dis dte. ℞ij.

℞. Magna Elixij, Inveniunt i. fluid
hor n. s. 30. ℞ij. v. i. l. d. al
vniis n. i. s. i. s. i. s.

@w.

℞. Gum. amm. ℞. ℞. xv.
Extr. Spler. bov. gr. viij. Croc.
Catur. aa gr. iij.
Trock. Alkand. gr. xiv.
Lef. Galapp. gr. vij.
oö. Korismar. gr. ij. ca
Ess. Bals. Peruv. g. sm. f. mass.
Form. Pil. n. s. xxvii. d. o. spec. dianth
ad Seal.

℞. Pelens auf B. abunt. g. Her
i. magl n. i. s. i. s.

@w.

℞. Elix. Cinam. ℞ij. r. # r. v. s.
Liquor. C. C. S. i. c. a. n. a. ℞. m. d. i. s.
℞. B. g. i. d. n. m. u. l. t. s. p. i. r. i. t. u. s. a. l. l. e. n. m. o. n. s.
v. abunt 25. ℞ij. v. i. s. i. s. i. s.

@w.

℞. Unguent. r. anodyn. 4 opio. ℞. s.
alb. camphr. ℞ij.
oö. Lign. L. Rod. gr. vj.
Chaman. g. sm d. ad ell.

℞. Valblens g. g. n. s. d. m. v. i. c. k. s. m. u. n. d.
m. o. n. g. 4. abunt in s. m. u. b. a. r. g. i. s. i. s.

@w.

℞. Herb. Arthemij. Puley: a ℞j.
Betonie. m. j.
Flor. Chamam. Matricar:
Kejr. Calend. a ℞j.
Bacc. Juniper. m. ij.
Inij. El. g. i. s. d. ad charl.
℞. Species gum sub laud.

Hoc Confitium praescriptum ab
batissa et onapeli Engelthal
prope Pagum Hlentfatt, sibi gis
Temperamento cholericis habitis
et nos praeter propter habens. 30.
et de imminuto et tanto non sup
presso mensim fluxu conquirit;
hancq; suppressionem per frequ
Symptomatum in confilio allega
tis.

Hic non proficientibus commen
do usum #cidilariam Schwalba
censim; vel Deovent certum
et commendatissimum, sed potius
potum Coffee dictum;



ungewöhnlich sei pellen Lit. C. und das Valerian Lit. D. In continuatione
nachdem auf dem Rezept befundlich ist. In Paroxysmo
Nephritico Arthritico h. L. Embroc. ppt. oc. ay. ppt. a. 3p.
Tab. nat. ppt. 7i. Laud. op. pulv. gr. ij. m. f. Pulv. divid. in
4. dos. a. 3ial. S. Mory. v. abmullt. Zitronen Lit. E.
Elerne. h. 7g. Anhalt. Chamayst. 3ij. r. Lumbros. terra 3j. vna. 3j.
Salub. 3r. Camph. op. Theba. c. calidi applica.



UB

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rad. helen: Frid. flor: Polypod: Camc. a. 3p.
 Herb. Gimar: Scabiol. red. terr. Veroni. Cand. ben.
 cent. minor. Chamodr:
 Flor. Farfar. Uolar. bella. rofar: Tamarifl. a. p.
 Bacc. Pinap. Mij Lem. anif. Camc. a. 3p.
 Raf. Lign. Sassafr. Zij
 Jnuf. et gtof. it ad char. S. hucus is i. opu binidum

Qui Paroxifmo vivunt et O. volab. co. f. n. ^{allisimil binidum}
~~quod in nigris~~
 Sig. n. in paroxifmo vivunt nuni venafectio, nudi no manus
 Labas hanc mi Clyfter revellens.

Diatam balyra ficut, mufons, luyfca, ficutruon
 luyf gannat mofens. mufons ficutruon gar
 Lris excessuall unlyf. pro fuff. ficutruon
 unlyf. nudi ficutruon ficutruon ficutruon
 unlyf. ficutruon ficutruon, ficutruon. unlyf
 unlyf unlyf unlyf, nudi ficutruon.
 Lab. Labae ficutruon et unlyf ficutruon
 ficutruon ficutruon et unlyf ficutruon, ficutruon
 unlyf. coily ficutruon ficutruon.
 unlyf ficutruon ficutruon unlyf ficutruon
 unlyf. ficutruon ficutruon, ficutruon ficutruon
 unlyf et unlyf ficutruon unlyf.



Consilium extemporaneum

Generosiss. Dr. Wilhelmo a Diden
Filiis Dr. Birgraffij natimaxonis
a. d. 1683. Th. a me datus; cum a
nuptijs primis celebratis ~~per~~
~~per~~ locum habitationi de si
natum Wellingenroam ab et.



67

Calc.

Affectum Dom. hujus Calculum non
esse vesicae; sed meram diffiniam
aut ardores urinae.

Persuadent.

1. Quod Eger nunquam observavit, urinam
in ipsa mictionis actu, ^{quod in calculis et ligamentis partem}
sepiaturaturam ^{sepiaturaturam} ^{noctis} ^{quasi} ^{ubi di-}
to pessulo, ^{intercipi;} ^{sed libere} ^{ad} ⁱⁿ ^{com}
mictionis fluxit, ^{et tunc} ^{causa} ^{inter-}
sus dolor, ^{(urinae saepe ad excretionem simul et}
urina aeris;) ^{et ardor, quod a stranguria distinguitur.}
nec semper mejas; ^{et ex piliculis eam guttatim}
reddendo, ^{quod in calculis observat.}

F. quod calculi vesicae et urinae
nae ardore commine ~~te~~.

2. Cum quidem Calculus ingens et magnus;
nunquam tamen in regione vesicae pondus
observavit, et pruritus circa perineum.

3. Quod mejas non egesturabat, quod tamen
pathognomonium est calculi grandis vesicae.

4. Pūis in explorationibus calculi à Lithotomis
dona uno, et cathetere: et immiffione dicitur in
anim; fante agro post deambulationes &c.
nullum ingruon calculi animadvertere poterint,
quocumq; artificio exhibitō.

5. Pūis in Nob. Bayer ab Eifenerts Scabino
et Pratore hujus loci; eodem affectu laborante
postmodū ulcere colli vesicae et pūendi mortui;
Similia symptomata observata, abse illius
Medici iudicis de calculi vesicae latente

6. Pūis difformis et ardor urinae est morbus
Chronicus; ad mortem ^{equi} cito mitari assolens
non necessarius semper pedissequum ha-
bens et supponens calculum.

7. Pa in exacerbatione Difformis limbi et res
sinister aq̄ie, et fere magis doleant, q̄a
colli vesicae.

8. Pūis nigram intestini recti providentia ob-
servata est

Calculi in vesica persistunt

1. Mictio ex dolore et ardore non interrupta ordine durans. jam per biennium et ultra. ubi notando error. & in literis meis reperire non est. nam semper ~~in mictu~~ ^{in mictu} ~~et~~ ^{et} ~~in~~ ⁱⁿ ~~urina~~ ^{urina} ~~excernitur~~ ^{excernitur} ~~et~~ ^{et} ~~calculi~~ ^{calculi} ~~vesicae~~ ^{vesicae} ~~signa~~ ^{signa} ~~apparent~~ ^{apparent} ~~quasi~~ ^{quasi} ~~obstitit~~ ^{obstitit} ~~periculo~~ ^{periculo} ~~urinae~~ ^{urinae} ~~quoniam~~ ^{quoniam} ~~parica~~ ^{parica} ~~in~~ ⁱⁿ ~~principio~~ ^{principio} ~~sine~~ ^{sine} ~~dolore~~ ^{dolore} ~~eluit~~ ^{eluit} ~~in~~ ⁱⁿ ~~fine~~ ^{fine} ~~autem~~ ^{autem} ~~in~~ ⁱⁿ ~~definit~~ ^{definit} ~~fluxu~~ ^{fluxu} ~~et~~ ^{et} ~~ardore~~ ^{ardore} ~~et~~ ^{et} ~~dolore~~ ^{dolore}.

2. Urina ipsa. (huc demum error) huc praesupponit, nam aque intra ac extra exacerbationem, a causa externa predictam spurca est et confusim deponit. Sed inveniuntur miciluginosi videri pultaceam non mota et quiete quod praesupponit D. Wepfer
 2. Crispallati salini et candida pavonis apparentes ante annum, jam non apparent amplius. et vix semel aut bis in anno. et huc apparent in urinis coram, & per integros vix dies calculi non in se partem notante apud hibernos Zecchis de calculo vesicae.

3. Magis ad huc praesentiam calculi in paroxysmis symptomata indicant

- 1. Mictio sine dolorifica.
- 2. Urina rubra parica. quandoque quoniam san- guinis remissa, (ubi noto per quod posse a dolore quomodo imitatur ^{per hunc} in expressi san- guine ut in Dysenteria vide Et Müller. de Dysenteria)
- 3. Saluta rarissime et feri nonquam apparet, quod hic noto, id enim in literis meis reperire non est.

4. Putat confirmare Paroxysmos nephriticos quos ante quinquen- nium persequi est, in quibus saluta emingebat, non calculi & in corpore detenti (ad magna jam molera excreverunt) Sed hic probandi erat praesentis fuisse calculos omnino?

Calculus non existere persuadent. 69

1. Gra nunquam in ipso seculo, na eademz emissa:
one quasi subito pessulo se' cataracta impe-
dit, se' sufflamina' observata est urina.
quod in calculis saepe observari solet.

2. Quia in sectionibus demotionum tal. morbo
non calculi sed micilaginosa maia, confi-
milis illi, gra'ca' urina prodit, de qua sa'p.

adde ad. i. nunquam urina asica reddita est, absq
pimento crasso, nam eadem semper transiit.
res spica sticticel semper elocidat. de vna
habim' semel. tu alia' paltacea' que drentur
nec urinae guttatum reddidit. Teste a' que impedi-
mento prodit in fine saltem m'cho.
ni' descripta est et drens, sic a'
stranguria deservit facile.
quamvis in exacerbatione semper
a'cat externa pendente; quanda'
guttatum reddat. in definitione
semper loquenda est de an' aut
extra Paroxysmum.

Videtur non sensu
Urinae non sensu.

vide Harbett. cap. 15. pag. 81.
de calculis vesicae.

Sennerk. cap. de Scorbuto pag.
m. 578. de Urina atque ita
quidam.

Handwritten notes in a vertical column, including the name 'Cav.' and other illegible scribbles.

Ac.

Hr. Valders Brandt als der Julius gese, belinde ungen, Tulinum
 Desulbus, mit Lichte, ~~Verjüng~~ Zugab im April, mit dieser Lauf Hand
 im Januario: 2. mal im Julio: im September mit October, 5 Zi=
 summas in 24. visitas gesegeben, ~~...~~ 5 1/2 R.

$\begin{array}{r} 2 \\ 4 \end{array} \text{ f } 4$	$\frac{7}{31}$
--	----------------

Hamb. d. 10. Jun. 1691.


 Hamburg Med. d.

1692. Januarii.

In Hecticam Febrem

Uxor Dni Commissarij Illustriss. Princeps ab Hessen Darm-
 Stad, aetatis 28. die primis ex pasq. ex ova
 sensit gestationis tempore calorem praeter naturalem
 inflammationem cum tussi sicca, timore aliquo, pedum
 tumescencia totius corporis faciei colore ex pallido
 livescente, appetitu prostrato, urina rubicunda
 et crassi sedimenti quae botari refert. pp. die
 enixa est fatim, continuant haec symptomata
 ad hanc usq. diem, ad aetatem et quadrantes nempe,
 emaciat, indices magis magisque, tussis et expectatio
 maieci pituitosa perorat, pedesque omni nocte
 sudoribus mirum in modum debilitantibus colligantibus
 non longe a passu. Diffusio dicta ad hecticam
 ex in gravi state naturali retentis mensibus, seu par-
 ticulis fermentativis aucta est, et acido salsa acris
 et visciditate punita consistit in sanguine et deinde
 lympham introducta est. inde omnia symptomata
 tanquam ex equo Trojano profuerunt.

Quid aruit dicitur:
 In Hecticam ad hecti-
 cam.

1. Decocti vitri calidi haerent mane, et hora 4. vel
 5. pomer. 2. hora ante decocti usq. vel hora ab usu
 stat pulvere. 3. Cubiti vitra Cinabira gutt. 20
 in jug cald. 4. Emulsiue fudo libel.
 Pro potu. Cic horij decoctio et passula



Rad. Simphit. maj. Brij.
 Erecht.
 Licitirib. a. Brij
 Herb. neder. terr. mj
 Veronica.
 Cypsilus. a. tot.
 Chlor. bellid. mibr. a. f. mibr
 Tijper. vrot. ac. fice. a. Brij
 Sen. anis. Brij. P. anlag. fiv.
 Pass. Major. Brij.
 Lejubar. Brij
 Card. p. ny. vto. v
 Siliz. stule. Brij
 Raf. Santal. mibr. Brij.

Quil. spul. d. au. chasch.
 C. p. p. e. l. i. m. u. n. d. l. i. e. n. d. e. n. t.
 C. p. e. e. l. e. s. i. i. m. u. n. d. l. i. e. n. d. e. n. t.
 C. p. i. n. d. e. n. t.

Linc. Antipichtij. Wed.
 C. v. n. t. Brij
 C. Enitir. Brij. v. s. v. D. r. o. D. r. o. f.

Pulv. anonym. Alj. rec. Brij
 Leicopid. Brij. v. f. n. Brij
 Card. G. erud. Brij
 Matr. petlar. p. st.
 Antisech. Peter. a. Brij
 Succ. vrot. Brij. m. g. f.
 C. p. e. a. t.

Pulv. vrot. B. m. a. s. s. e. g. u. l. t. e. n.
 m. a. s. s. e. g. u. l. t. e. n.

Dulc. pin. Brij.
 p. ipae. Brij
 Sen. 4. frig. maj. a. Brij
 C. l. a. C. m. u. l. f. v.
 Ag. Chlor. Heac. Brij
 neder. v. f. n.
 Can. cor. det. f. a. Brij.
 Adledgr. Antik. a. det. Sch.
 Perlar. rec. op. a. Brij
 Matr. perl. p. st.
 Antsch. Peter. a. Brij.
 Zulep. Gemm. Brij. m. a. v. i. t.

C. p. e. e. l. e. s. i. i. m. u. n. d. l. i. e. n. d. e. n. t.
 C. p. i. n. d. e. n. t.

1698. die 7. Mart.
no. uxore Generosi Dr. H. Morack, nata ab H. Negele.

Uxor Nobili genere, nata anno 1704
33. pter propter; a Matre dispositione re-
nim calculosa affecta, temperamenti
seu dispositionis humorum acrioris et Scorbu-
tica; pustulis faciei; obnoxia; quibz arte
quaque in circiter 14 diebus secrete labora-

hoc durante eodem humore
hydropticis, nephriti =

multum et calculis in excretionem fre-
quenti, correpta est, quorum tamen ubi-
viri secrete effluvit, pan de p. h. u. t.
horum vis artem dolor in inaniabiaz et
regione limbat, cum pondore quidam in
ipsa vesica, et nominatim circa urethra
seu cervicem ejusdem pedisequar ardore.
doloris intensi, ut teretibus, a
stris sanguineis grandibus remissa, dolori.
sicat profligante tunc non semper proflig.
entia; caetera ^{urina} alia perpetuo, contactu quardoz in fluxu intercipi
viscida, alba, cruda ^{hinc lenta, multa} ^{de brevi fluxu deinde}
ita ut ^{inmutabilibus interdu} ^{istam ex-}
tunc dependentibus exerceat symptomatibus hinc dependentibus exerceat
vesic, ut de calculi vesicae praesentia amplius sentia, nullam amplius dnam
dubij non hircam

quae singula etiam delime-
seca et corpora, per biennium
continuum duraverit. po-
sea vero, et nipe p triennio
uberius calidior sezes de-
sist, horum vis.

at illi thermari ^{atque} ^{formis} et tenera cissima
pissita cu urina profligit ita ut semper
dimidij iurnalibus partem impleverit.
Acidulata Schwalbacensi ubi semper optine
profluit; et Therme hirsingiana quas sub inflam
hae vocant, nullis alio melius condigere.

it de calenti vesicae praesentia amplius sentia, nullam amplius dnam
relinquit.

L. Dürk. ^{cu}

= Dürk.

= Defining as Dürk.

= Le D. Pieterich.

= Gessner's Dürk.

= de Refa.

= Le Dürk's Dürk.

= Dürk's Dürk.

= L. Dürk's Dürk.

= Dürk's Dürk.

= Dürk's Dürk.

= Henry's Dürk.

Redite sunt de ite uxiit fidi h' error

Debeo Fratri:

1. Her Medicam:	3	8	—
2. Her Penig. s. 8 tb. a 10. 9	—	10	—
3. Her Penig.	—	—	—
4. Val. Ding Penig. 77 1/2 rff. a 10. 3	—	6	7.
Sorori. 5. Her bin.	—	15	—

Olas Pflanzart Jüng.
Tungsten Central
Kappert's Jüdisch
Ankelen Münch.
G. Diers
Dumindner.
Pürgold..
Gartmann.

Geistl. Bibliothek
Fr. J. Vogt in
Kaufmann's
Jürgen Biegling.

@.

- = Hr. Jungehrn, der die gro-
mofulge weifliche Zwick
lat. Medicam. Arzt,
- = Dejnaltalder.
- = Joh Ludwig Junge in Weiden-
Zimm.
- = Im Arubt ar dem färlfor
nis circumforaney
- = Wms nachbamer Jhuns wachf
- = Hr Jungehr. lat. Medicam. Arzt
- = L. färlfor Chirurgen
- = Junge Doctor
- = Dejn a Junge auf dem G. 1777
- = L. D. Gülich in Weiden.
- = L. Junge Chirurgen.
- = Berlin Jüngling Dejnaltalder.
- lat. Medicam. Arzt.
- = L. Dejnaltalder Chirurgen.
- = L. Jungehrn goldlieb Dejnaltalder
wms Junge auf dem Junge
am Jungehrn. Jungehrn
L. Jungehrn, Jungehrn und mag
L. Jungehrn, Jungehrn
Emittir zu W. Dr.
- W Jungehrn Jungehrn in Bay Ordnung
nat. Jungehrn wms, der wms, die ere
= pant. Jungehrn Verce
Jungehrn dileris. et vivy. Chalys bis
binati ra. conf. Alkerm. compl.

(Coralier. 1792. 4. Nr. j. Hoff. mir
liber 8. Nr. 1)

Wohl der H. N. und Hofphysiker, insbesond
er große Hofphysiker Herr und Doktor,

Selbigen vom G. N. hier an mich abgeleitens beliebt ist mir
wohl eingekündigt worden, habe den Davinaur entzehlenn Caplin
Medicin auf abtend bekommen. Auf dem Dara Mijyl D. auf
mein truniges sentiment darüber verhaaget, als überende solches
einzigend, non animo doccadi, volo n. nobitas Abheas + sed tibi
Vir optime ^{ob} temperaadi, quis et formulam remediorum addidi, quibus
Nobilis Hauss per plures annos talismulti dyseria afflicto, ante de
cennium forte Deo benedicente curatus est, und trüretze kon fortzen,
Der Allerhöchste diese trüretze schick dem Herrn Patienten zu trüretze
gung zueer und Handgottter gebündel gedam luffen, darüber auf d
bierend, mich den effect der medicin ins künftige offfstanz trüretze zu
luffen. Daß aber trunig des Logiaments und solches keine richtig.
keit gemacht worden, ist mir vast leid, Mijyl D. sein mir so gut,
und schreibe mir nachstend mir offstanzig, trüretze dungegen Insle
trüretze soll, so trüretze nicht unbedulken so lange einnere und n.



glaube besonderung zu thun, biß des selben Vernehmung geschehen
wäre, und dinstags seß ansonstene gehalten zu werden, daß
Majest. D. verschiedne Dienste erweisen und in der that darzu thun, daß
nach böserer Behandlung und dienstl. quäl an künftlich Lieb-
te Familie von mir und von mirigen, soye und verbleibe
Meines hochgebohren Herrn Doctors

Dienstgeflieh Kantor

Wiesden den 8. d. April
1689.

B. Schleiernmacher

In extrinsecis, das bey dieser falljährligen dysuria, da die urina des tages gar
off, das jedomall ad 3j cicuter, auf allezeit mit gellichem schmatzen und bronnen
abgese, und bey derselben bereits ins fünfte jahr salutarum dolore nephritico,
krinos calculi: s. ofnorastet, das post universalia promissa, die nephritica et diureti-
ca so vielfaltig gebraucht worden sind: so cum urina fort quagen tunc, truvast
man präsumiren könte, das der dolor nephriticus ex hunc excipiens dysuria: tuchst
das nicht beständig, sondern nur calculo exitum moliente, ungelogeneris gemast fätsig
ex calculo renum sich angeschlossen setzen; auch krinos materia purulenta oder
cruenta in urina jemahlts bemerckt worden, tuchst einen arytrophen latentis ali-
cujus in partibus, per quas urina excernitur, renibus, pütia, ureteribus, Vesica aut
meatu urinario, ulceris, und das die dysuria fieraus entstaader sey, maht
könte: und die urina nicht guttation abgese, noch eadere signa calculi Vesic-
ae vorhanden sind, das man diesem die specht der dysurie beylegen könte.
Jalte manns trunigen ortes ex salis meliori dactur, das solche zwar ex seni
scabütici acrimonia, und diese von einem sauresalzigem und tartarischen factor
ihren ursprung habe, terna selbiges nemlich mit dem urin kermisist intransi-
tu per Vesica corpus et urethrum diese partien Vellicht oder zerrt, und
die crüciatus zu wege bringet; die causa remota et radicalis aber in
Vitiata Ventriculi concoctione, indejg nata crüditate et chyli imperfectio-
ne ihren sitz habe; in dem nemlich der magis die speisen zwar animmet, und
stlicher massen digerirt, aber ob fermenti et caloris debilitatem noch zu groß
lässt, und die partes alimentorum heterogeneas nicht intime dissolvirt, noch
die salia sylvestria gebühlich und vollkommen scheidet, sondern einen chy-

lüm crüdüm generit, qui postmodüm ex lacteis ad Vasa emulgentia, hinc
renes & Vesicam delaty, non solum dolorem & ardorem inter mingendum,
ob admixta salia, uti modo dictüm est, infert, sed & sedimentum illud pultace-
üm seu chylösüm in fundo urinae perpetuüm subsidens, praebet & suppeditat.
Und uml eben diser urtze trillen geset die urin nicht allein allzeit trüb und
dick ab, sondern bleibet auch, ob schon das sedimentum sich gescheiden und zu be-
den getretet hat, dennoch trüb. Der color urinae aber quältey citrin, ^{vel} in-
ten sior, aliquando v. spicuis, dependit ab admixtis salibz, nach dem selbige
majori vel minori copia dem liquori urinae immervirt worden. Das coagu-
lüm pituitösüm & sedimento chylöso distinctüm, schein das nutrimentum Ve-
sicae propriüm zu sein, welches durch ob bey so: tuzer bestandnis nicht apparirt
worden kan, in solches coagulum degenerirt. Der tartarus histuris arenulas
mentiens & subsidens & lateribz Vasis adherens, ist ex cauda pavonis seu cuti-
cula Verschieder superficies innatae, kommen gleichfalls von mehr besagter sali-
tis her; musken, wann die salia acido-austera die particulas terrestris gli-
tinosas ergreiffen, coaguliren sich selbige mit einander, und bringen sine tartarische
materie auß: die übrige salia fluida aber überzieson die superficies urinae, in-
star cremoris tartari, und musen besagte cuticulam. welches maner oftnet-
geliblen maning, facim se: hinc dyphria in Vitiata Ventriculi conuotione
situm esse, uif die jüvantia ee latentia, in dem auß der vielfältige, und sonst
in hoc affectu tantoperi commendata luxuria, lenientia, abstergentia, tem-

^{afw}
 ʒ. Passul: major. exasinet.
 minor. an. ʒij^ʒ
 fol: sene et. e mund. ʒv
 cinamom. acut. ʒj
 incis: e conquis. ʒ.
 Species ʒm rosintoin

ʒs. eq: epatic. calid. Nijf.
 gentian. comp.
 antisorbut. Nijf. an. ʒij^ʒ
 cortic: citr.
 nic: moschat.
 cinamom. cydoniat. an ʒj
 spir: mastich. ʒj
 sacchar. alb. ʒij
 Mf. s. trofkor myrynat ʒj gebraucht

ʒj. Conser. anther
 betonic.
 ʒʒ. rosul Nijf. an. ʒj
 wt jandperi ʒij
 cortic: citr. cont. ʒij
 spec: aromat. wj
 diarrhod. abb. an ʒl
 syr: d absynth. ʒ-ʒ.
 Mf. f. elect. s. Caltrorie

ʒs. Cl. bomaschal. cont. ʒj
 s. öfl

perantia ac: Reine schriftliche Befehle erfolgten; Mir dann, das Prus
ager scorbuto obnoxius seye, hic V. creditati Ventriculi acida, ad sublimiorem
gratiam deducta, natales suos debeat, bey dreyßigstun Pfunden.

Bei nachher Betrachtung dann dahin zu sehen, das nicht allein die circa primas
Vias und in massa sanguinis bestehende humores crudi et tartarei leniter abge-
föhret, die Salia Sylvestria temperirt, sondern auch dem mayen ferment aufgeschloffen
und die digestio Ventriculi in guter Hand gesetzet werde.

Nachdem dann bereits bestragte abführung befriedigend geloffen ist, solle es
antastender Herr Medicorum belieben anfang, die species zum rosin rocin in
ein dunn saubere säcklein gefasset, mit einem halben maaß birnen gelada, zwei
eintraufen, und dann der trocin 24 stunden gestanden, alsdann den Herrn
Patienten alle morgen 3. stunden vor offten ein zimliches trinckglas dicken
trincken zu lassen. Nach verbrauchen trocin könt der Herr Patient morgen
früh des trauwerd 3. löffel trincken, und ein par stunden darauß fasten,
mitteyß bei der maßzeit im ersten löffel suppen 15. tropfen des Elixir rosar,
oder an stat dieses einen trinck trawmilch dinn triffen; aufmitteyß wird hier
wß, und abends 2. stunden a' cena oder beim schluffen geben der lastmenge
siner casturien groß nutzen, auch morgen und abends die magen geyend
mit dem öhl trawmilch balsamiren.


Die diät anlangend, wird selbe her nach Herr Medicis ordinantibus, dem

lüm crüdüm generirt, qui postmodüm ex lacteis ad Vasa emulgentia, hinc
renes & Vesicam delat, non solum dolorem et ardorem inter mingendum,
ob admixta salia, uti modo dictum est, infert, sed et sedimentum illud pultace-
um seu chylosum in fundo urinae perpetuo subsidens, praebet et suppeditat.
Und umb oben dier urinae trillen geset die urin nicht allein allzeit trüb und
dick ab, sondern bleibt auch, ob schon das sediment sich geschieden und ha-
ben geset, dinnof trüb. Der color urinae aber quälloys citrin, et in-
tensior, aliquando v. spicuis, dependit ab admixtis salibus, nach dem selbige
majori vel minori copia dem liquori urinae immervirt werden. Das waag-
lüm pituitosum a sedimento chyloso distinctum, schein das nutrimentum Ve-
sicae proprium zu sein, welches durch ob bei so. tagna beständigkeit nicht appari-
ren den kan, in solches coagulum degenerirt. Der tartarus historicus arenulas
mentiens et subsidens a lateribus Vasis adherens, ut et cauda pavonis seu cuti-
cula Vesicae superficiem innans, kommen gleichfalls von mehr besagter sali-
bus her; müssen dann die salia acido-austera die particulas terrestris glu-
tinosas ergreifen, coaguliren sich selbige mit einander, und bringen sine tartarulis
materie auß. Die übrige salia fluida aber überziehen die superficiem urinae, in-
star cremoris tartari, und musz besagte cuticulam. welches mancher opmuf-
gelligen meinung, focum sc. hinc dysuria in vitio Ventriculi combustione
sittim esse, uif die iuventia et laetitia, in dem auß der verschiedige, und sonst
in hoc affectu tantoperi commendata laxantia, lenientia, abstergentia, tem-

Vernünftigem guten Sieles alles anheim gebe, Erwittele ofne
Beside Vorzeifrische, und dannenher Schlo neymaße auffgefrische
offenstige sein.

Woe aber gebe der Medicin kräftiges gedenken und ofter stand.
Luffte gesundheit, trübes von forter künstler

Wisthen den 8. x. April.
1689. f.

Johann Bartholom. Kellnermeister
Consl. u. Archid. 

Derselbe hat auch hochgelobter
 Mein Inhaber des Juchstoffs für die,
 Juchstoffs Patron.

Mein Juchstoffs für die an mir abgeliefert
 hat sich sehr wohl, und zwar aber auch
 muss die Meinung mit sehr sehr;
 Ihre Absicht darüber habe ich schon schon
 zeigt, und dass Meinung hervorgeht, welche
 sich aber alle mehr sehr, der muss die, auf alle
 in gehen, so angelernt sein lassen, die die sehr
 am zu sehr ist; darüber wird ich auf mich
 es mancher und bin mir sehr für Patron, die
 auf so pausen, das alle zum guten Zweck gehen
 möge;



Die große Mühseligkeit, welche sich durch die
Mühen des Herrn Professor zugetragen, besonders
alle, die Gedächtnis auf ein wenig Medicorum
ganz würde; sowohl die immensale 4. 17. 18.
Jahr die für Generalen für volle Freiheit.
Trennen die Herr von Frankfurt, welche sich in
Cognito alfine aufgeben, falls fleißig
Inscriptio bei auf uns noch sagt ein
memoriae eingezogen, ist aber auf mich
während verlegt; auf sich sich von einem
offen einzig in der Welt verzeihen, ist die
Dabei auf mich verlegt, und so so lange
an sich, bis die für Generalen zu sich den,
Wen nicht die an mir ein Stück, das in wenig
gleich wäre, und das in jeder alle mich
Weniger für Patrimony bei Professor zuigen

Ich hoffe, da ich mich nun gar gut zu
 Gebrauch meiner in Schule, als mit
 der sehr bescheiden von Engländer
 diese Form, die der Hoff. der Bay
 sein zu den für sich, als was er
 in sehr bescheiden, sehr recommendir,
 der Hoff. der wird es an allerley
 Geist, wie sie die ähnlich sein
 sehr weit. Und mich allanyone
 so wird mich allerley Geist an wenig
 wie ich dass wird, und die ist zu
 dem Zweck gleich mich.

Ich hoffe, durch meine recommendire
 gar sehr die sehr, aber es kommt
 dann noch. Wie ich sehr affe

1771
Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vortheil, abgefolte, den ich wenig mind
 als für Affessor laubhaft gezeigt seht, für
 die Hofnung aber auch gewis, was das selb
 was in jener beiden gedachte) für zu
 bring, wie auch schlechtere, nicht selb ist
 auch, ob solche Affe die sich vor daz seht
 selb; so könt ich mir mit vorzugliche
 selb über seht; so solt selb an selb
 einer Public, die ich selb bei der seht
 ich gelb mir, mir bring; so wech ich
 bring all, mir für selb selb selb bring;
 die ich mir selb mir Medicin bring die
 Camer p memorial mir bring die selb
 a gelb, aber auf die selb selb selb
 ich selb die vota Collegii,

Und so wie ich Hoff, so ist möglich,
 der Punkt also die occasion diese Person
 zu seyn, der sonst nicht, für mich
 an sich, wo sich in diesem, Hoff
 der Punkt auf der sich befindet sich
 nicht, wie die Sache die ich nicht weiß
 daß ich mit sehr vermehrt; Hoff die
 behält alles in diesem die ich, in
 altem niemand auf dem die. Laubung
 mit dem in der die ich sehr
 solche nicht; kommt nicht für den
 den gesammelten Eigenschaften, Gedacht
 der allerhöchste ist, am besten
 Geben.

M. H. H.

Wittenberg den 17ten 1703.

In Aufsehung
 der
 Joh. Georg. Friedl.
 Buchhändler



Herrn Leo, Hofrath, Ruffschaffner; Mein
Inwendt Ruffschaffner Herr Dr.

Bewußt mit wenigem Weyn Herrn Professor von Neufort,
daß solchiger zwar beschriebener weissen die Medicament
gebräuch, worauf aber bei dem noch keine Linderung
verfühet. die Clystern flagen am besten an, da er
ohne die solchige applicationen gar nicht zu thun, sondern
auch in den Rechten Seiten und in der Nabel, darinn
auch die Clyster. des Tages 4 mal appliciret müssen
werden, wobei Wider excrementa abgehen; Nun verlaugte
ich Absicht zu wissen, wieviel Weyn ist, und auch diese
Materi, so viel ist, und zwar schwarz, mit übelen Geruch, zu schwarz,
den ein gelbes farbe, wobei diese Materi müge kommen, wie
solches allemal nach der Clystern gesehen. wenigem muß auf
zu den Wider die Natur Weyn sich selbst zu zu malen zu stille,

mit viel geräusch, und zorn fließen, fast über mich selber
nach, so sehr über gerüst, von auf mich winden, unser
zorn gerüst, worauf sich den er bis beständig;
da fließ aber so her stieß den zorn gerüst, fast auf
den selbst, wird ein mal den zorn so nach und
nach sich findet, ist gerüst; da gerüst aber bleibt in
zu den; alle als Meister da wird mir früher aber
zorn ist Meinung Communication, und was er beständig
wird zu den Meister sein beständig; da Meister
wird ist aber den Meister so lich angeführt, den
beständig zu den Meister; worauf nach früher da
den Meister beständig von den, nach den Meister
den beständig da, gütlicher beständig, nach den
beständig.

Mein beständig sein da

Frankfurt den 27 April 1796.

Vierwilliger
Erinner
Joh. Georg Meier
Erster da.

Baro ad Hofz.

1. In spirandi difficultate affectu. 2. In flatu copiosi prodeunte
3. Color faciei. 4. In urina ubere excreta. 5. In facie tumore edematoso
6. In comedat. 7. an fitu

Baro de Newhof. 50. aetatis. Elector Elect. Brandenburg
Hodomen gērens.

aq quia rante de cūbil
Sensit compreſſiōes ventricul. primū. | n. d. xii
Elip. sine aīo d. carnina. pectoralia.
dey afi. Merceam. chy. micore ^{abdomen} corpus time factum
In rine dicit. ex compreſſiōe ^{abdomen} resp. lat cutis. sec
impreſſiōis ^{ex charlton. tom. emollientiū} resp. lat cutis. sec
conchy vulg. ar. cataplasma.
Scoti timet. timor adema ^{tuor}
dolec in sinistro hypochondrio sub costis notis. ubi Jedis
Alvois fere perpetuis obstru. ^{primas erat morbi}
Urina gluminea et perspicua di. minxit. di. deferuik
tirba, et crass. sedimento deponit ad fundum
Albicant pultiforme.

Baro Illustrissimus Newhof. Sereniss. et Praevotenti. Electoris Branden-
burgici; Conciliarius; episc. electo. et Regis Camerae Imperialis gra-
Wefflaris est; aetate natali quinquaginta ^{corpore obeso.} annos proter propter
unus quadrantis anni spatii, compressione ^{abdominis} ~~abdominis~~ ^{abdominis} ~~abdominis~~ ^{abdominis}
et
pedesque dolore primū obtuſi ventriculi, ad sinistram hys-
chondriū sub costis notis deflectente, in hinc morbi percipit
ingravescere ^{in hinc} ~~in hinc~~ ^{in hinc} ~~in hinc~~ ^{in hinc}
divarct. ^{in hinc} ~~in hinc~~ ^{in hinc} ~~in hinc~~ ^{in hinc}
et aliquali adema ^{in hinc} ~~in hinc~~ ^{in hinc} ~~in hinc~~ ^{in hinc}
per renes secretionē; gra. perpetuis alias rubicunda et perspi-
cua dim. minxit, cuius defecavit crassior et ^{gravi} et albicante
et pultiformi ut refer. sedimento; apparet. alvo semper sicca
et immorierā ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}
Oxantū ad hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}
poris dispositionem ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}
condo ventricul. ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}
di in primis ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}
hinc circulationis ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}
quorū actus ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc} ~~in hinc ^{in hinc}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

exponam meam

tabis alio
m dicit
alio
tabis alio
m dicit
alio



De his potest et in sitis nostri et temporis ratio, nos ad
 mase necessaria, non avertat. ut tamen ^{causam} doloris intensifi-
 ma sensum sensum vires et modo accretis, et timoris abdo-
 minis, in momento quasi accrescentis ab initio; mentiones
 injiciam; experientia fide (aliqui enim ^{hinc} casus similes e peni
 propria experientia exprimeri valeret,) affirmo, non ali-
 inde nisi vel acrimonia humorum primarum viarum; vel
 Medicamentorum acrimia, aut ciborum ejusdem conditionis et
 tenoris villos nervos spasmodic afficiente. hinc in crassa
 tibus doloorigas et extensiones partium membranosa, in
 non profer; (inde timor abdominis) conjuerentiam; pp. pra-
 dita symptomata originem traxerunt et etiam rimum goveri.
 localis in antra ~~tertia~~ ^{partium simplici extravasata partium} ~~extrema~~ ^{maxima}
~~extrema~~ ^{maxima} ~~partium~~ ^{maxima} ~~extrema~~ ^{maxima}
~~extrema~~ ^{maxima} ~~partium~~ ^{maxima} ~~extrema~~ ^{maxima}
 viscidum accedente fermentatione, ut glut. pp. partium
 simplici extravasata, quia et peni timorem constituit, nunc
 obsideri peni. pp. effecti autem ^{natura} periculosa quae qdem
 plerum, non tamen per incurabili, ut Medicas manus adhibeamus
 quartum quidem propria Experientia aliquid curativum
 feliciter constat, et annuendum. ^{viscidum} ^{maxima} ^{partem} ^{et}
~~viscidum~~ ^{viscidum} ~~maxima~~ ^{maxima} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et}
~~viscidum~~ ^{viscidum} ~~maxima~~ ^{maxima} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et}
 aqua resistentes vacient demum viscera confortent.
 per Medicamenta inferiorem hinc aptata. ^{et} ^{partem} ^{parata}
 autem notandum; ob urinam ^{crassam} ^{viscidam} ^{rubricandis} ^{coloris};
 Diuretica parca manu, vel ad minima volabilia exhibenda
~~esse~~ ^{esse} ~~et~~ ^{et} ~~fixa~~ ^{fixa} ~~quae~~ ^{quae} ~~timorem~~ ^{timorem} ~~intendunt~~ ^{intendunt} ~~propensibenda~~ ^{propensibenda} ~~esse~~ ^{esse}.
 a. et ^{acrimonia} ^{viscidam} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 crasam, tertiam quam vel quartam die repetenda.
 Ut autem dictum feli modo dicti curando prosequar ohe-
 dicaminum phalange disposita. sequenti aciem in privo
 modo. et ^{ab alio ordinatur}

1. Progresso illuc ramum viscidum dicti incedenti ~~et~~ ^{et} ~~viscidum~~ ^{viscidum}
 adior a ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 crasam, tertiam quam vel quartam die repetenda.
 Br. Pulp. Caff. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 gran. viij. Extr. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 Br. flor. Pers. ʒs. n. @ ell. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 Extr. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 Extr. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 Extr. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 Extr. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}
 Extr. ^{reca} ^{partem} ^{parata} ~~partem~~ ^{partem} ~~et~~ ^{et} ~~per~~ ^{per} ~~epi-~~ ^{epi-}

U. V. S. C. C.
 dyokelron.

Repetat quarta q'at die. In eodem ar tem tempore
 2^a Diatheraphia sex Octidicti: per. in specie
 2^a 3^a mak omni mane hora septima:

3. Sicc. Bryon. recentis sine expressione collecti:
 cocti. ij. adde acrimon. et ventriculi ergo
 fir. violar. et az. Cinnamon. p. m. quod Med. cam-
 ne alijunt retri. et alio apertam. servabit.
 Hora decima madu. in auro, et sexta vespertina
 Legg.

4. El. Agbarb. et az. Crib. 4^o ris. par. 3^o.
 Cinch. 6^o ris. 3^o ris. 3^o ris. m. ad vitu.
 5. Confusio de Sicuti 3^o ris 5^o. 2^o ris 3^o ris. 1^o ris. 1^o ris.

6. Ag. Cor. Sambilc. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.
 7. 3^o ris. e. n. el. 3^o ris. 2^o ris. Sambilc. 3^o ris. 3^o ris.
 8. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.
 9. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.

3. Repetat Effentia: 3^o Sinctira 3^o ris 6^o ris 3^o ris max area:
 n^o m. Tartari liq. et ordinariis dicitur vehiculis.
 4^a simit egregie alterant et dir. re. si. p. m. ovent

3. Sifitis maxime frigeret, simul itery calit in sex. or die.
 4. Dr. 3^o ris. 3^o ris. Oc. ay. Lap. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.
 5. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.
 6. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.

4. Ordinaris vini potii immersat, v. dr. mes. fira. 1.

5. Herb. Crisot. fib. m. p. Heder. terr. m. ij.
 6. Rad. vinctovic. 3^o ris. Cor. Cent. man. 3^o ris.
 7. Sem. Anis. 3^o ris. Cor. Tirank. 3^o ris. 3^o ris.
 8. 3^o ris. 3^o ris. d. @. Saec. e. 3^o ris. alb. n. char. 3^o ris.
 9. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris. 3^o ris.

Quibus pro re nata alia addemy Experimenta postea
 Quae de effecti predictoria, certior constabit n^o n^o n^o.
 communi cuncta

Diatam quod concernit. vitere via frigida; ~~alaba~~
 ter rebus frigida; Cibi diast. sicci; difficilis ser-
 mentationis ~~alaba~~ lentis; Potus nimis summo pidiis
 sit autem Diureticus; vel vini, seu aqua, quae ~~serens~~ ali-
 quos manipulis bacc. junip. contusis superposita, vino re-
 missa; et moveat quantum possibile, et vigilet, ~~orbis~~
 et vis animi pathematibus sese exiat.

Externa Medicamina; quae praesertim dolores ex quibuslibet mor-
 tibus ~~hipochondri~~ notent, seriens est.
 ℞. aa. Absinth. Menth. Limbor. ut. terra. ℞. d.
 ℞. cera de pill. ℞. iv. sub. d. ~~animo~~ a. g. v. m.
 ℞. ~~off. manu~~ ~~liber~~ ~~insigunt~~
 @. w. ad timore ~~serot.~~
 ℞. Serw. Cappill. manip. vel v.
 ℞. Cumin: ~~3~~ ~~acc.~~ ~~℞. iij.~~ ~~ca~~
 ℞. ~~Alu~~: ~~steth.~~ q. s. n. g. Cataplasma appli-
 cand. ca. l. d. et renovand.

U^o v^o dyobol.



In iorra p[ro]deat.
1779 coloris.

Q. W.

Repetat Electiar laxans nuper ordinata jam
alternis dieb[us].

Et per dies vacuos repetat
^{interjectis}
^{intercalariis}

Prava et vitiosa per alva excreta mata, agri e san-
guine ad primas vias fecerunt; ac ibi per pravas
fermentationes collecta

Q. W. Rad. Bryon. A. sari. Malv.
S. aper. minor. ii. Zij.
Herb. Fecer. terr. Soldanell. mj.
Flor. Sambuc. Ebul. Chamomill. Rom. i. mj.
Sem. Anis. Zij. Petrofel. Zij. B.
Bac. Vinip. mj.

Quil. g[ra]tis. ar. m. f. g. a. q. f.
Colat. f. Zij. S. h. e.
Cereb. Jov. vit. Plut. Zij.
ad. Corp. simpl. Zij. h. f. Clister.

Q. W. Arcas. f. r. ligd. Zij. a. vit.
Q. spirit. f. 30. f. w. h. s. b. n. h. h. hora decima
m. f. g. h. in vino nuper ordinato simplicit[er] m. e. r. i. s. , a. l. t. e. r. a. n. t. i. b[us]



Monsieur
Monsieur. Denckenborg; des Celebre
et renommé Docteur et medecin.
mon tres honore Patron.
presentement
Citizain de Carvet.

à
Paris.

Doeffler p.

aus. Gessenscher Mann im Patrou

Ich habe es statum morbi in. sent. abgesehen. Nichts
 aber bemerkt, warum es so betrüblich wiederholte
 sich Zugelassen, dabey mich das Wasserfuchel von
 Solist, das ich die Frau M. Gessl. b. Mann Patrou
 Gessenscher Mann in. sent. alle vollständig in. sent.
 geseh. gebrauch. ofuwaestel d. Gessl. Medicus,
 als das Kind am jastigen Kopfstucke bei Magerig
 werden, und ich zugleich eine Korborgana sich
 geseh. das Kind dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar.
 - stellen geseh. dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar.
 manne dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar.
 ra sprisen indies p. vomitem dan sich gabene
 müste, brachste dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar.
 haben ihnen abgeseh. medicamentis, indies
 brachste ich durch ganzstreich d. Kapaimen p.
 sich zu. dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar. dar.

unmaß u. besalt, aber die aufführung ist ein
 maß anders als durch Clitoris in effectum, da
 bey sich nichtmaß ^{sein} in utero gar nicht, da man
 einen vörweg die vrsach edel beywacht, und ist drey
 d. d. h. die purgans aber ohne effect gebraucht worden, eod.
 Die Doule d. Medig in supra observirte indicia nicht
 ferner vorbesten, und fürge an zu überbrückung
 = nicht schicklich wird die besorgende seltige Krauchheit
 d. d. h. Zügelbrückung, darmit ein ^{mittelmäßig} ~~sehr geringe~~ d. d. h. d. d. h.
 das vörweg die ofwarzen mittan an d. s. h. über groß
 und ofwarzen körlig, und bequemt ^{aliquid} d. d. h. d. d. h.
 d. d. h. auch das so lag mit d. s. h. ^{u. g. h.} ~~ausfolgt~~, und
 spüßte man nicht übernatürliche sich, d. d. h. d. d. h.
 in sandy spiritum vörwunden d. d. h. gegen vörwun
 den s. h. d. d. h. vörwunden, und obson die
 flöxe d. d. h. d. d. h. körlig beywacht, d. d. h.
 das vörweg d. d. h. nicht d. d. h. d. d. h. das in
 güte omer gefalt, auch Zügelig die ab von



Sectionem cadaveris desiderassem.

Ap. arrivista Blutigen applicista abro auf d' nuch
 sich spürten manne Strima nuchindigkeit, doch schwebte
 no' all' stund lang starrt, hingegen auf d' lueckem
 sich sehr warmig, indessen coherencia d' feiste sudor
 2 schmel lang, ofen dass sich der patiente stunden
 lief die lufft er stund wagen ad' bedragen, auch
 unne anzeigung erwidert das fast am nuch gefastig
 so andächtige stützten u. juchelten mit, ferner
 zung aufgedrueckten suspiria eram, im fast also
 d' allmähliche desistens an dem sel' lang d' stunde
 sich diese wuch' prompte dante erwid' zu sein gutig
 Landen gezogen, da endlich ein schlagtes stam
 wulstet die stam, veridete licet medico, stund
 anfangs d' stunde besorgte, die labu' spaz
 Holland abgetrieben. Dieser wüchliche stam
 suchte mich cum in finem cadaveru' idoly, im bey
 unnen stunde folgende stunde stunde d' stunde
 d' stunde stunde unnen stunde stunde stunde.



P.S. Dieß ist ein gutes und feines Stück des von dem Kaiserlichen
König aus.

Ob nun schon dieses Waffel gar selten, und nicht
dann ergriffen zu sehen, so ist doch das obige Stück
nicht unbedeutend, es ist ein liebes gleichsam vermähltes
Wortleides; nicht weniger süß als bei uns im
Jahre 1797. ab 3. am. eine schöne und gute, und sehr
alt 3 Waffel eines alten u. ausgezeichneten u. alten.
Was bei dieser Gelegenheit einmal zugebracht
bist eine gute Waffe, und darüber nicht ganz
unbedeutend erwähnt geworden haben wir
nicht erwähnt haben mögen

M. Hofrath Herr
und Herr Herr

Wien d. 21. Febr. 1798.

Ich bringe anfließend
nicht über zu schreiben.

ganz ergebene
Herr
Herr Herr

Est peculiaris morbus aut affectus cerebri, a stagnatione lymphæ
 et visceri generis nervos irritati ab ejusdem acrimonia
 inde dolor in cerebri: dolor tenax in pectore et ventriculo
 à lymphæ visciditate hæc quæ acrimonia

Laß Sie sich nicht im Sich ganz besten Vertrauen
 zum Arzt setzen, & schäme Sich paroxysmen 2 mal contumächtig
 durch ex consilio seu Dr Möglings zu Wiedg. gubernire.

den vollen
 zu Gedulde
 mit Geduld
 & Geduld

℞ pulv. rubr. parvior	℞ flor. sambuc.
℞ C. rhod. parv.	℞ fumat.
℞ mat. perit. parv.	℞ flor. lilie. aa ℥ss.
℞ univ. flor. aa ℥ss.	℞ diaphoret. ℥j.
℞ pulv.	℞ C. ust. parv. ℥ij.
	℞ Sirop. acis. citri.
	℞ olep. rosar. aa ℥ss.

schäme nicht, und die versch. Ged. durchgeh. gesignat, &
 sich die große Anwesenheit gelobt, jauchend aber contu-
ment in einigen dolor in dem ganzen und klagt Sich
gleich im Wiedern auf das Beste, mit gedulde
magend, Dr hat im übrigen felicissimam memo-
riam und Erkenntnis. Mein Schmerz und
Patron Calixta seiner Wohlgem. consilia ganz zu
suppeditimus, und nicht zu glaubem

M. Schützschel'scher Name

Witzl & 29. febr. 1699.

ganz ergriffen
 Dr. H. Lauthenber.



Sei mir Kindtobrenn alhier, welches zwar des liebe Gott
Dine glückliche Verbindung warlich, noch dem vber bey der
fallen gaste ofenwartung, und in drückten sie vorstehen, das gottlich
sose Paul noch ist gott, und zum pflaster gancigt ist, all in ein
unglück besorget, mach mich bey diesem zustand von Ansehenden
unbekannt ist, und zu ihm so, haben sie sich unhygienisch unter
eine gewöhnliche Frau oder aufpassen medicum und wald zu hoch
damit der sose schwach und pfer in letzten zugezogenen Frau
mit jahren wald und denlichen Ansehung mittel an die hand
zogen werden könnte, sende also waldung die ansehende zu sich
ab der pflaster zu zu lasten so.

Eadem die 4. Martij trices.
 #. Ahabarb. toth. Zisp.
 Galang. re. 2. 2. 2. 2.
 Clary d. 4. 2. 2. 2.
 is. Anj. gl. 2. 2. 2.
 Crem. thr. 2. 2. 2. 2.
 Jungt. Filicor. an. 2. 2. 2. 2.
 Eps. Lignos. 2. 2. 2. 2.
 S. vol. v. 2. 2. 2. 2.
 Tinct. op. v. 2. 2. 2. 2.
 M. op. v. 2. 2. 2. 2.
 M. v. 2. 2. 2. 2.

Eps. Baig. Remo. 2. 2. 2. 2.
 S. v. 2. 2. 2. 2.
 S. v. 2. 2. 2. 2.
 S. v. 2. 2. 2. 2.

Monsieur
 de
 Saxe Weimar
 Weimar
 Saxe Weimar

Frankfurt.



Reiffelung.

ins. Reiffungsbuch Pass.

Ob es sich finden der 5. Lage ausgelesen, ob welche
 die Befindlichkeit bey u. Coelestie immerfort nicht
 so ist, sie dannach vorgeschau nicht unser gedachte
 und sage bey Materi nichts coaguliert, wie der 3.
 Ursache, Ich bey klaget sie sehr über die unrichtigkeit,
 Wraspung, und fühlung das waschen für 3, woran
 sonst eine befundenist & Rindbalken gespüret
 worden. Ich will ganz ausgelesen im zogl.
 Augenschein des Consilium, was dann Zügelreich.
 Abald sie Vorrag, und es ohne sorg geschickt dacht,
 Will sie fünften Namen, welchen presentia in
 allen sündlichen Vorwäglichen Tage wird.
 Nächst u. Jaisß nicht nuyff. Wohl. ist
 M. Reiff. Thron u. Petrus

Wohl. d. 27. Mer. 1699.

Jungb. d. d. d.
 H. d. d. d.

Citò
Citò.
Monsieur le D^r Senckenberg,
Grand Medecin.

Le 27. Mars
reçeu. de la part.

a
Frankfurt.

Monsieur
Mons. Laiterbach. Jete d'Officier de la Chambre Imperiale
des Excellents p^{ns}. a. Wezlar.

Q.

J. Mann. elect. Bij
zu sein
C. Panna vor j. unge

3 Dixl. Hfr.
15

15.

7... 15.

R 2 2 15 etc

Jungf. Eucalyptus Ductus
 Binck. Simpinnell. alb.
 3ij
 7r. 7rij. 3s.
 Expectorandum
 d. d.

Expectorandum Eucalyptus
 3i 3s. 7r 7rij Expector
 Eucalyptus
 d. d.

Pulv. Messill.
 sem. mil. Pl.
 Laps. 69. Lync. Juedae.
 Expector. a. 3ij.
 O. Onoid. 3s.
 m. f. d. d.

Expectorandum Pulv. 3i 2.
 m. f. d. d.

C.
 J. Simon. Delapp.
 Syr. Lieb. Zed. a. Hüß. B.
 An. d

J. Krieger v. A. u. H. j. m. a. l. e

B.
Jg. Münch. elect. $\frac{1}{2}$ f.
C. W. Meyer

Sitis intensa.

58. ¹⁰³ r. r. m.

timor pedu: abdominis: prior
cessavit quia ammodo abdominis
dicitur.

caleit laborat.

quaritur et Acidula: Choune peini:
ansi condicant. ad Caleit:
pis circa comendo. pro potu or:
denario nazi.

Species pro ceruiza diuretica:
utendari:

ad hiechopeu. i cinerib; Se:
Missa. Mij. fab. et hiecho. &c.

Ca.

R. Omar. Eiphras. Zij
 verben: Zij.
 Coriandr. ppt.
 Sem. anis. fanic. ai. Zij
 filer. mont. R. D.
 Moskat.
 Cinamon: elect. i. Zij.
 Cardamom. minor: R. D.
 Zucker: Zij. h. g. Pulv

d. Ca. Fiat.
 C. Bisigst. Reichthum. Erziehung.

Ca

R. Herb. Eiphras. h. i.
 betonic. mij.
 salu.
 verben. i. m. p.

Rad. caryophyllat. Zij.
 Cinamon. elect. R. D.
 Sem. anis. Zij.

parent p. v. Mediat

C. species fun. v. v. s.

Ca

Rad. helleb. ~~alb.~~ alb.
 pyrethr. i. Zij.
 Col. Majoran.

Thee i. R. D.
 Flor. lil. convall: Zij.
 Pulv. Sernitator: Aug. Zij.
 Moskat. et Ambr. a. gr. ij.
 h. f. o. Sernitatorij

d. Ca. Fiat.
 C. Dignit. Cabae.

an Pharmacopar.

105

essent. Sceptica
Scurab. inethiof.

Triol: fibr.

Essent: ambr: lig: n. de ser.

Lignorr.

Balsam. Nerv. Schaf:

Ungtim. n. anodyn.
o. i fort. anod.

Handwritten mark or signature in the top right corner.

1 Eßl. Khabaröl.

106

2. Mastix und Zinkas 2. gutte
mit 3. mass

3. Lapis lazuli mit 1. mass
mit 2. mass

4. In gelber 1. mass
mit 2. mass
bleibt gelblich, 3. mass
Zu 2. mass 2. gutte
in 3. mass oder flüssig
3. mass mit 1. mass

in postterim

Epithema hepaticum - velle
Ungt. elosi conseru. c. liquor. a. 3. gutte
in. 1. mass. 2. mass. 3. mass

Fr. Blaub. 3ij. W. Buelen 6ij

Rt. Angelic. 3ij

Joh. Cydon. c. n. m. 3ij
Antiscorb. temp. c. f. c. 3w
S. red. c. n. iel. Sch. 3ij
S. ind. 3ij

Syr. Cor. Airand. g. s. m. f. n. d.

Dieß ist ein Rezept von allen neuen
2. Löffel von dem Eise für Lüneburg
Vor der gnäd. Frau von Klingenberg
für Eise. Das 26. May. 1730. mehr 6ij
von gnäd. Frau (v. d. i.) von Klingenberg
conscripti in dem Coburg Eise Schwalbacen
Sise & Balnei Jim. D. G. Langens Bad

Q.

17. 27

Admire mich. Magernoch
 mich. Was für ein
 Buch für ein Mann. Das
 Drogen, Linder. f. d. L. b. k.
 Die Drogen in ein was soll
 die gleiche Aktion

28. Apr. 1727
 bare de Wegel.

Michael M

" " "

naty 1679. Afinc Senior.

L. D. f. Weinreich. 26. Jhr. 1698. 108

Op. Elig. Provr. d. Zisp.
Zinsh. Castr. Zisp.

= Op. corr. eig. Z. gram
im Op. contineat.

r - O. * is armat. Zisp.
r. @ vth.

P. Magnus und Norms Eliger
moy. und abmud. v. l. 20.
Zisp. is vni. m. d. m. g. m.
die 22. Jhr. 1698.

J. Str. Violar. p. p. v. c. p. c. m. j.
Pass. Cor. Zisp. Fol. Sem. mind. Zisp.
L. hab. el. Zisp. Zisp. fol. Zisp. p. p. a. g. v. t.
Müli. Zisp. Zisp. g. t. d. a. d. a. c. c. e. i. Zisp. a.
in. ch. S. l. e. p. i. s. p. e. u. s.

10. at. Dandelen.

verte

@w.

J. Tij: drapher. rec. 7p.

Antik. Peter.

Sab. nat. ~~yst.~~ in gr. v.

Siccin. ~~yst.~~ à gr. v

Ors. St. Finth. 7p.

St. n. abford. anob. gr. ij

n. f. St. pw. j. duf.

def in 4 pte (ed. wh. ch.

C. Wagens und Wagens Valmas ungt

4. mafl müßingman

3. Lob. Finis. Siv. Lwe
 r. Trago.

Finis.

Cerafo. nigr.

trib² Ebul. aa. 9. J. adthinent
^{trij^m chij^m thrij^m}
 Stent. per 5. vel 6. dies in chij^m.
 postea filtra et adde
 r. Alkekeng. Siv.

Knopf an den ältlichen Professor zu
Magdeburg. d. 30. Aug. 1729

Euler in Sachsenhausen in der
Kleinischen Lustgard. auf der

Engl. Inseln
Engl. Inseln
Engl. Inseln
Engl. Inseln
Engl. Inseln
Engl. Inseln
Engl. Inseln



Der Herr ...
...
...

und

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...

...

C.
 Flor. Papaw. err.
 Violar. rec.
 Bellid. hort. rubr.
 a. Misp.

F. Simulira. in
 He, Cichor.
 Bellid.
 Hechselkäg. f.
 a dde

r. Or. pan
 Syrup. Papaw. err.
 Flor. Simic. pan

S. L. Dammner Trup Cichor

Es ist bewiesen, daß die augen bey dem Tode des Purpur
 fahnen Lagers nicht feigens; und zu feigens werden; denn die
 wans ingnude Tode des is des augens nicht gefahren, das die
 wans, ohne feigens und gefahren und vertagelt werden.

Es ist bewiesen, daß die feigens, und nicht wans, das
 glanz viel des feigens, die dazu mit wenig gefahren, und
 demselben, die feigens ab Tag 5. bis 6. mal wans is die augen.

20.

Contra Diferentialis in 4^{ta} & 5^{ta} & 6^{ta} & 7^{ma}
Cantabile in 4^{ta} & 5^{ta} & 6^{ta} & 7^{ma}
Cantabile in 4^{ta} & 5^{ta} & 6^{ta} & 7^{ma}

Quintus in 2. & 3. & 4. & 5.
Sextus in 2. & 3. & 4. & 5.
Septimus in 1. & 2. & 3.

Octavus in 2. & 3. & 4. & 5.
Nonus in 2. & 3. & 4. & 5.
Decimus in 2. & 3. & 4. & 5.
Undecimus in 2. & 3. & 4. & 5.
Duodecimus in 1. & 2. & 3.

Tridecimus in 2. & 3. & 4. & 5.
Quattuordecimus in 1. & 2. & 3.
Quindecimus in 1. & 2. & 3.

Calimachus
Cassiodorus
Cassiodorus
Cassiodorus
Cassiodorus

Comes

Comitis de Scharwen
Bischoffs Wilhelm Chaining.



Cw.

Herb. Malv. Alth. Verben:
 Salv. Prim. Ver. c. tot.
 Marrub. alb. Meliss. Artemis. a. mij.

Chamaepitth.

Betonic. a. mij.

Flw. Urtic. morb. alb. m. ij.

Chamom. Kejr. a. mij.

Sic. Sambic. Lavend. a. mij.

Baec. Junij. mij.

Zing. j. d. Cw. chart.

S. species für Chart.

Ca.

J. Radic. Lil. alb. Sicc. if. Lijul.
Salom. Paton: a. Vin.

Herb. Beton: Verben.

Uth. Siderit.

Hyperic. c. tot.

. Meliss. h. ut.

Anis. h. ut: c. m.

Flor. Syley. Chamem. Paton

Bil. Prim. Ver. c. m.

Sen. Nijell. h. Paton.

Bacc. Ginip. m. ij.

Infus. ij. d. Ca. chart.

S. Specierum in Chart.

Ca.

J. Herb. Tamar. c. f. s. h.

her. Julapp. soffen. mel. h. ex.

J. Lager. Leberney. h. ij. m. ex. IX. Ca. extra

vertl.



(612) L. Profant in mitgelassen
u. Hime. July 1693.

Qu.
 Brenz un'z. Eijb'ig un'z
 un'z un'z.

Blid = vort Luvig'g un'z.
 Duvun un'z. Antoums
 Eij' un'z.

Zofann'g un'z, und Blimms.

Eij' un'z. W'rlig'g
 Duvun, un'z.

Eij' un'z
 Eij' un'z. Antoums un'z

Gamill'g, Blimms

gult'g un'z
 Linder Blüt'g

Linder Blüt'g.

verte



Herb. Betonic. m. iij. Chamapith.
 Siderit. verber. Hyperic. c. lot.
 Paralij. c. lot. H. thec.
 Flor. Chamam. Kejr. Gil. Sambuc. i m.
 adde
 Herb. Sal. Meliss. Hysop.
 Flor. Lavend. de. m.
 Bacc. Junij. m.
 Acervim fornicatū nō. j.
 Vor Frau König is Wittib is der may Hader
 geyd. Im religis dempleyia totij late.
 ris dectridiscubendis is selb blind und
 die 23. Mart. 1696. ordinet. ^{may} may Vor.

3. Cervin seu totu cubile fornicatu
no. j.

Herb. t. lth. Malv. a. mij. Meliss.
Arthemij. Beton. Marrub. alb.
Siderit. a. mij.

Flor. Galeosid. alb. m. ij. Chamom.
Kejr. a. mij. verbasca. m. ij.
Prim. Ver. m. j. Baec. j. inij. mij

3. Inul. g. luf. gb. op. coq. in j. g. aq.
ana 4. Inul. melle 4. g. Arat. Francogirtens. rative
glivral. a. g. infideat' gaudis

q'arta q'az die renovando balneum
continuet 3. septimanis.

in principio medi: et sine ita laxante
pro Uxore mea chariss. Maij principio
1695.

Dr. Aufmunny Henrici

3. Herb. beton. Chamajth. i. mij. Meliss. Arthemij
Salv. Prim. Ver. c. luf. t. lth. Malv. verben. a. mij
Flor. Chamom. mij. Kejr. mij. Sil. Hyperic. Lavend.
Sambic. a. mij. Baec. j. inij. mij.
Cervin fornicatu no. j. In Balneo.

codem tempore ordinat
Lulb Brindt = milt Jalb Mayj inij für Zusamen 4.
Jubor melle

Z. ^{Ca.}
Gumm. Ammon. Acet. Squillid.
Lul. Zij. Zij.
Extract. Gentian: ℥ss. gr. vj.
Scord. ℥ss.
Trifol. fibr. Zij.
Trochisc. Alhand.
Res. Falapp.
ov. Canacet.
Ess. Myrrh:

@w.
 Herb. Malv.
 Resonic.
 Verben. Salv.
 Meliss.
 Primul. ver. et flor.
 Nymph. alb et
 flor.
 Folia. vitis vinif.
 Flor. Chamom.
 Radon: Sambic:
 Fil. hyperic.
 Kejr: Tragacid. flor.
 Papav. ^{corihev.} papav.
 verbasc. Pap. corn.
 Bacc. Zinnip: al. mj.
 misp.

L. Deubung in Gfulford
 pro Jemicis et Jevor Simul.
 1692. in astatu sine.
 repetebat 1699 Jannis.

@w.
 Herb. Malv. Reson.
 verben. Meliss.
 Prim. ver. et flor.
 Chamapitl.
 Nymph. alb. et flor.
 Flor. Chamom. Sambic. Radon
 Fil. Hyper: Kejr. verbasc.
 Simul. Lavend. i. mj
 Hof. rubr. misp
 Bacc. Zinnip. Zij. Juc. J.
 L. Jucus Jini Lard
 Fran des Bodnet 22. Aug
 1693.

Es
Ei^c ist nur des Krankheits ^{wie} ^{Gesundheit}
se Medicamenty ^{ist}.

Cw.

Herb. Alth. Malv. Betonic: i. mij
 Chamajth. ^{ny} Meliss.
 Arthemij. ^{ny} Verben.

Prim. ver. ex tot. i. mij.

Flor. Chamam. mij. Kejr. mij.

Fil. Hyperic: Sambic. i. mij.

Bacc. Finij. mij.

Finij. Finij. d. @ chart.

Species in Cord.

Dnr. Mäufers in Badmann Ueber
 1695. Meris Finij

24. Aug. 1748
Herrn Johann Christian Hoff
für meine Sohn
Johann Christian

Johann Christian Hoff

Caw.
 J. Rad. Gentian. Zij.
 Bryon: rec. sic. Zij
 Rhubarb. elect. Zij.
 Sem. Caw.

Nasturt. ag.

Siph. Chiriv. a. Zij.

Herb. Scord. 1j.

Sebest. Zij.

Amis. g'tus d. ad chart.

C. species is unus f' ingens.

Caw

Wils. Inis recept. Hunc fortis und f' re:
 mitt' uns, ains und d' losst. Darauf f' notiz.

H. J. Finckhberger
L 26 Jan. 92.

121
Kornmehl 40
Aorn. 50
mit Wasser
C. Colicam passivum.
per fluxum alvichyliform.

Q. J. Hab. Lof. Jij.
nec. m. f. h. gr. viij.
n. abforb. anod. gr. iij.

in f. o. Ca char. pro
Lof. de. vi. r. p. o. l. o. i.
char.

Q. Muri. f. s. g. r. i. o. s. t. e. l. a. b. o. r. a. t. i. o.
Fulv. r. u. i. f. t. u. m. i. s. t. r. i. f. f. i. c. a. t. i. o.
Ca.

Q. Extr. Form. gr. xv.
lijst. ves. J. d. .
Plantag. gr. v.

Theriacul.
Lan. opiat. gr. iij.
w. Mac. dest. gl. vi. q.
Efs. Bals. Peruv. q. s. h.
f. ma. f. s.

Form. Pilul. no. 30.
d. ca. Scut. ca. Sant. v.

Q. Willm. f. l. l. r. u. i. f. t. o. m. a. s. t.
C. r. u. i. f. t. - j. m. i. s. t. f. l. .
Ca.

Q. r. o. x. i. i. a. w. n. .
Cochlear.
Menth. a. Bist

Q. Magn. f. i. r. i. t. i. s. i. n. a. p. p. r. e. s. s. i. o.
L. r. u. i. f. t. - j. m. i. s. t. f. l. .
Ca.

Q. vi. Capsicini. J. d. .
Menth. A. B. i. n. t. h. a. B. i. s. t. .
Mac. d. .
A. B. i. n. t. h. d. a. . J. d. .

Q. f. i. n. i. s. i. m. i. l. i. s. i. n. a. p. p. r. e. s. s. i. o.
L. r. u. i. f. t. - j. m. i. s. t. f. l. .
Kornmehl über dem
Kornmehl
Bist. f. u. r. i. n. g. -
verte

His adhibitis, utatur ad resti-
cendum tonum ventriculi et inte-
stinorum, fibras eorum nervosas
blande aspijngendo, et auidem
viscidi ^{irritatione} mibi collecti corrigendo

℞ Chalyb. limat. ℥iij:
Cinamom. aer. ℥ij:

℞ Inf. ꝑb. op. ad sacc.
e Ind. alb. in chart

℞ Sennes in i. mureb. vniis ℥i:
Lugas.

bibendo primū vitus de hoc
intra epulas, meride ac vespi.

Uſy

1. Pulv. Rhab. topi; pars satim
sumat; quartā vel quinta
die post, altera pars.

2. Spiritus Stomachicus hora
ante coenam et prandium in vino.

3. Picula sistentes motu chyloſi
ſuꝑerſuꝑ irritationem fibrarū
nervosarū a chylo acri, cibis
ultra ſeribꝑ nocibꝑ, utatur. tres
reliquias doses autem ſumat
prævio pulvere Rhubarbari:
no ita vice ſimpꝑ.

4. Oles iringat ſcrobiculū cordis
et ventrem inferiorem, bis
de die, ſi perponendo pannū
duplicatū calefactū in lecto
geta decumbens.

vitet acida frigida, diffi-
cilis diſſeſionis ſuꝑer horcos lactonia
niſi lac ꝑ chalybeatū.

aw.

℞. Rad. s. aper. min. a. ʒij.
chin: ʒj
Sarsaparill. ʒij.

Barban: ʒj.
Lig. rika ʒij.

Rad. Lign. Sassafr. ʒj.
Zinnis. ʒj.

Sem. mil. Ovis
violar:

Genet. a. ʒj.

Rass. Corinth. ʒij.

Flor. Sanyli. Ebul. a ʒj.

Querc. iij. et cog. vis. s.

Rad. Gimp. Col. ʒ. mens. ʒj.

add ʒj. her. terr. ʒj.

r. Ois dule. ʒj.
r. ad utres

℞. Eranth

aw.

℞. Cinch. oij ʒij.

Ess. L. hab. et as Lich. ʒij.
parat. ʒj. m. u. vil

℞. Bont. alla mass ʒj. ʒij.
Caus. nig. ʒij.

Herb. Meliss.
Solar.
Verben:

Trayallid. p. rps. c. tot.
Flor. Nymph. alb. m. iij. a m. ij.
Sambic. Hyperic.
Chamaem.

Capit. Papaw. alb. xv. xv.
Inij. d. chart.
Species in Card.

Dr. trat. iij. @ scab.
D'Valz. untrub. v. untrub.

Extract. Hyperic. gr. vij
Stimar: gr. vij.
Spec. Diamary. gr. ij. ~~ij. gr.~~
Camphorat. gr. xv.
Sach. gr. ij.
Laid. op. gr. v. in
Solat grimm. Traya c. f. Mass.

Form. Pil. gran. j. pond. @ scab.
Lindwunth. Filens 7. untrub. j. magl.

@w.
 3. Me. ~~Fr.~~ Schw. 3. d.
 Res. Jalappi. gr. XII.
 av. Mac. d. gr. ij. a-
 Els. Sjell. g. s. n. g. mass.
 Form. Pil no XXIII. ad Seal.
 P. Furger ~~Willn~~ ^{Willn} ~~am~~ ^{am} ~~g.~~ ^{g.} ~~mass.~~
 unis ~~in~~ ⁱⁿ ~~gung.~~

@w.
 3. 2g. Salv. compof.
 = Epilept. L.
 Rescor. anif.
 Cydon. anam. a. 3ij-
 r. Salv. Lil. com.
 Cerafor. nig. a. 3ij-
 Els. Ambr. liqd. 3j.
 Julep. viot. g. s. n. ad vit.
 P. ~~Wund~~ ^{Wund} ~~ment~~ ^{ment} ~~das~~ ^{das} ~~das~~
 Wund unis ~~in~~ ⁱⁿ ~~gung.~~

@w.
 3. ~~Fr.~~ Blub. oph. 3j. ad vit.
 P. Wunderlicht unis ~~in~~ ⁱⁿ ~~gung.~~

@w.
 3. 2g. Salv. comp.
 Anhaltin. a. 3ij.
 r. Formicar.
 Limbricw. a. 3. d. 3ij.
 Salv.
 Lavend. a. 3ij.
 O. xii.
 P. Finch. Casor. a 3ij. m.
 P. Blunder Spirit ~~in~~ ⁱⁿ ~~gung.~~
 Craumpf.

Hier des Fr. Defenogus nos & Binger
 Fr. Tannenberg Dat Eus, des des 24. Maij
 1697. unter Comoy unis ~~in~~ ⁱⁿ ~~gung.~~
 nachst unis ~~in~~ ⁱⁿ ~~gung.~~

Caes. Augustus Augustus
Speusip 16. maii 1777
Londrae univ.

Conjunctio Inguis
Fibrat filium
quintus
in Lamb. univ.
Egyptus
Fibrat filium
Thiel univ.
Jag' univ.
Calderias

univ. 3
Invent
2 Lot

Brunst. Dammus
Athalay Dammus
Tomus Lysig
Thielus Dammus
Fibrat filium Dammus
In p. pagu des de auffoldat univ
Eiffolt Invent 8. Lot

Lomus univ.
univ. Dammus
Egyptus
Lamb. univ.
Lamb. univ.

Ca.

126

J. Mil. ~~Fr. Schr.~~
Extract: Bryon:
Res: Galapp:
Troph. alkan:

Pro Uxore in utero audulari.
Ca.

J. Mil. ~~Fr. Schr.~~: Fyß. Form
gran. j. pond Ca. Scab.

C. Wönnitz mit Filens

Ca.

J. Efs. n. Trifol. fibr. ~~W~~
Ely. ~~Propriet.~~ s. acid.
S. vol. oof. Fyß. Fw. 2. Ca. v. l.
Wly. Grentz Fyß. ~~Ca.~~ s. ~~truff~~

R. Mas. pulul. de succ. coab. 3℥
ammoniacan ℥j.

Extr. aurear.
Cochian.

Sig sine quib. aa. gr. xv.

Resin. jalapp. gr. x.

Diagnod. gr. v.

℞. Sule. ℥j.

Mor. ta pulul. magnitud.

piper. ℞. deat. cum t. sem.

Synopod. ad scab.

Di. Chelidonium auf geschwulz
streichende Pillen, von ih.
13. bis 15. auf je mal alle
10 bis od. 14. Tage einzunehmen

C. Mark. 98.

Rad. Calam. arom. Frid. Flor.
 Sedoar: Gentian.
 Valerian: a. Zij.
 Herb. Trifol. fibr.
 Heder. terr.
 Herniar: Aorigmar:
 Sals. aa. p. y.
 Sem. Violar: Zij. Petrosel. Zij.
 Flor. Lavend. mj. Urtic. wort. alb.
 Centaur. minor. a. p. y.
 Cardamom. Zij. Cuscubar.
 Cinamon. aer: a. Zij.
 Ois. xij. de fec. Zij.

Znij. jtus. d. Ca. chark.

N. *Trichomanes specios.*

^{in me.}
 adde species ^{superioribus}
 Aloes Succotrin. Zij.
 Rhubarb. elect. Zij.
 Agaric. alb. Zij.
 Croc. Fiv.
 Myrrh. Zij.

C. specios in *the uncod. Germ. manuscript*
 ans. 1. Febr. 1699.

Cas.
 Rad. Galang.
 Calam. ar. m. i. Zij.
 Ceduar.
 Gentian. i. Zij.
 Herb. Mentel. m.
 Succ. Lair. Zij.
 Flor. Chamom. Roman.
 Lavend.
 Centaur. minor. i. p.
 Sem. Angelic.
 Levist. i. Zij.
 Kist. Zij.
 Cardamom. mon.
 Cubebar.
 Cinamon. i. Zij.
 Castor. Zij.
 Stoes. Sicco. Zij.
 Myrrh. Zij.
 Croc. Zij.
 Rhubarb. elect. Zij.
 Agaric. albiss. Zij.
 S. xii. de fee. 30.
 Inij. g. f. d. d. chart.

Cas.
 In d. f. m. Walthen.
 18. Jan. 1707.
 Stoes. Sicco. Zij.
 Rhab. opt. Zij. Myrrh. Zij.
 Croc. orient. Zij.
 Rad. Galang. Gentian.
 Ceduar. i. Zij.
 Flor. Cent. n. k. Lavand. Salvia m.
 Herb. Bristol. f. m. m. p.
 Cubebar. Cardamon. i. Zij.
 Inij. w. d. e. d. cl.
 S. p. e. n. e. s. i. 1/2 un. ab. un. m. d.

Ca.

130

℞ Gum. ammon. fol. gr. XXV.
 Extr. trifol. fibr. gr. vij
~~Abbas~~ gr. vi.
 Res. Traj. ac. gr. vij.
 Sarsapar. gr. iv.
 Galapp. gr. xv.
 Troch. alban. ~~℥ss~~
 ℥r. di' laif. ℥i.
 oo. Antk. gr. Cereb. ℥i. ij.
 et Ess. Lignor. g. s. h. f. mass.
 Form. Pil. gran. j. pond. d. cu
 leycopod. ad Scat.

℞ Lapi pillas 7. undt ungr
 undt Confidens 4th j. mass.

Ca.

℞ Ess. Trifol. fibr.
 Lignor. a. ℥ss.
 Troch. di' ~~℥ss~~ ℥iij.
 h. d. ad vit.
 ℞ Stutzungunnen ~~℥ss~~
 Querc. ungr. ℥ss. ~~℥ss~~
 undt ungr.

Ca.

℞ Aq. Beccab. no.
 Lignor. a. ℥ii.
 Aper. Sch.
 Antiscorb. i. fice. a. ℥iv
 h. d. ad vit.
 ℞ Wasser zur ~~℥ss~~ ℥ss.

Ca.

℞ Spiritz C. C. rectif. ℥ss.
 O. vol. viperar. quantu
 imb. bere potest.
 h. d. ad vit.
 ℞ Spiritz 40. ~~℥ss~~ 4th j. mass
 ungr ungr.

verte

aw.

℞. Empt. e. Lan. Vig. cy. 4. w.
℞. v. Si' a' e: d. ad kh.
℞. ~~Fluor~~ in solis.

aw.

℞. Bals. Fr. tereb. ℞. ad vit.
℞. ~~minigundung~~ ^{capsum} is alii uis.

aw.

℞. Rad. Chin: ℞. i.
carionh. chelid. maj:
Hard an. a. ℞. iij.
Rad. lign. Sassafr. ℞. i.
Sem. St. leg. ℞. iij.
Quil. g. tuf. et. ad chart.
et fact. e. ℞. ind. alb.
℞. species in solis is
i. unum ~~quod~~ unum ~~dracmas~~
℞. Cognac.
℞. Eluay & Buvog albut thes
℞. ~~indit~~ ~~quod~~ ~~dracmas~~ sex.
℞. 2. ℞. iij. 1089.

Rad. Volypod. Apparag:
Gramin. rec. sic.
Paeon: Fanic: Apicort:
Scorponer: Cichor:

Petrofel: aa. ℥ss.
Herb. Betonic: Charefol.
Meliss. Verben. maris
Anagallid. phanic. ses
Caruleo flore.
Ling. cer. Capill. Gr.
Borrag. ex tot.

Flor. Nymph. alb. Rosar:
Hyperic: Violar. rec. sic.
Centaur. min: Bellid.

Semin: Agleg. ℥j.
Cartham: ℥ss.
Anif. ℥iij.

Quis. jlij. affinde
Ag. Gymar. Card. Mar:
Flor. Heac: Card. ven. aa. ℥ij
Siccior. expressor.

Herb. Nasturt. ag.
Beccabing: aa. ℥ss
Pom: Aurant. ducc. nro. j. inij.
vin: generosi albi
Seri lact. capvill. aa. ℥ij.

Destilla per organa vitrea
C. Fröschmuntt und rectificir vor der
verce

Pro. uxore Dni a Glaubry
ini ~~Hülco~~
ordinata a Dno. D. Horpio
Finisi, et Me.

7 Extr: Gent: gr^u 132.
Ces: Jalapp: gr^u weiß.
oo Mac: gr^u cum
El: ppr: par. q. s. Inf-
f. Mass: form: pill
no xi. Ad scab. S.
Kunz in pillen auf ein
mass in Zuntzen.

7. Lad. Chariph.

cin:

Gent:

kin:

s. ap: maj: an 94.

herb: kyp: nob:

ling: cerv:

trif: fibro:

red: terr:

frag:

herbar:

A: aqley:

Cent: min: an 132.

sem: Genist: Goy
nast: aq: Goy.

baoc: Junip: 132.

Incis: contus. T ad chart.
V. Secret zu 8. maaswein

Cw.

H. Elert. Cam. c. f. f.
 Cass. rec. n. Bij
 Ref. dat. gr. XII.
 Sub. Jan. gr. v.
 Br. fl. Pers. n. ad ill.
 C. auf 2. nach wong.
 w. ulur b. by ori rutenon
 Preß.

Cw.

H. Essent. Khab. n.
 Lymor.
 Gmit. d. aper. a: Bij
 in ad vlt
 C. Jassen. Spruz wong.
 wufmitoy wub. q. Vind
 Anzin fl. A. gr. 15. booy
 wufmitoy.

Cw.

H. H. Petrosel.
 Sambel. a: Eisp.
 c. n. el comp. 3.
 n. samb.
 Ebul. a: Bij
 Fil. vwt. par. n. abrik
 C. W. Jassen. Spruzen,
 wufmitoy.

℞. Rad s. aper. minor. i. ℞ij.
Scorzoner:

Cichor. i. ℞j.
Flor. rosar. rubr. borrag.
Cichor. Tamarisc. i. ℞j.
Sem. Agleg. ℞j.

℞. s. frig. maj. i. ℞ij.
Santal. rubr. ℞ij.

℞. Pass. Corinth. ℞ij.
recip. i. tuis. d. ad chart.

℞. species suis alterionum
tuis.

@w.

℞. Rad. gentian. ℞ij
Cichor. ℞j.

℞. Caryophyllat. ℞ij
Cort. Peruv. ℞ij tenuiss. inij.
Limbic. ppt. ℞ij

℞. Inis. i. tuis. d. ad saccul.
e. Sydon. alb. par at. ad ch.

℞. Trillen in i. sig. mat. unis
Zulng. p.

@w.

℞. Ungt. Santalin.

℞. alb. camphor. i. ℞j.
Sach. fr. ℞j.

℞. v. Rosat. g. s. m. d. ad alb.
℞. Trilb. unis. v. abnuth unis
ubus der Tabur zu Gungig)

@w.

℞. Tinct. Antiphthif. Wed.
℞ij.
d. ad vit.

℞. Emibur unis. v. abnuth is
den alterionum tuis 20.
Zoyf zu misgungung.

℞. Ag. Antik. 2. d. Sch.
mitte da Chocolade in latte
serum lactis

aw.

℞. Conser. Lofar: ℞i.
Aetofell. ℞ss.
Antik. Pöter. ~~℞i~~ ℞ss.
Gr. Aetof. cit. s. s.
an. d. ad velle.

℞. Zickel, Zagt B. nuss min
niss grob nuss in dunn.

aw.

℞. Cliss. miner: ℞ss. ad vlt
Spirity int dunn zickel

aw.

℞. Pil. antifebr. mix. mo ix.
de Trent. d. ad Seat.
S. Gellen auf 1. nuss niss-
zickel nuss.
Z. Buss Buss abent

aw.

℞. Rad. s. ap. mix. i. ℞i
Sem. Ag ley. ℞ss. gerist. ℞ss.
Fol. Serr. mind. ℞i ℞ss
Agar. alb. ℞ii. Fried. Alke:
O. Tr. ℞i. H. Keng. mj.
Cinamom. aer. ℞i
Vass. Corinth. ℞iij.
Zweif. g. luf. d. in saeul. c. ℞ss.
alb. parat. ad ch.
℞. Laxir Däkelnis is 2 1/2 zickel
niss zickel, nuss dunn allen
nuss i. glab luf holl zickel
dunn z. zickel nuss dunn

aw.

℞. Speus. Falapp. gr. XXV
Tr. emet gr. i. n. f. Pul. ad ch.
Zingib. pulv. nuss i. nuss
is dunn zickel dunn dunn

nummer 34 Aug. in Monf. Johann 136
W. S. 1. 1. 1. 1.

Car.

1. Thord. integr. mj.
Rad. Hectof. Gram. Zij.
4. Zij. Scordon. Zij.
Kaf. C. C. Zij.
Tamarindor. Zij.
Fl. bellid. w. a. mj. in u. gt.
ev. in ~~Thunfr.~~ 3. a. g. Font.
9. J. Colal. adde
Fr. Berber. Zij. ad grad.
ad 2 op. gt. aly. L. Pib.
de ad 3 res.
C. B. undlinger v. v. v. v.

Ca.

Rad. Gentian: iij.
Bryon. rec. fce. iij.
Khabarb. elect. ʒss.
Lem. an.
Nastur. aq.
Sapk. Chiriy: i. ʒij.
Herb. Scord. ʒij.
Lebest. ʒij. Inuifytus.
d. ad chalt.

Species u. unis ʒij. ʒij.

R. Elect. Diacathol. Zij.
 Speng. Galapp. Zij.
 Gult. Gamand r. gr. viij.
 Br. e. Lich. c. k. h. g. s.
 In. f. Elect. ad oll.
 S. Lapp. Calannu. h. v. r.
 m. s.

ad.

R. L. habarb. elect. Zij.
 Herb. Trifol. fibr. m. j.
 Zij. Crud. Zij.
 Sem. mil. Ol.
 Petrosel. a. Zij.
 Lign. juniper. Zij.
 Quinj. j. h. f. g. b. s. p. d.

ad L.
 S. speces in pressis
 5. distinas salbina sur
 undt unis zi sind.
 Das Junz & Baunrot Suro.

ad.

R. Br. e. Lich. c. k. hab.
 fl. Persic. a. Zij.
 Res. Galapp. Zij.
 Gult. Gam. gr. iv.
 Citre. h. g. coh. san. g. s.
 In. S. Junz. Doff. m. s.
 a. m. s.

vesicator.

St. orifera

Botio e. h. g. s. j. m. j. s. Rad. onon.
 graminis. Sem. anis. f. m. s.
 Dm. Junz. m. s. Dm. Doff.
 S. Junz.

Ca. w.

1. Rad. Lil. alb. Paor. i. 3ij
 Herb. Kuk. Hed. terr. Men th.
 Alth. Beton: ac. 3ij.
 Flor. Chamom. Roman. 3ij.
 Nymph. alb. Bellid. Gil.
 Rimm. Origan. Aneth. i. m. d.
 Sem. Vicon. 3ij. Anij. Küt. a. 3ij.
 Nijell. 3ij. d.
 Caric. ping. rō. 3ij.
 Bacc. 3ij. 3ij. m. j. Laur. 3ij. d.
 Quil. 3ij. 3ij. cor. m. s. g. a. g. s.
 Cotat. 3ij. 3ij. Blue
 Eleck. Praca th. 3ij.
 Mell. Anthof. 3ij.
 ov. Cimin. d. Hed. d. a. g. 2. 3ij.
 O. xii volat. 3ij. m. f. Chyster

L. Ampf. Causant.

Cw.

Op. volak. oes. hyle
 Lig. C. C. Siccin. Zyp.
 Binek. Capor. Zj. 2.
 Op. corr. H. n.
 Wulber und Magny hirtly.
 Zi 29. Broch auf A. j. magl.

Her Dr. fr. Müllerer, ein Züngerer C.
 Carl Dumm, Engter, ein galymutter.

15. Aug.

A2. f10
AA

ae.

B. Mucilay. sen. Gidonior.
 et aq. Rufar. parat.
 Syr. Flor. Papaw. errat.
 Diacod. Montan. a. a. ʒj.
 Aq. Flor. Arant. ʒij. ʒ.
 d. ca. v

Q. Lijmulus Cornu & Daff. Allen 1/2
 ʒij. ʒ. 1/4 Lijfob well.

Ca.

Rad. S. aper. minor, Vincetoxic. ʒj.

Petrofel. hufe. a. ʒijβ.

Herb. Trifol. fibr.

Herb. terr. a. mij

Scord. Card. bened.!

~~Das yrag. alb.~~

Agri monia.

Hep. ab. nob.

Centaur. minor.

Flor. Galvop. lei r' r' h' mork. alb.

Samblic.

Cent. minor. a. mij.

Sen. Genip. ʒij. A. nij. ʒij.

Cort. A. r' r' t' w' r. ʒij. nor 1/2 of m. Lins

Das fuer neu
Bühnenfult, just
Filia a Gimbard
2. 21. 1695.
Ordinata.

Ca.

Rad. Vincetoxic. ʒj. ~~Agri monia.~~

Circum. ʒij. Bryon. ʒij.

Herb. Trifol. fibr.

Herb. terr. a. mij.

Herb. arab. elect. ʒij.

Order. Genip. A. of in th. Spirit. fabar.

ʒij. ʒij. In. ʒij. al. ʒij. ʒij.

Lindra. alb. in hart. S. J. ~~Arab. elect.~~
Species.



Ca.

Das Buch von Pallas in der russischen Sprache, die
in 10 Bänden, 10 Th. (Lithographie) durch den
..... 8. p.

Das Buch von Pallas in der russischen Sprache, die
in 10 Bänden, 10 Th. (Lithographie) durch den
..... 8. p.

[Large signature]
München M. p.



H. Dietrich'sches Buch im Buch d. Lina 142
Buch zu Frankfurt am Main bei W. Lina
am 9. März. 1689. C. 1.

H. Linck. bevoart. ch. 3j.

⊕ C. Infractibile Eritus
ad vitr.

⊕ C. Menth. 3ij.
Ely. tripl. 3j.
ad vitr.
C. Balsamum Spiritu

⊕ C. Ely. & habarb. ex as. 3ij.
H. parat. 3ij. ad vitr.
C. H. Labradore 3ij.

⊕ C. Hepat. rubr. 3ij.
⊕ C. S. S. 3j.
in d. ad vitr.
C. Ball und Lobs pulv.

⊕ C. Ely. Propr. 3ij.
⊕ C. Mixt. Simpl. 3ij.
in d. ad vitr.
C. Preservativ Elysi

⊕ C. Elect. Tamarind. c. f. 3j.
⊕ C. Res. Galapp. gr. vij. 4
⊕ C. S. xij. auf. 3j. c.
⊕ C. S. c. Gch. c. Khab. 3j.
in f. Elect. moll.
C. Ball auf d. Lobs pulv.

Ca.

M. T. g. Antisarc. temperat.
e. succ. Zij.
Diur: e. ni. eli. Schrad:
Cyclon. c. nam. m. jat:
ad. Zij.

Zinet. ~~Fr.~~ Zij.

Dulep. wöl. g. s. h. d.
Das viti. pr. itinere m. nit.
Magnum Bäckelund und der
Lag der Ein Zi. Bäckel.

Ca.

M. Specif. Galapp. Zi.
det in aplo ca tot.
chart.

Leyis Zülnerh. auf 2.
Umgehl. m. i. st. un. g. m.

Dyter D. Fräi. m. auf H. f. i. n. g. n.
die 12. März 1701 für
Dulter für ~~unum~~ Ein.

Cochlearia: ^{ca} Gimore pied & gdematop.
 @w.

B. Gim. Ammon. fl. ℥j.
Extract. Sassafr.
Trifol. fibr. a. gr. viij
Fr. dule. ℥ss.
Res. Jalapp. ℥j. gr. w.
Jule. Gamandr. ~~℥ss.~~ gr. viij.
Ess. Lignor. q. s. m. s. h.
B. Mass. dest. q. s. w.
Form. Pil. gran. s. pond. d. c. v. +
Leycopod.

C. Laxir Fillis XI. anst. j. mess
nisiungur.

@w.
B. Elix. Propr. d. ℥ij.
Ess. Lignor. ℥ss.
Sinet. St. pomat. ℥j. s.
m. d.

C. Magn. und nro. Jannidn
Jus. sinult. f. p. m. w. und
abruet 60. Tropfen

Leziat Dewit. e. lignis si dorifera
poty avari Chermalin. Chabserfin.

@w. hie segg. Jus. Cur.
B. Jus. Cydon. cinamomif. ℥ij
Diuret. e. nil. Schr. ℥iv
Sinet. ~~℥ss.~~ ℥ij. s.

Julep. vital. q. s. m. d.
C. Magn. stinkend und for Jus
Cur.

@w.
B. D. volat. o. s. Sylw. ℥ij. d
in v. v. probe obtirato
C. Spirit. Indermass. n. r. p. inden
mit v. d. J. unguent. 40. Tropfen.

Omni h. v. Obs. ampt. mens. vos. Defuz. J.
H. Lignis. aus 13. ℥ij. 1701.

Rashias +.

Manna Bonus

Sellanz moudt.

Polsons Kraut.

Wanfeldor ai. j. Lotz.

Quod dicitur mit gulden kraut

oder Chapontic.

Kunzel mit w.

Corticis. nos

Cappus unig.

Camassifol.

Silbbaum Fudob j. quint

Eikrons 2 1/2 quint.

Semina nos

Amisglam

Cardobumidicta

unig. w. w. Fudob j. Lotz.

Guldisins

W. r. m. s. h. u. s.

Eikrons, Fudob 2. quint

Herba. =

gulden windrot bog

foruers Laay

milt kraut

Silb kraut

W. r. m. s. h. u. s.

Fudisins

Similitates. nos =

Elijmias.

W. r. m. s.

Eijmsie

Flors. nos =

Zehamm kraut

W. r. m. s.

W. r. m. s.

W. r. m. s. Fudob j. Lotz

W. r. m. s. 2. Lotz.

W. r. m. s. Fudob j. Lotz.

W. r. m. s.

W. r. m. s. Fudob j. Lotz.

W. r. m. s.

W. r. m. s. 2 1/2 tt.

W. r. m. s.

W. r. m. s. 1 1/2 quint.

W. r. m. s. 2 quint.

W. r. m. s. 2. quint.

W. r. m. s. 2. quint.

W. r. m. s. 2. quint.

W. r. m. s. 2. quint.

W. r. m. s.

Legit. & peritiva Schridter, descriptio.

Cv.

Gumm: Lacc: Zij. ʒss.
 Alim. crid. ʒss.

Infind. iii

Aq. Beccabing: Zij ʒ.

Aq. ley.

Chelid. minor: a. Zij

donec. extrahat

Tinctura. d.

Ermitur ihm Jagenflüßig

Ad Tineam. vixitini nobili
Nam. B. i. r. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Rad. Lapp. acut. ℥. 3.
Helleb. ℥. 3.
Helleb. n. ℥. 3.
Scrophular. ℥. 3.
Herb. Sabin.
Scabios.
Marrub.
Chelid. maj.
Agrimon.
Saponar.
Simular. a. ℥. 3.
Sem. Nasturt. a. ℥. 3.
Staphisag. ℥. 3.
Bacc. Finij. ℥. 3.
Laur. ℥. 3.
Zinc. gutt. d. ad ed.
Species für Tineas.

Ungt. Dicotian.
alb. camphor.
Bals. tri a. ℥. 3. Peruv. ℥. 3.
Helleb. n.
Bacc. Laur. a. ℥. 3.
Altes ℥. 3.
Dr. dile. ℥. 3. in corpore
et Bityro Nasturt. q. s.
In f. tri. a. oll.

Vielblutig in der Regel
ad.

Ess. Siganor.
Zinc. ℥. 3. Trij. a. ℥. 3.
W. Siganor. ℥. 3. 20.
Zugabe n. in der Mischung.

Pulp. Camar. Passul. a. ℥. 3.
Zinc. d. lic. fal. ℥. 3. Spez. fal. ℥. 3.
Zinc. d. lic. Verft. q. s. In. a. oll. alb.
Laur. d. lic. m. gutt. d. Siganor
Zugabe n. in der Mischung.

℞. Ejs. & habarb. c. aq. Cich.
 Trif. parat. ℞ij.
 Trifol. fibr. ℞ss. m.

℞. Corrigimunda Spitz m. v.
 gmed und abmed nis topfel velle
 unidi unguon

Q.

℞. Mastix. aq. virid. micif. m.
 Caner. gliv. ~~unor~~ confus.
 n. v.

coquant omni mane in jusculo
 carnis ℞ij.
 colatura bibat calide vel omni
 ni; aut dimidia pars a meridie
 hora quarta.

Q.

℞. Rad. Gramin: hac veris
 Cichor. tempore
 Hysaray.

Petrofel. a. ℞ij

~~Urtic. minor~~

Urtic. minor. c. herba
 mij

Herb. hepat nob. c. flor.

℞. aq. rec.

accens.

Bellid. rec. c. flor. a. mij

in findewt. Cassal. Corinth. ^{confusory} quanti pla.
 et addunt. ∞

Sinet omni mane manip. u' ni'm
 Inij. & hanc species et jusculo

Q.

℞. Tinctio: Antiphthif. Wed. sei
 Gramam. ℞ij.

℞. Cinabur ℞i 30. Cij 33. Troz 30
 m. v. und abmed ℞i 30

Q.

℞. Elij. Propr. d. ℞ss. Cinch. d. p.
 mat. ℞ij. m. C. vit

℞. Mory. und abmed 40 Troz 30

H. H. D. Meißner ^{Ca.}

Ich bin sehr dankbar für die
 Güte, welche Sie mir
 durch Ihre Güte zu Theil
 werden lassen, und die ich
 sehr zu schätzen weiß.
 Ich bin sehr dankbar für
 die Güte, welche Sie mir
 durch Ihre Güte zu Theil
 werden lassen, und die ich
 sehr zu schätzen weiß.
 Ich bin sehr dankbar für
 die Güte, welche Sie mir
 durch Ihre Güte zu Theil
 werden lassen, und die ich
 sehr zu schätzen weiß.

Der Herr v. D. 30. Mai. 1792.

H. H. D. Meißner



℞. *Hydrog.* may *Distillat.*
℞.

℞. Rad. *Fenic.* *Asparag.*
s. aper. minor:
Scorponer. *Gilic.* a: ℞ij.

For. *Agley.* *Camarisc.* *Borras.*

Bigloss. *Sofar.* r.

Scm. 4. *frig.* *may:* a: ℞ij

Agley. ℞.

Castirt. aq. ℞ss.

Rad. *Sank.* *rubr.* ℞ij.

Quint. *g'tus.* d. *ca* *charl.*
℞. *pecus* *fr* *minutal* *brüg.*
℞.

℞. *Tink.* *Diol.* *St.* *Jwellf.* ℞ij.

℞. *Quint.* *g'tus* *mit* *Einbus* *fr* *rs.*
bisse *Erug* *auf* *g.* *maß.*

℞. *Extract.* *Beton:* gr. v
Helleb. r. *ps.* gr. iij.

Les. *Jalapp.* gr. iij.

Er. *Emet.* gr. jss.

as. *Camp.* gr. j. *ca*

Tink. *Antiphth.* *Wod.* g. j. n. f. n.

Form. *Pil.* *rw.* 1x. *ca* *Rad.*

℞. *Quint.* *g'tus* *mit* *g.* *maß.*

℞. *Arcan.* *duple.* *Aling.* ℞ij.
Sauk. *tn.* gr. vij.
St. *n.* *abforb.* *and.* gr. iij.

n. *f.* *o.* *pro.* j. *des.*

det *in* *4pts* *ca* *tbl.* *ch.*

℞. *Quint.* *g'tus* *mit* *g.* *maß.*
un *signulung.*

aw.

J. Ag. Antiforb. temp. e
Pec. Cim.
Cydor. cinan.

Dizret. e. ncl. Schr.

Sinet. Fr. Bij. a. Bij.

Julep. vntad. 7/8. 3/4.

Efs. Ambr. tegd. 7/8. 3/4.

Wahyn n. d.
Trinkend und mag das Löffel mit
Wasser für die Zubereitung.

aw.

J. Fr. slab. Bij. d.

Capimulus ~~und~~ ~~ist~~ ~~unari-~~
Hals B. mag das Speitz wellen
j. maß mit Zingibur.

aw.

J. ov. Menth.
Abziner.

Limbic. terr. a. 3/4.

Petr. alb. Jiv

Sicc. d.

Camin. d. a. gr. v.

Anth. d.

Chamat. d. a. gr. ij

n. d.

Trinkend und mag die Löffel mit
Wasser im Frühling früh und magend.

aw.

J. Mel. Fr. Schr. 3/4.

Ref. Mechsac. nigr. 3/4.

ov. Mac. d. gr. j.

Efs. Bals. Peris. 9/10. 2. j. 2.

Form. Sic. n. v. XXXIII. d.

J. Lani. Hillis XI. unij. j. maß.

L. Kammur das Longifol.

3tes Spritzen. Aug 16. July. 1707. für die Lungen.

Trinkend und mag das Löffel mit
Wasser für die Zubereitung.

Die 12. Aug. ¹⁷⁰¹ Sabitiro ordinari
Sept.

℞. Ejs. Trif. libr.
Acrem. ~~Trif.~~ lid. a. ℞ij
r. S. ~~Trif.~~ anisab. ℞ij.
Chy. Propr. d. ℞ij. h. d.

℞. Mithridat gages lab / fassung abläß
und vor dem morg zu 40. bis 45. Tropf
i. Wein vor andernmahl gut in ein
unßungung.

℞. Trif. druck. rec. Tab. nat. ~~Trif.~~ ^{Trif.}
Acrem. dupel Chy. gr. xv.

℞. Chy. ~~Trif.~~ gr. xv.

℞. n. abforb. and gr. ij.

℞. f. ~~Trif.~~ d. in sextuplo

℞. Trif. ch

℞. Fulvor gages der Trif. mit 6. mahl
unßung. und ~~Trif.~~ in Chy. oder
andernmahl unßungung.

℞. Trif.

℞. Gummi. Lac: ℞ij. Trif. ℞ij.
A. h. m. crida ℞ij. Trif. in
Aq. Beccab. ℞ij.

℞. ley. Chy. nat. a. ℞ij.

℞. donec. Binetiva extrahat
℞. Emittur ~~Trif.~~ in ~~Trif.~~ unßung.

Das ist die gewöhnliche well netze, in der weisheit
das magen und den... findet man... Kinder nur...
als... 2. wohl in... 35. ...
das magen... 8. ...
... ...

Veron.
 Loch Jan. a. 3ij
 n. d. xij anj. 3ij
 Zimb. Propr. Mij. 3ij
 Syr. Papav. errat. 3ij
 Op. ~~...~~ alle sind a.
 wylt will misf. ~~...~~
 3ij. 3ij. diapha. rec. 3ij.
 ocul. by. crid. 3ij. 3ij.
 Pat. Angli. 3ij.
 Tab. nat. 3ij. 3ij. n. j. f.
 O. ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~

Die 1. xbr.
 3ij. Lad. Chir. 3ij. Sarsapp.
 Cic hor. a. 3ij.
 Gramin. Ligr. a. 3ij.
 Flor. Violar. purp. rec. free.
 Bellid. Garfar. a. Mij.
 Sen. Anij. 3ij.
 Raf. Lij. Sarsapr.
 Cor. Cit. vivid. e. 3ij.
 Cinamon. aer. 3ij. 3ij. 3ij.
 Species in 2. mass. ~~...~~
 3ij. Passul. Corinthe. 3ij.
 Fol. Penn. maj. 3ij. 3ij.
 Rhubarb. elect. 3ij.
 Flor. purp. violar. rec. free. 3ij.
 3ij. Plub. 3ij.
 Spec. ps. as. vit. Mij. 3ij.
 Anij. gij. d. @ sacc. e. 3ij. all.
 3ij. Lay. Species 3ij. ~~...~~
 3ij. Zimb. Propr. Mij. 3ij.
 3ij. volat. as. 3ij. 3ij.
 3ij. Mij. ~~...~~ 3ij.
 3ij. ~~...~~ 3ij.
 His peractis Stialia et Rhubar.
 balina, et Somethicis continuanda.



