Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 11.

Entomologische Correspondenz

von

Karl Heinrich Georg von † Heyden.

J/L.

29256.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

GR 27 STADT.O.POST.

D A 2813

Von Jabornegg-Gamsenegg

in

Klagenfurt

(Kärnthen)

nchylio-

ethet, auf

ien unter

n, bestehe

folgenden

werden

solche je

mögen

welche sie

können.

ten und

ne Aus-

katalogen

[illegible] Unternehmer zur Sicht und Auswahl zugesendet werden.

Nur vollkommen instructive und gut präparirte Exemplare werden angenommen und ebenso hintangegeben. Jedes Exemplar ist mit einer separaten Etiquette zu versehen, welche bei Pflanzen den Namen derselben, Autor, Fundort, wo möglich geognostische Unterlage, Meereshöhe und

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

P. T.

Eine Tauschanstalt, welche sowohl dem **Botaniker** als **Entomologen** und **Conchylio-logen,** namentlich aber den **Leitern von Naturalien-Kabinetten** die Gelegenheit bietet, auf eine billige Art die Vorkommnisse ihrer Gegenden gegen fremde sowohl, als auch die Naturalien unter sich wie z. B. Coleopteren gegen Conchylien, diese gegen Pflanzen und vice versa umzutauschen, besteht meines Wissens noch nicht, — daher es mein Streben ist, eine solche ins Leben zu rufen.

Theilnehmer an diesem Tauschverkehre kann Jedermann werden — der mit folgenden Bedingnissen einverstanden ist.

Für das Floren- und Faunagebieth wird Mittel-Europa angenommen, doch werden überhaupt europäische Arten und Exoten nicht unbedingt ausgeschlossen, und können solche je nach vorhandenem Vorrathe auch abgegeben werden.

Die mich durch Beitritt in diesem Unternehmen unterstützen wollenden Herren, mögen mir ein Verzeichniss jener Pflanzen, Coleopteren, Lepidopteren oder Conchylien mittheilen, welche sie in einer beliebigen Anzahl entweder sogleich einsenden, oder im Laufe des Sommers sammeln können.

Ebenso wolle ein Desideraten-Catalog, bei Pflanzen **alphabetisch,** bei Insecten und Conchylien aber **systematisch** geordnet, eingesendet werden.

Je umfassender ein solcher Desideraten-Catalog ausfällt, desto leichter kann eine Ausgleichung stattfinden, — übrigens wird von Zeit zu Zeit die Ausgabe von gedruckten Tauschkatalogen erfolgen, welche jedem der Herren Theilnehmer zur Einsicht und Auswahl zugesendet werden.

Nur vollkommen instructive und gut präparirte Exemplare werden angenommen und ebenso hintangegeben. Jedes Exemplar ist mit einer separaten Etiquette zu versehen, welche bei Pflanzen den Namen derselben, Autor, Fundort, wo möglich geognostische Unterlage, Meereshöhe und

Einsammlungszeit — bei Insecten und Conchylien aber nur Namen, Autor und Vaterland enthalten soll; doch kann sich bei Insecten und Conchylien auch der Cataloge und der darauf bezüglichen Nummerirung bedient werden.

Der Umtausch einer Sendung erfolgt nach Bekanntgabe der gewählten Sorten binnen zwei — längstens drei Monaten.

Alle Correspondenzen und Sendungen mögen portofrei an den Gefertigten geleitet werden.

Jeder Theilnehmer erhält von jeder desiderirten Art nach Möglichkeit mehrere Exemplare — eine grössere Anzahl von Exemplaren einer Art wird nur auf besonderes Verlangen und mit Rücksicht des vorhandenen Vorrathes abgegeben.

Der jährliche Beitrag eines Theilnehmers zur Deckung der Regiekosten besteht in **zwei Gulden Oesterr. Whrg. und 10 Perzent** der eingelieferten Naturalien.

Dieser Beitrag ist das erste Mal mit der Beitrittserklärung, sonach aber jährlich im Laufe des ersten Quartals einzusenden.

Obwohl es mein Grundsatz ist **nur zu tauschen**, — so bin ich doch bereit, jenen Herren, welche sich wegen Mangel an Zeit oder brauchbaren Doppleten nicht mit dem Tausche befassen können — Naturalien im Kaufwege zu sehr billigen Preisen zu überlassen und berechne diessfalls

Die Centurie schön und reichlich aufgelegter Pflanzen zu 4 fl. Oe. W.
" Conchylien durchschnittlich zu . . 6 " " "
" Coleopteren " . . . 8 " " "
" Lepidopteren " . . . 10 " " "

Die P. T. Herren Theilnehmer werden ersucht — auch den Ihnen befreundeten Naturkundigen hievon geneigtest Mittheilung zu machen, und Ihre Beitritts-Erklärung ehestens an den Gefertigten leiten zu wollen.

Klagenfurt in Kärnten im Jänner 1861.

Markus Freiherr von Jabornegg-Gamsenegg, junior.
Ständisches Landhaus II. Stock.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jaennicke, Joh. Friedr.

in

Frankfurt a/m

Revisor an der Taunus-Eisenbahn

(Dipterol.)

geb: 7. Januar 1831.

Jaennicke

Einsamm
soll; doch
Nummer
D
zwei —
Al
Jed
eine grös
Rücksich
2
Gulden
D
Lause d
Ob
Herren
befassen

D
kundige
Gefertig

Klagenfurt in Kärnten im Jänner 1861.

Markus Freiherr von Jabornegg-Gamsenegg, junior.
Ständisches Landhaus II. Stock.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tauet aus Haris erhält von mir als
Jagd-geschenk 1853:

Caspar Robini Labonlbein Schottland
Stipus Hololeneus Fald. England

Frankfurt a/m den 2 Oct. 1865

Hochgeehrter Herr Schöff.

Ergebenst bescheid ich mich.
Ihnen die mir zur Bestimmung überlassene und beiliegend wohl erhaltenen Dank für die mir freundlich gewährte Unterstützung meiner Arbeit, sagen die entliehenen Bücher zurückzusenden.
Von den Arbeit mit welchen Sie gut versehen sind habe ich mir einzelne Blätter zurückzubehalten erlaubt und bemerke ich noch dass die beiden von Hasenclever erhaltenen Thiere falsch bestimmt waren. Ich habe dieselben die Flügelthiere gelassen und sie zu der richtigen Stelle eingereiht.

Hochachtungsvoll grüsst

Ihr ergebenster

Dr. Damm[illegible]

Einsammlu
soll; doch
Nummeri
De
zwei — .
Alle
Jed
eine gröss
Rücksicht
D
Gulden
Di
Laufe de
Obe
Herren
befassen

Di
handige
Gefertigt

Klagenfurt in Kär

Javet aus Paris erhielt von mir als 9 11.
Tausch gesandt 1853: 12

Aepus Robini Lahoulbène Schottland 8 2 Ex. 11
Ptinus Hololeucus Fald. England 3. 1861 zum Tausch angeboten

7

6

Javet, Charles

à

Paris.

(Coleopterolog.)

geb. 12 Decemb. 1804 in Bad[illegible]

Cant. Thurgau.

Nun ist in Frankfurt[illegible]

13

7.

[illegible] Schrift
[illegible] seiner Heil
[illegible] Thiere in
[illegible] Käfer besitzt
[illegible] sie auf den
[illegible] auf den
[illegible] genommen auch
[illegible] Gattungen
[illegible] wurde sind.
[illegible] ist angenommen

[illegible] Col: Epitaphy
[illegible] matus, Trichius
[illegible], Passandra grisea,

[illegible] Länder gelang

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einsammt
soll; doch
Nummer
D
zwei —
All
Jed
eine grös
Rücksich
Z
Gulden
D
Lause de
Obr
Herren
befassen
D
hundige
Gefertig

Klagenfurt in Kär

Javet aus Paris erhielt von mir als 9 61.
Tausch-Exemplar 1853: 12

2 Aepus Robini Lahonlbein Schottland 8 2 Stck. 1861 zum Tausch angeboten
1 Stipus Hololepoides Fald. England 3.

7

Javet, Charles

à

Paris.

(Coleopterolog.)

geb. 18 Decemb. 1804 zu Baden,
Cant. Thurgau.

Hier ist in Frankfurt

Einsamm
soll; doch
Nummer
D
zwei —
Alt
Jea
eine grös
Rücksich
D
Gulden
D
Hessen
befassen
D
handiger
Gefertigt
Kl

Javet aus Paris erhielt von mir als 9
Tausch im Januar 1853:

Aepus Robini Labouleine Schottland
Ptinus Hololeucus Fald. England
Leja aerea Steph. Schottland
Dembid 2-punctatum Irland
Micralymma Brevipenne Schottland
Haliplus Lineatus id
Cillenum Lateralis Liverpool
Oxychara Obscurella newcastle
Argutor Erythropus id
Acentrus Histrio Gallia merid
Brachinus Nigricornis id
Psophia id
Apotomus Rufus id
Chlaenius Chrysocephalus id
Brodon pygmaeus id
Carinus Maculosus id
Calandra Picea id
Nebria Psammodes id
Typhlus Squamosus id
Philothermus Montandoni Paris
Chlaenius Spoliatus gall mer
Calathus Limbatus id
Omaseus Tingitanus algiria
Heliopathes Hybridus gall merid
Hoplia Aulica Cadix
Rhizotrogus Cicatricosus gall mer
Hister Saprinus Cruciatus id

7. 13

Vorschlag

Verte

Einsammt
soll; doch
Kammere
D
zwei —
All
Jed
eine gröss
Rücksicht
D
Gulden
Di
Lause de
Obe
Herren
befassen
Di
handigen
Gefertigt
Kla

~~Aromia moschata~~
~~Helops caraboides~~ u. auf Pferm
N: 25 Aug. 1853 als wir wieder
in Frankfurt waren, erhielt ich noch
von Ihm:
1 Tetraops Klugii. Mexico
2 Leiosoma atroapterus. England
2 Cneorh. albicans —
2 Aegialia globosa —
1 Cocc. chrysom. Corsica.
1 Brachyd. lepidopterus. Fontainebleau.
1 Cleonus ophthalm. Nimes.

Reise Interessen

Javet aus Paris erhielt von mir als 9
Tausch im Juni 1853:

(H.)

Aus der Umgebung:

Callistes lunatus F.
Trichodes crabroniformis F. ♂
Clerus transversalis Helbst.
Corambus Rubi L.
Cetonia hirta F.
——— albella Pall.
Pandarus crenatus Ksm.
Dailognathus caraboides Dj.
Helops caerulens F.
Epicauta erythrocephala F.
Oenas crassicornis F.
Lydus trimaculatus F.
Otiorhynchus metallifer Friv.
Aromia ambrosiaca Hbst.
Rhopalopus clavipes F.
Dorcadion Fuliginatorskii Ksm.
Mylabris contigua. Helf.

Ober-Arendinies Ksm. Ungarn
Cassida languida Suffr. Albanien
Rhizotrogus marginipes Muls. Solunga

Als Javet im August 1853 wieder
hierher kam, gegraben

41.
12

13

7.

2 Stück
ca. 18/6 zum Tausch angeboten

10

Vorschlag

Epicauta erythrocephala F.
Oenas crassicornis F.
Lydus trimaculatus F.
Otiorhynchus metallifer Friv.
Aromia ambrosiaca Hbst.
Rhopalopus clavipes F.
Dorcadion Fuliginatorskii Ksm.
Mylabris contigua. Helf.

Ober-Arendinies Ksm. Ungarn
Cassida languida Suffr. Albanien
Rhizotrogus marginipes Muls. Solunga

Als Javet im August 1853 wieder
hierher kam, gegraben

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einsammt
soll; doch
Nummern
D
zwei —
All
Jed
eine grös
Rücksicht
D
Gulden
Di
Laufe de
Obe
Herren
befassen
Di
kundigen
Gefertigt
Kl

An Imhof angeboten: d. 2 Jan. 1841.

pro 1. ♂ – Phan. Rhinoceros ♂

Käfer aus Guinea, von Imhof in Basel ~~2 Jan~~ 1841 zum Tausch angeboten

1 – Carabus Megerlei F. ♂♀
2 Gyrinus micans. F. ♂♀
3 Buprestis canaliculata. F.
31 Cassida fallax Imh.
32 Eumolpus impressicornis F.
33 —— laticornis ♂?
34 Crunt[illegible]

10

Imhoff. L.

Dr. med. & pract. Arzt

in

Basel.

beschäftigt sich mit der gesammten Naturwissenschaft

Einsamm
soll; doch
Nummer
D
zwei —
Alt
Jea
eine grös
Rücksich
D
Gulden
D
Laufe de
Obe
Herren
besuen
D
hundige
Gefertigt
Kla

An Imhof angeboten: d: 2 Jan. 1841.

pro 1. ♂ – Phan. Rhinoceros ♂♀

Käfer aus Guinea, von Imhof in Basel ~~2 Jan~~ 1841 zum Tausch angeboten

1 – Carabus Megerlei F. ♂♀
2 Gyrinus micans. F. ♂♀
3 Buprestis canaliculata. F.
4 Atenelus suprens F.
5 – Geotrupes Centaurus F. ♂♀
6 Cetonia gagates F.
7 Passalus parallelus. Imh. ♂♀
8 Epilampis chalybeus. West. ♂♀
9 – Tenebrio digitatus F. (Chirroelis)
10 —— serratus F. (Typhius)
11 Helops punctatus F. (Phthinus)
12 —— guineensis West.
13 Tenebrio subrugosus Dj.?
14 Helops longipes F. (Enpezus)
15 Callaribus Heros F. ♂♀ (Phlocotragus)
16 —— gigas F. ♂♀
17 —— nebulosus Imh. ♂♀ (Heterocerates)
18 —— compressicornis F. ♂♀ (Polycorynus)
19 —— alternans. Imh. (Xylinades)
20 Apate carmelita F.
21 —— Francisca F.
22 —— producta. Imh.
23 —— cephalotes. Ol. (Bostrichus Ol.)
24 ~~Trogosita gigas F.~~
25 Mallodon guineensis Imh.
26 Cerambyx micans F. (Callichroma)
27 Phrygeta bisignata Dj.?
28 Lamia ornata Ol. ♂♀ (Hemodonta)
29 —— chrysoprasis Voet. ♂♀
30 Coptops architector Dj.?
31 Lamia compressa F. (Hemocera)
32 —— mixta Imh

31 Cassida fallax Imh.
32 Eumolpus impressicornis F.
33 —— laticornis Dj.?
34 Cryptocephalus calcaratus F.

(5.)

(7. 13)

Aus dem Linnäa 9. Band 2. Heft. S. (1840.)

Basel 12 Januar 1841

Imhof Dr.

Einsamm
soll; doch
Nummer
D
zwei —
Al
Jed
eine grös
Rücksich
D
Gulden
D
Layle d
Ob
Herren
befassen
D
kundige
Gefertig
Kl

An Inhof angeboten: d: 2 Jan. 1841.

12

prof. ♂ – Phan. Rhinoceros ♂

– 2 ♂ – Melolontha oralis Hyd. u. Mel. planca. Hyd.

– 3 – Buprestis porosa Klug.

– 4 – Copris Isidis. Sav. ♂

– 5 ♂ – Passalus cornutus. Ol. ♂

– 6

– 7 – Bupr. (Sul.) Ehrenbergii. Lap.

– 8 – Bupr. stigmatica. Sch.

– 9 – Desmocerus cyaneus.

– 10

– 11

– 12 – Buprestis Lefeburei. Lap.

– 13 ♂ – Cerocoma Hasselquistii Hyd. ♂

– 14 ♂ – Oritis Dnuus. ♂

– 15

– 16 ♂ – Cholus 4-vittatus Hyd. ♂

– 17 ♀ – Cholus Orthostoma fenerata Hyd.

– 18 – Lytta pallidicollis Sch.

– 19 – Amphicoma anemonina Br.

– 20 – Alurnus sanguineus de Haan

– 21 – Amphicoma illustris. Hyd.

– 23 – Zonitis elegans Hyd.

– 24 – Sagra purpurea

(6.)

(7.) 13

ist Ihnen mein Schreiben von Ihnen gewünschten Wunsch einen Theil Ihrer Sammlung, mit Ihnen in mir von Ihnen angebotenen Käfer besitzt Sie benachrichtigen, daß Sie auf den meinem Gutachten Ihnen nicht, den ander Gutachten angenommen wurde, daß von diesen ganz eine Gattung ander Gattung abgetrennt werden sind, weil unser Katalog gerade ist angenommen sind verschieden sind.

Gattungen, die ich außer denen der Vorschlagsliste noch besitze, sind: Epistaphy pisiformis Sch. n. sp., Pezodontes cupreus, Aphthinus limatus, Trichius Savus, Merocera, Disparius n. sp. Trogosita elongata, Passandra gigas, Sagra amethystina, Galleruca gigantea Ill.

Mit dem Wunsche, daß meine Sendung glücklich in Ihre Hände gelangen möge, verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

Jekel Dr.

Basel 12 Januar 1841

pro 25 – Dorcacerus barbatus. Ol.
– 26 ♂ – Hemiticarus civilis. Hyra ♂ catenulata
– 27 ♂ – Jul. Caillaudi Ltr. u. Bupr. bella Klug.
– 28 – Buprestis squamosa. Kl.
– 29
– 30
– 31 – Cassida fucosa. Hyd.
– 32 } Clythra portiana. Hyra ♂
– 33 }
– 34 – Promecops episcopalis Sch. ♂.

Einsamm
soll; doch
Nummer
D
zwei —
All
Jed
eine grös
Rücksich
D
Gulden
D
Lauso de
Obe
Herren
befassen
D
kundige
Gefertigt
Kla

Frankfurt, d: 17. Jan. 1841 und die Gegensendung
des unterzeichneten Briefes gemacht. Bis auf Ophthalmus
punctatus geht der Tausch die Redaktion. Gesellschaft an.

7. 13

Hochgeehrter Herr!

Vor etwa einer Woche bin ich Ihrer werthen Zuschrift
beehrt worden, worin Sie mich der von Ihnen gewünschten Übersendung einiger Fische
und entsprechend zu bitten, d. h. durch Ihre Güte zu bitten, mit Ihnen in
Verbindung zu treten. Einige der mir von Ihnen angebotenen Fische besitze
ich schon, d. h. erhalte mir in Kürze die Versicherung, daß Sie mich der
von Ihnen mir angebotenen Arten meinem Gesuche entsprechen, den
Abtausch zu gestatten, in welchem sie von mir Ihnen zugesandten angenommen worden
sind, noch verbleiben würden mir einerlei von diesen noch einige Gefälligkeit
Art z. B. die Amerikanischen oder andere Arten übersendet werden sind.
Ich benutze diese Gelegenheit, daß mir noch einige Arten gewünscht sind, die angenommen
sind, als bekannte, wenn auch diese schon vorhanden sind.

Arten, die ich außer denen des Verzeichnisses noch besitze, sind: Epistoma
pisciforme Cuv. u. sp., Pegasus cuprens, Ophthalmus timoratus, Trigla
Lucerna, Scorpaena Dispar Cuv. u. sp. Trygonita elongata, Cassandra gigas,
Sagra amethystina, Galeorhis gigantea Ill.
Mit dem Wunsche, daß meine Sendung glücklich in Ihre Hände gelangen
möge, verharre mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

Bonstetten Dr.

Basel 12 Januar 1841

Fortsetzung

Phanaeus Rhinoceros Heyd. ♂ – 1. Oxyomus Meyerlei ♂
Melol. oralis Heyd. & planus Heyd. – 2. Dinastes unicornis ♂
Copris? porosa Klug – 3. Copris carinulata ♂
Sulodis Eberenbergii Lap. – 4. Oxyrhis serrata
Dasycerus cyaneus – 5. Ophthalmus punctatus
Chalcosoma Lefeburei – 6. Eupeza longipes
Cerasoma Hasselquistii ♂ – 7. Phloetragus Heros ♂
Lytta pallidicollis – 8. Apate carinulata
Amphirosa illustris Heyd. – 9 Apate producta
" " anemonina – 10 " cephalotes
Zonitis elegans Heyd. ♂ – 11 Makrodon guineensis
Hamatiscerus civilis Heyd. ♂ – 12. Lamia ornata ♂
Sulodis Caikiandi & Lampetis retemulata – 13. Lamia chrysopraxis ♂
Cassida fucosa Heyd. – 14 Cassida chlorotica Ol.
Clythra pertinax Heyd. ♂ – 15. Eumolp. compressicornis & ? latissima?
Promerops episcopalis ♂ – 17. Cryptocephal. rubricatus

8. 15

Hr. Oberstlieutenant

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Frankf. d. 15. Aug. 1854. – Gedenkt. Mangels der Bücher ab, gelehrt. Freunde. Riesenkäfer, Eschscholtz, Jacquelin Duval Hagen. Was habe ich bei der Versammlung gut? Besonders keine Todtenfeier – Feind Zeit?

12.

Stiches, wohl einen Bleibus, [illegible] sich, und somit d., [illegible], dass [illegible] sind, [illegible] Freundschaft [illegible], dass [illegible] in [illegible] welche [illegible]

32

[illegible] welches aber auch [illegible] Hochwohlgeb. [illegible] Frankfurt a/M. [illegible] wo sein könnte, d. [illegible] halten, sondern [illegible] Verwaltung

[illegible] Anstellung von

[illegible] Magistrates.

10. 19

25

Verehrtester Herr!

Frankf. d. 25 Juli 1853.

G. 13

Basel 15. Juli 1852.

Hochgeehrter Herr!

Schon einige Male hat mir Ihre von Ihnen bei mir zurückgelassene Adresse angezeigt, dass ich der Einzige von Ihnen wohlbekannte gegangen bin, der mir Ihre soeben erschienene v. Ihnen gewählte Ehrenbezeugung verschuldet hätte. Der Zufall hat sein böses Spiel getrieben. Valdivia nämlich, d. Jahr und auf diesen Reisen mein treuer Begleiter, entfernte sich mir von meiner Seite, d. h. also gerade jenen Tag, wann ich mich die Ehre anzuhören, den in der Nähe davon aufgetrieben. Ihre Karte Ihres werde, zufolge bei Ihrem Aufenthalt im Gebirge Ihre Fische sind nach meiner Meinung abgeschickt, meine Zusammenkunft zweifl möglich machen. Ganz sonderbar war es übrigens, dass, während ich im vorigen Sommer St. Moritz im Engadin, wie ich vor-

wünsch, bescheid sagen, ob in derselben Zeit ebenfalls
Zeitschr. abgestattet werden, wenn Sonntag ?. Davon
Nachricht. Welche Strecke für uns, wenn wir
uns auf unseren Radflügen irgendwo Rendezvous
finden sollen? Haben Sie diesen Brief etwa nicht
erhalten, so bitte Sie uns ja zu schreiben
wenn irgend möglich, wenden sich uns in den Nachmittag
mit Ihnen theilen. - Zum Abendessen gestern sahen
sich wir Ihnen eine Liste von Namen der Bäume von
Asiatien, vorzüglich von Andamanen gesetzt. Vielleicht
haben Sie diese Synonymen auf Ihrer Rückreise
zusammengestellt; in diesem Falle würde ich Sie
recht sehr gebeten haben, mir sie
recht gefälligst baldigst zukommen zu lassen.
Auch bin ich etwas andere botanische Wünsche an
Ihnen auszusprechen; es wird ab Gelegenheit geben
thun, nämlich darüber Ihre Mittheilungen ?.



12.

Braunschweig d. 15 Aug. 1854. – Gedenkt. Wegen der Büchsen ab-
gelehnt. Gründe. Neue Insektenkasten. Hobel. Jacquelin Duval
wieder Käfer. Was Jahn in Berlin sammelt. Gut?
Coleoptera keine Forstschädigen – sind Zierden?

11.

10.

Verehrtester Freund!

18

Ihre mir übersandte Arbeit [illegible]

Ihr ergebenster

Dr. Gerstäcker.

19

25

Gleiches, wie einen Bleistift
Käfersammlung sind, und somit d.
[illegible] b, dass jedes Stück,
32 [illegible] Sammlung gieße,
[illegible] dass Insekten in
[illegible] welche [illegible]

[illegible] selbst aber auch
[illegible] Hofrathsgehalt
[illegible] Braunschweig,
[illegible] sein könnte, d
[illegible] selben, sondern
[illegible] der Verwaltung

[illegible] Anstellung von

[illegible] Regierungsrath.

[illegible] Gerstäcker?
[illegible] Regierungsrath
[illegible], als dass
[illegible] Entfernt
[illegible] Ihr mag, u.
[illegible] die Käfer
[illegible] dieser Beschäftigung?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Frankfurt d. 15 Aug. 1854. – Gedruckt. Wegen der beiliegenden Abhandlung. Gründe. Meine Forficula Degeeri Jacquelin Duval wieder lebend. Was habe ich bei der Untersuchung gut? Forficula Kaltenbachii Fockenhorst Zool. Archiv?

(12.)

(11.)

(10.)

Verehrtester Herr!

Noch ich auf Ihr Anfragen d. d. Hefte antworten muß, in diesem Hefte für aber auf einem anderen Punkte der Revision mit Ihnen übereinstimmt, bestimmt mich Ihr neuerliches Insistiren dazu. Ich darf auch nicht hoffen, in unsere Zeitschrift die vom Ihnen auf unseren Tagen d. Jahr auf die Ihnen Abhandlung, die Entwurf d. Julia ab sind, gesammelten Thier-Anzeigen die Gestalt der Betrachtung, auf welchen sie mir ganz begreiflich sind. Es wird mir nicht übrig bleiben, als Ihnen mich selbst einmal Ihnen Ihnen und Ihnen Ihnen Ihnen, – was freilich noch lange anstehen mag, – auf dem, wenn Sie sich erst die Ihnen Ihnen Ihnen eine solche ist der Wunsch Ihnen Ihnen Ihnen gewiß sind?



Mit Lebtag habe ich noch keine für Landschaften
so angenehme Arbeit gar gerne Arbeiter
gefunden; ihre Landschaften hat Ihnen einige
Naturbeobachtung verbürgen. Sie mir gar nicht lieb sind.
Ihren Wünsche gemäß erhalten Sie für II. VII.
VIII. IX. X.b Heft die Rechnung der Basl. Naturf.
Gesellsch., für welche ich die Kupfer von Fr. 20
Blatt Manuskript von siebzig Heft in Empfang
zu nehmen ich mir erlaubt habe.

Mehr in letzter Zeit erfolgte Tod Ihres Vaters hat
mich tief betrübt. Er war ein trefflicher Mann
u. gegen mich ein sehr wohlwollender Freund.
Unter der Versicherung aufrichtiger Theilnahme
empfiehlt sich Ihnen mit freundlichstem Gruß

Ihr

ganz ergebener

Basel 15. August
1853.

Dr. Imhoff



Braunschweig 15 Aug. 1854. – Gedankl. Mangel der Buchstaben ab-
gebrochen. Grund. Reine Profilstäbe. Effekt. Jacquelin Radirung
wirkt sehr. Was Jahr ist bei der Sammlung gut?
Rosamunde keine Forderungen – Heinr. Zschokke.

(12.)

(11.)

70

21

32

25

Steinbock, welches einen Bleibus
Kopf besitzen soll, und somit b,
b, dass Farbe Stein,
Grundfarbe grösser,
dass Hörnchen in
welche Schatten

Schlesien aber auf
seine Forderungen
Abänderungen
es sein könnte, d
selben, sondern
den Vorschlägen

Herstellung von

Ergebenster.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Braunschweig d. 15 Aug. 1854. – Gedruckt. Wegen d. Briefmarken ab-
gelehnt. Gemeldt. Neue Prospectaden. Apfel. Jacquelin Cadet
wieder Käfer. Was Jahr ist bei der Versammlung gut?
Besammen keine Forstgelehrten – sind Ihnen?

11.

Verehrtester Freund!

Seitdem ich Ihnen die Hefte der Übersicht
der Verhandlung unserer Naturf. Ges. gesandt
habe, ist uns wieder Hefte eine ungeheure Reihe
von Arbeiten der einzigen, in jener von
Ihnen, herausgebrachten, welche ich Ihnen damit
zu übersenden mich Sie Ehre gebe. Was jene
Hefte betrifft, so habe ich noch Aufgaben zu
machen an alle, die Hefte, die der Zeit
war von den Buchhändler so gestellt werden,
als bestätigt es alle 10, jedoch mit Ausnahme
des 1/3, welches nicht mehr im Buchhandel zu
haben ist. Es wird mich freuen, wenn Sie
einem neuen Verabredungsbriefe Ihre Aufmerk-
samkeit etwas schenken wollen. Ist es nicht in
der Zeit eine Bildung, die man einmal
verabredet hätte?



Stücke, welche einen Bleistift
Hefte haben soll, und somit b,
b, des jährlich Hefte,
Briefmarken gesandt,
des Schreiben in
[illegible]

schlecht aber auch
seine Hochverehrung
und Anhänglichkeit
es sein könnte, al
selben, sondern
der Verehrung

Hochachtung von

Ihr ergebenster.

Nun ~~Lude~~ kann ich mich mit einer Bitte
an Sie, die ich mir in Ihrem eigenen Interesse, als auch von Seite der Hr. Hofrath in Heidelberg behandelt, ganz ergebenst bitte erlaube. Ich wünsche ~~eigentlich~~ auf Ihrer vorzüglichen Bibliothek einer gütigen Durchsicht von Ihnen Behandlung erhalten, die mir für meine Arbeit die ich unternommen gerade jetzt Nützlichkeit sein würden, nämlich einer Übersicht der Colorgrenzen begleitet als Erläuterung mit Rücksicht der Darstellung der Hauptschriftsteller über- wie insbesondere Ihnen die selbigen Seiten wenden. Ich erforderlich Originalschriften, Bücher in den meisten von guten Abbildungen möglichst genau Copien gemacht werden. Die Lesung davon ist in den beiden Tafeln gemacht, die ich hier beilege c. die ich Ihrer Prüfung c. Ihrem Urtheile, welches mir sehr willkommen sein wird, unterwerfe. Ihre Freunde der Wissenschaft



12

22

gleich ich, wird es sehr wünschenswerth sein, in seinem Besitze das Vollständigste über diese Insectenclasse zusammengestellt zu finden, und ich hoffe in vielen Werken sehr Vollständiges anzutreffen. Aber wäre ein solches Unternehmen schon vollendet da? wie ist davon nichts bekannt.

Es sind wahrscheinlich englische Verfasser, auf die wir hier vorzüglich Rücksicht nehmen, gerade die Vollständigkeit der entomolog. Literatur. Versichere Sie dessen, daß ich unser besonderes Augenmerk auf sie richten u. sie in unsre Lesezirkel, welchen ich Ihnen ein Verzeichniß, wie die beyseite anfügen, einschicke

Curtis British Entomology
Stephens Illustrat. of Brit. Entomol.
Shuckard the Brit. Colepth. delineated
Westwood Arrana entomol.
ejusd. Cabinet of orient. Entomol.



30

Steinbo, oder einen Bledius
Käferchen stiel, und somit d.
b, daß jedes Stück,
Braunschweig,
daß Insekten in
welche Insekten

32

solches aber auch
seine Vorsorgfalt,
und abzuwenden
es sein könnte, d
selben, sondern
den Verwahrung

Aufstellung von

Registraten.

25

Guerin-Meneville Spec. d. Entomogr. génér.
de Anim. articul. Segm. d. Insect.
Laporte & Gory Hist. nat. d. Entomogr. des Ins.
chez les Coleoptères tetrapores
Dorsal tentacul. Aveugles.

Je bitte Herren, sowie auch Ihnen, d. Ihnen
wie noch in der Lage anzuvertrauen wissen
erwarte ich, ein Stück von selbst zu thun, d.
gewisse Vorgefälle tragen. Mögen sie der
Gewährung meiner Wünsche willfahren u. anerkennen
die Freundlichkeit d. Übersendung der selbst gewünschten
Insecten

Ihnen ergebenster
Basel 12. Sept. 1834. Dr. Imhoff.

12.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ung. d. 30 Nov. 1856
Fz. Bastelli.

16.


15.

Muster der [illegible] Tafel begleitenden Reinschrift.

14.

Kabel. Tafel auf Kisten

13.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ausleg. d: 30 Nov. 1856
Hr. Bastell.

16. 28

15. 26

Stiches, oder einen Bleches
der Röhrchen sind, und somit d.
b, dass jedes Rohr,
Gewicht giesse,
dass Abweichen in
zweiten Falle 3tel

Muster der zur Tafel gehörenden ~~Tafel~~ Vorderseite. 14. 25

Calol. stello aus Kiesler
Lister der Kol. ovalgasi aus Ratzel. Lausitz.
Pachypus excavatus aus Erlich. Rheingegenden.
Hoplol. squamosa
Pachycnema crassipes
Anisonyx ursus
Carabus Depressus aus Bernstein Gen.
Parastasia aus Westsib. in Transpal. ap Eaton. Soc.

Gegenstände.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

aubg. d: 30 Nov. 1856
L. Bastell.

(16.)

(15.)

Hochgeehrter Herr!

Entschuldigen Sie die wiederholte Unterbrechung Ihrer werthen, letzten Briefes!

Die beiden für den Universitäts-Verein bestimmten Exemplare, wie Sie sie wünschen, gehören allerdings zusammen, obschon jedes ein besonderes Blättchen mit fortlaufender anderer Zahl numerirt; sie sind das vollste Exemplar einzeln und enthalten Ihre Einfügungen oder Anmerkungen, die zugleich mit eingeheftet sind, sowie auch Ihre Abschrift finden. Sie könnten übrigens an sich, mit der Absicht: sie abgesondert aufzubewahren, begonnen, sogleich der 10. Band jedes Heftes angefangen werden. Diese wird Ihnen erst nicht stören, u. somit bleibt Ihnen beim Ende

zu befüllen; im entgegengesetzten Falle,
worüber Sie mir Ihr Verneinen belieben mögen,
werde ich Ihren Auftrag gerne ausführen.

Vorerst Ergebenst

Ihr ergebenster

D. Jenisch.

Basel 16. December 1854.

anhäng. d. d: 30 Nov. 1856
Fr. Bastell.

16.

27

2

32

30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...dg. d. 30 Nov. 1856
...g. Bastell.

16.

Geehrtester Freund!

Der Lobospitzen-Stock, wovon die 2
Tafeln lithographirter Abbildungen
gehörten, die ich Ihnen vor geraumer Zeit
zur Prüfung für übersandte mit die Streitsache
waren, ist nun, da solche Tafeln entbehrlich,
fortig. Ich wünschte sie nicht einer Kasten
zurückgeben zu können, so gerne
ich wünschte, an meinen Gönner u. Freund einige
Erinnerungen. Dagegen kann ich Ihnen
ein neues billigeres Stück, nämlich ein 6ft
ähnlichen nebsten als den Carlsyard zu (8 Ft.),

...Stocks, wovon einen Bleidruck
...Tafeln stich, und somit d...
...ch, dass jedoch diese,
...Druckfehl gerissen,
...dass Ihnen in
...walsa Besuch 3th

...solches aber auch
...seinen Hochwohlgeb.
...n Abbaumberg,
...es sein könnte, d
...selben stunden
...den Verwechslung

...stellung von

...Regierungsrathes.

verehrter Herr Commissionär, dem ich den
Fall in Commission gegeben, Besitz bestätigt
hat. Sie werden mich sehr verbinden, wenn
Sie mir Ihr Urtheil über den Werth meiner
Waare sagen. Sollten Sie meine Forderung
nicht annehmen, so verspreche ich in einigen
Tagen Ihre abschlägige Antwort, andern-
falls aber werde ich Ihnen den Auf-
trag Waaren auf der Post zu senden.

Mit vorzüglicher Hochachtung verharre

Ihr ergebenster

Dr. Jenichen.

Basel 28. Nov.
1856.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

32

31

30

Isenberg, Heinr.

in

Montpellier

Verfasste Naturgeschichte der
Insecten Livlands.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

31

17.

Das allgemeine Interesse welches in unserer Zeit die Naturwissenschaften erregen, hat schon vielfach den Wunsch einer nähern Verbindung zwischen Personen, die sich damit beschäftigen, ausgesprochen lassen. Namentlich ist schon öfters in Deutschland gewünscht worden, sich die Erzeugnisse des südlichen Frankreichs auf leichtere Art verschaffen zu können. Der Unterzeichnete glaubt daher im Interesse der Naturkundigen Deutschlands zu handeln, wenn er sich erbietet, diese Gegenstände zu billigen Preisen zu liefern. Es können auf Bestellung augenblicklich versendet werden: Vögel und Vogeleier, Insecten, Crustaceen, Land- und Seeconchylien und andere Erzeugnisse des Mittelmeeres, die ganze sehr reiche Flora des Küstengebietes, verschiedene Mineralien, Petrefacten und Felsarten, namentlich die tertiären Bildungen, die hier sehr vollständig vorkommen. Später können auch Säugethiere und Fische versendet werden.

Sendungen können zu Schiff frankirt bis Hamburg besorgt werden.

Montpellier, im Februar 1831.

H. C. Isenberg

Rue Tripperie neuve, N.° 28

32

Steinbr, welches einen Bleibus
der Bezirk, der von Küstenfesten [illegible]
[illegible], und somit b,
[illegible]b, dass jährlich Steine,
[illegible] Brunnstab gießen,
[illegible] dass Schiefern in
[illegible] welche bis auf 3 Fuß

[illegible] solches aber auf
[illegible] Hochwasserstand
[illegible] Schaumburg,
[illegible] wo sein könnte, al
[illegible] selben stunden
[illegible] der Vorsorgung

[illegible] Herstellung von

[illegible] Regierung.

[illegible] zugleich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Junker, F. C.

in

Cassel

Ober- Hintz- Kammer- Conzelist

(Schwarzwurzel.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

der Bezirk, dessen Häuserbestand, und sonstige
und Hausrath, mithin gänzlichen Verlust, das jährliche
Hofhaltung sämmtliche Häuser in Brandstatt gelegen,
unseren Ämtern, und zwar, das Hälfte in
das mit dem Bemerken
gemeldet, das man nicht, will selbst aber auf
geschrieben sein müsste, dass, das seine Hofhaltung
bung all die vorgelegte, oder, wie abbrennbare
Feuerarbeit aus verschiedenen sein könnte, d
genehmigt, und dass sogar zu erhalten, sondern
als genügend erachtet glaubenden Erwartungen
vorgenommen, weil, im
nicht braun genommen worden Hofhaltung von
Auf diese Weise ist der
nicht ganz einzunehmende Blatt
Nach Bezeichnung der Lieferung
7 der K. M. die Anzeigenmeis. Magistrats.
wenig behuft nehmen
Burg Brief braucht
Verhandlungen Lieferung
le er und mit, dass die
standen sollen, und
verstand und so die mit
Lieferung zu bewirken. Ist diese
einen eigenen Mund so
nächsten verfahren, so
der Abschrift der Herr Ober
Für Hofhaltung
einigen Ist gründenden
lich, Aufstellung der
stoffe.
In Abschrift auf Ihre
Collegium Kommissionen
von, unter denen für die
sämtlichen und der von
von, denen mögliche Glied
stand einen besonderen Ra
wirken können, ob ein Com
missionen zu finden wäre
können zu dem Hilfsorgan

Hierbei Ge

verfallen die Ehe ge
Fällen nicht anerkan
ist nicht Folgende der
Aber Allem muss ich
genauste briefliche Auf
haben hervorgehen
sen sein Rechte, die Pf
Ueber diese selbst, m
Herrn willfahren zu müs
einzuerstanden bin, dass
Im Jahre 1844 stellte
unseren Meiers und
der heiligen Walthrau
genehm wäre, wenn
wegen ich einwilligen.
Während der Aufstel
gnädiges Recht zu besch
als Kunstrichtige Käse ka
an; als sie seinen Inhab
durch die Vermischung
stellt, dass der Gesel
bereit, oder der Verein
wegen sein selbst, wo d
müssen bei ganz be
ein derartiges Mark ab
Auf diese Weise müs
fallen, als insgesamm
namentlich und der fo
Material nicht vollst
der heiligen Gegend,

Kassel am 15 May 1846.

18.

Euer Hochwohlgeboren

gefällige Zuschrift vom 16 Januar d. J.
zu erhalten die Ehre gehabt, und würde nicht ermangelt haben, solche früher zu beantworten,
hätten nicht verschiedene Umstände mich daran verhindert. Diese nunmehr beseitigt, verfehle
ich nicht Folgendes darauf ergebenst zu erwidern.

Vor Allem muß ich sehr bedauern, daß Ihre Herren Eltern bald nach verschiedentlich gegen mich
gemachte briefliche Aeußerung Ihnen mißfällig und dadurch auf beiden Seiten Unannehmlichkeiten hervorgerufen hat. Geschehene Dinge sind jedoch nicht zu ändern, weshalb ich vergessen
kann, die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Ueber hier selbst, und namentlich in meinen Räumen aufgestanden ist, glaube ich Ihnen
Ihren mißfallen zu müssen, hoffend, daß Ihren Aufstellungen, mit denen ich im allgemeinen
einverstanden bin, dadurch wirksam erledigt werden dürfte.

Im Jahre 1844 stellte ich ein schematisches Verzeichniß der in einem Umkreise von
mehreren Meilen um Homburg befindlichen Bäder auf und übersandte ein Exemplar Ihrer
der hiesigen verwandten Gesellschaft. Einrichtung der Gesellschaft bei mir und Modus mit
genommen wäre, wenn ein solches Verzeichniß im Ihrem Jahresberichte pro 1845 abgedruckt
worden ist ersichtlich.

Während der Aufstellung dieses Verzeichnisses stellte ich die Frage, nicht allein dieje-
nigen Bäder zu beschreiben, sondern auch diese Beschreibung auf sämmtliche Bäder auszudehnen,
die Bäder-Orte Bäder seien, und existiren, und ich trug deshalb bei der verwandten Gesellschaft
an, ob sie seinen Antrag, die Aufstellung nicht für diesel Umgebungen unbeschränkt und
durch die Vermittelung einer Prämie dazu verhelfen wolle? worauf ich Antwort er-
hielt, daß die Gesellschaft allerdings dazu geneigt sei, wenn ich seine Räume der Mit-
theilung, oder der Forschung genau, oder selbst aus der Umgegend vor genau zu beobachten ge-
eignet sein selbst, wo dasselbe für den Druck dieser Arbeit Vorzug haben würde, daß dieselbe jedoch
nicht eine bei ganz Deutschland einnehmende Räume deshalb nicht einnehmen könne, da
ein derartiges Werk über die Grenzen ihrer Wirksamkeit hinausginge.

Auf diese Einrichtung richtete ich projectirt einen Deutschen Bäder-Räume, um so bereitwilliger
sollen, als ich während dieser Zeit gefunden, daß nicht der verschiedenen Gegenden (Deutschland)
namentlich auch der fremden Bäder, die Beschaffung und Herausgabe des nöthigen
Materials nicht vollständig zu erhalten vermag, andererseits gegen das projectirte einer Räume
der hiesigen Gegend, und gab ich den Rath verschiedene Räume auf den Grund, weil

der Bezirk, dessen Käufer aufbeschreiben wollte, einen Klassenraum von 3 bis 4 Meter und Zeichen, mittin grade die eigentliche Markthalle, einnehmend.

Hiesiges hierauf eine Verhandlung, mit spezieller Angabe der Händler und deren Namen, Alters, wo und über sende sie der waldbrüderischen Gesellschaft, erstattet solche, doch mit den Bemerken und einem Plane, wie solche allenfalls abgeändert sein müsste: dass man mit der vorgelegten Verhandlung, als Naturgrundstücke der Käufer, allerdings einverstanden sein müsste, dass jedoch einige Räume der waldbrüderischen Käufer einen größeren Umfang, als die vorgelegte, haben, wenn anders der Markt ordentlich gehalten werden solle. Eine gedachte Verhandlung war noch nicht ganz und hatte gestattet Hinsicht, die dritte und letzte genehmigt, und ersuchte solche mit den Bemerken zurück: dass die Gesellschaft diese als genügend anerkenne und wünsche, in der möglichst gedrängten Weise die Verhandlungen vorgenommen, weil, im entgegen gesetzten Falle, der Markt verfehlt und der jenige Zweck nicht kann genannt werden würde, welches wünschenswerth sei.

Auf diese Weise ist der Markt in seiner jetzigen Gestalt entstanden, und ist zwar selbst ganz einverstanden, unter den obwaltenden Verhältnissen aber nicht umhin gekonnt, in Kraft Genehmigung der 1te Bericht, sondern ist selbe Anfang Mai 1845 nachgenommen, erstattet 7ten d. M. die Anzeige von Empfange, mit den Bemerken, dass die Gesellschaft nun wohl befriedigt erkennen wurde, denselben einen Verlagen Fortgewünschen.

Herr Heid kommt und Herr Dr. Speyer, welcher als 1er Vorsteher der Gesellschaft die Verhandlungen leitete, als Oberstaatsanwalt hiesiges ersucht, bei den Auseinandersetzungen er und mit, dass die beiden Herren Deputirten sich zur Vorlage übernehmen müssten, sondern selbst, und so sah er seinen Abgang die Gesellschaft erstaunt, jenen Herrn und die Bitte zu senden, eine Vorlagen für den Markt gefällig sich zu bemühen. Ist diese Skizze nicht an die gestellt, sondern der Maurermeister, als nahmen einen eigenen Maßstab und ein Gutachten drückte, und obel in 2 Tabellen abändern und möglichsten erfüllen, mitgetheilt werden, so begleitet, wie auch Abgang erfüllet, wurde in der Absicht der Herr Oberstaatsanwalt Speyer, verschiedenes wünschenswerth Herr.

Hier Hochgeehrten wurden und Liste, auf die gefertigten schriftlichen Vorschlag eingehen, gegründeten Verhältnissen unterschreiben, dass für eine, wenn nicht möglichst, doch thunlichste Aufstellung der Buden gesorgt sei, welche jedoch als billigst angesehen werden.

In Abschrift auf Ihre Bemerkung, gegen die von uns aufgestellten Namen Ulmaria pentamera, erlaube ich mir zu erwidern, dass diese unter den Namen, unter denen sie bisher eingeführt waren, bei einer so großen Verschiedenheit der Verhältnisse und der von uns festgestellten Prinzipien, nicht lassen, auf unter die Gattungen, deren möglichst Gleichheit über den ganzen Namen sich stellt, ganz Klarheit, nicht bringen konnte einen bestimmten Namen und denselben bilden muss. Ihre Bemerkung, dass man nicht wissen könne, ob ein Ovalium mit 5 Gliedern an allen Zweigen immer pentamera oder synmictomera zu finden wäre, kann sich leicht wohl dadurch beseitigen, dass, bisher man die Pflanzen in ihren systematischen Stellen, man aber soweit nicht wissen kann, ob

[illegible] beschreiben wollte, einen Rückenraum von 3 bis 4 Mark
und die eigentliche Malerei, einmahl,
eine Forderung, mit spezieller Angabe der Summe und auf die
und übersandte sie der ausübenden Gesellschaft, welche selbe
[illegible] und einem Plane, wie selbe allenfalls abgetheilt sein müsse
[illegible] der vorgelegte Forderung, als Naturvergütung der Räder, allenfalls
jedoch eines Raumes der ausübenden Räder einen billigen Preis
bestehe, wenn anders der Grund vorhanden sollte." Eine gleiche
ist billig genug und sollte gänzlich Statt, die dritte endlich
Gesellschaft mit den bemerkten gewünscht: daß die Gesellschaft die Zeit
ihr und wissen lasse, in der möglichst gedrängten Weise die beschriebene
vorgegangen gesetzten Falle, der Grund verfasst und die gewünschte Forderung
werden würde, welches wünschenswerth sei.

Noch in seinem jetzigen Gestalt aufstanden, mit der ihr gewesen
ist, unter den obwaltenden Verhältnissen eben nicht anders konnte
[illegible] Grund sondern ist selbe Anfangs Mai 1845 vorgenommen, offenbar
einer Forderung, mit den bemerkten, daß die Gesellschaft einen
[illegible] denselben einen Vorleger zugewendet.
[illegible] Herr K. Speyer, welcher als 1er Vorsteher der Gesellschaft diese
[illegible] als Obrigkeitlicher Person ersucht, bei den Aufforderungen
[illegible] Handwerk Künstlers sich zur Vorlage übernehmen möchte
[illegible] habe vor seinem Abgange die Gesellschaft ersucht, jemand
[illegible] Bilde zu suchen und einen Vorleger für das Mark gefällig
[illegible] Forderung nicht an die gestellt, sondern das Mark trägt, als nachmal
[illegible] und die Gebrüder Krüger, und obwohl in 2. Tage 6 Bänder am Grund
[illegible] vollendet waren, so begreiflich, wie auch Obigem erfallen, wurde in
[illegible] Obrigkeit Speyer, verschiedene nicht übereinkommen
[illegible] wurden und sich, auf die gestellten schriftlichen Vorschlag
[illegible] Herstellung einzulassen, deshalb eine, wenn auch nachträgliche
[illegible] Gesellschaft sah, welche jedoch als billig angesehen sein

Bemerkung, gegen die von einer ausgestellten Summe,
[illegible] erlaubt sich mir zu erwähnen, daß solche unter den Umständen
[illegible] eingereicht waren, bei einer zu großen Verschiedenheit der Ver-
[illegible] festgestellten Preisen, nicht passen und unter die Gebrauchs-
[illegible] daß der ganze Raum sich stets gleich bleibt, nicht bunten
[illegible] und dunklen bilden muß. Ich könnte, daß man nicht
[illegible] mit 3 Gründen an allen Thüren und portemanteaux oder sogen.
[illegible] Stücke sich nicht wohl dürfte beseitigen, daß, hätte man die Nach-
[illegible] theilenmäßigen Raths, man aber gewiß nicht wissen könnte, ob

eine Homelotte, die an den Vorderbeinen 6, an den hinteren aber 8 Glieder, oder einen Bleibus, der überall nur 8 Glieder hat, unter den Fußwurzeln aber stark verdickt sind, und somit der Abtheilung all nicht so ganz ungezwungen zu beherrschen sein dürfte, daß jeder Kenner, der sich nur Mühe, einige Aufmerksamkeit erlauben wird, nicht in Versuchung gerathen, den Titel der Monstrosität zu verdächtigen, daß ich selben in die Klasse der Myriapoden von Genus, oder Beschreibung derjenigen Käfer, welche 6 Füßen an Genus finden, eingereihet habe.

Ich brauche vielleicht noch erwähnt für mich Gewissheit aufstehen, will selbst aber auch hier noch sich verbindend Gelegenheit verschaffen, daß ihnen Gewissheit die Abbezeichnung des Gegenstandes erlangt haben werden, mir abzubringen, meinen Absicht gelegen sei, abzuschreiben, und ihnen anzuempfehlen sein Wunsch, daß mein aufrichtiges Bemühen, nicht allein ihre Achtung zu erhalten, sondern selbst Gegenstand werden möge, in einer die mich schätzenden Verwendung ihnen zu dienen mit ihnen bleiben zu können.

Genehmigen Sie die Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung von

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

Abrahamy kammer. Registrator.

Ihr Hochwohlgeboren

dem Herrn Bürgermeister von Heyden

Rom. 3/14

Frankfurt/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

37

46 (25.)

16. Febr 1856.

Herrn Senator in Cassel

Frankfurt d. 16 Jan 1846.

Empfehlungen Probst u. Heinemann.

Hochgeboren

19/35

Erlauben Sie mir die Freiheit einige Zeilen an Sie zu stellen, die von Ihnen beabsichtigte Herausgabe der Lepidopteren Fauna der Wetterau betreffend. Ich habe Ihnen geschrieben gegen einen Tauschverkehr, von mir gesammelte Schmetterlinge gegen Ihre Doubletten einzutauschen, worauf Sie mir Ihren Katalog übersandten, welchen ich durchsah und Ihnen meine Desiderata bezeichnete. Ich bin jetzt im Stande Ihnen noch mehrere Arten anzubieten, und da Sie mir in Ihrem Briefe sagten, daß Sie mir gerne Ihre Doubletten gegen Tausch überlassen würden, so bitte ich Sie mir gefälligst zu schreiben, ob Sie noch Lust haben, mit mir in Tausch zu treten, damit ich Ihnen meine Sammlung zusenden kann, um Ihnen die Auswahl zu überlassen. Ich bin jetzt auch ein Freund der Wetterau und möchte gerne mit Ihnen in Verbindung treten, um Ihnen gefällig zu sein. Ich bitte

37

46 (25.)

16. Febr 1856.

läufig war es, wenn ich darunter [illegible]
die Angabe verstanden hätte, ob ein Käfer
bei Paaren unter der Fasermännchen oder
unter einem andern Manne gefunden worden
ist. Abweichenden bedeutenden [illegible]
Verschiedenheiten in der Mittheilung, wann
es sich empfiehlt genauere Angaben über die
Fundorte zu machen, ob [illegible]
Darmstadt, Wiesbaden u. s. w. gefunden
worden ist, [illegible]
Aus Ihrem letzten Schreiben
sehe ich zugleich, daß Sie die Mittheilungen
nicht in der Ausdehnung wünschen, wie die Beschreibung
der Flora [illegible], sondern den Fundort
Rotzenburg u. s. w. anführen. [illegible]
einmal jeder seinen Grund, warum [illegible]
Paaren dabei bleiben soll, indem dieses
das eben Vorgehen zu der eigentlichen
Mittheilung gehört. Die von Ihnen angeführten
Entomologen werden ebenfalls in ihren Werken
[illegible] Fundorte angeführt
haben, sind zum Theil keine Fanatiker
wie Fabricius, Dejean, Ratzeburg u. Burmeister.
Daß dieses auch Gyllenhal, Sturm u. Erichson
unterlassen haben ist wohl kein genügender
Grund es auch so zu machen. Gyllenhal beschreibt
die Käfer eines großen Landes, und [illegible]
bei mir allgemein verbreiteten Arten, genau
richtig die einzelnen Fundorte [illegible]

[illegible] Paaren zu den
[illegible] Mayerbälzer
[illegible] Hand zu

[illegible] Mittheilungen

[illegible] Präparatoren

er la profession
omplétement à
e de l'Entomo-
seule qu'aucun

ien m'honorer
e, le rêve et la

nnales de la
eule indéfini-
te Société que
olumes; soit à
monographies

Erickson, produzirte zwar eine reine Provinzialfauna, stellte aber vielleicht deshalb die meisten der grenzenlosen Fundorte anzugeben, weil bekanntlich die Mark Brandenburg fast überall ziemlich gleichförmig ist. Hieraus dasselbe Produkte um die Entdeckung und namentlich durch seine Fauna Deutschlands, die [illegible] Deutschland. Es ist sonderbar anzunehmen, daß [illegible] eine reine locale Fauna aufgefunden [illegible] wie sie seit [illegible] Jahren aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands bekannt ist. Wie mir diese genau bekannt ist, die [illegible] hat Heinrich das Aussehen, als wenn sie vor langen Jahren abgefaßt worden wären. Das andere Entomologen welche die Insekten einer [illegible] Länder oder Gegenden besitzen, die Möglichkeit erkannten, specielle Fundorte anzugeben, wissen die H.S. aus Heer Fauna Helvetica, aus den specifischen Monographien [illegible] Insekten von Wesmael, aus den Werken der englischen Entomologen. — Ihre Bemerkung, daß mir mein [illegible] für die Augenblicke [illegible] Hessel zugefügt worden [illegible] unwahrscheinlich, indem [illegible] nicht [illegible] einen Buchhandler, sondern einzig allein [illegible] Jahre.

Da ich auch jedermann und namentlich auch Museen [illegible] gleich wie in der Naturgeschichte [illegible] Insekten und Pflanzen, gerne in freundlichen Tausch [illegible] so bin ich nur [illegible] gegen [illegible] Vergütung [illegible] Insekten [illegible] Vergütung [illegible] so wenig [illegible]

Von Herrn Erichson

Berlin

CASSEL

37

46. (25.)

16. Febr 1856.

Jekel, H.
à
Paris.

Summult Coleopteren, besonders Curculionen. Tauschverkehr wünscht.

17

...ann zu den ...d. Mozulbälgen ...ster Hand zu ...

...schaftlichen ...

...Präparaten ...

...er la profession
...complétement à
...e de l'Entomo-
...seule qu'aucun
...bien m'honorer
...e, le rêve et la
...nnales de la
...eule indéfini-
...te Société que
...olumes; soit à
...monographies

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Paris, 4 Juin 1852
Rue Fontaine St. Georges, 37

(22)

Geehrtester Herr!

Vergeben sie mir meine unrichtige Deutsch! dennoch hoffe ich sie mir
entziffern werde. Im 1849 (glaube ich) hier Becker frug mir für Ihnen

(21.) 46

J'ai l'honneur d'offrir mes Civilités à M.

(20.) 39

Réservation

Becker

No 180

A [illegible] je laisse mon Exemplaire sur les
Curculionites que [illegible] m'ont fournis
fait par [illegible] de bien vouloir en
Catalogue [illegible]

Je [illegible] mais donne à Dauer le Catalogue de mes
Duplicatés, avec [illegible] de Hagen
espère bien, que celui ne [illegible] par le
plupart des Coléoptères, et je leur expédie à Stettin
un Double de ce Catalogue. Disponible

Depuis [illegible] ce Catalogue, j'avais demandé de
Curculionides [illegible] spécialement de
Localités [illegible] par un laisse sur le nombre
des Disponible de cette espèce

Mais [illegible] maintenant [illegible] à charger
Instant qui remplacent [illegible] de ceux que j'ai
[illegible] d'autres par
[illegible] dont je
[illegible] pas mes Catalogues [illegible]
[illegible]

Quant à donner ce Catalogue [illegible] pour disponible
[illegible] j'avais [illegible] pas faire
Depuis l'établissement de [illegible] Catalogue
[illegible] j'ai [illegible] beaucoup de mes prix d'échange
J'ai [illegible] alors, comme [illegible], Coléoptères
pour [illegible] Entomologistes afin [illegible] des Doubles

45 16. Febr 1856.

46. (25.)

23. 47

[illegible] Jne Dan
[illegible] Mozelbälg
[illegible] Jne Dan

[illegible] Schmetterlinge

[illegible] Präparatoren

[illegible]

les Genres et
pris ses Mantissa. J'y
l'ouvrage de MM. La-

oulu lui donner,
ure que je laisse
e voudra pas de
un pourra donc

uralistes et

clusivement de
er la profession
omplétement à
e de l'Entomo-
seule qu'aucun

bien m'honorer
e, le rêve et la

nnales de la
cule indéfini-
te Société que
olumes; soit à
monographies

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

épanpillés dans [illegible] lots divers, et de diverses localités, ou de divers envois de Correspondans qui n'étaient pas Intercalés dans la Collection de Boubée.

Ce travail que je dus faire alors, pour connaître ce que j'avais, afin d'en Dresser la liste, y compris les Comparaisons ultérieures aux espèces de la Collection, l'étiquetage et le placement, tout cela fut énorme. Je n'avais pas le courage d'en entreprendre l'épreuve tout d'une haleine sur les nouveaux épanpillemens qui me furent successivement apportés.

Ces Second Envoi, ces Catalogues que je supposais devoir être les [illegible] où je les distribuais, et quelques temps après, il devint nécessaire, soit en moins, soit en plus, selon le dégré de Dévouement de sortie et d'entrée des Insectes.

Ne pouvant donc pas plus garantir aux amateurs de se fournir exactement toutes les espèces de ces Catalogues que du premier, je me suis décidé à expédier le premier à tous avec les prix en regard de chaque espèce qui a été ou encore, ou est susceptible d'être envoyée. L'amateur prendra chez lui ce Catalogue, qui l'instruira sur les prix de vente de ces prix ne devant augmenter sur la première demande de demander, une espèce après avoir été commandée, redevenant plus rare et plus chère.

Mais très souvent, on embrasse des prix élevés chaque fois qu'il survient dans la place des Insectes d'une Localité non connue, il y a réduction de leur valeur d'argent

Je crois qu'il est préférable pour l'amateur de pointer sur un Catalogue toutes les Espèces qu'il possède, puis indiquer par des signes particuliers toutes les espèces qui, par leur rareté, ou pour tout autre motif, ne sont pas cédées par lui, et exclure ces espèces des Catalogues.

Paris, 4 Juin 1852
Rue Fontaine St. Georges, 37

(22) 41

Geehrtester Herr!

Vergeben Sie mir meine unrichtige Deutsch! Demnach hoffe ich Sie mir
gestatten werde. Im 1849 (glaube ich) Herr Becker sprach mir für Ihnen

(21.) 40

J'ai l'honneur d'offrir mes Civilités à M.
Becker, et lui expédié un Catalogue de
(Diptères) demandé

39

Il me sera facile alors, ayant son Catalogue
sous les yeux, de le tenir au courant de toutes mes nouvelles, et de
temps en temps, et de lui mettre de côté successivement toutes les
espèces un tant soit peu notables, je le lui expédierai
le printemps sur son Catalogue toutes ces nouvelles
espèces, et il m'enverra lui prendre la liste des
nouvelles espèces qu'il aurait acquises de son côté
que je pointerai également. De cette sorte, nos
échanges se feront plus facilement, autant que possible, et
qu'il me sera déjà, à moins qu'il ne me demande ce qu'il
lui manque d'une espèce, pour me mettre en état de compléter
mes échanges.

P. S. Tout d'abord, soit que ce monsieur
m'expédie son Catalogue pointé, soit qu'il
m'envoie un Desiderata, je pourrai lui
certainement lui faire de suite un envoi
assez notable — Les observations que
j'ai faites ci dessus regardent l'avenir, —
dans le cas où il désirerait avoir avec moi
une correspondance suivie

L. Fairmaire

rue fontaine Molière n° 20

Paris

29 Juin 1852

23. 42

Mr. Becker

Prof. Dr. Gerstäcker

Dr. Schaufuß

Dr. Preparators

Dr.

gue des Genres et
pris ses Mantissa. J'y
l'ouvrage de MM. La-

e j'ai voulu lui donner,
extérieure que je laisse
qui ne voudra pas de
re. Chacun pourra donc

nds naturalistes et li-

s années, je m'occupe exclusivement de
, et que, par suite d'une très grave maladie qui
me forcer à abandonner la profession
, dès ce moment, me livrer complétement à
rendre utile à cette branche de l'Entomo-
ères, plus nombreuse à elle seule qu'aucun
des.
omologistes qui voudront bien m'honorer
grand progrès de cette science, le rêve et la

reuliniste, soit dans les *Annales de la*
dont ce est saisie me recule indéfini-
s personnes étrangères à cette Société que
sera épanchillé dans divers volumes; soit à
descriptio successive, par monographies

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Paris, 4 Juin 1852
Rue Fontaine St. Georges, 37

(22) 47

Hochgeehrter Herr!

Vergeben Sie mir meine unrechtige Deutsch. Dennoch hoffe ich sie mir verstehen werde. Im 1849 (glaube ich) hier Becker frug mir für Ihnen

(21.) 46

J'ai l'honneur d'offrir mes Civilités à Mr. Becker, et lui expédié un Catalogue de Dispontille (*), ainsi qu'il m'a demandé pour un de ses Correspondans, en le priant de lui faire parvenir la note d'Observations ci jointes

Tout à lui
Son tout Dévoué

29 Juin 49.

(*) Et un autre pour que ce monsieur pointe ce qu'il possède dessus, afin de le renvoyer afin de le compléter

Hamster Sammlung. Die Person welche sollte mir einen von beider Sammlungen nehmen, sollte an mir umsonst die Bestimmung seiner übrigen unbekannten Arten empfangen, und so, sollte eine ganze geordnete Sammlung haben.

Ich sende Ihn, Hochgeehrter Herr, das Verzeichniss meiner Zweiten Lieferung, auf welche ich mit an punkt (.) alle vorhandene Arten in meine Duplicate's Magazin gezeichnet habe, so dass, wenn sie Eine beider Lieferungen wollte, konnte sie in diese Duplicaten eine Reihe von

Die Dupontische Sammlung, welche ist die meinige geworden, enthielt, wie die Organische, minder als 4,000 Arten, nur bringe ich zwischen 9, und 10,000 Arten zusammen, und kenne ich die Zertheilung von beyde 4,500 Arten vorgegen.
Die Hymenide Carcel. Samml. war 2 Fr. per Art verkauft, und die Dupontische bezahlte ich 9,000 Fr — also 2 Fr jede art! Andere ist wurde an Graf Mniszech verkauft geworden, und war für Ordnung und Bestimmung nöthig gewesen.

J'ai l'honneur de vous informer aussi que, depuis plusieurs années, je m'occupe exclusivement de **Curculionites**, et que, par suite d'une très grave maladie qui vient de me forcer à abandonner la profession que j'exerçais et que je ne pouvais continuer sans danger, je vais, dès ce moment, me livrer complétement à l'étude de cette Famille, et j'espère, si ma santé le permet, me rendre utile à cette branche de l'Entomologie, à cette Famille, la plus nombreuse de l'ordre des Coléoptères, plus nombreuse à elle seule qu'aucun des autres ordres d'insectes, en espèces connues ou du moins décrites.

Je me livrerai également à une correspondance suivie avec les Entomologistes qui voudront bien m'honorer de leurs communications, conseils et observations, pour le plus grand progrès de cette science, le rêve et la passion de toute ma vie.

A cet effet, j'entreprends, sous le titre de **Manuel du Curculioniste**, soit dans les *Annales de la Société Entomologique de France*, si la quantité de manuscrits dont elle est saisie ne me recule indéfiniment, et dont je ferai tirer des exemplaires à part, tant pour les personnes étrangères à cette Société que pour celles qui, quoique membres, désireraient avoir réuni ce qui sera éparpillé dans divers volumes; soit à mes propres frais si j'obtiens le concours des entomologistes, la description successive, par monographies

45 16. Febr 1856.

(25.) 46

gue des Genres et
pris ses Mantissa. J'y
l'ouvrage de MM. La-

e j'ai voulu lui donner,
extérieure que je laisse
qui ne voudra pas de
re. Chacun pourra donc

nds naturalistes et li-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geantw. d. 7 Juni 1852
Forsttaxator. Ich kaufe keine
Sammlung, nur einzelne mir fehlende
Arten. Verzeichniss erwünscht.

Paris, 4 Juin 1852
Rue Fontaine St. George, 37

(22)

Hochedler Herr!

Vergeben Sie mir meine unrechtige Deutsch! Demnach hoffe ich sie mir verstehen werde. Im 1849 (glaube ich) herr Becker sprach mir für Ihnen ein Verzeichniss meiner Curculioniden an. Ich gab Ihm Zwei Exemplare meines gedruckte Catalogus dieser Familie, mit erklärungen und Zeichnung der Duplicaten. Er sagte mir ich sollte Ihre antwort bald empfangen. Seitdem Ich an Herrn Becker diese Catalogues geliefert habe, schrieb ich von Ihm, dass er Ihrer Stelle verwandert war. Später wurde ich krank, und konnte Ihn nicht schreiben. Zuletzt die Politische Sache alle Entomologische Mittheilungen hinderte. Nun, Hochedler Herr! das meine Curculionen's Sammlung ist ganz geordnet und viel reicher geworden (1), ich bin die Erste und Zweite Zertheilungen zu Verkaufen gesinnt. Die Erste, Exemplare 4,500 Arten, die Zweite über 2,000 Arten enthielten. Die Erste ist gewiss die in Arten die Zahlreichste aller bisher verkauffte Sammlungen dieser Familie (als Dejeanisch, Dupontisch, Reichenb, ×), und durch seine gute und sehr Sorgfältige Bestimmung der Gattungen und Arten, ist noch Vorzüglicher wie die oben gesagte, und gewiss die Sammlung oberster Ordnung. Ich sollte sie unterdessen viel besser Kauf liefern. (2) Die Zweite ist eine reiche Typische Stein für Studium und Abtheilung einer noch unbestimmter Sammlung. Der Herr welche sollte mir einen beider Sammlungen nehmen, sollte von mir umsonst die Bestimmung seiner übrigen unbekannten Arten empfangen, und so, sollte eine ganz geordnete Sammlung haben.

Ich sende Ihm, Hochedler Herr, das Verzeichniss meiner Zweiten Zertheilung, auf welche ich mit ein punkt (·) alle vorhandene Arten in meine Duplicata's Magazin gezeichnet habe, so dass, wenn sie Reise beider Zertheilungen wollte, konnte sie in diese Duplicata eine Partie von

(23.)

1 Die Dupontische Sammlung, welche ist die meiste geworden, enthielt, wie die Dejeanische, minder als 4,000 Arten, nur Exemplarisch zwischen 9 und 10,000 Arten curculioniden, und Konnte ich eine Zertheilung von beyrake 4,500 Arten besorgen.

2 Die Dejeanische Cercul. Samml. war 2 fr. per Art verkauft, und die Dupontische beyrakte ich 9,000 fr. – über 2 fr jeder art! Andres ist wurde in Graf Mniszech verkauft gewonden, und war für Ordnung und Bestimmung verloren gewesen.

J'ai l'honneur de vous informer aussi que, depuis plusieurs années, je m'occupe exclusivement de **Curculionites**, et que, par suite d'une très grave maladie qui vient de me forcer à abandonner la profession que j'exerçais et que je ne pouvais continuer sans danger, je vais, dès ce moment, me livrer complétement à l'étude de cette Famille, et j'espère, si ma santé le permet, me rendre utile à cette branche de l'Entomologie, à cette Famille, la plus nombreuse de l'ordre des Coléoptères, plus nombreuse à elle seule qu'aucun des autres ordres d'insectes, en espèces connues ou du moins décrites.

Je me livrerai également à une correspondance suivie avec les Entomologistes qui voudront bien m'honorer de leurs communications, conseils et observations, pour le plus grand progrès de cette science, le rêve et la passion de toute ma vie.

A cet effet, j'entreprends, sous le titre de **Manuel du Curculioniste**, soit dans les *Annales de la Société Entomologique de France*, si la quantité de manuscrits dont elle est saisie ne me recule indéfiniment, et dont je ferai tirer des exemplaires à part, tant pour les personnes étrangères à cette Société que pour celles qui, quoique membres, désireraient avoir réuni ce qui sera éparpillé dans divers volumes; soit à mes propres frais si j'obtiens le concours des entomologistes, la description successive, par monographies

46 (25.)

45 16. Febr 1856.

(23.) 47

E.

gue des Genres et
pris ses Mantissa. J'y
l'ouvrage de MM. La-
e j'ai voulu lui donner,
extérieure que je laisse
qui ne voudra pas de
e. Chacun pourra donc
nds naturalistes et li-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gewandte arten aufsuchen. Wollten unter die ungezeichnete arten, konnte auch ihre Desiderata thun, weil jeder Tage kommen neue Conchylien an, und selbst, wenn Ihre Wahl beträchtlich genug wäre, möglich dass ich diese Exoten Vertheilung offerire.

In erwartung ihrer Antwort
bleibe ich
Geehrtester Herr
Ihr ergebenster
L. Jessel

Wenn sie wollte meine Exote Sammlung kaufen, und meine Arten die verzeichnis empfangen, ich sollte es Ihn senden. Sie sollte natürlich alle die in Exoten Vertheilung enthaltene Arten und Gattungen haben und weiter über 100 andere Gattungen, und 2,500 andere Arten, die gattungen sind Arten von Jelanus und Theaus, und welche in meine Sammlung Ihre Kenntis nicht von verschiedene Ländern empfangen. Für erwerbung einer von beider Sammlungen, sollte ich allein eine bestimmte Summa auf abschlag fordern, und nach den Wunsch der Erwerber Zeit für bezahlung der übrigbleibsel geben.

(1) Die Zoologische, Botanische und Mineralische Sammlungen waren die Resultate von 25 zu 30 Jahre Folgerung von Einsammlung.

46 (25.)
45 16. Febr 1856.
286
Nov. 22/64. (24
46
(23. 47

ENTOMOLOGIE.

PROSPECTUS.

Monsieur et cher collègue en Entomologie,

J'ai l'honneur de vous prévenir que je fais imprimer en ce moment le **Catalogue des Genres et Espèces de Curculionites** décrits dans le grand ouvrage de Schoenherr, y compris ses Mantissa. J'y ajoute même les nouveaux Genres et Espèces d'Orthocères publiés dans la partie de l'ouvrage de MM. Lacordaire et Imhoff parue jusqu'à ce jour.

Ce Catalogue, que j'ai rendu portatif par le format (in-18), a un autre avantage que j'ai voulu lui donner, celui, n'ayant qu'une seule colonne, de permettre à l'amateur d'ajouter sur la marge extérieure que je laisse large exprès, toutes les espèces nouvelles qu'il acquerra ou connaîtra. De même, celui qui ne voudra pas de cette marge, pourra la faire rogner, et le Catalogue rentrera dans la condition ordinaire. Chacun pourra donc utiliser ce petit livre à son gré.

Le prix de ce Catalogue, broché, pris à Paris, soit chez moi, soit chez les marchands naturalistes et libraires, est de :

Un exemplaire, 3 fr.
10 exemplaires, 25 fr.
20 exemplaires, 45 fr.

Par la poste, 50 c. en sus par exemplaire.
d° d° pour l'étranger, jusqu'à la frontière.

J'ai l'honneur de vous informer aussi que, depuis plusieurs années, je m'occupe exclusivement de **Curculionites**, et que, par suite d'une très grave maladie qui vient de me forcer à abandonner la profession que j'exerçais et que je ne pouvais continuer sans danger, je vais, dès ce moment, me livrer complétement à l'étude de cette Famille, et j'espère, si ma santé le permet, me rendre utile à cette branche de l'Entomologie, à cette Famille, la plus nombreuse de l'ordre des Coléoptères, plus nombreuse à elle seule qu'aucun des autres ordres d'insectes, en espèces connues ou du moins décrites.

Je me livrerai également à une correspondance suivie avec les Entomologistes qui voudront bien m'honorer de leurs communications, conseils et observations, pour le plus grand progrès de cette science, le rêve et la passion de toute ma vie.

A cet effet, j'entreprends, sous le titre de **Manuel du Curculioniste**, soit dans les *Annales de la Société Entomologique de France*, si la quantité de manuscrits dont elle est saisie ne me recule indéfiniment, et dont je ferai tirer des exemplaires à part, tant pour les personnes étrangères à cette Société que pour celles qui, quoique membres, désireraient avoir réuni ce qui sera éparpillé dans divers volumes; soit à mes propres frais si j'obtiens le concours des entomologistes, la description successive, par monographies

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

séparées, des Genres et Espèces de Curculionites. Et à cet égard, je suis forcé, dans l'intérêt de bonnes descriptions, de commencer par les Genres dont je connais la plus grande partie des Espèces de l'auteur, afin de bien établir le classement et les rapports naturels entre les nouvelles et les anciennes espèces. Je suivrai, pour les descriptions, le style de Schoenherr, autant que mes faibles connaissances du latin me le permettront. Je compléterai, toutes les fois que j'aurai les insectes sous les yeux, les descriptions des espèces dont il ne donne que la diagnose, et dans certains genres elles sont nombreuses. Quant à celles qu'il a décrites complétement, je n'en modifierai les descriptions qu'autant que de nouvelles espèces voisines m'y forceront pour leur plus facile distinction.

J'aurais pu, sous le titre ci-dessus, me faire une besogne plus facile en choisissant, dans des genres brillants, les espèces nouvelles des diverses collections, et les décrire successivement. Mais je crois ces travaux incomplets, au moins embarrassants pour la science. Exemple : ma collection seule contient 50 nouvelles espèces de Brachycères, dont la moitié très belles et de grande et moyenne taille. Les diverses collections de France en contiennent autant probablement. Il y aurait donc là une belle suite d'espèces nouvelles de ce genre à décrire, peut-être 100! Qui ne serait tenté de faire un pareil travail? Je l'avoue, je l'ai été vingt fois, et j'ai déjà les manuscrits de plusieurs. Mais voici les inconvénients scientifiques auxquels de pareilles descriptions isolées entraînent. Schoenherr a décrit ou indiqué 172 espèces de ce genre, dont 140 qu'il a vues en nature, et dont 67 seulement étaient dans sa collection en 1839, époque de la publication du tome V. Je possède 128 Brachycères, dont 50 nouveaux ; je n'en connais donc que 78 sur 172 qu'il a décrits ou cités. Il y a des groupes dans lesquels des séries continues de 6, 8 et 10 espèces me sont inconnues. Comment, dans de semblables conditions, parvenir à classer à leur véritable place dans l'ordre naturel ces nouvelles espèces, comment établir leurs points de comparaison et de distinction avec leurs très probables congénères décrits, mais inconnus du publicateur de pareilles centuries? Un tel travail, se contentant de descriptions absolues, sans objets réels de comparaison, serait, je crois, plus nuisible qu'utile à la connaissance et au débrouillement des espèces par un monographe futur. Telles sont les considérations scientifiques qui m'ont fait repousser une tâche si facile, si agréable pour un descripteur à cause du *mihi* enchanteur qu'autorise le baptême d'un nouveau-venu.

J'ai donc préféré faire des travaux monographiques en commençant par les genres dont je connais la plupart des espèces décrites, et dont les nouvelles espèces sont assez nombreuses pour que ces travaux, humbles imitateurs se traînant pleins d'admiration dans le sentier battu par l'immortel Suédois, méritent quelque peu de voir le jour.

Je commence par le genre *Hypsonotus*, dont il y a beaucoup de nouvelles espèces. Schoenherr en a décrit 43, j'espère en élever le nombre à 80, ce qui est près du double, si, comme je l'espère par les offres toutes bienveillantes de quelques-uns, les entomologistes me communiquent leurs collections. Je continuerai par les *Eurylobus*, *Lordops*, *Platyomus*, *Cyphus*, etc., et tous autres genres qui mériteront, par une augmentation notable des espèces, un travail monographique.

Je me chargerai de la détermination des Curculionites moyennant 15 fr. le cent.

Néanmoins, je traiterai de gré à gré, avec une forte réduction sur le prix ci-dessus, avec les amateurs qui auraient, soit une grande quantité, soit une collection entière de Curculionites à faire déterminer.

Je me chargerai également du classement, du rangement, de la mise en cartons, de l'étiquettage, du redressement et de l'épinglage uniforme des Curculionites, le tout très soigneusement, comme on pourra en voir chez moi l'exemple par ma collection.

Depuis quelques années que des ventes importantes de grandes collections de Coléoptères ont eu lieu, on peut, d'après les résultats qu'en ont obtenu les vendeurs, établir dès à présent que toute collection générale de Coléoptères arrivée au chiffre de 25,000 espèces, ou toute collection de famille ayant atteint un chiffre proportionnel à celui ci-dessus, a acquis une valeur de 2 fr. l'espèce au moins. Ceci est prouvé par la collection Dejean, qui s'est vendue séparément sur le pied de 2 fr. l'espèce dans la plupart des familles, quelquefois davantage; par la plus grande partie de la collection de M. Reiche, vendue à M. de la Ferté sur un pied à peu près analogue; par les Buprestides de M. Gory, vendus à la même personne au-dessus de ce prix ; par les diverses ventes de M. Dupont, Hétéromères à M. de Brême, Curculionites à moi, et enfin toute la collec-

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

46 (25.)
45 16. febr 1856.
Nov. 22/64 (24)
46
43

tion, à ces deux groupes près, à M. Mnizieck, le tout sur ce pied de 2 fr., et même davantage, dans les deux premiers cas. Et en réfléchissant, comme j'en ai la preuve par les Curculionites, que la plus grande partie de ces collections, classée et déterminée selon des noms de catalogues (1), et par comparaisons sur les collections typiques de ces catalogues (Dejean, Sturm, etc.), comparaisons faites à la hâte et sans base scientifique déterminée, on reconnaîtra avec moi qu'il y aurait bien à réduire un vingtième au moins des espèces de ces collections; car dans mon cas, sur 4,150 numéros auxquels s'est élevée la collection de Curculionites de M. Dupont, j'ai pu, à une première vue, lui indiquer telles erreurs de synonymie, variétés, doubles placements, etc., que nous avons réduit à 4,000 le nombre des espèces. Mais depuis, en entrant dans l'étude sérieuse de ces insectes, selon le grand ouvrage de Schoenherr, j'ai découvert bien d'autres rectifications et réductions d'espèces à faire, et je suis persuadé maintenant que la collection Dupont n'atteindra pas, lorsque ma classification sera terminée (elle est très avancée), 3,700 espèces. J'aurai donc payé en apparence 2 fr. l'espèce, et en réalité 2 fr. 15 c.

La collection de Curculionites de Dejean vendue à M. de la Ferté 2 fr. l'espèce, contenait, en catalogue, 3,800 espèces à peu près; mais cette collection a dû offrir peu d'erreurs, de répétitions, de doubles placements, etc., parce que ce savant a étudié sur les trois premiers volumes de Schoenherr, et puis, beaucoup de ses espèces ont servi de types à l'auteur; elle a donc été, sous ce double point de vue scientifique, acquise relativement à bien meilleur marché.

Je dirai ici franchement mon opinion : c'est qu'on a un peu exagéré, dans ces derniers temps, la valeur des Coléoptères des grandes collections vendues, et à part la réputation bien méritée qui s'attachait à celle de Dejean, à cause de la science profonde de cet illustre entomologiste, science que je comprends qu'on pouvait n'acheter jamais trop cher si elle pouvait s'infiltrer en l'achetant; à part également celles qui ont servi de base à des travaux monographiques, toutes ces ventes ont atteint, à mon avis, un chiffre trop élevé. Il est vrai qu'elles ont été faites en grande partie à de riches amateurs, et cependant moi, pauvre hère, je me suis aussi laissé aller, par passion pour cette belle famille des Curculionites que j'aime tant, à payer, comme ces messieurs, 2 fr. l'espèce et plus!

Eh bien, en conscience, je crois qu'il faut prendre le terme moyen de 2 fr., non pas à 3,700 ou 3,800 espèces de Curculionites mal déterminées, mais bien à 4,000 espèces bien et dûment reconnues espèces selon Schoenherr. Et partant de ce milieu plus raisonnable, on pourrait établir, comme je vais l'essayer, une échelle ascendante et descendante à raison de 5 c. de plus l'espèce par 100 espèces au-dessus de 4,000, et de 5 c. de moins l'espèce par 100 espèces au-dessous. Et si l'on considère que, dans les collections que l'on voudra bien me charger de former avec mes nombreux doubles, la détermination sera faite scientifiquement, sur le résultat de mes propres études d'une part, sur les types de MM. Boheman, Chevrolat, Frivaldski, Parreys et autres correspondants d'autre part, on reconnaîtra l'immense avantage qu'offriront aux amateurs mes collections sur celles qui se sont vendues jusqu'à ce jour et qui étaient, pour ainsi dire, sans nomenclature.

J'ai actuellement de quoi former plusieurs collections importantes de mes divers dédoublements. Ainsi, indépendamment de ma collection d'uniques qui monte à 5,000 espèces au moins, un premier dédoublement dépassera 3,000 espèces, un second montera à 2,000 et plus, un troisième à 1,800, quelques-uns à 1,500, d'autres à 1,000, etc., etc.

Dans les collections les moins nombreuses, de 1,500, de 1,000, par exemple, les Européens n'entreront toujours que pour un tiers au plus. Une collection de 1,000 espèces sera composée nécessairement des espèces les plus vulgaires, européennes ou exotiques; mais dans celles de 1,500 et 2,000 se présenteront déjà de bonnes espèces, même en européennes, car il n'y a guère que 300 Curculionites européens sans autre valeur que la récolte, l'épingle et la nomenclature; au-dessus de ce chiffre, les européens ont une certaine valeur. Une collection de 1,500 espèces qui contiendrait 500 européens, donnerait donc 200 européens de valeur, et ainsi de suite pour des collections plus avancées.

Je vais maintenant établir l'échelle sur laquelle je base la valeur des collections que je serai appelé à former avec mes nombreux doubles, en prévenant toutefois que je la fais monter à 7,500 espèces, chiffre de celles connues et décrites par Schoenherr; chiffre auquel ne tardera pas à s'élever sa collection, actuellement jointe au musée de Stockholm; chiffre duquel s'approchera peut-être un jour celle de M. de la Ferté. Il est à craindre malheureusement que de longtemps la science ne profite d'une si splendide accumulation de Curculionites, composée principalement des collections Dejean, Reiche, etc., sans compter les nombreuses acquisitions particulières. La collection de M. Chevrolat, quoiqu'inférieure à la précédente sous le rapport de la quantité, est bien certainement, après celle de l'auteur, la plus importante d'Europe, car elle contient une immense quantité de types communiqués à Schoenherr. Elle doit atteindre également un chiffre élevé. Mon

(1) A l'exception des Carabiques et Hydrocanthares de Dejean, collections bases de son species et de celui de M. Aubé; des Buprestides de M. Gory, base d'un travail sur cette famille et quelques autres, etc., etc.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

échelle pourra donc être en même temps le régulateur de la valeur de quelques grandes collections en Europe, abstraction faite de la plus-value à attribuer à quelques-unes, telles que celle de l'auteur, celle de M. Chevrolat, à cause de leur importance scientifique.

A. Jusqu'à 4,000 espèces.

1° Collections d'étude, de commençants.

(Un tiers seulement en Européens.)

1,000 espèces	à 0,50	l'espèce (1).	
1,200 »	à 0,60	»	
1,400 »	à 0,70	»	
1,500 »	à 0,75	»	
1,600 »	à 0,80	»	
1,800 »	à 0,90	»	

2° Collections d'amateurs entomologistes.

2,000 espèces	à 1,00	l'espèce.	
2,200 »	à 1,10	»	
2,400 »	à 1,20	»	
2,500 »	à 1,25	»	
2,600 »	à 1,30	»	Limite des exotiques de la coll. Reiche.
2,800 »	à 1,40	»	
3,000 »	à 1,50	»	Limite de mon prem. dédoublement.
3,200 »	à 1,60	»	
3,400 »	à 1,70	»	
3,500 »	à 1,75	»	
3,600 »	à 1,80	»	
3,800 »	à 1,90	»	Limite extr. des coll. Dejean et Dupont.
4,000 »	à 2,00	»	

B. Depuis 4,000 espèces.

Collections de premier ordre.

4,000 espèces	à 2,00	l'espèce.	
4,200 »	à 2,10	»	
4,400 »	à 2,20	»	Effectif de la collect. Schoenherr tel qu'il l'indique dans son ouvr. Effect. Chevr.?
4,500 »	à 2,25	»	
4,600 »	à 2,30	»	
4,800 »	à 2,40	»	
5,000 »	à 2,50	»	Effectif minimum de ma collection (2).
5,200 »	à 2,60	»	Effectif supposé de la collect. La Ferté (3).
5,400 »	à 2,70	»	
5,500 »	à 2,75	»	
5,600 »	à 2,80	»	Effectif probable des collect. du musée de Stockholm et Schœnherr réunies.
5,800 »	à 2,90	»	
6,000 »	à 3,00	»	
6,200 »	à 3,10	»	
6,400 »	à 3,20	»	
6,500 »	à 3,25	»	
6,600 »	à 3,30	»	
6,800 »	à 3,40	»	
7,000 »	à 3,50	»	Nombre des Espèces décrites dans Schœnherr, y compris ses *Mantissa*.
7,500 »	à 4,00	»	

Telle est l'échelle de prix sur laquelle je me base pour les collections que l'on me chargera de former avec mes doubles, et je les livrerai toutes classées et en cartons dans ces conditions de prix; sans cela une réduction serait obtenue, surtout pour les collections secondaires.

Recevez, Monsieur, en attendant vos bienveillants rapports avec moi, l'assurance de mon parfait dévouement.

HENRI JEKEL.

Février 1849.

Rue Fontaine-Molière, 20, à Paris.

P. S. Si vous n'êtes pas Coléoptériste, et que ce Prospectus ne vous intéresse pas, veuillez, je vous prie, lui donner publicité en le communiquant à un Coléoptériste de votre connaissance.

(1) Les Curculionites, dans les catalogues Dejean et Sturm, ainsi que dans toutes les grandes collections, représentant le sixième environ des Coléoptères, 1,000 Curculionites supposent donc 6,000 Coléoptères; 2,000 Curcul. supp. 12,000 Coléopt.; 3,000 Curcul. supp. 18,000 Coléopt.; 4,000 Curcul. supp. 24,000 Col.; 5,000 Curcul. supp. 30,000 Coléopt.; 6,000 Curcul. supp. 36,000 Coléopt., etc.

(2) Je dis minimum, parce que quelques groupes sont encore à classer, et que probablement ce chiffre sera dépassé.

(3) Je ne puis établir le nombre d'espèces de cette collection que très imparfaitement et sur la connaissance de ses éléments principaux.

Imprimerie FÉLIX MALTESTE et Cie, 18, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

46 (25.)

45 16. Febr 1856.

9286

Nov. 22/64. (24) 46

16. Rue des Portes Blanches
18e Arr.

Hrn. Senator
von Heyden

Verehrtester Herr und College!

Durch diese Zeilen habe ich die Ehre Ihnen zu melden, daß ich Heute am Eisenbahn eine Kiste geliefert. Es enthält Zwei Reihen Sicilianischer Käfer: die Eine, für Ihnen, die andere für Hr. Jaennicke. Es leidet mich sehr daß einige der bestellteue Arten nicht mehr in Duplicaten bleiben: aber hoffe ich sie später zu erhalten. Einige der Ihrer Bestellung fehlenden Arten könnte ich von anderen Orten versorgen (1), aber dürfte ich es nicht thun: als möglich halten sie Solche Arten bestellt, blos aus Wünsch geographischer Verbreitung von Arten die sie vielleicht jetzt besitzen. —

Sollten sie dann Solche Arten von anderen Orten Wünschen, bitte ich um mir zu melden; dann werde ich sie (wenn zum Hand) für Ihnen beilegen, und Solche mit eine nächsten Sendung beifügen.

Meine Gewohnheit ist eine Schachtel für jeder meiner Correspondenten zu beilegen, in welchem ich die gewünschten Arten nach einander bei ~~w~~ fügen, wenn sie mir ankommen, so daß in Zeit eine Reihe der gewünschte

(1) Zu Beispiel: Dorilus Mauritanicus, deren Typus ist aus Barbarei beschrieben — Otiorh. dalmatinus, sulphurifer, Liosomus mucronatus, auch im Festlande Italiens u. and. Orten gefunden, — Otiorh. haematopus, Achemium striatum, in Süd-Frankreich, &c.

échelle pourra donc être e
abstraction faite de la pl
lat, à cause de leur impo

A. Jusqu'à

1° Collections d'étu
(*Un tiers seulem*

1,000 espèces à 0,50 l'es
1,200 » à 0,60
1,400 » à 0,70
1,500 » à 0,75
1,600 » à 0,80
1,800 » à 0,90

2° Collections d'am

2,000 espèces à 1,00 l'es
2,200 » à 1,10
2,400 » à 1,20
2,500 » à 1,25
2,600 » à 1,30
2,800 » à 1,40
3,000 » à 1,50
3,200 » à 1,60
3,400 » à 1,70
3,500 » à 1,75
3,600 » à 1,80
3,800 » à 1,90
4,000 » à 2,00

Telle est l'échelle de p
mes doubles, et je les livre
tion serait obtenue, surtou

Recevez, Monsieur, en
ment.

Février 1849.

P. S. Si vous n'êtes pas C
donner publicité en

(1) Les Curculionites, d
représentant le sixième en
2,000 Curcul. supp. 12,000
5,000 Curcul. supp. 30,000

(2) Je dis minimum, par
dépassé.

(3) Je ne puis établir le n
de ses éléments principaux.

gewandte arten ansehen. Wollen unter die ungedeckte arten, beside auch ihre Desiderata thun, weil vielen Tage kommen mir neue Cambien an, und selbst, wenn Ihre Wahl beträchtlich genug wäre, möglich dass ich dann Zweite Zertheilung offerire.

In erwartung ihrer Antwort

Suchen zum Hand ~~kommen~~. Heben.
Die für Ihnen gesandtene Arten (gelbe nummern) sind die folgender: aus ~~Corsica~~. Sicilia

N°	Sendung an Hrn. Senator Von Heyden	Fr. ct.
1.	Cicindela marocana	30
2	Leistus crenatus	50
3	Acteophonus ruficeps	30
4	Demetrias longicornis (var. pectore nigro)	40
5	Metabletus fuscomaculatus	40
6	Odogenius rotundicollis	40
7	Scaurites serpentatus	50
8	— Sulcy lindricus	40
9	— taurinus	38
10	Acinopus minutus	50
11	Stenolophus hirticornis	30
12	Poecilus vicinus ♂♀ à 40c	80
13	— crenatus ♂♀ à 30	60
14	Calathus lateralis	35
15	Hister amplicollis	40
16	— graecus	40
17	Dermestes ater	20
18	Aphodius conbrarius	40
19	— quadrisignatus Brullé	40
20	Platytomus tabulosus	25
	Transp. Frs. 8.10	

		Fr. ct.
	Transp	8.10
21.	Thorectes marginatus	
22	Melanotus bicolor	
23	Agriotes marginipennis à 40	
24	Blaps graeca	
25	Pyrochroa Kiesenwetteri	
26	Bruchus siculus	
27	— laticollis	
28	— velaris	
29	— lentis (var. Lividimani, at mea fide optim.)	
30	Polydrosus pterygomalis ♂♀ à 30c	
31	Otiorhynchus rugipennis ♀	
32	Myorhinus siculus ♂♀ à 50c	
33	Cerambyx scopolii	
34	Macrolones Bellieri ♂	
35	Lagarus siculus ♂♀ à 50c	
	Frcs. 16	

Neulich derselb. Ort in mehrere Expl. eingesa

Prosternus tinnensis Ol. var. 30	Panagaeus 4-pustulatus
Blechrus plagiatus Dft. 30	Blaps gibba Costelln.
Cicind. - maura Typ. 40	Bruchus Lividimani
— hybrida v. var. 20	&c.
Trantes lacuigatus Typ. 25	

Ich ersuche Ihnen um die eingeschlossene kleine Schachtel und die hier beigefügte Briefe an Hrn. D^r. Haag-Rutenberg in Mühlenhof zu uebersenden, und verspreche für diesen Gefälligkeit meinen verbindlichsten Dank aus.

In Erwartung Ihrer geehrten Antwort
bleibe ich, verehrtester Herr
hochachtungsvoll
Ihr Ergebenster
H. Jekel
dezu

N.B. Bitte um Mittheilung an Herrn Saunicke & Haag-Rutenberg der im Kiste eingeschlossene Cataloguen — Diese Cataloguen sind alt: aber die meiste der Arten sind noch zum Hand, und aus neue Vorräthen sind viel mehr andere Arten eingekommen

Imprimerie Félix MALTESTE et Cie, 18, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

46 (25.)

45 16. Febr 1856.

Käsermann, Carl

in

Meiringen

Canton Bern.

Naturwaarenhandlung

gemischte arten aufnehmen. Mitten unter die angezeichnete arten, konnte
auch ihre Dauerote thun, weil jeder Tage Kommen mit neue Combin

Hand, und neue Vorräthen sind
viel mehr andere Arten eingekommen

Imprimerie Félix MALTESTE et Cie, 18, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

46 (25.)

Wohnung: Canton Bern, Schweiz d. 16. Febr 1856.

Euer Wohlgeboren!

Diene Anmeldung zur Aufnahme in Ihre Anstalt zu den billigsten Preisen sorgfältig präparirte Säugethiere, Vögel, Reptilien, Fische, Insecten, sowie Abgüsse von Gypsabdrücken, Schädel, Geweihe etc. etc. bestens empfehlend.

Für Mittheilung dieser Anmeldung Ihnen verbindlichst dankend

Mit Hochachtung.

Karl Käsermann Präparator

Wohnung: Aargau





Herrn Bankier
Benjamin Cohen
Frankfurt a/m.
Judengasse 4.

et Cie, 18, rue des

Frankf. d. 7 Feb. 1860. Ansichtsgesandt ohne weiteres diese Sache
zum Probe-Versuch zur Ansicht machen will. Es kann sich
nicht viel verbrauchen. Die Zurücksendung soll frei erfolgen
soll Preise pr. Stück die Insekten angeben.
Eine Mikrolepidopteren ungenannt?
Rücksicht über die vorliegenden
Entomologen gegeben.

(26.) 47 32.

Wohnungen den 4.ten Januar 1860.

Wohlgeborner Herr!

Ihr geehrtes Schreiben habe heute erhalten und bin
so mit Vergnügen bereit, Ihnen mit Alpen-Insekten und Micro
lepidopteren in die Hand zu gehen – bei der jetzig günstigen Lage
der Valuta wird Ihnen mein Alpen-Insektenkasten sehr billig
sein. Ihren geehrten Bestellungen werden zu können und bitte sowie
angenehm die zu den Anfertigung zu dienen zu können. Ich bemerke
Ihr ist den ganzen Frühling, Sommer und Herbst über Insekten
sammeln kann, und keinerlei Unbequemlichkeiten mit sich bringt.
Da ich nun mit allen Localitäten der Schweizer Gebirge
bestens vertraut bin, auch allen guten Fangapparat best eingerich-
tet habe, so hoffe Ihnen Ihre einzusendenden Insekten gut
zu können, dabei will ich die neuen Nomenclaturen und
Bestimmung benutzen, sind meine somit Ihre Vaterlandsfauna.
Preisvergnügen bitte ich Ihnen aber kann Ihnen, dass
ich sehr viel Mühe und die Insektenkasten kann ich keine an-
finden) mit Nutzen zu bezahlen, einzelne Bestellungen lege ich keine an.
weil dies alles mit viel zu viel Mühe verbunden ist. Ich habe den Vorzug
Insektenkasten Maschinen eingeführt, und mache allerdings einzig dastehende
Sammlungen alten Sorten Insekten zu verkaufen, sind in dieser Weise
Sammlungen alten Sorten Insekten zu verkaufen; sind in dieser Weise
Vorrathe ich mich glücklich mit den kaufmännischen Entomologen, H.
Verbindung ist mir glücklich. Unterhandlung per Briefe sind ist von Zeit zu Zeit
Verbindungen angeknüpft. Correspondenten zum Abtausch, Insekten
einzelne Insekten mir gefällig Liste für den Abtausch einen
Verzeichnis, Insekten – Insekten, welche Ihnen
wünschenswerth sind, damit alles seine Abmessung
Ihnen sein kann Bestellungen verbleiben, mich allen seine Abmessung
Verbindungen sind, Einzelnen bei so einer Abtausch Einsendung notabene
Verbindungen sind, Einzelnen bei so einer Abtausch Einsendung notabene
von einem wissenschaftlich bekannten Entomologen spreche ich mein freundlich
von einem wissenschaftlich bekannten Entomologen spreche ich mein freundlich
Empfehlungen zu Ihnen empfehlen ab, und mit aller Hochachtung
Empfehlungen zu Ihnen empfehlen ab, und mit aller Hochachtung
gegen Ihnen ich allezeit sehr empfehle. Indem ich mich von der Realität
gegen Ihnen ich allezeit sehr empfehle. Indem ich mich von der Realität
allen Verhältnissen garantiere und übrigens Ihnen Präparaten aber
allen Verhältnissen garantiere und übrigens Ihnen Präparaten aber
Conservation, Präparation der Insekten, stehe gleich beste Fauna im
Conservation, Präparation der Insekten, stehe gleich beste Fauna im
Land vorhanden ist, und mir sowohl sind bei jetzigen billigen Preis
Land vorhanden ist, und mir sowohl sind bei jetzigen billigen Preis
Vorrath vollends vorhanden, diese Maschine hat mir viele Freundschaft
Vorrath vollends vorhanden, diese Maschine hat mir viele Freundschaft
& gute Abmessung verschafft, und eine totale Garantie verleiht.

Hr

H. Meine Insekten Reise von 1859. wollte ich also Ihnen ein wenig
die allerersten Insekten Namen & Kenntnisse Entomologen
fast nicht einsenden, hingegen will meine Reise von 1860. wenigstens
so viel als nur möglich zu sammlen an, und bis ich Ihnen beyliegend
Ihnen also eine Probesendung zur Auswahl zu spediren, sowohl
Microlepidopteren als auch Insekten; Ich will nun aber warten
ob ich für Sie nur in diesen Alpen sammlen solle, oder ob Sie auch
die Reisen von Thal & Land mitbenutzen. Darzu die Auswahl zu
erhalten benöthigt. Dies ist nun meinen Aufsichten nach das Beste
über das Sie mich wissen zu Rathe gehen, also wie Sie mir alsp
schreiben werden, will ich thun, und somit mich Ihnen gefälligst bitte
Ihre Aufträge & Anweisungen meine Sammlung gefälligst bald
mit genauer Vorgangsweise durchführen, ich bin vollständig überzeugt
dass wir beide befriedigt werden. Lassen Sie sich nicht reuen, mir
einen recht langen Brief zu schreiben, den ich 50 freudig an
sehen Sie mir ohne Zweifel auch umfangreiche Briefe
& recht fleissig bei Tage sein werde. Schreiben Sie mir aber
bald, dann es liegen mir manche Dinge an, und so bald ich
dass weiss dass ich mit Ihnen Geschäfte machen kann, so werde ich
Ihnen also einen Katalog, somit will ich Ihre weitere
Aufmerksamkeit mit Vergnügen entgegnen.

Die alpen Lepidopteren Sammlungen so wie den Fang der Tineen &c
alle sonstigen gewünschte ich also gleich meinen lieben Freund,
Fangen Monat aber mein & freilich 100. Stück zu franken 20. als
20. centimes per Stück. Ich sage alle Alpen Lepidopteren Sammlungen (die ich
gegen mit Namen sage bald kaufe) kann ich bald schon
kommen für von & ihre Freundschaft kann ich bald schon
auf seinen neue Saison Einsendung als 1860. besorgen,
da ich wahrlich Mühe sind der Lepidopteren Ornithologie
Kenntnis bin, & der Mühe wenig weniger als Ihre Collegen sehe
so sind ich auf den Namen eines Herrn Dr Entomologen Kenner
Alpen begangen, so kann ich ihre Schöne Falter gleich einen
gut Lebe einigen Namen davon, falls mir ein Museum
in Sammlung Rath sein, so könnte ich vielleicht auch dem Herrn
der & Präparator Gefälligkeit erfreuen.
Es sind mir noch manche Entomologen bekannt, als:
Fr M Riese, Rheingau N. 47. Fauna Lepidopt:
Dr Med. Hübel.
Scheibel Apothekerlehrer & Pf. Mühlig. " " "

et Cie, 18, rue des

48

32.

Wenn Sie mich bei Ihrem freundlichen gütigst unterstützen wollten, so würde Ihnen der Ertrag sehr dienlich sein, wenigstens meine Reise aber würde ich mit allem Fleiß Ihnen verdanken.

Indem ich Sie um einen vollkommenen Fragebogen und Empfehlungsschreiben ersuche, grüße Sie hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster Diener:

Karl Hässermann Naturalienpräparator

Hofzahnarztgasse 7 Wohnung im Oberhalbstock

Carlsbad Böhmen in der Schweiz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

et Cie, 18, rue des

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aug. 1859. 30

Hasli am 29 Jan. 1860 18

27.

Intelligenz.

Euer Wohlgeboren

diene hiemit zur Nachricht, daß bei Unterzeichnetem zu den billigsten Preisen wohlpräparirte

Schweizer-Alpen-Naturalien

aus erster Hand zu beziehen sind, als:

Säugethiere und Vogelbälge, Vogeleier, Reptilien, Fische.	**Coleopteren,** **Orthopteren,** **Hemipteren,** **Neoropteren,** **Hymenopteren,** **Lepidopteren,** Raupen u. Chrysaliden, **Dipteren.**	Pflanzen in **Herbarien** von allen Größen, Mineralien und Fossilien.

Für gefällige Verbreitung dieser Intelligenz bittet ergebenst

Mit besonderer Hochachtung!

Karl Käfermann, Präparator
und Hochgebirgsjäger in Meiringen,
Oberhasliethal, Kanton Bern, Schweiz.

51

32.

...ung Wünsche drei
...Wochen später,
...nur so kann
...ia etwas lange
...t, sinkt sie nun so
...laubnis zurück,
...- Anstaltsfalls be-
...n als Zugabe zu
...deren Benutzung
...Resultate in einem
...gütigen Benachrichtigen
...kam.

...flanzen-
...den, Coccus, ...

...ergebenster
...Wattenbach.

Aug 1859.

Hasalthal 29 Jan. 1860

27.

Intelligenz.

Euer Wohlgeboren

diene hiemit zur Nachricht, daß bei Unterzeichnetem zu den billigsten Preisen wohlpräparirte

Schweizer-Alpen-Naturalien

aus erster Hand zu beziehen sind, als:

Säugethiere und Vogelbälge, Vogeleier, Reptilien, Fische.	**Coleopteren,** **Orthopteren,** **Hemipteren,** **Neoropteren,** **Hymenopteren,** **Lepidopteren,** Raupen u. Chrysaliden, **Dipteren.**	Pflanzen in **Herbarien** von allen Größen, Mineralien und Fossilien.

Für gefällige Verbreitung dieser Intelligenz bittet ergebenst

Mit besonderer Hochachtung!

Karl Käfermann, Präparator
und Hochgebirgsjäger in Meiringen,
Oberhaslethal, Kanton Bern, Schweiz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

et Cie, 18, rue des

Aug. 1859. 50

28.

Intelligenz.

Euer Wohlgeboren

diene hiemit zur Nachricht, daß bei Unterzeichnetem zu den billigsten Preisen wohlpräparirte

Schweizer-Alpen-Naturalien

aus erster Hand zu beziehen sind, als:

Säugetiere und
ge,
r,
l,
Fische.

Coleopteren,
Orthopteren,
Hemipteren,
Neoropteren,
Hymenopteren,
Lepidopteren,
Raupen u. Chrysaliden,
Dipteren.

Pflanzen in **Herbarien** von allen Größen, Mineralien und Fossilien.

Für gefällige Verbreitung dieser Intelligenz bittet ergebenst

Mit besonderer Hochachtung!

Karl Käfermann, Präparator
und Hochgebirgsjäger in Meiringen,
Oberhaslethal, Kanton Bern, Schweiz.


51

32.

...den, Coccus ...

...Walkenaer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



32.

Kaltenbach, J. H.

in

Aachen

Lebensweise der schädlichen Blattwanzen.

Beobachtungen über die pflanzenfeindlichen Insekten: Aphiden, Coccus p.p.

et Cie, 18, rue des

...merkungen. Kaltenbach 16/5 1844 mitgetheilt.
(a)
A. Persicae Kaltenb. (Von hier A. Persicae Schrk.

...tenb. d. 6 May 1844 u. gefüttert: 1) Ann. d. l. soc. entom. T. 10. — 2) Leon Dufour, Annals of the English Entomology, Vol. 12. 4) Kittel, Mem. s. l. pucerons. — Die Psyllae will ich in ...ch leben. — Meine Bemerkungen zu seiner Monographie. Die Anlage a.
Gentner. Seine Bemerkungen.

32.

...März 1844 an H. Kaltenbach in Aachen geschrieben u. d. H. Förster 2 Paracletus cinniciformis m., 2 Eriosoma Xylostei Geer (auf Larve), ...acana coccinea m. (auf Larve), Dac. glabra m. (auf Larve), Aleyrodes proletella Lin., ...l. Periclymenii m. u. Al. Caprifolii m. Schuppthiere. — Den Schmutz auf gewesen ...ch der 2te Theil seiner Pflanzenläuse bald nachgeben. — Kehren seine ...einen Arten selbst auf die Früchte. Ob unsere Aphis nigritarsis ...: maculata von Sch. richtig gedeutet sind? Ich glaube nicht, dass ...Dacnusa nur Zufälliger Fressler sei. Auf Boyer de F. sagt dass nicht ...bestimmt u. die Abbildung zeigt das Gegentheil. — Musca spinalis ...Gall. Dryophila (in lit.). — D. Schrankii ohne. — Dryophilus Cheor. (Col. gen.) ...Cacopsis quercus zu untersuchen ob geflügelt zu bekommen. Sehr viel Vo... ...finden. Auf L. Jacobaeae nicht. — Im Herbst die blauen Raupen ...auch sehr oft in Begattung beobachtet.

29.

...i uns Wünsche drei
...gen Morgen später,
...e war es kaum
...e sie etwas lange
...ttel, sinkt sie nun so
...Laubung zurück,
...ren Aufenthalt ba-
...esen als Zugabe zu
...Beobachtungen
...die Resultate zu erwar-
...e gütige Bemerkungen
...tungen.

...Ihre Briefe. Die Sie mir nun zuerst mit ...herzlich
...meinen Briefen beehren und sogar mit Gesch...
...ken überraschen, möchte ich freilich drucken, so
...sind Sie mir nicht bloß zuvorgekommen,
...sondern meine mir durch Vorsicht zu meinen
...Wünschen. Sie wissen allzugut, daß die ...
...kurzgeschichtlichen Werke, insbesondere aber die
...specielle Literatur sehr kostspielig ist und
...machen mir gewiß Vergnügen, wenn ich
...Ihnen nicht zu kurze Zeit nur ein Werk bitte,
...das Sie wahrscheinlich selbst od. durch in einer
...besitzen.

...ganz ergebenster
J. H. Kaltenbach.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

et Cie, 18, rue des

anbringen, Aschaffenburg 16/5 1844 mitgetheilt.
A. Persicae Kaltenb. (Von dem A. Persicae Sulzer etc. 10.

antwortg. d. 16 May 1844 u. gr. Fl. bt: 1.) Ann. d. l. soc. entom. T. 10. — 2.) Leon Dufour, Annals of Natural History, Vol. 12. 4) Kittel, Mem. s. l. pucerons. — Die Psyllod. will ich sehen. — Mehrere Bemerkungen zu seiner Monographie vide Anlage a.
Gastortan Hanse Anmerkan.

32.

30.

53

Ich muss schon oben von Ihnen sagen, dass es schon eine Auszeichnung von der richtigen Ankunft der gesandten Insekten zu stellen wollen und beides muss deshalb, soweit es Ihnen für die mit beizufügen. Bei der vorgeschlagenen Herbstmonate habe ich eine kleine Reise machen müssen, war auf einem Tag in Frankfurt und hatte mir fast vorgenommen, die aufzuschieben. Als ich aber das Paket u. Gemmel der Kolkas sah, fürchtete ich, die würden mein schon Frankfurt schon genügen besucht und mein eigenen Geschäften nur zu sehr in Anspruch genommen sein, als dass ich auf ein paar Bündchen mündlicher Unterhaltung solche Gewicht. Da Sie mir nun zuerst mit einem Lineal beschwert und sogar mit Geschenken überschütten, wofür ich herzlich danke, so sind Sie mir nicht bloss zuvorgekommen, sondern machen mich auch dreister in meinen Wünschen. Sie wissen allzugut, dass die entomologischen Werke, insbesondere aber die specielle Litteratur sehr kostspielig ist und werden mir gewiss verzeihen, wenn ich heute mich kurze Zeit um ein Werk bitte, das Sie wahrscheinlich selbst od. doch in einer besitzen

e sieben mir Wünsche zwei
nur einige Wochen später,
, indessen war es kaum
s Dürftige für etwas länger
, von Kittel, sind ich nun so
gefälligen Erlaubniss gemäss,
der Ausfüllung Anstalt habe-
wenigen Jahren als Zugabe zu
lassen. Nach deren Beendigung
lassen u. die Resultate in einem
Ihre gütigen Bemerkungen
nützen können.

verbindlich

ganz ergebenster
J. H. Kaltenbach.

frankfurter Lieblingsort finden. Ich will
nämlich mit dem 2. Heft meiner Monogra-
phie einen Nachtrag zum 1. Heft liefern,
damit das ganze Werkchen nun so lange
seine Brauchbarkeit behalte, und dann
wird Brunner nur so allgemeingültig dem
Hinzu passen in dieser Zeitschrift Abhand-
lungen über den neuen Boyer de Fonsc. der früher
v. von Erichson in dessen Zeitschrift für
vermischte Abhandlung der Pflanzenläuse
und Aix ex prov. Leider ist unser
Museum das Heft (vielleicht das 3.
Heft von 1842) abhanden gekommen, wo
Erichson diese Arbeit veröffentlicht, und ich
weiß nicht einmal in Berlin, den Titel, wo
das Journal genau anzugeben, worin
diese Abhandlung steht. Nur dunkel er-
innere ich mich, daß selbe im Jahre 1841
erschienen und in den Annales des scien-
natur. (?) niedergelegt sein soll. Wenn
mir nun zu dieser Abhandlung, so wie
zu gefälligen Arbeiten auf diesem Felde
etwas beizutragen könnten so Ihre Werke
an Byllas, Liriás, so wie Ihre sehr wichtigen
Bemerkungen mir gefälligst machen wol-

et Cie, 18, rue des

wünsche ich mit dem größten Dank so dringend
etwas, was ein schwankender Autor schon wünscht,
ich in 1 Theile meiner Arbeit systematisch ge-
ordnet sehe, mit dem Gedanken: Jedem das
seine, und, Alles zum Gemeinwesen!

Dem Augenblicke, wo ich dies schreibe, sehe ich
gütigste Geschenke für uns uns nicht erfüllen,
da selbe aber uns heute von Hellaya Forster
essen. Die 2 neuen Alexodes machen mir
l Abzeichnungen, die ich uns gesendet sehe, sehr
denen meinen Arten gibt. Die auf Lonicera
iclym. ist mir zweimal weggekommen u. wurde
mit Ihrem Exemplar, mangelhaften, einen andern
und ist künftig auf der Rückseite der Schmetterlinge
mit ich ebenfalls dienen kann. Die gewünschte
klügsalten Lachnus werden beim ersten
Die aufgehoben.

Dem ich nochmals um Nachsicht wegen meiner
mehrfachen bitte, sage ich Ihnen nochmals
ank für Ihre gefälligen Bemühungen über
mein Manuskript, welches nächst Ratzeburg's
ersten sind, welche mir, und zwar ebenfalls
belehrend, darüber zugekommen sind.

Mit ausgezeichneter Hochachtung empfehle
ich
Ihr
ganz ergebenster
J. H. Kaltenbach.

Aachen den 20. März 1844.

Die Sendung meines Manuskripts werden
einige Wochen später,
stehen, indessen war es kaum
der Fall dasselbe für etwas langes
ansehen, wenn Kritik, sind sie uns so
gefälligen Belehrungen gänzlich,
dass die Ansicht Anerkennung abge-
einen wenigen Fehler als Zugabe zu
sehen. Nach deren Handhabung
selbe lassen d. die Resultate in einem
dass. Ihre Ihre gütigen Bemerkungen
zu benutzen suchen.

einerseits verbindlichst

Ihr

ganz ergebenster

J. H. Kaltenbach.

et Cie, 18, rue des

...bungen, Kaltenbach 16/5 1844 mitgetheilt.

A. Persicae Kaltenb. (Von dem A. Persicae Sulzer chez Abgek. Geschichte der Insekten p. 105 t. XI. f. 3. ist verschieden.)

31

? Tanacetaria Kaltenb. ist wohl A. Balsamitae Müll. zool. dan. prodr. p. 109. n. 1252

? Quercus Kaltenb. dieser Name kann nicht wohl beibehalten werden, wegen A. Quercus Lin. wenn gleich diese Art jetzt zu Lachnus gezogen ist.

Tanaceticola Kaltenb. scheint mir A. Mayeri Gmelin (Syst. nat. I. IV. p. 2211) zu sein.

Roboris Lin. Scheint mir eine Art, die auf Eichen und kein Pterostoma auf den Flügel hat unter der Benennung Aph. Roboris alle mir unsere verwandte Arten gezwungen sind. Bei Curtis ist die auf der Tafel angegebene grüne Körpergröße auffallend. Sie ist einige mit der Größe einige Arten welche Kaltenbach Boyer de Fonscolombe und Kittel finden, übrigens ähnlich, da ich Ihnen diese Arten übersende.

? ist zu streichen: Aphis Zeae. Boscaeus Mem. de la Soc. entomol. Tom. 4. p. 657. pl. XX. f. B 2. Viridis, abdominis margine postico rubro. Lebt auf Mais in Frankreich.

32.

...sultan die Liebe und Wünsche der Freunden zwar einige Monate später, ...ich erwünschten, indessen war es dann ...gen, da Sie damalen sie etwas lange ...d. Monathen, von Kittel, sind ich nun so ...mit Ihrer gefälligen Erlaubniß zurück, ...nur Klara der Anfang Augustmonats bei ...er Theil im nächsten Jahren als Zugabe zu ...en erscheinen. Nach dieser Benachrichtigung ...ich Ihnen selbst lesen u. die Resultate in einem ...nächsten. Über Ihre gütigen Bemerkungen ...selben zu benachrichtigen suchen.

...e ergebenst verbindlich

Juli 1844. Ihr

ganz ergebenster

J. H. Kaltenbach.

et Cie, 18, rue

4 Juli 1844 einige Zeilen durch Prof. Siemaschko
zugeschrieben u. diesen [illegible] Forster zugeschickt.

32.

Hochgeehrter Herr!

Mit innigem Danke erhalten Sie hierbei mein Manuscript wieder zurück. Sie kommen zwar einige Wochen später, als Sie dasselbe zurück erwünschten, indessen war es kaum möglich, sie eher zu besorgen, da Sie Dämpfer sie etwas lange bei sich behalten hat. Das 4. Markstück, nun Kittel, sind wir so lieber auf einige Zeit mit Ihrer gefälligen Erlaubniß zurück, da ich gegenwärtig mit einer Klasse des Lyceums beschäftigt bin, deren erster Theil im nächsten Jahre als Zugabe zu meinem Schulprogramme erscheinen. Nach deren Beendigung im Septembre werde ich deshalb bitten u. die Resultate in einem dazu geeigneten Zeitpunkt mittheilen. Für Ihre gütigen Bemerkungen danke ich sehr und werde selbe zu benutzen suchen.

Mit herzlichem Gruße zeichnet mit Verbindlichkeit

Ihr

Cassel, den 5. Juli 1844.

ganz ergebenster

J. H. Waltenbach.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr.
Hochwohlgeboren

dem Herrn Senator
v. Heiden

in

Bornheim | Frankfurt
a. M.

Frankf. d. 4 Dec. 1860. Ich habe seinen Brief von Dr. Funke
in Bamberg erhalten, dem ich meinen nun Dubletten-Katalog
mit Adressen beider Briefe zugeschickt. In seinem Katalog
sind Müllig sehr viele Pyr. Kettenbrüche mit 4 gefunden. Ich
schicke ihm in einem Briefchen Dec. Rhaetica u. er bittet mir für
manche Art dagegen aus.

Hochgeschätzter Herr Senator!

Auf Ihre freundliche Zuschrift vom 21. d. M. er-
wiedre ich zunächst mein großes Bedauern darüber
daß ich damals allzu freigebig Ablagerungen von
der Isacanthora Walkenaëri nicht in der Lage bin
Ihnen derselben zu beschaffen. Von den vor
meiner Abreise dort sind jedoch gewiß zu
Falle die Herr Müllig, dem ich bei meinem
Durchpassiren in Frankfurt einige Dinge zu
geben, damals mehr andere sollten. Die dor-
tigen Züchter sind auf meine Liste über
meiner Microlepidopteren-Abhandlung gedruckt
die wahrlich so viel Wünschenswerthes da-
darbot als die Müsse bot, mit der man
mäßigen Orten das eben besagte Opus
zu überschauen. Auf diesem Thema die
ersten Mal gezogene Tyracista (Choreutes)
so wie die Micropteryx semipurpurella St. und
jene Leidar als Synonyme unter dem Namen
für Druckkosten besorgt, wurde zu dem zu
auf den Sie mich zuerst freundlichst aufmerksam
die Lust derselben ist ungemischt, da mir
und das Fangen des Falters an besagtem Orte
Frühling bestätigt gleichfalls die genannte
Art und die nov. sp. von Isacanthora bata

antwg. d: 4 Dec. 1860. H. habe seinen Brief von Dr. Funk Bamberg erhalten, dem ich meinen ein Duplic. [illegible] habe. Dresden bitte Briefe zu frankiren. Zu seinem Catalog: Müssig habe ich ausser P. Kaltenbachii nichts gefunden. H. bittet um seinen Büchern Oec. Phaetica u. erbittet mir die naml. Art dagegen aus.

Frankfurt, den 26. Dez. 1859. 33.

Hochgeschätzter Herr Senator!

Auf Ihre freundliche Zuschrift vom 21. d. M. erwidernd, muss ich zunächst mein grosses Bedauern darüber aussprechen, dass ich Ihnen bis jetzt noch keine weiteren Ablagerungen der Psacaphora Kaltenbachii nicht in der Lage bin, Ihr mit einigen Exemplaren derselben zu beschenken. Von den vorräthigen 2 Exemplaren meiner Sammlung passt keines jedoch gegen die Disposition, falls Sie sie Ihrer Mühlig, denn ich bei meinem neulichen Durchsuchen in Frankfurt einige Punkte zurückgelassen habe, keines mehr finden dürfte. Bei diesem sehr kleinen Zuschlag bin ich auf meine Liste über den Bestand meiner Microlepidopteren-Sammlung zurück, in welcher die wallisiaca so mal Wünschenswerthes finden dürften, dass ich die Müsse besitze, mir den neuen Ihrer diesjährigen Arten das oben besagte Exemplar an die zu übersenden. Auf diesem Ihnen die neu eine zum zweiten Mal gezogene Pyraesta (Anarsia) scintillatis T. sowie die Micropteryx semipurpurella St. und Caryliis liebe Gäste (Leider als Krüppel unter dem Namen M. semicyrella T. zur Druckerei besorgt, wurde zu Ihrem gütigen Durchsehen, auf den ich mich zuerst freundlichst aufmerksam machen die Güte derselben ist unzweifelhaft, da wiederholt gelungen und das Fangen des Falters an besagtem Orte im zweiten Frühling bestätigt gleichfalls die genauste Beobachtung. Was nun die nov. sp. von Psacaphora betrifft, so kann

ich

Ihnen Lederkäuer dagegen nur so sehr Gewissheit
mitzutheilen haben, als auf sie im letzten Sommer
mehrere Jäger der El. Langiella auf Circaea-Wiesen
erfolgt und dadurch die Kenntniß dieser Pflanze
mit Epilobium eine neue Bereicherung erhielt. Ich
kann nur so viel versichern, daß ich die Saccophora
2 mal auf Wiesen von Circaea neben, die von einem
sehr wenig betretenen Pfade im Walde genommen wur-
den die letzte Zeit, welche El. Langiella bisher
mit Pflanzen anderer Lokalitäten vergesellschaftet
wurde. Vielleicht habe ich die Saccophora da gerade
Orte aufgefunden, da sich im vorigen Sommer
keine Wiese besonders zeigte, ungeachtet die Pflanze
vielfacher als je vorhanden war.
Leptiscula almifella habe ich in Mehrzahl gezogen, das
bleiben mir die 3 von Ihnen aufgefundenen Arten
fürs, und Ihnen gütigen Vorschlag an Doublettan-
tausch mit Raupen. meine Sammlung um
ein Lederkäuer zu bereichern, darf ich Ihnen
ein nähres Eingehen in meine Desiderata nicht
zumuthen, da mein meiner Seite ein so gründ-
licher Ersatz zu hoffen ist.
Mit freundlichem Glückwunsch zum Empfange und
Freundschaftl. Grüßen zeichnet
Ihr ergebenster
J. H. Kaltenbach.

Ihnen Landrikan dagegen nur so sehr Gewissheit
mitzutheilen haben, als mir in letzten Sommer
mehrere Käfer der El. Langiella aus Circaea Minus
erhielt und dadurch die Kenntniß dieser Pflanze
mit Epilobium eine neue Bestätigung erhielt. Ich
kann nur so viel versichern, daß ich die Isaccophora
2 mal aus Minus von Circaea erzog, die von einem
sehr wenig betretenen Pfade im Walde genommen waren
wogegen die letzte Zucht, welche El. Langiella lieferte,
mit Pflanzen anderer Lokalitäten vorgenommen
worden. Vielleicht habe ich die Isaccophora an jenem
Orte aufgefunden, da sich im vorigen Sommer
keine Minus hervorthun zeigte, ungeachtet die Pflanze
vielfältiger als je vorhanden war.
Nepticula almitella habe ich in Mehrzahl erzogen, das
übrige mir die 3 von Ihnen aufgefundenen Arten
unbekannt. Es würde Ihnen allerdings keine
Mühe kosten, von Ihrem großen Vorrath an Doublet-
ten, mir Ihnen gefällige Bestimmung eine
Tauschliste von Kleinschmetterl. mitzutheilen um
ein Verzeichniß zu verfassen, das sehr ist Ihnen
ein nützliches Eingehen in meine Desiderata nicht
zu versagen, da von meiner Seite ein so geringes
Tauschgeschäft zu hoffen ist.
Mit freundlichen Glückwünschen zum Neujahr und
Hochachtungsvoll Ergebenst zeichnet
Ihr ergebenster
J. H. Kaltenbach.

Nr 166

10 3/10 64.

Herrn Dr. Funk,

Wohlgeboren

in

Bamberg.

Hierbei eine
Postsendung in
Manuscripten,
eine Buchhandlung,
enthaltend H.F. № 6.

201.

(35.)

63

67

60

Aarau, den 9. Januar 1860.

(34.)

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich bedaure sehr, dass Ihre Wünsche meine Thätigkeit in Besorgung der Arbeiten nicht bloss zu unnöthigen Auslagen, sondern auch zu Unannehmlichkeiten veranlasst worden sind. Ich konnte meinerseits zuletzt nur darüber klagen, dass sich die Sache nicht so lustig aufklärt und die gegenseitige Einsicht in die Lage und den Nutzen genauer sein könnte.

Sie wissen mündlich Vieles darüber und mehr Ihre werthen Zuschriften u. d. m. Genug, als ich daraus ersehe, dass meiner Sammlung noch Etwas fehlt, womit sie Ihnen eine Freude hätte machen können, müsste ich beifolgenden Pecten-Arten, welche zurückkommen müssen, noch

Dentina *
v. Latenai Pierret.
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aeruginea *
Renardi E
Testacea
Nickerlii
Basilinea

201.

Eingegangen 11. Juni 1861.

[illegible] über sandte Cecrophora [illegible]
[illegible] mir zugelaufen ist.

Mit besonderer Hochachtung
zeichnet Ihr

ergebenster

J. W. Kalkbrenner

(35.)

63

67

61

Hamburger Theater

Berlin

Dentina *
v. Latensi *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Agrugines *
Renardi
Testacea
Nickerlii
Basilinea

201.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(35.)

63 ?

67

Kampffmeyer, Theodor

in

Berlin

Lufffmeyer

5 – 8

201.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(35.)

Ew. Hochwohlgeboren

[illegible] ich nebst, die mir einliegenden Rechnung gütigst von mir [illegible] Bücher, bis auf 2 Exp., Bohemann Hyd., Brandt Revueil, Charpentier, Chevrolat, Convolut, Dahlmann Insekten, Mannerheim Description d'une nouvelle &c., Mannerheim Rhytirrhina, Meyen Reise, Mulsant Molière aus C. J. De Villers, Nylander Pinakol, Rathke de animalium, Shukard Monograph, die andern Bücher von Haeger, Verlorene Mémoire, Wahlberg Bidrag, Westwood Monograph, Westwood 4 verschiedene entomolog. und Zeller 8 diverse Insektenlieferungen. Abgesandt, wie ich hoffe bei Rückkehr von gütigen Besorgung Ihre verehrliche Ordre.

Den Betrag der Bücher mit 8 Rthlr. 22½ Sgr. habe ich [illegible] mir den Betrag selben, gleich dem Postvorschuß 3 Sgr. anbei.

Mit Ihnen bestens nochmals grüßen

Berlin den 20ten August 1849.

Hochachtungsvoll ergebenst
pr. Th. Kamphövener

[illegible] — " —
Laspeyres, Vorsmag. — — — — " — 4
Mannerheim, Observations — — — " — 5
——— , Description d'une nouvelle espèce " — 5
——— , Nachtrag — — — — — " — 5
——— , Lettre — — — — — " — 5
5 — 8

[illegible] Rezensionsexemplar [illegible]

[illegible] Bücher [illegible] Hefte [illegible] Heft [illegible]

Dentina °
v. Latenai Pier[illegible]
v.? Onspurger[illegible]
Marmbrosa °
Aeruginea °
Renardi
Testacea
Nickerli
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

40.

Postvorschuß 8 Rthr. 22½ Sgr. erhalten
5/12 p. Theodor Kampffmeyer
Buchhändler und Antiquar
Scharrenstraße No 2.

Hr. Hofrath Gervinus

bei Herrn Landrath von Heyden

Wohlgeboren

Löwe in Frankfurt

frei durch Berlin.

Frankfurt a/M.

BERLIN
20.
8
3-1

1845

Frankfurt a/M.

(38.) 66

Preis des Katalog von Nanz Franzius
in Bestellung:

Thlr. gr.

1. Th. / 1. 4 / 1

Bestellt d. 5. Dec. 1849.

(37.) 65

Sgr.

Annals of the Lyceum etc — — — 25

Archiv für Naturgeschichte v. Erichson Jahrg. 1842 Th. 2 – 6 1 —

Bestellt am 15. Aug. 1849 (36.) 64

Thlr. gr.

Aspetz Beiträge — — — — 4

Bohemann, Calodromus — — — 5

——— Nya Svenska Homoptera — 5

Brandt, Recueil des mémoires — — 15

——, Naturhistor. Bermerkung — 4

Charpentier, über einige fossile Insecten — 10

Chevrolat, Centurie de Buprestides — 7½

Convolut von 10 entomolog. Abhandlungen — 10

Dalman, Insectorum nova genera — — 4

Erichson, Conspectus insectorum — — 7½

——, Übersicht der Arten — — — 3

——, zur systematischen Kenntniss — — 5

——, de fabrica et usu — — — 4

——, ein Blick — — — — 3

——, Beitrag zur Insectenfauna — — 5

Eversmann, Lepidopterorum species — — 7½

——, die Brutstellen — — — 5

Grimmer, Grundlage — — — — 10

Grube, über die Lebensweise — — — 3

Guerin-Méneville, de la tribu — — — 5

Heer, über geographische Verbreitung — — 4

Hoeven, van der, Bijdragen — — — 5

Krauss, die südafrikanischen Crustaceen — 1 — 5

Kröyer, Monografisk fremstilling — — 27½

Laspeyres, Vorschlag — — — — 4

Mannerheim, Observations — — — 5

——, Description d'une nouvelle espèce — 5

——, Nachtrag — — — — 5

——, Lettre — — — — — 5

5 — 8

Peregrina
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Aerugines *

Rudella B
Renardi E
Testacea
Nickerlii
Basilinea

40.

	Thl.	Sgr.	Pf.
Mannerheim, Memoire sur la récolte, en ~~1840~~ 1842	—	—	4
——, Notice	—	—	4
——, Description de quelques autres nouv.	—	—	5
Mercк, Mémoire	—	—	4
Meyen, Reise um die Erde, Thl. 3.	—	3	25
Mulsant, Note de l'axis	—	—	4
——, Notice sur C. J. de Villers	—	—	3
——, Description de quelques polycornes	—	—	4
——, —— coleoptères	—	—	4
——, —— de deux nouvelles	—	—	4
Nicolet, Recherches	—	—	1
Nibbaeus, Förteckning	—	—	4
Nylander, Adnotationes	—	—	7½
Perroud, Description	—	—	4
Rathke, de animalium	—	—	5
Schlemm, de hepate	—	—	5
Shuckard, Monograph.	—	—	6
Stäger, Danmarks dipterа, Tipulariae	—	—	6
——, Culicides	—	—	4
Steffahny, Tentamen	—	—	4
Verloren, Mémoire	—	—	1
Wahlberg, Bidrag	—	—	5
Wasmann, Beitrage	—	—	10
Westwood, on the Lamellicorn beetles	—	—	5
——, on the Lamellicorn genus	—	—	5
——, Monograph	—	—	5
——, 4 kleine Abhandlungen	—	—	10
——, 4 verschiedene entomol.	—	—	20
	10	18	½

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(38. 66

Erwerbungen aus dem Catalog von Henry Stanger
in Brüssel:

Thlr. gr.

1. 1H. 6 1. 11 1

Brüssel d. 5. Oct. 1849.

(37. 65

Annals of the Lyceum etc — — — 5 gr.
Archiv für Naturgeschichte v. Erichson Jahrg. 1842 Hft 2 — 6 — —
[illegible] — 20
— 4
Thlr — gr. — 12½
White, Description — — — 4 — 5 — 15
Keller, 8 diverse Entomol. Abh. — 1 — 4 — —
1 — 5 — 4
— 25
— 20
— 10
— 20
— 6
— 7½
— 5
— 4
— 5

Dentina *
v. Latensi Pierret.
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Acruginea *
Rubella B
Renardi E
Testacea
Nickerlii
Basilinea

40.

(38.) 66

Preuss Verz. d. Catalog von Nanny Anzeiger
d. Berl. Akad.

1. 1H. / 1. 41 /

Halle d. 5. Dec. 1849. (37.) 65.

	Sgr.
Annals of the Lyceum etc — — —	25
Archiv für Naturgeschichte v. Erichson Jahrg. 1842 Hft 2–6	1 –
Asculbe, Jahrg. 1843 Hft 5. – 1845 Hft 1. – 1847 Hft 2. 1848 Hft 1. – 2. 55	– 20
Brandstein, Bombi Land. — — — —	– 4
Burmeister, Beschreibung einiger neuen etc —	– 12½
Caldemann, Zoological contr. — — —	– 15
Journal, the American — — — — —	1 –
Delch, Grundlage — — — — — —	– 4
De Conte, a descriptive catalogue — — —	– 25
Federalist's, the, library — — — —	– 20
Nomenclature — — — — — —	– 10
Proceedings of the Academy — — — —	1 – 20
Petreburg, zur Characteristik — — —	– 6
" entomologische Beiträge — —	– 7½
Wahlberg, P. F., Bidrag — — — —	– 5
	8 – 24
Siebold u. Stannius, Lehrbuch — —	4 – 15
	13 – 9

...spector
...istor.

...ginal
...iculos
...acant
...aculo
...lina
61.
Capp
da H
lli A
ticoli
na *
Leuc
odea
nolii
eti
iacea
cina
mita
escei
osa
ista
llace
s D
ulesc
cinct
cinc
deri
icin
cosa
scen
is E
x H
nea
enc
a B
cinc
anti
li
Zeta
tilin
x H
lane
na
osa
osa
ta
ata
fa
asi
spi
. T
ox
yre
eda
. A
s K
ctit
ico
a *
cali
mb
ata
f A
nis
lla
a *
rar
iru
rati
lud
tu
ieu
F)
nel
los
cul
nei
ub
rati
ritr
thi
mi
bei
s *
me
si

Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Aeruginea *
Museum B
Renardi E
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

40.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(38. 66

Tausch mit dem Catalog von Nancy Franzius
für Bestellungen:

Thlr. Sgr.

nals of the Lyceum of nat. hist. — — 4 — 25
edings of the Academy of Philadelphia — 1 — 20

Offenbach a/M. 3 Dec. 1849.

oc.

Inspector
histor.

3.

Dentina *
v. Latensi *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Aeruginea *
Rubella B
Renardi E
Testacea
Nickerlii
Basilinea
Infesta

40.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

67

Kaup, Joh. Jacob.

Dr. phil., Professor und Inspector
des grosherz. naturhistor.
Museums
in
Darmstadt
geb: 24 Apr. 1803.

68

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(39.) 68

Hochgeehrtester Herr.

Ich bin Ihnen sehr verbunden, daß Sie mich mit meinen Untersuchungen bekannt zu machen, und die Absicht haben mir noch weitere Nutzen zu leisten, wenn es gleichfalls mit Vergnügen geschehen wird. Ich habe neulich mit einem Aktien wenig gehabt, der mir in Sammlung alter Naturalien recht thätig und Mann und Mann ist. Er hat Ihnen gewiß schon die neuesten Abhandlungen seiner Freunde Prof. Ehrenberg seine drei Jahre Reise nach Egypten, wenige Tage vor 1800 Pf. sind Manuscripte, die Beschreibung vieler Thiere enthalten, zu seiner angebracht haben. Ferner 400 Pf. Gehalt der Herzogl. Hofe ist auch Dr. Hofrath Prof. Dr. Stegmann, Medicinalrath Klotz, Leibarzt Dr. Moldenhauer, Merk v. Schenk v. Siebold Bildhauer Scholl, Pabst etc. Aktien abonnirt gehabt. Vorgestern wünschte Sie mich, wenn Dr. Mettenheimer zu diesen Unternehmen wünschte Sie Aktien bekäme 100 Pf. wegen der Aktionäre, welche Naturalien als Beisteuer und Beiträge zum Gelben Heft verwendet wünschte Sie vor Ihre auf übersandten Vorschlag mit machen kann. Die Briefe der vermißten Pflanzen, Moll gedenkt in diesen Tagen abzusenden, wenn Ihnen Moll wünschte Moll diesen Pflanzen für den Verein zum Versand kommt.

Ich habe mir von Ihnen kommen lassen, und hoffe bald zu sehen lange wünschen.

Dentina °
v. Latonäi *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa °
Aerugines °

Rubella B
Renardi E
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Indem ich Sie ergebenst bitte mir sobald wie möglich
Ihren Entschluß bekannt zu machen, bitte ich, ob Sie vielleicht Ihre
Bekannte ersuchen könnten, ob mein vorgeschlagener Preis hinreichend
für meine Reise sei. Endlich ist noch dabei zu bemerken, daß
mein Reisender mit Gewehrschuß wäre, in dessen Land man dessen
Gebrauch zugestehen wird, so wie die Colonie der Sartorius ihm Beifall
ist Dame machen wird. Ihre Gefälligkeit soll dereinst mit einer guten
Erkenntlichkeit gelohnt.

Ich bin mit der vollkommensten Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

D. Weyer

d. 13ten Juni 28.

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Pimaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda *H*
Galii *A*
Monticol
Serena *
v. Leuc
Oysodea
Magnolii
Saliceti
Scoriacea
Pelicina
Polymita
Salvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Humilis *D*
Caerulesc
Fuficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Fumicosa
Canescen
Senilis *B*
Senex *H*
Platinea
v. Sene
Betula *B*
Nigrocin
v. Xantl
Simpli
. Zeta
Stratilin
Fenix *H*
Clan
Svena *
Exacta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
62. T
Praecox
Pruhyr
Piperda
63. A
Lacens *R*
. Nictit
. Fucos
Hydyma *
. Secali
. Lamb
Moderata
Cinerii *A*
Humanimis
Imbecilla
Exclusa *
Chiogra
. Furu
. Errati
. Pulm
. Victu
Optiuucu
Mirae *F*
Suponeb
Exroglos
Matricul
Furunc
Furuncul
Aerati
Meritr
Aethii
Termi
Rubei
Gilis *
Dume
Hyllesi
Dentina *
v. Latonsi *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Aeruginea *
Rubella B
Renardi B
Testacea
Nickerlii
Basilinea
Infectoria

Sphaeria ? Ist mir vor Post kommen Lustig, und Lindau hat gesagt
Sehr lange wächst.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

13-32
6
46
20/18

Sr Hochwohlgeboren

dem Herrn Bürgermeister v. Heyden

Herrn.

Frankfurt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(40.) 70

Hochgeehrtester Herr Lehrer meister!

Meine freundlichsten Dank für Ihr. freundl. Gefälligkeit, die mir so klare
macht. Sie zu bitten, ob nicht vielleicht noch Raum, in welchem Monath des Jahres
1806 d. Name Cymindis u Tarus gegeben worden sind. Mein Tagebuch
Exemplar des Monath ist so zu verwirrt, welches von Ihnen vorgezeichnet ist.
Der Name Cymindis beginnt bei den Coleopteren mit Vögel und mehr Abfall
bestes bei den Aves als bei den Coleopteren vorgenommen. Obgleich nun eine
klein. Section bei dem Genus Pernis den Namen Cymindis in Anspruch nehmen
könnte, so bin ich doch noch im Zweifel, ob man nicht für Pernis den Namen Tarus
bei den Vögeln zu belegen [illegible] so wäre, da man den Namen Tarus für den
Leuchtkäfer gebräuchlich besitzt. Was meinen Sie? Ich habe die Section bei
den Vögeln den neuen Namen Regenpfeifer (Charadrius) gegeben, allein da
der Name noch nicht gebräuchlich ist, so würden Sie mich sehr verbinden, wenn
Sie Ihr Urtheil darüber mir zu erkennen geben wollten, ob ich diesen Namen
ob in diesem bestimmten Falle die Entomologen mit Prioritäts gestatten, oder ob
Ornithologen auch die Benennung der Gruppe streitet. Diese Schalte sollen
Ich werde im Mai mit Ihr. gütig. Mittheilung selbst haben, ich habe noch
das Manuscript über Carabus gedruckt liegen und die Abänderung
noch mache zu können.

Nochmals Sie die Wiederholung der wärmsten Dankbarkeit

Ihr Kaup

D. d. 16 Apr 1845.

Dleagina
Orbiculos
Oxyacant
Pinnaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda H
Galii A
donticol
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Soliceti
Scoriaces
Pelicina
Polymita
Salvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
anilis D
Sacrules
Suficinct
Flavicinc
v. Meri
Piridicin
Sumicosa
Sanescen
enilis B
enex H.
latinea
v. Sene
Petula B
ligrocin
v. Xanth
mpli
Zeta
ratilin
nix H
Clan
yena
peciosa
ubilosa
occulta
plicatu
erbida
v. Prasi
. Jaspi
62. T
raecox
orphyre
niperda
63. A
icens B
. Nicti
. Fucos
dyma *
. Secali
. Lamb
derata
ineri A
animis
becilla
clusa *
hiogra
. Furu
. Errati
. Pulm
Victu
ptiuncu
irae F
uponel
roglos
atricul
furunc
runcul
Aerati
Meritr
Aethi
Termi
Rubeu
gilis *
Dume
yllesi
Dentina *
v. Latensi Pierret.
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugines *
Renardi B
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Pfeiffer ist mir von Post kommen lassen, muß leider bis jetzt
sehr lange warten.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hr Hochwohlgeboren

den Herrn Bürgermeister v. Heyden

d. L.

Frankfurt

(42.) 73

d: 2 Aug. 1846 an Kaup geschrieben und gebeten wie für die Zurücksendung Sorge zu tragen. 71

41.

Hochgeehrtester Herr!

Mein Freund Dr. Martens bittet in seinem Brief Sie um gütigste Uebersendung eines Werks Ihres werthen Bruders, welches er nicht weiß, daß Sie selbst besitzen, so bin ich beauftragt, daß Ihnen mit der nächsten Litteratur Nachricht, wo dasselbe sich ist, Ihnen gefällig sein werde. Wenden Sie sich deshalb gefälligst an Herr Dr Martens [illegible] Darmstadt

Ihr Herr Schwiegervater, den ich sehr hochgeehrt habe, bittet mich Sie zu grüßen und Ihnen zu sagen, daß er sein Gemälde der kommenden Sonntag in der Langestraße sehen werden. Sie möchte gelegentlich auch einmal dahin kommen.

Mit der vollsten Hochachtung

Ihr

N. den 7ten Dec 1846.

Ihr

N.B. Haben Sie noch Todd Cyclopaedia of Anatomy and Physiology Jahrgang 1837 in Frankfurt. In dem Fall, daß Sie oder die Bibliothek diese besitzen, möchte ich sie noch 4 Wochen mir erbitten, ich muß sonst aus London Exemplare die mir von dort kommen sollen, mehrere Wochen lange warten.

v. Honoratina *Dn.*	Oleagina
Cataleuca *B.* *	Orbiculos
Murina *Fr.*	Oxyacant
Latens	Bimaculo
v. Ignicola *H.*	Aprilina
Policola *B.*	**61.**
Pyrophila *	**A.** Capp
Fugax *	Chi *
Sibirica *B.*	Suda *H*
Sabuletorum *B.*	Galii *A*
Nyctimera *B.*	Monticol
Lucipeta *	Serena *
Spectrum *	v. Leuc
55. Noctua.	Dysodea
Ravida *	Magnolii
Squalida *B.*	Saliceti
Dumetorum *B.*	Scoriace
Augur *	Felicina
Neglecta *	Polymita
Sigma *	Calvesce
Baja *	Dumosa
Candelisequa *	Venusta
Brunnea *	Argillace
Dahlii *	Anilis *D*
Gruneri *Tr.*	Caerules
Sobrina *B.*	Ruficinct
Festiva *	Flavicinc
Collina *B.*	v. Meri
Punicea	Viridicin
Umbrosa	Pumicos
Bella *	Canescen
Conflua *	Senilis *E*
Faceta	Senex *H.*
C. nigrum *	Platinea
Depuncta *	v. Sene
Rhomboidea	Vetula *B*
Triangulum *	Nigrocin
Ditrapezium	v. Xant
Polygona *	Templi
Flammatra *	**B.** Zeta
Leucogaster	Serratilin
Musiva	Pernix *H*
Plecta *	v. Clan
56. Triphaena.	Advena
Interjecta *	Tincta *
Comes *	Speciosa
v. Prosequa	Nubilosa
v. Adsequa	Occulta *
v. Connuba *H.*	Implicata
Subsequa	Herbida
v. Consequa	v. Prasi
Pronuba	v. Jaspi
v. Innuba *	**62.** T
Fimbria *	Praecox
Janthina *	Porphyre
Hetaera *Esm.*	Piniperda
Linogrisea	**63.** A
57. Hadena.	Lucens *B*
A. Saponariae *	**A.** Nictit
Dentigera *Esm.*	v. Fuco
Dianthi *H.*	Didyma *
Leucodon *Esm.*	v. Secali
Retina *Frr.*	v. Lamb
Sommeri *B.*	Moderata
Groenlandica *B.*	Leineri *B*
Boreas *B.*	Unanimis
Gelata *Lefeb.*	Imbecilla
Exulis *Lefeb.*	Occlusa *
Perplexa *	Ophiogra
Capsophila *And.*	**B.** Furu
Corsica *R.*	v. Errati
Capsincola *	v. Pulm
Cucubali *	v. Victu
Tephroleuca *B.*	Captiuucu
Praedita *H.*	Airae *F*
Odites *H.*	Duponc
B. Hispida	Microglos
Popularis *	Erraticul
Vittalba	Suffuruncu
Obesa	Latruncul
Hirta *B.*	v. Aerat
Cespitis *	v. Meritr
Lutulenta *	v. Aethi
Leucophaea *	v. Termi
C. Mioleuca	v. Rubeu
Lappo *Dahm.*	Strigilis *
Glauca	**C.** Dume
Proxima *	Desyllesi
Peregrina *	Rubella B
Dentina *	Renardi E
v. Latensi *Pierret.*	Testacea
v.? Onspurgeri	Nickerlii
Marmorosa *	Basilinea
Aerugines *	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *

55. Noctua.

Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *

56. Triphaena.

Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esm.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae *
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frr.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v. ? Onspurgeri
Maesorosa *
Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina

61.

A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticola
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti
Scoriacea
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerulesc
Ruficinct
Flavicine
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Sene
Vetula *B.*
Nigrocin
v. Xantl
Templi

B. Zeta

Serratilin
Pernix *H.*
v. Clan
Advena
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
v. Prasi
v. Jaspi

62. T

Praecox
Porphyre
Piniperda

63. A

Lucens *B.*
A. Nictit
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *B.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuucu
Airae *Fr.*
Duponch
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerati
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubec
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B
Renardi *B.*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

75

(42.) 73

Lieber Freund!

Entschuldigen Sie, dass Sie so lange die Acten behalten. Ich sandte Ihr Herrn Jaroschewsky mit der Bitte dieselben an Sie zu senden, erhielt sie gestern auf einigen Umwegen zurück, mit der Bemerkung dass an Sie zu senden Befehl sei, dieselben an Sie zu senden. Es ist mir nicht recht, dass die Acten an mich nicht in regelmässiger weise kommen. Ich gratulire Ihr die Ernennung in totale Abwesenheit. Mit herzlichen Empfehlungen

Ihr
Dr. Kaup

Darmstadt den 15 februar 1858

v. Honoratina *Dn.*	Oleagina
Cataleuca *B.* *	Orbiculos
Murina *Fr.*	Oxyacant
Latens	Bimaculo
v. Ignicola *H.*	Aprilina
Policola *B.*	**61.**
Pyrophila *	**A.** Capp
Fugax *	Chi *
Sibirica *B.*	Suda *H*
Sabuletorum *B.*	Galii *A*
Nyctimera *B.*	Monticol
Lucipeta *	Serena *
Spectrum *	v. Leuc
55. Noctua.	Dysodea
Ravida *	Magnolii
Squalida *B.*	Saliceti
Dumetorum *B.*	Scoriace
Augur *	Felicina
Neglecta *	Polymita
Sigma *	Calvesce
Baja *	Dumosa
Candelisequa *	Venusta
Brunnea *	Argillace
Dahlii *	Anilis *D*
Gruneri *Tr.*	Caerules
Sobrina *B.*	Ruficinct
Festiva *	Flavicinc
Collina *B.*	v. Meri
Punicea	Viridicin
Umbrosa	Pumicosa
Bella *	Canescen
Conflua *	Senilis *B*
Faceta	Senex *H*
C. nigrum *	Platinea
Depuncta *	v. Senec
Rhomboidea *	Vetula *B*
Triangulum *	Nigrocin
Ditrapezium	v. Xantl
Polygona *	Templi
Flammatra *	**B.** Zeta
Leucogaster	Serratilin
Musiva	Pernix *H*
Plecta *	v. Clan
56. Triphaena.	Advena
Interjecta *	Tincta *
Comes *	Speciosa
v. Prosequa	Nubilosa
v. Adsequa	Occulta *
v. Connuba *H.*	Implicata
Subsequa	Herbida
v. Consequa	v. Prasi
Pronuba	v. Jaspi
v. Innuba *	**62.** T
Fimbria *	Praecox
Janthina *	Porphyre
Hetaera *Esp.*	Piniperda
Linogrisea	**63.** A
57. Hadena.	Lucens
A. Saponariae *	**A.** Nictit
Dentigera *Esp.*	v. Fuco
Dianthi *H.*	Didyma *
Leucodon *Esp.*	v. Secali
Retina *Prisc.*	v. Lamb
Sommeri *B.*	Moderata
Groenlandica *B.*	Leineri
Boreas *B.*	Unanimis
Gelata *Lefeb.*	Imbecilla
Exulis *Lefeb.*	Occlusa *
Perplexa *	Ophiogra
Capsophila *And.*	**B.** Furu
Corsica *R.*	v. Errati
Capsincola *	v. Pulm
Cucubali *	v. Victu
Tephroleuca *B.*	Captiuucu
Praedita *H.*	Airae *F*
Odites *H.*	Duponch
B. Hispida	Microglos
Popularis *	Erratricul
Vittalba	Suffurunc
Obesa	Latruncul
Hirta *B.*	v. Aerat
Cespitis *	v. Merit
Lutulenta *	v. Aethi
Leucophaea *	v. Termi
C. Mioleuca	v. Rube
Lappo *Dalm.*	Strigilis *
Glauca	**C.** Dume
Proxima *	Desyllesi
Peregrina *	Rubella B
Dentina *	Renardi
v. Latonai *Pierret.*	Testacea
v.? Onspurgeri	Nickerlii
Marmorosa *	Basilinea
Aerugines *	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *

55. Noctua.

Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *

56. Triphaena.

Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esm.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae *
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frisc.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*

B. Hispida

Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *

C. Mioleuca

Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugines *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina

61.

A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galli *A.*
Monticol
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti
Scoriace
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Cacrules
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Sene
Vetula *B.*
Nigrocinc
v. Xantl
Templi

B. Zeta
Serratilin
Pernix *H.*
v. Clan
Advena *
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida *
v. Prasi
v. Jaspi

62. T

Praecox
Porphyre
Piniperda

63. A

Lucens *B.*

A. Nictit
v. Fuco
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *B.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra

B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuucu
Airae *F.*
Duponch
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerati
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubet
Strigilis *

C. Dume
Desyllesi
Rubella B.
Renardi B.
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kawall, H.

Pastor in

Pussen bei Windau, Curland.

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *

55. Noctua.

Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *

56. Triphaena.

Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esm.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae *
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frivr.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *B.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Aurugines *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina

61.

A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticol
Serena *
v. Leuc

Dysodea
Magnolii
Saliceti
Scoriace
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerules
Ruficinct
Flavicine
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Sene
Yetula *B.*
Nigrocin
v. Xant
Templi

B. Zeta
Serratilin
Pernix *H.*
v. Clan
Advena
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
v. Prasi
v. Jaspi

62. T

Praecox
Porphyre
Piniperda

63. A

Lucens *K.*
A. Nictit
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *K.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuucu
Airae *F.*
Duponch
Microglos
Erratricul
Suffurunc
Latruncul
v. Aerat
v. Merit
v. Aethi
v. Termi
v. Rubeu
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B
Renardi B
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 26 Oct. 1832. – Den erst jetzt erfolgten [illegible]

79

(44.) 77

(43.) 76

d. 25 Dec. 1859 an Professor Ramdall geschrieben, um seine entomolog. Publikationen gebeten.

v. Honoratina *Dn.*	Oleagina
Cataleuca *B.* *	Orbiculos
Murina *Fr.*	Oxyacant
Latens	Bimaculo
v. Ignicola *H.*	Aprilina
Policola *B.*	**61.**
Pyrophila *	**A.** Capp
Fugax *	Chi *
Sibirica *B.*	Suda *H*
Sabuletorum *B.*	Galii *A*
Nyctimera *B.*	Monticol
Lucipeta *	Serena *
Spectrum *	v. Leuc
55. Noctua.	Dysodea
Ravida *	Magnolii
Squalida *B.*	Saliceti *
Dumetorum *B.*	Scoriaces
Augur *	Felicina
Neglecta *	Polymita
Sigma *	Calvesce
Baja *	Dumosa
Candelisequa *	Venusta
Brunnea *	Argillace
Dahlii *	Anilis *D*
Gruneri *Tr.*	Caerules
Sobrina *B.*	Ruficinct
Festiva *	Flavicine
Collina *B.*	v. Meri
Punicea	Viridicim
Umbrosa	Pumicosa
Bella *	Cane
Conflua *	Senilis
Faceta	Senex *H*
C. nigrum *	Platinea
Depuncta *	v. Sene
Rhomboidea *	Vetula
Triangulum *	Nigrocin
Ditrapezium	v. Xanti
Polygona *	Templi
Flammatra *	**B.** Zeta
Leucogaster	Serratilin
Musiva	Pernix *H*
Plecta *	v. Clan
56. Triphaena.	Advena *
Interjecta *	Tincta *
Comes *	Speciosa
v. Prosequa	Nubilosa
v. Adsequa	Occulta *
v. Connuba *H.*	Implicata
Subsequa	Herbida *
v. Consequa	v. Prasi
Pronuba	v. Jaspi
v. Innuba *	**62.** T
Fimbria *	Praecox
Janthina *	Porphyre
Hetaera *Esp.*	Piniperda
Linogrisea	**63.** A
57. Hadena.	Lucens *H*
A. Saponariae *	**A.** Nictit
Dentigera *Esp.*	v. Fucos
Dianthi *H.*	Didyma *
Leucodon *Esp.*	v. Secali
Retina *Frr.*	v. Lamb
Sommeri *B.*	Moderata
Groenlandica *B.*	Leineri *H*
Boreas *B.*	Unanimis
Gelata *Lefeb.*	Imbecilla
Exulis *Lefeb.*	Occlusa *
Perplexa *	Ophiogra
Capsophila *And.*	**B.** Furu
Corsica *B.*	v. Errati
Capsincola *	v. Pulm
Cucubali *	v. Victu
Tephroleuca *B.*	Captiuucu
Praedita *H.*	Airae *F*
Odites *H.*	Duponch
B. Hispida	Microglos
Popularis *	Erratricul
Vittalba	Suffuruncu
Obesa	Latruncul
Hirta *B.*	v. Aerati
Cespitis *	v. Meritr
Lutulenta *	v. Aethi
Leucophaea *	v. Termi
C. Mioleuca	v. Rubeu
Lappo *Dahn.*	Strigilis *
Glauca	**C.** Dume
Proxima *	Desyllesi
Peregrina *	Rubella B
Dentina *	Renardi E
v. Latenai *Pierret.*	Testacea
v.? Onspurgeri	Nickerlii
Marmorosa *	Basilinea
Aeruginea *	Infesta

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(44.) 77

Hochgeschätzter Herr Schulrath!

Die Anlage anbei erhalte Sie mit
bestem Dank zurück. Dass mein
Aufsatz mit den grösten Un-
gnaden behandelt und Ihnen u.
Ihren Freunden zu
Lachen Anlass
Sie deshalb nicht so ganz bald
zu rächen haben, ist Ihnen
sehr begreiflich und natürlich.
Ihre Intervention [illegible] Ihr
Schreiben [illegible] Ihr Keyler-
Handlag - Geldangelegenheit [illegible]
[illegible] Rthlr 20 Thaler
[illegible] Kurlande [illegible]
von meinem [illegible]
ist, — die Sendung [illegible]
[illegible] Rhyacionem bivoni-
[illegible] Rhyacionem bivoni-
anam descriptio will ich mich
bei einem meiner Correspondenten,
der in Bengal [illegible]
[illegible] gedruckt ist in den Officin, wo die Schrift
gedruckt [illegible]
[illegible] Sie nächstens
[illegible] Raupen in Buchsbaum, und [illegible]

v. Honoratina *Dn.*	Oleagina
Cataleuca *B.* *	Orbiculos
Murina *Fr.*	Oxyacant
Latens	Bimaculo
v. Ignicola *H.*	Aprilina
Policola *B.*	**61.**
Pyrophila *	**A.** Capp
Fugax *	Chi *
Sibirica *B.*	Suda *H*
Sabuletorum *B.*	Galli *A*
Nyctimera *B.*	Monticol
Lucipeta *	Serena *
Spectrum *	v. Leuc
55. Noctua.	Dysodea
Ravida *	Magnolii
Squalida *B.*	Salicети
Dumetorum *B.*	Scoriace
Augur *	Felicina
Neglecta *	Polymita
Sigma *	Calvesce
Baja *	Dumosa
Candelisequa *	Venusta
Brunnea *	Argillace
Dahlii *	Anilis *D*
Gruneri *Tr.*	Caerules
Sobrina *B.*	Ruficinct
Festiva *	Flavicinc
Collina *B.*	v. Meri
Punicea	Viridicin
Umbrosa	Pumicosa
Bella *	Canescen
Conflua *	Senilis *B*
Faceta	Senex *H.*
C. nigrum *	Platinea
Depuncta *	v. Senec
Rhomboidea *	Vetula *B*
Triangulum *	Nigrocin
Ditrapezium	v. Xanth
Polygona *	Templi
Flammatra *	**B.** Zeta
Leucogaster	Serratilin
Musiva	Pernix *H*
Plecta *	v. Clan
56. Triphaena.	Advena *
Interjecta *	Tincta *
Comes *	Speciosa
v. Prosequa	Nubilosa
v. Adsequa	Occulta *
v. Connuba *H.*	Implicata
Subsequa	Herbida *
v. Consequa	v. Prasi
Pronuba	v. Jaspi
v. Innuba *	**62. T**
Fimbria *	Praecox
Janthina *	Porphyre
Hetaera *Esm.*	Piniperda
Linogrisea	**63. A**
57. Hadena.	Lucens *K*
A. Saponariae *	**A.** Nictit
Dentigera *Esm.*	v. Fucos
Dianthi *H.*	Didyma *
Leucodon *Esm.*	v. Secali
Retina *Frr.*	v. Lamb
Sommeri *B.*	Moderata
Groenlandica *B.*	Leineri *K*
Boreas *B.*	Unanimis
Gelata *Lefeb.*	Imbecilla
Exulis *Lefeb.*	Occlusa *
Perplexa *	Ophiogra
Capsophila *And.*	**B.** Furu
Corsica *R.*	v. Errati
Capsincola *	v. Pulm
Cucubali *	v. Victu
Tephroleuca *B.*	Captiuncu
Praedita *H.*	Airae *F*
Odites *H.*	Duponc
B. Hispida	Microglos
Popularis *	Erratricul
Vittalba	Suffuruncu
Obesa	Latruncul
Hirta *B.*	v. Aerati
Cespitis *	v. Meritr
Lutulenta *	v. Aethi
Leucophaea *	v. Termi
C. Mioleuca	v. Rubet
Lappo *Dalm.*	Strigilis *
Glauca	**C.** Dume
Proxima *	Desyllesi
Peregrina *	Rubella B
Dentina *	Renardi *E*
v. Latonii *Pierret.*	Testacea
v.? Onspurgeri	Nickerlii
Marmorosa *	Basilinea
Aeruginea *	

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *

55. Noctua.

Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *

56. Triphaena.

Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esm.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae *
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frivv.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latonai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugineа *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticol
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Salicetі *
Scoriacea
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerulesc
Ruficinct
Flavicine
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Sene
Vetula *B.*
Nigrocin
v. Xantl
Templi
B. Zeta
Serratilin
Pernix *H.*
v. Clan
Advena *
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida *
v. Prasi
v. Jaspi
62. T
Praecox
Porphyre
Piniperda
63. A
Lucens *B.*
A. Nictit
v. Fuco
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *B.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *F.*
Duponch
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerat
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubec
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella *B.*
Renardi *B.*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

79

Keferstein, Adolph

in

Erfurt

Inspektor

Legitimation.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

45.

v. Honoratina *Dn.*
Catalcuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *
55. Noctua.
Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *
56. Triphaena.
Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esm.*
Linogrisea
57. Hadena.
A. Saponariae *
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frivc.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugines *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticoli
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti
Scoriacea
Felicina
Polymita
Calvescer
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerulesc
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Senec
Vetula *B.*
Nigrocinc
v. Xantl
Templi
B. Zeta
Serratilin
Pernix *H.*
v. Clanc
Advena
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
v. Prasi
v. Jaspi
62. T
Praecox
Porphyre
Piniperda
63. A
Lucens *K.*
A. Nictit
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *B.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *Fr.*
Duponch
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerati
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubec
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B.
Renardi *B.*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

81

[illegible]

Berlin

[illegible]

[illegible] 10/9 32

[illegible]

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *
55. Noctua.
Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *
56. Triphaena.
Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esm.*
Linogrisea
57. Hadena.
A. Saponariae *
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frivc.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmbrosa *
Acruginea *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticoli
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti *
Scoriaces
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerulesc
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Senec
Vetula *B.*
Nigrocinc
v. Xanth
Templi
B. Zeta
Serratilin
Pernix *H.*
v. Clanc
Advena *
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida *
v. Prasi
v. Jaspi
62. T
Praecox
Porphyre
Piniperda
63. A
Lucens *A.*
A. Nictit
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *A.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *Fi*
Duponel
Microglos
Erratricul
Suffurunc
Latruncul
v. Aerati
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubeu
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B
Renardi B
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hebrea nivalis

Hamburg. d. 18. Okt. 1855
2 Bog. Uebersicht.

Verzeichniss

Keitel. T. G. S.

in

Berlin

Naturwissenschaften

Tumulta in Lappland.

v. Honoratina *Dn.*	Oleagina
Cataleuca *B.* *	Orbiculos
Murina *Fr.*	Oxyacant
Latens	Bimaculo
v. Ignicola *H.*	Aprilina
Policola *B.*	**61.**
Pyrophila *	**A.** Capp
Fugax *	Chi *
Sibirica *B.*	Suda *H*
Sabuletorum *B.*	Galii *A*
Nyctimera *B.*	Monticol
Lucipeta *	Serena *
Spectrum *	v. Leuc
55. Noctua.	Dysodea
Ravida *	Magnolii
Squalida *B.*	Saliceti
Dumetorum *B.*	Scoriace
Augur *	Felicina
Neglecta *	Polymita
Sigma *	Calvesce
Baja *	Dumosa
Candelisequa *	Venusta
Brunnea *	Argillace
Dahlii *	Anilis *D*
Gruneri *Tr.*	Caerules
Sobrina *B.*	Ruficinct
Festiva *	Flavicine
Collina *B.*	v. Meri
Punicea	Viridicin
Umbrosa	Pumicosa
Bella *	Canescen
Conflua *	Senilis *B*
Faceta	Senex *H.*
C. nigrum *	Platinea
Depuncta *	v. Sene
Rhomboidea *	Vetula *B*
Triangulum *	Nigrocin
Ditrapezium	v. Xantl
Polygona *	Templi
Flammatra *	**B.** Zeta
Leucogaster	Serratilin
Musiva	Pernix *H*
Plecta *	v. Clan
56. Triphaena.	Advena
Interjecta *	Tincta *
Comes *	Speciosa
v. Prosequa	
v. Adsequa	
v. Connuba *H.*	
Subsequa	
v. Consequa	
Pronuba	
v. Innuba *	
Fimbria *	Praecox
Janthina *	Porphyre
Hetaera *Esm.*	Pinipierda
Linogrisea	**63.**
57. Hadena.	Lucens
A. Saponariae *	**A.** Nictit
Dentigera *Esm.*	v. Fucos
Dianthi *H.*	Didyma *
Leucodon *Esm.*	v. Secali
Retina *Friv.*	v. Lamb
Sommeri *B.*	Moderata
Groenlandica *B.*	Leineri
Boreas *B.*	Unanimis
Gelata *Lefeb.*	Imbecilla
Exulis *Lefeb.*	Occlusa *
Perplexa *	Ophiogra
Capsophila *And.*	**B.** Furu
Corsica *R.*	v. Errati
Capsincola *	v. Pulm
Cucubali *	v. Victu
Tephroleuca *B.*	Captiuucu
Praedita *H.*	Airae *F*
Odites *H.*	Duponc
B. Hispida	Microglos
Popularis *	Erratricul
Vittalba	Suffuruncu
Obesa	Latruncul
Hirta *B.*	v. Aerat
Cespitis *	v. Meritr
Lutulenta *	v. Aethi
Leucophaea *	v. Termi
C. Mioleuca	v. Rubet
Lappo *Dalm.*	Strigilis *
Glauca	**C.** Dume
Proxima *	Desyllesi
Peregrina *	Rubella B
Dentina *	Renardi E
v. Latonai *Pierret.*	Testacea
v.? Onspurgeri	Nickerlii
Marmbrosa *	Basilinea
Aerugines *	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hebra rivalis

Hauptq. d. 18. Oct. 1855
2 Esp. übersicht.

Verzeichniss



inus sulcatus	1½	Anthaxia 4-punctata	1	„ strigilata	5
„ canaliculatus	2	Campylus linearis	2½	„ smaragdula	7½
ydaticus cinereus	2	Cryptohypnus riparius	1	„ virginea	2½
„ verricifer	20	Diacanthus impressus	3	Leptura virens	5
olymbetes Paykulli	5	„ melancolicus	5	„ cincta	5
„ bistriatus	3	Sericosomus brunneus	1	„ maculicornis	3
„ collaris	1	„ fugax	1	Donacia menyanthidis	2
ylbius guttiger	2½	Cantharis assimilis	2	Eumolpus obscurus	2½
„ 4-guttatus	2	Rhagonycha testacea	2	Cryptoc. bipunctatus	1
gabus sericornis	7½	Dasytes obscurus	1½	„ labiatus	1
„ dito	5	Upis ceramboides	10	Chrysomela staphylea	1
„ arcticus	4	Pytho depressus	10	„ marginata	1
„ uliginosus	2½	Apion viciae	1	„ graminis	1
„ affinis	3	Polydrosus fulvicornis	3	„ fastuosa	1
„ nov. spec.	4	Phytonomus meles	1	Lina cuprea	2½
ydroporus 5-lineatus	2½	Otiorhynchus maurus	1	„ lapponica	2½
„ picipes	1	„ ovatus	1	Gonioctena viminalis	1
„ erythrocephalus	1	Pissodes pini	2	Gastrophysa polygoni	1
„ vittula	1	Magdalinus violaceus	1	Plagiodera armoraciae	1
„ elongatulus	2½	„ duplicatus	1½	Hippodamia 7-maculata	1
„ palustris	1	„ asphaltinus	3	Coccin. hieroglyphica	1
yrinus minutus	2½	Erirhinus aethiops	3	„ trifasciata	4

Für franco eingesandte 6 Thlr. sind von vorstehenden Käfern 100 Arten zu erhalten. Ausser den oben angeführten habe ich noch andre Arten mitgebracht, die jedoch schon theilweise vergriffen sind, z. B. Leiochiton arcticum, Amara torrida, alpina, Colymbetes dolobratus, Melanophila appendiculata, Chrysobothrys chrysostigma, Adelocera fasciata, Diacanthus costalis, Hylobius arcticus, Tropideres dorsalis, Stenotrachelus aeneus, Astynomus griseus, Pachyta lamed, spadicea, 7-signata, marginata etc. Im nächsten Jahre hoffe ich letztere Arten in grösserer Zahl zu erhalten.

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *

55. Noctua.

Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
(Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Faceta
C. nigrum
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *

56. Triphaena.

Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Esp.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae *
Dentigera *Esp.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esp.*
Retina *Frivc.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*

B. Hispida

Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *

C. Mioleuca

Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latonai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugineo *
Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina

61.

A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticola
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti *
Scoriacea
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerulesc
Pavicina
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Senec
Vetula *B.*
Nigrocin
v. Xantl
Templi

B. Zeta

Serratilin
Pernix *H.*
v. Clan
Advena
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
v. Prasi
v. Jaspi

62. T

Praecox
Porphyre
Piniperda

63. A

Lucens *F*
A. Nicti
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *F*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *F.*
Duponc
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerat
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubeu
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B
Renardi *F*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Leipzig 14 Sächsische am Markt
bei Herrn Pauewitz.

in der Tauber

Zimmer 38

H. Schmitts

Nebria nivalis

Hauptq. d. 18. Okt. 1855
2 Esslr. Unterschied.

Verzeichniss

ebrachten

	Sgr.
rcola	10
amínis	5
ussa	20
Crasis	90
atina	5
mea	30
perborea	90
ntea	10
laginis	7½
ponica	30

castor	1½
graminis	1
campanulae	1
typographus	2½
enographus	2½
aricis	2
turalis	2
nigritus	2
cuminatus	2
pec.	2
r	1
s sutor	5

lius sulcatus	1½	Agrilus viridis	1
„ canaliculatus	2	Anthaxia 4-punctata	1
laticus cinereus	2	Campylus linearis	2½
„ verruciferr	20	Cryptohypnus riparius	1
rmbetes Paykulli	5	Diacanthus impressus	3
„ bistriatus	3	„ melancolicus	5
„ collaris	1	Sericosomus brunneus	1
ius guttiger	2½	„ fugax	1
„ 4-guttatus	2	Cantharis assimilis	2
abus serricornis	7½	Rhagonycha testacea	2
„ dito	5	Dasytes obscurus	1½
„ arcticus	4	Upis ceramboides	10
„ uliginosus	2½	Pytho depressus	10
„ affinis	3	Apion viciae	1
„ nov. spec.	4	Polydrosus fulvicornis	3
droporus 5-lineatus	2½	Phytonomus meles	1
„ picipes	1	Otiorhynchus maurus	1
„ erythrocephalus	1	„ ovatus	1
„ vittula	1	Pissodes pini	2
„ elongatulus	2½	Magdalinus violaceus	1
„ palustris	1	„ duplicatus	1½
rinus minutus	2½	„ asphaltinus	3
		Erirhinus aethiops	3

Pachyta interrogationis	5
„ strigilata	5
„ smaragdula	7½
„ virginea	2½
Leptura virens	5
„ cincta	5
„ maculicornis	3
Donacia menyanthidis	2
Eumolpus obscurus	2½
Cryptoc. bipunctatus	1
„ labiatus	1
Chrysomela staphylea	1
„ marginata	1
„ graminis	1
„ fastuosa	1
Lina cuprea	2½
„ lapponica	2½
Gonioctena viminalis	1
Gastrophysa polygoni	1
Plagiodera armoraciae	1
Hippodamia 7-maculata	1
Coccin. hieroglyphica	1
„ trifasciata	4

Für franco eingesandte 6 Thlr. sind von vorstehenden Käfern 100 Arten zu erlten. Ausser den oben angeführten habe ich noch andre Arten mitgebracht, die jech schon theilweise vergriffen sind, z. B. Leiochiton arcticum, Amara torrida, alpina, lymbetes dolobratus, Melanophila appendiculata, Chrysobothrys chrysostigma, Adelora fasciata, Diacanthus costalis, Hylobius arcticus, Tropideres dorsalis, Stenotrachelus neus, Astynomus griseus, Pachyta lamed, spadicea, 7-signata, marginata etc. Im ächsten Jahre hoffe ich letztere Arten in grösserer Zahl zu erhalten.

v. Honoratina *Dn.*	
Cataleuca *B.* *	
Murina *Fr.*	
Latens	
v. Ignicola *H.*	
Policola *B.*	
Pyrophila *	
Fugax *	
Sibirica *B.*	
Sabuletorum *B.*	
Nyctimera *B.*	
Lucipeta *	
Spectrum *	
55. Noctua.	
Ravida *	
Squalida *B.*	
Dumetorum *B.*	
Augur *	
Neglecta *	
Sigma *	
Baja *	
Candelisequa *	
Brunnea *	
Dahlii *	
Gruneri *Tr.*	
Sobrina *B.*	
Festiva *	
Collina *B.*	
Punicea	
Umbrosa	
Bella *	
Conflua *	
Faceta	
C. nigrum *	
Depuncta *	
Rhomboidea *	
Triangulum *	
Ditrapezium	
Polygona *	
Flammatra *	
Leucogaster	
Musiva	
Plecta *	
56. Triphaena.	
Interjecta *	
Comes *	
v. Prosequa	
v. Adsequa	
v. Connuba *H.*	
Subsequa	
v. Consequa	
Pronuba	
v. Innuba *	
Fimbria *	
Janthina *	
Hetaera *Esp.*	
Linogrisea	
57. Hadena.	
A. Saponariae *	
Dentigera *Esp.*	
Dianthi *H.*	
Leucodon *Esp.*	
Retina *Frr.*	
Sommeri *B.*	
Groenlandica *B.*	
Boreas *B.*	
Gelata *Lefeb.*	
Exulis *Lefeb.*	
Perplexa *	
Capsophila *And.*	
Corsica *B.*	
Capsincola *	
Cucubali *	
Tephroleuca *B.*	
Praedita *H.*	
Odites *H.*	
B. Hispida	
Popularis *	
Vittalba	
Obesa	
Hirta *B.*	
Cespitis *	
Lutulenta *	
Leucophaea *	
C. Mioleuca	
Lappo *Dalm.*	
Glauca	
Proxima *	
Peregrina *	
Dentina *	
v. Latensi *Pierret.*	
v.? Onspurgeri	
Marmorosa *	
Aerugines *	

Oleagina	
Orbiculos	
Oxyacant	
Bimaculo	
Aprilina	
61.	
A. Capp	
Chi *	
Suda *H*	
Galii *A*	
Monticoli	
Serena *	
v. Leuc	
Dysodea	
Magnolii	
Saliceti *	
Scoriacea	
Felicina	
Polymita	
Calvescer	
Dumosa	
Venusta	
Argillace	
Anilis *D*	
Caerulesc	
Ruficinct	
Flavicinc	
v. Meri	
Viridicin	
Pumicosa	
Canescen	
Senilis *E*	
Senex *H.*	
Platinea	
v. Senec	
Vetula *B*	
Nigrocin	
v. Xantl	
Templi	
B. Zeta	
Serratilin	
Pernix *H*	
v. Clanc	
Advena *	
Tincta *	
Speciosa	
Nubilosa	
Occulta *	
Implicata	
Herbida *	
v. Prasi	
v. Jaspi	
62. T	
Praecox	
Porphyre	
Piniperda	
63. A	
Lucens *B*	
A. Nictit	
v. Fucos	
Didyma *	
v. Secali	
v. Lamb	
Moderata	
Leineri *B*	
Unanimis	
Imbecilla	
Occlusa *	
Ophiogra	
B. Furu	
v. Errati	
v. Pulm	
v. Victu	
Captiuncu	
Airae *F*	
Duponcl	
Microglos	
Erratricul	
Suffuruncu	
Latruncul	
v. Aerati	
v. Meritr	
v. Aethi	
v. Termi	
v. Rubet	
Strigilis *	
C. Dume	
Desyllesi	
Rubella B	
Renardi E	
Testacea	
Nickerlii	
Basilinea	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss

der von meiner vierten Reise nach Lappland mitgebrachten Naturgegenstände.

Lepidoptera.

	Sgr.
Melitaea Iduna	30
Argynnis Ossianus	30
„ Frigga	90
„ Freya	30
Hipparchia Norna	30
„ Jutta	50
„ Embla	30
„ Disa	45
„ Manto	10
Hipparchia Demophile	10
Lycaena Aquilo	40
„ Optilete	10
„ Orannla	10
Colias Europomene	25
„ Boothii ♂	45
„ dito ♀	90
„ Werdandi	30
Hesperia Centaurea	30
Lithosia Cereola	10
Episema Graminis	5
Agrotis Recussa	20
Amphipyra Crasis	90
Hadena Dentina	5
Miselia Gemmea	30
Orthosia Hyperborea	90
Caradrina Lutea	10
Xylina Solidaginis	7½
„ Lapponica	30

Coleoptera.

Cebria crux minor	2½
Cebria nivalis	5
Helophila borealis	7½
Haliplus cupreus	1
„ riparius	1
Patrobus septentrionis	2½
Anchomenus tristis	2½
Pterostichus borealis	5
Amara acuminata	2
„ interstitialis	5
„ apricaria	1
Dytiscus femoratum	½
„ lapponicus	10
Acilius sulcatus	1½
„ canaliculatus	2
Hydaticus cinereus	2
„ verrucifer	20
Colymbetes Paykulli	5
„ bistriatus	3
„ collaris	1
Hybius guttiger	2½
„ 4-guttatus	2
Agabus serricornis	7½
„ dito	5
„ arcticus	4
„ uliginosus	2½
„ affinis	3
„ nov. spec.	4
Hydroporus 5-lineatus	2½
„ picipes	1
„ erythrocephalus	1
„ vittula	1
„ elongatulus	2½
„ palustris	1
Gyrinus minutus	2½
Gyrinus colymbus	1½
„ opacus	2½
Silpha lapponica	6
„ reticulata	2
„ opaca	4
Catops fuscus	2½
Xantholinus lentus	2
Anthophagus caraboides	2
Byrrhus fasciatus	1½
Cytilus varius	1½
Trichius fasciatus	2½
Aphodius depressus	2
Agrilus viridis	1
Anthaxia 4-punctata	1
Campylus linearis	2½
Cryptohypnus riparius	1
Diacanthus impressus	3
„ melancolicus	5
Sericosomus brunneus	1
„ fugax	1
Cantharis assimilis	2
Rhagonycha testacea	2
Dasytes obscurus	1½
Upis ceramboides	10
Pytho depressus	10
Apion viciae	1
Polydrosus fulvicornis	3
Phytonomus meles	1
Otiorhynchus maurus	1
„ ovatus	1
Pissodes pini	2
Magdalinus violaceus	1
„ duplicatus	1½
„ asphaltinus	3
Erirhinus aethiops	3
Rhinoncus castor	1½
Gymnetron graminis	1
„ campanulae	1
Bostrichus typographus	2½
„ stenographus	2½
„ laricis	2
„ suturalis	2
„ nigritus	2
„ acuminatus	2
„ spec.	2
Hylastes ater	1
Monohammus sutor	5
Pachyta interrogationis	5
„ strigilata	5
„ smaragdula	7½
„ virginea	2½
Leptura virens	5
„ cincta	5
„ maculicornis	3
Donacia menyanthidis	2
Eumolpus obscurus	2½
Cryptoc. bipunctatus	1
„ labiatus	1
Chrysomela staphylea	1
„ marginata	1
„ graminis	1
„ fastuosa	1
Lina cuprea	2½
„ lapponica	2½
Gonioctena viminalis	1
Gastrophysa polygoni	1
Plagiodera armoraciae	1
Hippodamia 7-maculata	1
Coccin. hieroglyphica	1
„ trifasciata	4

Für franco eingesandte 6 Thlr. sind von vorstehenden Käfern 100 Arten zu erhalten. Ausser den oben angeführten habe ich noch andre Arten mitgebracht, die jedoch schon theilweise vergriffen sind, z. B. Leiochiton arcticum, Amara torrida, alpina, Colymbetes dolobratus, Melanophila appendiculata, Chrysobothrys chrysostigma, Adelocera fasciata, Diacanthus costalis, Hylobius arcticus, Tropideres dorsalis, Stenotrachelus aeneus, Astynomus griseus, Pachyta lamed, spadicea, 7-signata, marginata etc. Im nächsten Jahre hoffe ich letztere Arten in grösserer Zahl zu erhalten.

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* °
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila °
Fugax °
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta °
Spectrum °

55. Noctua.

Ravida °
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur °
Neglecta °
Sigma °
Baja °
Candelisequa °
Brunnea °
Dahlii °
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva °
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella °
Conflua °
Faceta
C. nigrum °
Depuncta °
Rhomboidea
Triangulum °
Ditrapezium
Polygona °
Flammatra °
Leucogaster
Musiva
Plecta °

56. Triphaena.

Interjecta °
Comes °
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba °
Fimbria °
Janthina °
Hetaera *Esm.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae °
Dentigera *Esm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esm.*
Retina *Frivc.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa °
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola °
Cucubali °
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*

B. Hispida

Popularis °
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis °
Lutulenta °
Leucophaea °

C. Mioleuca

Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima °
Peregrina °
Dentina °
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa °
Aerugines °

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina

61.

A. Capp
Chi °
Suda *H*
Galii *A*
Monticol
Serena °
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti °
Scoriace
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D*
Caerules
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B*
Senex *H*
Platinea
v. Sene
Vetula *B*
Nigrocin
v. Xantl
Templi

B. Zeta

Serratilin
Pernix *H*
v. Clan
Advena °
Tincta °
Speciosa
Nubilosa
Occulta °
Implicata
Herbida °
v. Prasi
v. Jaspi

62. T

Praecox
Porphyre
Piniperda

63. A

Lucens *B*
A. Nictit
v. Fucos
Didyma °
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *B*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa °
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *F*
Duponc
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerati
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubeu
Strigilis °

C. Dume

Desyllesi
Rubella B
Renardi *B*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Diptera.

	Sgr.		Sgr.		Sgr.
Oestrus tarandi	5	Echinomyia Maclini	7½	Gonia flavipes	7½
„ trompe	7½	Sarcophaga alpina	7½	etc. etc.	
Mesemb. resplendens	10	Trixia limbata	7½		

Mammalia.

	Thlr.		Thlr.		Thlr.
Hypudaeus agrestis	2	Gulo borealis	30	Cervus tarandus	30
„ rutilus	3	Canis lupus	20	„ „ comus	

Aves.

Aquila albicilla		Parus sibiricus	3	Motacilla flava	½
Falco aesalon	1	„ borealis	1½	Tetrao lagopus	1
„ gyrfalco		Emberiza lapponica	2	Totanus hypoleucus	½
Strix lapponica	30	Alauda alpestris	1	„ glareola	½
Garrulus infaustus	3				

Avium ova.

	Sgr.		Sgr.		Sgr.
Aquila haliaetos	75	Corvus infaustus		Anas clangula	15
Tetrao lagopus	7½	Totanus hypoleucus	7½	„ penelope	7½
„ bonasia	15	Mergus merganser	30	Colymbus arcticus	60

Vorstehendes Verzeichniss übergebe ich dem sich für Zoologie interessirenden Publikum mit der Bitte, um gütige Bestellung. Ausser den in Lappland gesammelten Gegenständen, empfehle ich noch meine Vorräthe von europäischen und exotischen Schmetterlingen, Käfern, Vogelbälgen, Vogeleiern, Conchylien und Pflanzen.

Torfplatten, circa 5 Zoll breit, 12 Zoll lang, ⅝ Zoll stark, à 1¼ Sgr, zum Auslegen der Insektenkasten, sowie Insektenscheeren à 1 Thlr., harte Insektennadeln 1000 Stück à 15 Sgr., sind bei mir zu haben.

☞ **Zur Leipziger Messe auf dem Markte, nahe der Hayn-Strasse.**

Berlin, im September 1855.

T. Keitel,
Naturalienhändler,
Nikolai-Kirchhof 9.

Druck von Gustav Schultze in Berlin, Spandauerstrasse Nr. 76.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hebria nivalis — c (21?) 87

Stettin. d. 18. Okt. 1855
c. 2 Ostr. übersiedelt.

8 (78.)

Berlin den 16ten Oktober 1855.

Geehrtester Herr!

Laut Ihrer Bestellung übersende ich Ihnen freilich folgende gewünschte Insekten:

Hebria nivalis
Pterostichus borealis
Hydaticus verruciger
Agabus n. sp. (Lapponicus Kraatz)
Hydroporus 6-lineatus
melanocephalus (mihi elongatulus)
Cantharis assimilis
Dasytes obscurus
Erichinus aethiops
Bostrichus sp. (videat)

2 Oestrus tarandi
2 — trompe

In der Erwartung, daß die Sendung Ihren Beifall findet wird, gesinnet, in der Hoffnung Sie recht im Laufe d. Monats zu besuchen,

Hochachtungsvoll

J. Kreitel
Nikolai Kirchhof 9.

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *
55. Noctua.
Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
(Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *
56. Triphaena.
Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Ecm.*
Linogrisea
57. Hadena.
A. Saponariae *
Dentigera *Ecm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Ecm.*
Retina *Frivc.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenni *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugines *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda *H.*
Galii *A.*
Monticol
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti
Scoriacea
Felicina
Polymita
Calvescer
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerulesc
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Senec
Vetula *B.*
Nigrocinc
v. Xanth
Templi
B. Zeta
Serratilin
Pernix *H.*
v. Clanc
Advena
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
v. Prasi
v. Jaspi
62.
Praecox
Porphyre
Piniperda
63.
Lucens *F.*
A. Nictit
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *F.*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *F.*
Duponch
Microglos
Erratricul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerat
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rube
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella *B.*
Renardi *B.*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hebrida nivalis

86

87

ORDNETES VERZ

SCHMET

, nebst den neuern Entdec

L IN BERLIN,

Kef. Keferstein.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M Schif. Museum Schiffermüller
N. Nickerl.

ygaena.

ii *Frivc.*
ringi *Zell.* *
us *H.*
ri *B.*
pta *Fab.*
H.
D.
B.
ensis *R.*
tum *
taminei *B.*

Mutillaeformis *
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Allantiformis *Esm.*
Cephiformis
Euceraeformis
Statuiformis *Fr.*
Tipuliformis *
Musaeformis *H.*
Masariformis
Taediiformis *Fr.*
Stelidiformis *Fr.*
Empiformis *H.*
Tenthrediniformis *
v. Tengyraeformis *H.*
Triannuliformis *Fr.*

Berlin d. ten

hre Desiderata u. Doubletten neb

ucli
Esm.
nine B.
ea ÷
ea *Fr.*
ecca *Fr.*
eucanthemi *R.*
82. Anic
hrysanthemi
Ornata *P.*
omillae ÷
Picta *Bkh.*
ilata *Esm.*
v. Porphy
annine *Fr.*
Ostrina
ice ÷
Para *H.* ÷
Para
aica ÷
Elichrysi
Conciunula
Parallela
Paula ÷
Minuta ÷
Parvula *R.*
Venustula
Candidula
Atratula ÷
Fuscula ÷
B. Nunc
Argentula
Unca ÷
A. Sulph
86. Fi
Lactosa
Solaris ÷
Tiliata
Graria *F.*
Calcaria
Cerinata
Aprica
Gracilaii
Malvae
82. A
Delphinii
Incarnata
Purpurina
Margaritacea
Armigera
Pellucida ÷
Scutosa ÷
Dilucidaria ÷
Ocellata ÷
Sericata ÷
Hamata ÷
Curvata ÷
B. Sicula ÷
A. Spinula ÷
93. Phlyctaenia.
Betularia
Prodromaria
Phaeoharia *Heeger*
Pilosaria
Ferrugata HS.
Carbonaria
Cinctaria
Crenularia *Fr.*
Abietata *Esm.*
Undulata
Fluviata
Vetulata
Bilineata
Bistrigata
Polygrammata
Taminata
Cribraria
Pantaria
Ulmaria
Grossulariata
Melanaria
Mucronata
v. Pollutata
v. Maevata

Marmorata *H.*
Fortalitium *H.*
Mi ÷
Trigeminata ÷
Ni ÷
Rosina *H.*
Purpurina
Sanctiflorei
Aenea ÷
82. Anic
Ornata *P.*
Picta *Bkh.*
v. Porphy
Ostrina
Para *H.* ÷
Para
Parallela
Paula ÷
Minuta ÷
Parvula *R.*
Venustula
Candidula
Atratula ÷
Fuscula ÷
B. Nunc
Argentula
Unca ÷
A. Sulph
86. Fi
Lactosa
Solaris ÷
Tiliata
Graria *F.*
Calcaria
Cerinata
Aprica
Gracilaii
Malvae
82. A
Delphinii
Incarnata
Purpurina
Margaritacea
Armigera
Pellucida ÷
Scutosa ÷
Dilucidaria ÷
Ocellata ÷
Sericata ÷
Hamata ÷
Curvata ÷
B. Sicula ÷
A. Spinula ÷
93. Phlyctaenia.
Betularia
Prodromaria
Phaeoharia *Heeger*
Pilosaria
Ferrugata HS.
Carbonaria
Cinctaria
Crenularia *Fr.*
Abietata *Esm.*
Undulata
Fluviata
Vetulata
Bilineata
Bistrigata
Polygrammata
Taminata
Cribraria
Pantaria
Ulmaria
Grossulariata
Melanaria
Mucronata
v. Pollutata
v. Maevata

Trigonophora ÷
Mesoxylea ÷
Mesoxylea *Esp.*
Hilaris ÷
Ambrosia ÷
Ambrosia
Ambrosiae ÷
Ambrosiae
Ambrosiae *Frr.*
Ambrosiae *Fisch.*
Ambrosia ÷
Ambrosina
Ambrosina ÷
Ambrosina *Frr.*
Ambrosina *Fisch.*
Ambrosina ÷
Ambrosina
Ambrosina ÷
Ambrosina
Ambrosina ÷
Ambrosina

643

Herrn Professor Dr. Ehrlich
Frankfurt a/Main
Steinhardtstr. 76.

BERLIN
16
10
10-N.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nebria nivalis — — 5
Herost. borealis 5
Hydat. septentrion. 20
Hydrous nov. sp. — ¼
Hydrop. 5 lineatus — 2½
— elongatulus — 2½
Conthaper assimilis — 2
Dasytes obscurus — 1½
Erichinus aethiops — 3
Bostrichus spec. — 2
Oestrus tarandi 5½
— trompe 11½

~~60~~ ~~5~~
~~5~~
60

58

Von den beiden Oestrus hat Kiesel 2 Fg. in Spiritus, so daß ich sie beschreiben kann. Auch ein Bruder Wiedemanns, daß er [illegible]

(19. 87)

Ker. Keferstein.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Mets. Metzner.
M Schif. Museum Schiffermül
N. Nickerl.

20. Zygaena.
Erythrus *
Kefersteinii Frue.
Minos *
(v.?) Heringi Zell. *
Rubicundus H.
Pluto *
Brizae *
v. Lathyri B.
v. Dystrepta Fab.
cabiosae *
v. Charon H.
v. Romeo D.
Dalmatina H. *
v. Nevadensis R.
Punctum *
Contaminei B.
Mutillaeformis *
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Allantiformis Esp.
Cephiformis
Eucerаeformis
Statuiformis Fr.
Tipuliformis *
Musaeformis H.
Masariformis
Taediiformis Fr.
Stelidiformis Fr.
Empiformis H.
Tenthrediniformis
v. Tengyraeform
Triannuliformis

v. Honoratina Dn.
Cataleuca B. *
Murina Fr.
Latens
v. Ignicola H.
Policola B.
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica B.
Sabuletorum B.
Nyctimera B.
Lucipeta *
Spectrum *
55. Noctua.
Ravida *
Squalida B.
Dumetorum B.
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
Gruneri Tr.
Sobrina B.
Festiva *
Collina B.
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *
56. Triphaena.
Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba H.
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera Esp.
Linogrisea
57. Hadena.
A. Saponariae *
Dentigera Esp.
Dianthi H.
Leucodon Esp.
Retina Frue.
Sommeri B.
Groenlandica B.
Boreas B.
Gelata Lefeb.
Exulis Lefeb.
Perplexa *
Capsophila And.
Corsica R.
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca B.
Praedita H.
Odites H.
B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta B.
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *
C. Mioleuca
Lappo Dalm.
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai Pierret.
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugina *
Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina
61.
A. Capp
Chi *
Suda H
Galii A
Monticol
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Salicetі
Scoriaces
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis D
Caerules
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis B
Senex H.
Platinea
v. Senec
Vetula B
Nigrocin
v. Xanth
Templi
B. Zeta
Serratilin
Pernix H
v. Clan
Advena
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida
v. Prasi
v. Jaspi
62. T
Praecox
Porphyre
Piniperda
63. A
Lucens R
A. Nictit
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri B
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra
B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuucu
Airae F
Duponch
Microglos
Erratical
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerati
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubet
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B
Renardi B
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Berlin d. ten
re Desideraten u. Doubletten nebst
Flavida
Ammsina Frm.
Pannonica Frm.
Rosina H. ½
Purpurina ½
Sanctiflorentis B.
Aenea ½
87. Antophila.
Ornata P.
Picta Dahl.
v. Porphyrina Kd.
Ostiana
Para H. ½
Parva
Elicbrysi R.
Concinnula B.
Parallela Tr. ½
Paula ½
Minuta ½
Parvula R.
Venustula ½
Candidula ½
Atratula ½
Fuscula ½
B. Numerica
Argentula ½
Lucana ½
Solaris ½
Lactucosa ½
Tiliaria
Uranía Frm.
Cerinthe
Aprica
Graelsii Feis.
Matvae
Delphinii ½
83. Aco
Incarnata
Purpurites
Marginata
Arminger
Pellegra
Scutosa ½
Dipsacea
Ononis ½
Fulchra
Rivwald
Dos Fr.
Cognata
Cardui
Basicalis Esp.
Oxyxea ½
odon ½
Cleophana.
Asteroscopus.
Dorz.
Delphinium R.
Tyanthemi
Fr.
Fisch.
Ocellata.
And. ½
Cucullia.
Lucifuga
Asteris ½
Argentea
Lactea
Gnaphalii
Chamomillae
Scrophulariae
Verbasci
Thapsiphaga
Lychnitis
Blattaria
Fruticosa
Lanestris
Scrophularia
Pyramidea
Asteris
Artemisiae
Absinthii
Abrotani
Campanulae
Lucifuga
Umbratica
Lactea
Solidaginis
Asteris
Linariae
Scop

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

SYSTEMATISCH GEORDNETES VE

EUROPÄISCHER SCHMET

nach Ochsenheimer und Treischke, nebst den neuern Entd

Besorgt durch G. T. S. KEITEL IN BERLIN,

d. Anderegg.
Boisduval.
rk. Borkhausen.
rt. Curtis.
Duponchel.
ala. Dalmann.
ous. Donzel.

Evm. Eversmann.
Esp. Esper.
Fab. Fabricius.
Fr. Freyer.
Friv. Friwaldszki.
Fr. Fischer v. Röslerstamm.
Fisch. Fischer v. Waldheim.

G. Godart.
Gold. v. Goldegg.
H. Hübner.
HS. Herrich-Schaeffer.
Haw. Haworth.
Heyd. v. Heyden.
Kd. Kindermann.

Kef. Keferstein.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M Schif. Museum Schiffermül
N. Nickerl.

Papilionides.

1. Melitaea.

turna *
nea *B.*
na *Dalm.*
nthia *
temis *
Provincialis
Desfontainesi
rope var.? *
xia *
lyma *
via *
Fascelis *Esp.*
uebe *
Aetherea *H.*

Briseis *
v. Pirata *
Semele *
v. Aristaeus *
Hippolyte
Beroe *Friv.*
Arethusa *
v. Erythia *H.*
v. Boabdil *R.*
Fidia *
Allionia
Statilinus *
v. Fauna *HS.*
v. Martianii *HS.*
Virbius *HS.*
Cyclopius *Evm.*
Phaedra *

v. Isis *Zett.*
v. Demophile *Fr.* *
Lyllus *
Iphis *
Hero *
v. Miris *F.*
Oedipus *
Arcania *
Dorus *
Thyrsis *Friv.*
Satyrion *
Amaryllis *Herbst.*
Corinna *
Leander *
Phryne *

9. Lycaena.

A. Arion *

12. Zerinthia.

Cerisyi *
Polyxena *
v. Cassandra *
v. Creusa *Dahl.*
v. Demnosia *
Medesicaste *
v.? Honnoratii *B.*
Rumina *

13. Doritis.

Apollinus *
Apollo *
v. Nomion
Corybas *Fisch.*
Delius *
Mnemosyne *

14. Pontia.

Crataegi *

20. Zygaena.

Erythrus *
Keferstenii *Friv.*
Minos *
(v.?) Heringi *Zell.* *
Rubicundus *H.*
Pluto *
Brizae *
v. Lathyri *B.*
v. Dystrepta *Fab.*
Scabiosae *
v. Charon *H.*
v. Romeo *D.*
Dalmatina *H.* *
v. Nevadensis *R.*
Punctum *
Contaminei *B.*

Mutillaeformis *
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Allantiformis *Evm.*
Cephiformis
Euceraeformis
Stattniformis *Fr.*
Tipuliformis *
Musaeformis *H.*
Masariformis
Taediiformis *Fr.*
Stelidiformis *Fr.*
Empiformis *H.*
Tenthrediniformis
v. Tengyraeform
Triannuliformis *F*

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* *
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila *
Fugax *
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta *
Spectrum *

55. Noctua.

Ravida *
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur *
Neglecta *
Sigma *
Baja *
Candelisequa *
Brunnea *
Dahlii *
(Gruneri *Tr.*
(Sobrina *B.*
Festiva *
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella *
Conflua *
Faceta
C. nigrum *
Depuncta *
Rhomboidea *
Triangulum *
Ditrapezium
Polygona *
Flammatra *
Leucogaster
Musiva
Plecta *

56. Triphaena.

Interjecta *
Comes *
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba *
Fimbria *
Janthina *
Hetaera *Evm.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae *
Dentigera *Evm.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Evm.*
Retina *Friv.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa *
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola *
Cucubali *
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*

B. Hispida
Popularis *
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis *
Lutulenta *
Leucophaea *

C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima *
Peregrina *
Dentina *
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa *
Aerugineа *

Oleagina
Orbiculos
Oxyacant
Bimaculo
Aprilina

61.

A. Capp
Chi *
Suda *H*
Galii *A*
Monticol
Serena *
v. Leuc
Dysodea
Magnolii
Saliceti *
Scoriace
Felicina
Polymita
Calvesce
Dumosa
Venusta
Argillace
Anilis *D.*
Caerules
Ruficinct
Flavicinc
v. Meri
Viridicin
Pumicosa
Canescen
Senilis *E*
Senex *H.*
Platinea
v. Sene
Vetula *B*
Nigrocin
v. Xanth
Templi

B. Zeta
Serratilin
Pernix *H*
v. Clan
Advena *
Tincta *
Speciosa
Nubilosa
Occulta *
Implicata
Herbida *
v. Prasi
v. Jaspi

62. T

Praecox
Porphyre
Piniperda

63. A

Lucens *A*

A. Nicti
v. Fucos
Didyma *
v. Secali
v. Lamb
Moderata
Leineri *A*
Unanimis
Imbecilla
Occlusa *
Ophiogra

B. Furu
v. Errati
v. Pulm
v. Victu
Captiuncu
Airae *F*
Duponc
Microglos
Erraticul
Suffuruncu
Latruncul
v. Aerat
v. Meritr
v. Aethi
v. Termi
v. Rubeu
Strigilis *
C. Dume
Desyllesi
Rubella B
Renardi *B*
Testacea
Nickerlii
Basilinea

Berlin d. ten 184 .

re Desideraten u. Doubletten nebst Preise zu bemerken. Die mit (e) oder (÷) besitze ich, kann auch davon noch m

G. T. S. Keitel, in Berlin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

SYSTEMATISCH GEORDNETES VERZEICHNISS

EUROPÄISCHER SCHMETTERLINGE

nach Ochsenheimer und Treischke, nebst den neuern Entdeckungen bis 1845.

Besorgt durch G. T. S. KEITEL IN BERLIN, Hasenhegerstr. Nr. 5.

And. Anderegg.
B. Boisduval.
Bork. Borkhausen.
Curt. Curtis.
D. Duponchel.
Dalm. Dalmann.
Donz. Donzel.
Evm. Eversmann.
Esp. Esper.
Fab. Fabricius.
Fr. Freyer.
Friw. Friwaldszki.
Fr. Fischer v. Röslerstamm.
Fisch. Fischer v. Waldheim.
G. Godart.
Gold. v. Goldegg.
H. Hübner.
HS. Herrich-Schaeffer.
Haw. Haworth.
Heyd. v. Heyden.
Kd. Kindermann.
Kef. Keferstein.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M Schif. Museum Schiffermüller.
N. Nickerl.
Ochs. Ochsenheimer.
Pod. Podwein.
Qu. Quensel.
R. Rambur.
Scop. Scopoli.
Sod. Sodoffsky.
Som. Sommer.
St. Stephens.
SV. Systemat. Verzeichniss.
Tr. Treitske.
Thbg. Thunberg.
Ti. Tischer.
Zell. Zeller.
Zk. Zanken.

Papilionides.

1. Melitaea.
Maturna *
Ichnea *B.*
Iduna *Dalm.*
Cynthia *
Artemis *
v. Provincialis
v. Desfontainesi
Merope var.? *
Cinxia *
Didyma *
Trivia *
v. Fascelis *Esp.*
Phoebe *
v. Aetherea *H.*
ab. Melanina. Bonaparte
Rhena. *Fuchs*
Rhodopensis *Friw.* *
v. Arduinna *Esp.*
v. Uralensis *Evm.*
Dejone *H.*
Dictynna *
Athalia *
ab. Pyronia *H.*
ab. Aphaea *H.*
ab. Cimothoe *Bert.*
ab. Hertha *Qu.*
ab. Fulla *Qu.*
Parthenie *
Asteria

2. Argynnis.
Aphirape *
Ossianus *Herbst.* *
Selene *
ab. Thalia *H.*
ab. Cybele *H.*
ab. Lycorias *Ljung*
ab. Plinthus *Lj.*
ab. Julia *Kel.*
Selenis *Evm.* *
Oscarus *Evm.*
Euphrosyne *
Dia *
Pales *
v. Isis *
ab. Palamelas *Bu.*
Arsilache *
v. Napaea *H.*
v. Chariclea *D.*
Hecate *
Ino *
Daphne *
Frigga
Thore *
Amathusia *
Chariclea *
v. Boisduvalii *Som.*
Freya *
Polaris *B.* *
Latonia *
Niobe *
v. Aglaope *Walner*
ab. Eris *Schönherr*
Adippe *
v. Cleodoxa
v. Syrings *Bork.*
v. Chlorodippe *B.*
Cyrene *
Aglaja *
ab. Charlotta Sowerby
ab. Aemilia Acerby
Alexandra Ménétries
Laodice *
Paphia *
v. Valesina
Pandora *

3. Euploea.
Chrysippus *
v. Alcippus *Fab.* *

4. Vanessa.
A. Cardui *
Atalanta *
B. Io *
Antiopa *
v.? Hygiea *Stentz.*
V. album
Polychloros *
v. punctum album *D.*
v. Testudo
Xanthomelas *
Urticae *
va A.
Ichnusa
Triangulum *
v. F. album
v. v. album *Esp.*
v. Pyromelas *Fr.*
C. album *
C. Prorsa *
v. Porrima *
v. Levana *

5. Limenitis.
A. Aceris *
Lucilla *
B. Sibylla *
Camilla *
Populi *
v. Tremulae

6. Charaxes.
Jasius *

7. Apatura.
Iris *
v. Jole
Ilia *
v. Clytie *
v. Iris rubescens
v. Metis
v. Astalia *H.*
v. Bunea *HS.*

8. Hipparchia.
A. Proserpina *
Hermione *
Alcyone *
Jolaus *
Autonoe *
Anthelea *H.* *
v. Telephassa *Klug.*
Pontica *Friw.*
Anthe *
Briseis *
v. Pirata *
Semele *
v. Aristaeus *
Hippolyte
Beroe *Friw.*
Arethusa *
v. Erythia *H.*
v. Boabdil *R.*
Fidia *
Allionia
Statilinus *
v. Fauna *HS.*
v. Martianii *HS.*
Virbius *HS.*
Cyclopius *Evm.*
Phaedra *
Cordula *
v. Bryce *
v. Hippodice *H.*
v. Poeas *H.*
Actaea *
Podarce *
Aello *
Norna
Bootes *
v. ? Crambis *Fr.*
Taygete *H.*
Jutta *H.*
Balder *B.*
Tarpeja
Bore
Oeno *B.*
Also *B.*
B. Tithonus *
Ida *
Pasiphae *
Narica *H.*
Clymene *
Roxelana *
Janira *
v. Hispulla *
Eudora *
C. Hyperanthus *
v. Arete
Dejanira *
Hiera
Maera *
v. Adraste *
v. Lyssa *H.* *
Megaera *
v. Tigelius *
Egeria *
Meone *
v. Xiphia *Fab.*
D. Galathea *
v. Procida *
v. Leucomelas.
v. Galene
Lachesis *
Hylata *Ménét.*
Clotho *
v. Atropos *
v. Cleanthe
Hertha *
v. Larissa *Parreys*
Tithea *Klug.*
Arge *
v. Pherusa
Tenecates *Ménét.*
Ines *
Sylvius *
v. Ixora
E. Epiphron *
Cassiope *
v. Eriphyle *B.*
v. Nelamus *B.*
v. Mnemon *Haw.*
Arete
Pharte *
Melampus *
Mnestra *
Pyrrha *
v. Caecilia
v. Bubastis *Fr.*
Oeme *
Psodea *
v. Eumenis *
Ceto *
Medusa *
v. Hippomedusa *B.*
F. Stygne *
Evias *
Epistygne
Afer *
v. Dalmata
Melas *
Levebvrei
Nerine *
v. Styx *Escher*
Parmenio *Boeber.*
Scipio *B.*
Alecto *
v. Glacialis *Esp.*
v. Tisiphone *Esp.*
v. Pluto *Esp.*
Medea *
Neoridas *
Ligea *
Euryale *
v. Philomela *
v. Adyte *H.*
Embla *Thunb.*
Disa *Thunb.*
Embla *Ochs.*
v. Stheno *H.*
Pronoe *
v. Styx *Fr.*
v. Pitho
Goante *
Gorge *
v. Erynnis *Esp.*
Gorgone *
Manto *
v. Castor *Esp.*
v. Pollux *Esp.*
Tyndarus *
v. Cassioides
v.? Dromus *B.*
G. Davus *
Pamphilus *
v. Isis *Zett.*
v. Demophile *Fr.* *
Lyllus *
Iphis *
Hero *
v. Miris *F.*
Oedipus *
Arcania *
Dorus *
Thyrsis *Friw.*
Satyrion *
Amaryllis *Herbst.*
Corinna *
Leander *
Phryne *

9. Lycaena.
A. Arion *
Alcon *
Jolas *
Euphemus *
Erebus *
Cyllarus *
Melanops *
v. Marchandii *B.*
Acis *
v. Bellis *Friw.*
Coelestina *Evm.*
Argiolus *
Dolus *
Epidolus *B.*
Menalcas *Kd.*
Damon *
Damocles *Kef.*
Rippertii *
Damone *Evm.*
Donzelii *
Alsus *
v. Alsoides *Aud.*
Sebrus *
Rhymnus *Evm.*
Lysimon *
Psyloripa *Friw.*
Pheretes *
Daphnis *
v. Stevenii *Evm.*
Corydon *
v. Albicans *B.*
ab. Cinnus *H.*
Dorylas *
var. Golgus *H.*
Adonis *
v. Ceronus *H.*
Icarius *
Everos *Evm.*
Zephyrus *Friw.*
Boisduvalii *HS.*
Escheri *
Hesperica *R.*
Alexis *
v. Thersites *B.*
Eros *
Anteros *Kd.*
Eroides *Friw.*
Aquilo *B.*
Orbitulus *
v. Pyrenaica *B.*
Dardanus *Friw.* *
Agestis *
v. Allous *H.*
Artaxerxes *
Idas *R.*
Eumedon *
Admetus *
Optilete *
v. Cyparissus *H.*
Pylaon *Fisch.*
Cyane *Evm.*
Argus *
v. Acreon
Aegon *
v. Leodorus
Amyntas *
v. Coretas *Ochs.*
Polysperchon *
Trochylus *Friw.*
Fischeri *Evm.*
Hylas *
v. Panoptes *H.*
Battus *
Bavius *Evm.*
B. Helle *
Circe *
Thersamon *
Gordius *
Hipponoe *
Chryseis *
Eurybia *
Hippothoe *
v. Dispar *
Virgaureae *
Ottomannus
Phlaeas *
v. Eleus *P.*
Ballus *
C. Rubi *
Roboris *
Quercus *
Baeticus *
Telicanus *
Psittacus *Friw.*
Spini *
v. Lynceus
Ilicis *
v. Cerri *H.*
Aesculi *
Acaciae *
W. album *
Pruni *
Betulae *
Theophrastes *P.*

10. Nemeobius. *Steph.*
Lucina *

11. Papilio.
Podalirius *
Alexanor *
v.? Feisthamelii *D.*
Hospiton *Gené*
Machaon *
v. Sphyrus
Xuthus *L.*

12. Zerinthia.
Cerisyi *
Polyxena *
v. Cassandra *
v. Creusa *Dahl.*
v. Demnosia *
Medesicaste *
v.? Honnoratii *B.*
Rumina *

13. Doritis.
Apollinus *
Apollo *
v. Nomion
Corybas *Fisch.*
Delius *
Mnemosyne *

14. Pontia.
Crataegi *
Brassicae *
Rapae *
v. Narcaea
Napi *
v. Napaeae *
v. Bryoniae *
v. Sabellicae *St.*
Callidice *
v. Chrysidice *Kef.*
Chloridice *
Daplidice *
v. Bellidice
Glauce *
Belemia *
Belia *
Ausonia *
v. Simplonia *
Tagis
Cardamines *
Damone *B.*
Eupheno *
Douei *H.*
Eupheme *Esp.* *
Pyrothoe *Evm.*
Sinapis *
v. Erysimi *Bork.*
v. Diniensis *B.*
Lathyri

15. Colias.
A. Thisoa *Men.*
Edusa *
v. Helice
Myrmidone *
Aurora
Boothii *B.*
Chrysotheme *
Helichto *Tr.*
Phicomone *
Nastes *B.*
Hyale *
Neriene *Fisch.*
Pelidne *B.* *
Palaeno *
v. Philomene *
v. Europomene
Werdandi *HS.*
B. Rhamni *
Cleopatra *

16. Hecaerge.
Celtis *

17. Hesperia.
A. Altheae *H.*
Malvarum *
Marrubii *R.*
Lavateraе *
Tessellum *
Cribrellum *Evm.*
Sidae *
Cynarae *B.*
Carthami *
Alveus *H.* *
Cacaliae *R.* *
Serratulae *R.*
Onopordi *R.*
Cirsii *R.*
Carlinae *R.*
Centaureae *B.* *
Fritillum *
Alveolus *
v. Lavateraе *F.*
v. Altheae *Bork.*
Proto *
Sertorius *
Eucrate *
v. Orbifer *
Therapne *R.*
Marloyi *B.*
Tages *
Cervantes *Grasl.*
Sericea *Tr.*
B. Pumilio
Aetna *B.*
Steropes *
Paniscus *
Sylvius *
Comma *
Sylvanus *
Linea *
Lineola *
Actaeon *

Sphingides.

18. Chimaera.
Orbonata *Fr.*
Pumila
Appendiculata *
Nana
Radiata
Lugubris
Melas *B.*
Ciliaris *O.*
Fulgurita *F.*
Funebris *B.*

19. Atychia.
A. Infausta
B. Globulariae *
v. Chloros *H.*
Cognata *R.*
Statices *
v. Micans *Fr.*
v. Geryon *H.*
Pruni *
Chrysocephala *N.* *
Saepium *B.*
Ampelophaga *

20. Zygaena.
Erythrus *
Kefersteinii *Friw.*
Minos *
(v.?) Heringi *Zell.* *
Rubicundus *H.*
Pluto *
Brizae *
v. Lathyri *B.*
v. Dystrepta *Fab.*
Scabiosae *
v. Charon *H.*
v. Romeo *D.*
Dalmatina *B.* *
v. Nevadensis *R.*
Punctum *
Contaminei *B.*
Sarpedon *
v. Cynarae *G.*
v. Balearica *B.*
Favonia *Fr.*
Achilleae *
v. Triptolemus *
v. Bellidis *
v. Viciae *H.*
v. Cytisi *Fr.* *
Janthina *B.*
Bitorquata *Men.*
Exulans *
v. Vanadis *Dalm.*
Cynarae *
Stentzii *Fr.* *
Meliloti *
v. Buglossi *Esch.*
Eurydice *Tr.*
Dahurica *B.*
Trifolii *
v. Orobi
v. Glycyrrhizae *H.*
Lonicerae *
Filipendulae *
v. Cytisi
v. Chrysanthemi
Transalpina *
Angelicae *
Hippocrepidis *
Medicaginis *
ab. Boisduvalii
Genistae *St.*
Charon
Centaureae *Fisch.*
Dorycnii
Anthyllidis *B.*
Peucedani *
v. Athamanthae *
v. Aeacus mac. 6, mac. 5.
Ephialtes *
v. Falcatae
v. Coronillae m. 6.
v. Trigonellae m. 5.
Lavandulae *
Stoechadis *
Rhadamanthus *
Oxytropis
Olivieri *B.*
Fraxini *Men.*
Scovitzii *Men.*
Sedi
Onobrychis *
v. Hedysari *H.*
v. Astragali *H.*
v. Meliloti *H.*
v. Flaveola *H.*
v. Caffra *Esp.*
Occitanica *
Faustina
Baetica *R.*
Fausta *
Hilaris
Laeta *
Corsica *B.*

21. Syntomis.
Phegea *
v. Phegeus *
v. Cloelia *
v. Iphimedea

22. Thyris.
Fenestrina *
Vitrina *B.*

23. Heterogynis *R.*
Penella *H.*
Paradoxa *R.*
Affinis *R.*
v. Hispana *R.*

24. Stygia.
Australis *

25. Sesia.
Apiformis *
v. Sireciformis
v. Tenebrioniformis
Bembeciformis *
Laphriaeformis *
Serratiformis *Fr.*
Asiliformis *
Rhingiaeformis
Spheciformis *
Thynniformis *Lasp.*
Scoliaeformis
Hylaeiformis *
Doryliformis
Minianiformis *Fr.*
Elampiformis *Friw.*
Chrysidiformis
Schmidtellaeform *Fr.*
Prosopiformis
Astaliformis *Heyd.*
Banchiformis *H.*
Megillaeformis *H.*
Ichneumoniformis
v. Systrophaeformis *H.*
v. Ophioniformis *D.*
Uroceriformis
Cynipiformis *
v. Oestriformis
Melliniformis
Monedulaeformis *R.*
Andrenaeformis
Stomoxiformis
Culiciformis *
Eunemiformis
Astaliformis *Kd.*
Mutillaeformis *
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Allantiformis *Evm.*
Cephiformis
Euceraeformis
Statuiformis *Fr.*
Tipuliformis *
Musaeformis *H.*
Masariformis
Taediiformis *Fr.*
Stelidiformis *Fr.*
Empiformis *H.*
Tenthrediniformis *
v. Tengyraeformis *R.*
Triannuliformis *Fr.*
Oxibeliformis *B.*
Mysiniformis *R.*
Meriaeformis *R.*
Philantiformis *
Polistiformis
Anthraciformis *R.*
Tineiformis
Aselliformis *Rossi.*
Brosiformis *

26. Macroglossa.
A. Fuciformis *
Bombyliformis *
v. Milesiformis *
Croatica
Stellatarum *
B. Gorgon
Oenotherae *

27. Smerinthus.
Tiliae *
Ocellata *
Tremulae
Populi *
Quercus *

28. Deilephila.
A. Nerii *
Celerio *
Elpenor *
Porcellus *
B. Lineata *
Alecto *L.*
Cretica *B.*
Osyris *Dalm.*
Galii *
Tithymali *B.*
Esulae *B.*
Epilobii *B.*
Zygophyllii
Hipponhaes *
Dahlii *
Euphorbiae *
Nicaea *
Vespertilioides *B.*
Vespertilio *

29. Sphinx.
Pinastri *
Convolvuli *
Ligustri *
v. Spireae *H.*

30. Acherontia.
Artopos *

Bombycides.

31. Saturnia.
Pyri *
Spini *
Carpini *
Caecigena *

32. Aglia.
Tau *

33. Endromis.
Versicolora *

34. Bombyx.
Mori *

35. Harpyia.
A. Vinula *
v. Minax *
Phantoma *Dalm.*
Erminea *
Verbasci *
Bicuspis *
v. Integra *Steph.*
Bifida *
Fuscinula *H.*
Furcula *
v. Latifascia *Curt.*
v.? Urocera
B. Ulmi *
Fagi *
Milhauseri *

36. Notodonta.
A. Tritophus *
Ziczac *
Torva *
Dromedarius *
Cucullina *
B. Camelina *
v. Giraffina.
Carmelita *
C. Dictaea *
Dictieoides *
Argentina *
D. Palpina *
Plumigera *
Bicolora *
Albida *Zett.*
Velitaris *
Melagona *
Crenata *
Dodonaea *
Chaonia *
Querna *
Tremula *

37. Gastropacha.
A. Ilicifolia *
Betulifolia *
v. Tremulifolia *B.*
Suberifolia *R.*
Populifolia *
Quercifolia *
v. Ulmifolia *Dalm.*
v. Alnifolia *
Dryophaga
Lineosa *
Pini *
Pruni *
B. Potatoria *
Lobulina *
v. Lunigera
v. Abietina *B.*
C. Trifolii *
v. Medicaginis *
Cocles
Eversmannii *Kd.*
Spartii
Quercus *
Rubi *
D. Taraxaci *
Dumeti *
E. a. Populi *
Crataegi *
Processionea *
Solitaris *B.*
Pityocampa *
Pinivora *
b. Catax *
Everia *
Lanestris *
c. Repanda *
d. Neogena *Fisch.*
Loti
Franconica *
Castrensis *
Neustria *
Geographica *

38. Cossus.
A. Ligniperda *
Terebra *
Caestrum
v. Teredo *B.*
Thrips *H.*
Pantherinus *
v.? Tigrinus *Dahl.*
B. Arundinis *
Aesculi *
v. Octopunctata *B.*

39. Hepiolus.
Humuli *
Velleda *
Carnus *
v. Jodutta
Sylvinus *
v. Hamma
v. Flina
Ganna *
Lupulinus *
Hectus *
v. Nemorosa
Pyrenaicus *Donz.*

40. Pygaera.
A. Timon
B. Anastomosis *
Reclusa *
Anachoreta *
Curtula *
C. Bucephala *
Bucephaloides *

41. Liparis.
Morio *
v. Nigricans *Curt.*
Paradoxa *P.*
Detrita *
Rubea *
Terebinthii *Tr.*
Monacha *
v. Eremita *
Dispar *
v. Atlantica *R.*
Salicis *
V. nigrum *
Chrysorrhea *
Auriflua *

42. Orgyia.
A. Coenosa *
Pudibunda *
Abietis *
Fascelina *
Coryli *
Selenitica *
B. Gonostigma *
Antiqua *
Ericae
Rupestris *R.*
Trigotephras *R.*
Corsica *R.*
Aurolimbata *D.*
Dubia *H.*
v. Splendida *B.*

43. Trichosoma *R.*
Corsicum *
Boeticum *R.* *
Parasitum

44. Psyche.
A. Graminella *
Hirtella *Evm.*
Villosella
Viciella
Bicolorella *B.*
Albida
Plumosella *R.*
Apiformis
Atra *Fr.* *
Grandiella *And.*
Febretta *Fonscol.*
Plumifera *
Alpina *Konecka.*
Muscella *
Hirsutella *
Politella
Triquetrella
Pseudobombycella
B. Murinella *B.*
Undulella *FR.*
Nudella *
Calvella *
Radiella *Curt.*
Bombycella *
Pectinella *
Nitidella *
Plumella *
Pulla *

45. Lithosia.
A. Sembris *H.*
Phryganea *H.*
Senex *
Murina *
Mundana *
B. Punctata *
Ancilla *
v. Hyalina *Friw.*
v. Famula *Fr.*
C. Aurata *Men*
Ramosa *
Aurita *
Kuhlweinii *
Flavicans *B.*
Irrorea *
Melanomos *N.*
Roscida
Freyeri *N.*
Eborina *
Rosea *
D. Stoeberii *Mann.*
Mesogona *God.*
v. Rufeola *R.*
Muscerda *
Rubricollis *
Aureola *
Luteola *
Gilveola *
Vitellina
Unita *
Helveola *
Depressa *
Lacteola *B.*
Albeola *H.*
Caniola
Luridcola *
Arideola *Hering.*
Complana *
Griseola *
Quadra *

46. Euprepia.
A. Bipuncta *H.*
Cosciuia
Candida
v. Colon *Fr.*
Cribrum
v. Punctigera *Fr.*
Bifascinta *R.*
Rippertii *B.*
Pulchra *
Grammica *
v. Striata
B. Russula *
Jacobaeae *
Plantaginis *
v. Hospita *
v. Quenselii
v. Caucasica *Mén.*
Dominula *
Persona
Hera *
C. Purpurea *
Dahurica *B.*
Aulica *
Lapponica
Curialis
Dejeanii *B.*
Matronula *
Villica *
v. Angelica
v. Konewkai
Thulea *Dalm.*
Fasciata *
Latreillii *G.*
Pudica *
Caja *
Flavia
Hebe *
D. Casta *
Maculosa *
v. Chardinyi *D.*
Simplonica *And.*
Honesta *Fr.*
Zoraida *Graslin.*
Spectabilis *Tausch.*
Intercisa *Fr.* *
Fuliginosa *
Luctifera *
E. Luctuosa *
Mendica *
Sordida *
Urticae *
Menthastri *
v. Walkeri *Curt.*
Lubricipeda *
v. Mirabilis *B.*
Rivularis *Men.*

Noctuae.

47. Acronycta.
Leporina *
v. Bradyporina
Aceris *
v. Candelisequa
Megacephala *
Alni *
Ligustri *
Strigosa *
Tridens *
Psi *
Cuspis *
Menyanthidis *
v. Salicis *Curt.*
Auricoma
v. Pepli *H.*
Rumicis
Acuta *Fr.*
Euphorbiae
v. Cyparissiae *H.*
Euphrasiae
Absondita

48. Diphtera.
Coenobita
Ludifica
Orion *

49. Bryophila.
A. Glandifera
Par
Perla
B. Spoliatricula
v. Strigula
Ereptricula
v. Troglodyta
Lupula *
Receptricula *
Fraudatricula *
Raptricula *
Deceptricula
Ravula *H.*
Furvula *H.*

50. Kymatophora.
Xanthoceros *
Ruficollis
Diluta *
Lintea *Fr.*
Bipuncta *
Fluctuosa *
Octogesima *
Or *
v. Fluctuata *
Flavicornis *

51. Episema.
Coeruleocephala *
J. cinctum
(Birenigera *Dahl.*
(Gruneri *B.*
Deplanata *Evm.*
Hirta *H.*
Trimacula *
v. Tersa
v. Hispana *B.*
v. Glaucina *Esp.*
v. Unicolor *D.*
Graminis *
v. Tricuspis
Optabilis *B.*
Baetica *B.*

52. Agrotis.
Rectangula *
v. Andereggi *B.* *
v. Exclamans *Evm.*
Multangula *
Senna *
Alpestris *B.* *
(Elegans *Evm.*
(Cancellata *Fr.*
Ocellina *
Erupta *Klug.*
Morio *Evm.*
(Haworthi *Curt.*
Lidia
Ericae *B.*
Agathina *D.*
Recussa *And.* *
v. Bromi *And.*
Vitta
Aquilina *
Segnilis *B.*
Tritici *
v. Eruta *H.*
v. Fictilis *H.*
Fumosa *
v. Nigricans *Fab.*
v. Rubricans *Esp.*
v. Fuliginea *H.*
v. Carbonea *H.*
v. Ursina *Pod.*
v. Adumbrata *Evm.*
Florigera *Evm.*
Obelisca *
v. Villiersii *Guenée*
Ruris *
v. Temera *Tr.*
Rustica *Evm.*
Fennica *Tausch.*
Saucia *
v. Aequa
Agricola *B.*
v. Conspicua *H.*
Immunda *Evm.*
Suffusa *
Annexa
Budensis *Fr.*
Trux
v. Terrenea *P.*
Segetum
Sicula *B.*
Cos *H.*
v. Tephra *B.*
Corticea
Exclamationis
Unicolor *H.*
Spinifera
Hilaris *Fr.*
Valligera
Trifurca *Evm.*
Fatidica *H.*
Crassa
v. Tritici *H.*
Lata
Fusca *And.*
Forcipula
Singifera
Sagittifera
Desertorum *B.*
Ripae
Lutescens *Evm.*
Cursoria *
Deserticula *Evm.*
Sagitta *H.*
Signata *B.*
Cinerea *
v. Obscura *H.*
Simplonia *
Decora *
Gilva *Donz.*
Grisescens
Aethiops *
Tenebrosa *
Quadrangula *Evm.*

53. Cocytia.
Pancratii *
Eucausta

54. Amphipyra.
A. Tragopogonis
Tetra *
Livida *
Cinnamomea *
Pyramidea *
Typica
Effusa *
Perflua *
B. Fimbriola *
Confusa *Kd.*
Cataphanes
Dilucida
Renigera
Valesiaca *And.*
Helvetina *And.*
Livia *Fr.*
Birivia

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Honoratina *Dn.*
Cataleuca *B.* °
Murina *Fr.*
Latens
v. Ignicola *H.*
Policola *B.*
Pyrophila °
Fugax °
Sibirica *B.*
Sabuletorum *B.*
Nyctimera *B.*
Lucipeta °
Spectrum °

55. Noctua.

Ravida °
Squalida *B.*
Dumetorum *B.*
Augur °
Neglecta °
Sigma °
Baja °
Candelisequa °
Brunnea °
Dahlii °
Gruneri *Tr.*
Sobrina *B.*
Festiva °
Collina *B.*
Punicea
Umbrosa
Bella °
Conflua °
Faceta
C. nigrum °
Depuncta °
Rhomboidea °
Triangulum °
Ditrapezium
Polygona °
Flammatra °
Leucogaster
Musiva
Plecta °

56. Triphae a.

Interjecta °
Comes °
v. Prosequa
v. Adsequa
v. Connuba *H.*
Subsequa
v. Consequa
Pronuba
v. Innuba °
Fimbria °
Janthina °
Hetaera *Esp.*
Linogrisea

57. Hadena.

A. Saponariae °
Dentigera *Esp.*
Dianthi *H.*
Leucodon *Esp.*
Retina *Frr.*
Sommeri *B.*
Groenlandica *B.*
Boreas *B.*
Gelata *Lefeb.*
Exulis *Lefeb.*
Perplexa °
Capsophila *And.*
Corsica *R.*
Capsincola °
Cucubali °
Tephroleuca *B.*
Praedita *H.*
Odites *H.*

B. Hispida
Popularis °
Vittalba
Obesa
Hirta *B.*
Cespitis °
Lutulenta °
Leucophaea °

C. Mioleuca
Lappo *Dalm.*
Glauca
Proxima °
Peregrina °
Dentina °
v. Latenai *Pierret.*
v.? Onspurgeri
Marmorosa °
Aeruginea °
v. Chioleuca
Atriplicis °

D. Amica
Pavida *B.*
Satura °
Adusta °
v. Solieri °
Arctica *B.*
Ilicis *Fr.*
Thalassina °
v. Achates °
Grandis *B.*
Gemina °
v. Remissa
v. Anceps *D.*
v. Submissa °
v. Unanimis
Genistae °
Contigua °
Alpigena *B.*
Convergens °
Distans
v. Suberis °
Cana *Esp.*
v. Ochrostigma *E.*
v. Extensa *Esp.*
Protea °
Roboris *B.* °
v. Cerris *R.*

58. Eriopus.

Pteridis °
Quieta

59. Phlogophora.

A. Adulatrix °
Blandiatrix *B.*

B. Scita °
Meticulosa °
Lucipara °
Fovea °
Empyrea °

60. Miselia.

A. Caesia
Conspersa °
Comta °
Albimacula °
Nummosa
Filigramma
v. Xanthocyana °
v. Conspurcata *Fs.*
Lichenea °
Tephra *H.*

B. Gemmea °
Culta °
Serpentina °
Oleagina °
Orbiculosa
Oxyacanthae °
Bimaculosa °
Aprilina °

61. Polia.

A. Cappa °
Chi °
Suda *H.* °
Galli *And.*
Monticola *D.*
Serena °
v. Leuconata *Esp.*
Dysodea °
Magnolii *B.*
Solicita °
Scoriacea
Felicina *Donz.*
Polymita °
Calvescens *B.*
Dumosa *Donz.*
Venusta *B.*
Argillaceago *H.*
Anilis *Donz.*
Caerulescens *B.*
Ruficincta *H.*
Flavicincta °
v. Meridionalis *B.*
Viridicincta
Pumicosa °
Canescens
Senilis *B.*
Senex *H.*
Platinea
v. Senescens *B.*
Vetula *B.*
Nigrocincta °
v. Xanthomista *H.*
Templi

B. Zeta
Serratilinea
Pernix *H. Esp.*
v. Clandestina *B.*
Advena °
Tincta °
Speciosa *H.*
Nubilosa °
Occulta °
Implicata *Lefeb.*
Herbida °
v. Prasina *Bork.*
v. Jaspidea *Bork.*

62. Trachea.

Praecox °
Porphyrea °
Piniperda °

63. Apamea.

Lucens *Keitel.*

A. Nictitans °
v. Fucosa
Didyma °
v. Secalina °
v. Lambda °
Moderata *Esp.*
Leineri *Fr.*
Unanimis °
Imbecilla °
Occlusa °
Ophiogramma °

B. Furuncula °
v. Erraticula *H.*
v. Pulmonariae *D.*
v. Victuncula *H.*
Captiuucula
Airae *Fr.*
Duponcheli *B.*
Microglossa *R.*
Erratricula *Fr.*
Suffurunicula
Latruncula °
v. Aerata
v. Meritricula *Bk.*
v. Aethiops *St.*
v. Terminalis *St.*
v. Rubeuncula *Dz.*
Strigilis °

C. Dumerilii
Desyllesi B.
Rubella B. °
Renardi B.
Testacea °
Nickerlii *Fr.*
Basilinea °
Infesta °

64. Mamestra.

Pisi °
Splendens
Oleracea °
Suasa °
Confluens *Esp.*
Aliena °
Maillardi *B.*
Bugnioni *B.*
Nigricans °
Albicolon °
Chenopodiaga B.
Silenes
Chenopodii °
Cervina *Esp.*
Sodae °
Pugnax *H.*
Treitschkii
Brassicae °
Silvicola *Esp.*
Furva °
Persicariae °
v. Accipitrina °
Rubrirena
v. Feisthamelii *B.*

65. Thyatira.

Batis °
Derasa °

66. Calpe.

Thalictri °
Libatrix °

67. Mythimna.

A. Turca °

B. Implexa
Xanthographa °
Texta °
Prospicua °

68. Orthosia.

Caecimacula °
Instabilis °
v. Contracta *Esp.*
v. Firma *H.*
Rubricosa °
v. Mista *H.*
Munda °
v. Bimaculata *Crt.*
Ypsilon °
v. Fatax *P.*
Farkasii
Lota °
Macilenta °
Subjecta B.
Gracilis °
v. Lepida *Bork.*
v. Subplumbea *Crt.*
Opima °
Populeti
Cavernosa *Esp.*
Gothica °
Stabilis °
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa °
Saportae *Fr.*
Cruda °
Laevis °
Suspecta *H.*
Congener °
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida °
Humilis °
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina °
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lineola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura °
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* °
Morpheus °
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis °
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida

B. Palustris °
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola

C. Lenta °
Superstes °
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua °
Blanda °
Squalida *Esp.*
Alsines °
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa °
Iners °

D. Trilinea °
Bilinea

70. Simyra.

Venosa °
Nervosa °
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*

71. Leucania.

Furcata *Esp.*
Pallens °
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi °
Lutosa *H.*
Impura °
Straminea °
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta °
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa °
Alopecuri B.
Maculata *Esp.*
L. album
Riparia *R.*
Anderegii B.
Littoralis *Curt.*
Comma °
Lineata *Esp.*
Zeae *D.*
Pudorina °
v. Impudens
Flava *Fr.*
Musculosa °
Vitellina °
Lithargyria °
v. Anargyria B.
Albipuncta °
Conigera °
Hellmanni *Esp.*
Nigropuncta *D.*
Congrua °

72. Nonagria.

Ulvae
Despecta
Fluxa °
v. Fulva H.
Extrema °
Iunci B.
Phragmitidis °
Neurica °
Hessii H.
Hospes
Nexa
Hesperica R.
Paludicola °
Sparganii °
Bathyerga *Fr.*
Cannae °
Typhae °
v. Fraterna
Zollikoferi *Fr.*

73. Gortyna.

Leucostigma
v. Fibrosa
Micacea °
Flavago
Cervago *Esp.*
Lunata *Tr.*
v. Borelii *Pierret*
Luteago °
v. Olbiena D.

74. Xanthia.

A. Pulmonaris °
Echii °
Argillacea
Ochroleuca °

B. Rufina °
v. Punica *Bork.*
Ferruginea °
v. Malicenta H.
Evidens
Rubecula
Ferrago *Esp.*

C. Citrago °
Croceago °
Aurago °
v. Rutilago *Bork.*
Sulphurago °
Pnniceago B.
Silago °
Cerago °
v. Flavescens °
Gilvago °
Miniago B.
Palleago °

75. Cosmia.

Fulvago °
Caltheago B.
Oo °
Weissenbornii *Fr.*
Imbuta B.
Abluta °
v.? Conabluta *Kd.*
Eximia *Frr.*
Acetosellae °
Oxalina
Cuprea °
Trapezina °
Xerampelina °
Ambusta °
Retusa °
Subtusa °
Diffinis †
Affinis †
Pyralina †
Numisma H.

76. Cerastis.

A. Cerasina *Fr.*

B. Rubiginea †

C. Ruticilla
Buxi B.
Intricata B.
Vaccinii †
v. Subnigra *Curt.*
v. Brigensis *And.*
v. Spadicea †
v. Ligula *Esp.*
v. Polita †
Erythrocephala †
Glabra †
Silene
Dolosa †
v. Cruda H.
v. Veronicae H.
v. Pulverea H.
Satellitia †
Serotina

77. Xylina.

A. Vetusta †
Exoleta †
Solidaginis †
Merkii B.
Simplex *Tr.*
Scriptura *Fr.*
Conformis †
Somniculosa *Her.* †
Zinckenii †
Australis B. †
Leautieri †
Sabinae †
Rhizolitha †
Petrificata †
Oculata
Conspicillaris †
v. Melaleuca B.
Putris †
Icterias *Esp.*
Erythroxylea
(an exot.?)
Puta

B. Connexa †
Scolopacina †
Nux *Fr.*
Rurea †
v. Combusta
v. Aquila *Donz.*
Hepatica †
v. Implexa *H.*
Polyodon †
Lithoxylea †
v. Musicalis *Esp.*
Lateritia †
Virens †
Petrorhiza †
Pulla
Felixii *Donz.*

78. Asteroscopus.

Cassinia †
Nubeculosa †

79. Cleophana.

Pinastri †
Lithorhiza †
Rectilinea †
Ramosa †
Hyperici †
Perspicillaris †
Platyptera
Radiosa †
Superba *Frr.*
Cyclopea *Graslin.*
Cymbalariae †
Yvanii *D.*
Dejeanii B.
Anarrhini B.
Penicillata *R.*
Antirrhini †
Linariae †
Serrata
Opalina †
Laudeti *And.* †

80. Cucullia.

Artemisiae †
Magnifica *Fr.*
Argyrea
Argentina †
Lactea †
Biornata *Fisch.*
Umbratica †
Lactucae †
Campanulae *Fr.*
Pustulata *Esp.*
Chamomillae †
v. Chrysanthemi
v. Calendulae
v.? Leucanthemi *R.*
Cineracea *Fr.*
Lucifuga †
Tanaceti †
Balsamitae B.
Incana *Esp.*
Dracunculi
Praecana *Esp.*
Boryphora *Fisch.*
Pontica B.
Fraudatrix *Esp.*
(num satis distincta
a praecedenti?
Fuchsiana *Esp.*
Santonici H.
Santolinae R.
Mixta *Tr.*
Rimula *Fr.*
Propinqua *Esp.*
Gnaphalii †
Xeranthemi R.
Abrotani †
Absinthii †
Spectabilis
Lapidea
Asteris †
Virgaureae B.
Prenanthis B.
Scrophulariphaga *R.*
Thapsiphaga †
Blattariae
v. Caninae *R.* †
v.? Scrophularivora *R.*
Ceramanthea *Schmd.*
Scrophulariae †
v. Lychnitis *R.*
Verbasci †

81. Abrostola.

A. Amethystina †
Virgo
Spencei B.

B. Triplasia †
Asclepiadis †
Urticae †

C. Celsia †

82. Plusia.

A. Eugenia *Esp.*
Consona †
Modesta †
Illustris †
v. Uralensis *Esp.*
Eximia *Frr.*
Renardi *Esp.*

B. Deaurata †
Moneta †
Concha †
Quaestionis
Chalsytis †
Accentifera
Festucae †
Zosimi *H.*
Chrysitis †
Aurifera
Orichalcea †
Bractea †
Aemula
Circumscripta
Circumflexa †
Jota †
v. Percontationis †
v. Inscripta *Esp.*
v. Ancora *Fr.*
v. Macrogamma *Esp.*
(Sewastina *Fr.*?)
Mya †
Acrea *H.*
Daubei B.
Gamma †
Ni
Interrogationis †
Parilis *H.*
Diasema *Dalm.*
Ain †
Microgamma †
Divergens †
Devergens †

83. Anarta

A. Myrtilli †
Cordigera †
Melaleuca

B. Algida *Lefeb.*
Amissa *Lefeb.*
Vidua †
v. Tristis
v. Rupestris
Funebris
Nigrita *And.*

C. Rupicola
Heliaca †
Cora *Esp.*

84. Heliothis.

Cardui †
Cognata †
Dos *Fr.*
Friwaldszkii †
Pulchra *Esp.*
Ononis †
Dipsacea †
Scutosa †
Peltigera †
Armigera †
Marginata †
Purpurites †
Incarnata *Frr.*
Delphinii †

85. Acontia.

Malvae
Graelsii *Feisth.*
Aprica
Cerintha
Caloris
Urania *Frr.*
Titania
Solaris †
Luctuosa †

86. Erastria.

A. Sulphurea †
Unca †
Argentula †

B. Numerica
Fuscula †
Atratula †
Candidula †
Venustula †
Parvula *R.*
Minuta †
Paula †
Parallela *Tr.* †
Concinnula B.
Elichrysi *R.*
Parva
Pura *H.* †
Ostrina
v. Porphyrina *Kd.*
Picta *Dahl.*
Ornata *P.*

87. Antophila.

Aenea †
Sanctiflorentis B.
Purpurina †
Rosina *H.* †
Pannonica *Frr.*
Amasina *Esp.*
Flavida
Vespertina
Communimacula †
Renifera B.
Albicans *R.*
Scitula *R.*
Glarea
Amoena †
Wimmerii
Ragusana *Tr.*
Polygramma B.
Recta *Esp.*
Caliginosa †
Argillacea *Esp.*
Pusilla *Esp.*
Signalis
Cretula *Fr.*
Velox
Mendaculalis

88. Timia.

Margarita *H.*

89. Ophiusa.

A. Lusoria †
Astragali *R.*
Ludicra
Orobi B.
Viciae †
Craccae †
Pastinum †
Limosa †

B. Tirrhaea †
Lunaris †
Illunaris †
Rectangularis †
Ephialtes *H.*

C. Punctularis
Algira †
Geometrica †
Cingularis †
Natlyi *Fr.*
Inamoena
Suava †
Jucunda
Sepulcralis (a praece-
dente distincta?)
Regularis
Irregularis
Scapulosa
Cailino *Lefeb.*

90. Catephia.

Leucomelas †
Alchymista †
Ramburii

91. Mania.

Maura †

92. Catocala.

Fraxini †
Elocata †
v. Nurus *H.G.*
Nupta †
v. Concubina *H.*
Dilecta †
Sponsa †
ab. Rejecta *Fisch.*
Promissa †
v. Mneste *H.*
Conjuncta
Pacta
Electa †
Optata †
v. Amanda B.
v. Selecta B.
Puerpera †
Neonympha
Nymphaea
v. Vestalis B.
Conversa †
Agamos †
Paranympha †
Nymphagoga †
Disjuncta *H.G.*
Diversa †
Protonympha B.
Hymenaea B. †
v. Posthuma
v. Oarionympha *P.*
Eutychea
Langnida *P.*

93. Brephos.

Parthenias †
Notha †
Puella †

94. Euclidia.

Monogramma †
Glyphica †
Munita *H.*
Triquetra †
Mi †
Fortalitium *H.*

95. Platypteryx.

A. Spinula †

B. Sicula †
Curvatula †
Falcula †
Hamula †
v. Uncula *H.*
Unguicula †

C. Lacertula †
v. Scincla *H.*

Geometrae.

96. Ennomos.

A. Flexularia
Cordiaria
Adspersaria

B. Lituraria
Signaria
Notataria
Alternaria
Aestimaria
Amataria
Imitaria
Sareptaria *Tr.*
Strigilata
Emutaria

C. Emarginaria
Trinotata *Metzner*
Flavicaria
Parallelaria
Apiciaria
Advenaria
Dolabraria

D. Crataegata
Prunaria
Syringaria
Lunaria
Illunaria
Illustraria
Pectinaria (an exot.?)

E. Evonymaria
Angularia
v. Carpinaria
Erosaria
Quercinaria
Quercaria
Dentaria
Alniaria
Tiliaria
Effractaria *Tr.*

97. Acaer[illegible].

Sambucaria

98. Ellopia.

A. Honoraria
Margaritaria

B. Fasciaria
v. Prasinaria
Advolata *Esp.*

99. Geometra.

A. Vernaria
Papilionaria
Viridata
Cloraria
Aeruginaria
Putataria
Bupleuraria
Aestivaria

B. Corsicaria *R.*
Coronillaria *Tr.*
Cythisaria
Bajularia
Smaragdaria

100. Aspilates.

Rosearial
Purpuraria
Plumularia *Fr.*
Opacaria
Ramburaria B.
Caliginaria *R.*
Mundataria
Sacraria
Formosaria *Fuchs.*
Gilvaria
Antophilaria
Herbaria
Jacularia
Arenacearia
Cruentaria
Vespertaria
Citraria
Artesiaria
Permutaria *Fr.*
Peltaria *R.*
Coarctaria
Lithoxylata
Collata
Lineolata
Mediaria *H.*
Palumbaria
Petraria
Taeniaria *Fr.*

101. Crocallis.

Extimaria
Trapezaria B.
Elinguaria
Pennaria

102. Gnophos.

Furvata
Dumetata
Obfuscata
Canaria *H.*
Operaria
Perspersata
Obscurata
Serotinaria
Dilucidaria
Falconaria *Fr.*
Sartata
Glaucinata
Pullata
Punctulata
Mucidata
Zelleraria *Fr.*

103. Boarmia.

Cinctaria
Crepuscularia
Selenaria
Umbraria *H.*
Roboraria
Consortaria
Hortaria
Abietaria
Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria
Ambustaria *H.*
Sociaria
Taeniolaria *H.*
Extersaria
Secundaria
Occitanaria D.
Lichenaria
Viduaria
Glabraria
Perversaria HS.
Carbonaria
Cineraria
Cremiaria *Fr.*

104. Amphidasis.

Betularia
Prodromaria
Hirtaria
Flabellaria *Heeger*
Pilosaria
Alpinaria
Hispidaria
Pomonaria
Zonaria

105. Psodos.

A. Alpinata
Tibialata

B. Torvaria
Horridaria
Venetaria
Trepidaria

106. Fidonia.

Cebraria
Tessularia *Metzner*
Hepararia
Pinutaria
Auroraria
Indigenaria
Spartiaria
Conspicuaria
Piniaria
Jourdanaria
Desertaria *Fr.*
Diversata
Pennigeraria
Plumistaria
Concordaria
Loricaria *Esp.*
Murinaria
Emucidaria *H.*
Atomaria
Picearia
Glarearia
Clathrata
Cararia
Dilectaria
Immoraria
Favillacearia
Conspersaria
Stevenaria
Lapidisaria *Fr.*
Wawaria
Capreolaria
Plumaria
Semicanaria
Pulveraria
Perspersaria
Aurantiaria
Progemmaria
Defoliaria
Aceraria
Fumidaria
Bajaria
Leucophaearia
Budiaria *Tr.*
Aescularia
Rupicapraria

107. Chesias.

Spartiata
Sabinata
Cupressata
Juniperata
Variata
v. Obeliscata
v. Vitiosata
Firmaria
Ulicata *R.*
Obliquata
Hippocastanata

108. Cabera.

Pusaria
v. Confiniaria *Fr.*
Exanthemaria
Punctata
Sylvestrata
Strigilaria
Cretaria *Esp.*
Onoraria
Punctaria
Poraria
Omicronaria
Ocellaria
Orbicularia
Pendularia
Pupillaria
Gyraria
Trilinearia
Pictaria *Curt.*

109. Acidalia

Perochraria *FR.*
Ochrearia
Rufaria
Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
Pusillaria
Decolorata
Albulata
Sylvata
Luteata
Alpestrata
Scabraria
Elutata
Ruberata *Fr.*
Impluviata
Brumata
Boreata
Dilutata
Sabaudiaria
Rupestrata
Candidata
Osseata
Stramentata *Esp.*
Pallidaria
Dilutaria *H.*
Rufularia *Tr.*
Holosericeata *Tr.*
Straminata
Strigaria
Byssinata
Sericeata
Lobulata
Polycommata
Hexapterata
Sexalata
Viretata
Appensata *Esp.*
Rivulata
Hydrata
Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Calligrapharia *HS.*
Scripturata
Corticulata *Fr.*
Frustata
Riguata
Affectata *Esp.*
Undulata
Vetulata
Fluviata
Gemmata
Bilineata
Bistrigata
Polyprammata
Lignata
Corticata
Tersata
Extensaria *Esp.*
Albidentiaria *FR.*
Aquata
Petrificaria
Vittalbata
Nycthimeraria *H.*
Rhamnata
Dubitata
Certata

110. Larentia.

Cervinaria
Mensuraria
Badiata
Alienata *Esp.*
Plagiata
Columbata *Metzner*
Cassiata
Annexata
Coassata *B.*
Simpliciata
Bipunctaria
Caesiata
v. Flavicinctata
Sertata
Molluginata
Sororiata
Psittacata
Cyanata
Rectangulata
Coronata *H.*
Debiliata
Isogrammata
Cydoniata
Inturbata
Valerianata
Residuata
Minutata
Austerata
Denotata *H.*
Satyrata
Castigata *H.*
Lariciata
Obrutata *FR.*
Subnotata
Strobilata
Sobrinata
Subumbrata
Oxydata
Pimpinellata
Undata *Fr.*
Exiguata
Tamarisciata *Fr.*
Consignata
Pusillata
Hospitata
Linariata
Irriguata
Innotata
Arceuthata *Fr.*
Centaureata
Lysimachiata (?)
Succenturiata
Denticulata
Ligaminnata *Esp.*
Sparsata
Pygmaeata
Nanata
Caliginata
Venosata
Pumilata *H.*

111. Cidaria.

Pomoeriaria *Esp.*
Munitata *H.*
Propugnaria
Aptata
Suplata *Fr.*
Minorata
Graphata
Quadrifasciaria
Ferrugaria
v. Spadiciaria *B.*
v. Chalcedonaria(?)
Ligustraria
Ocellata
Pulchraria *Fuchs*
Fumata *Esp.*
Galiata
Olivaria
Miaria
Burgaria *Esp.*
Tophaceata
Aquearia
Nebulata
Populata
Chenopodiata
Achatinata
Marmorata
Noeniaria
Peribolaria
Fulvata
Pyropata
Sagittata
Pyraliata
Derivata
Berberata
Rubidata
Russata
Suffumata
Picata
Prunata
Externata *HS.*
Silaceata
Reticulata
Ruptata
Montanaria
Alchemillata
Hastata
Tristata
v. Funerata
Rivata
v. Unangulata *Wood.*
Luctuata
Turbaria

112 Zerene

Procellata
Fluctuaria
v. Stragulata
Rubiginata
Albidata *Esp.*
Adustata
Sinuata
Albicillata
Marginata
v. Naevata
v. Pollutata
Maculata
Melanaria
Grossulariata
Ulmaria
Pantaria
Cribrata
Taminata
Temerata

113 Minoa

A. Euphorbiata
Lutearia
Chaerophyllata

B. Asinata
Griseata
Niveata
Renitidata *H.*
Illibaria
Infuscata *Esp.*

114 Idaea

A. Dealbata
Decussata
Exalbata *H.*
Duplicaria *H.*
Culminaria *Esp.*
Pravata *H.*

B. Calabraria
Vibicaria
Vinculatia
Aureolaria
Flaveolaria
Degenerata
Aversata
Suffusata
Commutata
Remutata

C. Mutata
Submutata
Immutata
Incanata
Contiguata
Ornata
Decorata
Exornata *Esp.*
Reversata
Bisetata
Politata
Scutulata
Moniliata
Laevigata
Bellata *Fr.*
Humifuscaria *Esp.*

Auf diess Verzeichniss bitte ich meine geehrten Correspondenten Ihre Desideraten u. Doubletten nebst Preise zu bemerken. Die mit (°) oder (†) besitze ich, kann auch davon noch nach meiner Wahl gebrauchen, und habe selbige auch meist Doubletten.

Berlin d. ten 184 .

G. T. S. Keitel, in Berlin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Ecm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Ecm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frie.*

71. Leucania.

Furcata *Ecm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta H.
Evidens
Rubecula
Ferrago *Ecm.*
C. Citrago *
Croceago *
Aurago *
v. Rutilago *Bork.*
Sulphurago *
Pallidicago B.
Silago *
Cerago *
v. Flavescens *
Gilvago *
Miniago B.
Palleago *

75. Cosmia.

Fulvago *
Caltheago B.
Oo *
Weissenbornii *Fr.*
Imbuta B.
Abluta *
v.? Conabluta *Kd.*
Eximia *Frie.*
Acetosellae *
Oxalina
Cuprea *
Trapezina *
Xerampelina *
Ambusta *
Retusa *
Subtusa *
Diffinis †
Affinis †
Pyralina †
Numisma H.

76. Cerastis.

A. Cerasina *Fr.*
B. Rubiginea †
C. Ruticilla
Buxi B.
Intricata B.
Vaccinii †
v. Subnigra *Curt.*
v. Brigensis *And.*
v. Spadicea †
v. Ligula *Esp.*
v. Polita †
Erythrocephala †
Glabra †
Silene
Dolosa †
v. Cruda H.
v. Veronicae H.
v. Pulverea H.
Satellitia †
Serotina

77. Xylina.

A. Vetusta †
Exoleta †
Solidaginis †
Merkii B.
Simplex *Tr.*
Scriptura *Fr.*
Conformis †
Somniculosa *Her.* †
Zinckenii †
Australis B. †
Leautieri †
Sabinae †
Rhizolitha †
Petrificata †
Oculata
Conspicillaris †
v. Melaleuca B.
Putris †
Icterias *Ecm.*
Erythroxylea
(an exot.?)
Puta
B. Connexa †
Scolopacina †
Nux *Fr.*
Rurea †
v. Combusta
v. Aquila *Donz.*
Hepatica †
v. Implexa *H.*
Praecana *Ecm.*
Boryphora *Fisch.*
Pontica B.
Fraudatrix *Ecm.*
(num satis distincta
a praecedenti?
Fuchsiana *Ecm.*
Santonici H.
Santolinae R.
Mixta *Tr.*
Rimula *Fr.*
Propinqua *Ecm.*
Gnaphalii †
Xeranthemi R.
Abrotani †
Absinthii †
Spectabilis
Lapidea
Asteris †
Virgaureae B.
Prenanthis B.
Scrophulariphaga *R.*
Thapsiphaga †
Blattariae
v. Caninae *R.* †
v.?Scrophularivora *R.*
Ceramanthea *Schmd.*
Scrophulariae †
v. Lychnitis *R.*
Verbasci †

81. Abrostola.

A. Amethystina †
Virgo
Spencei B.
B. Triplasia †
Asclepiadis †
Urticae †
C. Celsia †

82. Plusia.

A. Eugenia *Ecm.*
Consona †
Modesta †
Illustris †
v. Uralensis *Ecm.*
Eximia *Frie.*
Renardi *Ecm.*
B. Deaurata †
Moneta †
Concha †
Quaestionis
Chalsytis †
Accentifera
Festucae †
Zosimi *H.*
Chrysitis †
Aurifera
Orichalcea †
Bractea †
Aemula
Circumscripta
Circumflexa †
Jota †
v. Percontationis †
v. Inscripta *Esp.*
v. Ancora *Fr.*
v. Macrogamma *Ecm.*
(Sewastina *Fr.?*)
Mya †
Aerea *H.*
Daubei B.
Gamma †
Ni
Interrogationis †
Parilis *H.*
Diasema *Dalm.*
Ain †
Microgamma †
Divergens †
Devergens †

83. Anarta.

A. Myrtilli †
Cordigera †
Melaleuca
B. Algida *Lefeb.*
Amissa *Lefeb.*
Vidua †
v. Tristis
v. Rupestris
Funebris
Nigrita *And.*
C. Rupicola
Heliaca †
Cora *Ecm.*

84. Heliothis.

Vespertina
Communimacula †
Renifera B.
Albicans *R.*
Scitula *R.*
Glarea
Amoena †
Wimmerii
Ragusana *Tr.*
Polygramma B.
Recta *Ecm.*
Caliginosa †
Argillacea *Ecm.*
Pusilla *Ecm.*
Signalis
Cretula *Fr.*
Velox
Mendaculalis

88. Timia.

Margarita *H.*

89. Ophiusa.

A. Lusoria †
Astragali *R.*
Ludicra
Orobi B.
Viciae †
Craccae †
Pastinum †
Limosa †
B. Tirrhaea †
Lunaris †
Illunaris †
Rectangularis †
Ephialtes *H.*
C. Punctularis
Algira †
Geometrica †
Cingularis †
Natlyi *Fr.*
Inamoena
Suava †
Jucunda
Sepulcralis (a praece-
dente distincta?)
Regularis
Irregularis
Scapulosa
Cailino *Lefeb.*

90. Catephia.

Leucomelas †
Alchymista †
Ramburii

91. Mania.

Maura †

92. Catocala.

Fraxini †
Elocata †
v. Nurus *H.G.*
Nupta †
v. Concubina *H.*
Dilecta †
Sponsa †
ab. Rejecta *Fisch.*
Promissa †
v. Mneste *H.*
Conjuncta
Pacta
Electa †
Optata †
v. Amanda B.
v. Selecta B.
Puerpera †
Neonympha
Nymphaea
v. Vestalis B.
Conversa †
Agamos †
Paranympha †
Nymphagoga †
Disjuncta *H.G.*
Diversa †
Protonympha B.
Hymenaea B. †
v. Posthuma
v. Oarionympha *P.*
Eutychea
Languida *P.*

93. Brephos.

Parthenias †
Notha †
Puella †

94. Euclidia.

Monogramma †
Glyphica †

97. Acaen[illegible].

Sambucaria

98. Ellopia.

A. Honoraria
Margaritaria
B. Fasciaria
v. Prasinaria
Advolata *Ecm.*

99. Geometra.

A. Vernaria
Papilionaria
Viridata
Cloraria
Aeruginaria
Putataria
Bupleuraria
Aestivaria
B. Corsicaria *R.*
Coronillaria *Tr.*
Cythisaria
Bajularia
Smaragdaria

100. Aspilates.

Roscarial
Purpuraria
Plumularia *Fr.*
Opacaria
Ramburaria B.
Caliginaria *R.*
Mundataria
Sacraria
Formosaria *Fuchs.*
Gilvaria
Antophilaria
Herbaria
Jacularia
Arenacearia
Cruentaria
Vespertaria
Citraria
Artesiaria
Permutaria *Fr.*
Peltaria *R.*
Coarctaria
Lithoxylata
Collata
Lineolata
Mediaria *H.*
Palumbaria
Petraria
Taeniaria *Fr.*

101. Crocallis.

Extimaria
Trapezaria B.
Elinguaria
Pennaria

102. Gnophos.

Furvata
Dumetata
Obfuscata
Canaria *H.*
Operaria
Perspersata
Obscurata
Serotinaria
Dilucidaria
Falconaria *Fr.*
Sartata
Glaucinata
Pullata
Punctulata
Mucidata
Zelleraria *Fr.*

103. Boarmia.

Cinctaria
Crepuscularia
Selenaria
Umbraria *H.*
Roboraria
Consortaria
Hortaria
Abietaria
Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria
Ambustaria *H.*
Sociaria
Taeniolaria *H.*
Extersaria
Secundaria
Occitanaria D.
Lichenaria
Viduaria
Glabraria
Semicanaria
Pulveraria
Perspersaria
Aurantiaria
Progemmaria
Defoliaria
Aceraria
Famidaria
Bajaria
Leucophaearia
Budiaria *Tr.*
Aescularia
Rupicapraria

107. Chesias.

Spartiata
Sabinata
Cupressata
Juniperata
Variata
v. Obeliscata
v. Vitiosata
Firmaria
Ulicata *R.*
Obliquata
Hippocastanata

108. Cabera.

Pusaria
v. Confiniaria *Fr.*
Exanthemaria
Punctata
Sylvestrata
Strigilaria
Cretaria *Ecm.*
Onoraria
Punctaria
Poraria
Omicronaria
Ocellaria
Orbicularia
Pendularia
Pupillaria
Gyraria
Trilinearia
Pictaria *Curt.*

109. Acidalia.

Perochraria *FR.*
Ochrearia
Rufaria
Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
Pusillaria
Decolorata
Albulata
Sylvata
Luteata
Alpestrata
Scabraria
Elutata
Ruberata *Fr.*
Impluviata
Brumata
Boreata
Dilutata
Sabaudiaria
Rupestrata
Candidata
Osseata
Stramentata *Ecm.*
Pallidaria
Dilutaria *H.*
Rufularia *Tr.*
Holosericeata *Tr.*
Straminata
Strigaria
Byssinata
Sericeata
Lobulata
Polycommata
Hexapterata
Sexalata
Viretata
Appensata *Ecm.*
Rivulata
Hydrata
Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Calligrapharia *HS.*
Scripturata
Corticulata *Fr.*
Frustata
Lariciata
Obrutata *FR.*
Subnotata
Strobilata
Sobrinata
Subumbrata
Oxydata
Pimpinellata
Undata *Fr.*
Exiguata
Tamariciata *Fr.*
Consignata
Pusillata
Hospitata
Linariata
Irriguata
Innotata
Arceuthata *Fr.*
Centauresta
Lysimachiata (?)
Succenturiata
Denticulata
Ligaminnata *Ecm.*
Sparsata
Pygmaeata
Nanata
Caliginata
Venosata
Pumilata *H.*

111. Cidaria.

Pomoeriaria *Ecm.*
Munitata *H.*
Propugnaria
Aptata
Suplata *Fr.*
Minorata
Graphata
Quadrifasciaria
Ferrugaria
v. Spadiciaria *R.*
v. Chalcedoniaria
Ligustraria
Ocellata
Pulchraria *Fuchs*
Fumata *Ecm.*
Galiata
Olivaria
Miaria
Burgaria *Ecm.*
Tophaceata
Aquearia
Nebulata
Populata
Chenopodiata
Achatinata
Marmorata
Noeniaria
Peribolaria
Fulvata
Pyropata
Sagittata
Pyraliata
Derivata
Berberata
Rubidata
Russata
Suffumata
Picata
Prunata
Externata *HS.*
Silaceata
Reticulata
Ruptata
Montanaria
Alchemillata
Hastata
Tristata
v. Funerata
Rivata
v. Unangulata
Luctuata
Turbaria

112. Zerene

Procellata
Fluctuaria
v. Stragulata
Rubiginata
Albidata *Ecm.*
Adustata
Sinuata
Albicillata
Marginata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 13 Nov. 1849.

51. 90

62. 107

89

von Kettner, F.

in

Carlsruhe

Abgeordneter

Dänitzsch. Anwalts auf die
Rüffer Berufung.

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lineola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Leuta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*

71. Leucania.

Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta H.
Evidens

Praecana *Esm.*
Boryphora *Fisch.*
Pontica B.
Fraudatrix *Esm.*
(num satis distincta a praecedenti?

Vespertina
Communimacula †
Renifera B.
Albicans *R.*
Scitula *R.*
Glarea

97. Acaen[illegible].
Sambucaria

98. Ellopia.

A. Honoraria
Margaritaria
B. Fasciaria
v. Prasinaria

Semicanaria
Pulveraria
Perspersaria
Aurantiaria
Progemmaria
Defoliaria

Lariciata
Obrutata *Fr.*
Submotata
Strobilata
Sobrinata
Subumbrata

Putr[illegible] †
Icter[illegible]s *Esm.*
Ery[illegible]roxylea
(an e[illegible]ot.?)
Put[illegible]
B. Connexa †
Sco[illegible]pacina †
Nu[illegible] *Fr.*
Ru[illegible] †
v. Combusta
v. Aquila *Don.*
He[illegible]atica †
v. [illegible]amplexa *H.*

Cordigera †
Melaleuca
B. Algida *Lefeb.*
Amissa *Lefeb.*
Vidua †
v. Tristis
v. Rupestris
Funebris
Nigrita *And.*
C. Rupicola
Heliaca †
Cora *Esm.*

84. Heliothis.

Hymenaca B. †
v. Posthuma
v. Oarionympha *P.*
Eutychea
Languida *P.*

93. Brephos.

Parthenias †
Notha †
Puella †

94. Euclidia.

Monogramma †
Glyphica †

Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria
Ambustaria *H.*
Sociaria
Taeniolaria *H.*
Extersaria
Secundaria
Occitanaria *D.*
Lichenaria
Viduaria
Glabraria

Viretata
Appensata *Esm.*
Rivulata
Hydrata
Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Calligrapharia *HS.*
Scripturata
Corticulata *Fr.*
Frustata

Luctuata
Turbaria

112 Zerene.

Procellata
Fluctuaria
v. Stragulata
Rubiginata
Albidata *Esm.*
Adustata
Sinuata
Albicillata
Marginata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antwp. d: 13 Nov. 1849.

(51.) 90

(62.) 107

94

97

Herr Hofrath Schaaffhausen

Für meinen neuen Lehrerinnen möchte ich Sie bei Ihrer Anwesenheit hier ersuchen, sich mir das Vergnügen eine kurze Lehrerinnenstelle kennen, die sich noch an der Elementarschule-Anstalt in Düsseldorf befindet.

Wie man mir sagte, haben Sie Ihren Entschluß, ob meine naturwissenschaftlichen Sammlungen noch bestehen; ich erbitte mir nun, Ihnen die Antwort schriftlich zu geben

die Sammlung einheimischer Vögel (ziemlich vollständig) vermehrt ist, so viel ich weiß, durch Ankauf, Herrn Jacobi in Frankfurt vor einem Jahre vom 4 ten August 48 einen Besuch gemacht haben, steht noch in Grundlemm: ist mit dem Glasschrank, den die Vögel enthalten sind einen 800 f, ohne diesen um 700 f zu haben.

die vogelsammlung ist vermehrt, doch enthält sie noch einen Schrank, steht fall in Grundlemm, welche etwas über 100 oder 120 Bände Herrn einheimische [illegible]

[illegible] wilde Tiere

[illegible] Vögel, Säuge

[illegible] ist gerade in

[illegible] Vergnügen

[illegible] ob nicht

[illegible] Sammlung

[illegible]

[illegible] Schrank

[illegible]

*	v. Subplumbea *Crt.*	Ochroleuca *	Prae
a	Opima *	**B.** Rufina *	Bory
hae *	Populeti	v. Punica *Bork.*	Pont
sa *	Cavernosa *Ern.*	Ferruginea *	Frau
*	Gothica *	v. Mulicenta H.	(n
Polia.	Stabilis *	Evidens	a
a *	v. Juncta *Curt.*		
	v. Rufannulata *Crt.*		
. *	Hyperborea *Dalm.*		
nd.	Leucographa		
D.	Kindermannii *Fr.*		
	Carnea		
onata *Er.*	Miniosa *		
*	Saportae *Fr.*		
B.	Cruda *		
	Laevis *		
	Suspecta *H.*		
Donz.	Congener *		
*	Haematidea		
s B.	Neurodes *H.*		
Donz.	Nitida *		
B.	Humilis *		
ago H.	v. Lunosa *Crt.*		
mz.	Insueta *Fr.*		
ens B.	Pistacina *		
a H.	v. Lychnidis		
ta *	v. Schoenoboena *Ep.*		
lionalis B.	v. Canaria *Esp.*		
ta	v. Lincola *Curt.*		
*	v. Sphaerulantina *C.*		
s	v. Ferrea *Curt.*		
	v. Venosa *Curt.*		
	Litura *		
	v. Ornatrix *Fr.*		
icens B.	**69. Caradrina.**		
	A. Glareosa		
ta *	Chaldaica *B.*		
nomista H.	Hebraica *H.* *		
	Morpheus *		
	Terrea *Kd.*		
ea	Kadenii *Fr.*		
. Er.	Aspersa *B.*		
estina B.	Ustirena *Kd.*		
	Gluteosa		
	Cubicularis *		
H.	Exigua		
*	var. Fulgens		
	Pygmaea *B.*		
Lefeb.	Lurida		
	B. Palustris *		
ia Bork.	Lutea *Fr.*		
lea Bork.	Uliginosa B.		
rachea.	Obliterata *Dalm.*		
	Stagnicola		
*	**C.** Lenta *		
*	Superstes *		
pamea.	Dasychira *H.*		
eitel.	Fuscicornis *R.*		
ans *	Ambigua *		
a	Blanda *		
	Squalida *Ern.*		
na *	Alsines *		
da *	Germainii *D.*		
Ern.	Selini B.		
r.	Respersa *		
*	Iners *		
*	**D.** Trilinea *		
	Bilinea		
nma *	**70. Simyra.**		
ncula *	Venosa *		
cula H.	Nervosa *		
mariae D.	Dubiosa		
ncula H.	Dentinosa *Frr.*		
la	**71. Leucania.**		
	Furcata *Ern.*		
elii B.	Pallens *		
a R.	v. Pallida *Bork.*		
a Fr.	v.? Ectypa *H.*		
ila	Elymi *		
a *	Lutosa *H.*		
a	Impura *		
icula Bk.	Straminea *		
ps St.	Montium B.		
nalis St.	Dactylides *R.*		
ncula Dz.	Scirpi B.		
	Cyperi B.		
ilii	Sicula		
B.	Amnicola *R.*		
*	Obsoleta *		
	Loreyi *D.*		
	Caricis		
gr.	Punctosa *		
*	Alopecuri B.		

Putris †
Icterias *Ern.*
Erythroxylea (an exot.?)
Puta
B. Connexa †
Scolopacina †
Nux *Fr.*
Rurea †
v. Combusta
v. Aquila *Donz.*
Hepatica †
v. Implexa *H.*

Cordig[illegible] †
Melalen[illegible]
B. A[illegible] *Lefeb.*
Amiss[illegible] *Lefeb.*
Vidua †
v. T[illegible]
v. H[illegible]
Func[illegible]
Nigr[illegible] *And.*
C. [illegible]
Heli[illegible] †
Cor[illegible] *Ern.*

Hymenaea B. †
v. Posthuma
v. Oarionympha *P.*
Eutychea
Languida *P.*
93. Brephos.
Parthenias †
Notha †
Puella †
94. Euclidia.
Monogramma †
Glyphica †

Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria
Ambustaria *H.*
Sociaria
Taeniolaria *H.*
Extersaria
Secundaria
Occitanaria D.
Lichenaria
Viduaria
Glabraria

Virctata
Appensata *Ern.*
Rivolata
Hydrata
Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Calligrapharia *HS.*
Scripturata
Corticulata *Fr.*
Frustata

Luctuata
Turbaria
112 Zerene
Procellata
Fluctuaria
v. Stragulata
Rubiginata
Albidata *Ern.*
Adustata
Sinuata
Albicillata
Marginata

[illegible] Abhandlung, die ich nun 20 f. ablegen.
Die geognostische allgemeine Darstellung ist noch in Grundbruch d. Herrn Schulpräsidenten zugesandt. Einschließlich der Vorzeichnung und ist für nun 200 f. ablegen. Darlaus habe ich auch eine klare geognostische Darstellung der Umgegend rund herum in 100 Blatt, welche ich nun 15 f. ablegen. Die Handschrift und sämtliche Akten zurückzugeben d. Fürstl. Waldeck Heidelberger Journal)

Indem ich mich die Ehre nicht verfehlen in Bezug auf die Darstellung der geognostischen Verhältnisse die Gegend von Frankfurt zu geben, gefällig mir mitzutheilen, ob Sie mir einige Abhandlung, oder sonst einen Fach, welches für mich oder die Umgebung der Umgegend zu gebrauchen sein möchte, die mich sehr verbinden.

Indem Sie gefälligen Sie das Antwort gefälligst Zurücksendung gemeint ist die Ehre habe zu sein

Ihre Hochwohlgeboren

Dürkheim
den 11 Oktober 1849.

ergebenster Diener
[illegible]
Oberforstmeister

91

62.

94

97

Kayser, Joh. Georg

in

Frankfurt a/M.

Inquisitor. — Inquisitorat.

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Ecm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Ecm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frisr.*

71. Leucania.

Furcata *Ecm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta H.
Evidens

Putris †
Icterias *Ecm.*
Erythroxylea (an exot.?)
Puta
B. Connexa †
Scolopacina †
Nux *Fr.*
Rurea †
v. Combusta
v. Aquila *Donz.*
Hepatica †
v. Implexa *H.*
Cordigera †
Melaleuca
B. Algida *Lef.*
Amissa *Lefeb.*
Vidua †
v. Tristis
v. Rupestris
Funebris
Nigrita *And.*
C. Rupicola
Heliaca †
Cora *Ecm.*

84. Helio

Hymenaea B. †
v. Pechuma
v. Ossionympha *P.*
Eutyrea
Languida *P.*

93. Brephos.

Parthenias †
Notha
Puella

94. Euclidia.

Monogramma †
Glyphica †

Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria
Ambustaria *H.*
Sociaria
Taeniolaria *H.*
Extersaria
Secundaria
Occitanaria D.
Lichenaria
Viduaria
Glabraria

Viretata
Appensata *Ecm.*
Rivulata
Hydrata
Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Calligrapharia *HS.*
Scripturata
Corticulata *Fr.*
Frustata

Luctuata
Turbaria

112 Zerene.

Procellata
Fluctuaria
v. Stragulata
Rubiginata
Albidata *Ecm.*
Adustata
Sinuata
Albicillata
Marginata

Verzeichniss der an H. v. Kirchweller in Leipzig
am 27 Feb. 1843 zur Ansicht geschickten Heterocera.

(53-85)

(62.)

94

(523)

Ansichtsd. Kayser rückerbeten:

92

Kayser, Joh. Georg

in

Frankfurt a/m.

Architekt. – Lithograph.

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canuria *Esp.*
v. Lineola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*
69. Caradrina.
A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea
70. Simyra.
Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*
71. Leucania.
Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta H.
Evidens

v. Impleta *H.*

Verzeichniss der an H. v. Kirchwaldter in Leipzig am 27 Feb. 1843 zur Ansicht gesandten Heterocera.

53-95

62.

94

5293

Ans. Inhl Kayser erhält von mir:

am 21 Dezbr. 1863 aus dem Engadin,

Cl. Lutearia ♂
Ac. Flaveolaria
Col. Fusca ♂
Bist. alpinus ♂

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Ecm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lineola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *B.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Leuta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Ecm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Friv.*

71. Leucania.

Furcata *Ecm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

v. Impleta *H.* | **84. Heliothis.**

Verzeichniss der an H. v. Kiesenwetter in Leipzig
am 27 Feb. 1843 zur Ansicht gesendeten Heteroceren.

(53-95)

102

107

62.

94

von Kiesenwetter.

Ernst August Hellmuth

in

Bautzen

K. Preuss. Regierungsrath.

Ausgezeichneter Coleopterologe.
Manches wichtige Resultat in
Bezug auf Synonymie.

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidia
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *B.*
Ustirena *Kd.*
[illegible] *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *B.*
Lurida

B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frie.*

71. Leucania.

Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
v. implexa *H.*

Verzeichniss der an H. v. Kirchweltber in Leipzig
am 27 Feb. 1843 zur Ansicht geschickten Heterocera.

№
1. Heterocerus laevigatus. Oesterreich. Ullrich. (73)
2. —— id id id.
3. —— femoralis Ullr. Triest am Meeresstrande (74)
4. —— id. —— id. —— Ullrich.
5. —— globulicollis Ullr. Oesterreich. Ullrich, (75.)
6. —— id. —— id. —— id.
7. —— limbatus Ullr. Oesterreich. Ullrich, (76.)
8. —— id. —— id. —— id.
9. —— ? —— Sicilien. Melly.
10. —— ? —— Dünenstrand b. Cuxhaven. Heyden.
11. —— parallelus Ahr. Norddeutschland (Waltl.)
12. ——
13. —— } Marschboden bei Salzgitter. Germar.
14. —— minutus Dej. Italien Cristofori
15. —— minutus Gyll. Nürnberg. Nürnberg. (27.)
16. —— pilosus (?) angeblich Gallia. Rauch. (8.)
17. —— pusillus Wltl. Pyrenäen. Waltl.
18. —— id —— id. —— id.
19. —— undatus Zetterst. Ungarn. Frivaldszky (117.)
20. —— ? Hungaria. Graf W. Denison. (123.)
21. —— ? Colmar. Robert.
22. ——
23. —— } Frankfurt. Heyden.
24. ——
25. ——

(53. 95)

(62.)

(56. 100)

7. u. 28. April 1849

(55. 98)

(54. 96)

Verte

ist Hierauf Ihre Insecten zu Ihrer Durchsicht, indem
ich mich solche von Ihnen auch selbst noch prüfe zurückerbitte.

Es muss mich natürlich sehr erfreuen, die Insecten-
arten Ihrer Sammlung zu erhalten, da Ihre Sendung meiner
die bis dahin Mir bekannt gewordenen um beinahe 100 von allen
ist, die ich erhalten habe, so dass sie mir sehr grosse
Freude machen wenn so gefällige Aufnahme vom Autor

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Polia.
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*
69. Caradrina.
A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea
70. Simyra.
Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*
71. Leucania.
Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta H.

v. Implexa *H.* | **84. Heliothis.**

26. Heterocerus } > 8 Casper b. Nürnberg
27. —
28. —
29. —
30. — } 17. Casper b. Dr. Zeigel, b. Nürnberg
31. —
32. —
33. —
34. — } Frankfurt. Heyden.
35. —
36. — } = 7 Casper b. Nürnberg
37. —
38. —
39. —
40. —
41. —
42. —
43. — } Erlangen. Bauer
44. —
45. —
46. —
47. —
~~48.~~
48. H. pustulatus Ziegl. — Oesterreich (Mus. Ziegl.)
49. — femoralis Ziegl. — Oesterreich (Mus. Ziegl.)
50. — laevigatus Ziegl. — Oesterreich (Mus. Ziegl.)
51. — undatus Ziegl. — Oesterreich (Mus. Ziegl.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(62.) 107

102

№

(1858) Bd. 1.

Eintrag d. 27. Feb. 1853. Matthiaus, Telephorus, Staphylinen falla in der Hornig'schen Sammlung 3 Dutzend [illegible] den 234 Nummern, wovon nr 3. by der Feder-Fundorts bestellen kann. Sodann 50 Nummern [illegible] dem fragen die er bestellen kann. Wo ab keine Nr. nicht, soll es [illegible] die Namen fehlen, da es keine Zeit zum aufsuchen der Käfer gab. [illegible] 2 März 1855, [illegible] Dr. [illegible] Lehrer [illegible] Dr.

(56.) 100

Von Kirschgarten bezogen mit am 27. u. 28. April 1849 [illegible] Dutzend [illegible] Nummern.

(55.) 98

Verzeichniss der hier zurückfolgenden [illegible] und andern Insecten [illegible] Heydenii,

(54.) 96

~~Aridus~~ Bryssus [illegible] ramuli Gallae. — [illegible] nov. gen.)

Hochgeehrter Herr!

Mit dem innigsten Dank für Ihre gütige Sorge ist Ihnen Ihre Insecten zu Ihrer Verfügung, indem ich mich [illegible] Ihnen noch fortgesetzt recht freundschaftlich Ihr ergebenster.

Es war mir natürlich sehr interessant, die Insecten Ihrer Sammlung zu erhalten, da Ihre Neigung nicht [illegible] die Lieblings-Musterien bei weitem die meisten von allen ist, die ich erhalten habe, da es gewiss mir sehr grosses [illegible] Dutzend Käfer einen so grossen Reichthum von Arten

[illegible] Spiral [illegible]

[illegible] Wilder Hirsch

[illegible] allen, denen

[illegible] zeigt, wenn ich gerade in

[illegible] zig im Vergnügen [illegible]

[illegible] einer Excursion, nicht blos

[illegible] Insecten sammeln [illegible]

[illegible] zu gebrauchen.

[illegible] Herrn ergebenst [illegible]

[illegible] bester [illegible]

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Eem.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida

B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola

C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Eem.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *

D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*

71. Leucania.

Furcata *Eem.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

v. Impleta *H.* | **81. Helia[illegible]**

26. Heterocerus
27. ——
28. ——
29. ——
30. ——
31. ——
32. ——
33. ——
34. ——
35. ——
36. ——
37. ——

} > 8 Casper b. Hübner
} 27. Casper b. Hr. Zeller b. Hübner
} Frankfurt. Heyden.
} = 7 Casper b. Hübner

Das hier in meiner Monographie abgegangene Rätsel
zu finden, war wohl selbst eine gewisse Vollständigkeit
schließen lässt.

Der angeführte Autorem, durch welche die Gat-
tung meist aufgenommen zu werden pflegt ist wohl Linné
ist zwischen aber, doch ist wohl wohl über die zu ihrer
Zeit bekannten Arten habe wir Klein hinaus kommen,
Der weiteste Fortgang die genauere die Artenzahl begründet,
das H. obsoletus Centis ist freilich nicht zum
Rätzel zu rechnen! —

Microlepidopteren Journale ist noch immer mit
großen Hoffnungen, die ich habe meist noch wenigen
Tagen an die Buchhandlung Heydenreich gesandt,
welche jetzt noch nicht Leipzig gelangt ist. Noch

62.

56.

55.

Verzeichniss der hier zurückfolgenden

Leipzig den 10ten März
1843.

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*

71. Leucania.

Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

v. Impleta *H.* | 84 Hellothis

26. Heteroceras — } >8 Casper b. Tanyg.
27. —
28. —
29. —
30. — } 17 Casper b. Drs. Jäger
31. — b. Tanyg.
32. —
33. —
34. — } Frankfurt. Heyden.
35. —
36. —
37. — } =7 Casper b. Tanyg.

(62.)

(56.)

(55.)

Verzeichniss der hier zurückfolgenden
Heteroceren.

1 122 Heterocerus laevigatus
von Ulrich und Ochsenh. = Heterocerus sericans mihi

394 Heterocerus femoralis Ullr.
Ullr. von Mannerheim bei Genf — recte No 4 zweifelhaft

5 6 H. " globulicollis Ullr.
von Ullr. und Ochsenh. = Het. marginatus F.

7 8 H. " limbatus Ullr.
von Ullr. und Ochsenh. = H. marginatus F. No 8 zweifelhaft

9 — aus Piemont von Melly
mit Sicilien = H. obsoletus Creutz

10 aus Mannerheim von Hayden
bei Cherbourg gefunden = H. femoralis von Ihm selbst
so ist selbe doch sehr abweichend gezeichnet
würde von mir zum folgenden H. bicolor abgefallen
gewesen, wäre da Normalform.

11 H. parallelus Ahrens, Gebler
Wallis Nordabhang — recte aber sehr zweifelhaft und
abweichend von der Normalform abweichend
auch von mir in sehr schönen Exemplaren
gesammelt.

12 & 13 H. aus Piemont
von Germar aus Salzburg = H. parallelus Gebler

14 H. minutus Dej.
von Bristoferi aus Italien recte; ist selbst ganz der alte Typ
als H. minutus Dej. von Lyon.

TOSTA leporis coerulescens

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Eem.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lineola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*
69. Caradrina.
A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Supersies *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Eem.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea
70. Simyra.
Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Friw.*
71. Leucania.
Furcata *Eem.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

v. Implexa *H.*

26. Heterocerus
27. ——
28. ——
29. ——
30. ——
31. ——
32. ——
33. ——
34. ——
35. ——
} > 8 Cas. b. Pinzgau
} 27 Cas. b. Drs. Jäger b. Pinzgau
} Frankfurt. Heyden.

No 15 Heterocerus minutus Gyll.
von Sturm Nürnberg = H. laevigatus Panzer
16 H. pilosus
Kenz, aus Italie = H. marginatus F.
17 H. pusillus Wallt
Wallt von Passau = H. marginatus F.
18 Hgl. = H. fusculus mihi
Hgl. Ist sehr klein 3 Exemplare als Wallt'sche pusillus von Wallt französisch gesetzt Dalla B. nova nicht Spec.
19 H. undatus Zeitschr.
Frivaldszky Ungarn = H. laevigatus Panzer
20 ohne Namen
von Gr. Tenison für die Sammlung = H. fossor mihi
21 von Robert aus Colmar
ohne Namen = H. marginatus F.
22 = H. laevigatus Pnz.
23 = H. marginatus F.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
v. Frankfurth von Heyden
Heterocerus laevigatus Panzer

62.

102

№

58) Pl. 1

...tus d. 27. Feb. 1853. Matthiesen, Telephorus, Cantharinen Falle in der Krynitz gefunden 1 ...
...an 234 Männchen, wovon nr 3. für die Sammlung ausgesucht werden können. Sodann 50 Männchen ...
...und den folgenden Tag noch 200 als keine Mühe mehr, soll es ...
...die Mannigfaltigkeit, da es keine Zeit gewesen das Käfer sammeln ...
...2 März 1858, 92 Stück [illegible] Dass diese meine Sammlung [illegible]

56. 100

...Lixus angustatus Boheman aus 27. u. 28. April 1849
...Lixus ...
...er und andern Insecten
...sparti, Nidota Heydenii,
...
...Cychridea Bryaxis
...ercus ramuli Gallen. –
...(varia nov. gen.)

99

...,34, 35, 36, 37
Heyden bei Frankfurt — H. laevigatus Panzer

...44. — H. fuscipes mihi

...,39, 40
...abus. — H. laevigatus Panzer

41 – 47
von Erlangen — H. laevigatus P.

48 H. punctulatus Ziegl
Österr. Mus. Ziegl — H. obsoletus Curtis

49 H. femoralis Ziegl.
Österr. Mus. Ziegl. — H. femoralis Ullr.

50 H. laevigatus
Österr. Mus. Ziegl. ♀ teste

51 H. undatus Ziegl.
Österr. Mus. Ziegl. — Sahlbergi mihi

Helocoreus hispidulus mihi von Nattin.

Ich bitte Sie ihnen beiliegenden Zettel [illegible] die beiden Exemplare [illegible] nicht mir sondern meinem Correspondenten in Nattin [illegible] zu wollen.

Wm Kiesenwetter.

TO 341 Lyperus coeruleascens

...ffiert sich
...n Kiesenwetter
...reicht, wenn ich gerade in
...ig im Anzuge begriffen
...einer Correction, nicht blos
...Insecten sammlung
...an gekommen.
...Herrn unterthänigst ge-
...sie sehr gerne übergeben –

	v. Subplumbea *Crt.*	Ochroleuca *
a	Opima *	**B.** Rufina *
hae *	Populeti	v. Punica *Bork.*
sa *	Cavernosa *Ecm.*	Ferruginea *
*	Gothica *	v. Malicenta H.
Polia.	Stabilis *	
a *	v. Juncta *Curt.*	
	v. Rufannulata *Crt.*	
*	Hyperborea *Dalm.*	
ad.	Leucographa	
D.	Kindermannii *Fr.*	
	Carnea	
onata *Ec.*	Miniosa *	
*	Saportae *Fr.*	
B.	Cruda *	
	Laevis *	
	Suspecta *H.*	
Donz.	Congener *	
*	Haematidea	
is B.	Neurodes *H.*	
Donz.	Nitida *	
B.	Humilis *	
ago H.	v. Lunosa *Crt.*	
nz.	Insueta *Fr.*	
ens B.	Pistacina *	
a H.	v. Lychnidis	
ta *	v. Schoenoboena *Ep.*	
lionalis B.	v. Canaria *Esp.*	
ta	v. Linecla *Curt.*	
*	v. Sphaerulantina C.	
a	v. Ferrea *Curt.*	
*	v. Venosa *Curt.*	
	Litura *	
	v. Ornatrix *Fr.*	
ccens B.	**69. Caradrina.**	
	A. Glareosa	
ta *	Chaldaica B.	
nomista H.	Hebraica *H.* *	
	Morpheus *	
	Terrea *Kd.*	
ea	Kadenii *Fr.*	
. Er.	Aspersa *R.*	
estina B.	Ustirena *Kd.*	
	Gluteosa	
	Cubicularis *	
H.	Exigua	
*	var. Fulgens	
	Pygmaea *R.*	
Lefeb.	Lurida	
	B. Palustris *	
a Bork.	Lutea *Fr.*	
lea Bork.	Uliginosa B.	
rachea.	Obliterata *Dalm.*	
	Stagnicola	
*	**C.** Lenta *	
*	Superstes *	
pamea.	Dasychira *H.*	
eitel.	Fuscicornis *R.*	
ans *	Ambigua *	
a	Blanda *	
	Squalida *Erm.*	
na *	Alsines *	
da *	Germainii *D.*	
Erm.	Selini B.	
r.	Respersa *	
*	Iners *	
*	**D.** Trilinea *	
	Bilinea	
ama *	**70. Simyra.**	
acula *	Venosa *	
cula H.	Nervosa *	
mariae D.	Dubiosa	
acula H.	Dentinosa *Frr.*	
la	**71. Leucania.**	
.	Furcata *Erm.*	
elii B.	Pallens *	
a R.	v. Pallida *Bork.*	
a Fr.	v.? Ectypa *H.*	
ila	Elymi *	
a *	Lutosa *H.*	
	Impura *	
icula Bk.	Straminea *	
ps St.	Montium B.	
nalis St.	Dactylides *R.*	
ncula Dz.	Scirpi B.	
	Cyperi B.	
silii	Sicula	
B.	Amnicola *R.*	
*	Obsoleta *	
	Loreyi *D.*	
	Caricis	
Gr.	Punctosa *	
*	Alopecuri B.	

26. Heterocerus } > 8 Cassen b. Hanau
27. ———
28. ———
29. ———
30. ——— } 17. Cassen b. Drs. Jäger
31. ——— b. Hanau
32. ———
33. ———
34. ——— } Frankfurt. Heyden.
35. ———

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ndern Käfer.
...ädern
58) Pl... ...l
№
...bro. d: 27ten Feb. 1853. Matthinus, Telephorus, Staphylinen Falle in der Form 9 Fündlich
...en 25 Nummern, wovon nr 3 [illegible] besetzen kann. Sodann 50 Nummern
...) [illegible] ...ie besetzen kann. Wo es keine Mühe macht, bitte ich
...die Namen Bitten, da ich keine Zeit zum untersuchen der Käfer habe
...2 März 1855; [illegible]

(56.)

...Lieferungsliste beginnt mit den 27ten u. 28ten April 1849
...in seinem Durchzuge dasein, nach den Tyrolern.
...e verzeichnet von mir gesammelten Käfer und andern Insecten
...z. B. Cossyphus pusillus Gyll. Hylesinus spartii, Aidota Heydenii
Trogophloeus punctatellus, Trechus v. Rosenhaueri, ...
Aromalon pesparum, Hecabolus sulcatus, ~~Typhidae~~ Bryssus
vespertilio, Osmia aus Pfauden, Gnips quercus ramuli Galle...
Elachista Heydenii 2 N. Kleine Holzwespe (mein Nov. gen.)

...Spicat Heydenii
...wilden Hister
...ollen, kennen
...reicht, wenn ich gerade in
...zig im Vorzuge Vergriffen
...einen Correctur, nicht bloss
...Insecten, sondern Lieferung
...an gekommen.
...Namen verschrieben ge-
...bisher ganz übergangen

35 Oxychyphus lepidopterus
38 39 Tengophora subspinosa
40 41 Luperus coerulescens

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Quadratrix *Fr.*

69. Caradrina.

A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Magnhoni
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *B.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *B.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea

70. Simyra.

Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*

71. Leucania.

Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *B.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

26. Heterocerus } > 8 Cassen b. Dümpelfeld
27. —
28. —
29. — } 17. Cassen b. Dr. Jäger
30. — } b. Dümpelfeld
31. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Grundau Nassau.

Grundau

(1858) No. 1

Eingetr. d: 27. Feb. 1853. Malthinus, Telephorus, Anthylinen salla in der Hornig'schen Sammlung 1 Exemplar
Arten 234 Nummern, wovon nr 3. by. der Silber-Fundorth besetzen kann. Sodann 50 Nummern
(Käfer) auf dem Tagfalter die er besetzen kann. Also ab keine Messe macht, soll er
wie die Namen-Silben, da er keine Zeit zum untersuchen des Käfers habe.
d: 2 März 1855, gr. schreiben, daß Sie über meine Sendung noch gar alle
Nachricht bin. Falls ob diese an Zeit so soll er sie zurückschicken da
selbst verglichen kann. Martel grundau. Alexander Schenck u. ein
Felder.

(62.)

(57.)

Hochwohlgeboren,

hochgeehrtester Herr!

Durch Herrn von Manderstjerna, und mir vor
einigen Tagen Ihre gütigst Anerbieten, d. Mittheilung
von Malthinen und namentlich Malthinen betr.
entgegenstellt. Ich beeile mich, Ihnen meinen Dank für
Ihre gütige Absicht zu erstatten, hiermit zu entsprechen.
Sollten Sie vielleicht auch von Telephoren in Ihrem
Besitze, so würden mir freilich noch diese
Ihrer Ansicht sehr erwünscht sein; doch wenn ich Ihnen
auch in dieser Beziehung zu Gefallen,
Anerbietung dieser Thiere vorsehe, aber nicht fassen kann,
bei dem sehr unzulänglichen Material, was vorliegt für
bei mehr diesen Mangel an Zeit, in welcher Zeit

Ich bestreit nicht
Thieren so wilden Hitze
ich sie wollen, können
reicht, wenn ich gerade in
Zeit im Anzuge begriffen
einer Excursion, nicht blos
Insecten, sondern lebend
zu gebrauchen.
Thieren unterstützt ge-
bis sie gerne übergr-

35 Oliorhynchus lepidopterus
38 39 Tengophora subspinosa
40 41 Lyperus coerulescens

*	v. Subplumbea *Crt.*	Ochroleuca *	Prae
a	Opima *	**B.** Rufina *	Bory
hae *	Populeti	v. Punica *Bork.*	Pon
sa *	Cavernosa *Esm.*	Ferruginea *	Frau
*	Gothica *	v. Malicenta H.	
Polia.	Stabilis *	Ex	
a *	v. Juncta *Curt.*	B	
	v. Rufannulata *Crt.*	F	
. *	Hyperborea *Dalm.*	C	
nd.	Leucographa	C	
t D.	Kindermannii *Fr.*	A	
	Carnea		
onata *Er.*	Miniosa *	S	
*	Saportae *Fr.*	F	
B.	Cruda *	S	
	Laevis *	C	
	Suspecta *H.*		
Donz.	Congener *		
*	Haematidea		
is B.	Neurodes *H.*		
Donz.	Nitida *		
B.	Humilis *		
ago H.	v. Lunosa *Crt.*		
nz.	Insueta *Fr.*		
ens B.	Pistacina *		
a H.	v. Lychnidis		
ta *	v. Schoenoboena *Esp.*		
lionalis B.	v. Canaria *Esp.*		
ta	v. Lincola *Curt.*		
*	v. Sphaerulantina *C.*		
s	v. Ferrea *Curt.*		
*	v. Venosa *Curt.*		
	Litura *		
	v. Ornatrix *Fr.*		
ccens B.	**69. Caradrina.**		
.	**A.** Glareosa		
ta *	Chaldaica *B.*		
nomista H.	Hebraica *H.* *		
	Morpheus *		
ca	Terrea *Kd.*		
. *Er.*	Kadenii *Fr.*		
iestina B.	Aspersa *R.*		
	Ustirena *Kd.*		
	Gluteosa		
	Cubicularis *		
H.	Exigua		
*	var. Fulgens		
	Pygmaea *R.*		
Lefeb.	Lurida		
a *Bork.*	**B.** Palustris *		
lea *Bork.*	Lutea *Fr.*		
rachea.	Uliginosa B.		
	Obliterata *Dalm.*		
*	Stagnicola		
*	**C.** Lenta *		
pamea.	Superstes *		
eitel.	Dasychira *H.*		
ans *	Fuscicornis *R.*		
a	Ambigua *		
	Blanda *		
na *	Squalida *Esm.*		
da *	Alsines *		
Esm.	Germainii *D.*		
r.	Selini B.		
*	Respersa *		
*	Iners *		
	D. Trilinea *		
	Bilinea		
uma *	**70. Simyra.**		
ncula *	Venosa *		
cula *H.*	Nervosa *		
marine *D.*	Dubiosa		
ncula *H.*	Dentinosa *Friv.*		
la	**71. Leucania.**		
.	Furcata *Esm.*		
elii *B.*	Pallens *		
a *R.*	v. Pallida *Bork.*		
Fr.	v.? Ectypa *H.*		
la	Elymi *		
*	Lutosa *H.*		
	Impura *		
icula *Bk.*	Straminea *		
ps *St.*	Montium B.		
nalis *St.*	Dactylides *R.*		
ncula *Dz.*	Scirpi B.		
	Cyperi B.		
silii	Sicula		
B.	Amnicola *R.*		
*	Obsoleta *		
	Loreyi *D.*		
	Caricis		
gr.	Punctosa *		
*	Alopecuri B.		
	v. Impleta *H.*		

26. Heterocerus }
27. —— } > 8 Carab. Pungg.

Ew. Hochwohlgeboren gefl. gefälligen Zuschrift vom 3ten d. M. habe ich Ihnen abzugeben nicht ermangeln wollen, daß ich Ihnen die Falter, welche Sie mir zur Bestimmung übersandten, gern bestimmen werde, sobald Sie mir dieselben gefl. übersenden werden.

Ich bemerke dabei, daß ich Ihnen die Falter

Rhagonycha atra

Nodabrus alr Rhagonycha alpinus ♂ ♀ cum variet. 177 / 178 Rhagonycha nigripes 179 / 180

Malthodes miscellus Ksw. ♂
— flavogittatus Ksw. ♂
Telephorus abdominalis F.

Authophagus austriacus ♂ ♀

Authophagus armiger ♂

№		
92	Authophagus	
93		
94	~~armiger~~	♂ ♀
95	Austriacus	
96		
97		
98	Authophagus	
99		
100	armiger	♂ ♀
101		
102	Authoph. spectabilis Heer	♀
103		
104		
105	Authophagus	
106		
107		
108	armiger	
109		
110		
111	♂ ♀	
112		
113		
114		
115		
116		
117.		
118		
119	Authophagus spectabilis	
120		♂ ♀
121		
122	Authoph. armiger	♀
123	— austriacus	♂
124		

11–20 Gyrophaena boleti
21–24 Metallites atomarius
25 / 26 Oxythyrea pupillata Schh. wenigstens passt die Beschreibung sehr gut.
27 / 28 Oxythyrea chrysocoma
33 Haltica fuscipes
34 Do.
35 Oxythyrea lepidoptera
38 / 39 Zeugophora subspinosa
40 / 41 Luperus coerulescens

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Esm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*
69. Caradrina.
A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Esm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea
70. Simyra.
Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*
71. Leucania.
Furcata *Esm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

v. Junctea *H.* | **84. Heliothis**

Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta *H.*

Nº
125
126 } Authophagues
127. } Austriacus
128
129
130 } ♂ ♀
131
132
133 Authoph. alpinus ♂
134 } — austriacus ♂
135
136
137 } — alpinus ♂
138 } 4 ♀
139
140
141 Authoph. omalinus
142 — austriacus
143 } — omalinus
144
145
146 } — alpinus
147. } 1♂ 2♀ 1♂ 1♀
148
149
150 } Authophagus
151 } fallax Hsn ♂♀
152
153
154
155.
156 } Authophagus
157. } omalinus
158
159
160. Auth. spectabilis Hsn ♂

Nº
161. Authoph. austriacus ♂
162
163 } Auth. armiger
164 } ♂♀ ♂♀
165
166 } Auth alpinus
167 } ♂♀ ♂♀
168
169
170 } Auth. austriacus 2♂
171
172 } Auth. omalinus
173
174
175 } Auth. austriacus
176
177. } Ochsenheimeria melanocephalus
178
179 } Tachinus
180 } humeralis
181 }
182
183. Tachyporus humeralis hypnorum var.?
184 Tachyporus hypnorum
185 Tachinus collaris
186 } Tachyporus scitulus
187 }
188
189
190 Tachyporus ruficollis
191 Oxyporus cuniculina
192 Oxyporus togatus
193 Boletobius pygmaeus
~~194~~ Boletobius
195 } pygmaeus
196 } 197 Mycetoporus lucidus
197
198 —

Dresden den 11t. Dec. 1852.

Leon Dufour
Augustin
von Kiesenwetter

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62.

№

1. Misco. arctica
2. Hom. rufula
3–5. Laricob. Eriksonii
6–9. Heloph. glacialis
10.11. Crypt. riparius
12.13. Agab. paludellus
14. Silpha nigrita. Larve
15.16. Dasyt. obscurus. ♂♀ ?
17–20.
21–24
25.26.
27.28.
29–32. Hel. convexus
33–34. Halt. fusicipes.
35.
36.
37.
38.39. aufgeklebt. Algenexiden.
40.41. Lup. coerulescens ♂♀? auf Alnus viridis.
42.
43.44.
45.46.
47.48.
49.
50. Sandig in Lausen.

№

199 Oxypoda opaca
200 Homalota longicornis
201
202
203
204
205 Homalota glacialis Heer
206 — buphthalmus
207 Dinarda dentata
208 Oxypoda lutipennis
209 Aleochara fumata
210
211 Homalota elongatula
212 Homalota aequata
213 Lusi zu ehemen
214
215 Oxypoda fumida ♀ ♂
216 Homalota nivalis Kiesw
217 Homalota villosula Kraatz ?
218
219 Homalota alpestris Heer ?
220 Homalota subrugosa Ksw
221 Homalota linearis
222
223 Homalota nivalis
224 Oxypoda — ?
225 — elongatula
226
227 Homalota pallipes Mulsant & Rey
228 ——— ?
229 — talpa Heer
230 Oxypoda helvola
231
232 Caloderma rubicunda
233 Platystethus morsitans
234 Homalota talpa Heer

11–20 Gyrophaena boleti
21–24 Metallites atomarius
25 ♂ 26 Oliorhynchus pupillatus Stierl.
wenigstens passt die Beschreibung recht gut.
27 ♂ 28 Oliorhynchus chrysocomus
33 Haltica fusicipes
34 Do
35 Oliorhynchus lepidopterus
38 ♂ 39 Zeugophora subspinosa
40 ♂ 41 Luperus coerulescens

alpina

Ich bespreche nächst
stimmen so wie bisher
ist sie wollen, können
reicht, wenn ich gerade in
zig im Neuzug. Exemplare
einen Correctur, nicht blos
Exemplaren sprechen lang
an gekommen.
Arten unterscheiden gr-
bis der grey ungr-

Nümmern der bei
Von C. ...

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Ecm.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lineola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*
69. Caradrina.
A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Cubicularis *
Exigua
var. Fulgens
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Fr.*
Uliginosa B.
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Lenta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Ecm.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea
70. Simyra.
Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Friv.*
71. Leucania.
Furcata *Ecm.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

Ochroleuca *
B. Rufina *
v. Punica *Bork.*
Ferruginea *
v. Malicenta H.

№
1. Malthodes trifurcatus ♂ Ksw
2. — ♀
3. Dsgl. ♂ ♀
4.
5. Dsgl. ♂
6.
7.
8. Malthodes trifurcatus ♂ Ksw
9. — flavogiltatus Ksw. ♂
10.
11.
12. Malthodes guttifer Ksw. ♂
13.
14. Malth. guttifer ♀ mit vorstehender
15. ganz übereinstimmend, gleichfalls Ksw.?
16.
17.
18.
19. Malthodes guttifer ♀
20. Malthodes pellucidus Ksw
21. ♂
22. Malthodes hexacanthus
23. Ksw. ♂ ♀
24. Do ♂ ♀
25.
Fundort sämmtlicher 25 Stücke: Dresden.

№
26 Malthodes miscellus Ksw ♂
27 — ♀
28 Do ♂
29 Do ♀
30
31
32
33. Malthodes brevicollis
34
35
36 Malthinus frontalis Marsh
37 Rhagonycha nigripes
38
39.
40
41. Rhagonycha testacea
42
43.
44
45
46
47.
48 Rhagonycha maculicollis Märkel
49
56 Telephorus nigricans F
57 — albomarginatus Märk
52 Telephorus pilosus Payk.
53
54
55.
№ 50 Telephorus proximus Kiesw.
№ 51 Fundort: Dresden 179 u. 180.
№ 181 Telephorus fibulatus Märk.

Dresden den 11ten Dec. 1852.

Ergebenster Diener
von Kiesenwetter

62. 107

Anthophagus nigrita Muller
Mons Erichson d Heer pro varietate rom A.

61. 106

60. 105

59. 104

142 Quedius rufipes
Blaue Zettel
№ 1 Micodera arctica
2 Oxypoda helvola
3 Laricobius Erichsonii
4 —— Dº
5 —— - larva
6 Helophorus glacialis
7-9 dº
10 d 11 Cryptº riparius
12, 13 Agabus pulchellus
Fehlt ist gewiß für A. maculatus var. alpina
Die eigenthümliche klimatische Verhältnisse des
Hochgebirgs rechtfertigen die Zweifel der Ehre der Species
oder doch derselb immer ein besonderer Fall recognoscirens
sein müßte.
14 A. nigrita larva
15 d 16 Dasytes obscurus
17-20 Gyrophaena boleti
21-24 Metallites atomarius
25 d 26 Oxythyreus pupillatus Sahlb.
wenigstens passt die Beschreibung recht gut.
27 d 28 Oxythyreus chrysocomus
33 Haltica fuscipes
34 dº
35 Oxythyreus lepidopterus
38 d 39 Zeugophora subspinosa
40 d 41 Lyperus coerulescens

Ist Exemplar recht
klein so wie alle Hiesige
ist sie rapillar, kaum
recht, mehr ist gerade in
Zig im Umzuge begriffen
einer Correction, nicht blos
Zusatz, sondern Umg
an gekommen.
Farben unterscheid gr-
bis fer grey übergr-

v. Subplumbea *Crt.*
Opima *
Populeti
Cavernosa *Eem.*
Gothica *
Stabilis *
v. Juncta *Curt.*
v. Rufannulata *Crt.*
Hyperborea *Dalm.*
Leucographa
Kindermannii *Fr.*
Carnea
Miniosa *
Saportae *Fr.*
Cruda *
Laevis *
Suspecta *H.*
Congener *
Haematidea
Neurodes *H.*
Nitida *
Humilis *
v. Lunosa *Crt.*
Insueta *Fr.*
Pistacina *
v. Lychnidis
v. Schoenoboena *Ep.*
v. Canaria *Esp.*
v. Lincola *Curt.*
v. Sphaerulantina *C.*
v. Ferrea *Curt.*
v. Venosa *Curt.*
Litura *
v. Ornatrix *Fr.*
69. Caradrina.
A. Glareosa
Chaldaica *B.*
Hebraica *H.* *
Morpheus *
Terrea *Kd.*
Kadenii *Fr.*
Aspersa *R.*
Ustirena *Kd.*
Gluteosa
Unicolaris *
Exigua
Pygmaea *R.*
Lurida
B. Palustris *
Lutea *Es.*
Uliginosa *B.*
Obliterata *Dalm.*
Stagnicola
C. Leuta *
Superstes *
Dasychira *H.*
Fuscicornis *R.*
Ambigua *
Blanda *
Squalida *Eem.*
Alsines *
Germainii *D.*
Selini B.
Respersa *
Iners *
D. Trilinea *
Bilinea
70. Simyra.
Venosa *
Nervosa *
Dubiosa
Dentinosa *Frr.*
71. Leucania.
Furcata *Eem.*
Pallens *
v. Pallida *Bork.*
v.? Ectypa *H.*
Elymi *
Lutosa *H.*
Impura *
Straminea *
Montium B.
Dactylides *R.*
Scirpi B.
Cyperi B.
Sicula
Amnicola *R.*
Obsoleta *
Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
v. Impleta *H.*

(58.)

Nº 1 Mathodes trifurcatus ♂ ♀
2
3 Dahl ♂ ♀
4
5 Dahl ♂
6

Nº 26 Mathodes miselloides Ksw. ♂
27 — do ♀
28 do ♂
29
30 do ♀
31
32
33. Mathodes brevicollis

42 Oligothymus nur Zuchtexemplare
43 u 44 Aphodius atramentarius
45 u 46 Hydroporus nigrita
49 Cryptocephalus violaceus
50 Rhinus crenatus

62.

61. 96

Authophagus nigrita Muller
Mons Erichson d Heer pro Synonyma rara A.

60. 105

142 Quedius rufipes
141
142
143 d 144 " pulchellus
145 — " rufipes
146, 147, 148 " pulchellus
149 Quedius rufipes
150 d 151 " attenuatus
152 Philonthus frigidus Ksw.
153 Quedius satyrus Ksw
154 — boops
155 Philonthus albipes besonders dunkel gefärbte Exemp.
156 " aterrimus
157 d 158 Quedius satyrus Ksw
159 - 163 Xantholinus tricolor
164 Xantholinus tricolor d Lorullist enagen zurückbehalten
165 - 167 Othius melanocephalus
168 - 171 Othius piliformis
172 Xantholinus tricolor
173 - 178 Othius melanocephalus
185 Atpedinus Heydenii
Heer zählt zum d Libau nördlich als Lebensart an, indessen scheinen sie Kors Heer Bestimmung d Thiere Ch. Heer hat sich wohl d. Bezeichnung d Libau täuschen lassen, vielleicht auch hat er d. Bezeichnung blos d. Analogie mit Aridota crenata zugesetzt. Kennen aber überhaupt Aridota von Atpedinus unterschieden werden ?

Erst bestimmt wenn
Thieren so wilden Fisher
ist sie wollen, können
reicht, wenn ich gerade in
Umzügen Exemplare
einen Correctur, nicht Best
Exemplare sammlung
zu gebrauchen.
Thieren unterschied ge-
bis sie genug übrig-

Nummern der bei
Von C. gem

1.	Malthodes trifurcatus ♂ Ksw	26	Malthody miselley Ksw ♂
2.	Fundgrube nächst	27	— do ♀ ♂
	No 182 & 183 ♂ ♀	28	do ♂
3.	dto ♂ ♀	29	do ♀
		30	

188 Acridota crenata

Ich mags nicht, unentschieden nicht auch die Exemplare
die hier herum fliegen alle eigentlich von der A. crenata (a) unter-
scheiden können wegfangen und behaupte sie variieren alle wie
alpine Exemplare, manchmal mehr ins grünliche grösser und
kräftiger Farbe. Die mehr allenthalben kürzer gleichbreit
sind wie die alpinen Varietäten sich gleich, regelmässig
viereckig erscheinend.

198 & 190 Arpedium troglodytes Ksw.

Nummer 198 mehr einem geringen Grösse fehle mit da wo
mir im Riesengebirge gefangene alpine Exemplare der A. troglo.

191 & 192 Oloptrum alpestre Er.
Acridota alpina Heer

193 Arpedium troglodytes Ksw

Die Exemplare Fabr. No. 189 & 190 bilden von
den grossen nordischen Thieren einen allmählichen
Übergang zu diesen Exemplaren die bis auf die
geringere Grösse sehr wenig Abweichungen bietet.

194 Anthophagus Geodromus Heer, der Namen Geobius
ist in der Fauna Helv. p. 572 gänzlich Kunzei
ob von

195 Anth. plagiatus wirklich verschieden? Erichson
bezweifelt es scharfsinnig, da mir ist unter die Art-
rechte meist unbedingt beizupflichten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(62. 107)

(61. 96)

Anthophagus nigrita Müller
Mons Eriksson d Fleer nur Varietäten von A.
plagiatus. Er wird sich wohl nicht wirklich so verhalten.
Zweifel bleiben aber doch übrig. Es kommt das Thier
die Borsten zu verlieren in der Gefangenschaft
vor d wie sich sie seine plagiatus verhalten.
7 Anth. plagiatus
8 Anthophagus plagiatus
Zwischenform zwischen A. kunzei d plagiatus
9 3200 Lesleva bicolor
01 Anthophagus omalinus var.
Nimmt meist ganz d Körper mehr schwärzliche Farbe an. Die einzelnen Segmente haben meist zu vollige Grenzschatten.
02 d 203 Omalium caesum
202 ist eine acht gegriffene Varietät, die ich für
eigene Art gehalten haben würde, wäre sie nicht
mit 203 zusammen gefangen, welche zu den
gewöhnlichen Formen der übrigen stark variirenden O. caesum der Übergang bildet.
204 Omalium deplanatum
205 — luridum
mit der für Abnormen charakteristischen
Abkürzung der Flügeldecken.

[illegible] Art betrifft nicht
[illegible] vollen, kann
[illegible] gelangt, wenn ich gerade in
Leipzig im Herzog Eingriffen
[illegible] Exemplaren keine
[illegible] Augen gekommen.
[illegible] mindern merkwürdig ge-
[illegible] Tiefe ganz wenig

(58.)

*	v. Subplumbea *Crt.*	Ochroleuca *	Prae
a	Opima *	**B.** Rufina *	Bory
hae *	Populeti	v. Punica *Bork.*	Poni
sa *	Cavernosa *Esm.*	Ferruginea *	Frau
*	Gothica *	v. Malicenta H.	
Polia.	Stabilis *	Ev	
a *	v. Juncta *Curt.*	B	
	v. Rufannulata *Crt.*	F	
. *	Hyperborea *Dalm.*	C	
nd.	Leucographa	C	
t D.	Kindermannii *Fr.*	A	
	Carnea		
onata *Er.*	Miniosa *	S	
*	Saportae *Fr.*	F	
B.	Cruda *	S	
	Laevis *	C	
	Suspecta *H.*		
Don.	Congener *		
*	Haematidea		
is B.	Neurodes *H.*		
Don.	Nitida *		
B.	Humilis *		
ago *H.*	v. Lunosa *Crt.*		
ms.	Insueta *Fr.*		
ens B.	Pistacina *		
a *H.*	v. Lychnidis		
ta *	v. Schoenoboena *Ep.*		
lionalis *B.*	v. Canaria *Esp.*		
ta	v. Lincola *Curt.*		
*	v. Sphaerulantina *C.*		
a	v. Ferrea *Curt.*		
	v. Venosa *Curt.*		
	Litura *		
	v. Ornatrix *Fr.*		
cens B.	**69. Caradrina.**		
	A. Glareosa		
ta *	Chaldaica *B.*		
nomista *H.*	Hebraica *H.* *		
	Morpheus *		
	Terrea *Kd.*		
ea	Kadenii *Fr.*		
. *Er.*	Aspersa *R.*		
lestina *B.*	Ustirena *Kd.*		
	Gluteosa		
	Cubicularis *		
H.	Exigua		
*	var. Fulgens		
	Pygmaea *R.*		
Lefeb.	Lurida		
	B. Palustris *		
na *Bork.*	Lutea *Fr.*		
lea *Bork.*	Uliginosa B.		
rachea.	Obliterata *Dalm.*		
	Stagnicola		
*	**C.** Lenta *		
*	Supersies *		
pamea.	Dasychira *H.*		
eitel.	Fuscicornis *R.*		
ans *	Ambigua *		
a	Blanda *		
	Squalida *Esm.*		
na *	Alsines *		
da *	Germainii *D.*		
Esm.	Selini B.		
r.	Respersa *		
*	Iners *		
*	**D.** Trilinea *		
	Bilinea		
ama *	**70. Simyra.**		
acula *	Venosa *		
cula *H.*	Nervosa *		
mariae *D.*	Dubiosa		
acula *H.*	Dentinosa *Friw.*		
la	**71. Leucania.**		
	Furcata *Esm.*		
elii *B.*	Pallens *		
a *R.*	v. Pallida *Bork.*		
Fr.	v.? Ectypa *H.*		
la	Elymi *		
*	Lutosa *H.*		
	Impura *		
icula *Bk.*	Straminea *		
ps *St.*	Montium B.		
nalis *St.*	Dactylides *R.*		
ncula *D.*	Scirpi B.		
	Cyperi B.		
ilii	Sicula		
B.	Amnicola *R.*		
*	Obsoleta *		
	Loreyi *D.*		
	Caricis		
r.	Punctosa *		
*	Alopecuri B.		
		v. Impulexa *H.*	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

62. 107

Hochwohlgeborener Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Ich habe mich mit Ihrem letzten Schreiben sehr beschäftigt und in der That scheint mir meine ganze bisherige Arbeit selbst gegen so milden Richter gegenüber als Ihr Hochwohlgeboren mein hoffentlich sein wollen, keine Rechtfertigung. Als Ihr Schreiben zu mir gelangte, war ich gerade in Folge einer Übersetzung von Dresden nach Leipzig im Umzuge begriffen und über all den Trubel und die Unruhe, die mir einer Correction, nicht bloß einer grammatischen Berichtigung sondern einer Inspektion gleichkommt, war mir der Gedanke nicht gekommen.
Ihr gewisses Lob für meine deutsche Übersetzung veranlaßte mich sofort zu antworten; immer wieder bin ich mich mahnen, mein bisher ganz übergr-

mosste Geschäftsreise gemacht werden, jedesmal sehr zeitraubende botanische Beschäftigungen verschoben und wieder vorgenommen werden, indem ich mich gewöhnte, dass ich die Resultate derselben nicht sehr hoch anschlagen würde. So ist es gekommen, dass mich mein botanisches Beschäftigen, wenn es mich auch in der botanischen Correspondenz vielfältig unterhalten hat, nur unvollständig würden lassen.

Nichts destoweniger habe ich von Ihnen, mein theuerster Freund, gewünscht, zum zweiten Theil meiner botanischen Arbeiten einen grossen Beytrag bestimmt. In der sichern Hoffnung, mich bis zu der Zeit gesund zu finden, wollte ich solche Theile, welche mein liebes Vaterland besonders berühren würden, ausführlicher bearbeiten, so hoffte ich, dass mein mir übernommenes Geschäft mich Ihnen gegenüber, wenn auch viel zu spät, so doch wenigstens einigermassen entschuldigen könnten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

108 einen 9 5
ersten
117

An Herrn Herr Wanderstjerna Exc. ist viel gedruckt d. die neis
ren Herrn mitgetheilt Notiz, betreffend mich im hohen Grade. Reich
der Cantor Markel, der ich wohl nächstens einmal schon unord
dentlich ist, wenn die Herrschaften Gnädigst, wird sich sehr
freuen, abermals vor seinen musikalischen Freund zu sein.

Ich selbst habe mich im vergangen Monath mit Herrn Lin neue
bekannt gemacht in Dresden und bitte Ew. Hochwohlgeb
mich fernerhin seiner Hochgeneigten Freundschaft recommandirt
zu wollen.

Mit der grössten Hochachtung

Ew Hochwohlgeb

ergebenster

von Wiesenwetter.

Leipzig den 8ten März
1835.

Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

August 1855.

H. v Kiesenwetter an Herrn Bürgermeister von Heyden, Rothe Nuss.

(63.)

No. 1 Zabrus obesus
2 Bembidium laetum Brullé
3 Stenolophus krynickii
4 Dasytes chlorophanus Brullé
5 Dolichosoma similis Brullé
6 Ebaeus cordatus Ksw. nov. sp.
7 Dasytes nov. sp. Patras
8 — variegatus Hl. Jo
9 Heterocerus marmota Ksw. Perpignan
10 — hispidulus ♀ crinitus Ksw. Ungarn
11 Orthobius Hyberniae Curtis Perpignan
12 Trogophloeus foveolatus Zahlbg Jo
13 Anthobium impress. colle Kiesw. Pyren. centr.
14 Aspidium myops Hal. Istrien
15 Homalota torrentum Ksw.
16 Oxypoda maeens (intrusa Ksw. Schaum Nauplia
tritoma Ksw.
17 Anthicus humilis var. Perpignan
18 — minutus Laf. Nauplia
19 — validicornis Laf. Zante
20 — tenuipes Laf. Nauplia
21 — Ionicus Laf. Zante.
22 Tagenia Syriaca Friv. Zante
23 Phyllobius Apollinis Ksw. Parnes in Attica
nicht mit den Parnassus zu
verwechseln.

Leipzig, August 1855.

24 Rhyllobius pineus Kor. Astol. Alpen.
25 Coniatus chrysochlora Fuc. Vidzemsky.
26 Otiorhynchus aterrimus Schh. Pyrenäen
27 — auropunctatus Schh. Pyrenäen
28 — Navaricus Schh Do
29 Peritelus adusticornis Ksw. Montserrat
30 Polydrusus Bohemanni Ksw Do
31 Rectroscelis nov. sp. Umgeb von Neapel
32 — Do? } Umgeb von Perpignan
33 — Do? }
34 Pandarinus caelatus Brullé Zante
35 Aphodius scybalarius F. Catalonien
36 Apeiselus Rondanii Motsch. Pyr.
37 Clythra con ventricolor F. Pyrenäen
38 Philonthus pyrenaeus Ksw. Do
39 Pandarus Messenius Brullé Griechenland
40 Dasytes nov. sp. Barcelona
41 Stenus rubaenus Er Montserrat
42 Cercus Dalmatinus Er. Neapel
43 Do Atomaria umfasciata Er Wien
44 Cryptophagus distinguendus Er. Do
45 Anisoplia tritici Ksw. } Wien
46 — adjecta Er. }
47 Polydrusus coccifera Ksw. Griechenland
48 Malthodes dispar Germ. } Oberschlesien
49 — pellucidus Ksw. }

Loreyi D.
Caricis
Punctosa
Alopecuri B.
v. Impleva H.

. Juli 1856 115

(17.

Zante d. 30. Juli 1856
Thl. gestrk. Ein regnerisch
regnerisch Tag nicht bei.
Rebus Adonis u. Trogositiden

(66. 113

Zante d. 5. Sept. 1856

(65 111

Rothe Nummern

(64. 110

50 Malthodes nigellus Kiesw. Ubstrich Hessen
51 Cyllenum lateralis Havr
52 Silpha Souverbii Fairmaire
53 Timarcha nov. sp. Centralgebirge
54 Polydrusus sericeus Var. Duv. Pyrenäen
55 Trechus p. lithophilus Putz. Pyrenäen
56 Chrysomela vernalis Brullé Griechenland
57 Sitodes puberulus Lap. Gory. do
58 Otiorhynchus sulcatus Fabr. do
59 Omophron limbatum F. Zante
60 Trox fabulosus L. Nauplia
61 Hister Griechenland
62 Ptistonychus Cimmerius Kiesw. Alpen
63 Agabus subnebulosus Steph. Alpen
64 Amphicoma hirsuta var. Pyrenäen
65 Telephorus discicollis Brullé Zante
66 Nebria brevicollis F. Zante
68 Chrysomela Coetica Fr. Creta
69 Cicindela concolor Dej. do
70 Pimelia Minos Lucas do

Leipzig, August 1855.

24 Phyllobius pineus Koy. Astol. Alpen.
25 Coniatus chrysochlora Fuc. Kiffenuk.
26 Otiorhynchus aterrimus Schh. Mayers
27 — auropunctatus Schh. Pyrenäen
28 — Navaricus Schh do
29 Peritelus adusticornis Ksw. Montserrat
30 Polydrusus Bohemanni Ksw do

Obsoletus *
Lorcyi D.
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
v. Impleta H.

. Juli 1856 115

(64.)

(66.) 113

(65.) 111

Hochwohlgeborner Herr,
Hochgeehrtester Herr!

Endlich bin ich im Besitz des Schlüssels abzusenden, der mir schon so lange schon auf dem Herzen liegt, den ich Ihnen zu geben so versprochen habe. Die Geschichte des langen Verzögerung sind Ihr Hochwohlgeboren lange bekannt, ich will sie mir Ihnen wiederholen. Also zur Sache:

Die Lösung der Bestimmungen ist insofern eine kleine Anstrengung, als der Hochwohlgeborne Gegenstand von Nummern doppelt umgewendet haben, indessen kann diese Umstand die mühsamen Berechnungen nicht Verzögerung geben, als die Gesetz Bestimmungen der Richtigkeit sofort ergeben müssen. Sie sind wieder, ich hoffe nicht zu pünctlichen Weise, sehr ich mir erlaubt, von

zumahl da meine
ganz der Charakter
117

9 5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

24 Phyllobius pineus Koy. Astol. Alpen.
25 Coniatus chrysochloros Fuc. Südfrankr.
26 Otiorhynchus aterrimus Schh. Pyrenäen
27 — europunctatus Schh. Pyrenäen
28 — Navaricus Schh do
29 Peritelus adusticornis Kiesw. b. Ll... X
30

Obsoleta *
Loreyi D.
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
v. Implexa H.

. Juli 1856 115

(17

(66. 113

117

Von dem größten Interesse waren für mich
die Maschinenbauten. Auch sehr viel, da
ich leider nicht die Zeit zu gründlicher Unter-
suchung fischer Konnte, bedauere, ob einer Reise
dorthin hier zu erwähnen.
Schließlich komme ich noch auf den Gedanken meiner
Erinnerung Ihnen nicht vorzuenthalten, was
Sie und Ihre Gattin Sie in den Alpen gesammelt
haben. Als eigene Erfahrung kann ich, mich
Ihnen ganz besonders interessierten Alpinen
Touristen, dass Sie gewiss schon Sich haben, dass
auch in den Alpen selbst Veltheimer sind, denen
vom ganz sachkundigen Standpunkte gefährliche
zu erachten pflegen.

116

zumal da meine
zu der Classe
117

Äußere

24 Phyllobius pineus Koy. Autol. Algu.
25 Lonsatus chrysochlora Fuc. Südfrankr.
26 Otiorhynchus aterrimus Schh. Pyrenäen
27 — auropunctatus Schh. Pyrenäen
28 — Navaricus Schh do
29 Peritelus abbreviatus Fab. 1 Ex. V
30

Ich war Anfang dieß Monats in Ingol-
stadt auf einer Excursion — folglich wenig
naturwissenschaftlich. Hoffentlich habe ich
die andere Hälfte meines Urlaubs Gleich-
falls glücklicher zu benutzen und mich einer
Excursion zu erfreuen. Mit herz-
lichen Empfehlungen habe ich die Ehre mich
meiner Relationen ältester Bruder. Hoffentlich
ist nicht die Ursache dieses langen Schweigens
bei Ihnen Unsicherheit, über die Adresse gerathen
haben, meine Zeilen zu Ihnen gelangen Ihrer Sorg-
falt verdanken.
Genehmigen Sie hochwohlgeb. die Versicherung
der vorzüglichsten Hochachtung & Verehrung
mit der ich verharre Ihr Hochwohlgeb.
Leipzig, 1/IX. 55. ergebenster
v Kiesenwetter.

Loreyi D.
Caricis
Punctosa
Alopecuri B.
v. Impleta H.

. Juli 1856 115

(17

(66. 113

Augsburg d: 30. Juli 1856
Allergnädigst. Ein gnädiges
Anerbieten lag nicht bei.
Gebe das Adonis u. Prezriechen
ab Billigen-Preisen-Preiscurant gegeben.

Schon lange, Hochzuverehrender Herr, wollte ich
auch Ihr geehrtes Schreiben vom 18ten April d. Js.
beantworten haben, wenn ich im Stande gewesen
wäre, Ihren Wünschen gemäß zu entsprechen. Carabus
Adonis war aber nicht bei Vorräthen griechischer
Käfer, die mein Herr vor Jahren, um sie für sich zu
vervollständigen übersendet hatte, nicht mehr vorhanden
da ich vermuthete vor lang zu lange eine Sendung
welche sie mir etwa würde bringen könnte. Die
Sendung ist gottlob ausgeblieben, aber leider ohne den schönen
Carabus.

Auch den Laufen ist nicht, Ihnen meinen Wunsch für
August recht schöne griechische Käfer zuzusenden
Ihnen zu Befehl der Saperda graeca beizufügen.
Auch zu Befriedigung weiterer griechischer Käfer gebe
ich Ihnen den Fall, daß der Versendungsgeber etwas
damit anordnen sollte.

zumahl da meine
zu der Classe
117

auf zu
Arten

Ausbeute

Exemplare,
Varietäten,

Käfer

Drittheile,
Vermehrung

24 Phyllobius pineus Koy. Astol. Alpen.
25 Leiaeus chrysochlora Fuc. Südfrankr.
26 Otiorhynchus aterrimus Schh. Mussen

Es liegt mir augenscheinlich viel daran, die Gattung Otiorhynchus recht genau kennen zu lernen. Da der Herr von Heydrich in Alpe sehr ist einen Catalogen der ganz gesammelt ist wenigstens die bekannten Formen in möglichst Vollständigkeit zu besitzen, so bitte mir alle Mühe sie zu diesem meinem Zwecke zu unterstützen. Mit Geld kostet sich der Sachen sind da ist für meinen Herrn allein nicht genug thun, sehr ist mehr Entomologen mit den nöthigen Geldmitteln dazu ausgerüstet sind sollte, als unser Reich, als der ausgebreiteten politischen Interessen der deutsch-germanischen Volksstamm nicht ganz abgeschlossen bleiben wird.

Obsoleta *
Loreyi D.
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
v. Junkera H.

. Juli 1856 115

(17

116

Ihr Dutrochet'sches Werk in Betreff der Wissenschaft wird ich als schätzbare Acquisition betrachten, wenn Sie mir erlauben wollten, Ihnen heute die Vorgriffsrechte der Autorschaft, wenn Sie gleichfalls Ihre vielseitigen Kenntnisse zu Rathe ziehen wollten, zu reserviren.

Den Carabus Adonis, den ich hoffentlich in nicht gar zu langer Zeit wieder erhalten werde, reservire ich Ihnen.

Genehmigen Sie schließlich Ihre, die Versicherung ausgezeichnetster Hochachtung

Ihr ergebenster


d. 9ten Juli 1856.

v. Siebold.

116

zumahl da meine
zu der Classe
117

24 Phyllobius pineus Koy. Astol. Alger.
25 Coniaten chrysochlora Luc. Kiesenwetter.
26 Otiorhynchus aterrimus Schh. Masters



Obsoleta *
Loreyi D.
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.
v. Junkexa H.

. Juli 1856 115

(67.)

I Reihe

brus nov. sp. Parnassos 2 Nsk — 10 Sgr —
r taurica Chaud. Athen „ „ — 15 „ —
nia trojana Gor. Serik. „ „ — 10 „ —
toecia (Saperda)
Graeca Sturm ♀ 1 „ Nsk — —
rimus glabratus Ksw. ined.
Alpin Region des Parnass 1 „ — 20 „ —
ytoecia flavescens Brullé 2 „ — 15 „ —
II Reihe
lydrasus coccciferae Ksw. ind. 2 „ — 5 „ —
yllobius tessellatus Ksw. ined. 2 „ — 5 „ —
rtoxus curycerus Ksw. ined. 1 „ — 5 „ —
lichosoma similis Brulle 4 „ — 5 „ —
rmicomus jonicus Laferté 4 „ — 5 „ —
agonycha nigritarsis Brulle 2 „ — 5 „ —
III Reihe
ebria Heldreichii (Ksw) Schaum 2 „ — 10 „ —
systerna Reichei ♂♀ 2 „ — 15 „ —
risophia straminea Brullé 2 „ — 5 „ —
ichodes sipylus Lin. 1 „ — 10 „ —
althinus geniculatus Ksw. ined. 3 „ — — —

5 Nsk 20 Sgr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

24 Phyllobius viridis Kow. Natal Al.
25 Lon.
26 Otio

Transport 5 [illegible]

Ebaeus cordicollis Ksw. ined. — 30 Pth —
Phyllobius Apollinis Ksw. ined. 7 „ — 10 [illegible]

To Reiche

~~Bup~~
Chalcophora detrita Klug — 2 „ 15 [illegible]

Ort 15/[illegible]

Mit Col — — pr. beifolgend.

Leipzig 9/VII. 56.

von Dietzenroder.

Obsoleta ♀
Loreyi D.
Caricis
Punctosa ♀
Alopecuri B.
v. Impl. H.

116

Kilian

Professor & Hofrath

in

Mannheim

Ihre Anzeige Ihrer Ernennung zum Präsidenten des Vereins für Naturkunde in Mannheim

95
117

Loreyi *D.*
Caricis
Punctosa *
Alopecuri B.

Ank. d. 30/sept. 1838. Zurückgesandt, Gratulation (A.) bestimmt, die Musse benutzen gemacht da meine eigene Ernennung nicht bestimmt ist. Einige Exemplare Zeitschrift. Lesezirkel der Classe Vorgelesen. Um die 2 ersten Monat. Jahres Briefe gebeten.

Verein für Naturkunde

in

MANNHEIM

183

67 a

Verehrtester Herr Professor!

Wir sind schon so frey, Ihre gütigen Anerbietungen in Anspruch zu nehmen, indem ich Ihnen hiebey einen Aufsatz Hymenopteren v. einige Dipteren zur gefälligen Bestimmung übersende. Außerdem möchte ich mir die Bitte, ob wir nicht einige in Ihrem Besitze befindliche Insecten gegen Tausch erhalten könnten, namentlich Coccyrus pini a juniperi, Sirex Spectrum, Cynips rosae & q. gallae tinctoriae, quercus fol. & pedunculi, Sphex figulus, Philanthus apivorus, Vespa germanica, muraria, Megachile centuncularis & muraria, Ferner einige der gemeinen Vertreter der Neuropteren, und von den andern Ordnungen einheimischer Insecten. Vorzüglich sind die Ausländer von Ihnen besonders geschätzt, und doch wir nur die gemeinschaftlichen Inländer von Ihnen besitzen. Hiesige Gegend ist reich an Insecten besonders von Schwetzingerwald haben wir einen ziemlich großen Vorrath zu vielen Tauschen. Auch von den Käfern besitzen wir zum Theil einen Vorrath, wovon Sie uns einige Arten, so wie Ihnen der Tausch von allen Ord. und Sie unsern Vorrath einmal gefällig ansehen wollten, zu Dienste stehen.

Durch Ihren Brief, den Sie mir durch Herrn Dr. Meinert zugesandt haben, habe ich mit Vergnügen ersehen, daß Sie meine Arbeiten günstig beurtheilen, und daß Sie mir Ihre Freundschaft nicht entziehen wollen. Ich bin Ihnen dafür sehr verbunden, und werde mich bestreben, mich derselben immer würdig zu machen. Ich habe niemand mir Ihnen zu vergleichen, und wünsche mir nichts mehr, als Ihre Freundschaft zu erhalten.

Wenn Sie sich durch Geschäfte nicht abhalten lassen, so bitte ich Sie, mir recht bald Nachricht von Ihrem Befinden zu geben, damit ich Ihnen beruhigende Versicherung meiner Hochachtung zurückgeben kann.

Da ich, wie Sie wissen, Ihnen nur einen Theil meiner Gedanken mittheilen, und mündlich mit Ihnen viele Dinge besprechen möchte, so wünsche ich sehr bald Ihre Ankunft hier zu wissen, damit ich Ihnen meine Wohnung anweisen kann.

Mit Ihnen mich mündlich besprechen zu können, wünsche ich sehr, und bin ich stets

Ihr

Marburg d. 16. August
1536.

ergebenster Diener
J. Kilian.

P.S. Weil ich gewohnt bin, mit der Anordnung dieser Ordnung beschäftigt bin, müssen bald geschehen Veränderungen mir Vergnügen machen.

Ihr

11895

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1195

~~184~~ 676

München den 25 Dec. September 1838.

Verehrtester Herr!

Vor 6 Wochen etwa war ich so frey, Ihnen mein
Büchlein mit circa neun Lieder'n Hymnen-Texten
zu gefälliger Beurtheilung zuzusenden.
Nicht um Sie damit selbe zu belästigen, sondern
nur deßhalb, weil in den Liedern nicht selbst
Gesang- und Melodie-Weise in Grunde
liegt, bitte ich Sie, im Falle Ihnen das Buchlein
nicht zusagen sollte, mich davon
mit einer Zeile zu benachrichtigen.

Mit Hochachtungsvollen Empfehlung
ergebenst
B Kindleben.

1838.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

120 S

1858.

WEINHEIM.

Herrn Lenstra & Schöff von Hey da

Handelsmann

zu Frankfurt a/M

Fr.

UB Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

eitung. d: 17 Jan. 1839.

121 5

185

67°

Verein für Naturkunde
in
MANNHEIM

Euer Wohlgeboren

Indem ich mich beehre, Ihnen beiliegenden Prospectus zu übersenden, und Sie bitte, denselben Ihren Bekannten und Freunden mitzutheilen, und unseren Bestrebungen freundliche Theilnahme zu schenken. – Zugleich erlaube ich Ihnen ergebenst anzufragen, wie hoch Ihnen der Preis, welcher von unserem Verein in der Sitzung vom 17ten dieses Monats festgesetzt worden ist, für einen ganzen Bogen mit Figuren zu stehen kommen würde? Wenn Sie auf diesen mir sehr wichtigen Punkt, so wie auf Ihren ferneren Beitritt mir gefällig Antwort ertheilen wollten, so würden Sie mich sehr verbinden, um sogleich Exemplare zu verschicken. Ich möchte gerne solche Abhandlungen so viel als möglich sammeln, um eine öffentliche Versammlung über diese Gegenstände, und so die Stadt Ihrer bald zu gefälliger Correspondenz in Verbindung mit Ihren Gönnern einladen.

Mit freundschaftlicher Hochachtung

Mannheim d. 20ten Decemb. 1838.

Ihr ergebenster Diener
Fickler

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

122 S

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

186 67 d 123 S

Verein für Naturkunde
in
MANNHEIM

Hier Empfangsbestätigung

Sende ich mir durch die Mittheilung über den Naturkörper
gütigst, welchen mich, ob mit dem Haarschwanz und Andern fast
vollkommen übereinstimmend, schon in dem Verein. Meyers
Werk steht verzeichnet mich erinnert, und seiner Schilderung ist Ihrige
Abbildung und der I & II Tafel beigefügt mit Ihr Urtheilen
von dem unrichtigen und unrichtigen Zusammenhang.
Noch bin ich so frey, Ihnen zu gefälliger Besorgung mein
Beitrag an Mainz, so wie den neuen Verein bey
dessen Errichtung an Ihnen Herrn Meyer zu
stellen; vielleicht übernehmen Sie den Letzten gegen
Bezahlung, und fügen gefl. Mitglied unseres Vereins
meinigen gefälligen Worten bey.

Mit Ihrer Hochachtung Ihr stets ergebener

Mannheim den 22 Juny
1839.

Ihr ergebenster
Diener
Mp.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verein für Naturkunde
in
MANNHEIM

188 67 f

67 e

Das Mannheimer Museum (pr. D. Kilian)
erhält von mir, als Tausch für 13 Dipteren
Insecten, am 14 Nov. 1841.

1 Galleria Cerella Fb. Die Honigmotte.
1 Tinea granella L. Die rauhe Körnermotte
1 — biselliella Hummel. Die Wollmotte.
1 Euplocamus Choragellus L.
1 Yponomeuta Padellus Fisch.
1 Depressaria Emeritella Hyda
1 Gelechia leucatella Lin
1 — Hermannella Fab.
1 Gracilaria Syringella Fab.
1 Eladiasta Rosetella Lin
1 Nepticula centifoliella Hayon
1 Lithocolletis Cramerella Fisch.
1 — Ulmifoliella Hb.
1 — Emberizaepennella Boudé
1 — Mespilella Hb.
1 Xenos Rossii Kirby.
1 Myrmeleon formicalynx Lin.
1 Macrodactylus subspinosus. Ltr. Carolina
2 Enmolpus auratus F. &c.

125

EIMER

Naturkunde.

Mannheim, den 4ten Februar 1842.

Freund!

einige Sammlungen das Insecten-
reich betreffend, und zu gefälligen
Ansichten. Wenn Sie diesen gewiss
eine Neigung über den Inhalt
meiner beiliegenden Tafel mir
Bestimmung der Insecten
Verte
meinen Dank und meine Bitte für die in
den Tafeln Blattminenlepidopteren, Xenos &c. die
mich sehr gefreut haben. Von Ihren Desiderata
aus den Fabricianern besitzen wir nicht eine
Species in unserer Sammlung
Mit freundschaftlichen Empfehlungen

Ihr ergebenster Dr
Kilian

Ich hatte vom Mainzer Museum durch Kilian erhalten:

Prionus palmatus F. ♂♀ Traungau
Trichius 8 pantilatus
Rhagium mordax. Thüringerwald
Anthrenus glabratus
Cassida austriaca
Ripiphorus 2maculatus
Anaspis dichroous.
Coccinella tigrina
——— 16guttata
Polistes gallica. var?
Notoneota furcata. Thüringerwald

Um Kilian zugleich geschrieben, dass unser Museum kein Hirsch- u. Rehgeweih abgeben kann. Sodann um Abverlangung einiger Doubletten (wenn vorhanden) aus der Familie Taxicornes erbeten: z. B. Endomychus variegatus (Voltheim

1882 67 f

MANNHEIMER

Verein für Naturkunde.


Mannheim, den 4ten Februar 1842.

Hochverehrter Herr und Freund!

Anbei unsere Diplome für Sie, Ihre Herren Collegen und Freunde. Wir danken Ihnen, und zugleich allen Denen, welche uns durch Ihre Bemühungen in den Stand gesetzt haben, unsere Sammlungen zu bereichern, auf das Angelegentlichste. Wenn Sie diesen Brief lesen, so werden wir wohl eine Sendung über den Inhalt und Ihrer Briefe in unserm Vereinsblatte machen. Bitte die Herren Correspondenten unsern Dank zu vermitteln für die interessanten Beiträge, welche sie uns geliefert haben. Von Herrn Desiderata und den Tauschcourses besitzen wir noch keine Speciesliste zu unserer Verfügung.

Mit freundschaftlichem Handschlag

Ihr ergebenster Dr
Klein



Brantg. d: 18 Juli 1844
Die Art ist jetzt nicht zu bestimmen. Rathoyeritis
Merilegides, Gastrilegides u. Eumenides fuscus Schilz
Lebensweise beim Nestbau. die Larven sind das nicht gehörig entsprechen
Schlupfwespen u. Braun-Parasiten in den Nestern. Reaumur Beobachtungen.
Die Feuergrube denn die Hexen glaube ich nicht.
Dankregen den 10 Januar 1844. **MANNHEIMER**
An den Lattenberg kann ich immer nicht glauben

Verein für Naturkunde.

Mannheim, den 14 July

Verehrter Freund!

Hier wurde in diesen Tagen ein Hornstein
von mir, beobachtet, der vom offenen Meere
fältig von Insekten umgeben ist, so daß
sehr Nahrung dass höchst verschieden,
weil häufiger ein Mörtel, aber nicht
zum Theil sehr Insekt bedeutenden Zeichen
Zeugungs. In den Röhren, welche oft bis
innern Wand fortsetzten, fanden sich
wenige und bisweilen aber so große Höhlung
Hand- und Fußlänge zusammengeklebt, in
große weiße Maden, von denen wenige
binnenartige Borsten Füßen und 6 Fü

Verein für Naturkunde.

MANNHEIMER

Mannheim, den 14 Juli 1844.

Verehrter Freund!

Hier wünsche in diesen Tagen ein Schmetterling, von mir beobachtet, der vom offenen Fenster aus vielfältig von Insekten umgeboten ist, so deutlich von neuen Falten ganz dünn bespannt verschwindet, und zwar weiß Fünfziger in Mörtel, aber nüchtern zu thun, zum Theil sehr starke Bindesteine Zeichen schöne Zeichnungen. In den Röhren, welche oft bis zu drei innern Wand fortschreiten, finden sich cocon-artige und bizarre oben so große Höhlungen und Band- und Endfalten zusammengeklebt, und in diesen großen weißen Massen, von denen einige schon hinreichend Größe und Farben

unterrichten hinsetzen. – Nun vorzüglich meinen Frage
an Sie zunächst diejenigen Herren in unserer Nähe
und den umgebenden und so Gelegenheit suchenden
Hülfsmitteln. Was ist dies für ein Thier?
Ist es Apis, Anthophora parietina, oder Caementaria
oder muraria? oder sind diese alle dieselbe
Art? oder gibt es unsere hiesige, welche
die Wände mit solche Waben untersetzen?
Ich finde es wenig von diesem Thier, daß
Sie eine nähere Kenntniß, und wenn dies zu mühe-
sälig, eine Zeichnung des Baues, worauf ich diese
Arten Acht, freundlichst ersuche. Noch be-
merke ich, daß solche Röhren in Kamine Thonablage
in Bronnen gebauen Löchern und schon vorgefunden sind.
Ist Ihnen darüber etwas bekannt? besitzen Sie
das Thier öfters, oder könnten Sie mir wenigstens
zur Einsicht dieselben mittheilen, so würden Sie mich
sehr verbinden, und sie würden dieselben
nach wenig Tagen zurück empfangen.
Dafür bin ich mich erbötig, im Fall mir die zum Ein-

wahrscheinlich einfach. – Nun mögest meinen Fragen
an Dich zunächst diejenigen Thatsachen in unserer Bibel
bis den wenigsten und so Gebolz absondern
Hülfsmitteln. Was ist Dies für ein Thier?
Ist es Apis, Anthophora parietina, oder Caementaria
oder maxorum? oder sind diese alle dieselbe
Art? oder gibt es unsere hiesige, welche
die Wände mit feiner Wolle austapezirt?
Ich finde es wenig von diesem Thier, daß
Sie eine nähere Kenntniß, und wenn diese zu weit.
läufig, eine Zeichnung des Baues, worauf ich diese
nächsten Tage, freundlichst warten. Noch be.
merke ich, daß seine Bienen in Kamienna Pomorskie
zu Brand gebrannten Löchern und schon zugegebenen Futter.
Ist Ihnen darüber etwas bekannt? besitzen Sie
das Thier öfters, oder könnten Sie mir wenigstens
zur Kenntniß dieselben mittheilen, so würden Sie mich
sehr verbinden, und Sie würden dieselben
mich wenig Tagen zurück empfangen.
Dafür bin ich mich erbötig, im Fall mir die zum Ge

zuschicken Pflegen vorschlichen wurden, Ihnen
Ihnen, wenn Sie wünschen, zu kaufen zu lassen.

Was gut den Mensch mit seinem Leibeigenen
wenn er sie nicht misshandelt? - Wenn aber
viel zugegeben ist, wird dem wird viel ge-
fordert.

Ich verbleibe Ihre ergebenen Gefälligkeit
Brief und persönliche Aufmerksamkeit, und zwar in Bälde,
um danach meinen Beobachtungen fortsetzen zu können.

Sind Sie von meiner besonderen Hochachtung,
Ihnen zu dienen, überzeugt und persönlich
wohl in freundschaftlich gesinnt von

Ihrem ergebenen
Wieland.

Erasmus

Hr Wohlgeboren

Herrn Senator & Schöffen von Heydea

Frei. in Frankfurt a/M.

MANNHEIM
14. JUL. 44.

FRANKFURT
15. JUL. 1844

D. 17.

Samstag d. 26 May 1843 u. folgende Bücher bis [illegible] gelesen: 128.
Graevenhorst, Ichneumonologia 3 Vol.
Nees, Hymenoptera 2 Vol.
Wesmael, Braconides 1 Vol.
Lepeletier, Hymenopteres 2 Vol.

~~190~~ 67 h =

Wie Gladbach gelesen kann ich jetzt auch absehen, das Volk wird sie haben.

MANNHEIMER
Verein für Naturkunde.

Mannheim, den 25 ten May 1843.

Geehrtester Freund!

Dr Hartig in Braunschweig war so gütig, mir einige Bd Hymenopteren zu bestimmen; indem ich nun das Einsenden und Anwenden der wenigen Mühewaltung gehen möchte, fasse mir nächst ganz allgemeinen Werken alle speciellen Literatur für diese Fach. Darum möchte mir die Bitte vor Ihr, mich mit Ihnen wissen beliebigst mit wenigen Worten mit den nöthigsten Hülfsmitteln zu versehen. Wenn ich mich die Ehre mache Ihnen Geldsendung und Ihnen Auftrag übersenden, so werde ich das nächstemal bitten mir gefälligst von Ihnen: „Hartig fam. der Blatt u. Holzwespen zu, dessen Monogr. d. Gallwespen in Germars naturwissenschaftl. Journal. Graevenhorst d. Ichneumoniden. Nees von Esenbeck

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hymnenstrophen ihrem Inhalt nach. Für Buch und Blättnachweis
nach Bibelstellen zu den gesangbuchlichen Liedern. Für vorsichtigen
Gebrauch und Zuverlässigkeit der Nachweise Bürgschaft,
wenn die Anfragen in 14 Tagen hinaus die Sache
verbessern.

Die Mitglieder, die beschäftigt wenn oder wieder beschäftigt
sind, und wie gross das Feld, das sie zu bear-
beiten haben, und wenden wir die Antworten gern
behilflich sein, indem wir ganz unabhängige
Hymnenstrophenforschung möglichst zu fördern.
Alle viel wäre es für uns wert, wenn ich, beispiels-
weise, einen Fragebogen, wie Sie, in meiner
Hand hätte, und den Rat und meine Forschung
gebrauchen könnten. Möchte unser Vorhaben keine
Hindernisse finden. Sie diesen Brief in Freund-
lichkeit und einen Tag bis Ihnen und Ihre
Antwort Ihnen Erwähnung zu bringen.

Ich wünsche Ihnen, Ihrem Herrn, Ihren Aeltern, Ihren Aeltern,
Geschwistern und mir zu gratuliren, daß Sie
Sich der Mappen, welchen ich täglich Dank zolle
habe für die gefällige Zusendung seiner
Bestandtheile, und Sie von mir wünschen wollen
Mit dem nächstfolgenden Wunsche für Ihre
Verbindung unterzeichnet sich freundschaftlichst

Ihr

ergebenster
Kilian.

MANNHEIM
25. MAI

Herrn Schaffgotsch

Herrn Director von Heyden

Frei Frankfurt a/M.

UB Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg Frankfurt am Main

130 6
191
67 i

MANNHEIMER

Verein für Naturkunde.

Mannheim, den 2ten März 1843.

Verehrtester Herr und Freund!

Die Herausgabe einiger Hefte über Ihre zoologischen Excursionen mit wünschenswerther Beschleunigung nachschildigend, sende ich Ihnen hiermit Ihre 6 bis naturwissenschaftlichen Literaturen mit verbindlichem Dank zurück. Die gewünschten und Ihnen zu großem Nutzen und unserm Vergnügen sind damit in ziemlich richtiger Anzahl zurückgekommen. Herzlich Leid ist mir Ihr Unwohlsein.

Meine Ergebenheitsbezeugungen bei jeder möglichen Gelegenheit anbietend, bin ich mit freundschaftlichem und Hochachtungsvollem Gruße

Ihr ergebenster
Killian

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

131 6

Kirchner hospital
magist. chirurg.
in
Kaplitz
in Böhmen.

Syringotomy

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

135 133 132 136

(69.)

Kaplitz am 7. März 1854

Kirchner, Leopold
magist. chirurg.
in
Kaplitz
in Böhmen.

Synanezstaurlez

[illegible] Arbeiten
[illegible] Schrift über
[illegible] Tab 3) für
[illegible] mit Gattung
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(69.)

(68.)

Kapstadt am 7. März 1859

Hochwohlgeboren!

Ihr geehrtes Schreiben vom 10. Januar habe ich mir die Ehre gegeben, mit der Bitte zu beantworten, mir gütigst anzuweisen zu wollen. Es ist mir Herzenswunsch nicht zu versäumen, sobald ich bestätigt mit dem H. Professor abreise, die in beiden Briefen aufgeworfenen Fragen, um die Sie mich ersuchen, mündlich zu beantworten, so kann ich mich nur darauf beschränken, meine Ansichten zu äußern.

Ich beginne mit der Frage nach der Stabilität dieser (Personalien Nec) und Breitengrade und habe Ihnen ausführlich Copien meiner Journale meine Beobachtungen meiner Chronometer eingereicht, die ich damit beschließe, und das Manuscript lediglich dem Redakteur des Journals zu Ihrer gütigen Verfügung einsenden

Mein Kommen.

[illegible] Beobachtungen, [illegible] Kommen, mein Journal [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

69.

Zoologischer und anatomischer Inhalts-
verzeichniß, so geschrieben zu Ende Juli a. c. Dieses
an den Vater, welcher aber die ganze Reise
durch Deutschland, und auch noch die Abwesenheit
desselben, dass mein Bruder Carl in Amerika!
war, besorgt. Diesen Brief nicht mehr?-
finde zu verlassen, wünschte sehr angenehm,
dem Herrn Professor in Marburg meinen Dank
dafür

Nachricht:

Nachdem ich anno 1818 mich glücklich verheirathet,
so hatte mich das nachstehende glückliche Leben begun-
stigt, da ich zum Lehrer an der Bezirks
Schule zu Hadamar, und auch die Stelle
eines Landgerichts Actuars, mit der 2ten
Tochter meines Collegen Herrn D. Schwab, der
beide von 3 Monaten in Nassau Oranien glücklich
gestorben ist.
Mein College D. Reisinger, der auch den
Bezirk Freystadt in Franken hatte, ist
nun 6 Wochen todt, aber noch gesund und
am Leben.

Mainz, 1 Januar.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

69.

Kirschbaum

in

Wiesbaden

Professor und Inspector des
naturwissenschaftlichen Museums

Dr. Lehrbuch der Hemipterologie

[illegible]

Mainz Kommann.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 27. Okt. 1852 n. Cöln, Dichtungsbeiträge Nr. 1-3 geschickt. Sonntags u. Montags kann ich mich am besten frei machen, doch will es mir dann Tag schreiben.

69. 136

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Gestützt auf Ihre Hochwohlgeborene Zuschrift, mich Ihrer Bibliothek bei meinen weitläufigen Arbeiten zu unterstützen zu wollen, mein Dankerstattung, wofür ich Ihnen nicht verbindlich genug werde sein können, wage ich es, Sie um ganz kurze Zeit um Ihre Absendung über die italienischen Concept-Acten (Victoria-Leit. Nr. 3) zu bitten. Ich bin nämlich eben in der Lectüre und meinen Acten von diesem Punkt, und möchte dabei mit Gattler und Klingen nicht ganz und Thomas bis wollte gern über den mit Benutzung gezogenen Concept Klein kommen.

Ich ist in der Kürze meine bisherige Absicht
hier zu bestehen, in Ausführung zu bringen gedenke, so
wohnhaft ist mir die passendste Gelegenheit, um mehr
Lage und zu meiner Stunde ist ihnen nicht angenehm
kommen. Die Sonntage und Montage, besonders des
nicht immer, sind ich Verpositionen, wie den Vormittag
Sonntag (31 Oct) werde ich meinen Schüler auf einen Klavier
Concert begleiten.

Die Zeugnisse der Akademie-Versammlung
werden sie durch die Konsistorial Einsendung er-
halten haben, wenigstens hatte ich selbe damit
Auftrag, sie Ihnen zu lassen zu lassen.

Bei der angenehmen Gelegenheit sind ich
Ihnen zu verharren

Ihr Ergebenster

Wiesbaden
d 24 Octob. 1852

Krug Albert

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Franckfurt d: 5 Nov. Ich bekomme bis Sonntag
Besuch von Bergadten u. Bitte dasselbe Tag
Nachts zu kommen.

70.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Dem Herrn für Hochwohlgeboren und zu sprechen Wünschung anzeige ich mich, Ihn in Kenntniß zu setzen, daß ich künftigen Sonntag Morgenstund meinen längst beabsichtigten Besuch abzustatten gedenke, bitte aber Dringend darum, daß Sie sich doch für mich dahin irgend wieder abwenden lassen, indem ich sonst in Ihrem Hause nicht Gelegenheit finden werde, mit mehrerem Mancherlei Besprechung darüber haben kann.

Ihr dienstergebenster Leibnitz, für obige gefällige Willfährung ich meinen freundlichsten Dank und spreche, sobald wir den ganzen künftigen Rücken Klarheit verschafft. Ich werde sehen

[illegible] [illegible] [illegible] [

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D: 21 Nov. 1852 gedankt.
Mit dasselbem Schreiben sah ich
Zeit, bis wo die andern Arbeiten kamen.

140

61.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend finde ich die Klavier-Arrangement beendet, und zurück. Einige Druckfehler, worauf Sie mich (wenige) aufmerksam gemacht haben und Correcturen, wenige ausgenommen, sind schon darin verbessert. Ich habe 23 Manuscripten Exemplare unter meinem Fenster und bei Thüre,

[illegible] [illegible] [illegible] [

141 2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschweig d. 26 Aug. 1853. — den Empfang aller Briefe ergebenst angezeigt.

Ihnen will ich auch diesmal lästig fallen, da ich Ihnen Hochzuverehrender wegen anderer Dinge Arbeit gern abnehmen möchte. Mit Verlangen sehe ich Ihrer Arbeit über die Chrysiden entgegen. Wann möglich will ich Ihnen gerne Mittheilung über dasjenige Werk machen. Leztgenus werden wir uns wohl theilen müssen. Ich habe ihn bei Euch, weil zuerst in Deutschland entdeckt.

72. 163

Hochwohlgeboren,

Hochzuverehrender Herr!

Beiliegend haben mir die Ehre, Euer Hochwohlgeboren die entomologischen Werke, welche Sie vorigen Oktober die Gewogenheit hatten, mir zu leihen, nämlich

1. Dahlbom, prodr. hymenopt. scand.
2. ———, monogr. Chrysid.
3. ———, exercitt. hymenopt.
4. ———, dispositio method.
5. Fallen, hemipt. Suec.
6. ———, hemipt. Suec., Acad.
7. ———, monogr. Cimic.
8. ———, supplem. ad. mon. Cimic.
9. Brandt, rec. de mémoir.
10. Koch, Syst. d. Myriopt.
11. Haddach, synops. curcul. Brass. prodr.

wieder zu finden, und anmerken muß, für viele wahrscheinliche Änderung meiner Studien sind darauf meinen wesentlichen Punkt mit zu drücken. Es würde dieses auch bereits früher geschehen sein, wenn sich nicht von Seiten zu Seite auf die Vollendung des Druckes dringend Leipzig neugierige Buchhändler, welche die Besorgung der neuen Auflagen und sonstiges natürlich gewerbsmäßig betrieben, um Ihnen die selben einzureichen drängten das ganze Heft, wozu ich gehörend, wieder nicht ganz Manuskript für fertig werden. Beigelegt liegt ich Schulprogramm des Hr Schmidt über Vespa bei. Ich gegen diesen Aufsatz war, weil ich annehme, daß derselbe versäumt hat, sich [illegible] und Zeit Land, wenn bei und bei der Verbindung wollen

dig ist.

Wir haben nun so ziemlich unter den Hymenopt. aculeata
unserer Landes, Schenbach mit einzuschließen, vierzig
Gattungen. Es enthalten sie 510 Arten zusammen, worunter 102 neue,
wozu noch einige wie Trigona Spinolae kommen, die wahrschein-
lich auch neu sind. Sechshundert reicht fast die runde Zahl
unserer Species voll. Die Schenckische Arbeit von 1851
nebst den Berichtigungen Kriechbaumers hat die Gattungs-
zahl auf 276 Arten, worunter 84 neue. Es sind
darin nunmehr alle neuen Species benannt, und be-
stimmte Tabellen beigefügt, die das Aufsuchen
sehr erleichtern werden.

Im nächsten Jahresbericht unserer Vereinsschrift gedenke
ich mich mit den Zweiflügeln, wovon auch noch drei
Gattungen zu bezeichnen. Ich glaube aber, dass das für

und weiß, was den genügend beschriebenen Roten, wie bloß
Vorgeschrieben mit Angabe des Vorkommens zu geben, und
wie die neuen Spezies, über selbst, was denn Neuinzugefügte
zu wünschende Beschreibung sei ist, mit selber zu machen.
Wir haben bis jetzt etwas über 320 Pflanzenarten bei uns
gefunden, wir zugen der Botanik Vorzeichnis noch von
Holz noch etwas geringe besetzt. Namentlich stehen wir
in dem von Fiedler herausgegebenen Abbildungen, der Leipzig
und der Gartenzeitung Preise noch, obgleich sie manche gewonnen
wir ganz besonders Rücksicht genommen hatten. Die
Verkauf wurde es wünschenswert sein, dass Herr einige Bog
über die Pflanzen der bei Frankfurt vorkommenden Spezies zu
erhalten. Es würde schwierig zu schicken sein, wenn man
auf Tauschwerk in unserm Lande rechnet.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung habe ich die Ehre zu
verharren

Ihr Hochwohlgeboren

Ergebenster

Blankenhorn

d 16 Aug. 1853

d.: 11 Dezb. 1854 die unten bemerkten
Bücher ab nicht zu langer Zeit überschickt.

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Im Vertrauen auf Euer Hochwohlgeboren
wage ich es, Sie wieder um einige Bücher
um Wolf, conv. amic.
Linne, Fauna Suecica, Editio I et 2.
Weidenweber, Beiträge zur Natur- u. Heilwisse
Kolenati, Meletemata entomolog., Fasc. I–V.
welche Bücher ich gerne bei der Bestimmung m
nützen möchte. Ich bitte gleich um so viele
mir anderseits Bücher mit den Exemplaren
die ich Ihnen zusende, mir zu bemerken, w
selben dort. Auf jeden Fall wünsche ich
mitbringen, als die letztern.
Verschiedene ich in hiesiger Gegend an 140 Arte
Coleoptera nunmehr präparirt, habe ich m
selben diesen Winter für unser Museum zu be

d.: 11 Dezb. 1854 die unten bemerkten Bücher ab nicht zu langer Zeit überschickt.

(73.)

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Im Vertrauen auf Ihre Hochwohlgeborene freundliche Gesinnungen erlaube ich mir wieder um einige Bücher zu bitten, nämlich um Wolf, icon. simic.
Linné, Fauna Suecica, Editio 1 et 2.
Weidenweber, Beiträge zur Natur- u. Heilwissenschaft. Bd I u.
Kolenati, Meletemata entomolog., Fasc. I–V.,
welche Bücher ich ihnen bei der Bestimmung meiner Caspischen Insecten benützen möchte. Ich bitte gleich um so mehr um dieselben, weil ich gerade jetzt mit den Hymenopteren zu thun habe. Für die Zusendung, wie zu bemerken, wie bereits ich sehr verbunden sein. Auf jeden Fall werde ich sie viel früher zurückgeben, als die Leipziger.
Nachdem ich in hiesiger Gegend an 140 Arten und der Familie der Caspischen nunmehr Österreich eigenbracht habe, habe ich mich entschlossen, die selben Käfer Arten für unser Museum zu bearbeiten. Ich bedaure

Füßige das in der Nähe zu thun, dass ich mir Vorgesetzte mit dem Maligan über Vorkommnisse u.s.w., mein Lastträgerballa für alle Arbeiten und mir die Füßlichen Lastträger des nennen, die wir 20, haben. In der Lastträgerballa musste ich mich mit die Arbeiterführer im Lau des Körpers, mit Gesichts des Kopfes, des Fußgelenks, Waden Länge der Füßen und Fußgelenken, Kalfaktor, Lastträgerin u.s.w. selbst, welche mir viel Lastträger Arbeiterführung machen zu haben schienen, als Heilung und Stärkung, die so massenhaft vorkommen. In dieser Rücksicht muss ich noch ein paar Kalfaktor vorschlagen, während mir in Weihnachtsabend Entlassung die Arbeit schädlich für den Arbeiter Arbeiten zu. Über die Summa Summarum glaube ich nicht mehr das Recht zu haben. Der alte Simon sah mit unter den Arbeitern, als Spaßmacher bei Lagerfeuer praktisch, welche ganz unmerkbar den Arbeiter Gesundheitsregeln machen Arbeiten sieht.

Wenn gross dann Entlassung kommt an mir, dann Simon Selbstlos Schimpf kommen zu lassen, von seiner Freundschaft zu lassen zu mich zu nehmen. Er hat meine sechzig Lieblingsbücher Konfession und mir die für spätere europäische Arbeiten zu geben.

fähigen sind in der Weise zu thun, dass sie ein Vorgesetztes mit dem Vorsatze über Konkurrenz u.s.w., mit Verletzung der Pflichten und mit der Absicht, sich oder einen Dritten zu bereichern, wissentlich zu Schaden handeln. In der Verletzung der Pflichten erblicke ich nicht nur die Verletzung der Pflichten, welche dem Beamten durch Gesetz, Reglement, Instruktion, Befehl oder Dienstvertrag auferlegt sind, sondern auch jede Verletzung der Treue, welche jeder Beamte dem Staate schuldet, auch wenn sie nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. Ich bin sogar geneigt, auch die Verletzung der Amtsehre

In unserer Verwandtschaft hat es mehrere Todesfälle gegeben, die ihn sehr betroffen. Die haben ihn die Weltsicht derselben gänzlich. Ich habe mich gefreut, ihm mich einige Tröstliche Gedanken haben zu können.

Mit der wollkommenen Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

Ganz ergebenster
Diener

Mörbach
d. 10 Sept. 1834

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

17. Dezbr. 1854 angefragt ob
Holz, Pflanzen, Thiere etc. etc.
zu senden für Physikat bestimmt.
Antwort ist noch nicht da.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Die beiden, für deren Weiterbildung ich meine
Dank und Sorgfalt, sind vollkommen im Stande
Theil derselben wende ich in kürzester Zeit
den ich bald mit dem Gebrauch derselben fertig
und auch die andern werde ich mit besonderer
der ich sich nun die neue Familie, die Lyssonen,
Bekanntschaft hat es mich, zu sehen, dass in dem alten
Genus Chaetoceros Ehrenb. Cerataulus gebildet.
sein Chaetoceros Lorenzianus der Magarsche Phyllocerus diver
Weil vollkommen unter Hochachtung habe ich die Ehre zu
Euer Hochwohlgeboren

Ergebenster
Dr. Hilgendorf

Frankfurt
d. 15 Dezember 1854

: 17. Dezbr. 1854 angefragt ob ic.
Holz, Pflanzen, Abbildungen u. Manuscripte
zugesandt. Die Pflanzen bestimmt.
Ich wollte sie zum Kaiser.

(74.) 1.46

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Ihr Schreiben, für dessen Beantwortung ich meinen ergebensten
Dank ausspreche, sind wohlbehalten angekommen. Einen
Theil derselben werde ich in kürzester Zeit mikroskopiren,
da ich bald mit dem Gebrauch derselben fertig sein werde,
und auch die andern werde ich nicht lange beibehalten brauchen,
da es sich nur um die neue Familie, die Lagerheimen, handelt.

Bedauerlich ist es mir, zu sehen, daß in dem alten Wolff nur
Planosticta steckt, das Räthsel gelöst haben. So gewiß ich nicht, daß
sein Micrologicornis der Magazin Phytoceris divergens ist.

Bitte vollkommenster Hochachtung sowie ich die Ehre zu verharren
Euer Hochwohlgeboren

Ergebenster Diener
Kirchheim

Kirchheim
d. 15 Dezember 1854

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

147

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochgeehrtester,
Hochzuverehrender Herr!

Bei meiner Rückkunft von Göttingen fand ich
daran gerichtet Schreiben vor, und verfehle nicht
Ihnen Anerbieten meinen herzlichen Dank und
Ihnen darin die beiden von Ihnen verlangten
Exemplare beizulegen, ich bedaure also sehr
den Fall jetzt, dass Sie die Güte haben wollten
eine oder die andere Arbeit, die mir aber
nicht bekannt zu werden, lege ich ein Verzeichniss
beigefügten Schriften zu gefälliger Ansicht
von Arbeiten von Ihnen über spezielle Krüm
den Atti del instituto d. Napoli u. von Bulletin u. Leg. u
Linn. de Lyon kann ich mir keine Schriften fehlen
aber wohl nicht von allzu grossem Interesse sein.

In Göttingen sahen sich nur sehr wenig Autoren
den. Lamé, Wrightsmith, Hesse u. Hurtig waren ab
zu kommen, sahe ich mich nicht gefreut. Bin man o
Stunden (1 Stunde von Göttingen) Oberförster wer

(76)

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Bei meiner Rückkunft von Göttingen fand ich Ihr Hochwohlgeboren
Schreiben vor, und verfehle nicht für Ihre freundliche Zusendung meinen verbindlichen Dank auszusprechen. Freilich habe ich die Bearbeitung von Ihnen verlangten Aufsatzes zu übernehmen, sobald Sie die Güte haben werden, mich davon in Kenntniß zu setzen, was Sie die Güte haben wollen, mir über die Art, die mir allein zugänglich war, Bemerkungen zu machen, liegt ich mir Vorzeichniß der von mir benutzten Schriften in abgekürzter Benennung bei. Einige mir von Gribaldo von Turin über Herpetologie, z. B. von Costa in den Atti del instituto d. Napoli u. von Blainville u. Bory in d. Ann. d. sc. Linn. de Lyon kann ich mir durch den Buchhandel verschaffen; die werden aber wohl nicht von allzugroßem Belang sein.

In Göttingen hatten sich nur sehr wenig Entomologen eingefunden. Lamik, Blumenbach, Hasse u. Hartig waren da. Letzteren kannte ich, sehr ich mich recht erinnere. Wird mein abgekürzter Name (1 Stunde von Göttingen) Oberförster sein, und

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

77. 152

76. 150

Verzeichniss
der zum Tauschmann der Physikus
bestimmten Bücher.

1. Angot et Servelle, hist. natur. des Insectes hémipt.
2. Boheman, nya Svenska hemiptera 1852
3. Burmeister, Handb. d. Entomol.
4. Dufour recherch. anatom. et phys. sur les hémipt.
5. Fabricius, Systema Rhyngotorum
6. Fallen, monogr. cimic. Sueciae
7. " hemiptera Sueciae
8. Fieber, Entw. zu Rhynchotenfaunen
9. Herrich-Schäffer, d. wanzenart. Insekt.
10. Herrich-Schäffer, nomenclat. entomolog.
11. Kolenati, meletemata
12. Linné, fauna Suecica Ed. I & II
13. Linné, enumer. faunae Suec. ed. Villers
14. Mayer, Synopsis der Species
15. Panzer - Herrich Schäffer, Fauna insectorum Germaniae, als die
16. Rossi, Fauna Etrusca, neue Ausgabe von Heyden, Reiche & Fock
17. Stål, repraesentation des Hemipteres
18. Wolff, icon. cimic.
19. Zetterstedt, insecta Lapponica 1840

Berlin. 27/9 54

Kirschbaum

[illegible] einen Theil
[illegible] einen Theil enthalten,
[illegible] Coleoptera und Kolenati,
[illegible] Fieber, die übrigen,
[illegible] Entwurf Leitungs
[illegible] Arbeit
[illegible]
[illegible] meiner Arbeiten,
[illegible] Dienstag nicht um
[illegible] die fünfzige Stunde,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

77. 152

151

…praeclyo barae meum Opus
… Gravogenfil fattae, nun…
… fauna Succica und Kolonali,
… Vorrath gönnt, die übrigen,
… P. Steitenwabert Beitrage

…gar beschaffen, als ich die
… meine Empfindungen bei
… beizufügen vornimmt
… Aufforderung meiner Arbeiten,
… nemmal Eichstädt dieß mir
… Abzeige die fünfzig Mineralien,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

77. 152

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend sende ich Ihnen Hochwohlgeboren meinen Versuch der Lösung, die Sie mir zu lösen die Gefälligkeit hatten, nämlich die beiden Kürzungen von Simon, Jacobi Theorie und Kolenati, Meletemata I u. V mit meinem besten Dank zurück, die übrigen werden in Kürzem nachfolgen.

Ich habe diese Werke viel länger behalten, als ich die Absicht hatte, aber es ist mir während der Arbeit manches Interessante vorgekommen, für bedeutende Vereinfachung meiner Arbeiten, auf die ich nicht gerechnet hatte, namentlich bestärkt mich nach dem Abgange der Ihnen freundlichst übersandten Bücher

[illegible] und das damit verbundene Provisorium für Starkästrunde übernommen wurde, ist die Versuche zu machen, dass sie nun für und viele Stunden für meine Lagerräume übrig bleibt. Jetzt hier ist indessen künftig verschieden und sollen in einigen Monaten fertig zu sein. Die Arbeit kommt in den jetzt im Bau befindlichen Raum verlegen. Sobald der Raum derselben fertig ist, werde ich Ihnen einen Abdruck zu gehen lassen und die Genehmigung der oberbehördlichen Arbeiten, so weit sie in Baublatten besteht, beifügen. Indem ich mich nun Ihrer Versuche Schenck bei Weiterung gefundenen für zu genommen, ist die Sache endlich geschlossen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Ihr ergebenster Diener

Hanau Hochwohlgeboren

Hanau
den 18 Mai 1845.

Ring Oberbaumeister
Rinz Obermeister

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandenb. d. 1 Jan. 1855
Dahlberg, Monogr. Geocorisarum
u. Boheman, Gottlands Insekt-Fauna
übersendet. Dahlbom mit Empfehlung.

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend übersende ich Ihnen den schon fr
damen Separatabdruck der Küstlandischen Ch
Bemerkungen zum Schmetterlingsverzeichniß. Es
zu den Hymenopteren. und vielleicht bis nach
Ostern.

Mit wahrem Vergnügen gedenke ich Ihrer
in freundlicher in Frankfurt zu verleben. Wir sind der
Belebung der Lebensluft unmittelbar umgeben, be
hier und draussen. Ich bin mit den Herren auf ein
Ausflug übereingekommen und hatte Absicht, zu
Pfingsten beabsichtigt zurück zu kommen.

Können Sie Hochwohlgeboren mir der b
thun, die Sie die Gewogenheit haben, mir zu send
von Dahlbom Dahlberg, Monographia Geocorisa
namentlich sehr zu gewinnen, auf die Arbeit des

Braunsw. d. 1 Jan. 1855
Sahlberg, Monogr. Geocorisarum
u. Boheman, Gottlands Insekt-Fauna
übersiedl. Dahlbom mit Lindakamel.

(48. 154)

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend überreiche ich Ihnen den schon fertig gewesenen Separatabdruck von Rathlaus Abhandlung über Carabicinen zum Schmetterlingsverzeichniß. Es geht bis zu den Pyraustinen incl. und enthält 83 neue aufgefundene Arten.

Mit wahrem Vergnügen gedenke ich des schönen Tages, den ich persönlich in Frankfurt zu verleben. Sie sind der 6, mit die Belehrung des Letzteren angenehm unterhalten, bei welchem war und verweilt. Ich bin mit den Herren auf einem weiten Umwege zurückgegangen und hatte Gelegenheit, gewonnene und schöne Ansichten bestätigt zu finden.

Können Sie Hochwohlgeboren mir nicht den beiden Schriften, die Sie die Gewogenheit hatten, mir zu senden zu wollen, von Sahlberg Monographia Geocorisarum Suecia vermuthlich sehr gesund sein, auf die Abreise verschoben

[illegible] Jahre 1850 (die kann sie mit
und dem [illegible] Jahre 1851) nicht vorlegen
soll [illegible], so wird mir [illegible] vorenthalten sein.

Hochachtungsvoll bitten wir Sie, Sie bei unserer
nächsten Generalversammlung nicht nochmal [illegible]
lassen; ich werde nicht versäumen, Ihnen Gelegenheit
davon den Tag derselben [illegible] anzuzeigen.

Gehorsamigen Dank für die Übersendung der vollkommen
[illegible] Rechnung, womit wir Sie [illegible]

[illegible]

[illegible]

Stuttgart
d. 28 Mai 1845.

[illegible]

Freundliche Zusicherung vom Jahre 1850 (die kann sie nun und vom Rechnungsjahre Juli 1850/51) wie nötig Zeit bleiben, so wird mir Ihre Antwort genügen.

Hoffentlich haben wir Sie Ihre, Sie bei unserer nächsten Generalversammlung auch einmal für 2 Tage; ich werde nicht versäumen, Ihnen Nachricht, wann der Tag derselben seiner Zeit anzuzeigen.

Entschuldigen Sie die Nachlässigkeit der vollkommenen Hochachtung, womit ich die Ehre habe zu sein

Ihr ergebenster Dr. Hochstetter

Stuttgart
d. 28 Mai 1845.

Ihr gehorsamster
Kirchhammer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Für die freundliche Zusendung der beiden Schriften
sprechen wir. Die beiden neuen Cyprinen mu
die Lebensverhältnisse betreffen, die Lebistes ist jedoch nu
Märkelii H.S. Auf der Insel Zante habe ich Blennius gra
Globiceps gracilis ist allerdings nur bei Myrmeco
kann aber nicht zu Globiceps, weil überhaupt nie Ster
zusammen vorkam. Zu meiner großen Freude
auch von C. Zgulatus bei Weibern gefunden. Ich
Männchen, und erhielt von mehreren Stücken

79. 15A

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Für die freundliche Zusendung der beiden Arbeiten meines
verstorbenen Freundes. Die beiden neuen Lycosiden und Gattung
die Cosmonia beschreibt, brachyplexus u. flavolimbatus habe ich mit
Vergnügen meinen Sammlungen, die letztere ist jedoch nicht neu, sondern
Mörkelli H.S. Auf der Insel Borneo habe ich Mermessus gefunden. Die
Globiceps gracilis ist allerdings einer der mit Myrmecoris agilis Koch,
kann aber nicht zu Globiceps, weil überhaupt ein Sternalband [illegible]
vorhanden. In meiner großen Sammlung habe ich nun
auch von C. Zgutlatus drei Weibchen gefunden. Ich bedaure
Ihnen, und mich selbst von meinen lieben Freunden, bei dem

ich mayan der Kleidung unterayte, nun nöd Blümchen; Pulli
Kamel und nün Lahtaray, nur Fallan vorräpel beide Ge
schlechter. Bloß Exemplar sul ubya kürzte Fühlhörner
und bildet mayan der ya Fällan Hinterleib, der nicht
beim Blümchen nicht zü markieren ist, der Unterschied
zü Myrmecoris.

Ja diesen Tagen beginnt der Druck meiner Arbeit,
bis finde der Manuskript wird es wohl beendigt sein.
Darf ich bei dieser noch den Leser bestens
die Ehre zü verbleiben

Euer Hochwohlgeboren

Blankenburg
12 Juni 1855

ganz gehorsamster
Diener

ich mayan der Kirchen nufmayte, nimm mich Blümpfund, Pfeffer
Kamel auf mein Lastpferd, mit Faltan zu mischt beide zer-
stoßtar. Beim Zermayer sind abzakürzte Faltblacken
und bildet mayan das zerstäubt Zimbarlicht, der auf
beim Blümpfen nicht zu markamen ist, der Beobachtung
zu Myrmecoris.

In diesen Tagen beginnt der Druck meiner Arbeit,
Ich finde der Manuskript wird so ziemlich beendigt sein.
Vorst ist bis dahin noch die Tuscher Lapplands
Bild der gallbaumartigen Forschung habe ich
die Ehre zu verbleiben

Ihre Hochwohlgeboren

Ergebenster
12 Juni 1855

Georg Jacobsthaler
Kind Schwed

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die 3 Autoren genannten Bücher, sowie
Reaumur Vol. 3 u. de Geer Vol. 3 gelesen.

Hochgeehrter
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen meine Dissertation in unserer Muttersprache zu überreichen und Ihnen beiwarbeiten nebst Kapitel, [illegible] jetzt zu drucken begann war meiner Arbeit über [illegible] nun zu übersenden. Der Druck ist bis jetzt [illegible] kann fortgeschritten, wird aber jetzt wohl rasch [illegible] kann.

Ausgegeben [illegible] mir noch nach [illegible] Zeit.

Gorski, Analecta ad entomograph. Rossicam,

Amyot, Faune Française, Hemiptères (Titel des vorangehenden Bandes, so wie Hetlinen entomol. Zeit. Jahrg. 1841.

[illegible] Ihnen zu spenden zu können. Ich bin [illegible]

Die 3 Bände genannten Bücher, sowie
Reaumur Vol. 3 u. de Geer Vol. 3 gelesen.

80. 158

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen meinen Fragmentabdruck der in unserem diesjährigen Festschrift erschienenen Abhandlung zu den Ihnen bereits übersandten Separatabzügen nebst Register, sowie die bis jetzt gedruckten Bogen meiner Arbeit über die Fischlarven zu übersenden. Der Druck ist bis jetzt ziemlich langsam fortgeschritten, wird aber jetzt wohl rascher beendigt werden.

Ausgegeben wurden bis jetzt folgende Heft.

Gorski, Analecta ad embryograph. Rossicam,

Angot, Faune Française, Lepidoptères (dies ist der vollständige Titel der vorerwähnten Arbeit, so weit mir augenblicklich bekannt. Jahrg. 1881.

Ihnen dieselben zu senden. Ich bin mit

magnificorum in Zweifel ziehen, indem ich zwei Arbeiten besitze, wovon die eine zur Beschreibung der Art bei Sullau, die andere zur Vergleichung gehört, und sollte man der Mayer'schen Arbeit die gewünschte Genauigkeit absprechen, so werde die erwähnten Abweichungen in Abrechnung, die ich nach meiner Arbeit zu finden

Hochlöbl. Comitat findet die Generalversammlung des hiesigen Vereins im Casinosaale statt. Es ist zwar eine Einladung von und an das Comitat der Rheinbaiergischen Gesellschaft zu genügen, ich wollte aber nicht versäumen, die nach besonders hinzuzufügen, indem sie mir, und insonderheit mir zum ganz besondern Freude gereichen wird, Sie bei der Gelegenheit auch um zu sehen.

Mit gröster Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

ganz gehorsamster
Diener

Rheinbaiern
23 August 1777.

magnificorum in Zweifel ziehen, indem ich zwar Arbeit habe, wenn man die mir zur Beschreibung dieser Art bei Fallen, die mehrere zur Vollkommenheit gehört, und sofort wenn der Magistrat die gewünschte Arbeit nicht übergeben. Ich werde die verwünschten Merkwürdigkeiten übergeben, die ich noch von Ihnen habe, gehorsamst Beantwortung des Briefes meinen Arbeit zurückfinden

Hierbei kommt Ihnen das Generalgouvernement im Großherzogthum gehörigst für Ihnen. Es ist zwar eine Einladung dem und an der Hauptkirche der Rheinbergischen Gesellschaft vorgenommen, ich wollte aber nicht versäumen, Ihnen noch besonders hierzu zu bitten, indem es mir, und insonderheit mir zum ganz besonderen Vergnügen gereichen wird, Sie bei der Gelegenheit wieder und zu sehen.

Mit größter Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

ganz gehorsamster

Rinkelbrunnen

Rheinbergen
23 August 1777.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Für die freundliche Benachrichtigung von beiden
sowie für die Absendung sämmtlicher der verlangten
Aktenstücke verfehlen meinerseits gehorsamsten Dank
Ich selbst [illegible] Herzoglichen Landesbibliothek
dürfte ist nun die Abschrift mittels [illegible]
[illegible] baldmöglichst zu bewerkstelligen
lung gemacht und hoffe dass die beiden
bald der [illegible] werden.

Ein Umgebl [illegible] in dasselbe meine
sich zu einer Bestimmung Caballa für die
zu finden, wo erklärt es für [illegible] [illegible]
halten sind es sich [illegible]

(84. 160

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Für die freundliche Uebersendung der beiden Bücher, sowie für die Absicht persönlich der redigirenden Arbeit beizutreten meinen verbindlichsten Dank.

Ich sehe Ihrem Vorschlag Herausgeber Literatur Bibliothek, denn Dinge ist nur die Schwierigkeit pünktlich zu sein einzuhalten und bedürftige zu berücksichtigen, Willfährigkeit genommen und hoffe daß die beiden Werke bald der Presse werden.

Ich möchte selbstverständlich noch in dieser Richtung einen Vorschlag zu einer Bestimmung der Tabelle für die Correspondenz zu finden, wo erklärt es sich für jeden Correspondenten ein solches Exemplar halten und es soll ihm durch nicht weiter Zahlungen weiter

Abhandlung wird sie nunmehr nach mineralogischer Methode nach specifischen Arten zu schreiben, z. B. l. c. conjectoris, probabilis, gemellatus u. sogar pilicornis. Der Mangel einer systematischen Classification macht es schwer das Gebrauch der Linné'schen Species auf Dana'sche Species ist daß viele Namen doppelt gebraucht.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

Ergebenster

Diener

Heidelberg
d. 31 Aug. 1855

Bronn

Uebrigens wünsche ich nunmehr noch verschiedene Bücher zu studiren als Ovidium, z. B. l. carpathis, poëtarum, gemellatas u. sogar politiores. Der Mangel meiner hiesigen Lage, sowie auch der Gebrauch der Lust Jahre halber Pein habe ist daß mich Ihnen sehr verehrt zahlreich.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Ihr Hochwohlgeboren

ergebenster

Diener

Klausthal
d 31 Aug. 1835

Johann Heinrich
Kirchhoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brandg. Hizs Dec. 1855.

Hochwohlgeborner,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend sende ich Ihnen Hochwohlgeboren
Réaumur Tom. III
De Geer Tom III
zurückgabenst dankend zurück. De Geer ist mir
Landesbibliothek ausgeschrieben worden, Herr
von Réaumur habe ich dieselbe noch nicht be
können. Es sind beider vorbrefflicher Werke
die übrigen Bände, welche ich noch von Ihn
dem habe, werde ich mich in Kurzem wiederh
meinem vielen sonstigen Arbeit ist die Abfer
tigung bisher und sehr langsam vorangega
wird aber nun in Bälde fertig gedruckt
Sie ist mir neben der Hand gröstentheils ganz

Braunsg. d. 25 Dec. 1855.

(82. 162)

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend sende ich Ihnen Hochwohlgeboren
Réaumur Nom. III
De Geer Bd III
ergebenst dankend zurück. De Geer ist nun in unserer
Landesbibliothek eingeschaltet worden, und Ihre Aufstellung
von Réaumur scheint sie selbst noch nicht bewogen
können. Es sind beider vorbrauchliche Werke.

Die übrigen Bücher, welche ich noch von Ihnen in Händen habe, werde ich mir in Kurzem wiederbitten. Bei meinen vielen sonstigen Arbeit ist die Abschreiberei über Erwarten bisher und sehr langsam vorangegangen, wird aber nun in Bälde fertig gedruckt sein. Sie ist mir unter der Hand gewachsen, weil

ich Ihnen zugedacht hatte. Sie wird über 11 Bogen stark werden.

Ich bin im Mitgliederverzeichniß des Stettiner Vereins (Jahrg. 1855 der Zeitung) irrig für den Kaufmann in Kasan desselben Namens, der mit Dr. Eduard Hoffmann früher gemeinschaftlich im Bulletin der Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou die Arbeiten über die Fauna hymenopterol. Volgo-Uralensis geliefert hat, und bitte um gefällige Berichtigung. Für die Zusendung Ihrer Schrift, wenn Sie die Gefälligkeit haben wollen, mir darüber Auskunft zu geben.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Diener

Riga

3 Dec. 1855.

ist Aufsatz zu drucken sollte. Die vier übrigen Bogen
glaubt er nachsenden.

Ich habe im Mitgliederverzeichniß des Stettiner Vereins
(Sitzung 1855 der Zeitung) einige fürsta Handbuchstaf-
fehler der Herausgeber in Kasan darüber bemerkt, in
der alle Dr. Eduard Hoffmann zu bemerken, in
Bulletin der Soc. Imper. des Naturalistes de Moscou
die Arbeiten über die Fauna hymenopterol. Volgo-
Uralensis geliefert hat; und habe an mich Herrn
da mir nun Zeit und Raum, wenn Sie die Herausgabe
haben wollen, mir hierüber Auskunft zu geben.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich
die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Diener

Stettin
3 Dec. 1855.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8

d: 26 Dec. 55.
Ihren w. gef. Brief entschuldigend
zugleich bestens dankend. Auf die
Rechnung betreffend, die Sie mir von Moskau
[illegible] gemacht, [illegible]
ist Rog. in Riga à Cbl. vorl. die Rechnung
Ihrer Handlung, Datirg. 8 zu
berichtigen gebeten.
d: 5. Jan. 56. Mehrere Exemplare, Ihrer
bis im Feb. übersendet, [illegible] möglichst baldige
Rücksendung aller Exemplare gebeten.

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Anliegend habe ich die Ehre, Euer Hochwohlge
mir freundlichst einer kleinen Zahlungsanweisung
übersenden, die ich in diesen Tagen in
meinem Namen vorstehend habe stellen

Ich bedauere es ausserordentlich, durch die Ab
Euer Hochwohlgeboren mir zu leisten die Ge
einen noch nicht haben zurückzahlen können. Die
Zahlungsfähigkeit meines Verlegers scheint
meinen Arbeiten sehr lange waren, und ich
gern die gesammelten Beiträge noch zur Hand

83. 164

7: 26 Dec. 55.
Dieses u. gonigen Brief zustellungsgemäß
zugleich bruchstückl. Gedanken. Auf die
Rückseite. Gestellt. d. ist Fabr. nach Moskau
klaine Bestellungen gemacht. Sonstiges
ist Kop. in Kasten à Lebl nach. Die Russische
Zeitschrift Durchschlagstunde, Jahrg. 8 zur
Benutzung gestellt.
7: 5. Jan. 56. Mehrant, Opposendes, Cahier 1.
bis im Feb. übersendet, den möglichst baldigen
Rückempfang alles Briefe gebeten.

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Anliegend habe ich die Ehre, Euer Hochwohlgeboren
mir freundlich einer kleinen Inhaltsanzeige versehen zu
übersenden, die ich in diesen Tagen in Rücksicht
meiner Abreise vorbereitet habe drucken lassen.

Ich bedauere es äußerst, durch die Stürme, die
Euer Hochwohlgeboren mir so lieben die Güte haben,
einen noch nicht haben zurückkommen können. Durch die
Dringlichkeit meiner Geschäfte genöthigt war ich
meiner Reise sehr beeilen, und ich möchte
gern die gesammelten Briefe noch zur Hand haben, um

wenn sich bei der Vorarbeit noch ein Irrthum ergäbe, noch-klagen zu können. Indessen würde es mir jetzt nicht dienlich sein, wo mir noch auf 2½ Bogen zu antworten sind.

Die Bände von De Geer u. Réaumur würden Sie wohl erhalten haben.

Indem ich Ihnen wahrgünstig Feierlichkeit erwünschen, habe ich die Ehre mich Ihnen zu wahrgünstiger Zuschrift zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

ganz gehorsamster
Diener

Stein Endorf
d. 26. Dec. 1775.

wann sich bei der Comedie noch ein Quantum anzöge, mehr Plätze zu können. Sonsten würde es schon jetzo nicht einen Thaler, der mir noch auf 2 Logen zu stehen käme.

Die Bücher von De Geer u. Réaumur werden Sie wohl erhalten haben.

Indem ich Ihnen mehrgnädige Feiertage wünsche, habe ich die Ehre mich Ihnen zu geneigtem Andenken zu empfehlen

Euer Hochwohlgeboren

Stein Cordan
den 24. Dec. 1755.

gehorsamster
Diener Bernard

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(84.) 166

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Für die gefällige Mittheilung der schätzbaren Beschreibung d. Insektenkunde sage ich meinen gehorsamsten Dank. Das Verzeichniß enthält manche Arten, die in dem Holzschen fehlen, und mich noch Vorkommen. Über die alten Verwandtschaften mit L. gradensis und cancellatus, Carenarius und gallicus bis zu finden sich noch dunkle. Auffallend ist, daß die bloß von Schilling gefundenen Arten wieder zu Bemerkung Anlaß gegeben sind.

Ihnen ganz besonders Glück wünschend zum baldigen Antritt Ihres Amtes verharre ich mit der vollkommensten Hochachtung

Ihr Hochwohlgeboren

gehorsamster
Kirschbaum

Wiesbaden
31 Dec. 1833.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(85

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Einliegend finden Sie einen Theil der Käfer
ich bitte Sie gefälligst zu gütigen
nämlich

Wolff, Icon. cimic.
Kolenati, meletem. ent. II–IV
Stettin. entom. Zeit. Jahrg 2. u.
Mulsant, opusc. entom.

zurück, und sage Ihnen dabei meinen herz
lichen Dank für die große Güte, mit der Sie mir
zu seiner Benutzung gestatteten. Ich besonders
bin Ihnen auch für die Mittheilung von Mulsan
ten; es ist mir dadurch ein schwerer Stein vo
gen gefallen. Es ist Ihnen die 28 neuen Käfer
arten, welche Ihnen ein Freund mit all von
und Ney aufgestellt schien, stieg mir die Käfer

(85.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Einliegend finden Sie einen Theil der Bücher, welche ich bisher von Ihnen für Hochwohlgeboren in Händen hatte, nämlich

Wolff, Icon. limic.
Kolenati, meletem. ent. II–IV
Stettin. entom. Zeit. Jahrg 2. u.
Mulsant, opusc. entom.

zurück, und sage Ihnen dabei meinen herzlichsten Dank für die große Güte, mit der Sie mir so lange zu diesen Studien verholfen haben. Insbesondere bin ich Ihnen auch für die Mittheilung von Mulsant verbunden; es ist mir dadurch ein schwerer Stein vom Herzen gefallen. So oft ich von die 18 neuen Coccinellen durchsah, welche Schaum in seinem Werke als von Mulsant und Rey aufgestellt citirt, stieg mir die Befürchtung

auf, dass Sie mir eine oder die andere von mir als neu beschriebene Art übersenden zu können. Diese Erfürchtung hat sich zwar nicht bestätigt, indem mir eine Maltsaat-Rey-sche Art, C. Aurora, mit einer der meinigen, nämlich albicantes, Aehnlichkeit hat aber dennoch verschieden ist; übrigkommen müssen, da ich diese Gewissheit habe, wenig sein.

Ganz in der Kürze werde ich mich die übrigen Arten mitheilen.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Ihr Hochwohlgeboren

ganz gehorsamster
Kirschbaum

Wiesbaden
d. 13 Jan. 1856

ruft, dass Ruf wohl die eine oder die andere von mir als neu beschriebene Art darunter sein könnte. Diese Befürchtung hat sich zwar nicht bestätigt, indem nur eine Maltsand-Rey-sche Art, C. Aurora, mit einer der meinigen, nämlich albicincta, Aehnlichkeit hat aber dennoch verschieden ist; übrigkommen nämlich, wie ich diese Gewissheit habe, wenig sein.

Ganz in der Kürze werde ich noch die übrigen Arten namhaft machen.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu verbleiben

Euer Hochwohlgeboren

Blankenburg
d. 13 Juni 1856

gehorsamster
Kirschbaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

braucht. d. 3 Feb. den Empfang &c.
dieser anzeigt. die Tauschverb. betreff.
gefälligst u. ü. sehen von Moscau aus noch
keine Nachricht.

Hochgeehrtester Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen die entomologischen Werke, die ich mir in Frankfurt habe, wieder zu übersenden
Blattammabard Beiträge Bd 1.
Amyot, Entomologie française. R
Gorski, Annalecta ad Entomographi
Rossmann, Zeitschr. f. fabacol. Pflan
Sahlberg, monogr. Gloeor. Fenn. &
Boheman, Bidrag till Gothlands F
Die übrigen werden Ihnen von hiesig
verschaffen haben.
Ich darf es nicht unterlassen, bei
Theil für Ihre gefällige Mühwaltung
Druck für die grosse Güte und Zuvor
Ihr mir stets und die übrigen Herr

braucht. d: 3 Feb. den Empfang d. W. hiesse anzuzeigt. die Bücher. natürl. gestellt. u. ist seitdem von Moscau aus noch keine Nachricht.

(88.) 170

Hochverehrtester Herr,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Euer Hochwohlgeboren die entomologischen Werke, die ich von Ihnen in Empfang gehabt, wieder zu übersenden, nämlich

Blackburn's Entomologie Vol 1.
Amyot, Entomologie française. Rhynchoten.
Gorski, Analecta ad Entomographiam Rossicam. I
Ratzeburg, Zeitschr. f. Entomol. Pflanzenl. Jahrg 5.
Sahlberg, monogr. Geodor. Fenn. 2.
Boheman, Bidrag till Gottlands Insekts-Fauna

Die übrigen werden Sie von einiger Zeit bereits erhalten haben.

Ich darf es mir nicht versagen, bei dieser Gelegenheit Euer Hochwohlgeboren meinen recht ergebensten Dank für die gross. Güte und Zuvorkommenheit, mit der Sie mir diese und die übrigen Werke so lange

Zeit zur Bearbeitung überlassen haben. Freilich verhehle ich mir nicht, daß ich die Arbeit anfing, ohne die mannigfachen Unterbrechungen zu ahnen, die mir bevorstehen würden. So ist meine nächste Bitte, Ihnen mir Gelegenheit zu geben, Ihnen meine Dankbarkeit durch die That beweisen zu können.

Meine Arbeit wird nun in etwa 8 Tagen fertig sein und 2 Exemplare werden Ihnen zugehen, die ich mir Ihnen gütigst erbitte, um sie Ihnen noch einmal danken zu können, ich habe aber geglaubt sie nicht abkürzen zu dürfen.

Haben Sie Hochwohlgeboren und die Fakultät gütigst Gesellschaft leisten wollen, [illegible] kann auch Ihre Einsendungen für Ihren Vortrag [illegible] Derselben. Ich habe das Format, das meinem Graduationsschrift auch [illegible] Exemplare. Indem ich die Ehre habe, Ihnen zu danken, und mich Ihnen [illegible] zu empfehlen, und bin deshalb in Verehrung

Zeit zur Bearbeitung überlassen haben. Freilich denke ich nicht, daß ich die Arbeit anfing, ohne die bis dahin die mannigfachen Unterbrechungen so lange hinausschieben würde. Es ist mein eifriges Bestreben, Ihnen mein Dankbarkeit durch die That beweisen zu können.

Meine Arbeit wird nun in etwa 8 Tagen fertig, sie ist auch 2 Tagen vorgedruckt, da die häufigen Unterbrechungen der neuen Arbeiten sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, ich aber glaubte sie nicht abkürzen zu dürfen.

Haben Sie Hochwohlgeboren und die Berliner Gesellschaft schon Antwort von Moskau auf Ihre Einladungen der Herren Dr. [illegible] gehabt? Ich habe das Exemplar, das unserm Gratulationsschreiben beilag, Herrn Prof. Ruhl, Bericht d. St. Petersb. Ges. übergeben. Indem ich mich Ihrer Gunst empfehle und noch einige Tage Ihrer Antwort erwarte, und bin deshalb in Eile

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

wisse, ob wir sie nicht um seine Adresse ersuchen
sollen. Die Markenau Gesellschaft suche in dem Preis,
den Kaufleute suchten, und darüber mitzugeben,
ob wir sie Alles thun in Augsburg darauf um die
Zeichnung der Karte übergeben wollen.
Sollten Sie vor die Zeichnung einige Gesellschaft
schon Anderung finden, so müßten sie
die Marken mitzubringen, ob unser Entwurf
nicht mitgekommen.

Von Herrn Brami in Linz haben wir vor
Kurzem ein autonomisches Herbar von
mehr als 300 Pflanzen bekommen, das sehr
schön Proben, namentlich auf Blumen gut
conservirt Exemplare mit deutlichen Angaben
schriftlich enthält.

Mit der vollkommensten Hochachtung
habe ich die Ehre zu sein
Euer Hochwohlgeboren

Klagenfurt
1 Febr. 1836.

gehorsamster Diener
Richtenstamm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(8)

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen Hochgeneigter meiner Arbeit über Carl Gegenwart zu senden und bin ich begierig über die Ihnen Ansicht zu vernehmen. Ich bin so Gutmüthig, Ihnen nochmals für die mir Ertheilung mit der einschlagenden Literatur behülflichen Rath zu danken; ohne die Benutzung die so lange Zeit mir Gemeingemacht hatten, wäre es nicht möglich die Arbeit zu Stand zu bringen

Die Gratulationsschrift an die Wohlthäter

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Ehrfolgend habe ich die Ehre, Ihnen Hochwohlgeboren
ein Exemplar meiner Arbeit über Longinus vom Erha-
benen Gegenstand zu senden und bin ich begierig Ihr Urtheil
über die kleine Schrift zu vernehmen. Ich benütze die
Gelegenheit, Ihnen nochmals für die mündliche Unter-
haltung mit der einsichtsvollen Litteratur meinen
wärmsten Dank zu sagen; ohne die Schriften,
deren Benützung Sie so lange Zeit mir zu erleichtern
die Gefälligkeit hatten, würde es mir nicht möglich gewesen,
die Arbeit zu Stand zu bringen.
Die Gratulationsschrift an die Mutter verharre

[illegible] Gesellschaft ist dann doch noch die Lust [illegible]
ein getroffen. Von einigen Klassen [illegible] wie
das Vereinsleben. Die Gesellschaft hat mir die
Ehre angetragen, mich zum wirklichen Mitglied zu er-
nennen.

Vielleicht haben Sie Lust, die Ehre, Ihnen Ihre
Wohlgeboren zuerst vorlesen zu dürfen. Ich
möchte Sie gern einmal Ihre Lesung hören
machen.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich
die Ehre zu verharren

Ihr Ergebenster

Berlin Norden
d 30 März 1836

Gehorsamster
Diener

[illegible] Gesellschaft ist dann das nach der Satz. Ehrung
eingetroffen. Von einigen Klassen [illegible] wie
das Verabschaiden. Die Gesellschaft hat mir die
Ehre angetragen, mich zum [illegible] Mitglied zu er-
nennen.

Vielleicht habe ich Ihnen die Ehre, Euer Hoch-
wohlgeboren zum [illegible] zu begrüßen. Ich
möchte Sie dann nimmer Ihre Ergebene [illegible]
versichern.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich
die Ehre zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

Ergebenster

Berlin [illegible]
d. 30 März 1836

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Laubach d: 16. Mai 1856.
Erhalten.

88. 174

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, unsere Jahresbeiträge 1853, 54 und 55 endlich fertig gemacht, Ihnen Hochwohlgeboren daran zu übersenden. Das wichtigste Gut, für welches alle Arbeiten Anerkennung sind, wird gnädigen Anschein.

Mit nächst Ostern oder Pfingsten wird die Versammlung der Actionäre arbeitender Mitglieder des Vereins in Gaisenheim (Geisheim bei Mainz Frankfurt) Statt finden. Sehr wünschte wünschte es mir sein, Sie bei der Gelegenheit bei uns zu sehen. Ich denke es gewiß kommt wenigen Herzen einzuladen. Die Versammlung wird sehr wenig Interesse sein, da das Gänsheim arbeitende Mitglieder unseres Vereins nur sehr klein ist, und mich sehr

manigan mist alla Gäsamtbauan.

bei der Kabaarbaitung maina Lagsiman-Arbait
ich mangalhan Gä gangan, darch ich die Ehafarban m
fün Jahra abgabauan Erangbara dar Amrid an
lan Arban, so weit maina Kräfblattan mich
Zugahan Gä lartan. Sobald maina Arbaitan sich
aharal Ergabnitat farbaan, wanda ich diasalbandan
Kadaan.

Gamahmigan Dia die Kanfirmung dar an
Zugamdachtan Farsarkung mit dar ich di
Ihra Sicha Gä unterzaiana

fünf Jahra abgabauan

Wiesbaden
7 Mai 1856

gahorsamstan
Kind-Ebmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 9. Feb. 1857.
Gedankl. u. Gorski gestickl.

180

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Einliegend finden sie die Ihren, heute Hochwohlg. Heft XI zugesandten Berichtigungen zu übersenden. Ich bitte darin die Goldmachen zugesandt bekommen zu wollen, wenn sie die Absicht haben die Fortsetzung meiner Arbeit über sämtliche Pflanzen ist bisher nicht kommen können, doch hoffe ich Heft XIII in Circular bringen zu können.

Im vorigen Herbst bin ich in Stein mit Hasenjagen, die Herren sämmtlich, seitdem ist in Lage die Bemerkungen Hornig-Pfeffard durch zu sehen. Einige Abänderungen haben mich sehr vergnügt, [illegible] für mich Neuigkeiten waren, meine Absichten, [illegible] sen. Es hat mir sehr wenig gefehlt wenn ich nicht können, meine Bemerkungen mir zurückschicken, weil [illegible] von Wichtigkeit ist, als Andeutung meiner Arbeiten in der Aufsatz erhalten bleiben. In Stein v. Hasenjagen ist die Ausgabe zu weit sehr Ihnen zu Vergnügen. Ich stimme, und ich bei der Revision der Gattungen sämtliche ich auf den Kirchhofe Linden in Gesamm gehabt, somit ich aber bei meinem Besuch in Gör

Trautw. d. 9. Feb. 1857.
Gedanken über Gorski geschickt.

89. 176

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend finden sie die Ihren, seine Hochwohlgeboren
Heft XI gefälligst gütigst zu übersenden. Herr Schenk
ist darin die Goldmarken einzeln Lieutenant beantwortet,
im nächsten Heft wird wo die Offiziere Marmorsaulen,
die Fortsetzung meiner Arbeit über sämtliche Offiziersfahnen
folgen ist bitte nicht kommen können, doch hoffe ich, dass
Heft XIII die Livrée bringen wird.

Im vorigen Herbst bin ich in Wien mit Hasenauer
über Einrichtung, die Namen Schenker, Farben ist in Hagenbach
Schmetterlingen Farben mich sehr interessiren, eben, weil
sie mich Künstlerisch wenn, seine Offiziersfahnen, Fahnen wechseln
können, seine Benennung mir zweifelhaften, weil in so fern
der Aufgabe erfüllen bleiben. In Wien z. Heft kann
ich die Ungarischen noch sehr ein Vergnügen. Ich habe be-
stimmt, weil ich bei der Reinzeichnung der Zeit kommen. Ich bestimme
gestern ich auf das Künstlerische Leben in Gesammtheit nehmen
gehabt, fand ich aber das wichtigere Leben in Gruppen und

mit der Bearbeitung der deutschen Literatur beschäftigt.
Ja der Familie des Engländers hat es Gattungen wüfgestellt und zwar Gesinnungen, durch die man Mannschaft, man zu gründen, abenteuerlich rücksichtslos gewesen. Hinsichtlich der Bildung der Arten muss man auf die Individuen in ihren Fortpflanzungsverhältnissen. Besonders, durch den Mann so viel Kraft beschränkt ist. Die K. Russland spricht mir mein Lieg bei Blücher; ich habe meine lieben Blumen in ihm gefunden und mit ihm ein Adelungsleben Freund die Lösung durchkämpfte, muss in seiner Bildung vermehrt für mich in den Kreuzen von Königsberg gefunden. So hat mir meinen Brief an die Fürstgetragen und wünscht zu wissen, was aus dem Grafen Alexander Stein geworden.

Wenn Sie mir nicht 8 Tage Gedicht, Analekta wollen zugesandt haben, so würde mir sehr angenehm sein.

Ich bin voll Erwartung Ihrer Antwort sehe ich die Ihre zu vernehmen

Ihre Hochverehrende

Frankfurt
d. 8 Febr. 1854

ergeb. ergebenste
Kirchhoff

mit der Bearbeitung der deutschen Literatur beschäftigt.
In der Familie des Engländers hat er Gelegenheit
gehabt Familienverhältnisse, Sitten und Gebräuche
zu studiren, namentlich über Erziehung der Kinder
in vergleichende Betrachtungen anzustellen. Hinsichtlich
der Bildung der Kinder muss ich hier einiges
in vergleichende Betrachtungen anstellen. Deutsche, wenn der Mann
so viel Freiheit beschränkt ist. Der H. Professor war mir meine
Lage bei Mündel; ich fand meinen lieben Mann in sehr
gedrückter und mit sehr in Abhängigkeit der Eltern
durch Klopfe, mich in seiner Erziehung unterstützt für mich
in vielen Punkten von Widerstand zu finden. Es fiel mir
einen Stein von Herzen als ich aufgefordert und wünscht
zu werden, mich auf den Grund Mündel Kinder
zu machen.

Wenn Sie mir nicht 8 Tage Gastfreiheit, Amalie wollen
Zeugnisse lassen, so würde mir sehr angenehm sein.
Ich bitte um baldige gefällige Antwort ob ich sie
schon zu erwarten

Ihre Ergebenste

Mündel
d. 8 Febr. 1854

ganz ergebenste
Kinkel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeborener
Hochgelahrter Herr!

Gossii, Analecta fauda ist beigelegen
bestem Dank zurück. Ich übersehe
neugierig, wird ich wenn Lang zu Lang
Hallen, um die ich mich zu sehen wer
zu können, allein immer wieder ver
kommende Arbeiten vorzüglich
Ich bitte deshalb um entschuldig
lich würden diese Arbeiten dann
insofern Blasius gebündelt und
Bündnern Raumersame Vermehrung
wünschen der ganze nördlichen Stadt der

90. 178

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Gorski, Analecta [illegible] ich bei folgendem [illegible] nabst meinem
besten Dank zurück. Ich [illegible] die Empfehlung
anzeige, mich [illegible] Tag zu Tag [illegible], die
Italiener, um die es mir zu thun war, nachsehen
zu können, allein immer wieder neue dazwischen
kommende Arbeiten [illegible] Ich bitte deshalb um Entschuldigung. Hermann
[illegible] wurden diese Arbeiten durch den Umbau
unseres Hauses gebändert und die Verwüstungen
[illegible] Räumlichkeiten [illegible] Ich und
[illegible] der ganze [illegible] Stand des Gebäudes

gewünscht werden, daß Tragpersonal wird verlangt,
das Verschwundenheit Local vorgrößert, neue Locale
anmiethen heute durch das Land gezogen, so daß
die neuere Local bei weitem den Generalmarsch
(die vom vorigen Jahre stehen das Umsonst
wegen nicht zahlbar werden) sehr viel kostend
bis zum Vorfall wiederholt finden werden.
Ein Zimmer von dem man sich Kantonnement
Kaserne die Hälfte der bisherigen bekommt) soll
zur Verfügung von verschiedenen Orten bezogen
bestimmt werden. Der wird dann mehr der
Ersatz mit einer verschiedenen Inspektionsreise
beauftragt werden.
Mit der vorzüglichsten Hochachtung habe ich
die Ehre zu verharren
Euer Hochwohlgeboren

Mainz
30 März 1857

gehorsamster
Diener

gewünscht werden, der Baggerschuh wird verkauft,
der Verschwemmkanal soll vergrößert, und bereits
einige Jahre durch den Sand gegangen, so dass
die jetzige Local bei weitem genügend sein wird.
(die vom vorigen Jahre stehen dann das Umlaufen
wegen nicht zu befahren werden) sehr und hoffentlich
bis zum Vorfrühl wieder hergestellt werden.
Ein Zimmer von dem man hinzukommen könnte
(etwa die Hälfte des bisherigen) soll
zur Herstellung von nothwendigen Arbeitsräumen
bestimmt werden. Es wird dann nöthig sein
Ordnung mit einer nothwendigen Feuerlöschmannschaft
genommen werden.
Mit der vorzüglichsten Hochachtung habe ich
die Ehre zu verharren
Euer Hochwohlgeboren

Ihr ergebenster
30 März 1857
Diener

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 2. Jan. 1858. Mein Hilfsbedürftigkeit entschuldigt.
Meine Absicht über die Einschaltung Viertelstunden ist gestattet.
Sobald ich Zeit finde soll er Ihnen erhalten. Die Antwort:
Ihrer Ihnen wünschte soll er mir angeben.

91. 180

Hochgeehrtester
Herr Professor Ihnen!

Indem ich meine nächste Einladung zu unserer Gesellschaft
Versammlung für Ihnen wiederhole, füge ich nur bei,
dass dieselbe auf Sonntag d. 10. Januar 11 Uhr Vormittags
Vorlesung nächste und dass Ihnen Lokalbau 1½ Uhr
Abends Stadt finden.

Wie sehr es mich freuen würde, Sie bei dieser Gelegenheit wieder und zu sehen, brauche ich wohl nicht erst zu versichern.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Ihr Hochgeehrtester

Ihr ergebenster
Dr. Mendelssohn
d. 31 Dec. 1857

Ganz ergebenster
Diesterweg

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

beifolgend haben wir die Ehre, Ihnen das
Ihr gewünschte Gutachten unserer Direktion
Ihrem Hochlöblichen Stadtrathe über unsere Projekte
Frankfurt. Da Sie den Druckbogen nicht
haben, so wird es vielleicht nicht unpassend sein
Ihnen, den Stadtrath gleich jetzt zu
Sitzung selbst wird man sich einigen können
Die Lokalitäten, die Ihnen
Zeit haben wollen wir auch gerne
werden ich so frei sein Ihnen näheres zu
haben auch Ihnen, wenn ich um die Ad
Sache bin ich stets gerne bereit mich
die Ihnen gewünschten Auskünfte zu
Ende zu thun, dessen Durchführung von

92. 182

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

beifolgend haben wir die Ehre, Ihnen Hochwohlgeboren
den Tagesordnungsentwurf einer Vierteljahrs-Versammlung
unseres Naturvereins über einige Vorschläge zu über-
senden. Da Sie dem Vereine schon seit
Jahren, so wird es vielleicht nicht ohne Interesse sein
Ihr Urtheil darüber zu hören, ob
Sie geneigt sind, sich an einigen Abenden durch
Vorträge wissenschaftlicher Gegenstände, die Ihnen
gerade am Herzen liegen, zu betheiligen.
Sollte ich so frei sein dürfen, Ihnen meine gütige Antwort
über auch Ihnen, wenn ich um die Arbeit bitte.
Sollte Ihr Urtheil darüber nach zu fassen
die Versammlung billigen. Hauptsächlich ist mir um
Ihr Urtheil zu thun, dessen Aufmerksamkeit man Einiges ist

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

183 186

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(94.)

(93/94)

d: 27 März 1858
an Prof. Kirschbaum
gegeben:

2 Neides Sieberi Cristofori
von Jugenheim
2 Leptopus Dufourii Hyd.
v. Ems.
2 Myrmica montana Imh.
Helv. alp.
2 Tapinoma apunctata Oliv.
Soden.

d: 30 März 1858

2 Lygaeus ~~sh~~ apterus
(Oks. status) – Mainz
1 Xenos Rossii. Frankf.

[illegible] Herrn,

[illegible] Freund!

[illegible] sung der beiden Blattkäfer Ihrer Sendung,
[illegible] über einheimische Arten meinen

[illegible], die Blatta fuscipennis als beide
[illegible], da ich über die Orthoptera mensch[illegible]
[illegible]burg Ihnen, z. B. Pachynemus dentatus Ca,
über Blatta
[illegible] (Ectobia) pallens, so müsste ich ihn noch häu-

fig [illegible]

In den übrigen Ordnungen war sonst u. heuer alles sehr
spärlich bis auf einige Ausnahme zu den Hymenopteren gehört.
Die Durchsuchung von Cap II beschäftigt mich fortwährend.
Mit der vollkommenen Hochachtung habe ich die Ehre
zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

Rhiobrian
d 8 April 1858

Kirschbaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

185

186

(94.)

[illegible]gebornen,
[illegible]ensprechender Lauf!

[illegible]dung der beiden Storchnester [illegible]
[illegible]gen über einschreitliche Anmerkungen meinen

[illegible], die Storchen seien Hausthiere [illegible]
[illegible]ben, der ich über das Leben unserer
Nürnberg Archiv, f. C. Pachyneuras devestitas C.
[illegible] Klinge
[illegible] Hausthiere, so müsste ich [illegible]

zu Hrsg. beipflichten.
In den übrigen Punkten [illegible] [illegible] habe ich aber
stellt [illegible] auf meine Bezeichnung zu den Storchen gesetzt.
Den Einbürgerung von Ord II bestätige ich hiermit.
Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre
zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

Rhiobenden
den 8 April 1859.

ganz ergebenster
Kirchhammer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(GH.) 186

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Für die Übersendung der beiden Abhandlungen des Herrn Professor Schacht, sowie für die Abdrücke über einheimische Amoeben meinen ergebensten Dank.

Ich hatte die Absicht, die Arbeit für Hochwohlgeboren selbst abholen zu lassen, da ich über das Porto immer unsicher bin, weil dasselbe unberechenbar hoch, z. B. Pachymerus dentatus 6 Sgr. übersteigt, so müsste ich sie wohl bitten, sie durch Post befördern zu lassen.

In den übrigen Punkten von Form u. Inhalt habe ich absolut nichts hinzuzufügen.

Die Durchsicht von Lot II betreffend ist sie durch.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren

Euer Hochwohlgeboren

Rhinow
d 8 April 1858

ganz ergebenster
Kirchbaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(95.)

Hochwohlgeboren
Hochzuverehrender Herr!

Es ist mir ganz unmöglich, die beigefügten Herrn
weiteren Sendung zu versehen, und wende ich mich
deshalb mit der Anfrage an Sie, ob nicht der
Stein- u. Lehnbach Sie vorher verkauft, falls nicht der Stein
Ihnen gefällig ist. Der Preis wäre 9 Thlr
pro Zoll. ab.

Mit der vollkommensten Hochachtung habe ich
die Ehre zu verharren

Ihr ergebenster

Kirchheimbolanden
29/4 58

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Neapel d. 25 Aug. 1858. Gestern Abend hatte ich nicht
Zeit Ihnen zu schreiben. Ich reiste Nachts
Sonntag Früh mit Musig nach Castellamare, besuchte
nach Mittag Sorrento, wohin ich mich vorgestern.

Hochwohlgeboren,

Hochzuverehrender Herr!

Einliegend vermittle ich Ihnen mit meinem
Léon Dufour, Recteur de l'Académie
Costa, Einladung Regni Neapol. ordentl

Zugleich übersende ich eine kleine Schrift
zur Athysanen-Kenntniss, die ich im Laufe
Herbstes und Frühjahrs niedergeschrieben
Ich bin jetzt an der Bearbeitung unserer
und kann mich über den zweifelhaften
freilich wurden sich durch die Bemerkung
der plastischen Verhältnisse nicht überall
neue Arten ergeben als bei Athysa-
nen wird es mich in den übrigen Gr
nicht daran stören, namentlich bei D

Beantw. d. 25 Aug. 1858. Gedankl. Hat bisher nicht
andere Käfer stechen zu dürfen. Ich reise künftigen
Montag früh mit Mühlig nach Wiesbaden, Ostersonntag
nach Mombach kommen, zehn Tage bleiben.

(96.)

Hochwohlgeboren,

hochzuverehrender Herr!

Einliegend vermittle ich mit meinem Dank
Léon Dufour, Recherches s. l. Hemiptères &c.
Costa, Cimices Regni Neapol. centuriae.

Zugleich übersende ich eine kleine Skizze über seine
zu Athysanus Acuta, die ich im Laufe dieses
Sommers wiederholt für Tagebuchnotizen dar
Walkenaer Gesellschaft niedergeschrieben.
Ich bin jetzt mit der Bearbeitung unserer Cicadina,
und kann mich über den vorliegenden Gegenstand
freilich wundern sie durch die Berücksichtigung
der plastischen Verhältnisse nicht übersehe so viele
neue Arten vorgeben als bei Athysanus, wie
sehen sie sind es mich in den übrigen Gruppen
nicht daran stossen, namentlich bei Deltocephalus

Erstaunen Sie die Arbeiten der schwedischen Entomologen über Hymenopteren, insbesondere über Cynipiden namentlich Thoms, Verfasser der Skandinavischen Cynipiden, so werden Sie mich in meiner Arbeit sehr fördern. Boheman, Nya Svenska Homoptera 1845. p. 47. u. Nya Svenska Hemipt. 1852. Ich habe ich bereits mit der Abfassung beschäftigt. Entschuldigen Sie mich gütigst, wenn Sie mich auf einige Zeit vollständig, so werden Sie mich in meiner Arbeit sehr fördern.

Bei der Zusammenstellung der Arten werden Sie mich gütigst unterstützen. Ich habe sehr bedauert, nicht persönlich gegen Sie äußern zu können; die Sie gewiß Ihrer Absicht bewährt.

Wollen Sie nicht noch einmal in diesem Sommer eine Excursion nach Blankenburg mit machen. Sie werden sicher noch sehr befriedigt sein, als in vorigem Frühjahr. Jener Tage ist die Arbeit die mich wieder Allerlei gelehrt, in diesem Frühjahr, von Ihnen wenigen Zusammenkunft, sehr gefördert worden, und ich von Ihnen Manches gelernt. Ich habe allein über ein halbes Dutzend neue

Erschlagen Sie die Arbeiten der schwedischen Entomologen über Rhynchoten, insbesondere über Cicadinen namentlich Stål, Verfasser der Delphax-Arten? Sie wie dieselben auf einige Zeit mittheilen, so würden Sie mich in meiner Arbeit sehr fördern. Boheman, Nya Svenska Homoptera 1845. p. 47. u. Nya Svenska Hemipt. 1852. Ich habe es bereits mit der Flatticer-Gattung versucht. Entschuldigen Sie mich, wenn Sie mich auf meine Arbeiten aufmerksam machen, wenn Sie mich auf meine Arbeiten aufmerksam machen.

Bei der Synonymie Schedulasine werden Sie wohl zu zeigen genötigt sein. Ich habe sie beibehalten, weil dort gesagt zu Cicada; die Sie anordnen Solarium stehe meine Absicht beizustellen.

Wollen Sie nicht mich einmal in diesen Tagen einen Excursion auf Blomberg mit machen. Sie werden sehr viele Abwechslung befriedigt sein, als in wenigen Excursionen. Zwar finde ich die Arten die auf niedern Pflanzen leben, in diesen trocknen Jahren wenig zahlreich, da die grösseren Arten, was ich von Bäumen u. Sträuchern klopfte. Ich habe allein über mein selbst Vergnügen für

die Sitzung Vormittags 9 Uhr geschlossen, während die
Sitzung mit drei Personen keine mehr aufgehoben
war.

Mit gründlichen Hochachtung habe ich die Ehre zu sein,
Ihrer

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamster
Diener
Rinckhausen

Nieder Ursel
19 August 1848

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

97. 192

Hochwohlgeboren,
Hochgeehrtester Herr!

Es wird mir recht angenehm sein, mit Ihnen nächsten Sonntag die Excursion nach Blankenese zu machen und ich werde um 7½ Uhr, wo der Zug dort ankommt, beim Landungsplatz abgeholt, um dann Kaffee dort zu nehmen. Die Bestimmung, ob das Wetter sich eignet, überlasse ich ganz Ihrem Ermessen. Sollte ich Sie nicht von Ankunft des Frankfurter Zugs, so schadet es nicht, wenn ich Sie vorgestern benachrichtige.

In der Hoffnung, dass der Himmel unserer Absicht günstig sein möge, verharre ich mit der vollkommensten Hochachtung

Ihres Hochwohlgeboren

Hamburg
27 Aug. 1838

ganz ergebenster
Diener
Oberreit

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 24 Nov. 1858.
Anfrage wegen Herbstfarben in Linnés Lonicera.
Nachricht über Hyl. pulchellus ergeben
(vom Landsh. u. Wiesbadener Wald.)
Linnés Original-Manuscript über Diabolo
in Münchner Garten.

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Für den nächsten Sonntag d. 28 Novembr
Versammlung in unserem Museum hab
den Generalversammlung übergeben
Herbstfarben haben ich die Ehre Ihnen
vorläufig hierdurch anzukündigen. Als spe
besonderen Grund wünsche, Sie bei der
Hier zu haben, bemerke ich Ihnen noch
anzuführen. Wenn Sie es möglich ma
so bitte ich es so einzurichten, dass Sie
wo das Farbenfest Statt findet, hier b
Sie können ja, wenn Sie den Montag fr
sein, immerhin bei guter Zeit wieder
fort sein.

Frankf. d: 24 Nov. 1858
Belag zu Lycopodium ist nicht konnen.
Nachricht über Hyl. pulchellus ergeben.
(Vom Landsh. u. Wegmeister: Wald.
Konn: Conferenz Rathsmodell fabr. ist Rebold
in Meissen gelassen.

98. 193

Hochwohlgeborener

Hochzuverehrender Herr!

Für den nächsten Sonntag d 28 November 11 Uhr
Vormittags ist unser Klassenmeeting statt finden,
der Generalversammlung möglichst Material für
Merkwürdigkeiten aufzubewahren. Wie sehr es mich
bedauern würde, Sie bei der Gelegenheit
nicht zu sehen, brauche ich Ihnen wohl nicht erst zu
versichern. Wenn Sie es möglich machen können,
so bitte ich es so einzurichten, dass Sie den Sonntag,
wo das Sortiren statt findet, hier bleiben können.
Sie können ja, wenn Sie den Montag früh zurückrei-
sen, immerhin bei guter Zeit wieder in Frank-
furt sein.

Wie spricht das Buch über Fische der Tropenländer
Gegend, daß Sie mir die Freiheit nimmt
nehmen, und Ihnen Sie es mir vielleicht noch
Kürze Zeit mir mal leihen? Ich möchte
von das Fisch- und Reptilienvorzeichnis gehen
Auf voraben Pflanzen haben Sie die klein
Einen (von österreichischen Königspflanz 1 Hyb.
Salzkellen) zusammen? Pflanzt will darauf
ein besonderes Gericht gründen.

Unter Freundlichsten Gruß verbleibe
ich in der vollkommensten Hochachtung
Ihr Hochwohlgeboren

Ganz ergebenster

Wiesbaden
11/11 58

Wie steht das Buch über Fische der Frankfurter
Gegend, das Sie mir die Freiheit nimmt
nannten, und können Sie es mir vielleicht noch
kurze Zeit hindurch leihen? Ich möchte jetzt
von der Fisch- und Reptilienwegweiser gehen.
Auf welchen Pflanzen finden Sie die kleine
Eisia von österreichischen Königsberg / Kgl.
Salzkellen) zusammen? Schaub will darauf
ein besonderes Gericht gründen.

Indem ich freundlichsten Gruß wünsche
bin ich der wohlbekannten Forschung
Ihr Forschungsbeamter

Wiesbaden
4/11 58

ganz ergebenster
Kirschbaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. M: 19. März 1859.

99.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen Hochwohlgeb. meinen Programmabdruck meiner Arbeit über Aeschylus Eumeniden zu übersenden. Ich bedaure aufrichtig in diesem Frühjahr als Abiturient dem Programm der hiesigen Gelehrten-Schule für die gütige Gelegenheit, Ihnen meine Hochachtung meinen herzlichsten Dank zu sagen, den letzten Frühjahr mir mitzutheilen die Gefälligkeit hatten. Sie werden sich bei der Arbeit finden.

Ich der Hochgeb. Gelegenheit Einladung nochmals sagen, daß die Königl. Akademie zu Münster

Frankfurt a. M. 19. März 1859.

99.

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen Hochwohlgeboren einen Separatabdruck meiner Arbeit über merkwürdige Kapitäler u. Säulen gütigst zu übersenden. Dieselbe erscheint in diesem Frühjahr als Abhandlung in dem Programm der hiesigen Gelehrten-Gymnasien. Da bereits diese Gelegenheit, Ihnen nochmals Kapitäler meinen herzlichsten Dank zu sagen, die Sie mir letzten Frühjahr mit mitzutheilen die Gewogenheit hatten. Sie werden sich bei der Arbeit benützt finden.

Mit der ausgez. vollkommen. Hochachtung verharre ich stets

Ihr

Ihrer, daß die Königl. Akademie zu Düsseldorf

28 März ist sein 60jähriges Jubiläum seines Amtes als Notarius, und da
selbe unserem Verein für Naturkunde, mit dem
sie in Schriftaustausch steht, keine Anzeige davon
dieses bevorstehenden Festes gemacht hat, so weiß
ich nicht recht, ob mir dieselbe durch eine Schrift oder gar nicht bezeugen
sollen. Es würde mir deshalb sehr angenehm
sein, wenn Sie die Güte haben wollten mir mit
zu theilen, ob dem Frankfurter Verein Anzeige
eine Anzeige erhalten hat, und zwar derselbe
hat, worin was Ihre Absicht war der Sache ist,
und wie wir uns darin zu verhalten haben. Bei
der Sitzung des Comité's hätte gegen und dessen
Schritt nicht sorgfältig worden, so würde aber auf
nicht stehen, wenn sie etwas passt festsetzen könnte, da
sie nur zum Fest eingeladen wären.

In größter Hochachtung verharre ich

Ihr ganz ergebenster

Dr. Kirschbaum.

Wiesbaden
17/3 59

28 März ihr 60jähriges Jubiläum feiern. Da sie, selbst unserem Alexis für Nekrologe, nicht die Ehre ihrer Freundschaft, keine Anzeige davon bisher bekannt gemacht hat, so weiß ich nicht recht, ob mir sie selbst durch ein Schreiben oder eine Schrift oder gar nicht bekannt machen sollen. Es würde mir deshalb sehr angenehm sein, wenn Sie die Güte haben wollten mir mitzutheilen, ob sie Feierlichkeiten zu erwarten hat, und wenn dieselben statt finden, worin wohl Ihre Aufgabe mag dabei sein, und wie wir uns darin zu verhalten haben. Bei der Hoffnung der Sammlung Beiträge gegen ein Honorar nicht lästig werden, so würde aber auf jeden nicht Rücksicht nehmen, wenn sie etwas passt festlich kämen, d. h. sie nur zum Fest angezeigt würden.

In größter Hochachtung verharre ich

Euer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Kirchhain.

Rinteln
17/3 59

100. 197

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Leider kann mich am Pfingstsonntag Abend seinen
Besuch nicht mit machen. Ich wollte meine
Pfingsttage bei meinen Brüder zubringen
der Herrnhut in Westphalen meine Heimath
Ihr Sohn ist. Ich bedauere es sehr, daß
gerade in dieser Jahreszeit mein Reisen sich
viel besser gestalten wird, als zu Ostern.
Hoffentlich giebt es recht bald wieder eine Gelegenheit,
wo ich mich entschließen kann.
Ich bin
Ihr
Hochwohlgeboren
ganz ergebenster
Diener
Elberfeld
9 Juni 1859

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

101.

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Wenn das Wetter gut bleibt, so werde ich mich
den Montag auf Frankfurt begeben und um
10 Uhr Vormittags bei Ihnen Herr Hochwohlgeboren
zu Ihrer Verfügung stehen. Da Sie so gütig
waren, so schreibe ich Ihnen dies, bitte aber
sich ja nicht dadurch was etwas abhalten zu lassen.
Treffe ich Ihren Hochwohlgeboren dies mal nicht,
so komme ich ein andermal.

Ich bin mit größter Hochachtung verharre ich

Euer Hochwohlgeboren

Wiesbaden
27/8 59

ganz ergebenster

Diefenbach

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 16 Oct. 1859.

103.

d: 29 Aug. 1859

102.

an Kirschbaum als Geschenk gegeben:
Eine Anzahl Zeichnungen einzelner Gemälde
Andreä soll noch Einiges mitgenommen.

Leider kann ich den letzten Excursion nicht beimessen, da mich die vorgenommene Staatsprüfung hinderte. Wird mir eine in diesem Herbst gemacht, so werde ich wohl sein.

Jetzt wo mein Schulexamen vorüber, werde ich wieder Zeit zum Arbeiten finden; das leidige Geld ist mir bereits wieder abhanden, es ist das ein fatales Ding.

In größter Hochachtung mit freundlichen Gruß
Ihr Hochwohlgeboren

Ihr ganz ergebenster
Kirschbaum

Kirchberg
11/10 59

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 16 Okt. 1859.

103.

Hochwohlgeboren

Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend erhalten Sie meine Berechnung der Gasleitung Falken, über welche wird in 2–3 Tagen [illegible] folgen.

Leider konnte ich den letzten Termin nicht beiwohnen, da mich die bergpolizeiliche Abnahmsprüfung hinderte. Wird mir eine in diesem Herbst gewährt, so werde ich wohl sein.

Jetzt wo mein Schülercursus aufgehört, werde ich wieder Zeit zum Arbeiten finden; den Kurdis habe ich nun beinahe fertig, es ist das ein sehr großes Buch.

In größter Hochachtung mit freundlichem Gruß

Ihr ergebenster Hochwohlgeboren

Klausthalen
11/10 59

Ihr ganz ergebenster
Kirschbaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herr Küsel hat seine Vorlesung über Physik an 4 öffentlichen Orten vorgezeigt u. halte ich dieselben in die mir vorgelegten Bücher meinen Beifall über die Vorlesung aufgezeichnet.

104

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Herr Küsel und Berlin, Studiosus Theologiae aus Brabant, wünscht mich dienstlich zu ersuchen, Ihnen die mit dem beiliegenden, durch Dieselben in unseren Gymnasien und anderen städtischen Schulen eine ganz gehörige Verbindung von Versuchen einschlägigen vorzuzeigen und mitzuteilen. Diesen Demonstrationen mit recht viel Beifall der Zuhörer gewünscht hat.

Indem ich diesen Generalversammlung selbst wieder in Ihre Prüfung der Vorlesung Ihrer Dienstbarkeit auf meinen Sonntag abzustatten

[illegible] ich, so bitte ich Sie bei der Gelegenheit
[illegible] mir mal wieder [illegible] zu schreiben. Ich
[illegible] Sie meine Zeit nach wo dann
[illegible] darüber in Kenntniß setzen.
[illegible] freundlichste Grüße [illegible]
[illegible] die Ihre mit vollkommener
[illegible] zu [illegible]

[illegible]

[illegible]
28 Oct. 1859

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 8 Dec. 59.
Vadam. [illegible] dem
gleichzeitigen Falle der
J. Freiwilligen v. 1813
nicht kommen zu können.

906 10

105

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Zu der nächsten Sitzung d. 11 Dec. 11 Uhr Vormit.
lade ich unseren Rechnungsrat statt finden,
den Generalversammlung unserer Vereins
für Naturkunde habe ich die Ehre die Einladung
einzuladen. Die Herr ist mich Frauen würde,
die bei der Galerie nicht einmal für die Herren
Damen ist Platz zu nehmen. Der Saal
findet Abends 7½ Uhr statt. Die Herren würden mich
sehr so verbinden können, wenn die mich durch
Ihre Anwesenheit beehren könnten

Unter vorzüglichster Gruß zu gefälliger Benachrichtigung
Ihr Hochwohlgeboren

Frankfurt
5/12 59

ganz ergebenster
Dr. Thomas

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

767 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

106

Hochwohlgeboren,
Hochgeneigtester Herr!

Ihr meinem neulichen Einladungsschreiben an Sie
beehrte ich mich zu bemerken, daß der Termin meines
Hierseins bei unserer Generalversammlung zu
Ende wurde. Der Vorstand findet nämlich
um mehrere Uhr unmittelbar nach der Generals
versammlung statt.

Ich komme daher
Ihnen freundlichst Gruß in größter Hochachtung

Ihr Hochwohlgeboren

Wiesbaden
9 Juli 1859

ganz ergebenster
Kirchhoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

209 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

210

107.

Hochwohlgeborener
Hochzuverehrender Herr!

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen meine
Abhandlung über Form und innere Struktur
der Kalkspathkrystalle zu übersenden,
der Sie mich gütigst Ihr Urtheil über sie
abgeben wollen.

Dass Sie meiner Arbeit Interesse zuwenden
werden, darf ich von Ihrer Liebenswürdigkeit
erwarten, und bitte ich Sie um Verzeihung
dass ich Ihre Zeit in Anspruch nehme.

Meine Arbeiten begann ich schon vor
Jahren, jedoch bis die Hoffnung fehlte, mehr
als nur mineralogischen Werth zu
Zeit zu bekommen. Ich hoffe jetzt, dass
die geometrischen Beobachtungen
genügen, in diesem Falle weitere Untersuchungen

wandert.

Bleibt den besten Wünschen beim Aufbruch
meinerseits nichts zu wünschen übrig

Ihrer Hochwohlgeboren

Mainz 1 Juni 1860

ganz ergebenster
Diener

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

108.

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Für die freundliche Übersendung der Separat-
abdrücke Ihrer Arbeit: die Carlsbader Heilquellen
meine ich bestens; ich habe die Steine
meteorologischen Monatsberichte gerne gesehen, und
bitte. Könnten Sie mir wohl, soweit sie noch gehen,
gütigst das Heft der Annales des Sciences Naturelles
botanique, welches die Arbeit von Sigmond über
Corsica enthält, und einige Hefte mitschicken, so
würden Sie mich sehr verbinden.
Ich hoffe, daß der Frühling nunmehr recht mildes
Wetter wird, und freue mich auf die nächste Monatsver-
sammlung. Ich denke, ich werde dieselbe wieder der Ehre
folgen können.
Freundlichst grüßend in vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
Hanns Hellmann
Kirschhausen
20/3 60

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brantw. d: 29 Mai 1860
n. d. l. soc. ent. T. 7. trim. 1. und
Semichel-Lenid. Journ. T. 3. zugeschickt.

C111. 217 273

C110. 215

Brantw. d: 28 März 1860
Abhdlg. der Berliner Akademie
u. Gorski zugeschickt.

C109. 213

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Dass wünschen Sie mich verbinden,
wenn Sie die Gefälligkeit haben
wollten mir auf kurze Zeit die
Manier entomologische Manuscript,
soweit dieselbe bereits in
Ihren Händen ist, sowie Gorski,
Analecta ad Entomogr. Rossicam
auf kurze Zeit wollten zukommen
lassen. Ich würde dann mir
gefällig meine Bemerkungen
schon-Arbeiten vorgleichen.
Ich bitte mit gütigen Grüßen, auf

kürze Zeit", dann vorstand ich
den Winter über nun bräu-
chtlichen Arbeiten nicht
selbständig sein habe beur-
theilen können, sehen wir jetzt
einige Stachen davon, was ich
über selbst Brauchbares haben
sehen werden. Viele selbst
dann noch ungenügende werden.
Die Curtis'schen Bände werden
ich jährlich vervollständigen.
Diesen Jahrgang (XIII) werden
Sie wohl erhalten haben.
Mit freundlichem Gruß von
Ihnen ich in großer Hochachtung
Ihr Hochergebener

Wiesbaden
26/3 60

Georg Ludwig Kirchhoff

...tro. 7: 29 Mai 1860
...d. l. soc. ent. T. 7. trim. 1. und
...achel Lenid. Journ. T. 3. 92 Stück.

C 110.

215

C 111.

217

223

214

...ba ist
...ne Fuge
...bau,
...ir mund,
...olito
...ersa
...sch sol
...da gu
...n. Ich
...ituall
...chen.
...sha

...ver Klauenschuh
...e Fuß
...Albanien und das Gebiet
...nolique, wahrscheinlich
...ausfüllt (wasserspeiende
...bung von Lucania
...nur kurze Zeit zu
...verbinden. Wir haben
...uns einen Spaziergang
...ch. Ich möchte darüber
...ann vermuthe mir man

...ungefähren Stunden
...ihrer Gesellschaft in
...wohl mit meinem Besitz,
...ist eine Verminderung
...er seine Verbindungen wurde,

autogr. dj: 29 Mai 1860
ad. l. soc. ent. T. 7. trim. 1. und
Zeitschr. f. wiss. Zool. T. 3. 1851 Sitzb.

215

(10.)

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Ihr Manuscript habe ich
erhalten. Ich wünsche mich dazu
Ihnen Glück gestrebt haben,
wenn ich nicht gehofft hätte, ich würde
Ihnen noch einige Bemerkungen
zu machen haben. Ich
bitte Sie Ihre Abhandlung
bis zu Ende dieses Monates in Händen
haben zu wollen. Ich
habe bisher nur mit dem Kopf gearbeitet
aber einmal Ihnen dabei
Ihnen
Ihr ergebenster Diener
Leuckart
20/4 60

217 223

(11.)

Ihr Manuscript
habe ich gelesen.
Allein, wie ich Ihnen
schon, wahrscheinlich
bereits (wahrscheinlich
bei von Siebold
und Kölliker)
mündlich mitgetheilt habe,
so wünsche ich
noch einige Bemerkungen
hinzuzufügen, und
Sie bitten, mir
noch einige Zeit zu
gestatten. Wir haben
noch Ferien
bis
Ich möchte Ihnen
nun wünschen, daß
Ihnen
recht viel Freude
Ihre Abhandlung
noch mit meinen Bemerkungen
Ihnen
zurückzugeben wäre,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

III.

...tro. 7: 29 Mai 1860
...d. l. soc. ent. T. 7. trim. 1. und
...michel Lenid. Journ. T. 3. 92 Stück.

...

...

...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antw. d.: 29 Mai 1860
n. d. l. soc. ent. T. 7. trim. 1. und
Duponchel Lepid. suppl. T. 3. gestickt.

217 223

III.

Hochgeehrtester
Herr Professor!

Inliegend sende ich Ihnen Manuscript mit einigen farbigen Tafeln.

Wenn Sie die Güte haben wollen, mir das Heft der Annales de la Société entomologique, welches die Arbeit Pigneurs über Lorquinen enthält (erschienen 1859) sowie die Abbildung u. Beschreibung von Leucania Scirpi Boisd. bei Duponchel pl. 32. 2. auf kurze Zeit zu schicken, so würden Sie mich sehr verbinden. Wir haben für eine Leucania, die neu schien u. nach Pigneur typisch vielleicht nur nach Scirpi sein könnte. Ich möchte daher Abbildung u. Beschreibung derselben womöglich nachsehen.

Mit Vergnügen gedenke ich der angenehmen Stunden die ich während meines Hierseins in Ihrer Gesellschaft verbringen durfte zurück.

Ihre Sammlung habe ich noch mit einem Besuche beehren wollen, allein die Zeit war mir zu kurz zugemessen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster
Dr. Speyer

so sage ich Ihnen bei der Galgenfrist noch ein
mal wieder in unsern Blättern zu lesen. Ich
unsere Reklamen-Versammlung, Blitzlampe und
dann nach Stuttgart in die Lüge, wenn ich kaum
eingeladen.

Hoffentlich werden die Herren in Frankfurt bei
wieder eine Blamage Expedition und stra
jetzt beginnt die Zeit, wo Kinderbonbons noch
sind.

Unser freundlichen Gruß in großer Eile

Ihr

Ihr ergebener

Ihr Blitz 1860

Kind

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

112.

Hochwohlgeborner
Hochgelehrter Herr!

Die Bücher habe ich erhalten und sage ich Ihnen für die freundliche Mittheilung meinen verbindlichen Dank. Urania ist verschieden von Scioppi Bond. in Schlüsselchen Band in den nächsten als man annehmen. Ich bleibe meine in meinem Heft der Hochschrift beschreiben. Ich und Abbildung wird beigegeben werden.

Ihren Rubin-Versammlung in Prag ist wahrscheinlich und gefallen. Haben 100 Personen, Einsendungen u. Andenken, Schriften Schlussfeier als Mitglieder beschäftigten sich damit.

Im Harmut Franz ist mich auf die Namen Gesellschaft Mauch. Ich warte der Citation Folge leisten. Der Herr bittet dort vorbeizukommen.

Ihren ganz lieben Brief war schwer ich in größter Hochachtung

Ihrer Hochwohlgeboren

Ihr Diener
Zehbe

ganz ergebenster
Friedländer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zurückgeschickt: Duponchel, Suppl. Gorski Nord. L'Soc. ent. T. 1.
d. 11 Nov. 1860 geschrieben, das 12 nach Curtis. Bd. 13. 14 Bl. 41

223

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Im Folgenden übersende ich mit vie
gem Dank die Zurückbehaltenen Stücke
wünsche Ihnen dagegen gewünschte
ich nicht den ganzen Tauschverkehr
Jedoch hätte niemand selbst mag
Thieren und sie Ihnen mitgenommen.
da ich niemals in meinem Leben mit
dass ich hätte nie Ihnen Mannigfa
nehmen können. Letzteres würde jedo
möglich, dass ich den größten Theil
wesend wäre. Ich habe nämlich die
in Königsberg und Danzig besucht und
Putzmay in Stettin bei Nacht und
in Berlin geblieben. Diese Reise ist
beendigt. Ich komme in Königsberg

bezw.
ich

Zurückgehalten: Daponchel, Suppl. III. Gorski Mand. I. loc. cit. T. I.
N: 11 Nov. 1860 zurückgeben, das D ist von Curtius. Bd. 13. 14 Brief

221

113.

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend übersende ich mit meinem ergebensten Dank die gütigst entgegengesehenen Briefe. Ich bin nicht im ganzen Manuskripte gewesen, wenn Jedermann hätte nimmer, selbst nach Frankfurt zu Ihnen und sie Ihnen mitgenommen. Namentlich daß, da ich niemals in meinem Leben mich so eingeschränkt sehen könnte. Lachmann spürte jedoch Neigung, möglich, daß ich den größten Theil daselbst abgeschrieben war. Ich habe nämlich die Abschreibung in Königsberg und Danzig besorgt und bin auf dem Rückwege in Stettin bei Voßen und in Berlin geblieben. Diese Reise hat mich sehr befriedigt. Ich komme in Königsberg mit Bonnell

Vorliegen [illegible] Diabold, Schneider, Schaw
und [illegible] Theodor Löhr [illegible] in Darmstadt die
Vorliegen, in Stadtlohn [illegible] Bohnenkamp. Einmal
[illegible] hatte ich [illegible] Darmstadt mitgenommen. Es gefällt
alle [illegible] mir Grüße [illegible] ausgebracht [illegible]. Ich
[illegible] war [illegible] 4 Jahren in Bestrafung mit [illegible] der
Stadt [illegible] mit Schnee [illegible] Stadtlohn Land, aber
mit den Leuten in Stadtlohn ist ein Allgemeinen
[illegible] [illegible] [illegible]. Gemütlich [illegible]
ist ihnen [illegible] mit Freiheit. Beschwerde
Gemeindeangelegenheit wird [illegible] wieder mit
Oktober, [illegible] Dezember sein; bis dahin
Gelegenheit [illegible] ich [illegible] [illegible]. Einzelheiten
Einladung werde ich Ihnen [illegible] [illegible]
Oktober freundlichsten Gruß [illegible] Ihnen [illegible]
Ihre [illegible] ich in der Hoffnung auf [illegible]
Sehen

Ihr ergebener

Ihr Stadtsekretär
9/11 60

Ganz ergebenster

Zu Ihrer Kenntnis für die
Stadtblatt der Königsberger
Buchdruckerei [illegible], so
werde ich [illegible] Ihnen senden.

Vorliegen [illegible] Diabold, Schneider, Schaus
und [illegible] Baiden Söhnen, Löwy etc in Berlin die
Vorliegen, in Stettin mit Bekannten. Krauß
Jakta ist von Berlin mitgenommen. Es gründlich
alle haben mir Grüße mitgebracht. Die.
Jene von Hansen in Ostrau wie von der
Stadt viel Schönes mündlich. Adelaide Lewy aber
mit den Leuten in Stettin ist ein Allgemeines
von mehr mitzuteilen. Gemütlich
ist ihr mündlich mitgeteilt. Bei von
Generalversammlung wird freilich wieder die
Aktien, hoffentlich Dividende sein; bei der
Gelegenheit hoffe ich Sie hier zu sehen. Einzuladen
Einladung werde ich Ihnen vorher noch senden.
Vater freundlichsten Gruß, auch von Ihnen den
Ihren, verbleibe ich in der Hoffnung recht bald
Ihnen

Ihr Schwiegersohn

Ihre Eltern
9/11 60

Ganz ergebenster
Simon

Indem ich Sie bitte
Adressblatt der Königsberger
Buchhandlung durchstreichen, so
werde ich es Ihnen senden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

114.

Sehr verehrter
Herr Professor Horn!

Ich bitte Sie um Entschuldigung, daß ich Ihnen das
Geld nicht gesandt. Die beiden Hirn sind zurück,
folgenden Bericht von Carlis Arbeiten an meinem
Modell Klotz, welche ich hier übersende.
Ein unserer diesjährigen Generalversammlung
Hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit, daß Sie Ihr Herbarium
Zh. Sie wurden also denselben Tag zurückkommen
können.
Wollen Sie uns nicht mit einem Artikel für uns
Ihr Interesse haben? Es braucht nicht gerade ein
streng systematischer Aufsatz zu sein.
Unter freundlichsten Gruß in größter Hochachtung

Ihr

Ihr ergebenster
11/11 60

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

115.

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Zu der Sonntag d 2 d. Vormittag 11 Uhr im Bleichsaale stattfindenden Generalversammlung unserer Pharmaceutischen Hilfskasse sehe ich die Ehre Sie und Ihren Herrn Sohn hierdurch einzuladen. Sie können versichert sein, daß Sie sowohl mir sowie den übrigen Versammelten willkommene Gäste sein werden.

Das Lokal kann leider unmittelbar nach der Versammlung um 1½ Uhr stattfinden. Sie können also nach demselben von dem Lokale sogleich in Ihre Wohnung zurückkehren.

In der festen Hoffnung Sie bei der Gelegenheit hier begrüßen zu können bin ich unter herzlichstem Gruß mit der größten Hochachtung

Ihr Hochwohlgeboren

Wiesbaden
22/11 60

ergebenster
Kirchhoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt. d: 7 Jan 1861
Lenz zurückgesandt.

227

116.

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend erhalten Sie Lenz, Pflanzenkunde, die ich durch den Herrn des Abonnent für Naturkunde von hiesiger Stadtbibliothek erhalten habe. Die Leihbibliothek lässt dem Abonnenten für 12 Wochen, nach denen Verlauf dieselben eingeliefert werden müssen, wieder auf weitere 12 Wochen verleihen werden können. Im Laufe dieses Monats werde meine Absicht, für meine Herren Mitarbeiter Verschreibungen nach Frankfurt zu machen, ausführen, Ihnen über gütigenfalls weiter zu schreiben.
Herr Baron Karl Hochstetten von Bielefeld war, wenn Sie bei künftigen Verschreibungen einen Abonnenten suchen, auf's Neue mit treffen. Er hat sich diese Tage in den Verein aufnehmen lassen.
Indem herzlichen Gruß verharre ich mit größter Hochachtung

Wiesbaden
17/1860

Ihr ergebenster
Diefenbach

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brw. d. 9 Feb. 1861. (An die gnaumburg
Z. wegen Hoffn über die Entstehung von
Langenbad gebraten.

117. 228

Hochwohlgeboren,
Hochgeehrtester Herr!

Meine Kinder haben die Masern. Mein ältestes Töchterchen ist zwar ziemlich krank, aber seine Masern kommen dieselben bei meinem Sohn ältesten Jungen heraus. Ich kann das selbst nicht beurtheilen, ob ich Ihnen freundlichen Einladung wegen kommen kann. Geht es mit meinem zweiten Töchterchen so gut, dass ich wagen kann, die Reise von Leipzig wegzugehen, so komme ich mit einem der Söhne des Kaufmanns Erhardt. Es würde mir natürlich sehr angenehm sein, bei der Gelegenheit wieder einmal mit Ihnen zusammen zu sein.

Können Sie die Arbeit von Lieb über die Nährstoffe Ihnen brauchen, so werde ich dieselbe Ihnen schicken. Die mitgetheilten vollständigen Beobachtungen über Lebensweise pp. Aufzeichnungen Schätze und Berechnungen in Betreff Arnsis kann ich Ihnen mittheilen.

Unter freundlichen Gruß in freundschaftlichster Gesinnung

Ihr

Kirchberg
13 Jan. 1861

ganz ergebenster
Kirchberg

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brautag. d: 16 März 1861
die 4 Bücher zurückgestellt.

Hochwohlgeboren,
Hochzuverehrender Herr!

Entsprechend Ihrem Wunsche
Link, Pflanzen Anatomie
Treviranus, Physiologie 1838. I,
Rose, Pflanzenkunde,
Lestiboudois, Pflanzenkunde.
Durch die beiden letzteren Bücher" [illegible]
entsprechen werden, möchte ich [illegible]
die Schrift von Gaudy, die ich Ihnen bei
Gelegenheit versprochen, beizufügen
bauch, nicht Pflanzenkunde. Ich war
darüber. Sonst ist noch etwas über
der Pflanzenkunde, so sende ich es
Ergebenst. Ich glaubte Ihr wenigstens

Frankf. d. 16 März 1861
die 4 Bücher zurückgesandt.

230

118.

Hochwohlgeborner,
Hochgelahrter Herr!

Entsprechend ersuchen Sie
Link, Pflanzen Anatomie,
Treviranus, Physiologie I,
Link, Pflanzenkunde,
Treviranus, Pflanzenkunde.
Auch die beiden letzteren Bücher" Herrn Bürgers
entsprechen werden, möchte ich fast bezweifeln.
Die Schrift von Gaudy, die ich Ihnen bei unserer
Zusammenkunft nannte, bezieht sich auf Spiral-
bau, nicht Pflanzenkunde. Ich war in Ihrem
Verzeichniß. Findet sich noch etwas über die Geschichte
der Pflanzenkunde, so sende ich es Ihnen mit
Vergnügen. Ich glaubte Ihnen wenigstens auf diese

Ordnung nicht länger warten lassen zu dürfen.
Auch ist Ihnen so freundschaftlicher Einladung zur
Niederkunft Ihrer Gesellschaft nicht habe folgen,
habe ich mich Lebhaftes bedauert. Die Karten
sind zwar bei meinen Kindern im Empfang wohl
gut überkommen gegangen, aber gerade bei meinem
Jüngsten, der niemals von der Seite war, zeigten
sich stärkere Affektionen der Respirationsorgane
und seinem Leben; heute wurde ich wenigstens den
Abend noch zu Hause sein. Ihr wertschätzen Briefen
wird hoffentlich ein solches Hindernis nicht der
sein, und auch in diesem Winter werde ich, wenn
die Witterungen nicht zu gnädig geschlossen werden,
noch einmal zu einer solchen kommen. - Neujahrs-
buch XIV wurden die Mitarbeiter erfreuen
haben.

In freundschaftlichster Gesinnung

Ihr

Wiesbaden
12/2 61

ganz ergebenster
Kirchhoff

Ernährung nicht länger ruhen lassen zu dürfen.
Auch ist Ihnen so freundschaftlicher Einladung zur
Weihnachtsfest Ihrer Gesellschaft nicht folgen,
indem ich nicht Lebensfrohe bedürfen. Die Kinder
sind zwar bei meinen Kindern im Garten recht
gut vorüber gegangen, aber gerade bei meinen
Jungen, der niemals neu das Haus war, zeigten
sich starken Affektionen der Respirationsorgane
zu seinem Tage; heute wurde ich wenigstens den
Abend noch bekommen sein. Den nächsten Wochen
wird hoffentlich ein solches Hindernis nicht der
sein, und ruhe in diesem Winter werde ich, wenn
die Witterungen nicht zu heftig geschlossen werden,
noch einmal zu einer solchen kommen. - Neujahr
bin XIV werden Sie günstigen erfreuen
haben.

In freundschaftlichster Gesinnung

Ihr

Wiesbaden
22/2 61

ganz ergebenster
Kirchhoff

231 240

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. 23 Aug. 1861. Die Tage zurückgezählt,
bis ich Ihnen wieder sah.

(119.) 232

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr!

Beifolgend erhalten Sie heute
XV weitere Fortsetzungen nebst Beilage
Lage.
Ihr freundschaftliches Einladung
zur Excursion nach Budapest
habe ich erhalten, aber der immer
hochgehende Wogen während der
Fahrt und der Mangel bestimmter
Ziele zur Annahme, daß dieselbe
unterbleiben würde.
Wollen Sie mich jetzt, wo die
Möglichkeit zu nahen, mich
noch einmal zur Fahrt einzuladen,
vornehmen? Ich wäre zu den nächsten
Tagen disponibel sein

Wenn Sie mir schreiben, daß
Sie bei jedem Wetter Lust
so werde ich auf jeden Fall
Platz finden, wo wir zusammen
essen können und da sind wir
Conzession für mich Jakob M.
Weihnacht gekommt ob mir über
den Winter nur einmal
zu Ihnen auf Freudstadt
zu kommen. Ich bringe mich Ihnen
sehr Blumen mit Ihrer
Adresse, Kaiserstr. über gehts
nicht so bestimmen.

In aufrichtiger Freundschaft
Ihr ergebener
herzlichen Gruß

Ihr Hugo

Mörike

Kirchheim

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Von Ihrer Abhandlung über den Bau
da ich Ihnen längst übersendet
ich nicht vom Sonntag zu Sonntag
selbst zu Ihnen zu kommen und
zu bringen. Geschieht dies nun nicht in
Zeit, so werde ich Ihnen denselben
Ihre erwünschte Wünsche es mir sein,
jeder Arbeit damit auszuhelfen
darüber für unser Institut haben
möchte Ihre gütige einmal
Herrn schaue. Es würde dies mir
Sie sich mich in der Paläontologie
Die Redaktion und Abhandlung
mitwirken können, da ich den

120.

Hochwohlgeboren

Herrn Professor Haas!

Von Herrn Bürgermeister Kolb wurde mir, da ich Ihnen längst übersandt haben, wenn ich nicht von Sonntag zu Sonntag gehofft hätte, selbst zu Ihnen zu kommen und Ihnen meine Zeit, so wurde ich Ihnen denselben senden. Sehr erwünscht würde es mir sein, wenn Sie mir, falls etwas damit vorzunehmen ist, eine Arbeit darüber für unser Jahrbuch geben wollten. Ich möchte Ihnen nämlich etwas über den Ihnen Sie ich mich in den Paläontologie beschäftigen.

Die Revision und Abschluß habe ich nicht mitmachen können, da ich den Brief des Herrn

Schmidt, der auf meinem Büro abgegeben worden, weil ich [illegible] in Händen habe.

Sie bin wohlbehalten von der Hochzeitsreise zurückgekehrt, freue mich sehr. Ich komme Ihnen [illegible] mit meinen Segen. Die letzten Tage [illegible] einige schöne Radfahrten und Besichtigungen Blankenburg u. Umgebung gemacht. Von die Zeichnungen [illegible] mich nicht viel mehr zu tun. Ich bin ich aber sehr [illegible] mit der Arbeit nun [illegible]

In größter Hochachtung [illegible]
Ihr

[illegible]

Wiesbaden
4/11 01

[illegible]

Schmidt, der auf meinem Büreau abgegeben worden, weise nun Ihnen der Gebühren in Höhe beben.

Sollte Sie noch beabsichtigen von der Versicherung zurückzutreten, [illegible] mich sofort. Ich kann Ihnen [illegible] mit meinem Rat zur Seite stehen. Die letzten Tage sind einige schöne Abschlüsse und Versicherungen [illegible], sowie auch Steuerberatungen gemacht. Wenn die Zeichnungen jetzt auch nicht viel mehr geleistet werden, [illegible] bin ich aber sehr optimistisch wieder in meine Arbeit mich hineinleben.

In größter Hochachtung Ihr sehr ergebener

Gruß

Ihr Hochgeehrter

Wiesbaden
4/11 61

ergebenst

235 240

dia.

5
40
20
2
6
6
1
2
6
3
2
5
3
8
5
4
5
6
8
0

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 10 Juni 1862
Immanuel Engr. aberg. Gedenkt.

740

123.

122. 238

Hochwohlgeboren

Frankf. d. 7 Dec 1861.
Ich würde mich am Posse
nennen -

121. 236

Hochwohlgeboren
Hochgeehrtester Herr!

Nachdem unsere Generalversammlung
heute Nachmittag auf Montag 3/4 5
Vorm. Vormittags 11 Uhr festgesetzt,
würde ich meine Einladung
zu derselben an Sie und Ihren
Herrn Sohn. Letzterer wird seinen
Eltern in dem Treffen bei Stad,
seinem Hochgeehrten Herrn Vater,
bei der Abstimmung finden.
Ihr Schweitzer einzig abdrücke
erhalten Sie diese Tage.
Indem ich mich Ihrer Verwendung
für mich dem Tage sich zu sehen, bin
ich unter herzlichem Gruß
Ihr Hochwohlgeboren

Ergebenster
Diefenbach
5/12 61

[illegible] mündlich Engr.
[illegible]
[illegible] ein entsprechendes
[illegible] erscheinen, etwa
[illegible] oder "das Verbot
[illegible] bestellt. bei fuel" oder
[illegible] wollen sie in
formuliren?
[illegible] unsere Beziehungen
[illegible] Heil
[illegible] willkommener Gast
[illegible] Vermerkt.

[illegible] Hochachtung

Diefenbach

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

antw. d. 10 Juni 1862
[illegible] abgesandt. Gedankl.

(122. 238

(123. 240

237

Hochwohlgeboren

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ates. d. 10 Juni 1862
...ar. Tage abzurend. Gedankl.

(122.) 78

(123.) 740

Hochwohlgeborene
Hochgeehrtester Herr!

Leider habe ich Ihre freundliche Einladung zur Session und Wohnung nicht folgen können. Am Abend vor dem bestimmten Sonntag stellte sich eine voll- ständig die plötzlich eingetretene Wirkung nämlich Gelenke bei mir ein, so daß ich bei der nächsten Post Tangermünde (5 Uhr Morgens 2°) mit Post zu reisen vorzog. Hoffentlich bin ich das nächste Mal besser im Stande.

Schmidt Blochmann wandten sich an Sie selbst haben. Ich wende das Beste bei den bestimmten Erörterungen und ob Ihnen beigleichschreiben, daß ich mich bis zu machen beabsichtigte.

Ihr Herr Vetter sind nunmehr wohl endlich in Hadamar sein. Er ist sehr

...beiden nächsten Tagen
...ren.
...sta vielleicht, da Sitzung
...ebuch nie unterzeichnet
...e mitgetheilt sein, etwa
...b. pleo.)" oder "das Verbot
...bl. Versell. bei fuhr" unter
...rend" zu wollen Sie in
...formuliren?
...e findet unsere Beschluß
...die Zeit v. Ende April
...rufe willkommener Gast
...te 30 Mio. den Vormerk.
...er Hochachtung

Kirchhoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

unsere Plätzchen in Augsburg zu
nehmen, oder gar noch unter den Lo
stehen müßte für ihre unbare Mühe
Ich gefunden.
Ein Hallonbar, Barnet Lyon
Vorgefunden, der in vorigem Jahr
sein neues und unser Spezialtarif
durch gehen soll, soll mit in diese
Tagen 68 Glockenstein mit jenen
sehen Gesetzen gehemmt. Leider
sind oder die meisten durch Ausfu
nen es unbrauchbar. Kommt
vielleicht den Plan und können
Sie mir einige Adressen über
geben? Ich suche ihn schon
sein nicht kommen gelassen und
überhaupt müßte über ihn
Tagesordnung sein, wir ihn

Frankf. d. 10 Juni 1862
Verbindlichen Dank abzustatten.

739

(123.

740

[illegible] wünscht,
[illegible] zu bestimmen.
[illegible] Freundschaft
[illegible]

Ihr

Kirchhoff

Heidelb. 20/4 62

[illegible] die beiden nächsten Tage,
[illegible]
[illegible] Sätze mitteilt, die Sätze,
[illegible] Lehrbuch ein entsprechendes
[illegible] zu enthalten scheint, etwa
[illegible] (Calcab. flac.)" oder "das Verhältniss
[illegible] von Col. Terrell. bei fus" unter
[illegible] verstanden sei, wollten Sie so
[illegible] formuliren?
[illegible] suchte unsere Bibliothek
[illegible] die Zeit v. Lust Theil
[illegible] sie noch mittheilen zu können
[illegible] 14 Bl. 50 Mia. [illegible]
[illegible]
[illegible]

Kirchhoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 10 Juni 1862

Vorläufige Empfangsbestätigung.
Ich bin abwesend. Auf Zurückkunft
kann die Absendung für die Jacobsche nicht garantirt
werden, weil man sie kommen lassen muß in
Folge Absage zum Tausch in das Engadin antritt.

Hochwohlgeboren,
Hochgeehrtester Herr!

Ihrer gefälligen Zusendung vom 6ten d. M. sehe ich mit Vergnügen entgegen, und werde mich beeilen, Ihnen die gewünschten Pflanzen dagegen zu senden.

Ihr Verzeichniß enthält eine Anzahl Species, welche mir noch fehlen, und ich bitte Sie daher, mir dieselben gefälligst zu senden. Ich habe Ihnen dagegen Carex Buxbaumii, Carex Davalliana, Carex Hornschuchiana, Carex Pairaei, Carex Schreberi, Carex Vahlii, Carex vulpina, Carex Wimmeriana, Cyperus flavescens, Cyperus fuscus, Cyperus glomeratus, Cyperus longus, Cyperus Monti, Cyperus Schraderi, Cyperus strigosus, Cyperus virens, Elymus arenarius, Elymus europaeus, Elymus giganteus, Elymus sibiricus, Elymus virginicus, Hordeum jubatum, Hordeum maritimum, Hordeum murinum, Hordeum secalinum, Hordeum vulgare, Lolium arvense, Lolium italicum, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium rigidum, Lolium temulentum, Secale cereale, Secale montanum, Triticum caninum, Triticum glaucum, Triticum hybernum, Triticum junceum, Triticum repens, Triticum vulgare, Zea Mays, Zea Mays var. rubra, Zea Mays var. saccharata, Zea Mays var. tunicata, Zea Mexicana, Zizania aquatica, Zizania clavata, Zizania fluitans, Zizania latifolia, Zizania palustris, Zizania sagittifolia, Zizania terrestris, Zizania viridis, Zizania Zizanioides, Zizania Zizanioides var. Japonica, Zizania Zizanioides var. Manchurica, Zizania Zizanioides var. Sinensis, Zizania Zizanioides var. Tartarica, Zizania Zizanioides var. Virginica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Canadensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Manchurica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Sinensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Tartarica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Virginica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Canadensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Manchurica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Sinensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Tartarica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Virginica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Canadensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Manchurica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Sinensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Tartarica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Virginica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Zizanioides, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Zizanioides Canadensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Zizanioides Manchurica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Zizanioides Sinensis, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Zizanioides Tartarica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides Zizanioides Zizanioides Zizanioides Virginica, Zizania Zizanioides var. Zizanioides

Frankf. d. 10 Juni 1862

Hoffentlich Ihre abwesend. Gedanken
[illegible] ändern. Auf Zurückfinden
[illegible] Gedanken für die Jacobshöhe nicht gerichtet
[illegible] nicht nach Ihnen zu kommen, daß in
[illegible] Ihre Rose zum Kreis in das Engadin antreten.

(123.) 760

Hochverehrtester,
Hochgeehrtester Herr!

Einliegend übersende ich Ihnen die beiden versprochenen Fragen,
worüber Sie mich gefälligst
Ihre Ansicht freundlichst, da dieselbe
für mich Jacobshöhe ein interessanter
Gesichtspunkt ist, eine andere Meinung zu vernehmen, ebenso
haben die Pflanzen unter Nutten (Polyp. flav.) oder auf Nordhang
von Pol. flav. bei Pflanzenbad, v. von Pol. Tertell. bei Fuß unter
Fuß wird. Sind Sie damit einverstanden u. wollen Sie in
dem Falle vielleicht selbst die Fassung formuliren?
Sonntag u. Montag nach Pfingsten finde unsere Reise
verschoben zu sein statt. Haben Sie Zeit u. Lust Theil
zu nehmen, so würden Sie uns eine recht willkommene Gast
sein. Wir werden voraussichtlich 4 Pfr. 50 Min. von Bonnenst.
mit der nach St. Goarshausen fahren.
Unser freundlichen Gruß in größter Hochachtung

Ihr Ihrige

Wiesbaden 6/6 62

Kirchhoven

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

241 2



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

124.

Hochwohlgeboren
Hochzuverehrender Herr und Freund!

Mittwoch Donnerstag in Bergen, 14 Vacanz, sodann wieder in Hannover Mairisch meinen Generalmassenbericht den 11 Dez in Bleckmündungen. Es wird mir viel besonders mich sehr freuen, Sie bei der Gelegenheit einmal wieder mehr und zu haben. Ich verweise Sie auf Ihren Herrn Bote mehr fast.

Mein Hochgeachteter Papst bei Ihnen und die Ihrem Hochzeitstag sich bis jetzt noch nicht verfassen lassen. Aber Hochzeitstag ist nicht Hochzeitstag. Ich komme jedenfalls Ihnen Mutter einmal, vielleicht zum Ihrem Geburtstag d. Januar.

Ihnen herzlichen Gruß

Ihr Ihrige

Hannover
1/12 62

Ihr Schramm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erantwg. d: 2 Dec. 1863
Entschuldigt. Costa geschickt.

125

Hochgeehrtester Herr u. Freund!

Sonntag den 13 Dec. haben wir die ganze hiesige Musik unsere Generalversammlung. Diese wird uns und uns namentlich auch für die Abendunterhaltung die schönen Stunden beim Zusammensein unter uns zu feiern. Jetzt ist eine günstige Zeit, wo Sie nicht mit Arbeit überhäuft sind, und Sie vielleicht gemächlich Ihren Componirstock zur Hand nehmen und A. Gemischten Chor

Die Arbeit über Libonez haben wir aufgeben, die über durch unsere Vereinsbrüder diese Arbeit noch nicht zu sich Gelang gekommen.

Unser Vereinsdirektor, Hr. v. Mitglied, und wir sind vielmal um dem Tage nicht über und sein, da er seine Gesundheit wegen aus Gesangverein geschieden ist.

Frankfurt
26/12 1863

Mailand, 6. 1. 1863

Frankfurt d. 2 Dec. 1863
Ihr ruhmredigt. Costa gaschickt.

245

Lieber Freund!

Ihnen die Abschrift
ke

ich, wodurch ich Ihn
ich Ihnen, nicht schreiben
nun nicht die Freu
d zu sehen, und ich
he, so bin ich nun
icht gar nun Ihnen

und Ihre Intentionen
schreiben sie dann nun g
en Schweizerischen Ve

ings) Frit Costa com
e mich sehr freund. D
, wieder einmal n
Lassen Glückwünsche dem sehr
den grossen Salzsee

Ihr

Ihr Liebhaber
26/12 1863

Ihnen morgen

Ihr Lie

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. d. 2 Dec. 1863
Ich ruhigstehe mich gefällig. Costa gefällig.

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Beifolgend übersende ich Ihnen die Abhandlung
Arten nebst sorgfältig Druck.
Der Sie mich meinem Brief, wodurch ich die
Generalversammlung einlud, nicht schreiben
habe ich die Post. Da ich nun nicht die Freude
Sie an dem Tage bei uns zu haben, und ich
nicht von Ihnen gehört habe, so bin ich nicht
in Sorgen, ob mein vielleicht gar nicht Ihnen
Sie zurückgestellen hat.
Haben Sie Stiftungsplan und Ihre Bemerkungen
die in Empfang haben ich gestern in den nächsten
Heinrich das Lokale in den Stiftungsplan
schicken.
Können Sie mir noch einige Zeit Costa
zeigen lassen, so würde es mich sehr freuen. Ich
sehr wünsche ich Zeit haben, wieder einmal
Stiftungsplan zu kommen.
Unter freundlichen Grüßen Ihr bestens Gedenken
Ihr

Ihr ergebener
26/12 1863

[illegible]

Beantwg. d: 2 Dec. 1863
/ ausführlich. Costa geschickt.

246

126.

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Beifolgend übersende ich Ihnen die Correctur des Liedes-Arkan nebst sorgfältigem Druck.

Der Sie früh meinen Brief, worauf ich Sie so inständig Generalversammlung wünsche, nicht schreiben, so erwarte Sie ja fest. Nun ist nun nicht die Freude Sache nur dem Lange bei und zu sehen, und ich kann Sachen mußte von Ihnen gehört sein, so bin ich einigermaßen in Sorgen, ob nicht vielleicht gar nun Nervenfieber Sie zurückgeworfen hat.

Haben Sie Erkenntnisse und Ihre Erinnerungen mit Wagner die in Augsburg sein ich gehabt sie dann nun zögerungen Verwirrt das Lachen in den Zeitungsberichten Mittheilungen gelesen.

Können Sie mir auf einige Zeit Costa Cant. Liedern gegeben haben, so wird es mich sehr freuen. Im Augenblick wurde ich Zeit haben, wieder einmal an meine Übersetzung zu kommen.

Ihnen herzlichen Gruß [illegible] Ihr

Ihr Verehrer

26/12 1863

Ganz ergebenster

Kirchhoff

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

127. 248

Hochgeehrtester Herr v. Freund

Meinen hochgeschätzten Brief für die Uebersendung der Costa und auch mehr für die mir durch Ihr freundliches Schreiben gewordene Beruhigung, dass mich Ihre Freundschaft, sondern geschäftliche Lebhaftigkeit mich, sind mal der Freund beraubt hat, die bei unserer Generalversammlung zu sehen.

Ihre Frau ich mich auf Freitag resp. Samstag, wo ich Jaffa wieder [illegible] gehen zu können trotz der [illegible] den [illegible] Arbeit. Wenn nur mich wieder mein [illegible] kommt. - Ihre Frau Gemahlin bitte ich bestens zu grüssen. Ihnen herzlichsten Gruss

Ihr

13/1 82

ganz ergebenster

Kirchhoff

2 Uhr.

1765

128. 250

Herren

zum correspondirenden Mitarbeiter ernennen besonderen Vergnügen, [illegible] beglückwünsche Sie zu übersenden.

Hochachtungsvoll verharre ich

Ihr

ergebenster

Kirchhoff

Professor d. Chemie

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

243

250

128.

Zoraea

zum correspondirenden
Verkäufer ernannt
in besonderen Vertrauen,
sich bezüglich Ihrem
zu übernehmen.
Indessen verharre ich

Ihrer

ergebenster
Diefenbach
Secretär d. Verein
für Naturkunde in Frankfurt
a. Main

Zoraea

2 Mon.
1865

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

128. 750

Hier Hochwohlgeboren

sind auf meinen Vorschlag zum correspondirenden
Mitgliede unsers Vereins für Naturkunde ernannt
worden und ersuche ich sie zu besonderem Vergnügen
von Ihnen mitzutheilen das hierauf bezügliche Diplom
nebst den Statuten des Vereins zu übersenden.
Mit der vollkommensten Hochachtung verharre ich

Hier Hochwohlgeboren

ergebenster
Dr. Kirchhain
Secretär d. Vereins
f. Naturkunde Hanau

Hanau
2 Nov.
1865

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 10 Sept. 1865. Meine Cicaden übersendet von 3 Exemplaren 1, von 5-2 ♀ bestaltet. Rathe meine Arten beschreiben

131.

255 260 261

130.

254

129.

252

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Nachstehende Anmeldung ist 10 Uhr. 11½ Uhr sind mir folgende in zweifelhafte Stücke meiner Sammlung, welche ich zur Vergleichung stets und soll es mir sehr angenehm sein, wenn Sie mir Gelegenheit bieten und Ihnen kann nicht zu gross sein. Der Herr Marquis wünschte zur Abendstunde einmal meine bei Ihnen, nach Abends 7 Uhr aufgesucht hat, so bitte ich Sie zu Mittag meine Grüsse sein zu wollen.

Durch die Bestätigung meiner Hoffnung, die beide sie zu sehen, mittlerweile ein zwar Früher werden sie mir sehr werden sein.

Ihnen hochgeschätzten Herrn

Ihr

Ergebenster

14/12 65

ganz ergebenster

Kirschbaum

Euclidia. 5 40 20 Silix. 2 typ- 6 6 1 2 6 3 2 5 3 8 5 1 5 6 8 10 8 10 8 30 2 6 3 1 10 10 6 8 0 5 1

Flexularia 3
Cordiaria 6
Animaria

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 10 Sept. 1865. Meine Cicaden-Übersicht von 3 Bänden No 1, von 5-2 ℔ besaßen. Darin meine Arten beschrieben

131.

255

260

261

254

130.

253

Cuclidia.

Flexularia . . . 3
Cordiaria . . . 6
Animaria

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. 7:10 Sept. 1865. Meine Cicaden übersandt, von 3 kamen 1, von 5 - 2 zu besitzen. Rathen nach Acten bestreiten

131.

255 260 261

254

130.

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Meinen längst gehegten Wunsch, Sie einmal in Frankfurt zu besuchen, wurde ich endlich auf gestern in Aussicht stehen. Nachdem Sammlung 11 Uhr wurde ich da sein und werde auf auf einige Stunden der Gastfreundschaft zur Disposition haben.

Sollte es Ihnen an diesem Tage nicht gelegen kommen so bitte ich mir einen anderen zu bestimmen. Im Fall ist keine Entschuldigung nöthig, nehmen es nur, dass Ihnen der Tag passt zu kommen.

Ich habe diesen Winter endlich meine Lust wieder meinen alten Lieb-

10/10 65

Kirchbaum

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herr Professor Wiedemann
Bonn ist mit dem
in Aussicht gestellt, dass sie
die Charakteristik gefasst kann.
Es wird noch nicht mit Sicherheit
gesagt werden ist bis zum Tage
Den gefassten Entschluss wird
er mir, nimmt die Coadjum
Herr Sammlung gewiss
mündlich zu kommen.
Ueber ganz geschäftlichen Gegenstand
gründlicher Besprechung
Ihr

Mit Gruss
3 April 1865

ganz ergeben
Kirchhoff

Frankf. 7:10 Sept. 1865. Meine Cicaden übersicht von 3 Kasten Nr 1, von 5-2 zu bezahlen. Karte meine Arten beschrieben

131.

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Beifolgend erhalten Sie meine Arbeit über nordamerikan. Cicadinen z. Lesen und wie gewünscht Gelegenheit für Ihren Herrn Sohn.

Ich bekomme jetzt wieder Lust zu meinen Arbeiten und freue mich deshalb wie die Lerchen Ihnen zu danken. Erhalten Sie mir also Ihre Freundschaft bis zum 12ten September etwa zu zusehen lassen, so würde ich Ihnen sehr dankbar sein können. Wie sehr ich mich gefreut habe, Ihren Sohn gesund zu sehen, wie ich ganz neuen Lebensmuth hier mit Ihnen verlebt habe an denselben Stellen, wo sie spazieren, da kann ich

[illegible] fühlen.

Mit herzlichsten Gruß

Ihr

Ihr ganz ergebener

Kirschbaum

Mainz den 10 Sept 65

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

liegen aber in systematischer
Ordnung mit den Bezeichnungen
zusammengestellt mit
Andeutung der neuen Species-
verbindungen, die bleiben müssen
u. denen mir meine eigenen
Bestimmungen über Zweifel zu
setzen vorsind. Die müssten
dann aber einige Angaben be-
zur Synonymie beifügen. Ob
die mir das Ganze zusammen stellen
oder partienweise, ist bei mir be-
einerlei. - Die Synonymie
stehen das fast ganz neue
Treubork nicht dar zusammen?
Das wegnehmen würde mir,
die mir recht bald auf 14 Tage
die Linnaea entomologica Bd VIII
Jovia Bd IX u. die folgenden wollen

256 263 261

zurückgehen können, ich möchte sie gerne
durchsehen, u. meine Conchylien-
object besteht nun bei I–V, serien
VIII. Curtis und Costa würden mir
schon zurückgesendet haben, wenn
ich sie nicht bei der bestimmung
der Gemmellaria zu benutzen hätte
da die Linnaea wird publicirt werden

Ihren Herrn Vater bitte ich freund-
lichst zu grüßen und ihn zu fragen,
ich würde recht gerne Herrn
Jännicke meine Tabanidan zur
Determinirung übersenden, und
würde es freilich nicht übernehmen
können.

Ihr gast ist mir sehr
Hoffentlich besser. Sonst befindet
sich mir gesund, nur kann
ich nicht ausgehen während das

Ihren freundlichsten Gruß

Ihr

Julia Bordas

10/10 65

ganz ergebenster

Kirchhoff

Euclidia. 5 40 Cilix. 2 typ- 6 6 1 2 6 3 2 5 3 8 5 1 5 6 8 10 8 10 8 30 2 6 3 10 10 6 8 20 5 1 6

Flexularia . . . 3
Cordiaria . . . 6
Animaria

Summer gehen zu. Ich selbst habe
nicht alle Stunden benutzen können, die
uns Beschäftigungen verboten waren mir
wenden sehr hinderlich. Unsere
Bibelversammlung in Ilsenburg ist sehr gut und gesegnet,
wir haben sehr bedauert, daß
Sie nicht wieder mit uns sein konnten
In der Hoffnung, daß wir bald
einen Briefwechsel über Ihr befinden
zu erhalten, verbleibe ich in
herzlicher Liebe

Ihr

Wernigerode
24/Feb 5

ganz ergeben

Klinkerfues

Als Anlage Einladung zum Kongreßlichen
Freitag Abend bitte ich Sie mir, daß ich von
Ihnen Nachricht obstehenden muß in Freitagabend
erhalten; und ich hatte gehofft, die Ihnen
sehr gern; doch will ich sehen!

760

761

Augsbg. d: 11 Dec. 1865. Meine Gesundheit erlaubt nicht zu kommen
Lukas wird Costa mitbringen.

133

132.

257

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Ihre allen meinen baldigen Dank für
die Übersendung der Libellen. Auch für
Ihre Mitteilungen, wird Ihnen bereits
vor von Blandorf gesagt haben,
daß ich nicht während meines Ferien-
seins von der Presse bleiben konnte,
wie ich gehofft u. jetzt jedenfalls
Aushilfe wenn Korrekturen waren,
so wird es zweckmäßig sein, wenn
Sie die Manuscripte erst abgeben lassen,
bevor Sie die Libellen wieder
erhalten.

Ich bitte mich gefällig von Ihrem Herrn
Vater zu grüßen, dass Sie sich wieder
wohler fühlen.

Mit herzlichsten Gruß

Ihr

Augsburg
10/12 65

ganz ergebenster
Kirschbaum

Euclidia.
ra 5
um 40
. . . . 5
. . . . 20
Cilix.
. . . . 2
typ-
. . . 6
. . . 6
. . . 1
. . . 2
. . . 6
. . . 3
. . . 2
. . . 5
ia.
. . . 3
ia.
. . . 8
. . . 5
. . . 1
. . . 5
. . . 6
. . . 8
. . . 10
. . . 8
. . . 10
. . . 8
30
2
6
3
1
10
10
6
8
20
5
1
3

Flexularia . . . 3
Cordiaria . . . 6
Animaria

Summarisch zu erkennen. Ich selbst habe
nicht alle zu summarischen Kenntnissen
Beobachtungen wenn mir

Graudenz d: 11 Dec. 1865. Meinen Gesundheit erlaubt nicht zu kommen Lukas wird Costa mitbringen.

758

133

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Sonntag den 17 Dec. findet unsere diesjährige Generalversammlung in gewohnter Weise statt. Wenn es, wie ich hoffe, Ihre Gesundheit wieder gestattet, so bitte ich Sie und um dem Tage wieder durch Ihre Gegenwart zu erfreuen. Das Festessen ist Sonntag auf den Abend angesetzt, ich bitte Sie mit mir das Mittagsmahl zu theilen.

Mit der Disciplin gehts es, seitdem wenig Arbeiten v. die Kürzere Zeit dauern, Herren. die Folgerungen, Mangel braucht v. von den Disciplinen die Gattungen Leucopis cc bis Fastar Eulenzyklus Thamnotettix pict. Curtis

760

761

Euclidia.
Cilix.
atyp-
Flexularia.
Cordiaria
Animaria

D.

Euclidia.

Cilix.

Flexularia . . . 3
Cordiaria . . . 6
Animaria

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

263

261

von Kittlitz.

in

Mainz

K. preuss. Hauptmann a. D.

machte grosse Reisen um die Welt
in Süd-Amerika u. Kamtschatka

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

261

134.

Hochgeehrte Herr von Heyden!

Da ich im Begriff bin gleich nach Wien abzureisen, bin ich leider
die verlangte Adresse des H. Franz Friedrich so dringend
Sie darum bitten, nicht mehr im Stande. Ich werde sie
Ihnen aus Wien übersenden. Ich habe mich sehr gefreut
Ihren Brief von 3ten abgesandten Briefe nachträglich, einige
Insecten in Frankfurt von Mainzer Gebirgen vorzufinden, die
mir bereits zugeschickt sind. Sollte mir, während meiner
bevorstehenden Abwesenheit, die mir nothwendige Briefe nachgesandt
werden, so bitte ich Ihren Gefallen recht, sie nach
ist mir die Bemerkung, daß sich hier nicht nach 3 oder 4 Tage
Regen befinden, da ich leider nicht nicht in die Umgegend
Mainz's mich entfernen zu können, indem 2 oder 3, Carabus
Cus, Coenagrion Erythrina, und, in fall dies wirklich Ernst ist, Stylo
nisoria, bereits seit einer Woche in Raupenform in
Exemplaren der Fr. Natur Bruch in Mainz sind, nicht
aber befinden sich auch bisher ausschließlich der genau Lycaenoiden
Adrodo Hungarica, denen mich ich selbst als Andenken an
seine schöne Heimath, die Pfalz gegeben, mir nachgesandten wünsche.
Auch die in der Nähe befindliche Lycaenoiden meiner in Bertels-
berg bekannt gemachten neuen Pfalz betreffen, so glaube ich dennoch

Euclidia.
tra 5
lium 40
. . . . .
a . . . . .
a 20
Cilix.
. 2
latyp-
x.
. . . . 6
. . . . 6
. . . . 1
. . . . 2
. . . . 6
. . . . 3
. . . . 2
. . . . 5
tia.
. . 3
lia.
. . 8
. . 5
. . 1
. . 5
. . 6
. . 8
. . 10
. . 8
. . 10
30
2
6
3
10
10
8
20
5
1
6
5
Flexularia . . .
Cordiaria 3
Animaria 6

[illegible] bestes Gedenken werden zu können, wenn ich die Ge-
[illegible] bitte; sie als ein Geschenk von mir betrachten zu wo-
[illegible] Andenken von denen, die ich selbst um mich wünsche zu
[illegible] muß. Hochachtungsvoll verbleibe ich

Ihr

Frankfurt d. 28ten Dec: 1836. ergebenster

Rittich.

762 64

Euclidia.	
ra	5
ium . .	40
. . . .	
a	
. . . .	20
Cilix.	
. . . .	2
atyp-	
x.	
. . . .	6
. . . .	6
. . . .	1
. . . .	2
. . . .	6
. . . .	3
. . . .	2
. . . .	5
ia.	
. .	3
lia.	
. .	8
. .	5
. .	1
. .	5
. .	6
. .	8
. .	10
. .	8
. .	10
. .	8
. .	30
. .	2
. .	3
. .	1
. .	10
. .	10
. .	6
. .	8
. .	20
. .	5
. .	1
. .	6
. .	5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rw

Herrn Senator von Heyden

Hochwohlgeboren

1 Cpt

Frankfurt a. Augustusburg
Januar d: 16 Jul. 1837.

763

764

135

Klingelhöffer Victor
großherzogl: hessisch. Oberstlieutenant
in
Darmstadt

Jmmatrikulirt Colmar Januar. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

135.

Euclidia.
tra 5
tium . . 40
. . . . .
ca . . . .
a 20
Cilix.
. 2
latyp-
x.
. . . . 6
. . . . 6
. . . . 1
. . . . 2
. . . . 6
. . . . 3
. . . . 2
. . . . 5
tia.
. . 3
lia.
. . 8
. . 5
. . 1
. . 5
. . 6
. . 8
. . 10
. . 8
. . 10
30
2
6
3
1
10
10
6
8
20
5
1
6
5

Flexularia . . .
Cordiaria . . .
Animaria . . . 3
6

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Frankfurt d. 4. Juli 1837.

Klingelhöffer
Lucas

Die Sendung bestand aus:
Apate Dufourii. 3 N.
Hister sulcatus 8 N
Buprestis taeda 1 N.

dagegen geschickt für sich und H. Reissig wegen solcher Artikel an die Sendung fehlt.
Eucnemis capucinus. Ahr. Frankfurt 2 N.
Hallomenus affinis. Payk. Burgstrasse 2 N
Macrodactylus subspinosus. Ltr. Frankfurt 2 N.
Tetraopes tornator (Fab) id . . 2 N
Desmocerus cyaneus. (Fab.) id . . 2 N.
Eumolpus auratus. F. - . id . . 2 N.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

German

138. 269

137. 269

136. 268

Klingelhöfer hat mir am 10 März 1839 in Darmstadt als
Geschenk mitgetheilt:

Buprestis 6 guttata. Host. 2 N.
Scydmaenus rufus. 4 N.
Eroplium sanguinicolle 2 N.
Ceraphytum elateroides. 2 N.

Hetocoma Hasselquistii Hyden St Thom.
Cercus obscurus, Germ. —
Hythya nertinae St Hyda Paraguay.
Posida fucosca Hyden —
Promecops episcopalis Schh. —

German

138. 769

P. P. Southborough.

137. 767

C. Hochstetter

[illegible] Brief in Sachen, [illegible] übersandt, welche Derselbe [illegible] bestens empfehlen und [illegible] übersandt.

[illegible] Dank für die mir in [illegible] ausgesprochene [illegible], und erlaube mir, a[illegible] Wahl [illegible] einzelne Individuen [illegible] Tabelle [illegible] Tausch zu bitten, [illegible] ornatus Dill und [illegible] habe [illegible] bitten und wäre mit meinem [illegible] und, unterzeichne mit

[illegible]

Ihrer

[illegible]

Charlestown

Ich bin a[illegible] [illegible] Hayden

[illegible]

Petrocoma Hasselquistii Hyden St Thom.
Cercus obscurus Germ. —
Cythra nertinae Hyden Paraguay.
Posida fucosca Hyden —
Promecops episcopalis Schh. —

5. Euclidia.	
fiquetra	5
rtalitium	40
phica	
pidea	
6. Cilix.	
ula	2
7. Platyp-teryx.	
a	6
atula	6
la	1
la	2
cula	6
cola	3
ula	2
cula	5
Aventia.	
	3
Toeselia.	
alis	8
lis	5
is	1
alis	5
is	6
is	8
is	10
s	8
alalis	10
	8
minia.	
	30
	2
	6
	3
	10
	10
	6
	8
	20
	5
	1
	6
	15
	3
	5
	1
	6
	20
	4
	6
	3
	2
	8
	3
	3
	4
	10
	15
	3
	3
	3
	6
	3
Flexularia	3
Cordiaria	9
Animaria	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ueberhaupt ist aber diese Insecten-Art sehr schwer, weil sie sehr selten
dasselbe gemeinschaftliche Eigenschaften zu haben scheinen.

Diese sonderbare Insecten-Art muß nicht sehr beobachtet worden
zu seyn, weil sie sehr selten, klein und dergestalt versteckt sind, daß
Alandt ganz Recht zu vermuthen scheint, daß diese sich nur in Holz zu
fangen, und wenn die Beobachtung dieser neuen Gattung sich
weiter ausdehnt. Ich finde mir diese Gattung
nebst andern zur Nachricht, als Apate dejeanii, Ulonus tuberosus,
Gatterocerus depressicornis Fab. etc. etc. so bald die Anstalten
fertig zu der ersten Messe.

Obgleich diese Insecten sehr selten sind, als daß sie sonderbare Ge-
wohnheiten haben können, so scheinen sie doch, wenn sie sich
in Holz fressen, sich sonderbar zu verhalten, und eine
Art Gesellschaft unter einander, wie auch manche andere
Insecten-Arten, zu machen, die sich nur selten trennen, sondern
zusammen sehr viele Jahre und sogar Generationen hindurch
in einem Stamme Holz bleiben. Diese sind:
Platycerus Lin. Cerambyx Lin. Stenocorus Esch. Spondylis
Scopoli Lat. Phytoecia Lat. Hylotrupes Lin. Hylocoetus Latr.
Latr. Hylecoetus Serv. Malachius Lin. Clerus Lin. Melirus F.
Dibrachys Illig. Hylesinus Lin. Tachyporus Lin. Chrysomela Lin.
Attelabus Esch. Lophotes Latr. Pterocoma Sol. Tachyderes Sol.
Trachyderes Latr. Trichonotulus Sol. Lamia Latr. Sol. Cerdo Sol.
Leptura. Adelocera Illig. Hyperops Esch. Lina Illig. Gra-
phiptera Fabr. Malachius Illig.

Einige sehen sich sogar genöthigt, wenn sie solche Insecten
in Holz gefangen haben und zwar nicht viele, solche
die Gemeinschaft selbst zu verlassen, wie dieselbe in Ungleichheit

P. P. Sundevall.

[illegible] Meinung theile, wünsche gütigst gesandt
Tachyusa balteata Er. [illegible] abgeben.
[illegible] angebot angenommen bleibe ich d. Ehrenbot
Empfehlung

Ihr
ganz ergebenster
Klug

Berlin d. 18. Mai 1841.

Brandenb. d. 21 May 1841
als gegen Sendung für Callidium pallidum Ol. (nitidum Fab.) Melsand
gen Titel:
Acmaeodera pulchella Hbst. Nubien } gewünschte Gattungen
Melyris bicolor F. Syrien
Julodis Ehrenbergii Lap. Syrien
Chalcophora stigmatica Mk. Balkan.
Trichocoma anemonina Br. Griechenland
—— illustris Hyon. Kaukasien
Cetonia albella Pall. Süd-Rußland
Conitis elegans Hydr. Syrien.
Lytta pallidicollis Schh. Syrien.
Clythra Valerianae Fröv. Turkey.
Von Ahrens
der überschickte dafür zwar: Ochodaeus chrysomelinus.
ein paar Tachyusa balteata Er. wünsche mir angenehm
für einen Pasterocerus depressirostris will ich ihm einen
Camptorhinus statua F. auf sein Siegel Gegend geben.

[illegible] Ihnen
[illegible]
Ihr
Ergebenster
Klug

[illegible] Callidium [illegible] Geschenk
Trichocoma Waltlpuisten Hydr. Syrien.
Cercus obscurus Germ. —
Clythra pertinax Hydr. Paraguay.
Saperda fuscosca Hydr —
Dromaeopes episcopalis Schh. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ew. Hochwohlgeboren.

Zu Lebzeit des Herrn Herzogl. Braunschweig. Kammerherrn Ernst in Gotha, habe ich die Ehre Ihnen seither einige Käfer der dortigen Gegend zu übersenden, welche Derselbe Ihnen Behufs zu mir beizubringen versprochen hatte. Heute erlaube ich mir beyfolgend einige Käfer, so wie sie vorhanden, zu überschicken.

Bey dieser Gelegenheit muß ich bitten, daß Sie mir gefälligst Auskunft geben, ob die mit No. 1 bezeichnete Art, welche ich für Cetonia Hoffmannsegg halte, mit der Ihrigen übereinstimmt, und ob Sie mir solche gefälligst mittheilen wollen.

Die Art No. 2 ist Cetonia Gottwaldii Herbst, welche ich Ihnen hiebey gebe, so wie ich Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ung. 17: 23 Kgl. 1854. — Gol...

...

...ptmann Klingelhöffer schenkte
... im März 1854 seine Käfer-
...xtimositäten. Ich habe ihm
...oeen gegeben.

1845 erhielt von Klingelhöfer:
...poda vittata.
...dius brevis
...drochus delicatulus
...maria sellata.
Dagegen gab ich ihm am 10 Aug. 1845
...ntomium aeneum Müll. (Giessen)
— Larve
Stenichnus metallifer Grv. (Turkey)
...micrus maculatus Mannerh. (Erlangen)

...rum faba ich ihm am 10 Aug. 45
...totodes annulatus Eschsch. — Livland.

4 Oct. 1846. ihm gegeben:
Microrhagus cuniculus Heyden.

Boros. corticalis
Lena viennensis
Henous
Sparedrus testaceus

Monoch. sutor.

5. Euclidia.
quetra . . . 5
talitium . . 40
phica . . . .
idea 20
6. Cilix.
ula 2
. Platyp-
eryx.
. 6
tula . . . 6
a 1
a 2
cula . . . 6
ola 3
ula 2
cula . . . 5
ventia.
. 3
oeselia.
dis . . . 8
is 5
s 1
lis . . . 5
s 6
s 8
. . . . 10
. . . . 8
lalis . . 10
. . . . 8
ninia.
. . . 30
. . . 2
. . . 6
. . . 3
. . . 1
. . . 10
is . . 10
dis . . 6
is . . 8
. . . 20
. . . 5
. . . 1
. . . 6
. . . 15
. . . 3
. . . 5
. . . 1
. . . 6
. . 20
. . . 4
. . . 6
. . . 3
. . . 2
. . . 8
. . . 3
. . . 3
. . . 4
. . 10
. . 15
. . . 3
. . . 3
. . . 3
. . . 6
. . . 3
Flexularia . . .
Cordiaria . . .
Animaria . . . 3
6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…ntag. 17:23 Sept. 1854. — Gothestata u. die 2 Ortis gegangen mit d. Nachm. …Sonn. Letzter Tag d. Versammlung angestellt. Die Fahrbahn sehr schön …sagt. Es waren in der Stadt. Der Freitag gedauert u. schnell …nach Möglichkeit [illegible]; das will heißen [illegible] …30 Stück. [illegible]

271

…ptmann Klingelhöffer schenkte …im März 1854 seine Käfer- …xtinositäten. Ich habe ihm …egen gegeben.

140.

…pthalmus Bilimeckii
…as chalibaeus.
…ocerus bosphoranus
…idiphorus orbiculatus
…inus Ericksonii
…nos Vesparum ♂
…thypna abdominalis
…redrus testaceus
…ornatipennis strepens.
…ilus fugax
…orchamus sutor ♂
…tonus rotundatus.

Febr. 1854 schenkte mir Klingelhöffer …Stück mexikanischer Käfer (zum Theil von …ersch, die aber Philippi zu bekommen …ben. Ihm dagegen Goliathus cacicus ♂ geschenkt. …habe ich von ihm ca 3000 N. mexikanische …Käfer aus 50 Gattungen, …Hauptsächlich: Chrysoph. Hoffmeri, Acrilus parcilletas, Eriocrosopus …bei und die Benennung von Megalosoma elephas F. d.

Herr Burkamp hat mir heute geschrieben …und mir noch gestern Nachricht über Ablegung [illegible] …angekündigt

271 272 275 276

141.

143.

…ings Käfer …aus d. Ha… …ad animum …zur Herstellung …

…gemischt, de… …mann Herr …ad Rhein …

…Herrn Herr …schenk, das …mann H. …und Semele …sind der 230 …

…Herrn …

…Ablegung zum …pro 1846 mit …

…Ablegung der Herren …Hüser …Meyer. …

Artokraïdas. bicornis
Bius (Boros thoracicus)
Boros. corticalis
Lena. viennensis
Heros.
Sparedrus testaceus

Monoch. sutor.

Flexularia			
Cordiaria		3	
Animaria		6	

5. Euclidia.	
quetra	5
talitium	10
hiea	
idea	20
3. Cilix.	
la	2
Platyp-	
eryx.	
tula	6
a	6
a	1
ula	2
ola	6
la	3
cula	2
	5
ventia.	
	3
oeselia.	
lis	8
is	5
s	1
lis	5
s	6
s	8
	10
lalis	8
	10
ninia.	
	30
	2
	6
	3
	1
is	10
is	10
is	6
	8
	20
	5
	1
	6
	15
	3
	5
	1
	6
	20
	4
	6
	3
	2
	8
	3
	3
	4
	10
	15
	3
	3
	3
	6
	3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankenberg 27:23 Sept. 1854. — Gestern Abend in die 2 Orthis gegangen mit Dr. Nadelec
Coseta. Alter Brand der Verzweiflung angefallt. Die Falbolz Jahr Jahr
gesagt, es regnete in der Hauptsache. Der freundlich gedachte u. schnöde
Mann Möglichkeit Kinnen. Ich will heute bei den Kindern vom
Carlovius beschäftigen. Ich komme nicht vor 11 Uhr 30' zu Ihnen. Es
waren ca 100 Kinder, auch die Jungen 3, meist kleinere Leute.

Ihr: Hochwohlgeboren!

1141.

276

143.

275

Beifolgend erlaube mir einige Käfer
und Mayebo mit der ergebensten Bitte
um Bestimmung, Dasselbe als einen
kleinen Beitrag meiner aufrichtigsten Hochachtung
gütigst annehmen zu wollen.
Ich habe gerade Gelegenheit diese Reise zu machen, :de
weil ich hoffte unter diesen Umständen Ihnen
und, dadurch mich allenfalls einmal persönlich
Ihre werthe Bekanntschaft machen.
Das Verzeichniß ist die einzige Arbeit
welche ich aufweisen kann. Ich bin überzeugt, dass
gerade die interessantesten Formen der
letzten Sendung noch in ungeheuer Quantität
vorhanden sind. Vorhanden sind noch 230
Arten in Doubletten vorhanden.
Dem Vereine hat mir kürzlich geschrieben
und mich um meine Betheiligung [illegible]
angegangen

Arthrodas. bicornis
Bius (Bombus thoracicus)
Boros. corticalis
Lena. viennensis
7
Hepos. Monoch. sutor.
Sparedrus testaceus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

anzuhändigen, dabei aber die Bedingung zu
stellen, alle Thüren, welche in undichte Mau-
ung oder dergleichen Zugluft verhindert wer-
den, mit Anschlagleisten versehen zu lassen, dem ich
mich aber dahin widersetzen müsse, da jener Vor-
schlag nach dieser Bedingung seine
weiteren Anklagen fortsetzen will.

Ich habe mich mit der Einrichtung Einverstanden
erklärt und dafür bezahlt 100 Zentner
a 1 Stück nach eigener Kubmaß [illegible] Ct, a 2 Stück
zu 10 Ct abgegeben. Bei Kubmaß nach Gewichte
die Stücken, für jedes gewöhnliche Stück 6 Ct.

Wollen die Thüren [illegible] besonders die Einfassung
möglichst dicht, um den der andern Thüren bestan-
dig dichtend, würden Sie mich sehr verbinden,
wenn Sie diese Bemerkung, mit der bei den
hiesigen befindlichen Thüren angestellten mollten, die
Sache mit den in unserm Hause daselbst befindlichen
Thüren gleichstandend sind.

Wenn Sie mir nach Abschluß der Baustandsrechnung
so wie den 8/12 Thlr. mit einem beschiedenen Dank
würde ich mich gefälligst ersuchen, Ihnen die mögliche
Ihre

273

278

276

143.

275

Verehrlichkeiten vorzeigen zu können, als die
Arbeit durch Vorlesung und eine schon mehrere
Correcturen die zu lästig sind.
Mit dem ferneren Wohlwollen Sie fernerhin
gütigst beehren zeige hiemit ergebenst an.

Ich bin mit aller
Hochachtung
ganz ergebenst

Frankfurt d. 22. Feb. 1854.

Ihr
Heinrich Schmidt
Lehrer.

de

Anthracidas. bicornis
Bius (Borasthoracicus)
Boros. corticalis
Lena. viennensis
7
Apros.
Sparedrus testaceus

Monach. sutor.

5. Euelidia.	
quetra	5
talitium	40
phica	
idea	20
6. Cilix.	
ula	2
. Platyp-	
eryx.	
tula	6
la	6
la	1
cula	2
cola	6
ula	3
cula	2
	5
Aventia.	
	3
oeselia.	
lis	8
lis	5
is	1
lis	5
is	6
s	8
is	10
	8
dalis	10
	8
ninia.	
	30
	2
	6
	3
	1
s	10
is	10
tis	6
lis	8
	20
	5
	1
	6
	15
a.	
	3
	5
	1
	6
	20
	4
	6
	3
	2
	8
	3
	3
	4
	10
	15
	3
	3
	3
	6
	3

Flexularia
Cordiaria
Animaria

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

143.

Klingelhoffer fehlende Gatt.

274.

+ Singilis.
Dictyops femorata
+ Nomius.
Ploëthus. perdix
Cesterus
Pelophila
Tyloderes. (Chrysops Magerlei)
Eponis
Stomatium
Deibus
Cyrtonus.
Mycteia
Triarthron.
Tales. ulema
+ Agariosphagus
Mycteia cruciata (Ceriomyelus)
+ Chevrolatia.
Aspidiotes
Plaëusa.
+ Lyreus.
Anthrax
Laristobias.
Oraphicus.
Lophosis
Delognathe.
Scpidium
Misolampus.
Hoplocephala
Anthraïdas. bicornis
Bius (Bombylius)
Boros. corticalis
Lena. viennensis
Xeros.
Sparedrus testaceus

und

Brigade

142.

Monoch. sutor.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

278
276
143.
275

Klingelhöffer
großherz. hessisch. General und
Commandeur der Cavalerie_Brigade
in

Darmstadt

Immanuel Wohlgemuth.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

778

276

143.

Euer Hochwohlgeboren

erlaube ich mir in der Anlage die Quittung Ihres Beitrages zum
mehrfachen Verein für die Herausgabe Ihres pro 1846 mit
der Bitte einzusenden zu übernehmen, den Betrag dafür mir gefälligst
zusenden zu wollen.

Indem ich zugleich, ab einzusendenden Betrages, diese Gelegenheit b.
nütze mich Ihrem Wohlwohlgeneigt zu empfehlen, verbleibe ich Ihr
mit ganz ergebenster Hochachtung und der ich zu sein die Ehre
habe

Ihr: Hochwohlgeboren

Darmstadt d: 9ten Juli.
1846.

ganz ergebenster Dr:
Königshofen
Mayer.
d. Archiv der Vereins

05. Euclidia.	
iquetra	5
rtalitium	40
phica	
oidea	
6. Cilix.	
ula	2
. Platyp- eryx.	
	6
tula	6
	1
	2
cula	6
ola	3
ula	2
cula	5
Aventia.	
	3
oeselia.	
alis	8
is	5
s	1
lis	5
is	6
s	8
is	10
	8
Halis	10
	8
ninia.	
	30
	2
	3
	1
	10
	10
lis	6
	8
	20
	5
	1
	6
	15
	3
	5
	1
	6
	20
	4
	6
	3
	2
	8
	3
	3
	1
	10
	15
	3
	3
	3
	6
	3

						Flexularia	
						Cordiaria	3
						Animaria	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

105. Euclidia.

Triquetra 5
Fortalitium . . 10
Mi 1
Glyphica 2
Cuspidea 20

106. Cilix.

Spinula 2

107. Platyp-teryx.

Sicula 6
Curvatula 6
Falcula 1
Hamula 2
Uncula 6
Unguicola 3
Incertula 2
Scincula 5

8. Aventia.

ula 3

. Roeselia.

tulalis . . . 8
ulalis . . . 5
dalis 1
icalis . . . 5
alis 6
alis 8
talis 10
alis 8
dulalis . . 10
is 8

rminia.

lis 30
lis 2
calis 6
alis 3
lis 1
lis 10
lis 10
lis 8
. 20
. 5
. 6
. 15
. 3
. 5
. 1
. 6
. 20
. 4
. 6
. 3
. 2
. 8
. 3
. 3
. 4
. 10
. 15
. 3
. 3
. 3
. 6
. 3

Flexularia 3
Cordiaria 9
Animaria 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Knobbe, C. Ferd.

aus

Hamburg.

Kam im Sept. 1860 nach Frankfurt in der Absicht sich hier als Handelsmann niederzulassen, und hat bisher seine Neigungen (z. B. die bekannte Hagedornische Schmetterlingssammlung) hinreichend einen Theil (Rhyt.) der letzteren Kunsten der Senckenberg'schen Gesellschaft, nebst den Coleopteren.

Knobbe starb im Octob. 1864 in hiesiger Irrenanstalt. —



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

VERZEICH

nach Dr. *Heydenreich's:* Lepidopterorum europa

erkäuflicher europ. Lepidopteren

von

C. FERD. KNOBBE

St. Georg, Kirchen-Allée No.

Es ist dieses nicht die Sammlung
Übereinstimmung mit seinen gedru
Cat. Stett. ent. Nachtrag v. Knobbe 1850

Preise in Silbergroschen, 30 = 1 Thaler; 8 = 1 Francs. —

Preise fest ohne Rabatt, mit Ausnahme der zu 1 bis 10 Sgr. ungesetzten
seine sind in grosser Mehrzahl vorhanden und mit wenigen Ausnahmen tadellos. Das V

Noetler & Melle.

HAMBURG, St. Georg. Kirchen-Allée No. 30.

C. Ferd. Knobbe,

em Verzeichniss aufwarten.

en hierauf werden ebenfalls bereits entgegen genommen und billig ausgeführt.

ria	5	v. Oxydata	5	v. Hastulata	3	Ornata	1
a	4	Succenturiata	4	Hastata	2	Decorata	2
ria	3	Glauconictata	8	Thuleata	15	Ostrinata	15
	2	Venosata	3	Tristata	2	Bisetata	3
ria	2	Hospidata	2	Funerata	4	Reversata	3
reata	2	Lunulata	2	Mollugata	4	Polygrata	3
lata	4	Centaureata	3	Diseep'ata	12	Moniliata	5
lata	2	Breviculata	8	Permixtata	15	Trogloglata	10
silata	8	Coronata	5	" var.	4	Scutellata	3
Acidalia.		35. Eupithecia.		Alchemillata	1	Lacvigata	4
sata	10	Palustrata	30	Rivata	3	Effluviata	12
ulata	1	Rupestrata	4	Millefoliata	3	Falsata	12
cronata	2	Austriacata	12	Oscillata	2	Ardata	6
illata	8	Ingenuata	6	Galiata	2	Infirmata	5
ata	3	Lotata	5	Tanacetata	3	Sodalata	5
" var.	1	Nobilata	10	Quadrifasciata	3	Campata	10
ncata	2	Cyanata	6	Togata	1	v. Calcearia	5
gulata	1	Abbreviata	8	Subnotata	3	Incanata	1
" var.	1	Togata	8	Fraxinata	2	Conterminata	10
ata	2	Flavicinctata	1	Schiedermayerata	12	Consolidata	12
ata	1	Togata	8	Albipunctata	10	Alb. Articulosata	10
ata	2	Flavicinctata	1	Schiedermayerata	12	v. Conjugata	5

105. Euclidia.

Triquetra	5
Fortalitium	40
Mi	1
Glyphica	2
Cuspidea	20

106. Cilix.

Spinula	2

107. Platypteryx.

Sicula	6
Curvatula	6
Falcula	1
Hamula	2
v. Uncula	6
Unguicola	3
Lacertula	2
v. Scincula	5

108. Aventia.

Flexula	3

109. Roeselia.

Togatulalis	8
Strigulalis	5
Palliolalis	1
Cicatricalis	5
Centonalis	6
Confusalis	8
Ancipitalis	10
Cristulalis	8
Chlamydulalis	10
Albulalis	8

110. Herminia.

Angulalis	30
Derivalis	2
Rectalis	6
Griscalis	3
Barbalis	1
Tarsicrinalis	10
Tarsipennalis	10
Tarsiplumalis	6
Tarsicristalis	8
Emortualis	20
Crimalis	5
Tentaculalis	1
Cribralis	6
Lepidalis	15

111. Hypena.

Palpalis	3
Obsitalis	5
Rostralis	1
v. Radiotalis	6
Revolutalis	20
Obesalis	4
Antiqualis	6
Crassalis	3
Proboscidalis	2
Lividalis	8
Sericealis	3
Salicalis	3
Calvarialis	4
Tristalis	10
Revolutalis	15

112. Nycteola.

Revayana	3
Prasinana	3
Quercana	3
Vernana	6
Clorana	3

E. Geometrae.

1. Ennomos.

Flexularia	3
Cordiaria	6
Animaria	

VERZEICHNISS

nach Dr. *Heydenreich's*: Lepidopterorum europaeorum etc.

verkäuflicher europ. Lepidopteren — Macrolepidopteren.

von

C. FERD. KNOBBE in Hamburg,

St. Georg, Kirchen-Allée No. 30.

Preise in Silbergroschen, 30 = 1 Thaler; 8 = 1 Francs. — Andere Geldsorten nach Cours.

Preise fest ohne Rabatt, mit Ausnahme der zu 1 bis 10 Sgr. angesetzten Species, die ich mit 20 % Rabatt abgebe. Fast sämmtliche Species sind in grosser Mehrzahl vorhanden und mit wenigen Ausnahmen tadellos. Das Vaterland kann, wo es verlangt wird, überall genau angegeben werden. Die Vorräthe sind besonders reich an Abarten, Localformen und seltenen Varietäten, worauf ganz besonders aufmerksam gemacht wird.

Bestellungen werden franco erbeten, die Zusendungen unfrankirt gemacht. Emballage wird nicht berechnet. Die Zusendungen können sofort beginnen.

A. Papiliones.	♂	♀
1. Melitaea.		
Cynthia	4	6
v. Ichnea	40	60
Iduna	25	30
Maturna	2	
" in var. bis	10	
Orientalis	20	25
Artemis	2	
" in var. bis	15	
v. Beckeri	8	
v. Desfontainesii	5	
v. Provincialis	6	
v. Baetica Rb.	20	
Merope	5	
Asterie	8	10
Athalia	1	
" in var. bis	4	
Ab. Pyronia	6	
Ab. Alpina	10	
Ab. Aphaea	8	
Ab. Cinnothoë	12	
Ab. Hertha	10	
Ab. Fulla	6	
Aurelia	5	6
Ab. Varia	30	20
Britomartis	6	
Parthenie	2	
" in var. bis	8	10
Dejonie	10	15
Dictynna	1	
" in var. bis	8	
Ab. Eucyina	20	
Phoebe	3	5
" in var. bis	6	
Ab. Melania	10	15
v. Aetherie	10	15
Rhodopensis	75	90
v. Arduinna	25	30
Cinxia	1	2
" in var. bis	5	
Trivia	3	
" in var. bis	8	
v. Fascelis	10	12
Didyma	1	
" in var. bis	15	
v. Persea	20	25
v. Orientalis	6	12
v. Caucasica	15	
2. Argynnis.		
Lathonia	1	
" in var. bis	30	
Pandora	12	
" in var. bis	15	
Paphia	2	
v. Valesina	15	20
Laodice	20	
" in var. bis	30	
Hecate	3	5
" in var. bis	10	
Ino	1	
" in var. bis	10	
Daphne	4	6
Thore	6	
var. ex Cauc. bis	20	
Frigga	80	95
Saga	120	180
Polaris	50	
Dia	2	
" in var. bis	6	
Selenis	10	15
Euphrosine	1	
" in var.	8	
v. Nephele	25	30
Selene	1	
" in var. bis	30	
Ab. Thalia	5	
Ab. Cybele	20	
Ab. Lycorias	20	
Ab. Plinthus	25	
Ab. Julia	30	
v. Selenia	5	
v. Hela	12	
Oscarus	90	
Aphirape	5	10
Ossianus	30	
v. Fingal	30	
Triclaris	25	
Amathusia	3	5
" in var. bis	10	
Chariclea	40	80
v. Boisduvalii	50	
Pales	2	
" in var. bis	5	
v. Isis	5	
v. Caucasica	8	
v. Glacialis	10	
v. Palamelas	8	
Arsilache	3	5
" in var. bis	8	
v. Napaea	5	8
v. Charicleа	20	
Freija	25	
Niobe	1	
" in var. bis	4	
v. Pelopia	20	
v. Aglaope	6	8
v. Eris	10	
Adippe	2	
v. Cleodoxa	6	10
v. Syrinx		8
v. Chlorodippe	12	20
Ab. Erybia	30	
Cyrene	25	30
Aglaja	1	
" in var. bis	5	
Ab. Aemilia	10	20
Ab. Charlotta	300	
3. Hamearis.		
Lucina	2	
4. Euplooa.		
Chrysippus	12	15
" in var. bis	30	
v. Alcippus	15	
5. Vanessa.		
Antiopa	2	
" in var. bis	10	
Ab. Hygiaca	90	120
Jo	1	
v. Joides	5	
Cardui	1	
" in var. bis	5	
v. Elymi	180	
Huntera	12	
Atalanta	2	
" in var. bis	5	
Ichnusa	25	
Urticae	1	
" in var. bis	20	
Ab. Testudo	180	
Xanthomelas	10	
Polychloros	1	
v. Xanthochloros	20	
Ab. Pyromelas	15	
V. album	20	
" in var. bis	40	
L. album	10	
v. F. album	25	
C. album	1	
" in var. bis	6	
Levana	1	
Ab. Porima	1	
v. Prorsa	1	
" in var. bis	10	
6. Hecaerge.		
Celtis	6	
7. Neptis.		
Aceris	6	
" in var. bis	10	
Lucilla	6	
" in var. bis	10	
Ludmilla	60	
8. Limenitis.		
Hellmanni	30	
Sydyi	30	
Sibilla	3	
" gewässert	8	
Camilla	5	
Populi	4	6
" in var. bis	12	
v. Tremulae	15	
9. Apatura.		
Iris	3	8
" in var. bis	15	
Ab. Jole	20	30
Ilia	3	8
v. Clytie	4	8
v. Iris-rubescens	12	20
v. Astasia	30	50
v. Bunea	30	40
Metis	35	45
10. Arge.		
Clotho	6	10
" in var. bis	12	
v. Atropos	20	
v. Cleanthe	8	12
v. Xenia	30	35
Hertha	6	8
v. Larissa bis	15	
v. Astanda	20	
Titea	60	70
Galathea	1	2
in var. bis	20	
Ab. Leucomelas	6	
v. Procida	5	
v. Galene	10	
v. Turcica	8	12
Lachesis	3	5
Syllius	5	6
" in var bis	10	
v. Ixora	20	30
v. Pherusa	15	30
Ines	10	15
" var.	20	
Amphitrite	25	
11. Hipparchia.		
Parmenio	40	
Afer	10	12
v. Dalmata	12	15
Epistygne	15	20
Evias	6	8
Gorgone	6	10
Oenus	90	
Nerine	8	10
" in var. bis	15	
Goante	5	6
" in var. bis	10	
Gorge	3	6
" in var. bis	4	8
v. Erinnys	6	10
Scipio	15	20
Mnestra	5	
Manto	3	5
" in var. bis	5	15
v. Castor	10	12
v. Pollux	12	15
Tyndarus	2	4
" in var. bis	8	10
v. Cassioides	5	
v. Acolus	20	30
Ottomana		
Euryale	2	4
" in var. bis	12	
v. Philomele	10	
v. Adyte	8	12
Neoridas	6	10
" in var. bis	10	15
Melancholica	10	12
Arachne (Pronoë)	2	5
v. Pytho	8	12
v. Styx	15	20
Disa	50	
Embla	35	
Lefebvrei	15	25
Melas	10	15
" in var. bis	16	
Stygne	4	6
" in var. bis	8	
Medea	2	3
v. Blandina	15	
Ligea	2	4
" in var. bis	10	
Stubendorffii	40	
Alecto	5	6
" in var. bis	10	
v. Helvetina	8	
Ab. Glacialis	10	
Ab. Tisiphone	12	
Ab. Pluto	12	
Pharte	4	5
Melampus	2	4
v. Eriphyle	6	10
v. Metzneri	5	
Pyrrha	2	4
" in var. bis	10	
Ab. Caecilia	6	
v. Bubastis	5	6
v. Raurisia	5	6
v. Maccabaeus	10	
v. Nigra	10	
Ceto	4	8
v. Phorcys	12	
Epiphron	5	10
Egea Knoch.	4	8
Cassiopé	3	5
" in var. bis	8	
v. Nelamus	10	
v. Mnemon	10	
v. Cephus	10	
Oeme	4	6
v. Caecilia	10	
Psodea	4	6
v. Eumenis	8	10
Medusa	1	2
" in var. bis	6	
v. Hippomedusa	8	
12. Chionobas.		
Tarpeja	30	40
Jutta	50	
" in var. bis	60	
Balder	120	
Norna	30	
Hilda	60	
Bootes	25	
Taygete	45	
Bore	25	60
" in var. bis	75	
Oeno	40	
Aello	6	
" in var. bis	15	
13. Satyrus.		
Proserpina	4	6
" in var. bis	8	
Hermione	5	6
Alcyone	4	5
Anthe	15	
v. Hanifa	40	
Heydenreichii	50	
Briseis	1	2
" in var. bis	6	
v. Pirata bis	35	
Pelopea	60	
Mamurra	60	
Hippolyte	15	25
Beroe	12	15
v. Rhena	25	
Sichaea	60	
Geyeri	45	
Autonoe	20	
Jolaus	8	10
Aristaeus	10	15
Semele	1	
" in var. bis	10	
Arethusa	4	5
" in var.	12	15
Ab. Erythia	8	
v. Boabdil	20	25
Anthelea	20	
aus d. Türkei	40	60
Thelephassa	60	
Pontica	30	45
Mniszechii	60	
Fidia	5	8
Allionia	25	
v. Fauna	8	
Statilinus	2	5
aus Russland	10	
v. Fatua	15	
v. Martianii	25	
Actaea	1	6
Podarce	20	25
Bryce	8	
Hippodice	15	
Virbius	50	
Cordula	4	5
" in var. bis	8	
Phaedra	1	2
" in var. bis	6	
Bischoffii	50	
14. Ephinephele.		
Hyperanthus	1	
" in var. bis	5	
v. Arete	20	25
Pasiphaë	3	6
Ida	2	
" in var. bis.	10	
Tithonus	1	
" in var. bis	4	
Narica	50	
Nurag	20	25
Wagneri	60	
Eudora	2	
" in var. bis	8	
v. Lupinus	10	
Janira	1	
" in var. bis	20	
v. Hispulla	8	
Telmessia	30	
15. Perarga.		
Dejanira	2	4
Clymene	20	
Roxelana	25	
Maera	2	
v. Adrasta	8	12
Tigelius	10	12
Megaera	1	
v. Lyssa	6	8
Hiëra	3	5
Meone	5	8
Xiphia	60	
Egeria	1	2
16. Coenonympha.		
Pamphilus	1	
" in var. bis	3	
v. Lyllus bis	5	
Davus	2	
v. Tullia	5	
v. Isis	10	
Rothliebii	8	
Amaryllis	15	
Thyrsis	30	
Corinna	8	12
Dorus	3	5
Leander	5	
" in var. bis	10	
Satyrion	3	4
" in var. bis	6	
v. Philea	15	
Arcania	1	
v. Naidion	6	
v. Arcanoides	8	
Iphis	1	
" in var. bis	10	
v. Iphioides	5	
Hero	3	
v. Perseis Rdm.	8	
Oedippus	4	
v. Miris	8	
v. Pythia Rdm.	5	10
Astcrope	40	
17. Triphysa.		
Tircis	10	
18. Polyommatus.		
Helle	1	
Circe	1	
" in var. bis	5	
v. Subalpina	10	15
v. Canidia	3	5
v. Flammea		5
Nogelii	20	
Thersamon	5	
v. Omphale	10	
Gordius	4	6
Hipponoë	2	4
" in var.	6	
Chryseis	1	
v. Stiberi	5	
Eurybia	4	5
Candens	10	15
v. Sisteri	12	15
v. Dido		30
Ignitus	12	
Referstcinii	30	
Hippothoë	5	8
v. Dispar	15	
Miegii	60	
Ottomanus	25	45
Virgaureae	1	
" in var. bis	5	
v. Orannla	10	
Phaeas	1	
v. Eleus	8	
Ballus	10	
v. Undulatus	15	
Turcicus	10	
Gammra Roll.	25	
Acamus Roll.	25	
19. Lycaena.		
Rhymnus	20	
Pheretes	4	
" in var. bis	10	
Pheretiades		
Argiolus	1	
" in var. bis	5	
Damon	2	
" in var.	8	
Damocles	25	30
Epidolus	10	15
Hopfferi	10	15
Lorquinii	20	
Kindermannii	60	
Atys	20	40
" var.	30	
Donzelii	10	15
Rippertii	12	
Coelestina	20	30
Cyllarus	2	
" in var. bis	6	
v. Tristis	15	
Iphigenia	20	
Melanops	8	12
v. Merchandii	10	15
Acis	1	
" in var. bis.	8	
Dolus	6	10
Admetus	5	
Sebrus	6	8
Alsus	1	
v. Minutus	3	5
Jolas	6	
Erebus	2	3
Alcon	2	3
Euphemus	2	
" in var.	4	
Arion	1	
" in var. bis	8	
Lysimon	10	15
Daphnis	2	
" in var.	5	6
v. Stevenii	8	12
Panagaea	30	30
Battus bis	3	
" in var. bis	10	
Hylas	3	
v. Panoptes	8	10
Alexis	1	
" in var. bis	10	
v. Iphis	5	10
v. Thersites	6	12
v. Pusillus	5	
Alexius	15	
Candalus	30	
Cornelia	30	
Eros	4	
" in var. bis	15	
Everos	20	
Boisduvalii	20	30
Anteros	10	12
Corydon	1	
" in var. bis	5	
v. Corydonius	4	10
v. Osmar	10	
v. Albicans	6	10
Ab. Maris colore	5	10
Ab. Cinnus	20	
v. Parisiensis	15	
v. Arragonensis	10	
Adonis	1	
" in var. bis	6	8
v. Ceronus	12	
Orbitulus	4	
v. Aquila	6	
v. Pyrenaica	10	
Aquilo	40	
Dardanus	10	15
" in var. bis	15	
v. Anceps	20	
Pylaon	15	30
Eumedon	3	
" in var bis	10	
Carmon. Rad.	30	
Artaxerxes	10	
v. Salmacis	15	
Psylorita	20	
Agestis	1	
" in var. bis	8	
v. Allous	10	
Idas	20	25
Cyane	40	50
Dorylas	2	4
" in var.		8
v. Albicans	15	
v. Golgus	10	
Escheri	4	6
" in var. bis	10	
Icarius	3	5
Damone	25	
Bellis	20	
Zephyrus	25	30
Argus	1	
" in var. bis	5	
v. Acreon	3	10
v. Leodorus	5	
v. Argiades	8	
Aegon	1	
" in var. bis	5	
v. Lycidas	4	8
v. Aegidion	6	
Hyacinthus	15	20
Optilete	4	
v. Cyparissus	8	
Loewii	25	35
Trochilus	12	
Fischeri	20	
Psittacus	10	
Amyntas	3	
v. Coretas	6	
v. Polysperchon	2	
Telicanus	8	
Baeticus	6	
20. Thecla.		
Myrhale Klug.	15	
Quercus	2	
v. Bellus	15	
Roboris	10	15
Rubi	1	
W. album	2	3
Acaciae	6	8
Aesculi	5	
v. Ilicoides	6	8
v. Maculatus		12
Spini	2	
" in var. bis.	6	
v. Lynceus	10	20
Pruni	2	3
Ledereriі	35	
Ilicis	3	
v. Cerri	10	8
v. Caudatula	8	10
Betulae	1	
v. Spinosae	4	5
21. Charaxes.		
Jasius	25	
" in var.	30	
22. Papilio.		
Podalirius	2	
" in var. bis	10	
v. Zanklaeus	12	
Faisthamelii	20	
Alexanor	15	
Hospiton	180	
Machaon	2	
" in var. bis	10	
v. Sphyrus	150	100
Xuthus	60	
23. Zerynthia.		
Cerysii	10	15
" in var. bis.	20	40
Polyxena	3	
" in var. bis	20	
v. Creusa	12	15
v. Cassandra	8	10
v. Demnosia	10	12
Rumina	10	20
Ab. Cnteneri	150	
Medesicaste	5	
" in var. bis	12	
v. Honoratii	180	
24. Doritis.		
Apollinus	30	60
Actius	180	
Nomion	30	
Apollo	3	
" in var. bis	10	
v. Nordmannii	12	
Smintheus	30	
Delius	6	
Poggei	15	
Clarius	60	
Mnemosine	4	
Immaculatus	40	
25. Aporia.		
Crataegi	1	
26. Pieris.		
Brassicae	1	
" in var. bis	15	
Rapae	1	
" in var. bis	15	
v. Nelo	8	
Ab. Metra	10	
Mannii	8	
Narcaea(Ergane)	8	10
Napi	1	
v. Napaeae	3	
v. Sabellicae	5	
v. Bryoniae	6	
27. Antocharis.		
Callidice	5	10
Chloridice	15	30
" in var.	25	
Raphani	20	40
Daplidice	2	
" in var. bis	8	
v. Bellidice	4	6
Belemida	8	12
Glauce	12	
Belemia	10	15
Belia	3	4
" in var. bis	20	
v. Bellezina	12	
Tagis	30	40
v. Alhambra Stgr.	50	
Ausonia	5	6
" in var. bis	12	
v. Simplonia	8	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Erotoe	90	100
Eupheme	25	
v. Menestho	40	
Pyrothoe	45	
Cardamines	1	
v. Turritis	15	
Damone	25	
Gruneri	20	
Euphemo	4	
" in var. bis	10	
v. Douii	25	

29. Leucophasia.

Sinapis	2	
v. Erysini	12	15
v. Diniensis	4	6
v. Lathyri	6	10

30. Idmais.

Fausta	30	

31. Colias.

Pelidne	20	25
v. Werdandi	30	40
Palaeno	4	5
" in var.	6	
v. Europomene	20	25
v. Philomene	4	10
Nastes	30	35
Phicomone	3	
" in var. bis	8	
Melinos	30	40
Hyale	1	
" in var. bis	4	
Anthiale Hüb.	20	
Neriene	12	
v. Helichta	25	
Chrysotheme	3	5
" in var. bis	15	
Myrmidone	4	6
" in var. bis	6	8
v. Cytisi		25
Helena	120	
Edusa	2	4
v. Helice		20
Aurorina	120	
Eos	120	
Bothii	50	90
Diana	75	

32. Gonopteryx.

Rhamni	1	
Cleopatra	5	10

33. Syriethus.

Malvarum	2	
Alb. Altheae	10	
v. Marrubii	8	
v. Bactica	15	
Lavateae	4	
Tesselum	10	
Proto	10	
Therapne	20	
Cribrellum	15	
Phlomidis	30	
Sertorius	2	3
Eucrate	10	
v. Orbifer	10	
Tesselloides	6	
Alveolus	1	
v. Taras	10	
v. Melotis	6	
Sidae	12	
Moeschleri	25	
Poggei Led.	30	
Carthami	2	
" var.	8	
Centaureae	20	
Cynarae	10	
Fritillum	1	
Cirsii	5	
Alveus	2	
[illegible]	[illegible]	
Serratulae	3	
v. Carlinae	6	
Onopordi	20	
Caecus	6	

34. Thanaos.

Tages	1	
v. Cervantes	15	20
Marloyi	20	25

35. Steropes.

Aracynthus	2	
" in var.	6	
Paniscus	2	
Sylvius	12	15
" in var.	20	

36. Hesperia.

Pumilio	20	40
Actua		50
Sylvanus	1	
" in var. bis	5	
Comma	1	
v. Catena	15	
Actaeon	2	
Linea	1	2
v. Venula	5	
Lineola	1	2
" in var.	5	

B. Sphinges.

1. Acherontia.

Atropos	8	
" in var. bis	20	

2. Sphinx.

Convolvuli	4	
" in var. bis	10	
Ligustri	3	
v. Spiraea	10	
Pinastri	3	
" in var.	5	

3. Deilephila.

Vespertilio	12	
Hippophaës	12	
Nicaea	40	
Esulae	300	

	♂	♀
Euphorbiae	1	
" in var. bis	10	
Galii	4	
Dahlii	10	
Lineata	15	
Celerio	40	
Alecto	100	
Elpenor	1	
Porcellus	1	
" in var. bis	5	
Nerii	30	
" selbst gezogen	50	
" in var.	10	

4. Smerinthus.

Quercus	20	
Populi	1	
" in var. bis	5	
v. Tremulae?	30	
Ocellata	2	
" var.	5	
Tiliae	1	
" in var. bis	20	
v. Ulmi	5	
v. Maculata	10	

5. Pierogon.

Gorgon	100	

6. Macroglossa.

Oenotherae	8	
" var.	20	
Stellatarum	1	
Croatica	40	
Bombyliformis	4	
v. Milesiformis	6	
Fuciformis	3	

7. Sesia.

Tineiformis	10	
v. Brosiformis	12	
Hylaeiformis	6	
Bembeciformis	30	
Apiformis	2	
v. Sereciformis	15	
Laphriaeformis	90	
Asiliformis	8	
Rhingiaeformis	30	
Tenthrediniformis	5	
Mannii	40	
Osmiaeformis	40	
Philantiformis	10	
Bibioniformis	16	
Acrifrons	30	
Doleriformis	30	
Ceriaeformis	20	
Palpina	40	
Affinis	20	
Corsica	15	
Masariformis	15	
Muscaeformis	15	
Astatiformis	12	
Cephiformis	60	
Conopiformis	25	
Tipuliformis	4	
Thyreiformis	25	30
Alysoniformis	20	
Fecnusaeformis	30	35
Leucospidiform	15	
Scoliaeformis	40	
Spheciformis	10	
Mesiaeformis	20	
Ichneumoniform	8	
Megillaeformis	40	
Cynipiformis	8	
Melliniformis	25	
Chrysidiformis	12	
v. Minianiformis	15	
Miniacea	15	
Schmidtii	20	
Halictiformis	50	
Dorycliformis	60	
Ecceraeformis	90	
Stomoxiformis	50	
[illegible]	6	
Culiciformis	3	
Myopaeformis	5	
Typhiaeformis	90	
Anthraciformis	30	

8. Thyris.

Fenestrina	5	
" in var.	6	

9. Chimaera.

Pumila	15	20
Appendiculata	5	
Lucida	10	12
Pusilla	12	15
Funebris	30	
Nana	12	
Fulgurita	30	
Albociliana	12	

10. Atychia.

Infausta	3	5
Saepium	10	
Truni	2	
Ampelophaga	6	
Vitis	10	
Chloros	10	
Tenuicornis	15	
Notata	12	
Statices	1	
Mannii	5	
Geryon	6	
Chrysocephala	4	
Globulariae	3	
Wolgensis	20	
Cognata	25	
Micans	5	
Heydenreichii	5	

11. Zygaena.

Rubicundus	30	
Erythrus	12	
" var.	15	
Minos	1	
Pluto	1	
" in var.	4	
Nubigena	8	
Heringii	10	
Punctum	4	
v. Nevadensis	10	

	♂	♀
v. Dalmatina	10	
Reforsteinii	12	
Eversmannii	40	
Brizae	3	
v. Dystrepta	20	
Scabiosae	2	
v. Romeo	6	
Triptolemus	8	
Orion	30	
Contaminei	8	
Sarpedon	5	
" var.	10	
v. Cynarae	15	
v. Balearica	10	
Achilleae	1	
var. aus Siebenb.	15	
v. Bellis	4	
v. Triptolemus	8	
v. Viciae	10	
v. Janthina	5	
v. Dalmatina	6	
v. Lunata	15	
Cynarae	5	
Dahurica	6	
Meliloti	2	
" in var. bis	15	
v. Buglossi	6	
v. Stentzii	10	
v. Heydenreichii	12	
Loniceae	1	
" in var. bis	10	
Trifolii	2	
" schwarz	40	
v. Orobi	8	
v. Glycirrhyzae	4	
Australis	15	
Angelicae	3	
" gelb	25	
Syracusa	6	
Corsica	12	
Exulans	4	
v. Vanadis	8	
Celeus	35	
Centaureae	25	
Evandrus	30	
Pencedani	1	
" in var. bis	5	
v. Athamantae	4	
v. Acacus (cum 5 & 6 mac. flav.)	25	
Dorycnii	12	
Anthyllidis	12	
Charon	15	
Hippocrepidis	1	2
Astragali	8	
v. Hopfferi	12	
v. Stultulus	20	
Medicaginis	5	
" in var. bis	10	
Ferulae	6	
Transalpina	5	
Ochsenheimerii	10	
Filipendulae	1	
" in var. bis	5	
" gelb	25	
v. Cytisi	5	
Mannii	10	
Rhadamanthus	5	
nov. sp.?	15	
Oxytropis	20	
Sedi	20	
Laeta	10	
Hilaris	12	
Ganymedes	25	
Fausta	3	
" var.	6	
v. Baetica	20	
Formosa	90	
Algira	60	
Faustina	20	
nov. sp.?	15	
Occitanica	3	
" in var. bis	15	
Onobrichis	1	
" in var. bis	5	
v. Berolinensis	5	
v. Astragali	8	
v. Hedysari	5	
v. Iberica	10	
v. Unicolor	6	
v. Flavcola	35	
Oribasus	60	
Barbara	15	
Graslini	15	
Aleppensis	20	
Cuvieri	30	
Diniensis	12	
Lavandulae	5	
v. Consobrina	12	
Stoechadis	12	
" var. bis	20	
Xanthographa	30	
Ephialtes	4	
v. Falcatae	6	
v. Coronillae	6	
v. Trigonellae	6	

12. Syntomis.

Phegea	1	
v. Cloelia	6	
v. Phegeus	10	
v. Iphimedea	20	

13. Naclia.

Ancilla	3	
Famula	6	
Punctata	5	
Hyalina	30	

C. Bombyces.

1. Lithosia.

Mesomella	1	
Flavicans	10	
Ruhlweinii	6	
Freyeri	8	
Cereola	10	
Irrorea	2	
Roscida	5	
Aurita	3	
" var.	6	
Compluta	25	
Melanomos	10	
" var.	15	

	♂	♀
Ramosa	3	
" var.	10	
Anderreggii	40	60
Unita	8	
Palleola	10	
Gilvcola	2	
Aurcola	2	
Vitellina	12	
Luteola	2	
Pallifrons	12	
Complana	1	
Plumbcola	2	
Morosina	20	
Arideola	10	
Helvcola	2	
Depressa		5
Griseola	2	
Caniola	2	
Lacteola	15	
Muscerda	4	
Quadra	1	
Rubricollis	2	
Rosea	3	
Senex	6	
Mundana	2	
Murina	8	
Mesagona	15	

2. Typhonia.

Lugubris	25	
Ciliaris		

3. Psyche.

Apiformis	15	
Febretta	20	
Viciella	10	
Stettinensis	20	
Atra	4	
Calvella	2	
Villosella	10	
Graminella	3	
Eckstcinii	35	
Opacella	5	
Zelleri	15	
Helicinella	10	
Plumistrella	5	
Plumigerella	30	
Hirsutella	5	
Angustella	10	
Stomoxella	15	
Muscella	5	
Plumifera	6	
Nigrella	8	
Plumiferella	10	
Plumosella	15	
Albida	12	
Lorquinella	20	
Millieriella	30	15
Mediterranea	30	
Ledereri	30	
Constanzella	10	15
Kahrii	25	
Malvinella	20	12
Bombycella	4	
Nitidella	2	
Plumella	2	
Pulla	2	
Pellucidella	5	
Triquetrella	2	
Politella	2	

4. Heterogynis.

Paradoxa	20	12
Penella	8	
Affinis	10	

5. Orgyia.

Aurolimbata	30	20
Splendida	20	15
Dubia	12	15
Ericae	20	15
Trigotephras	15	12
Rupestris	20	15
Antiqua	1	
Gonostigma	2	

6. Liparis.

Morio	2	3
Detrita	5	
Dispar	1	
" in var. bis	15	
" Hermaphrodit	300	
Terebynthi	20	
Salicis	1	
Auriflua	1	
Chrysorrhoea	1	
Rubea	10	
Monacha	1	
v. Nigra	10	
v. Eremita	12	15
Coenosa	12	
V. nigrum	6	
Selenitica	6	
Fascelina	1	
v. Nigrescens	15	
Pudibunda	2	
Abietis	60	

7. Clidia.

Geographica	5	
" in var.	10	
Chamoesices	25	

8. Pygaera.

Curtula	2	
Anachoreta	2	
Reclusa	2	
Anastomosis	3	
Busephala	2	
Bucephaloides	8	

9. Gastropacha.

Ilicifolia	10	
Betulifolia	10	
Populifolia	30	40
Quercifolia bis	3	5
v. Alnifolia bis	3	5
" Ab.	20	
Ulmifolia	12	15
Dryophaga ex l.	70	
Pruni	10	
Potatoria	2	
" in var. bis	15	
Lobulina	10	
v. Lanigera	15	

	♂	♀
v. Abietina	20	
Pini	2	
" in var. bis	15	
Lineosa	30	
Crataegi	3	
v. Ilicis?	25	
Ariae	40	
Populi	3	
Castrensis	2	
" in var. bis	6	
Neustria	1	
" in var. bis	5	
Franconica	10	
Repanda	70	
Rubi	3	
Quercus	2	
" var.	20	
Spartii	60	
Cocles	60	
Eversmanni	50	
" var.	60	
Trifolii	3	
" var.	10	
" Hermaphrodit	180	
v. Medicaginis	8	
Ratamae	60	
Loti	25	
Calax	10	
Everia	4	
Lanestris	2	
Neogena	50	
" var.	15	
Taraxaci	15	
Dumeti	15	
Herculeana	90	
Pityocampa	4	
Pinivora	20	
Processionea	2	
Solitaris	12	

10. Drymonia.

Crenata	6	
Querna	12	
Chaonia	4	
Dodonea	5	
v. Trimacula	12	
Hybris	120	90

11. Harpyia.

Verbasci	25	
Bicuspis	25	
Bifida	4	
v. Integra	20	
Furcula	5	
v. Fascinula	8	
Erminea	12	
Vinula	1	
v. Minax	10	
Phantoma	180	
Milhauseri	50	
Fagi	10	
Plumigera	3	
Ulmi	15	

12. Notodonta.

Dictaeoides	6	
Dictaea	3	
Tremula	5	
Torva	6	
Tritophus	10	
Dromedarius	2	
Ziczac	1	
Tendinosa	20	
Bicolora	5	
v. Albida	20	
Velitaris	5	
Melagona	10	
Argentina	20	
Carmelita	10	
Cucullina	5	
Camelina	2	
v. Giraffina	6	
Palpina	2	

13. Bombyx.

Mori	5	

14. Endromis.

Versicolora	6	15
" var.		40

15. Saturnia.

Cecropia	30	
Pyri	8	
" var.	15	
Boisduvalii	150	
Spini	5	
v. Hybrida minor	50	
Carpini	2	
Caecigena	30	
" var.	60	

16. Aglia.

Tau	4	
" var.	10	

17. Cossus.

Liguiperda	3	
" var.	10	
Terebra	35	
Thrips	45	
Caestrum	200	
Aesculi	15	
Arundinis	12	
Pantherinus	6	

18. Stygia.

Australis	25	

19. Hepialus.

Humuli	2	
Ganna	10	
Lupulinus	2	
Sylvinus	4	
v. Flina	6	
v. Hamma	6	
Velleda	8	
v. Gallicus	15	
Carnus	8	
Hectus	1	

20. Trichosoma

Parasitum ♂ & ♀	90	
Bacticum "	90	
Corsicum "	25	
Hemygena "	90	

21. Euprepia.

Pudica	8	
" var.	12	
Intercisa	12	
Honesta	90	
Maculosa	8	
" in var.	12	
v. Simplonia	25	
v. Chardynii	15	
Quenselii ex l.	180	
" var.	200	
Latreillii	150	
Casta	20	
Hebe	4	
" in var. bis	15	
Fasciata	20	
Flavia	210	
Caja	1	
" in var. bis	30	
Plantaginis	2	
v. Caucasica	15	
v. Hospita	6	
v. Matronalis	12	
v. Quenselii	20	
Lapponica	240	
Villica	4	
v. Konewkai	15	
v. Angelicae	15	
Andica	4	
" in var. bis	8	
Civica	20	
		30
Purpurea	3	
" var.	20	
" gelb	35	
Russula	2	
Matronula	35	70
Dominula	2	
" var.	10	
v. Rossica	30	
Persona	90	
Hera	4	
Pulchra	3	
" var.	15	
v. Ornata	20	
Jacobaeae	1	
Grammica	2	
" var.	4	
v. Striola	6	
Cribrum	5	
v. Bifasciata	10	
Candida	6	
" var.	10	
v. Punctigera	10	
Coscinia	12	20
v. Albcola	20	
Fuliginosa	1	
Luctifera	5	
Lubricipeda	1	
v. Luxerii	15	
" var.	10	
Menthastri	1	
v. Walkeri	12	
Urticae	4	
Mendica	2	
" var. bis	5	
Rustica	20	
Freyeri	20	
Sordida	10	
Luctuosa	15	

22. Heterogenea.

Testudo	2	
Asellus	5	

D. Noctuae.

1. Aeronicta.

Leporina	3	
v. Bradyporina	5	
Tridens	2	
" var.	5	
Psi	2	
Cuspis	6	
" var.	15	
Strigosa	10	
Alni	60	
Menyanthidis	5	
" var.	15	
v. Salicis	10	
Auricoma	1	
" var.	5	
Rumicis	1	
Euphorbiae	3	
" var.	5	
v. Esulae	8	
v. Cyparissiae	6	
v. Acuta	10	
Euphrasiae	4	
Abscondita	12	
Aceris	1	
v. Infuscata	5	
Megacephala	2	
" in var. bis	5	

2. Diphthera.

Coenobita	15	
Ludifica	6	

3. Moma.

Orion	2	
" var.	5	

4. Bryophila.

Contristans	20	
Perla	1	
Glandifera	5	
" var.	6	
Par	5	
Ravula (Lupula)	8	
" var.	12	
Ereptricula	5	
v. Troglodyta	8	
Algae	5	
" var.	10	
v. Mendacula	10	
Receptricula	5	
Fraudatricula	6	
Raptricula	5	
v. Deceptricula	6	

5. Cymatophora.

Xanthoceros	4	
" var.	10	

	♂	♀
Octogesima		10
Or		1
" var.		5
v. Fluctuata		2
Flavicornis		1
" var.		4
Diluta		6
" var.		10
v. Octogena		10
Ruficollis		5
Fluctuosa		8
Bipuncta		5

6. Demas.

Coryli		2
" var. bis		1

7. Diloba.

Caeruleocephala		

8. Episema.

Glaucinum		3
Trimacula		
v. Hispana		1
v. Unicolor		1
v. Tersa		1
v. Glaucina		30
Gruneri		60
Hispida		25
Hirta		20

9. Semiophora.

Gothica		2
Cavernosa		45

10. Charaeas.

Graminis bis		3
v. Tricuspis		5
Optabilis		60

11. Agrotis.

Rectangula		20
v. Anderreggii		25
Multangula		6
" var.		10
Ocellina		4
Alpestris		15
Senna		20
Recussa		20
v. Bromi		35
Deplana		35
v. Borealis		40
Islandica		90
Grammiptera		25
Melancholica		40
Lidia		60
Agathina		30
Hastifera		30
Obelisca		4
" var.		10
v. Ruris		5
v. Fictitis		8
v. Temera		12
Montana		10
Vitta		15
" var.		20
Aquilina		4
" var.		6
Tritici		1
v. Eruta		4
v. Segnilis		5
Helvetina		50
Fumosa		15
v. Rubricans		15
v. Carbonea		10
v. Rustica		15
v. Ursina		20
Fennica		25
v. Tauscheri		30
Saucia		5
v. Aequa		8
Agricola		2
Suffusa		2
" var.		5
Trux		5
" var.		8
v. Terranea		10
v. Unicolor		10
Segetum		1
" var. bis		6
Dimidia		10
Corticea		2
" var. bis		6
Exclamationis		1
" var. bis		6
Rava Hs.		130
Spinifera		80
Valligera		5
" var. bis		10
v. Trigonalis		15
Puta		10
v. Lignosa		12
Ieterias		45
Putris		2
Trifurca		50
Crassa		6
v. Tritici		10
Forcipula		3
Vicina. Rind		40
Signifera		5
" var.		10
Sagittifera		15
Graslini Donz.		90
Ripae		25
Cursoria		4
?Heidenreichii		25
Cinerea		4
v. Obscura		6
Tenebrosa		4
Aethiops		12

12. Hydrilla.

Pumilio		60

13. Coeytia.

Pancratii		5
Eucausta		150

14. Amphipyra.

Tragopogonis		2
Tetra		20
Livida		15
Gerhardi		40
Cinnamomoea		10
Pyramidea		2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Pyramidea var.		6
Perfusa		15
Effusa		20
Eversmanni		50
Typica		2
" var.		25
Fimbriola		5
Confusa		30
Vesperuga. Friv.		30
Campicola. Rdm.		40
Crassa		85
Cataphanes		10
Dilucida		8
Renigera		90
Phantasma		35
Corrosa		50
Vallesiaca		30
Latens		12
Nycthemera		60
Pyrophila		5
Adumbrata		25
Sibirica		50
Simplonia		50
Nagygeusis		75
Cos		20
" var.		25
Cataleuca		30
Candelisequa		8
nov. sp.?		12
Decora		12
v. Nivalis		30
Helvetina		60
Lucipeta		12
Fugax		8
Spectrum		8
" var.		10

15. Noctua.

Ravida		5
Augur		5
Neglecta		10
Sigma		6
Baja		4
Brunnea		2
Dahlii		6
Sobrina		20
Festiva		2
" var. bis		5
v. Dahlii		12
Subrosea		30
Punicea		25
Umbrosa		12
Lapponica		60
Bella		5
" var.		10
Conflua		10
Chaldaica		50
C. nigrum		2
" var. bis		5
Depuncta		12
Intermedia		40
Rhomboidea		3
Triangulum		2
Rollari		40
Ditrapezium		5
Polygona		5
Flammatra		5

16. Chersotis.

Musiva		20
Leucogaster		35
Plecta		4
Stentzii		50

17. Triphaena.

Cardinyi		30
Interjecta		12
Comes		4
v. Prosequa		10
v. Adsequa		8
v. Connuba		10
Subsequa		3
v. Consequa		10
Pronuba		1
v. Innuba		3
v. Hoegei		15
Fimbria		3
" var. bis		6
Janthina		4
" var. bis		15
Linogrisea		5

18. Hadena.

Saponariae		5
" var.		8
Leucodon		40
Perplexa		5
Capsophila		75
Echii		2
Corsica		50
Capsincola		2
Cucubali		2
Popularis		4
Fatidica		20
Vittalba		120
Leucophaea		2
" var.		6
Cespitis		4
Lutulenta		8
v. Sedi		10
Glauca		8
v. Lappo		15
Exluis, Borea, Gelata, Cervina, Poli, Sommeri, Groenlandica		60 bis 120
Orfa		90 bis 120
Proxima		8
Cana		40
Retina		40
" var.		60
Peregrina		6
Dentina		1
" var. aus Lapp.		5
Latenai		12
Ongspurgeri		30
Marmorosa		20
" var		25
Atriplicis		1
Amica		90
Saportae		25
Leuconota		15
Satura		10
Adusta		5
Solieri		10
Thalassina		2
v. Achates		3
Gemina		2
" var.		4
v. Remissa		5
v. Submissa		4
v. Anceps		8
Genistae		2
Contigua		2

19. Agriopis.

Aprilina		2

20. Dichonia.

Aeruginea		5
Miolcuca		6
Convergens		5
Distans		6
v. Suberis		4
Protea		2
Roboris		12
v. Cerris		10
Saliceti		3

21. Eriopus.

Pteridis		8
Quita		12

22. Eurhipia.

Adulatrix		8

23. Solenoptera.

Scita		15
Meticulosa		2

24. Phlogophora.

Lucipara		3
Fovea		30
Empyrea		35
Jodea		45
Ligustri		3
" var. bis		5

25. Miselia.

Caesia		6
" var. bis		10
Conspurcata		25
Conspersa		3
Comta		2
Albimacula		6
Magnolii		35
Filigramma		10
"		12
Santhoeyanea		8
Lichenea		6
Gemmea		30
Culta		8
Serpentina		40
Oleagina		8
Jaspidea		60
Oxyacanthae		3
Bimaculosa		6

26. Polia.

Cappa		6
" var. bis		10
Chi		2
Serena		3
v. Albicincta		10
Luteocincta		40
Dysodea		2
" var.		4
Cauteneri		30
Congener		3
Iners		4
Scoriacea		5
Polymita		15
Venusta		60
Flavicincta		5
v. Meridionalis		10
Ruficincta		6
v. Dubia		12
Caerulescens		40
Viridicincta		50
Suda		10
Canescens		15
Nigrocincta		5
" var.		8
v. Xanthomista		10
Platinea		12
v. Senescens		20
Letta		40

27. Apleeta.

Pernix		20
v. Clandestina		25
Chenopodiphaga		15
Immunda		40
Serratilinea		12
Advena		4
Tincta		5
Nebulosa		3
Occulta		12
" var.		15
Herbida		2
v. Prasina		5
v. Jaspidea		8

28. Trachea.

Praecox		3
Piniperda		2
" var.		5
Porphyrea		5

29. Apamea.

Oeclusa		8
Morio		10
Didyma		1
v. Secalina		5
v. Lambda		10
Moderata		25
Unanimis		5
Leucostigma		8
v. Fibrosa		10
Scortea		20
Imbecilla		6
Connexa		20
Ophiogramma		8
Furuncula		5
Captiuncula		10
Airae		15
Sulfuruncula		10
Latruncula		1
Ab. Aerata		5
Ab. Rubeuncula		10
Ab. Pulmonariae		15
Ab. Erratricula		15
Stygilis		1
" var. bis		6
Ab. Aethiops		5
Dumerilii		50
Testacea		4
Basilinea		3
Infesta		6
Nickerlii		70
Luteago		30
v. Olbiena		35

30. Mamestra.

Pisi		1
Splendens		15
Oleracea		2
Suasa		6
v. Permixta		8
Confluens		25
Alicna		20
Abjecta		12
v. Fribolus		20
Altaica		30
Albicolon		6
" var.		10
Ypsilon		2
v. Fatax		6
Chenopodii		1
Sodae		8
Treitschkii		20
Brassicae		1
Furva		8
Persicariae		1
v. Accipitrina		2
Maillardi		30
Renardi		30
Rubrirena		15

31. Thyatira.

Batis		3
Derasa		6

32. Calpe.

Thalictri		25
Libatrix		1

33. Mythimma.

Turca		4

34. Segetia.

Implexa		60
Xanthographa		3

35. Cerigo.

Texta		6

36. Polyphaenis.

Prospicua		12

38. Orthosia.

Leucographa		25
v. Lepetitii		30
Rubricosa		10
Rindermanni		30
Hyperborea		75
Glacialis		20
Chaldaica		40
Glareosa		20
Hebraica		25
Litura		5
v. Ornatrix		8
Neurodes		12
Pistacina		4
v. Lichnitis		8
Nitida		4
Humilis		10
Caecimacula		5
Vetula		30
Cruda		1
Miniosa		3
" var. bis		5
Miniago		30
Lueneburgensis		60
Munda		2
v. Bimaculata		10
Populeti		10
v. Ocularis		15
Opima		5
Firma		5
Instabilis		1
v. Contracta		5
v. Cinerea		4
Lota		3
Laevis		5
Farruginea		1
Rubecula		15
Macilenta		5
Evidens		20
Rubella		20
Stabilis		1
Ab. Juncta		5
Ab. Rufanulata		3
Gracilis		2
Ab. Lepida		10
Ab. Sublumbea		8
Ruticilla		20
Ilicis		20

39. Eogene.

Contaminea		60

40. Ilarus.

Ochroleuca		5

41. Caradrina.

Pulmonaris		5
v. Fuscago		8
Terrea		30
Radcnii		20
Cubicularis		2
" var. bis		5
Poggei		35
Anceps		35
Morpheus		5
Respersa		6
Aspersa		20
Lenta		10
Alsines		2
Ambigua		1
Blanda		5
Superstes		5
Exigua		10
v. Fulgens		12

42. Epimecia.

Caliginosa		10

43. Acosmetia.

Uliginosa		15
Palustris		15

44. Stilbia.

Stagnicola		25

45. Xanthia.

Ferruginago		60
Ferrago		20
Rufina		2
v. Punica		10
Aurago		5
v. Rutilago		15
Cerago		2
" var. bis		6
v. Flavescens		10
Sulphurago		6
Silago		3
Gilvago		4
Palleago		6
v. Ocellaris		5
Citrago		3
" var.		8

46. Hoporina.

Croceago		2
" var.		10

47. Gortyna.

Flavago		4
Lunata		60
v. Borelii		90
Nictitans		3
Fucosa		5
Lucens		15
v. Paludivago		20

48. Hydroecia.

Cuprea		4
Micacea		20
Vindelicia		12

49. Mesogona.

Oxalina		15
Acetosellae		5
v. Eremicola		10

50. Plastenis.

Retusa		1
Subtusa		5

51. Cosmia.

Eximia		40
Fulvago		6
" var. bis		10
Imbuta		35
Abluta		10
v. Conabluta		20
Trapezina		1
" var. bis		5
Contusa		12
Affinis		3
Pyralina		4
Diffinis		2
" var.		10

52. Mycteroplus.

Puniceago		60

53. Cirrhoedia.

Xerampelina		2
Ambusta		6

54. Tethea.

Oo		5
" var.		10

55. Gramnesia.

Trilinea		4
" var.		10
Bilinea		25

56. Simyra.

Nervosa		15
Argentacea		60
Tendinosa		20
Venosa		5
v. Circipuncta		10
Maculata		75

57. Synia.

Musculosa		25

58. Chilodae.

Ulvae		25
v. Nigromaculata		50
Dubiosa		50

59. Leucania.

Fulva		15
Fluxa		12
Elymi		20
Hellmanni		25
L. album		4
Scirpi		35
Caricis		30
Alopecuri		40
Zeae		12
Bathyerga		8
Pudorina		5
Loreyi		20
Comma		2
Littoralis		20
Obsoleta		6
Putrescens		25
Punctosa		20
Lurida		15
Pallens		4
v. Pallida		6
Impura		4
Straminea		10
Riparia		30
Congrua		12
Hesperica		35
Lithargyria		4
v. Anargyria		10
Albipuncta		5
Conigera		10
Vitellina		6
" var.		10

60. Nonagria.

Neurica		20
Arundineti		25
Hessii		75
Nexa		25
Paludicola		2
Guttans		8
Despecta		15
Cannae		4
Sparganii		6
Typhae		3
v. Fraterna		12
Zollikoferi		90

61. Dasycampa

Rubiginea		5
Buxi		70
Mansueta		60

62. Cerastis.

Vaccinii		1
v. Spadicea		3
v. Polita		5
Ab. Ligula		6
v. Brigensis		5
v. Subnigra		8
Erythrocephala		3
v. Silene		4
v. Glabra		4
Silene		5
Dolosa		6
Cerasina		15

63. Mecoptera.

Serotina		50
Satellitiae		2

64. Calamina.

Virens		8

65. Calocampa.

Vetusta		5
Exoleta		2

66. Egira.

Solidaginis		8
" var.		10
Conspicillaris		5
v. Melaleuca		8
Australis		12
Pulla		30
Felixii		60

67. Xylina.

Ingrica		30
Conformis		4
Zinkenii		8
" var.		10
Lapponica		35
Somniculosa		40
Rhizolitha		2
Merckii		30
Lapidea		20
Sabinae		12
Leautieri		15
Petrificata		4
Oculata		30

68. Xylophasia.

Petrorhiza		4
Leineri		75
Hepatica		20
Lateritia		5
Lithoxylea		3
v. Musicalis		5
Polyodon		1
Rurea		2
v. Combusta		6
Scolopacina		6

69. Asteroscopus.

Cassinia		5
Nubeculosa		10
" var.		15

70. Dypterygia

Pinastri		4

71. Hyppa.

Rectilinea		15

72. Xylocampa.

Lithorhiza		6
Ramosa		8

73. Cloantha.

Perspicillaris		4
Hyperici		8
Radiosa		15

74. Cheophana.

Cymbalariae		12
Dejeanii		15
Anarrhini		20
Yvanii		30
Antirrhini		8
Linariae		2
Serrata		90
Platyptera		12
Opalina		10

75. Cucullia.

Splendida		45
Magnifica		140
Artemisiae		4
" var.		10
Argentina		25
Biornata		75
Lactea		30
Balsamitae		25
Virgaureae		40
Inderiensis		90
Tanaceti		5
Umbratica		2
Chamomillae		6
v. Calendulae		10
v. Chrysanthemi		6
v. Leucanthemi		8
Lucifaga		25
Lactucae		10
Santolinae		15
Campanulae		10
Xeranthemi		20
Absynthii		4
Abrotani		2
Scopariae		20
Frandatrix		45
Spectabilis		50
Gnaphalii		12
Santoniei		20
v. Odorata		25
Cineracea		45
Dracunculi		25
Asteris		2
Ceremanthea		15
Prenanthis		15
Blattariae		12
Thapsiphaga		5
Verbasci		3
Scrophulariae		3
Lychnitis		12
v. Caninae		15
Scrophularivora		40
Scrophulariphaga		50

76. Placodes.

Amethystina		6
Virgo		60

77. Abrostola.

Triplasia		3
Asclepiades		4
Urticae		3

78. Jaspidia.

Celsia		120

79. Plusia.

Eugenia		180
Consona		5
Modesta		8
Illustris		4
" var.		8
Concha		8
Deaurata		10
Accentifera		50
Moneta		2
" var.		10
Zosimi		60
Chrysitis		1
Orichalcea		10
Bractea		15
Aenmla		100
Festucae		4
Circumscripta		75
Graphica		25
Circumflexa		15
Mandarina		60
Chalsytis		8
Quaestionis		120
Jota		6
v. Perconstationis		20
v. Ancora		25
Macrogamma		50
Mya		70
Gamma		1
" var.		5
Ni		10
Interrogationis		8
Parilis		60
Ain		15
Microgamma		40
Divergens		5
" var.		10
Devergens		6

80. Anarta.

Cordigera		10
Myrtilli		2
Heliaca		2
Cora		60
Rupicola		45
Amissa		8
Vidua		12
v. Tristis		20
v. Rupestris		25
Algida		60
Melaleuca		60
Funesta		75

81. Heliothis.

Ononis		6
Dipsacea		4
Scutosa		5
Peltigera		10
Armigera		6
Marginata		2
" var.		6
Nubigera		45
Incarnata		30
Purpurites		8
Delphinii		10
Victorina		60

82. Anthoecia.

Cardui		4
Cognata		5
Frivaldskii		60
Pulchra		90

83. Acontia.

Malvae		90
Graelsii		45
Urania		60
Laudeti Russl.		45
Wallis		90
Caloris		75
Titania		30
Heliosa		45
Solaris		2
"		6
Luctuosa		4

84. Metoponia.

Flavida		20

85. Agrophila.

Sulphurea		2

86. Hydrelia.

Unca		2
Argentula		3

87. Erastria.

Fuscula		2
Adratula		2
Candidula		10
Venustula		8

88. Anthophila.

Aenea		1
Sanctiflorentis		30
Purpurina		15
Rosina		20
Amasina		25
Pannonica		35
Ostrina		12
v. Purpurata		15
Porphyrina		60
Carthami		45
Grata		30
Vespertina		40
Amoena		6
Parallella		25
Concinnula		30
Wimmeri		50
Leda		30

89. Micra.

Parva		2
Paula		2
Minuta		8
Elychrysi		20
Dalmatina		15
Skafiota		60

90. Oratocelis.

Communimacula		5

91. Haemerosia

Renifera		20

92. Glaphyra.

Pura		5
Glarea		12
Polygramma		25

93. Leptosia.

Velox		12
v. Anomala		15
Dardouinii		10
Mendaculalis		10
Signalis		30

94. Bolina.

Cailino		15

95. Ophiodae.

Tirrhaea		25
Lunaris		5

96. Ophiusa.

Natlyi		15
Algira		10
Geometrica		10
Cingularis		15
Illunaris		12
Rectangularis		8

97. Toxocampa

Limosa		20
Pastinum		6
Lusoria		5
Ludicra		8
Viciae		6
v. Coronillae		10
Craccae		6

98. Cerocola.

Scapulosa		40
" var.		80

99. Micropysa.

Inamoena		8
v. Ingrata		15
Suava		10
Jucunda		12
Regularis		40

100. Catephia.

Leucomelas		6
Alchymista		12
Adepta		25

101. Mania.

Maura		5

102. Catocala.

Fraxini		6
Elocata		5
v. Nurus		10
Nupta		3
" var.		10
Dilecta		25
Sponsa		3
v. Rejecta		6
Conjuncta		35
Promissa		5
v. Mneste		15
Lupina		60
Optata		35
v. Amanda		45
Paeta		100
Electa		8
Puerpera		12
Neonympha		25
Nymphaea		20
v. Vestalis		25
Conversa		15
Agamos		25
Paranympha		15
Nymphagoga		20
Disjuncta		45
Separata		60
Diversa		60
Hymenaea		30
Languida		90

103. Brephos.

Parthenias		2
Notha		3
Puella		3

104. Metoptria.

Monogramma		5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
105. Euclidia.		
Triquetra	5	
Fortalitium	10	
Mi	4	
Glyphica	2	
Cuspidea	20	
106. Cilix.		
Spinula	2	
107. Platypteryx.		
Sicula	6	
Curvatula	6	
Falcula	1	
Hamula	2	
v. Uncula	6	
Unguicola	3	
Lacertula	2	
v. Scincula	5	
108. Aventia.		
Flexula	3	
109. Roeselia.		
Togatulalis	8	
Strigulalis	1	
Palbolalis	5	
Cicatricalis	6	
Centonalis	8	
Confusalis	8	
Ancipitalis	10	
Cristulalis	8	
Chlamydulalis	10	
Albulalis	8	
110. Herminia.		
Angulalis	30	
Derivalis	2	
Rectalis	6	
Grisealis	3	
Barbalis	1	
Tarsicrinalis	10	
Tarsipennalis	10	
Tarsiplumalis	6	
Tarsicristalis	8	
Emortualis	20	
Crinalis	5	
Tentaculalis	1	
Cribralis	6	
Lepidalis	15	
111. Hypena.		
Palpalis	3	
Obsitalis	5	
Rostralis	1	
v. Radiotalis	6	
Revolutalis	20	
Obesalis	4	
Antiqualis	6	
Crassalis	3	
Proboscidalis	2	
Lividalis	8	
Sericealis	3	
Salicalis	3	
Calvarialis	4	
Tristalis	10	
Revolutalis	15	
112. Nycteola.		
Revayana	3	
Prasinana	3	
Quercana	3	
Vernana	6	
Clorana	3	
E. Geometrae.		
1. Ennomos.		
Flexularia	3	
Cordiaria	6	
Animaria	8	
Subcordaria	20	
Notataria	2	
Alternaria	2	
Aestimaria	5	
Signaria	4	
Lituraria	2	
Sareptanaria	8	
Hallucinaria	20	
Emarginaria	2	
Trinotaria	15	
Flavicaria	8	
Parallellaria	♂6 ♀10	
Apiciaria	3	
Advenaria	2	
Dolabraria	2	
Prunaria	2	
v. Corylaria bis	6	
Syringaria	3	
Lunaria	3	
Delunaria	6	
Illustraria	4	
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porrinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Rosearia	25	
Sacraria	3	
Gilvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
v. Numantiaria	10	
Adspersaria	5	
Strigillaria	4	
Conspersaria	5	
Citraria	4	
Mundataria	10	
Arenacearia	5	
Artesiaria	6	
Peltaria	8	
Petraria	4	
Vespertaria	2	
Coarctaria	3	
Collaria	10	
v. Asperaria	15	
Lineolaria	2	
Palumbaria	1	
" var.	3	
Mensuraria	2	
Bipunctaria	1	
Gachtaria	3	
9. Crocallis.		
Elinguaria	12	
Elinguaria	1	
Trapezaria	20	
Pennaria	2	
" var.	5	
10. Gnophos.		
Furvaria	5	
Dumetaria	20	
Daubearia	20	
Obfuscaria	3	
Canaria	5	
Obscuraria	4	
Serotinaria	12	
Respersaria	12	
Pullularia	20	
Zelleraria	10	
" var.	15	
Dilucidaria	2	
Ophthalmicaria	20	
Mendicaria	6	
Operaria	5	
Sartaria	8	
Pullaria	8	
Glaucinaria	12	
Falconaria	4	
Mucidaria	5	
v. Variegata	6	
Supinaria	12	
Tempestivaria	30	
Punctularia	1	
v. Betularia	3	
Andereggaria	30	
11. Elophos.		
Argentaria	15	
Peletieraria	12	
12. Boarmia.		
Cinctaria	1	
Consonaria	6	
Crepuscularia	1	
" var.	5	
Selenaria	10	
Roboraria	3	
" var.	5	
Consortaria	3	
" var.	5	
Abietaria	8	
Repandaria	1	
" var.	10	
Ab. Extinctaria	6	
Conversaria	12	
Luridaria	15	
Umbraria	20	
Rhomboidaria	2	
v. Consobrinaria	4	
Perversaria	6	
Correptaria	6	
Secundaria	2	
Extersaria	1	
Sociaria	8	
Ambustaria	12	
Occitaria	6	
Serrularia	15	
Taeniolaria	8	
Lichenaria	1	
Glabraria	3	
Viduaria	4	
Carbonaria	5	
13. Mniophila.		
Cineraria	3	
Corticaria	3	
14. Hemerophila.		
Petrificaria	15	
Nycthemeraria	10	
Vitalbaria	5	
Lividaria	10	
15. Amphidasis.		
Betularia	1	
Prodromaria	2	
Hirtaria	2	
v. Congeneraria	4	
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Moeroraria	30	
Chaerophyllaria	3	
18. Psodos.		
Nigraria	20	
Forvaria	4	
Horridaria	2	
Trepidaria	4	
Chaoniaria	6	
Venetaria	3	
19. Egea.		
Desertaria	25	
20. Fidonia.		
Lapidaria	20	
Zebraria	6	
Obliteraria	2	
Auroraria	5	
Pinetaria	2	
Roraria	4	
Conspicuaria	6	
Plumularia	20	
Spuriaria	30	
Piniaria	1	
" var.	4	
Pennigeraria	8	
Chrysitaria	15	
Plumistraria	6	
v. Auritaria	6	
Melanaria	8	
Concordaria	8	
Diversaria	8	
Poggeraria	20	
Murinaria	3	
v. Cineraria	5	
Atomaria	1	
" var.	5	
Picearia	10	
Glarearia	2	
Immoraria	2	
Atromacularia	6	
Chlatraria	1	
v. Cancellaria	15	
Dilectaria	15	
Cararia	20	
Permutataria	20	
Wavaria	1	
Vinculariа	10	
Perspersaria	12	
Turturaria	15	
Lentiscaria	20	
Telaria	6	
Emucidaria	10	
Favillacearia	8	
" var.	12	
v. Belgiaria	10	
Plumaria	8	
v. Penulataria	12	
Semicanaria	15	
Capreolaria	4	
Pulveraria	3	
Contaminaria	15	
Jacularia	8	
21. Chimerrina.		
Ramburaria	20	
22. Hibernia.		
Badiaria	10	
Aceraria	2	
Aurantiara	3	
Progemmaria	4	
Defoliaria	2	
Bajaria	3	
v. Sordidaria	5	
Leucophaearia	3	
v. Nigricaria	5	
Rupicapraria	6	
Aescularia	3	
Fumidaria	8	
23. Cheimatobia.		
Brumaria	1	
Borearia	3	
24. Chesias.		
Spartiaria	5	
Obliquaria	6	
25. Corythea.		
Hippocastanaria	6	
Cupressaria	8	
Sabinaria	4	
Juniperaria	2	
Variaria	1	
v. Vitiosaria	3	
v. Obeliscaria	4	
Firmaria	6	
Pauperaria	15	
26. Cabera.		
Pusaria	1	
v. Confinaria	3	
v. Rotundaria	6	
Exanthemaria	1	
Puraria	5	
Nemoraria	5	
Ononaria	8	
Gyraria	8	
Punctaria	2	
" var.	4	
Cingularia	4	
Trilinearia	2	
" var.	4	
Poraria	3	
Pupillaria	8	
Omicronaria	2	
Pendularia	1	
Argusaria	10	
27. Acidalia.		
Perpusillaria	8	
Aureolaria	2	
Flaveolaria	4	
Perochrearia	2	
Ochrearia	2	
Rufaria	2	
Rubricaria	3	
Pusillaria	4	
Parvularia	5	
Pygmaeria	6	
Decoloraria	4	
Albularia	2	
Proboscidaria	6	
Lutearia	3	
Lactearia	8	
Candidaria	15	
Nexaria	1	
Sericearia	3	
Sylvaria	8	
Scabraria	1	
28. Ypsipetes.		
Elutaria	2	
" var.	5	
Ruberaria	10	
Impluviaria	3	
" var.	10	
Dilutaria	1	
" var.	12	
Multistrigaria	8	
29. Lobophora.		
Lobularia	3	
Polycommaria	6	
Appendicularia	8	
Hexapteraria	2	
Sexalaria	3	
30. Acasis.		
Viretaria	6	
Hydraria	5	
Rivularia	3	
31. Dosithea.		
Rusticaria	4	
Vulpinaria	6	
Filicaria	3	
32. Larentia.		
Scripturaria	3	
Pudevinaria	8	
Ablutaria	8	
Saxicolata	8	
Salicaria	5	
Nebularia	4	
Obsoletaria	8	
Probaria	6	
Riguaria	5	
Affectaria	20	
Vetularia	2	
Undularia	3	
Bilinearia	1	
" var.	5	
Bistrigaria	20	
Consentaria	15	
Frustraria	8	
Sabaudiaria	8	
Alutacearia	5	
Tersaria	4	
Aquearia	5	
Lignaria	6	
Polygrammaria	8	
Rhamnaria	4	
Dubitaria	2	
Certaria	3	
Badiaria	2	
33. Anaitis.		
Annexaria	20	
Cassiaria	6	
Plagiaria	2	
Columbaria	8	
Coassaria	15	
Sororiaria	6	
34. Phaesyle.		
Cervinaria	5	
Polaria	12	
Psittacearia	1	
Coraciaria	12	
Lactaria	10	
Rollariaria	8	
Turbaria	6	
Caesiaria	2	
Flavicinctaria	4	
Tophacearia	8	
Cyanaria	6	
Adumbraria	10	
Nobiliaria	10	
Lotaria	5	
Ignobilaria	6	
Austriacaria	12	
Rupestraria	4	
Paludaria	30	
35. Eupithecia.		
Coronaria	5	
Brevicularia	8	
Centaurearia	3	
Linariaria	2	
Hospidaria	2	
Venosaria	3	
Glaucomictaria	8	
Succenturiaria	4	
v. Oxydaria	5	
Modicaria	6	
Semigrapharia	6	
Obrutaria	3	
Lariciaria	4	
Sobrinaria	6	
Nanaria	4	
Innotaria	3	
Austeraria	3	
Tenuiaria	4	
Pimpinellaria	4	
Castigaria	3	
Veratraria	8	
Campanularia	4	
Satyrata	2	
Silenaria	3	
Helveticaria	6	
Arcutharia	6	
Distinctaria	6	
Tamariciaria	6	
Absynthiaria	3	
Umbelliferaria	4	
Trisignaria	6	
Scripturaria	4	
Mayeri	6	
Gemellata	10	
Egenaria	25	
Riparia	8	
Tenebrosaria	8	
Iudigaria	6	
Argillacearia	6	
Begrandiaria	3	
Pygmaearia	8	
Isogrammaria	15	
Valerianaria	5	
Cuculiaria	3	
Pusillaria	3	
Inturbaria	4	
Exiguaria	3	
Pumilaria	3	
Denticularia	4	
Rectangularia	2	
Debiliaria	3	
Grapharia	6	
Strobilaria	2	
Togaria	6	
Subnotaria	5	
Sparsaria	8	
Perfidaria	6	
36. Cidaria.		
Peribolaria	8	
Moeniaria	3	
Sagittaria	8	
Pyroparia	10	
Fulvaria	2	
Pupularia	2	
" var.	8	
Chenopodiaria	3	
Marmoraria	8	
Pyraliaria	3	
Aechatinaria	3	
Externaria	15	
Rubidaria	3	
Berberaria	2	
Derivaria	3	
Propugnaria	4	
" var.	10	
Munitaria	4	
" var.	10	
Picaria	4	
" var.	12	
Suffumaria	4	
Ribesiaria	1	
Silacearia	3	
Capitaria	5	
Reticularia	4	
Passeraria	6	
Russaria	2	
" var.	1 bis 30	
" Truncata		
Ruptaria	3	
Montanaria	2	
Minoraria	2	
Aptaria	4	
Olivaria	3	
Schneideraria	12	
Albimacularia	10	
Ferrugaria	1	
Spadicearia	3	
Ligustraria	2	
Quadriferararia	3	
Unangularia	8	
Ocellaria	2	
Galiaria	2	
Miaria	3	
Rivaria	3	
Alchemillaria	1	
" var.	4	
Permixtaria	15	
Discep'aria	12	
Molluginaria	4	
Funeraria	4	
Tristaria	2	
Thulearia	15	
Hastaria	2	
v. Hastularia	3	
Luctuaria	2	
" var.	5	
Affinitaria	6	
Turbaria	4	
37. Zerene.		
Procellaria	3	
Alpicolaria	15	
Fluctuaria	1	
" var.	3	
Blandiaria	3	
Rubiginaria	3	
Adustaria	2	
Sinuaria	5	
Albicillaria	3	
Marginaria	1	
Ab. Pollutaria	2	
Ab. Naevaria	5	
Macularia	2	
Grossulariaria	1	
" var.	3	
Ulmaria	2	
Pantaria	6	
Cribraria	6	
Taminaria	5	
Temeraria	5	
38. Minoa.		
Monochroaria	6	
Euphorbiaria	1	
Tinctaria	5	
Grisearia	4	
Nivearia	4	
Renitidaria	10	
Exalbaria	8	
Decussaria	4	
v. Nubiliaria	8	
Dealbaria	2	
Tenebraria	20	
39. Pellonia.		
Calabraria	3	
Sicanaria	20	
Tabidaria	6	
Vibicaria	3	
40. Idaea.		
Amataria	2	
Imitaria	4	
Flaccidaria	5	
Prataria	3	
Compararia	4	
Consanguinaria	15	
Strigaria	3	
Sylvestraria	2	
Remutaria	2	
Commutaria	4	
Subpunctaria	6	
Morosaria	20	
Inconspicuaria	15	
(Pallidaria ♀	1	
(Byssinata ♀	2	
Praeustaria	10	
Holosericearia	2	
Stramentaria	10	
Osseraria	1	
Interjectaria	3	
Asbestaria	6	
Ruficostaria	10	
Straminaria	4	
Rufularia	3	
Turbidaria	12	
Polytaria	5	
Moniliaria	3	
Bisetaria	3	
Reversaria	3	
Ostrinaria	15	
Decoraria	2	
Ornataria	1	

Die Vorräthe europ. Microlepidopteren sind ebenso reichhaltig. Bestellungen hierauf werden ebenfalls bereits entgegen genommen und billig ausgeführt. Erst später kann ich mit einem Verzeichniss aufwarten.

Im Februar 1860.

C. Ferd. Knobbe,
HAMBURG, St. Georg. Kirchen-Allée No. 30.

Hamburg. Gedruckt bei F. H. Nestler & Melle.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria		2
» minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
» var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
Aestivaria		2
Bupleuraria		2
» var.		5
Viridaria		3
Porrinaria		3
Cloraria		8
Putataria		2
Aeruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Rosearia		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		40
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Frigillaria		4
Inspersaria		5
Straria		4
Undataria		10
Venaceria		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Straria		4
Spertaria		2
Strctaria		3
Slaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Ambaria		1
» var.		3
Asuraria		2
Amataria		1
Ataria		3
Crocollis.		
Aria		12
Pullaria		8
Glaucinaria		12
Falconaria		1
Mucidaria		5
v. Variegata		6
Supinaria		12
Tempestivaria		30
Punctularia		1
v. Betularia		3
Andereggaria		30
11. Elophos.		
Argentaria		15
Peletieraria		12
12. Boarmia.		
Cinctaria		1
Consonaria		6
Crepuscularia		1
» var.		5
Selenaria		10
Roboraria		3
» var.		5
Consortaria		3
» var.		5
Abietaria		8
Repandaria		1
» var.		10
Ab. Extinctaria		6
Conversaria		12
Luridaria		15
Umbraria		20
Rhomboidaria		2
v. Consobrinaria		4
Perversaria		6
Correptaria		6
Secundaria		2
Extersaria		4
Sociaria		8
Ambustaria		12
Occitaria		6
Serrularia		15
Taeniolaria		8
Lichenaria		4
Glabraria		3
Viduaria		4
Carbonaria		5
13. Mniophila.		
Cineraria		3
Corticaria		3
14. Hemerophila.		
Petrificaria		15
Nycthemeraria		10
Vitalbaria		5
Lividaria		10
15. Amphidasis.		
Betularia		1
Prodromaria		2
Hirtaria		2
v. Congeneraria		4
Fiduciaria		15
16. Nyssia.		
Pilosaria		2
Alpinaria		6
Hispidaria		6
Pomonaria		3
Zonaria		4
Pravaria		12
17. Torula.		
Equestraria		2
Moeroraria		30
Chaerophyllaria		3
18. Psodos.		
Nigraria		20
Chrysitaria		15
Plumistraria		6
v. Auritaria		6
Melanaria		8
Concordaria		8
Diversaria		8
Poggeraria		20
Murinaria		3
v. Cineraria		5
Atomaria		1
» var.		5
Picearia		10
Glarearia		2
Immoraria		2
Atromacularia		6
Chlatraria		1
v. Cancellaria		15
Dilectaria		15
Cararia		20
Permutataria		20
Wavaria		1
Vinculariа		10
Perspersaria		12
Turturaria		15
Lentiscaria		20
Telaria		6
Emucidaria		10
Favillacearia		8
» var.		12
v. Belgiaria		10
Plumaria		8
v. Penulataria		12
Semicanaria		15
Capreolaria		4
Pulveraria		3
Contaminaria		15
Jacularia		8
21. Chimerrina.		
Ramburaria		20
22. Hibernia.		
Badiaria		10
Aceraria		2
Aurantiara		3
Progemmaria		4
Defoliaria		2
Bajaria		3
v. Sordidaria		5
Leucophaearia		3
v. Nigricaria		5
Rupicapraria		6
Aescularia		3
Fumidaria		8
23. Cheimatobia.		
Brumaria		1
Borearia		3
24. Chesias.		
Spartiaria		5
Obliquaria		6
25. Corythea.		
Hippocastanaria		6
Cupressaria		8
Sabinaria		4
Juniperaria		2
Variaria		1
v. Vitiosaria		3
v. Obeliscaria		4
Firmaria		6
Pauperaria		15
26. Cabera.		
Pusaria		1
v. Confinaria		3
v. Rotundaria		6
Exanthemaria		1
Puraria		5
Nemoraria		5
Ononaria		8
Pygmaeria		6
Decoloraria		4
Albularia		2
Proboscidaria		6
Lutearia		3
Lactearia		15
Candidaria		1
Nexaria		15
Sericearia		3
Sylvaria		8
Scabraria		4
28. Ypsipetes.		
Elutaria		2
» var.		5
Ruberaria		10
Impluviaria		3
» var.		10
Dilutaria		1
» var.		12
Multistrigaria		8
29. Lobophora.		
Lobularia		3
Polycommaria		6
Appendicularia		8
Hexapteraria		2
Sexalaria		3
30. Acasis.		
Viretaria		6
Hydraria		5
Rivularia		3
31. Dosithea.		
Rusticaria		4
Vulpinaria		6
Filicaria		3
32. Larentia.		
Scripturaria		3
Podevinaria		8
Ablutaria		8
Saxicolata		8
Salicaria		5
Nebularia		4
Obsoletaria		8
Probaria		6
Riguaria		5
Affectaria		20
Vetularia		2
Undularia		3
Bilinearia		1
» var.		5
Bistrigaria		20
Consentaria		15
Frustraria		8
Sabaudiaria		8
Alutacearia		5
Tersaria		4
Aquearia		5
Liguaria		6
Polygrammaria		8
Rhamnaria		4
Dubitaria		2
Certaria		3
Badiaria		2
33. Anaitis.		
Annexaria		20
Cassiaria		6
Plagiaria		2
Columbaria		8
Coassaria		15
Sororiaria		6
34. Phaesyle.		
Cervinaria		5
Polaria		12
Psittaccaria		1
Coraciaria		12
Lactaria		10
Rollariaria		8
Turbaria		6
Modicaria		6
Semigrapharia		6
Obrutaria		3
Lariciaria		4
Sobrinaria		6
Nanaria		4
Innotaria		3
Austeraria		3
Tenuiaria		4
Pimpinellaria		4
Castigaria		3
Veratraria		8
Campanularia		4
Satyrata		2
Silenaria		3
Helveticaria		6
Arecutharia		6
Distinctaria		6
Tamariciaria		6
Absynthiaria		3
Umbelliferaria		4
Trisignaria		6
Scripturaria		4
Mayeri		6
Gemellata		10
Egenaria		25
Riparia		8
Tenebrosaria		8
Iudigaria		6
Argillacearia		6
Begrandiaria		3
Pygmaearia		8
Isogrammaria		15
Valerianaria		5
Cuculiaria		3
Pusillaria		3
Infurbaria		4
Exiguaria		3
Pumilaria		3
Denticularia		4
Rectangularia		2
Debiliaria		3
Grapharia		6
Strobilaria		2
Togaria		6
Subnotaria		5
Sparsaria		8
Perfidaria		6
36. Cidaria.		
Peribolaria		8
Moeniaria		3
Sagittaria		8
Pyraparia		1
Fulvaria		10
Pupularia		2
» var.		8
Chenopodiaria		3
Marmoraria		8
Pyraliaria		3
Achatinaria		3
Externaria		15
Rubidaria		3
Berberaria		2
Derivaria		3
Propugnaria		4
» var.		10
Munitaria		4
» var.		10
Picaria		4
» var.		12
Suffumaria		4
Ribesiaria		1
Silacearia		3
Capitaria		5
Reticularia		4
Passeraria		6
Russaria		2
» var.	1 bis 30	
» Truncata		
Ruptaria		3
Montanaria		2
Minoraria		4
Aptaria		4
Luctuaria		2
» var.		5
Affinitaria		6
Turbaria		4
37. Zerene.		
Procellaria		3
Alpicolaria		15
Fluctuaria		1
» var.		3
Blandiaria		3
Rubiginaria		3
Adustaria		2
Sinuaria		5
Albicillaria		3
Marginaria		1
Ab. Pollutaria		2
Ab. Naevaria		5
Macularia		2
Grossulariaria		1
» var.		3
Ulmaria		2
Pantaria		6
Cribraria		6
Taminaria		5
Temeraria		5
38. Minoa.		
Monochroaria		6
Euphorbiaria		1
Tinctaria		5
Grisearia		4
Nivearia		4
Renitidaria		10
Exalbaria		8
Decussaria		4
v. Nubiliaria		8
Dealbaria		2
Tenebraria		20
39. Pellonia.		
Calabraria		3
Sicanaria		20
Tabidaria		6
Vibicaria		3
40. Idaea.		
Amataria		2
Imitaria		4
Flaccidaria		5
Prataria		3
Compararia		4
Consanguinaria		15
Strigaria		3
Sylvestraria		2
Remutaria		2
Commutaria		4
Subpunctaria		6
Morosaria		20
Inconspicuaria		15
Pallidaria ♀		1
Byssinata ♀		2
Praeustaria		10
Holosericearia		2
Stramentaria		10
Ossearia		1
Interjectaria		3
Asbestaria		6
Ruficostaria		10
Straminaria		4
Rufularia		3
Turbidaria		12
Circuitaria		6
Confusaria		5
Albicerearia		8
Degenerariа		4
Aversaria		1
v. Latifasciaria		4
v. Remutaria		6
Suffusaria		4
Deversaria		4
Mutataria		2
Submutaria		4
Vigilata		8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Roeselia
Togatalis — — 8
Anicipitalis — 10
Herminia
Rectalis — — 6
Tarsipennalis — 10
Tarsicristalis — 8
Lepidalis — — 15
Hypena
Resolutalis — — 15
64

Geometrae
Ennomos
Cordiaria — 6
Animaria — 8
Subcordaria — 20
Hallucinaria — 20
Geometra
Graminaria — 20
Ligia
Plusiaria — 35
Timia
Margaritha — 60.
Aspilates
Roseraria — 25
Sanguinaria — 15
var Rumantiaria — 10
Gachtaria — 3
Crocallis
Trapezaria — 20
Gnophos
Pullularia — — 20
Zelleraria — 10
Falconaria — 4
Tempestivaria — 30
Boarmia
Conversaria — 12
v. Consabrinaria — 4
Ambustaria — 12
Occitaria — — 6
352

Torula
Moeroraria — 30
Psodes
Nigraria — — 20
Fidonia
Lapidaria — 20
Spuraria — — 30
Poggearia — 20
Atromacularia — 6
v. Cancellaria — 15
Cararia — — 20
v. Belgiaria — 10
v. Penulataria — 12
Contaminaria — 15
Corythea
Pauperaria — 15
Cabera
v. Rotundaria — 6
Pusaria — — 5
Cingularia — 4
Argusaria — 10
Acidalia
Pygmaearia — 6
Lactearia — 15
Ypsipetes
Ruberaria — 10
Multistrigaria 8
Lobophora
Appendiculata — 8
Larentia
Affectaria — 20
Bistrigaria — 20
Consentaria — 15
Lignaria — — 6
Anaitis
? Columbaria — 8
354

Phaesyle
Polaria — — 12
Laetaria — 10
Paludaria — 30
Eupithecia
Coronaria — 5
Absynthiaria — 3
Umbelliferaria — 4
Trisignaria — 6
Egenaria — — 25
Argillacearia — 6
Pygmaearia — 8
Isogrammaria — 15
Togaria — — 6
Sparsaria — 8
Perfidaria — 6
Cidaria
Reticularia — 4
Passeraria — 6
Truncata — 30
Schneideraria 12
Albimacularia 10
Quadrifaria — 3
v. Hastularia — 3
Zerene
Alpicolaria — 15
Minoa
Tenebraria — 20
Idaea
Morosaria — 20
Inconspicuaria — 15
Albiceraria — 8
v. Latifasciaria — 4
Vigilata — — 8
Ab. Aniculosaria — 10
Consolidaria — 12
Confirmaria — 10
Falsaria — — 12
Troglodytaria — 10
326

(145)

13. Grapholitha
Infidana . . . . .
Messingiana . . .
Citrana . . . . .
Hohenwartiana .
Jaceana . . . . .
Secretana . . . .
Ibiceana . . . . .
Conterminana . .
Incana . . . . . .
Aspidiscana . . .
Monetulana . . .
Kollariana . . .
Modestana . . .
Discolorana . . .
Hypericana . . .
Metzneriana . . .
Absynthiana . . .
Wimmerana . . .
Hornigiana . . .
Aemulana . . . .
Lutosana . . . .
Albidulana . . .
Lacteana . . . .
Siliceana . . . .
Petrana . . . . .
Decorana . . . .
Costana . . . . .
Nimbana . . . . .
Succedana . . .
Ornatana . . . .
Juliana . . . . .
Campoliliana . .
Freyeriana . . .
Couleuruana . .
Obtusana . . . .
Penkleriana . . .
Oblitana . . . . .
Ulmariana . . . .
Minutana . . . .
Pinicolana . . . .
Padana . . . . .
Kochiana . . . .
Excoecana . . .
Augustana . . .
Mercuriana . . .
Albersana . . . .
Ribeana . . . . .
Dorsiyana . . . .
Nebritana . . . .
Tenebrosana . . .
Ustulana . . . .
Germarana . . .
Punctigostana .
Gemmiferana . .
Coecana . . . . .
Monticolana . . .
Zachana . . . . .
Gruneriana . . .
Acuminatana . .
Plumbagana . .
Rivosana . . . .
Consequana . . .
Salicetana . . .
Alpestrana . . .
Distinctana . . .
Caliginosana . .
Cinerosana . . .
Lerneana . . . .
Funebrana . . . .
Incisana . . . . .
Amygdalana . . .

Auf Verla
Macrolepidopter
Vorräthe dieser
seltene Species
oder Tausch g
Sammlungen m
100 Arten für 1B
400 „ „ 6
u. s. w. und z
schmetterlingen
Gattungen und
sollen indessen

Catalogs mitgetheilt. Sind sie mehr
wärts in d. Gebirgsgegenden gemein
sonst wie die Maerol. vielfältig ist
so auch mit den Abänderungen der Fall
Sie werden sehr viel Brauchbares darin
finden, wenn auch Ihre Sammlung

in Frankfurt

Conchilien und e
n, meine Adresse
nd darf ich daher
lichst sämmtliche
ngern für einen sch

	♂	♀
Illunaria		2
" minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
" var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
[illegible]		[illegible]
Populinaria		2
" var.		5
Viridaria		3
Perrinaria		3
[illegible]		[illegible]
Putataria		2
Acruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Roscaria		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		40
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Strigillaria		4
Inspersaria		5
Straria		4
Undataria		10
Venaccaria		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Straria		4
Aspertaria		2
Arctaria		3
Alaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Umbaria		1
" var.		3
Asuraria		2
Amataria		1
Ahataria		3
Crocollis.		
[illegible]		12
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Mocrorariа	30	
Chaerophyllaria	3	
18. Psodos.		
Nigraria	20	
Cupressaria	8	
Sabinaria	4	
Juniperaria	2	
Variaria	1	
v. Vitiosaria	3	
v. Obeliscaria	4	
Firmaria	6	
Pauperaria	15	
26. Cabera.		
Pusaria	1	
v. Confinaria	3	
v. Rotundaria	6	
Exanthemaria	1	
Puraria	5	
Nemoraria	5	
Ononaria	8	
33. Anaitis.		
Annexaria	20	
Cassiaria	6	
Plagiaria	2	
Columbaria	8	
Coassaria	15	
Sororiaria	6	
34. Phaesyle.		
Cervinaria	5	
Polaria	12	
Psittaccaria	1	
Coraciaria	12	
Lactaria	10	
Rollariaria	8	
Turbaria	6	
Munitaria	4	
" var.	10	
Picaria	4	
" var.	12	
Suffumaria	4	
Ribesiaria	1	
Silaccaria	3	
Capitaria	5	
Reticularia	4	
Passeraria	6	
Russaria	2	
" var.	1 bis 30	
" Truncata		
Ruptaria	3	
Montanaria	2	
Minoraria	2	
Aptaria	4	
Asbestaria	6	
Ruficostaria	10	
Straminaria	4	
Rufularia	3	
Turbidaria	12	
Circuitaria	6	
Confusaria	5	
Albiceraria	8	
Degeneraria	4	
Aversaria	1	
v. Latifasciaria	4	
v. Remutaria	6	
Suffusaria	4	
Deversaria	4	
Mutataria	2	
Submutaria	4	
Vigilata	8	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. d. 16ten Januar 1861

Hamburg d. 14ten Feb. 1860. 2 Tlle gr. Fidel.
Fuscula togatalis à 1 gr. Fuscula rectalis (22 gr.)
– in seiner Bestellung. Obenstehende Fidel zurück.
Rectalis war auf Tl 15 gr. angesetzt. Meinten
Sie da, das wäre zu wenig? Ich weiß es nicht zu beurtheilen.
Da aber meine Vorräthe
sehr gering sind
so ersuche
ergebenst
um gefällige Zusendung
der Fidel
sobald als möglich.

Hochgeschätzter Herr

Hamburg d. 10 febr. 1860

(146.)

Auf Ihr Geschätzes vom 7ten d. M. bin ich
Ihnen noch diejenige von den gewünschten
Lepidopt. zu senden, welche noch davon in
hinreichender Ihrer Bestellung vorhanden
war. Von Rect. togatalis Fidel, die Ihnen
gestern, 2 alte à 22 Sgr. zugesandt, zum Durch-
schnittspreis von 8 Sgr. Rectalis ist
selten besser zu bekommen, sind die jetzigen
ein Theil sehr rar ist: Sie kennen
auf dem Ural, und der Umgegend von Polik
sind noch manche alte Kindermann Seltenheiten.
Die diesen Sammlern sind auch die beiden alten
togatalis, wovon sie in jetziger Saison, kaum
in mit guten Gewissen nicht sagen. Ich
habe sie seiner Zeit Ihnen bezahlt, müssen
auch die übrigen Species sind, wie sie wissen
sehr selten oder gar nicht zu erhalten. Die
Preise sind den beiden angemessen.
Es ist mir bekannt, daß sie nur Microlep.
sammeln, ich ersuche Sie daher mir Ihre
Wünsche von Ausgabe des betreffenden
Catalogs mitzutheilen, damit sie nicht
wieder in d. Einbandsorten gerathen.
Ebenso wie die Maaßl. vielfältig ist
es auch mit den Kleinigkeiten der Fall
die wenden sehr viele Abnehmer haben
hier finden, wenn auch Ihre Sammlung

...ENISS ... (Apr...
...en — Mic...
...URT AM...
...Hamburg).
— Andere Geldsorte...
...avec 40 p. C. de rabai...
...un grand nombre d'exe...
...ésire leur patrie pourr...
...ovisions ont été notable...
— Les envois se font...
...s d'emballage à suppo...
...antage.

...gana	2	Venust...
...iana	4	Resina
...ilana	6	Turion
...a	2	Puden...
...na	10	Duplar...
...a	2	Cupres...
...a	½	Bouoli...
...a	2	Hercyn...
...ana	5	Comit...
...ndana	20	Proxim...
...oliana	12	Splend...
...na	1	Pygmi...
...na	1	Fimbr...
...a	5	Abieg...
...iana	5	Sciura...
...na	12	Strobi...
...ana	30	Vaccii...
...	½	Nigric...
...rsana	2	Nanat...
...	2	Rotun...
...	6	Vigell...
...ana	½	Pretic...
var.	2	
...	12	6. S...
...vana	60	Zinck...
...ana	4	Schef...
...a	2	Porpl...
...ana	10	Sudet...
...a	3	Metal...
...na	½	Irrige...
...a	½	Glaci...
...	5	Metal...
...diana	2	Bifas...
...	4	Sider...
...iana	10	Texta...
...rana	12	Gigar...
...a	2	Umbr...
...a	3	Urtic...
...iana	2	Lacu...
...a	4	Rure...
...iana	12	Luca...
...	2	Turf...
...na	3	Obso...
...na	½	Conc...
...a	4	Mica...
...	8	Oliva...

in Frankfurt...
Conchilien und e...
...onen willkommen...
...n, meine Adresse...
...nd darf ich dahi...
...lichst sämmtliche...
...ägern für ento... sch...

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Punecticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porrinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Roscaria	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Dispersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Ptesiaria	6	
Ltaria	8	
Straria	4	
Spertaria	2	
Arctaria	3	
Llaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Umbaria	1	
" var.	3	
Isuraria	2	
Inataria	1	
Htaria	3	
Crocollis.		
Ria	12	

	♂	♀
Pullaria		
Glaucin		
Falconar		
Mucidar		
v. Vari		
Supinar		
Tempes		
Puncta		
v. Betu		
Andere		
11. E		
Argent		
Peletie		
12. E		
Cinctar		
Consou		
Crepus		
Selenar		
Robora		
"		
Consor		
"		
Abietar		
Repanc		
"		
Ab. Ex		
Conver		
Lurida		
Umbra		
Rhomb		
v. Con		
Perver		
Correp		
Secunc		
Extersa		
Sociari		
Ambus		
Occita		
Serrul		
Tænio		
Lichen		
Glabra		
Viduar		
Carbor		
13. M		
Cinera		
Cortic		
14.		
P		
Petrifi		
Nycthe		
Vitalb		
Livida		
15.		
d		
Betula		
Prodr		
Hirtari		
v. Con		
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Mocroraria	30	
Chaerophyllaria		
18. Psodos.		
Nigraria	20	

C
S
J
V
v

jein der Preis ist. Wenn Sie so
gegen meinen Catalog das Mehrfache verl
anfrieden wie diesen mitheilten, so wollte
Sie die erste Anfrage haben, sintemal Sie
mir dann dabei, wie wir es von jeher
gewohnt. Was der Klimesch Franz ist, so
aber nicht immer möglich der Vaterlands
und Gewissheit beizufügen, sie kommen
so auch gewiss besser an.

Ihren Wünschen bitte entgegen, bitte
noch um Zusendung des Betrages nebst
der Note mit Mk 2.-21. unterzeichnet

Hochachtungsvoll
ergebenst Knabb
d. Zeitg. Kirchner Allee

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. d. 16ten Januar 861

Nota:

4	Rink Roeselia tegulalis	♀	Sgr. 1	2
1	- Herminia crotalis, Türk in litt.		-	6
1	- tarsicristalis		-	8
1	- lepidalis Graec. Rudrow		-	15
1	- Hypaena rostralis Cypern		-	20
			Thlr. 2	21.

Ofert Knobloch

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Puncticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla
Macrolepidopter
Vorräthe dieser
seltene Species
oder Tausch g
Sammlungen m
100 Arten für 1
400 „ „ 6
u. s. w. und z
schmetterlingen
Gattungen und
sollen indessen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria		2
» minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
» var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
Aestivaria		2
Bupleuraria		2
» var.		5
Viridaria		3
Porcinaria		3
Cloraria		8
Putataria		2
Aeruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Rosearia		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		10
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Strigillaria		4
Inspersaria		5
Straria		4
Undataria		10
Venacearia		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Straria		4
Aspertaria		2
Arctaria		3
Ilaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Umbaria		1
» var.		3
Assuraria		2
Innataria		1
Ahtaria		3
9. Crocollis.		
[illegible]		12

	♂	♀
Pullaria		
Glaucia		
Falconaria		
Mucidaria		
v. Varia		
Supina		
Tempe		
Puncta		
v. Betu		
Andere		
11. I		
Argent		
Peletie		
12. I		
Cinctaria		
Consou		
Crepus		
Selenaria		
Robora		
»		
Consor		
»		
Abieta		
Repan		
»		
Ab. E		
Conver		
Lurida		
Umbra		
Rhomb		
v. Cou		
Perver		
Correp		
Secune		
Exters		
Sociar		
Ambus		
Occita		
Serrul		
Taenic		
Liche		
Glabra		
Vidua		
Carbo		
13. M		
Cinera		
Cortic		
14.		
P		
Petrifi		
Nycth		
Vitalb		
Livida		
15.		
d		
Betula		
Prodr		
Hirtar		
v. Cou		
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria		2
Alpinaria		6
Hispidaria		6
Pomonaria		3
Zonaria		4
Pravaria		12
17. Torula.		
Equestraria		2
Moeroraria		30
Chaerophyllaria		3
18. Psodos.		
Nigraria		20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. d. 16 Januar 861

(147)

Hochgeehrter Herr

Ich finde kaum in Worte zu fassen, wie sehr mich die Preise der angebotenen Microlepidopteren mit Freuden über dieselben möglichst Verabredungen treffen lassen, weil mir sämmtliche Correspondenz zu kostspielig werden müssen.

Es sind so ziemlich die seltensten Thiere, die Sie anzubieten haben, deshalb ist es mir ganz unmöglich, Ihr Anerbieten, diese Species à 20 Stück à 2½ Sgr. einzugehen, denn wenn ich diese Arten nicht auf Jeden Fall, die andern nehme mir Kein Mensch ab, was Sie etwa gut, vielleicht besser bezahlen können, als ich. Lassen Sie 10 Stück à 2½ Sgr. gelten, so werden Sie finden, daß unter jenen Species nicht 10 Stück vorräthig Angebot zum Kauf kommen, vielweniger in Tausch. Andrerseits contrahirt sich die Arbeit dadurch, daß die meisten Arten nur in 1 à 2 Exemplaren vorhanden sind, während ich bei 60 Thieren auf Exemplare spitzen auf 8 Exemplare meiner Sammlung Gelt & Alles Angebotene passen, was mir in dieser Zahl fehlte.

Sie mit Ihrer bekannten Liberalität gegen die vorerwähnte Kleinigkeit, die Sie Ihnen gefälligen Dienste

...HNISS ...en — Mic...

...URT AM ...amburg).

— Andere Geldsorte

...avec 40 p. C. de rabai... ...n grand nombre d'exe... ...ésire leur patrie pourr... ...visions ont été notable... — Les envois se font... ...s d'emballage à suppo... ...antage.

...gana	2	Venus
...iana	4	Resina
...ilana	6	Turion
...a	2	Pudea
...na	10	Dupla
...na	2	Cupre
...a	½	Bouoli
...a	2	Herey
...una	5	Comit
...ndana	20	Proxi
...oliana	12	Splen
...na	1	Pygm
...una	1	Fimbr
...a	5	Abieg
...iana	5	Sciura
...na	12	Strobi
...ana	30	Vacci
...a	½	Nigric
...rsana	2	Nanar
...a	2	Rotun
...a	6	Vigel
...ana	½	Pretic
var.	2	
...a	12	6. S
...evana	60	Zinck
...ana	4	Schef
...na	2	Porp
...ana	10	Sudet
...na	3	Metal
...na	½	Irrigu
...a	½	Glaci
...a	5	Metal
...ediana	2	Bifas
...a	4	Sider
...iana	10	Texts
...orana	12	Gigar
...na	2	Umbr
...a	3	Urtic
...riana	2	Lacu
...na	4	Rure
...liana	12	Luca
...a	2	Turf
...na	3	Obso
...ana	½	Conc
...na	4	Mica
...a	8	Oliva

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Puncticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla... *Macrolepidopter...* Vorräthe dieser ... seltene Species ... oder Tausch g... Sammlungen m... **100 Arten für 1**... **400 „ „ 6**... u. s. w. und z... schmetterlingen ... Gattungen und ... sollen indessen...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
„ minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
„ var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
„ var.	5	
Viridaria	3	
Porrinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Roscaria	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Adspersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Testaria	6	
Ltaria	8	
traria	4	
spertaria	2	
rectaria	3	
laria	10	
Asperaria	15	
eolaria	2	
ambaria	1	
„ var.	3	
suraria	2	
malaria	1	
ltaria	3	
Crocollis.		
	12	

	♂	♀
Pullaria		
Glaucir		
Falconar		
Mucidar		
v. Vari		
Supinar		
Tempes		
Punctu		
v. Betu		
Andere		
11. F		
Argent		
Peletie		
12. B		
Cinctar		
Consor		
Crepus		
Selenar		
Robora		
„		
Consori		
„		
Abietar		
Repand		
„		
Ab. Ex		
Conver		
Luridar		
Umbra		
Rhomb		
v. Con		
Perver		
Correp		
Secund		
Extersa		
Sociari		
Ambus		
Occitar		
Serrul		
Taenio		
Lichen		
Glabra		
Viduar		
Carbor		
13. M		
Cinera		
Cortica		
14.		
p		
Petrific		
Nycthe		
Vitalba		
Lividar		
15.		
d		
Betula		
Prodro		
Hirtari		
v. Con		
Fiduciaria	13	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torul		
Equestraria	2	
Mocrorari	30	
Chaerophyllaria	3	
18. P		
Nigrari	20	

Der Special ist, wegen ich Ihnen dieselben einzel
lasse. Nehmen Sie von jeder Art ein oder
mehre Exemplare will ich für 2½ Sgl. pl. Preuss.
— also ohne Rabatt — portofrei, bemerke aber, dass
nur in letzterem Falle genaue Verlagement eintritt
Es soll mich freuen, wenn Sie mir ersten
oder den ganzen Satz nehmen, denn ich bin über
zeugt, dass trotz Ihrer grossen Sammlung Ihnen
das Meiste fehlen wird.
Ihren Ihr Befehl, oder Angabe ich Ihnen zum
Special verlassen soll bitte ich recht bald mir
gefl. zu verlangen in Erfüllung zu bringen
Ergebenster
Jerd Krobbe

Byralidae Frei. Br. v. Zl. Raupe angezeigt. (148.
Herm. Tentaculalis Hb. 216. a. Bifasciana Hb.
Cop. Tallenalis Hb. 222. Gigantana HS
Montralis Hb. 247 Liedemannianaz
Marginalis HR. 250 Cinereolanna HR.

...EHNISS
...eren — Mic
...KFURT AM
...r in Hamburg).
...ranc. — Andere Geldsorte
...fixes avec 40 p. C. de rabai
...s par un grand nombre d'exe
...on le désire leur patrie pourr
...Les provisions ont été notable
...anchir. — Les envois se font
...de frais d'emballage à suppo
...ou davantage.

Gerningana	2	Venust	
Steineriana	4	Resina	
Consimilana	6	Turion	
Cinctana	2	Puden	
Spectrana	10	Duplar	
Gnomana	2	Cupres	
Strigana	½	Bouoli	
Grotiana	2	Hercyr	
Obliterana	5	Comit	
Rubicundana	20	Proxi	
Betulifoliana	12	Splen	
Ochreana	1	Pygm	
Diversana	1	Fimbr	
Maurana	5	Abieg	
v. Viduana	5	Sciura	
Murinana	12	Strobi	
Chrysitana	30	Vacci	
Hamana	½	Nigric	
v. Diversana	2	Nanar	
Zœgana	2	Rotun	
Fulvana	6	Vigel	
Ministrana	½	Pretic	
„ var.	2		
Signana	12	6. S	
Grandævana	60	Zinck	
Dohrniana	4	Schef	
Rosetana	2	Porpl	
Rosaceana	10	Sudet	
Arbutana	3	Metal	
Rusticana	½	Irrigu	
Viridana	½	Glaci	
Palleana	5	Metal	
Intermediana	2	Bifas	
Flavana	4	Sider	
Albociliana	10	Texta	
Unicolorana	12	Gigar	
Lecheana	2	Umbr	
Klugiana	3	Urtic	
Rolandriana	2	Lacu	
Pilleriana	4	Rures	
Dumeriliana	12	Luca	
Sylvana	2	Turf	
Artificana	3	Obso	
Tesserana	½	Conc	
Decimana	4	Mica	
Rutilana	8	Oliva	

13. Grapholitha	
Infidana	
Messingiana	
Citrana	
Hohenwartiana	
Jaceana	
Secretana	
Ibiceana	
Conterminana	
Incana	
Aspidiscana	
Monetulana	
Kollariana	
Modestana	
Discolorana	
Hypericana	
Metzneriana	
Absynthiana	
Wimmerana	
Hornigiana	
Aemulana	
Lutosana	
Albidulana	
Lacteana	
Siliceana	
Petrana	
Decorana	
Costana	
Nimbana	
Succedana	
Ornatana	
Juliana	
Campoliliana	
Freyeriana	
Couleuruana	
Obtusana	
Penkleriana	
Oblitana	
Ulmariana	
Minutana	
Pinicolana	
Padana	
Kochiana	
Excoecana	
Augustana	
Mercuriana	
Albersana	
Rhediana	
Dormyana	
Nebritana	
Tenebrosana	
Roseticolana	
Germarana	
Puncticostana	
Gemmiferana	
Coecana	
Monticolana	
Zachana	
Gruneriana	
Acuminatana	
Plumbagana	
Rivosana	
Consequana	
Salicetana	
Alpestrana	
Distinctana	
Caliginosana	
Cinerosana	
Lerneana	
Funebrana	
Incisana	
Amygdalana	

in Frankfurt am M...
...I...
...Conchilien und europ. Coleopteren
...ionen willkommen und von Nutzen
...n, meine Adresse ihren Freunden
...nd darf ich daher bitten Herren
...lichst sämmtliche Sendungen per-
...ngern für einen sehr massigen Preis
Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser
seltene Species
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen
Gattungen und
sollen indessen

M. M. les correspondants de voulo... communiquer mon adresse au...
être utile...
personne...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Cratacgaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porcinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Roscaria	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Dispersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Testaria	6	
Altaria	8	
Straria	4	
Aspertaria	2	
Arctaria	3	
Alaria	10	
Asperaria	15	
Seolaria	2	
Ambaria	1	
" var.	3	
Asuraria	2	
Amataria	1	
Ataria	3	
9. Crocallis.		
[illegible]	12	

Pullaria			
Glaucin			
Falconar			
Mucidar			
v. Vari			
Supinar			
Tempes			
Punctul			
v. Betu			
Anderec			
11. E			
Argent			
Peletie			
12. B			
Cinctar			
Conson			
Crepus			
Selenar			
Robora			
"			
Consort			
"			
Abietar			
Repand			
"			
Ab. Ex			
Conver			
Luridar			
Umbra			
Rhomb			
v. Con			
Perver			
Correp			
Secunc			
Extersa			
Sociari			
Ambus			
Occita			
Serrul			
Taenio			
Lichen			
Glabra			
Viduar			
Carbor			
13. M			
Cinera			
Cortic			
14.			
p			
Petrifi			
Nycthe			
Vitalb			
Livida			
15.			
d			
Betula			
Prodr			
Hirtar			
v. Con			
Fiduciaria		15	
16. Nyssia.			
Pilosaria		2	
Alpinaria		6	
Hispidaria		6	
Pomonaria		3	
Zonaria		4	
Pravaria		12	
17. Torula.			
Equestraria		2	
Moeroraria		30	
Chaerophyllaria		3	
18. Psodos.			
Nigraria		20	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria		2
" minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
" var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
Aestivaria		2
Bupleuraria		2
" var.		5
Viridaria		3
Porcinaria		3
Cloraria		8
Putataria		2
Aeruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Roscaria		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		40
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Strigillaria		4
Inspersaria		5
Straria		4
Undataria		10
Venaccaria		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Straria		4
Aspertaria		2
Arctaria		3
Alaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Umbaria		1
" var.		3
Asuraria		2
Anataria		1
Altaria		3
Crocollis.		
Sie		12

	♂	♀
Pullaria		
Glaucia		
Falconar		
Mucidar		
v. Vari		
Supina		
Tempe		
Puncto		
v. Betu		
Andere		
11. I		
Argent		
Peletie		
12. I		
Cinctar		
Conson		
Crepus		
Selena		
Robora		
"		
Consor		
"		
Abieta		
Repan		
"		
Ab. E		
Conver		
Lurida		
Umbra		
Rhomb		
v. Cou		
Perver		
Correp		
Secun		
Exters		
Sociar		
Ambu		
Occita		
Serrul		
Tacnio		
Liche		
Glabra		
Vidua		
Carbo		
13. M		
Cinera		
Cortic		
14.		
p		
Petrifi		
Nycth		
Vitalb		
Livida		
15.		
d		
Betul		
Prodr		
Hirtar		
v. Cor		
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Moeroraria	30	
Chaerophyllaria	3	
18. Psodos.		
Nigraria	20	

544 Lemana ♀ 2 35
~~583 Logiana Hb~~
~~586 Cristana Hb~~
648 Suavana HS 4 6
655 Arabescana Ld 1 60
~~658 Hartigiana ♀ 6 15~~
683 Pupperana Hbn ♀ 4
590 Autumnana Hb 2 8
686 Ambiguana Fr 6
~~694 Rhodophaena Hdt 2 20~~
701 Pumilana Hbn 4 12
709 Contractana ♀ 1 30
~~695 b Cobetteriana Mn 30~~

Gambas

10. Cinerea Kbr 4 8
38 Decorellus ♀ K 1 25
46 Incertellus ♀ K 1 30
47 Lanceolellus Fr 3 30
68 Pediolellus ♀ 2 50
~~72 Acutangulellus K 3 45~~
93 Argyreus Hw 4 5
104 Funiculellus Hdt 2 45
107 Inceptalis ♀ 1 20
112 Decrepitella ♀ K 1 25
116 Laetella ♀ 4 20-30
~~142 Palpella Hb 1 20~~
~~149 Venosa ♀ 2 45~~
~~150 Limbella Hw 2 45~~
155 Alsterella ♀ 1 50
162 Vapidella Mn 2 40
166 b Petrella HS 2 40
168 Flagella ♀ 1 20
~~199 b Rubricatella Mn 4 25~~
216 b Alfacella Mn 2 30
219 Rhodocrella HS 4 20
222 Remotella Mn 2 70
189 Argyrogramma ♀ 4 35

1145

Tinea

39 Rhodimitella ♀ 1
59 Lucidella Hdlg 4
72 Relicinella FR 2
83 Infimella Hyd 2
107 Ignicomella FR 2
~~148 b Chrysocephalla Hdt 4~~
159 b Rossiellus ♀ 4
160 b Clathrellus Mn 1
174 Lapicidella ♀ 2
184 Albicinctella Hdlg 2
190 Violellus J. V 2
200 Barbatellus ♀ 2
200 b Chalcochrysellus Mn 4
200 c. n. sp. 2
219 Hufnageliella ♀ 2
226 Schmalzella Zell 2
273 Deplanellus Hb. 2
286 Imparellus FR. 1
288 Obsolutellus Mn 4
305 Marginella Hb. 2
306 a Rentella Mn 2
306 b Ericella ♀ 5
335 Fuscifrontella H. 1
337 Albilabris ♀ 1

135

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

338. Augustella Hb. 4 30
372 Psychella Ti. 4 20
377 Albicentrella Mn 2 40
381.c. Senescentella HS. 4 30
396. Bifariella Hb. 2 20
399 Flaviventrella Mn. 3 25
407 Fulviguttella FR 4 20
411 Rosciolella Z 2 25
412 ~~Trecongruella H.~~
412.b. Permixtella Z 4 25
415 Kindermanniella Mn 3 45
418 Chrysopyga Z 4 20
474 Carduella Hb. 4 4
479 Cinctonella Lng. 1 45
435.b. Lutriosella Mn. 4 40
494 Pulcherimella H. 4 20
~~543 Diaphanella Lng.~~
550 Atrella Mn. 1 35
561 Pisticella Hyo. 6 20
520.b. Egenella HS 3 45
520.c. Flavissimella Mn 2 60
564.b. Conspurcatella HS. 31 50
584 Leviatopunctella Koll. 2 50
~~Terebellicella~~ 1 60
627.b. Terebynthiella Mn. 3 75
631 Pruniosella Lig 2 50
635 Cythisella Ti 2 50
667 Inquinatella Z 2 30
673 Segetella Z 1 45
675 Lutilabrella Mn 2 60
676 Auripalpella Es. 1 60
677 Lutulentella Z 4 25
697 Reinigerpandella Koll 2 45

724.b. Aprilella Mn. 4 30
724.c. Selaginella Mn. 2 45
732.b. Fumosiliella Mn 1 60
745 Zonella Zett 4 35
766. Semifusca Haw 2 25
767 Semipurpurella H. 4 20
788 Cestella Z 4 20
789 Praecotella Z 4 30
803. Hieronella Z 2 35
824 Caelebipennella Ti. 4 40
776 Parenthesella Hbn 2 50
830. Astragalella FR. 2 50
851 Virgatella Z. 1 80
865 Fretella Z 4 40
867 Arcolatella Z 3 45
850.b. Serratulella Mn 6 15
882.b. Strypidis Mn 4 40
887. Versurella Z 4 25
890 Micantella Mn. 1 60
892 Gnaphalii Z 4 15
917 Nubilipennella Z 2 25
876.c. Laticostella Z 4 25
928.a. Braccatella Mn 2 45
937. Rufipennella Hb. 4 20
939. Punctella L. 1 30
940 Roscipennella Hb. 4 30
957 Scalariella Z (964) 2 45
973. Caelatella Z 1 50
~~997 Gibbiferella Z~~
~~1018 Fuliginella Hyo~~
1047 Truncatella Z 4 20
1070 Consistella Z 4 30
1101 Subsitidella FR 1 25
1130 Reliquella Z 4 20
1133 Menthinella Mn 3 35
11556. Notella HS 4 30

1599

1060

...ERGEBNISS

...eren — Mic

...KFURT AM

...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte

fixes avec 40 p. C. de rabai
s par un grand nombre d'exe
on le désire leur patrie pourr
Les provisions ont été notable
anchir. — Les envois se font
de frais d'emballage à suppo
ou davantage.

Gerningana	2	Venust
Steineriana	4	Resina
Consimilana	6	Turion
Cinctana	2	Pudea
Spectrana	10	Duplar
Gnomana	2	Cupres
Strigana	½	Bouoli
Grotiana	2	Hercyr
Obliterana	5	Comit
Rubicundana	20	Proxi
Betulifoliana	12	Splen
Ochreana	1	Pygm
Diversana	1	Fimbr
Maurana	5	Abieg
v. Viduana	5	Sciura
Murinana	12	Strobi
Chrysitana	30	Vacci
Hamana	½	Nigric
v. Diversana	2	Nanar
Zœgana	2	Rotun
Fulvana	6	Vigell
Ministrana	½	Pretic
„ var.	2	
Signana	12	6. S
Grandævana	60	Zinck
Dohrniana	4	Scheff
Rosetana	2	Porpl
Rosaceana	10	Sudet
Arbutana	3	Metal
Rusticana	½	Irrigu
Viridana	½	Glaci
Palleana	5	Metal
Intermediana	2	Bifas
Flavana	4	Sider
Albociliana	10	Texta
Unicolorana	12	Gigar
Lecheana	2	Umbr
Klugiana	3	Urtic
Rolandriana	2	Lacu
Pilleriana	4	Rures
Dumeriliana	12	Luca
Sylvana	2	Turf
Artificana	3	Obso
Tesserana	½	Conc
Decimana	4	Mica
Rutilana	8	Oliva

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Punctiostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla
Macrolepidopter
Vorräthe dieser
seltene Species
oder Tausch g
Sammlungen m
100 Arten für 1
400 „ „ 6
u. s. w. und z
schmetterlingen
Gattungen und
sollen indessen

in Frankfurt am M

Conchilien und *europ. Coleopteren*
...nen willkommen und von Nutzen
...n, meine Adresse ihren Freunden
...nd darf ich daher meinen Herren
...lichst sämmtliche Gattungen ver-
...ngern für einen sehr mässigen Preis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria		2
„ minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
„ var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
Aestivaria		2
Bupleuraria		2
„ var.		5
Viridaria		3
Porcinaria		3
Cloraria		8
Putataria		2
Aeruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Rosearia		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		40
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Strigillaria		4
Inspersaria		5
Straria		4
Undataria		10
Venaccaria		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Straria		4
Aspertaria		2
Erectaria		3
Silaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Cambaria		1
„ var.		3
Usuraria		2
Amataria		1
Ahtaria		3
9. Crocollis.		
[illegible]		12

Pullari	
Glauci	
Falconar	
Mucida	
v. Vari	
Supina	
Tempe	
Puncte	
v. Bete	
Andere	
11.	
Argen	
Peletic	
12.	
Cinctar	
Consor	
Crepus	
Selena	
Robor	
„	
Consor	
„	
Abieta	
Repan	
„	
Ab. E	
Conver	
Lurida	
Umbra	
Rhomb	
v. Cor	
Perver	
Correp	
Secun	
Exters	
Sociar	
Ambu	
Occita	
Serrul	
Taenic	
Liche	
Glabr	
Vidua	
Carbo	
13.	
Cinera	
Cortic	
14.	
Petrifi	
Nycth	
Vitalb	
Livida	
15.	
Betul	
Prodr	
Hirtar	
v. Co	
Fiduciaria	15
16. Nyssia.	
Pilosaria	2
Alpinaria	6
Hispidaria	6
Pomonaria	3
Zonaria	4
Pravaria	12
17. Torula.	
Equestraria	2
Moeroraria	30
Chaerophyllaria	3
18. Psodos.	
Nigraria	20

Heroplus

1. Paralia ♀ 1
2 Capnodactylus Hb. typ 2
29 Trichodactylus Hb 2
46. Canescens Hoffm. 7
74 Paludum ♀ 1
81 Dodecadactyla Hb. 4
Cuthetila (Hübn.) 6
Heterodactyla
59. b. Poggi Mn 4

6 11

4796/36 187 Hbl. 24 gr

686
648
145
354
599
160
4794/6c 5s 79/51x

154.

Jul. 61. Zinc 2 Hyalid. — Ankf. 9. 25 July 186

152.

3 Umbralis ex Italia 15

Herminia Nemoralis — 30 Schweiz

Scopula Murinalis — 15

Chorodis Micalis — — 15 Hamburg.

10

Scopula Kollariealis Mn — 30

— Murinalis ♀ — 15

— Fuldalis Hrtz — 30

149.

Cochylis Asabercana — 60

— Rhodophana — 25

— Collabrana — 30 ?

Eromene Vinculellus — 30

— Funiculellus — 30

Anerastia Venosa — 30

Hypochalcia Pulliginella — 30

...PHNISS ...eren — Mic...

...KFURT AM ...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte...

...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppo...
...ou davantage.

Gerningana	2	Venus
Steineriana	4	Resina
Consimilana	6	Turion
Cinctana	2	Puden
Spectrana	10	Dupla
Gnomana	2	Cupre
Strigana	½	Bouoli
Grotiana	2	Hercy
Obliterana	5	Comit
Rubicundana	20	Proxi
Betulifoliana	12	Splen
Ochreana	1	Pygm
Diversana	1	Fimbr
Maurana	5	Abieg
v. Viduana	5	Sciur
Murinana	12	Strob
Chrysitana	30	Vacci
Hamana	½	Nigri
v. Diversana	2	Nana
Zœgana	2	Rotu
Fulvana	6	Vigel
Ministrana	½	Pretic
„ var.	2	
Signana	12	6. S
Grandævana	60	Zinck
Dohrniana	4	Schef
Rosetana	2	Porp
Rosaceana	10	Sudet
Arbutana	3	Metal
Rusticana	½	Irrig
Viridana	½	Glaci
Palleana	5	Metal
Intermediana	2	Bifas
Flavana	4	Sider
Albociliana	10	Texta
Unicolorana	12	Gigar
Lecheana	2	Umbr
Klugiana	3	Urtic
Rolandriana	2	Lacu
Pilleriana	4	Rures
Dumeriliana	12	Luca
Sylvana	2	Turf
Artificana	3	Obso
Tesserana	½	Conc
Decimana	4	Mica
Rutilana	8	Oliva

13. Grapholitha	
Infidana	
Messingiana	
Citrana	
Hohenwartiana	
Jaceana	
Secretana	
Ibiceana	
Conterminana	
Incana	
Aspidiscana	
Monetulana	
Kollariana	
Modestana	
Discolorana	
Hypericana	
Metzneriana	
Absynthiana	
Wimmerana	
Hornigiana	
Aemulana	
Lutosana	
Albidulana	
Lacteana	
Siliceana	
Petrana	
Decorana	
Costana	
Nimbana	
Succedana	
Ornatana	
Juliana	
Campoliliana	
Freyeriana	
Couleuruana	
Obtusana	
Penkleriana	
Oblitana	
Ulmariana	
Minutana	
Pinicolana	
Padana	
Kochiana	
Excoecana	
Augustana	
Mercuriana	
Albersana	
Rhediana	
Dormyana	
Nebritana	
Tenebrosana	
Roseticolana	
Germarana	
Puncticostana	
Gemmiferana	
Coecana	
Monticolana	
Zachana	
Gruneriana	
Acuminatana	
Plumbagana	
Rivosana	
Consequana	
Salicetana	
Alpestrana	
Distinctana	
Caliginosana	
Cinerosana	
Lerneana	
Funebrana	
Incisana	
Amygdalana	

in Frankfurt am M...

...Conchilien und europ. Coleopteren...

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1 ...
400 „ „ 6 ...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria		2
" minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
" var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
Aestivaria		2
Bupleuraria		2
" var.		5
Viridaria		3
Porcinaria		3
Cloraria		8
Putataria		2
Aeruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Roscaria		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		40
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Strigillaria		4
Inspersaria		5
Straria		4
Undataria		10
Venaccaria		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Straria		4
Aspertaria		2
Arctaria		3
Alaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Sambaria		1
" var.		3
Asuraria		2
Amataria		1
Altaria		3
9. Crocollis.		
[illegible]		12

Pullari	
Glauci	
Falconar	
Mucida	
v. Vari	
Supina	
Tempe	
Puncte	
v. Bet	
Andere	
11.	
Argen	
Peletic	
12.	
Cinctar	
Consor	
Crepus	
Selena	
Robor	
"	
Consor	
"	
Abieta	
Repan	
"	
Ab. E	
Conver	
Lurida	
Umbr	
Rhomb	
v. Cor	
Perver	
Correp	
Secun	
Exters	
Sociar	
Ambu	
Occita	
Serrul	
Taeni	
Liche	
Glabr	
Vidua	
Carbo	
13.	
Cinera	
Cortic	
14.	
Petrif	
Nycth	
Vitalb	
Livida	
15.	
Betul	
Prodr	
Hirta	
v. Co	
Fiduciaria	15
16. Nyssia.	
Pilosaria	2
Alpinaria	6
Hispidaria	6
Pomonaria	3
Zonaria	4
Pravaria	12
17. Torula.	
Equestraria	2
Mocroraria	30
Chaerophyllaria	3
18. Psodos.	
Nigraria	20

Pterophor

1. Pterodactylus ♀ 1
8. Capnodactylus Kr. ♂ 2
29. Trichodactylus Hb. 2
46. Canescens Hoffm. 1
74. Paludum ♀ 1
81. Dodecadactyla Hb. 4
— Tetradactyla (Haw.) 6
— Pterodactylus 2
159. b. Poggei Mn. 4

(154.)

(152.)

(153.)

(151.)

(150.)

Scopula Kollariealis Hb. — 30
—— Murinalis Fr. — 15
Botys Infidalis Hb. — 30
—— Argillacealis — 15
Tortrix Betulifoliana — 12
—— maurana — 5
—— v. Viduana — 5
—— sylvana a. 2 — 4
Argyroploca Adamantana — 30
Sciaphila Segetana — 25
—— Hastana Hb. — 16
Paedisca Pretzoburgiana — 4
Turbidana — a. 2 — 4
Grapholita infidana — 2
—— Messingana — 6
Cochylis Rhodophana — 25
Anarsia Venosa — 30
Mysolois Flavociliella — 8
Hypochalcia Rubiginella — 30

296

118

178 | 30

5 Mbr 28

10x

10 | 23

...HNISS ...eren — Mic...

...KFURT AM ...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte...

...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppo...
...ou davantage.

Gerningana	2	Venust...
Steineriana	4	Resina...
Consimilana	6	Turion...
Cinctana	2	Puden...
Spectrana	10	Duplar...
Gnomana	2	Cupres...
Strigana	½	Bouoli...
Grotiana	2	Herey...
Obliterana	5	Comit...
Rubicundana	20	Proxi...
Betulifoliana	12	Splen...
Ochreana	1	Pygm...
Diversana	1	Fimbr...
Maurana	5	Abieg...
v. Viduana	5	Sciura...
Murinana	12	Strobi...
Chrysitana	30	Vacci...
Hamana	½	Nigric...
v. Diversana	2	Nanar...
Zœgana	2	Rotun...
Fulvana	6	Vigel...
Ministrana	½	Pretic...
„ var.	2	
Signana	12	6. S...
Grandævana	60	Zinck...
Dohrniana	4	Schef...
Rosetana	2	Porp...
Rosaceana	10	Sudet...
Arbutana	3	Metal...
Rusticana	½	Irrigu...
Viridana	½	Glaci...
Palleana	5	Metal...
Intermediana	2	Bifas...
Flavana	4	Sider...
Albociliana	10	Texta...
Unicolorana	12	Gigar...
Lecheana	2	Umbr...
Klugiana	3	Urtic...
Rolandriana	2	Lacu...
Pilleriana	4	Rures...
Dumeriliana	12	Luca...
Sylvana	2	Turfo...
Artificana	3	Obsol...
Tesserana	½	Conc...
Decimana	4	Mica...
Rutilana	8	Oliva...

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hyperícana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Silicana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Puncticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1R...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

in Frankfurt am M...

Conchilien und *europ. Coleopteren*...
...nen willkommen und von Nutzen...
...n, meine Adresse ihren Freunden...
...nd darf ich daher meinen Herren...
...lichst sämmtliche Gattungen ver...
...ägern für einen sehr massigen Pre...

April 1861.

Je suis également assorti en coquilles et en coléoptères européens.
Les offres ou agréables,
être mises à leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient
personnes de leur communiquer mon adresse aux
M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse aux

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porrinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Roscaria	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Dispersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Testaria	6	
Ultaria	8	
Straria	4	
Aspertaria	2	
Arctaria	3	
Ilaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Ambaria	1	
" var.	3	
Asuraria	2	
Inataria	1	
Ataria	3	
9. Crocollis.		
Sa	12	

Pullaria	
Glaucin	
Falconar	
Mucidar	
v. Vari	
Supinat	
Tempes	
Punctu	
v. Betu	
Andere	
11. F	
Argent	
Peletie	
12. B	
Cinctar	
Consou	
Crepus	
Selenar	
Robora	
"	
Consor	
"	
Abietar	
Repanc	
"	
Ab. Ex	
Conver	
Lurida	
Umbra	
Rhomb	
v. Con	
Perver	
Correp	
Secund	
Extersa	
Sociari	
Ambus	
Occita	
Serrul	
Taenie	
Liche	
Glabra	
Vidua	
Carbo	
13. M	
Cinera	
Cortic	
14.	
P	
Petrifi	
Nycth	
Vitalb	
Livida	
15.	
C	
Betul	
Prodr	
Hirtar	
v. Con	
Fiduciaria	15
16. Nyssia.	
Pilosaria	2
Alpinaria	6
Hispidaria	6
Pomonaria	3
Zonaria	4
Pravaria	12
17. Torula.	
Equestraria	2
Moeroraria	30
Chaerophyllaria	3
18. Psodos.	
Nigraria	20

Heropkor

1. Paralia ♀ 1
8 Capnodactylus Hb. typ 2
29 Trichodactylus Hb 2
46. Canescens Horch 1
74 Paludum ♀ 1
81 Dodecadactyla Hb. 4
— Tytostitis Haw 6
— Heterodactyla 6
6759. b. Poggei M. 4

21 6

154.

1861. Ein Hyaliden- Exemplar. Frkf. 2. 25 July 1861

153.

152.

Tortrix Rosaceana — 10
— Ruxofasciana — 12
Peraphila Hübneriana — 20
Paedisca Bimaculana — 20
Exapt. Padana — 30
Teras Abietana — 25
— Contiana — 4
Sciodes Lineana — 5
— Languidana — 12
— Pumilana — 10
— Contractana — 30
Crambus Decorellus — 30
— Incertellus — 20
— Pauperellus — 20
— Acutangulellus — 20
Eudorea Incertalis — 20
Acrobasis Pulverella — 20
— Limbella — 40
Ancylosis Subochrellus — 30
Pempelia Bruccella — 20

Mydaea Rubricatella — 20
Choreutis nicalis — 15

Krobbe Apr. 1861

Auf allen Familien

Teras var.

...ERZEICHNISS (Apr...
...eren — Mic...
...KFURT AM...
...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte...
...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppor...
...ou davantage.

Gerningana	2	Venust...	
Steineriana	4	Resina...	
Consimilana	6	Turion...	
Cinctana	2	Puden...	
Spectrana	10	Duplar...	
Gnomana	2	Cupres...	
Strigana	½	Bouoli...	
Grotiana	2	Hercyn...	
Obliterana	5	Comit...	
Rubicundana	20	Proxim...	
Betulifoliana	12	Splend...	
Ochreana	1	Pygma...	
Diversana	1	Fimbr...	
Maurana	5	Abieg...	
v. Viduana	5	Sciura...	
Murinana	12	Strobi...	
Chrysitana	30	Vacci...	
Hamana	½	Nigric...	
v. Diversana	2	Nanar...	
Zœgana	2	Rotun...	
Fulvana	6	Vigel...	
Ministrana	½	Pretic...	
„ var.	2		
Signana	12	6. S...	
Grandævana	60	Zinck...	
Dohrniana	4	Schef...	
Rosetana	2	Porpl...	
Rosaceana	10	Sudet...	
Arbutana	3	Metal...	
Rusticana	½	Irrigu...	
Viridana	½	Glaci...	
Palleana	5	Metal...	
Intermediana	2	Bifas...	
Flavana	4	Sider...	
Albociliana	10	Texta...	
Unicolorana	12	Gigar...	
Lecheana	2	Umbr...	
Klugiana	3	Urtic...	
Rolandriana	2	Lacu...	
Pilleriana	4	Rures...	
Dumeriliana	12	Luca...	
Sylvana	2	Turfo...	
Artificana	3	Obsol...	
Tesserana	½	Conc...	
Decimana	4	Mica...	
Rutilana	8	Oliva...	

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Puncticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

in Frankfurt am M...
I

Conchilien und *europ. Coleo...*

Avril 1861.

...Je suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.
...être utiles ou agréables.
...personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient
M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse aux

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porcinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Roscaria	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Dispersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Ptesiaria	6	
Altaria	8	
Straria	4	
Spertaria	2	
Stretaria	3	
Blaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Umbaria	1	
" var.	3	
Usuraria	2	
Innataria	1	
Ahtaria	3	
9. Crocallis.		
Elinguaria	12	

Pullaria	
Glaucia	
Falconar	
Mucidar	
v. Vari	
Supina	
Tempe	
Puncta	
v. Betu	
Anderc	
11. I	
Argent	
Peletic	
12. I	
Cinctar	
Consou	
Crepus	
Selena	
Robora	
"	
Consor	
"	
Abieta	
Repan	
"	
Ab. E	
Conver	
Lurida	
Umbra	
Rhoml	
v. Con	
Perver	
Correp	
Secun	
Extens	
Sociar	
Ambu	
Occita	
Serrul	
Taenic	
Liche	
Glabra	
Vidua	
Carbo	
13. M	
Cinera	
Cortic	
14.	
p	
Petrifi	
Nycth	
Vitalb	
Livida	
15.	
d	
Betula	
Prodr	
Hirtar	
v. Co	
Fiduciaria	15
16. Nyssia.	
Pilosaria	2
Alpinaria	6
Hispidaria	6
Pomonaria	3
Zonaria	4
Pravaria	12
17. Torula.	
Equestraria	2
Moeroraria	3
Chaerophyllaria	
18. Psodos.	
Nigraria	

Hexophor

1. Peraliaz
8. Capnodactylus HS. typ
29. Trichodactylus HS
46. Canescens Hoerch.
74. Paludum z
81. Dodecadactyla HS.
— Tetradactyla (Hoerg.)
— Pentadactyla
159. b. Poggei Mr

Bombycina

? Drepana Falcula Kollariana — 30
— — — Umbralis — ~~15~~ = Falcula
— — — Murinalis ♀ — 15
? — Botys Infidalis — 30
— — Argillacealis — 15
— — v. Maipunctalis — ~~20~~ = Tetrapunctalis
— — Bipunctalis — ~~15~~ = ? id.
— — ~~Haipunctalis~~ ~~10~~
— Nymphula Turfosalis — ~~30~~ 20 ♂♀
? — — — Recurvalis — 60
? — — — Hagnalis z — ~~20~~
— Asopia Regalis — 45
Pyrausta v. Haematalis — 5
— Penthina Andereggiana — 20
— Tortrix — — — ~~15~~
— — Heinrigana — ~~4~~
— — Betulifoliana — 12
— — Maurana — 5
— — var. Viduana — 5
— — Chrysitana — 30
— — Sylvana — 2
— Argyroptera Adamantana — 30
— Coccyx splendidulana — ~~45~~
— — Sclurana — — 12
— — Rhetiosana — — 30
— Sericoris Bifasciana — 30
— ~~Xanthosoma~~ Foxtana — 20
— — — Gigantana — 20
— — — ~~Obsoletana~~ — 20 = ? Rolandriana
— Sciaphila ~~Hiibnerianca~~ — 20
— — Segetana — — 25
— — Conterana — ~~25~~
— Graphiolita ~~Kindermanna~~ — 25
— — Nivosana — — 40
— — Quercana — ~~40~~
— — Lemniana — 40
— Penthina Insolitana — 20

(154.)

(153.)

(152.)

copula Olivalis — — 3
nnychia Decempunctalis — 10
sodisca Ustulana — 12
apholitha Hornigiana — 6
exas Logiana — — 10
— Cristana — 10
chylis Hachydana — 10
ispopliaga var. Cinerea — 6

13
29
44

1. 45
49
2. 34

7
10
25
7

1 — 45
52

Appe. Apr. 1861

Eschenh. Landstr. 26. 6.

ERZEICHNISS

...eren — Mic...

...KFURT AM...

...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte...

...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppor...
...ou davantage.

Gerningana	2	Venust...
Steineriana	4	Resina...
Consimilana	6	Turion...
Cinctana	2	Puden...
Spectrana	10	Duplar...
Gnomana	2	Cupre...
Strigana	½	Bouoli...
Grotiana	2	Herey...
Obliterana	5	Comit...
Rubicundana	20	Proxi...
Betulifoliana	12	Splen...
Ochreana	1	Pygm...
Diversana	1	Fimbr...
Maurana	5	Abieg...
v. Viduana	5	Sciura...
Murinana	12	Strobi...
Chrysitana	30	Vacci...
Hamana	½	Nigric...
v. Diversana	2	Nanar...
Zœgana	2	Rotun...
Fulvana	6	Vigel...
Ministrana	½	Pretic...
„ var.	2	
Signana	12	6. S...
Grandævana	60	Zinck...
Dohrniana	4	Schef...
Rosetana	2	Porpl...
Rosaceana	10	Sudet...
Arbutana	3	Metal...
Rusticana	½	Irrigu...
Viridana	½	Glaci...
Palleana	5	Metal...
Intermediana	2	Bifas...
Flavana	4	Sider...
Albociliana	10	Texta...
Unicolorana	12	Gigar...
Lecheana	2	Umbr...
Klugiana	3	Urtic...
Rolandriana	2	Lacu...
Pilleriana	4	Rures...
Dumeriliana	12	Luca...
Sylvana	2	Turfo...
Artificana	3	Obsol...
Tesserana	½	Conc...
Decimana	4	Mica...
Rutilana	8	Oliva...

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Puncticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

in Frankfurt am M...

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

Conchilien und *europ. Coleopteren*...
...ionen willkommen und von N...
...n, meine Adresse ihren Freunden...
...nd darf ich daher meinen Herren...
...tlichst sämmtliche Gattungen ver-...
...ngern für einen sehr massigen Preis...

Avril 1861.

Je suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.

...uilles ou agréables.

...personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient...

M. M. les correspondants de voulоir communiquer mon adresse au...

...Frankfurt am Main, ...

...Ferd. Robbe

...aux allen familien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria		2
" minor		5
Evonymaria		8
Angularia		2
v. Carpinaria		4
Erosaria		3
Quercinaria		4
Quercaria		15
Effractaria		20
Tiliaria		2
Alniaria		2
" var.		5
Dentaria		3
2. Acaena.		
Sambucaria		4
3. Ellopia.		
Honoraria		8
Margaritharia		3
Fasciaria		2
v. Prasinaria		3
4. Rumia.		
Crataegaria		2
5. Geometra.		
Bajularia		10
Smaragdaria		5
Papilionaria		5
Graminaria		20
Indigenaria		12
Aestivaria		2
Bupleuraria		2
" var.		5
Viridaria		3
Porcinaria		3
Cloraria		8
Putataria		2
Aeruginaria		2
Vernaria		4
Cythisaria		2
v. Agrestaria		3
Coronillaria		10
6. Ligia.		
Plusiaria		35
Jourdanaria		8
7. Timia.		
Margaritha		60
8. Aspilates.		
Opacaria		6
Anthophilaria		20
Roscaria		25
Sacraria		3
Silvaria		1
Formosaria		40
Purpuraria		1
Sanguinaria		15
Numantiaria		10
Adspersaria		5
Strigillaria		4
Inspersaria		5
Ustraria		4
Undataria		10
Venaccaria		5
Ptesiaria		6
Altaria		8
Ustraria		4
Aspertaria		2
Arctaria		3
Alaria		10
Asperaria		15
Scolaria		2
Umbaria		1
" var.		3
Usuraria		2
Unataria		1
Ataria		3
9. Crocollis.		
Sinuaria		12

Pullaria	
Glaucin	
Falconar	
Mucidar	
v. Vari	
Supina	
Tempes	
Puncta	
v. Betu	
Andere	
11. I	
Argent	
Pefetie	
12. I	
Cinctar	
Consou	
Crepus	
Selenar	
Robora	
"	
Consor	
"	
Abieta	
Repane	
"	
Ab. E	
Conver	
Lurida	
Umbra	
Rhomb	
v. Con	
Perver	
Correp	
Secune	
Extern	
Sociar	
Ambu	
Occita	
Serrul	
Taenic	
Liche	
Glabra	
Vidua	
Carbo	
13. M	
Cinera	
Cortic	
14.	
Petrifi	
Nycth	
Vitalb	
Livida	
15.	
Betul	
Prodr	
Hirtar	
v. Con	
Fiduciaria	15
16. Nyssia.	
Pilosaria	2
Alpinaria	6
Hispidaria	6
Pomonaria	3
Zonaria	4
Pravaria	12
17. Torula.	
Equestraria	2
Moeroraria	30
Chaerophyllaria	3
18. Psodos.	
Nigraria	20

(154.)

d. 61. Tin 2 Spec. Schr. Jokf. d. 25 July 1861

(153.)

Hochgeehrter Herr

Unterm 14 Febr. 1860 stellten Sie mir von der Fam. ab Hamburg gemachtes kleines Sendung Microlep.
2 Roeslia togatalis
" 1 Sterrhina rectalis
et spec. die unbrauchbar zur Verpuppung, da ich nun die Art dieser Insekten anzunehmen Verwendung habe, so möchte ich Sie bitten, mir dieselben zustellen oder mir Zeit bestimmen zu lassen, wo ich mir solche selbst abholen kann. Es hat damit nicht grosse Eile, mir wäre es mir angenehm, wenn es in den ersten Woche geschähe.

Gleichzeitig bemerke ich, dass meine sämmtlichen Pyralidae & Tortricidae verkauft sind, dann auch die Crambinae höchstwahrscheinlich folgen werden.

Die Tineinae & Pterophoridae habe ich noch nicht vorzüglich vorrätig, auch sind solche separater, weil dieselben einen gleichen Werth eventuell werden. Bislang ist noch kein Stück davon fort, falls Sie Anerbot frei, die Preise würde ich Ihnen billigst notiren, sowie auch uns nur gefällige Briefe in Tausch genehm

Hochachtend
Herr Knobbe

Grüß allen Familien

...RHNISS (Apr...
...eren — Mic...
...KFURT AM...
...r in Hamburg).
...ranc. — Andere Geldsorte...
...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppo...
...ou davantage.

Gerningana	2	Venus	
Steineriana	4	Resina	
Consimilana	6	Turion	
Cinctana	2	Puden	
Spectrana	10	Dupla	
Gnomana	2	Cupres	
Strigana	½	Bouoli	
Grotiana	2	Hercy	
Obliterana	5	Comit	
Rubicundana	20	Proxi	
Betulifoliana	12	Splen	
Ochreana	1	Pygm	
Diversana	1	Fimbr	
Maurana	5	Abieg	
v. Viduana	5	Sciur	
Murinana	12	Strobi	
Chrysitana	30	Vacci	
Hamana	½	Nigric	
v. Diversana	2	Nanar	
Zœgana	2	Rotun	
Fulvana	6	Vigel	
Ministrana	½	Pretic	
" var.	2		
Signana	12	6. S	
Grandævana	60	Zinck	
Dohrniana	4	Schef	
Rosetana	2	Porpl	
Rosaceana	10	Sudet	
Arbutana	3	Metal	
Rusticana	½	Irrigu	
Viridana	½	Glaci	
Palleana	5	Metal	
Intermediana	2	Bifas	
Flavana	4	Sider	
Albociliana	10	Texta	
Unicolorana	12	Gigar	
Lecheana	2	Umbr	
Klugiana	3	Urtic	
Rolandriana	2	Lacu	
Pilleriana	4	Rures	
Dumeriliana	12	Luca	
Sylvana	2	Turfo	
Artificana	3	Obsol	
Tesserana	½	Concl	
Decimana	4	Micar	
Rutilana	8	Oliva	

13. Grapholitha
Infidana
Messingiana
Citrana
Hohenwartiana
Jaceana
Secretana
Ibiceana
Conterminana
Incana
Aspidiscana
Monetulana
Kollariana
Modestana
Discolorana
Hypericana
Metzneriana
Absynthiana
Wimmerana
Hornigiana
Aemulana
Lutosana
Albidulana
Lacteana
Siliceana
Petrana
Decorana
Costana
Nimbana
Succedana
Ornatana
Juliana
Campoliliana
Freyeriana
Couleuruana
Obtusana
Penkleriana
Oblitana
Ulmariana
Minutana
Pinicolana
Padana
Kochiana
Excoecana
Augustana
Mercuriana
Albersana
Rhediana
Dormyana
Nebritana
Tenebrosana
Roseticolana
Germarana
Puncticostana
Gemmiferana
Coecana
Monticolana
Zachana
Gruneriana
Acuminatana
Plumbagana
Rivosana
Consequana
Salicetana
Alpestrana
Distinctana
Caliginosana
Cinerosana
Lerneana
Funebrana
Incisana
Amygdalana

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

in Frankfurt am M...
I...

Conchilien und *europ. Coleopteren*...
...ungern für ein...sehr mässigen Preis...
...möglichst stammtliche Gattungen ver-...
...und darf ich daher meinen Herren...
...nen, meine Adresse ihren Freunden...
...nen willkommen sind von Nutzen...

Avril 1861.

De suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.
être utiles ou agréables.
personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient
M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse aux

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porcinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Rosearia	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Adspersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Ptesiaria	6	
Altaria	8	
Straria	4	
Aspertaria	2	
Uretaria	3	
Silaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Umbaria	1	
" var.	3	
Asuraria	2	
Unataria	1	
Ataria	3	
9. Crocallis.		
Elinguaria	12	
Pullaria		
Glaucinaria		
Falconaria		
Mucidaria		
v. Variegaria		
Supinaria		
Tempestaria		
Punctaria		
v. Betularia		
Andereggaria		
11.		
Argentaria		
Peletieraria		
12.		
Cinctaria		
Consortaria		
Crepuscularia		
Selenaria		
Roboraria		
"		
Consortaria		
"		
Abietaria		
Repandaria		
"		
Ab. Erosaria		
Convergaria		
Luridaria		
Umbraria		
Rhomboidaria		
v. Costaria		
Perversaria		
Correptaria		
Secundaria		
Exterminaria		
Sociaria		
Ambustaria		
Occitaria		
Serrulata		
Taeniaria		
Lichenaria		
Glabraria		
Vidua		
Carbonaria		
13.		
Cinerata		
Corticaria		
14.		
Petrificata		
Nycthemeraria		
Vitallbaria		
Lividaria		
15.		
Betularia		
Prodromaria		
Hirtaria		
v. Consonaria		
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Moeroraria	3	
Chaerophyllaria		
18. Psodos.		
Nigraria	20	

Herophor

1. Paralia.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(154.) 293 292

...BHNISS

...eren — Mic

...KFURT AM

...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte

...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppor...
...ou davantage.

Gerningana . . .	2	Venus...	
Steineriana . . .	4	Resina	
Consimilana . .	6	Turion	
Cinctana	2	Puden...	
Spectrana	10	Duplar...	
Gnomana	2	Cupres...	
Strigana	½	Bouoli...	
Grotiana	2	Hercy...	
Obliterana	5	Comit...	
Rubicundana . .	20	Proxim...	
Betulifoliana . .	12	Splend...	
Ochreana	1	Pygm...	
Diversana	1	Fimbr...	
Maurana	5	Abieg...	
v. Viduana . . .	5	Sciura...	
Murinana	12	Strobi...	
Chrysitana . . .	30	Vacci...	
Hamana	½	Nigric...	
v. Diversana . .	2	Nanar...	
Zœgana	2	Rotun...	
Fulvana	6	Vigell...	
Ministrana . . .	½	Pretic...	
„ var. .	2		
Signana	12	**6. S**	
Grandævana . .	60	Zinck...	
Dohrniana	4	Schef...	
Rosetana	2	Porpl...	
Rosaceana	10	Sudet...	
Arbutana	3	Metal...	
Rusticana	½	Irrigu...	
Viridana	½	Glaci...	
Palleana	5	Metal...	
Intermediana . .	2	Bifase...	
Flavana	4	Sider...	
Albociliana . . .	10	Texta...	
Unicolorana . .	12	Gigar...	
Lecheana	2	Umbr...	
Klugiana	3	Urtic...	
Rolandriana . .	2	Lacu...	
Pilleriana	4	Rures...	
Dumeriliana . .	12	Lucar...	
Sylvana	2	Turfo...	
Artificana	3	Obsol...	
Tesserana	½	Conc...	
Decimana	4	Micar...	
Rutilana	8	Oliva...	

13. Grapholitha	
Infidana	
Messingiana . . .	
Citrana	
Hohenwartiana .	
Jaceana	
Secretana	
Ibiceana	
Conterminana . .	
Incana	
Aspidiscana . .	
Monetulana . . .	
Kollariana . . .	
Modestana . . .	
Discolorana . . .	
Hypericana . . .	
Metzneriana . .	
Absynthiana . .	
Wimmerana . . .	
Hornigiana . . .	
Aemulana	
Lutosana	
Albidulana . . .	
Lacteana	
Siliceana	
Petrana	
Decorana	
Costana	
Nimbana	
Succedana . . .	
Ornatana	
Juliana	
Campoliliana . .	
Freyeriana . . .	
Couleuruana . .	
Obtusana	
Penkleriana . . .	
Oblitana	
Ulmariana . . .	
Minutana	
Pinicolana	
Padana	
Kochiana	
Excoecana . . .	
Augustana . . .	
Mercuriana . . .	
Albersana	
Rhediana	
Dormyana	
Nebritana	
Tenebrosana . .	
Roseticolana . .	
Germarana . . .	
Puncticostana .	
Gemmiferana . .	
Coecana	
Monticolana . .	
Zachana	
Gruneriana . . .	
Acuminatana . .	
Plumbagana . .	
Rivosana	
Consequana . . .	
Salicetana . . .	
Alpestrana . . .	
Distinctana . . .	
Caliginosana . .	
Cinerosana . . .	
Lerneana	
Funebrana	
Incisana	
Amygdalana . .	

...in Frankfurt am M...

...Conchilien und ...europ. Coleopteren...

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1B...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

...M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse au...
...personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient...
...être utiles ou agréables.
...Je suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.

Avril 1861.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porrinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Roscaria	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Adspersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Testaria	6	
Altaria	8	
Straria	4	
Aspertaria	2	
Arctaria	3	
Alaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Ambaria	1	
" var.	3	
Casuraria	2	
Innataria	1	
Altaria	3	
9. Crocallis.		
Elinguaria	12	

	♂	♀
Pullaria		
Glaucin		
Falconar		
Mucidar		
v. Vari		
Supina		
Tempe		
Punctu		
v. Betu		
Andere		
11. I		
Argent		
Peletie		
12. I		
Cinctar		
Conson		
Crepus		
Selenar		
Robora		
"		
Consor		
"		
Abieta		
Repan		
"		
Ab. E		
Conver		
Lurida		
Umbra		
Rhomb		
v. Cou		
Perver		
Correp		
Secun		
Exters		
Sociar		
Ambu		
Occita		
Serrul		
Taeni		
Liche		
Glabr		
Vidua		
Carbo		
13. M		
Cinera		
Cortic		
14.		
Petrifi		
Nycth		
Vitalb		
Livida		
15.		
Betul		
Prodr		
Hirtar		
v. Com		
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Moeroraria	30	
Chaerophyllaria	3	
18. Psodos.		
Nigraria	20	

Herophor

1. Peralia R.

Hegion

Linn

Senator

Linn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(154.)

Hochgeschätzter Herr

Einliegend gebe ich Ihnen das mir übersandte Verzeichniss Ihrer Doubletten mit beigesetzten Preisen wieder zurück, dass sich dieselben in Silbergroschen pr. Std. d. Stück mit 20% Rabatt verstehen. Es soll mich freuen, wenn Sie die verzeichneten Species sämmtlich oder zum grössten Theil nehmen, da, wie ich Ihnen bereits sagte, meine Sinicina, Heterophoridae sämmtlich vorhanden sind.

Hochachtungsvoll

Ihr

Ferd. Knobbe

...BHNISS

...eren — Mic

...KFURT AM

...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte

...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppo...
...ou davantage.

Gerningana	2	Venus
Steineriana	4	Resina
Consimilana	6	Turion
Cinctana	2	Puden
Spectrana	10	Dupla
Gnomana	2	Cupre
Strigana	½	Bouoli
Grotiana	2	Herey
Obliterana	5	Comit
Rubicundana	20	Proxi
Betulifoliana	12	Splen
Ochreana	1	Pygm
Diversana	1	Fimbr
Maurana	5	Abieg
v. Viduana	5	Sciura
Murinana	12	Strobi
Chrysitana	30	Vacci
Hamana	½	Nigric
v. Diversana	2	Nanar
Zœgana	2	Rotun
Fulvana	6	Vigel
Ministrana	½	Pretic
„ var.	2	
Signana	12	6. S
Grandævana	60	Zinck
Dohrniana	4	Schef
Rosetana	2	Porpl
Rosaceana	10	Sudet
Arbutana	3	Metal
Rusticana	½	Irrigu
Viridana	½	Glaci
Palleana	5	Metal
Intermediana	2	Bifas
Flavana	4	Sider
Albociliana	10	Texts
Unicolorana	12	Gigar
Lecheana	2	Umbr
Klugiana	3	Urtic
Rolandriana	2	Lacu
Pilleriana	4	Rures
Dumeriliana	12	Luca
Sylvana	2	Turf
Artificana	3	Obso
Tesserana	½	Conc
Decimana	4	Mica
Rutilana	8	Oliva

13. Grapholitha	
Infidana	
Messingiana	
Citrana	
Hohenwartiana	
Jaceana	
Secretana	
Ibiceana	
Conterminana	
Incana	
Aspidiscana	
Monetulana	
Kollariana	
Modestana	
Discolorana	
Hypericana	
Metzneriana	
Absynthiana	
Wimmerana	
Hornigiana	
Aemulana	
Lutosana	
Albidulana	
Lacteana	
Siliceana	
Petrana	
Decorana	
Costana	
Nimbana	
Succedana	
Ornatana	
Juliana	
Campoliliana	
Freyeriana	
Couleurnana	
Obtusana	
Penkleriana	
Oblitana	
Ulmariana	
Minutana	
Pinicolana	
Padana	
Kochiana	
Excoecana	
Augustana	
Mercuriana	
Albersana	
Rhediana	
Dormyana	
Nebritana	
Tenebrosana	
Roseticolana	
Germarana	
Puncticostana	
Gemmiferana	
Coecana	
Monticolana	
Zachana	
Gruneriana	
Acuminatana	
Plumbagana	
Rivosana	
Consequana	
Salicetana	
Alpestrana	
Distinctana	
Caliginosana	
Cinerosana	
Lerneana	
Funebrana	
Incisana	
Amygdalana	

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1B...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

Ferd. Knobbe,

in Frankfurt am Main, Escherscheimer Landstrasse No. 26 b

Conchilien und *europ. Coleopteren*...

...ere utiles ou agréables.

...personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient

M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse aux

...Je suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.

Avril 1861.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
" minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
" var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
" var.	5	
Viridaria	3	
Porcinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Rosearia	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Adspersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Undataria	10	
Venaccaria	5	
Testaria	6	
Ultaria	8	
Straria	4	
Aspertaria	2	
Arctaria	3	
Ilaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Umbaria	1	
" var.	3	
Usuraria	2	
Unataria	1	
Ataria	3	
Crocollis.		
[illegible]	12	

Pullar	
Glauci	
Falcon	
Mucida	
v. Var	
Supin	
Tempo	
Punct	
v. Bet	
Ander	
11.	
Argen	
Peleti	
12.	
Cincta	
Conso	
Crepu	
Selena	
Robor	
"	
Conso	
"	
Abieta	
Repan	
"	
Ab. E	
Conve	
Lurid	
Umbr	
Rhom	
v. Co	
Perve	
Correp	
Secun	
Exters	
Sociar	
Ambu	
Occita	
Serrul	
Taeni	
Liche	
Glabr	
Vidua	
Carbo	
13.	
Cinera	
Cortic	
14.	
Petrifi	
Nycth	
Vitalb	
Livida	
15.	
Betul	
Prodr	
Hirtar	
v. Co	
Fiduciaria	15
16. Nyssia.	
Pilosaria	2
Alpinaria	6
Hispidaria	6
Pomonaria	
Zonaria	
Pravaria	
17. Torula.	
Equestraria	2
Moeroraria	30
Chaerophyllari	3
18. Psodo	
Nigraria	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

294

ERGEBNISS

...eren — Mic...

...KFURT AM ...

...r in Hamburg).

...ranc. — Andere Geldsorte...

...fixes avec 40 p. C. de rabai...
...s par un grand nombre d'exe...
...on le désire leur patrie pourr...
...Les provisions ont été notable...
...anchir. — Les envois se font...
...de frais d'emballage à suppo...
...ou davantage.

Gerningana . . .	2	Venust...
Steineriana . . .	4	Resina
Consimilana . .	6	Turion
Cinctana.	2	Puden...
Spectrana	10	Dupla...
Gnomana	2	Cupres...
Strigana	½	Bouoli...
Grotiana.	2	Herey...
Obliterana	5	Comit...
Rubicundana . .	20	Proxi...
Betulifoliana . .	12	Splen...
Ochreana	1	Pygm...
Diversana	1	Fimbr...
Maurana.	5	Abieg...
v. Viduana . . .	5	Sciura...
Murinana	12	Strobi...
Chrysitana . . .	30	Vacci...
Hamana	½	Nigric...
v. Diversana . .	2	Nanar...
Zoegana	2	Rotun...
Fulvana	6	Vigel...
Ministrana . . .	½	Pretic...
„ var. .	2	
Signana	12	6. S...
Grandævana . .	60	Zinck...
Dohrniana. . . .	4	Schef...
Rosetana	2	Porp...
Rosaceana. . . .	10	Sudet...
Arbutana	3	Metal...
Rusticana	½	Irrigu...
Viridana.	½	Glaci...
Palleana	5	Metal...
Intermediana . .	2	Bifas...
Flavana	4	Sider...
Albociliana . . .	10	Texta...
Unicolorana . .	12	Gigar...
Lecheana	2	Umbr...
Klugiana	3	Urtic...
Rolandriana . .	2	Lacu...
Pilleriana	4	Rures...
Dumeriliana . .	12	Luca...
Sylvana	2	Turf...
Artificana	3	Obso...
Tesserana. . . .	½	Conc...
Decimana	4	Mica...
Rutilana	8	Oliva...

13. Grapholitha	
Infidana	
Messingiana. . .	
Citrana	
Hohenwartiana .	
Jaceana	
Secretana	
Ibiceana.	
Conterminana. .	
Incana	
Aspidiscana . .	
Monetulana . . .	
Kollariana . . .	
Modestana . . .	
Discolorana . . .	
Hypericana . . .	
Metzneriana . .	
Absynthiana . .	
Wimmerana. . .	
Hornigiana . . .	
Aemulana	
Lutosana	
Albidulana . . .	
Lacteana	
Siliceana	
Petrana	
Decorana	
Costana	
Nimbana.	
Succedana . . .	
Ornatana	
Juliana	
Campoliliana . .	
Freyeriana . . .	
Couleuruana . .	
Obtusana	
Penkleriana . .	
Oblitana	
Ulmariana. . . .	
Minutana	
Pinicolana. . . .	
Padana	
Kochiana	
Excoecana . . .	
Augustana . . .	
Mercuriana . . .	
Albersana	
Rhediana	
Dormyana. . . .	
Nebritana	
Tenebrosana . .	
Roseticolana . .	
Germarana . . .	
Puncticostana .	
Gemmiferana . .	
Coecana	
Monticolana. . .	
Zachana	
Gruneriana . . .	
Acuminatana . .	
Plumbagana . .	
Rivosana	
Consequana. . .	
Salicetana . . .	
Alpestrana . . .	
Distinctana . . .	
Caliginosana . .	
Cinerosana . . .	
Lerneana	
Funebrana. . . .	
Incisana	
Amygdalana . .	

Auf Verla...
Macrolepidopter...
Vorräthe dieser...
seltene Species...
oder Tausch g...
Sammlungen m...
100 Arten für 1R...
400 „ „ 6...
u. s. w. und z...
schmetterlingen...
Gattungen und...
sollen indessen...

Ferd. Knobbe,
in Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse No. 26 b

Avril 1861.

Je suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.
être utiles ou agréables.
personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient
M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse à

Conchilien und *europ. Coleopteren*
...ungen Preis...
...ichst s...mtliche Gattungen ver-
...nd darf ich daher meinen Herren
...n, meine Adresse ihren Freunden
...onen willkommen und von Nutzen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♂	♀
Illunaria	2	
„ minor	5	
Evonymaria	8	
Angularia	2	
v. Carpinaria	4	
Erosaria	3	
Quercinaria	4	
Quercaria	15	
Effractaria	20	
Tiliaria	2	
Alniaria	2	
„ var.	5	
Dentaria	3	
2. Acaena.		
Sambucaria	4	
3. Ellopia.		
Honoraria	8	
Margaritharia	3	
Fasciaria	2	
v. Prasinaria	3	
4. Rumia.		
Crataegaria	2	
5. Geometra.		
Bajularia	10	
Smaragdaria	5	
Papilionaria	5	
Graminaria	20	
Indigenaria	12	
Aestivaria	2	
Bupleuraria	2	
„ var.	5	
Viridaria	3	
Porrinaria	3	
Cloraria	8	
Putataria	2	
Aeruginaria	2	
Vernaria	4	
Cythisaria	2	
v. Agrestaria	3	
Coronillaria	10	
6. Ligia.		
Plusiaria	35	
Jourdanaria	8	
7. Timia.		
Margaritha	60	
8. Aspilates.		
Opacaria	6	
Anthophilaria	20	
Rosearia	25	
Sacraria	3	
Silvaria	1	
Formosaria	40	
Purpuraria	1	
Sanguinaria	15	
Numantiaria	10	
Adspersaria	5	
Strigillaria	4	
Inspersaria	5	
Straria	4	
Modataria	10	
Venacearia	5	
Ptesiaria	6	
Altaria	8	
Straria	4	
Aspertaria	2	
Arctaria	3	
Alaria	10	
Asperaria	15	
Scolaria	2	
Umbaria	1	
„ var.	3	
Asuraria	2	
Amataria	1	
Ataria	3	
Crocollis.		
[illegible]	12	

	♂	♀
Pullari		
Glauci		
Falconar		
Mucida		
v. Vari		
Supina		
Tempe		
Puncti		
v. Beti		
Andere		
11.		
Argen		
Peletic		
12.		
Cincta		
Consor		
Crepus		
Selena		
Robor		
„		
Consor		
„		
Abieta		
Repan		
„		
Ab. E		
Convc		
Lurida		
Umbra		
Rhomb		
v. Cor		
Perve		
Correp		
Secun		
Exters		
Sociar		
Ambu		
Occita		
Serrul		
Tacnic		
Liche		
Glabr		
Vidua		
Carbo		
13.		
Cinera		
Cortic		
14.		
Petrifi		
Nycth		
Vitalb		
Livida		
15.		
Betula		
Prodr		
Hirtar		
v. Co		
Fiduciaria	15	
16. Nyssia.		
Pilosaria	2	
Alpinaria	6	
Hispidaria	6	
Pomonaria	3	
Zonaria	4	
Pravaria	12	
17. Torula.		
Equestraria	2	
Moeroraria	30	
Chaerophyllaria	3	
18. Psodos		
Nigraria	20	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

VIII^tes VERZEICHNISS

verkäuflicher europäischen Lepidopteren — Mic

von

FERD. KNOBBE in FRANKFURT AM

Eschersheimer Landstraße 26 b (früher in Hamburg).

Preise in Silbergroschen, 30 = 1 Thlr. = 105 kr.; 8 = 1 Franc. — Andere Geldsorte

Preise fest mit 40 pCt. Rabatt. Fast sämmtliche Species sind in grosser Zahl vorhanden und mit wenigen Ausnahmen tadellos. Das Vaterland wo es verlangt wird, fast überall genau angegeben werden. Die Vorräthe durch die Ausbeute des vorigen Jahres bedeutend vermehrt worden.

Bestellungen werden franco erbeten, die Zusendungen unfrankirt gemacht. Porto wird nicht berechnet, sobald der Auftrag den Werth von mindestens 5 Thlern erreicht.

Prix fixes avec 40 p. C. de rabai présentées par un grand nombre d'exe près. Si on le désire leur patrie pourr tement. Les provisions ont été notable

Affranchir. — Les envois se font n'y a pas de frais d'emballage à suppor 5 Thaler ou davantage.

Pyralidæ.

Botys.

Lancealis	2
Silacealis	2
Sambucalis	½
Stachydalis	3
Politalis	5
Rubiginalis	2
Verbascalis	6
Bruguieralis	10
Ophialis	12
Infidalis	30
Carnalis	8
Disparsalis	30
Ochrealis	15
Ferrugalis	4
Fulvalis	2
Crocealis	3
Fuscalis	½
Pascualis	3
Elutalis	2
Numeralis	10
Pallidalis	2
Cinctalis	½
Flavalis	½
Hyalinalis	¼
Aurantiacalis	20
Verticalis	¼
Pandalis	¼
Trinalis	2
Urticalis	¼
Hybridalis	½
v. Incertalis	2
Terrealis	2
Asinalis	25
Characteralis	25
Limbalis	2
Polygonalis	4
Aenealis ♂5 ♀10	
„ var. ♀15	
Margaritalis	1
Stramentalis	2
Prætextalis	4

Duponchelia.

Fovealis	60

Botys.

Lancealis	2
Silacealis	2
Sambucalis	½
Stachydalis	3
Politalis	5
Rubiginalis	2
Verbascalis	6
Bruguieralis	10
Ophialis	12
Infidalis	30
Carnalis	8
Disparsalis	30
Ochrealis	15
Ferrugalis	4
Fulvalis	2
Crocealis	3
Fuscalis	½
Pascualis	3
Elutalis	2
Numeralis	10
Pallidalis	2
Cinctalis	½
Flavalis	½
Hyalinalis	¼
Aurantiacalis	20
Verticalis	¼
Pandalis	¼
Trinalis	2
Urticalis	¼
Hybridalis	½
v. Incertalis	2
Terrealis	2
Asinalis	25
Characteralis	25
Limbalis	2
Polygonalis	4
Potamogalis	¼
Rivulalis	8
Stagnalis	20

Asopia.

Farinalis	¼
Lienigialis	25
Glaucinalis	6
Rubidalis ♂15 ♀20	
Combustalis	45
Regalis	45
Fimbrialis	1
„ var	4

Agrotera.

Flammealis	1

Endotricha.

Nemoralis	2

Choreutis.

Incisalis	4
Dianalis	6
Parialis	4
Alternalis	½
Vibralis	2
Pretiosalis	10
Micalis	15
Scintilulalis	3
Stellaris	5
Dolosalis	15
Consecrabalis	30
Corsicalis	30

Pyrausta.

Lepidalis	30
Sanguinalis	½
v. Hæmatalis	5
v. Virginalis	2
Dulcinalis	25
Glyceralis Stgr.	12
Lutosalis	30
Purpuralis	¼
Moestalis	1
Ostrinalis	½
Phoenicealis	10
Punicealis	1
Fascialis	10
Cingulalis	½
Anguinalis	¼
Luctualis	30
Octomaculalis	3
Decempunctalis	10
Pollinalis	½
Guttulalis	4
Quadripunctalis	90
Atralis	6
Nigralis	20

G. Tortricidæ.

Halias.

Prasinana	2
Quercana	2
Vernana	4
Clorana	1

Penthina.

Ravayana	4
Dilutana	3
Undulana	5
Punctana	15
Ramosana	15
Russiana	15
Acutana	3
Hartmanniana	1
Salicana	1
Capreana	1
Betuletana	2
Variegana	1
Pruniana	½
v. Prunicolana	2
Sauciana	4
Lienigana	8
Ochroleucana	2
Ochromelana	12
Dimidiana	2
Lapidana	20
Gentianana	3
Sellana	2
Cynosbana	2
Roborana	1
Amœnana	3
Suffusana	2
Gerningana	2
Steineriana	4
Consimilana	6
Cinctana	2
Spectrana	10
Gnomana	2
Strigana	½
Grotiana	2
Obliterana	5
Rubicundana	20
Betulifoliana	12
Ochreana	1
Diversana	1
Maurana	5
v. Viduana	5
Murinana	12
Chrysitana	30
Hamana	½
v. Diversana	2
Zœgana	2
Fulvana	6
Ministrana	½
„ var.	2
Signana	12
Grandævana	60
Dohrniana	4
Rosetana	2
Rosaceana	10
Arbutana	3
Rusticana	½
Viridana	½
Palleana	5
Intermediana	2
Flavana	4
Albociliana	10
Unicolorana	12
Lecheana	2
Klugiana	3
Rolandriana	2
Pilleriana	4
Dumeriliana	12
Sylvana	2
Artificana	3
Tesserana	½
Decimana	4
Rutilana	8

Grapholitha

Infidana	
Messingiana	
Citrana	
Hohenwartiana	
Jaceana	
Secretana	
Ibiceana	
Conterminana	
Incana	
Aspidiscana	
Monetulana	
Kollariana	
Modestana	
Discolorana	
Hypericana	
Metzneriana	
Absynthiana	
Wimmerana	
Hornigiana	
Aemulana	
Lutosana	
Albidulana	
Lacteana	
Siliceana	
Petrana	
Decorana	
Costana	
Nimbana	
Succedana	
Ornatana	
Juliana	
Campoliliana	
Freyeriana	
Couleurnana	
Obtusana	
Penkleriana	
Oblitana	
Ulmariana	
Minutana	
Pinicolana	
Padana	
Kochiana	
Excoecana	
Angustana	
Mercuriana	
Albersana	
Rhediana	
Dormyana	
Nebritana	
Tenebrosana	
Roseticolana	
Germarana	
Puncticostana	
Gemmiferana	
Coecana	
Monticolana	
Zachana	
Gruneriana	
Acuminatana	
Plumbagana	
Rivosana	
Consequana	
Salicetana	
Alpestrana	
Distinctana	
Caliginosana	
Cinerosana	
Lerneana	
Funebrana	
Incisana	
Amygdalana	

Venus
Resina
Turion
Puden
Duplar
Cupre
Bouoli
Herey
Comit
Proxi
Splen
Pygm
Fimbr
Abieg
Sciur
Strobi
Vacci
Nigric
Nanar
Rotun
Vigel
Pretic

6. S

Zinck
Schef
Porpl
Sudet
Metal
Irrigu
Glaci
Metal
Bifas
Sider
Texta
Gigar
Umbr
Urtic
Lacu
Rure
Luca
Turf
Obso
Conc
Mica
Oliva

Auf Verla
Macrolepidopter
Vorräthe dieser
seltene Species
oder Tausch g
Sammlungen m
100 Arten für 1B
400 „ „ 6
u. s. w. und z
schmetterlingen
Gattungen und
sollen indessen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

VII^tes VERZEICHNISS (April 1861.)

verkäuflicher europäischen Lepidopteren — Microlepidoptera

von

FERD. KNOBBE in FRANKFURT AM MAIN,

Eschersheimer Landstraße 26 b (früher in Hamburg).

Preise in Silbergroschen, 30 = 1 Thlr. = 105 kr.; 8 = 1 Franc. — Andere Geldsorten nach Cours.

Preise fest mit 40 pCt. Rabatt. Fast sämmtliche Species sind in grosser ehrzahl vorhanden und mit wenigen Ausnahmen tadellos. Das Vaterland nn, wo es verlangt wird, fast überall genau angegeben werden. Die Vorräthe nd durch die Ausbeute des vorigen Jahres bedeutend vermehrt worden.

Bestellungen werden franco erbeten, die Zusendungen unfrankirt gemacht. nballage wird nicht berechnet, sobald der Auftrag den Werth von mindestens Thalern erreicht.

Prix fixes avec 40 p. C. de rabais. Presque toutes les espéces sont représentées par un grand nombre d'exemplaires sans défaut à peu d'exceptions près. Si on le désire leur patrie pourra presque toujours être désignée exactement. Les provisions ont été notablement augmentées l'année passée.

Affranchir. — Les envois se font aux frais et risques du destinataire. Il n'y a pas de frais d'emballage à supporter lorsque la valeur de l'ordre est de 5 Thaler ou davantage.

. Pyralidæ.

. Herminia.

ibralis	4
nortualis	10
rivalis	1
risealis	2
ntaculalis	½
rsicrinalis	6
rcidalis	15
rbalis	½
rinalis	3
rsiplumalis	3
rsicristalis	15
ectalis	15
odosalis	20

2. Hypena.

roboscidalis	1
rassalis	2
Terriculalis	5
lpalis	4
besalis	3
ntiqualis	5
bsitalis	5
ostralis	½
Radiatalis	6
ividalis	6
evolutalis	25
ristalis	10

3. Madopa.

alicalis	3
ngulalis	30
hycidalis	20

4. Pyralis.

uprealis	6
inguinalis	½

5. Helia.

alvarialis	30

6. Cledeobia.

Weissenbornalis	60
Bombycalis	10
Netricalis	2
Massilialis	40
Connectalis	♂8 ♀30
Angustalis	½
Brunnealis	10
Honestalis	15
Suppandalis	4
Limbopunctalis	20
Acuminalis	30

7. Scopula.

Superbalis	90
Dentalis	1
„ var.	5
Pusutalalis	8
Prunalis	½
Inquinatalis	10
Kollarialis	30
Sophialis	2
Frumentalis	1
Umbralis	15
Olivalis	3
Decrepitalis	8
Pulveralis	2
Sticticalis	¼
Aerealis	♂10 ♀20
Opacalis	♂4 ♀10
Alpinalis	2
v. Cineralis	4
Monteculalis	3
Nebulalis	2
Institalis	2
n. Sp.	15
Nycthemeralis	6
Murinalis	15
Aenealis	♂5 ♀10
„ var.	♀15
Margaritalis	1
Stramentalis	2
Prætextalis	4

9. Duponchelia.

Fovealis	60

10. Botys.

Lancealis	2
Silacealis	2
Sambucalis	½
Stachydalis	3
Politalis	5
Rubiginalis	2
Verbascalis	6
Bruguieralis	10
Ophialis	12
Infidalis	30
Carnalis	8
Disparsalis	30
Ochrealis	15
Ferrugalis	4
Fulvalis	2
Crocealis	3
Fuscalis	½
Pascualis	3
Elutalis	2
Numeralis	10
Pallidalis	2
Cinctalis	½
Flavalis	½
Hyalinalis	¼
Aurantiacalis	20
Verticalis	¼
Pandalis	¼
Trinalis	2
Urticalis	¼
Hybridalis	½
v. Incertalis	2
Terrealis	2
Asinalis	25
Characteralis	25
Limbalis	2
Polygonalis	4
Diversalis	25
Palustralis	90
Bourjatalis	4
Unionalis	60
Palealis	1
Sulphuralis	15
Turbidalis	10
Rhododendronal	15
Granatalis	20
Clathralis	10
Aeruginalis	5
Olivalis	90
Forficalis	2
Sericealis	1
Argillacealis	15
Catalaunalis	6
Splendidalis	60
Undalis	30
Interpunctalis	4
v. Unipunctalis	10
Bipunctalis	15
Punctalis	6

11. Nymphula.

Stigmosalis	6
Tænialis	90
Turfosalis	30
Recurvalis	60
Literalis	¼
Nivealis	
Lemnalis	½
Strationalis	1
Nymphæalis	¼
Potamogalis	¼
Rivulalis	8
Stagnalis	20

12. Asopia.

Farinalis	¼
Lienigialis	25
Glaucinalis	6
Rubidalis	♂15 ♀20
Combustalis	45
Regalis	45
Fimbrialis	1
„ var.	4

13. Agrotera.

Flammealis	1

14. Endotricha.

Nemoralis	2

16. Choreutis.

Incisalis	4
Dianalis	6
Parialis	4
Alternalis	½
Vibralis	2
Pretiosalis	10
Micalis	15
Scintilulalis	3
Stellaris	5
Dolosalis	15
Consecrabalis	30
Corsicalis	30

17. Pyrausta.

Lepidalis	30
Sanguinalis	½
v. Hæmatalis	5
v. Virginalis	2
Dulcinalis	25
Glyceralis Stgr.	12
Lutosalis	30
Purpuralis	¼
Moestalis	1
Ostrinalis	½
Phoenicealis	10
Punicealis	1
Porphyralis	3
Pygmæalis	15
Cespitalis	¼
Scutalis	30
Echinalis	15
Stygialis	4
Floralis	25

18. Hercyna.

Furvalis	45
Manualis	5
Normalis	10
Sericatalis	15
Holosericealis	4
Simplonalis	8
Sericealis	25
Rupicolalis	4
v. Phrygialis	5
Alpestralis	2
Andereggialis	8
Catenalis	6
Pulviculalis	12
Strigulalis	1
Confusalis	20
Cicatricalis	10
Cristulalis	20
Chlamydulalis	10
Centonalis	5
Albulalis	5
Togatulalis	15
Palliolalis	2

19. Ennychia.

Albofascialis	10
Fascialis	10
Cingulalis	½
Anguinalis	¼
Luctualis	30
Octomaculalis	3
Decempunctalis	10
Pollinalis	½
Guttulalis	4
Quadripunctalis	90
Atralis	6
Nigralis	20

G. Tortricidæ.

1. Halias.

Prasinana	2
Quercana	2
Vernana	4
Clorana	1

2. Penthina.

Ravayana	4
Dilutana	3
Undulana	5
Punctana	15
Ramosana	15
Russiana	15
Acutana	3
Hartmanniana	1
Salicana	1
Capreana	1
Betuletana	2
Variegana	1
Pruniana	½
v. Prunicolana	2
Sauciana	4
Lienigana	8
Ochroleucana	2
Ochromelana	12
Dimidiana	2
Lapidana	20
Gentianana	3
Sellana	2
Cynosbana	2
Roborana	1
Amœnana	3
Suffusana	2
Ocellana	½
v. Grisescens	15
Dealbana	2
Aceriana	2
Pauperana	5
Simplana	15
Triquetrana	2
Cretaceana	3
Andereggiana	20
Trifasciana	2

3. Tortrix.

Piceana	2
Ameriana	1
Decretana	5
Xylosteana	1
Cratægana	4
Sorbiana	2
Adjunctana	4
Costana	2
Heparana	¼
Cinnamomeana	6
Lævigana	¼
Dumicolana	15
Dumetana	4
Corylana	½
Ribeana	½
Orana	3
Cerasana	2
Viburnana	1
Rhombicana	4
Pronubana	10
n. sp.	15
Gerningana	2
Steineriana	4
Consimilana	6
Cinctana	2
Spectrana	10
Gnomana	2
Strigana	½
Grotiana	2
Obliterana	5
Rubicundana	20
Betulifoliana	12
Ochreana	1
Diversana	1
Maurana	5
v. Viduana	5
Murinana	12
Chrysitana	30
Hamana	½
v. Diversana	2
Zœgana	2
Fulvana	6
Ministrana	½
„ var.	2
Signana	12
Grandævana	60
Dohrniana	4
Rosetana	2
Rosaceana	10
Arbutana	3
Rusticana	½
Viridana	½
Palleana	5
Intermediana	2
Flavana	4
Albociliana	10
Unicolorana	12
Lecheana	2
Klugiana	3
Rolandriana	2
Pilleriana	4
Dumeriliana	12
Sylvana	2
Artificana	3
Tesserana	½
Decimana	4
Rutilana	8
Aurofasciana	12
Baumanniana	½
v. Tergana	5
Amiantana	3
Limbatana	20
Sanguinana	30
Kuhlweiniana	5
Rubigana	6
Plumbana	1
Löfflingiana	3
Forskæleana	3
Bergmanniana	½
Hoffmannseggiana	1
Treitschkeana	6
Holmiana	1

4. Argyroptera.

Pratana	1
Gouana	1
Adamantana	30
Margaritana	30
Parreyssiana	5
Hydrargyrana	90
Lathoniana	4

5. Coccyx.

Zebrana	6
Dipoltana	5
Perfusana	15
Helvolana	30
Zephyrana	2
Bugnionana	12
Venustana	20
Resinana	2
Turionana	2
Pudendana	12
Duplana	8
Cupressana	30
Bouoliana	½
Hercyniana	2
Comitana	½
Proximana	5
Splendidulana	45
Pygmæana	3
Fimbriana	20
Abiegana	2
Sciurana	12
Strobilana	2
Vaccinana	5
Nigricana	4
Nanana	2
Rotundana	5
Vigeliana	10
Pretiosana	30

6. Sericoris.

Zinckeana	2
Schefferiana	5
Porphyrana	5
Sudetana	5
Metallicana	4
Irriguana	10
Glaciana	12
Metalliferana	12
Bifasciana	30
Siderana	10
Textana	20
Gigantana	20
Umbrosana	2
Urticana	½
Lacunana	½
Rurestrana	2
Lucana	1
Turfosana	5
Obsoletana	20
Conchana	1
Micana	1
Olivana	2
Disertana	2
Postremana	20
Cespitana	¼
Flavipalpana	4
Implicana	15
Charpentierana	3
Bipunctana	2
Artemisiana	2
Rufimitrana	5
Euphorbiana	3
Tiedemanniana	60
Mygindana	4
Striana	½
Capreolana	10
Antiguana	3
Trifoliana	5
Porrectana	20

7. Phtheochroa.

Gloriosana	25
Rugosana	2

8. Aspis.

Udmanniana	½

9. Carpocapsa.

Pomonana	½
Splendana	4
Fagiglandana	5
Woeberiana	2
Arcuana	½

10. Sciaphila.

Quadrana	5
Huebneriana	20
Cuphana	½
Quaggana	25
Albulana	1
Hybridana	4
Ulmana	4
Noricana	6
Alpicolana	♂3 ♀15
Terreana	2
Abrasana	5
Virgaureana	6
Incertana	4
Minorana	6
Alticolana	3
Cupressivorana	6
Wahlbomiana	½
Communana	5
Chrysantheana	10
Canescana	25
Pasivana	4
Hyemana	2
Segetana	25
Stratana	8
Penziana	3
Styriacana	4
Monochromot.	60
Diurnana	25
Inundana	10
Nubilana	2
Oxycanthana	10
Musculana	2
Punctulana	5
Histrionana	5
Festivana	15
Simoniana	10

12. Paedisca.

Frutetana	1
Immundana	1
Oppressana	1
Graphana	5
Obscurana	8
Corticana	2
Adustana	5
Ratzeburgiana	4
Furfurana	5
Delitana	2
Hepaticana	2
Senecionana	12
Crustulana	8
Squalidana	12
Fuligana	1
Remyana	10
Bimaculana	20
Fusculana	8
Turbidana	2
Profundana	2
Similana	1
Scutulana	4
Cirsiana	2
Demarniana	2
Brunnichiana	2
Manniana	8
Ustulana	12
Sublimana	6
Dissimilana	1
Foeniana	1
Amplana	5
Schreberiana	20
Ophthalmicana	♂2 ♀6
Parmatana	1
Ratana	4
Sylvana	4
Sordidana	4
Semiculana	1
Sinuana	15
Mediana	20
Aurantiana	40

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

13. Grapholitha

Infidana	2
Messingiana	6
Citrana	½
Hohenwartiana	1
Jaceana	12
Secretana	4
Ibiceana	4
Conterminana	10
Incana	5
Aspidiscana	2
Monetulana	25
Kollariana	2
Modestana	8
Discolorana	5
Hypericana	1
Metzneriana	6
Absynthiana	5
Wimmerana	5
Hornigiana	6
Aemulana	4
Lutosana	
Albidulana	15
Lacteana	40
Siliceana	1
Petrana	3
Decorana	5
Costana	12
Nimbana	4
Succedana	2
Ornatana	30
Juliana	20
Campoliliana	2
Freyeriana	5
Couleuruana	20
Obtusana	
Penkleriana	1
Oblitana	5
Ulmariana	2
Minutana	2
Pinicolana	6
Padana	30
Kochiana	3
Excoecana	4
Augustana	3
Mercuriana	3
Albersana	3
Rhediana	6
Dormyana	20
Nebritana	3
Tenebrosana	2
Roseticolana	30
Germarana	15
Puncticostana	20
Gemmiferana	3
Coecana	3
Monticolana	15
Zachana	1
Gruneriana	10
Acuminatana	10
Plumbagana	5
Rivosana	40
Consequana	25
Salicetana	2
Alpestrana	8
Distinctana	10
Caliginosana	10
Cinerosana	40
Lerneana	40
Funebrana	2
Incisana	5
Amygdalana	30

14. Ephippiphora.

Spiniana	5
Ephippana	4
Argyrana	3
Gallicolana	10
Inquinatana	10
Deflexana	10
Dorsana	10
Diffusana	3
Coronillana	4
Loderana	2
Cariosana	15
Gundiana	5
Interruptana	8
Pactolana	8
Lathyrana	5
Cosmophorana	5
Plumbatana	3
Orobana	2
Jungiana	3
Sequana	1
Petiverana	½
Questionana	1
Alpinana	20
Heegeriana	4
Honorana	10
Trauniana	4
Selenana	8
Blepharana	20
	15

15. Phoxopteryx.

Lanceolana	½
Dibeliana	3
Signana	3
Granitana	15
Lamana	20
Fluctigerana	2
Siculana	1
Ramana	3
Achatana	1
Naevana	5
Dorsivittana	10
Pauperana	6
Cuspidana	5
Uncana	½
Cranana	25
Ericetana	2
Unguicana	1
Comptana	1
Curvana	5
Tineana	5
Ustulana	10
Mitterbacherian.	2
Badiana	2
Derasana	2
Myrtillana	1

16. Teras.

Caudana	2
Emargana	10
Effractana	3
Contaminana	1
Ciliana	2
Aquilana	5
Umbrana	10
Logiana	10
Cristana	8
Scabrana	2
Combustana	5
Radiana	6

Mayrana	12
Albistriana	20
Sparsana	2
Byringerana	3
Buringerana	3
Vulturana	10
Armatana	5
Reticulana	10
Divisana	6
Aquilana	5
Signana	12
Abietana	4
Confisana	8
Opacana	8
Maccana	6
Mixtana	3
Lucidana	5
Apiciana	60
Favillaceana	40
Lividana	2
Schalleriana	6
Erutana	3
Tristana	4
Ferrugana	15
Tripunctana	1
Brachiana	5
v. Rufana	12
Aspersana	4
Testaceana	2
Rufana	6
Quercinana	12
Lithargyrana	3
Selasana	15
Comparana	2
Obtusana	5
Permutatana	6
Abildgaardana	2
Nycthemerana	10
Lipsiana	6
Luridalbana	3
Insolatana	20
Nebulana	5
Roscidana	10
Treueriana	1
Parisiana	2
Asperana	2
Irrorana	5
Squamulana	4
Literana	4
Suavana	10
Boscana	10
Rigana	2

18. Peronea.

Hastana	6

19. Cochylis.

Arabescana	60
Stachydana	10
Smethmanniana	1
Callosana	15
Flagellana	10
Tischerana	2
Agrestana	60
Zephyrana	2
Virginana	5
Kindermanniana	1
Mussehliana	10
Phaleratana	20
Jucundana	10
Dipsaceana	2
Epiliana	5

Rubellana	1
Heydeniana	5
Richteriana	15
Elongana	30
Languidana	12
Purgatana	3
Ambiguana	4
Posterana	2
Roserana	30
Angustana	1
Rhodophana	2
Collabrana	25
Dubitana	30
Pallidana	1
Pumilana	5
Roscofasciana	10
Manniana	20
Contractana	12
Humidana	30
Schreibersiana	2
Fischerana	2
Reliquana	12
Albociliana	8
Coërcetana	10
Pædiscana	10
	8

II. Crambinæ.

1. Chilo.

Phragmitellus	4
Gigantellus	8
Forficellus	2
Mucronellus	8

3. Scirpophaga.

Alba	2
v. Cinerea	6
Palpellus	6
Siculellus	20
Alpinellus	2
Hamellus	3
Dumetellus	¼
„ var.	2
Pratellus	¼
„ var.	3
Nemorellus	6
Pascuellus	½
Uliginosellus	4
Silvellus	2
Ericellus	4
Leachellus	8
Lucellus	5
Hortuellus	½
Cespitellus	4
Cerusellus	½
Decorellus	30
Rorellus	1
Cassentinellus	4
Chrysonuchellus	½
Falsellus	2
Verellus	6
Incertellus	20
Panperellus	20
Stentziellus	2
Pinetellus	4
Myellus	3
Mytilellus	8
Luctiferellus	12
Margaritellus	2
„ var	10
Pyramidellus	6

Fulgidellus	4
Radiellus	3
Ledereriellus	8
Combinellus	2
Petrificellus	12
Tæniellus	4
Aridellus	4
Pedriolellus	45
Jucundellus	25
Acutangulellus	20
Culmellus	¼
Saxonellus	3
Aureliellus	5
Paludellus	20
Inquinatellus	½
Contaminellus	6
Poliellus	4
Matricellus	60
Deliellus	3
Tristellus	½
Aquilellus	3
Selasellus	1
Luteellus	1
Warringtonellus	12
Perlellus	1
Argyreus	4
Languidellus	8
Stanneellus	20
Lithargyrellus	2
Pudibundellus	25

5. Eromene.

Ramburellus	4
Superbellus	5
Bellus	2
Vinculellus	30
Funiculellus	30

6. Eudorea.

Quercella	5
Centuriella	15
Incertalis	20
Manifestella	15
Perplexella	5
Decrepitella	25
Ingratella	5
Dubitella	1
Ambigualis	1
Lactella	15
Mercurella	1
Crataegella	5
Valesiella	5
Parella	5
Sudeticella	2
Petrophila	8
Hesperella	10
Ochrealis	3
Octavianella	6

8. Galleria.

Mellonella	1

9. Aphonia.

Colonella	1

10. Melissoblaptes.

Foedellus	12
Bipunctanus	3
Anellus	6

11. Achræa.

Grisella	8

12. Anerastia.

Lotella	2
Pulverella	20
Venosa	30
Punctella	6
Limbella	40

13. Ephestia.

Elutella	1
Abstersella	30
Bigella	8
Interpunctella	12
Vapidella	30

14. Homoeosoma.

Nebulella	2
Nimbella	2
Binaevella	5
Petrella	30
Sinuella	2
Flavella	15

15. Acrobasis.

Obtusella	3
Porphyrella	20
Obliqua	10
Consociella	2
Advenella	4
Sodalella	8
Tumidella	4
Rubrotibiella	2
Cristella	6
Augustella	5

16. Cryptoblabes.

Rutilella	3

19. Nyctegretis.

Achatinella	2

20. Myelois.

Rosella	2
Argyrogrammos	30
Cirrigerella	5
Cribrella	1
Flavociliella	8
Crudella	20
Luridatella	20
Rubricatella	20
Terebrella	4
Dulcella	30
Legatella	5
Suavella	2
Epelydella	10
Tetricella	4
Transversella	5
Afflatella	25
Compositella	2
Stenoptycha	15
Convolutella	2
Cantenerella	15
Remotella	25
Gilveolella	10
Rippertella	15

21. Aserta.

Aethiopella	5
Monspesulella	10

22. Eucarphia.

Vinetella	2

23. Hypochalcia.

Melanella	2
Ahenella	½
Luridella	15
Rubiginella	30
Dignella	40
Lignella	25
Decorella	4
Germarella	30
Marginea	2
Auriciliella	2

24. Epischnia.

Prodromella	20
Illotella	30

25. Ancylosis.

Cinnamomella	2
Dilutella	2
Subochrellus	30

26. Gymnancyla.

Canella	1

27. Nephopteryx.

Abietella	2
Ruborella	2
Metzneri	2
Poteriella	10
Rhenella	2
Wagnerella	8
Dahliella	12
Janthinella	2
Argyrella	2
Saltuella	20

28. Pempelia.

Zinkenella	10
Cingillella	2
Brucella	20
Euphorbiella	30
Carnella	2
v. Sanguinella	2
Obductella	1
Thymiella	15
Ornatella	1
Subornatella	2
Serpylletorum	2
Adornatella	2
Carbonariella	2
Adelphella	40
Betulae	2
Palumbella	2
Albariella	60

Auf Verlangen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen *Macrolepidoptera*, *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die Vorräthe dieser Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger seltene Species nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft, oder Tausch gegen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grössere Sammlungen mit richtiger Bestimmung liefere ich von

100 Arten für 1 Rthlr., von **200 Arten für 2½ Rthlr.**, von **300 Arten für 4 Rthlr.**
400 „ „ 6 „ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13 „

u. s. w. und zwar der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Kleinschmetterlingen nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter Gattungen und Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber sollen indessen nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht dabei ist, Schulen, Anstalten und Anfängern für einen sehr mässigen Preis übersichtliche Sammlungen, worin möglichst sämmtliche Gattungen vertreten sind, zugänglich zu machen, und darf ich daher meinen Herren Correspondenten wol die Bitte vorlegen, meine Adresse ihren Freunden und Bekannten, denen meine Propositionen willkommen und von Nutzen sein könnten, mitzutheilen. Auch mit *Conchilien* und *europ. Coleopteren* kann ich dienen.

Im April 1861.

Les personnes désirant les autres listes de *Macrolépidoptères*, de *Tineines* et de *Pterophoridae* les recevront franco. Les collections de ces catégories sont également fort riches. — Achat ou échange d'espèces plus ou moins rares. — Je fournis des collections de 100 à 600 espèces avec indication exacte des noms aux prix suivants:

100 espèces 1 Thlr., 200 espèces 2½ Thlr., 300 espèces 4 Thlr.
400 „ 6 „ 500 „ 9 „ 600 „ 13 „

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer des collections relativement complètes à des prix modérés, j'ose prier M. M. les correspondants de vouloir communiquer mon adresse aux personnes de leur connaissance auxquelles mes propositions pourraient être utiles ou agréables.

Je suis également assorti en *coquilles* et en *coléoptères européens*.

Avril 1861.

Ferd. Knobbe,
in Frankfurt am Main, Eschersheimer Landstrasse No. 26 b

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	2
	6
	½
Illun	1
"	12
Evon	4
Angu	4
v. C.	10
Eros	5
Quer	2
Quer	25
Effra	2
Tilia	8
Alni	5
"	1
Dent	6
2.	5
	5
Saml	6
3.	4
Hone	15
Marg	40
Fasc	1
v. Pt	3
4.	5
	12
Crata	4
5. (	2
	30
Bajul	20
Smar	2
Papil	5
Gram	20
Indig	
Aesti	1
Bupl	5
	2
Virid	2
Porri	6
Ciora	30
Putat	3
Aeru	4
Vern	3
Cythi	3
v. Ag	3
Coro	6
	20
6.	3
Plusi	2
Jour	30
	15
7.	20
Marg	3
	3
8.	15
	1
Opac	10
Anth	10
Rose	5
Sacra	40
Silva	25
Form	2
Urpe	8
Sing	10
N	10
Dsp	40
Rigi	40
Ms	2
Trai	5
And	30
Ven	
Tes	
Ita	
Tra	
Spa	
Irc	
La	
Ks	
Co	
Mit	

14. Ephippiphora.

Spiniana	5
Ephippana	4
Argyrana	3
Gallicolana	10
Inquinatana	10
Deflexana	10
Dorsana	10
Diffusana	3
Coronillana	4
Loderana	2
Cariosana	15
Gundiana	5
Interruptana	8
Pactolana	5
Lathyrana	5
Cosmophorana	3
Plumbatana	2
Orobana	3
Jungiana	1
Sequana	½
Petiverana	1
Questionana	20
Alpinana	4
Heegeriana	10
Honorana	4
Trauniana	8
Selenana	20
Blepharana	15

15. Phoxopteryx.

Lanceolana	½
Dibeliana	3
Signana	3
Granitana	15
Lamana	20
Fluctigerana	2
Siculana	1
Ramana	3
Achatana	1
Naevana	5
Dorsivittana	10
Pauperana	6
Cuspidana	5
Uncana	⅓
Cranana	25
Ericetana	2
Unguicana	1
Comptana	1
Curvana	5
Tincana	5
Ustulana	10
Mitterbacherian.	2
Badiana	2
Derasana	2
Myrtillana	1

16. Teras.

Caudana	2
Emargana	10
Effractana	3
Contaminana	1
Ciliana	2
Aquilana	5
Umbrana	10
Logiana	10
Cristana	8
Scabrana	2
Combustana	5
Radiana	6

Mayrana	12
Albistriana	20
Sparsana	2
Byringerana	3
Buringerana	3
Vulturana	10
Armatana	5
Reticulana	10
Divisana	6
Aquilana	5
Signana	12
Abietana	4
Confisana	8
Opacana	8
Maccana	6
Mixtana	3
Lucidana	60
Apiciana	40
Favillaceana	2
Lividana	6
Schalleriana	3
Erutana	4
Tristana	15
Ferrugana	1
Tripunctana	5
Brachiana	12
v. Rufana	4
Aspersana	2
Testaceana	6
Rufana	12
Quercinana	3
Lithargyrana	15
Selasana	
Comparana	2
Obtusana	5
Permutatana	6
Abildgaardana	2
Nycthemerana	10
Lipsiana	6
Luridalbana	3
Insolatana	20
Nebulana	5
Roscidana	10
Treueriana	1
Parisiana	2
Asperana	2
Irrorana	5
Squamulana	4
Literana	4
Suavana	10
Boscana	10
Rigana	2

18. Peronea.

Hastana	6

19. Cochylis.

Arabescana	60
Stachydana	10
Smethmanniana	1
Callosana	15
Flagellana	10
Tischerana	2
Agrestana	60
Zephyrana	2
Virginana	5
Kindermanniana	1
Musschliana	10
Phaleratana	20
Jucundana	10
Dipsaceana	2
Epiliana	5

Rubellana	1
Heydeniana	5
Richteriana	15
Elongana	30
Languidana	12
Purgatana	3
Ambiguana	2
Posterana	30
Roserana	1
Angustana	2
Rhodophana	25
Collabrana	30
Dubitana	1
Pallidana	5
Pumilana	10
Roscofasciana	20
Manniana	12
Contractana	30
Humidana	2
Schreibersiana	2
Fischerana	12
Reliquana	8
Albociliana	10
Coërcetana	10
Pædiscana	8

II. Crambinæ.

1. Chilo.

Phragmitellus	4
Gigantellus	8
Forficellus	2
Mucronellus	8

3. Scirpophaga.

Alba	2
v. Cinerea	6
Palpellus	6
Siculellus	20
Alpinellus	2
Hamellus	3
Dumetellus	¼
" var.	2
Pratellus	¼
" var.	3
Nemorellus	6
Pascuellus	½
Uliginosellus	4
Silvellus	2
Ericellus	4
Leachellus	8
Lucellus	5
Hortuellus	½
Cespitellus	4
Cerusellus	½
Decorellus	30
Rorellus	1
Cassentinellus	4
Chrysonuchellus	½
Falsellus	2
Verellus	6
Incertellus	20
Pauperellus	20
Stentziellus	2
Pinetellus	4
Myellus	3
Mytilellus	8
Luctiferellus	12
Margaritellus	2
" var	10
Pyramidellus	6

Fulgidellus	4
Radiellus	3
Ledereriellus	8
Combinellus	2
Petrificellus	12
Tæniellus :	4
Aridellus	4
Pedriolellus	45
Jucundellus	25
Acutangulellus	20
Culmellus	¼
Saxonellus	3
Aureliellus	5
Paludellus	20
Inquinatellus	½
Contaminellus	6
Poliellus	4
Matricellus	60
Deliellus	3
Tristellus	½
Aquilellus	3
Selasellus	1
Luteellus	1
Warringtonellus	12
Perlellus	1
Argyreus	4
Languidellus	8
Stanneellus	20
Lithargyrellus	2
Pudibundellus	25

5. Eromene.

Ramburellus	4
Superbellus	5
Bellus	2
Vinculellus	30
Funiculellus	30

6. Eudorea.

Quercella	5
Centuriella	15
Incertalis	20
Manifestella	15
Perplexella	5
Decrepitella	25
Ingratella	5
Dubitella	1
Ambigualis	1
Lacteella	15
Mercurella	1
Crataegella	5
Valesiella	5
Parella	5
Sudeticella	2
Petrophila	8
Hesperella	10
Ochrealis	3
Octavianella	6

8. Galleria.

Mellonella	1

9. Aphonia.

Colonella	1

10. Melissoblaptes.

Foedellus	12
Bipunctanus	3
Anellus	6

11. Achroea.

Grisella	8

12. Anerastia.

Lotella	2
Pulverella	20
Venosa	30
Punctella	6
Limbella	40

13. Ephestia.

Elutella	1
Abstersella	30
Bigella	8
Interpunctella	12
Vapidella	30

14. Homoeosoma.

Nebulella	2
Nimbella	2
Binaevella	5
Petrella	30
Sinuella	2
Flavella	15

15. Acrobasis.

Obtusella	3
Porphyrella	20
Obliqua	10
Consociella	2
Advenella	4
Sodalella	8
Tumidella	4
Rubrotibiella	2
Cristella	6
Augustella	5

16. Cryptoblabes.

Rutilella	3

19. Nyctegretis.

Achatinella	2

20. Myelois.

Rosella	2
Argyrogrammos	30
Cirrigerella	5
Cribrella	1
Flavociliella	8
Sudeticella	20
Crudella	20
Luridatella	20
Rubricatella	20
Terebrella	4
Dulcella	30
Legatella	5
Suavella	2
Epelydella	10
Tetricella	4
Transversella	5
Afflatella	25
Compositella	2
Stenoptycha	15
Convolutella	2
Cantenerella	15
Remotella	25
Gilveolella	10
Rippertella	15

21. Aserta.

Aethiopella	1
Monspessulella	10

22. Eucarphia.

Vinetella	

23. Hypochalcia.

Melanella	
Ahenella	
Luridella	
Rubiginella	
Dignella	
Lignella	
Decorella	
Germarella	
Marginea	
Auriciliella	

24. Epischnia.

Prodromella	
Illotella	

25. Ancylosis.

Cinnamomella	
Dilutella	
Subochrellus	

26. Gymnancyla.

Canella	

27. Nephopteryx.

Abietella	
Ruborella	
Metzneri	
Poteriella	
Rhenella	
Wagnerella	
Dahliella	
Janthinella	
Argyrella	
Saltuella	

28. Pempelia.

Zinkenella	
Cingillella	
Brucella	
Euphorbiella	
Carnella	
v. Sanguinella	
Obductella	
Thymiella	
Ornatella	
Subornatella	
Serpylletorum	
Adornatella	
Carbonariella	
Adelphella	
Betulae	
Palumbella	
Albariella	

ngen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen
, *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die
Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger
nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft,
egen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grössere
uit richtiger Bestimmung liefere ich von
thlr., von **200 Arten für 2½ Rthlr.**, von **300 Arten für 4 Rthlr.**
„ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13 „
var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Les personnes désirant les autres listes de *Macrolépidoptères*, de *Tineina*
et de *Pterophoridae* les recevront franco. Les collections de ces catégories
sont également fort riches. — Achat ou échange d'espèces plus ou moins
rares. — Je fournis des collections de 100 à 600 espèces avec indication
exacte des noms aux prix suivants:

100 espèces 1 Thlr., 200 espèces 2½ Thlr., 300 espèces 4 Thlr.
400 „ 6 „ 500 „ 9 „ 600 „ 13 „

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits
papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que
possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer
les collection relativement complètes à des prix modérés, je

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

an Knobbe geben 300

Tinea Caprimulgella Hey.
Parasitella HB.

2 443 b. Chrysopyga = 3 Chrysopeza 299 2.
2 453 Parmanniella

917 Miliopennis 298 3
928. a. Braccatella Mn. 158.

Die Preis. Nr. 61 v. H. Knobbe angesetzt

Tineacea

39 Resinitella — 1 45 neu 157
Fabricii 2 Hornigii 2 — 4 60
Fabricii 2 Reticulella 2 — 2 20

4. Gen. Nr. Gen. Knobbe 296 156.

Von einer kleinen Reise zurückgekehrt, habe ich Ihr Schreiben und den Preis-Verzeichniß der Tineen vorgefunden. Es muß Sie jedoch befremden, daß ich von den bisher Ihnen offerirten Tineen Gebrauch machen kann, da sie mir viel zu theuer sind. Ein 20 p. C. Rabatt sind mir Hindernis, indem die in meinem Verzeichniß angegebenen Preise, alle Species bedeutend reduzirt haben. Von* ich habe eine lange Reise von Jahren und Mann im Verkehr gestanden und welche zum Jahr 1834 bei seinem Tode Exemplaren 20 x der höchsten Preis der so für die seltensten, auf seinen Reisen man entdeckten Arten angesetzt hat. Im Jahre 1855 würde er durch die Erfahrung weg Species etwas Hausse, aber auch für manche 10 gr. die höchsten Preise [illegible] ansetzte. Selbst die Preise

Juni 1844. 302

61.

[illegible] livgt.

[illegible] pour Votre
avec empressement

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Illunat	2
„	6
Evony	½
Angul	1
v. Car	12
Erosar	4
Quercl	4
Quercl	10
Effract	5
Tiliari	2
Alniar	8
„	5
Dentat	1
	6
2.	5
Sambu	6
	4
3.	
Honor	15
Marga	40
Fascia	1
v. Pra	3
	5
4.	12
	4
Cratae	2
5. G	30
	20
Bajula	2
Smara	5
Papili	20
Grami	
Indige	1
Aestiv	5
Buple	2
„	2
Virida	6
Porrib	30
Clorar	3
Putata	4
Aerug	3
Vernal	3
Cythis	3
v. Agr	6
Coroni	20
6.	3
	2
Plusia	30
Jourd	15
	20
7.	3
Marga	3
8. A	15
	1
Opaca	10
Anthoj	10
Roscar	5
Sacrar	40
Silvari	25
Formo	2
Purpu	8
Sangui	10
Nur	10
Aspe	40
Frigill	40
Inspe	2
Trari	5
Anda	30
Cenac	
Ptesi	
Ltari	
Trar	
Spec	
Iret	
Clari	
Asp	
Col	
Am	
„	
Su	
Au	
Ht	
C	
F	

14. Ephippiphora.

Spiniana	5
Ephippana	4
Argyrana	3
Gallicolana	10
Inquinatana	10
Deflexana	10
Dorsana	10
Diffusana	3
Coronillana	4
Loderana	2
Cariosana	15
Gundiana	5
Interruptana	8
Pactolana	5
Lathyrana	5
Cosmophorana	3
Plumbatana	2
Orobana	3
Jungiana	1
Sequana	½
Petiverana	1
Questionana	20
Alpinana	4
Heegeriana	10
Honorana	4
Trauniana	8
Selenana	20
Blepharana	15

15. Phoxopteryx.

Lanceolana	½
Dibeliana	3
Signana	3
Granitana	15
Lamana	20
Fluctigerana	2
Siculana	1
Ramana	3
Achatana	1
Naevana	5
Dorsivittana	10
Pauperana	6
Cuspidana	5
Uncana	½
Cranana	25
Ericetana	2
Unguicana	1
Comptana	1
Curvana	5
Tineana	5
Ustulana	10
Mitterbacherian.	2
Badiana	2
Derasana	2
Myrtillana	1

16. Teras.

Caudana	2
Emargana	10
Effractana	3
Contaminana	1
Ciliana	2
Aquilana	5
Umbrana	10
Logiana	10
Cristana	8
Scabrana	2
Combustana	5
Radiana	6
Mayrana	12
Albistriana	20
Sparsana	2
Byringerana	3
Buringerana	3
Vulturana	10
Armatana	5
Reticulana	10
Divisana	6
Aquilana	5
Signana	12
Abietana	4
Confisana	8
Opacana	8
Maccana	6
Mixtana	3
Lucidana	60
Apiciana	40
Favillaccana	2
Lividana	6
Schalleriana	3
Erutana	4
Tristana	15
Ferrugana	1
Tripunctana	5
Brachiana	12
v. Rufana	4
Aspersana	2
Testaceana	6
Rufana	12
Quercinana	3
Lithargyrana	15
Selasana	
Comparana	2
Obtusana	5
Permutatana	6
Abildgaardana	2
Nycthemerana	10
Lipsiana	6
Luridalbana	3
Insolatana	20
Nebulana	5
Roscidana	10
Treueriana	1
Parisiana	2
Asperana	2
Irrorana	5
Squamulana	4
Literana	4
Suavana	10
Boscana	10
Rigana	2

18. Peronea.

Hastana	6

19. Cochylis.

Arabescana	60
Stachydana	10
Smethmanniana	1
Callosana	15
Flagellana	10
Tischerana	2
Agrestana	60
Zephyrana	2
Virginana	5
Kindermanniana	1
Musschliana	10
Phaleratana	20
Jucundana	10
Dipsaceana	2
Epilliana	5
Rubellana	1
Heydeniana	5
Richteriana	15
Elongana	30
Languidana	12
Purgatana	3
Ambiguana	2
Posterana	30
Roserana	1
Angustana	2
Rhodophana	25
Collabrana	30
Dubitana	1
Pallidana	5
Pumilana	10
Roscofasciana	20
Manniana	12
Contractana	30
Humidana	2
Schreibersiana	2
Fischerana	12
Reliquana	8
Albocíliana	10
Coërcetana	10
Pædiscana	8

II. Crambinæ.

1. Chilo.

Phragmitellus	
Gigantellus	
Forficellus	
Mucronellus	

3. Scirpophaga.

Alba	
v. Cinerea	
Palpellus	
Siculellus	
Alpinellus	
Hamellus	
Dumetellus	
„ var.	
Pratellus	
„ var.	
Nemorellus	
Pascuellus	
Uliginosellus	
Silvellus	
Ericellus	
Leachellus	
Lucellus	
Hortuellus	
Cespitellus	
Cerusellus	
Decorellus	
Rorellus	
Cassentinellus	
Chrysonuchellus	
Falsellus	
Verellus	
Incertellus	
Pauperellus	
Stentziellus	
Pinetellus	
Myellus	
Mytilellus	
Luctiferellus	
Margaritellus	
„ var	
Pyramidellus	
Fulgidellus	4
Radiellus	3
Ledereriellus	8
Combinellus	2
Petrificellus	12
Tæniellus	4
Aridellus	4
Pedriolellus	45
Jucundellus	25
Acutangulellus	20
Culmellus	¼
Saxonellus	3
Aureliellus	5
Paludellus	20
Inquinatellus	½
Contaminellus	6
Poliellus	4
Matricellus	60
Deliellus	3
Tristellus	½
Aquilellus	3
Sclasellus	1
Luteellus	1
Warringtonellus	12
Perlellus	1

11. Achroea.

Grisella	8

12. Anerastia.

Lotella	2
Pulverella	20
Venosa	30
Punctella	6
Limbella	40

13. Ephestia.

Elutella	1
Abstersella	30
Bigella	8
Interpunctella	12
Vapidella	30

14. Homoeosoma.

Nebulella	2
Nimbella	2
Binaevella	5
Petrella	30

21. Aserta.

Aethiopella	
Monspessulella	

22. Eucarphia.

Vinetella	

23. Hypochalcia.

Melanella	
Ahenella	
Luridella	
Rubiginella	
Dignella	
Lignella	
Decorella	
Germarella	
Marginea	
Auriciliella	

24. Epischnia.

Wendungen ist mir bei wenigen meiner bisherigen Arten bis zu 20 gr. gestiegen. Mehrere der von mir vorgenommenen Arten habe ich sowohl selbst von Mannheim als auch durch Tausch erhalten und erwünscht ist solche mir gefälligst zur Ergänzung meiner Sammlung [illegible] Ich bedauere sehr, Ihnen durch Aufsetzung der Preise so wenig Mühe gemacht zu haben und entrege mich allen Ansprüchen als Vergütung

Frankf. d. 7./19 Juli 61. v. H.

ngen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen
, *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die
Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger
nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft,
gegen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grössere
t richtiger Bestimmung liefere ich von

100 Arten für 1 Rthlr., von 200 Arten für 2½ Rthlr., von 300 Arten für 4 Rthlr.
„ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13 „

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmt
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Abs

„ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13 „

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer [illegible] relativement complète à des prix modérés

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

an Knobbe geben

Tinea Caprimulgella Hey[den]
Parasitella HB.

2 448 b. Chrysopyga = ? Chrysopeza
? 453 Sparmanniella

17 Miliopennis
28. a. Braccatella Mn.

Die Preis. pfl. 61 v. Hr Knobbe angesetzt

Tineacea

39 Redimitella	1	45	
? Hornigii ?	4	60	
? Reticulella ?	2	20	
? Pellucidella ?	5	8	
59 var. Lucidella	4	45	
72 Relicinella	2	30	
107. Ignicomella	2	30	
159. b. Rossiellus Z. i. l.	4	25	
160. b. Clathrellus Mn	2	60	
174 Laqueatella Z. Mn.	1	45	
184 Albicinctella Hdl.	2	90	
190 Violellus. — ? fuscinitella	6	20	
200 Barbatellus	5	30	
200. b. Chalcochrysella Mn	4	45	
219 Hufnagelella	2	60	
273 Deplanellus	2	35	
286. Imparellus	1	60	
288 Obsoletellus	4	35	
306. a. Acutella	2	40	
306. b. Ericella	1	60	
335 Fuscifrontella	1	50	
337 Albilabris (Augustella var.?)	1	60	
372 Psychella	4	25	
377 Albicentrella	2	45	
399 Flavicentrella	3	40	
411 Roscidella	2	35	
415 Kindermanniella	3	60	
442 l. Permixtella Z.	4	40	
453 Sparmanniella	4	45	
479 Cinifonella	1	60	
494 Pulcherimella	4	30	
520. b. Egenella HS	3	60	
520. c. Flavissimella Mn.	2	90	
550 Atrella	1	45	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	2	**14. Ephippiphora.**		Mayrana	12	Rubellana	1	Fulgidellus . . .	4	**II. Achroea.**		**21. Aserta.**	
	6	Spiniana	5	Albistriana . . .	20	Heydeniana . . .	5	Radiellus	3	Grisella	8	Aethiopella . . .	
	½	Ephippana . . .	4	Sparsana	2	Richteriana . . .	15	Ledereriellus . .	8			Monspessulella . .	
Illuna	1	Argyrana	3	Byringerana . .	3	Elongana	30	Combinellus . . .	2				
»	12	Gallicolana . . .	10	Buringerana . .	3	Languidana . . .	12	Petrificellus . . .	12	**12. Anerastia.**			
Evony	4	Inquinatana . . .	10	Vulturana	10	Purgatana	3	Tæniellus : . . .	4	Lotella	2	**22. Eucarphia.**	
Angul	4	Deflexana	10	Armatana	5	Ambiguana . . .	2	Aridellus	4	Pulverella . . .	20	Vinetella	
v. Cai	10	Dorsana	10	Reticulana . . .	10	Posterana	30	Pedriolellus . . .	45	Venosa	30		
Erosa	5	Diffusana	3	Divisana	6	Roserana	1	Jucundellus . . .	25	Punctella	6		
Querc	2	Coronillana . . .	4	Aquilana	5	Angustana . . .	2	Acutangulellus .	20	Limbella . . .	40		
Querc	25	Loderana	2	Signana	12	Rhodophana . .	25	Culmellus	¼			**23. Hypochalcia.**	
Effrac	2	Cariosana	15	Abietana	4	Collabrana . . .	30	Saxonellus . . .	3	**13. Ephestia.**			
Tiliari	8	Gundiana	5	Confisana	8	Dubitana	1	Aureliellus . . .	5	Elutella	1	Melanella	
Alniar	5	Interruptana . .	8	Opacana	8	Pallidana	5	Paludellus . . .	20	Abstersella . . .	30	Abenella	
»	1	Pactolana	5	Maccana	6	Pumilana	10	Inquinatellus . .	½	Bigella	8	Luridella	
Denta	6	Lathyrana . . .	5	Mixtana	3	Roscofasciana .	20	Contaminellus .	6	Interpunctella .	12	Rubiginella . . .	
2.	5	Cosmophorana .	3	Lucidana	60	Manniana	12	Poliellus	4	Vapidella . . .	30	Dignella	
	5	Plumbatana . . .	2	Apiciana	40	Contractana . . .	30	Matricellus . . .	60			Lignella	
Sambu	6	Orobana	3	Favillaceana . .	2	Humidana							
	4	Jungiana	1	Lividana	6	Schreibersiana .							
3.		Sequana	½	Schalleriana . .	3	Fischerana . . .							
Honor	15	Petiverana . . .	1	Erutana	4	Reliquana							
Marga	40	Questionana . .	20	Tristana	15	Albociliana . . .							
Fascia	1	Alpinana	4	Ferrugana	1	Coërcetana . . .							
v. Pra	3	Heegeriana . . .	10	Tripunctana . .	5	Pædiscana . . .							
	5	Honorana	4	Brachiana	12								
4.	12	Trauniana	8	v. Rufana	4								
Cratae	4	Selenana	20	Aspersana . . .	2	**II. Crambinæ.**							
	2	Blepharana . . .	15	Testaceana . . .	6	**1. Chilo.**							
5. G	30			Rufana	12	Phragmitellus . .							
	20	**15. Phoxopteryx.**		Quercinana . . .	3	Gigantellus . . .							
Bajula	2	Lanceolana . . .	½	Lithargyrana . .	15	Forficellus . . .							
Smara	5	Dibeliana	3	Selasana		Mucronellus . . .							
Papili	20	Signana	3	Comparana . . .	2								
Grami		Granitana . . .	15	Obtusana	5								
Indige	1	Lamana	20	Permutatana . .	6	**3. Scirpophaga.**							
Aestiv	5	Fluctigerana . .	2	Abildgaardana .	2	Alba							
Buple	2	Siculana	1	Nyethemerana .	10	v. Cinerea . . .							
»	2	Ramana	3	Lipsiana	6	Palpellus							
Virida	6	Achatana	1	Luridalbana . .	3	Siculellus							
Porcia	30	Naevana	5	Insolatana . . .	20	Alpinellus . . .							
Clorar	3	Dorsivittana . .	10	Nebulana	5	Hamellus							
Putata	4	Pauperana . . .	6	Roscidana . . .	10	Dumetellus . . .							
Aerug	3	Cuspidana	5	Treueriana . . .	1	„ var.							
Verna	3	Uncana	½	Parisiana	2	Pratellus							
Cythis	3	Cranana	25	Asperana	2	„ var. .							
v. Agi	6	Ericetana	2	Squamulana . . .	4	Nemorellus . . .							
Coron	20	Unguicana . . .	1	Literana	4	Pascuellus . . .							
6.	3	Comptana	1	Suavana	10	Uliginosellus . .							
	2	Curvana	5	Boscana	10	Silvellus							
Plusia	30	Tineana	5	Rigana	2	Ericellus							
Jourd	15	Ustulana	10			Leachellus . . .							
7.	20	Mitterbacherian.	2	**18. Peronea.**		Lucellus							
	3	Badiana	2	Hastana	6	Hortuellus							
Marga	3	Derasana	2			Cespitellus . . .							
8. A	15	Myrtillana . . .	1	**19. Cochylis.**		Cerusellus							
	1			Arabescana . . .	60	Decorellus							
Opaca	10			Stachydana . . .	10	Rorellus							
Antho	10	**16. Teras.**		Smethmanniana	1	Cassentinellus .							
Rosea	5	Caudana	2	Callosana	15	Chrysonuchellus							
Sacra	40	Emargana . . .	10	Flagellana	10	Falsellus							
Silvar	25	Effractana . . .	3	Tischerana . . .	2	Verellus							
Formo	2	Contaminana . .	1	Agrestana	60	Incertellus . . .							
Purpu	8	Ciliana	2	Zephyrana	2	Pauperellus . . .							
Angu	10	Aquilana	5	Virginana	5	Stentziellus . . .							
Nu	10	Umbrana	10	Kindermanniana	1	Pinetellus							
Dspe	40	Logiana	10	Musschliana . . .	10	Myellus							
Frigil	40	Cristana	8	Phaleratana . . .	20	Mytilellus							
Insp	2	Scabrana	2	Jucundana . . .	10	Luctiferellus . .							
Trari	5	Combustana . .	5	Dipsaceana . . .	2	Margaritellus . .							
Und	30	Radiana	6	Epiliana	5	„ var							
Vena						Pyramidellus . .							
Tesi													

584 Seriatopunctella	2	—	60
Interalbicella	1		60
631 Pruniosella	2		60
667 Instetella	2		45
627. b. Terebinthiella Mn.	3		90
? 673 Segetella	2		50
675 Lutilabrella	2		60
? 676 Ruripulverella	2		60
677 Lutolentella	4		30
697 Quinquepunctella	2		50
724. b. Aprilella Mn.	5		45
724. c. Selaginella Mn.	1		60
732 b. Fumosiliella Mn.	1		75
745 Zonella	1		40
788 Cerella	4		30
803 Hieronella	4		30
830 Astragalella	2		60
? 842 Onobrychiella	3		30
865 Fretella	4		40
867 Striolatella	4		45
? 887 Versurella	3		30
876. c. Laticostella	4		30
? 917 Miliopensis	4		25
928 a. Braccatella Mn.	2		45
? 937 Rufipennella	4		30
940. Roseipennella	4		50
973 Caelatella	1		60
? 978 Scribaiella	4		45
? 1101 Subnitidella	1		30
1130 Reliquella	4		25
1133. b. Menthinella Mn.	3		45

Pterophoridae

? 1. Paralia	1		90
8 Capnodactylus	4		75
21 Ehrenbergianus. Exot			20
? v. Canescens	4		60
56. Heydenreichii Mn.	2		50
? — Pterodactylus	2		50
— Poggii Mn.	5		

ngen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft, legen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grössere mit richtiger Bestimmung liefere ich von

thlr., von **200 Arten** für 2½ Rthlr., von **300 Arten** für **4 Rthlr.**
„ „ **500** „ „ **9** „ „ **600** „ „ **13** „

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein- nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer [illegible] relativement complètes à des prix modérés [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	2	**14. Ephippiphora.**		Mayrana	12	Rubellana	1	Fulgidellus . . .	4	**11. Achroea.**		**21. Aserta.**	
	6	Spiniana	5	Albistriana . . .	20	Heydeniana . . .	5	Radiellus	3	Grisella	8	Aethiopella . . .	
	1/2	Ephippana . . .	4	Sparsana	2	Richteriana . . .	15	Ledereriellus . .	8			Monspessulella	
Illunar	1	Argyrana	3	Byringerana . .	3	Elongana	30	Combinellus . . .	2	**12. Anerastia.**			
"	12	Gallicolana . . .	10	Buringerana . .	3	Languidana . . .	12	Petrificellus . . .	12			**22. Eucarphia.**	
Evony	4	Inquinatana . . .	10	Vulturana	10	Purgatana	3	Tæniellus : . . .	4	Lotella	2	Vinetella	
Angul	4	Deflexana	10	Armatana	5	Ambiguana . . .	2	Aridellus	4	Pulverella . . .	20		
v. Car	10	Dorsana	10	Reticulana . . .	10	Posterana	30	Pedriolellus . . .	45	Venosa	30		
Erosar	5	Diffusana	3	Divisana	6	Roserana	1	Jucundellus . . .	25	Punctella	6		
Querci	2	Coronillana . . .	4	Aquilana	5	Angustana . . .	2	Acutangulellus .	20	Limbella . . .	40	**23. Hypochalcia.**	
Querc	25	Loderana	2	Signana	12	Rhodophana . .	25	Culmellus	1/4				
Effract	2	Cariosana	15	Abietana	4	Collabrana . . .	30	Saxonellus . . .	3				
Tiliari	8	Gundiana	5	Confisana	8	Dubitana							
Alniar	5	Interruptana . .	8	Opacana	8	Pallidana							
"	1	Pactolana	5	Maccana	6	Pumilana							
Dentar	6	Lathyrana . . .	5	Mixtana	3	Roscofasciana .							
	5	Cosmophorana .	3	Lucidana	60	Manniana							
2.	5	Plumbatana . . .	2	Apiciana	40	Contractana . . .							
Sambu	6	Orobana	3	Favillaceana . .	2	Humidana							
	4	Jungiana	1	Lividana	6	Schreibersiana .							
3.		Sequana	1/2	Schalleriana . .	3	Fischerana . . .							
Honor	15	Petiverana . . .	1	Erutana	4	Reliquana							
Marga	40	Questionana . .	20	Tristana	15	Albociliana . . .							
Fascia	1	Alpinana	4	Ferrugana	1	Coërcetana . . .							
v. Pra	3	Heegeriana . . .	10	Tripunctana . .	5	Pædiscana . . .							
	5	Honorana	4	Brachiana	12								
4.	12	Trauniana	8	v. Rufana	4								
Cratae	4	Selenana	20	Aspersana . . .	2	**II. Crambinæ.**							
	2	Blepharana . . .	15	Testaceana . . .	6								
5. G	30			Rufana	12	**1. Chilo.**							
	20	**15. Phoxopteryx.**		Quercinana . . .	3	Phragmitellus . .							
Bajula	2			Lithargyrana . .	15	Gigantellus . . .							
Smara	5	Lanceolana . . .	1/2	Selasana		Forficellus							
Papilio	20	Dibeliana	3	Comparana . . .	2	Mucronellus . . .							
Gramin		Signana	3	Obtusana	5								
Indige	1	Granitana . . .	15	Permutatana . .	6	**3. Scirpophaga.**							
Aestiv	5	Lamana	20	Abildgaardana .	2	Alba							
Buplei	2	Fluctigerana . .	2	Nycthemerana .	10	v. Cinerea . . .							
"	2	Siculana	1	Lipsiana	6	Palpellus							
Virida	6	Ramana	3	Luridalbana . .	3	Siculellus							
Porrin	30	Achatana	1	Insolatana . . .	20	Alpinellus . . .							
Clorar	3	Naevana	5	Nebulana	5	Hamellus							
Putata	4	Dorsivittana . .	10	Roscidana . . .	10	Dumetellus . . .							
Aerug	3	Pauperana . . .	6	Treueriana . . .	1	" var.							
Vernal	3	Cuspidana	5	Parisiana	2	Pratellus							
Cythis	3	Uncana	1/2	Asperana	2	" var. .							
v. Agr	6	Cranana	25	Irrorana	5	Nemorellus . . .							
Coroni	20	Ericetana . . .	2	Squamulana . . .	4	Pascuellus . . .							
	3	Unguicana . . .	1	Literana	4	Uliginosellus . .							
6.	2	Comptana	1	Suavana	10	Silvellus							
Plusia	30	Curvana	5	Boscana	10	Ericellus							
Jourd	15	Tineana	5	Rigana	2	Leachellus . . .							
	20	Ustulana	10			Lucellus							
7.	3	Mitterbacherian.	2	**18. Peronea.**		Hortuellus							
Marga	3	Badiana	2	Hastana	6	Cespitellus . . .							
8. A	15	Derasana	2			Cerusellus							
	1	Myrtillana	1	**19. Cochylis.**		Decorellus							
Opaca	10			Arabescana . . .	60	Rorellus							
Anthoc	10	**16. Teras.**		Stachydana . . .	10	Cassentinellus .							
Roseat	5	Caudana	2	Smethmanniana	1	Chrysonuchellus							
Sacrar	40	Emargana . . .	10	Callosana	15	Falsellus							
Silvar	25	Effractana	3	Flagellana	10	Verellus							
Formo	2	Contaminana . .	1	Tischerana . . .	2	Incertellus . . .							
Purpu	8	Ciliana	2	Agrestana	60	Pauperellus . . .							
Angui	10	Aquilana	5	Zephyrana	2	Stentziellus . . .							
Nu	10	Umbrana	10	Virginana	5	Pinetellus							
dspec	40	Logiana	10	Kindermanniana	1	Myellus							
rigil	40	Cristana	8	Mussehliana . . .	10	Mytilellus							
nspe	2	Scabrana	2	Phaleratana . . .	20	Luctiferellus . .							
trari	5	Combustana . .	5	Jucundana . . .	10	Margaritellus . .							
unda	30	Radiana	6	Dipsaceana . . .	2	" var.							
enae				Epiliana	5	Pyramidellu . . .							
tesi													

ltari

trar

sper

iret

lari

ks

col

am

su

in

at

ngen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen
, *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. D
Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weni
nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinku
legen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grö
it richtiger Bestimmung liefere ich von

thlr., von 200 Arten für 2 1/2 Rthlr., von 300 Arten für 4 Rthlr.
„ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13 „
var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung b
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen A
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. M

— Pterodactylus 2. 50
— Poggü Mu 5. 50

c. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits
papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que
possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer
des collections relativement complètes à des prix modérés, j'ai

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

an Knobbe geben

Tinea Caprimulgella Hey.
Pinastrella HB.

159.

~~443 b. Chrysopyga = Chrysopeza~~
453 Parmanziella
479 Ciniflonella
494 Pulcherimella
520. b. Egenella HS.
520. c. Flavissimella Mn.
550 Atrella
584 Serratopunctella
— Interalbicella
631 Pruniosella
667. Invernatella
627. b. Terebinthiella Mn
673. Segetella
675 Latilabrella
676 Auripulverella
677 Lutulentella
697. Quinquepunctella
724. b. Aprilella Mn
724. c. Selaginella Mn.
732. b. Fungeiliella Mn
745 Zonella
788 Certella
803 Hieronella
830 ~~Scatolella~~ Astragalella
842 Onobrychiella
~~851 Virgatella~~
865. Fretella
867 Striolatella
887 Versurella
~~892 Gnaphalii~~
876. c. Laticostella Z

Mai 1811.

61.

vier de
Papillons
joruke
n'avoir
bre charmant
me pommeau
uit d'histoire
des des Papi
oy. Et
e dans les
Siège
pues y j'aurai quelques mots pour Votre
Cabinet — je saisirai avec empressement

	14. Ephippiphora.		Mayrana	12	Rubellana	1	Fulgidellus	4	11. Achroea.		21. Aserta.
2	Spiniana	5	Albistriana	20	Heydeniana	5	Radiellus	3	Grisella	8	Aethiopella
6	Ephippana	4	Sparsana	2	Richteriana	15	Ledereriellus	8			Monspessulella
½	Argyrana	3	Byringerana	3	Elongana	30	Combinellus	2			
1	Gallicolana	10	Buringerana	3	Languidana	12	Petrificellus	12	12. Anerastia.		
12	Inquinatana	10	Vulturana	10	Purgatana				Lotella	9	
4	Dellexana	10	Armatana	5	Ambiguana						
4	Dorsana	10	Reticulana	10	Posterana						
10	Diffusana	3	Divisana	6	Roserana						
5	Coronillana	4	Aquilana	5	Angustana						
2	Loderana	2	Signana	12	Rhodophana						
25	Cariosana	15	Abietana	4	Collabrana						
2	Gundiana	5	Confisana	8	Dubitana						
8	Interruptana	8	Opacana	8	Pallidana						
5	Pactolana	5	Maccana	6	Pumilana						
1	Lathyrana	5	Mixtana	3	Roscofasciana						
6	Cosmophorana	3	Lucidana	60	Manniana						
5	Plumbatana	2	Apiciana	40	Contractana						
5	Orobana	3	Favillaceana	2	Humidana						
6	Jungiana	1	Lividana	6	Schreibersiana						
4	Sequana	½	Schalleriana	3	Fischerana						
	Petiverana	1	Erutana	4	Reliquana						
15	Questionana	20	Tristana	15	Albocilliana						
40	Alpinana	4	Ferrugana	1	Coërcetana						
1	Heegeriana	10	Tripunctana	5	Pædiscana						
3	Honorana	4	Brachiana	12							
5	Trauniana	8	v. Rufana	4							
12	Selenana	20	Aspersana	2	**II. Crambinæ.**						
4	Blepharana	15	Testaceana	6	1. Chilo.						
2			Rufana	12	Phragmitellus						
30			Quercinana	3	Gigantellus	15					
20	15. Phoxopteryx.		Lithargyrana	15	Forficellus						
2	Lanceolana	½	Selasana		Mucronellus						
5	Dibeliana	3	Comparana	2							
20	Signana	3	Obtusana	5							
	Granitana	15	Permutatana	6	3. Scirpophaga.						
1	Lamana	20	Abildgaardana	2	Alba						
5	Fluctigerana	2	Nycthemerana	10	v. Cinerea						
2	Siculana	1	Lipsiana	6	Palpellus						
2	Ramana	3	Luridalbana	3	Siculellus						
6	Achatana	1	Insolatana	20	Alpinellus						
30	Naevana	5	Nebulana	5	Hamellus						
3	Dorsivittana	10	Roscidana	10	Dumetellus						
4	Pauperana	6	Treueriana	1	„ var.						
3	Cuspidana	5	Parisiana	2	Pratellus						
3	Uncana	½	Asperana	2	„ var.						
6	Cranana	25	Irrorana	5	Nemorellus						
20	Ericetana	2	Squamulana	4	Pascuellus						
3	Unguicana	1	Literana	4	Uliginosellus						
2	Comptana	1	Suavana	10	Silvellus						
30	Curvana	5	Boscana	10	Ericellus						
15	Tineana	5	Rigana	2	Leachellus						
20	Ustulana	10			Lucellus						
3	Mitterbacherian.	2	18. Peronea.		Hortuellus						
3	Badiana	2	Hastana	6	Cespitellus						
15	Derasana	2			Cerusellus						
1	Myrtillana	1	19. Cochylis.		Decorellus						
10			Arabescana	60	Rorellus						
10	16. Teras.		Stachydana	10	Cassentinellus						
5	Caudana	2	Smethmanniana	1	Chrysonuchellus						
40	Emargana	10	Callosana	15	Falsellus						
25	Effractana	3	Flagellana	10	Verellus						
2	Contaminana	1	Tischerana	2	Incertellus						
8	Ciliana	2	Agrestana	60	Panperellus						
10	Aquilana	5	Zephyrana	2	Stentziellus						
10	Umbrana	10	Virginana	5	Pinetellus						
40	Logiana	10	Kindermanniana	1	Myellus						
40	Cristana	8	Musschliana	10	Mytilellus						
2	Scabrana	2	Phaleratana	20	Luctiferellus						
5	Combustana	5	Jucundana	10	Margaritellus						
30	Radiana	6	Dipsaceana	2	„ var.						
			Epiliana	5	Pyramidellus						

Tineacea
39. T. Redimitella
(Oec. ? Hornigiella
— ? Rediculella
— ? Pelucidella) var. ?
? 59. var. Lucidella
72 Reticinella
107 Fraudulentella
Tynicomella
? 159. b. Rossiellus Z. i. l.
? 160. b. Clathrellus Mn.
174 Laqueatella Z. Mn.
184 Albicinctella Hbn.
? 190 Violellus — nitidella.
200 Barbatellus
? 200. b. Chalcochrysella Mn.
? 219. Hufnagelliella
? 273. ? Deplanellus
286 Imparellus
288 Obsoletellus
? 306. b. Marginella
306. a. Acutella
306. b. Ericella
335 Fuscifrontella
? 337. Albilabris (Augustella var.?)
372. Psychella ?
377. Albiventrella
? 396. b. Bifariella
399 Flaviventrella
411 Roscidella
413 Kindermanniella.
? 412. b Permixtella Z.

ungen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen
, *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die
Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger
nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft
gegen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grösser
it richtiger Bestimmung liefere ich von
thlr., von 200 Arten für 2½ Rthlr., von 300 Arten für 4 Rthlr.
„ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13
var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

et
so
ra
ex
1
4
„ „ „ 600 „ 13 „
etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer des collections relativement complètes à des prix modérés [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

zu Knobbe gehör
inea Caprimulgella Heyd
— Pagenstecherella HB.
— Nigripunctella Hüb.
ec. Cinamomea Z.
ythris Torquatella HS. Lien.
l. Saponariella Schiff.
ac. Pavoniella Mtz.
l. Gleichenella F.
ionetia Frigidariella Heyd
act. Tamaricis Heyd. (Paralia Z.)

180.

61.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	2
Illunari	12
„	4
Evonyn	4
Angula	10
v. Carp	5
Erosari	2
Quercii	25
Quercu	2
Effract	8
Tiliaria	5
Alniari	1
„	6
Dentar	5
2. A	5
	6
Sambu	4
3. I	
	15
Honora	40
Margar	1
Fascia	3
v. Pras	5
4. I	12
	4
Cratae	2
	30
5. G	20
Bajular	2
Smarag	5
Papilio	20
Gramir	
Indiger	1
Aestiva	5
Buplev	2
„	2
Virida	6
Porrin	30
Clorar	3
Putata	4
Aerugi	3
Vernar	3
Cythis	3
v. Agr	6
Coroni	20
	3
6.	2
Plusiar	30
Jourdi	15
	20
7.	3
Marga	3
	15
8. A	1
	10
Opaca	10
Anthoc	5
Loscar	40
Sacrar	25
Silvar	2
Formo	8
Purpu	10
Angu	10
Nu	40
dspe	40
rigil	2
nspe	5
trari	30
ndi	
ena	
tesi	

14. Ephippiphora.	
Spiniana	5
Ephippana	4
Argyrana	3
Gallicolana	10
Inquinatana	10
Deflexana	10
Dorsana	10
Diffusana	3
Coronillana	4
Loderana	2
Cariosana	15
Gundiana	5
Interruptana	8
Pactolana	5
Lathyrana	5
Cosmophorana	3
Plumbatana	2
Orobana	3
Jungiana	1
Sequana	½
Petiverana	1
Questionana	20
Alpinana	4
Heegeriana	10
Honorana	4
Trauniana	8
Selenana	20
Blepharana	15

15. Phoxopteryx.	
Lanceolana	½
Dibeliana	3
Signana	3
Granitana	15
Lamana	20
Fluctigerana	2
Siculana	1
Ramana	3
Achatana	1
Naevana	5
Dorsivittana	10
Pauperana	6
Cuspidana	5
Uncana	½
Cranana	25
Ericetana	2
Unguicana	1
Comptana	1
Curvana	5
Tineana	5
Ustulana	10
Mitterbacherian.	2
Badiana	2
Derasana	2
Myrtillana	1

16. Teras.	
Caudana	2
Emargana	10
Effractana	3
Contaminana	1
Ciliana	2
Aquilana	5
Umbrana	10
Logiana	10
Cristana	8
Scabrana	2
Combustana	5
Radiana	6

Mayrana	12
Albistriana	20
Sparsana	2
Byringerana	3
Buringerana	3
Vulturana	10
Armatana	5
Reticulana	10
Divisana	6
Aquilana	5
Signana	12
Abietana	4
Confisana	8
Opacana	8
Maccana	6
Mixtana	3
Lucidana	60
Apiciana	40
Favillaceana	2
Lividana	6
Schalleriana	3
Erutana	4
Tristana	15
Ferrugana	1
Tripunctana	5
Brachiana	12
v. Rufana	4
Aspersana	2
Testaceana	6
Rufana	12
Quercinana	3
Lithargyrana	15
Selasana	
Comparana	2
Obtusana	5
Permutatana	6
Abildgaardana	2
Nycthemerana	10
Lipsiana	6
Luridalbana	3
Insolatana	20
Nebulana	5
Roscidana	10
Treueriana	1
Parisiana	2
Asperana	2
Irrorana	5
Squamulana	4
Literana	4
Suavana	10
Boscana	10
Rigana	2

18. Peronea.	
Hastana	6

19. Cochylis.	
Arabescana	60
Stachydana	10
Smethmanniana	1
Callosana	15
Flagellana	10
Tischerana	2
Agrestana	60
Zephyrana	2
Virginana	5
Kindermanniana	1
Mussehliana	10
Phaleratana	20
Jucundana	10
Dipsaceana	2
Epiliana	5

Rubellana	
Heydeniana	
Richteriana	
Elongana	
Languidana	
Purgatana	
Ambiguana	
Posterana	
Roserana	
Angustana	
Rhodophana	
Collabrana	
Dubitana	
Pallidana	
Pumilana	
Roscofasciana	
Manniana	
Contractana	
Humidana	
Schreibersiana	
Fischerana	
Reliquana	
Albociliana	
Coërcetana	
Pædiscana	

II. Crambinæ.

1. Chilo.	
Phragmitellus	
Gigantellus	
Forficellus	
Mucronellus	

3. Scirpophaga.	
Alba	
v. Cinerea	
Palpellus	
Siculellus	
Alpinellus	
Hamellus	
Dumetellus	
„ var.	
Pratellus	
„ var.	
Nemorellus	
Pascuellus	
Uliginosellus	
Silvellus	
Ericellus	
Leachellus	
Lucellus	
Hortuellus	
Cespitellus	
Cerusellus	
Decorellus	
Rorellus	
Cassentinellus	
Chrysonuchellus	
Falsellus	
Verellus	
Incertellus	
Pauperellus	
Stentziellus	
Pinetellus	
Myellus	
Mytilellus	
Luctiferellus	
Margaritellus	
„ var.	
Pyrausta-ellus	

413 Kindermanniella.
412.6 Permixtella Z

2 — Pterodactylus 2. 50
— Poggii Mn 5. 50

ngen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen
, *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die
Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger
nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft,
egen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grössere
t richtiger Bestimmung liefere ich von
thlr., von 200 Arten für 2½ Rthlr., von 300 Arten für 4 Rthlr.
„ „ 500 „ „ 9 „ „ 600 „ „ 13 „
war der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden.

„ „ 600 „ „ 13 „
etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits
papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que
possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

301

Knoblauch, Albert
aus
Frankfurt a/m.
in

Tain, Frankreich

Dr. med. Assistenzarzt & Chirurgt.

Juni 1811. 302

61.

	2
Illunari	1
"	12
Evonyn	4
Angula	4
v. Carp	10
Erosari	5
Quercii	2
Querca	25
Effract	2
Tiliaria	8
Alniari	5
"	1
Dentari	6
2. A	5
Sambuc	5
3. E	6
	4
Honora	15
Margar	40
Fasciar	1
v. Pras	3
4. F	5
Cratacg	12
	4
5. Ge	2
	30
Bajular	20
Smarag	2
Papilio	5
Gramin	20
Indigen	1
Aestiva	5
Bupleu	2
"	2
Viridar	6
Porrina	30
Clorari	3
Putatar	4
Aerugi	3
Vernari	3
Cythisa	3
v. Agre	6
Coronil	20
6.	3
	2
Plusiar	30
Jourda	15
7.	20
	3
Margar	3
8. As	15
	1
Opacar	10
Anthop	10
Roseari	5
Sacrari	40
Silvari	25
Ormos	2
Purpur	8
Anguin	10
Nun	10
dsper	40
rigill	40
nspe	2
traria	5
ndat	30
enac	
tesia	
ltari	
trari	
sperf	
ircta	
lari	
Asp	
cola	
aml	
isur	
ma	
ata	

14. Ephippiphora.	
Spiniana	5
Ephippana	4
Argyrana	3
Gallicolana	10
Inquinatana	10
Deflexana	10
Dorsana	10
Diffusana	3
Coronillana	4
Loderana	2
Cariosana	15
Gundiana	5
Interruptana	8
Pactolana	5
Lathyrana	5
Cosmophorana	3
Plumbatana	2
Orobana	3
Jungiana	1
Sequana	½
Petiverana	1
Questionana	20
Alpinana	4
Heegeriana	10
Honorana	4
Trauniana	8
Selenana	20
Blepharana	15
15. Phoxopteryx.	
Lanceolana	½
Dibeliana	3
Siguana	3
Granitana	15
Lamana	20
Fluctigerana	2
Siculana	1
Ramana	3
Achatana	1
Naevana	5
Dorsivittana	10
Pauperana	6
Cuspidana	5
Uncana	½
Cranana	25
Ericetana	2
Unguicana	1
Comptana	1
Curvana	5
Tineana	5
Ustulana	10
Mitterbacherian.	2
Badiana	2
Derasana	2
Myrtillana	1
16. Teras.	
Caudana	2
Emargana	10
Effractana	3
Contaminana	1
Ciliana	2
Aquilana	5
Umbrana	10
Logiana	10
Cristana	8
Scabrana	2
Combustana	2
Radiana	5
	6

Mayr	
Albis	
Spar	
Byri	
Buri	
Vult	
Arm	
Retic	
Divi	
Aqui	
Sign	
Abie	
Conf	
Opac	
Macc	
Mixt	
Luci	
Apic	
Favi	
Livi	
Scha	
Erut	
Trist	
Ferr	
Trip	
Brac	
v. R	
Aspe	
Test	
Rufa	
Quer	
Lith	
Sela	
Com	
Obtu	
Pern	
Abil	
Nyct	
Lipsi	
Luri	
Insol	
Nebu	
Rose	
Treu	
Pari	
Aspe	
Irror	
Squa	
Liter	
Suav	
Bosc	
Riga	
18.	
Hast	
19.	
Arab	
Stac	
Smet	
Call	
Flag	
Tisc	
Agre	
Zeph	
Virg	
Kind	
Muss	
Phal	
Jucu	
Dips	
Epiliana	5

? — Pterodactylus 2 50
— Poggü Mn 5. 50

...ngen stehen die weiteren Verzeichnisse der europäischen ..., *Tineinae* und *Pterophoridae* franco zu Diensten. Die ... Abtheilungen sind gleich reichhaltig. Mehr oder weniger ... nehme ich in Kauf nach vorhergegangener Uebereinkunft, ...gegen ähnlich werthseiende Arten. Kleinere und grössere ...it richtiger Bestimmung liefere ich von

100 Arten für 1 Rthlr., von 200 Arten für 2½ Rthlr., von 300 Arten für 4 Rthlr.
„ 500 „ „ 9 „ „ 800 „ „ 13 „

...var der Art, dass die Hälfte [illegible] aus Gross- und Klein- ... nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter ... Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber ... nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

et ... ra ... ex ... 1[illegible] 400 „ „ 600 „ „ 800 „ 13 „

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de ... papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant ... possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention ... de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer ... collections relativement complètes à des prix modérés. „

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Francfort s/m, le 25 Juin 1841. 302

~~278~~ 161.

Monsieur!

J'ai vous prier de vouloir bien accepter les 2 ou 3 Papilions renfermés dans la petite boîte ci-jointe. Vous pemande bien pardon de n'avoir pas répondu dans le temps à votre charmante lettre; — des affaires multipliés ne me permettant plus de m'occuper, quant à présent d'histoire naturelle. —

J'ai vue plus de 50 Chrisallides du Papilio Jasius chez un de mes amis de Lyon. Cet insecte se trouve en grand nombre dans les environs de Marseille.

Je compte aller à Fiume et si je puis y faire quelque chose pour votre Cabinet — je saisirai avec empressement

toutes les occasions pour vous y être utile.

Je vous encore vous faire une prière de vouloir bien accepter ci qui me reste encore d'insectes Dans ma maison paternelle — j'ai vu avec peine que des vers les rongent et les détruisent entièrement il faut par Conséquent les sauver d'un naufrage complet — Veuillez — je vous en prie — vous concerter avec ma famille pour enlever ce qui me reste encore de bon. — On s'empressera de vous les faire transporter où vous le désirez

Veuillez Dans cette attente agréer l'assurance de la parfaite Considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Monsieur !

Votre très humble Serviteur

Albert = Knoblauch

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

303 1842
351

Knop A. Dr.

Professor der Mineralogie & Geologie

in

Giessen

Illuna
»
Evony
Angul
v. Car
Erosar
Querci
Quercu
Effract
Tiliari
Alniar
»
Dentar
2. A
Sambu
3. I
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papilio
Grami
Indige
Aconi
Buple
»
Virid
Parvi
Clorat
Putat
Aerug
Verna
Cythi
v. Ag
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marg
8. A
Opac
Anth
Rose
sacra
Silva
Form
urpe
angu
Ne
dsp
rigi
ins
tra
me
en
tes
Ita
tra
sp
ar
la
Ae
ec
a

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein- nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 19 März 1863.
...
...
...

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits
papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que
possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

306

~~192~~ (163)

305

~~192~~ (162)

Giessen den. 29. Juli 61.

Hochverehrtester Herr!

Auf unserer letzten Generalversammlung des Oberhess. Vereins zu Butzbach sahen wir Ihren Brief von wir mit der Bücherliste zum Herbstbruder mitgetheilten Käferarten vorlegen. Leider sind diese Briefe, dass wir die Käfer- noch ganz sollten und in kleineren Convolute Bücherbrauch bleib, so unbequemlich geworden, dass wir ob nicht umgehen konnte Ihnen selbst zu Bestimmungen zu übergeben. Gestern gerade sahe wir mit einigen meiner Schüler eine galizische Excursion nach Butzbachen gemacht, die mir beim Sortiren ganz schöne Käferarten lieferten als wir sie in der von Herbstbruder Sammlung gefunden. Die folgen anbei. Ich bin überzeugt, dass wenn nun das Käfer aus solchen Kasten sortirt, wenn sie nicht als Vollansichten betrachtet wird.

No 1. Scheint mir die Flügeldecke einer Rapresticke zu sein, die jedoch an Größe, Form und Skulptur von der diversa Tauchei abweicht. Der Kopf ist voll als Käferflügeldecke nicht

Dr. A. Knaps.

Giessen den 4. februar 1865.

313.

168

310

Frankf. d. 23 Aug 1862
u. Umgeb. 351

1 ex
Cicindela — 8 99
— 1 ♀
— 1 ♀
— 2 ♂
— 3 ♂
— 1 ♀
— 2 ♂
— 3 ♂
— 8 ♂
— 3 ♂
— 8 ♂
— 8 ♂
— 6 ♂
— 2 ♂
— 1 ♂
— 2 ♂
— 1 ♂
— 2 ♂
— 6 ♂
— 2 ♂
— 1 ♂
— 1 ♂
— 2 ♂
— 2 ♂

zu nehmen.

Ob Nro 2ª u 2b, zwei zusammengehörende Stücke oder zweifelhafte Reste sind, muß ich zu beurtheilen Ihrem geübten Blick überlassen. Allein, da ich mich früher nur als Dilettant mit Entomologie beschäftigt habe, scheint es mir gewagt von flügellosen zu sein, die etwa einer Acrydiumlarve angehören könnten, selbst der Scutellum scheint erforderlich, oder das wenigstens angedeutet zu sein. Es ist nun ein kleines Metallglas an die Tabletten zu befestigen und rückwärts gläserne Lämpchen. Die Kasten wie die Tabletten sind abenfalls beikommend.

Da ich jedoch diese Sendung nun Ihrer Prüfung unterwerfen werde, wird es mir ein großes Vergnügen gewähren Ihnen Ihren Rath ausgiebigst aussprechen und Ihnen solche zu bestimmung zu übersenden.

Mit aller Hochachtung und Ergebenheit

Ihr

H. A. Knop.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 19 März 1863.

356

~~195~~

163

Hochgeehrter Herr Panter!

Bezüglich Ihres Anfrage erlaube ich mir Folgendes zu erwiedern. Die Brunnkasse, in welcher ich die Ihnen übersendeten Käfer-Reste fand, stammt in der That von Haselnüsse, Hammer bei Lambach. Auf mein Bitte übersandte mir Herr Buderus von Hirzenhain einen Korb voll Klärkasten, welche sehr reich an schön erhaltenen Blätter-Abdrücken und Käfer-Flügeldecken waren. Das Meiste von Käfer-Resten bleibt beim Eintrocknen der Kasten Masse, klebt dabei oft so innig daran, dass es schwer wird sie kenntlich zu machen. Wenn es Ihnen beliebt, werde ich Herrn Buderus augenblicklich hier bei Giessen, in Dollar, wo Forstwesen und Hüttenwesen blühend ist, bitten

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung verbleibe ich Ihr ergebenster

Dr. A. Knop.

Giessen den 4. Februar 1865.

318.

168

310

Frankf. d: 23 Aug 1862
u. b. Bell. 351

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Illonaria
" n
Evonymar
Angularia
v. Carpin
Erosaria
Quercinar
Quercaria
Effractari
Tiliaria
Alniaria
" v.
Dentaria.
2. Ac
Sambucar
3. Ell
Honorari
Margaritl
Fasciaria
v. Prasin
4. Ru
Crataegar
5. Geo
Bajularia
Smaragd
Papiliona
Graminar
Indigenar
Aestivari
Bupleura
"
Viridaria
Porcinari
Cloraria
Putataria
Aerugina
Vernaria
Cythisari
v. Agrest
Coronilla
6. L
Plusiaria
Jourdan
7. Ti
Margarit
8. Asp
Opacaria
Anthoph
Roscaria
Sacraria
Silvaria
Formosa
Purpura
Sanguina
Numa
dsperse
rigillar
nspers
traria
ndata
enacea
tesiari
ltaria
traria
sperta
rctar
laria
Asper
eolari
ambe
"
sura
nat
tar

[illegible] Brilla

aus Ihnen frisch geförderte Schätze
zukommen zu lassen, deren Zahl
ein faunistisch sehr interessantes
Gebiet sein wird. Auch werde ich,
wenn ich die Gegend von Laubach
besuchen werde, aufgefundene Kostbarkeiten
auf die Insekten der Blattarkasse
achten und Ihnen das für Sie
interessante gleich frisch zusenden.

Mit aufrichtiger Hochachtung
Ihr ergebenster
A. Knop.

Giessen den 17. März
1863.

A. Knop.

var der Art, dass die Hälfte je aus Gro[illegible] und Kle[illegible]
nach meiner Wahl besteht. Auf Beach[illegible] bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrlich[illegible] Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

etc. c'est-à-dire, l'une moitié consistant de grands et l'autre de petits
papillons, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que
possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer
des collections relativement complètes à des prix modérés [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

307

168

310

308

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung verbleibe
ich Ihr ergebenster

Dr. A. Knop.

Giessen den 4. februar
1865.

87.

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria

2. A

Sambuc

3. El

Honorar
Margarit
Fasciari
v. Prasi

4. R

Cratæga

5. Gec

Bajulari
Smarag
Papilion
Gramina
Indigena
Aestivar
Bupleur
"
Viridari
Porcinar
Cloraria
Putatari
Aerugin
Vernaria
Cythisar
v. Agres
Coronill

6. L

Plusiari
Jourdan

7. T

Margarit

8. Asp

Opacari
Anthoph
Rosearia
Sacraria
Silvaria
Formosa
Purpura
Sanguin
Num
Dspers
Rigilla
Inspers
traria
undata
enace
tesiar
ltaria
traria
spertz
retar
laria
Aspe
colar
amb
"
sura
nat
tar

Brilla

war der Art, dass die Hälfte je aus Gross- und Klein
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmte
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeb
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absic

papillo
possibl
de mett

s, le tout à mon choix, en ayant néanmoins égard autant que
aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

313 313 168 312 310 308 ~~194~~ 164

Hochgeehrter Herr Doctor!

Für Ihre freundliche Zuschrift vom 28. Jan. d. J. herzlich dankend, fühle ich mich für das mir erwiesene gefällige Wohlwollen, welches Sie in der Sphenoptera Knoppi einen klaren Ausdruck gegeben haben, verpflichtet; Sie werden mir erlauben, wenn ich mich Frankfurt komme, Ihnen mich persönlich meinen Dank dafür abzustatten, wie ich mich sehr darauf freue Ihren Herrn Sohn alsdann persönlich kennen zu lernen. Ich bitte um Entschuldigung für die Unleserlichkeit meiner durch Handschrift. Leider muss ich mich selbst schuldig bekennen nicht vorzüglich mit der deutschen lebendigen Natur in Contact zu kommen. Deshalb sehe ich mich bezüglich der Sprachkenntnisse in der Buchstabe keine Bücher mehr machen können. Sollte mir jetzt in Zukunft etwas Neues unterkommen, so werde ich mich verpflichtet Ihnen Mittheilung davon zu machen.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung verbleibe ich Ihr ergebenster

Dr. A. Knop.

Giessen den 4. februar
1865.

Frankfurt a/M. d. 23 Aug 1862
u. b. Zeit. 351

87.

Illunaria
" n
Evonymar
Angularia
v. Carpin
Erosaria
Quercinar
Quercaria
Effractari
Tiliaria .
Alniaria .
" v.
Dentaria .

2. Ac

Sambucar

3. Ell

Honoraria
Margaritl
Fasciaria
v. Prasin

4. Ru

Cratægar

5. Geo

Bajularia
Smaragd
Papiliona
Graminar
Indigenar
Aestivari
Bupleura
"
Viridaria
Porrinari
Cloraria
Putataria
Aerugina
Vernaria
Cythisari
v. Agrest
Coronilla

6. Li

Plusiaria
Jourdana

7. Ti

Margaritl

8. Asp

Opacaria
Anthophi
Rosearia
Sacraria
Silvaria
Formosar
Purpurar
Sanguina
Numa
Dispersa
Rigillar
Inspers
traria
undata
Venacea
tesiari
ltaria
traria
sperta
rctari
laria
Asperc
colari
amba
"
sura
natar
tari

Brie

var der Art, dass die Hälfte je aus G[illegible]
nach meiner Wahl besteht. Auf Beac[illegible]tung bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrl[illegible]hen Aufträge über
nach Möglichkeit Berücksichtigung find[illegible] Meine Absicht

possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer
des collections relativement complètes à des prix modérés. Je

313

312

168

310

309

Koch, Gabriel

Frankfurt [illegible]

Frankf. d. 23 Aug 1842
u. b. Zeit. 351

87.

Illunaria
» m
Evonymar
Angularia
v. Carpin
Erosaria
Quercinar
Quercaria
Effractari
Tiliaria .
Alniaria .
» va
Dentaria.

2. Ac

Sambucar

3. Ell

Honoraria
Margarith
Fasciaria
v. Prasin

4. Ru

Cratacgar

5. Geo

Bajularia
Smaragda
Papiliona
Graminar
Indigenar
Aestivari
Bupleura
»
Viridaria
Porrinari
Cloraria
Putataria
Aerugina
Vernaria
Cythisari
v. Agrest
Coronilla

6. Li

Plusiaria
Jourdan

7. Ti

Margarit

8. Asp

Opacaria
Anthoph
Rosearia
Sacraria
Silvaria
Formosa
Purpura
Sanguin
Numa
Dispers
Rigilla
Insper
traria
undata
renace
tésiar
ltaria
traria
sperti
irctar
laria,
Aspe
eolar
umb
»
surr
mat
htar
Cr
[illegible]

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross-
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden.

possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

313 313. 168

312

310

Koch, Gabriel

in

Frankfurt a/m.

Spezereiwaarenhandlung.

Immerwährende Steuerfreiheit, besonders

Roten.-

Frankfurt, d. 23 Aug 1842
u. beschäftigt. 351

weder ware, schon aus Rücksicht auf die vielen Beziehungen
der Schmetterlinge zu den Pflanzen, sich an die selben

87.

Illunaria
"
Evonyma
Angulari
v. Carpi
Erosaria
Quercina
Quercari
Effractar
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria
2. Ac
Sambuca
3. Ell
Honorari
Margarit
Fasciaria
v. Prasin
4. Ru
Crataegа
5. Geo
Bajularia
Smaragd
Papilion
Gramina
Indigena
Aestivari
Bupleur
"
Viridari
Porcinar
Cloraria
Putatari
Aerugin
Vernaria
Cythisar
v. Agres
Coronill
6. L
Plusiaria
Jourdan
7. T
Margarit
8. Asp
Opacari
Anthoph
Rosearia
Sacraria
Silvaria
Formosa
Purpura
Sanguin
Numa
Dspers
Rigilla
Inspers
traria
undata
renace
tesiari
ltaria
traria
sperta
rectar
laria
Aspere
colar
umba
"
sura
natvar der Art, dass die Hälfte je aus Gross- u
htari nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter
Cr Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

313

312

311

Rich. Hoffgärtner. mit seine Ostbriefe
der Wissenschaft, mir auf mein Lager. Boisduval
Historie Naturelle je lache, erwarte ich mit
dem größten Dank wenden gütigst zugestellten

165

Ergebenste

J. Roth jr.

313

168

Frankfurt a/M. 23 Aug. 1842
u. Bockenheim. 351

311 b.
für die Entomologische
ren. Siehe diese Zeitung.

169

Persönlichkeiten unrichtig angegeben hat; ob Herr
Koch wohl daran gethan hat, die Grenzen der Wetterau
so anzunehmen, wie sie nach seiner Angabe, selbst
in der neuesten Ausgabe des Conversations-Lexicons
angegeben sind, oder ob es nicht zweckmäßiger ge-
wesen wäre, schon aus Rücksicht auf die vielen Beziehungen
der Schmetterlinge zu den Pflanzen, sich an die seither

87.

Illunaria .
» mi
Evonymaria
Angularia
v. Carpinar
Erosaria .
Quercinaria
Quercaria .
Effractaria
Tiliaria . .
Alniaria . .
» var.
Dentaria . .

2. Acae

Sambucaria

3. Ellop

Honoraria .
Margaritha
Fasciaria .
v. Prasinari

4. Rumi

Crataegaria

5. Geome

Bajularia .
Smaragdaria
Papilionaria
Graminaria
Indigenaria
Aestivaria .
Bupleuraria
»
Viridaria .
Porrinaria
Cloraria .
Putataria .
Aeruginaria
Vernaria .
Cythisaria
v. Agrestari
Coronillaria

6. Ligi

Plusiaria .
Jourdanaria

7. Timi

Margaritha

8. Aspilat

Opacaria .
Anthophilar
Rosearia .
Sacraria . .
Silvaria . .
Formosaria
Purpuraria
Sanguinaria
Numantia
Dispersaria
Rigillaria .
Inspersaria
traria . .
undataria
Cenaceria
tesiaria .
ltaria . .
traria . .
spertaria
rctaria
laria . . .
Asperaria
colaria
mbaria
»
suraria
mataria
ataria .

Erlin

war der Art, dass die Hälfte je aus Gross- un
Crocoll nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung be
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer
des collections relativement complètes à des prix modérés

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

313

312

313.

168

Frankfurt a/M. d: 23 Aug 1842
An die Redaction der Stett. Ent. Zeitung. 351

314.

Für die Entomologische
Zeitung. (Siehe diese Zeitung.

167

Persönlichkeiten unrichtig angegeben hat; ob Herr
Koch wohl daran gethan hat, die Grenzen der Wetterau
so anzunehmen, wie sie nach seiner Angabe, selbst
in der neuesten Ausgabe des Conversations-Lexicons
angegeben sind, oder ob es nicht zweckmässiger ge-
wesen wäre, schon aus Rücksicht auf die vielen Beziehungen
der Schmetterlinge zu den Pflanzen, sich an die seither

87. 3

Illunaria
" m
Evonymar
Angularia
v. Carpina
Erosaria
Quercinar
Quercaria
Effractaria
Tiliaria .
Alniaria .
" va
Dentaria .

2. Acn

Sambucar

3. Ello

Honoraria
Margarith
Fasciaria
v. Prasina

4. Rur

Cratægar

5. Geon

Bajularia
Smaragdar
Papilionar
Graminari
Indigenar
Acuaria
Bupleurar
"
Viridaria
Porrinaria
Cloraria
Putataria
Aeruginar
Vernaria
Cythisaria
v. Agresta
Coronillar

6. Lig

Plusiaria
Jourdanar

7. Tin

Margarith

8. Aspil

Opacaria
Anthophil
Rosearia
Sacraria .
Silvaria .
Formosari
Purpurari
Sanguinar
Numan
Adspersar
Strigillari
Inspersa
traria .
undatari
Venacear
Ptesiaria
ltaria .
traria .
Aspertari
rctaria
laria .
Aspera
colaria.
umbar
"
Asurar
natar
ataria

Crog

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- u
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung bestimmter
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

possible aux desirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer

313

Herrn Prof. Jean Schiödte in Kiöge

Die beiden Schneemoniden sind auf beifolgenden Figuren nebst den ursprünglichen Originalen von Hyperaspis 50 (Hübner) aus Nordamerika sind und am meisten Ähnl von Lasiostyla testacea.

Ich bitte ergebenst

L. Koch jr.

Elberfeld 22 Mai 1847.

166

313

168

167

314

Erantrg. d. 23 Aug 1842
e. Bestell. 351

Persönlichkeiten unrichtig angegeben hat; ob Herr Koch wohl daran gethan hat, die Grenzen der Wetterau so anzunehmen, wie sie nach seiner Angabe, selbst in der neuesten Ausgabe des Conversations-Lexicons angegeben sind, oder ob es nicht zweckmässiger gewesen wäre, schon aus Rücksicht auf die vielen Beziehungen der Schmetterlinge zu den Pflanzen, sich an die

87.

Illunaria
" mi
Evonymari
Angularia
v. Carpina
Erosaria
Quercinari
Quercaria
Effractaria
Tiliaria
Alniaria
" va
Dentaria.
2. Aca
Sambucari
3. Ello
Honoraria
Margaritha
Fasciaria
v. Prasina
4. Run
Crataegari
5. Geom
Bajularia
Smaragdar
Papilionar
Graminari
Indigenari
Aestivaria
Bupleurar
"
Viridaria
Porcinaria
Cloraria
Putataria
Aeruginar
Vernaria
Cythisaria
v. Agresta
Coronillar
6. Lig
Plusiaria
Jourdanar
7. Tin
Margarith
8. Aspil
Opacaria
Anthophil
Roscaria
Sacraria
Silvaria
Formosari
Purpurari
Sanguinar
Numan
Dispersar
Trigillari
Inspersa
traria
undatari
Venaceat
tésiaria
ltaria
traria
spertar
irctaria
laria
Asperat
colaria
umbar
"
surar
inatar
ataria

Ericia

var der Art, dass die Hälfte je aus Gross- bestimmter
nach meiner Wahl besteht. Auf Beachtung
Familien gerichtete Wünsche der verehrlichen Auftraggeber
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

possible aux désirs exprimés par les commettants. Mon intention étant
de mettre les écoles, instituts et commençants à même de se procurer
des collections relativement complètes à des prix modérés, j'ai

abgebildet und allerdings auch schon von Treitschke beschrieben sei. Hierauf [verwiesen] Herr Koch nun auf eine Weise, wodurch die Leser, welche seinen früheren Aufsatz und meine Bemerkungen hierzu, mit seinen jetzigen Worten nicht vergleichen, offenbar getäuscht werden müssen, indem er als Antwort nur sagt, ich habe die wichtige Belehrung gegeben, daß die benannte Raupe nicht von Herrn Müklio. sondern von Herrn Blum

168

// Ich habe den hier folgenden für die Entomologische Zeitung wieder zurück genommen. (Siehe diese Zeitung 16. Jahrgang. 1855. pag. 294.)

167

Einige Worte zu den Gegen-Bemerkungen des Herrn G. Koch, in № 4 dieser Zeitung.

Von C. von Heyden.

Herr Koch hat, wie vielfach aus den Ausdrücken in seinen Gegen-Bemerkungen hervorgeht, meine Besprechung seiner Abhandlung über die Schmetterlinge der Wetterau sehr übel aufgenommen und muß ich, zwar ungern und ohne in seine Schreibweise zu verfallen, darauf zurückkommen.

Herr Koch ist stets bemüht meinen Worten einen andern Sinn zu unterlegen oder sie zu entstellen und führt daher auch an, als habe ich gesagt, meine Beurtheilung nur deshalb veröffentlicht zu haben, damit er solche bei einer zu erwartenden neuen Ausgabe seines Werkes benützen könne, während ich dieses nur nebenbei anführte und meine Bemerkungen, auch abgesehen von einer neuen Arbeit des Herrn Koch, veröffentlicht worden wären.

Wenn Herr Koch [illegible] in eigner Sache, sich berufen glaubt, meine Bemerkungen für viele Worte um Nichts zu erklären, so halte ich es für weit geeigneter, hierüber die Entscheidung andern sachkundigen Entomologen zu überlassen und besonders auch, ob es überflüssig von mir war, mich verdienstvoller, längst verstorbener Entomologen der Wetterau anzunehmen, die Herr Koch entweder völlig ignorirt, oder ihre Persönlichkeiten unrichtig angegeben hat; ob Herr Koch wohl daran gethan hat, die Grenzen der Wetterau so anzunehmen, wie sie nach seiner Angabe, selbst in der neuesten Ausgabe des Conversations-Lexicons angegeben sind, oder ob es nicht zweckmäßiger gewesen wäre, schon aus Rücksicht auf die vielen Beziehungen der Schmetterlinge zu den Pflanzen, sich an die seither

Illunaria
„
Evonyma
Angulari
v. Carpi
Erosaria
Quercina
Quercari
Effractar
Tiliaria
Alniaria
„ v
Dentaria
2. Ac
Sambuca
3. Ell
Honorari
Margaritl
Fasciaria
v. Prasin
4. Ru
Crataegat
5. Geo
Bajularia
Smaragd
Papiliona
Graminat
Indigenat
Aestivari
Bupleura
„
Viridaria
Porrinari
Cloraria
Putataria
Aeruginat
Vernaria
Coronilla
6. L
Plusiaria
7. Ti
Margarit
8. Asp
Opacaria
Anthoph
Rosearia
Sacraria
Silvaria
Formosa
Purpura
Sanguina
Numa
dspersa
rigilla
nsperi
traria
undata
venace
tesiar
ltaria
traria
spert
iretat
laria
Asper
colar
amb
„
sura
inat
htar

Eb Brille

von den Floristen angenommenen Grenzen der Wetterau zu halten; ob es geeignet ist, dass Herr Koch die älteren Autoritäten über das Vorkommen von Schmetterlingen in hiesiger Gegend stets mit Stillschweigen übergeht; ob die von Herrn Koch über den jetzigen wissenschaftlichen Stand der Entomologie und ihre Bearbeiter gegebenen Bemerkungen richtig sind; ob nicht die Berichtigung der irrthümlich angegebenen Lage und Beschaffenheit der Gegenden geeignet war; ob die vielen von Herrn Koch angegebenen Thermometer-Beobachtungen in Bezug auf die Erscheinungszeit der Schmetterlinge und Raupen massgebend sind; ob die vereinzelte kurze Besprechung des von mir nach dem verdienstvollen Herr Ferd. Schmid benannten Ypsolophus Schmidiellus, nach dem was Herr Koch vorher über Namengebung und unter Nennung des Namens Schmid gesagt hat, nicht eine Unhöflichkeit gegen mich ist; u. dgl. m.

Herr Koch versucht wohlweislich keine eigentliche Entgegnung auf meine Bemerkungen, angeblich um nicht in meinen Fehler zu verfallen, nehmlich zu lang zu werden, wohl aber aus dem Grund, weil er sie nicht widerlegen kann. Ich will daher nur auf die wenigen Gegen-Bemerkungen des Herrn Koch antworten, die gleichfalls wieder Unrichtigkeiten, selbst Entstellungen meiner Worte enthalten.

Sehr auffallend ist es, dass mich derselbe jetzt dadurch zu recht zu weisen sucht, dass er in seine frühere Abhandlung Worte einlegt, die in derselben nicht stehen. Ich hatte gesagt, dass der im Osten von Frankfurt liegen sollende herrliche 6–8 Stunden grosse Wald Hain zu den Brüchen, mit seiner reichen und üppigen Vegetation, in der angegebenen Weise nicht existiere. Es erwiedert Herr Koch nun hierauf in seiner ihm eignen Manier, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Um recht zu behalten, gibt er nun dem grössten Theil dieses Waldes unvermerkt eine

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

168

abgebildet und allerdings auch schon von Treitschke beschrieben sei. Hierauf antwortet Herr Koch nun auf eine Weise, wodurch die Leser, welche seinen früheren Aufsatz und meine Bemerkungen hierzu, mit seinen jetzigen Worten nicht vergleichen, offenbar getäuscht werden müssen, indem er als Antwort nur sagt, ich habe die wichtige Belehrung gegeben, daß die benannte Raupe nicht vom Herrn Mühlig, sondern von Herrn Blum

südwestliche Lage. Vor vielen Jahrhunderten bestand allerdings der nur noch geschichtlich bekannte, sehr große Reichs- und Königs-Bannforst zur Drei-Eichen und in diesem lag der königliche Palast Castrum Hagen oder Hain, jetzt das Dorf Hain, das noch dermalen häufig wegen seiner ehemaligen Lage in diesem Reichsforste, Dreieichenhain oder Hain zu den Drei Eichen genannt wird. Nur in dessen Nähe, – im Forstrevier Sprendlingen, – befindet sich der Wald wie ich ihn angegeben habe, der jenen Namen führt und wird jeder der in hiesiger Gegend nach dem Hain zu den Drei Eichen fragt, in den von mir angegebenen District gewiesen werden. Zudem war auch jener alte Königsforst, der niemals den Namen Wald oder Hain führte, den nun Herr Koch zu seinem mehrgenannten Haine machen will, weder östlich noch südwestlich von Frankfurt gelegen, da diese Stadt selbst in demselben lag. – Auf die mir gegebene Belehrung, daß der Schwarzwald und der Odenwald gleichfalls den Namen Wald führten, obschon sich Dörfer und Lichtungen in ihnen befänden, bemerke ich dem Herrn Koch, daß dieses die Namen größerer Landestheile Deutschlands, mit zahlreichen Städten und Dörfern sind. Unter dem auch in Frankfurt wohl bekannten Wald Drei Eichen Hain wird aber jetzt niemand etwas anderes als einen gewöhnlichen Wald verstehen, sollte auch etwa in dem Conversations-Lexicon, – das ich nicht nachgesehen habe, – eine andere Angabe stehen. Herr Koch hat übrigens in seinen Gegen-Bemerkungen, einen seiner früheren Sätze über diesen Wald im 11. Jahrhundert, mit Anführungs-Zeichen wieder gegeben, hierbei aber nichts desto weniger den Mittelsatz weggelassen, wo er von reicher und üppiger Vegetation sprach, die ich bestritten hatte.

Herr Koch hatte gesagt, das zwischen Mainz und Frankfurt liegende Taunusgebirge bilde eine Scheidewand zwischen beiden Städten. Da ich diesem widersprach, bemerkt nun

derselbe in seiner ~~eigenthümlichen~~ ihm eignen Manier, ich habe mir wohl unter seiner Angabe eine chinesische Mauer gedacht. Selbst jeder schlichte Reisende auf der Eisenbahn der Landstrasse oder dem Dampfboote zwischen Frankfurt und Mainz, wird die Auskunft geben können, dass die breite Ebene zwischen dem Taunusgebirge und der rechten Mainseite, nur in der Gegend von Hochheim und Flörsheim durch Hügel unterbrochen wird. Das Taunusgebirge dacht sich, gegen Herrn Kochs Angabe, bekanntlich nach dem Main zu, nicht sehr allmählig ab, sondern lässt zwischen Frankfurt und Mainz eine etwa 2 Stunden breite fast ebene Gegend. Der Main bei Frankfurt ist 40 Fuss höher als der Rhein bei Mainz. Die höchsten Punkte der genannten Hügelgegend sind wohl nach Ravenstein, die Erbenheimer Warte mit 173 Fuss und die höchste Steigung des sogenannten Hochheimer Bergs, mit 193 Fuss über dem Rhein bei Mainz. Dass aber eine stellenweise bis zur Höhe von gegen 200 Fuss ansteigende 2 Stunden breite Gegend, kein Hinderniss zur Verbreitung der Schmetterlinge sein wird, ist nicht zu bezweifeln. ~~Wenn übrigens [illegible] von Flörsheim~~ Sollten jedoch die Schmetterlinge schon durch diese einzelnen Höhen zurückgescheucht werden, sich auf dem rechten Mainufer weiter zu verbreiten, so stünde ihnen dann das ganze linke Mainufer zwischen Mainz und Frankfurt frei, in welcher weiten Ebene, auch selbst einzelne Hügel nicht zu finden sind.

Flörsheim

Dass Herr Koch zu seiner Vertheidigung das Mittel gebraucht Stellen verstümmelt, als vollständig zu citiren, geht auch aus seinen Gegen-Bemerkungen über Phorodesma smaragdaria hervor. Er hatte bei der Beschreibung der Raupe dieses Spanners gesagt, dass solche bisher gänzlich unbekannt geblieben, Treitschke über sie nicht berichtet und Herrn Mühlig das Verdienst gehöre, das Räthsel ihrer Naturgeschichte gelöset zu haben. Auf diese ~~damen~~ so bestimmt ausgesprochnen Worte hatte ich berichtigend bemerkt, dass die vor länger als 20 Jahren von Herrn Blum entdeckte Raupe, bereits von Freyer

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria
2. A
Sambuc
3. El
Honorar
Margari
Fasciari
v. Prasi
4. R
Crataegi
5. Ge
Bajulari
Smarag
Papilion
Gramina
Indigena
Aestivar
Bupleur
"
Viridari
Porrina
Cloraria
Putatari
Aerugin
Vernari
6. I
Pinsiari
7. T
Margar
8. As
Opacari
Anthop
Roseari
Sacrari
Silvaria
Formos
Purpur
Anguit
Num
dsper
rigill
nspe
traria
ndat
enac
tesia
ltari
trari
sper
ireta
lari
Asp
eola
aml
"
su
na
ta
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

168

abgebildet und allerdings auch schon von Treitschke beschrieben sei. Hierauf antwortet Herr Koch nun auf eine Weise, wodurch die Leser, welche seinen früheren Aufsatz und meine Bemerkungen hierzu, mit seinen jetzigen Worten nicht vergleichen, offenbar getäuscht werden müssen, indem er als Antwort nur sagt, ich habe die wichtige Belehrung gegeben, daß die benannte Raupe nicht von Herrn Mühlig, sondern von Herrn Blum zuerst gefunden worden sei. Über Abhandlungen und Aufsätze des Herrn Koch, die solche Stellen enthalten, werde ich künftig kein Wort mehr verlieren und muß ich überhaupt wünschen, daß diejenigen welche meine Bemerkungen über Herrn Kochs Arbeit genauer beurtheilen wollen, sich zuerst mit dieser selbst, wie sie in der Isis abgedruckt ist, bekannt machen.

Höchst sonderbar ist es, wenn Herr Koch in seinen Gegen-Bemerkungen als das Motiv meiner Berichtigungen anführt, ich fühle mich verletzt, weil er meine Leistungen in seiner Abhandlung unerwähnt gelassen habe. Obgleich ich allerdings seit langen Jahren, ziemlich bedeutender Material auch über die Schmetterlinge der hiesigen Gegend zusammengebracht habe, so ist es mir doch noch nie eingefallen, dem Herrn Koch schriftliche Mittheilungen über diesen Gegenstand zu machen, daher er auch nicht in den Fall kommen konnte, nähere Mittheilungen über meine Leistungen zu machen; etwa nur mit Ausnahme dessen, was er vielleicht gesprächsweise von mir gehört hatte. Solche vernommene Erzählungen hat aber Herr Koch an einigen Stellen seiner Abhandlung allerdings auch unter meinem Namen erwähnt und sogar pag. 930 und 946 meine geringen Leistungen über die Massen gelobt. Herr Koch scheint dieses selbst vergessen zu haben, und muß ich daher seine Aeusserung, daß er meine Leistungen nicht erwähnt habe, ebenfalls als eine Unrichtigkeit anführen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Warum meine Bemerkungen über Herrn Kochs Abhandlung
– die bis dahin, so viel mir bekannt, noch in keinem wissenschaf
lichen Werke besprochen worden war, nicht schon früher e
schienen sind, habe ich theilweise bereits angedeutet, bin je
doch hierüber keine Rechenschaft schuldig und will hier
nur erwähnen, daß kürzlich in dieser Zeitung, sehr inte
essante Beurtheilungen von Werken aus dem vorigen Jah
hundert zu lesen waren. Warum ich meine Bemerkunge
den weiten Weg über Stettin habe machen lassen, und
nicht Herrn Koch dahier schriftlich übergeben, hat seinen Gru
darin, weil derselbe seine Abhandlung durch den Druck
bekannt gemacht hat und es seither Gebrauch war, Be
urtheilungen von Schriften auf demselben Wege zu ver
öffentlichen. Herr Koch hat seine Abhandlung in dem 11
Hefte des letzten Jahrganges der von Oken in Zürich herau
gegebenen und in Leipzig gedruckten Isis erscheinen las
und würde ich meine Bemerkungen wahrscheinlich auch
dieselbe Zeitschrift haben einrücken lassen, wenn sie nicht
gegangen wäre.

In seinen Gegen-Bemerkungen sagt Herr Koch, ich hab
auf seine vor 7 Jahren veröffentlichte, von ihm fast verge
sene Skizze, eine viel grössere Wichtigkeit gelegt, als er
je für dieselbe beansprucht habe. Es ist auffallend war
Herr Koch diese Fauna auf 32 enggedruckten Quartseiten
für die gelehrte Welt in der Isis abdrucken lies, der er
selbst so wenig Wichtigkeit beilegt, daß er sie, – was kau
glaublich scheint, – schon fast vergessen haben will. Es kä
jetzt nicht mehr von dem Willen des Herrn Koch ab, seine H
handlung der Vergessenheit zu übergeben und darf in der
Folge kein Entomologe, der über die Schmetterlinge der
Wetterau schreibt, diese Schrift, – die ich ihrem Haupt-
Inhalte nach, noch gar nicht besprochen hatte und die auch
Beobachtungen enthält, – unberücksichtigt lassen, wenn
er sich deshalb nicht ähnlichem Urtheil wie Herr Koch
aussetzen will. Es ist richtig, daß derselbe seine Arbeit
mal eine Skizze genannt hat und zwar zu einer geigneten
Bearbeitung der Entomologie, zugleich nannte er sie aber
eine Fauna; was übrigens ziemlich gleichgültig ist.

hervor. Er hatte bei der Beschreibung der Raupe dieses Spa
ners gesagt, daß solche bisher gänzlich unbekannt geblieben
Treitschke über sie nicht berichtet und Herrn Mühlig das
Verdienst gehöre, das Räthsel ihrer Naturgeschichte gelöset
haben. Auf diese so bestimmt ausgesprochnen Worte hatte
ich berichtigend bemerkt, daß die vor länger als 20 Jahren
von Herrn Blum entdeckte Raupe, bereits von Freyer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4. Crautw. d: 23 Aug 1842
ü. Bastelb. 351

Der auffallenden und eigentlich nicht hierher gehörigen Bemerkung des Herrn Koch, daß ich ihn daher zu jeder Stunde zu finden wisse und auch oft genug gefunden habe, muß ich schon deshalb entgegen treten, weil hierdurch wie es scheint angedeutet werden soll, als hätte früher ein engeres, wenn auch nur wissenschaftliches Verhältniß zwischen ihm und mir bestanden. So angenehm mir immer der Umgang ~~mit ihm~~ oder Verkehr mit allen hiesigen Entomologen und Sammlern war und auch noch ist, weil hierdurch gegenseitig gemachte Beobachtungen besprochen werden, so habe ich doch gerade mit Herrn Koch, nie in besonders naher Bekanntschaft gestanden, was schon daraus wohl hervorgeht, daß ich denselben, seitdem er mir bekannt ist, wenn ich nicht irre, überhaupt nur zweimal in seiner Wohnung aufgesucht habe, als er sich vor langen Jahren im Besitze einer Parthie exotischer Insecten befand und habe ich bei dieser Gelegenheit nur einmal und flüchtig seine Schmetterlingssammlung gesehen. Ausserdem befand ich mich mit ihm einigemal gleichzeitig in Gesellschaft anderer Entomologen, auf Excursionen in der hiesigen Gegend, bei welcher Gelegenheit natürlich auch ~~eine~~ entomologische Unterhaltung statt fand. Ebenso habe ich Herrn Koch zuweilen beim Vorübergehen in seinem Verkaufs-Locale gesprochen und hat mich derselbe auch mehrmals in meinem Hause besucht, ~~um~~ besonders um meine entomologische Bibliothek zu benutzen, was ich ihm stets mit Freude gestattete. In den letzten 8 Jahren glaube ich Herrn Koch, nur etwa 4 bis 5mal gesehen zu haben. Dieses ist wohl so ziemlich der Verkehr, in dem ich seither mit ihm stand. Hätte ich mich in einem näheren Verhältnisse zu Herrn Koch befunden, so wäre auch wohl anzunehmen, daß er mir von seiner Absicht, eine Arbeit über die Schmetterlinge der hiesigen Gegend zu liefern, vorher etwas gesagt hätte. Dieses ist jedoch nie geschehen und war er auch allerdings hierzu nicht verbunden. Ebenso habe ich von seiner beabsichtigten neuern Bearbeitung

der Schmetterlinge hiesiger Gegend, nur zufällig von andern sprechen hören. Seine im Jahr 1849 erschienene Abhandlung, habe ich mir erst im Jahr 1850 durch den Buchhandel verschaffen können.

Wie Herr Koch zu den lateinischen Exclamationen „Benevolentia Heydenii" — „Hinc illae lacrymae" — „Parturiunt montes" — kommt, weiß ich nicht und sind mir solche, mit aus diesem Grunde, auch sehr gleichgültig.

(In meinen Bemerkungen steht pag. 42 Z. 22. v. o. ein Druckfehler, wo es statt und seinen, — nach seinen heißen muß.)

Illunaria
"
Evonym
Angulari
v. Carpi
Erosaria
Quercina
Quercari
Effractar
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria
2. Ac
Sambuca
3. Ell
Honorari
Margarit
Fasciaria
v. Prasin
4. Ru
Crataega
5. Geo
Bajularia
Smaragd
Papiliona
Graminar
Indigenar
Aestivari
Bupleura
"
Viridaria
Porrinar
Cloraria
Putataria
Cythisari
v. Agres
Coronilla
6. L
Plosiaria
Jourdan
7. Ti
Margarit
8. Asp
Opacaria
Anthoph
Rosearia
sacraria
Silvaria
formosa
urpura
anguina
Numa
dsper
rigilla
nspers
traria
andata
enace
tesiari
ltaria
traria
sperta
rctar
laria
Aspe
colar
amba
"
sura
nal
tar

var der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl bestel
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

hervor. Er hatte bei der Beschreibung der Raupe dieses Spanners gesagt, daß solche bisher gänzlich unbekannt geblieben, Treitschke über sie nicht berichtet und Herrn Mühlig das Verdienst gehöre, das Räthsel ihrer Naturgeschichte gelöst zu haben. Auf diese so bestimmt ausgesprochnen Worte hatte ich berichtigend bemerkt, daß die vor länger als 20 Jahren von Herrn Blum entdeckte Raupe, bereits von Freyer

Kraatz, Gustav.

Dr. philos. Praesident des Entomologischen Vereins zu

Berlin

Ausgezeichnet durch Sammeln der Coleopt. und Hymenopteren

der Schmetterlinge hiesiger Gegend, nur zufällig von andern
sprechen hören. Seine im Jahr 1849 erschienene Abhand-
lung, habe ich mir erst im Jahr 1850 durch den Buchhandel
verschaffen können.

Wie Herr Koch zu den lateinischen Exclamationen
„Benevolentia Heydenii" — „Hinc illae lacrymae" —
„Parturiunt montes" — kommt, weiß ich nicht und sind
mir solche, mit aus diesem Grunde, auch sehr gleich-

87.

Illunaria
" n
Evonymar
Angularia
v. Carpin
Erosaria
Quercinar
Quercaria
Effractari
Tiliaria .
Alniaria .
" v.
Dentaria .
2. Ace
Sambucar
3. Ell
Honoraria
Margarith
Fasciaria
v. Prasina
4. Ru
Cratacgar
5. Geon
Bajularia
Smaragda
Papilionar
Graminari
Indigenari
Aestivaria
Bupleurar
"
Viridaria
Porrinaria
Cloraria
Putataria
Aeruginar
Vernaria
Cythisaria
v. Agresta
Coronillar
6. Lig
Plusiaria
Jourdanar
7. Tir
Margarith
8. Aspil
Opacaria
Anthophil
Roscaria
Sacraria .
Silvaria .
Formosari
Purpurari
Sanguinar
Numan
dspersar
rigillaria
inspersa
traria .
undatari
renacear
tesiaria
ltaria .
traria .
spertari
irctaria
laria .
Asperar
eolaria
ambari
"
surari
inatar
htaria

var der Art, dass die
nach meiner Wahl
Croc Familien gerichtete W
nach Möglichkeit Be
finden. Meine Absicht

Herr v. Heyden. (1866) 330 (170) d. 25ten October 1853.

Mel. Scydmaenus Kellneri Ferd. Tom. exsp.
2. Bagous fulvipes Gr.
3. Cerambyx cornutus Fbr. Berol.

Braunsb. d. 23 Aug 1842
u. Berlin.

Ferd. Kraatz besuchte mich Okt. 1851

und wollte einen gemeinschaftlichen Kasten von mir und allerlei, zum Theil seltenen von sich oder auch die Kosten von einigen Freunden.

Er stellt z.B. Cleona cerdica die Amara aulica von Berlina Chrysomela salicetii, Aphodius ater, Haltica, Acrostichus, Argutor Aedota klugii als Heydeni von Ahrensfeld b. N. Mark, Lupinus, Phytus, Helops, Homalota [illegible] Colymbetes pulchellus Heer v. N. Mark.

Von Frankfurt Eucnemis capucinus. — Bam. bipunct. b. N. — Dasyt. hirsutus, [illegible] — Homalota von Driesen.

(169)

hat sie mich bestimmt
zu anderen Tagen,
der er mir aufgetragen, nachsenden könnte; so war es so bester,
da ich bis auf Ihren Fortgang die Leptura, die Saperda selbst
will. Die erhalten dieselben alsdann gefälligst.

Anbei sende ich so frei, Ihnen einige Ex. von Phytonomus nigrirostris Chevr. zurückgehend, das Sie vielleicht noch nicht besitzen; ich habe ich inzwischen auch in 2 Exemplaren gefunden.

Mit Ihnen Wohlgefallen bestens empfehlend zeichne ich

Ihr

ergebener

F. Kraatz.

Berlin Oranienburgerstr. N. 11.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

der Schmetterlinge hiesiger Gegend, nur zufällig von andern
sprechen hören. Seine im Jahr 1849 erschienene Abhand-
lung, habe ich mir erst im Jahr 1850 durch den Buchhandel

87.
Illunaria
Evonyma
Angulari
v. Carpi
Erosaria
Quercina
Quercari
Effractari
Tiliaria
Alniaria
Dentaria
2. Ac
Sambuca
3. Ell
Fasciaria
v. Prasin
4. Ru
5. Geo
Bajularia
Smaragda
Papilionar
Graminari
Indigenari
Aestivaria
Bupleura
Viridaria
Porrinaria
Cloraria
Putataria
Aeruginar
Vernaria
Cythisaria
v. Agresta
Coronillar
6. Lig
Plusiaria
Jourdanar
7. Tin
Margarith
8. Aspil
Opacaria
Anthophil
Roscaria
Sacraria
Silvaria
Formosari
Purpurari
Sanguinar
Numan
dspersar
rigillaria
nspersa
traria
ndatari
enacear
tesiaria
ltaria
traria
spertari
rctaria
laria
Asperar
colaria
mbari
surari
natari
taria

Croc
Cia

war der Art, dass die Hä
nach meiner Wahl besteh
Familien gerichtete Wünsch
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Herrn H. Heyden. 25 Sept. October 1853.

No 1. Scydmaenus Kellnerii Reich. Berol. Tom. rufa.
2. Bryaxis fulvipes Er. } Berol.
3. Brandria cornuta Reich. }
4. Scydmaenus Mackelii Mahn. Berol. Tom. rufa
5. Cayxoda nov. spec. Berol.
6. Platium inquilinum Märk. Berol. Tom. rufa
7. Er laminatus Er. Berol.
8. Catops colonoides m. Berol.
9. Catodera nubeus Er. Berol.
10. Trimbium brevipenne Kirw. Berol.
11. Aspidium humile Er. } Vielangeflügt
Leuyops Kahlbergi }
12. Trogophloeus inquilinus Er.
13. Trichopteryx clavipes Heer. } Berol.
brevipilis Er. }
14. Hydrobius punctato-striatus Letzner. Silesia.
15. Cercyon Mackelii Kolbe. Silesia.
16. Bembid. Milleri Redtb. Wien.
17. Homalota talpa Chevr. (Aleoch.) Berol. T. rufa.
18. Leucopus haemalodes Er. Berol. Silesia.
19. Hydraena palustris Er. Berol.
20. Nomius (Orchesia) fraxinata (Mulsant) Berol.

S. Kraatz.

Nov. 1851 von Herrn Kraatz als Tauschgeschenk erhalten. Die angestrichenen Arten bereits früher besessen.

Stettin 25 Sept. September 53.

Ich habe mich sehr gefreut, Ihnen einige Ihnen noch fehlende Arten zusenden zu können, und bedauere nur, dass ich nicht mehr Zeit habe, Ihnen mehr zu senden, da ich Ihnen gern noch mehr Gefälligkeit erwiesen hätte. Ich habe mich bemüht, Ihnen nur solche Arten zu senden, die Sie noch nicht besitzen, und hoffe, dass mir dies gelungen ist. Ich habe mich bemüht, Ihnen nur solche Arten zu senden, die Sie noch nicht besitzen, und hoffe, dass mir dies gelungen ist.

Ihr

ergebener

S. Kraatz.

Berlin Oranienstrasse No. 11.

Crautw. d. 23 Aug 1842
u. Berlin. 351

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

der Schmetterling
sprechen hören.
lung, habe ich mir

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercii
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honorar
Margari
Fasciari
v. Prasi
4. R
Crataega
5. Gec
Bajulari
Smaragd
Papilion
Gramina
Indigena
Aestivar
Bupleur
"
Viridari
Porcinar
Cloraria
Putataria
Aeruginа
Vernaria
Cythisari
v. Agrest
Coronilla
6. Li
Plusiaria
Jourdana
7. Ti
Margaritl
8. Asp
Opacaria
Anthophi
Rosearia
Sacraria
Silvaria
Formosar
Purpurar
Sanguina
Numar
Adspersa
Trigillari
Inspersa
Traria
Emdatar
Venacea
Ptesiaria
Ltaria
Traria
Spertar
Irctaria
laria
Aspera
Polaria
Embarl
"
Isurari
Inatari
Ataria
Croc

var der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl bestel
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

9. Okt. 1853 durch Hrn. Stadtrath Müller
Fraenk, dem ich die 8 Sgr. zahlte.

Berlin d. 25sten October 1853.

323

168
172

Berlin d. 6ten September 53.

371

167 171.

Hochgeehrter Herr!

Ihre werthen für Falkenau und interessante Sammlungen, kann ich nicht umhin auszusprechen, ob Ihnen unter Ihr sehr schönen Lepidopteren Lettland[s] noch einige Arten fehlen? Ich besitze gewiß einige gemeine Falkenau Tagfalter und mehrere Phalänen oder einige auffallende Arten die Sie gern für Lepidopteren erhalten und die meine Sammlung vervollständigen würden. Apollo und Cinnamomi würden mir auf noch sehr willkommen sein. Am besten würde es, Sie gäben sich für mich Mühe an Stadtrath Fenny, der es mir mit einigen anderen Herren, die er mir verschaffen, mitsammen könnte; so wäre es am besten, da ich bis auf Ihnen fortfahre die Lepidopteren in Lettland will. Sie erhalten dieselben alsdann sofort zugesendet.

Anbei[gehend] bin ich so frei, Ihnen einige Hr. von Skyloren, nigrivenalis, Chevr. zuzusenden, die ich vorrätig noch nicht besitze; ich habe ich wenigstens nur in 2 Exemplaren gefunden.

Mit Ihnen Wohlwollen bestens anempfehlend zeichne ich

Ihr

ergebener

F. Kraatz.

Berlin Oranienburgerstr. No. 11.

Crantz d. 23 Aug 1842
u. Berlin. 351

331

[illegible] 1 Exp.
[illegible] 8 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 3 Exp.
[illegible] 11 Exp.
[illegible] 6 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 3 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 8 Exp.
[illegible] 3 Exp.
[illegible] 8 Exp.
[illegible] 8 Exp.
[illegible] 6 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 4 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 11 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 6 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 11 Exp.
[illegible] 11 Exp.
[illegible] 2 Exp.
[illegible] 2 Exp.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

der Schmetterlinge
sprechen hören
lung, habe ich mir

87.

Illunaria
"
Evonyma
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effractar
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria
2. A
Sambuc
3. El
Honorar
Margari
Fasciari
v. Prasi
4. R
Cratæg
5. Ge
Bajulari
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porcina
Clorari
Putatar
Aerugi
Vernar
Cythisa
v. Agre
Coronil
6.
Plusiar
Jourda
7.
Margar
8. A
Opaca
Anthoq
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
nod
ena
tesi
ltar
trar
spe
ire
lar
As
co
an

swar der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin d. 25ten October 1853.

323

168
172

322

Danzig, d. 23 Aug 1842
u. Berlin.

331

Hessen
– Hessen-Homb.
– Nassau

inen,

der Schmetterlin
sprechen hören
lung, habe ich mir

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercii
Quercu
Effracta
Tiliaria
Alniari
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. F
Crataeg
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridat
Porrin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoj
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angui
Nu
dspe
rigil
nspe
trari
nda
ena
tesi
ltari
trar
spe
irct
lar
As
eol
am
"
su
n
ht

Frankfurt a/M

var der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absi

de mettre les genres, insectes
collections, relativement complètes à des prix très

9. Okt. 1853 durch Hrn. Stadtrath Müller
Berlin d. 25ten October 1853.

168
172

Hochgeehrter Herr!

Durch Herrn Ed. Müller wünschte ich Ihnen die für Sie bestimmten Apfelreiser von mir benannten Arten auf einmal gerade vorrichtet und sende Ihnen dieselben hiermit zu. Sie haben mir selbst Mikart'sche Arten erhalten, welche sich als vorzüglich mir bewährt haben, daß man der 12 von Ihnen bestimmten Sorten habe ich, nach Anleitung der Typen, die Früchte als schon beschrieben anzusehen wünschen. Ich habe Herrn Ed. Müller gewählt die beigelegten Lagerobstsorten, da sie sämmtlich gut und gut erhalten sind, für die beigefügten, 46 weiss ich selbst nicht, die niemand sah, etwa wenn es mit 8 Stck im Ganzen zufrieden sein, in Anbetracht dass Sie sie nehmen, ist es einige zugefügten Normalobst mir nicht — auf angerechnet. Sollten Sie in der einige von den Ihnen übersandt nicht brauchen können, so wäre es für mich gefälligst Herrn Hage, mit dem es ebenfalls in Verbindung stehen gestatten haben, dann Sie dann aus dem dortig aufgestandenen Verzeichniss über die 7 Akt einzeichnen können. Basiel in fremden Angelegenheiten. —

Für Ihre Freundlichkeit sage ich meinen besten Dank; es ist mir in diesen Tagen gelungen, Steinobstbäume, allerdings für einen sehr geringen, zu acquiriren, alle 2 Bäume Apfelbäume für meinen Garten noch.

Indem ich Ihnen gütiger Fortsetzung der Ed. Müller'schen Sorten einstweilen bitte, mich Ihrem fernerem Wohlwollen bestens empfehlend

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebener

L. Koch.

Crantz. d. 23 Aug 1862
u. beantw.

87.

Illunaria
»
Evonym
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
»
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margari
Fasciari
v. Prasi
4. R
Crataeg
5. Ge
Bajulari
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
»
Viridar
Porcina
Clorari
Putatar
Aerugi
Vernari
Cythisa
v. Agre
Coronil
6.
Plusiar
Jourda
7.
Margar
8. As
Opacar
Anthop
Roseari
Sacrari
Silvari
Formos
Purpur
Angui
Nun
dsper
rigill
nspe
trari
unda
enac
tesi
ltari
trar
spe
iret
lari
Asp
col
am
»
su
in
at

Ex Libris

var der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden.

de mettre les soins, [illegible]
des collections relativement complètes [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

324 378 331 351

Brantw. d. 23 Aug 1842
ü. d. Brdlt.

1861.

87.

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentari

2. A

Sambuc

3. E

Honorar
Margari
Fasciari
v. Prasi

4. R

Crataeg

5. Ge

Bajulari
Smarag
Papilion
Gramin
Indigen
Aestivar
Bupleu
"
Viridari
Porrinar
Cloraria
Putatari
Aerugin
Vernari
Cythisar
v. Agre
Coronill

6. I

Plusiari
Jourdar

7. T

Margari

8. As

Opacari
Anthopl
Roseari
Sacraria
Silvaria
Formos
Purpur
Sanguin
Num
Dsper
Rigill
Inspe
Traria
Undat
Venac
Tesia
Ltari
Trari
Sper
Irct
Lari
Asp
Eola
Aml
"
Sui
Ina
Ata

var der Art, dass die Hä
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. M

Berlin 24/XI 61. 378

176

25 Nov. 1861 Saunders. — Übersendet seine Separat-Abdrücke über Colaoyt. — Thomson Cl. V. Stücke zu senden. Räume schließlich, da mein Urtheil schon überschritten ist. Lukas Dunkelfleckig, doch kann ich noch keinen vollst. Katalog senden. Agelenen sollen gelegentlich noch einige Exemplare. Mein Bild gewünscht.

Sept: ? — 1861.

37

175.

376

Sept. 1855 von Dr. Katz erhalten:

Saperda graeca Sturm ♂ Graecia
(? = Dorcadion tomentosum Sturm)

Sept. 1855. Folgende Arten erwünscht u/zu erhalten. von Snellen 325

	sgr.	Vaterland	No.		sgr.	Vaterland
Bembidium latericium Küst.	5	Crim	29	Gyroph. pulchella Heer	2½	Harz
Hydrop. piceus Küst.	4	Livland	30	Bledius procerulus Er.	5	Dalmatien
Helophorus signatus Bach	4	Ural	31	Trichopt. fascicola Sturm	4	Nizza
Catops grandicollis Er.	5	Pyrenäen	32	Pilium transversale	3	Berlin
Colon rotundipenne Chevr.	5	Pyrenäen	33	Anisotoma hybrida Er.	4	Pyrenäen
Homalota pagana Bris.	4	Pyrenäen	34	Meligeth. moros Küst.	2½	Voyard
2 — sodalis Er.	4	Ofenau	35	— gagathinus Er.	2½	Bern
— gracilicornis	2½	Bayonne	36	Anisotoma silesiaca Kr.	5	Pyrenäen
— ravilla Er.	2½	Bayonne	37	Cryptophag. crenulatus	4	Pyrenäen
2 — luteipes Er.	4	Pyrenäen	38	Atomaria berolinensis Kr.	3½	Berlin
— arcana Er.	2½	Pyrenäen	39	— Rhenanorum Kr.	3½	Bonn
— debilis Er.	2½	Berlin	40	— salicicola Kr.	3½	Leyden
2 — silis Er.	5	Berlin	41	— fimetarii Heer	2½	Leiden
2 — procidua Er.	5	Berlin	42	2 Lyneta betulae Perr.	7½	Lappland
— oblita Er.	3	Breslau		10 neue Species von Kraatz & Thomson à 3	30	
2 — clancula Er.	4	Berlin		10 dita von Kraatz à 2½	25	
2 — dicirca Muls.	4				108	
2 — validicornis Muls.	4					
— luridipennis Mann.	2½	Mannh. Leyden				
2 — lassena Mull. Kz.	4	Mühl. Berlin				
2 — sericea Mull. Kz.	4	Mühl. Berlin				
2 — compromissa Mull. Kz.	4	Mühl. Berlin				
— meridionalis Mull.	3	Mühl. Pyrenäen				
— subterranea Mull.	3	Mühl. Pyrenäen				
— lurida Mull.	3	Mühl. Pyrenäen				
— deplanata Gyll.	3	Mühl. Berlin				
Oxypoda prospera Er.	4	Linz				
— praecox Er.	3	Berlin				
	102					

169
173

102
108
210 sgr = 7 Thlr.

Braunsg. d. 23 Aug. 1842
ü. Berlin. 351

331

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N.			
43	Homalota fallaxoria Kch.	Lucca	3
44	– hygrotrophila Kch.	Spezia	3
45	– fragilis Kch.	Oberweiler	3
46	– thinobiodes Kch.	Leipzig	3
47	– myrmecophila Kch.	Passau	3
48	– nigricornis Thomson	Passau	3
49	– intermedia Thomson	Bonn	3
50	– subtilissima Kch.	Lyssel	3
51	– pallipes Mulsant et Rey	Lucca	3
52	– lepida Kch.	Pyrenäen	3
53	– nitidula Kch.	Berlin	2½ (+1)
54	– nigra Kch.	Berlin	2½ (+1)
55	– hirsutata Kch.	Berlin	2½ (+1)
56	– pumila Kch.	Berlin	2½ (+1)
57	– sublinearis Kch.	Passau	2½
58	– melanocera Kch.	Lucca	2½
59	– humeralis Kch.	Asperen	2½
60	– quadricornis Thomson	Hannover	2½
61	– vicina Kch.	Berlin	2½
62	– stercoraria Kch.	Berlin	2½ (+1)

am 27 Oct 1853 von M. [illegible] in Berlin erhalten, von [illegible] empfangen. Nach [illegible]
Agelas vericornis [illegible] (Lappl.) [illegible]
— m. sp. 2 M. (Lappl.) 7½ St.
Hydroporus Lapponicus (Lappl.) 4 St.
Petrobius lapponicus Chaud. (Lappl.) [illegible]
Homalota pulchra Kiesw. (Graecia) 4 St.

Zusammen 8 Arten.

---

var der Art, dass die H[illegible]
nach meiner Wahl beste[illegible]
Familien gerichtete Wünsc[illegible]
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin 28/XI 61. 378

176

25 Aug. 1851 Brantw. – Pflanzen d. Fr. Prof. Nat. Cyrillo. Sept.?–1861.
Pflz. an die Bot. Ges. – eine kleine Abhandlung
Aufsatz über Solanum. – Thomson Bd. 3. Bitte zu senden. Keine
Antw. Kaiser, da mein Aufsatz Sonderabdruck d. Lukas
Duett fleißig, doch kaum noch keinen vollst. Catalog senden.
P. Legelii sollen gelegentlich noch einige Exemplaren. Kein Bild zu Gesicht.

175

376

Sept. 1855 von Dr. Katz erhalten:

Saperda graeca Herm. ♂ Graecia
(♀ = Dorcadion tomentosum Herm)
Ditomus n. sp. Graecia

dagegen gegeben:

Carabus lampros Chaud. – Anatolia.
Scotodes annulatus Esch. – Livonia
Hesperophanes mixtus F. – Darmstadt
Trilus flavescens F. ♀ – Genf.
~~Dorcadion Fairmairei Reitt. – Thracia~~
~~Lilyhammus multipunctatus Friv. – id~~
~~Oberea pupillata Friv. – id.~~
Oxyptera poecila Germ. – Carniolia
Pimelia ? – Lusitania (Meyer)

174

Brantw. d. 23 Aug. 1842 u. Berlin. 351

331

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercii
Quercea
Effract
Tiliaria
Alniari
"
Dentari
2. A
Sambu
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. I
Cratae
5. G
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indiger
Aestiva
Bupleu
"
Virida
Porcin
Clorar
Putata
Aerug
Vernal
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Rosea
Sacra
Silvar
Form
urpu
angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trar
und
ena
tesi
ltar
tra
spe
irc
lar
As
eo
an

No.
43 Hannaba
44 – B
45 – f
46 – th
47 – ny
48 – nig
49 – inter
50 – subli
51 – pallip
52 – lepida
53 – nitidu
54 – nigra
55 – hirsuta
56 – pumila
57 – sublinea
58 – melanoc
59 – humeral
60 – quadrip
61 – vicina
62 Stenoram

Ch. Brille

var der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

de
des, institués et com
dotation exceptionnellement convenables à des

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin 28/XI 61. 379

176

25 Aug. 1851 Brauer. – Pflanzen d. Fr. Prof. Bayl. Lzg. Boyl. Sept.? – 1861.
Abh. a. d. Acad. Jul. – Eine kleine Abhandlung
über Lolacyl. – Thomson Ed. J. Hilfe zu senden. Keine
Käufe, da mein Budget schon überschritten ist. Lukas
durch Fleiß, daß kaum noch Raum vollst. Katalog senden.
p. Regale sollen gelegentlich noch einige Etagen. Kein Bild gr. Pickt.

175.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich benutze die Gelegenheit meines
Besuches in Halle einige Zeilen für Sie bei-
zulegen, die Sie hoffentlich im besten
Wohlsein antreffen werden. Leider bin ich
Ihnen nun nicht viel Gutes berichten
Ich habe im Frühjahr den Einen Theil meiner
Pflanzen hierher genommen und habe den
Winter über in Folge eines sehr heftigen
Asthmas fortwährend mit mehrfachen Unterbrechungen
sehr leidend gelegen. Ich habe deshalb
Ihnen keine Mittheilungen machen können
und leider muß ich auch heute noch
Ihnen nur sehr einige Fragen stellen
durch Ihre gefälligen Mittheilungen werden
werden.

Thomson pflegt in der Regel ein Exemplar
seiner Arbeiten bei mir dann hinterlassen
auf Berlin, wodurch mir die Absendung
der die Buchhändler an das französische
Centralbureau, erspart. Und Sie
wollen so gütig Thomson's Arbeiten mir
nicht zu bringen, so bitte ich Sie
für das Paris. Original-Exemplar

Brauns. d. 23 Aug 1842
u. Berlin. 351

331

inen,

ia — 1 ½
anthidia — 8 ¾
icana — 2
u — 2
Thoreas — 2
2
icanis — 3
Cusa — 11
brosa — 6
ogynis — 2
midea — 3
ica — 2
a — 8
ea neo — 3
liva — 8
brosa — 8
la — 6
nigrum — 2
mbaidea — 4
a ungulata — 2
hagynia — 11
ata — 2
nes — 6
Canuba — 2
uba — 2
Cubria — 11
nthina — 11
isenata — 2
rubali — 2

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercu
Querca
Effract
Tiliaria
Alniari
"
Dentari
2. A
Sambu
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. F
Cratae
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indiger
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porrin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoc
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nspe
trari
anda
ena
tesi
ltari
trar
spe
irct
lar
Asp
eol
um
"
su
un
at
var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wüns
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden.

Ex Brille

[illegible] Lepidopteren
Arbeit es die Zeit erlaubt, zum
Theil genöthigt die Exemplare
anzukaufen. Ich muss bemerken für diejenigen
die finden diese Arten zu theuer,
weil dem so genannten der wichtige Nutzen
zu einer Sammlung, die wenigstens
18 Arten enthält, zu gelangen kommt.
Da mir Ihre Entschliessung über den
Ankauf des amerikanischen beider Arbeit
an Le Conte leider sehr gespitzt zu haben
scheint ich diesselben eingeschlossen wieder
zurück mitzugeschickt.

Um in den Besitz einer vollständigen
bloss Angabe der bezeichneten amerikanischen
Arten zu gelangen habe ich die Benutzung
amerikanischer Autoren angebracht, worauf
Dr. Standinger sich vorzüglich stützen,
während er die Dupla und Schaufuss
Monographie hat. Falls es Ihnen nun
Interesse hier, sich an diesem Unternehmen
in das Mittel zu betheiligen, dass Sie
eine Anzahl Ihnen fehlender Arten
zu mässigen Preisen an sich bringen
so würde ich die Bitten mir durch
Herrn Lederle zu benachrichtigen zu
lassen und wenn Sie diese Sache
unterstützen. Vorläufig würde es
mich sehr erfreuen wenn andere
Ihnen fehlende Arten sonst vorfinden
sollte in Ihrer Hand sind Ihnen mit einige
Stück für mich zu bestimmen und Sie mir
einige Zeit so freundlich wären mir
zu geben. Falls der Katalog ist fertig

Berlin 24/XII 41. 379

176

379

Braunschweig d. 23 Aug 1842
u. Berstadt. 351

331

87.

Illunar
"
Evonyi
Angula
v. Carp
Erosar
Querci
Quercu
Effract
Tiliari
Alniari
"
Dentar
2. A
Sambu
3. F
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. I
Cratae
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indiger
Aestiva
Buplen
"
Virida
Porcin
Clorar
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoj
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angui
Nu
dspe
rigil
msp
trari
unda
rena
tesi
ltari
trar
spe
irct
lari
Asp
eol
am
"
su
nvar der Art, dass die H
ht nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

v. Heyden

3 g

de merita des Autors, soweit
les collections publiques

Berlin 28/12 41. 378

176

Hochverehrter Herr!

Ich beeile mich Ihnen meinen verbindlichsten Dank für Ihre Uebersendung Ihrer Arbeit zu sagen, welche mir angenehme Freude macht, da mir die Mittel, welche in die reiche Lage des mächtigen Herrscher Ihnen Stoff gebracht worden wird. Selten sie wieder einmal einmal für die Wissenschaft thätig sind es und stets willkommen sein, besonders Lepidoptera, in denen wir schwach besetzt sind.

Ob ich Ihnen meine Adresse in Frankfurt bereits eingesendet habe weiß ich wahrlich nicht; falls Ihnen dieselbe von einigem Interesse sein so setze Ihnen dieselbe gehorsamst her.

Bitte von den Arten der Hymenoptera speciosa des Amerikaner Thomson in Paris habe ich in meinen wenigen Briefe gesprochen, der letzte ist eine Monographie der Cerambyciden. Sein Vaterland ist mir unbekannt, vermuthe ich Java, weil Sie mir Ihre Sammlung dorther erhalten. Und bitte ich freundlich von mir zu grüßen [illegible] ihnen. Ihre Sammlung für mich [illegible] ist

Brandenburg d: 23 Aug 1842
u. Berlin. 351

331

[illegible] Hoveros — 2
[illegible] — 2
[illegible] — 3
[illegible] — 11
[illegible] — 6
[illegible] — 2
[illegible] — 3
[illegible] — 2
[illegible] — 8
[illegible] — 3
[illegible] — 8
[illegible] — 8
[illegible] — 6
[illegible] — 2
[illegible] — 11
[illegible] — 2
[illegible] — 11
[illegible] — 2
[illegible] — 6
[illegible] — 2
[illegible] — 2
[illegible] — 11
[illegible] — 11
[illegible] — 2
[illegible] — 2

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercu
Querca
Effract
Tiliaria
Alniari
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. F
Crataeg
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porcin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coronil
6.
Jourda
7.
Marga
8. A
Quaca
Cosear
acrar
Silvan
ormo
urpu
angui
Nur
dsper
rigill
nspe
trari
unda
enac
tesi
ltari
trar
sper
rct
lari
Asp
eol
am
"
su
in
at

war der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

[illegible]

[illegible] Tag übergeben, der bald an mich
gesandt werden wird; ich lege eine
kurze Zeilen für den Lehrer bei, die
ich selbst gütigst in einem Briefchen
wenige Tage [illegible]
in 8-10 Tagen soll ungefähr Sept 3:4
der Zeitpunkt zur Reise [illegible]
Nehmen sie nun angekommen Grüße
wenn 2 Pferden Tapezierhelm von
2 Riesen-Helgos die Naturforscher
Johann und ihr [illegible] jeder 1 Rind
schenken.
In den Pyrenäen-Gebirgen ist eine
gewisse Gattung der Ampithalmus
mit [illegible] Halsschild und
breiten Kopf entdeckt, Aphaenops
Leschenaultii, welche in einigen Nächten
an mich eingesandt ist, [illegible] für
zu gegen Omophrons alli
ohne Rhagium inquisitor + Trichis ob. Carphius
ob. Silphagus, ob. Rhyzophthirus, ob. Cybolaemus
oder einige andere appetitliche Käfer abzugeben wenn
selbe Vorrat von [illegible] Nachrichten
von Ihnen

Gott

Hochachtungsvoll ergebenen

G. Kraatz

für Lucyger an mich wende [illegible] Nr. Haag sogleich
mitbesiegen.

336

177

181

331

Parabicinen.

87.

Illunaria
»
Evonym
Angular
v. Carp
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
»
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. E
Crataeg
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
»
Viridar
Porcin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Roseat
Aerar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
ndi
ena
tesi
ltar
trar
spe
irc
lar
As
eo
an

Ex Ovilla

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Mein

mettre les écoles, insti
collections, relativement complètes

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Oberstlieut. v. Kraatz im Tausch angeboten.

Cyanidis punctata.
Nebria Gyllenhal.
Celia subcoriacea.

178 334

alpinus 177 181

carinthiaca

Braunsb. d. 23 Aug 1862 u. b. Stett. 351

Braunsb. d. 6 Sept. 1863. Jetzt aus dem Vorhugadin zurück gekommen. Car. monilis (car. regularis) und 3 Exemplare in Sammlung. Rudolstadt im Besitz. Carabus emarginatus, wird sie auch Braun. Geotr. hypocrita, Apion difforme [illegible] Dux ensicollis ist das aus Insadina hatte angeboten. Crataegi

331

von Kraatz-Koschlau.

Oberst und Chef des Generalstabs des k. preuss. VII. Armeecorps

in

Münster

Pommerell Oberst., besonders Carabicinen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illunar
"
Evonyi
Angula
v. Carp
Erosari
Quercii
Quercu
Effract
Tiliaria
Alniari
"
Dentari
2. A
Sambu
3. F
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. I
Cratae
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indiger
Aestiva
Buplen
"
Viridar
Porzia
Clorar
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Ame
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoc
Roseat
sacrar
silvar
formo
urpu
angu
Nu
dspe
rigil
nspe
trari
mda
ena
tesi
ltar
tra
spe
irct
lar
ksp
eol
am
"
su
war der Art, dass die H
t nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wüns
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Oberstlieut. v. Kraatz im Tausch angeboten.

Gymnadia punctata
Nebria Gyllenhal.
Celia rubripunct.

Brantsy. d: 6 Sept. 1863. Jetzt aus dem Rothenburgischen zurück gekommen. Car. monilis (var. regularis) nur 3 stets in Sammlung. Rudat ist in Posamunassien Jahre, wird es an die Herren Geotr. hypocrita, Apion difforme u. Hister immundus erwünscht ist, dagegen Tugadius Käfer angeboten. (Schilling)

177

Hochgeehrter Herr Senator!

Auf Ihren mehrere Jahre in einem grösseren Exemplaren nur sehr selten, liegen Beamtenstelle vom Jahre 1859 in Illkirch, mache aber wegen auf Ihren bekannten Gefälligkeit, Dienstfertigkeit & Gefälligkeit gegen alle Entomologen & Entomologie geschätzt ist mir, mich mit einem entomologischen Bitten an Sie zu wenden.

Meine Sammlung besteht nämlich ausser vielen Andreas von Ihnen Tausch eigentümlich & Rest — Ihnen und gesagt sei — nicht selten Rest der Carabus monilis. Einige

Die

& Hister immundus. Von Apion difforme

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria
2. A
Sambuc
3. El
Honorar
Margari
Fasciari
v. Prasi
4. R
Crataeg
5. Ge
Bajulari
Smarag
Papilion
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porcina
Clorari
Putatar
Acrugi
Vernari
Cythisa
v. Agre
Coronil
6.
Plusiar
Jourda
7.
Margar
8. As
Opacar
Anthop
Rosear
Sacrari
Silvari
Formos
urpur
angui
Nun
dsper
rigill
mspe
traria
unda
enac
tesia
ltari
trar
sper
irct
lari
Asp
eol
am
"
su
in
at

Ich bitte Sie Anfrage nicht für ü
bestimmte Falter, ob ich vielleicht
durch Ihre gütige Vermittlung
5 bis 10 Exemplare von diesen Spin
(möglichst die in Farbe zu variiren
den Varietäten) erlangen könnte?
Auch frische Exemplare von Cat. pu
puratrix würden mir sehr willkom
men. —

Die Zeichnungen sind zu schö
ausgeführt und mit Vergnü
gen sein. Sollten Sie mir
Ihre gütige Correspondenz be
stätigen, die Sie mir zusag
selben zu senden, so bitte ich, di

Ex libris

var der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. M

de mettre les exemplaires
des collections, relativement

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Münster (Westphalen) gelangen
lassen zu wollen, wofür ich nur einige
Worte Entschuldigung bedarf. —
Sind in Betracht, wie sehr ich Ihrer
gedenke, indem ich mich in
Mineralien beschäftige, sind Sie
selbst einsehend, wie wichtig die Acquisition
solcher Seltenheiten, wie vorgemeldete Petrefacten
sind, auf andere. Ganz entzückt
war ich als mir gestern geworden,
Ihnen Geotrupes hypocrita zu
finden, da ich glaubte, daß der
selbe nur der südlichen Länder
Europa's angehört. Apion
difforme, sowie Saprinus meridionalis

S

S Hister immundus. Nov Apion
difforme

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carpi
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentaria
2. Ac
Sambuc
3. El
Honorar
Margari
Fasciari
v. Prasi
4. R
Crataeg
5. Ge
Bajulari
Smarag
Papilion
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Porcina
Clorari
Putatar
Aerugi
Vernari
Cythisa
6.
Plusiar
Jourda
7.
Margar
8. As
Opacar
Anthop
Rosear
Sacrari
Silvari
Formo
Purpu
Angui
Nu
dsper
rigill
nspe
traria
unda
enac
tesia
ltari
trar
sper
irct
lari
Ksp
eol
am
"
su
in
at

war der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

5 Tage. immanduo sind Gat
sind vorkommende Tage. Hyperbo
reus Bark 5 Bradycellus palus
tris, welche überhaupt sind vorkom
men, habe ich auch nicht besonders
Bestimmtes bitte ich angenehm zu
gütige Rücksicht, daß ich mich so
ohne Vorkenntniß gestaltet habe, mich
an Ihre Freundschaft 5 Gat
zu wenden.

Genehmigen Sie, Herr Professor,
die Versicherung ausgezeichneter
Hochachtung, mit der ich die Ehre
habe zu sein

Ihr

ganz ergebenster
v. Kraatz
Oberpräsidialrath 5
Chef der Provinzial

[Münster]
den 5ten
Oktober 1863.

Rostklient v. Kraatz im Tausch angeboten.

Gymnadia punctata
Nebria Gyllenhal.
Celia rufotincta
— Quensels
Hydroporus Davisii
Helophorus glacialis
Silpha alpina nigrita
Hydrobius alpinus
Malthodes [illegible]
Rhagonycha nigripes
[illegible]
Helops convexus
Orsina monticola
Lepidodera Petrolei

178 334

alpinus 177 338
carinthiacus 181
Linnei
splendens
nitidans
hispanus
intricatus

337

179 335

Creator!

[illegible] Folge geben,
[illegible] meine Diagnosen,
[illegible] gesetzten mich genöthigt haben, die Gattung
Amblyopus mit Leistus hyperoritus
& Nestor immundus. Von Apion
Difforme

Braunsg. d. 23 Aug 1842
u. Berlin. 351

[illegible] 1 [illegible]
[illegible]authidius — 8 [illegible]
[illegible]icauda — 2
[illegible]n — 2
[illegible]thoceros — 2
[illegible] — 2
[illegible]idarnis — 3
[illegible]lusa — 11
[illegible]drosa — 6
[illegible]gegius — 2
[illegible]midea — 3
[illegible]idea — 2
[illegible]ia — 8
[illegible]ensea — 3
[illegible]lina — 8
[illegible]etrosa — 8
[illegible]la — 6
[illegible]nigrum — 2
[illegible]mbaidea — 11
[illegible]angulum — 2
[illegible]tragynum — 11
[illegible]bata — 2
[illegible]nes — 6
[illegible]cauda — 2
[illegible]nuba — 2
[illegible]inbria — 11
[illegible]nthina — 11
[illegible]isemata — 2
[illegible]nubati — 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

VEREIN
FÜR GESCHICHTE UND ALTERTHUMSKUNDE.

EINLADUNG
zur Versammlung ~~der literarischen Section~~

auf Donnerstag den 8 Sept. 6½ Uhr Abends
Gasthaus Maagd auf der
~~bei Steinernen Haus~~

~~Hier soll noch bestimmt werden, wo die Section bei gutem Wetter dann stattfinden soll.~~

Tagesordnung sind Geschäfte.

8 Tage. [illegible]
soll vorb[illegible]
bilanz [illegible]
ben, ung[illegible]
sollen, so[illegible]
Tagesordnung
gabige [illegible]
ofen Ver[illegible]
an Ihr[illegible]
Ihr ergeben.

Ganz ergebenster Diener, Herr Kustos
der Vereins Tagesordnung
Sekretär, und der sich der Ehre
sehr sie sei

ganz ergebenster
v. Kroatz
Kapitänleutnant S
Chef der Gruppe

[Münster]
für die
Ostende 12.8.65.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

VEREIN FÜR GESCHICHTE UND ALTERTHUMSKUNDE. LINZ A.D.D.

Procerus (Carabus) alpinus 177 339
gigas alternans Dj. carinthiacus 181
taurinus baticus Linnei
337 splendens
23 April 1864 an Oberstlieutenant rutilans
Ritt Kraatz in Münster geschickt hispanus
intricatus

Brautg. d: 23 Aug 1842
u. Bestätt. 351

335

179

Hochgeehrtester Herr Senator!

Ihrem gütigen Antwortschreiben vom 6ten September v. J. kann ich erst jetzt die verehrende Folge geben, da in der Zwischenzeit meine Dienstgeschäfte mich genöthigt haben, die Entomologie und die damit begonnene Correspondenz ganz bei Seite liegen zu lassen. Heut jetzt kommt es für das wieder dazu, die unerledigt gebliebenen Briefe vorzunehmen und da ist denn die Reihe einer der ersten.

Dem gänzlichen Mangel zufolge, den ich auch in der Folgezeit in meinem vorgesetzten Ostenderstande an Literatur, besonders an Leoth. hypocrita und Hister immundus, Nov. Spec. dissimilis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Procerus
gigas
tauricus

(Carabus)
alternans Dj.
baticus

alpinus
carinthiacus
Linnei
splendens
nitidulus
hispanus
intricatus

337

23 April 1864 an Oberamtmann
Th Kraatz in Muskau geschickt

336

ihm entsprechend Ihnen vorschlagen zu
ihm sagen zu wollen, daß er mir sehr
angenehm sein würde, wenn er so
freundlich sein wollte, mir sein Dou-
blettenverzeichniß (von Coleopteren)
zu übersenden. Es würde vielleicht
auch in dem Anfange sein, daß wir einen
Tauschverkehr einleiten. Auf Ihr sehr
beigefügtes Verzeichniß kann ich er-
sehen, wie arm unsere Sammlung auf
an Carabus-Arten sey; ich würde
ihm sehr dankbar sein, wenn er mir
vollständig einzelnen wollte, was
könnte.

Sobald ich nach Frankfurt kommen
sollte, würde ich mir die Ehre nehmen,
Ihnen, hochgeehrtester Herr Baurath,
meine Aufwartung zu machen. Da
indessen voraussichtlich Ihre Rückkehr dahin

voraussichtlich

Braunsberg d: 23 Aug 1862
u. Berlin. 351

1 Pyrgia — 1
Acanthidis — 8
Loxia — 2
Corvus — 2
Phoenicurus — 2
Parus — 3
Emberiza — 11
Fringilla — 6
Sylvia — 2
Motacilla — 3
Anthus — 2
Alauda — 8
Turdus — 3
Sylvia — 8
Fringilla — 8
Parus — 6
Emberiza — 2
Motacilla — 4
Anthus — 2
Alauda — 11
Corvus — 2
Columba — 2
Columba — 2
Turdus — 11
Acanthis — 4
Fringilla — 2
Columba — 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carp
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margari
Fasciar
v. Pras
4. B
Cratacg
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porcin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythisi
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoq
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
and
ena
tesi
ltar
tra
spe
iret
lar
Asp
eol
am
"
st
in
at

Verein
FÜR GESCHICHTE
EIN
zur Versammlung
auf Donnerstag
Tagesordnung

5 Tage

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wüns
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. M

de mettre les doubles, disponibles et communs
des collections, relativement

Münster i/Westph.
16 April 1864.

ganz ergebenster
v. Kraatz
Oberpräsidialsekretär
d. Gesellschaft

Procerus (Carabus) alpinus 177 (177)
gigas alternans Dj. carinthiacus 181
taurinus baetious Linnei
splendens
nitidans
hispanus
intricatus
Adonis
Creutzeri
Kircheri
irregularis
pyrenaeus
—
vinctus
capitati
carinatus
limbatus Say
prodigus
Ehrenbergi
Heuprichi
serratus Say
regalis

—

Z. 2mal unter. Prüfungen Satz ist Probleme.
Z. 2mal unter. Prüfungen Satz ist ein fünfter Fall
—.

337

23 April 1864 an Oberpräsidium
An Kraatz in Münster geschickt

Cantharis punctata 4
Hebria Gyllenhali 2
Dianytes elongatus 2
Tomicus hypocrita 1.
Hydrotaea 1.
Orthocheilus paxillus 1
Leptoderes Petroleï 2
Ephy nigrita et larva à 1.
Silpha Quensteli 3
— rugosiuscula 3

Trichius dalmatinus — 1.
— Rothii — 1.
— alternans — 1.
— vagans — 1.
— monilis — 1.
— — var. regularis — 1.
— Ullrichi — 1.
— marginalis — 1.
— Uechtii — 1.
— lampros — 1.
— sylvestris — 3
— alpestris — 1.

Cristophorii convexus
cuchromus comptus
mendicagus hortensis
latus Schiliani
brevis sylvestris
hellus Hoppei

Crantz. d. 23 Aug 1862 u. Berlin. 351

12.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

FÜR G

ZUR V

auf

Illunar
»
Evonyı
Angul
v. Car
Erosar
Querci
Querc
Effract
Tiliari
Alniari
»
Dentar
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Buple
»
Virida
Porrin
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agı
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8.

Caraburs hispanus
— splendens
— Kirchen
— Geoffroyi

Münster
16 April

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Procerus	(Carabus)	alpinus
gigas	alternans Dej.	carinthiacus
fauricus	baldicus	Linnei
	bastellatus	splendens
Procrustes	emarginatus	rutilans
coriaceus	intermedius	hispanus
spretus	Ulrichi Germ.	intricatus
rugosus	granulatus	Adonis
Fondrasii	clathratus	Creutzeri
asperatus Rossi.	nodulosus	Kircheri
impressus	auratus	irregularis
Carabus	punctatoauratus	pyrenaeus
caelatus	festivus	—
dalmatinus	auronitens	vinctus
croaticus	Escheri	Lapilari
Scheidleri	nitens	carinatus
Preyssleri	melancholicus	limbatus Say
Hampei	gallaecianus	prodigus
Rothi	violaceus	Ehrenbergi
scabriusculus	Germari	Henrichi
Lippi	purpurascens	serratus Say
Faminii	Reesi	regalis
catenulatus	marginalis	
quadarranus	glabratus	
catenatus	hungaricus	
Dufouri	graecus	
monilis	nemoralis	
arvensis	convexus	
Cristophorii	cognatus	
cuchromus	hortensis	
monticragus	Kiliani	
latus	sylvestris	
brevis	Hoppei	
hellus		

1, Ist Rossi unter Procerus steht als Doublette.

2, Ist Rossi unter Procerus steht als fünfundzwanzigster Fall.

Brautag. d: 23 Aug 1842 u. Bestellt. 351

87.

Illunar
»
Evonyr
Angula
v. Carp
Erosar
Querci
Quercu
Effract
Tiliari
Alniari
»
Dentar
2. A
Sambu
3. I
Honor
Margar
Fascia
v. Pra
4. I
Cratae
5. G
Bajula
Smarag
Papilio
Gramin
Indige
Aestiv
Buplev
»
Virida
Porrin
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Rosea
Sacra
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
und
ena
tési
ltar
tra
spe
ire
lar
ks
eol
am
»
ist
nvar der Art, dass die H
at nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Mei

de mettre les genres, familles et espèces
des collections relativement aux

Ich bitte die grosse Schachtel — in welcher
die geringe Insekt — 9 Schachteln; ein
Kistchen steht in Ihrem Zimmer für Sand.

Ich sah noch Col. graeca 5 Schlan.
verschiedene beigefügt — die Gemeinschaft ihres
gegenseit. Vertrauens wegen. Insecten Sand
ist aus Videlaviers wüst Landschaft d
sol ist mit St Patrizy's in Brasil
et graeca bestimmt.

K

Krantz, Dr. phil.

in

Bonn

besitzen zweitausend Autographen-Sammlungen

Br: 29 Nov. 1865 Krantz. u. sämtliche Kgl. Räthe (Goldarbeiter) 2 Kolleginnen d. Klavierspielerin (v. Ludwig Cassimir) Kunstgegenstände. 1 Uhrwerk aus der Sammlung verkauft. Verspricht das Manuskript d. Arbeiten zu senden.

Krantz Br: 30 April 1863 den Empfang angezeigt. Auf v. Hr. Major einen Vorrath verlangt. Um Geduld gebeten. Auf 3 Ltr. Braunkohlen v. d. Friedrichshütte verlangt.

Br: 18 Feb. den Empfang der 31 Briefe angezeigt und bemerkt, daß die Vollendung nicht so bald verloren wird. Ist bedauert, daß Hr. Va.

Krantz Br: 23 Aug 1842 u. beschäftigt. 351

1 15 1/2

179 183 349 350 178 340 339

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercu
Quercu
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. R
Crataeg
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porrina
Clorari
Arrug
Verna
Cythis
v. Agr
Coroni
B
Plantar
Bourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoj
Roseat
Sacrar
Silvari
Formo
Purpu
Angui
Nu
dspe
rigil
nspe
trari
anda
rena
tesi
ltar
trar
spe
rec
lar
As
eol
am
ist
un
at
Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste

D: 29 Nov. 1865 Erantw. u. sämtliche Kost. Akten (Collekte) 2 Kollegen
u. Klausurarbeit (v. Ludwig Eschwege) zurückgeschickt. 15 Arbeiten wurden am
Semesterschluß vorgelesen. Verzeichniß der Klausurarbeiten vorgelegt.

Erantw. d: 23 Aug 1862
u. 6 Beil. 351

15 1/2.

Erantw. d: 30 April 1863
den Empfang angezeigt. Auf d. Ges. Mayer
Zum Vortrage vorgelegen. Um Geduld gebeten.
Auf 3 Ctr. Braunkohlen v. d. Friedrichshalle vorgelegen.

342 350

179 183

D: 18 Feb. den Empfang d. 31 Rücke angezeigt
und bemerkt, daß die Erledigung nicht so
bald erfolgen wird. Ueber dessen Vor-
rath und obrigkeitlich gesehen zu haben und die
gleichen Akten zusammengestellt zu haben.
Lukas nimmt an der Arbeit Theil.

340

178 182

Bonn d. 17 Feb.
1863.

Hochgeehrtester Herr Senator

Dieser ist es mir nicht gelungen etwas
Neues u. Besseres ausfindig zu machen
zu welchem Zweck die Inspektion von Rott
beizulegen, die Sie bei Ihrem Hiersein im
Oktober als von besonderem Interesse zurück-
legen, ich kann daher so frei bleiben
sie derselbe einzusenden und sind 31 Rücke
so bitte ich mich vollendeten Dank d. Bestätigung
weiter zum gefäll. Rückgabe. -

Mit vorzüglicher Hochachtung empfehle ich
Ihnen freundlichst gehorsamst

Ihr ganz ergebenster Diener
Dr. Karsch

D: 4 März 1864 zurück.
Fehlt mit m. Ihrem Arbeit
genommen. Mit den Insekten.
Einzelnheiten zu ersehen
Ihr Freund. Um ungefähre
Zusendung der Insekten bitte.
Bibionen u. Molorachen gebeten.
Hat Lagen u. Cybelen-Larven.
Was gesagt?
D: 18 Nov. 1864 die Bibionen zurückgeschickt.
Alles bestimmt, die Tipuliden und die Stigmylatten
mit a. b. Bezeichnet. Ueber die besten Manier
der Präparirung. Von Rott fast alles neu
Vorläufig Gute Fortsetzung. Von Viehe folgt.

Tanuba
Tenebrio
Xanthina
Zopissenoda
Cucubali

87.

Illunari
"
Evonyr
Angula
v. Carp
Erosari
Querci
Querca
Effract
Tiliari
Alniari
"
Dentar
2. A
Sambu
3. E
Honor
Margar
Fascia
v. Pras
4. E
Cratae
5. G
Bajula
Smarag
Papilio
Gramin
Indige
Aestiva
Buplet
"
Virida
Porrin
Clorar
Putata
Aerugi
Vernal
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoc
Roseal
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nspe
trari
mod
vena
tesi
ltar
trar
spe
irci
lar
As
eol
an
st
al

[illegible]var der Art, dass die H[illegible]
[illegible]nach meiner Wahl beste[illegible]
[illegible]Familien gerichtete Wünsc[illegible]
[illegible]nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. M[illegible]Absich[illegible]

[illegible]de mettre [illegible]
[illegible]des collections [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D: 29 Nov. 1865 Brantw. u. sämtliche Fossil. Kiste (Coblenz) 2 Kolli
v. Klausenerstr. (v. Ludwig Eschmit) Bürokorstell. 1 Kiste
Heimgeben vorausnehm. Herzlichst dass Mayer Arbeiten vorfand

Brantw. d: 30 April 1863
Den Empfang angezeigt. Auch v. Hr. Mayer
Viel Vorrath vorfinden. Um Geduld gebeten.
Auch v. Hr. Braunkohlen v. d. Friedrichshütte vorfinden.

Brantw. d: 23 Aug 1862
u. b. Bell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illunar
"
Evony
Angul
v. Car
Erosar
Querci
Querci
Effract
Tiliari
Alniar
"
Dentar
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Buple
"
Virida
Porcin
Clorar
Putata
Acrug
Verna
Cythis
v. Ag
Coron
6.
Plosia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Rosea
Sacra
Silva
Form
Urpt
Ange
Nu
dspe
rigi
nsp
trar
und
ena
tes
Ita
tra
spe
ire
la
Ks
eo
an

war der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absich

D: 29 Nov. 1865 Erantw. u. sämtliche Hoss. Akten (6 Bde) 2 Folgen
v. Klauzewitz (z. Ludwig Bastiat) zurückgeschickt. Es wurde ihm
Heimgeben vorausgesetzt. Bezeichnet das Manuscript Abschrift. vgl. Bd II

Erantw. D: 30 April 1863
den Empfang angezeigt. Auf s. Ges. Mögl.
Rücksicht vorbehalten. Um Geduld gebeten.
Auf 3 Ctr. Braunkohlen v. d. Friedrichsfelde verfahren.

Bonn d. 31 März
1863.

Hochgeehrter Herr Senator,

Als Ihrem freundlichen Schreiben v. 18 v. M.
entnehme ich daß es Ihnen nicht unlieb sein
würde, die Ihnen mir gütigst geschenkten Bücher
eines vorzüglichen Rückblicks zu unterziehen
so bin ich jetzt damit beschäftigt dieß
schriftlich zu thun, wozu ich Ihnen gern
Gelegenheit geben werde. Ich
habe, so weit ich bis jetzt gekommen bin,
manches Material von hohem historischen Interesse
gefunden, welches mir bis jetzt in Frankfurt ganz
fern lag, für überraschend. Mit der Rückkehr
zu vorarbeiten hoffe ich in Bezug auf mich
aber ja in keiner Weise eilen zu müssen.

Hochgeehrter Herr Senator ganz ergebenst

Ihr
Bonnell

87.

Illunar
"
Evonyr
Angul
v. Carp
Erosar
Querci
Querca
Effract
Tiliari
Alniari
"
Dentar
2. A
Sambu
3. I
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4. I
Cratac
5. G
Bajula
Smarag
Papilio
Gramin
Indige
Aestiv
Buplev
"
Virida
Porcin
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Rosea
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
ndi
ena
tesi
ltar
trar
spe
irc
lar
Ksf
eol
an
st
ur
ht
var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche der Ve
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine
mettre les
collections

Sp. 29 Nov. 1865 Brantw. u. sämtliche Hess. Klein (Colchen) 2 Holzgen
v. Klangwerke (z. Ludwig Cassel) zurückgestellt. 15 Werke aus der
Sammlung verkauft. Gezeichnet das Manuscript-Verzeichniß.

343 1864 344

350

Brantw. d. 23 Aug 1862
u. Bestell. 351

Cassiopea — 1 ex
Anthidia — 8 ex
Icaena — 2
Thoreas — 2
Icarenis — 3
Lusa — 11
Brosa — 6
Agestis — 3
Medea — 3
Aica — 8
Rea — 3
Riva — 8
Brosa — 8
Ida — 6
Nigrum — 2
Rubicundum — 11
Angulum — 2
Hyperion — 11
Bata — 2
Mes — 6
Tenuba — 2
Tenuba
Timbria — 11
Xanthina — 11
Capisenola — 2
Cucubali — 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illunat
"
Evony
Angul
v. Car
Erosar
Querc
Querc
Effrac
Tiliari
Alniar
"
Dentat
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Buple
"
Virida
Porrit
Clorat
Putat
Aerug
Verna
Cythi
v. Ag
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaci
Anthe
Rosea
sacra
Silvat
orm
urpt
angu
Nu
dspe
rigi
nsp
trar
and
ens
tes
ltat
tra
spe
ire
la
Ast
eoj
an

[illegible]

war der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche der Ver
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Fr: 29 Nov. 1865 Frankf. u. sämtliche Hess. Kasse (Goldstein) 2 Folianten
v. Klauerwerke (v. Ludwig Cassirer) zurückgestellt. v. wurde auf die
Zurückkunft vertröstet. Versprochen das Verzeichniß der Bücher
in den Hessischen Gebiets-Theilen bis zum 1. Januar 1864
noch mit kleinen Nachträgen einzusenden.

Frankf. d: 23 Aug 1842
u. beschlb. 351

1842.

350

344

184

(180) 184 Hochgeehrter Herr Senator,

Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem werthen Briefe ersehen, daß Sie mit Ihrem Herrn Vetter über mich und den Katalog desselben sich mündlich unterhalten, und bin ich daher so frei, Ihnen hierbei Alles mir Bekannte gehörende Material zur Beurtheilung zu übersenden, damit daß Ihnen nicht die Bücher abhanden kommen, welche Sie für Ihre Bibliothek zu erwerben wünschen.

Von den gewünschten Ihnen abgehenden Werken die Sie für wissenschaftlichen Verkehr zu erhalten wünschen sind dieselben mit Ihnen in meinem Besitz die ich mit übersende, nemlich:

Biblia Deleturi 2 Corica pellus, v. Notomiæ primæ

2 Werken nemlich Biblia Lipsiensi v. Bibliophil Valpesi sind aus der Bibliothek des v. Dietenberg, diese sind aber im neuen Format, da Sie bei Ihrem hiesigen gehabten Leben v. vorzüglich darauf gesehen, Biblia Tertiarum selben Sie auf den Rhein befindlichen Orten doch Nicht selbst wohl in Würzburg seine Professor

Dr. Kirchhoff

ioanna	1
	1
Thoceros	2
	2
ioannis	3
lava	11
brosa	6
apogènis	9
nicleo	3
ica	2
ia	8
en nea	3
lava	8
brosa	8
ta	6
nigrum	2
rubicleo	11
a ngulum	2
Apogènum	11
bata	2
nes	6
conuba	2
Tenuba	2
Lenibria	11
Xanthina	11
Capisenoclo	2
Cuculbati	2

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercii
Querca
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. F
Crataeg
5. Ge
Bajulax
Smarag
Papilio
Gramir
Indiger
Aestiva
Buplev
"
Virida
Porcin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Roseat
iacrar
silvar
ormo
urpu
ingü
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
und
ena
tesi
ltar
tra
spe
ire
la
As
co
an
si
u
h

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche der Ve
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Sendung die Bearbeitung d Hautflüglergruppe übernommen hat. —
Ihre Arbeiten über d Bibio antiquus sind mir in den beiden Abhandlungen Palaeontographica Bd. VII d Bx gar nicht zugänglich, sind dieselben vielleicht anderweitig besprochen?
die Libellen Larven sind d Harpactes hier nicht speziell in unseren Arten besprochen d abgebildet mit andern diesen gehörenden Arten in d Bde der Palaeontographica taf 43-45.
mit grösster Hochachtung empfiehlt sich bestens
empfehle

Ihr

ganz ergebenster
Dr. Koenig

345

18 August 1842.

Brautng. d: 23 Aug 1842
u. beschl. 351

350

349

366

30 Mark — 1865.
864

Dr. Kraatz

Tenthredo — 1
Cimbex — 8
Trichiosoma — 2
Hylotoma — 2
Lophyrus — 2
Nematus — 3
Selandria — 11
Dolerus — 6
Allantus — 2
Tenthredo — 3
Athalia — 8
Blasticotoma — 8
Cladius — 6
Schizocera — 2
Hylaeus — 4
Sphecodes — 2
Halictus — 6
Andrena — 2
Panurgus — 2
Dasypoda — 1
Melecta — 2
Nomada — 11
Epeolus — 4
Coelioxys — 2
Megachile — 8

87.

Illunar
»
Evonyi
Angul
v. Car
Erosar
Querci
Querc
Effract
Tiliari
Alniari
»
Dentar
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5.
Bajula
Smara
Papilio
Gramin
Indige
Aestiv
Buple
»
Virida
Porrin
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agr
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8.
Opaca
Antho
Rosea
Sacra
Silvar
Form
Urpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trar
nd
ena
tesi
ltar
tra
spe
re
lar
Asf
co
an
si
war der Art, dass die Hi
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d 18 August 1842.

Crantz. d: 23 Aug 1842
u. beantw. 351

350

349

366

185

Bonn d. 30 März 1865.
1864

Hochgeehrter Herr Professor,

die mir unterm 16.d gefälligst gewährten
Notizen haben mich sehr angenehm überrascht,
& sage ich Ihnen dafür die freundlichst bestimmte
Auskunft & den demnächst aufgewünschten Aufschluß
dieselben beziehen, wünsche die Person einen
eigenthümlichen Werth erst erhalten, wenn
alles so scheint dieselben denk.—

Hoffe bei Nr 3 Ihre Person zu 5
Musse finden die Ihnen Arbeit fortzusetzen
bleibe ich mit größter Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Diener

Dr. Kaulitz

[illegible] — 1 [illegible]
[illegible]anthidia — 8 [illegible]
[illegible]icoma — 2
[illegible]n — 2
[illegible]Nocoras — 2
[illegible] — 2
[illegible]icornis — 3
[illegible]lusa — 11
[illegible]brosa — 6
[illegible]agginis — 3
[illegible]nidea — 3
[illegible]ica — 2
[illegible]a — 5
[illegible]ea nea — 3
[illegible]liva — 8
[illegible]brosa — 8
[illegible]la — 6
[illegible]nigrum — 2
[illegible]mbaidea — 11
[illegible]angulata — 2
[illegible]tragynium — 11
[illegible]bata — 2
[illegible]nus — 6
[illegible]eonuba — 2
Inuba — 2
Limbria — 11
Xanthina — 11
Capisenoda — 2
Cuculbati — 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

185

87.

Illunaria
"
Evonym
Angular
v. Carp
Erosaria
Quercin
Quercar
Effracta
Tiliaria
Alniaria
"
Dentari
2. A
Sambuc
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. F
Cratacg
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indigen
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porcin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythisa
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nspe
trari
nde
ena
tesi
ltar
tra
spe
rec
lar
Ks
eo
an

[illegible] war der Art, dass die H[illegible]
[illegible] nach meiner Wahl beste[illegible]
Familien gerichtete Wünsche des Vo[illegible]
nach Möglichkeit Berücksichtigung find[illegible] Meine Absicht [illegible]

Hannover, d. 15 August 1842.

Brautrg. d. 23 Aug 1842
u. beschrieb. 351

350

349

347

1868

Inuba
Limbria
Xanthina
Capisenoda
Cucubali

87.

Illunar
"
Evonyr
Angula
v. Carp
Erosar
Querci
Quercu
Effract
Tiliari
Alniari
"
Dentar
2. A
Sambu
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. E
Cratae
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indiger
Aestiva
Bupleu
"
Viridar
Porcin
Clorari
Putatar
Aerugi
Vernar
Cythisa
v. Agre
Coronil
6.
Plusiar
Jourda
7.
Margar
8. As
Opacar
Anthop
Rosear
Sacrari
Silvari
Formos
Purpur
Angui
Nur
Aspe
rigill
Inspe
trari
Anda
Venac
Tesia
Ltari
trar
Sper
Arct
lari
Asp
Geol
Am
"
Asu
Invar der Art, dass die Ha
At nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsc
Anach Möglichkeit Berücksichtigung

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 18 August 1842.

Braunschw. d. 23 Aug. 1842
u. Bell. 351

350

186

369

Hannover, den 13 Dec. 1865.

Hochgeborener Herr Senator,

Mit meinem besten Dank bestätige ich Ihnen das mir gefälligst übersandte 29ste Heft gedachten Journals. Sobald ich mich aber des Besitzes sämmtlicher bisher erschienenen Hefte dieses Journals werde erfreuen können, — ich weiß dann nicht vorherzusehen, wieviel Zeit mir übrig bleiben wird, — so werde ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen gefälligst anzuzeigen, welche Hefte mir noch fehlen, damit Sie mir dieselben gefälligst zusenden können. —

Meinen besten Dank sage ich Ihnen schon jetzt für die Zusendung des Heftes, das Sie mir soeben gefälligst übersandt haben.

Papistili — 12

Psi —

Ergänzungsliste

Lanthidia	8
icana	2
	2
thoceros	2
	2
icavenis	3
lusa	11
brosa	6
ogynis	2
midea	3
ica	2
	8
	3
liva	8
brosa	8
la	6
nigrum	2
mbricola	4
anguium	2
tragogium	11
tola	2
nes	6
conuba	2
Lunula	2
Limbria	11
Xanthina	4
Capisenicola	2
Curubali	2

87.

Illunar
»
Evonyr
Angula
v. Carp
Erosar
Quercı
Querc
Effract
Tiliari
Alniari
»
Dentar
2. A
Sambu
3. I
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4. I
Cratae
5. G
Bajula
Smarag
Papilio
Gramı
Indige
Aestiva
Buplev
»
Virida
Porcin
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Rosea
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
onsp
trari
mdı
ena
tesi
ltar
tra
spe
ıret
lar
ksp
eol
am
st
war der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Mein Abacht

Ed. Rüle

[illegible] Ludwig [illegible]
[illegible], d. wende ich mich [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

Hannover, d. 18 August 1842.

Erwidert d. 23 Aug 1842
u. beantwortet. 351

350

349

Krösmann W. Dr.

Hannover

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercu
Quercu
Effract
Tiliaria
Alniari
"
Dentar
2. A
Sambu
3. I
Honor
Margar
Fascia
v. Pras
4. I
Cratae
5. G
Bajula
Smarag
Papilio
Gramin
Indige
Aestiv
Bupleu
"
Virida
Porrin
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agr
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Antho
Rosea
sacra
Silvat
Form
urpu
angu
Nu
dspe
rigi
nsp
trar
und
ena
tes
ltar
tra
spe
irc
la
As
eo
ar

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
Familien gerichtete Wünsche der
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 18 August 1842.

Erantw. d. 23 Aug. 1842
u. b. Zell. 351

350

Krösmann W. Dr

Lehrer emerit. an der Kunst-
Gewerbeschule
in

Hannover

Gemeinschaftlich Inspektion, besonders
Lagerverzeichnis.

87.

Illunari
"
Evonyn
Angula
v. Carp
Erosari
Quercu
Querca
Effract
Tiliaria
Alniari
"
Dentari
2. A
Sambu
3. E
Honora
Margar
Fasciar
v. Pras
4. E
Cratae
5. Ge
Bajular
Smarag
Papilio
Gramin
Indiger
Aestiva
Bupleu
"
Virida
Porcin
Clorari
Putata
Aerugi
Vernar
Cythis
v. Agr
Coroni
6.
Plusia
Jourda
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthoc
Roseat
Sacrar
Silvar
Formo
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
nsp
trari
und
ena
tesi
ltar
trar
spe
rect
lar
Asp
eol
am
"
su
un
ht

var der Art, dass die H
nach meiner Wahl beste
(Familien gerichtete Wünsc
nach Möglichkeit Berücksichtigung fin

Hannover, d 18 August 1842.

Beantw. d. 23 Aug. 1842
u. beantwortet. 351

195

Ihre Zuschrift vom 11. d. M. hat mich sehr erfreut, da mir dadurch Gelegenheit gegeben wird mit einem tüchtigen Botaniker in nähere Verbindung zu treten. Auch ich habe mich öfters mit Pflanzenaustausch beschäftigt, doch hat mir bisher meine Zeit nicht erlaubt, mich mit Ihnen in directe Verbindung zu setzen, um so weniger, als mir Ihre Lieferungen unbekannt waren.
Gegenwärtig befinde, wie ich glaube, ich mich in einer günstigeren Lage, indem ich jetzt im Stande bin, Ihnen eine ziemliche Anzahl Species zu liefern, und Sie mir dafür die Species, die Sie selbst besitzen, oder die Sie mir durch Tausch verschaffen können, zu senden. Da ich aber Ihre Preise nicht kenne, so bitte ich Sie mir solche gefälligst anzugeben, damit ich mich darnach richten kann. Ich gebe Ihnen 25 pro Cent Rabatt und bitte Sie, mir Ihre Species so viel als möglich zu senden. Ich habe eine Menge Species, die ich Ihnen anbieten kann, und bitte Sie, mir Ihre Desiderata gefälligst mitzutheilen.

Saturnia Pav.	8	Bomb. Carpini	2	Fascelina	3	Crispis	1		
Atlalia exl.	1	Pan	4	Coryli	2	Menyanthidis	8		
Calbum exl.	2	Vesicataria	8	Gonostigma	2	Auricoma	2		
Sybilla exl.	2	Binaspis	2	Antiqua	1	Orion	2		
Semele	2	Bifida	4	Rotunda	2	Xanthoceros	2		
Egeria exl.	2	Hilhauseri	2	Anachoreta	2	Ox	2		
Daucus	2	Liogaa	1	Curtula	1	Flavicornis	3		
Julia	2	Dromedarius	2	Betulifolia	10	Suffusa	4		
Atrax	4	Dictaea	2	Pini	4	Tenebrosa	6		
Damon	4	Plumigera	3	Potatoria	2	Fragariae	2		
Corydon	1	Dodonaea	6	Trifolii	12	Pyramidea	3		
Dorylas	3	Trasmuta	4	Quercus	2	Typica	2		
Quercus exl.	1	Rumuli	2	Rubi	3	Baja	8		
Betulae exl.	2	Velleda	8	Populi	2	Brunnea	3		
Tinea exl.	2	Quadra	2	Catalaugi	4	Festiva	8		
Lineata exl.	2	Griseola	2	Processionea	3	Undulosa	8		
Parisias exl.	2	Camptana	1	Everia	4	Bella	6		
Atalines	1	Degeeana	3	Jacobaea	1	Cornigrum	2		
Leniarae	1½	Helvecta	3	Plantaginis	3	Rhombidea	4		
Filipendulae	1½	Aurecala	2	Dentinula	2	Triangulum	2		
Fausta	4	Rubricollis	2	Mendica	6	Didrapezina	4		
Apiformis	4	Rosea	1	Menthastri	2	Pleola	2		
Spheciformis exl.	10	Irrorea	2	Urticae	3	Comes	6		
Culiciformis exl.	6	Mundana	2	Lubricipeda	2	Pronuba	2		
Hollalarum	2	Plumella	2	Var. Lapponica	3	Innuba	2		
Elpenor	3	Mitidella	2	Var. Bradyporina	16	Linaria	4		
Porcellus	6	Calvella	4	Alni	1½	Santhina	4		
Pinastri	3	Monacha	2	Ligustri	4	Capsincola	2		
Ligustri	2	Var. Nigra	8	Fridens	2	Cucubali	2		
Filiae	2	Caenosa	4	Psi	1				
Coellata	2								
Populi	1½								

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Abil. Popularis — 4
Leucophaea — 2
Glauca — 12
Abietifolia — 2
Satura — 16
Adusta — 8
Thalassina — 2
Genuina — 6
Var. Remissa — 8
— Rubinissa — 8
Geniculata — 3
Canliqua — 4
Pilosa — 2
Metianulosa — 2
Lucifera — 2
Aquilina — 2
Chi — 4
Saliuali — 6
Flaviamula 4
Tincta — 8
Nebulosa — 2
Horbida — 8
Porphirea — 6
Piniperda — 2
Nictitans — 3
Didyma — 2
Unanimis — 12
Ophiogramma 8
Turiunculo — 3
Labruncula — 2
Strigilis — 2
Testacea — 5
Infesta — 4
Pisi — 1
Olivacea — 1
Sinasa — 4
Persicariae 2
Biotis — 2
Derasa — 8
Xanthographa 2
Instabilis 2
Munda — 4
Ypsilon — 2
Lota — 6
Gracilis — 4
Gothica — 2
Minissa — 3
Crinda — 1
Morpheus — 4
Reticularis 3
Musiues — 1
Trilinea — 10
Pallens — 2
Impura — 5
Xylorgyrea 3
Conigera — 6
Obsoleta — 2

A. Comma — 6
Paludicola 2
Camnae — 8
Typhae — 4
Flavago — 4
Pulmonaris 18
Rufina — 2
Ferruginea 2
Citrago — 3
Livago — 3
Silago — 3
Cerago — 3
Retusa — 2
Pyralina — 4
Vaccinii — 2
Satellitia — 2
Vetusta — 8
Exalata — 6
Conformis 4
Xanthenii 2
Fulvis — 3
Scalopacina 8
Rurea — 2
Var. Combusta 8
Polygodon 2
Obscuria — 3
Pyraustri — 2
Lithoxeja — 13
Abralani — 3
Asteris — 4
Chrysozythago 12
Verbasci — 2
Paraphulariae 2
Triglasia — 2
Festucae — 6
Sata — 10
Myrtilli — 4
Scutosa — 6
Marginata 3
Arisanta — 2
Pastinum — 6
Lunaris — 6
Melagmistae 1
Sponsa — 3
Promissa — 4
Glyphica — 2
Mi — 2
Spinula — 2
Cuvatula 6
Falcula — 2
Hamula — 4
Unguicula — 3
Lacertula — 2

Gam. Flexularia — 6
Filuraria — 4
Plalaria — 3
Sinalaria — 2
Strigilata — 3
Emarginaria — 2
Parallelaria — 3
Syringaria — 3
Adaenaria — 2
Dalabraria — 2
Crataegata — 2
Paumaria — 2
Syringaria — 2
Illunaria — 2
Illustraria — 4
Evonymaria — 6
Angularia — 2
Crosaria — 2
Alniaria — 2
Tiliaria — 8
Sambucaria — 5
Margaritaria — 2
Fagaria — 6
Prasinaria — 6
Papilionaria 3
Roraria — 2
Betularia — 2
Aestivaria — 2
Cythisaria — 4
Bajularia — 6
Purpuraria — 2
Palumbaria — 2
Petraria — 5
Elinguaria — 4
Pennaria — 2
Pinastata — 2
Roboraria — 3
Consortaria — 2
Rejandaria — 2
Rhomboidaria 4
Extersaria — 2
Secundaria — 2
Lichenaria — 2
Carbonaria — 6
Cremoraria — 2
Betularia — 2
Prodromaria 2
Hirtaria — 3
Pilosaria — 3
Hepararia — 3
Pinetaria — 2
Auroraria 3
Spartiaria — 4
Piniaria — 2

F. Monacha — 1
Obtalrata — 2
Wavaria — 1
Pulveraria — 4
Aurantiaria — 3
Progemmaria 4
Defoliaria — 1
Aceraria — 3
Bajaria — 2
Leucophaearia — 2
Var. lita mf Fagor — 8
Aescularia — 6
Rupicapraria — 4
Juniperata — 2
Variata — 2
Sylvestrata — 2
Punctaria — 1
Ocellaria — 1
Pendularia — 2
Obscuraria — 2
Decolorata — 3
Albulata — 2
Lutcata — 2
Scabraria — 2
Elutata — 4
Dilutata — 1
Candidata — 2
Obsoleta — 2
Labulata — 1
Hexapterata — 3
Sexalata — 2
Rivulata — 3
Undulata — 4
Velulata — 2
Bilineata — 2
Vitalbata — 4
Mensuraria — 2
Pectinitata — 1
Rotangulata — 2
Debiliata — 2
Valeriana ta — 3
Minutata — 3
Austerata — 3
Strobilata — 2
Sabrinata — 2
Subumbrata 2
Pimpinellata 2
Exiguata — 2
Pudillata — 3
Irriguata — 3
Innotata — 3
Centaureata 3
Lysimachiata 6
Succenturiata 4
Propugnaria — 4
Quadrifasciaria 3
Serrugaria — 2

Ag. Alnicanus
Chlatratus
Mavonius
Pulverarius
Aurantiacus
Progemmatus
Depilatus
Acervatus
Bajanus
Lanceolatus
Var. Ditmarsicus
Aesculanus
Rupicapreus
Juniperetus
Variatus
Sylvestratus
Punctatus
Ocellanus
Pendulanus
Ochraceus
Decolaratus
Albulatus
Lutidus
Scabrosus
Elutatus
Dilutatus
Candidatus
Osseatus
Labulatus
Hexapterus
Sevalatus
Rivulatus
Undulatus
Vitulatus
Bilunatus
Vitellinus
Mansuetus
Pittocybe
Rictus
Deliciosus
Valerianus
Mundatus
Austerus
Strobilinus
Fabrilis
Subumbrinus
Pumpus
Exiguus
Umbilicatus
Inversus
Centunculus
Epipterygius
Fascinatus
Praeparatus
Quadrifidus
Terrigenus

Tort. Prasinana — 1
Quercana — 2
Clorana — 2
Festudiana 2
Revayana — 2
Sauciana — 4
Salicana — 2
Capreana — 2
Treniana — 2
Variegana — 2
Gentianana 2
Var. Sellana — 2
Cynosbana — 3
Roborana — 2
Ocellana — 1
Micrana — 2
Cangenerana 2
Abrerciana — 2
Dyliusteana — 2
Cnatuegana 2
Sorbiana — 2
Sinecana — 4
Hepiarana — 1
Laevigana — 1
Corylana — 2
Ribeana — 2
Carpiniana 3
Cerasana — 2
Gnomana 3
Exoticana — 2
Jasana — 2
Ministrana — 2
Hartmanniana 2
Montana — 3
Rusticana 2
Viridana — 1
Palleana — 3
Velevrnana 3
Prunana — 2
Lechcana — 2
Sylvana — 3
Baumanniana 2
Plumbana — 2
Var. Colyana 2
Forsskaleana 2
Bergmanniana 2
Holmiana — 2
Resinana — 2
Turionana — 2
Budiana — 3
Herzyniana 2
Comitana — 2
Strobilana 3
Zinckenana 2
Metallicana 3
Charpentieriana 2
Umbrosana — 3
Solandriana — 2
Woeberiana — 3
Arcuana — 2

Hybridana — 4
Wahlbomiana 2
Var. Passiana — 2
Musculana — 2
Alniana — 2
Quercinudana 3
Lardidana 3
Fruteana — 2
Corticana — 2
Cupressana — 2
Scutulana — 3
Similana — 2
Bannnichiana 3
Foenana — 4
Riccardana — 2
Ophthalmicana 3
Parmalana — 3
Hohenwartiana 2
Hypericana — 2
Wimmeriana 3
Silvicana — 2
Var. Petrana — 2
Var. Decorana — 2
Succedana — 6
Mitterpachriana 2
Augustana — 3
Zhelana — 2
Germarana 3
Ephippana — 3
Forsana — 2
Peliciana — 2
Myrinana — 2
Lanceolana — 2
Siculana — 2
Ramana — 2
Nihalana — 2
Naevana — 3
Cuspidana 3
Unicana — 3
Unguicana — 3
Penthieriana — 2
Badiana — 3
Meyrillana — 2
Effractana 3
Contaminana 3
Umbrana — 2
Scabrana — 3
Spinosana — 3
Tanillaccana 3
Tenuigana — 2
Var. Illaspersana 3
— Triquetrana 3
— Brachiana — 3
Abildgaardana 2
Var. Myotaeniana 4
Nebulana — 3
Sinuana — 2
Asperana — 2
Pilleriana — 3
Messehliana — 2
Rubellana — 2
Tin. Medicella — 1
Fuscidella — 3
Betulinella — 3

Tin. Flammatella — 2
Granella — 2
Pallionella — 2
Cinerella — 2
Saxigella — 3
Rusticella — 2
Chenopodiella 3
Fagella — 1
Strigillella 2, 3
Salicella — 3
Gelatella — 3
Luellanella — 2
Alternella — 2
Calamella — 2
Cespitella — 2
+ Gigantellus — 10
+ Strigipunctellus 2
Nubipellus — 2
Fuscipunctellus — 2
Pratellus — 2
Horridellus 1
Var. Cespitellus 3
Strigosunctellus 2
Eulinellus — 1
Pinetellus — 3
Canirostellus — 3
Margaritellus 2
Fabellus — 2
Fasciolinellus 3
Aquilellus — 2
Delicellus — 2
Fuscellus — 3
Pusillus — 2
Merariellus 2
Dubitellus 2
Ambiguellus 2
Phanella — 2
Carnella — 2
Roborella — 2
Adornatella 3
Palumbella 2
Rhenella — 2
Albistella — 4
Tenuicella 2
Cristella — 3
Xanthiella 3
Elutella — 2
Lithospermella 2
Eschella — 2
Plumbella — 2
Cognatellus — 1
Pudella — 2
Cognatella 1
Alstroemeriella 3
Hypericella 3
Cuniculella — 2
Albipunctella 3
Paucella — 2
Badiella — 2
Heraclicella 2
Depressella — 3
Characterella 3
Liturella — 2

Arenella — 2
Propinquella — 2
Obscuropunctinella 3
Antennella — 2
Sylvella — 3
Fasciella — 2
Verbascella — 2
Scirpella — 2
Castella — 2
Teucrigella — 2
Pyrenaella — 2
Cornutella — 3
Mirtella — 4
Harpella — 2
Hamella — 2
Semicostella 2
Majorella — 2
Subpalumbella — 2
Capitella — 3
Fagana — 2
Fischerella — 2
Fuscescella — 3
Chrysanella — 2
Populella — 2
Var. Betulella 2
Pinguinella — 1
Manifestella — 2
Rhamnella — 2
Pediscequella — 2
Cratagella — 2
Tenuatella — 2
Bicolorella — 3
Albicomella — 2
Rufifrontella — 2
Masculella — 2
Cohlmanniella 3
Stigella — 2
Andreaepennella 2
Scharfenbergella — 3
Degeerella — 2
Scharfenbergiella — 2
Cupriella — 2
Scabiosella — 2
Viridella — 2
Swammerdamella 2
Pangerella — 2
Pallella — 3
Fruticella — 2
Goedartella — 2
Schmidtella — 3
Micella — 2
Moritzella — 4
Quercifoliellus — 2
Complanella — 2
Rhamnifoliellus 2
Cognatellus 2
Ulmifoliellus 2
Padifoliellus — 2
Pleurannella 2
Ulicipennella — 2
Hilaripennella 2
Rufipennella 2
Lignipennella 2
Andreaepennella 2
Gnidiopennella 2
Anthyllidella 2

Trianiscopennella – 2
Quadripennella – 2
Obtidiopennella – 2
Antac. Didactyla – 2
Microdactyla – 2
Pterodactyla – 2
Stilodactyla – 2
Tenadactyla – 4
Pentadactyla – 2
Galactodactyla – 3
Octodactyla – 2
Polydactylus – 2

Die meisten Arten sind in unseren Gegenden nicht selten
Kurzes Fühlhorn einige Exemplare
Fühlhorn ist die Augen bedeckend
Die meisten einfarbig Kopf Fühlhorn
Arten sind einfarbig
Mein meisten Microdactyliden sind in der Farbe
Arten und Farben Metzner mir dabei
Die meisten
Kopf Taster.

Hannover
21. Aug.

Hannover, d 27 August 1842

Von Krösmann (Aug. 1842) Empfangen:
Für 1 Bild 2 Exemplare (196)

353

(197)

a Sphecif. ♂ – 20
Culic. ♂ – 12
Plumella – – 2
Mitidella – – 2
Calvella – – – 4
Coenosa ♂ – – 8
Lobulata – – 2
Minutata – – 3
Austerata – – 3
Irriguata – – 3
Lysimachiata – 6
Sanciana – – 4
Gentianana, var. sellana 2
Palleana – – – 3
Siliceana – – 2
var. Petrana – 2
var. Decoriana – 2
Naevana – – – 3
Musschliana – – 2
Clematella – – 2
Gigantellus ♂ – 20
Phragmitellus ♂ – 4
Conchellus – – 3
Rhenella – – – 2
Cristella – – 3
~~Propinquella~~ 2
Opicella – – – 2
Ubiquitella – – 3
Badiella – – 2
Propinquella – – 2

129

Tin. Sylvella – – 3
Capitella – – 3
Fischerella – 2
Accessella – – 3
Obscurella – – 2
Mouffetella – – 2
N3
Rhombella – – 2
Ochsenheimeriella – 3
Hippella (Lucella Fabr.) 2
Moritzella – – 4
Pluc. Ferdactyla (? n. sp.) 4
Galactodactyla – 3

129/3
162/30
5/5

Luscininaepennella - 2
Cinnamomeapennella - 2
Oliviapennella - 2
Antiqu. Didactyla - 2
Microdactyla 2
Pterodactyla 2
Stilodactyla 2
Tetradactyla 4
Pentadactyla - 2
Galactodactyla 3
Ochrodactyla —
Polydactylus —

Die meisten Arten ist in unserer Gegend nicht einzig

d. 3 Sept. 1842
Eschelheim geschickt.

354 0

Hannover, d 27 August 1842

197

Ew. Hochwohlgeboren

erlauben sie beifolgend die gewünschten Exemplare, die uns dein wir den unterzeichneten Vorrath verkauft und 5 Exemplare, die sie nicht mehr wünschten, B. Cancard und Fin. Phragmitellus zurückgegeben in schönen Var. Auf Ostern Der 25 pro Cent Rabatt wie wir gut 7 rtl 17½ ist bitten daher wir uns 6 rtl zu senden, damit die Var. nicht hingehen. Sollten sie demnächst unsere Geschäfte mit Ihnen weiter Raum, so würden wir sehr gern thun, besonders Lieb wäre wir uns wir Exemplare Ihrer Microlepidopteren, die Sie wir künftig zu Tausch ablassen könnten.
Indessen die uns wieder Ihre Var? sehr gut mit einigen Exemplaren allen willkommen und bitte demnächst uns damit Ihnen Ihre ergebenste Meinung darüber bekannt ist, so bis ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Hillermann.

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mit Empfehlung
v. Heyden
HANNOVER

rt. Arabitana, rugosana, rutilana, angustana 355
igiglandana Hyda
Convolutella Hb
grossulariella Tr. wavella Tr. fasciguttella Hein. fibulella Hb.
cinctella Hyda, marginella Fab. (Clarella Tr.) angustella, Hb. cicadella Hb. cedella
ripariella Hb. Briziella Tr. Hippella Hb. Vaviferella Hein. Hermannella Fab.
luminatella Hb. Vibicella Hb. Sorenella Tisch. Ballotella Fab. paripennella Hb.
vicella Hb. Quercetellum Hb. Roscella Hb. Heydeniella Hb. Herrichella Hb.
ingiella Hb. Saligna Z. Scitella Hb. Hippocastani Hb. Clerckella L.
amprotorella Hb. Acerifoliella Hb. Robonis Hb. Acerifoliella Hb.
ramerella Hb. Tenella Hb. Rajella L. Mespilella Hb. Schrebella Z.
uberizaepennella Bouché, Ulmifoliella Hb., Pastorella Hyda
agaricollella Hyda

Diese Arten sahe ich Sept. 1842 Krösmann
J. L. in 10der meiner Sg. angeben.

Sept 1842. 356 60

199

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illuna
»
Evony
Angul
v. Ca
Erosa
Quere
Quere
Effrac
Tiliari
Alniar
»
Denta
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Buple
»
Virida
Porrit
Clorar
Putata
Aerug
Verna
Cythis
v. Agr
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marga
8. A
Opaca
Anthe
Rosea
Sacra
Silvar
Form
Purpu
Angu
Nu
dspe
rigil
msp
trar
und
vena
tesi
ltar
trar
spe
ire
lar
Ks
col
an
»
ist
war
at
nach
Fami
nach

Nov. 1842 geschrieben u. 47 Microlep.
vol. Coleopt (= 100 M.) geschickt. Ihn
Ob was w. glaubt von Microlep.
gegen Schluss zu sollen.

Hannover, d 12 Sept 1842. 356 60

199

Hochgeehrter Herr Professor

Lange ist es für Sie wie für mich eine schmerzliche Entbehrung unserer gegenseitigen Verbindung mit Ihnen unterbrochen zu sehen, und ich hoffe sie wird für die Zukunft für uns beide gedeihlicher sein. Mir selbst kann nur sehr angenehm sein Ihnen meine Dankbarkeit für mir gewordene Belehrung durch Ihre Schriften zu bezeugen, und wünsche, dass sie mir eine Gelegenheit darbieten möge, Ihnen wenigstens einen kleinen Theil meiner Schuld abzutragen.

Von den mir zugesandten Microlepidopteren kann ich mich einigen finden, Ihre Copiella nicht, womit ich selbst alle Ihre Arten einmal mit freundlichen Gedanken gesehen, wenigstens bemerkbare Ähnlichkeit finde.

Von den mir angezeigten Arten wünsche ich zu erhalten: Tortr. Rugosana Hb, Rutilana Hb, Fagiglandana Fr, Tenebrosella Zell, Fuscopunctella Haw, Tabidella W.V., Vacuella Fröhl, Favillella Fr. Fig 158, Augustella Hb, Cicadella Zell, Brizella Fr. Stipella Hüb. Herrichiella Frol, Parisiella Zell, Ballotella Fisch, Pariperdella Fisch, Ruricolellum Zell, Rosaella L. Hofmannella Fisch, Herrichella Hofm, Langiella Hb, Saligna Zell, Saltella Metz, Hippocastanella Zell, Albifrontella Linn, Lampronia Corticella Hofm, Centifoliella Hofm, Rubiella Zell, Ochreella Fabr, Tenella Zell, Schreberella Fabr, Emberizaepennella Bouché, Astrantiella Hofm, Augustinellella Hofm. Ohne jedoch irgend irgendwie Zudringlich sein zu wollen, wage ich Ihnen doch einen mir sehr angenehmen Tausch anzubieten, wenn es Ihnen gefällig ist auf meine unten folgende Liste zu dem Zweck Rücksicht zu nehmen. Vorläufig bemerke ich Ihnen die Arten welche ich zu Tausch zu Gebote habe, und bemerke, dass ich mich auch einem Tausch von Raupen nicht abgeneigt finden lassen werde.

P.S. Schreiben Sie mir doch die Adresse von Herrn Kindler zum Käferstamm, ich kann ihn für die Zukunft manche Bereicherungsschrift der kleinen Thiere einsenden.

Ihr Hochgeehrter Gönner
ergebenster
Hillermann

Der Herren Pflegschaft
Daniel Jeremias Bethmann und Consorten
von Haydn

HANNOVER
13
9

in

Frei

Frankfurt
am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, 9/26. Nov. 1842

360

203

Sendung ist wesentlich

Folgende Arten wünschte ich zu erhalten. v. H. 201

Bemerkungen zu Krösmann's Sendung Sept. 1842. (Fortsetzung)

200

Bom. nitidella H.B. Pseudobombycella Hb

Tin. Gigantellus ♂♀ (Chilo) Phragmitellus. Hb. ♂♀

(Das ♀ von Gigantellus ist von Phragmitellus b. Sond. leicht kenntlich durch die angefärbt kürzern Fühler u. den dickern Haarwulst am Thorax)

Tin. Phragmitellus ♂♀ (Haemylis) sparganiella Thunb. Tr.

(Von dieß die kürzern Palpen von Phragmit. leicht zu unterscheiden)

Tin. Conchellus ♂♀ (Crambus) Myellus Hb. Obgleich diese Art allerdings Conchellus Zck. Tr. ist, so muß sie doch den Namen Myellus Hb. behalten, da die Art bei Wien v. H. u. Fab. den Namen Conchellus als Crambus zu führen hat

Tin. cristella ist nicht die cristella Hb. u. Tr.; scheint aber auch nicht die Christella Freyer zu seyn. Ihre Art selbst ist noch nicht bestimmt

Tin. cricella ist (Depressaria) Atomella W.V. u. Tr. (Pulverella Fisch.)

— albipunctella ist von albipunctella Hb. Tr. durch stets gelblichgraue Vorder- u. Hinterflügel kenntlich. Ich habe diese Art oft aus der Raupe (von Tanacetum) erzogen und halte sie für Depressaria Emeritella Hyb. mit Treitschke mitgetheilt. Fischer v. R. hat diese Art [illegible]

— Capitella ist von der gleichnamigen Art des Tr. verschieden. Ich erhielt eine von ihm gütigst mitgetheilte Art, die mit

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tin. Fischerella ist (Gelechia) Ericinella Zell (Micella Hb. Tr.)
" Tin Fischerella Tr. hat kaum Aehnlichkeit mit Ericinella
Tin. Accesella. die mir unbekannt Accesella Hüb. kann
nicht sein. Ich habe ~~die~~ Hrn Asc zu einem
sein gezogen u. in meiner Sammlung Gelechia Visigrella
Tin. Obscurella ist (Gelechia) Terrella Hb. (Zephyrella Tr.)
Tin. Monachella ist (Gelechia) Fuscopurpurella Fisch.
Tin. Rhombella — Rhombella W.V. ~~Tr.~~ Hüb. u. Tr. ist eine
andre Art. Hrn hat viel Aehnlichkeit
mit (Gelechia) Gallinella Tr. scheint aber
(Gelechia) verschieden zu sein
Tin. Hipella Tr. ist wohl ~~(Gelechia)~~ (Tinea) Praelatella W.V. (Laxella Hb.
Tr.) ~~–~~ (Gelechia) Hipella Hüb. ist ein ganz
andres Thier
Aluc. Ferodactyla muss Brachydactyla Kollar (Tr.) heissen, weil
auf die ungegangene Namen Ferodactyla zu setzen
Tinea № 45 ist (Glyphipteryx) Variella Fab.
— № 46 hat die grösste Aehnlichkeit mit (Gelechia) Sinuella
W.V. u. Hb, doch hat diese eine weit hellere,
gelbliche Grundfarbe
Tort. segnana ist unrichtig, das kann auf die Art jetzt
nicht bezogen
Tort. Mussehliana kann nach der Beschreibung bei Tr. nicht wohl
eine Art sein

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d 26 Nov. 1842

203

Lyonetia

Sendung ist wohlbehalten
[illegible] Ihr Wunsch bezüglich ist bis auf
[illegible] Ihnen einen ziemlichen Anzahl
[illegible] Zweyund Lieber in Exemplaren
[illegible] Ihnen Hannover. Der
[illegible] Ihnen ist Ihnen sehr [illegible] ist mir
[illegible] willkommen und Ihr
[illegible] Ihnen, wenn Sie Ihnen Namen
[illegible] zu erhalten. Auf jeden
[illegible] gütigen Fortsendungen in
[illegible] und Nro 1 bis 94 einen Anzahl
[illegible] Sie ist bis Ihnen mir nicht klar
[illegible] Bestimmung Sie mir sehr er-
[illegible] bis mir einen andern Ihnen
[illegible] sein, wie mir von Ihnen
[illegible] ist Ihnen Hannover nicht so
[illegible] d, mir und mir wenn ich
[illegible] Ihnen kann.

[illegible] und Nro 95 bis 224 enthalten Sie Ihnen für Ihre mir
Anzahl Schmetterlinge mir meinen Entschluß, mir
Ihnen ist sicher, daß Ihre Ihnen willkommen sein
werden. Leider [illegible] ab mir [illegible] erhalten
Sie selbst mitgeschickt haben. Auch bei den Noctuen
Hannover, so kann [illegible] Ihnen mir nicht. Die meisten

Krösmann in Hannover, Nov. 1842

202 359

Pesfalus cornutus. F. Hm. bor. — 47
Desmocerus cyaneus (F.) — 2
Petraopes tornatos (F.) — 3

Folgende Arten wünschte ich zu erhalten. v. H. 201

Hannover d 26 Nov 1842 358

		Sesia Spheciformis Hb.	— — 20	27	Tin. Sylvella — — 6
		Culiciformis Hb.	— — 12	28	— Capitella — — 3
2	Bom.	Plumiella — —	— 11	29	— Fischerella — — 2
—	2	Rotundella — —	— 11	30	— 2 Accesella — — 11
—	2	Calvella — —	— 8		
—	3	Coenosa Hb. — —	— 12	31	— 2 Obscurella — — 11
2	Geom.	Lobulata — —	— 4	32	— 1 Mouffetella — — 2
—	1	Minutata — —	3	33	— 1 Rhombella — — 2
		Austerata — —		34	— 2 Oehlmanniella — 6
		Irriguata — —			
1		Lysimachiata — —	6	35	— 1 Stipella (Luzella Frey.) 2
Tort.	2	Sanciata — —	— 8		
—	2	Fentzeana, Per. Fellana	6	36	— Moritzella — — 2
		Palleana — —		37	— Alyc. Feradactyla — — 4
—	2	Siliceana — —	— 4		(? Hübn. Ochsenh.)
—	2	var. Petrana —	4		Galactodactyla — 3
—	2	var. Decorana —	4	38	
—	1	Naevana — —	— 2		
—	1	Mussehliana — —	2		
Tin.	2	Clematella — —	4		
—	3	Gigantellus Hb. —	30		
—	3	Phragmitellus Hb. —	10		
—	2	Conchellus Hb. —	— 6		
—	2	Rhenella — —	— 4		
—	1	Cristella — —	— 2		
—	1	Cinicella — —	— 2		
—	2	Albipunctella —	6		
—	1	Propinquella —	2		

Die Tinei zu [illegible] species [illegible] ich mit Vergnügen angeben indem ich nun [illegible] Ihnen ansehe, [illegible] mich in die [illegible] der folgenden Seite [illegible]

87.

Illuna
"
Evony
Angul
v. Car
Erosa
Quere
Quere
Effrac
Tiliari
Alniar
"
Denta
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Buple
,
Virid
Porci
Clora
Putat
Aerug
Verna
Cythi
v. Ag
Coron
6.
Plusi
Joure
7.
Marg
8.
Opac
Anth
Rose
iacra
ilva
orm
rp
ng
N
dsp
rig
ns
tra
me
en
te
lta
tr
sp
r
la
K
p
a
war
nac
Famil
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Nos 41—16 Sanata ♂ 3
42—1 T. Segnana ♀ 2 zweifelig
43—2 Tort. var. beide Geschlechter aus
und Schlüsselstein im Juli und sind
nicht Tort. Segnana, weil die
Form Schlüsselstein ausfüllt sie mit Tor.
Segnana und Tort. Metzneri zusammen.
44—1 Tin. Fischerella 2
45—1 T. umbrosana 2 = variella Fab.
46—15 T. umbrosana 2

15 ♂
1 ♀
16

Summa 9 ♂ 10 ♀♀
25 pro Cent Rabatt 2 — 9

bleibt 7 ♂ 1 ♀

Tin. Fischerella
Tin. Accesella. Die
nicht
für g
Tin. Obscurella ist
Tin. Monachella ist
Tin. Rhombella —
an
in
(
Tr. Hipella Tr.
spitz
andre
Alne. Ferodactyla in
auf der ungrün
Tinea No 45 ist (Glyphipteryx) variella Fab.
— No 46 ist die grösste
M.V. in Hb, von
gelbliche
Tort. segnana ist
nicht be
Tort. Nusseckiana kann
Zeichnung bei Tr. nicht

Hannover, d 26 Nov. 1842

203

Cyaneus

Sendung ist wohlbehalten
und findend mein Compliment für
d. die Käfer ist bis auf
einen allen das Museum eingeg
fügt einen ziemlichen Zuwachs
durch Zucht und Tausch in Lieb.
bis allen neuen Museum. Der
rudus ist sehr schön sehr selten ist mir
selbst unbekannt und Sie
bitten, wenn Sie darin Lücken
einen zu ergänzen. Auf Pseudo
ein gütigen Tauschverkehr in
sind Nro 1 bis 94 mein Vorrath
Sie ist bis dahin noch nicht ver
Bestimmung Sie mich sehr ver
Arten die mir oder andern dien
nicht sein, wie mir von Ihnen
sie auf dem Museum nicht ei
nen + zu bezeichnen, mag mir wohl
Herrn das Meiste [illegible]
Band Nro 95 bis 221 [illegible]
Vorgang Bestimmabweichungen [illegible]
Ihnen ist fasten, [illegible]
ingredend. Seitdem [illegible]
Sie selbst mit zweifelhaften [illegible]
Namen, so [illegible]

Dr Krösmann in Hannover, Nov. 1842

202 359

Pesfalus cornutus F. Am. bor.			47
Desmocerus cyaneus (F.)			2
Tetraopes tornatos (F.)			3
Enmolpus ausatus F.			6
Macrodactylus subspinosus Ltr.			6
Coccinella 10-maculata F.			4
Cassida clavata F.			3
Elater corruscus Dej.	Cuba		2
Semyris dimidiata H.	id		2
Cholus 4-vittatus H.	Paraguay		3
Borcacerus barbatus Ol.	id		1
Clytus acutus Gr.	id		3

Lepidopt

Tort. Rugosana HB.	2	Elater intermed. HB.	1
— Rutilana HB.	1	Anomala viridis F.	1
— Fagiglandana Hyd.	1	Monochamus decoratus Dej	1
Tin. havella ZK.	1	Cotoy. viridata F.	1
— marginellus F.	1	Cerambyx ignaniosa F. China	1
— fuscipennella Haw	1	Atteuch. sinuatus F.	1
— Fibulella W.V.	1	Melyris bicolor F. Arabia	1
— Vacculella Hyd.	1	Prionus cylindricus	1
		Hamat. civilis Hyd.	1
		Hepoc. fortivus	1
		Clytra pertinax Hyd.	2
		Peom. episcopalis	2

Verte

87.

Illuna
"
Evony
Angul
v. Ca
Erosa
Quere
Quere
Effrac
Tiliar
Alniar
"
Denta

2.

Samb

3.

Honor
Marga
Fasci
v. Pr

4.

Crata

5. G

Bajul
Smar
Papili
Gram
Indig
Aestiv
Bupl
"
Virid
Porci
Clora
Putat
Aerug
Verna
Cythi
v. Ag
Corot

6.

Plusi
Joure

7.

Marg

8.

Opac
Anth
Nose
sacra
silva
orm
urp
ang
N
dsp
rig
ms
tra
me
en
te
lta
tr
sp
ir
la
K
e
a
"
war
nac
Fam
nach Möglichkeit Berücksichtigung [illegible]

Tin. Fischerella
" Tin. F
Tin. Accesella. Di
mit
fein gr
Tin. Obscurella is
Tin. Monffetella is
Tin. Rhombella —
an
m
(Cop
Tin. Hipella Tr. I
Spi
and
Alue. Feradactyla m
auf d
Tinea No 45 ist (Glyphipteryx) Variella Fab.
— No 46 ist die
10. V.
gelb
Tort. sequana ist
mit
Tort. Rusticliana
Fam
nach Möglichkeit Berücksichtigung [illegible]

Tin. Angustella Hb — 1
Cicadella Zell. — — 1
Brizella Tr. — — 2
Hipella Hb. — — 2
Hermannella F. — — 2
Laricella Hb. — — 1
Serenella Fisch. — 1
Ballotella Fisch. — 1
Paripennella Fisch. — 1
Quercetellum Zell. — 2
Roesella L. — — 2
Heydeniella Fisch. — 1
Herrichella Hydr — 2
Langiella Hb. — 1
Saligna Zell. — — 1
Citella Mtz. — — 1
Hippocastani Zell. — 2
Clerckella L. — — 1
Lamprotornella Hyd. — 1
Centifoliella Hyd. — 2
Roboris Zell. — — 1
Cramerella F. — — 1
Tenella Zell. — — 2
Ahrebersella F. — — 1
Emberizaepinella Bouch. 2
Pastorella Hydr. — — 1
Angusticolella Hydr. — — 2 = 47

47 Lepid.
53 Coleopt.
100 Nicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, 26 Nov. 184

203

Sendung ist mir
sein angenehmen und sehend mein be
Firma Sendung genannt; die Büsten be
ungnügt, daß ungeachtet mir allen die Abnah
in allkommen. Ich besitze nun ziemlich
und bind ihnen Büsten durch Herrn Lud
bauden, Landau aber fast alle ihren Abnah
die mir seinen benannten Rechnungen
wahrlich mein Befremden will nicht unterlas
ganz ergebenst zu bitten, mich die da
mein gütigst bestimmen zu wollen.
ich mich Ihnen fernen gütigen Befehl
den Verschluß Nro 1 mit Nro 1 bis 94 mit
Meinabzeichnissen, die ich bis dahin mit
ex und durch Ihnen Bestimmung die mir
fremden ergeben. Sollten Sie mir oder
Herrschaft Ihnen wünschenswerth sein, mich mit
Aufträgen, so bitte ich Ihnen Namens
mein + zu begnügen, mich und mich
Ihnen die Meisten dienen können.
Band Nro 95 bis 224 enthalten die Ihnen für
Anzahl Rechnungen mit meinen Empfehlungen
Ihnen ich fasten, daß Sie Ihnen willkom
ergeben. Sind es nur ab mein geringes
die selbst mit Zufriedenheit fühlen. Bleibt bei Ihr
Hannover, so kann + ich Sie mich nicht.

Hannover, 26. Nov. 1842

203

Sendung ist wohlbehalten
hier angekommen und sofort mein Versprechen die
Tinten Proben gemacht. Die Probe Buch ist bis auf
wenige, die wegen mir selbst das Alphabet ergänzen
zu vollkommen. Ich besitze einen ziemlichen Vorrath
und brauche dieses Papier durch Zufall bisher in Exemplaren,
Exemplaren aber fast alle diese Alphabete. Da
Sie mir hierin behülflich sind, so habe ich mir
vorgenommen Ihnen recht nützlich und Ihnen
genau gefällig zu bitten, was Sie dagegen kommen
mein gütigst bestimmen zu wollen. Auf beiliegendes
ist mein Ihnen gefälliges gefälligst in
dem Verzeichniß No 1 und No 1 bis 94 mein Vorrath
Miniaturgrößen, die ich Sie Ihnen mich nicht kann
an und durch Ihnen Bestimmung Sie mich sehr er-
freuen würden. Sollten Sie mir oder andern diese
Gefälligkeit Ihnen unmöglich sein, wie mich von den
Verbindungen, so bitte ich Sie Ihnen Namen nicht zu
nennen + zu benutzen, mich und mich wieder in
Ihnen Sie Kreise bleiben können.
Und No 95 bis 224 enthalten Sie denn für Sie mein
Vorrath Verzeichniß mich meinen Verhältnis, von
denen ich hoffe, daß Sie Ihnen willkommen sein
werden. Sollten Sie mir zu zeigen, wenn
Sie selbst vorzüglich fühlen. Auch bei den No bin
Namen, so kann + ich Sie mich nicht. Die wohlbe-

Nro 93 — 2 G. Syringaria
96 — 2 — Bedalarata
97 — 2 — Albulata
98 — 2 — Leucophaearia
99 — 2 — Aescularia
100 — 4 — Cremiaria
101 — 2 — Lichenaria
102 — 1 — Emarginaria
103 — 2 — Immigerata
104 — 2 — Debiliata
105 — 2 — Strigillaria
106 — 1 — Achatinata
107 — 2 Pyr. Pulveralis
108 — 1 — Potamogalis var.
109 — 1 — Sericealis
110 — 2 — Ornamentalis
111 — 3 Tortr. Hartmanniana
112 — 3 — Wahlbomiana
113 — 2 — Gentianana
114 — 2 — Immundana
115 — 2 — Charpentieriana
116 — 2 — Caliginosana
126 — 2 — Myrtillana
127 — 2 — Lindtneriana
128 — 2 — Podeviana
129 — 2 — Sequana ?
130 — 3 Tin. Pseudobombycella
131 — 2 Tortr. Immundana
132 — 2 — Schreberiana
133 — 3 — Foveana
134 — 2 — Buoliana
135 — 2 — Metallicana
136 — 2 — Resinana
137 — 3 — Ephippiana
138 — 2 — Lanceolana
139 — 1 — Praetana
140 — unbestimmt
141 — 2 Tin. Luscinicapennella
142 — 2 Corvicapennella
143 — 2 Pavidicapella
144 — 1 Richteriana
145 — 2 Tort. Naevana
146 — 2 Tin. Micella
147 — 2 Tin. Procerinella
148 — 2 — Elongella
149 — 2 — Ulmipennella
150 — 1 — Pilella
151 — 3 — Pomonella
152 — 1 — Gallinella ?
153 — 1 — Rhombella
154 ———
155 — 2 ———
156 — 2 Ulmariana ?
157 — 1 Cinerella
158 — 2 Abstrusanella
159 — 2 Chaerophillinella
160 — 2 Litterella var.
161 — 1 ———
162 — 2 ———
163 — 2 Tort. Corylana
164 — 1 T. Sideritella
165 — 2 T. Betulella Diese drei sind
166 — 1 T. Luzulella zusammen mit 3 Exemplaren
167 — 4 T. Depressella in Berlin.
216 — 2 — Rhenella
217 — 1 Tortr. Permutana
218 — 1 Tin. Angelicella
219 — 1 ———
220 — 2 Alucita Tephradactyla
221 — 2 B. Cosmosa
222 — 2 B. Mundana
223 — 2 Tor. Culiciformis
224 — 2 B. Bella

Von diesen Arten sind so sorgfältig bestimmt, dass ich genau von ihnen versichern kann, und ich habe dasselbe um so mehr gethan, da sie meist selten sind, und ich sie nicht gern fehlerhaft bestimmt wissen möchte. Die fremden Arten sind mir gütigst mitgetheilt worden, wofür ich ihnen meinen besten Dank sage.

Nro 95 — 2 G. Syringaria
96 — 2 — Dolobrata
97 — 2 — Albulata
98 — 2 — Leucophaearia
99 — 2 — Aescularia
100 — 4 — Cremiaria
101 — 2 — Lichenaria
102 — 1 — Emarginaria
103 — 2 — Sinuosaria
104 — 2 — Debiliata
105 — 2 — Strigillaria
106 — 1 — Achatinata
107 — 2 Pyr. Pulveralis
108 — 1 — Palumbalis var.
109 — 1 — Sociacalis
110 — 2 — Ornamentalis
111 — 3 Tortr. Hartmanniana
112 — 3 — Wahlbomiana
113 — 2 — Gentianana
114 — 2 — Immundana
115 — 2 — Charpentieriana
116 — 2 — Caligenosana
26 — 2 — Myrtillana
127 — 2 — Finskeneana
128 — 2 — Podeviana
129 — 2 — Sequana ?
130 — 3 Tin. Pseudobombycella
131 — 2 Tortr. Ferruginana
132 — 2 — Siliceana
133 — 3 — Foveana
134 — 2 — Buoliana
135 — 2 — Metallicana
136 — 2 — Resinana
137 — 3 — Ephippiana
138 — 2 — Lanceolana
139 — 1 — Pratana
140 — unbestimmt
141 — 2 Tin. Luscinicapennella
142 — 2 Corneicapennella
143 — 2 Pastinacella
144 — 1 Richteriana
145 — 2 Tort. Naevana
146 — 2 Tin. Miscella
147 — 2 Tin. Pascuella
148 — 2 — Elongella
149 — 2 — Ulmipennella
150 — 1 — Pilella
151 — 3 — Pomonella
152 — 1 — Gallinella ?
153 — 1 — Rhamnella
154 ———
155 — 2 ———
156 — 2 Ulmariana ?
157 — 1 Cinerella
158 — 2 Alstroemeriella
159 — 2 Chaerophillinella
160 — 2 Littorella var.
161 — 1 ———
162 — 2 ———
163 — 2 Tort. Corylana
164 — 1 T. Siderella
165 — 2 T. Betulella Diese Art findet sich
166 — 1 T. Lunulella zusammen mit T. Populana
167 — 4 T. Sequax Ella [andern Arten nur
216 — 2 — Rhenella [einzeln.
217 — 1 Tortr. Parmatana
218 — 1 Tin. Angelicella
219 — 1 ———
220 — 2 Aleurites Tephradactyla
221 — 2 B. Caesiosa
222 — 2 B. Mundana
223 — 2 Sca. Cultriformis
224 — 2 B. Bella da

Von diesen Arten sind so sorgfältig beschrieben, dass sie genau von ihnen wiederkannt werden können und ist schon dadurch ein Vergleich mit den aus Schlesien bekannten Arten ermöglicht und mir sehr Ihr freundlicher Wunsch nicht entsprechen, wenn Sie

[illegible] Ihre Besorgnisse beschwichtigen [illegible] nicht ist Raum.
[illegible] Besorgnisse finden Sie gehörigst gewürdigt.
[illegible] wünsche ich Ihnen [illegible] Ihrem Herrn
[illegible] baldigst Gesundheit zu wollen.
[illegible] ich gütiger Empfehlung Ihrer Damen wünsche stets
[illegible] mich viele Gelegenheit mit Ihnen wieder zu
[illegible] und bin mit der vollkommensten Hoch-
achtung

Ihr Hochwohlgeboren

ergebenster

D. W. Kriegsmann.

P.S. Sind die Addressen an den
Herrn Pfarrer [illegible] nächst-
kommenden Dienst. Da aber sein Aufent-
halt ungewiß [illegible] wird, so wird man
[illegible] Gelegenheit [illegible] sie weiter [illegible]
[illegible] wenden.

87.

Illunat
"
Evony
Angul
v. Car
Erosar
Querc
Querc
Effrac
Tiliari
Alniar
"
Dentat
2.
Sambu
3.
Honor
Marga
Fascia
v. Pra
4.
Cratae
5. G
Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Buple
Verna
Cythis
v. Ag
Coron
6.
Plusia
Jourd
7.
Marg
8. A
Opac
Anth
Rosea
Sacra
Silva
Form
Urpu
Angu
Nu
dsp
rigi
nsp
trar
und
ena
tes
lta
tra
sp
irc
la
Ks
eo
ar
s w
war
nacl
Fam
nach M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nov. 1845.

204

		Vaterland
	A Byche	
1	2 Pulla	4 Hannover
	2 Hirsutella	
	3 Muscerdella	
1	1 Plumiferella	3 Livland
1	1 Albida	4 Schlesien
	5 Aspilatea	
—	1 Opacaria	6 Piemont
—	1 Artesiaria	4 Livland
	Crocallis	
—	2 Extimaria	16 Piemont
—	1 Canaria	6 Canarien
	Amphidasis	
—	2 Hirtaria	4 H
	Fidonia	
	Concordaria	
	Caraxia	
	Acidalia	
1	1 Straminata	3 H
	2 Lobulata	4 H
	1 Virgulata	3 H
	Lignata	
1	1 Corticata	3 H
	Larentia	
1	1 Rusticata	3 H
	1 Consignata	4 H
1	1 Irriguata	3 H
	Herminia	
	Gryphalis Tr.	
	2 Crassalis	4 H
	2 Obesalis	4 Ungarn
	Pyrausta	
	Castalis	
	Tortrix	
	Vulpisana	
	Sericoris	
	Trifoliana	
	Sciaphila	
1	1 Trundana	3 H
	Agrettana	
		2 47 97

			Vaterland	
		Paedisca		
30	1	Ratzeburgiana Z.	2	Hung
		Grapholitha		
31		Lacteana		
32	1	Albersana Tr.	3	H
33		Pactolana Hbn.		
		Teras		
34	2	var. d. Combustana	4	H
35	2	var. e. Aquilana	4	H
36		Logiana		
37	4	Ferrugana	4	H Dissolutana
38	2	var. a. Tripunctana	4	H ist riguana
39	3	var. b. Brachiana	6	H ab. mihi Var.
40		Rytemosana Hb.		
41	1	Lipsiana	3	H
42	1	Divisana	3	H
		Crambus		
43		Praefectellus Zk.		
44	1	Paludellus Hb.	2	Wallis
45		Contaminellus Hb.		
46	2	Deliellus Hb.	4	H
		Nephopteryx		
47		Cristella Hb.		
		Exapate		
48	2	Gelatella Z.	4	H
		Semioscopis		
49		Alienella Tr.	3	Livland
		Micropteryx		
50	2	Fastuosella Hell.	4	H
		Ypsolophus		
51		Ustulellus F.		
		Oecophora		
52		Aspersella Hb.	3	H
53		Nigricomella Zk.		
54		Derasella Z.		
	2	Conterminella Zk.	4	H
		Gelechia		
55	2	Galbanella Zk.	4	H
56		Lugubrella F.		
			2 47 13	

206

H. [illegible]

			Hb.	Natvlaud.			
56		Coleophora					
57	—	1 Mayrella Hb.	2	2 Linien			
58		~~Gryphipennella~~					
59		~~Vibicigerella Zell~~					
		Gracilaria					
60		~~Roscipennella Hb.~~					
		Lyonetia					
61		~~Prunifoliella Hb.~~					
62	—	1 Padifoliella Hb.	2	H	= Cellella Nerella Hb.		
		Alucita					
63		~~Pleanthodactyla FR.~~					
		B Crambus					
64	—	1 Luteellus L.	2	H			
		Eudorea					
65	—	1 Quercetella L.	2	2 3 Linien			
66	—	1 Ingratella FR.	2	3 "			
67	—	1 Centuriella	2	3 "			
		Epischia					
68	—	1 Melanella Tr.	2	3 "			
69		~~Decorella Hb.~~					
		Galleria					
70	—	1 Anella L.	2	5 mm			
		Talaeporia					
71	—	1 Clathrella Tr.	2	H			
72	—	1 Lichenella L.	3	H			
73	—	1 Triquetrella Hb.	2	H			
		Tinea					
74	—	1 Sideretella Mill.	2	H			
75	—	1 Oehlmannella Tr.	2	H			
76	—	1 Capitella L.	3	H			
77	—	1 Praelatella L.	2	H			
78		~~Fuliginitrabeella~~		H			
		Tinea					
79	—	Misella Zell.	2	2 Linien			
		Adela					
80	—	1 Bimaculella FR.	2	3 "			
		Plutella					
81		~~Messingiella FR~~					
82	—	1 Sylvella L.	2	H			
83	—	1 Alpella L.	2	H			
84		~~Fruticella L.~~					
		Ypsolophus					
85		~~Chilonellus Tr.~~					
86		~~Semirufellus FR.~~					
87	—	1 Dolosellus FR.	2	2 Linien			
		Holoscolia					
88	—	1 Forficella Hb.	2	3 "			
		1 mf 21					

				Natvlaud.			
89		Anarsia					
89	—	1 Spartiella Schr.	2	2 3 Linien			
90	—	1 Lineatella FR.	2	H	= Gelechia Fragariella		
		Oecophora					
91	—	1 Minutella L.	2	H			
92		~~Similella Hb.~~					
93	—	1 Flavifrontella L.	4	H			
94	—	1 Schiniella Zell.	2	H			
95		~~Laminella L.~~					
		Psecadia					
96	—	1 Funerella F.	2	H			
		Depressaria					
97	—	1 Capreolella Zell.	2	H			
98	—	1 Angelicella Hb.	3	H			
		Gelechia					
99		~~Flavicomella Hb.~~					
100	—	1 Electella FR.	4	H	= Blandella		
101	—	1 Pediella Tr.	4	H	= Nigricella Fr. = Subocella Tr.		
102	—	1 Alacella Zell.	2	H			
103	—	1 Senectella FR.	2	2 3 Linien			
104	—	1 Cautella Zell.	2	H			
105		~~Rhombella L.~~					
106	—	1 Alburnella Tr.	4	H			
107	—	1 Dimidiella Hb.	2	H	= Laburnella		
		Glyphipteryx					
108	—	Nariella F.	3	H			
		Tinagma					
109		~~Perdicella Tr.~~					
		Argyresthia					
110		~~Tetrapodella L.~~					
111	—	1 Sorbiella Tr.	2	H			
		Coleophora					
112	—	1 Gallipennella Hb.	2	2 3 Linien	Mayrella		
113	—	1 Ochtericella FR.	2	2 3 Linien	Cytisi pinicolella		
		Gracilaria					
114		~~Hemidactylella Hb.~~					
115	—	1 Limosella FR.	2	2 3 Linien			
		Coriscium					
116		~~Citrinellum FR.~~					
		Elachista					
117	—	1 Bentosella FR.	2	2 3 Linien			
118		~~Miscella Hb.~~					
119		~~Stipella Hb.~~					
120		~~Linnaecella Tr.~~					
121	—	1 Pomposella FR.	2	2 3 Linien			
122	—	1 Albipicella FR.	2	2 3 Linien			
		2 mf 8					

±

Hannover, den 10 Nov. 1845.

364

206

(Vaterland.)

205

363

Elachista	M/	
Albifrontella Hb.	2	2 Stück
Triviscomella FR.	2	2 Stück
Nigrella Hb.	2	2 Stück
Mobilella FR.		
Cornella Hb.		
Grisella FR.	2	2 Stück
Dispilella Zell.	2	2 Stück
Polutella FR.	2	2 Stück
Lyonetia		
Sericopeza Zell.	2	2 Stück
Maryella Haeg.		
Lithocoletis		
Scitulella FR.		
Nacita		
Graphodactyla	2	2 Stück
Brachydactyla	3	H.
Phoenodactyla	4	H.
Comodactyla	2	2 Stück
Galactodactyla	4	H.
Heliodactyla	2	2 Stück

Noch von folgenden Arten eine Art in 1 Exemplar zum Vergleich sind sie sind:

Oehsenheimeria

Taurella Z. (aber kein Exemplar so schön wie von Wien, die ist oft so Falsch) 1 Stück

141 Vaccinella Hydn. — wo ist?

Tinagma

142 Transversella Zell.

Coleophora M/

143 Luscinaepennella Tr. — 2 H. Falsch ist für Ballotella FR

Lithocoletis

144 Acerella Zell. — 2 H.

Adela

Sulzeriella Linn.

1	7
2	8
1	21
2	13
3	9
11	14

Rechnen für mich Stücke 11 M.

H. enthält Exemplare als Notabene

56	Coleophora	737	Natvelaud.	76	Anarsia			Natvelaud.
57	— 1 Mayrella Hb.	2		89	— 1 Spartiella Schr.	2	Z.	
58	~~Gryphipennella~~			90	— 1 Lineatella Fr.	2	H.	
59	~~Vibicigerella Zell~~				Oecophora			
	Gracilaria			91	— 1 Minutella L.	2	H	
60	~~Roscipennella Hb.~~			92	~~Similella Hb.~~			
	Lyonetia			93	— 4 Flavifrontella W.	4	H	
61	~~Prunifoliella Hb.~~			94	— 1 Schiniella Zell.	2	H	
62	— 1 Padifoliella Hb.	2	H. Colleyia Nonadella Hb.	95	~~Laminella W.~~			
	Alucita				Psecadia			
				96	— 1 Funerella F.	2	H	

87.

Illunat
"
Evony
Angul
v. Car
Erosa
Quere
Quere
Effrac
Tiliari
Alniar
"
Denta

2.

Sambu

3.

Honor
Marga
Fascia
v. Pra

4.

Cratae

5. G

Bajula
Smara
Papili
Grami
Indige
Aestiv
Bople
"
Virid
Porrit
Clora
Putat
Aerug
Verna
Cythi
v. Ag
Coron

6.

Plusia
Jourd

7.

Marg

8. A

Opaci
Anthe
Rosea
Sacra
Silva
Form
Purpu
Angi
Nu
dspe
rigi
nsp
trar
nd
ent
tes
Ital
tra
spe
irc
la
As
eo
an

s "
war d
nach
Famili
nach Mögli

Hannover, den 10 Nov. 1845.

206

Hochgeehrter Herr

Ich habe mich mit meiner Familie vorgenommen, Ende dieses mit meinem Mann oder Bruder Ihre Stadt zu besuchen, um Ihnen die billigen Preise für Ihre Schulbücher, womit Sie in 1 Cl. die ursprünglich Meine Lesebücher zu ersetzen gedenken, so bewundern zu lernen, daß ich gewiß für 1 Thlr Schulbücher für 2 Thlr und große Bücherpreise für 3 Thlr Ihnen in ursprünglichen Einbänden abkaufen werde. Mein dieser Zweck halber ist mir der Kleine Hannöversche Kurier und Hannöversche Volksblatt und falls dieselben vergriffen sind und Sie mir mit Ihrer Antwort bestimmt mitgetheilt, die Zeitungen nachsenden.

Mit Ihnen bestens wünschend zwischen ihnen ursprünglicher Zusammenkunft

Ihr Hochgeehrter

ergebenster Diener

D. W. Krömann

Lehrer und der Bürgerschule

Vorsteher.

Langestrasse No 1.

HANNOVER
12 Nov

Pr. Freiherrn Hyacinth
Anton Freyen v. Heydn
Banquier und Negt

Frankfurt
am Main.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8 Dec. 1845 beantw. und den Vrag mit 11 Rtr. übersch.

Hannover, den 26 Nov. 1845.

365

207

Hochgeschätzter Herr!

Zunächst bitte ich meine spät kommende Entschuldigung, daß ich meinen, Ihnen gestern versprochenen Besuch nicht machte und in Ihrem schätzbaren Hause vorsprach, gütigst annehmen zu wollen. Bei der Entfernung meiner Wohnung von der Ihrigen war es mir unmöglich, zu Ihnen zu kommen und selbst Ihnen mündlich meinen Dank abzustatten, wofür mir auch selbst fehlt. Bei meinem Besuch fand ich Sie nicht zu Hause, und ich Ihnen heute nochmals. Künftig will ich mir die Freiheit nehmen, zu Ihnen zu gehen, und Ihnen persönlich meine Wünsche gütigst zu sagen.

Gewöhnlich pflegen Sie gegen mich sehr freundlich zu sein, und ich bin Ihnen dafür sehr dankbar. Ich gestehe, daß ich Ihnen Dank schuldig bin, und gern möchte ich Ihnen meine Dankbarkeit beweisen. Leider kann ich Ihnen nichts anbieten, was Ihnen Freude machen könnte. Einzig Ihnen Freude, da ich Ihnen meine Besuche gern machen.

Daß Sie sich gut in Ihren Freundeskreis befinden, freut mich innigst. Ich wünsche und hoffe, Sie werden sich recht wohl in Ihrer neuen Heimath befinden. Ich wünsche Ihnen Freude, Ihnen Freunden das Microscopium zu empfehlen, Ihnen Freunden das Microscopium zu empfehlen, da ich gern mit Ihnen Mann und Metzger mit in Verbindung stehen.

Mit Ihrem Befinden wünschend bin ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

H. Meyer

P.S. Meine Kenntniß mit englischen Instrumenten ist leider zu beschränkt, als daß ich Ihnen darüber Auskunft geben könnte.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

366
382

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87. 5

Illun
»
Evon
Angu
v. Ca
Erosa
Quer
Quer
Effra
Tiliar
Alnia
»
Denta
2.
Samb
3.
Hono
Marg
Fasci
v. Pr
4.
Crata
5. C
Bajul
Smar
Papili
Gram
Viscid
Porr
Llora
Putat
Acru
Verna
Cythi
v. Ag
Coro
6.
Plusi
Jour
7.
Marg
8.
Opac
Anth
Rose
Haera
Silva
Coru
urp
ang
N
dsp
rig
ns
tra
an
en
te
lta
tr
sp
ir
l
war
nacl
Fam
nach

Revayana in Bar.
Simiana
cantaga
nebulana
Hartmannsiana
Pratana
Charpentieriana
Rubellana
Metallicana
Favillaceana
Rusticana
Ignoreriana
Argyrana
Zinckenana
Similana
Germingana
Urticana
Segnana
Inundana
Immundana
Ephippiana
Silicana
Richteriana
Lancéana
Mussehliana
Sellana
Aspeciana
Albezana
Combustana
Aquilana
Brachiana
Lipsiana
Divisana

Nymphealis
Lanceolalis ?
Stramentalis ?
Fuscalis ?
Strigulalis ?
Strigalis
pallidalis ?
pulverulis ?
Obesalis

Crambus
Paludellus HB
Nycteopt
Nictopteria
costella HB
Fascinosella Zell.
Oecophora
Perspersella HB
Depressaria
Costella HB
Gelechia
Galbanella FR

Tinea
Sidorella Mill.
Ochsenheimerella Tr
Capitella L.
Praelatella SV
Emortuella Zell.
Putella
almella SV.

Oecophora
Pallifrontella L.
Palliatella Zell.
Precatoria
Funerella F.
Depressaria
Capreolella Zell
Angelicella HB.
Laucella SV.

Gelechia
Electella FR (= Blandella FR)
Alacella Zell.
Cautella Zell.
Albicanella Tr.
Dimidiella HB.
Glyphipteryx
Vaviella F.
Argyresthia
Torbiella Tr

Alucita
Pentadactyla
Phaedactyla
Galactodactyla

Dieses ist ein Tausch
von Krosmann gebräuchl.
Dec. 1845

384
382
346
Frankfurt Main
Ge Comm Rt
16/10 Fl.

Tinodes trabeatifoinus F. 2 gr.
2 Scaphidium immaculatum F. 8 gr.
2 Attagenus undatus F. 2 gr.
1. Trogus adstrictor F. 2 gr.
1. Trinodes hirtus F. 2 gr.
1 Aegialia globosa Ill. 3 gr.
1. Hydrodactylus subspinosus F. 4 gr.

87.

Illuna
"
Evony
Angu
v. Ca
Erosa
Quere
Quere
Effrac
Tiliar
Alniar
"
Denta
2.
Samb
3.
Honor
Marga
Fasci
v. Pra
4.
Crata
5. G
Bajul
Virid
Porri
Clora
Putat
Aerug
Verna
Cythi
v. Ag
Coron
6.
Plusi
Joure
7.
Marg
8.
Opac
Anth
Rose
Sacra
Silva
Form
urp
ang
N
dsp
rig
ins
tra
an
ven
te
lta
tr
sp
ir
la
K
e
a
war
nac
Fam
nach

von Krösmann in Hannover dat. Kirchrode, d. 12 Oct. 1846

384

382

1 Dr. test. — 4 — 1 Dromiograpsill. — 3
1 Pone. — 1 Gyn. maculat. — 3

212

Verzeichniss

371

Als Doubletten im Tausch sind nur in nachstehender Zahl brauchbar: Dec. 1845

211

1. Revayana mihi Cr. Paludellus

210

369

Byrke	Hermidia	Crombus
Pulla "	Gryphalis FR	Praetextellus RK

Fabricij Dec. 1845 Krösmann gegr. 368
Microlep. im Tausch angeboten

209

1 Dromius imperialis Meg. 4gr.
pl. —— quinquemaculatus Meg. 3gr.
pl. —— linearis Hbst 2gr.
pl. —— testaceus Fs 4gr.
pl. —— quadrillum Hbst 3gr.
pl. Cymindis maculatus Panzer 3gr.
2 —— punctata Bon. 3gr.
1 Procerus Olivieri Dej. 36gr.
2 Licinus depressus Pz 3gr.
1 Badister peltatus Pz 2gr.
1 Agonum gracile Sturm 2gr.
1 Olenus apicalatus Gz. 3gr.
pl. Tachys 5-striatus Gyll. 4gr.
Panzeri Sturm
1 Broscus nobilis Dej. 15gr.
1 Bembidium paludosum Pz 2gr.
1 —— impressum F. 2gr.
1 Pterophus modestus F. 2gr.
1 Bledius tricornis Gr. Hbst 3gr.
1 Omalium piceum fuscum Gyr. 3gr.
2 Encnemus capucinus Aubé 4gr.
1 Malachius sanguinolentus F. 3gr.
1 Dorcatoma dresdensis Hbst 2gr.
2 Ptinus Gyrinitatus Pz. 3gr.
4 Trichodes crabroniformis F 8gr.
2 Leiophidium immaculatum F. 8gr.
2 Attagenus undatus F 2gr.
pl. Trogus adstrictor F 2gr.
pl. Trinodes hirtus F 2gr.
4 Aegialia globosa Ill. 3gr.
pl. Meloe cicatricosus F. 4gr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

pl. Omaloplia variabilis F. 2gr.
pl. Cetonia albella Pgll. 4gr.
pl. Passalus cornutus F 6gr.
2 Isocerus purpurascens Hb 6gr. | Psammetichus elegans
pl. Pentaphyllus testaceus Gyll. 3gr. 2 Opatrum fuscum Hl. 4gr
pl. Tetratoma fungorum F. 3gr. 2 Pandarus punctatus Hbst 2gr
2 Boletophagus interruptus Hl. 5gr.
2 Cossyphus Hoffmannseggii Hb. 5gr.
pl. Orchesia micans F. 2gr
pl. Hallomenus affinis Pk 2gr.
pl. Anthicus arenarius Dl. 3gr.
pl. Cerocoma Schäfferi F. 3gr.
2 Lytta phalerata F. 10. 12gr. 4 Lydus trimaculatus F. 6gr.
pl. Salpingus hyalinus Lts. 2gr.
pl. Rhinosimus planirostris F. 2gr.
pl. Anthribus niveirostris F. 2gr.
pl. Rhynchites hungaricus F. 3gr.
pl. —— coeruleocephalus F. 2gr.
pl. Orchestes alni F. 2gr.
4 Hypera repanda F. 4gr. pl. Eudiagogus episcopalis 3gr.
pl. Bulbifer lymexylon F. 2gr.
1 Cerambyx ambrosiacus Hs. 3gr. pl. Callidium clavipes F. 6gr.
2 Tetraopes tornator 5gr. 2 Hesperophanes sericeus F. 12gr.
2 Desmocerus cyaneus F. 6gr. pl. Callidium alni F. 3gr.
pl. Leptura hastata F. 5gr.
pl. Eumolpus auratus F. 3gr.
pl. Lycoperdina fasciata F. 3gr.
pl. —— Bovistae F. 3gr.
pl. Claviger testaceus Preys. 3gr.

Fami
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Krösmann in Hannover [illegible] 12 Oct. 1846

384

382

212

Verzeichniss

371

Als Doubletten im Tausch sind mir in nachstehender Zahl brauchbar: Dec. 1845

211

T. Resayana m. var. ... Cr. Paludellus

210

369

Byche
Pulla
Plumella
Hirsutella
Murcella
Plumifera
Albida
Aspilates
Opacaria
Artesiaria
Crocallis
Ectimaria
Canaria
Amphidasis
Hirtaria
Fidonia
Concordaria
Cararia
Acidalia
Straminata
Lobulata
Viretata
Lignata
Corticata
Lacertia
Austerata
Consignata
Irriguata

Hermidia
Gryphalis Fr.
Crassalis
Obesalis
Pyrausta
Castalis
Tortrix
Vulpisana
Ericoris
Trifoliana
Sciaphila
Dzundana
Agrestana
Paedisca
Ratzeburgiana b.
Grapholitha
Lacteana
Albersana Fr.
Pactolana Hbn
Teras
var. d. combustana
var. e. Aquilana
Logiana
Ferrugana
var. a tripunctana
var. b. brachiana
Nyctemerana Hb.
Lipsiana
Divisana

Crambus
Praefectellus Zk.
Paludellus Hb.
Contaminellus Hb.
Deliellus Hb.
Luteellus L. D. Dupl.
Endorea
Quercella l. d. Dupl.
Ingratella Fr. Dupl.
Centuriella Dupl.
Epischia
Melanella Fr. Dupl.
Decorella Hb. Dupl.
Nephopteryx
cistella Hb.
Galleria
Anella l. d. Dupl.
Exapate
Gelatella Z. (Oken)
semioscopis
Alienella Tr.
Talaporia
Clathrella Tr. Doubl.
Lichenella L. Doubl.
Triquetrella Hb. Doubl.
Tinea
Tapetzella Linn. Doubl.
Ochsenheimerella Tr. Doubl.
Capitella L. Doubl.
Pallidella l. d. Doubl.
Fulvimitrella Sr. Doubl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tinea
Misella Zell. Dubl.
Oecanthemaria
Taurella S.V. Dubl.
Vaccinella Hyd. Zell.

Nemopteria
Pasturella Zell.

Adela
Prunacrella FR. Dubl.

Plutella
Xylostella FR. Dubl.
Vigilella S.V. Dubl.
Abella S.V. Dubl.
Falcella S.V. Dubl.

Ypsolopha
Chilonellus Ti. Dubl.
Lemnitzellus FR. Dubl.
Ustulellus F.
Dolosellus FR. Dubl.

Holoscolia
Forficella Hb. Dubl.

Anarsia
Spartiella Schr. Dub.
Lineatella FR. Dub.

Oecophora
Minutella L. Dubl.!
Similella Hb. Dubl.!
Montiolella FR.
Flavifrontella S.V. Dubl.!
Schiffermuellerella Zell. Dubl.
Laminella S.V. Dubl.!
Inspersella Hb.

Becedia
Ferruginella Fab. Dubl.

Depressaria
Angelicella Hb. Dubl.
Capreolella Zell. Dubl.!
Conterminella FR.

Gelechia
Flavicomella Mitt. Dubl.!
Electella FR. Dubl.!
Pedisequella Tr. Dubl.!
Placella Zell. Dubl.
Sinuella FR. Dubl.
Cautella Zell. Dubl.!
Galbanella FR.
Rhombella S.V. Dubl.
Alburnella Ti. Dubl.
Lugubrella Fab.
Dimidiella Hb. Dubl.!

Glyphipteryx
Loriella Fab. Dubl.!

Tinagma
Perdicella Ti. Dubl.
(? Transversella Zell. Dubl.

Elachista
Tetrapodella Lin. Dubl.
Sorbiella Ti. Dubl.

Coleophora
Nigrella Hb.
Fuscedinella Zell.
Gallipennella Hb. Dubl.
Vetulella FR. Dubl.
Gryphipennella
(? Lusciniaepennella Tr. Dubl.

Gracilaria
Hemidactylella Hb. Dubl.
Roscipennella Hb.
Limosella FR. Dubl.!

Coriscium
Citrinellum FR. Dubl.!

Cladisita
Contaminella FR. Dubl.
Miscella Hb. Dubl.
Tetella Hb. Dubl.
Linnaeella Cl. Dubl.
(? Pumilella FR. Dubl.
Albipicella FR. Dubl.
(? Murinella Hb. Dubl.
Fuscicornella FR. Dubl.
Nigrella Hb. Tr. Dubl.
Rebelella Ti. Dubl.
Cerasella Hb. Dubl.
Grisella FR. Dubl.
Dispilella Zell. Dubl.
Politella FR. Dubl.

Lyonetia
Clerckella Zell. Dubl.
Margaritella Hey. Dubl.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.

Limnoecia
Scitulella FR. Dubl.
Sikerella Zell. Dubl.

Ornix
Graphodactyla Dubl.
Dorsidactyla Dubl.
Phoxodactyla Dubl.
Coprodactyla Dubl.
Micradactyla FR.
Galactodactyla Dubl.
Poliodactyla Dubl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Krösmann in Hannover

384

382

212

Verzeichniss

371

als Doubletten im Tausch sind mir in nachstehender Zahl brauchbar: Dec. 1845

211

370

*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Eurynle
*~~V. Philomela~~
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

87.

Illuna
"
Evon
Angu
v. Ca
Erosa
Quer
Quer
Effra
Tiliar
Alnia
"
Dent
2.
Samb
3.
Hono
Marg
Fasci
v. Pr
4.
Crata
5.
Bajul
Smar
Papil
Gram
Indig
Aesti
Bupl
Virid
Porri
Clora
Putat
Aeru
Vern
Cyth
v. Ag
Coro
6
Plasi
Jour
7.
Marg
8.
Opac
Anth
Rose
Sacr
Silv
Corn
urp
ung
N
dsp
rig
ms
tra
an
ver
te
lt
te
sp
u
L
A

Tinea
Misella Zell. Z.
Odon Leioneura
Taurella L.D. Z.
Diaconella Hyd. Z.
Micropteryx
Festivozella Z.
Adela
Bimaculella FR.
Platella
Mansingiella Z.
Ugicella
Alpella L.D.
Falcella L.D.
Ypsolopha
Chilonellus Z.
Lemnitzellus
Ustulellus
Dolosellus Z.
Holoscolopha
Forficella Z.
Anarsia
Spartiella
Lineatella Z.
Oecophora
Minutella L.
Similella Z.
Montisolella
Flavifrontella
Schmidtella Z.
Laminella
Inspersella
Decadi
Furcatella Z.

Fam
nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Krösmann in Hannover

12 Oct. 1846

384

382

212

Verzeichniss

211

371

Als Doubletten im Tausch sind mir im nächsten Jahre sehr brauchbar: Dec. 1845

1. Revayana		Cr. Paludellus					
Sinuana		Nephopt. Cristella					
acutana		Micr. Fasciosella	4				
Nebulana		Oecoph. Inspersella	2				
1– Hartmanniana	2	Gel. Galbanella	1				
2– Pratana	8	Tin. Siderella					
3– Charpentieriana	4	— Ochsenheimerella	1				
Rubellana		Capitella					
4– Metallicana	6	Praelatella					
Favillaceana		— Emortuella (Argyr. alb. Betulinella gr. fibd.)	2				
5– Rusticana	6	Plut. Alpella —	1				
6– Feneriana	4	Oec. Minutella —	3				
Argyrana		Selenitella					
7– Ericetana	8	Psec. Funerella					
8 Similana –	6	Depr. Capreolella					
9 Derningana	4	Angelicella					
Sequana		Zoëgella —	6				
Inundana		Gel. Blandella R. (alb. Electella gr. fibd.)	2				
10– Immundana	6	Alacella					
Ephippiana		26– Cautella	2				
11– Siliceana	6	Rhombella					
Richteriana		27– Alburnella	6				
Lanciana		28 Limitella	3				
12– Haselbergiana	1	Glyp. Variella					
13 Sellana	6	Argyr. Forbiella					
14 Asperana	3	Alucit. Brachydactyla					
15 Albersana	1	29 Phaeodactyla	6				
Combustana		30 Galactodactyla	6				
Aquilana		31 Trigonodactyla	6				
16– Brachiana	3	32 ? —	2				
Lipsiana							
Divisana							

*Amalia	6. Charaxes	+V. Hispulla	Lefebvrei
Characlea	*Jasius	*Eudora	*Nerine
Freya		C. *Hyperantus	*Alecto
*Latonia		V. Arete	*Medea
*Niobe		*Dejanira	*Neoridas
*Adippe	7. Apatura	*Hiera	*Ligea
*V. Cleodoxa	*Iris	*Maera	*Eurynle
*Cyrene	V. Jole	*V. Adrasta	~~*V. Philomela~~
*Aglaja	*Ilia	*Megaera	Embla
*Laodice	*V. Clytie	*V. Tigelius	*Pronoë
*Paphia	V. Iris rubescens	*Egeria	*V. Pitho
V. Valesina	*V. Metis	*Meone	*Goante
*Pandora			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illun
"
Evon
Angu
v. Ca
Eros
Quer
Quer
Effra
Tilia
Alnia
"
Dent
2.
Samb
3.
Hono
Marg
Fasci
v. Pr
4.
Crata
5.
Bajul
Smar
Papil
Gram
Indig
Aesti
Bupl
Virid
Porri
Clor
Puta
Aeru
Vern
Cyth
v. A
Coro
6.
Plus
Jour
7.
Marg
8.
Opac
Anth
Rose
Acer
Silva
Corn
urp
ang
N
dsp
rig
ms
tra
un
er
te
lt
tr
p
u
l
A
e
a
war
nac
Fam
nach

Ver
päisch
Oekonh

Cecropia
Mixtella
Similella
Mexicola
Flavifron
Felicia
Lamin
Inspers
Be
Furc

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kreismann in Hannover [illegible] 12 Oct. 1846

384 6

1 Ar. test. — 4 1 Trom. quadrill. — 3
1 Pene [illegible] 1 Gyn. maculat. — 3

382

212

Verzeichniss

der

Europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

[illegible]

1. Melitaea
Maturna
Cynthia
Artemis
Merope
Nerine
Didyma
Privia
Phoebe
Dictynna
Athalia
Parthenie
Asteria
~~*Dionisie*~~

2. Argynnis
Aphirape
Selene
Euphrosyne
Dia
Pales
Var. Isis
Arsilache
Hecate
Ino
Daphne
Frigga
Thore
Amathusia
Chariclea
Freya
Latonia
Niobe
Adippe
V. Cleodoxa
Cyrene
Aglaja
Laodice
Paphia
V. Valesina
Pandora

3. Euploea
Chrysippus

4. Vanessa
A. *Cardui
*Atalanta
B. *Jo
*V. Joides
*Antiopa
*Valbum
*Polichloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
+V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.
A. *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes
*Jasius

7. Apatura
*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia
A. *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Jolaus
+Autonoë
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Corydalo
*V Bryce
*Actaea
Podarce
*Actlo
Norna
*Bootes
Tarpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
+V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperantus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adraste
*Megaera
*V. Tigelius
*Egeria
*Meone

D. *Galathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora
E. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
+Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
+Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Medusa
F. *Stygne
*Evias
*Epystygne
Afer
~~*Melas~~
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Eurgale
~~*V. Philomela~~
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Gorge
V. Gorgone
*Manto
*Tyndarus
V. Cassioides
G. *Davus
*Pamphitus
+Lyllus
*Iphis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Satyrion
*Corinna
*Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cyllarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Rippertii
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius
*Escheri
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Acreon
*Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon
*Hylas
*Battus
B. *Helle

*Circe
*Thersamon
*Gordius
*Hipponoe
*Chryseis
*Eurybia
*Hippothoe
*V. Dispar
*Virgaureae
Ottomanus
*Phlaeas
*Ballus
Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
*Ilicis
*Aesculi
+Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
+V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice

Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Tagis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Celtis

16. Hesperia

A. *Malvarum
+V. Altheae
*Lavaterae
Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alveolus
*Proto
*Sertorius
Sacrata
*V. Orbifer
*Tages
B. Pumilio
*Steropes
*Paniscus
Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Atychia

A. *Infausta
B. *Globulariae
*Statices
*Pruni
*Ampelophaga

19. Zygaena

*Erythrus
*Minos
V. Polygalae
*Peucedani
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Bellidis
V. Triplolenii
*Punctum
*Sarpedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Lonicerae
*Filipendulae
V. Chrysanthemi
V. Cytisi
*Transalpina
*Medicaginis
V. Charon
*Hippocrepidis
*Angelicae
+Dorycnii
*Peucedani
V. Athamanthae
V. Aracus, mac. 6
V. Aracus, mac. 5
*Ephialtes
V. Falcatae
*V. Coronillae, mac. 6.
V. Trigonellae, mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech. mac. flavis
*Lavandulae
*Rhadamanthus
*Oxytropis
*Onobrychis
V. Flaveola
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

20. Syntomis
*Phegea
V. Phegeus
V. Cloelia
V. Iphimedea

21. Thyris
*Fenestrina

22. Stygia
Australis

23. Sesia
*Apiformis
V. Sirediformis
V. Tenebrioniformis
Bembeciformis
Laphriaeformis
*Asiliformis
Rhingiaeformis
*Sphediformis
Scoliaeformis
*Vespiformis
Dorytiformis
Chrysidiformis
*Prosopiformis
Ichneumoniformis
Uroceriformis
*Cynipiformis
Melliniformis
Andrenaeformis
Stomoxiformis
*Culiciformis
*Motillaeformis
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Cephiformis
Euceraeformis
*Tipuliformis
Masariformis
*Tenthrediniformis
*Philanthiformis
Tineiformis
Bombyliformis

24. Macroglossa
A. *Fuciformis
*Bombyliformis
~~*Milleriformis~~
+Croatica
*Stellatarum
B. *Oenotherae
Gorgon

25. Deilephila
A. *Nerii
~~*Celerio~~
*Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
*Euphorbiae
Zygophylli
+Dahlii
*Vespertilio

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolvuli
*Ligustri

27. Acherontia
*Atropos

28. Smerinthus
*Tiliae
*Ocellata
Tremulae
*Populi
*Quercus

29. Saturnia
*Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
*Tau

31. Endromis
*Versicolora

Bombyx
*Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
*Bifida
*Furcula
B. *Ulmi
*Fagi
*Milhauseri
*Verbasci

33. Notodonta
A. *Tritophus
*Ziczac
*Torva
*Dromedarius
*Cucullina
B. *Camelina
*Carmelita
C. *Dictaea
*Dictaeoides
*Argentina
D. *Palpina
*Plumigera
*Bicolora
*Velitaris
*Melagona
*Crenata
*Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

34. Cossus
A. *Ligniperda
Terebra
Caestrum
~~*Panterinus~~
B. *Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
*Humuli
*Velleda
Carnus
V. Jodutta
*Sylvinus
V. Flina
*Ganna
*Lupulinus
*Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. *Quadra
*Griseola
*Complana
*Lurideola
*Caniola
*Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
*Gilvcola
*Luteola
*Aurcola
*Rubricollis
~~*Muscerda~~
B. *Rosea
*Roscida
*Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
*Eborina
C. *Ancilla
*Punctata
D. *Mundana
Murina
~~*Senex~~

37. Psyche
A. *Pulla
*Plumella
~~*Nitidella~~
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Politella
B. *Hirsutella
*Muscella
*Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella

38. Liparis
*Morio
*Detrita
*Rubea
*Monacha
*V. Eremita
*Dispar
*Salicis
~~*V. nigrum~~
*Chrysorrhoea
*Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fascelina
*Coryli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Ericae

40. Pygaera
A. Timon
B. *Anastomosis
*Reclusa
*Anachoreta
*Curtula
C. *Bucephala
*Bucephaloides

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

41. Gastropacha
A. *Ilicifolia
*Betulifolia
*Populifolia
*Quercifolia
~~*V. Alnifolia~~
~~*Dryophaga~~
*Lineasa
*Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lunigera
C. *Trifollii
*Medicaginis
Coeles
Spartii
*Quercus
*Rubi
D. *Taraxaci
*Dumeti
E, a. *Populi
+Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
F, b. *Catax
*Everia
*Lanestris
Repanda
E, c. Loti
*Franconica
*Castrensis
*Neustria
*Geographica

42. Eyprepia
A. Coscinia
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
*Grammica
V. Striata
B. *Russula
*Jacobaeae
*Plantaginis
*V. Hospita
V. Quenselii
*Dominula
Persona
*Hera
C. *Purpurea
*Aulica
~~*Lapponica~~
*Curialis
*Matronula
*Villica
V. Koneuskai
V. Angelica
*Fasciata
*Pudica
*Caja
Flavia
*Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
*Fuliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta
*Leporina
*V. Bradyporina
*Aceris
~~*V. Candelisequa~~
*Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
*Tridens
*Ua
*Cuspis
*Menyanthidis
*Auricoma
*Rumicis
*Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera
*Coenobita
*Ludifica
*Orion

45. Bryophila
A. *Glandifera
*Por
*Perla
B. *Spoliatricula
*Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
*Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora
*Xanthoceros
*Ruficollis
*Diluta
*Bipuncta
*Fluctuosa
*Octogesima
*Or
*V. Fluctuata
*Flavicornis

47. Episema
*Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis
~~*Rectangula~~
*Multangula
Senna
*Ocellina
Lidia
*Vitta
*Aquilina
*Tritici
*Fumosa
*Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
*Suffusa
Annexa
*Trux
*Segetum
*Corticea
*Exclamationis
Spinifera
*Valligera
~~*Crassa~~
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
~~*Ripae~~
*Cursoria
*Cinerea
Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
*Tenebrosa

49. Cocytia
*Pancratii
Encausta

50. Amphipyra
A. *Tragopoginis
Tetra
*Livida
*Cinnamomea
*Pyramidea
*Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Fimbriola
Cataphanes
*Dilucida
Renigera
+Latens
*Pyrophila
*Fugax
Birivia
*Lucipeta
*Spectrum

51. Noctua
*Ravida
*Augur
*Neglecta
*Sigma
*Baja
+Candelisequa
*Brunnea
*Dahlii
*Festiva
*Punicea
~~*Umbrosa~~
*Bella
*Conflua
Facetа
*C. nigrum
*Depuncta
*Rhomboidea
*Triangulum
*Ditrapezium
~~*Polygona~~
Musiva
*Flammatra
Leucogaster
*Electa

52. Triphaena
*Interjecta
*Comes
~~*V. Praecqua~~
V. Adsequa
*Subsequa
V. Consequa
*Pronuba
*V. Innuba
*Fimbria
*Janthina
*Linogrisea

53. Hadena
A. *Saponariae
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. ~~*Hispida~~
*Popularis

*Vittalba
Obesa
*Leucophaea
*Cespitis
*Lutulenta
Mioleuca
*Glauca
*Proxima
*Peregrina
*Dentina
*Marmorosa
*Aeruginea
*V. Chioleuca
*Atriplicis
D. Amica
*Satura
*Adusta
*V. Solieri
*Thalassina
*V. Achates
*Gemina
*V. Remissa
V. Submissa
*Genistae
*Contigua
*Convergens
+Distans
*V. Suberis
*Protea

54. Eriopus
*Pteridis
*Quieta

55. Phlogophora
A. *Adulatrix
*Scita
B. *Meticulosa
*Lucipara
*Fovea
~~*Empyrea~~

56. Miselia
A. *Caesia
*Conspersa
*Comta
*Albimacula
*Filigramma
*Lichenea
B. Gemmea
*Culta
Serpentina
*Oleaginu
Orbicolosa
*Oxyacanthae
*Bimaculosa
*Aprilina

57. Polia
A *Cappa
*Chi
*Serena
*Dysodea
*Saliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
*Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
*Advena
*Tincta
*Nebulosa
*Occulta
*Herbida

58. Trachea
*Praecox
*Porphyrea
*Piniperda

59. Apamea
A. *Nictitans
V. Fucosa
*Didyma
+V. Secalina
+V. Lamda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
*Ophiogramma
B. *Furuncula
Captiuncula
~~*Suffruncula~~
*Latruncula
V. Aerata
*Strigilis
C. Dumerilii
*Testacea
*Basilinea
*Infesta
+Virae

60. Mamestra
*Pisi
~~*Splendens~~
*Oleracea
*Suasa
Alicna
Nigricans
*Albicolon
Silenes
*Chenopodii
*Sodae
Treitschkii
*Brassicae
*Furva
*Persicariae
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira
*Batis
*Derasa

62. Calpe
*Thalictri
*Libatrix

63. Mythimna
A. *Turca
B. Implexa
*Xanthographa
*Texta
+Prospicua

64. Orthosia
*Caecimacula
*Instabilis
Rubricosa
*Munda
*Ypsilon
Farkasii
*Lota
*Macilenta
*Gracilis
*Opima
~~*Populeti~~
*Gothica
*Stabilis
*Leucographa
Carnea
*Miniosa
*Cruda
*Laevis
*Congener
Haematidea
*Nitida
~~*Humilis~~
*Pistacina
V. Lychnidis
*Libatrix
+Cerasina

65. Caradrina
A *Glareosa
Morpheus
~~*Glutenosa~~
*Cubiculoris
*Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
*Blanda
*Alsines
*Respersa
Iners
D. *Trilinea
Bilinea

66. Simyra
*Venosa
*Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
*Pallens
Elymi
*Vitellina
*Impura
Musculosa
*Stramineu
Sicula
*Caricis
Congrua
*Lythargyria
*Albipuncta
*Conigera
*Obsoleta
*Pudorina
*Comma
~~*Punctosa~~
*L. album
*Zea
*Batyerca

68. Nonagria
Ulvae
*Despecta
*Fluxa
Extrema
Phragmitidis
*Neurica
~~*Hospes~~
*Nexa
*Paludicola
*Sparganii
*Cannae
*Typhae
*V. Fraterna

69. Gortyna
*Leucostigma
*V. Fibrosa
*Micacea
*Flavago
~~*Ingenua~~
*Lunata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

70. Xanthia

A. *Pulmonaris
*Echii
Argillacea
*Ochroleuca
B. *Rufina
*Ferruginea
Evidens
~~Rubecula~~
C. *Citrago
*Croceago
*Aurago
*Sulphurago
*Silago
*Cerago
*V. Flavescens
*Gilvago
*Palleago

71. Cosmia

*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
*Oxalina
+Cuprea
*Trapezina
*Xerampelina
*Ambusta
*Retusa
*Subtusa
*Diffinis
*Affinis
*Pyralina

72. Cerastis

A. *Rubiginea
B. *Ruticilla
*Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
*Erythrocephala
~~*Dolosa~~
*Glabra
*Silene
*Satellitia
+Serotina

73. Xylina

A. *Vetusta
*Exoleta
*Solidaginis
*Conformis
*Zinckenii
~~*Sabinae~~
*Leautieri
*Rhizolitha
*Petrificata
Oculata
*Conspicillaris
*Putris
Erythroxylea
~~*Pata~~
B. Connexa
*Scolopacina
*Rurea
*V. Combusta
*Hepatica
*Polyodon
*Lithoxylea
*Lateritia
*Virens
*Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus

*Cassinia
*Nubeculosa

75. Cleophana

*Pinastri
*Lithorhiza
*Rectilinea
*Ramosa
*Hyperici
*Perspicillaris
~~*Platyptera~~
*Radiosa
*Cymbalariae
*Anthirrhini
*Linariae
Serrata
*Opalina

76. Cucullia

~~*Lapidea~~
Spectabilis
~~*Gnaphalii~~
*Abrotani
*Absinthii
*Artemisiae
~~*Argentina~~
~~*Asteris~~
*Tanaceti
Dracunculi
*Umbratica
*Lactucae
*Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
*Lucifuga
*Asteris
*Thapsiphaga
*Blattariae
*Verbasci
*Scrophulariae
~~*Campanulae~~
*Argyrea

77. Abrostola

A. *Amethystina
Virgo
B. *Triplasia
*Asclepiadis
*Urticae
C. Celsia

78. Plusia

A. *Consona
*Modesta
*Illustris
B ~~*Deaurata~~
*Moneta
*Concha
Quaestionis
*Chalsytis
Accentifera
*Festucae
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumscripta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
~~*Mya~~
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Ain
*Divergens
*Devergens
*Microgamma

79. Anarta

A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
*Heliaca

80. Heliothis

*Cardui
*Cognata
*Ononis
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
~~*Armigera~~
*Marginata
*Purpurites
*Delphinii
Fricaldszkii

81. Acontia

~~*Maturna~~
Aprica
Cerintha
*Caloris
Titania
*Solaris
*Luctuosa

82. Erastria

A. *Sulphurea
*Unca
*Argentula
B. *Fusculo
*Atratula
*Candidula
*Venustula
*Minuta
*Paula
~~*Parra~~
Ostrina
~~*Parallela~~

83. Anthophila

*Aenea
Purpurina
~~*Communimacula~~
*Flavida
Vespertina
~~*Glarea~~
~~*Amoena~~
~~*Caliginosa~~
Wimmeri
~~*Strigula~~
~~*Velox~~
Menduculalis

84. Ophiusa

A. *Lusoria
*Ludicra
*Viciae
*Craccae
*Pastinum
~~*Limosa~~
B. *Tirrhaea
*Lunaris
*Illunaris
*Rectangularis
C. Punctularis
*Algira
*Geometrica
~~*Cingularis~~
*Inamoena
*Suava
*Jucunda
Sepulcralis

Regularis
Irregularis
Scapulosa

85. Catephia
**Leucomelas*
**Alchymista*
Ramburii

86. Mania
**Maura*

87. Catocala
**Fraxini*
**Elocata*
**Nupta*
Dilecta
**Sponsa*
Conjuncta
**Promissa*
Pacta
**Electa*
~~*Optata*~~
**Puerpera*
~~**Neanympha*~~
Nymphaea
**Conversa*
Agamos
**Paranympha*
~~**Nymphagoga*~~
Diversa
~~*Hymenaea*~~
V. Posthuma
Eutychea

88. Brephos
**Parthenias*
**Notha*
**Puella*

89. Euclidia
**Monogramma*
**Glyphica*
**Triquetra*
**Mi*

90. Platypterix
*A. *Spinula*
*B. *Sicula*
**Curvatula*
**Falcula*
**Hamula*
**Unguicula*
*C. *Lacertula*

91. Ennomos
*A. *Flexularia*
Cordiaria
**Adspersaria*
*B. *Lituraria*
**Signaria*
**Notataria*
~~**Alternaria*~~
~~**Aestimaria*~~
**Amotaria*
Imitaria
**Strigilata*
Emutaria
*C. *Emarginaria*
Flavicaria
**Parallelaria*
**Apiciaria*
**Advenaria*
**Dolobraria*
*D. *Crataegata*
**Prunaria*
**Syringaria*
**Lunaria*
**Illunaria*
**Illustraria*
Pectinaria
*E. *Exonymaria*
**Angularia*
V. Carpinaria
**Erosaria*
Quercinaria
Quercaria
**Dentaria*
**Alniaria*
**Tiliaria*

92. Acaena
**Sambucaria*

93. Fllopia
*A *Honoraria*
**Margaritaria*
*B. *Fasciaria*
**V. Prasinaria*

94. Geomatra
*A. *Vernaria*
**Papilionaria*
**Viridata*
Cloraria
**Aeruginaria*
**Putataria*
~~**Bupleuraria*~~
**Aestivaria*
*B. *Cythisaria*
**Bajularia*
**Smaragdaria*

95. Aspilates
Rosearia
**Purpuraria*
**Opacaria*
Mundataria
**Sacraria*
**Gilvaria*
Arenacearia
Cruentaria
**Vespertaria*
**Citraria*
**Artesiaria*
**Coarctaria*
Lithoxylata
Collata
**Lineolata*
**Palumbaria*
**Petraria*

96. Crocallis
**Extimaria*
**Elinguaria*
**Pennaria*

97. Gnophos
~~**Furvata*~~
Dumetata
~~*Obfuscata*~~
Operaria
Perspersata
**Obscurata*
Coronillaria
Serotinaria
**Dilucidaria*
~~**Sartata*~~
~~**Glaucinata*~~
~~*Pullata*~~
**Punctulata*
~~**Mucidata*~~
+Grisearia

98. Boarmia
**Cinctaria*
**Crepuscularia*
**Selenaria*
**Roboraria*
**Consortaria*
Hortaria
~~**Abietaria*~~
~~**Lividaria*~~
**Repandaria*
**Rhomboidaria*
Ambustaria
+Sociaria
**Extersaria*
**Secundaria*
**Lichenaria*
**Viduaria*
Glabraria
**Carbonaria*
**Cinctaria*
**Cremiaria*

99. Amphidasis
**Betularia*
**Prodromaria*
**Hirtaria*
**Pilosaria*
Alpinaria
**Hispidaria*
**Pomonaria*
**Zonaria*

100. Psodos
*A. *Alpinata*
Tibiliata
*B. *Torvaria*
**Horridaria*
**Venetaria*
**Trepidaria*

101. Fidonia
**Cebraria*
**Hepararia*
**Pinetaria*
**Auroraria*
Indigenaria
**Spartiaria*
**Conspicuaria*
**Piniaria*
Jourdanaria
**Diversata*
Pennigeraria
**Plumistaria*
**Concordaria*
**Murinaria*
**Atomaria*
Picearia
**Glarearia*
**Clathrata*
Dilectaria
+Carraria
**Immoraria*
Favillacearia
**Conspersaria*
**Wavaria*
+Capreolaria
**Plumaria*
Semicanaria
**Pulveraria*
**Perspersaria*
**Auranliaria*
**Progemmaria*
**Defoliaria*
**Aceraria*
Fumidaria
**Bajaria*
**Leucophaearia*
**Aescularia*
**Rupicapraria*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

102. Chesias
*Spartiata
Sabinata
Cupressata
*Juniperata
*Variata
*V. Obeliscata
V. Vitiosata
*Firmaria
*Obliquata
Hippocastanata

103. Cabera
*Pusaria
*Exanthemaria
+Punctata
~~*Sylvestrata~~
*Strigilaria
*Ononaria
*Punctaria
*Poraria
*Omicronaria
*Ocellaria
*Pendularia
Orbicularia
Pupillaria
Gyraria
*Trilinearia

101. Acidalia
*Ochrearia
*Rufaria
*Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
~~*Pusillaria~~
*Decolorata
*Albulata
Sylvata
*Luteata
Alpestrata
*Scabraria
*Elutata
*Impluviata
*Brumata
*Boreata
*Dilutata
*Rupestrata
*Candidata
*Osseata
*Pallidaria
*Straminata
~~*Strigaria~~
~~*Bysginata~~
Sericeata
*Lobulata
Polycommata
*Hexapterata
*Sexalata
*Virgularia
*Riculata
Hydrata
*Blandiata
+Rusticata
Filicata
+Solicaria
+Scripturata
Coraciata
~~*Fenestrata~~
Riguata
*Undulata
*Vetulata
~~*Flexilla~~
Gemmata
*Bilineata
Bistrigata
*Polygrammata
*Lignata
*Corticata
Tersata
*Aquata
Petrificaria
*Vitalbata
~~*Rhomata~~
*Dubitata
*Certata

105. Larentia
*Cervinaria
*Mensuraria
*Badiata
*Plagiata
*Cassiata
Annexata
Simpliciata
Bipunctaria
*Caesiata
V. Flavicinctata
Sertata
*Molluginata
Sororiata
*Psittacata
Cyanata
*Rectangulata
*Debiliata
Isogrammata
Cydoniata
Inturbata
*Valerianata
Residuata
*Minutata
*Austerata
Satyrata
Subnotata
*Strobilata
*Sobrinata
*Subumbrata
Oxydata
*Pimpinellata
*Exiguata
*Consignata
*Pussillata
~~*Hospitata~~
*Linariata
*Ivriguata
*Innotata
*Centaureata
*Lysimachiata
*Succenturiata
*Denticulata
~~*Sparsata~~
Pygmaeata
*Nanata
Caliginata
*Venosata
*Pumilata

106. Cidaria
*Propagnaria
*Aptata
+Minorata
Graphata
*Quadrifasciaria
*Ferrugaria
*Ligustraria
*Ocellata
*Galiata
*Olivaria
*Miaria
Tophaceata
+Aquearia
Nebulata
*Populata
*Chenopodiata
*Achatinata
~~*Marmorata~~
*Moeniaria
Peribolaria
*Fulvata
Pyropata
~~*Sagittata~~
*Pyraliata
*Derivata
*Berberata
*Rubidata
*Russata
*Suffumata
*Picata
*Prunata
*Silaceata
~~*Reticulata~~
*Ruptata
*Montanaria
*Alchemillata
*Hastata
*Tristata
V. Funerata
~~*Bivata~~
Luctuata
Turbaria

107. Zyrene
*Procellata
*Fluctuaria
V. Strogulata
*Rubiginata
*Adustata
*Sinuata
*Albicillata
*Marginata
*V. Naevata
V. Pollutata
*Maculata
~~*Melanaria~~
*Grossulariata
*Ulmaria
*Pantoria
~~*Cribrata~~
*Taminata
*Temerata

108. Minoa
A. *Euphorbiata
*Lutearia
*Chaerophyllata
B. Asinata
*Griseata
*Niveata
~~*Illibaria~~

109. Idaea
A. *Dealbata
*Decussata
B. *Calabraria
*Vibicaria
Vinculuria
*Aureolaria
+Flaveolaria
Degenerata
*Aversata
~~+Suffusata~~
*Commutata
*Remutata
C. ~~*Mutata~~
Submutata
*Immutata
+Incanata
Contiguata
*Ornata
*Decorata
Reversata
*Bisetata
Politata
*Scutulata
*Moniliata
Laevigata

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Boisd. Boisduval.
Dup. Dupouchel.
FR. Fischer v. Roesler-stamm.
Fab. Fabricius.
Gdg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I. PYRALIDEN (nach Treit.)

110. Herminia

~~*Cribralis~~
~~*Emortualis~~
Derivalis
Graphalis FR.
Griscalis
Tentaculatis
~~*Terricrinalis~~
Barbalis
~~*Crinalis~~
~~*Tarsiplumalis~~

111. Hypena

Proboscidalis
Crassalis
Palpalis
Obesalis
~~*Antiquatis~~
Rostralis
V. radiatalis
Obsitalis
~~*Lividalis~~
Salicalis
Angulalis

112. Pyralis

A. *Cupreatis*
Pinguinalis
B. *Calcariatis
~~*Bombycalis~~
~~*Nebulalis~~
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Lavidalis Metz.
Massiliatis Dup.

113. Scopula

A. *Dentalis*
B. *Prunalis*
Albidalis
Sophialis
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
Pulveralis
Sticticalis
Olivalis
Aerealis
Pustulalis
Alpinalis
Nebulalis
Lutealis Hb.
Iustitalis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis
C. *Margaritalis
Stramentalis

114. Botys

A. *Lanceatis
Silaceatis
Sambucalis
Parietarialis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
Verbascalis
Comparalis
~~*Ophialis~~
Cornealis
Ochrealis
Ferrugalis
Fulvalis
Fuscalis
Crocealis
Pallidalis
~~*Cinctalis~~
Flavalis
Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
Verticalis
Pandalis
~~*Trinalis~~
Urticalis
B. *Hybridalis*
Terrealis
~~*Limbalis~~
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Gilvalis
Forficalis
Ciliatis
Sericealis

115. Nymphula

Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminatis Herr-Schff.
Saturnalis
Literalis
Ramburialis Dup.
Niveatis
Lemnalis
Stratiotalis
Nymphaealis
Potamogalis
Fenestralis

116. Asopia

A. *Fatidalis*
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. *Flammealis*
Nemoralis

117. Choreutes

Incisalis
Parialis
Alternalis
~~*Vibralis~~
Scintillalis

118. Pyrausta

Sanguinalis
Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
Purpuralis
Phoeniceatis FR.
Puniceatis
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna

A. *Manualis*
Holosericalis
Rupicolalis
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
Alpestralis
Ramalis
B. *Strigulatis*
Cicatricalis
Pallidalis
Togatulalis
Albidalis
Cristalis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
**Anguinalis*
B. *Luctualis*
**Octomaculalis*
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias

**Prasinana*
**Quercana*
+Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena

**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina

A. **Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
**V. d. ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*

**Hartmanniana*
** Acutana*
**Pruniana*
**Sauciana* Hb.
**Variegana*
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR.
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
+Amoenana
+Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
+Crataeceana Hb.

124. Tortrix

A. **Piceana*
** Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
+Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
** Laevigana*
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
+Viburnana Tr.
+ (et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstammana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
+Strigana
Straminenna FR.
**Grotiana*
Pilleriana
+Ochreana
**Diversana*
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
+Hamana
**Zoegana*
Fulvana
C. **Ministrana*
**Rosetana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schif
**Viridana*
**Palleana*
+Elutana Hb.
D. **Lecheana*
Klugiana
+Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*

+Rutilana Hb.
**Baumanniana*
+Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
+ (Triangulana Tr.)
**Rubigana*
**Plumbana*
**V. ectypana*
**Forskaeleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
+Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125. Coccyx

**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bugnionana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
+Duplana
**Buoliana*
**Hercyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
+Abiegnana FR.
**Strobilana*
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*

126. Sericoris

**Zinckenana*
** Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
+Lacunana SV.
+Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
** Micana*
**Olivana*
**Cespitana*

**Charpentierana*
**Bipunctana*
**Euphorbiana* Zell.
** Antiquana* Hb.
+Trifoliana Hb.
+Mygindana SV.
Capreolana FR.

127. Phtheochroa Heyd.

Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis

**Udmanniana* Lin.
+ (Solandriana Tr.)

129. Carpocapsa

**Pomonana*
**Splendana*
**Fagiglandana* Heyd.
** Woeberiana*
** Arcuana*

130. Sciaphila

**Quadrana*
+Cuphana Ti.
** Albulana*
**Hybridana*
Ulmana Hb.
** Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
+Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

** Wahlbomiana*
+Hyacinana Hb.
Chrysantheana
Goldy.
+Pasiana Hb.
Penziana
**Inundana*
**Nubilana* Hb.
**Musculana*
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
**Striana*
Fasciolana
**Histrionana*
** Agrestana*
Festiviana

131. Paedisca

Rubiginosana FR.
**Frutelana*

mundana Ti.
Monachana FR.
pressana
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana
Ratzeburgiana Saxs.
Delitana FR.
Hepatariana FR.
Hepaticana
Confusana FR.
Profundana
Squalidana FR.
Fuliginana Hb.
Resyana Koll.
Turbidana
Similana
Scutulana
Demariana Mesg.
Brunnichiana
Dissimilana
Fuscana
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana i. l.
V. a. rotana
V. b. sylvana
V. c. sordidana
V. d. semimaculana
Mediana

132. Grapholitha
A. Infidiana Hb.
Messingiana FR.
*Hohenwartiana
Conterminana FR.
+Lucana Zell.
Aspidiscana
Kollariana Mann.
*Modestana FR.
Discolorana Zell.
*Hypericana

Metzneriana
*Wimmeriana
Absinthiana
Albidulana FR.
*Lacteana
B. *Siliceana
*V. a. petrana
*V. b. decorana
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
*Succedana
*Campoliliana
+Freyeriana FR.
*Penkleriana SV.

*(Mitterpacheriana)
+Mercuriana Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
+Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Grumeriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
+Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
+Dorsana
+Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
+Gundiana
F. Interruptana Khl.
+Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
+Lathyrana
Demissana FR.
+Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
+Jungiana
Sequana Hb.
*Petiverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honoratana Pod.
*Trauniana

133. Phoxopterix
Signana Fod.

*Lanceolana
Fluctigerana FR.
+Pauperana Haw.

*Siculana
*Ramana
*Achatana
*Naevana
Dorsivittana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
+Comptana Frol.
Curcana Pod.
Tineana
Upupana
+Mitterpacheriana SV
+ (Penkleriana Tr.)
*Bodiana
*Derasana
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras
A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christana
*Scabrana
*Sparsana
+V. a. Byringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
+V. d. combustana
+V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Facillaceana
*Logiana
*Ferrugana
*V. a. tripunctana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
+Adspersana Hb.
Comparana
*Schalleriana
Hastiana
Permistana FR.
*Abildgaardana
*Nycteminana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Trenteriana
+Irrorana Hb. 97.
*Asperana
+Divisana

*Literana
*Cerusana
+Rigana

135. Cochylis
*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
+Tischerana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
+Kindermanniana
*Musschliana
Jucundana
+Dipsaceana Mann.
+Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
+Pauperana Khl.
+Purgatana
+Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roseranа
*Angustiana
*Dubitana
Pallidana FR.
Pupillana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
Fischerana
*Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA

136. Chilo
A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga
*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus
A. Palpellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. ~~*Alpinellus*~~ Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
Dametellus
**Pratorum* Zk.
\+ (Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Pascuellus* Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
\+ (Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. **Horticellus* Hb.
\+ *Cerussellus* SV.
Decorellus Zk.
\+ *Rorellus* Lin.
**Chrysonuchellus* Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
\+ *Stenziellus* Metz.
**Pinetellus* Clerk.
~~**Myellus*~~ Hb.
~~(Conchellus~~ Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
**Margaritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
* *Aridellus* Thbg.
\+ (Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Calmellus* Lin.
Terrellus Zk.
~~**Saxonellus*~~ Zk.
Auceliellus FR.
\+ *Paludellus* Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
~~**Puliellus*~~ Ti.
Matricellus Ti.

**Deliellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pralellus Lin.
(Selasella Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
~~*Lithargyrellus* Hb.~~

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

139. Eudorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
* *Mercurella* Lin.
Albatella FR.
* *Ambigualis* Tr.
Perplexella FR.
\+ *Pyralella* Hb.
* (Dubitellus Tr.)
\+ *Sudeticella* Zell.
\+ *Ingratella*
\+ B. *Ochreatis* SV.
\+ (Silacellus Tr.)
\+ *Cultrariella*

140. Myelois

A. ~~**Roscella*~~ Scop.
~~*(Padorella~~ Tr.)
Cirrigerella Zk.
* *Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella* Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
* *Elutella* Hb.
Biviella FR.
Ceratoniella Schdl.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
~~* *Achatinella*~~ Hb.
* *Conspersella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
* *Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. * *Consociella* Hb.
* *Tumidella* Zk.
\+ *Rubrotibiella* Mann.
D. * *Convolutella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilvicolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspessulella Boid.
(Monaspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

* *Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucocrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiricella FR.
~~* *Nebulella*~~ SV.
* *Nimbella* Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affiniella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. * *Ahenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
\+ *Melonella* Tr.
Dignella Hb.
* *Decorella* Hb.
Germarella Zk.

* *Maerginea* SV.
\+ (Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. * *Roborella* SV.
* *Abietella* SV.
Splendidella Mann.
* *Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

* *Janthinella* Hb.
Serrulicornella M.
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
* *Cristella* Hb.

145. Pempelia

A. *Zinckenella* Tr.
(Ebella Tr. i. Sup.)
B. * *Carnella* Li.
C. *Obductella* FR.
~~* *Ornatella* SV.~~
* *Adornatella* Tr.
* *Serpillétorum* Zell.
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
~~* *Tiarella* Ti.~~
~~* *Carbonariella* FR.~~
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
~~* *Palumbella* SV.~~
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glareosella FR.

146. Galleria

A. ~~* *Mellonella* Li.~~
(Cerella Tr.)
* *Sociella* Li.
\+ (Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
* *Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapate

* *Salicella* Hb.
* *Gelatella* Lin.

148. Chimabacche

* *Phrygunella* Hb.
* *Fagella* SV.

149. Semioscopa

* *Steigulana* SV.
(Atomella Tr.)
* *Acellanella* Hb.
* *Steinkellnerella* Tr.
\+ *Alienella* Tr.

150. Talaeporia

* *Politella* Ochsh.
* *Pseudobombycella* Hb.
* *Cinikella* Tr.
* *Lichenella* Lin.
\+ *Triquetrella* Hb.

151. Tinea
*Siderella Müll.
Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praetextella SV.
*(Luzella Tr.)
Pinella SV.
(Capitella Tr.)
I. *Maculatella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.
Robiginella FR.
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fuliginitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetella Li.
Clematella Fab.
Nigrimbella FR.
Rigunella Sodof.
Gravella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Humml.
+ (Crinella Tr.)
Gnomella Tr.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. *Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Heroldella Tr.)
*Coerulella Hb.
Ornocanthella Mann
*Crotargella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV.
*Vacculella

152. Micropterix
*Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podevinella Tr.)
Anderschella Tr.
Mansuetella Fab.
(Ammannella Hb.)
*Anderschella Hb.

Sparmannella Fab.
*Fastuosella Zell.

153. Nematopogon
*Swammerdammellus Lin.
+Schwarziellus Zell.
+Pilulellus Hb.
*Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. *Fibulella SV.
+Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
*Rufifrontella Tr.

B. *Frischella Li.
Mazzolella Hb.
*Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
*Sulzeriella Li.
*Associatella FR.
*Degenerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. *Viridella Scop.
*Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
+Cypriacellus Tr.
Lotzeillellus Fab.
+Rodellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus SV.
*Minimellus M. Schif
Molellus Hb.
Inquinatellus FR.

156. Euplocamus
A. *Fasciellus Sulz.
+(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
*Chrysagellus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. *Xylostella Lin.
*Porrectella Lin.
+Messingiella FR.
Geniatella FR.

Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnagelella Zell.

B. *Sequella Clerk.
V. leucophaeella Zell
Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
*Fissella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Vb. b. variella Hb. 106.
Vb. c. bassinella Hb. 380.
+Costella Fab.
*Silvella Li.
*Alpella SV.
*Atternella SV.
*Nemorella Li.
*(Hamella Tr.)
*Falcella SV.
*Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
*Scabrella SV.
*Asperella Li.
+C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. Consanguinellus FR.
*Chilonellus Ti.
*Humerellus SV.
+Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
*Sepicostellus Hb.

+B. Lemniscellus FR.
*Marginellus Fab.
+ (Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sobrinellus Boid.
Juniperellus Li.
*Vetuscellus SV.
Defectivellus FR.
+Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
*Fasciellus Hb.
*Ustulellus Fab.

C. *Striatellus SV.

+D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
+Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
*Spartiella Schr.
+Lineatella FR.

162. Anchinia
+A. Pyropella SV.

*Aristella Lin.
(Bitrallicella Tr.)
*Rostrella Ha.
*Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
*Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

163. Harpella
*Proboscidella Sulz.
*(Majorella Tr.)
*Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
+Christiernini Zell.
+(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Monetella SV.
*Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
*Sulphurella Hb.
*Similella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cinnamomeen Zell.
*Monticolella FR.
*Augustella Hb.
Strœmella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
*Schaefferella Li.
*Leuwenhoekella SV.
*(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metznerella Ti.
Ochraceella FR.
*Tinctella Hb.
Arietella Zell.
*Flavifrontella SV.
*Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
+Seliniella Zell.

Paulella FR.
*Laminella SV.
+Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
*Cuspidella SV.
*Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
*Trigutella Dup.
*(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Remigerella Metz.
*Cicadella Zell.
*Siccella Zell.
Fuliginella FR.
Gallicella Zell.
*Physcidella Ti.
Immanella Ti.
*Monetella Lin.
Kindermanniella Metz.
*Curtisella Donw.
(Cocnobitella Hb.)

166. Yponomeuta
*Rufimitrellus SV.
*Sedellus Ti.
*Plumbellus SV.
*Agnatellus Heyd.
*(Padella Li.)
+Irroratellus Hb.
Rorellus Hb.

*Evonymellus Heyd.
*(Cognatella Hb.)
*Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
*(Evonymella Li.)

167. Psecadia
A. Serpunctella Hb.
*Scotella Scop.
*(Lithospermella Tr.)
*Echiella SV.
*Fuscrella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Perausta Pall.
(Auriflucella Tr.)

168. Haemylis
*Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. *Depunctella Pod.
*Liturella SV.
*Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
*Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella SV.
*Propinquella Tr.
*Alstroemerella Tr.
*Vaccinella Hb.
+Capreolella Zell.
Glaverolella Zell.
*Hypericella Hb.
*Angelicella Hb.
*Laterella SV.
*(Heracliella Tr.)
*Characterella SV.

*Applanella Fab.
*(Cicutella Tr.)
Pariella FR.
Lutosella FR.
*Cnicella Ti.
*Impurella Metz.
Furvella Pod.
*Depressella Hb.
*Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
*Albipunctella Hb.
*Chaerophillinella Zell.
*Daucella SV.
*Heracleana Deg.

*Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. *Conterminella FR.

170. Carcina
*Fagana Hb.
Lubricornella FR.

171. Gelechia
A. *Populella Li.
+Scintillella FR.
*Subsequella Hb.
+ (Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
*Denisella SV.
Lobella SV.
*Ferrugella SV.
*Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
+Tripunctella SV.
*Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
*Velocella Ti.
*Lentiginosella Ti.
+Spurcella FR.
*Gullinella Ti.
+Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
*Basaltinella Zell.
*Electella FR.
Blandella FR.
*Fischerella Tr.
*Mouetella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
*Muriczella FR.
*Leucatella Lin.
*Pelliela Ti.
*Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kningerella Mann.
Rancidella FR.
+Atriplicella FR.
+Obsoletella FR.
+Terrella Hb.
+ (Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.

Argillacella FR.
*Distinctella Zell.
*Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
*Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
*Solutella FR.
+Tephritidella FR.
*Cautella Zell.
*Nebulon Steph.
*(Pinguinella Tr.)
Culmella FR.
*Gibbosella Zell.
*Galbanella FR.
*Pediscquella Hb.
*(Mouffetella Tr.)
*Rhombella SV.
Humeratis Zell.
+Fugitivella Zell.
+Fugacella Zell.
+Apicistrigella FR.
*Proximella Hb.
*Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cathisella Ti.
*Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
*Alcella Fab.
*(Bicolorella Tr.)
Sexstrigella FR.
+Quadrella Fab.
+ (Scopolella Tr.)
*Lugubrella Fab.

B. *Hepatella SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cinctiulella FR.
Vetustella FR.
*Coronillella Ti.
+Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbrifrevella FR.
Bigutella FR.
*Anthyllidella Hb.
(Kningerella Zell.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

*Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
*Dimidiella Hb.
Gerroncila Zell.

Farmosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inspella Zell.
Dimorella FR.
Abnormella FR.
Fasciolaticella Zell.
Volgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Insulella Zell.
Psilella Ti.
~~*Naudella* Hb.~~
Albicapa Zell.
Lepidella FR.
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Narcisicolella Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV.
(Asterella Tr.)

Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella Metz.
Aesticella Metz.
Neuropterella FR.

ROESLERSTAMMIA.

A. *Granitella* Tr.
Anectella Zell.
Heleniella Khl.
Cortiella Zell.
(Reticulella Tr.)
~~*Verbascella Fab.~~
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.

*2Glyphipteryx
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
*(Linnaeana Hb.)
Variella Fab.

173. Aechmia.
Fasonella Scop.
*(Equitella Tr.)

Equitella Scop
+(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
+*Roeslerstämmella* Mann.
+(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma
A. *Perdicella* Ti.
Dentella Zell.
+B. *Transversella* Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
+*Saltatricella* FR.
+*Metallicella* Zell.
Stannecella FR.

175. Argyresthia
A. *Dennlatella* FR.
+*Maritella* FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
+ (Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

+*Fundella* Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
+ (Cornella Tr.)
+*Sorbiella* Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
+*Argentella* Lin.
B. *Gysseleniella* Khl.
+*Farinatella* Zell.

176. Coleophora
A. *Albitarsella* Zell.
Mayrella Hb.

+B. *Aurogutella* Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.
+*Glyphipenella*

C. *Vibicella* Hb.
+(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
+*Vibicigerella* Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Cobutella Bosc.
Conuriella FR.

Gallipennella Hb.
+*Serenella* Ti.
Oriolella FR.
Trifolinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
+*Ictericella* FR.
+*Rectilinella*

D. *Palliacella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR.
Tiliella Schr.
+(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trigonella FR.
+*Auricella* Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella* FR.
+*Albicostella* FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
Ditiae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
~~Lucernaecolella~~ FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
+*Coturnella* FR.
Guaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Lineariella FR.
Trifolialella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
*(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
+*Fringillella* FR.
+*Nivecostella* FR.
+*Badiipennella* FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR.
~~Flavagipennella~~ FR.
Luscinaepennella Tr.
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
~~Paripennella~~ FR.
Laricella Hb.
+(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria
Franckella Hb.
+(Hilaripennella Tr.)
+*Hemidactylella* Hb.
Stigmatella Fab.
*(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetradactylipennella Tr.)
Ruficrinella Hb.
Elongella Lin.
*(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
+*Limosella* FR.
+*Conturbatricella* Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
+*Incertella* FR
+*Phasianipennella* Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

178. Coriscium
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
+*Citrinellum* FR.

179. Ornix
Meleagripennella Hb.
Guttiferella Zell.
+*Kollariella* FR.
Caudulatella Zell.

von Krösmann in Hannover an Kirschbaum, d. 12 Oct. 1846

382

Frankfurt am Main

180 Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
+*Pedella* Li.
(Angustipennella Tr.)
*Turdipennella Koll.
*Pinicolella Zell.

181. Elachista
+A. *Pontificella* Hb.
+ *Dentosella* FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraceella* Heyd.
*Epilobiella SV.
+*Rhamniella* Zell.
Putripennella FR.
Festiella SV.
+*Idaeella* Zell.
~~Centurbotella~~ Hb.
Ruschkiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
+*Miscella* Hb.
+*Ictella* Hb.
+ (Ictipennella Tr.)
*Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
*Rocsella Lin.

Servatella Tr.
*Pomposella FR.
+*Albiapicella* FR.
*Festaliella Hb.
Acratella Zell.
~~Imogiella~~ Hb.
Starnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
+*Furcicomella* FR.
Arundirella FR.
+*Nigrella* Hb. Tr.
+ (Freyerella Hb. (Verz.
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
+*Stadtmüllerella* Hb.

Treitschkiella Mann.
*Nobilella Ti.
+*Magnificella* Mann.

Cingillella FR.
Gangobella FR.
Cinctella Zell.
Bixvicella FR.
D. *Cerusella Hb.
+*Pollinariella* Zell.
Rudectella FR.
Disertella FR.
+*Collitella* FR.
Squamosella FR.
+*Grisecella* FR.
Anserinella FR.
+*Dispilella* Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
+*Pollutella* FR.
+*Cygnipennella Hb.

182. Opostega
A. *Salaticlla* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. *~~Saligna~~* Zell.
Tremulella FR.
~~Spartifoliella~~ Hb.
~~Scitella~~ Metz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricornella FR.
Sumiatella Zell.
Hübnerella Hb.
+*Centifoliella* Heyd.
Leuniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Aegyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
+*Sericopeza* Zell.
Rufella Scop.

+*Maryella* Heeg.
Cidarella Ti.

B. **Rhamnifoliella* Ti.
+*Albedinella* Zell.
**Crataegi* Zell.
+*Ulmella* Mann.
**Hippocastani* Zell.
C. **Clerckella* Lin.
V. *aercella* Tr.
**Prunifoliella* Hb.
+*Padifoliella* Hb.
Pyd exulentella FR.

184. Lithocoletis
A. *~~Roboris~~* Zell.
Kuhpeiniella Zell.
Müllerella Zell.
+*Distentella* FS.
+*Scitulella FR.*

B. **Acerifoliella* FR.
+*Acernella* Zell.
Abrasella FR.
**Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
**Cramerella* Fab.
**Tenella* Zell.
**Rojella* Lin.

+*Alnifoliella* Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
**Blancardella* Fab.
+*Ilicifoliella* FR.
+*Pomifoliella* Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
**Ulmifoliella* Hb.
**Emberizaepennella* Bouch.
**Klemannella* Fab.
**Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
+*Froelichiella* Zell.
**~~Pastorella~~* Hdyd.
Torquillaepennella Heyd.

Fritillella Ti.
+*Comparella* FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

185. Tishera
**Complanella* Hb.
Rubicinella Schr.
**Angusticolella* He.
Gaunacella FR.

186. Alucita
A. (nach Treitschk.
Adactyla
B. **Ochrodactyla*
**Rhododactyla*
Macrodactyla Fab.
+*Tesserodactyla*
**Megalodactyla* Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
+*Graphodactyla*
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
+*Tristis* Zell.
+*Obscurus* Zell.
+*Didactyla*
**~~Hieracii~~* Zell.
Trichodactyla Hb.
D. **Brachydactyla*
**Phoedodactyla*
E. **Microdactyla*
+*Leptodactyla*
+*Tetradactyla*
**Pitilodactyla*
+*Orodactyla* Mann.
Pterodactyla
Septodactyla
**Mianthodactyla* FR.
**Osteodactyla* Zell.
**Tephradactyla*
Scarodactyla Hb.
**Microdactyla*
+*Carphodactyla*
F. **Pendactyla*
**Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
+*Baliodactyla* FR.
+*Tetradactyla*
Paludum Zell.
Ischnodactyla
Taeniodactyla

187. Orneodes
**Hexodactylus*
**Polydactylus*
Dodecadactylus.

Von Krösmann in Hannover durch Rückmarsch, d 12 Oct. 1846

384

382

213

Hannover, den 23 Dec 1845

Lieber Freund

Ich will mir deine Bitte um die gewünschten Microlepidopteren so sogut ich sie selbst habe, für gewogen 12 Stück. Das Stück für 2 Sgr gerechnet beträgt das 10 auf 12 Sgr.

Ich bitte mir dafür und die Bücher zu schicken, sogut sie sind. Sonst weiss ich, dass ich dir sogut Exemplare nur nicht besitze und diese sogut willkommen sind.

Heute müssen ich mir noch an G. Verrucaria, Bupleurodia und Tortr. Vernana, sowie für diese sogleich besitzen.

Die in der Linnea Fabricius mit gesandten Species sind sehr und [illegible] selten und wenn ich Dir, wie du mir gütigst anbietest, Raupen geben und mir selbst Deren zu suchen. Ebenso ich diese Deren in künftigen Jahren sehr wahrscheinlich selbst mit Dir zu suchen.

Die Arten 103 bis 120 bin ich genöthigt, da ich sie schon [illegible] Namen selbst zu geben.

Über Ihren gütigen Entschließungen
meines ergebenen Sendung Sendung
ist Ihnen bleiben ist, Dass meine
St. Capitella nichtig bestimmt ist
den ich muss 1 Cl. neue Tubinitella
Besitzen, welches ganz verdient ist.
Letztens erhalten ist vielleicht neue
Entwürfen und respecte Ihren Dienst
wünscht 1 Cl. Leben Capitell Tänzen.
Zuletzt die Kein Cl. neue Herrn Tin.
Dimidiella übrigens wünschte Ihre
niemand andern meinen Personen.
Fortsetzung, dass Allen gut zu
Herrn gebracht, Ihn ist mit neue
gütigen Fürsorgung

Ihre Fürsorgenden
ergebenste
Dienerin

NB. Die Einzeichnungen Fort. Frigidissima
ist mir nicht in Erinnerung
gekommen, Du ist für jetzt zum ersten
mahl hier. Forty Brachiana
ist mir nicht Comparata bestimmt.
Zuletzt ob die Sendung, so wünsche ich
die Rechnung zurück zu erhalten.

Von Krösmann in Hannover durch Rinkenmacher, d. 12 Oct. 1846

384

382

381

1 Strichst. — 4 1 Brom. quadrill. — 3
1 Proc. Olivi. 3 1 Gym. maculat. — 3

Herrn
Dr. Ludwig Pfeiffer
Hochwohlgeboren
in
Cassel

Frankfurt a. M.

16 Oct.

Frankirt

Mit Landkarten

HANNOVER

Ich bitte Sie, mir gefälligst
zu bemerken, ob Sie
Exemplare
meiner Flora
Hannoverana
noch vorräthig haben.

87.

Illu

Evo
Au
v.
Ero
Que
Qu
Effu
Tili
Aln

Den
2

San
3

Hor
Mar
Fas
v.
4

Cra
5.

Baj
Sma
Pap
Gra
Indi
Aes
Bup

Vir
Por
Clo
Put
Acer
Ver
Cyt
v. A
Cor

Plu
Jou

Mai
8.

Dp
Ant
Lon
ac
il
ou
ur
ar

d
r
n
h
s
l

va
n
Fa
nach Möglichkeit berücksichtigung finden. Meine Absicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Krösmann in Hannover dat. Rixdorf, d. 12 Oct. 1846

384 6

382

1 Dr. test.	4	1 Drom. quadrill.	3
1 Proc. Otis	36	1 Gym. maculat.	3
1 Proc. pub.	15	1 Licin. depress.	3
1 Thal. sang.	3	1 Pod. pettoi.	3
1 Dore. dives	4	1 Platyg. 3 pl.	4
2 Plin. 6 punct.	3	1 Somb. paludosum	2
2 Trich. carb.	16	1 ——— impressum	2
1 Coph. immac.	2	2 Bled. tricol. ♂	6
1 Leog. und.	2	1 Prosens abstric.	2
1 Psam. eleg.	10	1 Synad. hirt.	2
1 Isoc. parp.	6	1 Aegial. globos.	3
1 Pand. pard.	5	1 Colonia albella	4
1 Opata fusc.	4	1 Pentaph. test.	3
1 Bol. inter.	5		
1 Coss. Hoffm.	5		
1 Cerc. Ulmi.	6		
1 Cytta phal.	12		
1 Lyd. trian.	6		
1 Alp. Agell.	4		
1 End. episc.	3	1 Pedifer linear.	2
1 Cer. ambr.	36	1 Callid. elat.	3
1 Hesp. serie.	10		
1 Lycop. Bor.	3		

214

260 Stck

252 gr. 11 Thlr

= 10 Thlr. 12 gr.

Vorstehende Acten am 13 Jan. 1846 an Krösmann zur Ausgleichung geschickt.

252

Berl. Landwehr

Hannover

Frankfurt a. Main

16 10 Kr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Illu

Evo
An
v.
Ero
Quo
Qui
Effi
Tili
Aln

Deu

2

San

3

Hor
Mar
Fas
v. I

4

Crat

5.

Baj
Sma

Ind
Aes
Bag

Viri
Por
Clo
Put
Aer
Ver
Cyt
v. A
Cor

Plu
Jou

Mai

8.

Opa
Aut
Los
ac
il
or
ut
a
d
r
w
h
v
l

var
nac
Fam
nach

Von Krösmann in Hannover durch Kindermann, d 12 Oct. 1846.

385

215

Dec. 1845

Fragmentalis	—	2 gr
Sinuana	—	4
Cretaceana	—	2
Subtusana	—	4
Musculana	—	4
Schalleriana	—	4
Asperana	—	2
Lanceolana	—	4
Cosmophorana	—	4
Permutana	—	8
Gerningiana	—	2
Ambigualis	—	4
Fuscalella	—	2
Hohlmannella	—	2
Zinckenii	—	4
Praelatella	—	2
Pigmentella	—	2
Pallidellus	—	2
Schwarziellus	—	2
Vittella	—	2
Scabidella	—	4
Proboscidella	—	2
Fancella	—	4
Poppiella	—	4
Leucogrammella	—	4
Gallicella	—	2
Electella	—	2
Lepidella	—	2
Atriella	—	2
Ulmifoliella	—	2
Kleemannella	—	2
Scarifoliella	—	2
Microdactyla	—	2
Palladodactyla	—	2
"		96 gr = 4 Thlr.

384

216

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 12 Oct. 1846.

384

216

Hochgeehrter Herr Professor!

Ich wollte mir gestern die Freiheit nehmen, Ihnen meine Aufwartung zu machen, allein ich wurde nicht vorgelassen, weil Sie krank waren. Ich bedauere sehr, daß Sie unpäßlich sind, und hoffe, daß Sie sich bald wieder wohl befinden werden. Ich habe mich gestern Abend bei Ihnen gemeldet, um Ihnen meine Arbeit über Schwefelsäure zu überreichen, und Sie um die Erlaubniß zu bitten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag.

Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag.

Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag.

Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag. Ich habe Ihnen gestern Abend meine Arbeit über Schwefelsäure überreicht, und Sie um die Erlaubniß gebeten, Ihnen einige Fragen vorlegen zu dürfen, die ich nicht zu lösen vermag.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 26 Nov. 1846.

219

Zusammenstellung zum Tausch.

Folgende Arten Oct. 1846 Br. (217)

Aus der gedruckten Zusendungsliste Verzeichniß

Pyrameis Cardui
Vanessa Antiopa
Melitaea Cinxia
Aglais Urticae
Pyrameis Atalanta
Vanessa Polychloros
Vanessa Io
Vanessa C. album
Vanessa Prorsa
Vanessa Levana
Argynnis Paphia
Argynnis Aglaja
Argynnis Adippe
Argynnis Lathonia
Argynnis Niobe
Argynnis Euphrosyne
Argynnis Selene
Argynnis Dia
Argynnis Amathusia
Argynnis Pandora
Argynnis Daphne
Argynnis Hecate
Argynnis Thore
Argynnis Arsilache
Argynnis Pales
Argynnis Napaea
Argynnis Freya
Argynnis Thetis
Argynnis Eunomia
Argynnis Ino
Argynnis Chariclea
Argynnis Amphidyma
Argynnis Daphnis
Argynnis Aphirape
Argynnis Alexandra
Argynnis Lucina
Argynnis Pyrenaea
Argynnis Arsilache
Argynnis Pales
Argynnis Napaea
Argynnis Freya
Argynnis Thetis
Argynnis Eunomia
Argynnis Ino
Argynnis Chariclea
Argynnis Amphidyma
Argynnis Daphnis
Argynnis Aphirape
Argynnis Alexandra
Argynnis Lucina
Argynnis Pyrenaea

V. Cleodoxa	7. Apatura	*Hiera	*Ligea
Syrene	*Iris	*Maera	*Eurydice
Aglaja	V. Jole	*V. Adraste	*V. Phaeomela
Laodice	*Ilia	*Megaera	Embla
Paphia	*V. Clytie	*V. Tigelius	*Pronoë
V. Valesina	V. Iris rubescens	*Egeria	*V. Pitho
Pandora	*V. Metis	*Meone	*Goante

Maßstab nicht selten verfehlt. Manche Art. Weil. Die meisten sind aber sehr selten.

Ypsn. Rufimitrella 2
Depr. Pallorella 2
Vaccinella 1
Capreolella 2
Angelicella 1
Juppiterella 2
Albipunctella 1
Conterminella 2
Gel. Flavicomella 2
Fischerella?
Moritzella 2
Zebrella 1
Galbanella 2
Rhombella 1
Lugubrella 2
Ligulella 1
Vorticella 1
Taeniolella 1
Unicolorella 1
Roesl. Exclebeniella 1
Tinag. Transversella 1
Col. Mayrella 1
Vibicigerella 2
Gallipennella 1
Serenella 1
Binotapennella 1
Aloyspennella 1
Grac. Roscipennella 2
Limosella 1
Coris. Citrinellum 1

Elach. Nigerella 2
Contubernella 2
Linnaeella 1
Pomposella 1
Nobilella 2
Cinctella 1
Lyonetia Argyropeza 2
Prunifoliella 2
Pagifoliella 2
Litho. Acerifoliella 1
Acernella 1
Aluc. Macrodactyla 1
Mianthodactyla 2

Chilo Phragmitellus 2
Forficellus 2
Mucronellus 2

Nro 2 Arten angezeigt sind, kann es nach gütdünken Bibliothekars den aussuchen.

Verzeichniss

der

europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

Melitaea
[illegible]
Argynnis
[illegible]

3. Euploea
*Chrysippus

4. Vanessa
A. *Cardui
*Atalanta
B. *Jo
*V. Joides
*Antiopa
*Volbum
*Polickloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
+V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.
A. *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes
*Jasius

7. Apatura
*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia
A. *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Jolaus
+Autonoe
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V Bryce
*Actaea
Podarce
*Aëllo
Norna
*Bootes
Tarpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphaë
*Clymene
*Roxelana
*Janira
+V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperantus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adraste
*Megaera
*V Tigelius
*Egeria
*Meone
D. *Gatathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora
E. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
+Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
+Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Medusa
F. *Stygne
*Evias
*Epystygne
Afer
*Melas
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Euryale
*V. Philomela
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

*Gorge
+V. Gorgone
*Manto
*Tyndarus
V. Cassioides
G. *Davus
*Pamphitus
+Lullus
*Iphis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Satyrion
*Corinna
*Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cyllarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Rippertii
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius
*Escheri
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Acreon
*Aegon
+V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon
*Hylas
*Battus
B. *Helle
*Circe
*Thersamon
*Gordius
*Hipponoe
*Chryseis
*Eurybia
*Hippothoe
*V. Dispar
*Virgaureae
Ottomanus
*Phlaeas
*Ballus
*Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
*Ilicis
*Aesculi
+Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
+V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice
Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Tagis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
+V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Celtis

16. Hesperia

A. *Malvarum
+V. Altheae
*Lavaterae
+Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alceolus
*Proto
*Sertorius
Eucrate
*V. Orbifer
*Tages
B. Pumilio
*Steropes
*Paniscus
Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
Lugubris

18. Atychia

A. *Infausta
B. *Globulariae
*Stultices
*Pruni
*Ampelophaga

19. Zygaena

*Erythrus
*Minos
V. Polygalae
*Pluto
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Bellidis
V. Triptolemus
*Punctum
*Sarpedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Lonicerae
*Filipendulae
V. Chrysanthemi
V. Cytisi
*Transalpina
*Medicaginis
V. Charon
*Hippocrepidis
*Angelicae
Doryenii
*Peucedani
V. Athamanthae
V. Aracus, mac. 4
V. Aracus, mac. 5
*Ephialtes
V. Falcatae
*V. Coronillae, mac. 6.
+V. Trigonellae, mac. 5
*Stoechadis
V. Stoechadis, mac. flavis
*Lavandulae
*Rhadamanthus
Oxytropis
*Onobrychis
V. Flaccida
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi

396
219

20. Syntomis
*Phegea
V. Phegeus
V. Cloelia
V. Iphimedea

21. Thyris
*Fenestrina

22. Stygia
*Australis

23. Sesia
*Apiformis
V. Sirreciformis
V. Tenebrioniformis
+Bembeciformis
Laphriaeformis
*Asiliformis
+Rhingiaeformis
*Spheciformis
Scoliaeformis
*Hylaeiformis
Doryliformis
Chrysidiformis
*Prosopiformis
Ichneumoniformis
Uroceriformis
*Conopiformis
Melliniformis
Andrenaeformis
Stomoxiformis
*Culiciformis
*Mutillaeformis
Tiphiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Cephiformis
Eucerueformis
*Tipuliformis
Masariformis
*Tenthrediniformis
*Philanthiformis
Tineiformis
Brosiformis

24. Macroglossa
A. *Fuciformis
*Bombyliformis
*Milesiformis
+Croatica
*Stellatarum
B. *Oenotherae
Gorgon

25. Deilephila
A. *Nerii
*Celerio
*Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
*Euphorbiae
Zygophylli
+Dahlii
*Vespertilio

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolveli
*Ligustri

27. Acherontia
*Atropos

28. Smerinthus
*Tiliae
*Ocellata
Tremulae
*Populi
*Quercus

29. Saturnia
*Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
*Tau

31. Endromis
*Versicolora

Bombyx
*Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
*Bifida
*Furcula
B. *Ulmi
*Fagi
*Milhauseri
*Verbasci

33. Notodonta
A. *Tritophus
*Ziczac
*Torva
*Dromedarius
*Cucullina
B. *Camelina
*Carmelita
C. *Dictaea
*Dictaeoides
*Argentina
D. *Palpina
*Plumigera
*Bicolora
*Velitaris
*Melagona
*Crenata
*Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

31. Cossus
A. *Ligniperda
Terebra
Cuestrum
*Panterinus
B. *Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
*Humuli
*Velleda
+Carnus
V. Jodutta
*Sylvinus
V. Flina
*Ganna
*Lupulinus
*Hectus
+V. Nemorosa

36. Lithosia
A. *Quadra
*Griseola
*Complana
*Lurideola
*Caniola
*Depressa
+Helveola
Unita
Vitellina
*Gilveola
*Luteola
*Aureola
*Rubricollis
*Muscerda
B. *Rosea
*Roscida
*Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
*Eborina
C. *Ancilla
*Punctata
D. *Mundana
Murina
*Senex

37. Psyche
A. *Pulla
*Plumella
*Nitidella
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Politella
B. *Hirsutella
*Muscella
*Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella

38. Liparis
*Morio
*Detrita
*Rubea
*Monacha
*V. Eremita
*Dispar
*Salicis
*V. nigrum
*Chrysorrhoea
*Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fascelina
*Corvli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Ericae

40. Pygaera
A. Timon
B. *Anastomosis
*Reclusa
*Anachoreta
*Curtula
C. *Bucephala
*Bucephaloides

41. Gastropacha
A. *Ilicifolia
*Betulifolia
*Populifolia
*Quercifolia
*V. Alnifolia
*Dryophaga
*Lineosa
*Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lunigera
C. *Trifolii
*Medicaginis
Cocles
Spartii
*Quercus
*Rubi
D. *Taraxaci
*Dumeti
E, a. *Populi
+Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
E, b. *Catax
*Everia
*Lanestris
Repanda
E, c. Loti
*Franconica
*Castrensis
*Neustria
*Geographica

42. Eyprepia
A. Coscinia
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
*Grammica
V. Striata
B. *Russula
*Jacobaeae
*Plantaginis
*V. Hospita
V. Quenselii
*Dominula
Persona
*Hera
C. *Purpurea
*Aulica
fLapponica
*Curialis
*Matronula
*Villica
V. Konewkai
V. Angelica
*Fasciata
*Pudica
*Caja
Flavia
*Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
+Parasita
*Euliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta
*Leporina
*V. Bradyporina
*Aceris
*V. Candelisequa
*Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
*Tridens
*Psi
*Cuspis
*Menyanthidis
*Auricoma
*Rumicis
*Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera
*Coenobita
*Ludifica
*Orion

45. Bryophila
A. *Glandifera
*Par
*Perla
B. *Spoliatricula
*Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
*Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora
*Xanthoceros
*Ruficollis
*Diluta
*Bipuncta
*Fluctuosa
*Octogesima
*Or
*V. Fluctuata
*Flavicornis

47. Episema
*Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
+V. Tricuspis

48. Agrotis
*Rectangula
*Multangula
Senna
*Ocellina
Lidia
*Vitta
*Aquilina
*Tritici
*Fumosa
*Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
*Suffusa
Annexa
*Trux
*Segetum
*Corticea
*Exclamationis
Spinifera
*Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
*Cinerea
+Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
*Tenebrosa

49. Cocytia
*Pancratii
Encausta

50. Amphipyra
A. *Tragopoginis
Tetra
*Livida
*Cinnamomea
*Pyramidea
*Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Fimbriola
Cataphanes
*Dilucida
Renigera
+Lutens
*Pyrophila
*Fugax
Biricia
*Lucipeta
*Spectrum

51. Noctua
*Ravida
*Augur
*Neglecta
*Sigma
*Baja
+Candelisequa
*Brunnea
*Dahlii
*Festiva
*Punicea
*Umbrosa
*Bella
*Conflua
Facta
*C nigrum
*Depuncta
*Rhomboidea
*Triangulum
*Ditrapezium
*Polygona
Musiva
*Flammatra
Leucogaster
*Plecta

52. Triphaena
*Interjecta
*Comes
V. Prosequa
V. Adsequa
*Subsequa
V. Consequa
*Pronuba
*V. Innuba
*Fimbria
*Janthina
*Linogrisea

53. Hadena
A. *Saponariae
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. *Hispida
*Popularis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vittalba
Obesa
**Leucophaea*
**Capitis*
**Lutulenta*
C. *Mioleuca*
**Glauca*
**Proxima*
**Peregrina*
**Dentina*
**Marmorosa*
**Aeruginea*
**V. Chioleuca*
**Atriplicis*
D. *Amica*
**Satura*
**Adusta*
**V. Solieri*
**Thalassina*
**V. Achates*
**Gemina*
**V. Remissa*
V. Submissa
**Genistae*
**Contigua*
**Convergens*
+Distans
**V. Suberis*
**Protea*

54. Eriopus
**Pteridis*
**Quieta*

55. Phlogophora
A. **Adulatrix*
**Scita*
B. **Meticulosa*
**Lucipara*
**Fovea*
**Empyrea*

56. Miselia
A. **Caesia*
**Conspersa*
**Comta*
**Albimacula*
**Filigramma*
**Lichenea*
B. *Gemmea*
**Culta*
Serpentina
**Oleagina*
Orbiculosa
**Oxyacanthae*
**Bimaculosa*
**Aprilina*

57. Polia
A **Cappa*
**Chi*
**Serena*
**Dysodea*
**Saliceti*
**Scoriacea*
**Polymita*
**Flavicincta*
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
**Nigrocincta*
Platinea
Templi
B. *Zeta*
+Serrutilinea
**Advena*
**Tincta*
**Nebulosa*
**Occulta*
**Herbida*

58. Trachea
**Praecox*
**Porphyrea*
**Piniperda*

59. Apamea
A. **Nictitans*
V. Fucosa
**Didyma*
+V. Secalina
+V. Lamda
**Unanimis*
**Imbecilla*
**Occlusa*
**Ophiogramma*
B. **Furuncula*
Captiuncula
**Suffuruncula*
**Latruncula*
+V. Aerata
**Strigilis*
C. *Dumerilii*
**Testacea*
**Basilinea*
**Infesta*

60. Mamestra
**Pisi*
**Splendens*
**Oleracea*
**Suasa*
+Aliena
+Nigricans
**Albicolon*
Silenes
**Chenopodii*
**Sodae*
Treitschkii
**Brassicae*
**Furva*
**Persicariae*
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira
**Batis*
**Derasa*

62. Calpe
**Thalictri*
**Libatrix*

63. Mythimna
A. **Turca*
B. *Implexa*
**Xanthographa*
**Texta*
+Prospicua

64. Orthosia
**Caecimacula*
**Instabilis*
+Rubricosa
**Munda*
**Ypsilon*
Farkasii
**Lota*
**Macilenta*
**Gracilis*
**Opima*
**Populeti*
**Gothica*
**Stabilis*
**Leucographa*
Carnea
**Miniosa*
**Cruda*
**Laevis*
**Congener*
Haematidea
**Nitida*
**Humilis*
**Pistacina*
V. Lychnidis
**Litura*

65. Caradrina
A. **Glareosa*
+Morpheus
Gluteosa
**Cubicularis*
**Exigua*
Lurida
B. *Palustris*
Stagnicola
C. **Lenta*
**Superstes*
**Ambigua*
**Blanda*
**Alsines*
**Respersa*
Iners
D. **Trilinea*
Bilinea

66. Simyra
**Venosa*
**Nervosa*
Dubiosa

67. Leucania
**Pallens*
Elymi
**Vitellina*
**Impura*
Musculosa
**Straminea*
Sicula
**Caricis*
Congrua
**Lythargyria*
**Albipuncta*
**Conigera*
**Obsoleta*
**Pudorina*
**Comma*
**Punctosa*
**L. album*
**Zea*
**Batyerca*

68. Nonagria
Ulvae
**Despecta*
**Fluxa*
Extrema
Phragmitidis
**Neurica*
**Hospes*
**Nexa*
**Paludicola*
**Sparganii*
**Cannae*
**Typhae*
**V. Fraterna*

69. Gortyna
**Leucostigma*
**V. Fibrosa*
**Micacea*
**Flavago*
**Luteago*
**Lunata*

70. Xanthia

A. *Pulmonaris
*Echii
Argillacea
*Ochrolenca
B. *Rufina
*Ferruginea
Evidens
Rubecula
C. *Citrago
*Croceago
*Aurago
*Sulphurago
*Silago
*Cerago
*V. Flavescens
*Gilvago
*Palleago

71. Cosmia

*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
*Oxalina
*Cuprea
*Trapezina
*Xerampelina
*Ambusta
*Retusa
*Subtusa
*Diffinis
*Affinis
*Pyralina
*Conspicillaris
*Putris
Erythrozylea
*Puta
B. Connera
*Scolopacina
*Rurea
*V. Combusta
*Hepatica
*Polyodon
*Lithoxylea
*Lateritia
*Virens
*Petrarchiza
Pulla

74. Asteroscopus

*Cassinia
*Nubeculosa

75. Cleophana

*Pinastri
*Lithorhiza
*Rectilinea
*Rumosa
*Hyperici
*Perspicillaris
*Platyptera
*Radiosa
*Cymbalariae
*Anthirrhini
*Linariae
Serrata
*Opalina

76. Cucullia

*Lapidea
Spectabilis
*Gnaphalii
*Abrotani
*Absinthii
*Artemisiae
*Argentina
*Lactea
*Tanaceti
Dracunculi
*Umbratica
*Lactucae
*Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
*Lucifuga
*Asteris
*Thapsiphaga
*Blattariae
*Verbasci
*Scrophulariae
*Campanulae
*Argurea

77. Abrostola

A. *Amethystina
Virgo
B. *Triplasia
*Asclepiadis
*Urticae
C. Celsia

78. Plusia

A. *Consona
*Modesta
*Illustris
B. *Deaurata
*Moneta
*Concha
Quaestionis
*Chalsytis
Accentifera
*Festucae
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumscripta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
*Myo
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Ain
*Divergens
*Devergens
*Microgamma

79. Anarta

A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
*Heliaca

80. Heliothis

*Cardui
*Cognata
*Ononis
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
*Armigera
*Marginata
*Purpurites
*Delphinii
Fridaldzkii

81. Acontia

*Molcae
Aprica
Cerintha
*Caloris
Titania
*Solaris
*Luctuosa

82. Erastria

A. *Sulphurea
*Unca
*Argentula
B. *Fuscula
*Atratula
*Gandidula
*Venustula
*Minuta
*Paula
*Parva
Ostrina
*Parallela

83. Anthophila

*Aenea
Purpurina
*Communimacula
*Flavida
Vespertina
*Glarea
*Amoena
*Caliginea
Wimmerii
*Signalis
*Velox
Mendaculalis

84. Ophiusa

A. *Lusoria
*Ludicra
*Vicina
*Craccae
*Pastinum
*Limosa
B. *Tirrhaea
*Lunaris
*Illunaris
*Rectangularis
C. Punctularis
*Algira
*Geometrica
*Cingularis
*Inamoena
*Sancia
*Jucunda
Sepulcralis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gularis
regularia
apalata

. Catephia
cucullata
Ichymista
mbarii

6. Mania
Iaura

. Catocala
ruzzii
Iocata
upta
ilecta
ponsa
onjuncta
romissa
acta
llecta
ipiota
ucrpera
eonympha
Cymphaea
Concerva
Agamos
Paranymphis
Nymphagoga
Diversa
Memnonea
V. Posthumia
Eutychea

8. Brephos
Parthenias
Notha
Puella

9. Euclidia
Monogramma
Glyphica
Triquetra
Mi

. Platypterix
Spinula
Sicula
Curvatula
Falcula
Hamula
Unguicula
Lacertula

91. Ennomos
Flexularia

Cordiaria
Adspersaria
B. *Litararia
*Signaria
*Notataria
*Alternaria
*Aestimaria
*Amotaria
Imitaria
*Strigilata
Emutaria
C. *Emarginaria
Flavicaria
*Parallelaria
*Apiciaria
*Advenaria
*Dolobraria
D. *Crataegata
*Prunaria
*Syringaria
*Lunaria
*Illunaria
*Illustraria
Pectinaria
E. *Evonymaria
*Angularia
+V. Carpinaria
*Erosoria
Quercinaria
Quercaria
*Deutaria
*Alniaria
*Tiliaria

92. Acaena
*Sambucaria

93. Fllopia
A. *Honoraria
*Margaritaria
B. *Fasciaria
*V. Prasinaria

94. Geomatra
A. *Vernaria
*Papilionaria
*Viridata
Cloraria
*Aeruginaria
*Putatoria
*Bupleuraria
*Aestivaria
B. *Cythisaria
*Bajularia
*Smaragdaria

95. Aspilates
Rosearia
*Purpuraria

*Opacaria
Mundataria
*Sacraria
*Gilvaria
Arenacearia
Cruentaria
*Vespertaria
*Citraria
*Artesiaria
*Coarctaria
Lithoxylata
Collata
*Lineolata
*Palumbaria
*Petraria

96. Crocallis
*Extimaria
*Elinguaria
*Pennaria

97. Gnophos
*Furvata
Dumetata
Obfuscata
Operaria
Perspersata
*Obscurata
Caronillaria
Serotinaria
*Dilucidaria
*Sartata
*Glaucinata
Pullata
*Punctulata
*Mucidata
+Cinctaria

98. Boarmia
*Cinctaria
*Crepuscularia
*Selenaria
*Roboraria
*Consortaria
Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
*Repandaria
*Rhomboidaria
Ambustaria
+Sociaria
*Extersaria
*Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
Glabraria
*Carbonaria
*Cinctaria
*Cremiaria

99. Amphidasis
*Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
Alpinaria
*Hispidaria
*Pomonaria
*Zonaria

100. Psodos
A. *Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
*Horridaria
*Venetaria
*Trepidaria

101. Fidonia
*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Auroraria
Indigenaria
*Spartiaria
*Conspicuaria
*Piniaria
+Jourdanaria
*Diversata
Pennigeraria
*Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
*Atomaria
Picearia
*Glarearia
*Clathrata
Dilectaria
Cararia
*Immoraria
Facillacearia
*Conspersaria
*Wavaria
+Capreolaria
*Plumaria
Semicanaria
*Palveraria
*Perspersaria
*Aurantiaria
*Progemmaria
*Defoliaria
*Aceraria
Fumidaria
*Bajaria
*Leucophoearia
*Aescularia
*Rupicapraria

102. Chesias
*Spartiata
Sabinata
Cupressata
*Juniperata
*Variata
*V. Obeliscata
+V. Vitiosata
*Firmaria
*Obliquata
Hippocastanata

103. Cabera
*Pusaria
*Exanthemaria
+Punctata
*Sylvestrata
*Strigilaria
*Ononaria
*Punctaria
*Porata
*Omicronaria
*Ocellaria
*Pendularia
Orbicularia
Pupillaria
Gyraria
*Trilinearia

101. Acidalia
*Ochrearia
*Rufaria
*Rubricaria
Pygmaearia
Villaria
*Pusillaria
*Decolorata
*Albulata
Sylvata
*Luteata
Alpestrata
*Scabraria
*Elutata
*Impluviata
*Brumata
*Boreata
*Dilutata
*Rupestrata
*Candidata
*Osseata
*Pallidaria
*Straminata
*Strigaria
*Byssinata
Sericeata
*Lobulata
Polycommata
*Hexapterata
*Sexalata
*Viretata
*Rivulata
Hydrata
*Blandiata
+Rusticata
Filicata
+Salicaria
Scripturata
Coraciata
*Frustata
Riguata
*Undulata
*Vetulata
*Fluviata
Gemmata
*Bilineata
Bistrigata
*Polygrammata
*Lignata
*Corticata
+Tersata
*Aquata
Petrificaria
*Vitalbata
*Rhamnata
*Dubitata
*Certata

105. Larentia
*Cercinaria
*Mensuraria
*Badiata
*Plagiata
*Cassiata
Annexata
Simpliciata
+Bipunctaria
*Caesiata
V. Flavicinctata
Sertata
*Molluginata
Sororiata
*Psittacata
Cyanata
*Rectangulata
*Debiliata
Isogrammata
Cydoniata
Inturbata
*Valerianata
Residuata
*Minutata
*Austerata
Satyrata
Subnotata
*Strobilata
*Sobrinata
*Subumbrata
Oxydata
*Pimpinellata
*Exiguata
*Consignata
*Pussillata
*Hospitata
*Linariata
*Irriguata
*Innotata
*Centaureata
*Lysimachiata
*Succenturiata
*Denticulata
*Sparsata
Pygmaeata
*Nanata
Caliginata
*Venosata
*Pumilata

106. Cidaria
*Propugnaria
*Aptata
+Minorata
Graphata
*Quadrifasciaria
*Ferrugaria
*Ligustraria
*Ocellata
*Galiata
*Olivaria
*Miaria
Tophaceata
Aquearia
Nebulata
*Populata
*Chenopodiata
*Achatinata
*Marmorata
*Moeniaria
Peribolaria
*Fulvata
Pyropota
*Sagittata
*Pyraliata
*Derivata
*Berberata
*Rubidata
*Russata
*Suffumata
*Picata
*Prunata
*Silaceata
*Reticulata
*Ruptata
*Montanaria
*Alchemillata
*Hastata
*Tristata
V. Funerata
*Rivata
+Luctuata
Turbaria

107. Zyrna
*Procellata
*Fluctuaria
+V. Stragulata
*Rubiginata
*Adustata
*Sinuata
*Albicillata
*Marginata
*V. Nervata
+V. Pallidata
*Maculata
*Melanaria
*Grossulariata
*Ulmaria
*Pantoria
Cribrata
*Tamiata
*Temerata

108. Minoa
A. *Euphorbiata
*Lutearia
*Chaerophyllata
B. Asinata
*Griseata
*Nivearia
*Illibaria

109. Idaea
A. *Dealbata
*Decussata
B. *Calabraria
*Vibicaria
Viscularia
*Aureolaria
+Flaveolaria
Degenerata
*Aversata
+Suffumata
*Commutata
*Remutata
C+ Muteta
Submutata
*Immutata
+Incanata
Contiguata
*Ornata
*Decorata
Reversata
*Bisetata
Politata
*Scutulata
*Moniliata
Laevigata

396
219

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Bdv. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roeslerstamm.
Fab. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz, Metzner, M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.
PYRALIDEN
(nach Treit.)

110. Herminia
~~*Cerbralis~~
*Emortualis
*Dericalis
~~*Geraphalis~~ FR.
*Grisealis
*Tentaculatis
*Tarsicrinalis
*Barbalis
*Crinalis
*Tarsiplumalis

111. Hypena
*Proboscidalis
*Crassalis
Palpalis
*Obesalis
~~*Antiquatis~~
*Rostralis
+V. radiatalis
Obsitalis
*Lividalis
*Salicalis
Angulalis

112. Pyralis
A. *Cuprealis
*Pinguinalis
B. *Calcariolis
*Bombycalis
Netricalis
*Angustalis
Brunnealis
*Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis, Metz.
Massilialis Dup.

113. Scopula
A. *Dentalis
B. *Prunalis
Albidalis
*Sophialis
Umbrosalis FR.
+Frumentalis
Perlucidalis
*Pulceralis
*Sticticalis
*Olivalis
*Aerealis
*Pustulalis
*Alpinalis
*Nebulalis
+Lutealis Hb.
*Institalis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
+Aenealis
C. *Margaritalis
*Stramentalis

114. Botys
A. *Lancealis
Silacealis
*Sambucalis
+Parietarialis Mann.
+Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
*Verbascalis
Comparalis
*Ophialis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
*Fulcalis
*Fuscalis
*Crocealis
*Pallidalis
*Cinctalis
*Flavalis
*Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
*Verticalis
*Pandalis
*Trinalis
*Urticalis
B. *Hybridalis
Terrealis
*Limbalis
*Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
*Turbidalis
Clathralis
*Aeruginalis
Gilvalis
*Forficalis
Ciliatis
*Sericealis

115. Nymphula
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
+Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis
Herr-Schäffa
Saturnalis
*Literalis
Ramburialis Dup.
Nivealis
*Lemnalis
*Stratiotalis
*Nymphaealis
*Potamogalis
Fenestralis

116. Asopia
A. *Farinalis
*Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. *Flammealis
*Nemoralis

117. Choreutes
Incisalis
*Parialis
*Alternalis
~~*Vibratis~~
+Scintilulalis

118. Pyrausta
*Sanguinalis
*Costalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
*Purpuralis
Phoenicealis FR.
*Punicealis
*Porphyralis
*Ostrinalis
Fucatalis
*Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna
A. Manualis
+Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
*Alpestralis
Ramalis
+B. Strigulatis
Cicatricalis
*Palliolalis
Togatulalis
+Albulalis
Cristulalis

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
**Anguinalis*
B. *Luctualis*
**Octomaculalis*
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias

**Prasinana*
**Quercana*
+Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena

**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina

A. **Revayana*
+V. a. dilutana
+V. b. undulana
+V. c. punctana
+V. d. ramosana
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*

**Hartmanniana*
**Acutana*
**Pruniana*
**Sauciana* Hb.
**Murinana*
Ochroleucana
+Dimidiana

Lapideana FR.
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
+Amoenana
+Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
+ (Minorana Tr.)

Simplana FR.
+Triquetrana
+Cratiaceana Hb.

124. Tortrix

A. **Piceana*
**Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Cratægana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
+Vulpisana Frr.
**Cinnamomeana*
**Laevigana*
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
+Viburnana Tr.
+ (et Rhombana.)
+Pronubana
Roesierstammana
(Lefv.)
+Germingana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
+Obliterana Heyd.
**Gnomana*
+Strigana
Straminеana FR.
**Grotiana*
Pilleriana
+Ochreana
**Diversana*
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
+Hamana
**Zoegana*
Fulvana
C. **Ministrana*
**Rosetana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schiff
**Viridana*
**Palleana*
Flavana Hb.
D. **Lecheana*
Klugiana
+Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
+Amiantana
Limbatana FR.
+Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
+ (Triangulana Tr.)
**Rubigana*
**Plumbana*
**V. ectypana*
**Forskaleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
+Pavreussiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx

**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bugniomana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
+Duplana
**Buoliana*
**Hercyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmæana*
+Abiegnana FR.
**Strobilana*
Piniana Mann.
Vaccinana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*

126. Sericoris

**Zinckenana*
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
+Lacunana SV.
+Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
**Micana*
**Olivana*
**Cespitana*

**Charpentieriana*
**Bipunctana*
**Euphorbiana* Zell.
**Antiquana* Hb.
+Trifoliana Hb.
+Mygindana SV.
Capreolana FR.

127. Phtheochroa Heyd.

Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis

**Udmanniana* Lin.
+ (Solandriana Tr.)

129. Carpocapsa

**Pomonana*
**Splendana*
**Fagiglandana* Heyd.
**Woeberiana*
**Arcuana*

130. Sciaphila

**Quadrana*
+Cuphana Tr.
**Albulana*
**Hybridana*
+Ulmana Hb.
**Alpicolana*
Mendicalana
Terreana
+Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

**Wahlbomiana*
+Hyacmana Hb.
Chrysanthеana
Gelds.
Pasicana Hb.
Penziana
**Inundana*
**Nubilana* Hb.
**Musculana*
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
**Striana*
Fasciolana
**Histrionana*
**Agrestana*
Festiviana

131. Paedisca

Rubiginosana FR.
**Frutetana*

*(Mitterpacheriana) Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
+Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
+Funebrana
*Zockana
+Gruneriana Mann.
+Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
+Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
+Dorsana
+Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
+Gundiana
F. Interruptana Khl.
+Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
+Lathyrana
Demissana FR.
+Cosmophorana
Plumbolana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
+Sequana Hb.
*Petiverana
*Alpinana
+Heegeriana Mann.
Motacillana Tr.
Honoraria Pod.
*Trauniana

133. Phoxopterix

Signana Fod.

*Lanceolana
+Fluctigerana FR.
+Pasperana Haw.

*Siculana
*Romana
*Arbutana
*Naevana
Dorsiritana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Liguricana
+Comptana Frol.
Cuccana Pod.
Tineana
Upupana
+Mitterpacheriana SV
+ (Penkleriana Tr.)
*Badiana
*Decastya
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras

A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christiana
*Scabrana
*Sparsana
+V. a. Buringeran
+V. b. Buringerana
+V. c. radiana
+V. d. combustana
+V. e. aquilana
Abietana
V. a. conifrana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Favillaceana
*Logiana
*Ferrugana
*V. a. tripunctana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
+Adspersana Hb.
+Comparana
*Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
*Abildgaardana
*Nycthemerana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Treueriana
+Irrorana Hb. 97.
*Asperana

*Litterana
*Cernuana
+Rigana

135. Cochylis

*Citrana
+Smeathmanniana
Flagellana Dup.
+Tischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
+Kindermanniana
*Mussehliana
Jucundana
+Dipraceana Mann.
+Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
+Pauperana Khl.
+Purgatana
+Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roseyana
*Angustana
*Dubitana
+Pallidana FR.
+Pumillana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Mannana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
Fischerana
*Reliquana
+Ribeana

III.

TINEIDEN

(nach Zeller.)

CRAMBINA

136. Chilo

A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga

*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus

A. Palpellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
+*Hamellus* Thbg.
+ (Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
Dumetellus
**Pratorum* Zk.
+ (Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Poscuellus* Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
+ (Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. **Hortuellus* Hb.
+ *Cerussellus* SV.
Decorellus Zk.
+ *Rovellus* Lin.
**Chrysonuchellus* Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Paupercllus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
**Myellus* Hb.
+ (Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
**Margaritellus* Hb.
+*Pyramidellus* Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
+*Combinellus* SV.
Tuevirellus Khl.
* *Aridellus* Thbg.
+ (Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Culmellus* Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Aureliellus FR.
+ *Paludellus* Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Poliellus* Ti.
Matricellus Ti.

**Deliellus* Hb.
+ *Tristellus* SV.
+ (Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
+ *Lithargyrellus* Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

139. Eudorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albatella FR.
**Ambigualis* Tr.
Perplexella FR.
+ *Pyralella* Hb.
*(Dubitellus Tr.)
+ *Sudeticella* Zell.
+ B. *Ochrealis* SV.
+ (Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. **Rosella* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
**Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella* Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Biciella FR.
Cerotoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Adcenella Zk.
**Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consociella* Hb.
**Tumidella* Zk.
+ *Rubrotibiella* Mann.
D. **Convolutella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilvcolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspesulella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Ripperiella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiricella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affinitella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. **Ahenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
+ *Melanella* Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

**Marginea* SV.
+ (Authiopella Tr.)
* *Auriciliella* Hb.

144. Nephopteryx

+ A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
**Abietella* SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

**Janthinella* Hb.
Serratiorsella
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
**Cristella* Hb.

145. Pempelia

A. *Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. litt.)
B. **Cornella* L.
+ C. *Obductella* Hb.
**Ornatella* SV.
**Adornatella* Tr.
**Serpilletorum* Zell.
Perflnella Zk.
Adelphella Ti.
**Foecella* Tr.
**Carbonariella* FR.
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bch.
Glareosella FR.

146. Galleria

A. **Mellonella* L.
(Cerella Tr.)
**Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
**Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapate

**Salicella* Hb.
**Gelatella* Lin.

148. Chimabacci

**Phryganella* Hb.
**Fagella* SV.

149. Semioscopis

**Strigulana* SV.
+ (Atomella Tr.)
**Avellanella* Hb.
**Steinkellnerella*
+ *Alienella* Tr.
+ *Albicostella*

150. Talaeporia

**Politella* Hb.
**Pseudobombycella*

**Clathrella* Tr.
**Lichenella* Lin.
Triquetrella Hb.

Sparmannella Fab.
**Fastuosella* Zell.

153. Nematopogon
**Swammerdammellus* Lin.
+*Schwarziellus* Zell.
+*Pilulellus* Hb.
**Pilellus* SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. **Fibulella* SV.
+*Bimaculella* FR.
V. conformella Zell.
**Rufifrontella* Tr.

B. **Frischella* Li.
Mazzolella Hb.
**Tombacinella* FR.
*(Violella Tr.)
**Sulzeriella* Li.
**Associatella* FR.
**Degerella* Li.
Congruella FR.
+*Ochsenheimerella* Hb.
C. **Viridella* Scop.
**Cuprella* Fab.

155. Nematois
A. **Scabiosellus* Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
+*Cypriacellus* Tr.
+*Latreillellus* Fab.
+*Radellus* Tr.
B. **Schiffermüllerellus* SV.
**Minimellus* M. Schif
Motellus Hb.
+*Incuratellus* FR.

156. Euplocamus
A. **Füslinellus* Sulz.
+(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. *Boletellus* Fab.
**Choragellus* SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. **Xylostella* Lin.
**Porrectella* Lin.
+*Messingiella* FR.
Geniatella FR.

Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. **Sequella* Clerk.
V. leucophaeellaZell
Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
**Fissella* Hb.
*(Unitella Tr.)
+Va. a. *lutarella* Hb. 168.
+Va. b. *variella* Hb. 106.
+Va. c. *byssinella* Hb. 380.
+*Costella* Fab.
**Silvella* Li.
**Alpella* SV.
**Antennella* SV.
**Nemorella* Li.
*(Hamella Tr.)
**Falcella* SV.
**Harpella* SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
**Scabrella* SV.
**Asperella* Li.
+C. *Cultrella* Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. *Consanguinellus* FR.
**Chilonellus* Ti.
**Humerellus* SV.
+*Sicariellus* Zell.
Illustrellus Hb
**Semicostellus* Hb.

+B. *Lemniscellus* FR.
**Marginellus* Fab.
+(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
**Verbascellus* SV.
Deflectivellus FR.
+*Silacellus* Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
**Fasciellus* Hb
**Ustulellus* Fab.

C. **Striatellus* SV.

+D. *Dolosellus* FR.
Separatellus FR.
+*Binotellus* FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
+*Forficella* Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
**Spartiella* Schr.
+*Lineatella* FR.

162. Anchinia
+A. *Pyropella* SV.

**Aristella* Lin.
+(Bitrabicella Tr.)
**Rostrella* Ha.
**Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
+*Criella* Ti.
**Labiosella* Hb.
+C. *Daphnella* SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
Berberidella Mann.
+*Balucella* FR.

163. Harpella
**Proboscidella* Sulz.
*(Majorella Tr.)
**Geoffroyella* Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
+*Christiernini* Zell.
+(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. *Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
Maurella SV.
**Minutella* Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
**Sulphurella* Hb.
**Similella* Hb.

Cinnamomea Zell.
*Monticolella FR.
*Augustella Hb.
Strigmella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
*Schaefferella Li.
*Leuwenhoekella SV.
*(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
*Tinctella Hb.
Arietella Zell.
*Flavifrontella SV.
*Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
+Seliniella Zell.

Paulella FR.
*Laminella SV.
+Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
*Cuspidella SV.
*Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
*Trigutella Dup.
*(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
+Restigerella Metz.
*Cicadella Zell.
*Siccella Zell.
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
*Phycidella Ti.
Innotella Ti.
*Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
*Cortizella Donw.
(Coenobitella Hb.)

166. Yponomeuta
*Rufimitrellus SV.
*Sedellus Ti.
*Plumbellus SV.
*Agnatellus Heyd.
*(Padella Li.)
+Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
*Evonymellus Heyd.
*(Cognatella Hb.)
*Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
*(Evonymella Li.)

167. Psecadia
A. Serpunctella Hb.
*Scalella Scop.
*(Lithospermella Tr.)
*Echiella SV.
*Favorella Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. Flacinella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis
*Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. *Depunctella Pod.
*Liturella SV.
*Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
*Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella SV.
*Propinquella Tr.
*Alstroemerella Tr.
*Vacciniella Hb.
+Capreolella Zell.
Glaucosella Zell.
*Hypericella Hb.
*Angelicella Hb.
*Loterella SV.
*(Heracliella Tr.)
*Characterella SV.

*Applanella Fab.
*(Ciculella Tr.)
Paridella FR.
Lutosella FR.
*Cnicella Ti.
*Impurella Metz.
Furcella Pod.
*Depressella Hb.
*Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
*Albipunctella Hb.
*Chaerophillinella Zell.
*Daucella SV.
*Heracleana Deg.
*Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. *Conterminella FR.

170. Carcina
*Fagana Hb.
Luticornella FR.

171. Gelechia
A. *Populella Li.
+Scintillella FR.
*Subsequella Hb.
+ (Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastriella FR.
*Denisella SV.
Lobella SV.
*Ferrugella SV.
*Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
+Tripunctella SV.
*Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
*Velocella Ti.
*Lentiginosella Ti.
+Spurcella FR.
*Gallinella Ti.
+Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
*Basaltinella Zell.
*Electella FR.
Blandella FR.
*Fischerella Tr.
*Manniella FR.
+Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
*Moritzella FR.
*Leucatella Lin.
*Pelikela Ti.
*Aldcella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
+Atriplicella FR.
+Obsoletella FR.
+Terrella Hb.
+ (Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
*Distinctella Zell.
*Senectella FR.
Molinella Ti.
Interruptella Hb.
*Scabidella Zell.
Elatella FR.
+Zebrella Ti.
*Solutella FR.
+Tephritidella FR.
*Cautella Zell.
*Nebulen Steph.
*(Pinguinella Ti.
Cuneatella FR.
*Gibbosella Zell.
*Golbmella FR.
*Pedisequella Hb.
*(Mouffetella Tr.
*Rhombella SV.
Humerosa Zell.
+Fugitivella Zell.
+Fagicella Zell.
+Apicistrigella FR.
*Praximella Hb.
*Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
*Albarnella Ti.
Scriptella Hb.
*Aleella Fab.
*(Bicolorella Tr.
Sesterstiella FR.
+Quadrella Fab.
+ (Scopolella Tr.
*Lugubrella Fab.

B. *Ligulella SV.
(Cinctella Hb.
*Vorticella Scop.
+Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
*Coronillella Ti.
+Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbrifercella FR.
Biguttella FR.
*Anthyllidella Hb.
+(Kiningerella Koll.
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

*Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
+Unicolorella Zell.
Pulceratella FR.
Carchariella Ti.
*Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.

Equitella Scop
+(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
+*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

171. Tinagma

A. **Perdicella* Ti.
Dentella Zell.
+B. *Transversella* Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
+*Saltatricella* FR.
+*Metallicella* Zell.
Staunecella FR.

175. Argyresthia

A. *Dendatella* FR.
+*Maritella* FR.
**Pruniella* Lin.
**Fagetella* Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
**Tetrapodella* Lin.
+ (Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

+*Fundella* Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
**Sparsella* SV.
+ (Cornella Tr.)
+*Sorbiella* Ti.
**Pygmaeella* SV.
**Goedartella* Lin.
Andereggiella FR.
+*Brockeella* Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
**Illuminatella* FR.
+*Argentella* Lin.
B. **Gysseleniella* Khl.
+*Farinatella* Zell.
+*Semifusella*

176. Coleophora

A. *Albifuscella* Zell.
**Mayrella* Hb.

+B. *Aurogutella* Steph.
**Ornatipennella* Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Göldg.

C. **Vibicella* Hb.
+(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
+*Vibicigerella* Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.
+*Alcathoiella*

**Gallipennella* Hb.
+*Serenella* Ti.
Oriolella FR.
Trifolinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
+*Ictericella* FR.

D *Palliacella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
**Currucipennella* FR.
**Tiliella* Schr.
+(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
+*Auricella* Bosc.
Saponariella Hey.
E. **Ballotella* FR.
+*Albicostella* FR.
+*Binotapennella* FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
**Olitae* Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
**Lacunaecolella* FR.
**Otidipennella* Hb.
+*Murinipennella* FR.
+*Coturnella* FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
+*Longestriatella*.
+*Lineariella* FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
+*Onosmella* Brahm.
+(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
**Hemerobiella* Scop.
*(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
+*Fringillella* FR.
+*Nivecostella* FR.
+*Bodiipennella* FR.
Limosipennella FR.
**Caespiticiella* Zell.
**Lutipennella* Zell.
**Flavipennella* FR.
**Flavagipennella* FR.
**Lusciniaepennella* Tr.
+*Binderiella* Koll.
**Coracipennella* Hb.
**Laripennella* FR.
**Laricella* Hb.
+(Argyropennella Tr.)
**Alcyonipennella* Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria

**Franckella* Hb.
+(Hilaripennella Tr.)
+*Hemidactylella* Hb.
**Stigmatella* Fab.
*(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
**Elongella* Lin.
*(Signipennella Tr.)
**Roscipennella* Hb.
Tringipennella FR.
+*Limosella* FR.
+*Convolvuliella* Mann
Goldeggiella FR.
**Syringella* Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
+*Lucertella* FR
+*Phasianipennella* Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
**Ononidis* Zell.
Imperialella Mann.

178. Coriscium

**Quercetellum* Zell.
Ligustrinellum Zell.
+*Citrinellum* FR.

179. Ornix

**Meleagripennella* Hb.
**Guttiferella* Zell.
+*Kollariella* FR.
Caudulatella Zell.

72 Glyphipteryx
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
*(Linneana Hb.)
Variella Fab.

173. Aechmia.

Trasonella Scop.
*(Equitella Tr.)

C. *Conscriptella* Hb.
D. *Paucipunctella* Metz.
Asticella Metz.
Neuropterella FR.

ROESLERSTAMMIA.

A. *Granitella* Tr.
Assectella Zell.
Helenella Khl.
Corinnella Zell.
(Reticulella Tr.)
**Erlebeniella* Fab (Chrysitella Tr.)
Prunivorella Hb.

180. Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
+ *Pedella* Li.
(Angustipennella Tr.)
**Turdipennella* Koll.
**Pinicolella* Zell.

181. Elachista
+ A. *Pontificella* Hb.
+ *Dentosella* FR.
+ *Illigerella* Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraceella* Heyd.
**Epilobiella* SV.
+ *Rhamniella* Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
+ *Idaeella* Zell.
**Conturbatella* Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
+ *Miscella* Hb.
+ *Ictella* Hb.
+ (Ictipennella Tr.)
**Linnaecella* Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
**Roeselia* Lin.

Serratella Tr.
**Pomposella* FR.
+ *Albiapicella* FR.
**Festaliella* Hb.
Aeratella Zell.
**Langiella* Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
**Albifrontella* Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
+ *Furvicomella* FR.
Arundinella FR.
+ *Nigrella* Hb. Tr.
+ (Freyerella Hb. (Verz.
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
+ *Stadtmüllerella* Hb.
Treitschkiella Mann.
**Nobilella* Ti.
+ *Magnificella* Mann.

Cingillella FR.
Gangabella FR.
+ *Cinctella* Zell.
Bisulcella FR.
D. **Cerusella* Hb.
+ *Pollinariella* Zell.
Rudectella FR.
Disertella FR.
+ *Collitella* FR.
Squamosella FR.
+ *Griseella* FR.
+ *Anserinella* FR.
+ *Dispilella* Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
+ *Pollutella* FR.
+ *Cygnipennella* Hb.

182. Opostega
A. *Salaticlla* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. **Saligna* Zell.
+ *Tremulella* FR.
**Spartifoliella* Hb.
**Scitella* Metz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
+ *Centifoliella* Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subtitidella FR.
Argentipedella Zell
+ *Argyropeza* Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
+ *Sericopeza* Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.

B. **Rhamnifoliella* Ti.
+ *Albedinella* Zell.
**Crataegi* Zell.
+ *Ulmella* Mann.
**Hippocastani* Zell.
C. **Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
**Prunifoliella* Hb.
+ *Padifolietla* Hb.
Pulvesulentella FR.

184. Lithocoletis
A. **Roboris* Zell
Kuhnieniella Zell.
Müllerielta Zell.
+ *Distentella* FS.
+ *Scitulella FR.*

B. * *Acerifoliella* FR.
+ *Acernella* Zell.
+ *Abrasella* FR.
**Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
**Cramerella* Fab.
**Tenella* Zell.
**Rajella* Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
**Blancardella* Fab.
+ *Ilicifoliella* FR.
+ *Pomifoliella* Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
**Ulmifoliella* Hb.
**Emberizaepennella* Bouch.
**Kleemannella* Fab.
**Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
+ *Froelichiella* Zell.
**Pastorella* Hdyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
+ *Comparella* FR.
Populifoliella Tr.
+ *Acaciella* Mann.
Agilella Zell.

185. Tischeria
**Complanella* Hb.
Rubicinella Schmid
**Angusticolellella*
Gaunacella FR.

186. Alucita
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. **Ochrodactyla*
**Rhododactyla*
+ *Macrodactyla* Tr.
+ *Tesserodactyla*
**Megadactyla* Hb.
+ *Calodactyla*
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
+ *Tristis* Zell.
+ *Obscurus* Zell.
+ *Didactyla*
**Hieracii* Zell.
Trichodactyla Hb.
D. **Brachydactyla*
**Phoedodactyla*
E. **Micrudactyla*

**Ptilodactyla*
+ *Oreodactyla* Mann.
+ *Pterodactyla*
+ *Septodactyla*
**Mianthodactyla* FR.
**Osteodactyla* Zell.
**Tephradactyla*
Scarodactyla Hb.
**Microdactyla*
+ *Carphodactyla*
F. **Pentadactyla*
+ *Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
+ *Baliodactyla* FR.
+ *Tetradactyla*
Paludum Zell.
Ischnodactyla

187. Orneodes
**Hexadactylus*
**Polydactylus*
Dodecadactylus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ntg. d. 16 Nov. 1846
...Schrag in 13 gr. Kfst. g. Liebl
...sinn. gratis zu gratuller
...Stellung gemacht.

Hannover, d. 26 Nov. 1846.

219

Zeugnisse für Barnstorf.

Der Einlieferer vorstehender Zeugnisse, welche die Ihnen
bestellung so weit ist selbst einstweilen kann.
Leider muß ich Ihnen aber bemerken, daß bei einem
Theil der Ausgemusterten mit einem Mangel zu
sehen ist, ohne daß ich den Grad desselben genau
weiß, ob er von der geringsten Bedeutung ist
oder ob er die Brauchbarkeit der Pferde
völlig aufhebt. Die aufgeführten Fehler
dürfen in das Allgemeine Zeugniß keine Aufnahme
finden, die Ihnen gewiß willkommen sein
werden, und enthält ich Nro 1 bis 17, einschließ
Nro 35 und 37 auf nicht benannt haben.
ist wenigstens Mann bemerkbar. Die angemeldeten
sind brauchbar; wenn die eine auf Einkommen
dem Gestüt die Pferde geben oder wenn die
Pferde nicht ist, ob Einkommen erhalten.
Ich halte von jedem Hengst 2 Pferde und bin
der gänzlichen Meinung, daß dem Land Hannover
beizumessen. Vom Tode Mithridates zu erhalten. Die übrigen
wenigen Pferde, welche ich nicht benannt haben.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ergebenster

Illegible

13. Zahnen kein Gebrauch bei
den Pferden benannt ist so
kommt es bei Hengsten
oft vor. Die Pferde, welche ich hier
Mangel halte anführen müssen
Mal. Die meisten sind neben Pferde
selbst.

Hf. Juli Ins Pommern

für Ins grauen Kästchen:

1	Sca. Bombacisormis gumfrei	11	7½
1	— Rhingiacformis	12	
2	Fid. Leucophaearia var	6	
1	Hyäna Strageulata var	4	
2	— Lallulata var	3	
1	Cijcla Plumigera Lebias	3	
1	Hyäna Radiatalis var.	3	
2	Hyäna Albulalis	2	
1	Hyäna Castalis Lienig?	6	
2	Sciaphila Fumidana	2	
1	Grapholita Laetana	4	
3	— Jenningiana	4	
2	Teras Buringuana	8	
11	— Radiana	11	
2	— Aquilana	2	
1	— Hyalacmana	8	
4	— Logiana	3	
1	— Lipsiana Dietal	3	
1	Chilo Phragmitellus	6	
2	Scirpophaga Praefoliana	2	
1	Hydrocampa Stratiotella Lebias	4	
2	Pempelia Carbonariella	3	
1	Semiscopia Athiopella	4	
4	— Atterrella	6	
4	Nomaleph. Schwarziellus	3	
1	Anchinia Baliacella	2	
1	Coccophora Minutella	2	
1	— Finitella	4	
2	— Suspersella	3	
1	— Muffatella	4	
2	Depressaria Pallorella	4	
2	— Albipunctella	3	
1	Gelechia Fischerella	2	
1	— Zebrella Lebias	4	
2	— Galbanella	2	
1	— Ligulella Lebias	2	
1	— Taeniolella Lebias	2	
1	— Partitella	2	
1	— Unicolorella	2	
1	Lebias Binotapennella Lebias	2	
1	— Alojanipennella	2	
1	— Sekenella	2	

6 of 17 Vol

2 Hylaciformis Lienig

2 Botys Hybridalis

Ipsorana var Subfasciana Hb

Ipsorana var Lineatana Hb

Ipsorana var Aquilana Hb

2 Abildgaardana F. Cloten

Jenningiana Hb — Subfasciana

Phragmitellus

Hyalacmana var Subfasciana Hb

Unicolorella Hb

Tortricidae 6 ♂ 17

1 Cochylis Cirsinolana — 3 fast rein
2 Cochylis Cantuncubitella Hb. sim — 4
1 — Nubifella — 2 — Fast rissig. Lithocolletis u. zwar ganz Lith. Lantella Hyd.
2 Cochylis Radiatella — 4 — Ist auch rissig. Gelechia Nanella L.
1 — Argyrana Hb. — ?
1 Ethm. Quercinella — ?
1 — Acuminatella — 2 — Ist Ethm. Compsirella Fr.
1 Ethm. Macrodactyla Hbn.?

Fam. Tinei Leuwenhoek

Nro 1 ?
1 Tinea = Gr. Nimbana Fr.
3 Tin. ?
4 Tin. ?
5 Tin. ?
6 Tin. ?
7 Tin. ?
8 Tin. ?
9 Tin. ?
10 Tin. ?
11 Tin. ?
12 Nur von Tinea Fissella —
13 Davon Nro 12 ist Tin. — Fissella Hb. u. zwar die 2te Hb. abgebildete.
14 — Fissella Hb. var. — Hilarella Mazzola.
15 — Fissella Hb. var. — Subfasciella Hyd.
16 — Fissella Hb. var. — Felinella Hyd.
10 — Fissella Hb. var. — Unitella Fr.
17 Tin. ? 2 Here. Cicatricella Fr. — ab. fol. (Malacosoma-Gespinnst)
(Falten, da die Beschreibung passt nicht ganz.)
18 Hyrelia Strigulalis HS. — 6 Ist mir neue Gen. neue Sp. Strigulalis vermehrt unter Nro 18 ganz übereinstimmend.
19 Tortr. Sinecana HS. — 3
20 Tortr. Roscolana Hb. HS. — 6
21 Tortr. Mitterdorfiana HS. — 3 — Mitratana Hyd. ? von mir 1845 ein Pärchen acl
22 Tortr. Albersana HS. — 6
23 Tortr. Schalleriana var.? HS. — 6
24 Tortr. Rubigana HS. — 4
25 Tortr. Forsterana HS. — 8 Ist mir neue Gen. neue Sp. unter die nächsten.
26 Tortr. Augustana HS. — 4
27 Tortr. Rotundana Fab. HS. — 6 fast rein
28 Tortr. Corvana HS. — 4
29 Tin. Clematella Curt. HS. — 4
30 Tin. Insulella HS. — 2
31 Tin. Viridella mihi HS. — 2
32 Tin. Fagella HS. — 2
33 Tin. Lichenella HS. — 8 Ist mir die nächste oder eine neue Gen. HS.
34 Tin. Variella Fab. — 4 ist jetzt zum neuen Mus.
35 Tin. ? — 2 — Cl. Magnificella Mann
36 Tortr. Myrtana Hb. HS. — 4
37 Tortr. ? — 2 — Zu wenig St. — Die Abbild. von T. Lienana Hb. gehört.
1 Cl. Tetella Hbn.
1 Hyrelia Hb. ? — 2

13 ♂ 7 ♀♀. Sind die 13 ♂ alle zu behalten? Ist jede ♂ für sich verschieden, so müssen sie mir alle sein.

87.

Illu

Evo
Au
v.
Ero
Quo
Quo
Effu
Tili
Aln

Deu

2

San

3

Hon
Mar
Fas
v.

4

Cra

5.

Baj
Sma
Pap
Gra
Indi

Vir
Por
Cha
Put
Aer
Ver
Cyt
v. A
Cor

Plu
Jou

Ma

8.

Op
An
Ko
ac
ill
ou
u
d
r
n
t
v

va
na
Fa
nach

Hannover, d. 26 Nov 1846

222

Fortsetzung des Index Annulus.

Einige gefangene Arten

Neue Arten gefangen im Nov. 1846 v. Krösmann Rastatt.

221

2 Hyp. Obesalis
2 Her. Albulalis
2 — Strigulalis
2 — Cicatricalis
pl. Penth. Prevagana in var.
2 Dec. Trapezella
pl. Depress. Confinella (Chr. Evertella)
2 Gel. Fischerella
4 — Gelbanella
pl. — Insatella
[illegible] (Nobilella B.)

220

du Krösmann Nov. 1846.

1 ? Radiana Hb. Sparsana var.
2 Gr. Nimbana Fr.
3 ? Combustana Hb. Sparsana var. Nimbana Hyd.
4 var ? Sparsana var. Ermitana Hyd.
5 var. ? Sparsana var. Maculatana Hyd.
6 var. ? Sparsana var. subguttana Hyd.
7 [illegible]
8 var. ? Sparsana var. Vulturana Hyd.
9 [illegible] Krösmanniana Hyd.
10 [illegible]
11 [illegible]
12 Fissella Hb. — Fissella Hb.
13 Fissella var. — Hilarella Mazzola.
14 Fissella var. — Subfasciella Hyda.
15 Fissella Hb. — Felinella Hyda.
16 [illegible]
17 Herc. Cicatricalis Fr. [illegible]
35 Eladista Magnificella Hasan.
37. [illegible] T. Lienana Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Elachista Nobilella Tisch. Annerkung.
Minen Lithocolletis

Hannover, d 26 Nov 1846

222

Zusätze und Zusammenstellungen

Neue Arten im Nov. 1846 v. Prössmann Bestell.

221

2 Hyp. Obesalis
2 Her. Albulalis
2 — Strigulalis
2 — Cicatricalis
pl. Penth. Prevayana in var.
2 — Lanciana
pl. Paed. Ratzeburgiana.
pl. — Parmatana in var.
2 Graph. Lacteana
2 — Nimbana.
2 Paed. Ratzeburgiana
2 Graph. Cosmophoriana
4 Coch. Reliquana.
pl. Tor. Radiana (Lineatana Hyd.)
pl. — Aquilana
pl. — Radiana vera
pl. — Combustana.
pl. — Armatana
pl. — Maculatana
pl. — Subguttana
pl. — Vulturiana.
pl. Paed. Fraxana.
pl. Paed. Rosmaniana
pl. P. Sciurana
2 T. Asseclana
pl. T. Albersana
pl. T. Schulteriana u. var.?
pl. T. Augustana.
pl. T. Mitratana
2 Carpophaga alba
2 Sem. Alienella
2 Anch. Balticella

2 Oec. Trapezella
pl. Depress. Confinella (Bi Cuneatella)
2 Gel. Fischerella
4 — Gelbanella
pl. — Ansatella
2 Lithoc. Elegantulella. (Nobilella K.)
2 T. Fagella ♀ var. obscura.
pl. T. Elotella
pl. T. Pyralella var. obscura,
4 Al. Macrodactyla
4 — Phaeodactyla
4 — Mianthodactyla
2 Eud. Mercurella
2 — Ambigualis
2 — Pyralella

Charicles	6. Charaxes	V. Hispulla	Lefebvrii
Freya	*Jasius	*Eudora	*Nerine
*Latonia		C. *Hypérantus	*Alecto
*Niobe		V. Arete	*Medea
*Adippe		*Dejanira	*Neoridas
*V. Cleodoxa	7. Apatura	*Hiera	*Ligea
*Cyrene	*Iris	*Maera	*Eurgale
*Aglaja	V. Jole	*V. Adraste	*V. Philomela
*Loodice	*Ilia	*Megaera	Embla
*Daphia	*V. Clytie	*V. Tigelius	*Pronoe
V. Valesina	V. Iris rubescens	*Egeria.	*V. Pitho
*Pandora	*V. Metis	*Meone	*Goante

Tome VI. b

87.

Illu

Evo
Ang
v. C
Ero
Quc
Quc
Effr
Tili
Aln

Den

2.

Sam

3.

Hon
Mar
Fas
v. F

4.

Crat

5.

Baj
Sma
Pap
Gra
Indi
Aes
Bup

Viri
Por
Clo
Put
Acr
Ver
Cyt
v. A
Cor

Pla
Jou

Mai

8.

Dp
Ant
Ios
iac
ill
or
ur
at
d
r
n
h
v
l

Fam

nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Meine Ans

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d 26 Nov 1846

222

Zu Hübner's Index Annulus.

Die Nummern und Namen die Ihnen
einen Beleg sind zu Ergänzungen,
so weit ich solche selbst habe.

N. 1	— 1	Pyr. Abensalis Ungeburg	3
2	— 2	— Strigilatis	2
3	— 2	— Cirratrevalis Melanicatella Hyde	4
4	— 1	Sat. Rosajana	2
5	— 2	— Wilderiana	4
6	— 2	— Dilutana	4
7	— 1	— Ramosana fehlt selten	3
8	— 5	— Permutata nur wenige	10
9	— 2	— Sordidana ist meine Art. Die Stammform soll Estella weiter sein. Die Abbildung der Pyrenäenform ist schön. Dunkler sind gewöhnlich, wenn die Permutata nicht so stark ist, stimmt diese Art Wenn Hübner nur selten vorkommt.	4
	— 1	Semicanalana	3
8	— 2	nov. Lyllana	6
9	— 3	Ninebana selten	6
	— 2	Cosmophorana	4
10	— 2	Reliquana	10
11	— 3	var. Lineolana	3
12	— 1	— Aquilana? Vulturana Hyde	3
13	— 1	— Permutana	8
14	— 4	— Maculata	4
15	— 2	Cambustana?	4
16	— 1	Subsatta?	3
17	— 2	? Sat. Marginatana Hyden die Binden	3
18	— 1	? Lasiana die Folgende, aber die Binde	2
19	— 3	var Sparsana	4
20	— 1	Salicana ist gewiß meine Art	3
21	— 1	Asseclana	2
22	— 6	Schalleriana	12

Die Flügelbinde mit genau der gräulichen Binde
von der Pyrenäen Flanke = Bollingerana Hb. (Pyringerana Hb. olim)

11 & 16

Chariclea	6. Charaxes	V. Hispulla	Lefebvrei
Freya	*Jasius	*Eudora	*Nerine
*Latonia		C. *Hyperantus	*Alecto
*Niobe		V. Arete	*Medea
*Adippe	7. Apatura	*Dejanira	*Neoridas
*V. Cleodoxa	*Iris	*Hiera	*Ligea
*Cyrene	V. Jole	*Maera	*Eurynle
*Aglaja	*Ilia	*V. Adraste	*V. Philomela
*Laodice	*V. Clytie	*Megaera	Embla
*Daphia	V. Iris rubescens	*V. Tigelius	*Pronoe
V. Valesina	*V. Metis	*Egeria.	*V. Pitho
*Pandora		*Meone	*Goante

Genus Nr 6

23 — 2 Var Schalleriana ? [illegible]
24 — 6 Augustana [illegible]
25 — 1 Fischerella [illegible]
26 — 4 Fulbanella [illegible]
27 — 1 Arsatella [illegible]
28 — 2 Fagella [illegible]
29 — 3 Clutella [illegible]
30 — 3 Pyralella [illegible]
31 — 2 Analignalis [illegible]
32-34 — 4 Planodactyla [illegible]
35 36 — 1 Schaefferella [illegible]

[illegible]

[illegible] und dessen [illegible] zu machen.

Die Herren [illegible] Ringiaformis klagen sie [illegible] und das Mann [illegible] [illegible] Lappen, wenn sie Eingeschlossen sind [illegible] eingegangen sind.

Bei Arcivolatilis [illegible] ist mir [illegible] und rub [illegible]. Hybridalis [illegible] Kostenmus [illegible] Lagiseum wird ist im Winter [illegible] zu [illegible] [illegible], das ist die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Innen Gnaden die Insulten unsere[n] [illegible]
empfehlen zu sonderen zu gnädigen
Jederzeit wir Gnaden. Es bewun
Ihnen wird und dieß Ihnen
wünschen selb für meinen na
empfehlenden Dienst. Die lobl
beständigste Gesellen Ihr ebens wo
Ihr.

Mein Herr Franciscus 2 Bisch
pellen bestens empfehlend
bin ich mit ganz ergebe
stung Ihr

ganz gehorsamster
Dr Wiesmann

NB Die mir mit Ihnen bestimmte
Tin Magnificella ist mal gewiss,
als die ist mein Mann bezug
und scheint mir wenden zu sein
Brief unfehlbar mein Anzeigen.
Die untersten ihnen Arten sind
fürs.

NB. Die oben erwähnte ist meine Lieb
ren Mann, wegen wo mir
scheint, dass meine Pol. Augustana
ex regno ist mehr Herrn Jundt
nicht Ihre Jundes Graph. Excoecana Sch.
pii und meine Blandella nicht Ihre Jun
Innen nun mein Art ist ungefähr

d. 21/Sept. 1847
Krüngenach.

Hanau, d. 12 Sept 1847. 408 411. 3

224

Krösmann Sept. 1847 600

223

Verzeichniss

der

Europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

1. Melitaea
*Maturna
*Cynthia
*Artemis
*Merope
*Cinxia
*Didyma
*Trivia
*Phoebe
*Dictynna
*Athalia
*Parthenie
Asteria
*Dionisie

2. Argynnis
*Aphirape
*Selene
*Euphrosyne
*Dia
*Pales
*Var. Iris
*Arsilache
*Hecate
*Ino
*Daphne
Frigga
*Thore
*Amathusia
Charicles
Freya
*Latonia
*Niobe
*Adippe
*V. Cleodoxa
*Cyrene
*Aglaja
*Laodice
*Paphia
V. Valesina
*Pandora

3. Euploea
*Chrysippus

4. Vanessa
A. *Cardui
*Atalanta
B. *Io
*V. Joides
*Antiopa
*Valbum
*Polychloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.
A. *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes
*Jasius

7. Apatura
*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia
A. *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Jolaus
Autonoe
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V. Bryce
*Actaea
Podarce
*Acllo
Norna
*Bootes
Turpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulta
*Eudora
C. *Hyperanthus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrasta
*Megaera
*V. Tigellius
*Egeria.
*Meone

D. *Galathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora

E. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Meduza

F. *Stygne
*Evias
*Epistygne
Afer
*Melas
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Eurgale
*V. Philomela
Embla
*Pronoe
*V. Pitho
*Goante

Fauna Vol 6

*Gorge
V. Gorgone
*Manto
*Tyndarus
V. Cassioides
G. *Davus
*Pamphitus
Lyllus
*Iphis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Satyrion
*Corinna
*Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cyllarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Rippertii
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius
*Escheri
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Acreon
*Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon
*Hylas
*Battus
B. *Helle

*Circe
*Thersamon
*Gordius
*Hipponoe
*Chryseis
*Eurybia
*Hippothoë
*V. Dispar
*Virgaureae
Ottomanus
*Phlaeas
*Ballus
*Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
*Ilicis
*Aesculi
Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice
Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Tagis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Celtis

16. Hesperia

A. *Malvarum
V. Altheae
*Lavaterae
Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alveolus
*Proto
*Sertorius
Eucrate
*V. Orbifer
*Tages
B. Pumilio
*Steropes
*Paniscus
Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Atychia

A. *Infausta
B. *Globulariae
*Statices
*Pruni
*Ampelophagi

19. Zygaena

*Erythrus
*Minos
V. Polygalae
*Pluto
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Beltidis
V. Triptolemus
*Punctum
*Sarpedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Loniceraе
*Filipendulae
V. Chrysanthemi
V. Cytisi
*Transalpina
*Medicaginis
V. Charon
*Hippocrepidis
*Angelicae
Dorycnii
*Peucedani
V. Athamanthae
V. Aeacus, mac. 6
V. Aeacus, mac. 5
*Ephialtes
V. Falcatae
*V. Coronillae, mac. 6.
V. Trigonellae, mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech. mac. flavis
*Lavandulae
*Rhadamanthus
*Oxytropis
*Onobrychis
V. Flaveola
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi

d. 21/Sept. 1847
Hanau

Hanau, d. 12 Sept 1847. 408 411.

224

Lep. Zusammenstellung

Consultor ... Stub-

... mein Augenmerk ... den ... Arten ...

... das Einsammeln ... und auf ... Sammlung ... Gesetz, das ... Die die ... Sellana, ... den Bezug ... Ich, und bei ... fleißig ...

... Ryon ... Sammlung ist ... neue ... selbst machen ... Zusammensetzung ... Tabelle ... Raupe ... Schmetterling ...

409

20. Syntomis
Phegea
V. Phegeus
V. Cloelia
V. Iphimedea

21. Thyris
*Fenestrina

22. Stygia
*Australis

23. Sesia
*Apiformis
V. Sireciformis
V. Tenebrioniformis
Bembeciformis
Laphriaeformis
*Asiliformis
Rhingiaeformis
*Spheciformis
Scoliaeformis
*Hyloeiformis
Daryliformis
Chrysidiformis
*Prosopiformis
Ichneumoniformis
Uroceriformis
*Cynipiformis
Melliniformis
Andrenaeformis
Stomoxiformis
*Culiciformis
*Mutillaeformis
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Cephiformis
Eucerueformis
*Tipuliformis
Masariformis
*Tenthrediniformis
*Pholanthiformis
Tineiformis
Brosiformis

24. Macroglossa
A. *Fuciformis
*Bombyliformis
*Milesiformis
Croatica
*Stellatarum
B. *Oenotherae
Gorgon

25. Deilephila
A. *Nerii
*Celerio
*Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
*Euphorbiae
Zygophylli
Dahlii
*Vespertilio

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolvuli
*Ligustri

27. Acherontia
*Atropos

28. Smerinthus
*Tiliae
*Ocellata
Tremulae
*Populi
*Quercus

29. Saturnia
*Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
*Tau

31. Endromis
*Versicolora

Bombyx
*Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
*Bifida
*Furcula
B. *Ulmi
*Fagi
*Milhauseri
*Verbasci

33. Notodonta
A. *Tritophus
*Ziczac
*Torva
*Dromedarius
*Cucullina
B. *Camelina
*Carmelita
C. *Dictaea
*Dictaeoides
*Argentina
D. *Palpina
*Plumigera
*Bicolora
*Velitaris
*Melagona
*Crenata
*Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

34. Cossus
A. *Ligniperda
Terebra
Caestrum
*Panterinus
B. *Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
*Humuli
*Velleda
Carnus
V. Jodutta
*Sylvinus
V. Flina
*Ganna
*Lupulinus
*Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. *Quadra
*Griseola
*Complana
*Lurideola
*Caniola
*Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
*Gilveola
*Luteola
*Aureola
*Rubricollis
*Muscerda
B. *Rosea
*Roscida
*Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
*Eborina
Aridcola 6 M

C. *Ancilla
*Punctata
D. *Mundana
Murina
*Senex

37. Psyche
A. *Palla
*Plumella
*Nitidella
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Palitella
B. *Hirsutella
*Muscella
*Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella
Helciensis

38. Liparis
*Morio
*Detrita
*Rubea
*Monacha
*V. Eremita
*Dispar
*Salicis
*V. nigrum
*Chrysorrhoea
*Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fascelina
*Coryli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Ericae

40. Pygaera
A. Timon
B. *Anastomosis
*Reclusa
*Anachoreta
*Curtula
C. *Bucephala
*Bucephaloides

4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

41. Gastropacha
A. *Ilicifolia
*Betulifolia
*Populifolia
*Quercifolia
*V. Alnifolia
*Dryophaga
*Lineosa
*Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lunigera
C. *Trifolii
*Medicaginis
Cocles
Spartii
*Quercus
*Rubi
D. *Taraxaci
*Dumeli
E, a. *Populi
Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
E, b. *Catax
*Everia
*Lanestris
Repanda
E, c. Loti
*Franconica
*Castrensis
*Neustria
*Geographica

42. Eyprepia
A. Cosciua
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
*Grammica
V. Striata
B. *Russula
*Jacobaeae
*Plantaginis
*V. Hospita
V. Quensetii
*Dominula
Persona
*Hera
C. *Purpurea
*Aulica
*Lapponica
*Curialis
*Matronula
*Villica
V. Konewkai
V. Angelica
*Fasciata
*Pudica
*Caja
Flavia
*Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
*Fuliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta
*Leporina
*V. Bradyporina
*Aceris
*V. Candelisequa
*Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
*Tridens
*Psi
*Cuspis
*Menyanthidis
*Auricoma
*Rumicis
*Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera
*Coenobita
*Ludifica
*Orion

45. Bryophila
A. *Glandifera
*Par
*Perla
B. *Spoliatricula
*Exoletricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
*Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora
*Xanthoceros
*Ruficollis
*Dilata
*Bipuncta
*Fluctuosa
*Octogesima
*Or
*V. Fluctuata
*Flavicornis

47. Episema
*Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis
*Rectangula
*Multangula
Senna
*Ocellina
Lidia
*Villa
*Aquilina
*Tritici
*Fumosa
*Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
*Suffusa
Annexa
*Trux
*Segetum
*Corticea
*Exclamationis
Spinifera
*Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
*Cinerea
Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
*Tenebrosa

49. Cocytia
*Pancratii
Encausta

50. Amphipyra
A. *Tragopoginis
Tetra
*Livida
*Cinnamomea
*Pyramidea
*Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Fimbriola
Catophanes
*Dilucida
Renigera
Latens
*Pyrophila
*Fugax
Birivia
*Lucipeta
*Spectrum

51. Noctua
*Ravida
*Augur
*Neglecta
*Sigma
*Baja
Candelisequa
*Brunnea
*Dahlii
*Festiva
*Punicea
*Umbrosa
*Bella
*Conflua
Faceta
*C nigrum
*Depuncta
*Rhomboidea
*Triangulum
*Ditrapezium
*Polygona
Musiva
*Flammatra
Leucogaster
*Plecta

52. Triphaena
*Interjecta
*Comes
V. Prosequa
V. Adsequa
*Subsequa
V. Consequa
*Pronuba
*V. Innuba
*Fimbria
*Janthina
*Linogrisea

53. Hadena
A. *Saponariae
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. *Hispida
*Popularis

d. 21/Sept. 1847
Zeugenaff.

Hanau, d. 12 Sept 1847. 1108

224

Cur. Insectenfauna

Consulter Anzeige

Vitalba
Obeca
Leucophaea
Capitis
Latuleata
Mioleuca
*Glauca
*Proxima
*Peregrina
*Destina
*Marmorosa
*Aeruginea
*V. Chioleuca
*Atriplicis
D. Amica
*Satura
*Adusta
*V. Solieri
*Thalassina
*V. Achates
*Gemina
*V. Remissa
V. Submissa
*Genistae
*Contigua
*Convergens
Distans
*V. Suberis
*Proteus

54. Eriopus
*Pteridis
*Quieta

55. Phlogophora
A. *Adulatrix
*Scita
B. *Meticulosa
*Lucipara
*Fovea
*Empyrea

56. Miselia
A. *Caesia
*Conspersa
*Comta
*Albimacula
*Filigramma
*Lichenea
B. Gemmea
*Culta
Serpentina
*Oleagina
Orbiculosa
*Oxyacanthae
*Bimaculosa
*Aprilina

57. Polia
A. *Cappa
*Chi
*Serena
*Dysodea
*Suliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
*Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
*Advena
*Tincta
*Nebulosa
*Occulta
*Herbida

58. Trachea
*Praecox
*Porphyrea
*Piniperda

59. Apamea
A. *Nictitans
V. Fucosa
*Didyma
V. Secalina
V. Lunda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
*Ophiogramma
B. *Furuncula
Captiuncula
*Suffurancula
*Latruncula
V. Aerata
*Strigilis
C. Dumerilii
*Testacea
*Basilinea
*Infesta

60. Mamestra
*Pisi
*Splendens
*Oleracea
*Suasa
Aliena
Nigricans
*Albicolon
Silenes
*Chenopodii
*Sodae
Treitschkii
*Brassicae
*Furca
*Persicariae
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira
*Batis
*Derasa

62. Calpe
*Thalictri
*Libatrix

63. Mythimna
A. *Turca
B. Impleta
*Xanthographa
*Texta
Prospicua

64. Orthosia
*Caecimacula
*Instabilis
Rubricosa
*Munda
*Ypsilon
Farkasii
*Lota
*Macilenta
*Gracilis
*Opima
*Populeti
*Gothica
*Stabilis
*Leucographa
Carnea
*Miniosa
*Cruda
*Laevis
*Congener
Haematidea
*Nitida
*Humilis
*Pistacina
V. Lychnidis
*Litura
Erasina

65. Caradrina
A. *Glareosa
Morpheus
*Gluteosa
*Cubicularis
*Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
*Blanda
*Alsines
*Respersa
Iners
D. *Trilinea
Bilinea

66. Simyra
*Venosa
*Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
*Pallens
Elymi
*Vitellina
*Impura
Musculosa
*Straminea
Sicula
*Caricis
Congrua
*Lythargyria
*Albipuncta
*Conigera
*Obsoleta
*Pudorina
*Comma
*Punctosa
*L. album
*Zea
*Balyerca

68. Nonagria
Ulvae
*Despecta
*Flaxa
Extrema
Phragmitidis
*Neurica
*Hospes
*Nexa
*Paludicola
*Sparganii
*Cannae
*Typhae
*V. Fraterna

69. Gortyna
*Leucostigma
*V. Fibrosa
*Micacea
*Flavago
*Luteago
*Lunata

70. Xanthia
A. *Pulmonaris
*Echii
Argillacea
*Ochroleuca
B *Rufina
*Ferruginea
Evidens
Rubecula
C. *Citrago
*Croceago
*Aurago
*Sulphurago
*Silago
*Cerago
*V. Flavescens
*Gilvago
*Palleago

71. Cosmia
*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
*Oxalina
Caprea
*Trapezina
*Xerampelina
*Ambusta
*Retusa
*Subtusa
*Diffinis
*Affinis
*Pyralina

72. Cerastis
A. *Rubiginea
B. *Ruticilla
*Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
*Erythrocephala
*Dolosa
*Glabra
*Silene
*Satellitia
Serotina

73. Xylina
A. *Vetusta
*Exoleta
*Solidaginis
*Conformis
*Zinckenii
*Sabinae
*Leautieri
*Rhizolitha
*Petrificata
Oculata
*Conspicillaris
*Putris
Erythroxylea
*Puta
B. Connexa
*Scolopacina
*Rurea
*V. Combusta
*Hepatica
*Polyodon
*Lithoxylea
*Lateritia
*Virens
*Petrorhiza
Pulla
Australis

74. Asteroscopus
*Cassinia
*Nubeculosa

75. Cleophana
*Pinastri
*Lithorhiza
*Rectilinea
*Ramosa
*Hyperici
*Perspicillaris
*Platyptera
*Radiosa
*Cymbalariae
*Anthirrhini
*Linariae
Serrata
*Opalina

76. Cucullia
*Lapidea
Spectabilis
*Gnaphalii
*Abrotani
*Absinthii
*Artemisiae
*Argentina
*Lactea
*Tanaceti
Dracunculi
*Umbratica
*Lactucae
*Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
*Lucifuga
*Asteris
*Thapsiphaga
*Blattariae
*Verbasci
*Scrophulariae
*Campanulae
*Argyrea

77. Abrostola
A. *Amethystina
Virgo
B. *Triplasia
*Asclepiadis
*Urticae
C. Celsia

78. Plusia
A. *Consona
*Modesta
*Illustris
B *Deaurata
*Moneta
*Concha
Quaestionis
*Chalsytis
Accentifera
*Festucae
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumscripta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
*Mya
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Ain
*Divergens
*Devergens
*Microgamma

79. Anarta
A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
*Heliaca

80. Heliothis
*Cardui
*Cognata
*Ononis
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
*Armigera
*Marginata
*Purpurites
*Delphinii
Fricaldszka

81. Acontia
*Maleae
Aprica
Cerintha
*Caloris
Titania
*Solaris
*Luctuosa

82. Erastria
A. *Sulphurea
*Unca
*Argentula
B. *Fuscula
*Atratula
*Candidula
*Venustula
*Minuta
*Paula
*Parca
Ostrina
*Parallela

83. Anthophila
*Aenea
Purpurina
*Communimacula
*Flavida
Vespertina
*Glarea
*Amoena
*Caliginosa
Wimmeri
*Signalis
*Velox
Mendaculalis

84. Ophiusa
A. *Luxoria
*Ludicra
*Vicina
*Craccae
*Pastinum
*Limosa
B. *Tirrhaea
*Lunaris
*Illunaris
*Rectangularis
C. Punctularis
*Algira
*Geometrica
*Cingularis
*Inamoena
*Suava
*Jucunda
Sepulcralis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Regularis
Irregularis
Scapulosa

85. Catephia
*Leucomelas
*Alchymista
Rumburii

86. Mania
*Maura

87. Catocala
*Frazini
*Elocata
*Nupta
Dilecta
*Sponsa
Conjuncta
*Promissa
Pacta
*Electa
*Optata
*Puerpera
*Nesonympha
Nymphaea
*Conversa
Agamos
*Paranympha
*Nymphagoga
Diversa
*Hymenaea
V. Posthuma
Eutychea

88. Brephos
*Parthenias
*Notha
*Puella

89. Euclidia
*Monogramma
*Glyphica
*Triquetra
*Mi

90. Platypterix
A. *Spinula
B *Sicula
*Curvatula
*Falcula
*Hamula
*Unguicula
C. *Lacertula

91. Ennomos
A. *Flexularia
Cordiaria
*Adspersaria
B. *Lituraria
*Signaria
*Notataria
*Alternaria
*Aestimaria
*Amataria
Imitaria
*Strigilata
Emutaria
C. *Emarginaria
Flavicaria
*Parallelaria
*Apiciaria
*Advenaria
*Dolobraria
D. *Crataegata
*Prunaria
*Syringaria
*Lunaria
*Illunaria
*Illustraria
Pectinaria
E. *Evonymaria
*Angularia
V. Carpinaria
*Erosaria
Quercinaria
Quercaria
*Dentaria
*Almaria
*Tiliaria

92. Acaena
*Sambucaria

93. Filopia
A *Honoraria
*Margaritaria
B. *Fasciaria
*V. Prasinaria

94. Geomatra
A. *Vernaria
*Papilionaria
*Viridata
Cloraria
*Aeruginaria
*Putataria
*Bupleuraria
*Aestivaria
B. *Cythisaria
*Bajularia
*Smaragdaria

95. Aspilates
Rosearia
*Purpuraria
*Opacaria
Mundataria
*Sacraria
*Gilvaria
Arenacearia
Cruentaria
*Vespertaria
*Citraria
*Artesiaria
*Coarctaria
Lithoxylata
Collata
*Lineolata
*Palumbaria
*Petraria

96. Crocallis
*Extimaria
*Elinguaria
*Pennaria

97. Gnophos
*Furvata
Dumetata
Obfuscata
Operaria
Perspersata
*Obscurata
Coronillaria
Serotinaria
*Dilucidaria
*Sartata
*Glaucinata
Pullata
*Punctulata
*Mucidata

98. Boarmia
*Cinctaria
*Crepuscularia
*Selenaria
*Roboraria
*Consortaria
Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
*Repandaria
*Rhomboidaria
Ambustaria
Sociaria
*Extersaria
*Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
Glabraria
*Carbonaria
*Cinctaria
*Cremiaria

99. Amphidasis
*Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
Alpinaria
*Hispidaria
*Pomonaria
*Zonaria

100. Psodos
A. *Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
*Horridaria
*Venetaria
*Trepidaria

101. Fidonia
*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Aurovaria
Indigenaria
*Spartiaria
*Conspicuaria
*Pinaria
Jourdanaria
*Diversata
Pennigeraria
*Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
*Atomaria
Picearia
*Glarearia
*Clathrata
Dilectaria
Cararia
*Immoraria
Favillacearia
*Conspersaria
*Wavaria
Capreolaria
*Plumaria
Semicanaria
*Pulveraria
*Perspersaria
*Avantiaria
*Progemmaria
*Defoliaria
*Aceraria
Fumidaria
*Bajaria
*Leucophaearia
*Aesculania
*Rupicapraria

102. Chesias
*Spartiata
Sabinata
Cupressata
*Juniperata
*Variata
*V. Obeliscata
V. Vitisata
*Firmaria
*Obliquata
Hippocastanata

103. Cabera
*Pusaria
*Exanthemaria
Punctata
*Sylvestrata
*Strigilaria
*Ononaria
*Punctaria
*Porata
*Omicronaria
*Ocellaria
*Pendularia
Orbicularia
Pupillaria
Gyraria
*Trilinearia

104. Acidalia
*Ochrearia
*Rufaria
*Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
*Pusillaria
*Decolorata
*Albulata
Sylcata
*Luteata
Alpestrata
*Scabraria
*Elutata
*Implicata
*Brumata
*Bavcata
*Dilutata
*Rupestrata
*Candidata
*Ossecata
*Pallidaria
*Straminata
*Strigaria
*Byssinata
Sericeata
*Lobulata
Polycommata
*Hexapterata
*Sexalata
*Virgata
*Rivulata
Hydrata
*Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Scripturata
Coraciata
*Frustata
Riguata
*Undulata
*Vetulata
*Fluviata
Gemmata
*Bilineata
Bistrigata
*Polygrammata
*Ligata
*Corticata
Tersata
*Aquata
Petrificaria
*Vitalbata
*Rhamnata
*Dubitata
*Certata

105. Larentia
*Cerusiaria
*Mensuraria
*Badiata
*Plagiata
*Cassiata
Annexata
Simpliciata
Bipunctaria
*Caesiata
V. Flavicinctata
Serrata
*Molluginata
Sororiata
*Fasciaeata
Cyanata
*Rectangulata
*Debiliata
Isogrammata
Cydoniata
Inturbata
*Valerianata
Residuata
*Minutata
*Austerata
Satyrata
Subnotata
*Strobilata
*Sobrinata
*Subumbrata
Oxydata
*Pimpinellata
*Exiguata
*Consignata
*Puestillata
*Hospitata
*Linariata
*Irriguata
*Innotata
*Centaurreata
*Lusimachiata
*Succenturiata
*Denticulata
*Sparsata
Pygmaeata
*Nanata
Caliginata
*Venosata
*Pumilata

106. Cidaria
*Propugnaria
*Aptata
Minorata
Graphata
*Quadrifasciaria
*Ferrugaria
*Ligustraria
*Ocellata
*Galiata
*Olivaria
*Miaria
Tophaceata
Aquearia
Nebulata
*Populata
*Chenopodiata
*Achatinata
*Marmorata
*Moeniaria
Peribolaria
*Fulvata
Pyropata
*Sagittata
*Pyraliata
*Derivata
*Berberata
*Rubidata
*Russata
*Suffumata
*Picata
*Prunata
*Silaceata
*Reticulata
*Ruptata
*Montanaria
*Alchemillata
*Hastata
*Fristata
V. Funerata
*Rivata
Luctuata
Turbaria

107. Zyrene
*Procellata
*Fluctuaria
V. Strogulata
*Rubiginata
*Adustata
*Sinuata
*Albicillata
*Marginata
*V. Nervata
V. Pollutata
*Maculata
*Mutanaria
*Grossulariata
*Ulmaria
*Puntaria
Cribrata
*Taminata
*Temerata

108. Minoa
A. *Euphorbiata
*Lutearia
*Chaerophyllata
B. Asinata
*Griseata
*Nivearia
*Illibaria

109. Idaea
A. *Deultata
*Decussata
B. *Calabraria
*Vibicaria
Vinculuria
*Aureolaria
Flaveolaria
Degenerata
*Averiata
Suffusata
*Commutata
*Remutata
C. Mutata
Submutata
*Immutata
Incanata
Contiguata
*Ornata
*Decorata
Reversata
*Biseiata
Politata
*Scutulata
*Monilata
Laevigata

d. 21 Sept 1847
Hanau

Hanau, d. 12 Sept 1847. 1108 411.

224

Hochgeehrter Herr Professor!

Consulter Anzeige

[illegible]

9

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Bdv. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roeslerstamm.
Fab. Fabricius.
Gnlg. Guenée v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I. PYRALIDEN (nach Treit.)

110. Herminia
*Cribralis
*Emortualis
*Derivalis
*Grephalis FR.
*Grisealis
*Tentaculatis
*Tarsicrinalis
*Barbalis
*Crinalis
*Tarsiplumalis

111. Hypena
*Proboscidalis
*Crassalis
Palpalis
*Obesalis
*Antiqualis
*Rostralis
V. radiotalis
Obsitalis
*Lividalis
*Salicalis
Angulalis

112. Pyralis
A. *Capreolis
*Fuguinalis
B. *Calcariatis
*Bombycalis
Netricalis
*Angustalis
Brunnealis
*Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Massiliatis Dup.

113. Scopula
A. *Dentalis
B. *Pyralis
Albidalis
*Sophialis
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
*Pulveralis
*Sticticalis
*Olealis
*Aerealis
*Pustulalis
*Alpinalis
*Nebulalis
Lutealis Hb.
*Institalis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis
C. *Margaritalis
*Stramentalis

114. Botys
A. *Lancealis
Silacealis
*Sambucalis
Parietariatis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
*Verbascalis
Comparalis
*Ophialis
Cornealis
Ochrealis
Fervugalis
*Fulvalis
*Fuscalis
*Crocealis
*Pallidalis
*Cinctalis
*Flavalis
*Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
*Verticalis
*Pandalis
*Trinalis
*Urticalis
B. *Hybridalis
Terrealis
*Limbalis
*Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
*Turbidalis
Clathralis
*Aeruginalis
Gilvalis
*Forficalis
Cilialis
*Sericealis

115. Nymphula
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis
Herr-Schff.:
Saturnalis
*Literalis
Ramburialis Dup.
Nivealis
*Lemnalis
*Stratiotalis
*Nymphaealis
*Potamogalis
Fenestralis

116. Asopia
A. *Farinalis
*Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. *Flammealis
*Nemoralis

117. Choreutes
Incisalis
*Pariatis
*Alternalis
*Vibralis
Scintilulatis

118. Pyrausta
*Sanguinalis
*Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
*Purpuralis
Phoeniceatis FR.
*Punicealis
*Porphyralis
*Ostrinalis
Fucatalis
*Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna
A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
*Alpestralis
Ramalis
B. Strigulalis
Cicatricalis
*Pallidalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis

Chlamydulatis
Centonalis

120. Ennychia
A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
**Anguinalis*
B. *Luctualis*
**Octomaculatis*
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias
**Prasinana*
**Quercana*
Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena
**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina
A. **Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
**V. d. ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*
**Hartmanniana*
**Acutana*
**Pruniana*
**Sauciana* Hb.
**Variegana*
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
Amoenana
Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
Cretaceana Hb.

121. Tortrix
A. **Piceana*
**Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana* m. Var.
Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
**Laevigana*
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana* m. Var.
**Rhombana* Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roesierstammana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
Strigana
Stramineana FR.
**Grotiana*
Pilleriana
Ochreana
**Diversana*
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
**Zoegana*
Fulvana
C. **Ministrana*
**Roselana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schif
**Viridana*
**Palleana*
Flavana Hb.
D. **Lecheana* m. Var.
Klugiana
Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
**Rubigana*
**Plumbana*
**V. ectypana*
**Forskaeleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx
**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bugnionana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
Duplana Hb.
**Buoliana*
**Hercyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
Abiegnana FR.
**Strobilana*
Pinitana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*

126. Sericoris
**Zinckenana*
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
**Micana*
**Olivana*
**Cespitana*

**Charpentierana*
**Isipunctana*
**Euphorbiana* Zell.
**Antiquana* Hb.
Trifoliana Hb.
Muginana SV.
Capreolana FR.

127. Phtheochroa
Heyd.
Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis
**Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

129. Carpocapsa
**Pomonana*
**Splendana*
**Fagiglandana* Heyd.
**Woeberiana*
**Arcuana*

130. Sciaphila
**Quadrana*
Cuphana Ti.
**Albulana*
**Hybridana*
**Ulmana* Hb.
**Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Lucertana

**Wahlbomiana*
Hyrcmana Hb.
Chrysanthemana
Gold.
Pasivana Hb.
Penziana
**Inundana*
**Nubilana* Hb.
**Musculana*
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
**Striana*
Fasciolana
**Histrianana*
**Agrestana*
Festiveana

131. Paedisca
Rubiginosana FR.
**Frutetana*

d: 21/Sept. 1847
Klinggraeff.

Hamm, d 12 Sept 1847. 1108 411.

224

Herr Professor Zeller

Ew. Wohlgeboren

hier mein Verzeichniß über den mir übersandten

Rest Ihrer Sammlung. Ich habe

Immundana Tr.
Monachana FR.
Oppressana
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana Hw.
*Rutzeburgiana Saxs.
Deblana FR.
Hepatariana FR.
*Hepaticana
Confusana FR.
*Profundana
Squalidana FR.
*Fuligana Hb.
Rosana Koll.
*Turbidana
*Similana
*Scutulana
Desenzanana Mesg.
*Brunnichiana
Dissimilana
*Foveana
*Asplana
Scheberiana
Ophthalmicana
*Parmatana
V. a. ratana
V. b. sylvana
*V. c. sordidana
V. d. semimaculana
Mediana
Schreberana

132. Grapholitha

A. Infidiana Hb.
Messingiana FR.
*Hohenwartiana
Conterminana FR.
Incana Zell.
Aspidiscana
Kollariana Mann.
*Modestana FR.
Discolorana Zell.
*Hypericana

Metznerana
*Wimmeriana
Abiotthiana
Albidulana FR.
*Lacteana
B. *Siliceana
*V. a. petrana
*V. b. decorana
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
*Succedana
*Campoliliana
Freyeriana FR.
*Penkleriana SV.
Assecliana Hb.

*(Mitterpacheriana)
Crescana Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Schr.
Incisana FR.
Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbolana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Segnana Hb.
*Petiverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Molacillana Tr.
Honorana Pod.
*Trauniana
Alberana Hb.
Retiferana Hb.

133. Phoxopterix

Signana Fod.

*Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.

*Siculana
*Ramana
*Achatana
*Naevana
Dorsiritana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
Comptana Frol.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
*Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
*Bodiana
*Dexsana
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras

A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christana
*Scabrana
*Sparsana
V. a. Buringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. conferana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Facillaceana
*Logiana
*Ferrugana
*V. a. tripunctana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Litharg yrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
*Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
*Abildgaardana
*Nyctemerana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Treueriana
Irrorana Hb. 97.
*Asperana
Bewana 106.
Adspersana 106.

*Literana
*Cerusana
Rigana

135, Cochylis

*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
*Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roserana
*Angustana
*Dubitana
Pallidana FR.
*Pumillana
Acriferana FR.
Purpuralana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
Fischerana
*Reliquana
Zellerana

III.

TINEIDEN

(nach Zeller.)

CRAMBINA

136. Chilo

A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga

*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus

A. Palpellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
Dumetellus
**Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Pascuellus* Lin.
Lotistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.
C. **Horticellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
**Chrysonuchellus*
Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Vereellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
**Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctifereellus Hb.
**Margaritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
**Acidellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Culmellus* Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Politellus* Tr.
Metricellus Tr.

**Deliellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Solaselle Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Puniculellus Tr.

139. Eudorea
A. **Quercella* SV.
Parella Zell.
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albatella FR.
**Ambiguatis* Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
*(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.
Centuriella
B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois
A. **Roscella* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
**Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella*
Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Bicietla FR.
Ceratoniella Schdt.
Obtitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Addenella Zk.
**Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consociella* Hb.
**Tumidella* Zk.
Rubrotibiella Mann
D. **Convolutella* Hb.

**(Grossulariella Zk.)*
Gilveolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspessulella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia
**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Ripperiella Boid.

142 Phycidea
Sororiella FR.
Albicella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Binevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia
A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affinella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. **Ahenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

**Marginea* SV.
(Aethiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx
A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
**Abietella* SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

**Janthinella* Hb.
Serraticornella
Doktiella Tr.
Angustella Hb.
**Cristella* Hb.

145. Pempelia
A. *Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sep.)
B. **Carnella* Li.
C. *Obductella* FR.
**Ornatella* SV.
**Adaptatella* Tr.
**Serpilletorum* Zell.
Perflaella Zk.
Adelphella Tr.
**Faecella* Tr.
**Carbonariella* FR.
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glarrosella FR.

146. Galleria
A. **Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
**Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
**Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapate
**Salicella* Hb.
**Gelatella* Lin.

148. Chimabacche
**Phryganella* Hb.
**Fagella* SV.

149. Semioscopis
**Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
**Avellanella* Hb.
**Steinkellnerella* Tr.
Alienella Tr.

150. Talaeporia
**Politella* Oehsh.
**Pseudobombycella*
Hb.
**Clathrella* Tr.
**Lichenella* Lin.
Triquetrella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

151. Tinea
*Sparmannella Fab.
*Fastuosella Zell.
*Sperrella Müll.
*ellifevella FR.
*hlmannella Tr.
*apitella Lin.
*raelatella SV.
*(Luzella Tr.)
*apella SV.
(Capitella Tr.)
*Moscatella SV.
Zinckenii Zell.
Floreomella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.
Robiginella FR.
C. Fuello Hb.
*Rusticella Hb.
*Ferrugiella Hb.
Reticinella FR.
*Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
*Tapetiella Li.
*Crowatella Fab.
Nigrolbella FR.
Rigunella Sodof.
*Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confusella FR.
*Picarella Hb.
Emortuella Zell.
*Parasitella Hb.
Misella Zell.
*Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
*Pellionella Li.
*Bisselliella Humml.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.
*Granivorella
D. *Complella Hb.
Caesiella Hb.
(Heroldella Tr.)
*Coerostella Hb.
Cryracanthella Mann
*Crotaegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.

*Taurella SV.

152. Micropterix
*Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podevinella Tr.)
Ammannella Tr.
*Allionella Fab.
(Ammannella Hb.)
*Anderschella Hb.

153. Nematopogon
*Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
*Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. *Fibulella SV.
Binaculella FR.
V. conformella Zell.
*Rufifrontella Tr.

B. *Frischella Li.
Mazzolella Hb.
*Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
*Sulzeriella Li.
*Associatella FR.
*Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. *Viridella Scop.
*Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Rodellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus SV.
*Minimellus M. Schif
Molellus Hb.
Incuratellus FR.

156. Euplocamus
A. *Fustinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Bolelellus Fab.
*Chloragellus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. *Xylostella Lin.
*Porrectella Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. *Sequella Clerk.
V. leucophaeella Zell
Littella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
*Fissella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. latarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.
Costella Fab.
*Silvella Li.
*Alpella SV.
*Antennella SV.
*Nemorella Li.
*(Hamella Tr.)
*Falcella SV.
*Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
*Scabrella SV.
*Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. Consanguinellus FR.
*Chilonellus Ti.
*Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb
*Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR.
*Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
*Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
*Fasciellus Hb.
*Ustulellus Fab.
C. *Striatellus SV.

D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
*Spartiella Schr.
Lineatella FR.

162. Anchinia
A. Pyropella SV.

*Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella Ha.
*Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
*Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Caecorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

163. Harpella
*Proboscidella Sulz.
*(Majorella Tr.)
*Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. Olivietla Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
*Minutella Li.
Cathephella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
*Sulphurella Hb.
*Similella Hb.

Cinnamomeca Zell.
**Monticolella* FR.
**Augustella* Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
**Schaefferella* Li.
**Leuwenhoekella* SV.
**(Schmidtella Tr.)*
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochraleucella FR.
**Tinctella* Hb.
Arietella Zell.
**Flavifrontella* SV.
**Lacteella* SV.
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.

Paulella FR.
**Laminella* SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
**Cuspidella* SV.
**Inspersella* Hb.
Flaviventrella FR.
**Triguttella* Dup.
**(Scopolella Hb.)*
**Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
**Cicadella* Zell.
**Siccella* Zell.
Fuleiguttella FR.
Gallicella Zell.
**Phycidella* Ti.
Inunctella Ti.
**Mouffetella* Lin.
Kindermanniella Metz.
**Curtisella* Donv.
(Coenobitella Hb.)

166. Yponomeuta
**Rufimitrellus* SV.
**Sedellus* Ti.
**Plumbellus* SV.
**Agnatellus* Heyd.
**(Padella Li.)*
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.

**Evonymellus* Heyd.
**(Cognatella Hb.)*
**Malinellus* Zell.
Padellus Heyd.
**(Evonymella Li.)*

167. Psecadia
A. *Sexpunctella* Hb.
**Scalella* Scop.
**(Lithospermella Tr.)*
**Echiella* SV.
**Favorella* Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. *Flavianella* Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis
**Sparganiella* Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. **Depunctella* Pod.
**Liturella* SV.
**Pallorella* Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
**Assimilella* Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
**Arenella* SV.
**Propinquella* Tr.
**Alstroemerella* Tr.
**Vaccinella* Hb.
Capreolella Zell.
Glarcosella Zell.
**Hypericella* Hb.
**Angelicella* Hb.
**Laterella* SV.
**(Heracliella Tr.)*
**Characterella* SV.

**Applanella* Fab.
**(Cicutella Tr.)*
Parilella FR.
Lutosella FR.
**Cnicella* Ti.
**Impurella* Metz.
Furcella Pod.
**Depressella* Hb.
**Pimpinella* Zell.
Emeritella Heyd.
**Albipunctella* Hb.
**Chaerophillinella* Zell.
**Daucella* SV.
**Heracleana* Deg.

**Badiella* Hb.
Dictamnella FR.
B. **Conterminella* FR.

170. Carcina
**Fagana* Hb.
Luticornella FR.

171. Gelechia
A. **Populella* Li.
Scintillella FR.
**Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
**Denisella* SV.
Lobella SV.
**Ferrugella* SV.
**Sordidella* Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
**Cinerella* Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
**Velocella* Ti.
**Lentiginosella* Ti.
Spurcella FR.
**Gallinella* Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
**Basaltinella* Zell.
**Electella* FR.
Blandella FR.
**Fischerella* Tr.
**Manniella* FR.
Maculiferella FR.
Leucomelonella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
**Moritzella* FR.
**Leucatella* Lin.
**Pelliela* Ti.
**Atacella* Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Lotella FR.
Hippophoecella FR.

Argillacella FR.
**Distinctella* Zell.
**Senectella* FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
**Scabidella* Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
**Solutella* FR.
Tephritidella FR.
**Castella* Zell.
**Nebulea* Steph.
**(Pinguinella Tr.)*
Cuneatella FR.
**Gibbosella* Zell.
**Galbanella* FR.
**Pedisequella* Hb.
**(Moufletella Tr.)*
**Rhombella* SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
**Proximella* Hb.
**Triparella* Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
**Alburnella* Ti.
Scriptella Hb.
**Aleella* Fab.
**(Bicolorella Tr.)*
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.)
**Lugubrella* Fab.

B. **Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
**Vorticella* Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
**Coronillella* Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Bigutella FR.
**Anthyllidella* Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

**Tenebrella* Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Puloeratella FR.
Carchariella Ti.
**Dimidiella* Hb.
Gerronella Zell.

*Equitella Scop
(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
Roeslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma
A. **Perdicella* Ti.
Dentella Zell.
B. *Transversella*
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

175. Argyresthia
A. *Dewdatella*. FR.
Maritella FR.
**Pruniella* Lin.
**Fagetella* Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
**Tetrapodella* Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
**Sparsella* SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
**Pygmaeella* SV.
**Goedartella* Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
**Illuminatella* FR.
Argentella Lin.
B. **Gysseleniella* Khl.
Farinatella Zell.

176. Coleophora
A. *Albifuscella* Zell.
**Mayrella* Hb.

B. *Aurogutella*
Steph.
**Ornatipennella* Hb.
Hapsella Zell.
Avidaltella Goldg.

C. **Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

**Galliipennella* Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. *Palliacella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
**Curucipennella* FR.
**Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. **Ballotella* FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella*
Zell.
**Otitae* Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
**Lacunaccolella* FR.
**Otidipennella* Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Lineariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)
Ciconiella FR.
**Hemerobiella* Scop.
*(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
Fringillella FR.
Nivecostella FR.
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
**Caespiticiella* Zell.
**Lutipennella* Zell.
**Flavipennella* FR.
**Flavagipennella* FR.
**Luscinaepennella*
Tr.
Binderiella Koll.
**Coracipennella* Hb.
**Paripennella* FR.
**Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.)
**Alcyonipennella*
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria
**Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
**Stigmatella* Fab.
*(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
**Elongella* Lin.
*(Signipennella Tr.)
**Roscipennella* Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
**Syringella* Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lucertella FR.
Phasianipennella
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
**Ononidis* Zell.
Imperialiella Mann.

178. Coriscium
**Quercetellum* Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix
**Meleagripennella*
Hb.
**Guttiferella* Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

180 Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
**Tuxdipennella* Koll.
**Pinicolella* Zell.

181. Elachista
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraceella* Heyd.
**Epilobiella* SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
**Conturbatella* Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Eclipennella Tr.)
**Linnaecella* Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
**Rocsella* Lin.

Serratella Tr.
**Pomposella* FR.
Albiapicella FR.
**Festaliella* Hb.
Aeratella Zell.
**Langiella* Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
**Albifrontella* Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundirella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. (Verz.
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stodtmullerella Hb.
Treitschkiella Mann.
**Nobilella* Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gongabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.
D. **Cerusella* Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Disertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

182. Opostega
A. *Salaticlla* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. **Saligna* Zell.
Tremulella FR.
**Spartifoliella* Hb.
**Scitella* Metz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricornella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Grutiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Heinargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. **Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
**Crataegi* Zell.
Ulmella Mann.
**Hippocastani* Zell.
C. **Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
**Prunifoliella* Hb.
Padifoliella Hb.
Pulcxulentella FR.

184. Lithocoletis
A. **Roboris* Zell
Kuhweinietta Zell.
Müllerietla Zell.
Distentella FS.
Scitalella FR.

B. **Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
**Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
**Cramerella* Fab.
**Tenella* Zell.
**Rajella* Lin.

Almifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
**Blancardella* Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scoparicella Ti.
Fraxinella Mann.
**Ulmifoliella* Hb.
**Emberizaepennella* Bouch.
**Kleemannella* Fab.
**Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
**Pastorella* Hdyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

185. Tishera
**Conoplanella* Hb.
Rubicinella Sch.
**Angustioletella* H.
Gannacello FR.

186. Alucita
A. (nach Treitsch.
Adactyla
B. **Ochrodactyla*
**Rhododactyla*
Macrodactyla Fab.
Tesserodactyla
**Megädactyla* Hb.
Calodactyla
Cepnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C. *Cymodactyla*
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
**Hieracii* Zell.
Trichodactyla Hb.
D. **Brachydactyla*
**Phoedodactyla*
E. **Micradactyla*

**Ptilodactyla*
Oreodactyla Mann.
Plerodactyla
Septodactyla
**Mianthodactyla* FR.
**Osteodactyla* Zell.
**Tephradactyla*
Scarodactyla Hb.
**Microdactyla*
Carphodactyla
F. **Pendactyla*
**Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
Tetradactyla
Palladium Zell.
Ischnodactyla

187. Orneodes
**Hexadactylus*
**Polydactylus*
Dodecadactylus.

d. 21 Sept 1847
Klingenau.

Hamburg, d. 12 Sept 1847. 1 Ob

224

Ew. Hochwohlgeboren

unterthänigst
ganz ergebenster Diener
H. Wiedemann.

HARVARD

(Freyerella Hb. (Verz.	*Heinrzgyrella* Köll.	*Fritillella* Ti.	187. Orneodes
Binella Zell. (Bifasciella Tr.)	*Cursoriella* Heyd.	*Comparella* FR.	**Hexadactylus*
Canifoliella	*Sericopeza* Zell.	*Populifoliella* Tr.	**Polydactylus*
Dilorella FR.	*Rufella* Scop.	*Acaciella* Mann.	*Dodecadactylus*
Stodtmülleretla Hb.	*Maryella* Heeg.	*Agilella* Zell.	
	Cidarella Ti.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vorte. 2 Nov. 1847. Vorte.

Hannover, 15 Oct 1847.

411 3

227

Folgende Arten bitte ich mir gütigst übersenden. von Heyden Septbr 1847. 416

Psyche Stetinensis, 2. ♂ ♀	12 ngr
Lerentia sparsata 1.	2
Herminia Barbalis 2.	2
—— Crinalis 2.	2

226

Langelsheim bei Klausthal, Septbr 1847.

225

Psyche Stetinensis 2
Lerentia sparsata 1
Herminia Barbalis 2
—— Crinalis 2
Scopula Margaritalis 2
Penthina funerana (♂) 2 Act.
Tortrix Spectrana 2
Coccyx Duplana 2
—— Rubiginosana 2
Pædisca Recondana 2
—— Hepaticana 2
—— Profundana 1
—— Fuligana 1
—— Remyana 1
—— Scierana 2
Grapholitha Rimbana 2
—— Excæcana 4
—— Albersana 4
Teras sparsana var.
—— Asperana Hb. 1.
—— Emargana 2
—— Arrorana 2
—— Literana 2
—— Divisana Hb. 2
Cochylis Humiferana FR. 2
—— Palliana (Lyst.?) 2
Pempelia Holosericella FR. 2
Tinea Hauxoseranella 2
Micropteryx Allionella 2
—— Festuciella 2
Adela Frischella 2 ♂
—— Fibreviella 2 ♂
Nemotois Violellus 2 ♂

Tortrix Cinnamomeana 2
—— Ochsenheimeriana 1
—— Lecheana in var.
Coccyx Hercyniana 4
—— Zygnæcana 2
—— Hiegrana 2
—— Implicana 2
—— Nanana 2
Sciophila Inundana 2
Sericoris Antiquana 2
—— Hyacinthana 2
Brunnichiana 1

Cosmophorana 2

T. Schalleriana 2
—— var. 2

T. Viderella 2
Gallicanella 2
Fractella 2
Fulviventrella 2

Gel. Blandella FR von Mann kommt fast in meiner Art. Die FR wie selbst bestimmt selbe, wenn Gel. Kraussmanella nennt

Vorte

~~Ypsolophus Semipurpellus 2~~
Ypsolophus Asteltellus 4 — Oecophora Metzneriella 2.
~~Harpella Linnetellus~~
Yponomeuta Rufimitrellus 4
Depressaria Vacciniella 1
Gelechia Subsequella Hb. 1.
—— Fischerella Tr. 2
—— Gibbosella 2
—— Umbriferella Hb. 2.
—— Dimidiella Hb. 2. (Juno.)
—— Stagniella 2
Glyphipteryx variella 2.
Gracilaria Phasianipennella 2
—— Cuculipennella 2
Coriscium Citrinellum 2
Elachista Conturbatella 4 — Elachista Magnificella 2.
Alucita Coprodactyla 2

Hannover, 15 Oct 1847.

227

Folgende Arten bitte ich mir zu übersenden. von Heyden 1847. 416

226

Psyche Stetinensis, 2.	12	7½
Larentia Sparsata. 1.	2	
Herminia Barbalis. 2.	2	
— Crinalis. 2.	2	
Scopula Margaritalis. 2.	4	
Penthina Funerana (von Zeyra benannt) 2 Exemplare	4	
Tortrix Cinnamomeana 8/	3	
— Spectrana 7/	2	
— Lecheana in Varietäten 6 Stück	9	
Coccyx Duplana. 2.	4	
— Rubiginosana. 8/	2	
— Hercyniana. 4. 2	4	
— Zonaeana 7. 1 Ausnahme	2	
— Abietana. 2. 2 Stück	4	
— Implicana 2	4	
— Nanana 2. 1	2	
Tericoris Antiquana. 8. 1	3	
— Mygindana. 2. 2 Stück	4	
— Truncana. 2.	4	statt ich sein Exemplare Profundana und Retiana
Paedisca Recondana. 2.	4	
— Hepaticana. 2. 2 Stück	4	
— Profundana. 2. Var	4	
— Fulgana. 1. 2/3 Stück	2	
— Remyana. 4. 2 Var	4	
— Brunnichiana. 4. 2 Var	3	
— Scurana 2.	6	
Grapholitha Nimbana. 8. 4 Var cum l.	8	
— Excoecana 4. 6 Var	12	
— Cosmophorana. 2.	4	
— Albersana 4.	12	
Teras Sparsana in Varietäten 10 Stück	20	
— Aspersana. 4. 2	4	
— Comparana 2.	4	
— Schalleriana. 2.	4	
— ——— Var. 8/. = Schalleriana Lup.	3	ist wohl nigrana Ab.
— Ferrorana. 2. 2 Stück	4	Da ist keine Abweichung
— Literana. 2.	4	finde.
— Divisana. 8. 1	3	
Cochylis Ballana (von Zeyra benannt) 2.	2	
Pempelia Holosericella. 1	2	
Tinea Siderella. 8. 4	3	
— Schlumpiella. 2.	4	
— Praelatella. 2.	4	
— Fulvimitrella 8. 4 Var	8	
— Hannoverianella. 8. 4 Var = Nigrabellella 8.	12	
	9 ℔ 1 ¾	

Vorte

46		Micropteryx Allionella ♂♀		2	
47		Adela Frischella ♂♀		1½	
48		—— Sulzeriella ♂♀		2	
49		Nemotis Violellus ♂♀	2 Pärchen	2	
50		Ypsolophus Ustulellus ♂♀		6	
51		Oecophora Metznerella ♂♀	2 Pärchen	2	
52		Yponomeuta Rufimitrellus ♂♀		3	= Tinea Flavicostella ♂♀
53		Depressaria Vacciniella ♂♀	2 Pärchen	2	
54		Gelechia Subsequella ♂♀	= Gel. Gallinella Fisch.	2	
55		—— Fischerella ♂♀	= Gel. Gallinella Fisch.	1½	Gel. Pusticella Hb.
56		—— Gibbosella ♂♀		1½	
57		—— Umbriferella ♂♀		1½	
58		—— Dimidiella ♂♀	(Ochsenheimer, Treitschke, Fischer v. Röslerstamm)	1½	Dimidiella.
59		—— Stagnicella ♂♀		1½	
60		Glyphipteryx Variella ♂♀		1½	
61		Gracilaria Phasianipennella ♂♀		1½	
62		—— Cuculipennella ♂♀		2	= Coriscium Lugubrinellum
63		Coriscium Citrinellum ♂♀		3	
64		Elachista Contaminatella ♂♀		1½	
65		—— Magnificella ♂♀		3	
66		Alucita Coprodactyla ♂♀	2 Pärchen	1½	
67		5 Tin. Clematitella		10	
68	2	Gelechia Sororculella Hb.		1½	
69	1½	} Tinea Granella L.		8	
70	12			12	
71	2	Hemimene Graph. Fraxiana Hb.		6	var.? Sehr gross ♂.
72	2	Paedis. Profundana F.		1½	
73	1	Graph. Rubricana Fr.		3	
74	2	Graph. Fuliginana Hb.		4	♂♀ mit Sellana
75	1	Paedisca Demarniana Mg.		2	
76	1	Phox. Unguicana F.		2	
77	1	Rhopobota Ulicetana Hb.		2	Die Stücke mit Ol. Gluteana ♂
78	1	Crambus Kindellus Hb. var.	(ein gleiches ♂ zurück)	2	
79	1	Tort. Oblitterana Hyd. ♂ var.?	(ein gleiches ♂ zurück)	2	
80	1	Alucita Infirmata Hyd.	(ein gleiches ♂ zurück)	2	
81	2	Gel. Unicolorella Zell.		1½	
82	1	Gel. Hermannella F.		2	
83	1	Tin. Ganerella Pack.		2	
		und	3 ♂ 1 ♀	29	
		Summa	14 ♂ 7 ♀	21	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Eingeg. d. 2 Nov. 1847. Verte.

Hannover, d. 15 Oct 1847.

411 3

227

Euer Hochwohlgeboren

[illegible] ergebenst Sie bestellten Pferde und auf Ihren gnädigen Befehl Ihnen lieb sein wird. Die Taxirung beträgt 14 rh 21 gr, wovon ich mir 14 rh erbitte. Allein hatte ich nicht in Ihre gnädigsten Gedanken [illegible] Sie Adel. F. Sparrsana betrauen Sie die Ihnen gefälligsten alle. No 74 ist nicht Bellana, wie mir Mann und Metzner falsch bestimmten. Ich zog Bellana viel über keine falsche. Bist nun Du Engel genug, so schreibe das Taxirungsgeld ungesäumt, und bei Bellana nicht das Lob ist. Diesen Letzten flehentlich zu schonen beauftragt,

Dich in Ihre Klugheit ergebenst bittet ich zu gütigst zu bestimmen. No 1 bis 3 sind ~~[illegible]~~ und müsste ich gerne einen großen edlen Namen haben. Gütigst und da ich Ihnen diese anstrengen Commissionen. Allein hatte ich Ihnen bestimmt, wenn aber zu gewünscht und wünsche Ihr Gefallen Andenken. Ich bin ich wenn hatte sind ich Ihnen mich beizustellen. Bist in Ihre Gesellschaft nicht No 70 in 12 Stücken ausgelegt wird mir [illegible] als Tin Granella bestimmt. Ich zeige endlich dich Ihnen mit Gesellschaft und hatte ich für nichts Gut, weshalb ich Ihnen so gütig in Verbindung, damit Sie mir schnell Gefallen haben können.

Bist ich Ihnen als Tin Hannoveranella sende ist mir mir bestimmt, weil ich selbst für mir hatte nahen Tin Pizarella. Ich zog 13 Stück mit Gesellschaft mir mir [illegible]. [illegible] ist mir [illegible]

87.
Illu
Eve
Anp
v. C
Ere
Que
Qui
Effi
Tili
Alu
Der
2
San
3
Hou
Mar
Fas
v. I
4
Cra
5.
Baji
Sma
Pap
Gra
Indi
Aes
Bup
Vir
Por
Clo
Put
Ver
Cyt
Pla
Jou
Mai
8.
Opp
Ins
Aco
Sil
Ost
Ins
Ar
d
r
b
Ver
Cyt
Aer
var
na
Fa
nach

muß die Besprechungen so selten sind, und wir das Glück haben können 20 Jahren nie zusammen zu sein. Indessen ist Ihnen nun zu Ihrer Zerstreuung über Ihnen, bitte ich zugleich, die beiden Besuche mit der Kleinen zurückzugeben und das Geld nur der Sendung in einem Briefe beizufügen. Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeboren

ergebenster

Hübner,
Lithographen No. 1.

N.B. Bitte Sie Ihren Zeit nehmen mir die Tafeln bald baldmöglichst zurück zu senden, so wünschen Sie mich sehr verbinden.

Frankf. d. 2 Nov. 1847.
14 Tfln (225–421.) übersendet
Bemerkungen über die mir übersandten Arten.
Sind auf meiner Liste zu setzen: 16 N. granella!
Die zurückgesandten Arten habe ich so lieb auch einige und dürfte (75 Raumann) Ruhe ist von derselben Platz zu halten gewesen habe ich voll überreiche — Coleoph. Albicostella Hydr — Paed. Nebulanceana Dup.
Tort. Splitterana Hydr.? — Paed. Pallorana Hydr — Graph. Ptiserana Hb.
Dunkle Abart. — Teras Cristana — Paed. Demarginana Stg. — Paed.
Mendozana Hydr. — Nymph. Interpunctalis Hb. v. Jamaica? —
Cramb. Pratorum var — Cr. Ericellus — Cr. Dumetellus 2 var. —
Nephr. Argyrella S.V. (Finken) v. Jamaica. — Myel. Ulcerstella Hydr
Hb. voll. — Acutella Fissella var. Obscurella Hydr. u. Ustulatus Haw? —
Tin. Monetella Hydr. — El. Congeneratella Hydr — Oec. Laminella H.S. —
Gracil. Quadruplella Zell. — Aech. Dentella Zell. — Nept. Chrysolopha Koll. —
Lyon. Setastella Hydr. — Lith. Faginella Mann var.? (Grundfarbe Hb. dunkel)
Lith. Asseclanella Hydr. — Lith. Junoniella Zell. — Tin. Lapella Hydr. —
Gel. Fasciatella Zell. var.? — Gel. Nanniella H.S. — Mucida Infirma Hydr. —
u. einige Andere Sicula, und Cyla dubia — Ter. Cristana voll u. zu
einige Arten.

Krösmann – 25 Dec. 1848

228

Verzeichniss

der

Europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

1. Melitaea

*Maturna
*Cynthia
*Artemis
*Merope
*Cinxia
*Didyma
*Tricia
*Phoebe
*Dictynna
*Athalia
*Parthenie
Asteria
*Dionisie

2. Argynnis

*Aphirope
*Selene
*Euphrosyne
*Dia
*Pales
*Var. Iris
*Arsilache
*Hecate
*Ino
*Daphne
Frigga
*Thore
*Amathusia
Charicles
Freya
*Latonia
*Niobe
*Adippe
*V. Cleodoxa
*Cyrene
*Aglaja
*Laodice
*Paphia
V. Valesina
*Pandora

3. Euploea

*Chrysippus

4. Vanessa

A. *Cardui
*Atalanta
B. *Jo
*V. Joides
*Antiopa
*Album
*Polychloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.

A *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes

*Jasius

7. Apatura

*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia

A. *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Solaus
Autonoe
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V Bryce
*Actaea
Podarce
*Aello
Norna
*Boates
Tarpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperanthus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrastе
*Megaera
*V Tigelius
*Egeria
*Meone
Iduna
Herse

D. *Galathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora
E. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Meduza
F. *Stygne
*Ecias
*Epystygne
Afer
*Melas
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Euryale
*V. Philomela
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante
Larissa

2 Dec. 1848 476, 4 3

*Gorge
V. Gorgone
*Manto
*Tyndarus
V. Cassioides
G. *Davus
*Pamphilus
Lullus
*Lyllis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Salyrion
*Corinna
*Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cullarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Rippertii
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius
*Escheri
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Acreon
*Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon
*Hylas
*Battus
B. *Helle
Arethusa
Circe
Thersamon
Gordius
Hipponoe
Chryseis
Eurybia
Hippothoe
V. Dispar
Virgaureae
Ottomanus
Phlaeas
Ballus
Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lyncus
*Ilicis
*Aesculi
Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice
Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Tagis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Celtis

16. Hesperia

A. *Malvarum
V. Altheae
*Lavaterae
Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alveolus
*Proto
*Sertorius
Eucrate
*V. Orbifer
*Tages
B. Fumilio
*Steropes
*Paniscus
Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Atychia

A. *Infausta
B. *Globulariae
*Statices
*Pruni
*Ampelophaga
Aceras

19. Zygaena

*Erythrus
*Minos
V. Polygalae
*Pluto
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Bellidis
V. Triptolemus
*Punctum
*Sarpedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Lonicerae
*Filipendulae
V. Chrysanthemi
V. Cytisi
*Transalpina
*Medicaginis
V. Charon
*Hippocrepidis
*Angelicae
Doryenii
*Peucedani
V. Athamanthae
V. Aeacus, mac. 6
V. Aeacus, mac. 5
*Ephialtes
V. Falcatae
*V. Coronillae, mac. 6.
V. Trigonellae, mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech. mac. flavis
*Lavandulae
*Rhadamanthus
*Oxytropis
*Onobrychis
V. Flaveola
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi
Balearica

Syntomis
egea
Phegeus
Cloelia
Iphimedea

1. Thyris
austrina

2. Stygia
australis

23. Sesia
piformis
Sirreciformis
Tenebrioniformis
embeciformis
aphriaeformis
uliformis
hingiaeformis
pheciformis
scoliaeformis
Hylaeiformis
Dorsiformis
Chrysidiformis
Prosopiformis
chneumoniformis
Uroceriformis
Cynipiformis
Meliniformis
Andrenaeformis
Stomoxiformis
Culiciformis
Mutillaeformis
Cephiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Cephiformis
Eucerueformis
Tipuliformis
Masariformis
Trochilioniformis
Philanthiformis
Tineiformis
Brosiformis

Macroglossa
*Fuciformis
*Bombyliformis
Milesiformis
Croatica
Stellatarum
*Oenotherae
Gorgon

5. Deilephila
*Nerii

*Celerio
*Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
*Euphorbiae
Zygophylli
Dahlii
*Vespertilio

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolvuli
*Ligustri

27. Acherontia
*Atropos

28. Smerinthus
*Tiliae
*Ocellata
Tremulae
*Populi
*Quercus

29. Saturnia
*Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
*Tau

31. Endromis
*Versicolora

Bombyx
*Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
*Bifida
*Furcula
B. *Ulmi
*Fagi
*Milhauseri
*Trebasii

33. Notodonta
A. *Tritophus
*Ziczac
*Torva

*Dromedarius
*Cucullina
B. *Camelina
*Carmelita
C. *Dictaea
*Dictaeoides
*Argentina
D *Palpina
*Plumigera
*Bicolora
*Velitaris
*Melagona
*Crenata
*Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

34. Cossus
A. *Ligniperda
Terebra
Caestrum
*Panterinus
B. *Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
*Humuli
*Velleda
Carnus
V. Jodutta
*Sylvinus
V. Flina
*Ganna
*Lupulinus
*Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. *Quadra
*Griseola
*Complana
*Lurideola
*Caniola
*Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
*Gilveola
*Luteola
*Aureola
*Rubricollis
*Muscerda
B. *Rosea
*Roscida
*Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
*Eborina
Aridcola

C. *Ancilla
*Punctata
D. *Mundana
Murina
*Senex

37. Psyche
A. *Pulla
*Plumella
*Nitidella
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Politella
B. *Hirsutella
*Muscella
*Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella
Heteneusis

38. Liparis
*Morio
*Detrita
*Rubea
*Monacha
*V. Eremita
*Dispar
*Salicis
*V. nigrum
*Chrysorrhoea
*Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fascelina
*Coryli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Fericae

40. Pygaera
A. Timon
B. *Anastomosis
*Reclusa
*Anachoreta
*Curtula
C. *Bucephala
*Bucephaloides

413 2 Dec. 1848 476, 4 3

41. Gastropacha
A. *Ilicifolia
*Betulifolia
*Populifolia
*Quercifolia
*V. Alnifolia
*Dryophaga
*Lineosa
*Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lunigera
C. *Trifolii
*Medicaginis
Cocles
Spartii
*Quercus
*Rubi
D. *Taraxaci
*Dumeti
E, a. *Populi
Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
E, b. *Catax
*Everia
*Lanestris
Repanda
E, c. Loti
*Franconica
*Castrensis
*Neustria
*Geographica

42. Eyprepia
A. Coscinia
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
*Grammica
V. Striata
B. *Russula
*Jacobaeae
*Plantaginis
*V. Hospita
V. Quenselii
*Dominula
Persona
*Hera
C. *Purpurea
*Aulica
*Lapponica
*Curialis
*Matronula
*Villica
V. Koneckai
V. Angelica
*Fasciata
*Pudica

*Caja
Flavia
*Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
*Euliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta
*Leporina
*V. Bradyporina
*Aceris
*V. Candelisequa
*Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
*Tridens
*Psi
*Cuspis
*Menyanthidis
*Auricoma
*Rumicis
*Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera
*Coenobita
*Ludifica
*Orion

45. Bryophila
A. *Glandifera
*Por
*Perla
B. *Spoliatricula
*Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
*Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora
*Xanthoceros
*Ruficollis
*Diluta
*Bipuncta
*Fluctuosa
*Octogesima

*Or
*V. Fluctuata
*Flavicornis

47. Episema
*Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis
*Rectangula
*Multangula
Senna
*Ocellina
Lidia
*Vitta
*Aquilina
*Tritici
*Fumosa
*Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
*Suffusa
Annexa
*Trux
*Segetum
*Corticea
*Exclamationis
Spinifera
*Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
*Cinerea
Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
*Tenebrosa

49. Cocytia
*Pancratii
Encausta

50. Amphipyra
A. *Tragopoginis
Tetra
*Livida
*Cinnamomea
*Pyramidea
*Typica

*Effusa
*Perfusa
B. *Fimbriola
Cataphanes
*Dilucida
Renigera
Latens
*Pyrophila
*Fugax
Birivia
*Lucipeta
*Spectrum

51. Noctua
*Rucida
*Augur
*Neglecta
*Sigma
*Baja
Candelisequa
*Brunnea
*Dahlii
*Festiva
*Punicea
*Umbrosa
*Bella
*Conflua
Fausta
*C nigrum
*Depuncta
*Rhomboidea
*Triangulum
*Ditrapezium
*Polygona
Musiva
*Flammatra
Leucogaster
*Plecta

52. Triphaena
*Interjecta
*Comes
V. Prosequa
V. Adsequa
*Subsequa
V. Consequa
*Pronuba
*V. Innuba
*Fimbria
*Janthina
*Linogrisea

53. Hadena
A. *Serpentina
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. *Hispida
*Popularis

alba
ophaca
ulix
dentia
leuca
uca
rima
egrina
dina
rmorosa
uginea
Chioleuca
riplicis
Imica
ura
usta
Solieri
alaxina
Achatea
mina
Remissa
Submissa
emistae
ntigua
onvergens
distans
Suberis
Notata

4. Eriopus
Pteridis
Juncta

Phlogophora
Adulatrix
Scita
Meticulosa
Lucipara
Rosea
Empyrea

56. Miselia
*Caesia
Conspersa
Comta
Albimacula
Filigramma
Lichenea
Gemmea
Culta
Serpentina
Oleagina
Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

57. Polia
A *Cappa
*Chi
*Serena
*Dysodea
*Saliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
*Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
*Adcena
*Tincta
*Nebulosa
*Occulta
*Herbida

58. Trachea
*Praecox
*Porphyrea
*Piniperda

59. Apamea
A. *Nictitans
V. Fucosa
*Didyma
V. Secalina
V. Lamda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
*Ophiogramma
B. *Furcula
Capillaricula
*Suffruncula
*Latruncula
V. Aerata
*Strigilis
C. Dumerila
*Testacea
*Basilinea
*Infesta
Sirae

60. Mamestra
*Pisi
*Splendens
*Oleracea
*Suasa
Aliena
Nigricans
*Albicolon
Silenes
*Chenopodii
*Sodae
Treitschkii
*Brassicae
*Furca
*Persicariae
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira
*Batis
*Derasa

62. Calpe
*Thalictri
*Libatrix

63. Mythimna
A. *Turca
B. Implexa
*Xanthographa
*Texta
Prospicua

64. Orthosia
*Caecimacula
*Instabilis
Rubricosa
*Munda
*Ypsilon
Farkasii
*Lota
*Macilenta
*Gracilis
*Opima
*Populeti
*Gothica
*Stabilis
*Leucographa
Carneu
*Miniosa
*Crudà
*Laevis
*Congener
Haemalidea
*Nitida
*Humilis
*Pistacina
V. Lychnidis
*Litura
Praetexta

65. Caradrina
A. *Glareosa
Morpheus
*Gluteosa
*Cubicularis
*Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
*Blanda
*Alsines
*Respersa
Iners
D. *Trilinea
Bilinea

66. Simyra
*Venosa
*Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
*Pallens
Elymi
*Vitellina
*Impura
Musculosa
*Straminea
Sicula
*Caricis
Congrua
*Lythargyria
*Albipuncta
*Conigera
*Obsoleta
*Pudorina
*Comma
*Punctosa
*L. album
*Zea
*Balyërca

68. Nonagria
Ulvae
*Despecta
*Fluxa
Extrema
Phragmitidis
*Neurica
*Hospes
*Nexa
*Paludicola
*Sparganii
*Cannae
*Typhae
*V. Fratercula

69. Gortyna
*Leucostigma
*V. Fibrosa
*Micacea
*Flavago
*Lutenga
*Lunata

414 2 Dec. 1848 476, 4 3

las!

Hrand meine
udud. Im
seinen abgrabend.
Hilzig Pallen.
bei Ins mit
einigen Standen
zu Künnen
mit Entwurf!
eigt mein Zeit
mir zu Ostern
esse bis Künftig
und Beispielen.
ich mich mir=

Hr

Freiheit
Gesinnung

70. Xanthia
A. *Pulmonaris
*Echii
Argillacea
*Ochroleuca
B. *Rufina
*Ferruginea
Exidens
Rubecula
C. *Citrago
*Croceago
*Aurago
*Sulphurago
*Silago
*Cerago
*V. Flavescens
*Gilvago
*Palleago

71. Cosmia
*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
*Oxalina
Cuprea
*Trapezina
*Xerampelina
*Ambusta
*Retusa
*Subtusa
*Diffinis
*Affinis
*Pyralina

72. Cerastis
A. *Rubiginea
B. *Ruticilla
*Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
*Erythrocephala
*Dolosa
*Glabra
*Silene
*Satellitia
Serotina
*Conspicillaris
*Putris
Erythroxylea
*Puta
B. Connexa
*Scolopacina
*Rurea
*V. Combusta
*Hepatica
*Polyodon
*Lithoxylea
*Lateritia
*Virens
*Petrorhiza
Pulla
Australis

74. Asteroscopus
*Cassinia
*Nubeculosa

75. Cleophana
*Pinastri
*Lithorhiza
*Rectilinea
*Ramosa
*Hyperici
*Perspicillaris
*Platyptera
*Radiosa
*Cymbalariae
*Anthirrhini
*Linariae
Serrata
*Opalina

76. Cucullia
*Lapidea
Spectabilis
*Gnaphalii
*Abrotani
*Absinthii
*Artemisiae
*Argentina
*Lactea
*Tanaceti
Dracunculi
*Umbratica
*Lactucae
*Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
*Lucifuga
*Asteris
*Thapsiphaga
*Blattariae
*Verbasci
*Scrophulariae
*Campanulae
*Argyrea

77. Abrostola
A. *Amethystina
Virgo
B. *Triplasia
*Asclepiadis
*Urticae
C. Celsia

78. Plusia
A. *Consona
*Modesta
*Illustris
B. *Deaurata
*Moneta
*Concha
Quaestionis
*Chalsytis
Accentifera
*Festucae
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumscripta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
*Mya
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Ain
*Divergens
*Devergens
*Microgamma

79. Anarta
A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
*Heliaca

80. Heliothis
*Cardui
*Cognata
*Ononis
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
*Armigera
*Marginata
*Purpurites
*Delphinii
Frivaldszkii

81. Acont
*Malcae
Aprica
Cerintha
*Calaris
Tiliania
*Solaris
*Luctuosa
Respira?

82. Erastri
A. *Sulphurea
*Unca
*Argentula
B. *Fuscula
*Atratula
*Candidula
*Vernatula
*Minuta
*Paula
*Parca
Ostrina
*Parallela

83. Anthophil
*Aenea
Purpurina
*Communimacula
*Flavida
Vespertina
*Glarea
*Amoena
*Caliginosa
Wimmeri
*Signalis
*Velox
Mendaculalis
Flavicilla

84. Ophiusa
A. *Luxoria
*Ludicra
*Vicina
*Craccae
*Pastinum
*Limosa
B. *Tirrhoea
*Lunaris
*Illunaris
*Rectangularis
C. Punctularis
*Algira
*Geometrica
*Cingularis
*Inamoena
*Suava
*Jucunda
Sepulcralis

Regularis
Irregularis
Scapulosa

85. Catephia
*Leucomelas
*Alchymista
Remburii

86. Mania
Maura

87. Catocala
*Fraxini
*Elocata
*Nupta
*Dilecta
*Sponsa
*Conjuncta
*Promissa
*Pacta
*Electa
*Optata
*Puerpera
*Neoxampha
*Nymphaea
*Conversa
*Agamos
*Paranympha
*Nymphagoga
*Diversa
*Hymenaea
*V. Posthuma
Eutychea

88. Brephos
*Parthenias
*Notha
Puella

89. Euclidia
*Monogramma
*Glyphica
*Triquetra
Mi

90. Platypterix
*Spinula
*Sicula
*Curvatula
*Falcula
*Hamula
*Unguicula
Lacertula

91. Ennomos
Hercularia

*Cordiaria
Adspersaria

B. *Luteraria
*Signaria
*Notataria
*Alternaria
*Aestimaria
*Amataria
*Imitaria
*Strigilata
Emutaria

C. *Emarginaria
*Flaviearia
*Parallelaria
*Apiciaria
*Advenaria
Dolobraria

D. *Crataegata
*Prunaria
*Syringaria
*Lunaria
*Illunaria
*Illustraria
Pectinaria

E. *Evonymaria
*Angularia
*V. Carpinaria
*Erosaria
*Quercinaria
*Quercaria
*Denlaria
*Alniaria
Tiliaria

92. Acaena
Sambucaria

93. Fllopia
A *Honoraria
Margaritaria
B. *Fasciaria
V. Prasinaria

94. Geomatra
A. *Vernaria
*Papilionaria
*Viridata
*Cloraria
*Aeruginaria
*Putataria
*Bupleuraria
Aestivaria
B. *Cythisaria
*Bajularia
Smaragdaria

95. Aspilates
*Rosearia
Purpuraria

*Opacaria
*Mundataria
*Sacraria
*Silvaria
*Arenacearia
*Cruentaria
*Vespertaria
*Citraria
*Artesiaria
*Coarctaria
*Lithoxylata
*Collata
*Lineolata
*Palumbaria
Petraria

96. Crocallis
*Estimaria
*Elinguaria
Pennaria

97. Gnophos
*Furvata
*Dumetata
*Obfuscata
*Operaria
*Perspersata
*Obscurata
*Coronillaria
*Serotinaria
*Dilucidaria
*Sartata
*Glaucinata
*Pullata
*Punctulata
Mucidata

98. Boarmia
*Cinctaria
*Crepuscularia
*Selenaria
*Robararia
*Consortaria
*Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
*Repandaria
*Rhomboidaria
*Ambustaria
*Sociaria
*Extersaria
*Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
*Glabraria
*Carbonaria
*Cinctaria
Cremiaria

99. Amphidasis
*Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
*Alpinaria
*Hispidaria
*Pomonaria
Zonaria

100. Psodos
A. *Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
*Horridaria
*Venetaria
Trepidaria

101. Fidonia
*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Auroraria
*Indigenaria
*Spartiaria
*Conspicuaria
*Piniaria
*Jourdanaria
*Diversata
*Pennigeraria
*Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
*Atomaria
*Picearia
*Glarearia
*Clathrata
*Dilectaria
*Cararia
*Immoraria
*Facillacearia
*Conspersaria
*Wavaria
*Capreolaria
*Plumaria
*Semicanaria
*Pulveraria
*Perspersaria
*Auxiliaria
*Exogemmaria
*Defoliaria
*Aceraria
*Fumidaria
*Bajaria
*Leucophaearia
*Aescularia
Rupicapraria

615

2 Dec. 1848

476

102. Chesias
*Spartiata
Sabinata
Cupressata
*Juniperata
*Variata
*V. Obeliscata
V. Vitiosata
*Firmaria
*Obliquata
Hippocastanata

103. Cabera
*Pusaria
*Exanthemaria
Punctata
*Sylvestrata
*Strigillaria
*Ononaria
*Punctaria
*Porcaria
*Omicronaria
*Ocellaria
*Pendularia
Orbiculoria
Pupillaria
Gyraria
*Trilinearia

104. Acidalia
*Ochrearia
*Rufaria
*Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
*Pusillaria
*Decoloraria
*Albulata
Sylvata
*Luteata
Alpestrata
*Scabraria
*Elutata
*Impluviata
*Brumata
*Boreata
*Dilutata
*Rupestrata
*Candidata
*Osseata
*Pallidaria
*Straminata
*Strigaria
*Byssinata
Sexiccata
*Lobulata
Polycommata
*Hexapterata
*Sexalata
*Virelata
*Rivulata
Hydrata
*Blandiata
Rusticata
Filicata
Salicaria
Scripturata
Coraciata
*Frustata
Riguata
*Undulata
*Vetulata
*Flaviata
Gemmata
*Bilineata
Bistrigata
*Polygrammata
*Lignata
*Corticata
Taenia
*Aquata
Petrificaria
*Vitalbata
*Rhamnata
*Dubitata
*Certata
Galaxiaria

105. Larentia
*Cervinaria
*Mensuraria
*Badiata
*Plagiata
*Cassiata
Annexata
Simpliciata
Bipunctaria
*Cassiata
V. Flavicinctata
Sertata
*Molluginata
Sororiata
*Fulvicaudata
Cyanata
*Rectangulata
*Debiliata
Isogrammata
Cydoniata
Inturbata
*Valerianata
Residuata
*Minutata
*Austerata
Salyrata
Subnotata
*Strobilata
*Sobrinata
*Subumbrata
Oxydata
*Pimpinellata
*Exiguata
*Consignata
*Pusillata
*Hospitata
*Linariata
*Irrigata
*Ianotata
*Centaureata
*Lysimachiata
*Succenturiata
*Denticulata
*Sparsata
Pygmaeata
*Nanata
Caliginata
*Venosata
*Pumilata
Silenata Bkh.

106. Cidaria
*Propugnaria
*Aptata
Minorata
Graphata
*Quadrifasciaria
*Ferrugaria
*Ligustraria
*Ocellata
*Galiata
*Olivaria
*Miarta
Tophaceata
Aquearia
Nebulata
*Populata
*Chenopodiata
*Achatinata
*Marmorata
*Moeniaria
Peribolaria
*Fulvata
Pyropata
*Sagittata
*Pyraliata
*Derivata
*Berberata
*Rubidata
*Russata
*Suffumata
*Picata
*Prunata
*Silaceata
*Reticulata
*Ruptata
*Montanaria
*Alchemillata
*Hastata
*Tristata
V. Funerata
*Rivata
Luctuata
Turbaria

107. Zyrrus
*Procellata
*Fluctuaria
V. Strigulata
*Rubiginata
*Adustata
*Spinula
*Albicillata
*Marginata
*V. Nivata
V. Pollutata
*Maculata
*Melanaria
*Grossulariata
*Ulmaria
*Pantaria
Cribrata
*Laminata
*Temerata

108. Minoa
A. *Euphorbiata
*Luteata
*Chaerophyllata
B. Annata
*Griseata
*Nivata
*Illibaria

109. Idaea
A. *Dealbata
*Decussata
B. *Calabraria
*Vibicaria
Vinculata
*Aureolaria
Flavicolaria
Degenerata
*Aversata
*Suffusata
*Commutata
*Remutata
C. Mutata
Submutata
*Immutata
Incanata
Contiguata
*Ornata
*Decorata
Reversata
*Bisetata
Politata
*Scutulata
*Moniliata
Laevigata

Berlin d. 2 Nov. 1847.
14 Bog. (225–421.) übersendet
Bemerkungen über die mir übersandten
sind auf meinem Tische zu finden
die zurückgesandten Arten habe ich sor-
wenige Ausnahmen bestimmt (75 Nummern
von demselben selbst zu sammeln
sehr interessant. Coleoph. Albicosella Hy
Tort. Obliterana Hydn.? — Pied. Pallorar
Dianella Abeck. — Teras Cristana — Pied
Mendozana Hydn. — Nymph. Interjun
Cramb. Pratorum var. — C. Ericella
Neph. Argyrella S. (Finken) v. Ga
sehr rar. — Rutella Fischella var. Obsc
Tin. Monetella Hydn. — El. Congeneratell
Gracil. Quadruplella Zell. — Mech. Lentella Zell
Lyon. Detastella Hydn. — Lith. Faginella Mann
Lith. Asseclanella Hydn. — Lith. Funoriella Zell
Gel. Fasillaticella Zell. var.? — Gel. Manaicella
u. einige Tineen, unter
zierliche Arten.

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Boid. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roesler-stamm.
Fab. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden con.
Kbl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schif-fermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.

PYRALIDEN

(nach Treit.)

10. Herminia
zebralis
mortualis
derivalis
tripholis FR.
tibialis
Tentaculalis
Tarsicrinalis
Barbalis
Crinalis
Tarsiplumalis

111. Hypena
Proboscidalis
Crassalis
Palpalis
Obesalis
Antiqualis
Rostralis
V. radiatalis
Obsitalis
Lividalis
Solicalis
Angulalis

112. Pyralis
*A. *Cuprealis*
Pinguinalis
*B. *Calcariolis*
Bombycalis
Netricalis
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Mussitalis Dup.

113. Scopula
A. **Dentalis*
B. **Prunalis*
Albidalis
**Sophialis*
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
**Pulveratis*
**Sticticalis*
**Olivalis*
**Aerealis*
**Pustulalis*
**Alpinalis*
**Nebulalis*
Lutealis Hb.
**Institalis* Hb.
Nyctemeratis
Murinalis FR.
Aenealis
C. **Margaritalis*
**Straminalis*

114. Botys
A. **Lanceatis*
Silaceatis
**Sambucalis*
Parietariatis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
**Verbascalis*
Compaxalis
**Ophialis*
Carneatis
Ochrealis
Ferrugalis
**Fulcalis*
**Fuscalis*
**Croceatis*
**Pallidalis*
**Cinctalis*
**Flavalis*
**Hyalinatis*
Aurantiacalis FR.
**Verticalis*
**Pondalis*
**Trinalis*
**Urticalis*
B. **Hybridalis*
Terrealis
**Limbalis*
**Polygonalis*
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
**Turbidalis*
Clathralis
**Aeruginalis*
Gilvalis
**Forficalis*
Cilialis
**Sericealis*

115. Nymphula
Undalis
Interpunctalis
Nanneralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taeniatis Hb.
Acuminalis

Herr-Schäf.:
Saturnalis
**Literalis*
Ramburialis Dup.
Nivealis
**Lemnalis*
**Stratiotalis*
**Nymphaealis*
**Potamogalis*
Fenestralis

116. Asopia
*A. **Farinalis*
**Glaucinalis*
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. **Flammealis*
**Nemoralis*

117. Chorentes
Incisalis
**Parialis*
**Alternalis*
**Vibralis*
Scintilulalis

118. Pyrausta
**Sanguinalis*
**Castalis*
Dulcinalis
Virginalis FR.
**Purpuralis*
Phoeniceatis FR.
**Puniceatis*
**Porphyralis*
**Ostrinalis*
Fucatalis
**Cespitalis*
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna
A. *Manualis*
Holosericalis
Rupicolalis
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
**Alpestralis*
Ramalis
B. *Strigulatis*
Cicatricalis
**Pallidalis*
Togatulalis
Albuledix
Crisulalis

416 2 Dec. 1848 476, 4 3

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
**Anguinalis*
B. *Luctualis*
**Octomaculalis*
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias

**Prasinana*
**Quercana*
Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena

**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina

A. **Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
*V. d. *ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*

**Haxtmanniana*
**Acutana*
**Prunicana*
**Sauciana* Hb.
**Variegana*
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
Amoenana
Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
Cratuceana Hb.

124. Tortrix

A. **Piceana*
** Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
**Laevigana*
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roesierstammana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
Strigana
Straminea FR.
**Grotiana*
Pilleriana
Ochreana
**Diversana*
Tussilaginana Khl.
Maurana
Peramplana
Humana
**Zoegana*
Fulvana
C. **Ministrana*
**Roseleana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schif
**Viridana*
**Palleana*
Flavana Hb.
D. **Lecheana*
Klugiana
Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*
Flammeolana

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
Asiatana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
**Rubigana*
**Plumbana*
**V. ectypana*
**Forskaleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Prattana*
**Gouana*
Margaritana
Pauperculana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx

**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bagnionana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
Duplana
**Buoliana*
**Hercyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
Abiegnana FR.
**Strobilana*
Piniana Mann.
Vaccinana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*
Audouiana

126. Sericoris

**Zinckenana*
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
**Micana*
**Olivana*
**Cespitana*
Sordidana

**Characterana*
**Bipunctana*
**Trophaeana* Z.
**Antiquana* Hb.
Trifoliana Hb.
Magnificana SV.
Capreolana FR.

127. Phtheocroa
Heyd.
Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis
**Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

129. Carpocapsa
**Pomonana*
**Splendana*
**Lacsiplandana* Heyd
**Woeberiana*
**Arcuana*

130. Sciaphila
**Quadrana*
Cuphana Ti.
** Albulana*
**Hybridana*
Ulmana Hb.
** Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

** Wahlbomiana*
Hammana Hb.
Chrysantheana
Gold.
Posicana Hb.
Penziana
**Lunedana*
**Nubilana* Hb.
** Muscalana*
Punctulana SV
(Schlemmerella Hb.
**Styriana*
Fasciolana
**Histrionana*
** Agrestana*
Festiviana

131. Paedisca
Rubigineana FR.
**Fentelana*

...undana Ti.
...nchana FR.
...pressana
...ceriana Mann.
...raphana
...bscurana FR.
...rticana Ev.
...tzeburgiana Saxs.
...ckiana FR.
...potariana FR.
...pestrana
...nfusana FR.
...rofundana
...qualidana FR.
...uligana Hb.
...rsana Koll.
...rbidana
...milana
...cutulana
...merlana Mesg.
...rsicchiana
...ssimilana
...cretana
...mplana
...hreberiana
*Ophthalmicana
*Parmatana
V. a. rutana
V. b. salvana
*V. c. sordidana
V. d. semimaculana
Mediana
*Hübnerana

132. Grapholitha
A. Infidiana Hb.
Messingiana FR.
*Hohenwartiana
Conterminana FR.
Incana Zell.
Aspidiscana
Kollariana Mann.
*Modestana FR.
Discolorana Zell.
*Hepaticana
Abietiana
Metznerana
*Wimmeriana
Abiesthiana
Albidulana FR.
*Lacteana
B. *Nitticana
*V. a. petrana
*V. b. decorana
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
*Succedana
*Campoliliana
Freyeriana FR.
*Penkleriana SV.
Serotana
Alberana

*(Mitterpacheriana) Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cucullana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Schr.
Incisana FR.
Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Luthyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbulana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
*Petiverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Humerana Pod.
*Trauniana
Extensana
Fascelana Tr.

133. Phoxopterix
Signana Fod.

*Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.

*Siculana
*Romana
*Achatana
*Naevana
Dorsiritana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
Comptana Frol.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
*Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
*Badiana
*Derasana
*Myrtillana
Ericetana Zell.
Fractana

134. Teras
A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christiana
*Scabrana
*Sparsana
V. a. Byringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Mocana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Fascillaceana
*Logiana
*Ferrugana
*V. a. trispectana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Litharg yrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
*Schulteriana
Hastiana
Permutatana FR.
*Abildgaardana
*Nycterobana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Treneriana
Ixiana Hb. 97.
*Asperana.

*Literana
*Cernuana
Rigana

135. Cochylis
*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Fischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
*Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roseraua
*Angustana
*Dubitana
Pallidana FR.
Fumillana
Aeriferana FR.
Purpuralana Mann.
Manniana Tr.
Humulana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreiberiana
Fischerana
*Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA

136. Chilo
A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Ceraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga
*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus
A. Palpellus SV.

2 Dec. 1848

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
Dumetellus
**Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Pascuellus* Lin.
Lotistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.
C. **Horticellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
**Chrysonuchellus*
Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
**Muellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculatis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
**Marguritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
* *Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Culmellus* Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Aureliellus FR.
Poludellus Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Politellus* Ti.
Matricellus Ti.

**Deliellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.
Scrupulellus Dup.

139. Eudorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albatella FR.
**Ambigualis* Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
*(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.
Longatella
B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. **Rosella* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
**Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella*
Zk.
Interpunctella Hb.
Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Biviella FR.
Cerintoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Albonella Zk.
**Suavella* Zk.
Legatella Hb.
Ulmariella Hb.
C. **Consociella* Hb.
**Tumidella* Zk.
Rubrotibiella Mann
D. **Convolutella* Hb.
Cantigonella Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspessulella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucocrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiricella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Ratilella* FR.
Ravella FR.
Conella SV.
Dilutella Hb.
Affinitella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. * *Arenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

**Marginea* SV.
(Authiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
**Abietella* SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

**Janthinella* Hb.
Serraticornella
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
**Cristella* Hb.

145. Pempelia

A. *Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. **Carnella* Li.
C. *Obductella* FR.
**Ornatella* SV.
* *Adornatella* Tr.
**Serpillétorum* Zell.
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
**Faecella* Ti.
**Carbonariella* FR.
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bck.
Glareosella FR.

146. Galleria

A. **Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
**Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
**Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapate

**Salicella* Hb.
**Gelatella* Lin.

148. Chimabacche

**Phryganella* Hb.
**Fagella* SV.

149. Semioscopi

**Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
* *Avellanella* Hb.
**Steinkellnerella* Tr.
Alienella Tr.

150. Talaeporia

**Politella* Oebsh.
**Pseudobombycella*
Hb.
* *Clathrella* Tr.
**Lichenella* Lin.
Triquetrella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

151. Tinea
*Siderella Müll.
*Pellionella FR.
*Schlaemmiella Tr.
*Lapidella Lin.
*Parietella SV.
*(Luzella Tr.)
*Lapella SV.
(Capitella Tr.)
*Flavescentella SV.
*Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
*Pellionella Li.
*Bisselliella Hummel.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.
Nivigenella Mann.
D. *Comptella Hb.
Carniella Hb.
(Heroldella Tr.)
*Carrariella Hb.
Argyrocalthella Mann
*Crotaegella Lin.
Schmidtiella
OCHSENHEIMERIA
*Taurella SV.
Kollariella

152. Micropterix
*Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podevinella Tr.)
Ammanella Tr.
Aliniella Fab.
(Ammanella Hb.)
Andereschella Hb.

Sparrmannella Fab.
*Fastuosella Zell.

153. Nematopogon
*Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
*Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. *Viridella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
*Rufifrontella Tr.

B. *Erischella Li.
Mazzolella Hb.
*Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
*Sulzerella Li.
*Associatella FR.
*Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. *Viridella Scop.
*Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus Scop.
Pfeifferellus Hb.
Violellus SV.
Cupriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus SV.
*Minimellus M. Schif
Molellus Hb.
Inunctellus FR.

156. Euplocamus
A. *Fasciellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
*Chrysellus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. *Xylostella Lin.
*Porrectella Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.

Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. *Scopella Clerk.
V. leucophaeella Zell
Littella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
*Fiscella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. tatarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.
Costella Fab.
*Silvella Li.
*Alpella SV.
*Antennella SV.
*Nemorella Li.
*(Hamella Tr.)
*Falcella SV.
*Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
*Scabrella SV.
*Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. Consanguinellus FR.
*Chilonellus Ti.
*Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb
*Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR.
*Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sobinellus Boid.
Juniperellus Li.
*Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
*Fasciellus Hb.
*Ustulellus Fab.

C. *Striatellus SV.

D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
*Spartiella Schr.
Lineatella FR.

162. Anchinia
A. Pyropella SV.

*Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella Ha.
*Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
*Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

163. Harpella
*Proboscidella Sulz.
*(Majorella Tr.)
*Geoffrogella Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
*Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
*Sulphurella Hb.
*Similella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cinnamomoca Zell.
*Monticolella FR.
*Augustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
Schaefferella Li.
Lewenhoekella SV.
*(Schmidtella Tr.)
Pyocerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb.
Arietella Zell.
Flavifrontella SV.
Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.
Lecviella
Paulella FR.
Lominella SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
Cuspidella SV.
Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
Triguttella Dup.
*(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fuleiguttella FR.
Galticella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)
Asinparella

166. Yponomeuta
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
*(Padella Li.)
Irroretlus Hb.
Rorellus Hb.

Evonymellus Heyd.
*(Cognatella Hb.)
Molinellus Zell.
Padellus Heyd.
*(Evonymella Li.)

167. Psecadia
A. *Serpunctella* Hb.
Scalella Scop.
*(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. *Flavianella* Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis
Sparganiella Thbg.
Pallastrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. *Depunctella* Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinielle Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
*(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
*(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Imparella Metz.
Furcella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.

Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. *Conterminella* FR.

170. Carcina
Lagana Hb.
Luticornella FR.

171. Gelechia
A. *Populella* Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV.
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutalella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti.
Leucipennella Ti.
Spurcella FR.
Gallinella Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR.
Fischerella Tr.
Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Pelliela Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.

Argillacella FR.
Distinctella Zell.
Sequetella FR.
Molinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulon Steph.
*(Pinguinella Tr.)
Cunctella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pedisequella Hb.
*(Moufletella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugaccella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Albarnella Ti.
Scriptella Hb.
Alacella Fab.
*(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. *Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cinctiolella FR.
Velustella FR.
Coronillella Ti.
Bipunctella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Bizuttella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Diniidella Hb.
Gerronella Zell.

*Equitella Scop
(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
Roeslerstämmella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma

A. **Perdicella* Ti.
Dentella Zell.
B. *Transversella*
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltuaricella FR.
Metallicella Zell.
Stannella FR.

175. Argyresthia

A. *Dendatella*. FR.
Mavitella FR.
**Pruniella* Lin.
**Fagetella* Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
**Tetrapodella* Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

Fundella Ti.
Retiella Zell.
Abdominalella Zell.
**Sparsella* SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
**Pygmaeella* SV.
**Gaedartella* Lin.
Andereggiella FR.
Brockella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
**Illuminatella* FR.
Argentella Lin.
B. **Gysselenietta* Khl.
Farinatella Zell.

176. Coleophora

A. *Albifuscella* Zell.
**Mayrella* Hb.

B. *Aurogutella*
Steph.
**Ornatipennella* Hb.
Hapsella Zell.
Avidaltella Goldg.

C. **Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Conariella FR.

**Gallipennella* Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trifolinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. *Palliacella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
**Curvicipennella* FR.
**Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trigonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. **Ballotella* FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella*
Zell.
**Otitae* Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
**Lucunaccolella* FR.
**Otidipennella* Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Lineariella FR.
Trifoliella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)
Ciconiella FR.
**Hemerobiella* Scop.
*(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
Fringillella FR.
Niveicostella FR.
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
**Caespiticiella* Zell.
**Lutipennella* Zell.
**Flavipennella* FR.
**Flavagipennella* FR.
**Luscinicepennella*
Tr.
Binderiella Koll.
**Coracipennella* Hb.
**Paripennella* FR.
**Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.)
**Alcyonipennella*
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria

**Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
**Stigmatella* Fab.
*(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetradactylipennella
Tr.)
Ruficipennella Hb.
**Elongella* Lin.
*(Signipennella Tr.)
**Roscipennella* Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
**Syringella* Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simplonicella Bodv.
Lacertella FR
Phasianipennella
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
**Ononidis* Zell.
Imperialiella Mann.

178. Coriscium

**Quercetellum* Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix

**Meleagripennella*
Hb.
**Guttiferella* Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

180 Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
**Turdipennella* Koll.
**Pinicolella* Zell.

181. Elachista
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraceella* Heyd.
**Epilobiella* SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
**Canturbatella* Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
**Linnaeella* Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M.
Schiff.
**Roeselia* Lin.
Serratella Tr.
**Pomposella* FR.
Albiapicella FR.
**Festaliella* Hb.
Aeratella Zell.
**Langiella* Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
**Albifrontella* Hb.
Lutilomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furcicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
(Verz.
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stodtmülterella Hb.
Treitschkiella Mann.
**Nobilella* Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gangobella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.
D. **Cerusella* Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Divertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

182. Opostega
A. *Salaticlla* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. **Salignu* Zell.
Tremulella FR.
**Spartifoliella* Hb.
**Scitella* Metz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. *Cristafella* FR.
Immandella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. **Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
**Crataegi* Zell.
Ulmella Mann.
**Hippocastani* Zell.
C. **Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
**Prunifoliella* Hb.
Padifoliella Hb.
Padicsulentella FR.

184. Lithocoletis
A. **Roboris* Zell.
Kuhweinielta Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FS.
Scitulella FR.

B. ** Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
**Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
**Cramerella* Fab.
**Tenella* Zell.
**Rajella* Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
**Blancardella* Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scoparielta Ti.
Fraxinella Mann.
**Ulmifoliella* Hb.
**Emberizaepennella*
Bouch.
**Kleemannella* Fab.
**Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
Frorlichiella Zell.
**Pastorella* Hdyd.
Turquillaepennella
Heyd.
Eritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Fr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

185. Tisb
**Complanella*
Rubicinella
** Angusticolle*
Gauanella FR

186. Alucit
A. (nach Treits
Adactyla
B. **Ochrodactyl*
**Rhododactyla*
Macrodactyla
Tesseradactyla
**Megadactyla*-H
Calodactyla
Capnodactyla F
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
**Hierneu* Zell.
Trichodactyla H
D. **Brachydactyl*
**Phaeodactyla*
E. **Micrudactyla*

**Ptilodactyla*
Orcadactyla Ma
Pterodactyla
Septodactyla
**Mianthodactyla*
**Osteodactyla* Zell
**Tephradactyla*
Scarodactyla Hb.
**Microdactyla*
Carphodactyla
F. **Pentadactyla*
**Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla

187. Orneodes
**Hexadactylus*
**Polydactylus*
Dodecadactylus

Caunter. d. 2 Nov. 1847.
14 Tfle (225–421.) Übersicht
Bemerkungen über die nicht übersandten
sind auf meinem Liste zu Verzeichniß 16
die zurückgesandten Arten habe ich so
wenige ausdrücklich bestimmt (75 Namen
von denselben selbst zu erhalten war
voll ständig. — Coleoph. Albicostella Hb
Gest. Obliterana Hyda. ? — Paed. Pallorar
dunkels Abart. — Teras Cristana. — Paed
Mendozana Hyda. — Nymph. Interrupt
Cramb. Pratorum var — Cr. Ericella
Neph. Argyrella SV. (Zinken) v. Gani
fehr voll. — Plutella Fissella var. Obscure
Tin. Nemorella Hyda. — El. Congenerana
Gracil. Quadruplella Zell. — Aech. Dentella
Lyon. Setastella Hyda. — Lith. Faginella Mann
Lith. Asseglanella Hyda. — Lith. Junoniella Zell. — Tin. Legitimella Hyda. —
Gel. Fevillaticella Zell. var. ? — Gel. Maur
u. einige unbestimmte, wenden Sie
gütigst. Ihnen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

16

v. d. 20 Dec. 1848.

Hannover, d 22 Dec. 1848

476

229

Hochgeehrtester Herr Amtmann!

Einliegend erlaube ich mir Ihnen meine
Abrechnung zu übersenden. Den
Baukostenbeitrag kann ich Ihnen erlassen.
Die Forelle erhalten Sie gelegentlich stadtum.
Hochachtlich finden Sie in der mir
gemachten Bemerkung wenigen Stunden
Muße Ihnen nachgehen zu können
und mich mit Ihnen persönlich bekannt
zu machen. Hoffen Sie Ihre Absicht Zeit
mir etwas länger Aufenthalt hier zu bestim-
men? Sonst habe ich Ihnen bis künftig
Ostern Ihnen Herrn Hannover besuchen
bestimmt vorzustehend bin ich mit vor-
züglicher Hochachtung

Ihr

ergebenster

D Wiegmann

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HANNOVER
23/7
1

Herrn

Hofrath und Ritter v. Heyden
Hochwohlgeboren

in

Frankfurt
am Main

3847
50
D 6
84 12

Folgende Arten auf dem Verzeichniß (Dec. 1848) 427 vom 1849. 423 4 3

Von Krösmann Dec. 1848 für Bellow:

(230)

Poarmia Glabraria
Larentia Denotaria Herr. Sch.
" Silenata Standfuß
Asopia Glaucinalis
Sericoris Turfosana Zell.
" Sudetana
Paedisca Mitratana
Phoxopteryx Granitana
Teras cristana
Myelois Ulceratella
" Contiguella
Simaethis Flavipalpella Mann
Depressaria Conterminella HS.
Gelechia Umbrella HS.
" Umbriferella FR.
Coleophora Caespiticiella Zell
Gracilaria Quadruplella Zell.
Elachista Nigerella HS.
Lyonetia Vetustella Hydr.
Lithocoletis Junoniella Zell
Nemicita Infirmella Hydr.

Dec. [illegible]
[illegible]

[illegible] ella Rössl. Aufsatz Mannerheim
[illegible] Ups. Universitäts Arsskrift. Die Phalaena-Art Obscurella ring

[illegible] ella 100
[illegible] 4

8 auf 2 M

ab Doubleday:

Coccyx Rubigana
Sericoris Rutiquana HS.
" Mygindana L.V.
Paedisca Hepaticana
Remyana Koll.
Grapholitha Albersana
" Cosmophorana
Teras Sparsana, ichnos. B. Var.
Chilo Phragmitellus HS. ♂♀
Crambus Ericellus HS.
Endorea Ingratella
Phycidea Sinuella Fab.
Nephopteryx Argyrella L.V.
Galleria Mellonella L.V.
Tinea Ruppella L.V.
" Schreibersiella
Depressaria Costimaculella HS
Gelechia Betulella Kröym.
" Maiocolorella Zell
Gracilaria Lacertella HS
Lithocolletis Kleemannella Fab.

70
144/38
4

Folgende Arten auf dem Verzeichniß (Dec. 1848) wünsche ich zu erhalten. von Heyden

~~Boarmia glabesaria~~ fehlt mir auch ist auch Spanien neu.
Lavernia Denotaria Hers Mb. großblüthen gemischt.
" Silenata Standfuß
Asopia Glaucinalis
Sericoris Turfosana Zell.
" Sudetana
Paedisca Mitratana
Phoxopteryx Granitana
Teras cristana
Myelois Ulceratella
" Contiguella
Tinea Flavipalpella Mann
Depressaria Conterminella FR
Gelechia Umbrella Hb.
Coleophora Caespiticiella Zell.
Gracilaria Quadruplella Zell.
Elachista Illigerella Hb.
Lyonetia Velustella Hydn
Lithocoletis Junoniella Zell.
Alucita Infirma Hydn.

Davon kann ich alle Doubletten gebrauchen:
Coccyx Rubigana
Sericoris Antiquana Hb.
" Mygindana S.V.

...n. 1849.

232

231

...lydella FR
...ea Fulvimitrella Sod.

				Verte
20	—	4	Coleophora Caespiticiella Zell	3
21	—	1	Gracilaria quadruplella Zell	3
22	—	4	Elachista Illigerella Hb	8
23	—	4	Lyonetia Velustella Hdn.	8
24	—	5	Lithocolletis Junoniella Zell	10
57	—	4	— Faginiella? Die wünschen getr.	8
25	—	4	Alucita Infirma Hdn	12
26	—	2	Coccyx Rubigana	6
27	—	2	Sericoris Antiquana Hb.	4
28	—	1	— Mygindana Schiff.	2

8 M 2 23

Paedisca Hepaticana
" Remyana Koll.
Grapholitha Albersana
" Cosmophorana
Teras Sparsana, interm. Dauba Varietäten.
Chilo Phragmitellus Hb. ♂♀
Crambus Ericellus Hb.
Eudorea Ingratella
Nephopteryx Argyrella S.V.
Galleria Anella S.V.
Tinea Rupella S.V.
" Schreibersella
Gelechia Betulella Hrbsm.

Zum Vergleich in einzelnen Exemplaren empfangen:
Phycidea Sinuella Fab.
Oecophora Adspersella
Gelechia Umbriferella FR
" Unicolorella Zell.
Gracilaria Lacertella FR
Lithocoletis Kleemannella Fab.

Brauns, d. 15 Jan. 1849 ü. den Betrag von 16 Thlr. gefäll. Bemerkungen über die Bindung. Den Vorschlag genau wie verwandte Arten zu billigem Preis zur Auswahl zu stellen. Ersuchen um Antwort, wieviel das Porto zahlen. Zusammenstellung für Anemonen.

Hannover, d. 6 Jan. 1849.

232

Die Arten, welche Sie für die geringsten Preise sind einige werden, die Sie sind letzte Blatt stehen bei einer Collection einmalig

1	1	Anemonia Lantarcia Hornsch.	4 ßß
2	2	Silenata Standfuß Küsnacht	12 —
3	1	Glauciradis	3
4	2	Serinaris Turfasaina Zell Küsnacht	4
5	1	—— Sudetana Küsnacht.	2
6	2	Paedisca Miträtana	6
7	2	Phaxoptoxix Granitana	4
8	2	Teras Cristana	6 = T. sparsana var.
9	1	— Umbrana wohl var Cristana	3 = id.
10	2	— Radiana var ßß?	6 = id.
11	2	— Leucotana wohl ist für mich Art	6
12	1	— Leucotana var Sparsana?	3
13	2	Subfasciana ßß	6
14	13	subligen Var Sparsana, die ist ganz Theil nicht mehr bestimmt	39
15	1	Mixolaris Hexastella wohl var von Rubra Fibriella alle 2 fehr selten	3
16	1	—— Cantigenella sehr selten	3 = Epelydella FR
17	2	Tin. Flavipalpana Haw	6 = Tinea Fulvimitrella Sod.
18	2	Depressaria Costiniella Zell	6
19	1	Gelechia Umbrella Hb	3
20	4	Coleophora Ochsenheimerella Zell	8 — 2 Stück = 4
21	1	Gracilaria quadruplella Zell	3
22	4	Elachista Illigerella Hb	8
23	4	Lyonetia Clerkella Hdn.	8
24	5	Lithocolletis Lunariella Zell	10
25	4	— Faginiella? sehr schön passe	8
26	4	Alucita Pfeifferina Hdn	12
27	2	Cacoecia Rubigana	6
28	1	Xylopaedana Lienig	4 — 2 Stück = 2
29	1	— Myrtillana Lienig	2

81 ßß 2 ßß

29 — 2 Radiosa Hyaticana 2 Bim. — 4
30 — 3 — Remijana — 6
31 — 4 Graphiolita Illuminana — 8
32 — 2 — Cosmophorana — 4 Hf wohl Cr. Hyginatana?
33 — 2 Chilo Phragmitellus — 6
34 — 2 — Cicerellus — 6
35 — 1 Endrosa Angustella 2 Bim — 2
36 — 2 Nephth. Angyiella Wk. Gattel von — 4
2 Bim, die wichtige von sind
37 — 1 Gallaria mellonella 2 Bim. — 3
38 — 1 Tin Pseudospretella St. 2 Bim — 2
39 — 1 — Schneiderella — 2
40 — 4 Gelechia Betulella Wien — 8
41 — 1 Phyllocnistis Saligniella 2 Bim. — 2
42 — 1 Ornithr. Sodoxanella 2 Bim — 2
43 — 2 Gelechia umbriferella Stt. — 4
44 — 1 — unicolorella Hoffm — 2
45 — 1 Gracilaria tragonella — 2
46 — 1 Lithocolletis Kleemannella Ubrigstellatella 2
47 — 1 Tortrix Kleemanniana Fabr — 3 fehlt selten.
48 — 3 Tin nigricostella Haw. — 9 Irgend so ganz ähnlich sind sie nicht
49 — 1 Hyp. Abrotanalis Haw. Hoffm. — 3 Die war nicht sehr selten.
Linn. Dumeril. Ochs. Treits.
3 10 Tortr. var. Dissella — 20
50 — 1 Cochylis Hamiltana pallida var. — 3
51 — 2 Crambus Luteellus var Pinetellus — 4
52 — 1 — Pratellus Hoffm — 3
53 — 2 var. Perlellus — 4
54 — 1 var. Uliginellus — 2
55 — 2 var Pyralella Hoffm. — 6
56 — 1 var. Savaronella — 2
58 — 1 var. Americana — 2
59 — 1 Var Dentella var — 4
60 — 1 Depr. Schmidtiana Frol. Es ist — 3
keine Übergangsform zu
Schallenbergi
61 — 1 var Heatus — 4
62 — 2 Platyp. [illegible] — 6 Psyche campagnaria Hyden
63 — 1 Platyp. — 3 = T. mixtana Hb
64 — 2 Platyp. ist wohl nicht pygmaeella sp. — 4 = Gel. Nebulea Hoyk (Ringuinella Pz
für gewöhnlich ist sie sehr viel
dunkler, fast schwarz
oder ungemischt mit Ochsenheim.
mit Hübnerella Haw. und mit Heydenia Hoffm.
6 Hf 10 Hyl

65 — Gr. Montanana FR
66 — ? Lyonetia ? var.
67 — G. Illeceana var.?
68 — Cocc. Rotundana FR
69 — T. Ferrugana S.V. var.?
70 — Dep. Dancella S.V. var. minor
71 — Dep. Applanella F.
72 — Dep. Lutarella S.V.
73 — P. Limbalis S.V.
74 — Her. (Centonalis Hb.?) Albulatis var.?
75 2 Stück Lith. Heydenii Zell. — 4 = 3 Stück = 4
76 4 Stück Lith. [illegible] — 8
77 — Gel. Favillatricella Zell.
78 1 Stück Gel. Halonella FR — 2
79 — Gel. Basaltinella Zell.
80 3 Stück El. Albifrontella Hb. — 6
81 — Dep. Vacciniella Hb.
82 — Gel. Basaltinella FR. var.?
83 — Teras [illegible]ella Hb.
84 2 Stück El. Opacella FR. var.? — 4
85 2 Stück ist wohl nur Fitisella? Coleophora? — 4 13 Stück = 2
86 2 Stück Coleophora? — 4 13 Stück = 2
87 — Lith. Rajella L.
88 — Ly. Padifoliella. var.?
89 — El. ~~Cinctella Zell.~~ Opacella FR. var.?
90 — El. ? ganz grün
91 — Aech. Roesler-stammella Mann.
92 — Tischeria Emyella Dup.
93 — Gl. Kasianipennella Hb.
94 3 Stück Lith. Ulmifoliella Hb. — 6 3 Stück = 6
95 — El. Gracilella Hyon.?
96 2 Stück ~~Coleophora?~~ Lithosia lutcola Hb. var.
97 1 Stück var. Hyperapiennella — 2
98 — ~~El. Opacella FR. var.?~~ Lithosia Lutcola Hb. var.
99 fing sich beide in Dem Lampenglas und schienen gegen Abend zu fliegen. = Lyg. Trifolii & u. Lyg. Filipendulae ♂.

1 Pf 16 Stk
und 6 — 10
und 8 — 2

Summa 16 Pf 4 Stk

1 Bissfall = 2 100 — 1 Stück Coleophora?
101. 4 Granella var.

Da abend Essen ist uns einmal Wann Leinf und finde, dass Die muss Tunicratella und Legitimella *) Zu suchen wünschen. Die 4 Stunden finde ich beides uns nie mal, wenn da abus für die Falter müssen wenn, wenn ich sie finde. Wenn Das Entgegen finde ich mag 4 Exp. Tunicratella wenn 4 Exp. Granella.

*) Ich muss Legitimella wenn Die Dat gar nie bekommen zu Vergleichen wollen, sonst — Die Granella var.

Lyg. Trifolii ♂ u. Lyg. Filipendulae ♂.

Von Nro 68 bis Nro 100 Bitte ich mir zu bestätigen, ob
viel ab möchte. Ich werde ihr Gesetz Ihnen
gleich weiter beigeschickt. Sollten Sie etwas mehr Lust
haben mir für die restirenden Blatt [illegible] so bestellen
Sie selbst und benachrichtigen mich darüber, wie ob Ihnen
ist. Forte Cristiana Canonicat mit Sparsam zugleich mir
empfehlend zeichne ich Ihr ganz ergebenst
ein Dr. und Botaniker. Ich empfehle mir ferner
sorgfältig Ihrem Schutz und Wohlwollen,
beizubehalten.

Die Rechnung beträgt 16 rd 4 ßg. wofür ich
Ihnen [illegible] 16 rd Bitte.

Ihnen gütige Sendung erwartend bleibe ich Ihnen
die besten Empfehlungen für Ihre werthe Familie; inzwischen
ersuche ich, mich Ihr Ihnen bestens wünschen
Muße. Ihr [illegible] Sendung bitte [illegible]
und bin mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

ergebenster

Dr. H. Wedemann.

Dr. Wedemann
Fortina - Sparsam
Ein Karte [illegible]

Hannover, d. 11 Dec 1849.

234

Dec 1849.

233

Verzeichniss

der

europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

Melitaea
urna
Athalia
aurinia
Cinxia
Parthenie
Iduna
Dictynna
Maturna
Phoebe
Didyma
Aurelia
Cinxia
Parthenie
Dictynna

Argynnis
Adippe
Lathonia
Aglaja
Niobe
Paphia
Valesina
Pandora

3. Euploea

*Chrysippus

4. Vanessa

A. *Cardui
*Atalanta
B. *Jo
*V. Joides
*Antiopa
*Polychloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.

A *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes

*Jasius

7. Apatura

*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia

A. *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Jolaus
Autonoë
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V Bryce
*Actaea
Podarce
*Aello
Norna
*Bootes
Tarpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperanthe
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrastе
*Megaera
*V Tigelius
*Egeria
*Meone
Fauna
Dorus
Davisa

D. *Galathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora
E. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Medusa
F. *Stygne
*Evias
*Epistygne
Afer
*Melas
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Euryale
*V. Philomela
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

*Gorge
V. Gorgone
*Manto
*Tyndarus
V. Cassioides
G. *Davus
*Pamphitus
Lyllus
*Iphis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Satyrion
*Corinna
*Leandev
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cyllarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Rippertii
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius
*Eschers
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Acreon
*Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon
*Hylas
*Battus
B. *Helle

*Circe
*Thersamon
*Gordius
*Hipponoe
*Chryseis
*Eurybia
*Hippothoe
*V. Dispar
*Virgaureae
Ottomanus
*Phlaeas
*Ballus
*Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
*Ilicis
*Aesculi
Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice

Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Tagis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Celtis

16. Hesperia

A. *Malvarum
V. Altheae
*Lavaterae
Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alceolus
*Proto
*Sertorius
Eucrate
*V. Orbifer
*Tages
B. Pumilio
*Steropes
*Paniscus
Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Atyc

A. *Infaustus
B. *Globular
*Statices
*Pruni
*Ampelophe

19. Zygae

*Erythrus
*Minos
V. Polygala
*Pluto
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Bellidis
V. Triptole
*Punctum
*Sargedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Lonicerae
*Filipendulae
V. Chryson
V. Cytisi
*Transalpina
*Medicaginis
V. Charon
*Hippocrepid
*Angelicae
Dorycnii
*Peucedani
V. Athamant
V. Acacus, m
V. Acacus, f
*Ephialtes
V. Falcatae
*V. Carniolic
mac. 6.
V Trigonel
mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech
flavia
*Lavandulae
*Rhadamanthus
*Oxytropes
*Onobrychis
V. Flaccida
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi

d. 17 Dec. 1849. – Voll wie die Anzeige
ist wird ihr den Rest baldigst franco
[illegible] Betrag [illegible]
[illegible] angegeben. Ich bin [illegible]
[illegible] Hannover Arten [illegible]

Hannover d. 11 Dec 1849.

234

*Celerio
*Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
*Euphorbiae
Zygophylli
Dahlii
*Vespertilio

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolvuli
*Ligustri

27. Acherontia
*Atropos

28. Smerinthus
*Tiliae
*Ocellata
Tremulae
*Populi
*Quercus

29. Saturnia
*Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
*Tau

31. Endromis
*Versicolora

Bombyx
*Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
*Bifida
*Furcula
B. *Ulmi
*Fagi
*Milhauseri
*Verbasci

33. Notodonta
A. *Tritophus
*Ziczac
*Torva
*Dromedarius
*Cucullina
B. *Camelina
*Carmelita
C. *Dictaea
*Dictaeoides
*Argentina
D *Palpina
*Plumigera
*Bicolora
*Velitaris
*Melagona
*Crenata
*Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

34. Cossus
A. *Ligniperda
Terebra
Cuestrum
*Fanterinus
B. *Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
*Humuli
*Velleda
Carnus
V. Jodutta
*Sylvinus
V. Flina
*Ganna
*Lupulinus
*Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. *Quadra
*Griseola
*Complana
*Lurideola
*Caniola
*Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
*Gilveola
*Luteola
*Aureola
*Rubricollis
*Muscerda
B. *Rosea
*Roscida
*Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
*Eborina
C. *Ancilla
*Punctata
D. *Mundana
Murina
*Senex

37. Psyche
A. *Pulla
*Plumella
*Nitidella
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Politella
B. *Hirsutella
*Muscella
*Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella
Affinis

38. Liparis
*Morio
*Detrita
*Rubea
*Monacha
*V. Eremita
*Dispar
*Salicis
*V. nigrum
*Chrysorrhoea
*Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fascelina
*Coryli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Ericae

40. Pygaera
A. Timon
B. *Anastomosis
*Reclusa
*Anachoreta
*Curtula
C *Bucephala
*Bucephaloides

41. Gastropacha
A. *Ilicifolia
*Betulifolia
*Populifolia
*Quercifolia
*V. Alnifolia
*Dryophaga
*Lineosa
*Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lunigera
C. *Trifollii
*Medicaginis
Cocles
Spartii
*Quercus
*Rubi
D. *Taraxaci
*Dumeti
E, a. *Populi
Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
E, b. *Catax
*Everia
*Lanestris
Repanda
E, c. Loti
*Franconica
*Castrensis
*Neustria
*Geographica

42. Eyprepia
A. Coscinia
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
*Grammica
V. Striata
B. *Russula
*Jacobaeae
*Plantaginis
*V. Hospita
V. Quenselii
*Dominula
Persona
*Hera
C. *Purpurea
*Aulica
*Lapponica
*Curialis
*Matronula
*Villica
V. Konewkoi
V. Angelica
*Fasciata
*Pudica
*Caja
Flavia
*Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
*Euliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta
*Leporina
*V. Bradyporina
*Aceris
*V. Candelisequa
*Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
*Tridens
*Psi
*Cuspis
*Menyanthidis
*Auricoma
*Rumicis
*Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera
*Coenobita
*Ludifica
*Orion

45. Bryophila
A. *Glandifera
*Par
*Perla
B. *Spoliatricula
*Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
*Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora
*Xanthoceros
*Ruficollis
*Diluta
*Bipuncta
*Fluctuosa
*Octogesima
*Or
*V. Fluctuata
*Flavicornis

47. Episema
*Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis
*Rectangula
*Multangula
Senna
*Ocellina
Lidia
*Vitta
*Aquilina
*Trilici
*Fumosa
*Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
*Suffusa
Annexa
*Trux
*Segetum
*Corticea
*Exclamationis
Spinifera
*Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
*Cinerea
Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
*Tenebrosa

49. Cocytia
*Pancratii
Encausta

50. Amphipyra
A. *Tragopoginis
Tetra
*Livida
*Cinnamomea
*Pyramidea
*Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Tiridates
Cataphanes
*Dilucida
Renigera
Latens
*Pyrophila
*Fuscula
Bimacula
*Lucipeta
*Spectrum

51. N
*Rurea
*Augur
*Neglecta
*Signa
*Baja
Candida
*Brunnea
*Dahlii
*Festiva
*Punicea
*Umbrosa
*Bella
*Canina
Fiscella
*C nigrum
*Depuncta
*Rhomboidea
*Triangulum
*Ditrapezium
*Polygona
Munita
*Flammea
Leucographa
*Plecta

52. Tr
*Interjecta
*Comes
V. Pyr
V. Ana
*Subtusa
V. Con
*Prasina
*V. Ian
*Fimbria
*Janthina
*Lunosa

53. H
A. *Sepia
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. *Herpa
*Popularis

54. Mam
*Pisi
*Splendens
*Abscon
*Suasa
Illicita
*Aprilina
*Glareosa
*Contigua
*Infecta

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

57. Polia

A *Cappa
*Chi
*Serena
*Dysodea
*Saliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
*Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
*Adcena
*Tincta
*Nebulosa
*Occulta
*Herbida

58. Trachea

*Fraecox
*Porphyrea
*Piniperda

59. Apamea

A. *Nictitans
V. Fucosa
*Didyma
V. Secalina
V. Lamda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
*Ophiogramma
B. *Furuncula
Captiuncula
*Suffuruncula
*Latruncula
V. Acrata
*Strigilis
C. Dumerilii
*Testacea
*Basilinea
*Infesta

60. Mamestra

*Pisi
*Splendens
*Oleracea
*Suasa
Aliena
Nigricans
*Albicolon
Silenes
*Chenopodii
*Sodae
Treitschkii
*Brassicae
*Furca
*Persicariae
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira

*Batis
*Derasa

62. Calpe

*Thalictri
*Libatrix

63. Mythimna

A. *Turca
B. Implexa
*Xanthographa
*Texta
Prospicua

64. Orthosia

*Caecimacula
*Instabilis
Rubricosa
*Munda
*Ypsilon
Farkasii
*Lota
*Macilenta
*Gracilis
*Optima
*Populeti
*Gothica
*Stabilis
*Leucographa
Carnea
*Miniosa
*Cruda
*Laevis
*Congener
Haemalidea
*Nitida
*Humilis
*Pistacina
V. Lychnidis
*Litura

65. Caradrina

A *Glareosa
Morpheus
*Gluteosa
*Cubicularis
*Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
*Blanda
*Alsines
*Respersa
Iners
D. *Trilinea
Bilinea

66. Simyra

*Venosa
*Nervosa
Dubiosa

67. Leucania

*Pallens
Elymi
*Vitellina
*Impura
Musculosa
*Straminea
Sicula
*Caricis
Congrua
*Lythargyria
*Albipuncta
*Conigera
*Obsoleta
*Pudorina
*Comma
*Punctosa
*L. album
*Zea
*Batycerca

68. Nonagria

Ulvae
*Despecta
*Fluxa
Extrema
Phragmitidis
*Neurica
*Hospes
*Nexa
*Paludicola
*Sparganii
*Cannae
*Typhae
*V. Fraterna

69. Gortyna

*Leucostigma
*V. Fibrosa
*Micacea
*Flavago
*Luteago
*Lunata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

70. Xanthia
A. *Pulmonaris
*Echii
Argillacea
*Ochroleuca
B. *Rufina
*Ferruginea
Evidens
Rubecula
C. *Citrago
*Croceago
*Aurago
*Sulphurago
*Silago
*Cerago
*V. Flavescens
*Gilvago
*Palleago

71. Cosmia
*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
*Oxalina
Cuprea
*Trapezina
*Xerampelina
*Ambusta
*Retusa
*Subtusa
*Diffinis
*Affinis
*Pyralina

72. Cerastis
A. *Rubiginea
B. *Ruticilla
*Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
*Erythrocephala
*Dolosa
*Glabra
*Silene
*Satellitia
Serotina
Cerasina

73. Xylina
A. *Vetusta
*Exoleta
*Solidaginis
*Conformis
*Zinckenii
*Sabinae
*Leautieri
*Rhizolitha
*Petrificata
Oculata
*Conspicillaris
*Putris
Erythroxylea
*Puta
B. Connexa
*Scolopacina
*Rurea
*V. Combusta
*Hepatica
*Polyodon
*Lithoxylea
*Lateritia
*Virens
*Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus
*Cassinia
*Nubeculosa

75. Cleophana
*Pinastri
*Lithorhiza
*Rectilinea
*Ramosa
*Hyperici
*Perspicillaris
*Platyptera
*Radiosa
*Cymbalariae
*Anthirrhini
*Linariae
Serrata
*Opalina

76. Cucullia
*Lapidea
Spectabilis
*Gnaphalii
*Abrotani
*Absinthii
*Artemisiae
*Argentina
*Lactea
*Tanaceti
Dracunculi
*Umbratica
*Lactucae
*Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
*Lucifuga
*Asteris
*Thapsiphaga
*Blattariae
*Verbasci
*Scrophulariae
*Campanulae
*Argyrea

77. Abrostola
A. *Amethystina
Virgo
B. *Triplasia
*Asclepiadis
*Urticae
C. Celsia

78. Plusia
A. *Consono
*Modesta
*Illustris
B. *Deaurata
*Moneta
*Concha
Quaestionis
*Chalsytis
Accentifera
*Festucae
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumscripta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
*Mya
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Ain
*Divergens
*Devergens
*Microgamma

79. Anarta
A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
*Heliaca

80. Heliothis
*Cardui
*Cognata
*Ononis
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
*Armigera
*Marginata
*Purpurites

*Delphinii
Fricoldes

81. Ac
*Meloe
Aprica
Cerinth
*Caberia
Tilaria
*Solaris
*Lactuca

82. Era
A. *Sulphu
*Unca
*Argentu
B. *Fasciu
*Atrifas
*Gonodac
*Venustu
*Minuta
*Paula
*Parva
Quirina
*Parallela

83. Anth
*Aenea
Purpurina
*Communis
*Flaccida
Vespertina
*Glarea
*Amoena
*Caliginea
Wimmeri
*Signata
*Velox
Mendacula

84. Ophi
A. *Lusoria
*Ludicra
*Vicina
*Croceae
*Pastinum
*Limosa
B. *Terrea
*Luxuria
*Illunaris
*Rectangu
C. Punctul
*Algira
*Geometrica
*Cingulata
*Inamoena
*Suava
*Jucunda
Sepulcrali

*cupida
Thanatodiphaga
Pustulata
Proxima
Vindelicia
Serpentaria

Cordiaria
*Adspersaria
B. *Litoraria
*Signaria
*Notataria
*Alternaria
*Aestimaria
*Amotaria
Imitaria
*Strigilata
Emutaria
C. *Emarginaria
Flavicaria
*Parallelaria
*Apiciaria
*Advenaria
*Dolobraria
D. *Crataegata
*Prunaria
*Syringaria
*Lunaria
*Illunaria
*Illustraria
Pectinaria
E. *Evonymaria
*Angularia
V. Carpinaria
*Erosaria
Quercinaria
Quercaria
*Dentaria
*Alniaria
*Tiliaria

92. Acaena
*Sambucaria

93. Fllopia
A *Honoraria
*Margaritaria
B. *Fasciaria
*V. Prasinaria

94. Geomatra
A. *Vernaria
*Papilionaria
*Viridata
Clovaria
*Aeruginaria
*Putataria
*Bupleuraria
*Aestivaria
B. *Cythisaria
*Bajularia
*Smaragdaria

95. Aspilates
Rosearia
*Purpuraria
*Opacaria
Mundataria
*Sacraria
*Gilvaria
Arenacearia
Cruentaria
*Vespertaria
*Citraria
*Artesiaria
*Coarctaria
Lithoxylata
Collata
*Lineolata
*Palumbaria
*Petraria

96. Crocallis
*Extimaria
*Elinguaria
*Pennaria

97. Gnophos
*Furvata
Dumetata
Obfuscata
Operaria
Perspersata
*Obscurata
Coronillaria
Sevotinaria
*Dilucidaria
*Sartata
*Glaucinata
Pullata
*Punctulata
*Mucidata

98. Boarmia
*Cinctaria
*Crepuscularia
*Selenaria
*Roboraria
*Consortaria
Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
*Repandaria
*Rhomboidaria
Ambustaria
Sociaria
*Extersaria
*Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
Glabraria
*Carbonaria
*Cinctaria
*Cremiaria

99. Amphidasis
*Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
Alpinaria
*Hispidaria
*Pomonaria
*Zonaria

100. Psodos
A. *Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
*Horridaria
*Venetaria
*Trepidaria

101. Fidonia
*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Auroraria
Indigenaria
*Spartiaria
*Conspicuaria
*Piniaria
Jourdanaria
*Diversata
Pennigeraria
*Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
*Atomaria
Picearia
*Glarearia
*Clathrata
Dilectaria
Carariа
*Inmoraria
Favillacearia
*Conspersaria
*Wavaria
Capreolaria
*Plumaria
Semicanaria
*Pulveraria
*Perspersaria
*Aurantiaria
*Progemmaria
*Defoliaria
*Aceraria
Fumidaria
*Bajaria
*Leucophaearia
*Aescularia
*Rupicapraria

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

102. Chesias
*Spartiata
Sabinata
Cupressata
*Juniperata
*Variata
*V. Obeliscata
V. Vitiosata
*Firmaria
*Obliquata
Hippocastanata

103. Cabera
*Pusaria
*Exanthemaria
Punctata
*Sylvestrata
*Strigilaria
*Ononaria
*Punctaria
*Poraria
*Omicronaria
*Ocellaria
*Pendularia
Orbicularia
Pupillaria
Gyraria
*Trilinearia

104. Acidalia
*Ochrearia
*Rufaria
*Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
*Pusillaria
*Decolorata
*Albulata
Sylvata
*Luteata
Alpestrata
*Scabraria
*Elutata
*Impluviata
*Brumata
*Boreata
*Dilutata
*Rupestrata
*Candidata
*Ossеata
*Pallidaria
*Straminata
*Strigaria
*Byssinata
Sericeata
*Lobulata
Polycommata
*Hexapterata
*Sexalata
*Virgularia
*Rivulata
Hydrata
*Blandiata
Rusticata
Filicata
Sulicaria
Scriplurata
Coraciata
*Frustata
Riguata
*Undulata
*Vetulata
*Fluviata
Gemmata
*Bilineata
Bistrigata
*Polygrammata
*Lignata
*Corticata
Tersata
*Aquata
Petrificaria
*Vitalbata
*Rhamnata
*Dubitata
*Certata

105. Larentia
*Cervinaria
*Mensuraria
*Badiata
*Plagiata
*Cassiata
Annexata
Simpliciata
Bipunctaria
*Caesiata
V. Flavicinctata
Sertata
*Molluginata
Sororiata
*Fsittacata
Cyanata
*Rectangulata
*Debiliata
Isogrammata
Cydoniata
Inturbata
*Valerianata
Residuata
*Minutata
*Austerata
Satyrata
Subnotata
*Strobilata
*Sobrinata
*Subumbrata
Oxydata
*Pimpinellata
*Exiguata
*Consignata
*Pussillata
*Hospitata
*Linariata
*Irriguata
*Innotata
*Centaureata
*Lysimachiata
*Succenturiata
*Denticulata
*Sparsata
Pygmaeata
*Nanata
Caliginata
*Venosata
*Pumilata
Castigata

106. Cidaria
*Propugnaria
*Aptata
Minorata
Graphata
*Quadrifasciaria
*Ferrugaria
*Ligustraria
*Ocellata
*Galiata
*Olivaria
*Miaria
Tophaceata
Aquearia
Nebulata
*Populata
*Chenopodiata
*Achatinata
*Marmorata
*Moeniaria
Peribolaria
*Fulvata
Pyropata
*Sagittata
*Pyraliata
*Derivata
*Berberata
*Rubidata
*Russata
*Suffumata
*Picata
*Prunata
*Silaceata
*Reticulata
*Ruptata
*Montanaria
*Alchemillata
*Hastata
*Tristata
V. Funerata
*Rivata
Luctuata
Turbaria

107. Zyr
*Procellata
*Flavicaria
V. Strigula
*Rubiginata
*Adustaja
*Sinuata
*Albicillata
*Marginata
*V. Nevata
V. Pollutata
*Maculata
*Melanaria
*Grossulariata
*Ulmaria
*Punctaria
Cribrata
*Taminata
*Temerata

108. Mim
A. *Euphorbiae
*Luteata
*Chaerophyllata
B. Asinata
*Griseata
*Niveata
*Illibaria

109. Idae
A. *Dealbata
*Decussata
B. *Calabraria
*Vibicaria
Vinculata
*Aureolaria
Flaveolaria
Degenerata
*Aversata
Suffumata
*Commutata
*Remutata
C. Mutata
Submutata
*Immutata
Incanata
Contiguata
*Ornata
*Decorata
Recensata
*Biselata
Politata
*Scutulata
*Moniliata
Laevigata
Famaria

Valeriana
Vgl. Lemaria

Bezeichnet
Pertinaciata

Hannover, d. 11 Dec 1849.
234
433 4 33
d. 17 Dec. 1849. – Voll wie zu Anfang
wurde d. Rest baldigst franco
mit angegeben. Lambrocentrade Abarten
und Hannov. Arten soll verfahren
479

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Boid. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roesler-stamm.
Fab. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz, Metzner,
M. Schif. Museum Schif-fermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I. PYRALIDEN (nach Treit.)

110. Herminia
Cribralis
Emortualis
Derivalis
Grypholis FR.
Grisealis
Tentaculatis
Tarsicrinalis
Barbalis
Crinalis
Tarsiplumalis

111. Hypena
Proboscidalis
Crassalis
Palpalis
Obesalis
Antiqualis
Rostralis
V. radiolalis
Obsitalis
Lucidalis
Solicalis
Angulalis

112. Pyralis
A. *Cupreal is
Pinguinalis
B. *Calcarialis
Bombycalis
Netricalis
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Massilialis Dup.

113. Scopula
A. **Dentalis*
B. **Prunalis*
Albidalis
**Sophialis*
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
**Pulveralis*
**Stictical is*
**Olivalis*
**Aerealis*
**Pustulalis*
**Alpinalis*
**Nebulalis*
Lutealis Hb.
**Institalis* Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aencalis
C. **Margaritalis*
**Stramentalis*

114. Botys
A. **Lanceal is*
Silaceal is
**Sambucalis*
Parietarialis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
**Verbascalis*
Comparalis
**Ophialis*
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
**Fulvalis*
**Fuscalis*
**Crocealis*
**Pallidalis*
**Cinctalis*
**Flavalis*
**Hyalinalis*
Aurantiacalis FR.
**Verticalis*
**Pandalis*
**Trinalis*
**Urticalis*
B. **Hybridalis*
Terrealis
**Limbalis*
**Polygonalis*
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
**Turbidalis*
Clathralis
**Aeruginalis*
Gilvalis
**Forficalis*
Cilialis
**Sericealis*

115. Nymphula
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis Herr-Schff.
Saturnalis
**Literalis*
Ramburialis Dup.
Nivealis
**Lemnalis*
**Stratiotalis*
**Nymphaealis*
**Potamogalis*
Fenestralis

116. Asopia
A. **Farinalis*
**Glaucinalis*
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. **Flammealis*
**Nemoralis*

117. Choreutes
Incisalis
**Parialis*
**Alternalis*
**Vibralis*
Scintilulalis

118. Pyrausta
**Sanguinalis*
**Castalis*
Dulcinalis
Virginalis FR.
**Purpuralis*
Phoenicealis FR.
**Punicealis*
**Porphyralis*
**Ostrinalis*
Fucatalis
**Cespitalis*
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna
A. *Manualis*
Holosericalis
Rupicolalis
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
**Alpestralis*
Ramalis
B. *Strigulatis*
Cicatricalis (Metzneralis Hbn.)
**Palliolalis*
Togalulalis
Albulalis
Cristulalis

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
*Cingulalis
*Anguinalis
B. *Luctualis*
*Octomaculalis
*Pollinalis
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias

*Prasinana
*Quercana
*Vernana
*Clorana

122. Hetrogena

*Testudiana
*Aseltana

123. Penthina

A. *Revayana
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
V. d. *ramosana*
B. *Salicana
Lugubrana
*Capreana

*Hartmanniana
*Acutana
*Pruniana
*Sauciana Hb.
*Variegana
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR
*Gentianana
*Sellana Hb.
*Cynosbana
*Roborana
Amoenana
Suffusana Khl.
*Ocellana
*Dealbana Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
*Triquetrana
Crataeceana Hb.

124. Tortrix

A. *Piceana
*Ameriana
Decretana
*Xylosteana
*Crataegana
*Sorbiana
Adjunctana
*Heparana
Vulpisana Fry.
*Cinnamomeana
*Laevigana
*Dumetana
*Corylana
*Ribeana
*Orana
*Cerasana
*Rhombana Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roesierstammana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. *Cinctana
Spectrana
Obliterana Heyd.
*Gnomana
Strigana
Stramineana FR.
*Grotiana
*Pilleriana
Ochreana
*Diversana
Tussilagana Khl.
Maurana
Perampana
Hamana
*Zoegana
Fulvana
C. *Ministrana
*Roseana
Arbutana Hb.
*Rusticana
Sulphurana M. Schif
*Viridana
*Palleana
Flavana Hb.
D. *Lecheana
Klugiana
Rolandriana
*Sylvana
Artificana FR.
*Tesserana
*Decimana
Heinemanna

*Rutilana Hb.
*Baumanniana
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
*Kuhlweiniana FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana
*Plumbana
*V. ectypana
*Forskaleana
*Bergmanniana
*Hoffmannseggana
Treitschkeana
*Holmiana
E. *Pratana
*Gouana
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx

*Zebrana
*Dipoltana
*Zephyrana
Bugnionana FR.
*Resinana
Hartigiana Saxs.
*Turionana
Duplana
*Buoliana
*Hercyniana
*Comitana
Proximana Metz.
*Pygmaeana
Abiegnana FR.
*Strobilana
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
*Nanana
Parfuseana
Virgoana

126. Sericoris

*Zinckenana
*Metallicana
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
*Umbrosana Zell.
*Urticana
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
*Conchana
*Micana
*Olivana
*Cespitana

*Charpentieriana
*Bipunctana
*Euphorbiana Zell.
*Antiquana Hb.
Trifoliana Hb.
Mygindana SV.
Capreolana FR.
Clavipalpana

127. Phtheochroa
Heyd.

Gloriosana FR.
*Rugosana Hb.

128. Aspis

*Udmanniana Lin.
(Solandriana Tr.)

129. Carpocapsa

*Pomonana
*Splendana
*Fagigiandana Heyd.
*Woeberiana
*Arcuana

130. Sciaphila

*Quadrana
Cuphana Ti.
*Albolana
*Hybridana
Ulmana Hb.
*Algicolana
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

*Wahlbomiana
Hyarmana Hb.
Chrysanthemana
Goldg.
Pasiana Hb.
Penziana
*Inundana
*Nubilana Hb.
*Musculana
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana
Fasciolana
*Histrionana
*Agrestana
Festivana

131. Paedisca

Rubiginosana FR.
*Frutetana

Immundana Ti.
Monachana FR.
Oppressana
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana
Ratzeburgiana Saxs.
Deltana FR.
Hepatariana FR.
Hepaticana
Confusana FR.
Profundana
Squalidana FR.
Fuligana Hb.
Remyana Koll.
Turbidana
Similana
Scutulana
Demerziana Mesg.
Brunnichiana
Dissimilana
Focuana
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana
V. a. *rotana*
V. b. *sylvana*
V. c. *sordidana*
V. d. *semimaculana*
Mediana
Olivana Zell.
Favillana Hübn.

132. Grapholitha

Infidiana Hb.
Messingiana FR.
Hohenwartiana
Conterminana FR.
Incana Zell.
Aspidiscana
Kollariana Mann.
Modestana FR.
Discolorana Zell.
Hypericana

Metznerana
Wimmeriana
Absinthiana
Albidulana FR.
Luctuana
B. *Siliceana*
V. a. *petrana*
V. b. *decrana*
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
Succedana
Campoliliana
Freyeriana FR.
Peckleriana SV.
Roweriana

*(Mitterpacheriana) Tr.
Ulmariana Zell.
Minutana
C. *Augustana*
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana*
Tenebrosana FR.
Germarana
Gemmiferana
Funebrana
Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
Caliginosana
Lerneana
E. *Amygdalana* Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
Ephippana
Argyrana
Gallicolana Heyd.
Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. *Interruptana* Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbutana Zell.
Loxiana FR.
G. *Orobana*
Jungiana
Sequana Hb.
Petiverana
Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honoratana Pod.
Trauniana
Fuscocuprana
Fuscosana

133. Phoxopterix

Signana Fod.

Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.
Naturnana
Agacolana

Siculana
Romana
Achatana
Naevana
Dorsivitana Zell.
Cuspidana
Uncana
Unguicana
Comptana Frol.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
Bodiana
Derasana
Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras

A. *Caudana*
V. *emarginana*
Effractana
B. *Contaminana*
V. *ciliana*
Umbrana
Christana
Scabrana
Sparsana
V. a. *Byringeran*
V. b. *Buringerana*
V. c. *radiana*
V. d. *combustana*
V. e. *aquilana*
Abietana
V. a. *confixana*
V. b. *opacana*
Mocana
Mixtana
Lucidana
Apiciana
Facillaceana
Logiana
Ferrugana
V. a. *tripunctana*
V. b. *brachiana*
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
Abildgaardana
Nyctemerana Hb.
Lipsiana
Nebulana
Treueriana
Irrorana Hb. 97.
Asperana
Pensana

Literana
Cerusana
Rigana

135. Cochylis

Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
Rubellana
Richteriana Zell.
Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
Roserana
Angustana
Dubitana
Pallidana FR.
Pumillana
Aceriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
Schreibersiana
Fischerana
Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA

136. Chilo

A. *Phragmitellus* Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. *Gigantellus* SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga

Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus

A. *Palpellus* SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
**Dametellus*
**Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Pascuellus* Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. **Hortuellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
**Chrysonuchellus* Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
**Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
**Margaritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
**Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Culmellus* Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Poliellus* Ti.
Matricellus Ti.

**Deliellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
**Lutellus* SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

139. Eudorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albatella FR.
**Ambigualis* Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
*(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.

B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. **Rosella* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
**Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella* Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Biviella FR.
Ceratoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
**Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consociella* Hb.
**Tumidella* Zk.
Rubrotibiella Mann.
D. **Convolutella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspesulella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Ripperiella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiricella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Conella SV.
Dilutella Hb.
Affiniella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. **Ahenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

**Marginea* SV.
(Authiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. **Robarella* SV.
**Abietella* SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

**Janthinella* Hb.
Serraticornella Mer.
Daktiella Tr.
Angustella Hb.
**Cristella* Hb.

145. Pempelia

A. *Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. **Carnella* Li.
C. *Obductella* FR.
**Ornatella* SV.
**Adornatella* Tr.
**Serpilletorum* Zell.
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
**Faecella* Ti.
**Carbonariella* FR.
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bch.
Glareosella FR.

146. Galleria

A. **Mellonella* Li.
(Cerella Tr.)
**Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
B. *Faedella* FR.
**Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapate

**Salicella* Hb.
**Gelatella* Lin.

148. Chimabacche

**Phryganella* Hb.
**Fagella* SV.

149. Semioscopis

**Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
**Avellanella* Hb.
**Steinkellnerella* Tr.
Alienella Tr.

150. Talaeporia

**Politella* Ochsh.
**Pseudobombycella* Hb.
**Clathrella* Tr.
**Lichenella* Lin.
Trigonetrella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

151. Tinea
L. *Siderella Müll.
Stelliferella FR.
Ochlmanniella Tr.
*Capitella Lin.
*Prælatella SV.
*(Luzella Tr.)
*Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. *Masculella SV.
Zinckenii Zell.
*Flavicostella FR.
Angustricostella FR.
Simplicella Zell.
Robiginella FR.
C. Imella Hb.
*Rusticella Hb.
*Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
*Falcimitrella Sodof.
Monachella Hb.
*Tapetiella Li.
*Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Rigmella Sodof.
*Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
*Picarella Hb.
Emortuella Zell.
*Parasitella Hb.
Misella Zell.
*Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
*Pellionella Li.
*Biselliella Humml.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.
Sparmannella Fab.
*Fastuosella Zell.

153. Nematopogon
*Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
*Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. *Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
*Rufifrontella Tr.

B. *Frischella Li.
Mazzolella Hb.
*Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
*Sulzeriella Li.
*Associatella FR.
*Degerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. *Viridella Scop.
*Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus SV.
*Minimellus M. Schif
Molellus Hb.
Inauratellus FR.

156. Euplocamus
A. *Fustinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
*Choragellus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. *Xylostella Lin.
*Porrectella Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. *Sequella Clerk.
V. leucophaeellaZell
Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
*Fissella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.
Costella Fab.
*Silvella Li.
*Alpella SV.
*Antennella SV.
*Nemorella Li.
*(Hamella Tr.)
*Falcella SV.
*Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
*Scabrella SV.
*Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. Consanguinellus FR.
*Chilonellus Ti.
*Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
*Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR.
*Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
*Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
*Fasciellus Hb.
*Ustulellus Fab.
C. *Striatellus SV.
Sinuatellus Z. N.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
*Spartiella Schr.
Lineatella FR.

162. Anchinia
A. Pyropella SV.

*Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella Ha.
*Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
*Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

163. Harpella
*Proboscidella Sulz.
*(Majorella Tr.)
*Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
*Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
*Sulphurella Hb.
*Similella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cinnamomoca Zell.
*Monticolella FR.
*Augustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
*Schaefferella Li.
*Leuwenhoekella SV.
*(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
*Tinctella Hb.
Arietella Zell.
*Flavifrontella SV.
*Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.
Paulella FR.
*Laminella SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
*Cuspidella SV.
*Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
*Trigutella Dup.
*(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
*Cicadella Zell.
*Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
*Physcidella Ti.
Inunctella Ti.
*Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
*Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

166. Yponomeuta

*Rufimitrellus SV.
*Sedellus Ti.
*Plumbellus SV.
*Agnatellus Heyd.
*(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
*Evonymellus Heyd.
*(Cognatella Hb.)
*Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
*(Evonymella Li.)

167. Psecadia

A. Sexpunctella Hb.
*Scalella Scop.
*(Lithospermella Tr.)
*Echiella SV.
*Funerella Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis

*Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria

A. *Depunctella Pod.
*Liturella SV.
*Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
*Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella SV.
*Propinquella Tr.
*Alstroemerella Tr.
*Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
*Hypericella Hb.
*Angelicella Hb.
*Laterella SV.
*(Heracliella Tr.)
*Characterella SV.

*Applanella Fab.
*(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
*Cnicella Ti.
*Impurella Metz.
Furcella Pod.
*Depressella Hb.
*Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
*Albipunctella Hb.
*Chaerophillinella Zell.
*Daucella SV.
*Heracleana Deg.
*Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. *Conterminella FR.

170. Carcina

*Fagana Hb.
Lutricornella FR.

171. Gelechia

A. *Populella Li.
Scintillella FR.
*Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
*Denisella SV.
Lobella SV.
*Ferrugella SV.
*Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
*Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
*Velocella Ti.
*Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
*Gallinella Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
*Basaltinella Zell.
*Electella FR.
Blandella FR.
*Fischerella Tr.
*Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
*Moritzella FR.
*Leucatella Lin.
*Pelliella Ti.
*Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
*Distinctella Zell.
*Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
*Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
*Solutella FR.
Tephritidella FR.
*Cautella Zell.
*Nebulea Steph.
*(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
*Gibbosella Zell.
*Galbanella FR.
*Pediscquella Hb.
*(Mouffetella Tr.)
*Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
*Proximella Hb.
*Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
*Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
*Aleella Fab.
*(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.)
*Lugubrella Fab.

B. *Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
*Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
*Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

*Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
*Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.

*Equitella Scop
(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
Roesslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma

A. *Perdicella* Ti.
Dentella Zell.
B. *Transversella*
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrtichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

175. Argyresthia

A. *Denudatella*. FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. *Gysseleniella* Khl.
Farinatella Zell.

176. Coleophora

A. *Albitosceella* Zell.
Mayrella Hb.

B. *Aurogutella*
Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.
Gallueipennella
Hadestella
Hemidiella

C. *Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Galliipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. *Palliacella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR.
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella* FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella*
Zell.
Otitae Zell.
Obscennella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Lineariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
Fringillella FR.
Nivecostella FR.
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR.
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella
Tr.
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
Paripennella FR.
Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria

Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simplonella Bodv.
Lucertella FR.
Phasianipennella
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Manu.

178. Coriscium

Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix

Meleagripennella
Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

172. Glyphipteryx

Loricatella Ti.
Bergstraesserella
Fab.
(Linneana Hb.)
Fuscella Fab.

173. Aechmia.

Fenestrella Scop.
(Equitella Tr.)

180. Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
**Turdipennella* Koll.
**Pinicolella* Zell.

181. Elachista
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraecella* Heyd.
**Epilobiella* SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaecella Zell.
**Conturbatella* Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
**Linnaecella* Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
**Roeselia* Lin.
Serratella Tr.
**Pomposella* FR.
Albiapicella FR.
**Festaliella* Hb.
Aeratella Zell.
**Langiella* Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
**Albifrontella* Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
(Verz.
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
**Nobilella* Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.
D. **Cerusella* Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Disertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.
Congenerella Zell.

182. Opostega
A. *Salatiella* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. **Saligna* Zell.
Tremulella FR.
**Spartifoliella* Hb.
**Scitella* Metz.
Mundella FR.
Cyparella
Longistrigella

183. Lyonetia
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Heinargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
Ustulella Hb.

B. **Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
**Crataegi* Zell.
Ulmella Mann.
**Hippocastani* Zell.
C. **Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
**Prunifoliella* Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

184. Lithocoletis
A. **Roboris* Zell
Kuhlweinieila Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FS.
Scitulella FR.

B. **Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
**Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
**Cramerella* Fab.
**Tenella* Zell.
**Rajella* Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
**Blancardella* Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR,
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
**Ulmifoliella* Hb.
**Emberizaepennella* Bouch.
**Kleemannella* Fab.
**Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
**Pastorella* Hdyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.
Hagenii Zell
Fagiella

185. Tischeria
**Complanella* Hb.
Rubicinella Schr.
**Angusticollella* Hb.
Gaunacella FR.

186. Alucita
A. (nach Treitschk.
Adactyla
B. **Ochrodactyla*
**Rhododactyla*
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
**Megadactyla* Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
**Hierocii* Zell.
Trichodactyla Hb.
D. **Brachydactyla*
**Phoedodactyla*
E. **Mictodactyla*
Copiodactyla
**Ptilodactyla*
Orecdactyla Mann.
Plerodactyla
Septodactyla
**Mianthodactyla* FR.
**Osteodactyla* Zell.
**Tephrodactyla*
Scarodactyla Hb.
**Microdactyla*
Carphodactyla
F. **Pendactyla*
**Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla
Hodosi Zell.
Fuscicrus

187. Orneodes
**Hexadactylus*
**Polydactylus*
Dodecadactylus

d. d. 17 Dec. 1849. – Voll wie die Anzeige
ist wird ist den Ruf baldigst franco
zugehen, steigt auf den Herzeichnis
und angegeben, Einbrennende Abrede
und Hannover Artikel ist zu senden –

Hannover, d. 11 Dec 1849.

433 4 3

234

Beiliegend übersende ich Ew. Hochwohlgeboren
meine Anzeige-Liste. Das Verlagsrecht Ihrer
Werke ist [illegible] in meinen Verlag übergehen. Es wird
mir angenehm sein, wenn sie mich baldigst
für die Annahme finden. Erlauben Sie gefälligst
mich und ich bitte Ihnen mich in den Versendungsli-
sten Ihrer Handlung anführen. Hochachtungsvoll bin
ich, Ihnen Bestellungen zum möglichst billigen Preise zu
besorgen, anerbieten, und ich Ihnen auch recht
bald, abgehen kann, das Ihnen mehrere mit
Ihrem Verlag erschienene wünschenswerth sind.
In Erwartung einer baldigen Antwort mache ich
ergebenst Ihnen bekannt und bin mit vor-
züglichster Hochachtung

Ihr

ergebenster

Dr. Wiedemann.

Küser 2

HANNOVER 12-12 8-9 N.

Frankfurt
am Main

Wien

Hegetschweiler

Zürich 2 Dezember

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d 28 Dec. 1849.

434 3

235

Ew. Hochwohlgeboren

Übersende ich in beiliegendem Verzeichniß 330 Stück Nivalapidaritenen zur Ansicht. Sie sind selbst aufbewahrte war. Die meisten sind, wie ihnen Proben, welche ich für mich nicht behalte, haben selbst in mehrfachen Ex., so können Sie spätestens selbst gebrauchen und in diesem Falle will ich Ihnen das Stück zu 2 Sgr. dann die Exemplare. Sollten Sie aber nur die aufbewahrte und Sollten diesen annehmen so überlasse ich es Ihnen diese Proben abzugeben zu verkaufen und das übrige zu verkaufen zu senden. Ihrem gütigen Empfang entgegensehend zeichne ich mit vorzüglicher Hochachtung

ergebenster
Dr Wiedemann.

240

240/24
10

530/24
5/22

87.

5

Ille

Eve
An
v.
Er
Qu
Qu
Eff
Til
Al

Der

2

San

3

Hor
Ma
Fas
v.

4

Cra

5.

Baj
Sm
Pap

Por
Clo
Put
Aer
Ver
Cyt
v.
Cor

Ple
Jot

Ma

8.

Op
An
lo
at
il
o
u
a

d
r
v
t

w
va
n
Fa
nach

435 693

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Franken. d. 17 Nov. 1850.
Vollmacht Hans Breidung
massen. H. Bevollmächtigte
alle Acten unterzeichnen.

Hannover, d. 11 Nov. 1850.

436 493

236

Ew. Hochwohlgeboren

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 26 Nov. 1850.

237

Ihr

ergebenster

Wiedemann.

Nov. 1858.

242

Ihr

ergebenster

Wiedemann

87.

Ill

Ev
Au
v.
Er
Qu
Qu
Eff
Til
Al

De

2

Sa

3

Ho
Ma
Fa
v.

4

Cra

5.

Baj
Sm
Pap
Gra
Ind
Aes
Buj

Vir
Por
Clo
Put
Acr
Ver
Cyt
v.
Cor

Plu
Jor

Ma

8.

Op
An
Lo
ia
il
o
u
n
d

va
n
Fa
nach

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

438 1551 443 445 693

vom. 1838.

242

439

441

15 = 1 Thlr
30 = 2 Thlr
60 = 4 —
120 = 8 —

34
111
77
93
75
157
547

93
90
134
101
81
49

Hanau, d 10 Jan. 1854

240

Libanotidata 4gr

Hanau, d 8 Dec. 1853

238

Hanau, d 10 Jan. 1854

239

Geometra Libanotidata 4

Hanau, d 8 Dec. 1853

242

15 = 1 Thlr
20 = 2 Thlr
60 = 4 —
120 = 8 —

34
111
77
93
75
157
547

87.

Ill

Ev
An
v.
Er
Qu
Qu
Ell
Til
Al

De

2

Sa

3

Ho
Ma
Fa
v.

4

Cra

5.

Baj
Sm
Paj
Gra
Ind
Aes
Buj

Vir
Pot
Clo
Put
Aes
Ver
Cyt
v.
Cor

Pla
Jor

Ma

8.

Op
An
to
al
ill
o
u
n

d
r
v
t

F
nach

Hannover, d 10 Jan. 1851

240

Libanotidata 4 gr
Hermina Cruciata FR

1854 Folgende Arten wünsche ich zu erhalten.

239

Geometra Libanotidata 4 Neu Mann Sibl. —— 12
~~Hermina Cruciata FR~~

460

443

445

493

Jan. 1858.

242

15 = 1 Thlr
20 = 2 Thlr
60 = 4 —
120 = 8 —

24
111
77
93
75
157
547

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 10 Jan. 1854.

240 447

Libanotidata 4 gr
Crambus Pascuellus FR

Jan. 1854 Folgende Arten wünsche ich zu erhalten. 239

von Snellen 441

1	Geometra Libanotidata 4	Neu Mann Sahl.	12
	~~Hadena Cucubali FR~~		
	~~Hyrena Lividalis~~		
2	Sciaphila Fundana 2 Ex.		4
	~~Agrettana~~		
3	Teras Nyctemerana 1 Ex		2
4	— Lipsiana 2 Ex		6
	~~Crambus Praefectellus FR~~		
5	Tinea Simplicella Zell. 1 Ex		3
6	Andinia Schlaegeriella 4 Ex		8
	~~Yponomeuta Rutimitrellus Hb~~		
7	Oecophora Fallacella 2 Ex	Sahl.	4
8	— Gravatella 2 Ex		4
9	Depressaria Libanotidella 4 Ex		8
	— Conterminella		
11	Gelechia Cuneatella 2 Ex		
	— ~~Pullatella~~		4
12	— Stagnicella 1 Ex		3
13	— Increatella 2 Ex		4
14	Glyphipteryx Bergstraesserella 2 Ex		4
15	Coleophora Ochripennella 4 Ex		8
	— ~~Cauchipennella~~		
	~~Lyonetia Prunifoliella~~		
	— ~~Padifoliella~~		
16	Rasch Kiello 2 Ex		6
17	— Ariella 2 Ex		6
18	— Langiella		4

Summa 3 ℳ 18 Sgr.

Ich verbleibe

Ihr

ergebenster

D. Wocke

Hannover, d. 10 Jan. 1854

242

Ihr

ergebenster

D. Wocke

16 711

Verte

15 = 1 Thlr 34
90 = 2 Thlr 111
60 = 4 — 77
120 = 8 — 93
75
157
547

17 Tabr Scitzana 6 W nov 12
20 Tabr Sparsana nov? 2
21 — Absitana 8 W 4
22 — D'ivisana 10 W 3
23 — Sparsana nov 2
24 Nod Vaccinii nov 6

und 1 Thlr 5 Sgr 18 Pf

4 Thlr 23 Sgr Pf

Hannover, d 10 Jan. 1854

240

Libanotidata 4 gr
Gryphalis FR
Lividalis
Jaundana
Forestana.
Nyctemerana
Lipsiana
Praefectellus ZR.
Simplicella Zell.
Anchinia Schlaegeriella
Fallacella — Yponomeuta Rufimitrellus L.V.
Grasanella
Libanotidella
Costosignella
Cuneatella
Pullatella
Stagnicella
Incretella
Bergstraesserella
ochripennella.
Cuculipennella.
Padifoliella
Prunifoliella

d: 3 Jan. 1854 bei Krösmann bestellt.

242

Jan. 1858.

166 711

15 = 1 Thlr.
30 = 2 Thlr.
60 = 4 —
120

34
111
77
93

17
20
21
22
23
24

87.







Hamburg, d 10 Jan. 1854

443

241

Leidenvermuthlich Sie von dem
jungen Schaaf, und ist selbe
einige Stunden, ehe man nach Ihnen
begonnen hat, diese Welt in
Ihrer Begleitung verlassen.
Ich habe mir eben nochmal Ihren
mir einige Notizen über Sie.
Sie Ihnen gütigst einen Brief
dem beigefügten von Nro 20–24.
Wollten Sie selbst besuchen, so können
Sie die Adressen gerne besuchen
und in wenden. Dann
gestatten mir Ihnen zu wünschen.
Ich bedauere, daß Sie nicht mehr
finden und mir mehr daß ich
nicht selbst Gesundheits finden
könnte. Leben Sie wohl!
Es empfiehlt sich Ihnen mit
Hochachtung ergebenst

Ihr

Dr Wichmann.

445

Jan. 1838.

242

[illegible]

Ihr

ergebenster

Dr Wichmann

166/11. Seite

87.

Ill

Ev
Ar
v.
Er
Qu
Qu
Eff
Til
Al

De

Sa

Ho
Ma
Fa
v.

Cr

5.

Baj
Sm
Pa
Gr
Ind
Ac
Bu

Vi
Po
Clo
Pu
Ac
Ve
Cy
v.
Co

Pl
Jo

Ma

8.

Op
An
lo
ill
o
u
a

d

va
n
F
nach

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

444

695 695 693

d 8 Nov. 1838.

242

87.

Ill

Ev
Ar
v.
Er
Qu
Qu
Eff
Til
Al

De

Sa

Ho
Ma
Fa
v.

Cr

5.

Ba
Sm
Pa
Gr
Ind
Ae
Bu

Vi
Po
Cl
Pu
Ac
Ve
Cy
v.
Co

Pl
Jo

Ma

8.





Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 11 Nov. 1858
Auf Anlage in einigen Exemplaren
Allgemeine Zeitung. Auf Wunsch auch
Frankfurter Journale Notiz, auf
dem Exemplare.

Hannover, d. 8 Nov. 1858.

465 493

242

Hochverehrter Herr!

Die Kunde in den letzten Zeit so wenig von
mir gehört, dass ich nicht die Pflicht habe.
Dass Sie ich oben wünschen, so freude ich Ihnen
mitzugeben mir Nachrichten. Das Augenleiden
Thomas ist abgenommen. Sind Sie mir Leidensgenossen.
Nun mit gehabten grossen Reisen, so kann ich
mich Ihnen, welche mir + Ihnen
Ihnen selbst abgelaufen. Letzteres bemerken ich
das Stück zu 2 Thl.
Von Pozzuoli nach (Pozzuoli) besitze ich nur gering
Stück, will Ihnen aber gern nicht abschreiben.
Vollständig ist dieselbe in diesen Jahren
Da ich viele Blätter einsammeln und will
Ihnen mit Ihr Interesse. Ich wünsch nicht bestimmt
mich wahrscheinlich persella Cattaneo für Pozzuoli, wahrscheinlich
oben mit Lamiaceen. secadia
Lebwohl, mich bald mit Ihnen Bekanntschaft bestimmt
zu machen, damit die Pflanzen nicht umgestalten
umwandeln, zeichnen ich mit ausgezeichneter
Hochachtung und

Ihr

ergebenster

D Wiegmann

166 714 . Viola

HANNOVER
8 Nov.
2-3

v. Heydon

Frankfurt
am Main

d.

Ins. d. 29 Nov. 1858
16 Schm. abgeschickt.

Hannover, d. 13 Nov. 1858.

245

Zusammengesetztes Genus.

Die Nummern und Namen der Arten sind nach dem Catalog zu setzen. Die Microlepidopteren sind zu trennen [illegible]

Hildesheim bei Krösmann. 11 Nov. 1858

244

Endorea
Albostella Fr
Ypsolophus
Depressaria
Pterophorus
Pyralis
Microlepidopt.
Herminia
Crambus
Tortrix
Coccyx
Pyralis
Botys
Scopula
Ennychia
Cochylis
Grapholitha
Penthina
Sericoris
Conchylis
Phoxopteryx
Teras
Ancylis
Coleophora
Elachista
Gelechia

Folgende Arten gewünscht in zu wechseln. 445a Leyden

Nov. 1858

243

	Tortrix		Patriland	W		Patriland	W
	Heidalia				Endorea		
1	Duplicaria	1	Ingolstadt	20	23 Albostella Fr 2	Mannheim	4
	Lerentia				24 Flavipalpella	Hannover	10
2	Libanotidella	4	Jena	16	Nematopogon		
3	Capitaria	2	Hannover	6	25 Pilellus Z. 2	Wien	4
	Microlep.				Ypsolophus		
	Herminia				26 Reflectivellus Fr 3	Jena	6
4	Grisealis		Hannover	6	Enchenia		
5	Variegatalis	2	Posen	4	27 Verrucellella 2	Jena	4
	Scopula				Cecophora		
6	Olivalis	1	Nied. W.	2	28 Minutella L 4	Hannover	8
7	Pustulalis	6	Sammlung	6	29 Fallacella	Jena	8
	Botys				30 Inspersella	Hannover	12
8	Terrealis	2	Posen	4	Pseudia		
	Pyralis				31 Flavianella Fr 4	Zürich	8
9	Virginalis	Fr 3	Augsburg	6	Depressaria		
10	Ostrinalis	4	Hannover	8	32 Libanotidella 3	Jena	6
	Coccyx				Dictamnella B		
11	Hercyniana	4	Posen	8	Gelechia		
12	Sudetana	3	Alpen	6	33 Flavidorsella Fr 2	Zürich	4
13	Palustrana	3	Posen	6	34 Brocculella Hb 4	Crefeld	8
14	Venustana	1	Hannover	2	35 Blandella Fr 2	Hannover	4
	Paedisca				36 Fischerella Fr 3	Jena	6
15	Immundana	4	Hannover	8	37 Galbanella Fr 4	Hannover	8
	Grapholitha				38 Krösmanniella Hbn 4	Hannover	8
16	Spectrana	1	Wien	2	39 Conscriptella Hb 4	Posen	8
17	Segmentana	3	Hannover	6	Coleophora		
18	Pactolana Hb.	2	Hannover	4	40 Trifariella 2	Sammlung	4
	Phoxopteryx				41 Rectilinella 2	Crefeld	4
19	Granitana	4	Hannover	8	42 Unipunctella 2	Sammlung	4
	Teras			28	43 Annulatella 2	Sammlung	4
20	Sparsana	11	Hannover		Coriscium		
	Ypsolophidae				44 Citrinellum Fr 1	Hannover	2
	Cochylis				Elachista		
21	Musselliana	2	Hannover	4	45 Isabella 2	Zürich	4
	Endorea				46 Luticomella Z. 3	Sammlung	6
22	Albostella Fr	2	Hannover	4	47 Nigrella Hb. 4	Hannover	8
							152
				166	318		Serie

493

April 1863.

262

Wünsche genannt zu werden
ist wünschenswerth
Sammlung Dr. Lederer
zu 1½ zu wechseln
[illegible]
Hannover
Mannheim Lederer

HANNOVER
8 NOV.
2-3

Falkland

Elachista

48 Pinella Zell. 2 Linien 4
49 Cingilella FR. 1 Linie 2
50 Bisulcella FR. 2 Linien 4

Lyonetia

51 Lemniscella Zell. 2 Linien 4
52 Vetustella 4 Zeilen 8

Cuccullatis

53 Salicitella 4 Zeilen 8
54 Connexella 3 Zeilen 6

Elucita

55 Heterodactylus 2 Linien 4
56 Lexodactylus 2 Linien 4
57 Pygoleuella 1 Zeile 2
58 Kalmiella 6 Zeilen 12

Diese Art ist weit später als Notatella und Zeller nennt sie nicht einmal. Vergleiche Beschreibung. Das Gespinnst für sich. Die Raupe ist [illegible] und lebt in Gallen [illegible] Die neue Kalmiella ist grün und lebt in Kapseln.

58
166
152
376 M = 15 Zeilen 16 M.
Dem abgesendeten Exemplare sind 5 M.
Specien auf zwei Zeilen
G. Nigricaria 3

Summa 16 Zeilen —

Hannover, d. 13 Nov. 1858.

245

Zusammengestellt Zeller.

Die Namen sind so gestellt wie die gewöhnlichen Systeme. Die Microlepidopteren sind so gestellt wie sie mir vorkommen und nicht wie sie nach einem System aufeinander folgen müssten.

Bei Krösmann. 11 Nov. 1858

244

Tortrix
Viridana
Forskaleana
Parrotidata
Capitana

Microlepidopt.

Harpella
Forficalis
Lacunalis
Ocellana
Sparsana
Coscholis
Mussehliana

Hypsolophus
Falciformis Hb

Pseudia
Hastiana Tr.

Endorea
Albistella FR
Flavipalpella
Angustella
Decemplora
Fallacella
Inspersella HS
Depressaria
Libanotidella
Ziczacella
Selechia
Flavidorsella FR
Isocentella HS
Frischerella Tr.
Krösmanniella
Conspersella FR
Colliophora
Trifasciella
Rectilinella
Unipunctella
Annulatella
Corsicum
Atrinellum FR
Elachista
Isabellella
Lucticomella Zell
Nigrella HS
Binella Zell
Cingillella FR
Bisulcella FR
Bimaculella FR
Haserinella FR
Disputella Zell.
Lyonetia Lemniscella Zell
Veturella
Lithocolletis
Salictella
Connexella
Alnetella
Meristodactylus
Xerodactylus

Nematopodon
Pilellus Z.

Minutella L

Blandella FR

Gilvanella FR

Paedisca
Immundana Tr.

Cnephasia
Asseclana Hb.

Grapholita
Penkleriana
Segmentana
Pactolana Z.
Hexopterix
Granitana

Teras
Sparsana Hb.

Ephippiana
Cirrana
Ocellana
Forskaleana
Parrotidana
Capitana
Harpella
Forficalis
Lacunalis
Ocellana
Sparsana
Coscholis
Mussehliana
Viridana
Cirrana
Ephippiana

April 1863.

262

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HANNOVER
8 Nov.

Lpz. d. 23 Nov 1858
6 Sgr. Ueberfield.

Hannover, d 13 Nov. 1858.

245

Hochgeehrtester Herr.

Beiliegend erhalten Sie die gewünschten Arten. Die Microlepidopteren so sparsam sie auch vertreten sind und obgleich sie ausser mir fast Niemand sammelt, so sind sie doch für die Localfauna von Interesse, da sie meistens sehr local sind und nur an ganz bestimmten Orten vorkommen. Ich hoffe daher Sie werden diesen Beitrag billig finden, wenn ich den Preis von 1 Thlr bestimmte. Statt der Catocala nupta, welche 6 Mark beigefügt sind, wünscht Herr Kennel gern die Hälfte der Summe zurückgesandt. Ich bitte mir nun die Lepidopteren Ihrer Sammlung gefälligst zusenden zu wollen und empfehle mich Ihnen mit der verbindlichsten Hochachtung ganz ergebenst

J. Wocke

April 1863.

262

Ihre gefällige vom [illegible] 1859 [illegible] habe ich Ihnen

[illegible] nicht [illegible]
[illegible] werden können.
[illegible] für die [illegible]
[illegible] sind [illegible]
[illegible] zu [illegible]
[illegible] ist es [illegible]
[illegible] nicht [illegible]

[illegible] und Herrn [illegible]
[illegible] mit [illegible]

Wocke

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Ill

Ev
Ar
v.
Er
Qu
Qu
Ef
Ti
Al

De

Sa

Ho
Ma
Fa
v.

Cr

5.

Ba
Sm
Pa
Gr
Ind
Ac
Bu

Vi
Po
Cl
Pu
Ac
Ve
Cy
v.
Co

Pl
Jo

Ma
S.
Op
An

F





Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

447a

452

70

492

493

April 1863.

262

Sept. 1859 449

466/38

87.

Ill

Ev
Ar
v.
Er
Qu
Qu
Eff
Til
Al

De

Sa

Ho
Ma
Fa
v.

Cr

5.

Ba
Sm
Pa
Gr
Ind
Ac
Bu

Vi
Po
Cl
Pu
Ac
Ve
Cy
v.
Co

Pl
Jo

Ma

8.





Dem abgehenden Gerichtsdiener — 15 ß 10 ₰.
Item dem Gerichtsdiener — 5 ₰.
Item dem Gerichtsdiener — 3
Summa 16 ß —

Hannover, d 8 Nov. 1860 Bestätigt v. Kröhnemann

251

458 76

Hannover, d 4 Oct. 1859

456

9

249

Sept. 1859 452

Sept. 1859 Hermann Bestätigt

248

Hermine

4 Griseatis — — 8

Hannover, d 26 Sept 1859. 448

Sept. 1859 449

246

Hochgeehrtester Herr!

Meinem Versprechen und Ihrem Verlangen gemäß erhalten Sie wenige Exemplare der Lepidopteren. Die Mannigfaltigkeit selbst ist wenig bedeutend, da die Gegend nicht sehr reich ist. Das Jahr ist eine neue Species und dem Genus Agrotis oder Xylina abgehend für 1½ ßr das Stück. Ihre wünschenswerthe ist das Jahr mit Rost. Catenti'al.

Mit dem Versprechen, daß viel Vergnügen für die Zeit sich findet, empfehle ich mich Ihrer Freundschaft

ergebenst

H Wiesmann.

April 1863. 493

262

Ihrem gütigen Wunsch

Ihre nicht

ist wieder

und für die

Ihre

für 1½ zu

ist ab zu

ist

und Ihrer

mit

Ihrer

Wiesmann

466/31

87.

Ill

Ev
Ar
v.
Er
Qu
Qu
Ef
Ti
Al

De

Sa

Ho
Ma
Fa
v.

Cr

5.

Ba
Sm
Pa
Gr
Ind
Ac
Bu

Vi
Po
Cl
Pu
Ac
Ve
Cy
v.
Co

Ph
Jo

Ma

8.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Name	Patroland	gr.
		Anchinia		
35	2	Schlaegerella —	[illegible]	
		Harpella		
36	2	Laureolella —	Lyonal	
		Oecophora		
37	2	Knochella —	[illegible]	
		Depressaria		
38	2	Pulcherimella —	[illegible]	
39	2	Nov. sp. — —	[illegible]	
40	2	Dictamnella —	[illegible]	
		Gelechia		
41	1	Betulinella —	[illegible]	
42	2	Pisticella — —	[illegible]	
43	2	Marmorea —	[illegible]	
44	2	Unicolorella —	[illegible]	
45	2	Vesperella — —	[illegible]	
		Gracilia		
46	2	Quadruplella —	[illegible]	
		Elachista		
47	2	Scurella —	[illegible]	
48	2	Helveticella —	[illegible]	
		Lyonetia		
	2	Immundella —	[illegible]	
		Alucita		
49	1	Pentadactyla —	[illegible]	
50	2	Nov. sp. — —	[illegible]	

[illegible] Nr. 52. 53. 54 und 55 alle in [illegible] mit 1 G und [illegible] Nro angeschaft mit 61

Mit Frey Bestimmt

1 51 Lutiocinella Zell
Gel. 52 Luteella HS
2 53 Gl. Cocticella HS
1 54 Cp. Crepuscullella FR
1 55 Unicolorella Zell
2 56 Gel. Contentella Heyden
2 57 Loch. Pinivorana F.
6 — Phalerana FR.
1 Graph. Decorana F.
1 Peirana F.
Tortr. Cynosbatana F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

251
456
Hannover, d 4 Oct. 1859
249
Sept. 1859
248
April 1863.
262

Hermin[illegible]
4 Grisealis — — 8
Scopula
2 Monticolalis — — 4
Heccypia
2 Albulalis — — 4
Ennychia
2 Guttalis — — 4
Tortrix
2 Cynosigna — — 4
2 Arbutana — — 4
Coccyx
2 Hecyppiana — 4
2 Vigeliana — 4
2 Hagnana — — 4
4 Tericcoris
4 Turbozana — 8
4 Scietana — 8
4 Antiquana — 8
2 Mygindana — 4
Paedisca
4 Noricana — 8
Grapholitha
4 Secretana — 8
2 Jacaeana — 4
2 Hiceana — — 4
4 Salicetana — 8
4 Cosmophorana — 8
Teras
2 Sensana — — 4

4 Pithyas Cramerus
2 Ulliginosellus — 4
2 Cassiopinellus — 4
Cnaroea
1 Ulceratella — 2
Nephopteryx
4 Metricoi — — 8
Tinea
4 Legitimella — 8
4 Monachella — 8
4 Fladipalpella — 8
Ochsenheimeria
2 Urella — — 4
Nemotois
4 Annae — 4
Plutella
4 Scalpturella — 8
2 Anarsia
2 Ringitzella — 4
Anchinia
2 Schlaegerella — 4
Harpella
2 Lanceolella — 4
Oecophora
2 Knochella — 4
Depressaria
2 Palcherrimella — 4
4 Nervosa — 8
2 Dictamnella — 4

*Bombycalis
Strigulalis
*Angustalis
Brunnealis
*Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Maxillalis Dup.
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
*Fulvalis
*Fuscalis
*Crocealis
*Pallidalis
*Cinctalis
*Flavalis
*Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
*Verticalis
*Pandalis
*Potamogalis
Fenestralis
Brunneralis
116. Asopia
*Farinalis
*Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
9. Hercyna
A. Mammalis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
*Alpestralis
Ramalis
B. Strigulatis
Cicatricalis
*Pallidalis
Togatulalis
Albulalis
Cribralalis

No.		Name	Vaterland
		Archinia	
35	2	Schlaegerella	
		Harpella	
36	2	Laureolella	Lyonnet
		Oecophora	
37	2	Knochella	
		Depressaria	
38	2	Pulcherimella	
39	4	Nov. sp.	
40	2	Dictamnella	
		Gelechia	
41	1	Betulinella	
42	2	Pisticella	
43	2	Marmorea	
44	2	Unicolorella	
45	2	Vesperella	
		Gracilia	
46	2	Quadruplella	
		Elachista	
47	2	Scurella	
48	2	Helveticella	
		Lyonetia	
	2	Immaculella	
		Alucita	
49	1	Pentadactyla	
50	2	Nov. sp.	

N. 52. 53. 54 und 55 alle if

Gelechia
1 Betulinella — 2
2 Pisticella — 4
2 Marmorea — 4
2 Unicolorella — 4
2 Vesperella — 4

Gracilaria
2 Quadruplella — 4

Elachista
2 Scurella — 4
2 Helveticella — 4

Alucita
1 Pentadactyla — 2
2 Nov. sp. — 4

Lyonetia
2 Immaculella —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bd: 8 Nov. 1860 bestellt, v. Kaufmann.

251

458 76

492

493

April 1863.

262

456

Hannover, 3 4 Oct. 1859

Sept. 1859 452

9 249

451

70

II.

i. Tischer v.
ell. Zeller.
s. Zincken.
hbg. Thunberg.

brialis
Flammealis
noralis

. Choreutes
salis
ialis
rnalis
ralis
itilalis

3. Pyrausta
guinalis
talis
cinalis
ginalis FR.
puralis
enicealis FR.
icealis
phyralis
rinalis
atalis
pitalis
ricalis
malis
inalis Tr.
gialis
talis
ralis

9. Hercyna
A. Mannalis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
**Alpestralis*
Ramalis
B. Strigulatis
Cinctricalis
**Pallidalis*
Tergatulalis
Absidalis
Costulatis

Carneolis | *Carneolis* | **Potamogalis*
Sericeolis | *Ochrealis* | *Fenestralis*
Nigrolatis | *Ferrugalis* | *Bourjotalis*
Pannealis | **Fulvalis*
Fuscalis | **Fuscalis*
Roseomaculalis | **Crocealis*
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.) | **Pallidalis* | **116. Asopia**
Connectalis | **Cinctalis* | *A. *Farinalis*
Luridalis Metz. | **Flavalis* | **Glaucinalis*
Mussitalis Dup. | **Hyalinalis* | *Rubidalis*
Aurantiacalis FR. | *Combustalis* Hod. (Lucidalis Tr.)
**Verticalis* | *Lucidalis* Dup. (Hb.)
**Pandalis* | *Corticalis*
Regalis

No		Name	Patrol
		Anchinia	
35	2	Schlaegerella	
		Harpella	
36	2	Laureolella	
		Oecophora	
37	2	Knochella	
		Depressaria	
38	2	Pulcherimella	
39	2	Nov. sp.	
40	2	Dictamnella	
		Gelechia	
41	1	Betulinella	
42	2	Pisticella	
43	2	Marmorea	
44	2	Unicolorella	
45	2	Vesperella	
		Gracilia	
46	2	Quadruplella	
		Elachista	
47	2	Scurella	
48	2	Helveticella	
		Lyonetia	
	2	Immundella	
		Alucita	
49	1	Insulae	
50	2	Nov. sp.	

51. 52. 53. 54 und 55

d: 8 Nov. 1860 Exp. Zell. v. Hofmann.
457 70 692 693
257
Hannover, d 4 Oct. 1859 456
Sept. 1859 452
April 1863.
249
262

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Boisd. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roesler-stamm.
Fab. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz, Metzner,
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I. PYRALIDEN (nach Treit.)

110. Herminia
Cribralis
Emortualis
Pervalis
Grephalis FR.
Griseatis
Tentaculatis
Tarsicrinalis
Barbalis
Crinalis
Tarsiplumalis

111. Hypena
Proboscidalis
Crassalis
Palpalis
Obesalis
Antiqualis
Rostralis
V. radiatalis
Obsitalis
Lucidalis
Salicalis
Angulalis

112. Pyralis
A. *Cupreatis*
Pinguinalis
B. *Calcariatis*
Bombycalis
Netricalis
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis
Bourjotalis Dup. (Badialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Massilialis Dup.

113. Scopula
A. *Dentalis*
B. *Prunalis*
Albidalis
Sophialis
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Pertucidalis
Pulveralis
Stictticalis
Olivalis
Aerealis
Pustulalis
Alpinalis
Nebulalis
Lutealis Hb.
Institalis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis
C. *Margaritalis*
Stramentalis
Mauritanicalis

114. Botys
A. *Lanceatis*
Silaceatis
Sambucalis
Parietariatis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
Verbascalis
Comparalis
Ophialis
Carneatis
Ochreatis
Ferrugalis
Fulvatis
Fuscatis
Crocealis
Pallidalis
Cinctatis
Flavatis
Hyalinatis
Aurantiacalis FR.
Verticalis
Pandatis
Trinalis
Urticalis
B. *Hybridalis*
Terrealis
Limbalis
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Giloalis
Forficalis
Cilialis
Sericealis

115. Nymphula
Undalis
Interpunctualis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis Herr-Schff.
Saturnalis
Literalis
Ramburialis Dup.
Niveatis
Lemnalis
Stratiotalis
Nymphaealis
Potamogalis
Fenestralis
Bungeralis

116. Asopia
Farinalis
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. *Flammealis*
Nemoralis

117. Choreutes
Incisalis
Parialis
Alternalis
Vibralis
Scintitulalis

118. Pyrausta
Sanguinalis
Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
Purpuralis
Phoenicealis FR.
Punicealis
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna
A. *Manualis*
Holosericalis
Rupicolalis
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
Alpestralis
Ramalis
B. *Strigulatis*
Cicatricalis
Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
**Anguinalis*
B. *Luctualis*
**Octomaculalis*
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis
Grotealis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias

**Prasinana*
**Quercana*
Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena

**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina

A. **Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
**V. d. ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*

**Hartmanniana*
**Acutana*
**Pruniana*
**Sauciana* Hb.
**Variegana*
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
Amoenana
Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

124. Tortrix

A. **Piceana*
**Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
**Laevigana*
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstammana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
Strigana
Straminеana FR.
**Grotiana*
Pilleriana
Ochreana
**Diversana*
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
**Zoegana*
Fulvana
C. **Ministrana*
**Rosetana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schif
**Viridana*
**Palleana*
Flavana Hb.
D. **Lecheana*
Klugiana
Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*
Hermanniana

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
**Rubigana*
Plumbana
**V. ectypana*
**Forskaeleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx

**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bugnionana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
Duplana
**Buoliana*
**Herzyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
Abiegnana FR.
**Strobilana*
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*
Stigoliana Hb.
**Stugiana*

126. Sericoris

**Zinckenana*
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
**Micana*
Olivana
**Cespitana*
Sudetana
Trifasciana

**Charpentierana*
**Bipunctana*
**Euphorbiana* Zell.
**Antiquana* Hb.
Trifoliana Hb.
Mygindana SV.
Capreolana FR.

127. Phtheochr
Heyd.
Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis

Udmanniana Lin.
(Solandriana Tr.)

129. Carpocaps

Pomonana
**Splendana*
**Fagiglandana* Heyd
**Woeberiana*
**Arcuana*

130. Sciaphila

**Quadrana*
Cuphana Ti.
Albulana
**Hybridana*
Ulmana Hb.
**Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

**Wahlbomiana*
Hyacinana Hb.
Chrysantheana
Goldg.
Pasicana Hb.
Penziana
**Inundana*
**Nubilana* Hb.
**Musculana*
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
**Striana*
Fasciolana
**Histrionana*
**Agrestana*
Festicana

131. Paedisca

Rubiginosana FR.
Frutetana

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*(Mitterpacheriana) Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbotana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
*Peliverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Molacillana Ti.
Honorana Pod.
*Trauniana

133. Phoxopterix
Signana Fod.

*Lanceolana
Fluctigerana FR.
Paupevana Haw.

*Siculana
*Ramana
*Achatana
*Naevana
Dorsicitana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
Comptana Fröl.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
*Bodiana
*Devasana
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras
A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. citiana
*Umbrana
Christana
*Scabrana
*Sparsana
V. a. Byringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Favillaceana
*Logiana
*Ferrugana
*V. a. tripunctana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
*Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
*Abildgaardana
*Nyctemerana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Treueriana
Irrorana Hb. 97.
*Asperana

*Literana
*Cerusana
Rigana

135, Cochylis
*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischerana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
*Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roserana
*Angustana
*Dubitana
Pallidana FR.
Pumillana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
Fischerana
*Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA

136. Chilo
A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga
*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus
A. Palpellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
— *Dumetellus*
— *Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
— *Pascuellus* Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.
— *Uliginosellus*
— C. **Hortuellus* Hb.
— *Cerussellus* SV.
Decorellus Zk.
— *Rorellus* Lin.
— *Chrysonuchellus*
Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.
— *Casaneellus*
D. **Falsellus* SV.
— *Verellus* Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
— *Stenziellus* Metz.
— **Pinetellus* Clerk.
**Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
— **Margaritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
— *Fulgidellus* Hb.
Radiellus Hb.
— *Combinellus* SV.
Taeniellus Khl.
— **Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
— **Culmellus* Lin.
Terrellus Zk.
— **Saxonellus* Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
— **Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Poliellus* Ti.
Matricellus Ti.

**Deliellus* Hb.
— *Tristellus* SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
— *Bellus* Hb.
Funiculellus Ti.
Fuligobellus

139. Endorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
— **Mercurella* Lin.
Albatella FR.
— **Ambiguatis* Tr.
Perplexella FR.
— *Pyralella* Hb.
**(Dubitellus Tr.)*
Sudeticella Zell.

B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. **Rosella* Scop.
**(Pudorella Tr.)*
Cirrigerella Zk.
— **Cribrum* SV.
**(Cribella Tr.)*
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella*
Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
— **Elutella* Hb.
Bicicella FR.
Ceratoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
— *Terebrella* Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
— **Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consociella* Hb.
— **Tumidella* Zk.
— *Rubrotibiella* Mann
D. **Concolutella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilvcolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspesutella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

— **Lotella* Hb.
— *Punctella* Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
— *Vinetella* Hb.
Rippertella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiscella FR.
— **Nebulella* SV.
— **Nimbella* Zell.
Binaciella Hb.
— *Sinuella* Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affiniella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. **Ahenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

— **Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
— *Auricilella* Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
— **Abietella* SV.
Splendidella Mann.
— *Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

Janthinella Hb.
Serraticornella
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
**Cristella* Hb.

145. Pempe

A. *Zinckenella*
(Etiella Tr. i. S.
B. **Carnella* Li.
C. *Obductella*
**Ornatella* SV.
**Adornatella* Tr.
**Serpilletorum*
— *Perfluella* Zk.
Adelphella Ti.
**Faecella* Ti.
**Carbonariella* Li.
Holosericella
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bel.
Glaucosella FR.

146. Galleri

A. **Mellonella* Li.
(Cerella Tr.)
**Sociella* Li.
(Colonella Tr.
B. *Faedella* FR.
— *Anella* SV.
Pigmentea
TINEARIA

147. Exapat

**Salicella* Hb.
**Gelatella* Lin.

148. Chimabace

— *Phryganella* Hb.
**Fagella* SV.

149. Semiosco

— **Strigulatus* SV.
(Atomella Tr.
— *Acellanella* Hb.
**Steinkellnerella*
Alienella Tr.

150. Talaepor

**Politella* Ochs.
— *Pseudobombycella*
H.
**Clathrella* Tr.
— *Lichenella* Lin.
Triquetrella Hb.

— *Ulvaestella* Zk. — *Molynoë* — *Pygmaea*
— *Obliqua* — *Compositella*
— *Augustella*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

151. Tinea
*Sóderella Müll.
*Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
*Pellionella Li.
*Bistriella Humml.
(Crinella Tr.)
Granella Ti.
Fenestrella FR.
Ignicomella FR.
Lapidella
Tapetzella
D. *Complella Hb.
Carniella Hb.
(Heroldella Tr.)
*Cerasiella Hb.
Ozoncanthella Mann
*Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella SV.
Vacella

152. Micropterix
*Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podevinella Tr.)
Ammannella Tr.
*Aliquella Fab.
(Ammannella Hb.)
*Anderschella Hb.
Fastuella

Sparmannella Fab.
*Fastuosella Zell.

153. Nematopogon
*Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
*Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. *Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
*Rufifrontella Tr.

B. *Frischella Li.
Mazzolella Hb.
*Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
*Sulzeriella Li.
*Associatella FR.
*Degerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. *Viridella Scop.
*Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus SV.
*Minimellus M. Schif
Molellus Hb.
Luxuratellus FR.
Aerosellus
Linnae

156. Euplocamus
A. *Fustinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
*Chloragellus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. *Xylostella Lin.
*Porrectella Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Scabiosella

Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnagelella Zell.

B. *Sequella Clerk.
V. leucophaeella Zell
Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
*Fissella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb.
168.
Va. b. variella Hb.
106.
Va. c. byssinella Hb.
Fischerella 380.
Costella Fab.
*Silvella Li.
*Alpella SV.
*Antennella SV.
*Nemorella Li.
*(Hamella Tr.)
*Falcella SV.
*Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
*Scabrella SV.
*Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. Consanguinellus FR.
*Chilonellus Ti.
*Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
*Scmicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR.
*Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
*Verbascellus SV.
Deflecticellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
*Fasciellus Hb.
*Ustulellus Fab.

C. *Striatellus SV.

D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
*Spartiella Schr.
Lineatella FR.
Mandalotella

162. Anchinia
A. Pyropella SV.
Purpurinella
*Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella Ha.
*Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
*Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.
Schlangeriella

163. Harpella
*Proboscidella Sulz.
*(Majorella Tr.)
*Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.
Pauxcalella

164. Hypercallia
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
*Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
*Sulphurella Hb.
*Similella Hb.

D: 8 Nov. 1860 Erstellt, v. Kroßmann.
(257)
Hannover, d 4 Oct. 1859
April 1863.
262
Kroßmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cinnamomoea Zell.
*Monticolella FR.
*Augustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
*Schaefferella Li.
*Leuwenhoekella SV.
*(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
*Tinctella Hb.
Arietella Zell.
*Flavifrontella SV.
*Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.
Scalhecella
Paulella FR.
*Lamiuella SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
*Cuspidella SV.
*Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
*Trigutella Dup.
*(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
*Cicadella Zell.
*Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Galliciella Zell.
*Phycidella Ti.
Innectella Ti.
*Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
*Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)
Vagabundella
Alni Scotella

166. Yponomeuta
*Rufimitrellus SV.
*Sedellus Ti.
*Plumbellus SV.
*Agnatellus Heyd.
*(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Variabilis

*Evonymellus Heyd.
*(Cognatella Hb.)
*Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
*(Evonymella Li.)

167. Psecadia
A. Sexpunctella Hb.
*Scalella Scop.
*(Lithospermella Tr.)
*Echiella SV.
*Funerella Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis
*Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. *Depunctella Pod.
*Liturella SV.
*Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
*Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella SV.
*Propinquella Tr.
*Alstroemerella Tr.
*Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
*Hypericella Hb.
*Angelicella Hb.
*Laterella SV.
*(Heracliella Tr.)
*Characterella SV.

*Applanella Fab.
*(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
*Cnicella Ti.
*Impurella Metz.
Furcella Pod.
*Depressella Hb.
*Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
*Albipunctella Hb.
*Chaerophillinella Zell.
*Daucella SV.
*Heracleana Deg.
Pulcherrimella
nova Hav. Sp.

*Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. *Conterminella FR.

170. Carcina
*Fagana Hb.
Luticornella FR.

171. Gelechia
A. *Populella Li.
Scintillella FR.
*Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
*Denisella SV.
Lobella SV.
*Ferrugella SV.
*Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
*Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
*Velocella Ti.
*Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
*Gallinella Ti. Ann.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
*Basaltinella Zell.
*Electella FR.
Blandella FR.
*Fischerella Tr.
*Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Scpicolella FR.
Tischeriella FR.
*Moritzella FR.
*Leucatella Lin.
*Pelliela Ti.
*Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Betulinella
Obscurella
Pistaciella
Triga manniella
Marmorea
Hulanella

Argillosella FR.
*Distinctella Zell.
*Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
*Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
*Solutella FR.
Tephritidella FR.
*Cautella Zell.
*Nebulea Steph.
*(Pinguinella Tr.
Cuneatella FR.
*Gibbosella Zell.
*Galbanella FR.
*Pediscquella Hb.
*(Mouffetella Tr.)
*Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
*Proximella Hb.
*Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
*Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
*Aleella Fab.
*(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.)
*Lugubrella Fab.

B. *Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
*Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
*Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

*Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
*Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Stammella

*Equitella Scop.
(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
Roeslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma

A. *Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. *Transversella*
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Staunceella FR.

175. Argyresthia

A. *Denudatella*. FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. *Gysseleniella* Khl.
Farinatella Zell.

172 Glyphipteryx

Loricatella Ti.
Bergstraesserella
Fab.
(Linneana Hb.)
Furiella Fab.

173. Aechmia.

Trasonella Scop.
(Equitella Tr.)

C. *Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

*Galliipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. *Palliacella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Curtucipennella FR.
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella FR.
Albicostella FR.
Bimaculapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella*
Zell.
*Otitae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
*Lacunaecolella FR
*Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Linvariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
*(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
Fringillella FR.
Nivecostella FR.
Badiipennella FR.

Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR.
*Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella
Tr.
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
Paripennella FR.
Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria

Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
*(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
*(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR
Phasianipennella
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

178. Coriscium

Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix

*Meleagripennella
Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

180. Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
— *Pedella* Li.
(Angustipennella Tr.)
— *Turdipennella* Koll.
— *Pinicolella* Zell.

181. Elachista
— A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
— *Illigerella* Hb.
Testacella Hb.
— *Tormella*
B. *Ochracella* Heyd.
— *Epilobiella* SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
— *Contrubatella* Hb.
— *Raschkiella* Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
— *Lineacella* Clerk.
— *Heydeniella* FR.
Locupletella M.
Schiff.
— *Roeselia* Lin.
Serratella Tr.
— *Pomposella* FR.
— *Albiapicella* FR.
— *Festaliella* Hb.
Aeratella Zell.
— *Langiella* Hb.
— *Sturnipennella* Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
— *Albifrontella* Hb.
Luticomella Zell.
— *Pullicomella* Zell.
— *Pullella* FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
(Verz.
Biadla Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
— *Nodosella*
— *Helvetiella*
Lantanella
Sparganella
Manniella

Treitschkiella Mann.
— *Nobilella* Ti.
Magnificella Mann.
Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
— *Bisulcella* FR.
D. *Cerusella* Hb.
— *Pollinariella* Zell.
— *Rudectella* FR.
Disertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
— *Anserinella* FR.
— *Dispilella* Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
Pollutella FR.
— *Cygnipennella* Hb.

182. Opostega
A. *Salatiella* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculello FR.
B. *Salicna* Zell.
Tremulella FR.
— *Spartifoliella* Hb.
— *Scitella* Metz.
Mundella FR.
Triffonella
Ludovicella

183. Lyonetia
A. *Cristajella* FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
— *Nigricomella* FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Heinargyrella Koll.
Cursoriello Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
Helmella

B. *Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
— *Crataegi* Zell.
Ulmella Mann.
— *Hippocastani* Zell.
C. *Clerckella* Lin.
V. *aerella* Tr.
— *Prunifoliella* Hb.
Padifoliella Hb.
Pulveosulentella FR.
Bojerella

184. Lithocoletis
A. *Roboris* Zell
— *Kuhweinielia* Zell.
Mülleriella Zell.
Distentella FS.
Scitulella FR.
B. *Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
— *Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
— *Cramerella* Fab.
— *Tenella* Zell.
— *Rajella* Lin.
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
— *Blancardella* Fab.
Ilicifoliella FR.
— *Pomifoliella* Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
— *Fraxinella* Mann.
— *Ulmifoliella* Hb.
— *Emberizaepennella*
Bouch.
— *Kleemannella* Fab.
— *Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
— *Froelichiella* Zell.
— *Pastorella* Hdyd.
Torquillaepennella
Heyd.
— *Fritillella* Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.
Spinicolella
Faginella
Salicicolella
Quercella
Cupriella
Hageuella
Faginella
Carpiniaiella
Lantella
Heydenii
Finaniella

185. Tisher
— *Conoplanella* H
Rubicinella Sc
— *Angusticostella*
Gaunacella FR.

186. Alucit
A. (nach Treits
Adactyla
B. *Ochrodactyla*
— *Rhododactyla*
Macrodactyla
Tesseradactyla
— *Megadactyla* H
Calodactyla
Capnodactyla F
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
— *Hieracii* Zell.
Trichodactyla H
D. *Brachydactyla*
— *Phaedodactyla*
E. *Microdactyla*
Pterodactyla
— *Ptilodactyla*
— *Oreodactyla*
Pterodactyla
Septodactyla
— *Mianthodactyla*
— *Osteodactyla*
— *Tephradactyla*
Scarodactyla Hb.
— *Microdactyla*
Carphodactyla
F. *Pendactyla*
— *Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
— *Tetradactyla*
Paludum Zell.
Ischnodactyla

187. Orneodes
— *Hexadactylus*
— *Polydactylus*
Dodecadactylus

d: 8 Nov. 1860 bestellt, v. Kröhnemann.

251

458 70 692 693

Hannover, d 4 Oct. 1859.

250

Hochgeehrter Herr!

Beiliegend erhalten Sie die gewünschten Insect. Arten: Nro 31. 32. 33. 34. 38. 61 welche ich nicht besonders numerirt habe, weil ich selbige 1 C mit Ihrer Collection vereinigt behalten. Auch für Nro 39 und 50 bitte mich um Verzeihung, daß ich Ihnen nur 2 Exemplare [illegible] Exemplare übersandt habe. Die Nro 39 war [illegible] Die Nro 50 [illegible] Ich bitte Sie, mir gefälligst wieder [illegible] zu wollen. Für die 131 Arten à 2 ßr macht 10 rl 22 ßr. Ich bitte mir [illegible] gütigst [illegible] zu wollen.

Mit dem Wunsche, daß Sie und Ihre Familie recht gesund und Ihren Beschäftigungen [illegible] mögen sich mir Ihrer ferneren Zuneigung empfehlend

Ihr

ergebenster

Dr. Wilh. Krösmann

April 1863.

262

[illegible] gewünschte [illegible]
[illegible] mir Ihnen
[illegible] nicht [illegible] so
[illegible] nicht [illegible] beigegeben.
[illegible] für die [illegible]
[illegible] umgehend [illegible]
[illegible] à ½ gr [illegible]
[illegible] gefällig [illegible]
[illegible] nicht [illegible]

[illegible] und [illegible] Ihrer
[illegible] mit ergebenster

Ihr

[illegible] Krösmann

*Laodice	*Hlia	*Megaera	Embla
*Paphia	*V. Clytie	*V. Tigelius	*Pronoë
V. Valesina	V. Iris rubescens	*Egeria	*V. Pitho
*Pandora	*V. Metis	*Meone	*Goante

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Name
		Anchin
35	2	Schlaegeri
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depre
38	2	Pulcheri
39	3/4	Nov. sp.
40	2	Dictam
		Geleo
41	1	Betulin
42	2	Pistice
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadri
		Glach
47	2	Scurel
48	2	Helveti
		Lyoni
	2	Immac
		Aluc
49	1	Inula
50	2	Nov. sp
		Cicad
N. 52. 53.		

Lanuginosa
Heydenii
Immaculata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d.: 8 Nov. 1860 Erstellt, v. Rödtmann.

457

458 70

257

492

493

April 1863.

262

60. 1860

459

*Laodice	*Hilia	Megaera	Eunice
*Psyphia	*V. Clytie	*V. Tigelius	*Prona
V. Valesina	V. Iris rubescens	Egeria	*V. Phao
*Pandora	*V. Metis	Meone	*Goante

No		Name
		Archin
35	2	Schlaegeri
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoch
		Depres
38	2	Pulcher
39	½	Nov. sp.
40	2	Dictam
		Geles
41	1	Betulin
42	2	Pistice
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadr
		Elach
47	2	Scurel
48	2	Helvet
		Lyoni
	2	Immac
		Aluc
49	1	Inula
50	2	Nov. sp

N. 52. 53.

Lantella
Heydenii
Tunniella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

dy: 8 Nov. 1860 Brdlli, v. Heydemann.

257

Tortrix Amyriana Hübner
Coch. Perfusana
Ca. Superbellus
Microp. Purpurella
Dec. Fuscescens
Gel. Notatella
El. Trifasciella
Ett. Perzoldella
Tin. Bigrippunctella

in 2 Ex

Tort. Grotiana
— Rosetana
— Pallcana
— Artificana
Ler. Persosana
Paed. Remyana
— Amyantiana
Coch. Perfusana
Ca. Superbellus
Neph. Cingillella
Tin. Flavipalpella
Pl. Sculpturella
Yps. Lemniscellus
An. Monostictella
An. Salviella
Dec. Fuscescens
— Curtisella
Ps. Chrysopeza
D. Turbulentella
— Wairella
— Verificella

Gel. Vesperella
El. Scurella

Von den vorstehenden oder andern von diesen glaubt, daß sie mir besonders angenehm sind, soll er einen Tausch von 3 Ex. voll machen.

120/30
4 Thlr

458 70 692 693

Voc. 1860 659

April 1863.

262

Heydemann

*Pieris
*Var. Iris
*Argynnis Arsilache
*Limnas
*Ino
*Daphne
Frigga
*Thore
*Amathusia
Charicles
Freya
*Latonia
*Niobe
*Adippe
*V. Cleodoxa
*Cyrene
*Aglaja
*Leodice
*Paphia
V. Valesina
*Pandora

5 Limenitis.
A. *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes
*Jasius

7. Apatura
*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

*Bootes
Tuxpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperanthus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrastus
*Megaera
*V. Tigelius
*Egeria
*Meone

Psodea
*V. Eumenis
*Cato
*Medusa
E. *Stygne
*Ercta
*Epistygne
Afer
*Meera
Lefebvrei
*Nevana
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Eurydice
*V. *Hermelia
Erinda
*Proserpina
*V. *Ithaca
*Goante

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No.	Ex.	Name
		Anchin
35	2	Schlaegeri
		Harpeu
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depres
38	2	Pulcheri
39	2	Nos. sp.
40	2	Dictam
		Gelec
41	1	Betulin
42	2	Pisticel
43	2	Marmo
44	2	Unicolor
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadru
		Glach
47	2	Scurel
48	2	Helveti
		Lyoni
	2	Immac
		Alue
49	1	Inula
50	2	Nos. sp

N. 52. 53.

Lantella
Heydenii
Annanicha

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nos. 1861 476

Hannover, d. 10 Nov. 1860. 468

Hochverehrter Herr. 254

ergebenst

v. Heyden. Nov. 1860 459

252

Verzeichniss

der

Europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

1. Melitaea
Maturna
Ignthia
Artemis
Aurope
Cinxia
Didyma
Trivia
Phoebe
Parthenie
Dictynna
Athalia
Asteria
Britannia
Aurelia
Beckeri

2. Argynnis
Aphirape
Selene
Euphrosyne
Dia
Tales
Var. Isis
Arsilache
Hecate
Ino
Daphne
Lathonia
Thore
Amathusia
Charicles
Freya
Latonia
Niobe
Adippe
V. Cleodoxa
Cyrene
Aglaja
Laodice
Euphia
V. Valesina
Pandora

3. Euploea
*Chrysippus

4. Vanessa
A *Cardui
*Atalanta
B *Jo
*V. Ioides
*Antiopa
*Valbum
*Polychloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
C. Album
C *Prorsa
V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.
A *Aceris
*Lucilla
B *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes
*Jasius

7. Apatura
*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia
A *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Jolaus
Autonoe
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V Bryce
*Actaea
Podarce
*Aello
Norna
*Bootes
Turpeia
Bore
B *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulla
*Eudora
C *Hyperanthus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrastе
*Megaera
*V Tigelius
*Egeria
*Meone

D *Gatathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
*V. Pherusa
*Ines
*Syllius
V. Ixora
E *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
*Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Medusa
E *Stygne
*Ecias
*Epystygne
Afer
*Melas
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Euryale
*V. Philomela
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

693

April 1863.

262

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

→Gorge
V. Gorgone
*Manto
→Tyndarus
V. Cassioides
G→*Davus
→Pamphitus
→Lyllus
→*Iphis
→Hero
→*Oedipus
→Arcania
→Dorus
→Satyrion
→Corinna
→Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
Alcon
*Jolas
→Euphemus
→Erebus
→Cullarus
*Melanops
→Acis
→Argiolus
*Dolus
→Damon
*Rippertii
*Donzelii
→Alsus
→*Sebrus
*Lysimon
→Pheretes
→Daphnis
A→b. *Corydon
*Dorylas
→Adonis
→Icarius
*Escheri
→Alexis
*Eros
→Orbitulus
→Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
→Optilete
*Argus
V. Aereon
→Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
→Polysperchon
→Hylas
→Battus
B→*Helle

→Circe
→Thersamon
*Gordius
→Hippothoe
→Chryseis
→Eurybia
→Hippothoe
V. Dispar
→Virgaureae
Ottomanus
→Phlaeas
*Ballus
→Lucina
C. *Rubi
*Roboris
→Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
→Ilicis or/.
*Aesculi
Acociae
→W. album
*Pruni
→Betulae or/.

10. Papilio

→Podalirius
→Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
→Polyxena
V. Cassandra
→Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
→Apollo
V. Nomion
→Delius
→Mnemoxyne

13. Pontia

*Crataegi
→*Brassicae
→Rapae
→Narcaea
→*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
→Daplidice
→V. Bellidice

Glaucе
Belemia
→*Belia
*Adsonia
*V. Simplonia
*Tagis
→Cardamines
→Eupheno
→Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A→Edusa
V. Helice
→Myrmidone
Aurora
→Chrysotheme
→Phicomone
→Hyale
→Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B→*Rhamni
→*Cleopatra
→Vaviane

15. Hecaerge

→Celtis

16. Hesperia

→*Malvarum
V. Althaeae
*Lavaterae
Tessellum
*Sidae
→Carthami
→Fritillum
→Alveolus
*Proto
*Sertorius
→Encrate
*V. Orbifer
*Tages
B. Pumilio
*Steropes
→Paniscus
Sylvius
→Comma
→Sylvanus
→Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Atychia

A. *Infausta
B→Globulariae
→Statices
→Pruni
*Ampelophaga

19. Zygaena

→Erythrus
→Minos
V. Polygalae
*Pluto
*Brizae
→Scabiosae
→Achilleae
V. Bellidis
V. Triplolem
→Punctum
*Sarpedon
→Exulans
*Cynarae
→Meliloti
→Trifolii
V. Orobi
→Lonicerae
→Filipendulae
V. Chryzanth
V. Cytisi
→Transalpina
→Medicaginis
V. Charon
*Hippocrepidis
→Angelicae
Daucenii
→Peucedani
→V. Athamanth
V. Aeacus, mac
V. Aeacus, mac
*Ephialtes
V. Falcatae
→V. Coronillae
mac. 6.
→V. Trigonellae
mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech. mac
flavis
*Lavandulae
→Rhadamanthus
*Oxytropis
→Onobrychis
V. Flaveola
→Occitanica
→Fausta
*Faustina
*Hilaris
→Laeta
*Sedi

Nos. 1861. 476

Hannover, 9/10 Nov. 1860. 462

254

492

April 1863. 493

262

490

460

3

Syntomis
*Celerio
Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
Euphorbiae
Zygophylli
Duhlii
*Vespertilio

Thyris

Stygia

Sesia

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolvuli
Ligustri

27. Acherontia
Atropos

28. Smerinthus
Tiliae
*Ocellata
Tremulae
Populi
Quercus

29. Saturnia
Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
Tau

31. Endromis
Versicolora

Bombyx
Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
Bifida
Furcula
B. *Ulmi
Fagi
*Milhauseri
Verbasci

33. Notodonta
A. *Tritophus
Ziczac
*Torva
*Dromedarius
*Cucullina
B. Camelina
*Carmelita
C. Dictaea
Dictaeoides
*Argentina
D. Palpina
Plumigera
Bicolora
Velitaris
*Melagona
*Crenata
Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

34. Cossus
A. Ligniperda
Terebra
Caestrum
*Panterinus
B. Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
Humuli
Velleda
Carnus
V. Jodutta
Sylvinus
V. Ftina
*Ganna
*Lupulinus
Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. Quadra
Griseola
Complana
Lurideola
*Caniola
Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
*Gilveola
Luteola
Aureola
Rubricollis
*Muscerda
B. *Rosea
*Roscida
Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
Eborina
C. *Ancilla
*Punctata
D. Mundana
Murina
*Senex

37. Psyche
A. *Pulla
Plumella
*Nitidella
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Politella
B. *Hirsutella
Muscella
Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella

38. Liparis
Morio
*Detrita
*Rubea
Monacha
V. Eremita
Dispar
Salicis
*V. nigrum
*Chrysorrhoea
Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fasceliua
Coryli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Ericae

40. Pygaera
A. Timon
B. Anastomosis
Reclusa
Anachoreta
Curtula
C. *Bucephala
Bucephaloides

Macroglossa

Deilephila

41. Gastropacha

A. *Ilicifolia
Betulifolia
*Populifolia
Quercifolia
*V. Alnifolia
*Dryophaga
*Limosa
Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Coelestis
Spartii
Quercus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. n. *Populi
Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
F, b. *Catax
*Everia
Lanestris
Reposita
E, c. Loti
*Franconica
Castrensis
Neustria
*Geographica

42. Eyprepia

A. Coscinia
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
Grammica
V. Striata
B. Russula
Jacobaeae
Plantaginis
*V. Hospita
V. Quenselii
*Dominula
Persona
Hera
C. *Purpurea
*Aulica
*Lapponica
*Curialis
Matronula
Villica
V. Konewkoi
V. Angelica
*Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
*Euliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta

*Leporina
*V. Bradyporina
Aceris
*V. Candelisequa
Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
Tridens
Psi
*Cuspis
Menyanthidis
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera

Coenobita
Ludifica
*Orion

45. Bryophila

A. *Glandifera
*Par
Perla
B. *Spoliatricula
Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora

Xanthoceros
*Ruficollis
*Diluta
Bipuncta
*Fluctuosa
Octogesima
Or
*V. Fluctuata
Flavicornis

47. Episema

Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis

*Rectangula
*Multangula
Senna
Ocellina
Lidia
*Villa
Aquilina
Tritici
Fumosa
Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
Suffusa
Annexa
Trux
Segetum
Corticea
*Exclamationis
Spinifera
Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
*Cinerea
Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
Tenebrosa

49. Cocytia

Pancratii
Encausta

50. Amphipyra

A. Tragopoginis
Tetra
*Livida
Cinnamomea
Pyramidea
Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Fimbria
Catapha
*Dilucida
Renigera
Lutea
*Porophila
Fugax
Birivia
*Lucipeta
*Spectrum

51. No

Ravida
*Augur
*Neglecta
Sigma
Baja
Candelisa
Brunnea
*Dahlii
Festiva
*Punicea
*Umbrosa
Bella
*Conflua
Fucata
C nigrum
*Depuncta
Rhomboida
*Triangulu
Ditrapezina
Polygona
Musiva
*Flammatra
Leucogaste
Flecta

52. Tripha

*Interjecta
*Cumea
V. Prosequ
V. Adsequa
*Subsequa
V. Consequ
Pronuba
*V. Innuba
*Fimbria
Janthina
*Linogrisea

53. Hade

A. Saponariae
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. *Hispida
*Popularis

57. Polia

A *Cappa
Chi
*Serena
*Dysodea
*Saliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
*Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
Adcena
*Tincta
*Nebulosa
Occulta
Herbida

58. Trachea

Praecox
*Porphyrea
Piniperda

59. Apamea

A *Nictitans
V. Fucosa
Didyma v. Orbona
V. Secalina
V. Lamda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
Ophiogramma
B *Furuncula
Captiuncula
*Suffuruncula
Latruncula
V. Aerata
Strigilis
C. Dameriliï
Testacea
Basilinea
*Infesta

60. Mamestra

Pisi
*Splendens
Oleracea
Suasa
Aliena
Nigricans
*Albicolon
Silenes
Chenopodii
*Sadae
Treitschkii
Brassicae
*Furca
Persicariae
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira

Batis
Derasa

62. Calpe

*Thalictri
Libatrix

63. Mythimna

A Turca
B. Implexa
*Xanthographa
*Texta
Prospicua

64. Orthosia

Caecimacula
Instabilis
Rubricosa
*Munda
Ypsilon
Farkasii
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
*Populeti
Gothica
*Stabilis
*Leucographa
Carnea
*Miniosa
Cruda
Laevis
*Congener
Haematidea
*Nitida
*Humilis
Pistacina
V. Lychnidis
Litura

65. Caradrina

A *Glarcosa
Morpheus
*Glateosa
Cubicularis
*Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
Blanda
Alsines
*Respersa
Iners
D Trilinea
Bilinea

66. Simyra

*Venosa
*Nervosa
Dubiosa

67. Leucania

Pallens
Elymi
*Vitellina
Impura
Musculosa
*Stramineu
Sicula
*Caricis
Congrua
Lythargyria
*Albipuncta
Conigera
*Obsoleta
Pudorina
Comma
*Punctosa
L. album
*Zea
*Batyerca

68. Nonagria

Ulvae
*Despecta
*Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Neurica
*Hospes
*Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
*Typhae
V. Fraterna

69. Gortyna

Leucostigma
V. Fibrosa
*Micacea
Flavago
*Luteago
*Lunata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Name
		Archia
35	2	Schlaegeri
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depres
38	2	Pulcheri
39	2	Nos. sp.
40	2	Dictam
		Geleci
41	1	Betulin
42	2	Psticed
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadri
		Blach
47	2	Scureti
48	2	Helveti
		Lyon
	2	Jemma
		Aluc
49	1	Inula
50	2	Nos. sp

Nos. 1861. 476

Hannover, 3/10 Nov. 1860. 468

254

Hesperiafalter Faun.

Agrit 1863. 693

262

Cordiaria
* Adspersaria
B Lituraria
*Signaria
Notataria
*Alternaria
Aestimaria
Amotaria
Imitaria
Strigilata
Emutaria
C Emarginaria
Flavicaria
*Parallelaria
* Apiciaria
Advenaria
Dolobraria
D Crataegata
Primaria
*Syringaria
Lunaria
*Illunaria
*Illustraria
Pectinaria
E Evonymaria
Angularia
V. Carpinaria
Erosaria
Quercinaria
Quercaria
Dentaria
Alniaria
*Tiliaria

92. Acaena

*Sambucaria

93. Fllopia

A *Honoraria
Margaritaria
B *Fasciaria
V. Prasinaria

94. Geomatra

A Vernaria
Papilionaria
*Viridata
Clorata
Aeruginaria
Putatoria
Bupleuraria
*Aestivaria
B *Cythisaria
*Bajularia
Smaragdaria

95. Aspilates

Rosearia
Purpuraria
*Opacaria
Mundataria
*Sacraria
Gilvaria
Arenacearia
Cruentaria
*Vespertaria
*Citraria
*Arteniaria
Coarctaria
Lithoxylata
Collata
*Lineolata
Palumbaria
Petraria

96. Crocallis

*Extimaria
Elinguaria
*Pennaria

97. Gnophos

*Furvata
Dumetata
Obfuscata
Operaria
Perspersata
*Obscurata
Coronillaria
Serotinaria
Dilucidaria
*Sartata
Glaucinata
Pullata
Punctulata
Mucidata

98. Boarmia

Cinctaria
*Crepuscularia
*Selenaria
*Roboraria
*Consortaria
Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
Repandaria
Rhomboidaria
Ambustaria
Sociaria
Extersaria
Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
Glabraria
*Carbonaria
*Cineraria
*Cremiaria

99. Amphidasis

*Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
Alpinaria
Hispidaria
*Pomonaria
*Zonaria

100. Psodos

A Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
Horridaria
*Venetaria
*Trepidaria

101. Fidonia

*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Auroraria
Indigenaria
Spartiaria
*Conspicuaria
*Piniaria
Jourdanaria
*Diversata
Pennigeraria
Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
*Atomaria
Picearia
*Glarearia
*Clathrata
Dilectaria
Carariа
Immoraria
Favillacearia
*Conspersaria
Wavaria
Capreolaria
*Plumaria
Semicanaria
Pulveraria
*Perspersaria
Auraniaria
*Progemmaria
Defoliaria
*Aceraria
Fumidaria
Bajaria
Leucophaearia
Aescularia
Rupicapraria

Nº	Wtk.	Name
		Archia
35	2	Schaeger
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depres
38	2	Pulcheri
39	2	Nos. sp.
40	2	Dictam
		Gelec
41	1	Bztalin
42	2	Pistice
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadr
		Elach
47	2	Scureti
48	2	Helveti
		Lyoni
	2	Immac
		Aluc
49	1	Fruta
50	2	Nos. sp
		Endod
		Eroded
N. 52. 53.		

102. Chesias

- *Spartiata
- Sabinata
- Cupressata
- *Juniperata
- *Variata
- *V. Obeliscata
- V. Viliosata
- *Firmaria
- *Obliquata
- Hippocastanata

103. Cabera

- *Pusaria
- *Exanthemaria
- Punctata
- *Sylvestrata
- *Strigillaria
- *Ononaria
- *Punctaria
- *Porataria
- *Omicronaria
- *Ocellaria
- *Pendularia
- Orbicularia
- Pupillaria
- Gyraria
- *Trilinearia

104. Acidalia

- *Ochrearia
- *Rufaria
- *Rubricaria
- Pygmaearia
- Vittaria
- *Pusillaria
- Decolorata
- *Albulata
- Sylvata
- *Luteata
- Alpestrata
- *Scabraria
- *Elutata
- *Impluviata
- *Brumata
- *Boreata
- *Dilutata
- *Rupestrata
- *Candidata
- *Osseata
- *Pallidaria
- *Straminata
- *Strigaria
- *Byssinata
- Sericeata
- *Lobulata
- Polycommata
- *Hexapterata
- *Sexalata
- *Virgularia
- *Ricolata
- Hydrata
- *Blandiata
- Rusticata
- Filicata
- Salicaria
- *Scripturata
- Coraciata
- *Frustata
- Riguata
- *Undulata
- *Vetulata
- *Fluviata
- Gemmata
- *Bilineata
- Bistrigata
- *Polygrammata
- *Lignata
- *Corticata
- *Tersata
- *Aquata
- Petrificaria
- *Vitalbata
- *Rhamnata
- *Dubitata
- *Certata

105. Larentia

- *Cereinaria
- *Mensararia
- *Badiata
- *Plagiata
- *Cassiata
- Annexata
- Simpliciata
- *Bipunctaria
- *Caesiata
- V. Flavicinctata
- Sertata
- *Molluginata
- Sororiata
- *Psittacata
- Cyanata
- *Rectangulata
- *Debiliata
- Isogrammata
- Cydoniata
- Inturbata
- *Valerianata
- Residuata
- *Minutata
- *Austerata
- Satyrata
- Subnotata
- *Strobilata
- *Sobrinata
- *Subumbrata
- Oxydata
- *Pimpinellata
- *Exiguata
- *Consignata
- *Pussillata
- *Hospitata
- *Linariata
- *Irriguata
- *Innotata
- *Centaureata
- *Lysimachiata
- *Succenturiata
- *Denticulata
- *Sparsata
- Pygmaeata
- *Nanata
- Caliginata
- *Venosata
- *Pumilata

106. Cidaria

- *Propugnaria
- *Aptata
- Minorata
- Graphata
- *Quadrifasciaria
- *Ferrugaria
- *Ligustraria
- *Ocellata
- *Galiata
- *Olivaria
- *Miaria
- Tophaceata
- Aquearia
- Nebulata
- *Populata
- *Chenopodiata
- *Achatinata
- *Marmorata
- *Moeniaria
- Peribolaria
- *Fulvata
- Pyropata
- *Sagittata
- *Pyraliata
- *Derivata
- *Berberata
- *Rubidata
- *Russata
- *Suffumata
- *Picata
- *Prunata
- *Siliceata
- *Reticulata
- *Ruptata
- *Montanaria
- *Alchemillata
- *Hastata
- *Tristata
- V. Funerata
- *Rivata
- *Luctuata
- Turbaria

107. Zyre

- *Procellata
- *Flactuaria
- V. Stragu
- *Rubiginata
- *Adustata
- *Sinuata
- *Albicillata
- *Marginata
- V. Nacvata
- V. Palliata
- *Maculata
- *Melanaria
- *Grossulariata
- *Ulmaria
- *Punctaria
- Cribrata
- *Taminata
- *Temerata

108. Minoa

A. *Euphorbiata
- *Lutearia
- *Chaerophyllata

B. Asinata
- *Griseata
- *Nivcata
- *Illibaria

109. Idaea

A. *Decalbata
- *Decussata

B. *Calabraria
- *Vitiscaria
- Vinculata
- *Aureolaria
- Flaveolaria
- Degenerata
- *Aversata
- Suffumata
- *Commutata
- *Remutata

C. Mutata
- Submutata
- *Immutata
- Incanata
- Contiguata
- *Ornata
- *Decorata
- Reversata
- *Bisetata
- Politata
- *Scutulata
- *Moniliata
- Laevigata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nos. 1861. 476

Hannover, 9/10 Nov. 1860. 468

257

April 1863. 693

262

9 463

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Boisduval. Duponchel. Fischer v. Roesler- Fabricius. Gyllenhal. Hübner.

Haw. Haworth. Heyd. Heyden von. Khl. Kuhlwein. Koll. Kollar. Lin. Linné. Metz. Metzner. M. Schif. Museum Schiffermüller. Pod. Podvein. SV. Systematisches Verzeichniss. Scop. Scopoli. Sodof. Sodoffsky. Tr. Treitschke. Ti. Tischer v. Zell. Zeller. Zk. Zincken. Thbg. Thunberg.

1. RALIDEN (ch Treit.)

Herminia

FR.

4. Hypena

2. Pyralis

Dup. Bastalis Tr.)

Metz. Dup.

106. Cidaria

Propygaria Aptata Minorata Graphata Quadrifasciaria Ferrugaria Signataria

---

113. Scopula

A. *Dentalis*

B. *Prunalis*
Albidalis
**Sophialis*
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
**Pulveralis*
**Sticticalis*
**Olivalis*
**Aerealis*
**Pustulalis*
**Alpinalis*
**Nebulalis*
Lutealis Hb.
**Institalis* Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis

C. **Margaritalis*
**Strumentalis*

114. Botys

A. **Lancealis*
Silacealis
**Sambucalis*
Parietarialis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
**Verbascalis*
Comparalis
**Ophialis*
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
**Fulvalis*
**Fuscalis*
**Crocealis*
**Pallidalis*
**Cinctalis*
**Flavalis*
**Hyalinalis*
Aurantiacalis FR.
Verticalis
Pandalis
Trinalis
Urticalis

B. **Hybridalis*
Terrealis
**Limbalis*
**Polygonalis*
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
**Turbidalis*
Clathralis
**Aeruginalis*
Gilvalis
**Forficalis*
Ciliatis
**Sericealis*

115. Nymphula

Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis
Herr-Schff.
Saturnalis
**Literalis*
Ramburialis Dup.
Nivealis
Lemnalis
**Stratiotalis*
**Nymphaealis*
**Potamogalis*
Fenestralis

116. Asopia

A. **Farinalis*
**Glaucinalis*
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis

B. **Flammealis*
**Nemoralis*

117. Choreutes

Incisalis
**Parialis*
**Alternalis*
**Vibralis*
Scintilulalis

118. Pyrausta

**Sanguinalis*
**Costalis*
Dulcinalis
Virginalis FR.
**Purpuralis*
Phoenicealis FR.
**Punicealis*
**Porphyralis*
**Ostrinalis*
Fucatalis
**Cespitalis*
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna

A. *Mannalis*
Holosericalis
Rupicolalis
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
**Alpestralis*
Ramalis

B. *Strigulatis*
Cicatricalis
**Palliolalis*
Togatulalis
Albulalis
Crisulalis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
Anguinalis
B. *Luctualis*
Octomaculalis
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis
Gilvalis

II. TORTRICIDEN (nach Treit.)

121. Halias

**Prasinana*
**Quercana*
Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena

**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina

A. **Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
**V. d. ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*

**Hartmanniana*
**Acutana*
**Praniana*
**Sauciana* Hb.
**Variegana*
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR.
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
Amoenana
Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

124. Tortrix

A. **Piceana*
**Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
**Laevigana*
Dumetana
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
Viburnana Tr. (et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstammana
Cespitana (Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
Strigana
Stramineana FR.
**Grotiana*
Pilleriana
Ochreana
**Diversana*
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
**Zoegana*
Fulcana
C. **Ministrana*
**Rosetana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schiff
**Viridana*
**Palleana*
Flavana Hb.
D. **Lecheana*
Kluziana
Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
Audaciana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
**Rubigana*
**Plumbana*
V. ectypana
**Forskaeleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx

**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bugnionana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
Duplana
**Buoliana*
**Hercyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
Abiegnana FR.
**Strobilana*
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*

126. Sericoris

**Zinckenana*
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
**Micana*
**Olivana*
**Cespitana*

**Charpentier*
**Bipunctana*
**Euphorbiana*
**Antiquana*
Trifoliana
Mygindana
Capreolana

127. Phthe... Heyd.

Gloriosana
**Rugosana*

128. As...

**Udmanniana*
(Solandriana)

129. Carpo...

**Pomonana*
**Splendana*
**Fagiglandana*
**Woeberiana*
**Arcuana*

130. Sciap...

**Quadrana*
Cuphana Tr.
**Albulana*
**Hybridana*
Ulmana Hb.
**Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
Abrasana ...
Viegastreana
Incertana

**Wahlbomiana*
Hyacinana H...
Chrysanthean...

Pasiana Hb.
Penziana
**Inundana*
**Nubilana* Hb.
**Musculana*
Punctulana ...
(Schlemmeri...
**Striana*
Fasciolana
**Histrionana*
**Agrestana*
Festiviana

131. Paed...

Rubigineana
**Fruteiana*

Nov. 1861. 470

Hannover, 9/10 Nov. 1860. 462

254

692

693

April 1863.

262

690

664

11

*(Mitterpacheriana) Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Caniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
*Petiverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honorana Pod.
*Trauniana
Excaecana
Rezziana

133. Phoxopterix
Signana Fod.

*Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.

*Siculana
*Ramana
*Achatana
*Naevana
Dorsivittana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
Comptana Frol.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
*Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
*Bodiana
*Derasana
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras
A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christana
*Scabrana
*Sparsana
V. a. Byringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Facillaceana
*Logiana
*Ferrugana
V. a. tripunctana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
*Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
*Abildgaardana
*Nyctemerana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Treueriana
Irrorana Hb. 97.
*Asperana
Viniana

*Literana
*Cerusana
Rigana

135. Cochylis
*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
*Musschiana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roserana
*Angustana
*Dubitana
Pallidana FR.
Pumillana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
*Fischerana
*Reliquana
Scriptana
Perfusana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA

136. Chilo
A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga
*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus
A. Palpellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
Dumetellus
**Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Pascuellus* Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.
Caspersiellus
C. **Hortuellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
**Chrysonuchellus*
Scopariellus Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
**Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
**Margaritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
**Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Culmellus* Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Auceliellus FR.
Palodellus Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Poliellus* Ti.
Matricellus Ti.

**Deliellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

139. Eudorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albatella FR.
**Ambigualis* Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
*(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.

B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. **Rosella* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
**Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella* Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Bisiella FR.
Ceratoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
**Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consociella* Hb.
Tumidella Zk.
Rubrolibiella Mann
D. **Conscitatella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Ilignella FR.
Helveticella FR.
Monspesulella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucocrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiviticella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Bisectella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Raxella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affinitella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B. *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. **Akenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

**Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
**Abietella* SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

**Junkiniella*
Serraticornella
Doktiella Tr.
Angustella
**Cristella* Hb.

145. Pemp

A. *Zinckenella*
(Etiella Tr.)
B. **Carnella*
C. *Obductella*
**Ornatella* SV.
**Adornatella*
**Serpilletorum*
Perfluella Zk.
Adelphella
**Faecella* Tr.
**Carbonariella*
Holosericella
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. B.
Glareosella FR.

146. Gallen

A. **Melonella*
(Cerella Tr.)
**Sociella* L.
(Colonella Tr.
B. *Foedella* FR.
**Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapat

**Salicella* Hb.
**Gilvatella* Lin.

148. Chimabac

**Phryganella*
**Fagella* SV.

149. Semiosc

**Strigulana* SV.
(Atomella Tr.
**Acellanella*
**Steinkellnerella*
Alienella Tr.

150. Talaepo

**Politella*
**Pseudobombycella*

**Clathrella* Tr.
**Lichenella* Lin.
Trigonetrella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nos. 1861

Hannover, 1/10 Nov. 1860.

257

Zusendungsliste Faun.

April 1863.

262

51. Tinca
Siderella Müll.
Biferella FR.
Imaniella Tr.
Pallella Lin.
Pilella SV.
(*Lanella* Tr.)
Nivella SV.
(*Capitella* Tr.)
Flavicomella SV.
Pallescens Zell.
Semirostrella FR.
Subcristostella FR.
Nigricella Zell.
Strigella FR.
Fuscella Hb.
Pallifrontella Hb.
Senex Hb.
Semifulvella Haw.
Basistrigella Sodof.
Pinguinella Hb.
Lapidicella Li.
Granitella Fab.
Cespitella FR.
Fuscipunctella Haw.
Luridella Zell.
Cinereopunctella Haw.
(*Spretella* SV.)
Pallorella Li.
Rufimitrella Hb.
Stannella Fab.
Ferrugella Hb.
Cloacella Haw.
Fuscescens Haw.
Obsoletella Fab.
Nigrescens Haw.
Pullella Zell.
Nigripunctella Haw.
(*Spretella* SV.)
Pallorella Li.
Rufimitrella Hb.
Stannella Fab.
Ferrugella Hb.
Cloacella Haw.
Fuscescens Haw.
Obsoletella Fab.
Nigrescens Haw.
Pullella Zell.

141. Anerastia
Lotella Hb.
Parcella Tr.
Lineolella Pod.
Podricella Gmel.
Abietella Zell.
Leucocrinella FL.
Variolella Hb.
Ripperiella Bod.

142. Phycidea
Suavella FR.
Albicerella FL.
Nebulella SV.
Nimbella Zell.
Sinuella Fb.
Elongella Tr.

52. Micropterix
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(*Podevinella* Tr.)
Anomalella Tr.
Aureatella Fab.
(*Anomalella* Hb.)
Lederschella Hb.
Fastuosella

Sparrmannella Fab.
**Fastuosella* Zell.
Purpurella

153. Nematopogon
**Swammerdamellus* Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
**Pilellus* SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
A. **Fibulella* SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
**Rufifrontella* Tr.

B. **Frischella* Li.
Mazzolella Hb.
**Tombacinella* FR.
(*Violella* Tr.)
**Salzeriella* Li.
**Associatella* FR.
**Degeerella* Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. **Viridella* Scop.
**Cuprella* Fab.

155. Nematois
A. **Scabiosellus* Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cupriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. **Schiffermüllerellus* SV.
**Minimellus* M. Schif
Molellus Hb.
Inquinatellus FR.
Luctuosellus

156. Euplocamus
A. **Fasilinellus* Sulz.
(*Anthracinella* Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. *Baletellus* Fab.
**Chorogellus* SV.
(*Mediella* Tr.)

157. Plutella
A. **Xylostella* Lin.
**Porrectella* Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.

Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnagelella Zell.

B. **Sequella* Clerk.
V. leucophaeella Zell
Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. turbonella Hb.
**Fissella* Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 166.
Va. c. byssinella Hb. 380.
Costella Fab.
**Silvella* Li.
**Alpella* SV.
**Antennella* SV.
**Nebulorella* Li.
*(Hamella Tr.)
**Falcella* SV.
**Harpella* SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
**Scabrella* SV.
**Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. acinacidella Hb.
Sanguinella

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. *Consanguinellus* FR.
**Chilonellus* Ti.
**Humerellus* SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb
**Semicostellus* Hb.

B. *Lemniscellus* FR.
**Marginellus* Fab.
(*Clarella* Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
**Juniperellus* Li.
**Verbascellus* SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
**Fasciellus* Hb.
**Ustulellus* Fab.

C. **Striatellus* SV.

D. *Dolosellus* FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
**Spartiella* Schr.
Lineatella FR.
Haasiatella

162. Anchinia
A. *Pyropella* SV.
**Aristella* Lin.
(*Bitrabicella* Tr.)
**Rostrella* Ha.
**Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
Criella Ti.
**Lobiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
Verrucella SV.
(*Cneorella* Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
Berberidella Mann.
Baluecella FR.
Sutoriella
Schlaegeriella

163. Harpella
**Proboscidella* Sulz.
*(Majorella Tr.)
**Geoffrogella* Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
Christiernini Zell.
(*Christiernella* Tr.)

165. Oecophora
A. *Oliviella* Fab.
(*Aemulella* Tr.)
B. *Hirundinella* FR.
Maurella SV.
**Minutella* Li.
Calthephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
**Sulphurella* Hb.
**Similella* Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cinnamomeana Zell.
**Monticolella* FR.
**Augustella* Hb.
Strametella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
**Schaefferella* Li.
**Leuwenhoekella* SV.
**(Schmidtella* Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
**Tinctella* Hb.
Arietella Zell.
**Flavifrontella* SV.
**Lacteella* SV.
(Betulinella Tr.)
Bimaculella
Cuscescens
C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.
Gallaecella
Paulella FR.
**Laminella* SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Aegeriella Dup.
Knochella Fab.
**Cuspidella* SV.
**Inspersella* Hb.
Flaviventrella FR.
**Trigutella* Dup.
**(Scopolella* Hb.)
**Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
**Cicadella* Zell.
**Siccella* Zell.
Fuliguttella FR.
Gallicella Zell.
**Phycidella* Ti.
Inunctella Ti.
**Mouffetella* Lin.
Kindermanniella
Granatella Metz.
**Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)
Nassiella

166. Yponomeuta
**Rufimitrellus* SV.
**Sedellus* Ti.
**Plumbellus* SV.
**Agnatellus* Heyd.
**(Padella* Li.)
Irroretus Hb.
Rorellus Hb.
**Evonymellus* Heyd.
**(Cognatella* Hb.)
**Malinellus* Zell.
Padellus Heyd.
**(Evonymella* Li.)

167. Psecadia
A. *Sexpunctella* Hb.
**Scotella* Scop.
**(Lithospermella* Tr.)
**Echiella* SV.
**Funerella* Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. *Flavianella* Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)
Chrysitrix

168. Haemylis
**Sparganiella* Thbg.
Pallustrella Tr. 1. lit.

169. Depressaria
A. **Depunctella* Pod.
**Liturella* SV.
**Pallorella* Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
**Assimilella* Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
**Arenella* SV.
**Propinquella* Tr.
**Alstroemerella* Tr.
**Vacciniella* Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
**Hypericella* Hb.
**Angelicella* Hb.
**Laterella* SV.
**(Heracliella* Tr.)
**Characterella* SV.

**Applanella* Fab.
**(Cicutella* Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
**Cnicella* Ti.
**Impurella* Metz.
Furcella Pod.
**Depressella* Hb.
**Pimpinella* Zell.
Emeritella Heyd.
**Albipunctella* Hb.
**Chaerophillinella* Zell.
**Daucella* SV.
**Heracleana* Deg.
Turbidella
Mairella
Benificella
**Badiella* Hb.
Dictamnella FR.
B. **Conterminella* FR.

170. Carcina
**Fagana* Hb.
Luticornella FR.

171. Gelechia
A. **Populella* Li.
Scintillella FR.
**Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
**Denisella* SV.
Lobella SV.
**Ferrugella* SV.
**Sordidella* Hb.
**Flavedinella* FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
**Cinerella* Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
**Velocella* Ti.
**Lentiginosella* Ti.
Spurcella FR.
**Gallinella* Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
**Basaltinella* Zell.
**Electella* FR.
Blandella FR.
**Fischerella* Tr.
**Mannella* FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
**Moritzella* FR.
**Leucatella* Lin.
**Pelliella* Ti.
**Alacella* Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Vinosmanniella
Natadella
Pistiocella
Argillosella
**Distinctella*
**Sequectella* FR.
Mulinella Ti.
Interruptella
**Scabidella* Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella
**Cautella* Zell.
**Nebulon* Steph.
**(Pinguinella*
Cinctella FR.
**Gibbosella* Zell.
**Golbanella* FR.
**Pediscquella*
**(Mouffetella*
**Rhombella* SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella
**Proximella* Hb.
**Triparella* Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
**Alcella* Fab.
**(Bicolorella* Tr.
Sestertiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.)
**Lugubrella* Fab.

B. **Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
**Vorticella* Scop.
**Taeniolella* Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
**Coronillella* Ti.
**Bifractella* Metz.
Umbrosella Zell.
Umbrifevella FR.
**Bigutella* FR.
**Anthyllidella* Hb.
(Kiningerella Kollar)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Sericella Zell.

**Tenebrella* Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
**Diminutella* Hb.
Gerronella Zell.

Nos. 1861.

Hannover, 9/10 Nov. 1860.

257

Zusammenfassung.

262

April 1863.

*Equitella Scop
(Forsterella Fab.)
V. majorella Mann.
Roeslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)
Scalatella

174. Tinagma
A. *Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Staincella FR.

175. Argyresthia
A. Dendatella FR.
Maritella FR.
*Prunitella Lin.
*Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
*Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
*Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
*Pygmaeella SV.
*Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
*Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. *Gysselenella Khl.
Fannatella Zell.

Glyphipteryx
Ti.
Fab.

176. Coleophora
A. Albifuscella Zell.
*Mayrella Hb.
B. Auroguttella
Steph.
*Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Avidaltella Goldg.

C. *Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vitisella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocitiella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Purrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.
*Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trifolella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.
D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)
*Corrucipennella FR.
*Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trigonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella
Zell.
*Otitae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
*Lineatocolella FR.
*Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Caturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Antennella FRFR.
Lineostriatella.
Lixella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Ondinella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)
Circumflexella FR.
*Hemerobiella Scop.
*(Anseripennella Tr.)
G. Leucapennella Hb.
Fringillella FR.
Niveicostella FR.
Badiipennella FR.

Limosipennella FR.
*Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
*Flavipennella FR.
*Flavagipennella FR.
*Luscinaepennella
Tr.
Binderiella Koll.
*Coracipennella Hb.
*Paripennella FR.
*Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria
*Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
*Stigmatella Fab.
*(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Ruffipennella Hb.
*Elongella Lin.
*(Signipennella Tr.)
*Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
*Syringella Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lucertella FR.
Phasianipennella)
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
*Ononidis Zell.
Imperialella Mann.

178. Coriscium
*Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix
*Meleagripennella
Hb.
*Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

180 Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
Pedella L.
(Angustipennella Tr.)
*Turdipennella Koll.
*Pinicolella Zell.

181. Elachista
A. Pontificella Hb.
Dentiscella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
[illegible]
B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Pulvipennella FR.
Festinella SV.
Idaeella Zell.
*Contaminatella Hb.
Rauchiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Irtella Hb.
(Ictipennella Tr.)
*Linnaecella Clerck.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
*Rocsella Lin.
(Serratella Tr.)
*Pomposella FR.
Albivipicella FR.
*Festaticella Hb.
Aeratella Zell.
*Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
*Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furcicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. (Varr.
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Diloretta FR.
Stadtmüllerella Hb.
Modestella
Atricornella
Cinerella
Stanecella

Treitschkiella Mann.
*Notatella Ti.
Magnificella Mann.
Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.
D. *Cerusella Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Dispertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.
[illegible]

182. Opostega
A. Salaticella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. *Saligna Zell.
Tremulella FR.
*Spartifoliella Hb.
*Scitella Metz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. Clerckella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricornella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Leminiscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
[illegible]
Maryella Hoeg.
Cidarella Ti.
Helistella

B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
*Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
*Hippocastani Zell.
C. *Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
*Prunifoliella Hb.
Podifoliella Hb.
Ratzeburgiella FR.

184. Lithocoletis
A. *Roboris Zell.
Kuhweinietta Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FS.
Scitulella FR.
B. *Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
*Quercifoliella FR.
Delitella FR.
*Cramerella Fab.
*Tenella Zell.
*Rajella Lin.
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Conferiella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
*Ulmifoliella Hb.
*Emberizaepennella Bouch.
*Klemannella Fab.
*Schreberella Fab.
(Uminella Zell.
Froelichiella Zell.
*Pastorella Hdyd.
Torquillaepenniella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.
Bajonella
Tajinella
Pezzatella
Faltrella
Corylella
Cramerella
Viminetorum
Heegeriella

185. T
*Complan
Rubricos
*Angusti
Gramine
Oroch
186. A
A. (nach
Adactyla
B. *Ochr
*Rhodod
Macrod
Tesserod
*Megnod
Calodact
Capnodact
Graphod
Acanthod
Cosmodact
C. [illegible]
Tristis Zell.
Obscurus
Didactyla
*Hieracii Z
Trichodact
D. *Brach
*Phaedact
E. *Micro
Zellerella
Ptilodactyl
Oreodactyla
Pleurodact
Septodact
*Mimathod
*Quadactyl
*Tephrodact
Scarodactyl
*Microdactyl
Carphodact
F. *Pedact
*Galactodact
Obsidatus
Xanthodact
Baliodactyla
*Tetradactyl
Poludum Z
Ischnodact
Kollari
Spilotella
Cygnipenn
187. Oxyd
*Hexadactyla
*Polydactylus
Dodecadactyl

[illegible]
Nos. sp.
Dictam
Gelech
Betulin
Pistacel
Marmo
Unicolo
Vespere
Gracil
Quadr
Elach
Scurel
Helveti
Lyoni
Femmo
Aluc
Fruta
Nos. sp
A. 52. 53.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nov. 1861. 476

Hannover, d 10 Nov. 1860. 468

257

Hochgeehrtester Herr!

Hannover, d 6 Nov. 1860. 467

Officium d. Pro Rector d. Kgl. Gr. Stadt. Polytechn. Schule Anlage

253

Hochgeehrtester Herr!

Mancherlei Anfragen gemäß über-
sende ich Ihnen beiliegend meine
Anzeige-Preise. Alles Anzeigen-
wesen ist abzuraten. Mit dem
Wunsche, daß recht viel für Sie
dabei herauskommen möge, daß
Sie die Güte haben mögen, mich
bald mit Ihren Aufträgen be-
ehren zu wollen, empfehle
ich mich Ihnen mit Hochachtung

ergebenst.

Die Preise sind
wie früher. Dr. W. Krösmann

Empfehlen.

April 1863. 693

262

Wünsche gemäß mein
[illegible]
aber nicht mehr wie
nicht wieder kommen.
Anbei für die Bemü-
hungen einliegend Dan-
[illegible]
[illegible]
[illegible]

№		Name
		Archin
35	2	Schlaegere
		Harpel
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depres
38	2	Pulcheri
39		Nov. sp.
40	2	Dictam
		Gelect
41	1	Betulin
42	2	Pisticet
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadr
		Elach
47	2	Scurel
48	2	Helveti
		Lyoni
	2	Immac
		Aluc
49	1	Incula
50	2	Nov. sp

N. 52. 53.

Nos. 1861. 476

462

Hannover, 9/10 Nov. 1860.

257

Hochgeehrtester Herr!

Beiliegend übersende ich Ihnen die gewünschten Listen, bis auf Nr. 28, welche ich erst noch ergänzen muß, da mir noch einige Arten fehlen. Nr. 28 bis 30, welche Sie noch einzuverleiben haben, folgen nächstens. Bis incl. Nr. 27 habe ich Ihnen 2 Exemplare, für 3 nur eins gesandt. Indem ich gütige Zusendung Ihrer Sammlung erwarte bin ich mit aller Hochachtung

Ihr

ergebenster

H. Wäsemann.

V. Cleodora	*Iris	*Maera	*Eunoie
Cyrene	V. Jole	*V. Adrasie	*V. Philomela
Aglaja	*Ilia	*Megaera	Ematia
Londice	*V. Clytie	*V. Tigelius	*Proroë
Pephia	V. Iris rubescens	*Egeria	*V. Pithoa
V. Valezina	*V. Metis	*Meone	*Gavate
*Pandora			

693

April 1863.

262

Ihr

ergebenster

H. Wäsemann

Nr	Mk	Name
		Archim
35	2	Schlaegeri
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoch
		Depres
38	2	Pulcheri
39	½	Nos. sp.
40	2	Dictam
		Gelec
41	1	Betulin
42	2	Pistice
43	2	Marmo
44	2	Uricolo
46	2	Vesperc
		Gracil
46	2	Quadr
		Glach
47	2	Scurel
48	2	Helvet
		Lyon
	2	Jemnec
		Aluc
49	1	Inula
50	2	Nos. sp

N. 52. 53.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nov. 1861. 476

April 1863. 493

262

*V. Cleodora
*Cyrene
*Aglaja
*Laodice
*Pephia
V. Valeina
*Pandora

V. Apatura
*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

*Hiera
*Maera
*V. Adraste
*Megaera
*V. Tigelius
*Egeria
*Meone

*Ligea
*Eurydice
*V. Philomela
Embla
*Pranoë
*V. Pithoë
*Goante

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nr.	Mk.	Name
		Archi
35	2	Schlaeger
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depre
38	2	Pulcheri
39	2	Nov. sp.
40	2	Dictam
		Gelec
41	1	Pettalin
42	2	Pistice
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadr
		Elach
47	2	Scurel
48	2	Helveti
		Lyon
	2	Tommas
		Aluc
49	1	Fruta
50	2	Nov. sp

N. 52. 53.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nos. 1861. 476

Verzeichniss

der

europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

Melitaea

1. Argynnis
Aphirape
Laline
Euphrosyne
Ino
Pales
Var. Isis
Amalacke
Linate
Ino
Daphne
Hegesa
Thore
Amathusia
Charicles
Freya
Latonia
Niobe
Adippe
Var. Cleodoxa
Cyrene
Aglaja
Laodice
Paphia
Var. Valesina
Pandora

3. Euploea

*Chrysippus

4. Vanessa

A. *Cardui
*Atalanta
B. *Jo
*V. Joides
*Antiopa
*Album
*Polichloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.

A. *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes

*Jasius

7. Apatura

*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia

A. *Proserpina
*Hermione
*Alcyone
*Jolaus
Autonoë
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Alluonia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V. Bryce
*Actaea
Poëarce
*Acllo
Norna
*Bootes
Turpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperanthes
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrastе
*Megaera
*V. Tigelius
*Egeria
*Meone

D. *Galathea
*V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora
F. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Medusa
F. *Stygne
*Evias
*Epistygne
Afer
*Melas
Lefeburii
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Euryale
*V. Philomela
Embla
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

493

April 1863.

262

*Gorge
V. Gorgone
*Manto
*Tyndarus
V. Cassioides
G. *Davus
*Pamphitus
Lyllus
*Iphis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Satyrion
*Corinna
*Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cullarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Ripperti
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius
*Escheri
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Acreon
*Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon
*Hylas
*Battus
B. *Helle
*Circe
*Thersamon
*Gordius
*Hipponoe
*Chryseis
*Eurybia
*Hippothoe
V. Dispar
*Virgaureae
Ottomanus
*Phlaeas
*Ballus
*Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
*Ilicis
*Aesculi
Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice
Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Togis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Cellis

16. Hesperia

A. *Malvarum
V. Altheae
*Lavateræ
Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alveolus
*Proto
*Sertorius
Extrate
*V. Orbifer
*Toges
B. Pumilio
*Steropes
*Paniscus
*Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon
*Cacaus

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Aty

A. *Infausta
B. *Globulae
*Statices
*Pruni
*Ampelophi
Chamaedrae
19. Zyg

*Erythrus
*Minos
V. Polyga
*Pluto
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Bellid
V. Triplol
*Punctum
*Sarpedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Lonicerae
*Filipendulae
V. Chrysa
V. Cytisi
*Transalpina
*Med-cagin
V. Charon
*Hippocrepid
*Angelicae
Dorycnii
*Peucedani
*V. Athamas
V. Aeacus,
V. Aeacus, m
*Ephialtes
V. Falcatae
*V. Carvanilla
mac. 6.
V. Trigonell
mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech
flavis
*Lavandulae
*Rhadamanthu
*Oxytropis
*Onobrychis
V. Flaveola
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi
Hairei
Heidenreic
Ochsenhei
Corsica
Midas
Quitami

a. Syntomis
Phegea
V. Phegeus
V. Cloelia
V. Iphimedea

21. Thyris
Fenestrina

22. Stygia
Australis

23. Sesia
Apiformis
V. Sirciformis
V. Tenebrioniformis
Bembeciformis
Lapriaeformis
Asiliformis
Rhingiaeformis
Sphegiformis
Scoliaeformis
Philoctiformis
Doryliformis
Chrysidiformis
Proscopiformis
Ichneumoniformis
Uroceriformis
Cynipiformis
Mellinaeformis
Andrenaeformis
Stomoxiformis
Culiciformis
Mutillaeformis
Typhiaeformis
Formicaeformis
Nomadaeformis
Cephiformis
Vespaeformis
Tipuliformis
Muscaeformis
Tenthrediniformis
Philanthiformis
Tineiformis
Bombyliformis

24. Macroglossa
Fuciformis
Bombyliformis
Milvoiformis
Croatica
Stellatarum
Oenotherae
Gorgon

25. Deilephila
Nerii
Celerio
Elpenor
Porcellus
B. Lineata
Galii
Hippophaes
Nicaea
Euphorbiae
Zygophylli
Dahlii
Vespertilio

26. Sphinx
Pinastri
Convolvuli
Ligustri

27. Acherontia
Atropos

28. Smerinthus
Tiliae
Ocellata
Tremulae
Populi
Quercus

29. Saturnia
Pyri
Spini
Carpini
Caecigena

30. Aglia
Tau

31. Endromis
Versicolora

Bombyx
Mori

32. Harpya
A. Vinula
V. Minax
Erminea
Bicuspis
Bifida
Furcula
B. Ulmi
Fagi
Milhauseri
Verbasci

33. Notodonta
A. Tritophus
Ziczac
Torva
Dromedarius
Cucullina
B. Camelina
Carmelita
C. Dictaea
Dictaeoides
Argentina
D. Palpina
Plumigera
Bicolora
Velitaris
Melagona
Crenata
Dodonaea
Chaonia
Querna
Tremula

34. Cossus
A. Ligniperda
Terebra
Caestrum
Panterinus
B. Arundinis
Aesculi

35. Hepiolus
Humuli
Velleda
Carnus
V. Jodutta
Sylvinus
V. Flina
Ganna
Lupulinus
Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. Quadra
Griseola
Complana
Lurideola
Caniola
Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
Gilvcola
Luteola
Aureola
Rubricollis
Muscerda
B. Rosea
Rosetda
Irrorea
Kuhlweini
Aurita
Romosa
Eborina
Melanaños
C. Ancilla
Punctata
D. Mundana
Murina
Senex

37. Psyche
A. Pulla
Plumella
Nitidella
Pectinella
Bombycella
Calvella
Nudella
Pseudobombycella
Triquetrella
Politella
B. Hirsutella
Muscella
Plumifera
Apiformis
Albida
Viciella
Villosella
Graminella
Mediterranea

38. Liparis
Morio
Detrita
Rubea
Monacha
V. Eremita
Dispar
Salicis
V. nigrum
Chrysorrhoea
Auriflua

39. Orgyia
A. Coenosa
Pudibunda
Abietis
Fascelina
Coryli
Selenitica
B. Gonostigma
Antiqua
Ericae
Fuliginosa
Dubia

40. Pygaera
A. Timon
B. Anastomosis
Reclusa
Anachoreta
Curtula
C. Bucephala
Bucephaloides

April 1863.

262

41. Gastropacha
A. Ilicifolia
Betulifolia
*Populifolia
Quercifolia
V. Alnifolia
*Dryophaga
*Lanesa
*Pini
*Pruni
B. Potatoria
*Lobulina
*V. Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Coelestis
Spartii
*Quercus
Rubi
D. *Taraxaci
Dumeti
E. a. *Populi
Crataegi
Processionea
Pityocampa
b. *Catax
Everia
Lanestris
Repanda
c. Loti
*Franconica
Castrensis
Neustria
Geographica

42. Eyprepia
A. Coselnia
*Candida
Cribrum
Pulchra
Gramnica
V. Striata
B. *Russula
Jacobaeae
Plantaginis
V. Hospita
V. Quenselii
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
*Lapponica
*Curialis
Matronula
Villica
V. Konewkai
V. Angelica
Fasciata
*Pudica
Anjocephala

*Caja
Flavia
Hebe
D. Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
Fuliginosa
Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
Menthastri
Urticae
Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta
Leporina
*V. Bradyporina
Aceris
*V. Candelisequa
Megacephala
*Alni
Ligustri
*Strigosa
Tridens
*Psi
Cuspis
Menyanthidis
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera
Cornobita
Ludifica
Orion

45. Bryophila
A. Glandifera
*Par
Perla
B. Spoliatricula
Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora
Xanthoceros
*Ruficollis
*Diluta
Bipuncta
*Fluctuosa
Octogesima
Or
*V. Fluctuata
Flavicornis

47. Episema
Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis
*Rectangula
Multangula
Senna
Ocellina
Lidia
*Vitta
Aquilina
Tritici
Fumosa
Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
Suffusa
Annexa
Trux
*Segetum
*Corticea
Exclamationis
Spinifera
Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
Cinerea
Simplonia
Decora
Grisescens
*Aethiops
Tenebrosa
Cos
Rejecta

49. Cocytia
Pancratii
Encausta

50. Amphipyra
A. Tragopoginis
Tetra
*Lucida
*Cinnamomea
Pyramidea
*Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Fimbriola
Cataphanes
*Dilucida
Renigera
Latens
Pyrophila
Fugax
Biricia
*Lucipeta
*Spectrum

51. Noctua
Ravida
Augur
*Neglecta
Sigma
Baja
Candelisequa
Brunnea
*Dahlii
Festiva
*Puniceo
*Umbrosa
Bella
*Conflua
Fuceta
C. nigrum
Depuncta
Rhomboidea
Triangulum
Ditrapezium
Polygona
Musiva
*Flammatra
Leucogaster
Plecta

52. Triphaena
*Interjecta
Comes
V. Prosequa
V. Adsequa
Subsequa
V. Consequa
Pronuba
V. Innuba
Fimbria
Janthina
*Linogrisea

53. Hadena
A. *Saponariae
Perplexa
Capsincola
Cucubali
B. *Hispida
Popularis
Rurea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ittalba
besa
ucophaea
espitis
alalenta
Mioleuca
lauca
Proxima
Peregrina
Dentina
Marmorosa
Aeruginea
V. Chioleuca
triplicis
Amica
Satura
Adusta
V. Solieri
Thalassina
V. Achates
Gemina
V. Remissa
V. Submissa
Genistae
Contigua
Concergens
Distans
V. Suberis
Fratea

51. Eriopus
Pteridis
Quisia

55. Phlogophora
Adulatrix
Scita
Meticulosa
Lucipara
Focea
Europea

56. Miselia
Caesia
Conspersa
Canula
Albimacula
Filigramma
Lichenea
Gemmea
Culta
Serpentina
Oleagina
Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

57. Polia
A. *Cappa
*Chi
*Serena
*Dysodea
*Saliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
*Viridiclincta
*Pumicosa
*Canescens
*Nigrocincta
*Platinea
*Templi
B. *Zeta
*Serratilinea
*Adscna
*Tincta
*Nebulosa
*Occulta
*Herbida

58. Trachea
*Praecox
*Porphyrea
*Piniperda

59. Apamea
A. *Nictitans
*V. Fucosa
*Didyma
*V. Secalina
*V. Lauda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
*Ophiogramma
B. *Furuncula
*Captiuncula
*Suffuncula
*Latruncula
*V. Aerata
*Strigilis
C. *Damerilli
*Testacea
*Basilinea
*Infesta
*V. Crulea
*Emanspholii

60. Mamestra
*Pisi
*Splendens
*Oleracea
*Suasa
*Aliena
*Nigricans
*Albicolon
*Silenes
*Chenopodii
*Sodae
*Treitschkii
*Brassicae
*Furva
*Persicariae
*V. Accipitrina
*Rubrirena

61. Thyatira
*Batis
*Derasa

62. Calpe
*Thalictri
*Libatrix

63. Mythimna
A. *Turca
B. *Implexa
*Xanthographa
*Texta
*Prospicua

64. Orthosia
*Caecimacula
*Instabilis
*Rubricosa
*Munda
*Ypsilon
*Farkasii
*Lota
*Macilenta
*Gracilis
*Opima
*Populeti
*Gothica
*Stabilis
*Leucographa
*Carnea
*Miniosa
*Cruda
*Laevis
*Congener
*Haematidea
*Nitida
*Humilis
*Pistacina
*V. Lychnidis
*Libura

65. Caradrina
A. *Glareosa
*Morphens
*Glutcosa
*Cubicularis
*Exigua
*Lurida
B. *Palustris
*Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
*Blanda
*Alsines
*Respersa
*Iners
D. *Trilinea
*Bilinea

66. Simyra
*Venosa
*Nervosa
*Dubiosa

67. Leucania
*Pallens
*Elymi
*Vitellina
*Impura
*Musculosa
*Straminea
*Sicula
*Caricis
*Congrua
*Lythargyria
*Albipuncta
*Conigera
*Obsoleta
*Pudorina
*Comma
*Punctosa
*L. album
*Zea
*Batyerca

68. Nonagria
*Ulvae
*Despecta
*Fluxa
*Extrema
*Phragmitidis
*Neurica
*Hospes
*Nexa
*Paludicola
*Sparganii
*Cannae
*Typhae
*V. Fraterna

69. Gortyna
*Leucostigma
*V. Fibrosa
*Micacea
*Flavago
*Luteago
*Lunata

April 1863.

262

70. Xanthia

A. *Pulmonaris*
Echii
Argillacea
Ochroleuca
B. *Rufina*
Ferruginea
Evidens
Rubecula
C. *Citrago*
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
V. Flavescens
Gilvago
Palleago

71. Cosmia

*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
Oxalina
Cuprea
Trapezina
Xerampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina

72. Cerastis

A. *Rubiginea*
B. *Ruticilla*
Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
Erythrocephala
Dolosa
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. Xylina

A. *Vetusta*
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Ziackenii
Sabinae
Leautieri
Rhizolitha
Petrificata
Oculata
Conspicillaris
Putris
Erythroxylea
Pula
B. *Connexa*
Scolopacina
Rurea
V. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Virens var.
Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus

Cassinia
Nubeculosa

75. Cleophana

Pinastri
Lithorhiza
Rectilinea
Ramosa
Hyperici
Perspicillaris
Platyptera
Radiosa
Cymbalariae
Anthirrhini
Linariae
Serrata
Opalina

76. Cucullia

Lapidea
Spectabilis
Gnaphalii
Abrotani
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Tanaceti
Dracunculi
Umbratica
Lactucae
Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
Lucifuga
Asteris
Thapsiphaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae
Campanulae
Argentea
Ceramanthus

77. Abrostola

A. *Amethystina*
Virgo
B. *Triplasia*
Asclepiadis
Urticae
C. *Celsia*

78. Plusia

A. *Consona*
Modesta
Illustris
B. *Deaurata*
Moneta
Concha
Quaestionis
Chalsytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Jota
V. Percontationis
Mya
Gamma
Ni
Interrogationis
Ain
Divergens
Devergens
Microgamma

79. Anarta

A. *Myrtilli*
Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua*
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. *Rupicola*
Heliaca

80. Heliothis

Cardui
Cognata
Ononis
Dipsacea
Scutosa
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurites
Delphinii
Fricaldszkii

81. Acontia

Maleae
Aprica
Cerintha
Caloris
Titania
Solaris
Luctuosa
Arenia
Salicarina

82. Erastria

A. *Sulphurea*
Unca
Argentula
B. *Fuscula*
Atratula
Gandidula
Venustula
Minula
Paula
Parca
Ostrina
Parallela
Agleonis

83. Anthophila

Aenea
Purpurina
Communimacula
Flavida
Vespertina
Glarea
Amoena
Caliginosa
Wismerii
Signalis
Velox
Mendaculalis
Rosina

84. Ophiusa

A. *Lusoria*
Ludicra
Vicina
Craccae
Pastinum
Limosa
B. *Turbida*
Lunaris
Illunaris
Rectangularis
C. *Punctularis*
Algira
Geometrica
Cingularis
Inamoena
Suava
Jucunda
Sepulcralis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cordiaria
*Adspersaria
B. *Lituraria
*Signaria
Notataria
*Alternaria
*Aestimaria
*Amotaria
Imitaria
Strigilata
Emutaria
C. Emarginaria
Flavicaria
*Paralletaria
*Apicioria
*Advenaria
Dolobraria
D. Crataegata
Prunaria
*Syringaria
Lunaria
Illunaria
Illustraria
Pectinaria
E. Ecnomaria
Angularia
V. Carpinaria
Erosaria
Quercinaria
Quercaria
Dentaria
Almaria
Tiliaria

92. Acaena
*Sambucaria

93. Fllopia
A. *Honoraria
Margaritaria
B. Fasciaria
V. Prasinaria

94. Geomatra
A. Vernaria
*Papilionaria
Viridata
Clovaria
*Aeruginaria
*Putataria
*Bupleuraria
*Aestivaria
B. Cythisaria
*Bajularia
*Smaragdaria

95. Aspilates
Rosearia
Purpuraria

*Opacaria
Mundataria
*Sacraria
Gilvaria
Arenaceaeria
Cruentaria
Vespertaria
Citraria
*Artesiaria
*Coarctaria
Lithoxylata
Collata
Lineolata
*Palumbaria
*Petraria

96. Crocallis
*Extimaria
*Elinguaria
*Pennaria

97. Gnophos
*Furvata
Dumetata
Obfuscata
Operaria
Perspersata
*Obscurata
Coronillaria
Serotinaria
*Dilucidaria
*Sartata
*Glaucinata
Pullata
*Punctulata
*Mucidata

98. Boarmia
Cinctaria
Crepuscularia
*Selenaria
*Roboraria
Consortaria
Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
*Repandaria
*Rhomboidaria
Ambustaria
Sociaria
*Extersaria
*Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
Glabraria
*Carbonaria
*Cinctaria
*Cremiaria
Ophthalmicaria

99. Amphidasis
Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
Alpinaria
*Hispidaria
*Pomonaria
*Zonaria

100. Psodos
A. *Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
*Horridaria
*Venetaria
*Trepidaria

101. Fidonia
*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Auroraria
Indigenaria
*Spartiaria
*Conspicuaria
*Piniaria
Jourdanaria
*Diversata
Pennigeraria
*Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
Atomaria
Picearia
*Glarearia
*Clathrata
Dilectaria
Cararia
Immoraria
Favillaceaeria
*Conspersaria
Wavaria
Capreolaria
*Plumaria
Semicanaria
*Pulveraria
*Perspersaria
*Aurantiaria
*Progemmaria
*Defoliaria
*Aceraria
Fumidaria
Bajaria
Leucophaearia
*Aescularia
*Rupicapraria

102. Chesias
- *Spartiata*
- *Sabinata*
- *Cupressata*
- *Juniperata*
- *Variata*
- **V. Obeliscata*
- *V. Vitiosata*
- *Firmaria*
- **Obliquata*
- *Hippocastanata*

103. Cabera
- *Pusaria*
- **Exanthemaria*
- *Punctata*
- **Sylvestrata*
- **Strigillaria*
- *Quonaria*
- **Punctaria*
- **Pararia*
- *Omicronaria*
- **Ocellaria*
- *Pendularia*
- *Orbicularia*
- *Pupillaria*
- *Gyraria*
- *Trilinearia*

104. Acidalia
- *Ochrearia*
- *Rufaria*
- *Rubricaria*
- *Pygmaearia*
- *Vittaria*
- **Pusillaria*
- **Decolorata*
- *Albulata*
- *Sylvata*
- **Luteata*
- *Alpestrata*
- *Scabraria*
- *Elutata*
- *Impluviata*
- *Brumata*
- **Borcata*
- *Dilutata*
- *Rupestrata*
- *Candidata*
- **Osseata*
- *Pallidaria*
- *Straminata*
- *Strigaria*
- **Byssinata*
- *Sericeata*
- *Lobulata*
- *Polycommata*
- *Hexapterata*
- *Sexalata*
- **Virgulata*
- *Rivulata*
- *Hydrata*
- *Blandiata*
- *Rusticata*
- *Filicata*
- *Salicaria*
- *Scripturata*
- *Coraciata*
- **Frustata*
- *Riguata*
- *Undulata*
- *Vetulata*
- **Fluviata*
- *Gemmata*
- *Bilineata*
- *Bistrigata*
- *Polygrammata*
- **Lignata*
- **Corticata*
- *Tersata*
- **Aquata*
- *Petrificaria*
- *Vitalbata*
- *Rhamnata*
- *Dubitata*
- *Certata*

105. Larentia
- *Cervinaria*
- *Mensuraria*
- **Badiata*
- *Plagiata*
- *Cassiata*
- *Annexata*
- *Simpliciata*
- *Bipunctaria*
- *Caesiata*
- *V. Flavicinctata*
- *Sertata*
- **Molluginata*
- *Sororiata*
- *Fasciata*
- *Cyanata*
- *Rectangulata*
- **Debiliata*
- *Isogrammata*
- *Cydoniata*
- *Inturbata*
- **Valerianata*
- *Residuata*
- **Minutata*
- *Austerata*
- *Satyrata*
- *Subnotata*
- *Strobilata*
- **Sobrinata*
- **Subumbrata*
- *Oxydata*
- **Pimpinellata*
- *Exiguata*
- **Consignata*
- **Pussillata*
- **Hospitata*
- *Linariata*
- **Irriguata*
- *Innotata*
- *Centaureata*
- **Lysimachiata*
- *Succenturiata*
- **Deciliculata*
- **Sparsata*
- *Pygmaeata*
- *Nanata*
- *Caliginata*
- *Venosata*
- **Pumilata*

106. Cidaria
- **Propugnaria*
- *Aptata*
- *Minorata*
- *Graphata*
- *Quadrifasciaria*
- *Ferrugaria*
- *Ligustraria*
- *Ocellata*
- **Galiata*
- **Olivaria*
- *Miaria*
- *Tophaceata*
- *Aquearia*
- *Nebulata*
- *Populata*
- *Chenopodiata*
- *Achatinata*
- **Marmorata*
- *Moeniaria*
- *Peribolaria*
- **Fulvata*
- *Pyropata*
- *Sagittata*
- **Pyralitata*
- **Derivata*
- *Berberata*
- **Rubidata*
- *Russata*
- **Suffumata*
- *Picata*
- *Prunata*
- *Silaceata*
- **Reticulata*
- *Ruptata*
- *Montanaria*
- *Alchemillata*
- *Hastata*
- *Tristata*
- *V. Funerata*
- **Rivata*
- *Luctuata*
- *Turbaria*

107. Zyn
- **Procellata*
- *Fluctuaria*
- *V. Strog*
- **Rubiginata*
- *Adustata*
- *Sinuata*
- *Albicillata*
- *Marginata*
- *V. Nacre*
- *V. Pallu*
- *Maculata*
- *Melanaria*
- *Grossulata*
- *Ulmaria*
- **Punctaria*
- *Cribrata*
- *Taminata*
- **Temerata*

108. Mi
- *Euphorbi*
- *Lutearia*
- *Chaerophy*
- *B. Aurata*
- **Griseata*
- *Nivata*
- **Illibaria*
- *Cristata*

109. Idae
- *Decoloria*
- **Decussata*
- *B. *Calabra*
- *Vibicaria*
- *Vinculata*
- *Aureolaria*
- *Flaveolaria*
- *Degenerata*
- *Aversata*
- *Suffusata*
- *Commutata*
- *Remutata*
- *Mutata*
- *Submutata*
- *Immutata*
- *Incanata*
- *Contiguata*
- *Ornata*
- *Decorata*
- *Reversata*
- *Bisetata*
- *Politata*
- **Scutulata*
- **Monilata*
- *Laevigata*
- *Regularia*
- *Obsoleta*
- *Confusa*

Fusiataria — Semiclata — Abrynthiaria — Spadicearia
Lutearjoalaria — Majori — Unangulata
Halpaeriata — Libanatidata — Nattaniata
Peroxiaria — Silenaria — Padoniaria
Obsitaria
Glaucamalata
Sexpilurata

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

...l. Boisduval.	Hw. Haworth.	fermüller.	Ti. Tischer v.
...g. Duponchel.	Heyd. Heyden von.	Pod. Podvein.	Zell. Zeller.
...Fischer v. Roesler-	Khl. Kuhlwein.	SV. Systematisches	Zk. Zincken.
...stamm.	Koll. Koltar.	Verzeichniss.	Thbg. Thunberg.
...b. Fabricius.	Lin. Linné.	Scop. Scopoli.	
...big. Goldegg v.	Metz. Metzner.	Sodof. Sodoffsky.	
...Hübner.	M. Schif. Museum Schif-	Tr. Treitschke.	

I.

...YRALIDEN
...nach Treit.)

...0. Herminia
...bralis
...portalis
...ricalis
...phalis FR.
...ticalis
...taculatis
...ericrinalis
...rbalis
...nalis
...ripalpinalis

111. Hypena
...Proboscidalis
...Crassalis
...Palpalis
...Obesalis
...Antiqualis
...Illustralis
...radiatalis
...Rostralis
...Lividalis
...Angulalis

112. Pyralis
...*Cupreal...
...*Cal...
...Bombycalis
...Ostrealis
...Augustalis
...Grossulalis
...Ahenealis
...Roseipunctalis Dup.
(Rufalis Tr.)
...Connectalis
...Lunalis Metz.
...Mucronalis Dup.

113. Scopula
A. *Dentalis
B. *Prunalis
Albidalis
*Sophialis
Umbrosalis FR.
Frumentalis
Perlucidalis
*Pulceralis
*Sticticalis
*Olivalis
*Aerealis
*Pustulalis
*Alpinalis
*Nebulalis
Lutealis Hb.
*Institalis Hb.
Nyctemeratis
Murinalis FR.
Aenealis
C. *Margaritalis
*Stramentalis
Mauritialis

114. Botys
A. *Lanceal...
Silaceal...
*Sambucalis
Parietarialis Mann.
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis
*Verbascalis
Comparalis
*Ophialis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
*Fuscalis
*Crocealis
*Pallidalis
*Cinctalis
*Flavalis
*Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
*Verticalis
*Pandalis
*Trinalis
*Urticalis
B. *Hybridalis
Terrealis
*Limbalis
*Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
*Turbidalis
Clathralis
*Aeruginalis
Gilvalis
*Forficalis
Cilialis
*Sericealis

115. Nymphula
Undalis
*Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis

Herr-Schff.
Saturnalis
*Literalis
Ramburialis Dup.
Nivealis
*Lemnalis
*Stratiotalis
*Nymphaealis
*Potamogalis
Fenestralis

116. Asopia
A. *Farinalis
*Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod.
(Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. *Flammealis
*Nemoralis

117. Chorentes
Incisalis
*Parialis
*Alternalis
*Vibralis
Scintillulalis

118. Pyrausta
*Sanguinalis
*Custalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
*Purpuralis
Phoenicealis FR.
*Punicealis
*Porphyralis
*Ostrinalis
Fucatalis
*Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
*Stygialis
Scutalis
Floralis

119. Hercyna
A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
*Alpestralis
Ramalis
B. Strigulatis
Cicatricalis
*Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis

April 1863.

262

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia
A. *Albofascialis*
Fascialis
Cingulalis
Anguinalis
B. *Luctualis*
Octomaculalis
Pollinalis
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis
Gallalis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias
Prasinana
Quercana
Vernana
Clorana

122. Hetrogena
Testudiana
Asellana

123. Penthina
A. *Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
*V. d. *ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
Capreana
Hartmanniana
Acutana
Pruniana
Sauciana Hb.
Variegana
Ochroleucana
Dimidiana
Lapidana FR.
Gentianana
Sellana Hb.
Cynosbana
**Robarana*
Amoenana
Suffusana Kbl.
Ocellana
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

124. Tortrix
A. **Piceana*
**Ameriana*
Decretana
Xylosteana
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
Laevigana
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
Orana
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstammana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
Strigana
Straminea FR.
**Grotiana*
Pilleriana
Ochreana
**Diversana*
Tussilaginana Khl.
Maurana
Feramplana
Hamana
**Zoegana*
Fulcana
C. **Ministrana*
Roscana
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schif
**Viridana*
**Palleana*
Flacana Hb.
D. **Lecheana*
Klugiana
Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*
Homeriana
Sahrniana

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
Asiaticana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
**Rubigana*
Plumbana
V. ectypana
Forskaleana
Bergmanniana
Hoffmannseggana
Treitschkeana
Holmiana
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx
**Zebrana*
**Dipoltona*
Zephyrana
Bugnioniana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
Turionana
Duplana
Buoliana
Hercyniana
Comitana
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
Abiegnana FR.
Strobilana
Pinitana Mann.
Vaccinana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*

126. Sericoris
Zinckenana
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
Conchana
**Micana*
**Olivana*
**Cespitana*
Lucivagana
Artemisiana

**Charpentieriana*
**Isipunctana*
Euphorbiana Z.
**Antiquana* Hb.
Trifoliana Hb.
Mygindana SV.
Capreolana FR.

127. Phtheoc
Heyd.
Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis
Udmanniana L.
(Solandriana T.

129. Carpoca
**Pomonana*
Splendana
Fagiglandana H.
Woeberiana
Arcuana

130. Sciaphi
**Quadrana*
Cuphana Ti.
**Albulana*
**Hybridana*
Ulmana Hb.
**Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana
Wahlbomiana
Hyemana Hb.
Chrysanthemana
Gub.
Pasiveana Hb.
Penziana
Inundana
Nubilana Hb.
**Musculana*
Punctulana SV.
(Schlemmerella H
Striana
Fasciolana
**Histrionana*
**Agrestana*
Vesticana

131. Paedis
Rubigimosana F
Frutetana

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*(Mitterpacheriana) Tr.
*Umarrana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
Monticolana Mann.
*Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactalana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbolana Zell.
Lotiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
Peliverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honoraña Pod.
*Traunana
Regiana

133. Phoxopteryx
Signana Fod.
*Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.

*Siculana
*Romana
*Achatana
*Naevana
Dorsiguttana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
Comptana Fröl.
Curcana Pod.
Tineana
Upupana
*Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
*Badiana
*Derasana
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras
A. *Caudana
V. cinargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christana
*Scabrana
*Sparsana
V. a. Byringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Facillaceana
*Logiana
*Ferrugana
V. a. trigonellana
V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
*Adspersana Hb.
Comparana
*Schafferiana
Hastiana
Fermentana FB.
*Abildgaardana
*Nyctemerana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Trevirana
Irrorana Hb. 97.
*Asperana
Testaceana

*Literana
*Cerusana
Riganv

135. Cochylis
*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
*Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roseraña
*Angustana
*Dubitana
Pallidana FR.
Pumillana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
Fischerana
*Reliquana
Hochydana

III.
TINEIDEN
nach Zeller.
GRAMBINA.

136. Chilo
A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicralicellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga
*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus
A. Tolpellus SV.

April 1863.

262

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praefectellus* Zk.
Dumetellus
Pratorum Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
Pascuellus Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
Silvellus Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. *Hortuellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
Chrysonuchellus Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
Myellus Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Yerz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
Margaritellus Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
Aridellus Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
Culmellus Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Auceliellus FR.
Paludellus Hb.
Inquinatellus SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
Contaminellus Hb.
**Poliellus* Ti.
Matricellus Ti.

**Delietellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
Lutellus SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.
Frigerell Illig.

139. Eudorea

A. *Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albotella FR.
Ambiguatis Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
*(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.

B. *Ochreatis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. *Rosella* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
Cribrum SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella* Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Biciella FR.
Cerotomiella Schüt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Adcenella Zk.
**Suavella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consociella* Hb.
**Tumidella* Zk.
Rubrotibiella Mann.
D. **Convolutella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Iliguella FR.
Helceticella FR.
Monspessulatella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucocrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiricella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affinitella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Prodromella* Hb.
Illotella Zell.
C. *Abenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

Marginea SV.
(Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
Abietella SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

145. Pe

A. Zinck
(Etiella Tr
B. Carnel
C. Obdete
**Ornatella*
* *Adornatell*
**Serpillet*
Perfluella
Adelphella
**Faecella*
**Carbonar*
Holosericea
Obtusella
**Palumbell*
Albariella
Petrella
Glareosell

146. Ga

A. Mehn
(Cerella
**Sociella*
(Cobonell
B. Foedell
**Anella* SV.
Griseell
TINEAE

147. Ex

**Sallicella*
**Gelatella*

148. Chim

**Phrygan*
**Fagella* S

149. Semi

**Strigulan*
(Automel
**Acellaria*
**Stoechell*
Alienella

150. Tal

**Politella*
**Pseudobom*
**Clathrell*
**Lichenell*
Trigonetri

Radiolellus
Cassentiellus
Illigerellus
Lucellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tinea
Sparmannella Fab.
*Fastuosella Zell.

153. Nematopogon
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

154. Adela
*Fibulella SV.
Binaculella FR.
V. conformella Zell.
**Rufifrontella* Tr.

B. **Frischella* Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
**Associatella* FR.
Degerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. **Viridella* Scop.
Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus* Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. **Schiffermuellerellus* SV.
**Minimellus* M. Schif
Molellus Hb.
Imuratellus FR.

156. Euplocamus
A. **Fustinellus* Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. *Boletellus* Fab.
Chrysellus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. **Xylostella* Lin.
**Porrectella* Lin.
Messingiella FR.
Graiatella FR.

Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnagelella Zell.

B. **Sequella* Clerk.
V. leucophaeella Zell
Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
Fissella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Vb. b. *variella* Hb. 106.
Vc. c. *byssinella* Hb. 380
Costella Fab.
**Silvella* Li.
**Alpella* SV.
**Astrella* SV.
**Nebulella* Li.
*(Hamella Tr.)
**Falcella* SV.
**Harpella* SV.
Persicella SV.
Horridella Hbn.
**Scabrella* SV.
* *Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. *Consanguinellus* FR.
**Chilonellus* Ti.
**Humerellus* SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
**Semicostellus* Hb.

B. *Lemniscellus* FR.
**Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
**Verbascellus* SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
**Fasciellus* Hb.
**Ustulellus* Fab.

C. **Striatellus* SV.

D. *Dolosellus* FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

160. Holoscolia
Forficella Hb.

161. Anarsia
Decolorella Zell.
**Spartiella* Schr.
Lineatella FR.

162. Anchinia
A. *Pyropella* SV.
**Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
**Rostrella* Ha.
**Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
Criella Ti.
**Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
Verrucella SV.
(Caecorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

163. Harpella
**Proboscidella* Sulz.
*(Majorella Tr.)
**Geoffroyella* Fab.
Bracteella Lin.

164. Hypercallia
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. *Oliciella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
Maurella SV.
**Minutella* Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
**Sulphurella* Hb.
**Similella* Hb.

April 1863.

262

Cinnamomeaer Zell.
*Monticolella FR.
Augustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
*Schaefferella Li.
*Leuwenhoekella SV.
*(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
*Tinctella Hb.
Aristella Zell.
Flavifrontella SV.
*Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)
Hippocastella
C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Podchella Ti.
Selinitella Zell.
Paulella FR.
*Laminella SV.
Parcella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
*Cuspidella SV.
Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
*Triguttella Dup.
*(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
*Cicadella Zell.
*Siccella Zell.
Fuliguttella FR.
Galticella Zell.
*Phycidella Ti.
Inanitella Ti.
*Monffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
*Curtisella Douw.
(Coenobitella Hb.)

166. Yponomeuta
*Rufimitrellus SV.
*Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
*(Padella Li.)
Irroratellus Hb.
Rorellus Hb.
*Evonymellus Heyd.
*(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
*(Evonymella Li.)

167. Psecadia
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
*(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
*Faverella Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis
*Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
*Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
*Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella SV.
*Propinquella Tr.
Alstroemeriella Tr.
*Vaccinella Hb.
Capreolella Zell.
Glaeosella Zell.
*Hypericella Hb.
*Angelicella Hb.
*Loiterella SV.
*(Heracliella Tr.)
*Characterella SV.
*Applanella Fab.
*(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
*Cnicella Ti.
*Impurella Metz.
Furcella Pod.
*Depressella Hb.
*Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
*Albipunctella Hb.
*Chaerophillinella Zell.
*Daucella SV.
*Heracleana Deg.
Nivella

*Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

170. Carcina
*Fagana Hb.
Dolicocnella FR.

171. Gelechia
A. *Populella Li.
Scintillella FR.
*Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Dehisella SV.
Lobella SV.
*Ferrugella SV.
*Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
*Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
*Velocella Ti.
*Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
*Gallinella Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
*Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR.
*Fischerella Tr.
*Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelinella Zell.
Sepicolella FR.
Teucheriella FR.
*Moritzella FR.
Leucatella Lin.
*Pelliella Ti.
*Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Kindermanniella
Tricolorella
Pulicella
Dr. Knaggella
von Albrunnella

Argillacella
*Distinctella
*Sequestrella
Molinella
Interruptella
*Scabidella
Elatella F
Zebrella
*Solutella
Tephritidella
*Cautella
*Nebulosa
*(Pinguinella
Canestrella
*Gibbosella
*Gothicella
*Pediseguella
*(Monffetella
*Rhombella
Humeratella
Fugitivella
Fugacella
Apicitrinella
*Praizinella
*Triparella
Maculatella
Cuthisella
*Alburnella
Scriptella
*Abella Fab.
*(Bicolorella
Sesteriella
Quadrella
(Scopolella
*Lugubrella
Ligulella
(Cinctella
*Verticella
Taeniolella
Cinctiuculella
Vetustella
*Coronillella
Bifractella
Umbrosella
Umbriferella
*Anthyllidella
(Kiningerella
Senecionella
Conspersella
Sericella Zell.
Tenebrella
Tenebrosella
Unicolorella
Pulveratella
Carchariella
*Dimidiella
Gerronella

*Equitella Scop
(Forsterella Fab.)
V. majorella Mann.
Roesterstämmella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma

A. *Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella
Zell.
Baltenella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metalliella Zell.
Stanneella FR.

175. Argyresthia

A. Semidatella FR.
Maritella FR.
*Pruniella Lin.
*Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
*Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
*Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
*Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
*Pygmaeella SV.
*Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
*Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

176. Coleophora

A. Albitarsella Zell.
*Mayrella Hb.

B. Aurogutella
Steph.
*Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Avidoltella Goldg.
Lineella
Therinella
Wockella

C. *Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vitisella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Cobutella Bosc.
Conariella FR.

*Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Currucipennella FR.
*Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella
Zell.
*Olitae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
*Lineatocostella FR.
*Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Guaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Lutipennella FR.
Leucatricella FR.
Trifolidactella FR.
Trochilella FR.
Ononidella Brahm
(Struthionipennella
Tr.)
Ciconiella FR.
*Hemerobiella Scop.
*(Anseripennella Tr.)

G. Leucapennella Hb.
Fringillella FR.
Nivecostella FR.
Badiipennella FR.
Fascedactella
Ochrip ennella
Annulatella

Limosipennella FR.
*Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
*Flavipennella FR.
*Flavagipennella FR.
*Luscinіacpennella
Tr.
Binderiella Koll.
*Coracipennella Hb.
*Paripennella FR.
*Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria

*Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
*Stigmatella Fab.
*(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetrabupennella
Tr.)
Ruffipennella Hb.
*Elongella Lin.
*(Signipennella Tr.)
*Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
*Syringella Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simplonicella Bodv.
Ancertella FR.
Phasianipennella
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
*Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

178. Coriscium

*Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix

*Meleagripennella
Hb.
*Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

April 1863.

262

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

180 Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
—*Pedella* L.
(Angustipennella Tr.)
→*Turdipennella* Koll.
→*Pinicolella* Zell.

181. Elachista
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
—*Illigerella* Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraecella* Heyd.
—*Epilobiella* SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
#*Festivella* SV.
Idaecella Zell.
—*Canturbatella* Hb.
—*Raschkiella* Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
—*Linnaecella* Clerck.
—*Heydeniella* FR.
Lacuplctella M. Schiff.
Roeselia Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
—*Festaliella* Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
—*Sturnipennella* Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
—*Albifrontella* Hb.
—*Lyticomella* Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furcicomella FR.
Arundirella FR.
—*Nigrella* Hb. Tr.
Freyerella Hb.
—*Bisella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Staudingerella Hb.

Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.
D. *Cerusella* Hb.
—*Pollinariella* Zell.
—*Rudectella* FR.
—*Disertella* FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
—*Griseella* FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
—*Arenariella* Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
—*Pollutella* FR.
Cygnipennella Hb.

182. Opostega
A. *Salaticlla* Ti.
Auritella Hb.
Crepuscalella FR.
B. *Salignu* Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Meiz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. *Cristatella* FR.
Immundella Zell.
Phillidella FR.
Nigricornella FR.
Sumiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Cculifoliella Heyd.
Leminiscella Zell.
Gnothosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Heinargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.

B. →*Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
—*Ulmella* Mann.
→*Hippocastani* Zell.
C. *Clerckella* Lin.
—*V. aereella* Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pyd esulentella FR.

184. Lithocoletis
A. →*Roboris* Zell
—*Kuhweinieila* Zell.
Mülleriella Zell.
—*Distentella* FS.
—*Scitulella* FR.

B. →*Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
—*Abrasella* FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.

—*Alnifoliella* Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
—*Alicifoliella* FR.
—*Pomifoliella* Ti.
—*Mespilella* Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.
—*Froelichiella* Zell.
Pastorella Hdyd.
—*Torquillaepennella* Heyd.
—*Fritillella* Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Ti.
Acaciella Mann.
Agitella Zell.

185. Tis
→*Complanella*
Rubiciniella
→*Angusticole*
Gaunacella

186. Alu
A. (nach Tr
Adactyla
B. →*Ochroda*
Rhododactyl
Macrodactyl
Tesserodactyl
Megadactyla
Calodactyla
Capnodactyl
Graphodactyl
Acanthodact
C. →*Cosmodactyl*
Tritis Zell.
Obscurus Ze
Didactyla
Hieracii Zell.
Trichodactyl
D. →*Brachyda*
Phoedodactyl
E. *Mictodact*

Ptilodactyla
Oreodactyla
Pterodactyla
Septodactyla
Alisanthodacty
Osteodactyla
Tephrodactyla
Scarodactyla
Microdactyla
Carphodactyl
F. →*Pentadactyl*
Galactodactyl
Obsoletus Zel
Xanthodactyla
Bubiodactyla
Tetradactyla
Paludum Zell
Ischnodactyla
→*Salicella*

187. Orne
Hexadactylus
Polydactylus
Dodecodactyl

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Teilt 2 Nov. 1861 bei Hübnern.

256

Interpunctalis
Picana
Orana
Grotiana
Ochrana
Rosetana
Arbutana
Bellana
Rolandriana
Artificana
Amiantana
Herrgyniana
Mygindana
Fuligana
Kengana
Ustulana
Coniferana
Cosmophorana
Lumbatana
Regiana
Effractana
Spaisana
mixtana
Hastiana
Purgatana
Mannniana

Dec. Flavedinella
Proc. Pyramidella
Bipunctella
El. Conturbatella
Rhac. Sciliota

862 497

59

1. 470

258

479

57

862 497

April 1863.

693

262

Hübnern

No	Pfd.	Name
		Anchin
35	2	Schlaeger
		Harpe
36	2	Laureol
		Oecoph
37	2	Knoche
		Depre
38	2	Pulcheri
39	½	Nos. sp.
40	2	Dictam
		Gelee
41	1	Betulin
42	2	Pistice
43	2	Marmo
44	2	Unicolo
45	2	Vespere
		Gracil
46	2	Quadri
		Elach
47	2	Scurel
48	2	Helveti
		Lyon
	2	Immac
		Aluc
49	1	Inula
50	2	Nos. sp

N. 52. 53.

(Bifasciella Tr.) Canifolitella Dilorella FR. Sirodiella Hb.

Rufella Scop. Maryella Heeg, Cidarella Ti.

Acaciella Mann. Agilella Zell. Fagetella Cupressella Palustrella

Polydactylus Dodecadactyl

April 1863
Hs übersiehl.

Hannover, d 22 April 1862

692

April 1863.

693

Hochwohlgeborner Herr!

259

262

Empf. d. 15 Nov. 61
Ex. gesiehl. H. Tiedemann
Verneinigen Ex. gehorsamst.

Hannover, d 3 Nov. 1861.

680

258

Hochwohlgeborner Herr.

Empf. 1861 d. Gesetze alle Acten.
Ex. Nicol. mit Ex. gehorsamst
Ex. Hst. Liest über 8 Hs.

Hannover, d 1 Nov. 1861

479

257

Hochwohlgeborner Herr!

Wünsche ich Ihnen gehorsamst
Sende ich Ihnen mit die drücken
Hosen meine Abrechnung. Die neuen
angeschriebenen Hosen kann ich nicht
leiden. Die Maaßlagen letzteren will
Ihnen alle durch die Länge zu
2½ Zoll den Knie vollbessern, die
die Taillen mit Bildungsgesetzen ansetzen,
und die Maaßlagen werde ich
mit genauen Hosen und mit
10 % Rabatt abgeben. Hinnen
die mir wiedergeschehene Neuhosen zu
besorgen, so stehen wenn 2½ Zoll
zu Dienste. Ihren geneigten
Bestellung bald entgegen sehend
zeichne ich als

Ihr

gehorsamster

Krösmann

Sollte ich Ihnen Hosen
Ihnen meinen Hosen
mit Maaß dann Be-
stellungen sofort entgegen
to für die Hosen, so
werde ich das
Einsenden.

H. Krösmann

Nº	Bände	Name
		Arc
35	2	Schlaeg
		Har
36	2	Laur
		Oec
37	2	Knoc
		Dep
38	2	Pulche
39	2	Nov
40	2	Dict
		Gel
41	1	Zeta
42	2	Posti
43	2	Mar
44	2	Anic
45	2	Vesp
		Gra
46	2	Qua
		El
47	2	Scu
48	2	Hel
		Ly
	2	Jon
		A
49	1	Jn
50	2	No

M. 52.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

April 1863
Hess Nobiliss.

Hannover, d 22 April 1862

692

Hochgeneigter Herr!

259

Lbrg. d. 15 Nov. 61
Hannover, d 5 Nov. 1861.
Hess. Fidel. St. Justina
Carolinigna Ex. gattungsfl.

690

258

Hochgeneigter Herr.

Linnaeana und Willdenowiana ist Ihnen
die sämmtliche Gattung Cirsium Tit. mit
Tarax. Achillaea Matricaria und Erigeron.
Die beiden ersten sind nicht ein-
gesandt und die letzten doch in zu
minimal. Ich suche dafür einige andere
beizustellen, die vielleicht vollständiger
sein sollen. Die aufgelisteten sind
Nro 1 Cirsium Scabiosa Mill. Linn.
2 Carl. Biebersteinii DC.
3 — Ochroleucum
4 — Oleraceum
5 — Spathulatum
6 — Rosetana
7 — Palleana
8 — Balandieri
9 — Helisiana
10 — Amianthina
11 Gen. Heegeriana
12 Ser. Wiggersiana
13 Carl. Tuliginosa
14 — Remigiana
15 Gn. Helenioides
16 — Canisiana
17 — Cosmophorum
18 — Plumbeum
19 — Hegetum

33 Stück

April 1863.

262

[illegible]

[illegible]

Ihr

[illegible]

Wösmann

No.		Na
		Ar
35	2	Schlae
		Ha
36	2	Lau
		Oe
37	2	Kno
		De
38	2	Pilch
39	2	Nos
40	2	Dia
		Ge
41	1	Bett
42	2	Pist
43	2	Max
44	2	Uni
45	2	Vesp
		Gra
46	2	Qua
		El
47	2	Scu
48	2	Hel
		Ly
	2	Tom
		A
49	1	Tri
50	2	No
		Pi
51.	52.	

20 Tom. Spaeriana 27 Blatt mit [illegible]

21 Miantana — 4 Blatt [illegible]

22 Cook Hungatana 2 — Braunat

23 — Mauriana 2 — Füss

24 Coccc. Flavedinella 2 Füsse

25 — Bimaculella 2 Füsse. [illegible]

26 Hem. Pyramata — 1 Fuss [illegible]

27 Ol. Canturbatella 2 Füss [illegible]

28 Alus. Picticata — 2 Füsse [illegible]

* Gel. Tunicolella Hofm. 2 Füsse. [illegible]

Tortr. Americana var. 2 Füsse [illegible]

Tortr. Sylvestrana var. 2 [illegible]

Tin. Arnoldina var. 1

29 Tortr. Füsse [illegible]

Peth. Postremana Lienig [illegible]

30 Chauliodus Chaerophyllellus Zell. 1

31 Gel. Dodecella L 1

32 Col. Virgaureae HS. 2

33 Col. Laricella HS 2

34 Tin. Torquillella = Laricella HS. 2 ?

35 — Pharaonipennella 2 [illegible]

36 Tortr. Turionana 1 ?

April 1863
Hannover, d 22 April 1862

Hochwohlgeborner Herr! (259)

(481)

(492)

(493)

April 1863.

(262)

No.		Na
		Arn
35	2	Schlae
		Han
36	2	Lau
		Oe
37	2	Kno
		De
38	2	Pilch
39	2	Nov.
40	2	Die
		Ge
41	1	Zeit
42	2	Pist
43	2	Max
44	2	Unic
45	2	Jesp
		Gra
46	2	Qua
		El
47	2	Scu
48	2	Hel
		Ly
	2	Jma
		A
49	1	Jn
50	2	No
		Perth
M. 82.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Heil 1863
Ue Uebersicht.

Hannover, d 22 April 1862

692

259

Hochgeehrter Herr!

Leider verzögert sich die gewünschte Antwort auf Ihr gefälliges Schreiben vom 3 d. M. noch einige Tage, da ich nicht selbst Ihnen wahrscheinlich schon die beim Augenblick vorgenommene Untersuchung der Ihnen gehörigen 25 Pf. Schafwolle mit einer Probe belegen, Ihnen mit möglichster Genauigkeit, Zustand, der selben gut zu Ihnen kommt, und ich mich im nächsten Jahren Monate für die Lieferung empfehle ich mich Ihnen mit Hochachtung ergebenst

Ihr

Wöhlmann.

693

April 1863.

262

[illegible]

№		
35	2	
36	2	
37	2	
38	2	
39	2	
40	2	
41	1	
42	2	
43	2	
44	2	
45	2	
46	2	
47	2	
48	2	
	2	
49	1	
50	2	

M. 52.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

10 April 1863.

693

262

1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		
35	2	Schl
		He
36	2	La
		O
37	2	Kn
		D
38	2	Pul
39	2	No
40	2	D
		G
41	1	Zé
42	2	Pe
43	2	Ma
44	2	Ha
45	2	Ses
		Gi
46	2	Qu
		6
47	2	Sc
48	2	He
		L
	2	Fo
		J
49	1	Fr
50	2	N

N. 52.

April 1863.

484

Verzeichniss

der

europäischen Schmetterlinge

nach

Ochsenheimer und Treitschke.

Melithea

Argynnis

Iris

Cleodoxa

Valesina

dora

3. Euploea

*Chrysippus

4. Vanessa

A. *Cardui
*Atalanta
B. *Jo
*V. Jaides
*Antiopa
*Valbum
*Polichloros
V. Testudo
*Xanthomelas
*Urticae
*Ichnusa
*Triangulum
*C. Album
C. *Prorsa
V. Porima
*V. Levana

5 Limenitis.

A. *Aceris
*Lucilla
B. *Sibylla
*Camilla
*Populi

6. Charaxes

*Jasius

7. Apatura

*Iris
V. Jole
*Ilia
*V. Clytie
V. Iris rubescens
*V. Metis

8 Hipparchia

A. *Proserpina
Hermione
*Alcyone
*Jolaus
Autonoe
Anthe
*Briseis
*V. Pirata
*Semele
*V. Aristaeus
*Hippolyte
*Arethusa
*Fidia
*Allionia
*Statilinus
*Phaedra
*Cordula
*V. Bryce
*Actaea
Podarce
*Actlo
Norna
*Bootes
Tarpeia
Bore
B. *Tithonus
*Ida
*Pasiphae
*Clymene
*Roxelana
*Janira
V. Hispulla
*Eudora
C. *Hyperanthus
V. Arete
*Dejanira
*Hiera
*Maera
*V. Adrasta
*Megaera
*V. Tigelius
*Egeria
*Meone

D. Galathea
V. Procida
*V. Leucomelas
Galene
*Lachesis
*Clotho
*V. Atropos
*V. Cleanthe
*Hertha
*Arge
V. Pherusa
Ines
*Syllius
V. Ixora
E. *Epiphron
*Cassiope
Arete
*Pharte
Melampus
*Mnestra
*Pyrrha
V. Caecilia
*Oeme
Psodea
*V. Eumenis
*Ceto
*Medusa
F. *Stygne
*Evias
*Epystygne
Afer
*Melas
Lefebvrei
*Nerine
*Alecto
*Medea
*Neoridas
*Ligea
*Eurvale
*V. Philomela
Endila
*Pronoë
*V. Pitho
*Goante

262

10 April 1863.

693

262

*Gorge
V. Gorgone
*Manto — 2
*Tyndarus
V. Cassioides
*Davus
*Pamphitus
Lyllus
*Iphis
*Hero
*Oedipus
*Arcania
*Dorus
*Satyrion
*Corinna
*Leander
*Phryne

9. Lycaena

A. a. *Arion
*Alcon
*Jolas
*Euphemus
*Erebus
*Cyllarus
*Melanops
*Acis
*Argiolus
*Dolus
*Damon
*Rippertii
*Donzelii
*Alsus
*Sebrus
*Lysimon
*Pheretes
*Daphnis
A. b. *Corydon
*Dorylas
*Adonis
*Icarius — 2
*Escheri
*Alexis
*Eros
*Orbitulus
*Agestis
*Artaxerxes
*Eumedon
*Admetus
*Optilete
*Argus
V. Aereon
*Aegon
V. Leodorus
*Amyntas
*Polysperchon — 2
*Hylas
*Battus
B. *Helle

*Circe
*Thersamon
*Gordius
*Hippomon
*Chryseis
*Eurybia
*Hippothoë
*V. Dispar
*Virgaureae
Ottomanus
*Phlaeas
*Ballus
*Lucina
C. *Rubi
*Roboris
*Quercus
*Boeticus
*Telicanus
*Spini
V. Lynceus
*Ilicis
*Aesculi
Acaciae
*W. album
*Pruni
*Betulae

10. Papilio

*Podalirius
*Machaon
V. Sphyrus
*Alexanor

11. Zerynthia

*Cerisyi
*Polyxena
V. Cassandra
*Medesicaste
Rumina

12. Doritis

*Apollinus
*Apollo
V. Nomion
*Delius
*Mnemosyne

13. Pontia

*Crataegi
*Brassicae
*Rapae
Narcaea
*Napi
*V. Bryoniae
V. Napaeae
*Callidice
Chloridice
*Daplidice
*V. Bellidice

Glauce
Belemia
*Belia
*Ausonia
*V. Simplonia
*Tagis
*Cardamines
*Eupheno
*Sinapis
V. Lathyri

14. Colias

A. *Edusa
V. Helice
*Myrmidone
Aurora
*Chrysotheme
*Phicomone
*Hyale
*Palaeno
V. Europomene
V. Philomene
B. *Rhamni
*Cleopatra

15. Hecaerge

*Celtis

16. Hesperia

A. *Malvarum
V. Altheae
*Lavateraе
Tessellum
*Sidae
*Carthami
*Fritillum
*Alveolus
*Proto
*Sertorius
Lucrate
*V. Orbifer
*Tages
B. Pumilio
*Steropes
*Paniscus
Sylvius
*Comma
*Sylvanus
*Linea
*Lineola
*Actaeon

17. Chimaera

*Pumila
*Appendiculata
Nana
Radiata
*Lugubris

18. Aty

A. *Infausta
B. *Globula
*Statices
*Pruni
*Ampelop

19. Zyg

*Erythrus
*Minos
V. Polyg
*Pluto
*Brizae
*Scabiosae
*Achilleae
V. Bellis
V. Tripo
*Punctum
*Sarpedon
*Exulans
*Cynarae
*Meliloti
*Trifolii
V. Orobi
*Lonicerae
*Filipendul
V. Chry
V. Cytisi
*Transalpi
*Medicagi
V. Charo
*Hippocrep
*Angelicae
Dorycnii
*Peucedani
V. Atham
V. Arcuat
V. Acetos
*Ephialtes
V. Falcat
*V. Corona
mac. 6
V. Trigon
mac. 5
*Stoechadis
V. Stoech
flavis
*Lavandula
*Rhadamas
*Oxytropis
*Onobrychi
V. Flaves
*Occitanica
*Fausta
*Faustina
*Hilaris
*Laeta
*Sedi

Syntomis
Hegesia
Thyris
Stygia

3. Sesia
*Celerio
*Elpenor
*Porcellus
B. *Lineata
*Galii
*Hippophaes
Nicaea
*Euphorbiae
Zygophylli
Dahlii
*Vespertilio

26. Sphinx
*Pinastri
*Convolvuli
*Ligustri

27. Acherontia
*Atropos

28. Smerinthus
*Tiliae
*Ocellata
Tremulae
*Populi
*Quercus

29. Saturnia
*Pyri
*Spini
*Carpini
*Caecigena

30. Aglia
*Tau

31. Endromis
*Versicolora

Bombyx
*Mori

32. Harpya
A. *Vinula
V. Minax
*Erminea
*Bicuspis
*Bifida
*Furcula
B. *Ulmi
*Fagi
*Milhauseri
*Verbasci

33. Notodonta
A. *Tritophus
*Ziczac
*Torva
*Dromedarius
*Cucullina
B. *Camelina
*Carmelita
C. *Dictaea
*Dictaeoides
*Argentina
D. *Palpina
*Plumigera
*Bicolora
*Velitaris
*Melagona
*Crenata
*Dodonaea
*Chaonia
*Querna
*Tremula

31. Cossus
A. *Ligniperda
Terebra
Caestrum
*Panterinus
B. *Arundinis
*Aesculi

35. Hepiolus
*Humuli
*Velleda
Carnus
V. Jodutta
*Sylvinus
V. Flina
*Ganna
*Lupulinus
*Hectus
V. Nemorosa

36. Lithosia
A. *Quadra
*Griseola
*Complana
*Lurideola
*Caniola
*Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
*Gilveola
*Luteola
*Aureola
*Rubricollis
*Muscerda
B. *Rosea
*Roscida
*Irrorea
Kuhlweini
*Aurita
*Romosa
*Eborina
C. *Ancilla
*Punctata
D. *Mundana
Murina
*Senex

37. Psyche
A. *Pulla
*Plumella
*Nitidella
Pectinella
Bombycella
*Calvella
Nudella
*Pseudobombycella
*Triquetrella
*Politella
B. *Hirsutella
*Muscella
*Plumifera
Apiformis
*Albida
Viciella
Villosella
*Graminella

38. Liparis
*Morio
*Detrita
*Rubea
*Monacha
*V. Eremita
*Dispar
*Salicis
*V. nigrum
*Chrysorrhoea
*Auriflua

39. Orgyia
A. *Coenosa
*Pudibunda
*Abietis
*Fascelina
*Coryli
*Selenitica
B. *Gonostigma
*Antiqua
*Ericae

40. Pygaera
A. Timon
B. *Anastomosis
*Reclusa
*Anachoreta
*Curtula
C. *Bucephala
*Bucephaloides

10 April 1863.

262

41. Gastropacha

A. *Ilicifolia
*Betulifolia
*Populifolia
*Quercifolia
*V. Alnifolia
*Dryophaga
*Lincosa
*Pini
*Pruni
B. *Potatoria
*Lobulina
*V. Lunigera
C. *Trifolii
*Medicaginis
Cocles
Spartii
*Quercus
*Rubi
D. *Taraxaci
*Dumeti
E, a. *Populi
Crataegi
*Processionea
*Pityocampa
E, b. *Catax
*Everia
*Lanestris
Repanda
E, c. Loti
*Franconica
*Castrensis
*Neustria
*Geographica

42. Eyprepia

A. Coscinia
*Candida
*Cribrum
*Pulchra
*Grammica — 2
V. Striata
B. *Russula
*Jacobaeae
*Plantaginis
*V. Hospita
V. Quenselii
*Dominula — 2
Persona
*Hera
C. *Purpurea
*Aulica
*Lapponica
*Curialis
*Matronula
*Villica
V. Konewkai
V. Angelica
*Fasciata
*Pudica
*Caja
Flacia
*Hebe
D. *Casta
*Maculosa
*Corsica
Parasita
*Euliginosa
*Luctifera
E. Luctuosa
*Mendica
*Menthastri
*Urticae
*Lubricipeda
*Sordida

43. Acronicta

*Leporina
*V. Bradyporina
*Aceris
*V. Candelisequa
*Megacephala
*Alni
*Ligustri
*Strigosa
*Tridens
*Psi
*Cuspis
*Menyanthidis
*Auricoma
*Rumicis
*Euphorbiae
*Euphrasiae
*Abscondita

44. Diphtera

*Coenobita
*Ludifica
*Orion

45. Bryophila

A. *Glandifera
*Par
*Perla
B. *Spoliatricula
*Ereptricula
*V. Troglodyta
*Lupula
*Receptricula
*Fraudatricula
Deceptricula

46. Kymatophora

*Xanthoceros — 2
*Ruficollis
*Diluta
*Bipuncta — 2
*Fluctuosa
*Octogesima
*Or
*V. Fluctuata
*Flavicornis — 2

47. Episema

*Caeruleocephala
*I cinctum
*Trimacula
V. Tersa
*Graminis
V. Tricuspis

48. Agrotis

*Rectangula
*Multangula
Senna
*Ocellina
Lidia
*Vitta
*Aquilina
*Tritici
*Fumosa — 2
*Obelisca
*Ruris
*Saucia
V. Aequa
*Suffusa — 2
Annexa
*Trux
*Segetum
*Corticea
*Exclamationis
Spinifera
*Valligera
*Crassa
Lata
*Forcipula
*Signifera
Sagittifera
*Ripae
*Cursoria
*Cinerea
Simplonia
*Decora
Grisescens
*Aethiops
*Tenebrosa — 2

49. Cocytia

*Pancratii
Encausta

50. Amphipyra

A. *Tragopoginis
Tetra
*Livida
*Cinnamomea
*Pyramidea
*Typica
*Effusa
*Perflua
B. *Fimbria
Cataphanes
*Dilucida
Renigera
Latens
*Porphyrea
*Fagni
Birivia
*Lucipeta
*Spectrum

51. Noctua

*Ravida
*Augur
*Neglecta
*Sigma
*Baja
Candelisequa
*Brunnea
*Dahlii
*Festiva
*Puniceo
*Umbrosa
*Bella
*Conflua
Fucata
*C nigrum
*Depuncta
*Rhomboidea
*Triangulum
*Ditrapezium
*Polygona
Musiva
*Flammatra
Leucogaste
*Plecta

52. Triphaena

*Interjecta
*Comes
V. Praeqna
V. Adaequa
*Subtequa
V. Consequa
*Pronuba
*V. Innuba
*Fimbria
*Janthina
*Linogrisea

53. Hadena

A. *Saponariae
*Perplexa
*Capsincola
*Cucubali
B. *Hispida
*Popularis

57. Polia

*Cappa
*Chi
*Serena
*Dysodea
*Saliceti
*Scoriacea
*Polymita
*Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
*Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Zeta
Serratilinea
*Advena
*Tincta
*Nebulosa
*Occulta
*Herbida

58. Trachea

*Praecox
*Porphyrea
*Piniperda

59. Apamea

A. *Nictitans
V. Fucosa
*Didyma
V. Secalina
V. Lamda
*Unanimis
*Imbecilla
*Occlusa
*Ophiogramma
B. *Furuncula
Captiuncula
*Suffuruncula
*Latruncula
V. Aerata
*Strigilis
C. Dumeritii
*Testacea
*Basilinea
*Infesta

60. Mamestra

*Pisi
*Splendens
*Oleracea
*Suasa
Aliena
Nigricans
*Albicolon
Silenes
*Chenopodii
*Sodae
Treitschkii
*Brassicae
*Furca
*Persicariae
V. Accipitrina
Rubrirena

61. Thyatira

*Batis
*Derasa

62. Calpe

*Thalictri
*Libatrix

63. Mythimna

A. *Turca
B. Impleta
*Xanthographa
*Texta
Prospicua

64. Orthosia

*Caecimacula
*Instabilis
Rubricosa
*Munda
*Ypsilon
Farhasii
*Lota
*Macilenta
*Gracilis
*Opima
*Populeti
*Gothica
*Stabilis
*Leucographa
Carnea
*Miniosa
*Cruda
*Laceris
*Congener
Haematidea
*Nitida
*Humilis
*Pistacina
V. Lychnidis
*Litura

65. Caradrina

A. *Glareosa
Morpheus
*Gluteosa
*Cubicularis
*Exigua
Luridu
B. Palustris
Stagnicola
C. *Lenta
*Superstes
*Ambigua
*Blanda
*Alsines
*Respersa
Iners
D. *Trilinea
Bilinea

66. Simyra

*Venosa
*Nervosa
Dubiosa

67. Leucania

*Pallens
Elymi
*Vitellina
*Impura
Musculosa
*Straminea
Sicula
*Caricis
Congrua
*Lythargyria
*Albipuncta
*Conigera
*Obsoleta
*Pudorina
*Comma
*Punctosa
*L. album
*Zea
*Batyerca

68. Nonagria

Ulvae
*Despecta
*Flaxa
Extrema
Phragmitidis
*Neurica
*Hospes
*Nexa
*Paludicola
*Sparganii
*Cannae
*Typhae
*V. Fraterna

69. Gortyna

*Leucostigma
*V. Fibrosa
*Micacea
*Flavago
*Luteago
*Lunata

486
693
10 April 1863.
262

70. Xanthia
A. *Pulmonaris
*Echii
Argillacea
*Ochroleuca
B. *Rufina
*Ferruginea
Evidens
Rubecula
C. *Citrago
*Croceago
*Aurago
*Sulphurago
*Silago
*Cerago
*V. Flavescens
*Gilvago
*Palleago

71. Cosmia
*Fulvago
*Oo
*Abluta
*Acetosellae
*Oxalina
Caprea
*Trapezina
*Xerampelina
*Ambusta
*Retusa
*Subtusa
*Diffinis
*Affinis
*Pyralina

72. Cerastis
A. *Rubiginea
B. *Ruticilla
*Vaccinii
V. Spadicea
V. Polita
*Erythrocephala
*Dolosa
*Glabra
*Silene
*Satellitia
Serotina

73. Xylina
A. *Vetusta
*Exoleta
*Solidaginis
*Conformis
*Zinckenii
*Sabinae
*Leautieri
*Rhizolitha
*Petrificata
Oculata
*Conspicillaris
*Putris
Erythroxylea
*Puta
B. Connexa
*Scolopacina
*Rurea
*V. Combusta
*Hepatica
*Polyodon
*Lithoxylea
*Lateritia
*Virens
*Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus
*Cassinia
*Nubeculosa

75. Cleophana
*Pinastri
*Lithorhiza
*Rectilinea
*Ramosa
*Hyperici
*Perspicillaris
*Platyptera
*Radiosa
*Cymbalariae
*Anthirrhini
*Linariae
Serrata
*Opalina

76. Cucullia
*Lapidea
Spectabilis
*Gnaphalii
*Abrotani
*Absinthii
*Artemisiae
*Argentina
*Lactea
*Tanaceti
Dracunculi
*Umbratica
*Lactucae
*Chamomillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
*Lucifuga
*Asteris
*Thapsiphaga
*Blattariae
*Verbasci
*Scrophulariae
*Campanulae
*Argyrea

77. Abrostola
A. *Amethystina
Virgo
B. *Triplasia
*Asclepiadis
*Urticae
C. Celsia

78. Plusia
A. *Consona
*Modesta
*Illustris
B. *Deaurata
*Moneta
*Concha
Quaestionis
*Chalsytis
Accentifera
*Festucae
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumscripta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
*Mya
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Ain
*Divergens
*Devergens
*Microgamma

79. Anarta
A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
B. *Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
*Heliaca

80. Heliothis
*Cardui
*Cognata
*Ononis
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
*Armigera
*Marginata
*Purpurites
*Delphinii
Friwaldszki

81. Acro
*Moluginis
Aprica
Cerinthe
*Caloris
Titania
*Solaris
*Luctuosa

82. Eria
A. *Sulphurea
*Unca
*Argentula
B. *Fuscula
*Atratula
*Candidula
*Venustula
*Minuta
*Paula
*Parva
Ostrina
*Parallela

83. Anthe
*Aenea
Purpurina
*Communa
*Flavida
Vespertina
*Glarea
*Amoena
*Caliginea
Wimmeri
*Signata
*Velox
Mendocina

84. Oph
A. *Luteria
*Ludicra
*Vicina
*Craccae
*Pastinacae
*Limosa
B. *Tirrhoea
*Lunaris
*Illunaris
*Rectangula
C. Punctul
*Algira
*Geometrica
*Cingulata
*Inamoena
*Suava
*Jucunda
Sepulcralis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

77. Abraxilla
A. *Asellinaria
Virgo
B. *Trigrata
*Aurantiata
*Ulminata
C. Cilea

78. Pasia
A. *Comitata
*Modesta
*Illustris
B. *Decorata
*Moneta
*Conchis
Quercimontis
*Chalcitis
Arcuosfera
*Festuca
Aurifera
*Chrysitis
*Orichalcea
*Bractea
Aemula
Circumcincta
*Circumflexa
*Jota
*V. Percontationis
*Mi
*Gamma
*Ni
*Interrogationis
*Aio
*Divergens
*Devergens
*Microgramma

79. Anarta
A. *Myrtilli
*Cordigera
Melaleuca
*Vidua
V. Tristis
V. Rupestris
Funebris
C. Ropicola
*Heliaca

80. Heliothis
*Cordi
*Cognata
*Onusta
*Dipsacea
*Scutosa
*Peltigera
Armigera
Marginata
Perparata

Catephia
Alchymista
Noctuelas

Mania
Maura

Catocala
Fraxini
Nupta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Electa
Elocata
Amasia
Sponsa
Paranympha
Nymphagoga
Diversa
Nymphana
Fraxini
Fosthuma
Satyrica

Brephos
Parthenias
Notha
Parella

Euclidia
Monogramma
Glyphica
Triquetra
Mi

Platypterix
*Spinula
*Sicula
Curvatula
Falcula
Hamula
Unguicula
Lacertula

Ennomos
Flexularia

Cordiaria
*Adspersaria
B. *Lituraria — 2
*Signaria
*Notataria — 2
*Alternaria
*Aestimaria
*Amotaria — 2
Imitaria
*Strigilata
Emutaria
C. *Emarginaria — 2
Flavicaria
*Parallelaria
*Apiciaria
*Advenaria — 2
*Dolobraria
D. *Crataegata
*Prunaria
*Syringaria — 2
*Lunaria
*Illunaria
*Illustraria — 2
Pectinaria
E. *Evonymaria
*Angularia
V. Carpinaria
*Erosaria
Quercinaria
Quercaria
*Dentaria
*Alniaria
*Tiliaria

92. Acaena
*Sambucaria

93. Fllopia
A. *Honoraria
*Margaritaria
B. *Fasciaria
V. Prasinaria

94. Geomatra
A. *Vernaria — 2
*Papilionaria
*Viridata
Cloraria
*Aeruginaria
*Putataria
*Bupleuraria
*Aestivaria
B. *Cythisaria
*Bajularia
*Smaragdaria

95. Aspilates
Roscaria
*Purpuraria

*Opacaria
Mundataria
*Sacraria
*Gilvaria
Arenacearia
Cruentaria
*Vespertaria
*Citraria
*Artesiaria
*Coarctaria
Lithoxylata
Collata
*Lineolata
*Palumbaria
*Petraria

96. Crocallis
*Extimaria
*Elinguaria
*Pennaria

97. Gnophos
*Furvata
Dumetata
Obfuscata
Operaria
Perspersata
*Obscurata
Coronillaria
Serotinaria
*Dilucidaria
*Sartata
*Glaucinata
Pullata
*Punctulata
*Mucidata

98. Boarmia
*Cinctaria
*Crepuscularia
*Selenaria
*Roboraria
*Consortaria
Hortaria
*Abietaria
*Lividaria
*Repandaria
*Rhomboidaria
Ambustaria
Sociaria
*Extersaria
*Secundaria
*Lichenaria
*Viduaria
Glabraria
*Carbonaria
*Cineraria
*Cremiaria

99. Amphidasis
*Betularia
*Prodromaria
*Hirtaria
*Pilosaria
Alpinaria
*Hispidaria
*Pomonaria
*Zonaria

100. Psodos
A. *Alpinata
Tibiliata
B. *Torvaria
*Horridaria
*Venetaria
*Trepidaria

101. Fidonia
*Cebraria
*Hepararia
*Pinetaria
*Auroraria
Indigenaria
*Spartiaria
*Conspicuaria
*Piniaria
Jourdanaria
*Diversata
Pennigeraria
*Plumistaria
*Concordaria
*Murinaria
*Atomaria
Picearia
*Glarearia
*Clathrata
Dilectaria
Cararia
*Immoraria
Favillacearia
*Conspersaria
*Wavaria
Capreolaria
*Plumaria
Semicanaria
*Pulveraria
*Perspersaria
*Aurantiaria
*Progemmaria
*Defoliaria
*Aceraria
Fumidaria
*Bajaria
*Leucophaearia
*Aescularia
*Rupicapraria

687

10 April 1863.

262

693

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

102. Chesias
- *Spartiata*
- *Sabinata*
- *Cupressata*
- *Juniperata*
- *Variata*
- *V. Obeliscata*
- *V. Vitiosata*
- *Firmaria*
- *Obliquata*
- *Hippocastanata*

103. Cabera
- *Pusaria*
- *Exanthemaria*
- *Punctata*
- *Sylvestrata*
- *Strigilaria*
- *Ononaria*
- *Punctaria*
- *Porata*
- *Omicronaria*
- *Ocellaria*
- *Pendularia*
- *Orbicularia*
- *Pupillaria*
- *Gyraria*
- *Trilinearia*

104. Acidalia
- *Ochrearia*
- *Rufaria*
- *Rubricaria*
- *Pygmaearia*
- *Vittaria*
- *Pusillaria*
- *Decolorata*
- *Albulata*
- *Sylcata*
- *Luteata*
- *Alpestrata*
- *Scabraria*
- *Elutata*
- *Impluviata*
- *Brumata*
- *Boreata*
- *Dilutata*
- *Rupestrata*
- *Candidata*
- *Osseata*
- *Pallidaria*
- *Straminata*
- *Strigaria*
- *Byssinata*
- *Sericeata*
- *Lobulata*
- *Polycommata*
- *Hexapterata*
- *Sexalata*
- *Viretata*
- *Rivulata*
- *Hydrata*
- *Blandiata*
- *Rusticata*
- *Filicata*
- *Salicaria*
- *Scripturata*
- *Coracsata*
- *Frustata*
- *Riguata*
- *Undulata*
- *Vetulata*
- *Fluviata*
- *Gemmata*
- *Bilineata*
- *Bistrigata*
- *Polygrammata*
- *Lignata*
- *Corticata*
- *Tersata*
- *Aquata*
- *Petrificaria*
- *Vitalbata*
- *Rhamnata*
- *Dubitata*
- *Certata*

105. Larentia
- *Cervinaria*
- *Mensuraria*
- *Badiata*
- *Plagiata*
- *Cassiata*
- *Annexata*
- *Simpliciata*
- *Bipunctaria*
- *Caesiata*
- *V. Flocicinctata*
- *Sertata*
- *Molluginata*
- *Sororiata*
- *Psittacata*
- *Cyanata*
- *Rectangulata*
- *Debiliata*
- *Isogrammata*
- *Cydoniata*
- *Infarbata*
- *Valerianata*
- *Residuata*
- *Minutata*
- *Austerata*
- *Satyrata*
- *Subnotata*
- *Strobilata*
- *Sobrinata*
- *Subumbrata*
- *Oxydata*
- *Pimpinellata*
- *Exiguata*
- *Consignata*
- *Pussillata*
- *Hospitata*
- *Linariata*
- *Irriguata*
- *Innotata*
- *Centaureata*
- *Lysimachiata*
- *Succenturiata*
- *Denticulata*
- *Sparsata*
- *Pygmaeata*
- *Nanata*
- *Caliginata*
- *Venosata*
- *Pumilata*

106. Cidaria
- *Propugnaria*
- *Aptata*
- *Minorata*
- *Graphata*
- *Quadrifasciaria*
- *Ferrugaria*
- *Ligustraria*
- *Ocellata*
- *Galiata*
- *Olivaria*
- *Miaria*
- *Tophaceata*
- *Aquearia*
- *Nebulata*
- *Populata*
- *Chenopodiata*
- *Achatinata*
- *Marmorata*
- *Moeniaria*
- *Peribolaria*
- *Fulvata*
- *Pyropata*
- *Sagittata*
- *Pyraliata*
- *Derivata*
- *Berberata*
- *Rubidata*
- *Russata*
- *Suffumata*
- *Picata*
- *Prunata*
- *Silaceata*
- *Reticulata*
- *Ruptata*
- *Montanaria*
- *Alchemillata*
- *Hastata*
- *Tristata*
- *V. Funerata*
- *Rectata*
- *Luctuata*
- *Turbaria*

107. Zyr
- *Procellata*
- *Fluctuaria*
- *V. Strog*
- *Rubiginata*
- *Adustata*
- *Sinuata*
- *Albicillata*
- *Marginata*
- *V. Nanat*
- *V. Pollut*
- *Maculata*
- *Melanaria*
- *Grossularia*
- *Ulmaria*
- *Pontaria*
- *Cribrata*
- *Taminata*
- *Temerata*

108. Min
- *Euphorbi*
- *Lutearia*
- *Chaerophyl*
- *Asinata*
- *Griseata*
- *Nivcata*
- *Illibaria*

109. Idae
- *Dealbata*
- *Decussata*
- *Calabraria*
- *Vibicaria*
- *Vinculata*
- *Aureolaria*
- *Flavicularia*
- *Degenerata*
- *Aversata*
- *Suffusata*
- *Commutata*
- *Remutata*
- *Mutata*
- *Submutata*
- *Immutata*
- *Incanata*
- *Contiguata*
- *Ornata*
- *Decorata*
- *Recensata*
- *Bisetata*
- *Politata*
- *Scutulata*
- *Monilitata*
- *Laevigata*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Microlepidopteren.

Erklärung der Abkürzungen.

Bd. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roesler-stamm.
Fab. Fabricius.
Gdgg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von.
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner,
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken
Thbg. Thunberg.

I.

PYRALIDEN

(nach Treit.)

110. Herminia

Tibialis
Corticalis
Derivalis
Barbalis FR.
Tentaculalis
Crinalis
Barbalis
Grisealis

111. Hypena

Proboscidalis
Crassalis
Rostralis
Obesalis
Lividalis
Palpalis
Rostralis
*Crassipalpal

Chlamydulalis
Centonalis

120. Ennychia

A. *Albofascialis*
Fascialis
**Cingulalis*
**Anguinalis*
B. *Luctualis*
**Octomaculalis*
**Pollinalis*
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

121. Halias

**Prasinana*
**Quercana*
Vernana
**Clorana*

122. Hetrogena

**Testudiana*
**Asellana*

123. Penthina

A. **Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
**V. d. ramosana*
B. **Salicana*
Lugubrana
**Capreana*

**Hartmanniana*
**Acutana*
**Pruniana*
**Sauciana* Hb.
**Variegana*
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR
**Gentianana*
**Sellana* Hb.
**Cynosbana*
**Roborana*
Amoenana
Suffusana Khl.
**Ocellana*
**Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)

Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

124. Tortrix

A. **Piceana*
**Ameriana*
Decretana
**Xylosteana*
**Crataegana*
**Sorbiana*
Adjunctana
**Heparana*
Vulpisana Fry.
**Cinnamomeana*
**Laevigana*
**Dumetana*
**Corylana*
**Ribeana*
**Orana*
**Cerasana*
**Rhombana* Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstämmana
(Lefv.)
Gerningana
Consimilana
B. **Cinctana*
Spectrana
Obliterana Heyd.
**Gnomana*
Strigana
Straminea FR.
**Grotiana*
Pilleriana
Ochreana
**Diversana*
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
**Zoegana*
Fulvana
C. **Ministrana*
**Rosetana*
Arbutana Hb.
**Rusticana*
Sulphurana M. Schif
**Viridana*
**Palleana*
Flavana Hb.
D. **Lecheana*
Klugiana
Rolandriana
**Sylvana*
Artificana FR.
**Tesserana*
**Decimana*

**Rutilana* Hb.
**Baumanniana*
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
**Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
**Rubigana*
**Plumbana*
**V. ectypana*
**Forskaeleana*
**Bergmanniana*
**Hoffmannseggana*
Treitschkeana
**Holmiana*
E. **Pratana*
**Gouana*
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

125 Coccyx

**Zebrana*
**Dipoltana*
**Zephyrana*
Bugnionana FR.
**Resinana*
Hartigiana Saxs.
**Turionana*
Duplana
**Buoliana*
**Hercyniana*
**Comitana*
Proximana Metz.
**Pygmaeana*
Abiegnana FR.
**Strobilana*
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
**Nanana*

126. Sericoris

**Zinckenana*
**Metallicana*
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
**Umbrosana* Zell.
**Urticana*
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
**Conchana*
**Micana*
**Olivana*
**Cespitana*

**Charpentieran*
**Bipunctana*
**Euphorbiana Z*
**Antiquana* Hb.
Trifoliana Hb.
Myginsana SV
Capreolana FR

127. Phtheoch
Heyd.
Gloriosana FR.
**Rugosana* Hb.

128. Aspis
**Udmanniana* L
(Solandriana T

129. Carpoca
**Pomonana*
**Splendana*
**Fagiglandana* H
**Woeberiana*
**Arcuana*

130. Sciaph
**Quadrana*
Cuphana Ti.
**Albulana*
**Hybridana*
Ulmana Hb.
**Alpicolana*
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann
Virgaureana
Incertana

**Wahlbomiana*
Hyemana Hb.
Chrysanthemana
Gn
Pasicana Hb.
Penziana
**Inundana*
**Nubilana* Hb.
**Musculana*
Punctulana SV.
(Schlemmerella L
**Striana*
Fasciolana
**Histrionana*
**Agrestana*
Festivana

131. Paedis
Rubiginosana F
**Frutetana*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*(Mitterpacheriana) Tr.
*Ulmariana Zell.
*Minutana
C. *Augustana
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. *Nebritana
*Tenebrosana FR.
Germarana
*Gemmiferana
Funebrana
*Zachana
Grunerana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
*Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
*Ephippana
*Argyrana
Gallicolana Heyd.
*Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
*Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
*Petiverana
*Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honorana Pod.
*Trauniana

133. Phoxopterix
Signana Fod.

*Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.
*Siculana
*Romana
*Achatana
*Naevana
Dorsicitana Zell.
*Cuspidana
*Uncana
*Unguicana
Comptana Frol.
Curcana Pod.
Tineana
Upupana
*Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
*Bodiana
*Derasana
*Myrtillana
Ericetana Zell.

134. Teras
A. *Caudana
V. emargiana
*Effractana
B. *Contaminana
*V. ciliana
*Umbrana
Christana
*Scabrana
*Sparsana
V. a. Byringeran
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
*Mixtana
Lucidana
Apiciana
*Facillaceana
*Logiana
*Ferrugana
*V. a. tripunctana
*V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
*Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
*Abildgaardana
*Nyctemerana Hb.
*Lipsiana
*Nebulana
*Treueriana
Irrorana Hb. 97.
*Asperana
*Literana
*Cernuana
Rigana

135. Cochylis
*Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischerana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
*Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
*Rubellana
*Richteriana Zell.
*Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
*Roserana
*Angustana
*Dubitana
Pallidana FR.
Pumillana
Aeriferana FR.
Purpuralana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
*Schreibersiana
Fischerana
*Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA

136. Chilo
A. *Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicraticellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
*Forficellus Thbg.
*Mucronellus Scop.

137. Scirpophaga
*Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

138. Crambus
A. Palpellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. **Alpinellus* Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
**Praecjectellus* Zk.
Dumetellus
**Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
Memorellus Hb.
**Pascuellus* Lin.
Latistrius Curt.
Sutrapellus Zk.
**Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. **Horiuellus* Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
**Chrysonuchellus*
Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. **Falsellus* SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
**Pinetellus* Clerk.
**Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
**Margaritellus* Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
**Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
**Cülmellus* Lin.
Terrellus Zk.
**Saxonellus* Zk.
Aureliellus FR.
Poladellus Hb.
**Inquinatellus* SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
**Contaminellus* Hb.
**Politellus* Ti.
Matriciellus Ti.

**Deliellus* Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
**Pratellus* Lin.
(Sebasella Hb.)
**Luteellus* SV.
**Perlellus* Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. *Lucidellus* Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

139. Eudorea

A. **Quercella* SV.
Parella Zell
Octonella Zell.
**Mercurella* Lin.
Albulella FR.
**Ambiguatis* Tr.
Perplexella FR.
Pyralella Hb.
*(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.

B. *Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

140. Myelois

A. **Roscllu* Scop.
*(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
**Cribrum* SV.
*(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. *Chrysorrhoella*
Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
**Elutella* Hb.
Bicicella FR.
Ceratoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
**Achatinella* Hb.
**Compositella* Tr.
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Adcenella Zk.
**Suaeella* Zk.
Legatella Hb.

C. **Consocrella* Hb.
**Tumidella* Zk.
Rubrotibiella Mann.
D. **Convolutella* Hb.

*(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Iliguella FR.
Helveticella FR.
Monspeutella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

141. Anerastia

**Lotella* Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Pudicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

142 Phycidea

Sororiella FR.
Albiriella FR.
**Nebulella* SV.
**Nimbella* Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

143. Epischnia

A. *Rutilella* FR.
Ravella FR.
Conella SV.
Dilutella Hb.
Affiniella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B *Pradromella* Hb.
Illotella Zell.
C. **Akenella* SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
**Decorella* Hb.
Germarella Zk.

Marginea SV.
(Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

144. Nephopteryx

A. *Argyrella* SV.
B. **Roborella* SV.
**Abietella* SV.
Splendidella Mann.
**Rhenella* Schiff.
Cingillella FR.

**Janthinella* Hb.
Serraticornella
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
**Cristella* Hb.

145. Pempeli

A. *Zinckenella* T.
(Etiella Tr. i. Sa
B. **Carnella* Li.
C. *Obbotella* Fl
**Ornatella* SV.
**Adornatella* Tr.
**Serpilletorum* Z
Perfluella Zk.
Adelphella Tr.
**Faecella* Ti.
**Carbonariella* Fl
Holosericella FR
Obtusella Hb.
**Palumbella* SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glareosella FR.

146. Galleria

A. **Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
**Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
**Anella* SV.

TINEARIA

147. Exapate

**Salicella* Hb.
**Gelatella* Lin.

148. Chimabacch

**Phryganella* Hb
**Fagella* SV.

149. Semioscopi

**Strigulana* SV.
(Atomella Tr.
**Avellanella* Hb.
**Steinkellnerella* Tr
Alienella Tr.

150. Talaeporia

**Politella* Oehsh.
**Pseudobombycella*
Hb.
**Clothrella* Tr.
**Lichenella* Lin.
Triquetrella Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

151. Tinea
*Siderella Müll.
*illiferella FR.
*Hildebrandtella Tr.
*pellionella Lin.
*parasitella SV.
*Lapella Tr.)
*pinella SV.
(Capitella Tr.)
*blasiella SV.
*Cloacella Zell.
*Crinitella FR.
*Granitella FR.
*Vestianella Zell.
*Sarcitrella Sodof.
*Misochella Hb.
*Tapetella Li.
*Cloacella Fab.
*Nigripunctella FR.
*Rusticella Sodof.
*Granella Hb.
*Cespitella FR.
*Confusella FR.
*Ficulea Hb.
*Assectella Zell.
*Pyrrhulella Hb.
*Misella Zell.
*Fuscipunctella Haw.
(Sortella SV.)
*Pellionella Li.
*Maculifera Humml.
(Crinella Tr.)
*Grossella Ti.
*Granulatella FR.
*Ignicomella FR.

*Complanella Hb.
*Corticella Hb.
(Heroldella Tr.)
*Cerasiella Hb.
*Crepescanthella Mann
*Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA
*Taurella SV.

52. Micropterix
*Calthella Lin.
*Aruncella Scop.
(Podevinella Tr.)
*Immanuelella Tr.
*Dimidiella Fab.
*Anmannella Hb.)
*Anderschella Hb.
*Fastella
*Spondylella
*Ambifariella

*Spermannella Fab.
*Fasciosella Zell.

153. Nematopogon
*Swammerdammellus Lin.
*Schwarziellus Zell.
*Pilulellus Hb.
*Pilellus SV.
*Metaxellus Zk.

154. Adela
A. *Fibulella SV.
*Bimaculella FR.
*V. conformella Zell.
*Rufifrontella Tr.

B. *Frischella Li.
*Mazzolella Hb.
*Tombacinella FR.
*(Violella Tr.)
*Sulzeriella Li.
*Associatella FR.
*Degeerella Li.
*Congruella FR.
*Ochsenheimerella Hb.
C. *Viridella Scop.
*Cuprella Fab.

155. Nematois
A. *Scabiosellus Scop.
*Pfeifferellus Hb.
*Violellus SV.
*Cupriacellus Tr.
*Latreillellus Fab.
*Rodellus Tr.
B. *Schiffermüllerellus SV.
*Minimellus M. Schif
*Metellus Hb.
*Immortellus FR.

156. Euplocamus
A. *Pustulellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus Tr.
B. *Baletellus Fab.
*Chorageilus SV.
(Mediella Tr.)

157. Plutella
A. *Xylostella Lin.
*Porrectella Lin.
*Messingiella FR.
*Geniatella FR.

*Bitingutella Zell.
*Austriacella Mann.
*Hufnagelziella Zell.

B. *Sequella Cleck.
*V. leucophaeella Zell
*Vittella Clerk
*(Sisymbrella Tr.)
*V. carbonella Hb.
*Fissella Hb.
*(Unitella Tr.)
Va. a. tabaretta Hb.
168.
Va. b. variella Hb.
106.
Va. c. byssinella Hb.
380.
*Costella Fab.
*Silvella Li.
*Alpella SV.
*Antennella SV.
*Nebulella Li.
*(Hamella Tr.)
*Falcella SV.
*Harpella SV.
*Persicella SV.
*Horridella Khl.
*Scabrella SV.
*Asperella Li.
C. *Cultrella Hb.
*V. acinacidella Hb.

158. Ateliotum
*Hungaricellum FR.

159. Ypsolophus
A. *Consanguinellus FR.
*Chilonellus Ti.
*Humerellus SV.
*Sicariellus Zell.
*Illustrellus Hb.
*Semicostellus Hb.

B. *Lemniscellus FR.
*Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
*Renigerellus FR.
*Barbellus SV.
*Asinellus Hb.
*Sabinellus Boid.
*Juniperellus Li.
*Verbascellus SV.
*Deflectivellus FR.
*Silacellus Hb.
*Quadrinellus FR.
*Deplanellus Hb.
*Fasciellus Hb.
*Ustulellus Fab.

C. *Striatellus SV.

D. *Dolosellus FR.
*Separatellus FR.
*Binotellus FR.
*Imparellus FR.

160. Holoscolia
*Forficella Hb.

161. Anarsia
*Decolorella Zell.
*Spartiella Schr.
*Lineatella FR.

162. Anchinia
A. *Pyropella SV.
*Aristella Lin.
(Bitæniella Tr.)
*Rostrella Ha.
*Bicostella Li.
B. *Barbella Fab.
*Criella Ti.
*Labiosella Hb.
C. *Daphnella SV.
*Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella Goldg.
*Barberidella Mann.
*Balucella FR.

163. Harpella
*Proboscidella Sulz.
*(Majorella Tr.)
*Geoffroyella Fab.
*Bracteella Lin.

164. Hypercallia
*Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

165. Oecophora
A. *Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella FR.
*Maurella SV.
*Minutella Li.
*Cathephiella FR.
*Compressella FR.
*Trisignella FR.
*Sulphurella Hb.
*Similella Hb.

10 April 1863.

262

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cinnamomoca Zell.
**Monticolella* FR.
**Augustella* Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
**Schaefferella* Li.
**Leuwenhoekella* SV.
**(Schmidtella Tr.)*
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
**Tinctella* Hb.
Arietella Zell.
**Flavifrontella* SV.
**Lacteella* SV.
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb.
Producteila Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.

Paulella FR.
**Lamanella* SV.
Parcella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
**Cuspidella* SV.
**Inspersella* Hb.
Flavicentrella FR.
**Trigutella* Dup.
**(Scopolella Hb.)*
**Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
**Cicadella* Zell.
**Siccella* Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
**Phycidella* Ti.
Innoctella Ti.
**Mouffetella* Lin.
Kindermanniella Metz.
**Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

166. Yponomeuta
**Rufimitrellus* SV.
**Sedellus* Ti.
**Plumbellus* SV.
**Agnatellus* Heyd.
**(Padella Li.)*
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.

**Evonymellus* Heyd.
**(Cognatella Hb.)*
**Malinellus* Zell.
Padellus Heyd.
**(Evonymella Li.)*

167. Psecadia
A. *Sexpunctella* Hb.
**Scalella* Scop.
**(Lithospermella Tr.)*
**Echiella* SV.
**Favorella* Fab.
Decemguttella Hb
Signella Hb.
B. *Flavianella* Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

168. Haemylis
**Sparganiella* Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

169. Depressaria
A. **Depunctella* Pod.
**Liturella* SV.
**Pallorella* Zell.
Spurmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
**Assimilella* Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
**Arenella* SV.
**Propinquella* Tr.
**Alstroemerella* Tr.
**Vacciniella* Hb.
Capreolella Zell.
Glarcosella Zell.
**Hypericella* Hb.
**Angelicella* Hb.
**Laterella* SV.
**(Heracliella Tr.)*
**Characterella* SV.

**Applanella* Fab.
**(Cicutella Tr.)*
Pardella FR.
Lutosella FR.
**Cnicella* Ti.
**Impurella* Metz.
Furcella Pod.
**Depressella* Hb.
**Pimpinella* Zell.
Emeritella Heyd.
**Albipunctella* Hb.
**Chaerophillinella* Zell.
**Daucella* SV.
**Heracleana* Deg.

**Badiella* Hb.
Dictamnella FR.
B. **Conterminella* FR.

170. Carcina
**Fagana* Hb.
Lutricornella FR.

171. Gelechia
A. **Populella* Li.
Scintillella FR.
**Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
**Denisella* SV.
Lobella SV.
**Ferrugella* SV.
**Sordidella* Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
**Cinerella* Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
**Velocella* Ti.
**Lentiginosella* Ti.
Spurcella FR.
**Gallinella* Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
**Basaltinella* Zell.
**Electella* FR.
Blandella FR.
**Fischerella* Tr.
**Mannella* FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Tischeriella FR.
**Moritzella* FR.
**Leucatella* Lin.
**Pellucta* Ti.
**Alacella* Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoella FR.

Argillosella F
**Distinctella* Z
**Senectella* FR
Malinella Ti.
Interruptella I
**Scabridella* Zell
Elatella FR.
Zebrella Ti.
**Solutella* FR.
Tephritidella I
**Cautella* Zell.
**Nebulea* Steph.
**(Pinguinella*
Cinerella FR.
**Gibbosella* Zell
**Galbanella* FR
**Pedisequella* H
**(Mouffetella*
**Rhombella* SV.
Humerosella Zell
Fugitivella Zel
Fugacella Zell.
Apicistrigella
**Proximella* Hb.
**Triporella* Zell
Maculatella Hb
Cythisella Ti.
**Albiornatella* Ti
Scriptella Hb.
**Alcella* Fab.
**(Bicolorella T*
Sesterstiella FI
Quadrella Fab.
(Scopolella Tr.
**Lugubrella* Fab

B. **Ligulella* S
(Cinctella Hb.
**Vorticella* Scop
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR
Vetustella FR.
**Coronillella* Ti.
Bifractella Met
Umbrosella Zell
Umbriferella Fl
Biguttella FR.
**Anthyllidella* H
(Kiningerella Ko
Senecionella FR
Conspersella FI
Serratella Zell.

**Tenebrella* Hb.
Tenebrosella FR
Unicolorella Ze
Pulseratella FR
Carchariella Ti
**Dimidiella* Hb.
Gerronella Zell.

*Equitella Scop
(Forsterella Fab.)
V. *majorella* Mann.
Roeslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

174. Tinagma

A. *Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. *Transversella*
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

175. Argyresthia

A. *Dejectella*. FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.

Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. *Gysseleniella* Khl.
Farinatella Zell.

176. Coleophora

A. *Albitarsella* Zell.
Mayrella Hb.

B. *Aurogutella*
Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.
Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR.
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trigonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. *Ballotella* FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. *Chalcogrammella*
Zell.
Otitae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
Lucunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FRFR.
Longestriatella.
Lineariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
(Anseripennella Tr.)

G. *Leucapennella* Hb.
Fringillella FR.
Nivecostella FR.
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR.
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella
Tr.
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
Paripennella FR.
Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipenniella
Koll.
Alcedinella FR.

177. Gracilaria

Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
*(Upupaepennella
Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetrabnipennella
Tr.)
Ruffipennella Hb.
Elongella Lin.
*(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
*(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR
Phasianipennella
Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

178. Coriscium

Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

179. Ornix

Meleagripennella
Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

170. Carvina

Fagana Hb.
Lutescentella FR.

171. Gelechia

Populella Li.
Scintillella FR.
Subtripunctella Hb.
(Obscurella Tr.)
Mustelinella FR.
Monastriensis FR.
Denisella SV.
Sabella SV.
Serratella SV.
Nordicella Hb.
Lavernella FR.
Subocellea FR.
Scriptella Mann.
Decorella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV.
(Asterella Tr.)

*Conscriptella Hb.
Fuscipunctella
Metz.
Lentiginella Metz.
Nemoropterella FR.

ROESLERSTAMMIA.
Granitella Tr.
Auroctella Zell.
Heleniella Khl.
Corticella Zell.
(Reticulella Tr.)
*Erlebeniella Fab
(Chrysitella Tr.)
Proximbella Hb.

172. Glyphipteryx

Loricatella Ti.
Bergstrasserella
Fab.
*(Linneana Hb.)
Variella Fab.

173. Aechmia.

Crassonella Scop.
*(Equitella Tr.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

180 Cosmopteryx
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
Angustipennella Tr.
**Turdipennella* Koll.
**Pinicolella* Zell.

181. Elachista
A. *Pontificella* Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. *Ochraceella* Heyd.
**Epilobiella* SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
**Conturbatella* Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferrella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
**Linnaeella* Clerck.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
**Rocella* Lin.
Serratella Tr.
**Pomposella* FR.
Albiapicella FR.
**Festaliella* Hb.
Acutella Zell.
**Cingiella* Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. *Quadrella* Hb.
**Albifrontella* Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furcicomella FR.
Arundirella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(*Freyerella* Hb.
(Verz.
Biadella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.

Treitschkiella Mann.
**Nobilella* Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gangobella FR.
Cinctella Zell.
Bimaculella FR.
D. **Cerusella* Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Digitella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr).
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

182. Opostega
A. *Salaticella* Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. **Satigna* Zell.
Terminella FR.
**Spartifoliella* Hb.
**Scitella* Meiz.
Mundella FR.

183. Lyonetia
A. *Cristatella* FR.
Immaculella Zell.
Pallidella FR.
Nigricornella FR.
Sumiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Cruciferella Heyd.
Leucoscella Zell.
Gentianella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Hegg.
Cidarella Ti.

B. **Rhamnifoliella* Ti.
Albedinella Zell.
**Crataegi* Zell.
Ulmella Mann.
**Hippocastani* Zell.
C. **Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
**Prunifoliella* Hb.
Rudifoliella Hb.
Pulveratella FR.

184. Lithocoletis
A. **Roboris* Zell.
Kuhnieniella Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FS.
Scalariella FR.

B. ** Acerifoliella* FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
**Quercifoliella* FR.
Delitella FR.
**Cramerella* Fab.
**Tenella* Zell.
**Rajella* Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
**Blancardella* Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
**Ulmifoliella* Hb.
**Emberizaepennella* Bouch.
**Kleemannella* Fab.
**Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
**Pastorella* Hdyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Ti.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

185. Tisb
**Complanella*
Rubricinella
**Angusticolle*
Gaunacella

186. Aloch
A. (nach Treits
Adactyla
B. **Ochreodact*
**Rhododactyla*
Macrodactyla
Tesseradactyla
**Megadactyla*
Calodactyla
Capnodactyla
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
Hierichii Zell.
Trichodactyla
D. **Brachydact*
**Phaedactyla*
E. **Mecodactyla*

**Philodactyla*
Oreodactyla
Pterodactyla
Scytodactyla
**Mimthodactyla*
**Osteodactyla* Zel
**Tephradactyla*
Scarodactyla Hb
**Microdactyla*
Carphodactyla
F. **Pendactyla*
**Galactodactyla*
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Butiodactyla FR.
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla

187. Orneodes
**Hexadactylus*
**Polydactylus*
Dodecadactylus

Microlepid v. Krösmann. 15 Apr. 1863 492

in 2 Ex

Hyp. v. radiatalis
Pyr. Calsariolo
— Netricalis
— Juppardalis
Botys Ochreatis
— Elutalis
— Limbalis
Pyrausta Stygialis
Tort. Stramineana
— Marinana
— Kyriciana
— Divisana
— Hyosignana
Graph. Regiana.
Te Dumetellus var ocellus Nilsonstrich.
— Ericetellus
— Falginellus
— Cassentinellus
— Uliginosellus
— Bolius
My. Cazteneretta
— Obligua
Tinea Flavimitrella
Gyp. Decollectivellus
— Monostictella
Anch. Schlageriella

Bec. Chrysopigo
— Lactrozella
Dep. Venefiicella
Lyon Frauenfeld

261

493

Wien, d 10 April 1863.

262

Ihnen Exemplare gewünscht wenn
Sie Lust haben, so bitte ich Ihnen
solche ja nicht zu sparen, und
so bald nicht wieder Lust haben.
Vorläufig Dank für die Bemü-
hungen Ihnen durch übersendung Ihrer
Lepidopteren zu Lust zu machen.
Entschuldigen Sie mich so gütig,
wenn mein Brief nicht ausführlich
genug ist, und Ihnen Ihre Fragen
und Bitte nicht ausführlich genug beant-
wortet.

Ihr

ergebenster

HW Krösmann

| | | |

Hannover, d 10 April 1863.

693

262

Hochgeehrtester Herr!

Einliegend erhalten Sie Ihren Wunsch gemäß mein Vorgangsjournal. Allein Vorgangsbücher kann ich Ihnen abgeben; Sortirbücher aber habe ich eben nicht vorräthig und kann ich mir so bald nicht schaffen. Ich vermuthe, daß das Vorgangsjournal Ihnen für die Buchhaltung entbehrlich wird sobald Sie Ihren Herrn dazu bewegen, alle Microscopiebogen zu 1/2 zu rechnen anstatt mit meinen Bogen jetzt 1 zu rechnen. Ich bin fest überzeugt, daß Dutzende wird nicht unwahrscheinlich mich anspornen.

Mit Ihnen bedauernd unterschreibend und Ihrer Familie

Ihr

ergebenster

HHKrösmann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d. 1 Juli 1864

Erlangen am 18 September 1841.

264

Geehrtester Herr!

15 April 1863

Folgende Arten wünsche ich zu erhalten.

Ihr ergebener
E. von Heydenreich

263

1 Hyp. var. Radiatalis
2 Hyp. Calvericolas
3 Meteicalis
4 Juppandalis
5 Botys Ochrealis
6 Elutalis
7 Limbalis
8 Pyrausta Aygialis
9 Tort. Arasmiceana Umbrana
10 Muzinana
11 Asiciana
12 Livisana
13 Atrosignana
14 Grapt. Regiana
15 Cr. Pratellus vor ... Dilectellus
16 Ericetellus
17 Fulgidellus
18 Cassentirellus
19 Uliginosellus
20 Bellus
21 Hy. Cantenerella
22 Obliqua
23 Tin. Flavimitrella
24 Yps. Deflectivellus
25 Monostictella
26 Ach. Schlaegeriella
27 Psec. Chrysopiga
28 Luctuosella
29 Zepr. Vereficella
30 Lyon. Immundella.
Vannniana

Krösmann

499

498

87.
Ill
Ec
Au
v.
Ei
Qc
Qc
Él
Ti
Al
Dc
Sa
Hc
Mu
Fa
v.
Cr
5.
Ba
Su
Pa
Gr
Inc
Ae
Bu
Vi
Po
Cl
Pu
Ae
Ve
Cy
v.
Co
Pl
Jo
M
S.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover, d 1 Juli 1864

(264)

Hochgeehrter Herr!

Ihre Sendung ist heute hier wohlbehalten angekommen und sage ich Ihnen dafür meinen besten Dank. Was Sie bei mir wünschen werde ich so weit es in meinen Kräften steht gern thun. Ich bitte, dass mir Ihre Zeit bei Ihnen bestimmen mögen und bitte Sie, mich Ihrem Herrn Vater bestens zu empfehlen. Ich freue mich, dass bei dem so ungünstigen Sommer seine Curen nicht nachtheilig sein werden. Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ergebenster

Dr Ulrich Krösmann.

Erlangen am 18 September 1841.

(219)

Ihre Sendung ist heute hier wohlbehalten angekommen und sage ich Ihnen dafür meinen besten Dank. Was Sie bei mir wünschen werde ich gern thun. Ich bitte, dass mir Ihre Zeit bei Ihnen bestimmen mögen und bitte Sie, mich Ihrem Herrn Vater bestens zu empfehlen. Ich freue mich, dass bei dem so ungünstigen Sommer seine Curen nicht nachtheilig sein werden. Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr

ergebenster

Dr Ulrich Krösmann.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Ill
E
A
v.
E
Q
Q
E
T
A

D

Sa

H
M
Fa
v.

Cr

5.

Ba
Sn
Pa
Gr
Inc
Ae
Bu

Vi
Po
Cl
Pu
Ae
Ve
Cy
v.
Co

Ph
Jo

M

8.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

496 Erlangen am 18 September 1841.

219

499

498

FRANKFURT a M. 2 27 12 H 3 Ab

D 1 11 4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einladung
zur

Erlangen am 18 September 1841.

268

500

269

499

498

497

265

Hannover, d 28 Jan. 1865.

Hannover, d 23 Januar 1865.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einladung

zur

Erlangen, am 18 September, 1841.

268

500

269

499

Hannover, d 25 Jan. 1865.

267

498

(Hochgeehrter Herr Inserator!

Schumann † 1865 Enthält.

497a

266

Lep. Nycteaurelia
Stet. Pavietariella
Stet. Piceana
(— Ameriana. Heyer)
Acia. Paradiana
Graph. Hilcana
— Monticolana
— Coniferana
Teras Cristana Hb
— Lipsiana
Chilo Mucronellus L
(Crambus Dumetellus var)
— Lucellus
Nemat. Annae
Ypsol. Monostictellus
— Mitricella
— Kefersteinellus
Oec. Grasatella
— Vagabundella
Depr. Turbulentella (Gel. Albiornella. var.)
— Xiridicella var.
Vorstehend neun, schöne Variaten

FRANKFURT
D 1
11 4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

268 500

Erlangen, am 18 September, 1841.

Einladung

zur

269

499

498

267

Hannover, d 28 Jan. 1865.

Hochgeehrtester Herr Senator!

Weil Entbehrungen stets sind, daß sie neue mit so
Freuden kommen. Es verfolgen 36 Stück
Spanferkel einige als Paar, und einige, die
noch selbst Ferkel sind und denen ich wünsche,
daß sie gesellen mögen. Es sind ein Ganzes
36 Stück ergeben. Die mit 4 Füßen gehen
und die Schweinchen bestellen. Entbehren wir
uns nicht, wenn Sie mir gütigst das Ihnen
gefällige Belieben gänzlich senden wollen,
da ich dessen gewiß Mangel leide und ich
zu spätestens Freudung gewünschen müßte.
Hoffend, daß Alles gut zu Ihnen kommt
und Ihrer Gefälligkeit gewärtig bin ich
mit wahrer Hochachtung

Ihr

ergebenster

W Krämann

Tin mollusca.

Nro 1 — 2 Scop. Nyctaemeralis
2 — 2 Bot. Parietalis
3 — 2 Tortr. Ciccana d
4 — 2 — Amoriana, Schrank
5 — 2 Steph. ~~Ulicetana~~ Paraliana
6 — 2 Gn. Ulicana
7 — 2 Gn. Manticulana
8 — 2 — Coniferana
9 — 2 Tod. Cristana (Vetteriana) + — Sparsana var
10 — 2 — Spiciana + — Sparsana
11 — 1 — Umbrana + — Sparsana
12 — 3 var. Sparsana sehr stillus + — 2 Schalleriana Hübner / Sparsana
13 — 2 Teras Lipsiana — Sparsana
14 — 2 Phil. Mucronellus — Euborea Dubitalis
15 — 1 Pumetellus Herr Wallengrün, die einzige gute!
16 — 2 Luvellus
17 — 2 Annae
2 Monastriatella
16 — 2 Metrinella
1 Heppersteiniellus
17 — 2 Gravatella
2 Vagabundella
18 — 4 Turbulentella
19 — 2 Alburnello var.
20 — 2 Semifrantella +
21 — 2 Semistrigella +
22 — 2 Mediella +
23 — 2 Cuneiella +

36 Stück

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Einladung
zur

Küster, H.C.
in
Erlangen.

Erlangen am 18 September 1841.

FRANKFURT a. M. 22 SEP 32

D A 11. 4

268 500

Einladung

zur

bscription auf Centurien von Insekten und Conchylien.

Der Unterzeichnete ist gesonnen, die Küstenländer des ländischen Meeres zu bereisen und bereisen zu lassen, um lben in zoologischer Hinsicht näher kennen zu lernen. Da diesen Untersuchungen auch die Insekten und Conchylien be-sichtigt werden, so schlägt er Sammlern eine Subscription Centurien derselben ohne Vorausbezahlung vor, und zwar folgenden Bedingungen:

Man subscribirt auf eine gewisse Anzahl von Centurien. à 10 fl.

Eine Centurie der Insekten enthält gleichviel Arten (Schmet-terlinge sind ausgenommen), eine Centurie Conchylien da-gegen 70—80, bei beiden kann sie *der Subscribent selbst* aus dem gedruckten, von dem Unternehmer alljährlich zu überschickenden, Verzeichniss auswählen.

Die Gegenstände sind vollkommen rein und richtig bestimmt.

Die Versendungskosten gehen auf Rechnung der Empfänger.

Längstens 4 Wochen nach Uebersendung der ausgewählten Gegenstände ist der Betrag dafür einzusenden.

Für die gleich anfänglich beitretenden Theilnehmer bleibt der Preis der Centurien auch für Gegenstände der ausser-europäischen Länder derselbe, für später hinzukommende tritt eine bedeutende Preiserhöhung ein.

Es kann bei Insekten auf die einzelnen Ordnungen oder Fa-milien, sowie auf Insekten im Allgemeinen, bei Conchylien allgemein oder für marine, oder Land- und Süsswasser-Conchylien besonders gezeichnet werden.

Die Subscription wird auf einem besonderen Blättchen mit deutlicher Schrift des Wohnorts und Namens erbeten.

Ausserdem werden noch Aufträge angenommen: auf Bälge n Säugethieren und Vögeln, Fische und Amphibien in Wein-st, Skelette aller Wirbelthiere; Vögeleyer, nackte Mollusken, stacеen, Arachniden, Würmer, Echinodermen, Helminthen und phyten, und bei direkter Bestellung der Preis bedeutend ver-dert.

H. C. Küster,

Professor an der Gewerbsschule in Erlangen
Hauptstrasse Nr. 284.

3. Später eingehende Aufträge sind zu richten: an den Uni-versitäts-Zeichnenlehrer *Küster* in Erlangen.

Erlangen am 18 September 1841.

269

au!

Preise auf den Bestellungen Subscriptionen
in, so Bestellungen mit Vorausbezahlung
Vorzeichnung zu übersenden. Die Subscription zu schließen
ist auf einen bestimmten Termin anzukündigen und ein
alle Subscribenten findet an Ort und Stelle die
meinen Plan communicirt und die Subscription
ebenso vielfältig vermehrt, den Wunsch seinen
seinen Herrn Subscribenten Freunden diesen Plan
weiter durch persönliche Vorzeigung zu
vorlegen, namentlich einen vollständigen Termin
hinzuzufügen.

einen Freiexemplar-Teller, empfehle ich Ihnen mein
und sehe der Ihrer zu gefallen

mit vorzüglicher Hochachtung
Ihrer Hochwohlgeboren

ergebenster
Küster.

FRANKFURT
D 4
11 4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. d. 22/sept. 1841
Ueberschen-Lambert und
Ueberschlich.

Erlangen am 18 September, 1841.

269

Euer Hochwohlgeboren!

Da es mir nicht möglich ist, auf den Wahlversammlungen selbst meine Ansicht zu entwickeln, erlaube ich mir, Sie Hochwohlgeboren mit folgenden zu belästigen und eine Bitte zur Berücksichtigung zu überwenden. Die Erlaubniß zu erhalten, daß ich eine Vorgeschlagene namhaft, als ich von einem tüchtigen Manne wünschen und die selbst Sie nicht bleiben will, halte ich alle Hochachtung schuldig zu sein und Ihnen

Daß ich mich freuen, daß Ihnen mein Plan convenirt und Sie Sich durch Unterzeichnung dabei betheiligen, so ist es mir vielleicht erlaubt, den Wunsch daran zu knüpfen, Sie möchten gefälligst andern Herren Hochwohlgeborenen diesen Plan ebenfalls gefälligst einsenden. Ich möchte nun durch Ihre gefällige Unterzeichnung einen Kranz, meinen Lieblingsgedanken zu realisiren, nämlich einen vollständigen Kranz des Mittelmeerbeckens und rund herum zu schließen.

Indem ich Ihnen Vorschlag meiner Freimaurer-Lieder, empfehle ich Ihnen mein Unternehmen und mich selbst bestens und habe die Ehre zu zeichnen

mit ausgezeichneter Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren

ergebenster
Diener.

Sr

Hochwohlgeboren

Herrn Professor von Heyden

zu

Fft.

ERLANGEN
29
9

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

II (271.) 509 Juni 1843. 507 515 1849 516

Verzeichniss sämmtl. und Tauschpflanzen von Dr. H. C. Küster in Erlangen (Bayern) No. 184.

1843 562

270

Binnenconchylien.

von
Dr. H. C. Küster in **I.** Erlangen (Bayern) No. 184.

Erklärungen: Alg. Algier, B. Bayern, D. Dalmatien, Fr. Frankreich, Gr. Griechenland, Istr. Istrien, Kr. Krain, Kärnth. Kärnthen, Mont. Montenegro, Sard. Sardinien, Sic. Sicilien, Schw. Schweiz, Tr. Triest, Tosc. Toscana, Tyr. Tyrol.

	kr		kr		kr
Ancylus.					
...ilis Lin. Gm. B. .	4	candidissima. Dr, Sard.	8	hispida. Müll. B. . . .	6
...tris. Lin. B. . . .	6	var. major. Alg. . .	10	hieroglyphicula. Mich. Alg.	20
...titus Zglr. Kr. . .	10	cariosula. Michaud. Alg.	18	hospitans. Bonelli. Sard.	10
...latus. Küster. Sard.	12	cespitum. Dr. Alg. . . .	6	insolita. Zglr. D. . . .	24
		cum variet. „ . . .		incarnata. Müll. B. . . .	4
		cincta. Müll. D.	12	intermedia. Fér. Kr. . .	6
		cellaria Müll. B. . . .	6	Juilleti. Terver. Alg. . .	20
		ciliata. Venetz. Schw. .	15	lacticina. Zglr. D. . . .	10
		circinnata. Studer. B. . .	6	lapicida. Lin. B.	3
Vitrina.		var. montana.	6	ligata. Müll. D.	12
...gata. Dr. B.	8	contorta. Zglr. D.	9	lucida. Dr. Kr.	6
...ana. Dr. B. . . .	8	costata. Müll. B. . . .	4	lucorum. Müll. Tosc. . .	30
...cida. Dr. B. . . .	8	cirtae. Terver. Alg. . . .	18	lurida. Zglr. Kr. . . .	10
		crystallina. Müll. B. . .	4	lens. Fér. Gr.	12
		candidula. Stud. B. . . .	3	lenticula. Fér. D. . . .	10
		cum var.	3	leucozona. Zglr. D. . . .	10
Succinea.		carthusianella. Dr. D. . .	5	lactea. Müll. Alg. . . .	24
...philia. Dr. B. . . .	4	var. major.	6	lanuginosa. Mich. Alg.	18
...ga. Dr. B.	4	„ minor.	5	melanostoma. Dr. Alg. .	18
...biata. Küst. D. . .	8	(incolata Parreiss). . .		muralis. Müll. Tosc. . .	8
...guta. Küst. D. . . .	9	cinctella. Drap. Tr. . . .	6	var. laevigata. Istr. .	10
...na. Zglr. Kr. . . .	6	cingulata. Stud. Schw. .	12	monodonta. Dr. B. . . .	5
		compressa. Zglr. D. . .	18	naticoides. Dr. D. . . .	8
		conica. Dr. D.	6	neglecta. Dr. D.	6
		var. minor.	6	cum var.	6
		conspurcata. Dr. D. . . .	6	nemoralis. Lin. B. . . .	2
		cornea. Dr. B.	10	cum var.	2
Helix.		denudata. Zglr. D. . . .	24	nemoralis. Lin. D. . . .	6
...strites Michaud Alg.	18	Dupotetiana. Terver. Alg.	24	nitidosa. Fér. B.	6
...r. fasciata.		ericetorum. Müll. B. . .	3	nitidula. Fér. B.	6
...gyra Z. Schw. . . .	9	var. adusta.	4	nitens. Mich. Fr.	8
...storum. Lin. B. . .	4	„ pallida.	4	obvoluta. Müll. B. . . .	4
...r. magna. Kr. . . .	6	„ alba (homoleuca Parr.) D. . . .	6	Olivieri. Fér. D.	9
...rsa. Müller. D. . . .	8	elegans. Sard.	6	personata. Lam. B. . .	4
...iaca. Megerle. Kärnth.	6	Feburiana. Féruss. Kr. .	10	pisana. Müll. Alg. . . .	6
...r. albanica. D. . . .	9	foetens. Stud. Kr.	10	var. alba, roseolabiata.	8
... Partsch. D.	10	fulva. Müll. B.	4	„ tota alba. D. . .	8
...ica. Zglr. D.	30	Hoffmanni. Partsch. D. .	20	„ alba, fasciis hyalinis. D.	10
...na. Lamarck. Sard.	6	holosericea. Stud. Kr. .	8	phalerata. Zglr. Kr. . .	8
...ata. Müll. B.	6	hortensis. Müll. B. . . .	3	var. alpina. Kr. . . .	12
...da. Rofsmäfsler. Alg.	12	cum var.		planospira. Lam. Kr. . .	10
...tata. Gmelin. B. . .	8	hispanica. Terver. Alg. .	20	pomatia. Lin. B.	3

...chson in Berlin

...imidiatus. Chev.
...ma. Oliv.
...a lepturoides. Dej.
...s sericeus. Oliv.
...ha venusta. Chev.
...sobrina. Dej.
...ttatus. Sch.
...rus sericeus. Oliv.
...litus. Sch.
...rbatus. Sch.
...ricatus. M. b.
...militaris. Oliv.
... occidentalis. M. b.
...floralis. Sch.
...maculatus. Sch.
...oeselii Sch.
...maculatus. Sch.
...maragdinus. M. b.
...guillus. F.
...llatus. Sch.
...notatus. Sch.
...bulosus. M. b.
...punctatissimus. Sch.
...s pulicarius. M. b.
...scutellatus. Sch.
...aureolus. Sch.
...albidus. M. b.
...phatula. Sch.
...oryzae. F.
...et spec.
...mpressus. Sch.
...us pusio. M. b.
...reversus. M. b.
...subtilis M. b.
...gus. n. sp.
...lictus. M. b.
...rcata. M. b.
...naxillosa. F.
...taceicollis. M. b.
...ferruginea. M. b.
...s rufipes F.
...a opatroides Dej
...nterpunctatus. M. b.
...ridula. M. b.
...substriatum. M. b.

163	Tenebrio lyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr
Pouzolzi. Michelin. D. .	12
var. viridis unicolor. .	18
„ unifasciata. . . .	24
„ trifasciata. . . .	12
„ obscura.	12
„ minor.	15
(montenegrina. Zglr.)	
pyramidata. Dr. D. . . .	6
var. major. Alg. . . .	8
pulchella. Müll. B.	2
pygmaea. Dr. B.	3
rotundata. Müll. B. . . .	4
ruderata. Stud. B. . . .	9
rupestris. Dr. D.	6
Schmidtii. Zglr. Kr. . .	10
serpentina. Fér. Sard. . .	12
setosa. Zglr. D.	12
setigera. Zglr. D.	15
striata. Dr. D.	6
cum var.	6
strigata. Müll. Tosc. . .	10
strigella. Dr. B.	8
sericea. Müll. B.	6
sylvatica. Dr. Tyr. . . .	9
solaria Menke. Kr. . . .	10
umbrosa. Partsch. Kr. .	6
vermiculata. Müll. D. . .	8
cum. var.	8
villosa. Dr. B.	8
variabilis. Dr. D.	6
cum. var.	6
verticillus. Fér. Kr. . . .	12
Ziegleri. Schmidt. Kr. .	10

Bulimus.

acutus. Müll. D. Alg. . .	6
conoideus. D. Sard. . . .	6
decollatus Lin. D. Sard.	8
juvenis. D.	4
montanus. Dr. B.	6
var. major. Kr.	10
obscurus. Müll. B. . . .	6
Pupa. Brug. Alg.	10
radiatus. Brug. B. D. . .	4
var. alba. D.	4
ventricosus. Dr. D. . . .	6
onsentaneus. Zglr. D. .	10

Achatina.

Poireti. Fér. D.	10
lubrica. Brug. B.	2
folliculus. Gronov. Sard.	10
dentiens. Rossm. D. . . .	9
Goodali. Fér. Deutschl. .	9
nitens. Kokeil. Kr. . . .	18

Clausilia.

Almissana. Küst.	10
(Macarana Rossm.) . .	
var. stenostoma. . . .	8
var. nana.	8
albicincta. Pfeiff. D. . . .	8
abrupta. Küst. D.	10
albopustulata. Jan. Italia.	10
albescens. Zglr. D. . . .	12
Bergeri. Meyer. Kärnth.	8
bilabiata. Wagner. D . .	9
binotata. Zglr. D.	8
blanda. Zglr. D.	8
Braunii. Charpentier.	
Deutschl.	8
bidens. Dr. B. Kr. Kärnth.	4
commutata. Rossm. Kr. .	6
conspurcata. Jan. D. . .	8
crenulata. Zglr. D. . . .	12
crenata. Menke. D. . . .	9
crassilabris. Küst. D. . .	9
var. minor.	8
cuspidata. Held. B. . . .	10
capillacea. Rossm. D. . .	15
cattaroënsis. Zieglr. D. .	9
dalmatina. Partsch. D. .	10
decipiens. Rossm. D. . .	12
densestriata. Zglr. Kr. .	8
exarata. Zglr. D.	8
var. minor.	8
Freyeri. Küst. D.	10
fimbriata. Zglr. Kr. . . .	6
filograna. Zglr. Kärnth.	8
formosa. Zglr. D.	8
geophila. Küst. D.	9
grossa. Zglr. Kr.	10
gastrolepta. Zglr. D. . .	10
gibbula. Zglr. D.	8
irregularis. Zglr. D. . .	8
var. major.	8
Kokeilii. Küst. D.	10
Kutschigii. Küst. D. . .	12
lamellata. Zglr. D.	9
leucostigma. Zglr. Ital. .	12
laevissima. Zglr. D. . . .	8
var. minor.	8
Lichtneri. Küst. D. . .	10
lineolata. Held. B. . .	2
macarana. Zglr. D. . .	10
var. minor.	9
montenegrina. Küst. Mo.	9
Moussonii. Schw. . . .	18
ornata. Zglr. Kr. . . .	
obtusa. Auct. Kr. . . .	
parvula. Stud. B. . . .	
plicata. Dr. B.	
plicatula. Dr. B. . . .	
pumila. Zglr. Kr. . . .	10
var. minor.	
pachystoma. Küst. D. .	8
pupula. Küst. D.	8
planilabris. Rossm. D. .	8
var. bilabiata.	10
papillaris. Müll. D. . .	10
„ von Lissa. .	12
„ „ Ragusa. .	8
„ „ Curzola. .	9
„ „ Stagno. .	8
pachygastris. Partsch. D.	8
rugosa. Auct. Kr. . . .	
robusta. Küst. D. . . .	8
superstructa. Parr. D. .	4
similis. Charpent. B. . .	6
Schuchii. Voith. Gr. . .	8
Semirugata. Zglr. D. . .	12
var. minor.	9
(pygmaea Zglr.) . . .	9
Stenzii. Rossm. Kärnth.	8
stigmatica. Zglr. D. . .	10
var. bicolor.	15
subcylindrica. Zglr. D. .	9
succinea. Zglr. Kr. . .	10
stigillata. Mühlfeld. D. .	12
sulcosa. Mühlf. D. . . .	8
var. acuta.	8
taeniata. Zglr. Kr. . . .	8
tumida. Küst. D. . . .	10
torquata. Held. B. . . .	6
umbrosa. Küst. Istr. . .	8
ungulata. Zglr. Kr. . . .	8
ventricosa. Dr. B. . . .	9
var. major.	10
vibex. Rossm. D. . . .	10
varians. Zglr. Kärnth. .	8
vetusta. Zglr. Kr. . . .	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr
Pupa	
r. B.	4
Dr. Fr.	6
ajor. Tosc.	8
Iossm. Kärnth.	9
Brug. Kr.	8
Dr. Kr.	9
m. Dr. Fr.	4
longata. D.	6
urta. Istr.	4
Fer. D.	?
Küst. D.	8
lta. Parr.)	
Rossm. Kr.	9
m. Lin. B.	2
marginata. Kr.	2
agus. Parr. D.	10
cornea. Dr. B.	9
la. Desm. Kr.	6
lens. Dr. Schw.	9
edentata. Meg. D.	10
minor.	12
nana.	12
tridens.	12
spreta Zglr.	
var. eximia, Rossm.)	
ässleri. Schw. Kr.	24
Dr. Kärnth.	6
ilis. Ziegl. D.	9
cylindrica.	9
atica. Jan.)	
s. Dr. B.	6
ata. Stud. Kr.	6
licata. Dr. Fr.	6
major.	6
ue plicata. Mühlf. D.	6
minor.	6
ronii. Charp. Schw.	12
Balea.	
ilis. Dr. Kr.	10
Vertigo.	
gnaea. Dr. B.	6
atula. Dr. B.	6
utissima. Hartm. B.	6
nata Held. B.	8

	kr
Carychium.	
minimum. Müll. B.	2
Auricula.	
Firminii. Payraudeau. D.	9
myosotis. Lam. Sard.	9
personata. Mich. Tr.	18
Biasolettiana. Küst. Tr.	15
Planorbis.	
septemgyratus. Zglr. B.	12
tetragyrus. Stenz. D.	10
filocinctus. Küst. D.	9
corneus. Dr. B.	6
carinatus. Müll. B.	4
contortus. Müll. B.	4
marginatus. Dr. B.	3
nitidus. Müll. B.	4
lutescens. Lam. B.	12
spirorbis. Müll. B.	3
vertex. Müll. B.	4
albus. Müll. Kr.	5
complanatus. Dr. B.	6
Physa.	
fontinalis. Lin. B.	6
hypnorum. Lin. B.	6
Limnaeus.	
auricularius. Dr. B.	6
minutus. Dr. B.	2
pullus. Zglr. Deutshl.	3
ovatus. Dr. B.	6
palustris. Müll. B.	6
var. major D.	10
pereger. Dr. B.	6
var. major. Schw.	6
stagnalis. Müll. B.	3
vulgaris. Pfeiffer. B.	6
tumidus. Held. B.	10
mucronatus. Held B.	9
turricula. Held. B.	4
fuscus. Pf. B.	3
gelatinosus. Kok. Kr.	12
Scalaria. Küst. Mont.	18
badius. Parr. D.	10
Sandrii. Parr. D.	10

	kr
vulneratus. Küst. D.	9
fulvus. Kok. Kr.	12
columellaris. Küst. D.	8
Pupula.	
lineata. Hartm. B.	12
spectabilis. Schm. Kr.	30
Truncatella.	
truncatulum. Dr. Istr.	6
a. costulata.	
b. laevigata.	
turrita. Küst. Istr.	6
a. costulata.	
b. laevigata.	
Cyclostoma.	
Voltzianum. Mich. Alg.	20
elegans. Lam.	4
a. „ Deutschl.	4
b. „ Triest.	4
c. „ Dalm.	4
sulcatum. Dr. Sard.	12
auritum. Zglr. D.	10
cinerascens. Rossm. D.	9
maculatum. Dr. Kr.	4
patulum. Dr. Kr.	4
var. major.	6
scalarinum Villa. D.	9
fimbriatum. Held. Tr.	9
Litorina.	
Basteroti. Payr. Sard.	3
Kutschigii. Küst. D.	6
carinata. Küst. D.	6
Valvata.	
obtusa. Lam. B.	6
Lithoglyphus.	
fuscus. Pf. Kr.	8
naticoides. Fér. Ital.	12
Hydrocena.	
Sirkii. Parr. D.	10

imidiatus. Chev.
ma. Oliv.

a lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
ricatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
beselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
millus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.

mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
s rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

163	Tenebrio lyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr
Paludina.	
vivipara. Lin. B.	6
var. major. B.	15
„ minor. D.	9
achatina. Brug. Mont. . .	12
impura. Lam. B.	3
var. (Villae Sandri) D.	6
fluviatilis. Kok. Kr. . . .	6
chlorophana. Küst. Kr. .	6
ampla. Küst. Tr.	5
opaca. Zglr. Kr.	8
viridula. Schm. Kr. . . .	4
viridis. Lam. B.	4
expansilabris. Mühlf. D.	6
var. minor.	6
Neumeyeri. Küst. D. . .	6
Kutschigii. Küst. D. . .	6
salinae. Küst. Tr.	5
turrita. Küst. D.	10
curta. Küst. Mont.	6
balthica. Nilss. Deutschl.	6
ferruginea. Menke. Sard.	4
hyalina. Küst. B.	12
Melania.	
crassa. Kutschig. D. . .	12
Holandri. Fér. Kr.	6
var. elegans.	6
„ laevigata.	6
„ afra.	6
„ bifasciata.	6
cornea. Küst. D.	10
coronata. Küst. D.	10
var. laevigata.	10
costata. Schm. Kr.	10
Melanopsis.	
acicularis. Fér. Kr. . . .	8
Esperi. Fér. Kr.	10
prärosa. Lin. Alg.	15
Neritina.	
carinata. Kok. Kr.	15
pustulosa. Parr. D. . . .	15
atropurpurea. Küst. Tr. .	10
aurata. Küst. D.	12
venulosa. Küst. D.	10
Diocletiana. Küst. D. . .	9
chrysostoma. Kutsch. D.	10
verticillus. Küst. D. . . .	12
guttata. Küst. D. Mont. .	8
icterina. Küst. D.	9
aurantiaca. Sandri D. . .	10
tristis. Küst D.	10
adspersa. Küst. D. . . .	9
trifasciata. Mke. Deutschl	8
stragulata. Meg. Kr. . .	6
a lineata.	6
b. fasciata.	6
viridis Lam. Sicil. . . .	8
danubialis. Zglr. B. . . .	8
fluviatilis. B.	3
gymnocephala. Küst. Sard.	10
meridionalis. Phil. Sic. .	12
croatica. Parr. D.	8
Tichogonia.	
Chemitzii Rossm. Deutschl.	15
Anodonta.	
cellensis. Schröter. B. .	8
anatina. Lin. B	6
intermedia. Lam. B. . . .	8
ventricosa. Pf. Würtemb.	12
piscinalis. Nilss. B. . . .	10
complanata. Zglr. B. . .	9
rostrata. Held Kok. Kärnth.	10
subluxata. Küst. B. . . .	7
anserirostris. Küst. B. .	8
polymorpha. Küst. B. . .	6
capitata. Küst D.	15
recurvirostra Küst. Kärnth.	14
cariosa. Küst. B.	8
Nilsonii. Küst B.	12
stenorhyncha Küst Kärnth.	12
dalmatina. Parr. D. . . .	18
cuneata. Küst. B.	15
Unio.	
reniformis. Schm. Kr. . .	9
batavus. Pf. B.	8
carinthiacus. Zglr. Kärnt	
atrovirens Schm. Kärnth	
piscinalis. Zglr. Kr. . .	
anonicus. Zglr. Kr. . .	
decurvatus. Rossm. Kärnt	
platyrhynchus. Rossm.	
Kärnth.	
graniger. Zglr.	
gangraenosus. Zglr. Kr	
limosus. Nilss B. . . .	
margaritifer. Retz. B. .	
tumidus. Retz. B. . . .	
var. unicolor. . . .	
fusculus. Zglr. Kärnth.	
longirostris. Zglr. Kärnth	
labacensis. Zglr. Kr. . .	
pictorum. Nilss. B. . . .	
rostratus. Pf. B.	
badius. Zglr. Kr.	
latirostris. Küst. B. . . .	
Retzii. Küst. B.	
concinnus Küst. B. . . .	
ater Nilss. B.	
ventrosus Küst. B. . . .	
lugens Küst. B.	
laevigatus. Küst. B. . . .	
nuperus. Parr. D.	
palleus. Parr. D.	
Kurrii. Küst. Würtemb. .	
Kutschigii. Küst. D. . .	
Petrovichii. Küst. Mont.	
carneus. Küst. Mont. . .	
elongatulus. Mühlf. D. .	
Cyclas.	
cornea. Lin. B.	
rivicola. Leach. Kr. . . .	
calyculata. Dr. B.	
australis. Phil. Sicil. . .	
Pisidium.	
obliquum. Lam. B. . . .	
fontinale. Dr. B.	
milium. Held. B.	

Allen in Kärnten Herrn Freunden und Gönnern empfehlen sich (in ausführlicher Zahl) zum Tausche

Dr. Küster.

II (271.) 509 507 515 1849 516

Verzeichniss sämmtl. und Nachtrag zu Dr. H. C. Küster in Erlangen. (Bayern.) No 289. Juni 1843.

1843. 506

1843 505

	Kr
gelasii (conjunctus Küster. Rota. Mus.	24
labellae Rumphii. Lam.	45.
lineolaris. L. Pfeiff. Cat.	12.
algira Lin. Fr.	30
limbata Dr.	12
labella Dr.	12
maritima Dr.	8
angulosa Mich. Fr.	6
olivetorum Fr.	18
Mazzullii Parr. Küst.	15.
fasciata Müll. B.	6
var. fasciata. B.	8
reflexiana Phil. Küst.	12
circumlineata Küst Dalm.	12
Pebardi Rüp. Parr. Dalm.	8
glabra Müll. B.	10
glabella Müll. Mich.	7.
carabica Zgl. Rosat.	24
filicina Mich. Kr.	12
Schmidtina Zebra Fr.	1fl.
acicula Müll. B.	3.
Cionella pusilla Zgl. Kr.	8.
Cecilioides Zgl. Kr.	3
Helicogena granulina Kr.	10
" " carnea "	10
cinerea Phil. (carinata) Küst.	12.
candidescens Zgl. Hal.	12
interstincta Zgl. Kr.	15.
Pupa rupestris Kr. Cat.	20
Farinesii Mich. Fr.	10
Megaziciana Küst Fr.	12
obtusa Dr. Megam.	12
exaratum Phil. Pisa	10
Zulaica Rossm. Kr.	12
umbilicata Roth. B.	10
pachygastra Zgl. B.	12
cylindracea Zgl. B.	12.
Ventago 7dentata Flem. B.	6

	Kr
Acicula Turbo Beck Cat.	18
muscelina Beck.	20
Pleurobis natalensis Krauß Cat.	12
exaltus Beck. 2 Cat.	10
Cumingianus Mich. B.	6
pellucidus Zgl. Kr.	9
Sub angulatus Phil. Küst.	9.
Physa natalensis Krauß. Cat.	24
ovata Dr. Fr.	10
Sub opaca Lam.	10.
Linnaeus elongatus Lam. Fr.	8.
Kraußii Küst. Cat.	15.
variana Maugeon. Sitten	8
thermalis Zgl. Kr.	6
Solida Phil. Küst.	9.
Galaxias gracile Küster D.	9
Cigalum Lam. Cat.	24
obscurum Dr. Fr.	10
Valvata cristata Menke. Sicil.	18
Hydrocena maginal. Küst. D.	10
Paludina vivipara Dr. Fr.	6
praerosa Hohenl. Kr.	9
ovata Dr. Fr.	6
Smelleudamensis Krauß Cat.	9
Littorina scabra Lam. Cat.	9
obesa Say.	9
Kraußii Küst. Cat.	9
ovata Krauß.	10
Decollata Krauß.	10
Neritina thermalis Recluz. Fr.	8
Neritina umbilicata Krauß Cat.	12.
Solida Cat.	10
cavata.	12
plicata.	12
Anata.	10
chamaeleon.	15
Natica mamilla.	12
marochiensis.	15.

echenland, Sardinien,

		kr
	...	6
h. Alg.		20
Sard.		10
	...	24
	...	4
	...	6
g.	...	20
	...	10
	...	3
	...	12
	...	6
c.	...	30
	...	10
	...	12
	...	10
	...	10
	...	24
Alg.		18
Alg.		18
c.	...	8
str.		10
	...	5
	...	8
	...	6
	...	6
	...	2
	...	2
	...	6
	...	6
	...	6
	...	8
	...	4
	...	9
	...	4
	...	6
abiata.		8
	...	8
hyali-		
		10
r.	...	8
	...	12
r.	...	10
	...	3

amica. Zglr. B.	30	
cina. Lamarck. Sard.	6	
deata. Müll. B.	6	
anda. Rofsmäfsler. Alg.	12	
entata. Gmelin. B.	8	
holosericea. Stud. Kr.	8	
hortensis. Müll. B.	3	
cum var.		
hispaniea. Terver. Alg.	20	
phalerata Zglr.		r. 8
var. alpina. Kr.		12
planospira. Lam.		r. 10
pomatia. Lin. B.		3

imidiatus. Chev.
gma. Oliv.

a lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
ricatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
uillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
bulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
ureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.

mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
is rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

163	Tenebrio lyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Phasianella angulifera Kst. Cas. 18
pulla L. . . . 10
Planaxis fuloclusa L. . . 10
Monodonta labio Lam. . . 15
Potamides Rhizophorae Krauss Cas. . 18
Buccinum arcularia . . 20
Küsteri Krauss . . . 18
coromandelianum . . 24
Purpura Rudolphi L. . . 40
capillus 20
Ricinula morus . . . 20
Tuba carinata . . . 24
Pyrula paradisea . . . 24
Valvata depressa Kp. . 18
miliacea . . M. Mitt. 8
Cassidaria echinophora . 6
Cypraea helvola L. . . Cap. 12
caput serpentis . . 12
annulus 10
onyx 10
Cancellaria fornicata . 20
Triforis nana Krauss . 18
Haliotis padiscea . . 36
Patella caerulea . . M. Mitt. 9
stellaris . . . 10
Bonnardi Payr. Sardinien 12
lusitanica . . . 10
var. minor (nov. Hebridum) 10
rediens . . . Cap. 18
elevata Penn. . . 30
monacha Gmel. . 24
granatina . . . 24
granularis . . . 24
Fissurella nubecula Quoy Cap. 15

Cancellaria obtecta
Trichotropis balaenarum
Delphinula radiata
Phthalamus canariensis Kust.
Scalaria clathratula Natalensis Krauss
Area candelliana L.
Cytherea flaminea L.
Pecten rastrata Krauss
Cytheraea australis Krauss
Bulla hydatis M. Mitt.
Ostrea Cucullaea Cap.
Succinea Pfeiffera Rossm. pellucida Küst. Ch.
Auricula Carolii (Mazzini)
Cervus groenigr (Rossmässler) nesselrodianus Schl. Ch.
Cervus capreolatus Küst. Ch.
Bifidium planum Pfeiffer Rossm.
Buccinum vibex Say M. Mitt.

Alle in der Nähe Venedigs nicht aufgeführten Arten (in der Liste) im Tausch

Dr. Küster.

ganze Sendung (222 N.)
ten u. den Betrag mit
Eßlr. übermittelt. d: 19 Jan. 1843.
Erlangen, am 10 Juni 1843.
507
254
1843.
506
I
Zweiflige
273
1843
505
272

Binnenconchylien.

von

Dr. H. C. Küster in I. Erlangen (Bayern) No 284.

ungen: Alg. Algier, B. Bayern, D. Dalmatien, Fr. Frankreich, Gr. Griechenland, Istr. Istrien, Kr. Krain, Kärnth. Kärnthen, Mont. Montenegro, Sard. Sardinien, Sic. Sicilien, Schw. Schweiz, Tr. Triest, Tosc. Toscana, Tyr. Tyrol.

	kr
Ancylus.	
lis Lin. Gm. B. .	4
s. Lin. B.	6
itus Zglr. Kr. . .	10
tus. Küster. Sard.	12
Vitrina.	
ata. Dr. B.	8
ana. Dr. B.	8
ida. Dr. B.	8
Succinea.	
bia. Dr. B.	4
ga. Dr. B.	4
biata. Küst. D. . .	8
ata. Küst. D. . . .	9
a. Zglr. Kr.	6
Helix.	
strites Michaud Alg.	18
r. fasciata.	
gyra Z. Schw. . . .	9
storum. Lin. B. . .	4
r. magna. Kr. . . .	6
rsa. Müller. D. . . .	8
riaca. Megerle. Kärnth.	6
r. albanica. D. . . .	9
s. Partsch. D.	10
nica. Zglr. D.	30
ina. Lamarck. Sard.	6
leata. Müll. B.	6
nda. Rofsmäfsler. Alg.	12
ntata. Gmelin. B. . .	8
candidissima. Dr, Sard.	8
var. major. Alg. . . .	10
cariosula. Michaud. Alg.	18
cespitum. Dr. Alg. . . .	6
cum variet. „ . . .	
cincta. Müll. D.	12
cellaria. Müll. B.	6
ciliata. Venetz. Schw. .	15
circinnata. Studer. B. . .	6
var. montana.	6
contorta. Zglr. D.	9
costata. Müll. B.	4
cirtae. Terver. Alg. . . .	18
crystallina. Müll. B. . .	4
candidula. Stud. B. . . .	3
cum var.	3
carthusianella. Dr. D. . .	5
var. major.	6
„ minor.	5
(incolata Parreiss). . .	
cinctella. Drap. Tr. . . .	6
cingulata. Stud. Schw. .	12
compressa. Zglr. D. . .	18
conica. Dr. D.	6
var. minor.	6
conspurcata. Dr. D. . . .	6
cornea. Dr. B.	10
denudata. Zglr. D. . . .	24
Dupotetiana. Terver. Alg.	24
ericetorum. Müll. B. . .	3
var. adusta.	4
„ pallida.	4
„ alba (homoleuca Parr.) D. . . .	6
elegans. Sard.	6
Feburiana. Féruss. Kr. .	10
foetens. Stud. Kr.	10
fulva. Müll. B.	4
Hoffmanni. Partsch. D. .	20
holosericea. Stud. Kr. .	8
hortensis. Müll. B. . . .	3
cum var.	
hispanica. Terver. Alg. .	20
hispida. Müll. B.	6
hieroglyphicula. Mich. Alg.	20
hospitans. Bonelli. Sard.	10
insolita. Zglr. D.	24
incarnata. Müll. B. . . .	4
intermedia. Fér. Kr. . .	6
Juilleti. Terver. Alg. . .	20
lacticina. Zglr. D. . . .	10
lapicida. Lin. B.	3
ligata. Müll. D.	12
lucida. Dr. Kr.	6
lucorum. Müll. Tosc. . .	30
lurida. Zglr. Kr.	10
lens. Fér. Gr.	12
lenticula. Fér. D.	10
leucozona. Zglr. D. . . .	10
lactea. Müll. Alg.	24
lanuginosa. Mich. Alg.	18
melanostoma. Dr. Alg. .	18
muralis. Müll. Tosc. . .	8
var. laevigata. Istr. .	10
monodonta. Dr. B. . . .	5
naticoides. Dr. D. . . .	8
neglecta. Dr. D.	6
cum var.	6
nemoralis. Lin. B. . . .	2
cum var.	2
nemoralis. Lin. D. . . .	6
nitidosa. Fér. B.	6
nitidula. Fér. B.	6
nitens. Mich. Fr.	8
obvoluta. Müll. B. . . .	4
Olivieri. Fér. D.	9
personata. Lam. B. . .	4
pisana. Müll. Alg. . . .	6
var. alba, roseolabiata.	8
„ tota alba. D. . .	8
„ alba, fasciis hyalinis. D.	10
phalerata. Zglr. Kr. . .	8
var. alpina. Kr. . . .	12
planospira. Lam. Kr. . .	10
pomatia. Lin. B.	3

N.

chson in Berlin

279

no. 14.

imidiatus. Chev.
;ma. Oliv.
ia lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.
sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
/icatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
uillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
s canescens. m. b.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.
et spec.
mpressus. Sch.
us pusio. M. b.
reversus, M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
is rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

163	Tenebrio lyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr
Pouzolzi. Michelin. D. .	12
var. viridis unicolor. .	18
„ unifasciata. . . .	24
„ trifasciata.	12
„ obscura.	12
„ minor.	15
(montenegrina. Zglr.)	
pyramidata. Dr. D. . . .	6
var. major. Alg. . . .	8
pulchella. Müll. B.	2
pygmaea. Dr. B.	3
rotundata. Müll. B. . . .	4
ruderata. Stud. B. . . .	9
rupestris. Dr. D.	6
Schmidtii. Zglr. Kr. . .	10
serpentina. Fér. Sard. . .	12
setosa. Zglr. D.	12
setigera. Zglr. D.	15
striata. Dr. D.	6
cum var.	6
strigata. Müll. Tosc. . .	10
strigella. Dr. B.	8
sericea. Müll. B.	6
sylvatica. Dr. Tyr. . . .	9
solaria Menke. Kr. . . .	10
umbrosa. Partsch. Kr. .	6
vermiculata. Müll. D. . .	8
cum. var.	8
villosa. Dr. B.	8
variabilis. Dr. D.	6
cum. var.	6
verticillus. Fér. Kr. . . .	12
Ziegleri. Schmidt. Kr. .	10

Bulimus.

acutus. Müll. D. Alg. . .	6
conoideus. D. Sard. . . .	6
decollatus Lin. D. Sard.	8
juvenis. D.	4
montanus. Dr. B.	6
var. major. Kr.	10
obscurus. Müll. B. . . .	6
Pupa. Brug. Alg.	10
radiatus. Brug. B. D. . .	4
var. alba. D.	4
ventricosus. Dr. D. . . .	6
oasentaneus. Zglr. D. .	10

Achatina.

Poireti. Fér. D.	10
lubrica. Brug. B.	2
folliculus. Gronov. Sard.	10
dentiens. Rossm. D. . . .	9
Goodali. Fér. Deutschl. .	9
nitens. Kokeil. Kr. . . .	18

Clausilia.

Almissana. Küst.	10
(Macarana Rossm.) . .	
var. stenostoma. . . .	8
var. nana.	8
albicincta. Pfeiff. D. . . .	8
abrupta. Küst. D.	10
albopustulata. Jan. Italia.	10
albescens. Zglr. D. . . .	12
Bergeri. Meyer. Kärnth.	8
bilabiata. Wagner. D . .	9
binotata. Zglr. D.	8
blanda. Zglr. D.	8
Braunii. Charpentier.	
Deutschl.	8
bidens. Dr. B. Kr. Kärnth.	4
commutata. Rossm. Kr. .	6
conspurcata. Jan. D. . .	8
crenulata. Zglr. D. . . .	12
crenata. Menke. D. : . .	9
crassilabris. Küst. D. . .	9
var. minor.	8
cuspidata. Held. B. . . .	10
capillacea. Rossm. D. . .	15
cattaroënsis. Zieglr. D. .	9
dalmatina. Partsch. D. .	10
decipiens. Rossm. D. . .	12
densestriata. Zglr. Kr. .	8
exarata. Zglr. D.	8
var. minor.	8
Freyeri. Küst. D.	10
fimbriata. Zglr. Kr. . . .	6
filograna. Zglr. Kärnth.	8
formosa. Zglr. D.	8
geophila. Küst. D.	9
grossa. Zglr. Kr.	10
gastrolepta. Zglr. D. . .	10
gibbula. Zglr. D.	8
irregularis. Zglr. D. . .	8
var. major.	8
Kokeilii. Küst. D.	10
Kutschigii. Küst. D. . .	12
lamellata. Zglr. D.	9
leucostigma. Zglr. Ital. .	12
laevissima. Zglr. D. . . .	8
var. minor.	8
Lichtneri. Küst. D. . .	10
lineolata. Held. B. . . .	2
macarana. Zglr. D. . .	10
var. minor.	9
montenegrina. Küst. Mo	9
Moussonii. Schw. . . .	18
ornata. Zglr. Kr. . . .	
obtusa. Auct. Kr. . . .	
parvula. Stud. B. . . .	
plicata. Dr. B.	
plicatula. Dr. B. . . .	
pumila. Zglr. Kr. . . .	
var. minor.	
pachystoma. Küst. D. .	
pupula. Küst. D.	
planilabris. Rossm. D. .	
var. bilabiata.	
papillaris. Müll. D. . .	
„ von Lissa. .	
„ „ Ragusa. .	
„ „ Curzola. .	
„ „ Stagno. .	
pachygastris. Partsch. D.	
rugosa. Auct. Kr. . . .	
robusta. Küst. D. . . .	
superstructa. Parr. D. .	
similis. Charpent. B. . .	
Schuchii. Voith. Gr. . .	
Semirugata. Zglr. D. . .	
var. minor.	
(pygmaea Zglr.) . .	
Stenzii. Rossm. Kärnth.	
stigmatica. Zglr. D. . .	
var. bicolor.	
subcylindrica. Zglr. D. .	
succineata. Zglr. Kr. . .	
stigillata. Mühlfeld. D. .	
sulcosa. Mühlf. D. . . .	
var. acuta.	
taeniata. Zglr. Kr. . . .	
tumida. Küst. D. . . .	
torquata. Held. B. . . .	
umbrosa. Küst. Istr. . .	
ungulata. Zglr. Kr. . . .	
ventricosa. Dr. B. . . .	
var. major.	
vibex. Rossm. D. . . .	
varians. Zglr. Kärnth.	
vetusta. Zglr. Kr. . . .	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr
Pupa	
. Dr. B.	4
a. Dr. Fr.	6
major. Tosc.	8
a. Rossm. Kärnth.	9
um. Brug. Kr.	8
m. Dr. Kr.	9
ntum. Dr. Fr.	4
elongata. D.	6
burta. Istr.	4
m. Fer. D.	1
a. Küst. D.	8
ssulta, Parr.)	
ii. Rossm. Kr.	9
arum. Lin. B.	2
marginata. Kr.	2
tragus. Parr. D.	10
dola. Desm. Kr.	9
idens. Dr. Schw.	10
purdentata. Meg. D.	12
r. minor.	12
nana.	12
tridens.	12
a spreta. Zglr.	
vertex. Müll. B.	4
us var. eximia. Rossm.)	
mässleri. Schw. Kr.	24
r. Dr. Kärnth.	6
etilis. Ziegl. D.	9
r. cylindrica.	9
antica. Jan.)	
as. Dr. B.	6
icata. Stud. Kr.	6
licata. Dr. Fr.	6
r. major.	6
que plicata. Mühlf. D.	6
r. minor.	6
ronii. Charp. Schw.	12

	kr
Carychium.	
minimum. Müll. B.	2

	kr
Auricula.	
Firminii. Payraudeau. D.	9
myosotis. Lam. Sard.	9
personata. Mich. Tr.	18
Biasolettiana. Küst. Tr.	15

	kr
Planorbis.	
septemgyratus. Zglr. B.	12
tetragyrus. Stenz. D.	10
filocinctus. Küst. D.	9
corneus. Dr. B.	6
carinatus. Müll. B.	4
contortus. Müll. B.	4
marginatus. Dr. B.	3
nitidus. Müll. B.	4
lutescens. Lam. B.	12
spirorbis. Müll. B.	3
vertex. Müll. B.	4
albus. Müll. Kr.	5
complanatus. Dr. B.	6

	kr
Physa.	
fontinalis. Lin. B.	6
hypnorum. Lin. B.	6

	kr
Limnaeus.	
auricularius. Dr. B.	6
minutus. Dr. B.	2
pullus. Zglr. Deutschl.	3
ovatus. Dr. B.	6
palustris. Müll. B.	6
var. major D.	10
pereger. Dr. B.	6
var. major. Schw.	6
stagnalis. Müll. B.	3
vulgaris. Pfeiffer. B.	6
tumidus. Held. B.	10
mucronatus. Held B.	9
turricula. Held. B.	4
fuscus. Pf. B.	3
gelatinosus. Kok. Kr.	12
Scalaria. Küst. Mont.	18
badius. Parr. D.	10
Sandrii. Parr. D.	10

	kr
vulneratus. Küst. D.	9
fulvus. Kok. Kr.	12
columellaris. Küst. D.	8

	kr
Pupula.	
lineata. Hartm. B.	12
spectabilis. Schm. Kr.	30

	kr
Truncatella.	
truncatulum. Dr. Istr.	6
a. costulata.	
b. laevigata.	
turrita. Küst. Istr.	6
a. costulata.	
b. laevigata.	

	kr
Cyclostoma.	
Voltzianum. Mich. Alg.	20
elegans. Lam.	4
a. „ Deutschl.	4
b. „ Triest.	4
c. „ Dalm.	4
sulcatum. Dr. Sard.	12
auritum. Zglr. D.	10
cinerascens. Rossm. D.	9
maculatum. Dr. Kr.	4
patulum. Dr. Kr.	4
var. major.	6
scalarinum Villa. D.	9
fimbriatum. Held. Tr.	9

	kr
Litorina.	
Basteroti. Payr. Sard.	3
Kutschigii. Küst. D.	6
carinata. Küst. D.	6

	kr
Valvata.	
obtusa. Lam. B.	6

	kr
Lithoglyphus.	
fuscus. Pf. Kr.	8
naticoides. Fér. Ital.	12

	kr
Hydrocena.	
Sirkii. Parr. D.	10

	kr
Balea.	
is. Dr. Kr.	10

	kr
Vertigo.	
nea. Dr. B.	6
ula. Dr. B.	6
tissima. Hartm. B.	6
ta Held. B.	8

imidiatus. Chev.
ma. Oliv.
a lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.
sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
icatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
uillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
bulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
ureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.
et spec.
mpressus. Sch.
us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
s rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
a substriatum M. b.

163 Tenebrio lyctoides. M. b.
164 Blapstinus interpunctatus. M. b.
165 Epytus azureus. Dej.
166 Helops cyanellus. M. B.
167 Neomida picicornis. F.
168 Synchita scabra. M. b.
169 Boletophagus pectinicornis. M. b.
170 Neomida cyanipennis. M. b.
171 Scraptia obscura. M. b.
172 Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Phasianella angulifera d. L. Kär. 15 — Caramula balcanica Kär
" nitida L. . . . 10 — Turbicinella balcanica
Planaxis fuliculata L. . . 10 — Balanus radiatus
Monodonta labio Lam. . . 15 — Chthalamus cyanensis Küst.
Postamides Rhizanthemum L. — Terebra stilla malaccensis

Paludina.	kr
vivipara. Lin. B.	6
var. major. B.	15
„ minor. D.	9
achatina. Brug. Mont.	12
impura. Lam. B.	3
var. (Villae Sandri) D.	6
fluviatilis. Kok. Kr.	6
chlorophana. Küst. Kr.	6
ampla. Küst. Tr.	5
opaca. Zglr. Kr.	8
viridula. Schm. Kr.	4
viridis. Lam. B.	4
expansilabris. Mühlf. D.	6
var. minor.	6
Neumeyeri. Küst. D.	6
Kutschigii. Küst. D.	6
salinae. Küst. Tr.	5
turrita. Küst. D.	10
curta. Küst. Mont.	6
balthica. Nilss. Deutschl.	6
ferruginea. Menke. Sard.	4
hyalina. Küst. B.	12

Melania.	kr
crassa. Kutschig. D.	12
Holandri. Fér. Kr.	6
var. elegans.	6
„ laevigata.	6
„ afra.	6
„ bifasciata.	6
cornea. Küst. D.	10
coronata. Küst. D.	10
var. laevigata.	10
costata. Schm. Kr.	10

Melanopsis.	kr
acicularis. Fér. Kr.	8
Esperi. Fér. Kr.	10
prärosa. Lin. Alg.	15

Neritina.	kr
carinata. Kok. Kr.	15
pustulosa. Parr. D.	15
atropurpurea. Küst. Tr.	10
aurata. Küst. D.	12
venulosa. Küst. D.	10
Diocletiana. Küst. D.	9
chrysostoma. Kutsch. D.	10
verticillus. Küst. D.	12
guttata. Küst. D. Mont.	8
icterina. Küst. D.	9
aurantiaca. Sandri D.	10
tristis. Küst D.	10
adspersa. Küst. D.	9
trifasciata. Mke. Deutschl	8
stragulata. Meg. Kr.	6
a lineata.	6
b. fasciata.	6
viridis Lam. Sicil.	8
danubialis. Zglr. B.	8
fluviatilis. B.	3
gymnocephala. Küst. Sard.	10
meridionalis. Phil. Sic.	12
croatica. Parr. D.	8

Tichogonia.	kr
Chemitzii Rossm. Deutschl.	15

Anodonta.	kr
cellensis. Schröter. B.	8
anatina. Lin. B.	6
intermedia. Lam. B.	8
ventricosa. Pf. Würtemb.	12
piscinalis. Nilss. B.	10
complanata. Zglr. B.	9
rostrata. Held Kok. Kärnth.	10
subluxata. Küst. B.	7
anserirostris. Küst. B.	8
polymorpha. Küst. B.	6
capitata. Küst. D.	15
recurvirostra Küst. Kärnth.	14
cariosa. Küst. B.	8
Nilsonii. Küst. B.	12
stenorhyncha Küst Kärnth.	12
dalmatina. Parr. D.	18
cuneata. Küst. B.	15

Unio.	kr
reniformis. Schm. Kr.	9
batavus. Pf. B.	8
carinthiacus. Zglr. Kärn	
atrovirens Schm. Kärnt	
piscinalis. Zglr. Kr.	
anonicus. Zglr. Kr.	
decurvatus. Rossm. Kärn	
platyrhynchus. Rossm.	
Kärnth.	
graniger. Zglr.	
gangraenosus. Zglr. K	
limosus. Nilss. B.	
margaritifer. Retz. B.	
tumidus. Retz. B.	
var. unicolor.	
fusculus. Zglr. Kärnth.	
longirostris. Zglr. Kärnt	
labacensis. Zglr. Kr.	
pictorum. Nilss. B.	
rostratus. Pf. B.	
badius. Zglr. Kr.	
latirostris. Küst. B.	
Retzii. Küst. B.	
concinnus. Küst. B.	
ater Nilss. B.	
ventrosus. Küst. B.	
lugens. Küst. B.	
laevigatus. Küst. B.	
nuperus. Parr. D.	
pallens. Parr. D.	
Kurrii. Küst. Würtemb.	
Kutschigii. Küst. D.	
Petrovichii. Küst. Mont.	
carneus. Küst. Mont.	
elongatulus. Mühlf. D.	

Cyclas.	
cornea. Lin. B.	
rivicola. Leach. Kr.	
calyculata. Dr. B.	
australis. Phil. Sicil.	

Pisidium.	
obliquum. Lam. B.	
fontinale. Dr. B.	
milium. Held. B.	

Alle in Kärnth vorgekommenen mit * bezeichneten Arten
[illegible] im Drauthale

Dr. Frauenfeld

ganze Sendung (222 N.)
alten u. den Betrag mit
d. Eskr. übersendet. d: 19 Jan. 1843.

Erlangen, am 10 Juni 1843.

507

274

1843.
506

273

I

Verzeichniss

Lebender und Präparirter

von

Dr. H. C. Küster in Erlangen (Bayern)

No. 14.

Elaphrus longipalpis Küster	Kur. mk.	24	
Clivina Bucephala Küst.		48.	
Dyschirius cupreus Dej.	Cur.	12.	
— elegans Küst.		20.	
— limbatus Dej.		12.	
— globulus Dej.		12.	
— maritimus Dej.		8	
Trechus quadristriatus Schrk.	Küst.	6	
— obliquus Küst.		15.	
Bembidium Gazellae Fauv.	Küst.	15.	
— lunulatum Fourcr.	Küst.	12.	
— fasciolatum Duft.		6	
— 4-fasciatum Dej.		8	
— 4-lineatum Küst.	Dalm.	12.	
— Doris Panz.	Dalm.	8.	
Patrobus assimilis Chaud.		10	
Pterostichus Ganglbaueri Apf.		24	
— Schaumii Dej.		12	
— Dejeanii Küst.		12	
— Kollari Apf.		12	
— Fabricii Dej.		12	
— Ziegleri Dej.		12	
— Rossii Panz.		12	
— Illigeri Dej.		12	
— Metallicus Fabr.		12	
— Dejeanii Küst

Phasianella angulifera L. Cap. 18
pulla L. . . . 10
Ceramula Calcarata Cap.

L.

Littorina Decollata Kraus. Cap. . . 10.
Neritina Thermalis Dunker. Sp. . . 8.
Nerita Cumingiana Kraus. Cap. 12.
Solida. Cap. 10
cucullata. 12
plicata. 12
striata. 10
chamaeleon. 18
Natica mamillaris. . . . . 12.
maroccheensis. . . . . 18.
Phasianella angulifera Lam. Cap. . 18
pulla. Lam. . . . 10
Planaxis sulcatus Lam. . . . 12
Monodonta labio. Lam. . . 18.
Potamides Rhizophorae Kraus. Cap 18.
Buccinum cruentatum L. . . . 20
Kusteri Kraus. . . 18
coromandelianum. . 24.
Purpura Rudolphi. L. . . . 24
Capillus. . . . 20
Pisania maculosa. . . . 24.
Turbo coronatus. . . . . 48.
Pyrula paradisea. . . . 24
Voluta bifasciata Kraus. . 18
miliacea. . . Mill. M. 8.
Cassidaria echinophora. . . 8.
Cypraea helvola L. . Cap. 12
Linné fasciata. . . . 12
annulus. 10
caput. 10
Pediculus formicula. . . 20
Fissurella nubecula Kraus. . 18.
Haliotis pustulata. . . . . 36.
Patella caerulea. Mill. M. 9
Tintinnabulum. . . . 10
Bonnardi. Rupp. Sardinien 12
Lusitanica L. . . 10
var. minor (maculata Cap. D. 10.
radians. . . Cap. . 18.

Patella plicata Dunk. Cap.
monopis gm.?
granatina
granularis
Siphonaria carensis Quoy.
Cornucula Calcarata Mke.
Subcircinella Calcarata
Balanus radiatus.
Ebalanus carensis Krauss. Cap.
Scrobicularia nucleiformis Krs.
Arca avellana Lam.
Cyrena fluminalis L.
Penna rostrata Kraus.
Cytherea australis Sow. .
Bulla hydatis. Müll. M.
Spirula Peronii L. . Cap.
Teredina Pfeiffera Pfeiffer. D.
nelliculata Küst. D.
Anatina Lucasii (Mainguiss.)
Unio gregarius (Pfeiffer) D.
— nasutus Hold. D.
decanitatus. Küst. D.
Pisidium planum. Pfeiffer. D.
Pfeiffer. D.
Buccinum sulcatum Say. Nord. D.

Alle in hiesiger Bay vorkommenden mit aufgeführten Arten sind von mir selbst gesammelt worden.

Dr. Krauss

ganze Sendung (222 N.)
Thon u. den Betrag mit
Eser. über. Sicht. d: 19 Jan. 1843.

Erlangen am 13 Juni 1843.

254

Hochgeschätzter Herr!

Anbei erhalten Sie die Liste der Coleopteren Ihrer Gegend, welche Sie mir freundlichst mit Ihrer Sendung vom 19 Januar d. J. zukommen ließen. Es ist mir sehr lieb gewesen, diese Insecten einmal gesehen zu haben, da sie in Deutschland ziemlich selten sind und ich sie daher nur aus Sammlungen kannte. Ich bitte Sie, mir auch ferner Ihre Sendungen zukommen zu lassen.

Am wichtigsten sind mir Ihre Bemerkungen über die Lebensart der Thiere, welche ich mir, wenn es Ihnen möglich ist, auch ferner erbitte. Ich habe in Ihrer Liste einige Fragezeichen gemacht, um Sie gefälligst auf solche aufmerksam zu machen, die Lebensart mir dort fehlt. Ich bitte Sie auf jeden Fall Alles mir zu notiren, was Sie bald oder möglichst bald Interessantes finden, wozu mir meine Sammlungen Gelegenheit geben.

Ihre Bestellung zeige ich Ihnen an.

Der Alexandrinus kommt in der südeuropäischen Fauna sehr häufig vor, da die Insecten nicht in Deutschland vorkommen. Die beiden andern Käfer sind Carpophagus und Ptinus Bembidium lebt im Meere, der andere ist der bis jetzt nur in Spanien in Gemeinschaft Pimelia [illegible] Cryptorhynchus Dioscoreae und der kleine Bostrichus ist Vorstandsrath, er lebt in den Zweigen der Fagus sylvatica, Ficus Carica, Rhombus zweimal, da er auch in Amerika ist. Gruerius Cassidius ist Einzelgänger, da sie einzeln fliegen, wie Carabus, Dytiscus etc. etc.

ustaceen, Arachniden, Würmer, Echinodermen, Helminthen und ophyten, und bei direkter Bestellung der Preis bedeutend ver-ldert.

H. C. Küster,
Professor an der Gewerbsschule in Erlangen
Hauptstrasse Nr. 284.

B. Später eingehende Aufträge sind zu richten: an den Universitäts-Zeichnenlehrer *Küster* in Erlangen.

515

1849
516

N.
chson in Berlin
279
No. 14.

imidiatus. Chev.
;ma. Oliv.
ia lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.
sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
/icatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
guillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
s canescens. M. b.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.
et spec.
mpressus. Sch.
us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
is rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
a substriatum M. b.

163	Tenebrio tyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Käfer mit grünen Flügeldecken sind mit Pradierien, grün mit
und gefleckt 2 Arten:

90 Chrysomela viridana Dahl
141 Clythra xanthoderа Germ
37. Cryptocum terricum ♀
70. Dasytes virens Hoffegg.
690 " " crenicornis Kirsch.
71. Phlegmus 8 gattatus Charp.
72 Sythinus graminea Falier
73 Cryptocephalus pusillus Fabricius ♂
47 Cassida Scalygni. Küster (ist nicht grünblau, sondern goldgrün in Lab
69. Akis elegans. Charp.

Die mit blauer Linziffrirung sind der Fauna Algiers

1. Chlaenius vestitus Oliv. — 1844. Chlaenius Lainus Dejean
2. Cymindis lineata Schönh. — 1656. Anitis ?
3. Agrilus amethistinus Oliv. — 1675. Pachyschila impressifrons
4. Anthicus humeralis Lucas. ♂
5. Akis algirica Falier ?
6. Carabus unicolor Fabricius
7 Pentgia maura Fabricius
8. Sepidium cinctum Fabricius
9 Hoplia ferruginea ♂
10 Anitis strigatus Fabricius.
11 Geotrupes Cabus Leach
12. Saladia pedellissima
13. Pimelia undulata Falier
14. " Servillei Falier.
15 Pimartha generosa Fabricius
16. " " tenebrioides Fabricius
17 Chrysomela consularis Fabricius
18. Adimonia barbara. " "
19 Sylphida 4 punctata?

cujusdam. ♀
var. minor punctata Lucas D. 10.
mediana . . . Lap . . 18.

Alles in Einem Packgefäßen mit aufgeschriebenen Namen
liegen unter Zahl 3 im Kasten

Dr. Küster

568

515

517

1849
516

...chson in Berlin

279

...no. 14.

...imidiatus. Chev.
...;ma. Oliv.

...a lepturoides. Dej.
...s sericeus. Oliv.
...ha venusta. Chev.

...sobrina. Dej.
...ttatus. Sch.
...rus sericeus. Oliv.
...litus. Sch.
...rbatus. Sch.
...ricatus. M. b.
...militaris. Oliv.
...occidentalis. M. b.
...floralis. Sch.
...maculatus. Sch.
...oeselii Sch.
...maculatus. Sch.
...maragdinus. M. b.
...suillus. F.
...llatus. Sch.
...notatus. Sch.
...pulosus. M. b.
...punctatissimus. Sch.
...s pulicarius. M. b.
...scutellatus. Sch.
...aureolus. Sch.
...albidus. M. b.
...phatula. Sch.
...oryzae. F.

...et spec.
...mpressus. Sch.

...us pusio. M. b.
...reversus. M. b.
...subtilis M. b.
...gus. n. sp.
...lictus. M. b.
...rcata. M. b.
...naxillosa. F.
...taceicollis. M. b.
...ferruginea. M. b.
...is rufipes F.
...a opatroides Dej
...nterpunctatus. M. b.
...ridula. M. b.
...substriatum. M. b.

163	Tenebrio lycoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

...ustaceen, Arachniden, Würmer, Echinodermen, Helminthen und ...ophyten, und bei direkter Bestellung der Preis bedeutend ver-...ndert.

H. C. Küster,
Professor an der Gewerbsschule in Erlangen
Hauptstrasse Nr. 284.

B. Später eingehende Aufträge sind zu richten: an den Universitäts-Zeichnenlehrer *Küster* in Erlangen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

var. minor (punctata Ehr.) D. 10.
mediana . . . Exp. . 18.

Alle in Handel vorkommenden mit aufgeschaltet Ceder-
öle werden verfälscht. Im Russland

Dr. Kützing

Theils von meinen Reisen, theils durch Ankauf grösserer Par-
sammlungen für meine Sammlung sind mir noch eine ziem-

Einladung

zur

Subscription auf Centurien von Insekten und Conchylien.

Der Unterzeichnete ist gesonnen, die Küstenländer des Mittelländischen Meeres zu bereisen und bereisen zu lassen, um dieselben in zoologischer Hinsicht näher kennen zu lernen. Da in diesen Untersuchungen auch die Insekten und Conchylien berücksichtigt werden, so schlägt er Sammlern eine Subscription auf Centurien derselben ohne Vorausbezahlung vor, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1) Man subscribirt auf eine gewisse Anzahl von Centurien. à 10 fl.
2) Eine Centurie der Insekten enthält gleichviel Arten (Schmetterlinge sind ausgenommen), eine Centurie Conchylien dagegen 70—80, bei beiden kann sie *der Subscribent selbst* aus dem gedruckten, von dem Unternehmer alljährlich zu überschickenden, Verzeichniss auswählen.
3) Die Gegenstände sind vollkommen rein und richtig bestimmt.
4) Die Versendungskosten gehen auf Rechnung der Empfänger.
5) Längstens 4 Wochen nach Uebersendung der ausgewählten Gegenstände ist der Betrag dafür einzusenden.
6) Für die gleich anfänglich beitretenden Theilnehmer bleibt der Preis der Centurien auch für Gegenstände der aussereuropäischen Länder derselbe, für später hinzukommende tritt eine bedeutende Preiserhöhung ein.
7) Es kann bei Insekten auf die einzelnen Ordnungen oder Familien, sowie auf Insekten im Allgemeinen, bei Conchylien allgemein oder für marine, oder Land- und Süsswasser-Conchylien besonders gezeichnet werden.
8) Die Subscription wird auf einem besonderen Blättchen mit deutlicher Schrift des Wohnorts und Namens erbeten.

Ausserdem werden noch Aufträge angenommen: auf Bälge von Säugethieren und Vögeln, Fische und Amphibien in Weingeist, Skelette aller Wirbelthiere; Vögeleyer, nackte Mollusken, Crustaceen, Arachniden, Würmer, Echinodermen, Helminthen und Polyphyten, und bei direkter Bestellung der Preis bedeutend verändert.

H. C. Küster,
Professor an der Gewerbsschule in Erlangen
Hauptstrasse Nr. 284.

N. B. Später eingehende Aufträge sind zu richten: an den Universitäts-Zeichnenlehrer *Küster* in Erlangen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Franky d. 26 Dec. ü. den Betrag mit 5 fl. 36 kr.
Verzeichn. 2 Bogen der gemeinsten Gattungen
Käfer ist nichts weggelassen (ausser Grundv.)
mit ... Empfehlung an O. L.

Erlangen am 18. Dezember 1846

2. Nov. 1846.

277

276

...heils von meinen Reisen, theils durch Ankauf grösserer Par-
...en Insekten für meine Sammlung, sind mir noch eine ziem-
...hl von Doubletten übrig, welche ich Liebhabern um die bei-
...n Preise hiermit anbiete. Die Preise sind im 24 fl. Fuss.
= 1 fl. — 105 kr. = 1 Thlr. — 28 kr. = 1 Fr.

I.

	kr.
...la Fischeri, *Adams.* ..	12
marocana, *F.*	12
...nigripes, *Dej.*	8
...s gigas, *Cetzr.*	30
...ster Thirkii, *Erichs.*..	30
...s bosphoranus, *Stev.*.	36
...cribratus, *Böb.*	24
...Holbergii, *Mannh.*.	24
...pumilio, *Erichs.*	30
...? carinatus, *Motsch.*.	36
...Dejeanii, *Stev.*	30
...maurus	30
...Victor, *Friv.*	30
...a caucasica, *Menetr.* .	10
...s fulvibarbis *Rffgg.*....	6
...ius auricollis, *Dhl.*....	10
...ous littoralis, *Meg.*....	8
...nyrhus cimmerius *Stev.*	12
...ister nobilis, *Dej.*	12
...ges megacephalus	8
...ybrs punctulatus, *Dej.*.	6
...ostichus angustatus, *St.*	9
...ous caspius, *Menetr* ...	10
...ertes moestus, *Er*	20
...? bipustulatus, *C.*	10
...ous graecus, *Dej.*.....	10
...globosus, *Men.*	10
...morio, *Men.*.....	10
...ous plagiatus *Küst.*	8
...ophilus testaceus, *Aubé*..	9
...ous urinator, *Ill.*	6
...ous bigottatus, *Boiod.* .	8
...ania bicolor, *Fald.*	8
...phonia illyrica, *Dej.*.....	9
...ades crabroniformis	12
... favarius, *Ill.*.....	8
...ous variegatus, *Rossi.*	8

	kr.
Dryophilus pusillus, *Gyll.* ...	8
Silpha orientalis, *Dej.*.....	9
„ laevigata	7
Hister uncinatus, *Ill.*.....	6
Hololepta plana ....+.....	8
Gymnopleurus pilularius.....	4
„ Sturmii Mac. *L.*	8
Aphodius conjugatus, *Payk.* ..	8
Geotrupes politus, *Falderm.*.	12
„ haemisphaericus, *Ol.*	12
Aphodius gagatinus, *Mannh.*	10
Heteronychus silenus ♂ ♀ .	24
Rhisotrogus caucasicus, *Gyll.*	12
Anisoplia lineolata, *Dej.*....	10
„ austriaca, *H.*.....	6
Anomala errans, *F.*.....	12
Amphicoma psilotrichius	9
„ Lasserei. *Parr.*..	9
„ chrysopyga, *Stev.*	12
„ bombyliiformis, *F.*	10
Hoplia pollinosa, *Böb.*.....	12
Cetonia armeniaca, *Mann.*...	14
Brachyscelis granulosa, *Ltr.*	12
Blaps striolata, *Küst.*	8
„ abbreviata, *Friv.*	12
Gnaptor spinimanus	10
Pandarus punctatus, *Stev.*...	8
Helops Rossii, *Germ.*.....	9
„ exaratus, *Germ.*.....	8
„ Stevenii, *Böb.*	9
Omophlus dilatatus. *Fald.* ...	6
Cerocoma Kunzei, *Friv.*	8
Cleonus pasticus, *Germ.*.....	8
„ ocellatus, *Fahr.*	12
„ megalographus *Sch.*	12
„ alternans, *Helw.*...	8
„ cinereus *F.*.....	8

47	„ amicta. M. b.
48	„ exigua. M. b.
49	Silis marginella. M. b.
50	Lychnuris albicincta. M. b.
51	Anobium paniceum. F.
52	Scraptia undulata. M. b.
53	Corynetes rufipes F.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.

10	Amblyst...issimus. Dej.
10	Chlorida festiva F.
10	Trichophaes. n. sp.
10	Clytus tar...osus. M. b.
10	Monodesmus calidioides. Dej.
10	Elaphidion ...scatum. Dej.
12	Eriphus ...us. M. b.
11	Clytus rhenanifer. Oliv.
12	Elaphidion ...catum. Dej.
13	Amphionycha dimidiata. Chev.

163	Tenebrio lyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

511 517 518 515 516 279

...hson in Berlin

...imidiatus. Chev.
...ma. Oliv.
...a lepturoides. Dej.
...s sericeus. Oliv.
...ha venusta. Chev.
...sobrina. Dej.
...ttatus. Sch.
...rus sericeus. Oliv.
...litus. Sch.
...rbatus. Sch.
...icatus. M. b.
...militaris. Oliv.
... occidentalis. M. b.
...floralis. Sch.
...maculatus. Sch.
...oeselii Sch.
...maculatus. Sch.
...maragdinus. M. b.
...suillus. F.
...llatus. Sch.
...notatus. Sch.
...pulosus. M. b.
...punctatissimus. Sch.
...is pulicarius. M. b.
...scutellatus. Sch.
...ureolus. Sch.
...albidus. M. b.
...phatula. Sch.
...oryzae. F.
...et spec.
...mpressus. Sch.
...us pusio. M. b.
... reversus. M. b.
... subtilis M. b.
...gus. n. sp.
...lictus. M. b.
...rcata. M. b.
...naxillosa. F.
...taceicollis. M. b.
...ferruginea. M. b.
...is rufipes F.
...a opatroides Dej
...nterpunctatus. M. b.
...ridula. M. b.
... substriatum M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Otiorhynchus Parreissii. *Dej.*	8
Larinus Cardui, *Rossi.*	8
„ flavescens, *Dej.*	8
„ jacae, *F.*	6
„ obtusus, *St.*	8
„ virescens, *Sch.*.....	8
„ senilis, *F.*	8
„ rusticanus, *Sch.*	8
Acalles Diocletianus, *Germ.* .	12
Baridius Villae, *Dej*	6
Ceutorhynchus horridus	6
„ trimaculatus.....	6
„ cyanipennis, *Ill.* .	6
„ chalybaeus, *Germ.*	6
„ sulcicollis, *Germ.*	6
Bostrichus Euphorbiae, *H.* ...	8
Apate nigriventris, *Küst.*	10
„ bispinosa, *Olic.*	6
Monopis castanea, *Zglr.*.....	6
Hammaticherus miles♂ ♀.	24
„ velutinus ♂ ♀	30
„ nodicornis *K...*	30
Purpuricenus Köhleri, *F.*	8
„ budensis, *G.*...	9
bud. var. thorace apice rufo	10
Clytus melivorus, *Stev.*	10
„ trifasciatus.....	8
„ Rhamni, *Germ*.....	6
Dellus fugax, *F.*	10
Stenopterus rufus, *F.*	8
„ flavicornis, *Dej.*	8
Molimus funestus, *F.*	10
Dorcadion thoracicum, *Dej...*	8
„ septemlineatum, *St.*	9
„ nitidum, *Sch.*	10

Dorcadion sericatum, *Ster.*	
„ scabricolle, *Sch.*	
„ striatum	
„ abruptum, *Mey.*	
Phytoecia virgula, *Charp.* (punctum *Zglr.*)	
Phytoecia balcanica, *Friv.*	
Apaxanthia cynarae, *Germ*	
„ suturalis, *F.*...	
Leptura tomentosa, *F.*...	
„ bimotata, *F.*.....	
Stenura 7 punctata, *F.*...	
Hispa testacea, *F.*.....	
Adimonia littoralis, *Dft.*...	
„ silphoides, *Dalm*	
Cassida deflorata, *Ill.*.....	
Timarcha generosa, *Er.*...	
„ turbida, *Er.*.....	
„ pratensis, *Mey.*	
Chrysomela Rossia. *Ill.*...	
„ bithynica, *Ste*	
„ bicolor, *F.*....	
„ Herii, *St.*.....	
„ grossa, *F.*.....	
„ lurida, *F.*.....	
Pachnephorus villosus, *Dft*	
Clythra Valerianae, *Men.*...	
Macroleaus ruficollis ♂♀	
„ salicariae, *Men.* ♂	
Lachnaia brachialis, *Dft.*...	
Cryptocephalus unicolor,	
„ limbatus, *M*	
Cryptocephalus 6 maculata	
„ bistripunctatus,	
Epilachna chrysomelina, *F.*	

Dr. *Küster.*
Erlangen Nr. 28
(Bayern.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erlangen, 18. Dezember 1846

511

277

Nov. 1846.

Lus gibbosus Ménét	10
— morio Men.	10
bus plagiatus Küst.	8
ha orientalis Dej	9
ter uncinatus Ill.	6
nophenus Aeneus Mac L.	8
Trupes politus Falderm (von Melia)	12
lops striolata Küst.	8
— abbreviata Friv.	12
Leptoparatrus Germ.	8
onus pesticus Germ.	8
— megalographus Schh.	12
Trachyphlus Parreyssii Dej	8
onus rusticanus Schh.	8
Trachyphlus chalybaeus Germ	6
le nigripectris Küst.	10
Apionichaetus nodicornis Küst.	36
Ceutorhynchus melivorus Rey.	10
Limnoria silphoides Dalm.	8
Cleonus dealbata Ill.	10
Phytoecia coerulescens Scop.	10
— turbida Er.	10
Phytoecia cylindrica Ltr.	14
Cryptocephalus unicolor Ltr.	8
— limbatus Men.	8

3/47

1846

515

516

1849

N. 2

chson in Berlin

279

No. 14.

imidiatus. Chev.
ma. Oliv.

a lepturoides. Dej.
sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
ricatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
suillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
canescens. M. b.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.

mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
s rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

47	» amicta. M. b.	104	Amnisca [illegible] Dej.	163	Tenebrio lyctoides. M. b.
48	» exigua. M. b.	105	Chlorida festiva F.	164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
49	Silis marginella. M. b.	106	Trichopharus, n. sp.	165	Epytus azureus. Dej.
50	Lychnuris albicincta. M. b.	107	Clytus to[illegible]uosus. M. b.	166	Helops cyanellus. M. B.
51	Anobium paniceum. F.	108	Monodesmus calidioides Dej.	167	Neomida picicornis. F.
52	Scraptia undulata. M. b.	109	Elaphidion fuscatum. Dej.	168	Synchita scabra. M. b.
53	Corynetes rufipes F.	110	Eriphus te[illegible]llus. M. b.	169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.	111	Clytus rho[illegible]ifer. Oliv.	170	Neomida cyanipennis. M. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.	112	Elaphidion fuscatum. Dej.	171	Scraptia obscura. M. b.
		113	Amphionycha dimidiata. Chev.	172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Ill
E
A
v.
E
Q
Q
El
Ti
Al
De
Sa
H
M
Fa
v.
Cr
5.
Ba
Sn
Pa
Gr
In
Ae
Bu
Vi
Po
Cl
Pu
Ae
Ve
Cy
v.
Co
Pl
Jo
M
8
Pl

Franko. f. 26 Lec. u. den Betrag mit 5 Thlr.
Ehrerbietigst verzeichnen Sie gefälligst
Kann ich nichts mitsenden (andere Gründe)
Wenn möglich, bald gefälligst.

Erlangen, am 18. Dezember
1846

2770

515

519

1849
516

N.
chson in Berlin
279
No. 14.

Hochzuverehrender Herr!

Sie freundlichst ersuchend, die verlangten Insekten bald
einige Stunden in die Freiheit, dem Thiere selbst zur Abwechslung
Gelegenheit zu geben, sollte Ihnen vielleicht auf oder die andere
der verwandten, oder Doppelkäfer die Lust zu Entdeckungsreisen
Ihrer Leibes erfüllen wollen, die ich zeitlich, mit Freuden einer
erlaube. Vielleicht Sie jedoch, mich genügt sagen, sie zu erfüllen, so
erfreue ich Sie, diese Leibes alle nicht gefressen zu haben.

Die Herausgabe der einzelnen Käfer habe ich mit der
Hoffnung begonnen, durch Unterstützung deutscher Entomologen
zu einer gewissen Vollständigkeit zu gelangen, da der einzelne
jetzt nicht mehr alles haben kann. Die diesere Hoffnung hin ist still
nicht wenig Aufmunterung Brief Zufriedenheit Ihrerseits
Exemplare, allein aber nicht bilden gedenkt werden; bald sind sie
gegen sich manche Zeitraum, auf die ich der gütige Protektion gerechnet
selbe. Ich bin mit aufrichtig, dass alle einer Antlitz mit Zufriedenheit
sind wenden nicht müssen, die Druckfehler andrangeln zu wiederholen
sind so bitten ich mit der Bitte dem Entschuldigung mich zu stellen.

Ich nächster Zeit die Carabiden und Lamellicornia somit
als möglich vervollständigen, die andern Familien zu bearbeiten

imidiatus. Chev.
gma. Oliv.

a lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
icatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
millus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.
mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
s rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

47	" amicta. M. b.	105	Chlorida festiva F.	163	Tenebrio lyctoides. M. b.
48	" exigua. M. b.	106	Trichophorus. n. sp.	164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
49	Silis marginella. M. b.	107	Clytus tortuosus. M. b.	165	Lyctus azureus. Dej.
50	Lychnuris albicincta. M. b.	108	Monodesmus calidioides. Dej.	166	Hylops cyanellus. M. B.
51	Anobium paniceum. F.	109	Elaphidion fuscatum. Dej.	167	Nemida picicornis. F.
52	Scraptia undulata. M. b.	110	Eriphus tenellus. M. b.	168	Synalita scabra. M. b.
53	Corynetes rufipes F.	111	Clytus rhombifer. Oliv.	169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.	112	Elaphidion fuscatum. Dej.	170	Neomida cyanipennis. M. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.	113	Amphionycha dimidiata. Chev.	171	Scraptia obscura. M. b.
				172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Gattung Carabus, bei den Laufkäfern die Gattung Dorcadion und die Pyrenäen, von den übrigen Ländern möchte ich besonders Blaps zu haben, welche mir fehlt in Vergleichung: zu meinem Zweck bitte ich um gütige Mittheilung der Dorcadien und Blaps, deren Benennung welche mir beschrieben sind, da meine Benennung ist. Was die Arten der genannten Arten mir fehlen, ist der Procerulus von Dahl, Hegeter, Graculus Kryptus, welche Arten, da sie sehr verbreitet sind, ist der Tausch gern zu geben wünsche. Auf Verlangen wird mein Verzeichniß klar, da besonders bei Dorcadion die Vergleichung möglichst nahe stehender wünschenswerth ist, weil gar viele Varietäten und Spielarten es besonders Arten existiren.

Von Dorcadion sind die jetzt beschriebene: Wagneri, Di-
midiatum - politum - morio - fuliginator - Bi-
neatum - punctatum - rufipes - Dirisum - thoracicum - ru-
fulineatum - abruptum - pedestre - lineatum - Kindermann
fuchsiolle - fuscatum - nigrum - Falz u. im nächsten Jahr

Von Blaps sind mir gegeben: Bl. gages - fulcata - prod
abbreviata - crenata - mortisaga - obtusa - fatidica - p
lata - prodigiosa - fagei - magica - superstitiosa. Die
Arten, besonders die Pyrenäen sind der Tausch wegen
mir neu. Alle fine mir gewünschte Arten sind mir

Folgende Arten wünsche ich zu erhalten

1 Eubrus gibbosus Mén. — — — 10 ×
2 —— morio Mén. — — 10 ×
3 Agabus plagiatus Küst. — — — 8 Dalm.
4 Silpha orientalis Dej. — — 9
5 Hister uncinatus Ill. — — 6 ×
6 Gymnopleurus Sturmii Macl. — 8 ×
7 Geotrupes politus Fald. — — — 12 ×
8 Blaps striolata Küst. — — — 8 Sardinien
9 —— abbreviata Friv. — — — 12 ×
10 Helops exaratus Germ. — — 8 Dalmat.
11 Cleonus pasticus Germ. — 8
12 —— megalographus Schh. — 12
13 Larinus rusticanus Schh. — 8
14 Centorhynchus chalybaeus Germ. — 6
15 Apate nigriventris Küst. Algier 10
16 Hammaticherus nodicornis Küst. Dalm. 36
17 Clytus melivorus Rev. — Türkey 10
18 Adimonia silphoides Dalm. Türkey 8
19 Cassida deflorata Ill. — Sardinien 10
20 Macrolenes Salicariae Mén. Sibirien 4
21 Cryptocephalus unicolor Ltr. — 8
22 —— limbatus Mén. — 8.
23

3 f 49 Xr.
Die beigesetzten Preise 1 — 59 Xr.
Der zweite Exemplar. — 8
3 f 50 Xr.

von Heyden

Part ungeben
zu stehen
wenden kann. Vorzüglich ist mir darum zu thun, mich auf
einzelnen so einzurichten, dass ich
wird mich wenden, wie ich
dürftige und fleißige Sammler
bezüglich ihrer Aufzeichnungen der Eindruck der Lichtgestalt
möchte ich ihnen dass nicht zu machen, bis der Lichtpunkt selbst
sich

NT.

chson in Berlin

279

No. 14.

imidiatus. Chev.
gma. Oliv.

ia lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
vicatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
suillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
us pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.
mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
is rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

47	" amicta. M. b.	104	Amm[illegible]is dissimus. Dej.	163	Tenebrio lyctoides. M. b.
48	" exigua. M. b.	105	Chlorida festiva F.	164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
49	Silis marginella. M. b.	106	Trich[illegible]horus. n. sp.	165	Epytus azureus. Dej.
50	Lychnuris albicincta. M. b.	107	Clytus [illegible]ortuosus. M. b.	166	Helops cyanellus. M. B.
51	Anobium paniceum. F.	108	Monod[illegible]mus calidioides. Dej.	167	Neomida picicornis. F.
52	Scraptia undulata. M. b.	109	Elaphi[illegible]on fuscatum. Dej.	168	Synchita scabra. M. b.
53	Corynetes rufipes F.	110	Eriph[illegible]tenellus. M. b.	169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.	111	Clytus [illegible]hombifer. Oliv.	170	Neomida cyanipennis. M. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.	112	Elaphidi[illegible]n fuscatum. Dej.	171	Scraptia obscura. M. b.
		113	Amphic[illegible]ycha dimidiata. Chev.	172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Ill
E
A
v.
E
Q
Q
El
Ti
Al
De
Sa
H
M
Fa
v.
Cr
5.
Ba
Sn
Pa
Gr
Inc
Ae
Bu
Vi
Po
Cl
Pu
Ae
Ve
Cy
v.
Co
Pl
Jo
M
8
Pl

lineatum - abruptum - pedestre - lineatum - Kindermann
fabricolle - striatum - corpore fulgens im ubrigen Habit
Von Blapst sehr ins gegraben: Bl. gages - fulcata - producta
abbreviata - cuneata - mortisaga - attasa - fatidica - pra
cata - prodigiosa - fossia - magica - superstitiosa; 88-86
Arten, besonders mit Pardinum sind der Gestalt lingen
auf rund. Alle spitz mit gezähnten Art und sind mir

Alb
ihnen

fusc. - ruficornis. - abrupt. Sapeda. Phoca. - Dupanchelii. - Gaz. rul. - Phytoecia ophthalmica. - punctivallis. - volgensis. - azurea. - humeralis. - praetextata. - pulchella. - Schüm. Zool. - fennica. - sestita. - brevicallis. - Phaenea bimaculata. - cephalotes. - abdominalis. - bipunctata. - xanthocephala.

Diesen 4 - 6 Monat werde ich damit fortfahren und mich gütigst dann die mir allenfalls gütigst zu sendenden Arten wieder gefälligst senden. Die Käuken dazu glaub die beifolgende Offerte dankbar.

Herr Professor Erichson in Berlin wird, wie er mir versprochen hat, ebenfalls demnächst beginnen, mir Bestimmungen meiner Arten zu übersenden, und sind sie dann mein Wunsch zu vervollständigen.

Die mir noch fehlenden Arten, die Sie mir vielleicht sehr gefällig schicken könnten, habe ich auf beifolgender Liste mit Hülfe, soweit möglich, wie ich sie mir denken kann, gefälligst bezeichnet, gegen 8 Tage Ansicht, bitte mir dann Kauf und Tausch wieder baldigst zurückgeben zu können. Vorzüglich ist mir nur darum zu thun, meine Arten einzelnen Sie richtig bestimmt zu wissen. Handschuh wird mich noch Vorrath von Exemplaren bringen, wie die dürftigen und fleckigen Insekten.

Bezüglich Ihrer Aufzeichnung wegen der Eintheilung der Lichtgrade werde ich Ihnen dies nächstens zu machen, bis dahin Ihnen alles Gute,

Ihr

N.

chson in Berlin

279

No. 14.

imidiatus. Chev.
ma. Oliv.

a lepturoides. Dej.
s sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
rbatus. Sch.
icatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
oeselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
guillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
s canescens. M. b.
pulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
aureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.

mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
rcata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
s rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
a substriatum. M. b.

47	» amicta. M. b.	105	Chlorida festiva F.	163	Tenebrio tyctoides. M. b.
48	» exigua. M. b.	106	Trichophorus. n. sp.	164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
49	Silis marginella. M. b.	107	Clytus tortuosus. M. b.	165	Epytus azureus. Dej.
50	Lychnuris albicincta. M. b.	108	Monodesmus calidioides. Dej.	166	Helops cyanellus. M. B.
51	Anobium paniceum. F.	109	Elaphidion fuscatum. Dej.	167	Neomida picicornis. F.
52	Scraptia undulata. M. b.	110	Eriphus tenellus. M. b.	168	Synchita scabra. M. b.
53	Corynetes rufipes F.	111	Clytus rhombifer. Oliv.	169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.	112	Elaphidion fuscatum. Dej.	170	Neomida cyanipennis. M. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.	113	Amphionycha dimidiata. Chev.	171	Scraptia obscura. M. b.
				172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ist, wobei mit dem 10. Heft ein systematisches Verzeichniß über alle 1000 Arten gegeben wird, wonach die Arten dann geordnet und gebunden werden können. Es ist die Absicht dem Buche die Einrichtung zu geben, daß wenn man jedes einzelne Heft aufschlägt, man sogleich eine Art finden.

Weiterhin gebe ich mich mit dem Plane daß einstens oder jetzo Jedem ein allgemeines systematisches und ein specielles alphabetisches Register der Arten und Gattungen.

Diese Anzeige enthält, daß der bekannte Literatur nicht so dreist mache, sich auf die Bibel dem Käufer sich diese Bemühung anzueignen. Hiermit wird sich entschuldigen

habe ich die Ehre zu verharren

mit ausgezeichneter Hochachtung

ergebenst

Dr. Küster.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

515

Landgrebe E.

Lehrer

in

Cassel

Pommalt Colorgtrasse

Preis bei Gundlach, Philippi, Richl 7.7

1819
516

N,

hson in Berlin

279

40. 14.

imidiatus. Chev.
ma. Oliv.

a lepturoides. Dej.
sericeus. Oliv.
ha venusta. Chev.

sobrina. Dej.
ttatus. Sch.
rus sericeus. Oliv.
litus. Sch.
batus. Sch.
icatus. M. b.
militaris. Oliv.
occidentalis. M. b.
floralis. Sch.
maculatus. Sch.
eselii Sch.
maculatus. Sch.
maragdinus. M. b.
uillus. F.
llatus. Sch.
notatus. Sch.
d canescens. m.b.
bulosus. M. b.
punctatissimus. Sch.
s pulicarius. M. b.
scutellatus. Sch.
ureolus. Sch.
albidus. M. b.
phatula. Sch.
oryzae. F.

et spec.

mpressus. Sch.

us pusio. M. b.
reversus. M. b.
subtilis M. b.
gus. n. sp.
lictus. M. b.
cata. M. b.
naxillosa. F.
taceicollis. M. b.
ferruginea. M. b.
is rufipes F.
a opatroides Dej
nterpunctatus. M. b.
ridula. M. b.
substriatum. M. b.

47	» amicta. M. b.	105	Chlorida festiva F.	164	Blaps tinus interpunctatus. M. b.
48	» exigua. M. b.	106	Trichophorus. n. sp.	165	Epy us azurea. Dej.
49	Silis marginella. M. b.	107	Clytus tortuosus. M. b.	166	Helops cyanella. M. B.
50	Lychnuris albicincta. M. b.	108	Monodesmus calidioides. Dej.	167	Neomida picicornis. F.
51	Anobium paniceum. F.	109	Elaphidion fuscatum. Dej.	168	Synchita scabra. M. b.
52	Scraptia undulata. M. b.	110	Eriphus tenellus. M. b.	169	Bolet phagus pectinicornis. M. b.
53	Corynetes rufipes F.	111	Clytus rhombifer. Oliv.	170	Neom a cyanipennis. M. b.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.	112	Elaphidion fuscatum. Dej.	171	Scrapti obscura. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.	113	Amphionycha dimidiata. Chev.	172	Mordell melaena. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Actis Num. 32.

VERZEICHNISS DER COLEOPTEREN,

die vom Dr. Gundlach auf Cuba gesammelt und durch Hrn. Dr. Erichson in Berlin bestimmt sind.

(M. b. = Museum berolinense.)

№ auf weiss Papier.		№ auf weiss Papier.		№ auf weiss Papier.	
1	Calleida rubricollis. Dej.	56	= 55.	114	Eryphus dimidiatus. Chev.
2	Selenophorus aeneo-cupreus. Dej.	57	= 55.	115	Eburia stigma. Oliv.
3	Anchomenus metallicus. M. b.	58	Nitidula ruderata. M. b.	116	= 115.
4	Coptodera festiva. Dej.	59	„ luteola. M. b.	117	Poeciloderma lepturoides. Dej.
5	Morio monilicornis. Latr.	60	Carpophilus pustulatus. M. b.	118	Orthomegas sericeus. Oliv.
6	Selenophorus discopunctatus. Dej.	61	„ hemipterus. F.	119	Amphionycha venusta. Chev.
7	Amillus laevigatus. M. b.	62	Mycotretus flavitarsis. Dej.	120	n. sp.
8	Hydaticus derasus M. b.	63	Dermestes carnivorus. F.	121	Eburia consobrina. Dej.
8b	„ incisus. Dej.	64	Globicornis cervinus. M. b.	122	Ptilopus vittatus. Sch.
8c	„ circumscriptus. Latr.	65	Saprinus intricatus. M. b.	123	Sphenophorus sericeus. Oliv.
9	Colymbetes calidus. F.	66	Hister servus. Erichs.	124	Pachnaeus litus. Sch.
10	Hydrocanthus irricolor. Say.	67	Paromalus luteicornis. M. b.	125	Brentus turbatus. Sch.
11	Laccophilus americanus. Dej.	68	Epierus ellipticus. M. b.	126	„ forvicatus. M. b.
12	= 10.	69	Abraeus grossulus. M. b.	127	Belophorus militaris. Oliv.
13	Cnemidotus 12. punctatus. Say.	70	Diaperis? n. sp.	128	Arrhenodes occidentalis. M. b.
14	Hydroporus exilis. M. b.	71	Nitidula ampullata. M. b.	129	Tropideres floralis. Sch.
15	„ cuspidatus. Kunz.	72	„ infima. M. b.	130	Peridinetus maculatus. Sch.
16	n. sp.	73	Abraeus atomus. M. b.	131	Heilipus Roeselii Sch.
17	Gyrinus lateralis. Dej.	74	Hydrophilus intermedius. Kl.	132	Baridius 4. maculatus. Sch.
18	Cyclous metallicus. Dej.	75	„ lateralis. F.	133	Eurhinus smaragdinus. M. b.
19	= 11.	76	„ nitidulus. M. b.	134	Anchonus suillus. F.
20	Staphylinus villosus. F.	77	Hydrobius pygmaeus. F.	135	Acallus bullatus. Sch.
21	Philonthus aeruginosus. Nordm.	78	„ sordidus. M. b.	136	Pseudomus notatus. Sch.
22	Piestus erythropus. Erichs	79	= 77.	137	Acalles stipulosus. M. b.
23	Lispinus	80	Phalacrus melanarius. M. b.	138	Centrinus punctatissimus. Sch.
		81	Hydrobius. n. sp.	139	Anthonomus pulicarius. M. b.
		82	Hydrocanthus nigrinus. Chev.	140	Attelabus scutellatus. Sch.
		83	Oniticellus dispar. Dej.	141	„ aureolus. Sch.
		84	Onthophagus limbatus. M. b.	142	Derelomus albidus. M. b.
		85	Aphodius obliteratus. Mannh.	143	Cossonus sphatula. Sch.
		85a	Cyclocephala maculata. Dej.	144	Sitophilus oryzae. F.
		86	Trichops testaceus. Dej.	145	= 144.
		87	Rutela formosa. Dej.	146	n. gen. et spec.
		88	Ancylonycha parallela. Dej.	146a	n. gen. et spec.
		88a	„ aerata. M. b.	147	Cossonus impressus. Sch.
		89	Philochloenia? notha. M. b.	148	n. sp.
		90	Passalus vulneratus. Sturm.	149	Phloeophagus pusio. M. b.
		91	„ interstitialis. Erichs.	150	„ reversus. M. b.
		92	Cymatothes lugubris. Dej.	151	„ subtilis M. b.
		93	Platydema apicalis. Kl.	152	Spermophagus. n. sp.
		94	„ diophthalma. Kl.	153	Bruchus relictus. M. b.
		95	Helops lentus. M. b.	154	Adelina furcata. M. b.
		96	Opatrinus viaticus. M. b.	155	Cerandria maxillosa. F.
		97	Allecula flavipes. F.	156	Asclera testaceicollis. M. b.
		98	Hypogena tricornis. Beauv.	157	Hypogena ferruginea. M. b.
		99	Helops laetus. M. b.	158	Hypophloeus rufipes F.
		100	Stenochia amestystina. Dej.	159	Heterophaga opatroides Dej
		101	Stenodontes damicornis. F.	160	Opatrinus interpunctatus. M. b.
		102	Acanthoderes rusticus. Dej.	161	Neomida viridula. M. b.
		103	n. sp.	162	Cyclonotum substriatum M. b.
		104	Amniscus dissimilis. Dej.	163	Tenebrio lyctoides. M. b.
		105	Chlorida festiva F.	164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
		106	Trichophorus. n. sp.	165	Epytus azureus. Dej.
		107	Clytus tortuosus. M. b.	166	Helops cyanellus. M. B.
		108	Monodesmus calidioides. Dej.	167	Neomida picicornis. F.
		109	Elaphidion fuscatum. Dej.	168	Synchita scabra. M. b.
		110	Eriphus tenellus. M. b.	169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
		111	Clytus rhombifer. Oliv.	170	Neomida cyanipennis. M. b.
		112	Elaphidion fuscatum. Dej.	171	Scraptia obscura. M. b.
		113	Amphionycha dimidiata. Chev.	172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Attis Num. 32.

VERZEICHNISS DER COLEOPTEREN,

die vom Dr. Gundlach auf Cuba gesammelt und durch Hrn. Dr. Erichson in Berlin bestimmt sind.

(M. b. = Museum berolinense.)

Nro. 14.

№ auf weiss Papier.	
1	Calleida rubricollis. Dej.
2	Selenophorus aeneo-cupreus. Dej.
3	Anchomenus metallicus. M. b.
4	Coptodera festiva. Dej.
5	Morio monilicornis. Latr.
6	Selenophorus discopunctatus. Dej.
7	Amillus laevigatus. M. b.
8	Hydaticus derasus M. b.
8b	„ incisus. Dej.
8c	„ circumscriptus. Latr.
9	Colymbetes calidus. F.
10	Hydrocanthus irricolor. Say.
11	Laccophilus americanus. Dej.
12	= 10.
13	Cnemidotus 12. punctatus. Say.
14	Hydroporus exilis. M. b.
15	„ cuspidatus. Kunz.
16	n. sp.
17	Gyrinus lateralis. Dej.
18	Cyclous metallicus. Dej.
19	= 11.
20	Staphylinus villosus. F.
21	Philonthus aeruginosus. Nordm.
22	Piestus erythropus. Erichs.
23	Lispinus striola. Erichs.
24	„ laticollis. Erichs.
25	Oxytelus insignitus. Grv. (O. americanus. Dej.)
26	~~Larve von Embia.~~
27	Aleochara morio. Grv.
28	Homalota propinqua. Erichs.
29	Tachinus rutilus. Erichs.
29a	„ pulchellus. Erichs.
30	„ infimus. M. b.
31	Brachychlamis fuscipennis. M. b.
32	= 25.
33	Cimyra costulata. Lap.
34	Lissomus azureus. Dej.
35	„ bicolor. Lap. (L. cyanipennis. Dej.)
36	Lissomus melanopterus. M b.
37	Ptilodactyla murina. M. b.
38	Pyrophorus causticus. Kl.
39	Monocrepidius dissimilis. Dej.
40	Pyrophorus noctilucus. Lin.
41	Adrastus nigellatus. M. b.
42	Athous plagiatus. M. b.
43	Scyrtes pubescens. M. b.
44	Charactus elegans. Dej.
45	„ aulicus. Dej.
46	Lychnuris circumcincta. M. b.
47	„ amicta. M. b.
48	„ exigua. M. b.
49	Silis marginella. M. b.
50	Lychnuris albicincta. M. b.
51	Anobium paniceum. F.
52	Scraptia undulata. M. b.
53	Corynetes rufipes F.
54	Carpophilus tempestivus. M. b.
55	Nitidula sulcata. M. b.

№ auf weiss Papier.	
56	= 55.
57	= 55.
58	Nitidula ruderata. M. b.
59	„ luteola. M. b.
60	Carpophilus pustulatus. M. b.
61	„ hemipterus. F.
62	Mycotretus flavitarsis. Dej.
63	Dermestes carnivorus. F.
64	Globicornis cervinus. M. b.
65	Saprinus intricatus. M. b.
66	Hister servus. Erichs.
67	Paromalus luteicornis. M. b.
68	Epierus ellipticus. M. b.
69	Abraeus grossulus. M. b.
70	Diaperis? n. sp.
71	Nitidula ampullata. M. b.
72	„ infima. M. b.
73	Abraeus atomus. M. b.
74	Hydrophilus intermedius. Kl.
75	„ lateralis. F.
76	„ nitidulus. M. b.
77	Hydrobius pygmaeus. F.
78	„ sordidus. M. b.
79	= 77.
80	Phalacrus melanarius. M. b.
81	Hydrobius. n. sp.
82	Hydrocanthus nigrinus. Chev.
83	Oniticellus dispar. Dej.
84	Onthophagus limbatus. M. b.
85	Aphodius obliteratus. Mannh.
85a	Cyclocephala maculata. Dej.
86	Trichops testaceus. Dej.
87	Rutela formosa. Dej.
88	Ancylonycha parallela. Dej.
88a	„ aerata. M. b.
89	Philochloenia? notha. M. b.
90	Passalus vulneratus. Sturm.
91	„ interstitialis. Erichs.
92	Cymatothes lugubris. Dej.
93	Platydema apicalis. Kl.
94	„ diophthalma. Kl.
95	Helops lentus. M. b.
96	Opatrinus viaticus. M. b.
97	Allecula flavipes. F.
98	Hypogena tricornis. Beauv.
99	Helops laetus. M. b.
100	Stenochia amestystina. Dej.
101	Stenodontes damicornis. F.
102	Acanthoderes rusticus. Dej.
103	n. sp.
104	Amniscus dissimilis. Dej.
105	Chlorida festiva F.
106	Trichophorus. n. sp.
107	Clytus tortuosus. M. b.
108	Monodesmus calidioides. Dej.
109	Elaphidion fuscatum. Dej.
110	Eriphus tenellus. M. b.
111	Clytus rhombifer. Oliv.
112	Elaphidion fuscatum. Dej.
113	Amphionycha dimidiata. Chev.

№ auf weiss Papier.	
114	Eryphus dimidiatus. Chev.
115	Eburia stigma. Oliv.
116	= 115.
117	Poeciloderma lepturoides. Dej.
118	Orthomegas sericeus. Oliv.
119	Amphionycha venusta. Chev.
120	~~n. sp.~~
121	Eburia consobrina. Dej.
122	Ptilopus vittatus. Sch.
123	Sphenophorus sericeus. Oliv.
124	Pachnaeus litus. Sch.
125	Brentus turbatus. Sch.
126	„ forvicatus. M. b.
127	Belophorus militaris. Oliv.
128	Arrhenodes occidentalis. M. b.
129	Tropideres floralis. Sch.
130	Peridinetus maculatus. Sch.
131	Heilipus Roeselii Sch.
132	Baridius 4. maculatus. Sch.
133	Eurhinus smaragdinus. M. b.
134	Anchonus suillus. F.
135	Acallus bullatus. Sch.
136	Pseudomus notatus. Sch.
136a	Centrinus canescens. M. b.
137	Acalles stipulosus. M. b.
138	Centrinus punctatissimus. Sch.
139	Anthonomus pulicarius. M. b.
140	Attelabus scutellatus. Sch.
141	„ aureolus. Sch.
142	Derelomus albidus. M. b.
143	Cossonus sphatula. Sch.
144	Sitophilus oryzae. F.
145	= 144.
146	n. gen. et spec.
146a	n. gen. et spec.
147	Cossonus impressus. Sch.
148	n. sp.
149	Phloeophagus pusio. M. b.
150	„ reversus. M. b.
151	„ subtilis M. b.
152	Spermophagus. n. sp.
153	Bruchus relictus. M. b.
154	Adelina furcata. M. b.
155	Cerandria maxillosa. F.
156	Asclera testaceicollis. M. b.
157	Hypogena ferruginea. M. b.
158	Hypophloeus rufipes F.
159	Heterophaga opatroides Dej
160	Opatrinus interpunctatus. M. b.
161	Neomida viridula. M. b.
162	Cyclonotum substriatum M. b.
163	Tenebrio lyctoides. M. b.
164	Blapstinus interpunctatus. M. b.
165	Epytus azureus. Dej.
166	Helops cyanellus. M. B.
167	Neomida picicornis. F.
168	Synchita scabra. M. b.
169	Boletophagus pectinicornis. M. b.
170	Neomida cyanipennis. M. b.
171	Scraptia obscura. M. b.
172	Mordella melaena. M. b.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ auf weiss Papier.		№ auf weiss Papier.		№ auf blau Papier.	
173	Mordella inconspicua. M. b.	239	Selenophorus discopunctatus. Dej.	1	Centrinus holosericeus. Sch.
174	„ tenella. M. b.	240	Masoreus. n. sp.	2	„ cornicinus. Sch.
175	Helops lentus. M. b.	241	Calosoma splendidulum. Dej.	3	Anthribus fascicularis. Dej.
176	= 37.	242	Cybister occidentalis. Aubé.	4	Spermophagus cistelinus. Sch.
177	Xylophilus nubilus. M. b.	243	Belonochus gagates. Erichs.	4a	Geonemus altermans. Sch.
178	= 173.	244	„ agilis. Erichs.	4b	Polydacrys modestus. Sch.
179	Apate sexplicata. M. b.	245	= 244.	5	Apate franciscus. F.
180	„ minuta F.	246	Aleochara. n. sp.	6	Eburia pulverea? Dej.
181	Corthylus. n. sp.	247	Homalota propinqua. Erichs.	7	Callichroma columbina. Dej.
182	Bostrichus ferrugineus. F.	248	= 243.	8	Lagocheirus araneiformis. F.
183	Platypus praeustus. M. b.	249	= 243.	9	Elaphidion tomentosum. Dej.
184	Trogosita punctulata M. b.	250	Actenodes bellula. Dej.	10	Solenoptera fuliginosa. F.
185	Sylvanus dentatus. F.	251	Adrastus fusculus. M. b.	11	Lema marginata. Kl.
186	Cryptophagus americanus. Dej.	252	Dicrepidius. n. sp. (Dipropus. Ger.)	12	Galleruca fenustula. M. b.
187	Sylvanus gemellatus. M. b.	253	= 39.	13	Odontota axillaris. Dej.
188	Lyctus complanatus. M. b.	254	Alaus patricius. Dej.	14	Cassida bistrinotata. M. b. (Coptocycla. Chev.)
189	Cladophila minuta. M. b.	255	Athous sepulchralis M. b.		
190		256	Dicrepidius ramicornis Pall.	15	Coptocycla dorsopunctata. Dej.
191	Laemophloeus hamatus. M. b.	257	„ venustus. Dej.	16	Graptodera jamaicensis. F.
192		258	Lychnuris dimidiatipennis. Dej.	17	Colaspis. n. sp.
193	Cis curtula. M. b.	259	= 258.	18	Plectroscelis scitula. M. b.
194	„ porosa M. b.	260	Lychnuris stolata. M. b.	19	Systena notulata. M. b.
195	Calyptocerus ferrugineus. M. b.	261	= 260.	20	Oedionychis fasciata. Oliv.
196	Cis flavipes. M. b.	262	Ellychnia crassicornis. M. b.	21	Scymnus splendidulus. M. b.
197	„ villosa. M. b.	263	Hololepta cubensis Erichs.	22	Epilachna cubae. Chev.
198	„ n. sp.	264	Omalotes laevigatus. Sch.	23	Chelymorpha flavicollis. Dej.
199		265	Hister coenosus. Erichs.	24	Ceuthocerus. n. sp.
200		266	Chelonarium punctatum. F.	25	
201	Diabrotica thoracica. F.	267	Acanthocerus semistriatus. Kl.	26	Galerita ruficollis. Dej.
202	„ innuba. F.	268	Nitidula rotundata. Dej.	27	
203	„ vibex. M. b.	268a	Anomala. n. sp.	28	
204	Cerotoma denticornis. F.	269	Geotrupes aenobarbus. F.	29	
205	Deloyala signifer. Hrbst.	270	Oryctes sarpedon. Dej.	30	
206	Lema postica. Guér.	270a	Nosoderma echinatum. Dej.	31	
207	Disonycha melampoda. M. b.	270b	Opatrinus anthracinus. Dej.	32	
208	Monomacera religata. M. b.	270c	= 165.	33	
208a	Lathridius fasciatus. M. b.	271	Diaperis hydni. F.	34	
209	Omophoida. cyanipennis.	272	Neomida. n. sp.	35	Anisostica 10. maculata. Str.
210	Systena parallela. M. b.	273	Helops cyanellus. M. b.	36	
211	„ pyritosa. M. b.	274	Neomida borina. M. b.	37	
212	Crepidodera pyritosa. M. b.	275	Pseudomus torpidus. M. b.	38	
213	Plectroscelis apricaria M. b.	276	„ chalcynus. M. b.	39	
214	Crepidodera parvula. F.	277	= 276.	40	
215	„ fuscula. Dej.	278	Pseudomus posticatus. M. b.	41	
216	Colaspis smaragdula. Oliv.	279	Centrinus cornicinus. M. b.	42	
217	„ alcyonea. M. b.	280	Tropideres. n. sp.	43	Haltica nervosa. M. B.
218	„ fervida. M. b.	281	Rhyssomatus crispicollis. Sch.	44	Chrysomela discoidea. Klug
219	Scymnus splendidulus. M. b	282	Polydacrys modestus. Sch.	45	Cyclocephala orphana. M. B.
220	Cryptocephalus vinulus. M. b.	283	Diaprepes. n. sp.	46	
221	„ viridipennis. Dej.	284	„ viaticus M. b.	47	
222	= 221.	285	Centrinus holosericeus Sch.	48	
223	= 220.	286	Acalles apiatus. Sch.	49	
224	Cryptocephalus marginicollis. Latr.	287	Cryptorhynchus difficilis Sch.	50	
225	= 220.	288	„ frontalis. Sch.	51	
226	Scymnus venustus. M. b.	289	Conotrachelus diaconitus. Sch.	52	
227	Phalacrus melanarius. M. b.	290	„ serpentinus. Sch.	153.	n. n. muß bestimt.
228	Coccinella sanguinea. Oliv.	291	„ verticalis. Sch.	54	
229	Hyperaspis flavipes. Dej.	292	Pseudomus pistularius. Sch.	155.	Epiphloeus nebulosus. M. B.
230	Coccinella nana. Dej.	293	„ turgidus. M. b.	56	
231	Scymnus posticatus. M. b.	294	„ viduus. Sch.	57	
232	Megacephala occidentalis. Kl.	295	Cryptorhynchus lividibus. Sch.	158.	n. n.
233	Cicindela viridicollis. Dej.	296	Acalles bullatus. Sch.	159.	Aneylonycha parallela. Dej.
234	Selenophorus flavilabris. Dej.	297	„ quadriplicatus. Ger.	60	
235	„ pyritosus. Dej.	298	Cryptorhynchus dimidiatus. Sch.	110.	Lachnopus acuticollis. Sch.
236	Oodes. n. sp.	299	Heilipus rusticus. Dej.	69.	Cybister laevigatus. F.
237	Selenophorus sinuatus. Dej.	300	Prepodes luctuosus. Sch.	181.	Haemisphaeota flavicornis. Mb.
238				191.	Leptomalus Gundlachii. Erth.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassel d 12ⁿ Novembr 1849.

Empfangsbestätigung!

281

Damöka

517

280

Am 5 Aug. 1853 von Gruner
Landgräber erhalten:
8 Lagr aus Brasilien
2 Lagr aus Neuholland
10 N.

Dagegen gegeben:

1 Carabus perforatus } Brandenburg
1 Litturus longimanus }
1 Isocerus purpurascens. Portugall
1 Mylabris contigua Helf. }
1 Doriadion Fridaldskyi Heim } Turkey
1 Otiorhynchus metallifer Frid. }
2 Trichodes crabroniformis. }
2 Clythra perdinax Heyd. } Paraguay
2 Promecops episcopalis Schh. }

12 N.

517 518 519 520 521 522

288

coeruleus 8
rabioides 8
4punctata 6
parkii 8
laevigatus 4
6
gematus
afasus fin 8
Schh. 4
fundatus fin 10
Fabr.
ferrugatus 10.
Schh. 10
terebrosus 10
Coma scabrie 12
s. budensis 12
d. thoracicum 12
pennecillus 12
d. morio 6
fuliginosus 6
reflexus 6
catenatum 12
inclusum 12
Fridskyi fin 15
rugiatus 10.
reductus 12
oblongomaculatus 8
Kindermanni 12
Latus chrysogaster 6

№ auf weiss Papier.		№ auf weiss Papier.		№ auf blau Papier.	
173	Mordella inconspicua. M. b.	239	Selenophorus disc	46	
174	„ tenella. M. b.	240	Masoreus. n. sp.	47	
175	Helops lentus. M. b.	241	Calosoma splendid	48	
176	= 37.	242	Cybister occidenta	49	
177	Xylophilus nubilus. M. b.	243	Belonochus gagat	50	
178	= 173.	244	„ agilis.	51	
179	Apate sexplicata. M. b.	245	= 244.	52	
180	„ minuta F.	246	Aleochara. n. sp.	153.	n. n. mus ipst bastiñ.
181	Corthylus. n. sp.	247	Homalota propinq	54	
182	Bostrichus ferrugineus. F.	248	= 243.	155.	Epiphloeus nebulosus. M. D.
183	Platypus praeustus. M. b.	249	= 243.	56	
184	Trogosita punctulata M. b.	250	Actenodes bellula	57	
185	Sylvanus dentatus. F.	251	Adrastus fusculus	158.	n. n.
186	Cryptophagus americanus. Dej.	252	Dicrepidius. n. sp	159.	Hucylonycha parallela. Dj.
187	Sylvanus gemellatus M. b.	253	= 39.	60	
188	Lyctus complanatus. M. b.	254	Alaus patricius.	110.	Lachnopus acuticollis. Sch.
189	Cladophila minuta. M. b.	255	Athous sepulchra	69.	Cybister laevigatus. F.
190		256	Dicrepidius ramic	181.	Haemisthaenota flavicornis. Mb.
191	Laemophloeus hamatus. M. b.	257	„ venu	191.	Leptomalus Gundlachii. Esh.
192		258	Lychnuris dimidi		
193	Cis curtula. M. b.	259	= 258.		
194	„ porosa M. b.	260	Lychnuris stolata		
195	Calyptocerus ferrugineus. M. b.	261	= 260.		
196	Cis flavipes. M. b.	262	Ellychnia crassic		
197	„ villosa. M. b.	263	Hololepta cubens		
198	„ n. sp.	264	Omalotes laevig		
199		265	Hister coenosus.		
200		266	Chelonarium pun		
201	Diabrotica thoracica. F.	267	Acanthocerus se		
202	„ innuba. F.	268	Nitidula rotund		
203	„ vibex. M. b.	268a	Anomala. n. sp.		
204	Cerotoma denticornis. F.	269	Geotrupes aenob		
205	Deloyala signifer. Hrbst.	270	Oryctes sarpedo		
206	Lema postica. Guér.	270a	Nosoderma echi		
207	Disonycha melampoda. M. b.	270b	Opatrinus anthra		
208	Monomacera religata. M. b.	270c	= 165.		
208a	Lathridius fasciatus. M. b.	271	Diaperis hydni.		
209	Omophoida. cyanipennis.	272	Neomida. n. sp.		
210	Systena parallela. M. b.	273	Helops cyanellu		
211	„ pyritosa. M. b.	274	Neomida borin		
212	Crepidodera pyritosa. M. b.	275	Pseudomus tor		
213	Plectroscelis apricaria M. b.	276	„ ch		
214	Crepidodera parvula. F.	277	= 276.		
215	„ fuscula. Dej.	278	Pseudomus pos		
216	Colaspis smaragdula. Oliv.	279	Centrinus corni		
217	„ alcyonea. M. b.	280	Tropideres. n.		
218	„ fervida. M. b.	281	Rhyssomatus cr		
219	Scymnus splendidulus. M. b	282	Polydacrys mod		
220	Cryptocephalus vinulus. M. b.	283	Diaprepes. n. s		
221	„ viridipennis. Dej.	284	„ viat us M. b.		
222	= 221.	285	Centrinus holos iceus Sch.		
223	= 220.	286	Acalles apiatus Sch.		
224	Cryptocephalus marginicollis. Latr.	287	Cryptorhynchu difficilis Sch.		
225	= 220.	288	„ frontalis. Sch.		
226	Scymnus venustus. M. b.	289	Conotrachelus conitus. Sch.		
227	Phalacrus melanarius. M. b.	290	„ erpentinus. Sch.		
228	Coccinella sanguinea. Oliv.	291	„ rticalis. Sch.		
229	Hyperaspis flavipes. Dej.	292	Pseudomus pis larius. Sch.		
230	Coccinella nana. Dej.	293	„ tur lus. M. b.		
231	Scymnus posticatus. M. b.	294	„ vic es. Sch.		
232	Megacephala occidentalis. Kl.	295	Cryptorhynchu lividibus. Sch.		
233	Cicindela viridicollis. Dej.	296	Acalles bullat Sch.		
234	Selenophorus flavilabris. Dej.	297	„ quadr icatus. Ger.		
235	„ pyritosus. Dej.	298	Cryptorhynch dimidiatus. Sch.		
236	Oodes. n. sp.	299	Heilipus rusti s. Dej.		
237	Selenophorus sinuatus. Dej.	300	Prepodes luct sus. Sch.		
238					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassel d 12ten Novbr 1849.

281

Hochwohlgeborner!

Hochgeehrtester Herr!

Ich übersende Ihnen hierbei, wie bei der Uebersendung Ihrer Arten gestattet, die Ausbeute der noch Dr Gundlach von der Insel Cuba zuletzt gesandten Coleopteren; die meisten sind neue species, neue sogar neue genera, die Minder zahl der gemeinen Kaiserwelt bekannter Arten sind wohl von alten Reisen, und absonderlich Minder die Arbeiten verstorbenen, um damit nachzuweisen, daß Dr Gundlach nicht mehr von Cuba gesandt hat. —

Die Vergütung ist nicht meine Sache, da Sie selbst das hiesige Local, Sie selbst das die andern Herren wie alle allein zu sehen, mich verschonen, sowie Ihnen diese Sendung für mein Cabinet mit Rand und Embellage sehr ist mein von meinem Insecten-Cabinet verschandet, bitte aber Dringend Sie ist verdammt sehr nöthig sehr auf Handbemerkungen Ihren Käfer wie Sie selbst wieder zanken

ganz

288

Damöka

521

520

coeruleus
sabaeides
4punctata
parlie
laevigatus
geniatus
rafesus fin
Speciosa Chl.
Lundatus fin
Bild
serrugatus
Hee
Cerestiodes
Toma Scabrie
us. budensis
id. thoracicum
pennicum
d. morio
Lubosum
rufipes
calenatum
inclusum
Redtenbacheri fur
ruficollis
reductus
oldomanus
Kindermanni
olus chrysogast

N. auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua. M. b.
174	„ tenebrosa. M. b.
175	Helops lentus. M. b.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus. M. b.
178	= 173.
179	Apate sexplicata. M. b.
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugineus. F.
183	Platypus praeustus. M. b.
184	Trogosita punctulata M. b.
185	Sylvanus dentatus. F.
186	Cryptophagus americanus. Dej.
187	Sylvanus gemellatus. M. b.
188	Lyctus complanatus. M. b.
189	Cladophila minuta. M. b.
190	
191	Laemophloeus hamatus. M. b.
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferrugineus. M. b.
196	Cis flavipes. M. b.
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracica. F.
202	„ innuba. F.
203	„ vibex. M. b.
204	Cerotoma denticornis. F.
205	Deloyala signifer. Hrbst.
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda. M. b.
208	Monomacera religata. M. b.
208a	Lathridius fasciatus. M. b.
209	Omophoida. cyanipennis.
210	Systena parallela. M. b.
211	„ pyritosa. M. b.
212	Crepidodera pyritosa. M. b.
213	Plectroscelis apricaria M. b.
214	Crepidodera parvula. F.
215	„ fuscula. Dej.
216	Colaspis smaragdula. Oliv.
217	„ alcyonea. M. b.
218	„ fervida. M. b.
219	Scymnus splendidulus. M. b
220	Cryptocephalus vinulus. M. b.
221	„ viridipennis. Dej.
222	= 221.
223	= 220
224	Cryptocephalus marginicollis. Latr.
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M. b.
227	Phalacrus melanarius. M. b.
228	Coccinella sanguinea. Oliv.
229	Hyperaspis flavipes. Dej.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M. b.
232	Megacephala occidentalis. Kl.
233	Cicindela viridicollis. Dej.
234	Selenophorus flavilabris. Dej.
235	„ pyritosus. Dej.
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus. Dej.
238	

zu besitzen. Herr Kaufmann Heyn
maier in Hanau würde selbst über
nehmen wenn es die Gesellschaft gleich
wünscht sie ihm ihre Insecten
in seinen Tagen einzusenden.

Mit Hochachtung

Ew Hochwohlgeboren

ergebenster

E. Landgrebe

N.S. Das gedruckte
Verzeichniss wünscht
ich Ihnen nächstens mit Ihren
auf blauem Papier
numerirten Arten, welche
Herr Professor Erichson
Berlin uns bestimmt hatte.
Verzeichniss habe, folgt
sicher.

289	Conotrachelus diaconitus. Sch.	52	
290	„ serpentinus. Sch.	153.	n. n. auf nicht bestimmt.
291	„ verticalis. Sch.	54	
292	Pseudomus pistularius. Sch.	155.	Epiphloeus nebulosus. M. D.
293	„ turgidus. M. b.	56	
294	„ viduus. Sch.	57	
295	Cryptorhynchus lividibus. Sch.	158.	n. n.
296	Acalles bullatus. Sch.	159.	Eucyclonycha parallela. Dej.
297	„ quadriplicatus. Ger.	60	
298	Cryptorhynchus dimidiatus. Sch.	110.	Lachnopus acuticollis. Sch.
299	Heilipus rusticus. Dej.	69.	Cybister laevigatus. F.
300	Prepodes luctuosus. Sch.	181.	Haemisthaeota flavicornis. Mb.
		191.	Leptomalus Gundlachii. Erh.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

519

283

522

von Nadamzika

521

520

521

283

coeruleus
naboides
ris 4 punctata
Sparti
laevigatus
gematus
rufescens fris
Speciosa Ehl.?
fundatus fris
Bibb
ferrugatus
hee?
heredirostris
roma scabrie
us. budensis
id. thoracicum
pennecium
d. morio
fuliginosum
rufipes
cabeneticum
inclusum
Redtenbacheri fris
ruficollis
reductus
oblongomaculatus
Kindermanni
otus chrysogaster

No. auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua. M. b.
174	„ tenella. M. b.
175	Helops lentus. M. b.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus. M. b.
178	= 173.
179	Apate sexplicata. M. b.
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugineus. F.
183	Platypus praeustus. M. b.
184	Trogosita punctulata M. b.
185	Sylvanus dentatus. F.
186	Cryptophagus americanus. Dej.
187	Sylvanus gemellatus. M. b.
188	Lyctus complanatus. M. b.
189	Cladophila minuta. M. b.
190	
191	Laemophloeus hamatus. M. b.
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferrugineus. M. b.
196	Cis flavipes. M. b.
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracica. F.
202	„ innuba. F.
203	„ vibex. M. b.
204	Cerotoma denticornis. F.
205	Deloyala signifer. Hrbst.
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda. M. b.
208	Monomacera religata. M. b.
208s	Lathridius fasciatus. M. b.
209	Omophoida. cyanipennis.
210	Systena parallela. M. b.
211	„ pyritosa. M. b.
212	Crepidodera pyritosa. M. b.
213	Plectroscelis apricaria M. b.
214	Crepidodera parvula. F.
215	„ fuscula. Dej.
216	Colaspis smaragdula. Oliv.
217	„ alcyonea. M. b.
218	„ fervida. M. b.
219	Scymnus splendidulus. M. b
220	Cryptocephalus vinulus. M. b.
221	„ viridipennis. Dej.
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marginicollis. Latr.
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M. b.
227	Phalacrus melanarius. M. b.
228	Coccinella sanguinea. Oliv.
229	Hyperaspis flavipes. Dej.
230	Coccinella nana Dej.
231	Scymnus posticatus. M. b.
232	Megacephala occidentalis. Kl.
233	Cicindela viridicollis. Dej.
234	Selenophorus flavilabris. Dej.
235	„ pyritosus. Dej.
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus. Dej.
238	

289	Conotrachelus diaconilus. Sch.	52
290	„ serpentinus. Sch.	153. n. n. mus. Lap. Bast.
291	„ verticalis. Sch.	54
292	Pseudomus pustularius. Sch.	155. Epiphloeus nebulosus. M. b.
293	„ turgidus. M. b.	56
294	„ sidnus. Sch.	57
295	Cryptorhynchus lividibus. Sch.	158. n. n.
296	Acalles bullatus. Sch.	159. Ancylonycha parallela. Dej.
297	„ quadriplicatus. Ger.	60
298	Cryptorhynchus dimidiatus. Sch.	110. Lachnopus acuticollis. Sch.
299	Hedipus rusticus. Dej.	69. Cybister laevigatus. F.
300	Prepodes lectuosus. Sch.	181. Hydrosthaeta flavicornis. Mb.
		191. Leptomalus Gundlachii. Esch.

283

Ich besitze folgende in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
existirenden entomologische Werke.

Le Conte, John L.

Dr. med. in

Philadelphia

Vorzüglicher Kenner der Nord-
Amerikanischen Insekten.

coeruleus 8
sabroides 8
is 4 punctata 6
sparsa 8
laevigatus 7
geminatus 6
impressus Fisch 8
Fischii Lec. 8
fundatus Fisch 10
Beck
ferrugatus 10
Lec. 10
terebrosus 10
toma scabrie 12
s. budensis 12
d. thoracicum 12
pennsylvanicum 12
d. morio 6
fulvum 6
rufipes 6
cadaverinum 12
inclusum 12
Fischii Kirby Fisch 15
punctatum 10.
sedentarius 12
oldomanus 8
Kirbyanus 12
olus chrysogaster
6

M. auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua. M. b.
174	» tenella. M. b.
175	Helops lentus. M. b.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus. M
178	= 173.
179	Apate sexplicata. M.
180	» minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugineus.
183	Platypus praeustus. M
184	Trogosita punctulata ?
185	Sylvanus dentatus. F.
186	Cryptophagus america
187	Sylvanus gemellatus
188	Lyctus complanatus. M
189	Cladophila minuta. M.
190	
191	Laemophloeus hamatu
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	» porosa M. b.
195	Calyptocerus ferrugine
196	Cis flavipes. M. b.
197	» villosa. M. b.
198	» n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracica. F
202	» innuba. F.
203	» vibex. M. b
204	Cerotoma denticornis.
205	Deloyala signifer. Hrb
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda.
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. M
209	Omophoida. cyanipenn
210	Systena parallela. M.
211	» pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	» fuscula. I
216	Colaspis smaragdula.
217	» alcyonea. M.
218	» fervida. M. b
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vinulus
221	» viridipe
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus margi
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M.
227	Phalacrus melanarius.
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes. D
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis. I
234	Selenophorus flavilabri
235	» pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus
238	

283 527

Ich besitze folgende in den Proceedings Nastus von Nordamerika
publicirte entomologische Werke.

5 Mai 1857 an Dr. LeConte in Philadelphia geschrieben
Ich wünsche Nordamerikanische entomologische Bücher
zu tauschen. Eine Liste giebt mehr ich besitze u. einen
ungefähren Doublettenwerth mit Preisen in Dollars, diese
wären also Tauschobjecte ohne besondern Werth.
Dr. Engelmann hat einen ausführlichen Brief
beigelegt.

282

521

288 521

coeruleus 8
rubicundus 8
Sparsii 8
laevigatus 4
geminatus 6
impressus fovis 8
striola Lec.?
Mundatus fovis 6
Pilula
Serrigatus 8
Lecontei 10
Serricornis 12
Lecontei 12
Thoracicum 12
Tennesseum 12
Lecontei morio 6
Lecontei 6
rufipes 6
Lecontei 12
inclusum 12
Pedicaja fur 15
Truncatum 10.
Lecontei 12
Additamentum 15
Kirbyi 12
Lecontei chrysogaster 6

[illegible] Entomology. Vol. I. No 1. Philadelphia. 1817.
—, Descriptions of Coleopterous Insects collected in the late Expedition to the Rocky Mountains. (p. 139–221. p. 238–282. p. 298–331. p. 403–462. p. 83–99.)
—, Descriptions of several New Species of North American Insects. (p. 19–23.)
—, Descriptions of new species of Coleopterous Insects. (p. 160–204.)
—, Descriptions of new species of Hister and Hololepta. (p. 32–47.)
—, Description of new North American Insects. Indiana. 1831.
—, Descriptions of new North American Insects. (17 Seiten ohne Nummern.) 8°
—, Descriptions of new North American Insects. (p. 409–470.) 4°
—, Some account of the Insect known by the name of Hessian Fly.
—, Descriptions of Dipterous Insects. (p. 9–54. p. 73–104.)
Asa Fitch, Catalogue, with references and descriptions &c. Hemiptera.
——, the american Currant Moth. Albany. 1848. 8°

——, Versuch einer systematischen Bestimmung der Cleri. Berlin. 1840. 4° c tab.
Müller u. Kunze, Monographie der Ameisenkäfer (Scydmaenus Ltr.) Leipzig. 1822. 4°
Lehmann, Insectorum species nonnullae vel novae. Bonnae. 1824. 4°
Verzeichniss der europäischen Schmetterlinge. 8° (Stettin. 1846.)
Siebold, De Oxybelo uniglume Erlangae 1841. 4°
Zeddach, Synopsis crustaceorum prussicorum prodromus. Regiomonti 1844. 4°
Philippi, Orthoptera berolinensia. Berolini. 1830. 4°

Verte.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua. M. b.
174	„ tenella. M
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus.
178	= 173.
179	Apate sexplicata.
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellat
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ [illegible] M. b.
195	Cryptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b.
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	„ innuba.
203	„ vibex. M
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala signifer. Hr
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda.
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. M
209	Omophoida. cyanipenn
210	Systena parallela. M.
211	„ pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	„ fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	„ alcyonea. M.
218	„ fervida. M. b.
219	Scymnus splendidulus.
220	Cryptocephalus vinulus.
221	„ viridipe
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus margi
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M.
227	Phalacrus melanarius.
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes. D
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus.
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis.
234	Selenophorus flavilabri
235	„ pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus.
238	

283

Ich besitze folgende in den Vereinigten Staaten von Nordamerika erschienene entomologische Werke.

Annales of the Lyceum of Natural History of New-York. Vol. 1-2.
Transactions of the Natural History of Hartford. № 1. 1836.
Haldeman, Zoological Contributions. № 1-3. Philadelphia. 1842-44.
Agassiz, Classification of Insects. (1850.)
Haldeman, History and Transformations of Corydalus cornutus. Boston. 1848.
———, Descriptions of North American Coleoptera. (Boston. 1848. p. 95-110.)
———, Cryptocephalinarum Boreali-americae diagroses. (1849. p. 245-265.)
(Harris.) A Report on the Insects of Massachusetts injurious to vegetation. Cambridge. 1841.
Le Conte, Descriptive Catalogue of the Geodephagous Coleoptera. (New-York. 1846. p. 173-354. — 1847. p. 417-474.
———, Monograph of the species of Pasimachus (1845. p. 141-154.)
———, Notes on the Classification of the Carabidae of the United States. (1853. p. 363-403.)
———, On certain Coleoptera, indigenous in the Eastern and Western Continents. (1846. p. 159-163.
Leidy, History and Anatomy of the Hemipterous Genus Belostoma. (p. 57-70.)
Melsheimer, Catalogue. Washington. 1853.
Peale, Lepidoptera americana. Philadelphia 1833. Vol. 1. № 1.
Say, American Entomology. III. Vol. Philadelphia 1824-28.
—, Explanation of terms used in Entomology. Philadelphia. 1825.
—, American Entomology. Vol. 1. № 1. Philadelphia. 1817.
—, Descriptions of Coleopterous Insects collected in the late Expedition to the Rocky Mountains. (p. 139-221. p. 238-282. p. 298-331. p. 403-462. p. 83-99.)
—, Descriptions of several New Species of North American Insects. (p. 19-23.)
—, Descriptions of new species of Coleopterous Insects. (p. 160-204.)
—, Descriptions of new species of Hister and Hololepta. (p. 32-47.)
—, Descriptions of new species of North American Insects. Indiana. 1831.
—, Description of new North American Insects. (17 Seiten ohne Nummern pag.) 8°
—, Descriptions of new North American Insects. (p. 409-470.) 4°
—, Some account of the Insect known by the name of Hessian Fly.
—, Descriptions of Dipterous Insects. (p. 9-54. p. 73-104.)
Asa Fitch, Catalogue, with references and descriptions &c. Hemiptera.
———, the american Cuckoo Moth. Albany. 1848. 8°

———, versuch einer systematischen Bestimmung der Flora. Berlin. 1840. 4° c. tab.
Müller u. Kunze, Monographie der Ameisenkäfer (Scydmaenus Ltr.) Leipzig. 1822. 4°
Lehmann, Insectorum species non nullae vel novae. Bonnae. 1824. 4°
Verzeichniss der europäischen Schmetterlinge. 8° (Stettin. 1846.)
Siebold, de Oxybelo uniglume Erlangae 1841. 4°
Eichwald, Synopsis crustaceorum prussicorum prodromus. Regiomonti. 1844. 4°
Philippi, Orthoptera berolinensia. Berolini. 1830. 4°

Verte

288

coeruleus 8
casaboides 8
bris 4 punctata 6
Sparsii 8
. laevigatus 4
gematus 6
cauf. fris 8
alpicola Ent. 2.
undatus fris 10
Rich
. ferrugatus 10.
spec 2. 10
us tredecimstriatus 10
oma scabrie 12
. budensis 6
d. thoracicum 12
tennesseum 12
d. morio 6
subaeneum 6
rufipes 6.
eatenatum 12
inclusum 12
Redtenbacheri fur 15
punctatum 10.
reductus 12
Columanus 15
Kinderm. 12
chrysogaster 6

№ auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua.
174	„ tenella.
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus
178	= 173.
179	Apate sexplicata.
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellat
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	„ innuba.
203	„ vibex.
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala signifer. Hrl
206	Lema postica. Guér.
207	[illegible] melampoda
208	Monomacera refugata.
208a	Lathridius fasciatus.
209	Omopholda. cyanipen
210	Systena [illegible]
211	„ pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	„ fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	„ alcyonea. M.
218	„ fervida. M.
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vinulus
221	„ viridip
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marg
225	= 220.
226	Scymnus venustus.
227	Phalacrus melanarius
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus.
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis.
234	Selenophorus flavilabr
235	„ pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus
238	

Syl. Leptomalus Sundlachu. Cub.

285

Brandt et Erichson, Monographia generis Meloes. 1831. 4° c. tab.
Stainton, Systematic Catalogue of British Tineidae et Pterophoridae London. 1849. 8°

285

Doubletten, Le Conte angeboten. 284

Schoenbauer Geschichte der Kolumbatzer Mücken Wien 1795. 4°
Christ, Bienen, Wespen, Frankfurt 1791. 4° c. tab. aen. 60.
Piller et Mitterpacher, Iter per Poges Budae. 1783. 4°
Gray, G.R., Entomology of Australia. Part. I.
Fallen, Cicadariae Londini 1876. 8°
Sahlberg, Periculi entomographici. Aboae. 1823. 8°
Über ein den Weintrauben höchst schädliches Insekt. Konstanz (1811) c. t. 8°
Weber, Nomenclator entomologicus. Chiloni. 1795. 8°
Hoppe, Enumeratio Insectorum. Erlangae 1795. 8°
Reich, Mantissa Insectorum. Erlangae. 1797. 8°
Ludwig, erste Aufzählung. Leipzig. 1799. 8°
Von den Rebenstechern. Vier Preisschriften. Mannheim. 1767. 8°
Kühn, kurze Anleitung Insecten zu sammlen. Eisnach. 1783. 8°
Cadolini, Enumeratio carabicorum ticinensium. Ticini Regii. 8°
Pensa, de insectis venenatis agri ticinensium. Ticini Regii. 8°
Tomolli, de coleopteris novis. Ticini Regii. 1817. 8°
Aragona, de quibusqam coleopteris Italiae. Ticini Regii. 1830. 8°
Passerini, Rapporto sopra l'opuscolo dell Dott. Negri.
Gené, Descrizione di una nuova Forficula italiana.
Heur, das zweckmässige Fangen der Käfer. Neuhaldesleben. 1838. 8°
Germar, Dissertatio sistens Bombycum species, fasc. I. II. Halis. 1812. 4°
Selys-Longchamps, Catalogue de Lepidopteres de la Belgique Liège 1837. 8°
Uslar, Piratis Hercyniana. Hannover. 1798. 8° c. tab.
Dahlbom, Prodromus Hymenopterologiae Scandinaviae Lundae. 1836. 8°
Hope, Catalogue of Hemiptera. London. 1837. 8°
Frost kleiner Beitrag zur Entomologie. Erlangen. 1801. 8°
Büsching, von der Tarandel. Berlin. 1772. 8°
Histoire naturelle de la Cochenille. Amsterdam. 1729. 8°
Meigen, nouvelle Classification des Mouches. Paris. 1800. 8°
Dallinger, über den Fichtenspinner. Weissenburg. 1798. 8° c. tab.
Della Rocca, Traité complet sur les Abeilles. Paris. 1790. 8° 3 Vol. c. tab.
Posselt, Beiträge zur Anatomie der Insekten. Tübingen 1804. 4° c. tab. 3.
Schluga, Primae Lineae cognitionis Insectorum. Viennae. 1767. 8°
Megerle, Bemerkungen, Berichtigungen, etc. Linz 1812. 8°
Duponchel, Catalogue methodique des Lepidopteres d'Europe. Paris. 1844. 8°
Guenée, Europaeorum Microlepidopterorum Index methodicus. Paris. 1845. 8° Pars I.
Redi, Experimenta circa generationem Insectorum. Amstelodami. 1671. 12° c. tab.
Berthold, Diss. de granorum Kermes et Coccinellae. Halae. 1743. 4°
Klug, Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Coleopteren Berlin. 1833. 4°
— Versuch einer systematischen Bestimmung der Clerii. Berlin. 1840. 4° c. tab.
Müller u. Kunze, Monographie der Ameisenkäfer (Scydmaenus Latr.) Leipzig. 1822. 4°
Lehmann, Insectorum species non nullae vel novae. Bonnae. 1824. 4°
Verzeichniss der europäischen Schmetterlinge. 8° (Stettin. 1846.)
Siebold, de Ozybelo uniglume Erlangae 1841. 4°
Zaddach, Synopsis crustaceorum prussicorum prodromus. Regiomonti 1844. 4°
Philippi, Orthoptera berolinensia. Berolini. 1830. 4°

Verte

288

526

coeruleus
arabicides
bus 4 punctata
Sparsii
laevigatus
gemmatus
confusus pio
affinis Chd.
undatus pio
Pilula
ferrugatus
Spec.
ens Heydenii
soma scabrie
us. budensis
id. thoracicum
fennicum
id. morio
fulvum
rufipes
caeneum
inclusum
Redtenbacheri pio
ruficollis
Redtenbacheri
oblongopunctata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No. auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua.
174	„ tenella. M
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus.
178	= 173.
179	Apate sexplicata. ?
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellati
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b.
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	„ innuba.
203	„ vibex. M
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala siguifer. Hrl
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. ?
209	Omophoida. cyanipen
210	Systena parallela. M.
211	„ pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	„ fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	„ alcyonea. M.
218	„ fervida. M.
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vindus
221	„ viridip
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marg
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M
227	Phalacrus melanarius
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis.
234	Selenophorus flavilabri
235	„ pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus.
238	

Doller

Curieuse Nachricht von den Wanzen. Hamburg. 1737. 8°
Passerini, Osservazioni della Scolia flavifrons. 1840. 4°
———, Continuazione delle osservazioni sulle larve di Scolia flavifrons. Firenze. 184
———, Istoria dei Bruci o larve della Lithosia caniola Firenze. 1844. 8°
———, sul danno che ha recato etc. Firenze. 1838. 8°
———, Osservazioni e notizie, etc. 8°
———, Rapporto sulle larve del grano siciliano Firenze. 1835. 8°
———, alcune Notizie sopra una specie d'Insetto del gen. Thrips. 8°
———, Memoria sopra gl'insetti. Firenze. 1837. 8°
———, Osservazioni sopra alcune larve e tignole dell'ulivo. 8°
Afzelius, Achetae guinenses. Upsaliae. 1804. 4° c. tab.
Schneider, Insectensamlung (Verzeichniss.) Stralsund. 1828. 8°
Haliday, Hymenoptera britannica. Alysia. London. 1839. 8°
Harres, Beschreibung regensburgischer Insecten. Th. I. Regensburg. 1791. 4°
Abhandlung über die Schädlichkeit der Insecten. Salzburg. 1783. 8°
Baier, de generatione Insectorum in corpore humano. Altorfii. 1740. 4°
Pictet, Note sur les organes respiratoires des Capricornes. Genève. 4°
Vollständige Naturgeschichte der sogenannten Rapps-Made. Neustrelitz. 1836. 8°
Grasenhorst, Monographia Tchneumonum Pedemontanae regionis. 4°
Esper, Beobachtungen an einer neuentdeckten Zwitterphalaene. Erlangen. 1778. 4° c. t.
Schelver, Versuch einer Naturgeschichte der Fraeswerkzeuge bei den Insecten. Göttingen. 1798.
Linnaei, Fauna Suecica. Stockholmiae. 1761. 8°
Villa, Coleoptera europae. c. suppl. 1 et 2. Mediolani 1833-38. 8°
Förderis, Geschichte der kleinen Fichtenraupe. Hof. 1798. 4° c. tab.
Jenison-Walworth, Insecten-Doubletten. München. 1834. 8°
Schranx u. Moll, naturhistorische Briefe. Salzburg. 1785. 8° 2 Vol.
Savi, Osservazioni sopra la Blatta acervorum Panz. Pisa. 8°
Hittel, Mémoires d'histoire naturelle (sur les punaises.) Paris. 1826. 8°
Dahlbom, Conspectus Tenthredinarum. Haviniae. 1835. 4°
Suffrian, Eleutheratorum Tremoniensium enumeratio. Dortmund. 1836. 4°
Ludolf, de Locustis. Francof. 1694. fol.
Perovsky, Quelques remarques sur le dernier article du tarse des Hyménoptères.
Fischer, spicilegium Entomographiae rossicae.
Gené, de quibusdam insectis Sardiniae. Fasc. 1. 2. Taurini. 1838. 4° c. tab.
Hagen, Synonymia Libellularum Europaearum. Regimontii. 1840. 8°
Schönherr, Mantissa secunda Familiae Curculionidum. Holmiae. 1847. 8°
Rose, Brachelytrorum species agri halensis. Halae. 1822. 8°
Nicolai, Coleopterorum species agri halensis. Halae. 1822. 8°
Chaudoir, Carabiques nouveaux. 8° (1843.)
———, trois Mémoires sur la famille des Carabiques. 8° (1844.)
———, genres nouveaux de la famille des Carabiques. 8° (1843.)
———, Observations. (Kieff. 1847.) 8°
Duponchel, Monographie du genre Erotyle. 4° c. tab.
de Serres, du Vaisseau dorsal des Animaux articulés.
Chabrier, sur le Vol des Insectes. 4° c. tab.
Ratzeburg, entomologische Beiträge. 4° c. tab.
Fischer, Catalogus Coleopterorum in Sibiria orientali
Reuterus, Dispputatio tractans Milleppedes, Formicas etc. Erfordiae. 1722. 4°
Schummel, Versuch einer genauen Beschreibung der Gattung Raphidia. Breslau. 1832. 8° c. tab

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

286

285

Brandt et Erichson, Monographia generis Meloes. 1831. 4° c. tab.
Stainton, Systematic Catalogue of British Tineidae et Pterophoridae London. 1849. 8°
Graevenhorst et Rees, conspectus generum et familiarum Ichneumonidum. 4°
Klug, Panorpatae. 4°
Csikay, Gryllorum Hungariae species aliquot. 4°
Fischer, Orthoptères de la Russie. Moscou. 1846. 4° c. tab. aen.
Zeller, exotische Phyciden.
Kollar, Naturgeschichte der Zerr-Eichen-Insecten. Wien. 1849. fol. c. tab.
——, Beiträge zur Kenntniss des Haushaltes der Insecten. 8°
Mathes, sur la Cicindele grele de Pallas. 4° c. tab.
Heyden, Description de quelques Insectes du Caucase. 4°
Fischer, Notice de quelques Insectes exotiques. 4°
Tauscher, sur quelques Noctuelles nouvelles de la Russie. 4. c. tab.
Ebner, Description de quelques nouvelles espèces de Papillons découverts en Sibérie. 4° c. tab.
Fischer, sur deux genres nouveaux de Coléoptères. 4° c. tab.
Marschall de Bieberstein, Notice sur quelques Insectes du Caucase. 4° c. tab.
Mikan, entomologische Beobachtungen. Prag. 1797. 4°
Wolff et Thymius, de Insectis in genere. Lipsiae. 1669. 4°
Umständliche Beschreibung der Raupen, Maden, Käfer, etc. 1731. 8°
Abhandlung von der Wickel-Raupe. Berlin. 1779. 8° c. tab.
Entomologische Bemerkungen. Braunschweig. 1799. 8°
Schreber, novae species Insectorum. Halae. 1759. 4° c. tab.
Retzius, de studio Entomologiae. Lundae. 1811. 4°
Villa, Catalogo dei Coleotteri della Lombardia. Milano 1844. 8°
Lepechin, Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. Altenburg. 1774 1775. 4° 2 Theile. (Enthält viele Insecten)
Ehrs, de Vegetativis et Animatis corporibus in corporibus animatis. Berolini 1816. 8° c. tab.
Fieber, Synopsis aller bisher in Europa entdeckten Arten der Gattung Corisa. 8°
Gotofuss, Symbolae ad Orthopterorum quorundam oeconomiam Bonnae. 1843. 4°
Hope et Hornschuch, Insecta coleoptera. 4° c. tab.
Graevenhorst, Hellwigia. 4° c. tab.
Poda, Insecta Musei Graecensis. Graecii. 1761. 8°
Schmidt, Verzeichniss der bisjetzt in Preussen aufgefundenen Schmetterlinge. 8° (1844.). — Nachtrag. (1845.). —
Latreille, Introduction à la geographie generale des Arachnides et des Insectes. 4°
Cuvier, Rapport sur le Mémoire de Mr. Audouin et Milne Edwards. 8°
Erster Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde Giesen. 1847. 8°.
Zweiter Bericht. 1849. —
Meyer, Tentamen Monographiae generis Meloes. Göttingae. 1793. 8°
Fixen, Lepidopteren-Verzeichniss der Umgegend von St. Petersburg. 8°
Hope, on some rare and beautiful Coleopterous Insects from Silhet. 4° (1842.) c. tab.
Bruand, Notes sur divers Lepidoptères. 8°
Perris, Metamorphoses de divers espèces de Diptères. 8°
Macquart, Notice sur une nouvelle espèce de Gallinsectes. 8°
Robineau-Desvoidy, Mémoire sur les crustacés du terrain etc. 8°
Goureau, Note pour servir à l'histoire de l'Anthomyie etc. 8°

Verte.

288

526

s coeruleus 8
casaboides 8
bus 4 punctata 6
Sparsa 8
. laevigatus 4
gemata 6
casanus fus 8
alpicola Ent. ?
rotundatus fus 10
Pilleti
ferrugatus 10
spec ? 10
us terebricodris 10
soma scabrie 12
us. budensis 12
cid. thoracicum 12
. pennecium 12
d. morio 6
fuliginosum 6
rufipes 6
calcaratum 12
inclusum 12
Dejeanii fus 15
variolosa 10.
scalaris 12
oblongomaculatus 15
Kindermanni 12
obtusa chrysogaster 6

fuga 6

M. auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua.
174	» tenella. M
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus
178	= 173.
179	Apate sexplicata. M
180	» minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellati
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	» porosa M. b.
195	Calyptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b
197	» villosa. M. b.
198	» n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	» innuba.
203	» vibex. M
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala signifer. Hrl
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. M
209	Omophoida. cyanipen
210	Systena parallela. M.
211	» pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	» fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	» alcyonea. M.
218	» fervida. M.
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vinulus
221	» viridip
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marg
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M
227	Phalacrus melanarius
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis. I
234	Selenophorus flavilabri
235	» pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus.
238	

Dufour, Histoire des Métamorphoses du Pétanocera. 8°
Laboulbène, Etudes sur le genre Aepus de Leach. 8°
Fairmaire, Description du genre Chalcas.
Desjardins, Description d'un insecte myriapode du genre Jule. 8°
Rossi, Mantissa Insectorum. T. I. 2. Pisa. 1792. 1794. 4° c. tab. color.
Mulsant, Notes pour servir à l'histoire du Cyrtonus rotundatus. 1849. 8° c. ta
——, Description d'une nouvelle espèce de Mordella. 1851. 8°
——, Description d'une espèce nouvelle d'Ochthebius. 1849. 8°
——, Note sur le Callimus abdominalis. 1849. 8°
Fieber, die böhmischen und österreichischen Cetonien. 8°
Motschulsky, die coleopterologischen Verhältnisse und die Käfer Russlands. Ma
1846. 8°
——, die Käfer Russlands. Moscau. 1850. 8°
Kurzgefasste Naturgeschichte der schädlichsten Waldinsecten. München. 1800. 8
Mannerheim, sur le genre Centrioptera
——, sur le genre Eleodes Esch.
——, Beitrag zur Käfer-Fauna der aleutischen Inseln, etc.
Hope, Catalogo dei Crostacei italiani. Napoli. 1851. 8°
Kriechbaumer, Übersicht der Cerambyciden Münchens. München. 1844. 8
Succow, Myologiae insectorum specimen. Heidelberg. 1813. 4° c. tab.
Abrégé de l'histoire des insectes. 2 Vol. Paris. 1764. 8° c. tab
Wildmann, Abhandlung über die Wartung der Bienen. Leipzig. 1769. 8°
Goeze, Beiträge zur Oekonomie einiger Insecten. 8° c. tab. 1.
——, Reproductionskraft bei den Insecten. 8° c. tab. 1.
Anderson, über Cochenille-Insecten. 8° c. tab. 1.
Frölich, Bemerkungen über einige seltene Käfer. 8°
van der Hoeven, systematische Beschrijving von eenige Insecten. 8°
Fischer, Genera nova. 4°
Klug, Versuch einer Darstellung der Gattung Cimbex. 4°
Herrich-Schäffer, de Generatione Insectorum. Ratisbonae. 1821. 8°
Reichard, de Pediculis inguinalibus. Erfurti. 1759. 4°
Schrank, über die wallenwebenden Elsenraupen. Zwei Abhandlungen. 1818. 1
c. tab. l. 4°
Murray, de vermibus in lepra obviis. Göttingae. 1769. 8° c. tab. 2.
Guenée, Europaeorum Microlepidopterorum index methodicus. Paris. 184
Lederer, Lepidopterologisches aus Sibirien. 8° (1853.)
Dalman, Nägra nya svenska Insecter Genera (1819.) c. tab.
——, Pimpla atra 8° (1825.) c. tab.
Kelch, die Orthopteren Oberschlesiens. Ratibor. 1852.
Mannerheim, Notice biographique sur M. C. J. Schönherr.
Boeber, Observations sur la famille des papillons. (1812.)
Heer, geographische Verbreitung der Käfer in den Schweizeralpen. 8°
Elvert, Disp. medica sistens Millepedas. Argentorati. 1711. 4°
Yersin, sur quelques Orthoptères. 8°
——, Mémoire sur la stridulation des Orthoptères. 8°
Herrich-Schäffer, syst. Verzeichniss der europ. Schmetterlinge. (1855.) 4°
Ratzeburg, entomologische Reisebriefe. 8°
Fischer, Catalogus Coleopterorum in Sibiria orientali
Reuterus, Dissertatio tractans Millepedas, Formicas etc. Erfordiae. 1722. 4°
Schummel, Versuch einer genauen Beschreibung der Gattung Raphidia. Breslau. 1832. 8° c. tab

286.

Chaudoir, die Staphylinen-Fauna des Kaukasus (1849.) 8°
Tchoulsky, Coleoptères d'un voyage de M. Handschuch (1849.) 8°
Zimmermann, Insectes coléoptères de la Sibérie orientale (1849.) 8°
Zeller, Beitrag zur Naturg. u. Anatomie der Gattung Lycosa (1849.) 8°
Fabricius, Topographiae bot. et entom. Lipsiensis. Spec. 1–3. 1799– (Spec. 3. entomol. Inhalts sehr selten)
Hochhuth, Coleoptera persico-armenica. c. tab. aen. 10. (Nouv. Mém. de Moscou T. IV.) 4°
Hohenwarth, Verzeichniss der Schmetterlinge am Bodensee. Tübingen. 1800. 8°
——— ——— — Käfer — — — 1801. 8°
——— ——— — Halo-Käfer — — — 1802. 8°
Illiger, entomologisches Archiv. T. I. 2. Jena 1827–30. 4° c. tab. (Das letzte Heft sehr selten)
Kindermann, Exaltaten aus der Ostseite Siciliens, in lepid. Hinsicht. Moscau. 1854. 8°
Kleemann, Beobachtungen bei Processionsraupen. 8°
Kollenkamp, Species Insectorum novae. 4°
Koschewnikow, Supplementum ad Faunae Ingricae Prodromus. 4°
Kraatz, Coleoptera quaedam exotica. 4° c. tab.
——— Notice sur l'Argas de Perse. 4° c. tab.
Kriechbaumer, Animalia tetracera. 4°
Lacordaire, Mémoire entomol. sur une Cecidomye. 4° c. tab.
Lederer, Observationes entomologicae. 4°
Leuckart, Physiologische Bemerkungen über die Gallengefässe. 4°
——— Siebold, wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen. Leipzig. 1856. 8°
Letzner, Verzeichniss der deutschen Käfer. Wien. 1849. 8°
Lucas, Recherches sur quelques Araignées parasites. 8° c. tab. 2.
Lüderitz, Anti-Typographus. Leipzig. 1793. 8°
Lundgren, Entdeckung fossiler Crustaceen. 8° (Verhandl. d. nat. Ver. d. pr. Rheinlande)
Mayer, Übersicht der Gattungen und Arten der Familie der Bylloden. 8° (l.c.)
——— Übersicht der Käfer-Fauna der Rheinprovinz. 8° (l.c.)
Megerle, die Arten der Gattung Apion. 8° (l.c.)
Mémoires, naaukeurige Waarneemingen. Amsterdam. 1771. fol. c. tab.
Megerle, Entomologia carniolica. Vindobonae. 1763. 8°
Mercklin, Histoire de la puce. St. Petersbourg. 1838. 8°

285

521

288

526

… coeruleus 8
… araboides 8
… bis 4 punctata 6
… Spartii 8
… laevigatus 4
… gemmatus 6
… canescens fig. 8
… dilucida Ahr. 2
… undatus fig. 10
… Rhodi
… ferrugatus 10
… Spec. 2. 10
… Cerambycidarum 10
… soma Scabiei 12
… us. Budensis 8
… id. thoracicum 12
… fennicum 12
… id. morio 6
… fulvum 6
… rufipes 6
… coeruleum 12
… inclusum 12
… Redtenbacheri fig. 15
… ruficollis 10.
… reductus 12
… oddomanus 15
… Kindermanni 12
… olus chrysogaster 6

… Fuga 6

№ auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua.
174	„ tenella. ?
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus
178	= 173.
179	Apate sexplicata.
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellati
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b.
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	„ innuba.
203	„ vibex. M
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala signifer. Hrt
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. ?
209	Omophoida. cyanipenn
210	Systena parallela. M.
211	„ pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	„ fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	„ alcyonea. M.
218	„ fervida. M.
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vinulus
221	„ viridipe
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marg
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M
227	Phalacrus melanarius
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis.
234	Selenophorus flavilabri
235	„ pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus.
238	

Lebeau, Observations sur la famille des papillons. (1812.)
Heer, geographische Verbreitung der Käfer in den Schweizeralpen. 8°
Elver, Disp. medica sistens Millepedas. Argentorati 1711. 4°
Yersin, sur quelques Orthoptères. 8°
Mémoire sur la Stridulation des Orthoptères. 8°
Herrich-Schäffer, syst. Verzeichniss der europ. Schmetterlinge. (1855.) 4°
Ménétriés, Catalogus Coleopterorum in Sibiria orientali
Reaumur, Disputatio tractans Millepedas, Formicas etc. Erfordiae. 1722. 4°
Schummel, Versuch einer genauen Beschreibung der Gattung Raphidia. Breslau. 1832. 8° c. tab.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jahrgang von Lederer 1846.
Lycium europaeum L. — — — — 15
(Leucophaeum var.) 30

287.

288

526.

Lederer, Julius

in

Wien

Pommalt Chlorzt. ü. Lazidrystarm-
Mus Samen gaben über Stimm-
fortpflanzungsfähigen Mountsschrift

coeruleus 8
casaboides 0
bus 4 punctata 6
Sparsii 8
. laevigatus 4
gematus 6
ensatus fio 8
alpicola Ehrh. 2.
rotundatus fio 4
Pohl
ferrugatus 10.
spec 2. 10
us tenebrosus 10
soma scabrie 12
us. budensis 8
id. thoracicum 12
. tenuicum 12
d. morio 6
fulvum 6
rufipes 6
cadaveratum 12
inclusum 12
Redtenbacheri fus 15
ruficornis 10.
sedueto 12
oblongomaculatus 15
Kindermanni 12
dus chrysoprasius 6

fuga 6

M auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua.
174	„ tenella. M
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus
178	= 173.
179	Apate sexplicata. M
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellati
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	„ innuba.
203	„ vibex. M
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala signifer. Hrl
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. M
209	Omophoida. cyanipent
210	Systena parallela. M.
211	„ pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	„ fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	„ alcyonea. M.
218	„ fervida. M. M
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vinulus
221	„ viridipe
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marg
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M
227	Phalacrus melanarius
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis. M
234	Selenophorus flavilabri
235	„ pyritosus
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus.
238	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

287.

Tauschverzeichniss von Lederer 1846.

Agricaria Hb. (Leucophaearia var.)	15
Deserteria Ev.	30
Lomadaria Friv. (Turkey)	30
Lotaria B. (Aquacaria Fr.)	18
Quarzaria	20
Incultaria Lederer (Russland)	40
Vassilealis Dup.	20
~~Connectalis (Carridalis Met.)~~	~~20~~
Syriaga alba Hb.	24
Lathoniana (ungarn aus Russland)	20

Tausch-Verzeichniss 1847.

Myodites subdipterus	24x (Russland)
Hylaea turcica	24
Eugenia graeca	10
Noctua confusus Friv. / alpicola Esch.?	8
— rotundatus Friv.	10
Larinus teretirostris	10

Herr Lederer am 5 Nov. 1847 geschrieben, von Hedemann angegeben, die wir mit aber nur Hälfte vollzogen u. eine ergänzende Aufgabe auf seinen ergänzenden Verzeichnisse machen kann.

287

Helops coeruleus	8	
Carabicides	8	
Meylabris 4punctata	6	
Pyrochroa	8	
Oberea linearis	4	
Cerambyx	6	
Saperda	8	
Lixus ferrugatus	10	
Spec?	10	
Larinus teretirostris	10	
Hegosoma scabricorne	12	
Parnus budensis	8	
Callid. thoracicum	8	
" femoratum	12	
Dorcad. morio	6	
" fulvum	6	
" rufipes	6	
" exclamationis	12	
" inclusum	12	
" Redtenbacheri	15	
" cruciatum	10	
" scalaris	12	
" oblongomaculatus	8	
" Kindermanni	12	
Toxotus chrysogaster	6	

Leptura rugosa	12	
Oberea linearis	6	
Cerambyx succinctus	6	
Saperda Helmii	6	
Clytus gigas Ulrici		
Lamia textor	8	
Helops caeruleus	8	
Meloe violaceus	8	
Anthicus floralis	8	
Mylabris 4punctata	6	
Cistela ceramboides	8	
Cantharis fusca	6	
" rufipes	6	

Cistela sulphurea	4	
Lixus filiformis	18	
Eugenia graeca	10	
Meloe obtusus	8	
" scabricollis	10	
Pedinus helopioides	10	
" femoralis	8	
Pandarus cribratus	12	

Hegosoma scabricorne	12	
Parnus budensis	8	
Callid. thoracicum	8	
" femoratum	12	
Dorcad. morio	6	
" fulvum	6	
" rufipes	6	
" exclamationis	12	
" inclusum	12	
" Redtenbacheri	15	
" cruciatum	10	
" scalaris	12	
" oblongomaculatus	8	
" Kindermanni	12	
Toxotus chrysogaster	6	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ auf weiss Papier.	
173	Mordella inconspicua.
174	„ tenella. ♂
175	Helops lentus. M.
176	= 37.
177	Xylophilus nubilus
178	= 173.
179	Apate sexplicata. ♀
180	„ minuta F.
181	Corthylus. n. sp.
182	Bostrichus ferrugin
183	Platypus praeustus
184	Trogosita punctula
185	Sylvanus dentatus.
186	Cryptophagus ame
187	Sylvanus gemellati
188	Lyctus complanatu
189	Cladophila minuta.
190	
191	Laemophloeus ham
192	
193	Cis curtula. M. b.
194	„ porosa M. b.
195	Calyptocerus ferru
196	Cis flavipes. M. b.
197	„ villosa. M. b.
198	„ n. sp.
199	
200	
201	Diabrotica thoracic
202	„ innuba.
203	„ vibex. M
204	Cerotoma denticorn
205	Deloyala signifer. Hrf
206	Lema postica. Guér.
207	Disonycha melampoda
208	Monomacera religata.
208a	Lathridius fasciatus. ♂
209	Omophoida. cyanipenn
210	Systena parallela. M.
211	„ pyritosa. M.
212	Crepidodera pyritosa.
213	Plectroscelis apricaria
214	Crepidodera parvula.
215	„ fuscula.
216	Colaspis smaragdula.
217	„ alcyonea. M.
218	„ fervida. M. ♀
219	Scymnus splendidulus
220	Cryptocephalus vinulus
221	„ viridipe
222	= 221.
223	= 220.
224	Cryptocephalus marg
225	= 220.
226	Scymnus venustus. M
227	Phalacrus melanarius.
228	Coccinella sanguinea.
229	Hyperaspis flavipes.
230	Coccinella nana. Dej.
231	Scymnus posticatus. M
232	Megacephala occidenta
233	Cicindela viridicollis. ♀
234	Selenophorus flavilabri
235	„ pyritosu
236	Oodes. n. sp.
237	Selenophorus sinuatus.
238	

Coleoptera

Fortsetzung des Verzeichnisses der gesammelten Käfer

Clivina fossor 15
" chilotaena 12
" angustata 15
" (germanica Th.)
Dyschirius laterale 8
" aeneus Dej. 7
" punct. rugos 8
" gibbipennis 8
Broscus cephalotes 8
Carabus Scheidleri 24
" cancellatus 8
" nitens 12

" hybridus 10
" fasciato-punctatus fig. 12
Harp. calydonius 10
" Fabricii 48
" crenatus rugosus 12
" livida 6
" succedaneus 6
" Heliwigii 6
Calath. gigantaeus
" Ulrichii v. pyrenäus
" micropterus 8
" elytroides 8
Olisthopus rotundatus 8
" sinuatus 12

Chlaenius nigricornis 8
" vestitus 10
" spoliatus 10
" tristis 10
" holosericeus 10
" nigricornis 8
" cruciger 10
" festivus 10
" Schranckii 10
" Fabricii 10
" Dejeani 10
" Marggelii 10
" Schwarzii 10
" Gyllenhalii 10
" Hahnii 10
" Caspius 10
" Naegelii 10
" Rossii 10
" Dejeani 10
" Marggelii 10
" Schwarzii 10
" Gyllenhalii 10
" Hahnii 10
" Caspius 10
" Naegelii 10
" Rossii 10

Oodes helopioides 8
Badister bipustulatus 8
" peltatus 8
" unipustulatus 8
" sodalis 8
" collaris 8
" dilatatus 8
" lacertosus 8
" meridionalis 8
" bullatus 8
" humeralis 8
" peltatus 8
" unipustulatus 8
" sodalis 8
" collaris 8
" dilatatus 8
" lacertosus 8
" meridionalis 8
" bullatus 8
" humeralis 8

Helops caeruleus 8
" carabioides 8
Mylabris 4 punctata 6
" Sparshii 8
Otiorh. laevigatus 4
" gemmatus 6
" confusus fig. 8
" alpicola Boh. 12
" rotundatus fig. 10
Lixus ferrugatus 10
" Spec ? 10
Larinus turbinatus 10
Hypsosoma scabrum 12
Parnus. budensis 12
Callid. thoracicum 12
" femoratum 12
Dorcad. moerens 6
" fulvum 6
" rufipes 6
" calcaratum 12
" inclusum 12
" Redtenbacheri fig. 15
" cruciatum 10
" scabricollis 12
" oblongomaculatus 15
" Kindermanni 12
Tozoxeus chrysogaster 6

Pachyda 4 mac 6
1 mac 6
6 mac 6
pièzienia 6
collaris 4
Strangalia calcarata 4
Leptura varia 10
Tomarieta pratensis 3
Chrysom. cribrosa 10
" 2colon 3
" regalis 20
" Banksii 2
" americana 4
Oreina cacaliae 2
Coccinella distincta
Colophotkia idalicea
6

Alle in diesem Jahre neu eingesetzte Insecten, so bald sie
reduvoirt, sind hier in den Kästen genau bestimmt worden

Mainz 1. April 1847

Hochgeehrter Herr!

Ihre gefällige Zuschrift vom 20 Mrz. hier ist so sehr spät im Laufe meiner mannigfachen Geschäfte und Collekten in Gesellschaft zu Versammlungen, über die ich Ihnen Rechenschaft zu geben habe, mir zugekommen, daß ich Ihnen nur noch kurz antworten kann.

Ich habe mir diese alle möglichst Mühe gegeben, Herrn Andreamann zum Freunde zu machen, aber obschon ich ihm die Sache gut darstellte, Collekten-Listen a 30 x pr Stück so war er doch nicht dafür zu bewegen.

Meine Abschrift der Collekten wurden die zu Hause sehr von Frivolität finden, und ich habe sie nicht in Mainz Collekten in der Stadt hier zu Frieden Cyprien zu kommt, und wenn sie sonst Herr Gebrüder nicht zu Frieden

Herr Geist hat gestern Sammlung zu Gunsten der Calabrier, die ich hier nicht ohne Erfolg [illegible] ist sehr gut.

Ihr ergebenster

Julius Lade

Mainz 1. April 1847

Hochgeehrtester Herr!

Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 20 Mts bin ich so frei, Ihnen im Anhang meine neuesten Novitäten und Verlagsartikel zu Gefälligkeit zu empfehlen, und bitte Sie mir recht viele Aufträge darauf zu machen.

Ich habe mir alle nur mögliche Mühe gegeben, damit Sie über alles in jeder Hinsicht gut bedient werden, und bemerke dass Partiepreise à 20 x ℔ Stück so weit es nur möglich ist gestellt sind.

Meine Verlagsartikel empfehlen sich wohl selbst, da sie allgemein Beifall gefunden haben, und ich bitte Sie mir recht viele Aufträge darauf zu machen.

Ihren Besuch bitte gefälligst recht bald zu machen, da ich Ihnen die Novitäten mündlich vorlegen möchte.

Ihr ergebener

Julius Lederer

87.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

23 Dec. 1847 Diese
Diese zu halten.

Wien 15 Dec 1847

289

Hochgeehrtester Herr!

Ihre [illegible] vom 9 d. M. haben mir
[illegible] Freude gemacht, da wenigstens
[illegible] einen Theil meiner Wünsche
[illegible] befriedigt hatte, so übernehme ich
[illegible] Sendung von 20
[illegible] mit Vergnügen gütigst beibehalten
[illegible] Herrn Schmidt nicht mehr in Frankfurt
[illegible] Herrn von Heyden [illegible] Gelder anderen
[illegible] nicht anvertrauen, [illegible] mir daher
[illegible] hinsichtlich der Spanier selbst in meinen
[illegible] befindet, Inzwischen hat mir die Lepra
[illegible] Hahnenbürg mehrere [illegible] mehr
[illegible] hinlänglich mir Samen [illegible] Exemplare
[illegible] Sendung [illegible] — so
[illegible] Mühe [illegible] unterstützen [illegible] mir
[illegible] in [illegible] Correspondenz [illegible]
[illegible] [illegible] mir [illegible]

mit aller Hochachtung

Ihr

Ludwig

Für meine Sammlung

1 Leucoph. Var. nigricaria Hb Hamburg
1 aquaeria (lotaria B.) Frankfurt
1 perpendicularia Er [illegible] m. obs. Basel (?)
2 Leucoph. alba Basel
1 [illegible]
2 Myod. subdiffusaria [illegible]
1 Selen. lunaria Sturm Dyrh.
2 Tagiades graeca Smyrna
1 Ach. convolvuli Hb. (Ex Hannover) Stadt
1 - rotundata Hb. (Ex Hannover)

[illegible] Preisen in dem [illegible] Verzeichniß,
[illegible] Exemplare zu [illegible] [illegible] würde, [illegible]
[illegible] andere [illegible]

28 Dec 1847 Dünzl
Dissertation

Wien 15 Dec 1847

289

Hochgeehrtester Herr!

Ihre so werthe Zuschrift vom 9 d Mts beehre ich mich Ihnen
den gewünschten Catalog zu übersenden, die verlangten Bücher werde ich
von Herrn Braun schon besorgen. Das Exemplar von
Hedwig von 20 [illegible] zu schwachen gütigst beizubehalten
Ihrer Herr Bruder wird noch die Correctur von Schmidt
& Weigand von Bd III und Collectio rudimentorum Bd II wohl
bekommen nicht zusammenhalten, denn ein Exemplar für jeden
insbesondere der Herrn Subscribenten ist mir genau in Bälde
versandt, Gewiß ist mir für Ihre Bemühung
Ihnen Ihre Zusendung mit verbindlichsten Dank zurück
Ihnen solche Zusendung wenig — es sollte Ihnen viel
Mühe kleine Sache unterschieben haben; mir kann
Ihre in Ihrem Ausschließungs bannstrahl Ihr Kommen
mit Vergnügen zu erfahren

mit aller Hochachtung ergebenst

Ihr

Ludwig Reichenbach

Die Anzeigen

1 Leucoph. Var. nigricaria Hb Hannover
1 agrocaria Polaria B/ Pfungstadt
1 perpetillaria Ev Sicilien u. Oberitalien Parreyss (? noch unbestimmt
2 Tortricph. alba Parreyss
1 Cochlidiaria
2 Myod. subdiffusaria (müßte sie uns gegen Tausch mit Falter um selben Preis mach Klemm
1 Pyrpho Turcica Smyrna Aynsworth
2 Tagenia graeca Smyrna
1 Ol confusalis Hb. (Ihr Exemplar) Strobl
1 - roboralis für d Schweiz

Die Preise in den deutschen Vorzeichnis,
die Bücher zurück haben würde, kann
keine andere mache.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tausch

Käfer Verzeichniss 1848.

Tausch

Käfer Verzeichniss 1878.

Cicindela hybrida Lin.
" decumbens Jak
" sinuata punctata Fab
Dromius calydonius Fab
" obscurus Fbr.
Cymindis alexandrinus Fab
Procerus gigas Creutz
" " bicarinatus Fab.
Procrustes strenuus Dj.
" coriaceus Fab
Carabus violaceus Mtg.
" croaticus Dj.
" Scheidleri Fab.
" excellens Fab
" cryptropus Dej
" Eschscholtzii Fisch
" banaticus Dj.
" Hoppeanus Dj.
" catenatus Rz.
" arvensis Fab.
" " nemoralis Ol.
" marginalis Fab.
" granulatus Lin
" clathratus L.
" violaceus L.
" Germari Stam
" croaticus L.
" Scheidleri Dej.
" rugosomarginatus Fab
" hortensis Fab
" alpestris Dej
" irregularis Fab.
" Linnaei Panz
" Fabricii Mtg.
" Steinbuchii Panz.
" cancellatus Fab
Calosoma sycophanta L.
" inquisitor L.
" reticulatum Fab.
Nebria livida Fab
" picicornis Fab
" brevicollis Fab
" Gyllenhalii Schh.
" Dahlii Dej
" Hellwigii Dej
Elaphrus riparius Fab
Leistus montanus Stm
" nitidus Dej
" rufomarginatus Dej
Loricera pilicornis Fab
Dyschirius globosus Hbst
Clivina fossor L.
Broscus cephalotes L.
Trachypachys holosericeus Fisch

Pterostichus Schreibersii Fisch.
" cupreus Fab.
" longulus Dej.
" Gravenhorstii Ahr.
Calathus cisteloides Ill.
" fulvipes Dej.
" micropterus Duft.
" alpinus Dj.
Anchomenus angusticollis Fab
" fallax Dej
Agonum marginatum Fab
" sexpunctatum Dej.
Olisthopus rotundatus Payk.
Agonum viridicupreum Goez
" versutum Fab.
" micans Nic.
Omaseus niger
" nigrinus Fab.
Harpalus pubescens Mtg.
Ophonus azureus Fab
" rupicola Sturm
" sabulicola Pz.
Harpalus semiviolaceus Gyll
" pygmaeus Dej.
Bradycellus collaris Payk
" verbasci Duv.
" ruficollis Stph.
Stenolophus skrimshiranus Stph.
" mixtus Hbst.
" elegans Fab.
Acupalpus exiguus Dej.
" dorsalis Fab.
" meridianus L.
Trichocellus placidus Gyll.
Amblystomus niger Fab.
Anchomenus albipes Fab.
" gracilis Dej.
" dorsalis Pont.
" parumpunctatus Gyll.
" sexpunctatus Goez
" viduus Panz.
" piceus L.
" marginatus L.
" thoreyi Dej.
" oblongus Dej.
" Duftschmidi Duft.
" lugens Dej.
" gracilipes Duft.
" fuliginosus Panz.
" albipennis Mtg.
" prasinus Fisch
" livens Gyll.
" viridicupreus Goez
" Scopolii Panz.
" sericeus Forst.
" Müllerianus Panz.
" impressus Panz.
" afer Duft.
" assimilis Payk.
" gracilis Dej.
" dorsalis Fab.
" fuliginosus Panz.
" viridicupreus Goez
" Scopolii Panz.
" sericeus Forst.
" Müllerianus Panz.
" impressus Panz.
" afer Duft.
" assimilis Payk.
" gracilis Dej.
" dorsalis Fab.
" fuliginosus Panz.
" albipennis Mtg.
" prasinus Fisch
" livens Gyll

Feltia gregsa L.
" cerraginea "
Cychrus rotundicollis Hbst
Helle inaequalis Fab.
" 4 notata Schrk.
" pinetaria Hbst
" umbrosa L.
Helogeridium scarabaeoides L.
Helophorus variolosus Fab
Hydrous piceus L.
Hydrus piceus Fab.
" lanarius L.
Orthophagus vacca Ltr.
" cornutus Hbst. Ltr.
" fracticornis Payk.
" nuchicornis L.
" taurus Fab.
" canistus "
" ovatus L.
Oxicarenus Hyalinipennis Fab
Ophonus azureus Fab.
" immundus Creutz
" puberulus Dft.
" sabulicola L.
" 2 punctatus "
Oxyprora cephalotes L.
Pachygnatha dybowskii "
" Clerckii L.
Oxyopes variegatus "
Panag. monodon Fab
Anisoplia lineolata Dft.
" agricola Fab.
Melolontha fullo L. v.
Catalasis julota Fab
Rhizotr. aestivus Ol.
" brunneipennis Payk
" solstitialis Fab.
" aprilinus Ltr.
Omaloplia variicolor Fab
Lamprohiza splendidula Fab.
Phosphuga variabilis L.
" nobilis L.
Pterostichus vaccarius "
Pelopus ? hemipterus L.
Pedonoeca carbonaria Fab
" metallica Fab
" aenea Creutz
" lineolata Dft.
" viridis Fab.

Sedomus palpina Mey.
" picta L.
" stictica L.
" albida Fabr.
Lucanus cervus L.
" capreolus Fab.
Dorcus parallelipip.
Aesalus scarabaeoides Schr.
Sinodendrum cylindricum L.
Atta spinosa L.
Formica gracea Dj.
Myrmecina caroboides Dj.
Camponotus angustatus
Myrda Dejeanii Sol.
Leptothor testaceus Nyl.
Plagiognathus modestus L.
" obscurus Fab.
" fabricica Schr.
Platysoma nitens Jekel
Abraeus granulum Erichs.
Opatrum sabulosum L.
" riparium Jacq.
Neomida Dejeanii Lap.
" haemorrhoidalis Fab.
Cyphon depressus L.
Limnebius truncatella
Helops coeruleus L.
" caerulescens
" caraboides Ltr.
Omophlus lepturoides Fab.
Cistela sulphurea L.
Lagria pubescens L.
Pyrochroa coccinea
Mordella fasciata Fab.
" grisea Schr.
" parvula Gyll.
Anaspis testacea Fab.
Rhipidius testaceus Dej.
" spec. nov. Gnadau
Lytta syriaca Fab.
" vesicatoria L.
Oedemera podagrariae
" virescens
Myctorus graciliscornis Ltr.
Anthribus albinus L.
Apoderus coryli Fab.
Rhynchites hungaricus Fab
" auratus Scop.
" populi L.
" betuleti Fab.
" aequatus
Phytonomus cuniculus Gyll.

Chlorophanus pollinosus Fab.
" graminicola Mey.
Chrysomela obliqua Fab.
" ocularis "
" sericorhis L.
Lypyrus 2 notatus Fab
Phyllobius pabeti L.
Polydrosus flavomaculatus Mus.
" glabratus Fab
Phytonomus punctatus "
Phytobius calcaratus "
" pyri L.
" pusillimus Fab
Otiorhynchus geographicus Fab
" rubicus Ltr.
" carinthiacus
" Ltr. rochinensis Schrk.
" plumipes Germ.
" pulverulentus "
" villosopunctatus Dj.
" inflatus Dhl.
" laevigatus Fab.
" gibba Germ.
" alutaceus "
" perdix Ol.
" insignalis Germ.
" confusus Fisc.
" aberrimus Schmidt
" gemmatus Fab
Sciaphilus asperatus Mey.
" dives Dhl.
" gibbicollis Schmidt
" lignatilis L.
" auricapillus Mey.
Liaus angustatus Fab.
Larinus cynarae "
Hammaticherus heros "
" miles Bon.
Parmacerinum bidentatum L.
Hypotrupes bajulus L.
Callidium violaceum L.
" clavipes Fab.
" sanguineum L.
" thoracicum Dj.
Clytus plebejus
" arcuatus L.
" arietis "
Astynomus aedilis "
Monochamus sutor "
Dorcadion moerens Fab
" fuliginatum Dej.
" cruciatum Fab.

Feltia graeca L.
" cerrugina "
Dyschirius Putzi Hbst
Hetta marginata fab
" 4 pilata Scriba
" pinetorum Hbst
" ancoralis L.
Anaridium scarabaeides L.
Anchus variolosus fab
Cymindis pilicollis fab
Cyphus Schaefferi L.
Colpis punctum fab
" luscus L.
Onthophagus austriacus Hbst
" cornutus Hbst Pz.
" fracticornis Pz.
" nuchicornis L.
" Ovinus fab
" ovatulus "
" vitulus L.
Onthicellus flavipes fab
Aphodius fossor L.
" immundus Creutz
" fuscescens "
" luridus "
" 2 punctatus "
Colpus cephalotes "
Geotrupes sylvaticus "
" vernalis L.
" alpinus Kopp.
" laevigatus "
Oryctes nasicornis L.
Scarab monadon fab
Anisoplia lineolata Pz.
" agricola "
Melolontha fullo L.
Cetonia floricola fab
Rhizotr aestivus Ol.
" dragonderus Hbst
" foraminosus "
" aprilinus Ol.
Amaletta ruricola fab
Agrotis Hilaris Hbst
Anarthrus variabilis L.
" nubeculosus "
Agabus fuscipennis "
Dytiscus marginalis L.
Hydaticus transversalis "
" inaequalis fab
" cinereus Hbst
" viridis fab

Sedomera pulpina Mey.
" lurida L.
" Nicticorella "
" albilla Hbst
Saperda carcharias L.
" capreolus fab
Donacia paradoxa "
Agalus scarabaeides Creutz
Sinodendrum cylindricum L.
Aphis Spinosa L.
Tagenia graeca Pz.
Agathidia carabaeides Pz.
Camphorida angustata
Silpha Dejeanii Sol.
Agathos depressus Hbst.
Blaps mortisaga L.
" obtusa fab
" fatidica Creutz
Hydroscapha natans fabr
Hydraena cribrata Kiesw.
Opatrum sabulosum L.
" pusillum fabr.
Nemozida Dejeanii Lap.
" haemorrhoidale fab.
Scytho depressus L.
Cimbex connatus "
Helops coeruleus L.
" lanipes "
" carabaeides Pz.
Omophlus lepturoides fab
Cistela sulphurea L.
Lagria pubescens L.
Pyrochroa coccinea "
Mordella fasciata fab
" fulva fabr.
" parvula Gyll.
Anaspis lateralis fab
Rhynchites Populi Pz.
" spec. nov. Gradtz
Scytis dysarca fab
" rediviatorius L.
Oedemera podagrariae "
" virescens "
Myodetus gracilicornis Pz.
Anthribus albinus L.
Apoderus coryli fab
Rhynchites hungaricus fab
" auratus Scop.
" populi L.
" betuleti fab
" argentatus "
Sedones carnicus Gyll.

Chlorophanus pollinosus fab
" graminicola Mey
Clerus obliquus fab.
" ocularis "
" sulcirostris L.
Lyprus 2 notatus fab
Hylobius fabricii L.
Molytes flavomaculatus "
" glabratus fab
Rhytirhinus punctatus "
Rhytirhinus calcaratus "
" fagi L.
" respertinus fab
Otiorhynchus geographicus "
" tridentinus Pz.
" carinthiacus "
" Tyr. rochimensis fab
" plumipes Germ.
" pulvinatus "
" rotundatus "
" inflatus Hbst
" laevigatus fab
" gibba Germ.
" alutaceus "
" perdix Ol.
" infernalis Germ.
" confusus Friv.
" abbreviatus Schmidt
" gemmatus fab
Cholorophanus Mey.
" dives Dej.
" gibbicollis Schmidt
" ligustici L.
" auricapillus Mey
Lixus angustatus fab
Larinus cynarae "
Haemaleberus heros "
" miles Don.
Purpuricenus kaedensis Pz.
Hylotrupes bajulus L.
Callidium violaceum L.
" clavipes fab
" sanguineum L.
" thoracicum Pz.
Clytus plebejus "
" arbustus L.
" arietis "
Callynomus aedilis "
Monochamus sutor "
Poecadius morio fab
" pinetum Scop.
" cruciatum fab

Wien, [illegible] 19. April

Brantg. 25 April 1848.

Wien, 19. April 1848.

Julius Sedlacek

Brünn. 25 April 1848.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Doubletten von Julius Lederer in Wien, Stadt N

Preise in 20 fuß

Bann.

Doubletten von Julius Lederer in Wien, Stadt 17 No 146.

(29)
534

Preise in 20 Fuß

Colias	Colias	Clidia	Ipsaria fl. 6 24	Lycaena	Lycaena	Satyrus
Hyperanthe	nerissa fl 1 —	geographica 12	silvaria 12	Agestis 10	Agestis 10	cordula 15
Lycaena	helice 1 —	Pamphila	mundalana 24	Agestis var. 20	Agestis var. 20	P. hyperanthus 20
Thersamon 18	Lycaena	purpurissata Br. 20	Cirtus	Alexis 20	Alexis 20	phaedra 15
pylaon fl 1 —	subalpina 10	tethonana 20	Lycaena	Argiolus 20	Argiolus 20	Statilinus 12
Doiscus Hb. 1 —	P. corydon 20	Scirpophaga	Aegeon 20	Astrarche 20	Astrarche 20	P. galathea 18
everes Hb.	Nycteis	alba — 20	Helicanus 20	cyparissus 12	cyparissus 12	hermione 18
icarus 15	chaldaica fl 2 —	Pieridae	pisthamus fin fl 1 —	phlaeas 10	phlaeas 10	aleyone 18
Donzelii 20	Agrotis	Aporia	amyntas 10	dedyma 10	dedyma 10	proserpina 20
damocles Hb. fl 1	trifolii 24	crataegi	polysperchon 12	tribrcia 12	tribrcia 12	briseis 10
damone Br. fl 1	Hadena	Pieris	hylas 12	dictynna 12	dictynna 12	P. pirata 20
cochlearia Br. fl 20	pereyrina 24	Japidis	bellus 15	palaeno 10	palaeno 10	Semele 6
Argynnis	Leucodon Hb. fl 1 —	podalirius 8	aegon 6	athalia 6	athalia 6	hyppolite fl 2 —
Thetis	Dianthoecia	machaon 8	argus 6	Zanclosa	Zanclosa	Cordula fin 1 10
Thetis 10	cetrii 24	alexanor 20	Polyommatus	prorsa — 10	prorsa — 10	arethusa 18
adippe 12	felizzanna 20	Doritis	Eumedon 15	P. levana 10	P. levana 10	cadora — 10
P. aglaia fl 1 —	Colias	apollinus fl 20	agestis 15	xanthomelas 20	xanthomelas 20	ida 12
laodice fl 1 —	cappa 24	Parnassius	Hylas damon fin fl 1	P. allionia fl 1 —	P. allionia fl 1 —	roxellana 48
Melitaea	Nonagria	apollo 12	Escheria 24	b. album 15	b. album 15	maera — 10
phoebe 60	paludicola Br.	delius 18	adonis 12	P. f. album 40	P. f. album 40	P. adrasta 24
P. asteria 24	fl 40	mnemosyne 10	Erycinidae fin fl 1 10	Charaxes	Charaxes	hiera — 20
trivia 12	P. gluttana Hb. 40	Peris	dorylas 12	jasius fl 1 20	jasius fl 1 20	megaera 6
P. fascelis 20	caninae 15	napi	chryson 6	Argynnis	Argynnis	P. elyssa 20
Lubidhea	Agrotis	P. napeae 10	P. g maris colore 40	iris fl 18	iris fl 18	Cassia 10
celtis 12	signum fl 24	P. bryoniae 20	phicomo fl 20	ilia fl 18	ilia fl 18	elegantina fl 10
Argus	spargania 24	callidice 15	avis 6	P. elydia fl 18	P. elydia fl 18	cadesias 20
Agestis 24	typhae 20	daplidice 10	Galatea 8	Argynnis	Argynnis	hero 10
turfosa Hb. 24	P. fraterna 20	P. bellidice 20	P. proceda 10	Galatea 8	Galatea 8	iphis 6
Erebia	Xanthia	Anthocharis	P. fasciata 20	P. proceda 10	P. proceda 10	arcania 8
aethiops 40	pumicerago Hb. fl 2	belia 15	P. laodice 24	P. fasciata 20	P. fasciata 20	dahyrion 10
Chionobas	ochreago fl 2	ausonia 20	P. laodice 24	P. laodice 20	P. laodice 20	Cordula 12
tarpeja fl 1 20	Cleophana	simplonia 20	Lycaena	Erebia	Erebia	davus 20
Satyrus	antirrhini 24	cuppinia 20	admetus 20	dyllius fl 15	dyllius fl 15	dyllus 20
dulcinea fl 1 30	opalina 20	Gnemmiria fin fl 1	damon 6	ines fl 2 —	ines fl 2 —	thyrsis fin fl 2 30
clymene 20	Cucullia	damon Br. fl 2 —	argiolus 8	Erebia	Erebia	Hesperia
cedippus 20	spatulata fl 3 —	Leucophasia	cyllarus 10	caeneus 15	caeneus 15	orcus 20
amaryllis fl 1 20	Saalmiera 1	sinapis 8	alcon 12	phorte 15	phorte 15	phlomidis 40
phryne 1 —	Aphodida	Rhodocera	euphemus 12	medusina 15	medusina 15	dyllaius fl 8 —
Ephyrichthus	argynna fl 1 20	rhamni 18	erebus 12	mnestra 15	mnestra 15	Hesperia
proto 12	ergunteia 1 20	Colias	arion 8	pyrrha 15	pyrrha 15	tessica 6
fidae 24	Caeca 1 20	myrmidone 12	Pamphila	Coenonympha	Coenonympha	lineola 6
cynarae fl 1 —	vicana Hb. 1 20	Edusa 12	lucina 8	arcania 20	arcania 20	dylvanus 6
Cribellum 1 —	Anarta	chrysotheme 20	Limenitis	cato 18	cato 18	comma 6
Sepellum 1 —	cora Br. fl 1 —	palaeno 24	lucilla 20	pisodice 20	pisodice 20	actaeon 17
Chimaera	Heliothis	phicomone 18	sybilla 12	Pamphila	Pamphila	pumilio 18 fl 1 —
appendiculata	pulchra Hb. fl 40	Thecla	camilla 20	Lemonias 20	Lemonias 20	Syrichthus
Hor. mit Hymen.	dentina 12	pruni 18	Nymphalis	phlaeas 6	phlaeas 6	malvarum 40
Hymen. Pinet 48	pilligera 24	acaciae 15	polaris fl 15.	Nisoniades 48	Nisoniades 48	Carthami 20
Brogon	incarnata fl 2 —	ilicis 15	Nymphalis	Pigia 12	Pigia 12	cacaliae 40
gorgon fl 1 —	Catocala	spini 10	Ilythia 8	P. sinapis 15	P. sinapis 15	carthami 10
Lycaena	nupta fl 1 —	quercus 12	adippe 12	geodetta 20	geodetta 20	alveolus 6
Cantaurea fl 1 20	nymphagoga 40	Polyommatus	P. eleodora 20	Lorge 15	Lorge 15	P. carthami 20
transalpina 20	dilecta 40	bellus 20	amathusia 12	manto 15	manto 15	cacaliae 12
medicaginis 20	Acontia	phlaeas 8	cino 15	axiolus fin fl 1 —	axiolus fin fl 1 —	serratulae 12
dedi fl 1 —	luctuosa 20	pales 15	hecate 15	lyncidas 12	lyncidas 12	Thanaos
carta 20	Anthophila	P. isis 15	arsilache 15	Chionobas	Chionobas	tages — 6
Chelonia	parasitella Hb. 20	dia — 8	pales 15	aello 20	aello 20	
caroliniana fl 1 20	pauxilla 15.	phlaeas 8	P. isis 15			
	Geometra	virgaureae 8.	dia — 8			
	cadunica fl 1 20		phlaeas — 8			

Diese ganze Partie sind meine Doubletten, welche ich Ihnen hiermit anbiete und bitte um gefällige Antwort.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chimaera
appendiculata 20

Thyris
fenestrina 18

Sesia
apiformis 24
bombyliformis 24
cephiformis 12
culiciformis 18
hylaeiformis 20
tabaniformis 24
vespiformis 6

Macroglossa
bombyliformis 24
N. stellatarum 18
croatica f. 30

Deilephila
porcellus 6
epilobii 10
celerio f. 5
euphorbiae 6
galii 18
livornica 36

Pterogon
oenotherae 24

Philampelus
achemon 48
hippophaes 48
vespertilio 48

Sphinx
pinastri 8
convolvuli 12
ligustri 12

Acherontia
atropos 20

Smerinthus
tiliae 6
ocellata 6
populi 6

Hyloica
pinastri 8
Erythrus 20
Crabroniformis 18
punctum 12
serpentina 20
asiatica 12
cynarae 12
militaris 18
N. Amphrisiae 36
fuciformis 10
bombyciformis 6
tenuicornis 20
apiformis 12
pyramidea 6
ligustri 18
flavicornis 12
diluta 20
bipunctata 10

Cerura
vinula 24
furcula 24
bicuspis 24
bifida 24
ermines 40

Uropus
ulmi 20

Asteroscopus
cassinia 6
nubeculosa 40

Notodonta
palpina 40
camelina 40
carmelita 24
dictaea 12
dromedarius 12
ziczac 10
torva 18
trepida 12
velitaris 20
bicolora 18
argentina 18
chaonia 10
dodonaea 18
plumigera 12

Pygaera
curtula 10
reclusa 12

Cymatophora
duodactylina 12
octogesima 20
or 6
flavicornis 10
dilata 20
bipunctata 10

Cleoceris
scoriacea 12
oo 12

Plusia
chrysitis 24
gamma 24
festucae 24
iota 24
interrogationis 24
bractea 24
orichalcea 24
ni 24
pulchrina 24
chrysozona 24
iris 24
Ain 24
Jota 24
Omega 24
Moneta 24
Festucae var. 24
Bractea var. 24
Orichalcea var. 24
Pulchrina var. 24
Chrysozona var. 24
Iris var. 24

Agrotis
segetum 24
exclamationis 24
tritici 24
obelisca 24
aquilina 24
ditrapezium 24
corticea 24
festiva 24
plecta 24
augur 24
prasina 24
rubi 24
vestigialis 24
ravida 24
pronuba 24
innuba 24
comes 24
fimbria 24
umbrosa 24
lucipeta 24
segetum var. 24
exclamationis var. 24
tritici var. 24
obelisca var. 24
aquilina var. 24
ditrapezium var. 24
corticea var. 24
festiva var. 24
plecta var. 24
augur var. 24
prasina var. 24
rubi var. 24
vestigialis var. 24
ravida var. 24
pronuba var. 24
innuba var. 24
comes var. 24
fimbria var. 24
umbrosa var. 24
lucipeta var. 24

Dipterygia
scabriuscula 36

Leucania
conigera 12
albipuncta 12
lithargyrea 12
vitellina 20
pudorina 24
comma 10
L. album 12
obsoleta 12
impura 12
pallens 12
straminea 12
turca 12
putrescens 12
extranea 12
littoralis 12
Hepialus
humuli 10
velleda 20
sylvinus 6
lupulinus 10
hectus 10

Psyche
pulla 10
bombycella 12
calvella 12
nitidella 10
pulchella 12
plumifera 18
graminella 6
viciella 20
Var. Heliciella Hering

Lasiocampa
pini 10
quercifolia 10
populifolia f. 30
lobulina 24
N. lignigua 24

Gastropacha
pigra 24
Populifolia 24
carpini 8
caecigena f. 20

Aglia
Tau f. 10 g 24

Endromis
versicolora 20

Cossus
aesculi 36

Hepialus
humuli 10
velleda 20
sylvinus 6
lupulinus 10
hectus 10

Psyche
pulla 10
bombycella 12
calvella 12
nitidella 10
pulchella 12
plumifera 18
graminella 6
viciella 20
Var. Heliciella Hering

Dicranura
bifida 18
ermines 40

Uropus
ulmi 20

Asteroscopus
cassinia 6
nubeculosa 40

Notodonta
palpina 40
camelina 40
carmelita 24
dictaea 12
dromedarius 12
ziczac 10
torva 18
trepida 12
velitaris 20
bicolora 18
argentina 18
chaonia 10
dodonaea 18
plumigera 12

Pygaera
curtula 10
reclusa 12

Cymatophora
duodactylina 12
octogesima 20
or 6
flavicornis 10
dilata 20
bipunctata 10

Cleoceris
scoriacea 12
oo 12

Plusia
chrysitis 24
gamma 24
festucae 24
iota 24
interrogationis 24
bractea 24
orichalcea 24
ni 24
pulchrina 24
chrysozona 24
iris 24
Ain 24
Jota 24
Omega 24
Moneta 24
Festucae var. 24
Bractea var. 24
Orichalcea var. 24
Pulchrina var. 24
Chrysozona var. 24
Iris var. 24

Agrotis
segetum 24
exclamationis 24
tritici 24
obelisca 24
aquilina 24
ditrapezium 24
corticea 24
festiva 24
plecta 24
augur 24
prasina 24
rubi 24
vestigialis 24
ravida 24
pronuba 24
innuba 24
comes 24
fimbria 24
umbrosa 24
lucipeta 24

Dipterygia
scabriuscula 36
ludifica 20
orion 10

Bryophila
glandifera 20
perla 10
receptricula 24
muralis 12
fraudatrix 12
raptricula 12

Epunda
lichenea 24
viscosa 24
nigra 24
lutulenta 24

Amphipyra
pyramidea 6
perflua f. 20

Mania
typica 10

Hepatica
strigillaria 8
Cerigo
cerago 24

Triphaena
fimbria 20
interjecta f. 1
janthina var. 24
fimbria 20
pronuba 8
subsequa 10

Orygana
polygona 15

Chirsotis
ocellina 18
alpestris 20
juleata 12
muscerda f. 20

Noctua
sagittifera f. 20
glaucina 20
c. nigrum 10
tristigma 15
triangulum 15
rhomboidea 15
bella 24
puronea f. 12
umbrosa 1
lunographa f. 12
festiva 24
Daubii 24
Brunnea 12
candelisequa f. 15
baja 20
typica 24

Graelsia
isabellae 12
suma f. 1
praecox 20
lucipeta f. 1. 20
xanthographa 12
ludifica 20
orion 10

Bryophila
glandifera 20
perla 10
receptricula 24
muralis 12
fraudatrix 12
raptricula 12

Epunda
lichenea 24
viscosa 24
nigra 24
lutulenta 24

Amphipyra
pyramidea 6
perflua f. 20

Mania
typica 10

Hepatica
strigillaria 8
Cerigo
cerago 24

Triphaena
fimbria 20
interjecta f. 1
janthina var. 24
fimbria 20
pronuba 8
subsequa 10

Orygana
polygona 15

Chirsotis
ocellina 18
alpestris 20
juleata 12
muscerda f. 20

Noctua
sagittifera f. 20
glaucina 20
c. nigrum 10
tristigma 15
triangulum 15
rhomboidea 15
bella 24
puronea f. 12
umbrosa 1
lunographa f. 12
festiva 24
Daubii 24
Brunnea 12
candelisequa f. 15
baja 20
typica 24

Graelsia
isabellae 12
suma f. 1
praecox 20

splendens 10
australis 1
petrorhiza
dentina
proxima
Hanoverhii
saponariae
atriplicis
dahlana
thalassina
gnidiella
conligua
contigua
dentina
protea
occulsa

Phlogophora
lucifuga
meticulosa
Apleeta
ferrugida
lunata
adusta
nubeculosa
cryptica
herbida

Agrotis
saginosa
Miselia
oleagina
bimaculosa
Diantheocia
albimacula
conspicua
cohaesa
filigrama
Aprilina
Polia
serena
chi
du 24 f.
nebulosa f.
polymita
argillacea 18
trigrama 18

Brotolomia
meticulosa 20
Acronycta
comigera 12
alnipunctata 12
leporina 15
auricoma 20
rumicis 24
Miselia
oleagina
bimaculosa
Diantheocia
albimacula
conspicua
cohaesa
filigrama
Aprilina
Polia
serena
chi
du 24 f.
nebulosa f.
polymita
argillacea 18
trigrama 18

Brotolomia
meticulosa 20
Acronycta
comigera 12
alnipunctata 12
leporina 15
auricoma 20
rumicis 24

Tyntomis 8
Ophyga
Rocris
Statices 6
globularia 12
ampelophaga 18
phrag 6
infausta 12
Brachilea
saccifera 12
Lithosia 10
rubricollis 10
quadra 10
griseola 10
complana 10
complanula 20
camula 20
deprepa 20
bicolorata 12
aureola 10
rosea 10
eborina 8
Eclipsa
cervola Hb 60.
Hebecia mar
roscida 10
virorea 10
aurita 15
ramosa 15
Noctua
ampella 10
pronuba 24
punctata 12
Anthomorpha
dominula 12
hera yar 20
Nemeophila
plantaginis 18
N. hospita 20
Chelonia
aulica 10
Var. Syst. nat.
comma yar 3
maculosa 2
rustica 15
fasciata 45
purpurea 18
caja 10
hebe 12
casta 1
mesentina 24
Arctia
lucifera 15
lubricipeda 12
urticae 12
menthastri 6
mendica 6
sordida 36.

Leparis
thorio 10
monacha 10
dasychira 48
Ocneria
dolosa 20
pudibunda 8
fascelina 8
camelina 8
ablegna 8
cricena 1
Bombyx
castrensis 20
franconica 12
Canestrii 15
crenia 15
processionea 15
populi 10
trabi 12
quercus 12
Trichiura 15
Var. medicaginis 15
Odonestis
potatoria 12
Lasiocampa
pini 10
quercifolia 10
populifolia 1.30
lobulina 24
N. lignigena 24
Saturnia
pyri 24
spini 24
carpini 8
cacigena 1.20
Aglia
Tau 10 g 24
Endromis
versicolora 20
Cossus
aesculi 36
Hepialus
humuli 10
velleda 20
sylvinus 6
lupulinus 10
hectus 10
Psyche
pulla 10
bombycella 12
calvella 12
nitidella 10
pectinella 12
plumifera 15
graminella 6
viciella 20
Var. Reticulatella
Herrig

Limacodes
testudo 20
Cilix
spinula 12
Platypteryx
lacertula 12
sicula 20
falcula 20
hamula 20
unguicula 20
Dicranura
bifida 12
erminea 40
Uropus
ulmi 20
Asteroscopus
cassinia 6
nubeculosa 40
Notodonta
palpina 10
camelina 10
carmelita 24
dictaea 12
dromedarius 12
dictaeoides 10
torva 15
tripida 12
solitaris 20
bicolora 15
argentina 18
Ghasma 10
dodonaea 15
plumigera 12
Pygaera
curtula 10
reclusa 12
Cymatophora
fluctuosa 12
octogesima 20
or 6
flavicornis 10
diluta 20
bipunctata 10
Cleoceris
scoriacea 12
viminalis 12
Hadena
sublustris 24
rufa 12
Acronycta
leporina 12
aceris 6
megacephala 6
alni 3.
tridens 6
psi 6
cuspis 24
menyanthidis 20

Dysthera
cornuta 36
ludifica 20
orion 40
Bryophila
par 20
perla 60
receptricula 24
crepricula 12
mendacula 12
rupricola 12
Grammesia
trigrammica 24
dilucida 2.30
Amphipyra
pyramidea 6
perflua 1.20
Mania
typica 10
Agrotis
saucia 24
segetum 24
Leucophaea 60
tritici 40
ocellina 36
Xanthia
citrago 24
gilvago 24
Orrhodia
vaccinii 24
erythrocephala 6
Miana
strigilis 8
fasciuncula 8
furuncula 15
Caradrina
morpheus 8
alsines 10
Plusia
chrysitis 8
gamma 8
Abrostola
triplasia 8
Catocala
fraxini 12
sponsa 12
nupta 12
Ophiusa
tirhaca 15
Toxocampa
viciae 12
Anthophila
fabriciana 12
Euclidia
glyphica 12
mi 24
Phytometra
viridaria 12
Urapteryx
sambucaria 12
Epione
apiciaria 12
Ennomos
autumnaria 12
Selenia
illunaria 12
lunaria 12
Rumia
crataegata 12
Crocallis
elinguaria 12
Odontopera
bidentata 12
Venilia
maculata 12
Timandra
amata 12
Acidalia
rubiginata 12
Ephyra
punctata 12
Cabera
pusaria 12
Lobophora
halterata 12
Eubolia
palumbaria 12
Anaitis
plagiata 12
Eupithecia
centaureata 12
Abraxas
grossulariata 12
Lomaspilis
marginata 12
Hybernia
rupicapraria 12
Anisopteryx
aescularia 12
Phigalia
pedaria 12
Biston
hirtaria 12
Amphidasys
betularia 12
Boarmia
repandata 12
Gnophos
obscurata 12
Ematurga
atomaria 12
Fidonia
carbonaria 12
Bupalus
piniaria 12
Geometra
papilionaria 12
Nemoria
strigata 12
Hemithea
aestivaria 12
Thalera
fimbrialis 12
Scopula
ornata 12
Cidaria
fulvata 12
Larentia
viridaliata 12
Melanthia
procellata 12
Eucosmia
certata 12
Eupithecia
centaureata 12
Abraxas
grossulariata 12
Lomaspilis
marginata 12
Hybernia
rupicapraria 12
Anisopteryx
aescularia 12
Phigalia
pedaria 12
Biston
hirtaria 12
Amphidasys
betularia 12
Boarmia
repandata 12
Gnophos
obscurata 12
Ematurga
atomaria 12
Fidonia
carbonaria 12
Bupalus
piniaria 12
Geometra
papilionaria 12
Nemoria
strigata 12
Hemithea
aestivaria 12
Thalera
fimbrialis 12
Scopula
ornata 12
Cidaria
fulvata 12
Larentia
viridaliata 12
Melanthia
procellata 12
Eucosmia
certata 12

Cucullia
lucifuga 1.20
argentea 2
Psyllophila 10
dealbata 1.10
Agrotis
saucia 24
V. aequa 24
Lidia 12
Segetum 60
Cos Hb 1.40
fusca 36
corticea 12
recussa Hb 1.40
obelisca 15
aquilina 12
ravida 20
signifera 15
fumosa 15
simplonia 2.40
cursoria 20
fatidica Hb 1.20
Heliophobus
graminis 24
populi 15
Luperina
testacea 6
infecta 12
rubricosa 20
virens 12
rurea 15
V. combusta 20
Scolopacina 24
nigricans 12
hepatica 20
lythoxylea 20
polyodon 10
conspicillaris 10
persica Hb 2.2
Maillardi 2.20
basilinea 12
gemina v. Tardo
unanimis 24
didyma v. Tar. 12
blepharigma 20
nictitans 20
Apamea
strigilis 8
V. latruncula 8
V. secalis 8
furva 15
adusta 15
Caradrina
morpheus 8
alsines 10
Plusia
chrysitis 8
gamma 8
Abrostola
triplasia 8
Catocala
fraxini 12
sponsa 12
nupta 12
Ophiusa
tirhaca 15
Toxocampa
viciae 12
Anthophila
fabriciana 12
Euclidia
glyphica 12
mi 24
Phytometra
viridaria 12
Urapteryx
sambucaria 12
Epione
apiciaria 12
Ennomos
autumnaria 12
Selenia
illunaria 12
lunaria 12
Rumia
crataegata 12
Crocallis
elinguaria 12
Odontopera
bidentata 12
Venilia
maculata 12
Timandra
amata 12
Acidalia
rubiginata 12
Ephyra
punctata 12
Cabera
pusaria 12
Lobophora
halterata 12
Eubolia
palumbaria 12
Anaitis
plagiata 12
Eupithecia
centaureata 12
Abraxas
grossulariata 12
Lomaspilis
marginata 12
Hybernia
rupicapraria 12
Anisopteryx
aescularia 12
Phigalia
pedaria 12
Biston
hirtaria 12
Amphidasys
betularia 12
Boarmia
repandata 12
Gnophos
obscurata 12
Ematurga
atomaria 12
Fidonia
carbonaria 12
Bupalus
piniaria 12
Geometra
papilionaria 12
Nemoria
strigata 12
Hemithea
aestivaria 12
Thalera
fimbrialis 12
Scopula
ornata 12
Cidaria
fulvata 12
Larentia
viridaliata 12
Melanthia
procellata 12
Eucosmia
certata 12

Agrotis
exclamationis 6
Graphiphora
augur 6
Mamestra
persicariae 6
Dianthoecia
capsincola 6
Polia
serena 12
chi 24
Hadena
rubricosa 6
polymita 40
Miselia
oleagina 6
Dianthoecia
albimacula 6
conspersa 6
cucubali 12
Polia
serena 12
chi 24
Hadena
rubricosa 6
polymita 40
Miselia
oleagina 6
Dianthoecia
albimacula 6
conspersa 6
cucubali 12
Polia
serena 12
chi 24
Hadena
rubricosa 6
polymita 40
Miselia
oleagina 6
Dianthoecia
albimacula 6
conspersa 6
cucubali 12

Limnea
rubosa 20
renosa 24
Paradrina
Trilinea 12
cuprea 24
Elpina 10
Blanda 12
complexa 12
Reticularis 12
Hydrilla
Palustrinata 20
Orthosia
rubrica 12
Flava 12
Leucomelana 12
Graciles 20
Lævis 20
Pistacina 24
Imbrosa 20
Lucilula 20
Munda 20
Instabilis 6
Contracta 10
Upsilon 24 p. 12
Lota 12
Munida 15
Cruda 12
Trachea
Viridana 8
Cosmia
Diffinis 15
Ophion 15
Pyralina 15
Trapezina 10
Lutago 20
Mesogona
Rotundella 20
Orbona f 1
Gortyna
Ochrea 24
Flavago 12
Pudelicia
Myxa n. sp. f 2
Xanthia
Ferruginea 12
Pulveraria 20
Rufa 12
Fulvago 24
Cerago 12
Flavescens 24
Silago 12
Cerasis
Praecox ♀ Var. 12
Erythrocephala 15
Glabra 20
Silene 20
Isabellina 10
Xylina
Vetusta 15
Exsoleta 15
Conformis 15
Ligula-nigra f 1
Chariclea
Delphinii 24
Cucullia
Absynthii 24
Abrotani 15
Chamomillæ 20
V. chrysanthemi 20
V. Calendulae 20
Asteris 15
Ceramica 15
Chaonia 20
Blattaria 24
Scrophulariae 12
Verbasci 8
Calpe
Thalictri f 1. 12
Abrostola
Asclepiadis f 1
Urticae 10
Triplasia 10
Chrysopteryx
Lecanina f 2
Moneta 24
Conata 20
Plusia
Iota 2. 25
Chalcytis 26
Festucae 20
Orichalcea 48
Circumflexa 20
Jota 20
Dovergens 20
Diversus 20
Anarta
Myrtilli 15
Cordigera 20
Melanea 12
Heliothis
Dipsacea 6
Scabiosae 6
Peltigera 20
Hibernata
Cataphia
Auricomella 20
Alchymista 48
Calocala
Fraxini 24
Nupta 12
Electa 24
Hymenaea 20
Ophiusa
Fasciaumma 20
Lactea 20
Aerea 20
Exacta 15
Serpentinata 40
Algira 20
Peronea
Scapulosa f 4
Cyclidia
Cruciata 20
Mi 8
Glyphica 6
Orthosia
Parthenias 20
Gothica 20
Pulla f 40
Anthrophila
Rosina Hb f 1
Paula 15
Chrysitis Hb f 1. 20
Ingrata 20
Orrhodia
Vaccinii 10
Brassica
Abrupta 20
Venustula 40
Agrotis
Perversa 24
Sabiniana
Pascuicolana 10
Smaragdina 40
Cynthesonia 8
Pomona 8
Viridana 6
Aestiva 20
Cupreana 10
Fasciana 12
Vidua 20
Pratana 12
Margaritana 20
Rhomboidea 24
Sambucana 20
Crotchiana 6
Lychnidea 12
Dodecandra 10
Eremophila 10
Adusta 10
Illyrica 10
Exclamationis 20
Nigricans Hb 20
Baja 12
Pilosina 15
Repandaria 10
Roborata 12
Consortaria 12
Sabinaria 24
Rhomboidaria 6
Secundaria 12
Cinctaria 6
Sociaria 24
Nycthemera 40
Viduata 12
Lichenaria 12
Crepuscularia 6
Obsonaria Hb 24
Dilucidaria 10
Opuscula 20
Obfuscata 15
Obscuraria 12
Glaucinaria 15
Cinctaria 6
Corticaria Hb 15
Eremiaria fuy
Exiliaria 20
Elongaria 10
Conspurcata 15
Flexularia 10
Notataria 10
Litturata 10
Acetosaria 20
Murinaria 10
Ribeataria 6
Calabraria 12
Sacraria 15
Cubraria 15
Silvaria 12
Pulveraria 15
Capreolaria 15
Plumaria 10
Plumistraria 24
Picearia 20
Quinquaria
Pinetaria 12
Conspicuaria 15
Asculana 6
Aceraria 6
Aurantiaria 12
Progemmaria 10
Defoliaria 6
Ferrugalis 6
Nigricaria Hb 10
Bajataria 12
Filosaria 15
Rhamnaria 12
Dotata 10
Sericeata 10
Ruticilla 10
Ocellata 10
Populata 10
Pupillaria 10
Cyanearia 20
Cupressaria 12
Polygrammata 24
Bipunctaria 12
Hexapterata 8
Minoraria 20
Satyrata 10
Deceptoria 12
Centaureata 12
Pusillata 10
Debiliata 10
Ypsillaria 12
Populata 10
Pupillaria 10
Putata 10
Juniperata 10
Rubiata 10
Cobaltiscata 10
Sinuata 15
Propugnata 12
Rufaria 15
Badiata 15
Berberata 10
Derivata 12
Mochata 6
Coarctata 12
Pericolata 30
Nebulata 20
Respersata 12
Salicata 10
Scabriata 10
Lotata Hb. } 18
Aquaeata Hb. }
Marita 10
Ferrugata 6
Quadrifasciata 10
Ligustrata 8
Trapezina 40
Rhododactylata } 40
Annexata Hb. }
Sabaudiata 48
Dubitata 12
Certata 12
Rhamnata 8
Pedalata 12
Undulata 10
Sordata 10
Pistaciata 24
Scripturata 15
Mollaginata 15
Capitata 12
Flavicinctata 15
Cyanata 20
Cupressata 12
Prosapiata 12
Bipunctata 12
Hexapterata 8
Minoraria 20
Satyrata 10
Deceptoria 12
Centaureata 12
Pusillata 10
Debiliata 10
Ypsillaria 12
Populata 10
Pupillaria 10
Putata 10
Juniperata 10
Rubiata 10
Cobaltiscata 10
Sinuata 15
Propugnata 12
Rufaria 15
Badiata 15
Berberata 10
Derivata 12
Oliveria
Picaria
Apiaria
Mauritanica
Hastiana
Tristata
Ferrugata
Galiata
Plantiata
Procellaria
Albicillata
Ulmata
Cribraria
Famingata
Exanthemata
Strigillaria
Trilineata
Pumilata
Porata
Pendularia
Micronaria
Semenata
Ornatata
Decorata
Immutata
Incanata
Aspilatata
Silicata
Rusticata
Reversata
Aurorata
Auriculata
Pallidata
Rubricata
Ospeata
Holosericea
Decolorata
Albulata
Candidata
Glareata
Immorata
Sericeata
Commutata
Aversata
Cuaarginata
Imitaria
Amataria
Clathrata
Dealbata

Flavigra
nebrosa 20
venosa 24
Haradrina
trilineata 12
cuprea 24
flavina 10
flanda 12
conspersa 12
reticularis 12
Hydrilla
balsamota 20
lobata
corallina 12
flava 12
cærulescens 12
gracilis 20
brevis 20
pistacina 24
umbrosa 20
maculata 20
immunda 20
instabilis 6
Icombracta 40
spilota Esp. 12
viola 12
municta 18
crudula 12
Ipsachea
pinguenda 8
Kosmia
diffinis 15
affinis 15
purpurina 18
Lapeyrousia 40
silvago 20
Miscogona
versicellata 20
exalbida f 1
Gordyna
colprea 24
flavago 12
viridelicia
frigida m.sp f 2
Xanthia
ferruginea 12
pulverulenta 20
rufina 12
umbrosa 24
silago 12
cerago 12
V. flavescens 24
gilvago 12
subflavago 24
citrago 15
croceago 12
Dasycampe
subtilissima 20

Cerastis
vaccinii f. Var. 12
erythrocephala 18
glabra 20
silene 20
sabelliche 10
Cyclion
orbiculosa 15
exalbida 15
conformis 15
Zygæna
filipendulæ f 1
Charæleca
delphinii 24
Cucullia
absynthii 24
argentea 15
chamomillæ 20
V. chrysitis 20
V. lactucæ 20
asteris 15
ceramanthea 48
chrysocephala 20
blattaria 24
scrophulariæ 12
verbasci 8
Calpe
thalictri f. 12
Abrostola
asclepiadis f 1
urticæ 10
triplasia 10
Chryocosmia
dentina 20
venustula 45
Plusia
moneta 24
canhe 40
Plusia
moneta f 2. 45
chalcytis 26
festucæ 20
orichalcea 48
circumflexa 20
jota 20
divergens 20
diffusa 20
Anarta
myrtilli 15
cordigera 20
nubifera 12
Heliothis
dipsacea 6
scabiosæ 20
peltigera 20
Hemerophila
conjunctalis
Scopelia
solaris f 20
Laudeti f 8

Catephia
cucullaris 24
alchymista 48
Catocala
fraxini 24
sponsa 12
elocata 24
hymenæa 20
Ophiusa
fasciuncula 20
lubrica 20
viciæ 20
exsecrans 15
sesquangularis 48
algira 20
Herocala
scapulosa f 4
Cyclidia
linguaria 20
mi 8
glyphica 6
Thecophora
parthenias 10
notha 20
pusilla 40
Anthophila
rosina Hb. f 1
paula 10
elychrysi Hb. f 1. 20
argentula 20
Orastria
abrotani 20
venustula 45
Geometra
papilionaria 10
smaragdaria 40
cyathicornia 8
prunaria 8
viridaria 6
aestivaria 10
bupleuraria 10
fasciaria 12
V. graecaria 12
margaritaria 20
honoraria 24
sambucaria 20
crataegaria 6
sylvinaria 12
dolobraria 10
cronymaria 20
parabellaria 20
adscitaria 10
illunaria 10
illustraria 12
angularia 10
crocaria 12
alniaria 10
punctaria 10

exclamaria 20
clinguaria 40
coppersaria 18
flavicularia 10
notataria 10
literaria 10
aestimaria 20
margaritaria 10
ribiaria 6
calabraria 12
sacraria 18
cubraria 18
gilvaria 12
pulveraria 18
capreolaria 18
plumaria 10
plumistraria 24
picearia 20
quinquaria 12
pinetaria
conspicuaria 18
ascularia 6
aceraria 6
auraniaria 12
progemmaria 10
defoliaria 6
Leucophtalmaria 6
V. nigricaria Hb. 20
bajularia 12
filosaria 18
repandaria 10
roboraria 12
consortaria 12
perversaria 24
Sabinaria
rhomboidaria 6
decussaria 12
cinctaria 6
dociaria 24
nycthemera 40
Epidaurea 12
lichenaria 12
crepuscularia 6
contonaria Hb. 24
dilucidaria 10
operaria 20
obfuscaria 18
obscuraria 12
glaucinaria 18
cinctaria 6
corticaria Hb. 15
cremnitis pur
muricaria 6
arenacearia 20
palumbaria 6
mensuraria 6
nemoraria pris 30
Turkii

mochaceria 6
coarctaria 12
perfidaria 30
nebulosa 20
respersaria 12
salicaria 10
scabraria 10
lobaria Br. 48
aquaeductaria
myricaria 60
ferrugaria 6
quadrifasciaria 10
ligustraria 8
scriptaria 40
Bisdurastaria 40
annexata
sabaudiaria 48
dubitata 12
certaria 12
rhamnaria 8
retusaria 12
undularia 10
versaria 10
vittata 24
scripturaria 18
noctuagenaria 18
cassinea 12
flavicinctaria 18
cyanearia 20
cupressaria 12
polygrammaria 18
bajularia 12
hexapteraria 8
mimoraria 20
satyraria 10
decemlineata 12
centaureata 12
pusillaria 10
debiliaria 10
ypsillaria 12
populeria 10
pyraliaria 10
putaria 10
juniperata 10
variaria 10
lobulicaria 10
sinuaria 18
propugnaria 12
rufifrons 18
badiata 18
berberata 10
derivata 12
subsericata 18
rubiginata
prunata Br.
silaceata 12
russata 12
alsiaria 10

oleraria 10
picaria 18
apiaria 20
maculata 6
hastiana 12
tristata 6
rivulana 6
rivaria 10
alchemillana 6
montanana 6
galiana 60
plantaginis 10
proceritata 12
albicillata 10
ulmata 18
cribraria 15
famingia 20
cruciferarum 10
strigillaria 15
trilineata 15
pumicatella 10
porata 10
pendularia 10
emicronaria 12
semenata 24
ornatana 6
decorata 10
immutata 6
incanaria 6
asperaria Hb. 20
silicana 15
rusticana 10
reversana 12
aurorana 18
aurantiana 12
pallidana 6
rubricana 6
opacana 6
nolo sericeana 12
decolorana 12
albulana 6
candidana 6
glareana 10
immorana 8
sericeana 12
commutana 12
aversana 6
cuneiferana 10
inultana 18
amatana 10
clathrana 6
dealbana 8
niveana 12
griseana 18
aquestrana Bdy. 18
alpinana Tr.
horridana 10
euphorbiana 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Preis im f 20 fuß R. 202

Colopteren Verzeichniß von Julius Lederer in Wien

Aus Süd Rußland	cmax	Aus Syrien Syrien Jekisar	cmax	Aus Kurdistan Sommer,
Cicindela chiloleuca Fisch.	16	Dicronus tetra Redtb.	16	Sternaspis opulenta
" germar. Fn. augustata	15	Carabus fuphigus "	43	" dytamoda
" Zwickii	18	Cafaphus rubialis "	10	" mimetae
Carus lateralis Fisch	12	Cryptocella pertiga "	8	Capnodis miliaris
Cryptomorus Adamg	43	Scalibidium dubaenenum "	18	" parota
Calaenius aeneocephalus Dj	18	Tymnopleurus opg. ?	18	Amphicoma Syriaca
" cornutus Fn	24	Aphodius pnorbillodus Fab	20	" superfumus
Aphodius longicollis Scr.	20	Elafa taxicornis Redtb.	10	Cistela Syriaca
Aegod. subbordatus Chaud.	24	Adimonia Reolon Parr.	12	Berocoma Olivierii
Labya curtus Fab. " Dj	12	Cleonis leucoptera Fab	24	Mylabris Kotschyi
Trigonopus megacephalus	12	Mylabris Calicinata Host.	18	Clytus strigipennis
Cetonia aduxa Fisch.	18	" imperialis Redtb	26	Coniatus ornatus
Eugenenis n. Sp.	20	" argus Parreyß	20	" pygmaeus
Calais Parreyßii Fn. defect	11	Graphipterus variegatus Dj	20	Cephalotes aeneus
Omias menalcas Fald.	12	" lineatus Klug ?	20	Carabicum ruficolle
" amyntas Fisch.	12	Cyrtus viridescens Fischer	8	Purpuricenus Desfonti
Omias festivus Fisch.	12	Elytra Limnariensis "	10	Phalacogaster Patrer
Tymnopleurus serratus Fisch	18	Carabus Limnariensis "	18	Trichodes 4 punctatus
Scarabaeus pimelioides Ol.	12	Cetonia Cavignii Gory	16	Chrysomela n. Sp.
Omophlus lucasii Fisch.	10	" sobrina "	16	Polydocus costatus
" lineolata Dj	10	" interrupta Fab	12	Compsodida punctata
Cophyg como cryfohyga	18	" stolata Gory	15	Dasytes variegatus
" rufipes Fab	18	" syriaca Fischer	18	Diplonus cinereus
" pfilolophinus Scr.	18	Tymnopleurus aeruginosus Host.	18	Procrustes olympicus
Cetonia Cadamanus	20	Aphodius gebangus Dj	22	Acmaeoderus confin
Dimelia Fisch. ?	20	Melyris fulvipes Klug.	18	Saperda cinereus
Cychrus relis lepidus Dj.	20	Chlorophanus graftis Fab	12	Mylabris militaris
Silpha reticulata Fisch.	20	" Cuchroma Redtb	12	" conspicua
Cradhotes depressicornis	20	Cyonis crocea Fab	24	Lydus mauriticollis
Cryptocinus n. Sp. Fald.	18	Calodema Limnariensis Host.	20	" pubescens
Hippophorus ornamentatus	15	" senegalensis Dj	24	" persicus
Lydus algiricus Lin.	12	Chrysomela coerulea Fisch	18	Calodis punctipenn
Lomitis punctata Fab.	12	Cryptocephalus Limnariensis Host.	20	" euphratica
Coniatus bi damascei	12	Cryptocephalus Tomentosus Dj	18	Omias pinnas ?
Myorhinus Sorenii Fisch.	15	Elata Tomyariensis Host.	16	Cantyrus algina
Chydonomus rumicis L.	10	Polydocus flavomaculatus "	24	
Chlorophanus n. Sp. ?	20	Cicindela dorsalis Dj	20	
Anoplistes halodendri	15	Cryptocephalus punctatus Fab ?	20	
Dorcadion thracicum Dj.	15	Anthaxia angulifrons Host	12	
" scabricolle	15	Stenocera carinata Fab	15	
Callipsoca Fisch ?	20	" interrupta Fab	15	
Chrysomela Fisch ?	12	Ephaenoptera dilecata Host	18	
Chrysochrus adiabenus	20	" mesopotamica "	20	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Preise im ℳ 20 fuß. 202

April 1868 535

Colopteren Verzeichniß von Julius Lederer in Wien

	Cmz		Cmz		Cmz
Cic. Sibirien Amurland		Cic. Cypern Syrien Sekirae		Curdistan Smyrna Bordeaux	
Cicindela chiloleuca Fisch.	15	Dilomus lutea Redtb.	15	Sternaspis scutellata Klug	18
" germar. Fm. augustata	15	Lagarus papuanus "	15	" dynamota "	30
" limbata	15	Colaphus rubialis "	10	" mimetae "	24
" lateralis Fisch	12	Coccinella pertiga "	8	Capnodis miliaris "	36
Anaglenius Adamsi	60	Scallidium dubaeneum "	15	" parota "	60
Calenius aeneocephalus Dj	18	Gymnopleurus Sinuatus "	15	Amphicoma Syriaca Redtb.	24
" coeruleus Fm.	24	Meloe proscarabaeus Lab	30	" capriformis "	30
Calydrus longicollis Fm.	30	Clythra taxicornis Redtb.	10	Cistela Syriaca "	8
Calyd. subcordatus Chaud.	24	Stimonia Reclor Parr.	12	Cerocoma Olivieri Dj	15
Calyx curtus Dej.	12	Cleonis leucoptera Fab	24	Mylabris Pilocheyi Redtb.	12
Cimyrus megacephalus	12	Mylabris Calcicola Mnh.	15	Clytinus strigipennis "	8
Carabus adonis Fm.	15	" imperialis Redtb	36	Coniatus cornutus Redtb	10
Cucnemis n. sp.	20	" argus Parreyss	30	" pygmaeus	10
Calais Parreyssi Fm. defect	11	Graphipterus variegatus Dj	30	Cephaloon aeneum Dj	22
Calvia mendaceus Fald.	12	" lineatus Klug	30	Carpophilus rubicollis	15
" amyntas Fm.	12	Cyrtus virtatus Fisch.	8	Purpuricenus Desfontainii	36
Calidium fossicum Fm.	12	Clythra Linnaeiensis "	10	Phalacrogaster Caspersii	15
Cymindis cerasticus serratus Fm.	15	Cryptocephalus bipunctatus "	15	Trogoderes Jamus "	15
Carabus punctatus Ol.	12	Colonia Caucasi Gory	16	Chrysomela n. sp. Cypern	12
Cnemidotus cinctus Fm.	10	" dobrina "	16	Colydocoptus costatus Redtb	20
" lineolata Dj	10	" interrupta Fab	12	Cossyphodes pumctata " Cypern	15
Cryptocephalus crystallinus	15	" sobrina Gory	15	Dasytes variegatus Redtb	10
" vulpes Fab	15	" syriaca Redtb	15	Dilomus cinereus Dhl	36
Cassida pisilobophilus Parr.	15	Cymnopleurus aeneogriseus Fab	16	Procrustes olympicus Redtb	48
Colonia calamaris	24	Cybodorus globiger Dej	24	Acanthoscurus confinis Dr	20
Cimelia Dhl.	10	Melyris fulvipes Klug	18	Brachycerus bufo Fab.	15
Cathyscelis leprosa Dj.	20	Calliphagus gracilis Fab	12	Mylabris militaris Klug	24
Calyx regularis Boeb.	20	" tuchoma Redt	12	" conspicua Fm.	24
Cnathosia depressicornis	20	Cyanus cruciatus Fab	24	Lydus maculicollis Parr.	20
Cryptocephalus n. sp. Fald.	15	Carlodema Linnaeiensis Fisch.	20	" praeustus Redtb.	24
Cryptocephalus 2 maculatus	15	" senegalensis Dj	24	" persicus "	24
Cydalus algiricus Lin.	12	Chrysanius coccus Fisch	15	Calodera punctato-sulcata	15
Cymindis praeusta Fab.	12	Epicauta Linnaeiensis Fisch.	20	" euphratica Gory	15
Cimelia bi lamarckii	12	Cyclea Nominalis Dj	15	Onitis Linnaei Fab	24
Cryptocephalus Severini Mnh.	15	Clata Hungariensis Fisch	15	Lindynia algira Redtb.	24
Cryptocephalus ruficollis Fm.	10	Colydocer flavomaculatus "	24		
Chlorophanus n. sp.	20	Cicindela dorsalis Dj	20		
Coccinella bicolor Fald.	15	Cnemidotus 4 punctatus Fab	20		
Dorcadion Ahrensium Dj	15	Anisoxya angulipennis Fisch	12		
" scabricolle	15	Thanocera Caucasica Fab	15		
Galleruca Dhl.	10	" interrupta Fab	15		
Chrysomela Dhl.	12	Ephaenoptera sulcata Fisch	15		
Chrysochrus asiaticus	20	" mesopotamica "	20		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Laibach d: 17 Aug. 1848.
Liem 10. Akta über Dibl, die 24x dies
Faszikeln das Beinl 6 gehört.

293

Laibach d: 4 August 1848

Herr Hofbaumann!

Ich habe Ihnen gestern meine Rechnung vom 25. April, die
Sie mir bezahlen, habe ich die Ehre, Ihnen
die Rechnung [illegible] zu übersenden, mit meiner
Bitte, mir gefälligst [illegible] zu wollen, wegen mir
[illegible] und Ihnen gefällig [illegible] zu
wollen, [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen

Frankfurt d. 17 Aug. 1848.
Dem Rath übergeben, die 24x Duc.
Franken dankend bestätigt.

293

Frankfurt d. 4. August 1848.

Euer Hochgeboren!

Ich habe das geehrte Schreiben vom 28. April, das mir
durch den Herrn Professor Ritter überbracht wurde, mit Vergnügen
gelesen, und ich würde Ihnen
schon längst geantwortet haben, wenn ich nur nicht
immer gehofft hätte, Ihnen etwas
Erfreuliches über die Angelegenheit, die Sie
interessirt, mittheilen zu können. Leider
muß ich Ihnen aber noch immer
nichts Bestimmtes darüber sagen. Ich habe
mich an Herrn Buchhändler Kessler in Cassel
wegen Ihrer Tochter Mariella gewendet, und
ihn gebeten, sich nach einer Stelle für sie umzusehen;
aber bis jetzt ist mir noch keine Antwort
geworden, und ich kann Ihnen also
nichts Gewisses darüber sagen. Ich werde
aber nicht ermüden, mich für Sie zu verwenden,
und hoffe, daß es mir gelingen wird,
Ihnen bald eine günstige Antwort
zukommen zu lassen.

Ihr ergebener Diener
Leopold Schmidt
in Laibach.

16 Stück à 24 Kreuzer

Die Sind wollen wenn Sie mich mir drucken wollen,
die Gypsella rapiso ist Sie mir gefälligst zu

2 Dia. alba . 20 x 9 — 40
2 nomadaria Brusse depot
1 peribolaria Lyon
1 Gyr. maurus Elisabethpol (Gruzien) 48
1 Sphodrus longicollis . 20.
1 Cerosk. subcordatus . — 20
1 Cuenenis n. sp . — 20
1 Pachyscelis leprosa . — 20
1 Myork. Stevenii Sarepta — 15
2 Anophth. Silenaka 2 —
6 Progn. 4 cornis Thun
1 Dreshus pallescens Alpen
2 Saxcella H. Sch. Elisabethpol 15 — 20. (gypsella m.)
1 ramosella gr. .

fünfzig Gulden 6 12
4 11
10. 24.

Letter soll Ihnen eine Coleoph. ramosella, ist neuste also ohn
Nennung nützen, etwas nachgesandt sind Dalm. dass
Sie muss nur Ernst kann gesandt, das so also und
benannt haben wird.
Progn. 4 cornis habt in Gesellschaft da Dasycnemus
weissen Bücherzinken in meinem Garten, nun
muss Sie ja kennen gelernt.

Mit bekannter Hochachtung

Julius Lederer

87.

Caucasus

Pirata Albertiella FR 30.
(agrestis Ld.) zu beobachten
(ramosella Ld.) id.

Hungaria u. Mexiko

Pirata Latitoniana 20

Tarpophaga alba — 20

Sibirien

Pirata Nowadarica
Pirata Turkey 30
Peritolaria — 30
Simplicaria — 40
Bicolorvolaria

Süd-Russland

Agabus uliginosus Adams 18
Rhodrus longicollis Heer — 30
Hydroporus subcoriaceus Chand 24
n. sp.
Anemia n. sp. — 20
Trachyscelis leprosa Zoj. — 20
Synthesia depressicornis
Myochrous Fald. — 20
Myochrous Stevenii Ick. — 15

Leopithalmus Bilimeki Hardt
Tropalia Heeris Kirby
Trechus pallescens Rottenb

295

Wien, 16. Februar

d: 25 April 1848 Krankheits- u. Ableben[illegible]
Arten bestellt. In der jetzigen Zeit kann ich
mich nicht mit Entomologie beschäftigen.
Es hat von den Preise dann Einige zu behalten
Arten, wenn es nicht wäre 4 fl 11 x gut u. soll
mit dem jetzigen neuen Gehalt bilden den
es in einer Banknote oder Coupon gelten kann.

294

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

295

Wien, 16. Februar

Euer Wohlgeboren!

295

Wien, 16. Februar 1849

Euer Wohlgeboren!

Ich habe mir die Ehre, Ihnen vorläufig anzuzeigen, daß ich in wenigen Tagen Wien, wo ich mich beinahe 4 Jahre aufgehalten habe, verlassen werde, um über Triest nach Portugal zu reisen. Meine Freunde haben mir nun angeboten, durch ihre Verbindungen mir einen Paß nach Nordamerika, da ich nun meinen Reise Plan mit Ihnen besprochen wünsche, um Reise nach dem Cyprischen Archipel, da es etwas über 2 Monate, wenigstens 1 Mai abwarten will, so wollte ich diese Zeit in Italien, Frankreich oder England und Portugal bereisen, in Marseille oder sonst wo mich mit Ihnen zusammen treffen, um sie über mein fatales Benehmen, um sich mir mündlich über meine Angelegenheiten mit der Polizeidirektion (= Polizei, Magistrate) zu besprechen, da ich Ihnen Alles genau erzählen, bei der Durchreise durch Portugal zu erwähnen, da ich als Militär besonders hier zu Lande muß, die Reise zu beschleunigen, da mich nicht nur Belgien zu verlassen, mich verpflichtet, daß ich meine Reise nach Amerika in Europa, wenn ich will.

Euer Wohlgeboren wende mich nun gehorsamst, die beste Entschließung baldigst geben können,

Julius Lederle

Julius Lederer

560.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 14 dec. 1853 Ich habe mir den Vergnügen bekannt dass ich mich dessen für mein
gewöhnliche Hilfe. Der Inhalt dessen ist sehr Christlich gehalten u. gewährt selbst Christ
dem Kaufmann in Libanon Trost, dass wohl Manch mitunter auch Gutes thun könnte.
Auch die Abschnitte über Jehovah's Verheißungen. Der Preis ist der Frage.
Erwartung in dem Katalog von Buchhandlungen sich zu erfragen.

Wien, 12. Dec.

296

Wien, 12. Dec. 1853.

296

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien, 24. Oct. 1854.

(297)

87.
II
E
A
V
E
Q
Q
E
T
A
D
S
H
M
F
v.
C
5
B
S
P
G
In
A
B
V
P
C
P
A
V
C
v.
C
P
J

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hygrina hirtalis
palpalis
rostralis
sentocalata
nyctemerata
atralis
cinnabalis
fascalis
maculata
alpicola V.
cespitalis
pallalis
fulvalis
umbrosalis
nervosa
V. undulata
scabrosa
pallorina
aeroloma n.
n. sp.
secundaria
nigrina
nigaureana
Galicana
Mezenceriana
irrigana ?
Gouana
Schrankiana
ophthalmicana
mytilellus
hirtellus
quadripustellus

Helicella
pruinata
margarita
fulgida
ferrugata V. effusa
diffusa
quadrifasciata
albicollata
fragilis
cingulata
hortensis
n. sp. goldfussi
funerata
sinuata
derivata
nigrata
ocellata
juniperata
rubella
profuga
serpentina
olivata
turbida
cambrica
hybrida
elevata
crystallina
Trochus n.
fluitidata
chamaedrifolia
derivata
zonata
secernenda
ovata

Helix
pulchella
pygmaea
Clausilia
rugosa
fusca
Succinea
pfeifferi
Limnaeus
peregra
ovata
Physa
fontinalis
Planorbis
carinatus
corneus
Ancylus
lacustris
fluviatilis
Valvata
cristata
piscinalis
Bithynia
tentaculata
Neritina
fluviatilis
Unio
pictorum
tumidus
Anodonta
cygnea
Cygnus
Sphaerium
corneum
Cyclas
lacustris
Pisidium
amnicum
Dreissena
polymorpha

Gen. Ergänz.!

Filicineæ
Aurantiaceæ
Cucurbitaceæ
Cruciferæ
Gramineæ
Leguminosæ
Coniferæ
Compositæ
Labiatæ
Rosaceæ
Umbelliferæ
Ranunculaceæ
Caryophylleæ
Scrophularineæ
Primulaceæ
Gentianeæ
Asclepiadeæ
Convolvulaceæ
Solaneæ
Boragineæ
Euphorbiaceæ
Urticeæ
Amentaceæ
Piperitæ
Polygoneæ
Thymeleæ
Aristolochieæ
Orchideæ
Irideæ
Scitamineæ
Palmæ
Aroideæ
Typhaceæ
Cyperoideæ
Gramineæ
Lemnaceæ
Juncaceæ
Asparagineæ
Smilaceæ
Liliaceæ
Colchicaceæ
Melanthaceæ
Asphodeleæ
Amaryllideæ
Dioscoreæ
Irideæ
Hypoxideæ
Orch

An

Herrn Julius Ladenburg

Wohlgeboren

in

Wien

Nacht No. 393.

Frei

9

Im Auftrag

von Heyden

Wohlgeboren

Frankfurt a/M

87.

FRANKFURT
1 FEB
1834

WIEN
2
FEB.
1E.

Verzeichniss der Kindermann'schen Vorr

1854

Die Preise sind in Thalern à Neugroschen nach dem gegenwärtigen Stande unserer Valuta berechnet. Ausl. Cour. Oester. Banknoten à 15 Neugr. à Gulden angenommen

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.	
Doritis apollinius		20	Hipp. heros		20	Mant. crassicaudata Klug		4	Alaus Cyan
" apollo zoega		20	" Mniszechii	1	10	" chaldaica		20	
" clarius	2	—	" antheleca		20	" lata Klug		4	Aesch. a
" minthreus Dbld. intermedius Klug Poggii Adm. Klugii Var ♀	1	10	" dejanira		4	" rufina		4	Polyom.
			" oedipus		5	" cremicola Klug acetosellae Bkh		10	" thers amph
Hubbendorfia immaculatus	1	20	" hero		6	" silago Alas		4	
			" amaryllis		20	" miniago "	1	10	Lyc. bal
Anth. euphenoides ♂		20	" phryne ♀		10	" polusta "		6	"
Colias chrisea ♂	1		Hesp. Sesselym		15	" perspicillaris		6	"
Lyc. Nogelii ♂	1	—	" cribrellum		15	" scrophulariae		4	"
" ignitus ♂		25	" fidae		8	" dracunculi		25	" Lyc
" orbitulus ♂		25	" sucraba		8	" inopina		25	" gem
" thersamon Alta		6	" " Corbifer		8	" pandalyra		25	Daraxa ca
" eurybia "		8	" Sylvius ♂		15	" absynthii Klug		10	Satyrus
" helle "		4	Lyg. cynarae Alta		6	" abrotani		4	
" fischeri "		20	" ganymedes	1	10	" spectabilis	1	10	Saraga
" bellis		20	Pyrg. malvae	2		" artemisiae		6	" aa
" actaeae		20	Cup. minoa ♀		20	" argentina ♂		20	" m
" penangae ♂		20	N. dentinigra ♀		20	" magnifica Klug	1		Hesp.
" psyleon Alta		20	" Gerhardi Adm. catophanes Var.	1	10	" splendida	1		"
" Lonicy		20	" Cardinyi	1	10	" carnica	1		Sph. ar
" Zephyrus		20	" brunnea Alta		6	" monetta Klug		6	"
" eroides Frr. Boisduvalii Klug everes ♂		20	" Dahlii "		10	" deaurata	1		Pol. Sca
			" sobrina "	1		" celsia ♂ Rbl.	1		N. rei
			" glareosa "		25	" Cosimi Klug	1		" ex
" icarius ♂		6	" Hellare "	1	—	" bracteata		8	Pyr
" corydon Var. corydonius Klug		10	" insignata m. intermedia Klug	1	10	" cinerea Calaris mandarina	1		Cer
" Hospfferi		20	" alpestris		10	" macrogramma Klug		20	" m
" epibolus		20	" grammipteta		20	" graphicea		20	" sy
" actis		20	" deplanata	1	—	" anonicy		6	" m
Limenitis Lydyi	1	10	" mutina		20	" victorina	1		" fu
" Helvaana	1	10	" truncatula m. nicena Klug		20	Caloc. lupina Klug	1	10	" cl
Melit. eryeina Hbn.		20	" fumata rustica Bv.		10	" neonympha		20	" gi
" arduinna ♂		20	" accidua		20	Eriglidia custidia Klug	1		" cu
Arg. selene Alta		4	" confusa Bv.	1		Erastria fuscula Klug		4	"
" thore Hbn.		10	" campicola "	1	10	" ahalula		4	" o
" Obrieti Brem.			" Freudmanni m.	1	10	Gynn. sociaria Boisd. N. viridana Frr.		30	" d
" amathusia Esper		8	" alaica m. sylvicola Bv. ?		25	" serrulariae Bv.		20	" o
" jalas Hbn. isis "		6				" cinctaria Klug		4	"
Hipp. sheano	1	5				Cidaria pauperata Bv.		20	"

Verzeichniss der Kindermann'schen Vorräthe
1854

Die Preise sind in Thalern & Neugroschen preuss. Cour. Oesterr. Banknoten & Conpons können bei dem gegenwärtigen Stande unserer Valuta mit 1/2 Kaiser als à 15 Neugr. & Gulden à 10 Neugr. genommen werden.

	Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.		Thl.	Ngr.
Parides apollinus		20	Hipp. heroë		20	Mael. cercemarulus		8	Thais Cypria & Boisd.		
" hypsipyle Feld.		20	" Rhinthonius	1	10	" chaldaeca		20	" Idmais papilio	1	—
" clarissa	2	—	" antheleca		20	" lota Klug		4	Pieris medesicaste Hübn.		20
" (Papilio Machaon Linn. intermedius Menetr. Papilio Podalirius Linn. Menetr. Papilio Alexanor Esp.)	1	10	" dejanira		4	" rufescens		4	Papil. ausonia		6
			" sedejus		5	" cremicaela Klug		10	Polyom. acamus Klug	1	—
			" hero		6	" acadestina Klug		10	" thersamon Var. amphale Klug		10
" (Stubbendorffii Menetr. Papilio immaculatus Stgr.)	1	20	" amaryllis		20	" dilago Klug		4	" Feisthamelii Dup.		
"			" phrygne		10	" minyas "	1	10	Lyc. hecates		8
Parn. euphemus		20	Hipp. Hesselyni		15	" pelusia "		6	" felicanus		10
Colias thisoa	1		" cribellum		15	" perspicillaris		6	" psyllagus		5
Lyc. Rogelia	1	—	" sidae		8	" scrophulariae		4	" trochilus		6
" ignitus		25	" sucrate		5	" dracunculi		25	" hylonius	1	—
" ochimus		25	" Corbisieri		5	" inogna		25	" gamra Rossi in litt.	1	—
" thersamon alter.		6	" hylonius		15	" prandarius		25	Deilephila chrysippus		20
" eurybia "		5	Hipp. cynaras Alb.		6	" ochsenheimeri Lah.		10	Sphinx asterope alypia Klug	1	—
" helle "		4	" ganymedes	1	10	" abrotani		4			
" Fischeri "		20	Pieris mesentina	2	—	" dyscheilus	1	10	Saturnia pyretorum		10
" bellis		20	Eup. imbrasida		20	" artemisiae meligrimi		6	" adrasta		4
" adrasta		20	N. dendrophila		20	" argentina		25	" meone		4
" pennagaea		20	" Gerhardi Klug. carpophanes Hübn.	1	10	" magnifica def.	1		Hipp. pumilio		20
" pylaon Alb.		20	" Cardinyi	1	10	" splendida	1		" Zelleri m.	1	—
" Lonicii		20	" brunnea Alb.		6	" ericinia	1		" hyperanthus var. obsoleta m.	3	—
" Zephyrus		20	" Dahlii "		10	" monuste Klug		6	" acrii	1	—
" (eroides Feld. Boisduvalii Hübn. everes B.)		20	" sabrina "	1	—	" deaurata	1		" Schulzii		10
" icarius		6	" glycerae "		25	" calsia Rbr.	1		" selene Fab.	1	10
" (coryden Var. corydonius Hbn.)		10	" Hellanii	1	—	" Lesimi def.	1		" exigua		8
			" insignata m. intermedia Men.	1	10	" bractea		8	Pieris		
" Hoffmannseggii		20	" alpestris		10	" in vicecatarii mandarina	1		" Crataegi		10
" epibolus		20	" grammipteta		20	" macrogramma def.		20	" mesentina		4
" actes		20	" deplanata	1	—	" graphicea		20	" euphenoides		5
Limenitis Tydyi	1	10	" mystina		20	" chloë		6	" myrmidone		4
" Helmanni	1	10	" brunnlenta m. viceno Hbn.		20	" victorina	1		" Fabricomoae		4
Melit. eryeina Hbn.		20	" fumata rustica Bd.		10	Colias hyale Klug	1	10	" cleopatra		6
" arduenna		20	" recusata		20	" neonympha		20	" gordius		4
Arg. selene Alb.		4	" confusa Bd.	1		Euplidia cuspida	1		" eurybia		5
" thore Hübn.		10	" campicola "	1	10	Orgyia fasciata Hb.		4	" Selenis		8
" amathusia Esper		8	" Freyeri "	1	10	" abietula		4	" orbitulus		4
" pales B. idas "		6	" alticola m. dysleucha Frr. ?		25	Gypsum Socotrina Beauv. " Zeitzianà Frey.		20	" dardanus		10
Hipp. thetano	1	5	" furva		8	" serratulae Frr.		20	" arbuscula		20
" mauja		6	" inopia m. phrixolepis Hbn. Duchaffi m. alia	1	—	" cinctaria Klug		4	" Escheri		6
" afer		10				Cidaria pauperaria Frr.		20	" fulvata		6
" parmenio Boisd.	1					" luctuata Gn. Rbr.		6	" caesiata		4
" larpeja		20	" micacea n. sp.		12	" turbaria		4	" camilla		6
" aurotincta		25	" imbecilla		6	Siona exalbata		6	" lucilla		6
" Goyena	1	—	" axilis Frr. caliginata Hb. ?		25	Gnophos myrtaria		2	" cyathea		6
						Cupitha prolongaria Frr. ?		10	" meropes		5
						" extensaria Frr.			" Freyeri		8
						" Zeitz.					

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

									Coleoptera.		
D. daphne		5	M. maurica		10	Scopeus lineatus		2	Gyrinus concinnus		
- valesina		20	- i cinctum	/	10	Brachynus 2pustulatus		3	Odonia affinis		
- clotho		6	- rubricosta		4	Apis aurata		4	Calais Parreyssi		
- ines ♂		15	- ovalis		25	Pachyta variabilis		3	Dorytes nobilis		
- nelly		6	- rubiginea		6	- interrogationis		4	Molyris 2color.		
- celio		5	- scheelyia	2		Dorcadion fuliginator		3	Trichod. 2fasciatus		
- ervias		6	- conformis		6	- Pallasii fossil.		12	- crabronif.		
- nerine ♂		8	- Turcicum		20	Platyscelis hypocrita		2	- 4 punctulatus		
- styx		4	- plebeyus		10	Prosc. Dreseckeri		3	Leptodes punctulatus		
- hyperipha		6	- opalinus		8	Platyama albanica		4	Tentyria orbiculata		
- hermione		6	- cymbalariae		8	- 4 ?		4	- aegyptiaca		
- alcyone		6	- consona		15	Cyl. Pallasi		2	Pachyscelis obscura		
- fidia		8	- myr.	/	25	- clematidis		2	Pimelia cephalotes		
- corbula		6	- divergens		5	Epicauta thalictri		2	Stenopterus femoralis		
- celaeno		8	- deyrolli		5	Mylabris Hampei Rtt.		2	Hypera Geblerii		
- ida		8	- orichalcea		8	Bagous tenuis		4	Otiorh. cinctulus		
- babylonia		4	- Sandalo	/	10	Tanymecus Jonemi		3	- 4 ? Altai Ksp.		
- dorus		6	- compressa		20	Tentyria 4 ?		4	Leptura variicornis		
Aporia pamira		6	- cyrnaea		20	- scintillata		4	Chrysom. albanica		
Pieris napi v.		10	- rectangulum		15	Coccinella nobilis		2	- mundula Jan.		
- hippoglossi		15	- radiata		20	Lema Scutellaris Rtt.		4	- auricalcea.		
Leptosia sinapis		12	- praedecaptata		20	Galleruca absynthii		2	Lina lapponica ♀		
- erysimi		20	Hom. smaragdaria		12	Luperus calcaratus		4	- - ♀		
- daplidice		8	- luminata ♀		6	Hyona macroptera		20	Corymbites 4 ? Altai		
- ? sinapis		8	- lemorata		6	Colydium 4 ?		4	Silpha 4 ?		
Colias hyale		6	- crispata		6	- 4 ?		4	Chrysis obsoletus		
- hyale ♀	2		- proteclearia		8	- 4 ?		4	Brachyderes incanus		
- australis ♂	3	8	- sacraria		4	Melanactes piceus		3	Cyphon ? dentatus		
- aurota		4	- sororiata		8	Phloeophora costata		6	Nebria aenea		
- romeo		4	- pernigraria		6	Lagriodes pubescens		8	- atlantica		
- eridryas		12	- sabinata		6	Platyops Lorquinii		8	- 4 ?		
Gonepteryx cleopatra		10	- juniperata		5	Cryptorh. creat.		5	Pityobius dysoides		
- farinosa		6				Otiorh. interruptus		6	Harpalus crocatus		
- cleopatra		20				- Karelini		6	Dorycera pilicornis		
- cleopatra ♀		20				- 4 ?		8	Sphodrus parallelus		
Thecla spini		15				- 4 ?		5	Carabus regalis		
- ilicis		6				Sitones 4 ?		4	Brachonyx 4 ? Altai		
- betulae		20				Dorr. glycyrrhizae		8	Typa undulata		
- pruni		20				Rhizot. pubescens		6	Colydium 4 ?		
- rubi		15				Otiorh. granulatus		4	Cistela albana		
- w album		8				Amphidora pedestris		4	Parops 4 ?		
- acaciae		20				- pulpes		4			
- ilicis		20				Coccinella microcephala		2			
- spini		20				Cicindela melancholica		4			
- pruni		10				Procerus nobilis		5			
Polyomm. phlaeas	/	10				- politus		5			
- dorilis		20									

Buch et 1892.

										Coleoptera	
daphne		5		M. maurica		10		Scopæus laevatus	2		Gyrinus concinnus
ratisbona		20		- 4 cinctum	1	10		Brachynus 2pustulatus	3		Colonia affinis
clotho		6		- rubricosta		4		Apis aurata	4		Calais Parreyssii
ines ♂		15		- ovalis		25		Pachyta variabilis	7		Dorcatoma nobilis
nelly		6		- subginnea		6		- interrogationis	4		Molorus 2color.
celio		5		- dahlyia	2			Dorcadion fuliginator	7		Cneorh. 2fasciatus
erias		6		- conformis		6		Callidium fasciatum ♀ var. fuscum Sch.	12		- crabronif.
nerine ♂		8		- Kunckelii		10		Platyscelis hypolithos	3		- 4 punctatus
thyone		4		- platyptera		10		Rhizotrogus Dresdensis	7		Lophodes paradoxus
proserpina		6		- opalina		8		Platyarthron olivacea	4		Pentaphyllus orbiculatus
hermione		6		- cymbalaria		8		- - ♀	4		- aegyptiacus
alcyone		6		- centaurea		15		Cyphon Palliatus	3		Pachyscelis obscura
pidia		8		- myops	1	25		- clematidis	3		Pimelia cephalotes
carbala		6		- divergens		5		Epicauta balearica	3		Rhagophthalmus femoralis
galaxia		8		- divergens		5		Mylabris Hampei Rtt.	3		Hypera Gyllenhali Gyll.
ida		5		- orichalcea		5		Oxythyrea tenuicornis	4		Orsodac. unicolor.
babylonia		4		- Sandalo	1	10		Tanymecus Perezii	5		- ♀ 2 Altai Ugr.
danae		6		- congenera		20		Platyrhinus ♀	4		Lixus variicornis
Cyrilla pumila		6		- cyrtacea		20		- scutellatus	4		Chrysom. albanica
ab. respersula		10		- rectangulata		15		Coccinella prodromica	3		- - mutica Suffr.
hippophaes		15		- sedina		20		Lema Frivaldskii Rtt.	4		- - auricalcea.
erythrus		12		- praedatoria		20		Galleruca obscuripes	2		Sitona lepidonica ?
oxythoes		20		Glom. smaragdina		12		Tachyscelis robusta	4		- - V ?
laeta		8		- laminata		6		Pogonocherus macroptilus Rtt.	20		Corymbites ♀ 2 Altai Ugr.
gen. fausta		8		- remorata		6		Colposcelis ♀	4		Silpha ♀ 2 - -
polycampa		6		- crispata		6		- ♀	4		Cleonus obsoletus
ab. Andreaeae	2	3. 8		- fruticicaua		8		- ♀	4		Brachyderes incanus
aurita	3	4		- sacraria		4		Melanesthes Fischeri	3		Opilo mollis Scriptus
ramosa		4		- serenata		8		Trichocoma costata	6		Medon aenea
eridiola		12		- perversaria		6		Ladjodiola probosca	8		- - alutacea
candida		10		- sabinata		6		Platypus Sarpae	8		- - ♀
pudibunda		6		- picearia		5		Cryptor. ireos	5		Pityobius depressus
castor		20						Cleonus interruptus	6		Harpalus crocatus
sordida		10						- Steveni	6		Sericoda pilicornis
ab. perfusa		15						- ♀	5		Pterostichus parallelus
comes		6						- ♀	5		Carabus regalis
senna		20						Sitones ♀	4		Brachonyx ♀ Altai Ugr.
punicea		20						Dorcadion glycyrrhizae	8		Opa undulatus
crassa		18						Rhinomacer pulverosus	6		Colposcelis ♀
brunnea		8						Orchestes pomaceus	4		Cistela alutacea
cos		20						Amphicerus bicaudatus	4		Parexodes ♀
ophiogramma		20						- sulcipennis	4		
stolida		20						Coccinella microcephala	2		
micrococcyx		10						Cicindela melancholica	4		
plebeia	1	10						Broscus nobilis	3		
								- politus	3		

Wien, 1. Febr. 1854.

Hochgeehrter Herr,

Wien, 1. Feb. 1854.

Hochgeehrter Herr,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss v. Lederer. bezahlt 1 Feb. 1854.

Lep. Altai (Kindermann.)

	ngr.
1 Boarm. Aluridaria Freyer	10
1 — ferrularia Ev.	20
1 — cinctaria. Klasb	4
1 Cidaria pauperaria Ev.	20
1 Eupith. prolongaria Z.	10

Besonders Verzeichniss


1 Geom. bituminaria Led. wrosp?	2
1 Nov. sp. et gen.	2
Geom. ophthalmicata Led.	2
— Mendicaria (?)	2
— n. sp. goldgreb	2
— cambrica (?)	2
— ravaria Led.	2
— fluidata Led.	2
— Obrutata	2
Eupith. n. sp.	2
Eupith. n. sp	2
Hypena tristalis (?)	2
— alpinalis var.	2
— umbrosalis	2
Tort. aerosana Led	2
— n. sp.	2
— irriguana?	2
Cr. quadrifidellus Led.	2
Cin. Adustella (?)	2
— Subochrella (?)	2
— Plutella n. sp.	2

Coleopt. von Altai. ngr

1 Dorcadion Pallasii Fisch.?	12
1 Platysma altaica	4
1 " sp.?	4
1 Pentyria sp.?	4
1 Pachyta	
1 Colposcelis sp.?	4
1 " sp.?	4
1 " sp.?	4
1 Cleonus interruptus	6
1 " sp.?	5
1 " sp.?	5
1 Litones sp.?	4
1 Rhyzotr. pulvereus	6
1 Coccinella microcephala	2
1 Dasytes nobilis	2
1 Zonosis punctulatus	2
1 Hypera Gebleri Fisch	5
1 Otiorh. uncinosus	5
1 " n. sp Altai Aspn	4
1 Silpha sp.?	2
1 Cleonus obsoletus	5
1 Brachyderes inauratus	5
1 Nebria altaica	5
1 " sp.?	5
1 Patrobus depressus	5
1 Harpalus erosus Gbl.	4
1 Sphodrus parallelus	8
1 Brachinus sp.? Altai	4
1 Trox undulatus	2
1 Colposcelis sp.?	5
1 Paropsis sp.?	3

301

87.



301

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Leipzig, d. 25 Sept. 1855.
Jahrgang.

Wien 19 Sept. 1855

548

302

[illegible]

[illegible] Ihrer Zeilen vom 11. d. M.
[illegible] mir angenehm gewesen und
[illegible] ich Ihnen [illegible] d.
[illegible] Übersendung meiner
kleinen Arbeiten.

[illegible] Ihnen [illegible] einige Worte.
Ich [illegible] Exemplare [illegible]
[illegible] ich [illegible] Ihnen
[illegible] Sie [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

549

tomologen.

chrift unter dem Titel:

e Monatschrift

e, Ohne irgend etwas für di
ebensweise und die früheren S
ntersuchungen zweifelhafter
nthalten; eben so soll die L

ruckbogen pr. Monat. Der Pr
nsbureau: Landstrasse, Rasu
nco erbe die Versendung
besorg als erste Ersche
der Decei -Nummer gesc
. 1 . 30 kr. und respective die

r folgende Band fl. 4, und

mologen freundlichst einladen

, die in irgend einer Beziehu
, wenn sie uns franco zukomm
nden Spesen mitexpedirt.

Julius Lederer und **Lud**

Stadt Nr. 393. Lan

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anzeige für Entomologen.

Die Gefertigten werden mit 1. künftigen Monats eine neue Zeitschrift unter dem Titel:

Wiener entomologische Monatschrift

herausgeben.

Hauptzweck derselben ist Förderung der Entomologie. Ohne irgend etwas für di auszuschliessen, soll sie daher besonders Mittheilungen über die Lebensweise und die früheren S kritische Auseinandersetzungen schwieriger Gattungen, genaue Untersuchungen zweifelhafter neuer Arten, so wie Beiträge zur Fauna bestimmter Gebiete enthalten; eben so soll die L Beachtung und Besprechung unterzogen werden.

Die Ausgabe erfolgt monatweise, und zwar in je 2 Druckbogen pr. Monat. Der Pr fl. 3 Banknoten bestimmt. Die Pränumeration findet im Redactionsbureau: Landstrasse, Rasu 2. Stock, ganzjährig statt. Die Zusendung der Gelder wird franco erbe die Versendung vereinsgebietes gegen einen Zuschuss von 30 kr. jährlich prompt besorg as erste Ersche diessmal nicht vor 1. Juli stattfinden konnte, der Band aber mit der Dece -Nummer gesc für diesen Band ausnahmsweise nur der halbe Betrag, nämlich fl. 1 . 30 kr. und respective die gebühr zu entrichten.

Im Buchhandel kostet der erste Band fl. 2, jeder folgende Band fl. 4, und commissionsweise durch **Carl Gerold**'s Sohn hier besorgt.

Beiträge, zu deren Einsendung wir die Herren Entomologen freundlichst einladen willkommen sein.

Kurze Intelligenznachrichten, Anzeigen und dergleichen, die in irgend einer Beziehu stehen, werden nach Thunlichkeit aufgenommen. Beilagen werden, wenn sie uns franco zukomm die Versendungskosten nicht erhöht, unter Vergütung der betreffenden Spesen mitexpedirt.

***Wien**, 1. Juni 1857.*

Julius Lederer und **Lud**

Stadt Nr. 393. Lan

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

303

Anzeige für Entomologen.

Die Gefertigten werden mit 1. künftigen Monats eine neue Zeitschrift unter dem Titel:

Wiener entomologische Monatschrift

herausgeben.

Hauptzweck derselben ist Förderung der Entomologie. Ohne irgend etwas für dieselbe Interessantes auszuschliessen, soll sie daher besonders Mittheilungen über die Lebensweise und die früheren Stände der Insekten, kritische Auseinandersetzungen schwieriger Gattungen, genaue Untersuchungen zweifelhafter oder Beschreibungen neuer Arten, so wie Beiträge zur Fauna bestimmter Gebiete enthalten; eben so soll die Literatur möglichster Beachtung und Besprechung unterzogen werden.

Die Ausgabe erfolgt monatweise, und zwar in je 2 Druckbogen pr. Monat. Der Preis ist auf jährliche fl. 3 Banknoten bestimmt. Die Pränumeration findet im Redactionsbureau: Landstrasse, Rasumofskyplatz Nr. 91, 2. Stock, ganzjährig statt. Die Zusendung der Gelder wird franco erbe[illegible] die Versendung innerhalb des Postvereinsgebietes gegen einen Zuschuss von 30 kr. jährlich prompt besorg[illegible]s erste Erscheinen der Zeitschrift diessmal nicht vor 1. Juli stattfinden konnte, der Band aber mit der Dece[illegible]-Nummer geschlossen wird, so ist für diesen Band ausnahmsweise nur der halbe Betrag, nämlich fl. 1 . 30 kr. und respective die halbe Versendungsgebühr zu entrichten.

Im Buchhandel kostet der erste Band fl. 2, jeder folgende Band fl. 4, und wird der Verkauf commissionsweise durch **Carl Gerold**'s Sohn hier besorgt.

Beiträge, zu deren Einsendung wir die Herren Entomologen freundlichst einladen, werden uns stets willkommen sein.


Kurze Intelligenznachrichten, Anzeigen und dergleichen, die in irgend einer Beziehung zur Wissenschaft stehen, werden nach Thunlichkeit aufgenommen. Beilagen werden, wenn sie uns franco zukommen und ihr Gewicht die Versendungskosten nicht erhöht, unter Vergütung der betreffenden Spesen mitexpedirt.

***Wien**, 1. Juni 1857.*

Julius Lederer und **Ludwig Miller**,
Stadt Nr. 393. Landstrasse Nr. 91.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D 4
19/6



304

Wien, 29.

304

551

Wien, 29. Aug 1865

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

14. Juli 1880

305

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

305

87.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Käfer aus Syrien

Jul. 1858. 554

		gr.
1	Colethus fuloicornis Reiche l.	4
2	Argutor longulus Reiche l.	5
3	~~Xantholinus sulcaticeps Fr.~~	~~3~~
4	Attagenus Riseteoi Dj.	4
5	Cetonia inhumata G.P.	6
6	Trichydema Delesserti R.?	8
7	Eulesia praetiosa Frq.	5
8	— Genei Frq.	6
9	— syriaca Frq.	6
10	Cattis Ezechias R.l.	6
11	Rhyclesis Rhoeis Frq.	10
12	Apheneopteva trisulcata R.l.	8
13	Erodius Dejeani sol.	5
14	Amnodes gigantea R.l.	6
15	Selogratha crenata R.l.	4
16	Labyrtgaris Jeremias R.l.	6
17	Mesostena punticollis sol.	6
18	Adis Letreillei sol.	5
19	Microtelus asiaticus sol.	5
20	Blaps ovata sol.	4
21	Gastrum Dahlii Küst.	3
22	~~Mylabris corallomaculata Pall~~	~~6~~
23	Lamogratha nigripes Suffr.	5
24	Larinus Genei sh.?	6
25	~~Clytra nigrocincta Lac.~~	~~3~~
26	Chrysomela Blanchei Chol.	3

306

126

Scaurites eurytus ♂ 6

126 gr

554a

126
60
186 | 30
6 Thlr 6 gr

307

60 gr

Folgende Arten aus verschiedenen der Gegend
Lausanne eigenthümlich sind im zoologischen Cabinet zu
Lausanne

Nr	Namen der Lepidopteren Heterocera	Vaterland
1.	Lucida — 10.	Europa
2.	Nana — 8.	Spanien
~~3.~~	~~Affinis — 10.~~	
4	Corsica — 10.	Corsica
5	Angustella — 16.	Syrien.
6	Tabanella — 12.	Syrien.
7	Pumistrella 5.	Europa
8	Nudella — 4.	Wien
9	Cucullatella — 3.	Dalmat.
10	Falsalis — 6.	
11	Lividalis — 6.	Algier
12	Tristalis — 8.	Sicilien
13	Pyrosoidata 4.	Sarepta
14	Puella — 3.	Wien
15	Coronillaria 4.	Triest
~~16~~	~~Pluviaria — 10.~~	
17.	Aridata — 6.	Dalmat.
18	Tesselaria 5.	Syrien.
~~19~~	~~Abruptaria — 6.~~	
20	Luridaria 8.	Sarepta
21	Serrularia 20.	Algier
22	Ilicaria — 10.	Andalus.
~~23~~	~~Umbraria 10.~~	
24	Extinctaria 5.	Algier
25	Daubearia 12.	Granada.
26	Asperaria 8.	Dalmat.
27	Variegata 6.	Besançon
28	Chrysitaria 10.	Triest / Dalm.
~~29~~	~~Ambustaria 8.~~	
30	Vincularia 8.	Andalus.
31	Miniosaria 6.	
32	Belgaria 6.	Syrien u. Kaukasus

Nr	Namen der Lepidopteren Heterocera	Vaterland
33	Tetaria 8.	Sarepta
34	Culminaria 5.	Ural
35	Thermosaria 8.	"
36	Illibata — 10.	Wien.
37	Nubilaria 8.	Ural.
38	Coasseria — 8.	"
39	Boisduvalata 8.	Andalus.
~~40~~	~~Tempestaria 6.~~	
41	Saxicolata 6.	Wien
~~42~~	~~Alpicolaria 6.~~	
43	Unangulata 6.	Sicilien
44	Fluidata — 8.	Algier
45	Permixtaria 8.	Spanien
46	Limographaria 6.	Wien
47	Tenebraria 6.	Italien
~~48~~	~~Quinquedentaria 5.~~	
49	Pauxillaria 5.	
50	Distinctaria 6.	Algier
51	Spissilineata 6.	Dalmat.
52	Plumbeolata 5.	Wien
	Syrien	
53	Consecretalis 10.	Spanien
54	Attinellus 10.	"

Verte

Kasten 4

1 Morio olympicus	—	Maschina 5
1 Pogonus	—	— 3
1 Lydus	—	— 4
1 Eurytia	—	— 5
1 Clerus	—	Caira 5/6
1 Morica	—	— 3
1 Pimelia	—	— 5
1 Pimelia	—	— 3
1 Trachyderma	—	— 4
1 Adesmia	—	— 4
1 Lydus maculicollis Reiche	Syrien	4
1 Tagenia	—	— 3
1 Cossyphus	—	— 4
1 Ballidium	—	— 3

60 gr.

554a

3/27 19a/30 6/15 gr

126
60
18.6 / 30
6 Thl 6 gr

307

Kasten 1. Käfer

1 Pedinus	—	3
1 "	—	4
1 Adesmia	—	6
1 Opatrum	—	3
1 Pimelia	—	5
1 Opatrum	—	3
1 Pedinus	—	3
1 Trachyderma	—	5
1 Erodius	—	4
1 Tagenia	—	4
1 Helops	—	4

Kasten 2

1 Cryptichus asperatus	—	2
1 Pimelia	—	5
1 Tentyria	—	4
1 Phlax	—	4
1 Tentyria	—	4
1 Opatrum Sabuli	—	3
1 "	—	2
1 Pimelia serrata	Libyen	5
1 " conata	—	5
1 Opatrum	—	2
1 "	—	2
1 Hyperaspis	—	3
1 Erodius	—	3

Kasten 3

1 Adesmia	—	6
1 Trachyscelis	—	3
1 Tentyria	—	4
1 Acis reflexa	—	5
1 Scaurus	—	4
1 Opatrum	—	2
1 Cybister	—	Mexico 10
~~1 Dytiscus sexsulcatus~~	~~—~~	~~10~~
1 Scarites corytus	—	6

126 gr

Nov. 1858
von Cadenazzo durch
H. Haag Nesselten

Porto frei in Lyon bei Einsendung
einiger coleopterischen Arten
kann sie ein Käfer mache
bis [illegible] sein sind
[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschw. d. 29 Dec. 1858. Ich erwarte den Herrn Verleger Titel
selbst die Leitung auf Ihre und Frage die ich an Ihn Ihnen
Leitung soll. Die Literatur über Tortrices [illegible] ist
wohl ziemlich vollständig zu haben, die letzte Tafel für Falter kommt
zu haben ist. Autor des Werks ist: Wilkinson, British Tortrices

Wien 23

Bremen d. 29 Dec. 1858 Herzogin den Herrn Titel
Falls die Zeitung auf Ihrer und Frage die wir in Ihr Zeitung
Ihnen soll, Ihr Lehrbuch über Tortrices, Grund wo Sie auf
Wort ziemlich vollständig zu sehen, die jetzt Tab für Falter Fauna
für Falter ist. Unter die Frage ist: Wilkinson, British Tortrices!

Wien 23 Dec 58

555

308

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.
Museu
Strat
H
E
V.
E
Q
E
T
A
D
S
H
M
F
V.
C
In
A
Br
Vi
Pe
Pl
Pr
Ac
Cy
C
Pl
Ja
M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jan 1859 Mk. 5 gr. = 10 Xr. a. W. = 8 Sgr.

309

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brautrs. d.: 27 Mai 1859
Rig. Loos ist blind fraudgebouyant.
in Fabr. ist sie in der Liste gestrichen Riga ist gesund.
d.: 28 April 1860 Düna Riga 2 Thr 10 gr = 4/5 x
für die Zeitschrift für 1860 gestrichen.

310

Eingetr. d. 27 Mai 1859
Frz. Loos ist blind [illegible] ausgekommen.
Ich habe ihn in die Liste der [illegible] Kinder eingetragen.
d. 28 April 1860 Dürfen Kinder 2 Thlr 10 gr = 4/5 [illegible]
für die Zeitschrift für 1860 gestrichen.

Wien 27. Mai 59

558

310

Hochgeehrter Herr von Heyden

Ihr Verlangen auf Ihre Einsendung, seinen Stich Gnade
erhalte ich mir, Ihnen sehr in einer mit-
theilen. Anzeige muß ich Ihnen
Ihnen nicht sehr Ihnen Ihnen Verwandt.
Ihnen Ihr Bild auf Ihr Land, Ihnen aber auf
Ihr 12929, sehr aber von Ihr Bild Ihr
Ihnen wenn ein Ihnen Ihr, auf einen
Ihnen auf meinen Ihnen Ihnen zu-
stellen.
Ihr ist Ihnen nicht weiß, ob Ihr Bild viel.
Ihnen verweist, Ihnen uns zu haben
Ihr, ohne Ihr aber Ihr Ihnen vorhält,
so bitte ich gütigst Ihr mitzutheilen wenn
mir Ihnen ohne Ihr mit Ihr Ihr aber
muß, für Ihr Fall, ich zu Ihnen zu
kommen, Ihr Kosten auf mein Ihnen
gütigst besorgen. Ihr Ihr wollen aber
mir, wenn Ihr Bild noch bald zu Ihnen
Ihr, so Ihr Ihr Ihr Insekte Ihr ab-
geben.
In der Entomologie war ich wenig Meister.
Handlung ist höchst Microlepidopteren

87.
II
E
A
VEQQETA
D
S
H
M
F
v.
C
5
B
S
P
G
In
A
B
V
P
C
P
A
V
C
v
C

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

559

560

559

560

d 3 Mai 1860

26 5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

26 5

311

87.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

311

Wien 3 Mai 1860

560

Hochgeboren Herr von Heyden

Dass Herr Riede mir fl
R 2. 40, welche mir Herr Bankier
Hellmann für 100 Herr mein
Rechnung für Agio gutgeschrieben, da
ich Staats Fest à fl 1.20 bi
[illegible]

Herr [illegible] Mann ist [illegible] Pfund
in Frankfurt angekommen
mir [illegible] fl 200 — 200 Gold
zu [illegible], Ueberschuss [illegible]
[illegible] Hand [illegible]

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Julius Heller

87.

H
E
A
V
E
Q
Q
E
T
A
D
S
H
M
F
v.
C
5
B
S
P
G
In
A
B
V
P
C
P
A
V
C
v.
C
P
J

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

561

GEBRÜDER LEDERER

WIEN.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M: 27 Jan. 1861.

Brantford, Ont: 27 Jan. 1861.

Liebe Schwester! Ich bedauere die arme Frau Habersätzer sehr, daß sie völlig vermögenslos gestorben ist. Ich bedauere die arme Frau Habersätzer sehr, daß sie völlig vermögenslos gestorben ist. Die Pflege und Kleidung und Begräbniß sind sehr theuer, daß selbe nicht abschließlich bezahlt hat. Die Pflege und Kleidung und Begräbniß sind sehr theuer, daß selbe nicht abschließlich bezahlt hat. Die Pflegerin will die Pflegerin will die Pflegerin Forderung Forderung Forderung

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

565

566

Wien 1 Feb 1861.

569

313

87.
H
E
A
V
E
Q
Q
E
T
A
D
S
H
M
F
V
C
B
S
P
G
In
A
B
V
P
C
P
A
V
C
V
C
P
J

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Lehmann, Freih. Robert

in

Darmstadt

jetzt Revierförster

in Dieburg

Immerhin [illegible] [illegible]

[illegible]

Vogel.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

566

Dem Hrn. Dr. J. Blum Leipzig

314

Hochzuverehrender Herr Doctor!

Ihre Sendung mit gefälligem Schreiben vom letzten Juli hat mir gütig meine Lücken ausgefüllt, und die einzige Art, wie ich selbst gütigst Ihnen ein Dankeszeichen geben kann, ist, Ihnen die Anzeige meiner Lücken zu schicken. Es hat leider mir bei meiner Entfernung keine Gelegenheit gefunden, da mir eine bequeme Adresse dafür zu finden, und daher mit meinem geringen entomologischen Hülfsmittel zu behelfen. Dr. Bubler wünscht in dieser Hinsicht einen Herrn Oberlieutenant Klingelhöfer hier, der mir selbst hülfreich zur Seite stand. Die schönsten Exemplare von jener Gattung stehen in meiner Sammlung, und gab gerne einzelnen Lücken, die Nachbargattungen gelten, und zu Ihrer Verfügung stehen. Ferner schreibt mir bei jenem Nachbarn sein Vaterland. Die ganze Sammlung enthält in 24 gerade Kästen. Einige einzelne Lücken in mir ein Band zu jenem Ort, wo dann nachgeholt, die Lücken einzusehen zu können, ohne mich meinen Lücken vermissen zu müssen. Meine Sammlung enthält hauptsächlich Lepidoptera und Coleoptera.

Ew. Hochwohlgeboren werden Sich wohl der Anzeige Ihrer
gen können, daß Sie schon manche Insecten, und sie waren
nicht selten meine Sammlung mit ganz neuen Arten zu bereichern
standen, sogar eine ist in Ihrer Sammlung, weil
die Anschaffung derselben mir bekanntlich viel kostet; Sie wür-
den mich daher sehr verbinden, wenn Sie mir nur von den Ar-
ten, die Sie in großer Anzahl haben, einige geben
wollten. Der Name Ihres Vaters ist mir in der Gesell-
schaft Sammlung, die gegenwärtig in Wien sehr
stark ist, theuer

Sollte mir es nicht erlauben, wenn ich Sie wie ein
ihren Freund Forsters mit Insecten und fremden Vö-
gel und Käfer erfreute. Es schmeichelt mir sehr viel
Ihnen Ihre Insecten sortiren helfen zu können, und da
gewiß Sie mit einer reichhaltigen Sammlung
Ihrem Vaterlande, Sie aber mir aber, schuldig sind
sie kann, Vögel und Insecten schicken wollte. Wenn es
nur der Fall, so meine ich Ihnen mit Vergnügen die
Arten meiner Käfer übersenden.

Darum ist die Gesellschaft meine beständige
Die Bekanntschaft die große Gelegenheit zur Entomologie
mitschätzen. Es verbleibe voll Hochachtung

Ihr ergebenster Diener

Eduard von Schreiber.

Nach dem übersiehten Catalog befinden sich folgende Arten die ich seit dem 4 Dec 1843 übersiehte.

Lebia chlorocephala Frhft.
Dromius linearis "
Cymindis macularis Pflanz
Callistus lunatus Frhft.
Pterostichus cribratus Dfnwiz
Bledius tricornis Hz Boden
Elater rugosus Dfnwiz
Agrilus Hyperici Frhft.
Lycus minutus Frhft.
Hinus 6punctatus "
Attagenus undatus "
Byrrhus nitens "
Elophorus nubilus "
Dorcatoma Bovistae "
Scytes hemisphaericus "
Boletophagus interruptus Baumbach.
Rhinomacer lepturoides Frhft.
Rhynchites coeruleocephalus "
Apion rufirostre Hz Taunus
— Malvae Frhft
— Astragali "
Lixus paraplecticus "
Bulbifer Lymexylon "
Bruchus marginellus "
Tetratoma fungorum "
Galleruca interrupta "
Haltica Anchusae — "
— artemisiae Hz — "
Ramosches 2punctatus — "
Lycoperdina fasciata — "
— Bovistae — "
Clariger testaceus Taunus

Agaocephala cornigera Bras. mer.
Pastalus cornutus Carolina.
Macrodactylus subspinosus id.
Tetraopes tornator — id.
Eumolpus auratus — id
Desmocerus cyaneus — id.
Sagra purpurea — China
Eurychora ciliata Cap.
Promecops episcopalis. Bras. mer.
Coccinella 10maculata Carolina
Cassida clavata — "

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

562

594

583

Frankfurt d. 12ten Dezember 1844.

315

Ew. Hochwohlgeboren

übersende ich, von Philippsthal zurückgekehrt, mit großem Dank das mir gefällige Buch von Hartig. Ich ergreife sogleich die Gelegenheit, Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch für das Fest auszusprechen, das Ihnen übertragen worden, darzubringen, und da ich gleich fürchte, daß auch Ihnen wie wenig Freude machen wird, so sind es doch vielleicht gute Vorsätze.

Es war mein eigner Wunsch, um von so viel gelehrten Subtilitäten, da die Kunstmetallurgie in diesen Fächern wieder große Verbesserungen angenommen hat. Vorgefühle 5–6 Bogen stand ich über die Vorrede, zu welcher mir vorbereitenden von Sophyrus pini.

Wir alle sind sehr gesund und hoffen mit fest vollkommener Gewißheit, daß unser guter Onkel Löwenberg als Landsgemeinder stehen kommt.

In der Hoffnung, Ihnen bald mündlich aufwarten zu können, verbleibe ich

Ihr gehorsamster Diener

Robert u. Lesimore

87.
H
E
D
5
B
P
A
C

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

569

584

583

mir gewor-
ris caused
nen sie aus
rast sat.
sehen, aus
ersetzungen,
ch. mich
würdigen,
e nützlich

87.
H EA VEQQETA D S HMF V C 5 B S P G In A

N. 10.

DARMSTADT 15/5 1857

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

573

g: 28/sept. 1852

Rud Leuckart in Giessen gestorben und einen Sohn

571

Graefenb. d. 1./26. 1853

Arzt g. 16. Jan 1852.

570

Leuckart, Rudolph

(jun.)

in

Giessen

Dr. med. u. Professor der Physiologie

594

583

, für die mir gewor-
iae honoris causa
en, sondern die aus
ndr gemacht hat.
- für mich sein, auf
st, meinen Forschungen,
n und soll sie mich
e allerfernsten
ien Kräfte nützlich

tal
kbarer
ydren
rnator

Dürr.

87.
II
EAVEQQETA D
S
HMF
V.
C
B
S P
G
In
A
B
V
P
C P A V C V C
F
J

Frankfurt a/M.

Dr. Ludwig Heinrich Heyer.

g: 28/sept. 1852

N. Pinkert in Giessen gestorben und seine Familie [illegible]

573

539

Frankf. d. 1. Feb. 1853
Da ein Schälchen mit Flechten die Palaeg. lichenella enthielt.

Orig. d. 16. Jan. 1852.

571

315 a

583

Hochgeehrter Herr Doctor!

[illegible] für die mir gewor-
[illegible] iae honoris causa
[illegible] sondern die aus
[illegible] udx gemacht hat.
[illegible] für mich sein, aus
[illegible] t, meinen Forschungen,
[illegible] und soll ich mich
[illegible] allerverehrendigen,
[illegible] einen Kreis nützlich

Ich erlaube mir heute mich an Sie, mit der Bitte zu wenden, wenn Sie etwa wieder einige Zeit haben sollten, mir einige von Palaeg. lichenella zum Zwecke einer anatomischen Untersuchung gefälligst zu senden. Leider war es damals ein ungünstiger Zeitpunkt für die Untersuchung der meisten Flechten, da sie mir zum Theil noch ganz jung, zum Theil schon ganz alt zu sein schienen. Ich habe in diesen Tagen gesucht, in der Umgebung von Giessen einige Exemplare wieder aufzufinden, da mir einfallen, auf ungünstige Zeit, die ich aber vielleicht auch so finden werde.

Sie schrieben mir bei Übersendung der Flechten, auch dieselben an einer Stelle bei Giessen [illegible]

[illegible] an die
[illegible] an die
[illegible] lassen.
[illegible] haben.
[illegible] ich so
[illegible] stallisirt
[illegible] stal
[illegible] ekarus
[illegible] sydrus
[illegible] xenator

315 b

Dürr.

87.
II E A. VEQQETA D S HMF. v. C 5 B S P G In Ac B V P C P A V C v C P J

Ihnen Manuscript zurückzusenden. Ich bitte, den weiteren Verlauf der Sache gefälligst nicht bekannt werden zu lassen, damit es nicht nöthig wird, an die Stelle zu schreiben, wie gebeten, bis es an der rechten Stelle, wenn Sie selbst die Übersetzung in die Hand genommen haben, und wenn Sie selbst die Überzeugung haben, daß Sie mit ihrer Arbeit fertig sind, wie ganz besonders.

Über die Behandlung meines Falles werde ich mir gestatten Ihnen demnächst Vorschläge

Mit ausgezeichneter Hochachtung ergebenst
Ihr

Ihr

ergebenster
R. Leuckart.

a Frankfurt.

Dr. Leuckart

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

573

d: 28/sept. 1852

Vd Dürkert in Giessen geschrieben und eine Postkarte an Dr. Mauro May

?

572

ngeben.

534

583

/

, Für die mir gewor=
iae honoris causa
en, sondern für aus
ende gemacht hat.
en für mich sein, aus
st, meinen Forschungen,
n und soll ich mich
e allerfernsten
ien Reise nützlich

Thal
Lebewohl
Sydney
Senator

an die
an die
u lassen.
sen habe.
ist es

Illisch

375 rc

Dürr.

87.

H
E A. v. EQQETA D
S
H M F
v.
C
B S
P
G
In A
B
V
P C
P A V C
v. C.

573

d: 28/sept. 1852

an Frdr. Lambert in Giessen geschrieben und einen Aufsatz über die gewöhnlichsten Talaeporia (Lebend) von der Mauer nach dem Arbeitszimmer geschickt. Ob mein Art?

In Wiesbaden sollte ich Herrn Xenos Rossii übergeben.

315 b

594

583

Für die mir gewor…
…iae honoris causa
…n, sondern die auf
…ndre gemacht hat.
…für mich sein, auf
…t, meinen Forschungen,
…n und soll es mich
…e allerverwendigen,
…nen Kräfte möglich.
…tal
…lebavus
…ydrus
…nator

575 b

Dürr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brantw. d. 10 April 1857
[illegible]

Gießen d. 4. Apr. 57

580

585

589

Brantw. d. 30 März 1857
[illegible]

578

Brantw. d. 1. Nov. 1854.
[illegible]

Gießen d. 21 Oct. 1854.

576

583

Gießen d. 1. Nov. 1852.

574

[illegible] ixfrau!

582

315 c

Hochgeehrter Herr Senator!

[illegible] l, für die mir gewor-
[illegible] hiae honoris causa
[illegible] sondern die aus
[illegible] reude gemacht hat.
[illegible] ne für mich, aus
[illegible] lt, meinen Forschungen,
[illegible] n und soll es mich
[illegible] alle verwendigen,
[illegible] einen Kreise nützlich

[illegible] thal
[illegible] lebaron
[illegible] sydney
[illegible] enator

Mit Ihrer gütigen Sendung von Schweinfurth's Reise hat mir auch Ihr werthes Schreiben vom 30. d. M. [illegible] mir eigenhändig überreichten Thee und meinem Dank zugleich die Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung, mit welcher ich bin

Ihr

ergebenster

Dürr.

315 c

87.
Museum
Stadt
B
E A. VEQQETA
D
S
HMF v.
C
B
SP
Gr
In
A
B
VPCPAVCVC
P

Frankfurt.

Mainz 4/8

Ihre gefällige Zuschrift vom 3ten d. M. habe ich die Ehre, Ihnen mit Bezug auf meine Bestätigung vom 1ten d. M. ergebenst anzuzeigen, daß ich Ihrem Wunsche gemäß die Ehre haben werde, Ihnen die Ihnen zugesagten Photographien von Mainz und Umgegend, deren Anzahl 12 beträgt, in einem Couvert mit Adresse versehen, per Eisenbahn zu übersenden.

Sollten Sie gefälligst beabsichtigen, in Mainz selbst, oder auf der Rückreise nach Frankfurt noch weitere photographische Ansichten von Mainz und Umgegend zu kaufen, so bitte ich Sie, mir Ihre gefälligen Aufträge hierüber gefälligst baldigst zukommen zu lassen, damit ich Ihnen dieselben noch vor Ihrer Abreise von hier besorgen kann.

Indem ich Ihnen, verehrter Herr, versichere, daß es mir stets ein Vergnügen sein wird, Ihnen auch in Zukunft gefällig sein zu können, bitte ich Sie, mich Ihrer ferneren gefälligen Aufträge gütigst versichert halten zu wollen, und zeichne

Ihr
ergebenster
[illegible]

Dürr.

87.

Dankschreiben.

Frankfurt.

Brantw. d. 10 April 1857
Gießen d. 4. Apr. 57

580

585

594

Brantw. d. 30 März 1857

578

Brantw. d. 1. Nov. 1854.
Gießen d. 31 Okt. 1854.

576

315

Hochgeehrter Herr Bruder!

583

lix, Frau!

582

l, für die mir gewor-
hiae honoris causa
ren, sondern die aus
-neux gemacht hat.
-en für mich sein, auch
ht, meinen Forschungen,
n und soll es mich
e allerverwendigen,
einen Reise nützlich

Thal
Lebaron
Sydney
Senator

315 tc

Dürr.

Hermann Locker.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.
H
E
A
D
S
C
B
P
A
P

Brantw. d. 10 April 1857
a. eine Anzahl Falter geschickt
darunter befand sich Prionetrella ♂.
Tichenella Hübn. ist neu 1853.

Gießen d. 4. Apr. 57

580

Brantw. d. 30 März 1857
a. eine Anzahl Labaudia Falter

578

577

585

584

583

l Giessen!

582

Dürr.

315 rc =

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

H
E
A
V
E
Q
Q
E
T
A
D
S
H
M
F
V
C
B
S
P
G
I
A
B
V
P
C
P
A
V
C
V
C

Traubtg. d: 10 April 1857
mit einer Anzahl Falter geschickt
Es sollen mir übrigens gezüchtet
worden sein T. Briquetrella ♂♀.
T. Lichenella Hübn. ist ihm 1853.

Traubtg. d: 30 März 1857
a. eine Anzahl Lebender Falter
der Tal. Lichenella geschickt.

Giessen d. 4. Apr. 57

580

578

585

584

583

315 e

L Giessen!

582

Vorgestern Herr Semler!

Ihr [illegible] mir freundlichst übersandte Bücher
sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Ihr
Gedicht ist jedenfalls sehr bemerkenswerth, obgleich
es mit den jetzt herrschenden Ansichten nicht überein-
stimmt. Vielleicht bin ich einmal Gelegenheit
finden, eine kurze Besprechung zu machen der
mir das Material dazu wie mündliche Mittheilungen
gütig, & Sie sie selbst schriftlich kund geben
wollen, so werde ich mich Ihnen sehr ver-
pflichtet fühlen. Auch dann erhalten Sie
die Broschüre zu rückgesandt bitte.

Gegenwärtig bin ich in Betreff meiner Arbeiten
über die Lebensverhältnisse der Thiere schon
ausgedehnt. Ich sende mich weit verstehen, mag ich

[illegible] für die mir gewor-
thiae honoris causa
[illegible] sondern für die auf
[illegible] gemacht hat.
[illegible] für mich sein, auf
[illegible] mir [illegible] verschaffen,
[illegible] und soll ich mich
[illegible] allerverwendigen,
[illegible] den Kriege nützlich

Thal
Lebaron
Aydey
Aydes
Lenator

315 e

Dürr.

Könnte es Ihnen [illegible]
statt morgendlicher Beschäftigung
[illegible]
ergebenster
Hermann Loscher.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.
II
E
A
V
E
Q
Q
E
T
A
D
S
H
M
F
V.
C
5
B
S
P
G
In
A
B
V
P
C
P
A
V
C
V
C
P
J

Frankfurt d. 10 April 1857
Einen Angast Falkenfüßchen
Ich falle mich übrigens gründ
indem es T. Briquetella ist.
T. Lichenella Hübn. ist schon 1853.

Giessen d. 4. Dec. 57

585

584

580

579

583

Dürr.

87.

H
E A. VEQQETA
D
S
HMF
C
B S P G In A B
V P C P A V C V C

Traubtg. d. 10 April 1857
auf einer Angabe Falkenhagens
Pf. falla mit übrigens gleicher
andrem als T. Briquetella ist.
T. Lichenella fliegen in Jen 1853.

Gießen d. 6. Apr. 57

580

585

539

583

Hochgeehrter Herr Professor!

315 f =

Gießen

[illegible] Sie mir gewor-
[illegible]hae honoris causa
[illegible], sondern Sie aus
[illegible]reude gemacht hat.
[illegible] Sie mir [illegible]en, aus
[illegible]t, meinen Forschungen,
[illegible] und soll es mir
[illegible] allseitig dienen,
[illegible]en Kräfte nützlich

[illegible]tal
[illegible]kaverne
[illegible]ydrey
[illegible]xander

582

[illegible]er so sehr
[illegible]persönlich
[illegible]egung zu
[illegible] eingegangen
[illegible]bin an die
[illegible], da an die
[illegible]n zu lassen.
[illegible]ersten sehr.
[illegible]bitte ich Sie

[illegible]dankbarst

[illegible]ydren

315 n =

Dürr.

Könnte es Ihnen [illegible]
[illegible] vorgängiger Anfrage
ergebenst
Hermann Loew.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.
H
E
D
S
HMF
C
B
P
G
In
A
B
V
P
C
A
V
C
P

Frankfurt.

581

585

584

g. l. Hanba

584

lat Gixdren

583

niversität Gixdren!

582

k, für Ihre so sehr
om, mir persönlich
die Anregung zu
Ihnen ausgegangen
ngs-Schreiben an die
bersenden, als an die
n, gelangen zu lassen.
iben zu richten habe.
egrüssen, so bitte ich Sie

und freundschaftlichst

ergebenster
E. von Leyden

Dürr.

87.
HEAVEQQETA DS EMEV CESPGHAB VPCRAVCVC

Dienstl. Anl.

Anmeldung.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

585

584

Traubg. 8 Nov. 1862 (Horstein Hrmd)
Name Argus nicht genau, die Hire ist selten.
Cleonus obliquus mit Hiren gesichelt.

Adresse: An die philosophische Facultät der Universität Giessen

583

Hochlöbliche philosophische Facultät der Universität Giessen!

582

315 g

Hochgeehrte Herr Professor!

Ich sage Ihnen nochmals meinen innigsten Dank, für Ihre so sehr grosse Güte, das — für mich sehr ehrenvolle Diplom, mir gnädigst zugesendet zu haben. Aus nehmen ich sehr wohl, dass die Anregung zu dieser mir gewordenen Auszeichnung, mehr von Ihnen ausgegangen ist. Ich nehme mir die Freiheit meinen Dankesagungs-Schreiben an die philosophische Facultät, Ihnen mit der Bitte zu übersenden, es an die richtige Stelle, vielleicht an den Decan derselben, gelangen zu lassen. Ich war etwas in Zweifel an wen ich das Schreiben zu richten habe. Sollte ich darin gegen den Gebrauch gefehlt, so bitte ich es mich abzugeben und mich davon zu benachrichtigen.

Mit wahrer Hochachtung und Freundschaftlichst
Ihr ganz ergebenster
E. von Heyden

Frankfurt
13 Nov. 1861.

Herrn Professor Dr. Leuckart
in Giessen.

315 h

Dürr.

Könnte es sich [illegible]
statt mangelhafter Beschreibung
ergebenster
Hermann Loew.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

585 584

Traubg. 8 Apr. 1862 (Vorsteher Freund)
Raum Argus nisi grandis, dies fix festellen ist. Gieße J. L. Kayser
Cleonus obliquus mit Linien gestichelt.

Vorsatz: An die philosophische Facultät der Universität Giessen

583

Hochlöbliche philosophische Facultät der Universität Giessen!

Ich erwähle mich der hohen geehrten philosophischen Facultät, für die mir gewordene Auszeichnung, daß dieselbe mich zum Doctor philosophiae honoris causa ernannte, mich ihr meinen aufrichtigsten Dank zu sagen, sondern sie auch zu versichern, daß Sie mir hierdurch einen recht großen Freude gemacht hat. Es wird diese ehrenvolle Ernennung ein neuer Sporn für mich sein, auch in der Folge und so lange die Vorsehung es mir erlaubt, meine Forschungen, vorzüglich im Gebiete der Naturwissenschaften fortzusetzen und soll es mich freylich freuen, wenn ich der geehrten Facultät oder der allverehrungswürdigen, berühmten Universität Giessen, vielleicht auch irgend einen Nutzen nützlich sein kann.

Frankfurt a/M.
d: 23ten Nov. 1861.

Einer Hochlöblichen Facultät
ganz gehorsamster, dankbarer
Dr. philos. L. H. J. von Heyden
Senator

Den Brief an Prof. Leuckart zur Beförderung geschickt

315 h

Dürr.

Könnte es sich [illegible]
stets wohlwollender Hochachtung
ergebenster
Hermann Dohrn.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

585

Frankfurt. 8 Apr. 1862 (Vorsaler Hund)
Rana Argus mit Hunden, die sie zu fällen ist.
Cleonus obliquus mit seinem grossen Kopf.

584

Gerste n. d. l. Karte

315 i

Verehrtester Herr Bruder!

Sie werden es mir verzeihen, wenn ich Ihnen nur so kurz antworte. Sie sind ein Licht in Anspruch nehmender Gast. Doch mein Licht ist Ihnen gewiss.

Herr Oberforstsekretair Strasser in Gotha, den ich für tüchtig kennen und schätzen gelernt habe, hat mich wiederholt um einige Exemplare der acht Polygraphen Arten gebeten, die in unserm Gebiet vorkommen. Vielleicht bin ich nun durch alle Verhältnisse auf gezwungen, diese Bitte auf Sie zu übertragen, obwohl ich Ihnen damit eine so grosse Unannehmlichkeit zu bereiten fürchte.

Sie sind so gütig ich weiss es schon voraus, dass Sie, selbst wenn Sie, wie Sie mir schreiben, Ihre Zeit mit Arbeiten ausfüllen müssen, doch einige Zeit finden werden, um diesen Wunsch zu erfüllen.

Könnte es jetzt sein.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ergebenster

Hermann Loew.

br. 1859.

ereinkunft

t

Weise des

gnisse der

sammten

jetzt noch

heinungen

re hiervon,

Diensten

edienen.

Dürr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.
Museum
Iratt
HEAVEQQETA D S HMFV C ESPGLAB VPCPAVC

Herm

gut wohlauf seyen für mich als Ge
Falle dem so sein, so gerne Ich mich
Ihrer freundlich Erinnerung stets auch
& sehr verpflicht.
Der Herr Prof. v. Sandhofstadt dem
wohl in Vorzeiten unsern Hof oft
so klein zu mir & Ihr Vorsatz
für die Welt

ad

Ihr

Ergebenster
Prof. Lucchesini

585

Hermann Löscher'sche

Buchhandlung

in

Turin

534

br. 1859.

ereinkunft

t

Weise des

gnisse der

sammten

jetzt noch

heinungen

re hiervon,

Diensten

edienen.

Dürr.

Hermann Löscher.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

589 592 1859 594

d: 31 Dec. an Buchhändler Cnobl in Leipzig
geschrieben und angefragt, wegen Dahlberg
band 2. — Auch Bruzelius und Dahlbom, Taxtagelser
betreffend. — Auch seinen Scandinavischen Literaturbericht

588

586

H. LOESCHER
LIBRAIRE
5. Rue Charles Albert. 5.

Turin, 31 dec. 1859.

316

Hoch Hochgeehrter

wurde ich in Folge Ihres Briefes
von 27 dieses, Herr C. Jägerskiöld
Ihnen
Bellardi, saggio di Dittologia Mexicana
1859.
Exemplare lassen — die Bestellung auf Schumann.
die Sendung wird spätestens ende Februar in Ihre
Hände gelangen — falls ich Ihnen das Buch früher
überbringen kann, so bitte ich mir Ihnen
dazu gütigst Gelegenheit zu geben. Ihre Briefe
kann ich Herrn Jägerskiöld Freitag früh mitgeben.
Wenn ich nicht irre, wurde ich auf Ihren Wunsch mit
Hamburg in Verbindung mit einem Buchhändler von Turin
Titel weiß ich nicht mehr — gesetzt, ich fand es auf
der Liste dieses Herrn nicht für billig genug und
könnte es Ihnen liefern —
Ihrer weiteren Bestellungen
ergebenster
Hermann Loescher.

d.

ptbr. 1859.

ebereinkunft

ft

Weise des

ugnisse der

esammten
s jetzt noch

scheinungen
are hiervon,
u Diensten
bedienen.

Dürr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

H EAVEQQETA D S HMFV C J ESPGHAB VPCPAVCVC

589

d: 31 Dec. an Buchhändler Cordt in Leipzig geschrieben und angefragt, wegen Dahlberg band 2. — Auch Bruzelius und Dahlbom, Taktagelser betreffd. — Auch seine Skandinavischen Literaturberichte

592

1859

534

588

d.

ptbr. 1859.

ebereinkunft

ft

Weise des

ugnisse der

esammten

s jetzt noch

scheinungen

are hiervon,

u Diensten

bedienen.

Dürr.

587

C. B. Lorck

Leipzig

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

589 592 1859 539

d: 31 Dec. an Buchhandler Lorck in Leipzig geschrieben und angefragt, wegen Dahlberg band 2. — Auch Bruzelius und Dahlbom, Fortsetzung bestellt. — Auch seine Scandinavische Literaturbriefe

588

C. B. Lorck'sche

Buchhandlung

in

Leipzig

R.

eptbr. 1859.

lebereinkunft

ft

Weise des

eugnisse der

esammten

s jetzt noch

scheinungen

are hiervon,

u Diensten

bedienen.

Dürr.

ist gelang

87.

H EAVEQQETA D S HMFV C I ESPGHAB VP

N: 31 Dec. an Buchhandlung Cordt in Leipzig geschrieben und angefragt, wegen Dahlberg band 2. — Auch Bruzelius und Dahlbom, Taxtageber bestellt. — Auch seine Skandinavischen Literaturberichte.

Habe ich ihm deshalb schon geschrieben?

317

589

592

1859

590

1859

594

0

ERATUR.

den 1. Septbr. 1859.

h, laut Uebereinkunft

schäft

bisherigen Weise des

äft

r die Erzeugnisse der

ratur

en der **gesammten**

digkeit bis jetzt noch

ndsten Erscheinungen

re Exemplare hiervon,

erlangen zu Diensten

ütigst zu bedienen.

phons Dürr.

Ew. Hochwohlgeboren übersende ich anbei, in Erwiderung Ihres geehrten Schreibens vom 31. v. M. den zweiten Band von Dahlbergs Insecta Svecica. — Zugleich liege ich No 1, 3, 4–7 der Skandinavischen Literaturberichte bei (No 2 ist gänzlich vergriffen), wegen die ghnschaftlich gemachten Bruzelius' Hjärnskneider" und Dahlbom, Skand. Fjärilar" mich freuen, indem es mir bis jetzt nicht gelang

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

H E A V E Q Q E T A D S H M E

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erhalten d. 25 Aug. 1859 u. die 6 Bde.
Buch die Fab. gegen Ostindien zurückfährt
Vom Regenpfeifer Fortsetzung, Insekten I.
Vergeben ist von ihm auf die
Fortsetzung. Thomson, Skandinaviens
Coleoptera. Lund 1857 ist gleich das
erste Heft. Dieses verspricht unter
demselben Titel als Band I. Lund. 1859.
so soll es uns kommen lassen.

592

Leipzig d. 22 Aug. 1859

319

0

534

d: 15 Jan 1857
Erhalten Malberg Insecta Svecica
angezeigt, die andern Titel nach
Ostern haben.

590

Leipzig d. 2. Jan. 1857.

318

ERATUR.

den 1. Septbr. 1859.

h, laut Uebereinkunft

schäft

bisherigen Weise des

äft

r die Erzeugnisse der

ratur

en der **gesammten**

digkeit bis jetzt noch

adsten Erscheinungen

re Exemplare hiervon,

erlangen zu Diensten

ütigst zu bedienen.

phons Dürr.

Hr. Hofrath Lichtenstein

Herrn Buntar v. Heyden

Frankfurt a. M.

Hr. Hofrath überschickt
ich anbei, in Erwiderung Ihres
geehrten Schreibens vom 31. v. M.
den zweiten Band von Sahlberg
Insecta Fennica. — Zugleich
liege ich N. 1, 2, 4–7 der Stettiner
entomologischen Literaturberichte bei (N. 3
ist gänzlich vergriffen), wogegen die gefälligst genannten
„Brisgelius Hydrachnidae" und
„Dahlbom, Skand. Fjärilar" mir
fehlen, indem es mir bis jetzt
nicht gelang

nicht gelang, diese Schrift zu
bekommen; selbst diese spä-
ter, etwa zum dienstlichen Brau-
che mit Beschaffung hier ange-
wandt ist nicht zu mangeln, schon
deshalb zu übersenden.

Da es mir ganz eine
Veranstaltung mit den Einzelnen
von Beiträgen für Einzelne, welche
nicht durch die Vermittelung
derselben begangen würden,
beeinträchtigen, so habe ich mir
erlaubt, den ganzen Betrag,
laut nebenstehender Rechnung,
durch Postanweisung, jedoch
ohne alle Ausgabe für Sie,
zu senden.

Der Literaturbericht
für 1857 und das Postpack-
gebaren gewärtige ich [illegible]

Erantw. d. 25 Aug. 1859 u. die 6 Hft.
Bull. Die Rad., gegen Dr. Thomson's Ansicht
von der Kopulation; Fortpflanzung; Insekten. I.
Neuere Ansichten über die
Fortpflanzung. Thomson, Skandinaviens
Coleoptera. Lund 1857 ist noch das
erste Heft. Dieses Werk ist ein unter
demselben Titel als Band I. Lund. 1859.
so soll es uns kommen lassen.

592

Leipzig d. 22 Aug. 1859

319

591

593

0

ERATUR.

den 1. Septbr. 1859.

h, laut Uebereinkunft

schäft

bisherigen Weise des

äft

r die Erzeugnisse der

ratur

en der **gesammten**

digkeit bis jetzt noch

adsten Erscheinungen

re Exemplare hiervon,

erlangen zu Diensten

ütigst zu bedienen.

phons Dürr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunschw. d. 25 Aug. 1859 u. die 6 Hfte
durch die Post, gegen Posteinsendung
von Thlr. 1 Sgr. 15 Pf. Insertionsgebühren
zu verlangen ist, bitten wir Sie auf die
Fortsetzung: Thomson, Standingsteas
Coleoptera. Lund 1857 ist auch das
erste Hft. dieses Werkes unter
demselben Titel als Band I. Lund. 1859.
Es soll es uns kommen Lassen.

592

Leipzig d. 22 Aug. 1859

319

Hr. Hofbuchhändler

Unterzeichneter beehrt sich Ihnen die
Fortsetzung von Dr. Oskar Schmidt die
Rhizopoden
und die Fortsetzung von Dr. Hermann
Schacht's
Lehrbuch der botanischen
Literatur, letztere mit der
Bemerkung, dass Dr. Schacht, Stiftsvikar
in Braunschweig, Sonntag d. 1.
Januar 1860 nicht mehr
zu schreiben gesonnen ist.
Schmidt und Schacht
haben sich verpflichtet
jede nur mit Ihnen und
einige Tage vor seinem Ihnen
Gehalten zu 30 Sgr. abzuliefern.
Hochachtungsvoll
Carl B. Lorck

Leipzig, den 1. Septbr. 1859. **Carl B. Lorck.**

539

ERATUR.

den 1. Septbr. 1859.

h, laut Uebereinkunft

schäft

bisherigen Weise des

äft

r die Erzeugnisse der

ratur

en der **gesammten**

digkeit bis jetzt noch

ndsten Erscheinungen

re Exemplare hiervon,

erlangen zu Diensten

ütigst zu bedienen.

phons Dürr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.

BEAVEQETA DS EMEV C ESPGHAE VRCRAVCVC

320

r

ISCHE LITERATUR.

LEIPZIG, den 1. Septbr. 1859.

theilung, dass ich, laut Uebereinkunft
e

nentsgeschäft

e ganz in der bisherigen Weise des

rtimentsgeschäft

mit ein Depot für die Erzeugnisse der

chen Literatur

ir die Literaturen der **gesammten**
dieser Vollständigkeit bis jetzt noch

gs der bedeutendsten Erscheinungen
Literatur. Weitere Exemplare hiervon,
, stehen auf Verlangen zu Diensten
Vermittelung gütigst zu bedienen.

ungsvoll

Alphons Dürr.

Leipzig, den 1. Septbr. 1859. **Carl B. Lorck.**

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

320

Alphons Dürr

BUCHHANDLUNG FÜR AUSLÄNDISCHE LITERATUR.

LEIPZIG. den 1. Septbr. 1859.

P. P.

Hierdurch mache ich Ihnen die ergebene Mittheilung, dass ich, laut Uebereinkunft mit Herrn Carl B. Lorck, das von ihm hierorts begründete

Skandinavische Sortimentsgeschäft

mit dem heutigen Tage übernommen habe und dasselbe ganz in der bisherigen Weise des Herrn Lorck, mit meinem

französischen und englischen Sortimentsgeschäft

vereinigt, fortführen werde. Zugleich beabsichtige ich hiermit ein Depot für die Erzeugnisse der

holländischen und vlämischen Literatur

zu verbinden und dadurch einen Vereinigungspunkt für die Literaturen der **gesammten germanischen Sprachstämme** zu begründen, wie er in dieser Vollständigkeit bis jetzt noch nicht vorhanden war.

Sie empfangen anbei ein Exemplar eines Katalogs der bedeutendsten Erscheinungen der **dänischen, norwegischen, schwedischen** und **finnischen** Literatur. Weitere Exemplare hiervon, sowie der ausführliche **Skandinavische Sortimentskatalog**, stehen auf Verlangen zu Diensten und bitte ich Sie, künftig für Ihren Bedarf sich meiner Vermittelung gütigst zu bedienen.

Hochachtungsvoll

Alphons Dürr.

Die obige Mittheilung des Herrn Alphons Dürr bestätigt

Leipzig, den 1. Septbr. 1859. **Carl B. Lorck.**

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

87.
nscu
drat

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

596

604

Loudet, E.

Sozzurgt

in

Carlsruhe

Vermalt Lazarettgehilfen.

Lorraine 24 Nov. 1838.

321

87.
HEAVECETA ES

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Br antw. d: 17 März 1864
Z. nos 3 fol. 87 Kallenge Fidel,

603

604

602

Br antw. d: 8 Jan. 1831. 600

598

597

Hochwohlgeborner Herr!

Ergebenst mit der gehorsamen Bitte um gefällige Mittheilung der gründlichsten Nummern des Protocolls Ihrer Hochlöblichen Rechnungskammer zu übersenden und Sie zu bitten mir Ihre Gnade auch ferner zu erhalten.

Gnadenigen Sie die Versicherung meiner ganz besonderen Hochachtung und Ergebenheit mit der ich bin

Ihr

C. Landt.
C. P. Hofgerichtsrath.

Lübeck d. 24 Nov. 1838.

321

87.
II EA PECETA L S
1
ISEC

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ex autro. d: 7 März 1864
Kaufv. 3 fol. Abschrift von Fickl,

603

604

602

Exautro. d: 8 Jan. 1851. 600

598

598

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transcr. d: 17 März 1864
Hof 3 Hofstallungsfidel,

603

604

602

Transcr. d: 8. Jan. 1831. 600

598

Lowén, M. S. L.

Professor
in

Stockholm

Born 1839 in Frankfurt

87.
Museum
d'Hist.
Naturelle
Paris

Br autro. d: 17 März 1864
Recd 3 fol. Fallschirmschiffel,

603

604

602

Bremen. d: 8ten Jan. 1851.

600

322

Euer Hochwohlgeboren

Auf Ihrer Rückreise von der Zusammenkunft der Naturforscher
in Hamburg den Wunsch, den zweiten Theil von

Professor Fallén's Diptera zu besitzen. Mittelst einer guten Gelegenheit ist es mir gelungen dieses Werk zu bekommen. Indem ich das Vergnügen habe es hiermit Ihnen zu überschicken, freue ich mich recht sehr Ihrem hochgeehrten Wunsche auf solcher Weise nachkommen zu können. Ich erlaube mir eine Abhandlung von Ihnen, die Monographie der Simulia, und eine andere, über die Geographische Vertheilung der Vögel, von mir, beizufügen.

Ich bitte recht sehr um meine Empfehlung an Hofrath Meyer. Mit ausgezeichneter Hochachtung verharre ich stets

Euer Hochwohlgeboren

ergebener

Dr. H. L. Loew

d. 28 Novemb. 1838. Berlin, Dorotheenstraße No 46.

Frankf. d. 17 März 1864
Zwei 3 fol. Stahlfedern à Dtzd. fl. 1.

603

604

602

601

Ludwig III


Landgraf

Darmstadt

Klavierspiel

Partitur

87.



2.28

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erbaut d: 17 März 1864
Zuvor 3 fort. Anstalten

603

604

602

Ludwig, Dr.

Direktor

in

Darmstadt

Ehem. preuss. Schulamtscandidat
in Neuwied.

Pädagogik.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ber antw. d. 17 März 1864
" noch 3 Fort. Fallsengesichl
" 30 Nov. 1865 2 Fort. Fallsengesichl.
" Flamingostaaten Lebensbild. (Ein Eins
" Flamingo-Paar auf Pflanzen-Stengel gestellt
" Fortsetzung folgt.

323

603

604

Die Abbildung von Flamingos, welche Sie mir neulich zusendeten, fand ich gerade solche bestimmt, aber sie mit Namen versehen wieder zurück. Ihr Buch ist mit den schön colorirten Abbildungen einer Vogelfeder versehen, die sich in seinem zerfaserten Federbusch wunderbar, sobald sie beschaut wird. Die Vogelfedern & die Blätter [illegible] sind recht nett. Wollten Sie mir gefälligst wieder diese Dinge übergeben, so bin ich gern bereit sie zu übersenden.

Mit vollkommener Hochachtung

ergebenst

A. Reichert.

Frankfurt a/M. 15/3 64

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main