Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 11.

# Entomologische Correspondenz

von

Karl Heinrich Georg von † Heyden.

m/O.

29256.

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

Aachen den 30. Oct. 1861

324

Maassen
Control Chef der A. D. R. Eisenbahn
in
Aachen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aachen den 30. Oct. 1861

324

Hochgeehrter Herr Senator,

Gestützt auf den allgemeinen Ruf der Gefälligkeit, welche Ihre Forschungsgebiete in der entomologischen Welt genießen, wage ich es mir Sie mit einer Bitte zu belästigen.

Ich bin Besitzer einer ziemlich ausgedehnten Schmetterlings-Sammlung von Europäischen und Exoten. Die Macro Heteroceren sind systematisch geordnet nach Walker, indem Ermangelung des Boisduval-Lucasschen Werkes über die Noctuae, und Geometrae, die Abspulcar nach einem alten mir vorliegenden Katalog des Boisduval-Duponchel'schen Werkes bestimmt wurden. Dieses ist aber so kostbar, und unvollständig, daß es in Belgien, Holland und Deutschland nicht zu haben ist. Da ich nun in Begriffe war eine ganz Neuordnung in dem Sinne vorzunehmen, wie es Ihre Abhandlungen auf den 20 Doubleday-Newman'schen Tafeln über die Tag Schmetterlinge ordnen. Da mir aber dieses Werk fehlt, auch kaum meine entomologischen Freund in Belgien, so geht mein ergebenes Bitten an Sie Hochgeehrter Herr dahin, mir einige Notizen über die Ordnung zu überlassen, resp: zu verschaffen. Ihre Anordnung und Ordnung aller Ihrer verbundenen Tafeln meinerseits vorläufig zu befolgen. Vorher für: Hochgeehrter

Hogen mir, einem Verstande, der Ihnen, allerdings auch u
mal den Namen mag bekannt sein, dieses gewiß Ihrem Werth
mögen vertrauen, so bemerke ich zugleich, daß die Herrn Ma
gelbier, Förster und Kellenbach sich zur genügenden
genug und Verbindlichkeit über mich zu geben, mir erforderlich
Seele nicht abgeneigt sind hinlängliche sich mir zu leisten.
Ich könnte mich auf auf den dortigen Commissar G Koch b
gehen, an den ich zu recommandirenden Aufenthalts Erkund
bigt bezogen, allein die Verhältnisse entbehrlich.
mich belehrt, daß mein dortiger Vorgänger wenig Vor
sei die Sache kennt. Den dortigen Herrn Winkler bin ich mit
überzeugt dass und sie in perfectem Wei gemacht
Schuß bekannt.

Ich Gehorsamst würde mich hoch die Erfüllung mei
Bitte sehr verbinden und mit aller größte Dank in mein
Herr bin ich bereit wenn sich die Gelegenheit dazu bietet
sucht, Ihnen jede mögliche Gefälligkeit dabei recht z
meine Kräfte liegt, zu erzeigen.

Gehorsamst und ganz ergebenst gehorsamst

J. Hansen.

Controlor Chef des A. D. C. Corps

VERBUNDA
30.10.2008

AACHEN
HAUPTHOF
3010 * 6 - 7

...ter d. 15 Nov. 1861. — Das Werk enthält ...
...besonders Vorzeichnis der benutzten Akten...
...sie sind in Laufe dieses Tages die 2 Folianten...
...Bände vielleicht 1/2 Band anbelangen u. kommen...
...der Anleitung zurückgegeben werden. Vielleicht...
...Bände u. das Werk von der Berliner Bibliothek erhalten.



Flachsen den 8. Nov. 1861

325

Hochgeehrter Herr Senator,

Ihr gefälliges Schreiben vom 6ten d. M. habe ich erhalten. Ich bedauere sehr, daß Sie den Verlag jetzt nicht übernehmen wollen und muß bedauern, daß gerade mein Freund Dr. Fürth Sie veranlaßt hat, Ihre Absicht in dieser Hinsicht aufzugeben. Ich würde mich sehr gefreut haben, mit Ihnen in geschäftliche Verbindung zu treten, aber an Ihrem gütigen Anerbieten mich in anderer Weise dienlich zu sein, Ihnen zu dienen, werde ich mich gern erinnern.

Ich habe Ihnen Proben von Druck und Papier meines Buches gesandt, ein Exemplar habe ich Ihnen bereits übersandt. Leider habe ich augenblicklich, da ich mich auf Reisen befinde, keine Exemplare bei mir. Wenn Sie Gefallen daran finden und beschließen, Exemplare für meine Rechnung zu verlangen, so werde ich dieselben sofort nach Empfang Ihrer gefälligen Zuschrift gern besorgen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Gefälligkeit, die entstehenden Kosten würden bei der Uebersendung mit in Rechnung gebracht werden.

Ich hoffe, daß Sie Gefallen daran finden, den Versuch, den ich gemacht habe, mit Nachsicht beurtheilen werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichne

Ihr ergebener

P. Haupt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fco
=

Frankfurt a/M.

15

D 5 4

Herrn Professor Dr. C. von Ritgen
Hochwohlgeboren
in
Aachen

AACHEN
BAHNHOF
2 11 *7-8

Professor

Malapert. P. P.

à

Poitiers.

(Dep.t Vienne)

Professeur de pharmacie à l'école de médecine

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Poitiers le 27 Décembre 1859

326

Monsieur

j'ai l'honneur de vous adresser, par la poste, deux exemplaires de mon mémoire sur le bombyx ennestomose et quelques autres de mes mémoires que j'ai fait imprimer. je n'ai point fait d'autres travaux sur l'entomologie. j'ai seulement remis à la société de médecine de Poitiers une note sur le ptérophore monodactyle dont on n'aperçoit que les chenilles dans les corolles de la centaurée (Erythraea centaurium) mais qui sortent pendant que la plante se dessèche. j'ai pu recueillir 472 chenilles de chrysalides de 63 petits paquets de centaurée dans l'espace de 24 jours qu'elle a été au séchoir.

je ne crois pas que l'origine attribuée par Mr Römer à la famille Malapert soit vraie. j'avais un parent (fils du frère de mon père) marié à Strasbourg, je n'ai jamais connu: j'ai su qu'il a eu des enfants; mais j'ignore où ils sont. il a un neveu, médecin principal retraité, à Paris, une nièce mariée à Mr de Gerdorf, à Paris et une autre veuve de Mr Lamperte à Tours.

il y a beaucoup de Malapert en France. ils sont avocats, avoués, médecins, pharmaciens, négociants ou propriétaires.

je me mets à votre disposition, Monsieur, pour ainsi pouvoir vous être agréable dans mon pays.

Agréez, Monsieur mes civilités respectueuses.

Malapert

professeur de 1re cl. de Zoologie
à l'école de méd. de Poitiers

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8a

nderstjerna, Alexander

r. -

Petersburg

General in der

M. des Kaisers

Lucas von Heyking

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Manderstjerna, Alexander
in
St. Petersburg

K. russischer General in der
Suite Sr. M. des Kaisers

Immatrikuliert Polnisch-Preuß. Russischen Gouvernements-Provinz in St. Petersburg

Mutter von Lucas von Bleyken
Sein Mutter ist d. Schwester
meiner Mutter

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

St Petersburg am 23 Febr. 1839.

330

St Petersburg am 8/20 Januar 1848.

329

Cantonnement im Dorf Constantinograd (Gouv. St Petersburg)
am 27 Sept. / 9 Oct. 1847.

Meinen vielgeliebten Onkel,

328

Leyden am 29ten October 1846.
Cranz. d. 3 Nov. 1846.

Meinen vielgeliebten Onkel, 327

Mein Herzens wunsch war Dir schon aus Amsterdam einige Zeilen zukommen zu lassen, das bestimmt ich mich durch die Neuheit der mich umgebenden Gegenstände in einem so aufgeregten Zustande, dass an Schreiben gar nicht zu denken war! so freut mich, dass ich jetzt an meinem Abendtische meine Gedanken mit Dir, mein guter Onkel, ein wenig zu plaudern mir in Kürze meinen Reisebericht abzustatten: Wie Ihr bemerkt, angriff ich am 20ten meinen Freundschaft, nachgestatte den Ausgang nicht nur lief mich bey mehreren in Koblenz Bekannten vorbeybringen zu können. In Coblenz hatte ich ein kurzes Besuch zu machen, so dass ich erst mit dem letzten Boote in Bonn bey Dämmerung ankamte. Am andern Morgen besah ich in grosser Eil einen Theil der Stadt und um 8 Uhr fuhren wir in des ältesten Leonhardi's Begleitung nach Köln. Ich hatte viel erwartet — doch wurden meine Erwartungen bey Weitem übertroffen!! Trotz des schlechten Wetters benutzten wir den ganzen Tag damit zu die Sehenswürdigkeiten dieser altehrwürdigen Stadt zu besehen; das hatte der Dom einen solchen Eindruck auf mich gemacht, dass ich nur sehr

Liebe Leute. Den Abend verbrachten wir in einem recht ungemütlichen Speisewagenabteil, dessen Passagiere Cöln, wo der ich nach Finland eine Fensterscheibe fehlte. Um 21h 30 verließ ich Cöln und betrank in Lobith (dem klassischen Grenzorte) den vollendetsten Boden um 5 Uhr abends. Ich hatte gerade die Absicht gehabt, in Arnheim zu gehen, das angeblich mir ein Mittagessen an Bord so nahe von der schönen Aussicht vom Belvedere i Falkenhof in Nymwegen, daß ich mich entschloß in Lobith ein wenig Proviant abzuverwahren, daß in die Waal ging — und ich dachte ab um neuen Morgen nicht, da der Morgen ein schönes war und das freundliche Schiffer und seine Frau, obgleich recht vollendetsten Umgebungen mir nicht wenden gut gefielen. Nachdem ich mich der ungehobelten ich im schwarzen Hund die französische Botschaft Arnheim, von dort ging auf dem Schiff Delfe Velp und in den Hartjesberger Park und am Abend um 8 Uhr kam ich in Utrecht an. Ich war im Hotel Citadelle van Antwerpen an Boden Gracht abgestiegen, so daß beim Fenstern ich mich in einer ganz wunderbaren Gegend befinden wähnte, wo die bunten kleinen Nest, woran nur ein geringer Vorschuß gewesen war und ich jetzt Vorschuß. In den offenen Kanälen mannab Frauenkleider in den Straßen und an den Kanälen mußte ich den Gapers an die wirklich

St Petersburg am 23ten Febr. 1849.

330

St Petersburg am 8/20 Januar 1848.

329

Cantonnement im Dorf Constantinograd (Gouv. St Petersburg)
am 27 Sept. / 9 Oct 1847.

Mein liebster Autal,

Hiesiges Dragerie-Leben fragenut ästlich gu
sehen haben. Ingo war el gerade Marktag ut
Sonntag, wo Alles mit Schonmaren der Gu
ser und Stanfan emsig beschäftigt war. Alle
Leute sehen wirklich sehr vergnügt gesch
und Elend gewonnen ab, dass wenn sie wirklich
mit Vergnügen versehen — besonders abschi
Hunden Nordholländerinnen, unter denen wir
einiger Köpfe von Rubens wie Van Dyk zu sehen
glaubt. Das Reine Museum für vergleichende
Anatomie ist das der Landbaugesellschaft gehören
unseren wir fast den ganzen Tag in Anspruch
Am Abend reisen wir von Utrecht ab, sind
und kommen mit dem 8 Uhr im Amsterdamer
Vaudeville-Salon, einem ganz schmutzigen
Einrichtung, wo man für 75 cents in einem sehr
netten Theater von einer guten Truppe
gut unterhalten wird, für denselben Geld noch
Kaffe und eine Tasse Thee, Punsch oder
solche Erfrischung und allerlei Zeitungen
sehr — und dabei wie ein Dragoner raus
kann !!! Das Leben ist nur — wenn die ganze
Abend im Salon gewesen, wo übrigens die
ganze haute Volée der millionaires assistirt,
da die hiesigen Damen sind wenn den Tabak
wenig nobelmuth — Wasser. — Amsterdam
hat mir ganz ausserordentlich gefallen, und
ich habe mich in den 4 Tagen welche ich da war
weidlich herumgetrieben, dass ich jetzt Almanach
und Soldaten sind wollen Gustaven, dass

den Tiefsten habe. Könnte ich nicht einen so ungefähren Ort, so würde ich ganz nah einige Zeit da geblieben — doch riß ab nur einige Tage Lust in den Süd. Franke habe ich ein Skandal gemacht, daß erst am Tage vor meiner Abreise (d. 1. gestern) gefunden da du eine falsche Adresse mir gegeben hattest. Es wohnt: Amstel (nicht Amstelstraat) bij de Baxxerstraat № 4709. – Heute früh habe ich leider den nordischen Venedig mein Vale zugerufen, habe mich einige Runden in Harlem auf dem Kingshuren d im Pavillon aufgehalten und bin um 3 hier angekommen; das Wetter ist recht wenig, so habe ich durchaus nur das Museum d. Akademie besehen, das selbst sehr reich ist. Gestern und im Laufen Grade bin ich nun das und morgen kommen wird. — Frankreich so freundlich gewesen d. hat mir ein Couvert an H. van Dalen in Rotterdam mitgegeben. Morgen um 9 Uhr gehe ich nach dem Haag und von da am 1. November nach Rotterdam. Meine Tour geht sich doch ein wenig in die Länge; doch ist so viel das Schönste, daß man mit dem Kürzen Ihr nicht rechnet. Jetzt werden unsere Lieben wohl schon glücklich in Kopenhagen sein; ganz gewiß ich wohl gewiß. Sollten Verwandte von Emma da sein, so bitte ich Dich mir dieselben mitzutheilen; wenn Du wahrlich mit Brüssel-postverkehr – wünschst. – Lebe wohl

St Petersburg am 22 Febr. 1849.

330

St Petersburg am 8/20 Januar 1848.

329

Cantonnement im Dorf Constantinograd[sk] bei
am 27 Sept. St Petersburg
9 Oct 1847.

Mein geliebter Onkel,

Morgen früh erhältst du von dem guten Peter einen Brief, in welchem ich dir einen von die mir so gütig getan hast, das sie mir zum Durchlesen meiner Briefe gnädigst von meine Frau geschickt, und gesagt, von für meine Fräuen Vaterunser zu erhalten — besonders aber Frauth als mich dafür warnahmen, dass du, Herzens-Onkelchen, die Hoffnung Herzeigereise so sehr zu meiner Zufriedenheit zurückgelassen hast dass Deine Gesundheit gestärkt sey — Als ich Deinen vorletzten Brief erhielt, worin du mir den Plan zu deiner Reise mittheiltest, wurde ich natürlich recht traurig und sorgen dass Du Reisebegleiter sagen zu können — und dass in einem Land, das ich so schön zu sehen wünschte! Seit dass gedruckt ich einen Brief von Basel, von daher Dampfschiff und ich morgen bleib die Alpen zu sehen wünschte — Denn nahe bei den Rhein sehen müsste! — Während Du Carpe bestiegst und inmitten der Hohen Alpenflora schöne Exemplare entdeckst, haben wir in unserm flachen Sumpfland im drückender Hitze und Staub, unter Regengüssen und in Moorau, manövrirt und bivouakirt

und Soldaten sind wieder Gesundheit, Ausser

[illegible] Schnaps im Herrn [illegible] Augenblick gali-

sirt, bürgerlich, canzirt, manövrirt, annoncirt, rativirt

— [illegible] ert, irt, irt. Ich hingegen halte die Mittel Augen-

merke [illegible] eine [illegible] — um von all

den Manövern nützlichen Gebrauch [illegible] Kriege in

Cantonnir-Quartieren, wo wir uns [illegible] ein ange-

nehmes haben, um bald den langweiligen Spaziergang

dieses in der Residenz wieder zu verschaffen. Ich habe

mit meiner 3ten Compagnie in einem hübschen

russischen Dorf, ein großes Theil des Dorfes in Augen-

schein genommen den alten Einwohnern, Hunden, den

Hühnern die meisten desselben, monotone und einför-

mig von der einen Seite der Landstraße von Kras-

selo und Petersburg sich hinzieht — daß man nicht

weit sehen kann, so, daß ich meinen ganzen

Zeit vielen Excursionen widmen konte, und meine

Gesundheit mit viel einsprechen Spaziergängen bewei-

sen habe; und im Winter vielleicht zu Pferde reiten

können zu bestimmen und zu pflegen. Ich denke eine

angenehme Zeit genießen, obgleich wir einen kalten Herbst

haben — daß ich es mit den Excursionen gehe Ihnen

freundlich auch, da zu meinem Spaziergange 20 — in der Umge-

gend aber einen und drey Tage so gewöhnlich an-

sieht, daß mit den Soldaten stellenweis über einen Arm

St Petersburg am 22 Febr. 1849.

330

St Petersburg am 8/20 Januar 1848.

329

[illegible] Ende [illegible] Jänner [illegible] Uhr Abends [illegible]
[illegible] Hause [illegible] und einen [illegible] Abend [illegible]
da ein großer Theil unseres Landsmannes noch [illegible]
und Laube haben, welche Feierlichkeit nahe [illegible]
zu sein [illegible]. Den ersten Neujahrstag haben wir [illegible]
Thee von 12 bis 15 August [illegible] – Bei dem diesen Abend
selbst für uns Nordländer, unerwartet [illegible]; unter-
dessen wird es uns nicht lange bleiben; nahe mit [illegible]
seinem Januar ist es vorbei — un vrai pays de loups,
Carl Ivanitsch pflegt [illegible] sagen, da ich in die Stadt nicht
und zu Pferden haben [illegible]; daß [illegible] es einige
Zeit und dem Enzyclopädie für das wir zu, und nachdem
sich [illegible] mit Jagen, Reiten, Fischfischen und
andern [illegible] Fragen [illegible]. Es ist ein
recht [illegible] gewordes, wir ein gutes Stück
über den Kopf gewachsen, und Secunda [illegible]
— vor allem über ein Lieder, gemüthliches Lieder.
Neulich [illegible] ich bei H. Ménétries den [illegible]
und Professor, dessen Bekanntschaft ich [illegible]
habe ich vergessen, dass wir Engel [illegible]
Engel [illegible] auf die Insel [illegible]
[illegible] nach Siemaszko, der jetzt eine Anstellung [illegible]
[illegible] als Lehrer der Zoologie erhalten hat. In seinem
Zimmer hat er [illegible] in Bernstein, gerade [illegible]
Cicada Fraxini!) [illegible] und ein [illegible]

Die Soldaten sind voller Gesinnung, [illegible]

1849 –

1839.

Cane. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Cane. 2

3. 15. Mai

Alexander

Fisch

Elimasdus Hy.

id.

id.
id.

187

und zwar an einem Kirchenfenster. Wie die Leute
hier wie bemerkte Thier begaffen, ist unbeschreiblich
greiflich! — Mehrere Tage lang der Reise selbst
unsere mit vielen meiner Cameraden / die mich
bei meinen Excursionen oft hilfreich Hand leisten
und denselben fernzuhalten — sah ich gaben!
Mitten sehe ich leider nur wenig attrapiren können
und die in so reglementen Gegenden aufgestellt, dass ich
mich schnell die Lust wenig die zu schießen, sie mag noch
sehr dein mehr gleichen — und selbst ich H. Bremer dies
nächstens gemacht, habe ich mehr seit dem Abmarsch
ins Lager nach nicht gesehen. — Wegen der genannten
Ursache habe ich auch keine Skizzen von Kamen, die ich
seit meiner Rückkehr nur zwar im Flug in der
Feder gemacht bin, doch soll alles uns Möglichen
gethan werden, sobald wir einrücken, wo wir
wegen der eingetretenen Kälte bald geschehen können
zumal der böse Feind — die Cholera — im Anmarsch
ist, und unsere Leute zu eng, schon schlecht, einquartiert sind. Glaube nur ja nicht, dass wir den Mar-
schen nach dem Zelt haben, den der Soldat ist nach
ein gut Stück Wegs von uns entfernt — mehr
als der Zeit wird der eingebrachte Gast sich doch
einfinden um sich an der Tafel niederzusetzen.

329

St Petersburg am 8/20 Januar 1848.

Theuerer innigstgeliebter Onkel,

Heut treibt es mich gewaltsam zu Dir
um wieder zu Dir zu sprechen, denn es ist zu Dein
Geburtstag! Denn ich kann nun Allerneuest mir
lieb ist — Du mich Card in der Ausstellist — begegnet.
An solchen Familienfesten fühlt man doppelt,
und „entfernen" fühlt, daß man ist die, und
von einander trauende, im Vergleiche mit den
malige und, ungezogene Menschen, man den
Schein trauert, die unsere Herzen liebend
theuer waren, und die uns, leider, zu früh
entrissen!! — Doch weilen sie als verklärte Geis-
ter noch mit uns unter uns; und wo wären wir
Trost und Erhebung für das wunde Herz finden,
wenn dieser Gedanke uns stärkte, und die Hoff-
nung uns ein, jenseits bleibendes, auf sie, die wir jetzt beweinen, freudig mit
uns der seligen, Tage und erfüllt. Dir zu
Ehren der Allmächtige, segnend und alles Gute
für das Leben. Mögen uns unsere Freunde erhalten
werden und der Himmel Dir uns noch lange bitten

[illegible] St Petersburg [illegible]
finde Mays Petersburg [illegible]
Lebensbeschreibungen [illegible]
Montag begegnen wir uns 13/28 Juli [illegible]
gegenwärtigen Cantonnements [illegible]
in der größten Sympathie wie sich das [illegible]
in Ungarn aufgeben wird. Ihre Adler,
und Soldaten sind voller Hoffnung, daß

Stunden feiten und glückliche Tage beschere,
wenn Dich zu unser allen und Deiner Kinder
Freude recht recht bruge erfüllen. —

(Dann würde ich Dich um die liebere Antwort
recht sehnlichst bitten, mich mit seinem Besuch
beehren, unterdessen; aber erlöse mich
Qualgewißheit nicht um Schreiblust sitzen Lieb.
trag es mir nicht Dir abermals seinen Glück-
wunsch zu sagen). —

Am 29 Dec. / 10 Jan. verließen wir mit schwerem Herzen
das geliebte Petersburg, wohin Waldemar
ein so grosses Unglück uns geführt hatte — und
auf einer recht beschwerlichen Reise brachten wir
sie neu Nachrichten nur. Die Trauung unsres
armen Vaters, der sich nun mit Mühe in das
uns betroffene finden kann, würde beyden Theilen
gleich schwer. Dein Gesundheitszustand macht
uns recht viel Sorge; gebe der Allmächtige,
dass er sich bald erholen und einer dauernden
Gesundheit zu erfreuen habe! Dies ist nun die
Ursache, dass ich den Brauch und petersburg
verlasse, um in seiner, wann mir nicht un-

tist sind. Glaube nur so nicht, dass wir den Mor-
gen auf dem Hals haben; den der Andere ist noch
ein gut Stück Wegs von uns entfernt — aber
auch die Zeit wird der ungebetene Gast sich doch
einfinden um sein und den Kindern zu richten.

Petersburg am 23. Febr. 1849.

230

Gestern erhielt Dein Brief, Theurer Bruder, vom 9ten Febr. Ich danke Dir für alle Deine Mittheilungen, Nur sage ich zu Deinem Plane, mich nach Riga kommen zu lassen, um Dich dort zu sehen, Nein. Ich will Dich nicht sehen, wenn Du nicht Deine Gesundheit vollkommen hergestellt hast. Ich will Dich nicht sehen, wenn Du nicht Deine Gesundheit vollkommen hergestellt hast. Ich will Dich nicht sehen, wenn Du nicht Deine Gesundheit vollkommen hergestellt hast.

Ich habe Deine Briefe mit Theilnahme gelesen, und Deine Pläne für die Zukunft sind, wie mir scheint, sehr vernünftig. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen, daß Du Deine Gesundheit wieder vollkommen herstellen mögest, damit Du Deine Pläne für die Zukunft ausführen kannst. Ich bin sehr froh, daß Du Deine Pläne für die Zukunft ausführen kannst. Ich bin sehr froh, daß Du Deine Pläne für die Zukunft ausführen kannst

desselben zu Gott, und um Kraft und Ausdauer
dich zu bezwingen zu vollführen! — Sage
ihr jedes Mal seine Leiden, daß wo sie dich
nennen einen vollkommenen — jedenfalls ist es
besser mit der Natur zu stoßen zu haben und
von ihren Launen abzuhängen, als von denen
unseres Gleichen. — Denn ist mir ein Trauergedan-
ke mir dieses erwecken Lust: Um in einer Fa-
milie innigsten Zusammenhalten zu haben, müs-
sen durchaus ein gemeinsamer Leidtragender, ein
liegendes Grundstück da sein, daß sie dich ihre näch-
sten - Ohne ein solches fühlen alle Glieder, wie
Fidibus auf Nord und Süd fortumgetrieben, ein
bloßes Nomadenleben; und wie oft im Leben
fügt es sich, daß ein oder das andere Glied kein
„zu Hause" hat, wo denn immer ein Rätzel
bleibt. — Aber das sage ich Dir, Ottokar, der Du
ich Kartoffelkäuig geworden bin, Du mir in
Pommern besuchst und die liebe Trauta, Ottokar
und alle Kinderchen mitbringst, dann soll die
Familienconvent gehalten werden! — — — —

Das für heut müßt ihr schon lesen, da mein
Brief sonst den Abgang der Post verspätet.

Deine gute Tante Pauline ist ein
Ottokar nur alle Tage[illegible]
Lieber Neffe, Kinder wieder
auf deine Kinder

330

Petersburg am 22. Febr. / 7 März 1849.

Ich muß Dir doch noch einige Worte schreiben, liebe Mutter, ehe ich Dir Deinen Brief beantworte, damit Du nicht glaubst, ich hätte Dich vergessen. Ich habe Dir schon so oft geschrieben, daß ich Dir nichts Neues mehr zu sagen weiß, als daß ich Dich recht lieb habe und mich recht nach Dir sehne. Ich bin jetzt allein auf der Stube, Carl ist mit Emil und Ernst in's Theater gegangen, und ich habe mich mit meinem Buche an's Fenster gesetzt, um Dir noch ein Wort zu schreiben, damit Du nicht glaubst, ich hätte Dich vergessen. Ich habe Dir schon so oft geschrieben, daß ich Dir nichts Neues mehr zu sagen weiß, als daß ich Dich recht lieb habe und mich recht nach Dir sehne. Ich bin jetzt allein auf der Stube, Carl ist mit Emil und Ernst in's Theater gegangen, und ich habe mich mit meinem Buche an's Fenster gesetzt, um Dir noch ein Wort zu schreiben, damit Du nicht glaubst, ich hätte Dich vergessen. Ich habe Dir schon so oft geschrieben, daß ich Dir nichts Neues mehr zu sagen weiß, als daß ich Dich recht lieb habe und mich recht nach Dir sehne. Ich bin jetzt allein auf der Stube, Carl ist mit Emil und Ernst in's Theater gegangen, und ich habe mich mit meinem Buche an's Fenster gesetzt, um Dir noch ein Wort zu schreiben, damit Du nicht glaubst, ich hätte Dich vergessen. Ich habe Dir schon so oft geschrieben, daß ich Dir nichts Neues mehr zu sagen weiß, als daß ich Dich recht lieb habe und mich recht nach Dir sehne. Ich bin jetzt allein auf der Stube, Carl ist mit Emil und Ernst in's Theater gegangen, und ich habe mich mit meinem Buche an's Fenster gesetzt, um Dir noch ein Wort zu schreiben, damit Du nicht glaubst, ich hätte Dich vergessen.

[illegible] Mylander [illegible]

[illegible]

Ich hoffe Sascha Lennewald verlassen und mit Lupp
und Nawa gesund ist um den schmerzhaften
geliebten Brüder der letzten Barmid der Lieb
zu zeigen. Um so mehr sind wir alle Freudung
besorgt, da man unserm Karl Hans seit dem fuch
May keine Zeile zu sehen ist, obgleich eine gro-
ßen Seltzahl seit dem Beginn der Feindseligkeiten
existirt. Besonders befürchten wir, daß in der Stadt
Bei Sebrezin ihm etwas zugestossen sein könnte, da
die Entfernung bei welcher er steht, bedeutende Marsch

am 5/19 August. Gouv. Wilna, Kreis Oszmiany,
1849. Flecken Krzeżówka (der Kreisstadt)
331 ½ Meile nahe St. Swie entfernt.

Theurer innigstgeliebter Onkel,

seine Freundlichkeit schreibt an mir vorüber
gegangen zu sein, seit ich jenen letzten
Brief an Dich, meinen guten Onkel Carl,
schrieb — aber so lange entfernt wie die
Zeit schon ist man sich, liebe Gutsfreunde,
nicht gesehen, denn mich die Lennewalder
Lebens Uhr lange keine Nachrichten an-
kommen. Um diese gänzliche Schweigen zu
brechen benutze ich die freie Stunde,
wo meine drei jungen Leute zu einem
Kameradschaftlichen, gelehrten Plaudernmorgen-
essen sind um die Lücken Pancenka's
den Bart zu messen, und ich Ihnen ausführ-
lich die schreiben kann. Vor allem aber
müssen sie man junges Leute, daß diese Zei-
len sein, sind entstanden, gestern und
wohl mutterseelen mit mich die politischen Er-
eignisse seine Billabaus müssen scharen
mögen. Man sagte mir, daß unsere Gnaden-Lage
schon schon, daß unser Gnaden-Lage
seine Mays Petersburg verlassen. Nach un-
serer Ankunft Wilnas gänzlich Ausschluss
Mosskau bezogen wir am 13/25 Juli unsere
gegenwärtigen Cantonnements und sind
in der größten Sommer wie sie bei denen
in Ungarn anfangen wird. Schöne alle, Offizie
und Soldaten sind voller Hoffnung, daß


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] ist liebes Kindchen Georges [illegible] —
[illegible] ist im Allgemeinen Alles Paradox; alle andern
[illegible] über die Klinge springen!!! —
[illegible] Soweit war politisch gut!
[illegible] Hessen [illegible] einige Zeit [illegible]
[illegible] Hessingfors [illegible]

endlich hier kann unsere Truppen mit einem
[illegible] Januar hier machen, und so
gen, daß der von 1831 unbekannte Grenzsoldat
die Grenze doch nicht eingehalten hat. Es
gebe nur, daß es bald weiter unterhandeln
Man unserem Minister kann ich die nicht viel
bendlichen ergötzlichen, da er auf Spürgrenadier
füßen einförmigen Chausseen, durch meist un
wirthbare und flache Gegenden ging. Seine
Abwechslung gewährten die alten, fürs Füs
und Gefechte interessante und malerische
gelegenen Städte Plessau, die Festung Dünab
und das im weiten waldigen Schluß sich fin
zende Wilno; während in seiner Langen
den meisten öden gelegenen Städten Sa
kaum nennlichen kann. Sehr bedauerlich
war, daß unsere Division (die 1te) nicht in
der nächsten Colonne ging, die ihren Weg
über Esth-Liv & Kurland nahm, wo die
den Gutsbesitzer die Durchmarschirenden
Quartier à bras ouvert aufnehmen und ein
festin dem andern folgte. Die Quartiere
Plessau, Wilkbsk, Kowno und Wilno, durch
und das Land getroffen hatte zu gehen sind
neue und die meisten Gutsherrschaften
wahre Kunstpalläste, namentlich aber sind
die Häuser, so daß wir neue alle die Gast
freiheit deines Vaterhauses. Litthauen ist ein
Land, wo sie es nicht gewohnt sind, daß
auf dem Chausseen zu übernachten, daß
gefallen ist mir die Lust gut die andern tage
nur genommen. Nachmittags ist immer die

8 Tage [illegible] Lennewaard [illegible] und mit [illegible]
und Narva gerollt ist um den [illegible]
geliebten Brüder den letzten Beweis der Liebe
zu zeigen. Um so mehr [illegible] wir alle [illegible]
besorgt, da man unserm Karl Hom seit dem [illegible]
May keine Zeile zu lesen ist, obgleich eine gro-
ßere Schlacht seit dem Beginn der Feindseligkeiten
existirt. Gestern bekamen wir, daß in der Stadt
bei Jakobstadt [illegible] gefangen sein könnten, [illegible]
die Entfernung bei welcher es statt, beträchtlich [illegible]

unglückliche Lage der [illegible] Armee, die
mein Hauptquartier gewordene [illegible]
seine [illegible] Meile von jeder [illegible] Be-
drängung und [illegible] geringsten Gefahr befreit sich
mitten in einem [illegible] Schauplatz
Feindseligkeiten befand, wo [illegible] Kreuzungen
und [illegible] [illegible] Straßen [illegible]
[illegible] Hauptquartier [illegible] Holzkreuzen
[illegible] baumreiche Krug Krzeżowice, in welchem
und meinen drei Compagnie-Officiere (Lieu-
tenant v. Adam, der Fähnrich Maxarewicz [illegible] Sawicz),
Lauter brave und muntere junge Leute, ihr Ge-
treiben. Obgleich wir mit den [illegible]
Gutsbesitzern, die uns [illegible] nicht ganz
convenirten, nur wenig Umgang haben, so
haben wir uns doch bis jetzt noch nicht gelang-
weilt; indem die Officiere unserer Compagnie
recht [illegible] gut unter sich [illegible]
und [illegible] wir fast täglich in der einen oder
andern Compagnie zum Frühen Morgen,
10 Mann hoch, zusammen kommen, abwech-
selnd [illegible] Compagnie 2 Meilen von einan-
der entfernt liegen. Zu diesen [illegible] Familien-
Festen [illegible] jede Zusammenkunft ihr eigenes Gepräge
mitbringen, [illegible] unter den jedesmaligen Verhältnissen
[illegible] Freuden zu verschaffen suchen, [illegible]
die Abwechselung gebracht, daß alle Zusammenkünfte,
wie [illegible] Heimat etwas [illegible]
haben. — Der Tabak wächst [illegible] und [illegible]
und [illegible] Bäumen [illegible] einem [illegible]
Ton [illegible] [illegible] und Ordnung [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Abfaschen
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Aufenthalt [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Bibl. Senckenb. Frankfurt a. M.

[illegible] Bruder Georg [illegible]

[illegible] Sonntag [illegible] So weit war Politica [illegible] Entomologen: [illegible] Stadt [illegible]

mit der 26 südlichen Stunde von Linland gro[illegible] theilt übereinstimmen sie sehr übereinander zu vermuthen ist statt weiteres Ausflugs entdeckt waren; der ein gesprengt, unsere Krzejówna wirken in einander wirksamen Insect und Gasteropoden sind sie in jenen Arten von Cicindela, Cephalotes, Carabus Orthophagen etc nicht viel zu unterscheiden ist. Im sind meine zwei Reisestunden von so lieb vollgep das ist mir sehr unangenehm lassen müssen. Von unserem Petersburger Entomologen habe ich in letzten Zeit nichts gehört. In der Ostsee, die wir zu viel, daß ich mich auf vorgebaut auf Lauten und Galizien. Mit den Russen das Unwesen Statt sind nun in Wilna die Insekten nördlichen dahingegangen, seinen gewiß angenehm, Ihnen vorschrieb mir die gewöhnliche Ufer bei Niemen der etwa 2 Meilen von meinem Standorte passirt und schon mit Fischen und mehreren Lachsarten besetzt ist.

Am 24sten bis 25sten kam ich endlich mit meinem Gepäck [illegible] eigentlich mich in eben der Zeit [illegible] wie ich den Corps bezogen. Die Communication [illegible] glücklicher Weise mit Briefe über Kalisch [illegible] gerade als ich von Dir, Ihnen, Brüder und Bruder in Gadnuka mich in [illegible] der Zeitung unterbrochen [illegible] mich der Correspondenz [illegible] freilich der Inhalt meines Briefes [illegible] welcher Gadnuka mich in mein Asyl [illegible] Du kennst die Leiden, wie sehr mich diese Stellung abgemattet hat, besonders bei der großen Hitze [illegible] Tage, dem dieser Tag [illegible] großer Tage in meiner Gesellschaft [illegible] unseren Umstände machen [illegible] Lisinek [illegible]

332

3 Tage Jagens Lennewaard verlassen und mit Lust
uns Narva gewählt ist um den scheidenden
geliebten Brüder den letzten Beweis der Liebe
zu zeigen. Um so mehr tut wir alle Veranstaltung
besorgt, da man unserem Karl Hoer seit dem fatalen
May keine Ruhe zu lassen ist, obgleich einen gro-
ßen Theil seit dem Beginn der Feindseligkeiten
assistirt. Besonders befürchten wir, daß in der Stadt
bei Jebrezin ihm etwas zugestoßen sein könnte, da
die Cantonis, bei welcher er steht, bedeutende Verluste
an Menschen und Pferden erlitten und sich neuge-
bildet hat. Gott behüte uns, in diesem ist der letzte
Brief an Unglücksfällen aller Art sehr
reichen Stoff von neuen Prüfungen!"—

Die Nachricht von der unverantwortlichen Untreue
Görgei's, so plötzlich sie uns für unsere Armee
ist und garstig von vielen Seiten erfolgten Feinden
bringt, klug uns und meinen Cameraden nahe
nieder; da mit derselben all unsere Träumen
und Hoffnungen auf eine Campagne, wann
ein jeder Soldatenherz sich schwer nach
seinen Festungen verlangt und zu Hause gewiß
sind, so ist wirklich ein wahres, daß in diesem
Lösen, bösen Krieg wir nicht gelingen will!!!

Heute haben wir die Ordre erhalten um
1/4 Uhr unsere Rendezvous zu verlassen und
unseren Rückmarsch uns Petersburg anzutreten
zu den feindlichen Corps Stoß
zu nehmen. Es war mir kaum zu singen, wie
sehr uns die Nachricht zu Herzen ging, so unver-
mutet so — mit einer entsetzlich langen
Reise heimzukehren. Daß Du wirst es begreifen,
Lauer, denn Du bist ja selbst bald gewesen.
Die 130-40 Meilen, welche wir zu Pferden haben,
werden uns 6 oder 8 mal Tausende kosten!

1839.
Cauc. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Cauc. 2
Riga am 3. 15. Mai.
Ladoga
Alexander
Kur den Kais.
Fürs Kur den
Alexander
Baltan Bank
Hr. v. Fiesen
Gesch. Fin
Elisabeth. Hy.
Schl.
H. Div
id.
id.
id.
id.
187

Bibl. Passavia Frankfurt

336

333

Ich finde, und mir gegenwärtig Lust genommen
kommen ist die Aussicht gegen jede November die
bau Mainigen wieder zurückzukommen
obgleich ich übrigens überzeugt bin, daß dem alten
Prinz es bei Tisch lieber gewesen wäre
erst umsehen ich Hessen gewesen, und Artaxerxes
zu drucken. Daß dem ist nun einmal Bis die
Augenblick nicht mehr abzuhelfen; ~~daß~~ bin
Meinung, daß mit dieser Knotoffel- oder wieder
Hessen-Campagne meine militärische Laufbahn
ihre Endschaft erreicht hat — natürlich dem
aufgenommen, wo es die Entwickelung der
Preise. — Sage mir, guter Onkel, gibt es kein
Mittel M. und ihre Eltern zu einer freiwilligen
in meine Bitten zu bewegen? Sieht Du, alter
Onkelchen, mein Plan war der: alles Mögliche
aufzubieten um mich in Stand zu setzen
und dann einen Urlaub zu nehmen
um selbst mein Heil in Frankfurt zu machen
So aber ist mir an so gewaltiger Strich durch
Rechnung gekommen, daß ich wie ein Schuljunge
vor dem Hexenzopf Baukstabe, ohne zu wissen
wie das Exempel zu lösen, da ich mir gestellt habe
Ich kann mir recht denken, daß Du gar ängstlich in
deinem Herrn und deine Aussichten bist, mit
einem reparierten Manschen und zu klein gehe
daß ein jeder Mensch seit zu seine Bestimmung
— und ein Hauptbedingniß jeder glücklichen Ehe
ist daß recht mit seiner Nebenmenschen Schwäche
Nachsicht zu haben. Von diesem Prinzip möchte
schon ich Deine unendliche Gutherzigkeit und
Langmuth überzeugt in Contribution gesetzt sein
jedenfalls, daß Du mir deshalb nicht zürnst
Dann ist ein Schluß ein Paar auf einem
Schritte zu kommen, Dann ist nicht schwierig Ende!!
— Daß was Euch der Menschen mit seinen Leiden

der Zeitaufwand Beschwerlichkeit gedrückt
ung der Hoffnung Einzelne wohnend von Himmel
fassung der Zukunft meiner Wünsche zu erfahren
wahre Gedanken auf ein mein Schutte, nachfolgt
Du kannst Dir denken, ein Gott mit dieser
Stellung überaus komf, besonders bei der großen
Entfernung vom theuren Objekte; dem dieser Zu
stand erstaunt mehr zing, so da ich in nach
gerade Sorge um seine Gesundheit Mexiko! Da
unsern Umständen werden sich wohl bricht man
Ostern D Constance wiedersehen haben; nächsten

[illegal] März 1851.
Frau Hoff van Heyden in Frankfurt
336
von A. Mauvillon

Salva Hoffnung 1851.
antwo 29 Mai 1851

St Petersburg am 6/18 Januar 1851.

335

No . . 1 pA 1 21 Bl.

Alexander am 19. Sept. 1850 durch Lisinka

St Petersburg am 29. Nov. / 11. Dec. 1850.

333

Mein liebes, gutes Onkel,

Auf Deine vorgestern Abend an Ing, wo mir Ihr, unsere Frankfurter Lieben, den Gegenstand unseres Gespräches und der Freudenung waren — um einmal mehr findet Dich nahe gegenwärtig sind; wo die liebe Lisinka freingekehrt ist, voll der schönsten Erinnerungen an Euch und all die Güte, die Ihr in so reichlichem Maße zu Theil habt werden lassen. Danke, tausendmal danke, Euch Allen, für die so liebevolle Aufnahme der Tochter! — Jede freie Augenblick wird damit verbracht Euch Erzählungen aus unserem Leben und Treiben zuzusenden, denn alles und Euch uns im Geringsten betreffende interessirt und bis in die kleinsten Details zu verfolgen — und so wird denn die Langen und Ausführlichen kein Ende. Nun liegt, so wie ich mich selbst beobachtet habe, gerade mir in meinem Charakter; daß muß ich offen bekennen, daß ich Lisinka liberalen ein wenig zu viel, mehr als nöthig der ganzen Person abgerechnet, für mich gethan zu haben! — Ich [illegible] daß mich [illegible] nicht irre.

Meinen lieben [illegible] mir beide [illegible] tausend [illegible] und sind — besonders aber entzückte mich Deine Lon. elegans! —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich habe eine große Bitte an Dich, liebes Onkel
die in Folgendem besteht: Falls Du vielleicht einen
Freund hier hast, der den Cereus chilensis und die
verwandten Arten besitzt, solche für mich zu Ein-
saat Aussaat in die mit dem nächsten Dampf
wiederkommenden werde. Insofern gilt mir Mason
Wetterhelli und einigen anderen seltenen Arten, wo
ich die, wenn Du es mir erlaubst eine Liste sen-
dete. — Das Vergnügen theilt mir den Be-
sitzer zu besitzen dafür will ich Dir in
Deutschland einen prächtigen Kuß zu geben
Lahr wollt, mein gutes Onkelchen, das
sehr gesund & grüßen die Thierchen
gestr. dann ich unterstand Thränen
bestand: so umarmend Dich zärtlich und
Klärchen

Dein

gehorsamer Neffe

A Braun

Bonn. 3/: 28 Nov. 1850.

Car. chilensis Jahr ist nun von Cunning
ham nach selbst., Boull. Still Botan.
die andern Mannerheim. Letzter soll sie
für C. caudens M. ber. — = C. Valdiviae Hope.
Mason's Wetterhelli soll er von mir erhalten.
Soll seinen diesjährigen Pflanzen
Antrag ob ich von Pfalz die Fortsetzung
der Cigar Convoy. Flatt, vom Jahrg. 3. an
erhalte. Wir etwa darüber schreiben, ob
es hierdurch nicht vielleicht sein könnte.

März 1851.

Brief von Heyden in Frankfurt

336

von A. Manderspheid

Laibach April 1851.

Antwort 29. Mai 1851

St Petersburg am 6/18 Januar 1851.

335

Nro 1 [illegible]

Alexander am 19. Sept. 1850 durch Lisinka

334

geschickt:

Cicindela littoralis F. Hungaria
Hebia haemorrhoidalis F. id
Scoderma arctica Payk. Tyrol. alp.
Boria Reichii Dl. Banat.
— Gyllenhalii Msh. Styria
Prosticus Millerikor. Carniolia.
Clothus metallicus Dl. Banat.
Helus transversalis Helfs. Turcia
Micrelytris bicolor F. Arabia
Ptinus pilosus Fris. Anatolia
Ptinus fasciatus F. Hungaria
Anobium elegans Hbst. Caramania
Curculio rhynchaenus goerzensis Hbst. Dalmatia
— geminatus F. Styria.
Chlorima fallax Dl. Hungaria.
Rosalia alpina L. Hungaria.
Lorcadion serotinum Klug. Turcia
— Privatoskyi Hm. id.
Cachyta clatterata F. Styria.
Pattalia manca F. Carlsruhe
Clerus mutillarius F. Mainz
Clythria mehadiensis Dahl. Banat.
Clytus myrmidon F. Erlangen.

22 Feb. 1851. Alexander gebeten diese mir auf Protopopowski Insp. Rath zu subscribiren. Die Cicindela und einige Dytiscus laevis. Einige Käfer sind aus so Brandt, was ich Gelegenheit finde.

Mein nächster Brief [illegible]
entweder den Empfang [illegible]
— oder die Meldung, daß [illegible]
Empfang abgeschlagen, und [illegible]
Verzweiflung [illegible]!

336

Cap. chilensis.

Frau Hofr. von Heyden in Frankfurt
von A. Humboldt

336

Berlin 6/18 Januar 1851.

335

Hochverehrter, innigstverehrtester Onkel,

seine unsere eifrigsten Lazidostero-
logen der Residenz — H. Archivrat Schauf-
felberger aus Zürich — ist so freundlich die
meinen innigsten Neujahrswunsch zu über-
bringen, welchem letzteren (alle Solin) ist ein
kleine Sendung Käfer, so wie den, unter Prof. H.
Erichson vorgenommenen Teil des für die
Gesellschaften „reg. Corresp. Blatter" fasc. II. III der
„Arbeiten d. V." unterlage. — Der H. Schaufelb.
rüst seine Reise in die Heimath neu vermit-
fürt zu haben gedenkt, worüber ich sehr,
aufrichtig gesagt, sprechen bauere!), so
wird es ihr sehr freuen deine spezielle
Bekanntschaft zu machen und deine schönen
Mikrolazidosteren durchzusehen. — Sehr
die beifolgenden Käfer zu behalten, so sind
dieselben eigentlich für Freund Lucas
bestimmt, jedoch mit Vorbehalt deiner
Auswahl für die eigene Sammlung, da sich
unter denselben eine oder drei neuere Gattun-
gen finden mag? — Der Verfasserin beth-
ches ist der diesjährigen gutach. Kalender b.
gelegt, das mir just vor die Hand kam, in
welchem übrigens ganz interessante Punkte stehen
Reise Notizen vorkommen. Zu meiner
nicht geringen Verzweiflung ist der Corr. Bericht
[illegible] — nach [illegible]
Mein nächstes Schreiben wird die
entweder den Beifaglen bestätig
— oder die Meldung, daß mir
Gelegenheit abgeschlagen, und mich ganz
Verzweiflung benützt! — — —

336

tabel dasest; ich würde es durch das Ma-
nigra completiren, wenn ich nur wüß-
te ob Du nicht ein Paar einzelne
Nummern von meinem Antwort-
schreiben? Lese mich in deinem nächsten
Briefe je eher, welche Nummern
der verschiedenen Inschriften Du bereits besitz-
mit ich die fehlenden aus Riga ver-
schreiben kann, welches vermuthlich
bei unserem sonderbaren Namen
und Laisen in Schwierigkeiten ge-
sind.—

Jetzt sollte ich Dir die Gründung
einer, Mariens der Autonomlagen
mittheilen zu können, welche Dir
schon seit 5 Jahren in unserem Käst-
chen und zu deren Realisirung
ich gegenwärtig alle mir zu Gebo-
stehenden Grunden und Summen
einflößen; denn auch Alle wegen
das bis heutzutage bei uns die fun-
malagen so sinnentsprechend besuch
wird!" —

Jetzt muß ich mich kurz fassen
da ich unseren abreisenden Schwa-
lingsmann nach unseren antanz
Inschriftschreiben mitgeben will
also durch die Post ein Musical. Ge-
packe deine lieben Kinder und Malage
in meinem Namen und gedenke
Liebe Daimal sind liebende D. verspre

Nathan Alexandr

Für C. candens Nieder. — [illegible]
Masorius Wetterhahn soll er von mir erhalten.
Soll heißen das Barometer.
Anfrage ob ich von Schatz die Fortsetzung
des Organ Conrady. Statt, vom Jahrg. 3. an,
erhalten. Nur ist darüber Sicherheit, ob
es für Dich nicht vielleicht Sein Exemplar.

336

Frau Hoff von Heyden in Frankfurt
von A. Mauderstjerna

Dr. Hasenclever

Hr. H. Oberstein in Barmen

in Frankfurt

[illegible]

Frau Hofr. von Heyden in Frankfurt
von A. Manderstjerna

336

Hyposoaurus punctipollis Mots. — Egypt.
Trox granulatus F. — Algeria
Thorectes rotundatus Luc. — id.
Bubas Bubalus ♀ — id.
Onitis strigatus ♂ — id.
Elytur ornatus ♂ — Caucas.
Vebria psammodes Dess. — Gall. m.
Cymindis Faminii Dj — id.
Licinus brevicollis Dj — Algeria
Zaschinus scapeta ♂ — Gall. m.
— — Praphiakus — id.
— — ezbalanus Dess. — id.
Corsyra fusula Fisch. — Fl. Selenga, Sibir. Kas.
Hadrus Mannerheimii — Irtschadirsk
Chlaenius caeruleus Kr. — Transcaucas.
Elytur pubicollis Dft. = comptus — id.
— sibiricus Dj — Sibir. baicalic.
Dorcadion kolaserieum Mg. — Caucas.
Anoplistes sellatus Mén. — Dauria
Leptura cruciata Pk. — Des. Kirgh.
Pterostich. Dreschkeri Fisch. (Mictes) — Sibir. baic.

24

(Rückw. — Breslau
Liste vom 3. 15. Mai. —

1839.

Caue. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Caue.

Lahtow
Alexandr
für den Kadi
tries für das
Fassbender
Arbeiten Bank
Fiesca
Einsendungen
Dresden
64 M. — die

Sehr um im Frühl. nicht die Lattes zu
säen, indem Prof. Lind. Linnaea schon
fleißig ihre Farben rühren. Ich bin gegenwärtig in einer grewaltigen Agi-
tation, welche durch einen gräßlichen
Kaiserling, welcher mir in die Glieder
gefahren ist, entstanden! In diesem
Falle muß mein Schüssel entzwei gehen
werden (d.h. ob Löcher in Löffeln bleiben
deshalb gemacht wird oder nicht?),
deshalb muß ich die einsamen auf-
suchen, wo das Ziel meiner Wünsche
steht. Jedenfalls geht es ins südöstliche
Rußland, nach Asien hinüber,
wo noch wenig Entomologen
gewesen sind — oder besser ge-
sagt — noch gar keine! — — — —
Mein nächstes Schreiben wird die
entweder den Kaiserling beruhigen
— oder die Meldung, daß mir mein
Gehirn abgeschlagen, und mich zur
Verzweiflung bringt! — — — — —

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | Bracerus caucasicus | Ad. | — | Patigon. |
| 24. | Carabus nitens | Kr. | — | Caucas. |
| | — cyaratus | Kr. | — | id. |
| 25. | Abax Eschscholtzii | | — | Sauris. |
| 26. | Bradytus pelagicoides | Motsch | — | id. |
| 27. | Agonum longulum | Motsch | — | id. |
| 28. | Poecilus Gebleri Esch. | | — | id. |
| 29. | Leirus harpaloides | | — | Ural. |
| 30. | Steiphus infuscatus | Dj | — | Gall. |
| 31. | Oxacinus festivus | F. | — | Alg. |
| 32. | Argutor barbarus | Dj | — | Alg. |
| 33. | Pristonychus mauritanicus | Dj | — | id. |
| 34. | Pterostichus Prenostii | Dj | — | Gall. |
| 35. | Poecilus infuscatus | Schaum | — | Gall. |
| 36. | Calathus limbatus | Dj | — | Alg. |
| 37. | Poecilus quadricollis | Dj | — | id. |
| 38. | Dalichus flavicornis | F. | — | Cau. |
| 39. | Larinus Scalymidi | | — | Gall. |
| 40. | Brachycerus lateralis | Gyll. | — | Alg. |
| 41. | Hylobius arcticus | Gyll. | — | Sibir. |
| 42. | Cleonis cinereus | F. | Sol. | Poda |
| 43. | Tentyria 2-punctata | | — | Alg. |
| 44. | — testulata | Tausch | — | Taur. |
| 45. | Tagenia angustata | Hst. | — | Gall. |
| 46. | — intermedia | Sol. | — | id. |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Acisba impunctata — Algier
Asida fasciolaris Gen — Gall. m.
Phlax crenatus — Algier
Scaurus punctatus Hb. — id.
Axis algeriana Dgt. — id.
— punctata Dbg. — Gall. m.
Scaurus tristis Ol — Algeri
Agesmia microcephala Sd. — Gallia
Mesostoma angustata Kl. — Egypt.
Cetonia squamosa — Gall. m.
Carboni Gyll — Algeria
Hister distans Illig. — Nordlichen
— semipunctatus F. — Gall. m.
— massiliensis Dej. — id.

Acisba impunctata — Algier
Asida fasciolaris Gen — Gall. m.
Phlax crenatus — Algier
Scaurus punctatus — id.
Axis algeriana — id.
— punctata — Gall. m.
Scaurus tristis — Algeri
Agesmia microcephala — Gallia
Mesostoma angustata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ank. d. 28 Juni 1851.

A. Petersburg am 1/13 Juni 1851.

Dem Departementsrath Hr. Fr. Fr. R. 18 27 May / 8 Juni 57.

Hannover. ministerielles Cabinet.

Mai 1851. an Alexander geschrieben (338)

(Mit der Post bis Eydtkuhnen vom 3./15. Mai.)

Ank. d. 29 Mai 1851.

A. Petersburg am 23 Mai / 4 Juni 1851.

(337)

Hannover Cabinet,

So eben aus dem Hause kommend, schreibe ich Hr. Winkel morgen meine Fluchten mit, diese greife ich trotz meiner großen Müdigkeit zur Feder um in Kürze nicht die Lust zu verlieren, indem Prinz und Prinzessin sich fleißig ihre Federn rühren. Ich bin gegenwärtig in einer gemüthlichen Agitation, welche durch einen großartigen Heißhunger, welcher mir in die Glieder gefahren ist, entstanden. In diesem Falle mein Schädel entzwei springen werden (d. h. als Lösung = Bissen Brod deshalb genommen wird oder nicht?), deshalb Prinz ich die einfachsten Mittel, wo das Ziel meiner Sehnsucht stadt. Jedenfalls geht es im südöstlichen Russland, weit weg Asien sowohl, wo noch wenig Entomologen gewesen sind — oder besser gesagt — weg von hier! — — — Mein nächstes Schreiben wird die entweder den Heißhunger beruhigen — oder die Meldung, daß mir mein Gehirn abgeschlagen, und mich zur Verzweiflung bringt! — — — — —

seit 1847 unsichtig fing' auf das VII
des Essais entomologiques — das
fing' waren all meine Samm
vergnügt. Du kennst die Insec
an Ansicht drucken, als ich m
neu Mr Ménétries erhalte, das
ein überflüssiges Exemplar be
sind es Dir ein Vergnügen be
wenn einst das VII. Heft die neu
bieten! dazu ist deshalb noch ein
zeln, welches Hummel Ménétr
gefälligst geschenkt hat, und d
gewiß um so lieber sein wird
Ich habe deshalb, so wie mir 1 Exp.
fehlenden Lepidopt. Catalogue v. Fis
Linnea zum fingiren übergeb
Hoffentlich wirst Du nunmehr im B
sitz der kleinen Sendung und der be
sagten, welche ich Hr Schaufelberger a
gegeben habe? — Matschulsky's Ab
über russ. Käfer habe ich noch nicht
sehen, werde es aber besorgen. Der
Autor ist Ihnen seit dem vorigen
Sommer bekannt: war im Sept
in Wien, Triest, Alexandria, Ka
Neujahr in Paris & London —
wo er jetzt ist, weiß ich nicht; mir
wird es recht wohl einsam ohne ihn
scheinen. — — Die infame Ein
gerung, oder vielmehr der verfluchte Ein
fall, macht mich ganz bekümmert; da
mich besonders dem mittellosen Perso
unmöglich wird die Existenz ferner

* Dennoch [illegible] die [illegible]
Heft mit Einschluß [illegible]
Exemplare. — Schein, [illegible]
Ihr Lieblings! —

…sind, muß genommen sein. Ich Vr. Hapsford zu melden
…ich mich wohl. Gebrauch von seinem Sitz zu sehe
…autog. d: 28 Juni 1851. St Petersburg am 1-3 Pfingsttage mit
…dem Dejeunerzimmer des 2. Pfg. R. 16 27 May 51.
8 Juni
…Nuvar. inwendig leichter Onkel.

Caue. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Caue. 2

…g. Mai 1851. an Alexander geschrieben (338) (Mit der Briefsendung vom 3. 15. Mai.)

27

…ungefähr wie die begommenen Exemplare festzustellen. Um Ihr ein Beispiel anzuführen nenne ich Küsters Käfer Europas das Dutzend Lederzeichen 90 Cop. à Gott und die gegenwärtig Rr 1.70 Cop. S. M. — Es wäre mir angenehm lieb, wenn Sie sie in Frankfurt festsetzen und mir dann die wenigen durch Gelegenheiten, die erfahrungsgemäß häufig vorkommen, schicken könnten. Die Auslagen werde ich Ihnen mit Dank wiedererstatten. — Ich besitze davon: Nr. Nr. 1–12. 14. 15. 17. (Nr. Nr. 13. 16. 18 sind selten!). —

Es thut mir leid, daß ich Winkler's Adresse so spät erfahren habe, sonst hätte ich Ihnen mit Leichtigkeit eine kleine Sendung sibirischer Käfer zusammengebracht. Hier haben natürlich gegenwärtig in Kjachta einen sehr fleißigen Entomologen — einen gewissen Popow — der äußerst schnell und massenhaft sammelt, und bei alle dem sehr billige Preise verlangt. Auf mündlich Anfrage ist man deshalb eine Sendung, worunter ich sehr viel neue Sachen fand, die mir bis jetzt fehlten (Carabus sibiricus Fisch. i. C. Palliporus sibiricus (ein ausgezeichneter C. Langiceps), Phytoecia cinctipennis, Cerab. Mannerheimii, Gryphus, glyptoplenus, Vladimiri, tuberculatus, Macander, gegen 15 Cleonis Arten (worunter die schöne Cl. Viber, foveolatus, flavicaput punctatus), und eine Menge anderer wünschenswerther Sachen von denen sich mitunter auch Dubletten vorfinden. —

Kinderwelt unsre gegenwärtig ein
sibirisches Hetärchen, welches wie
Straubt 3 Jahre dauern wird. Ich h
ausfüge Summula viel Räume z
Lage Pferden wird, bis Sie kau
begreifen. Das werden wir mit
viel davon haben, da es Summ
wohl nicht ins Ausland kommen
wird, wo unsere Käfer & Schmet
Sie gewiß beste bezahlt werden
hier zu Lande. —

Das leidige muß ich aufforder
Sie zu ersuchen, da ich nun eine St
in der Canzellai des Ministeriums d
Auswärtigen sehn muß, um wegen
meiner Reisenangelegenheit zu wir
Deshalb bitte ich Dich, darauf Deine Kr
alle auf das ganze Malapertische Gesu
auf das sorglichste von mir zu amu
und ihnen zu sagen, daß ich ferner alle
mit steter Liebe gedenke. —

Gott erhalte Dich, liebes Antchen
und behalte stets lieb

Deinen

gehorsamen Sohn Lieb
Vater

Alexander Hum

P.P. Deinen Wunsch sinnstlich Bücher, Cacao
wende ich, im Fall der Nothwendigkeit, mit Vergnügen
erfüllen — weiß ich nicht, ganz genau, daß
Sie eine Ausfuhr französischer genehmigt werden. —

sind, mich gefangen sah. den Vr Hasford zu melden
Er ist recht wohl. Gebrauch von seinem Urlaub
Petersburg, 4:23 Juni 1851. Petersburg am 1/13 Mayo 1851
Ihre Depeschen vom 2/14 Juni R. 18 27 May / 8 Juni 57.
Nesselrode. [illegible] Canc. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Canc. 2

Mai 1851. an Alexander geschrieben

Nach Ihrer Reise nach London u. Paris sind. Sie sagen mir nichts von Ihrer Rückkehr u. nicht Dank an mich. Ihre Abwesenheit von Berlin [illegible] Ihre Reise. [illegible] — danke für den Brief aus Paris u. [illegible] das mir so sehr gefallen hat. Danke für Mémoires sur la Pologne von Lindenau. Danke für die Abhandlungen. das Convoyaudy-reglement von Riga besitze ich nun bis dahin J. No 9. — Für die Arbeiten danke ich für die Folge, da sie im Rudolstadt erscheinen. — die Abhandlung über Fiesco habe ich schon. den 6 Hefte von Dorow habe ich für sie angeschafft, sie kosten 9 Rl. 36 K — Von Rosenkranz ist gerne zu haben. Badungen? Malerbuch zu einem Reisebuch. [illegible] Vorgänger? Nesselrode. Hey. Canc. Petrop. 1 id. 1 id. 1 Canc. 2
Klauen soll Bestimmen, ob ich eine neue Ausgabe davon machen soll. Alte c. 30 K Rbl. Eine neue 1r Qualität c. 60–64 K. — die Fuß herstellen 3–4 K. — Nur vorläufig.

zu reden beginnen — meine lieben Eltern über sich die Nonnen nicht ordentlich im Tal, sie liebt blonder Zwirn, begegnet schon und voll gegen. Abend vor nicht mehr im Stande sein werden zu [illegible] obgleich in diesen Augenblick die Last vor diesen Gesang stand). — Auf wieder ich müssen wir ich ab nehmen soll die zweiten vernünftigen Text zusammen zu [illegible] da 1) zum komischen Gesang 2) die Gesinnung meiner beiden jungen Freunde mir nicht wenig [illegible] — Ich beginne damit die zu sagen, daß wir seit 3 Wochen, unserer neuen Lieferung in viel gesegnete Umstände gewesen sind, indem

Aufwärtigen sage muß, um wegen
meiner Reisungelegenheit zu wa
Ihnen bitte ich Dich, darauf Deine Ka
nik auf das ganze Malapertsche Ge
auf das sorglichste von mir zu unte
ich Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen alle
mit steter Liebe gedenke. –

Gott erhalte Dich, liebes Onkelch
und behalte stets lieb

Deinen

geschrieben Dich Lieb
Vetter

Alexander Hau

P.S. Deinen Wunsch hinsichtlich Dirigen
wende ich, im Fall der Notwendigkeit, mit Vergnügen
erfüllen – weiß ich nicht, sonst tangen, daß
Du eines Augenblicks Gegenwart gewiß wirst. –

[illegible] Hafford zu machen
[illegible] Gebrauch von seinem Titel [illegible]

Frankfurt a/M. 25 Juli 1851.

St Petersburg am 1-13 Pfingsttage 1851

Dem Dejeuner intime des L.J. Regts N. 18 27 May 57.
6 Juni

Thomas, innigstgeliebter Onkel,

330

Ihr letztes Schreiben, das ich nun zum
fünftigen Tage mir hätte erwarten können, war
Ihnen mit der Eisenbahn Briefe, welche ich vor
etwa zwei Stunden, im Moment meiner
Abreise von Hause erhielt. Ich beeile mich Ihr
Verlangen sogleich damit zu notificiren und zu danken,
und mir eine wegmachen bestimmtere Frage vor
Ihr ich wegen des Heirathens Ihres einst nächsten
zu thun habe als heute und erwarte meines Ihnen
Pflegebefehlen zu bestehen. Indem Ihr Kind
reisen und Komplimente entbieten — Dem Ihr jüngster
Ihr Onkel zum Vorbilde gewählt hat mit
Ihrem Vaterherzen, und [illegible] von seligen Geistern in
seligen, gewiss, erwarten und in meinen Jungen
zu sehen beginnen — meine liebsten Charakteren
aber sich die Nasen mit [illegible] Talg, so-
liert, blonder Zwirn, begossen haben und wohl
gegen Abend gar nicht mehr in Stande sein
werden zu spielen, obgleich in diesen Augenblick
die Luft von [illegible] Gesang [illegible] voll ist. Auf mein
[illegible] muss ich ab rechnen [illegible] die einen
vereinigten Chor [illegible] Papageno, der 12
jene bekannten Gesänge 2) die Gesänge
meiner beiden jungen Diener Kinder mit sich
wenig Boran. — Ich beginne damit die zu sagen,
dass wir seit 3 Wochen, unser [illegible] Lieferung
in sehr [illegible] Umstände gerathen sind, indem

[illegible] Hb. Rübel d.

[illegible] Petrop. 1
id. 1
id. 1
Canc.

[illegible] Tasykoff.)

[illegible] Hb. Rübel d.

[illegible] Frie[illegible]

D 4

Die neue Seite an ihren früheren Nebel-
narrösen Rückerinnerungen und Verbindungen
brachten allen Genossenen — trotz gelitten
unterlich auf die ganze Umgebung groß
finfluß gehabt hat. Die Gemüsgattin Hattert
ist Konstanz, ganz nicht zum Mongotil
die Hoffnung zu verlieren — und es Pulf! Sch
Ingut wird sie englisch von neuem Ge
ben von welch glücklicher Kuren unterstü
unterstützt, und sie ist nun, Gottlob, Hom
weit in der Besserung, daß die Behandlung in
den Augen der Konsultanten verlassen wi
Dazu kam von mehrer Seite noch ein Umst
der uns sehr ungünstig werden konnte
niedert r, der Hof hat festgestellt unter —
der Constanz in einig für die nächst ganz
Weltliche Bedingungen anzugehen sich wa
wieder zu Wasser wurde. Nun da annäher
sind wir alle recht froh, daß dieser peinlich
Crisis Constanz, Kuren resultaten wurde
Fall, daß hundert sie sich eine Last mach, die
ihnen, sich in ihren Interessen, drohend nicht z
vereinen ist. Hatte doch mein Vetter Silberg
oft seinen Einfluß die angefangene Arbeit
Hof zu übersenden und besonders von der
verminderten der Rentenzahlungen seinen
Rath, obgleich er ein überaus praktischer un
verständiger Landmann war, der sein Geschäft
ex fundamento verstand. — So ist sie hoch gro
in der Residenz hoch Wahrscheinlich 2 Hunderte
bemittelte gefunden, daß sie ganz sicherlich bal
gen wird. Endlich ist mir für die Zukunft kein

P.S. Heute Abend sind sämtliche Bilder, welche
noch in dem Stall der Nußbaum, mit Ausnahme
eines — reise ich nach Lange Langen, daß
die neue Ausstellung gesammelt werden. —

Freund, mich zu gewinnen für den St. Hafford zu machen,
der ist nicht mehr Gouverneur von Sitka, sondern

zu große Rennthierkultur auf, so wenig als mir
ein Talent dazu gegeben. Doch zu überreden L.
zu versuchen; obgleich der Preis von 175 Rbl. ein
ganz guter ist, wurde er keinen Augenblick gegen
die Reise zu geben, mit denen mir mein
Vaterland winkt, rechnen zu dürfen. Vielleicht
— bei unter solchen Auspicien, wo die Einkaufs-
Cassa unsere Kollegen nicht, sollten sie
gewinnen, gar nun Ausgaben, wie jedes ei-
gentliche Handelsgeschäft Bürger und Gründe
sind — auszuschlagen zu Expeditionen ... — Es
will Antal ganz ein so sorgloses Wetter, wie
das heutige in der heutigen Nacht, wie
fahren. — Wie es mit dem alten Onkel,
der ist ein Patronymikum, Lateinisch hat dies nicht
meinen Reisegefährten bewährt, die ist leider
sonst und besonders die Letzte Strapaze
vorhanden müssen! Adieu, dir muß ich
Gott will ich Dir die ganze traurige Reise-
ihre zusammenfassen.

Der Zweck seiner Reisen nach Abyssinien, Chiwa und
China bekannte Oberst Baron Borgard Kowalewski,
hatte die Absicht, in seinem Alter die Gunst
einer Reise nach China zu naturwissen, auf dem
nächst den geradesten Weg durch Sibirien
über Kjachta — sondern es sollte über Omsk und
Semipalatinsk, längst der Grenze nach Tschu-
gutschak, dem äußersten Grenzort, von wo aus
Ili, längst dem Gebirge Thian-Schan in N.W. fast
bis Pekking gehen — also fast einen Theil von
Hochasien, von dem selbst v. Humboldt sagt, daß es
eine terra incognita sey! — Einen solchen Weg

[illegible]

dieser interessanten Expedition Theil haben
so suchte ich Vorstand der Plenus allab nützlich
sein zu können, um dem Theil zu nehmen, der sie zum
Gegenstand zum Ziel hatte, wo nach ein der Lieb
einen Unterhaltung gewesen — alles ein
ne Hoffnung zu erwarten war. — Ich bestätig
mich die Lieblingsidee V.'s zu wenden und
wenn wir von so befreundet, daß er mich
auch ich zu begleiten aufforderte. Ich war
mich schon mit Ministerium des Innern
des ästhetische Departement, um von dort aus
meiner Anstellung als Zoolog der Expedition
nützlich zu werden — doch war es zu spät, da der
Regierungsrath Hahn, einem Tage vorher
die Nachricht von der bevorstehenden Gefangenschaft
mit Aufforderung der Personal, der schnell
Reparation zu geschehen hatte. Man riet mir
mich an den Oberbefehlshaber von West-Sibirien
Gl. v. Hasfort zu wenden, der vorhin der Expe
tion ein Commando Kosaken nebst 4 Offizie
zum Schutz beigegeben worden sollten. —
meiner nicht geringen Freude kam es zu der
Zeit selbst hier an. Er stellte mich auf mein
Ehrenwort vor und bot alles mich für die Dauer
der Expedition zu seinem Generalstabe zu
zuziehen zu lassen, mir unbeschränkt über sämtliche
Kosaken zu disponiren; und es wird mir
großes Vergnügen gewähren — das
hat er stets Wort gehalten indem er mich
die Führung eines Detachements zu
lassen geruht hat, bis ich endlich am Tage
von Kapaleffski's Abreise, welche am 14. May

P.S. Seinen Wunsch hinsichtlich Ihrer Lage
wende ich, im Fall der Nothwendigkeit, mit Vergnügen
erfüllen — weise ich nur, Sonja tanzen, daß
Sie eine Anzahl Franzosen gefangen werden. —

Caue. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Caue. 2

id.
id.

187

sind, mich zugenommen hat. Frau Gl. Klapford zu machen,
ich mich mehr Gebrauch von seiner, sich [illegible]
in die Linie zinsenden Gefälligkeit zu [illegible]
Diesel Schmeichelei hatte seinen Grund darin, daß H.
von Pontus sehr geneigt ist, mir [illegible]
Verhältnisse davon abhängen kann, ob ein Grad
Offizier mir Urlaub zu machen eine halbe Jahr haben
könnte, und dann wie viele Jahre gehören [illegible]
gnädigen wird? Die erste Frage hatte [illegible]
Wenn sich [illegible] mich meines Abreise [illegible]
beliebig vorlegen konnten, die zweite [illegible]
[illegible] Commentare, die [illegible]
[illegible] mich die Abgelegenheit meiner Existenz
in westlichen Völkern [illegible] die Lust mir [illegible]
[illegible] Gefühl zu machen [illegible] und [illegible]
einfachsten Verhältnissen [illegible] [illegible]
Einfachheit zu tragen [illegible]. Kaum sind meine
Pferde mir von Saiten, woraus einige Gäste Ihr
viel Aufhebens, indem sie sich sehr [illegible]
[illegible] mich, wo sie mich nur sehen, gegen den Hofton
aufzunehmen. Darauf benutzte [illegible]
sehr mich die Verlegenheit [illegible]
Conversation wiederherstellen, und meinen Abschied von
Kowaleffski [illegible] meiner Suite und mir an Adolphy.
So ist diese Expedition [illegible] — ohne Zoo-
logen, der [illegible] und die bonne
ville Atmosphäre zu bewundern und zu bewundern.
Aufenthalt [illegible] Peking sehr Centralpunkt zu [illegible]
sein, werde ich in der ersten Hälfte des künftigen
Monats meine Skizzen zu den [illegible]
in die Lage [illegible]. Hof hat eine junge Ge-
sellschaft in der Kowaleffski [illegible]

[illegible] Ihr hatten die meinen [illegible]

[illegible] Einsiedlerleben [illegible]
[illegible] abgelegenheit, mich [illegible]
[illegible] Mannschaften [illegible]
[illegible] Ihnen [illegible]

von Siebold.
die Reise von
[illegible]

Bell von Petersburg
[illegible] Reise
an die Lukoni[illegible]
Gastfreundschaft
dem.
vgl Jasykoff.
Fichtenzweig.

Antrag an Adlerfeder
Alb. Rubel d.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] — das bestimmte ist, daß nicht viel schlechtes dabei herauskommen wird, da der eine Herr abwechselnd mit Geologie und der andere mit Botanik beschäftigt. —

am 4ten Juni. Heute sind es gerade 8 Tage, daß ich meinen Festtag wie sonst begangen habe, daß heute wurde ich durch die Ankunft unserer meinen Kameraden und Freunde Dieck und Rudow angenehm überrascht, welche beschlossen meinen heutigen Tag und den Monat vor dem Abendessen (d. i. bei Falk, Beschränkt und Beschränkt) dadurch einige Extra-Freuden zu machen. — Rudow erhielt mir die Ehre zu machen, daß er unser Lieben Liesinen, Gottlob, Herr auf geht, indem sie Herr so erzählt hat, daß die Herren und Damen sie [illegible] gierig nachlaufen haben, um sie das Nachmittags sich auf dem Saal in den Zimmern [illegible] Herr meinen neuen Correspondenten Ponek in Kjachta habe ich vor einigen eine große Sendung zum Theil getrocknet Pflanzen, die im [illegible] Gegenden [illegible] Incidentl Species Coleopteren in circa 215 Exemplaren, meistens grösstentheils und schönen Exemplaren gesammelt ist. Vorgestern sind [illegible] auf 3 Kisten Lepidopteren [illegible] [illegible] so eine gepackt sind, daß ich endlich [illegible] von Kapaleffski's Abreise, welche um 14ten May [illegible]

P.S. Meinen Wunsch hinsichtlich Dietzlers Carrière [illegible] ich, im Fall das Nichtreisen, mit Vergnügen erfüllen — reise ich nicht, [illegible] [illegible] [illegible]

Verehrter Freund!

Da ich mich Ihnen schreiben erbiete, daß Sie nicht
abgeneigt sind, von den Papierstücken Proben
zu bekommen, so benutze ich diese Gelegenheit
Ihnen durch Jasykoffs Abreise anzuzeigen,
daß sich inzwischen Gelegenheiten, die nicht
gut Glück aus der Sammlungen zu schicken,
Unser Catalog ist seine beifügen. Der Preis für
jede Sammlung hat P. auf 13 Thl. Silb. festgestellt
(also etwa à 5 Sgr. Conv. Münze), obgleich
dass er bei Abnahme von ganzen Partien den
Preis vermindern wird, und ich mit einigen
der Fall sein werde. Im Catalog sind
die Einzelpreise absichtlich notirt, wenn Sie
diese nicht alle behalten wollen, so können
Sie, wenn Sie brauchen kommt Jasykoff, und
sende mir den Rest mit irgend einer Gelegenheit
zurück, worauf ich in diesem Jahr
gewiß nicht rechnen werden. Die ein-
zelnen Preisnotirungen werden sie noch belehren
über einige andere Punkte für die einzel-
nen Arten. — Ihre Zusendungen werden sich der
Form nach, wie Sie selbst bemerken, in
Ihrer Abhandlung befinden. — In Tiflis habe ich
einen Katalog von Sammlungen Quittaltrau-
ben und bisher hier nicht erhalten, einen
von Hr. Friedrich Bayern. Sie sind nicht vor
Hr. Bayern einige nach Sultanin Farben (Blau-
violett, Bemb: persicum, Dorcadion etc.) gesandt
die mehr so sehr rare Käfer enthalten
werden sind, daß sie alles entbehrlich werden!

der Catalog, den ich
von Ihnen die einigen

(Ihnen vorschlug der Kürze [illegible]
Insectenarten [illegible], und gewiß
eben falls, wenn mir dann Vorteil, [illegible]
keine übersandten Mannigfaltigkeiten
all der [illegible], in Januar [illegible]

Caue. 2
Petrop. 1
id. 1
id. 1
Caue. 2
id. 1
id. 1

1839.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich habe gegenwärtig so viel mit den Vorbereitungen zu meiner Campagne zu thun, daß ich bis dato noch zu keinen Excursionen — überhaupt ist dieß Wetter nur der Art, daß es ein wahres Katzenjammer ist; so hatten wir vor 14 Tagen tüchtig Schnee, obgleich das Eis von Tag zu Tag schwächer wird, und jetzt fast kein Zoll stark zu nennen ist — und für die Tage eine Viertel Toise Dicke gibt, daß wir noch 10 Tage befahren werden. — Ich bin nun ingrund am einpacken, so daß ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht, meine Leute auf Ordnung zu bringen; auch für den nächsten Posten wird Lisuka wieder als Volk stellen, da mein Bursch in letzter Zeit wieder an Rheumatismen und dem Kopf und Leber-Uebel leidet, so daß er die vorgeschriebenen Touren — da, wo es viel Schnee und Kälte, Tausch und Tauwetter, Nässe und Kälte abwechselt, nicht aushalten kann. — Ich habe mir vorgenommen, mit Lisuka und Herrmann die Tour nach Pawlowsk zu machen. Ich werde mir gewiß eine Erkältung holen und die Grippe, die wird ja ganz furchtbar! — — Gestern

Ich habe gezeigt, daß ich endlich am Ende meiner Kapaltour, welche mir H. Mag

P.S. Einen Brief einschließlich Ditzlers Lacrimae habe ich, im Fall der Postwagen, mit Vergnügen erfüllen — reise ich nach Sarepta, daß ich Ihnen Augst Franzosen gesandt werden. —

d: 11 April 1852 an seinen Vater
Schreiben in [illegible]
[illegible]

diese Epistel wurde vor Neujahr
abgesandt.

d: 23 Dec 1851
[illegible]

St Petersburg am 19 Nov. / 1 Dec. 1851.
Abends 11 Uhr.

St Petersburg 6/18 Nov. 1851.

d: 28/sept. 1851 an Alexander geschrieben. Mit den andren beiden.

Während meiner Reise nach Irkutsk hat General Tasikof die Kasse von [illegible]

d: 28 Juni 1851 Alexander geantwortet.

[illegible] wegen der Fortsetzung meiner Reise nach China. Von [illegible] Petersburg [illegible] Meine Reise nach der Krym und [illegible] Küsten, [illegible] Von Selenga ist an die Amur [illegible] Schwierigkeit der Gebirgspässe [illegible] Ich wegarbe die Kasse mit Hülfe von Porzoff (Chef General Tasykoff) [illegible] aber zur Zeit nicht [illegible] Nach den Abwechslungen [illegible] sind sie nicht [illegible]

Nach meiner Rückreise werde ich den Geldbetrag an Alex. [illegible] abrechnen [illegible] Ich wegarte von [illegible] ob der Kosak D 13 Rbl. Rubel [illegible] bleibt.

341

[illegible]

Ich habe gegenwärtig so viel mit den
Zeit meines Campagnen zu thun, daß
ich bis dato noch nie Zeit
Deutsch Römisch — übrigens ist mir
Ukas von der Art, daß es mir wenig
Kostenaufwand ist; so hoffe wird mir
ganz billig Sperre abgelassen werden
Von Hervorgekommen sind, und sich
fast sich kein Tag ohne

Mamita bastante
inquietud einzubilden, und spare
sich nur Lukas und Hermann sich
ten können. Frau Sommerauf
in Pawlowsk würde sie gewiß
und Gastfreundschaften und die
sich wären zu ganz fürchtig! — — Carl

Solms gesagt hat, daß ich endlich am Hof
von Napoleon's Abreise, welche am 4ten May

P.S. Einen Kuß einstweilen Dikylus, der
wird ich, im Fall der Nothnoth, mit Vergnügen
erfüllen — weiß ich nicht, ganz tanzen, daß
sie eine Angst schweben gestimmt werden. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 April 1852 an seinen Vater
schreiben in der gedruckt vorgelegt
worden ist. Diese Epistel wurde vor Neujahr
auch an Schulzki Banken. Rassland
da ich ihm schreiben

1839.

auftrag. d: 23 Dec 1851 St Petersburg am 19 Nov. / 1 Dec. 1851.
Allerley Gegenstände; dann
die Fortsetzung Bandungen von
[illegible] Abends 11 Uhr.

St Petersburg 6/18 Nov. 1851.

d: 28 Sept. 1851 an Alexander geschrieben. Mit den andren beiden.
Während meiner Abwesenheit hat General Fasikal die Kasse von
Poyang hier abgegeben. Ich bin sehr zufrieden damit gewesen einen 2ten
Rendant. In der Abwesenheit habe ich viel gesammelt (wenig Raritäten)
aber um desto mehr alles über Landwirtschaft in den Russischen Nordamerica
Colonien selbst gefunden. Die Hefte 13. 16. 18–21 von
Kupfer die ich gebraucht. Ebenso die Hefte für Conchylien. Auf einige
Tage will ich sie Ihnen schicken. Aber einige Hefte die Abwesenheit
einen Gelegenheit zu finden. Meine Rechnung ist wie folgt:
die Kasse von Poyang 13 Pfd. Rubel à 1/52 = 24/26 habe ich zu zahlen
die Kasse von Chinkiang 64 ℔ weniger Abzug von 30 ℔ für die alte 34
die Kasse von Kiukiang 94 ℔ 36 ℔
Summa 43/36 ℔ diese 19/10 alte 1852 Pfd. Rubel erhalten.
Davon ab was ich zu zahlen habe . . . . 24/26 ℔
Dasse habe ich zu fod . . . . . 19/10 ℔

Alexander, ein Künstler gemalen wird
wenn sie so viel gewesen sind wie
Ihnen Brief. Hervorzu kommen
Das ganz schwer und wir wollen
nur den Original drucken, das
allat nach zu vervielfältigen und muss
grosse die Neugierde erregen ist.
Ich hatte ich in Petersburg Ihnen die
neuesten Ideen gemacht sein zu
lassen. Aber in der gleichen
Stunde, wenn wir wenn Kupfer Vogel
der fortsetzen Katastrophe, die es mir
Ihnen hatten die meinen mitgetheilten

(Ihnen [illegible] ist [illegible] mit [illegible])
[illegible] ist, und [illegible]
[illegible] ebenfalls [illegible] mit dem [illegible], so dass
[illegible] übertragen [illegible] [illegible]
[illegible] hat [illegible] grossen, in [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

343

P.S. Einen Wunsch hinsichtlich Ihrer Lage
wende ich, im Fall der Nothnoth, mit Vergnügen
erfüllen — weiß ich aber, ganz genau, daß
Sie eines Anzug schwerlich gebrauchen werden. —

St Petersburg 6/18 Nov. 1851.

343

Hierauf erfreuen Sie Ihnen, beantworte unsere gestrigen Briefe und diese Zeilen, die wir Ihnen, Ihrer Frau und Ihrer Alt und Jung viel Freude wünschen,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11 April 1852 an seinen Vater
[illegible] — diese Epistel wurde vor Rührung
[illegible] Lagomarsino.

Petersburg, d: 23 Dec 1851.

Petersburg am 19 Nov. / 1 Dec. 1851.
Abends 11 Uhr.

36

344

Theurer, geliebter Onkel,

Vor zwei Stunden haben wir die Freude gehabt Deinen lieben Brief vom 21/9 zu erhalten, wodurch wir nunmehr Deine Adresse vollkommen berichtigt wurden. Ich benutze diesen Moment, wo es im Hause ruhig geworden, um Dir zu sagen, daß uns mit der lieben Anna's Gesundheit es bedeutend besser geht, obgleich der Arzt ihm streng noch im Bette zu bleiben; Lisinka befindet sich weder schlimmer, noch besser. Wir wünschen, daß Du, in Deinem Grundsatz festhaltend, Deinen Patienten keine weiteren üblen Folgen und Gefahren mögen; denn ich kann mir wohl denken wie sehr störend ein falsch angebrachtes Gift sagen muß — und Dein in einem so überaus schlauen gewandten Pfaffen! Wir müssen es daher um so mehr anerkennen, daß Du uns, Dein gemeinschaftliches, falsch geschrieben, wofür wir Dir, guter Onkel, unsern gemeinschaftlichen Dank kämen. Wir bitten Dich aber auch stimmig einzureichen, bis zur Erlangung der völligen Kraft Deiner rechten Hand, die Feder Deinen Kindern oder den lieben Malapetts zu übergeben — damit Deine An-

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegal] Ich habe gegenwärtig so viel mit dem [illegal]

spannung beim Schreiben, die Hand müde zu greifen wurde. — Karl und die beiden Mädchen sind ganz wohl und munter; verfahren hat sich [illegal] Dr. Priß. Geffcken, dem Schwiegersohn, gefährtet, von dem er sehr liebenswürdig empfangen wurde; heute ist er nach Pawlowsk gefahren einmal das [illegal] Reitpferde abzuholen. Vorwärts — Ich bin sehr schwach und gut beschäftigt, obgleich eben nur sehr zerstreute ist, indem Inhalten nur 1000 Silberrubel [illegal] Die Preise auf Reitpferde sind hier in der Gegend; so wurde im Januar im Garde-Regiments ein grauer Hengst mit 8000 [illegal] Leider ist Karl einmal der in der Umgegend [illegal] burgh stationirten Garde-Cavallerie, der [illegal] zugezählt worden, die im Dorfe Pella [illegal] wurde, gerissen Stund Schlüsselburg, von [illegal] 35 Werst entfernt) ihre Station hat. Die Ursache ist, daß er nicht hier bleiben konnte ist die, daß die hiesigen Cent. mit Officieren überfüllt sind; ist nun für jene mit dem Cent einer Cavallerie, so daß eine Stelle nur so frei wird. — In diesen Tagen erwarten wir von Constanze die Entbindung, daß sie im nächsten Monats bei uns eintreffen will; obgleich ihre Wirthschaft nur 2 Monate währen will, so hoffe ich doch, daß sie vorher einmal auf 2 Wochen, daß — wenn die [illegal] Landwege zu Schnee kommt — sie

P.S. Einen Wunsch hinsichtlich Bestellung, Cadeau wünsche ich, im Fall der Rückreise, mit Vergnügen zu hören — reise ich nicht, so lange dauern, daß die [illegal] August [illegal] gemacht werden. —

April 1852 an seinen Vater
[illegible] Diese Epistel wurde vor Neujahr
[illegible] Lagomarsino.
[illegible]

*13

[illegible] für mich, ein Exemplar d's Gesellschafts daselbst
antreffen kann. Ich würde dann für die Zeit ihrer
Abwesenheit in Lennewarden als öffentlicher Ersatz
fungiren — absehen ich wohl weiß liebes mitzage!
Das bis dahin wird wohl so manches Tragfundstück
neue Lage klären. — Und habe ich mir ein
Werk gekauft, über dessen innere Vollständigkeit
ich die Gründe über dem Kopf zusammenschlagen
habe. Es ist das die Encyclopédie d'Histoire naturelle
par Chenu 1851 gr. 8° Paris. Und erste habe ich die 1te
Abtheilung d. Coléoptères genommen, die einen Band von
über 300 Kolumnitaten nebst einer ungeheuren
Anzahl vortrefflicher Holzschnitte enthält und nur 6½
Francs kostet. Es scheint übrigens nur ein Exemplar
davon zu sein, ich habe wegen der Abbildungen fast
allen ganzseitigen Typen interessirt. Dieser Theil
enthält die Aufzählung der Cicindeleta, Carabica,
Dytisc., Gyrini, Sylphala und Nitidulae nebst einer
Abbildung von Lamellicorn. Lucas in Herm. starb
die vielen Druckfehler waren da sie zum Schrift-
verband damit übereinstimmt. — Und ich bin schon selbst
[illegible] Freude, diese Epistel in meinen Briefsammlungen
ich Dich bitte Deine Kinder, Malchen, Alexandrine
& Lisette B. freundlichst von mir zu grüßen. —
Mit steter Liebe und Verehrung nennt
Dich, bester alter Onkel,

Dein
Menétriés grüßt Dich!
wird wohl für die Pagets Passion
[illegible]

alter Freund & Gastfreund
Nesta Alexandr
[illegible]

[illegible] Ich freue mich sehr. — Ich [illegible]
[illegible] Fall sich für uns gute Arbeit
[illegible] Exemplare [illegible] Ich [illegible]
[illegible] ebenfalls [illegible] Dein Portrait, so sehr
[illegible] Deine [illegible] Photographie [illegible]
[illegible] bei dem [illegible] in seinen [illegible]

1839.

Canc. 2
Petrop. 1
— id. 1
— id. 1
— Canc. 2
— Nertsch. 1
— id. 1
— id. 1
— Canc. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— Sib. or. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— Canc. 1
Paul.
— Aleut.
— Unalaschca
— id.
— Calif. spt.
Sitcha
— id.
— Unalaschca
— id.
— id.

187

11 April 1852 an seinen Vater
Lieber [illegible] gedankt [illegible]
[illegible] Diese Fischel wurde von Mainz
[illegible] Lagoncaus.

345

1839.

Canc. 2
Petrop. 1
— id. 1
— id. 1
— Canc. 2
— Nertsch 1
— id. 1
— id. 1
— Canc. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— id. 1
— Sib. or. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— Canc. 1½
Paul.
— Aleut. 1
— Unalaschka 1
— id. 1
— Calif. spt. 1
Sitka 1
— id. 1
— Unalaschka 1
— id. 1
— id. 1

187

P.S. Einen Wunsch hinsichtlich Ditzlers Carrière werde ich, im Fall der Nothnoth, mit Vergnügen erfüllen — reise ich ab, Sonne tanzen, daß die ganze Augst spazieren gehen muß —

1839.

Cauc. 2
Petrop. 1
— id. 1
— id. 1
— Cauc. 2
— Nertsch. 1
— id. 1
— id. 1
— id. 1
— Sib. or. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— Cauc. 1½
Paul.
— Aleut.
— Unalaschz.
— id.
— Calif. spt.
Sitka
id
— Unalaschka
— id.
— id.

Entlassung am 4/16 März 1852 Kanarell
[illegible] ist seit [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

Constance — wenn zu bedauern ist es, daß
Herman Lisiuka Krankheit war leider
ab Reisen unterbrochen! — Durch
F. Constance Gastwirt, so wie ihres
ligen Klausen Ruben u. Waldemar
unterlich waffe Löwen und Hallof im
und nach Prag's Heimathszuständ
gewinkt sind, und hier gegenwärtig
seines Gefährten Hatta ganz zu seinen
sind wiederum ganz prächtige Thie
sind nicht so schön wie die 66 wie
sind eine alla. Catamunta viel schön
Gott gebe wird sie so recht lange
wegs! — Besonders lieb ist es das Gra
gewachsen, mit einem u. 8 Kunstgeln
Frauen Klappen kommen und die Kin
so lieblich und vernünftig ganz dem
Knaben entsetzt. Wenn die Klausen
so gekleidet sind, so wird das ein ge
Kostümerlich machen, wenn es für alles
Schönheit eine große Menge sind und
Schälchen, Kleinen, Mantel vorgesehen.
Doctor Mutter sind ein wackeres
gedrittisch und mutiges Auge gegeben
und für einen 3-jährigen Knaben
sehr viel. — Constance scheint sich
recht gut gefallen zu haben, sucht
möchte zu ihren Kälbern und Mut
auf Brunderaimsbaum und Konrad
und ist sie übrigens recht im Gram
begriffen, da sie nun ihre Stalla
Hütte, wenn sie das Flachsaar nun
wart wird. Nächstens wird die Ka
eine sehr entzückende Reise haben, da sie
mit Gruben überschüttet ist. —

P.S. Einen Wunsch hinsichtlich Bildung, Lectüre
wende ich, im Fall der Rückreise, mit Vergnügen
erfüllen — reise ich nicht, ganz ruhig, daß
sie keine Angst Franzosen genommen werden. —

Nowo Alexandrowsk 26 Juni 1857.

Liste der Sendung des Herrn Nicolai Popoff mit Trockenen.

347

Lesawsk bei Kjachta.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Parnassia palustris | — | 2 Exp. | 31. Anthophora regularis Mich. | — 2 Exp. |
| | Rubus Cap. Sib. | | | | |
| | gracilis Patt. | — | 2 " | 32. Aphodius fimbriolatus Mäh. | — 2 " |
| | obliquefasciata Ad. | — | 2 " | 33. " sordicens Mäh. | — 2 " |
| | S. St. Selenga | | | | |
| | chilotenica Fisch. | — | 2 " | 34. Geotrupes Fischeri Zwick. | — 2 " |
| | Se radicans Hoffm. | | | 10 Verschiedene | |
| | sp. incert. aus Mang. bei | | 2 " | 35. Cryptocephala Hemmingii | — 2 " |
| | S. St. Selenga | | | | |
| | tricolor Ad. | — | 2 " | 36. Anomala holosericea F. | — 2 " |
| | S. | | | 10 | |
| | Transbaicalica Motsch. | | 2 " | 37. " lunata Fald. | — 2 " |
| | Cr. nitida Fisch. | — | 2 " | 38. Mus. | 12 " 4 R. 800 |

346

Passagen wird [illegible] Pflanzen
[illegible] Gesundheit
[illegible] Zeit [illegible]
Grasen [illegible]
[illegible] Rubens
Hexapoden [illegible]
[illegible] Graf [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Alexandrowsk ag. 26 Juni 1857.

Liste der Sendung des Herrn Nicolai Popoff mit Troitzkow.

347

Kosawsk bei Kjachta.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carab. dauricus Mannh | — | 2 Exp. | 31. | Anthia maxillaris Mnh | — 2 | Canc. 2 |
| " gracilis Pall. | — | 2. | 32. | Aphodius fimbriolatus Mnh | 2. | Petrop. 1 |
| " obliquefasciata Ad. | — | 2. | 33. | " sordescens Mnh | — 2. | — id. 1 |
| " chiloleuca Fisch. | — | 2. | 34. | Geotrupes Hesperi Zwick | — 2. | — id. 1 |
| " tricolor Ad. | — | 2. | 35. | Chyzonycha Hemmingii Gyll | 2. | 1 — Canc. 2 |
| " transbaicalica Motsch | 2 | | 36. | Anomala holosericea F. | — 2. | — Nerstsch. 1 |
| Eminodes vittata Fisch | — | 2. | 37. | " lunata Falds | — 2. | — id. 1 |
| Harpal. corpulentus Chaud | | 2. | 38. | Hoplia 12-punctata Gyll | — 2. | — Canc. 1 |
| " brevicornis Gyll | — | 2. | 39. | Blaps nigrosa Gyll | — 2. | — Nerstsch. 1 |
| " cervicalis Motsch | — | 2. | 40. | Anatolica cellicola Falds | — 2. | — id. 1 |
| Amara 2-articulata Motsch | | 1. | 41. | " acuta Falds | — 2. | — id. 1 |
| Pterostichus parallelus Motsch | | 1. | 42. | Platyscelis rugipennis Gyll | 3. | — Lib. Ost. 1 |
| " angusticollis Motsch | | 2. | 43. | Melanesthes Falderm. Mnh | 3. | — Nerstsch. 1 |
| Trachytes anguricollis Motsch | | 2. | 44. | Mydabris speciosa Pall | — 2. | — id. 1 |
| Laccilus subparallelus Motsch | | 2. | 45. | " splendidula Pall | — 2. | — Canc. 1 |
| " instabilis Motsch | — | 2. | 46. | Zonitis [illegible] Gyll. | 3. | |
| Amasens Eschscholtzii Gyll | | 1. | 47. | Epicauta ambusta Pall | 3. | |
| Pterost. deplanatus Motsch | | 1. | 48. | " sibirica Pall | — 1. | — Dauel. |
| Rhodrus dauricus Fisch | — | 2. | 49. | Silis 6-dentata Motsch | 1. | |
| " interstitialis Motsch | — | 2. | 50. | Rhyncitis nigrosus Gyll | — 3. | — Alcut. |
| " sp. ined. (in Mnh) | — | 1. | 51. | Rhylacites Mannerheimii Popov | 3. | — Unalaschka 2 |
| Carab. Vladimirskii Motsch | | 2. | 52. | Dactylotes Paporii Schh | 3. | — id. |
| " canaliculatus Ad | — | 1. | 53. | Chlorophanus sibiricus Gyll | 3. | — Calif. spt. |
| " Burmeisteri Gyll | — | 1. | 54. | Rhaephirus viridis Schh | 3. | Sitka id |
| " Bungei Gyll | — | 1. | 55. | " 8-punctatostriatus sp. ined. (Motsch) | — 2. | — Unalaschka id |
| Mannerheimii Fisch | — | 2. | 56. | Cleonus impressicollis Schh | 3. | — id. |
| glyptopterus Fisch | — | 2. | 57. | " margineguttatus Fbr | 3. | — id. |
| Sphenoptera Pallasii Schh | — | 1. | 58. | " sculptatus Fisch | — 3. | |
| Asphaniticus Paporii Motsch | | 4. | 59. | " indutus Motsch | — 2. | |
| Hister gratiosus Motsch | — | 3. | 60. | " torpescens Schh | — 3. | |

d. Correspondenzblatt. — Graf Keyserling ist die Papierform Insektenkasten gefunden, das enthält die vor Kurzem verpackten Sendungen von Ulrichsolümpen. Der ersten, welche ist die Insektenkasten Form. — Die Sendung von K. 19. 10 Tr

| № | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Cleonus granulosus Gyll | 10 Cop. | 1. ex. | 92. | Chrysom. 4-impressa Mén. |
| 62. | " flaviceps Pall. | | 3. | 93. | " limbata Men. |
| 63. | " paradoxus Schh | 3. | 3. | 94. | Coccinella rufipes Hbst. |
| 64. | " anceps Schh | 5. | 3. | 95. | " 19-signata Fald. |
| 65. | " salebrosicollis Schh. | 3. | 3. | 96. | Paropsis hieroglyphica |
| 66. | " humeralis Schh | 3. | 3. | 97. | " 12-pustulata Gyll |
| 67. | " pygmaeus Schh | 3. | 5. | 98. | Acis daurica Mnh |
| 68. | " 2-punctatus Zubkoff | 3. | 10. | 99. | Adimonia Sedakovii |
| 69. | " hirtipes Mnh | 3. | 3. | 100. | " Absynthii |
| 70. | " Vibex Pallas | 10. Sclenus | 9 | 101. | Thiter neglectus |
| 71. | Mesosa 4-guttata Gyll | 10 | 3. | | |
| 72. | Lepyrus 4-notatus Schh | 5. | 1. | | |
| 73. | Phytonomus distinguendus Schh | 5. | 3. | | |
| 74. | Phytobius marmoratus Mnh | 3. | 4. | | |
| 75. | " femoralis Schh | 3 | 2. | | |
| 76. | Phytoecia cinctipennis Mnh | 3. | 1. | | |
| 77. | Synoplistes Halodendri Pall. | 10. | 2. | | |
| 78. | Stenura nigripes Sx. | 5. | 1. | | |
| 79. | Hister Pachylta ruficollis Mnh | 5. | 1. | | |
| 80. | Dorcadion involvens F. | 5. | 2. | | |
| 81. | " carinatum ou n.sp. | 3. | 1. | | |
| 82. | " humerale Gyll | 5. | 2. | | |
| 83. | Polyzonus sibiricus Dj | 5. | 2. | | |
| 84. | Labidostomis 2-punctatissc. | 10. | 2. | | |
| 85. | Cryptoceph. Stschurowskii Fald. | 3. | 3. | | |
| 86. | " sp. ined. | 5. | 1. | | |
| 87. | " ramosus Mnh | 5. | 1. | | |
| 88. | Cyaniris lateralis Gyll | 10. | 2. | | |
| 89. | Chrysomela variolosa Mnh | 3. | 3. | | |
| 90. | " lateralis Gyll | 3. | 3. | | |
| 91. | " aeruginosa Fald | 3. | 2. | | |

## Lepidopteren

| № | | |
|---|---|---|
| 1. | Parnassius Nomion | |
| 2. | Hipparchia Parmen | |
| 3. | Hesperia n.sp. | — |

Alexandrow'sche Sammlung (gelbe Nummern) 351

Oct. 1852 von Alex. v. Mandelstjerna erhalten.
Im Tausch an ihn dagegen gegeben.

1 ♀ + ♂
am Baltr. am 6 Jun.
ebs.

St Petersburg am 22 April / 4 Mai 1852. 64
6 Uhr Morgens.

(350)

Juchtet No 6, kürzlich Wiesel genannt. Kirghisen
Lic. 3-color (var. viridis) — Kjachta.
— mongolica Tatar id.
— [illegible] lata Ohl. id.
d. d. 11. April 1852. Jedenfalls für die Schriften [illegible] — bei welcher
mit Fell v. einer Lieferung von mir erhalten. St. Petersburg etc.
mikrologisch dagegen. St Petersburg am 25 März 1852.
Fortsetzung wird [illegible]
[illegible] Tigaretzoren. Ohl. Petr.
[illegible] Bd 3. p. 148 u. Bd 5. p. 72
[illegible]
[illegible]
[illegible]

349

348

Der erwähnte Marder erhielt ich
seit von einem Pharmaceuten,
dem der junge Morgen ist mit
auf einen Strauch Kraut gemacht
worden — während ich denselben Tag
beschäftigt hatte die ein Lungenkraut-
thal zu erhalten. Ich Wiesel der Je
Frankfurt gemacht die Besorgung
zu übernehmen, wird die eine klein
Schachtel mit Käfern überbringen;
ferner 2 Gläser von Naturbutter
Käfers Rußlands / M. bittet diese
gekauft das einen an Sturm in Mag
zu Sandes); einen Catalog der Sam-
lung des H. Sievers ist einer der
H. Schaufelberger — welche beide sich
die Besuch angeschaffen und die bitten
ihnen Ihre Desiderata listen
zu senden. Das nächsten Standquartier
sind die Petersburger — der letzteren
aber besitzt eine ausgezeichnete Sam-
lung Europaeer (das erster besitzt sie
im Catalog notirt). Skaus folgen Nos 3-5
des Correspondenzblattes. — Ferner hätte
ich die Papiere Juchten gekauft, doch
enthält die vor Kurzem erhaltene
Sendung nur Wiederholungen der
ersten, welche ich die durch Jasynsky
sandt. — Die Auslage war fl. 19.00 etc

Oct. 1839.

| | | |
|---|---|---|
| Canc. | 2 | 10 |
| Petrop. | 1 | 8 |
| id. | | 10 |
| id. | 1 | 10 |
| Canc. | 2 | 8 |
| Nertsch. | | 6 |
| id. | 1 | 10 |
| id. | | 6 |
| Canc. | 1 | 8 |
| Nertsch. | 1 | 10 |
| id. | | 8 |
| id. | 1 | 10 |
| lib. or. | | 10 |
| Nertsch. | | 4 |
| id. | | 8 |
| Canc. | 1½ | 8 |
| | | 10 |
| | | 6 |
| | | 12 |
| | | 9 |
| | | 4 |
| | | 7 |
| Paul. | | 10 |
| | | 20 |
| | | 6 |
| Aleut. | | 4 |
| Unalaschka | | 10 |
| id. | | 8 |
| Calif. spt. | | 13 |
| Sitka | | 4 |
| id. | | 8 |
| Unalaschka | | 12 |
| id. | | 10 |
| id. | | 12 |
| | | 15 |
| | | 12 |
| | | 10 |
| | | 10 |
| | | 11 |
| | | 6 |
| | | 9 |
| | | 6 |
| | | 10 |
| | | 12 |
| | | 6 |
| | | 12 |
| | | 9 |
| | | 4 |
| | | 7 |
| | | 10 |
| | | 20 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 10 |
| | | 6 |
| | | 9 |
| | | 4 |
| | | 8 |
| | | 13 |
| | | 4 |
| | | 8 |
| | | 12 |
| | | 10 |
|

| № | | | | № | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Cleonus granulosus Gyll. | 1. ex. | | 92. | Chrysom. 4-impressa Mén. | |
| | | à 10 Cop. | | | | à 5 Cop. |
| 62. | " flaviceps Payk. | — | 3. | 93. | " limbata Men. | 3. |
| 63. | " paradoxus Schh. | — | 3. | 94. | Coccinella musica Illig. | 3. |
| 64. | " aneeps Schh. | — | 3. | 95. | " 19-signata Fab. | 3. |
| 65. | " calabroscicollis Ld. | | 3. | 96. | Paropsis hieroglyphica | 3. |
| 66. | " humeralis Schh. | | 3. | 97. | " 12-pustulata Gyll. | 5. |
| 67. | " stigmaeus Schh. | | 3. | 98. | Acis daurica Mötsch. | 5. |
| 68. | | | 3. | | | 10. |

sind H. Winkel die zufallen — un
mir übrig die meisten von g
Gegen für die Besorgung Küste
zu danken und sich zu Ostern, — Fo
der Stark festgesetzt worden
— mir nun die Folge zu senden
Linnea hat sich in den letzten
Tagen besser befunden — Influ
haben wir eine ganz pertinac
und ganz Tage. Lili Jannau
wesentlich zu einer festigen Gut
dung der Lungen und Bronchien
scheinbar nur ist recht Thiem
Gott geben, dass alles glücklich
enden wird. Herr in Peterb
das sogenannte Frühjahr (ein Au
blick wo ich Pferden Schnitt und Stim
nicht Grünfutter) überlebt — d
mit Sicherheit voraussagen, dass
bis zum nächsten Februar Kügel
ist! — Ich beschäftige, trotz Heim
bonpoints, den lieben H. Winn
nicht zu finden, daher durch die P
ein Mosaik. Grüsse Deine gut
Kinder, die Malapert, Dörnberg
Deine, Lisette und sonstige gut
Freunde von mir und dem Mann
Ich lege herzlichst innigst von Dir
Dich innigst liebende geschrie

Matthias Alexand

Alexandrow Baumtung (gelbe Nummern) 351

Oct. 1852 von Alex. v. Mandersjerna erhalten.
Im Tausch andere dagegen gegeben.

1839.

Cauc. 2
Petrop. 1
— id. 1
— id. 1
— Cauc. 2
— Nertsch. 1
— id. 1
— id. 1
— Cauc. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— Sib. or. 1
— Nertsch. 1
— id. 1
— Cauc. 1
— Daur. 1
— Aleut. 1
— Unalaschca 1
— id. 1
— Calif. spt. 1
Sitcha 1
— Unalaschca 1
— id. 1
— id. 1

187

Am Valer am 6 Jun.
ebo.

St Petersburg am 22 April / 4 Mai 1852. 44
6 Uhr Morgens.

(350)

Juchtet 26, kürzlich Wiesel zu senden. Kiefhase
s. 3-color (var. viridis) — Kjachta.
— mongolica Falk id.
— sinensis Gld. id.

349
42

Falkes Du nach Dublette, Deines
von die bauntes) Species fehl
ürdest Du mir eine sehr groß
de Freude machen. —
Natürlich sucht Deinen Catalo
carnet zu vervollständigen fort
ist vor ein paar Tagen an
Karain geschrieben. — Herz
Mensch für neue Species
gast ins Museum blieb. —

Grüß Kuß! —

| Nr. | | | | Nr. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Cleonus granulosus Gyll. | 1. | ex. | 92. | Chrysom. 4-impressa Mén. | 2. | 5 Exp. |
| 62. | " flaviceps Payk. | 3. | | 93. | " limbata Mén. | 3. | |
| 63. | " paradoxus Schh. | 3. | | 94. | Coccinella rustica Hbst. | 3. | |
| 64. | " aureps Schh. | 3. | | 95. | " 19-signata Fab. | 3. | |
| 65. | " salebrosicollis Schh. | 3. | | 96. | Paropsis hieroglyphica F. | 3. | |
| 66. | " humeralis Schh. | 3. | | 97. | " 12-pustulata Gyll. | 5. | |
| 67. | " pygmaeus Schh. | 3. | | 98. | Acis daurica Steph. | 5. | |
| 68. | | | | | | 10. | |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | | | | | |
| 71. | | | | | | | |
| 72. | | | | | | | |
| 73. | | | | | | | |
| 74. | | | | | | | |
| 75. | | | | | | | |
| 76. | | | | | | | |
| 77. | | | | | | | |
| 78. | | | | | | | |
| 79. | | | | | | | |
| 80. | | | | | | | |
| 81. | | | | | | | |
| 82. | | | | | | | |
| 83. | | | | | | | |
| 84. | | | | | | | |
| 85. | | | | | | | |
| 86. | | | | | | | |
| 87. | | | | | | | |
| 88. | | | | | | | |
| 89. | | | | | | | |
| 90. | | | | | | | |
| 91. | | | | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Alexandrow'sche Sammlung (gelbe Nummern) 357

Oct. 1852 von Alex. v. Mandrschjewsk erhalten.
Auf Carl Sander dagegen gegeben.

1 ♂ + ♀ Caue. 2

den Vater am 6 Jun.
ubrg.

St Petersburg am 22 April / 4 Mai 1852. 44
6 Ufer Mongolei.

(350)

Fusuli Nr 6, Fürst Ile. Wiesel z. spundh. Kirghisen

Cic. 3-color (var. viridis) — Kjachta. — Petrop. 1
— mongolica Fald. id. — id. 1
Lampra limbata Gbl. id. — id. 1
Cantharis dauricaBj id. — Caue. 1
Potonia Karelini Hbr id. — Nertsch. 1
Car. scrobiculatus Ad — Alp. caucasicae. — id. 1
— Stackelini Ad — id. — id. 1
— sobrinus Mén — Pjatigorsk. — Lib. or. 1
— varians Hbst. — id. — Nertsch. 1
— ? carinatus Motsch. — Mts. Elbrus. — id. 1
Procrustes (Leptot.) fischeri Fld — Alp. caucas. — Caue. 1
Nebria Schlegelmilchii — Elbrus
Leth. Häfftii Fld — Tiflis.
Semura nigra L — id.
Lept. livida F — id. — Daurl.
— 2-signata — id.
Pachyta collaris F — id.
Stenopt. rufus L — id. — Alcut. 1
— femoratus Stev. id. — Unalaschka 1
— nubicallis Friv. id. — id. 1
Ulama cornuta ? — Fl. Kuban. — Calif. spt. 1
Platyoma transversalis — id. — Sitka 1
Leistus analis F — id. — id 1
Anisoplia lineolata Fisch. Tiflis. — Unalaschka 1
Gibbium scotias ? F — id. — id 1
Dorc. moris F — — Pjatigorsk. — id 1
Aromia thoracica F — Tiflis
Clytus Gazella F — id
— plebejus F — id.
— massiliensis F — id.
Purpuricenus budensis id.
Anaglyptus mysticus var. rufiger id
Eumolpus asiaticus F — Ins. Maris Caspici

In Strassburg zu finden. — —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N:

61. Cleonus granulosus Gyll — 1. ex. 92. Chrysom. 4-impressa Mén.
à 10 Cop. 2 Cop.
62. " flaviceps Pall. — 3. 93. " limbata Mén.
3.
63. " parabolus Schh — 3. 94. Coccinella 3 rustica Hb. —
5 Copulanten
64. " aeneus Schh — 3. 95. " 19-signata Fab.
65.
66. 94. Polyphyllus fullo var. marmoratus Fiſch.
67. 95. Anisopl. leucaspis — id.
68. 96. Pelos blapoides — Caucas.
69. 97. — (Pelobater Fald) auricheleus Ms. Kazbek.
70. 98. Odontheb. 2-fossolatus J. Shadrina
71. 99. Lucanus tetraodon Motsch. Fisch. Grusia mer.
72. 100. Nebria Mannerheimii Esch. Jns. Aleut. (Uruga)
73.
74. Von Alexander v. Mandersjerna zum Geschenk
75. erhalten, am 11. April 1852.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90
91.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Alexandrow Danilowitsch (gelbe Nummern) 351

Oct. 1852 von Alex. v. Mandrykina restituirt.
den Paß an den Vater am 6 Jun.
Ldw.

St Petersburg am 22 April / 4 Mai 1852. 46

6 Ulfo Morgens.

350

Ihrer Hochwohlgeboren Herrn,

Zur Ihrer Kenntniß gereicht es mir Ihnen, meine lieben Verwandten, von einem traurigen Ereigniß in Kenntniß zu setzen, welches ganz unerwartet unsern alten, lieben Papa betroffen hat. Vor einer Stunde erhielt ich Briefe aus Archangel, welche mir die Nachricht brachten — daß unser ältester Bruder Alexander, welcher seit dem Jahre 1839 in Archangel als Beamter für besondere Aufträge bei dem Civil-Gouverneur angestellt war, am 6 Juni a. St. plötzlich gestorben ist. Er hatte sich Abends zu Bette gelegt, und war Morgens todt gefunden worden. Die Todesursache ist bis jetzt noch nicht bekannt. Ich habe Ihnen diese traurige Nachricht so schnell als möglich mitgetheilt, damit Sie Sich darauf vorbereiten können, Ihre Trauer anzulegen. Ich werde Ihnen nächstens Näheres über den Tod unseres Bruders schreiben. Ich bitte Sie, mir sogleich zu antworten, ob Sie Ihre Trauer hier oder in Strasburg anlegen werden? — —

Ihr ergebener Diener
Paul Danilowitsch

61. Cleonus granulosus Gyll. – l. ex. 92. Chrysom. 4. – impressa Ma...

...sten unerfreuliche Erscheinung
...und ich hoffe, daß sie sich die Lebensel...
...nicht getrübt haben wird! — — Durch d...
...Stellung in finanzieller Hinsicht betra...
...so verbessert sich Prof. Lenz's Lage ...
...da zur Kommandatur ein Haus, ...
...was für verheirathete Infelgut gehört ...
...Tanzmeisterin nicht übernommen sind ...
...daß ein ungarischer Dammerung ...
...stellt ist, daß Kommandantenhaus ist ...
...wesentlich und comfortabel eingerich...
...ist ein kleines Gartchen, wie dem ...
...die ganze Lösung war, jedoch mag ...
...jungen Post-Aufgaben, ungeheuer ...

Ich kann sich also vorstellen, daß wir alle ganz neugierig sind über diesen neuen Ha... des kriegerischen Trossenallem. Gott ...wer, daß unsere arme Lisinka ...ganzen mag; denn daran können ...Füßen vorgeht und eine jede ...Person der Letzten 8 Tage sich ...wenigsten das sobaldigen aufgehört ...leidet sie dafür erwiesen zu Leiden ...gen — daß muß man den Lenz auf ...vor dem Abend lobau. — Dann ...ist allen recht und ist sicher, daß ...Prof's Gesundheit durch diesen ...Ueberraschung genommen wird ...den die geistlichen und gelehrten ...Beschäftigung im Auditoriat be...ist, der Ruhe und Thätigkeit gewöhnt ...bisherigen Lokal fernerhin. —

Alexandrow Sammlung (gelbe Nummern) 351

Oct. 1852 von Alex. v. Mandrykjewa erhalten. Sie Carl'sruhe dagegen gegeben.

45

Ihnen, der sich so schnell entschlossen hat, eine Visite zu machen, und sich dem Strapatzen zu exponiren, die mit dieser Visite verbunden sind, sage ich meinen herzlichsten Dank. Ich würde bei meinem Verhältnisse nach einem Worte meinem Versprechen nachgekommen sein, wenn nicht heute Morgen ein Courier nach Warschau abgegangen wäre, welcher meinen Entschluß, Sie zu besuchen, vereitelt hätte. Ich bin Ihnen sehr verbunden.

Grüße alle, alle, alle!
Gedenke Alle, Alle, Alle!

Ich küsse und drücke Dich

Dein

Dich freudig Umarmender
Meister in Arbeit

Alexander

P.S. Für mich ist es unentbehrlich, zu wissen, daß Du uns gestatten willst, Dich den 3ten May bei der Newa per pedes Apostolorum zu begrüßen. Ich und mein Hauptmann sind so eingerichtet, daß wir 8 Tage stehen können. — Vorgestern morgen ist mein Courier Kl. Tschaikowski hier mit 1 Harpolet und 4 Pfd. Bernhardiner Trockne — in den Bildern Tinte, Schnee; auf den Felsen Baum Schnee von Grün! Landschaft in einigen Stücken bestanden.

Ich hoffe, daß wir recht bald
In Strasburg zu finden? — —

V.

Petrop. 1
id. 1
id. 1
Caue. 2
Nertsch. 1
id. 1
id. 1
Caue. 1
Nertsch. 1
id. 1
id. 1
Lib. or. 1
Nertsch. 1
id. 1
Caue. 1½
Paul.
Aleut. 1
Unalaschka 1
id. 1
Calif. spt. 1
Sitka 1
id. 1
Unalaschka 1
id. 1
id. 1

1839.

N:

61. Cleonus granulosus Gyll. – l. ex. 92. Chrysom. 4 – immersa Mäk.

Alexandrow Sammlung (gelbe Nummern) 357 Oct. 1852 von Alex. v. Mandrofskyana erhalten. Zum Tausch aus der Sammlung gegeben.

1839.

…us cribratus Ad. — Cauc. 1
— glabratus L. — Petrop. 1
— Puschkini Ad. — Cauc. 1
Gryphus Mtsch. — Kjachta 1
…estes clypeatus Ad. — Cauc. 1
…alus brevis Mtsch — Kjachta 2
…us Adonidis Gbl. — do 1
…ima crassipes Men. — Cauc. 1
…odes regularis Ad. — do 1
…s analis Dj. (? n. sp.) — do 1
= interruptus Gbl. — Sibir. 1
…rus cellarum Ad. — Tiflis 1
…s sulcatus L. — Petrop. 1
…s distinctus Rabé — Cauc. 1
…bius sfoveolatus Mtsch. — Madeira 1
…cia salicis? — — Cauc. 1
— Cichoriae? — do 1
…drosomus Popovii Mnh. — Kjachta 1
…oplia lucrata Fald. — do 1
…s georgica Mtsch. — Tiflis 2
…ria incusa Ad. — id 1
…ossotryx Popovii Ickh. — Kjachta 1
…ephorus tessellatus Mtsch. — do 1
…thus guttatus Gbl. — do 1
…odius gagatinus Mnh. — Cauc. 1
…drus Mannerheimii — Madeira 1
…inus carinirostris Ickh. — Cauc. 1
…thus vittatus Mtsch. — Alp. cauc. 1
…rhynus rostratus Mtsch — Sib. occ. 1
…estes Loniceræ L. — Petrop. 1
…rimus verecundus Ad. — Cauc. 1

135 Hammatichrus Dux Ad.? — Cauc. 2
137 Calopus serraticornis F. — Petrop. 1
140 Blaps mortisaga F. — — id. 1
~~Amphicoma~~
149 Leptura virens L. — — id. 1
154 Pinarella subcyanea Krynicki — Cauc. 2
157 Chrysomela discipennis Ad. — Nertsch 1
158 —— instructa Mtsch. — id. 1
159 —— aeruginosa Ad. — id. 1
162 —— Sahlbergii Mnh. — Cauc. 1
165 Phytoecia elongata Mtsch. — Nertsch. 1
166 Colasposoma dauricum Mnh. — id. 1
167 Cryptocephalus halophilus Gbl. — id. 1
181 Trichodes irkutensis Laxm. — Sib. or. 1
(2-fasciat. Ol.?)
183 Anatolica undulata Mnh. — — Nertsch. 1
185 Cleonus marginatus Fisch. — id. 1
147 Leptura binotata Ménétr. — — Cauc. 1

B. aus der academischen Sam[m]l.

1. Carabus truncaticollis Esch. — — Aleut.
11. Petrophas fossifrons Esch. — — Unalaschka
12 Anchomenus mollis E. — — id.
13 Platysma californica E. — — Calif. spt.
14 —— valida E. — — Sitcha
15 —— ~~Notiost~~ adstricta E. — id.
16 —— sentricosa E. — — Unalaschka
17 —— empetricola E. — — id.
18 —— pinguedina E. — — id.

Masor. Sitcha. / Amphic. meridana
Amara infima. / —— agricola
Nerost. Heydenii / —— praeusta

…sperina.

…t gemmel
…dübarnl

In Strassburg zu finden? — —

√.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19 Leirus Eschscholtzii Chaud. — — Aleut. 1
21 Harpalus cautus Esch. — — Calif. sept. 2
22 Brachinus Tschernieckii Mnh. — — — id. 1
23 Celia littoralis E. — — — id. 2
24 Argutor ochoticus Ahlbg — — — Kamtsch. 1
25 —— pullulus Sahlbg — — id. 1
26 —— rivalis Sahlbg. — — id. 1
27 Tanystoma riparia Gbl. — — Ochotsk 1
28 Leirus dauricus Mtsch. — — Kamtsch. 1
30 Elecdes planata Esch. — — Calif. sept. 1
31 —— tuberculata Esch. — — id. 1
32 Blaptinus pulverulentus Esch. — id. 2
33 Cibdelis Blaschkii Mnhm — — id. 1
34 Eurymetopon rufipes. Esch. — — id. 1
36 Amphidora littoralis E. — — id. 1
37 Hippodamia vittigera Mnh. — — id. 1
38 Bisonycha nigripes Mén. — — id. 1
39 Gallerucca flavolimbata Mnh. — — id. 1
40 Diabrotica 12 punctata F. — — id. 1
42 Gallerucca punctipennis Mnh. — id. 1
41 Graptodera plicipennis Mnh. — id. 1
43 Cassida 9maculata Mnh. — — id. 1
44 Epicauta puncticollis Mnh. — — id. 1
45 Asydinium testaceum Esch — — id. 1
46 Trogosita viridicyanea Mnh. — — id. 1
47 Cryptohypnus littoralis Esch. — Behring. 1
48 Lina peltoidea Gbl. — — Ochotsk 1
49 Coccinella californica Esch — Calif. spt. 1
50. Plagiodera californica Mtsch. — id. 1

---

Pentaplat. natalensis Westw. — P. Natal.

55)

Dresden am 10ten Nov. 1852.

Ang. 7: 7. Dec. 1852.

3511

Alexander von Mandersheim im Oct. 1852
geben. (als Tausch.)

352

| | |
|---|---|
| ix d. fasciato-punct. | 1 Acidota Heydenii |
| ron. testac. | 2 Henus alor rimus |
| ymine. punct. | 2 Phlocob. clyp. |
| pt. mutil | 1 Micropepl. porc. |
| carit. lineatus | 1 Aemaeod. ottomana |
| cyclerus semigran | 1 Pupr. detrita. |
| ri ab. Illigeri | 2 Crotom. cyanicorn. ♂ |
| — Herbsti | 1 Drapet. equest. |
| — fastuosus | 1 Cryptokyp. riparius. |
| — granuliger | 2 Dimacr. platzeroid. |
| — Pressli | 1 Boa dimidiatus |
| — Escheri | 1 Opilio mollis |
| — Kircheri | 2 Tillus elongat. ♂♀ |
| alos. reticul. | 1 Dirlus flavesc. ♀ |
| Callost. Eversmanni | 2 Dolichos. linearis |
| Sitom chalybeus | 1 Osphia praeusta |
| Leistus rufomarg. | 1 Silpha alpina |
| Licin. Hoffm. | 1 Byrrh. gigas |
| Abax silupp. | 1 Laricob. Erichs. |
| — Beckenh. | 2 Aphod. rabens |
| Oxypt. fulgens. Mexico | 2 — sericat. |
| Masor. Sitteri. | 4 Rhizotr. marginipes |
| Amara infima. | 1 Omaloplia pilosa |
| Hirost. Heydenii | 1 Amphic. montana |
| | 1 — agricola |
| | 1 — praeusta |

In Strasburg zu finden? — —

19 Leirus Eschscholtzii Chaud. — — Aleut. 1
21 Harpalus cautus Esch. — — Calif. spt. 2
22 Brachinus Tschernieckii Mnh. — — — id. 1
23 Celia littoralis E. — — — id. 2
24 Argutor ochroticus Ahlbg — — — Kamtsch. 1
25 —— pullulus Ahlbg — — id. 1
26 —— rivalis Ahlbg. — — id. 1
27 Pangstoma riparia Gbl. — — Ochotsk 1
28 Leirus dauricus Mtsch. — — Kamtsch. — Jeff. mus
30 Eleodes planata Esch. — — Calif. spt. 1
31 —— tuberculata Esch.
32 Blaptinus pulverulentus Es
33 Cibdelis Blaschkii Mnh. —
34 Eurymetopon rufipes Esch.
36 Amphidora littoralis E. —
37 Hippodamia vittigera Mnh.
38 Bisonycha nigripes Mén.
39 Gallerucа flavolimbata Mn
40 Diabrotica 12 punctata F. —
42 Gallerucа punctipennis Mn
41 Graptodera plicipennis Mn
43 Cassida 9maculata Mnh.
44 Epicauta punctocollis Mn
49 Asydesium testaceum Es
45 Progosita viridicyanea M
47 Cryptohypnus littoralis Es
48 Lina peltoidea Gbl. —
49 Coccinella californica
50. Plagiodera californica Mts.

Pentaplat. natalensis Westw. — P. M

1 Erod. giganteus
1 — asiaticus
1 Helops convexi
1 Cistela luteola
2 Alec. morio
1 Lytta phalerat.
1 — Prazmovskii
1 — bisignata
2 Oenas crassicorn.
2 Polygraph. pubescens
2 Hyles. hpartii
2 Myrmechix. subter.
1 Pur puric. dalmat.
1 Phytoecia argus
2 Obrea Euphorb.
1 Clytus tropicus
1 Semigyrid.
1 Toxot. humeralis
2 Dorcad. Frivaldsz.
2 Diodyrh. austriac.
2 Coniat. repandus
2 Anthon. varians
1 Otiorhyn. metallifer
2 Haemon. Equiseti.
2 Lixopsis cervicosc. Fg
1 Adimonia sardoa
2 Disopus Pini.

1 Xenos Rossii

2 Goliathus cacicus
1 Sphinx Nervii

1 Chennium bituber
Ltr. — Coyyard (

Turin
Juni 1853 gag

1 Psammoecus 2punc
1 Ptinus 6guttat
1 Xenos Rossii
1 Clypeaster pas
1 Cistela ceramb
1 Lyctus canalicu

Dresden am 10ten Nov. 1852.

Z. 571

Alb ist von Alexander v. Klinckowstroem das Geschenk eines Regenschirmes

S. 26. Octob. 1852
von Abend vor der Abreise
nach Dresden. (*)

353

Sind Zimmer ist — wenn's Dunkel
den Hirsch —

Durchaus nicht warm zu nennen,
Und das Stück a Dem Ofen leid't
Sich Dem davon zu trennen:
Denn Karfendrinnen ohne Zahl
Capriolen dieser küsse Thiere,
Frequirt auf den Parquetten! —

+

„Zu Lieb' den Karfen, meinte der Wirth,
„Kann man schon bisse friere." —
„Doch ist etwas Mauer Kraft —
„Ward ist nicht schon schmiere."

Das neue Species sind gemein
Nicht ein der Menschheit überein
In Strasburg zu finden? — —

V.

19 Leirus Escholtzii Chaud. — — Alent. 1
21 Harpalus cautus Esch. — — Calif. spt. 2
22 Brachinus Tschernickii Mnh. — — — id. 1
23 Celia littoralis E. — — — id. 2
24 Argutor ochroticus Mlbg — — — Kamtsch. 1
25 —— pu
26 —— n
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elecodes
31 ——
32 Blaptinus
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dissonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
49 Asyned
46 Trogost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Ruf dich Art, o Scabine!
Kommst heute du dich nachher
Dich rasch Homburg vor der
Mach fein dich flott und

Erdrück' dich, da wo Schürze
Als wo die Epolarmenlöse
Dekonst Laut' ins Grab

H.

Drück nicht jenen bösen Blick
Den Trost, dein Kirschenmund
Verachten, dein Nacken u. die Nüstern,
Dich Tuch und nicht die Diele.

Sei jederzeitigem Contrakt
Gedenke Lexanders u Lisabethen

P.S. Ich hatte dich freundlichst einladen
wollen meine Gäste heute!—

55)

Dresden am 10ten Nov. 1852.

3.54

December 1839.

19 Leirus Eschscholtzii Chaud. — — Aleut. 1
21 Harpalus cautus Esch. — — Calif. spt. 2
22 Brachinus Tschernickii Mnh. — — — id. 1
23 Celia littoralis E. — — — id. 2
24 Argutor ochroticus Ahlbg — — — Kamtsch. 1
25 —— pu
26 —— n
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elcodes p
31 —— te
32 Blapstinus
33 Cilibetis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat

Kun
Wisc
Mus

Dna
Den Kraft
Coraitäu
Dies

&
Gaben

P.S.

Dna Thurau
Dubal C.v. Kiesenwetter 3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

55)

Aug. 7. 7. Dec. 1852.

Dresden am 10ten Nov. 1852.

354

Theurer unvergeßlicher Onkel,

Schuldig muß ich Dich um Verzeihung bitten, gegen meinen Dankbarkeit im Schreiben — das gehörig Volk zu thun — und einige Hindernisse meiner Vorsätze — am 26ten Jan, theurer Onkel, war sind meine Absicht, die mich veranlaßt haben, so lange Stillschweigen zu beobachten und mich mit Abfassung dieses Briefes nicht zu beeilen, bis er vor mehr als 14 Tagen beantwortet würde. Vielleicht bin ich eine Zeit lang beim alten Märkel in Schwerin gewesen, und erst gestern von Berlin und Frankfurt a/O zurückgekehrt in B. hatte ich Romberg, in F. Dr. Mandt zu sprechen, welcher letzteren vorgestern zu seiner Hochzeit nach Ludwigsburg aufgebrochen ist. Vor allem muß ich Dir sagen, daß Lisinka's Zustand durch den Gebrauch der Mutterbänder in so fern bedeutend gewonnen, daß sie gar keine Schmerzen mit einiger Sicherheit gehabt hat — auch längere Zeit ohne besondere Beschwerden stehen kann, und auch eine kleine Strecke zu machen ist. Gott gebe nur, daß es so fort, wenn auch langsam, der Besserung entgegen gehen möge! — Wir haben uns hier so comfortabel wie möglich eingerichtet und sind in der Mitte des Winters allem Anschein nach recht glücklich gewesen. Die Wohnung in einem sehr guten Stadttheile

Und viel Grüße an Euch auf. Die Schwestern hält auch stets mir — daß mir in gemeinsamen Wunsch, in den nächsten Kalenderjahren Kiesewetter's Brief, den er mir gestern

19 Leirus Erichsonii Chaud. — — Alent.
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litto
24 Argutor o
25 —— pu
26 —— r
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elodes p
31 —— t
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Aspedi
46 Prosost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat

liegt, recht gräwing, fall und freundlich
und recht unsre jetzigen Fall, denn bis
schon mir mit mancherlei Räthselfragen
was recht schönes Hochsommer, so, dass
der Schnee und Kälte-Inzzeste, welche
zu's Briefe bringen, dass unglücklich
Nun letztgenannt schon mir, wie der
Mensch der in kurzer Zeit und unsre
Briefe öfters schon kennt recht häufig
und gute Anschriften. Der Küster
Schaum in Stl. sucht und unterlässt
rüste genannt, dass sind wir jetzt beschäf
indem die Hilla mehr narcingelt hat
und die Krankheit nicht so bösartig ist
schon recht rothen Mund und fleissigen
malagen, Augusta Boireau, dass der Kum
mau und kommen wird, um sich die
der rothen Ostsee schwarz. Der Herzog v.
Tod wird in allen Kreisen bedauert.
in Ostschweinfurten, sind welche an Lebel sind
sucht, schon um ihm eine recht grosse
nachsehen. — Am 9ten d. M., auf meinem
wege v. Berlin, sehr ist im Keller nie, erschi
sagleich zu Germar ging und von dem ich
Diener Gruss bestellend, auf den Geschäfte
Grunge würde. Vermutsetzend, dass er nun
tage seine Zeitschrift ist diesen Tag gewöh
nicht nicht gierig; denn der freundliche A
ging selbst seine ganze Bummelung mit mir
wenig der Entomologen viel Freud. Meine
Kinder umsetzen ihm viel Hunds und er folgte
Aufforderung ganz gern seinen Desideraten
Catalog ein G Diaum H anzuschreiben, die sich
zunächst Nachbarn gegenwärtig meine Arbeit
Ich habe von ihm Ton einige recht schöne Sa
welche mir selbst nicht fehlten, sofort und sogl

I. J.

55)

Dem 20ſ. Sept.

December 1839.

187

Beim Abſchied mußte ich dem alten Herrn versprechen, ihn wenigstens Sonntag und Montag, ehe wir abreiſten, wieder zu besuchen um Musik zu machen, und ich mußte es erfüllen. Gleich Sonntag früh ging ich hin, fand ihn aber ſehr leidend. Er hatte die Nacht ſehr unruhig zugebracht, und bis jetzt in die Nacht hinein ſitzen müſſen. Ich hatte mir seine Perſönlichkeit ganz anders gedacht — statt einer geräumigen, mit allen Bequemlichkeiten versehenen Stube, fand ich einen — Kerker! Durch die Thüre mußte man Polizei kommen, so kommunizirte ich mit der Außenwelt durch ein Fenſterchen, durch welches ich die Gegenwart Dunzer's und Genossen gewahrte. Meine Collegen, die während meiner Abwesenheit in Dresden waren, kamen herauf und wollten mich befreien, aber es gelang nicht. Nur bedauere ich, daß ein Mann wie Kiesewetter, der viel Verstand und so enorme Kenntniſſe besitzt, — kommunizirt kann!!! — Seine Gesundheit ist noch sehr angegriffen, und im höchſten Grade nervös. Er gegenwärtig zerrüttet und im höchſten Grade nervös. Er gegenwärtig zerrüttet und im höchſten Grade nervös. Er gegenwärtig zerrüttet

19 Leirus Eschscholtzii Chaud. — — Alent.
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litto
24 Argutor oc
25 ——
26 ——
27 Pangtom
28 Leirus da
30 Eleodes
31 ——
32 Blaptinus
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Aspedi
46 Trogost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Cantor, mit ihm als einem Kaiserlichen Reisenden
ein und erwird mit grosser Herzlichkeit aufge
Ich musste mich bei ihm förmlich installiren
darauf er als seine bevorzugte Herberge
allen auf meinem Aufenthalt in
nur möglich zu machen. Zuerst verlangte
mich die mit unseren Petersburger, Gutac
kein Bad, dann zeigte er mir die sorgfäl
lung des Museums, in welchem
weise das Museumsbüro gleichfalls und
Liste unserer ist in seinem Empfehlungs
Saal durch den Herrn Ottenwalder Präp
Märkel's progressive, wo er ebenso zu
ist, wie in unserem neuen Arbeitssaal,
gebündenen Augen den Aufenthaltsort
jeden seiner Lieblinge findend. Märkel
in jeder Beziehung liebenswürdigster und
Leute Mann. Von einer grossen Gefäng
und Hilfsbereitschaft, sobald er genug der Natur
die genaue Kenntniß mit allen seinen Individuen
schaffen, und bietet in seinem unermüdlichen
Fleiße den Typus eines glücklichen Man
— — Auf der reizenden Terrasse trinken
Kaffee und bei einbrechender Nacht kehr
einer neuen Wohlthat zurück. Jeder Abend
Zug benutzen, um mir in der Umgegend
neuen Genuß zurückzubringen — dass Herr
sehr Einsehen mir seine Ruhe, ich musste bis zu
Abend bei ihnen weilen, wodurch mir freilich
stets nur wenige Centerchen mir nachgerechn
Lebensstunden ungestört fortzusetzen, indem
mein freundlicher Hausherr 118(!) Schwingungen
seiner Pendeluhr schlagen, die mehr Stunden
ich später mahnten, mir zu Ihren aufzustehen.
unfreundlich Wetter geworden war, sah ich
Tag an der Sammlung und am Abend beim

T.J.

December 1839.

[illegible] Elbe [illegible] Kiesewetter [illegible]
[illegible] Wolfgang [illegible]
[illegible] Schaum [illegible]
[illegible] Reichenbach [illegible]
[illegible] Pasta [illegible]
[illegible] Dresden [illegible]
[illegible] Kiesewetter's Brief [illegible]

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pr
26 —— n
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elecdes
31 —— t
32 Blaystinu
33 Cilletis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

und will ich nach Frankfurt zurückgehen, wo ich noch 2 Tage nach Stettin gehaben — Das ist mir sehr lange in Berlin aufhalten, für mein Geld nützlicher hätte und ich eher — Folglich fort müsste. Im Museum für Hagser & Stein — Der abwesende Klug — abgleich ist ihr mehrere Stunden anwesend. Ich sind meine entomologischen Tage die jüngsten Zeit, in der ich mehrere Käfer — wurden und nach Hause Dresden aufzugehen. — Und meine Reise betrifft, so bin ich noch nicht mit mir selbst einig, ob ich über Hannover nach Berlin will. Ich und Oberitalien — vielleicht muss nach Dresden ich schließlich wieder auf Frankfurt zu — Wenn Du dies lesen kannst — Wie schade ich nach hier noch nicht Gelegenheit zu machen wie Berlin!" — Das nun muss ich mit — Empfindlichen Gefühlen sehen, indem mir — nicht die gründige Bezahlung mein — unausfüllbares Bedürfnis bitte. Unsere — Deine guten Kinder und Julchen, wenn — Ich grüße Malapert's Hund. Herzliche — Alexandrine, Lisette, Gretchen & Leuchtenberg — Overoll zu mir, ich muss den Wagen — Unsere Alexandrine wird fleißig gefüttert — gestreichelt — les beaux jours de fête sont pas — Nun allen Entomologen, welche sich gefallen — Ich sie viel Freundliches Ingres — Allen Gesellen Du in gutem Andenken — Gott erhalte Dich, guter Onkel, recht — gesund und vergiss des Dresdner nicht!

Es küsst Dich die Freud

Dein gehorsamer Diener

Gustav Adolph

Empfindlichkeit Letter gewordene — Dir in der Sammlung sind nun Abend bei —

I. V.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

753 an Alexandre gestirbt.

an die Ufer des Alexandrines zur Mitte

Dresden am 31ten December 1852.

357

von Kiesenwetters Brief.
vom 11 Dec. 1852.

356

Hannover Linden,

Empfange von mir den herzlichsten
Dank für Deinen lieben Brief, so wie
ich meinen innigsten Glückwunsch zu Dei-
er nhavenden Ernennung zum Ober-
ingen Deiner Anstalt, welche Ehrenpost
warfalt mich erfreut hat, und erfreut mir
as ünlich ist — indem Du wegen der ungeheu-
en Amtsgeschäfte, weil wenig Zeit zum Arbeiten
haben wirst und Deine reiche Arbeitskraft
charbeitet liegen bleibt. — Mit Deinem gesun-
gesundheit, das ist nun Hauptsache und das Glück
es nicht zu trauen. Mit großer Ungeduld
den wir Bamberg's Ankunft entgegen, der
soll sonst dieser Woche und besuchen wird
sonderliche Gärtnerwetter (Mittags gewöhnlich
15°.) Lust und vergessen, daß wir in der
ditte December sind und ordentlich und Lust
glich nun die Luft zu bringen, wenigstens sehr
altet; zu dem Zweck ist eine Vorrichtung
angefertigt worden, in der ein 2 Fuß
caften Quadrum der Innenwand in der Schlafzi-
ent Dresden — fortgeleitet wird. Dann
ünft haben wir oft und gute Ventilation
in allen Räumen durch Thüren und Fenster
und viel Zugluft verhütet. Die Calorifère
hält nach statt nun — daß wir in gewöhnlichen
Winter in den unteren Wohnräumen
Kiesenwetter's Brief, den er mir gestern

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pr
26 —— n
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elcodes
31 —— tu
32 Blaptirus
33 Cibdelis
34 Eurynoto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50 Plagiod

Pentaplat.

und will ich nach Frankfurt gründlich [illegible]
ac nicht 2 Tage nach Stettin gefahren – das
ist mich nicht 5 Tage in Berlin müssig
für wenig Geld mitgenommen hatte und ich
war – folglich fast nichts. Im Museum bei
mir Hopfer u. Klein – der abwesend – Klug
abgleich ist ihr mehrere Stunden anwesend
Ist jetzt meine entomologische Tätigkeit
jüngsten Zeit, in der ich mehrere Tüten

kennen, beauftrage ich mir diese Zeilen
schicken. Auch vergessen erwähne Ihr ich
dass Ihr freundlicher Anerbieten
sehr erfreut hat. Ich habe ihn oft mit
ihr sehr gern, da es mich nur ein
Entomologe, sondern auch ein tüchtiger
ver, besonders in Lepidopterologie Mann
Am vergangenen Dienstag bekam ich
den gewünschten Cantor und Wehlen und
kürzlich waren wir nach Grünhain
bis zu seiner Abfahrt nach Arnstadt
sind beisammen. Er hatte einen mit
getrunken. Zuletzt bekamen Entomologe
– Oberförster Schönbach aus der Gegend
der Schneeberger – mitgebracht, der ein
ausgezeichneter junger Mann zu sein
scheint und vortrefflich Insecten
Wegen meiner Reise kann ich noch
nicht im Reinen – indem ich jetzo wegen
Verlängerung meines Urlaubes
habe (da mir vor der Reise im Februar
und noch nicht bestimmt Gewissheit
habe, ob er mir nicht auf den
nehmen will.

Auf ich muss baldigst auch Ihnen
ich mit der Bitte Sie mögen Ihren
Kinder in Malapert's Buchhandlung
mir gütigst. Wie immer Ihr
Ich wandig Liebhaber
Alexand

1853 an Alexandre gestorben.

im December 1839.

Dresden am 31ten December 1852.

(357)

Theurer, freundlicher Onkel,

Trotz der schönsten Mußigungen, in denen ich gegenwärtig verharre, gönnt mir das so unentbehrliche Gnädige und meiner Gemahlin zu thun, daß ich noch heute diesen Canon Ihnen, unser Aller innigsten Dank für den, ganz vortrefflichen Inhalt der Frauenau nennen Schnittel zu senden und Ihnen die Versicherung zu geben, daß Ihr Euch durch die Ausgabe eine recht große Freude bereitet habt. Wir nehmen es um so mehr an, da die, für unser Onkel, ganz neuen Dinge im Kasse stehen mögen, als Geschäftsmänner zu nennen; indem Ihnen endlich Stellung zu nehmen, da Ihr Aufsatz uns, durch nicht zu beurtheilen bis Ihr mit Gesichte überhaupt? Ganz besonders Manuscript da Ihr mir über Euch die interessante Chemikum genommen — ein Thier, das schon viele unserer Zeit ist zu besitzen wünschte! Druck, machen! herzlichen Druck! — Wie es mit Lisa steht, wird Ihr mit meinem Brief zu Euch erfahren. Gott gebe den Aerzten zu Nauheim die Kraft vom Himmel der Gebärmutter — und ist es dadurch Genesung. Wie wir wir, Gnädige, jetzt unten, stimmen mit der Sonne, in chorus des Nauheimbrunnen zu Einem in der Einigen Stadt wo wir wünschen, daß Ihr im Laufe des neuen Ansammlungs vom Pfingstfest beginnt sind werden, zur Freude Eurer lieben Kinder wieder zu der unsrigen, munter und rüstig

diese Prüfungszeit in reinlichem Menschenfreude gesunden Petersburger Publikum und auf Euer

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pa
26 —— n
27 Pangstom.
28 Leirus da
30 Eleodes p
31 —— te
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Disonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Aspedi
45 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

und will ich nach Frankfurt gründlich [illegible]
ac nur 2 Tage auf Rettin gastfrau— darf
ich mich nicht länger in Berlin aufhalten,
so wenig Halt mir gegeben hatte und [illegible]
einer— Folglich fort müsste. Im Museum
nur Hopfer + Stein — den abwesenden Klug

mit grösster Treue immer Ihr
Sie innigst liebender
Alexand

853 an Alexandre gestirben.

im die Ufer für Alexandrinen zur Nikitsk

Du freundlich neugierig interessante minutiös
m, daß die Leser mögte, wenn sie erfahren
e Taufgeschichten vorlesen und recht groß
auch neu deinen Kindern erlaben mögst: ich
ich bitten mir nun Farnarin und ein klein
Klötzchen in deinen Garten zu bepflanzen. — Der
Frau haben wir, mindestens 2-mal wöchentlich
ichte und es geht mit seiner Gesundheit, ob
ch, recht gut, so wie nun mit der des übrigen
Familienkreises. Die Cholera ist nach Statistik in Petersburg
zu Gnüse circa 40 Krankheits- und 20 Todesfälle
), daß markenerschütternd ist die neue
n Ufer belegenen Stadtteile verschont ge-
ben; wie denn nun, während der letzten
wieder in der Festung niemand erkrankt
Das Wetter muß entsetzlich sein, da ein
ndiges Temperaturschwanken zwischen +3° R — 18°, re-
Hindert; heute starke Stürme, sodaß natürlich
ebaudette Neva, unter Umstand, wird
e ganz klingt. Einen der markenerschütternden
ste dagegen bietet und das „grüne" Nasenfest
reist haben wir Thaus Tanga- Morgen Sonnt.
wir zu Märkel spazierengefahren und da in
te das Thermometer im Schatten +9°— in der
t und als Tages- um 1 Grad erwärmt. Ich bin
ihm deinen Gruß bestellt, erfreut er bestand
r, Cantorchen ist ein ganz lieber Mann und je
ich ihn sehe, desto mehr lerne ich ihn schätzen, je
ch stern, weil er von einer colossalen
rosität ist und mich mit Seydemann, Lettrich
ren, Pelagken u. Ä. auf reizendste unterhält, a
ben, weil er das Herz einer rarität ist.
Brennmann ist. Auch er bedauert, daß er ge-
ernstig ganz nicht Verbindung gekommen
ere Zeit nicht so knapp zugemessen
d ich die Herzens ertönen einige ungekünstelte

dieser Prüfungszeit in reichlichem Maße [illegible]
sinnigen Petersburger Publikum und uns treue Ein-

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pr
26 —— n
27 Tanystom.
28 Leirus da
30 Elecdes p
31 —— te
32 Blapstinu
33 Cilidetis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Disonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
49 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiode

Pentaplat.

und will ich nach Frankfurt gründlich [illegible]
es mich 2 Tage nach Stettin gastfreun- das
ist mich nicht länger in Berlin aufhalten
für einen Fall mitgenommen hatte und es
war — Folglich fort müsste. Im Museum
war Hagens + Stein — der freundlichen Kl

[illegible]

mit grüßen Sie immer Ihn
sich inniglich verbleibt
Ihr
Alexand

1853 an Alexandre gestirbt.

...sen die Ufer des Alexandrinen See Nikita...

...Du fürstlich nennst interessants minutiös...
...em, was Dir Fasan mögte, von ihm erhalten...
...stes. Seine Exzentrizität für Dich klingen...
...n geht ins Maitia; bisweilen [liegt er] stundenlang
à la lettre, im Anziehen um Dem...
...seinen Lieblingen zu knüpfen — wirklich mit...
...unerhörten Raffinement hängt er sich von...
...spontan sinnreichsten der Einfälle über...
...und schmeichelt dabei stets: „O du gutes...
...ihn, die kennen mich schon ganz genau und...
...mir nichts zu Leide" — während die ihn in...
„Schon, Arrival in St. Pet. sind Hauptallerhöchstens...
...ganz gehörig braunbrennen!" — Riesenweiber...
...gegenwärtig ganz in Dresden und ist...
...rendo eine Rue Kreisbrunst (innere Ka...
...le Gasse 21. III) — also kennst du „Bautzen"...
...kennen. Ich sehe ihn ziemlich oft und viel...
...Portrait angefertigt: Von Peters erhielt ich in...
...er Woche einen sehr lieblichen Brief, als Antw...
...auf eine lange Epistel in holprigen Pent...
...Hexametern. Mit M. & V. correspondiert...
...nie wieder als in Versen; mögte er...
...provisionell bekannt den Grund gelegt hat.
...war erhielt ich ein Portraiben von Hackert in...
...ur, der sich zum Dilettantenwesen arbeitet; seine...
...ean Crinis von Braun Monetries, der sich die...
...nnehmen bittet. Papovius hat ihm geschrieben,...
...d, da er im nächsten Januar eine Exkursion...
...is über Nettetschinet bis zur chinesischen Grenze...
...nehmen beabsichtige er nach der Petersburger...
...tonslager zu kultiviren, warnach M. ihm genut...
...tet, und Talent geschehen solle: erau er seine...
...ege Ausbeute und für einen civilen Preis über...

...natürlich zu sehen; die einzige Genügthuung sind die...
...vielfachen Beweise von Achtung und Theilnahme...
...le ihm und insbesondere seinen Leistungsfähigkeiten...
...diese Prüfungszeit in rührlichem Wetteifer seine...
...gesamten Petersburger Publikum und auch...

...nicht...
...Sie...
...Sie...
...Sie

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachiuse
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pr
26 —— n
27 Tanystom.
28 Leirus da
30 Elcodes p
31 —— tu
32 Blaptinu
33 Cil detis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodan
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

III. 12.

Mit größter Liebe immer Ihr
Sie innigst liebender Sohn
Alexander

853 an Alexandr gestirbt.

58

1853.

66

im December 1839.

187

an die Ufer des Alexandrinen See Nähe

57

64

61

wallas, womit ich ganz einverstanden bin,
nenne so nach seinem Artzviader einmal
ein Paar ordentlichen C. Smaragdinus kaum
, die in den letzten Jahren, seit Gebler
keinen erhalten hat. Motschulsky musste
die Mittheilung von einem seiner Produkte
Etudes entomologiques, 1ste Heft" worauf er
ein Paar französische Zeilen übergeben,
er ihn als erhalten, wenn ich die dir einen
ran, so du es wünschest? — Mir würde es freu-
ern Mtsch. nützlich zu schreiben, aber mehr
ingstand seiner Schriftzeichen — vor der Ver-
utlichen einen gewissen Raupenstaar Entomol
für Durchsicht übergeben um das Approximativ
theilen — indem er, durch sein liebenswürdiges Arbeit
mentlich gesinnt hat und besonders die
zu NO-deutsche Entomologie viel gegen
in Interesse ist. Schade um ihn; mit seinem Schrift
d Sachkenntniß könnte er bei mehrer
stigkeit Gutes zu leisten im Stande sein.
gemäßigte Antwort, in Betreff meiner Meinung Ihnen
bemerkungen, hat mich in Erstaunen,
nütze ich die Zeit mich jedesmahl zu meinem
ariosten Excursion gehörig vorzubereiten und
nicht zu versäumen. Leider kann ich sie nur selten
en über die Inseln unternehmen, da sie mit
Reisegelegenheiten ziemlich schwer bestellt ist. Im J. 18
5 von Cambalitzky (Cad.) dort, und hat einen speziellen und
Annalen der voyages 1826 gegeben und schildert die Monotonie.
Inseln barbarisch, die sehr rauh ist. Stellt sie nur
s Spezielles in Natural nennen kann, so würde
die sehr dankbar sein. Vielleicht kann Dr. Küppel
e eine Mittheilung darüber machen. Das wünschte
sehr sehr dankbar und Herz drückend!

Ihr Alexander

vermöchte zu sehen, die einzige Genugthuung
vielfachen Aerger von Aufsicht und Heilung
le ihm auf unserem seinem Leidensgefährten
diesen Prüfungszeit in vielfachem Maße
geschätzten Petersburger Publikum auf

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pu
26 —— n
27 Panystom.
28 Leirus da
30 Eleodes p
31 —— tu
32 Blaptinu
33 Cilletis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicaut
45 Aspidi
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

und will ich nach Frankfurt zurückgehen,
ac nur 2 Tage auf Stettin zubringen — das
ist mir
zu
ein
nur
a
—
1

zärtlichen Küssen immer Ihr
Sie innigst liebender
Alexander

359

853 an Alexander geschrieben.

…lun die Ufer für Alexandrien zur Nähe…
…rung Hilfen soll, da ist dringend kaiser…
…sein haben.
…Reise nach den balearischen Inseln bzw.
…Spalten wir mit: Ueber die balear. Inseln
…Augsb. allg. Zeitung, Beilage v. 13–15. Nov. 1842)
…rovitz-Wagner? –
…nicht Marseillen in Worten über Algier,
…Häfen von Marseille u. Toulon für anlegen.
…all Spalten mit: Delaroche, die Küsse des balear.
…du Mus. T. XIII. 1809.)
…nächsten Sonntag kann ich Ihnen
…Matthäus zusammenhaben.

359

1853.

…ember 1839.

…g 1853.

März 1853.

…Carl,

…Sendung
…sagbuch damit
…kam mich allerhand
…residenz, dann
…nicht Ihre verfluchte
…bezeichnen zu
…gewöhnlich Welt
…gen zu bekommen bin Ihnen einen langen Brief schuldig,
…stoßzahn. – In unserm Umkreis der meinem Ohr
…unter widerspenstigen Talmacht wirft Ihr und feuerumbrüllt
…Leute genau vorsprang haben, wie wir. Ihr kennt
…in vorfallen wir und einen Brief, als wir durch
…neuen zweiten Brief von Ihnen, und wissen uns
…rer Freund. Vermuthen, die vollkommene Ge-
…wissheit erhalten, daß er vollkommen ruhig und
…ister sey, und er für seine Person in diesen anmu-
…en Gefilden nur einen geringen Grad von Heimw
…vorlustigkeit habe. Heimsuchungsfest ist und bleibt ein
…in peinliches Gefühl für immer Fremdlinge, seine
…und seiner ebenso schmachtenden Landsleute.
…zu Neuen in einer so schmutzigen Unterschrift
…verwandelt zu sehen; die einzige Genugthuung sind die
…vielfachen Beweise von Achtung und Theilnahme, welche
…ihm und meinem seiner Leidensgefährten wäh-
…dieser Prüfungszeit in reichlichem Maße sowohl vom
…gesamten Petersburger Publikum und auch dem Kai-

19 Leirus Esc
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pu
26 —— n
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elcodes p
31 —— te
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dixonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Asyned
46 Progast
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

mit grüßen wie immer Ihr
Sie innigst liebender
Alexand

St Petersburg am 12/24 October 1853.

St Petersburg am 19/31 Aug 1853.

[illegible]

Dresden am 29ª März 1853.

360 Hoarar [illegible] Carl,

Seit etwa 8 Tagen von meinem Südreise
über Halle und Kassel zurückgekehrt, wäre es mein
Wunsch und Schuldigkeit gewesen Ihr sogleich Bericht
über dieselben abzustatten, doch sollten mich allerhand
Umgänge — namentlich mehrjährige Dresdener, dauernd
hat Sie wahrscheinlich Geschäftsbriefe hier vorfin-
den — daran mich meinen Correspondenzen zu
hindern, so dass ich selbst nur mit genauer Noth
es bekommen bin Ihnen einen kurzen Gruss zu
schicken. — In unseren Umständen der meinem Spiel-
unter widrigsten Calmenzeit wirst Du und jüngerer Brief,
Deine gewiß verspäten haben wie wir. Du kennst
die vorfallen wie und [illegible] Lage war, als wir Dir
unsern zweiten Brief von Prag, und mehreren un-
serer Freunde & Verwandten, die vollkommene Ge-
wißheit verhalten, daß er wohlbehalten rüstig und
voller Lust, und er für seine Person in dieser anmu-
thigen Gesellschaft nur einen geringen Theil von Strapa-
zen Beschwerden hat. Gesundheitszustand ist und bleibt der
vortrefflichst. Er zeichnet sich in einer Ausdauer, Fleiß
und seiner ebenso ausgezeichneten Coloristen Talente
in Allem in einer so Hundertzigen Untersuchung
vorzüglich zu sehen; die einzige Genugthuung sind die
vielfachen Beweise von Achtung und Theilnahme, welche
ihm und mehreren seiner Leidensgefährten während
dieser Prüfungszeit in reichlichem Maße sowohl von
hiesigen Petersburger Publikum und auch von den

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor
25 ——
26 ——
27 Tanystom.
28 Lirus da
30 Elodes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dirony
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Cyclica
48 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod


Pentaplat.

[illegible] Hünfe zu Theil werden, unter denen einige
in den unteren Volksklassen wirklich rühmend sind;
einen Beweis liefern für die Nothwendigkeit der Ehe
der gemeinen Leuten.

Strehla am 6ten April. Obgleich gröbel Verstöße
stattete Regime dieser Hofstaat auf die Mängel der
gesehaben worden ist, so sind letztere aus der neuen
eingetretenen Epoche meist beseitigt — enoll ward ist
mein Rückerinnerung der Zeit — ersten mein
heit! Unser ward ist warschauer Diese Schneider zu
durch einen detaillierteren Reisebericht, wie
ist, dass letzteres Dich interessiren wird. Am 11
wurde ich mit meinem Freunde Bar. Sachsen / D
Dresden um 11 Uhr der Abfahrtszeit in Wien zu
bringen und die soliger Lokomotive kam
zu besuchen — vielleicht nun einen Abstecher
Venedig zu machen. Unsere erste Station
Brünn, wo wir einen Tag in Kalenati's int
Hunten Gesellschaft verbrachten und auch ein
ganz alten Lokomotive zu Amor (!) auffuhr
zu zoologischen Kunden, die über eine sehr reich
lung (besonders mährischer) Insekten aller Ordnung
besitzt. Kalenati selbst [illegible] zu gewinnen
uns Abenteuern und den Freund Cantoch
wie er mir ungemein bearbeiten will. Unseren
Brünn's Curiosa besehen und mit Kalenati
Rendezvous in Wien verabredet hatten, ging
wir Tags darauf in die Kaiserstadt. Da der
auf uns nach im Prag war, verwendeten
glaub uns unserer Ankunft den Operntanz
mit, unserem wir uns [illegible] einen Platz

St Petersburg am 12/24 October 1853.

St Petersburg am 19/31 Aug 1853.



19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor
25 ——
26 ——
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elodes
31 ——
32 Blaptirus
33 Cilletis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

und will ich n
ar nüst 2 Tur
ich mi
pi
ein
mir
e

Leidens der Thiere Käfer, so wie nüst Fliegen
von Anophthalmus noten. Ferner die Gron
Peristenychus elongatus, die in einem Gange mit d
Gemeinschaft mit sich entschieden von Syncum,
unten [illegible] mit Myriapoden, die sich nüst so finden,
und vollkommene Insekten findig nüst, daß sich
nebst vielen anderen in den Gebirgen
von Schmidt erhalten. Nüst 6-fündigen, mit
Kiefern Füßen und Fühlhörnern, nüst den Thieren
Fühlhörnern erhielt endlich die Grotte von
dem Hirtenpfeif, auf den Saiten sich gleichfalls
ein Zug meiner Glückes zu sagen. Ich hatte die
erfreuten Leptoderen erwischt." — Später gelang es
von einem der Gefährten war 5 Exemplare zu
bekommen zu knüpfen und da ich in Karlsgasse
mein Zimmer, zerbrechliches Thierchen an Ort und Stelle
präparire, lasse ich es abermals in die Klause zu kommen
Aber o Jammer! Durch das Spitzbuben in einer schwarzen
Leinwand sind mir meine sorglichen Präparate zu
Grunde gegangen — und gerne sonst, daß mir nun Aufsatz
gemacht. Ich bin nicht der zerstörte Fluch von der Welt
Ich fliege kann ich nicht nehmen Ihr bringen die ge
den Rest zusammenfügen, der Ihnen Aufblick mit
Interesse gefallen. Bei sorglichen Wetter, gerne
Freundschaft der Gefährten wir am Dienstag 16ten Jan. zu
Mittagszeit vor den sorglichen Monte Baldo mit
Gefährt von festlich gekleideter Mannschaft war, die
Casse stellt sich Jemand sich von den Militär
Grenzen vorfinden hieß. Es war ein sorglicher Spa
ziergang. Ich kannte Venedig recht und Bilder an
Erinnerungen, daß nüst mir in Natura

St Petersburg am 12/24 Octobre 1853.

St Petersburg am 19/31 Aug 1853.

361

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Eleodes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dirony
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogos
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Cocci
50. Plagiod

Pentaplat.

Sind will ich n
ac nur 2 Ver
ist mir
für
ein
über

× Post im K. K. Museum. Hampe besitzt viel Vom
Ha Sachen, von denen mehrere sogar
Cabinet der Academie fehlt; durch sie ist ihm m
meines Täublatten nubiaten können, so wie
Miller, dem Broscosomen u. Anophthalmen
Letzterer hat mir eine ziemlich bedeutend
lung mit bestätigt ungefähr viel Täublatten
zum Ostsee einsah. Er ist in der Zahl mit seinen
sionen eine oder die andere Species im Augen
z. B. hat mir sein enormer Broscosomen voraus
dem er übrigens schon einen großen Theil ver
in sehnlichen gesetzt — ein Thier, das wahrsch
Ihnen sehr mir verschaffen wird. Carl M
sehr ist Ihnen viel gedenke — einen ernsten Gru
sind sehr Mikros, Dir, Autalysen, würden die A
übergehen. Ingh kommt mir, dass er ein schlim
Kabinet zu sein scheint. Ihr blitzt mit funkelt
schon Sammlung wie ein Juwel. Seine Insec
sind mir ganz vortrefflich vorgekommen — er gen
beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren
für den seligen Kaiser Ferdinand östers. Jetzt
mit ungeheurer Energie verschrauben: mehr
eine Sp. mit einen enormen Goliathus
durch Entdeckung v. Natmonsters) für so schon
der alte Herr ist natürlich für die Neuen sehr Lu
enthusiast ~~ausgeschlossen~~ — d. h. in Effigie, für realen
Zwecke ist 4-5 Naturalienmenschen bestellt, d
diesen Anschluss eine bestimmte Richtung gegen
Specialsin einer sehr elegantes Manier
mussten. Seine Instrose Herzliche Leidenschaft. Mein
Varen a la fantaisie — enormen Fall ein ra
Ziel. Das Kennt Venedig recht und Tiroler
Excursionen, das muss man in Natur

St Petersburg am 12/24 Octobre 1853.

St Petersburg am 19/31 Aug 1853.

im December 1839.

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pa
26 —— n
27 Pangstom.
28 Leirus da
30 Elecdes p
31 —— te
32 Blapstinu
33 Cilletis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiode

Pentaplat.

[illegible] Hirsch [illegible] Vulcano [illegible] Tage [illegible] Dalmatica, Gl. Manuela, [illegible] Ragusa [illegible] Tage [illegible] 16. Februar [illegible] 18 Tagereisen [illegible] Cattaro ein, welches [illegible] Tage [illegible] Tage [illegible] Cattaro) 46 Tage [illegible] Tage [illegible] Castelnuovo [illegible] Tage [illegible] Venedig [illegible]

St Petersburg am 12/24 October 1853.

St Petersburg am 12/31 Aug 1853.

362

Für Frau die diese Briefe nachsehen kennt ist Dalmatien
sehr lieb und bietet erstaunende Schönheiten d. Ab-
d. abgleich zum größten Theil abwechslos und steinig
die Küsten sind und die große Menge
schaften wegen die schönen südeuropäischen Vegetation
steigen bieten etc und die Inseln so mehr ungefällig
je isolirter sie stehen. Die Bucht bei Morlaken u Monte-
negro ist ein schönes Naturschauspiel hügelförmig
sanft in Sitten als in der Farbe unterschieden Formen, und
für den Pflanzenfreund ein gesegnetes Kraftpflanzen
interessantes bieten kann ohne die Schönheiten zu übertreffen.
Hinsicht klimatisch ist vorherrschend, daß in Sachsen der Winter
kürzer, gleichförmiger und klimatischer. In die Feindselig-
keiten erwähnen auf den Preußen beigelegt verweisend
Wetter sich günstiger gestaltete verstanden wir uns 8 Uhr
schon ferneren Reisezeit, uns erlesen wir um 12 uns
Linie fortzusetzen, wird in Kürze die Ordnung unserer Zahlen
auf die Gebiet des Hafen v Vidopawlowzy über Cattaro
uns Cattaro zurück, dann wieder einen Abschnitt uns
sern v Cephalonia - vielleicht muß uns Griechenland
entschließen. In nach Valletta wir von Cattaro und un-
ere Rückreise uns Triest v Venedig theils zu Wasser theils
zu Land durch Dalmatien machen, so daß ich vor Anfang
d. May nicht in Dresden zu sein glaube, um so mehr da
Tage früher von hier abgehende Dampfschiffe abfah-
ren. Daß der Mensch in Gott lebt. Inselleben Abend
alt ist nun gütigen Dank die Menschen von der Insel an
Lissa dagegen sich in Comiso, und so unterhalten wegen Lissa

gütigen Malaperts, seinen lieben Kindern
und den übrigen Verwandten v Freunden
Menschen mir stets ein gutes Herz im Lei-
thanen und seinem Gefühlen nicht der Entfer-

19 Lerus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Tangstom
28 Lerus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dinoryc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Lund will ich n
ac nach 2 Uhr
ich n

[illegible] in Schrift [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible]
in grossen Aengsten und, [illegible] ich [illegible] [illegible]
nasenförmigen Flügeln Vater und Tant [illegible]
Sonst meinen Bruder [illegible] in Dresden
mir die Gabelgabe gebannt, um meinen Morgen
ins allen sich zum [illegible] der jungen Künstler
in Cattaro rüsten. Gott ist mit seinen Kindern,
die Unruhe so vernünftig aufzugeben als sie
macht mich sonder Geld & Last aufzugeben zu lassen
Die Gesellschaft, die meine erste Ausflug auf
so zu Ende gegangen ist. — Auch der Bruder
einer Lagune, die interessant Spalato nicht seinen
römischen Terrassen, Palästen & der Stadt Diocl
[illegible] Ruinen Salona's, [illegible] Schloss [illegible],
Lesina, Curzola & Zara. Im letzte [illegible]
[illegible] Städten, [illegible] Gebirgen [illegible]
mehr Kindern und [illegible] Gebirgsbrüche [illegible]
Bruder ein [illegible] Hier. quergestreift, abdominis, [illegible]
tissimus, dilatator, [illegible], Cleonus ophthalmicus [illegible]
seine Augen, ein [illegible] Meloe, Carabus [illegible], Tagenia
Abendsun ~~punkt~~ cicatricosus, Morimus [illegible],
Brachycerus, [illegible] Hister. Cleonus, Helopi[illegible]
so viele [illegible] Stück Scorpionen, [illegible]
ganz lustig und mit grossem Appetit [illegible]
verzehrt, erhalten habe. — Herr Schmidt habe [illegible]
Zyzl. Depressaria Schmidtella mitgenommen, die [illegible]
[illegible] Gräbe [illegible] Motsch's [illegible]
die Arbeit über Malthinus Spinn [illegible]
beobachtet zu haben. Mir [illegible] das [illegible]
sei einen Cadaver, von dem [illegible], um die grosse Ma
zu bringen, [illegible] meinen Schränken be
stellt. — Wir bleiben hier in Dresden (d. 5. im Strella) bis zum
Anfang Juni's, wo [illegible] Lesina bis Frankfurt gehalten und
[illegible] [illegible] Gruss und D, [illegible]
[illegible] Besuch [illegible] Museum
von Königsmünzkabinett und die Lectionsnoten habe [illegible]
[illegible] Venedig wohl und Bilder an
Beschreibungen, [illegible] mehr [illegible]

St Petersburg am 12/24 October 1853.

St Petersburg am 19/31 Aug 1853.

363

S
Theurer Adolf.

Seit gestern endlich habe ich den Unger glücklich hinter mir, der mir in diesem Sommer besonders viel zu schaffen gemacht und gar Manches ein gutes Stück Gesundheit abgelockt zurückzuerhalten hat. Der Anfang der letzteren zwölf Wochen ist mir; denn in Folge der Manöver, besonders durch ein unfreiwilliges Nachtessen, wozu Reiter und Pferd fast eine Stunde lang Lager, hatte ich mir eine tüchtige gastrische Fieberung zugezogen, so, daß gleich nach dem Einrücken in Unger mich unser Arzt ins Bett legte und ich die ganzen mir noch übrigen Wochen [illegible] Gleich nach meiner Rückkunft hierselbst im Juni, mußte ich wiederum den Unterschied mit den alten, lieben Frau verbringen trotz der Entfernung von nur 3½ Meilen habe ich [illegible] der zwei Monate unserer friedlichen Feldmanöver nur drei oder viermal (und nur für die nur paar Stunden) besuchen können; so sehr war mir an Zeit in Anspruch genommen. Ich bin nun der allerinnigen Freude, daß mich Frühjahr und Sommer vollkommen gesund und [illegible] und die nächsten mit der ganzen Familie [illegible] haben, wie sehr ich dich - Euch alle - wünsche! - Herzensärztin, du bist diese [illegible]

[illegible] bin zu bitten. Du mögest mir mir liebste so recht ferner Deine Liebe in Dein Herz [illegible] Derselbe gilt auch den guten Malapert's, seinen lieben Kindern und den übrigen Verwandten & Freunden. Umfassen mir fest ein ganzes Jahr im Lichtenauer [illegible]

19 Lerus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pe
26 —— r
27 Tanystom
28 Lerus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cilidetis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dissonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Asyned
46 Trogosit
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiode

Pentaplat.

[illegible] will ich [illegible]
[illegible] mit 2 Thal

schreiben, wird unsere liebe Vaterstadt
wohl schon wieder Rima so voll
vergnügter Gesellschaft in Aufgu
nehmen haben und sich des Nüsse
Plauen Vaterstadt im Liebau
Frankfurt erfreuen. Ich ist es
bedauere nicht bestätigen von mir sag
zu können, dass mir nächst
glaubens! Doch Hasdale mich höchst
in Plattenburg, indem man ein Ge
wurf im Winterschuss [illegible]
[illegible] ist — freund du unser jüngs
wier Carolus für einen Theil der
meinem liebsten Vaterstadt bei Leipzig
zu verfassen handschriftlich, und sofort
zu liefern wurden wird. Lenga, ich
lich, Entschuldigen, dass ich die Liebe schä
ich du mir stets geschenkt hast, dass
sich zweifelhaft würdig zeigen wird. Der
wird fünf Tage lich gefallen, dass ich
ein offenes und freundliches Ge
ist. — Die Freudenbotschaft von gro
Schritte der Cassirung [illegible] den Zuschau
der Theater, hat überall in unserem
da alle Häuser in unseren [illegible]
tambraisen eine grosse Sensation
erregt. Besonders wohlthuend hat d
auf den guten Prinz gewirkt, der sich
gens, wenigstens mit so heiteren Gemü
worden ist, wie ich mich [illegible]
Abglanz seine schönsten Erinnerungen
gnen Augen von L's Zuschauer zu ha
gen, wenn alle in weiten Lande zu

[illegible] bringen, dass ich [illegible] meine Freunde
[illegible]. — Wir bleiben hier in Dresden (Linie Stella) bis zum
[illegible] Juni, wo ich Leipzig bis Frankfurt galoppiren und
[illegible] auf Ende Juli, wo meine Kolnübersiedlung
[illegible] Besuch der Frühjahrsausstellung für Moder
[illegible] Königsplatz mit der Gartenlaube habe ich
[illegible] Venedig wohl und Bilder
[illegible] dass man nun in Nürnberg

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

St Petersburg am 12/24 Octobre 1853.

ich, seit er sich dass mit Resignation sein zugeben mit fasste, dass der Allmächtige und dieses Kleinod bald wallpaman genommen und gestärkt in die Arme zurückführen wird. — Freilich wäre es mir für seine eigene Person fast eine Reise in ein südliches Klima von unberechenbarem Nutzen, dass er sich für den Augenblick nicht entschliesse eine Stellung aufzugeben, die von der andern Seite so animante Vortheile darbietet. Jedenfalls wollen wir im Laufe des Winters darüber grübeln, mit welchem Mittel es uns thunlichsten einzurichten sein, ohne im Nachtheile zu bleiben, fürs kommende Frühjahr abzureisen. — Carl hat schon sein Urlaubsgesuch für 4 Monate eingereicht, musste aber zu seinem grossen désappointement, gestern auch mit seiner Entlassung aus Novgorod zurückkommen, die für den Winter daselbst im Princip verbleiben wird. Auf diese Art verliert er gegen 14 Tage, dass sich sie sich durch nicht mehr einrichten, indem zu erwarten Officiers vorhanden waren um die Cav. auf dem Marsch zu begleiten. Unterdessen wird es mir kommen das Pferdmaterial zu Uebungen und neue allerhöchste Vorkehrungen für Reise ordnen, damit er gleich mit seiner Fünfkasse flott werden kann. — Mit der Entomologie geht es sehr viel in der cara patria ein ganz neues ordentliches Thema — bis jetzt habe ich noch einige Zeit gehabt alle zurückgelassenen Schmetterl. z Sternen durchzusehen — gestern

bin zu bitten: Du möchtest mir mir bitte so viel seiner Seine Liebe z Sein Wohlergehen bezeugen. — Ina Palba grüsst viel den guten Malapert, seinen lieben Kindern und den übrigen Verwandten z Freunden. Umarmen wir Euch ein ganzes Jahr innigst thanen z unsern Gefilden z auf der Fo[illegible]

187

Decembre 1839.

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Tangystom
28 Leirus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blaystinu
33 Cilidetis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicaut
49 Asyrcdi
46 Trogosit
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Cocein
50. Plagiod

Pentaplat.

Lemur mll ich re

[illegible] 2 Aus

[illegible] zu verschaffen! Auf Finland
ich von einem meiner (mittlerweile
gestorbenen) Camaraden eine gro
Insekten erhalten, die mehr den nö
Russland uns zu vollziehen vermö
bewog zu unterhalten scheint. Von Pa
mehr habe ich die Aufmunterung e
für mich in Coleopterologischer Einzel
große Neigung erhalten, die
lässt vermuth um was mit Carl
um meine germanischen Kräuter
übersenden. Matschulski hat sich
2 Insecta tenuicollenutisiert; leider
ich — wegen d. vas ... Lazarbi — nicht
der Abreise schon kämmen. Ménétr
sich ich bei meiner Ankunft; sicher
nicht existier — schon habe ich schon
dem Einsam mich sehr Abend zu beha
da ich mich ein paar Tage d. Zim
thun will, den die Luft ist, scheint mir
Dame im Mindestenwerde ist ist
sehr kalt — erst im Laufe d. gegen
der Schnee war. Die sonstigen Insek
verringern sich nicht, ich, zum
aber unter allen Critik schlecht würd
Coleopterologisch grosses Interesse
Herr, der Insekt 20 Cop. d. Stück (40 to) stehen
gegenwärtig 60! In Finland ist es
nur 2 Silberrubel gestiegen!!! Sie
der 9 Pferde u. 2½ Kühe nicht den Schnee
ist Riesel ein casus desperandi! — Das
Heute messen ich Abschied von Dir, mein
alter, vortrefflicher Carabicinen! Lege

[illegible] Ihr Lieber, Sie [illegible] Ihr
Lieben Kinder u. Schwager, recht allen [illegible]
Ihr Lieber, [illegible] Ihr
Lieben Kinder u. Schwager, recht allen [illegible]

[illegible]

St Petersburg am 12/24 October 1853.

Meine geliebtes Onkel,

Um ein paar Stunden meiner meiner Freunde, Alex. v. Pistohlkors, Sämtl. Kittmeister im L.G. Ulanen-Reg[t] und z.Z. Adjutant beim Generalen v Strandtmann, zu seiner Frau nach Frankfurt; diese Frau ich ihn nicht abgehen lassen ohne ihr ein paar Zeilen an Dich, mein altes Onkelchen, das ich über alles lieb habe, mitzugeben. Dann gnugen Gruss wünsche ich, dass Tante Dich recht oft munter unterhalten mögen — genug in der Hoffnung unter wir, Gott hab Dich gelobt, und Freude und Vergnügen befinden! — Von allen Dingen eile ich Dir meinen innigsten Dank für die gnädige Aufnahme abzustatten, welche Lisa, Lili und mich unser leichtsinniger Cavalier wiederum unterwegs genötigt hat gefunden haben. Indem ich Dich für Dich, und allen so wohlwollen Gesinnungen Dich Bildes der vortrefflichen seligen Grossvater zu innigen, wodurch Du mich eine über aus grosse Freude bereitet hast. Hoffentlich wirst Du mir auch einen grossen Gefallen erzeigen die lieben Züge wieder zu sehen und eine grossen Unbequemlichkeit ersparen Du ihm nicht länger ordentlich Dämmen. Ich komme und allen sehr in offnen gehalten werden wird kannst Du überzeugt sein! —

tigsten und innigsten Dank zu beiden Gebenfeiten, so wie ich mich egoistisch genug bin zu bitten: Du mögest mir mir bitte so viel gewen Deine Liebe in Deine Gesellen Bekanntschaft. — Insbesondere gilt mein guten Malapert, Deinen lieben Kindern und den übrigen Verwandten und Freunden. Kneipen mir doch ein gutes Glas in Gedanken unserem Gesundheit auf der

Seiner Seite ist die abenteuerliche Gestalt eines
4 Gastr. Küsters, worin viel unter Ba-
bestreibungen vorkommen. Im Kasten
steht vom Caucasus (Bathalaus)
„envoi-monstre" aufgestellt — eines
enthält circa 4-5000 getrocknete
sehr wohl conservirter Insekten (größ-
Käfer), mitunter sehr interessante
und neue Thiere. Leider ist Kasten
Deckel und die Länge, meines
Entomologie so kurze zugemessen
ist gar nicht vorzüglich, wie ich all
neue und unaufgestellten Montarin
tiges & raritatibus enim!? Jene
Deutung von die Käfersammlung des J. 1852,
jetzigen Pommern sind an mir nicht
gemalt und dürfte nicht minder ge-
wichtigen sein? — Viel Liegen hier ist
nicht damit im Rahmen die und deut
mitgebrachten Insektenkasten aufgestellten,
ist in der Regel die Abtheilungen bei
kommen. — Affur et à mésure ist mit dem
nungen der Tolerirten in Ordnung kam
ist nicht unterlassen bei Galagrafik nicht
Lucasbenennungen zu nennen, die immer gen
Kupfertafel abgeben werden. — Als
nicht die verewigten Tafeln einen Stein
die Tafeln nennen werden. Die Dinge
sich nunmehr weiter als je, und vorhanden
sen wir einem großen Theil unserer
Arten sind Hon gehörig dem Südost-

Pentaplat.

Lebt, vortreffliche Tabellen! Dieses

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gu; wir, Gnaden, wäre wenden Sich fest wohl nur das Zusehen haben — wenn (wenn) die Söhne Albions uns an den Ostseestrand locken wer- den, wird uns im Paroxysmus der Möglichkeit Sieges, Jedenfalls werden die Ratzväter Rom unendlich viele Nüsse zu knacken haben, und nun dieser Nation von Trödeljuden von Tyrus gänzlich Rom. Heute ist der Tag, wo die Würfel fallen sollen — mit großer Spannung sieht allen den nächsten Courier und Ordre entgegen. —

Meine guten Kinder, so wie mich die lie- ben Malaperts, die wohl schon heimgekehrt sein werden, immer von mir und sey, wie immer, der innigen Liebe versichert

Deine

getreue Mutter.
Alexander

P. S.

Sonst Dir, Onkel Alfons, Fanny sind sich sehr entschlossen im diesem Winter die Alpen zu besuch- en und wirklich fahren wir heut Abend zum drei- gekrönt und Hunter !!! So unglaublich mich selbst erscheinen mag, so bin ich doch innerlich ganz ruhig, da diese kleine Abenteuerlichkeit ihre grossen an und ihr wohlthun wird — denn seit 6 Jahren bin ich kaum 5-6 Mal bis Abends von Hause fern gewesen. Wünsch Du also, so genieß



im December 1839.

tigsten und wünschen Alles zu beiden Ge- legenheiten, so wie ich mich egoistisch genug bin zu bitten: Du möchst mir mir bis so viel Deine Liebe in Dein Herz bewahren. — Inzwischen gilt mich Dein gütiges Malapertz, Deinen lieben Kindern und den übrigen Verwandten Grüßen wir Euch ein gutes Jahr und Alles Gute und Schöne auf das neue

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— p
26 —— r
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Eleodes p
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dixonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Prosost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Leirus Kunze = Malaspertha, weshalb allein [illegible]

[illegible] Pistolekors wird die gewiß nach-
gefallen, da er ein, in jeder Hinsicht, ü-
ueber jünger Mann ist. Möchte Ihn
seine Lebensweise nicht, den P.
vortrefflichen hinraffen. — Die Scolar-
auer würde hier noch ganz gehörig
sich seine vollkommen eingebürgert z
u sich ganz wohl zu gefallen — der
nugsklaube ist freylich Gerbst Haupt-
ung dazu beizutragen. Sein Curios-
dass unsere Georginen erst in voriger
erfroren sind, und Sonst im Septem-
oder Vogar im Aufnehmen der Pflan-
pflanzt. —

Adieu! Gott erhalte Euch!

P. S. II. Da bald kein Pflanzenfreund d
tungen wird, ergo keine Tauschgesell
so wäre es doch ganz nett ü schön, w
Dich dann einmahl allenfalls hier
lung zu ordnen? In das Haus allab
ist, so wird die Arbeit doch nicht so sehr z
bauen sagen? — Sonst doch Dresden ganz

[illegible] Pistolekors! Sage

[illegible] Dresden [illegible] Stadt [illegible] Linnaea [illegible] Frankfurt [illegible]

368

Academische Kästor
von Maderspferna

365

Mem

hier ganz
seit ab gü
Käfer gefun
gegenüber
eingelegt
Leuchter
offen Briefe
in der Nach
zwei Tag
Ostergeschenk
Leute Jacob
am 8 Ap
dass, fa
tigsten
gebenfrü
hin zu K
so auch
wasser
guten
mit dem
Mensch
theure

Apr. 1857.

St Petersburg am 20/8 Febr / 4 März 1857. 74

(368)

Mexicanische Käfer im October 1856 an Alexander Manderstjerna als Geschenk geschickt. 72

66 Arten, 334 Stück.

(367)

[illegible]

d. 3/15 März 1856.

H. Filipow, Gouv. Augustowo (Polen)
29/17 Dec. 1855.
10/5 Jan. 1856

(365)

Mein vortrefflicher, alter, guter Onkel;

Ein ganz hübsches Präsentchen ist mir gestern, seit ich zum letztenmale Mutz meine Grüße geschickt hat. Können wir dem Feind gegenübergestanden, mit ihm ordentlich gerauft, hätte dabei Ein Neffe Ehre eingelegt oder nicht einen blutigen Nasenstüber erwischt? – Deinen Hütten Du wohl öfter Briefen meiner Feldzug erhalten, in der ich Dir viele meiner Kameraden und Leute Ehre und Lug beschrieben, ist es nun Pflicht, Dir Gedulds- schreiben! – Heut aber reicht der Geduldsfaden, der 10/22 Dec. mit meinem Namenstagsglückwunsch an die lieben Frankfurter seiner Feder gesponnen hat, 2 Monat und 8 Tage Dein Geburtstag ist. Empfange diesen, herzlichsten Onkelbrief, meine aufrichtigsten und innigsten Wünsche zu beiden Ereignissen, so wie ich mich egoistisch genug bin zu bitten: Du mögest mir wie bisher so auch ferner Deine Liebe u. Dein Wohlwollen bewahren. – Insfolge gilt mich Deinen guten Malapert's, Deinen lieben Kindern und den übrigen Verwandten u. Freunden. Knüpfen wir fest ein ganzes Jahr im Lichtenau'schen Gefilden auf der Schüler

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Tangstom
28 Leirus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dixonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat

er sich Vergnügen machen! —

r. Pistolekors wird die ganze Gesellschaft, da er ein, in jeder Hinsicht, unter jüngere Mann ist. Mächte Adolphine Catharinchen nennen, die Pistolekors vortrefflich pinselt. — Die Colonie [illegible] wird wieder eine noch ganz [illegible]

P.S. Ich [illegible] Bruder [illegible]

Canth gelegen, unser neun Tag zu Tag mit [illegible] erwarten Marschbefehl gehabt, [illegible] im August unseren Abschied im Hauptquartier Polen nach, und seit dem Septbr. [illegible] ist mit meinem Centrillement (dem Übertritt in einen jämmerlichen [illegible] nehm, da [illegible] Mann die ganze vergnügliche [illegible] der Kante Füßen wirft. Es liegt etwa 10 [illegible] von der preuß. Grenze entfernt, 3 Meilen von der Gouvernementsstadt Augustowo, Suwalki sind unser Corps und Regimentsstab [illegible] abwechselnd von der preuß. Stadt Oletzko [illegible] 5 M. von Goldapp. Trotz der Entlichkeit des Ortes, trotz der [illegible] Gegend, in welcher wir leben, trotz der wenigen Umgang mit Menschen, zu [illegible] Abwechslungen gelegentlich Gutsbesitzern — [illegible] wir unsere Zeit ganz vergnügt und [illegible] nützlich, da wir uns weder von Cameraden, [illegible] Geschäften und sonstigen Beschäftigungen [illegible] vernachlässigt, und in den Stand sind eine [illegible] gute und gebildete Officiersmesse zu besitzen. Oefters besuchen uns unsere [illegible] Kameraden (gewöhnlich v. d. Landwehr oder auch den [illegible] preußischen Prinzen), mit denen wir [illegible] kameradschaftlichen Verhältnissen [illegible] die sich nicht genug wundern können, [illegible] unsere Officiere gelegentlich deutsch sprechen [illegible] wieder Wein trinken, nach Karten spielen [illegible] (sogenannterlig hat sich unser Klima [illegible] sehr vermindert, indem zwei meiner jüng[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1857.

St Petersburg am 20? Febr / 4 März 1857. 74

(368)

...canische Käfer im October 1856 an Alexander Manderstjerna als Geschenk geschickt. 12

66 Arten, 334 Stück.

(367) Stiv 46.

...bin ein fester stiller Mensch — ist etwas ...
...dass ganz recht ist, dass gute der Mensch ...
...ehen! — Ich bin immer mein ... 69

...Herrn, und dazu zwei Brüder, die Lust zu ...
...treffen sich die Winterfeldzüge in der Krim ...
...mitzumachen, wofür sie von allen Kommandeuren bei jeder vor einem Monat abgereist sind, und ferner unsere Urlaub genommen haben um zu Müttern zu ...
...fahren. Letzterer Reisegrund erklärt sich bereits von selbst. Folgen — Auf dreifachen Karten (der im Kriege in Kejdany, woher sie Kowno stets) nicht reisen wollte und als ältester Officier in der Entfernung unsere Linie nicht stets commandirt habe ist die Reise bis zum Februar verschoben, um ihnen den 70ten Geburtstag unserer Mutter daheim zu feiern. Nun letzterer habe ich, Gottlob, stets recht gute Nachrichten und ich erfreue mich an dem Allmächtigen ihnen zu danken, dass er und unseren ...
...lichen Bruder so wunderbar erhält, trotz der vielen Gefahren und Sorgen, die er in seinem Leben durchzukämpfen hat. Mein Gesundheit ist es, und ich will besonders entsprechend meiner Aufgabe zu Ihnen ...
...kommen, dass er in nächster Kammer einer Landreise entgegensieht, die schwer für ihn, als auch für Seinen ...
...ursprünglich wichtig ist — besonders da letzterer in Grodno viel gekränkelt hat. Dass wieder ich bei dem, die bekannten Patriotismus und den ...
...ottan Herren Kommandanten einen ...

Pl. 1. Bongk. et Chers.

...mber 1839.

187

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia Latr
24 Argutor o
25 —— p
26 —— r
27 Panagaeus
28 Leirus da
30 Elaphrus
31 —— t
32 Blaptinus
33 Cilibetis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicaut
48 Asyndet
46 Trogosit
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat

[illegible] viel Vergnügen machen! —

v. Pirchenfeld wird die gewiß nachstehen, da er ein, in jeder Hinsicht, unter jungen Mann ist. Möchte Adolph seine Lebensart einrichten, daß P. vortreffliche Finnisch. — Die Colera[illegible]

[illegible] : doch war [illegible] [illegible] [illegible]

Rpt. 1857.

St Petersburg am 20 Febr / 4 März 1857. 74

(368)

Lucanische Käfer im October 1856 an Alexander Manderstjerna als Geschenk geschickt. 72

66 Arten, 334 Stück.

(367) Stin 26.

[illegible] bin ein fauler fetter Mensch – ist etwas das Ganz recht ist, das gibt der Mensch über! – Sagen Sie mir, mein gütiger Onkel Alexander, wie es mit Ihrer mit der Sammlung Ihrer Gefangenschaft steht? Was treibt Lucan? – Sind Hermann zu Fuchsen zu dem Feldzuge zu Grunde gegangen? – Wie geht's bei den lieben Malapert's, resp. im Konsul Schabrisch'schen? – Geht unser junger Prinz Adolph nun Lust bei uns Centrillons-Adjutant zu werden? Bis die Frankfurter Streitsache zum Handeln kommt (woran vielleicht die Väter Bankiers mögen), mögen unsere leichtfüßigen Jungen das ganze, weitverzweigte um der Baltika, oder im Süden, mit den Pfahlmuskeln bis Bayonne! Aber das Französische, so bezeichnend, wie auch dem Rosenmüller, scheint es bei uns nicht in der Mode haben! – Treibst Du gegenwärtig viel Entomologie – mit Freuden sehe ich natürlich aus der Pfeffersäcker Zeitung, daß Du diesmal nicht mit der Feldgerichtsbarkeit behaftet worden bist; also mehr Zeit erübrigen wirst Seinem Lieblingsstudium uns zu schenken. Hier war der Sommer ein sehr trauriger; fortdauernde Regen

[illegible] Baron Emanuel de Freiherr von Rosen / zum Unterschiede von der meisten Cousins, die

368
Mexicanische Käfer
von Mederstjerna

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor
25 ——
26 ——
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dissonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyrcdi
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

w viel Vergnügen machen! —
v. Pistohlkors wird die gewiß mit

[illegible] Sammlung [illegible]
gute Verbindungen einem die Erlaubniß
mit per Eisenbahn die mexikanischen Ge
mir, während des Sommers nach
nach der Westküste Mexikos, meine
zister Janmeier das Glück haben, die
mit großer Mühe gesammelten
meticosa aufsuchte, auch die
in Leipzig abgesetzt hatte! — —
Nun meinen verbindlichen Dank
Bernstein Bartholomäi, der eine Reise
in Mission nach Costa Rica
ist unterdessen in Petersburg ein
neuen Sendung eingelaufen, die
zu sehen vor Eingierde brennen. — Ob
gut es mit Hermannsand wieder
er muß mich bereits ein ganz
der Cerasse gewarnt sagen? Jenen
Mexiko einmal zu greifen? — Nächstes
will ich meinem Bensheimer Kä
Exemplaren eine Freistadt einräumen
Nun genug Farben einmischt, daß
das nächstkommende Jahr eine Ver
schauen möge (ich fürchte nämlich
wie die Sammetnäpfe aufhalten!), damit
Leute einstweilen die Scharte der Ver
derbens zu Theil werde. Ganz Zeit
es, daß die entsetzlichen Barbarei-Scenen
lichen Gegenden ein Ende nehmen;
schon so oft seine Anstrengungen
ein Aufgeben gewonnen, so daß die Zu

[illegible] meiner [illegible] Freunden Paschen
Lust mit [illegible] gehabt haben — daß es [illegible]

Apr. 1857.

St Petersburg am 20? Febr. / 4 März 1857. 74

(368)

Mexicanische Käfer im October 1856 an Alexander Manderstjerna als Geschenk geschickt. 72

66 Arten, 334 Stück.

(367)

71

Ihre Familie der Freiherrn von Kosen (zum Unterschiede von der russischen Familie, die

Ap. 1857.

(368)

mexicanische Käfer im October 1856 an Alexander Manderstjerna als Geschenk geschickt.

66 Arten, 334 Stück.

(367)

71

Ihre Familie der Freiherrn von Kosen (zum Unterschiede von der russischen Familie, die

St Petersburg am 20? Febr. / 4 März 1857. 74

72

71

im December 1839.

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Pangstom
28 Leirus da
30 Eleodes
31 ——
32 Blaystinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dixonyc
39 Galleruc
40 Diabrotic
42 Galleruc
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicaun
45 Asyrcdi
46 Trogosit
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Bei Vergleichung mehrerer!—
v. Pistolekors wird die gewiß rep

Ⓒ

(368)

Mexicanische Käfer
von Mederstjerna

Syr. 1857.

St Petersburg am 20? Febr. / 4 März 1857. 74

(368)

...icanische Käfer im October 1856 an Alexander Manderstjerna als Geschenk geschickt. 72

66 Arten, 334 Stück.

(367)

...sterygia fulgens Chevr
...eolepidius mexicanus Dupont.
...enodes Höpfneri Dej.
...ysobothres nigrofasciata Gory.
...ypnus collaris Chevr.
...tucis versicolor F.
...lophagus brunnipes Chevr. 2
...oris procidus Say. 2
...naens fulgidus Klug var.? 2
...plites Pan. F.
...sta hastatas Dej. 2 1
...anaers Evipus Dej.
...craspis splendens Klug
...nnetis cinerea Klug
...rodactylus lineatos Chevr.
...ssalus sobrinus Klug
...natothes lugubris Dej.
...neta vacca Heyd. 2
...latydema diophthalma Klug
...yporhagas sp. nov.
...oplocephala sp. nov.
...latydema picta Heyd.
...pieauta fumosa Hum.
...renthus hirchorago F. 2
...entrinus picipes Chevr.

...stig ab
...ft in den
...schaft
...nnt Engra...
...rüsten Bäst...
...Brutkam...
...rum einen
...d parasolla
...Dej incha...
...ns Innenfl...
...er, permette...
...découverte
...York Hautcam...
...d'un certain
...» dans les
...im dans
...ce, publiée
...z que Jäger
...était pro...
...Jäger était
...u'il n'y est
...hazard à
...asés. —
...rique où
...ms de dé...
...ellement.
...le, sémérite,
...ite collec...

für sich stets zu schulten. Meine Liebe [illegible]
ist in jeder Beziehung eine der reinsten,
Mädchen unserer Provinzen, [illegible]
mit allen geistigen & leiblichen Vorzügen,
die ein Weib zieren können, so daß sie
Alles Gegen genommen hat. Die [illegible]
ihre Familie der Freiherren von Rosen zum
Unterschiede von der reichen Familie die

...mber 1839.

...Sifacella
...Motacillella Fer
...
...
...

19 Leirus Es.
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt.
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Tanystom.
28 Leirus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blapstinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
48 Aspedi
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

2) 2 Sphaerophorus sanguineus Klug
3) 3 Heilipus Schönherri Dupt. (Ldb.)
3) 3 Heilipus sp.
2) 2 Piazurus maculipes Ldb.
1 Temnochila pini Chevr.
4 Rhopalophora impricollis Hopf.
1 Acanthoderes macula alba Chevr.
8 Lagocheirus araneiformis F.
2 Callipogon barbatum F.
3 Diabrotica nobilitata Dej.
5 —— ocellata Aurm. (nobilitata)
8 —— signata Aurm.
8 —— vittata F.
8 —— fossulata Chevr.
6 —— basalis Chevr.
8 —— impressicollis Klug
3 Melazyonycha Chevrolatii Dej.
8 Chalcophana fasciata Aurm.
8 Colaspis dives Hopf.
8 Typopherus Audouinii Chevr.
8 —— cyaneipennis Chevr.
8 Plagiodera diaperoides Chevr.
2 Anomala bifasciata Aurm.
8 Calligrapha quaemoscata Chevr.
6 —— hieroglyphica Klug
8 —— regularis Klug
4 —— ruficollis Chevr.
4 Leptinotarsa Heydenii Hopf. (Dej.)
8 Polygramma 11-lineata Chevr.
8 Labidomera sutturella Chevr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

3 Apr. 1857.

(368)

St Petersburg am 20? Febr / 4 März 1847. 74

Diphanlaca Volxemariae F. (collin Kl.)
Oxygona acutangula Chevr.
Oedionychis Reichii Chevr.
Graptodera coerulea Chevr.
Physonota alutacea Klug
Caliaspidea trinotata Boheman.
Aspidimorpha testudinaria Reiche
Deloyala emarginata Dej.
Epilachna borealis F.
Aegithus 4notatus Chevr
4 Languria scitticollis Klug. Jav.?

[illegible] am 20sten Sept. / 2ten Oct. / im December 1839.

Sifanedi
Metzneriella Fer

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 ——
26 ——
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Eleodes
31 ——
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dixonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyndi
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

3. Sept. 1837.

368

St Petersburg am 20?Febr. / 4 März 1837.

Mein liebes Onkel,

Das junge Säugethier ist gegenwärtig ein Vibrator bei meinen Gesundheitsstudien. Unser Bruder ungestalt ist treibt insbesondere Entomologie. Vor ein paar Tagen erhielt Ménétriés, der die Ehre gehabt, einen seiner unter unseren Brüdern eine Entdeckung mitheilt, d.h. die einen russ. Entomologen, welche Dich interessiren wird, da Du Dich Notizen zu schaffen: — „Avant de terminer, permettez moi de Vous rendre compte d'une découverte assez curieuse que j'ai faite à New York l'automne dernier. Vous avez entendu parler d'un certain Jaeger, dont il est souvent question dans le Voyage de Hummel. Mannerheim dans une courte notice biographique, publiée dans les Memoires de Moscou, dit que Jäger était parti pour St Domingue où il était probablement mort. Le fait est que Jäger était en effet parti pour cette île, mais qu'il n'y est pas mort et que j'ai retrouvé par hazard à New-York cette relique de tems passés. — Il est établi depuis 30 ans en Amerique où il s'est marié, et a eu tout le tems de devenir grandpapa, c'est qu'il est actuellement Professeur d'Histoire naturelle (émerite, je crois?) et possède encor une petite collection

sie sich stets zu schulden. Meine liebe Emilie ist in jeder Beziehung eine der reizendsten Mädchen unserer Provinzen, ausgestattet mit allen geistigen und leiblichen Vorzügen, die ein Weib zieren können, so daß sie Alles Gewogen gewonnen hat. Die Schwester ihrer Familie der Freifrau von Rosen (zu Untrossiede von der reichen Comtesse, die

d'insecter, assez misérable du reste. Il m'a raconté en détail les motifs de son [illegible] et de l'entomologie de ce temps ci. Actuellement il publie un petit ouvrage qu'on dit être détestable, ayant pour but d'encourager l'étude d'Entomologie, me propose de Vs envoyer un exemplaire de l'ouvrage de ce Lazare ressuscité, parvienne de m'en procurer un. — Il est vrai, que non les montagnes, les hommes se rencontrent (ein Sprüchwort.)."

Gute Nacht, Onkelchen! Grüß alle Ihrigen

Alexander

und Innig Für Ihren Lieben Brief

Ihr treuer Onkel.

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia Latr
24 Argutor
25 ——
26 ——
27 Pangtom
28 Leirus da
30 Elcodes
31 ——
32 Blapstinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dibonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicaut
45 Asyned
46 Trogosit
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

Silphini Fab

372

St. Petersburg (Kämenny-Ostrow-Steinschr.

7:26 Nov. 61. Für das Diplom d. Soc. Dank.
Dr. Diplom — Mon f. Natur-Kenntn. in Middelb.
Kinder — Dank für die Photographien.
L.B. d. Leb. d. Onkels.

St. Petersburg, VI 6/18 60

369.

Mein guter, mein innigstverehrter Onkel,

Endlich, doch die Kunde von meinem Glück aus Ihrer eigenen lieben Hand, Ihrer theuren Handschrift, verkündet worden, greife ich nach Feder und Papier, um Ihnen zu sagen, wie überaus glücklich ich bin! — Von vorn herein war ich, davon vollkommen überzeugt, daß mich in Ihren Augen dieses so eigentlich Anklang finden und daß dasselbe dann meinen Glück auch Emilie in gleichem Maße zugewendet werden, wie wir uns dessen erfreuten! — Meine Constance wird sich dieser fürsorglich würdig zu zeigen wissen und sich bestreben, sie sich stets zu erhalten. Meine liebe Emilie ist in jeder Beziehung eine der reizendsten Mädchen unserer Provinzen, ausgestattet mit allen geistigen u. leiblichen Vorzügen, die ein Weib zieren können, so daß sie Alles Herzen gewonnen hat. Die, sehr nahe Verwandtschaft der Familie der Freiherrn von Rosen (zum Unterschiede von der reichen Comteß. die

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pa
26 —— n
27 Pangstom
28 Leirus da
30 Elecdes
31 —— te
32 Blapstinu
33 Cilidetis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Dinonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asmedi
46 Progost
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

d'insecter, assez misérable du reste. Il m
raconté en détail les motifs de son b
et de l'entomologie de ce temps ét
Actuellement il publie un petit ou
qu'on dit être détestable, ayant pou
d'encourager l'étude d'Entomologie,
me propose de Vs envoyer un exemp
de l'ouvrage de ce Lazare ressuscité
parvienc de m'en procurer un. — Il
est vrai, que non les montagne
les hommes se rencontrent (ain

* rothe benannt; da sie im Uebrigen 3 roth
in goldenem Pfeile führen, während jen
im Schild führen); ist im Uebrigen ziemlich
(Gottlieb v. Rosen)
der Autor, ein sehr verständiger und bra
Mann, der Gut Rusal im Wesh-Harrie
Kreise, etwa 8 Meilen von Reval gelege
besitzt. Die Mutter, eine geborene (Gertrude v.) Rig
stammt, starb im vor. August, und sp
ganz vaterlosen Söhn gewesen. Jetz
sieben Töchter und 1 Sohn, von denen
ältesten (Luise) Ehe bei St Petersburg im Artill.
torium lebt, dessen Chef ihr Mann, der Ge
Oberst Baron (Carl) v. Maydell, ist; dort finde ich a
meine Comtet im Grossen kennen gelan
da sie den Winter bei der Schwester verbr
die zweite Schwester (Cäcilie) ist an einen H. v. Ro
auf Herküll im Pernauschen verheirathet, die dritt
Constance, meine allerliebste Comtet, d
vierte, Ebba (ein wunderschönes Mädch
15 Jahren), die fünfte Alice und der Sohn
ein Kerlchen von 10 Jahren. — Dieser wird
mich erwarten, die die Namentafel
Rosen's, als auch die genauesten Notizen
Rudnick'schen Familie zu finden. — Ihre
Baron Conrad v. d. Hoop mein Jugen

372

Letter verzeichniss über Frau Maria in Klein Preussisch Eylau vom 20ſ. Jahrh. Halten Dank Fischer s. R. im December 1839.

79

St. Petersburg / Kamenny-Ostrow-Strasse

V: 26 Nov. 61. Für das Diplom und Gott Dank.
Vor. Diplom — Ueber Nahrung Erfindung in Wiesbaden.
Künstler — Dank für die Photographien. Gelungen.
Lob der Leben. Doppelt.

77

Liebe Frau Generalin, Ihr Brief hat mich sehr gefreut und ich bitte Sie, guter Onkel, [illegible] wie auf seinen verschiedenen Reisen [illegible] seinen Freunden in unserem Hause dargebracht wurden. — Bitte Mütterchen, wenn Sie zu Ihrem Geburtstag Glück wünschen und über die [illegible] Allerhöchste Bestätigung unserer Statuten, Präsident Hamon. Narcius in St. Petersburg [illegible] — Ihnen ich will Sie versichern [illegible] zu Ihrem Vergnügen [illegible] Ihrer liebevollen Zeilen [illegible] Ihnen Gesundheit wünschen, Ihnen Freuden von [illegible] Gefühle, dass ich sie nicht verdient habe. Druck, Tausendmal Druck drücke, mein alter, [illegible] Onkelchen! — Am 28. Febr. versammelte sich (nach Jahresschluss!) die Mitglieder bei mir zu [illegible] Versammlung zu Ehren der Bestätigung unserer Statuten, und sofort wurde zur Wahl des Präsidiums geschritten: Zum Präsidenten, der von Allen verehrte Akademiker C. v. Baer, ein alter, lieber Mann, zum Vice-Präs. wurde, trotz meines Sträubens, ich ernannt (und wohl nur auf Rücksichten für meine Bemühungen und die Kränklichkeit allerhand Widerwärtigkeiten, während der [illegible] Versammlungsperiode des Narcius geschehen ist — [illegible]

d'insectes, assez misérable du reste. Il m'a raconté en détail les motifs de son dépa et de l'entomologie de ce tems etc. Actuellement il publie un petit ouv qu'on dit être détestable, ayant pour d'encourager l'étude d'Entomologie, me propose de Vs envoyer un exemp de l'ouvrage de ce Lazare ressuscité parvienes de m'en procurer un. — Il est vrai, que non les montagnes les hommes se rencontrent (ain

Leirus Es
Harpalus
Brachinus
Celia litt
Argutor o
——
——
Pangtom
Leirus da
Elecdes
——
Blapstinu
Cibdelis
Eurymeto
Amphidor
Hippodam
Bisonyo
Gallerue
Diabrotic
Gallerue
Graptode
Cassida
Epicaun
Asyned
Trogoss
Cryptoh
Lina p
Coccin
Plagiod

Pentaplet.

[illegible] nibad aber Herrn Baer, von ihr, Minna [illegible] sind, in einem Zu diesem Postam Hr. Ménétriés, ist Mottenraub, oder Bra ein Prophezey gebrauchs habe. Also kämen diese übel angebrachten Liebenswürdig Culla minima plenus, vinum Gedichten der Ge Hofe, von roten Feinen Spitzen — [illegible] man's nun muß an gutem Willen fehl [illegible] mir an Wissenschaft. Leb nicht nun an Zeit!). Die Secretairs sind russ. Hrr. Siemaschko, franz. Ménétriés, d v. Gernet I. zum Cassier ist kaufm. Sievert zum Conservator Gruppen. Russakow Gehalt hatten wir bei Baer eine Gram Sitzung, worin er uns eröffnete, daß m unsere Classe die kais. Academie noch zu Sitzungen die Ernennung des Klaman Cow Finland gestattet habe. Auf unsern Re geschäfte betreiben & Schritte zu Verbindung eingetreten. Vielleicht das Entfernt übersetzt wurde ist die deshalb zu fallen. — Gott [illegible] Heinen Augen! — Für's erste, bis die Köpf & Verbindungen in Ordnung seyn werden, noch keine Zeitschrift, wahrscheinlich in der Folge Herr Siemaschko's Freund Rußlands [illegible] jetzt nur 1 Heft Entomologie herausgekom wird es uns verbindlich sein [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Catalogverzeichniss der Pflanzen in Herrn Professor Lehmann's Garten
Walten durch Fischer s. R. im December 1839.

372

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nana | 8 | Haberiana | 6 | Candava | 12 | Parlellus | 6 | Silacellis | 10 |
| iana Tin | 10 | Lomorana | 6 | Contaminata | 8 | Silacellus | 6 | Mytonicella Tin | 20 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 10 |

187

91

79

St. Petersburg (Kamenny-Ostrow-Steinichs)

77

D: 26 Nov. 61. für das Diplom d. Soc. Dank.
für Diplom — Flora Rossica in Wiesbaden.
Kinder — Dank für die Photographien.
Soc. Inspection Doggett
Zürich.

St. Petersburg am 14/26 Oct 1861.

370.

Mein theuerster einziger Onkel,

Da jetzt Herr's Kalkünstler per Schiff
nach Wiesbaden befördert wird, so kann
ich der lieben Gelegenheit, ein Paar
Worte an Dich, Lieber mitzugeben, nicht
vorübergehen, die Dir Herr Vallon, Inspector,
Carte und ich nachst mal der theuren, in
Leben lieben Kaiserin vorlesten Tage
gedruckten d. nur wenige Exemplare
nicht abgedruckt, zu Herr, wie
mein Bestreben da sind: Auch all den
übrigen Nummer freut es und
zu sehen, daß Ihr, meine Lieben, Euch
gegenwärtig gut befindet und von ganzen
Herzen wünschen wir, daß Nichts das ruhige
Beisammenleben in diesem Winter
stören möge. Mein nächstes, das Euch
so erwünschtes gedruckt hat, ist über den
Gedanken in Euren Kreis zu weilen
ganz glücklich und bereits ist die Post. –

d'insecter, assez misérable du reste. Il m'a raconté en détail les motifs de son bannissement et de l'entomologie de ce temps-là. Actuellement il publie un petit ouvrage qu'on dit être détestable, ayant pour but d'encourager l'étude d'Entomologie, me propose de me procurer un exemplaire de l'ouvrage de ce Lazare ressuscité, parviens de m'en procurer un. —

Mein meiner kleinen Emilie kann ich Euch die besten Neujahrswünsche geben. Mein guter Vater Hieronymus ist in Mutterfreuden über Euch Nachricht dass zu jubeln, dass unsere Helena so trefflich gedrillt, da sie viel gesundheit und uns jetzt unendlich die Selbstverleugnung fortsetzt. Ich kann dass ich mich wirklich recht glücklich fühle und wünsche von Herzen, dass mein Adolphus meinem Beispiele folgen möge. — Wir haben schon in einer recht traurigen Zeit, einer, die zum Theil schon seiten Gott gab unserem alten Mann recht Kraft und Ausdauer das begonnene Werk des geistigen Umschwungs in der Gesinnung des Nationalcharakters glücklich fortzuführen! Wie wenig ingrossirt unsere traten für den Reformentar Gedanken in den Weg und selbst ein recht Unbefangenheit, die Ruhe eigenmächtig (seit-disant Patriotismus) abschliessen contrarevirten und Ordnung sind Unsere

jetzt nur 1 Heft Entomologie [illegible] wurde ich mich entschließen ob [illegible]

372





stan werden. Die klainen Kommilla
fing. Universitäts, die während der Ab-
fassung der Kritik unsere Stadtobrig-
-t in eine Perplexität über Glaubens-
ref die Reinheit der Seele wohl?) versetzt
haben, werden wohl in den Grundar-
-tikeln nicht stehlich auffallen. Dagegen wird
werden sagen. Indes bitte ich sich denselben
ein unbedingtes Vertrauen zu schenken,
und Gnade zu Gnade zu Hoffen,
Leipzig ist an Comfort der Angelegenheiten
haben sie alles voraus. — Klima ist eben die
Zeit, einen solchen Sturz, da die Jungen gar nicht
unter sich waren und sie mitunter recht garstig
den Mund trocken, die abermüglich im Ab-
-ende Spuckatzen für die, armen Polacken
verachten können? —

Und den coquus nebalmust, wird er
hoffentlich den Weg bis Frankfurt finden,
inzwischen habe ich eine Möglichkeit nachricht
über einige geographische Begriffe über die
gegenseitige Lage Lübeck's, Hamburg's
Hannover's — Frankfurt einzugehen.
Ich habe ihm befohlen sich bei dir, guter Onkel,

d'insecten, assez misérable du reste. Il m raconté en détail les motifs de son dégoût et de l'entomologie de ce temps ci. Actuellement il publie un petit ouvrage qu'on dit être détestable, ayant pour but d'encourager l'étude d'Entomologie, me propose de Vs envoyer un exemplaire de l'ouvrage de ce Lazare ressuscité, parvienne de m'en procurer un. — Fa

[illegible] mehren. Ist es mir nicht seine [illegible] ob die Mainzer sich in Wiesbaden befinden. Mein alter Lieutenant wird wohl so freundlich sein [illegible] zu Hubbard?

Doch nun Ade, mein guter Onkel. Umarmen unsere gute Tante Mathilde Adrienne & seine Kinder, in unserem Andenken Jemmy & grüßen die Lieben Adrienne & Lizette herzlichst von uns.

Mit unveränderlicher Liebe

Dein Dir

getreuer Neffe

Alexander

P.S. Durch unvermuthet Russische Siemaschko's ist Dein Diplom & das unsere Ausländer bis dato nicht ausgefertigt, heute hatte ich den letzten Termin gesetzt — doch bis zum Augenblick ist's noch nicht erschienen. —

[illegible] nur 1 Heft Entomologie [illegible] wird ich mich erkundigen ob [illegible]

Tauschverzeichniss [illegible] Herrn [illegible] in [illegible] Preussen Comitats [illegible] auf den 20ſ. Jahres
Abfalter Durch Fischer v. R. im December 1839.

372

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Weberiana | 6 | Caudana | 12 | Perlellus | 6 | Sifacella |
| Iana Tir | 10 | Semoranaſ | 6 | Contaminana | 8 | Sifacellus | 6 | Metzneriella Tir |

187

371

79

St. Petersburg (Kämenny-Ostrow-Steinstr.)
am 8/20 August 1864. Abds.

Excellenz Anker.

So eben aus dem Lager von Krassnoïe-Sélo zurückgekehrt, habe ich die grosse Freude Ihnen lieber Freund, am 12/13 d. M. vorzufinden, wofür ich mich gleich beeile, Ihr meinen herzlichen Dank für denselben abzustatten, wie auch für die, mir mich gestellten Fragen zu beantworten.

Mit der Jubelfeier unserer verehrten Kameraden, des Akademikers Dr. v. Baer, ist es seine vollkommene Richtigkeit, und wird dieselbe Hauptsächlich (wesentlich) im grossen Conferenzsaale d. Kais. Akademie d. Wiss. (Wissh.?), am 29: August / 10: Sept. mit obligater Begleitung von Musik, Orden, Decorationen, Tschapeaux, Medaillen u. dgl. m. in optima forma begangen werden. Der Jubilar selbst, wird in Lager verbleiben, bereits von seiner Reise zurückgekehrt seyn, — jedenfalls wird er wohl am Jubeltage nicht fehlen dürfen. Die Anerkennung seiner grossen Verdienste, seitens der Petersburger

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor
25 ——
26 ——
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Elecdes
31 ——
32 Blaptirus
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat.

d'insecter, assez misérable du reste. Il m raconté en détail les motifs de con et de l'entomologie de ce temps etc. Actuellement il publie un petit ou qu'on dit être détestable, ayant pou d'encourager l'étude d'Entomologie

× Gesellschaft, wird Lieber nicht erwar
dem würdigen Preis viel Freude
wünschen und dass sie fortfahren d
Lust das Lupus zu schaffen. — U
Von den Gaben der Abendunter
der Spitze des Fest-Comité's steht
ich für den Augenblick nicht sagen
kann ich, seit 4 Wochen, nur wenig
der Stadt gewesen bin; mit den g
Anstrengungen, neben, arbeiten ich mich
der Wahrheit der resp. Gesellschaft zu
Lesern zu betrauen wünscht, da sie
Druckschrift oder Empfindungen zu
des Comité zu besorgen. —
Es freut uns, dienstlich, zu erfa
dass der Aufenthalt in Rippoldsa
den unsere liebe Julchen in ihrem
Leiden nun Nimmt so schnell be
die so plötzlich geworden ist, nöt
wir, dass bei gradweiser Ruhe
und fortgesetzter Bewegung im fr
dem schmerzhaften Leiden, Freund
Für die spannende Lektüre des Gr
Klecblatts sagen, Carl u. ich, den herz
Druck. Gnes zu gern besuchen wir ab
uns die wolkenlosen Kastanien d
& Malapert's, in welchen unser ge
Vetter Adolph, mit seinen neue
ist noch nicht schlecht. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(372)



Sortenverzeichniss der Tee-Rosen in Herrn Professor Lucas Garten vom 20. Sept.
Halten Dünn Fischer s. R. im December 1839.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ana | 8 | Weberiana | 6 | Gaujana | 12 | Perlettus | 6 | Sifaculla |
| ana Tin | 6 | Semperiana | 6 | Contaminana | 6 | Pictacellus | 6 | Multiflorella Fol. |





ngen, die marquantesten Stellen aus
dem Vorgescapitain" oder „dem Hauptmann
ortrügt! —
Nun und, Allan, kann ich Euch, Gottlob,
ie beiden Neuigkeiten, sagen. Der Ausfall
ellt auf den Römer, Hauptigen Newa-Insel
ch ein sehr vergnügtes und Lustiges
Abenden, trotz der und umgebenden Elend-
sen hier, wurde, ein wohlschaftes Stillleben; indem
wir uns sehr wesentlich auf den Fischfang
Restaurant des Grossfürsten Helene befindet
ere wir vollkommen ungenirt schmau-
ben, nur Du und, wer eine einzige Lage
Inmaus sind. Leider habe ich einen
Theil unserer Villegiatur, ein
gewaltiges Unwetter, verschlafen
P. M. Einige der Lustpartien
Lucrezia's u bei welcher Gelegenheit ich
mich, zum „Cotelette" gewittert habe. Die
grossen Manöver, die 6 Tage anhalten
haben ich nicht, leider, nicht folgen können,
da ich mir einen wegen Fluss zugezogen
hatte. Meiner Reisen haben für mich in
diesem Augenblicke, nicht im Aussicht —
Hier ist Alles ganz gut befinden, da, im Lug
ich verschiedene Jahrzeit Krämer & Mauer
zu Gruss gewesen sein. — Die Anwesenheit
der lieben Schwester ist und, ein Wer sein

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Brachinus
23 Celia litt
24 Argutor o
25 —— pr
26 —— n
27 Tanystom
28 Leirus da
30 Eleodes
31 —— t
32 Blaptinu
33 Cibdelis
34 Eurymeto
36 Amphidor
37 Hippodam
38 Bisonyc
39 Gallerue
40 Diabrotic
42 Gallerue
41 Graptode
43 Cassida
44 Epicau
45 Asyned
46 Trogosi
47 Cryptoh
48 Lina p
49 Coccin
50. Plagiod

Pentaplat

d'insecter, assez misérable du reste. J'ai raconté en détail les motifs de son
et de l'entomologie de ce temps ci
Actuellement il publie un petit ou
qu'on dit être détestable, ayant pour
d'encourager l'étude d'Entomologie

Ma

W

Bekanntm
besonders

(372)

Mann, Joseph

in

Wien

Lokalfauna Schmetterlinge Sammlung,
besonders der Microlepidopteren.

d'insectes, assez misérable du reste. Il m'a raconté en détail les motifs de son [illegible] et de l'entomologie de ce temps-là.

19 Leirus Es
21 Harpalus
22 Br
23 Ce
24 Ar
25 —
26 —
27 Ta
28 Le
30 Ele
31 —
32 Bla
33 Cil
34 Eu
36 Au
37 Hi
38 Di
39 Ga
40 Di
42 Ga
41 Gr
43 Ca
44 E
49 H
46 Tr
47 C
48 L
49 C
50. R

Pen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Schmetterlingsverzeichniss der Frau Maria Sibylla Merian in ihrem Freiwerden Verwandlung und den 20 Species
Falter dieses Fischer v. R. im December 1839.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Weberiana | | 6 | Cardana | 12 | Perlellus | 6 | Silacella | | 10 |
| | 10 | Romoranae | | 6 | Contaminana | 8 | Pilacellus | 6 | Metamorella Fis | | 20 |
| | 6 | Arcuana | | 6 | Jacobaeana | 8 | Hexeurellus | 4 | Costiferella | | 8 |
| | 6 | Cupriana Fi. Ea | 7 | 8 | Ferrugana | 4 | Dubitellus | 6 | Fortisella | | 10 |
| | 4 | Sylvana Fb. | | 8 | Hesperiana Hb. | 10 | Ambiguellus | 8 | Opilonella | | 10 |
| | 4 | Vinzentiana | | 8 | Hastiana | 10 | Arcuella | 4 | Humorella Hb. | | 8 |
| | 10 | Nubilana Fb. | | 6 | Obliquerana | 8 | Melanella | 10 | Sicaniella Zell. | | 10 |
| | 8 | Chrysanthemana Z | 8 | 8 | Permutatana Fis | 15 | Germanella | 12 | Scabrella | | 8 |
| | 4 | Wahlbomiana | | 4 | Ignorana Hb. | 15 | Argyrella | 6 | Rostrella | | 8 |
| | 4 | Sassiana | | 10 | Cerasana | 6 | Carbella | 4 | Betrabirella | | 6 |
| | 4 | Senziana | | 8 | Rigana | 6 | Comparella | 6 | Effusella | | 10 |
| | 4 | Striana | | 4 | Versana | 10 | Conatella | 4 | Lyncella | | 6 |
| | 6 | Solandriana | | 4 | Citrana | 6 | Sylvanatella | 8 | Mayrella | | 8 |
| | 8 | Fructana | | 6 | Smeathmanniana | 6 | Stabernatella | 9 | Consella | | 6 |
| | 12 | Communana Fi. | | 8 | Fischeriana | 10 | Nebulella | 8 | Lobella | | 10 |
| | 4 | Cerasana | | 8 | Rubellana | 6 | Salumbella | 8 | Turbatella | | 8 |
| | 4 | Crataegana | | 10 | Roscerana | 8 | Pupenella | 8 | Barberella Mann | | 10 |
| | 6 | Obscurana Fis. | | 15 | Bergmanniana | 8 | Lepidella | 10 | Christiernella | | 8 |
| | 6 | Corticana | | 6 | Bubulana | 8 | Effocenella | 10 | Fagiella | | 6 |
| | 6 | Hepaticana | | 8 | Schreibersiana | 8 | Lyanella | 10 | Forsterella Fab. | | 10 |
| | 6 | Profundana | | 10 | Sauerana Hubn. | 12 | Fanchinella | 6 | Fischeriella Zell. | | 10 |
| | 6 | Turbidana | | 10 | Ephippiana Zell. | 4 | Rubigotribella Mann | 20 | Cyparella | | 4 |
| | 10 | Scutulana | | 10 | Bipunctana Dalm. | 12 | Flutella | 4 | Zebrella | | 8 |
| | 8 | Similana | | 8 | Elongana Zell. | 15 | Elongella | 10 | Solutella Fis. | | 8 |
| | 4 | Brunnichiana | | 10 | | | Cribella | 6 | Atavella Fis | | 6 |
| | 4 | Delitana Fis. | | 18 | Tinea | | Effractella Fis. | 8 | Subocrella Hb. | | 10 |
| | 6 | Hohenwarthiana | | 4 | Pistella | | Exoporcinella | 8 | Semifulvella Fis | | 12 |
| | 8 | Modestana Fis | | 10 | Pseudobombycella | 8 | Fabiella | 6 | Tenella | | 6 |
| | 6 | Mesenteriana Fis. | | 18 | Clathrella | 15 | Segnella | 12 | Distinctella | | 6 |
| | 6 | Hubneriana Fb. | | 12 | Angiella | 8 | Fuscorella | 20 | Spurcella | | 12 |
| | 4 | Silvicana | | 6 | Pistulinella | 4 | Sexpunctella | 20 | Coronillella | | 8 |
| | 6 | Succedana | | 6 | Scandella | 4 | Scalella | 15 | Bipulella | | 4 |
| | 4 | Mittlerpachneriana | | 8 | Pellionella | 4 | Clumbella | 6 | Anguinella | | 4 |
| | 10 | Ulmebriana Zell. | | 12 | Misella Zell. | 8 | Cygnipennella | 4 | Fissimbrella | | 10 |
| | 10 | Minutana | | 12 | Ignella Hb. | 8 | Scalella | 6 | Scarpetella | | 20 |
| | 6 | Rosaceana | | 8 | Crinella | 6 | Cognatella | 4 | Artemisiella | | 6 |
| | 10 | Nebritana | | 6 | Rusticella | 8 | Mallinella Zell. | 6 | Cerasiella | | 4 |
| | 8 | Zothana | | 4 | Angusticostella Fis | 12 | Frorella | 8 | Cazaremkella Mann | | 10 |
| | 10 | Cadizinorana | | 6 | Ferruginella | 6 | Turella | 6 | Albiodella | | 6 |
| | 4 | Plumbagana | | 6 | Clemorella | 8 | Similella | 4 | Crataegella | | 4 |
| | 4 | Spinana Fis | | 10 | Fagella | 4 | Bipunctella | 5 | Leucotella | | 4 |
| | 8 | Diffusana Fis | | 12 | Velatella | 4 | Degeerella Zell. | 16 | Scopolella | | 8 |
| | 6 | Comptana Zell. | | 10 | Colonella | 4 | Stathmella Fis | 16 | Bicolorella | | 13 |
| | 8 | Ladogana | | 6 | Algirellus | 6 | Apicella | 6 | Cinctella | | 4 |
| | 6 | Tenniana | | 6 | Degeerellus | 4 | Persicella | 8 | Fagiella | | 8 |
| | 6 | Fagana | | 6 | Dimetellus | 4 | Atolella | 8 | Bicolatella Fis | | 6 |
| | 4 | Schreibersiana | | 4 | Rotatellus | 4 | Solvella | 8 | Atriplicella Fis | | 10 |
| | 10 | Alpinana | | 4 | Hortuellus | 6 | Fasciella | 9 | Solanella Fis Ea | | 10 |
| | 8 | Signana Fb. | | 10 | Cerrusellus | 4 | Verbascella | 6 | Binotella Fis. | | 30 |
| | 4 | Hagenbachiana Mann. | | 2 | Phoretus | 6 | Fissella | 8 | Bifractella Hb. | | 12 |
| | 6 | Hemydalana Zell. | | 20 | Chrysocephalus | 4 | Fumigella | 6 | Fugitivella Zell. | | 10 |
| | 4 | Lerbeckiana | | 6 | Ochetellus | 8 | Flammella | 8 | Flagrella Zell. | | 12 |
| | 6 | Peculana | | 6 | Falsellus | 8 | Tinctella | 6 | Apicistrigella Fis | | 18 |
| | 6 | Hohenwarthiana | | 6 | Alpicolellus | 4 | Messingiella Fis | 15 | Linetella Fab. | | 15 |
| | 12 | Rothenbergiana Zell. | | 6 | Bipunctellus | 4 | Stramentella | 6 | Subsericinella Mann | | 12 |
| | 6 | Sandbergiana | | 6 | Cespitellus | 8 | Infectella | 9 | Nigricostella Fis | | 10 |
| | 9 | Comptana Frol. | | 10 | Lubellus | 6 | Corvinella | 6 | Domiciella Hb. | | 10 |
| | 10 | Effractana | | 15 | | | | | | | |

A. Pistella Fig. 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagicella Fis | 8 | Langiella | 15 | Nervicostella Fis | 8 | Flammalis | 6 |
| Narella Hb. | 6 | Campanella | 6 | Albicostella Fis | 10 | Algeralis | 8 |
| Pigutella Fis | 10 | Albifrontella Zell. | 8 | Cespititiella Zell. | 8 | Fabralis | 10 |
| Colepinosella | 10 | Pyrenmifoliella | 6 | Lutipennella Zell. | 8 | Sagyninalis | 8 |
| Trifasciella | 8 | Murorifoliella Fis | 8 | Pinivorella Kollar. | 10 | Fuscicostalis | 8 |
| Fuermannella | 6 | Alnifoliella Hb. | 8 | Luscinia spec. | 6 | Pallidalis | 6 |
| Vulgella Hb. | 10 | Hieri foliella Fis | 8 | Copacis pec. | 4 | Cingulalis | 6 |
| Hyperbella Fi. | 10 | Coarctatella Zell. | 10 | Alsyonis spec. Koll. | 8 | Hyginalis | 4 |
| Semmicostella Fis | 15 | Tenella Fi | 10 | Sciuriella Fis | 12 | Stomachalis | 4 |
| Carchariella Zell. | 15 | Fröhlichiella Zell. | 8 | Cygonilla Fis | 12 | Salicalis | 8 |
| Nanopteriella Fis | 10 | Alleemannella | 10 | Incertarum | | Stratalis | 10 |
| Chenopodiella Hb. | 6 | Emberizapennella Bouché | 8 | Tortrix spec. | 6 | | |
| Rostizonella Mus. | 6 | Acerifoliella | 8 | Hypnospec. | 8 | | |
| Schimiella Zell. | 6 | Ruhlemiella Zell. | 10 | Flammeariella Hb. | 15 | | |
| Cuspidella | 10 | Roborifoliella Zell. | 8 | Testacella | 15 | | |
| Chrysitella | 10 | Abrasella Fis | 8 | Signi spec. | 4 | | |
| Dilucifrontella | 10 | Spartifoliella | 8 | Grisi spec. | 10 | | |
| Cynosella | 4 | Ecataegifoliella Zell. | 8 | Aspersana | 4 | | |
| Appendiculella | 8 | Semifasciella Fi | 8 | Rollaritella Fis | 15 | | |
| Masculella | 6 | Abbadinella Fis | 10 | Meleagrina. | 6 | | |
| Degneriella | 4 | Tremulella Fis | 8 | Angelicispec. | 8 | | |
| Salzmannella | 4 | Salicifoliella Zell. | 8 | Tuscispec. | 6 | | |
| Strobilella Fis | 12 | Pallidella Fis | 8 | Subcispec. | 8 | | |
| Schiffermüllerella | 8 | Semicopezella Zell. | 8 | Setipennella | 20 | | |
| Froschella | 8 | Subbimaculella Zell. | 10 | | | | |
| Violella | 10 | Treitschkiella Mann. | 15 | | | | |
| Tibiella Fi. | 6 | Magnificella Mann. | 15 | | | | |
| Pinicolella Fis | 20 | Gnoteella Fi. | 15 | Eucrita | | | |
| Lathriella | 20 | Politarsiella Zell. | 6 | Orthodactyla | 6 | | |
| Cygnipennella | 20 | Saumacella Fis | 12 | Tetragona | 10 | | |
| Scabiosella | 4 | Fagiella | 8 | Didactyla | 4 | | |
| Tinnella | 4 | Comparella Fis | 8 | Nivea | 6 | | |
| Swammerdamella | 4 | Callatella Fis | 8 | Pterodactyla | 4 | | |
| Metaxella | 4 | Quatuorella Fis | 8 | Stylata | 6 | | |
| Pilella Hb. | 12 | Colaephora | | Lethaea | 12 | | |
| Stelliferella Fis | 10 | | | Microdactyla | 10 | | |
| Pruniella | 4 | Ornatipennella | 4 | Pedalis | 4 | | |
| Fagetella Mann. | 6 | Vibicella | 15 | Brachyptera | 10 | | |
| Tetradactylella Fi. | 6 | Spinella Fis | 10 | Xanthodactyla | 12 | | |
| Spilopterella | 6 | Serenella Fi. | 10 | Tetradactyla | 4 | | |
| Gredleriella | 6 | Binotapennella Fis | 12 | Hexadactylus | 10 | | |
| Rhoeadella | 6 | Strabipennella | 8 | | | | |
| Solenobiella | 8 | Murariella Mann. | 10 | Incertae sedis | | | |
| Serratella | 6 | Asericomella Fis | 15 | Tapezipennalis | 8 | | |
| Formosella | 8 | Pallulipennella | 6 | Derivalis | 8 | | |
| Corbiella | 12 | Laxiorella Fis | 8 | Brunnealis | 12 | | |
| Cornella | 8 | Motacillella Fis | 8 | Dentalis | 6 | | |
| Hyparnosella Fis | 10 | Unipunctella Fis | 12 | Stenealis | 12 | | |
| Roseticolella Fis | 10 | Tropolepidella Fis | 10 | Fenealis | 8 | | |
| Bipunctella Zell. | 8 | Fischerella Fis | 10 | Instritalis Hb. | 20 | | |
| Argentella Fi. | 8 | Murinipennella Fis | 10 | Lanceolalis | 8 | | |
| Pentadactylella Fi. | 8 | Obscurella Fis | 10 | Fulvalis | 10 | | |
| Salicicolella Fis | 20 | Strabrunipennella | 8 | Trinalis | 6 | | |
| Rudectella Fis | 10 | Fringillella Fis | 16 | Punctalis | 10 | | |

Zool. Mus. Mann
Berlin
an Gründel, Bau No.
in Wien.

(375)

(373)

Zool. Mus. Berlin

Tinea
Acanthias . 12
Albicomella . 6
Albicostella . 8
Spinigera . 8
8 . 12
Biscuella . 6
Bonjeanella . 12
Capitana . 8
8 . 12
Cinerea . 8
Cognatella . 12
Cognatana . 8
Cognatana . 12
Cognatana . 12
Cognatana . 12

377.

Erhalten Nov. 1840. 77
von Hl. Mann in Dürren.

Raupen und Chrysaliden [illegible] in Frankfurt a/M. Lind.
[illegible] von Mann erhalten Nov. 1840. (vid. auf Fischer v. R.) 86

376

Raupen von Mann bestellt d: 27 Nov. 1840. 95

375

Raupen. d: 27 Nov. 1840. seien meine
Bestellung gemacht und soll meine Zahlung
dann in einem Wechsel beständigt werden

Verzeichniss von Mann in Wien. Dec. 1839. 82a

Inhalt: 373

Tortrix

Decretana à 12
Liburnana ♂ 6
Rhombana ♂ 10
Gerningana ♂ 8
♀ 15
Diversana 6
Rurestrana Zell. 12
Cuphana Tr. ♂ 8
♀ 12
Ulmana Hb. 8
Virgaureana 8
Ventralana 8
Modulana Hb. 8
Lecheana 10
Obscurana Hb. 15
Profundana 10
Moestana Hb. 10
Infidana Hb. 12
Caliginosana 6
Rumigana 6
Tiffusana Hb. 12
Tegulana Hb. 10
Herreriana Mann 12
Cruciana 12
Eduana 12
Aquaroana Hb. 12
Wahlboniana 4

Tinea

Misella Zell. 8
Angustioscella Hb. 12
Ferraginella 6
Clematella 8
Contaminella 5
Avenella 10
Adustella Hb. 15
Sequella 12
Sexpunctella 20
Irrorella 8
Silvella 8
Mühleriella Hb. 20
Chilonella 10
Berberella Mann 15
Brussbergella 6
Pelotella Tr. 4

Tinea

Fischeriella Zell. à 10
Zebrella 8
Alacella Tr. 6
Terrella 4
Parcella 12
Scriptella 20
Oxyacanthella Hb. 10
Crataegella 4
Dolosella Hb. ♂ 10
♀ 30
Bimaculella Hb. 10
♀ 30
Lineatella Hb. 15
Sericinella Mann 12
Nigricostella Hb. 10
Rigutella Hb. 10
Tripunctella 8
Cartharicella Z. 15
Neuropterella Hb. 10
Seliniella Zell. ♂ 6
♀ 10
Cuppidella 6
Chrysitella 10
Oppositella 8
Agilaticella Hb. 12
Violella 10
Latreillella Z. 20
Serratella 6
Squamosella Hb. 18
Anserinella Hb. 10
Dispilella Z. 8
Sallontiella Hb. 20
Rudectella Hb. 10
Albifrontella Z. 8
Cramerella Hb. 10
Tenella Tr. 10
Kleemannella 10
Fremulella Hb. 8
Salicifoliella Z. 8

378. 83

Jos. Mann.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevicella Fis | 8 | Langiella | 15 | Nivigicostella Fis | 8 | Flammealis | 5 |
| Navella Hb. | 6 | Cohopolanella | 6 | Albicostella Fis | 10 | Algeralis | 5 |
| Bigutella Fis | 10 | Albifrontella Fab. | 8 | Caespititiella Fab. | 8 | Fibralis | 10 |
| Coleophorella | 10 | Betamiriolella | 4 | Lat. pennella Fab. | 8 | Sagminalis | 8 |
| Trifariella | 8 | Juncifoliella Fis | 8 | Pyndenella Haworth | 10 | Subnivealis | 8 |
| Herrmannella | 6 | Albifoliella Hb. | 8 | Luscinia sp. | 6 | Pallidalis | 5 |
| Vulgella Hb. | 10 | Flavifoliella Fis | 8 | Capacipennella | 4 | Cinnabalis | 5 |
| Superbella Fis | 10 | Cratharella Fab. | 10 | Alcyonipennella Koll. | 8 | Ruginalis | 4 |
| Lemniscella Fis | 15 | Tenella Fis | 10 | Peterieella Fis | 12 | Ustomaculalis | 4 |
| Carbonariella Fab. | 15 | Trochilella Fab. | 8 | Cygoniella Fis | 12 | Pallidralis | 4 |
| Neuropterella Fis | 10 | Kleemannella | 10 | Graecilaria | | Atralis | 10 |
| Chenopodiella Hb. | 6 | Emberizipennella Boyd | 8 | Flavipes. | 6 | | |
| Rastegnella Mus. | 6 | Juncifoliella | 8 | Ulmipennella | 8 | | |
| Salviniella Fab. | 10 | Kuhlweinella Zell. | 10 | Hemidactylella Fab. | 15 | | |
| Conspicuella | 10 | Roboricolella Zell. | | | | | |
| Chrysitella | 10 | Abrasella Fis | | | | | |
| Albifrontella | 10 | Spartifoliella | | | | | |
| Cygnella | 4 | Cratagifoliella | | | | | |
| Hippocastella | 8 | Semifuscella Fis | | | | | |
| Marcaurella | 6 | Albidinella Fis | | | | | |
| Degeerella | 4 | Fremeldella Fis | | | | | |
| Salzerella | 4 | Salicifoliella Fis | | | | | |
| Atromaculella Fis | 12 | Palliditella Fis | | | | | |
| Schiffermilleriella | 8 | Serricornella Fab. | | | | | |
| Fuscocilella | 8 | Subbicolorella Zell. | | | | | |
| Virgella | 10 | Fruticolella | | | | | |
| Fabella Fis | 6 | Magnificella Mus. | | | | | |
| Binaevella Fis | 20 | Cinctella Fis. | | | | | |
| Lutipennella | 20 | Pollinariella Zell. | | | | | |
| Cygnipennella | 20 | Saxicolella Fis. | | | | | |
| Scabiosella | 4 | Fuscedinella | | | | | |
| Limbella | 4 | Conspurcella Fis | | | | | |
| Swammerdamella | 4 | Colutiella Fis | | | | | |
| Motacilla | 4 | Ibeatricella Fis | | | | | |
| Pyrella Hb. | 12 | Coleophora. | | | | | |
| Stellariella Fis. | 10 | | | | | | |
| Prunella | 4 | Ornatipennella | | | | | |
| Fagetella Mann. | 6 | Vibicella | | | | | |
| Tetrapodella Fis. | 6 | Ornatella Fis | | | | | |
| Spinolella | 6 | Serenella Fis. | | | | | |
| Goedartella | 4 | Binotapennella Fis | | | | | |
| Roeselella | 6 | Striatipennella | | | | | |
| Solenella | 8 | Auricella Fab. | | | | | |
| Serratella | 6 | Auricornella Fis. | | | | | |
| Formosella | 8 | Pallidipennella | | | | | |
| Sorbiella | 12 | Laxicella Fis | | | | | |
| Cygnella | 8 | Motacillella Fis | | | | | |
| Hyparnosella Fis | 10 | Murinipennella Fis | | | | | |
| Fuscedinella Fis | 10 | Troglodytella Fis | | | | | |
| Bigotella Foly | 8 | Trochilella Fis | | | | | |
| Argentella Fis. | 8 | Murinipennella Fis | | | | | |
| Pennicella Fis. | 8 | Osterneella Fis | | | | | |
| Salicorniella Fis | 20 | Strathionipennella | | | | | |
| Rhodecella Fis | 10 | Fringillella Fis | | | | | |

Tinea

| | |
|---|---|
| Pallidella Fab. | 15 |
| Pallicornella Z. | 10 |
| Magnificella Mus | 15 |
| Cinctella Fis | 15 |
| Pollinariella Z. | 6 |
| Fuscedinella Fab. | 12 |
| Collitella Fab. | 8 |
| Gratiosella Fab. | 8 |

Coleophora

| | |
|---|---|
| Ornatipennella | 8 |
| Auricella Fab. | 10 |
| Saxicolella Fab. | 8 |
| Motacillella Fab. | 8 |
| Murinipennella Fab. | 12 |
| Troglodytella Fab. | 10 |
| Trochilella Fab. | 10 |
| Murinipennella Fab. | 10 |
| Fringillella Fab. | 10 |
| Albicostella Fab. | 8 |
| Caespititiella Fab. | 8 |
| Lutipennella Fab. | 8 |
| Pyniveriella Koll. | 10 |
| Luscinipennella | 6 |
| Coracipennella | 4 |
| Alcyonipennella Koll. | 8 |
| Peterieella Fab. | 12 |
| Cygoniella Fab. | 12 |

Graecilaria

| | |
|---|---|
| Hemidactylella Hb. | 15 |
| Vestaccella | 15 |
| Fringipennella | 10 |
| Kollariella Fab. | 15 |
| Octipennella | 20 |

Alucita

| | |
|---|---|
| Lithodactyla | 12 |
| Microdactyla | 10 |

Diese Arten sah
Mann 7. Bd. Syst.
(in Fischer s. R. Bro
Bestell. für den Ing
1 Exemp. Besonder
Variata – oder Gyp
2 ü. wspo. – Fund
Münster bei Nagel
zu den Tanggras
vid. auch Fischer Bro

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

377.

bestellt Nov. 1840. 77
von H. Mann in Dresden.

Stiefeln und Schuhmacher-Arbeit in Frauenstock mit Lief.
von Mann bestellt Nov. 1840. (vid. auf Fischer & R.) 86

376

Mann bestellt d: 27 Nov. 1840. 95

375

Frauenst. d: 27 Nov. 1840. seine weitere
Bestellung gemacht und soll unser Schuh-
dann in einem Packet beigelegt werden.

83

374

Hochwohlgeborener

Herr

Ich habe die Ehre ergebenst mich mit einem Bestellungs-
Circulaire, zu beehren, und bitte mir meine darin
gemachte Wünsche zu befolgen, und mir meine Bestellung
bei Hr. v. Fischer allhier gefälligst zu übermachen
Ich bitte um gefällige Beantwortung
Ihrer

ergebenster
Joh. Mann.

Mann 30 Nov. 840.

378. 83

187

Wünsche zu befolgen und mir meine Bestellung
bei Hr. v. Fischer allhier gefälligst zu übermachen
Ich bitte um gefällige Beantwortung
Ihrer

ergebenster
Joh. Mann.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagiella Fis | 8 | Langiella | Nivigenella Fis | 8 | Flammalis |
| Narella Hb. | 6 | Complanella | Albicostella Fis | 10 | Alpinalis |
| Pigutta Fis. | 10 | Albifrontella Zell. | Eggeriella Zell. | 8 | Febralis |
| Colaginosella | 10 | Bohemifoliella | Lutipennella Zell. | 8 | Sanguinalis |
| Trifanella | 8 | Quercifoliella Fis | Bjerkandrella Thunb. | 10 | Subsericalis |
| Fischermannella | 6 | Olmifoliella Hb. | Luscinianella | 6 | Palliolalis |
| Vulgella Hb. | 16 | Ilicifoliella Fis | Spacipes | 4 | Exsertalis |
| Hyperbella F. | 10 | Crabronella Zell. | Aloyamippe Koll. | 8 | Sanguinalis |
| Semmicella Fis | 15 | Tenella Fi | Sciteriella Fis | 12 | Stramentalis |
| Carcharicella Zell. | 15 | Fröhlerichiella Zell. | Pinamella Fis | 12 | Bellinalis |
| Neuropterella Fis | 10 | Kleemannella | | | |
| Chenopodiella Hb. | 6 | Emberizaepanu | | | |
| Rostizonella Hof. | 6 | Acerifoliella | | | |
| Salmiella Zell. | 8 | Ruhlmannella | | | |
| Cuspidella | 10 | Roboricolella | | | |
| Chrysitella | 6 | Abrasella Fis | | | |
| Pilosifrontella | 10 | Spartifoliella | | | |
| Cygnella | 10 | Cataegifoliella | | | |
| Oppositella | 4 | Semifoliella Fis | | | |
| Masculella | 8 | Albidinella Fis | | | |
| Degeerella | 6 | Formicella Fis | | | |
| Sulzariella | 4 | Sabinifoliella | | | |
| Atrichitella Fis | 12 | Pallidella Fis | | | |
| Schiffermüllerella | 8 | Senicapezella Fis | | | |
| Fischerella | 8 | Pulbicornella Fis | | | |
| Violella | 10 | Fruticetifoliella | | | |
| Tibiella Fis | 6 | Magnifoliella Fis | | | |
| Pinastrella Fis | 20 | Ephedrella Fis | | | |
| Labrusiella | 20 | Politizoniella Fis | | | |
| Cygnipennella | 10 | Taumacella Fis | | | |
| Scabiosella | 4 | Fagifoliella | | | |
| Tinctella | 4 | Comparella Fis | | | |
| Swammerdamella | 4 | Callitella Fis | | | |
| Metaxella | 4 | Goatricella Fis | | | |
| Scitella Hb. | 12 | Coleophora. | | | |
| Stellifera Fis. | 10 | | | | |
| Pomiella | 4 | Ornatipennella | | | |
| Fagetella Mann. | 6 | Vibicella | | | |
| Tetragonella Fis. | 6 | Ornatella Fis | | | |
| Spilotella | 6 | Serenella Fis | | | |
| Goedartella | 4 | Binotapennella Fis | | | |
| Thouretella | 6 | Striatipennella | | | |
| Schmidtella | 8 | Anatipennella Fis | | | |
| Serratella | 6 | Auricomella Fis | | | |
| Formosella | 8 | Gallipennella | | | |
| Norbiella | 12 | Laxicostella Fis | | | |
| Cornella | 8 | Motacillella Fis | | | |
| Hyparnosella Fis | 10 | Unipunctella Fis | | | |
| Graminella Fis | 10 | Troglodytella Fis | | | |
| Lipsiella Zell. | 8 | Fagivorella Fis | | | |
| Argentella Fis. | 8 | Murinipennella Fis | | | |
| Pedisella Fis. | 8 | Striatella Fis | | | |
| Salicorniella Fis | 20 | Trichrompe. | | | |
| Benedictella Fis | 10 | Troegerella Fis | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(377.) Erhalten Nov. 1840 77
von H. Mann in Dürren.

Ochsen und Kühe in Traitschmitt Lief.
n von Mann erhalten Nov. 1840. (vid. auf Fischer & R.) 86

(376)

Mann bestellt d: 27 Nov. 1840. 95

(375)

(378.) 83

187

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepticella Fis | 8 | Langiella | 15 | Nivigerstella Fis | 18 | Flammealis | 6 |
| Naevella Hb. | 6 | Corylonella | 6 | Albicerstella Fis | 10 | Alpinalis | 10 |
| Bipunctella Fis | 10 | Albifrontella Zell. | 8 | Cespititiella Zell. | 8 | Forficalis | 8 |
| Coliginosella | 10 | Pygmaeofoliella | 7 | Lethrypennella Zell. | 8 | Lappominella | 8 |
| Trifasciella | 8 | Quercifoliella Fis | 8 | Dimidiella Stetton | 10 | Subsericalis | 10 |
| Flammannella | 6 | Alnifoliella Hb. | 8 | Lucciniageps | 6 | Pallidalis | 6 |
| Vulgella Hb. | 10 | Floriferiella Fis | 8 | Cognatella | 7 | Crenulalis | 7 |
| Syphorbella F. | 10 | Crataegella Zell. | 10 | Alopecipes Koll. | 8 | Aeruginalis | 8 |
| Semirubella Fis | 15 | Tenella Fis | 10 | Sideritidella Fis | 12 | Stomachalis | 9 |
| Carbonariella Zell. | 15 | Fröhlichiella Zell. | 8 | Psammitella Fis | 12 | Pallidalis | 7 |
| Neuropterella Fis | 10 | Kleemannella | | | | | |
| Ebenoidella Hb. | 6 | Emberizaepenn. | | | | | |
| Rusticanella Mus. | 6 | Acerifoliella | | | | | |
| Salmiella Zell. | 7 | Rubivorella | | | | | |
| Cuspidella | 10 | Roboricolella | | | | | |
| Chrysocephalella | 6 | Abrasella Fis | | | | | |
| Bifasciferontella | 10 | Spartifoliella | | | | | |
| Cygnella | 10 | Crataegifoliella | | | | | |
| Leprosella | 4 | Semifoliella Fis | | | | | |
| Marcorella | 8 | Albidinella Fis | | | | | |
| Degnerella | 6 | Femurella Fis | | | | | |
| Salicariella | 4 | Salicifoliella | | | | | |
| Atrovittella Fis | 12 | Pallidella Fis | | | | | |
| Schiffermüllerella | 8 | Senicapitella Fis | | | | | |
| Fuscochella | 8 | Bulbifamella Fis | | | | | |
| Violella | 10 | Fruticetifoliella | | | | | |
| Tetradactyla L. | 16 | Magnificella Fis | | | | | |
| Bimaculella Fis | 20 | Cynetella Fis | | | | | |
| Labruscella | 20 | Politarsiella Fis | | | | | |
| Cygnipennella | 20 | Jasminella Fis | | | | | |
| Scabiosella | 4 | Fratella Fis | | | | | |
| Viridella | 4 | Comparella Fis | | | | | |
| Quaternariella | 4 | Callitrichella Fis | | | | | |
| Metaxella | 4 | Gratiosella Fis | | | | | |
| Pulchella Hb. | 12 | Coleophora. | | | | | |
| Stelliferella Fis. | 10 | | | | | | |
| Pygmaella | 4 | Ornatipennella | | | | | |
| Fagetella Schmitt. | 6 | Vibicella | | | | | |
| Tetradactylella Fis. | 6 | Cornutella Fis | | | | | |
| Epilobiella | 6 | Serenella Fis | | | | | |
| Podariella | 6 | Binotapennella Fis | | | | | |
| Rhoserella | 6 | Striatipennella | | | | | |
| Sophiae Hellw. | 8 | Striatella Fis | | | | | |
| Serratella | 6 | Juncicolella Fis | | | | | |
| Tgrmosella | 8 | Palliatipennella | | | | | |
| Sorbiella | 12 | Saxicolella Fis | | | | | |
| Ignorella | 8 | Motacilella Fis | | | | | |
| Squamosella Fis | 10 | Anatipennella Fis | | | | | |
| Rosevinella Fis | 10 | Troglodytella Fis | | | | | |
| Leopoldella Zell. | 8 | Troglodytella Fis | | | | | |
| Argentella Fis. | 8 | Murinipennella Fis | | | | | |
| Pennicella Fis. | 8 | Osseella Fis | | | | | |
| Salicorniella Fis | 20 | Anatipennella | | | | | |
| Rhodocrella Fis | 10 | Troglodytella Fis | | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

377.

bestellen Nov. 1840 77
von H. Mann in Dresden.

Pinkus und Siemens [illegible] in Traitschmühl sind.
en von Mann bestellen Nov. 1840. (vid. auf Fischer & R.) 86

376

Mann bestellt d: 27 Nov. 1840. 95

375

| | |
|---|---|
| talis Mann | 20 |
| riana Mann | 15 |
| ubatana Zell | 15 |
| eriana Fisch. | 10 |
| deana Mann | 20 |
| lydella Fisch. | 15 |
| rhosella Göbeyg | 20 |
| inella Metz. | 15 |
| ingeriella Mann | 20 |
| ettella Fisch. | 10 |
| capitella Zell. | 18 |
| ricella Zell. | 10 |
| oemella Fisch. | 20 |
| bicomella Fisch. | 10 |
| uratella Fisch. | 15 |
| ritella Fisch. | 6 |
| capicella Fisch. | 18 |
| ulcella Fisch. | 20 |
| utella Fisch. | 20 |
| pusculella Fisch. | 10 |
| ryella Heeger | 20 |
| mariella Mann | 12 |
| itulella Fisch. | 15 |
| elitella Fisch. | 12 |
| riscella Fisch. | 10 |
| adüpennella Fisch. | 10 |
| lavipennella Fisch. | 15 |
| Limosella Fisch. | 12 |
| Tristis Zell. | 12 |
| Dactyla Zell. | 12 |
| Baliodactyla Zell. | 15 |
| Pachodactyla Mus. Schiff. | 8 |

| | |
|---|---|
| ~~Pyr Pantalis~~ | ~~10~~ |
| Tort. Gemmiferana | 10 |
| — Treana | 20 |
| — Purgatana | 15 |
| Tin. Atomella | 15 |
| — Siderella | 15 |
| — Pyramidellus | 20 |
| — Tripunctella | 15 |
| — Bicolorella | 15 |
| — Fombucinella Fisch. Siebke | 10 |
| — Nigrella | 10 |
| Alue. Hilodactyla ? | 10 |
| Geom. Favillacearia | 24 |
| — Holosericeata Hein | 8 |
| — Minorata | 20 |
| — Repersata | 10 |
| — Rufularia Fr. in litt. | 10 |

4. 14

Jos. Mann.

Stettin 17 Dez. 840.

378. 83

187

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesidiella Fis | 8 | Langiella | 15 | Neuroxerella Fis | 8 | Flammealis | |
| Nanella Fb. | 6 | Compolonella | 6 | Albicostella Fis | 10 | Alpestralis | |
| Pygitella Fis. | 10 | Albifrontella Fab. | 8 | Leucopterella Fab. | 8 | Fabralis | |
| Coligninella | 10 | Pyramidella | 6 | Lederiella Fab. | 8 | Sanguinalis | |
| Trifasciella | 8 | Quercifoliella Fis | 8 | Pyrodactylella Hadena | 10 | Subtilealis | |
| Fischmannella | 6 | Almifoliella Fab. | | | | | |
| Vulgella Fab. | 10 | Flavifoliella Fis | | | | | |
| Superbella Fi. | 10 | Crataegella Fab. | | | | | |
| Semmiviella Fis | 15 | Tenella Fi | | | | | |
| Carobamella Fab. | 15 | Fröhlichiella Fab. | | | | | |
| Neuropterella Fis | 10 | Kleemannella | | | | | |
| Chenopodiella Fb. | 6 | Emberizaepenn | | | | | |
| Restigiella Mus. | 6 | Acerifoliella | | | | | |
| Salmiella Fab. | 6 | Rubiginiella | | | | | |
| Cuspidella | 10 | Roborifoliella | | | | | |
| Chrysocephalla | 10 | Abrasella Fis | | | | | |
| Pallifrontella | 10 | Spartifoliella | | | | | |
| Cybiella | 4 | Crataegifoliella | | | | | |
| Leporistella | 8 | Semifascella Fi | | | | | |
| Marculiella | 6 | Albidinella Fi | | | | | |
| Degnerella | 4 | Fremuliella Fis | | | | | |
| Sulzariella | 4 | Salicifoliella | | | | | |
| Atrothoracella Fis | 12 | Pallidella Fis | | | | | |
| Schiffermilleriella | 8 | Senicupezella Fi | | | | | |
| Fritzschella | 8 | Subbicolorella Fi | | | | | |
| Violella | 10 | Fruticetella | | | | | |
| Fab. Lep. Lit. | 16 | Magnofasciella | | | | | |
| Primaeviella Fis | 20 | Cynosbella Fi. | | | | | |
| Labruscella | 20 | Pallidactylella Fi | | | | | |
| Cuspidactella | 20 | Pannonicella Fi | | | | | |
| Scabriusculella | 4 | Fagivorella | | | | | |
| Vindelicella | 4 | Comparella Fi | | | | | |
| Scamidactylella | 4 | Coffeella Fis | | | | | |
| Metaxella | 4 | Gratiosella Fi | | | | | |
| Pilella Hb. | 12 | Coleophora. | | | | | |
| Stalitzella Fis. | 10 | | | | | | |
| Pygmaella | 4 | Ornatipennella | | | | | |
| Fagetella Schmit. | 6 | Vibicella | | | | | |
| Tetradactylella Fi. | 6 | Ibipennella Fis | | | | | |
| Spodiella | 4 | Serenella Fi | | | | | |
| Speciosella | 4 | Binotapennella Fi | | | | | |
| Phoeniciella | 6 | Striatipennella | | | | | |
| Schmidtella | 8 | Asiaticella Dan | | | | | |
| Serratella | 6 | Asiaticomella Fi | | | | | |
| Formosella | 8 | Pallulipennella | | | | | |
| Sorbiella | 12 | Saxicolella Fis | | | | | |
| Cygnella | 8 | Motacillella Fi | | | | | |
| Hyalinatella Fis | 10 | Unipunctella Fi | | | | | |
| Roseticolella Fis | 10 | Troglodytella Fi | | | | | |
| Lapidella Fab. | 8 | Fagiphilella Fis | | | | | |
| Argentella Fi. | 8 | Murinipennella | | | | | |
| Pentadactylella Fi. | 8 | Osterneella Fi | | | | | |
| Solitariella Fis | 20 | Strathmorella | | | | | |
| Pandectella Fis | 10 | Fringillella Fi | | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(377.) Wolfsberg Nov. 1840 [illegible]
von St. Mauer in Kärnten

Tortrices und Pterophoren welche in Traitschmitt. Lind. [illegible]
gefangen von Mann Wolfsberg Nov. 1840. (vid. auch Fischer v. R.)

(376.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tortrix Decretana ♂♀ | a. M. | 30 | Gezogen in Raupen. |
| Penthina Heringiana ♂♀ | ♂ 8 ♀ 15 | 23. | Juny auf Anhöhen mit hohen Gras ♂♀ ist ziemlich selten, kommt auch Raupenweise. |
| Penthina Diversana | | 4. | Juny meistens in Eichen und Buchen. |
| Penthina Buoliana Schiff. Pr. | | 12 | May u. Aug. Juny in Gebüsch auf hohen Bäumen. |
| Penthina Cephana Tr. ♂♀ | 10 12 | 22 | Anfang v. July auf Stämmen u. Knospen Raupen gesellschaftlich alsdann |
| Penthina Ulmana Hb. ♂♀ | a 12 | 24 | Auch Raupenweise Verpuppung. |
| Penthina Virgaureana | | 8 | May Juny in Gebüsch |
| Penthina Chrysanthemana Zeller. | | 10 | die Raupen in Anfang Juli zur May zwischen Blüthen auf Atriplex Centaurea etc. sind von Wahlbomiana schwer zu unterscheiden. Raupen gesellschaftlich in Blüthen Blumen zwischen |
| Penthina Nubilana Hb. ♂♀ | a 6. | 12 | Juny auf Prunus spinosa die Raupen auf andern niedern Pflanzen |
| Penthina Pasiana | a 10 | 20 | Raupen Juli in den Stengeln Anfang Juli Marienkäfer Blumen etc. auf verschieden. |
| Penthina Wahlbomiana | | 4. | Raupe mit gelben Kopf Dickenkäfer Pflanzen Blumen Blüthen Raupen sind zum Ueberwintern die Verwandlung der Puppen [illegible] |
| Penthina Cord. Obscurana Pr. | | 12 | May u. May in Hecken in Gebüsch |
| Penthina Grapholitha Modestana Pr. | | 10 | May Juny auf sonnigen buschigen Gebüsch. |
| Penthina Grapholitha Infidana Hb. | | 12 | Auch Raupenweise, |
| Penthina Caliginosana | | 10 | Aug. Auf Wiesen |
| Penthina Plumbagana | | 6 | May Aug. auf buschigen Anhöhen |
| Penthina Diffusana Pr. | | 10 | Juny in Gebüsch auf Linden u. Eichen gezogen |
| Penthina Seguana Hb. | | 10 | May auf sonnigen Anhöhen in Gebüschen von Linden in Gesellschaft. |
| Penthina Heegeriana mihi | | 16 | July Aug Raupe auf Eichen |
| | | 4. 14 | |

Wolfsberg 17ten Dez. 840.

Joh. Mann.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Negundella Fis 8
Nanella Hb. 6
Nigritella Fis. 10
Obtusella 10
Ochsenheimerella 8
Pallorella 6
Pinicolella Hb. 10
Plumbella Hb. 10
Pseudobombycella Hb. 6
Pulverosella 6
Quadrella Hb. 10
Rhamnella Hb. 6
Rhombella Hb. 10
Rubricella Hb. 6
Rufescens Hw. 6
Rufocinerella Hb. 6
Rufomixtella Hb. 6
Sabinella Zell. 6
Salicolella Hb. 10
Sanguinella Hb. 6
Scalella Hb. 10
Schleichella Hb. 6
Semirubella Sc. 6
Senectella Zell. 6
Sericinella Fis 10
Serotinella Fis 10
Sordidella Hb. 6
Spissicornella Hb. 6
Staintonella Fis. 10
Stramentella Hb. 6
Subsequella Hb. 6
Subtilella Hb. 6
Sulphurella Hb. 6
Tetradactylella L. 6
Tetragonella Hb. 6
Thunbergella Fb. 6
Tinctella Hb. 6
Tischeriella Zell. 6
Trapezella Hb. 6
Triangulella Hb. 6
Trifariella Hb. 6
Trigonella Hb. 6
Tripunctella Hb. 6
Triquetrella Hb. 6
Tristella Hb. 6
Tussilaginella Hb. 6
Ulicetella Stt. 6
Umbrosella Zell. 6
Unicolorella Stt. 6
Vacciniella Hb. 6
Vectisella Stt. 6
Verbascella Hb. 6
Vestianella L. 6
Vibicella Hb. 6
Virgaureella Hb. 6
Vittella Fb. 6
Vulnerariella Hb. 6
Wockeella Zell. 6
Xylostella L. 6
Zelleriella Hb. 6
Zenkerella Hb. 6
Zinckenella Tr. 6
Zoegana L. 6

Langiella 8
Complanella 8
Albifrontella Hb. 8
Asteris Stt. 8
Atomella Hb. 8
Aurofasciella Stt. 8
Albipalpella Hb. 8
Cramerella Fb. 8
Tenella Hb. 8
Ferrugella Hb. 8
Klemannella Fb. 8
(a pale)
Emberizaepennella Hb. 8
Acuminatella Stt. 8
Rebelella 8
Roborella Hb. 8
Abrasella Hb. 8
Spartiella Stt. 8
Costaestrigella Stt. 8
Semifulvella Hb. 8
Albidorsella Hb. 8
Saxpunctella Hb. 8
Septembrella Stt. 8
Sahlbergella Stt. 8
Schleichella Hb. 8
Decemguttella Hb. 8
Fischeriella Zell. 8
Palpella Hb. 8
Pauperella Hb. 8
Fuscopunctella Hb. 8
Compunctella Hb. 8
Callitetella Hb. 8
Gratiosella Stt. 8
Coleophora Hb. 8
Spurcella Stt. 8
Scriptella Hb. 8
Tinea Dorycnaeella Hb. 8
Dolosella Zell. 8
Pinetella Stt. 8
Striatipennella Nyl. 8
Sturnipennella Hb. 8
Striatella Curt. 8
Pinetella Stt. 8
Pallulipennella Hb. 8
Anarsia Lineatella Zell. 8
Laxiella Hb. 8
Motacilla Hb. 8
Murinipennella Dup. 8
Troglodytella Hb. 8
Troglodytella Hb. 8
Murinipennella Dup. 8
Stanneella Hb. 8
Striatipennella Nyl. 8
Fringillinella Zell. 8

Nigricostella Stt. 8
Flammealis Sc. 8

Ost Pommern
Juny auf Laubbäumen
Mayy in Gebüschen
Juny gegen Abend an Zäunen
Juny in Waldschlagpflanzungen
Juny auf trockenen Anhöhen
Juny in Laubwäldern
Juny in Waldwiesen
Juny auf Sandbrüchen
Juny an Wiesenzäunen
Juny auf Laubbäumen
Mayy Juny Laubwäldern
Juny auf Laubbäumen
Juny auf Laubbäumen
Juny auf Laubbäumen

(377.) Falten Nov. 1840. H.
von St. Mauen in Tirol.

Arten und Varietäten welche im Frühjahr misst sind.

| | | |
|---|---|---|
| | 9 | 53 |
| Tin. Biguttella FR. | 10 | Juny in Gebirgs Gegenden auf einer Pflanze welche in Gärten Lupinen ist. |
| Trisparella Zell. Metz. | 8 | Juny in Eichenwäldern |
| Carcharicella Fr. | 12 | May Juny Zwischen Haus und mittägigen Felsen |
| Neurosterella FR. | 10 | Juny auf trockenen grasreichen Hügeln |
| Incop. Selimiella Zell. | 16 | Juny auf Lärchen & Tannenbäumen |
| " Cuspidella Mann. | 12 | Juny auf Lärchenbäumen |
| Opporitella | 6 | Juny an Eichengebüschen |
| Ad. Associatella FR. Hs. | 4 | Ende May. |
| Ad. Tombacinella FR. Violella Hs. | 10 | Juny um Felsen Gesträuch und Felsen |
| " Latreillella | 20 | July auf Garten Bohnen |
| Incop. Pittospor. Zell. Sagittella Tr. | 6 | May auf Obstbäumen |
| Argyrestia Sorbiella Hs. | 6 | May. |
| Elac. Squamosella Zell. | 8 | May Juny auf trockenen Grasplätzen mit Felsen |
| " Anserinella FR. | 20 | May Juny wie obige. |
| " Dispunctella FR. Bipunctella Tr. | 20 | May auf Grasplätzen Hügeln mit Felsen |
| Lithocol. (Ac.) Saltantiella FR. | 20 | May auf Eichengebüsch Hügeln |
| Ac. Rudectella FR. | 15 | May in Felsen Hügeln |
| " Albifrontella Zell. | 8 | May. |
| Lithoc. Tenella Zell. | 8 | May auf Eichen |
| " Cramerella Fab. | 8 | May Juny in Gebüschen |
| Lithocolletis Kleemannella Fab. | 10 | Juny auf Erlen |
| Lyonetia Tremulella FR. Hs. | 4 | April in Gebirgsgegenden |
| " Salicifoliella Zell. Hs. | 4 | Juny auf Weiden |
| Elac. Collitella FR. | 10 | May auf hohen Gebirgen |
| Lyon. Prairiella Zell. | 8 | May in Felsen |
| " Pallidella FR. | 15 | May Juny auf grasreichen Plätzen mit Felsen |
| Elac. Magnificella Mann. | 20 | Juny auf Eichen & Haselstauden |
| " Cinctella Zell. (dem.) | 20 | Juny in Gebüschen. |
| " Pollinariella Zell. | 8 | May auf Lärchenbäumen |
| Tisch. Tischeria Gaunacella FR. | 10 | May auf Eichengebüschen wo auch die Raupe lebt. |
| Coleop. Oriolella FR. | 10 | |
| " Serenella Tr. | 10 | Juny gezogen auf Pflaumen |
| | 15 | |

Wien 17. Dez. 840.

(378.) 83

Jos. Mann.

187

43.

Transp. Sp. 15.~~79~~

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Elach: Anatipennella | 10 | Juny in Gebüschen |
| 81 | 1 | Auricella Dosz. FR. | 15 | Juny Apfelbaumpflanzungen |
| 82 | 1 | Saxicolella FR. | 10 | Aug in Gebirgen |
| 83 | 1 | Metacillella FR | 16 | Aug in Gärten |
| 84 | 1 | Unipunctella FR. | 12 | Juli y gepflanzt auf Artemisia |
| 85 | 1 | Troglodytella FR. | 12 | Juny. Gepflanzt auf Artemisia |
| 86 | 1 | Trochilella FR. | 16 | Juny Juli in Gärten |
| 87 | 1 | Murinipp. FR. | 10 | Juny auf Haiden |
| 88 | 1 | Fringillella FR. | 15 | Juli in Gebirgsthälern |
| 89 | 1 | Lutipennella Zinc. | 8 | Juny auf Haiden |
| 90 | 1 | Binderiella Koller | 10 | Juny Raupen auf Artemisia campestris Aug Schmetterlinge Juny von Coracip. |
| 91 | 1 | Coracipennella | 6 | Juny Gepflanzt auf Pflanzen |
| 92 | 1 | Alegonipp. Koll. | 10 | Juny auf Artemisiapflanzen |
| 93 | 1 | Foliariella FR. | 15 | May zwischen Pflanzung auf den Quartzhügeln |
| 94 | 2 | Gracilaria Hemidactylella | 30 | May Puppe auf Obstbäumen |
| 95 | 2 | Elach: Tortricella FR. a 11 | 30 | May auf Ulmen und Obstbäumen |
| 96 | 1 | Trac: Fringipennella | 10 | Juny auf Eichen |
| 97 | 1 | " Kollariella FR. | 15 | Juny auf Eichen |
| 98 | 1 | Elach Fatipennella | 26 | Juny in ganzen Gebirgen der Umgegend Mayenpost |
| 99 | 2 | Alucita Hexadactyla a 12 | 24 | Juny in Gebüschen |
| 100 | 1 | " Microdactyla (Empfehlenswerth) | 12 | May in Gebirgen |
| 101 | | In Miscella Zinc. | 6 | Ebenso in Gebüschen |
| 102 | 1 | Pelech. Zebrella | 10 | Aug Gebüschen |
| 22 | 1 | Ech: Pauperana Frhl. | 12 | Ex. May in Gebüschen |
| 103 | 1 | Adela Fraxinella Fr. In Aug. auf feuchten Wiesen | | Habe Adaxella weil es eine Farbspiel. Associella Habe ich |

Summa 2 Thlr 5 Sgr Cour. Münze.

Thlr. Fr. v. Rost.

(377.)

Erhalten Nov. 1840
von H. Mann in Dresden.

Arten und Synonymen welche mir Treitschk. mitth. sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| tarialis mihi | 20 | Scintillella FR. | 12 | Abrasella FR. | 10 |
| riana mihi | 15 | Albicipitella Zell. | 18 | Griseella FR. | 10 |
| iana Zell. | 12 | Superbella Tr. | 10 | Cologn: Ballotella FR. | 10 |
| dana Tr. | 6 | Saucipunctella Mtz. | 12 | Binotapennella FR. | 10 |
| na FR. | 15 | Fugitivella Zell. | 10 | Coturnella FR. | 8 |
| na Koll: | 12 | Fugacella Zell. | 10 | Albicostella FR. | 10 |
| ina Zell. | 10 | Lemniscella FR. | 15 | Badiipennella FR. | 10 |
| tana Zell. | 15 | Cheropodiella Hb. | 6 | Flavipennella FR. | 15 |
| r FR. | 10 | Restrictella Mtz. | 6 | Palbulipennella FR. | 4 |
| lana Bkmid. | 20 | Strobilella Fab. | 20 | | |
| ana FR. Mtz. | 10 | Albicomella FR. | 10 | Gracillaria Limosella FR. | 12 |
| ena mihi | 20 | Bimaculella FR. | 15 | Alnus Tesseradactyla | 10 |
| na Fröh. | 10 | Stalliferella FR. | 10 | - Tristis Zell. | 12 |
| sana Hb. | 10 | Fraxinatella FR. | 15 | - Osteodactyla Zell. | 12 |
| a Hb. 97. | 15 | Tibulella L. V. | 6 | - Baliodactyla Zell. | 15 |
| ana mihi | 12 | Pilella Hb. | 12 | - Trifidactyla Bouché. | 8 |
| na Zell. | 15 | Maritella FR. | 6 | | |
| | | Tetrapodella L. | 8 | | |
| Hb. | 10 | Argentella L. | 10 | | |
| la Hb. | 20 | Miscella Hb. | 12 | Treitschkis Werk. nicht fortgesetzt. | |
| ibiella mihi | 20 | Putripennella FR. | 8 | fasciculum Rubrum | |
| nella Hb. | 15 | Nordicella Tr. | 8 | Brunnealis | 20 |
| lella FR. | 15 | Albipicella FR. | 18 | Punctalis | 10 |
| illinella Zell. | 15 | Stadtmüllerella Hb. | 20 | Vibralis | 10 |
| einella Zell. | 15 | Treitschkiella mihi | 20 | Ochroleucana | 10 |
| sella Goldegg. | 20 | Bipulcella FR. | 20 | Consimilana | 15 |
| riella FR. | 20 | Pollutella FR. | 20 | Acutana | 12 |
| ella Hb. | 8 | Crepusculella FR. | 10 | Palleana | 20 |
| iella Zell. | 10 | Sericopezella Zell. | 8 | Charpentierana | 20 |
| ella Fab. | 10 | Maryella Heyer. | 20 | Hybridana | 15 |
| otinella Mtz. | 15 | Albedinella FR. | 8 | Foeneana | 10 |
| riella mihi | 20 | Cratægifoliella Zell. | 8 | Semiferana | 10 |
| etella Mtz. | 10 | Ulmariella mihi | 12 | Tineana | 20 |
| tella FR. | 10 | Roborifoliella Zell. | 8 | Badiana | 15 |
| notella Zell. | 6 | Kuhlweinella Zell. | 10 | Derasana | 20 |
| talla FR. | 8 | Quercifoliella FR. | 8 | Roserana | 10 |
| etella FR. | 8 | Ulmifoliella Hb. | 8 | Reliquana | 10 |
| sticella FR. | 10 | Semifoliella Tr. | 8 | Purgatana | 15 |
| olella Tr. in Libra | 8 | Ilicifoliella FR. | 8 | Capitella L. | 15 |
| inorella FR. | 10 | Emberizaepennella Bouché | 8 | Atomella | 15 |
| della Hb. | 10 | Fröhlichiella Zell. | 8 | Siderella | 15 |
| ella Hb. | 8 | Comparella FR. | 8 | Pyramidellus | 20 |
| ella Hb. | 6 | Scitulella FR. | 15 | Combinellus | 15 |
| riotrizella FR. | 15 | Delitella FR. | 12 | | |

Frankfurt 17ten Dez. 840.

(378.) 83

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagiella Fr. | 8 | Langiella | | Melanella | 10 | | |
| Nanella Hb. | 6 | Complo[illegible] | | Consociella | 10 | Nivata | 12 |
| Pigutella Fr. | 10 | Albifr[illegible] | | Prodromella | 12 | Decorata | 10 |
| Caliginosella | 10 | Bipunm[illegible] | | Sqdella | 15 | Transversata | 10 |
| Trifurcella | 8 | Murari[illegible] | | Persicella | 8 | Rufularia Tr. in Lit. | 10 |
| Furcatella | 6 | Albifro | 8 | Silacella | 12 | | |
| Tufyella Tyb. | 10 | Flori[illegible] | | Flamella | 8 | | |
| Superbella Tr. | 10 | Crathe[illegible] | 8 | Forficella | 10 | | |
| Semicitella Fr. | 15 | Tenell[illegible] | 8 | Ochrifriella | 10 | | |
| Carpophilella Tyb. | 15 | Frithii | 8 | Clarella | 12 | | |
| Neuropterella Fr. | 10 | Kleema[illegible] | 8 | Obscurella | 10 | | |
| Chenopodiella Hb. | 6 | Embario | 8 | Trijunctella | 15 | | |
| Rostrigerella Mus. | 6 | Acrobyt[illegible] | 8 | Bicolorella | 15 | | |
| Schmiedlg Tyb. | 8 | Ruhlme | 8 | Turbatella | 8 | | |
| Cuspidella | 10 | Roboris | 8 | Schaefferella | 15 | | |
| Chrysitella | 10 | Abrasel | 8 | Fordosella | 8 | | |
| Bifasciapuntella | 10 | Spartif | 8 | Ad-Rufifrontella | 10 | | |
| Cynosbatella | 8 | Cataeg | 8 | Sparmannella | 12 | | |
| Hippocastella | 8 | Semifus | 8 | Tombacinella Tr. (Violacea Tr.) | 10 | | |
| Marcoulella | 6 | Albidi | 8 | Geoffrella | 10 | | |
| Degeerella | 4 | Tremul[illegible] | 8 | Cyperiacella | 20 | | |
| Stelzerialla | 4 | Salicif[illegible] | 8 | Cornella | 20 | | |
| Atomariella Fr. | 12 | Gallidel[illegible] | 8 | Nigrella | 10 | | |
| Schaefferi Hb. | 8 | Semicop[illegible] | 8 | Augustipennella | 10 | | |
| Fuscopunctella | 8 | Sulfuri[illegible] | 8 | Xanthodactyla | 8 | | |
| Violella | 10 | Fruticol[illegible] | 8 | Heterodactyla ? | 12 | | |
| Tubulella Hb. | 6 | Magnif[illegible] | 8 | Hexadactylus | 10 | | |
| Pimpinellae Fr. | 20 | Cynosbat[illegible] | 8 | Geometra | | | |
| Lapidicella | 20 | Pallidar[illegible] | 8 | Silvaria | 12 | | |
| Cynosbatella | 20 | Saumac[illegible] | 8 | Strenuaria | 20 | | |
| Scabiosella | 4 | Fagiella | 8 | Pomonaria | 15 | | |
| Spinella | 4 | Compar[illegible] | 8 | Obliquata | 15 | | |
| Saxifragae Hb. | 4 | Callista | 8 | Auroraria | 20 | | |
| Metaxella | 4 | Spatrix | 8 | Favillacearia | 24 | | |
| Pilella Hb. | 12 | Colleph[illegible] | 8 | Conspersaria | 15 | | |
| Stelliferella Fr. | 10 | | | Fumigerata | 10 | | |
| Spinicolella | 4 | Ornatipe[illegible] | 8 | Dilutaria Hb. | 10 | | |
| Fagetella Mann. | 6 | Viticol[illegible] | 8 | Holosericata mihi | 8 | | |
| Tetrapodella Fr. | 6 | Corylet[illegible] | 8 | Minorata | 20 | | |
| Epilobiella | 6 | Serenel[illegible] | 8 | Saliata | 8 | | |
| Gnidartella | 4 | Binotape[illegible] | 8 | Frustata | 8 | | |
| Rhoeadella | 6 | Atratipe[illegible] | 8 | Procellata | 20 | | |
| Schmidtella | 8 | Staurobe[illegible] | 8 | | | | |
| Serratella | 6 | Staurico[illegible] | 8 | | | | |
| Formosella | 8 | Palpelis[illegible] | 8 | | | | |
| Sorbiella | 12 | Saxicol[illegible] | 8 | | | | |
| Cornella | 8 | Metaxe[illegible] | 8 | | | | |
| Lycopodiella Fr. | 10 | Unipunc[illegible] | 8 | | | | |
| Roscidella Fr. | 10 | Troglod[illegible] | 8 | | | | |
| Dispersella Schf. | 8 | Fagicolel[illegible] | 8 | | | | |
| Argentella Fr. | 8 | Bavinip[illegible] | 8 | | | | |
| Leucocella Tr. | 8 | Catanel[illegible] | 8 | | | | |
| Salicorniella Fr. | 20 | Strabro[illegible] | 8 | | | | |
| Pinicolella Fr. | 10 | Fringel[illegible] | 8 | | | | |

28a Dec. 1840
Betrag mit
20 f. geschickt.

(378.) 83

187

Hochgeschätzter Herr!

Ich habe mich so viel als möglich beeilt Ihnen den Gewünschten zu senden
jedoch nur 2 Exemplare zu bekommen. Meine Anmerkungen will ich Ihnen
Herrn Hofr beylegen.

In der Vorigen Sendung vermisse ich 2 gewünschte Muster, womit ich meine
Bestellungen übernommen habe, und sage Ihnen eine Rechnung beyzulegen
über meine Bestellungen gesammt und wünsche beyde so bald als möglich
Ihnen zu senden, und bitte mir gefälligst die Adressen
Ihrer Commissionäre gefl. beizufügen.

Die Bestellungen Empfehlungen Ihrer Handlung, habe ich noch einige Briefe beyzulegen, welche ich
Ihnen baldigst zu senden.

Mit dem Wunsche recht gütigst [illegible] zu bekommen verbleibe
mich Ihnen Herr Hofr mit Empfehlungen bestens mich Ihnen
ich mit aller Hochachtung

Ergebenster

Joh. Mann.

Leipzig 17 Dez. 840.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

einerungen Arten aus dem Verzeichniss von
ann (Jan. 1841 von Becker erhalten 92

380.

| | | | |
|---|---|---|---|
| taculalis | 4 | Tineana | 20 |
| stralis | 4 | Badiana | 10 |
| guinalis | 4 | Derasana | 10 |
| nalis | 4 | Viviana FR. | |
| ticalis | 4 | Kindermanniana | |
| pinalis | 15 | Reliquana | 10 |
| lacealis | 10 | Purgatana | 15 |
| bucalis | 4 | Culmellus | 4 |
| calis | 6 | Combinellus | 15 |
| | | Fabrellus | 8 |

42. Div. Tortrix
bupor. Metallique
1842 à 5% unt
92 Dukt. tr. pat
c. 1841. 99 %

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)

Zell.

382.

95

93

Dec 1841

384.

26 Dec. 1840 von Mann erhalten.

379.

96.

| | | |
|---|---|---|
| Tortr. Steeriana Hbn. | 15 | Juli: Auf Abend Schwärmend an Mauern Zäunen sitzend |
| Coryph. Plumbatana Zell. = Hilarana Haydn. Dim. | 15 | Ebenso in Mayn auf Eichen gegen Sonnenuntergang Schwärmend. |
| Freyeriana Tr. Sch. | 8 | Juli: Am Eichenbusch in Bockenheim. |
| Cucullana Fabr. | 12 | Juli: Abends auf Cardia |
| Tenebrosana Tr. ab. | 20 | Juni: Nachmittags am Eichenbusch Abends Schwärmend, ist wenig Pectinicornana vorgekommen u. Tr. Fischeri wurde sie als Abart Tenebrosana. |
| Phal. Tineana | 20 | Abends an einem Eichenbusch Schwärmend |
| Cochl. Purgatana Zell. | 24 | Mayn am Eichenbusch Abends in Bockenheim Schwärmend gefangen |
| Phyl. Epalxiella Tr. Sch. | 10 | Juni am Eichenbusche |
| Scirrhosella Zeller | 20 | Anfangs im Herbst an alten Eichenstämmen (Baumblättern) Selten im Juni. ist schwer zu finden da sie ganz wie ein Baumast. |
| Lith. Scotinella Mann. | 20 | Juny am Eichen |
| " Kindermanniella Mann. | 20 | Mayn auf Ulmen wenn gegangen ist man sie Abends an Stämmen. |
| Senectella Tr. | 10 | Begattet sich Eichenbüschen sitzt Abends |
| Albipositella Zell. | 15 | Juni an Ulmenstämmen |
| " Fagicella Zell. 18 | 20 | Juni, an Ulmenstämmen gegen den Eichen Buschen |
| Coryph. Arcuella Tr. | 18 | Juni am Ulmenstämmen zwischen den Eichen Busch ist schwer zu finden. |
| " Albicomella Tr. | 10 | Mai u. Juni auf Cornelkirschen |
| " Fraxinella Tr. Rath | 30 | Juny wie einen Schatten ist schon selten anhaltend ist Nachmittags Eichenbusch gegen 5. Abends Mayn Eichenbusch an Hecken gegen Oberrad. |
| 2 " Tombacinella Tr. 18 | 20 | Juli auf Heidelbeeren Abends Schwärmend. |
| 1 Bicolorella | 15 | Juni Juli an Eichen |
| 2 Lit. Tripunctella 13 | 20 | Juli wie Abends Eichenbusch Abends Schwärmend |

vid. 1843.

20 f. 5.52

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. 01.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Transp. | S. 52 | |
| 21. | 1 | Chilo Pyramidellus F. | | 20 | Juli Rückfliegung nach Süden |
| 22 | 1 | Argyr. Maritella F. | | 6 | Juni auf Obstbäumen Blüthen in den Früchten |
| 23 | 1 | - Pramella | | — | und Juli Raupen in Früchten Pramella wie Juni |
| 24 | 1 | - Fagiella Hoch | | — | Juni Raupen wie Mai 2 Brut Falter |
| 25 | 1 | Elach. Albispicella F. | | 18 | Juni auf Buchen in einer Generation |
| 26 | 1 | Elac. Nivalcella F. | | 20 | fliegend und Raupen. Juni Abends um Häuser schwärmend. |
| 27 | 1 | - Collutella F. | | 20 | Eigentl. Mai in Raupe auf Buchen Falter |
| | | | | | Raupe überwintert, verwandelt sich im Frühjahr |
| 28 | 1 | Depressaria Marjorella Hoch | | 20 | Mai- u. Juni an Blumen Blüthen |
| 30 | 1 | Ypsolophus Mann | | 10 | Raupe auf Eichen in Gespinnst Falter |
| 31 | 1 | - Sertatellus F. | | 12 | Juli Raupen wie Mai u. Juni |
| 32 | 1 | - Falcatella F. | | 10 | Juli |
| 33 | 2 | Elac. Frischella F. Raup. | | 20 | Mai u. Juni in Gehäuse an Genista Falter |
| 29 | 1 | Ela. Nigrella | | 10 | die vorige Mai u. Juni in Gehäuse |
| 34 | 1 | Colax Retzianella Hb. | | 10 | Juni auf Blumen |
| 35 | 1 | - Flavipennella F. | | 15 | Juni Juli Falter in Häusern Gärten |
| 36 | 1 | Brachy. Limosella F. | | 10 | Juni auf sonnigen Triften |
| 37 | 1 | Alucita Tristis Zell. | | 12 | Raupe im Herbst auf verschiedenen |
| | | | | | Pflanzen Abends schwärmend. |
| 38 | 2 | - Ostrodactyla Zeller. | | 24 | Juli Rückfliegung zwischen Felsen Blumen |
| | | | | | Raupe. |
| 39 | 1 | - Baliodactyla F. | | 15 | Juli Rückfliegung in Gebüschen auf sonnigen |
| | | | | | Triften |
| 40 | 1 | Trichodactyla Mannich. | | 8 | Juni auf trockenen Anhöhen |
| 41 | 1 | - Stilodactyla? | | 10 | Juni bis Aug. Falter an trockenen Orten |
| 42 | 1 | Botys Variatarialis Hbn. | | 20 | Juli auf Variataria officinalis. |
| 43 | 1 | Ilea Ruficilialis Tr. Hb. | | 10 | Juni Juli an Hecken Abends in Gebüsch |
| | | | Zus. | 10. 52 | |

einiger Arten aus dem Verzeichniss von
(Jan. 1841 von Becker erhalten 02

380.

taculalis 4
tralis 4
guinalis 4
palis 4
ticalis 4
inalis 15
accalis 10
bucalis 4
calis 6

Tineana — 20
Badiana — 10
Demaseana — 10
Biviana FR.
Kindermanniana
Reliquana — 10
Pergatana — 15
Cultrellus — 4
Combinellus — 15
Fabrellus — 8

42 Diverse Federn
bunter Metalliger
1842 a 5% mit
93 Dukt. 4 fl 6 kr
c. 1841. 99

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praetatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)

Stelli.

382.

95

93

91

Transport 10 52.

Rhoeadella 10 Juni um Oberlaufenden
Holosericella 10 Juni zwischen Gebüschen auf Sandhügeln
Minorata 20 Juli Eschenberg auf Disteln
Fuscillaccariella 20 Mai gemeinsam Lampertheim Eichen abgeklopft
Corpuscullella FR. 10 Sicilien
Juni zwischen Ulmen und an Zäunen
Juli gemein Eschenberg auf Blüthen
Atomella Tr. 15 Zigeil an Birken gefangen.
Strigulana S.V.)
Pauperana Kuhl. Zigeil auf nassen Wiesen. diese Art ist schon
von und überall unter diesen Namen
bekannt. Ihre Pauperana besitzen wir nicht
ist eine andere als die folgende Art.

20 Juni 1841

B. zu Hr. Fischer seinen Notizen.

Cratoegiscolella Zell. ist wegen Verwechslung mit Ulmariella
die Art lebt auf Schlehen und
Cocon ist weiß mit 8 Reihen von Ulmaria
ist das Cocon grau mit 7 Reihen
Erhöhungen lebt auf Ulmen und ist durch
das Microscop von mir genau unter-
sucht die Beschreibung dieser Art
verfehlt

Albedinella Zell. ist Cratoegiscolella von mir selbst und
ist diese Art immer weiß in Eier auf
auf Ulmen von.

Fugitivella Zell. Raupe Farbe so Thier variirt wenig Eier
nur ganzer Monat spätere Form
dg in der Farbe gleich Fugacella
sind die ♂ mit 14. die Weibchen sind mit
9

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

einzelnes Arten aus dem Verzeichniss von
Jahr (Jan. 1841 von Becker erhalten 07

380.

| | |
|---|---|
| staculalis | 4 |
| ostralis | 4 |
| guinalis | 4 |
| nalis | 4 |
| ticalis | 4 |
| piralis | 15 |
| lacealis | 10 |
| ubicalis | 4 |
| calis | 6 |
| ietalis | 8 |
| valis | 6 |
| rticalis | 4 |
| ybridalis | 4 |
| icealis | 6 |
| teralis | 4 |
| rinalis | 4 |
| rpuralis | 4 |
| apitalis | 4 |
| ridana | 4 |
| llbeana | 20 |
| ephyrana | 10 |
| ipunctana | 8 |
| bridana | 12 |
| uliganaHb. | 12 |
| enana | 10 |
| phthalmana | 10 |
| nebriosanFR. | 15 |
| Tineana | 20 |
| Badiana | 10 |
| Derasana | 10 |
| BivianaFR. | |
| Kindermannana | |
| Reliquana | 10 |
| Purgatana | 15 |
| Culmellus | 4 |
| Combinellus | 15 |
| Fabrellus | 8 |
| Consociella | 10 |
| ~~Lepella~~ | ~~12~~ |
| ~~Lunella~~ | ~~8~~ |
| ~~Fagonella~~ | ~~8~~ |
| Harpella | 12 |
| Vitella | 8 |
| Striatella | 6 |
| Oriella | 10 |
| Bicostella | 10 |
| ~~Pyropella~~ | ~~6~~ |
| Equitella | 6 |
| Bistratellaf.R | 10 |
| Popalella | 4 |
| Spurcella | 15 |
| ~~Tripunctella~~ | ~~10~~ |
| Verticella | 10 |
| UmbrosellaFR | 10 |
| ~~Poigniella~~ | ~~10~~ |

42. Wiener Fonds-R.
Coupon Metalliques
1842 a 5% mit
2 Dukt. 4 Sgr
c. 1841. 99

Zeller.

382.

95

93

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)

Dec 1841

384.

187

Verzeichniss

Ostern

Ostern

Wien am 27ten Sept. 1841.

Hamburg den 6. Nov. 1841.

Hamburg Nr. 63.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dolosella FR — 8
Cellarella — 6
Rosevinella — 6
Teolacella Hb. 10
Carifoliella — 10
~~Mazzilicella Hb. 20~~
~~Cintiella Lit. 20~~
~~Pollinariella Z. 6~~
~~Collitella FR. 10~~
Dispunctella FR 20
Cygnella — 4
~~Griseella FR — 12~~
Sparlifoliella 8
~~Pallidella 10~~
Rosifoliella FR 8
Blancardella — 10
Ulminella Stt. 10
Complanella — 6
Argenticella Hyd. 12
Gallipennella — 8
~~Leucella Fr. — 10~~
Lineolipennella FR. 10
Serratella — 6

Nov. 1841.

383.

Nov. 1841 von Mann Berlin.

382.

381.

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)

384.

Dolosella FR. — 8
Calthella — 6
Podevinella — 6
Testacella Hb. 10
Carifoliella — 10
~~Magnificellatus 20~~
~~Cinctellus 20~~
~~Pollinariella 7~~ 6

Brauns. d: 5ten Nov. 1841.

Bestellung. — An der Lagel 1 Ex. — Tauscht die große braune von Hübner. — 82 N. mit Doubletten gesteckt und überlassen was er dagegen geben will. — Von selteneren zeigenswerthere Formen wünscht er Exemplare wozu wir mit Vogel u. 2 Flügeln.

Nov. 1841.

382.

95

94

Nov. 1841

383.

Nov. 1841

384.

187

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dolosella FR — 8
Calthella — 6
Podevinella — 6
Testacella Hb. 10
Canifoliella — 10
~~Magnificella Hav. 20~~
~~Cinctella Lit. 20~~
Pollinariella F. — 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calthella | 6 | Frumentella | 12 | Transversocostella L. | 20 |
| Spumariella | 6 | Cognatella | 4 | Mutatricella L. | 10 |
| Inconspersella | 6 | Subtaleolella | 8 | Subtaleolella FR. | 20 |
| Pubescella Hb. | 8 | Bohilella | 6 | Maritella FR. | 6 |
| Bilineella Hb. | 10 | Asperipunctella | 6 | Pumicella | 4 |
| Nigrescella | 8 | Propinquellella | 16 | Fagetella Hav. | 6 |
| Fabriciella W. | 6 | Turbidella Hav. | 12 | Fuliginosella L. | 6 |
| Binaevella | 16 | Venosella | 6 | Cornella | 10 |
| Pudicella | 10 | Populella | 4 | Gnidiella | 6 |
| Subgriseella | 4 | Subcognatella Hb. | 20 | Argentella L. | 8 |
| Degeerella | 4 | Scintillella FR. | 12 | Appendiculella | 10 |
| Viridella | 6 | Ferrugella | 6 | Murinipennella Hav. | 16 |
| Scabriuscella | 4 | Trifurcatella | 16 | Ornatipennella | 4 |
| Labiatella | 18 | Cinerella | 4 | Gallipennella | 8 |
| Cognatella | 20 | Septimella Hav. | 10 | Venosella L. | 10 |
| Subfurcatella | 6 | Leucatella | 6 | Obscurepunctella FR. | 10 |
| Subcretacea | 8 | Hepatariella | 8 | Pectinicornella FR. | 8 |
| Minimella | 24 | Hortulella Hb. | 12 | Albidiscella Hb. | 8 |
| Fraxinatella FR. | 15 | Spurcatella FR. | 15 | Barbatella Hb. | 12 |
| Subroscinella | 8 | Atripalpella FR. | 10 | Ballotella FR. | 20 |
| Stylosella | 12 | Discolorella FR. | 8 | Binotella Hb. | 4 |
| Cognatella | 12 | Torquatella Hb. | 4 | Albicostella FR. | 8 |
| Nubilella | 8 | Gilvicolella Hb. | 6 | Maculipennis FR. | 8 |
| Fiorella | 8 | Mutatella FR. | 8 | Limosipennis FR. | 10 |
| Cultella | 15 | Tephrodactylella FR. | 15 | Plumipennis FR. | 10 |
| Infulella | 6 | Cauliella L. | 10 | Lacunatricella FR. | 10 |
| Subtinctella | 8 | Pinguinella | 4 | Obfuscatella L. | 4 |
| Hageella | 12 | Humeranella | 16 | Saxicolella FR. | 6 |
| Tenuicella | 8 | Fagivorella L. | 10 | Unipunctella FR. | 12 |
| Chilonella | 10 | Fagarella L. | 8 | Murinipennis FR. | 10 |
| Sicanella L. | 8 | Spiniferella FR. | 15 | Cottonella FR. | 8 |
| Himmeliella W. | 8 | Fagipendella L. | 12 | Fraxinicolella FR. | 12 |
| Floriella | 10 | Striatella | 20 | Tripunctella FR. | 12 |
| Fagivella | 6 | Bicolorella | 12 | Quinquella Boheman | 8 |
| Laminariella FR. | 12 | Pseudobetulae Frey. | 8 | Pinidariella Koll. | 8 |
| Heinzella | 8 | Binotella | 6 | Capucipennella | 4 |
| Silacella | 10 | Tessinella | 8 | Laricella Hb. | 6 |
| Dolorella FR. | 4 | Coronillella | 8 | Luzuriella FR. | 8 |
| Separatella FR. | 8 | Bipunctella FR. | 10 | Hilarella | 6 |
| Binotella FR. | 8 | Triangulella Hb. | 8 | Hypsipennella | 8 |
| Decurtella Hb. | 8 | Trilineatella mihi | 12 | Hermidactylella | 10 |
| Longipalpella | 12 | Dimidiatella | 10 | Hyginia | 4 |
| Lunaetella FR. | 15 | Saccharinella L. | 12 | Gradatipennella | 8 |
| Propugella | 6 | Dimidiella Hb. | 10 | Quinquipunctella | 10 |
| Badiella | 8 | Flammella | 6 | Hollandiella FR. | 12 |
| Rotundicella | 8 | Fuscovittatella L. | 10 | Quercistrigella | 12 |
| Cirsiella | 10 | Fulgidella Hb. | 8 | Stolidipennis | 8 |
| Insectipennella | 8 | Tetramerella | 4 | Gallicolella | 6 |
| Albipunctella | 16 | Glaucinella mihi | 15 | Quadripunctella | 8 |
| Maurella | 15 | Humella Hb. | 6 | Thalassinella | 6 |
| Mormonella Hb. | 16 | Lapidella FR. | 10 | Pontificella | 8 |
| Splendidella | 6 | Lyonetella Hb. | 12 | Testacella Hb. | 15 |
| Formosella | 8 | Discreta FR. | 20 | Epilobiella | 6 |
| Tenebrella | 6 | Strigella | 8 | Phammiella L. | 15 |
| Albicomella FR. | 10 | Flammanella | 6 | Miscella Hb. | 10 |
| Betulicolella | 4 | Nigricostella FR. | 10 | Roscella | 8 |
| Salicivorella L. | 6 | Subcinctella mihi | 12 | Hadlumiella | 20 |
| Vir. | 15 | Quinquepunctella Hav. | 12 | Magnificella mihi | 20 |
| Cicutella | 6 | Nervegenella FR. | 12 | Tetradactylella | 15 |
| Quinquepunctella | 6 | Fraxinella Zeg. | 6 | Cinctella L. | 18 |
| Rottembergiella FR. | 6 | Equitella Zeg. | 8 | Bicuculoella FR. | 20 |
| Salicella | 12 | Alba Zeg. | 20 | Pollinariella L. | 6 |
| Mendella | 6 | Bondiella Hamilton | 8 | Squamosella FR. | 10 |

Nubila Rosea Hb. 1845

Nov. 1841. 42. Dürr'sche Forderungen
Coupons Metalliques
1842 a 5% und
Dukt. Cr. pt
c. 1841. 95

383.

Nov. 1841 von Mann Bestellt.

382.

95

- clavigata — — 6
- cata — — 8
- Sericeotaeniana
- ana
- sana Kuhles. — 6
- eyssiana — 20
- guionana FR — 20
- nana I.V. — 4
- brosiana Zell — 10
- rasana Mann — 15
- llariana Mann — 6
- nebiana — — 12
- merianaMann — 15
- minatana Hb. — 20
- purana Mann — 20
- nniana FR. — 12
- in
- tellus ♂ — — 4
- ♀ — — 10

| | |
|---|---|
| bella | 8 |
| hinella | 6 |
| atella | 4 |
| rnatella | 8 |
| ttella | 6 |
| chenella | 8 |
| rella | 30 |
| lla Hb | 10 |
| taxella | 8 |
| difrontella | 10 |
| imella Mus. Schiff. | 15 |
| lacella | 10 |
| p | 15 |
| rorella | 12 |

- 1 Perlellus — 6
- 1 Mercurella — 4
- 1 Ambiguella — 6
- 1 Pyralella — 6
- 1 Achatinella Hb. — 10
- 1 Roesnaella — 8
- 1 Oehlmanniella — 8
- 1 Squamatella — 10
- 1 Pedisella Hb. — 8
- 1 Schiffermüllerella ex Lam. 8
- 1 Asphaciella ♀ — 8
- 1 Chilonella — 10
- 1 Separella FR — 8
- 1 Crietla — 10
- 1 Maurella — 15

- 1 Silacellus n. 117
- 1 Oecoph: Parvella FR.
- 1 Ypsol: Separatellus FR. 24.
- 1 Anchinia Criellana
- 1 Hyponom. Irrorellus
- 2 Gelech: Tephritidella ♂ FR.

10 Juny Im Gebirgen um Lichtenfels
12 Juny auf Stöckigen den Berg um Lichtenfels
July auf Gebirgen bey Bruck in den Mittelgebirgen
10 July im Bambergischen Gebirge
12 July
24 July auf den Gipfeln des fichtigen Gebirges
7. 12 7 Arten sehr schön

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)

Nov. 1841.

384.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dolosella FR — 8
Cellarella — 6
Podevinella — 6
Testaceella Hb. 10

Fin:
1 Typhoyeitella — 15
1 Cerdella — 10
1 Fasillatella Z — 6
1 Nigricostella FR — 6
1 Varicolorella Z — 10

1 Murinella Haw — 15
1 Lepidella FR. — 10
1 Bisonella FR. — 20

1 Roesterstammella — 8

1 Subtristicella FR. — 20

Ornatipen.
1 Barbatella FR. — 10
1 Limosipennella FR — 10
1 Lacunaecolella FR — 10
1 Obtusa Z
1 Nigricostella FR
1 Marginipennella FR
1 Limariella FR — 15

1 Rhamnella — 15
1 Miscella Hb — 10
1 Quamosella FR — 10

1 Dispilella Z — 12

1 Disertella FR. — 15
1 Sericopeza Z — 10
1 Maryella Haw — 18
1 Confertella FR. — 15
1 Grunogella FR — 10

Alne
1 Tessradact. — 10
1 Ellodact — 12
1 Mictodact — 6
1 Xanthodact — 12

1 Scabiosella Haw — 12
1 Bipunctella — 6
1 Klaeella Tr. — 8
1 Cognatella — 8
1 Acthyliscella Hb — 8

1 Petrapolella Z — 6
1 Cornella — 10

1 Pallidistella Z — 8
1 Badiipennella FR — 8
1 Flavipennella FR — 10

Cotturnella FR — 8
Argentula FR — 12
Fröhlichella FR — 10
Bromella Brahm — 8
Binderiella Kll — 8

Ulmipiella FR — 18
Collaris FR — 16
Pallidella FR — 10

Gnomella FR — 8
Alnifoliella Hb — 8
Flicifoliella FR — 8
Sattelella FR — 10
Delitella FR — 10

9/35
7/13
16/48

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nov. 1841.
383.

Soubblatta – an Mauer
Ectoxera rugosana Hb.
Leptocapsa amplana Hb.
Mictella – – – – – 2
Verbascella
Noricella
Emortella Hydr.
Cuicella
Hypericella
Brizella
Humulinatella
Heydenella
Herrichella
Fabigna.
Scitella Mz
Centifoliella
cursoriella Hydr. – – – 4
Rajella
Nospitella Hb.
Schreberella
Argyrocodella Hydr.

82

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)

Von Mann. Dec. 1841.
384.

Notizen

2 Talaep: Politella Hz
2 " Lichenella Hz
2 Ochsenh: Taurella Hz
2 Nephi: Janthinella Hz
1 Tinea Oehlmanniella Fr.
1 Nemat: Pilulellus Hb. Hz.
2 " Pilellus Hb. Hz
1 " Metaxellus
1 Adela Ruficrontella
2 Nemat: Schiffermüllerellus ex Lin.
1 " Minimellus Mus Schiff.
1 Euplocamus Fuslinellus Hz (Anthracinella)
1 Ypsolophus Chilonellus
1 " Consanguinellus FR.
1 " Silacellus Hb. 117
1 Oecoph: Parvella FR.
1 Ypsol: Separatellus FR. Hz.
1 Anchinia Cristella Z.
1 Yponom. Irrorellus
2 Gelech: Tephritidella Hz FR.

12
16
30
12
8
20
8
10
16
15
6
10
10
10
12
10
12
24

70 f. 7. 12

Tin.:

1 Typhogyïtella — 15
1 Cerodella — 10
1 Fusillatella Z. — 15
1 Nigricostella FR — 10
1 Maïcolorella Z — 10

1 Murinella Mann — 15
1 Lepidella FR. — 10
1 Bisonella FR. — 20

1 Roesterstammella — 8

1 Lattatoicella FR. — 20

Gnaphigen.

1 Barbatella FR. — 10
1 Limosipennella FR — 10
1 Lacunaccolella FR — 10
1 Stitta Z
1 Vacciella FR
1 Impunctella FR
1 Nubiferella FR — 10
1 Linariella FR — 15

1 Rhamnella — 15
1 Miscella HB — 10
1 Squamosella FR — 10

1 Diospilella Z — 12

1 Disertella FR. — 15
1 Vericopeza Z — 10
1 Margella Heeg — 18
1 Confertella FR. — 15
1 Gnaphalella FR — 10

Alne

1 Tetradact. — 10
1 Ellodact. — 12
1 Mictodact. — 6
1 Xanthodact. — 12

1 Albicostella FR — 18
1 Cellariella FR — 10
1 Pallidella FR — 10
1 Gnaphalella FR — 8
1 Alnivorella HB — 8
1 Heegeriella FR — 8
1 Scriptella FR — 10
1 Distinctella FR — 10

Tinctella — 6 — Rhamnella Z. — 15 — Myrsinella
Albicostella FR. — 20 — Miscella HB. — 10 — Pontederiae
Tetradactella — 4 — Roeserella — 20 — Tetradactyla
Salicivorella Z — 8 — Stadtmüllerella HB. — 20 — Stadtmülleri
Nigricostella — 10 — Magnificella mihi — 20 — Hexadactylus
Cocciella — 6 — Friedrichkillmanni — 15
Semicostella — 6 — Cinctella Z. — 15
Rectivittella FR. — 10 — Disciolella FR — 20 — Nostra Prosca HB. 1845
Scabella — 6 — Palmanniella Z. — 6
Humilella — 4 — Squamosella FR — 20

386

Braunbg. d: 6 Jan. 1842. Dirk Todes sk.
gedankt und die Coupon Metalliques
№ 29553 v. 1 Jan. 1842 a 5% mit
25 ff im 20 f. Fuß 92 Dukt. 4 sat

von Mann. Dec. 1841. 95

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV. (Luzella Tr.)
Rupella SV. (Capitella Tr.)

187

Juli.

von Mann. Dec. 1841

384.

| | | | Notizen |
|---|---|---|---|
| | | 20 f x | |
| 1 | Acid: Implicata | | 6 Mayn Jung auf Felsen häufig. |
| 2 | .. Boreata ♂ | | 16 Lehmen auf und Abhängen in Schlesien |
| 1 | Peth: Suffusana Kahl. | | 6 Mayn und Jung auf Wiesen-Moosen |
| 1 | Cocyx Parryssiana Tr. in Lit. | Jung | 20 Mayn Abhang selten häufig auf einem kleinen Lang [illegible] |
| 1 | Sore Bouvieriana FR. | | 20 July auf den Gipfel d. Schneekoppe 10 Meilen im [illegible] |
| 1 | Seri: Lacunana SV. | | 4 Mayn u Jung auf Parietaria officinalis |
| 1 | .. Umbrosana Zell. | | 10 Juny auf Abhängen, in Löhmen beim Fr. mit einigen [illegible] |
| 1 | Paed: Abrasana Mann (Sciophila) | | 12 Mayn in Thonen Abhängen selten [illegible] |
| 1 | Argyr: Funebrana Tr. (Fr.) | | 10 August auf Wiesen Blüthen d. Pimpinella |
| 1 | .. Inquinatana Hb. 43. | | 15 Mayn auf Thonen Abhang selten |
| 1 | Cochl: Manniana | | 10 Mayn auf feuchten Wiesen in Schles. |
| 1 | Cramb: Luteellus ♂ | | 12 Juny und July auf Bergwiesen ziemlich selten |
| 1 | .. Perlellus | | 6 Juny auf Wiesen |
| 1 | Eudo: Mercurella | | 4 Mayn an Bergabhängen |
| 1 | .. Ambigualla ♂ Ambigualis Tr. | | 6 Mayn u Juny in Laubholzen |
| 1 | .. Pyralella (Dubitalis Hb.) | | 6 Mayn u Juny in Laubholzen |
| 1 | Phyci: Nimbella | | 8 Juny auf Hutweiden wo Disteln sind. |
| 1 | Semp. Ornatella | | 4 Juny in Gebirgen |
| 1 | .. Adornatella | | 8 May Buchen Gebirgen |
| 1 | Serpylletorum Zell. (Subcon) | | 8 Juny und July Buchen Gebirgen |
| 2 | Talasp: Politella ♂ | | 12 April u Mayn auf Mauerabhängen |
| 2 | .. Lichenella ♂ | | 16 April u Mayn auf Felsenabhängen |
| 2 | Ochsenh: Taurella ♂ | | 30 Anfang July wieder einige Alten gefunden |
| 2 | Nepk: Janthinella ♂ | | 12 Juny auf Buchen Gebirgen |
| 1 | Tinea Oehlmanniella Fr. | | 8 Juny Mayn auf feuchten Grasplätzen [illegible] |
| 1 | Nemat: Pilulellus Hb. Ref. | | [illegible] |
| 2 | .. Pilellus Hb. ♂ | | 20 April u May auf Haselhecken |
| 1 | .. Metaxellus | | 8 Juny in Laubgehölzen |
| 1 | Adela Rufifrontella | | 10 April u May auf Blüthen von Buchen und Birken |
| 2 | Nemat: Schiffermüllerellus ex Lin. | | 16 Mayn in Thal. u May auf Ballota nigra |
| 1 | .. Minimellus Mus Schiff. | | 15 July Buchen Gebirgen zwischen Gebüsch schwärmend |
| 1 | Euplocamus Fuslinellas ♂ ♀ (Anthracinella) | | 6 April u May in Laubgehölzen |
| 1 | Ypsolophus Chilonellus | | 10 Juny an sehr selten in 4 bis 5 einzelnen, wiederholte |
| 1 | .. Consanguinellus F.R. | | 10 [illegible] |
| 1 | .. Silaceellus Hb. 117 | | 10 Juny in Gebirgen an Lehne |
| 1 | Oecoph: Parvella FR. | | 12 Juny auf Blüthen der Rebe aufsitzend |
| 1 | Ypsol: Separatellus FR. Ref. | | July auf Gebirgen bey Blüthen in den Mittagsstd. |
| 1 | Anchinia Criella ♂ | | 10 July um Bomdgruben in Gebirgen |
| 1 | Yponom. Irrorellus | | 12 Juny u July |
| 2 | Gelech: Tephritidella ♂ FR. | | 24 April auf den Gipfeln der höchsten Gebirge |
| | | 10 f 7. 12 ♂ | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | Gelech: Cautella Zell | 10 | Juny an Juncus-Arten |
| 32 | 1 | " Berberella Mann Bef. | — | Juny auf Berberitzen ist auch schon selten bei uns |
| 33 | 1 | " Denisella | 6 | May - Juny Quendel-Arten Thalern mit Laubholz |
| 34 | 1 | " Fasillaticella Zell. | 10 | July Eichen auf Birken Juny gemischt selten |
| 35 | 1 | " Nigricostella FR. | 16 | April - Juni in Gebirgen auf buschigen Thalen |
| 36 | 1 | " Unicolorella Zell. | 10 | Juni auf Schlehen Hecken selten |
| 37 | 1 | " Muriniella Mann | 12 | May auf Ericae vulgaris gemischt selten |
| 38 | 1 | " Lapidella FR. | 10 | Aug - Sept auf Steinen |
| 39 | 1 | " Dissonella FR. | 20 | July von den Alpen bis Oesterreich gemein selten |
| 140 | 1 | Aechm: Roeslerstamella Hum. | 8 | May bis July auf feuchten Grasplätzen |
| 41 | 1 | " Saltatricella FR. | 20 | May um Eichen Stämmchen Hecken selten |
| 42 | 1 | Argyrest: Tetrapodella L. | 6 | May - Juny Eberesche auf Bergen |
| 43 | 1 | Coleop: Ornatipe | 4 | May bis July auf Quendel-Arten Thalern |
| 44 | 1 | " Barbatella FR. mit Var. | 10 | Juny gezogen die Raupe minirt in Knospen |
| 45 | 1 | " Limosipennella FR. | 10 | July auf Weiden zu ziehen |
| 46 | 1 | " Badiipennella FR. | 6 | July auf Pappeln zu ziehen |
| 47 | 1 | " Flavipen. FR. | 8 | July auf Ulmen |
| 48 | 1 | " Lacunaecolella FR. | 10 | July auf Rumex-Arten wo Raupe Minen macht. |
| 49 | 1 | " ~~Obtitella Zell~~ Otitae Hw. | 4 | Juny Abends in Gärten |
| 150 | 1 | " Unipunctella FR. | 10 | Raupe auf Astragalus - minirt den Rand zu Rollen |
| 51 | 1 | " Murinipen. FR. | 8 | July April Abends auf Gras - u. Laubholz |
| 52 | 1 | " Coturnella FR. | 8 | Juny auf buschigen Grasplätzen |
| 53 | 1 | " Troglodytella FR. | 10 | Raupe in Juny auf den gemeinen Artemisiae |
| 54 | 1 | " Onorniella Brahm mit Var. | 8 | May Raupe auf Genisten |
| 55 | 1 | " Binderiella Koll. | 8 | Juny - July Raupe auf Salix |
| 56 | 1 | " Linariella FR. | 15 | May in Juny in Gebirgen an buschigen Thalen sind |
| 57 | 2 | " Autumnella FR. | 20 | Sept. in Gebirgen an den Thälern |
| 58 | 1 | Elach: Rhamniella Zck | 15 | Juny auf Rhamnus |
| 59 | 1 | " Miscella Hb. | 10 | May in Juny auf Eichen gebloßt. |
| 160 | 1 | " Sycamorella FR. | 10 | May an Ahorn |
| 61 | 1 | " Dispilella Zell. | 10 | May auf den höchsten Gebirgen über 2 Thäl |
| 62 | 1 | " Albiapicella FR. | 15 | May auf den Gipfeln der Globulariae |
| 63 | 2 | " Collitella FR. | 10 | May auf hohen Gebirgen |
| 64 | 1 | Lyon: Pallidella FR. | 10 | May in Juni Abends auf Genista Scoparium |
| 65 | 1 | " Sericopeya Zell | 10 | May auf Birkenzweigen |
| 66 | 1 | " Marjella Hüg. | 15 | May an einem Wasserfluß |
| 67 | 1 | Lith: Comparella FR. | 8 | May in Vogt. auf Birkenzweigen |
| 68 | 1 | " Ahrifoliella Hb. | 8 | May in Vogt. die Raupe auf Salix |
| 69 | 1 | " Ilicifoliella FR. | 8 | May in May die Raupe auf Quercus Ilicis |
| 170 | 1 | " Scitulella FR. | 8 | May auf ~~Eichen~~ Ahorn |
| 71 | 1 | " Delitella FR. | 8 | May auf Eichen |

Bog 13. 56r

386

Erautrs. d: 6 Jan. 1842. Wien. Fodinsk. gedan. Stück der Conpon. Metalliques No. 29553 v. 1 Jan. 1842 à 5% mit 25 fl. in 20 f. Fuß à 52 Stück. [illegible]

[illegible] verschiedenen Syma. [illegible] von Mann. Dec. 1841. [illegible]

[illegible] Tineen [illegible] Arten. [illegible]

[illegible] sind [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

208 1 Gel: Denisella
9 1 Tal: Politella
210 2 Oec: Augustella Hb. Juni An Wasserpflanzen: wenn sonnenschein all Arsenella auf
11 1 Arch: Saltatricella Hb.
12 2 .. Transversella Zell. Mai u Juni an Eichen Lonicera Abends in Gesellschaft
13 2 Elac: Rhamniella Zell.
14 1 .. Testacella Hb. Mai auf Eichen
15 1 .. Magnificella Fr. Juni auf Eichen u Birken
16 1 Lyon: Meryella Heeg.
17 1 .. Sericopeza Zell.
18 1 Elach: Disspilella Zell.
19 4 Lith: Alnifoliella Hb.
220 1 Oporr: Crepusculella Fr. Mai Abends um Dämmerung
21 1 Lith: Scitella Fr.
22 1 .. Comparella Fr.
23 2 Cerix: Quercetellum Zell. Obst. an Eichenwaldrändern
24 1 Coleop: Binderiella Z.
25 1 .. ~~Albifrontella~~ Ottata Zell. (Galbulipennella Fr.)
26 1 .. Murinipa Fr.
27 1 .. Cotternella Fr.
28 1 .. Placida Fr.
29 4 .. Auroguttella Heyd.
230 1 Ad: Rufifrontella
31 1 Nemot: Pellus Hb. ♂
32 1 Aech: Equitella Scop. Var. Juni in Wäldern selten gefunden an Salweiden schwärmend
33 1 Mart: Calodactylus
34 1 .. Tesseradactylus
35 1 .. Xanthodactylus
36 1 Cramb: Combinellus Juli An Wiesengräben
37 1 Epiech: Prodromella Juli Auf Wiesen Lonicera gemeinschaftlich mit
38 2 Gracil: Kollariella Fr. Mai auf Eichen
39 2 Plut: Scopella Juni auf Eichen Bäumen

386

Erwerbungen zu meiner Schmetterlings-Sammlung. Von Mann. Dec. 1841.

Erworben durch Tausch.

Lugubrana fand ich auf alten Zaunpfählen hinter Oberlaimer Bierkeller, wo man mir dafür für meine Sammlung fette anspießte.

Implicella fand ich nur einmal, dieses auf gleiche Weise.

Obtectella kommt hier selten vor, ich fand dieselbe öfter.

Verbascellus fehlt in meiner alten Sammlung.

Cederignella (nicht Moaffetella) kommt hier einzeln vor.

Amoretella war mir sehr lieb für meine Sammlung, da ich selbe vorher nicht besaß.

Limicella fand ich nur einzigen mal hier.

Obrizella fand ich hier nur ganz wenig, diese sehr empfindlich.

Illuminatella kommt äußerst selten hier vor, ich fing sie auf Lonicera tatarica in geringer Anzahl.

Capriella Haw. wie auch einige Exemplare, die ich mit Lienigiana Tr. bezeichnet habe, kamen mir für meine Sammlung sehr angenehm.

Pomiella fand ich hier nur einmal.

Terrichella fand ich hier auf Rosa canina, wie auch einige Exemplare, die ich mit Lienigiana Tr. bezeichnet habe.

Semicostella fand ich hier nur einmal.

Pistaciella fand ich hier auf Pistacia terebinthus, wie auch einige Exemplare, die ich mit Lienigiana Tr. bezeichnet habe.

Ulmella fand ich hier nur einmal.

Scheuchzerella kommt hier auf Ulmen vor, ich fand selbe unter der Benennung Ulmivorella Zell. mit einer Schmetterlingsart, die ich mit Lienigiana Tr. bezeichnet habe.

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Haw
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Bisettiella Hummel
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mann
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV.

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Rimaculella FR.
V. conformella Zell.
Rußfrontella Tr.

R. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllerellus SV.
Minimellus M. Schiff.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

Angustivellella Zell. [illegible] [illegible]
von
Rajella [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

208 1 Gel: Denisellaz
9 1 Talae: Politellas
210 2 Oecoph: Angustellas Hb.
11 1 Aech: Saltatricellas FR
12 2 .. Transversellas Zell
13 2 Elach: Rhammiellas Zell
14 1 .. Testacellas Hb.
15 1 .. Magnificellas FR
16 1 Lyon: Maryellas Heyd.
17 1 .. Sericopezas Zell
18 1 Elach: Bispilellas Zell
19 4 Lith: Humifoliellas Hb.
220 1 Oporth: Crepusculellas S.
21 1 Lith: Saltellas FR
22 1 .. Comparellas FR.
23 2 Cerix: Quercetellum Zell
24 1 Coleoph: Binderiellas S.
25 1 .. ~~Albidella Hein~~ Otitae
26 1 .. Maximip FR
27 1 .. Coturnellas FR
28 1 .. Paeciip FR
29 4 .. Auroguttellas Heyd.
230 1 Ad: Anfifrontellas
31 1 Nemat: Pellus Hb. S
32 1 Aech: Equitellas Scop. Hb
33 1 Mach: Palodella
34 1 .. Tesseradas
35 1 .. Xanthodas
36 1 Cromb Combinellus
37 1 Episch: Prodromellas Juli [illegible]
38 2 Gracil: Kollariellas FR Mai [illegible]
39 2 Plut: Sequellas Juni auf [illegible] Laubwald

386

Erwerb. d. 6 Jan. 1842. durch Todes R.
gadankf und 4 Coupon Metalliques
№ 29553 v. 1 Jan. 1842 à 5% mit
25 fl im 20 f. Fuß 92 Dukt. (+ fat
für welche 15 fl dafür wie auf
viele spätere Zahlung 10 fl
im 20 f. Fuß zu gut bleiben.

Da Herr von Fischer mit den Lepidopteren seiner Sammlung
mit sehr interessanten Arten versehen ist, so bat er mich
seine Sammlung zu übernehmen.

Ich bin mir gestern übersandt worden schon schönen Arten
einiger seltenen Arten, selbe gewünschten mir mir
sehr angenehme Bekanntschaft und welche spezielle
in meine Aufmerksamkeit!-

Ich bin mir so frey Ihnen mein schon vorher anbiegen zu
senden, und mir ihnen gefällig sind den beiliegenden Arten
und wenn beifolgende, als die mir 1 fl. wenn jeden Art zu
nehmen wenn 1 fl. wenn sie selbe beizufügen,

Mit dem Ersuchen als dieß Ihnen Anzeigen genehm
sein wird, empfehle mich mich Ihrer fernern
Gewogenheit, und bin mit vieler mit

Hochachtung

ergebenster

Jos. Mann

100

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praetatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferraginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Haw
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Hummel
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mann
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV.

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Rimaculella FR.
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr.

B. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermuellerellus SV.
Minimellus M. Schiff.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

| | | |
|---|---|---|
| 208 | 1 | Gel: Denisella |
| 9 | 1 | Tatar: Politella |
| 210 | 2 | Cerc: Augustella Hb. |
| 11 | 1 | Arch: Saltatricella Fr |
| 12 | 2 | " Transversella Zell |
| 13 | 2 | Elac: Rhammiella Z |
| 14 | 1 | " Testacella Hb. |
| 15 | 1 | " Magnificella Fr |
| 16 | 1 | Lyon: Maryella Haeg. |
| 17 | 1 | " Sericopeza Zell |
| 18 | 1 | Elach Bispilella Zell |
| 19 | 4 | Lith: Alnifoliella Fr |
| 220 | 1 | Aposte Crepusculella |
| 21 | 1 | Lith: Betulella Fr |
| 22 | 1 | " Comparella Fr. |
| 23 | 2 | Cerice Quercetellum. |
| 24 | 1 | Coleop: Binderiella F |
| 25 | 1 | " ~~Abbildungen~~ Otiorh. |
| 26 | 1 | " Maerinip Fr |
| 27 | 1 | " Coturnella Fr |
| 28 | 1 | " Badiip Fr |
| 29 | 4 | " Auroguttella Steph. |
| 230 | 1 | Ad: Rufifrontella |
| 31 | 1 | Nemot: Pallus Hb. |
| 32 | 1 | Auth: Equitella Scop. |
| 33 | 1 | Mant: Calodact |
| 34 | 1 | " Tesserador |
| 35 | 1 | " Xanthod |
| 36 | 1 | Cramb: Combinellus |
| 37 | 1 | Episth: Prodromella |
| 38 | 2 | Gracil: Hollaridella |
| 39 | 2 | Elut: Sequella |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichnis

der

# MICROLEPIDOP

Besorgt durch

## JOSEPH MA

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr.*

*Preis in Con. Münze*

### Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kuhlwein. | M. Schif. Museum Schiffe |
| Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| scher v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linne. | SV. Systematisches Verz |
| Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

I.

RALIDEN
ach Treit.)
ERMINIA.
alis
rtualis
alis
Alis FR.
alis
icalis
icinalis
alis

ASOPIA.
A. *Farinalis*
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis*
B. *Flammealis*
*Nemoralis*

*Cinnamomeana*
*Laevigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. (et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roeslerstammana* Lefv.

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann.
*Virgaureana*
*Incertana*

*Demissana*
*Cosmophorana*
*Plumbatana*
*Loxiana* FR.
*G. Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Petiverana*
*Alpinana*
*Heegeriana*
*Motacillana*
*Honorana*
*Tranniana*

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. (Luzella Tr.)
*Rupella* SV. (Capitella Tr.)
*B. Masculella* SV.
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

*C. Imella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR.
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Misella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw (Spretella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisellella* Hummel (Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

*D. Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb. (Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* Mann
*Crataegella* Lin.

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV.

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop. (Podvinella Tr.)
*Ammanella* Tr.
*Allionella* Fab. (Ammanella Hb.)
*Anderschella* Hb.
*Spurmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammellus* Lin.
*Schwarziellus* Zell.
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV.
*Bimaculella* FR.
*V. conformella* Zell.
*Rußfrontella* Tr.

*B. Frischella* Li.
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR. (Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb.
*C. Viridella* Scop.
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
*A. Scabiosellus* Scop.
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr.
*B. Schiffermüllerellus* SV.
*Minimellus* M. Schif.
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FR.

187

*Via. Majorella*

ACEDIA.
*Thrasonella* Scop. (Equitella Tr.)
*Equitella* Scop.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Tr.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab.

*Blinderella* Koll.
*Coracipennella* Hb.
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.)
*Aegomipennella* Koll.
*Alcedinella* FR.

*Lusciniapennella* Tr.
*Fluvialipennella* FR.
*Flaviventrella* FR.
*Lathyripennella* FR.
*Lemoripennella* FR.
*Haliipennella* FR.
*Caespiticolella* Zell.
*Arenariella* Zell.
(Gnaphalella Tr.)
*Poliatella* FR.

*Cinctella* Zell.
*Hirsutella* FR.

*Pollinariella* Zell.
*Hudectella* FR.
*Dixerella* FR.
*Collitella* FR.
*Squamosella* FR.
*Grisecella* FR.
*Anserinella* FR.
*Disparatella* Zell.
*Dispunctella* FR.
*Arenariella* Zell.
(Gnaphalella Tr.)
*Poliatella* FR.

*Cicutella* FR.
*Hamerobiella* Scop.
(Aspectipennella Tr.)
*Acrolepiella* ?
(S. Leucopennella Hb.)
*Frischella* FR.
*Nitescostella* FR.
*Fringillella* FR.
*Senescostella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm.
(Straticlinipennella Tr.)

*Nervoptereta* FR.
*Aestiella* Metz.
*Metz.*
*D. Paucipunctella*
*C. Conscriptella* Hb.

NOEMARKIA.
*A. Granitella* Tr.
*Axsetella* Zell.
*Helenitella* Hb.
*Curtisella* Zell.
(Helicinella Tr.)
*B. Exiguellus* Hb.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

*Bimaculella* Haw.
*Cuneatella* FR.
*Ferrugella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm.
(Straticlinipennella Tr.)

*Hyalinella* Hb.
*Sparsifolella* Hb.
*Scutella* Metz.
*Mundella* FR.

ORNEODES.
*Hexadactyla*
*Polydactylus*
*Dodecadactylus.*

OPOSTEGA.
*A. Salaticella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Crepuscullella* FR.

*Tetradactyla*
*Palladum* Zell.
*Ischnodactyla*

*Xanthodactyla* FR.
*Hexadactyla*
*Pentadactyla*
*Galactodactyla*
*Obsoletus* Zell.

*Carphodactyla*
*Microdactyla*
*Typhoradactyla*
*Ostreodactyla* Zell.
*Manthodactyla* FR.
*Scarodactyla* Hb.

*Pterodactyla*
*Oreadactylus*
*Septodactyla*

*Pentadactyla*
*Brachydactyla*
*Phoenodactyla*

*Pilodactyla*

*Trichodactyla* Hb.
*Microdactyla*
*Mictodactyla*

*Heterodactyla*
*Leucodactyla*
*Triadactyla*
*Dichrodactyla*
*Didactyla*
*Monodactyla*
*Tridactyla*
*Hexadactyla*
*Polydactylus*
*Dodecadactylus.*

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Preise in Conv. Münz mit dem 20ſt. Fuß.

### Erklärung der Abkürzungen.

B. Boisduval.
Dup. Duponchel.
Fischer v. Roeslerstamm.
Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

### I. PYRALIDEN (nach Treit.)

**HERMINIA.**
*...ralis*
*...rtualis*
*...iralis*
*...phalis* FR.
*...ealis*
*...tacalis*
*...sicrinalis*
*...balis*
*...alis*
*...siptumalis*

**HYPENA.**
*...boscidalis*
*...ssalis*
*...palis*
*...salis*
*...iqualis*
*...tralis*
*...radiatalis*
*...italis*
*...dalis*
*...calis*
*...ulalis*

**PYRALIS.**
*...uprealis*
*...quinalis*
*...alvarialis*
*...abycalis*
*...icalis*
*...ustalis*
*...nnealis*
*...estalis*
*...pandalis*
*...rjotalis* Dup.
(Badialis Tr.)
*...nectalis*
*...idalis* Metz.
*...silialis* Dup.

**SCOPULA.**
*Dentalis* 6
*Prunalis* 6
*...idalis*
*...hialis* 8
*...brosalis* FR.
*...mentalis* 8
*...lucidalis*
*...lveralis* 8
*...eticalis*
*...valis*
*...realis*
*...stulalis*
*...rinalis* 10
*...bulalis* 10
*...tealis* Hb.
*...ctemeralis*
*...trinalis* FR.
*...nealis* 6
*Margaritalis* 8
*...ramentalis*
*...stitalis* Hb. 20

**A. ROTYS.**
*...ncealis*
*...lacealis* 8
*...mbucalis* 4
*...rietarialis* Mann. 12
*...olitalis* 10
*...raetextalis*
*...ubiginalis* 8

*Verbascalis*
*Comparalis*
*Ophialis*
*Carnealis*
*Ochrealis*
*Ferrugalis*
*Fulvalis* 10
*Fuscalis*
*Crocealis* 15
*Pallidalis* 10
*Cinctalis*
*Flavalis*
*Hyalinalis*
*Aurantiacalis* FR.
*Verticalis*
*Pandalis* 8
*Trinalis* 6
*Urticalis* 4
*B. Hybridalis* 4
*Terrealis* 10
*Limbalis*
*Polygonalis*
*Diversalis*
*Palustralis*
*Uniolalis*
*Palealis*
*Salphuralis*
*Turbidalis*
*Clathralis*
*Aeruginalis*
*Gilealis*
*Forficalis*
*Cilialis*
*Sericealis*

**NYMPHULA.**
*Undalis*
*Interpunctalis*
*Numeralis*
*Punctalis* 10
*Stigmosalis* FR.
*Taenialis* Hb.
*Acuminalis*
Herr-Schff.
*Saturnalis*
*Literalis* 4
*Ramburialis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis* 6
*Stratiotalis* 10
*Nymphaealis* 6
*Potamogalis* 4
*Fenestralis*

**ASOPIA.**
*A. Farinalis* 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis* 6
*Regalis*
*Fimbrialis*
*B. Flammealis* 4
*Nemoralis*

**CHOREUTES.**
*Incisalis*
*Parialis*
*Alternalis* 6
*Vibralis* 4
*Scintilulatis* 10

**PYRAUSTA.**
*Sanguinalis* 6
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR.
*Purpuralis* 4
*Phoenicealis* FR.
*Panicealis* 6
*Porphyralis* 10
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis* 4
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

**HERCYNA.**
*A. Manualis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis* 12
*Ramalis* 6
*B. Strigulalis* 10
*Cicatricalis*
*Palliolalis* 6
*Togatulalis*
*Albulalis* 8
*Cristalalis*
*Chlamydulalis* 8
*Centonalis*

**ENNYCHIA.**
*A. Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* 6
*Anguinalis* 4
*B. Luctualis*
*Octomaculalis* 10
*Pallinalis* 4
*Quadripunctalis*
*Nigralis* 12
*Atralis* 8

### II. TORTRICIDEN (nach Treit.)

**HALIAS.**
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana*
*Clorana* 6

**HETROGENA.**
*Testudiana*
*Asellana*

**PENTHINA.**
*A. Revayana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana* 4
*Lugubrana*
*Capreana* 10

*Hartmanniana* 6
*Acutana* 10
*Pruniana* 4
*Sauciana* Hb.
*Variegana* 4
*Ochroleucana* 8
*Dimidiana*

*Lapideana* FR.
*Gentianana* 6
*Sellana* Hb. 10
*Cynosbana* 4
*Roborana* 4
*Amoenana* 10
*Suffusana* Khl. 6
*Ocellana* 7
*Dealbana* Frol. 8
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

**TORTRIX.**
*A. Piceana*
*Ameriana* 4
*Decretana*
*Xylosteana* 8
*Crataegana* 12
*Sorbiana* 10
*Adjunctana* 6
*Heparana* 4
*Vulpisana* Fry.

*Cinnamomeana*
*Laevigana* 6
*Dumetana*
*Corylana* 6
*Ribeana* 4
*Orana* 6
*Cerasana* 6
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. 6
(et Rhombana.) 7
*Pronubana* 6
*Roeslerstammana*
Lefv.
*Germingana* 8
*Consimilana*
*B. Cinctana* 4
*Spectrana*
Goldg.
*Obliterana* Heyd. 6
*Gnomana* 10
*Strigana*
*Stramineana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana* 8
*Ochreana* 6
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana* 4
*Hamana*
*Zoegana* 6
*Fulvana* 10
*C. Ministrana* 5
*Rosetana*
*Arbutana* Hb. 4
*Rusticana* 5 9
*Sulphurana* M. Schiff
*Viridana*
*Palleana* 20
*Flavana* Hb.
*D. Leecheana* 8
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana* 6
*Artificana* FR.
*Tesserana* 4
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana* 6
*Amiantana* 12
*Limbatana* FR. 8
*Sanguinana* 10
*Kuhlweiniana* FR. 10
(Triangulana Tr.) 6
*Rubigana*
*Plumbana* 6
*V. ectypana*
*Forskaeleana* 6
*Bergmanniana* 4
*Hoffmannseggana* 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* 4
*E. Pratana* 6
*Gouana* 8
*Margaritana* 6
*Parreyssiana* Tr. i. lit. 4 20
*Lathoniana*

**COCCYX.**
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana* 10
*Rugnionana* FR. 20
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana* 15
*Buoliana* 4
*Hercyniana*
*Comitana* 4
*Proximana* Metz. 6
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR. 10
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*

**SERICORIS.**
*Zinckenana*
*Metallicana* 12
*Metalliferana* FR.
*Siderana* 6
*Rifasciana* Hb. Reyt.
*Umbrosana* Zell. 10
*Urticana* 6
*Lacunana* SV. 4
*Rurestrana* FR. 6
*Decrepitana* FR. 10
*Turfosana* Zell. 4
*Conchana* 10
*Micana* 4
*Olivana* 8
*Cespitana*
*Charpentierana*
*Ripunctana*
*Euphorbiana* Zell. 6
*Antiquana* Hb. 10
*Trifoliana* Hb. 4
*Mygindana* SV. 4
*Capreolana* FR. 10 6

**PHTHEOCHROA.**
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb. 8

**ASPIS.**
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.) 6

**CARPOCAPSA.**
*Pomonana* 8
*Splendana* 12
*Faglglandana* Heyd. 10
*Woeberiana*
*Arcuana* 4

**SCIAPHILA.**
*Quadrana* 4
*Cuphana* Ti. 4 7
*Altolana* 6 8
*Hybridana* 4 10
*Ulmana* Hb. 6
*Alpicolana* 6
*Mendiculana*
*Terreana* 6
*Abrasana* Mann. 10 10
*Virgaureana*
*Incertana*
*Wahlbomiana* 8
*Hyaemana* Hb. 4
*Chrysantheana* 4
*Goldg.*
*Pasivana* Hb. 8
*Penziana* 5
*Inundana* 6
*Nubilana* Hb. 4
*Musculana* 8
*Punctulana* SV. 8
(Schlemmerella Hb.) 6
*Striana* 6
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana* 4 6

**PAEDISCA.**
*Rubiginosana* FR. 5
*Frutetana*
*Immundana* Ti. 4
*Monachana* FR. 4 8
*Oppressana* 6
*Aceriana* Mann. 6
*Graphana* 20
*Obscurana* FR.
*Corticana* 8
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR. 8
*Hepatariana* FR. 6
*Hepaticana*
*Confusana* FR. 4
*Profundana* 40
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb. 6
*Remyana* Koll. 10
*Turbidana* 8
*Similana*
*Scutulana* 10
*Demarniana* Mesg.
*Brunnichiana.* 8
*Dissimilana* 6
*Foeneana*
*Amplana* 8
*Schreberiana* 6
*Ophthalmicana* 4
*Parmatana* 8
*V. a. ratana* 4
*V. b. sylvana* 6
*V. c. sordidana* 8
*V. d. semimaculana*
*Mediana* 20

**GRAPHOLITHA.**
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana*
*Conterminana* FR. 12
*Incana* Zell.
*Aspidiscana* 10
*Kollariana* Mann. 20
*Modestana* FR.
*Discolorana* Zell.
*Hypericana*

*Metzneriana* 15
*Wimmeriana* 4
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana*
*B. Siliceana* 10
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR.
*Nubilosana* FR.
*Succedana*
*Campoliliana*
*Fregeriana* FR. 15
*Penkleriana* SV.
(Mitterpacheriana Tr.) 4
*Utmariana* Zell. 12
*Minutana* 8
*C. Augustana* 10
*Monticolana* Mann. 20
*Ustulana* Hb. 10
*Rhediana* 6
*D. Nebritana* 8
*Tenebrosana* FR. 10
*Germarana* 10
*Gemiferana* 6
*Funebrana* 8
*Zachana*
*Gruneriana* Mann. 4
*Plumbagana* 15 6
*Cinereosana* FR. 10
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Schl. 10
*Incisana* FR. 10
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Aggrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb. 17
*Deflexana* FR.
*Doloxana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR. 8
*Coronillana* Zell.
*Loderana* 6 6
*Corollana* Hb.
*Gundiana* 19
*F. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana* 6

*Demissana* FR. 6
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell. 6 8
*Loxiana* FR.
*G. Orobana* 10
*Jungiana* 8
*Sequana* Hb. 8
*Petiverana* 4
*Alpinana* 4
*Heegeriana* Mann. 10 10
*Motacillana* Ti. 8
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

**PHOXOPTERIX.**
*Signana* Pod. 8
*Lanceolana* 6
*Fluctigerana* FR.
*Pamperana* Haw. 4
*Siculana* 6
*Ramana*
*Achatana* 6
*Naevana* 10
*Dorsicilana* Zell. 4
*Cuspidana*
*Uncana* 8
*Unguicana* 8
*Comptana* Frol. 6
*Curvana* Pod.
*Tineana* 15
*Upupana* 4
*Mitterpacheriana* SV. 6
(Penkleriana Tr.) 6
*Badiana* 12
*Derasana* 8
*Myrtillana* 12
*Ericetana* Zell. 8 10

**TERAS.**
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana* 18
*B. Contaminana* 8
*V. ciliana* 6
*Umbrana* 10
*Christana* 10
*Scabrana* 8
*Sparsana* 6
*V. a. Byringerana* 6
*V. b. Buringerana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana* 8
*V. e. aquilana*
*Abietana* 8
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Farillaceana* 8
*Logiana*
*Ferrugana* 6
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann.
*Litharggrana* Pod. 4
*Adspersana* Hb. 10
*Comparana*
*Schalleriana* 12 6
*Hastiana* 8
*Permutatana* FR. 10
*Abildgaardana*
*Nyctemerana* Hb. 8 4
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana*
*Irrorana* Hb. 10
*Asperana*
*Literana*
*Cerusana* 4
*Rigana*

**COCHYLIS.**
*Citrana*
*Smeathmanniana* 6
*Flagellana* Dup.
*Tischerana* 18
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.) 4
*Kindermanniana* 8
*Mussehliana* 8
*Jucundana* 10
*Dipsacana* Mann. 10
*Epilinana* Zell. 20
*Rubellana* 6
*Richteriana* Zell. 8
*Elongana* Zell. 6
*Panperana* Khl. 10
*Pargatana* 12
*Ambiguana* 6
*Dissolutana* FR. 10
*Roserana* 8
*Angustana* 12
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann. 20
*Mauniana* Tr. 10
*Hamidana* FR.
*Flavicapitana* FR.
*Schreibersiana* 6
*Fischerana*
*Reliquana* 8

### III. TINEIDEN (nach Zeller.)

**CRAMBINA.**

**CHILO.**
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amplellus* Hb.

*(Cicatricellus Tr.)*
*B. Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

**SCIRPOPHAGA.**
*A. Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.) 10

**CRAMBUS.**
*A. Pulpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Teatacuellus* Hb.
*Disparellus* Hb. 6
*B. Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg. 4
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus* 4
*Pratorum* Zk. 6
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. 5
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk. 15

*C. Hortuellus* Hb. 6
*Cerussellus* SV. 4
*Decorellus* Zk. 12
*Rorellus* Lin. 8
*Chrysonuchellus* 10
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV.
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr. 6
*Stenziellus* Metz. 6
*Pinetellus* Clerk. 15
*Myellus* Hb. 12
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb.
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr. 20
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb.
*Combinellus* SV. 12
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fasciellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR. 8
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk. 6
*Saxonellus* Zk.
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV. 4
*Angulatellus* Dup. 10
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti. 8
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb.
*Tristellus* SV. 4
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.) 5 7
*Luteellus* SV. 10
*Perlellus* Scop. 10
*Lithargyrellus* Hb. 6
*E. Lucidellus* Zell. 6
*Tenellus* Zell.
*Rellus* Hb.
*Funicutellus* Ti. 6

**EUDOREA.**
*A. Quercella* SV. 8
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell.
*Mercurella* Lin. 8
*Albatella* FR.
*Ambiguatis* Tr. 6
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb. 6
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell. 10
*Centuriella* 40
*B. Ochreatis* SV.
(Sillacellus Tr.)

**MYELOIS.**
*A. Roscella* Scop.
(Padorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoella* Zk.
*Interpunctella* Hb. 10

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb. 4
*Biviella* FR.
*Ceratoniella.* Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Bigella* Zell.
*Achatinella* Hb. 10
*Compositella* Tr. 6
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Adcenella* Zk.
*Suavella* Zk. 10
*Legatella* Hb.

*C. Conscitella* Hb. 6

*Tumidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann. 12
*B. Concolutella* Hb.
(Grossulariella. Zk.)
*Gilveolella* Metz.
*Rigiuella* FR. 15
*Helveticella* FR.
*Monspesuiella* Boid.
(Monspesulatis Boid)
*Alpicolella* FR.

**ANERASTIA.**
*Lotella* Hb.
*Punctella* Tr.
*Limbella* Pod.
*Podicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb. 10
*Rippertella* Boid.

**PHYCIDEA.**
*Saxoriella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV. 8
*Nimbella* Zell.
*Binaevella* Hb.
*Sinuella* Fab. 10
(Elongella Tr.)

**EPISCHNIA.**
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV. 18
*Dilutella* Hb.
*Affiniella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb. 10
*Illotella* Zell.
*C. Ahenella* SV. 4
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr. 8
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV. 12
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb.

**NEPHOPTERIX.**
*A. Argyrella* SV. 10
*B. Roborella* SV. 8
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff. 8
*Cingillela* FR.
*Janthinella* Hb. 6
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb. 18

**PEMPELIA.**
*A. Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li. 4
*C. Obductella* FR. 12
*Ornatella* SV. 4
*Adornatella* Tr. 4
*Scopolicolorana* Zell. 8
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti. 6
*Carbonariella* FR. 18
*Holosericella* FR.
*Ostusella* Hb.
*Palumbella* SV. 6
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

**GALLERIA.**
*A. Melonella* Li. 10
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV. 10

**TINEARIA.**

**EXAPATE.**
*Salicella* Hb. 5 6
*Gelatella* Lin. 7 10

**CHIMBACCHE.**
*Phryganella* Hb. 5 6
*Fagella* SV. 4 20
4 4
7 8

**SEMIOSCOPIS.**
*Strigulana* SV. 15
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb 12
*Steinkellnerella* Tr. 4 10
*Alienella* Tr.

**TALAEPORIA.**
*Politella* Ochsh. 8
*Pseudobombycella* Hb. 10
*Clathrella* Tr. 10
*Lichenella* Lin. 8
*Triquetrella* Hb. 4 6
7

**TINEA.**
*A. Siderella* Müll.

*Stelliferella* FR. 8
*Oehlmanniella* Tr. 10
*Capitella* Lin. 10
*Praelatella* SV. 15
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV. 8
*Zinckenii* Zell. 6
*Flavicostella* FR. 14
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell. 12

C. *Imella* Hb. 6
*Rusticella* Hb. 8
*Ferruginella* Hb. 6
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab. 10
*Nigratbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb. 4
*Quercicolella* FR. 8
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell. 8
*Fuscipunctella* Haw 4
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li. 15
*Bixellella* Hummel 4
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* Hb. 15
*Caesiella* Hb. 6
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb. 4
*Oxyacanthella* Mann 10
*Crataegella* Lin. 6

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV. 12

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin. 6
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammannella Hb.)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* Fab. 10
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammellus* Lin. 4
*Schwarziellus* Zell.
*Pilulellus* Hb. 10
*Pilellus* SV. 10
*Metaxellus* Zk. 8

ADELA.
*Fibulella* SV. 6
*Bimaculella* FR. 15
*V. conformella* Zell.
*Ruffrontella* Tr. 10

B. *Frischella* Li. 8
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. 4
*Associatella* FR. 18
*Degeerella* Li. 4
*Congruella* FR. 4
*Ochsenheimerella* Hb.
C. *Viridella* Scop. 6
*Cuprella* Fab. 10

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop. 4
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr. 15
*Latreillellus* Fab.
*Badellus* Tr. 15
B. *Schiffermuellerellus* SV. 8
*Minimellus* M. Schiff. 15
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FR. 4

EUPLOCAMUS.
A. *Fuslinellus* Sulz. 8
(Anthracinella Tr.)
*Auruntiellus* Tr.
B. *Boletellus* Fab.
*Chorageilus* SV. 10
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
A. *Xylostella* Lin. 4
*Porrectella* Lin. 6
*Messingiella* FR.
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

B. *Sequella* Clerk 8
V. *leucophaeella* Zell
*Vittella* Clerk. 6
(Sisymbrella Tr.)
V. *carbonella* Hb. 6
*Fissella* Hb.
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Va. b. *variella* Hb. 106.
Va. c. *byssinella* Hb. 380.

*Costella* Fab. 10
*Silvella* Li. 6
*Alpella* SV.
*Antennella* SV. 6
*Nemorella* Li. 10
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. 8
*Persicella* SV. 8
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR. 12
*Chilonellus* Ti. 10
*Humerellus* SV. 8
*Sicariellus* Zell. 8
*Illustrellus* Hb. 20
*Semicostellus* Hb. 10

B. *Lemniscellus* FR. 15
*Marginellus* Fab. 12
(Clarella Tr.)
*Reniger ellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. 6
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb. 10
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. 6
*Ustulellus* Fab.

C. *Striatellus* SV. 6
D. *Dolosellus* FR. 6
*Separatellus* FR. 15
*Binotellus* FR. 8
*Imparellus* FR. 6

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. 8

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. 12

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV. 6
*Aristella* Lin. 8
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha. 4
*Bicostella* Li. 40
B. *Barbella* Fab. 10
*Criella* Ti. 16
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* 20
Goldg.
*Berberidella* Mann. 15
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz. 8
(Majorella Tr.)
*Geoffrogella* Fab. 6
*Bracteella* Lin. 15

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. 6
(Christiernella Tr.)

A. OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV. 10
*Minutella* Li. 10
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb. 8
*Similella* Hb.
*Cinnamomea* Zell.
*Augustella* Hb.
*Stroemella* Fab.
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR. 10
*Schaefferella* Li. 10
*Leuwenhoekella* SV.
(Schmidtella Tr.)
*Procerella* SV.
*Formosella* SV. 8
*Metzneriella* Ti.
*Ochroleucella* FR.
*Tinctella* Hb. 4
*Arietella* Zell.
*Flavifrontella* SV.
*Lacteella* SV. 6
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb. 20
*Productella* Zell. 15
(Frankella Tr.)
*Psychella* Ti.
*Seliniella* Zell. 6
*Noricella* FR. 20
*Pastella* FR.
*Laminella* SV.
*Parvella* FR.
*Aurifrontella* FR.
*Egregiella* Dup.
*Knochella* Fab.
*Cuspidella* SV. 6

*Inspersella* Hb. 10
*Flaviventrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb. 6
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz. 6
*Cicadella* Zell
*Siccella* Zell. 15
*Fulvigutella* FR.
*Galliella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti. 10
*Plumbellus* SV. 4
*Agnatellus* Heyd. 6
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb. 8
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd. 4
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell.
*Padellus* Heyd. 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop. 8
(Lithospermella Tr.) 6
*Echiella* SV.
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
B. *Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Auriflauella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. litt.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod. 8
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti. 6
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV. 8
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb. 10
*Pimpinella* Zell. 12
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* 12
Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg. 15
*Badiella* Hb. 15
*Dictamnella* FR.
B. *Conterminella* FR

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li. 4
*Scintillella* FR. 8
*Subsequella* Hb. 10
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR.
*Senticetella* FR.
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV. 6
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR.
*Lineolella* Metz.
*Tripunctella* SV. 10
*Cinerella* Lin. 6
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti. 12
*Lentiginosella* Ti.
*Spurcella* FR. 10
*Gallinella* Ti. 10
*Flavicomella* Metz. 15
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR. 10
*Blandella* FR.
*Fischerella* Tr. 15
*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR.
*Leucomelanella* Zell
*Sepicolella* FR.

*Tischeriella* FR. 12
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin. 4
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann. 15
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR. 4
*Obsoletella* FR. 6
*Terrella* Hb. 4
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophaecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell. 6
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti. 10
*Solutella* FR. 6
*Tephritidella* FR. 10
*Cautella* Zell. 8
*Nebulea* Steph. 6
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell.
*Galbanella* FR.
*Pediscquella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell. 8
*Fugacella* Zell. 8
*Apicistrigella* FR. 10
*Proximella* Hb. 6
*Triparella* Zell. 10
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb. 18
*Aleella* Fab. 12
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab. 8
(Scopiella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

B. *Ligulella* SV. 6
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop. 10
*Taeniolella* Tr. 6
*Cincticulella* FR. 15
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti. 6
*Bifractella* Metz. 10
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR. 10
*Anthyllidella* Hb. 8
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR. 10
*Unicolorella* Zell. 10
*Pulveratella* FR. 10
*Carchariella* Ti. 8
*Dimidiella* Hb. 8
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb. 6
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR. 15
*Abnormella* FR.
*Farillaticella* Zell. 8
*Vulgella* SV. 8
*Artemisiella* Ti. 4
*Murinella* Mann. 10
*Inustella* Zell. 10
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb. 6
*Albiceps* Zell. 10
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb. 8
*Naeviferella* Zell. 10
*Hermannella* Fab. 6
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR. 16
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann. 16
*Decurtella* Hb. 8
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti. 10
*Micella* SV.
(Asterella Tr.)

C. *Conscriptella* Hb.
D. *Paucipunctella* 10
Metz.
*Aestivella* Metz.
*Neuropterella* FR. 8

ROESLERSTAMMIA.
A. *Granitella* Tr
*Assectella* Zell.
*Heleniella* Khl.
*Cariosella* Zell. 8
(Reticulella Tr.)
B. *Ezlebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab. 10

AECHMIA.
*Thrasonella* Scop. 6
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop. 6
Va. *Majorella* 18

(*Forsterella* Fab.)
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti. 8
*Dentella* Zell.
B. *Transversella* Zell. 6
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. 12
*Metallicella* Zell. 10
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
A. *Dendatella* FR.
*Maritella* FR. 6
*Pruniella* Lin. 4
*Fagetella* Moritz. 6
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin. 6
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV. 10
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti.
*Pygmaeella* SV.
*Goedartella* Lin. 6
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin. 8
B. *Gysseleniella* Khl. 10
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
A. *Albifuscella* Zell
*Magrella* Hb. 12

A. *Auroguttella* 12
Steph.
*Ornatipennella* Hb. 4
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.

C. *Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR. 15
*Astragalella* FR. 15
*Conspicuella* FR.
*Fuscociliella* FR. 12
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Gallipennella* Hb. 10
*Serenella* Ti. 10
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR. 10
*Wulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR. 10

D. *Palliatella* Zk.
(Pallipennella Tr.)
*Currucipennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR. 18
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc. 15
*Saponariella* Hey.
E. *Ballotella* FR. 8
*Albicostella* FR.
*Binotapennella* FR. 8
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR. 4
*Motacillella* FR. 8
*Lacunaecolella* FR. 10
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Coturnella* FR. 8
*Gnaphalii* Zell. 8
*Autumnella* FR.
*Longestriatella* FR. 10
*Linenariella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm. 8
(Struthionipennella Tr.) 8

*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop.
(Anseripennella Tr.) 6
*Rectolineella* F. 20
G. *Leucapennella* Hb
*Fringillella* FR.
*Niveicostella* FR. 12
*Radiipennella* FR. 10
*Limosipennella* FR. 8
*Caespiticiella* Zell. 8
*Lutipennella* Zell.
*Flavipennella* FR. 8
*Flavagipennella* FR. 10
*Luscinaepennella* Tr.
*Binderiella* Koll. 6
*Coracipennella* Hb. 4
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.) 6
*Alcyonipennella* Koll
*Alcedinella* FR. 10

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. 10
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR. 20
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin. 4
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR. 8
*Limosella* FR. 10
*Convolvuliella* Mann 12
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab. 6
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR. 10
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Gnonidis* Zell. 10
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell. 10
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb 6

*Guttiferella* Zell. 6
*Kollariella* FR. 10
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb. 18
*Pedella* Li. 6
(Angustipenella Tr)
*Tardipennella* Koll. 4
*Pinicolella* Zell.

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb. 6
*Dentosella* FR. 15
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb. 10

B. *Ochraeella* Heyd.
*Epilobiella* SV. 6
*Rhamniella* Zell. 10
*Patripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell. 18
*Conturbatella* Hb. 18
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb. 10
*Ictella* Hb. 15
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M.
Schiff.
*Roesella* Lin. 8

*Serratella* Tr. 15
*Pomposella* FR. 15
*Albiapicella* FR.
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb. 10
*Luticomella* Zell. 10
*Pullicomella* Zell. 10
*Pullella* FR. 10
*Incanella* FR. 10
*Furvicomella* FR. 10
*Arundinella* FR. 10
*Nigrella* Hb. Tr. 10
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella* 10
*Dilorella* FR.
*Stadtmuellerella* Hb. 18
*Treitschkiella* Mann. 15
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann. 15

*Cingillella* FR. 12
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell. 15
*Bisulcella* FR. 12

D. *Cerussella* Hb. 10
*Pollinariella* Zell. 6
*Rudectella* FR. 12
*Dizertella* FR. 12
*Collitella* FR. 6
*Squamosella* FR. 10
*Griseella* FR. 8
*Anserinella* FR. 8
*Dispilella* Zell. 12
*Dispunctella* FR. 15
*Arenariella* Zell. 10
(Gnaphaliella Tr.)
*Pollutella* FR. 15
*Cygnipennella* Hb. 4

OPOSTEGA.
A. *Salaciella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Tremulella* FR.
*Spartifoliella* Hb. 8
*Scitella* Metz.
*Mundella* FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Cursoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.

*Margella* Heeg.
*Cidarella* Ti.
B. *Rhamnifoliella* Ti.
*Albedinella* Zell.
*Crataegi* Zell.
*Ulmella* Mann.
*Hippocastani* Zell.
C. *Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.

LITHOCOLLETIS.
A. *Roboris* Zell.
*Kuhlweiniella* Zell.
*Müllerella* Zell.
*Distentella* FR.
*Scitulella* FR.

B. *Aceri'oliella* FR.
*Acernella* Zell.
*Abrasella* FR.
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR.
*Cramerella* Fab.
*Tenella* Zell.
*Rajella* Lin.

*Alnifoliella* Hb.
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab.
*Ilicifoliella* FR.
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betulariella* Zell.
*Scopariella* Ti.

*Fraxinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb.

*Emberizaepennella* Bouch.
*Kleemannella* Fab.
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell.

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd.
*Fritillella* Ti.
*Comparella* FR.
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd.
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochrodactyla*
*Rhodadactyla*
*Macrodactyla* Feh.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*

ORNEODES.
*Hexadactylus*
*Polydactylus*
*Dodecadactylus.*

*Tristis* Zell.
*Obscurus* Zell.

*Hieracii* Zell.
*Trichodactyla* Hb.
D. *Brachydactyla*
*Phoedodactyla*
E. *Mictodactyla*
*Nig.*
*Ptilodactyla*
*Oxodactyla*
*Pterodactyla*
*Septodactyla*
*Miantodactyla* FR.
*Osteodactyla* Zell.
*Tephradactyla*
*Scarodactyla* Hb.
*Microdactyla*
*Carphodactyla*
F. *Pentadactyla*
*Galactodactyla*
*Obsoletus* Zell.
*Xanthodactyla*
*Baliodactyla* FR.
*Tetradactyla*
*Paludum* Zell.
*Ischnodactyla*

Hochgeehrtester Herr.

Ich übermache Ihnen mit Vergnügen meinen Beitrag zu Ihrer neuen Acquisition, mit der Bitte Ihre Güte fortsetzen zu wollen, und mich mit neuen Lepidopteren zu bereichern, wie sie mir Ihre Publikation bis, welche ich mit Ihrem Micro-Lepidopt. Tauschverein in Verbindung trete. Ich kann ihnen Sammlungen zu 100 C.M. und für das ganze Micro-Lepid.-System mit 68 lithographirten Etiquetten die Sammlung zu 400 C.M. liefern. Mit Ihrem bestimmungsschein bin ich mich mit Achtung

B. Wollten Sie mir Ihre Fischer schicken, so würde ich Ihnen dafür die ganze Sammlung Tischeria und Coleophora schicken oder liefern können selbst zu bauen zu lassen.

Stettin am 17 Sept. 1842.

Joh. C. Mann

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li. (Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab. (Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin. (Bitrabiella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV. (Cnecorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Baliucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. (Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christierniani Zell. (Christiernella Tr.)

A. OECOPHORA.
Oliviella Fab. (Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.
Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
Trigutella Dup. (Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. (Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd. (Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd. (Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd. (Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scutella Scop. (Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pygmaeella Pall.
(Auritinella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. (Hb.)

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV. (Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. (Heracliella Tr.)
Characterella SV.
Applanella Fab. (Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Sciatilella FR.
Subsequella Hb. (Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb. (Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph. (Pinguinella Tr.)
Cuncatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediscequella Hb. (Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Alcella Fab. (Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab. (Scoplella Tr.)
Lugubrella Fab.
B. Ligulella SV. (Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Bigutella FR.
Anthyllidella Hb. (Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.
Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagnicolla Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Lucentella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferella Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell. (Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb. (Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV. (Asterella Tr.)
(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann. (Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell.
Ballotella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dimidiatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin. (Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV. (Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Quedartella Lin.
Anderegiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell.
Mayrella Hb.
A. Aurogutella Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.
C. Vibicella Hb. (Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.
Galliipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Tritinella FR.
Onobrychiella FR.
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR.
D. Palliatella Zk. (Pallipennella Tr.)
Currucipennella FR.
Tiliella Schr. (Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Ofidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR.
Longestriatella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb. (Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab. (Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell. (Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roxipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Sgringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Rodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadrupitella Zell.
Gnomidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
Turdipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testaceella Hb.
B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb. (Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roesella Lin.
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell. (Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmülleriella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.
Cingillella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Sumiatella Zell.
Kühneriella Hb.
Centifoliella Heyd.
Leminiscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Koll.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rosella Scop.
Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweinella Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
B. Aceri'oliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell. (Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab. (Ulmiella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERIA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticollella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Tristis Zell.
Obscurus Zell.

Manns Erziehung 1842 (392.)

Von Mann 1842. (391.)

Cramb. d. 25 Dec. 1842 ... (390.)

19 Oct.

Von Mann 1842 ... (389.)

Am 19 Oct. 1842 von H. Mann bestellt. (388.)

Geometra.

Alternaria — Stelliferella FR. — Oehlmanniella Tr. — Capitella Lin. — Praelatella SV. (Luzella Tr.) — Rupella SV. (Capitella Tr.) — B. Maxcinella SV. — Zinckenii Zell. — Flavicostella FR. — Angusticostella FR. — Simplicella Zell. — C. Imella Hb. — Rusticella Hb. — Ferruginella Hb. — Reticinella FR. — Fulvimitrella Sodof. — Monachella Hb. — Tapetiella Li. — Clematella Fab. — Nigralbella FR. — Riganella Sodof. — Grauella Hb. — Quercicolella FR. — Confuscella FR. — Picurella Hb. — Emortuella Zell. — Parasitella Hb. — Miscella Zell. — Fuscipunctella Haw. (Spretella SV.) — Pellionella Li. — Biselliella Hummel. (Crinella Tr.) — Ganomella Ti. — Fraudulentella FR. — Ignicomella FR. — Corpusculella — D. Comptella Hb. — Caesiella Hb. — (Herodella Tr.) — Caerasiella Hb. — Oxyacanthella Mann — Crataegella Lin. —

OCHSENHEIMERIA.

Taurella SV. —

MICROPTERIX.

Calthella Lin. —

NEMATOPOGON.

Swammerdammel — las Lin. — Schwarziellus Zell. — Pilulellus Hb. — Pilellus SV. — Metaxellus Zk. —

ADELA.

Fibulella SV. — Bimaculella FR. — V. conformella Zell. — Rußfrontella Tr. — B. Frischella Li. — Mazzolella Hb. — Tombacinella FR. (Violella Tr.) — Sulzeriella Li. — Associatella FR. — Degeerella Li. — Congruella FR. — Ochsenheimerella Hb. — C. Viridella Scop. — Cuprella Fab.

NEMATOIS.

A. Scabiosellus Scop. — Pfeifferellus Hb. — Violellus SV. — Cypriacellus Tr. — Latreillellus Fab. — Radellus Tr. — B. Schiffermuellerellus SV. — Minimellus M. Schiff. — Mollellus Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li. (Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab. (Clarella Tr.)
Benigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Li. (Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Verrucella SV. (Cuneorella Hb.)
D. Scirrhosella Gold.
Balneella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. (Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christierniani Zell. (Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab. (Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.
Zell.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Trigutella Dup. (Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. (Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignorafella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb. (Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.

(Forsterella Fab.)
Roesslerstammella Mann. (Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell.
Ballevilella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.

GRACILARIA.
Franckella Hb. (Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab. (Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Klugella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Sgringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Rubicerella Hb.
Confisobella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subalbidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Khl.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Margella Haeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella

(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
(Asterella Tr.)
Longestriatella FR.
Cingillella FR.

Manns Erudung 1842 (392.)

Von Mann 1842. (391.)

Erzeug d. 25 Dec. 1842 ... (390.)

Lyon. Hippocastani Zell. von Linden erzog. 4 M.

Lith. Rajella L. von Esche erzog. 4 M.

Lith. Ulmifoliella Hb. von Birke erzog. 4 M.

Lith. Mespilella Hb. von Äpfel erzog. 4 M.

Lith. Abditella Hyd. von Alnus erzog. 4 M.

Graph. Gallicolana Hyd. 4 M.

Phth. Rugosana Hb. 8 M.

Coc. Hübnerana 8 M.

Carpoc. fagiglandana Hyd. 2

Carpoc. Amplana Hb. 2

Geometra.

Abbreviaria 2 Nig. —

Emarginaria 6 Stelliferella FR. —
Ochlmanniella Tr. — R.
Crataegata 6 Capitella Lin. — Tr.
Angularia 10 Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Erosaria 10 Rupella SV.
(Capitella Tr.)
Prattinaria 10 B. Muscalella SV. — Tr.
Viridata — 2 Zinckenii Zell. — SV.
Cilliaria 6 Flavicostella FR. — R.
Angusticostella FR.
Sp. Simplicella Zell.
Silvaria 10 C. Imella Hb. —
Hispidaria 12 Rusticella Hb. — b.
Ferruginella Hb. — b.
Carpinata 8 Relicinella FR. — Hb.
Calambaria 8 Fulvimitrella Sodof. — R.
Monachella Hb. — Sodof.
Pennaria 12 Tapetiella Li. — Hb.
Obfuscata — 20 Clematella Fab. — Fab.
Nigralbella FR. — FR.
Operaria 20 Riganella Sodof. — Sodof.
Serotinaria 15 Granella Hb. —
Bilunaria 12 Quercicolella FR. —
Confuscella FR. — FR.
Pulleta — 16 Picarella Hb. — FR.
Emortuella Zell. — Zell.
Parabolata 8 Parasitella Hb. — Hb.
Cinctaria 8 Mixella Zell. — Hb.
Empyrealis 8 Fascipunctella Haw.
(Spretella SV.)
Repandaria 6 Pellionella Li. — SV.
Prodromaria 12 Biselliella Hummel. — Hb.
(Crinella Tr.)
Hirtaria 8 Ganomella Ti. — Tr.
Abiegnata 12 Fraudulentella FR. — FR.
Horridaria 12 Ignicomella FR. — FR.
Hispanaria 6 Corpulentella —
Marinaria 6 D. Comptella Hb. — Hb.
Atomaria 6 Caesiella Hb. —
(Herodella Tr.)
Flaveolaria 6 Cuerasiella Hb. — Tr.
Elathrata 4 Oxyacanthella Mann. — Hb.
Bilineata 18 Crataegella Lin. — Lin.
Juniperata — 6
Palumbaria 18 OCHSENHEIMERIA. —
Taurella SV. —
Progemmaria 6
Bucephalaria 8 MICROPTERIX.
Variata 12 Calthella Lin. — ERIX.
Viridaria 12 Aruncella Scop. — in.
(Podvinella Tr.) — Scop.
Rosaria 4 Ammanuella Tr. — a Tr.
Exanthemaria 6 Alionella Fab. — Tr.
(Ammanuella Hb.) — ab.
Punctata 10 Anderschella Hb. — Hb.
Sylvestrata 10 Sparmannella Fab. — a Hb.
Strigaria 12 Fastuosella Zell. — la Fa
Zell.
Ferraria — 12
Quercinaria 12 NEMATOPOGON. — OGO.
Prochnaria 6 Swammerdammel- — mmel.
lus Lin. — lus L.
Ochrearia 6 Schwarziellus Zell. — lus Ze
Rufaria 6 Pilulellus Hb. — Hb.
Lichenaria 6 Pilellus SV. — Hb.
Abbreviata 6 Metaxellus Zk. — Zk.
Implicaria 8
Immutata 8 ADELA.
Respersata 12 Fibulella SV. — A.
Bimaculella FR. — V.
Crocata 8 V. conformella Zell. — FR.
Halotrichata 8 Rufifrontella Tr. — la Tr.
Pallidaria 8 R. Frischella Li. — la Li.
Hexaptenata 8 Mazzolella Hb. — Hb.
Simulata 12 Tombacinella FB. — la FB.
(Violella Tr.) — Tr.)
Blandiata 6 Sulzeriella Li. — Li.
Rubiginata 8 Associatella FR. — FR.
Confederata 8 Degeerella Li. — Li.
Virgularia — 6 Congruella FR. — FR.
Bilineata 8 Ochsenheimerella Hb. — Hb.
Fuscata 8 C. Viridella Scop. — Scop.
Cuprella Fab. — ab.
Tenuata 10
Cervinata 10
NEMATOIS.
Pygmaeana 8 A. Scabiosellus Scop. — Scop.
Pfeiferellus Hb. — Hb.
Cetrata 10 Violellus SV. — Tr.
Cyprinella Tr. — Tr.
Bipunctaria 6 Latreillellus Fab. — Fab.
Parietaria 8 Radellus Tr. — Tr.
Mollugata 8 B. Schiffermüllerel- — A.
lus SV. — Schell.
Pallidata 10 Minimellus M. Schiff. — M. Schell.
Mollella Hb. — Hb.
Punctatella FR. — FR.

Von Mann 1842. 10 (389.)

19 Oct.

Von Mann 1842 gr. Fichtel. Voll wie andere dagegen Fichtel.

Depress. Furcella. August von Dictamnus gezogen 1 M.
Calastica Albella Hyd. Voll auf Fichte 2 M.
Oecoph. Cicadella Zell. Im Jung in Trockgrus auf den Blatt. von Sedum 2 M.
Depress. Emeritella Hyd. 4 M.
Elach. Heydeniella FR. 4 M.
Tinagma Herrichella Hyd. 4 M.
Lyon. Hippocastani Zell. von Linden erzog. 4 M.
Nyticula Lemprotorella Hyd. von Fichte erzog. 4 M.
Lith. Rajella L. von Esche erzog. 4 M.
Lith. Ulmifoliella Hb. von Birke erzog. 4 M.
Lith. Mespilella Hb. von Äpfel erzog. 4 M.
Lith. Abditella Hyd. von Alnus erzog. 4 M.
Graph. Gallicolana Hyd. 4 M.
Phth. Rugosana Hb. 8 M.
Coc. Hübnerana 8 M.
Carpoc. fagiglandana Hyd. 2
Carpoc. Amplana Hb. 2

C. Rink

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8 *Costella* Fab.
10 *Silvella* Li.
10 *Alpella* SV.
15 *Antennella* SV. — 6
*Nemorella* Li. — 10
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
8 *Harpella* SV. — 8
6 *Persicella* SV. — 8
14 *Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
12 *Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb. —
6 V. *acinacidella* Hb.
8
6

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

10 YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* — 12
FR.
4 *Chilonellus* Ti. — 10
8 *Humerellus* SV. — 8
*Sicariellus* Zell. — 8
*Illustrellus* Hb. — 20
*Semicostellus* Hb. — 10
8 B. *Leminiscellus* FR. — 15
4 *Marginellus* Fab. — 12
(Churella Tr.)
*Renigerellus* FR.
4 *Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. — 6
*Deflectivellus* FR.
15 *Silacellus* Hb. — 10
6 *Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
4 *Fasciellus* Hb. — 6
10 *Ustulellus* Fab.
6
C. *Striatellus* SV. — 6
D. *Dolosellus* FR. — 6
*Separatellus* FR. — 15
12 *Binotellus* FR. — 8
*Imparellus* FR. — 6

6 HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. — 8

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
10 *Lineatella* FR. 12

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV. 6
4 *Aristella* Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
6 *Rostrella* Ha. — 4
10 *Bicostella* Li. — 40
8 B. *Barbella* Fab. 10
*Criella* Ti. — 16
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
6 *Verrucella* SV.
5 (Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* — 20
10 Goldg.
*Berberidella* Mann. 13
8 *Balucella* FR.

HARPELLA.
4 *Proboscidella* Sulz. — 8
8 (Majorella Tr.)
4 *Geoffrogella* Fab. — 6
*Bracteella* Lin. — 15

6
10 HYPERCALLIA.
*Christierniani* Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

4
A OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
5 (Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
5 *Maurella* SV. — 10
5 *Minutella* Li. — 10
*Cathephiella* FR.
5 *Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb. — 8
*Similella* Hb.
*Cinnamomea* Zell.

10 *Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
10 *Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz. — 6
Cicadella Zell
*Siccella* Zell. —
*Fulvigutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella*
Metz.
*Curtisella* Donv.
(Coen

10 *Tischeriella* FR. — 12
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin. — 4
*Peliella* Ti.
6 *Alacella* Zell. —
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann. — 15
*Rancidella* FR.
15 *Atripliciella* FR. — 8
*Obsoletella* FR. — 6
*Terrella* Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophaecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell. — 6

(Forsterella Fab.) 8
*Roesleriella* Mann. 10
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti. 8
*Dentella* Zell. 6
B. *Transversella* Zell. 6 10
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. 12

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. — 10
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr.)
*Picipennella* FR. — 20
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Ruppeanella* Hb.
*Elongella* Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.

6 LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR. —
*Nigricomella* FR.
*Sumiatella* Zell. —
20 *Rübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Leminiscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipenella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Kol.
*Cursoriella* Heyd.

(Obscurella Tr.) | *Micella* SV. (Asterella Tr.) | *Aurimanella* FR. *Longestriatella* FR. | *Cingillella* FR. 12
*Muscosella* FR.

Mann's Reisen 1842 (392.)

Von Mann 1842. 18

(391.) 20/x

Cranberg d: 25 Dec. 1842. pr. ostr. 3ia
Coupon No 5624 g. m. 25 Rthl. vorläufig in gut
fabr. Rthl. 4 Ex. the zinsfrei in Leipz. Lit. Bank.

(390.)

Hochwohlgeborenen Herrn.

Diese angenehme waren die mir überraschend
Microlepid. wünschten mir besonders Adelia cana
Liebmann die wieder in seinem Herr v. Tischer und in
ganz Deutschland existirt. - 2 Exemplare
im Juny in den Bayerischen Gebirgen, und selbst
selbst Herr Hermann, in den Tyrolen Exemplare
finde Sie mir ohne Frage.
Ihnen selben Sie die mir sehr gewünschten
Arten welche Sie gefangen haben, bei der Sammlung
welche diesen prächtigen waren, selbst Falter
selten Exemplare zu sein, will ich so Einstweilen
Ihnen selbe gleich schicken für Sie mit Ver-
mehrfest halten.
Ertigen Latreillellas und Radellus, meine
mir Herr Mathyssen in seinem Besitz a. Einsend
sein, Latreillellas welches ist mir das Seltsa-
mere Exemplare der Bahl besitzte ist bereits
gefliegt, meine Exemplare sind schon
Schmetterlinge und gehabt und meine Falter
Radellus welches ich etwas auf Dipsacus
unter am Baum sah ist schmetterlingsfliegt
fast vergil vorsigen besonders Hutchesiae
und ist mehr ausgeflogen und Clathrata
Rorina Hb. ist selten selten sind Hesperiden

104

Geometra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alternaria | 8 | Nyp. — | |
| Emarginaria | 6 | Stelliferella FR. | |
| Crataegata | 8 | Oehlmanniella Tr. — | R. |
| Angelana | 10 | Capitella Lin. — | Tri |
| Erosaria | 12 | Praelatella SV. (Luzella Tr.) | V. |
| Prasinaria | 12 | Rupella SV. (Capitella Tr.) | Tr. |
| Viridata | 12 | B. Muscerdella SV. — | Tr. |
| Cilleraria | 6 | Zinckenii Zell. — | SV |
| Sparsaria | | Flavicostella FR. — | FR. |
| | | Angusticostella FR. | FR. |
| | | Simplicella Zell. | |
| Silvaria | 12 | C. Imella Hb. — | |
| Hispidaria | 12 | Rusticella Hb. | |
| | | Ferruginella Hb. | |
| Convolaria | 8 | Relicinella FR. | Hb. |
| Columbaria | 8 | Falvimitrella Sodof. | R. |
| | | Monachella Hb. | Sodof. |
| Pennaria | 12 | Tapetiella Li. | Hb. |
| Defoliata | 24 | Clematella Fab. | |
| | | Nigralbella FR. | |
| Aperaria | 20 | Riganella Sodof. | |
| Leucophaearia | 18 | Granella Hb. — | |
| Lichenaria | 12 | Quercicolella FR. — | |
| | | Confuscella FR. | FR. |
| Pulveraria | 12 | Picarella Hb. | FR. |
| | | Emortuella Zell. | |
| Punctulata | 8 | Parasitella Hb. | Zell. |
| Cinctaria | 8 | Miscella Zell. — | Hb. |
| Empyrearia | 8 | Fuscipunctella Haw. | |
| Byssinaria | 6 | (Spretella SV.) | la |
| | | Pellionella Li. — | SV. |
| Pedemontaria | 12 | Bisellella Hummel | |
| | | (Crinella Tr.) | Tr. |
| Flavicaria | 8 | Ganomella Ti. | |
| Abbreviata | 12 | Fraudulentella FR. | FR. |
| Horridaria | 12 | Ignicomella FR. | FR. |
| Hesperaria | 6 | Corpulentella — | |
| | | D. Comptella Hb. | |
| Munitaria | 6 | Caesiella Hb. | |
| Atomaria | 8 | (Herodella Tr.) | Tr. |
| Flaccaria | 6 | Cuerasiella Hb. — | |
| Clathrata | 9 | Oxyacanthella Mann | Hb. |
| Silicaria | 18 | Crataegella Lin. — | Lin. |
| Juncaria | 6 | | |
| Palearia | 18 | OCHSENHEIMERIA. | |
| Pregemaria | 6 | Taurella SV. — | |
| Bupleuraria | 8 | MICROPTERIX. | |
| Variata | 12 | Calthella Lin. — | |
| Viduata | 12 | Aruncella Scop. | |
| | | (Podvinella Tr.) | |
| Pusaria | 8 | Ammanella Tr. — | Tr. |
| Exanthemaria | 6 | Alionella Fab. — | |
| | | (Ammanella Hb.) | Hb. |
| Punctata | 12 | Anderschella Hb. | |
| Sylvestrata | 12 | Sparmannella Fab. | |
| Strigaria | 12 | Fastuosella Zell. | |
| Porosaria | 12 | | |
| Quadripunctaria | | NEMATOPOGON. | |
| Prochnaria | 6 | Swammerdammellus Lin. — | OGO |
| Caprearia | 6 | Schwarziellus Zell. | |
| Lunaria | 6 | Pilutellus Hb. — | |
| Subsericeata | 6 | Pilellus SV. — | Hb. |
| Albulata | | Metaxellus Zk. — | Zk. |
| Impluviata | | | |
| Spumata | | ADELA. | |
| Hepaticata | 12 | Fibulella SV. — | A. |
| Candidata | 12 | Bimaculella FR. — | V. |
| Ocellata | 12 | V. conformella Zell. | FR. |
| Holosericata | 12 | Rufifrontella Tr. | |
| Pallidaria | 6 | B. Frischella Li. — | |
| Hexaphylata | 6 | Mazzolella Hb. | |
| Ericulata | 20 | Tombacinella FB. | |
| | | (Violella Tr.) | |
| Blandiata | 6 | Sulzeriella Li. — | |
| Rusticata | 12 | Associatella FR. | |
| Scripturata | 24 | Degeerella Li. — | |
| | | Congruella FR. | |
| Vebulata | 6 | Ochsenheimerella Hb. | |
| Bilineata | 8 | C. Viridella Scop. — | |
| | | Cuprella Fab. | |
| Tersata | 10 | | |
| Cordata | 10 | | |
| Murinaria | 8 | NEMATOIS. | |
| Degeata | 12 | A. Scabiosellus Scop. | |
| | | Pfeiferellus Hb. | |
| Cebrata | 12 | Violellus SV. — | |
| | | Cypriacellus Tr. — | |
| Bipunctaria | 6 | Latreillellus Fab. | |
| Punctata | 10 | Radellus Tr. — | |
| | | B. Schiffermüllerellus SV. | |
| Mollugineata | 20 | | |
| Pilleraria | 12 | Minimellus M. Schiff. | M. |
| | | Molletellus Hb. | |
| Bankiaria | 12 | Immaculata FR. | |

187

Neu Lüneg.

Cäsium.

Tyra.

Schäfer

Neu Lüneg.

Tyra.

Neu Lüneg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8 *Costella* Fab.
10 *Silvella* Ll.
10 *Alpella* SV.
15 *Antennella* SV. — 6
*Nemorella* Ll. — 10
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
8 *Harpella* SV. — 8
6 *Persicella* SV. — 8
14 *Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
12 *Asperella* Ll.
C. *Cultrella* Hb. —
6 V. *acinacidella* Hb.
8
6

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

10 YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* — 12
FR.
4 *Chilonellus* Tl. — 10
8 *Humerellus* SV. — 8
*Sicariellus* Zell. — 8
*Illustrellus* Hb. — 10
*Semicostellus* Hb. — 10
8 B. *Lemniscellus* FR. — 15
4 *Marginellus* Fab. — 12
(Clarella Tr.)
16 *Renigerellus* FR.
4 *Barbellus* SV.
*Axinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Ll.
*Verbascellus* SV. — 6
*Deflectivellus* FR.
15 *Silacellus* Hb. — 10
6 *Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
4 *Fasciellus* Hb. — 6
10 *Ustulellus* Fab.
6
C. *Striatellus* SV. —
D. *Dolosellus* FR. —
*Separatellus* FR. —
12 *Binotellus* FR. —
*Imparellus* FR. —

6 HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. — 8

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
10 *Lineatella* FR. 12

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV. — 6
4 *Aristella* Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
10 *Rostrella* Hb. — 4
10 *Bicostella* Ll. — 40
8 B. *Barbella* Fab. 10
*Criella* Tl. — 10
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
6 *Verrucella* SV.
5 (Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* — 20
0 Goldg.
*Berberidella* Mann. 15
8 *Baliacella* FR.

HARPELLA.
4 *Proboscidella* Sulz. — 8
8 (Majorella Tr.)
4 *Geoffroyella* Fab. — 6
*Bracteella* Lin. — 15
6
10 HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. — 6
(Christiernella Tr.)
4
A OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
5 (Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
5 *Maurella* SV. — 10
5 *Minutella* Ll. — 10
*Cathephiella* FR.
5 *Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb. — 8
*Similella* Hb.
*Stipella* Zell.

*Inspersella* Hb.
*Flavicentrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
10 *Chenopodiella* Hb. —
(Tristella Tr.)
*Resligerella* Metz. —
*Cicadella* Zell
8 *Siccella* Zell. —
*Fuligutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Tl.
*Inunctella* Tl.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella*
Metz.
*Curtisella* Donv.
(Coen

YPO
*Ruffimi*

10 *Tischeriella* FR. —
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin. —
*Petiella* Tl.
6 *Alucella* Zell. —
*Ignoratella* FR.
6 *Kiningerella* Mann.

12 (Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella*
4 Mann.
(Fischeriella Zell.)

15 TINAGMA.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. — 10
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr.)
*Dicinnanella* VB.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR. —
*Nigricomella* FR.
*Semifella* Zell. —

(Obscurella Tr.) *Micella* SV. *Asteriella* FR. *Longestriatella* FR. *Cingillella* FR.
*Muscosella* FR. (Astericella Tr.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mann's Bildung. 1842 (392.)

Von Mann 1842. 18
(391.)

Tor. Sybeana Hay. auf Birken
" Parreyssiana
Abiegnana
" Ab. frangulana Turfosana
Tor: Abrasana Hüb. auf Eichen
2 " Penziana
" Aceriana Hüb. auf Ahorn
1 Pod. Delitana
2 " Turbidana
Yp: Monticolana
2 " Diffusana Hay. Hüb. auf Eichen (auch Dorsana Fb.)
2 Tor. Frorana
Mye: Compositella
1 Pem: Obductella
2 " Palumbella
1 Semn: Steinkellnerella
2 Nem: Radellus
2 Schiffermüllerellus und Linnéanus von Pallota nigra
1 Fraxinatellus Hüb
2 Pist: Seyuella
2 Anch: Tripoldella
1 " Rostrella
2 Harp. Gestroyella
2 Lec: Noricella
1 Gel: Castella
1 " Tripunctella ? Maculosella FR. vid. 1843.
4 " Striplicella
2 " Murinella Hüb.
2 " Dimidiella

Geometra.

Alternaria 8 Nfp. —
Emarginaria 8 Stelliferella FR.
Ochlmanniella Tr. FR.
Crataegata 8 Capitella Lin. —
Angularia 10 Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Ferrana 10 Rupella SV.
(Capitella Tr.)
Prasinana 10 B. Masculella SV. Tr.
Viridata — 8 Zinckenii Zell. —
Flavicostella FR.
Ephyrana 8 Angusticostella FR.
Simplicella Zell.
Turpurana 8
Silvana 10 C. Imella Hb. —
Vespertana 10 Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Coerulana 8 Relicinella FR.
Palumbana 8 Fulvimitrella Sodof. FR.
Monachella Hb.
Pomana 10 Tapetiella Li.
Obfuscata — 10 Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Ignorana 10 Riganella Sodof.
Serotinana 15 Granella Hb. —
Quercicolella FR.
Quercana 10 Confuscella FR.
Pulleta — 15 Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parabolata 8 Parasitella Hb.
Cirsiana 8 Miscella Zell. —
Purpurana 8 Fuscipunctella Haw.
Rogana 8 (Spretella SV.)
Petiverella Li. —
Prodromana 10 Bisellella Hummel
(Crinella Tr.)
Historana 8 Ganomella Ti.
Affinata 10 Fraudulentella FR.
Horridana 10 Ignicomella FR.
Hispana 6 Corpulentella
Maniana 6 D. Comptella Hb.
Atomaria 8 Caesiella Hb.
Flaccana 6 (Herodella Tr.)
Clathrata 8 Caerasiella Hb. —
Oxyacanthella Mann
Bilineata 18 Crataegella Lin. —
Juniperata — 6
Pulmonaria 18 OCHSENHEIMERIA.
Progemmaria 6 Taurella SV. —
Lanceolana 8
Variata — MICROPTERIX.
Vibicata 10 Calthella Lin. —
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Rosana 8 Ammannella Tr. —
Exanthemana 6 Alionella Fab. —
(Ammannella Hb.
Punctata 10 Anderschella Hb.
Lythrata 10 Sparmannella Fab.
Strigana 10 Fastuosella Zell.
Porana — 10
Quercana 10 NEMATOPOGON.
Swammerdammel-
Prochnana 6 lus Lin.
Ochrana 8 Schwarziellus Zell.
Rufana 8 Pilulellus Hb. —
Palumbana 8 Pilellus SV. —
Metaxellus Zk. —
Albulata 8
Implicitella 8
Spumata 8 ADELA.
Purpurata 10 Fibulella SV. —
Bimaculella FR. —
V. conformella Zell.
Crocata 8 Ruffrontella Tr.
Halonivata 8
Polydactyla 8 R. Frischella Li. —
Hexaphata 8 Mazzolella Hb.
Bimaculata 10 Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Blandiata 6 Sulzeriella Li. —
Rusticata 8 Associatella FR.
Scripturata 8 Degeerella Li. —
Congruella FR.
Vibulata — 6 Ochsenheimerella Hb.
Bilineata 8 C. Viridella Scop. —
Cuprella Fab.
Fuscata 10
Cretata 10
Marmorana 8 NEMATOIS.
Plagiata 6 A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Cassiata 10 Violellus SV. —
Cypriacellus Tr. —
Bipunctaria 6 Latreillellus Fab.
Puerisata 10 Radellus Tr. —
B. Schiffermüllerel-
Molluginata 10 lus SV.
Rectilinata 8 Minimellus M. Schiff.
Mollellus Hb.
Punctatella FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | |
|---|---|---|
| 8 | *Costella* Fab. | |
| 10 | *Silvella* Li. | |
| 10 | *Alpella* SV. | |
| 15 | *Antennella* SV. — | 6 |
| | *Nemorella* Li. — | 10 |
| | (Hamella Tr.) | |
| | *Falcella* SV. | |
| 8 | *Harpella* SV. — | 8 |
| 6 | *Persicella* SV. — | 8 |
| 14 | *Horridella* Khl. | |
| | *Scabrella* SV. | |
| 12 | *Asperella* Li. | |
| | *C. Cultrella* Hb. — | |
| 6 | *V. acinacidella* Hb. | |
| 8 | | |
| 6 | | |
| | ATELIOTUM. | |
| | *Hungaricellum* FR. | |
| 10 | YPSOLOPHUS. | |
| | *A. Consanguinellus* FR. | 12 |
| 4 | *Chilonellus* Ti. — | 10 |
| 8 | *Humerellus* SV. — | 8 |
| | *Sicariellus* Zell. — | 8 |
| | *Illustrellus* Hb. — | 10 |
| | *Semicostellus* Hb. — | 10 |
| 8 | *B. Leminiscellus* FR. | 15 |
| 4 | *Marginellus* Fab. — | 12 |
| | (Clarella Tr.) | |
| | *Reniger ellus* FR. | |
| 4 | *Barbellus* SV. | |
| | *Asinellus* Hb. | |
| | *Sabinellus* Boid. | |
| | *Juniperellus* Li. | |
| | *Verbascellus* SV. — | 6 |
| | *Deflectivellus* FR. | |
| 15 | *Silacellus* Hb. — | 10 |
| 6 | *Quadrinellus* FR. | |
| | *Deplanellus* Hb. | |
| 4 | *Fasciellus* Hb. — | 6 |
| 10 | *Ustulellus* Fab. | |
| 6 | | |
| | *C. Striatellus* SV — | 6 |
| | *D. Dolosellus* FR. | 6 |
| | *Separatellus* FR. | 15 |
| 12 | *Binotellus* FR. — | 8 |
| | *Imparellus* FR. | 6 |
| 6 | HOLOSCOLIA. | |
| | *Forficella* Hb. — | 8 |
| | ANARSIA. | |
| | *Decolorella* Zell. | |
| | *Spartiella* Schr. | |
| 10 | *Lineatella* FR. | 12 |
| | ANCHINIA. | |
| | *A. Pyropella* SV. | 6 |
| 4 | *Aristella* Lin. — | 8 |
| | (Bitrabicella Tr.) | |
| 10 | *Rostrella* Ha. | 4 |
| 10 | *Bicostella* Li. | 40 |
| 8 | *B. Barbella* Fab. | 10 |
| | *Criella* Ti. — | 10 |
| | *Labiosella* Hb. | |
| | *C. Daphnella* SV. | |
| 6 | *Verrucella* SV. | |
| 5 | (Cneorella Hb.) | |
| 0 | *D. Scirrhosella* — | 20 |
| 0 | Goldg. | |
| | *Berberidella* Mann. | 15 |
| 8 | *Baliucella* FR. | |
| | HARPELLA. | |
| 4 | *Proboscidella* Sulz. | 8 |
| 8 | (Majorella Tr.) | |
| 4 | *Geoffroyella* Fab. | 6 |
| 4 | *Bracteella* Lin. | 15 |
| 6 | | |
| 0 | HYPERCALLIA. | |
| | *Christiernini* Zell. | 6 |
| | (Christiernella Tr.) | |
| 4 | | |
| | OECOPHORA. | |
| | *Oliviella* Fab. | |
| 5 | (Aemulella Tr.) | |
| | *B. Flavedinella* FR. | |
| 6 | *Maurella* SV. — | 10 |
| 5 | *Minutella* Li. — | 10 |
| | *Cathephiella* FR. | |
| 5 | *Compressella* FR. | |
| | *Trisignella* FR. | |
| | *Sulphurella* Hb. — | 8 |
| | *Similella* Hb. | |
| | *Cinnamomeg* Zell. | |

| | | |
|---|---|---|
| | *Inspersella* Hb. | |
| 6 | *Flaviventrella* FR. | |
| | *Triguttella* Dup. | |
| | (Scopolella Hb.) | |
| 10 | *Chenopodiella* Hb. | |
| | (Tristella Tr.) | |
| | *Restigerella* Metz. | |
| 8 | *Cicadella* Zell | |
| 8 | *Siccella* Zell. — | |
| | *Pulviguttella* FR. | |
| | *Gallicella* Zell. | |
| | *Phycidella* Ti. | |
| | *Inunctella* Ti. | |
| | *Mouffetella* Lin. | |
| | *Kindermanniella* Metz. | |
| | *Curtisella* Donov. | |
| | (Coen | |
| | YPO | |
| | *Rufimi* | |
| | *Ella* | |
| | *Alac.* | |
| | *Gr* | |
| | *Co* | |
| | *H.* | |
| | *H.* | |
| | *Or* | |
| | *Mo* | |
| | *Ca* | |
| | *Lyon* | |
| | *Dith* | |

| | | |
|---|---|---|
| | *Tischeriella* FR. — | 12 |
| | *Moritzella* FR. | |
| | *Leucatella* Lin. — | 4 |
| | *Peliella* Ti. | |
| 6 | *Alacella* Zell. — | |
| | *Ignoratella* FR. | |
| 6 | | |
| | (Forsterella Fab.) | |
| | *Roeslerstammella* Mann. | |
| | (Fischeriella Zell.) | |
| | GRACILARIA. | |
| | *Franckella* Hb. | |
| | (Hilaripennella Tr.) | |
| | *Hemidactylella* Hb. | |
| | *Stigmatella* Fab. | |
| | (Upupaepennella Tr.) | |
| 6 | LYONETIA. | |
| | *A. Cristatella* FR. | |
| | *Immundella* Zell. | |
| 10 | *Pallidella* FR. — | |
| | *Nigricomella* Hb. | |
| | *Sumatella* Zell. — | |

| | | |
|---|---|---|
| | (Obscurella Tr.) | |
| | *Muscosella* FR. | |
| | (Asterella Tr.) | |
| | *Aurumnella* FR. | |
| | *Longestriatella* FR. | |
| | *Cingillella* FR. | 12 |

N 07.

30 2 Tinag: Saltatricella

31 1 Argyr: Zyxseleniella Zinn auf Kiefern

32 1 Ela: Flavella

33 2 " Rhamniella Zinn in Gebüschen

34 2 " Griseella May Zinn Abhängen

35 1 " Pollutella

36 1 Gel. Anthyllidella

37 1 Tin: Behlmanniella Zinn Laubgebüsch

38 1 Anch. Criella

39 2 Psyche Plumifera gezogen 27 mit Ds.

Herr, mir unter N. 12. Benennung der Lith. Abdidella ist die Lith. Agilella Zell. nicht zu verwechseln mit Ulmen.

Einigemal, wenn der Falter Ruht von Agilella Zell. [illegible] mit Fühler mit Abdidella verbinden, dieser ist schlanker als an vorbeifliegenden Falter fand ich fast beide Geschlechter.

J. v. B.

Mann's Reudung 1842 (392.)

Von Mann 1842. 106

(391.)

P. cl. Crocealis. July in den Nymphäen-Blätt. 15
Eur: Nigralis d. 12
Perth: Sellana M. May auf Disteln. 10
Tor: Palleana Juny in den dunkeln Thälern Gebirgs-Wäld. 20
- Decimana Anfangs Juny auf den Eichen 1. 10
Cor: Abigenana M. Juny auf Farnen 10
Ser: ? ist wohl ein Turfosana oder Aurostana Mey auf sumpfigen Gebirgen. 20
Graph: Monticolana M. Juny Abends in Gebirgsgegenden 40
- Montanana FR. N. sp. Anfangs May Eichen 24
Coch: Purpuratana M. Juny auf Schafgarbe Juny 20
Cram: Stenziellus M. July auf den Eichen 30
Cud: Sudetiella July von den Eichen 20
- Centuriella Tr. von den Eichen wo Holzschläge waren 40
Myel: Comparitella Gebirgs Eichen Wälder 6
Epis: Canella July in Weingebirgen 18
Semio: Steinkellnerella Mey in Gebirgswäldern 20
Talae: Clathrella mit Cirsium und Carlina M. April Juny 20
Forstwälder Eschen.
Lichenella Fr. mit Birken auf Gebirgswiesen gezogen 18
Triquetrella Fr. auf Weingebirgen gezogen aber nur 8
1 erhalten, die April Raupen und
Falter sind beschrieben.
Tiner Capitella mit einer sehr seltenen Var. Eichen auf 20
Corallia zwischen den Blättern Var: 24.
Nema: Radellus, welchen Fischer als Latreillellus be- 30
stellt und letzterer Name auf Birken ist beizube-
halten und Kurzfernrohr und die Gebirgswälder
besucht.
Persicella Weingebirgen. 32

Hof 8.57

187

Geometra.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria | 8 | Ntp. | | |
| Emarginaria | 6 | Stelliferella FR. | | |
| Crataegata | 8 | Ochlmanniella Tr. | FR. | |
| Angularia | 12 | Capitella Lin. | — | Tr |
| Erosaria | 12 | Praelatella SV. | | |
| Grataria | 12 | Rupella SV. | (Luzella Tr.) | SV. |
| Virgata | 12 | (Capitella Tr.) | | Tr. |
| Cilicaria | 12 | B. Masculella SV. | | Tr. |
| Purpuraria | 8 | Zinckenii Zell. | | |
| Silvaria | 12 | Flavicostella FR. | | Zell. |
| Vespertaria | 12 | Angusticostella FR. | | FR |
| Coarctata | 8 | Simplicella Zell. | | Zell. |
| Palumbaria | 12 | C. Imella Hb. | | |
| Pennaria | 12 | Rusticella Hb. | | Hb. |
| Obfuscata | 20 | Ferruginella Hb. | | Hb. |
| Aperaria | 20 | Relicinella FR. | | Hb. |
| Serotinaria | 18 | Fulvimitrella Sodof. | | FR. |
| Lucidaria | 20 | Monachella Hb. | | Sod |
| Pulleta | 12 | Tapetiella Li. | | Hb. |
| Pantaleta | 8 | Clematella Fab. | | |
| Cinctaria | 6 | Misella Zell. | | Hb. |
| Cespitalaria | 6 | Fascipunctella Haw. | | |
| Expandaria | 6 | (Spretella SV.) | | |
| Prodromaria | 12 | Pellionella Li. | | SV. |
| Hastaria | 8 | Bisellella Hummel | | Hb. |
| Albingata | 12 | (Crinella Tr.) | | Tr. |
| Horridaria | 12 | Ganomella Ti. | | Tr. |
| Hispanaria | 6 | Frandulentella FR. | | Ti. |
| Marinaria | 6 | Ignicomella FR. | | FR |
| Atomaria | 8 | Corpuscella | | |
| Flavicaria | 6 | D. Comptella Hb. | | |
| Elathrata | 8 | Caesiella Hb. | | Hb |
| Silicaria | 18 | (Herodella Tr.) | | |
| Juncaria | 6 | Cuerasiella Hb. | | Tr. |
| | | Oxyacanthella Mann | | Hb. |
| Pulveraria | 12 | Crataegella Lin. | | Lin. |
| Progemaria | 6 | OCHSENHEIMERIA. | | |
| Leucophaearia | 8 | Taurella SV. | | |
| Variata | 12 | MICROPTERIX. | | |
| Viduata | 12 | Calthella Lin. | | |
| Rosaria | 8 | Aruncella Scop. | | |
| Exanthemaria | 8 | (Podvinella Tr.) | | |
| Punctata | 12 | Ammanella Tr. | | |
| Sylvestrata | 12 | Alionella Fab. | | |
| Strigaria | 12 | (Ammanella Hb.) | | |
| Porosa | 12 | Anderschella Hb. | | |
| | | Sparmannella Fab. | | |
| | | Fastuosella Zell. | | |
| Pudoraria | 12 | NEMATOPOGON. | | |
| Prochroaria | 6 | Swammerdammellus Lin. | | |
| Strigaria | 8 | Schwarziellus Zell. | | |
| Sericaria | 8 | Pilutellus Hb. | | |
| Subsericaria | 8 | Pilellus SV. | | |
| Albulata | 8 | Metaxellus Zk. | | |
| Implicata | 8 | | | |
| Hammata | 8 | ADELA. | | |
| Angustata | 12 | Fibulella SV. | | |
| Punctulata | 12 | Bimaculella FR. | | |
| Ornata | 8 | V. conformella Zell. | | |
| Holosericata | 8 | Rußfrontella Tr. | | |
| Palleriana | 12 | R. Frischella Li. | | |
| Hexapterata | 12 | Mazzolella Hb. | | |
| Simulata | 12 | Tombacinella FR. | | |
| Blandiata | 6 | (Violella Tr.) | | |
| Rusticata | 6 | Sulzeriella Li. | | |
| Strigulata | 8 | Associatella FR. | | |
| Vidulata | 8 | Degeerella Li. | | |
| Bilineata | 8 | Congruella FR. | | |
| Fuscata | 12 | Ochsenheimerella Hb. | | |
| Contata | 12 | C. Viridella Scop. | | |
| Munitaria | 8 | Cuprella Fab. | | |
| Plagiata | 8 | NEMATOIS. | | |
| Cassiata | 12 | A. Scabiosellus Scop. | | |
| Bipunctaria | 6 | Pfeiferellus Hb. | | |
| Fasciata | 12 | Violellus SV. | | |
| Mollugiuata | 12 | Cypriacellus Tr. | | |
| Pectinata | 6 | Latreillellus Fab. | | |
| | | Radellus Tr. | | |
| | | B. Schiffermüllerellus SV. | | |
| | | Minimellus M. Schiff. | | |
| | | Mollellus Hb. | | |
| | | Annulatellus FR. | | |

8 Costella Fab.
10 Silvella Li.
10 Alpella SV.
15 Antennella SV. — 6
Nemorella Li. — 10
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
8 Harpella SV. — 8
6 Persicella SV. — 8
14 Horridella Khl.
Scabrella SV.
12 Asperella Li.
C. Cultrella Hb. —
6 V. acinacidella Hb.
8
6

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

10 YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus — 12
FR.
4 Chilonellus Ti. — 10
8 Humerellus SV. — 8
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb. — 20
Semicostellus Hb. — 10

8 B. Lemniscellus FR. — 15
4 Marginellus Fab. — 12
(Clurella Tr.)
Reniger ellus FR.
4 Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Bold.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. — 6
Deflectirellus FR.
15 Silacellus Hb. — 10
6 Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
4 Fasciellus Hb. — 6
10 Ustulellus Fab.
6
C. Striatellus SV — 6
D. Dolosellus FR. 4 6
Separatellus FR. 7 15
12 Binotellus FR. 6 8
Imparellus FR. 7 18

6 HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 8

ANARSIA.
Decorurella Zell.
Spartiella Schr.
10 Lineatella FR. 12

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. — 6
4 Aristella Li. — 8
(Bitrahicella Tr.)
10 Rostrella Ha. 4 4
10 Bicostella Li. 7 40
4 B. Barbella Fab. 10
Criella Ti. — 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
6 Verrucella SV.
5 (Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella — 20
0 Goldg.
Berberidella Mann. 15
8 Baliscella FR.

HARPELLA.
4 Proboscidella Sulz. 8
8 (Majorella Tr.)
4 Geoffroyella Fab 6 15
Bracteella Li. 7
6
10 HYPERCALLIA.
Christiernini Zell — 6
(Christiernella Tr.)
7
4 OECOPHORA.
Oliviella Fab.
5 (Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
5 Maurella SV. — 10
5 Minutella Li. — 10
Cathephiella FR.
5 Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. — 8
Similella Hb.
Zell.

8 Inspersella Hb.
6 Flaviventrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
10 Chenopodiella Hb —
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
8 Cicadella Zell
8 Siccella Zell. —
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
Physcidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Dougl.
(Coen

YPO
Rossi

Lyon

Linn

Micella S
(Asteren Tr.)

Cingillella FR. 12

N.N.

38

23 1 Ypsol. Chilonellus Zinck. auf Gebüsch Gebirge
24 2 " Lemniscellus Zinck. Johan. Kasten Gebirgen
25 1 " Separatellus Zinck. ?
26 2 " Silacellus Hoffm. im Gebirge
27 4 Anchis. Pyropella Hoffm. Zinck. Embden Gebirgsthal
28 2 " Rostrella Hbn. 7 Augsburg selten
29 2 Harp. Geoffroyella Hoffm. Zinck. um wilde Rosen 5 7. 5 40. 4 6. 7 d.
30 4 Hyperc. Christiernella Zinck. um Bellevue selten
31 1 Oeco. Minutella Zinck.
32 1 " Sulphurella Hbn. auf Himbeersträuchen
33 1 " Albicomella Zinck. im Gebirgen auf Nadelhölzern
34 1 " Schaefferella Zinck. im Baumstämmen
35 2 Depressella Hoffmannsegg. Hbn.
36 2 Oec. Noricella FR. sp. auf Hoffmannsegg und Scharbergen in Salz.
37 1 " Cuspidella Zinck. auf Dolden
38 4 Gel. Denisella Hoffm. und Zinck. im Gebüschen im Gebirge
39 1 " Flavicomella auf Eichen Zäunen Hecken Büschen Gärten Alleen
im auf Hyrill.
40 1 " Electella von den Scharbergen in Salz
41 1 " Fischerella auf Lepidonariae gegraben Zinck. den Schmetterling
42 1 " Mannella in Obstgärten Zinck. Fischer selten im Dessau im
Hyrill und Hoffm. Gärtnern
43 1 " Cautella Zinck. und Salz im Hopfenstöcken
44 1 " Vigulella Hoffm. Zinck. auf Eichen Zäunen Hecken Gärten und
45 1 Lineticulella Fischer selten im Zinck. Lusten Gebirgen
46 1 " Anthyllidella Hoffm. Metz und Engl. auf Anthyllis Blüthen
47 1 " Bizuttella Fischer Hoffm. im Gebirge auf niedrigen Pflanzen
im Metz. selten im Zinck.
48 1 " Carcharielle Fischer. Metz. Engl. Eberd und auf Grasern schwarz
79

20 f 18-

Cingillella FR. 12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

anns Ausbeute 1842 (392.18)

107

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 7 x | |
| | | | 13. 45 | |
| | | Tel: Dimidiella | Mey an x trockenen Abhängen | 16 |
| | | „ Pulveratella FR. | Juny Laubholzen Bergen (mischung rein | 8 |
| | | „ Halonella FR. n. sp. | Juny an Bergabhängen an Kräuterpflanzen | 12 |
| | | Tinag: Transversella FR. | Mey Hohenbergen in Gesellschaft | 24 |
| | | Coler: Vicinella FR. | Buchen Gebirgen Juny, July | 15 |
| | | „ Proclitinella FR. | July auf den Berghalden Alpen | 40 |
| | | „ Nivicostella | Juny Bäume Alpen auf Abhängen | 20 |
| | | „ Fringillella | Mey Bäume Alpen. Abhängen | 12 |
| | | Simoscipennella | Juny auf Saxifraga aizoides gezogen | 10 |
| | | Grac: Lacertella | Mey in Gebüschen bey Bonnenhofen häufig | 8 |
| | 2 | Cosm: Pedella | July auf Felsen | 12 |
| | 4 | Elac: Pontificella | Mey Juny Gebirg Laubwälder | 24 |
| | 2 | „ Dentorella | Fr. Mey auf Bergabhängen Abhängen | 30 |
| | 2 | „ Falcella | July Alpen um Zwergsträuchen | 36 |
| | 1 | „ Miscella | Juny Gebirg Pflanzen. Abhängen | 10 |
| | 1 | „ Serratella FR. | July von den Alpen | 15 |
| | 2 | „ Pallidromella | Mey Bäumen | 16 |
| | 2 | „ Nigrella (Fuscana Hb. Cat.) | Mey auf Steinen in Gesellschaft | 16 |
| | 1 | „ Semifulvella FR. | April auf Felsen | 8 |
| | 1 | „ Cinctella FR. | Mey Laubgehölzen | 12 |
| | 1 | „ Bisulcella FR. | Mey auf Kräutern | 12 |
| | 1 | „ Arenariella | Ende Mey buschigen Bergen | 10 |
| | 1 | Lyonn: Pallidella FR. | Mey auf grasreichen Hügeln an Laubholz ist | 10 |
| | 1 | Frolichiella FR. | Mey an Schwarzdornen Abhängen | — |
| | 2 | Lith: Distentellata FR. | Mey in feuchten Gebüsch | 24 |
| | 1 | „ Acaciella FR. | Juny auf Acacien | 12 |
| | 1 | Aguilella var. Majorella FR. | Mey an Felswänden in Gebirgen | 15 |
| | | | | 40 f. 2252 |

Geometra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbreviaria | 8. Nig. | | |
| Emarginaria | 6. | Stelliferella FR. | |
| Crataegata | 6. | Oehlmanniella Tr. — Capitella Lin. | FR. |
| Angelicaria | 20. | Praelatella SV. (Luzella Tr.) | |
| Erosaria | 20. | Rupella SV. (Capitella Tr.) | |
| Prasinaria | 20. | B. Muscinella SV. | |
| Viridata — | 8. | Zinckenii Zell. | |
| Cylindraria | 6. | Flavicostella FR. — Angusticostella | FR. |
| Purpuraria | | Simplicella Zell. | |
| Silvaria | 20. | C. Imella Hb. | |
| Perpendicularia | 20. | Rusticella Hb. — Ferruginella | Hb. |
| Convolutaria | 8. | Relicinella FR. | |
| Palumbaria | 8. | Falvimitrella Sodof. — Monachella | FR. Hb. |
| Pomonaria | 20. | Tapetiella Li. | Hb. |
| Obfuscata — | 20. | Clematella Fab. — Nigralbella | FR. |
| Operaria | 20. | Riganella Sodof. | FR. |
| Serotinaria | 15. | Granella Hb. | |
| Hilaridactylaria | 20. | Quercicolella FR. — Confuscella | FR. |
| Pulleta — | 15. | Picarella Hb. — Emortuella | Zell. |
| Pannolaleta | 8. | Parasitella Hb. | Zell. |
| Cinctaria | 6. | Mixella Zell. | Hb. |
| Empyrealis | 6. | Fasciopunctella Haw. (Spretella SV.) | |
| Repandaria | 6. | Pellionella Li. | |
| Pudibundaria | 20. | Bisellella Hummel. (Crinella Tr.) | Li. |
| Historiaria | 8. | Ganomella Ti. | |
| Absinthiata | 20. | Fraudulentella FR. | |
| Horridaria | 20. | Ignicomella FR. | |
| Hyperantharia | 6. | Corpulentella | FR. |
| Marginaria | 6. | D. Comptella Hb. | |
| Atomaria | 8. | Caesiella Hb. (Herodella Tr.) | |
| Flexaria | 6. | Caerasiella Hb. | |
| Clathrata | 8. | Oxyacanthella Mann | Hb. |
| Bilineata | 18. | Crataegella Lin. | |
| Juniperata | 6. | | |
| Lobularia | 25. | OCHSENHEIMERIA. Taurella SV. | |
| Pavonaria | 6. | | |
| Ericetaria | 8. | MICROPTERIX. | |
| Variata | 20. | Calthella Lin. | |
| Viduata | 20. | Aruncella Scop. (Podvinella Tr.) | |
| Pusaria | 8. | Ammanella Tr. | |
| Exanthemaria | 6. | Allionella Fab. (Ammanella Hb. | |
| Punctata | 20. | Anderschella Hb. | |
| Lythoxylata | 20. | Spurmannella Fab. | |
| Strigaria | 20. | Fastuosella Zell. | |
| Porata | 20. | | |
| Quadripunctaria | 20. | NEMATOPOGON. Swammerdammellus Lin. | |
| Prunalis | 6. | | |
| Ochrearia | 6. | Schwarziellus Zell. | |
| Rufaria | 6. | Pilulellus Hb. | |
| Schulziana | 6. | Pilellus SV. | |
| Abbreviata | | Metaxellus Zk. | |
| Implicaria | | | |
| Immutata | | ADELA. | |
| Angustata | 20. | Fibulella SV. | |
| Punctulata | 20. | Bimaculella FR. | |
| Operata | | V. conformella Zell. | |
| Holosericata | 8. | Raßfrontella Tr. | |
| Pallidaria | 6. | B. Frischella Li. | |
| Hexapterata | 8. | Mazzolella Hb. | |
| Violata | 20. | Tombacinella FB. (Violella Tr.) | |
| Blandiata | 6. | Sulzeriella Li. | |
| Rusticata | 6. | Associatella FR. | |
| Strigilaria | 15. | Degeerella Li. | |
| Vibicata | 6. | Congruella FR. | |
| Bilineata | 8. | Ochsenheimerella Hb. C. Viridella Scop. — Cuprella Fab. | |
| Turcata | 20. | | |
| Contata | 20. | | |
| Munitata | 8. | NEMATOIS. | |
| Magnata | 6. | A. Scabiosellus Scop. Pfeiferellus Hb. | |
| Cassiata | 20. | Violellus SV. | |
| Bipunctaria | 6. | Aegriacellus Tr. — Latreillellus Fab. | |
| Punctata | 20. | Radellus Tr. | |
| Mollugiata | 20. | B. Schiffermüllerellus SV. | |
| Pectinataria | 6. | Minimellus M. Schiff. — Mollellus Hb. | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Costella Fab. | 10 |
| 10 | Silvella Li. | 6 |
| 10 | Alpella SV. | 6 |
| 15 | Antennella SV. — | 6 |
| | Nemorella Li. — (Hamella Tr.) | 10 |
| | Falcella SV. | |
| 8 | Harpella SV. — | 8 |
| 6 | Persicella SV. — | 8 |
| 14 | Horridella Khl. | |
| | Scabrella SV. | |
| 12 | Asperella Li. | |
| | C. Cultrella Hb. — | |
| 6 | V. acinacidella Hb. | |
| 8 | | |
| 6 | | |
| | ATELIOTUM. | |
| | Hungaricellum FR. | |
| 10 | YPSOLOPHUS. | |
| | A. Consanguinellus FR. | 12 |
| 4 | Chilonellus Tl. — | 10 |
| 8 | Humerellus SV. — | 8 |
| | Sicariellus Zell. — | 8 |
| | Illustrellus Hb. — | 10 |
| | Semicostellus Hb. — | 10 |
| 8 | B. Lemniscellus FR. | 15 |
| 4 | Marginellus Fab. — | 12 |
| 16 | (Clarella Tr.) | |
| | Remigerellus FR. | |
| 4 | Barbellus SV. | |
| | Asinellus Hb. | |
| | Sabinellus Boid. | |
| | Juniperellus Li. | |
| | Verbascellus SV. — | 6 |
| | Deflectirellus FR. | |
| 15 | Silacellus Hb. — | 10 |
| 6 | Quadrinellus FR. | |
| | Deplanellus Hb. | |
| 4 | Fasciellus Hb. — | 6 |
| 10 | Ustulellus Fab. | |
| 6 | | |
| | C. Striatellus SV. — | 6 |
| | D. Dolosellus FR. — | 6 |
| | Separatellus FR. — | 15 |
| 12 | Binotellus FR. — | 8 |
| | Imparellus FR. — | 16 |
| 6 | HOLOSCOLIA. | |
| | Forficella Hb. — | 8 |
| | ANARSIA. | |
| | Decolorella Zell. | |
| | Spartiella Schr. | |
| 10 | Lineatella FR. | 12 |
| | ANCHINIA. | |
| | A. Pyropella SV. — | 6 |
| 4 | Aristella Lin. — | 8 |
| | (Bitrabicella Tr.) | 4 |
| 10 | Rostrella Hb. — | 40 |
| 10 | Bicostella Li. — | 10 |
| 8 | B. Barbella Fab. | 10 |
| | Criella Tl. — | 10 |
| | Labiosella Hb. | |
| | C. Daphnella SV. | |
| 6 | Verrucella SV. | |
| 5 | (Cnecorella Hb.) | |
| | D. Scirrhosella — | 20 |
| 10 | Goldg. | |
| | Berberidella Mann. | 15 |
| 8 | Baliucella FR. | |
| | HARPELLA. | |
| 4 | Proboscidella Sulz. — | 8 |
| 8 | (Majorella Tr.) | 6 |
| 4 | Geoffroyella Fab. — | 15 |
| | Bracteella Lin. | |
| 6 | | |
| 10 | HYPERCALLIA. | |
| | Christiernini Zell. — | 6 |
| | (Christiernella Tr.) | |
| 4 | | |
| | OECOPHORA. | |
| | Oliviella Fab. | |
| 5 | (Aemulella Tr.) | |
| | B. Flavedinella FR. | |
| 5 | Maurella SV. — | 10 |
| 5 | Minutella Li. — | 10 |
| | Cathephiella FR. | |
| 5 | Compressella FR. | |
| | Trisignella FR. | |
| | Sulphurella Hb. — | 8 |
| | Similella Hb. | |
| | Cinnamomea Zell. | |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Inspersella Hb. | |
| 6 | Flaviventrella FR. | |
| | Triguttella Dup. | |
| | (Scopolella Hb.) | |
| 10 | Chenopodiella Hb. — | 20 |
| | (Tristella Tr.) | |
| | Restigerella Metz. | |
| | Cicadella Zell. | |
| 8 | Siccella Zell. — | 8 |
| | Fulvigutella FR. | |
| | Gallicella Zell. | |
| | Phycidella Tr. | |
| | Innotella Tr. | |
| | Mouffetella Lin. | |
| | Kindermanniella Metz. | |
| | Curtisella Donov. (Coen | |
| | YPO | |
| | Rufimi | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | fl. |
| | | | 22 |
| 77 | 1 | Coc. Pygmäana Hb. Thurbergyrinsel | |
| 78 | 2 | Alu: Megadactyla Zieh. Nagymunkó von den Alpen | |
| 79 | 1 | „ Graphodactyla Zieh. von den Alpen | |
| 80 | 1 | „ Cosmodactyla auf den Hügeln | |
| 81 | 1 | „ Hieracii Zinn. Zieh. Aug. Graefenberg | |
| 82 | 1 | „ Oreodactyla Zinn. Zieh. Johannisberg | |
| 83 | 2 | „ Carphodactyla Nagymunkó von den Alpen | |
| 66 | 1 | Ela. Turricomella Hb. Zinn. Zieh. in Ungarn | |
| 84 | 1 | Ela. Arrundinella Hb. Mey. im Juli | |
| 85 | 1 | Gnac. Convolutella Hb. [illegible] | |
| 86 | 1 | N. Rosina Hb. Rhosea Tr. Rosa selten | |
| | | 1 Weibchen Ungarn Bergschlucht da selbst gemein fällt nachts | |
| 87 | 1 | Tin. Quercicolella auf Morast am Eichenstämme Aug. | |
| 88 | 2 | „ Granella in Gebäuden und Vorrathskammern | |
| 89 | 2 | Alu. ? bey Microdactyla | |
| | | 3 Bl. Vorgrößerungen. | |
| 138 | | | 20 f. 2 kr. |

a Conto fl. — 10.

bleibt 16 f.

* Auf Faulbaum Schwärmend wo Convolutella nicht an die Stämme unter der Rinde mit die Lebensweise der Meleagripennella zu finden ist.

(Obscurella Tr.) Mucella SV. Autumnella FR.
Mascosella FR. (Asterella Tr.) Longestriatella FR. Cingillella FR. 12

Manns Sendung 1862 (3921.18)

...a Capitellal. mit Nr. 3 zu mark
...vor T. Rupella L. S

Quercicollella FR. scheint mir nur eine
...Fella Abart von Granella zu sein
...Ein ganz neue Zeichnung Art aus Corsika
...Original, Fühler ist Grösse a. Fischer 32
...ob T. Molicella wie der sie für
Quercicollella FR. erklärt

...mal Mann mir bisher als Gelechia
...sella und Fragicella zu Fischt hat, bin ich nun
...klar über diese Arten. Ich glaube sie
...bei der Sendung Dorfen fast gefunden

...ophora Ochtae 2 Jahre ist in 2 von Hinden
...von Hen 2 Falt
...Einzelnen Exemplaren
...Künstler in Fellaren Vorkommend.

343 (Oct.) an Mann Brunsk


eichnis
der
IDOF
orgt durch
H M A
dt Hundsthurm Nr. 6


der Abkürzungen.

M. Schif. Museum Schiffer
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verze
Scop. Scopoli.


CIAPHILA.
rana
ana Ti. — 6
lana
idana —
na Hb. —
olana
biculana
ntana

Demissana FR
Cosmopharana
Plumbatana Ze 8
Loxiana FR.
G. Orobana
10. Jungiana
Sequana Hb.
Petiverana
Alsinana

Geometra.

Abbreviaria 8 Ntp. —
Emarginaria 6 Stelliferella FR. —
Crataegata Ochlmanniella Tr. FR.
Angularia 10 Capitella Lin. —
Erosaria 10 Praelatella SV.
Prattinaria 10 (Luzella Tr.) SV.
Viridata — 8 Rupella SV. Tr.
Cylindraria 6 (Capitella Tr.) —
Largaria 7 B. Masculella SV. Tr.
Silvaria 10 Zinckenii Zell. —
Vespertaria 10 Flavicostella FR.
Coarctaria 8 Angusticostella FR.
Columbaria 8 Simplicella Zell.
Pomaria 10 C. Imella Hb. —
Obfuscata — 10 Rusticella Hb.
Operaria 10 Ferruginella Hb.
Serotinaria 15 Reticinella FR.
Silaceata 10 Fulvimitrella Sodoff. FR.
Pallata — 25 Monachella Hb.
Pinetaleta 8 Tapetiella Li.
Cinctaria 6 Clematella Fab.
Empyrealata 6 Nigrabella FR.
Hyemaria 10 Riganella Sodof.
Hyemana 6 Granella Hb. —
Ribeata 10 Quercicolella FR.
Pallata — 25 Confuscella FR.
Pinetaleta 8 Picarella Hb.
Cinctaria 6 Emortuella Zell.
Empyrealata 6 Parasitella Hb.
Hyemaria 6 Misella Zell. —
Hyemana 6 Fuscipunctella Haw.
Rhomboidaria 10 (Spretella SV.)
Hirtaria 8 Pettionella Li. —
Absinthiata 10 Biselliella Hummel.
Hyemaria 10 (Crinella Tr.)
Hyemana 6 Ganomella Ti.
Absinthiata 10 Fraudulentella FR.
Hyemaria 10 Ignicomella FR.
Hyemana 6 Corpulentella —
Marginaria 6 D. Comptella Hb.
Atomaria 6 Caesiella Hb.
Atomaria 6 (Herodella Tr.)
Flavicaria 6 Caerasiella Hb. —
Elathrata 8 Oxyacanthella Mann
Silvestraria 18 Crataegella Lin. —
Juniperata — 6
Pulveraria 18 OCHSENHEIMERIA.
Pergemaria 6 Taurella SV. —
Lichenaria 8

Varieta 10 MICROPTERIX.
Viduata 15 Calthella Lin. —
Pusaria 8 Aruncella Scop.
Exanthemaria 6 (Podvinella Tr.)
Fractata 10 Ammanuella Tr. —
Lythoxylata 10 Alionella Fab. —
Strigaria 10 (Ammanella Hb.)
Perata — 10 Anderschella Hb.
Isogrammaria 10 Spurmannella Fab.
Prochnaria 6 Fastuosella Zell.
Ochrearia 8 NEMATOPOGON.
Rufaria 8 Swammerdammel-
Adustata 6 lus Lin.
Implicaria 8 Schwarziellus Zell.
Bimaculata 8 Pilulellus Hb. —
Adustata 6 Pilellus SV. —
Implicaria 8 Metaxellus Zk. —
Bimaculata 8
Rupestrata 10 ADELA.
Punctata 10 Fibulella SV. —
Crocata 8 Rimacullella FR. —
Helotypata 8 V. conformella Zell.
Pallidaria 8 Rußfrontella Tr.
Hexapterata 8 R. Frischella Li. —
Pinetata 10 Mazzolella Hb.
Pallidaria 8 Tombacinella FB.
Hexapterata 8 (Violella Tr.)
Pinetata 10 Sulzeriella Li. —
Blandiata 6 Associatella FR.
Rusticata 10 Degeerella Li. —
Sordidata 10 Congruella FR.
Vibicata 6 Ochsenheimerella Hb.
Bilineata 8 C. Viridella Scop. —
Furcata 10 Cuprella Fab.
Cultata 10
Monacharia 8 NEMATOIS.
Strigata 6 A. Scabiosellus Scop.
Cultata 10 Pfeiferellus Hb.
Bajunculata 6 Violellus SV. —
Fasciata 10 Cypriacellus Tr. —
Mollugiata 10 Latreillellus Fab.
Bifasciata 6 Radellus Tr. —
Mollugiata 10 B. Schiffermüllerel-
Bifasciata 6 lus SV. —
Minimellus M. Schiff.
Mollellus Hb.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | *Costella* Fab. | 10 | *Inspersella* Hb. |
| 10 | *Siticella* Li. | 6 | *Flaviventrella* FR. |
| 10 | *Alpella* SV. | | *Trigutella* Dup. |
| 15 | *Antennella* SV. — | 6 | (*Scopolella* Hb.) |
| | *Nemorella* Li. — (Hamella Tr.) | 10 | *Chenopodiella* Hb. — (Tristella Tr.) |
| | *Falcella* SV. | | *Restigerella* Metz. |
| 8 | *Harpella* SV. — | 8 | *Cicadella* Zell |
| 6 | *Persicella* SV. — | 8 | *Siccella* Zell. — |
| 14 | *Horridella* Khl. | | *Fulviguttella* FR. |
| | *Scabrella* SV. | | *Gallicella* Zell. |
| 12 | *Asperella* Li. | | *Phycidella* Ti. |
| | C. *Cultrella* Hb. | | *Inunctella* Ti. |
| 6 | V. *acinacidella* Hb. | | *Mouffetella* Lin. |
| 8 | | | *Kindermanniella* Metz. |
| 6 | ATELIOTUM. | | *Curtisella* Dougl. |
| | *Hungaricellum* FR. | | (Coen |
| 10 | YPSOLOPHUS. | | YPO |
| | A. *Consanguinellus* FR. | 12 | *Rufimi* |
| 4 | *Chilonellus* Ti. — | 10 | |
| 8 | *Humerellus* SV. — | 8 | |
| | *Sicariellus* Zell. — | 8 | |
| | *Illustrellus* Hb. — | 10 | |
| | *Semicostellus* Hb. — | 10 | |
| 8 | B. *Lemniscellus* FR. | 15 | |
| 4 | *Marginellus* Fab. — (Charella Tr.) | 12 | |
| 12 | *Benigerellus* FR. | | |
| 4 | *Barbellus* SV. | | |
| | *Asinellus* Hb. | | |
| | *Sabinellus* Bold. | | |
| | *Juniperellus* Li. | | |
| | *Verbascellus* SV. — | 6 | |
| | *Deflectivellus* FR. | | |
| 15 | *Silacellus* Hb. — | 10 | |
| 6 | *Quadrinellus* FR. | | |
| | *Deplanellus* Hb. | | |
| 4 | *Fasciellus* Hb. — | 6 | |
| 10 | *Ustulellus* Fab. | | |
| 6 | C. *Striatellus* SV. — | 6 | |
| | D. *Dolosellus* FR. | 5 | 15 |
| | *Separatellus* FR. | 7 | 8 |
| 12 | *Binotellus* FR. — | 6 | |
| | *Imparellus* FR. | 7 | 13 |
| 6 | HOLOSCOLIA. | | |
| | *Forficella* Hb. — | 8 | |
| | ANARSIA. | | |
| | *Decolorella* Zell. | | |
| | *Spartiella* Schr. | | |
| 10 | *Lineatella* FR. | 12 | |
| | ANCHINIA. | | |
| | A. *Pyropella* SV. — | 6 | |
| 4 | *Aristella* Lin. — (Bitrabicella Tr.) | 8 | 4 |
| 10 | *Rostrella* Ha. | 5 | 40 |
| 10 | *Bicostella* Li. — | 7 | |
| 8 | B. *Barbella* Fab. | | 10 |
| | *Criella* Ti. — | | 16 |
| | *Labiosella* Hb. | | |
| | C. *Daphnella* SV. | | |
| 6 | *Verrucella* SV. | | |
| 5 | (*Cneorella* Hb.) | | |
| | D. *Scirrhosella* — Goldg. | | 20 |
| 10 | *Berberidella* Mann. | | 13 |
| 8 | *Balucella* FR. | | |
| | HARPELLA. | | |
| 4 | *Proboscidella* Sulz. — (Majorella Tr.) | 8 | |
| 8 | *Geoffroyella* Fab. | 6 | 6 |
| 4 | *Bracteella* Lin. | 7 | 15 |
| 6 | | | |
| 10 | HYPERCALLIA. | | |
| | *Christierniani* Zell. — (Christiernella Tr.) | 6 | |
| 4 | | | |
| | A OECOPHORA. | | |
| | *Oliviella* Fab. | | |
| 5 | (*Aemulella* Tr.) | | |
| | B. *Flavedinella* FR. | | |
| 5 | *Maurella* SV. — | 10 | |
| 5 | *Minutella* Li. — | 10 | |
| | *Cathephiella* FR. | | |
| 5 | *Compressella* FR. | | |
| | *Trisignella* FR. | | |
| | *Sulphurella* Hb. — | 8 | |
| | *Similella* Hb. | | |
| | *Stipella* Zell. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (Obscurella Tr.) |
| | | | *Muscosella* FR. |
| | | | *Micella* SV. |
| | | | (Asterella Tr.) |
| | | | *Cinglella* FR. |

N. H.

77 1 Coc: Bug
78 2 Alu: Meg
79 1 .. Graph
80 1 .. Cosm
81 1 . Flier
82 1 . Orcodac.
83 2 .. Carph
66 1 Ela. Fus
84 1 Ela. Alb
85 1 Gnac. C
86 1 N. Rhos
1 Bibl.
fatt
87 1 Tin. Gnav
88 2 .. Gnav
89 2 Alu. ?
3 Pl. Ver
158

* nach Fontenay abbildungen von Convolvuli misst er die stange unten am Schlitz mit die Labenthrise der Meleagrisperpellazi finden ist.

# Verzeichnis

der

# MICROLEPIDOP

Besorgt durch

## JOSEPH MA

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 6*

Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| . Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kahlweis. | M. Schif. Museum Schiffer |
| Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| ischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verze |
| Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

L.

RALIDEN
nach Treit.)
HERMINIA.
*ralis*
*rtualis*
*valis*
*halis* FR.

ASOPIA.
*A. Farinalis*
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*

*Cinnamomeana*
*Laeviqana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr.

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Tr.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendicalana*
*Terredana*

*Demissana* FR.
*Cosmopharana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Peliceranal*
*Alsinana*

Geometra.

*Alternaria* 8 Ntp.
*Emarginaria* 6 *Stelliferella* FR.
*Crataegata* 8 *Oehlmanniella* Tr. — FR.
*Angelaria* 10 *Capitella* Lin. — la Tr.
*Crosaria* 10 *Praelatella* SV. — n.
(Luzella Tr.) SV.
*Prattinaria* 10 *Rupella* SV. — Tr.)
(Capitella Tr.)
*Viridata* — 8 B. *Mascnlella* SV. — Tr.
*Cilicaria* 6 *Zinckenii* Zell. — lla SV.
*Purpuraria* 7 *Flavicostella* FR. — ell.
*Silvaria* 20 *Angusticostella* FR. — la FR.
*Hispidaria* 10 *Simplicella* Zell. — ella FR.
*Vespertaria* 10 C. *Imella* Hb. — Zell.
*Coarctaria* 8 *Rusticella* Hb. — Hb.
*Calunbaria* 8 *Ferruginella* Hb. — Hb.
*Pomaria* 10 *Relicinella* FR. — a Hb.
*Bifasciata* — 20 *Fulvimitrella* Sodof. — FR.
*Operaria* 20 *Monachella* Hb. — laSod.
*Serotinaria* 15 *Granella* Hb. — Hb.
*Bilineata* 10 *Quercicolella* FR. — b.
*Pallata* — 15 *Confuscella* FR. — la FR.
*Punctata* — 8 *Picarella* Hb. — FR.
*Fasciata* — 8 *Emortuella* Zell. — Hb.
*Ferrugata* 8 *Parasitella* Hb. — Zell.
*Circellaria* 8 *Miscella* Zell. — Hb.
*Conspurcaria* 8 *Fuscipunctella* Haw. —
*Repandaria* 6 (Spretella SV.) — ella H
*Pedemontaria* 6 *Pellionella* Li. — SV.
*Ferromaria* 10 *Bisellella* Hummel. — Li.
*Hastaria* 8 (Crinella Tr.) — Hommel
*Algiata* 12 *Ganomella* Tr. — a Tr.
*Horridaria* 12 *Frauxinella* FR. — Tr.
*Hispanaria* 6 *Ignicomella* FR. — ella FR.
*Maninaria* 6 *Corpulella* — FR.
*Atomaria* 6 D. *Comptella* Hb. — Hb.
*Flavaria* 6 *Caesiella* Hb. — Hb.
*Clathrata* 8 (Herodella Tr.) — Tr.
*Silicaria* 18 *Oxyacanthella* Mann. — Hb.
*Crataegella* Lin. — a Lin.
*Juniaria* — 6 — la Roe
*Silvaria* 18 OCHSENHEIMERIA. — IMERI
*Rogemaria* 6 *Taurella* SV. — V.
*Leucophaearia* 8 MICROPTERIX.
*Variata* 12 *Calthella* Lin. — TERIX
*Viduata* 15 *Aruncella* Scop. — Lin.
(Podvinella Tr.) Scop.
*Rosaria* 8 *Ammanella* Tr. — la Tr.
*Exanthemaria* 6 *Alionella* Fab. — Tr.
(Ammanella Hb.) Hb.
*Punctata* 10 *Anderschella* Hb. — Hb.
*Sylvestraria* 10 *Spurmannella* Fab. — la Hb.
*Strigaria* 8 *Fastuosella* Zell. — la Fa
Zell.
*Porcaria* — 8 — Zell
*Pedronaria* 8 NEMATOPOGON. — POGO
*Brochaeana* 8 *Swammerdammellus* Lin. — ammel
*Obscurella* 6 *Schwarziellus* Zell. — lus Z
*Rufaria* 8 *Pilulellus* Hb. — Hb.
*Subsericeana* 6 *Pilellus* SV. — Zk.
*Albulata* 6 *Metaxellus* Zk. —
*Impluviata* 8
*Nemorata* 8 ADELA.
*Angustata* 8 *Fibulella* SV. — A.
*Candidata* 8 *Bimaculella* FR. — V.
*Lepreata* 8 *V. conformella* Zell. — FR.
*Halotrichata* 8 *Rußfrontella* Tr. — ella Zell
la Tr.
*Pallidaria* 8 *R. Frischella* Li. — la Li
*Hastaria* 8 *Mazzolella* Hb. — Hb.
*Rivulata* 8 *Tombacinella* FR. — la FR
(Violella Tr.) Tr.
*Blandiata* 6 *Sulzeriella* Li. — Li.
*Rusticata* 10 *Associatella* FR. — FR.
*Scriptaria* 8 *Degeerella* Li. — Li.
*Vibulata* 14 *Congruella* FR. — FR.
*Bilineata* 8 *Ochsenheimerella* Hb. — us
*Turbata* 10 C. *Viridella* Scop. — FR.
*Cortata* 10 *Cuprella* Fab. — Tr.
*Cortata* 10 — Scop
*Monoraria* 8 NEMATOIS. — OIS.
*Fagiata* 8 *A. Scabiosellus* Scop. — lus Sco
*Cassiata* 10 *Pfeiferellus* Hb. — Hb.
*Bajumelata* 6 *Violellus* SV. — Hb.
*Cassiata* 10 *Cypriacellus* Tr. — us
*Mollugiuata* 10 *Latreillellus* Fab. — Tr.
*Rottaeata* 10 *Radellus* Tr. — Fab.
B. *Schiffermüllerellus* SV. — A
Minimellus M. Schif. — Schell
Mollellus Hb. — M. Schu
Longicornella FR. — Hb.

*Obscurana* Zell. —
*Striatella* —
*Hieracii* Zell. —
*Trichodactyla* Hb.
*Cinctella* Zell. — 12
*Bistratella* FR. —
*Cingillella* FR.
*Gangabella* FR. —
*Lineariella* FR. — 15
*Trogiodytella* FR.
*Trochilella* FR. — 10
*Onosmella* Brahm. — 8
(Striatellonipennella Tr.)
*Cicadella* FR.
*Hemerobella* Scop.
(Ansripennella Tr.)
*Heydenella* Hb.
(Leucapennella Tr.)
*Argentella* FR. — 8
*Grandipennella* FR.
*Fringillella* FR. — 12
*Nebulella* FR. — 10
*Nigricostella* FR. — 10
*Anserinella* FR. — 8
*Diaphanella* Zell. — 12
*Arenariella* Zell. — 10
(Inaphabella Tr.)
*Pollutella* FR. — 15
*Cygnipennella* Hb. — 4
*Gangabella* FR. — 8
*Sparrfeltella* Hb. — 8
*Scutella* Metz. —
*Mundella* FR.

*Aeneana* Hb. —
*Rufana* Scop. —
*Ferrugana* Hb. —
*Ocellana* FR. —
*Rosana* Scop. —
*Rosaceana* Hb. —
*Rubiana* Hb. —
*Cirsiana* Zell. —
*Cynosbana* Hb. —
*Cynosbatella* Lin. —
*Rosaecolana* Dup. —
*Rosaecolana* Hb. —
*Rosaecolana* Tr

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

bd. Boisduval.
Dp. Duponchel.
F. Fischer v. Roesserstamm.
F. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein.
Koll. Kollar.
L. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.
PYRALIDEN
(nach Treit.)

HERMINIA.
*ibralis*
*nortualis*
*rivalis*
*yphalis* FR.
*iscalis*
*ntaculalis*
*rsicrinalis*
*rbalis*
*inalis*
*rsiplumalis*

HYPENA.
*oboscidalis*
*assalis*
*lpalis*
*esalis*
*tiquatis*
*stralis*
*radiatalis*
*zitalis*
*cidalis*
*licalis*
*gulatis*

PYRALIS.
*Cuprealis*
*squinalis*
*Calvarialis*
*mbycalis*
*tricalis*
*gustalis*
*unnealis*
*nestalis*
*ppandalis*
*urjotalis* Dup.
(Badialis Tr.)
*nnectalis*
*ridalis* Metz.
*ssilialis* Dup.

SCOPULA.
*Dentalis*
*Prunalis*
*bidalis*
*phialis*
*abrosalis* FR.
*umentalis*
*rlucidalis*
*lveralis*
*icticalis*
*ivalis*
*realis*
*stulalis*
*pinalis*
*bulalis*
*tlealis* Hb.
*ictemeralis*
*urinalis* FR.
*nealis*
*Margaritalis*
*ramentalis*

A. BOTYS.
*ncealis*
*lacealis*
*ambucalis*
*varietarialis* Mann.
*Polilalis*
*Praetextalis*
*Rubiginalis*
*Verbascalis*
*Comparalis*
*Ophialis*
*Carnealis*
*Ochrealis*
*Ferrugalis*
*Fulvalis*
*Fuscalis*
*Crocealis*
*Pallidalis*
*Cinctalis*
*Flavalis*
*Hyalinalis*
*Aurantiacalis* FR.
*Verticalis*
*Pandalis*
*Trinalis*
*Urticalis*
*B. Hybridalis*
*Terrealis*
*Limbalis*
*Polygonalis*
*Diversalis*
*Palustralis*
*Uniolalis*
*Palealis*
*Sulphuralis*
*Turbidalis*
*Clathralis*
*Aeruginalis*
*Gilvalis*
*Forficalis*
*Cilialis*
*Sericealis*

NYMPHULA.
*Undalis*
*Interpunctalis*
*Numeralis*
*Punctalis*
*Stigmosalis* FR.
*Taenialis* Hb.
*Acuminalis*
Herr-Schff.
*Saturnalis*
*Literalis*
*Ramburialis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis*
*Stratiotalis*
*Nymphaealis*
*Potamogalis*
*Fenestralis*

ASOPIA.
*A. Farinalis*
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis*
*B. Flammealis*
*Nemoralis*

CHOREUTES.
*Incisalis*
*Parialis*
*Alternalis*
*Vibralis*
*Sciatitulalis*

PYRAUSTA.
*Sanguinalis*
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR.
*Purpuralis*
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis*
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis*
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

HERCYNA.
*A. Manualis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis*
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis*
*Chlamydulalis*
*Centonalis*

ENNYCHIA.
*A. Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis*
*Anguinalis*
*B. Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

HALIAS.
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana*
*Clorana*

HETROGENA.
*Testudiana*
*Asellana*

PENTHINA.
*A. Recagana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana*
*Lugubrana*
*Capreana*

*Hartmanniana*
*Acutana*
*Pruniana*
*Sauciana* Hb.
*Variegana*
*Ochroleucana*
*Dimidiana*

*Lapideana* FR.
*Gentianana*
*Sellana* Hb.
*Cynosbana*
*Roborana*
*Amoenana*
*Suffusana* Khl.
*Ocellana*
*Dealbana* Fröl.
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

TORTRIX.
*A. Piceana*
*Ameriana*
*Decretana*
*Xylosteana*
*Crataegana*
*Sorbiana*
*Adjunctana*
*Heparana*
*Vulpisana* Fry.
*Steineriana* Hbn.

*Cinnamomeana*
*Laevigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Ceranana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr.
(et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roesslerstammana*
Lefv.
*Germingana*
*Consimilana*
*B. Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana*
*Strigana*
*Straminea* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana*
*Ochreana*
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana*
*Zoegana*
*Fulvana*
*C. Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana*
*Sulphurana* M. Schiff.
*Viridana*
*Palleana*
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana*
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana*
*Artificana* FR.
*Tesserana*
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana*
*V. ectypana*
*Forskaeleana*
*Bergmanniana*
*Hoffmannseggana*
*Treitschkeana*
*Holmiana*
*E. Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. lit.
*Lathoniana*

COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Bugnionana* FR.
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana*
*Buoliana*
*Hercyniana*
*Comitana*
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR.
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*
*Rufanana* FR.

SERICORIS.
*Zinckenana*
*Metallicana*
*Metalliferana* FR.
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Beyt.
*Umbrosana* Zell.
*Urticana*
*Lacunana* SV.
*Rurestrana* FR.
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell.
*Conchana*
*Micana*
*Olivana*
*Cespitana*
*Charpentierana*
*Bipunctana*
*Euphorbiana* Zell.
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV.
*Capreolana* FR.
*Flavipalpana*

PHTHEOCHROA.
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

ASPIS.
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana*

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendicalana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann.
*Virgaureana*
*Incertana*
*Wahlbomiana*
*Hyaemana* Hb.
*Chrysantheana*
Goldg.
*Pasivana* Hb.
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana*

PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti.
*Monachana* FR.
*Oppressana*
*Aceriana* Mann.
*Graphana*
*Obscurana* FR.
*Corticana*
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR.
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb.
*Remgana* Koll.
*Turbidana*
*Similana*
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Brunnichiana*
*Dissimilana*
*Foeneana*
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana*
*V. d. semimaculana*
*Mediana*

GRAPHOLITHA.
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana*
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana*
*Kollariana* Mann.
*Modestana* FR.
*Discolorana* Zell.
*Hypericana*

*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana*
*B. Siliceana*
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR.
*Nubilosana* FR.
*Succedana*
*Campoliliana*
*Freyeriana* FR.
*Penkleriana* SV.
(Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell.
*Minutana*
*C. Augustana*
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
*D. Nebritana*
*Tenebrosana* FR.
*Germarana*
*Gemiferana*
*Funebrana*
*Zachana*
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Schl.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Dolosana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR.
*Coronillana* Zell.
*Loderana*
*Corollana* Hb.
*Gundiana*
*F. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*
*Montanana* FR.
*Nisbeg Zachana*

*Demissana* FR.
*Cosmopharana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Petiverana*
*Alpinana*
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.

*Lanceolana*
*Fluctigerana* FR.
*Pauperana* Haw.
*Siculana*
*Ramana*
*Achatana*
*Naevana*
*Dorsicitana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana*
*Comptana* Fröl.
*Currana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Milterpacheriana* SV.
(Penkleriana Tr.)
*Badiana*
*Derasana*
*Myrtillana*
*Ericetana* Zell.

TERAS.
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana*
*B. Contaminana*
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Byringerana*
*V. b. Buringarana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquilana*
*Abietana*
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Favillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann.
*Litharggrana* Pod.
*Adspersana* Hb.
*Comparana*
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana*
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana*
*Irrorana* Hb.
*Asperana*
*Literana*
*Cerusana*
*Rigana*

COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana*
*Flagellana* Dup.
*Tischerana*
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann.
*Epilinana* Zell.
*Rubellana*
*Richteriana* Zell.
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Purgatana*
*Ambiguana*
*Dissolutana* FR.
*Roserana*
*Angustana*
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr.
*Humidana* FR.
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana*
*Fischerana*
*Reliquana*

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA.

CHILO.
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amplellus* Hb.

(Cicatricellus Tr.)
*B. Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

SCIRPOPHAGA.
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus*
*Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin.
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.

*C. Hortuellus* Hb.
*Cerussellus* SV.
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin.
*Chrysonuchellus* Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV.
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz.
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb.
*Permutatellus* Mann.
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr.
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb.
*Combinellus* SV.
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk.
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV.
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb.
*Tristellus* SV.
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV.
*Perlellus* Scop.
*Litharggrellus* Hb.

*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb.
*Funiculatellus* Ti.

EUDOREA.
*A. Quercella* SV.
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell.
*Mercurella* Lin.
*Albatella* FR.
*Ambigualis* Tr.
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb.
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell.
*Asturiella*
*Fagarella*
*B. Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoeella* Zk.
*Interpunctella* Hb.

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb.
*Biviella* FR.
*Ceratoniella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Bigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr.
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Advenella* Zk.
*Sugvella* Zk.
*Legatella* Hb.

*C. Consociella* Hb.

*Tumidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann.
*B. Convolutella* Hb.
(Grossulariella. Zk.)
*Gilveolella* Metz.
*Lignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monospesulella* Boid.
(Monspesulalis Boid)
*Alpicolella* FR.

ANERASTIA.
*Lotella* Hb.
*Punctella* Tr.
*Limbella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb.
*Rippertella* Boid.

PHYCIDEA.
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell.
*Binaccella* Hb.
*Sinuella* Fab.
(Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV.
*Dilutella* Hb.
*Affinella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
*C. Ahenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr.
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb.

NEPHOPTERIX.
*A. Argyrella* SV.
*B. Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillela* FR.
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Ll.
*C. Ornatella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylleforum* Zell.
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Fascella* Ti.
*Carbonariella* FR.
*Holosericella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV.
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

GALLERIA.
*A. Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV.

TINEARIA.

EXAPATE.
*Salicella* Hb.
*Gelatella* Lin.

CHIMBACCHE.
*Phryganella* Hb.
*Fagella* SV.

SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb.
*Steinkellnerella* Tr.
*Alienella* Tr.

TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh.
*Pseudobombycella* Hb.
*Clathrella* Tr.
*Lichenella* Lin.
*Triquetrella* Hb.

TINEA.
*A. Sibevella* Müll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Geometra.

Abietaria
Emarginata
Crataegata
Angularia
Exanthemaria
Prasinaria
Viridata
Cythisaria
Carpocapsaria
Silvaria
Viperaria
Coerulearia
Palumbaria
Pennaria
Obfuscata
Operaria
Serotinaria
Lichenaria
Pulleta
Pinetaleta
Cinctaria
Empyrealaria
Repandaria
Pedemontaria
Histaria
Abruptata
Horridaria
Hyperanaria
Maminaria
Atomaria
Flavicaria
Cleobaeta
Silvestraria
Juniperaria
Silvaria
Progemmaria
Leucophaearia
Variata
Vibicata
Pusaria
Exanthemaria
Punctata
Sylvestrata
Strigaria
Porcaria
Quercinaria
Pyraliata
Prunaria
Rubiginaria
Abbreviata
Impluviata
Plumaria
Angustata
Pantaleta
Hexapterata
Bipunctata
Pectinataria
Helvetinaria
Bilucidaria
Pulleta
Pinetaleta
Cinctaria
Empyrealaria
Repandaria
Pedemontaria
Histaria
Abruptata
Horridaria
Hyperanaria
Maminaria
Atomaria
Flavicaria
Cleobaeta
Silvestraria
Juniperaria
Silvaria
Progemmaria
Leucophaearia
Variata
Vibicata
Pusaria
Exanthemaria
Punctata
Sylvestrata
Strigaria
Porcaria
Quercinaria
Pyraliata
Prunaria
Rubiginaria
Abbreviata
Impluviata
Plumaria
Angustata
Pantaleta
Hexapterata
Bipunctata
Pectinataria
Helvetinaria
Bilucidaria

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 Nfp. | — | | |
| 8 Stelliferella FR. | — | | |
| 8 Oehlmanniella Tr. | | | |
| 8 Capitella Lin. | — | | |
| 10 Praelatella SV. | | | |
| (Luzella Tr.) | | | |
| 10 Rupella SV. | | | |
| (Capitella Tr.) | | | |
| 10 B. Masculella SV. | — | | |
| 8 Zinckenii Zell. | — | | |
| 8 Flavicostella FR. | — | 12 | |
| 8 Angusticostella FR. | | | |
| Simplicella Zell. | | | |
| 4 | | | |
| 10 C. Imella Hb. | — | | |
| Rusticella Hb. | | | |
| 10 Ferruginella Hb. | — | 6 | |
| 8 Reticulella FR. | | | |
| 8 Fulvimitrella Sodof. | | | |
| Monachella Hb. | | | |
| 10 Tapetiella Li. | | | |
| Clematella Fab. | | | |
| 20 Nigralbella FR. | | | |
| 20 Riganella Sodof. | | | |
| 15 Granella Hb. | — | 4 | |
| 15 Quercicolella FR. | — | 8 | |
| 10 Confuscella FR. | | | |
| 15 Picarella Hb. | | | |
| Emortuella Zell. | | | |
| 8 Parasitella Hb. | | | |
| 8 Misella Zell. | — | 8 | |
| 8 Fascipunctella Haw | | 4 | |
| (Spretella SV.) | | | |
| 8 Pellionella Li. | — | 6 | |
| 12 Bisetiella Hummel. | | 6 | |
| (Crinella Tr.) | | | |
| 8 Ganomella Ti. | | | |
| 12 Fraudulentella FR. | | | |
| 12 Ignicomella FR. | | | |
| 6 Serpentella | | 20 | |
| 6 D. Complanella Hb. | | | |
| 6 Caesiella Hb. | | | |
| 4 (Herodella Tr.) | | | |
| 6 Caerasiella Hb. | — | 4 | |
| 4 Oxyacanthella Mann. | | 10 | |
| 4 Crataegella Lin. | — | 6 | |
| 18 | | | |
| 6 | | | |
| 12 OCHSENHEIMERIA. | | | |
| Taurella SV. | — | 12 | |
| 8 MICROPTERIX. | | | |
| 12 Calthella Lin. | — | 6 | |
| 15 Aruncella Scop. | | | |
| (Podvinella Tr.) | | | |
| 4 Ammanella Tr. | — | 15 | |
| 6 Alionella Fab. | — | 15 | |
| (Ammanella Hb.) | | | |
| 20 Anderschella Hb. | | | |
| 10 Sparmannella Fab. | | 10 | |
| 12 Fastuosella Zell. | | | |
| 10 | | | |
| NEMATOPOGON. | | | |
| 6 Scammerdammellus Lin. | | 4 | |
| 6 Schwarziellus Zell. | | 8 | |
| 6 Pilulellus Hb. | — | 10 | |
| 10 Pilellus SV. | — | 10 | |
| Metaxellus Zk. | — | 8 | |
| 8 | | | |
| 8 | | | |
| 8 | | | |
| ADELA. | | | |
| 20 Fibulella SV. | — | 6 | |
| 8 Rimacalella FR. | — | 15 | |
| 8 V. conformella Zell. | | | |
| 4 Ruffrontella Tr. | | | |
| 8 B. Frischella Li. | — | 8 | |
| 8 Mazzolella Hb. | | | |
| 10 Tombacinella FR. | | | |
| (Violella Tr.) | | | |
| 6 Sulzeriella Li. | — | 4 | |
| 8 Associatella FR. | | 10 | |
| 12 Degeerella Li. | — | 4 | |
| Congruella FR. | | | |
| 6 Ochsenheimerella Hb | | | |
| 4 C. Viridella Scop. | — | 6 | |
| Cuprella Fab. | | | |
| 10 | | | |
| 8 | | | |
| NEMATOIS. | | | |
| 6 A. Scabiosellus Scop. | | 6 | |
| 6 Pfeiferellus Hb. | | | |
| 10 Violellus SV. | — | 20 | |
| Cypriacellus Tr. | — | 20 | |
| 6 Lafreillellus Fab. | | | |
| 10 Radellus Tr. | — | 12 | |
| B. Schiffermuellerellus SV. | | 8 | |
| 6 Minimellus M. Schiff. | | 12 | |
| Mollellus Hb. | | | |
| Anauraceellus FR. | | 12 | |
| 12 | | | |
| 8 EUPLOCAMUS. | | | |
| 10 A. Fuscinellus Sulz. | | 8 | |
| (Anthracinella Tr.) | | | |
| 4 Aurantiellus Tr. | | | |
| 10 B. Boletellus Fab. | | | |
| Chorageltus SV. | — | 8 | |
| 6 (Mediella Tr.) | | | |
| 20 | | | |
| 10 PLUTELLA. | | | |
| 10 A. Xylostella Lin. | — | 4 | |
| 10 Porrectella Lin. | | | |
| 8 Messingiella FR. | | | |
| 8 Geniatella FR. | | | |
| 8 Bicingulata Zell. | | | |
| 12 Austriacella Mann. | | | |
| Hufnageliella Zell. | | | |
| 8 | | | |
| 8 B. Sequella Clerk. | | 8 | |
| V. leucophaeella Zell | | | |
| 6 Vittella Clerk. | — | 6 | |
| (Sisymbrella Tr.) | | | |
| 20 V. carbonella Hb. | | | |
| 14 Fissella Hb. | — | 6 | |
| (Unitella Tr.) | | | |
| 4 Va. a. lutarella Hb. | | | |
| 168. | | | |
| 6 Va. b. variella Hb. | | | |
| 106. | | | |
| 4 Va. c. byssinella Hb. | | | |
| 380. | | | |
| 6 | | | |
| 10 | | | |
| 4 | | | |
| 6 | | | |
| 6 | | | |
| 10 | | | |
| 4 | | | |
| 6 | | | |
| 10 | | | |
| 6 | | | |
| 10 | | | |
| 6 | | | |
| 10 | | | |
| 12 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costella Fab. | | | |
| Siltella Li. | — | 6 | |
| Alpella SV. | — | 20 | |
| Antennella SV. | — | 6 | |
| Nemorella Li. | — | 10 | |
| (Hamella Tr.) | | | |
| Falcella SV. | | | |
| Harpella SV. | — | 8 | |
| Persicella SV. | — | 8 | |
| Horridella Khl. | | | |
| Scabrella SV. | | | |
| Asperella Li. | | | |
| C. Cultrella Hb. | | | |
| V. acinacidella Hb. | | | |
| ATELIOTUM. | | | |
| Hungaricellum FR. | | | |
| YPSOLOPHUS. | | | |
| A. Consanguinellus | | | |
| FR. | | | |
| Chilonellus Ti. | | | |
| Humerellus SV. | — | 8 | |
| Sicariellus Zell. | — | 8 | |
| Illustrellus Hb. | | | |
| Semicostellus Hb. | | | |
| B. Lemniscellus FR. | | 15 | |
| Marginellus Fab. | — | 12 | |
| (Clarella Tr.) | | | |
| Renigerellus FR. | | | |
| Barbellus SV. | | | |
| Asinellus Hb. | | | |
| Sabinellus Boid. | | | |
| Juniperellus Li. | | | |
| Verbascellus SV. | — | 6 | |
| Deflectirellus FR. | | | |
| Silacellus Hb. | — | 10 | |
| Quadrinellus FR. | | | |
| Deplanellus Hb. | | | |
| Fasciellus Hb. | — | 6 | |
| Ustulellus Fab. | | | |
| C. Striatellus SV. | — | 8 | |
| D. Dolosellus FR. | | 6 | |
| Separatellus FR. | — | 10 | |
| Binotellus FR. | — | 6 | |
| Imparellus FR. | | | |
| HOLOSCOLIA. | | | |
| Forficella Hb. | — | 8 | |
| ANARSIA. | | | |
| Decolorella Zell. | | | |
| Spartiella Schr. | | | |
| Lineatella FR. | — | 12 | |
| ANCHINIA. | | | |
| A. Pygropella SV. | — | 6 | |
| Aristella Lin. | — | 8 | |
| (Bitrabicella Tr.) | | | |
| Rostrella Ha. | — | 40 | |
| Bicostella Li. | — | 10 | |
| B. Barbella Fab. | — | 12 | |
| Criella Ti. | — | 10 | |
| Labiosella Hb. | | | |
| C. Daphnella SV. | — | 24 | |
| Verrucella SV. | | | |
| (Cneorella Hb.) | | | |
| D. Scirrhosella | | | |
| Goldg. | | | |
| Berberidella Mann. | | | |
| Balucella FR. | | | |
| HARPELLA. | | | |
| Proboscidella Sulz. | | | |
| (Majorella Tr.) | | | |
| Geoffroyella Fab. | | 6 | |
| Bracteella Lin. | | 18 | |
| HYPERCALLIA. | | | |
| Christiernini Zell. | — | 6 | |
| (Christiernella Tr.) | | | |
| OECOPHORA. | | | |
| Oliviella Fab. | | | |
| (Aemulella Tr.) | | | |
| B. Flavedinella FR. | | | |
| Maurella SV. | | | |
| Minutella Li. | — | 10 | |
| Cathephiella FR. | | | |
| Compressella FR. | | | |
| Trisignella FR. | | | |
| Sulphurella Hb | | 2 | |
| Cinnamomea Zell. | | | |
| Monticolella FR. | | | |
| Augustella Hb. | — | 8 | |
| Stroemella Fab. | | | |
| Borkhausenii Zell. | | | |
| Albicomella FR. | — | 10 | |
| Schaefferella Li. | | | |
| Leuwenhoekella SV. | | 6 | |
| (Schmidtella Tr.) | | | |
| Procerella SV. | — | 12 | |
| Formosella SV. | — | 8 | |
| Metzneriella Ti. | | | |
| Ochroleucella FR. | | | |
| Tiactella Hb. | — | 6 | |
| Arietella Zell. | | | |
| Flavifrontella SV. | | 10 | |
| Lacteella SV. | — | 6 | |
| (Betulinella Tr.) | | | |
| Noricella | | 18 | |
| C. Esperella Hb. | | 20 | |
| Productella Zell. | — | 20 | |
| (Frankella Tr.) | | | |
| Psychella Ti. | | | |
| Seliniella Zell. | — | 6 | |
| Paulella FR. | | | |
| Laminella SV. | | | |
| Parvella FR. | | | |
| Aurifrontella FR. | | | |
| Egregiella Dup. | | | |
| Knochella Fab. | | | |
| Cuspidella SV. | — | 6 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspersella Hb. | | | |
| Flaviventrella FR. | | | |
| Triguttella Dup. | | | |
| (Scopolella Hb.) | | | |
| Chenopodiella Hb. | | 6 | |
| (Tristella Tr.) | | | |
| Restigerella Metz. | | 6 | |
| Cicadella Zell. | | | |
| Siccella Zell. | | | |
| Fulviguttella FR. | | | |
| Gallicella Zell. | | | |
| Phycidella Ti. | | | |
| Inunctella Ti. | | | |
| Mouffetella Lin. | | | |
| Kindermanniella | | | |
| Metz. | | | |
| Curtisella Donw. | | | |
| (Coenobitella Hb.) | | | |
| YPONOMEUTA. | | | |
| Rufimitrellus SV. | | | |
| Sedellus Ti. | — | 12 | |
| Plumbellus SV. | — | 4 | |
| Aguatellus Heyd. | — | 6 | |
| (Padella Li.) | | | |
| Irrorellus Hb. | — | 10 | |
| Borellus Hb. | | | |
| Evonymellas Heyd. | | 4 | |
| (Cognatella Hb.) | | | |
| Malinellus Zell. | — | 8 | |
| Padellas Heyd. | | | |
| (Evonymella Li.) | | | |
| PSECADIA. | | | |
| A. Sexpunctella Hb. | | | |
| Scatella Scop. | — | 8 | |
| (Lithospermella Tr.) | | | |
| Echiella SV. | — | 6 | |
| Funerella Fab. | — | 20 | |
| Decemguttella Hb. | | | |
| Signella Hb. | | 6 | |
| B. Flavianella Tr. | | | |
| Pyrausta Pall. | | | |
| (Auriflucella Tr.) | | 8 | |
| | | 6 | |
| HAEMYLIS. | | | |
| Sparganiella Thbg. | | | |
| Pallustrella Tr. i. lit. | | | |
| DEPRESSARIA. | | | |
| A. Depunctella Pod. | | 8 | |
| Liturella SV. | — | 8 | |
| Pallorella Zell. | | | |
| Sparmanniella Fab. | | | |
| Putridella M. Schiff. | | | |
| Assimilella Ti. | — | 6 | |
| Atomella SV. | | | |
| (Respersella Tr.) | | | |
| Arenella SV. | — | 8 | |
| Propinquella Tr. | | | |
| Alstroemerella Tr. | | | |
| Vacciniella Hb. | | | |
| Capreolella Zell. | | | |
| Glareosella Zell. | | | |
| Hypericella Hb. | | | |
| Angelicella Hb. | | | |
| Laterella SV. | — | 8 | |
| (Heracliella Tr.) | | | |
| Characterella SV. | | | |
| Applanella Fab. | | | |
| (Cicutella Tr.) | | | |
| Perilella FR. | | | |
| Lutosella FR. | | | |
| Cnicella Ti. | | | |
| Impurella Metz. | | | |
| Furvella Pod. | | | |
| Depressella Hb. | — | 10 | |
| Pimpinella Zell. | — | 12 | |
| Emeritella Heyd. | | | |
| Albipunctella Hb. | | | |
| Chaerophillinella | — | 10 | |
| Zell. | | | |
| Daucella SV. | | | |
| Heracleana Deg. | — | 12 | |
| Badiella Hb. | — | 12 | |
| Dictamnella FR. | | | |
| B. Conterminella FR. | | | |
| CARCINA. | | | |
| Fagana Hb. | | | |
| Luticornella FR. | | | |
| GELECHIA. | | | |
| Populella Li. | — | 7 | |
| Scintillella FR. | — | 8 | |
| Subsequella Hb. | | 8 | |
| (Obscurella Tr.) | | | |
| Muscosella FR. | | | |
| Denisella SV. | — | 6 | |
| Lobella SV. | | | |
| Ferrugella SV. | — | 6 | |
| Sordidella Hb. | | | |
| Flavedinella FR. | | | |
| Isabella FR. | | | |
| Lineolella Metz. | | | |
| Tripunctella SV. | | 8 | |
| Cinerella Lin. | — | 4 | |
| Umbrella Hb. | | | |
| Lutatella Metz. | | | |
| Basilella FR. | | | |
| Malvella Hb. | | | |
| Velocella Ti. | — | 10 | |
| Lentiginosella Ti. | | | |
| Spurcella FR. | — | 10 | |
| Gallinella Ti. | — | 10 | |
| Flavicomella Metz. | | 15 | |
| Continuella Zell. | | | |
| Perpetuella FR. | | | |
| Sororculella Hb. | | | |
| Scotinella Metz. | | | |
| Basalticella Zell. | | | |
| Electella FR. | | | |
| Blandella FR. | | | |
| Fischerella Tr. | | | |
| Manniella FR. | | | |
| Maculiferella FR. | | 20 | |
| Leucomelanella Zell | | | |
| Sepicolella FR. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tischeriella FR. | | | |
| Moritzella FR. | | | |
| Leucatella Lin. | | 4 | |
| Peliella Ti. | | | |
| Alacella Zell. | — | 8 | |
| Ignoratella FR. | | | |
| Kiningerella Mann. | | 15 | |
| Rancidella FR. | | | |
| Atriplicella FR. | — | 8 | |
| Obsoletella FR. | — | 6 | |
| Terrella Hb. | | 4 | |
| (Zephyrella Tr.) | | | |
| Latella FR. | | | |
| Hippophoecella FR. | | | |
| Argillosella FR. | | | |
| Distinctella Zell. | — | 6 | |
| Senectella FR. | — | 10 | |
| Mulinella Ti. | | | |
| Interruptella Hb. | | | |
| Scabidella Zell. | | | |
| Elatella FR. | | | |
| Zebrella Ti. | | | |
| Solutella FR. | — | 12 | |
| Tephritidella FR. | | 10 | |
| Cautella Zell. | — | 8 | |
| Nebulea Steph. | — | 6 | |
| (Pinguinella Tr.) | | | |
| Cuneatella FR. | | | |
| Gibbosella Zell. | — | 10 | |
| Galbanella FR. | | | |
| Pedisequella Hb. | | 8 | |
| (Mouffetella Tr.) | | | |
| Rhombella SV. | | | |
| Humeralis Zell. | — | 12 | |
| Fugitivella Zell. | — | 8 | |
| Fugacella Zell. | — | 8 | |
| Apicistrigella FR. | | 10 | |
| Proximella Hb. | | 8 | |
| Triparella Zell. | — | 10 | |
| Maculatella Hb. | | | |
| Cythisella Ti. | | 20 | |
| Alburnella Ti. | — | 12 | |
| Scriptella Hb. | — | 18 | |
| Alcella Fab. | — | 12 | |
| (Bicolorella Tr.) | | | |
| Sesterstiella FR. | | 20 | |
| Quadrella Fab. | — | 8 | |
| (Scopiella Tr.) | | | |
| Lugubrella Fab. | | | |
| B. Ligulella SV. | — | 6 | |
| (Cinctella Hb.) | | | |
| Vorticella Scop. | — | 10 | |
| Taeniolella Tr. | — | 6 | |
| Cincticulella FR. | | | |
| Vetustella FR. | | | |
| Coronillella Ti. | — | 6 | |
| Bifractella Metz. | — | 10 | |
| Umbrosella Zell. | | | |
| Umbriferella FR. | | | |
| Biguttella FR. | — | 10 | |
| Anthyllidella Hb. | — | 6 | |
| (Kiningerella Koll.) | | | |
| Senecionella FR. | | | |
| Conspersella FR. | | | |
| Servella Zell. | | | |
| Tenebrella Hb. | | | |
| Tenebrosella FR. | — | 10 | |
| Unicolorella Zell. | | | |
| Pulveratella FR. | — | 10 | |
| Carchariella Ti. | — | 8 | |
| Dimidiella Hb. | — | 8 | |
| Gerronella Zell. | | | |
| Formosella Hb. | — | 6 | |
| Lutulentella Zell. | | | |
| Stagnella Zell. | | | |
| Inopella Zell. | | | |
| Dissonella FR. | | | |
| Abnormella FR. | | | |
| Favillaticella Zell. | | | |
| Vulgella SV. | — | 8 | |
| Artemisiella Ti. | — | 4 | |
| Murinella Mann. | — | 10 | |
| Inustella Zell. | | | |
| Psilella Ti. | — | 10 | |
| Nanella Hb. | — | 6 | |
| Albiceps Zell. | — | 10 | |
| Lepidella FR. | — | 10 | |
| Luculella Hb. | | | |
| Stipella Hb. | — | 8 | |
| Naeviferell Zell. | | | |
| Hermannella Fab. | | 6 | |
| Brizella Ti. | | | |
| Nigricostella FR. | | 12 | |
| Ericinella Zell. | | | |
| (Micella Tr.) | | | |
| Subericinella Mann. | | 10 | |
| Decurtella Hb. | — | 8 | |
| (Turbatella Tr.) | | | |
| Pictella Zell. | | | |
| Superbella Ti. | — | 10 | |
| Micella SV. | | 10 | |
| (Asterella Tr.) | | | |
| C. Conscriptella Hb. | | | |
| D. Paucipunctella | | 10 | |
| Metz. | | | |
| Aestivella Metz. | | | |
| Neuropterella FR. | | 8 | |
| ROESLERSTAMMIA. | | | |
| A. Granitella Tr | | | |
| Assectella Zell. | | | |
| Heleniella Khl. | | | |
| Curiosella Zell. | — | 10 | |
| (Reticulella Tr.) | | | |
| B. Exlebeniella Fab. | | | |
| (Chrysitella Tr.) | | | |
| Pronubella Hb. | | | |
| GLYPHIPTERYX. | | | |
| Loricatella Ti. | | | |
| Bergstraesserella | | | |
| Fab. | | | |
| (Linneana Hb.) | | | |
| Variella Fab. | — | 10 | |
| AECHMIA. | | | |
| Thrasonella Scop. | | 7 | |
| (Equitella Tr.) | | | |
| Equitella Scop. | — | 6 | |
| Va. Majorella | | 18 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (Forsterella Fab.) | | | |
| Roeslerstammella | | | |
| Mann. | | | |
| (Fischeriella Zell.) | | | |
| TINAGMA. | | | |
| A. Perdicella Ti. | — | 8 | |
| Dentella Zell. | | 8 | |
| B. Transversella Zell. | | 6 | |
| | | 12 | |
| Balteolella FR. | | | |
| Borkhausenella | | | |
| Heyd. | | | |
| Herrichella Heyd. | | | |
| Saltatricella FR. | — | 12 | |
| Metallicella Zell. | — | 10 | |
| Stanneella FR. | | | |
| ARGYRESTHIA. | | | |
| A. Denudatella FR. | | | |
| Maritella FR. | — | 6 | |
| Pruniella Lin. | — | 4 | |
| Fagetella Moritz. | — | 6 | |
| Spiniella FR. | — | 10 | |
| Conjugella Zell. | | | |
| Tetrapodella Lin. | — | 6 | |
| (Caesiella Tr.) | | | |
| Glaucinella Zell. | | | |
| Fundella Ti. | — | 10 | |
| Retinella Zell. | | | |
| Abdominatella Zell. | | | |
| Sparsella SV. | — | 10 | |
| (Cornella Tr.) | | | |
| Sorbiella Ti. | — | 12 | |
| Pygmaeella SV. | — | 12 | |
| Goedartella Lin. | — | 6 | |
| Andereggiella FR. | | | |
| Brockeella Hb. | | | |
| Arcuthina Zell. | | | |
| Praecocella Zell. | | | |
| Illuminatella FR. | | 10 | |
| Argentella Lin. | — | 8 | |
| B. Gysseleniella Khl. | | 10 | |
| Farinatella Zell. | | | |
| COLEOPHORA. | | | |
| A. Albifuscella Zell | | | |
| Magrella Hb. | | | |
| A. Auroguttella | — | 12 | |
| Steph. | | | |
| Ornatipennella Hb. | | 4 | |
| Hapsella Zell. | | | |
| Aridaltella Goldg. | | | |
| C. Vibicella Hb. | | | |
| (Vibicipennella Tr.) | | | |
| Vicinella FR. | — | 15 | |
| Astragalella FR. | — | 6 | |
| Conspicuella FR. | | | |
| Fuscociliella FR. | | | |
| Caelebipennella Ti. | | | |
| Vibicigerella Zell. | | | |
| Pyrrhulipennella Ti. | | | |
| Colutella Bosc. | | | |
| Canariella FR. | | | |
| Galliipennella Hb. | | | |
| Serenella Ti. | — | 10 | |
| Oriolella FR. | | | |
| Trilinella FR. | | | |
| Onobrychiella FR. | | | |
| Zulnevariae Zell. | | | |
| Ictericella FR. | — | 10 | |
| D. Palliatella Zk. | | | |
| (Palliipennella Tr.) | | | |
| Carrucipennella FR | | | |
| Tiliella Schr. | | | |
| (Anatipennella Tr.) | | | |
| Serratulella FR. | — | 12 | |
| Barbatella FR. | | | |
| Trogonella FR. | | | |
| Auricella Bosc. | — | 12 | |
| Saponariella Hey. | | | |
| E. Ballotella FR. | — | 8 | |
| Albicostella FR. | — | 8 | |
| Binotapennella FR. | — | 8 | |
| Unipunctella FR. | — | 12 | |
| F. Chalcogrammella | | | |
| Zell. | | | |
| Olitae Zell. | — | 4 | |
| Obscenella FR. | | | |
| Motacillella FR. | | | |
| Lacunaecolella FR. | | 20 | |
| Olidipennella Hb. | | | |
| Murinipennella FR. | | 8 | |
| Coturnella FR. | — | 8 | |
| Guaphalii Zell. | | | |
| Autumnella FR. | — | 10 | |
| Longestriatella FR. | | | |
| Lineariella FR. | — | 15 | |
| Troglodytella FR. | | | |
| Trochilella FR. | — | 10 | |
| Onosmella Brahm. | | 8 | |
| (Struthionipennella | | | |
| Tr.) | | | |
| Ciconiella FR. | | | |
| Hemerobiella Scop. | | | |
| (Anseripennella Tr.) | | | |
| Fuchsiella Zk. | | 18 | |
| G. Leucapennella Hb | | | |
| Fringillella FR. | — | 12 | |
| Niveicostella FR. | — | 10 | |
| Badiipennella FR. | — | 10 | |
| Limosipennella FR. | | 8 | |
| Caespiticiella Zell. | | 10 | |
| Lutipennella Zell. | — | 8 | |
| Flavipennella FR. | — | 10 | |
| Flavagipennella FR. | | | |
| Luscinaiaepennella | | | |
| Tr. | | | |
| Binderiella Koll. | — | 6 | |
| Coracipennella Hb. | | 4 | |
| Paripennella FR. | — | 12 | |
| Laricella Hb. | — | 8 | |
| (Argyropennella | | | |
| Tr.) | | | |
| Alcyonipennella Koll | | | |
| Alcedinella FR. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GRACILARIA. | | | |
| Franckella Hb. | — | 6 | |
| (Hilaripennella Tr.) | | | |
| Hemidactylella Hb. | | 10 | |
| Stigmatella Fab. | — | 10 | |
| (Upupaepennella Tr.) | | | |
| Picipennella FR. | — | 20 | |
| Falconipennella Hb. | | | |
| Populetorum Zell. | | | |
| (Tetraonipennella | | | |
| Tr.) | | | |
| Rufipennella Hb. | | | |
| Elongella Lin. | — | 4 | |
| (Signipennella Tr.) | | | |
| Roscipennella Hb. | | | |
| Tringipennella FR. | | | |
| Limosella FR. | — | 10 | |
| Convolvuliella Mann. | | 12 | |
| Goldeggiella FR. | | | |
| Syringella Fab. | — | 6 | |
| (Ardaepennella Tr.) | | | |
| Simploniella Bodv. | | | |
| Lacertella FR. | | | |
| Phasianipennella Hb | | | |
| Quadrisignella Zell. | | | |
| Quadruplella Zell. | | | |
| Ononidis Zell. | — | 10 | |
| Imperialiella Mann. | | | |
| CORISCIUM. | | | |
| Quercetellum Zell. | | 10 | |
| Ligustrinellum Zell. | | | |
| Citrinellum FR. | — | 20 | |
| ORNIX. | | | |
| Meleagripennella Hb. | | 6 | |
| Guttiferella Zell. | — | 6 | |
| Kollariella FR. | — | 10 | |
| Caudulatella Zell. | | | |
| COSMOPTERYX. | | | |
| Ziegleriella Hb. | | | |
| Pedella Li. | — | 6 | |
| (Angustipennella Tr) | | | |
| Turdipennella Koll. | | 8 | |
| Pinicolella Zell. | | | |
| ELACHISTA. | | | |
| A. Pontificella Hb. | | 6 | |
| Dentosella FR. | — | 15 | |
| Illigerella Hb. | | | |
| Testacella Hb. | — | 10 | |
| Rurella Tr. | — | 20 | |
| B. Ochraceella Heyd. | | | |
| Epilobiella SV. | — | 6 | |
| Rhamniella Zell. | — | 10 | |
| Putripennella FR. | — | 10 | |
| Festivella SV. | | | |
| Idaeella Zell. | — | 12 | |
| Conturbatella Hb. | | | |
| Raschkiella Ti. | | | |
| Gibbiferella Zell. | | | |
| Miscella Hb. | — | 10 | |
| Ictella Hb. | — | 18 | |
| (Ictipennella Tr.) | | | |
| Linnaeella Clerk. | | | |
| Heydeniella FR. | | | |
| Locupletella M. Schiff. | — | 20 | |
| Roesella Lin. | — | 8 | |
| Serratella Tr. | | | |
| Pomposella FR. | | | |
| Albiapicella FR. | — | 15 | |
| Festatiella Hb. | | | |
| Aeratella Zell. | | | |
| Langiella Hb. | | | |
| Sturnipennella Tr. | | 10 | |
| Permutatella FR. | | | |
| C. Quadrella Hb. | | | |
| Albifrontella Hb. | | | |
| Luticomella Zell. | | | |
| Pullicomella Zell. | | 10 | |
| Pullella FR. | | | |
| Incanella FR. | — | 10 | |
| Furvicomella FR. | — | 10 | |
| Arundinella FR. | | | |
| Nigrella Hb. Tr. | — | 10 | |
| (Freyerella Hb. | | | |
| Verz.) | | | |
| Binella Zell. | | | |
| (Bifasciella Tr.) | | | |
| Canifoliella | | | |
| Dilorella FR. | | | |
| Stadtmuellerella Hb. | | 15 | |
| Treitschkiella Mann. | | 15 | |
| Nobilella Ti. | | | |
| Magnificella Mann. | | 15 | |
| Cingillella FR. | | | |
| Gangabella FR. | | | |
| Cinctella Zell. | — | 12 | |
| Bisulcella FR. | — | 12 | |
| D. Cerussella Hb. | | | |
| Pollinariella Zell. | | 6 | |
| Rudectella FR. | — | 12 | |
| Disertella FR. | — | 12 | |
| Collitella FR. | — | 6 | |
| Squamosella FR. | — | 10 | |
| Griseella FR. | — | 8 | |
| Anseringella FR. | — | 8 | |
| Dispilella Zell. | — | 12 | |
| Dispunctella FR. | — | 15 | |
| Arenariella Zell. | — | 10 | |
| (Gnaphaliella Tr.) | | | |
| Pollutella FR. | — | 15 | |
| Cygnipennella Hb. | | 4 | |
| OPOSTEGA. | | | |
| A. Salaciella Ti. | | | |
| Auritella Hb. | | | |
| Crepusculella FR. | | | |
| B. Saligna Zell. | — | 10 | |
| Tremulella FR. | | | |
| Spartifoliella Hb. | — | 8 | |
| Scitella Metz. | | | |
| Mundella FR. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LYONETIA. | | | |
| A. Cristatella FR. | | | |
| Immundella Zell. | | | |
| Pallidella FR. | — | 10 | |
| Nigricomella FR. | | | |
| Samiatella Zell. | | | |
| Hübnerella Hb. | | | |
| Centifoliella Heyd. | | | |
| Lemniscella Zell. | | | |
| Gratiosella FR. | | | |
| Subnitidella FR. | | | |
| Argentipedella Zell. | | | |
| Argyropeza Zell. | | | |
| Hemargyrella Koll. | | | |
| Cursoriella Heyd. | | | |
| Sericopeza Zell. | — | 8 | |
| Rufella Scop. | | | |
| Margella Heeg. | — | | |
| Cidarella Ti. | — | | |
| B. Rhamnifoliella Ti. | | | |
| Albedinella Zell. | — | | |
| Crataegi Zell. | — | | |
| Ulmella Mann. | | | |
| Hippocastani Zell. | | | |
| C. Clerckella Lin. | — | | |
| V. aereella Tr. | — | | |
| Prunifoliella Hb. | | | |
| Padifoliella Hb. | | | |
| Pulverulentella FR. | | | |
| LITHOCOLLETIS. | | | |
| A. Roboris Zell. | — | | |
| Kuhlweiniella Zell. | | | |
| Mülleriella Zell. | | | |
| Distentella FR. | — | | |
| Scitulella FR. | — | | |
| B. Acerifoliella FR. | | | |
| Acernella Zell. | — | | |
| Abrasella FR. | — | | |
| Quercifoliella FR. | | | |
| Delitella FR. | — | | |
| Cramerella Fab. | — | | |
| Tenella Zell. | — | | |
| Rajella Lin. | | | |
| Alnifoliella Hb. | — | | |
| Betulifoliella Zell. | | | |
| (Betulae Zell.) | | | |
| Blancardella Fab. | — | | |
| Ilicifoliella FR. | — | | |
| Pomifoliella Ti. | | | |
| Mespilella Hb. | | | |
| Confertella FR. | | | |
| Betulariella Zell. | | | |
| Scopariella Ti. | | | |
| Fraxinella Mann. | | | |
| Ulmifoliella Hb. | | | |
| Emberizaepennella | | | |
| Bouch. | | | |
| Kleemannella Fab. | | | |
| Schreberella Fab. | | | |
| (Ulminella Zell.) | | | |
| Froelichiella Zell. | | | |
| Pastorella Heyd. | | | |
| Torquillaepennella | | | |
| Heyd | | | |
| Fritillella Ti. | | | |
| Comparella FR. | — | | |
| Populifoliella Tr. | | | |
| Acaciella Mann. | — | | |
| Agilella Zell. | | | |
| TISCHERA. | | | |
| Complanella Hb. | — | | |
| Rubicinella Schaef. | | | |
| Angusticolella Heyd. | | | |
| Gaunacella FR. | — | | |
| ALUCITA. | | | |
| A. (nach Treitschke | | | |
| Adactyla | | | |
| B. Ochodactyla | — | | |
| Rhodactyla | — | | |
| Macrodactyla Fab. | | | |
| Tesseradactyla | — | | |
| Megadactyla Hb. | — | | |
| Calodactyla | — | | |
| Capnodactyla FR. | | | |
| Graphodactyla | — | | |
| Acanthodactyla | | | |
| Cosmodactyla | | | |
| Tristis Zell. | — | | |
| Obscurus Zell. | — | | |
| Phorellae | — | | |
| Hieracii Zell. | — | | |
| Trichodactyla Hb. | | | |
| D. Brachydactyla | | | |
| Phoedodactyla | | | |
| E. Mictodactyla | — | | |
| Nfp. | | | |
| Pentadactyla | — | | |
| Dactylodactyla | — | | |
| Pterodactyla | — | | |
| Septodactyla | | | |
| Mantodactyla FR. | | | |
| Osteodactyla Zell. | | | |
| Tephradactyla | | | |
| Scarodactyla Hb. | | | |
| Microdactyla | | | |
| Carphodactyla | — | | |
| F. Pentadactyla | — | | |
| Galactodactyla | | | |
| Obsoletus Zell. | | | |
| Xanthodactyla | | | |
| Baliodactyla FR. | | | |
| Tetradactyla | — | | |
| Paludum Zell. | | | |
| Ischnodactyla | | | |
| ORNEODES. | | | |
| Hexadactylus | — | | |
| Polydactylus | | | |
| Dodecadactylus. | | | |

Hochzuverehrender Herr!

Ich bin so frey, Ihnen beyliegendes Verzeichniß meiner Doubletten der Geometren zu übersenden, und Sie zu ersuchen, mir dagegen einige Kleinigkeiten aus Ihrer Gegend zukommen zu lassen. Ich würde Ihnen mehr anbieten können, wenn ich nicht in diesem Jahre fast ausschließlich mit Tineen mich beschäftigt hätte. Ich bin jetzt mit der Bearbeitung der Tineen von Ungarn für den Verein in Pesth beschäftigt, und wünschte die gewöhnlichsten Tineen meiner Gegend zu erhalten. Die Bearbeitung wird nächstens ganz fertig gedruckt werden, ist mir aber leider noch nicht zu Gesicht gekommen.

Heydeniella ist Scitella, Arabiana würde ich wieder haben wollen.

Ganz ergebenst
Ihr
Jos. Mann

Ganz ergebenst
Ihr
Jos. Mann

Wien am 19 Dez. 1843.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Costella* Fab.
*Silvella* Li. —
*Alpella* SV. —
*Antennella* SV. —
*Nemorella* Li. —
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. —
*Persicella* SV. —
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
*C. Cultrella* Hb.
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
*A. Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV. —
*Sicariellus* Zell. —
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
*B. Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab. —
(Clarella Tr.)
*Benigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. —
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb. —
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. —
*Ustulellus* Fab.
*C. Striatellus* SV.
*D. Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR. —
*Binotellus* FR. —
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. —

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. —

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV. —
*Aristella* Lin. —
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha. —
*Bicostella* Li. —
*B. Barbella* Fab. —
*Criella* Ti. —
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV. —
*Verrucella* SV.
(Cucorella Hb.)
*D. Scirrhosella*
Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
*B. Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li. —
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trizonella* FR.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fulvigutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella*
Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti. —
*Plumbellus* SV. —
*Agnatellus* Heyd. —
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb. —
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd.
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell. —
*Padellus* Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
*A. Sexpunctella* Hb.
*Scutella* Scop. —
(Lithospermella Tr.)
*Echiella* SV. —
*Funerella* Fab. —
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
*B. Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
*A. Depunctella* Pod.
*Liturella* SV. —
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti. —
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV. —
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV. —
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Perilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Imparella* Metz.
*Farfella* Pod.
*Depressella* Hb. —
*Pimpinella* Zell. —
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* —
Zell.
*Doucella* SV.
*Heracleana* Deg. —
*Badiella* Hb. —
*Dictamnella* FR.
*B. Conterminella* FR.

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li. —
*Scintillella* FR. —

*Tischeriella* FR.
*Morifzella* FR.
*Leucatella* Lin. —
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell. —
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atripliciella* FR. —
*Obsoletella* FR. —
*Terrella* Hb. —
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell. —
*Senectella* FR. —
*Molinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti. —
*Solutella* FR. —
*Tephritidella* FR. —
*Cautella* Zell. —
*Nebulea* Steph. —
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell. —
*Galbanella* FR.
*Pediscequella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell. —
*Fugitivella* Zell. —
*Fugacella* Zell. —
*Apicistrigella* FR.
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell. —
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti. —
*Scriptella* Hb. —
*Aleella* Fab. —
(Bicolorella Tr.)
*Sestertiella* FR. —
*Quadrella* Fab. —
(Scopolella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

*B. Ligulella* SV. —
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop. —
*Taeniolella* Tr. —
*Cinticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti. —
*Bifractella* Metz. —
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Bigutella* FR. —
*Anthyllidella* Hb. —
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR. —
*Unicolorella* Zell.
*Palveratella* FR. —
*Carchariella* Ti. —
*Dimidiella* Hb. —
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb. —
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dixronella* FR.
*Abnormella* FR.
*Fascillaticella* Zell.
*Vulgella* SV. —
*Artemisiella* Ti. —
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti. —
*Nanella* Hb. —
*Albiceps* Zell. —
*Lepidella* FR. —
*Laculella* Hb.
*Stipella* Hb. —
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR. —
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Decurtella* Hb. —
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti.

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella*
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
*A. Perdicella* Ti. —
*Dentella* Zell.
*B. Transversella* Zell.
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella*
Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. —
*Metallicella* Zell. —
*Stannecella* FR.

ARGYRESTHIA.
*A. Dennadatella* FR.
*Maritella* FR. —
*Pruniella* Lin. —
*Quadrisignella* Moritz. —
*Spiniella* FR. —
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin. —
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti. —
*Retinella* Zell.
*Abdominatella* Zell.
*Sparsella* SV. —
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti. —
*Pygmaeella* SV. —
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR. —
*Argentella* Lin. —
*B. Gysseleniella* Khl.
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
*A. Albifuscella* Zell.
*Magrella* Hb.

*A. Auroguttella* —
Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.
*C. Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR. —
*Astragalella* FR. —
*Conspicuella* FR.
*Fuscocitiella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Gallipennella* Hb.
*Serenella* Ti. —
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Zelneveriae* Zell.
*Ictericella* FR. —

*D. Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Currucipennella* FR.
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR. —
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc. —
*Saponariella* Hey.
*E. Ballotella* FR. —
*Albicostella* FR. —
*Binotapennella* FR. —
*Unipunctella* FR. —
*F. Chalcogrammella*
Zell.
*Otitae* Zell. —
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecotella* FR. —
*Ofidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR. —
*Coturnella* FR. —

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. —
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. —
*Stigmatella* Fab. —
(Upupaepennella Tr.)
*Picipennella* FR. —
*Falconipennella* Hb.
*Populeforum* Zell.
*B. Transversella* Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin. —
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR. —
*Convolvuliella* Mann.
*Goldeggiella* FR.
*Sgringella* Fab. —
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell. —
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell. —
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR. —

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb.
*Guttiferella* Zell. —
*Kollariella* FR. —
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li. —
(Angustipenella Tr.)
*Tardipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.

ELACHISTA.
*A. Pontificella* Hb.
*Dentosella* FR. —
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb. —
*B. Ochraceella* Heyd.
*Epilobiella* SV. —
*Rhamniella* Zell. —
*Putripennella* FR. —
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell. —
*Conturbatella* Hb.
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb. —
*Ictella* Hb. —
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. —
Schiff.
*Roeselia* Lin. —

*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR. —
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
*C. Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR. —
*Furvicomella* FR. —
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr. —
(Freyerella Hb.
Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifolietla*
*Dilorella* FR.
*Stadtmüllerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.

LYONETIA.
*A. Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR. —
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Leuniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Curzoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.

*Maryella* Hevd. —
*Cidarella* Ti. —
*B. Rhamnifoliella* H.
*Albedinella* Zell. —
*Cratoegi* Zell. —
*Ulmella* Mann.
*Hippocastani* Zell.
*C. Clerckella* Lin. —
*V. aceredia* Tr. —
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* H.

LITHOCOLLETIS.
*A. Roboris* Zell. —
*Kuhlweinella* Zell.
*Müllerella* Zell.
*Distentella* FR. —
*Scitulella* FR. —

*B. Acerifoliella* H.
*Acernella* Zell. —
*Abrasella* FR. —
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR. —
*Cramerella* Fab. —
*Tenella* Zell. —
*Rajella* Lin.

*Almifoliella* Hb. —
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab. —
*Ilicifoliella* FR. —
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betulariella* Zell.
*Scopariella* Ti.

*Fraxinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb.

*Emberizaepennella* H.
Bosc.
*Kleemannella* Fab.
*Schreberella* Fab. —
(Ulmiella Zell.)
*Froelichiella* Zell. —

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella*
Heyd.
*Fritillella* Ti.
*Comparella* FR. —
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann. —
*Agilella* Zell.

TISCHERIA.
*Complanella* Hb. —
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd.
*Gaunacella* FR. —

ALUCITA.
*A.* (nach Treitschke)
*Adactyla*
*B. Odontodactyla* —
*Rhododactyla* —
*Macrodactyla* Fab. —
*Tesseradactyla* —
*Megadactyla* Hb. —
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rec. d. 12 Nov. 1843. Die Forderung bezahlt u. 20 Bambachen à 10 Cc. 183205.
Rg. Kr. 83967. gesandt für die Sendung à 2/24 für die Kranzen den 24 Dec.
Die Sendung wird zu gut kommen lassen.

394. 110

Hochverehrtester Herr!

Wir erfüllen nun Ihren Verlangen gemäß die ge-
wünschten Arten, welche stehen mögen, wenn sie
aber nicht mehr besitzt, so setzte dies Ihnen
Insecten gewissen mögen, auf folgen
die Verzeichnisse bey, wenn auf Ihnen gleich
2 Rr. beylegen.

Für die mir schon so gütig übermachten
Insecten meinen verbindlichsten Dank, die früh-
ten mir auch sehr, die meisten für meine
Sammlung noch mangelnden Rutilana, welche wir
gut mit Gattin, dann Variabilella, Farvella, albella
Parvella, Famarisc. etc. die übrigen kann
wir noch meine sehr gütigen Correspondenten
wie Heydeniella, Scitella, simplicima, Gallicolana etc
denn wir einen Tausch mit Ihnen
der zum Leben sehr nützlich sondern
Zur Verpackung folgen wir den blauen
Schachtel 10 Gr. mit sehr selten Arten sind
nicht ganz rein.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Pyr. Phoenicoclis d. Julius Hollunderstrauch | 40 |
| | den Raupen sehr gut auf den Schwarze und | |
| | wilden selten, und sperren sie gut. | |
| 2 | Hal. Vernana Große Altenstadt Mai Juny | 4 |
| 2 | Pon. Dilutana var. nicht gemein wie Anf. Juny | 15 |
| 1 | " Lapideana d. Juli Alpen sehr selten | 15 |
| 1 | Amoenana 1 Alpen Tirol Anf. Juny Gebirgen | 10 |
| | um Altenstadt, Sandhügeln. | |
| 2 | Tort. Steineriana M. Schiff. auf Haidegen Fichten um | 40 |
| | um 9 wenn Viburnana durchaus | 7. 41 |
| | Alpen in der Krummholzregion sehr Anf. | |

1845

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Musculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella La.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Ewartiella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell.
Fuscipunctella H.
(Spretella SV.
Pelionella La.
Bisetiella Hamm.
(Criniella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella F.
Ignicomella FR.
Purpurella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Ma
Crataegella Lin.
N. Argyllella Fab.

OCHSENHEIMERI
Taurella SV.

MICROPTERI
Calthella Lin.
Arunacella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella Hb.
Anderschella Hb.
Sparmannella Fa
Vastnozella Zell.
Mancurella Zell.

NEMATOPOGO
Swammerdamella
Ins L.
Schwarziellus Ze
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Melanzellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Ze
Rufifrontella Tr.

B. Frischella L.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella L.
Congruella FR.
Ochsenheimerella
C. Viridella Sco
Cupreella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Sc.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüller
Ins S.
Minimellus M. Sc
Molletlus Hb.

5 Oct. 1843
del Catalogi in 8°

Stettin

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | *Costella* Fab. | | *Inspersella* Hb. |
| 8 | *Silvella* Li. — | 6 | *Flaviventrella* FR. |
| 10 | *Alpella* SV. — | 20 | *Triguttella* Dup. |
| | *Antennella* SV. — | 6 | (*Scopolella* Hb.) |
| | *Nemorella* Li. — | 10 | *Chenopodiella* Hb. — 6 |
| | (*Hamella* Tr.) | | (*Tristella* Tr.) |
| | *Falcella* SV. | | *Restigerella* Metz. — 6 |
| 8 | *Harpella* SV. — | 8 | *Cicadella* Zell. |
| 6 | *Persicella* SV. — | 8 | *Siccella* Zell. |
| 12 | *Horridella* Hbl. | | *Fulviguttella* FR. |
| | *Scabrella* SV. | | *Gallicella* Zell. |
| | *Asperella* Li. | | *Phycidella* Ti. |
| | *C. Cultrella* Hb. | | *Inunctella* Ti. |
| 6 | *V. acinacidella* Hb. | | *Mouffetella* Lin. |
| | | | *Kindermanniella* Metz. |
| 6 | ATELIOTUM. | | *Curtisella* Donw. |
| | *Hungaricellum* FR. | | (*Coenobitella* Hb.) |
| | YPSOLOPHUS. | | YPONOMEUTA. |
| | *A. Consanguinellus* FR. | | *Rufimitrellus* SV. |
| | | | *Sedellus* Ti. — 12 |
| 4 | *Chilonellus* Ti. | | *Plumbellus* SV. — 4 |
| 8 | *Humerellus* SV. — | 8 | *Agnatellus* Heyd. — 6 |
| | *Sicariellus* Zell. — | 8 | (*Padella* Li.) |
| | *Illustrellus* Hb. | | *Ievorellus* Hb. — 10 |
| | *Semicostellus* Hb. | | *Borellus* Hb. |
| | | | *Evonymellus* Heyd. 9 |
| 8 | *B. Lemniscellus* FR. | 8 | (*Cognatella* Hb.) |
| 4 | *Marginellus* Fab. — | 12 | *Malinellus* Zell. — 8 |
| | (*Clarella* Tr.) | | *Padellus* Heyd. |
| 6 | *Renigerellus* FR. | | (*Evonymella* Li.) |
| 6 | *Barbellus* SV. | | |
| | *Axinellus* Hb. | | |
| | *Sabinellus* Röid. | | PSECADIA. |
| | *Juniperellus* Li. | | *A. Sexpunctella* Hb. |
| | *Verbascellus* SV. — | 6 | *Scatella* Scop. — 8 |
| 20 | *Deflectivellus* FR. | | (*Lithospermella* Tr.) |
| | *Silacellus* Hb. — | 10 | *Echiella* SV. — 6 |
| | *Quadrinellus* FR. | | *Funerella* Fab. — 20 |
| | *Deplanellus* Hb. | | *Decemguttella* Hb. |
| 4 | *Fasciellus* Hb. — | 6 | *Signella* Hb. |
| 10 | *Ustulellus* Fab. | | *B. Flavianella* Tr. |
| 6 | | | *Pyrausta* Fall. |
| | *C. Striatellus* SV. — | 6 | (*Aurifluella* Tr.) |
| | *D. Dolosellus* FR. — | 6 | |
| | *Separatellus* FR. — | 10 | |
| 12 | *Binotellus* FR. — | 6 | HAEMYLIS. |
| | *Imparellus* FR. | | *Sparganiella* Thbg. |
| | | | *Pallustrella* Tr. dilit. |
| 6 | HOLOSCOLIA. | | |
| | *Forficella* Hb. — | 8 | DEPRESSARIA. |
| | | | *A. Depunctella* Pod. — 8 |
| 15 | | | *Liturella* SV. — 3 |
| 15 | ANARSIA. | | *Pallorella* Zell. |
| | *Decolorella* Zell. | | *Sparmanniella* Fab. |
| | *Spartiella* Schr. | | *Putridella* M. Schiff. |
| 12 | *Lineatella* FR. — | 12 | *Assimilella* Ti. — 6 |
| | | | *Atomella* SV. |
| | | | (*Respersella* Tr.) |
| | ANCHINIA. | | *Arenella* SV. — 8 |
| | *A. Pyropella* SV. — | 6 | *Propinquella* Tr. |
| 4 | | | *Alstroemerella* Tr. |
| | *Aristella* Lin. — | 8 | *Vacciniella* Hb. |
| 8 | (*Bitrabicella* Tr.) — | 4 | *Capreolella* Zell. |
| 8 | *Rostrella* Ha. — | 40 | *Glareosella* Zell. |
| 10 | *Bicostella* Li. — | 10 | *Hypericella* Hb. |
| 10 | *B. Barbella* Fab. — | 12 | *Angelicella* Hb. |
| 8 | *Criella* Ti. — | 10 | *Laterella* SV. — 8 |
| | *Labiosella* Hb. | | (*Heracliella* Tr.) |
| 6 | *C. Daphnella* SV. — | 20 | *Characterella* SV. |
| | *Verrucella* SV. | | |
| 4 | (*Cneorella* Hb.) | | *Applanella* Fab. |
| 15 | *D. Scirrhosella* Goldg. | | (*Cicutella* Tr.) |
| 8 | *Berberidella* Mann. | | *Perilella* FR. |
| | *Balucella* FR. | | *Lutosella* FR. |
| | | | *Cnicella* Ti. |
| 8 | | | *Impurella* Metz. |
| 4 | | | *Farvella* Pod. |
| 8 | HARPELLA. | | *Depressella* Hb. — 10 |
| 4 | *Proboscidella* Sulz. | | *Pimpinella* Zell. — 12 |
| 4 | (*Majorella* Tr.) | 6 | *Emeritella* Heyd. |
| 10 | *Geoffroyella* Fab. | 15 | *Albipunctella* Hb. |
| 6 | *Bracteella* Lin. | | *Chaerophillinella* — 10 |
| 4 | | | Zell. |
| 10 | | | *Doucella* SV. |
| 6 | HYPERCALLIA. | | *Heracleana* Deg. — 75 |
| | *Christiernini* Zell. — | 6 | *Badiella* Hb. — 75 |
| 4 | (*Christiernella* Tr.) | | *Dictamnella* FR. |
| | | | *B. Conterminella* FR. |
| 5 6 | | | |
| | OECOPHORA. | | CARCINA. |
| 5 20 | *Oliviella* Fab. | | *Fagana* Hb. |
| 5 20 | (*Aemulella* Tr.) | | *Luticornella* FR. |
| | *B. Flavedinella* FR. | | |
| 6 12 | *Maurella* SV. | | |
| 8 | *Minutella* Li. — | 10 | GELECHIA. |
| | *Cathephiella* FR. | | *Populella* Li. — |
| 18 | *Compressella* FR. | | *Sciatitella* FR. — |
| | *Trisignella* FR. | | |

Der ist Ihnen mit 10 fl. C. M. zu stimmen
ist so frey Ihnen mit Centurie Microlep.
und Tortrix einige Exemplare zu senden.
Wegen der Bestimmung gefällt mir Ihnen
Hr. Fischer zu schreiben, ich selbe zu
die genauen Arten die Absendung zu
nimm.
Mit den Wünsche dass Ihnen die Sendung
Freude gewähren möge, grüß mich Ihre Frau
Töchter und Freunden Schwalben zu empfehlen
bin ich mit
Achtung
Ihr
ergeb. treuer
Jos. Mann.

Linz am 27. Oct. 1843.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Formosella* Hb. — | 6 | *Onobrychiella* FR. |
| | *Lutulentella* Zell. | | *Zulnevariae* Zell. |
| | *Stagnicella* Zell. | | *Ictericella* FR. — 10 |
| | *Inopella* Zell. | | |
| | *Dixeronell* FR. | | *B. Pallidella* Zk. |
| | *Abnormell* FR. | | (*Pallipennella* Tr.) |
| | *Vanillaticella* Zell. | | *Curvicipennella* FR. |
| | *Valgella* SV. — | | *Tiliella* Schr. |
| | *Artemisiella* Ti. — | | (*Anatipennella* Tr.) |
| | *Marinella* Mann. — | | *Serratulella* FR. — 12 |
| | *Taustella* Zell. | | *Barbatella* FR. |
| | *Petiella* Ti. — | | *Trogonella* FR. |
| | *Nanella* Hb. — | | *Auricella* Rose. — 12 |
| | *Albiceps* Zell. — | | *Saponariella* Hey. |
| | *Lepidella* Ti. — | | *E. Ballotella* FR. — 8 |
| | *Lacunella* Hb. | | *Albicostella* FR. — 8 |
| | *Stipella* Hb. — | | *Rinotapennella* FR. — 8 |
| | *Nassiferell* Zell. | | *Unipunctella* FR. — 8 |
| | *Hermannella* Fab. | | *F. Chalcogrammella* Zell. |
| | *Brizella* Ti. | | |
| | *Nigricostella* FR. — | 12 | *Otitae* Zell. — 4 |
| | *Ericinella* Zell. | | *Obscenella* FR. |
| | (*Micella* [illegible]) | | (*Bifasciella* Tr.) |
| | *Subericinella* Mann. — | 10 | *Motacillella* FR. |
| | *Decurtella* Hb. — | 8 | *Lacunaecolella* FR. — 20 |
| | (*Turbatella* Tr.) | | *Ofidipennella* Hb. |
| | *Pictella* Zell. | | *Marinipennella* FR. — 8 |
| | *Saxerbella* Ti. | | *Coturnella* FR. — 8 |
| | | 10 | *Cuspidalis* Zell. |

| | | |
|---|---|---|
| | | *Populifoliella* Tr. |
| | | *Acaciella* Mann. — |
| | | *Agilella* Zell. |
| | | |
| | TISCHERA. | |
| | *Complanella* Hb. — | |
| | *Rubicinella* Schaef. | |
| | *Angusticolella* Heyd. | |
| | *Gaunacella* FR. — | |
| | ALUCITA. | |
| | *A.* (nach Treitschke) | |
| | *Adactyla* | |
| | *B. Ochrodactyla* — | |
| | *Rhododactyla* — | |
| | *Macrodactyla* Fab. — | |
| | *Fesseradactyla* — | |
| | *Megadactyla* Hb. — | |
| | *Calodactyla* — | |
| | *Capnodactyla* FR. | |
| | *Graphodactyla* — | |
| | *Acanthodactyla* | |
| | *Cosmodactyla* | |
| | | |
| | | |
| |

Als Abtrag für verfaultes Porsper

4 Tor. Decimana
4 " Jouana
3 " Parreyssiana
4 Sca: Fimbrana
4 Tor. Ecausana
4 Coch. Purgatana
2 Cr. Stenziellus
2 " Combinellus
4 Eud. Centuriella
3 Semi: Strigulana
5 " Steinkellnerella
4 Rhopalella (ist fast die Art wie Capitella)
6 Oeko: Taurella
4 Mic: Sparmanella
2 Ad: Bimaculella
3 Nem: Radellus
4 " Schiffermüllerellus
3 " Fasciatellus
2 Yp: Solorellus ♂♂
3 " Binotellus ♂♂
4 Hol: Forficella
4 Anar: Lineatella
2 Anch: Barbella ♂
2 " Cricella ♂
4 " Rostrella
4 Oec: Noricella
4 " Selini'ella
3 Psc: Scalella
2 Sel: Denisella
3 " Maculosella F.R. ist fraglich Rott. Tripunctella

106. verschiedenen Arten

2 Pyr: Phoeniceolis ♂. Juli in Hollunderbüschen unter den Aspenbäumen fliegt nicht den ganzen Tag und ist sehr selten, und schwer zu fangen. 40
2 Hal: Vernana Ende d. Julius auf Wiesen gemein. 30
2 Pen Dilutana var. nicht gemein wie Ang. Cinnam. 1
1 " Lapideana ♂ Juli Abzug schon selten 1
1 Amoenana 1 Abzug Ende Aug. Anfang Sept. gemein. 1
2 Tort. Steinerana M. Schiff. (nicht Rhediana Fig. 40 gemein) 40
" " Ribeana dasselbe. 7. 41
Abzug in den Sumpfgegenden sehr August

5 Oct 1843
das Catalogi in 8°

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. H.

854. 1 Gel: Tripunctella
55 2 - Sibbosella
56 2 - Quadrella
57 4 - Ligulella
58 4 - Taeniolella
59 4 - Coronillella
60 5 - Bip[illegible]ella
61 2 - Anthyllidella
62 2 - Micella
63 2 - Carcharicella
64 4 - Dimidiella
65 4 - Formosella
66 2 - Nigricostella
67 1 - Decurtella
68 2 - Superbella
69 1 - Paucipunctella
70 1 - Neuropterella
71 1 Ateko: majorella
72 2 Hy: Variella
73 2 Fina: Perdicella
74 4 - Saltatricella
75 4 Argy Tetrapodella
76 4 Coleop: Auroguttella
77 3 - Binotapenn
78 2 Com: Pedella
79 4 El. Pontificella
80 2 - Sentorella
81 4 - Fasella
82 2 - Putripennella
83 4 - Albiapicella
84 4 Lyon: Manojella Heyd.

85

N. H. 85.

885. 6 Lith. Abrasella
86 4 Alucs Megadactyla
87 4 - Calodactyla
88 2 Gel: Fuscidorsella Hein.
89 4 - Fuscatella Zinn
890 1 Col. Olivae.
91 2 Ton Quer Querricolella
92 1 Hyp. Semiscellus
93 2 Lith: Scribulella
94 2 Infimella von Albe
wahrscheinlich die Hymp. Alb.
der gewöhnl. Raupe auf Hyp.
Fischerv. Zeller

N. 3.

Diese Centurie ist für die
neue Ord. nun gänzlich beendet
Hbn. Com.

20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Costella Fab. | | Inspersella Hb. |
| 8 | Silvella Li. — | 6 | Flavicentrella FR. |
| 10 | Alpella SV. — | 20 | Triguttella Dup. |
| | Antennella SV. — | 6 | (Scopolella Hb.) |
| | Nemorella Li. — | 10 | Chenopodiella Hb. — 6 |
| | (Hamella Tr.) | | (Tristella Tr.) |
| | Falcella SV. | | Restigerella Metz. — 6 |
| 8 | Harpella SV. — | 8 | Cicadella Zell |
| 6 | Persicella SV. — | 8 | Siccella Zell. |
| 12 | Horridella Khl. | | Fulviguttella FR. |
| | Scabrella SV. | | Gallicella Zell. |
| | Asperella Li. | | Phycidella Ti. |
| | C. Cultrella Hb. | | Inunctella Ti. |
| 6 | V. acinacidella Hb. | | Mouffetella Lin. |
| | | | Kindermanniella Metz. |
| 6 | ATELIOTUM. | | Curtisella Donw. |
| | Hungaricellum FR. | | (Coenobitella Hb.) |
| | YPSOLOPHUS. | | YPONOMEUTA. |
| | A. Consanguinellus FR. | | Rufimitrellus SV. |
| | | | Sedellus Ti. — 12 |
| 4 | Chilonellus Ti. | | Plumbellus SV. — 4 |
| 8 | Humerellus SV. — | 8 | Agnatellus Heyd — 6 |
| | Sicariellus Zell. — | 8 | (Padella Li.) |
| | Illustrellus Hb. | | Irrorellus Hb. — 10 |
| | Semicostellus Hb. | | Borellus Hb. |
| | | | Evonymellus Heyd. — 9 |
| 8 | B. Lemniscellus FR. | 16 | (Cognatella Hb.) |
| 4 | Marginellus Fab. — | 12 | Matinellus Zell. — 8 |
| | (Clarella Tr.) | | Padellus Heyd. |
| 6 | Renigerellus FR. | | (Evonymella Li.) |
| 6 | Barbellus SV. | | |
| | Asinellus Hb. | | |
| | Sabinellus Boid. | | PSECADIA. |
| | Juniperellus Li. | | A. Sexpunctella Hb. |
| | Verbascellus SV. — | 6 | Scatella Scop. — 8 |
| 20 | Deflectivellus FR. | | (Lithospermella Tr.) |
| | Silacellus Hb. — | 10 | Echiella SV. — 6 |
| | Quadrinellus FR. | | Punctella Fab. — 20 |
| | Deplanellus Hb. | | Decemguttella Hb. |
| 4 | Fasciellus Hb. — | 6 | Signella Hb. |
| 10 | Ustulellus Fab. | | B. Flavianella Tr. |
| 6 | | | Pyrausta Pall. |
| | C. Striatellus SV. — | 6 | (Aurifluella Tr.) |
| | D. Dolosellus FR. — | 6 | |
| | Separatellus FR. — | 10 | |
| 12 | Binotellus FR. — | 6 | HAEMYLIS. |
| | Imparellus FR. | | Sparganiella Thbg. |
| | | | Pallustrella Tr. Hb. |
| 6 | HOLOSCOLIA. | | |
| | Porficella Hb. — | 8 | DEPRESSARIA. |
| | | | A. Depunctella Pod. — 8 |
| 15 | | | Liturella SV. — 3 |
| 15 | ANARSIA. | | Pallorella Zell. |
| | Decolorella Zell. | | Sparmanniella Fab. |
| | Spartiella Schr. | | Putridella M. Schiff. |
| 10 | Lineatella FR. — | 12 | Assimilella Ti. — 6 |
| | | | Atomella SV. |
| | | | (Respersella Tr.) |
| | ANCHINIA. | | Arenella SV. — 8 |
| | A. Pyropella SV. — | 6 | Propinquella Tr. |
| 4 | | | Alstroemerella Tr. |
| | Aristella Lin. — | 8 | Vacciniella Hb. |
| 8 | (Bitrabiccella Tr.) — | 4 | Capreolella Zell. |
| 3 70 | Rostrella Ha. — | 3 40 | Glareosella Zell. |
| 70 | Bicostella Li. — | 10 | Hypericella Hb. |
| | B. Barvella Fab. — | 12 | Angelicella Hb. |
| 8 | Criella Ti. — | 10 | Laterella SV. — 8 |
| | Labiosella Hb. | | (Heracliella Tr.) |
| | C. Daphnella SV. — | 24 | Characterella SV. |
| 6 6 | Verrucella SV. | | |
| 15 | (Cneorella Hb.) | | Applanella Fab. |
| | D. Scirrhosella | | (Cicutella Tr.) |
| 8 | Goldg. | | Perilella FR. |
| | Berberidella Mann. | | Lutosella FR. |
| 8 | Baliucella FR. | | Cnicella Ti. |
| | | | Impurella Metz. |
| 4 | | | Furvella Pod. |
| 8 | HARPELLA. | | Depressella Hb. — 20 |
| 4 4 | Proboscidella Sulz. | | Pimpinella Zell. — 12 |
| 10 | (Majorella Tr.) | 6 | Emeritella Heyd. |
| 6 4 | Geoffroyella Fab. | 12 | Albipunctella Hb. |
| 10 | Bracteella Lin. | | Chaerophillinella — 12 |
| | | | Zell. |
| 6 | | | Doucella SV. |
| | HYPERCALLIA. | | Heracleana Deg. — 20 |
| | Christierniani Zell. — | 6 | Badiella Hb. — 20 |
| 4 | (Christiernella Tr.) | | Dictamnella FR. |
| | | | B. Conterminella FR. |
| 5 6 | | | |
| | OECOPHORA. | | CARCINA. |
| 5 20 | Oliviella Fab. | | Fagana Hb. |
| 5 20 | (Aemulella Tr.) | | Luticornella FR. |
| | B. Flavedinella FR. | | |
| 5 12 | Maurella SV. | | |
| 8 | Minutella Li. — | 10 | |
| | Cathephiella FR. | | GELECHIA. |
| 15 | Compressella FR. | | Populella Li. — 7 |
| | Trisignella FR. | | Scintillella FR. — 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Formosella Hb. — | 6 | Quadrychiella FR. |
| | Lutulentella Zell. | | Zulnevariae Zell. |
| | Stagnella Zell. | | Ictericella FR. — 10 |
| | Impella Zell. | | |
| | Dissonella FR. | | D. Pattiletella Zk. |
| | Abnormella FR. | | (Pallipennella Tr.) |
| | Pavilliciella Zell. | | Curvipennella FR |
| | Vulgella SV. — | 8 | Tiliella Schr. |
| | Artemisiella Ti. — | 4 | (Anatipennella Tr.) |
| | Marinella Mann. — | 10 | Serratulella FR. — 12 |
| | Inustella Zell. | | Barbatella FR. |
| | Peliella Ti. — | 10 | Trogonella FR. |
| | Nanella Hb. — | 6 | Auricella Bosc. — 12 |
| | Albicans Zell. — | 10 | Saponariella Hey. |
| | Lepidella FR. — | 10 | E. Ballotella FR. — 8 |
| | Luculella Hb. | | Albicostella FR. — 8 |
| | Stipella Hb. — | 8 | Binotapennella FR. — 8 |
| | Nanniferell Zell. | | Unipunctella FR. — 8 |
| | Hermannella Fab. — | 6 | F. Chalcogrammella 12 |
| | Brizella Ti. | | Zell. |
| | Nigricanella FR. — | 12 | Otiliae Zell. — 4 |
| | Ericinella Zell. | | Obscurella FR. |
| | (Micella Tr.) | | Molacillella FR. |
| | Subocellella Mann. — | 10 | Lacunaecolella FR. — 20 |
| | Decurtella Hb. — | 8 | Ofidipennella Hb. |
| | (Turbidella Tr.) | | Murinipennella FR. — 8 |
| | Pictella Zell. | | Coturnella FR. — 8 |
| | Saxicolella Ti. — | 10 | Gnomella Zell. — 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Serratella Tr. | | Populifoliella Tr. |
| | Pomposella FR. | | Acaciella Mann. — |
| | Albiapicella FR. — | 10 | Agilella Zell. |
| | Festaliella Hb. | | |
| | Aeratella Zell. | | TISCHERA. |
| | Langiella Hb. | | Complanella Hb. — |
| | Sturnipennella Tr. — | 10 | Rubiciniella Schael. |
| | Permutatella FR. | | Angusticolella Heyd. |
| | C. Quadrella Hb. | | Gaunacella FR. — |
| | Albifrontella Hb. | | |
| | Luticomella Zell. — | | |
| | Pallicomella Zell. — | 10 | ALUCITA. |
| | Pullella FR. | | A. (nach Treitschke) |
| | Incanella FR. — | 10 | Adactyla |
| | Furvicomella FR. — | 10 | B. Ochrodactyla — |
| | Arundinella FR. | | Rhododactyla — |
| | Nigrella Hb. Tr. — | 10 | Macrodactyla Fab. — |
| | (Freyerella Hb. | | Tesseradactyla — |
| | Verz.) | | Megadactyla Hb. — |
| | Binella Zell. | | Calodactyla — |
| | (Bifasciella Tr.) | | Capnodactyla FR. — |
| | Canifoliella | | Graphodactyla — |
| | Dilorella FR. | | Acanthodactyla — |
| | Stadtmüllerella Hb. | 15 | Cosmodactyla |
| | Treitschkiella Mann. | 15 | |
| | Nobilella Ti. | | |
| | Merrifellella Mann. | 10 | Tristis Zell. |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von H. Mann im Sept. 1846 erhalten. (398)

(397.)

1. — Folge — Schluß (der Brief zerrissen)
mit anzeigen
H. gegeben
Wien am 28ten April 1847.

(395.)

4. Ich wünsche besonders

5 Oct. 1843
Bestellung bei Mann
in mein 6ter Cat. in 8°
Bemerkungen bei Bestellung
Von H. gegeben.

von Mann 1843.

| | | |
|---|---|---|
| | | fl. kr |
| Sept: | Operaria Stt. Anf. Oberösterreich Felsen von | 40 |
| | Zusammensetzung zwischen Felsen Gebirgsheu. | 15 |
| 1 | Serotinaria Juli. Abgang auf festen Felsen | 36 |
| 1 | Dilectaria Mus. Tum. in Gebirgen Innerösterr. | |
| | Abwechselnd schwarz gelblichgrün Felsen | |
| 1 | Chor: Vitisata in Felsen für einen Ort in | 24. |
| | Ung. Bgl. und Obst. von Tirol gelblichgrün | |
| 1 | Strochreata St. Juni auf Felsen | 4. |
| 2 | Cidar: Mollueginata Anf. d. J. H. Felsen, und alle | 25. |
| | welche in Juli auf den Alpen fliegen | |
| | mannigfach. | |
| 1 | Lar: Nisp bey Graphata Anf. Oberösterreich Felsen | 12 |
| | in Felsen und Baumholz. | |
| 2 | Spadicearia L. Juni auf den Alpen, auf Felsen | 20 |
| | durchaus in H. Ferrugaria Innerösterr. Felsen | |
| | Gebirgen und dasselbigen Ort sehr. — | |
| 1 | Aglucaria Anf. Oberösterreich Felsen | 15 |
| 2 | Peca Communella Juli Abgang auf Felsenbäumen | 20 |
| 2 | Sco: Olivalis Anf. Abgang Felsen | 30 |
| 1 | " Nebulalis (Pratalis Zell) Juli Abgang | 10 |
| 2 | " Lutealis Hb. Anf. Abgang abwechselnd Felsen | 30 |
| 2 | Bat. Lanceolalis Juni Felsen | 20 |
| 2 | Pyr. Phoeniceolis D. Juli in Gebirgen Felsenbäumen | 40 |
| | Oberösterreich Felsen, und Steinen zu finden. | |
| 2 | Hal: Vernana Ging d. Altmannst. Mai Felsen | 40 |
| 2 | Pen Delutana var. mit gelben Anf. Felsen. | 15 |
| 1 | " Lapideana d. Juli Abgang Felsen | 15 |
| 1 | Amoenana 1 Abg. Felsen Anf. Oberösterreich | 10 |
| | in Felsenbäumen, Steinritzen. | |
| 2 | Tort. Steineriana M. Schiff. (mit Abbildung Figur) | 40 |
| | | fl. 41. |
| | in 9 von Viburnana durchaus | |
| | Abgang in den Felsenbäumen Felsen Aug. | |

1845

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV. —
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella L.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riguzella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell.
Fuscipunctella Hb.
(Spretella SV.
Pellionella L.
Biselliella Hump.
(Crinella Tr.)
Ganomella Tr.
Frondelentella FR.
Ignicomella FR.
Purpurella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Carrasiella Hb.
Oxyacanthella L.
Crataegella Lin.
N. Crataegella Tr.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. —

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella Hb.
Anderschella Hb.
Sparmannella Fa.
Fastuosella Zell.
Mancuella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammel.
Ius L.
Schwarziellus Ze.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Rimaculella FR.
N. conformella Z.
Ruffrontella Tr.

B. Frischella L.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella L. —
Associatella FR.
Degeerella L. —
Congruella FR.
Ochsenheimerella
C. Viridella Scop.
Cupreella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Sc.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr. —
B. Schiffermuller.
Ius S.
Minimellus M. Sch.
Mollellus Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | Custella Fab. | | | Inspersella Hb. |
| 8 | | Silvella Ll. — | | 6 | Flaviventrella FR. |
| 10 | | Alpella SV. — | | 20 | Triguttella Dup. |
| | | Antennella SV. — | | 6 | (Scopolella Hb.) |
| | | Nemorella Ll. — | | 10 | Chenopodiella Hb. — 6 |
| | | (Hamella Tr.) | | | (Tristella Tr.) |
| | | Falcella SV. | | | Restigerella Metz. — 6 |
| 8 | | Harpella SV. — | | 8 | Cicadella Zell. |
| 6 | | Persicella SV. — | | 6 | Siccella Zell. |
| 12 | | Horridella Khl. | | | Fulviguttella FR. |
| | | Scabrella SV. | | | Gallicella Zell. |
| | | Asperella Ll. | | | Phycidella Ti. |
| | | C. Cultrella Hb. | | | Inunctella Ti. |
| 6 | | V. acinacidella Hb. | | | Mouffetella Lin. |
| 6 | | | | | Kindermanniella Metz. |
| | | ATELIOTUM. | | | Curtisella Donw. |
| | | Hungaricellum FR. | | | (Coenobitella Hb.) |
| | | YPSOLOPHUS. | | | YPONOMEUTA. |
| | | A. Consanguinellus FR. | | | Rufimitrellus SV. |
| 4 | | Chilonellus Ti. | | | Sedellus Ti. — 12. |
| 8 | | Humerellus SV. — | | 8 | Plumbellus SV. — 4. |
| | | Sicariellus Zell. — | | 8 | Agnatellus Heyd. — 6 |
| | | Illustrellus Hb. | | | (Padella Ll.) |
| | | Semicostellus Hb. | | | Ivorellus Hb. — 10 |
| | | | | | Borellus Hb. |
| 8 | | B. Lemniscellus FR. | | 15 | Evonymellus Heyd. — 9 |
| 4 | | Marginellus Fab. — | | 12 | (Cognatella Hb.) |
| | | (Clarella Tr.) | | | Malinellus Zell. — 8 |
| 6 | | Renigerellus FR. | | | Padellus Heyd. |
| 6 | | Barbellus SV. | | | (Evonymella Ll.) |
| | | Asinellus Hb. | | | |
| | | Sabinellus Bold. | | | |
| | | Juniperellus Ll. | | | PSECADIA. |
| | | Verbascellus SV. — | | 6 | A. Sexpunctella Hb. |
| 20 | | Deflectivellus FR. | | | Scatella Scop. — 8 |
| | | Silacellus Hb. — | | 10 | (Lithospermella Tr.) |
| | | Quadrinellus FR. | | | Echiella SV. — 6 |
| | | Deplanellus Hb. | | | Funerella Fab. — 20 |
| 4 | | Fasciellus Hb. — | | 6 | Decemguttella Hb. |
| 10 | | Ustulellus Fab. | | | Signella Hb. |
| 6 | | | | | B. Flavianella Tr. |
| | | C. Striatellus SV. — | | 8 | Pyrausta Pall. |
| | | D. Dolosellus FR. — | | 6 | (Auriflucella Tr.) |
| | | Separatellus FR. — | | 10 | |
| 12 | | Binotellus FR. — | | 6 | HAEMYLIS. |
| | | Imparellus FR. | | | Sparganiella Thbg. |
| | | | | | Pallustrella Tr. i. lit. |
| 6 | | HOLOSCOLIA. | | | |
| | | Forficella Hb. — | | 8 | DEPRESSARIA. |
| | | | | | A. Depunctella Pod. 8 |
| 18 | | | | | Liturella SV. — 2 |
| 15 | | ANARSIA. | | | Pallorella Zell. |
| | | Decolorella Zell. | | | Sparmanniella Fab. |
| | | Spartiella Schr. | | | Putridella M. Schiff. |
| 12 | | Lineatella FR. — | | 12 | Assimilella Ti. — 6 |
| | | | | | Atomella SV. |
| | | | | | (Respersella Tr.) |
| | | ANCHINIA. | | | Arenella SV. — 8 |
| | | A. Pyropella SV. — | | 8 | Propinquella Tr. |
| 4 | | | | | Alstroemerella Tr. |
| | | Aristella Lin. — | | 8 | Vacciniella Hb. |
| | | (Bitrabicella Tr.) | | 4 | Capreolella Zell. |
| 8 | | Rostrella Ha. — | | 40 | Glareosella Zell. |
| 10 | | Bicostella Ll. — | | 10 | Hypericella Hb. |
| | | B. Barbella Fab. — | | 12 | Angelicella Hb. |
| 8 | | Criella Ti. — | | 10 | Laterella SV. — 8 |
| 6 | | Labiosella Hb. | | | (Heracliella Tr.) |
| 3 | | C. Daphnella SV. — | | 20 | Characterella SV. |
| 6 | | Verrucella SV. | | | |
| 15 | | (Cnecorella Hb.) | | | Applanella Fab. |
| | | D. Scirrhosella | | | (Cicutella Tr.) |
| 8 | | Goldg. | | | Perilella FR. |
| | | Berberidella Mann. | | | Lutosella FR. |
| | | Baliscella FR. | | | Cinicella Ti. |
| 8 | | | | | Impurella Mann. |
| 4 | | | | | Furcella Pet. |
| 8 | | HARPELLA. | | | Depressella Hb. — 12 |
| 4 | | Proboscidella Sulz. | | | Pimpinellae Zell. — 12 |
| 10 | | (Majorella Tr.) | | 6 | Emeritella Heyd. |
| 4 | | Geoffroyella Fab. | | 15 | Albipunctella Hb. |
| | | Bracteella Lin. | | | Chaerophyllella Zell. 6 |
| 10 | | | | | |
| | 6 | | | | Doucella SV. |
| | | HYPERCALLIA. | | | Heracleana Deg. 8 |
| | | Christiernini Zell. — | | 6 | Badiella Hb. 12 |
| 4 | | (Christiernella Tr.) | | | Dictamnella FR. |
| | | | | | Bi[illegible]ella FR. |
| 5 | 6 | | | | |
| | | OECOPHORA. | | | CARCINA. |
| 5 | 20 | Oliviella Fab. | | | Quercana Hb. |
| 5 | 20 | (Aemuliella Tr.) | | | Umbrosella FR. |
| | | B. Flavedinella FR. | | | |
| 5 | 12 | Maurella SV. | | | |
| | 8 | Minutella Ll. — | | | |
| | | Cathephiella FR. | | | GELECHIA. |
| | 12 | Compressella FR. | | | Populella Ll. — 7 |
| | | Trisignella FR. | | | Scriptiella Zell. — 8 |
| | | | | | Pictella Zell. |
| | | | | | Sumerbella Ti. — 16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. H. | | | | N. H. 85. | |
| 854. | 1 | Gel: Tripunctella | | 885. 6 | Lith. Abrasella |
| 55 | 2 | - Bibbosella | | 86 4 | Aleur. Megadactyla |
| 56 | 2 | - Quadrella | | 87 4 | - Calodactyla |
| 57 | 4 | - Ligulella | | 88 2 | Gel: Fugitivella Hüb. |
| 58 | 4 | - Taeniolella | | 89 4 | - Fugacella Zinc. |
| 59 | 4 | - Coronillella | | 890 1 | Col. Olivae. |
| 60 | 5 | - Bi[illegible]ella | | 91 2 | Ton. Quercicolella |
| 61 | 2 | - Anthyllidella | | 92 1 | Ut. Semniscellus. |

20 f

N. H. Transport 7 f

771. 1 Ton: Cosmolana Z. Alpen Juli

2 2 Coc: Perfusana FR. 1 W. bey gr. Kohl Alpen mit an Albel in d. 2te Juli früh Abends Hyperium auf Hölz bey Zizlspergand.

3 2 Sciri Flavipalpana Hb. Alpen Juli Anfangs früh von Cespitana dunkeln Gelben fein bunt und gelben Palpen, Cespitana hat schwarz braune.

4 2 Ns. bey Wahlbomiana. Dunkelbraun mit Weiß = Albicolana Hb. Juli Anf. 1814.

5 2 Ns. bey Forcellana. Juli auf Alpen Hof. früh hat beyde Arten nebeneinander gefunden aber immer auf einer Stundhöhen Abendseite, und Albicolana immer wenden müssen. Die Raupe = Albicolana Hb. [illegible]

6 1 Pad. Brunnichiana Mai Hufflattigen Linsen

7 2 Graph: Angustana Hüb. Alpen mit Lobkraiden

8 2 - Monticolana mihi. Die ist meine Monticolana die Hb. Mercuriana ist. Ich habe diese Art bey Zachana der Name gegeben. Hüb. Abbildung

9 2 - Flambeana Mai auf Alpen in Anfang

80 2 - Honorana (villerstorfiana) Frauniana) Mey Alpen

1 2 Phox Signana Juni Dunkelgrünen

2 1 - Fluctuana Juli Alpen mit Epilobium

3 1 - Upupana Hof. Sie fliegt sie mit der Lappa Hüb.

4 1 Lach. Fallidana. Abbildung Hof. } Hüb.

5 1 Humidana Hbn. Hof. }

6 1 Seri: Lucana Fuesly Hüb. Albel

823 1 Grapk. Hellariana Zinc. Gebirgen

787 2 Cra: Tristellus Hüb. Alpen

88 2 Eud: Ingratella FR. Hüb. Albelinum Epilobium Juli an Alpen Pyralella.

9 2 Conpunctella FR. bey Cassiella Juni Nürnberg

790 2 Tin: Schreibersiella mihi Mai Fenster Fichtenholz

57

f. 14

Von H. Mann im Sept. 1846 erhalten. (398)

(397.)

Wien am 28ten April 1849.

(395.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Transport. | fl. 14. | kr. |
| 1 | Mic: Anderschella | Mai Linsen | | 15 |
| 1 | „ Alsinella Hb. | Mai Linsen | | 15 |
| 2 | Swammerdammella | | | 8 |
| 2 | Schwarziellus | Juli Pfützenlachen auf Sisyph. | | 16 |
| 2 | Subsericella | | | 8 |
| 2 | Violella | Juli Hällenthal. Sisyph. selten | | 40 |
| 1 | Latreillellus | Forst am Lämmerberg Raupe | | 20 |
| | | frisst auf Vicia sepium von Hahls Garten. | | |
| 2 | Oec: Tinctella | Juni Forsten | | 8 |
| 2 | „ Flavifrontella | Juli. Pfützenlachen | | 20 |
| 1 | Productella | Aug. Okel. | | 18 |
| 2 | Cel: Maculiferella | Aug. Forsten an Pfützen | | 36 |
| 3 | „ Cautella | Juli Jazzolen | | 24 |
| 2 | „ Humeralis | Okt. auf Sisyph. | | 20 |
| 2 | „ Alburnella | Juni Lehmgruben | | 24 |
| 1 | „ Sedenella | Mai Raupe Aug. auf Hypericum Okt. | | 15 |
| 1 | „ Pulveratella | Juni Gebüsche. | | 10 |
| 2 | Pilella | April auf Hutweiden | | 20 |
| 1 | Var. Flavimaculella | zu mihi zu Lucidella | | 12 |
| | | gehörig Juni auf Jazzolen selten | | |
| 1 | Mic: Amannella | Fr. Juni Pürzing auf | | 15 |
| | | Heidelbeeren. | | |
| 2 | Arg: ~~Spinella~~ | Conjugella Okt. Aug. Juli | | 20 |
| 1 | Coleo: Astragalella | Juli sehr selten | | 10 |
| 2 | „ Lineariella | Aug. Isenberg | | 30 |
| 2 | Swac: Pinipennella | April auf Kiefern | | 36 |
| 1 | Cor: Citrinellum | Mai Linsen sehr selten | | 20 |
| 2 | Elach: Scurella | Fl. Juni auf Pontificella Aug. Hasselborg. 1 Ex. bezogen selten | | 40 |
| 2 | „ Locupletella | Aug. Okt. sehr selten | | 30 |
| 2 | „ Serotella | Mai Gebüsche selten | | 20 |
| | | | 22 | 47 |

Bestellung bei Mann 5 Oct. 1843.
2 neue 6 fl. Catalogi in 8°

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | Costella Fab. | | Inspersella Hb. | |
| 8 | | Silvella Li. | 6 | Flaviventrella FR. | |
| 10 | | Alpella SV. | 20 | Trigutella Dup. | |
| | | Antennella SV. | 6 | (Scopolella Hb.) | |
| | | Nemorella Li. | 10 | Chenopodiella Hb. | 6 |
| | | (Hamella Tr.) | | (Tristella Tr.) | |
| | | Falcella SV. | | Rectigerella Metz. | 6 |
| 8 | | Harpella SV. | 8 | Cicadella Zell | |
| 6 | | Persicella SV. | 8 | Siccella Zell. | |
| 12 | | Horridella Khl. | | Fulviguttella FR. | |
| | | Scabrella SV. | | Gallicella Zell. | |
| | | Asperella Li. | | Phycidella Ti. | |
| | | C. Cultrella Hb. | | Inunctella Ti. | |
| 6 | | V. acinacidella Hb. | | Mouffetella Lin. | |
| | | | | Kindermanniella Metz. | |
| 6 | | | | Curtisella Donw. | |
| | | ATELIOTUM. | | (Coenobitella Hb.) | |
| | | Hungaricellum FR. | | | |
| | | YPSOLOPHUS. | | YPONOMEUTA. | |
| | | A. Consanguinellus FR. | | Rufimitrellus SV. | |
| 4 | | Chilonellus Ti. | | Scadellus Ti. | 12 |
| 8 | | Humerellus SV. | 8 | Plumbellus SV. | 4 |
| | | Sicariellus Zell. | 8 | Agnatellus Heyd. | 6 |
| | | Illustrellus Hb. | | (Padella Li.) | |
| | | Semicostellus Hb. | | Ierorellus Hb. | 10 |
| | | | | Rorellus Hb. | |
| 8 | | B. Lemniscellus FR. | 16 | Evonymellus Heyd. | 4 |
| 4 | | Marginellus Fab. | 12 | (Cognatella Hb.) | |
| | | (Clarella Tr.) | | Malinellus Zell. | 8 |
| 6 | | Renigerellus FR. | | Padellus Heyd. | |
| 6 | | Barbellus SV. | | (Evonymella Li.) | |
| | | Axinellus Hb. | | | |
| | | Sabinellus Boid. | | | |
| | | Juniperellus Li. | | PSECADIA. | |
| | | Verbascellus SV. | 6 | A. Sexpunctella Hb. | |
| 20 | | Deflectivellus FR. | | Scatella Scop. | 8 |
| | | Silacellus Hb. | 10 | (Lithospermella Tr.) | |
| | | Quadrinellus FR. | | Echiella SV. | 6 |
| | | Deplanellus Hb. | | Funerella Fab. | 20 |
| 4 | | Fasciellus Hb. | 6 | Decemguttella Hb. | |
| 10 | | Ustulellus Fab. | | Signella Hb. | |
| 6 | | | | B. Flavianella Tr. | |
| | | C. Striatellus SV. | 6 | Pyrausta Pall. | |
| | | D. Dolosellus FR. | 6 | (Auriflucla Tr.) | |
| | | Separatellus FR. | 12 | | |
| 12 | | Binotellus FR. | 6 | HAEMYLIS. | |
| | | Imparellus FR. | | Sparganiella Thbg. | |
| | | | | Pallustrella Tr. i. lit. | |
| 6 | | HOLOSCOLIA. | | | |
| | | Forficella Hb. | 8 | DEPRESSARIA. | |
| | | | | A. Depunctella Pod. | 8 |
| 18 | | | | Liturella SV. | 2 |
| 15 | | ANARSIA. | | Pallorella Zell. | |
| | | Decolorella Zell. | | Sparmanniella Fab. | |
| | | Spartiella Schr. | | Putridella M. Schiff. | |
| 10 | | Lineatella FR. | 12 | Assimilella Ti. | 6 |
| | | | | Atomella SV. | |
| | | | | (Respersella Tr.) | |
| | | ANCHINIA. | | Arenella SV. | 8 |
| 4 | | A. Pyropella SV. | 8 | Propinquella Tr. | |
| | | | | Alstroemerella Tr. | |
| | | Aristella Lin. | 8 | Vacciniella Hb. | |
| 8 | | (Bitrabicella Tr.) | | Capreolella Zell. | |
| 10 | | Rostrella Hb. | 40 | Glareosella Zell. | |
| 10 | | Bicostella Li. | 10 | Hypericella Hb. | |
| 8 | | B. Barbella Fab. | 12 | Angelicella Hb. | |
| 6 | | Criella Ti. | 10 | Laterella SV. | 8 |
| 2 | | Labiatella Hb. | | (Heracliella Tr.) | |
| | | C. Daphnella SV. | 24 | Characterella SV. | |
| 6 | | Verrucella SV. | | | |
| 15 | | (Cnecrella Hb.) | | Applanella Fab. | |
| | | D. Scirrhosella Goldg. | | (Cicutella Tr.) | |
| 8 | | Berberidella Mann. | | Perilella FR. | |
| | | Baliucella FR. | | Lutosella FR. | |
| 8 | | | | Cnicella Ti. | |
| 7 | | | | Impurella Metz. | |
| 8 | | HARPELLA. | | Furvella Pod. | |
| 4 | | Proboscidella Sulz. | | Depressella Hb. | 10 |
| 10 | | (Majorella Tr.) | 6 | Pimpinella Zell. | 12 |
| 4 | | Geoffroyella Fab. | 15 | Emeritella Heyd. | |
| 10 | | Bracteella Lin. | | Albipunctella Hb. | |
| | | | | Chaerophillinella Zell. | 10 |
| 6 | | | | Doucella SV. | |
| | | HYPERCALLIA. | | Heracleana Deg. | 15 |
| | | Christierniana Zell. | 6 | Badiella Hb. | 15 |
| 7 | | (Christiernella Tr.) | | Dictamnella FR. | |
| | | | | B. Contaminella FR. | |
| 5 | 6 | OECOPHORA. | | | |
| 5 | 20 | Oliviella Fab. | | CARCINA. | |
| 5 | 20 | (Aemulella Tr.) | | Fagana Hb. | |
| | | B. Flavedinella FR. | | Luticornella FR. | |
| 6 | 12 | Maurella SV. | | | |
| | 8 | Minutella Li. | 10 | GELECHIA. | |
| | | Cathephiella FR. | | Populella Li. | 7 |
| | 18 | Compressella FR. | | Sciatitella FR. | 8 |
| | | Trisignella FR. | | | |

N. H.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 854. | 1 | Gel. Tripunctella | 885. | 6 | Lith. Abrasella |
| 55 | 2 | - Pibbosella | 86 | 4 | Alucita Megadactyla |
| 56 | 2 | - Quadrella | 87 | 4 | - Calodactyla |
| 57 | 4 | - Ligulella | 88 | 2 | Gel. Fuzzitiocella Hübn. |
| 58 | 4 | - Taeniolella | 89 | 4 | - Fuzzacella Hübn. |
| 59 | 4 | - Coronillella | 890 | 1 | Col. Olivae. |
| 60 | 5 | - Bipunctella | 91 | 2 | Ton. Quercus Quercicolla |
| 61 | 2 | - Anthyllidella | 92 | 1 | Ut. Lemniscellus. |

N. H.

818 2 Lyon. Argyropeza mur manifolga ut Hemargyrella = Turbidella Zell. Isis. Col. 1844. Transport 22 [illegible]

[illegible] Gubi Jantzen Argyropeza ist mit Sericopeza zu vereinigen

19 2 - Cidarella Hübn. [illegible]

20 1 - Aurella Fabr. [illegible]

21 1 Alu. Nemoralis Zell. (Macrodactyla Hübn. Beschreibung siehe [illegible]

22 1 Pilosellae. Hübn. Abbildungen

12 B. Linnéi [illegible] a. 8x 136

Rest — 2 [illegible]

von H. Mann im Sept. 1846 erhalten. (398)

(397.)

Wien am 28ten April 1847.

(395.)

5 Oct. 1843

Geometra

Pedisca

Grapholitha

Phoxopteryx

Cochylis

Crambus

Endorea

Tinea

Micropteryx

Nematopogon

Nematois

Botys

Pyrausta

Halias

Penthina

Tortrix

Coccyx

Sericoris

Sciaphila

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. H. 85.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 854. | 1 | Gel: Tripunctella | |
| 55 | 2 | " Gibbosella | |
| 56 | 2 | " Quadrella | |
| 57 | 4 | " Ligulella | |
| 58 | 4 | " Taeniolella | |
| 885. | 6 | Lith. Abrasella | |
| 86 | 4 | Alucs Megadactyla | |
| 87 | 4 | " Calodactyla | |
| 88 | 2 | Gel: Fugitivella Zinc. | |
| 89 | 4 | " Fuyacella Fabr. | |

B. Tinnes sind nur brauchbar.

Chorist. scintilatalis — 10
Tortr. Lacunana — 30
Hubnerianaer. 10
Ignorana — 8
Parrysiana Tr. 20
Geoph. Funebrana — 10
Phox Tineana — 15
Cnephasia
Tenia Hastiana — 12
Cervisana — 6
Cochylis Purgatana — 10

Crambus
Pratellus Poda — 15
Cembrellus L. — 10
Pyramidellus Tr. — 20
Endrosa
Ochsenheimeriella Zell — 20
Centuriella — 30, Germ. Virgella W.
Epischnia
Marginea L. — 12
Gallaria
Anella L. — 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | | Costella Fab. | |
| 8 | | Silvella Li. | |
| 10 | | Alpella SV. | |
| | | Antennella SV. | |
| | | Nemorella Li. (Hamella Tr.) | |
| | | Falcella SV. | |
| 8 | | Harpella SV. | |
| 6 | | Peraicella SV. | |
| 12 | | Horridella Khl. | |
| | | Scabrella SV. | |
| | | Asperella Li. | |
| | | C. Cultrella Hb. | |
| 6 | | V. acinacidella Hb. | |
| 6 | | | |
| | | ATELIOTUM. | |
| | | Hungaricellum FR. | |
| | | YPSOLOPHUS. | |
| | | A. Consanguinellus FR. | |
| 4 | | Chilonellus Ti. | |
| 8 | | Humerellus SV. | |
| | | Sicariellus Zell. | |
| | | Illustrellus Hb. | |
| | | Semicostellus Hb. | |
| 8 | | B. Lemniscellus FR. | |
| 4 | | Marginellus Fab. (Clarella Tr.) | |
| 6 | | Renigerellus FR. | |
| 6 | | Barbellus SV. | |
| | | Asinellus Hb. | |
| | | Sabinellus Koll. | |
| | | Juniperellus Li. | |
| | | Verbascellus SV. | |
| 20 | | Deflecticellus FR. | |
| | | Silacellus Hb. | |
| | | Quadrinellus FR. | |
| | | Deplanellus Hb. | |
| 4 | | Fasciellus Hb. | |
| 10 | | Ustulellus Fab. | |
| 6 | | | |
| | | C. Striatellus SV. | |
| | | D. Dolorellus FR. | |
| | | Separatellus FR. | |
| 12 | | Binotellus FR. | |
| | | Imparellus FR. | |
| 6 | | HOLOSCOLIA. | |
| | | Forficella Hb. | |
| 15 | | | |
| 15 | | ANARSIA. | |
| | | Decolorella Zell. | |
| | | Spartiella Schr. | |
| 12 | | Lineatella FR. | |
| | | ANCHINIA. | |
| 4 | | A. Pyropella SV. | |
| | | Aristella Lin. | |
| 8 | | (Bitrabicella Tr.) | |
| 12 | | Rostrella Ha. | |
| 12 | | Bicostella Li. | |
| 8 | | B. Baccella Fab. | |
| | | Criella Ti. | |
| 6 | | Labiosella Hb. | |
| 3 | | C. Daphnella SV. | |
| 6 | | Verrucella SV. (Cucullella Hb.) | |
| 15 | | D. Scirrhosella Goldg. | |
| 8 | | Berberidella Mann. | |
| | | Balucella FR. | |
| 4 | | | |
| 8 | | HARPELLA. | |
| 4 | | Proboscidella Sulz. (Majorella Tr.) | |
| 10 | | Geoffroyella Fab. | |
| 6 | | Bracteella Lin. | |
| 4 | | | |
| 6 | | HYPERCALLIA. | |
| | | Christierniana Zell. (Christiernella Tr.) | |
| 4 | | | |
| 3 | 6 | OECOPHORA. | |
| 5 | 20 | Oliviella Fab. (Aemulella Tr.) | |
| 5 | | B. Flavedinella FR. | |
| 5 | 12 | Maurella SV. | |
| | 8 | Minutella Li. | |
| | 18 | Cathephiella FR. | |
| | | Compressella FR. | |
| | | Trisignella FR. | |
| | | Subsequella Hb. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | | Inspersella Hb. | |
| | 6 | Flaviventrella FR. | |
| | 20 | Trigutella Dup. (Scopolella Hb.) | |
| | 6 | Chenopodiella Hb. (Tristella Tr.) | 6 |
| | 20 | Rectigerella Metz. | 6 |
| 8 | | Cicadella Zell. | |
| 8 | | Siccella Zell. | |

Oecophora
Pistorella Hb. — 6
Flavifrontella FR. — 10
Productella Zell. — 20

Gelechia
Maculiferella FR. — 20
Cajetella Zell. — 8
Humeralis Zell. — 12
Albicantella Ti. — 12
Testaceiella FR. — 20
Pulveratella FR. — 10
Pictella Ti. — 10

Argyresthia
Spinella FR. — 10

Coleophora
Astragalella FR. — 15
Linariella FR. — 15

Gracilaria
Picapennella FR. — 20

Coriscium
Citrinellum FR. — 20

Elachista
Scurella FR. — 20
Locupletella M. Mss. — 20
Turnipenella Fr. — 10
Disertella FR. — 12

Lyonetia
Hemargyrella Koll. — 10
Cidarella Ti. — 12
Hercella Fr. — 6

Alucita
Macrodactyla Fr. — 20
Pilosella — 6

5/24

CARCINA.
Fagana Hb.
Lutricornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Coturnella FR. — 8
Nobilella Ti.

Von H. Mann im Sept. 1846 erhalten. (398) 117

(397.) 117

116

Wien am 28ten April 1847.

115

Semioscopis

Depressaria

Oecophora

Tineen

Hyponomeuta

Becchia

Gelechia

Argyresthia

Coleophora

Gracilaria

Lithocolletis

Ornix

Acalla

Ochsenh. Taurella W. 12

Micropteryx

Anarsia Lineatella FR. 12

Orthotelia Sparrmannella FR. 10

Cosm. Pedella L. 6

Ochsenheimeri

Taurella SV.

MICROPTERYX

Calthella Lin.

Arunnella Scop.

(Podvinella Tr.)

Ammannella Tr.

Allionella Fab.

(Ammannella H.)

Anderschella Hb.

Sparmannella Fab.

Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON

Swammerdammellus L.

Schwarziellus Zk.

Pilulellus Hb.

Pilellus SV.

Metaxellus Zk.

ADELA.

Fibulella SV.

Bimaculella FR.

N. conformella Zk.

Rufifrontella Tr.

R. Frischella L.

Mazzolella Hb.

Tombacinella FR.

(Violella Tr.)

Sulzeriella L.

Associatella FR.

Degeerella L.

Congruella FR.

Ochsenheimerella

C. Viridella Scop.

Cupcella Fab.

NEMATOIS.

A. Scabiosellus Sc.

Pfeifferellus Hb.

Violellus SV.

Cyprinacellus Tr.

Latreillellus Fab.

Badellus Tr.

R. Schiffermüllerellus

Minutellus M. Sch.

Mollellus Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Costella Fab. | | | Inspersella Hb. | |
| 8 | Silvella Li. — | | 6 | Flaviventrella FR. | |
| 10 | Alpella SV. — | | 20 | Triguttella Dup. | |
| | Antennella SV. — | | 6 | (Scopolella Hb.) | |
| | Nemorella Li. — | | 10 | Chenopodiella Hb. | 6 |
| | (Hamella Tr.) | | | (Tristella Tr.) | |
| | Falcella SV. | | | Restigerella Metz. | 6 |
| 8 | Harpella SV. — | | 8 | Cicadella Zell. | |
| 6 | Persicella SV. — | | 6 | Sicvella Zell. | |
| 12 | Horridella Khl. | | | | |
| | Scabrella SV. | | | | |
| | Asperella Li. | | | | |
| | C. Cultrella Hb. | | | | |
| 6 | V. acinacidella Hb. | | | | |
| 6 | | | | | |
| | ATELIOTUM. | | | | |
| | Hungaricellum FR. | | | | |
| | | | | | |
| | YPSOLOPHUS. | | | | |
| | A. Consanguinellus FR. | | | | |
| 4 | Chilonellus Ti. | | | | |
| 8 | Humerellus SV. — | | | | |
| | Sicariellus Zell. — | | | | |
| | Illustrellus Hb. | | | | |
| | Semicostellus Hb. | | | | |
| 8 | B. Lemniscellus FR. | | | | |
| 4 | Marginellus Fab. — | | | | |
| | (Clarella Tr.) | | | | |
| 6 | Renigerellus FR. | | | | |
| 6 | Barbellus SV. | | | | |
| | Axinellus Hb. | | | | |
| | Sabinellus Böid. | | | | |
| | Juniperellus Li. | | | | |
| | Verbascellus SV. — | | | | |
| 20 | Deflectivellus FR. | | | | |
| | Silacellus Hb. — | | | | |
| | Quadricellus FR. | | | | |
| | Deplanellus Hb. | | | | |
| 4 | Fasciellus Hb. — | | | | |
| 10 | Ustulellus Fab. | | | | |
| 6 | | | | | |
| | C. Striatellus SV. — | | | | |
| | D. Dolosellus FR. — | | | | |
| | Separatellus FR. — | | | | |
| 12 | Binotellus FR. — | | | | |
| | Imparellus FR. | | | | |
| | | | | | |
| | HOLOSCOLIA. | | | | |
| 6 | Forficella Hb. — | | | | |
| | | | | | |
| 15 | | | | | |
| | ANARSIA. | | | | |
| 15 | Decolorella Zell. | | | | |
| | Spartiella Schr. | | | | |
| 12 | Lineatella FR. — | | | | |
| | | | | | |
| | ANCHINIA. | | | | |
| | A. Pyropella SV. — | | | | |
| 4 | | | | | |
| | Aristella Lin. — | | | | |
| | (Bitrabicella Tr.) | | | | |
| 8 | Rostrella Hb. — | | | | |
| 20 | Bicostella Li. — | | | | |
| 20 | B. Barbella Fab. — | | | | |
| 8 | Criella Ti. — | | | | |
| 4 | Labiosella Hb. | | | | |
| 2 | C. Daphnella SV. — | | | | |
| 6 | Verrucella SV. | | | | |
| 15 | (Cucorella Hb.) | | | | |
| | D. Scirrhosella Goldg. | | | | |
| 8 | Berberidella Mann. | | | | |
| | Baliucella FR. | | | | |
| 4 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| | HARPELLA. | | | | |
| 4 | Proboscidella Sulz. | | | | |
| 10 | (Majorella Tr.) | | | | |
| 4 | Geoffroyella Fab. — | | | | |
| | Bracteella Lin. | | | | |
| 10 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| | HYPERCALLIA. | | | | |
| 4 | Christierniani Zell. — | | | | |
| | (Christiernella Tr.) | | | | |
| | | | | | |
| | OECOPHORA. | | | | |
| 5 | Oliviella Fab. | | | | |
| 20 | (Aemulella Tr.) | | | | |
| 8 | B. Flavedinella FR. | | | | |
| 6 | Maurella SV. | | | | |
| 12 | Minutella Li. — | | 10 | | |
| 8 | Cathephiella FR. | | | | |
| | Compressella FR. | | 18 | | |
| | Trixignella FR. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARCINA. | | | | |
| | Fagana Hb. | | | | |
| | Luticorella FR. | | | | |
| | | | | | |
| | GELECHIA. | | | | |
| | Populella Li. — | | 7 | | |
| | Scutilella FR. — | | 8 | Picrella Zell. | |
| | Subsequella Hb. | | | Suaverella Ti. | |

| N. H. | | | N. H. 85. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 854. | 1 | Pel: Tripunctella | 885. | 6 | Lith. Abrasella |
| 55 | 2 | " Bibbosella | 86 | 4 | Alucita Megadactyla |
| 56 | 2 | " Quadrella | 87 | 4 | " Calodactyla |
| 57 | 4 | " Lignatella | 88 | 2 | Pel: Fugitivella Zinc. |
| 58 | 4 | " Taeniolella | 89 | 4 | " Fugacella Zinc. |

C. Mann hat noch mir:

N.
4 Tortrix Antiana Hb.
24 Coccyx Strobilana
10 Phtheochroa Rugosana Hb. —— Phtheochroa Stephens! nicht Heyden
6 Carpocapsa Amplana Hb.
8 Grapholitha Gallicolana Heyd.
4 Asychna Abietella Z.
4 Ochsenheimeria Vacculella Heyd.
4 Yponomeuta Rotellus Hb. (var. minor?)
8 Depressaria Emeritella Heyd.
4 —— Fuscella Pod.
4 Coleophora Vibicella Hb.
6 Elachista Heydeniella FR.
8 Catantica Albella Heyd.
6 Tinagma Herrichella Heyd.
8 Opostega Scitella Hübn.
4 Lyonetia Kleemannella Zell.
4 Lithocolletis Populifoliella Tr.
4 —— Pastorella Heyd.
1 Adactyla Tamaricis Heyd. (an den Füssen etwas defect)

118 N

Fischer v. R. nicht

2 Catantica Albella Heyd. ♂♀
1 Adactyla Tamaricis Heyd. (an den Füssen etwas defect.)
3

Zeller nicht. (Mann oder FR. soll sie besorgen

1 Adactyla Tamaricis Heyd. (complett, aber klein)
2 Catantica Albella Heyd. ♂♀
3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von H. Mann im Sept 1846 erhalten. (398)

(397.)

(396.)

Wien am 28ten April 1847.

Hochgeehrtester Herr und Gönner!

N. H. 854. 1 Gel. Tripunctella
55 2 „ Pibbosella

N. H. 95. 885. 6 Lith. Abrasella
86 4 Alnus Megadactyla

Costella Fab.
Silvella Li. —
Alpella SV. —
Antennella SV. —
Nemorella Li. —
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. —
Persicella SV. —
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinaciella Hb

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR
Chilonellus Ti.
Hamerellus SV. —
Sicariellus Zell. —
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR
Marginellus Fab. —
(Clarella Tr.)
Remigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. —
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. —
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. —
Ustulellus Fab.

C. Striatellus SV. —
D. Doloxellus FR. —
Separatellus FR. —
Binotellus FR. —
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. —

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. —

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. —

Aristella Lin. —
(Bitrabiccella Tr.)
Rostrella Hb. —
Bicostella Li. —
B. Barbella Fab. —
Criella Ti. —
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. —
Verrucella SV.
(Cnecorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. —
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li. —
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.

Insperatella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell
Siccella Zell.

C. Mar

B.
4 Tortrix R
24 Coccyx A
10 Phtheochr
6 Carpocap
8 Grapholi
4 Nephopte
4 Ochsenhei
4 Yponom
8 Depressa
4 —
4 Coleoph
6 Elachist
8 Catante
6 Tinagma
8 Oposteg
4 Lyonet
4 Lithoco
4
1 Adacty
118 N
2 Calant
1 Adacty
3
1 Adacty
2 Calant
3

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR

GELECHI
Populella Li.
Scintillella FR
Subsequella

Pascuella Zell.
Saxicolella Ti.
Coturnella FR.
Confusella Zell.
Nobilella Ti.
Murinella FR.
Triste Zell.

Verzeichniss der LEPIDOPT
Besorgt durch JOSEPH MAN
Vor. Vienna Hundsthurm Nr.

Erläuterung der Abkürzung

Abietalis
Sambucalis
Lutealis Hb.
Fusticalis Hb.
Nebulalis
Murinalis FR.
Annulis
C. Margaritalis
Crassalis
Pandalis

BOTYS.
A. Lancealis
Stigmalis
Sambucalis
Perlucidalis Mann.
Pallidalis
Prodromalis
Rubiginalis
Verbascalis
Cuspidalis
Ostrinalis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
Petralis
Pandalis
Crocealis
Pallidalis
Cinctalis
Floralis
Hyalinalis
Aeruginalis FR.
Verticalis
Pandalis
Trinalis
Urticalis
R. Hybridalis
Terrealis
Limbalis
Polygonalis
Decoralis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Ciathralis
Aerugualis
Giltralis
Forficalis
Cilialis
Sericealis

NYMPHULA
Cladalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR

Von H. Mann im Sept. 1866 erhalten. (398) 121

(397.) 117

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.
Besorgt durch
**JOSEPH MANN,**
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| d. | Haw. Haworth. | fermüller. | Ti. Tischer v. |
| st. | Heyd. Heyden von. | Fod. Fodrein. | Zell. Zeller. |
| Roesler- | Khl. Kuhlwein. | SV. Systematisches | Zk. Zincken. |
| | Koll. Koller. | Verzeichniss. | Thbg. Thunberg. |
| | Lin. Linné. | Scop Scopoli. | |
| v. | Metz. Metzner. | Sodof. Sodoffsky. | |
| | M. Schiff. Museum Schiff- | Tr. Treitschke. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Alpinalis* | 10 | *Taenialis* Hb. | |
| | | *Nebulalis* | 10 | *Acuminalis* | |
| IDEN | | *Lutealis* Hb. | | Herr-Schff. | |
| Freil.) | | *Institalis* Hb. | | *Saturnalis* | |
| INIA. | | *Nyctemeralis* | | *Literalis* | 4 |
| | | *Murinalis* FR. | | *Rambarialis* Dup. | |
| | | *Aenealis* | 6 | *Nivealis* | |
| | | *C. Margaritalis* | 8 | *Lemnalis* | 6 |
| | 6 | *Strigacutalis* | | *Stratiotalis* | 10 |
| FR. | | *Pactialis* Hb. | 20 | *Nymphaealis* | 6 |
| | | BOTYS. | | *Potamogalis* | 4 |
| | 4 | *A. Lancealis* | | *Fenestralis* | |
| | | *Silacealis* | 8 | | |
| | 8 | *Sambucalis* | 4 | ASOPIA. | |
| | | *Parietarialis* Mann. | 12 | *A. Farinalis* | 6 |
| alis | | *Politalis* | 10 | *Glaucinalis* | |
| | | *Praetextalis* | | *Rubidalis* | |
| CNA. | | *Rubiginalis* | 8 | *Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.) | |
| alis | 4 | *Verbascalis* | | *Lucidalis* Dup. (Hb.) | |
| | | *Comparalis* | | *Corticalis* | |
| | | *Ophialis* | | *Regalis* | |
| | | *Carnealis* | | *Fimbrialis* | |
| | | *Ochrealis* | | *B. Flammealis* | 6 |
| | 6 | *Ferrugalis* | | *Nemoralis* | |
| alis | | *Fulvalis* | 10 | | |
| | | *Fuscalis* | 6 | CHOREUTES. | |
| | | *Crocealis* | 15 | *Incisalis* | |
| | | *Pallidalis* | 10 | *Parialis* | |
| | | *Cinctalis* | 6 | *Alternalis* | 6 |
| | | *Flavalis* | 6 | *Vibralis* | 10 |
| ALIS. | | *Hyalinalis* | 6 | *Scintilulalis* | |
| lis | | *Aurantiacalis* FR. | | | |
| | 4 | *Verticalis* | 7 | PYRAUSTA. | |
| alis | | *Pandalis* | 8 | *Sanguinalis* | 6 |
| | | *Trinalis* | 6 | *Castalis* | |
| | | *Urticalis* | 4 | *Dulcinalis* | |
| | 4 | *B. Hybridalis* | 4 | *Virginalis* FR. | |
| | 10 | *Terrealis* | 10 | *Purpuralis* | 4 |
| | | *Limbalis* | | *Phoenicealis* FR. | |
| | | *Polygonalis* | | *Punicealis* | 6 |
| Dup. | | *Diversalis* | | *Porphyralis* | 10 |
| ls Tr.) | | *Palustralis* | | *Ostrinalis* | |
| | | *Uniolalis* | | *Fucatalis* | |
| Metz. | | *Palealis* | | *Cespitalis* | 4 |
| Dup. | | *Sulphuralis* | | *Rubricalis* | |
| | | *Turbidalis* | | *Normalis* | |
| ULA. | | *Clathralis* | | *Echinalis* Ti. | |
| | 6 | *Aeruginalis* | | *Stygialis* | |
| | 6 | *Gilvalis* | | *Scutalis* | |
| | | *Forficalis* | | *Floralis* | |
| | 8 | *Cilialis* | | | |
| s FR. | | *Sericealis* | 6 | HERCYNA. | |
| lis | 5 | | | *A. Manualis* | |
| lis | | NYMPHULA. | | *Holosericalis* | |
| | 8 | *Undalis* | | *Rupicolalis* | |
| | 5 | *Interpunctalis* | | *V. phrygialis* | |
| | 15 | *Numeralis* | 10 | *V. sericealis* | |
| | | *Punctalis* | | *Alpestralis* | 12 |
| | | *Stigmosalis* FR. | | | |

sind im 20/. Fasz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Costella* Fab.
*Silvella* Li. —
*Alpella* SV. —
*Antennella* SV. —
*Nemorella* Li. —
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. —
*Persicella* SV. —
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
*C. Cultrella* Hb.
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
*A. Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV. —
*Sicariellus* Zell. —
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
*B. Leucaniscellus* FR.
*Marginellus* Fab. —
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Köld.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. —
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb. —
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. —
*Ustulellus* Fab.
*C. Striatellus* SV. —
*D. Dolosellus* FR. —
*Separatellus* FR. —
*Binotellus* FR. —
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. —

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. —

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV. —
*Aristella* Lin. —
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Hb. —
*Bicostella* Li. —
*B. Barbella* Fab. —
*Criella* Ti. —
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV. —
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
*D. Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Baliucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Acmulella Tr.)
*B. Flavifrontella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li. —
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.

*Inspersella* Hb.
*Flavicentrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Sicanella* Zell.

C. Mar
4 Tortrix R
24 Coccyx
10 Phtheoch
6 Carpocap
8 Grapholi
4 Nephopte
4 Ochsenhei
4 Yponom
6 Depressa
4
4 Colecph
6 Elachist
8 Cataste
6 Tinagma
8 Oposte
4 Lyonet
4 Lithoc
4
1 Adarty
2 Calant
1 Adarty
3
1 Adarty
2 Calant
3

*Ramalis*
*B. Strigulalis* 10
*Cicatricalis*
*Palliolalis* 6
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis*
*Chlamydulalis*
*Centonalis*

ENNYCHIA.
*A. Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* 6
*Anguinalis* 4
*B. Luctualis*
*Octomaculalis* 10
*Pollinalis* 4
*Quadripunctalis*
*Nigralis* 12
*Atralis* 8

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

HALIAS.
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana*
*Clorana* 6

HETROGENA.
*Testudiana*
*Asellana*

PENTHINA.
*A. Revagana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana* 6
*Lugubrana*
*Capreana*
*Hartmanniana* 6
*Acutana* 10
*Pruniana* 4
*Sauciana* Hb.
*Variegana* 4
*Ochroleucana* 6
*Dimidiana*
*Lapideana* FR.
*Gentianana* 6
*Sellana* Hb. 10
*Cynosbana* 4
*Roborana* 4
*Amoenana* 10
*Suffusana* Khl. 6
*Ocellana* 4
*Dealbana* Frol. 8
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

TORTRIX.
*A. Piceana*
*Ameriana*
*Decretana*
*Xylosteana* 8
*Crataegana* 12
*Sorbiana* 10
*Adjunctana*
*Heparana* 4
*Vulpisana* Fry.

*Cinnamomeana*
*Laevigana* 4
*Dumetana*
*Corylana* 5
*Ribeana* 4
*Orana* 8
*Cerasana* 6
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. 6
(et Rhombana.) 10
*Pronubana*
*Roeslerstammana* Lefv.
*Gerningana* 8
*Consimilana*
*B. Cinctana* 4
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana* 5
*Striana* 6
*Stramineana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana* 8
*Ochreana* 6
*Diversana* 6
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana* 4
*Zoegana* 6
*Fulvana*
*C. Ministrana* 5
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana* 4
*Sulphurana* M. Schiff. 8
*Viridana* 6
*Palleana* 20
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana* 8
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana* 6
*Artificana* FR.
*Tesserana* 4
*Decimana* 40
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana* 6
*Amiantana* 8
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR. 10
(Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana* 6
*V. ectypana*
*Forskaeleana* 6
*Bergmanniana* 4
*Hoffmannseggana* 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* 4
*K. Pratana* 6
*Gonana* 8
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. i. lit. 20
*Lathoniana*

COCCYX.
*Zebrana* 12
*Dipoltana* 6
*Zephyrana* 10
*Bugnionana* FR. 20
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana* 15
*Buoliana* 4
*Hercyniana*
*Comitana* 4

*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR.
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*

SERICORIS.
*Zinckenana*
*Metallicana*
*Metalliferana* FR.
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Heyd.
*Umbrosana* Zell.
*Urticana*
*Lacunana* SV.
*Rurestrana* FR.
*Decrepitana* FR.
*Turforana* Zell.
*Conchana*
*Micana*
*Olivana*
*Cespitana*
*Charpentieriana*
*Bipunctana*
*Euphorbiana* Zell.
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV.
*Capreolana* FR.

PHTHEOCHROA.
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

ASPIS.
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana*

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendicalana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann.
*Virgaureana*
*Incertana*
*Wahlbomiana*
*Hyaemana* Hb.
*Chrysantheana* Goldg.
*Pasivana* Hb.
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciolana*
*Histrionana*
*Agrestana*

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li.
*Scintillella* FR.
*Subocrinella*
*Pulchrella* Zell.
*Saxicolella* Ti.
*Coturnella* FR. — 8
*Gnaphalii* Zell.
*Nobilella* Ti.
*Maculiferella* FR.
*Triseriella* Zell.

Von H. Mann im Sept. 1846 erhalten.

(398)

119

1845

Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Schl.
Incisana FR.
Spiniana FR.
Ephippana
Argyrana
Gallicolana Heyd.
Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
Petiverana
Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Tr.
Honorana Pod.
Trauniana

PHOXOPTERIX.

Signana Pod.

Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.
Siculana
Ramana
Achatana
Naevana
Dorsivitana Zell.
Cuspidana
Uncana
Unguicana
Comptana Frön.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV.
(Penkleriana Tr.)
Badiana
Derasana
Myrtillana
Ericetana Zell.

TERAS.

A. Caudana
V. emargiana
Effractana
B. Contaminana
V. ciliana
Umbrana
Christana
Scabrana
Sparsana
V. a. Byringerana
V. b. Buringerana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana

Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
Mixtana
Lucidana
Apiciana
Favillaceana
Logiana
Ferrugana
V. a. tripunctana
V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
Abildgaardana
Nyctemerana Hb.
Lipsiana
Nebulana
Treueriana
Irrorana Hb. 97
Asperana
Literana
Ceruzana
Rigana

COCHYLIS.

Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischeriana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann.
Epilinana Zell.
Rubellana
Richteriana Zell.
Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
Roserana
Angustana
Dubitana
Pallidana FR.
Pumilana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
Schreibersiana
Fischerana
Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA.

CHILO.

A. Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.
(Cicatricellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zincheniі Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
Falcimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella L.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Rigaëlla Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confusella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell.
Fuscipunctella H.
(Spreciella SV.)
Pellionella L.
Bisellella Hamm.
(Crinella Tr.)
Ganomella Tr.
Frandulentella
Ignicomella FR.
Pomonella L.
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella
Crataegella Lin.
N. Argyrella Koll.

OCHSENHEIMERIA.

Taurella SV.

MICROPTERIX.

Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammanella Tr.
Allionella Fab.
(Ammanella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fa.
Fastuosella Zell.
Manuelella Zell.

NEMATOPOGON.

Swammerdammella L.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.

Fibulella SV.
Rimaculella FR.
Viscariella Zell.
Ruffrontella Tr.

B. Frischella L.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella L.
Associatella FR.
Degeerella L.
Congruella FR.
Ochsenheimerella
C. Viridella Scop.
Cupreella Fab.

NEMATOIS.

A. Scabiosellus Sc.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cupriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllerella
Minimellus M. Sc.
Mollellus Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Costella* Fab.
*Silvella* Li. —
*Alpella* SV. —
*Antennella* SV. —
*Nemorella* Li. —
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. —
*Persicella* SV. —
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
*C. Cultrella* Hb.
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* Fl

YPSOLOPHUS.
*A. Consanguinellus* FR
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV. —
*Sicariellus* Zell. —
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
*B. Lemniscellus* Fl
*Marginellus* Fab. —
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. —
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb. —
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. —
*Ustulellus* Fab.
*C. Striatellus* SV. —
*D. Doloscellus* FR.
*Separatellus* FR. —
*Binotellus* FR. —
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. —

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. —

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV. —
*Aristella* Lin. —
(Bitrahiella Tr.)
*Rostrella* Ha. —
*Bicostella* Li. —
*B. Bariella* Fab. —
*Criella* Ti. —
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV. —
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
*D. Scirrhosella*
Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab. —
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christierniani* Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
*B. Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li. —
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell
*Siccella* Zell.

C. Mar
4 Tortrix R
24 Coccyx
10 Phtheoch
6 Carpoca
8 Grapholi
4 Rhyacion
4 Ochsenhe
4 Ypsolo
8 Depressa
4 Coleoph
6 Elachis
8 Cataste
6 Tinagma
5 Opostega
4 Lyonet
4 Lithoc
4 Adaty
1 Adaty
2 Calan
1 Adaty
3
1 Adaty
2 Calan
3

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Lutricornella* FR

GELECHIA.
*Populella* L
*Sciatilella*
*Subsequell*

*Dictella* Zell.
*Saxicolella* Ti.

*Coturnella* FR. — 8
*Guerinii* Zell. —

*Nobilella* Ti.
*Muscerdella* Mann. —
*Tristis* Zell.

SCIRPOPHAGA
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus*
*Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin.
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.

*C. Hortuellus* Hb.
*Cerussellus* SV.
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin.
*Chrysonuchellus*
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV.
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz.
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb.
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr.
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb.
*Combinellus* SV.
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk.
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV.
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Mitricellus* Ti.
*Deliellus* Hb.
*Tristellus* SV.
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV.
*Perlellus* Scop.
*Litharggrellus* Hb.

*E. Lucidellus* Zell.

*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb.
*Funiculellus* Ti.

EUDOREA.
*A. Quercella* SV.
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell.
*Mercurella* Lin.
*Albatella* FR.
*Ambiguatis* Tr.
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb.
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell.

*B. Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoeella*
Zk.
*Interpunctella* Hb.

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb.
*Biviella* FR.
*Ceratoniella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Rigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr.
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Advenella* Zk.
*Suavella* Zk.
*Legatella* Hb.

*C. Consociella* Hb.
*Tumidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann.
*D. Convolutella* Hb.
(Grossulariella Zk)
*Gilveolella* Metz.
*Ilignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspesulella* Boid.
(Monspesualis Boid
*Alpicolella* FR.

ANERASTIA.
*Lotella* Hb.
*Punctella* Tr.
*Limbella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb.
*Rippertella* Boid.

PHYCIDEA.
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell.
*Binaevella* Hb.
*Sinuella* Fab.
(Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.

*Canella* SV.
*Dilutella* Hb.
*Affinella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
*C. Abenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr.
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb.

NEPHOPTERYX.
*A. Argyrella* SV.
*B. Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillella* FR.
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li.
*C. Obductella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylletorum* Zell.
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti.
*Carbonariella* FR.
*Holosericella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV.
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

GALLERIA.
*A. Mellonella* Li.
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV.

TINEARIA.

EXAPATE.
*Salicella* Hb.
*Gelatella* Lin.

CHIMABACCHE.
*Phryganella* Hb.
*Fagella* SV.

SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb
*Steinkellnerella* Tr.
*Alienella* Tr.

von H. Mann im Sept. 1846 erhalten. (398) 1845



ALAEPORIA.
…ella Ochsh.
…adobombycella Hb.
…hrella Tr.
…cenella Lin.
…metrella Hb.

TINEA.
Siderella Müll.
…liferella FR.
…manniella Tr.
…stella Lin.
…elatella SV.
Luzella Tr.)
…ella SV.
…apitella Tr.)
Masculella SV.
…chenii Zell.
…icostella FR.
…usticostella FR.
…plicella Zell.
…iginella FR.
Insella Hb.
…sticella Hb.
…rruginella Hb.
…icinella FR.
…rimitrella Sodof.
…nachella Hb.
…aetiella Li.
…matella Fab.
…grubella FR.
…pauella Sodof.
…anella Hb.
…ercicolella FR.
…nafuscella FR.
…curella Hb.
…mortuella Zell.
…granitella Hb.
…ssella Zell.
…nsacipunctella Haw
(Spretella SV.)
…dionella Li.
…ssiella Humml.
(Crinella Tr.)
…nnomella Ti.
…undalentella FR.
…nicomella FR.

…Comptella Hb.
…esiella Hb.
(Heroldella Tr.)
…eraziella Hb.
…cyacanthella Mann
…rataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
…aurella SV.

MICROPTERIX.
…althella Lin.
…runcella Scop.
Podevinella Tr.)
…mmannella Tr.
…bonella Fab.
Ammannella Hb.)
…nderschella Hb.
…parmannella Fab.
…natwoella Zell.

NEMATOPOGON.
…rammerdammel-
lus Lin.
…chwarziellus Zell.
…bilellus Hb.
…ellus SV.
…elaxellus Zk.

ADELA.
A. *Fibulella* SV.
*Bimaculella* FR.
V. *conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr.

B. *Frischella* Li.
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb
C. *Viridella* Scop.
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermüllerel-*
*lus* SV.
*Minimellus* M. Schif
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FR.

EUPLOCAMUS.
A. *Fuscinellus* Sulz.
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
B. *Boletellus* Fab.
*Chorageilus* SV.
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
A. *Xylostella* Lin.
*Porrectella* Lin.
*Messingiella* FR.
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

B. *Sequella* Clerk.
V. *leucophaeella* Zell
*Vittella* Clerk.
(Sisymbrella Tr.)
V. *carbonella* Hb.
*Fissella* Hb.
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb.
168.
Va. b. *variella* Hb.
106.
Va. c. *byssinella* Hb.
380.
*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.

B. *Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.

C. *Striatellus* SV.

D. *Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV.

*Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Baliucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb.
*Similella* Hb.

…iss
…OPT…
…ANI…
Nr. 63.
…ngen.
…m Schiffermüller.
…hes Verzeichniss.

…issana FR.
…sophorana
…bafana Zell. —
…ana FR.
…robana
…iana
…ana Hb. —

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Lunella Tr.)
*Rupella* SV. —
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV.
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* V.
*Simplicella* Zell.

C. *Imella* Hb. —
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sod.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigrathella* FR.
*Rigaella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR.
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* H.
(Spreciella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisettiella* Hum.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* F.
*Ignicomella* FR.
*Pompuerella* Zell.
D. *Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* M.
*Crataegella* Lin.
*N. Argentella* Zell.

OCHSENHEIMERI
*Taurella* SV. —

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammannella H.)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* Fa.
*Faxinoella* Zell.
*Manuelella* Zell.

NEMATOPOGO
*Swammerdammel-*
*lus* L. SV.
*Schwarziellus* Zell.
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV.
*Bimaculella* FR.
*V. conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr.

B. *Frischella* Li.
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. —
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* SV.
C. *Viridella* Scop.
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop.
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermüllerellus*
*Minimellus* M. Schiff.
*Mollellus* Hb.

*Costella* Fab.
*Silvella* Li. —
*Alpella* SV. —
*Antennella* SV. —
*Nemorella* Li. —
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. —
*Persicella* SV. —
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* Fr.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV. —
*Sicariellus* Zell. —
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
B. *Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab. —
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. —
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb. —
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. —
*Ustulellus* Fab.
C. *Striatellus* SV. —
D. *Dolorellus* FR.
*Separatellus* FR. —
*Binotellus* FR. —
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. —

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. —

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV. —
*Aristella* Lin. —
(Bitrabiculella Tr.)
*Rostrella* Ha. —
*Bicostella* Li. —
B. *Barbella* Fab. —
*Criella* Ti. —
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV. —
*Verrucella* SV.
(Cucullella Hb.)
D. *Scirrhosella*
Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li. —
*Culkephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trixiniella* FR.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell
*Siccella* Zell.

*Cinnamomoea* Zell.
*Monticolella* FR.
*Augustella* Hb.
*Stroemella* Fab.
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR.
*Schaefferella* Li.
*Leuwenhoekella* SV.
(Schmidtella Tr.)
*Procerella* SV.
*Formosella* SV.
*Metzneriella* Ti.
*Ochroleucella* FR.
*Tinctella* Hb.
*Arietella* Zell.
*Flavifrontella* SV.
*Lacteella* SV.
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb.
*Productella* Zell.
(Frankella Tr.)
*Psychella* Ti.
*Seliniella* Zell.

*Paulella* FR.
*Laminella* SV.
*Parvella* FR.
*Aurifrontella* FR.
*Egregiella* Dup.
*Knochella* Fab.
*Cuspidella* SV.
*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fuligutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella*
Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod.
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Patridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV.
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella*
Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
B. *Conterminella* FR.

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li.
*Scintillella* FR.
*Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR.
*Monastricella* FR.
*Denisella* SV.
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV.
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR.
*Lineolella* Metz.
*Tripunctella* SV.
*Cinerella* Lin.
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti.
*Lentiginosella* Ti.
*Spurcella* FR.
*Gallinella* Ti.
*Flavicomella* Metz.
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR.
*Blandella* FR.
*Fischerella* Tr.

*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR.
*Leucomelanella* Zell.
*Sepicolella* FR.
*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Pelliela* Ti.
*Atacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophaeella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti.
*Solutella* FR.
*Tephritidella* FR.
*Cautella* Zell.
*Nebulea* Steph.
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell.
*Galbanella* FR.
*Pedisequella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell.
*Fugacella* Zell.
*Apicistrigella* FR.
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell.
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb.
*Alecella* Fab.
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scopolella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

B. *Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr.
*Cincticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti.
*Bifractella* Metz.
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR.
*Anthyllidella* Hb.
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell.
*Pulveratella* FR.
*Carchariella* Ti.
*Dimidiella* Hb.
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von H. Mann im Sept. 1846 erhalten. (398)

120

*Pruniella* Lin.
*Fagetella* Moritz.
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin. (Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.

*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV. (Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti.
*Pygmaeella* SV.
*Goedartella* Lin.
*Anderegiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arceuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin.
B. *Gysseleniella* Khl
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
A. *Albifuscella* Zell
*Mayrella* Hb.

B. *Auroguttella* Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridattella* Goldg.

C. *Vibicella* Hb. (VibicipennellaTr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscocitiella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Galliipennella* Hb.
*Serenella* Ti.
*Oriolella* FR.
*Tritinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Vulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR.

D. *Palliatella* Zk. (Pallipennella Tr.)
*Currucipennella* FR
*Titiella* Schr. (Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariella* Hey.
E. *Ballotella* FR.
*Albicostella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Coturnella* FR.
*Gnaphalii* Zell.

*Autumnella* FRFR.
*Longestriatella*.
*Linariella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm. (Strathionipennella Tr.)
*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop. (AnseripennellaTr)

G. *Leucapennella* Hb
*Fringillella* FR.
*Nivecostella* FR.
*Badiipennella* FR.
*Limosipennella* FR.
*Caespiticiella* Zell.
*Lutipennella* Zell.
*Flavipennella* FR.
*Flavagipennella* FR
*Lusciniaepennella* Tr.
*Binderiella* Koll.
*Coracipennella* Hb.
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella* Koll
*Alcedinella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. (Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab. (UpupaepennellaTr)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin. (Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR.
*Convolvuliella* Mann
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab. (ArdaepennellaTr.)
*Simploniella* Rodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb

*Guttiferella* Zell.
*Kollariella* FR.
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li.
(AngustipennellaTr)
*Turdipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab.
Siltella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflecticellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Hb.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Sircella Zell.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Sciatilella FR.

Pictella Zell.
Saxicolella Z.

Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. Saligna Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweiniella Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillellapennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERIA.
Complanella Hb.
Rubicinella Scharf.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
C.
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Didactyla
Hieracii Zell.
Trichadactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla
E. Mictodactyla

Ptilodactyla
Oreodactyla Mann.
Pterodactyla
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Ostendactyla Zell.
Tephradactyla
Scarodactyla Hb.
Microdactyla
Carphodactyla
F. Pentadactyla
Galactodactyla
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus
Dodecadactylus.

Coturnella FR.
Nobilella Ti.

Von H. Mann im Sept. 1846 erhalten.

(398)

1845

187

iss

OPT

AN

Nr. 63.

ngen.

m Schiffermüller

hes Verzeichniss

Bevegt durch Julius Lederer in Wien, Stadt 196

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab.
Silvella Li. —
Alpella SV. —
Antennella SV. —
Nemorella Li. —
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. —
Persicella SV. —
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. —
Sicariellus Zell. —
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab. —
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. —
Defectivellus FR.
Silacellus Hb. —
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. —
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV. —
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR. —
Binotellus FR. —
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. —

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. —

ANCHINIA.
A. Pygmella SV. —
Aristella Lin. —
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Hb. —
Bicostella Li. —
B. Barbella Fab. —
Criella Ti. —
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. —
Verrucella SV.
(Cucullella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Baliucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li. —
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.

56. Miselia
A. Cassia
Conspersa
Comta
Abbreviella
Filigramma
Lichenea
B. Oxyacanthae
Ocellana
Serpentina
Elongana
Orbiculosa
Oxyacanthae
Dimidiana
Aprilana

57. Polia
A. Cappa
Chi
Serena
Dysodea
Sahleti
Scopiacea
Polymita
Flavicincta
Fordinconcha
Pumicosa
Canescens
Nigrocincta
Platinea
Lymphi
B. Lutea
Serratilinea
Advena
Lineola
Nebulosa
Occulta
Herbida

58. Trachea
Fraxea
Porphyrea
Piniperda

59. Apamea
A. Nictitans
F. Fuscana
Didyma
F. Secalina
F. Unanda
Unanimis
Imbecilla
Ocellata
Ophiogramma
B. Furcifera
Capitanea
Suffruncula
Latruncula
F. Aerata
Strigilis
C. Dumerilii
Testacea
Basilinea
Infesta

60. Mamestra
Pisi
Splendens
Oleracea
Suasa
Aliena
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sydae
Trifolii
Brassicae
Furva
Persicariae
Accipitrina
Rubricosa

63. Mythimna
A. Turca
B. Impudens
Xanthographa
Testa
Prospicua

64. Orthosia
Cruciferarum
Instabilis
Rubricosa
Munda
Fusca
Barbara
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
Populeti
Opthica
Stabilis
Leucographa
Cerasi
Munica
Crocea
Lacoris
Congener
Haematidea
Nitida
Humilis
Pistacina
F. Lychnidis
Litura

65. Caradrina
A. Glareosa
Morpheus
Blatacea
Cubicularis
Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. Linta
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Taira
D. Trilinea
Bilinea

66. Simyra
Venosa
Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
Pallens
Elymi
Vitellina
Impura
Turca
Straminea
Scirpi
Conigera
Obsoleta
Putterina
Comma
Punctosa
Lithargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Putterina
Comma
Punctosa
Lithargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Putterina
Comma
Punctosa
L. album

68. Nonagria
Typhae
Dispersa
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Neurica
Nexa
Paludicola
Sparganii
Limbata
Typhae
F. Fraterna

69. Gortyna
Leucostigma
F. fibrosa
Micacea
Flavago
Intacta

70. Xanthia
A. Palumeana
Rubi
Argillacea
Ochroleuca
B. Rufina
Ferruginea
Rosidens
Rubricata
C. Citrago
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
F. Flavescens
Oblongo
Pallago

71. Cosmia
Fulvago
Ocellaris
Ablutaria
Acetosellae
Oxalina
Capsincola
Trapezina
Xerampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffusa
Affinis
Pyralina

72. Cerastis
A. Rubiginea
B. Rubricilla
Fasciati
F. Spadicea
F. Peltta
Erythrocephala
Bolora
Glabra
Silene
Satellitia
Secretana

73. Xylina
A. Petrefacta
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Lunkeni
Sabinae
Leuthneri
Rhizolitha
Petrificata
Ocellata
Cinereitaria
Petrifa
Erythroxylea
Petra
B. Conexa
Scolopacina
Rurea
F. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Furcina
Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus
Cognata
Nubeculosa

75. Cleophana
Pinastri
Litherhiza
Brotolinea
Remissa

Hyperici
Verbasci
Platyptera
Radicea
Cymbalariae
Antirrhini
Linariae
Serrata
Opalina

76. Cucullia
Lapidea
Spretaphilis
Gnaphalii
Abrotani
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Tanaceti
Bracteoli
Umbratica
Lactucae
Chamomillae
Calendulae
F. Chrysanthemi
Lucifuga
Asteris
Thapsophaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

77. Abrostola
A. Amethystina
Tersa
B. Triplasia
Asclepiadis
Ortiga
C. Urtica

78. Plusia
A. Consona
Modesta
Illustris
B. Deaurata
Moneta
Concha
Consentionis
Chalcytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Iota
F. Percontationis
Myta
Gamma
Ni
Interrogationis
Jota
Divergens
Dispergens
Microgamma

79. Anarta
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Fidua
F. Tristis
F. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
Helisca

80. Heliothis
Cardui
Cognata
Chenis
Dispersa
Scutosa
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurina
Delphinii
F. Cavaldensis

81. Acontia
Maluae
Aprica
Corintha
Caloris
Tritonia
Solaris
Lucteuca

82. Erastria
A. Sulphurea
Cinea
Argentula
B. Fasciola
Deraciola
Candidula
Connatula
Minuta
Pusilla
Parva
Ostrina

83. Anthophila
Aenea
Purpurina
Communimacula
Florida
Fesperina
Glarea
Amoena
Caliginea
Wimmeri
Signalis
Velox
Mendaculata

84. Ophiusa
A. Lubricipeda
Ludibra
Fovea
Graecae
Pertinax
Limosa
B. Tirrhaea
Lunaris
Illunaris
Rectangularis
C. Punctularis
Algira
Geometrica
Cingularis
Inamoena
Suava
Jucunda
Sepulcralis
Regularis
Irregularis
Singularis

85. Catephia
Lunaremissa
Alchymista
Rambura

86. Mania
Maura

87. Calocala
Fraxini
Electa
Nupta
Dilecta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Pacta
Electa
Optata
Puerpera
Nonagripha
Nymphaea
Quercera
Agamos
Paranympha
Nymphagoga
Diversa
Hymenaea
Postuma
Rutycolor

Picticella Zell.
Sinuosella Ti.
Coturnella FR.
Nobilella Ti.

# Verzeichniss

der

# MICROLEPIDOPT

Besorgt durch

## JOSEPH MAN

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Boisd. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kahlwein. | M. Schif. Museum Schiffermüller. |
| Dup. Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| FR. Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichniss. |
| Fab. Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. | | ASOPIA. | | *Cinnamomeana* | | SCIAPHILA. | |
| PYRALIDEN | | *A. Farinalis* — | 4 | *Laevigana* — | 4 | *Quadrana* — | 12 |
| (nach Treit.) | | *Glaucinalis* | | *Dumetana* | | *Cuphana* Tr. — | 6 |
| HERMINIA. | | *Rubidalis* | | *Corylana* — | 6 | *Albulana* | |
| *Tridralis* | | *Combustalis* Pod. | | *Ribeana* — | 4 | *Hybridana* | |
| *Emortualis* | | (Lucidalis Tr.) | | *Orana* — | 8 | *Ulmana* Hb. — | 18 |
| | | *Lucidalis* Dup. (Hb.) | | *Cerasana* — | 6 | *Alpicolana* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *Demissana* FR. | 4 |
| | | *Cosmophorana* | |
| | 12 | *Plumbatana* Zell. — | 12 |
| | | *Loxiana* FR. | |
| | | *G. Orobana* | |
| | 18 | *Jungiana* | |
| | | *Sequana* Hb. — | 8 |

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigrathella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell.
Fuscipunctella H.
(Spreciella SV.)
Pellionella Li.
Bisettiella Hum.
(Crinella Tr.)
Ganomella Tr.
Fraudulentella
Ignicomella FR.
Conspurcatella FR.
D. Comptella Hb.

Taurella SV.

Calthella Lin.
Arunctella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella H.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fa.
Faztuosella Zell.
Manzoniella Zell.

Swammerdammella
tus L.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Melaxellus Zk.

Fibulella SV.
Bimaculella FR.
N. conformella Zell.
Rufifrontella Tr.

B. Frischella L.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella SV.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

A. Scabiosellus Sc.
Pfeifferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllerellus
Minimellus M.
Mollellus Hb.

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

oid. Boisduval. — sp. Duponchel. — R. Fischer v. Roeslerstamm. — ab. Fabricius. — Goldg. Goldegg v. — Hb. Hubner. — Haw. Haworth. — Heyd. Heyden von — Khl. Kuhlwein. — Koll. Kollar. — Lin. Linné. — Metz. Metzner. — M. Schif. Museum Schiffermüller. — Pod. Podvein. — SV. Systematisches Verzeichniss. — Scop. Scopoli. — Sodof. Sodoffsky. — Tr. Treitschke. — Ti. Tischer v. — Zell. Zeller. — Zk. Zincken. — Thbg. Thunberg.

### I.
### PYRALIDEN
(nach Treit.)

**HERMINIA.**
*ribralis*
*mortualis*
*erivalis*
*ryphalis* FR.
*risealis*
*ntaculalis*
*rsicrinalis*
*rbatis*
*rinalis*
*rsiplumalis*

**HYPENA.**
*oboscidalis*
*assalis*
*palis*
*esalis*
*tiqualis*
*stralis*
*radiatalis*
*sitalis*
*cidalis*
*icalis*
*gulalis*

**PYRALIS.**
*Cuprealis*
*quinalis*
*Calvariatis*
*nbycalis*
*ricalis*
*qustalis*
*nnealis*
*nestalis*
*pandalis*
*rjotalis* Dup.
(Badialis Tr.)
*nectalis*
*idalis* Metz.
*ssilialis* Dup.

**SCOPULA.**
*Dentalis*
*Prunalis*
*dalis*
*hialis*
*brosalis* FR.
*umentalis*
*lucidalis*
*lveralis*
*cticalis*
*calis*
*realis*
*stulalis*
*pinalis*
*bulalis*
*dealis* Hb.
*clemeralis*
*rinalis* FR.
*nealis*
*Margaritalis*
*ramentalis*

**A. ROTYS.**
*uncalis*
*lacealis*
*imbucalis*
*arietariatis* Mann.
*olitalis*
*Praetextalis*
*Rubiginalis*
*Verbascalis*
*Comparalis*
*Ophialis*
*Carnealis*
*Ochrealis*
*Ferrugalis*
*Fulvalis*
*Fuscalis*
*Crocealis*
*Pallidalis*
*Cinctalis*
*Flavalis*
*Hyalinalis*
*Aurantiacalis* FR.
*Verticalis*
*Pandalis*
*Trinalis*
*Urticalis*
*B. Hybridalis*
*Terrealis*
*Limbalis*
*Polygonalis*
*Diversalis*
*Palustralis*
*Uniolalis*
*Palealis*
*Sulphuralis*
*Turbidalis*
*Clathralis*
*Aeruginalis*
*Gilvalis*
*Forficalis*
*Cilialis*
*Sericealis*

**NYMPHULA.**
*Undalis*
*Interpunctalis*
*Numeralis*
*Punctalis*
*Stigmosalis* FR.
*Taenialis* Hb.
*Acuminalis*
Herr-Schff.
*Saturnalis*
*Literalis*
*Hamburialis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis*
*Stratiotalis*
*Nymphaealis*
*Potamogalis*
*Fenestralis*

### ASOPIA.
*A. Farinalis*
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis*
*B. Flammealis*
*Nemoralis*

### CHOREUTES.
*Incisalis*
*Parialis*
*Alternalis*
*Vibralis*
*Scintilulalis*

### PYRAUSTA.
*Sanguinalis*
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR.
*Purpuralis*
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis*
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis*
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

### HERCYNA.
*A. Manualis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis*
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis*
*Chlamydulalis*
*Centonalis*

### ENNYCHIA.
*A Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis*
*Anguinalis*
*B. Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

---

### II.
### TORTRICIDEN
(nach Treit.)

**HALIAS.**
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana*
*Clorana*

**HETROGENA.**
*Testudiana*
*Asellana*

**PENTHINA.**
*A. Recagana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana*
*Lugubrana*
*Capreana*
*Hartmanniana*
*Acutana*
*Pruniana*
*Sauciana* Hb.
*Variegana*
*Ochroleucana*
*Dimidiana*
*Lapideana* FR.
*Gentianana*
*Sellana* Hb.
*Cynosbana*
*Roborana*
*Amoenana*
*Suffusana* Khl.
*Ocellana*
*Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

**TORTRIX.**
*A. Piceana*
*Ameriana*
*Decretana*
*Xylosteana*
*Crataegana*
*Sorbiana*
*Adjunctana*
*Heparana*
*Vulpisana* Fry.
*Steineriana*

*Cinnamomeana*
*Laevigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr.
(et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roeslerstammana*
Lefy.
*Gerningana*
*Consimilana*
*B. Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana*
*Strigana*
*Stramineana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana*
*Ochreana*
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana*
*Zoegana*
*Fulvana*
*C. Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana*
*Sulphurana* M. Schif
*Viridana*
*Palleana*
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana*
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana*
*Artificana* FR.
*Tesserana*
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana*
*V. ectypana*
*Forskaeleana*
*Bergmanniana*
*Hoffmannseggana*
*Treitschkeana*
*Holmiana*
*V. Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr.
Hit.
*Lathoniana*

### COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Bugnionana* FR.
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana*
*Buoliana*
*Hercyniana*
*Comitana*
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR.
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*
*Rhododendrana*
*Posticana*

### SERICORIS.
*Zinckenana*
*Metallicana*
*Metalliferana* FR.
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Beyt.
*Umbrosana* Zell.
*Urticana*
*Lacunana* SV.
*Rurestrana* FR.
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell.
*Conchana*
*Micana*
*Olivana*
*Cespitana*
*Charpentierana*
*Bipunctana*
*Euphorbiana* Zell.
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV.
*Capreolana* FR.
*Lucana* Frey.

### PHTHEOCHROA.
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

### ASPIS.
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

### CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana*
*Caryana*
*Montivolana*
*Montanana*

### SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendicalana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann.
*Virgaureana*
*Incertana*
*Wahlbomiana*
*Hyaemana* Hb.
*Chrysantheana*
Goldg.
*Pasivana* Hb.
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana*

### PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti.
*Monachana* FR.
*Oppressana*
*Aceriana* Mann.
*Graphana*
*Obscurana* FR.
*Corticana*
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR.
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb.
*Remyana* Koll.
*Turbidana*
*Similana*
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Dissimilana*
*Foeneana*
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana*
*V. d. semimaculana*
*Mediana*

### GRAPHOLITHA.
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana*
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana*
*Kollariana* Mann.
*Modestana* FR.
*Discolorana* Zell.
*Hypericana*

*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana*
*B. Siliceana*
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR.
*Nubilosana* FR.
*Succedana*
*Campoliliana*
*Fregeriana* FR.
*Penkleriana* SV.
(Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell.
*Minutana*
*C. Augustana*
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
*D. Nebritana*
*Tenebrosana* FR.
*Germarana*
*Gemiferana*
*Funebrana*
*Zachana*
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Schf.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Doloxana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR.
*Coronillana* Zell.
*Loderana*
*Corollana* Hb.
*Gundiana*
*F. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*

### PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.
*Lanceolana*
*Fluctigerana* FR.
*Pauperana* Haw.
*Siculana*
*Ramana*
*Achatana*
*Naevana*
*Dorsivittana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana*
*Comptana* Frol.
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV.
(Penkleriana Tr.)
*Badiana*
*Derasana*
*Myrtillana*
*Ericetana* Zell.

### TERAS.
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana*
*B. Contaminana*
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Byringerana*
*V. b. Buringarana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquilana*
*Abietana*
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Favillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann.
*Lithargyrana* Pod.
*Adspersana* Hb.
*Comparana*
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana*
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana*
*Irrorana* Hb.
*Asperana* in Voe.
*Literana*
*Cerusana*
*Rigana*

### COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana*
*Flagellana* Dup.
*Tischerana*
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann.
*Epilinana* Zell.
*Rubellana*
*D. Nebritana*
*Tenebrosana* FR.
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Pargatana*
*Ambiguana*
*Dissolutana* FR.
*Roserana*
*Angustana*
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr.
*Humidana* FR.
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana*
*Fischeana*
*Reliquana*

---

### III.
### TINEIDEN
(nach Zeller.)

**CRAMBINA.**

**CHILO.**
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amplellus* Hb.

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbalana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Pelicerana*
*Alpinana*
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

**CRAMBUS.**
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus*
*Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin.
*Latistrius* Curt.
*Salrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.

*C. Hortuellus* Hb.
*Cerussellus* SV.
*Decorellus* Zk.
*Borellus* Lin.
*Chrysonuchellus*
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV.
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz.
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb.
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr.
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb.
*Combinellus* SV.
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fasceliuellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk.
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV.
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Dentellus* Hb.
*Tristellus* SV.
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV.
*Perlellus* Scop.
*Litharggrellus* Hb.

*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb.
*Paniculellus* Ti.

### EUDOREA.
*A. Quercella* SV.
*Paretta* Zell.
*Octonella* Zell.
*Albatella* FR.
*Ambigualis* Tr.
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb.
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell.

**B. OCHREALIS** SV.
(Silacellus Tr.)

### MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoella*
Zk.
*Interpunctella* Hb.
*Cineroscella* FR.
*Elutella* Hb.
*Biviella* FR.
*Ceratoniella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Bigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr.
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Advenella* Zk.
*Suavella* Zk.
*Legatella* Hb.

*C. Consociella* Hb.

*Tumidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann.
*D. Convolutella* Hb.
(Grossulariella. Zk)
*Gilvestella* Metz.
*Higuella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspesulella* Roid.
(Monspesulalis Roid)
*Alpicolella* FR.

### ANERASTIA.
*Lotella* Hb.
*Punctella* Tr.
*Lambella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucocrinella* FR.
*Vinctella* Hb.
*Rippertella* Roid.

### PRYCIDEA.
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell.
*Binaevella* Hb.
*Sinuella* Fab.
(Elongella Tr.)

### EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Rasella* FR.
*Casella* SV.
*Dilutella* Hb.
*Affiniella* FR.
*Porphyella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
*C. Ahenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr.
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
*Auricilella* Hb.

### NEPHOPTERIX.
*A. Argyrella* SV.
*B. Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillela* FR.
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

### PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li.
*C. Gilvicolella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylleforum* Zell.
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti.
*Carbonariella* FR.
*Holosericella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV.
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

### GALLERIA.
*A. Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV.

### TINEARIA.

### EXAPATE.
*Salicella* Hb.
*Gelatella* Lin.

### CHIMBACCHE.
*Phryganella* Hb.
*Fagella* SV.

### SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb.
*Steinkellnerella* Tr.
*Alienella* Tr.

### TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh.
*Pseudobombycella* Hb.
*Clathrella* Tr.
*Lichenella* Lin.
*Triquetrella* Hb.

### EXAPATE.
*Salicella* Hb.
*Gelatella* Lin.

### CHIMBACCHE.
*Phryganella* Hb.
*Fagella* SV.

### SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV.
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb.
*Steinkellnerella* Tr.
*Alienella* Tr.

### TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh.
*Pseudobombycella* Hb.
*Clathrella* Tr.
*Lichenella* Lin.
*Triquetrella* Hb.

### TINEA.
*A. Siderella* Müll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab. —
Silvella Li. —
Alpella SV. —
Antennella SV. —
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. —
Persicella SV. —
Horridella Khl.
Scabrella SV. —
Asperella Li. —
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Canariensis FR.
Chilonellus Ti. —
Humerellus SV. —
Sicariellus Zell. —
Illustrellus Hb. —
Semicastellus Hb. —
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab. —
(Cinctella Tr.)
Remigerellus FR.
Barbellus SV. —
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflecticellus FR.
Silacellus Hb. —
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. —
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Botosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR. —
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. —

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. —

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin. —
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. —
Bicostella Li. —
B. Baroella Fab.
Criella Ti. —
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella
Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trizonella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell. —
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. —
Plumbellus SV. —
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. —
Borellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. —
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop. —
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. —
Funerella Fab. —
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pygmaeusa Pall.
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV. —
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. —
Atomella SV. —
(Respersella Tr.)
Arenella SV. —
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb. —
Capreolella Zell. —
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. —
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. —

Pimpinella Zell. —
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella —
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg. —
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. —
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. —
Scintillella FR. —

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. —
Peliella Ti.
Alacella Zell. —
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann. —
Rancidella FR.
Atriplicella FR. —
Obsoletella FR. —
Terrella Hb. —
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillacella FR.
Distinctella Zell. —
Senectella FR.
Malvinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell. —
Elatella FR.
Zebrella Ti. —
Solitella FR. —
Tephritidella FR. —
Cautella Zell. —
Nebulea Steph. —
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. —
Galbanella FR.
Pediscequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell. —
Fugitivella Zell. —
Fugacella Zell. —
Apicistrigella FR. —
Proximella Hb. —
Triparella Zell. —
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti. —
Scriptella Hb. —
Aleella Fab. —
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab. —
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV. —
(Cinctella Hb.)
Verticella Scop. —
Taeniolella Tr. —
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti. —
Bifractella Metz. —
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Bigutella FR. —
Anthyllidella Hb. —
(Kinigerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Nervella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR. —
Carcharidella Ti. —
Dimidiella Hb. —
Gerronella Zell.
Formosella Hb. —
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR. —
Abnormella FR.
Farillaticella Zell. —

Vulgella SV. —
Artemisiella Ti. —
Murinella Mann. —
Anustella Zell.
Psilella Ti. —
Nanella Hb. —
Albiceps Zell. —
Lepidella FR. —
Lucidella Hb. —
Stipella Hb. —
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab. —
Brizella Ti. —
Nigricostella FR. —
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. —
Decurtella Hb. —
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella —
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella —
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. —
Metallicella Zell. —
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dennadatella FR.
Muritella FR. —
Pruniella Lin. —
Fagetella Moritz. —
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti. —
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell.
Mayrella Hb. —

A. Aurogaltella —
Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb. —
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR. —
Astragalella FR. —
Conspicuella FR.
Fuscocitiella FR. —
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb. —
Serenella Ti. —
Oriolella FR. —
Trifolinella FR.
Onobrychiella FR. —
Zelnerariae Zell.
Ictericella FR.

B. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Cucullipennella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR. —
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. —
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Trifoliipennella FR. —
Limosella FR.
Convolvuliella Mann.
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bouv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb.

Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
Turdipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Patripennella FR.
Festivella SV. —
Idaeella Zell. —
Contaminatella Hb. —
Raschkiella Ti. —
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb. —
Ictella Hb. —
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. —
Schiff.
Roeselia Lin. —
Monodactella Bosc.
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albipicella FR. —
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. —
Nigriconella FR.
Sumiatella Zell. —
Ribbeerella Hb.
Cenisiolella Heyd.
Leoniscella Zell.
Gratiosella FR. —
Subalbidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell. —
Rufella Scop. —
Torquillella Zell.
Maryella Heeg. —
Cidarella Ti. —
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aceriella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverosariella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell. —
Kuhlweinella Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FR. —
Scitulella FR. —

B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell. —
Abrasella FR. —
Quercifoliella FR. —
Delitella FR. —
Cramerella Fab. —
Tenella Zell. —
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb. —
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti. —
Mespilella Hb.
Confertella FR. —
Betulariella Zell. —
Scopariella Ti.
Faginella Tr.
Fraxinella Mann. —
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella
Koch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulmicinia Zell.)
Froelichiella Zell. —

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella
Heyd.
Fritillella Ti. —
Comparella FR. —
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERIA.
Complanella Hb.
Rubicinella Scharf.
Angusticolella Heyd.
Gannacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Hb.
Tesseradactyla —
Megadactyla Hb. —
Catodactyla —
Capnodactyla FR.
Graphodactyla —
Acanthodactyla —
Cosmodactyla
Pfaffenzellerella —

*Stelliferella* FR. — 8
*Oehlmanniella* Tr. — 8
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. — 15
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV. — 10
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV. — 6
*Zinckenii* Zell. — 6
*Flavicostella* FR. — 10
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

C. *Imella* Hb. — 6
*Rusticella* Hb. — 8
*Ferruginella* Hb. — 6
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab. — 10
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb. — 4
*Quercicolella* FR. — 8
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell. — 8
*Fuscipunctella* Haw. — 4
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li. — 4
*Biselliella* Hummel.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti. — 15
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.
*Purpurella* F.d. — 20
D. *Comptella* Hb. — 15
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb. — 4
*Oxyacanthella* Mann. — 10
*Crataegella* Lin. — 6
*N. Argillella* Kol. 20

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV. — 10

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin. — 6
*Aruncella* Scop. — 8
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr. — 15
*Alionella* Fab. — 10
(Ammannella Hb.)
*Anderschella* Hb. — 10
*Sparmannella* Fab. — 10
*Fastuosella* Zell.
*Manseliella* Jll. — 15

NEMATOPOGON.
*Swammerdammel-lus* Lin. — 4
*Schwarziellus* Zell. 8
*Pilulellus* Hb. 8
*Pilellus* SV. 8
*Metaxellus* Zk. 8

ADELA.
*Fibulella* SV. — 6
*Bimaculella* FR. — 15
*N. conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr. — 10

B. *Frischella* Li. — 8
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FB. — 10
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. — 4
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li. — 4
*Congruella* FR. — 30
*Ochsenheimerella* Hb. 30
C. *Viridella* Scop. — 4
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop. — 4
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV. — 20
*Cypriacellus* Tr. — 20
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr. — 12
B. *Schiffermuellerel-lus* SV. — 6
*Minimellus* M. Schiff. 12
*Mollellus* Hb.
*Faunaretellus* Esp. 12
*Aerosellus* Fb. 20

EUPLOCAMUS.
A. *Fasulinellus* Sulz. — 8
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
B. *Boletellus* Fab.
*Choragellus* SV. — 8
(Mediella Tr.)
*Tessulatellus* Zett. 10

PLUTELLA.
A. *Xylostella* Lin. — 4
*Porrectella* Lin.
*Messingiella* FR. — 12
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

B. *Sequella* Clerk. — 8
V. *leucomelaella* Zell. — 10
*Vittella* Clerk. — 6
(Sisymbrella Tr.)
V. *carbonella* Hb.
*Fissella* Hb. — 6
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Va. b. *variella* Hb. 106.
Va. c. *byssinella* Hb. 380.

*Costella* Fab. — 10
*Silvella* Li. — 6
*Alpella* SV. — 20
*Antennella* SV. — 6
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. — 8
*Persicella* SV. — 8
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV. — 10
*Asperella* Li. — 10
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti. — 10
*Humerellus* SV. — 8
*Sicariellus* Zell. — 8
*Illustrellus* Hb. — 20
*Semicostellus* Hb. — 10

B. *Lemniscellus* FR. — 15
*Marginellus* Fab. — 12
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV. — 15
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflecticellus* FR. — 20
*Silacellus* Hb. — 8
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. — 6
*Ustulellus* Fab.

C. *Striatellus* SV. — 6
D. *Dolosellus* FR. — 6
*Separatellus* FR. — 10
*Binotellus* FR. — 6
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. — 8

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. — 12

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV. — 6
*Aristella* Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha. — 40
*Bicostella* Li. — 8
B. *Barbella* Fab. — 12
*Criella* Ti. — 10
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV. — 20
*Verrucella* SV.
(Cucorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz. — 8
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab. — 6
*Bracteella* Lin. — 10

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li. — 10
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Subsuccinctella* Stt.
*Sparsella* Stt. — 8
*Cinnamomea* Zell. — 10
*Monticolella* FR. — 20
*Angustella* Stt. — 8
*Stroemella* Stt. — 20
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR.
*Schaefferella* Li.
*Leuwenhoekella* SV. — 6
(Schmidtella Tr.)
*Procerella* SV. — 10
*Formosella* SV. — 8
*Metzneriella* Ti.
*Ochroleucella* FR.
*Tinctella* Hb. — 4
*Arietella* Zell.
*Flavifrontella* SV. — 10
*Lacteella* SV. — 6
(Betulinella Tr.)

C. *Esperella* Hb. — 20
*Productella* Zell.
(Frankella Tr.)
*Psychella* Ti.
*Seliniella* Zell. — 6
*Noricella* Fd. 15
*Paultella* FR.
*Laminella* SV. — 10
*Parvella* FR. — 10
*Aurifrontella* FR.
*Egregiella* Dup.
*Knochella* Fab.
*Cuspidella* SV. — 6

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.) — 6
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz. — 6
*Cicadella* Zell. — 25
*Siccella* Zell. — 12
*Fulvigutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donv.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti. — 10
*Plumbellus* SV. — 4
*Aglaatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb. — 10
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell. — 8
*Padellus* Heyd. — 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop. — 8
(Lithospermella Tr.) — 6
*Echiella* SV. —
*Funerella* Fab. — 15
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
B. *Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod. — 6
*Liturella* SV. — 6
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Patriella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti. — 6
*Atomella* SV. —
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV. — 8
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb. — 10
*Capreolella* Zell. — 12
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV. — 8
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb. — 10
*Pimpinella* Zell. — 12
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell. — 10
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg. — 15
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
B. *Contaminuella* FR.

CARCINA.
*Fagana* Hb. — 10
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li. — 4
*Scintillella* FR. — 8
*Subsequella* Hb. — 12
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR. — 12
*Monastricella* FR.
*Denisella* SV. — 6
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV. — 6
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR.
*Lincolella* Metz.
*Tripunctella* SV. — 8
*Cinerella* Lin. — 4
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti. — 10
*Lentiginosella* Ti.
*Spurcella* FR. — 10
*Gallinella* Ti. — 10
*Flavicomella* Metz. — 15
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR.
*Blandella* FR.
*Fischerella* Tr.
*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR. — 15
*Leucomelanella* Zell
*Sepicolella* FR.
*Mamlosella* Fd. 10.

*Tischeriella* FR. — 30
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin. — 4
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell. — 8
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann. — 15
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR. — 8
*Obsoletella* FR. — 6
*Terrella* Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Dixtinctella* Zell. — 6
*Senectella* FR.
*Malinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell. — 10

*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti. — 10
*Solutella* FR. — 6
*Tephritidella* FR. — 10
*Cautella* Zell. — 8
*Nebulea* Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell. — 10
*Galbanella* FR.
*Pedisequella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralix* Zell. — 10
*Fugitivella* Zell. — 8
*Fugacella* Zell. — 8
*Apicistrigella* FR. — 10
*Proximella* Hb. — 8
*Triparella* Zell. — 10
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti. — 20
*Scriptella* Hb. — 18
*Alcetta* Fab. — 12
(Bicolorella Tr.)
*Sestersiella* FR.
*Quadrella* Fab. — 8
(Scopiella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

B. *Ligulella* SV. — 6
(Cinctella Hb.)
*Verticella* Scop. — 10
*Taeniolella* Tr. — 8
*Cincticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti. — 6
*Bifractella* Metz. — 10
*Assimilella* Ti. — 6
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Bigutella* FR. — 10
*Anthyllidella* Hb. — 6
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Sericella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell. — 10
*Pulveratella* FR. — 20
*Carchariella* Ti. — 8
*Dimidiella* Hb. — 8
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb. — 6
*Lutulentella* Zell.
*Stagnella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR. — 20
*Abnormella* FR.
*Farillaticella* Zell. — 10
*Vulgella* SV. — 8
*Artemisiella* Ti. — 4
*Murinella* Mann. — 8
*Anustella* Zell.
*Psilella* Ti. — 10
*Nanella* Hb. — 6
*Albiceps* Zell. — 10
*Lepidella* FR. — 10
*Lucivella* Hb. — 10
*Stipella* Hb. — 6
*Naeciferell* Zell.
*Hermannella* Fab. — 6
*Brizella* Ti. —
*Nigricostella* FR. — 10
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann. — 10
*Decurtella* Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti. — 10
*Micella* SV. — 10
(Asterella Tr.)

C. *Conscriptella* Hb.
D. *Paucipunctella* Metz. — 10
*Aestivella* Metz. — 12
*Neuropterella* FR. — 8

ROESLERSTAMMIA.
A. *Granitella* Tr
*Assectella* Zell.
*Heleniella* Khl.
*Cariosella* Zell.
(Reticulella Tr.)
B. *Extebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.
*Aburcella* Fd. 15

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab. — 10

AECHMIA.
*Thrasonella* Scop. — 4
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop. — 6

(Forsterella Fab.) 4
*Roeslerstammella* — 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell. 8
B. *Transversella* — 6
Zell
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. — 10
*Metallicella* Zell. — 10
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
A. *Denudatella* FR.
*Maritella* FR. — 6
*Pruniella* Lin. — 4
*Fagetella* Moritz. — 6
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell. 10
*Tetrapodella* Lin. 6
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti. — 10
*Retinella* Zell.
*Abdominatella* Zell.
*Sparsella* SV. 10
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti. 10
*Pygmaeella* SV. 12
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin. 8
B. *Gysseleniella* Khl 10
*Farinatella* Zell. 12

COLEOPHORA.
A. *Albifuscella* Zell
*Mayrella* Hb. — 12

A. *Aurogutella* — 12
Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.

C. *Vibicella* Hb. — 12
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR. — 10
*Astragalella* FR. — 15
*Conspicuella* FR.
*Fuscocitiella* FR. — 12
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Galliipennella* Hb. — 10
*Serenella* Ti. — 10
*Oriolella* FR. — 12
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR. — 12
*Zulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR.

D. *Pallidella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Curvicipennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR. — 10
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc. — 12
*Saponariella* Hey.
E. *Ballotella* FR. — 8
*Albicostella* FR. — 6
*Binotapennella* FR. — 8
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell. — 4
*Obscenella* FR. — 10
*Motacillella* FR. — 10
*Lacunaecolella* FR. — 10
*Olidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR. — 8
*Coturnella* FR. — 8
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR. — 10
*Longestrigatella* FR. — 15
*Linariella* FR. — 15
*Troglodytella* FR. — 12
*Trochilella* FR. — 12
*Onosmella* Brahm. 8
(Struthionipennella Tr.)
*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop. 6
(Anseripennella Tr.)
*Rustebinella* Fd. 18
G. *Leucapennella* Hb
*Fringillella* FR. — 10
*Niveicostella* FR. — 10
*Badiipennella* FR. — 10
*Limosipennella* FR. — 8
*Caespiticiella* Zell.
*Lutipennella* Zell.
*Flavipennella* FR. — 10
*Flavagipennella* FR. 18
*Lusciniaepennella* Tr.
*Binderiella* Koll. 6
*Coracipennella* Hb. 4
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb. — 6
(Argyropennella Tr.)
*Mcyonipennella* Koll
*Alcedinella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. — 10
*Stigmatella* Fab. 6
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR. — 20
*Falconipennella* Hb. 8
*Populetorum* Zell. 10
(Tetraonipennella Tr.)
*Rasipennella* Hb.
*Elongella* Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Trimaculella* FR. — 10
*Limosella* FR. 8
*Convolvuliella* Mann 12
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab. 4
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR. 10
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell. 20
*Ononidis* Zell. 10
*Imperialiella* Mann.

CORISCHUM.
*Quercetellum* Zell. 10
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR. 20

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb 4
*Guttiferella* Zell. 6
*Kolluriella* FR. 10
*Candulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Ziegleriella* Hb.
*Pedella* Li. 6
(Angustipenella Tr) 4
*Tardipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb. 6
*Dentosella* FR. 15
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb. 10
*Spurkella* Fd. 15
B. *Ochraecella* Heyd.
*Epilobiella* SV.
*Rhamniella* Zell. — 10
*Patripennella* FR. — 10
*Festivella* SV. — 20
*Idaeella* Zell. — 10
*Conturbatella* Hb. — 15
*Raschkiella* Ti. — 20
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb. — 10
*Ictella* Hb. — 15
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. — 20
Schiff.
*Roesella* Lin. — 6
*Modestella* Dup. 18
*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR. — 15
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb. — 12
*Luticomella* Zell. — 15
*Pullicomella* Zell. — 10
*Pullella* FR. — 10
*Incanella* FR. — 10
*Furricomella* FR. — 12
*Arundinella* FR. — 10
*Nigrella* Hb. Tr. — 10
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmuellerella* Hb. 12
*Treitschkiella* Mann. 15
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann. — 15
*Cingillella* FR.
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell. — 12
*Bisulcella* FR. —

D. *Cerussella* Hb.
*Pollinariella* Zell. — 6
*Rudectella* FR. — 12
*Dissertella* FR. — 12
*Collitella* FR. — 12
*Squamosella* FR. — 6
*Griseella* FR. — 12
*Anserinella* FR. — 12
*Dispilella* Zell. — 10
*Dispunctella* FR. — 15
*Arenariella* Zell. — 10
(Gnaphaliella Tr.)
*Pollutella* FR. — 12
*Cygnipennella* Hb. 4

OPOSTEGA.
A. *Salaciella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Crepusculella* FR.
B. *Saligna* Zell.
*Tremulella* FR.
*Spartifoliella* Hb. — 6
*Scitella* Metz.
*Mundella* FR.
*Nepticula chrysolepta* Kollar 10

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR. 10
*Immundella* Zell. 10
*Pallidella* FR. — 20
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell. — 10
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR. — 10
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll. 10
*Cursoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell. — 10
*Rufella* Scop. — 15
*Turbidella* Zin.
*Maryella* Heeg. — 12
*Cidarella* Ti. — 10
B. *Rhamnifoliella* Ti. 6
*Albedinella* Zell. 6
*Crataegi* Zell. 6
*Ulmella* Mann. — 10
*Hippocastani* Zell.
C. *Clerckella* Lin. 6
V. *aereella* Tr.
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.

LITHOCOLLETIS.
A. *Roboris* Zell. — 6
*Kuhlweiniella* Zell. 8
*Müllerella* Zell.
*Distentella* FR. — 10
*Scitulella* FR. — 12

B. *Acerifoliella* FR.
*Acernella* Zell. — 8
*Abrasella* FR. — 6
*Quercifoliella* FR. — 6
*Delitella* FR. — 10
*Cramerella* Fab. — 10
*Tenella* Zell. — 10
*Rajella* Lin.

*Almifoliella* Hb. — 6
*Betulifoliella* Zell. 15
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab. 10
*Ilicifoliella* FR. 8
*Pomifoliella* Ti. — 8
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR. — 12
*Betulariella* Zell. — 12
*Scopariella* Ti.
*Fagiella* Mann 10
*Fraxinella* Mann — 12
*Ulmifoliella* Hb.

*Emberizaepennella* Bouch. 10
*Kleemannella* Fab. — 10
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell. — 8

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd.
*Fritillella* Ti. — 10
*Comparella* FR. — 6
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb. — 6
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR. 8

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Feh.
*Tesseradactyla* — 10
*Megadactyla* Hb. — 8
*Calodactyla* — 10
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla* — 15
*Acanthodactyla* — 12
*Cosmodactyla*
*Pterodactyla* — 4
*Tristis* Zell. — 8
*Obscurus* Zell. — 6

*Hieracii* Zell.
*Trichodactyla* Hb.
D. *Brachydactyla*
*Phaedodactyla* 6
E. *Mictodactyla* — 10
*Didactyla*
*Ptilodactyla* — 6
*Oxydactyla* — 8
*Pterodactyla* — 4
*Septodactyla* — 12
*Miantodactyla* FR.
*Osteodactyla* Zell. — 8
*Tephradactyla*
*Scarodactyla* Hb.
*Microdactyla* — 12
*Carphodactyla* — 10
*Galactodactyla*
*Obsoletus* Zell.
*Xanthodactyla*
*Baliodactyla* FR. — 12
*Tetradactyla* — 4
*Paludum* Zell.
*Ischnodactyla*

ORNEODES.
*Hexadactylus*
*Polydactylus*
*Dodecadactylus.*

*Lith. Stephagella* Koll. 150

Hochedelgeborner Herr!

Wir erhielten nun die Langnauer Documente der Gefangenen Aquisitionen mit den Bitte, sie gütigst so weit zu vervollständigen, daß wir sie mit unserer Sammlung vereinen, den jährigen Tausch damit vornehmen könnten, wie ursprünglich zum Zweck unserer Langnauer Reise gemacht hatte, auf folgt nun die Langnauer unserem verehrlichen Schreiben beizufügen, wollen Sie gütigst einige der Ihnen noch fehlenden Arten gefälligst zu bezeichnen, und die Güte haben, unsere Langnauer Sammlung mit Ihrer gefälligen Angelegenheit zu beehren.

Indem wir uns mit Ihnen bestens empfehlen und von Ihnen unsere gütigen Zuschriften entgegen sehen, bin ich mit aller Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster

Jos: Mann.

Wien am 22ten Sept. 1844.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

406.

405.

402.

400.

Costella Fab. —
Silvella Li. —
Alpella SV. —
Antennella SV. —
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. —
Persicella SV. —
Horridella Khl.
Scabrella SV. —
Asperella Li. —
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Canxanguinellus FR.
Chilonellus Ti. —
Humerellus SV. —
Sicariellus Zell. —
Illustrellus Hb. —
Semicostellus Hb —
B. Leminiscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV. —
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. —
Deflectellus FR.
Silacellus Hb. —
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. —
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV. —
D. Bolonellus FR. —
Separatellus FR.
Binotellus FR. —
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. —

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. —

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. —
Aristella Lin. —
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. —
Bicostella Li. —
B. Barbella Fab. —
Crisella Ti. —
Labiozella Hb.
C. Daphnella SV. —
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhozella
Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Schr.
(Majorella Tr.)
Geoffrogella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christierniana Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li. —
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trizonella FR.

Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell. —
Siccella Zell. —
Fuligutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Doww.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Senellus Ti. —
Plumbellus SV. —
Aglaëtellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. —
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. —
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. —
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. —
Funerella Fab. —
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. Li.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV. —
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. —
Atomella SV. —
(Respersella Tr.)
Arenella SV. —
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb. —
Capreolella Zell. —
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. —
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cinicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pad.
Depressella Hb. —
Pimpinella Zell. —
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella —
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg. —
Badiella Hb.
Diffamnella FR.
B. Contaminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. —
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. —
Scintillella FR. —

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. —
Peliella Ti.
Alacella Zell. —
Ignoratella FR.
Kisangerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR. —
Obsoletella FR. —
Terrella Hb. —
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. —
Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell. —
Elatella FR.
Zebrella Ti. —
Solutella FR. —
Tephritidella FR. —
Cautella Zell. —
Nebulea Steph. —
(Pinguinella Tr.)
Cuticatella FR.
Gibbosella Zell. —
Galbanella FR.
Pediculella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeratrix Zell. —
Fugitivella Zell. —
Fagacella Zell. —
Apicistrigella FR. —
Proximella Hb. —
Triparella Zell. —
Maculatella Hb.
Cythi
Albar
Scripi
Alcell
(Bic
Sesler
Quadr
(Se
Lobyb

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella —
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella —
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Salaltricella FR. —
Metallicella Zell. —
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dimidiatella FR.
Maritella FR. —
Pruniella Lin. —
Fagetella Moritz. —
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti. —
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Gnedatella Lin.
Andereggiella FR.
Brockella Hb.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR. —
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Mongella Lin. —
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann.
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Rodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignatella Zell.
Quadruplella Zell.
Omnivis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb
Guttiferella Zell.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. —
Nigricomella FR.
Samiatella Zell. —
Rhoderella Hb.
Cruciferella Heyd.
Leucocerella Zell.
Gratiosella FR. —
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Kol.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell. —
Rufella Scop. —
Margella Heeg. —
Cidarella Ti. —
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann. —
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aceriella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell. —
Kuhlweinella Zell.
Millerella Zell.
Distentella FR. —
Scitulella FR. —

Hochgeehrtester Herr Professor!

Ich habe mir die Ehre gegeben, Ihnen mit der fahrenden Post ein Packet mit Insecten zu übersenden, welches ich Ihrer gütigen Aufmerksamkeit empfehle. Ich bitte Sie, mir dagegen Ihre Sammlung der Tineen zu schicken, damit ich sie mit meiner vergleichen kann. Ich habe mir vorgenommen, eine Monographie dieser Familie zu schreiben, und da ich Ihre Sammlung für die vollständigste halte, so wende ich mich zuerst an Sie, um mir dieselbe zu erbitten. Ich werde sie mit der grössten Sorgfalt behandeln und sie Ihnen in kurzer Zeit zurückschicken. Ich habe mir erlaubt, Ihnen in meinem Packete einige Tineen beizulegen, die mir noch fehlen, und die ich Ihnen gegen Ihre Tineen vertauschen werde. Ich bitte Sie, mir Ihre Antwort recht bald zukommen zu lassen, damit ich weiss, ob ich mich auf Ihre Gefälligkeit verlassen kann.

Ich habe die Ehre, mich mit der grössten Hochachtung zu unterzeichnen

Ihr

ergebenster Diener

Dr. Zeller.

Glogau, den 26 Aug. 844.

406.

405.

402.

401.

Hor. Ramalis
— Tessalis.
— Adulalis
— Cristulalis
— Chlamydulalis
— Centonalis.
Ex. Quadripunctalis.

Pen. Dimidiana.
— Simplana FR.
— Triquetrana
Tort. Ulpisana Frq.
— Rhombana Mann
— Roeslerstammana Lefs.
— Spectrana.
— Straminеana FR.
— Maurana
— Peramplana
— Rorbotana Hb.
— Sulphurana M. Hist.
— Flavana Hb.
Coc. Hartigiana Sax.
— Piniana Mann
— Vaccinana Tr.
— Implicana Kll.
Ter. Metalliferana FR.
— Bifasciana Hb. Bkh.
— Decrepitana FR.
— Trifoliana Hb.
— Cappreolana FR.
Tc. Adulana
— Alpicolana
— Mendiculana
— Terrana

Gryphalis FR.
Crinalis
Obesalis
Obstitalis
Lividalis
Connectalis
Massilialis Dup.
Albidalis
Umbrosalis FR.
Perlucidalis
Murinalis FR.
Cassealis
Aurantiacalis FR.
Uaiolalis.
Gilvalis
Cilialis
Numeralis
Taenialis
Hyminalis Hrt. Hfn.
Sturnalis
Rambuialis Dup.
Nivealis
Fenestralis
Combustalis Pod.
Corticalis
Castalis
Pulcinalis
Virginalis FR.
Rubricalis
Echinalis Tr.
Frigidalis
Cytalis
Floralis.

Costella Fab. — 10
Silvella Li. — 6
Alpella SV. — 20
Antennella SV. — 6
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 9
Persicella SV. — 8
Horridella Khl.
Scabrella SV. — 10
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti. — 10
Humerellus SV. — 8
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb. — 20
Semicostellus Hb. — 20
B. Leminiscellus FR. — 12
Marginellus Fab. — 12
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV. — 15
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR. — 20
Silacellus Hb. — 9
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV. — 6
D. Bolonellus FR. — 6
Separatellus FR.
Binotellus FR. — 6
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 8

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. — 12

ANCHINIA.
A. Pygmopella SV. — 6
Aristella Lin. — 8
(Ritrabicella Tr.)
Rostrella Ha. — 20
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. — 12
Criella Ti. — 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 20
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella
Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. — 8
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. — 10
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemuiella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Mantella Li. — 10
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. — 6
Cicadella Zell. — 25
Siccella Zell. — 12
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. — 10
Plumbellus SV. — 4
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. — 10
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. — 8
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scutella Scop. — 8
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. — 6
Funerella Fab. — 15
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Fall.
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. Lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. — 6
Liturella SV. —
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. — 6
Atomella SV. —
(Respersella Tr.)
Arenella SV. —
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb. — 10
Capreolella Zell. — 12
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. — 8
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Peritella FR.
Lutosella FR.
Caicella Ti.
Impurella Metz.
Farrella Pod.
Depressella Hb. — 10
Pimpinella Zell. — 12
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella — 10
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg. — 15
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. — 10
Lutricornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. —
Sciatilella FR. — 8

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 4
Peliella Ti.
Alacella Zell. — 8
Ignoratella FR.
Kisingerella Mann. — 15
Rancidella FR.
Atriplicella FR. — 8
Obsoletella FR. — 6
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. — 6
Senectella FR.
Molinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell. — 10
Elatella FR.
Zebrella Ti. — 10
Solutella FR. — 6
Tephritidella FR. — 10
Cautella Zell. — 8
Nebulea Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. — 10
Galbanella FR.
Pediscequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell. — 10
Fugitivella Zell. — 4
Fugacella Zell. — 3
Apicistrigella FR. — 4
Proximella Hb. — 8
Triparella Zell. — 10
Maculatella Hb.
Cythi
Albar
Scrip
Alcch
(Hb
Sester
Quadr
(Se
Angust

(Forsterella Fab.) 4
Roeslerstammella — 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti. 8
Dentella Zell.
B. Transversella — 6
Zell
Ruficostella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. — 10
Metallicella Zell. — 10
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dendatella FR.
Maritella FR. — 6
Pruniella Lin. — 4
Fagetella Moritz. — 6
Spiniella FR.
Conjugella Zell. 10
Gnomidia Zell. 10
Tetrapodella Lin. 6
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti. — 10

GRACILARIA.
Franckella Hb. 6
(Hilaripennella Tr.) 10
Hemidactylella Hb. 6
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.) 20
Picipennella FR. — 20
Falconipennella Hb. 40
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR. 10
Limosella FR. 8
Convolvuliella Mann 12
Goldeggiella FR.
Syringella Fab. 4
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR. 10
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell. 20
Ononiella Zell. 10
Imperialiella Mann. 6

CORISCIUM

LYONETIA.
A. Cristatella FR. 10
Immundella Zell.
Pallidella FR. —
Nigricomella FR. 6
Samiatella Zell. —
Rubiarella Hb. 20
Crataegella Heyd.
Leucinella Zell. 40
Gratiosella FR. —
Subtilella FR. 10
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Kuhl.
Curvoriella Heyd.
Sericopeza Zell. —
Rufella Scop. —
Fuscipedella Zell. 12
Margella Heeg. —
Cidarella Ti. 10
B. Rhamnifoliella Ti. 10
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann. —
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin. 8
V. nereella Tr. 40
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulvercntella FR.

Sc. Inundana
— Fasciolana
— Agrestana
Paed. Rubiginosana FR.
— Monachana FR.
— Ratzeburgiana Saxes.
— Heydeniana FR.
— Confusana FR.
Gr. Conterminana FR.
— Discolorana Zell.
— Lacertana
— Kindana FR.
— Nubilosana FR.
— Gruneriana Mann.
— Lerneana
— Uxeisana FR.
— Argyrana
— Deflexana FR.
— Corollana Hb.
— Rattolana Khl.
— Coniferana Saxes.
— Illutana FR.
— Demissana FR.
— Loxiana FR.
— Motacillana Ti.
Pho. Dorsivittana Zell.
— Curvana Pod.
— Ericetana Zell.
Ter. Semargiana.
— Abietana
— Luciduna
— Apiciana
— Logiana
— Quercinana Mann
— Litharg yrana Pod.
— Lipsiana

Coch. Dissolutana FR.
— Pumilana
— Reliferana FR.
— Flavicapitana FR.
— Fischerana.

Chi. Gigantellus Hb.
— Forficellus Zk.
Cr. Tentaculellus Hb.
— Dispar ellus Hb.
— Praefectellus Zk.
— Latistrius Curt.
— Satrapellus Zk.
— Ericellus Hb.
— Alienellus Zk.
— Decorellus Zk.
— Eximiellus Zk.
— Plejadellus Zk.
— Uxcertellus Zk.
— Pauperellus Fr.
— Mytilellus Hb.
— Permutatellus Mann
— Luctiferellus Hb.
— Taeniellus Khl.
— Pedriolellus Dup.
— Acutangulellus FR.
— Terrellus Zk.
— Aurelicllus FR.
— Patudellus Hb.
— Angulatellus Dup.
— Poliellus Ti.
— Lucidellus Zell.
— Tenellus Zell
— Funiculellus Ti.
Eud. Albatella FR.

406.

405. Von Mann 1844.

Gefischt Sept. 1844

Mann (Frauf)

402.

Tin. simplicella Zell.
— Reticinella FR.
— Confuscella FR.
— Fraudulentella FR.
Mic. Fastuosella Zell.
Ad. v. Conformella Zell.
— Mazzolella Hb.
Pl. Geniatella FR.
— Bicingulata Zell.
— Austriacella Mann
— Hufnagelella Zell
At. Hungaricellum FR.
Yps. Renigerellus FR.
— Rivellus Hb.
— Sabinellus Boisd.
— Juniperellus L.
— Quadrinellus FR.
— Deplanellus Hb.
— Imparellus FR.
An. Leucoloreella Zell.
Anch. Baliucella FR. Oec. Mauerella
Oec. Cathephiella FR.
— Compressella FR.
— Trisignella FR.
— Borkhausenii Zell.
— Ochroleucella FR.
— Applicella Zell.
— Psychella FR.
— Paulella FR.
— Luridifrontella FR.
— Egregiella Dup.
— Inspersella Hb.
— Flavicentrella FR.
— Gallicella Zell.
— Mycidella Ti.
— Brunetella Ti.
— Kindermanniella Metz.

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella L
Praelatella
(Lutella
Rupella SV
(Capitella
B. Mascale
Zinckenii Z
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Imella
Rusticella
Ferrugiell
Reticinella
Fulvimitrel
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrathella
Riganella
Granella
Quercicell
Confuscella
Picarella
Emortuella
Parasitella
Misella
Fuscipun
(Spreti
Pellionell
Bisellielle
(Crine
Ganomell
Fraudulen
Ignicomell

D. Compl
Caesiella
(Herodi
Caerasiell
Oxyacanth
Crataegell

OCHSENH
Taurella S

MICROPT
Calthella
Aruncella
(Podvinell
(Ammannell
Alionella F
(Ammanni
Aaderscheli
Sparmannell
Fastuosella

NEMATOP
Swammerda
Schwarziell
Pilulellus H
Pilellus SV.
Metaxellus

ADEL
Fibulella SV
Bimaculella
V. conformel
Rufifrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Associatella
Degeerella
Congruella
Ochsenheimel
C. Viridella
Cuprella Fa

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermü

Minimellus M
Mollellus Hb
Inauratellus

EUPLOCA
A. Fuscinellu
(Anthracinell
Aurantiellus
B. Boletellu

Costella Fab. —
Silvella Li. —
Alpella SV. —
Antennella SV. —
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. —
Persicella SV. —
Horridella Khl.
Scabrella SV. —
Asperella Li. —
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Canaryinellus FR.
Chilonellus Ti. —
Humerellus SV. —
Sicariellus Zell. —
Illustrellus Hb. —
Semicostellus Hb. —
B. Leminiscellus FR.
Marginellus Fab. —
(Clarella Tr.)
Remigerellus FR.
Barbellus SV. —
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. —
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. —
Quadrinellus FR.
Dieplanellus Hb.
Fasciellus Hb. —
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV. —
D. Dolosellus FR. —
Separatellus FR.
Binotellus FR. —
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. —

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. —

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. —
Aristella Lin. —
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. —
Bicostella Li. —
B. Barbella Fab. —
Cricella Ti. —
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. —
Verrucella SV.
(Cucullella Hb.)
D. Scirrhosella
Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Schr.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christierniana Zell. —
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li. —
Culhephiella FR.
Compressella FR.
Trizonella FR.

Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. —
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. —
Cicadella Zell. —
Sicella Zell. —
Fuligutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donov.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rubimitrellus SV.
Senellus Ti. —
Plumbellus SV. —
Aglaëtrellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. —
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. —
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. —
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. —
Funerella Fab. —
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Fall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. —
Liturella SV. —
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. —
Atomella SV. —
(Respersella Tr.)
Arenella SV. —
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb. —
Capreolella Zell. —
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. —
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Poritella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. —
Pimpinella Zell. —
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella —
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg. —
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. —
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. —
Scintillella FR. —

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. —
Peliella Ti.
Alacella Zell. —
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann. —
Rancidella FR.
Atripicella FR. —
Obsoletella FR. —
Terrella Hb. —
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. —
Senectella FR.
Molinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell. —
Elatella FR.
Zebrella Ti. —
Solutella FR. —
Tephritidella FR. —
Cautella Zell. —
Nebulea Steph. —
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. —
Galbanella FR.
Pediculella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell. —
Fugitivella Zell. —
Fugacella Zell. —
Apicistrigella FR. —
Proximella Hb. —
Triparella Zell. —
Maculatella Hb.
Cythisella
Albur
Scrip
Alcest
(Bic
Sexte
Quadr
(Se
Lugub

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella —
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella —
Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. —
Metallicella Zell. —
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dentatella FR.
Maritella FR. —
Pruniella Lin. —
Fagetella Moritz. —
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Pundella Ti. —

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. —
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR. —
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. —
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR. —
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Gnomidis Zell.
Imperialiella Mann.

COBISCHUM

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Inunuella Zell.
Pallidella FR. —
Nigricomella FR.
Sumacella Zell. —
Rubicella Hb.
Ceanothella Heyd.
Leonisella Zell.
Gratiosella FR. —
Subsitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell. —
Rufella Scop. —
Turfosella Zell.
Maryella Heeg. —
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann. —
Hepparastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. arcuella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverentenella FR.

B. Flavianella Tr.
Haem. Pallustrella Tr.
Dep. Sparmanniella F.
— Putridella M. Schiff.
— Propinquella Tr.
— Glareosella Zell.
— Pariella FR.
— Latosella FR.
— Impurella Metz.
— Albipunctella Hb.
— Conterminella FR.
Car. Luticornella FR.
Gel. Monastriella FR.
— Isabella FR.
— Lineolella Hb.
— Lutatella Hb.
— Continuella Zell.
— Scotinella Hb.
— Leucomelanella Zell.
— Lepicolella FR.
— Fischeriella FR.
— Pefiella Ti.
— Alacella Zell.
— Ignoratella FR.
— Rancidella FR.
— Latella FR.
— Hippophoecella FR.
— Argillosella FR.
— Molinella FR.
— Elatella FR.
— Cuneatella FR.
— Pedisequella Hb.
— Cythisella Ti.
— Lugabrella F.
— Velutinella FR.
— Umbriferella FR.
— Senecionella FR.

Gel. Conspersella FR
— Servella Zell.
— Lutulentella Zell.
— Stagnicella Zell.
— Tropella Zell.
— Abnormella FR.
— Inustella Zell.
— Pistacella Zell.
Roesl. Granitella Tr.
— Assectella Zell.
— Pronubella Hb.
Gly. Borgstroemiella F.
Tin. Dentella Zell.
— Hannaella FR.
Arg. Retinella Zell.
— Praecocella Zell.
Col. Albifuscella Zell.
— Hazisella Zell.
— Iridaltella Goldg.
— Caelebipennella Ti.
— Bibicigerella Zell.
— Pyrrhulipennella Ti.
— Colutella Bosc.
— Canariella FR.
— Trilinella FR.
— Palliatella Zk.
— Serratulella FR.
— Trogonella FR.
— Chalcogrammella Zell.
— Otidipennella Hb.
— Gnaphalii Zell.
— Ciconiella FR.
— Caespiticiella Zell.
— Luscinaepennella Tr.
— Alcedinella FR.

406.

405.

402.

Hofstädt Sept. 1844

für Mann

Mann 1844.

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella
Praelatella
(Luzella
Rupella SV
(Capitella
B. Masculel
Zinckenn Z
Flavicostell
Angustiosat
Simplicella

C. Imella
Rusticella
Ferrugosell
Relicinella
Fulvimitrell
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigratbella
Riganella
Granella W
Quercicolell
Confuscella
Picarella
Emortuella
Parasitella
Misella Z
Fuscipenn
(Spretell
Pellionella
Bisetliella
(Crinell
Ganomell
Fraudulen
Ignicomell

D. Compl
Caesiella
(Herodi
Caerasiell
Oxyacanth
Crataegell
argillac

OCHSENH
Taurella S

MICROP
Calthella L
Arunicella
(Podvinell
Ammannell
Alionella F
(Amman
Anderschell
Sparmannell
Fastuosella

NEMATOP
Swammerd

Schwarziell
Pilulellus H
Pilellus SV
Metaxellus

ADEL
Fibulella SV
Bimaculella
V. conformel
Rufifrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Associatella
Degeerella
Congruella V
Ochsenheim
C. Viridella
Cuprella Fa

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermüs
Minimellus
Mollellus
Inauratellus

EUPLOCA
A. Fuscinellus
(Anthracinell
Aurantiellus
B. Boletellus

Laconipennella Hb.
Nigipennella Hb.
Fuscipennella Hb.
Alldeggiella FR.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Imperialella Mann
Scalariatella Zell
Alligerella Hb.
Gibbiferella Zell.
Costalatella Zell
Permutatella FR.
Quadrella Hb.
Bilorella FR.
Cirgillella FR.
Placiella Tr.
Maritella Hb.
Mundella FR.
Hübnerella Hb.
Semiscella Zell.
Genitudella FR.
Argentipedella Zell.
Gyropeza Zell.
Ferrifoliella Hb.
Pallifoliella Hb.
Flaverulentella FR.
Scoparia Tr.
Populifoliella Tr.
Rubiginella Schaf.
Cynodactyla FR.
Rhodactyla
Mentodactyla FR.
Scarodactyla Hb.
Obsoletus Zell.
Palidum Zell.
Dichrodactyla
Pentadactylus.

1 " Barbellus
1 " Defectivellus
1 Dec: albipicella FR. n. sp.
2 " Laminella Z.

15 Mai
20 Juni
15 Juli
20 Juni

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab. — 10
Silvella Li. — 6
Alpella SV. — 20
Antennella SV. — 6
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 8
Persicella SV. — 8
Horridella Khl.
Scabrella SV. — 10
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti. — 10
Humerellus SV. — 8
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb. — 10
Semicostellus Hb. — 10
B. Leminiscellus FR. — 12
Marginellus Fab. — 12
(Clarella Tr.)
Reniger ellus FR.
Barbellus SV. — 15
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. —
Deflectivellus FR. — 20
Silacellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV. — 6
D. Dotoxellus FR. — 6
Separatellus FR. — 20
Binotellus FR. — 6
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 8

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. — 12

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. — 6
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Hb. — 12
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. —
Cricella Ti. —
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 20
Verrucella SV.
(Cheorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Baliucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sula — 8
(Majorella Tr.)
Geoffrogella Fab. — 6
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernin Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li. — 10
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trizignella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. — 6
Cicadella Zell. — 15
Siccella Zell. — 12
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Physidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Scutellus Ti. — 10
Plumbellus SV. — 8
Aglaatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irroratellus Hb. — 10
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd. 8
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. — 8
Padellus Heyd. 8
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. — 8
(Lithospermella Tr.) 6
Echiella SV. —
Funerella Fab. — 15
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Paltustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. 6
Liturella SV. — 6
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. — 6
Atomella SV. —
(Respersella Tr.)
Arenella SV. —
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinella Hb. — 10
Capreolella Zell. — 12
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. —
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Poritella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. — 10
Pimpinella Zell. — 12
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella — 10
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg. — 15
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Contaminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. — 10
Luticomella FR.

GELECHIA.
Populella Li. —
Scintillella FR. —

Tischeriella FR. 30
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 4
Peliella Ti.
Alacella Zell. — 8
Ignoratella FR.
Kleingerella Mann. — 15
Rancidella FR.
Atriplicella FR. — 8
Obsoletella FR. — 6
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. — 6
Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell. — 10
Elatella FR.
Zebrella Ti. — 16
Solutella FR. — 6
Tephritidella FR. — 10
Cautella Zell. — 8
Nebulea Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. — 10
Galbanella FR.
Pediasequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell. — 10
Fugitivella Zell. — 8
Fugacella Zell. — 8
Apicistrigella FR. — 12
Proximella Hb. — 8
Triparella Zell. — 10
Maculatella Hb.
Cythis
Albur
Script
Alcell
(Bic
Sexte
Quadr
(Se
Angab

B. Li
(Ch
Vortic
Taenii
Cineti
Vetus
Coron
Bifra
Umbr
Umbri
Rigatt
Anthy
(Kinia
Senecs
Consp
Sereel

Teneb
Teneb
Unicol
Paleer
Carch
Dimidi
Gerro
Formo
Lutule
Stagni
Isopel
Dissoc
Abnor
Farill
Vulgel
Artem
Marin
Anaste
Psilell
Nanell
Albicer
Lepide
Lucivi
Stipell
Naevif
Herm
Brize
Nigri
Eri

(Forsterella Fab.) 7
Roeslerstammella — 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transvernella — 6
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. — 10
Metallicella Zell. — 10
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.

GRACILARIA.
Franckella Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 10
Stigmatella Fab. 6
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR. — 20
Falconipennella Hb. 8
Populetorum Zell. 10
(Tetraonipennella Tr.)
Raßpennella Hb.
Elongella Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Trifasciella FR. — 10
Limosella FR. 8
Convolvuliella Mann 12
Goldeggiella FR.
Syringella Fab. 4
(Ardaepennella Tr.)

LYONETIA.
A. Cristatella FR. 14
Immundella Zell. 10
Pallidella FR. — 12
Nigricomella FR. 6
Saxonicella Zell. — 20
Rhamnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Leminiscella Zell. 10
Gratiosella FR. — 10
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell. 4
Hemargyrella Koll. 10
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell. — 10
Rufella Scop. — 8
Turbidella Zell.
Margella Heeg. — 12
Cidarella Ti. 4
D. Obscurella Stph. 10

— Lugubrella.
— Velutella FR.
— Umbriferella FR.
— Senecionella FR.
— Caespiticiella Zell.
— Fuscicinctella Tr.
— Acerella FR.

406.

405.

404 f. Mann

Graphicaria

*Costella* Fab. — *Silvella* Li. — *Alpella* SV. — *Antennella* SV. — *Nemorella* Li. (Hamella Tr.) *Falcella* SV. *Harpella* SV. — *Persicella* SV. — *Horridella* Khl. *Scabrella* SV. — *Asperella* Li. — C. *Cultrella* Hb. V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

*Insperxella* Hb. *Flaviventrella* FR. *Trigutella* Dup. (Scopolella Hb.) *Chenopodiella* Hb. (Tristella Tr.) *Restigerella* Metz. *Cicadella* Zell. *Siccella* Zell. *Fuliguttella* FR. *Gallicella* Zell. *Phycidella* Ti. *Inunctella* Ti. *Mouffetella* Lin. *Kindermanniella* Metz. *Curtisella* Donv. (Coenobitella Hb.)

YPSOLOPHUS.
A. *Canosanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti. — *Humerellus* SV. — *Sicariellus* Zell. — *Illustrellus* Hb. — *Semicostellus* Hb. —
B. *Leminiscellus* FR. —
*Marginellus* Fab. — (Cinerella Tr.) *Renigerellus* FR. *Barbellus* SV. — *Axinellus* Hb. *Sabinellus* Boid. *Juniperellus* Li. *Verbascellus* SV. —
*Deflectivellus* FR. —
*Silacellus* Hb. — *Quadrinellus* FR. *Deplanellus* Hb. *Fasciellus* Hb. — *Ustulellus* Fab.
C. *Striatellus* SV. —
D. *Dolosellus* FR. —
*Separatellus* FR. —
*Binotellus* FR. — *Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. —

ANARSIA.
*Decolorella* Zell. *Spartiella* Schr. *Lineatella* FR. —

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV. —
*Aristella* Lin. — (Rhitrabicella Tr.) *Rostrella* Ha. — *Bicostella* Li. — B. *Barbella* Fab. — *Criella* Ti. — *Labiosella* Hb. C. *Daphnella* SV. — *Verrucella* SV. (Cacorella Hb.) D. *Scirrhozella* Goldg. *Berberidella* Mann. *Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz. (Majorella Tr.) *Geoffroyella* Fab. *Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. (Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab. (Aemulella Tr.) B. *Flavedinella* FR. *Maurella* SV. *Minutella* Li. — *Cathephiella* FR. *Compressella* FR. *Trisignella* FR.

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV. *Sedellus* Ti. — *Plumbellus* SV. — *Agnatellus* Heyd. (Padella Li.) *Irrorellus* Hb. — *Rorellus* Hb. *Evonymellus* Heyd. (Cognatella Hb.) *Malinellus* Zell. — *Padellus* Heyd. (Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop. — (Lithospermella Tr.) *Echiella* SV. — *Funerella* Fab. — *Decemguttella* Hb. *Signella* Hb. B. *Flavianella* Tr. *Pyraustа* Pall. (Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg. *Pallustrella* Tr. Li.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod. *Liturella* SV. — *Pallorella* Zell. *Sparmanniella* Fab. *Putridella* M. Schiff. *Assimilella* Ti. — *Atomella* SV. — (Respersella Tr.) *Arenella* SV. — *Propinquella* Tr. *Alstroemerella* Tr. *Vacciniella* Hb. — *Capreolella* Zell. — *Glareosella* Zell. *Hypericella* Hb. *Angelicella* Hb. *Laterella* SV. — (Heracliella Tr.) *Characterella* SV.

*Applanella* Fab. (Cicutella Tr.) *Perilella* FR. *Lutosella* FR. *Caicella* Ti. *Impurella* Metz. *Furvella* Pod. *Depressella* Hb. — *Pimpinella* Zell. — *Emeritella* Heyd. *Albipunctella* Hb. *Chaerophillinella* — Zell. *Daucella* SV. *Heracleana* Deg. — *Badiella* Hb. *Dictamnella* FR. B. *Contaminella* FR.

CARCINA.
*Fagana* Hb. — *Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li. — *Scintillella* FR. —

*Tischeriella* FR. *Moritzella* FR. *Leucatella* Lin. — *Peliella* Ti. *Alacella* Zell. — *Ignoratella* FR. *Kisingerella* Mann. — *Rancidella* FR. *Atripliceila* FR. — *Obsoletella* FR. — *Terrella* Hb. — (Zephyrella Tr.) *Latella* FR. *Hippophaecella* FR. *Argillosella* FR. *Distinctella* Zell. — *Senectella* FR. *Malinella* Ti. *Interruptella* Hb. *Scabidella* Zell. — *Elatella* FR. *Zebrella* Ti. — *Solutella* FR. — *Tephritidella* FR. — *Cautella* Zell. — *Nebulea* Steph. — (Pinguinella Tr.) *Cuneatella* FR. *Gibbosella* Zell. — *Galbanella* FR. *Pediscquella* Hb. (Mouffetella Tr.) *Rhombella* SV. *Humeratix* Zell. — *Fugitivella* Zell. — *Fagacella* Zell. — *Apicistrigella* FR. — *Proximella* Hb. — *Triparella* Zell. — *Maculatella* Hb.
*Cythis*
*Albur*
*Scripi*
*Alcell*
(Bic
*Sextei*
*Quadr*
(Sc
*Lugub*

B. *Li*
(Cu
*Vortic*
*Taeni*
*Cinct*
*Vetus*
*Coron*
*Bifra*
*Umbr*
*Umbr*
*Bigutt*
*Anthy*
(Kinia
*Senecti*
*Consp*
*Servel*

*Tenebr*
*Tenebr*
*Unicol*
*Pulcel*
*Carcha*
*Dimidi*
*Gerror*
*Farmo*
*Lutule*
*Stagni*
*Jaspel*
*Dissoi*
*Abnor*
*Farilli*
*Vulgel*
*Artem*
*Murino*
*Anuste*
*Psilell*
*Nanell*
*Albicep*
*Lepide*
*Lucwil*
*Stipell*
*Naevif*
*Herma*
*Brizeli*
*Nigrice*
*Ericin*
(Mi
*Suberi*
*Decurt*
(Tur
*Pictell*
*Sangel*

(Forsterella Fab.) *Roesleriammella* — Mann. (Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti. *Dentella* Zell. B. *Transversella* — Zell *Balteolella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. (Hilaripennella Tr.) *Hemidactylella* Hb. *Stigmatella* Fab. (Upupaepennella Tr.) *Picipennella* FR. — *Falconipennella* Hb. *Populetorum* Zell. (Tetraonipennella Tr.) *Rußpennella* Hb.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR. *Immundella* Zell. *Pallidella* FR. — *Nigricomella* FR. *Samiatella* Zell. — *Hübnerella* Hb. *Centifoliella* Heyd. *Leoniscella* Zell. *Gratiosella* FR. — *Subtilidella* FR. *Argentipedella* Zell.

Dec. Mouticolella FR — 20
— Lamigella Z. — 10
— Siccella Zell. — 12
Bucc. Finetella F — 15
Depr. Capreolella Hb. — 12
Gel. Muscosella FR — 12
Col. Mayrella Hb — 12
— Fuscociliella FR — 12
— Obscurella FR — 10
— Longistrigella FR — 15
— Hasagipennella FR — 18
Grac. Quadruplella Zell — 20
Et. Festivella Z. — 20
— Contubernella Hb — 15
— Raschiella Ti. — 20
— Laticomella Zell. — 15
Lept. chrysolopha Koll. — 10
Lith. Hostiphagella Koll — 15
Ly. Cristatella FR — 10
— Immundella Zell. — 10
— Samiatella Zell. — 10
— Hemargyrella Koll — 10
— Rufella Scop. — 15
— Fusidella Zell.
Lith. Postiphorella Zell. — 15
Lith. Confertella FR. — 12
— Betulaeiella Zell. — 12
— Fagiella Mann — 10
— Fraxinella Mann — 12
Alue. Acanthodactyla — 12
Orn. Grammodactyla Zell. — 10.

6/26

— Zugaerella
— Vetulella FR. — Caespiticiella Zell.
— Umbriferella FR — Fuscipiniaepenella Tr.
— Senecionella FR. — Acerinella FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

406.

178

Zehrin den 30ten Okt. 1844.

405. Von Mann 1844. 177a

Geschickt Sept. 1844 127

04 für Mann (Tauscht)

Tortrix Rutilana ♂ 4 12 127

Tortrix Obliterana Hübn

Graph. Gallicolana Hübn — 4

Elach. Heydeniella FR — 12

Opost. Laburnella Hübn — 6

— Scitella Zell — 8

— Lustratella Hübn — 12

Galantica, Albella Hübn — 10

Lyon. Hippocastani Zell — 4

Lith. Rajella L — — 8

— Lautella Hübn — — 4

— Vigeliella Hübn — — 10

Tisch. Angusticollella Hübn — 8

104 N.

für FR Tausch

1 Opost. Laburnella Hübn 3

2 — Lustratella Hübn — 3

3 Lith. Vigeliella Hübn — 3

9 N.

1 Ornas Sat. opacana 20 Sie...

1 Cram. Luctiferellus ...

1 . Textorulellas ♂ 20 ...

1 Alamond Acanthodactyla 12 ...

naf. 3.1.½

2.3.

Lebist min 20 f — 2.9.00

1 . Marbellus

1 . Deflectivellus

1 Dec: albipedella FR. n. sp

2 . Laminella Z

20 f. - 12 -

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella L.
Praelatella
(Luzella
Rupella SV
(Capitella
B. Maculel
Zinckenii Z
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Imella
Ruzicella
Ferrugisell
Relicinella
Fulvimitrell
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrathella
Riganella
Granella
Quercicolell
Confuxella
Picarella
Emortuella
Parasitell
Mixella Z
Fuscipun
(Spretel
Pellionell
Bisetliella
(Crinel
Ganomell
Fraudulen
Ignicomel

B. Compl
Caesiella
(Herode
Caerasiell
Oxyacanth
Crataegell

OCHSENH
Taurella S

MICROP
Calthella L
Arunicella
(Podvinell
Ammannell
Alionella
(Ammanni
Anderschell
Spurmannel
Fustuosella

NEMATOP
Swammerda

Schwarziell
Pilulellus H
Pilellus SV.
Melaxellas

ADEL
Fibulella SV
Rimaculella
V. conformel
Ruffrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Associatella
Degeerella
Congruella
Ochsenheimel
C. Viridella
Cuprella Fa

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermü

Minimellus M
Mollellus Hb
Inauratellus

EUPLOCA
A. Füslinellu
(Anthracinell
Auratiellus
B. Roletellu

187

Sodoffsk
Sitschke
cher v.
ller.

s Tr.)
s SV.
Zk.
hbg.
Scop.

AGA.

a Tr.)

S.
SV.
FR.
Hb.
lb.
Hb.
bg.
s Tr.)
Zk.

Tr.)
lb.
in.

Tr.)

Castella Fab. — 8
Silvella Li. — 8
Alpella SV. — 20
Antennella SV. — 6
Nemorella Li. (Hamella Tr.) 10
Falcella SV.
Harpella SV. — 9
Persicella SV. — 8
Horridella Khl.
Scabrella SV. — 10
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb. 6

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR. 10
Chilonellus Ti. — 10
Humerellus SV. — 8
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb. — 20
Semicostellus Hb. — 10
B. Leniscellus FR. — 12
Marginellus Fab. — 12 (Clarella Tr.)
Reniger ellus FR.
Barbellus SV. — 15
Axinellus Hb.
Nabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. —
Deflecticellus FR. — 20
Silacellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab. 10
C. Striatellus SV — 6
D. Dolosellus FR. — 6
Separatellus FR. — 12
Binotellus FR. — 6
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 8

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. — 12

ANCHINIA.
A. Pygmella SV — 6
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. — 12
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. — 12
Cricella Ti. — 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV — 20
Verrucella SV.
(Cucorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. — 8
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. — 6
Bractrella Lin. 10

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Acmuiella Tr.)
B. Flavifrontella FR.
Maurella SV.
Minutella Li. — 10
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.

Inspersella Hb.
Flavifrontella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chaerophyllella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. — 6
Cicadella Zell — 15
Siccella Zell. — 12
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
Physcidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donv.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. — 10
Plumbellus SV. — 4
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. — 10
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd. 4
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. — 8
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.) 4

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop. — 8
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. — 6
Funerella Fab. — 15
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. Lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. 6
Liturella SV. — 6
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. — 6
Atomella SV. —
(Respersella Tr.)
Arenella SV. — 8
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinielle Hb. — 10
Capreolella Zell. — 12
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. — 8
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. — 20
Pimpinella Zell. — 12
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella — 10
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg — 15
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. — 10
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. —
Scintillella FR. — 8

(Forsterella Fab.) 2
Roeslerstammella — 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

GRACILARIA.
Franckella Hb. 6
(Hilaripennella Tr.) — 10

LYONETIA.
A. Cristatella FR. 10
Immundella Zell. 10

Tischeriella FR. 30
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 4
Peliella Ti.
Alacella Zell — 8
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann. — 15
Rancidella FR.
Atriplicella FR. — 8
Obsoletella FR. — 6
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. — 6
Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell. — 4
Elatella FR.
Zebrella Ti. —
Solutella FR. —
Tephritidella FR. —
Cautella Zell. —
Nebulea Steph. —
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. —
Galbanella FR.
Pediasequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell. —
Fugitivella Zell. —
Fugacella Zell. —
Apicistrigella FR. —
Proximella Hb. —
Triparella Zell. — 4
Maculatella Hb.
Cythis
Albur
Scripi
Aleell
(Ric
Sester
Quadr
(Sc
Langab

B. Li
(Ch
Vortic
Taeni
Cineti
Vetus
Coron
Bifrac
Umbri
Umbri
Bigatt
Anthy
(Kinis
Senecc
Conxp
Servel

Teneb
Teneb
Unicol
Paleer
Carch
Dimidi
Gerro
Forme
Lutule
Stagni
Anopel
Dissoc
Abnor
Farill
Vulgel
Artem
Murin
Auste
Psilell
Nasell
Albice
Lepide
Lucele
Stipell
Naevif
Herma
Brizel
Nigric
Ericin
(Mi
Suberi
Decurt
(Tur
Pictell
Sangu

Tinea granella FR. — 10.
6/26

— Cespiticiella Zell.
— Lyscinianeanella Tr.
— Mecdinella FR.

406.

178

Lotrain den 30ten Okt. 1844.

405.

Ende März 1844.

177a

| | | | |
|---|---|---|---|
| A. | | 24. | 56 Kr. |
| 1 | Tin. Flavagipennella Hf. | — | Klopft auf den Ufern |
| | Zu folge Dr Zeller nicht in X | | Sie in meinen und meiner Tochter wohlgelungenen Exemplaren |
| 1 | Tin. Uniolalis. | 20 | Aus Hessen Nassau und Sicilien. |
| 1 | Asopia Tacrialis | — | Aus Mecklenburg Strelitz. Sah sie nicht wieder |
| 1 | Tort. Trigutrana | 10 | Aus Steiermark in Föhren wo sie im Juli auf Fichten gesetzt |
| 1 | Tort. Rubiginosana | 12 | Aus Mecklenburg Strelitz. |
| 1 | " Hepatariana | 20 | Auch aus Liechtenstein schon selten in meinen Tagebüchern |
| 2 | " Confusana | 15 | Juli in Gemeinschaft mit var. nana Hepatariana. |
| 1 | Teras Grunecciana | 12 | Juni im Gebirgen bey Mainz selten |
| 1 | " Deflexana. | 20 | Juni in Laubwäldern. Juli Felsen |
| 1 | " Loxiana | 12 | Mai in Kiefernbüschen. Felsen |
| 1 | " Curvana Rd. Hf. | — | Auch Gemeine schon selten |
| 1 | Tor. Abietana | 15. | Aus Steiermark in Föhren wo sie Abends auf Fichten |
| 1 | Myel. Interpunctella | 15 | Aus Lichtenstein Schmidt |
| 2 | " Cruciatomiella | 30 | Mai. " |
| 1 | Ad. Conformella | 12 | Mai Juni in Felsen |
| 2 | " Mazzolella | 20 | Juli in Jahre 1838 3 St. bey Hochheim häufig gefangen |
| 1 | Hyp. Quadrinellus | 20 | Juli auf Laubbäumen. Oefters selten |
| 1 | " Deplanellus | 6 | Ich selbst die Art für Ulmia Silacellus |
| 2 | Ace. Paulella | 10 | Aus Steiermark in Föhren Mai auf Lärchen Stämmen schwärmend |
| 1 | " Inspersella | 10 | Juli Sonntags am Isenberge. |
| 1 | " Flaviventrella | 15 | Juni zwischen Felsen in den Bäusch bey Mödling |
| 1 | " Luticornella Hf. | | Juni um Kiefernmyrtenbüsche im Jahre 1839. 15 Stück gefangen |
| | Leucomelanella Zk. | | selbst dann nicht wieder. |
| | Gel. Leucomelanella Hf. Zk. | 10. | Juli mit den Leucomelanellen in Gebüschen |
| 2 | Gel. Alacella | 8 | Juli im Juni in Gärten |
| 1 | Tin. Dentella | | Juni von den Alten |
| 1 | Col. albifuscella | 12 | Mai zwischen dürren Gebüsch sehr Abends Dämmerung selten |
| 2 | " Pallidella | 10 | Juni um Obstgärten und Gärten auf Feldern selten |
| 2 | Hyon. Falconipennella Hf. | 10. | Juli auf Eichenbäumen |
| 1 | Ornix pavonipennella Kol. | 20. | Juni auf den Siegenburger Felsen selten |
| 1 | Myr. choyserrhoella Zk. | 8 | Mai Mainz selten, kann sie in Meisenbüschen selten |
| 1 | Teras var. opacana | 20. | Sie. wie R. sagen in Obst sie in Gärten zu fangen. |
| | | | wie diese R. sagen Eichenbäumen Isenberg in Gärten |
| 1 | Cram. Luticiliellus | | selten |
| 1 | " Textaculellus Z | 20. | Auf Gebüschen |
| 1 | Alamm. Acanthodactyla | 12 | 10 Okt. in einem jungen Kiefernanflug gefangen. |
| | | | Ref. 3.1.72 |
| | | | 2.36. |
| | | | 2ef — 2.90 Kr. |
| | | | |
| 1 | " Barbellus | 20 | Juni auf Eichen Abhängen um Laubbäumen |
| 1 | " Defectivellus | 15 | Juli Laubgebüsch häufig M. Fissella FR. |
| 1 | Ocn. albipicella FR. nec sp | 20 | Juni Isenberg Felsen sehr |
| 2 | " Laminella Zk | | |
| | | | 2ef. 12 — 1. |

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella L
Praelatella
(Laxella
Rupella SV
(Capitella
B. Muscule
Zinckenii Z
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Imella
Rusticella
Ferrugosell
Relicinella
Fulvimitrel
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrathella
Riganella S
Granella
Quercicolel
Confuxcell
Picarella
Emortuella
Parasitell
Mixella Z
Fuscipun
(Spretel
Pellionell
Bisetliella
(Crinel
Ganomell
Fraudulen
Ignicoudel

D. Compl
Caesiella
(Herodi
Caerasiel
Oxyacanth
Crataegell
argillac

OCHSENH
Taurella S

MICROP
Calthella L
Aruncella
(Padvinel
Ammannell
Alionella P
(Ammanne
Anderschell
Sparmannel
Fastuosella

NEMATOP
Swammerda

Schwarziell
Pitulellus
Pilellus SV
Metaxellus

ADELA
Fibulella SV
Rimaculella
V. conformel
Rufifrontella

R. Frischell
Muzzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Associatella
Degeerella
Congruella
Ochzenheimel
C. Viridella
Cuprella Fal

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermü

Minimellus W SV
Pollellus Hb
Funeratellus

ERIOCA
A. Fissinellus
(Anlis
Annos
B. Ro
Chor

187

Tolmella Fisch

Tolla Zinken.

Sodoffsk
eitschke
cher v.
eller.

s Tr.)
us SV.
Zk.
Thbg.
Scop.

AGA.

a Tr.)

S.
SV.
FR.
Hb.
Hb.
bg.
s Tr.)
Zk.

Tr.)
Hb.
in.

Zinken.

Tolmella Fisch

Sie gefangen.

Linie Hünfeld

Zinken und Zinken

Linie Hünfeld

Zinken.

Tolmella Fisch

## Als Ausbeute der mit gesandten Arten.

| N. | St. | | |
|---|---|---|---|
| 711. | 2 | Tort. Steineriana Mus. Schiff. | Aug. Alpen. |
| 12 | 3 | . Parreyssiana | Juni bei Baden sonnigen Lehnen. |
| 13 | 4 | Coc. Abietana | Aprill in Fichtenwäldern |
| 14 | 2 | . Perfusana FR. | Juni Juli. Alpen |
| 15 | 3 | Paed. Oppressana | Juni Juli. Gesträuch auf Bergwiesen |
| 16 | 3 | Coch. Purgatana | Juni abends in Gebüschen |
| 17 | 2 | Gra. Mercuriana FR. (Monticolana Mann ol.) | Mai auf Hochgebirgswiesen |
| 18 | 2 | Hal. Vernana | Juni Juli |
| 19 | 3 | Seric. Mygindana | Juni Juli |
| 720 | 4 | Tort. Rolandriana | Juli Juli auf Lärchenwipfeln. |
| 21 | 4 | Gra. Fraxiana | Mai Juni auf Eschenbäumen |
| 22 | 1 | = Gemmiferana = Coccana FR. nach Catalog v. 1845 | Mai Lisenenberg |
| 23 | 2 | . Modestana | Juni Lisenenberg an sonnigen Halden |
| 24 | 4 | Semis. Strigulana | März Juni an Eichenzaunstämmen |
| 25 | 4 | Cra. Stemmellus | Juli Alpen auf Luften |
| 26 | 2 | . Pyramidellus | do. |
| 27 | 4 | Eud. Centuriella | Juni Juli Alpen auf Salzpflanzen |
| 28 | 2 | Anch. Daphnella | Juli Alpen sazergan |
| 29 | 4 | Nem. Fraxinatellus | Aug. Sept. Gesträuchen |
| 730 | 2 | . Violellus | Juli Alpen |
| 31 | 4 | Elach. Scurella FR. | do. |
| 32 | 2 | Argy. Gozdartella | Juli do. auf Felsen |
| 33 | 4 | Tin. Alets Saltatricella | April und Mai auf Eichen |
| 34 | 4 | El. Goireella | Mai Gesträuch in Schluchten. Abends fliegend |
| 35 | 4 | . Stadtmüllerella | Mai Gebüschen |
| 36 | 4 | Lith. Fagiella Mann. | Mai auf Buchen |
| 37 | 4 | Cale. Fringillella | Juni Gesträuch wässrigen |
| 38 | 2 | . Rectilinella FR. | Juli Aug Alpen |
| 39 | 4 | . Aureguttella | Aug in Wiener gärten |
| 740 | 4 | Lith. Distentella | Mai Lisenenberg |
| 41 | 3 | Lyr. Ulmella | Gezogen Raupe in Sept. auf Ulmen gefunden |
| 42 | 4 | Nep. Marjella | Mai in Alpen |
| 43 | 2 | El. Modestella Dup. | Mai auf Blumen |
| 44 | 2 | . Albipicella | Mai auf Globularien Blüthen. |

= Senecionella FR.

Zehrau den 30ten Okt. 1845.

406.

178

Hochgeehrtester Herr und Gönner!

Da ich nun von Hrn. Fischer die bestimmten Raupen zurück habe so beeile ich mich die Sendung an Ihnen gelangen zu lassen.
Auf Ihre misstheilige Anzeichnisse sende ich so viel ich sind meinen Bemerkung entbehren konnte, muss mir vorher sehen Sie selbst unter Ihren bestimmten Raupen, es ist mir angenehm dass ich der Anzeichnisse habe, so werde ich in Folge gewonnen sind. Sie können, wenn mir dieses etwas unterbrechen für Ihnen bey Zeit zu stehen.
Zuerst sage ich meinen besten Dank für die mir sehr lieben Raupen welche Sie mir gefälligst senden, ich bitte nur meinen Entschuldigungen, wenn Sie wenige verwundet kommen sind weiss mir zu schreiben, wenn Sie mit meinen Anzeichnisse einigen Raupen welche Sie zum Durchwintern, künftig zugeben wollen, und wie viele von jeder Species, so dass Sie Ihnen dass sind abkommen kann, sende ich.
Ich gemeinnützigen gedenke schon wieder für künftig auf folgende. Rutilana, obliterana, gallicolana. Amplana welche mir Bischof sehr lieb gewesen wären, Hegemiella, Scitella, castratella, welche gewiss nun Scitella anschreiben ist. Rajella Lactella vigeliella, welche Ruppen Ulmifoliella ist, Emeritella wäre mir auch sehr lieb, so auch albella. Ich selbst brauche nie Gartens mit Vergnügen welche zu Gefallen zu Ihrem Diensten sind, ist aber bei Band

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | - Chorageellus | | |
| 2 | Ped. Messingiella | 24 | Mehlmeubung Anfang |
| 2 | - vr. Leucophaeella | 20 | Juli auf Apfelbäumen dass selben |
| 1 | - Asperella | 10 | Juli in Ostgärten |
| 1 | Hyps. Illustrellus | 20 | Juli Gesind auf Haselsträuchen Alten |
| 1 | - Barbellus | 15 | Mai auf Pflaumen auf selben |
| 1 | - Defectivellus | 20 | Juni auf Pflaumen Erbsingen auf Lonicerbaum |
| 1 | Oecoph. albipicella Fl. n. sp. | 15 | Juli Gesindeklopfung auf M. Fistellella Fl. |
| 2 | - Laminella Z. | 20 | Juni Eisenklopfung Alten für |
| | | 28 Sp. | 12 - 1. |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV
Nemorella Li.
(Hamella T
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV
Horridella K
Scabrella SV
Asperella Li.
C. Cultrella
V. acinacidell

ATELIOTU
Hungaricellus

YPSOLOPH
A. Conxanguin

Chilonellus T
Humerellus S
Sicariellus Z
Illustrellus H
Semicostellus

B. Leminiscella
Marginellus F
(Clarella T
Renigerellus
Barbellus SV
Axinellus Hb.
Sabinellus Bo
Juniperellus
Verbascellus
Deflectivellus
Silacellus Hb.
Quadripellus
Deplanellus H
Fasciellus Hb
Ustulellus Fa

C. Striatellus
D. Dolosellus
Separatellus
Binotellus FR
Imparellus F

HOLOSCOL
Forficella Rb.

ANARSIA
Decolorella Z
Spartiella Sch
Lineatella FR

ANCHINI
A. Pyropella

Aristella Lin.
(Bitrabicella
Rostrella Ha.
Ricostella Li.
B. Barbella F
Criella Ti.
Labiosella Hb
C. Daphnella
Verrucella SV
(Cneorella
D. Scirrhosell
G
Berberidella
Balucella FR.

HARPELL
Proboscidella
(Majorella T
Geoffroyella
Bracteella Lin

HYPERCALI
Christierniana
(Christiernella

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR
Maurella SV.
Miantella Li.
Culbephiella FR.
Compressella FR
Trisignella FR.

B. Confusionella FR

CA[illegible]INA.
Fagana Hb.
Lutiocrenella FR.

GEL[illegible]CHIA.
Populella Li.
Scalitella FR.

Stipell
Naevif
Herma
Brizel
Nigric
Ericin
(Mi
Suberi
Decuri
(Tur
Pictell
Saueri

Klamm als die Hauptgrenze, ist steile und Rund berg.
Hier tabernella kommt schon im Oct. und Nov. auf den Felsenpartien ziemlich häufig vor, denn wärme im Juli Aug. und Sept. in den Felsen ist sie auf Spartium scoparium (Besenginster) die Raupe lebt ganz gleich mit der Alnarin sparti. foliella, die Puppe auch unter den Blumen, und sie ist auf den Felsenpartien an der Ostseite d
Mit der nächsten Möglichkeit die ich Ihnen hier gütigst übersende
sind ich anfolgen, und die Bindung fortan mögen, ich muß
Ihnen fernere Aufträge anvertrauen, bin ich
mit der größten Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Knecht

Jos: Mann.

Tenecionella FR.

# Verzeichniss

der

# LEPIDOPTER

## SAMMLUNG VON HERRN H. MANN.

Sept. 1845

409. 30 Ex 22

407. Von Mann 1844. 179

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Syr: Porphyralis. | 24. | Juni auf den Vorsprüngen des Rheinufers zwischen Kaub. |
| 2 | Pyr: undulana | 20. | Vgl. bei Lahneck von Felsen geklopft. |
| | Tort: Signana Hbl. Exl. Juxtagana | 12 | Juli von den Alpen. Die Falter müssen mit Rücksicht ihres Vorkommens. |
| | Eup: Pudendana FR. N.sp. | 18. | Juli Vorsprünge und Felsenvorsprünge geklopft. wohl Turionana. |
| | - Rhododendrana Mann. | 36 | Juli Raupen Anfangs auf Rhododendron. wohl Vaccinana |
| | Lith: Myrtindana | 20. | Juni Vorsprünge auf Felsenbirnen gegenüber Aßmannshausen. |
| 2 | Pseud: Cirsiana Zell. (Calycicana HS.) | 36 | Juni Vorsprünge von Disteln. wohl Scutulana |
| | - Sublimana FR. N.sp. | 15 | Juni Vorsprünge von Disteln. |
| | Sciaph: Histrionana | 20. | Vgl. auf Bäumen bei Lahneck. |
| 2 | Pseud: Profundana | 20. | Juli in Felsenvorsprüngen im Innern |
| | Grapho: Petrana | 8 | Juli auf Felsenvorsprüngen Innern |
| | - v: Decopana | 10. | Juli - " - " - |
| | - Gemmiferana. = Coccana FR. Cat. d. catalog d. 1845. | 30 | Mai von den Felsenbirnen Abends auf Gras. |
| | - Interruptana | 36 | Mai und Juni in Felsenvorsprüngen Abends. |
| | Cochl: Muschleriana | 15 | Juli Abendfalter an Felsenvorsprüngen |
| | - Pallidana | 24 | Mai Felsenbirnen an sonnigen Felsen |
| 2 | Graph: Distinctana N.sp. | 24 | Juni Rheinufer bei Lahneck Abendfalter |
| 1 | Cram: Verrellus | 15 | Juli Mainspitze bei Mosbach. |
| 1 | - Speculalis Hb. | 20. | Juli Abends von Felsenvorsprüngen auf Felsen bei Lahneck und Kamp |
| 2 | Eud: Parella | 40. | Aug Rheinufer Felsen. |
| 1 | Myr: Achatinella | 6 | Juli in Felsenvorsprüngen |
| 1 | Sp: Dilutella | 8 | Juni Felsenbirnen |
| 1 | - Dignella | 20 | Rheinufer Mai. auf Felsenvorsprüngen Felsen selten |
| 1 | Nephi: Cristella | 12 | Mai Felsenbirnen bei Lahneck |
| 1 | Talco: Triquetrella Hb. | 20 | April an Felsenvorsprüngen Felsen selten. Raupe auf Mauerpfeffer. |
| 2 | Tin: Argillella Koll. N.sp. | 40 | Mai Felsenbirnen Nach Dämmerung an Felsen |
| 2 | Micro: Mansuetella Zell. | 30 | Juli Abendfalter. |
| 1 | Ad: Congruella | 30 | Juni Dämmerung auf Felsen Felsen |
| 1 | - Oehsenheimerella | 20 | Juli Abends. sogenannten Gassel |
| 1 | Nem: Asterellus Hb. N.sp. | 20 | Juli Hülsenfalter an Felsenbirnen. |
| 2 | Lept: Tessulatellus Zell. N.sp. | 20 | Juni u. Juli auf den Alpen den ganzen Tag. |
| 1 | - Choragellus | 6 | Mai. gegangen an Felsenvorsprüngen den ganzen Tag. |
| 2 | Poly: Messingiella | 24 | Mai Felsenbirnen Abends |
| 2 | - va. Leucophaella | 20 | Juli auf Felsenvorsprüngen Innern Felsen |
| 1 | - Asperella | 10 | Juli in Abendfalter |
| 1 | Hyps: Illustrellus | 20 | Juli Gesind auf Haselsträuchern Felsen |
| 1 | - Barbellus | 15 | Mai auf Felsen auf Felsen |
| 1 | - Defectivellus | 20 | Juni auf Felsen Felsenbirnen an Lonicerabüschen |
| 1 | Dioc: albipicella FR. n.sp. | 15 | Juli Rheinufer Felsenbirnen auf M. Fiorella FR. |
| 2 | - Laminella Hb. | 20 | Juni Felsenbirnen Felsen sehr |

Zus. 12 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Clarinum ad dit Hyrcynum, nisi forte in Rud. hoc.

Hyr. Caburnella Brd. finem m. Oct. m. Mart. nach dem Schlagen ziemlich häufig von denen mehr im Juli Aug. und Sept. in den Gebirgen nisi sie auf Spartium scoparium (Besenginster) die Raupe lebt, gemein mit den Arten Spart. foliella, die Puppen waren mir

| N. St. | | | Auf 12. 7. | |
|---|---|---|---|---|
| 641. | 2 | Proc. Tenerella | 30. | Juni Eben an Genisten |
| 42 | 2 | Depr: Capreolella | 24. | April Raupen Lonicera am Rhein |
| 43 | 1 | Col: Majorella | 12 | Mai Eisenberg mit Carex. |
| 44 | 1 | " Tesseciliella | 10 | Juni Raupe Gespinst Schafgarbe |
| 645 | 2 | Gnac: Quadruplella (? contrahella Comp. Ent. 447) | 40 | Mai Remigen Hohe Felsen Juny Aug. Eb. 2 Brüder |
| 47 | 1 | El: Festivella | 20 | Juni Eisenberg am Weingarten mit Dep. |
| 48 | 2 | Argy: Amiantella Koll. N. sp. | 30 | Juni Cronenberg auf Lonicera. nicht Illuminatella |
| 49 | 2 | Elk: Conturbatella | 24 | Juli Ofen auf Epilobium |
| 49 | 1 | - Raschkiella | 20 | Aug. Eisenberg auf Cacalia |
| 650 | 2 | - Leticomella | 27 | Aug. Ent. Ein Raupen Holz Strauch Thymus. |
| 51. | 2 | Depr. Chrysolepha Koll. n. sp. | 20 | Mai Feuchten an Gänseren Thymus |
| 52 | 3 | Lith. Strophagella Koll. n. sp. | 36 | April und Mai Remigen an Eichen. |
| 53 | 2 | Ly Costatella | 20 | Juni auf Thymus |
| 54 | 2 | - Hemargyrella Bd. selbe | 30 | Mai an Hieracium aurantiacum gemein Koll. Mus. |
| 55 | 2 | - Rufella | 24 | Mai Feuchten an Gänseren Hohe Felsen |
| 56 | 2 | - Turbidella Zell. | | einig in wenigen Exx. als Raupe erzogen 7. Mai |
| 57 | 2 | Lith: Confertella | 27 | Juni Remigen an Eisenginster |
| 58 | 2 | - Betulariella | 24 | Mai auf Eichen an Buchen. |
| 59 | 2 | - Fagiella | 20 | Mai Remigen Eichen auf Buchen |
| 660 | 2 | - Fraxinicella | 24 | Juni bey Eben auf Fraxinus. selbe selben |
| 61 | 1 | Psych: Pulla | 8 | Mai an Felsengebüschen Genisten |
| 62 | 1 | " Nitidella mihi | 6 | Mai do " " |
| 63 | 1 | " Bombicella | 10 | Juni Gesträuch Lonicera an Quellen Felsen |
| 64 | 2 | Ocn: Gramodactylus Zell. | 26 | Aug. Ernst auf buschen Bergen. Eben. |
| 65 | 1 | Yp: obscurata | 10 | Juli Ofen |
| 66 | 2 | " Glaucinata | 40 | Aug Hecken an Felsenwänden |
| 67 | 3 | Ch: Vitiosata | 40 | Sept. Remigen Felsen selben |
| 68 | 2 | Acid: Blandiata | 12 | Juli Eisenberg Gebüschen |
| 69 | 2 | Lar: Flavicinctata in Copula. | 30 | Juli et Aug Ofen an Felsenwänden ist sehr eigen |
| 670 | 2 | Cid. Aptata | 30 | Juli Ofen Felsenwänden selben |
| 71 | 2 | Id. Comparata Hb. | 24 | Eisenberg zwischen Rieselgebüschen Mai Juni |
| 72 | 1 | Pad: Corticana Hb. | 10 | Aug Eisen rare. Stark. |
| 73 | 2 | Coleo: Longestriatella | 24 | Aug Ofen an Baumstoh |
| 74 | 2 | Nepl. Samiatella | 12 | Juni Felsengebüsch. |
| 75. | 1 | Cal. Syraria | 8 | Juli auf Eichen |
| 76 | 2 | Stroph. Minorana mihi | | Juli auf Ulmen ist mir sehr Incertana. |
| 77 | 1 | Coch Flagellana | 15 | Juni auf Scabiosen Lonicera Ofen |
| 78 | 2 | " ? | 20 | Aug Ofen Felsen selbe Abschneiden jedes wächst an Eisenberg Gesträuch den Mauern selbe gehen Juli selbe selben. |

Taf 24. 56

7 ei

# Verzeichniss

der

# LEPIDOPTER

## HERRN MANN,

Wohnung Nr. 63.

Tauschzungen.

Museum Schiffermüller.
n.
atisches Verzeichniss.
oll.

Sodof. Sodoffsk
Tr. Treitschke
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.

Demissana FR.
Coxmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb. — 8
Peliverana — 4
Alpinana — 6
Heegeriana Mann. — 8
Motacillana Ti.
Honorana Pod. — 16
Trauniana

PHOXOPTERIX.
Signana Pod. — 6
Lanceolana —
Fluctigerana FR. —
Pauperana Haw.
Siculana —
Ramana —
Achatana —
Naevana
Dorsivittana Zell.

(Cicatricellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

SCIRPOPHAGA.
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
A. Palpellus SV.
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. Alpinellus Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk.
Dumetellus
Pratorum Zk.
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Lin.

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella L.
Praelatella
(Lutella
Hupella SV
(Capitella
B. Muscule
Zinckena Z.
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Imella
Rusticella
Ferrugiell
Relicinella
Fulvimitrell
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrathella
Riguanella
Granella
Quercicoll
Confuscella
Picarella
Emortuella
Parasitella
Misella Z.
Fuscipun
(Spretell
Pellionell
Biselliella
(Crinel
Ganomell
Fraudulen
Ignicomell

D. Compl
Caesiella
(Herode
Caerasiell
Oxyacanth
Crataegell

OCHSENH
Taurella S

MICROP
Calthella L.
Aruncella
(Podvinell
Ammannell
Alionella F
(Ammanne
Anderschell
Sparmannel
Fastuosella

NEMATOP
Swammerda
Schwarziell
Pilulellus H
Pilellus SV.
Metaxellus

ADEL
Fibulella SV
Rimaculella
V. conformel
Ruffrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella L
Associatella
Degeerella L
Congruella F
Ochsenheimer
C. Viridella
Cuprella Fa

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermü

Minimellus M
Mollellus Hb
Inauratellus

EUPLOCA
A. Fasciinell
(Anthracinell
Aurantiellus
B. Boletellus

Sept. 1845

187

Mann an Haselaar in Rotterdam geschrieben

Brief vom 27 Dec. 1844

409. 20 kr

2 Gracilicornata Mann in Rathmit Italien a 20. 40 kr

Wien den 27= Dez. 1844. 24.

408. 30.

130 40

20

24

10

20

20

36

10

12

10

10

6

30.

20

18.

20

10

10

12

24.

24

24

36

10

20

48

16

18. 30

12 24

18 36

10

44

2 Sosap. Quadrana Mann, Schönbrunn bey Wien

2 Paed. Obscurana Mann ditto

2 - Sublimana FR. wohl Obscurana Aficionni

1 - Var. Sordidana Hübner

Wenn Ihnen wünschenswerth wäre Ihnen in dieser Zeit zu erfüllen, so ist es mir ...

schmerzlich gewesen Ihnen nicht dienen zu können.

Ich sandte an Hr. Haworth nur selbstbekannte ...

dann am 17= Dez. d. J. wie Ihnen Microsche nicht kennen 12 Arten beim ...

Nun ersehe ich Ihnen übrigens ersehe, so schreibe ich ...

die Ihnen am 9= Nov. 1843. Ihnen Abbildungen ...

Herr Hübner mitgetheilt hatte, indem ...

12= Dez. 1844 abermals an Ihnen ...

mich gewandt habe, mit dem Ersuchen ...

| N. St. | | |
|---|---|---|
| 641. | 2 | Proc: Funerella |
| 42 | 2 | Dep: Capreolella |
| [illegible] | 1 | Col: Mayrella |
| [illegible] | 1 | " Fuscocilliella |
| 646 | 2 | Gnac: Quadruplella (? conf. Kollar Cat. Gnap. Oct. 1847) |
| 47 | 1 | El: Festivella |
| 45 | 2 | Argy: Amiantella Koll. N. sp. |
| 48 | 2 | Elx: Conturbatella |
| 49 | 1 | " Praschkiella |
| 650 | 2 | " Leticomella |
| 51. | 2 | Nepl: Chrysolophe Koll. n. sp. |
| 52 | 3 | Lith: Stigmatella Koll. n. sp. |
| 53 | 2 | Ly: Cristatella |
| 54 | 2 | " Hamargyrella Di. 2 sch. |
| 55 | 2 | " Rufella |
| 56 | 2 | " Turbidella Zell. |
| 57 | 2 | Lith: Confertella |
| 58 | 2 | " Betulariella |
| 59 | 2 | " Fagiella |
| 660 | 2 | " Fraximiella |
| 61 | 1 | Poych: Pulla |
| 62 | 1 | " Nitidella mihi Cab. |
| 63 | 1 | " Bombicella |
| 64 | 2 | Orn: Gramodactylus Zell. |
| 65 | 1 | Yp: obscurata |
| 66 | 2 | " Glaucinata |
| 67 | 3 | Ch: Vitiosata |
| 68 | 2 | Acid: Bolandiata |
| 69 | 2 | Lar: Flavicinctata in Copula. |
| 670 | 2 | Cd: Aptata |
| 71 | 2 | Td: Comparata Tr. |
| 72 | 1 | Pad: Corticana Z. |
| 73 | 2 | Coleo: Longestriatella |
| 74 | 2 | Nepl: Samiatella |
| 75. | 1 | Cab: Agraria |
| 76 | 2 | Scrob: Minorana mihi |
| 77 | 1 | Coch: Flagellana |
| 78 | 2 | " ? mit Kummel |

Haf 27. 56

10 Mäg Eichen var: Stark.
24 Mäg Alpen in Raupenfutter
12 Föhren Schmetterlinge.
8 Falter auf Eichen
— Falter auf Obstbäumen ist noch Incertain.
15 Föhren auf Seidelbast Lonicera Xylosteum
20 Mäg Alpen Falter sind diese Abbildungen indem sowohl in Bezug seiner Synonyme als der Namen nicht gegeben sind.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss

der

# LEPIDOPTER

## ZIMMERMANN,

Dr. Nr. 63.

Tauschverkehr.

Museum Schiffermüller.
Hn.
Statisches Verzeichniss.
Hdl.

Sodof. Sodoffsk
Tr. Treitschke
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.

| | | |
|---|---|---|
| Demissana FR. | | (Cicatricellus Tr.) |
| Cosmophorana | | B. Gigantellus SV. |
| Plumbatana Zell. | | Sordidellus Zk. |
| Loxiana FR. | | Forficellus Thbg. |
| G. Orobana | | Macronellus Scop. |
| Jungiana | | |
| Sequana Hb. — | 8 | |
| Petiverana — | 6 | SCIRPOPHAGA. |
| Alpinana — | 6 | Alba Hb. |
| Heegeriana Mann. — | 15 | (Phantasmella Tr.) |
| Motacillana Ti. | | |
| Honorana Pod. | | |
| Trauniana — | 15 | CRAMBUS. |
| | | A. Palpellus SV. |
| | | Palpigerellus FR. |
| | | Tentaculellus Hb. |
| PHOXOPTERIX. | | Dispersellus Hb. |
| Signana Pod. — | 6 | B. Alpinellus Hb. |
| | | Hamellus Thbg. |
| Lanceolana — | 4 | (Ensigerellus Tr.) |
| Fluctigerana FR. — | 10 | Praefectellus Zk. |
| Pauperana Haw. | 4 | Dumetellus — |
| Siculana — | | Pratorum Zk. — |
| Ramana — | 6 | (Pratellus Tr.) |
| Achatana — | 6 | Nemorellus Hb. |
| Naevana | | Pascuellus Lin. — |
| Dorsiritana Zell. | | |

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella L
Praelatella
(Laxella
Rupella SV
(Capitella
B. Muscule
Zinckenii Z
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Imella
Rusticella
Ferrugisell
Reliciella
Fulvimitrell
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrathella
Biguttella
Granella
Quercicol
Confuscell
Picarella
Emortuell
Parasitell
Misella Z
Fuscipun
(Spretell
Pellionell
Bisetiella
(Crinell
Ganomell
Fraudulen
Igniconell

D. Compl
Caesiella
(Herod
Caerasiell
Oxyacanth
Crataegell
argillac

OCHSENH
Taurella S

MICROPT
Calthella L
Aruncella S
(Podvinell
Ammannell
Alionella F
(Ammannel
Anderschell
Sparmannell
Fastuosella

NEMATOP
Swammerda
Schwarziell
Pilulellus W
Pitellus SV
Melaxellus

ADEL
Fibulella SV
Bimaculella
V. conformel
Rußfrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Associatella
Degeerella
Congruella
Ochsenheimel
C. Viridella
Cuprella Fa

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermü

Minimellus M
Mollellus Hb
Inauratellus

EUPLOCA
A. Fustinell
(Anthracinell
Aurantiellus
B. Boletell

Sodofskii
Tr. Treitschke
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.

Sept. 1845

187

Tübinger Sammlung

Herr W. Mann an Haselaar in Rotterdam, welche in Commission
hat, hat seinen Brief vom 27 Dec. 1845

409. 20 fr 137

2 Gen. Minorata Aber in Oesterreich Tirol a 20. 40 kr
24.
131 20
30.
40
20
24
10
20
20
36
10
12
10
10
6
30.
20
18.
20
10
10
12
24.
24
24
36
10
20
48
16
30
24
16
19. 44

keinen Preis dafür und.
Ich habe nun den Zettel geschrieben, wie sich
das Ganze machen will, ist sehr gut sind
das Porto mitgerechnet, da ich das mittheil
ich ist Ihr Sendung übernommen sollte
so das Porto natürlich sehr theuer)
und Sie gebeten, Sie möchte das Ihrige
unternehmen und es mir zum Lesen schicken
Sie sollen dann das Ihrige abziehen,
und wenden sich mittlerweile an einen
finden, wo Sie möglichst billig kommen
und findet sich möglichst in Frankfurt
Jemand der Sendungen übernehmen
nehmen, die Sendung beträgt 38 fl. C.M.
könnten Sie [illegible] Insekten mitnehmen
so würde ich Ihnen dasselbe um 25 fl. C.M.
übergeben. Könnten Sie aber die ganze
nicht mitnehmen, so haben Sie sehr

1 Scrip. Quadrana Mann in Schönberg bei Wien
2 Paed. Obscurana Mann ditto
2 - Sublimana FR. nicht Obscurana Aber gemein
1 - v. Sordidana Hübner

5481 fl C.M.

Tinea Pellionella

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV
Nemorella Li
(Hamella T
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV
Horridella Kl
Scabrella SV
Asperella Li.
C. Cultrella
V. acinacidell

ATELIOTU
Hungaricellus

YPSOLOPH
A. Conjugmin

Chilonellus T
Humëcellus S
Sicariellus Z
Illustrellus H
Semicostellus

B. Lemniscell
Marginellus F
(Clarella T
Renigerellus
Barbellus SV
Axinellus Hb.
Sabinellus Bo
Juniperellus
Verbascellus
Deflectirellus
Silacellus Hb
Quadrinellus
Deplanellus H
Fasciellus Hb
Ustulellus Fa

C. Striatellus
D. Dolosellus
Separatellus
Binotellus FR
Impacellus FR

HOLOSCOL
Förficella Hb.

ANARSIA
Decolorella Z
Spartiella Sch
Lineatella FR

ANCHINI
A. Pyropella

Aristella Lin.
(Ritrabiecella
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella F
Ciciella Ti.
Labiosella Hb
C. Daphnella
Verrucella SV
(Cnicorella
D. Scirrhosel
G
Berberidella
Baliucella FR.

HARPELL
Proboscidella
(Majorella T
Geoffrogella F
Bracteella Lin

HYPERCAL
Christiernin
(Christiernell

OECOPHOR
Oliviella Fab.
(Aemulella
B. Flavedinell
Maurella SV.
Miscitella Li.
Cathephiella
Compressella
Trixiguella FI

| N. | St. | |
|---|---|---|
| 641. | 2 | Proc: Fuscorella |
| 42 | 2 | Depr: Capreolella |
| 43 | 1 | Col: Magrella |
| 44 | 1 | " Fuscocilliella |
| 645 | 2 | Gnac: Quadruplella (? contrakirt Cramp. Obr.) |
| 47 | 1 | El: Festivella |
| 48 | 2 | Argy: Amiantella Koll. N. sp |
| 49 | 2 | Ela: Conturbatella |
| 650 | 1 | " Praschkiella |
| 51. | 2 | " Luticornella |
| 52 | 2 | Nepl: Chrysolopha Koll. n. sp. |
| 53 | 3 | Lith: Stephanella Koll. n. sp. |
| 54 | 2 | Lyo: Costatella |
| 55 | 2 | " Hemargyrella Dup. |
| 56 | 2 | " Ruficella |
| 57 | 2 | " Turbidella Zell. |
| 58 | 2 | Lith: Confertella |
| 59 | 2 | " Betulaeriella |
| 660 | 2 | " Fagiella |
| 61 | 1 | " Fraximiella |
| 62 | 1 | Psych: Pulla |
| 63 | 1 | " Nitidella Mill. Cat. |
| 64 | 2 | " Bombicella |
| 65 | 1 | Ypo: Grammodactylus Zell. |
| 66 | 2 | " obscurata |
| 67 | 2 | " Glaucinata |
| 68 | 2 | Oth: Vitiosata |
| 69 | 2 | Acid: Bolandiata |
| 670 | 2 | Lar: Flavicinctata in Copula. |
| 71 | 2 | Cid: Aptata |
| 72 | 1 | Pand: Corticana ♀ |
| 73 | 2 | Coleo: Longestriatella |
| 74 | 2 | Nepl: Samiatella |
| 75. | 1 | Cab: Pyraria |
| 76 | 2 | Sorø: Minorana mihi |
| 77 | 1 | Coch: Flagellana |
| 78 | 2 | " ? |

Kommen als die Ypsigner, ist Stolz mit Raub beg.
Ypo Cubernella kommt schon mit Oct. und Nov. mit den Colonisten
ziemlich häufig vor, kommt wieder im Juli Aug und Sept. in d
sind mir sie nur
ganz abweichend mit P.

Umstände die Ypsen gewöhnlich kennen
und finden wir einen Zeit nun Zigeu
bestimmen, sondern sind überzeugt mit zunehmender
Ob wir die Ypsen Cornubiens wieder finden
wird stark beg ihre.
Ich bitte Ihnen diesen nicht mißzudeuten
wenn ich Ihnen wieder meine
Schrift beg Ypsen schicke.
Ypo. Fischeri beschr. Sie recht genau
und bedauere aber so wie mir scheint
Exemplar den Sie mitschicken, nur schlecht
unter Gesichtspunkt zu einigen sein Ypsen
Gramm. schreiben, den sie vermuthlich
wurden.
Leben Sie nun recht wohl, indem
ich Sie noch recht freundlich grüße und
unserm Lieblingsmann Boscheten nicht
unfreundlich zu umarmen bitte ich sie
wenn mit Gelegenheit
Ihr ganz ergebener
Jos. Mann.

10 Aug Eisen vas. stark.
24 Aug Alpen in Brunnsby
12 Juni Salzburg Brüche.
8 Juli auf Eisen
Juli auf Alpen ist mir Incertana.
15 Juni auf Seebaum Langau Ober
20 Aug Alpen Zellen sind die Oberwand; andere weiche an
den Berg seinen Spinnfaden den Wänden nicht zu geben
sie selbst selten.

Taf 29. 56

Ver

# Verzeichniss

der

# LEPIDOPTER

## [illegible] MANN,

[illegible] Nr. 63.

Sept. 1845

Tausch mit Mann an Haselaar in Rotterdam, welch. in Schmetterl. Nr. 409. pro 27 Dec. 1845

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gyp. Flavirinata Alpen in Oesterr. Juli | a 20. | 40. |
| 2 | Dian. Casonaria Hb. wüst? Corpuscularia zu finden Steiermark | a 12. | 24. |
| 2 | Chesias Vitiosata. schon ganz gut ausgebildet in Spiritus. Zucht in Mecklenburg. aufg. | a 15. | 30 |
| 3 | Ach. Boreata ♂♀ auf Alpen | a 10. | 30. |
| 2 | Vitalbata Wien im Juni Juni | -20 | 40 |
| 1 | Cyanata ♂ Alpen Oesterreich Aug | | 20 |
| 2 | Ll. Satyrata Alpen Juni | a 12 | 24 |
| 1 | Cognata ♀ Alpen in Gebirgen Juli | -- | 10 |
| 2 | Petraria Tirol Alpen auf Felsen | a 10 | 20 |
| 1 | Ll. Aptata Alpen in Tirol Juli | a 15. | 1. |
| 4 | Aquaria Alpen Juli | a 20 | 1 20 |
| 2 | Ignobiliata Zk. Alpen in Sp. Juli | a 18 | 36 |
| 1 | Olivaria ♂ Alpen Aug. | | 10 |
| 1 | Assumata ♀ Alpen Juni | | 12 |
| 1 | Rivata ♀ Wien in Gebirgen Juni | | 10 |
| 2 | Gen. V. nervata ♂♀ Dto. Juni | a 5 | 10 |
| 1 | Fl. Scutulata Juni Ausbeute Salzburg | | 6 |
| 2 | Comparata ♂ ♀ Alpen Juni | 15. | 30. |
| 1 | Acid. Graphoria Pod. wüst Scriptaria Aug | | 20 |
| 1 | Rollaria ♂ Alpen wüst Cervata Aufgang mit Alpen | | 18. |
| 2 | Ch. Spadicaria Alpen Juni | 10 | 20 |
| 1 | Ferrugaria wegen Unterscheidung Genarien | | 10 |
| 1 | Bol. v. dilutana Aug. Wien Linien | | 10 |
| 1 | " v. undulana Dito. | | 12 |
| 1 | Tort. Germingana ♀ Aug. Brabanten Lemgo Felsen | | 12 |
| 2 | Rubigana Alpen Juli Hinterberg Juni | 12. | 24. |
| 2 | Co Resinana Mannsberg Mecklenburg | 12 | 24 |
| 2 | Proximana Alpen Juli Tirol | 12 | 24 |
| 2 | Rhododendronana mihi wüst Vaccinana Alpen Juni | 18 | 36 |
| 1 | Hercyniana Juni Alpen | 10 | 10 |
| 2 | Teric. Lucana Juni Alpen wüst Pinastrana Juli | 10 | 20 |
| 2 | " Mygindana Alpen Juni auf Vaccinium | 12 | 48 |
| 2 | Corp. Weberiana Aug. Hinterbrahmberg | 8 | 16 |
| 2 | Sciap. Quadrana Wien Hinterberg bey Wien | 15. | 30 |
| 2 | Paed. Obscurana Mark Ditto | 12 | 24 |
| 2 | " Sublimana Fr. wüst Obscurana Alpen Juni | 18 | 36 |
| 1 | " v. Sordidana Hungarn | Zus. | 10 |
| | | | 14. 44 |

409. 30 fr 137

1845

### Erläuterungen.

Museum Schiffermüller. — Sodof. Sodoffsk
a. — Tr. Treitschke
tisches Verzeichniss. — Ti. Tischer v.
di. — Zell. Zeller.

Demissana FR.
Cosmopharana
Plumbatana Zell.
Laxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb. — 8
Petiverana — 6
Alpinana — 6
Heegeriana Mann. — 15
Motacillana Ti.
Honoratana Pod. — 15
Frauniana

PHOXOPTERIX.
Signana Pod. — 6
Lanceolana — 4
Fluctigerana FR. — 10
Pauperana Haw. — 4
Siculana — 4
Ramana — 6
Achatana — 6
Naevana
Dorsivittana Zell.

(Cicatricellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

SCIRPOPHAGA.
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
A. Palpellus SV.
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Dispersellus Hb.
B. Alpinellus Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk.
Dumetellus —
Pratorum Zk. —
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Lin. —

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella Li
Praelatella
(Lutella
Rupella SV
(Capitella
B. Mascule
Zinckena Z
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Imella
Rusticella
Ferrugiell
Reticulella
Fulvimitrell
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrabella
Riganella
Granella
Quercicol
Confuxella
Picarella
Emortuella
Parasitella
Misella Z
Fascipun
(Spretel
Pelliocel
Bixelliella
(Crine
Ganomell
Fraudulen
Ignicomell

D. Compl
Caesiella
(Heroë
Caeraziell
Oxyacanth
Crataegell

OCHSENH
Taurella S

MICROPT
Calthella L
Arunctella
(Podvinell
Ammannell
Alionella F
(Ammanne
Anderschell
Sparmannell
Fasluosell

NEMATOP
Swammerda
Schwarziell
Pilulellus H
Pilellus SV
Metaxellus

ADEL
Fibulella SV
Bimaculella
V. conformel
Ruffrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Associatella
Degeerella L
Congruella
Ochsenheimer
C. Viridella
Cuprella Fab

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr.
B. Schiffermü

Minimellus M
Mollellus Hb
Inauratellus

EUPLOCA
A. Fasslinellus
(Anthracinell
Aurantiellus
B. Boletellus

Tortella Fröl

Pelion Lungs.

Lungs.

Lungs.

Einiges über die Raupen und Puppen.

Von Laburnella

ziemlich frische

sind mir für

einige Exemplare

| N. | St. | |
|---|---|---|
| 641. | 2 | Proc. Teneriella |
| 42 | 2 | Depr: Capreolella |
| 43 | 1 | Col: Majorella |
| 44 | 1 | " Fuscociliella |
| 45 | 2 | Gnoc: Quadruplella (? cc Cornu) |
| 46 | 1 | El: Festivella |
| 47 | 2 | Argy: Amiantella Kol. |
| 48 | 2 | Ely: Conturbatella |
| 49 | 1 | " Raschkiella |
| 650 | 2 | " Luticomella |
| 51. | 2 | Nepl: Chrysolopha Koc |
| 52 | 3 | Lith: Stigmatella Koc |
| 53 | 2 | Lyo: Cristatella |
| 54 | 2 | " Hemargyrella Koc |
| 55 | 2 | " Rufella |
| 56 | 2 | " Turbidella Zell. |
| 57 | 2 | Lith: Confertella |
| 58 | 2 | " Betulariella |
| 59 | 2 | " Fagiella |
| 660 | 2 | " Fraxiniella |
| 61 | 1 | Psych: Pulla |
| 62 | 1 | " Nitidella mihi |
| 63 | 1 | " Bombicella |
| 64 | 2 | Orn: Grammodactylus Zell. |
| 65 | 1 | Gn: obscurata |
| 66 | 2 | " Glaucinata |
| 67 | 3 | Ch: Vitiosata |
| 68 | 2 | Aud: Blandiata |
| 69 | 2 | Lar: Flavicinctata " |
| 670 | 2 | Cid: Aptata |
| 71 | 2 | Tr: Comparata Hb |
| 72 | 1 | Pad: Corticana Z |
| 73 | 2 | Coleo: Longestriatella |
| 74 | 2 | Nepl: Samiatella |
| 75. | 1 | Cab: Agraria |
| 76 | 2 | Scio: Minorana m |
| 77 | 1 | Coch: Flagellana |
| 78 | 2 | " ? |

| N. | St. | |
|---|---|---|
| 163 | 2 | Graph: v. petrana Häufig. Jenetan Bergpfl. Trans: a 10 |
| 9 | 1 | " v. decorana Dito |
| 170 | 2 | " Gemmiferana Mary Lichtenberg b. Ceccana AR ird. Herzich. 1845 |
| 1 | 2 | " Yvaneriana Gairsberg bey Trier a 12 |
| 2 | 2 | " Interruptana Juni Lichtenberg auf Juniperus a 18 |
| 3 | 6 | Teras Contaminana in Ver. Aug. Gairsberg 6 |
| 4 | 2 | " Asperana Var. Aug. Lichtenberg a 10 |
| 5 | 1 | Coch: Flagellana Z Juni Lichtenberg |
| 6 | 1 | End: Parella Alzey Loog Pfalz in den Weinbergen |
| 7 | 2 | Myel: Rosella Aug Lichtenstein nächst Trier 18. |
| 8 | 1 | Talaep: Triquetrella Pfalz bey Münz Trier |
| 9 | 1 | " Pseudobombycella Mary Trier |
| 180 | 2 | Tinea Argillella Koll. n sp. nächst Capitella Juni Lichtenberg a 20 |
| 1 | 2 | " Infimella Hayd nächst Granella Alzey im August 8 |
| 2 | 2 | Microp: Mansuetella Zell. auf Calthella Glashütt a 15 |
| 3 | 1 | " Ammanniella Fr. Alzey Mai Pfalz Trier |
| 4 | 1 | Ad: Tombacinella Z Pfalz bey Trier |
| 5 | 1 | " Congruella Z Alzey Juni Vermehrung Raupenmai |
| 6 | 1 | Tinea Panormella Z Juni in Gebüschen |
| 7 | 2 | Nemat: Aerosellus F.R. n sp Alzey nächst Capitachellus Pfalz 20 |
| 8 | 1 | Euple: Coragellus W. den nächsten Trier gegangen Mary |
| 9 | 1 | " Tessulatellus Zell. wurde nächst Coragellus von mir Lichtenstein |
| 10 | | den Falzen und den Formen zu unterscheiden Alzey Juli |
| 190 | 1 | Elach: Tissella Aug Lichtenberg |
| 1 | 1 | " v. Cutatella " |
| 2 | 1 | " v. variella " |
| 3 | 1 | " v. byssinella " |
| 4 | 1 | " Alpella Z " |
| 5 | 1 | " Scabrella Z " |
| 6 | 1 | Oecc: Cinnamomea Zell. Alzey im Juli fressen |
| 7 | 2 | " Stroemella. auf Mannsschild. a 20 |
| 8 | 2 | " Laminella Juni Lichtenberg a 10 |
| 9 | 2 | " Sicella Oppenheim a 12 |
| 200 | 1 | Depr: Chaerophyllella Z Aug Lichtenberg. |
| 1 | 1 | Gel: Muscosella Z Oppenheim |
| 2 | 2 | " Gibbosella Aug Lichten a 10 |

Raf - 2 C.

mit Formiana 20 Aug Alzey Zeiten sind diese Arten meist jüngere Raupen zu sein bey seinen Exemplaren die Mühe nicht gegeben Juli fest stellen.

Raf 214 56

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss

der

# OPTER

## HANN.

Nr. 63.

Erzungen.

(useum Schiffermüller. Sodof. Sodoffsk
in. Tr. Treitschke
atisches Verzeichniss. Ti. Tischer v.
oli. Zell. Zeller.

Demissana FR.
Cosmopharana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb. — 8
Petiverana — 4
Alpinana — 6
Heegeriana Mann. — 8
Motacillana Ti.
Honorana Pod. — 16
Tranniana —

PHOXOPTERIX.
Signana Pod. — 6
Lanceolana — 4
Fluctigerana FR. — 10
Pauperana Haw.
Siculana —
Ramana —
Achatana —
Naevana
Dorsivittana Zell.

(Cicatricellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Macronellus Scop.

SCIRPOPHAGA.
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
A. Palpellus SV.
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. Alpinellus Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk.
Dumetellus —
Pratorum Zk.
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Ln.

Stelliferella
Oehlmanniel
Capitella L
Praelatella
(Luzella
Rupella SV
(Capitella
B. Mascule
Zinckenii Z
Flavicostell
Angusticost
Simplicella

C. Inella
Rusticella
Ferrugisell
Reliciella
Fulvimitell
Monachella
Tapetiella
Clematella
Nigrathella
Riganella
Granella
Quercicolell
Confusell
Picarella
Emortuell
Parasitell
Mixella
Fuscipun
(Spret
Pettionell
Bisellielle
(Crine
Ganomell
Fraudulen
Ignicomell

D. Compo
Caesiella
(Herod
Caerasiell
Oxyacanth
Crataegell

OCHSENH
Taurella

MICROP
Calthella
Aruncella
(Podvinell
Ammannell
Alionella
(Ammanne
Anderschell
Sparmannell
Fastuosella

NEMATOP
Swammerda
Schwarziell
Pilulellus
Pilellus SV.
Meluxellus

ADEL
Fibulella SV
Bimaculella
V. conformel
Rußfrontella

B. Frischell
Mazzolella
Tombacinella
(Violella
Sulzeriella
Aszucialella
Degeerella
Congruella
Ochzenheimei
C. Viridella
Cuprella Fa

NEMATO
A. Scabiosell
Pfeiferellus
Violellus SV
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr
B. Schiffermü

Minimellus
Mollellus Hb
Inauratellus

EUPLOCA
A. Fastinell
(Anthracinell
Aurantiellus
B. Boletell

Transpt. 26. 12.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gld. Unicolorella. Alpen im Juli 5000 Fuß hoch | a 12 | 24. | |
| 1 | - asticella Harzburg bey Ahrn im Juli | | 12 | |
| 2 | Argyrest. Amiantella Koll. Alpen müsst. Illuminatella | 15 | 30 | |
| 1 | - Arcuatina Alpen Juli | | 12 | |
| 1 | Elach. Astragalella ♂ Juli gezogen | | 15 | |
| 2 | - Vicinella Juny Lichtenau | a 12 | 24 | |
| 2 | - Longistriatella Alpen Aug. | 15 | 30 | |
| 1 | - Troglodytella ♀ Juli gezogen aus Artemisien | | 12 | |
| 2 | Gracil. Lacertella Mayy Lisenburg | a 10 | 20 | |
| 2 | Oenix Parompenella Koll. müsst Kollariella Mayy Lisenburg | a 20 | 40 | |
| 2 | Ela. Albifrontella ♀ Mai Falen Juden | | 12 | |
| 2 | - Luticomella ♂ ♀ Alpen Aug. Sept. Lhoyning | a 15 | 30 | |
| 1 | - Pulella ♀ Alpen Juli | | 10 | |
| 1 | - Squamosella ♀ Juni Schiffenwerden | | | |
| 1 | - Gilbiferella ♀ Juli Alpen auf Epilobium | | | |
| 2 | - Modestella Zyg. müsst Festalinella Aprillium | a 20 | 40 | |
| 2 | Neplicula (Lyonetia Zek) Cursoriella Mayy Juden | a 10 | 20 | |
| 1 | - Rufella Ditto. | | | |
| 1 | Lyonetia Hippocastani Ditto. | | 20 | |
| 2 | Lithoc: Faginella mihi nov. sp. müsst Rajella Mayy | a 10 | 30 | |
| 2 | - Steophagella Kollar. Apryl auf Alpen | 15 | 30 | |
| 2 | - Ditto var. Ditto. | 15 | 30 | |
| 2 | - Fraxinella Juni auf Eschen | | 12 | |
| 2 | - Betulaeiella ♂ Mayy Juden | | 24 | |
| 2 | Ala: Microdactyla Alpen Juli Aug. | | 12 | |
| 1 | - Carphodactyla Alpen " | | 10 | |
| 1 | Orneo: Gramodactyla Juli ist sonst als Hexadactyla versandt. | | 10 | |
| 2 | Lith: Fritillella Aug Juden fliegen | a 10 | 20. | |
| 2 | Ela. Euridalbella mihi. müsst Cygnipennella Aug Lungau | a 10 | 20 | |
| 2 | Lith. Spinicola Koll. Juni auf Eschen Lebend | | 20 | |
| 1 | Caber: Ocellaria ♂ Juni Juden in Abzugsbüchsen | | 15 | |
| 1 | Gnoph. Griseariaeq mihi. müsst Incanaria der Erfolgung für gekrönte Füsse rathe mir mit den Raupen sehr sorgfältig nach sehen selben | | 20 | |
| 1 | Sers. Punctatina zum Langlaufen Lucana Juni. | | 20 | |
| 1 | Acid. Cidaria nebulata Alpen im Juli sehr selten. | | 20 | |

Sept. 1845

187

Neu Lünge.

Lünge.

Lünge.

Einem wohl die Raupen mit Lebkuchen Nüsse bey.

Ihre Caburnella N. N. 20 kr.

gemahlt sind

sind mir für

ganz abhanden

Transpt. 3

237. 1 Sciaphila Punctulana ♀ Czernitz Gebirge bey Olmütz

38 2 Coleoph. adelogrammella Koll. Ebny Ufer der Pfemby

39 2 Nepticula chrysolopha Koll. Ebny im Sonnen 20 kr. 38

N. St.

641. 2 Pter. Tumerella

42 2 Depr. Capreolella

43 1 Col. Magrella

44 1 - Furcociliella

645 2 Gnac. Quadruplella (?

47 1 El. Festiosella

48 2 Argy. Amiantella Ko

48 2 Elk. Conturbatella

49 1 - Raschkiella

650 2 - Luticomella

51. 2 Nepl. Chrysolopha Ko

52 3 Lith. Stramentella K

53 2 Ly. Costistrigella

54 2 - Hemargyrella Koll

55 2 - Rufella

56 2 - Turbidella Zell.

57 2 Lith. Confertella

58 2 - Betularicella

59 2 - Fagiella

660 2 - Fraxinicella

61 1 Psych. Pulla

62 1 - N. Della mihi Bad.

63 1 - Bombicella

64 2 Orn. Gramodactylus Zo

65 1 Gn. obscurata

66 2 - Glaucinata

67 3 Ch. Vitiosata

68 2 Acid. Bolandiata

69 2 Lar. Flavicinctata

670 2 Ed. Aptata

71 2 Id. Comparata Tr.

72 1 Paed. Corticana ♂

73 2 Coleo. Longestriatella

74 2 Nepl. Samiatella

75. 1 Cab. Ayraria

76 2 Sorh. Minoranaria

77 1 Coch. Flagellana

78 2 ..?

B. die mir von einem Herrn N. sp. bey Wahlen

miana, ist mir nähr Bekannt sonst N.

Alticolana Koll. sie unterscheidet sich

nur durch die dunklere Färbung, sonder

ganz besonders die Füßen, und die gr

gelben Vorderflügel. Hz.

177 N.

Mai 24. 36

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.

Erklärung der Abkürzungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bdv. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kuhlwein. | M. Schif. Museum Schiffermüller. | Sodof. Sodoffsky |
| Dup. Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. | Tr. Treitschke. |
| Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichniss, | Ti. Tischer v. |
| Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. | Zell. Zeller. |

I.

**PYRALIDEN**
(nach Treit.)

**HERMINIA.**

**PYRENA.**

**ASOPIA.**
A. *Farinalis* — 4
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis* — 6x
*Regalis*
*Fimbrialis*
B. *Flammealis* — 6
*Nemoralis*

**CHOREUTES.**
*Incisalis*
*Parialis* — 6
*Alternalis* — 4
*Vibralis*
*Scintilulatis*

**PYRAUSTA.**
*Sanguinalis*
*Castalis*
*Dulcinalis*

*Cinnamomeana*
*Laevigana* —
*Dumetana*
*Corylana* —
*Ribeana* —
*Orana*
*Cerasana* —
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. —
(et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roeslerstammana*
Lefv.
*Germingana* —
*Consimilana*
B. *Cinctana* —
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana* —
*Strigana* —
*Stramineana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana* —
*Ochreana* —
*Diversana*

**SCIAPHILA.**
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. —
*Albulana*
*Hybridana* —
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann. —
*Virgaureana* —
*Incertana*
*Abbreviana*
*Wahlbomiana* —
*Hyaemana* Hb. —
*Chrysantheana*
Goldg.
*Pasivana* Hb. —
*Penziana* —
*Inundana*
*Nubilana* Hb. —
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Vaccinicolana*

*Demissana* FR.
*Cosmopharana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.
G. *Ocrobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb. —
*Petiverana* —
*Alpinana* —
*Heegeriana* Mann. —
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod. —
*Trauniana*

**PHOXOPTERIX.**
*Signana* Pod. —
*Lanceolana* —
*Fluctigerana* FR. —
*Pauperana* Haw.
*Siculana* —
*Ramana* —
*Achatana* —
*Naevana*
*Dorsivitana* Zell.

(Cicatricellus Tr.)
B. *Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

**SCIRPOPHAGA.**
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

**CRAMBUS.**
A. *Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
B. *Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus* —
*Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. —

---

*Sept. 1845*

187

*Stelliferella*
*Ochlmannel*
*Capitella L*
*Praelatella*
(Lanella
*Rupella* SV
(Capitella
B. *Mouti*
*Zinckena Z*
*Flavicomel*
*Angustel*
*Simplicella*

C. *Inscr*
*Rusticella*
*Ferrugell*
*Reliciella*
*Fabriciell*
*Monacella*
*Tapetiella*
*Clematel*
*Nigrathel*
*Riganell*
*Granella*
*Quercicol*
*Confusell*
*Picarella*
*Emortua*
*Parasitell*
*Misella Z*
*Fuscipun*
(Spretell
*Pellionell*
*Bizelliell*
(Crinell
*Ganomell*
*Frandatell*
*Ignicomell*

D. *Comp*
*Caesiella*
(Herodi
*Cuerasiell*
*Oxyacant*
*Crataegell*
*argillac*

OCHSENH
*Taurella S*

MICROP
*Calthella L*
*Arnucella*
(Podvinell
*Ammanuell*
*Alionella F*
(Ammanne
*Anderschell*
*Sparmannel*
*Fastuosella*

NEMATOP
*Swammerd*

*Schwarziell*
*Pilulellus H*
*Pilellus SV*
*Metaxellus*

ADEL
*Fibulella SV*
*Bimaculella*
*V. conformel*
*Rußfrontella*

B. *Frischell*
*Mazzolella*
*Tombacinell*
(Violella
*Sulzeriella L*
*Associatella*
*Degeerella L*
*Congruella F*
*Ochsenheimer*
C. *Viridella*
*Cuprella Fab*

NEMATO
A. *Scabiosell*
*Pfeifferellus*
*Violellus* SV
*Cypriacellus*
*Latreillellus*
*Rodellus* Tr
B. *Schiffermü*

*Minimellus*
*Mollellus* Hb
*Inauratellus*

EUPLOCA
A. *Fustinellus*
(Anthracinell
*Aurantiellus*
B. *Roletell*
*Chrysocom*

---

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.

Sept. 1845 erhalten Zoo. 134

### Erklärung der Abkürzungen.

Bd. Boisduval.
Dp. Duponchel.
F. Fischer v. Roeslerstamm.
Fb. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linne.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thg. Thunberg.

### I.
### PYRALIDEN
(nach Treit.)

**HERMINIA.**
Tarsicralis — 6
Derivalis — 4
Nemoralis — 8
Barbalis
Crinalis
Tarsiplumalis

**HYPENA.**
Proboscidalis — 4
Crassalis
Palpalis
Obesalis
Antiquatis
Rostralis — 6
N. radiatalis
Obsitalis
Lividalis
Salicalis
Lunalis

**PYRALIS.**
A. Cupreatis
Fuscivenalis — 4
B. Cultrarialis
Bombycalis
Fabricalis
Angustalis — 4
Truncalis
Roseatalis
Pandalis
Farinalis — 4
Lanceolalis
Ferrugalis FR.
Lemniscalis
Aeralis — 6
Stramentalis — 10

**A. BOTYS.**
Lancealis — 10
Silacealis
Sambucalis — 4
Parietarialis Mann — 12
Pallidalis
Praetextalis
Rubiginalis
Terbascalis
Asparagalis
Ophialis
Carnealis
Ochrealis
Ferrugalis
Fulvalis — 10
Fuscalis — 6
Crocealis — 12
Pallidalis
Cinctalis — 6
Flavalis — 6
Hyalinalis — 6
Aurantiacalis FR.
Verticalis — 4
Pandalis — 6
Trinalis — 6
Urticalis — 4
B. Hybridalis — 4
Terrealis — 12
Limbalis
Polygonalis — 20
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Gilvalis
Forficalis — 8
Cilialis
Sericealis — 6

**NYMPHULA.**
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis-
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis

Herr-Schff.
Saturnalis
Literalis — 4
Ramburialis Dup.
Nivealis
Lemnatis — 6
Stratiotalis — 10
Nymphaealis — 6
Potamogalis — 4
Fenestralis

**ASOPIA.**
A. Farinalis — 4
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod.
(Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis — 6
Regalis
Fimbrialis
B. Flammealis — 6
Nemoralis

**CHOREUTES.**
Incisalis
Parialis — 6
Alternalis — 4
Vibralis
Scintilulalis

**PYRAUSTA.**
Sanguinalis — 6
Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
Purpuralis — 4
Phoeniceatis FR. — 20
Puniceatis — 6
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis — 4
Rubricalis
Normalis
Echinatis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

**HERCYNA.**
A. Manualis
Holosericalis — 12
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
Alpestralis
Ramalis
B. Strigulalis — 10
Cicatricalis
Palliolatis — 6
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis
Chlamydulalis
Centonalis

**ENNYCHIA.**
A Albofascialis
Fascialis
Cingulatis — 6
Anguinalis — 4
B. Luctualis
Octomaculatis — 8
Pollinalis — 4
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

## II.
## TORTRICIDEN
(nach Treit.)

**HALIAS.**
Prasinana
Quercana — 10
Vernana — 20
Clorana — 2

**HETROGENA.**
Testudiana
Asellana

**PENTHINA.**
A. Revayana
V. a. dilutana — 10
V. b. undulana — 10
V. c. punctana
V. d. ramosana
B. Salicana — 6
Lugubrana
Capreana — 6

Hartmanniana — 6
Acutana
Pruniana — 4
Sauciana Hb.
Variegana — 4
Ochroleucana — 8
Dimidiana

Lapideana FR.
Gentianana — 6
Sellana Hb.
Cynosbana — 4
Roborana — 4
Amoenana — 8
Suffusana Khl. — 6
Ocellana — 4
Dealbana Fröl. — 6
(Minorana Tr.)
Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

**TORTRIX.**
A. Piceana
Ameriana — 8
Decretana
Xylosteana — 10
Crataegana — 12
Sorbiana — 10
Adjunctana
Heparana — 4
Vulpisana Fry.
Steineriana — 18

Cinnamomeana
Laevigana — 4
Dumetana — 4
Corylana — 6
Ribeana — 4
Orana
Cerasana — 6
Rhombana Mann — 20
Viburnana Tr. — 6
(et Rhombana.) — 12
Pronubana — 12
Roeslerstammana
Lefv. — 10
Gerningana — 15
Consimilana
B. Cinctana — 4
Spectrana
Obliterana Heyd.
Gnomana
Strigana — 6
Stramineana FR.
Grotiana
Pilleriana — 8
Ochreana — 6
Diversana
Tussilagana Khl. — 18
Maurana
Peramplana
Hamana — 4
Zoegana — 6
Fulvana
C. Ministrana — 4
Rosetana
Arbutana Hb.
Rusticana — 4
Sulphurana M. Schif. — 6
Viridana — 29
Palleana — 20
Flavana Hb.
D. Lecheana
Klugiana
Rolandriana — 12
Sylvana — 6
Artificana FR.
Tesserana — 4
Decimana — 20
Rutilana Hb.
Baumanniana — 4
Amiantana — 8
Limbatana FR.
Sanquinana
Kuhlweiniana FR. — 10
(Triangulana Tr.) — 12
Rubigana
Plumbana — 6
V. ectypana — 8
Forskaeleana — 6
Bergmanniana — 6
Hoffmannseggana — 8
Treitschkeana
Holmiana — 4
F. Pratana — 6
Gouana — 6
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit. — 20

Lathoniana

Perfusana — 15

**COCCYX.**
Zebrana — 12
Dipoltana — 8
Zephyrana — 10
Bugnionana FR.
Resinana
Hartigiana Saxs.
Turionana
Duplana
Buoliana — 4
Hercyniana
Comitana — 4
Proximana Metz. — 12
Pygmaeana
Abiegnana FR. — 10
Strobilana
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
Nanana
N. sp. — 20

**SERICORIS.**
Zinckenana
Metallicana
Metalliferana FR.
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt. — 6
Umbrosana Zell. — 10
Urticana — 6
Lacunana SV. — 4
Rurestrana FR. — 10
Decrepitana FR. — 15
Turfosana Zell. — 6
Conchana
Micana
Olivana
Cespitana — 4
Charpentierana — 12
Bipunctana — 10
Euphorbiana Zell. — 10
Antiquana Hb.
Trifoliana Hb.
Mygindana SV. — 12
Capreolana FR.
Lucana — 10
Flavipalpana — 12

**PHTHEOCHROA.**
Heyd.
Gloriosana FR.
Rugosana Hb.

**ASPIS.**
Udmanniana Lin. — 6
(Solandriana Tr.)

**CARPOCAPSA.**
Pomonana — 6
Splendana — 12
Fagiglandana Heyd.
Woeberiana
Arcuana — 4

**SCIAPHILA.**
Quadrana — 4
Cuphana Ti. — 6
Albulana — 6
Hybridana — 4
Ulmana Hb. — 10
Alpicolana
Mendicalana
Terreana — 6
Abrasana Mann. — 8
Virgaureana — 8
Incertana
Alticolana
Wahlbomiana — 10
Hyaemana Hb. — 4
Chrysantheana Goldg. — 8

**PHOXOPTERIX.**
Pasivana Hb. — 8
Peziana — 6
Inundana
Nubilana Hb. — 4
Musculana
Punctulana SV. — 6
(Schlemmerella Hb.)
Striana
Fasciocolana — 18
Histrionana — 10
Agrestana
Festivana — 6
N. sp. — 20

**PAEDISCA.**
Rubiginosana FR.
Frutetana — 4
Immundana Ti. — 4
Monachana FR. — 6
Oppressana
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana — 8
Ratzeburgiana Saxs. — 8
Delitana FR. — 8
Hepatariana FR.
Hepaticana — 8
Confusana FR. — 10
Profundana — 20
Squalidana FR.
Fuligana Hb. — 8
Remygana Koll. — 10
Turbidana — 8
Similana — 6
Scutulana — 6
Demarniana Mesg. — 8
Brunnichiana
Dissimilana
Foeneana — 10
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana
V. a. ratana — 10
V. b. sylvana
V. c. sordidana
V. d. semimaculana — 10
Mediana

**GRAPHOLITHA.**
A. Infidana Hb.
Messingiana FR. — 4
Hohenwartiana — 4
Conterminana FR. — 12
Incana Zell. — 6
Aspidiscana — 10
Kollariana Mann. — 10
Modestana FR. — 10
Discolorana Zell. — 4
Hypericana
Metzneriana
Wimmeriana — 8
Absinthiana
Albidulana FR. — 10
Lacteana
Brunneana — 8
V. a. petrana — 10
V. b. decorana
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
Succedana — 6
Campoliliana — 6
Freyeriana FR. — 12
Penkleriana SV. — 4
(Mitterpacheriana Tr.)
Ulmariana Zell. — 6
Minutana — 8
C. Augustana — 10
Monticolana Mann. — 18
Ustulana Hb. — 20
Rhediana
D. Nebritana
Tenebrosana FR. — 10
Germarana
Gemiferana — 15
Funebrana
Zachana — 4
Gruneriana Mann — 15
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
Ephyppana
Argyrana
Gallicolana Heyd.
Inquinatana Hb.
Deflexana FR. — 20
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR. — 8
Coronillana Zell.
Loderana — 6
Corollana Hb.
Gundiana
F. Interruptana Khl. — 15
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Absinthana — 10

Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell. — 6
Loxiana FR.
G. Orobana — 10
Jungiana
Sequana Hb. — 8
Petiverana
Alpinana — 4
Heegeriana Mann. — 6
Motacillana Ti. — 8
Honorana Pod. — 8
Trauniana — 10

**CRAMBUS.**
A. Palpellus SV. — 15
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. Alpinellus Hb. — 6
Hamellus Thbg. — 4
(Ensigerellus Tr.) — 10
Praefectellus Zk. — 10
Dumetellus — 4
Pratorum Zk. — 4
(Pratellus Tr.) — 6
Nemorellus Hb. — 6
Pascuellus Lin. — 4
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk. — 6
Silvellus Hb. — 6
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk. — 20

**PHOXOPTERIX.**
Signana Pod. — 6
Lanceolana — 8
Fluctigerana FR. — 6
Pauperana Haw. — 4
Siculana — 4
Ramana — 4
Achatana — 6
Naevana — 6
Dorsivittana Zell.
Cuspidana
Uncana — 6
Unguicana — 6
Comptana Fröl. — 6
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV. — 6
(Penkleriana Tr.)
Badiana
Derasana — 6
Myrtillana — 8
Ericetana Zell.

**TERAS.**
A. Candana
V. emargiana
Effractana — 15
B. Contaminana — 6
V. ciliana — 6
Umbrana
Christana
Scabrana
Sparsana
V. a. Byringerana
V. b. Buringarana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
Mixtana — 10
Lucidana
Apiciana
Favillaceana
Logiana
Ferrugana
V. a. tripunctana
V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod. — 20
Adspersana Hb. — 10
Comparana
Schalleriana
Hastiana — 10
Permutatana FR. — 10
Abildgaardana — 10
Nyctemerana Hb. — 4
Lipsiana
Nebulana
Treueriana — 8
Irrorana Hb. — 10
Asperana = Var. — 10
Literana — 20
Cerusana — 6
Rigana — 6

**COCHYLIS.**
Citrana — 6
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischerana — 8
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana — 8
Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann. — 10
Epilinana Zell. — 4
Rubellana
Richteriana Zell. — 15
Elongana Zell.
Pauperana Khl. — 10
Purgatana — 10
Ambiguana — 6
Dissolutana FR.
Roserana
Angustana
Dubitana — 6
Pallidana FR. — 12
Pumilana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR. — 6
Schreibersiana
Fischerana
Reliquana
N. sp. — 15

## III.
## TINEIDEN
(nach Zeller.)

**CRAMBINA.**

**CHILO.**
A. Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.

(Cicatricellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

**SCIRPOPHAGA.**
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

**CRAMBUS.**
A. Palpellus SV.
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Disparellus Hb.
B. Alpinellus Hb. — 10
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk.
Dumetellus — 4
Pratorum Zk. — 4
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Lin. — 4
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
Silvellus Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. Hortuellus Hb. — 6
Cerussellus SV. — 4
Decorellus Zk.
Rorellus Lin. — 6
Chrysonuchellus Scop. — 4
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. Falsellus SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz. — 12
Pinetellus Clerk. — 10
Myellus Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
Margaritellus Hb.
Pyramidellus Tr. — 20
Fulgidellus Hb.
Badiellus Hb.
Combinellus SV. — 10
Taeniellus Khl.
Aridellus Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
Culmellus Lin. — 4
Terrellus Zk.
Saxonellus Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
Inquinatellus SV. — 4
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
Contaminellus Hb.
Poliellus Ti.
Matricellus Ti.
Deliellus Hb.
Tristellus SV. — 4
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.) — 4
Luteellus SV. — 4
Perlellus Scop. — 6
Lithargyrellus Hb. — 10
F. Luciadellus Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

**EUDOREA.**
A. Quercella SV.
Parella Zell. — 20
Octonella Zell.
Mercurella Lin. — 6
Albatella FR.
Ambiguatis Tr. — 6
Perplexella FR.
Pyralella Hb. — 6
(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell. — 12
Ingratella — 12
Perlucidella — 20
B. Ochrealis SV. — 6
(Silacellus Tr.)

**MYELOIS.**
A. Rosella Scop.
(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
Cribrum SV.
(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. Chrysorrhoeella Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
Elutella Hb. — 4
Biviella FR. — 0
Ceratoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
Achatinella Hb.
Compositella Tr. — 6
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
Suavella Zk. — 10
Legatella Hb. — 12

C. Consociella Hb.

Tumidella Zk.
Rubrotibiella Mann — 12
D. Conchiella Hb. — 12
(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Hilgnella R.
Helveticella FR.
Monspessulana Boid.
(Monspessulanella Boid)
Alpicolella FR.

**ANERSTIA.**
Lotella R.
Punctellus Tr.
Limbella Hb.
Padicella Mann.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Ripperti Boid.

**PHYCIDEA.**
Sororiella FR.
Albiricella FR.
Nebulella SV.
Nimbella Zell.
Binaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

**EPISCHNIA.**
A. Rutilella FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affinitella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B. Prodromella Hb. — 10
Illotella Zell.
C. Abenella SV. — 4
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr. — 8
Dignella Hb.
Decorella Hb.
Germarella Zk.

Marginea SV. — 20
(Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

**NEPHOPTERIX.**
A. Argyrella SV. — 10
B. Roborella SV. — 12
Abietella SV. —
Splendidella Mann. — 6
Rhenella Schiff. — 6
Cingillella FR.
Janthinella Hb. — 6
Serraticornella Met.
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
Cristella Hb.

**PEMPELIA.**
A. Zinckenella Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. Carnella Li. — 4
C. Obductella FR. — 12
Ornatella SV. — 4
Adoraatella Tr. — 6
Serpylletorum Zell.
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
Faeccella Ti.
Carbonariella FR.
Hotomella FB
Osmus Hb.
Palumbella SV. — 6
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glareosella FR.

**GALLERIA.**
A. Melonella Li.
(Cerella Tr.)
Sociella Li.
(Colonella Tr.)
B. Foedella FR.
Anella SV.

**TINEARIA.**

**EXAPATE.**
Salicella Hb. — 6
Gelatella Lin.

**CHIMBACCHE.**
Phryganella Hb. — 20
Fagella SV. — 4

**SEMIOSCOPIS.**
Strigulana SV. — 40
(Atomella Tr.)
Avellanella Hb — 12
Steinkellnerella Tr. — 8
Alienella Tr. — 20

**TALAEPORIA.**
Politella Ochsh. — 8
Pseudobombycella Hb.
Clathrella Tr. — 10
Lichenella Lin. — 8
Triquetrella Hb. — 20
7 4

**TINEA.**
A. Siderella Müll.

Im Juli 1844 auf Genistana
in Hallein, ist Genistana
Hübner Coelana FR.

*Stelliferella* FR. — 8
*Oehlmanniella* Tr. — 8
*Capitella* Lin.
*Praetatella* SV. — 18
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV. — 20
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV. — 6
*Zinckenii* Zell. — 6
*Flavicostella* FR. — 10
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

C. *Imella* Hb. — 6
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb. — 6
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li. — 10
*Clematella* Fab.
*Nigratbella* FR.
*Riganella* Sodof. — 20
*Granella* Hb. — 4
*Quercicolella* FR. — 10
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Misella* Zell. — 8
*Fuscipunctella* Haw. — 4
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li. — 4
*Bisetliella* Hummel.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb. — 4
*Oxyacanthella* Mann. — 20
*Crataegella* Lin. — 6
argillella 20

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV. — 10

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin. — 6
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr. — 15
*Alionella* Fab. — 10
(Ammannella Hb.)
*Anderschella* Hb. — 10
*Sparmannella* Fab. — 10
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammellus* Lin. — 4
*Schwarziellus* Zell. — 8
*Pilulellus* Hb. — 8
*Pilellus* SV. — 8
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV. — 6
*Bimaculella* FR. — 18
V. *conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr. — 10

B. *Frischella* Li. — 6
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FB.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. 4
*Associatella* FR. — 20
*Degeerella* Li. — 4
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb. 20
C. *Viridella* Scop. — 4
*Cuprella* Fab. — 10

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop. — 4
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV. — 20
*Cypriacellus* Tr. — 20
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr. — 10
B. *Schiffermuellerellus* SV. — 6
*Minimellus* M. Schiff. — 12
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FR. — 12

EUPLOCAMUS.
A. *Fuslinellus* Sulz. — 8
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
B. *Boletellus* Fab.
*Chrysanthemi*
*Tessulatella* 10

PLUTELLA.
A. *Xylostella* Lin. — 4
*Porrectella* Lin.
*Messingiella* FR.
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

B. *Sequella* Clerk. — 8
V. *leucophaeella* Zell. — 10
*Vittella* Clerk. — 6
(Sisymbrella Tr.)
V. *carbonella* Hb.
*Fissella* Hb. — 6
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Va. b. *variella* Hb. 106.
Va. c. *byssinella* Hb. 380.

*Inspersella* Hb.
*Flavivertrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb. — 6
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz. — 6
*Cicadella* Zell
*Siccella* Zell.
*Fulviguttella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti. — 20
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.

*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti.
*Plumbellus* SV. — 4
*Agnatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb. — 10
*Rorellus* Hb.
*Evonymellas* Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell. — 8
*Padellas* Heyd. — 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
*Scalella* Scop. — 8
(Lithospermella Tr.) 6
*Echiella* SV. — 15
*Funerella* Fab. — 15
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
B. *Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg. — 15
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod. — 6
*Liturella* SV. — 6
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti. — 6
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV. — 6
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb. — 10
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb. — 10
*Angelicella* Hb.
*Criella* Ti. — 10
*Laterella* SV. — 6
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb. — 10
*Pimpinella* Zell. — 12
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb. 12
*Bracteella* Lin.
*Chaerophillinella* — 10
Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb. — 12
*Dictamnella* FR.
B. *Conterminella* FR

CARCINA.
*Fagana* Hb. — 6
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li. — 4
*Scintillella* FR. — 8
*Subsequella* Hb. — 10
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR.
*Monastricella* FR. 20
*Denisella* SV. — 6
*Lobella* SV. — 10
*Ferrugella* SV. — 6
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FB.

*Lineolella* Metz.
*Tripunctella* SV. 8
*Cinerella* Lin. — 4
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti. — 10
*Lentiginosella* Ti.
*Spurcella* FR. — 10
*Gallinella* Ti. — 8
*Flavicomella* Metz. — 15
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR. — 10
*Blandella* FR.
*Fischerella* Tr.
*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR. — 15
*Leucomelanella* Zell
*Sepicolella* FR.
*Maculosella* 10

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin. — 7
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell. — 8
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann. — 15
*Rancidella* FR.
*Atripliella* FR. — 8
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell. — 6
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti. — 10
*Solutella* FR. — 6
*Tephritidella* FR. — 10
*Cautella* Zell. — 8
*Nebulea* Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
*Cuncatella* FR.
*Gibbosella* Zell. — 10
*Galbanella* FR.
*Pediscequella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell. — 8
*Fugitivella* Zell. — 8
*Fugacella* Zell. — 8
*Apicistrigella* FR. — 10
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell. — 10
*Maculatella* Hb. — 20
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb. — 18
*Aleella* Fab. — 12
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab. — 8
(Scoplella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

B. *Ligulella* SV. — 6
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr. — 8
*Cincticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti. — 6
*Bifractella* Metz. — 10
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR. — 10
*Anthyllidella* Hb. — 6
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Serrella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell. — 10
*Pulveratella* FR.
*Carchariella* Ti. — 8
*Dimidiella* Hb. — 8
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb. — 6
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell. — 10
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti. — 4
*Murinella* Mann. — 8
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti. — 10
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell. — 16
*Lepidella* FR. — 10
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb. — 6
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab. — 6
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR. — 10
*Ericinella* Zell. — 8
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann. 16
*Decurtella* Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti.
*Micella* SV. — 10
(Asterella Tr.)

C. *Conscriptella* Hb.
D. *Paucipunctella* — 16
Metz.
*Aestivella* Metz.
*Neuropterella* FR. — 8

ROESLERSTAMMIA.
A. *Granitella* Tr
*Assectella* Zell.
*Heleniella* Khl.
*Carioxella* Zell.
(Reticulella Tr.)
B. *Exlebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab. — 10

AECHMIA.
*Thrasonella* Scop. 4
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop. — 6
Va. *Majorella* 15

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella* — 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti. — 8
*Dentella* Zell.
B. *Transversella* — 6
Zell
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. — 16
*Metallicella* Zell. — 10
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
A. *Denudatella* FR. — 12
*Maritella* FR. — 6
*Pruniella* Lin. — 4
*Fagetella* Moritz. — 6
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin. — 6
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti. — 16
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV. — 10
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti. — 10
*Pygmaeella* SV. — 12
*Goedartella* Lin. — 6
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arceuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR. — 10
*Argentella* Lin. — 8
B. *Gysseleniella* Khl. 10
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
A. *Albifuscella* Zell
*Mayrella* Hb.

A. *Auroguttella* — 12
Steph.
*Ornatipennella* Hb. — 4
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.

C. *Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscociliella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Galliipennella* Hb. — 10
*Serenella* Ti. — 10
*Oriolella* FR. — 10
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Zulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR. — 10

D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Currucipennella* FR
*Titiella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariella* Hey.
E. *Ballotella* FR. — 8
*Albicostella* FR. — 6
*Binotapennella* FR. — 8
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell. — 4
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR. — 10
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR. — 8
*Coturnella* FR. — 8
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR. — 10
*Longestriatella* FR. — 15
*Lineariella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR. — 10
*Onosmella* Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop.
(Anseripennella Tr.)
*Lechaneella* 18
G. *Leucapennella* Hb
*Fringillella* FR. — 10
*Niveicostella* FR. — 10
*Badiipennella* FR. — 8
*Limosipennella* FR. — 10
*Caespiticiella* Zell.
*Lutipennella* Zell. — 10
*Flavipennella* FR. — 10
*Flavagipennella* FR.
*Lusciniaepennella* 10
Tr.
*Binderiella* Koll. — 6
*Coracipennella* Hb. — 4
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb. — 6
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella* Koll
*Alcedinella* FR. 10

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. — 6
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. — 10
*Stigmatella* Fab. — 6
(Upupaepennella Tr.)
*Picipennella* FR. 20
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR. — 8
*Convolvuliella* Mann 12
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab. — 4
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR. — 10
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR. — 20

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb 4
*Guttiferella* Zell. — 6
*Kollariella* FR. — 10
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li. — 6
(Angustipenella Tr)
*Tardipennella* Koll. 4
*Pinicolella* Zell. — 10

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb. — 6
*Dentosella* FR. — 15
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb. — 10
*Tourcella* — 15
B. *Ochraecella* Heyd.
*Epilobiella* SV. — 8
*Rhamniella* Zell. — 10
*Putripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell. — 20
*Conturbatella* Hb. — 10
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell. 20
*Miscella* Hb. — 10
*Ictella* Hb. — 15
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. Schiff.
*Rossella* Lin. — 6
*Modestella* 18
*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR. — 15
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell. — 15
*Putlicomella* Zell.
*Putlella* FR.
*Incanella* FR.
*Furricomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr. — 10
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmuellerella* Hb. 12
*Treitschkiella* Mann.
*Nobitella* Ti.
*Magnificella* Mann. 15

*Cingillella* FR.
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell. — 12
*Bisulcella* FR. — 12

D. *Cerussella* Hb.
*Pollinariella* Zell. — 0
*Rudectella* FR. —
*Disertella* FR. 6
*Collitella* FR. — 6
*Squamosella* FR. — 10
*Griseella* FR. — 8
*Anserinella* FR. — 8
*Dispilella* Zell. — 10
*Dispunctella* FR. — 15
*Arenariella* Zell. 10
(Gnaphaliella Tr.)
*Pollutella* FR. — 12
*Cygnipennella* Hb — 4

OPOSTEGA.
A. *Salaciella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Crepusculella* FR.
B. *Saligna* Zell. — 10
*Tremulella* FR. — 10
*Spartifoliella* Hb. — 6
*Scitella* Metz.
*Mundella* FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR. — 10
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd. — 10
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell. — 10
*Hemarggrella* Koll.
*Cursoriella* Heyd. — 10
*Sericopeza* Zell. — 8
*Rufella* Scop.
Dumb Bell

*Maryella* Hecg. — 4
*Cidarella* Ti. — 10
B. *Rhamnifoliella* Ti.
*Albedinella* Zell. — 10
*Crataegi* Zell. — 4
*Ulmella* Mann. — 7
*Hippocastani* Zell. — 7
C. *Clerckella* Lin. — 8
V. *aereella* Tr. — 8
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR. — 6

LITHOCOLLETIS.
A. *Roboris* Zell. — 6
*Kuhlweiniella* Zell. — 10
*Müllerella* Zell. — 10
*Distentella* FR. — 10
*Scitulella* FR. — 10

B. *Aceri foliella* FR. — 10
*Acernella* Zell. — 10
*Abrasella* FR. — 10
*Quercifoliella* FR. — 10
*Delitella* FR. — 10
*Cramerella* Fab. — 10
*Tenella* Zell. — 10
*Rajella* Lin. — 10
*Cleophagella* — 10
*Alnifoliella* Hb. — 10
*Betulifoliella* Zell. — 10
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab. — 10
*Ilicifoliella* FR. — 10
*Pomifoliella* Ti. — 10
*Mespilella* Hb. — 10
*Confertella* FR. — 10
*Betulariella* Zell. — 10
*Scopariella* Ti. — 10
*Fagivella* — 10
*Fraxinella* Mann. — 10
*Ulmifoliella* Hb. — 10

*Emberizaepennella* — 10
Bouch.
*Kleemannella* Fab. — 10
*Schreberella* Fab. — 10
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell. — 10

*Pastorella* Heyd. — 10
*Torquillaepennella* Heyd. — 10
*Fritillella* Ti. — 10
*Comparella* FR. — 10
*Populifoliella* Tr. — 10
*Acaciella* Mann. — 10
*Agilella* Zell. — 10

TISCHERIA.
*Complanella* Hb. — 10
*Rubicinella* Schaef. — 10
*Angusticolella* Heyd — 10
*Gaunacella* FR. — 10

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla* — 10
B. *Ochrodactyla* — 10
*Rhododactyla* — 10
*Macrodactyla* Fab. — 10
*Tesseradactyla* — 10
*Megadactyla* Hb. — 10
*Calodactyla* — 10
*Capnodactyla* FR. — 10
*Graphodactyla* — 10
*Acanthodactyla* — 10
*Cosmodactyla* — 10
*Tridactylae* — 10

*Tristis* Zell. — 10
*Obscurus* Zell. — 10

*Hieracii* Zell. — 10
*Trichodactyla* Hb. — 10
D. *Brachydactyla* — 10
*Phoedodactyla* — 10
E. *Microdactyla* — 10
*Coprodactyla* — 10
*Pterodactyla* — 10
*Pterodactyla* — 6
*Septodactyla* — 10
*Miantodactyla* FR. — 10
*Osteodactyla* Zell. — 8
*Tephradactyla* — 10
Scarodactyla Hb. — 20
*Microdactyla* — 10
*Carphodactyla* — 10
F. *Pentadactyla* — 4
*Galactodactyla* — 20
*Obsoletus* Zell. — 10
*Xanthodactyla* — 10
*Baliodactyla* FR. — 12
*Tetradactyla* — 4
*Paludum* Zell. — 4
*Ischnodactyla* — 10

ORNEODES.
*Hexadactylus* — 10
*Polydactylus* — 10
*Dodecadactylus.* — 10
*Gramodactylus* — 10

Hochgeehrtester Herr!

Ich erhalten nun ein Vergnügen meinen Dank für Ihre gefällige Zusendung, welche mir sehr willkommen war, abzustatten. Ich sind den Herbst und einigen Abwechslung wegen mit der Lepid. der Ihnen für die Güte haben wollen mir mit einer Lepidellung zu besorgen. Ich verspreche ich wieder auf Heydeniella, Scitella, Luctipatella etc. wenn die Herrn etwas darüber übrig haben. Indem ich mich Ihr. Fürsten Ihnen recht freundlich empfehle, verbleibe ich mit der größten Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Wien den 15ten Sept. 1845.

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Charella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustutellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Hw.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella
Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffrogella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trizonella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.
Cinnamomea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donv.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophilliuella
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV.
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Atacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argilloxella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mutinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediseguella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Aleella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Pyrausta Pall.
(Auriflauella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophilliuella
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV.
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella
Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Denudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb.

A. Auroguttella
Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Galliipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)
Currucipennella FR.
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Rinotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella
Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Laevinaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Guaphalii Zell.
Autumnella FR.
Longestriatella FR.
Linneariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella
Tr.)

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Concolvuliella Mann.
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Candulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
Tardipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
Scurella
B. Ochraecella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Patripennella FR.
Festivella SV.
Idaecella Zell.
Canturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M.
Schiff.
Rogella Lin.
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Stagnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Parvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.
Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Rubnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Tr.
Albedinella Zell.
Cretaegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweinella Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.
Ulmifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Faginella
Froelichiella Zell.

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella
Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERIA.
Complanella Hb.
Rubiginella Scharf.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Pterodactyla
Tristis Zell.
Obscurus Zell.
Hieracii Zell.
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla
E. Microdactyla
Coprodactyla

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Mann. Sept. 1845.

Artemisiaria
Cespitaria
Lichenaria
Gilvata
Lineolata
Palumbaria
Petraria

**99. Amphidasis**
Betularia
Prodromaria
Hirtaria
Pilosaria
Alpinaria
Hispidaria
Pomonaria
Zonaria

**100. Psodos**
A. Alpinata
Vipillata
B. Ferraria
Horridaria
Venetaria
Trepidaria

**101. Fidonia**
Cebraria
Lepararia
Picearia
Aurorearia
Indigenaria
Spartiaria
Conspicuaria
Piniaria
Sordanaria
Divergata
Pennigeraria
Plumistaria
Concordaria
Murinaria
Atomaria
Picearia
Clathrata
Dilectaria
Curaria
Immoraria
Ewillaceraria

Quercifoliaria
Rhamnata
Dubitata
Certata

**105. Larentia**
Cervinaria
Menaccaria
Badiata
Plagiata
Cassiata
Ancetata
Simplicata
Bipunctaria
Cassiata
Flavicinctata
Sordata
Molluginata
Sericeata
Pectinata
Cupressata
Juniperata
Tarsata
Obeliscata
Viticosata
Firmaria
Obliquata
Hippocastanata

**103. Cabera**
Pusaria
Exanthemaria
Punctata
Sylvestrata
Strigilaria
Quonaria
Punctaria
Peraria
Omicronaria
Ocellaria
Pendularia
Orbicularia
Papillaria
Cyraria
Trilinearia

**104. Acidalia**
Ochreata
Rufaria
Rubricaria
Pygmaearia
Vittaria
Pusillaria
Decorata
Albulata
Sylvata
Luteata
Algostrata
Scabraria
Filata
Impluviata
Brumata
Bercata
Dilutata
Rupestrata
Candidata
Cervata
Palludaria
Straminata
Serigaria
Hyperinata
Sericeata
Lobulata
Polygrammata
Hexapterata
Scalata
Fractata
Rivulata
Hydrata
Blandiata
Rusticata
Fuscata
Salicaria
Scripturata
Grossata
Frustata
Rigata
Undulata
Fetulata
Fluviata
Gemmata
Bilineata
Bistrigata
Polygrammata
Lignata
Corticata
Ternata
Aquata
Holosericata
Imaphora Fw.

Petrificaria
Vitalbata
Rhamnata
Dubitata
Certata

**107. Zerene**
Procellata
Fluctuaria
F. Strangulata
Rubiginata
Adustata
Sinuata
Albicillata
Marginata
Virgata
F. Pallulata
Maculata
Melanaria
Grossulariata
Vimaria
Pantaria
Ostrata
Taminata
Temerata

**108. Minoa**
A. Euphorbiata
Lutaria
Chaerophyllata
B. Lunata
Griseata
Nivata
Illibaria

**109. Idaea**
A. Dealbata
Devanata
B. Calabraria
Fibicaria
Fuscularia
Angerlaria
Flaveolaria
Degenerata
Accretata
Suffusata
Commutata
Remutata
C. Mutata
Submutata
Immutata
Incanata
Contiguata
Ornata
Decorata
Reversata
Bisetata
Politata
Strigulata
Moniliata
Laevigata
Compensata
Sericeata

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)

Sphinx Nerii

Tr.)
lla SV.
ell.
a FR.
ella FR.
Zell.
Hb.
Hb.
Hb

FR. — 8 Costella Fab. — 10 Inspersella Hb.
— 8 Silvella Li. — 6 Flaviventrella H
— Alpella SV. — 20 Trigutella Dup.
— 18 Antennella SV. — 6 (Scopolella Hb
— Nemorella Li. Chenopodiella H
— 20 (Hamella Tr.) (Tristella Tr.
Tr.) — Falcella SV. Restigerella Me
— 8 Harpella SV. — 3 Cicadella Zell
— 6 Persicella SV. Siccella Zell.
— 10 Horridella Khl. — 12 Fulviguttella FR
— 6 Scabrella SV. — 10 Gallicella Zell.
Zell. — Asperella Li. — 10 Phycidella Ti.
C. Cultrella Hb. 6 Inunctella Ti.
— 6 V. acinacidella Hb. Mouffetella Lin.
Kindermanniella
ATELIOTUM. Curtisella Donv
Hungaricellum FR. (Coenobitella H
— 10
YPSOLOPHUS. YPONOMEUT
A. Consanguinellus — 12 Rufimitrellus S
FR. Sedellus Ti.
— 20 Chilonellus Ti. — Plumbellus SV.
— 10 Humerellus SV. — 6 Agnatellus Heyd
— Sicariellus Zell. — 8 (Padella Li.)
Illustrellus Hb. Irrorellus Hb.
Semicostellus Hb. Rovellus Hb.
— 8 B. Lemniscellus FR. 18 Evonymellus He
— 4 Marginellus Fab. (Cognatella Hb
(Clarella Tr.) Malinellus Zell.
— 4 Renigerellus FR. Padellus Heyd.
Barbellus SV. (Evonymella Li
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid. PSECADIA.
— FR. Juniperellus Li. A. Sexpunctella H
Verbascellus SV. — 6 Scalella Scop.
Deflectivellus FR. (Lithospermella
— 8 Silacellus Hb. Echiella SV. —
Quadrinellus FR. Funerella Fab.
Deplanellus Hb. Decemguttella H
— 4 Fasciellus Hb. — 6 Signella Hb.
— 10 Ustulellus Fab. B. Flavianella
Pyrausta Pall.
— 6 (Aurifluella Tr
20 C. Striatellus SV. — 6
D. Doloz. ius FR. — 6
Separatellus FR. — 10
— 10 Binotellus FR. — 6 HAEMYLIS.
Imparellus FR. Sparganiella Th
Pallustrella Tr.
HOLOSCOLIA.
— 6 Forficella Hb. — 8 DEPRESSARI
A. Depunctella P
Liturella SV. —
— 15 Pallorella Zell.
— 10 ANARSIA. Sparmanniella F
Decolorella Zell. Putridella M. Sch
— 10 Spartiella Schr. Assimilella Ti. —
— 10 Lineatella FR. — 12 Atomella SV.
(Respersella Tr
ANCHINIA. Arenella SV. —
— 6 A. Pyropella SV. — 6 Propinquella Tr.
Alstroemerella
— 4 Aristella Lin. — 8 Vacciniella Hb.
— 8 (Bitrabicella Tr.) Cagnagella Zell
— 8 Rostrella Hb. — 4 Glareosella Zell
— 8 Bicostella Li. — 8 Hypericella Hb.
R. Barbella Fab. — 12 Angelicella Hb.
Criella Ti. — 10 Laterella SV. —
Labiosella Hb. (Heracliella Tr
C. Daphnella SV. — 16 Characterella S
— 6 Verrucella SV.
FR. — 12 (Cneorella Hb.)
Zell. D. Scirrhosella
— 10 Goldg. Applanella Fab.
Berberidella Mann. (Cicutella Tr.
— 6 Baliucella FR. Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
HARPELLA. Farcella Pod.
Probosc. della Sulz. Depressella Hb. — 10 Farillaricella Zell. — 10
— 20 (Majorella Tr.) Pimpinella Zell. — 12 Vulgella SV.
— 4 Geoffrogella Fab. — 6 Emeritella Heyd. Artemisiella Ti. — 4
Bracteella Lin. Albipunctella Hb. — 12 Murinella Mann. — 8
Chaerophillinella — 10 Inustella Zell.
Zell. Psilella Ti. — 10
Daucella SV. Nanella Hb.
HYPERCALLIA. Heracleana Deg. Albicapsa Zell. — 16
Christiernini Zell — 6 Badiella Hb. — 12 Lepidella FR. — 10
(Christiernella Tr.) Dictamnella FR. Lucmella Hb.
B. Contaminella FR Stipella Hb. — 6
Nacvigerell Zell
OECOPHORA. CARCINA. Hermannella Fab. — 6
Oliviella Fab. Fagana Hb. — 6 Brizella Ti.
(Aemulella Tr.) Luticornella FR. Nigricostella FR. — 10
R. Flavedinella FR. Ericetella Zell. — 8
Maurella SV. — 12 (Ericella Tr.)
Mixtella Li. — 8 GELECHIA. Subericinella Mann. — 16
Cathephiella FR. — 20 Populella Li. — 4 Dec. ella Hb. — 8
Compressella FR. Sciatillella FR. — 8 (Turbatella Tr.)
Trisignella FR. Subsequella Hb. — 10 Pic. lla Zell.
Sulphurella Hb. — 8 (Obscurella Tr.) Sup. bella Ti.
Similella Hb. Muscosella FR. Mi. lla SV. — 10
Cinnamomea Zell. Monastricella FR. — 20 O. terella Tr.)
Monticolella FR. Denisella SV. — 6 C. scriptellaHb.
Augustella Hb. — 8 Löbella SV. — 10 D. ncipunctella —
Straemella Fab. — 20 Ferrugella SV. — 6 Metz.
Borkhausenii Zell. Sordidella Hb.
Albicomella FR. Flavedinella FR. Ac. ella Metz.
— 12 Ne. piterella FR. — 8
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR. — 8
Albicostella FR. — 6
Binotapennella FR. — 8
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell. — 4
Obscurella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR. — 10
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR. — 8
Colurnella FR. — 8
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR. — 10
Longestriatella FR. — 15
Linariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR. — 16
Onosmella Brahm.
(Struthiolipennella Tr.)
Langiella Hb.
Staveripennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell. — 15
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. — 10
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell. (Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb. — 12
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann. 15
Cingillella FR.
Gangabella FR.
Ciactella Zell. — 12
Bisulcella FR. — 12
D. Cerussella Hb.
Camplanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticolella Heyd
Gaunacella FR.
ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla —
Rhododactyla —
Macrodactyla Feb.
Tesseradactyla —
Megadactyla Hb. —
Calodactyla —
Capnodactyla FR.
Graphodactyla —
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Tristis Zell. —
Obscurus Zell. —
Hieracii Zell. —
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla
E. Mictodactyla —
Eupterodactyla —

56. Miselia
A. Cassia
Conspersa
Ocnla
Albimaculata
Filigramma
Lichenea
B. Oxomma
Ocha
Serpentina
Oleagina
Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Spretana

57. Polia
A. Cappa
Chi
Serena
Dysodea
Salicola
Speciosa
Polymita
Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
Nigrocincta
Flavimca
Tenebrosa
B. Leucostigma
Serratilinea
Adusta
Luteola
Nebulosa
Occulta
Herbida

58. Trachea
Fraxini
Porphyrea
Polyodon

59. Apamea
A. Nictitans
F. Fissa
Didyma
F. Secalina
F. Gemina
Unanimis
Imbecilla
Oculea
Ophiogramma
B. Furuncula
Capsincola
Suffarancola
Latruncula
F. Aerata
Strigilis
C. Dumerilii
Testacea
Basilinea
Infesta

60. Mamestra
Pisi
Splendens
Oleracea
Suasa
Aliena
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sedae
Treitschkii
Brassicae
Furva
Persicariae
Leucophaea
Rubricosa

61. Thyatira
Batis
Derasa

62. Calpe
Thalictri
Libatrix

63. Mythimna
A. Turca
B. Impudens
Xanthographa
Testa
Prospicua

64. Orthosia
Cerasi
Instabilis
Rubricosa
Munda
Lepida
Furbata
Lota
Macilenta
Oracula
Opima
Populeti
Gothica
Stabilis
Leucographa
Carnea
Miniosa
Cruda
Lavis
Cengener
Haematidea
Nitida
Humilis
Perfuga
F. Lychnidis
Litura

65. Caradrina
A. Glareosa
Morpheus
Blatteoa
Cubicularis
Exagua
Lyrida
B. Palustris
Stagnicola
C. Linte
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Inusta
B. Trilinea
Bilinea

66. Simyra
Venosa
Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
Pallens
Lythargyria
Vitellina
Impura
Marmorosa
Straminea
Sicula
Cariosa
Ongrana
Lythargyria
Albipuncta
Contigera
Obsoleta
Paderinae
Comma
Punctosa
Lalbum

68. Nonagria
Typhae
Despecta
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Fraterna
Horpe
Nexa
Paludicola
Spargauii
Cannae
Typhae
F. Fraterna

69. Gortyna
Ochracea
F. Fluxosa
Micacea
Flavago
Lutealis

70. Xanthia
A. Palumbaris
Rufa
Argillacea
Ochracea
B. Rufina
Ferruginea
Fulvida
Rubescens
C. Citrago
Cerago
Aurago
Sulphurago
Silago
Orago
F. Flavescens
Citrago
Palleago

71. Cosmia
Pyralina
Ocellaris
Diffinis
Affinis
Trapezina
Terapolina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffusa
Affinis
Pyralina

72. Cerastis
A. Rubiginea
B. Rubricosa
Vaccinii
F. Spadicea
F. Polita
Erythrocephala
Bilosa
Flabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. Xylina
A. Petrificata
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Lithoxylea
Sabinae
Leauteri
Rhizolitha
Petrificata
Ocularis
Conspicillaris
Petrea
Erythrocyclea
Furva
B. Semibrunnea
Scolopacina
Rurea
F. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Ferrea
Petrefacta
Pulla

74. Asteroscopus
Cassinia
Nubeculosa

75. Cleophana
Pinastri
Litherhiza
Rectilinea
Ramosa

76. Cucullia
Lapidea
Spretepilis
Scrophulariae
Lucifuga
Asteris
Thapsiphaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

77. Abrostola
A. Amethystina
Virgo
B. Triplasia
Asclepiadis
Urticae
C. Celsia

78. Plusia
A. Consona
Modesta
Illustris
B. Deaurata
Moneta
Concha
Cuscutanis
Chalcytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Iota
F. Percontationis
Mga
Gamma
Ni
Interrogationis
Ain
Divergens
Divergens
Microgamma

79. Anarta
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Pedua
F. Cristata
F. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
Heliaca

80. Heliothis
Cardui
Cognata
Ononis
Dipsacea
Scutosa
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurina
Delphinii
Friwaldszkii

81. Agrotis
Saloue
Agrica
Cornuta
Cinerea
Lutosa
Solaris
Lucernea

82. Erastria
A. Sulphurea
Opsa
Argentula
B. Fuscula
Strataria
Candidula
Venustula
Minuta
Pusilla
Parva
Ostrina

83. Anthrophila
Aenea
Purpurina
Ammonea
Fluvida
Fuscantula
Aurea
Amoena
Caliginea
Nimmonea
Signata
Velox
Mendacula

84. Ophiusa
A. Tenebrosa
Ludovica
Fascia
Graeca
Fortunata
Limosa
B. Turbata
Lunaris
Illunaris
Rectangula
C. Punctulata
Algira
Geometrica
Orgyalis
Inamoena
Suava
Jucunda
Sepulcralis
Regularis
Irregularis
Scapulina

85. Catephia
Lencomelas
Alchymista
Ramburii

86. Mania
Maura

87. Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta
Dilecta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Electa
Elocata
Optata
Puerpera
Nymphagoga
Nymphana
Conjuncta
Agamos
Parthenographa
Nymphagoga
Diversa
Hymenaea
Puellaris
Puellaris
Puellaris

(415, 1841

(414, 139 1845

(413. 137

(412. 136

Stelliferella FR.—
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)

187

Tr.)
ella SV.
ell.
a FR.
ella FR
Zell.

Tr.)
rella FR
niella Tr
la Lin.
tella SV.
zella Tr.)
a SV.

Tr.)
tella Tr
scutella S
nii Zell.
ostella Fr
Sodof. ticostella
Hb. icella Zell
ella
ab. ella Hb.
R. cella Hb.
dof. ginella Hb
nella FR.
FR. mitrella Sod
chella Hb.
tella Li.
Zell. tella Fab.
Hb. ibella FR.
zella Sodof.
la Hanella Hb.
SV.) icotella Fr
uscella FR
mml. ella Hb.
Tr.) riuella Zell.
i. zitella Hb.
la FR lla Zell.
FR. ipunctella
ynetella SV
Hb. ionella Li.
tliella Hun
Tr.) rinella Tr
Hb. omella Tr.
a Mann. ndulentella
Lin. omella FR
Hb.
Comptella H
siella Hb.
erodella Tr
rasiella Hb.
acanthella M
taegella Lin.

Tr.)
HSENHEIMER
rella SV.

ICROPTER
thella Lin.
ncella Scop
odvinella Tr
mannella Tr
onella Fab.
mmannella
derschella H
rmannella
stuosella Z
ella
MATOPO
ammerdamm
lus
warziellus
tulellus Hb.
tellus SV.
taxellus Zk

ADELA.
bulella SV.
maculella Fl
conformella
frontella T

Frischella
azzolella Hb
mbacinella
(Violella Tr
dzeriella Li.
ssociatella
egeerella Li.
ongruella FR
chsenheimere
Viridella S
uprella Fab.

NEMATOI
Scabiosellus
feiferellus H
Violellus SV.
ppriacellus
freillellus
tellus Tr.
chiffermü
lus

Tr.)
GON.
mel—
s Lin.
s Zell.

k.

R.
Zell.
Tr.

Li—
FB.
.)
R.

laHb
op—

Soop

ab.

rel—
SV.

Hb.)
Hb.
Fab.
dell.

Tr.)
Tr.—

Hb.
Vert.)
Zell.
sciella Tr.)
ella
a FR.
llerella Hb.
hiella Mann.
Ti.
ella Mann.
a FR.
a FR.
Zell. —
FR. —
ella Hb.

Dillon Lüneb.

Lüneb.

Tonsella Frey

Lüneb.

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg

Mucita Graphodactyla — 15.
— Obscurella Zell — 16.
— Galactodactyla — 20.
— Xanthodactyla — 18.
— Baliodactyla — 12.
1/13

Am 23 Sept. 1845. Diese Darstellung gemacht u. gedacht wie es mit der Eintheilung stehen soll. Es soll dieses 54 Noten Zeilen stehen u. nach Belieben auch mehr. Von voriger Zeile habe ich noch 1 Dutzend Heydeniella u. Distratella doublettes. Wer eigen u. neugierig, will ich diese Species Tausch machen. Den Unterschied der Distratella von Sittella angegeben. — Kein weiteres Insect von Frau Lüning. — Dann ich will 1 Ex von El. Festivella balotaen. — Indem ich mich der Handschrift der Kl. Handschrift bedient. — Grüße an v. Fischer. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(415, 1141

(414, 199 1845

(413, 137

Stelliferella FR.—
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)

187

Tr.)
lla SV.
ell.
a FR.
ella FR.
Zell.
Hb.
Hb.
FR.
Sodof.
Hb.
ab.
FR.
dof.
FR.
FR.
ell.
Hb.
a Ham
SV.)
d.
umm)
Tr.)
i.
la FR
FR.
Hb.
Tr.)
Hb.
a Mann
Lin.
ERIA.
op.
Tr.)
Tr.
Hb.)
Hb.
Fab.
Zell.
GON.
mei
s Lin.
s Zell.
k.
R.
Zell.
Tr.
Li.
FB.
.)
R.
laHb
op
SV.
d.
Soop
ab.
rel-
SV.
ell.

ella FR.
nniella Tr.
la Lin.
tella SV.
tella Tr.)
a SV.
itella Tr.
sculella SV.
nii Zell.
ostella FR.
ticostella F.
cella Zell.
ella Hb.
ella Hb.
ginella Hb.
nella FR.
mitrella Sod.
chella Hb.
iella Li.
tella Fab.
ibella FR.
tella Sodof.
ella Hb.
icolella FR.
uscella FR.
ella Hb.
riuella Zell.
sitella Hb.
lia Zell.
ipunctella F.
iretella SV.
ionella Li.
tliella Hum.
riuella Tr.
omella Ti.
idulentella
comella FR.
comptella H.
niella Hb.
erodella Tr.
rasiella Hb.
acanthella H.
taegella Lin.

RSENHEIMER
rella SV.

ICROPTER
thella Lin.
incella Scop.
odvinella Tr.
mannella Tr.
onella Fab.
mmannella
derschella F.
rmannella
stuosella Z.
derella

EMATOPOG
ammerdamm
lus
hwarziellus
lulellus Hb.
tellus SV.
taxellus Zk.

ADELA.
batella SV.
maculella Fl.
conformella
pfrontella T.

Frischella
azzolella Hb.
mbacinella F.
(Violella Tr.
ilzeriella Li.
ssociatella F.
egeerella Li.
ongruella FR.
chsenheimerel
. Viridella S.
uprella Fab.

NEMATOI
Scabiosellus
sfeiferellus H.
Violellus SV.
ypriacellus
atreillellus F.
adellus Tr.
Schiffermül.

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus
B. Boletellus Fab.
Choragellus

Tomella Tr.

Lienig.

Lienig.

Lienig

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(415, 1141

(414, 1991815

29/x.

Encosmos Selunaria ♀ 776 Vor Jung in Lärchenwälder Nähe Gruchinder von Lumir entd.

für und, und wandrabner mit mehr, die knüpfel ehr langen Lampen
zusammen zuhen; und gewöhnlich lage ist ihr mehr als blanken
18.20 Tage nach dem Ausbruch, damit sie recht wirksam.
Lustratella ist jetzt mit von Hr. Fischer bestätigt als Lappen
Thal, und braucht man mehr mit ihr zu übungsgängen ist.
Dellton die niemal gepaarte Gelegenheit finden so wünsch
Hellen inn Hydrillo, et Lustratella, und mehr Strobilana.
Ich beobachtige beinahe jede Jahr mehr Stehen, und verschiedene
Lichen mehr Tortrices, d. Primont zu sehen, um da einen
Raum z. Microly. zu schreiben, wenn beim Schmetterlinge
nicht alles und meine Kappe sich so weit mehr Tor Bl. ist geblieben
dass dass ich mit interessante finden könnte, da mein
Zweck bloß für die Raupen ist. Von Lehrein und meine
den Augen bei Tod Auffinden meiner Tiere mehr als ich
das in Tagen Jahren manche Neue fand, eben was und
mehr wird es doch mehr, und ist als Belohnung genommen
zum Theil denenen Insignaturen hier, so muß mein Lehr-
buch auch Neue und seltene Arten genügend sein.

187

Stelliferella FR.—
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)

Tr.)
lla SV.
ell.
a FR.
ella FR.
Zell.
Hb.
R.
Sodof.
Hb.
ab.
R.
dof.
FR.
FR.
ell.
Hb.
a Haw.
SV.)
d.
nmml.
Tr.)
l.
la FR.
R.
Hb.
Tr.)
Hb.
a Mann
lin.
Hb.
Hb.)
Hb.
Fab.
ell.
GON.
mel-
s. Lin.
s Zell.
k.
R.
Zell.
Tr.
LI.
FB.
.)
R.
laHb
op
rel-
SV.
hil
b.
Tr.)
Hb.
Hb.)
Hb.
Fab.
ell.
GON.
mel-
s. Lin.
s Zell.
k.
R.
Zell.
Tr.
LI.
FB.
.)
R.
laHb
op
rel-
SV.
hil
b.

ella FR.
ella SV.
ella Tr.)
a SV.
itella Tr.
scutella S
nii Zell.
ostella Fl
oticostella
cella Zell.
ella Hb.
cella Hb.
ginella Hb
nella FR.
mitrella So
chella Hb.
iella Li.
utella Fab.
ithella FR.
iella Sodof
nicotella Fl
uscella FR
ella Hb.
rinella Zell
sitella Hb.
la Zell.
ipunctella
pretella SV
ionella Li.
ltiella Hom
rinella Tr
omella Ti.
tulentella
comella FR
Comptella H
riella Hb.
ierodella T
rasiella Hb.
ICROPTER
thella Lin.
ncella Sco
odvinella T
mannella T
onella Fab.
mmannella
rmannella
stuosella Ze
ella
EMATOPO
ammerdam
tus
Aucarziellus
fulellus Rb.
ellus SV.
taxellus Zk
ADELA.
bulella SV.
maculella Fl
conformella
ffrontella T
Friachella
nzzolella Hb
mbacinella
(Violella Tr
lzeriella Li.
ssociatella
egeerella Li.
ongruella FR
chsenheimer
Viridella S
uprella Fab.
NEMATOP
Scabiosellus
feiferellus
iolellus SV.
yriacellus
atreillellus
adellus Tr.
Schiffermü
Tr.)
Hb.
Hb.)
Hb.
Fab.
ell.
GON.
mel-
s. Lin.
s Zell.
k.
R.
Zell.
Tr.
LI.
FB.
.)
R.
laHb
op
rel-
SV.
hil
b.

Tella Lang.
Tornella Zell.

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chloragellus SV.

Costella Fab. — 5
Silvella Li. — 8
Alpella SV. — 20
Antennella SV. — 6
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 3
Persicella SV.
Horridella Khl. — 12½
Scabrella SV. — 10
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb.
V. acinac

ATEL
Hungaric

YPSOL
A. Consa

Chilonell
Humereli
Sicariell
Illustreli
Semicost

B. Lemni
Marginel
(Clare
Renigere
Barbellu
Axinellu
Sabinellu
Junigeret
Verbasce
Deflectiv
Silacellu
Quadrine
Deplanel
Fasciellu
Ustulellu
C. Striat
D. Dolos
Separatel
Binotellu
Imparellu

HOLOS
Forficella

ANA
Decolorel
Spartiella
Lineatella

ANCH
A. Pyrop
Aristella
Rostrella
Bicostella
B. Barbel
Criella Ti
Labiorella
C. Daphn
Verrucell
(Cnéore
D. Scirrh

Berberide
Balucella

HARP
Proboscid
(Major
Geoffroye
Bracteell

HYPER
Christier
(Christie

OECOP
Oliviella
(Aemul
B. Flaves
Maurella
Mixtella
Cathephi
Compres
Trisignel
Sulphurell
Similella
Cinnamom
Monticolel
Augustella
Stroemella
Borkhause
Albicomell

Inspersella Hb.
Flaviventrella F
Triquitella Dup
(Scopolella Hb
Chenopodiella H
(Tristella Tr
Restigerella Me
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Faleiguttella Fl
Gallicella Zell.
Physcitella Ti.
Inunctella Ti.

56. Miselia
A. Cuneu
Conspers
Ornata
Albimacula
Filigramma
Lichenea
B. Semim
Oxyacanthae
Serpentina
Oleagina
Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

63. Mythimna
A. Turca
B. Impleta
Xanthographa
Testa
Prospicua

64. Orthosia
Cruciniacula
Instabilis
Rubricosa
Munda
Lunosa
Furcum
Lota

69. Cerigna
Leucostigma
Fibrosa
Micacea
Flavago
Lutosa

70. Xanthia
A. Palmonaria
Rubi
Argillacea
Ochreleuca
B. Rufina
Ferruginea

Hyperici
Turpicillaris
Platyptera
Radicea
Cymbalariae
Antirrhini
Linariae
Serrata
Opalina

76. Cucullia
Lapidea
Spectabilis
Scrophulariae

81. Agrotis
Molothina
Aprica
Cornutrix
Caloris
Tritici
Solaris
Lucernea

82. Erastria
A. Subhaerens
Uncula
Argentula
B. Fuscula

Da denn nun selbige möglichst ist, so will ich die Blumlein Dan
gleich dort stehen lassen, damit nicht so viel bogen Papier mehr
Indem ich mich nun ferner Ihrer Gewogenheit anempfehle
und Sie recht freundlich gegrüßt, so bin ich mit innig
geneigter Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster Diener

Jos: Mann

Wien den 3. Oct. 1843.

(415, 1901)

(414, 1891)

207. 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eromos Selunaria ♀ | 46 | Juny in Laubwaldungen Juli. Gebirgswälder. |
| 2 | Ennychia Firmaria ♀ | 30 | Sept. Laubwaldungen. Cassel. |
| 2 | Scopula Albidalis. | 40 | Juny in Abgrammont Hohlweg Mitte Juny. |
| 1 | Tort. Signana Hb. Thais (Tortrix) | 15 | Juny Abendstunden um Eschborg. |
| 1 | - P Flavana Hübn. | 10 | Juny Abend Eschborg. |
| 2 | - var. Ectypana | 16 | Juny auf Eichen. |
| 2 | Cnc. Proximana | 24 | May in Laubwäldern Cass. |
| 2 | - Nigrana mihi n sp | 36 | April Taunus Hohe Stelle rare. |
| 2 | Sciaro. Decrepitana | 30 | Juny junges Buchen. Bellen |
| 2 | Cnc: Rufimitrana FR. n sp. | 40 | Juli Aug. junges Taunus. Bellen |
| 2 | Paedi: var Ratana | 20 | Juli Abends Feldgebüsch. |
| 2 | Graph. Ustulana | 40 | May gezogen Stamm auf Laubbäumen |
| 2 | - Coecana FR. (1849 als Comitana und Comitana Hübn.) | 30 | May Eschenberg grüne Hecken |
| 2 | - Grunericana | 30 | May Juny auf niedrigen Eichengebüsch. |
| 2 | - Deflexana | 40 | Juny von Mann gefischt. |
| 2 | - Alpestrana | 20 | Juny Schwalbenau Mann. |
| 1 | Teras Lithargyrana | 20 | April in Laubwäldern. |
| 2 | Cochl: Phaleratana. | 30 | Juli Abend auf Epilobium. Bellen |
| 1 | Semis: Alienella | 20 | May Juny H. in Gärten. |
| 2 | Plut: Scabrella | 20 | May Juni auf Lotus Weinbergen |
| 2 | - Asperella | 20 | Aug Laubwäldchen. |
| 2 | Oec. Maurella | 24 | May Obermainzbrücken |
| 1 | - Cathephiella | 20 | May Juni Abend an einem Zaune. |
| 2 | - Imeritella | 40 | Aug Juni auf Parietaria gezogen |
| 2 | Depress: Albipennella Hübn. var. nubilosa | 20 | Ende Mai Aug in jungen Laubwäldern. |
| 1 | Gel: Monastriccella | 20 | May Hadamar junges Busch. |
| 2 | Cole: Luscinia pennella | 15 | Juny auf Linden. |
| 2 | Gel: Isabella | 40 | May Juni Juli auf Parietaria gezogen |
| 1 | Elach: Gibbiferella | 20 | Juli Abend Ende Juli auf Epilobium. |
| 2 | Aluc: Coprodactyla | 20 | Juny Abend zerstreut. |
| 2 | - Scarodactyla | 40 | Aug Juli an den Lichtungsbuchen gefunden |
| 2 | Endorea Ochrealis | 12 | Juny in Wäldchen. |
| 1 | Hye: Legatella | 12 | Juny buchen Bergen |
| 2 | Episch: Melanella ♀ 2 ♂ Egypt. | 20 | Id. to |
| 2 | Neph: Phenella | 12 | Juny Juni an Bergabhängen |
| 1 | Tinea Flavicostella | 10 | April auf Buchen Stämmen. |
| 1 | - Pellionella | | Juni Juli gezogen. |

14. 31.

Stelliferella FR.—
Ochlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)

ICROPTERI
thella Lin.
ncella Scop
odvinella T
mannella T
onella Fab.
mmannella
lerschella H
rmannella
stuosella Z
lleriella

EMATOPOG
ammerdamm
lus
hwarziellus
lulellus Hb.
tellus SV.
taxellus Zk.

ADELA.
bulella SV.
maculella F
conformella
ifrontella

Frischella
azzolella Hb
mbacinella
(Violella Tr
lzeriella Li.
ssociatella
egeerella Li.
ngruella FR
chsenheimer
Viridella S
nprella Fab.

NEMATOP
Scabiosellus
feiferellus
Violellus SV.
ypriacellus
atreillellus
adellus Tr.
Schiffermü
lus SV.

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chorageltus SV.

Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllerel-
lus SV.
Minimellus M. Schif
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.
aeneellus

GLYPHIPTERYX.
Prounbella Hb.
B. Extemerella Fab.
(Heliomella Tr.)
Carpsella Z.
(Chrysitella Tr.)
A. Graslella Tr.
Assectella Z.
Helenella Mhl.
Cariosella Z.
Nitetocstella FR.
Pringillella FR.
(? Leucapennella Hb
Hemerobiella, Scop.
(Anseripennella Tr.)
Cicutella FR.
Pollinariella Zell.

Tr.)
Comptella Hb
riella Hb.
erodella Tr
rasiella Hb.
acanthella
taegella Lin

Tr.)
ella SV
ell. —nniella Tr
a FR. —la Lin.
ella FR ella SV.
Zell. zella Tr.)
a SV.
tb. —itella Tr
Hb. —sculella S
a Hb. —nii Zell.
FR. ostella F
aSodofticostella
Hb. icella Zell
b. —nella —
Fab. ella Hb.
FR. cella Hb.
odof. ginella Hb
b. —nella FR.
a FR. mitrellaSo
FR. chella Hb.
b. ietta Li.
Zell. itella Fab.
Hb. ibella FR.
l. — rella Sodof
lla Hawella Hb.
SV.) icotella F
Li. —axcella FR
Hammi ella Hb.
Tr.) rtuella Zell
Fi. —sitella Hb.
lla FR lla Zell.
FR. ipunctella
oretella SV
a Hb. —ionella Li.
b. —tiella Ham
a Tr.) rinella Tr
Hb. —omella Ti.
la Mann dulentella
Lin. —omella FR

ICROPTERI
thella Lin.
ncella Scop
odvinella T
mannella T
onella Fab.
mmannella
lerschella H
rmannella
stuosella Z
lleriella

DGON.
mmel—
us Lin.
us Zell.
h. —
Zk.

EMATOPOG
ammerdamm
lus
hwarziellus
lulellus Hb.
tellus SV.
taxellus Zk.

A.
FR.
la Zell.
a Tr.

ADELA.
bulella SV.
maculella F
conformella
ifrontella

a Li.
Hb.
FB.
Tr.)
FR.

Frischella
azzolella Hb
mbacinella
(Violella Tr
lzeriella Li.
ssociatella
egeerella Li.
ngruella FR
chsenheimer
Viridella S
nprella Fab.

IS.
sSoop
Hb.
Tr.

NEMATOP
Scabiosellus
feiferellus
Violellus SV.
ypriacellus
atreillellus
adellus Tr.
Schiffermü
lus SV.

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chorageltus SV.

Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllerel-
lus SV.
Minimellus M. Schif
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.
aeneellus

GLYPHIPTERYX.
Prounbella Hb.
B. Extemerella Fab.
(Heliomella Tr.)
Carpsella Z.
(Chrysitella Tr.)
A. Graslella Tr.
Assectella Z.
Helenella Mhl.
Cariosella Z.
Nitetocstella FR.
Pringillella FR.
(? Leucapennella Hb
Hemerobiella, Scop.
(Anseripennella Tr.)
Cicutella FR.
Pollinariella Zell.

OPOSTEGA.
Cygnipennella Hb
Obsoletella Z.
Xanthodactyla
Batiodactyla
Tetradactyla

Tr.)
Comptella Hb
riella Hb.
erodella Tr
rasiella Hb.
acanthella
taegella Lin

Tr.)
ella SV

Tr.
Tr.
Tr.

N. Sp.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 698 | 1 | Tinea Oxyacanthella | 14.31 10 | July auf Weißdorn |
| 99 | 1 | Microp: Sparmannella ? = Fabricella Hb. vid. Cat. 1847. | 10 | April auf Eichen ist wohl Mine die mehr |
| 700 | 1 | Rhod: Sylvella Hoppf. Hb. | 6 | July Eichen |
| 1 | 2 | Gel: Populella | 8 | Juny July Aug Sept. |
| 2 | 2 | " Scintillella | 16 | July an Gebüschgegenden |
| 3 | 2 | " Cinerella | 8 | Juny Ellrigen. |
| 4 | 2 | " Gallinella | 16 | Juny July Abgemorgen. |
| 5 | 2 | " Solutella | 12 | May Steinernenberge |
| 6 | 1 | " Maculatella | 20 | July zwischen Birkhecken |
| 7 | 1 | " Facillaticella | 10 | Juny rasenigen Kiefern |
| 8 | 2 | " Artemisiella | 8 | July Ellrigen |
| 9 | 1 | Aug: Fundella | 10 | Juny auf Tannen |
| 710 | 1 | Colea: Gallipennella | 10 | Juny auf Coronillae gegangen. |
| 11 | 1 | " Lacunaecolella | 10 | July Quaken Ruhy Helden. |
| 12 | 1 | " Trochilella | 10 | July zwischen Steingärten. |
| 13 | 1 | " Lutipennella | 10 | July Aug Eichen |
| 14 | 1 | " Hexonipennella | 10 | Juny auf Gartenzaun Ellrigen |
| 15 | 1 | Grac: Hemidactylella | 10 | Sept. auf Ulmen in Quaken. |
| 16 | 1 | " Limosella | 8 | May Feuchtwiesen Jungen |
| 17 | 2 | Elac: Conturbatella | 20 | July Ellrigen auf Epilobium. |
| 18 | 1 | " Tetella | 15 | May Lichtenberg Hecken. |
| 19 | 2 | " Arenariella | 20 | Juny bey Leiden auf Ammophila Sammlung |
| 720 | 2 | " Polutella | 24 | April auf Steindrosen. |
| 21 | 2 | " Cygnipes. | 8 | May Juny Steindrosen Ellrigen |
| 22 | 2 | Opost: Tremulella | 20 | August auf Silberzangeln |
| 23 | 1 | Lith: Acernella | 8 | May auf Ahorn. |
| 24 | 1 | Alac: Graphodact. | 15 | July Ellrigen |
| 25 | 2 | " Obscurus Hoppf. | 12 | May Juny buschen Jungen |
| 26 | 1 | " Galactodact. | 20 | July Quaken. |
| 27 | 1 | " Baliodactyla | 12 | July Ellrigen |
| 28 | 2 | Episch: Akenella | 8 | May an sonnigen Felsen. |
| 29 | 1 | Tort: Rombicana (Rhombana ol.) | 20 | Juny Steinernberge. |
| 730 | 2 | Ela: Nitidulella FR. N. Sp. | 40 | Juny in Quaken in wenig |
| | | | 21.55 | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | |
|---|---|---|
| | 20 | |
| | 21.55 | |
| 1 Geom. Querceria FR. | 20 | Mey und Eichenschonungen |
| 1 - Grapharia Hb. | 20 | Juny in den Ahorn Schonungen |
| 1 - Decussata SV. | 18 | Mey Brunn in Jungfern. |
| 1 Tor. Derimana | 20 | Juny Ahorn |
| 1 - Prolandriana | 10 | Ende |
| 2 Tolaep. Triquetrella a Dec. 2 | 20 | Gezogen Ende Juny und Juden von Lichtenst. |
| 1 Cocc. Persusana | 12 | Juny Ahorn. |
| 2 Seri Mygindana | 20 | |
| 1 Tor. Palleana | 20 | Juny Ahorn in Schonungen. |
| 1 Graph. Freyeriana | 12 | Juny Ahorn. |
| 1 - Augustana | 10 | Juny Ende Strauch und Wallhecken. |
| 1 Anch. Rostrella 2 | 30 | Juny in nassen Schonungen |
| 1 Ad. Schrankiella | 20 | Juny in Laubwäldern |
| 1 Colo. Fuliginella | 10 | Mey Ahorn in Gebüschen. |
| 1 Ele. Festivella und mein Dunkig. | 20 | Ende Juny. Abends |
| 1 Teucrella mit Lederbinden Mendel. | | Juny Juli in Laubwäldern |
| | 262 | Besuch mit Lederbinden Mendel |
| 12 Tinea Cerasiella p. a 8x | 136 | Ende Juny Juli an Kirschbäumen |
| | 27 59 | |
| 1844 Lyonnia gut. | 2 59 | Juli Myrtenbüschen und Gesträuch |
| 1849 Verbreitung von Stettin aus | 1 59 | |
| Stibbia nie gut | 25 Sp. | Juny Juli Abends Gesträuch |
| 1 Lemnis cellas | | Schonungen und Laubwäldern |
| 1 Gel: Maculiferella | Cygnithi. | Juny Juli Abends Gesträuch |
| 1 Rufimitrana | | Schonungen und Laubwäldern |
| 1 Flavipalpana. | | |

Stelliferella FR.—
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)

Tillia Cerasi

Tamella Fuc.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(415, 141)

Hochgeschätzter Herr und Gönner.

Ich bin so ganz mit Ihnen über freundschaftlichen Schreiben und Ihren Antrag Geburtstag zu machen. der meine Feder fast bestimmt ist, und in Mitte Febr. mich Ihnen abreisen will, und gern die Gnade um Urlaub zu meinen Verwandten machen habe, und mich zweifle in dieser Gelegenheit mancher gute Antheil alle Bedingungen zu leben zu machen, und dieser fest in den Grundsatz zu wandern mancher Pläne an meine Herren Gönner bitten zu können, so würde ich Ihnen nicht einzig Etwas mit einem Vorschlage. Diesen zu legen, ist fest mit Hoffnung sein von Ihr Rubrik einen Vorschuß zu machen. Damit zwar die Aspannigkeiten, und mein Fleiß würde besser Ihnen zu zeigen, und dieses zu. wünscht bei in Verhand. einige Hülfe zu finden da sie mir eigenen Mittel nicht so widerstehen. kann. Indem ich Ihr und mehr Freundschaft

Stelliferella FR.—
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV. —
(Capitella Tr.)
B. Maculella SV.—
Zinckenii Zell. —
Flavicostella FR.—
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Amella Hb. —
Rusticella Hb. —
Ferruginella Hb.—
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li. —
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. —
Quercicolella FR.—
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell. —
Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
Pellionella Li. —
Bisetiella Hammil.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti. —
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.—
Caesiella Hb. —
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb. —
Oxyacanthella Mann.
Crataegella Lin.
argillacella Kl.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. —

MICROPTERIX.
Calthella Lin. —
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr. —
Alionella Fab. —
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb. —
Pilellus SV. —
Metaxellus Zk. —

ADELA.
Fibulella SV. —
Rimaculella FR. —
V. conformella Zell.
Ruffrontella Tr.—

B. Frischella Li.—
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li. —
Associatella FR.
Degeerella Li. —
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.—
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. —
Cypriacellus Tr. —
Latreillellus Fab.
Rodellus Tr. —
B. Schiffermuellerellus SV.
Minimellus M. Schif.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR. —
acerellus Tr.

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chloragellus SV.

Stelliferella FR.—
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV. —
(Capitella Tr.)
B. Maculella SV.—
Zinckenii Zell. —
Flavicostella FR.—
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Amella Hb. —
Rusticella Hb. —
Ferruginella Hb.—
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li. —
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. —
Quercicolella FR.—
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell. —
Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
Pellionella Li. —
Bisetiella Hammil.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti. —
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.—
Caesiella Hb. —
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb. —
Oxyacanthella Mann.
Crataegella Lin.
argillacella Kl.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. —

MICROPTERIX.
Calthella Lin. —
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr. —
Alionella Fab. —
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb. —
Pilellus SV. —
Metaxellus Zk. —


ADELA.
Fibulella SV. —
Rimaculella FR. —
V. conformella Zell.
Ruffrontella Tr.—

B. Frischella Li.—
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li. —
Associatella FR.
Degeerella Li. —
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.—
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. —
Cypriacellus Tr. —
Latreillellus Fab.
Rodellus Tr. —
B. Schiffermuellerellus SV.
Minimellus M. Schif.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR. —
acerellus Tr.

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chloragellus SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



gnüge, und mich Ihrer ausgezeichneten
mit Ihrer geschätzten
Zuschrift
Ihr
ganz ergebe
Ferd. Kahr

Ihrem Herr v. Fischer und Liebe
Adjutor zu Ihrem

Wien den 4ten Juni 1846.

*Stelliferella* FR.—
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV. —
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV.
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

C. *Amella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR.
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Mixella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw.
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisetiella* Hummel.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* Mann.
*Crataegella* Lin.

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV. —

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin. —
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammanella* Tr.—
*Alionella* Fab. —
(Ammanella Hb.)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammel-*
*lus* Lin.
*Schwarziellus* Zell.
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.


ADELA.
*Fibulella* SV. —
*Bimaculella* FR.—
*V. conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr.—

*B. Frischella* Li.—
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FB.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. —
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li. —
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb.
*C. Viridella* Scop.—
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
*A. Scabiosellus* Scop.
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV. —
*Cypriacellus* Tr. —
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr. —
*B. Schiffermüllerel-*
*lus* SV.
*Minimellus* M. Schiff.
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FB.—

EUPLOCAMUS.
*A. Fustinellus* Sulz.—
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
*B. Boletellus* Fab.
*Chorageilus* SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOP
Besorgt durch
## JOSEPH MA
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63*

Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kuhlwein. | M. Schif. Museum Schiffer |
| | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| r v. Roesterstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzei |
| | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

**ASOPIA.**
- *A. Farinalis* — 4
- *Glaucinalis*
- *Rubidalis*
- *Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
- *Lucidalis* Dup. (Hb.)
- *Corticalis*
- *Regalis*
- *Fimbrialis* — 10
- *B. Flammealis* — 6
- *Nemoralis* — 10

**CHOREUTES.**
- *Incisalis* — 24
- *Parialis*
- *Alternalis* — 4
- *Vibralis*
- *Scintilulalis*

**PYRAUSTA.**
- *Sanguinalis* — 6
- *Cinnamomeana*
- *Laevigana* — 4
- *Dumetana*
- *Corylana* — 6
- *Ribeana* — 4
- *Orana*
- *Ceraxana*
- *Rhombana* Mann.
- *Viburnana* Tr. (et Rhombana.) — 6
- *Pronubana* — 11
- *Roeslerstammana* Lefv. — 30
- *Germingana* — 10
- *Consimilana* — 10
- *B. Cinctana* — 4
- *Spectrana*
- *Obliterana* Heyd.
- *Gnomana*
- *Strigana*
- *Stramineana* FR.
- *Grotiana*
- *Pilleriana*
- *Ochreana*

**SCIAPHILA.**
- *Quadrana* — 4
- *Cuphana* Ti. — 6
- *Albulana* — 6
- *Hybridana* — 4
- *Ulmana* Hb. — 10
- *Alpicolana*
- *Mendiculana*
- *Terreana* — 6
- *Abrasana* Mann — 11
- *Virgaureana* — 30
- *Incertana*
- *alticollana*
- *Wahlbomiana* — 10
- *Hyaemana* Hb. — 10
- *Chrysantheana* Goldg. — 4
- *Pasivana* Hb.
- *Penziana* Tr. — 6
- *Inundana* — 6
- *Nubilana* Hb. — 8
- *Musculana* — 8
- *Punctulana* SV. — 8
- (Schlemmerella Hb.) — 6

**GLYPHIPTERYX.**
- *Lorichella* Tr.
- *Bergstraesserella* Fab. (Linnana Hb.) — 10
- *Variella* Fab.

**ACEDIA.**
- *Thrasonella* Scop. — 4
- (Equitella Tr.)
- *Equitella* Scop. — 8

**HOSELAERST ARRIA.**
- *A. Gratiella* Tr.
- *Asseciella* Zell.
- *Helenitella* Hb.
- *Carlovella* Zell.
- (Helcitella Tr.)
- *B. Extenuatella* Fab. (Chrysitella Tr.)
- *Pronubella* Hb.

**SCIAPHILA.**
- *Demissana* FR.
- *Cosmophorana*
- *Plumbatana* Zel
- *Loxiana* FR.
- *G. Orobana*
- *Jungiana*
- *Sequana* Hb.
- *Peliverana*
- *Alpinana*
- *Heegeriana* Mann
- *Motacillana* Ti.
- *Honorana* Pod.
- *Trauniana* — 10
- — 4
- — 8

**PHOXOPTER**
- *Signana* Pod.
- *Lanceolana* — 6
- *Fluctigerana* F
- *Pauperana* Hav
- *Siculana* — 4
- *Ramana*
- *Achatana*

**OCHSENHEIMERIA.**
- *Taurella* SV.

**MICROPTERIX.**
- *Calthella* Lin.
- *Aruncella* Scop.
- (Podvinella Tr.)
- *Ammannella* Tr.
- *Alionella* Fab.
- (Ammannella Hb.)
- *Anderschella* Hb.
- *Sparmannella* Fab.
- *Fastuosella* Zell.

**NEMATOPOGON.**
- *Swammerdammellus* Lin.
- *Schwarziellus* Zell.
- *Pilulellus* Hb.
- *Pilellus* SV.
- *Metaxellus* Zk.

**ADELA.**
- *Fidulella* SV.
- *Bimaculella* FR.
- *V. conformella* Zell.
- *Ruffrontella* Tr.
- *B. Frischella* Li.
- *Mazzolella* Hb.
- *Tombacinella* FR. (Violella Tr.)
- *Sulzeriella* Li.
- *Associatella* FR.
- *Degeerella* Li.
- *Congruella* FR.
- *Ochsenheimerella* Hb.
- *C. Viridella* Scop.
- *Cuprella* Fab.

**NEMATOIS.**
- *A. Scabiosellus* Scop.
- *Pfeiferellus* Hb.
- *Violellus* SV.
- *Cypriacellus* Tr.
- *Latreillellus* Fab.
- *Radellus* Tr.
- *B. Schiffermüllerellus* SV.
- *Minimellus* M. Schif.
- *Mollellus* Hb.
- *Inauratellus* FR.

**EUPLOCAMUS.**
- *A. Fuslinellus* Sulz. (Anthracinella Tr.)
- *Aurantiellus* Tr.
- *B. Boletellus* Fab.
- *Chorageilus* SV.

**OPOSTEGA.**
- *A. Salaciella* Ti. — 15
- *Auritella* Hb.
- *Crepuscutella* FR. — 20
- *B. Saltuna* Zell. — 10
- *Tremulella* FR.
- *Sparrifoliella* Hb. — 6

**ORNEODES.**
- *Hexadactyla*
- *Polydactyla*
- *Dodecadactyla*

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. (Luzella Tr.)
*Rupella* SV. (Capitella Tr.)
*B. Masculella* SV.
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.
*C. Amella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR.
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw. (Spretella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisetiella* Hummel (Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.
*D. Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb. (Herodella Tr.)
*Caeraxiella* Hb.
*Oxyacanthella* Mann
*Crataegella* Lin.

**MICROPTERIX.**
- *Calthella* Lin.
- *Aruncella* Scop.
- (Podvinella Tr.)
- *Ammannella* Tr.
- *Alionella* Fab.
- (Ammannella Hb.)
- *Anderschella* Hb.
- *Sparmannella* Fab.
- *Fastuosella* Zell.

**NEMATOPOGON.**
- *Swammerdammellus* Lin.
- *Schwarziellus* Zell.
- *Pilulellus* Hb.
- *Pilellus* SV.
- *Metaxellus* Zk.

**ADELA.**
- *Fidulella* SV.
- *Bimaculella* FR.
- *V. conformella* Zell.
- *Ruffrontella* Tr.
- *B. Frischella* Li.
- *Mazzolella* Hb.
- *Tombacinella* FR. (Violella Tr.)
- *Sulzeriella* Li.
- *Associatella* FR.
- *Degeerella* Li.
- *Congruella* FR.
- *Ochsenheimerella* Hb.
- *C. Viridella* Scop.
- *Cuprella* Fab.

**NEMATOIS.**
- *A. Scabiosellus* Scop.
- *Pfeiferellus* Hb.
- *Violellus* SV.
- *Cypriacellus* Tr.
- *Latreillellus* Fab.
- *Radellus* Tr.
- *B. Schiffermüllerellus* SV.
- *Minimellus* M. Schif.
- *Mollellus* Hb.
- *Inauratellus* FR.

**EUPLOCAMUS.**
- *A. Fuslinellus* Sulz. (Anthracinella Tr.)
- *Aurantiellus* Tr.
- *B. Boletellus* Fab.
- *Chorageilus* SV.

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

### ASOPIA.
*A. Farinalis*
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis*
*B. Flammealis*
*Nemoralis*

### CHOREUTES.
*Incisalis*
*Parialis*
*Alternalis*
*Vibralis*
*Scintilulalis*

### PYRAUSTA.
*Sanguinalis*
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR.
*Purpuralis*
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis*
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis*
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinatis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

### HERCYNA.
*A. Mannalis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis*
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolatis*
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulatis*
*Chlamydulatis*
*Centonalis*

### ENNYCHIA.
*A. Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulatis*
*Anguinalis*
*B. Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

## II.
## TORTRICIDEN
(nach Treit.)

### HALIAS.
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana*
*Clorana*

### HETROGENA.
*Testudiana*
*Asellana*

### PENTHINA.
*A. Revagana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana*
*Lugubrana*
*Capreana*
*Hartmanniana*
*Acutana*
*Pruniana*
*Sauciana* Hb.
*Variegana*
*Ochroleucana*
*Dimidiana*
*Lapideana* FR.
*Gentianana*
*Sellana* Hb.
*Cynosbana*
*Roborana*
*Amoenana*
*Suffusana* Khl.
*Ocellana*
*Dealbana* Frö. (Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

### TORTRIX.
*A. Piceana*
*Ameriana*
*Decretana*
*Xylosteana*
*Crataegana*
*Sorbiana*
*Adjunctana*
*Heparana*
*Vulpisana* Fry.
*Cinnamomeana*
*Laevigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. (et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roeslerstammana* Lefv.
*Gerningana*
*Consimilana*
*B. Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana*
*Strigana*
*Stramineana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana*
*Ochreana*
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana*
*Zoegana*
*Fulvana*
*C. Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana*
*Sulphurana* M. Schif.
*Viridana*
*Palleana*
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana*
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana*
*Artificana* FR.
*Tesserana*
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR. (Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana*
*V. ectypana*
*Forskaeleana*
*Bergmanniana*
*Hoffmannseggana*
*Treitschkeana*
*Holmiana*
*E. Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. Hr.
*Lathoniana*

### COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Bugnionana* FR.
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana*
*Buoliana*
*Hercyniana*
*Comitana*
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR.
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*
*Pasivana*
*Wilkiana*

### SERICORIS.
*Zinckenana*
*Metallicana*
*Metalliferana* FR.
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Reyt.
*Umbrosana* Zell.
*Urticana*
*Lacunana* SV.
*Rurestrana* FR.
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell.
*Conchana*
*Micana*
*Olivana*
*Cespitana*
*Charpentierana*
*Ripunctana*
*Euphorbiana* Zell.
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV.
*Capreolana* FR.

### PHTHEOCHROA. Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

### ASPIS.
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

### CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana*

### SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann.
*Virgaureana*
*Incertana*
*alticollana*
*Wahlbomiana*
*Hyaemana* Hb.
*Chrysantheana* Goldg.
*Pasivana* Hb.
*Penziana* Tr.
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana*

### PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Fentetana*
*Immundana* Ti.
*Monachana* FR.
*Oppressana*
*Aceriana* Mann.
*Graphana*
*Obscurana* FR.
*Corticana*
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR.
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb.
*Remyana* Koll.
*Turbidana*
*Similana*
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Rubigana*
*Plumbana*
*Dissimilana*
*Foeneana*
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana*
*V. d. semimaculana*
*Mediana*

### GRAPHOLITHA.
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana*
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana*
*Kollariana* Mann.
*Modestana* FR.
*Discolorana* Zell.
*Hypericana*
*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Proximana* Metz.
*Lacteana*
*B. Siliceana*
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR.
*Nubilosana* FR.
*Succedana*
*Campoliliana*
*Freyeriana* FR.
*Penkleriana* SV. (Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell.
*Minutana*
*C. Augustana*
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
*D. Nebritana*
*Tenebrosana* FR.
*Germarana*
*Gemiferana*
*Funebrana*
*Zachana*
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Schr.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Dolosana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR.
*Coronillana* Zell.
*Loderana*
*Corollana* Hb.
*Gundiana*
*F. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*
*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbalana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Petiverana*
*Alpinana*
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

### PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.
*Lanceolana*
*Fluctigerana* FR.
*Pauperana* Haw.
*Siculana*
*Ramana*
*Achatana*
*Naevana*
*Dorsivitana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana*
*Comptana* Frö.
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV. (Penkleriana Tr.)
*Badiana*
*Derasana*
*Myrtillana*
*Ericetana* Zell.

### TERAS.
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana*
*B. Contaminana*
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Byringerana*
*V. b. Buringarana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquitana*
*Abietana*
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lutidana*
*Apiciana*
*Favillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann.
*Litharggrana* Pod.
*Adspersana* Hb.
*Comparana*
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana*
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana*
*Irrorana* Hb.
*Asperana*
*Literana*
*Cerusana*
*Rigana*

### COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana*
*Flagellana* Dup.
*Tischerana*
*Verecundana* FR. (Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann.
*Epilinana* Zell.
*Rubellana*
*Richteriana* Zell.
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Purgatana*
*Ambiguana*
*Dissolutana* FR.
*Roserana*
*Angustana*
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr.
*Humidana* FR.
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana*
*Fischerana*
*Reliquana*

## III.
## TINEIDEN
(nach Zeller.)

### CRAMBINA.

### CHILO.
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amplellus* Hb.
(Cicatricellus Tr.)
*B. Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

### SCIRPOPHAGA.
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

### CRAMBUS.
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus*
*Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin.
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.
*C. Hortuellus* Hb.
*Cerussellus* SV.
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin.
*Chrysonuchellus* Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.
*D. Falsellus* SV.
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz.
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb. (Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb.
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr.
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb.
*Combinellus* SV.
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk.
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV.
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb.
*Tristellus* SV.
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV.
*Perlellus* Scop.
*Lithargyrellus* Hb.
*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb.
*Funiculellus* Ti.

### EUDOREA.
*A. Quercella* SV.
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell.
*Mercurella* Lin.
*Albatella* FR.
*Ambigualis* Tr.
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb.
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell.
*Fagatella*
*Fontanella*
*B. Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

### MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoeella* Zk.
*Interpunctella* Hb.
*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb.
*Biviella* FR.
*Ceratoniella* Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Bigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr.
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Advenella* Zk.
*Suavella* Zk.
*Legatella* Hb.
*C. Consociella* Hb.

### TAMIDEA.
*Tamidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann.
*B. Convolutella* Hb. (Grossulariella Zk.)
*Gilveolella* Metz.
*Iligaella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspesuiella* Boid. (Monspesulalis Boid)
*Alpicolella* FR.

### ANERASTIA.
*Lotella* Hb.
*Punctella* Tr.
*Limbella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb.
*Ruppertella* Boid.

### PHYCIDEA.
*Saxoriella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell.
*Binaevella* Hb.
*Sinuella* Fab.
(Elongella Tr.)

### EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV.
*Dilutella* Hb.
*Affiniella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.
*B. Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
*C. Ahenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr.
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.
*Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb.

### NEPHOPTERIX.
*A. Argyrella* SV.
*B. Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Spleadidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillela* FR.
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

### PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li.
*C. Obductella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylletorum* Zell.
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti.
*Carbonariella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV.
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

### GALLERIA.
*A. Melonella* Li. (Cerella Tr.)
*Sociella* Li. (Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV.

### TINEARIA.

### EXAPATE.
*Salicella* Hb.
*Gelatella* Lin.

### CHIMBACCHE.
*Phrganella* Hb.
*Fagella* SV.

### SEMIOSCOPIS.
*Striqulana* SV.
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb.
*Steinkellnerella* Tr.
*Alienella* Tr.

### TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh.
*Pseudobombycella* Hb.
*Clathrella* Tr.
*Lichenella* Lin.
*Triquetrella* Hb.

### TINEA.
*A. Siderella* Müll.

Stelliferella FR. — 8
Oehlmanniella Tr. — 6
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV. — 10
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV. — 6
Zinckenii Zell. — 6
Flavicostella FR. — 10
Angusticostella FR. — 20
Simplicella Zell.

C. Imella Hb. — 6
Rusticella Hb. — 8
Ferruginella Hb. — 6
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li. — 10
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. — 4
Quercicolella FR. — 10
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell. — 8
Fuscipunctella Haw — 4
(Spretella SV.)
Pellionella Li. — 4
Bisetiella Hamml.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti. — 15
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb. — 15
Caesiella Hb. — 10
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb. — 4
Oxyacanthella Mann — 6
Crataegella Lin. — 6
argiletta Hb. 20

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. — 10

MICROPTERIX.
Calthella Lin. — 6
Aruncella Scop. — 15
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr. — 15
Alionella Fab. — 10
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab. 10
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin. — 4
Schwarziellus Zell. — 8
Pilulellus Hb. — 8
Pilellus SV. — 8
Metaxellus Zk. — 8

ADELA.
Fibulella SV. — 6
Rimaculella FR. — 15
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr. — 10

B. Frischella Li. — 8
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB.
(Violella Tr.)
Suizeriella Li. — 4
Associatella FR.
Degeerella Li. — 4
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb. 20
C. Viridella Scop. — 4
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop. 4
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. — 20
Cypriacellus Tr. — 20
Latreillellus Fab.
Radellus Tr. — 12
B. Schiffermuellerellus SV. — 6
Minimellus M. Schiff. 12
Mollellus Hb.
Imauratellus FR. — 12
aerosellus HW. 20

EUPLOCAMUS.
A. Fustinellus Sulz. — 8
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chorageltus SV.
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
A. Xylostella Lin. — 4
Porrectella Lin. — 8
Messingiella FR. — 10
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. Sequella Clerk — 3
V. leucophaeella Zell
Vittella Clerk. — 6
(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
Fissella Hb. — 6
(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.

Costella Fab. — 10
Silvella Li. — 6
Alpella SV.
Antennella SV. — 6
Nemorella Li. — 12
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 8
Persicella SV.
Horridella Khl. — 12
Scabrella SV.
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. — 6
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR. 15
Marginellus Fab. — 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. — 6
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab.

C. Striatellus SV. — 6
D. Dolosellus FR. — 6
Separatellus FR.
Binotellus FR. — 6
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. — 12

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. — 6
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.) 4
Rostrella Ha. 60 40
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab.
Criella Ti. — 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 18
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. 20
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. — 6
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab. — 30
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV. — 12
Minutella Li. — 8
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. — 8
Similella Hb.
Cinnamomoea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb. — 8
Stroemella Fab. — 20
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
Schaefferella Li.
Leuwenhoekella SV. — 6
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV. — 8
Metzneriella Ti. — 12
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb. — 4
Arietella Zell.
Flavifrontella SV.
Lacteella SV. — 6
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb. — 20
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell. — 6
Horticella — 15
Paulella FR.
Laminella SV.
Parvella FR. — 20
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
Cuspidella SV. — 6

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. — 6
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell. — 20
Phycidella Ti. —
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV. — 4
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. — 10
Rorellus Hb.
Evonymellas Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. — 8
Padellas Heyd. — 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. — 8
(Lithospermella Tr)
Echiella SV. — 6
Funerella Fab. 15
Decemguttella Hb. 12
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall. — 30
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg. — 15
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. — 6
Liturella SV. — 6
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff. 6
Assimilella Ti. — 6
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV. — 6
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr. 15
Vacciniella Hb. — 12
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. — 6
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cinicella Ti.
Impurella Metz.
Farvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell. — 10
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb. — 12
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg. — 12
Badiella Hb. — 12
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR

CARCINA.
Fagana Hb. — 6
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. — 4
Scintillella FR. — 8
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV. — 6
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR. 15
Lineolella Metz.
Tripunctella SV. — 8
Cinerella Lin. — 4
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti. — 10
Lentiginosella Ti.
Spurcella FR. — 10
Gallinella Ti. — 8
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR.
Fischerella Tr.
Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell
Sepicolella FR.
Manuloriella 10

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 4
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann. 15
Rancidella FR.
Atripliciella FR. — 8
Obsoletella FR.
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. — 6
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti. — 10
Solutella FR. — 6
Tephritidella FR. — 10
Cautella Zell. — 8
Nebulea Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. — 10
Galbanella FR.
Pedisequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell. — 10
Fugitivella Zell. — 10
Fugacella Zell. — 8
Apicistrigella FR. — 10
Proximella Hb.
Triparella Zell. — 10
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb. — 15
Aleella Fab. — 12
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV. — 6
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr. — 8
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti. — 6
Bifractella Metz. — 10
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR. — 10
Anthyllidella Hb. — 6
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Serrella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell. — 10
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb. — 8
Gerronella Zell.
Formosella Hb. — 6
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti. — 4
Murinella Mann. — 8
Inustella Zell.
Psilella Ti. — 10
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR. — 10
Luculella Hb.
Stipella Hb. — 6
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab. — 6
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell. — 10
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. — 10
Decurtella Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV. — 10
(Asterella Tr.)

C. Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella Metz.
Aestivella Metz.
Neuropterella FR. — 8

ROESLERSTAMMIA.
A. Granitella Tr
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. Exleveniella Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.

GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linneana Hb.)
Variella Fab. — 10

AECHMIA.
Thrasonella Scop. — 4
(Equitella Tr.)
Equitella Scop. — 6
Var. majorella 15

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann. — 10
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti. — 8
Dentella Zell.
B. Transversella Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. — 10
Metallicella Zell. — 10
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Demidatella FR.
Maritella FR. — 6
Pruniella Lin. — 4
Fagetella Moritz. — 6
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin. — 6
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti. — 10
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV. — 10
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti. — 10
Pygmaeella SV. — 12
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR. — 10
Argentella Lin. — 8
B. Gysseleniella Khl. 10
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb.

A. Auroguttella — 12
Steph.
Ornatipennella Hb. — 4
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Galliipennella Hb. — 10
Serenella Ti. — 10
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tidiella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc. — 12
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR. — 8
Albicostella FR. — 6
Binotapennella FR. — 8
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell. — 4
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR. — 10
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR. 8
Coturnella FR. — 8
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR. — 10
Longestriatella FR. — 15
Linearella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm — 8
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
(Anseripennella Tr)
Bectirostrella 18
G. Leucapennella Hb
Fringillella FR. — 10
Niveicostella FR. — 10
Badiipennella FR. — 8
Limosipennella FR — 10
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell. — 10
Flavipennella FR. — 10
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella Tr.
Binderiella Koll. — 6
Coracipennella Hb. — 4
Paripennella FR.
Laricella Hb. — 6
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll
Alcedinella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb. — 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 10
Stigmatella Fab. — 6
(Upupaepennella Tr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR. — 10
Limosella FR.
Convolvuliella Mann 12
Goldeggiella FR. — 10
Syringella Fab. — 4
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell. — 20
Ligustrinellum Zell. 20
Citrinellum FR. — 10

ORNIX.
Meleagripennella Hb 4

Guttiferella Zell. — 6
Kollariella FR. — 10
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li. — 6
(Angustipenella Tr)
Tardipennella Koll. 4
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb. — 6
Dentosella FR. — 15
Illigerella Hb.
Testacella Hb. — 10
Saxicella — 15
B. Ochracella Heyd.
Epilobiella SV. — 8
Rhamniella Zell. — 10
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell. — 10
Conturbatella Hb. — 10
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell. — 10
Miscella Hb. — 10
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Rossella Lin. — 6
modestella Dup. 18
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR. — 15
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Stiurnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell. — 15
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. — 10
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmuellerella Hb. — 12
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann — 15

Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell. — 12
Bisulcella FR. — 12

D. Cerussella Hb.
Pollinariella Zell — 6
Rudectella FR.
Disertella FR.
Collitella FR. — 6
Squamosella FR.
Griseella FR. — 8
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell. — 10
(Gnaphaliella Tr.)
Pollutella FR. — 12
Cygnipennella Hb. — 4

OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti. — 15
Auritella Hb.
Crepusculella FR. — 10
B. Saligna Zell. — 10
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb. — 6
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella
Immundella Zell
Pallidella FR.
Nigricomella FR
Samiatella Zell.
Rubbenella Hb.
Centifoliella He
Lemniscella Zel
Gratiosella FR.
Subnitidella FR
Argentipedella
Argyropeza Zel
Hemargyrella
Cursoriella He
Sericopeza Zel
Rufella Scop.
Turbidella
Margella Heeg
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliel
Albedinella Ze
Crataegi Zell.
Ulmella Mann
Hippocastani
C. Clerckella
V. aereella Tr
Prunifoliella
Padifoliella H
Pulverulentell

LITHOCOLLE
A. Roboris Z
Kuhlweiniella
Muelleriella Ze
Distentella FB
Scitulella FR.
Heophagella
B. Acerifoliell
Acernella Zell
Abrasella FR.
Quercifoliella
Delitella FR.
Cramerella Fa
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella H
Betulifoliella
(Betulae Z
Blancardella
Ilicifoliella FI
Pomifoliella T
Mespilella Hb
Confertella F
Betulariella Z
Scopariella T

Fraxinella M
Ulmifoliella

Emberizaepen
B
Kleemannella
Schreberella
(Ulminella
Froelichiella

Pastorella H
Torquillaepen

Fritillella Ti
Comparella
Populifoliella
Acaciella Ma
Agilella Zell

TISCHEF
Complanella
Rubicinella
Angusticolella
Gaunacella FR

ALUCITA.
A. (nach Treitsc
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla
Tesseradactyla
Megadactyla Hb
Calodactyla
Capnodactyla
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Coprodactyla

Tristis Zell.
Obscurus Zell.

Hieracii Zell.
Trichodactyla
D. Brachydactyl
Phoedodactyla
E. Mictodactyl

Ptilodactyla
orcodactyla
Pterodactyla — 4
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Tephradactyla
Scarodactyla Hb.
Microdactyla — 12
Carphodactyla — 10
F. Pentadactyla — 4
Galactodactyla — 20
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR. — 12
Tetradactyla — 4
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus — 12
Dodecadactylus.

Vom Bozajr und Toscana

Larent: ericaria Kll. 50
- tamariciaria Mann 20
- pumilaria Hb. 20
H. calceariaKll.
- incarnariaKll. 14
- achatariaKll. 14
- exterrariaKll. 40
Proteo characteralis Kll. 14
Teri: rubiana Kll.
- hederana Mann 40
Sciro: marmorana Kll. 40
Cocoxy roturdana FR. 20
Teras testaceana Kll. 20
Cocoly. Heydeniana Mann

Cramb: cyperbellus Mann 40
Cassert: miellus Mann 40
Endorea hesperiella Kll. 30
Pimp: poteriella Zell. 40
- thymiella Zell. 40
Talep. conspurcatella Kll. 30
Tinc. heterogenella Kll. 30
Mirop: Zelleniella Mann 20
Adela cyanella Mann 50
- paludicolella Kll. 40
Yponol: linealellus Kll. 30
- Kefersteiniellus Mann 30
A narcerellus HW. 40
Anch: monortiella Kll. 24

Acroph: arbonella Hb. 50
- adspersella Kll. 30
- variegatella Kll. 30
- suberifoliella Kll. 20
Steroph: nyctidactylus Kll. 30
- leucodactylus Kll. 40
- stenodactylus Kll. 40
Anth: Zebra Kll. 24
- ostrinana n. var. 20
Zyg: oxytropis 14
- medicaginis 30
Niel: Nerii 10 f 24 f 54
Psyche apiformis 10 f 24
Lithosia caniola HW. 40

Elachi pratolinniella Mann 30
Lith: leucographella Kll. 20
- suberifoliella Kll. 20
Steroph: nyctidactylus Kll. 30
- leucodactylus Kll. 40
- stenodactylus Kll. 40
Anth: Zebra Kll. 24
- ostrinana n. var. 20
Zyg: oxytropis 14
- medicaginis 30
Niel: Nerii 10 f 24 f 54
Psyche apiformis 10 f 24
Lithosia caniola HW. 40

Meli: Phoebe var.? HW. 20
Lyc: illiris 20
Azyr palis 10
Hipp: pyrrha 10
aty micans? 20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Costella* Fab. — 10
*Silvella* Li. —
*Alpella* SV. —
*Antennella* SV. —
*Nemorella* Li. — 12
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV. —
*Harpella* SV. — 8
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl. — 12
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li. — 10
*C. Cultrella* Hb.
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
*A. Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV. — 6
*Sicariellus* Zell. — 8
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.

*B. Lemniscellus* FR. 15
*Marginellus* Fab. — 10
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV. — 6
*Deflectocellus* FR.
*Silacellus* Hb. — 8
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. — 6
*Ustulellus* Fab.

*C. Striatellus* SV. — 6
*D. Dolosellus* FR. — 6
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR. — 6
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. — 6

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR. — 14

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV — 6
*Aristella* Lin. — 8
(Bitrabiella Tr.)
*Rostrella* Ha. — 10
*Bicostella* Li. — 8
*B. Barbella* Fab.
*Criella* Ti. — 10
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV. — 15
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
*D. Scirrhosella*
Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz. 10
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab. — 6
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab. — 30
(Aemulella Tr.)
*B. Flavedinella* FR.
*Maurella* SV. — 12
*Minutella* Li. — 8
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb. — 8
*Similella* Hb.
*Cinnamomoea* Zell.
*Monticolella* FR.
*Augustella* Hb. — 8
*Stroemella* Fab. — 20
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.) — 6
*Chenopodiella* Hb. —
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz. — 6
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fulvigutella* FR.
*Galliciella* Zell.
*Phycidella* Ti. — 20
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella*
Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti.
*Plumbellus* SV. — 8
*Agnatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb. — 10
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell. — 8
*Padellus* Heyd. —
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
*A. Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop. — 8
(Lithospermella Tr)
*Echiella* SV. — 6
*Funerella* Fab. 15
*Decemguttella* Hb. 12
*Signella* Hb.
*B. Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall. — 30
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg. 15
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
*A. Depunctella* Pod. — 6
*Liturella* SV. — 6
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff. — 6
*Assimilella* Ti. — 6
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV. — 6
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr. 15
*Vacciniella* Hb. — 10
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV. — 6
(Heraclella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Poriella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Farvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell. — 10
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb. — 12
*Chaerophillinella*
Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg. — 12
*Badiella* Hb. — 20
*Dictamnella* FR.
*B. Conterminella* FR

CARCINA.
*Fagana* Hb. — 6
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li. — 4
*Scintillella* FR. — 6
*Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR.
*Monastricella* FR.
*Denisella* SV.
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV. — 6
*Sordidella* Hb.
*Flavastrella* FR.

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin. — 4
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann. 15
*Rancidella* FR.
*Atripicella* FR. — 8
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophocella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell. — 6
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti. — 10
*Salutella* FR. — 6
*Tephritidella* FR. — 10
*Cautella* Zell. — 8
*Nebulea* Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell. — 10
*Galbanella* FR.
*Pediseguella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell. — 10
*Fugitivella* Zell. — 10
*Fugacella* Zell. — 8
*Apicistrigella* FR. — 10
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell. — 10
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb. — 15
*Aleella* Fab. — 12
(Ricolorella Tr.)
*Sesseriella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scopolella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

*B. Ligulella* SV. — 6
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr. — 8
*Cinctiuella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti. — 6
*Bifractella* Metz. — 10
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR. — 10
*Anthyllidella* Hb. — 6
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell. — 10
*Pulveratella* FR.
*Carchariella* Ti.
*Dimidiella* Hb. — 8
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb. — 6
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti. — 4
*Murinella* Mann. — 8
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti. — 10
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR. — 10
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb. — 6
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab. — 6
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell. — 10
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann. — 10
*Decurtella* Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti.
*Micella* SV. — 10
(Asterella Tr.)

*C. Conscriptella* Hb.
*D. Paucipunctella*
Metz.
*Aestivella* Metz.
*Neuropterella* FR. —

(Forsterella Fab.)
*Roesleriammella* 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
*A. Perdicella* Ti. — 8
*Dentella* Zell.
*B. Transversella*
Zell
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella*
Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. — 20
*Metallicella* Zell. — 12
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
*A. Dennätella* FR.
*Maritella* FR. — 6
*Pruniella* Lin. — 4
*Fagetella* Moritz. — 6
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin. — 6
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti. — 10
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV. — 10
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti. — 10
*Pygmaeella* SV. — 10
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcenthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR. — 10
*Argentella* Lin. — 8
*B. Gysseleniella* Khl. 10
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
*A. Albifuscella* Zell
*Mayrella* Hb.

*A. Auroguttella* — 12
Steph.
*Ornatipennella* Hb. — 4
*Hapsella* Zell.
*Aridatella* Goldg.

*C. Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscociliella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Gallipennella* Hb. — 20
*Serenella* Ti. — 10
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Zulueratiae* Zell.
*Ictericella* FR.

*D. Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Currucipennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Troganella* FR.
*Auricella* Bosc. — 12
*Saponariella* Hey.
*E. Ballotella* FR — 8
*Albicostella* FR. — 8
*Rinotapennella* FR. — 8
*Unipunctella* FR.
*F. Chalcogrammella*
Zell.
*Otitae* Zell. — 4
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR. — 10
*Olidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR. 8
*Coturnella* FR. — 8
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR. — 20
*Longestriatella* FR. — 15
*Linearielle* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm — 8
(Struthionipennella
Tr.)

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. — 10
*Stigmatella* Fab. — 6
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR. — 20
*Limosella* FR.
*Convolvuliella* Mann. 12
*Goldeggiella* FR. — 30
*Syringella* Fab. — 4
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Rody.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell. — 20
*Ligustrinellum* Zell. 20
*Citrinellum* FR. — 10

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb 4
*Guttiferella* Zell. — 6
*Kollariella* FR. — 10
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Ziegleretta* Hb.
*Pedella* Li. — 6
(Angustipenella Tr)
*Turdipennella* Koll. 4
*Pinicolella* Zell.

ELACHISTA.
*A. Pontificella* Hb. 6
*Dentosella* FR. — 25
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb. — 10
*Soucella* — 15
*B. Ochraecella* Heyd.
*Epilobiella* SV. — 8
*Rhamniella* Zell. — 10
*Patripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell. — 20
*Conturbatella* Hb. — 10
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell. — 60
*Miscella* Hb. — 10
*Ictella* Hb.
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M.
Schiff.
*Rosella* Lin. — 6
*Modestica* Dup. 12
*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR. — 15
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
*C. Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell. — 15
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr. — 10
(Freyerella Hb.
Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmüllerella* Hb. 12
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann. — 16

*Cingillella* FR.
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell. — 12
*Bisulcella* FR. — 12

LYONET
*A. Cristatel*
*Immundell*
*Pallidella*
*Nigricomell*
*Sumitella*
*Rubricella*
*Centifoliella*
*Leoniscella*
*Gratiosella*
*Subnitidella*
*Argentipedel*
*Argyropeza*
*Hemargyrell*
*Cursoriella*
*Sericopeza*
*Rufella* Sco
*Turbo Fabr.*
*Margella* He
*Cidarella* Ti
*B. Rhamnifol*
*Albedinella*
*Crataegi* Zel
*Ulmella* Mar
*Hippocastan*
*C. Clerckell*
*V. aceriella*
*Prunifoliella*
*Padifoliella*
*Pulveriulent*

LITHOCOLL
*A. Roboris*
*Kuhlweiniell*
*Müllerella*
*Distentella*
*Scitulella*
*Hecophaga*
*B. Acerifolie*
*Acernella* Ze
*Abraxella*
*Quercifoliella*
*Delitella*
*Cramerella*
*Tenella* Zell.
*Rajella* Lin.

*Alnifoliella*
*Betulifoliella*
(Betulae Z
*Blancardella*
*Ilicifoliella*
*Pomifoliella*
*Mespilella*
*Confertella*
*Betulariella*
*Scoparielle*

*Fraxinella* Ma
*Ulmifoliella*

TISCHERIA
*Complanella*
*Rubicinella*
*Angusticolella*
*Gaunacella*

ALUCITA.
*A.* (nach Treits
*Adactyla*
*B. Ochodactyla*
*Rhodadactyla*
*Macrodactyla*
*Tesseradactyla*
*Megadactyla*
*Calodactyla*
*Capnodactyla*
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*
*Copodactyla*

*Tristis* Zell.
*Obscurus* Zell.

*Hieracii* Zell.
*Trichodactyla*
*D. Brachydact*
*Phaeodactyla*
*E. Mictodact*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

7:9 Oct. 1846. Antw. d. 10ten
Kais. kais. Landrath zu Hüttl

Wien den 22ten Oct. 846. 417. 6. 418. 195

Hochgeehrtester Herr und Freund!

[illegible] 164

[illegible] 187

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella S.
Zinckenii Zell.
Flavicostella Fl.
Angusticostella
Simplicella Zell.
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodoff.
Granella Hb.
Quercicolella Fl.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emoriuella Zell.
Parasitella Hb.
Mixella Zell.
Fuscipunctella H.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Bisellella Hum.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella
Ignicomella FR.

D. Comptella H.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella M.
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMER.
Taurella SV.

MICROPTER.
Calthella Lin.
Aruncella Sco.
(Podvinella T.
Ammanella T.
Alionella Fab.
(Ammanella
Anderschella H.
Sparmannella
Fastuosella Z.
Zellerella

NEMATOPOG.
Swammerdamm.
lus
Schwarziellus
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella Fl.
V. conformella
Rufifrontella T.
p.
B. Frischella
Mazzolella Hb.
Tombacinella
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimere.
C. Viridella S.
Cuprella Fab.
Paludicolella

NEMATOI.
A. Scabiosellus
Pfeiferellus H.
Violellus SV.
Cypriacellus
Latreillellus
Radellus Tr.
B. Schiffermul.
lus
Minimellus M.

[illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C. Kefersteinellus Mann | 30 | 1 | | |
| 2 | Anchinia Monostortella | 20 | | 40 | |
| 1 | Oecoph: Orbonella Fk. | | | 50 | |
| 2 | - Pappusella Kll. | 30 | 1. | | |
| 1 | - Variegatella Fk. | | | 30 | |
| 2 | Depres. Thapsi Fk. | 30 | 1 | | |
| 1 | - Thapsiaeflorris Fk. | | | 40 | |
| 1 | Gel. Drjadella Kll. | | | 30 | |
| 2 | - Tachyzonellus Mann | 30 | 1. | | |
| 2 | Psecad. Vesperella Kll. | 20 | | 40 | |
| 2 | Tinea Li. Sharyzrella Kll. | 13 | | 36 | |
| 1 | Coll. Semirubellus Kll. | | | 30 | |
| | | 324 | | | |

Majrella Kll.

*Costella* Fab. — *Silvella* Li. — *Alpella* SV. — *Antennella* SV. — *Nemorella* Li. — (Hamella Tr.) — *Falcella* SV. — *Harpella* SV. — *Persicella* SV. — *Horridella* Khl. — *Scabrella* SV. — *Asperella* Li. — *C. Cultrella* Hb. — *V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.

*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.

A. *Consanguinellus* FR.

*Chilonellus* Ti. — *Humerellus* SV. — *Sicariellus* Zell. — *Illustreitus* Hb. — *Semicostellus* Hb.

*B. Lemniscellus* FR. — *Marginellus* Fab. — (Charella Tr.) — *Renigerellus* FR. — *Barbellus* SV. — *Asinellus* Hb. — *Sabinellus* Boid. — *Juniperellus* Li. — *Verbascellus* SV. — *Deflecticellus* FR. — *Silacellus* Hb. — *Quadrinellus* FR. — *Deplanellus* Hb. — *Fasciellus* Hb. — *Ustulellus* Fab. — *C. Striatellus* SV. — *D. Dolosellus* FR. — *Separatellus* FR. — *Binotellus* FR. — *Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.

*Forficella* Hb.

ANARSIA.

*Decolorella* Zell. — *Spartiella* Schr. — *Lineatella* FR.

ANCHINIA.

*A. Pyropella* SV. — *Aristella* Lin. — (Bitrabiecella Tr.) — *Rostrella* Ha. — *Bicostella* Li. — *B. Barbella* Fab. — *Criella* Ti. — *Labiosella* Hb. — *C. Daphnella* SV. — *Verrucella* SV. — (Cnecorella Hb.) — *D. Scirrhozella* Goldg. — *Berberidella* Mann. — *Balucella* FR.

HARPELLA.

*Proboscidella* Schr. — (Majorella Tr.) — *Geoffroyella* Fab. — *Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.

*Christiernini* Zell. — (Christiernella Tr.)

OECOPHORA.

*Oliviella* Fab. — (Aemulella Tr.) — *B. Flavedinella* FR. — *Maurella* SV. — *Minutella* Li. — *Cathephiella* FR. — *Compressella* FR. — *Trisignella* FR. — *Sulphurella* Hb. — *Similella* Hb. — *Cinnamomea* Zell. — *Monticolella* FR. — *Augustella* Hb. — *Stroemella* Fab. — *Borkhausenii* Zell. — *Albicomella* FR.

*Murinella* Mann. — *Insulella* Zell. — *Psilella* Ti. — *Nanella* Hb. — *Albicepsella* Zell. — *Lepidella* FR. — *Lacunella* Hb. — *Stipella* Hb. — *Sauciferella* Zell. — *Hermannella* Fab. — *Brizella* Ti. — *Nigricostella* FR. — *Ericinella* Zell. — (Micella Tr.) — *Suberivorella* Mann. — *Decurtella* Hb. — (Turbatella Tr.) — *Pictella* Zell. — *Superbella* Ti. — *Micella* SV. — (Asteriella Tr.)

*C. Conspersella* Hb. — *D. Punctella* Metz. — *Aestivella* Metz.

(Anatipennella Tr.) — *Serratulella* FR. — *Barbatella* FR. — *Trogonella* FR. — *Auricella* Bosc. — *Saponariella* Hey. — *E. Ballotella* FR. — *Albicostella* FR. — *Binotapennella* FR. — *Unipunctella* FR. — *F. Chalcogrammella* Zell. — *Otitae* Zell. — *Obscurella* FR. — *Motacillella* FR. — *Lacunaecolella* FR. — *Otidipennella* Hb. — *Murinipennella* FR. — *Coturnella* FR. — *Gnaphalii* Zell. — *Autumnella* FR. — *Longestriatella* FR. — *Linariella* FR. — *Troglodytella* FR. — *Trochilella* FR. — *Onosmella* Brahm. — (Struthionipennella

*Permutatella* FR. — *C. Quadrella* Hb. — *Albifrontella* Hb. — *Luticomella* Zell. — *Pullicomella* Zell. — *Pullella* FR. — *Incanella* FR. — *Furvicomella* FR. — *Arundinella* FR. — *Nigrella* Hb. Tr. — (Freyerella Hb. Verz.) — *Binella* Zell. — (Bifasciella Tr.) — *Canifolietla* — *Dilorella* FR. — *Stadtmüllerella* H. — *Treitschkiella* Mann. — *Nobilella* Ti. — *Magnificella* Mann. — *Cingillella* FR. — *Gangabella* FR. — *Cinctella* Zell. — *Bisulcella* FR.

*Angusticolella* — *Gaunacella* Fl.

ALUCITA

*A.* (nach Treits — *Adactyla* — *B. Och-adactyla* — *Rhododactyla* — *Macrodactyla* — *Tesseradactyla* — *Megadactyla* — *Calodactyla* — *Capnodactyla* — *Graphodactyla* — *Acanthodactyla* — *Cosmodactyla* — *Coprodactyl* — *Tristis* Zell. — *Obscurus* Zell. — *Hieracii* Zell. — *Trichodactyla* — *D. Brachydact* — *Phaeodactyla* — *E. Mictodactyl*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

H18.195

Wien am 16ᵉʳ Oct. 1846.

Hochgeehrtester Herr!

Die mir gefälligst mitgetheilten Bemerkungen über einige Arten meiner Sammlung haben mir sehr viel Vergnügen gemacht, und ich werde nicht ermangeln, dieselben bei Gelegenheit zu benützen.

Mein Wohnstand ist da so sehr viel zu bessern, als früher. Ich habe meine meisten Kästen mit amerikanischem Balsaholz, welches jeden Schimmel abhält, und den Insecten zu behagen scheint, versehen, und ich kann Ihnen versichern, dass ich seit dieser Zeit noch nie einen Verlust durch Schimmel erlitten habe. Das Holz muss aber sehr fein und weich gehobelt sein, damit die Nadeln eindringen können, ohne dass sie Gefahr laufen, sich zu biegen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Nadeln von Messing sich weniger biegen, als solche von Stahl, und dass sie auch nicht rosten. Ich habe daher alle meine Nadeln durch Messingnadeln ersetzt.

Ich habe die Ehre, Ihnen beiliegend ein Verzeichniss der Arten zu übersenden, welche ich in Ihrer Sammlung vermisse. Ich bitte Sie, mir dagegen ein Verzeichniss der Arten einzusenden, welche Sie von mir wünschen, damit ich Ihnen dieselben gleich zusenden kann.

Ich habe auch die Ehre, Ihnen die Nadel zu übersenden, welche Sie wünschten.

Ich bitte Sie, mir Ihre Adresse recht deutlich zu schreiben, damit ich nicht irre gehe.

Ich habe die Ehre, Ihnen Ihre Beiträge zurückzustellen, und bitte mir dagegen die meinigen zu übersenden.

Herr v. Fischer bittet Sie, ihm die Insecten an Herrn Hofrath Hübner zu senden, und Herr Dr. H. Schäffer mir in Ihrem Namen

[illegible]

Stelliferella FR.
Dehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Maculella St.
Zinckenii Zell.
Flavicostella Fl.
Angusticostella F.
Simplicella Zell.
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
FulvimitrellaSod.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicotella Fl.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Mixella Zell.
Fuscipunctella F.
(Spretella SV.
Pellionella Li.
Bixellella Hum.
(Crinella Tr.
Ganomella Ti.
Fraudulentella
Ignicomella FR.
D. Comptella H.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella M.
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMER.
Taurella SV.

MICROPTER.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella
Anderschella H.
Sparmannella
Fastuosella Zell.
Fallerella

NEMATOPOG.
Swammerdamm.
lus
Schwarziellus
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella Fl.
V. conformella
Rufifrontella Tr.
H. Frischella
Mazzolella Hb.
Tombacinella F.
(Violella Tr.
Sulzeriella Li.
Associatella Fl.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimeri
C. Viridella Sc.
Cuprella Fab.
Paludicolel

NEMATOI.
A. Scabiosellus
Pfeiferellus H.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Fatreillellus F.
adellus Tr.
. Schiffermü.
lus
inimellus M.

187

Wien am 28 Oct. 1846. 20 gr. Stück (Serie N.a No 717968 à 10 kr. No 446345 à 10 kr.) Cec. Cybapella Hb. Die England mit falscher Etym. aurogattella u. Glyph. aurogattella, dafür jetzt vielleicht die eine u. Gradatella falsch.

gesandt, damit er selbst selbe durchsehen und mir zurücksenden kann, [illegible]
v. Fischer schönes von Mussa Id Hemmdschsand entdeckt hat.

Indem ich Ihnen verschiedene meiner combinirtesten Hand [illegible]
gütigen Empfehlung bestens bin ich wie immer mit den grossten
Hochachtung

Voltzen Sie mir die andere Art zu senden Ihre
meinen Exemplaren wünschen, so bitte Dauzin zu angebotenen
gegen ich wende selbe dann zurückstellen. Ihr Herr Baron
Ihr ganz ergebenster

P.S. Nachbemerke ich, dass meine Colleg. Auroguttella nicht [illegible] Art
ist sondern wohl der alten Mann unterstellen wird. Ich [illegible]
möchte beschreibe nie angelindige Entdeckung welche Heffen
gütt benannt und dass seine Auroguttella. Heffens Auroguttella
ist kein Colleg. sondern eine Coccophora d. Elachista [illegible]
gelbene Längsstreifen der Flügel ist mir gewiss der wie unser.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT
Besorgt durch
# HERRICH-SCHÄFFER

(419.) Mann. Oct. 1846. 146

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lam. Ericarial Kll. | 75 | 1. 20 | Ag. Neapel, Mitte Mai in der spätzeitige Erica stehend. Selten |
| Tamarisciaria Mann | 30 | 1. | Ag. Mai Livorno in den Laubbäumen Tamariscen. Hr. Distinctaria Hb. Scheinmisse. |
| Similaria Hb. | 20 | 40 | Ag. Mai Antignano in einzelnen Gärten gegen Abend auf Ag. stehend. |
| Calcearia Hb. | 30 | 1. | " " Livorno in Gärten. Wegen Incanata Hb. selten gegen Mai Ag. und zwar auf niedern Gärtchen. |
| Incanaria Kll. | 1 Ag. | 1. | Mai Antignano, Perignano, an einzelnen Gärten Hrn. selten. |
| Arbutaria Kll. | | 1. | " " einzelnen Bäumen nur selten. |
| Extersaria Kll. | 40 | 1. 20 | Mai Antignano e Riparbella an Gärten Ag. gar selten |
| Hyb. Characteraliso Kll. | | 1. | Mai Livorno an Gärten gegen d. Bellavista. |
| Tet. Suberana Kll. | 40 | 1. 20 | " Saliano auf Korkeichen ziemlich selten bey Ag. Castana |
| Hederana Kll. | Mai 40 | 1. 20 | " Ardenza auf Epheu in Morgenstunden auf einige Exemplare auf Epheu |
| Seit. Marmorana Kll. | | 20 | Brif. Pisteriana Hb.?) May Ardenza. Abends auf Quercus Ilex Stämmen sehr häufig |
| Cer. Rotundana FR. | 20 | 40 | April in den Wäldern bey Pisa auf Ephen ribesiren d. Lagerung Mittagsstunden |
| Tinea Tortaceana Kll. | | 30 | May Pisa auf Ephen, Hr. Sorengana, selten Ende Mai Morgens bey Sonnenaufgang. |
| Eschy. Heydeniana Mann | | | April Saliano Abends auf Tannenbäumen auf Quercus stehend. Selten. |
| Comb. Superbellus Mann | 40 | 1. 20 | May Antignano e Perignano bey Sonnenuntergang auf Quercus an Mauern. |
| Cassentinellus Mann | 40 | 1. 20 | Juny Cassentino e Pratovecchio am Saum der Wälder an den Quellen des Arno. Hufeisen bey Rorellus. Vorderflügel Silberglänzende N. Schwarzbraune Flügel gelb Fransen des Hinterfl. gelblich Selten. Rorellus Flügel ausgebreitet. |
| Lederera Hesperiella Kll. | 24 | 48 | Sept in der Umgebung von Livorno. Auf Aumbrungen dieser Abends. |
| Pempelia Poteriella Zk. | 30 | 1. | Sicilien. Kll. Hoffmg. |
| " Thymiella Zk. | 30 | 1. | Sicilia. |
| Tinea Conspurcatella Kll. | | 30 | May Pratovecchio am Arno Saum des Waldes gemein, selten, 2 bis 3 Exemplare |
| Tin. Heterogenella Kll. | 30 | 1. | Ag. Saliano in einem Hause auf dem Boden, wo sie 14 Tage später in Copula gefangen. In den Morgen und Abendstunden lebhaft fliegend. Fransen gefranzt. |
| Nic. Zelleriella Mann | | 40 | Ag. Montenero auf Myrthen sehr Dämmerung fliegend. Fransen gefranzt. |
| Ad. Cyanella Mann | | 40 | Ag. Livorno auf einem Hause Mauerritzen bey Dämmerung. Selten. |
| Salicicolella Kll. | 30 | 1. | May Pisa in den Weiden auf Erde. Den 2te May beim Abendessen. |
| Hyps. Lineatellus Kll. | 30 | 1. | May bey Ardenza, Pisa e Oriano früh Abends auf Quercus Ilex bey Rom. |
| Kefersteinianellus Mann | 30 | 1 | May in den Gärten bey Pisa, selten, wie auch einige Orte bey Florenz. |
| Anchim. Monasteriella | 20 | 40 | May Montenero, Livorno, Riparbella u. Pisa. Abends auf Gesträuchen sehr häufig. |
| Oxyp. Arbonella Kll. | | 50 | Ag Livorno einige Abende auf Hecken gegen Mauern sehr häufig. |
| " Rezonsella Kll. | 30 | 1. | Ag Saliano. Auf Quercus Ilex selten. Hr. Fallen. |
| " Variegatella Kll. | | 30 | May Antignano Juli Abends auf Tamariscen Lauben sehr gemein. |
| Depres. Thapsiella Zk. | 30 | 1 | Sicilia häufig bey Livorno mit May anzufl. |
| " Thapsiacflorisella Kll. | | 40 | Sicilia. |
| Gel. Dryadella Kll. | | 30 | Juny bey den Strohhütten Poppi im Casentino Abends auf Tamariscen am Meere. Selten |
| " Tamarisciella Mann | 30 | 1. | May Livorno Antignano e Perignano auf Tamariscen sehr gemein. |
| Paral. Vesperella Kll. | 20 | 40 | April bis Mitte May um Livorno Abends in Gärten fliegend. |
| Tinag. Lithargyrella Kll. | | 36 | " Montenero Mittagsstunden Lorbeer Stauden fliegend. Metallglänzend. |
| Coll. Semirubellus Kll. | | 30 | May in den Wäldern bey Pisa e Oriano Ag. Abends. Selten, Mittags |
| | | Majorella Kll. | |

32 f 4

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Maxculella S.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella
Simplicella Zell.
Imi mella
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodo
Monachella Hb.
Tapetiella L.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodofi
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Mixella Zell.
Fuscipunctella
(Spretella SV.
Pellionella L.
Bisellella Hum.
(Crinella Tr.
Ganomella Tr.
Fraudulentella
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella M.
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMER.
Taurella SV.

MICROPTERI.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella H.
Anderschella Hb.
Sparmannella F.
Fastuosella Zel.
Zelleriella

NEMATOPOG.
Swammerdamm.
ius
Schwarzielius Z.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella Fl.
V. conformella
Ruffrontella Tr.
R. Frischella
Mazzolella Hb.
Tombacinella B.
(Violella Tr.)
Sulzeriella L.
Associatella Fl.
Degeerella L.
Congruella FR.
Ochsenheimeri.
C. Viridella S.
Caprella Fab.

NEMATOI.
A. Scabiosellus
Pfeifer. Hus.
Violellus SV.
Cypriacellus
Lafreillella
Cadellus Tr.
B. Schiffer.
Maximellus M.

gefunden, damit sie gelb Falter dann erzogen und gezogen können, zu
v. Fischer sind nämlich [illegible] Raupen [illegible] gefunden worden ist.

Indem ich Ihnen nochmals meinen verbindlichsten Dank für
gütigen Antrag abstatte bin ich mit [illegible]

Hochachtung

Voltan Sie mir [illegible]

| N. | M | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | a | ♂ | ♀ |
| 1038 | 2 | Col. Scirpicolella Kll. | | | | 20. | 32. | 40 Juny Poppi in Rinnsteinen in den Sumpfwiesen fliegend |
| 39 | 2 | Gracil. Asparitella Kll. | | | | 20 | 1. | Apr. Soliano. Raupe Minirraupe in [illegible] Spitzen |
| 1040 | 2 | - Ledereriella Mann | | | | 20 | 1. | May Livorno Antignano am Meere auf Tamarisken |
| 41 | 1 | Elachist. Pratolinella | | | | | | 30 ♂ May in Pratolino Abends in [illegible] Park der Umgegend |
| 42 | 2 | Lith. Leucographella Kll. | | | | 20 | | 40 Apr. Montenero auf Kräuterplätzen Raupen minirend [illegible] |
| 43 | 2 | - Subcinctella Kll. | | | | 20 | | 40 Apr. Livorno auf Steinhügeln auf [illegible] |
| 44 | 2 | Plut. Nyctidactylus Kll. | | | | 20 | 1 | May Hügelwände bey Arbonga Abends |
| 45 | 1 | - Leucodactylus Kll. | | | | | | 40 " " " " " " " " dieselben |
| 46 | 1 | - Stenodactylus Kll. | | | | | | 30 " " bey Abstreifung einiger der Tetradactyle Abends |
| 47 | 1 | Ptg. Apiformis | | | | | | 2. " " dieselbe bey Pisa 5 Uhr Nachmittags [illegible] |
| 48 | 2 | Acid. Sygmaearia | | | | 30 | 1. | May um Pisa Raupen bey Pisa [illegible] |
| 49 | 1 | Hyp. Obitalis | | | | | | 50. " Livorno an Zäunen [illegible] |
| 1050 | 1 | Boty. Ochreolis | | | | | | 50 May Porignano gegen Abend an Sumpfwiesen [illegible] |
| 51 | 1 | Nym. Numeralis | | | | | | 50 May Montenero 5 Uhr Nachmittags [illegible] |
| 52 | 2 | Chor. Incisalis | | | | 20 | | 40 May Livorno Ap. May. Livorno auf [illegible] |
| 53 | 2 | Pead. Retimitrana FR. | | | | 12 | | 24 Juny bey Arbonga auf [illegible] |
| 54 | 2 | Grap. Succedana | | | | 6 | | 12 Apr. Montenero an [illegible] |
| 55 | 1 | - Gemiferana | | | | | | 20 Die Falter May Arbonga 2 Ex. Juny 5 Ex. bey Pratovecchio |
| 56 | 2 | - Incisana | | | | 20 | | 40 Ap. bey Pisa auf [illegible] |
| 57 | 2 | Teras Quercinana | | | | 20 | | 40 Juny Poppi e Bibbiana auf Eichen ziemlich selten. |
| 58 | 1 | Crank Coricellus | | | | | | 20 Dämmerung auf bey Brenner. Selten |
| 59 | 1 | Eud. Albatella | | | | | | 20 May Livorno et Rigoarbella einzeln auf Hecken |
| 1060 | 1 | Epic: Ilicetella | | | | | | 20 April Arbonga auf der Hälfte einzeln |
| 61 | 2 | Tin. Misocella | | | | 6 | | 12 May Pratovecchio |
| 62 | 2 | - Zinckenii | | | | 6 | | 12 " " " |
| 63 | 1 | - Angustiorstella | | | | | | 20 May Soliano unter Steinen einzeln gefunden |
| 64 | 4 | Amph. Bostrella | | | | 40 | 1. 20 | Ex Arni. |
| 65 | 2 | Ely Acer: Phyciodella | | | | 20 | | 40 May bey Antignano in Dünen Hecken Selten |
| 66 | 2 | - Simotella | | | | 6 | | 12 Juny Pratovecchio auf Eichen. |
| 67 | 1 | - Misercella | | | | | | 12 Juny bey Florenz auf Eichen. |
| 68 | 2 | - Mixtella | | | | 8 | | 16 Mai in Juny. |
| 69 | 2 | Dep. Albipunctella Haw. | | | | 10 | | 20 May Juny bey Livorno unter Calycanthus |
| 1070 | 2 | Gracil. Galbeggiella | | | | 20 | 1. | May Apr. Raupenminirungen auf Arbonga a. Pisa auf Hülsenpflanzen |
| 71 | 1 | Gel. Sebacinella | | | | | | 10 May. Mai. bey Pisa Lonicera |
| 72 | 2 | - Decurtatella | | | | 8 | | 16 " " |
| 73 | 2 | - Nanoptorella | | | | 8 | | 16 " " Gemeinschaftliche Larven |
| 74 | 2 | Ely. Variella | | | | 10 | | 20 Juny Alpen. |
| 75 | 2 | Tinag. Perdicella | | | | 8 | | 16 " " auf Eichenblüthen. |
| 76 | 2 | El. Contaminella | | | | 6 | | 12 " Larven auf Eichenpflanzen und Stauden |
| 77 | 2 | - Tiliella | | | | 10 | | 20 July Alpen. |
| 78 | 2 | - Conturbatella | | | | 10 | | 20 " " |
| 1079 | 2 | Lit. Abrasella | | | | 6 | | 12 Apr. May auf Eichen auf bey Florenz in Juny einzeln |
| 80 | 1 | Bed. Characteralis | | | | | 1. | Juny Florenz spät Abends [illegible] |
| 81 | 1 | Pleur. Costaminellus | | | | 10 | | 20 " Pratovecchio auf Obstbaumhecken |
| 82 | 2 | | | | | | | |

5656

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT
Besorgt durch
T A S T E D T M A N

167

| | | |
|---|---|---|
| Cand. Latellus | 4. | Mayl bey Pisa |
| Gigantella Mann | 40 | April Livorno. |
| Lab. Capillaria | 20 | Mayz Florenz, den Mayz häufig bey Livorno abzuklopfen |
| Dem. Emiliana d. S. | — | Mayz Juny in Lümpfen bey Pisa nicht weniger gemein |
| Gnoph: Leucaspinella | 20 | Mayz Ardenza in Hecken |
| Platyd. Cylas. Hb. | 8 | Juny bey Pisa. |
| Leucod. Cylas. Hb. | 40 | Livorno |
| Alucita Dodecadactyla | 20 | Mayz Antignano Abends Wien. Gesp. |
| - Hexadactyla | 10 20 | Mayz Ardenza Abends. |
| - Grammodactyla Zk. | — | Mayz Juny Lebt auf Gras an den Felsen. Polyodactyla kommt häufiger vor. |
| Gel. Melanolepidella Hb. | 30 60 | Mayz Pisa Abends. |

Die Raupen sind nicht selten auf Lonicera Caprifolium

Als Nachtrag zu den Schmetterlingen für den gegenwärtigen Sommer.

| | |
|---|---|
| 2 Cymbalella | B. Calam: albella Juny ist Ast Juny bey Florenz auf Hügeln |
| 2 Heterogenella | auf mehr Juny in Prato vecchio. |
| 2 Monotrichella | Hoydiniella im Mayz in den Lümpfen zwischen Pisa & Livorno |
| 2 Brevistrigella | auf Binsen häufig. Livorno. |
| 2 Virgatella | Rustalana auf Brennesseln bey Poppi & Bibbiana Juny |
| 2 Goldyzella | Obliterana in Lümpfen Livorno im Sommer abends. |
| 2 Ludovicella | Ulmana Rivulana minima amplana Ruyoana Lindel. Sertella |
| 2 Schiffer. | Lustratella etc. haben bitte nur selbe zu behalten zu lassen. |
| 2 Paludicolella | |
| 1 Tamaricella | |
| 1 Degeerella | |
| 2 Hesperiella | |
| 1 Capucinicellus | |
| 2 Luzivola | |
| 2 Calcearia | |
| 1 Extersaria | |
| 4 Pygmaearia | |
| 2 Rotundana | April Pisa Lizzatthey sehr häufig. |
| 2 Curvana | Mayz Pisa in jungen Eichen gemein. |
| 2 Crobana | |
| 1 Hederana | |
| 1 Quercinana | |
| 1 Leucaspinella. | |
| 2 Tamariciaria | Livorno Mayz. |
| 1 Obsitalis | |
| 1 Asbestana d. Hb. | |

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.
B. Masculella S.
Zinckenii Zell.
Flavicostella Fl.
Angusticostella L.
Simplicella Zell.
Infimella —
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella So.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodoli.
Granella Hb.
Quercicolella Fl.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell.
Fuscipunctella H.
(Spretella SV.
Pellionella Li.
Bisetiella Hum.
(Crinella Tr.
Ganomella Ti.
Fraudulentella
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella H.
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMER.
Taurella SV.

MICROPTERI.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella H.
Anderschella Hb.
Sparmannella F.
Fastuosella Zett.
Lederella

NEMATOPOG.
Swammerdamm.
Schwarziellus Z.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella Fl.
V. conformella.
Rufifrontella T.
B. Frischella
Mazzolella Hb.
Tombacinella H.
(Violella Tr.
Sulzeriella Li.
Associatella H.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella
C. Viridella S.
Cuprella Fab.
Paludicolel.

NEMATOL.
A. Scabiosellus
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus
Latreillellus Hb.
Rodellus Tr.
B. Schiffermü.
Insellus M.
Minimellus M.
Mollicella Hb.

gesund, damit er selbst bald dürfen und mag besuchen kann, und
v. Fischer bedauert, dass Sie die Heimreise aufgeben müssen.

Indem ich Ihnen wiederum meine verbindlichsten Dank für
gütigen Empfang abstatte bin ich wie immer mit den grossten

Hochachtung

Ihr

Welchen Weg nehmen Sie nach Italien?

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT
Besorgt durch
## JOSEPH MAN
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...d. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kuhlwein. | M. Schif. Museum Schiffermüller. |
| ...n. Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| ...Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichniss. |
| ...l. Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

I.
...PYRALIDEN
(nach Treit.)
HERMINIA.
...ibralis
...murralis

ASOPIA.
A. *Farinalis* — 4
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)

*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 4
*Dumetana*
*Corylana* — 6
*Ribeana* — 4
*Orana*
*Cerasana*

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 6
*Albulana*
*Hybridana* — 10
*Ulmana* Hb.
*Abaicolana*

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.
G. *Orobana* — 20
*Jungiana* — 10
*Semana* Hb. — 10

...Stelliferella FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* S...
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* ...
*Simplicella* Zell.
*Informella* —
C. *Imella* Hb. —
*Rusticella* Hb. —
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sod...
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodop...
*Granella* Hb. —
*Quercicolella* Fr...
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* ...
(Sprctella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisellella* Hum...
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella*
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* ...
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* ...
*Crataegella* Lin...

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV.

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammanella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammanella ...)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* F...
*Fastuosella* Zell.
*Lutteriella*

NEMATOPOGON.
*Swammerdamm...*
*lus* L...
*Schwarziellus* ...
*Pilulellus* Hb. —
*Pilellus* SV. —
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV.
*Bimaculella* Fl...
*V. conformella* ...
*Rufifrontella* T...
*Sp.*
*R. Frischella* ...
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* F...
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* F...
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerel...*
C. *Viridella* S...
*Cuprella* Fab.
*Paludicolella*

NEMATOS...
A. *Scabiosellus* ...
*Pfeiferellus* H...
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* ...
*Latreillellus* ...
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermul...*
*lus* ...
*Minimellus* M...

*Subsequella* Hb. —
(Obscurella Tr.)
*Nanaeella* FR.
*Monasteriella* FR.
*Dentella* SV. —
*Lobella* SV.
*Sordidella* Hb.
*Ferrugella* SV. —
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR. —
*Lineolella* Metz.
*Trifunctella* SV. —
*Cinerella* Hb.
*Cinerella* Lin. —
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti. —
*Lentiginosella* Ti.
*Sparsella* FR. —
*Gallinella* Ti. —
*Flavicomella* Metz.
*Contiguella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Scorteella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Hauffmannella* Zell.
*Electella* FR.
*Mandella* FR. —
*Fischerella* Tr. —
*Mannella* FR.
*Maculiferella* FR. —
*Lencomelanella* Zell.
*Sepicolella* FR.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
*Variella* Fab. —
(Limnaea Hb.)
*Laricella* Hb. —
*Parpenella* FR.
*Coracipennella* Hb. —
*Blandriella* Koll. —
*Lanceolatella* Tr. —
*Fiavagipennella* FR.
*Flaviventrella* FR. —
*Luridipennella* Zell.
*Cespititiella* Zell.
*Limosipennella* FR. —
*Badiipennella* FR. —
*Nictoriella* FR. —
*Fringillella* FR. —
(*Leucopennella* Hb.)
(Anseripennella Tr.)
*Hamerophella* Scop. —
*Ciconella* FR. —
(Strutlhionipennella Tr.)
*Oosmella* Brahm. —
*Trochilella* FR.
*Troglodytella* FR. —
*Lineariella* FR. —
*Longestrigatella* FR.
*Autumnella* FR. —
*Gnaphalii* Zell.
(Argyropennella Tr.)
*Argyropennella* Koll. —
*Alcedinella* FR.

ACROBIA.
*Tyraunella* Scop. —
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop. —

A. *Granitella* Tr.
*Astrella* Zell.
*Helenitella* Khl.
*Cartoselle* Zell.
(Helicinella Tr.)
B. *Extebenella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pygmaella* Hb.

ROESLERSTAMMIA.
*Neuropterella* FR.
*Acetitella* Metz.
D. *Punctipunctella* Metz.
C. *Conscriptellella* Hb.

(Astrella Tr.)
*Nicella* SV. —
*Superbella* Ti.

*Subsequella* Hb. —
(Obscurella Tr.)
*Nanaeella* FR.
*Monasteriella* FR. —
*Dentella* SV. —
*Lobella* SV.
*Sordidella* Hb.
*Ferrugella* SV. —
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR. —
*Lineolella* Metz.
*Trifunctella* SV. —
*Cinerella* Hb.
*Cinerella* Lin. —
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti. —
*Lentiginosella* Ti.
*Sparsella* FR. —
*Gallinella* Ti. —
*Flavicomella* Metz.
*Contiguella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Scorteella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Hauffmannella* Zell.
*Electella* FR.
*Mandella* FR. —
*Fischerella* Tr. —
*Mannella* FR.
*Maculiferella* FR. —
*Lencomelanella* Zell.
*Sepicolella* FR.

*Aruncella* Scop.
*Fibulella* SV.
*Bimaculella* Fl...
*V. conformella* ...
*Rufifrontella* T...
*R. Frischella* ...
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* F...
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* F...
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerel...*
C. *Viridella* S...
*Cuprella* Fab.
*Paludicolella*

NEMATOS...
A. *Scabiosellus* ...
*Pfeiferellus* H...
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* ...
*Latreillellus* ...
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermul...*
*lus* ...
*Minimellus* M...

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* S...
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* ...
*Simplicella* Zell.
*Informella* —
C. *Imella* Hb. —
*Rusticella* Hb. —
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sod...
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodop...
*Granella* Hb. —
*Quercicolella* Fr...
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* ...
(Sprctella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisellella* Hum...
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella*
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* ...
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* ...
*Crataegella* Lin...

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV.

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammanella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammanella ...)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* F...
*Fastuosella* Zell.
*Lutteriella*

NEMATOPOGON.
*Swammerdamm...*
*lus* L...
*Schwarziellus* ...
*Pilulellus* Hb. —
*Pilellus* SV. —
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV.
*Bimaculella* Fl...
*V. conformella* ...
*Rufifrontella* T...
*R. Frischella* ...
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* F...
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* F...
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerel...*
C. *Viridella* S...
*Cuprella* Fab.
*Paludicolella*

NEMATOS...
A. *Scabiosellus* ...
*Pfeiferellus* H...
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* ...
*Latreillellus* ...
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermul...*
*lus* ...
*Minimellus* M...

*Subsequella* Hb. —
(Obscurella Tr.)
*Nanaeella* FR.
*Monasteriella* FR. —
*Dentella* SV. —
*Lobella* SV.
*Sordidella* Hb.
*Ferrugella* SV. —
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR. —
*Lineolella* Metz.
*Trifunctella* SV. —
*Cinerella* Hb.
*Cinerella* Lin. —
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti. —
*Lentiginosella* Ti.
*Sparsella* FR. —
*Gallinella* Ti. —
*Flavicomella* Metz.
*Contiguella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Scorteella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Hauffmannella* Zell.
*Electella* FR.
*Mandella* FR. —
*Fischerella* Tr. —
*Mannella* FR.
*Maculiferella* FR. —
*Lencomelanella* Zell.
*Sepicolella* FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

B. Boisduval.
Dup. Duponchel.
Fischer v. Roeslerstamm.
F. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.
TRALIDEN
nach Treit.)
HERMINIA.
*Derivalis*
*Barbalis*
*Tarsicrinalis*
*Nemoralis*
*Crinalis*
*Prodromalis*

HYPENA.
*Proboscidalis*
*Rostralis*
*Obesalis*
*Crassalis*
*Lividalis*
*Tentacularis*
*Rostralis*
*Palpalis*
*Crassalis*
*Rostralis*

PYRALIS.
*Cupreatis*
*Farinalis*
*Glaucinatis*
*Rubidalis*
*Combustalis* FR.
*Lucidalis* Dup.
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis*
*Flammealis*
*Nemoralis*

SCOPULA.
*Dentalis*
*Prunalis*
*Ruralis*
*Ruralis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Fuscalis* FR.
*Ornatalis*
*Fuscicilalis*
*Ferrugalis*
*Lutealis*
*Margaritalis*
*Ornatalis*

A. BOTYS.
*Lanceolalis*
*Flaccalis*
*Fuscalis*
*Purpuralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis*
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

HERCYNA.
*Perspectalis*
*Pandalis*
*Trinalis*
*Urticalis*
*Hyalinalis*
*Aurantiacalis* FR.
*Verticalis*
*Pandalis*
*Trinalis*
*Urticalis*
*Hybridalis*
*Terrealis*
*Limbalis*
*Polygonalis*
*Diversalis*
*Palustralis*
*Uniolalis*
*Paleatis*
*Sulphuralis*
*Turbidalis*
*Clathralis*
*Aeruginalis*
*Gilvalis*
*Forficalis*
*Cilialis*
*Sericealis*
*Catalaunalis*

NYMPHULA.
*Undalis*
*Interpunctalis*
*Numeralis*
*Punctalis*
*Stigmosalis* FR.
*Taenialis* Hb.
*Acuminalis*
Herr-Schff.
*Saturnalis*
*Literalis*
*Ramburialis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis*
*Stratiotalis*
*Nymphaealis*
*Potamogalis*
*Fenestralis*

ASOPIA.
A. *Farinalis*
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis*
B. *Flammealis*
*Nemoralis*

CHOREUTES.
*Incisalis*
*Parialis*
*Alternalis*
*Vibralis*
*Scintilulalis*

PYRAUSTA.
*Sanguinalis*
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR.
*Purpuralis*
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis*
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis*
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

HERCYNA.
A. *Manualis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
*Alpestralis*
*Ramalis*
B. *Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis*
*Chlamydulalis*
*Centonalis*

ENNYCHIA.
A *Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis*
*Anguinalis*
B. *Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)
HALIAS.
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana*
*Clorana*

HETROGENA.
*Testudiana*
*Asellana*

PENTHINA.
A. *Revayana*
V. a. *dilutana*
V. b. *undulana*
V. c. *punctana*
V. d. *ramosana*
B. *Salicana*
*Lugubrana*
*Capreana*
*Hartmanniana*
*Acutana*
*Pruniana*
*Sauciana* Hb.
*Variegana*
*Ochroleucana*
*Dimidiana*
*Lapideana* FR.
*Gentianana*
*Sellana* Hb.
*Cynosbana*
*Roborana*
*Amoenana*
*Suffusana* Khl.
*Ocellana*
*Dealbana* Frol.
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

TORTRIX.
A. *Piceana*
*Ameriana*
*Decretana*
*Xylosteana*
*Crataegana*
*Sorbiana*
*Adjunctana*
*Heparana*
*Vulpisana* Fry.
*Steiriana*
*Hedyana*

*Cinnamomeana*
*Laevigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr.
(et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roeslerstammana*
Lefv.
*Gerningana*
*Consimilana*
B. *Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana*
*Strigana*
*Stramineana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana*
*Ochreana*
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana*
*Zoegana*
*Fulvana*
C. *Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana*
*Sulphurana* M. Schif.
*Viridana*
*Palleana*
*Flavana* Hb.
D. *Lecheana*
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana*
*Artificana* FR.
*Tesserana*
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana*
V. *ectypana*
*Forskaeleana*
*Bergmanniana*
*Hoffmannseggana*
*Treitschkeana*
*Holmiana*
F. *Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr.
lit.
*Lathoniana*
*Perfusana*

COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Rugnionana* FR.
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana*
*Buoliana*
*Hercyniana*
*Comitana*
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR.
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vaccinana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*
*Nigricana*
*Rubicundana*

SERICORIS.
*Zinckenana*
*Metallicana*
*Metalliferana* FR.
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Beyt.
*Umbrosana* Zell.
*Urticana*
*Lacunana* SV.
*Rurestrana* FR.
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell.
*Conchana*
*Micana*
*Oliana*
*Cespitana*
*Charpentierana*
*Bipunctana*
*Euphorbiana* Zell.
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV.
*Capreolana* FR.
*Flavipalpana*
*Marmorana*

PHTHEOCHROA.
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

ASPIS.
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana*

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti.
*Albulana*
*Hybridana*
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann.
*Virgaureana*
*Incertana*
*Morana*
*Wahlbomiana*
*Hyaemana* Hb.
*Chrysantheana*
Goldg.
*Pasivana* Hb.
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana*
*Rufimitrana*

PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti.
*Monachana* FR.
*Oppressana*
*Aceriana* Mann.
*Graphana*
*Obscurana* FR.
*Corticana*
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR.
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb.
*Remygana* Koll.
*Turbidana*
*Similana*
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Drumm'thiana*
*Dissimilana*
*Foeneana*
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
V. a. *ratana*
V. b. *sylvana*
V. c. *sordidana*
V. d. *semimaculana*
*Mediana*
*Cirsiana*

GRAPHOLITHA.
A. *Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana*
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana*
*Kollariana* Mann.
*Modestana* FR.
*Discolorana* Zell.
*Hypericana*
*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana*
B. *Siliceana*
V. a. *petrana*
V. b. *decorana*
*Nimbana* FR.
*Nubilosana* FR.
*Succedana*
*Campoliliana*
*Freyeriana* FR.
*Penkleriana* SV.
(Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell.
*Minutana*
C. *Augustana*
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
D. *Nebritana*
*Tenebrosana* FR.
*Germarana*
*Gemiferana*
*Funebrana*
*Zachana*
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
E. *Amygdalana* Scht.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Dolosana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR.
*Coronillana* Zell.
*Loderana*
*Corollana* Hb.
*Gundiana*
F. *Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*
*Mercuriana*
*alpestrana*

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.
G. *Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Peliverana*
*Alpinana*
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.
*Lanceolana*
*Fluctigerana* FR.
*Pauperana* Haw.
*Siculana*
*Rumana*
*Achatana*
*Naevana*
*Dorsivittana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana*
*Comptana* Frol.
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV.
(Penkleriana Tr.)
*Badiana*
*Derasana*
*Myrtillana*
*Ericetana* Zell.

TERAS.
A. *Caudana*
V. *emargiana*
*Effractana*
B. *Contaminana*
V. *ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
V. a. *Byringerana*
V. b. *Buringarana*
V. c. *radiana*
V. d. *combustana*
V. e. *aquilana*
*Abietana*
V. a. *confixana*
V. b. *opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Favillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
V. a. *tripunctana*
V. b. *brachiana*
*Quercinana* Mann.
*Lithargyrana* Pod.
*Adspersana* Hb.
*Comparana*
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana*
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana*
*Irrorana* Hb.
*Asperana*
*Literana*
*Cerusana*
*Rigana*

COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana*
*Flagellana* Dup.
*Tischerana*
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann.
*Epilinana* Zell.
*Rubellana*
*Richteriana* Zell.
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Purgatana*
*Ambiguana*
*Dissolutana* FR.
*Roserana*
*Angustana*
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr.
*Humidana* FR.
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana*
*Fischerana*
*Reliquana*

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA.

CHILO.
A. *Phragmitellus* Hb.
*Ampitellus* Hb.

(Cicatricellus Tr.)
B. *Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

SCIRPOPHAGA.
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
A. *Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
B. *Alpinellus* Hb.
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus*
*Pratorum* Zk.
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin.
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.
*Carcanthemellus*
C. *Hortuellus* Hb.
*Cerussellus* SV.
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin.
*Chrysonuchellus*
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.
D. *Falsellus* SV.
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz.
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb.
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr.
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb.
*Combinellus* SV.
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk.
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV.
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb.
*Tristellus* SV.
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV.
*Perlellus* Scop.
*Lithargyrellus* Hb.
E. *Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb.
*Funiculellus* Ti.
*Superbellus*
*Thunbergella*
C. *Consociella* Hb.

*Tumidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann.
D. *Convolutella* Hb.
(Grossulariella Zk.)
*Silvicolella* Metz.
*Hignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspessuliella* Boid.
(Monspesulatis Boid)
*Alpicolella* FR.

ANERASTIA.
*Lotella* Hb.
*Punctella* Tr.
*Limbella* Pod.
*Padicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb.
*Rippertella* Boid.

PHYCIDEA.
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell.
*Binaevella* Hb.
*Sinuella* Fab.
(Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
A. *Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV.
*Dilutella* Hb.
*Affiniella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.
B. *Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
C. *Ahenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr.
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.
*Marginea* SV.
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb.

NEPHOPTERIX.
A. *Argyrella* SV.
B. *Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillela* FR.
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.
*Thymiella* Zk.
*Botaurella*
PEMPELIA.
A. *Zinckenella* Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. *Carnella* Li.
C. *Obductella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylletorum* Zell.
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faeccella* Ti.
*Carbonariella* FR.
*Holosericella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV.
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

GALLERIA.
A. *Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
B. *Foedella* FR.
*Anella* SV.

TINEARIA.

EXAPATE.
*Salicella* Hb.
*Gelatella* Lin.

CHIMBACCHE.
*Phryganella* Hb.
*Fagella* SV.

SEMIOSCOPIS.
*Striqulana* SV.
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb
*Steinkellnerella* Tr.
*Alienella* Tr.

TALAEPORIA.
*Politella* Oehsh.
*Pseudobombycella* Hb.
*Clathrella* Tr.
*Lichenella* Lin.
*Triquetrella* Hb.

TINEA.
A. *Siderella* Müll.
*Heterogenella*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.
Inspersella —
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Mixella Zell.
Fuscipunctella Haw.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Bisellella Hummel.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mann.
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV.

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.
Zelleriella

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
Ruffrontella Tr.
B. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.
Paludicolella

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermuellerellus SV.
Minimellus M. Schiff.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

EUPLOCAMUS.
A. Fustinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Choragellus SV.
(Mediella Tr.)
Tessulatellus

PLUTELLA.
A. Xylostella Lin.
Porrectella Lin.
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. Sequella Clerck.
V. leucophaeella Zell.
Vittella Clerk.
(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
Fissella Hb.
(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 165.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
Pfeifferianellus
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Rinotellus FR.
Imparellus FR.
Lineatellus

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyrgella SV.
Monostictella
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cnecorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Baliucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.
Jaunieriella

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.
Cinnamomoea Zell.
Monticolella FR.
Angustella Hb.
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
Schaefferella Li.
Leuwenhoekella SV.
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb.
Arietella Zell.
Flavifrontella SV.
Lacteella SV.
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell.
Noricella
Paulella FR.
Laminella SV.
Parvella FR.
Aurifrontella FR.
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
Cuspidella SV.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)
adspersella

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellas Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellas Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.
Thapsiaffinis.
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophilinella
Thapsiaefolii Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR

CARCINA.
Fagana Hb.
Lulicornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV.
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV.
Cinerella Lin.
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti.
Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
Gallinella Ti.
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR.
Fischerella Tr.
Manniella FR.
Maculiferella FR.
Leucomelanella Zell.
Sepicolella FR.
Maculosella

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningecella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pedisequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Aleella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Palveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Farillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV.
(Asterella Tr.)

C. Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella Metz.
Aestivella Metz.
Neuropterella FR.

ROESLERSTAMMIA.
A. Granitella Tr
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. Exlebeniella Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.
Vesperella

GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linnaeana Hb.)
Variella Fab.

AECHMIA.
Thrasonella Scop.
(Equitella Tr.)
Equitella Scop.
V. Majorella

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.
Lythargyrella

ARGYRESTHIA.
A. Denudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominatella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb.
Semicinerella
A. Auroguttella Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.
Onopordonella
Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Caturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR.
Longestriatella FR.
Linariella FR.
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
(Anseripennella Tr.)
Troglodytella
G. Leucapennella Hb
Fringillella FR.
Niveicostella FR.
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR.
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella Tr.
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
Paripennella FR.
Laricella Hb.
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll.
Alcedinella FR.
Strigipennella
Adelogrammella
Albicosella Mann.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann.
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipenella Tr.)
Turdipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
Scurella
B. Ochracella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Patripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roeselia Lin.
Modestella
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albipicella FR.
Festatiella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmuellerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.
Chrysodesmella
D. Cerussella Hb.
Pollinariella Zell.
Rudectella FR.
Disertella FR.
Collitella FR.
Squamosella FR.
Griseella FR.
Anserinella FR.
Dispilella Zell.
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb.

OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. Saligna Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Turbidella
Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweiniella Zell.
Mülleriella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
Cydoniella
Leucographella
B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.
Suberifoliella
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

Tristis Zell.
Obscurus Zell.

Hieracii Zell.
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla
E. Mictydactyla
Coprodactyla
Ptilodactyla
Orcodactyla
Pterodactyla
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Osteodactyla Zell.
Tephradactyla
Scarodactyla Hb.
Microdactyla
Carphodactyla
F. Pentadactyla
Galactodactyla
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus
Dodecadactylus.

Hochgeschätzter Herr und Gönner!

Sie erhalten nun das Vergnügen meinen Dank persönlich mit Ihren Augen zu sehen, da ich Ihnen selbst Ihre Bücher bringe. Ich bin so frei, Ihnen einen Separat-Abdruck meiner Arbeit über die Tineen zu übersenden. Haben Sie nicht Lust, Ihre Notizen über Hyponomeuta padella, evonymella, cognatella, malinella, plumbella, rorella, irrorella, sedella, agnatella, revidiren zu lassen? Ich habe sie alle gezogen und kann Ihnen über jede Auskunft geben.

In der Hoffnung, dass Sie mir Ihre Güte haben wollen, mir mitzutheilen, wann ich Sie zu Hause treffen kann, verbleibe ich mit der grössten Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Jos. Mann.

Wien den 25ten Sept. 1847.

Custella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Conxanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella
Goldg.
Berberidella Mann.
Baliucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Sicvella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)
Asperselle

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflucila Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinialla Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Perilella FR.
Lutosella FR.
Cinicella Ti.
Impurella Metz.
Parvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophilinella
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningecella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mutinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediscquella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Aleella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Verticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cinctiunlella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Lucnlella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.

(Forsterella Fab.)
Roesleriammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella
Zell.
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Denudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominatella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Anderegqiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb.
Semicinerella

A. Aurogutiella
Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.
Onopordinella
Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella
Zell.
Otitae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann.
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Ziegleretla Hb.
Pedella Li.
(Angustipenella Tr)
Turdipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
Scurella
B. Ochraecella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Patripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Cocturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M.
Schiff.
Roesella Lin.
Modestella
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festatiella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.

LYONETIA.
A. Cristatella Fl.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Rühnerella Hb.
Centifoliella Hey
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Ze.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Kol.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Turbidella
Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR

LITHOCOLLETIS
A. Roboris Zell.
Kuhlweinella Zell.
Mülleriella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
Cramerella
Leucographella
B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.
Faberiolella
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella
Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulmiella Zell.)
Froelichiella Zell.

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella
Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(424.) 151 12/33.
20 ex. n. Pl.
(423.)
(422.)
(421.)

Mann 1847 z. Bz. Zeller:

Acidalia decolorata — 20
Acrotis fatarbata — 10
Adaca Nobilaria — 30
Herm. Barbalis — — 8
— Crinalis ♂ — 40
Botys Cilialis — à 6 ♂ — 12
— Catalaunalis — — 24
Bradh. Layideana FR. — 15
Tort. Hoffmanniana (Hübn. suppl.) 24
— Hoffmanniana (Hübn. suppl.) 24
— Osterana Hyon? — — — 15
Lepic. Ederana (Ederiana) — 20
— Bifasciana Hb. Bkr. 40
Eres Lipsiana — — — 15
Granbus Delicellus — — 15
— Manifestella à 20 ♂ — 40
Aglois Hignella FR. — — 20
Tinea Rapella L. — — — 10
— — var. — — 20
Adela nov. sp. ♂ — — — 40
Harpella Graneriella à 24 ♂ 48
Oecoph. Monticolella FR. à 20 40
— Borkhausenii Zell. à 30 30
Carina Luticornella FR. — 40
Gel. Blandella FR. — — 20
Argyr. Retinella Zell. — — 15
Coleoph. Onopordoniella — — 20
— Trifolinella FR. — — 12
— Ciconiella FR. — 15
— Atticolella Mann — — 15
Elach. Heydeniella (aus Italien) — 20
— Locupletella M. Schiff. — 20
— Chrysocosmella Zell. — 12
Alucita Hexadactyla — — 30

Zugleich mit der Bestellung (30 Ort.) gefällt z. Zeller mit der Bitte um Angabe, ob noch Falter, bis wann u. spätestens ihre Preise. Bitte um Angabe, wann ich mit Sendung rechnen kann. dagegen Bestellung

Tin. Rusticella. Juchy Ochsenmist Boalia 10
" Var. fossa pellionella, der Lehm.
Microp. Festucosella. Zgnd. in Grasstengeln
Lasse unmittelbar Sparmannella anpassen.
Mann bez. Mazzolella. 150
in Ungarn angeben

107. Zerene
Procellata — 12
Fluctuaria — 4
T. Strangulata — 12
Rubiginata — 12
Adustata — 12
Sinuata
Albicillata
Marginata — 8

105. Larentia

Artesiaria
Cruciaria — 8
Lithoxylata
Cellata
Lineolata
Palumbaria — 6
Petraria

Conspersaria
Vavaria
Capreolaria — 10
Plumaria ♂ — 10
Semicanaria
Pulveraria
Perspersaria
Aurantiaria
Progemmaria — 8

Petrificaria
Vitalbata
Rhamnata — 10
Dubitata — 10
Certata — 10

Tortrix Rolanderiana ♂ — 10.
♀ — 20
Vinetella Hb. à 10. — 20
Cycid. Sinuella F. — —
Micropt. Festucosella Zell. — 10
Yponomeuta Vinotellus FR. à 6. — 12
Hyponom. Padiella Hb. à 6. — — 12
Coleoph. Juncicolella à 12 — — 24
Bucc. Bardella FR. à 10. — — 20
— Cristella FR. à 12 — — 24
— Fabriciella Hb. ♂ à 12 — — 12
Decempunctella FR. — — 10
Albicantella FR. — — 30
Bucc. Brandtella Zell. — — 30
Depr. Inspersella — — 30

Elachista Kleemannella — — 10
— Gnaphalii Zell. — — 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
B. *Lemniscellus* FR
*Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflectivellus* FR
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.
C. *Striatellus* SV
D. *Dolosellus* FR
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV
*Verrucella* SV.
(Cnecorella Hb.
D. *Scirrhosella* Gold
*Berberidella* Man
*Batucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sul
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA
*Christiernini* Zel
(Christiernella Tr

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.
B. *Flavedinella* F
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FI

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell
*Siccella* Zell.
*Fuligutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Cortizella* Donw.

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningecella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
B. *Transversella* Zell
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR.
*Metallicella* Zell.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin.
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Leuniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subtilidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Curvoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.

(424.) 151 12/25.
20 sorts.
Tin. Rupella. Hübn. Ochsenh. Tabulae 10
" Var. fossa pellucida Hb.
Nicep. Fastuosella. Zeit. in Isis 1847 1 Heft
Hübn. unnützliche Abhandlung. Sparganella Tr.
Mann 1847. 150
(422.)

Brephos
Parthenias
Nothus
Notha

Lucidia
Lucipara
Cognata
Lucens

Polyploca
Flavicornis
Ridens
Diluta

Enomos
Autumnaria
Dubitaria
Vespertaria
Quercaria — 10 4
Fagaria
Erosaria
Alternaria — 10
Lichenaria — 24
Quadraria — 10
Populata — 20
Prunaria — 4
Roboraria — 8
Calabraria
Crataegata
Prunaria
Alniaria
Tiliaria — 10

Acasena
Lunularia

Rhepia
A. Hastaria
Margaritaria — 12
Hyemaria — 10
Pruinaria

Geometra
A. Flavaria
Papilionaria
Viridata — 4
Glaucata
Aeruginaria — 10
Prasinaria — 10
Bupleuraria
Acetosaria — 10
Ilicaria — 6
Smaragdaria

Aspilates
Strigaria
Purpuraria — 4
Ochraria
Gilvaria
Ambustaria
Asapharia
Flavicinctaria
Argentaria
Citraria — 8
Citraria — 10

Artesiaria
Cratoeuria — 8
Lithoxylata
Cellata
Lineolata
Palumbaria — 6
Petraria

96. Crocallis
Exactaria — 40
Elinguaria
Pennaria

97. Gnophos
Furcata — 15
Bimaculata
Obfuscata — 20
Operaria — 20
Proteraria
Obscurata
Cervinallaria — 15
Serotinaria — 15
Dilucidaria — 10
Sartata
Flavicinata — 20
Pullata — 15
Pyrenaeata — 4
Mucidata

98. Boarmia
Cinctaria — 4
Crepuscularia — 4
Selenaria
Roboraria
Consortaria
Hortaria
Abietaria
Lividaria
Repandaria — 6
Rhomboidaria — 10
Ambustaria
Sociaria
Externaria
Secundaria
Lichenaria
Fidaria
Gladiaria
Cinctaria — 20
Consonaria — 20

99. Amphidasis
Betularia — 20
Prodromaria
Hirtaria — 6
Pilosaria
Alpinaria
Hispidaria
Palumbaria
Zonaria

100. Psodos
A. Alpinata — 10
Tibiata
B. Forcaria
Horridaria — 10
Venetaria
Trepidaria

101. Fidonia
Cebraria
Hesperaria — 4
Picearia
Aureraria
Indigenaria
Spartiaria
Conspicuaria
Pinaria
Lourdanaria
Diversata
Puengeraria
Plumistaria
Concordaria — 6
Murinaria — 4
Atomaria
Picearia — 6
Glarearia
Clathrata — 4
Dilectaria
Caruria
Lunularia — 6
Ferrugata
Cinctaria — 20

Conspersaria
Navaria
Capreolaria — 10
Plumaria — 10
Semicanaria
Pulverata
Propugnaria
Aurantiaria — 8
Defoliaria
Accraria — 10
Fumidaria
Bajaria
Lanceolaria — 4
Secularia — 8
Rupicapraria

102. Chesias
Spartiata
Sabinata
Cupressata
Sanguinata
Variata — 6
Obscurata
Virgularia
Obliquata
Hippocastanata

103. Cabera
Pusaria — 4
Exanthemaria — 6
Punctata — 15
Sylvestraria — 10
Sorgularia
Quinaria
Punctaria — 10
Porata — 10
Omicronaria
Ocellaria
Pendularia — 10
Orbicularia
Pupillaria
Exanthemaria
Ephyraria
Tritinearia

Pusaria — 6
104. Acidalia
Ochrearia — 6
Rufaria — 6
Rubricaria — 6
Pygmaearia — 24
Virgularia
Punctaria
Deversaria — 10
Fumidaria — 10

106. Cidaria
Propugnaria — 10
Aptata — 12
Minorata — 12
Graphata
Quadrifasciaria
Ferrugata — 4
Ligustraria
Ocellata — 6
Galiata — 6
Olivaria
Miaria — 10
Trophaeata
Aquaria — 18
Nebulata — 24
Populata
Chenopodiata — 10
Aphatinata
Marmorata
Montaria — 8
Perlabularia
Fulvata — 6
Perapata
Sagittata
Pyraliata — 6
Derivata
Berberata — 10
Rubidata — 12
Rasata
Suffumata
Picata
Prunata
Silaceata — 10
Reticulata
Raptata — 6
Montanaria
Alchemillata — 4
Hastata
Tristata — 10
F. Funerata — 10
Rivata — 10
Luctuata — 10
Turbaria — 6
Spadicearia

Petrificaria
Vitalbata
Rhamnata
Dubitata — 10
Certata — 10

105. Larentia
Cervinaria
Minoraria — 4
Badiata
Plagiata — 4
Cassiata — 10
Annexata
Simplicitata
Bipunctaria — 4
Caesiata — 10
F. Flavicinctata — 18
Sertata
Molluginata — 18
Sororiata
Peillaeata — 6
Cyanata — 20
Rectangulata
Debiliata — 18
Isogrammata
Ordinata
Inturbata — 10
Taleranata
Residuata
Minutata
Austerata
Saltyrata — 10

107. Zerene
Procellata — 12
Fluctuaria — 4
F. Strangulata — 10
Rubiginata — 10
Adustata — 6
Signata
Albicillata
Marginata — 4
F. Naevata
F. Pollutata
Maculata — 6
Molanaria
Grossulariata — 6
Ulmaria
Pantaria
Cribrata
Fuminata — 20
Temerata — 24

108. Minoa
A. Euphorbiata — 4
Lutearia
Chaerophyllata — 10
B. Aerinata
Griseata
Nigrata — 10
Illibaria

109. Idaea
A. Dealbata — 6
Decussata
B. Calabraria — 24
Fidicaria — 24
Figulata
Aureolaria — 6
Flavicaria
Degenerata — 20
Aeversata
Suffumata
Commutata
Remutata — 6
C. Mutata — 6
Submutata — 6
Immutata
Incanata — 4
Contiguata
Ornata — 4
Decorata — 10
Reversata — 10
Dimidiata
Politata — 10
Sericeata — 10
Moniliata — 10
Laevigata
Compositata — 16
Calceraria — 20
Typhaeata — 30
Nobiliaria — 30

Tinea Rupella. Hübn. Ochsenh. Tabulae
" Var. fossa pellucida Hb.
Nicep. Fastuosella. Zeit. in Isis
Hübn. unnützliche Abhandlung. Sparganella Tr.
Mann 1847. 150
(422.)

50. elliferella FR.
hlmanniella Tr.
10 pitella Lin.
aelatella SV.
(Luzella Tr.)
rpella SV.
(Capitella Tr.)
40. Masculella SV.
nckenii Zell.
avicostella FR.
gusticostella FR.
mpliella Zell.
mella
12 Imella Hb.
usticella Hb.
12 rruginella Hb.
elicinella FR.
24 ulvimitrella Sod.
onachella Hb.
10 petiella Li.
lematella Fab.
igralbella FR.
iganella Sodof.
ranella Hb.
24. uercicolella FR.
ofuscella FR.
icarella Hb.
mortuella Zell.
48. arasitella Hb.
isella Zell.
usipunctella Hb.
(Spretella SV.)
rtionella Li.
iselliella Humm.
(Crinella Tr.)
nomella Ti.
randulentella FR.
12. nicomella FR.
'stroyenella
40. Comptella Hb.
esiella Hb.
(Herodella Tr.)
erasiella Hb.
yacanthella Max.
ataegella Lin.
10 Fourcella
CHSENHEIMERIA
27. urella SV.
Zellerella
30 HICROPTERIX
thella Lin.
uncella Scop.
20 Podvinella Tr.
mannella Tr.
onella Fab.
mmannella Hb.
40 derschella Hb.
rmannella Fab.
sinuosella Zell.
olaeella
ryso Capi Della

MATOPOGON
ammerdammel-
lus Linn
20 warziellus Zell.
40 ullellus Hb.
ellus SV.
taxellus Zk.

ADELA.
ulella SV.
naculella FR.
18. onformella Zell.
lfrontella Tr.
Prischella Li.
zzolella Hb.
bacinella FR.
Violella Tr.)
zeriella Li.
sociatella FR.
egeerella Li.
ongruella FR.
chzenheimerella
. Viridella Scop.
uprella Fab.

NEMATOIS.
Scabiosellus Sco
eiferellus Hb.
iolellus SV.
ppriacellus Tr.
atreitellus Fab.
adellus Tr.
Schiffermüllerellus SV.
inimellus M. Sch.
ottellus Hb.
auratellus FR.
Zelleriella

Besorgt durch Julius Lederer, in Wien, Stadt, 146

6 Noricella Zeitschr. Isis

Costella Fab. —
Silvella Li. —
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. —
Persicella SV. —
Horridella Khl.
Scabrella SV. —
Asperella Li.
C. Cultrella Hb. —
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR
Chilonellus Tl.
Humerellus SV. —
Sicariellus Zell. —
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FI
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR
Silacellus Hb. —
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. —
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV
D. Dolosellus FR
Separatellus FR.
Binotellus FR. —
Imparellus FR. —

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. —

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. —

ANCHINIA.
A. Pyropella SV
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr
Rostrella Ha. —
Bicostella Li. —
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV
Verrucella SV. —
(Cnearella Hb.
D. Scirrhosella Gold
Berberidella Man
Batucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sul
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA
Christiernini Zel.
(Christiernella Tr

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr
B. Flavedinella F
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FI

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. —
Inunctella Ti. —
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Met
Curtisella Donw.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 4
Peliella Ti.
Alacella Zell. — 10

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella — 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

GRACILARIA.
Franckella Hb. — 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 10
Stigmatella Fab. — 6

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. —
Nigricomella FR.

56. Misella
A. Cuscia
Conspersa
Comita
Abiemacula
Pelegramma
Lichenea
B. Semnea
Oditis
Serpentina
Obsagina
Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

57. Polia
A. Cappa
Chi
Serena
Dysodea
Saliceti
Scoriacea
Polymita
Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Canescens
Nigrocincta
Flavicincta
Nigrocincta
Nebulosa
Occulta
Herbida

58. Trachea
Piniperda

59. Apamea
A. Nictitans
Fucosa
Didyma
Secalina
Lunula
Unanimis
Imbecilla
Oculea
Ophiogramma
B. Suspecta
Connexa
Suffruncula
Latruncula
Accurata
Strigilis
C. Dumerilii
Testacea
Basilinea
Infesta

60. Mamestra
Pisi
Splendens
Oleracea
Suasa
Abjecta
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sydae
Treitschkii
Brassicae
Furva
Persicariae
Leucophtalma
Rubricosa

61. Thyatira
Batis
Derasa

62. Calpe
Thalictri
Libatrix

63. Mythimna
A. Turca
B. Impleta
Xanthographa
Testa
Propinqua

64. Orthosia
Cruda
Instabilis
Rubricosa
Munda
Fasticosa
Barkasii
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
Populeti
Gothica
Stabilis
Leucographa
Cerasi
Munosa
Gracilis
Lucens
Ypsilon
Helvola
Nitida
Humilis
Perfusca
Lychnidis
Litura

65. Caradrina
A. Quadripunctata
Morpheus
Glutinosa
Cubicularis
Exigua
Lenicula
B. Paludris
Stagnicola
C. Limosa
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Taras
D. Trilinea
Bilinea

66. Simyra
Venosa
Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
Pallens
Lythargyria
Vitellina
Impura
Turca
Marcidosa
Straminea
Scirpi
Cariosa
Congrua
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Puderina
Comma
Punctosa
L. album

68. Nonagria
Ulvae
Despecta
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Typhae
Hesperia
Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
F. Fraterna

69. Gortyna
Lunosa
Flavago
Fluxilinea
Micacea
Flavago
Lutosa

70. Xanthia
A. Palumbaris
Rubi
Argillacea
Ochrolenca
B. Rufina
Ferruginea
Rubens
Rubescens
C. Citrago
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
F. Flavescens
Citrago
Fallago

71. Cosmia
Fulvago
Ocellaris
Ablusa
Accentifera
Oxalina
Cuprea
Trapezina
Xerampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina

72. Cerastis
A. Rubricosa
B. Rufescens
Vaccinii
F. Spadicea
F. Petitii
Erythrocephala
Leporina
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. Xylina
A. Petrefacta
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Lucenti
Sabinae
Leauberi
Rhizolitha
Petrificata
Ornitopus
Conspicillaris
Putris
Erythrocyclus
Pisi
B. Conexa
Scolopacina
Rurea
F. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Laterita
Ferrea
Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus
Cassinea
Nubeculosa

75. Cleophana
Pinastri
Litherhina
Rectilinea
Ramosa

Hyperici
Scrophulariae
Plagiptera
Radicea
Cymbalariae
Antirrhini
Linariae
Serrata
Opalina

76. Cucullia
Lapidea
Spectabilis
Graphalii
Abretani
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Lanacei
Dracunculi
Umbratica
Lactucae
Chamomillae
F. Calendulae
F. Cirsyanthemi
Lucifuga
Asteris
Thapsiphaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

77. Abrostola
A. Amethystina
Hyda
B. Triplasia
Medicaginis
Urticae
C. Celsia

78. Plusia
A. Consona
Modesta
Illustris
B. Bractea
Moneta
Concha
Quaestionis
Chalcytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Jota
F. Percontationis
Myra
Gamma
Ni
Interrogationis
Ain
Divergens
Degregans
Microgamma

79. Amarta
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Fidua
F. Fraxini
F. Rupestris
F. Pinastra
C. Rupicola
Helicina

80. Heliothis
Cardui
Cognata
Carnea
Dipsacea
Scabiosa
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurea
Delphinii
Trivaldszkii

81. Acontia
Maluae
Aprica
Cerinthe
Caloris
Titania
Solaris
Luctuosa

82. Erastria
A. Sulphurea
Unca
Argentula
B. Fasciola
Atratula
Candidula
Vespertula
Minuta
Fasciola
Parva
Ostrina

83. Anthophila
Aenea
Purpurina
Communimacula
Flavida
Pupertina
Glareosa
Amoena
Calycanthemi
Timorata
Signalis
Velox
Mendacialis

84. Ophiusa
A. Luteria
Ludicra
Tirrea
Graecata
Pantaruna
Limosa
B. Tirrhena
Lunaris
Tiliaria
Rectangularis
C. Punctularia
Algira
Geometrica
Cingularis
Lusoria
Suava
Jucunda
Lepidula

85. Catephia
Lemniscata
Alchymista
Ramburia

86. Mania
Maura

87. Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta
Dilecta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Puerpera
Electa
Optata
Pacta
Nymphagoga
Nymphana
Conversa
Agamos
Paranympha
Nymphagoga
Hymenaea
Postuma
Fulminea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

424. 157 12/25.

Fin. Ruprella. Juny Alzey in Scalia 10
" Var. ferse selben, die lebten.
Microp. Festucella. Sept in Gesellschaft
dieser in mehrfacher Spur mannella gespannt.
Tela Purpurella Mann bey Mazzolella.
Am Lobithenberg bey Ofen in Ungarn angeflo-
gen Blümen.
Prol: Binotellus. Juny Juniw in Gesell-
schaft Forficella. Juny selben gezogen.
Arch: Barbella ♂ Mey Szexard in Ungarn
Criella ♂. 9 ♂. beyzusetzen Juny Buchen
Ungarn eine Varietät.
Labiosella ♂ 1 beyzusetzen, Szexard
in Ungarn eine bey Schmetterlingen gefangen
Sp: Gruneriella Mann. Saboiano.
Gesellschaft zu Geoffroyella, und mehrere
in einiger mehr oder weniger Gesellschaft der Fami-
liennahe Arten aus den beyseitigen Gesellschaften
Sp: Maurella Szexard.
Albicella ♂ ♀ bey Monticolella.
Gesellschaft Juny Juni Beyseitigen
Bor Hauxenii. gezogen bey dem Herrn
Albicomella Juny Juni Beyseitigen
Aurifluella. Livorno.
Venosicella Zell. (Thapsiaefolii Zell.)
Sehns. Dann muss zu finden:
Subflavella ♂ ♀ mit Juny 5 Stk
Gesellschaft gefangen
Lutipennella. Juny d. Nelkenstock
Mann Juni 1828 dann gefunden als
Juny und Juli 7 Stk. dann mehr.
Blandella Juny einzeln in Gesellsch.
Col: Cinnamomeella ♂ mit Weiber Mann.
Mazedonien auf Cinnamon Flor Thery bey
Ofen gefunden Fabrikluft mit Juny
Gesellsch. Juni Ballotella.
Angst: Pretinella. Ungarn.
Col: Tilinella Villers. Szexard. May
auf hessen Linsen 2

1 Eud. Manifestella ♂. Gesellschaft einzelnen 20 g. 2
Schwammünden um 5 Stk gefangen.
2 Ac. Vinetella Juny auf hessen Lungkraut 20.
wieder. Nisselle Jasper zu finden.
2 Pempel: Thymiella Zell. Syracus. ♂ 48. 94
2 Nych: Poteriella ♂ ♀ Syracus. 48 95
12/384

Gesellschaft.
2 Prostrella ♂ ♀ Gesellschaft mit Mayz
1 Barbella ♂ Szexard.
1 Criella ♂
2 Producta Esperella mannigfaltig verzeichnet.
Zell. Producta Zell. syn.
6 Noricella Angst Ofen

Fulvimitrella Sodof. Ofen gefunden.
Fabriciana Linn. Ofen gefunden.
Ungarn.
Ungarn.
Ungarn

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Autennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemnixcellus FR
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV
D. Dolosellus FR
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.
Lineatellus

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV
Monastriella
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.
D. Scirrhosella Gold
Berberidella Man
Baliucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sul
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.
Ipsaniella

HYPERCALLIA
Christiernini Zel
(Christiernella Tr

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr
B. Flavedinella
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella F

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Met
Curtisella Donov.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.

56. Miselia
A. Cassia
Conspersa
Conita
Albimacula
Filigramma
Lichenea
B. Semmea
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

57. Polia
A. Cappa
Chi
Serena
Hepatica
Salicets
Scopiacea
Polymita
Flavicincta
Viridicincta
Pumicea
Canescens
Nigrocincta
Platinea
Templi
B. Tincta
Serratilinea
Advena
Pineta
Nebulosa
Occulta
Herbida

58. Trachea
Fraxini
Porphyrea
Piniperda

59. Apamea
A. Nictitans
F. Fucosa
Didyma
F. Secalina
F. Lamda
Unanimis
Imbecilla
Ocellata
Ophiogramma
B. Furcula
Captiuncula
Sufferuncula
Latruncula
F. Lerata
Strigilis
C. Unanimis
Testacea
Basilinea
Infesta

60. Mamestra
Pisi
Splendens
Oleracea
Suasa
Alsina
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sydae
Freitschkii
Brassicae
Furva
Persicariae
F. Conspicua
Rubricosa

61. Thyatira
Batis
Derasa

62. Calpe
Thalictri
Libatrix

Divergens
Depergens
Microgramma

79. Amarta
A. Myrtilli
Cinctigera
Melaleuca
B. Fidua
F. Triste
F. Rupestris
Funebris
C. Rapicola
Helicea

80. Heliothis
Cardui
Ignata
Scotia
Dipsacea
Scitens
Peltigera
Armigera
Marginata
Porphyritis
Delphinii
Frivaldszkii

86. Mania
Maura

87. Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta
Dilecta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Pacta
Electa
Optata
Puerpera
Nymphagoga
Nymphana
Conversa
Agamos
Paranympha
Nymphagogi
Pinetra
Hymenaea
Fraxhuma
Rubycha

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

20 [illegible] 1877.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acid: Decolorata Livorno. | 40. 777 | 1 | Tin: Rugiella. Juny Alpen um Bevalp. |
| 1 | Lavern: Intrebata Aug. Juny. | 10. 78 | 3 | " " Var. hohe gelben, die kleinen. |
| 1 | Eidem: Nobiliaria Mann. Juny. Hohenfelsen 6000' Lydien Schynowerden Aff. by Canale. | 30. 76 | 1 | Microp: Fastuosella. Ozent in Fichtenwäldern Piemonts, Sparmannella verwandt. |
| 1 | Ham. Barbalis Juny Juny. in Oesterr. | 77 | 2 | Acola Purpuratella Mann. bey Mazzolella. |
| 1 | " Crinalis i. Livorno. Antignano. Juny. | 8. | | Mann. Glockenberg bey Ofen in Ungarn einzeln |
| 1 | Bisp: Catalaunalis Juny. Languedoc | 40. | | aufblühen. |
| 1 | Steph: Lapideana Juny Alpen auf Wallnüsse | 24. 78 | 2 | Ypsol: Binotellus. Juny. Juny. auf Eichen |
| 1 | Tort: Obliteana Ozent Mann. Antignano bey Livorno | 15. 79 | 2 | Hol: Torficella. Juny. gelben gewogen. |
| | Sabiano auf immergrünen Eichen zu fliegen | 15. 780 | 2 | Arch: Barbella ♂ Mann. Szexard in Ungarn |
| 2 | " Rolandriana ♂ ♀ Juny Alpen Mayen | | 81 | 1 " Criella ♂ ♀ Ozent. bey Livorno. Juny. Buchen |
| | die ♂ sind sehr selten. | 30. | | Lärchen um Wernigerode. |
| 2 | " Steineriana ♂. Aug. Hohenfelsen auf Felsen | | 82 | 2 " Labiosella ♂ 1 Exemplar. Szexard |
| | Grundabsätzen ♀ unbekannt selten. | 36. | | in Ungarn auf Eichen Stämmchen gefangen |
| 2 | " Tumulosana Zell. Hedemana Mann. Juli | | 83 | 2 Hoop: Gruneriella Mann. Sabiano. |
| | Augen in Ozent auf Hedera bey Sabiano. | 48. | | ist sich wie Geoffroyella, und nicht |
| 1 | Lacte: Siderana Aug. Ozent. Alpen | | | eine wenig mit Hyperiana zu verwechseln. Das |
| 2 | " Scheffleriana Mann. bey Innsbruck Ozent. | 20 | | hinterwärts Ozent. Aug. Juny. Juny. Juny. |
| | Wallis bey N. Schl. Juny Hohenfelsen 6000' | 40 | 84 | 1 Darp: Mauella Szexard. |
| | bey Barbarisch nicht selten. Juny. Juny. | | 85 | 2 " Albicomella Fr. bey Monticolella. |
| 2 | " Bifasciana Hübn. zwei Mal 2 Minden von | | | Aug. Hohenfelsen 6000' auf Buchenholz |
| | Juny in einem jungen Tannenwald 7 Ozent | 40. 86 | 1 | " Borkhausenii. gefangen bey Mann. Mayen |
| | Pflanzung gefangen, wurde Alpen selten. | | 87 | 1 " Albicomella Aug. Juny. Hohenfelsen. |
| | | | 88 | 1 Per: Auriflavella. Livorno. |
| 2 | Steph: Penziana Hb. Aug. Hohenfelsen in | 30. 89 | 1 | Depr: Venosticella Zell. Thapsiasstein Juny |
| | Juny ziemlich selten | | | Syrakus. Raupe noch zu suchen. |
| 1 | " Styriacana Hb. Schl. bey Wien auf | 790 | 1 | " Subflavella Fr. auf Aug. 5 Stk |
| | gemeinen an Baumstämmen Mauern, auch | | | auf den Hohenfelsen gefangen. |
| | am Lichte der Alpen zu finden zum Beyspiel. | | 91 | 2 Car: Luticornella. Juny. Juli. Alpen seit |
| 1 | Tort: Lipsiana auf Hannover. | 15. | | seit dem Jahre 1838 kaum gefunden ab |
| 2 | Comb: Deliellus ♂ Aug. Juny. | 30. | | sonst auf Juny 7 Stk. kaum mehr. |
| 2 | " Ramburiellus Typ. Superbellus Mann. Aug. | 48 | 92 | 1 Gel: Blandella Juny. einzeln im Gebirge. |
| 1 | Ed: Manifestella Fr. Hohenfelsen einzeln an | 20 | 93 | 2 Col: Onopordiella. gemeinen Mann. |
| | Felsenwänden um 5 Stk gefangen. | | | Mayen die Raupe auf Onopordon Stat Berg bey |
| 2 | Ain: Vinetella Juny auf hohen Lemy Felsen | 20. | | Ofen gefunden Entwicklung im Juny |
| | wänden. Nicht alle Jahre zu finden. | | | bei einigen Stk bey Ballotella. |
| 2 | Pempel: Thymiella Zell. Syrakus. 37 | 48. | 94 | 1 Argy: Pretinella. Glogau. |
| 2 | Nephe: Poteriella ♂ ♀ Syracus. | 48. | 95 | 1 Col: Trifolinella Wilhem. Szexard. Mayen |
| | | 12/384 | | auf hohen Lemyen 2 |

21/3

blühen.
2 Prostrella ♂ Innsbrücken im Mayn.
1 Barbella ♀ Szexard.
1 Criella ♂
2 Productella. Esperella mannichfach verzeichnet.
pell. Productella pyn.
6 Noricella Aug. Alpen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

92 Stk. 20 Pf 10

21. 3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 796 | 1 | Col: Ciconiella | 15. | Mey bey Syexard. genommen Gebüsch. |
| 97 | 1 | " Alticolella Mann | 15 | Feld Forstgen im Raumfeld bey Tagloch |
| 98 | 1 | El: Flojdeniella. 1 bey Pfd. | 20 | Mey in den Tannen bey Pfd bey Tannen unweit gemischten Ort. Nadelgemüsch Forst. Ord. |
| 99 | 1 | " Locupletella | 20. | Feld Forstgen auf Hünderen eingel. |
| 800 | 1 | Lith: Kleemannella | 10 | Egert auf Steinbruchsäumen |
| 1 | 1 | " Fröhlichiella 1 bey. | 8 | Mey in Busch auf felsen Stein mixed. Nadelgemüsch. |
| 2 | 1 | Aluct: Adactyla | 20 | |
| 3 | 2 | Lith. Mannii Zell. (Blancardella) | 20 | Egert auf Eichen nicht häufig |
| 4 | 1 | Col: Enervatella Zell. | 15. | Häufig bey Stevenz zu nächst Onotmella. Pe |
| 5 | 1 | Gracil: Quadrisignella | 15. | Feld auf den Alpen 2 Pfd. gefangen, sehr gut |
| 6 | 1 | Gel: Concordella Zell. | 20 | " Abendberg in Gesellschaft 2 Pfd Lith |
| 7 | 1 | Lith. Messaniella Zell. bey Livorno | 10 | Egert bey Livorno auf Hügel die dem Gemäuer Es die Pflanze nicht genau kennen, vermuthe ich mit sehr gelben angrünen da ich sie mit Zell. nicht Zusammen bringen kann Messaniella nen. |
| 8 | 1 | Coenob. Siculellus Zell. | 24. | Messina sehr selten |
| 9 | 1 | Tort: Cupressana Dup. et mihi | 24. | Pratovecchio auf Cypressen wo die Raupe ganz Ast zusammen spinnt, und braune Nadeln hat 5 Pfd in Mai und die meisten Puppen entwickelt |
| 810 | 1 | Pariziana selten Var. Dup. (Fronsacana Zell.) | 12. | Pfd auf Eichen im Jardin des Plantes selten. |
| 187. | 1 | Cid. Syrobiliaria Zell. bey Agnesiana | 20 | Häufig im Augst Ende Sept. Pfd gefangen |
| 182 | 2 | Microp. Sicanella Zell. | | Egert bey Montenero. nicht einzeln gezogen |
| | 2 | Purpuratella | 25 Stk 44 | |
| | 1 | Fiezlerella = Comepa Scribaiella Hyd. | Luzna 2 Stk | |
| | 1 | Albella aus Stoney | 2 | Acid. Sericcata Pfd Egert bey Oper sind Mayr |
| 183 | 1 | Labiosella Pfd Eberg. bey Yon | 1 | Flavicinctata Pfd Häufig Forstgen |
| | | Pfd Häufig Pomposella, Brünstein | 1 | Filicrata Syexard Mitte Mey Populifolia in Wäldern. |
| | | F. Fischmanni Pictella. | | |
| | 2 | Nebulata Ende Juny Forstgen | | N.B. Cilialis sehr häufig mit Sparganiella Forficalis gezogen sehr viel. Ich sah nie 1 Pf in den Pinienwäldern ist etwas gemein und Affinis Lyn. ab Catalaunalis. |
| | 1 | Glaucinata " Ahorn | | |
| | 1 | Larent: Scriptaria H. Schaff. Häufig Forstgen sehr selten | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61. Teleia | Proteus | Cognata | Obsoleta |
| Basta | Hoeps | Nubeculosa | Agamos |
| Byrsea | Vexa | Dispona | Nymphagogos |
| | Pubudicola | Scutosa | Nymphagogos |
| | Sparganii | Pellegera | Bivora |
| 62. Calpe | Typhae | 75. Cleophana | Armigera | Hymenaea |
| Thaletri | F. Fraterna | Pinastri | Marginata | Posthuma |
| Libatrix | | Litherhiza | Purpuritta | Kindyana |
| | | Rectilinea | Delphinii | |
| | | Ramosa | Frivaldskii | |

Graslag d: 3 Mio. 1847 u. die übrig. Exemp. d: 6. 7. 8. 12. 15. 25 d. gl. M. — Prima Cow. Englerella d. 17 Scribella d. 21. die weiss. mehl d. ihre variation Jahrb. notiren. mehl Scitella d. 22 Hübn. — Hungaricella d. Faudert die übrigen Exemplare zu geben. Man müsste die Albistam Hungaricellam machen.

Herrn Professor Zeller. Stand.

153

Ihr angefüllter Brief hat mir Freude gemacht, ich glaube es wird Ihnen nicht unangenehm seyn, dass ich nach meinem Urlaube v. 10 Tag, wo ich einige Exemplare mit beyfüge, es bleibt dass mein übergang auf 8 Tage zu kommen, und vorzüglich, Exemplare davon zu besitzen. Ihre Ansicht ist mir ganz einleuchtend zu gebrauchen, und soll nicht nachstehen, die einzige mir Plan, darnach wenden, und beyfügen angesehen, wenn mir die Myel. Terebrella, welche ich nur in einzig. weiblichen besitze, dann sein fing ich selbe noch nicht; so auch Ferrella, welche ich einmal sehr in Gebirge fing. Angustella kommt sehr auf in den Anfängen der Loang. in Brüsseler Thom; bleibt steht mir beunruhigend Thier, überhaupt ist selbe gut zu verwenden. Von Lanzen zum Druck fertig ist mir noch nicht versehen, und in Ungarn nicht angegeben worden, da ich während der Zeit meiner Landreise machte. Ich will mir es für künftig merken, und wenn möglich nochmals hinüber zu gehen, künftigen Jahres. Landung.

Obliterana wird die Sorbinische wohl Ihnen zugesandt. die Linden sind schön und gedeihen, der 4 wenn auch prosperiren, die Flügen bey Bäumenlänge zu einem Paar Fuss Länge und schön immergrünen Bäumen 6 Zoll. ist stehen wird dort 4 zum August bey.

Indem ich meinen verbindlichsten Dank für Alles ausspreche, wünsche ich recht viel Glück zu Ihrer

Libanon.
2 Prostrella d. 4 Linsbrücken im Mayn.
1 Barbella d. Szekard.
1 Criella d.
2 Producta Esperella mit Ihrer gezeichnet
pell. Producta pro.
6 Noricella Ausgl. Alpen

Wien den 28ten Oct. 1847.

(427.) 187

(426.) 155

(426.) 156

2 Nov. 1847. ab Rauff.

Barjotalis

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byzantalis. Auf Rehadia um Fried. Ey. | 842 | 2 | Phycidella bey Livorno in dünnen Zünnen |
| 4 | " albidalis Hymmert. | 43 | 1 | Inunctella Juny simplex in Frankr. |
| 2 | " Polygonalis Palmatien. | 44. | 2 | auriflualla. |
| 6 | Rolandriana t. | 45. | 6 | Decurtella Juny dessen Raupen bey Rhein |
| 5 | Steineriana t | 46 | 2 | Var. majorella Zeller |
| 4 | Pelleana t Juny um Frankf. in Hessen. | 47 | 2 | Aurogutella, wird wohl eine gute Art, da in den Garten wo sie vorkam alle Exemplare |
| 2 | Flavana t Juny Rhein an Abhängen | | | ist, ist sonst sonst nicht an Rub. |
| | Hessen selten. | | | |
| 2 | Obliviana Zeller. | 48 | 3 | Rectilinella Ringt Vorderflügel Falten |
| 4 | Decimana Auf Felsen an den steinigsten | 49 | 4 | Goltziella (Argyrogrammos Zel.) |
| | Rhein. sonst keine gefunden. | | | Mayz bey Pisa gute Art und ausgebreitet |
| 4 | Richteriana Glogau. | 850 | 4 | Pontificella Jung bey Rhein auf Lonicera |
| 4 | Relizuana. Um Livorno. | 51 | 1 | Dentorella Mayz Lombardei Rhein. |
| 6 | Stenziellus. Rheinufer | 52 | 6 | Idaella Juny Rhein auf Epilobium |
| 4 | Pyramidellus. in ausgehenden Sand | 53 | 2 | Freitschkiella Ringt. auf Sommelbirgen |
| | keine gefunden. | | | Steinbrüchen ist selten |
| 4 | Combinellus Rheinufer. | 54. | 2 | Coepdoculella Livorno u. Pisa |
| 2 | " Deliellus. | 55 | 4 | Pallidella Juny in Steinigen um Rhein |
| 2 | Ind. Parvella | 56 | 6 | Anisofoliella Ringt Frankr. auf Felsen |
| 4 | Vinetella | 57 | 4 | Megadactyla Juny Rhein |
| 6 | Marginea sind Juny Rheinufer. | 58 | 4 | Caladactyla Juny Lombardei Bergufer |
| 6 | Oehlmanniella d. Juny Felsenbüschen | | | auf den Blüthen der Graphalium. |
| 5 | Rupella | | | |
| 6 | Faurella | | | |
| 2 | " Bimaculella Mayz auf Hungarid. | | | |
| 6 | Ochsenheimerella " auf Tannen. | | | |
| 5 | Violella Juny Rheinufer. | | | |
| 4 | Radiellus " Auf Kypressenbüschen. | | | |
| 2 | Paludicolellus Ufer. Pisa in den Ringen. | | | |
| 1 | Lemniscellus. Juny nur einige Mal | | | |
| | Colmar. | | | |
| 2 | Rostrella Juny Felsenbüschen in Mayz. | | | |
| 1 | Barbella Szexard. | | | |
| 1 | Criella d | | | |
| 2 | Productella Esperella nur wenig verzeichnet. | | | |
| | Productella syn. | | | |
| 6 | Noricella Ringt Rheinufer | | | |

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella Fl.
Simplicella Zell.
Infirmella
[illegible] Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Delicinella FR.
Pulvimitrella Sod.
Monachella Hb.
Capetiella Li.
Flematella Fab.
Nigralbella FR.
Uliginella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Ha.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Humm.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudatentella Fl.
Ignicomella FR.
Astrogenella
[illegible]. Comptella Hb.
Taeniella Hb.
(Herodella Tr.
Paerasiella Hb.
Oxyacanthella Ma.
Crataegella Lin.
Falla Fabella
Scopolella
OCHSENHEIMERIA
Taurella SV.
Zellerella
MICROPTERIX
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Fammannella Tr.
Allionella Fab.
Ammannella Hb.
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Castuosella Zell.
Violacella
Chrysocephalella
NEMATOPOGON
Pleammerdammel-
Schwarzellus Hb.
Pilulellus SV.
Metaxellus Hb.

ADELA.
Rufulella SV.
Fasciaculella FR.
Nonconformella Zel.
Diffrontella Tr.
Purpurella
Degeerella Li.
Prischella Li.
Mazzolella Hb.
Lombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Schrankiella
Oehsenheimerella H.
Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
Scabiosellus Sco.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cupriacellus Tr.
Metrellellus Fab.
Adellus Tr.
Schiffermüllerellus SV.
Minimellus M. Sch.
Pollellus Hb.
Lauratellus FR.
Paludicolellus

Tollen Raupe.
Raupe.
Raupe.

Hanka gelungen, in Ihren Sammlungen gerechtfertigt werden, bitten wir
Sie um Ihre Unterstützung mit Exemplaren zu erfüllen. Wir
wären sehr dankbar, wenn Sie uns recht bald mit vollen
Empfehlungen

61

Ich schicke den Rest. ich muß mich
ab. Clathrella.
Vernana - Zwei mir unsrige gezogen
Lapideana.
Lathoniana
Bugniana
Pidnana
Bifasciana
Elongana
Alichella
Cynosacellus
Laticornella
Subnivornella
Oxyacanthella
Bivittella
Tremulella mir nicht schicken.
Tesserat.

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Muscerella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella Fl.
Simplicella Zell.
Infirmella
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodf.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Mixella Zell.
Fuscipunctella Hw.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Bisettiella Humm
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella Fl.
Ignicomella FR.
Histrionella
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mat.
Crataegella Lin.
Pallidulella
Arbutella
OCHSENHEIMERIA
Taurella SV.
Zelleriella
MICROPTERIX
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella Hb.
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.
Violacella
Chrysolepidella
NEMATOPOGON
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zel.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zel.
Ruffrontella Tr.
Purpuratella
R. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cupriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Badellus Tr.
B. Schiffermüllerellus SV.
Minimellus M. Sch.
Mollellus Hb.
Inquiratellus FR.
Bladiviolellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella
Silicella
Alpella
Antennell
Nemorell
(Hame
Falcella
Harpella
Perxicell
Horridell
Scabrella
Asperell
C. Cultr
V. acinac
ATEL
Hungaric
YPSOL
A. Consa
Chilonell
Humerell
Sicariell
Illustrell
Semicost
B. Lemnis
Marginel
(Clare
Renigere
Barbellu
Asinellu
Sabinellu
Juniperel
Verbasce
Deflective
Silacellu
Quadrine
Deplanell
Fasciellu
Ustulelly
C. Striat
D. Dolos
Separate
Rinotellu
Imparell
HOLOS
Forficell
ANA
Decolore
Spartiell
Lineatel
ANC
A. Pyrp
Aristell
(Bitrab
Rostrell
Bicostel
B. Barb
Criella
Labiosel
C. Daph
Verruce
(Cneor
D. Scirr
Berberid
Bolucell
HARP
Proboscidel
(Majorell
Geoffroyell
Bracteella
HYPERC
Christierni
(Christier
OECOPI
Oliviella
(Aemule
B. Flaved
Maurella
Minutella
Cathephiel
Compress

Ins Stroh zu Baden f
ab. Clathrella.
Vernana. Zum mir
Lapideana.
Lathoniana
Bugniana
Pduana
Bifasciana
Elongare
Albicapella
Cyparissellus
Laticornella
Suberidinella
alegoniph.
Bivaliella
Tremulella mit nassen
Separat.

Gestern gewinnig in Ihnen Einigungen gemessen mag, bitten wir
Sammen wir Ihnen Gelegenheit zu Sammlungen zu erhalten. Wir
wenn sonstig gewippen bei uns wir sind und allen
Sammlungen

Sammlung, so ist ganz wieder Einigung
ein Zieglg. ganz sonst, ist sonst einigung weiter
Sammlung Langeban Thafenthy 8 Pfl zu jenen
den andern Tag ging ich wieder hin, da es so
so glaubte ich nur sonne zu bleiben, ist sonne
wie blos wetzig und klein wir ist nur sonne
sonne, so war, dass wir Sammlung
ist 3 Pfl. den 16. Juny ging ich wieder hin
da bald Augen bald Einigung war, und sonne
folgenden 10 Pfl. ist Sammlung sonst
wohl leben war, da Neapolis, Corsica, Sardinien
einschließlich der Einigung, war ganz Pfl
gezogen, selber, und am Mappe Lombardei
an die Arme gehen, klagte ich die sonne Sammlung
Sonne, und unterpfeife wieder den Sonne, und
war 11 Pfl, aber nur sonne wieder Sammlung
nicht sonne bringen. Ich unterpfeife an
Einigungen, wenn sich selben Pflanzen so
sonne aber nicht eine Pfl. den 27. Juny
sonne ich war 5 Pfl. denn Sammlung
Denn es nie nicht Zieglella ist so wieder sich
allen, Einigung Sonne war 1 Pfl. ich war
Zieglella zu sonnen, nie ganz den Sammlung

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella Fl.
Simplicella Zell.
Infamella
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodf.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuxcella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Ha.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Hummel
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella Fl.
Ignicomella FR.
Heterogenella
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mab.
Crataegella Lin.
Padi Zinkella
Evoreella
OCHSENHEIMERIA
Taurella SV.
Zellerella
MICROPTERIX
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella Hb.
Anderschella Hb.
Spurmannella Fab.
Fastuosella Zell.
Violacella
Chrysolepidella
NEMATOPOGON
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr.
Purpurella
R. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella H.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Rudellus Tr.
B. Schiffermüllerellus SV.
Minimellus M. Sch.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.
Paludicolellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella
Silvella
Alpella
Antennell
Nemorell
(Hame
Falcella
Harpella
Persicell
Horridell
Scabrella
Asperell
C. Cultr
V. acinac
ATEL
Hungaric
YPSOL
A. Conza
Chilonell
Humerell
Sicariell
Illustrell
Semicost
B. Lemni
Marginel
(Clare
Renigere
Barbellu
Azinellu
Sabinellu
Juniperel
Verbasce
Deflectic
Silacellu
Quadrine
Deplanel
Fasciell
Ustutell
C. Striat
D. Dolo
Separate
Binotell
Ipparell
HOLOS
Forficell
ANA
Decolore
Spartiell
Lineatel
ANC
A. Pyr
Aristell
(Bitrab
Rostrell
Bicostel
B. Bar
Criella
Labiosel
C. Daph
Verrucel
(Cneor
D. Scir
Berberid
Balucell
HARP
Proboscide
(Majorell
Geoffroyell
Bracteella
HYPERC
Christiern
(Christier
OECOPI
Oliviella
(Aemule
B. Flaved
Maurella
Minutella
Cathephiel
Compress

In offenen Arten
d. Clathrella.
Vernana. Zum mir
Lapideana.
Lathoniana
Bugniana
Pideana
Bifasciana
Elongare
Alienella
Cypriacellus.
Laticornella
Subsidiella
aloyonip.
Binotella
Tremulella mit nach
Teperati.

Hierbei, u. alle nächst werden folgenden
mit Ihnen ganz mit den Ihren gegründ
übereins. Indem ich Ihr mir recht freu
gewogen, bin ich mit aller Achtung

Ihr
ganz ergebener Freund
Jos. Mann

Wien den 10ten Novb. 1847.

Hochgeehrtester Herr Hofrath!

Ihr Schreiben vom 7ten dieses ist mir wichtig zugekommen, ich sage meinen verbindlichsten Dank, und bitte ferner mich mit Bestellung zu beehren.

Die kleine Oekonomie-Angelegenheit betreffend, so bin ich allerdings den 6ten wieder nach meinem Wohnorte zurückgekehrt, bey der Ankunft in der Frankfurter Gegend, wie der Januar Lust, da ist man einen Frühling von der Lebensart haben. Die Raupen wachsen dann mit jedem Tage, so daß ich den 15ten in der Frühe mit einem Korbe voll Raupen vor das Thor mit einer Absicht vorgehen um Lust der Schmetterlinge zu machen. Allein gegen meinen Vermuthen zu Lande gehen zu können, war mir auf gelassen, als ich zu Hause blieb, denn jeden wurde von 15 bis 60 Jahren gegangen Allarm zu schlagen, als ich wurde in Ansehung Stelle von dem Mobilgarde ernannt. Ich empfehle mich Ihrer Wohnung und Hochachtung bin ich den gütigen Ihrer Bestellung, die mich allerzumeist bisher, war ich

428

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.
Inspersella
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Hb.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Humm.
(Crinella Tr.)
Ganomella Tr.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.
Heterogenella
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mab.
Crataegella Lin.
Pubicomitella
Woodiella
OCHSENHEIMERIA
Taurella SV.
Zelleriella
MICROPTERIX
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.
Violacella
Chrysolepidella
NEMATOPOGON
Swammerdammellus Lin.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr.
Rufimitrella
R. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombaciella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Rudellus Tr.
B. Schiffermüllerellus SV.
Minimellus M. Sch.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.
Paludicolellus
Pallidellus

Costella
Silvella
Alpella
Antennell
Nemorell
(Hame
Falcella
Harpella
Persicell
Horridell
Scabrella
Asperell
C. Cultr
V. acinac
ATEL
Hungaric
YPSOL
A. Consa
Chilonell
Humerell
Sicarielli
Illustrell
Semicost
B. Lemni
Marginel
(Clare
Renigeri
Barbellu
Asinellu
Sabinellu
Juniperel
Verbasce
Deflectiv
Silacellu
Quadrine
Deplanel
Fasciellu
Ustulell
C. Striat
D. Dolos
Separate
Binotellu
Imparell
HOLOS
Forficell
ANA
Decolore
Spartiell
Lineatell
ANCI
A. Pyrp
Aristella
(Bitrah
Rostrell
Bicostell
B. Baro
Criella
Labiosel
C. Daph
Verruce
(Cneor
D. Scirr
Berberid
Balucell
HAR
Proboscide
(Majorell
Geoffroyell
Bracteella
HYPERC
Christierni
(Christier
OECOPI
Oliviella
(Acmule
B. Flaved
Maurella
Minutella
Cathephiel
Compresse

Der Lebens nebst den Meinen gnädigst zu geben
da mir nun Hoffnung dass der Kitzel Lust nü
kommt bleibe gnug ist mir 10 Tagen bis Weihnac
mög, nun müssen wir Leben zu setzen, u müssen bald
mög bis wieder mir Hunger zu kömm. Ich bitte
fürsterliche Kammer, die die Kosten bezahlen, p
die gnädigste Sorge vor Leute, u Brod für
gütigen mich. Den 1 May ging ich allein mit Leb
über welchen Fluss mich, als ich in Wasser
dass Ich Tiefen bey einen Ort antraf, welche
zu füllen, das Pferd und Hund Schwimm
mög bey einen Hunger den Strohl zu sagen
und wissen in 14 mal von den Wilden gefang
dazumal in Lebensgefahr, Hund zu opfern zu wenden
wenn mich jedesmal glücklicher Weise Officier da
kamen welche ab gewendet, wo mich die gnädigst
Prinzen stürzten, wo ich den General fing Callred
Ledung mit gab, u später einen Brief da
gezündet, und der Hund anzündet wurde, dass
ganz Schrecken und Verzweiflung war
von Hebeley Leuten in Ketten gebunden
ein Strick den Hunden wurde, den obern Theil
und der Ausgang gerettet, da durch die Ableitung
Hund nicht durchbrannte, ein junger Ort 23 Jahr
alt, wurde am Strick angefangen, und die Hunde
verlor 10 Hunden durch Brand, wo unsere Kleid


Stimm dessen, ü gegen 217 verschiedene Manzessen mäßig
gewesen ü gefressen wurden wo wir gnoch den Hail
Linden. Mäßen ü Linden waren, die gewöhnlichen
waren die selben wie Stagimant Parma, Latour
benesen sich sehr gelind; Lüpid ist die Raupe wo
am wenigsten gefressen, am meisten hat die Larve.
Forst, Jagenzeitung Mißbrauch Hamel Lauchstädt
Mertzwinder, Germanitmuseum, ü die Manzenlinie
mit den Bonstedt Landstraße, wenig angegeben
sind 300 Häuser abgebrannt worden.
Der Naturalienkabinett, wenn Farb bezeichnen
und wenn Namen Artbestimmen gezündet, nun will ich
zwar den Gnadenheimern die Ehre geben, trotz
dem viele d bezweifeln wollen, wenn sie jetzt nach
Ansicht der Raupen dem die Raupenbetten von den
Milchen gezündet wurde, ü daraus am sichersten
Insekten, ü Doubletten welche spinnte
den Rabinettpassen, ü Doubletten welche spinnte
auf den Boden befanden, wenn man die spinnen
von Thierskeletten aufbewahren, dann der Mar-
den Thierskeletten aufbewahren, dann der Mar-
penaviern Rabinet, die Bestimmlichkeit Ehrenthe-
lung Zeichnung, etc. dann ü die Ansicht der Ho
lung Zeichnung, etc. dann ü die Ansicht der Ho
Directors Schreibers, welchen alle probierten und
Zwang dann selbstverständlich ü die Vigel nüsse-
selbst sind, welche dann durch den Strauß der umhängen



Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella Fl.
Simplicella Zell.
Infamella
C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fuleimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella Hw.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Bisellella Humm.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella Fl.
Ignicomella FR.
Histrionella
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mat.
Crataegella Lin.
Pallidulella
Arcuscella
OCHSENHEIMERIA
Taurella SV.
Zellerella
MICROPTERIX
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab.
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.
Violacella
Chrysolepidella
NEMATOPOGON
Swammerdammellus Li.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.
ADELA.
Fibulella SV.
Bimaculella FR.
V. conformella Zell.
Ruffrontella Tr.
Rhamnatella
B. Prischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella H.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.
NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeifereilus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllereilus SV.
Minimellus M. Sch.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.
Palud[illegible]

4128

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT
Besorgt durch
## JOSEPH MAN
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Kbl. Kahlwein. | M. Schif. Museum Schiffermülle |
| Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichnis |
| Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

I.
VRALIDEN
(nach Treit.)
HERMINIA.
*Derivalis*
*Tentalis* —
*Crinalis* —
*Nemoralis* FR.

ASOPIA.
*A. Farinalis* — 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
20 *Lucidalis* Dup. (Hb.)
6 *Corticalis*
*Regalis*

*Lohrmiana*
*Cinnamomeana*
*Laevigana* —
*Dumetana*
*Corylana* —
*Ribeana* —
*Orana* —
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. —

SCIAPHILA.
4 *Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 6
6 *Albulana*
*Hybridana* — 10
8 *Ulmana* Hb.
*Alpicolana* — 20
*Mendicalana*
8 *Terreana*
*Abrasana* Mann. — 8

*Demissana* FR.
*Cosmopharana*
*Plumbatana* Zell. — 6
*Loxiana* FR.
10 *G. Orobana* —
*Jungiana* —
20 *Sequana* Hb. —
*Petiverana* —
*Alpinana* —
*Heegeriana* Mann. —

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.)
*B. Muscerella* SV
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR
*Angusticostella* Fl.
*Simplicella* Zell.
*Infernella*
*C. Imella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sod.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* Hb.
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisetiella* Hum.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.
*Heterogenella*
*D. Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* Mar.
*Crataegella* Lin.
*Pallidella*
*Asperella*
OCHSENHEIMERIA
*Taurella* SV. —
*Zellerella* —

MICROPTERIX
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.
*Ammannella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammanuella Hb.
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.
*Violacella*
*Chrysocephalella*

NEMATOPOGON
*Swammerdamellus* Li
*Schwarziellus* Zel.
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV. —
*Rimaculella* FR. —
*V. conformella* Zel.
*Ruffrontella* Tr.
*Purpurea tella*
*R. Frischella* Li.
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FB.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* H.
*C. Viridella* Scop.
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
*A. Scabiosellus* Sco
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV. —
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr. —
*B. Schiffermüllerellus* SV
*Minimellus* M. Sch.
*Mollellus* Hb.
*Inquiratellus* FR.
*Plebejellus*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

Boisduval. Duponchel. Fischer v. Roeslerstamm. Fabricius.
Goldg. Goldegg v. Hb. Hübner. Haw. Haworth. Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein. Koll. Kollar. Lin. Linné. Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller. Pod. Podvein. SV. Systematisches Verzeichniss. Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky. Tr. Treitschke. Ti. Tischer v. Zell. Zeller.
Zk. Zincken. Thbg. Thunberg.

I.

ALIDEN
(nach Treit.)

ERMINIA.
- — 20 *Lucidalis* Dup. (Hb.)
- — 6 *Corticalis*
- *Regalis*
- *Fimbrialis* — 10
- *B. Flammealis* — 6
- — 10 *Nemoralis* — 10

CHOREUTES.
- *Incisalis* — 20
- *Parialis* — 6
- *Alternalis* — 4
- *Vibralis*
- — 10 *Scintitulalis* — 10

PYRAUSTA.
- — 6 *Sanguinalis* — 6
- *Castalis*
- *Dulcinalis*
- *Virginalis* FR.
- *Purpuralis* — 4
- *Phoenicealis* FR.
- *Punicealis* — 6
- *Porphyralis* — 12
- *Ostrinalis* — 8
- *Fucatalis*
- — 4 *Cespitalis* — 4
- *Rubricalis*
- *Normalis*
- *Echinalis* Ti.
- — 4 *Stygialis*
- *Scutalis*
- *Floralis*

HERCYNA.
- *A. Manualis*
- *Holosericalis* — 10
- *Rupicolalis* — 20
- *V. phrygialis*
- *V. sericealis*
- *Alpestralis* — 10
- *Ramalis*
- *B. Strigulalis* — 10
- *Cicatricalis*
- *Palliolalis* — 10
- *Togatulalis*
- *Albulalis*
- *Cristulalis* — 15
- *Chlamydulalis*
- *Centonalis*

ENNYCHIA.
- *A. Albofascialis* — 15
- *Fascialis*
- *Cingulalis*
- *Anguinalis* — 6
- *B. Luctualis*
- *Octomaculalis* — 8
- *P. linalis* — 4
- *Quadripunctalis*
- *Nigralis*
- *Atralis*

II.

TORTRICIDEN
(nach Treit.)

HALIAS.
- *Prasinana* — 10
- *Quercana* — 10
- *Vernana* — 20
- *Clorana* — 8

HETROGENA.
- — 6 *Testudiana*
- *Asellana*

PENTHINA.
- *A. Rerayana*
- *V. a. dilutana* — 10
- *V. b. undulana* — 10
- *V. c. punctana*
- *V. d. ramosana*
- *B. Salicana* — 4
- *Lugubrana*
- *Capreana* — 8

- *Hartmanniana* — 6
- *Acutana*
- *Pruniana* — 4
- *Sauciana* Hb.
- *Variegana* — 4
- *Ochroleucana* — 5
- *Dimidiana*

- *Lapideana* FR. — 15
- *Gentianana* — 6
- *Sellana* Hb. — 10
- *Cynosbana* — 4
- *Roborana* — 4
- *Amoenana* — 6
- *Suffusana* Khl. — 6
- *Ocellana* — 4
- *Dealbana* Fröl. — 6
- (Minorana Tr.)
- *Simplana* FR.
- *Triquetrana* — 10
- *Crataeceana* Hb.

TORTRIX.
- *A. Piceana*
- *Ameriana* — 8
- *Decretana*
- *Xylosteana*
- *Crataegana*
- *Sorbiana*
- *Adjunctana* — 15
- *Heparana* — 4
- *Vulpisana* Fry. — 15
- *Steineriana* — 24
- *Sumicolana* — 20

- *Zohrmiana* — 20
- *Cinnamomeana*
- *Laevigana* — 4
- *Dumetana*
- *Corylana* — 6
- *Ribeana* — 4
- *Orana* — 8
- *Cerasana*
- *Rhombana* Mann.
- *Viburnana* Tr. — 6
- (et Rhombana.) — 10
- *Pronubana*
- *Roeslerstammana* Lefv.
- *Gerningana* — 8
- *Consimilana*
- *B. Cinctana* — 4
- *Spectrana*
- *Obliterana* Heyd. — 15
- *Gnomana* — 6
- *Strigana* — 6
- *Stramineana* FR.
- *Grotiana* — 8
- *Pilleriana* — 10
- *Ochreana* — 6
- *Diversana*
- *Tussilagana* Khl.
- *Maurana* Tr. — 20
- *Peramplana*
- *Hamana* — 4
- *Zoegana* — 6
- *Fulvana*
- *C. Ministrana* — 4
- *Rosetana*
- *Arbutana* Hb. — 20
- *Rusticana* — 4
- *Sulphurana* M. Schif.
- *Viridana* — 6
- *Palleana* — 20
- *Flavana* Hb.
- *D. Lecheana* — 8
- *Kluqiana* — 24
- *Rolandriana* — 10
- *Sylvana* — 6
- *Artificana* FR.
- *Tesserana* — 4
- *Decimana* — 20
- *Rutilana* Hb. — 20
- *Baumanniana* — 4
- *Amiantana* — 8
- *Limbatana* FR.
- *Sanguinana*
- *Kuhlweiniana* FR. — 10
- (Triangulana Tr.)
- *Rubigana* — 10
- *Plumbana* — 4
- *V. ectypana*
- *Forskaeleana* — 6
- *Bergmanniana* — 6
- *Hoffmannseggana* — 8
- *Treitschkeana*
- *Holmiana* — 4
- *E. Pratana* — 6
- *Gouana* — 6
- *Margaritana*
- *Parreyssiana* Tr. i. lit. — 20

- *Lathoniana*
- *Perfugana* — 12
- *Rufimitrana* — 15

COCCYX.
- *Zebrana*
- *Dipoltana*
- *Zephgrana* — 10
- *Rugnionana* FR. — 15
- *Resinana* — 10
- *Hartigiana* Saxs. — 10
- *Turionana*
- *Duplana*
- *Buoliana* — 4
- *Hercyniana*
- *Comitana* — 4
- *Proximana* Metz. — 10
- *Pygmaeana*
- *Abieqnana* FR. — 10
- *Strobilana* — 20
- *Piniana* Mann.
- *Vacciniana* Ti.
- *Implicana* Khl.
- *Nanana* — 20
- *Rufulana* — 15
- *Nigricana*

SERICORIS.
- *Zinckenana*
- *Metallicana* — 12
- *Metalliferana* FR. — 20
- *Siderana*
- *Bifasciana* Hb. Beyt. — 20
- *Umbrosana* Zell. — 10
- *Urticana* — 6
- *Lacunana* SV. — 4
- *Rurestrana* FR. — 10
- *Decrepitana* FR.
- *Turfosana* Zell.
- *Conchana* — 6
- *Micana* — 8
- *Olivana* — 10
- *Cespitana* — 4
- *Charpentierana* — 10
- *Bipunctana* — 10
- *Euphorbiana* Zell. — 10
- *Antiquana* Hb.
- *Trifoliana* Hb.
- *Mygindana* SV. — 10
- *Capreolana* FR. — 20
- *Artemisiana* — 6
- *Pucana* Jucna. — 10

PHTHEOCHROA. Heyd.
- *Gloriosana* FR.
- *Rugosana* Hb.

ASPIS.
- *Udmanniana* Lin.
- (Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
- *Pomonana*
- *Splendana*
- *Fagiglandana* Heyd.
- *Woeberiana*
- *Arcuana*

SCIAPHILA.
- *Quadrana*
- *Cuphana* Ti. — 6
- *Albulana*
- *Hybridana* — 10
- *Ulmana* Hb.
- *Alpicolana* — 5
- *Mendiculana*
- *Terreana*
- *Abrasana* Mann. — 8
- *Virgaureana*
- *Incertana*
- *agricolana* — 10
- *Minorana* — 8
- *Wahlbomiana* — 4
- *Hyaemana* Hb. — 8
- *Chrysantheana* Goldg.
- *Pasivana* Hb.
- *Penziana* — 15
- *Inundana*
- *Nubilana* Hb. — 4
- *Musculana* — 6
- *Punctulana* SV.
- (Schlemmerella Hb.)
- *Striana* — 4
- *Fasciocolana*
- *Histrionana*
- *Agrestana*
- *Festivana*
- *Styriacana* — 6

PAEDISCA.
- *Rubiginosana* FR.
- *Frutetana* — 4
- *Immundana* Ti. — 4
- *Monachana* FR.
- *Oppressana* — 6
- *Aceriana* Mann. — 8
- *Graphana* — 10
- *Obscurana* FR.
- *Corticana* — 8
- *Ratzeburgiana* Saxs.
- *Delitana* FR. — 8
- *Hepatariana* FR.
- *Hepaticana* — 8
- *Confusana* FR.
- *Profundana*
- *Squalidana* FR. — 8
- *Fuliqana* Hb. — 8
- *Remgana* Koll. — 10
- *Turbidana*
- *Similana* — 6
- *Scutulana* — 6
- *Demarniana* Mesg. — 8
- *Brunnichiana*
- *Dissimilana*
- *Foeneana* — 10
- *Amplana*
- *Schreberiana*
- *Ophthalmicana* — 10
- *Parmatana* — 10
- *V. a. ratana*
- *V. b. sylvana*
- *V. c. sordidana*
- *V. d. semimaculana* — 10
- *Mediana*
- *Cirsiana* — 15

GRAPHOLITHA.
- *A. Infidana* Hb. — 15
- *Messingiana* FR.
- *Hohenwartiana* — 4
- *Conterminana* FR.
- *Incana* Zell. — 10
- *Aspidiscana* — 8
- *Kollariana* Mann. — 10
- *Modestana* FR. — 10
- *Discolorana* Zell. — 4
- *Hypericana* — 20
- *Sbiccana*
- *Metzneriana*
- *Wimmeriana*
- *Absinthiana*
- *Albidulana* FR.
- *Lacteana* — 4
- *B. Siliceana* — 6
- *V. a. petrana* — 20
- *V. b. decorana*
- *Nimbana* FR. — 20
- *Nubilosana* FR.
- *Succedana* — 6
- *Campoliliana* — 6
- *Freyeriana* FR. — 12
- *Penkleriana* SV. — 4
- (Mitterpacheriana Tr.)
- *Ulmariana* Zell. — 6
- *Minutana* — 8
- *C. Augustana* — 10
- *Monticolana* Mann. — 12
- *Ustulana* Hb.
- *Rhediana*
- *D. Nebritana* — 10
- *Tenebrosana* FR. — 10
- *Germarana* — 12
- *Gemiferana*
- *Funebrana* — 10
- *Zachana* — 4
- *Graneriana* Mann. — 12
- *Plumbagana* — 10
- *Cinerosana* FR.
- *Cacaleana* Mann.
- *Caliginosana*
- *Lerneana*
- *E. Amygdalana* Scht. — 20
- *Incisana* FR.
- *Spiniana* FR.
- *Ephyppana*
- *Argyrana*
- *Gallicolana* Heyd. — 15
- *Inquinatana* Hb.
- *Deflexana* FR.
- *Dolosana* FR. — 10
- *Dorsana*
- *Diffusana* FR. — 10
- *Coronillana* Zell.
- *Loderana*
- *Corollana* Hb.
- *Gundiana* — 10
- *F. Interruptana* Khl.
- *Pactolana* Khl.
- *Coniferana* Saxs.
- *Illutana* FR.
- *Lathyrana* — 10
- *Mercuriana* — 15
- *Excoecana* — 20
- *Coccana* — 20
- *Distinctana* — 20
- *alpestrana* — 10

- *Demissana* FR.
- *Cosmophorana*
- *Plumbatana* Zell. — 12
- *Loxiana* FR.
- *G. Orobana* — 20
- *Jungiana* — 10
- *Sequana* Hb. — 10
- *Petiverana* — 15
- *Alpinana* — 15
- *Heegeriana* Mann. — 10
- *Motacillana* Ti.
- *Honorana* Pod.
- *Trauniana* — 15

PHOXOPTERIX.
- *Signana* Pod.
- *Lanceolana* — 4
- *Fluctigerana* FR. — 10
- *Pauperana* Haw.
- *Siculana* — 4
- *Ramana* — 6
- *Achatana* — 6
- *Naevana* — 10
- *Dorsivittana* Zell.
- *Cuspidana*
- *Uncana* — 8
- *Unguicana* — 6
- *Comptana* Fröl. — 6
- *Curvana* Pod. — 20
- *Tineana*
- *Upupana*
- *Mitterpacheriana* SV (Penkleriana Tr.) — 6
- *Badiana* — 10
- *Derasana* — 6
- *Myrtillana* — 6
- *Ericetana* Zell.

TERAS.
- *A. Caudana*
- *V. emargiana*
- *Effractana* — 15
- *B. Contaminana* — 6
- *V. ciliana*
- *Umbrana*
- *Christana*
- *Scabrana*
- *Sparsana* — 25
- *V. a. Byringerana*
- *V. b. Buringarana*
- *V. c. radiana*
- *V. d. combustana*
- *V. e. aquilana*
- *Abietana*
- *V. a. confixana*
- *V. b. opacana*
- *Macana*
- *Mixtana*
- *Lucidana*
- *Apiciana*
- *Favillaceana*
- *Logiana*
- *Ferrugana*
- *V. a. tripunctana*
- *V. b. brachiana*
- *Quercinana* Mann. — 20
- *Litharggrana* Pod.
- *Adspersana* Hb.
- *Comparana* — 10
- *Schalleriana* — 40
- *Hastiana*
- *Permutatana* FR.
- *Abildgaardana*
- *Nyctemerana* Hb.
- *Lipsiana*
- *Nebulana*
- *Treueriana* — 8
- *Irrorana* Hb. — 10
- *Asperana* — 10
- *Literana* — 20
- *Cerusana* — 6
- *Rigana* — 6

COCHYLIS.
- *Citrana* — 10
- *Smeathmanniana* — 10
- *Flagellana* Dup. — 8
- *Tischerana*
- *Verecundana* FR.
- (Agrestana Tr.)
- *Kindermanniana*
- *Mussehliana*
- *Jucundana*
- *Dipsaceana* Mann. — 10
- *Epilinana* Zell.
- *Rubellana* — 4
- *Richteriana* Zell. — 12
- *Elongana* Zell.
- *Pauperana* Khl.
- *Purgatana* — 10
- *Ambiguana* — 6
- *Dissolutana* FR.
- *Roserana* — 8
- *Angustana* — 6
- *Dubitana*
- *Pallidana* FR. — 10
- *Pumilana*
- *Aeriferana* FR.
- *Purpuratana* Mann.
- *Manniana* Tr. — 12
- *Humidana* FR.
- *Flaviscapulana* FR.
- *Schreibersiana* — 6
- *Fischerana*
- *Reliquana* — 8
- *Phalaratana* — 15
- *Hyginiana* — 20

III.

TINEIDEN
(nach Zeller.)

CRAMBINA.

CHILO.
- *A. Phragmitellus* Hb.
- *Amplellus* Hb.

(Cicatricellus Tr.)
- *B. Gigantellus* SV.
- *Sordidellus* Zk.
- *Forficellus* Thbg. — 10
- *Mucronellus* Scop.

SCIRPOPHAGA.
- *Alba* Hb.
- (Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
- *A. Palpellus* SV.
- *Palpigerellus* FR.
- *Tentaculellus* Hb.
- *Disparellus* Hb.
- *B. Alpinellus* Hb. — 10
- *Hamellus* Thbg.
- (Ensigerellus Tr.)
- *Praefectellus* Zk.
- *Dumetellus* — 4
- *Pratorum* Zk. — 4
- (Pratellus Tr.)
- *Nemorellus* Hb.
- *Pascuellus* Lin. — 4
- *Latistrius* Curt.
- *Satrapellus* Zk.
- *Silvellus* Hb.
- (Adippellus Tr.)
- *Ericellus* Hb. — 20
- *Alienellus* Zk.

- *C. Hortuellus* Hb. — 6
- *Cerussellus* SV. — 4
- *Decorellus* Zk.
- *Rorellus* Lin. — 6
- *Chrysonuchellus* — 4
- Scop.
- *Eximiellus* Zk.
- *Plejadellus* Zk.
- *Carcabinellus* — 20
- *D. Falsellus* SV. — 10
- *Verellus* Zk.
- *Incertellus* Zk. — 15
- *Pauperellus* Tr.
- *Stenziellus* Metz. — 10
- *Pinetellus* Clerk. — 10
- *Myellus* Hb.
- (Conchellus Tr.)
- *Speculalis* Hb. Verz. — 25
- *Mytilellus* Hb. — 20
- *Permutatellus* Mann
- *Luctiferellus* Hb. — 30
- *Margaritellus* Hb. — 20
- *Pyramidellus* Tr. — 20
- *Fulgidellus* Hb.
- *Radiellus* Hb. — 20
- *Combinellus* SV. — 10
- *Taeniellus* Khl. — 20
- *Aridellus* Thbg. — 15
- (Fasceliuellus Tr.)
- *Pedriolellus* Dup.
- *Acutangulellus* FR.
- *Culmellus* Lin. — 4
- *Terrellus* Zk.
- *Saxonellus* Zk.
- *Aureliellus* FR.
- *Paludellus* Hb.
- *Inquinatellus* SV. — 4
- *Angulatellus* Dup.
- (Suspectellus Zell.) — 10
- *Contaminellus* Hb.
- *Poliellus* Ti.
- *Matricellus* Ti.
- *Deliellus* Hb. — 15
- *Tristellus* SV. — 4
- (Aquitellus Tr.)
- *Pratellus* Lin.
- (Selasella Hb.)
- *Luteellus* SV. — 4
- *Perlellus* Scop. — 6
- *Lithargyrellus* Hb. — 20
- *Silvaticellus* — 6
- *E. Lucidellus* Zell. — 6
- *Tenellus* Zell.
- *Bellus* Hb. — 10
- *Funiculellus* Ti.
- *Ramburiellus* — 20

EUDOREA.
- *A. Quercella* SV.
- *Parella* Zell. — 20
- *Octonella* Zell. — 20
- *Mercurella* Lin. — 6
- *Albatella* FR.
- *Ambigualis* Tr. — 6
- *Perplexella* FR.
- *Pyralella* Hb. — 6
- (Dubitellus Tr.)
- *Sudeticella* Zell. — 8
- *Ingratella* — 12
- *Pulverulella* — 20
- *B. Ochrealis* SV. — 6
- (Silacellus Tr.)
- *Manifestella* — 20

MYELOIS.
- *A. Rosella* Scop. — 25
- (Pudorella Tr.)
- *Cirrigerella* Zk.
- *Cribrum* SV. — 6
- (Cribella Tr.)
- *Umbratella* Tr.
- *B. Chrysorrhoeella* Zk.
- *Interpunctella* Hb.

- *Cinerosella* FR.
- *Elutella* Hb. — 4
- *Biviella* FR.
- *Ceratoniella*. Schdt.
- *Bigella* Zell.
- *Achatinella* Hb. — 10
- *Compositella* Tr. — 6
- *Terebrella* Zk.
- *Epelydella* FR.
- *Dulcella* FR.
- *Adrenella* Zk.
- *Suavella* Zk. — 10
- *Legatella* Hb.
- *Subulella* — 15
- *C. Consociella* Hb. — 10

- *Tumidella* Zk.
- *Rubrotibiella* Mann. — 12
- *D. Convolutella* Hb.
- (Grossulariella. Zk.) — 10
- *Gilveolella* Metz.
- *Hignella* FR.
- *Helveticella* FR.
- *Monspesulella* Boid.
- (Monspesulalis Boid)
- *Alpicolella* FR.

ANERASTIA.
- *Lotella* Hb. — 10
- *Punctella* Tr.
- *Limbella* Pod.
- *Pudicella* Gmr.
- *Ablutella* Zell.
- *Leucacrinella* FR.
- *Vinetella* Hb. — 10
- *Rippertella* Boid.

PHYCIDEA.
- *Sororiella* FR.
- *Albiricella* FR.
- *Nebulella* SV. — 6
- *Nimbella* Zell.
- *Rinaceella* Hb.
- *Sinuella* Fab. — 10
- (Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
- *A. Rutilella* FR.
- *Ravella* FR.
- *Canella* SV. — 20
- *Dilutella* Hb.
- *Affiniella* FR.
- *Porphyrella* Dup.
- *Cruentella* FR.

- *B. Prodromella* Hb.
- *Illotella* Zell.
- *C. Abenella* SV. — 4
- *Luridatella* FR.
- *Rubiginella* FR.
- *Melanella* Tr. — 8
- *Dignella* Hb.
- *Decorella* Hb.
- *Germarella* Zk.

- *Marginea* SV. — 10
- (Anthiopella Tr.)
- *Auricilella* Hb. — 15

NEPHOPTERIX.
- *A. Argyrella* SV. — 10
- *B. Roborella* SV. — 10
- *Abietella* SV.
- *Spleudidella* Mann.
- *Rhenella* Schiff. — 8
- *Cingillela* FR.
- *Janthinella* Hb. — 6
- *Serraticornella* Met.
- *Dahliella* Tr.
- *Angustella* Hb.
- *Cristella* Hb.
- *Thymiella* — 24
- *Potteriella* — 24

PEMPELIA.
- *A. Zinckenella* Tr. — 20
- (Etiella Tr. i. Sup.)
- *B. Carnella* Li. — 4
- *C. Obductella* FR. — 12
- *Ornatella* SV. — 6
- *Adornatella* Tr. — 8
- *Serpylletorum* Zell.
- *Perfluella* Zk.
- *Adelphella* Ti.
- *Faecella* Ti.
- *Carbonariella* FR.
- *Holosericella* FR.
- *Obtusella* Hb.
- *Palumbella* SV. — 6
- *Albariella* FR.
- *Petrella* M. Bck.
- *Glareosella* FR.

GALLERIA.
- *A. Melonella* Li. — 10
- (Cerella Tr.)
- *Sociella* Li. — 8
- (Colonella Tr.)
- *B. Foedella* FR. — 10
- *Anella* SV. —

TINEARIA.

EXAPATE.
- *Salicella* Hb. — 6
- *Gelatella* Lin.

CHIMBACCHE.
- *Phrygauella* Hb. — 6
- *Fagella* SV. — 4

SEMIOSCOPIS.
- *Strigulana* SV. — 10
- (Atomella Tr.)
- *Avellanella* Hb. — 8
- *Steinkellnerella* Tr. — 8
- *Alienella* Tr.

TALAEPORIA.
- *Politella* Ochsh. — 8
- *Pseudobombycella* Hb. — 10
- *Clathrella* Tr. — 10
- *Lichenella* Lin. — 8
- *Triquetrella* Hb. — 20

TINEA.
- *A. Siderella* Müll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stelliferella FR. 8
Oehlmanniella Tr. 6
Capitella Lin.
Praelatella SV. 15
(Luzella Tr.) 10
Rupella SV. 20
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV. 4
Zinckenii Zell. 6
Flavicostella FR. 10
Angusticostella FR. 15
Simplicella Zell. 10
C. Imella Hb. 6
Rusticella Hb. 8
Ferruginella Hb. 6
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof. 20
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. 4
Quercicolella FR. 10
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell. 20
Parasitella Hb.
Miscella Zell. 8
Fuscipunctella Haw. 4
(Spretella SV.)
Pellionella Li. 4
Biselliella Hummel.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.
Heterogenella 20
D. Comptella Hb. 15
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb. 4
Oxyacanthella Mann. 10
Crataegella Lin. 4
Pallidulella 20
Asperella 15
OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. 10
Zellerella 20
MICROPTERIX.
Calthella Lin. 6
Aruncella Scop. 8
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab. 10
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb. 10
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell. 10
Violacella 20
Chrysolepidella 20
NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin. 4
Schwarziellus Zell. 8
Pilulellus Hb. 8
Pilellus SV. 8
Metaxellus Zk. 8
ADELA.
Fibulella SV. 6
Bimaculella FR. 10
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr. 10
Purpuratella 20
R. Frischella Li. 8
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR. 10
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li. 4
Associatella FR. 15
Degeerella Li. 4
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb. 20
C. Viridella Scop. 4
Cuprella Fab. 20
NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop. 4
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. 20
Cypriacellus Tr. 20
Latreillellus Fab. 20
Radellus Tr. 10
B. Schiffermuellerellus SV. 6
Minimellus M. Schiff. 12
Mollellus Hb.
Inauratellus FR. 12
Pilleriotellus 24
EUPLOCAMUS.
A. Fustinellus Sulz. 8
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chloragellus SV. 10
(Mediella Tr.)
Tessulatellus 10
PLUTELLA.
A. Xylostella Lin. 4
Porrectella Lin. 6
Messingiella FR. 12
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.
B. Sequella Clerck 6
V. leucophaeella Zell.
Vittella Clerck.
(Sisymbrella Tr.) 6
V. carbonella Hb. 15
Fissella Hb. 6
(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 165.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.
Costella Fab. 20
Silvella Li. 6
Alpella SV.
Antennella SV. 10
Nemorella Li. 12
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. 8
Persicella SV. 10
Horridella Khl. 10
Scabrella SV. 10
Asperella Li. 10
C. Cultrella Hb. 10
V. acinacidella Hb.
ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.
YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. 6
Sicariellus Zell. 8
Illustrellus Hb. 20
Semicostellus Hb. 10
B. Lemniscellus FR. 25
Marginellus Fab. 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li. 15
Verbascellus SV. 6
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. 6
Ustulellus Fab. 20
Kefersteinellus 30
C. Striatellus SV. 6
D. Dolosellus FR. 6
Separatellus FR. 10
Rinotellus FR. 6
Imparellus FR.
Lineatellus 20
HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. 6
ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. 10
ANCHINIA.
A. Pyrogella SV. 6
Monostrictella 20
Aristella Lin. 8
(Bitrabicella Tr.) 24
Rostrella Ha. 20
Bicostella Li. 8
B. Barvella Fab. 12
Criella Ti. 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. 18
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.
HARPELLA.
Proboscidella Sulz. 10
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. 6
Bracteella Lin.
HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. 6
(Christiernella Tr.)
OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV. 12
Minutella Li. 6
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. 8
Similella Hb. 12
Cinnamomoea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb. 8
Stroemella Fab. 20
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR. 10
Schaefferella Li. 12
Leuwenhoekella SV. 6
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV. 10
Metzneriella Ti. 12
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb. 6
Arietella Zell.
Flavifrontella SV. 10
Lacteella SV. 6
(Betulinella Tr.)
Asperella 10
C. Esperella Hb. 20
Producta Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell. 6
Norricella 15
Paulella FR.
Laminella SV. 10
Parvella FR. 20
Aurifrontella FR. 15
Egregiella Dup.
Knochella Fab.
Cuspidella SV. 6
Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. 6
Cicadella Zell 15
Siccella Zell.
Fulriguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. 20
Inunctella Ti. 20
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Cognobitella Hb.)
Aspersella 20
YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. 10
Plumbellus SV. 4
Agnatellus Heyd. 8
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. 10
Rorellus Hb.
Evonymellas Heyd. 4
(Cognatella Hb.) 6
Malinellus Zell.
Padellas Heyd. 4
(Evonymella Li.)
PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. 8
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. 6
Funerella Fab. 15
Decemguttella Hb. 20
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflucella Tr.) 30
HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg. 15
Pallustrella Tr. i. lit.
DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. 6
Liturella SV. 6
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. 6
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV. 6
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr. 15
Vacciniella Hb. 10
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb. 10
Angelicella Hb.
Laterella SV. 8
(Heracliella Tr.)
Characterella SV. 12
Thapsiella 20
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell. 10
Emeritella Heyd. 20
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell. 10
Daucella SV. 10
Heracleana Deg. 12
Badiella Hb. 10
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR
CARCINA.
Fagana Hb. 6
Luticornella FR. 10
Calaulica albella 20
GELECHIA.
Populella Li. 4
Scintillella FR. 8
Subsequella Hb. 10
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV. 6
Lobella SV.
Ferrugella SV. 6
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR. 20
Lineolella Metz.
Tripunctella SV. 10
Cinerella Lin. 4
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Basilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti. 10
Lentiginosella Ti. 12
Spurcella FR. 10
Gallinella Ti. 10
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR. 10
Blandella FR. 20
Fischerella Tr.
Manniella FR.
Maculiferella FR. 15
Leucomelanella Zell 15
Sepicolella FR.
Maculatella 10
Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. 40
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR. 8
Obsoletella FR.
Terrella Hb. 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell. 6
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb. 20
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti. 10
Solutella FR. 6
Tephritidella FR. 10
Cautella Zell. 8
Nebulea Steph. 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. 10
Galbanella FR. 20
Pedisequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell. 8
Fugacella Zell. 8
Apicistrigella FR. 10
Proximella Hb. 8
Triparella Zell. 10
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti. 10
Scriptella Hb. 12
Aleella Fab. 12
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab. 8
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.
B. Ligulella SV. 6
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop. 10
Taeniolella Tr. 8
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti. 6
Bifractella Metz. 10
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR. 10
Anthyllidella Hb. 6
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.
Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell. 10
Pulveratella FR. 10
Carchariella Ti. 10
Dimidiella Hb. 8
Gerronella Zell.
Formosella Hb. 6
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell. 10
Vulgella SV. 8
Artemisiella Ti. 4
Murinella Mann. 8
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell. 10
Lepidella FR. 8
Luculella Hb. 10
Stipella Hb. 6
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab. 6
Brizella Ti. 10
Nigricostella FR. 10
Ericinella Zell. 8
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. 10
Decurtella Hb. 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti. 10
Micella SV. 10
(Asterella Tr.)
C. Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella 10
Metz.
Aestivella Metz.
Neuropterella FR.
ROESLERSTAMMIA.
A. Granitella Tr
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. Exlebeniella Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.
Vesperella 20
GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linneana Hb.)
Variella Fab. 10
AECHMIA.
Thrasonella Scop. 4
(Equitella Tr.)
Equitella Scop. 6
Majorella 15
Ocellatella 20
(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann. 40
(Fischeriella Zell.)
TINAGMA.
A. Perdicella Ti. 8
Dentella Zell.
B. Transversella Zell 10
Ballotella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. 10
Metallicella Zell.
Stigmella FR.
Lithargyrella 20
ARGYRESTHIA.
A. Denudatella FR.
Maritella FR. 6
Pruniella Lin. 4
Fagetella Moritz 6
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin. 6
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti. 10
Retinella Zell. 15
Abdominatella Zell.
Sparsella SV. 8
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti. 10
Pygmaeella SV. 12
Goedartella Lin. 6
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin. 8
B. Gysseleniella Khl 10
Farinatella Zell.
COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb. 15
Semicinerella 20
A. Auroguttella Steph. 12
Ornatipennella Hb. 4
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg. 20
C. Vibicella Hb. 12
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.
Gallipennella Hb. 10
Serenella Ti. 10
Oriolella FR. 12
Trilinella FR. 12
Onobrychiella FR. 12
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR. 10
D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc. 10
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR 10
Albicostella FR. 6
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell. 4
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR. 10
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR. 8
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR. 10
Longestriatella FR.
Linearella FR. 12
Troglodytella FR. 10
Trochilella FR. 10
Onosmella Brahm 8
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop. 6
(Anseripennella Tr)
Curtisella 15
G. Leucapennella Hb
Fringillella FR. 10
Niveicostella FR. 10
Badiipennella FR.
Limosipennella FR. 10
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell. 8
Flavipennella FR. 10
Flavagipennella FR. 20
Luscinaepennella Tr.
Binderiella Koll. 6
Coracipennella Hb. 4
Paripennella FR.
Laricella Hb. 6
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll 10
Alcedinella FR.
GRACILARIA.
Franckella Hb. 60
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. 10
Stigmatella Fab. 6
(Upupaepennella Tr)
Picipennella FR. 10
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR. 10
Limosella FR. 8
Convolvuliella Mann. 10
Goldeggiella FR. 15
Syringella Fab. 4
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR. 10
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell. 10
Imperialiella Mann.
CORISCIUM.
Quercetellum Zell. 10
Ligustrinellum Zell. 15
Citrinellum FR.
ORNIX.
Meleagripennella Hb 4
Guttiferella Zell. 6
Kollariella FR. 10
Caudulatella Zell.
COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li. 6
(Angustipenella Tr)
Tardipennella Koll. 4
Pinicolella Zell. 10
Scribella 20
ELACHISTA.
A. Pontificella Hb. 6
Dentosella FR. 15
Illigerella Hb.
Testacella Hb. 50
Sourella 15
B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell. 10
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell. 10
Conturbatella Hb. 10
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb. 10
Ictella Hb. 15
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR. 20
Locupletella M. Schiff. 15
Roscella Lin. 10
Modestella 15
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR. 15
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb. 10
Luticomella Zell. 15
Pullicomella Zell.
Pullella FR. 10
Incanella FR. 10
Furvicomella FR. 15
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. 10
(Freyerella Hb.
Saroniella Verz.) 15
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifolietla
Dilorella FR.
Stadtmuellerella Hb. 12
Treitschkiella Mann. 15
Nobilella Ti.
Magnificella Mann. 12
Cingillella FR.
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR. 12
Chrysodesmella 15
D. Cerussella Hb.
Pollinariella Zell 6
Rudectella FR. 12
Disertella FR. 12
Collitella FR. 12
Squamosella FR. 6
Griseella FR. 10
Anserinella FR. 8
Dispilella Zell. 8
Dispunctella FR. 10
Arenariella Zell. 15
(Gnaphaliella Tr.) 10
Pollutella FR. 12
Cygnipennella Hb 4
OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR 10
B. Saligna Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb. 6
Scitella Metz.
Mundella FR.
LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. 10
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Turbidella
Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR. 10
LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweiniella Zell.
Mülleriella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
Ityphagella
Fagiella
B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin. 1
Leucographella 2
Alnifoliella Hb. 1
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR. 1
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Suberifoliella 2
Fraxinella Mann. 2
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch. 8
Kleemannella Fab. 8
Schreberella Fab. 8
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell. 6
Pastorella Heyd. 8
Torquillaepennella Heyd. 8
Fritillella Ti. 1
Comparella FR. 1
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell. 6
TISCHERA.
Complanella Hb. 6
Rubicinella Schaef. 6
Angusticolella Heyd 6
Gaunacella FR. 6
ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla 1
Rhododactyla 1
Macrodactyla Feh.
Tesseradactyla 1
Megadactyla Hb. 8
Calodactyla 12
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Kollarii 20
Tristis Zell. 8
Obscurus Zell. 8
Hieracii Zell. 6
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla 10
Phoedodactyla 15
E. Mictodactyla 6
Leprodactyla
Ptilodactyla 6
Oreodactyla 10
Pterodactyla 4
Septodactyla 12
Miantodactyla FR.
Osteodactyla Zell. 8
Tephradactyla
Scarodactyla Hb. 15
Microdactyla 12
Carphodactyla 10
F. Pentadactyla 4
Galactodactyla 20
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla 10
Baliodactyla FR. 12
Tetradactyla 4
Paludum Zell.
Ischnodactyla
ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus 12
Dodecadactylus.
Gramodactyla 10

Hochgeehrtester Herr!

Da mir meine dringenden Arbeiten gegenwärtig so viel Zeit nehmen, so bin ich so frei, Ihnen mein Verzeichniss einzusenden, mit der ergebensten Bitte mir Ihre Bemerkungen darüber gefälligst mittheilen zu wollen. Ich muss Sie zugleich ersuchen, mir Ihre Bücher nicht eher zu senden, bis ich Sie darum ersuche.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ganz ergebenster
Joh. Mann.

Lehnin den 15ten April 1848.

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chitonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicuriellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyrogella SV.
Monastriella
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Cognobitella Hb.)
Asperella

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Aguatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Tr.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.
Thapsiella
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purilella FR.
Lutosella FR.
Caicella Ti.
Impurella Metz.
Furcella Pod.

Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Lutricornella FR.
Calamitrella

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pedisequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Aleella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cinticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicoloretta Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Tr.
Micella SV.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell
Halteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Signigella FR.
Lithargyrella

ARGYRESTHIA.
A. Denudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcenthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb.
Semicinerella
A. Auraguttella Steph.
Ornatipennella Hb.
Tessiacella Hb.
Aridaltella Goldg.
C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Camariella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Zulnerariae Zell.
Ictericella FR.
D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolutiella Mann.
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Rodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Onosidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipenella Tr.)
Turdipennella Koll.
Pinicolella Zell.
Scopiella

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Tr.
Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubiginella Schaef.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhodactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Turbidella
Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweinella Zell.
Mutleriella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
Ilicifolia
Fagifoliella
B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.
Leucographella
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Sorbi-foliella
Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubiginella Schaef.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhodactyla
Macrodactyla Feh.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR.

Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pulticomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
Parvulella Serv.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

Kollarii
Tristis Zell.

# Verzeichniss

Nr. 63.

63. Mythimna.
A. Turca
B. Impura
Xanthographa
Lorta
Pudorina

64. Orthosia.
Gracilenta
Instabilis
Ribesiana
Munda
Ypsilon
Barbarossa
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
Populeti
Gothica
Stabilis
Leucographa
Carnea
Minion
Crada
Laevis
Cerasi
Haematidea
Nitida
Humilis
Pistacina
F. Lycochnidis
Litura

65. Caradrina.
A. Glareosa
Morpheus
Glutinosa
Cubicularis
Exigua
Lurida
B. Palustris
Stagnicola
C. Linta
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Taras
D. Trilinea
Bilinea

66. Simyra.
Venosa
Nervosa
Dubiosa

67. Leucania.
Pallens
Elymi
Vitellina
Impura
Maculosa
Straminea
Sicula
Cariciis
Congrua
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Pudorina
Comma
Punctosa
L. album

68. Nonagria.
Typhae
Despecta
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Neurica
Hesperia
Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
F. Fraterna

69. Gortyna.
Leucostigma
Fibrosa
Micacea
Flavago
Luteago

70. Xanthia.
A. Pulmonaris
Echii
Argillacea
Ocellaris
B. Rufina
Ferruginea
Fuciformis
Rubescens
C. Citrago
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
F. Flavescens
Gilvago
Palleago

71. Cosmia.
Fulvago
Or
Abluta
Arcuosa
Oxalina
Cuprea
Trapezina
Trigrammica
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina

72. Cerastis.
A. Rubiginea
B. Rufescens
Vaccinii
F. Spadicea
F. Petiti
Erythrocephala
Dolosa
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. Xylina.
A. Petusta
Exoleta
Solidaginis
Graphica
Luckenii
Sabinae
Lambert
Rhizolitha
Petrificata
Oculata
Conspicillaris
Petrea
Erythrocyclas
Vetusta
B. Connexa
Scolopacina
Rurea
F. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Virens
Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus.
Cinereola
Nubeculosa

75. Cleophana.
Pinastri
Litherhiza
Rectilinea
Ramosa

Hyperici
Scrophulariae
Blattoptera
Radicea
Cymbalariae
Antirrhini
Linariae
Serratae
Opalina

76. Cucullia.
Lapidea
Spectabilis
Omphalii
Abrotani
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Fraxini
Draconis
Umbratica
Lactucae
Chamomillae
F. Scrophulariae
F. Chrysanthemi
Lucifuga
Asteris
Thapsiphaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

77. Abrostola.
A. Amethystina
Urticae
B. Triplasia
Agrippinae
Urticae
C. Celsia

78. Plusia.
A. Consona
Moderata
Illustris
B. Deaurata
Moneta
Concha
Quaestionis
Chalcytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Iota
F. Percontationis
Mya
Gamma
N
Interrogationis
Ain
Divergens
Dentigera — 20
Microgamma

79. Anarta.
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Fidua
F. Tristis
F. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
Heliaca — 10

80. Heliothis.
Cardui
Cognata
Caesia
Dipsacea
Scabiosae
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurina
Delphinii
Frivaldzkii

81. Acontia.
Maloae
Aprica
Cerintha
Caloris
Titania
Solaris
Lucteola

82. Erastria.
A. Sulphurea — 10
Cuja
Argentula — 12
B. Fuscula — 15
Ferratula — 10
Candidula
Venustula
Minuta
Paula
Parva
Ostrina

83. Anthophila.
Aenea
Purpurina
Communimacula
Rivida
Fasciana
Glareosa
Amoena
Caliginosa
Wimmeri
Signalis
Telea
Mendacitalis

84. Ophiusa.
A. Luteria
Ludovica
Ficicia
Graeca
Pontinum
Lunaris
B. Tirrhaea
Lunaris
Illunaris
Rectangularis
C. Fluctuosa
Algira
Geometrica
Cognata
Insomna
Sigma
Jucunda
Cynaloratis
Regulatrix
Irregularis
Scapatica

85. Catephia.
Lenomelas
Alchymista
Rambuvii

86. Mania.
Maura

87. Catocala.
Fraxini
Elocata
Nupta
Diletta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Electa
Nivea
Optata
Puerpera
Nymphagoga
Nymphaea
Conversa
Agamos
Paranympha
Nymphagogu
Diversa
Hymenaea
Fraxhamo
Kuhlweinii

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Muscerdella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Miscella Zell.
Fuscipunctella Ha
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Bisetiella Hamm
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella Fl
Ignicomella FR.
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb.
Oxyacanthella Mat
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA
Taurella SV.

MICROPTERIX
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammanuella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanuella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON
Swammerdammel-
lus Li
Schwarziellus Zell
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Rimaculella FR.
V. conformella Zell
Rufifrontella Tr.

B. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermuellerel-
Inauratellus FR.

*Costella* Fab. — *Silvella* Li. — *Alpella* SV. — *Antennella* SV. — *Nemorella* Li. — (Hamella Tr.) — *Falcella* SV. — *Harpella* SV. — *Persicella* SV. — *Horridella* Khl. — *Scabrella* SV. — *Asperella* Li. — C. *Cultrella* Hb. — V. *acinacidella* Hb.

### ATELIOTUM.

*Hungaricellum* FR.

### YPSOLOPHUS.

A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
B. *Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab. (Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustutellus* Fab.
C. *Striatellus* SV.
D. *Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

### HOLOSCOLIA.

*Forficella* Hb.

### ANARSIA.

*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

### ANCHINIA.

A. *Pyropella* SV.
*Monastriella*
*Aristella* Lin.
(Bitrabiella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

### HARPELLA.

*Proboscidella* Selz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

### HYPERCALLIA.

*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

### OECOPHORA.

*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Miantella* Li.
*Cathephiella* FR.
*Compressella*
*Trisignella*
*Sulphurell*
*Similella*

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Triguttella* Dup. (Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb. (Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fulvigutella* FR.
*Galticella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Cognobitella Hb.)
*Asperella*

### YPONOMEUTA.

*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti.
*Plumbellus* SV.
*Agnatellus* Heyd. (Padella Li.)
*Irrorellus* Hb.
*Rorellus* Hb.
*Evonymellas* Heyd. (Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell.
*Padellas* Heyd. (Evonymella Li.)

### PSECADIA.

A. *Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop.
(Lithospermella Tr.)
*Echiella* SV.
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
B. *Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr.)

### HAEMYLIS.

*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. lit.

### DEPRESSARIA.

A. *Depunctella* Pod.
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV. (Respersella Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vaccinielle* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV. (Heraclella Tr.)
*Characterella* SV.
*Thapsiella*
*Applanella* Fab. (Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furcella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* H.
*Albipunctell* Hb.
*Chaerophy* Zell.
*Daucell* SV.
*Heracl* Deg.
*Badi* Hb.
*Dict* FR.
B. *Kinter* FR

### CARCINA.

*Pagana* Hb.
*Lutic* FR.

### GELECHIA.

*Populi* Li.
*Scintil* FR.
*Sabr* Hb.
(Or Tr.)

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

### TINAGMA.

A. *Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
B. *Transversella* Zell.
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.

### GRACILARIA.

*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr.)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin.
(Signipennella Tr.)

### LYONETIA.

A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.

Jouve

### 88. Brephos

*Parthenias*
*Notha*
*Puella*

### 89. Euchidia

*Monogramma*
*Glyphica*
*Triquetra*
*Mi*

### 90. Platypteryx

A. *Spinula*
B. *Sicula*
*Ocreatula*
*Falcula*
*Hamula*
*Unguicula*
C. *Lacertula*

### 91. Gnophos

A. *Pterodactylaria*
*Dumetata*
*Obfuscata*
*Operaria*
*Preparata*
*Obscurata*
*Graminaria*
*Serotinaria*
*Dilucidaria*
*Sartata*
*Cordiaria*
*Adspersaria*
B. *Luteraria*
*Signaria*
*Neptuaria*
*Afterraria*
*Aestimaria*
*Amataria*
*Tantaria*
*Strigilata*
*Luctuaria*
C. *Marginaria*
*Flavicaria*
*Parallelaria*
*Auricaria*
*Adonaria*
*Dolobraria*
D. *Crataegata*
*Prunaria*
*Syringaria*
*Lunaria*
*Illunaria*
*Illustraria*
*Pectinaria*
E. *Evonymaria*
*Angularia*
*Capparia*
*Rivularia*
*Ferrugata*
*Ocellaria*
*Pendularia*
*Orbicularia*
*Pupillaria*
*Cyraria*
*Trilinearia*

### 92. Acaena

*Sambucaria*

### 93. Ellopia

A. *Honoraria*
*Margaritaria*
B. *Fasciaria*
*F. Prasinaria*

### 94. Geometra

A. *Pinaria*
*Papilionaria*
*Viridata*
*Cerasaria*
*Aeruginaria*
*Putataria*
*Bupleuraria*
*Asteriaria*
B. *Orthopteraria*
*Bupalaria*
*Smaragdaria*

### 95. Aspilates

*Repandaria*
*Purpuraria*
*Ophiusaria*
*Mundataria*
*Sacraria*
*Ochraria*
*Arenacearia*
*Quercinaria*
*Fagetaria*
*Citraria*

*Arteriaria*
*Ocellaria*
*Litharyrata*
*Collata*
*Lineolata*
*Pulsatoria*
*Petraria*

### 96. Crocallis

*Exiguaria*
*Elinguaria*
*Pennaria*

### 97. Gnophos

*Fuscata*
*Dumetata*
*Obfuscata*
*Operaria*
*Preparata*
*Obscurata*
*Granulifera*
*Serotinaria*
*Dilucidaria*
*Sartata*
*Cordiaria*
*Adspersaria*
*Luteraria*
*Signaria*
*Neptuaria*
*Afterraria*
*Aestimaria*
*Amataria*
*Tantaria*
*Strigilata*
*Luctuaria*

### 98. Boarmia

*Cinctaria*
*Crepuscularia*
*Selenaria*
*Roboraria*
*Consortaria*
*Hortaria*
*Abietaria*
*Lividaria*
*Repandaria*
*Rhomboidaria*
*Amburiaria*
*Secaria*
*Extersaria*
*Spumdaria*
*Lichenaria*
*Fidiaria*
*Glabraria*
*Carbonaria*
*Cinctaria*
*Cortinaria*

### 99. Amphidasis

*Betularia*
*Prodromaria*
*Hirtaria*
*Pilosaria*
*Alpinaria*
*Rapidaria*
*Pomonaria*
*Zonaria*

### 100. Pseudo

A. *Alpinata*
*Fibulata*
B. *Strigaria*
*Herbaria*
*Centaria*
*Trepidaria*
*Chamomilla*

### 101. Fidonia

*Obfuscaria*
*Repararia*
*Piniaria*
*Hydrata*
*Aureraria*
*Indigenaria*
*Spartiaria*
*Conspicuaria*
*Pinetaria*
*Sordidaria*
*Divergata*
*Pennigeraria*
*Flumidaria*
*Concordaria*
*Marinaria*
*Atomaria*
*Picearia*
*Glarearia*
*Clathrata*
*Dilectaria*
*Cerasaria*
*Immeraria*
*Fasciliacaria*

*Conspurcaria*
*Wavaria*
*Capreolaria*
*Plumaria*
*Seminebraria*
*Pulveraria*
*Prosperaria*
*Aurantiaria*
*Programmaria*
*Debiliaria*
*Accraria*
*Famidaria*
*Bajaria*
*Lapidaria*
*Ocellaria*
*Rupicapraria*
*Vinealis*

### 102. Chesias

*Spartiata*
*Sabinata*
*Cupressata*
*Juniperata*
*Variata*
*F. Obeliscata*
*F. Litterata*
*Firmaria*
*Obliquaria*
*Hippocastanata*

### 103. Cabera

*Pusaria*
*Exanthemaria*
*Punctata*
*Sylvestrata*
*Strigilaria*
*Quenaria*
*Pandularia*
*Pusaria*
*Omicronaria*
*Ocellaria*
*Pendularia*
*Orbicularia*
*Pupillaria*
*Cyraria*
*Trilinearia*

### 104. Acidalia

*Ochreata*
*Rufaria*
*Rubricaria*
*Pygmaearia*
*Filaria*
*Pusillaria*
*Deplorata*
*Albulata*
*Sylvata*
*Lutata*
*Algeriata*
*Scabraria*
*Blutata*
*Implicata*
*Bimata*
*Berata*
*Dilutata*
*Rupestrata*
*Candidata*
*Cervata*
*Pallidaria*
*Straminata*
*Strigaria*
*Sparsata*
*Serraria*
*Lobulata*
*Polygrammata*
*Hexapterata*
*Scalata*
*Virgulata*
*Rivulata*
*Hydrata*
*Blandiata*
*Rusticata*
*Filicata*
*Salicaria*
*Scripturata*
*Granata*
*Frustata*
*Rigata*
*Ondulata*
*Fecalata*
*Fluviata*
*Gemmata*
*Bilineata*
*Bistrigata*
*Polygrammata*
*Lignata*
*Ornata*
*Ternata*
*Aquata*

*Petraficaria*
*Vitalbata*
*Rhamnata*
*Dubitata*
*Certata*

### 105. Larentia

*Cervinaria*
*Minoraria*
*Badiata*
*Plagiata*
*Cuneata*
*Annexata*
*Simplicata*
*Dipunctaria*
*Cassiata*
*Flavicinctata*
*Sartata*
*Mollugnata*
*Seroriata*
*Psittacata*
*Granata*
*Rectangulata*
*Debiliata*
*Lugrammata*
*Cydoniata*
*Interbata*
*Valerianata*
*Residuata*
*Minutata*
*Austeraata*
*Satyrata*
*Subnotata*
*Strobilata*
*Sobrinata*
*Subumbrata*
*Cucullata*
*Pimpinellata*
*Kollgnata*
*Consignata*
*Pusillata*
*Hospitata*
*Linariata*
*Irrigata*
*Lanceata*
*Centaureata*
*Succenturiata*
*Dendriculata*
*Sparsata*
*Pygmaeata*

### 106. Cidaria

*Propugnaria*
*Aptata*
*Miniata*
*Graphata*
*Quadrifasciaria*
*Ferrugaria*
*Ligustraria*
*Ocellata*
*Galiata*
*Olivaria*
*Miaria*
*Typhaeata*
*Aquaria*
*Nebulata*
*Populata*
*Chaerophyllata*
*Abbreviata*
*Marmorata*
*Moeniaria*
*Fluctuata*
*Fluviata*
*Pyrenaeata*
*Sagittata*
*Pyraliata*
*Derivata*
*Berberata*
*Rubidata*
*Rupata*
*Suffumata*
*Picata*
*Prunata*
*Silaceata*
*Reticulata*
*Rubata*
*Minthaeata*
*Adscendata*
*Haeata*
*Tristata*
*F. Funerata*
*Rivata*
*Gadiata*
*Barbaria*

*Rollariaria*
*Trifasciaria*
*Nebulosaria*
*Synopsiaria*

Besorgt durch Julius Lederer in Wien, Stadt 140.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss

Nr. 63.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 63. Mythimna. | | 69. Gortyna. | | *Hyperici* | 81. Arcuia. | |
| | | A. *Turca* | | *Lunestigma* | | *Lorquinellaris* | *Malvae* | |
| | | B. *Implexa* | | *Fibrosa* | | *Palustris* | *Aprica* | |
| | | *Xanthographa* | | *Micacea* | | *Radicea* | *Cerintha* | |

430.

Nr. 63.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Briseis* | — | 10 | *Satyrion* | — | 10 | *Delius* ♂ | — | 20 |
| | | | *V. Pirata* | | | *Cranna* | | | *Mnemosyne* | — | 10 |
| | | | *Semele* | | | *Leander* | | | | | |
| | | | *V. Aristaeus* | | | *Phryne* | | | | | |
| | | | *Hippolyte* | — | 10 | | | | 13. Pontia. | | |
| | | | *Arethusa* | — | 10 | | | | *Crataegi* | | |
| | | | *Fidia* | | | 9. Lycaena. | | | *Brassicae* | | |
| | | | *Allionia* | | | A. a. *Iron* | — | 6 | *Rapae* | | |
| | | | *Statilinus* | | | *Alcon* | | | *Narcaea* | | |
| | | | *Phaedra* | ♂ | 12 | *Solas* | | | *Napi* | | |
| | | | *Cordula* | | | *Euphemus* | | | *V. Bryoniae* | | |
| | | | *V. Brygo* | | | *Erebus* | | | *V. Napaeae* | | |
| | | | *Actaea* | | | *Cellarus* | | | *Callidice* | | |
| | | | *Podarce* | | | *Melaneps* | | 6 | *Chloridice* | | |
| | | | *Aello* | | | *Acis* | | | *Daplidice* | | |
| | | | *Norna* | | | *Argiolus* | | | *V. Bellidice* | | |
| | | | *Boetes* | | | *Dilus* | | | *Glauce* | | |
| | | | *Tarpeia* | | | *Damon* | | 6 | *Belemia* | | |
| | | | *Bore* | | | *Rippertii* | | | *Belia* | | |
| | | | B. *Jithonus* | | | *Donzelii* | | 6 | *Ausonia* | | |
| | | | *Ida* | | | *Alcue* | | | *V. Simplonia* | | |
| | | | *Pasiphae* | | 30 | *Sebrus* | | | *Tagis* | | |
| | | | *Clymene* | | | *Lycimon* | ♂ | | *Cardamines* | | |
| | | | *Rosetana* | | | *Phorcides* | | 30 | *Eupheno* | | |
| | | | *Janira* | | 4 | *Daphnis* | | | *Simplex* | | |
| | | | *V. Hispulla* | | | A. a. *Corydon* | | 6 | *V. Lathyri* | | |
| | | | *Eudora* | | | *Dorylas* | | 6 | | | |
| | | | C. *Hyperanthus* | | | *Adonis* | | | 14. Colias. | | |
| | | | *V. Arete* | | | *Icarius* | | | A. *Edusa* | | |
| | | | *Dejanira* | | 15 | *Eschori* | | | *V. Helice* | | |
| | | | *Hiera* | | 8 | *Alexis* | | 20 | *Myrmidone* | | |
| | | | *Maera* | | | *Erate* | — | 20 | *Aurora* | | |
| | | | *V. Adrasto* | | | *Orbitulus* | — | 15 | *Chrysotheme* | ♂ | 12 |
| | | | *Megaera* | | | *Agestis* | — | 12 | *Phicomone* | ♂ | 15 |
| | | | *V. Tigelius* | | 6 | *Araxerxes* | | | *Hyale* | | |
| | | | *Egeria* | | | *Ramburii* | | | *Palaeno* | | |
| | | | *Meone* | | | *Idmetus* | | | *V. Europomene* | | |
| | | | D. *Galathea* | | | *Optilete* | | | *V. Phicomone* | | |
| | | | *V. Procida* | | | *Argus* | | 6 | B. *Rhamni* | | |
| | | | *V. Leucomelas* | | | *V. Aereon* | | | *Cleopatra* | | |
| | | | *Cadene* | | | *Aegon* | | | | | |
| | | | *Lachesis* | | | *V. Lucidus* | | | 15. Rhodocera. | | |
| | | | *Clothe* | | | *Amyntas* | | | *Celtis* | | |
| | | | *V. Atropos* | | | *Polyspercheon* | | 10 | | | |
| | | | *V. Cleanthe* | | | *Hylas* | | 10 | | | |
| | | | *Hertha* | | | *Battus* | | | | | |
| | | | *Arge* | | | B. *Helle* | | 10 | 16. Hesperia. | | |
| | | | *V. Pherusa* | | | *Circe* | | | A. *Malvarum* | | |
| | | | *Ines* | | | *Thersamon* | | | *V. Althene* | | |
| | | | *Syllius* | | | *Cordus* | | | *Lavaterae* | — | 10 |
| | | | *V. Leora* | | | *Hipponoë* | | | *Tessellum* | | |
| | | | E. *Epiphron* | | | *Chrysis* | | | *Sidae* | | 6 |
| | | | *Cassiope* | ♂ | 15 | *Eurydice* | — | 15 | *Cacharni* | — | |
| | | | *Arete* | | | *Hippothoë* | | | *Fritillum* | — | 6 |
| | | | *Pharte* | | 15 | *V. Thapsi* | | | *Alveolus* | | |
| | | | *Melampus* | ♂ | | *Virgaureae* | | | *Proto* | | 8 |
| | | | *Mnestra* | | 10 | *Oberthuerana* | | | *Sertorius* | | |
| | | | *Pyrcha* | | 15 | *Phloeas* | | | *Lucretii* | | |
| | | | *V. Caecilia* | | | *Ballus* | — | 20 | *V. Orbifer* | | |
| | | | *Ocnus* | | | *Lavana* | — | | *Tages* | | |
| | | | *Psodea* | | | C. *Rubi* | | | B. *Panilio* | | |
| | | | *V. Eumenis* | | | *Roboris* | | | *Stirpes* | — | 20 |
| | | | *Cete* | | 6 | *Quercus* | | | *Paniscus* | | |
| | | | *Medusa* | — | | *Rhamni* | | | *Sylvius* | | |
| | | | E. *Stygne* | | | *Felicanus* | | | *Comma* | | |
| | | | *Evias* | | | *Spini* | | | *Sylvanus* | | |
| | | | *Epistygne* | | | *V. Spinosae* | | | *Linea* | | |
| | | | *Alcyone* | | | *Rhois* | | | *Linecla* | | |
| | | | *Meolans* | | | *Ilicis* | | | *Actaeon* | | |
| | | | *Lefebvrei* | | | *Aquali* | | | | | |
| | | | *Cerine* | | | *Acaciae* | | | 17. Chimaera. | | |
| | | | *Alecto* | | 6 | *V. album* | | | *Pumila* | | |
| | | | *Medea* | | | *Prunt* | | | *Appendiculata* | | |
| | | | *V. Neoridas* | | 8 | *Betulae* | | | *Nana* | | |
| | | | *Lyrea* | | | | | | *Radiata* | | |
| | | | *Egeria* | | 10 | 10. Papilio. | | | *Lugubris* | | |
| | | | *V. Philomela* | | | *Podalirius* | | | | | |
| | | | *Enubla* | | 15 | *Machaon* | | | 18. Atychia. | | |
| | | | *Proserpina* | | 20 | *V. Sphyrus* | | | A. *Appiades* | | 6 |
| | | | *V. Pitho* | | | *Alexanor* | | | B. *Globulariae* | | 6 |
| | | | *Oeanthe* | | 15 | | | | *Statices* | | |
| | | | *Gorge* | | | 11. Zerynthia. | | | *Proxi* | | |
| | | | *V. Georgene* | | | *Cerisyi* | | | *Ampelophaga* | | |
| | | | *Manto* | | 8 | *Polyxena* | — | 20 | | | |
| | | | *Lyndarus* | | 12 | *V. Tessandra* | | 24 | 19. Zygaena. | | |
| | | | *V. Cassioides* | | | *Medesicaste* | | | *Erythrus* | | |
| | | | 6. *Davus* | | 4 | *Rumina* | | | *Minos* | | 4 |
| | | | *Pamphilus* | | | | | | *V. Polygalae* | | |
| | | | *Lyllus* | | | 12. Doritis. | | | *Filipendulae* | | |
| | | | *Iphis* | | | *Apollinus* | | | *Brizae* | | |
| | | | *Hero* | | | *Apollo* | | | | | |
| | | | *Oedipus* | | | *V. Nemea* | | | | | |
| | | | *Arcania* | | | | | | | | |
| | | | *Borus* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Scabiosae* | | | | | | | | |
| | | | *Achillea* | *Tarn.* | 10 | | | | | | |
| | | | *V. Bellidice* | | | | | | | | |
| | | | *V. Triptolemus* | | | | | | | | |
| | | | *Pandion* | | | | | | | | |
| | | | *Sarpedon* | | | | | | | | |
| | | | *Kralana* | — | 12 | | | | | | |
| | | | *Quercus* | | | | | | | | |
| | | | *Meliloti* | | | | | | | | |
| | | | *Leucorea* | | | | | | | | |
| | | | *Edusoides* | | 6 | | | | | | |
| | | | *V. Chrysanthemi* | | | | | | | | |
| | | | *V. Cytisi* | | | | | | | | |
| | | | *Transalpina* | | | | | | | | |
| | | | *Medicaginis* | | | | | | | | |
| | | | *V. Charon* | | | | | | | | |
| | | | *Hippocrepidis* | | | | | | | | |
| | | | *Angelicae* | | | | | | | | |
| | | | *Borgeni* | | | | | | | | |
| | | | *Peucedani* | | | | | | | | |
| | | | *V. Athamanthae* | | | | | | | | |
| | | | *V. Acaciae mas.* | | | | | | | | |
| | | | *V. Acaciae mas.* | | | | | | | | |
| | | | *Ephialtes* | | | | | | | | |
| | | | *V. Palaeatae* | | | | | | | | |
| | | | *V. Coronillae mas* | | 6 | | | | | | |
| | | | *V. Trigonellae mas.* | | | | | | | | |
| | | | *Stoechadis* | | | | | | | | |
| | | | *V. Sarah. mas.* | | | | | | | | |
| | | | *Davis* | | | | | | | | |
| | | | *Lavandulae* | | | | | | | | |
| | | | *Rhadamanthus* | | | | | | | | |
| | | | *Oxytropis* | | | | | | | | |
| | | | *Onobrychis* | | 6 | | | | | | |
| | | | *V. Planeta* | | | | | | | | |
| | | | *Occitanica* | | | | | | | | |
| | | | *Fausta* | | | | | | | | |
| | | | *Faustina* | | | | | | | | |
| | | | *Hilaris* | | | | | | | | |
| | | | *Lactea* | | | | | | | | |
| | | | *Sedi* | | | | | | | | |
| | | | 20. Syntomis. | | | | | | | | |
| | | | *Phegea* | | | | | | | | |
| | | | *V. Phegeus* | | | | | | | | |
| | | | *V. Cloelia* | | | | | | | | |
| | | | *V. Ephimedea* | | | | | | | | |
| | | | 21. Thyris. | | | | | | | | |
| | | | *Fenestrina* | | | | | | | | |
| | | | 22. Sphinx. | | | | | | | | |
| | | | *Ligustri* | | | | | | | | |
| | | | 23. Sesia. | | | | | | | | |
| | | | *Apiformis* | | | | | | | | |
| | | | *V. Sesaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *V. Tenebrosa* | | | | | | | | |
| | | | *Bembeciformis* | | | | | | | | |
| | | | *Laphriaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Asiliformis* | | | | | | | | |
| | | | *Rhingiaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Sphegiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Scoliaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Bombyliformis* | | | | | | | | |
| | | | *Vespiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Chrysidiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Proscopiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Ichneumoniformis* | | | | | | | | |
| | | | *Crabroniformis* | | | | | | | | |
| | | | *Cynipiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Myiaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Andrenaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Stomoxiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Culiciformis* | | | | | | | | |
| | | | *Muscaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Typhiaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Formicaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Formicoides* | | | | | | | | |
| | | | *Ophiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Empiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Tipuliformis* | | | | | | | | |
| | | | *Asiliformis* | | | | | | | | |
| | | | *Tenthredinaeformis* | | | | | | | | |
| | | | *Philanthiformis* | | | | | | | | |
| | | | *Vespiformis* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Stelliferella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Oehlmanniella* | Tr. | | | | | | | |
| | | | *Capitella* | Lin. | | | | | | | |
| | | | *Praelatella* | SV. | | | | | | | |
| | | | (Luzella Tr.) | | | | | | | | |
| | | | *Rupella* | SV. | | | | | | | |
| | | | (Capitella Tr.) | | | | | | | | |
| | | | B. *Maxentella* | SV. | | | | | | | |
| | | | *Zinckenii* | Zell. | | | | | | | |
| | | | *Flavicostella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Angusticostella* | Fell | | | | | | | |
| | | | *Simplicella* | Zell. | | | | | | | |
| | | | C. *Imella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Rusticella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Ferruginella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Relicinella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Fulvimitrella* | Sodof. | | | | | | | |
| | | | *Monachella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Tapetiella* | L. | | | | | | | |
| | | | *Clematella* | Fab. | | | | | | | |
| | | | *Nigralbella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Riganella* | Sodof. | | | | | | | |
| | | | *Granella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Quercicolella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Confuscella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Picarella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Emortuella* | Zell. | | | | | | | |
| | | | *Parasitella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Miscella* | Zell. | | | | | | | |
| | | | *Fuscipunctella* | Haw. | | | | | | | |
| | | | (Spretella SV.) | | | | | | | | |
| | | | *Pellionella* | L. | | | | | | | |
| | | | *Bisetiella* | Hummel | | | | | | | |
| | | | (Crinella Tr.) | | | | | | | | |
| | | | *Ganomella* | Tr. | | | | | | | |
| | | | *Fraudulentella* | Fall. | | | | | | | |
| | | | *Ignicomella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Infernella* | H. | | | | | | | |
| | | | D. *Comptella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Caesiella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | (Herodella Tr.) | | | | | | | | |
| | | | *Caerasiella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Oxyacanthella* | Mann | | | | | | | |
| | | | *Crataegella* | Lin. | | | | | | | |
| | | | OCHSENHEIMERIA. | | | | | | | | |
| | | | *Taurella* | SV. | | | | | | | |
| | | | MICROPTERIX. | | | | | | | | |
| | | | *Calthella* | Ldn. | | | | | | | |
| | | | *Aruncella* | Scop. | | | | | | | |
| | | | (Podvinella Tr.) | | | | | | | | |
| | | | *Ammanella* | Tr. | | | | | | | |
| | | | *Alionella* | Fab. | | | | | | | |
| | | | (Ammanella Hb.) | | | | | | | | |
| | | | *Anderschella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Sparmannella* | Fab. | | | | | | | |
| | | | *Fastuosella* | Zell. | | | | | | | |
| | | | NEMATOPOGON. | | | | | | | | |
| | | | *Swammerdammellus* | Lin. | | | | | | | |
| | | | *Schwarziellus* | Zell. | | | | | | | |
| | | | *Pilulellus* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Pilellus* | SV. | | | | | | | |
| | | | *Metaxellus* | Zk. | | | | | | | |
| | | | ADELA. | | | | | | | | |
| | | | *Fibulella* | SV. | | | | | | | |
| | | | *Rimaculella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *V. conformella* | Zell. | | | | | | | |
| | | | *Rufifrontella* | Tr. | | | | | | | |
| | | | B. *Frischella* | L. | | | | | | | |
| | | | *Mazzolella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Tombacinella* | FR. | | | | | | | |
| | | | (Violella Tr.) | | | | | | | | |
| | | | *Sulzeriella* | L. | | | | | | | |
| | | | *Associatella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Degeerella* | L. | | | | | | | |
| | | | *Congruella* | FR. | | | | | | | |
| | | | *Ochsenheimerella* | Hb. | | | | | | | |
| | | | C. *Viridella* | Scop. | | | | | | | |
| | | | *Cuprella* | Fab. | | | | | | | |
| | | | NEMATOIS. | | | | | | | | |
| | | | A. *Scabiosellus* | Scop. | | | | | | | |
| | | | *Pfeiferellus* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Violellus* | SV. | | | | | | | |
| | | | *Cypriacellus* | Tr. | | | | | | | |
| | | | *Latreillellus* | Fab. | | | | | | | |
| | | | *Radellus* | Tr. | | | | | | | |
| | | | B. *Schiffermüllerellus* | | | | | | | | |
| | | | *Metellus* | Hb. | | | | | | | |
| | | | *Inauratellus* | FR. | | | | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab. — 10
Silvella Li. — 6
Alpella SV.
Antennella SV. — 10
Nemorella Li. — 12
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 8
Persicella SV. — 10
Horridella Khl.
Scabrella SV. — 10
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb. — 10
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. — 6
Sicuriellus Zell. — 8
Illustrellus Hb. — 20
Semicostellus Hb. — 10
B. Lemniscellus FR. — 20
Marginellus Fab. — 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li. — 15
Verbascellus SV. — 6
Deflecticellus FR.
Silacellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab. — 10
C. Striatellus SV. — 6
D. Doloxellus FR. — 6
Separatellus FR. — 10
Binotellus FR. — 6
Imparellus FR.
Linea Tellus — 20

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. — 10

ANCHINIA.
A. Pyrogella SV. — 6
Monostrictella
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.) — 14
Rostrella Ha. — 20
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. — 12
Criella Ti. — 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV — 18
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Bolucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. — 10
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. — 6
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christierniani Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemuliella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trixignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. — 6
Cicadella Zell. — 15
Siccella Zell.
Fuliguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. — 20
Inunctella Ti. — 20
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Cognobitella Hb.)
Asperella

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Atstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.
Thapsiella
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Puritella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinellae Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophilliella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Quercana Hb.
Olivorella

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 40
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripliciella FR. — 8
Obsoletella FR.
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti. — 8
Dentella Zell.
B. Transversella Zell — 10
Balteolella FR.
Borkhausenella

GRACILARIA.
Franckella Hb. — 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 20
Stigmatella Fab. — 6
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR. — 20
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. — 4

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.

Brostiformis
Carefrana
Verbasci
Pantherana
B. Brandtiana
Arcuata

24. Macroglossa
A. Bucciformis
Bombyliformis
Milleformis
Croatica
Stellatarum
B. Xanthocrae
Bargeo

25. Deilephila
A. Vespertilio
Celerio
Alecto
Porcellus
B. Lineata
Galii
Hippophaes — 100

26. Sphinx
Pinastri
Convolvuli
Ligustri

27. Acherontia
Atropos — 30

28. Smerinthus
Tiliae
Ocellata
Tremulae
Populi
Quercus

29. Saturnia
Pavi — 2 30
Spini — 30
Carpini
Caecigena

30. Aglia
Tau — 2 30

31. Endromis
Versicolora

Bombyx
Mori

32. Harpyia
A. Fissula
Vinula
Furcula
Bicuspis
Bifida
Furcata
B. Vinula
Fagi
Milhauseri

33. Notodonta
A. Trilophus
Dictaea
Torva
Dromedarius
Cucullina
B. Camelina
Carmelita
C. Dictaea
Dictaeoides
Argentina
D. Palpina
Plumigera
Bicolora
Felitaris
Melagona
Ornitha
Dodonaea
Chaonia — 10
Querna
Fromula

34. Cossus
A. Ligniperda
Terebra

35. Hepialus
Humuli
Velleda — 10
Carna
F. Iodicta
Sylvina
F. Plana
Ganna
Lupulina
Hectus
F. Nemorea

36. Lithosia
A. Quadra
Griseola
Complana — 10
Luridola
Caniola
Depressa
Helveola — 10
Cana
Fitellina
Gilvola — 10
Lutcola — 10
Aureola — 10
Rubricollis
Mesomella
B. Rosea
Roscida — 6
Irrorea — 6
Kyklopicola
Muralis
Ramosa
Rhorina — 10
C. Ancilla
F. Stramina
D. Mendica
Murina
Sordes

37. Psyche
A. Pulla — 10
Plumella
Nitidella — 10
Pectinella
Bombycella — 10
Calvella
Nudella
Pseudobombycella — 10
Trigonella — 20
Pectinella — 10
B. Hirsutella
Muscella
Planifera
Apiformis
Albida
Viciella
Villosella
Graminella — 10

38. Liparis
Monacha
Detrita
Rubea
Monacha
F. Eremita
Dispar
Salicis
Fasigram
Chrysorrhoea
Aurifina

39. Orgya
A. Gonostigma
Pudibunda
Abietis
Fascelina
Coryli
Selenitica
B. Bondeagma
Antiqua
Ericae

40. Fuessera
A. Fusca
B. Insatumosa
Reclusa
Anachoreta
Ocellata
C. Bucephala
Bucephaloides

41. Gastropacha
A. Ilicifolia
Betulifolia
Populifolia
Quercifolia
F. Alnifolia
Dryophage
Lineosa
Pini
Pruni
B. Potatoria
Lobulina
F. Lunigera
C. Trifolii
Medicaginis
Ocelea
Quercus
Rubi
D. Taeniata
Dumeti
Ka. Populi
Orataegi
Processionea
Pityocampa
K. f. Catax
Everia
Lanestris
Reparda
K. c. Loti
Franconica
Castrensis
Nonstria
Gregaphicis

42. Eupreprepia
A. Cervina
Candida
Quitrina
Pulchra
Graminea
F. Striata
B. Rumula
Jacobaeae
Plantaginis — 10
F. Hospita
F. Quenselii — 20
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caniatis
Matronula
Villica
F. Rosenhaui
F. Angelica
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe — 12
D. Casta
Maculosa — 20
Corsica
Parasita
Fuliginosa
Lachrymosa
E. Luctuosa
Mendica
Menthastri
Ortigae
Lubricipeda
(Sordida?)

43. Acronicta
Leporina
F. Bradyporina
Aceris
F. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Trifolii
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Myricae
Rumicis
Raphanistri
Euphrasiae
Abscondita

44. Diphtera
Orion
Ludifica

45. Bryophila
A. Glandifera
Par
Perla
B. Spoliatricula
Argentula — 20
F. Troglodyta
Lapula
Receptricula
Fraudatricula
Raptricula
Deceptricula

46. Cymatophora
Xanthocrea
Ruficollis
Diluta
Rupicola
Fluctuosa
Octogesima
Or
F. Fluctuata
Flavicornis

47. Episema
Caeruleocephala
Tenuatum
Trigonalis
F. Perusa
F. Tersa
Graminis
F. Tricuspis

48. Agrotis
Rectangula
Multangula
Senna
Ocellina — 20
Lidia
Vitta
Aquilina
Trux
Fumosa
Obelisca
Rura
Saucia — 20
F. Augur
Suffusa
Annexa
Trux
Segetum
Cursoria
Exclamationis
Spinifera
Fatigata
Grassa
Lota
Forcipula
Segnitis
Sagittifera
Ripae
Careora
Cinerea
Simplonia
Decora
Orientalis
Aethiops
Tenebrosa

49. Cerylia
Panceratii
Lucernaris

50. Amphipyra
A. Tragopogonis
Tetra
Livida
Cinnamomea
Pyramidea
Typica
Effusa
Perflua
B. Fimbriola
Octophanes
Pilicida
Renigera
Latens
Porosphila
Fagax
Ravicia

51. Nocha
Ravida
Augur
Neglecta
Sigma
Baja
Candelisequa
Brunnea
Dahlii
Festiva
Punicea
Umbrosa
Bella
Conflua
Fucata
Exigua
Depuncta
Rhomboidea
Triangulum
Depressum
Polygona
Micacea
Flammatra
Lunigera
Plecta

52. Trigonophora
Interjecta
Ornus
F. Prunosa
F. Adusta
Suberina
F. Connexa
Perusia
F. Fimbria
Fimbria
Xanthina
Lunigera

53. Hadena
A. Capsincola
Perplexa
Capsincola
Cucubali
B. Rurea
Popularis
Pisi
Abjecta
Lateritia
C. Micacea
Chenopodii
Persicariae
Porosa
Dysodea
Myrmecoides
Aerugina
F. Thalassina
Amphibia
D. Lucipara
Satura
Adusta
F. Solieri
Thalassina
F. Adusta
Gemina
F. Rurea
F. Subadusta
F. Unanimis
Genistae
Gothica
Cavernosa
Disjuncta
F. Saharis
Proteus

54. Eriopus
Pteridis
Quieta

55. Philogophora
A. Meticulosa
Scita
B. Meticulosa
Lucipara
Fovea
Empyrea

56. Nonagria
Cirsii
Despecta
Flavago
Extrema
Phragmitis
Typhae
Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
Fraterna

57. Leucania
Pallens
Lyni
Pallina
Impura
Turca
Straminea
Scirpi
Comma
Lithargyrea
Dipsacea
Obsoleta
Pudorina
Comma
Pantherina
Lithargyria

58. Senta
Flavicornis
Palustris

59. Ipimorpha
Retusa
Subtusa

60. Xylina
Socia
Rhizolitha
Petrificata
Lithoxylea
Ornithopus
Furcifera
Conformis
Semibrunnea

61. Cucullia
Umbratica
Lucifuga
Asteris
Chamomillae
Scrophulariae
Verbasci
Lychnitis
Thapsiphaga
Argentea
Fraudatrix
Gnaphalii
Absinthii
Artemisiae

62. Plusia
Chrysitis
Bractea
Festucae
Iota
Pulchrina
Interrogationis
Ni
Gamma
Jota
Orichalcea
Moneta
Consona
Chalcytes
Chrysitoides
Aurea
Ain
Bractea
Festucae
Iota
Pulchrina
Interrogationis
Ni
Gamma
Jota
Orichalcea
Moneta
Consona
Chalcytes
Chrysitoides
Aurea
Ain

63. Agaristia
Hyalinata

64. Zygaena
Filipendulae
Trifolii
Lonicerae
Achilleae
Minos
Exulans
Fausta
Carniolica
Ephialtes
Hippocrepidis
Transalpina
Scabiosae
Meliloti
Peucedani
Carvanensis
Angelicae
Sarpedon
Occitanica
Stoechadis
Filipendulae
Trifolii
Lonicerae
Achilleae
Minos
Exulans
Fausta
Carniolica
Ephialtes
Hippocrepidis
Transalpina
Scabiosae
Meliloti
Peucedani
Carvanensis
Angelicae
Sarpedon
Occitanica
Stoechadis

65. Sesia
Tipuliformis
Culiciformis
Asiliformis
Formicaeformis
Vespiformis
Chrysidiformis
Myopaeformis
Scoliaeformis
Ichneumoniformis
Bembeciformis
Sphegiformis
Empiformis
Conopsiformis
Muscaeformis
Apiformis
Andrenaeformis
Bombyliformis
Tipuliformis
Culiciformis
Asiliformis
Formicaeformis
Vespiformis
Chrysidiformis
Myopaeformis
Scoliaeformis
Ichneumoniformis
Bembeciformis
Sphegiformis
Empiformis
Conopsiformis
Muscaeformis
Apiformis
Andrenaeformis
Bombyliformis

66. Thyris
Fenestrella
Maculata

67. Hepialus
Humuli
Velleda
Carna
F. Iodicta
Sylvina
F. Lunigera
Fusconebulosa
Lupulina
Hectus
F. Nemorea

68. Nonagria
Cirsii
Despecta
Flavago
Extrema
Phragmitis
Typhae
Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
Fraterna

69. Leucania
Pallens
Lyni
Pallina
Impura
Turca
Straminea
Scirpi
Comma
Lithargyrea
Dipsacea
Obsoleta
Pudorina
Comma
Pantherina
Lithargyria

70. Senta
Flavicornis
Palustris

71. Ipimorpha
Retusa
Subtusa

72. Xylina
Socia
Rhizolitha
Petrificata
Lithoxylea
Ornithopus
Furcifera
Conformis
Semibrunnea

73. Cucullia
Umbratica
Lucifuga
Asteris
Chamomillae
Scrophulariae
Verbasci
Lychnitis
Thapsiphaga
Argentea
Fraudatrix
Gnaphalii
Absinthii
Artemisiae

74. Plusia
Chrysitis
Bractea
Festucae
Iota
Pulchrina
Interrogationis
Ni
Gamma
Jota
Orichalcea
Moneta
Consona
Chalcytes
Chrysitoides
Aurea
Ain

75. Agaristia
Hyalinata

76. Zygaena
Filipendulae
Trifolii
Lonicerae
Achilleae
Minos
Exulans
Fausta
Carniolica
Ephialtes
Hippocrepidis
Transalpina
Scabiosae
Meliloti
Peucedani
Carvanensis
Angelicae
Sarpedon
Occitanica
Stoechadis

77. Sesia
Tipuliformis
Culiciformis
Asiliformis
Formicaeformis
Vespiformis
Chrysidiformis
Myopaeformis
Scoliaeformis
Ichneumoniformis
Bembeciformis
Sphegiformis
Empiformis
Conopsiformis
Muscaeformis
Apiformis
Andrenaeformis
Bombyliformis

78. Thyris
Fenestrella
Maculata

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss

(430.)

**63. Mythimna.**
*A. Turca*
*B. Implexa*
*Xanthographa*
*Favicolor*
*Pudorina*

**64. Orthosia.**
*Circumcincta*
*Instabilis*
*Rubricosa*
*Munda*
*Lepidoria*
*Barkausii*
*Lota*
*Macilenta*
*Gracilis*
*Opima*
*Populeti*
*Gothica*
*Stabilis*
*Leucographa*
*Carnea*
*Munida*
*Cruda*
*Laevis*
*Cengener*
*Haematidea*
*Nitida*
*Humilis*
*Perpurina*
*Lychnidis*
*Litura*

**65. Caradrina.**
*A. Glareosa*
*Morpheus*
*Oluteosa*
*Cubicularis*
*Exigua*
*Lurida*
*B. Palustris*
*Stagnicola*
*C. Tenta*
*Superstes*
*Ambigua*
*Blanda*
*Manies*
*Respersa*
*Taeri*
*D. Trifolina*
*Bilinea*

**66. Simyra.**
*Venosa*
*Nervosa*
*Dubiosa*

**67. Leucania.**
*Pallens*
*Elymi*
*Vitellina*
*Impura*
*Maccabea*
*Straminea*
*Sicula*
*Cariosa*
*Congrua*
*Lythargyria*
*Albipuncta*
*Conigera*
*Obsoleta*
*Pudorina*
*Comma*
*Punctosa*
*L. album*

**68. Nonagria.**
*Oleae*
*Despecta*
*Fluxa*
*Extrema*
*Phragmitidis*
*Neurica*
*Hesperi*
*Nexa*
*Paludicola*
*Sparganii*
*Cannae*
*Typhae*
*F. Fraterna*

**69. Gortyna.**
*Leucostigma*
*F. fibrosa*
*Micacea*
*Flavago*
*Lutrago*

**70. Xanthia.**
*A. Palmonaria*
*Rubi*
*Argillacea*
*Ochroleuca*
*B. Rufina*
*Ferruginea*
*Evidens*
*Rubescata*
*C. Citrago*
*Croceago*
*Aurago*
*Sulphurago*
*Silago*
*Cerago*
*F. Flavescens*
*Ditrago*
*Palleago*

**71. Cosmia.**
*Fulvago*
*Ocellaris*
*Ablutaria*
*Aestivalis*
*Oxalina*
*Cuprea*
*Trapezina*
*Terampelina*
*Ambusta*
*Retusa*
*Subtusa*
*Diffinis*
*Affinis*
*Pyralina*

**72. Cerastis.**
*A. Rubiginea*
*B. Reticilla*
*Vaccinii*
*F. Spadicea*
*F. Polita*
*Erythrocephala*
*Belona*
*Glabra*
*Silene*
*Satellitia*
*Serotina*

**73. Xylina.**
*A. Petrefacta*
*Exoleta*
*Solidaginis*
*Conformis*
*Zinckenii*
*Sabinae*
*Leautieri*
*Rhizolitha*
*Petrificata*
*Oculata*
*Conspicillaris*
*Petrea*
*Erythroxylea*
*Vetusta*
*B. Ferruginea*
*Scolopacina*
*Rurea*
*F. Combusta*
*Hepatica*
*Polydon*
*Lithoxylea*
*Lateritia*
*Prasina*
*Ophiogramma*
*Pulla*

**74. Asteroscopus.**
*Crassa*
*Nubeculosa*

**75. Cleophana.**
*Punctatissima*
*Linariae*
*Rectilinea*
*Ramosa*

*Hyperici*
*Verbasci*
*Blattariae*
*Herbarum*
*Scrophulariae*

**77. Abrostola.**
*A. Amethystina*
*Tripartita*
*B. Triplasia*
*Agglutinis*
*Urticae*
*C. Celsia*

**78. Plusia.**
*A. Consona*
*Modesta*
*Illustris*
*B. Deaurata*
*Moneta*
*Concha*
*Quaestionis*
*Chalcytis*
*Aeneifera*
*Festucae*
*Aurifera*
*Chrysitis*
*Orichalcea*
*Bractea*
*Aemula*
*Circumscripta*
*Circumflexa*
*Iota*
*F. Parenthesis*
*Myia*
*Gamma*
*Ni*
*Interrogationis*
*Ain*
*Divergens*
*Devergens*
*Microgamma*

**79. Anarta.**
*A. Myrtilli*
*Cordigera*
*Melaleuca*
*B. Fidua*
*F. Trifolii*
*F. Rupestris*
*Funebris*
*C. Rupicola*
*Heliaca*

**80. Heliothis.**
*Cardui*
*Ignata*
*Ononis*
*Dipsacea*
*Scutosa*
*Peltigera*
*Armigera*
*Marginata*
*Purpurea*
*Delphinii*
*Trivaldshii*

**81. Acontia.**
*Maluae*
*Aprica*
*Cerintha*
*Caleris*
*Titania*
*Solaris*
*Luctuosa*

**82. Erastria.**
*A. Sulphurea*
*Cupa*
*Argentula*
*B. Fuscula*
*Atratula*
*Candidula*
*Tenuatula*
*Minuta*
*Paula*
*Parca*
*Cetrina*

**83. Anthophila.**
*Linea*
*Purpurina*
*Gammanimanta*
*Flavida*
*Perpetrina*
*Glarea*
*Amoena*
*Caliginosa*
*Wimmeri*
*Signatis*
*Telox*
*Mendaculatis*

**84. Ophiusa.**
*A. Lutaria*
*Ludifica*
*Ficiae*
*Graecae*
*Partinum*
*Limosa*
*B. Virgo*
*Lunaris*
*Illunaris*
*Rectangularis*
*C. Pandularis*
*Algira*
*Geometrica*
*Cognatis*
*Luamoena*
*Suava*
*Jucunda*
*Sepulcralis*
*Regularis*
*Irregularis*
*Scapulosa*

**85. Catephia.**
*Leucomelas*
*Alchymista*
*Ramburii*

**86. Manis.**
*Maura*

**87. Catocala.**
*Fraxini*
*Elocata*
*Nupta*
*Dilecta*
*Sponsa*
*Conjuncta*
*Promissa*
*Pacta*
*Eliola*
*Optata*
*Puerpera*
*Neogamba*
*Nymphana*
*Conversa*
*Iguaua*
*Fraxangula*
*Nymphagoga*
*Electra*
*Hymenaea*
*Proclamans*
*Eutychea*

Nr. 63.

ngen.
m Schiffermüll
hes Verzeichn

*Stelliferella FR.*
*Oehlmanniella Tr.*
*Capitella Lin.*
*Praelatella SV.*
(Luzella Tr.)
*Rupella SV.*
(Capitella Tr.)
*B. Maxentella SV.*
*Zinckenii Zell.*
*Flavicostella FR.*
*Angusticostella Fl.*
*Simplicella Zell.*

*C. Inulella Hb.*
*Rusticella Hb.*
*Ferruginella Hb.*
*Relicinella FR.*
*Pulvimitrella Sodf.*
*Monachella Hb.*
*Tapetiella Li.*
*Clematella Fab.*
*Nigralbella FR.*
*Rigauella Sodof.*
*Granella Hb.*
*Quercicolella FR.*
*Confuscella FR.*
*Picarella Hb.*
*Emortuella Zell.*
*Parasitella Hb.*
*Miscella Zell.*
*Fuscipunctella Ha.*
(Spretella SV.)
*Pellionella Li.*
*Biselliella Humm.*
(Crinella Tr.)
*Ganomella Ti.*
*Fraudulentella Fl.*
*Ignicomella FR.*
*D. Comptella Hb.*
*Caesiella Hb.*
(Herodella Tr.)
*Caerasiella Hb.*
*Oxyacanthella Mai.*
*Crataegella Lin.*

OCHSENHEIMERIA
*Taurella SV.*

MICROPTERIX
*Calthella Lin.*
*Aruncella Scop.*
(Podvinella Tr.)
*Ammannella Tr.*
*Alionella Fab.*
(Ammannella Hb.)
*Anderschella Hb.*
*Sparmannella Fab.*
*Fastuosella Zell.*

NEMATOPOGON
*Swammerdammel-lus Li.*
*Schwarziellus Zell.*
*Pilulellus Hb.*
*Pilellus SV.*
*Metaxellus Zk.*

ADELA.
*Fibulella SV.*
*Rimaculella FR.*
*V. conformella Zell.*
*Rufifrontella Tr.*

*B. Frischella Li.*
*Mazzolella Hb.*
*Tombarinella FR.*
(Violella Tr.)
*Sulzeriella Li.*
*Associatella FR.*
*Degeerella Li.*
*Congruella FR.*
*Ochsenheimerella H.*
*C. Viridella Scop.*
*Cuprella Fab.*

NEMATOIS.
*A. Scabiosellus Sco.*
*Pfeiferellus Hb.*
*Violellus SV.*
*Cypriacellus Tr.*
*Latreillellus Fab.*
*Rodellus Tr.*
*B. Schiffermüllerel-la*
*Mollectella Hb.*
*Inauratellus FR.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab. — 10
Silvella Li. — 6
Alpella SV.
Antennella SV. — 10
Nemorella Li. — 12
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 8
Persicella SV. — 10
Horridella Khl.
Scabrella SV. — 10
Asperella Li. — 10
C. Cultrella Hb. — 10
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. — 6
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb. — 20
Semicostellus Hb. — 10
B. Lemniscellus FR. 25
Marginellus Fab. — 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li. 30
Verbascellus SV. — 6
Deflecticellus FR.
Silacellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fascellus Hb. — 6
Ustutellus Fab. — 20
C. Striatellus SV. — 6
D. Dolosellus FR. 60
Separatellus FR. 10
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR. — 10

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. — 6
Monotriella
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Hb.
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. — 10
Criella Ti. — 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 15
Verrucella SV.
(Cnicorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. 10
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. — 6
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV. — 12
Miantella Li. — 6
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trizonella FR.
Sulphurella Hb. — 8
Similella Hb.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell. —
Siccella Zell.
Fuligutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. —
Inunctella Ti. —
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donv.
(Cognobitella Hb.)
Aspersella —

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. —
Plumbellus SV. —
Agnatellus Heyd. —
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. —
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellas Heyd. —
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. —
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab. —
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflauella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Laterella SV. —
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. —
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV. —
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb. —
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb. —
Angelicella Hb.
Laterella SV. —
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.
Thapsiella —
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purpurella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Farvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell. —
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell
Daucella SV. —
Heracleana Deg. —
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. —
Luticornella FR. —
Culandriella

GELECHIA.
Populella Li. —
Scintillella FR. —
Subsequella Hb. —
(Obscurella Tr.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. — 40
Peliella Ti.
Alacella Zell.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

GRACILARIA.
Franchella Hb. — 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 10
Stigmatella Fab. — 6

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. —
Nigricomella FR.

46

Von Mainz, Sept. 1846

88. Brephos
Parthenias
Notha
Puella

89. Euchlidia
Monogramma
Glyphica
Triquetra
Li.

90. Crocallis
Testimaria
Elinguaria
Pennaria — 10

90. Platypteryx
A. Spinula
B. Sicula
Cucullata
Falcula
Hamula
Unguicula
C. Lacertula

91. Ennomos
A. Flexularia
Cordiaria
Adspersaria
B. Lituraria
Signaria
Notataria
Alternaria — 10
Aestimaria — 60
Amataria
Imitaria — 4
Strigilaria
Emutaria — 40
C. Marginaria — 6
Flavicaria
Parallelaria
Agricolaria
Adrenaria — 10
Delobraria — 10
D. Crataegata — 6
Prunaria — 6
Syringaria
Lapidaria
Illunaria — 10
Illustraria
Pectinaria
E. Evonymaria
Angularia
F. Carpinaria — 8
Betularia — 10
Quercinaria
Quercaria
Dentaria
Alniaria
Filiaria

92. Acaena
Sambucaria

93. Ellopia
A. Fasciaria — 24
Margaritaria — 15
B. Fagaria
F. Prasinaria

94. Geometra
A. Papilionaria — 15
Papilionaria
Viridata — 4
Chlorata
Aeruginaria — 8
Putataria — 10
Duplonaria
Lactearia
Bajularia — 6
Smaragdaria

95. Aspilates
Ochrearia
Purpurata — 4
Ochraria
Marginaria
Strigaria — 10
Citraria
Prunata

Arteriaria
Coarctaria — 8
Lithoxylata
Cellata
Limitata
Palumbaria — 6
Peltaria

96. Crocallis
Testimaria
Elinguaria
Pennaria — 10

97. Gnophos
Furcata
Dumetata
Obfuscata — 30
Operaria — 20
Perspicuata
Obscurata
Coronillaria
Serotinaria — 15
Dilucidaria — 10
Sartata
Glaucinata — 15
Pullata — 10
Punctulata — 10
Mucidata — 4

98. Boarmia
Gemmaria — 4
Crepuscularia — 4
Selenaria
Roboraria
Consortaria
Hortaria
Abietaria
Lividaria — 10
Rupicapraria — 6
Cinctaria
Cinctata
Punctaria — 10
Perpunctaria — 10
Omicronaria — 10
Cellaria
Pendularia — 12
Orbicularia
Pupillaria — 43
Cerasaria
Trilinearia

99. Amphidasis
Betularia
Prodromaria
Hirtaria — 6
Pilosaria
Alpinaria
Hispidaria
Pomonaria
Zonaria

100. Pseudos
A. Alpinata — 10
Pilleata
B. Lavaria
Herridaria — 10
Strigaria — 10
Ligneata
Fagaria
Trepidaria

101. Fidonia
Cerasaria
Hyperaria — 4
Picearia — 4
Aureolaria
Indigenaria
Spartiaria
Crepidaria
Piniaria — 6
Scripturata — 10
Ornata
Pennigeraria
Plumistaria
Concordaria
Murinaria — 6
Atomaria — 4
Pisaria
Glarearia — 10
Clathrata — 6
Dilectaria — 4
Carraria
Immoraria — 6
Pavillacearia

Petrificaria — 10
Ocellata — 10
Rhamnata — 10
Dubitata — 10
Certata — 10

105. Larentia
Cervinaria — 8
Mensuraria — 4
Badiata
Plagiata — 4
Casiata
Annosata — 10
Simplicata
Bipunctaria — 6
Cassiata — 10
F. Flavicinctata — 10
Sertata
Molluginata — 10
Sericeata
Prillacata
Quenata
Rectangulata — 10
Debilitata
Fregrammata
Cydoniata
Interbata
Valerianata
Repandata
Minutata
Austerata
Salicata
Subnotata
Strobilata
Sobrinata
Subumbrata
Oxydata
Pimpinellata
Exiguata
Cognata
Pusillata — 8
Hospitata
Linariata
Irrigata
Immutata — 10
Centumnotata — 10
Succenturiata
Denticulata
Sparsata
Pygmaeata
Nanata
Caliginata
Fenerata

106. Cidaria
Propugnaria
Autata — 15
Minorata — 10
Graphata
Quadrifasciaria
Ferrugaria — 4
Ligustraria
Ocellata — 6
Caliata — 6
Oliviaria
Miaria — 10
Tephraeata
Aquaria — 20
Nebulata
Populata — 8
Chenopodiata
Adaptinata
Marmorata
Moeniaria — 6
Peribolaria
Bilineata — 6
Pyrapata
Sagittata
Pyraliata — 6
Herbipata
Berberata — 6
Rubidata — 12
Rusopata
Suffumata
Beata
Pronata
Silaceata
Reticulata
Rupicata
Montanaria — 6
Alchemillata — 4
Haastata
Tristata — 8
F. Fumarata
Rivata
Luctuata — 20
Turbaria

Holoporphyra

40. Phigalera
A. Tenea
B. Anastomosis
Rectaria
Anachoreta
Cinctula
C. Bucephala
Bucephaloides

44. Diphthera
Orion
Ludifica

107. Zerene
Procellata
Flustrata
F. Strigata
Rubiginata
Adustata
Sinuata
Dilutata
Marginata
F. Negrata
F. Pallidata
Marcidata
Melanaria
Grossulariata
Cinaria
Pantaria
Orbicata
Taminata
Funerata

108. Minoa
A. Euphorbiata
Lutearia
Chaerophyllata
B. Aquata
Griseata
Nivata
Illibaria

109. Idaea
A. Dealbata
Decussata
B. Calabraria
Fibricaria
Figularia
Aversata
Flaveolaria
Degeneraria
Aversata
Suffusata
Commutata
Remutata
C. Mutata
Submutata
Immutata
Inornata
Contiguata
Ornata
Decorata
Renovata
Biselata
Perlata
Sejunctata
Moniliata
Lavigata

55. Phlogophora
A. Adulatrix
Scita
B. Meticulosa
Lucipara
Fossa
Empyrea

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT
Besorgt durch
## JOSEPH MAN
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| H. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kuhlwein. | M. Schif. Museum Schiffermüll |
| B. Bosquenel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichni |
| F. Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV.
(Capitella Tr.)
B. Maxculella SV.
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella Z.
Simplicella Zell.

C. Inella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb.
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sod.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb.
Quercicolella FR.
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell.
Parasitella Hb.
Misella Zell.
Fuscipunctella H.
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Hum.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella Fl.
Ignicomella FR.
Infamella
D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caeraziella Hb.
Oxyacanthella Mar.
Crataegella Lin.

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV.

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammanella Tr.
Alionella Fab.
(Ammanella Hb.)
Anderschella Hb.
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Latr.
Schwarziellus Zell.
Pilulellus Hb.
Pilellus SV.
Metaxellus Zk.

ADELA.
Fibulella SV.
Rimaculella FR.
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr.

B. Frischella Li.
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR.
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR.
Degeerella Li.
Congruella FR.
Ochsenheimerella H.
C. Viridella Scop.
Cuprella Fab.

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Badellus Tr.
B. Schiffermüllerel.
Metallicellus Hb.
Inauratellus FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

Bdv. Boisduval.
Brm. Brahmer.
Frr. v. Roesl. Freier v. Roeslerstamm.
Fbr. Fabricius.

Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.
## TINEIDEN
(nach Treit.)

### HERMINIA.

### CHOREUTES.
*Incisalis* ex Lat. 20
*Parialis* 6
*Alternalis* 4
*Vibralis*
*Scintitulalis* 20
*Micalis* 30
*Stellarii* 20

### PYRALIS.
*Cespitalis* 4

### PYRAUSTA.
*Sanguinalis*
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR. 15
*Purpuralis* 4
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis* 6
*Porphyralis* 12
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis* 4
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

### HERCYNA.
*A. Manualis*
*Holosericalis* 10
*Rupicolalis* ex Rup. 20
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis* 10
*Ramalis*
*B. Strigulalis* 8
*Cicatricalis*
*Palliolalis* 8
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis* 12
*Chlamydulalis*
*Centonalis* 20

### ENNYCHIA.
*A Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* 6
*Anguinalis* 6
*B. Luctualis*
*Octomaculalis* 8
*P. linalis* 4
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis* 12

II.
## TORTRICIDEN
(nach Treit.)

### HALIAS.
*Prasinana* 10
*Quercana* 20
*Vernana* 20
*Clorana* 8

### HETROGENA.
*Testudiana* 6
*Asellana*

### PENTHINA.
*A. Revagana*
*V. a. dilutana* 10
*V. b. undulana* 10
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana* 4
*Luqubrana*
*Capreana*

*Hartmanniana* 6
*Acutana*
*Pruniana* 4
*Sauciana* Hb.
*Variegana* 4
*Ochroleucana*
*Dimidiana* 10

*Lapideana* FR.
*Gentianana* 6
*Sellana* Hb.
*Cynosbana* 4
*Roborana* 4
*Amoenana* 8
*Suffusana* Khl. 6
*Ocellana* 4
*Dealbana* Frol. 6
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana* 10
*Crataeceana* Hb.

### TORTRIX.
*A. Piceana*
*Ameriana* 8
*Decretana*
*Xylosteana* 10
*Crataegana*
*Sorbiana*
*Adjunctana*
*Heparana* 4
*Vulpisana* Frr.
*Cinnamomeana*
*Laevigana* 4
*Dumetana* 6
*Corylana*
*Ribeana* 4
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. 6
(et Rhombana.) 10
*Pronubana*
*Roeslerstammana* Lefv. 8
*Gerningana* 4
*Consimilana* 10
*B. Cinctana* 4
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd. 15
*Gnomana* 6
*Strigana*
*Stramineana* FR.
*Grotiana* 8
*Pilleriana* 10
*Ochreana* 6
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana* 4
*Zoegana*
*Fulvana*
*C. Ministrana* 4
*Rosetana*
*Arbutana* Hb. 18
*Rusticana* 4
*Sulphurana* M. Schif 6
*Viridana*
*Palleana* 20
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana* 8
*Klugiana*
*Rolandriana* 10
*Sylvana* 6
*Artificana* FR. 20
*Tesserana* 4
*Decimana* 20
*Rutilana* Hb. 18
*Baumanniana* 4
*Amiantana* 8
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR. 10
(Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana* 4
*V. ectypana* 6
*Forskaeleana* 6
*Bergmanniana* 6
*Hoffmannseggana* 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* 4
*E. Pratana* 6
*Gouana* 6
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. i. lit. 20
*Lathoniana*

### COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana* 10
*Bugnionana* FR. 15
*Resinana* 12
*Hartigiana* Saxs. 10
*Turionana*
*Duplana*
*Buoliana* 4
*Hercyniana* 4
*Comitana*
*Proximana* Metz. 10
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR. 10
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*

### SERICORIS.
*Zinckenana* 12
*Metallicana*
*Metalliferana* FR. 20
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Beyt.
*Umbrosana* Zell. 10
*Urticana* 6
*Lacunana* SV. 4
*Rurestrana* FR. 10
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell. 6
*Conchana* 8
*Micana* 10
*Olivana* 4
*Cespitana*
*Charpentierana* 10
*Bipunctana* 10
*Euphorbiana* Zell.
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV. 10
*Capreolana* FR.

### PHTHEOCHROA.
Heyd.
*Glorioxana* FR.
*Rugosana* Hb.

### ASPIS.
*Udmanniana* Lin. 6
(Solandriana Tr.)

### CARPOCAPSA.
*Pomonana* 6
*Splendana*
*Faqiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana* 4

### SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. 6
*Albulana*
*Hybridana* 10
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana* 15
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann. 8
*Virgaureana*
*Incertana*
*Scitulana* 10
*Wahlbomiana* 4
*Hyaemana* Hb. 8
*Chrysantheana* 8
Goldg.
*Pasivana* Hb.
*Penziana* Syriacana 6
*Inundana*
*Nubilana* Hb. 4
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana* 4
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana*

### PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana* 4
*Immundana* Ti. 4
*Monachana* FR.
*Oppressana* 6
*Aceriana* Mann. 8
*Graphana*
*Obscurana* FR.
*Corticana* 8
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR. 8
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana* 6
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuliqana* Hb. 8
*Remyana* Koll. 10
*Turbidana*
*Similana* 6
*Scutulana* 6
*Demarniana* Mesg.
*Brunnichiana*
*Dissimilana* 8
*Foeneana* 10
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana* 10
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana*
*V. d. semimaculana* 10
*Mediana*

### GRAPHOLITHA.
*A. Infidana* Hb. 15
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana* 4
*Conterminana* FR. 10
*Incana* Zell. 8
*Aspidiscana*
*Kollariana* Mann. 10
*Modestana* FR. 10
*Discolorana* Zell.
*Hypericana* 4

*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana* 4
*B. Siliceana* 6
*V. a. petrana*
*V. b. decorana* 20
*Nimbana* FR.
*Nubilosana* FR.
*Succedana* 6
*Campoliliana* 6
*Freyeriana* FR. 12
*Penkleriana* SV. 6
(Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell. 6
*Minutana* 8
*C. Augustana* 10
*Monticolana* Mann. 10
*Ustulana* Hb.
*Rhediana* 10
*D. Nebritana* 10
*Tenebrosana* FR. 12
*Germarana*
*Gemiferana* 10
*Funebrana*
*Zachana* 4
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Scht.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Dolosana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR. 10
*Coronillana* Zell.
*Loderana*
*Corollana* Hb.
*Guadiana*
*V. Interruptana* Khl. 20
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana* 10
*Demissana* FR.
*Cosmopharana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana* 20
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Peliverana* 4
*Alpinana* 6
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana* 18

### PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.

*Lanceolana* 4
*Fluctigerana* FR. 10
*Pauperana* Haw.
*Siculana* 4
*Ramana* 6
*Achatana* 6
*Naevana*
*Dorsivittana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana* 6
*Comptana* Frol. 6
*Curvana* Pod. 20
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV. 6
(Penkleriana Tr.) 10
*Badiana*
*Derasana* 6
*Myrtillana* 6
*Ericetana* Zell.

### TERAS.
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana* 15
*B. Contaminana* 6
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Byringerana* 6
*V. b. Buringarana* 15
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquilana*
*Abietana*
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Facillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana* 20
*Quercinana* Mann.
*Lithargyrana* Pod.
*Aspersana* Hb. 10
*Comparana* 10
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana* 10
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana* 10
*Nebulana* 6
*Treueriana*
*Irrorana* Hb. 10
*Asperana* 10
*Literana* 20
*Cerusana* 6
*Rigana* 6

### COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana*
*Flagellana* Dup. 8
*Tischerana*
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana* 10
*Dipsaceana* Mann. 10
*Epilinana* Zell. 12
*Rubellana* 4
*Richteriana* Zell. 12
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Purgatana* 10
*Ambiguana* 6
*Dissolutana* FR. 8
*Roserana*
*Angustana*
*Dubitana* 6
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr. 12
*Humidana* FR. 15
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana* 6
*Fischeriana*
*Reliquana* 8

III.
## TINEIDEN
(nach Zeller.)
### CRAMBINA.

### CHILO.
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amplellus* Hb.
(Cicatricellus Tr.)
*B. Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg. 10
*Mucronellus* Scop.

### SCIRPOPHAGA.
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

### CRAMBUS.
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb. 10
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Siculana* 4
*Dumetellus* 4
*Pratorum* Zk. 4
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. 4
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.

*C. Hortuellus* Hb. 6
*Cerussellus* SV. 4
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin. 6
*Chrysonuchellus* 4
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV. 10
*Verellus* Zk.
*Lacertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz. 10
*Pinetellus* Clerk 10
*Mgellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb. 20
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb. 10
*Pyramidellus* Tr. 20
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb. 15
*Combinellus* SV. 10
*Taeniellus* Khl. 20
*Ariadellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin. 4
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk. 12
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV. 4
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Polioellus* Ti.
*Matricellus* Ti. 15
*Deliellus* Hb.
*Tristellus* SV. 4
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin. 20
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV. 4
*Perlellus* Scop. 6
*Lithargyrellus* Hb.

*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell. 10
*Bellus* Hb.
*Funiculellus* Ti.

### EUDOREA.
*A. Quercella* SV. 20
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell. 6
*Mercurella* Lin.
*Albatella* FR. 6
*Ambigualis* Tr. 6
*Perplexella* FR. 20
*Pyralella* Hb. 6
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell. 8

*B. Ochrealis* SV. 6
(Silacellus Tr.)

### MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Padorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV. 6
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoeella* Zk.
*Interpunctella* Hb.

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb. 4
*Biviella* FR.
*Ceratoniella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Bigella* Zell.
*Achatinella* Hb. 10
*Compositella* Tr. 6
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Advenella* Zk.
*Suavella* Zk. 10
*Legatella* Hb.

*C. Consociella* Hb. 10
*Tumidella* Zk.
*Rubrotibiella* Mann. 12
*D. Convolutella* Hb.
(Grossulariella Zk.)
*Gilveolella* Metz.
*Lignella* FR.
*Helveticella* FR. 20
*Monspesuiella* Boid.
(Monspesulaiis Boid)
*Alpicolella* FR.

### ANERASTIA.
*Lotella* Hb. 10
*Punctella* Tr. 25
*Lambella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb. 10
*Rippertella* Boid.

### EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV.
*Dilutella* Hb. 12
*Affinella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb. 12
*Illotella* Zell.
*C. Abenella* SV. 4
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR. 8
*Melanella* Tr.
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV. 10
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb. 12

### NEPHOPTERIX.
*A. Argyrella* SV. 10
*B. Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillella* FR.
*Janthinella* Hb. 6
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb. 15
*Cristella* Hb. 20

### PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr.
(Ftiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li. 4
*C. Obdactella* FR.
*Ornatella* SV. 4
*Adornatella* Tr. 6
*Serpylletorum* Zell.
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti. 6
*Carbonariella* FR.
*Holosericella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV. 6
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Rek.
*Glareosella* FR.

### GALLERIA.
*A. Mellonella* Li. 10
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li. 8
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV. 10

### TINEARIA.

### EXAPATE.
*Salicella* Hb. 6
*Gelatella* Lin.

### CHIMBACCHE.
*Phrygianella* Hb.
*Fagella* SV. 4

### SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV. 10
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb. 8
*Steinkellnerella* Tr. 8
*Alienella* Tr. 20

### TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh. 8
*Pseudobombycella* Hb. 10
*Clathrella* Tr. 10
*Lichenella* Lin. 8
*Triquetrella* Hb. 20

### TINEA.
*A. Sitierella* Müll.

*Sulphuralis* 20
*Opacalis*
*Pineralis* Hamm. 10x
*Monticolalis* Khl.

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV.
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

C. *Imella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR.
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Misella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw.
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li.
*Bisellella* Humml.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.
*Infimella*
D. *Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* Mann.
*Crataegella* Lin.

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV.

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammannella Hb.)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammellus* Lin.
*Schwarziellus* Zell.
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV.
*Rimaculella* FR.
V. *conformella* Zell.
*Ruffrontella* Tr.

B. *Frischella* Li.
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb.
C. *Viridella* Scop.
*Cuprella* Fab.

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop.
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab.
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermuellerellus* SV.
*Minimellus* M. Schiff.
*Mollellus* Hb.
*Insauratellus* FR.

EUPLOCAMUS.
A. *Fasinellus* Sulz.
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
B. *Boletellus* Fab.
*Chloragellus* SV.
(Mediella Tr.)
*Tepulatellus*

PLUTELLA.
A. *Xylostella* Lin.
*Porrectella* Lin.
*Messingiella* FR.
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

B. *Sequella* Clerck.
V. *leucophaeella* Zell.
*Vittella* Clerk.
(Sisymbrella Tr.)
V. *carbonella* Hb.
*Fissella* Hb.
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Va. b. *variella* Hb. 106.
Va. c. *byssinella* Hb. 389.

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.

B. *Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.
*Lineatellus*
C. *Striatellus* SV.
D. *Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV.
*Monostictella*
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Corticella* SV.
*Compressella* FR.
*Trixiguella* FR.
*Sulphurella* Hb.
*Similella* Hb.
*Cinnamomea* Zell.
*Monticolella* FR.
*Augustella* Hb.
*Stroemella* Fab.
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR.
*Schaefferella* Li.
*Leuwenhoekella* SV.
(Schmidtella Tr.)
*Procerella* SV.
*Formosella* SV.
*Metzneriella* Ti.
*Ochroleucella* FR.
*Tinctella* Hb.
*Arietella* Zell.
*Flavifrontella* SV.
*Lacteella* SV.
(Betulinella Tr.)
*albipicella*
C. *Esperella* Hb.
*Productella* Zell.
(Frankella Tr.)
*Psychella* Ti.
*Seliniella* Zell.

*Paulella* FR.
*Luminella* SV.
*Parvella* FR.
*Aurifrontella* FR.
*Egregiella* Dup.
*Knochella* Fab.
*Cuspidella* SV.
*Noricella*

*Inspersella* Hb.
*Flavicentrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fulviguttella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)
*adspersella*

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti.
*Plumbellus* SV.
*Aguatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb.
*Rorellus* Hb.
*Evonymellas* Heyd.
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell.
*Padellas* Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
*Scalella* Scop.
(Lithospermella Tr.)
*Echiella* SV.
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
B. *Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod.
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV.
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
B. *Conterminella* FR.
*Mirecella* Hey.

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.
*Pal. albella*

GELECHIA.
*Populella* Li.
*Scintillella* FR.
*Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR.
*Monastricella* FR.
*Denisella* SV.
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV.
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR.
*Lineolella* Metz.
*Tripunctella* SV.
*Cinerella* Lin.
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Rasilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti.
*Lentiginosella* Ti.
*Spurcella* FR.
*Gallinella* Ti.
*Flavicomella* Metz.
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR.
*Blandella* FR.
*Fischerella* Tr.
*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR.
*Leucomelanella* Zell
*Sepicolella* FR.
*Maculosella*
*Picticella*

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Atacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti.
*Solutella* FR.
*Tephritidella* FR.
*Cautella* Zell.
*Nebulea* Steph.
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell.
*Galbanella* FR.
*Pedisequella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell.
*Fugacella* Zell.
*Apicistrigella* FR.
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell.
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb.
*Ateella* Fab.
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scoplella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

B. *Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr.
*Cincticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti.
*Bifractella* Metz.
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR.
*Anthyllidella* Hb.
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell.
*Pulveratella* FR.
*Carchariella* Ti.
*Dimidiella* Hb.
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb.
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Farillatiella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Lacutella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Depressella* Hb.
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti.
*Micella* SV.
(Asterella Tr.)

C. *Conscriptella* Hb.
D. *Paucipunctella* Metz.
*Aestivella* Metz.
*Neuropterella* FR.

ROESLERSTAMMIA.
A. *Granitella* Tr
*Assectella* Zell.
*Heleniella* Khl.
*Cariosella* Zell.
(Reticulella Tr.)
B. *Exlebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Propabella* Hb.
*Vespierella*

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab.

AECHMIA.
*Thrasonella* Scop.
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop.

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
B. *Transversella* Zell.
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR.
*Metallicella* Zell.
*Stangeella* FR.
*Lithargyrella*

ARGYRESTHIA.
A. *Denudatella* FR.
*Maritella* FR.
*Pruniella* Lin.
*Fagetella* Moritz.
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin.
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV.
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti.
*Pygmaeella* SV.
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arceuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin.
B. *Gysseleniella* Khl.
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
A. *Albifascella* Zell.
*Magretta* Hb.
*Semibarbella*

A. *Auroguttella* Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.

C. *Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscocilitella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Galliipennella* Hb.
*Serenella* Ti.
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Palumbariae* Zell.
*Ictericella* FR.
*Onopordinella*
D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Currucipennella* FR.
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariella* Hey.
E. *Ballotella* FR.
*Albicostella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Murinipennella* FR.
*Coturnella* FR.
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR.
*Longestriatella* FR.
*Linearella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop.
(Anseripennella Tr.)
*Rectilineella*
G. *Leucapennella* Hb
*Fringillella* FR.
*Niveicostella* FR.
*Badiipennella* FR.
*Limoxipennella* FR.
*Caespiticiella* Zell.
*Lutipennella* Zell.
*Flavipennella* FR.
*Flavagipennella* FR.
*Lusciniaepennella* Tr.
*Binderiella* Koll.
*Coracipennella* Hb.
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella* Koll.
*Alcedinella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr.)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin.
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR.
*Convolutiella* Mann
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab.
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb
*Amplicatella*
*Gutliferella* Zell.
*Kollariella* FR.
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li.
(Angustipenella Tr)
*Turdipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.
*Scribella*

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb.
*Dentosella* FR.
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb.
*Squamella*
B. *Ochraceella* Heyd.
*Epilobiella* SV.
*Rhamniella* Zell.
*Putripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell.
*Conturbatella* Hb.
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb.
*Ictella* Hb.
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. Schiff.
*Roesella* Lin.
*Modestella*
*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR.
*Festatiella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
*Parvulella* Herz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifolella*
*Dilorella* FR.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann.
*Cingillella* FR.
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell.
*Bisulcella* FR.
*Chrysocomella*

D. *Cerussella* Hb.
*Pollinariella* Zell.
*Rudectella* FR.
*Disertella* FR.
*Collitella* FR.
*Squamosella* FR.
*Griseella* FR.
*Anserinella* FR.
*Dispilella* Zell.
*Dispunctella* FR.
*Arenariella* Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
*Pollutella* FR.
*Cygnipennella* Hb.
*Bratobiella*

OPOSTEGA.
A. *Salaciella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Crepusculella* FR.
B. *Saligna* Zell.
*Tremulella* FR.
*Spartifoliella* Hb.
*Scitella* Metz.
*Mundella* FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hubnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Cursoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.
*Turbidella*
*Maryella* Heeg.
*Cidarella* Ti.
B. *Rhamnifoliella* Tr.
*Albedinella* Zell.
*Crataegi* Zell.
*Ulmella* Mann.
*Hippocastani* Zell.
C. *Clerckella* Lin.
V. *aereella* Tr.
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.
*Sedundella*

LITHOCOLLETIS.
A. *Roboris* Zell.
*Kuhlweiniella* Zell.
*Mülleriella* Zell.
*Distentella* FR.
*Scitulella* FR.
*Leucographella*
*Faginella*
B. *Acerifoliella* FR.
*Acernella* Zell.
*Abrasella* FR.
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR.
*Cramerella* Fab.
*Tenella* Zell.
*Rajella* Lin.
*Faginella*
*Alnifoliella* Hb.
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab.
*Ilicifoliella* FR.
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betularia* Zell.
*Scopariella* Tr.
*Suberifoliella*
*Fraxinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb.

*Emberizaepennella* Bouch.
*Kleemannella* Fab.
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell.

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd.
*Fritillella* Ti.
*Comparella* FR.
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Feh.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*
*Hexadactyla*
*Tristis* Zell.
*Obscurus* Zell.
*Polydactyla*
*Hierfacii* Zell.
*Trichodactyla* Hb.
D. *Brachydactyla*
*Phoedodactyla*
E. *Microdactyla*
*Coprodactyla*
*Ptilodactyla*
*Oneodactyla*
*Pterodactyla*
*Septodactyla*
*Miantodactyla* FR.
*Osteodactyla* Zell.
*Tephradactyla*
*Scarodactyla* Hb.
*Microdactyla*
*Carphodactyla*
F. *Pentadactyla*
*Galactodactyla*
*Obsoletus* Zell.
*Xanthodactyla*
*Baliodactyla* FR.
*Tetradactyla*
*Paludum* Zell.
*Ischnodactyla*
*Leucodactyla*

ORNEODES.
*Hexadactylus*
*Polydactylus*
*Dodecadactylus.*

*Enicotaenia*

Hochverehrtesten Herrn u. Freund!

Da ich mündlich Vermisse meinen diesjährigen Katalog gewünscht haben, so bin ich so frey Ihnen mit die Anzahl gütigen Antwort anzuzeigen, mit der Bitte, mir auch einige Exemplare zu übersenden, als Linnaea et Croatia sehr willkommen sind. Indem ich mich Ihnen bestens empfehle, bin ich mit Hochachtung

Ihr ganz ergebener Freund

Stein den 24 Dezb 1849.

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
B. *Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflectirellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.
*Lineadellus*
C. *Striatellus* SV.
D. *Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decoforella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV.
*Monetariella*
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Baliucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Similella* Hb.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fulviguttella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)
*adspersella*

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti.
*Plumbellus* SV.
*Agnatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb.
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd.
(Cognatella Hb.)
*Matinellus* Zell.
*Padellus* Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. *Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop.
(Lithospermella Tr.)
*Echiella* SV.
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
B. *Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Fall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. *Depunctella* Pod.
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV.
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.
*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Imparella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
B. *Conterminella* FR.
*Mirecella* Hey.

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.
*Pol. albella*

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophaecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.
*Mutinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti.
*Solutella* FR.
*Tephritidella* FR.
*Cautella* Zell.
*Nebulea* Steph.
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell.
*Galbanella* FR.
*Pediscquella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell.
*Fugacella* Zell.
*Apicistrigella* FR.
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell.
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb.
*Alcella* Fab.
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scopiella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

B. *Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr.
*Cinctiuculella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti.
*Bifractella* Metz.
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR.
*Anthyllidella* Hb.
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell.
*Putveratella* FR.
*Carchariella* Ti.
*Dimidiella* Hb.
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb.
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dixonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Fasciliaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Suberivinella* Mann.
(Obscurella Tr.)

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella*
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. *Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
B. *Transversella* Zell.
*Ratteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR.
*Metallicella* Zell.
*Stangella* FR.
*Lithargyrella*

ARGYRESTHIA.
A. *Dennatella* FR.
*Maritella* FR.
*Pruniella* Lin.
*Fagetella* Moritz.
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin.
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV.
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti.
*Pygmaeella* SV.
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin.
B. *Gysseleniella* Khl.
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
A. *Albifuscella* Zell.
*Mayrella* Hb.
*Semibarbella*
A. *Auroguttella* Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.
C. *Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscocilliella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Gallipennella* Hb.
*Serenella* Ti.
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Pulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR.
*Onopordinella*
D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Curvicipennella* FR.
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariella* Hey.
*B. Ballotella* FR.
*Albicostella* FR.
*Rinistapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscurella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin.
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR.
*Convolvuliella* Mann.
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab.
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb.
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb.
*Ampleatella*
*Guttiferella* Zell.
*Kollariella* FR.
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Ziegleriella* Hb.
*Pedella* Li.
(Angustipenella Tr)
*Tardipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.
*Scribella*

ELACHISTA.
A. *Pontificella* Hb.
*Dentosella* FR.
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb.
*Scurella*
B. *Ochraeella* Heyd.
*Epilobiella* SV.
*Rhamniella* Zell.
*Putripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell.
*Conturbatella* Hb.
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb.
*Ictella* Hb.
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. Schiff.
*Roezella* Lin.
*Modestella*
*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR.
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb.)
*Pseudella* Wern.
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.

LYONETIA.
A. *Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hubnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Curzoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.
*Turbidella*
*Margella* Herg.
*Cidarella* Ti.
B. *Rhamnifoliella* Tr.
*Albedinella* Zell.
*Crataegi* Zell.
*Ulmella* Mann.
*Hippocastani* Zell.
C. *Clerckella* Lin.
V. *aurella* Tr.
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.
*Vedundella*

LITHOCOLLETIS.
A. *Roboris* Zell.
*Kuhlweinella* Zell.
*Muelleriella* Zell.
*Distentella* FR.
*Scitulella* FR.
*Lauroyrabella*
*Faginella*
B. *Acerifoliella* FR.
*Acernella* Zell.
*Abrasella* FR.
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR.
*Cramerella* Fab.
*Tenella* Zell.
*Rajella* Lin.
*Parisiella*
*Alnifoliella* Hb.
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab.
*Ilicifoliella* FR.
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betulariella* Zell.
*Scopariella* Tr.
*Faberiella*
*Frazinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb.

*Emberizaepennella* Bouch.
*Kleemannella* Fab.
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zek.)
*Froelichiella* Zell.

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd.
*Fritillella* Ti.
*Comparella* FR.
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERIA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd.
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Fab.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*

1848 von Mann für Bastelberg



| | | |
|---|---|---|
| Dasycnamaria | — 25 | |
| Cognitia Modicaria | — 30 | |
| Caria Tophaceata | — 18 | |
| — Austriacaria | — 40 | |
| Ptycopoda Pedeneinaria | — 20 | |
| — Munitaria ♂ | — 30 | |
| Gracila Opacalis | — — 20 | — 20 |
| — Derepitalis | — — 20 | — 20 |
| Hypsipetes Cristulalis | — — 15 | — 15 |
| Tortrix Heinoriana ♂ | — 24 | — 24 |
| — Zoborniana | — 20 | — 20 |
| Teleas Metallisiana FR. | — 20 | — 20 |
| — Bifasciana Hb. | — 20 | — 20 |
| — Artemisiana | — 20 | — 20 |
| — Porphyrana | — 20 | — 20 |
| Epibola Myriacana | — 6 | — 6 |
| Sciaphila Fbiccana | — 20 | — 20 |
| — Mercuriana ♂ | — 15 | — 15 |
| — ♀ | — 24 | — 24 |
| Phibalocera Tentellus Khl | — 20 | — 20 |
| Tinea Pellionella Zell. ♂ | — 20 | — 20 |
| — ♀ | — 30 | |
| Tinea Sordidulella | — 15 | — 15 |
| — Pallidulella | — 20 | — 20 |
| — Aversella | — 15 | — 15 |
| Adela Violacella | — 20 | — 20 |
| — Chrysolepidella | — 20 | — 20 |
| Nemotois Latreillellus ♂ ♀ | — 60 | |
| Nemotois Scabiosella Hb. | — 15 | |
| Adela Chrysocephalella | — — 20 | — 20 |
| — Aurifrontella FR. | — 15 | — 15 |
| Nemotois Lutiocornella FR. | — 10 | — 10 |
| Incurvaria Oculatella | — 20 | — 20 |
| Nemophora Aridatella Goltz | — 20 | — 20 |
| Adela Scribella | — 20 | — 15 |
| Incurvaria Pasulella | — 15 | — 15 |
| — Chrysodesmella | — 15 | — 20 |
| Nemotois Kollarii | — — 20 | |
| | 13/16 | 8/29 |

Tinea Heterogenella 2 N — 40
— Zellerella — 2 N — 40

Adela Purpurätella 2 N — 40

Nemotois Palumbicolellus 2 N — 48

Psychoda Rostrella ♀ — 40

3/28

13 — 16
8 — 29
3 — 28
25/13

[illegible] ist dieser [illegible] betrübt darüber. Er lässt Ihr [illegible] wieder
[illegible] grüssen, so wie wir Ihr freundliches grüssen, und stimmen [illegible]
[illegible] Gesundheit bitten, empfehle uns mit vollen
Achtung
Ihr ganz ergebener Freund
Jos. Mann.

[illegible] 5te Okt. 1848.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV
*Nemorella* Li.
(Hamella T
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV
*Horridella* Kl
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* T
V. *acinacidell*

ATELIOTU
*Hungaricellum*

YPSOLOPH
A. *Consangui*

*Chilonellus* Ti
*Humerellus* S
*Sicariellus* Ze
*Illustrellus* H
*Semicostellus*

B. *Lemnizcellu*
*Marginellus* F
(Clarella T
*Renigerellus* F
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Bo
*Juniperellus* L.
*Verbascellus* S
*Deplanellus* H
*Fuscellus* Hb.
*Tigrinellus* Fab
C. *Striatellus*
D. *Dolosellus*
*Separatellus* F
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR

HOLOSCOLI
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zel
*Spartiella* Schr
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* S
*Monetifer*
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella T
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fa
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* S
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb
D. *Scirrhosella*
Gol
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffrogella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Similella* Hb.

*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Farvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
B. *Contaminella* FR
*Mitorella* Hey.

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.
*Pal. albella*

*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.

*Ictericella* FR.
*Onopord.ella*
D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Curvicipennella* FR
*Titiella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariella* Hey.
E. *Ballotella* FR.
*Albicostella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Ottitae* Zell.
*Obscurella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.

*Pomposella* FR.
*Albipicella* FR.
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
*Paroulell*a Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.

*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd.
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Fab.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(439.

(438.

(434.

(433.

Triest, d. 12 Nov. 1848. Ich bekomme von 25 fünfzig
5% Loosen (Nr 56249) gar Nichts. Ich und Viele mehre regen den Gedanken
an, irgendwo Beschwerde zu führen. — Meinen Freunden sage
Caspil. Aurogutella Heyd. gar Nichts — die mir nicht andere
als Gracil. Quadruplella Zell. scheinen sind. Die regierende
Art und dass Prinz Col. Zelleriella H. heissen.

Ihr herzlich treuer Freund
Jos. Mann.

Ob. 1848.

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV
*Nemorella* Li.
(Hamella T
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Pericella* SV
*Horridella* Kl
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* H
V. *acinacidell*

ATELIOTU
*Hungaricellum*

YPSOLOPH
A. *Consanguin*

*Chilonellus* Ti
*Humerellus* S
*Sicariellus* Ze
*Illustrellus* H
*Semicostellus*

B. *Lemniscellu*
*Marginellus* F
(Clarella T
*Renigerellus* F
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Ro
*Juniperellus* L
*Verbascellus* S
*Deflectirellus*
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* F
*Deplanellus* Hb
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab
*Linnaeellus*
C. *Striatellus*
D. *Dolosellus*
*Separatellus* F
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR

HOLOSCOLI

ANARSIA.
*Decolorella* Zel
*Spartiella* Schr
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* S
*Monet*
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella T
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fa
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* S
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb
D. *Scirrhosella*
Gelo
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Similella* Hb.

(439.)

Hyp. Palpalis ♂ — 30x Juchy Croatien/bei Orachowitza auf einem Fuhrwerk gefangen

(438) mann

Die mündlichen Mittheilungen sind auf Fiume, Croatien u. Istrien. — mitgetheilt.

Cyathias — 15x Cap. Fröhlichen: Cacalia — 30 N. Cyathicera — 15. Xanthocera — 10x Umgegenden.

(429) (437)

(434.) 167

48 Umgegenden.

166.

20/8 7

Prod: Chaonaria Frey. — 24 Ende Juny am Fusse zwischen Felsen auf dem Gipfel eines

Larent. Medicaria Hb. — 30. Mitte Juny an mehreren Orten am Schneeberge.

Cid. Taphaccata — 18. Ende Juny sehr selten am Schneeberge.

- Austriacaria Mann. — 1. 20. Ich fand sie die mittlere Woche Juli's häufig an felsigen Orten, wo sie sehr schwer zu finden ist, da sie sich nur selten bewegt und sehr gut mit der Farbe des Gesteins übereinstimmt. Ich fand sie nur auf Felsen, nie auf Bäumen.

- Pectinaria Hb. Sch./ Graphoria Dup. — 20 Mitte Juny bis Ende Juny am Ofen

„ Munitaria Hb. — 24. Ende July Juny Dup. am Schneeberge 8000 Fuß

Scop. Opacalis ♂/♀ selten mit. — 20. „ „ „ am Fischerey bei Fiume.

- Decrepitalis ♀ — 20. Ende Juny am Monarey in Bergamasker Alpen bei Lutealis.

Hercy. Cristulalis ♂♀ — 30 Ende July Haidschnuckblumen Gebirge.

Tort. Steineriana ♀ — 48. „ „ Fischerey bei Fiume in sehr

- Dohrniana ♂/♀ kommt in sehr. — 40. „ „ „ grossen Rollen.

(439.) 1847

Seric. Metallicana — 40. Ende July Fischerey bei Fiume in sehr

- Bifasciana Hb. Beitr. — 20. Juny an der Morgan Strasse, bei Fiume.

Mitte Juni bei Adelsberg in einem Sumpfwald, sehr selten

- Artemisiana Zll. — 40 May bei Livorno auf einer Hügelweide.

- Porphyrana Hb./♀ kommt vor sehr. — 40 Ende July Fischerey bei Fiume 1500 Fuß.

Scioph. Styriacana H. Sch. (Penziana Thnb.) — 12 Mitte July um Adelsberg auf Felsen um Adelsberg

gerinn Mauern.

Mitte Juny auf der Schneeberg Seite auf Felsen

- Penziana Thnb. u. H. Schf. — 36. Ende July Gebirge bei Fischerey bei Fiume.

Grapte Fiberana Hbn. — 18. „ „ „ auf den Hügeln bei Fiume.

- Mercuriana Hb. ♂/♀ — 40. „ „ „ Fischerey bei Fiume.

Cromb. Taeniellus Hbn. — 50 „ „ „ Hügeln Fiume. Felsen

End. Octonella ♂♀ — 24 Anfang bei Poppi in Toscana Thal in Tosc. an

Myel. Sodalella Zll. — jungen Eichen gefangen.

Tinea Heterogenella Hbn./ Fuscanella Zll. — 36. Anfang May bei Livorno in Gräben

- Palli Dulella FR. — 20 Ende July Schneeberg in Krain

- Flavimitrella Hb. — 20 May ausgeschlüpft in Fiume aus Eichen Coccon.

13 ♂ 30 ♀

NEMATOIS.
Scabiosellus Sc.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Patreitellus Fab.
Badellus Tr.
Schiffermüller
Minimellus M. Sc.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

N. 77

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Asserella FR. | | |
| 6 | 2 | Micr. Zellerella Hb. 1 Pärchen | | |
| 7 | 2 | - Violacella FR. / Atmentella Z. | | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Kl. 1 Pärchen | | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella Mann. | | |
| 910 | 2 | Nemo: Latreillellus Z | | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus Z 1 Pärchen | | |
| 12 | 2 | Oecop. Alpicella / FR. | | |
| 13 | 2 | - Aurifrontella FR. | | |
| 14 | 1 | Anch: Rostrella Z | | |
| 15. | 2 | Carc. Luticornella. | | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Mann. | | |
| 18 | | | | |
| 17 | 2 | Carm: Scriptella Hyd. | | |
| 18 | 2 | Elac. Parvulella FR. 2 Pärchen | | |
| 19 | 2 | Col. Aridaltella. Goltzg. mit Vat. | | |
| 920 | 1 | Plat. v. Carbonella | | |
| 21 | 2 | Ptrop. Kollari Mann. | | |
| 22 | 1 | Ps. Kollariaria Z. Bisse pellax | | |
| 23 | 1 | Scioth. Alpicolana Z. 1 Pärchen | | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis Mann 1 Pärchen | | |
| 26 | 1 | Venetaria Z / Clemens Kl. 1 Z | | |

20/. 3
13. 30

| | | |
|---|---|---|
| 30. | | Fluty von den Apenninen bey Livorno auf Myrt |
| 40. | | Ospiel Montenero bey Livorno auf Myrt |
| 40 | | Cons Fl. Zellen auf Hyssop. |
| 40 | | Auf Mey in einem finsteren Hausflur |
| 40 | | " " bey Ofen auf den Lebl Berg |
| 1. | | Messina zwischen Zellen. |
| 48 | | 19 May in den Ruinen bey Pisa auf Eiche |
| 40. | | Fluty Hirschsprungberg Abend im Ruinen |
| 30 | | May in finsteren Gängen auf Lehmboden |
| 40 | | " bey Ofen auf pontinischen Wellen. |
| 40 | | in Lehsen / Ginnen Canis dolomea. |
| 36 | | May bey Livorno auf einem Hügel an Mauern die gelben Blüthen Asteroseris pro pro Equitella. |
| 40 | | Fluty Canar in den Weingärten von Zingaretto Zimmer sehr Eine gefunden als die Flug vorüber an einzelnen Büschen sind zu einem Raupen gesammelt worden. in alle Gruppen Pflanzen und Bäumen aufgesammelt worden. |
| 24 | | May an gelben Blumen einzeln, bey Nizza zu Antibes. |
| 40 | | Auf 120 Bäumen abgeschüttelt mit 10 Personen |
| 15 | | Bisse pellax in Gruben. |
| 40 | | Im Fluty Gruppe, überfallt 2 Pärchen Bisse bey Triest. |
| 40 | | May auf den Pinienbäumen an Felsen nisten, selbe nicht Flabriciaria. |
| 40 | | In Copula 4 Paare 1 Pärchen für mich 1 Pärchen Lebend. 1 Pärchen in eine Blechbüchse Paare zwischen Papier mit durchstochenen Löchern. Fluty Gruppe in Copula auf Asteriscus |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(439.

Hyp. Pelpalis ♂

(438

Die Unterschriften sind auf Fiume, Croatien & Istrien.

Cyathia

(434.

Hochgeehrtester Herr & Freund!

Ich komme mich Ihnen für gefälligst den beliebten Rathschlag gütigst Auskunft zu erbitten; ob Polyt früher die Arbeit des Abdominalstrichs, welchen mir meinem Ausgabe im Jahre 845, der pfeilförmigen Wadeln fortsetzte. Die falten allerdings den Grünspan ab, wenn dieser selbst in dem Wasser od. feuchte Luft calcinirten kommt, wo dann der Stoff die Fäden angreift, und dann beym feuerfeuchten auf die Nadel kommt abreißt. Wenn sie rein, so ist es nicht gut, wenn das Gift auf der Nadel aufgenommen wird: die Nadeln werden mit dem Finger berührt, od. kommt, die selbe stich in Fäden, u. zwar der Fäden 500 Abmessen. die Fäden müssen fest und auf dem Schmirgel od. Rande ein betreffenden Numerus zeigend z.B. die N. 2/0 die feinsten u. stärksten. Ich zuerst beym Nadeln die weissen Nadeln 10th. sind Tausend N. 2/0 2/0 1 f. 1/0. 48 x 1. 48 x 2. 46 x. 346 N. 4. 5. 36 x 6–8 20 x 9. 10. 36 x 11. 12. 40 x Con. Mang

1849
175
187

mann
1849
172

Ol. 24
167

Ol. 24

Ol. 24

Ol. 24

N. 77

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Adversella ZR. | |
| 6 | 2 | Mic. Jelleriella. | 1 Fl. |
| 7 | 2 | - Violacella Fr. | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Z. | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella H. | |
| 910 | 2 | Nem. Latreillellus | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus | |
| 12 | 2 | Ocop. Absicella / Fr. | |
| 13 | 2 | - Aurifrontella | |
| 14 | 1 | Anch. Rostrellig | |
| 15. | 2 | Car. Luticornella. | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Ha | |
| 18 | 2 | Carm. Scribella Hyd. | |
| 19 | 2 | Elac. Perovellella Fr. | |
| 17 | 2 | Col. Aridaltella. Go | |
| 920 | 1 | Plut. v. Carbonella | |
| 21 | 2 | Ptrop. Kollari Man | |
| 22 | 1 | Ch. Kollariaria g. | |
| 23 | 1 | Scirph. Alpicolana g | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis M. | |
| 26 | 1 | Venetaria g. / Lemma 6 | |

die Spinnen bestimmen mit Sicherheit mus
unbedingt. Die Spinnen dieser drei
spinnen und N. 12. die Raupen sind
zu den grossen Spinnern gehören. Fra
len Coccus Serien sind zu beyordnen zu abn
Ob man den Nordern den Rückmann p
gibt noch nicht mit, Lepid können sie die G
männen selbst bekommen, oder man
allen Nummern Bemerkt sah noch mit
dasen gut bald Bestellung zu machen, d
der einzige Zeit drinnen dürfte die Anz
den Bedarf machen zu können.
Er schlägt mir ein Muster von meine
Klopfzangenüberzug, und ist sonst in Ge
klemmen von gewöhnlichen Insecten, für Noc
sehr ist [illegible] mit Stopfnadeln überzogen, da
Insecten ganz unverletzt bleiben, u. wo die
sehr ist das den Stäben der Pfeiler musste kan
ch bey Gazeüberzug stets findet. das Gitter ist
gefüllt ▦ so dass die Größe der Maschen be
Insecten.
Herr Frauen wird mir nicht sagen Ihr Jahr
wieder entsprechen zu, und ist bitte daher
in Voraus um Latreillella Scirtella Lustratella
/ Imitatella Hyd. vorhandenes gegen mist Exp. zu
Pygerella Hyd. / Caprimulgella sehr ist mir nicht. und

(439)

Hyp. Blepatis ♂

(438)

(427)

169

...ischen Arten.
...meinen Plan sende Münz nach Simeg zu
...und dieß Gegend durchzustreifen, und
...in Jahr nach Igrul od. Rümpfen, die
...sind wieder durchzusuchen, und ich glaube
...sie zum Morgen zusammen mag sind
...den Dingle.

Fiecha befindet sich jetzt wieder zu Hause
...ein Fuß wieder wie Gonja ist, nur
...sehr pein Pferd, daß er so müde ist
...Ich Gonja von dem Mikolaz geschenkt
...Ich, daß gesagt dieß Gonja kaufen
...Hindern; wie sind sonnige Tage vor-
...gen wird, wird uns der Allmächtige
...wieder zu haben und zu allen Men-
...den Segen senden möge.

...Gegend sich großen Eifer in Mikolaz
...Hof einen weiten Weg machen, in sich sende,
...Dienst zu vielen Gütern führt.
...Denn ist Sie mir recht freundlich gewogen
...in sich wird Sich mit warmen Interesse

Ihr

ergebenster Freund
Jos: Mann.

Den 16ten Febr. 1849.

175 1849

187

30x Gute Croatien bei Overhaniza auf einem Hügel gelegt

...mann 1849 175

...Croatien & Istrien.

15x Pap. Fröhlichen Cacalia 30 N. Cyphareae
15. Lactuceae

...Zeichnungen.
...Umgegend Übersicht Kum...
...Übersichten.
...Zeichnungen.
...Abschattirt sieben.
...Blätter einzeln.
...Chromotaken. Bilder.
...Zeichnungen.
...Bilder
...ist die Abbildung der
...von mir abgeschickt
...zeichnet aber nicht
...ig Gesch. machen
...Hintergrund der Figur
...von Glaucium arra-
...gen. steig nie Früh.
...Schrift wieder
...zeichnungen mit den
...Schloß unter Raimen
...Schattirungen.
...viza unter Raimen.
...Felsenpflanzen.
...mit Lebenden
...gezeichnet
...in Farben
...gegeben.
...Bilder.
...Pallione et Flavona
...gezeichnet.

...Tornella Trec.

...Übungen.

...Übungen.

...Übungen

N. 772

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Adversella FR. | |
| 6 | 2 | Micr. Zellerella. 1/11 | |
| 7 | 2 | - Violacella FR. /An | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Z. | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella. | |
| 910 | 2 | Nemo: Latreillellus | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus. | |
| 12 | 2 | Oecop. Alpicella / FR. | |
| 13 | 2 | - Auerifrontella | |
| 14 | 1 | Anch: Rostrella Z | |
| 15. | 2 | Carc. Luticornella. | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Ma | |
| 18 | 2 | Cosm: Scribella Hyd. | |
| 19 | 2 | Elac. Parvulella FR. | |
| 17 | 2 | Col. Aridaltella. 90 | |
| 920 | 1 | Plut. v. Carbonella | |
| 21 | 2 | Ptroph. Kollari Man | |
| 22 | 1 | C.v. Kollariaria Z. | |
| 23 | 1 | Sciaph. Alpicolana Z | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis M. | |
| 26 | 1 | Venetaria Z / Semm. | |

(439.

Hyp. Palpalis ♂ 30x July Croatien b. Orehovica auf einem Hirsch gesteckt

(438

Die mitübersandten sind auf Fima Croatien v. Istrien.

Cynthia 15x Sep. Fridthum v. Cacalia 30 N. Euphrasiae

(437.

Ehrh. Imitatella Hyd.

(436

Herrn Hofgerichtsrath Hahn v. Ludwigsburg.

(435.

Bei Mann bestellt 10 Et 1849

Preisliste

| | |
|---|---|
| Depressaria Palpalis | — 30 |
| Gelechia Micalis | — 20 |
| — Hellaris | — 20 |
| Crambus Virginalis FR. | — 15 |
| Hypsolophus Hagenella Tr. | — 12 |
| — Cantonalis | — 20 |
| Coleophora Hemerobiella FR. | — 20 |
| Coleophora Psychella Tr. | — 20 |
| Depressaria Lutosella FR. | — 20 |
| — Miserella | — 12 |
| Gelechia Amplitatella Zell. | — 15 |
| Oecophora Vetustella | — 15 |
| Tinea (Tinea) Ericetorum | — 15 |

Großraupen Preisliste

| | |
|---|---|
| Bombyx Pellucidella Zell. | 20 |
| Bombyx Aggestaria Koll. | 40 |
| Bombyx Lupinariella Mann | 30 |
| — Mucidaria ex Lav. | 30 |
| — Glabraria | — 20 |
| — Equestraria | — 8 |
| — Microsaria | — 15 |
| — Vulpinaria Mann | — 20 |
| — Probaria Zell. | — 40 |
| — Adumbrata Zell. | — 40 |
| — Obsoletaria Koll. | — 40 |

— 525 / 8 Et 45

Cos. Scribella!

Tort. Fridericiana Mann ♀

NEMATOIS.
A. Scabiosellus
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüller
Minimellus M., Sc.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

N. H.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Adversella H. | |
| 6 | 2 | Micr. Zelleriella | |
| 7 | 2 | - Violacella | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella | |
| 910 | 2 | Nema: Latreillellus | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus | |
| 12 | 2 | Oecop. Algiricella | |
| 13 | 2 | - Aurifrontella | |
| 14 | 1 | Anch: Rostrellig | |
| 15. | 2 | Lare: Luticornella. | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella | |
| 18 | 2 | Carm: Scriptella Hyd | |
| 19 | 2 | Elac. Parvulella H. | |
| 17 | 2 | Col. Aridaltella. 90 | |
| 920 | 1 | Plat. v. Carbonella | |
| 21 | 2 | Ptrop. Kollari Mann | |
| 22 | 1 | Ps. Kollariaria g. | |
| 23 | 1 | Scioph. Alpicolana g | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis M. | |
| 26 | 1 | Venetaria g. Hamm. | |

Geomet. Submutaria exl. — 30
— Defirmaria exl. — 30
— Sodaliata Zell. — 30
— Praecustaria Mann. — 20
— Deterjectaria Mus. Hb. — 10
Hyp. Phycidalis Mann. — 40
— Catenalis Zell. — 30
Herc. Paloiscolalis Zell. — 30
Tort. Intermediana Mann. — 20 (! Tort. Diekmanniana
— ~~Heineriana~~
Ler. Irriguana Zell. — 20
Graph. Kochiana H. Sch. — 20
— Quaestionana Mann. — 15
Coch. Callosana Zell. — 20
Gramb. Ledereriellas Mann. — 30
Myl. Flaviciliella Zell. — 40
Tal. Clandestinella Mann. — 20 (! Mem. Aeroscella
Ps. Religatella Zell. — 15
Anch. Pungitiella Zell. — 24
— Laureolella Zell. — 20
Oecop. Viridatella Mann. — 20
— Tabidella Zell. — 24
— Aerariella Zell. — 20
— Gravatella Zell. — 15

543/60
9/3 —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

439.

Hyp. Pelopaeus ♂ 30x Gutz Croatien b. Cherkovnitza auf einem Felsabhang

438 mann 1849 175

Die mündlichen Funden sind auf Prim. Croatien u Istrien.

Synthesis 15x Pop. Fritzkimen. Cacalia 30 N. Cynthiaeus 10x Umgegend. Dünn bei Sem.
5. Xanthomus 12 Creptricula 20 Ocellina 20 Interjecta 18 Umgegend.
10 20 Umgegend. 40 10 10 15. 20 Dann Umgegend. 10 10 10 10 6 15 6 10 6x30 30 20 8 6 24 24 20 20 20 20 20 10. 10 10 10 10 10 6 15 10 10 6 10 12 12 12 Pallicosa et Flavana

437.

Fin mit ♂ Hyd. Initatella Hyd. 172

Gedauert für die übrigen Arten. Zusammen 10x

Hyd. Initatella Hyd. 1 ♂ 1 ♀

436 171

170.

Cop. Vagabundella Zell. — 20
— Nodosella Z. Mann ♂ — 20
— ♀ — 30
— Albocalvella FR — — 20
— Captivella Zell. — 20
— Nomadella Zell. — 20
— Cupediella Zell. — 20
— Vinctella Zell. — 20
— Fervidellus Zell. — 24
— Lanellus Mann — 24
— Meristodactylus Zell. — 20
— Dzetellus Zell. — 20

4/18

Brandenburg u. Potsdam 10 Oct. 1849.
Noch 1 Ex. in nur wenig schlechten
Exemplaren den großen Eichen
Vorzüglich auf Hassel
gegraben, die Falter erscheinen
Vorzüglich auf in Juny des Morgens
Früh. Von wo an sie, an
Stämmen gut Lafterlinge in Freiheit
gesetzt. Im Zimmer im Zucht-
glas. Die Raupen sind

Hyd. Scribella Hyd ♂ Falter ♀
Cop. Scribella Hyd
Fabr. Scribaella brunnea.

Tort. Tortr. medianana Mann ♂

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Sc
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr
Latreillellus Fab
Radellus Tr. —
B. Schiffermüller
Minimellus M. Sc
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

N. 774

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Asserella FR. | |
| 6 | 2 | Micr. Zellerella 1774 | |
| 7 | 2 | - Violacella FR. Sta | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Ka | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella K | |
| 910 | 2 | Nema: Latreillellus | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus | |
| 12 | 2 | Oecop. Algiricella FR. | |
| 13 | 2 | - Aurifrontella | |
| 14 | 1 | Anch. Rostrella g | |
| 15. | 2 | Carc. Luticornella. | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Ma | |
| 18 | 2 | Coem. Scriptella Hyd. | |
| 19 | 2 | Elac. Parvulella FR. | |
| 17 | 2 | Col. Aridaltella Go | |
| 920 | 1 | Plat. v. Carbonella | |
| 21 | 2 | Ptrop. Kollari Man | |
| 22 | 1 | Cl. Kollariaria g. | |
| 23 | 1 | Scirph. Alpicolana g | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis M. | |
| 26 | 1 | Venetaria g. Hemm. | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

439.

Hyp. Pelopalis ♂ — 30e July Croatien bei Ouchomitza auf einem Felsen gefangen

438 — mann

Die mündlichen sind auf Fiume Croatien u Istrien.

437.

Hyp. Imitatella ♂

Ende 26 Okt. 1849 gedanke für die überzähligen Arten. Verschiedene (gelbe mit weißen 6 Flecken) die 20 Arten Pallens, Nebulella etc. Hyalinella Arten. Zu gutes Notiz.

Hyperspezies Hymen u Freund.

436 171

Die mehrsten nun die gewöhnlichen Arten, sind sehr bey vielen die Species genau angegeben, da der z. B. zum Artenbestimmen absolut nothwendig ist. u. mehrere Arten, wobei nicht so bemüht werden zu bekommen gegen Winkler u. d. Hymen immer genommen ist wenn selber nicht mehr gefunden sind, wenn später mehr gewünscht werden.

Ich sende Ihnen heute mit der Bahnung zu erhalten.

Nun die gütige Mittheilung des Verzeichnisses der Hymen Hasel u Saffeling zeigt meinen Verbindlichsten Dank, es wäre mir gewiß erfreulich gewesen Ihnen gegen Ihnen zu erhalten.

Aber z. von Nebulella bewegt mir Leben sehr die Arten wo dann die Species ganz neue Effekt abstossen; ich habe nun wenige bekommen den d. passt Bekanny Mai öffnet die Species aber eine Lewenhoekella fällt so erstaunt

Tort. Tortr. mediana Mann 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. 774

| | | |
|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Adversella FR. |
| 6 | 2 | Micr. Zellerilla. 774 |
| 7 | 2 | - Violacella FR. |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Kl. |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella K. |
| 910 | 2 | Nema: Latreillellus |
| 11. | 2 | - Paludicolellus. |
| 12 | 2 | Oecop. Algiricella FR. |
| 13 | 2 | - Aurifrontella K. |
| 14 | 1 | Anch: Rostrella Hg. |
| 15. | 2 | Carc. Luticornella. |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Mn. |
| 18 | 2 | Carm: Scribella Hyd. |
| 19 | 2 | Elac. Parvulella FR. |
| 17 | 2 | Col. Aridellella. Gn. |
| 920 | 1 | Plut. v. Carbonella |
| 21 | 2 | Ptrop. Kollari Man. |
| 22 | 1 | P. Kollariaria Z. |
| 23 | 1 | Scioth. Alpicolana Z. |
| 24 | 1 | Scop. v. cinerella Mn. |
| 26 | 1 | Venetaria Z. Clemm. |

ist misst dennoch, bei Mittel Mey mirm
ein z ging da ihn die Füßler ausstehen, p
ist dann gleich schwarz umrand ab Lauerkaeck
aber Länder zu gräd, ist habe dann noch
pünkt aber wenig mehr gefunden, da pin b
windstillen Abenden bey Sonnenuntergang
Begattung machst, wo ist 2 Paare in Copula
knapp mit ist ringig dann gemacht man Fl
den Leib.

Hr. v. Fischer bäst Pi wieder recht freund
lich grüßen, wo sag jetzt pein ganzer Gypsy
seinen Besen übergeben, ü sind in altspessart
gehen, wo ist gute Hoffnung habe, Hyd wo
wieder seinen Lieblingen finden wird.

Übrigen Mittheilung Scribaella minen dank
dige Art wird wohl gespannden sein, da vorig
Jahr allad auf den Nelk wo ist pi sind sammlen
wurd. Indem ist Pi mein recht freundlich
grüßen bin ist wie stets mit ganzen

Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Fr

Main Frankf 8 Okt. 1849.

Zeller

(439.

20f.

Hyg. Pelpales ♂

30x Juli Croatien bei Overhopitza auf einem Felde gefangen

(438.

Die nähern Umstände sind auf Fiume, Croatien u. Istrien.

Hyalina 15x Juli Fräulein v. Cacalia 30 N. Erythraeal

15. Xanthoros

12 Exaptricula

Coelina

10 Interjecta ♂

(437.

Hyalina Hyg. ♂

172

171a

Leben resultirt nun in Beschreibung von Lyk

Kappel worin mir Clemens Rüstung ist, den

Ihnen Sendung beizufügen soll, wo in diesem

Falle selbe Ihnen an diesen Ihrem eigenen

Ort kappen, und zugleich bitte den Betrag

Ihnen, für mich in Empfang zu nehmen, die

selbe für den Betrag des Ihnen Kappel ist.

Nochmals herzlich grüßend verbleibe

Ihr

ganz

Jos. Mann.

Tort. Tortr. medians Mann ♂

6/24 x = 7/53 x in 24/7

von Yasdal erhalten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. 774

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Asversella FR. | |
| 6 | 2 | Micr. Zellerella. 1774 | |
| 7 | 2 | - Violacella FR. Stn | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Kz | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella M | |
| 910 | 2 | Nemo: Latreillellus | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus | |
| 12 | 2 | Incog. Algaicella Stf | |
| 13 | 2 | - Aurifrontella | |
| 14 | 1 | Anch: Rostrella g | |
| 15. | 2 | Carc. Luticornella. | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Ma | |
| 18 | 2 | Coem: Scriptella Hyd | |
| 19 | 2 | Elac. Parvulella FR. | |
| 17 | 2 | Col. Aridaltella. go | |
| 920 | 1 | Plut. v. Carbonella | |
| 21 | 2 | Ptrog. Kollari Man | |
| 22 | 1 | Ps. Kollariaria g. | |
| 23 | 1 | Scirpsi Alpicolana g | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis M. | |
| 26 | 1 | Venetaria g flamm | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(439.)

Hyp. Pelpalis ♂

30x July Croatien bei Orehowitza auf einem Felde gefangen

(438)

Die unterstrichenen sind auf Firmen Croatien u Istrien.

Cynthia 15x Sep. Fridthiren Carolia

(437.)

Fin mir ein Stück Insatella Hyb. ♂

den ist diese nicht. Meine ist

kleiner, hat schmälere, einfarbig

weissgrau Vorder- Flügel und

Lyonetia Palliditella H. mir sonst

ist fast der El. Pollinariella Z.

und sehr ähnlich. Die El. Consistella

meiner Sammlung benannt

meine Gracilaria aus Istrien

ist Gr. Nexana, die Myeolonis

von Fiume M. Salviella be-

nannt.

---

Verzeichniss als Nachtrag zu meinem

Brief von 26 Oct 1849, an 3 Dec. 1849

Mann mitgetheilt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | N. Cephalonica | |
| | | 5 | Lathoreas | 10 |
| | | 12 | Exoptaicula | 20 |
| | | | Ocellina | 20 |
| | | 0 | Interjecta ♂ | 18 |
| | | 0 | Lanies | 10 |
| | | 4 | Xanthina gross | 20 |
| | | 0 | Knapekii | |
| | | | Rectangulella | 40 |
| | | 10 | Genistae | 10 |
| | | 6 | Thalassina | 10 |
| | | 0 | Fischeri | 15 |
| | | 12 | Quercta ♂ gefangen | 20 |
| | | 0 | Cuspida | |
| | | 6 | Lazena | 10 |
| | | 8 | Lalbum | 10 |
| | | 5 | Aprilina | 10 |
| | | 5 | Rufina | 10 |
| | | 0 | Crocago | 15 |
| | | 0 | Cuprea | 6 |
| | | | Vasrina | 10 |
| | | 6 | Satellitia | 600 |
| | | | Rhizolitha | |
| | | 0 | Tuberculosa | 30 |
| | | 0 | Fimbriens | 20 |
| | | 4 | Heliaca | 8 |
| | | 0 | Luctuosa | 6 |
| | | 0 | Minuta | 24 |
| | | | Parva | 24 |
| | | | Latrinal. ♀ | 20 |
| | | 0 | Algira | 20 |
| | | 0 | Suava | 30 |
| | | 0 | Alchymista ♂ | 20 |
| | | 0 | | |
| | | 0 | Artemisiae ♂ | 20 |
| | | | Parthenias | 10 |
| | | 6 | Nothas | 10 |
| | | 0 | Puella | 10 |
| | | 0 | Hamula | 10 |
| | | 0 | Fabula | 10 |
| | | 0 | Silvaria | 10 |
| | | 0 | Alternaria | 10 |
| | | | Aestimaria | 20 |
| | | | Amataria | 6 |
| | | | Imitaria | 15 |
| | | 0 | Emarginaria | 4 |
| | | | Asperaria | 10 |
| | | | Advenaria | 10 |
| | | | Crataegaria | 6 |
| | | | Syringaria | 10 |
| | | | Illunaria | 12 |
| | | 6 | Illustraria | 12 |
| | | 6 | Lambucaria ♂ | 12 |
| | | 10 | Asperaria | 12 |
| | | 10 | Lunaria | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 15 | v. Strigaria ♀ | |
| | | 20 | Ferrugalis | |
| | | 12 | Villica | 15 |
| | | 15 | Maculosa | 20 |
| | | 20 | | |
| | | 15 | Lutosa | |
| | | 18 | Nota Bipunctata | |
| | | 6 | " Cr. | |
| | | 6 | " Flavi Cornis | |
| | | 10 | " Pusla | |
| | | 6 | | |

Trst. Triest mediana Mann ♀

NEMATOIS.

A. Scabiosellus Sc.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüller
Minimellus M. Sc.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. VII

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Adversella FR. | |
| 6 | 2 | Micr. Tellerella Hb. | |
| 7 | 2 | - Violacella FR. Stn | |
| 8 | 2 | - Chrysolepidella Kz | |
| 9 | 2 | Adela Purpuratella K | |
| 910 | 2 | Nemo: Latreillellus | |
| 11. | 2 | - Paludicolellus | |
| 12 | 2 | Oecop. Alpicella Z FR. | |
| 13 | 2 | - Aurifrontella Z | |
| 14 | 1 | Anch: Rostrella Hg | |
| 15. | 2 | Carc. Luticornella. | |
| 16 | 2 | Aechm. Oculatella Mn | |
| 18 | 2 | Corm: Scriptella Hyd. | |
| 19 | 2 | Elac. Parvulella FR. | |
| 17 | 2 | Col. Aridaltella. Go | |
| 920 | 1 | Plut. v. Carbonella | |
| 21 | 2 | Ptero. Kollari Man | |
| 22 | 1 | Ps. Kollariaria g. | |
| 23 | 1 | Scirpi Alpicolana g | |
| 24 | 1 | Scop. v. cineralis M. | |
| 26 | 1 | Venetaria g. Hamm. G | |

Piz

(439.) 1849 175 187

Hyp. Pelpalis ♂ 30 July Croatien bei Carlopago auf einem Felsabhange

(438) 1849 175

Die südöstlichen sind auf Fiumer Croatien u. Istrien.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Pap. Feisthamel. Cacalia | 30 | N. Cythereae | 70 | | |
| | 18 | Lettorius | 15 | Xanthocrus | 10 | | |
| | 6 | Actaeon | 12 | Exoptricula | 20 | | |
| | 10 | | | Ocellina | 20 | | |
| | 1/ | Sph: Appendiculata ♂ | 20 | Intersecta ♂ | 48 | | |
| | 6 | Phalaenae | 30 | Comes | 10 | | |
| | 10 | Chrysocephala Nickl. | 24 | Xanthina gen. | 20 | | |
| | 20 | Chloros H. Syst. | 30 | Knapaeae | | | |
| | 10 | Fraxini H. | | Rectangulata | 40 | | |
| | 15 | Arcas Treit. ♂ | 30 | Gemitae | 10 | | |
| | 12 | Bicoloria Nubigena Hann | 36 | Thalassina | 10 | | |
| | 15 | Achillaea Tod. | 10 | Tristata | 15 | | |
| | 10 | Punctum | 12 | Quieta ♂ gelbgrau | 20 | | |
| | 12 | Exclamationis | 10 | Cuspida | | | |
| | 20 | Lonicerae | 6 | Sterna | 10 | | |
| | 20 | Mannii Nickl. | 48 | Lilacina | 10 | | |
| | 15 | Transalpina | 15 | Aprilina | 10 | | |
| | 20 | Angelica | 15 | Rufina | 6 | | |
| | 15 | Ceramillae H. S. Hübn. | 10 | Crocago | 15 | | |
| | 15 | Oxyacanthae | 10 | Cuprea | 6 | | |
| | 1/ 15 | Rubi | | Varonii | 10 | | |
| | | Phegea | 6 | Satellitia | 600 | | |
| | 10 | Urticae | | Rhizolitha | | | |
| | 15 | Nerii | 2/ 30 | Nubeculosa | 30 | | |
| | 20 | Elpenor | 10 | Fuscigens | 20 | | |
| | 12 | Bomb. Pini | 24 | Heliaca | 8 | | |
| | 1/ 15 | - Carpini | 10 | Lugubrosa | 6 | | |
| | 10 | - Spini | 10 | Minuta | 24 | | |
| | 6 | - Velleda | 10 | Parva | 24 | | |
| | 6 | - Complana | 6 | Retinalis ♂ Tir. | 20 | | |
| | 10 | - Holocola | 10 | Algira | 30 | | |
| | 20 | - Silvicola | 10 | Suava | 1/ 30 | | |
| | 10 | - Aureola | 10 | Alchymista ♂ Tir. | 20 | | |
| | 6 | - Rorea | 10 | | | | |
| | 10 | - Roscida | 10 | Artemisiae ♂ Tir. | 20 | | |
| | 15 | Melanomos ♂ | 1/ | Parthenias | 10 | | |
| | 15 | Processionea | 6 | Notha | 10 | | |
| | 10 | Pudibunda ♂ | 10 | Puella | 10 | | |
| | 10 | Pudibunda ♀ Pallida ♂ Bella | 20 | Humula | 10 | | |
| | 6 | Bombycella ♂ Pallida ♀ Bella | 2a. | Fabula | 10 | | |
| | 15 | Bombycellae ♀ | 15 | Silvaria | 10 | | |
| | 10 | Graminella ♂ | 10 | Alternaria | 10 | | |
| | 10 | Aceris ♂ | * | Austimaria | 20 | | |
| | 10 | Roboraria | 10 | Amataria | 6 | | |
| | 20 | Gonostigma ♂ | 10 | Similaria | 15 | | |
| | 20 | Castrensis | 10 | Emarginaria | 4 | | |
| | 1/ 30 | Plantaginis | 10 | Asiriaria | 10 | | |
| | 10 | V. Hospita ♂ | 24 | Adversaria | 10 | | |
| | 15 | Dominula | | Catacegaria | 6 | | |
| | 20 | Villica | 15 | Syringaria | 70 | | |
| | 12 | Maculosa | 20 | Illunaria | 70 | | |
| | 1/ 15 | Lubricipeda | | Illustraria | 72 | | |
| | 20 | Nebulosa | 1/ 6 | Sambucaria ♂ Tir. | 72 | | |
| | 15 | Nocte Bipuncta | 6 | Fasciaria | 72 | | |
| | 18 | - Or. | 10 | Vernaria | 72 | | |
| | 6 | - Flavi Bernis | | | | | |
| | 6 | - Psala | | | | | |

Tort. Tale mediana Mann ♂

NEMATOIS.
A. Scabionellus
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüller.
Minimellus M. Sc.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab.
Silvella Ll.
Alpella SV.
Antennella SV
Nemorella Ld.
(Hamella T
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV
Horridella Kb
Scabrella SV.
Asperell
C. Cult
V. acina

ATE
Hungari

YPSO
A. Cons

Chilonel
Humerel
Sicariell
Illustrel
Semicos

B. Lemn
Margine
(Clar
Renigere
Barbellu
Azinellu
Sabinell
Junipere
Verbasc
Deflectir
Silacellu
Quadrine
Deplanel
Fascielli
Uxtelli
Linea
C. Striat
D. Dolos
Separate
Binotellu
Imparell

HOLOS
Forficell

ANA
Deculorel
Spartiell
Lineatell

ANCH
A. Pyrop
Monor
Aristella
(Bitrabic
Rostrella
Ricostella
B. Barbel
Criella Ti
Labiosell
C. Daphn
Verrucell
(Cneore
D. Scirrh

Berberidel
Balucella

HARPI
Proboscid
(Majore
Geoffroyel
Bracteella

HYPERC
Christiern
(Christier

OECOPI
Oliviella F
(Aemule
B. Flaved
Maurella
Minutella L.
Similella Hb.

N. 74

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905. | 2 | Tin. Adse | |
| 6 | 2 | Mic. Jell | |
| 7 | 2 | - Viol | |
| 8 | 2 | - Chrys | |
| 9 | 2 | Adela Pu | |
| 910 | 2 | Nemo: L. | |
| 11. | 2 | - Pal | |
| 12 | 2 | Oecop. Alg | |
| 13 | 2 | - Au | |
| 14 | 1 | Anch: R | |
| 15. | 2 | Carc. Lü | |
| 16 | 2 | Aechm. Oc | |
| 18 | 2 | Cosm: Sc | |
| 19 | 2 | Elac. Paru | |
| 17 | 2 | Col. Arid | |
| 920 | 1 | Plut. v. | |
| 21 | 2 | Pterop. Ho | |
| 22 | 1 | Ps. Hol | |
| 23 | 1 | Sciaph. Ar | |
| 24 | 1 | Scop. v. Ci | |
| 26 | 1 | Venetari | |

Gn. Viridaria
Glaucaria
Aurigenaria
Putaleria
Cythicaria
Purpuraria
Gilvaria
Citraria
Vespertaria
Coaretaria
Lineolaria
Palumbaria
Pennaria
Obfuscaria
Operaria
N. sp. Argentaria Hb.
Serotinaria: de genuina
Silaceaaria
Fartaria
Glaucinaria
N. sp. Lupinaria Mann. in Pup.
Auctaria ex L. blomeana
Cinctularia
Cinctoria
Crepuscularia
Lencocraria Hb.
Crepandaria
Plumbaria
Fabinaria
Cremiaria Jug.
Hirtaria
Pilosaria
Alpinaria
Hispidaria
Zonaria
Cyanstraria
Horridaria
Crepidaria in Var.
Venetaria
Heparaaria
Ginaria
Murinaria
Adamata
Glaucaria
Calthraria
Immoraria
Conspersaria ex L.
Capreolaria
Stramaria
Palveraria
Progemaria
Accraria
Scriphaearia
Strigularia
Spartiaria
Juniperaria
Variaria

Vitisaaria
Firmaria
Fuscaria
Exanthemaria
Imonaria
Porariu
Gyraria
Limicolaria
Ferrugaria
Pendularia
Perochraria Jl.
Cohogaria
Rufaria
Rubricaria
Pygmaearia
Micrograria
Albularia
Scabraria
Electaria
Impluviaria
Boreaaria
Lutaaria
Puppetaria
Candidaria
Sericearia
Hexapteraria
Insulaaria
Rusticaria
N. sp. Vulpinaria Mann.
Filicaria ex L.
Scriptaria Luraria.
Prunaria
Ulmaria
Velularia
Pilosaria
Verticaria
Tersaria
Villabaria
Dubitaria
Certaria
Monacharia
Plagiaria
Diplomotaria
Pallasiaria Mann
Cassiaria
Flavicinctaria
Moluginaria
Bitteraria
Cyparia
Nobiliaria Mann
Austriacaria Mann
Ignobiliaria Jl.
Lataria
Nebularia
Salicaria
Bosemaria Fr. Hb.
N. sp. Probaria Jl.
N. sp. Adumbrata Jl.
Obsolitaria Hb.

Muricaria Hb.
Propugnaria
Aptaria
Minoraria
Quadripunctaria
Ferrugaria
Spadicearia
Pedellaria
Galiaria
Olivaria
Miaria
Sophaccaria
Popularia
Byaliaria
Mochaaria
Bubaaria
Rubidaria
Russaria
Suffumaria
Silaceaaria
Montanaria
Alchemillaria
Privaria
Tristaria
Turbaria
Procellaria
Fluctuaria
Austeraria
Albicillaria
Marginaria
V. Nigraria
Maculaaria
Impopulaaria
Olivaria
Taminaria
Tameraria
Euphorbiaria
Scalaria
Calabraria ex L.
Asplenaria
Sybilaria
Furcularia
Degeneraria
Alpinaria
Immutaria
Subnotaria ex L.
Asplenaria
Infirmaria ex L.
Infuscaria
Lubricaria ex L.
N. sp. Sedalata Jl.
Ferraria
Holosericaria Mann
N. sp. Praustaria Mann
Ondulosaria Hb.
Galiaria
Strigaria
Rufularia Fr. ex L.

Pig

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hyp. Pelpalis ♂ — 30x Jetzt Croatien bei Orechowitza auf einem Felde gefangen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 70x | Eud. Ingratella Fl. | 12x | |
| | 70x | - Manifestella Fl. | 30. | |
| | 70 | - Centuriella ♂ | 30. | |
| | 4 | Crop. Fecperella Zll. | 15. | |
| | 70 | Myl. Flavicilella Zll. | 40 | |
| ♂ | 70 | - quadrinotella Chrum. | | |
| | 70 | Pimp. Poteriella Zll. | 24 | |
| | 70 | - Thymiella Zll. | 24 | |
| | 70 | Tachyp. Clandestinella Mann | 20 | |
| | 75 | Tinea Fuscanella Zll. ♂ | 15 | |
| | 6 | Micro. Zellerella Mann | 10 | |
| Mann | 80 | - Chrysolepidella Hb. | 30. | |
| | 70 | Adela Croesella Mann. | | |
| | 70 | - Degeerella Linn. | | |
| | 70 | Nemo. Roscellus Fl. | 15. | |
| | 75 | N. Pelidnoscella Zll. | 20. | |
| Mann | 40 | - Pubicornella Zll. | 15 | |
| Zll. 10St. | 30 | Anch. Pungitiella Zll. | 24 | |
| Zll. | 30 | - Laureolella Zll. | 20 | |
| Mann | 20 | Incop. Viridatella Mann | 20 | |
| Mann Schf. | 75 | - Fabidella Zll. | 24 | |
| Mann | 20 | - Ferariella Zll. | 20 | |
| Zll. 1♂ | 20 | - Gracilatella Zll. Fisch. | 15 | |
| ♂ H. Schf. | 20 | - Vagabundella Zll. | 20 | |
| Fl. | 12 | - Podoscella Z. Mann. | ♀ 20 ♂ 30 | ♀ mit den Flügeln dachförmig aufliegend, ♂ mit Linienhaarbesetzten Linienhaarbesetzten Fühlern. |
| Mann | 75 | - Alboalvella Fl. | 20 | |
| Fl. | 75 | | | |
| | 15 | Yps: Captivella Zll. | 20 | Nimm Fühler) |
| Zll. | 20 | - Nomadella Zll. | 20 | |
| Mann | 20 | - Latilabrella Mann. | | |
| Zll. | 20 | Cor. Lerbella Hyp. | | |
| | | Gnoph. Dracontella Zll. | | |
| | 70 | | | |
| Fl. | 12 | Yps: Cupediella Zll. | 20 | |
| Mann | 30 | Elach. Viartella Zll. | 20 | |
| H. Schf. | 8 | Nema. Ferricellus Zll. | 24 | by Inauratellus |
| Mann | 8 | - Lenellus Mann. | 24 | " |
| Mann | 15 | | | |
| Zll. | 15 | Gluc. Meritoriachyloc. Zll. | 20 | by Tetradactylus |
| H. Schf. | 20 | Tenellus Zll. | 20 | - Obscurell. |
| Fl. | 20 | | | |
| Hb. | 20 | | | |
| Hb. | 15 | | | |
| Zll. | 20 | | | |
| Zll. ♂ | 70 | | | |
| Mann | 15 | | | |
| Zll. | 20 | | | |
| Fl. | 15 | | | |
| Linn. | 20 | | | |
| Linn. ♂ | 30 | | | |
| Hup. | 20 | | | |

Tort. Tritemedana Mann ♀

NEMATOIS.
A. Scabiosellus
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV.
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr.
B. Schiffermüllerellus
Minimellus M.
Mollellus Hb.
Inauratellus FR.

N. 77

905. 2 Tin. Adse

6 2 Micr. Tell

7 2 - Viol

8 2 - Chrys

9 2 Adela Pu

910 2 Nema: L

11. 2 - Pal

12 2 Oecop. Al

13 2 - Au

14 1 Anch: Pl

15. 2 Carc. Lu

16 2 Aechm. Oc

18 2 Cosm: Sc

19 2 Elac. Par

17 2 Col. Ari

920 1 Plat. v.

21 2 Pterop. K

22 1 C.V. Kol

23 1 Sciaph. A

24 1 Scop. v. Ci

26 1 Venetan

Pig

| | | |
|---|---|---|
| Hyp. Pelpalis ♂ Micalis sette mist mesa. | 30x | Juny Croatien bey Orechowiza ein Raum Hyb gebloff |
| Chor. Stellaris Zll. | 20. | Mey. Gemeinschaftlichen Forstmeisterhaus. |
| Pyr. Virginalis 2 Zll 6 bezz Pelbum. | 30. | Anf. April Croatien gemeinen Singen Raum bei Ivanjan gleichen von Sanguinaria zu unterscheiden. |
| Hyd. Centonalis | 20 | Juenzen. |
| Myc. Helveticella ♂ ♀ Psychella seb. mist auf fast Tineariella deßen | 40 | Mey. Gemeinschaft 11000 Fuß ü. Meinigmüll. |
| Pap. Lutorella ♂ Pelben. | 20 | Ende Juny Croatien nun Haselbergarben. |
| " Miscrella Heyd. | 12 | Ende Mey. Istrien ü. Schneemalder anzeln. |
| Orrix Amphiatella Zll. 1 Zll 6 bezz. | 15. | May Croat. Terstey nun Ivanschen. Pelben. |
| Lym. Vetustella Heyd. 1 Zll 6 bez. | 15. | Juny Hungarn. |
| Phro. Ericetorum Zll. | 15. | Ebenda. |
| Psych. Pellucidella ♂ Zll. 1 N. bezz. | 20 | Ende April Istrien Edmund ü. Meinigmüll. zwischen Pectinella et Nudella |
| Gnoph. Cärtibraria ♂. H. Schaff. Tab. 68. / Argentaria Hb./ | 40 | Siz. 421 g. Vorbem rasell. ist die Abbildung der Fig. Lad. wenig H. Schaff. Tab 68 gar nicht abgebildet sieht wahrscheinlich der von 4 Fasciapunkte aber mit dem Flämmer anzeigte. Mey Gemeinschaft nun Felsenbäumen. Pelbenfest. |
| " Supinaria ♂ ♀ Mann. ex Pap. | 1. | Ende April Croatien. Juny die Unterseite der Flügel in dem gelben Theile der ♂ von Glaucinaria verschieden, letztere hat weiße Farbe. Mey in Istrien. |
| " Mucidoriella Lar. | 1. | Ende April Croatien in Felsen. Schlucht nahe mit den Fichten u. den Eichen, manchmal mit den Feuerfichten. |
| Boar. Glabraria | 20. | Juenzen. |
| Pod. Equestraria 1 Zll 6 bezz | 8 | Juny ins Eichen. |
| Acid. Vulpinaria Mann. ♂ Rustraria | 40 | Ende Juny Fiume et Croat. Edmund nun Rhamnus paliurus fliegend, deßelben |
| Cid. Probaria Zll ♂ ♀ | 1.20 | Ende April Croat. Tersato. Klosi in den Ruinen |
| " Adumbrata Zll. ♂ 1 Zll 6 bezz. Pelbenfest | 40. | May Croat. Monnichen an Schneefeldern. |
| " Obsoletaria Hb. Pelbenfest. | 40 | Ende April Croat. bey Orechowiza in den Ruinen. |
| Id. Submutaria ♂ ♀ Lar. | 1. | Juny Croat. Kunje nun Felsenfenstern |
| " Intermeria ♂ ♀ 1 bezz. | 1. | May " " " mit Submutata |
| " Sodaliata ♂ ♀ 1 bezz. Pelben. | 48 | Juny Ober Hadum Schlucht gefangen |
| " Praestaria ♂ ♀ 2 bezz. | 20 | " Croat. Edmund einzeln nun Eichen |
| Hyp? Phycidalis Mann Pelbenfest | 40 | May Croat. auf denselben gebloff. |
| " ? Catenalis Zll. " | 30 | " " Monnichen an Felsen. |
| Hucy. Pubivisculalis Zll. | 30 | " " " |
| Tort. Intermediana ♂ Mann | 20 | Ende Juny Schlucht zwischen Pallicana et Flavana |
| Syria. Forsquana ♂ ♀ Zll. 1 Zll 6 bezz | 40 | " " Gefangen gebissen. |
| | 167 | 13x |

Pupitiella Zell ♀
Tort. Intermediana Mann ♀

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| N | Zahl | | Transport | 20 | 16 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 1 | Graph. Kochiana H.S. (Taeniolana Pdf | | 20 | | | Mayr Finme. rosa pelten, in einem Frühjahr |
| 41 | 1 | " Quaestionana Mann. (bey Petiverana) | | — | | | fond. Fuchs Oesterreich in den Raimerschen |
| 42 | 1 | Coch. Callosana Zell. (bey Fischeriana) | | 20 | | | Mayr Finme. aus der Steiermark Frühjahr |
| 43 | 2 | Cram. Lederiellus Mann. (Pilleriana) | | 1. | | | Anf. Ungar. Gebirge 11000 Fuß hoch. auf Kalkgrund |
| 44 | 2 | Myl. Floriciliella Zell. | | 1. | 20 | | Ende Aug. Gebirge von den steilen Hügeln um |
| 45 | 2 | Tal. Clandestinella Z. mit Pick. Mann | | | 30 | | Auf Hügel die etwas von Nassau Creation |
| 46 | 2 | Adela Reliquatella Z. Zell. (bey Schrankiella) | | | 30 | | Jung Croat. Finme. Auf beiden Seiten |
| 47 | 2 | Anch. Pungitiella Z. Zell. 15 Exemplare | | | 20 | | Finme. auf den Gipfel der 6000 Fuß hohen Mont |
| 48 | 1 | " Laurzolella Z. Zell. 15 Exemplare | | | 20 | | Ende Aug. Gebirge Frühjahr auf Schneeberg |
| 49 | 2 | Oec. Viridatella Z. Mann | | | 40 | | Ungar. Gebirge Klappenmühle, 11000 Fuß hoch. |
| 350 | 1 | " Tabidella Z. Zell. Pilleriana | | | 24 | | Finme. in einem schwarzen Graben |
| 51 | 2 | " Stevenella Z. Zell. auf Hügeln | | | 40 | | Pöchlarn. Mayr Croat. auf Pilleriana. |
| 52 | 1 | " Gravatella Z. Zell. 15 Exemplare | | | 15 | | Mayr. Jung Croat. Finme et Istrien. |
| 53 | 2 | " Vagabundella Z. Zell. 100 Exemplare | | | 40 | | " " " " " |
| 54 | 2 | " Albocalcella Z. FR. | | | 40 | | fond. Fuchs Oesterreich Raimerschen Pilleriana |
| 55 | 2 | " Nodosella Z. Mann. | | | 30 | | Mayr Finme et Croat. Ende Juni Juli an |
| 56 | 1 | " Flavedinella FR. Pillersdorf | | | 20 | | Jung Croatien Istrien auf Pilleriana. |
| 57 | 1 | Gel. Captivella Zell. | | | 20 | | " Finme. bey Pottenbrunn auf einem Hügel |
| 58 | 1 | " Nomadella Zell. Pilleriana | | | 20 | | Jung Croatien spät Abends gefangen. |
| 59 | 1 | Lith. Cupediella Zell. | | | 20 | | Anfangs bis Mayr. Croat. et Istrien auf Leinkirchberg |
| 860 | 1 | El. Vinetella Zell. Pillersdorf | | | 20 | | Anfangs Abends um Schneeberg Gebirge in |
| 61 | 1 | Nemat. Fervidellus Zell. Pillersdorf | | | 24 | | Mayr Finme. bey an Felsenhügeln auf einem kurzen |
| 62 | 1 | " Lenellus Z. Mann (bey Barbatellus Zell.) | | | 24 | | fond. Fuchs Hochschneeberg über der Raimerschen |
| 63 | 1 | Pter. Meristodactylus Zell. | | | 20 | | Jung Croatien Istrien auf Pilleriana. Auf |
| 64 | 1 | " Dentellus Zell. (bey Obscurus) | | | 18 | | Jung Finme. Auf den Felsen der Pilleriana |
| | | | | 28 | 8 | | |

Fig

Transport 20 ƒ 28. 6.

| | | |
|---|---|---|
| Tort. Dohrniana ♀ | 20 | Anfg. Juni d. ♂ Begattet in Copula in den Morgenstunden beobachtet. |
| Nem. Acroscellus ♀ | 15. | Juny Finne gefunden. |
| Sciaph. Quaggana ♂ Kl. Falterzeit | 24 | Juny Finne. beym Fichtenstamm |
| " Luridalbana ♂ ♀ Mann 2 N. beg. | 40 | Juny Raupe ist gefressen, Verpuppung Anfang May. Croat. et Finne. zu suche. Abbazzia |
| Gnoph. N. Sp. Falterzeit zu bestimmen. | — | Juny Istrien a Monte maggiore. |
| Myel. N. Sp. Salvella Hyd. muss ganz neu Blatt 4 Flächen. | 15. | Juny Finne Zll. gefunden d. meine Dalecella Fth. ist auch neue muss bestimmt werden |
| (Fmitalella Heyd. ♀) El. Constellella Hyd. | — | Ist sehr Imitalella nicht, ist auch viel kleiner Ital. Mary Croat. bis. gefälligst um Zusch. |
| Ela. Cingillella beyzul. | — | erzieh Croatien nun Dunstfall beyschreiben. |
| Arch. Monorticella gleiche u. lebt | — | gezogen. |
| Coc. Viridatella. | — | |
| Swic Porphyrella ♂ Falterzeit. | — | Anfg. Juni d. ♂ am Lichte. |
| Epa Lignella ♂ Falter | — | Mary Croat. u. Finne an Stamm |
| Zyg. Mannii Nickel. | — | Anfg. Juni d. Raupe gefressen. |
| Argyth Chloros Zysell. et Hb. Falter | — | Juny Finne. Blatt zusammen Nest gefunden |
| Stig. Kollarii Mann | — | Anfg. Juni d. Raupe gefr. |
| Aly. Chrysocephala Nickel. | — | Eschen |
| | 30 ƒ 2 | Cor. Münze. |

Zu bemerken ist, dass innerwissenschaftlichen gegebenen Namen zu ändern wenn sie oft schon Anwendung, dass durch Einzelnen dass nicht in den Sammlungen gegen.

Vollen sie wenden Lineatul Scitella et Litteratella Aly. haben, bitte mitteilen muss zu vergleichen.

Punctiella Zell. ♀
Frol. Falterm. Mann ♀

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aufzug 1850

Pyral. Pyraustini

Asy. Reticulella Mann 30
Asp. Collaria — 30
Ca. Indigenaria — 30
Lar. Cuculiaria Mann 30
Le. Monochroaria H.Sch. 20
To. Obsoletaria H.Sch. 30
Confusaria Mann — 30
Trifimaria FR — 24
Ostrinaria H.S. — 1/—
Pyr. Lutosalis Mann — 40
Gottalis? H. Sch. — 20
Hist. Artemisiana Zell. — 20
Cr. Communana H.Sch. — 10
Merochroitana Mann — 20
Gnr. Crustalana Mann — 20
Senecionana Mann — 24
Cariosana FR — 20
Fabriciana H.S. — 20
Lanquidellus Mann — 30
Eud. Coarctata Zell. — 15
Nyc. Flavicitiella Zell 1/—
Rhi. Facetella Mann — 20
Hel. Delmatiellus Mann 1/—
Scalpturella Mann — 20
Instabilella Mann — 24
Helveolellus Mann — 20
Lineatellus Koll. — 20
Sch. Salviella Mann — 20
Ac. Nivosella Mann 3/4 — 40
Thapsiella Zell. — 20
Tenuiella Mann — 20
Diffusella Zell — 15
Amibarbella Koll. — 20
Oxyporidiella Mann — 20
Holographella Mann 3/4 — 15
Alticolella Koll. — 15
15/32

2 El. Isabellella Cost. — 1/—
1 — Dispositella Zell. — 15
1 Nept. Turbidella Zell. — 10
1 Lith. Cupediella Zell. — 20
1 — Messaniella Zell. — 15
1 Pter. Ononidis Mann — 20
1 — Laetus Zell. — 24
1 — Distans? Zell — 24
1 — Aridus Zell. — 20
3/28

Pyrgaeisp. Cledeus

2 Byrke Villosella Z — 30
1 Aspil. Collata — 1/—
1 Gnoph. Mucidata — 30
1 Fid. Indigenaria 1/—
1 Boara Lavigata — 20
3/20

Grosse Pyrgaeisp.

1 Pyralis Suppandalis Hbn. 15
1 Scop. Distalis gros — 10
1 Botys Politalis gros — 12
1 — Aurantiacalis FR 1/—
1 Nym. Interpunctalis Ver. — 15
1 — Numeralis L — 24
1 Pyrausta Sulcinalis — 40
1 — Stygialis — 20
1 Hercy. Chlamydulalis — 20
1 Teras Rigana gros — 10
2/46

Viridalis

M. wie Ha Graminis
Anch. Laureolella Zell. L
— Pungitiella Zell L
Tort. Intermediana Mann L



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Myel. Interpunctella FR. — 15
1 — Bigella Zell. — 20
1 Episch. Laricatella FR. — 30
1 Col. Mayrella FR. — 20
1 — Ballotella FR. — 10
1 Aluc. Obsoletus Zell. — 20

Fehlen noch in ♀:
Anch. Laureolella Zell. ♀.
— Pungitiella Zell. ♀.
Tort. Intermediana Mann ♀

auch einzelne meine Arten
oder interessante Varietäten.

Fig

442.

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT

Besorgt durch
## JOSEPH MAN
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

d. Boisduval.
. Duponchel.
Fischer v. Roesserstamm.
. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss
Scop. Scopoli.

I. ASOPIA. *Cinnamomeana*

SCIAPHILA.

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbalana* Zell.
*Loxiana* FR.
G. *Orobana*
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Petiverana*
*Alpinana*

441.

Sept. 1850 an Mann als Tausch gegeben:

Oec. Sulphurella Fab. (Orbonella Hb.)
Tin. Nigralbella FR.
Cal. Albella Hyon
El. Heydeniella FR.
T. Herrichella Hyon
Cos. Zieglerella Hb.
Op. Lustratella Hyon
Op. Susinella Hyon
Op. Spartifoliella Hb.
Op. Laburnella Hyon
Tinea Pagenstecherella Hb. mit Vark.

H. wie Ha Innsbr.
Ech. Laricella Zell. ♀
Purpurella Zell. ♀
Tort. Intermediana Mann ♀

187

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* T
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.
B. *Musculella* S
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* F
*Angusticostella*
*Simplicella* Zell

C. *Imella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* So
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof
*Granella* Hb.
*Quercicolella* Fl
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* I
(Spretella SV.
*Pollionella* Li.
*Biselliella* Hum
(Crinella Tr.
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella*
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* H
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* M
*Crataegella* Lin.

OCHSENHEIMER
*Taurella* SV. —

MICROPTERI
*Calthella* Lin.
*Arruncella* Scop
(Podvinella Tr
*Ammanella* Tr
*Alionella* Fab.
(Ammanella H
*Anderschella* Hb
*Sparmannella* F
*Fastuosella* Zel

NEMATOPOGO
*Swammerdamme*
*lus* I
*Schwarziellus* Z
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV. —
*Bimaculella* FR.
*V. conformella* Z
*Rufifrontella* Tr

B. *Frischella* Li
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* FR
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella*
C. *Viridella* Sco
*Cuprella* Fab. —

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Sc
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr
*Latreillellus* Fab
*Radellus* Tr. —
B. *Schiffermüllerellus* M
*lus* Sius Hb
*Minimellus* M. Sc
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FR.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Myel. Interpunctella Hb. — 15
1 — Bigella Zell. — 20
1 Episch. Lacidatella FR — 30 Anch. Pinetorella Z. 44
1 Col. Mayrella Hb. — 20
1 — Ballotella FR. — 10
1 Aluc. Obsoletus Zell. — 20

Fremd eingänge ich:
Anch. Laureolella Zell. Z.
— Pungitiella Zell. Z.
Tort. Intermediana Mann Z
aus einzelne neue Arten
oder interessante Varietät

442.

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT

Besorgt durch
## JOSEPH MAN
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kuhlwein. | M. Schif. Museum Schiffermüller |
| Dup. Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichniss |
| F. Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

I.
…RALIDEN
…nach Treit.)
…HERMINIA.
…ralis
…rtualis
…ralis
…chalis FR.

ASOPIA.
A. *Farinalis* —
*Glaucinalis*
*Rubidalis* —
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*

*Cinnamomeana*
*Laevigana* —
*Dumetana*
*Corylana* —
*Ribeana* —
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr.

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Tr.
*Albulana*
*Hybridana* —
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana* —
*Mendiculana*
*Terreana*

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbalana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana* —
*Jungiana* —
*Sequana* Hb.
*Peliverana* —
*Alpinana* —

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

Duval. — Goldg. Goldegg v. — Khl. Kahlwein. — M. Schif. Museum Schiffermüller. — Sodof. Sodoffsky. — Zk. Zincken.
Frachel. — Hb. Hübner. — Koll. Kollar. — Pod. Podvein. — Tr. Treitschke. — Thbg. Thunberg.
Ober v. Roeslerstamm. — Haw. Haworth. — Lin. Linné. — SV. Systematisches Verzeichniss. — Ti. Tischer v.
Reins. — Heyd. Heyden von — Metz. Metzner. — Scop. Scopoli. — Zell. Zeller.

I.
ALIDEN
Treit.)
MINIA.
PENA.
FR.
TRALIS.
Dup.
Tr.)
Metz.
Dup.
SCOPULA.
FR.
A. BOTYS.
Mann.
Verbascalis
Comparalis
Ophialis
Carnealis
Ferrugalis
Fuscalis
Crocealis
Pallidalis
Cinctalis
Flavalis
Hyalinalis
Aurantiacalis FR.
Verticalis
Pandalis
Trinalis
Urticalis
B. Hybridalis
Terrealis
Limbalis
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis
Gilvalis
Forficalis
Citialis
Sericealis

NYMPHULA.
Undalis
Interpunctalis
Numeralis
Punctalis
Stigmosalis FR.
Taenialis Hb.
Acuminalis
Herr-Schff.
Saturnalis
Literalis
Nymphaealis
Potamogalis
Fenestralis

ASOPIA.
A. Farinalis
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod.
(Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis
B. Flammealis
Nemoralis

CHOREUTES.
Incisalis
Parialis
Alternalis
Vibralis
Scintilulatis

PYRAUSTA.
Sanguinalis
Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR.
Purpuralis
Phoenicealis FR.
Panicealis
Porphyralis
Ostrinalis
Facatalis
Cespitalis
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti.
Stygialis
Scutalis
Floralis

HERCYNA.
A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
Alpestralis
Ramalis
B. Strigulalis
Cicatricalis
Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis
Chlamydulalis
Centonalis

ENNYCHIA.
A. Albofascialis
Fascialis
Cingulalis
Anguinalis
B. Luctualis
Octomaculalis
P. Binalis
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)

HALIAS.
Prasinana
Quercana
Vernana
Clorana

HETROGENA.
Testudiana
Asellana

PENTHINA.
A. Revayana
V. a. dilutana
V. b. undulana
V. c. punctana
V. d. ramosana
B. Salicana
Lugubrana
Capreana

Hartmanniana
Acutana
Pruniana
Sauciana Hb.
Variegana
Ochroleucana
Dimidiana

Lapideana FR.
Gentianana
Sellana Hb.
Cynosbana
Roborana
Amoenana
Suffusana Khl.
Ocellana
Dealbana Frol.
(Minorana Tr.)
Simplana FR.
Triquetrana
Crataeceana Hb.

TORTRIX.
A. Piceana
Ameriana
Decretana
Xylosteana
Crataegana
Sorbiana
Adjunctana
Heparana
Vulpisana Fry.

Cinnamomeana
Laevigana
Dumetana
Corylana
Ribeana
Orana
Cerasana
Rhombana Mann.
Viburnana Tr.
(et Rhombana.)
Pronubana
Roeslerstammana
Lefv.
Gerningana
Consimilana
B. Cinctana
Spectrana
Obliterana Heyd.
Gnomana
Strigana
Stramineana FR.
Grotiana
Pilleriana
Ochreana
Diversana
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
Zoegana
Fulvana
C. Ministrana
Rosetana
Arbutana Hb.
Rusticana
Sulphurana M. Schif.
Viridana
Palleana
Flavana Hb.
D. Lecheana
Klugiana
Rolandriana
Sylvana
Artificana FR.
Tesserana
Decimana
Rutilana Hb.
Baumanniana
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
Kuhlweiniana FR.
(Triangulana Tr.)
Rubigana
Plumbana
V. ectypana
Forskaeleana
Bergmanniana
Hoffmannseggana
Treitschkeana
Holmiana
E. Pratana
Gouana
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit.
Lathoniana

COCCYX.
Zebrana
Dipoltana
Zephyrana
Rugnionana FR.
Resinana
Hartigiana Saxs.
Turionana
Duplana
Ruoliana
Hercyniana
Comitana
Proximana Metz.
Pygmaeana
Abiegnana FR.
Strobilana
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
Nanana

SERICORIS.
Zinckenana
Metallicana
Metalliferana FR.
Siderana
Rifasciana Hb. Reyt.
Umbrosana Zell.
Urticana
Lacunana SV.
Rurestrana FR.
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
Conchana
Micana
Olivana
Cespitana
Charpentierana
Ripunctana
Euphorbiana Zell.
Antiquana Hb.
Trifoliana Hb.
Mygindana SV.
Capreolana FR.

PHTHEOCHROA.
Heyd.
Gloriosana FR.
Rugosana Hb.

ASPIS.
Udmanniana Lin.
(Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
Pomonana
Splendana
Fagiglandana Heyd.
Woeberiana
Arcuana

SCIAPHILA.
Quadrana
Cuphana Ti.
Albulana
Hybridana
Ulmana Hb.
Alpicolana
Mendiculana
Terreana
Abrasana Mann.
Virgaureana
Incertana

Wahlbomiana
Hyaemana Hb.
Chrysantheana
Goldg.
Pasivana Hb.
Penziana
Inundana
Nubilana Hb.
Musculana
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
Striana
Fasciocolana
Ilistrionana
Agrestana
Festivana

PAEDISCA.
Rubiginosana FR.
Frutetana
Immundana Ti.
Monachana FR.
Oppressana
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana
Ratzeburgiana Saxs.
Delitana FR.
Hepatariana FR.
Hepaticana
Confusana FR.
Profundana
Squalidana FR.
Fuligana Hb.
Remyana Koll.
Turbidana
Similana
Scutulana
Demarniana Mesg.
Disximilana
Foeneana
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana
V. a. ratana
V. b. sylvana
V. c. sordidana
V. d. semimaculana
Mediana

GRAPHOLITHA.
A. Infidana Hb.
Messingiana FR.
Hohenwartiana
Conterminana FR.
Incana Zell.
Aspidiscana
Kollariana Mann.
Modestana FR.
Discolorana Zell.
Hypericana

Metzneriana
Wimmeriana
Absinthiana
Albidulana FR.
Lacteana
B. Siliceana
V. a. petrana
V. b. decorana
Nimbana FR.
Nubilosana FR.
Succedana
Campoliliana
Freyeriana FR.
Penkleriana SV.
(Mitterpacheriana Tr.)
Ulmariana Zell.
Minutana
C. Augustana
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. Nebritana
Tenebrosana FR.
Germarana
Gemiferana
Funebrana
Zachana
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Schl.
Incisana FR.
Spiniana FR.
Ephyppana
Argyrana
Gallicolana Heyd.
Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
Loderana
Corollana Hb.
Gundiana
V. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana

Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana
Jungiana
Sequana Hb.
Peliverana
Alpinana
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honorana Pod.
Trauniana

PHOXOPTERIX.
Signana Pod.

Lanceolana
Fluctigerana FR.
Pauperana Haw.
Siculana
Ramana
Achatana
Naevana
Dorsivittana Zell.
Cuspidana
Uncana
Unguicana
Comptana Frol.
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV.
(Penkleriana Tr.)
Badiana
Derasana
Myrtillana
Ericetana Zell.

TERAS.
A. Caudana
V. emargiana
Effractana
B. Contaminana
V. ciliana
Umbrana
Christana
Scabrana
Sparsana
V. a. Byringerana
V. b. Buringarana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
Mixtana
Lucidana
Apiciana
Favillaceana
Logiana
Ferragana
V. a. tripunctana
V. b. brachiana
Quercinana Mann.
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana
Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR.
Abildgaardana
Nyctemerana Hb.
Lipsiana
Nebulana
Treueriana
Irrorana Hb.
Asperana
Literana
Cerusana
Rigana

COCHYLIS.
Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup.
Tischerana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana
Mussehliana
Jucundana
Dipraeana Mann.
Epilinana Zell.
Rubellana
Richteriana Zell.
Elongana Zell.
Pauperana Khl.
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
Roserana
Angustana
Dubitana
Pallidana FR.
Pumilana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr.
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
Schreibersiana
Fischerana
Reliquana

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA.

CHILO.
A. Phragmitellus Hb.
Amplellus Hb.

(Cicatricellus Tr.)
B. Gigantellus SV.
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop.

SCIRPOPHAGA.
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
A. Pulpellus SV.
Palpigerellus FR.
Tentaculellus Hb.
Dispersellus Hb.
B. Alpinellus Hb.
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk.
Dumetellus
Pratorum Zk.
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Lin.
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
Silvellus Hb.
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk.

C. Hortuellus Hb.
Cerussellus SV.
Decorellus Zk.
Rorellus Lin.
Chrysonuchellus Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.

D. Falsellus SV.
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz.
Pinetellus Clerk.
Myellus Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculalis Hb. Verz.
Mytilellus Hb.
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
Margaritellus Hb.
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb.
Radiellus Hb.
Combinellus SV.
Taeniellus Khl.
Aridellus Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR.
Culmellus Lin.
Terrellus Zk.
Saxonellus Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
Inquinatellus SV.
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
Contaminellus Hb.
Politellus Ti.
Matricellus Ti.
Deliellus Hb.
Tristellus SV.
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin.
(Selasella Hb.)
Luteellus SV.
Perlellus Scop.
Lithargyrellus Hb.

E. Lucidellus Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb.
Funiculellus Ti.

EUDOREA.
A. Quercella SV.
Parella Zell.
Octonella Zell.
Mercurella Lin.
Albatella FR.
Ambigualis Tr.
Perplexella FR.
Pyratella Hb.
(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell.

B. Ochrealis SV.
(Silacellus Tr.)

MYELOIS.
A. Rosella Scop.
(Pudorella Tr.)
Cirrigerella Zk.
Cribrum SV.
(Cribella Tr.)
Umbratella Tr.
B. Chrysorrhoeella Zk.
Interpunctella Hb.

Cinerosella FR.
Elutella Hb.
Bixiella FR.
Ceratoniella Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
Achatinella Hb.
Compositella Tr.
Terebrella Zk.
Epelgdella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
Suavella Zk.
Legatella Hb.

C. Consociella Hb.

Tumidella Zk.
Rubrotibiella Mann.
D. Convolutella Hb.
(Grossulariella Zk.)
Gilveolella Metz.
Ligniella FR.
Helveticella FR.
Monspesuliella Boid.
(Monspesulalisloid)
Alpicolella FR.

ANERASTIA.
Lotella Hb.
Punctella Tr.
Limbella Pod.
Padicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

PHYCIDEA.
Sororiella FR.
Albiricella FR.
Nebulella SV.
Nimbella Zell.
Rinaevella Hb.
Sinuella Fab.
(Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
A. Rutilella FR.
Ravella FR.
Canella SV.
Dilutella Hb.
Affinella FR.
Porphyrella Dup.
Cruentella FR.

B. Prodromella Hb.
Hilotella Zell.
C. Ahenella SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr.
Dignella Hb.
Decorella Hb.
Germarella Zk.

Marginea SV.
(Anthiopella Tr.)
Auriciliella Hb.

NEPHOPTERIX.
A. Argyrella SV.
B. Roborella SV.
Abietella SV.
Splendidella Mann.
Rhenella Schiff.
Cingillela FR.
Janthinella Hb.
Serraticornella Met.
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
Cristella Hb.

PEMPELIA.
A. Zinckenella Tr.
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. Carnella Li.
C. Obductella FR.
Ornatella SV.
Adornatella Tr.
Serpylletorum Zell.
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
Fuscella Ti.
Carbonariella FR.
Holosericella FR.
Obtusella Hb.
Palumbella SV.
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glareosella FR.

GALLERIA.
A. Melonella Li.
(Cerella Tr.)
Sociella Li.
(Colonella Tr.)
B. Foedella FR.
Anella SV.

TINEARIA.

EXAPATE.
Salicella Hb.
Gelatella Lin.

CHIMBACCHE.
Phryganella Hb.
Fagella SV.

SEMIOSCOPIS.
Strigulana SV.
(Atomella Tr.)
Avellanella Hb.
Steinkellnerella Tr.
Alienella Tr.

TALAEPORIA.
Politella Ochsh.
Pseudobombycella Hb.
Clathrella Tr.
Lichenella Lin.
Triquetrella Hb.

TINEA.
A. Siderella Müll.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stelliferella FR. 87
Oehlmanniella Tr. 6
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.) 10
Rupella SV.
(Capitella Tr.) 4
B. Masculella SV. 6
Zinckenii Zell. 6
Flavicostella FR. 10
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb. 6
Reticinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li. 10
Clematella Fab. 10
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. 4
Quercicolella FR. 10
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell. 20
Parasitella Hb. 20
Misella Zell.
Fuscipunctella Haw
(Spretella SV.)
Peltionella Li. 4
Bisellella Hummel.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb. 15
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb. 4
Oxyacanthella Mann
Crataegella Lin. 4

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. 10

MICROPTERIX.
Calthella Lin. 6
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab. 10
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb. 10
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell. 10

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin. 4
Schwarziellus Zell. 4
Pilulellus Hb. 4
Pilellus SV. 4
Metaxellus Zk. 4

ADELA.
Fibulella SV. 6
Bimaculella FR. 10
V. conformella Zell.
Rufifrontella Tr. 10

B. Frischella Li. 10
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB. 10
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li.
Associatella FR. 15
Degeerella Li. 4
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb. 10
C. Viridella Scop. 4
Cuprella Fab. 10

NEMATOIS.
A. Scabrosellus Scop.
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. 20
Cygniacellus Tr. 10
Latreillellus Fab.
Radellus Tr. 10
B. Schiffermüllerellus SV. 6
Minimellus M. Schiff. 12
Mollellus Hb.
Inauratellus FR. 12

EUPLOCAMUS.
A. Fustinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Chorageltus SV 10
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
A. Xylostella Lin. 4
Porrectella Lin. 10
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnagelella Zell.

B. Sequella Clerk. 6
V. leucophaeella Zell. 10
Vittella Clerk. 6
(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
Fissella Hb. 6
(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.

Costella Fab. 10
Silvella Li. 6
Alpella SV. 20
Antennella SV. 20
Nemarella Li. 12
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. 8
Persicella SV. 10
Horridella Khl.
Scabrella SV. 10
Asperella Li. 10
C. Cultrella Hb. 10
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. 6
Sicariellus Zell. 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb. 10

B. Lemniscellus FR. 15
Marginellus Fab. 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Azinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. 8
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. 6
Ustulellus Fab. 10

C. Striatellus SV. 8
D. Dolosellus FR. 6
Separatellus FR.
Binotellus FR. 10
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pgropella SV. 6
Aristella Lin. 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. 20
Bicostella Li. 8
B. Barbella Fab. 12
Criella Ti. 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. 18
Verrucella SV.
(Cucorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffrogella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR. 20
Maurella SV.
Minutella Li. 6
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. 8
Similella Hb.
Cinnamomoea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb. 8
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
Schaefferella Li. 12
Leuwenhoekella SV. 6
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV. 20
Metzneriella Ti. 12
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb. 8
Arietella Zell.
Flavifrontella SV.
Lacteella SV.
(Betulinella Tr.) 4

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell. 6

Paulella FR.
Laminella SV.
Parvella FR. 10
Aurifrontella FR. 15
Egregiella Dup.
Knochella Fab. 20
Cuspidella SV 6

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.) 60
Chenopodiella Hb. 60
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. 6
Cicadella Zell 15
Sircella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. 20
Inunctella Ti. 20
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donov.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. 10
Plumbellus SV. 4
Agnatellus Heyd. 8
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. 10
Rorellus Hb.
Evonymellas Heyd. 4
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. 6
Padellas Heyd. 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. 8
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab. 15
Decemguttella Hb. 20
Signiella Hb. 20
B. Flavianella Tr. 30
Pyrausta Pall.
(Auriflucella Tr.) 30

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg. 15
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. 6
Liturella SV. 6
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. 6
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr. 15
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb. 10
Angelicella Hb.
Laterella SV. 8
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab. 30
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. 10
Pimpinella Zell. 40
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell. 10
Daucella SV. 10
Heracleana Deg. 12
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR

CARCINA.
Fagana Hb. 6
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. 4
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV.
Ferrugella SV.
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV. 10
Cinerella Lin. 4
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti. 10
Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
Gallinella Ti. 10
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR. 15
Fischerella Tr.
Manniella FR.
Maculiferella FR. 15
Leucomelanella Zell
Sepicolella FR.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. 40
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR. 8
Obsoletella FR. 10
Terrella Hb. 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell 6
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti. 10
Solutella FR. 6
Tephritidella FR. 10
Cautella Zell. 8
Nebulea Steph. 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. 10
Galbanella FR.
Pediscequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell. 8
Fugacella Zell. 8
Apicistrigella FR. 10
Proximella Hb. 8
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti. 10
Scriptella Hb. 12
Alcella Fab. 12
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scoplella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr. 8
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti. 6
Bifractella Metz. 10
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR. 10
Anthyllidella Hb. 6
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell 10
Pulveratella FR.
Carchariella Ti. 12
Dimidiella Hb. 8
Gerronella Zell.
Formosella Hb. 6
Lutulentella Zell.
Stagnicella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti. 4
Murinella Mann. 8
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb. 8
Albiceps Zell.
Lepidella FR. 8
Lucutella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab. 6
Brizella Ti. 10
Nigricostella FR. 10
Ericinella Zell. 8
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. 10
Decurtella Hb. 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti. 10
Micella SV.
(Asterella Tr.)

C. Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella Metz.
Aestivella Metz.
Neuropterella FR. 10

ROESLERSTAMMIA.
A. Granitella Tr
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. Exlebeniella Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.

GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linneana Hb.)
Variella Fab. 10

AECHMIA.
Thrasonella Scop. 4
(Equitella Tr.)
Equitella Scop. 6

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella 10
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti. 8
Dentella Zell.
B. Transversella 10
Zell
Ralteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR. 10
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dendatella FR. 6
Maritella FR. 6
Pruniella Lin. 4
Fagetella Moritz. 6
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin. 6
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti. 10
Retinella Zell.
Abdominatella Zell. 15
Sparsella SV. 8
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti. 10
Pygmaeella SV. 12
Goedartella Lin. 6
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin. 8
B. Gysseleniella Khl. 10
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb. 20

A. Auroguttella 12
Steph.
Ornatipennella Hb. 4
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb. 10
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti. 10
Oriolella FR. 12
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell. 10
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr. 12
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR. 10
Albicostella FR. 6
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR. 8
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR.
Longestriatella FR.
Linariella FR. 12
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop. 6
(Anseripennella Tr)

G. Leucapennella Hb
Fringillella FR. 10
Niveicostella FR. 10
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell. 10
Flavipennella FR. 10
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella Tr.
Binderiella Koll. 6
Coracipennella Hb. 4
Paripennella FR.
Laricella Hb. 6
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll
Alcedinella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. 10
Stigmatella Fab. 6
(Upupaepennella Tr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Conrotrutiella Mann. 12
Goldeggiella FR. 15
Syringella Fab. 4
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell. 10
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb 10

Guttiferella Zell. 8
Kollariella FR. 10
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li. 6
(Angustipenella Tr)
Turdipennella Koll. 4
Pinicolella Zell. 12

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb. 6
Dentosella FR. 15
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. Ochraecella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell. 10
Patripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell. 10
Conturbatella Hb. 10
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb. 10
Ictella Hb. 15
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roesella Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR. 10
Albiapicella FR. 15
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb. 10
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb. 10
Luticomella Zell.
Pallicomella Zell.
Pallella FR.
Incanella FR. 10
Furvicomella FR. 15
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. 10
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb. 10
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann. 12

Cingillella FR. 15
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.

D. Cerussella Hb.
Pollinariella Zell. 6
Rudectella FR. 12
Disertella FR.
Collitella FR. 6
Squamosella FR.
Griseella FR. 8
Anserinella FR. 8
Dispilella Zell. 10
Dispunctella FR. 15
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
Pollutella FR. 12
Cygnipennella Hb. 4

OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. Saligna Zell. 10
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. 10
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Arggropeza Zell. 10
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti. 6
Albedinella Zell. 6
Crataegi Zell. 6
Ulmella Mann. 10
Hippocastani Zell. 10
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell. 6
Kuhlweiniella Zell. 8
Mülleriella Zell.
Distentella FR. 10
Scitulella FR.

B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell. 8
Abraxella FR. 6
Quercifoliella FR. 6
Delitella FR. 12
Cramerella Fab. 10
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb. 8
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti. 8
Mespilella Hb. 8
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella 10
Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab. 10
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell. 8

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti. 10
Comparella FR. 6
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb. 6
Rubicinella Schaef. 15
Angusticolella Heyd 12
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla 20
B. Ochrodactyla 6
Rhododactyla
Macrodactyla Feh.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb. 8
Calodactyla 8
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla 10
Cosmodactyla

Tristis Zell. 8
Obscurus Zell. 6

Hieracii Zell. 6
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla
E. Mictodactyla 4

Ptilodactyla 6

Pterodactyla 6
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Osteodactyla Zell. 8
Tephradactyla 15
Scarodactyla Hb.
Microdactyla 12
Carphodactyla 10
F. Pentadactyla 4
Galactodactyla 20
Obsoletus Zell. 20
Xanthodactyla 12
Baliodactyla FR. 12
Tetradactyla 4
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus 12
Dodecadactylus.

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Conzanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicuriellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hbn.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectirellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Impurellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin.
(Ritrabicella Tr.)
Rostrella Hw.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cucorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Miantella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vacciniella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subaequella Hb.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Sieph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pedisequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Aleella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scoplella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cinciculella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Rigutella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell.
Halteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stannicella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dennudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockeella Hb.
Arcenthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell.
Mayrella Hb.

A. Auroguttella Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Ynulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)
Currucipennella FR.
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Graphalii Zell.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolutiella Mann.
Goldeggiella FR.
Sgringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Rodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb.
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Onosidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb.
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Candulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipennella Tr.)
Tardipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Patripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roeselia Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Farreicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subaitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Tr.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweinielle Zell.
Müllerella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.

B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepenzelia Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulmineila Zell.)
Froelichiella Zell.

Pastorella Heyd.
Torquillaepenella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angusticolella Heyd.
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Cutodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

Tricella Zell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

von **J. Mann** *in Wien, Hundsthurm Nr. 63.*

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

Sept. 1850.

Gültig von Mann am 11 Sept. 1850

Briseis
V. Pirata
Semele
V. Aristaeus
Hippolyte
Arethusa
Pisidia
Alcmena
Statilinus
Phaedra
Cordula
V. Bryce
Actaea
Pedaeus
Delle
Norna
Bootes
Tarpeia
Hero
B. Tithonus
Ida
Pasiphae
Clymene
Roxelana
Janira
V. Hippalla
Eudora
C. Hyperanthus
V. Arete
Dejanira
Hiera
Maera
V. Adrasta
Mnestra
V. Thelxea
V. Cyclias
Egeria
Meone
D. Calathea
V. Procula
V. Leucomelas
Galene
Ladocia
Clethe
V. Stenopes
V. Cleanthe
Hertha
Arge
V. Pherusa
Ines
Syllius
V. Lyncea
E. Epinephele
Cassiope
Arete
Pharte
Melampus
Maestra
Pyrrha
V. Cuccilia
Ocme
Pasdea
V. Rumenis
Cato
Madura
F. Satyrus
Feias
Epiejagne
Aëpi
Medea
Lefebvrei
Neroue
Alcete
Medea
Neoridas
Tigea
Europe
V. Philomela
Embla
Pronoë
V. Pithe
Oeante
Gorge
V. Borgene
Manto
Tyndarus
V. Cassioides
G. Davus
Pamphilus
Lyllus
Iphis
Hero
Oedipus
Arcania
Dorus
Satyrion
Corinna
Leander
Phryne
9. Lycaena
A. a. Iroin
Alcon
Jolas
Euphemus
Erebus
Cyllarus
Melanops
Ixe
Argiolus
Dolus
Damon
Ripperti
Danzelii
Alsus
Sybrus
Lysimon
Pheretes
Daphnis
A. b. Corydon
Dorylas
Adonis
Icarius
Escheri
Aloxes
Eros
Orbitulus
Agestis
Aragonensis
Ramadan
Admetus
Optilete
Argus
V. Aeneas
Aegon
V. Theodorus
Amyntas
Polysperchon
Alsus
Battus
B. Helle
Orce
Thersamon
Cordula
Hippomedé
Chryseis
Eurydia
Hippothoë
V. Dispar
Virgaureae
Odomanus
Phlaeas
Ballus
Lucina
C. Rubi
Roberis
Quercus
Boetica
Felicanus
Spini
V. Ignicens
Ilicis
Acaculi
Acaciae
V. album
Pruni
Betulae
10. Papilio
Podalirius
Machaon
V. Sphyrus
Alexanor
11. Zerynthia
Cerisy
Polyxena
V. Cassandra
Medesicaste
Rumina
12. Doritis
Apollinus
Apollo
V. Nomion
Delius
Mnemosyne
13. Parnassius
Cratagi
Brassicae
Rapae
Napi
Narcaea
Nagi
V. Bryoniae
V. Napaeae
Callidice
Chloridice
Daplidice
V. Bellidice
Crataegi
Belemia
Belia
Augusta
V. Simplonia
Tagis
Cardamines
Eupheno
Sinapis
V. Ladyri
14. Colias
A. Edusa
V. Helice
Myrmidone
Australis
Orgyia
Phicomone
Hyale
Palaeno
V. Europomene
V. Phicomone
B. Rhamni
Cleopatra
15. Hecaergé
Cellis
16. Hesperia
A. Malvarum
V. Althaeae
Lavaterae
Tessellum
Sidae
Carthami
Fritillum
Alveolus
Proto
Serratulae
Kurdae
V. Orbifer
Tages
B. Paniscus
Steropes
Paniscus
Sylvius
Comma
Sylvanus
Linea
Lineola
Actaeon
17. Chimaera
Pumila
Appendiculata
Nana
Radiata
Lugubris
18. Argynnis
A. Lupinata
B. Globulariae
Stygne
Pruni
Ampelophaga
19. Zygaena
Erythrus
Minos
V. Polygalae
Fausti
Brizae
Scabiosae
Achilleae
V. Bellidis
V. Trifolii
Punctum
Sarpedon
Exulans
Cynarae
Meliloti
Trifolii
Orobi
Lonicerae
Filipendulae
V. Carniolica
V. Cytisi
Transalpina
Medicaginis
V. Charon
Hippocrepidis
Angelicae
Dorycnii
Fausti
V. Achaemanthae
V. Jovius mac.
V. Aracus mac.
Ephialtes
V. Palustre
V. Coronillae mac.
V. Trigonellae mac.
Stoechadis
V. Stoech. mac.
Filipendulae
Lavandulae
Rhadamanthus
Oxytropis
Onobrychis
V. Placida
Centaureae
Fausta
Faustina
Milanus
Lacta
Sedi
20. Syntomis
Phegea
V. Phegeus
V. Cirtha
V. Iphimedea
21. Thyris
Fenestrina
22. Stygia
Australis
23. Sesia
Apiformis
V. Sicciformis
V. Tenebrionif.
Bembeciformis
Laphriaeformis
Asiliformis
Rhingiaeformis
Sphegiformis
Scoliaeformis
Hylaeiformis
Bombyliformis
Chrysidiformis
Proserpiniformis
Ichneumoniformis
Crabroniformis
Cynipiformis
Myiopiformis
Andrenaeformis
Stomoxyiformis
Culiciformis
Muscaeformis
Typhiaeformis
Formicaeformis
Normaliformis
Ophiusaeformis
Bombyliformis
Tipuliformis
Masariformis
Tenthredoniformis
Philanthiformis
Vespiformis

Zygaena Fam.

41. Gastropacha
A. Ilicifolia
Betulifolia
Populifolia
Quercifolia
Pini
Pruni
B. Potatoria
Lobulina
V. Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Crataegi
Spartii
Quercus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. a. Populi
Crataegi
Processionea
Lanestris
E. b. Catax
Ilicifolia
Lanestris
Rosaceae
E. c. Loti
Franconica
Castrensis
Neustria
Geographica
Solitaria
42. Eyprepia
A. Caja
Candida
Villica
Pudica
Grammica
V. Strenua
B. Russula
Jacobaeae
Plantaginis
V. Hospita
V. Quenselii
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caesiata
Matronula
Villica
V. Rosenhaei
V. Angelica
Fasciata
Pudica
Cape
Flavia
Hebe
D. Casta
Maculosa
Cervina
Parasita
Fuliginosa
Lucifera
E. Ipsilonia
Mendica
Menthastri
Opicae
Lubricipeda
(Sordidula)
43. Acronicta
Leporina
V. Brachyporina
Aceris
V. Candelisequa
Myrsophaea
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
Euphrasiae
Abscondita
44. Diphtera
Genedia
Ludifica

Polilalis

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Conzanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Benigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Bold.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pygmella SV.
Aristella Lin.
(Bitubicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cnecorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffrogella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.

Inspersella Hb.
Fluviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Rectigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scutella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflucila Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinietta Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Perilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Meig.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Contaminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella
Scintillella FR.
Subsequa Hb.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischericlla Zell.)

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Putidella FR.

Brauiformis

24. Macroglossa
A. Phosphorus
Bombyliformis
Milleformis
Croatica
Stellatarum
B. Unicolorea
Bergeri

25. Deilephila
A. Nerii
Celerio
Alpenor
Porcellus
B. Livornica
Galii
Hippophaes
Nicaea
Euphorbiae
Euphorbiae
Lathyri
Hybrida
Vespertilio

26. Sphinx
Pinastri
Convolvuli
Ligustri

27. Acherontia
Atropos

28. Smerinthus
Tiliae
Ocellata
Tremulae
Populi
Quercus

29. Saturnia
Pyri
Spini
Carpini
Carpini

30. Aglia
Tau

31. Endromis
Versicolora

Bombyx
Mori

32. Harpyia
A. Fissula
F. Minax
Erminea
Bicuspis
Bifida
Furcula
B. Vinula
Fagi
Milhauseri

33. Notodonta
A. Tritophus
Ziczac
Torva
Dromedarius
Cucullina
B. Camelina
Carmelita
C. Dictaea
Dictaeoides
Argentina
D. Fulgina
Plumigera
Bicoloria
Velitaris
Melagona
Carmelita
Dodonaea
Chaonia
Querna
Tremula

34. Cossus
A. Ligniperda
Terebra

Caestrum
Verbasci
Panterinus
B. Arundinis
Zeaeata

35. Hepiolus
Humuli
Velleda
Carnus
F. Sodalis
Sylvinus
F. Flina
Ganna
Lupulinus
Hectus
F. Nemoreus

36. Lithosia
A. Quadra
Griseola
Complana
Luridula
Caniola
Depressa
Rotundula
Cana
Vitellina
Griseola
Lutarella
Aurantia
Rubricollis
Muscerda
B. Rosea
Rosenda
Irrorea
Kyllmanni
Aurelia
Ramosa
Iberica
C. Ancilla
Pulverata
D. Mendica
Murina
Sanosa

37. Psyche
A. Polla
Plumella
Nitidella
Pectinella
Bombycella
Calvella
Nudella
Pseudobombycella
Triquetrella
Pohlella
B. Hirsutella
Muscella
Plumifera
Leffernis
Albida
Viciella
Villosella
Graminella

38. Liparis
Monacha
Fr. Eremita
Dispar
Salicis
Fuliginosa
Chrysorrhoea
Auriflua

39. Orgya
A. Gonostigma
Pudibunda
Abietis
Fascelina
Gerph.
Selenitica
B. Ocnogyna
Antiqua
Fricae

40. Pygaera
A. Timon
B. Anastomosis
Reclusa
Anachoreta
Curtula
C. Bucephala
Bucephaloides

41. Gastropacha
A. Pityocampa
Processionea
Populifolia
Quercifolia
Ilicifolia
Betulifolia
Pini
Pityocampa
Lanestris
B. Neustria
Franconica
Castrensis
Neustria
Crataegifolia
C. Trifolii
Medicaginis
Coeles
Spartii
Quercus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. a. Populi
Crataegi
Processionea
Populifolia
Quercifolia
Ilicifolia
Betulifolia
Pini
Pityocampa
E. b. Catax
Everia
Lanestris
Repandula
E. c. Loti
Franconica
Castrensis
Neustria
Crataegifolia

42. Eypropia
A. Caecimacula
Candida
Orbrum
Pudibra
Graminea
Caja
F. Scriata
B. Rosenda
Jacobaeae
Plantaginis
F. Rosetta
F. Quinquemaculata
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caesiata
Matronula
Villica
F. Rosenhaii
F. Angelina
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. Casta
Maculosa
Corsica
Parasita
Fuliginosa
Luctifera
E. Luctuosa
Mendica
Menthastri
Griseae
Lubricipeda
(Sordida?)

43. Acronicta
Leporina
F. Bradyporina
Aceris
F. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Morganthidis
Auricoma
Ramosa
Euphorbiae
Euphrasiae
Abscondita

44. Diphtera
Orion
Fascelina

45. Bryophila
A. Glandifera
Par
Perla
B. Spoliatricula
Fr. Troglodyta
Lepula
Receptricula
Fraudatricula
Raptricula
Deceptricula

46. Epunatophora
Xanthocera
Rufocilla
Dilata
Repanda
Fluctuosa
Octogesima
Or
F. Fluctuata
Flavicornis

47. Episema
Caeruleocephala
Tenuicula
Tecmacula
F. Terra
Graminis
F. Triumphi

48. Agrotis
Rectangula
Vulcangula
Senna
Occulina
Lidia
Fissa
Aquilina
Tritici
Fumosa
Obelisca
Ruris
Saucia
F. Aegna
Suffusa
Ianora
Trux
Segetum
Corticea
Exclamationis
Ignifera
Valligera
Grassa
Lata
Forcipula
Signifera
Sagittifera
Ripae
Cursoria
Cinerea
Simplonia
Decora
Grisescens
Aethiops
Tenebrosa

49. Cerpfia
Fenestralis
Encausta

50. Amphipyra
A. Tragopogonis
Tetra
Livida
Cinnamomea
Pyramidea
Typica
Micacea
Perflua
B. Pinicola
Catophanes
Diffusula
Rotundata
Latens
Perspicilla
Fugax
Herbida

51. Noctua
Rubida
Augur
Triglicta
Sigma
Baja
Candelisequa
Brunnea
Dahlii
Festiva
Festiva
Umbrosa
Bella
Conflua
Facata
Castanea
Depuncta
Rhomboidea
Triangulum
Distinguenda
Polygona
Marmorea
Flammatra
Leucographa
Pleeta

52. Triphaena
Interjecta
Orbona
F. Pronuba
F. Interjecta
F. Comes
Brunnea
Ianthina
Lunigera

53. Hadena
A. Leporina
Perplexa
Capsincola
B. Hepatica
Popularis
Fibulata
Oleracea
Lunosa
Pisi
Chenopodii
Cucubali
C. Genista
Rurea
Sordida
Abjecta
F. Satura
Adusta
F. Selini
Thalassina
Edusta
Genista
F. Ramosa
F. Salsolae
F. Cassinea
Genistae
Gemina
Cucubalina
Capsophila
Distans
F. Subrea
Proxima

54. Eriopus
Pteridis
Canella

55. Phlogophora
A. Meticulosa
Scita
B. Meticulosa
Europaea
Exacta
Empyrea

Olivae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Nobilella Ti.

Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifotiella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.

Catodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

sept. 1850.

von **J. Mann** in Wien, Hundsthurm Nr. 63.

Preise in C. M. nach dem 20 f. Fusse.

63. Mythimna
A. Turca
B. Impura
Xanthographa
Favilla
Pudorina

64. Orthosia
Gracilis
Instabilis
Rybricosa
Munda
Lepida
Barhami
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
Populeti
Ochrea
Stabilis
Leucographa
Carnea
Minosa
Cruda
Lacua
Congener
Haematidea
Nitida
Humilis
Rufescina
? Lychnidis
Litura

65. Caradrina
A. Morosa
Morpheus
Blutensa
Cubicularis
Exigua
Lorida
B. Palustris
Stagnicola
C. Lenta
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Taura
D. Trifolina
Bilinea

66. Simyra
Venosa
Nervosa
Dubiosa

67. Leucania
Pallens
Rigmi
Vitellina
Impura
Maculosa
Straminea
Spicula
Cariosa
Congrua
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Pudorina
Comma
Punctosa
Latiusa

68. Nonagria
Typhae
Dorycnia
Flexa
Extrema
Phragmitidis
Neurica
Hesperia
Nexa
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
? Fraterna

69. Gortyna
Ianthogramma
Micacea
Furcata
Flavago
Lutosa

70. Xanthia
A. Palmonaria
Roku
Argillacea
Ochroleuca
B. Rufina
Ferruginea
Xerdens
Rubecula
C. Citrago
Orbicago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
? Flavescens
Silvago
Fulvago

71. Cosmia
Fulvago
Ova
Diluta
Accipitellae
Ovalina
Capsea
Trapezina
Ochrampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina

72. Cerastis
A. Rubiginea
B. Rubricilla
Faccinii
? Spadicea
? Petita
Erythrocephala
Deleta
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. Xylina
A. Petrificata
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Zinckenii
Sabinae
Leucteri
Rhizolitha
Petrificata
Ocellata
Conspicillaris
Petrie
Erythrocephala
Polita
B. Connexa
Scolopacina
Rurea
? Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Virens
Petrorhiza
Pulla

74. Asteroscopus
Cassinia
Nubeculosa

75. Cleophana
Pinastri
Litharchia
Rectilinea
Rameta

Hyperici
Scrophularia
Rubiginea
Radicea
Cymbalariae
Antirrhini
Linariae
Serrata
Opalina

76. Cucullia
Lapidea
Spectabilis
Gnaphalii
Abrotani
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Tanaceti
Dracunculi
Umbratica
Lactucae
Gnaphalii
? Calendulae
? Chrysanthemi
Lucifuga
Asteris
Thapsiphaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

77. Abrostola
A. Amethystina
Virgo
B. Triplasia
Asclepiadis
Urticae
C. Edera

78. Plusia
A. Consona
Moderata
Illustris
B. Deaurata
Moneta
Concha
Quaestionis
Chalcytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Iota
? Percontationis
Mya
Gamma
Ni
Interrogationis
Jota
Divergens
Divergens
Hieroglyphica

79. Amarta
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Fidua
? Tristis
? Rupestris
Pumilio
C. Rupicola
Heliaca

80. Heliothis
Cardui
Ignata
Dipsacea
Scutosa
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurea
Delphinii
? Rivaldshii

81. Acantia
Malvae
Aprica
Corinthia
Gloria
Titania
Solaris
Luctuosa

82. Erastria
A. Sulphurea
Unca
Argentula
B. Fuscula
Atrostella
Candidula
? Venustula
Minuta
Faula
Purpurea
Ostrina

83. Anthophila
Aenea
Purpurina
Quinquenotata
Flavida
Fuscirtana
Flarea
Amoena
Caliginosa
Hammonis
Signalis
Velox
Mendacidalis

84. Ophiusa
A. Lederia
Ludovica
Fiscia
Graeca
Fortunata
Limosa
B. Tirrhaea
Lunaris
Illunaris
Rectangularis
C. Punctularis
Algira
Geometrica
Ungularis
Lamecensis
Suava
Jucunda
Sepulcralis
Regularis
Irregularis
Singultosa

85. Catephia
Lemniscata
Alchymista
Ramburii

86. Mania
Maura

87. Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta
Diletta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Puerpera
Optata
Puerpera
Nonnympha
Nymphaea
Electa
Agamos
Paranympha
Nymphagoga
Disserta
Hymenaea
? Pectinea
Fraxini

88. Gastropacha
A. Ilicifolia
Betulifolia
Populifolia
Quercifolia
? Alnifolia
Dryophaga
Taeniosa
Pini
Pruni
B. Potatoria
Lobulina
? Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Cecilia
Spartii
Quercus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. a. Populi
Grabeggi
Processionea
Pityocampa
E. ? Catax
Everia
Lanestris
Repanda
E. ? Teti
Franconica
Castrensis
Neustria
Geographica
Solitaria

89. Eypropia
A. Quercus
Candida
Cribrum
Pulchra
Graminea
? Strenua
B. Rubi
Jacobaeae
Plantaginis
? Mendica
? Quenselii
Dominula
Pilosella
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caesiata
Matronula
Villica
? Romanoffii
? Angelina
Fasciata
Padiva
Caja
Flavia
Hebe
D. Quenselii
Maculosa
Cervica
Parasita
Fuliginosa
Ladoga
E. Lactucosa
Mendica
Menthastri
Urticae
Lubricipeda
(Sordida?)

90. Acronicta
Leporina
? Bradyporina
Aceris
? Candelisequa
Megacephala
Alni
Leporina
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Aprilina
Rumicis
Euphorbiae
Euphrasiae
Abscondita

91. Diphtera
Orion
Ludifica

Politalis

Costella Fab. — 10
Silvella Li. — 6
Alpella SV. — 7
Antennella SV. — 7
Nemorella Li. — 12
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV. — 8
Persicella SV. — 7
Horridella Khl.
Scabrella SV. — 12
Asperella Li. — 7
C. Cultrella Hb. — 7
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Canzanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. — 7
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb. — 7
B. Lemniscellus FR. — 7
Marginellus Fab. — 7
(Clarella Tr.)
Benigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. — 7
Deflecticellus FR.
Silaceellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab. — 7
C. Striatellus SV. — 7
D. Dolosellus FR. — 7
Separatellus FR.
Binotellus FR. — 7
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. — 8
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. — 8
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. — 7
Criella Ti. — 7
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 7
Verrucella SV.
(Cucullella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR. — 7
Maurella SV.
Minutella Li. — 8
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. — 6

Inspersella Hb.
Flavicentrella FR.
Trigutella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell. —
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Galliccella Zell.
Phycidella Ti. —
Inunctella Ti. —
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. —
Plumbellus SV. —
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. —
Rorellus Hb.
Evonymellus Hey.
(Cognatella Hb.
Malinellus Zell. —
Padellus Heyd. —
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb
Scalella Scop. —
(Lithospermella T.
Echiella SV.
Funerella Fab. —
Decemguttella Hb.
Signella Hb. —
B. Flavianella Ti
Pyrausta Pall. —
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
Spargasiella Thbg.
Pallustrella Tr.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV. —
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. —
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinielta Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb. —
Angelicella Hb.
Laterella SV. —
(Heraclella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab. —
(Cicutella Tr.)
Poritella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. —
Pimpinella Zell. —
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell
Daucella SV. —
Heracleana Deg. —
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Sabaccella Hb.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. —
Peliella Ti.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella — 10
Mann.
(Fischericlla Zell.)

GRACILARIA.
Franckella Hb. —
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 7

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. —

88. Brephos
Parthenias — 10
Notha
Parilla — 10

89. Euchidia
Mesogramma
Glyphica
Triquetra — 12
M. — 6

YPSOLOPHUS.
A. Canzanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. — 7
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb. — 7
B. Lemniscellus FR. — 7
Marginellus Fab. — 7
(Clarella Tr.)
Benigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. — 7
Deflecticellus FR.
Silaceellus Hb. — 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab. — 7
C. Striatellus SV. — 7
D. Dolosellus FR. — 7
Separatellus FR.
Binotellus FR. — 7
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV. — 8
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. — 8
Bicostella Li. — 8
B. Barbella Fab. — 7
Criella Ti. — 7
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 7
Verrucella SV.
(Cucullella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. — 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR. — 7
Maurella SV.
Minutella Li. — 8
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. — 6

90. Platypteryx
A. Spinula — 11
B. Sicula
Carpatula
Falcula
Hamula
Unguicula
C. Lacertula

91. Ennomos
A. Flexularia
Cordaria
Adspersaria
B. Tiliaria — 7
Signaria
Notaria
Alternaria
Aestimaria
Amataria
Tiliaria
Strigilata — 15
Exustaria — 15
C. Angularia — 7
Flavicaria
Parallelaria
Lapidaria
Dolobraria — 11
D. Autumnaria — 7
Prunaria
Syringaria — 7
Lunaria — 7
Illunaria — 7
Processaria
Erosaria — 7
Angularia — 10
F. Turbinaria
Rhodaria
Quercaria
Dentaria
Alniaria
Tiliaria

92. Acasena
Sambucaria

93. Ellopia
A. Fasciaria
Margaritaria — 8
B. Prosapiaria — 7
F. Prasinaria

94. Geometra
A. Papilionaria — 15
Populifoliata
Viridata — 6
Ocellaria
Aeruginaria — 7
Fuciaria — 7
Bupleuraria — 7
Aestimaria
B. Orthopteria — 6
Rapularia
Smaragdaria

95. Aspilates
Ruberata
Purpuraria — 6
Ochraria
Mundataria
Sagaria
Citraria — 15
Armoracaria
Quercaria
Luteata
Vespertaria — 7
Cararia — 7

Artesiaria
Coarctaria — 7
Lithoxylata
Ocellata — 1
Lineolata — 7
Palumbaria — 7
Petraria

96. Crocallis
Ectomaria
Elinguaria — 7
Pennaria — 7

97. Gnophos
Furvata
Dumetata
Obfuscata — 7
Operaria — 7
Perspersata
Obscurata
Grenidiaria — 7
Serotinaria — 7
Dilucidaria — 7
Sartata — 7
Glaucinata — 7
Pullata — 7
Punctulata — 7
Marmorata — 7

98. Boarmia
Cinctaria — 6
Crepuscularia — 6
Selenaria
Roboraria
Cognetaria
Hortaria
Abietaria
Lividaria — 11
Pendularia — 7
Repandaria — 7
Rhomboidaria — 7
Ambustaria
Sociaria
Extersaria — 7
Secundaria — 7
Lichenaria — 7
Pedinaria — 7
Glabraria — 7
Carbonaria — 7
Cinctaria

99. Amphidasis
Betularia
Prodromaria — 6
Hirtaria — 6
Pilosaria — 12
Alpinaria — 12
Hispidaria — 12
Pomonaria — 12
Zonaria — 12

100. Psodos
A. Alpinata — 8
Fibulata
B. Fervaria — 7
Herbidaria
Sericaria — 7
Tenebraria — 7
Trepidaria — 7

101. Fidonia
Cebraria — 7
Picearia — 6
Rivulata
Hydrata
Aurovaria
Indigenaria — 10
Spartaria
Conspicuaria — 7
Pinaria — 6
Scriptaria — 7
Carbonaria — 7
Divergata
Pennigeraria — 7
Plumularia — 7
Concordaria — 7
Marinaria — 6
Atomaria — 10
Picaria — 10
Glarearia — 10
Clathrata — 10
Dilectaria — 7
Cararia — 7
Lapidaria — 7
Tersata — 7
Pavillacearia — 7

Conspersaria — 7
Havaria — 7
Capreolaria — 7
Plumaria — 7
Semicanaria — 7
Pulveraria — 7
Prosperaria — 7
Aurantiaria — 7
Progemmaria — 7
Defoliaria — 7
Asceraria — 7
Famularia — 7
Bajaria — 7
Lyncaphiaria — 7
Arenularia — 7
Rupicapraria — 7

102. Cheimas
Spartiata — 7
Sabinata — 7
Cupressata — 7
Juniperata — 7
Fagata — 7
Variata — 7
T. Obeliscata — 7
Fuscovata — 7
Firmaria — 7
Obliquata — 7
Hippocastanata — 7

103. Cabera
Pusaria — 7
Exanthemaria — 7
Punctata — 7
Strigata — 7
Strigilaria — 7
Subumbrata — 7
Oxydata — 7
Pimpinellata — 7
Exiguata — 7
Conspurcata — 7
Pusillata — 7
Hospitata — 7
Linariata — 7
Irregata — 7
Immutata — 7
Centumnata — 7
Succenturiata — 7
Denticulata — 7
Sparsata — 7
Pygmaeata — 7
Nanata — 7
Obliquata — 7
Venosata — 7

104. Acidalia
Ochreata — 7
Rusticata — 7
Rubricaria — 7
Pygmaearia — 7
Filaria — 7
Pusillaria — 7
Decolorata — 7
Albulata — 7
Sylvata — 7
Lutata — 7
Algostrata — 7
Scabraria — 7
Flavata — 7
Implicata — 7
Bisetata — 7
Ornata — 7
Dilutata — 7
Rapestrata — 7
Candidata — 7
Ossata — 7
Fallidaria — 7
Straminata — 7
Serigaria — 7
Ypsilonata — 7
Scutulata — 7
Lobulata — 7
Polygrammata — 7
Bisetata — 7
Firmata — 7
Virgularia — 7
Emarginata — 7
Incanata — 7
Ornata — 7
Rufaria — 7
Rubiginata — 7
Degeneraria — 7
Humiliata — 7
Remutata — 7
Aversata — 7
Inornata — 7
Ochrata — 7
Scutulata — 7
Rubricata — 7
Contiguaria — 7
Ornata — 7
Dimidiata — 7
Marginepunctata — 7
Immorata — 7
Strigaria — 7
Bisetata — 7
Politata — 7
Fumata — 7
Interjecta — 7
Humiliata — 7
Laevigata — 7

105. Larentia
Cespitaria
Mensuraria — 7
Radiata — 7
Plagiata — 7
Casiata — 7
Annexata — 7
Simpliciata — 7
Bipunctaria — 7
Cuneata — 7
Flavicinctata — 7
Sertata — 7
Mollygiata — 7
Sororiata — 7
Peliata — 7
Cyanata — 7
Rectangulata — 7
Debiliata — 7
Tetragrammata — 7
Ordinata — 7
Interpunctata — 7
Fulvinaria — 7
Reticulata — 7
Minutata — 7
Austerata — 7
Salicata — 7
Subnotata — 7
Strobilata — 7
Sobrinata — 7
Subumbrata — 7
Oxydata — 7
Pimpinellata — 7
Exiguata — 7
Conspurcata — 7
Pusillata — 7
Hospitata — 7
Linariata — 7
Irregata — 7
Immutata — 7
Centumnata — 7
Succenturiata — 7
Denticulata — 7
Sparsata — 7
Pygmaeata — 7
Nanata — 7
Obliquata — 7
Venosata — 7

106. Cidaria
Propugnaria — 7
Aptata — 7
Minorata — 7
Graphata — 7
Quadrifasciaria — 7
Ferrugaria — 7
Ligustraria — 7
Ocellata — 7
Galiata — 7
Olivaria — 7
Miaria — 7
Trabeata — 7
Aquaria — 7
Nebulata — 7
Populata — 7
Chenopodiata — 7
Adustaria — 7
Marmorata — 7
Meliloata — 7
Peribolaria — 7
Fulvata — 7
Prorepta — 7
Sagittata — 7
Pyraliata — 7
Derivata — 7
Berberata — 7
Rubidata — 7
Rugata — 7
Suffumata — 7
Bipita — 7
Pinnata — 7
Silaceata — 7
Reticulata — 7
Reptata — 7
Montanata — 7
Abbreviata — 7
Rectata — 7
Frustata — 7
F. Punctata — 7
Rivata — 7
Luctuata — 7
Turbaria — 7

107. Zygaena
Peucedani
Plumbaria
F. Stoechadis
Rubicundata
Minos
Meliloti
Hippocrepidis
Trifolii
Filipendulae
Lonicerae
Carniolica
Scabiosae
Achilleae
Exulans
Ephialtes
Transalpina
Hilaris
Angelicae
Sarpedon
Lavandulae

108. Mimas
A. Tiliae
Ludovica
Chaerophylli
B. Aceris
Aurinia
Nerii
Illibaria

109. Idaea
A. Decoloraria
Dimidiata
Serpentata
B. Calabraria
Fuscaria
Figularia
Aureolaria
Degeneraria
Aversata
Inquinata
Emutaria
Remutata
C. Mutata
Subsericata
Immutata
Contiguata
Ornata
Decorata
Rosearia
Bisetata
Politata
Sericeata
Moniliata
Laevigata

Calodactyla —
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla —
Cosmodactyla

Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb. — 7
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Muraniicella Mann. — 12

Olivae Zell.
Obscurella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR. — 6
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.

Ricinella Zell. — 7
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. — 7
Decurtella Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti. — 7

Bewegt durch Julius Lederer in Wien, Stadt 136

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

Sept. 1850.

von **J. Mann** in *Wien, Hundsthurm Nr. 63.*

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| | | fl. | kr. | Nr. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hip. | Lissa D. | | 20 | | |
| | Larissa D. | | 20 | | |
| Hes. | Cacalia Rb. A. | | 20 | | |
| Aty. | Micans Fy. D. | | 20 | | |
| | Chrysocephala N. A. | | 20 | | |
| | Sorgium Bd. D. | | 30 | | |
| Zyg. | Costaminei D. | | 15 | | |
| | Manni N. A. | | 40 | | |
| Lit. | Melanomos T. N. A. | 1 | | | |
| | Famula D. | | 30 | | |
| Psy. | Reticulella Mann. D. | | 30 | | |
| | Pellucidella Mann. D. | | 20 | | |
| Lp. | Terebynthi T. ex L. D. | 1 | | | |
| | " ♀ dto. | 1 | 30 | | |
| Asp. | Collaria gefl. D. | | 30 | | |
| Gno. | Supinaria Mann. F. | | 30 | | |
| Bus. | Consonaria Hb. O. | | 20 | | |
| | Corticaria Hb. | | 12 | | |
| Fid. | Indigenaria gefl. D. | | 30 | | |
| Aci. | Perochrearia T. D. | | 6 | | |
| | Vulpinaria M. F. | | 20 | | |
| Lar. | Tamariciaria M. T. | | 20 | | |
| | Scriptaria H. S. A. | | 15 | | |
| | Cuculiaria Mann. D. | | 30 | | |
| Cid. | Kollariaria M. A. | | 10 | | |
| | Nobiliaria T. M. A. | | 20 | | |
| | Austriaria M. A. | | 40 | | |
| | Ignobiliaria Z. A. | | 20 | | |
| | Frubaria Z. C. | | 30 | | |
| | Podevinaria H. S. A. | | 20 | | |
| | Spadicearia Hb. A. | | 10 | | |
| Ms. | Monochroaria H. S. D. | | 20 | | |
| Id. | Deversaria Tr. D. | | 10 | | |
| | Holosericearia M. D. | | 10 | | |
| | Rufularia O. | | 15 | | |
| | Obsoletaria H. S. D. | | 30 | | |
| | Confusaria M. D. | | 30 | | |
| | Infirmaria F. R. D. | | 24 | | |
| | Calcearia Kll. D. | | 15 | | |
| Id. | Sodaliaria Z. D. | | 24 | | |
| | Ostrinaria Hb. D. | | | 1. | |
| Sco. | Monticolalis Khl. A. | | 15 | | |
| | Phycidalis M. D. | | 30 | | |
| Pyr. | Lutealis M. D. | | 40 | | |
| Esn. | Guttulalis ? H. S. D. | | 20 | | |
| To. | Steineriana T. A. | | 15 | | |
| | Dohrniana M. A. | | 20 | | |
| | Signana J. H. S. O. | | 20 | | |
| | Intermediana M. A. | | 20 | | |
| Coc. | Perfusana F. R. A. | | 12 | | |
| | Nigricana M. O. | | 15 | | |
| | Rufimitrana F. R. O. | | 15 | | |
| | Rotundana F. R. O. | | 15 | | |
| Seri. | Porphyrana Kll. A. | | 20 | | |
| | Schefferiana M. A. | | 20 | | |
| | Irisana Z. A. | | 20 | | |
| | Lucana Gu. A. | | 10 | | |
| | Flavipalpana F. R. A. | | 12 | | |
| | Artemisiana Z. D. | | 20 | | |
| Sci. | Luridalbana M. D. | | 20 | | |
| | Minorana M. O. | | 8 | | |
| | Communana H. S. D. | | 10 | | |
| | Alticolana Kll. A. | | 10 | | |
| | Monochronitana M. D. | | 20 | | |
| | Styriacana H. S. O. | | 6 | | |
| | Oxyacanthana M. D. | | 15 | | |
| Par. | Crustulana M. D. | | 20 | | |
| | Senecionana M. D. | | 24 | | |
| | Cirsiana Z. A. | | 15 | | |
| Gr. | Excoecana F. R. A. | | 20 | | |
| | Mercuriana Hb. A. | | 15 | | |
| | Albersana Hb. A. | | 20 | | |
| | Curiosana F. R. D. | | 20 | | |
| Coch. | Fabriciana Hb. D. | | 20 | | |
| | Heydeniana M. T. | | 15 | | |

| | | fl. | kr. | Nr. | St. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cra. | Cassentiniellus M. T. | | 20 | | |
| | Lederiellus M. A. | | 30 | | |
| | Languidellus M. D. | | 30 | | |
| | Supperbellus M. T. | | 20 | | |
| Eud. | Centuriella P. A. | | 20 | | |
| | Ingratella F. R. A. | | 12 | | |
| | Conrctata Z. T. | | 15 | | |
| Nyc. | Flaviciliella Z. A. | | 30 | | |
| | Sodaliella Z. T. | | 72 | | |
| Neph. | Transversella Dup. D. | | 40 | | |
| | Poteriella Z. D. | | 24 | | |
| | Thymiella Z. | | 24 | | |
| Tal. | Clandestinella M. F. | | 20 | | |
| Ti. | Fuscanella Z. T. | | 15 | | |
| | Inflmella Hg. A. | | 10 | | |
| Mic. | Zelleriella M. T. | | 20 | | |
| | Facetella M. D. | | 20 | | |
| | Chrysolepidella Kll. O. | | 15 | | |
| Ad. | Paludicolella Kll. T. | | 20 | | |
| Ne. | Aerosellus FR. F. | | 15 | | |
| | Dalmatinellus M. D. | | 30 | | |
| Eup. | Tesselatellus Z. A. | | 10 | | |
| Pl. | Sculpturella M. D. | | 20 | | |
| | Instabilella M. D. | | 24 | | |
| Yp. | Helveticellus M. D. | | 20 | | |
| | Kefersteinsiellus M. D. | | 20 | | |
| | Linestellus Kll. T. | | 20 | | |
| Anch. | Monostictella Kll. D. | | 15 | | |
| | Pungitiella Z. D. | | 20 | | |
| | Solviella M. D. | | 20 | | |
| | Laureolella Z. A. | | 20 | | |
| Oec. | Albipicella F. R. A. | | 20 | | |
| | Nodosella M. F. | | 20 | | |
| | Viridistella M. A. | | 15 | | |
| | Aerasiella Z. D. | | 20 | | |
| | Gravstella Z. D. | | 15 | | |
| | Vagabundella Z. D. | | 15 | | |
| | Albosilvella F. R. A. | | 20 | | |
| | Noricella F. R. A. | | 10 | | |
| | Adspersella Kll. F. | | 20 | | |
| Dep. | Thapsiella Z. Sic. | | 20 | | |
| Gel. | Maculosella F. R. A. | | 10 | | |
| | Tenuiella M. D. | | 20 | | |
| | Captivella Z. F. | | 20 | | |
| | Diffusella Z. A. | | 15 | | |
| Bues. | Vesperella Kll. T. | | 20 | | |
| Aech. | Oculatella Z. T. | | 15 | | |
| Ti. | Lithargyrella Kll. T. | | 15 | | |
| Colc. | Semibarbella Kll. D. | | 20 | | |
| | Onopordiella M. | | 20 | | |
| | Adelogrammella Kll. A. | | 15 | | |
| | Alticolella Kll. A. | | 15 | | |
| | Rectilinella F. R. A. | | 15 | | |
| Or. | Ampliatella Z. F. | | 15 | | |
| El. | Scurella F. R. A. | | 30 | | |
| | Isabellella Cos. prachtvoll D. | | 10 | | |
| | Modestella Dup. O. | | 10 | | |
| | Parvulella F. R. O. | | 15 | | |
| | Dispositella Z. D. | | 15 | | |
| | Consistella Hyd. F. | | 10 | | |
| Nep. | Turbidella Z. O. | | 20 | | |
| Lit. | Cupediella Z. F. | | 15 | | |
| | Messaniella Z. F. | | 20 | | |
| | Leucographella Kll. T. | | 20 | | |
| | Suberifoliella Kll. T. | | 20 | | |
| Pter. | Onosidis M. D. | | 15 | | |
| | Kollarii M. A. | | 24 | | |
| | Laetus Z. D. | | 24 | | |
| | Distans ? Z. D. | | 15 | | |
| | Ericetorum Z. | | 12 | | |
| | Plagiodactylus F. R. A. | | 12 | | |
| | Coprodacty Z. A. | | 10 | | |
| | Oreodacty M. O. | | 20 | | |
| | Aridus Z. D. | | 20 | | |
| | Meristodacty Z. D. | | 15 | | |

**Vaterland:** *A.* Alpen, *C.* Croatien, *D.* Dalmatien, *F.* Fiume, *O.* Oesterreich, *T.* Toscana.

1 Pyr. Lutealis mihi 40 "
1 En. Guttulalis H.S. 20 "
15/50

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Kul.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicuriellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cucorella Hb.)
D. Scirrhoxella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Probascidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(ChristiernellaTr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.

Inspersella
Flaviventrell
Triguttella B
(Scopolella
Chenopodiell
(Tristella
Restigerella
Cicadella Ze
Siccella Zell
Fulviguttella
Gallicella Z
Phycidella T
Inunctella T
Mouffetella
Kindermanni

Curtisella D
(Coenobitell

YPONOME
Rufimitrellus
Sedellus Ti.
Plumbellus
Agnatellus B
(Padella
Irrorellus H
Rorellus Hb
Evonymellus
(Cognatella
Malinellus Z
Padellus He
(Evonymell

PSECAD
A. Sexpuncte
Scutella Sco
(Lithosperm
Echiella SV.
Funerella Fa
Decemguttell
Signella Hb.
B. Flavianel
Pyrausta Pal
(Aurifluella

HAEMYL
Sparganiella
PallustrellaT

DEPRESSAI
A. Depunctell
Liturella SV.
Pallorella Zel
Sparmanniella
PutridellaM.S
Assimilella T
Atomella SV.
(Respersella
Arenella SV.
Propinquella
Alstroemerell
Vacciniella H
Capreolella Z
Glareosella Z
Hypericella H
Angelicella H
Laterella SV.
(Heracliella
Characterella

Applanella Fa
(Cicutella T
Perilella FR.
Lutosella FR.
Cuicella Ti.
Impurella Mel
Furvella Pod.
Depressella H
Pimpinella Ze
Emeritella H
Albipunctella
Chaerophill

Daucella S
Heracleana De
Badiella H
Dictamnella F
B. Conte

CARCINA.
Fagana Hb.
Lutipennella FR.

GELECHIA.

Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Sabericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.

Olivae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Oliviella FR.
Oldipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.

Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
TreitschkiellaMann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Tetradactyla Zell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

446.

953. 2 Pyr. Villosella ♂ mit Ribben. 1 ♂ Berg ab. Vide in Mey 1/20
an alten Mauern. Selten. Auf Juny Spalato.

445.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ul. | | | |
| Syppandalis | Spalato. | 15 | Juny an feuchten gelben Lehmfelsen an den Abendseiten |
| Dentalis | | 10 | Juny Castell Abbadessa Quarzfelsen |
| Polidalis | | 12 | " Spalato Mont Mariano auf Lehmen. |
| Aurantiatalis | | 1. | " " " " Vide selten auf Felsen mit Ub. |
| Interpunctalis n. Var. | | 30 | Juny Spalato Mont Mariano an Felsen. |
| Numeralis ♂ | | 24 | Juny Castell Abbadessa Quarzfelsen. |
| Sulcinalis | | 30 | " " " Vide selten Felsen. |
| Stygialis Tr. ist rüste. | | 20 | May Spalato auf Lehmfelsen. |
| Chlamydulalis | | 20 | July " einzeln auf steinigen grasigen |
| Rigana | | 6 | May Castell Abbadessa Quarzfelsen. |
| Interpunctella | | 15 | July Spalato einzeln an Felsen. |
| Bigella | | 20 | May " Dunkelgelben Felsen. |
| Luridatella | | 30 | " Castell. Abbadessa 5 Ub. gefangen |
| Rostrella ♂ | | 40 | " Rhinanyngyana. |
| Cal. Mayrella ♂ | | 40 | May Castell Abbadessa einzeln an Grasp. |
| " Ballotilla mit Ribben | | 10 | July Rhinanyngyana. |
| Pyr. Obsoletus | | 20 | July Spalato an Felsen |
| Pyr. Reticulella Z mihi | | 30 | July an den Wegen mit Salonaria Ubn. Farben in den Felsritzen einzeln gefloyan |
| Collaria ♂ | | 1. | Auf Rhinanyngyana unter Rasen |
| Var. Asperaria Hb. | | 2. | einzeln gefunden. Selten Vide. |
| Indigenaria ♂ | | 2. | May Castell Abbadessa nur wenige auf Erica gefunden. (Vide nur wenig gefloyan |
| Lar. Cuculiaria Z mihi | | 30 | July Castell. Abbadessa bey Rhinanyngyana in Felsen einzeln gefloyan. |
| Pol. Obsoletaria Rb. H.S. | | 20 | July Spalato Mont Mariano Felsen. Rupestraria gefangen. |
| " Confusaria Z mihi | | 30 | July Spalato Mont Mariano an Felsen. |
| " Infirmaria FR. | | 20 | July " " " " |
| Ostrinaria Hb. | | 1. | " Castell. Abbadessa mit 5 Ub. gefunden. |
| Pyr. Lutealis mihi | | 40 | " Spalato 7 Ub. auf Lehmfelsen beisammen |
| Em. Guttulalis H.S. / Geniatella mihi | | 20 | " Castell Abbadessa in den Mauergründen gefloyan. |

15/500

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| N. Fk | | Trapp. 20/5.50 | | |
|---|---|---|---|---|
| 434 | 2 | Mir. Monochroaria H.S. | 40 | Mrz. Jung Cadella Abbadessa in Lyubn |
| 35. | 1 | Sci. Artimisiana Fll. | 20 | " Spalato einzeln in Lingsham |
| 36 | 1 | Sci. Communana H.S. | 10 | April Lesina auf Arbutus Unedo yeblozfk. |
| 37 | 1 | " Monochromiana mihi<br>vel Monochromana | 20 | Mrz Spal. Mont Mariano 7 Mann Spart. |
| 38 | 1 | Paul. Crustulana mihi | 20 | Juny " Lingsillyrien |
| 39 | 1 | Senecionana mihi Fk. effigy. | 24 | Jakobaea mit Raupen von Juny Spa<br>von Marendrino auf Senecio nige |
| 440. | 2 | Ge. Cariosana F.R. | 40 | April Lesina auf Teucrium yeplanz |
| 41 | 1 | Coch. Fabriciana Hb. ganz gut | 20 | Juli Spalato einzeln auf Pan. Mont. Mario<br>Smeathmanniana Fr. auf niyam Ast |
| 42 | 1 | Ca. Languidellus mihi<br>Ad Fk. effigiem fallit gynand.<br>ab Fk. mihi ex 2 Alis mutilis | 30 | July 50 Fuß unter 3/4 8000 Fuß hoch an<br>Gipfel des Mont Biacavo einzeln auf Gra |
| 43 | 1 | Eud. Coarctata Fk. | — | Livorno im April. |
| 44 | 2 | Ny. Flaviciliella Fk | 1. | August ganz Sylvestris. |
| 45 | 1 | Micr. Facetella mihi | 20 | auf Mrz Spalato Mont Mariano auf den<br>Blüthen der Pistacien |
| 46 | 2 | Nemat. Selmatinellus Mann | 1. | Mrz Spalato auf einem Pflanzenreste<br>Felsen in den Meerschluchten häufig |
| 47 | 1 | Rhod. Sculpturella mihi | 20 | Juny Spal. Mont Mariano auf Spartium |
| 48 | 2 | " Instabilella mihi | 48 | " " Arbutus unedo |
| 49 | 1 | Yps. Heloeoellus mihi | 20 | " " beym Klopfen an den Mauern |
| 450 | 1 | " Lineatellus Kllr. | 20 | Livorno Pisa im May. |
| 51 | 1 | Asch. Saboiella mihi | 15 | Juli Spl. Mont-Mariano. Raupe im Juny<br>Dolden. dünnschl. Färbung in den Falten<br>Pyropella vorgefunden. |
| 52. | 2 | Oec. Nodosella Fk mihi | 40 | Firenze im Mrz. in Ligustrum vul |
| 53 | 1 | Dep. Thapsiella Fk. | 20 | Sicilien von Herrn Zeller. |
| 54 | 1 | Gel. Tenuella mihi | 20 | Juny Spalato Abend einzeln auf Gras |
| 55 | 1 | " Difficultella Fk. | 20 | August ganz Sylvestris am Porphyrfelsen |
| 56 | 1 | Col. Semibarbella Kllr. | 20 | Mrz Spalato einzeln auf Anthemis Garganica |
| 57 | 1 | Col. Onopordiella Mann Taba | 20 | Ofen auf den Schlossberg. |
| 458 | 1 | " Adelogrammella Mann | 15 | Juny Abend in Oxyacan. |
| | | | 26/52 | |

446.

953. 2 Pyth. Villosella ♂ mit Ribes. 1 ♂ bey Vela in May 1/20.
an alten Mauern. Selber auch Bey Spalato.

196

Transport. 26/32.

| | | |
|---|---|---|
| Ent. Alticolella Hb. | 10 | July Zwischen Ostrovica. |
| Ol. Isabellella ♂ Costa | 40 | May Spalato auf Pannonienwiese auf Umbelliferen. Klem. |
| „ Dispositella Zll. ♂ | 20 | May Croatien auf Steinboden zu mehr Gnivitella. |
| Nept. Turbidella Zll. | 10 | „ Athimyajawa. |
| Lith. Cupedicella Zll. 1 Wbg | 20 | „ Croatien auf Teraten. |
| „ Myoxiella Zll. | 10 | „ „ Martinizja. |
| Ste. Cnomidis mihi 1 Wbg | 20 | Lesina, Ausflug in Pinien auf Ononis pinguis selten Ende April bis Ende May auszuklopfen. |
| „ Lactus Zll. | 20 | Juni Castell Abbadessa Hügelwiesen |
| „ Distans Zll. ist wichtig. | 20 | „ Spalato Abends auf Hügelwiesen |
| „ Aridus Zll. | 20 | July „ Mont Mariano. |
| Dentellus Zll. | 20 | „ „ „ „ auf Abstrichgras |
| | 30/32. | |

Alle Anfluginsecten sind die gesamte Ausbeute.

| | | |
|---|---|---|
| Leppandalis ♂ | 1 | Cariosana |
| Phycidalis ♂ Spalato May. | 1 | Cautulana |
| Interpunctalis. | 1 | Languitellus |
| Plyzialis | 1 | Cariata. |
| Gutulalis | 1 | Scalpturella ♀ |
| Monochroaria | 1 | Instabilella. |
| Cuculiaria ♀ | 1 | Lineatellus |
| Corfuaria | 2 | Krefaeimiellus Juny Spalato. |
| Sodaliaria Spalato. Juny. | 2 | Signella simm. |
| Calcearia Hb. „ May. | 2 | Flavicomella Castell. Abbadessa |
| Rigana | 1 | Thapsiella |
| Vanana Athimyajawa | 1 | Onopordiella |
| Lathoniana Spalato. | 2 | Ballotella |
| Luridalbana Mann Spalato | 1 | Facetella |
| Communana | 2 | Isabellella |
| Artificana Spalato. | 1 | Cupedicella. |

Xerophaga Juny

41. Gastropacha
A. Ilicifolia
Betulifolia
Populifolia
Quercifolia
V. Alnifolia
Dryophaga ♂ ♀
Lanestris
Pini
Pruni
B. Potatoria — Pillau Juny.
Lebetina
V. Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Cecilia
Spartii
Carreus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. a. Populi
Quercifolia
Processionea
Pityocampa —
E. b. Catax
Everia
Lanestris
Repanda
E. c. Loti
Franconica
Castrensis — ex Läumen
Neustria
Geographica
Solitaria — Juny.

42. Eupreopia
A. Ossonia
Candida
Orbrum
Pulchra
Graminea — Juny.
V. Stevata
B. Rumula
Serbaria
Plantaginis — Juny.
V. Hospita
V. Quinquilis
Dominula — Juny Bayern
Persona
Hera
C. Purpurea
Julica
Lapponica
Caralis
Matronula
Villica
V. Rosenhai
V. Angelica
Fasciata
Padica
Caja
Flavia
Hebe
D. Casta
Maculosa — Juny.
Corsica
Parasita
Fuliginosa
Lachrymosa
E. Luctuosa
Mendica
Menthastri
Urticae
Lubricipeda
(Sordida)

43. Acronicta
Leporina
V. Brachyporina
Aceris
V. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
Euphrasiae
Abscondita

44. Diphtera
Orgodista
Ludifica

Tortrella Frey

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Costella Fab. | — |
| | | Silvella Li. | — |
| | | Alpella SV. | — |
| | | Antennella SV. | — |
| | | Nemorella Li. | — |
| | | (Hamella Tr.) | |
| | | Falcella SV. | |
| | | Harpella SV. | — |
| | | Persicella SV. | — |
| | | Horridella Khl. | |
| | | Scabrella SV. | — |
| | | Asperell | |
| | | C. Cultr | |
| | | V. acina | |
| | | ATEL | |
| | | Hungaric | |
| | | YPSOL | |
| | | A. Consa | |
| | | Chilonel | |
| | | Humerel | |
| | | Sicariell | |
| | | Illustrel | |
| | | Semicost | |
| | | B. Lemni | |
| | | Margine | |
| | | (Clar | |
| | | Renigera | |
| | | Barbellu | |
| | | Axinellu | |
| | | Sabinelle | |
| | | Junipere | |
| | | Verbasc | |
| | | Deflectic | |
| | | Silacellu | |
| | | Quadrine | |
| | | Deplanel | |
| | | Fasciell | |
| | | Ustulell | |
| | | C. Stria | |
| | | D. Dolo | |
| | | Separate | |
| | | Binotell | |
| | | Imparell | |
| | | HOLO | |
| | | Forficell | |
| | | ANA | |
| | | Decolore | |
| | | Spartiell | |
| | | Lineatel | |
| | | ANC | |
| | | A. Pyro | |
| | | Aristell | |
| | | (Bitrah | |
| | | Rostrell | |
| | | Bicostell | |
| | | B. Barb | |
| | | Criella | |
| | | Labiosel | |
| | | C. Daph | |
| | | Verrucel | |
| | | (Cneor | |
| | | D. Scirr | |
| | | Berberid | |
| | | Balucell | |
| | | HARI | |
| | | Proboscl | |
| | | (Major | |
| | | Geoffroy | |
| | | Bracteel | |
| | | HYPER | |
| | | Christier | |
| | | (Christic | |
| | | OECO | |
| | | Oliviella | |
| | | (Aemu | |
| | | B. Flave | |
| | | Maurell | |
| | | Minutel | |
| | | Cathel | |
| | | Complex | |
| | | Tychonel | |
| | | Sulphurel | |

| | |
|---|---|
| | Inspersella |
| | Flaviventrell |
| | Triguttella |
| | (Scopolella |
| | Chenopodiell |
| | (Tristella |
| | Restigerella |
| | Cicadella Ze |
| | Siccella Zell |
| | Fuleiguttella |

| | |
|---|---|
| 1 | Falciella I |
| 1 | M. spaniella |
| 1 | Fulcidella |
| 1 | Obsoletus g |
| 2 | Cnonidus. |
| 1 | Luctus |
| 1 | Distans |
| 1 | Arjdus |
| 1 | Dentellus |
| 4 | Cingillella |
| 4 | Monastiella |
| 1 | Scabyrthi I Spal. |
| 1 | Vesputina. Spald |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. Brephos | | Artesiaria | | Conoperaria | 15 | Petrificaria | | Brassiformis | 14 | 15 | Caertrum |
| Parthenias | | Coarctaria | 10 | Wavaria | 12 | Pitalbata | 10 | | | | Forbesii |
| Notha | | Dichorylata | | Capreolaria | | Rhamnata | | 24. Macroglossa | | | Panterinus |
| Parilla | 10 | Callata | | Plumaria | 7 | Dubitata | 10 | A. Fuciformis | | | B. Irandinus |
| | | Lineolata | | Semicanaria | 15 | Certata | 10 | Bombyliformis | | | Aroensis |
| | | Palumbaria | 6 | Pulveraria | | | | | | | |

Hesperia Fam

A1. Gastropacha
A. Fliegifolia
Populifolia
Populifolia
Quercifolia
Ilicifolia
Dryophaga Lg Fr.
Taurica
Pini
Pruni
B. Potatoria
Lubulina
F. Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Cedri
Spartii
Carrina
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. a. Populi
Crataegi
Processionea
Pityocampa
E. c. Catax
Everia
Lanestris
Repanda
E. c. Lolii
Franconica
Castrensis
Neustria
Geographica
Sol. Varia

A2. Eupsepia
A. Caecias
Confida
Orbicum
Pulchra
Grammica
F. Segnita
B. Russula
Sandaraca
Plantaginis
Fuliginosa
F. Quenselii
Dominula
Pfeifera
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caralis
Matronula
Villica
F. Romanoffii
F. Angelica
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. Casta
Maculosa
Corsica
Parasita
Fuliginosa
Lucifera
E. Luctuosa
Mendica
Monacha Fr.
Ornatrix
Lubricipeda
(Sordida?)

43. Acronicta
Leporina
F. Bradyporina
Aceris
F. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Fridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Auricoma
Ramosa
Euphorbiae
Euphrasiae
Abscondita

44. Diphtera
Orion
Ludifica

Tomilla Fuc.

Olivalis
Aeralis
Pastalalis
Alpinalis
Nebulalis
Lutealis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis
C. Margaritalis
Stramentalis
Institalis

A. ROTYS.
Lancealis
Silacealis
Sambucalis
Parietarialis Mann.
Pallidalis

KMATO
abjectella
erellus
ellus SV
iacellus
ellus Tr.
chiffermi
mellus M
ellus Hb

(446.

953. 2 Pezh. Villosella ♀ mit Eibm. 1 ♂ Bzz. die Paba in Mus
an alten Mauern. selbst das Puj spelds.

4 Oct. 1850.
Kaltbrenn. 5 ½ gr. Gelb.
5 Kunstbrenn. Lange aus
Gelb Schwefelsäure
Gold Eisenprobe Ammoniak

Ihnen die Sendung von einigen Eiern
Lösungen, u. wünsche, daß Gelbe Ihnen Vergnügen
machen werden, da mich Beobachtungen erfreuen werden.
Ihnen Schmetterlingen durch die Post
Sendung auf Ihren Grund, und die Beschäftigung
Belehrung für Sie dasselbe ist und macht
unterhaltend gegenwärtig Sie vielleicht einigen
Entschluß zu Ihnen Vergnügen von Ihnen zu
Ihnen nur selbst.
Wenden Sie nicht wieder einmal Ampelana zusam.
Suchen ist Ihnen ernst sprechen, bis nicht wieder Sie
und unsere Beschäftigung

Ihr

ganz ergebener
Freund
Jos. Mann.

Linz den 21. Dez. 1850.

Zwischen bitte gefälligst um Ihrem Doppelt zu übernehmen.

Costella Fab. — Inspersella
Silvella Li. — Flaviventrell
Alpella SV. — Triguttella
Antennella SV. — (Scopolella
Nemorella Li. — Chenopodiell
(Hamella Tr.) (Tristella
Falcella SV. Rextigerella
Harpella SV. — Cicadella Ze
Persicella SV. — Siccella Zell
Horridella Khl. Fulviguttella
Scabrella
Asperell
C. Cultr
V. acina
ATEL
Hungari
YPSOI
A. Conza
Chilonel
Humerel
Sicvriell
Illustrel
Semicos
B. Lemni
Margine
(Clar
Renigere
Barbellu
Axinellu
Sabinelli
Junipere
Verbasc
Deflectic
Silacellu
Quadrine
Deplanel
Fasciell
Ustulell
C. Stria
D. Dolo
Separate
Binotell
Imparell
HOLO
Forficell
ANA
Decolore
Spartiell
Lineatel
ANC
A. Pyro
Aristell
(Bitrab
Rostrell
Bicostell
B. Barb
Criella
Labiosel
C. Daph
Verrucel
(Cucor
D. Scirr
Berberid
Balucell
HARI
Proboscr
(Major
Geoffroy
Bracteel
HYPER
Christier
(Christic
OECO
Oliviella
(Aemu
R. Flave
Maurella
Minutell
Cathephi
Compres
Trisigne
Sulphu

1 1
1 .
1 J.
1 l
2 0
1 2
1 2
1 l
1 .
4 .
1 .
1 .
1 J.
.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dryophaga Jung

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Brephos | | Arteriaria | | Conoperaria | 15 | Petrificaria | | Brassiformis | 17 | 15 | Cacrtrum |
| Parthenias | | Carbaria | 10 | Navaria | 12 | Pitalbata | 20 | | | | Forbasei |
| Notha | | Echerylata | | Caprealaria | | Rhamnata | | 24 Macroglossa | | | Panterinus |
| Parilla | 10 | Cellata | | Plumaria | 15 | Dubitata | 10 | A. Fuciformis | | | B. Arundinis |
| | | Lineolata | | Semicanaria | | Certata | 10 | Bombyliformis | | | Arcuata |
| | | Palumbaria | 6 | Pulveraria | | | | | | | |

(446,

953. 2 Pezh. Villosella ♀ mit Eibun. 1 ♂ Bezz ebi Pirla in Mus 1/20

an allen Mannan. Selbst dass Ennj spelata.

2f.

2f.

2f

185

8 f 0

196

Tillus Linnæus

48 x

Solitaria

42 Eyprepis

A. Oscinia
Candida
Cribrum
Pulchra
Grammica
F. Striata
B. Russula
Jacobææ
Plantaginis
F. Hospita
F. Quenselii
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caricalis
Matronula
Villica
F. Rauschenbai
F. Angelica
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. Casta
Maculosa
Corsica
Parasita
Fuliginosa
Lucifera
E. Lutescens
Mendica
Menthastri
Urticæ
Lubricipeda
(Sordida?)

Linnæus.

Tomilla Fuesl

43 Acronicta

Leporina
F. Bradyporina
Aceris
F. Sandelii Linnæus
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Myricæa
Rumicis
Euphorbiæ
Euphrasiæ
Abscondita

44. Diphtera

Orion
Ludifica

Ottralis
Aeralis
Pastralis
Alpinalis
Nebulalis
Lutealis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis
C. Margaritalis
Stramentalis

A. BOTYS.

Lanceolis
Silaceolis
Sambucalis
Parietarialis Mann.
Politalis

EMATO
abiosell
erellus
ellus SV
iacellus
eillellus
ellus Tr.
chiffermi
metlus M
ellus Hb

Costella Fab. — Inspersella
Silvella Li. — Flavicentrell
Alpella SV. — Triguttella
Antennella SV. — (Scopolella
Nemorella Li. — Chenopodiell
(Hamella Tr.) — (Tristella
Falcella SV. — Rostigerella
Harpella SV. — Cicadella Ze
Persicella SV. — Siccella Zell
Horridella Khl. — Fulviguttella
Scabrella SV. —
Asperell
C. Cultr
V. acina

ATEL
Hungaric

YPSOL
A. Conxa

Chilonel
Humerel
Sicariell
Illustrel
Semicos

B. Lemni
Margine
(Clar
Renigere
Barbellu
Asinellu
Sabinelli
Junipere
Verbasc
Deflectiv
Silacellu
Quadrim
Deplanel
Fasciell
Ustulell

C. Stria
D. Dolo
Separate
Binotell
Imparell

HOLO

ANA
Decolore
Spartiell

ANC
A. Pyro

Aristell
(Bitrab
Rostrell
Bicostell
B. Baro
Criella
Labiosel
C. Daph
Verrucei
(Cneor
D. Scirr

Berberid
Balucell

HAR
Proboscl
(Major
Geoffroy
Bracteel

HYPER
Christier
(Christi

OECO
Oliviella
(Aemu
B. Flave
Maurell
Minutell
Cathephi
Compres
Trisignel
Sulphure

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

446.

453. 2 Pyh. Villosella ♂♀ mit Ribes. 1 ♂ bey dir Vate im May um alten Mannern. Selten dass Puny spalte. 1/20.

454 2 Hisp. Collata ♂♀ Upsal Lavina einzeln unter Nadeln 2/.

455 2 " Var. Aspersaria Hb. Upsal Lavina mit unter Nadeln 2/.

456 2 Geomet. Indigenaria ♂♀ Mai i Juni Castell Abbadessa 2/
mit Puppen unterzuchen einzeln fliegend.

457 2 Gnoph. Murinata ♂♀ nicht bey. Upsal Lavina i ni 48x
May bey Spalato an Felsen, etwas aufsitzen.

1 Lacrigata fatte nicht unter bey. Juni Spalato einzeln. —

Summe 870

Geschlechtsfolgen Namen.

da sich jetzt Gelegenheit darbietet, zu versuchen
die Namen Ihrer Güte die zweifelhaft gebliebenen Arten
bei mir als Lacrigaria, welche nicht unter vari waren
Ich wünsche mir selbe Ihnen Einsendung gefällig
mitzutheilen.

Ihnen Hoffnung sich Einsendung gegen Lieben
mir einer Erstattung erfüllen.

Leben Sie recht wohl, empfehlen mich Ihrer freundlichen
gütige, verbleibe mit stets vollster Hochachtung

ganz ergebener Freund

Fr. Lienig

Zeitz den 27 Dezb. 1850.

Bemerkungen 1851. - 8 Tage Urlaub
Urlaubsgesuch nicht 1851 nach Norwegen
und Lappland.

187

Zygaena Fab.

A1. Gastropacha
A. Quercifolia
Betulifolia
Populifolia
Quercifolia
F. Alnifolia
Dryophaga ♂♀
Laricea
Pini
Pruni
B. Processionea
Lobulina
F. Lanigera
C. Trifolii
Medicaginis
Cocles
Spartii
Quercus
Rubi
D. Terasaci
Populi
E. a. Populi
Ocularis
Processionea
Pityocampa
E. b. Catax
Everia
Lanestris
Repanda
E. c. Loti
Franconica
Castrensis
Neustria
Geographica
Solitaria

A2. Eupreopis
A. Caelonia
Candida
Ochrea
Fulchra
Ornamentica
F. Striata
B. Russula
Jacobaeae
Plantaginis
F. Hospita
F. Quenselii
Dominula
Persona
Hera
C. Purpurea
Aulica
Lapponica
Caesalis
Matronula
Villica
F. Rosenhai
F. Angelica
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. Cat-
Mendica
Lubricipeda
(Sordida?)

A3. Acronicta
Leporina
F. Bradyporina
Aceris
F. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Auricoma
Rumicis
Euphorbiae
Abscondita

A4. Diphtera
Orion
Ludifica

Tomilla Fab.

geflogen
welche
dem geflogen

eine frische
Varietät.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Costella Fab. — Inspersella
Silvella
Alpella
Antennel
Nemorell
(Hamm
Falcella
Harpella
Persicell
Horridel
Scabrell
Asperell
C. Cultr
V. acina
ATEL
Hungari
YPSOL
A. Conza
Chilonel
Humerel
Sicariell
Illustrel
Semicos
B. Lemni
Margine
(Clar
Renigere
Barbellu
Axinellu
Sabinelle
Junipere
Verbasc
Deflectir
Silacellu
Quadrine
Deplanel
Fascicell
Ustalell
C. Stria
Bimaculell
Imparell
HOLO
Perficell
ANA
Decolore
Spartiell
Lineatel
ANC
A. Pyra
Aristella
(Bitrab
Rostrell
Bicostell
B. Barb
Criella
Labiosel
C. Daph
Verrucel
(Cucor
D. Scirr
Berberid
Balucell
HARI
Proboscr
(Major
Geoffrog
Bracteel
HYPER
Christier
(Christie
OECO
Oliviella
(Aemu
B. Flave
Maurella
Minutell
Cathephi
Compres
Trisignel
Sulphure

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bewegt durch Julius Lederer, in Wien, Stadt, 146.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(447)

19 Sept. 1851 1869

Die noch übrigen Arten sind in der Sammlung noch gespannt, fast sämmtlich mit der Lupe bestimmt und werden in Kurzem vorgelegt werden.

Besorgt durch Julius Lederer, in Wien, Stadt, 146

Bryophaga Templa 8f.

Brassiformis 1 15

34. Macroglossa
A. Fuciformis
Bombyliformis
Stellatarum — 1 30
Ellenbergi
Convolvuli
Porcellus
Galii — 3
Euphorbiae
Nerii — 2 30
Celerio
Elpenor
Porcellus
B. Linearis
Galii
Hippophaes
Nivea
Euphorbiae
Epilobii
Hubii — 3
Vespertilio

28. Sphinx
Pinastri
Convolvuli
Ligustri

27. Acherontia
Atropos — 30

26. Smerinthus
Tiliae
Ocellata
Tremulae
Populi
Quercus

29. Saturnia
Pyri
Spini
Carpini
Carpini — 1 30
Pavonia

36. Bombyx
Mori

32. Harpyia
A. Vinula
F. Minax
Erminea
Bicuspis
Bifida
Furcula
B. Vimi
Fagi
Milhauseri

33. Notodonta
A. Trepida
Ziczac
Tritea
Bicoloria
Carmelita
C. Bifida
Dictaeoides
Argentina
D. Fulgens
Plumigera
Bicolora
Falcataria
Melagona
Ornitis
Dodonaea
Chaonia
Querna
Tremula

34. Cossus
A. Lignipeda
Terebra

Orion

35. Hepialus
Humuli
Velleda
Carnus
F. Sodalis
Sylvinus
F. Vinula
Gamma
Lupulinus
Hectus
F. Nemorosa

36. Lithosia
A. Sundra
Griseola
Complana
Lurideola
Caniola
Depressa
Helveola
Unita
Vitellina
Ostreola
Lutrola
Aurcola
Rubricollis
Mascerda
B. Rosea
Roscida
Irrorea
Rubricollis
Aurita
Ramosa
Rhenia
C. Aurelia
Pandeola
D. Mundana
Murina
Senex

37. Psycha
A. Pulla
Pinonella
Nudella — 18
Pectinella
Bombycella
Calvitella
Nudella
Pseudobombycella
Triquetrella
Pectinella
B. Hirsutella
Muscella
Plumifera
Apiformis
Albida
Pectella
Villosella — 1
Graminella
Tubulosa — 4

38. Liparis
Monacha — 10
Detrita
Rubea
Monacha
F. Eremita
Dispar
Salicis
Fasciata
Sericea
B. Quadrigutta
Antiqua
Viridana

39. Pygaera
A. Timon
B. Anastomosis
Reclusa
Anachoreta
Curtula
C. Bucephala
Bucephaloides

Bracteell

40. Gastropacha
A. Pityocampa
Processionea
Populifolia
Quercifolia
F. Dilatifolia
Dryophaga 4 Rf
Lanestris
Pini
Pruni
B. Pruniria
Lobulina
F. Longiora
Crataegi
C. Trifolii
Medicaginis
Cerris
Sparsa
Quercus
Rubi
D. Taraxaci
Dumeti
E. Populi
Quercifolia
Processionea — 40
F. Crenata
E. Cubae
Everia
Lanestris
Repanda
E. Loti
Pruinosa
Castrensis — 12
Neustria
Geographica
Solitaria 4

42. Eggrepia
A. Orion
Ocellea
Octogesima
Pudibra
Graminea — 10
F. Striata
B. Ramula
Spodoptera
Plagiogrisea
F. Hispida
F. Quinquelo
Dominula — 20
Persona
Hera
C. Purpurea — 10
Aulica
Leppenica
Caniidia
Matronula
Villica
F. Quenselii
F. Angelica
Fasciata
Pudica
Caja
Flavia
Hebe
D. Costa
Maculosa
Cervina
Parasita
Fuliginosa
Lanestris
E. Luctuosa
Monacha
Monachoides
Grisea
Lubricipeda
(Sordida?)

43. Acronicta
Leporina
F. Bradyporina
Aceris
F. Candelisequa
Megacephala
Alni
Ligustri
Strigosa
Tridens
Psi
Cuspis
Menyanthidis
Aprilina
Ramosa
Euphorbiae — 15
Euphrasiae
Abscondita

44. Diphtera
Gnoidia
Ludifica

Incerta
Spectrum — 24

45. Bryophila
A. Glandifera
Par
Perla
B. Spoliatricula
Muscerda
F. Treglodytis
Lepula
Roseotincta
Fraudatricula
Raptricula
Deceptricula

46. Epmaliophora
Xanthographa
Rufescens
Pallida
Rivularis — 6
Fluctuosa
Octogesima
Oo
F. Fluctuata
Fluviatilis — 10

47. Episema
Cacrulocephala — 6
Lunosum
Trimacula
F. Turca
Graminis
F. Tricuspis

48. Agrotis
Rectangula
Multangula
Senna
Ocellina
Lidia
Vitta
Agatina
Vitosa
Pomona
Obelisca
Rubi
Equosa
F. Aequa
Suffusa
Janthina
Trux
Segetum
Cursoria
Exclamationis
Spinifera
Fallogra
Crassa
Lota
Porrigata
Signifera
Sagittifera
Rupea
Carnea
Cinerea
Simplonia
Decora
Orbicolens
Aethiops
Tenebrosa

49. Cerylia
Fenestrata
Rhacaota

50. Amphipyra
A. Tragopogonis
Petra
Livida
Cinnamomea
Pyramidea
Tragopogonis
Micra
Perflua — 1 20
B. Fimbriata
Camphorata
Bifasciata
Renigera
Latens
Typographica
Ingrata
Barrisia

51. Eriopus
Pteridis
Quieta

52. Triphaena
Interjecta
Orbona
F. Prosequa
F. Adsequa
Subsequa
F. Obsequa
Pronuba
F. Innuba
Fimbria
Santhina
Linogrisea

53. Hadena
A. Saponariae
Perplexa
Capsincola
Cucubali
B. Hospida
Popularis
Vittalba
Oberea
Lonchoptera
Capsincola
Lutulenta
C. Abjecta
Glauca
Proxima
Peregrina
Dentina
Marmorea
Aeruginea
F. Chrysea
Strigilis
D. Amica
Satura
Adusta
F. Solieri
Thalassina
F. Adusta
Contigua
F. Remissa
F. Submissa
F. Unanimis
Genistae
Contigua
Convergens
Dictaea
F. Suberis
Protea

54. Noctua
Ravida
Augur
Neglecta
Sigma
Baja
Candelisequa
Brunnea
Dahlii
Festiva
Fagicola
Umbrosa
Bella
Conflua
Fiscella
Caligrata
Depuncta
Rhomboidea
Triangulum
Quadrangulum
Polygona
Marina
Flammatra
Longegastra
Plecta

55. Phlogophora
A. Adulatrix
Scita
B. Meticulosa
Lucipara
Fossa
Empyrea

56. Miselia
A. Cuculla
Conspersa
Oxyacanthae
Abjecta
Fuligramma
Lichenea
B. Semibrunnea
Oxalina
Serpentina
Oleagina
Orbicularis
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

57. Pulia
A. Cappa
Chi
Serena — 10
Bipuncta
Gothica
Stabilis
Leucographa
Cursoria
Munica
Crabi
Laevis
Congener
Hastatidea
Nitida
Humilis
Pistacina
Typhonidis
Litura

58. Trachea
Piniperda
Porphyrea
Pinivorda

59. Apamea
A. Nictitans
F. Secalis
Didyma
F. Secalina
F. Lamda
Cnarimisa
Imbecilla
Oculea
Ophiogramma
B. Basilinea
Capsincola
Suffruncula
Latruncula
F. Acuta
Strigilis
C. Dubitalis
Testacea
Basilinea
Infecta

60. Mamestra
Persicariae
Splendens
Oleracea
Suasa
Aliena
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sedae
Treitschkii
Brassicae
Furva
Pyrsinariae
Leucostigma
Rubricosa

61. Thyatira
Batis
Derasa

62. Calpe
Thalictri
Libatrix

63. Mythimna
A. Turca
B. Impudens
Xanthographa
Testa
Prospicua

64. Orthosia
Cruciniacula
Instabilis
Rubricosa
Munda
Fontis
Barbarti
Lota
Macilenta
Graecilis
Opima
Populeti
Gothica
Stabilis
Leucographa
Carnea
Munica
Crabi
Laevis
Congener
Hastatidea
Nitida
Humilis
Pistacina
Typhonidis
Litura

65. Caradrina
A. Glareosa
Morpheus
Clutveata
Cubicularis
Exigua
Lenita
B. Palustris
Stagnicola
C. Linda
Superstes
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Taeta
D. Trifolina
Bilinea

66. Xanthia
Gilvago
Cerago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
F. Flavescens
Citrago
Palleago

67. Leucania
Pallens
Lithargyria
Vitellina
Impura
Turca
Straminea
Sicula
Cariosa
Comma
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Pudorina
Comma
Punctosa
Latium

68. Nonagria
Cannae
Despecta
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Neurica
Hepatica
Nexa
Paludicola
Sparganii
Sandaci
Typhae
F. Fraterna

69. Gortyna
Leucostigma
F. Fibrosa
Micacea
Flavago
Lutealis

70. Xanthia
A. Palumonaris
Rubi
Argillacea
Cerbereus
B. Rufina
Ferruginea
Fulvida
Rubricata
C. Citrago
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Cerago
F. Flavescens
Citrago
Palleago

71. Cosmia
Palleago
Oo
Abluta
Noctuellae
Oxalina
Cupresa
Trapezina
Xerampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffusa
Affinis
Peratina

72. Cerastis
A. Rubiginea
B. Rubricilla
Vaccinii
Fasciuncula
F. Petita
Erythrocephala
Bipuncta
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

73. Xylina
A. Petasitis — 30
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Lamberti — 1
Sabinae
Leautieri
Rhizolitha
Petrificata
Ocellata
Conspicillaris
Petrea
Erythrocephala
Ypsilon
B. Semibrunnea
Scolopacina
Rurea
F. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lateritia
Ferrea
Petrophila
Pulla

74. Asteroscopus
Cognata
Nubeculosa

75. Cleophana
Punctata
Lithorhiza
Rectilinea
Ramosa

Hyperici
Perspicillaris
Platyptera — 80
Radiosa
Cymbalariae
Interstitialis
Lunaris
Serrata
Opalina — 20

76. Cucullia
Lapidea
Spectabilis
Gnaphalii
Absinthii
Artemisiae
Argentina
Lactea
Tanaceti
Draconculi
Umbratica
Lychnitis
Asteris
Calendulae
F. Chrysanthemi
Lucifuga
Artemisiae
Fraxinea
Scrophulariae

77. Abrostola
A. Amethystina
Urtica
B. Trigemina
Asclepiadis
Tripartita
C. Colona

78. Plusia
A. Consona
Modesta
Illustris
B. Devergata
Moneta
Concha
Quaestionis
Chalcytes
Aquatilis
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumscripta
Circumflexa
Jota
F. Percontationis
Myia
Gamma
Ni
Interrogationis
Aia
Divergens
Degeneris
Microgramma

79. Anarta
A. Myrtilli
Cordigera
Melaleuca
B. Pidua
F. Tristis
F. Rupestris
C. Impicata
Funebris
Heliaca — 10

80. Heliothis
Cardui
Cognata
Spreta
Dipsacea — 12
Scutosa
Peltigera
Irrigerae
Margaritosa
Purpurina
Delphinii
Friwaldskii

81. Agrotis
Malvae
Syrica
Cynthia
Caloris
Tiphonis
Solaris
Centrago
Ursina

82. Erastria
A. Sulphurea
Cana
Argentula
B. Fuscula
Ferrugula
Candidula
Cynosbati
Minuta
Fasta
Parva
Ostrina

83. Anthophila
Acaca
Purpurea
Quinquemaculata
Florida
Argentula
Ocrea
Amoena
Calycanthemi
Wimmeri
Signatella
Velox
Mendicatella

84. Ophiusa
A. Lutea
Lactea
Tirhaca
Graeca
Putnami
Limosa
B. Tirhaca
Lunaris
Illunaris
Rotundata
Cinctellaris
Algira
Geometrica
Cognata
Inamoena
Suava
Serpula
Sepulcralis
Regularis
Irregularis
Impudens

85. Catephia
Lugubralis
Polygramma
Ramburi

86. Mania
Maura

87. Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta
Dilecta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Fulmi
Electa
Optata
Purpurea
Nymphagoga
Nymphaea
Conversa
Agamos
Paranympha
Nymphagoga
Diversa
Hymenaea
Fraxiana
Ruthena

Insulani

Bracteell

HYPER
Christier
Christie

OECOI
Alleiella
(Aemul
F. Flave
Aurella
Hautell
Calthephi
Empires
Signel
Aphure

ATELIO
Haspariell

YPSOLOP
A. Conspe

Castella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV
Semirubella Lin
(Mannella T
Fabriella SV
Mycella SV
Persicella SV
Bicolorella K
Scabrella SV
Asperella SV
C. Cultrella
V. arcuicolel

Chilonellus
Humerellus
Sicarellus
(Illustrellus
Semicurvell

B. Lemnis
Margaritell
(Curv
Resinpenell
Barbellat
Arundinell
Schoenell
Juniperell
Verbascell

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Orion

Lucipeta
Spectrum — 24

**43. Bryophila**
A. Glandifera
Pur.
Perla
B. Spoliatricula
Respatricula
V. Troglodyta
Lapula
Receptricula
Fraudatricula
Raptricula
Deceptricula

**46. Cymatophora**
Xanthoptera
Rufescens
Diluta
Ripanda — 6
Fluctuosa
Octogesima
Or
V. Fluctuata
Flavicornis — 10

**47. Episema**
Caerulocephala 6
Icentina
Trimacula
V. Tersa
Graminis
V. Triumphi

**48. Agrotis**
Rectangula
Multangula
Senna
Occllina
Lidia
Vitta
Aquilina
Tritici
Famula
Obelisca
Ruris
Equina
V. Segua
Suffusa
Innoxa
Frus
Segetum
Cortica
Exclamationis
Spinifera
Valligera
Crasta
Lota
Forcipula
Signifera
Sagittifera
Rigida
Cursoria
Cinerea
Simplonia
Decora
Orientalis
Aethiops
Tenebrosa

**49. Caeptia**
Punctata
Exsuanta

**50. Amphipyra**
A. Tragopogonis
Petra
Livida
Cinnamomea
Pyramidea
Typica
Effusa
Perflua 1/20
B. Fimbriola
Catophanes
Dilucida
Renigera
Latens
Pyrophila
Fugax
Borealis

**51. Noctua**
Ravida
Augur
Neglecta
Sigma
Baja
Candelisequa
Brunnea
Dahlii
Festiva
Punicea
Umbrosa
Bella
Conflua
Fucata
Cnigrum
Depuncta
Rhomboidea
Triangulum
Ditrapezium
Polygona
Musiva
Flammatra
Leucogaster
Plecta

**52. Triphaena**
Interjecta
Orbona
V. Prosequa
V. Adjuncta
Subsequa
V. Concinna
Pronuba
V. Innuba
Fimbria
Xanthina
Linogrisea

**53. Hadena**
A. Sapocupriae
Perplexa
Cupnicola
Capsincola
B. Rhizolitha
Popularis
Pistacina
Obesa
Leucopharea
Capsincola
Lutulenta
C. Melanea
Chalcea
Presimia
Peregrina
Dentina
Marmorosa
Aerugines
V. Chiolenca
Atriplicis
D. Lunica
Satura
Adusta
V. Solieri
Thalassina
V. Lithatrix
Genuina
V. Remissa
V. Submissa
V. Unanimis
Genistae
Contigua
Convergens
Distans
V. Suberis
Pretra

**54. Eriopus**
Pteridis
Quieta

**55. Philogophora**
A. Adulatrix
Scita
B. Meticulosa
Lucipara
Fovea
Empyrea

**56. Miselia**
A. Cuscia
Conspersa
Conita
Albimacula
Filigramma
Lichenea
B. Oxyacanthae
Oxya
Serpentina
Oleagina
Orbiculosa
Oxyacanthae
Bimaculosa
Aprilina

**57. Polia**
A. Cappa
Chi
Serena
Dysodea — 10
Salicoli
Scoparia
Polymita
Flavicincta
Viridicincta
Pumicosa
Cinerea
Nigrocincta
Platinea
Tympli
B. Dolla
Serratilinea
Adusta
Tincta
Nebulosa
Occulta
Herbida

**58. Trachea**
Fraxini
Porphyrea
Piniperda

**59. Apamea**
A. Nictitans
V. Fecunda
Didyma
V. Secalina
V. Lamda
Unanimis
Imbecilla
Ocelusa
Ophiogramma
B. Suralpicola
Cuprimacula
Suffrumcula
Latruncula
V. Aerata
Strigilis
C. Dubitantis
Testacea
Basilinea
Infecta

**60. Mamestra**
Pisi
Splendens
Oleracea
Sucosa
Aliena
Nigricans
Albicolon
Silenes
Chenopodii
Sedae
Treitschkii
Brassicae
Furva
Persicariae
V. Acuipetrina
Rubricosa

**61. Thyatira**
Batis
Derasa

**62. Calpe**
Thalictri
Libatrix

**63. Mythimna**
A. Turca
B. Impudens
Xanthographa
Fecta
Propinqua

**64. Orthosia**
Cacuminacula
Instabilis
Rubricosa
Munda
Lepidea
Carbasi
Lota
Macilenta
Gracilis
Opima
Populeti
Gothica
Stabilis
Leucographa
Carnea
Miniosa
Oculea
Laevis
Cruciger
Hamatidea
Nitida
Humilis
Pistacina
V. Lychnidis
Litura

**65. Caradrina**
A. Glareosa
Morpheus
Glutinosa
Cubicularis
Exigua
Lurida
B. Paludris
Stagnicola
C. Lenta
Superstes
Ambigua
Blanda
Aliones
Respersa
Taurs
D. Trilinea
Bilinea

**66. Ximyra**
Venosa
Nervosa
Dubitosa

**67. Leucania**
Pallens
Litoni
Vitellina
Impura
Marmorosa
Straminea
Sicula
Cariosa
Comma
Lythargyria
Albipuncta
Conigera
Obsoleta
Pudorina
Gemma
Punctosa
Lalbum

**68. Nonagria**
Cloace
Despecta
Fluxa
Extrema
Phragmitidis
Nuptica
Neapolitana
Vera
Paludicola
Sparganii
Cannae
Typhae
V. Fraterna

**69. Cortyna**
Leucostigma
V. Fibrosa
Micacea
Flavago
Luteago

**70. Xanthia**
A. Palumenaria
Echii
Argillacea
Ochroleuca
B. Rufina
Ferruginea
Roidea
Rubescens
C. Citrago
Croceago
Aurago
Sulphurago
Silago
Ocrago
V. Flavescens
Citrago
Palleago

**71. Cosmia**
Fulvago
Ca
Abluta
Acetosellae
Oxalina
Cuprea
Trapezina
Ingrampelina
Ambusta
Retusa
Subtusa
Diffinis
Affinis
Pyralina

**72. Cerastis**
A. Rubiginea
B. Rubricilla
Fasciana
V. Spadicea
V. Polita
Erythrocephala
Delosa
Glabra
Silene
Satellitia
Serotina

**73. Xylina**
A. Petrificata — 20
Exoleta
Solidaginis
Conformis
Lunckenii — 1/
Sabinae
Leanderi
Rhizolitha
Petrificata
Ocellata
Ongyalleris
Petrifs
Erythrocephala
Picta
B. Connexa
Scolopacina
Rurea
V. Combusta
Hepatica
Polyodon
Lithoxylea
Lapidea
Virens
Petrorhiza
Pulla

**74. Asteroscopus**
Cassinia
Nubeculosa

**75. Cleophana**
Pinastri
Lithorhiza
Rectilinea
Ramosa

**76. Cucullia**
Lapidea
Spectabilis
Omphalii
Absinthii
Abrotani
Artemisiae
Argentina
Lactea
Lanaceti
Dracunculi
Umbratica
Lactucae
Gamemillae
V. Calendulae
V. Chrysanthemi
Lucifuga
Asteris
Trapezophaga
Blattariae
Verbasci
Scrophulariae

**77. Abrostola**
A. Amethystina
Urticae
B. Triplasia
Asclepiadis
Urticae
C. Tolera

**78. Plusia**
A. Consona
Modesta
Illustris
B. Deaurata
Moneta
Concha
Quadrisignis
Chalcytis
Accentifera
Festucae
Aurifera
Chrysitis
Orichalcea
Bractea
Aemula
Circumflexa
Circumscripta
Sete
V. Percontationis
Mya
Gamma
Ni
Interrogationis
Ain
Divergens
Depergens
Microgamma

**79. Anarta**
A. Myrtilli
Cordigera
Melanopa
B. Fidua
V. Trifolii
V. Rupestris
Funebris
C. Rupicola
Heliaca — 10

**80. Heliothis**
Cardui
Cognata
Dipsacea
Dipsacea — 12
Scabiosae
Peltigera
Armigera
Marginata
Purpurina
Delphinii
Trivaldezkii

**81. Agrotis**
Molothina
Agrica
Cerintha
Caleris
Pronuba
Helaca — 10
Luctuosa
Ursina — 20

**82. Erastria**
A. Sulphurea
Urea
Argentula
B. Fuscula — 4
Strabula
Candidula
Pennstula
Minuta — 4
Paula
Parva — 10
Ostrina

**83. Anthophila**
Janea
Purpurina — 4
Communimacula
Flavida
Perspersa — 4
Glarea
Annosa
Caliginea
Wimmeri
Signatis
Fulva
Mendosulalis

**84. Ophiusa**
A. Lunaris
Ludicra
Tirrhaea
Graeca
Fortunata
Limosa
B. Fruhstorferi
Lusoria
Illunaris
Rectangularis
C. Punctularis
Algira
Geometrica
Cinctuta
Tramosa
Suava
Jucunda
Sepulcralis
Regularis
Irregularis
Amplexa

**85. Catephia**
Leucomelas
Alchymista
Rauchfussii

**86. Mania**
Maura

**87. Calocasia**
Fraxini
Elocata
Nupta
Dilecta
Spissa
Conjuncta
Pronuba
Pacta
Electa
Optata
Purpurea
Nenuphar
Nymphaea
Umbrosa
Agamos
Paranymphica
Nymphagoga
Bicolora
Hymenaea
Posthuma
Rubytheca

Intulant [illegible]
[illegible]
geschrieben

Stelliferella FR. 8
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.)
Rupella SV. — 10
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV. — 4
Zinckenii Zell.
Flavicostella FR.
Angusticostella FR. — 20
Simplicella Zell.

C. Imella Hb.
Rusticella Hb.
Ferruginella Hb. — 6
Belicinella FR.
Fulvimitrella Sodof.
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab.
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. — 4
Quercicolella FR. — 10
Confuscella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell. — 20
Parasitella Hb. — 20
Misella Zell.
Fuscipunctella Haw
(Spretella SV.)
Pettionella Li. — 4
Bizetiella Hamml.
(Crinella Tr.)
Ganomella Ti.
Franculentella FR.
Janicomella FR.

Costella Fab.
Silvella Li. — 6
Alpella SV. — 20
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.

B. Leminiscellus FR. 15
Marginellus Fab. 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. — 6

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz — 6
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fuligiuttella FR.
Galticella Zell.
Phycidella Ti. — 20
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rußmitrellus SV.
Sedellus Ti. — 10
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd. — 8
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. — 10
Rorellus Hb.
Evonymellus Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd. — 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. — 8

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripicella FR. — 8
Obsoletella FR. — 10
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR. — 20
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti. — 10
Solutella FR. — 6
Tephritidella FR. —
Cautella Zell. — 8
Nebulea Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediscequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell. — 8
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR. — 10
Proximella Hb. — 10

(Forsterella
Roeslerstamm
(Fischeriella

TINAGMA
A. Perdicella
Dentella Zell.
B. Transver
Balteolella F
Borkhausenell
Herrichella H
Saltatricella
Metallicella Z
Stanneella FR

ARGYRESTI
A. Denudatell
Maritella FR.
Prunella Lin.
Fagetella Mor
Spiniella FR.
Conjugella Zel
Tetrapodella
(Caesiella T
Glaucinella Ze
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella
Sparsella SV.
(Cornella Tr
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV
Goedartella Li

Boid. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roeslers
Fab. Fabricius.

I.

PYRALIDEN
(nach Treit.)

HERMINIA.
Cribralis
Emortualis
Derivalis
Grypalis FR.
Grisealis
Tentaculalis
Tarsicrinalis 16
Barbalis — 8
Crinalis — 15
Tarsiplumalis

HYPENA.
Proboscidalis — 6
Crassalis — 16
Palpalis
Obesalis
Antiqualis — 20
Rostralis — 6
V. radiatalis
Obsitalis
Lividalis
Salicalis
Angulatis

PYRALIS.
A. Cupreatis
Pinguinalis — 4
B. Calcarialis
Bombycalis
Netricalis — 5
Angustalis
Brunnealis
Honestalis
Suppandalis — 13
Bourjotalis Dup. — 24
(Radialis Tr.)
Connectalis
Luridalis Metz.
Massilialis Dup.

SCOPULA.
A. Dentalis — 30
B. Prunalis
Albidalis
Sophialis
Umbrosalis FR.
Frumentalis — 8
Perlucidalis
Pulveralis
Sticticalis —
Olivalis
Aerealis
Pustulalis
Alpinalis —
Nebulalis
Lutealis Hb.
Nyctemeralis
Murinalis FR.
Aenealis —
C. Margaritalis —
Stramentalis

A. ROTYS.
Lancealis
Silacealis —
Sambucalis
Parietarialis Mann.
Politalis

81. Acontia
Malvae
Aprica
Cerintha
Caloris
Titania
Solaris
Luctuosa
Urania

82. Erastria
A. Sulphurea
Vaca
Argentula
B. Fuscula
Ferratula
Candidula
Venustula
Minuta
Paula
Parva
Ostrina

83. Anthophila
Aenea
Purpurina
Communimacula
Flavida
Fespertina
Aurea
Amoena
Galbinosa
Wimmeri
Signalis
Velox
Mendacialis

84. Ophiusa
A. Luneria
Ludiera
Ficiae
Graecae
Pastinum
Limosa
B. Tirrhaea
Lunaris
Illunaris
Rectangularis
Punctularis
Algira
Geometrica
Ongularis
Inamoena
Suava
Jucunda
Sepulcralis
Regularis
Irregularis
Scapulosa

85. Catephia
Leucomelas
Alchymista
Ramburii

86. Mania
Maura

87. Catocala
Fraxini
Elocata
Nupta
Dilecta
Sponsa
Conjuncta
Promissa
Pacta
Electa
Optata
Puerpera
Neonympha
Nymphaea
Conversa
Agamos
Paranympha
Nymphagoga
Diversa
Hymenaea
Posthuma
Rutycheca

Insulan's ende
... minder rso
gefloyan

EUPLOCAMUS.
A. Fustanellus Sulz. (Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Boletellus Fab.
Choragellus SV. — 10 (Mediella Tr.)

PLUTELLA.
A. Xylostella Lin. — 4
Porrectella Lin. — 6
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnagelella Zell.

B. Sequella Clerk.
V. leucophaeella Zell
Vittella Clerk. — 6 (Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
Fissella Hb. — 6 (Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.

Coliferella FR. 8
Hahnemanniella Tr.
Proteella Lin.
Vindelella SV.
Lunella Tr.) 10
Parella SV. —
(Capitella Tr.)
Bifasciella SV — 4
Mackenii Zell.
Planticostella FR.
Lignaticostella FR — 20
Simplicella Zell.

C. Inulella Hb.
Tussilaginella Hb. — 6
Farfarella FR.
Subsiciella FR.
Petasitis Sodof.
Pinastrella Hb.
Spurcella Li.
Tussilaginella Fab.
Hyposolella FR.
Hippocastanella Sodof.
Ferrugella Hb. — 4
Cicutella FR. — 10
Cruciferella FR.
Sinuella Zell. — 20
Nubilella Hb. — 20
Cinerella Zell.
Conspersionella Haw
Spretella SV.) —
Albicosella Li. — 4
Scutellella Hauml.
(Crinella Tr.)
Palumbella Ti.
Undulatella FR.
Micromella FR.

4 Comptella Hb.
Cassiella Hb.
(Herodella Tr.)
Terrasiella Hb. — 4
Leucacanthella Mann
Pulvegella Lin. — 4

GELECHIA. SSENHEIMERIA.
Turdella SV. — 10

ECROPTERIX.
Scitella Lin.
Graecella Scop.
(Podvinella Tr.)
Cinnamonella Tr.
Basella Fab. — 10
Cinnamonella Hb.)
Luderschella Hb.
Germannella Fab.
Artemisiella Zell.

AMATOPOGON.
Hammerdammelius Lin.
Schwarziellus Zell.
Sordidellus Hb. — 8
Sellus SV. — 8
Obscurellus Zk. — 8

ADELA.
Degeerella SV.
Associatella FR. — 10
Troglodytella Zell.
Rufimitrella Tr. — 10

Frischella Li.
Cerasiella Hb. — 24
Capucinella FB. — 10
(Violella Tr.)
Viscariella Li. — 6
Associatella FR. — 15
Degeerella Li.
Fragariella FR.
Swederella Hb. 20
Viridella Scop. — 4
Ingrella Fab. — 10

NEMATOIS.
Scabiosellus Scop.
Luciferellus Hb.
Scabiellus SV. — 20
Associatellus Tr. — 20
Cerasellus Fab.
Metallus Tr. — 12
Schiffermüllerellus SV.
Fasciellus M. Schiff. 12
Pilellus Hb. — 20
Minimatellus FR. 12

Costella Fab. 8
Silvella Li. — 6
Alpella SV. — 20
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell. — 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.

B. Lemniscellus FR. 15
Marginellus Fab. 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Roid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV. — 6
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. — 10
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. — 6
Ustulellus Fab.

C. Striatellus SV. — 6
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR. — 10
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. — 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin. — 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. — 6
Bicostella Li. — 8
B. Baroella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. — 18
Verrucella SV.
(Cneorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. — 10
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab. — 10
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab. — 24
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR. — 20
Maurella SV.
Minutella Li. — 6
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb.
Similella Hb.
Cinnamomea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb. — 8
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Albicomella FR.
Schaefferella Li.
Leuwenhoekella SV. — 6
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV.
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb.
Arietella Zell.
Flavifrontella SV. — 10
Lacteella SV. — 4
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell.
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell. — 6

Paulella FR.
Laminella SV.
Parvella FR. — 10
Aurifrontella FR. — 15
Egregiella Dup.
Knochella Fab. — 20
Cuspidella SV. — 6

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. — 6
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz. — 6
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulvigutella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. — 20
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. — 10
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd. — 8
(Padella Li.)
Irrorellus Hb. — 10
Rorellus Hb.
Evonymellas Heyd. — 4
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellas Heyd. — 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop. — 8
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. — 8
Funerella Fab.
Decemguttella Hb. — 20
Signella Hb. — 20
B. Flavianella Tr. 24
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr. — 30

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg. — 15
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. 6
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. — 6
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV. — 10
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr. 12
Vaccinella Hb. — 10
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb. — 10
Angelicella Hb.
Laterella SV. — 6
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Parilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell. — 10
Emeritella Heyd. — 20
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella — 10
Zell.
Daucella SV. — 10
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR. — 24
B. Conterminella FR

CARCINA.
Fagana Hb. — 6
Luticornella FR. — 20

GELECHIA.
Populella Li. — 4
Scintillella FR. — 8
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Denisella SV.
Lobella SV. — 12
Ferrugella SV. — 10
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV. — 10
Cinerella Lin. — 4
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Basilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti. — 10
Lentiginosella Ti.
Spurcella FR. —
Gallinella Ti. — 10
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell.
Electella FR.
Blandella FR. — 15
Fischerella Tr.
Manniella FR.
Maculiferella FR. 15
Leucomelanella Zell 16
Sepicolella FR.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atripicella FR. — 8
Obsoletella FR. — 10
Terrella Hb. — 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR. — 20
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti. — 10
Solutella FR. — 6
Tephritidella FR.
Cautella Zell. — 8
Nebulea Steph. — 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediscequella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell. — 8
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR. — 10
Proximella Hb. — 10
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti. — 10
Scriptella Hb. — 12
Alcella Fab. — 12
(Ricolorella Tr.)
Sexterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr. — 8
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti. — 6
Bifractella Metz. — 10
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Bigutella FR. — 10
Anthyllidella Hb. — 6
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti. — 10
Dimidiella Hb. — 10
Gerronella Zell.
Formosella Hb. — 6
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti. — 4
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR. — 8
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab. 6
Brizella Ti.
Nigricostella FR. — 10
Ericinella Zell. — 8
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. — 10
Decurtella Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV. — 10
(Asterella Tr.)

C. Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella Metz. 12
Aestivella Metz. —
Neuropterella FR.

ROESLERSTAMMIA.
A. Granitella Tr
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. Exlebeniella Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.

GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linneana Hb.)
Variella Fab.

AECHMIA.
Thrasonella Scop.
(Equitella Tr.)
Equitella Scop. — 6

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann. 16
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell — 10
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Sattaricella FR. — 10
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Denudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin. — 4
Fagetella Moritz. — 6
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin. — 6
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominatella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti. — 10
Pygmaeella SV. — 12
Goedartella Lin.
Anderegiella FR.
Brockeella Hb.
Arceuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Magrella Hb. — 20

A. Auroguttella Steph.
Ornatipennella Hb. — 4
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb. — 10
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti. — 10
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell. — 10
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Curucipeanella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Baltotella FR — 10
Albicostella FR. — 6
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR. 8
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR.
Longestriatella FR.
Linneariella FR.
Troglodytella FR.
Trochiletta FR.
Onosmella Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR. — 15
Hemerobiella Scop.
(Anseripennella Tr)

G. Leucapennella Hb
Fringillella FR. — 10
Niveicostella FR. — 10
Badiipennella FR.
Limosipennella FR.
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell. — 10
Flavipennella FR. — 10
Flavagipennella FR.
Lusciniaepennella Tr.
Binderiella Koll. — 6
Coracipennella Hb. — 4
Paripennella FR.
Laricella Hb. — 6
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll
Alcedinella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. — 10
Stigmatella Fab. — 6
(Upupaepennella Tr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. — 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR. 10
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR. — 15
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Rodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell. — 10
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb
Guttiferella Zell. — 8
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li. — 6
(Angustipenella Tr)
Turdipennella Koll. — 4
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb. 6
Denisella FR. — 15
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell. — 10
Patripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell. — 10
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb. — 10
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR. — 20
Locupletella M. Schiff.
Roesella Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR. — 15
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb. — 10
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb. — 10
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR. — 10
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. — 10
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb. 12
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann. 12
Cingilletta FR. — 15
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR. — 15

D. Cerussella Hb.
Pollinariella Zell. — 6
Rudectella FR. — 12
Disertella FR.
Collitella FR. — 6
Squamosella FR.
Griseella FR. — 8
Anserinella FR.
Dispilella Zell. — 10
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb. — 6

OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR — 10
B. Saligna Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. — 10
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell. — 10
Hemargyrella Koll.
Curzoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti. 6
Albedinella Zell. — 6
Crataegi Zell. — 6
Ulmella Mann. — 6
Hippocastani Zell. — 10
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell. — 6
Kuhlweiniella Zell. — 8
Mülleriella Zell.
Distentella FR. — 10
Scitulella FR.

B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell. — 6
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR. — 10
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb. — 6
Betulifoliella Zell. (Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab. (Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell. — 8

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti. — 10
Comparella FR. — 6
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb. — 6
Rubicinella Schaef. 12
Angusticolella Heyd
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochodactyla
Rhododactyla — 6
Macrodactyla Feh.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb. — 8
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla — 15
Cosmodactyla

Tristis Zell.
Obscurus Zell. — 8

Hieracii Zell. — 6
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla
E. Mictodactyla — 6

Ptilodactyla — 6

Pterodactyla — 4
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Osteodactyla Zell. — 8
Tephradactyla — 15
Scarodactyla Hb.
Microdactyla — 12
Carphodactyla — 10
F. Pentadactyla — 4
Galactodactyla — 20
Obsoletus Zell. — 20
Xanthodactyla — 12
Baliodactyla FR.
Tetradactyla — 4
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus 2
Polydactylus
Dodecadactylus.

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Ich bin von meinen Lieblingen Stein zu Stein und mit meinem Besen in Ordnung
hier, so gerne ich Ihnen zur gefälligen Ansicht die Vorgenommene meiner Sammlung, die
Gegend gab wenigen ab. Auf gemeinsten, und mehrmahlig genug aus einer Lithocolletis
dem Baum zu versandten. Einige Besen sind in Gefahren bey der Reise in Verdirbung
sollte müssten Sie zurück gezogen werden. Von den grossen Arten ist selbst gesteckt
als Käuter die H. Gemma selbst sehen, so würde mir sehr in ihre Benennung verändern, wie
mir sehr gefällig mitgetheilt werden. Gemma ist Dir nachstehend zu nützen, so bei
ich mit Ihnen mit aller Hochachtung

ganz ergebener Freund
Hof. Mann.

Wien den 15. Juny 857.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19 Sept. 1851

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

Boid. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roeslerstamm.
Fab. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

## I.
## PYRALIDEN
(nach Treit.)

### HERMINIA.
*Cribralis*
*Emortualis*
*Derivalis*
*Gryphalis* FR.
*Griscalis*
*Tentaculalis*
*Tarsicrinalis* 10
*Barbalis* — 8
*Crinalis* — 15
*Tarsiplumalis*

### HYPENA.
*Proboscidalis* — 6
*Crassalis* — 20
*Palpalis*
*Obesalis*
*Antiqualis* — 20
*Rostralis* — 6
*V. radiatalis*
*Obsitalis*
*Lividalis*
*Salicalis*
*Angulalis*

### PYRALIS.
*A. Cuprealis*
*Pinquinalis* — 4
*B. Calvarialis*
*Bombycalis* — 12
*Netricalis* — 2 20
*Angustalis*
*Brunnealis*
*Honestalis*
*Suppandalis* — 15
*Bourjotalis* Dup. — 20
(Badialis Tr.)
*Connectalis*
*Luridalis* Metz.
*Massilialis* Dup.

### SCOPULA.
*A. Dentalis* — 10
*B. Prunalis*
*Albidalis*
*Sophialis*
*Umbrosalis* FR.
*Frumentalis* — 10
*Perlucidalis*
*Pulveralis*
*Sticticalis* — 6
*Olivalis*
*Aerealis*
*Pastulalis*
*Alpinalis* — 30
*Nebulalis*
*Lutealis* Hb.
*Nyctemeralis*
*Murinalis* FR.
*Aenealis* — 6
*C. Margaritalis* — 40
*Stramentalis*
*Institalis* 20

### A. ROTYS.
*Lancealis*
*Silacealis* — 10
*Sambucalis* — 5
*Parietarialis* Mann.
*Politalis*
*Praetextalis*
*Rubiginalis* — 10
*Verbascalis* — 12
*Comparalis*
*Ophialis*
*Carnealis* — 30
*Ochrealis*
*Ferrugalis* — 15
*Fulvalis* — 12
*Fuscalis*
*Crocealis*
*Pallidalis*
*Cinctalis* — 6
*Flavalis*
*Hyalinalis* — 6
*Aurantiacalis* FR. 4
*Verticalis* — 6
*Pandalis* — 8
*Trinalis* — 16
*Urticalis* — 4
*B. Hybridalis* — 4
*Terrealis* — 12
*Limbalis*
*Polygonalis* — 20
*Diversalis*
*Palustralis*
*Uniolalis*
*Palealis* — 15.
*Sulphuralis*
*Turbidalis*
*Clathralis*
*Aeruginalis*
*Gilvalis*
*Forficalis*
*Ciliatis*
*Sericealis* — 6

### NYMPHULA.
*Undalis*
*Interpunctalis* — 15
*Numeralis* — 24
*Punctalis* — 10
*Stigmosalis* FR. — 30
*Taeniatis* Hb.
*Acuminalis*
Herr-Schff.
*Saturnalis*
*Literalis* — 4
*Ramburialis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis*
*Stratiotalis* — 10
*Nymphaealis*
*Potamogalis* — 4
*Fenestralis*

### ASOPIA.
*A. Farinalis* — 60
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
*B. Flammealis* — 10
*Nemoralis* — 10

### CHOREUTES.
*Incisalis* — 15
*Parialis*
*Alternalis* — 6
*Vibralis*
*Scintillalis*

### PYRAUSTA.
*Sanguinalis* — 10
*Castalis*
*Dulcinalis* — 40
*Virginalis* FR. — 15
*Purpuralis* — 4
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis* — 6
*Porphyralis*
*Ostrinalis* —
*Fucatalis*
*Cespitalis* — 4
*Rubricalis*
*Normalis*?
*Echinalis* Ti.
*Stygialis* — 20
*Scutalis*
*Floralis* — 30

### HERCYNA.
*A. Manualis* — 30
*Holosericalis*
*Rupicolalis* — 20
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis* — 10
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolatalis*
*Togatulalis*
*Albulalis* — 30
*Cristulalis*
*Chlamydulalis* — 20
*Centonalis*

### ENNYCHIA.
*A Albofasciulis*
*Fascialis*
*Cingulalis* — 6
*Anguinalis*
*B. Luctualis*
*Octomaculalis*
*P. Illinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

## II.
## TORTRICIDEN
(nach Treit.)

### HALIAS.
*Prasinana* — 10
*Quercana* — 10
*Vernana* — 20
*Clorana*

### HETROGENA.
*Testudiana* — 6
*Asellana*

### PENTHINA.
*A. Bevayana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana*
*Lugubrana*
*Capreana*

*Hartmanniana* — 6
*Acutana*
*Pruniana* — 4
*Sanciana* Hb.
*Variegana* — 4
*Ochroleucana*
*Dimidiana* — 12

*Lapideana* FR. — 12
*Gentianana* — 6
*Sellana* Hb. — 10
*Cynosbana* — 4
*Roborana*
*Amoenana*
*Suffusana* Khl. — 10.
*Ocellana*
*Dealbana* Frol. — 6
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR.
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

### TORTRIX.
*A. Piceana*
*Ameriana* — 8
*Decretana*
*Xylosteana*
*Crataegana*
*Sorbiana* — 12
*Adjunctana*
*Heparana* — 4
*Vulpisana* Fry.
*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 40
*Dumetana*
*Corylana* — 6
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. — 6
(et Rhombana.)
*Pronubana* — 20
*Roeslerstammana*
Lefv.
*Gerningana* — 8
*Consimilana*
*B. Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd. — 12
*Gnomana*
*Strigana* — 6
*Straminеana* FR.
*Grotiana* — 10
*Pilleriana* — 18
*Ochreana* —
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana* — 4
*Zoegana* — 6
*Fulvana*
*C. Ministrana* — 6
*Rosetana*
*Arbutana* Hb. — 15
*Rusticana* — 4
*Sulphurana* M. Schif
*Viridana* — 6
*Palleana* — 5 20
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana* —
*Klugiana* — 20
*Rolandriana* — 10
*Sylvana*
*Artificana* FR. — 15
*Tesserana* — 4
*Decimana* — 20
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR. — 20
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana* — 15
*Plumbana* — 6
*V. ectypana*
*Forskaeleana* — 6
*Bergmanniana* — 6
*Hoffmannseggana* — 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* — 4
*E. Pratana* — 6
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. i. lit.
*Lathoniana* — 20

### COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana* — 10
*Zephyrana* — 8
*Bugnionana* FR. — 15
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana*
*Duplana*
*Buoliana* — 4
*Hercyniana*
*Comitana* — 4
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR.
*Strobilana* — 20
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*

### SERICORIS.
*Zinckenana*
*Metallicana*
*Metalliferana* FR. — 20
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Beyt.
*Umbrosana* Zell. — 10
*Urticana* — 6
*Lacunana* SV. — 4
*Rurestrana* FR. — 10
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell.
*Conchana*
*Micana* — 8
*Olivana*
*Cespitana* — 4
*Charpentierana*
*Ripunctana*
*Euphorbiana* Zell. — 10
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV. — 10
*Capreolana* FR.

### PHTHEOCHROA.
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

### ASPIS.
*Udmanniana* Lin. 6
(Solandriana Tr.)

### CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana* — 4

### SCIAPHILA.
*Quadrana* — 40
*Cuphana* Ti. — 60
*Albulana*
*Hybridana* — 10
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana* 15
*Mendicalana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann. — 8
*Virgaureana*
*Incertana*

*Wahlbomiana* — 4
*Hgaemana* Hb. — 8
*Chrysantheana*
Goldg.
*Pasivana* Hb. — 10
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana* — 20

### PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti.
*Monachana* FR.
*Oppressana* — 6
*Aceriana* Mann. — 8
*Graphana*
*Obscurana* FR. — 15
*Corticana*
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR. — 8
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb. — 8
*Remyana* Koll. — 10
*Turbidana*
*Similana*
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Brunnichiana* 8
*Dissimilana*
*Foeneana*
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana*
*V. d. semimaculana*
*Mediana*

### GRAPHOLITHA.
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana* — 4
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana* — 8
*Kollariana* Mann. — 10
*Modestana* FR. — 10
*Discolorana* Zell.
*Hypericana* 4

*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana* 4
*Albidulana* FR.
*Lacteana* 6
*B. Siliceana* —
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR. — 20
*Nubilosana* FR.
*Succedana* — 6
*Campoliliana*
*Fregeriana* FR.
*Penkleriana* SV. — 6
(Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell.
*Minutana* — 8
*C. Augustana* — 10
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
*D. Nebritana* — 10
*Tenebrosana* FR.
*Germarana*
*Gemiferana* — 20
*Funebrana*
*Zachana* — 4
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Scht.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Dolosana* FR. — 30
*Dorsana*
*Diffusana* FR. — 10
*Coronillana* Zell.
*Loderana* — 8
*Corollana* Hb.
*Gundiana* — 10
*V. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*
*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell. — 15
*Laxiana* FR.
*G. Orobana* — 20
*Jungiana* — 10
*Sequana* Hb.
*Petiverana* — 4
*Alpinana* — 4
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Tranniana* — 15

### PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.

*Lanceolana* — 4
*Fluctigerana* FR. 10
*Pauperana* Haw.
*Siculana* — 6
*Rhamana* — 6
*Achatana* — 6
*Naevana*
*Dumicolana* Zell. — 20
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana* — 6
*Comptana* Frol. — 6
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV
(Penkleriana Tr.)
*Badiana* — 10
*Derasana*
*Myrtillana* — 6
*Ericetana* Zell.

### TERAS.
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana*
*B. Contaminana*
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Byringerana*
*V. b. Buringarana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquilana*
*Abietana*
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Favillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann. — 20
*Lithargyrana* Pod.
*Adspersana* Hb.
*Comparana*
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana* — 10
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana* — 6
*Irrorana* Hb. — 10
*Asperana* — 10
*Literana* — 20
*Cerusana* — 6
*Rigana*

### COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana*
*Flagellana* Dup. — 15
*Tischerana* — 8
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann. — 10
*Epilinana* Zell.
*Rubellana*
*Richteriana* Zell.
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Purgatana* — 10
*Ambiguana* — 6
*Dissolutana* FR.
*Roserana*
*Angustana*
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr. — 12
*Humidana* FR.
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana* —
*Fischerana*
*Reliquana* — 8

## III.
## TINEIDEN
(nach Zeller.)

### CRAMBINA.

### CHILO.
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amplellus* Hb.
(Cicatricellus Tr.)
*B. Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

### SCIRPOPHAGA.
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

### CRAMBUS.
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb. — 10
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus* — 4
*Pratorum* Zk. — 4
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. — 4
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.
*Uliginosellus* Zk. 20
*C. Hortuellus* Hb. — 6
*Cerussellus* SV. — 4
*Decorellus* Zk.
*Borellus* Lin. — 6
*Chrysonuchellus* — 6
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV. — 10
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz. — 10
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz. 20
*Mytilellus* Hb. —
*Permutatellus* Mann
*Luciferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr. — 20
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb. — 15
*Combinellus* SV. — 10
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk. — 12
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV. — 4
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb. — 15
*Tristellus* SV. — 4
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Lutellus* SV.
*Perlellus* Scop.
*Litharggrellus* Hb. 10

*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb. — 10
*Funiculellus* Ti.

### EUDOREA.
*A. Quercella* SV.
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell.
*Mercurella* Lin.
*Albatella* FR.
*Ambigualis* Tr.
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb. — 6
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell. — 8

*B. Ochrealis* SV.
(Silacellus Tr.)

### MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoeella* Zk.
*Interpunctella* Hb. — 15

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb. — 4
*Biviella* FR.
*Ceratomella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Rigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr. — 10
*Terebrella* Zk.
*Epelydella* FR.
*Dalcella* FR.
*Adeonella* Zk.
*Suavella* Zk. — 10
*Legatella* Hb.

*C. Consociella* Hb. 10
*Tumidella* Zk. 15
*Rubrotibiella* Mann.
*D. Concolutella* Hb.
(Grossulariella Zk.)
*Gilveolella* Metz — 20
*Hignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspesulella* Boid.
(Monspesulalis Boid)
*Alpicolella* FR.

### ANERASTIA.
*Lotella* Hb. — 10
*Punctella* Tr. — 10
*Limbella* Pod.
*Padicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb. — 10
*Rhipanella* Boid. — 30

### PHYCIDEA.
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell. — 10
*Binaevella* Hb.
*Sinuella* Fab. — 10
(Elongella Tr.)

### EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV.
*Dilutella* Hb. — 10
*Affiniella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
*C. Ahenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr. — 8
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV. — 10
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb. — 12

### NEPHOPTERIX.
*A. Argyrella* SV. — 10
*B. Roborella* SV. — 10
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillella* FR. 2 15 gen
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

### PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr. — 20
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li. — 4
*C. Obductella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylletorum* Zell. 8
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti.
*Carbonariella* FR.
*Holosericella* FR.
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV. — 6
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

### GALLERIA.
*A. Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV.

### TINEARIA.

### EXAPATE.
*Salicella* Hb. — 6
*Gelatella* Lin.

### CHIMBACCHE.
*Phryganella* Hb.
*Fagella* SV. — 4

### SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV. — 10
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb — 8
*Steinkellnerella* Tr. 8
*Alienella* Tr. — 20

### TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh.
*Pseudobombycella* 10
Hb.
*Clathrella* Tr. 10
*Lichenella* Lin. 8
*Triquetrella* Hb.

### TINEA.
*A. Siderella* Müll.

19/Sept. 1851

# Verzeichniss der HETEROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
tamm. Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

**ASOPIA.**
A. *Farinalis* — 60
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
B. *Flammealis* — 10
*Nemoralis* — 10

**CHOREUTES.**
*Incizalis* — 25
*Parialis*
*Alternalis* — 6
*Vibralis*
*Scintillulalis*

**PYRAUSTA.**
*Sanguinalis* — 10
*Castalis* — 20
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR. — 15
*Purpuralis* — 4
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis* — 6
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis* — 4
*Rubricalis*
*Normalis!*
*Echinalis* Ti.
*Stygialis* — 20
*Scutalis*
*Flavalis* — 30

**HERCYNA.**
A. *Mannalis* — 30
*Holosericalis*
*Rupicolalis* — 20
V. *phrygialis*
V. *sericealis*
*Alpestralis* — 10
*Ramalis*
B. *Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis* — 30
*Cristulalis*
*Chlamydulalis* — 20
*Centonalis*

**ENNYCHIA.**
A *Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* — 6
*Anguinalis*
B. *Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

## II. TORTRICIDEN

*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 40
*Dumetana*
*Corylana* — 6
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. — 6
(et Rhombana.)
*Pronubana* — 20
*Roeslerstammana* Lefv.
*Gerningana* — 8
*Conxinilana*
B. *Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd. — 72
*Gnomana*
*Strigana* — 6
*Straminegana* FR.
*Groliana* — 70
*Pilleriana* — 18
*Ochreana*
*Diversana*
*Tuxxilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana* — 4
*Zoegana* — 6
*Fulvana*
C. *Ministrana* — 6
*Rosetana*
*Arbutana* Hb. — 15
*Rusticana* — 4
*Sulphurana* M. Schif.
*Viridana* — 6
*Palleana* — 20
*Flavana* Hb.
D. *Lecheana*
*Klugiana* — 20
*Rolandriana* — 10
*Sylvana*
*Artificana* FR. — 15
*Tesserana* — 4
*Decimana* — 20
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR. — 20
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana*
*Plumbana* — 15
V. *ectypana* — 6
*Forskaeleana* — 6
*Bergmanniana* — 6
*Hoffmannseggana* — 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* — 4
E. *Profana* — 6
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. i. lit.
*Lathoniana* — 20

**COCCYX.**
*Zebrana*
*Dipoltana* — 10
*Zephyrana* — 8
*Bugnionana* FR. — 15
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.

**SCIAPHILA.**
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 60
*Albulana*
*Hybridana* — 10
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana*
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abraxana* Mann. — 8
*Virgaureana*
*Incertana*
*Wahlbomiana* — 4
*Hyaemana* Hb. — 8
*Chrysantheana* Goldg.
*Paxivana* Hb. — 10
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana*
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana* — 20

**PAEDISCA.**
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti.
*Monachana* FR.
*Oppressana*
*Aceriana* Mann. — 8
*Graphana*
*Obscurana* FR. — 15
*Corticana*
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR. — 8
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana*
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb. — 8
*Remyana* Koll. — 10
*Turbidana*
*Similana*
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Brunnichiana* 8
*Dissimilana*
*Foeneana*
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
V. a. *ratana*
V. b. *sylvana*
V. c. *sordidana*
V. d. *semimaculana*
*Mediana*

**GRAPHOLITHA.**
A. *Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana* — 4
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell. — 8
*Aspidiscana*
*Kollariana* Mann. — 10
*Modestana* FR. — 10
*Discolorana* Zell.

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell. — 150
*Laxiana* FR.
G. *Orobana* — 20
*Jungiana*
*Sequana* Hb.
*Petiverana*
*Alpinana*
*Heegeriana* Mann.
*Mofacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

**PHOXOPTERIX.**
*Signana* Pod.
*Lanceolana* — 4
*Fluctigerana* FR. — 10
*Pauperana* Haw.
*Siculana* — 6
*Rhamana* — 6
*Achatana* — 6
*Naevana*
*Lacteicana* Zell. — 20
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana* — 6
*Comptana* Frol. — 6
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV
(Penkleriana Tr.)
*Badiana* — 10
*Derasana*
*Myrtillana* — 6
*Ericetana* Zell.

**TERAS.**
A. *Candana*
V. *emarginana*
*Effractana*
B. *Contaminana*
V. *ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
V. a. *Byringerana*
V. b. *Buringarana*
V. c. *radiana*
V. d. *combustana*
V. e. *aquilana*
*Abietana*
V. a. *conifrana*
V. b. *opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Farillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana*
V. a. *tripunctana*
V. b. *brachiana*
*Quercinana* Mann. — 20
*Litharggrana* Pod.
*Adspersana* Hb.
*Comparana*
*Schalleriana*
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana* — 10
*Nyctemerana* Hb.

(Cleatricellus Tr.)
B. *Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

**SCIRPOPHAGA.**
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

**CRAMBUS.**
A. *Pafpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
B. *Alpinellus* Hb. — 10
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus* — 4
*Pratorum* Zk. — 4
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. — 4
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.
*Uliginosellus* Zk. — 20
C. *Hortuellus* Hb. — 6
*Cerussellus* SV. — 4
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin. — 6
*Chrysonuchellus* — 6
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

D. *Falsellus* SV. — 10
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenzielius* Metz. — 10
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculatis* Hb. Verz. — 20
*Mytilellus* Hb. —
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb.
*Pyramidellus* Tr. — 20
*Fulgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb. — 15
*Combinellus* SV. — 10
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin.
*Terrellus* Zk. —
*Saxonellus* Zk. — 12
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV. — 4
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb. — 15
*Tristellus* SV. — 4

*Tumidella* Zk. — 45
*Rubrotibiella* Mann.
D. *Convolutella* Hb.
(Grossulariella Zk.)
*Gilveolella* Metz. — 25
*Ilignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspeliella* Hoid.
(Monspesulatis Hoid)
*Alpicolella* FR.

**ANERASTIA.**
*Lotella* Hb. — 70
*Punctella* Tr. — 60
*Limbella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb. — 70
*Hippocastella* Boll. — 30

**PHYCIDEA.**
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell. — 70
*Binacerella* Hb.
*Stanella* Fab. — 40
(Elongella Tr.)

**EPISCHNIA.**
A. *Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV.
*Dilutella* Hb. — 70
*Affinella* FR.
*Porphyella* Dup.
*Cruentella* FR.

B. *Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
C. *Aenella* SV.
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr. — 8
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV. — 70
(Anthiopella Tr.)
*Auricillella* Hb. — 12

**NEPHOPTERIX.**
A. *Argyrella* SV. — 10
B. *Roborella* SV. — 10
*Abietella* SV.
*Spleadidella* Mann.
*Rhenella* Schiff.
*Cingillela* FR. — 25
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

**PEMPELIA.**
A. *Zinckenella* Tr. — 20
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. *Carnella* Li. —
C. *Obdactella* FR.
*Ornatella* SV.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(450.)

(451.)

187

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

von **J. Mann** in *Wien, Hundsthurm Nr. 63.*

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| St. | | fl. | kr. | Nr. | St. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hip. Lissa D. | | 20 | | | Cra. Cassentiniellus M. T. | | 20 |
| | Larissa D. | | 20 | | | ~~Aeolocrinellus M. A.~~ | | 30 |
| | ~~Hor. Cerealis Hb. A.~~ | | 20 | | | Languidellus M. D. | | 30 |
| | Aty. Micans Fy. D. | | 20 | | | Supperbellus M. T. | | 20 |
| | Chrysocephala N. A. | | 20 | | | ~~Eud. Centuriella F. A.~~ | | 20 |
| | Saepium Bd. D. | | 30 | | | ~~Ingressella F. B. A.~~ | | 12 |
| | ~~Zyg. Centaminei D.~~ | | 15 | | | ~~Consecrata Z. T.~~ | | 15 |
| | ~~Manii N. A.~~ | | 40 | | | ~~Myc. Flavimitella Z. A.~~ | | 30 |
| | Lit. Melanomus T. N. A. | 1 | | | | ~~Scabiosella Z. T.~~ | | 12 |
| | Famula D. | | 30 | | | Neph. Transversella Dup. D. | | 40 |
| | ~~Pey. Reticulella Hayn. D.~~ | | 30 | | | Poteriella Z. D. | | 24 |
| | ~~Pellucidella Hayn. D.~~ | | 20 | | | Thymiella Z. | | 24 |
| | Lp. Terebynthi T. ex L. D. | 1 | | | | ~~Tel. Clandestinella H. F.~~ | | 20 |
| | ,, dto. | 1 | ~~30~~ | | | Ti. Fuscanella Z. T. | | 15 |
| | ~~Aeg. Collaria geß. D.~~ | | 30 | | | Infimella Hg. A. | | 10 |
| | Gno. Supinaria Hann. F. | | 30 | | | Mic. Zelleriella M. T. | | 20 |
| | Bon. Consonaria Hb. O. | | 20 | | | Facetella M. D. | | 20 |
| | ~~Cortusaria Hb.~~ | | 12 | | | Chrysolepidella Kll. O. | | 15 |
| | Fid. Indigenaria geß. D. | | 30 | | | Ad. Fabulicolella Kll. T. | | 20 |
| | Aci. Perochraria T. D. | | 6 | | | Ne. Aeruselius FR. F. | | 15 |
| | Vulpinaria M. F. | | 20 | | | Dalmatinellus M. D. | | 30 |
| | ~~Lur. Tamariciaria H. F.~~ | | 20 | | | ~~Kop. Tesselatellus Z. A.~~ | | 10 |
| | Scriptaria H. S. A. | | 15 | | | Pl. Sculpturella M. D. | | 20 |
| | ~~Cucullaria Mann. D.~~ | | 30 | | | Instabilella M. D. | | 24 |
| | Cid. Kollariaria M. A. | | 40 | | | Yp. Helveolellus M. D. | | 20 |
| | Nobiliaria T. M. A. | | 30 | | | Keferesteinellus M. D. | | 30 |
| | ~~Austriaria M. A.~~ | | | | | Lineatellus Kll. T. | | 20 |
| | Ignobiliaria Z. A. | | 20 | | | Anch. Monostictella Kll. D. | | 15 |
| | Probaria Z. C. | | 30 | | | Fungitiella Z. D. | | 20 |
| | Fudevinaria H. S. A. | | 20 | | | Solviella M. D. | | 20 |
| | ~~Syrtidaria Hb. A.~~ | | 10 | | | Laureolella Z. A. | | 20 |
| | Bl. Monochroaria H. S. D. | | 20 | | | Occ. Albipicella F. B. A. | | 20 |
| | Id. Deversaria Tr. D. | | 10 | | | ~~Sodoxella M. F.~~ | | 20 |
| | Holosericearia M. D. | | 10 | | | Viridatella M. A. | | 15 |
| | Rufularia O. | | 15 | | | ~~Arcuatella Z. D.~~ | | 20 |
| | ~~Sinuelaria H. S. D.~~ | | 30 | | | Gravatella Z. D. | | 15 |
| | Confussaria M. D. | | 30 | | | Vagabundella Z. D. | | 15 |
| | Infirmaria F. B. D. | | 24 | | | ~~Albostrella F. B. A.~~ | | 20 |
| | Calcearia Kll. D. | | 15 | | | Noricella F. B. A. | | 10 |
| | Id. Sodaliaria Z. D. | | 24 | | | ~~Adspersella Kll. T.~~ | | 20 |
| | Ostrinaria Hb. D. | | | | | Dep. Thapsiella Z. Sici. | | 20 |
| | ~~Sca. Monticolella Kbl. A.~~ | | 15 | | | Gel. Maculosella F. B. A. | | 10 |
| | Physcidalis M. D. | | 30 | | | ~~Fenuella M. D.~~ | | 20 |
| | Pyr. ~~Lutearia M.~~ D. | | 40 | | | Captivella Z. F. | | 20 |
| | Ean. Guttulalis ? H. S. D. | | 20 | | | ~~Difficella Z. A.~~ | | 15 |
| | Tu. Steineriana T. A. | | 15 | | | Roes. Vesperella Kll. T. | | 20 |
| | Bohrniana M. A. | | 20 | | | Aech. Oculatella Z. T. | | 15 |
| | Siguana J. H. S. O. | | 20 | | | Ti. Lithargyrella Kll. T. | | 15 |
| | ~~Intermedians M. A.~~ | | 20 | | | ~~Cuic. Semifurcella Kll. D.~~ | | 20 |
| | Cuc. Perfusana F. R. A. | | 12 | | | Onopordiella M. | | 20 |
| | Nigricana M. O. | | 15 | | | ~~Adelogrammella Kll. A.~~ | | 15 |
| | ~~Bufimitrana F. B.~~ O. | | 15 | | | ~~Alticolella Kll. A.~~ | | 15 |
| | Rotundana F. R. O. | | 15 | | | Bertilinella F. B. A. | | 15 |
| | Seri. Porphyrana Kll. A. | | 20 | | | Os. ~~Amplatella Z. F.~~ | | 15 |
| | Schefferiana M. A. | | 20 | | | El. Scurella F. B. A. | | 30 |
| | Irisana Z. A. | | 20 | | | Isabellella Cos. prachtvoll D. | | 10 |
| | Lucana Gu. A. | | 10 | | | Modestella Dup. O. | | 10 |
| | Flavipalpana F. B. A. | | 12 | | | Parvulella F. B. O. | | 15 |
| | ~~Artemisiana Z. D.~~ | | 20 | | | ~~Dispositella Z. D.~~ | | 15 |
| | Sci. Luridalbana M. D. | | 20 | | | ~~Consistella Hyd. F.~~ | | 10 |
| | Minorana M. O. | | 8 | | | Nep. Turbidella Z. O. | | 20 |
| | Commixana H. S. D. | | 10 | | | Lit. Cupediella Z. F. | | 15 |
| | ~~Alticolana Kll. A.~~ | | 10 | | | Messuniella Z. F. | | 20 |
| | ~~Monochromana M. D.~~ | | 20 | | | Leucographella Kll. T. | | 20 |
| | Styriacana H. S. O. | | 6 | | | ~~Subcristella Kll. T.~~ | | 20 |
| | Oxyacanthana M. D. | | 15 | | | Pter. Ounidis M. D. | | 15 |
| | Pae. Crustulana M. D. | | 20 | | | Kollarii M. A. | | 24 |
| | ~~Senecionana M. D.~~ | | 24 | | | Laetus Z. D. | | 24 |
| | Cirsiana Z. A. | | 15 | | | Distans ? Z. D. | | 15 |
| | Gr. Excoecana F. R. A. | | 20 | | | ~~Ericetorum Z.~~ | | 12 |
| | Mercuriana Hb. A. | | 15 | | | Plagiodactylus F. R. A. | | 12 |
| | Albersana Hb. A. | | 20 | | | Cuprodactyl Z. A. | | 10 |
| | Curiosana F. R. D. | | 20 | | | Oreodactyl M. O. | | 20 |
| | Coch. Fabriciana Hb. D. | | 20 | | | Aridas Z. D. | | 20 |
| | ~~Heydeniana M. T.~~ | | 15 | | | Meristodactyl Z. D. | | |

Vaterland: A. Alpes, C. Croatien, D. Dalmatien, F. Fiume, O. Oesterreich, T. Toscana.

Brugieralis Tp. 30x — Subachrella Trin. 40x — Rossiellus Z. 20x
Splendidalis Trin. 1/ 30x — Metyneriï Z. — Haemorrhoidella Lv. 30
Pimpinellana M. — Obligua Z. — 40x Hofr — 40
obturana H.-S. 20x — Bilbynella Z. — 40 Terebynthinella M. 20
Roscoeforniana M. 20x — Argyrogrammos Z. — 40x Seriatopunctella H. 20
Kollarialis M. 1/ — Egenella H.-S. — 40x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

19/Sept. 1851

# Verzeichniss
der
# LEPIDOPTEREN
## JOSE
in Wien

Gel.ª 20
Sericella M. 40
Fuscella M. 40
Rubricanella M. 40
Herp. Scribolaz. 30 ×
„ Pöyneii Mann 30 ×
„ Hayfmannsthii 30 ×

Erk
Goldg. Goldegg v. Khl. Ka
Hb. Hübner. Koll. K
Hamm. Haw. Haworth. Lin. Li
Heyd. Heyden von Metz. M

ASOPIA.
A. Farinalis — 60
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod. (Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis — 10
B. Flammealis — 10
Nemoralis — 10

CHOREUTES.
Incisalis — 15
Parialis
Alternalis — 6
Vibralis
Scintilulalis

PYRAUSTA.
Sanguinalis — 10
Castalis — 40
Dulcinalis — 15
Virginalis FR. — 4
Purpuralis
Phoenicealis FR.
Panicealis — 6
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis
Cespitalis — 4
Rubricalis
Normalis!
Echialis Tr. — 20
Stygialis
Scutalis
Flavalis — 30

HERCYNA.
A. Manualis — 30
Holosericalis
Rupicolalis — 20
V. phrygialis
V. sericealis
Alpestralis — 40
Ramalis
B. Strigulalis
Cicatricalis
Polliotalis
Togatulalis
Albulalis — 30
Cristulalis
Chlamydulalis — 20
Centonalis

ENNYCHIA.
A. Albofascialis
Fascialis
Cingulalis — 6
Anguinalis
B. Luctualis
Octomaculalis
Pallinalis
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis

II.
TORTRICIDEN

Cinnamomeana
Laevigana
Dametana
Corylana
Ribeana
Orana
Cerasana
Rhombana Mann.
Viburnana Tr. (et Rhombana.
Pronubana
Roeslerstammana Le
Gerningana
Consimilana
B. Cinctana
Spectrana
Obliterana Heyd.
Gnomana
Strigana
Straminegana FR
Grotiana
Pilleriana
Ochreana
Dicersana
Tuxedagana Khl.
Mouraua
Peramplana
Hamana
Zoegana
Fuleana
C. Ministrana
Rosetana
Arbutana Hb.
Rusticana
Sulphurana M.S
Viridana
Palleana
Flavana Hb.
D. Lecheana
Klugiana
Rolandriana
Sylvana
Artificana FR.
Tesserana
Decimana
Rutilana Hb.
Baumanniana
Amiantana
Limbatana FR.
Sanguinana
Kuhlweiniana F
Triangulana T
Rubigana
Plumbana
V. ectypana
Forskaeleana
Bergmanniana
Hoffmannseggan
Treitschkeana
Holmiana
E. Pratana
Gouana
Margaritana
Parreyssiana T
Lathoniana

COCCYX
Zebrana
Dipoltana
Zephyrana
Bugnionana
Resinana
Hartigiana
Nigricerana

(451.)

(450.)

Eudemis Vespertana Fr. — 30
Cydonis Vespertana Fr. 126d

Ypsialis Sp. — — — 30 ×
Radicalis Frey. — 17 — „
Maculana M. — „ — 30
Lusana Hl. — — „ — 20
Fasciana M. — „ — 20
Trifasciana
Varialis M. — 1 — „
Schrella Frey. — „ — 40
Tenerii Z — — „ — 30
Signa Z — — „ — 40
Thymella Z — „ — 40
Programmos Z — „ — 40
Sciellus Z. — — „ — 30
Marrhoidella Ev. — „ — 30
— — — „ — 40
Labyrinthinella M. — „ — 30
Alexandrella K. — „ — 20
Scella H. S. — „ — 40
H. ? — — — „ — 20
Viretta
Vicinella M — „ — 40
Cygella M. — — „ — 40
Fricariella M. — „ — 40
Scitiota Z — — „ — 30
Poggeii M — „ — 30
Hyperericin — „ — 30

13/50 ×

Verte

Minoa Renitidaria ♂ Pupp. 1. 40
2 Enn. Trinotaria ♂ ♀ Mety. 2.
2 „ Var. ♂ ♀ 3.
1 Externaria F. H. 130.
27/45 ×

Mai in Tenni. Einzelchen um Lampe, 4 Tage gelten.
Ende Mai um Linden gebutterfliebt „ 2 Tage gelten.
Ende Juli, zahlreich 2te Generation. wird gelten wenn ab diese Flüge
Anfang April einzeln bey Constantinopel auf Gesträuch angetroffen

19/sept. 1851

# Verzeich

der

# ;ROLEPRI

## JOSE

*in Wien*

Erk

Goldg. Goldegg v. — Khl. Kn
Hb. Hübner. — Koll. K
tamm. Haw. Haworth. — Lin. Lin
Heyd. Heyden von — Metz. M

**ASOPIA.**

*A. Farinalis* — 60
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
*B. Flammealis* — 10
*Nemoralis* — 10

**CHOREUTES.**

*Incisalis* — 15
*Parialis*
*Alternalis* — 6
*Vibralis*
*Scintillulalis*

**PYRAUSTA.**

*Sanguinalis* — 10
*Castalis*
*Dulcinalis* — 20
*Virginalis* FR. — 15
*Purpuralis* — 4
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis* — 6
*Porphyralis*
*Ostrinalis* —
*Fucatalis*
*Cespitalis* — 4
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Tr. — 20
*Stygialis*
*Scutalis*
*Flavalis* — 30

**HERCYNA.**

*A. Manualis* — 30
*Holosericalis*
*Rupicolalis* — 20
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis* — 10
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis* — 30
*Cristulalis*
*Chlamydulalis* — 20
*Centonalis*

**ENNYCHIA.**

*A. Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* — 6
*Anguinalis*
*B. Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pallinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

II.

**TORTRICIDEN**

*Cinnamomeana*
*Laevigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. (et Rhombana.)
*Pronubana*
*Roeslerstammana* Le
*Gerningana*
*Consimilana*
*B. Ciactana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana*
*Strigana*
*Straminеana* FR
*Grotiana*
*Pilleriana*
*Ochreana*
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana*
*Zoegana*
*Fulvana*
*C. Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana*
*Sulphurana* M.S.
*Viridana*
*Palleana*
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana*
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana*
*Artificana* FR.
*Tesserana*
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* F
*Triangulana* T
*Rubigana*
*Plumbana*
*V. ectypana*
*Forskaeleana*
*Bergmanniana*
*Hoffmannseggan*
*Treitschkeana*
*Holmiana*
*E. Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* T
*Lathoniana*

**COCCYX.**

*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Bugnionana* FR
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.

Gesl.
Sericinella M.
Fulvella M.
Rubricariella
Hesp. Scibiola
" Payeri Mann
" Hayfranesthi

Grade Verzeichniß

Botys Cerealis — 30
Gelechia Argillosella FR. — 20
50

135/50
16 — 1
50
30/51

Geschrieben d: 20 sept. 51.
Fr. Kalch. Die ganz weiß
Arten kann ich jetzt nicht
schicken. Ueber meine
Abgangsreise. Ganz d +

Nimea Re
Eur. Trino
Var.
Extern

451.

1860 Juni Abends einzeln um Gebüsch fliegend bey Lemgo
Juli " um Farbenschalen gesetzen. "
a Mann) Juni in den Vormittagsstunden auf Weiden blühen. Pillau Lemgo.
Mai auf Weidenblumen bey Lemgo.
Apicalis einzeln auf Lonicerenblüthen
" " in Gebüsch. gesetzen Pillau. Lemgo.
Juli auf Lonicerenblüthen bey Lemgo.
Mai " " " auf Erica. Lemgo.
ssa Bithynella, nassa Cinxiella. Mai auf Tamarixbäumen
ubi auf Lonicerenblüthen, auf Dornsträuchern, um Lemgo.
Apicalis auf feuchten Wiesen an Abhängen bei Olympia um Gebüsch.
Mai und Juni einzeln an Zaunpfahlbäumen bey Lemgo.
Juni in Gebüschen um Lemgo. von Funerella ähnlich durch
Kopfspitze, den Kopf. mit dem Thorax einen stumpfen Winkel bildend
und zu unterscheiden.
Mai bis Anfang auf Berberitzen, Pillau und Juni. Lemgo.
Juni auf Erica auf Lonicera einzeln um Lemgo
Juli, Anfang einzeln auf Lonicerenblüthen "
Apicalis auf Lonicerenblüthen Abends gefangen "
Sericinella Mann) Juli einzeln auf Lonicerenblüthen. Lemgo.
Fuchsella di Mann) Juni Lonicerenblüthen. Pillau. "
Rubricoriella di M) Anfang einzeln auf Lonicerenblüthen. "
Anfang auf Lonicerenblüthen. Pillau. Lemgo. Chalcedonella Zinck.
" " " "
Juni Gebüschen um Olymp. Pillau.
Juli bey 46 Grad Hitze auf Lonicerenblüthen gefangen. Lemgo
und Sept. Juli an obige.
Juli bey 46 Grad Hitze auf einzelnen auf Lonicerenblüthen gefangen
in nächster Nähe Fig. gemeinschaftlich Finden von Chalcedonella
ster und Siciliana Zinck.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Minca Rentiliella Z. et Pappe | 1. | Mai auf Apicalis einzeln bey Constantinopel auf Lonicera Blüthen gefangen. |
| 2 | Enn. Trinotaria Hyaletty. | 2. | Mai in Juni. Lonicerenblüthen um Lemgo, 4 Exemplaren. |
| 2 | " Var. | 3. | Ende Mai auf Lonicera tatarica blühend " 2 Exemplaren. |
| 1 | Externaria H.S. | | Ende Juli, Anfang Aug. 2te Generation. wie Exemplaren ab. Juni Anfang |
| 27 | | | Anfang Apicalis einzeln an Lonicerenblüthen gefunden. Pillau. |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeich

der

# ;ROLEPIN

## JOSE

*in Wien*

Erk

Goldg. Goldegg v. — Khl. Ko
Hb. Hübner. — Koll. K
tamm. Haw. Haworth. — Lin. Lie
Heyd. Heyden von — Merr. M

**ASOPIA.**

*A. Farinalis* — 60
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
*B. Flammealis* — 10
*Nemoralis* — 10

**CHOREUTES.**

*Incisalis* — 15
*Parialis*
*Alternalis* — 6
*Vibralis*
*Scintillalis*

**PYRAUSTA.**

*Sanguinalis* — 10
*Castalis*
*Dulcinalis* — 20
*Virginalis* FR. — 15
*Purpuralis* — 4
*Phoeniceal*is FR.
*Punicealis* — 6
*Porphyralis*
*Ostrinalis* —
*Fucatalis*
*Cespitalis* — 4
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinalis* Tr. — 20
*Stygialis*
*Scutalis*
*Flavalis* — 30

**HERCYNA.**

*A. Manualis* — 30
*Holosericalis*
*Rupicolalis* — 20
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis* — 10
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis* — 30
*Cristulalis*
*Chlamydulalis* — 20
*Centonalis*

**ENNYCHIA.**

*A. Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* — 6
*Anguinalis*
*B. Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

II.

**TORTRICIDEN**

*Cinnamomeana*
*Lacrigana*
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana*
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. (et Rhombana.)
*Prunbana*
*Roeslerstammana* Le
*Gerningana*
*Consimilana*
*B. Cinctana*
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd.
*Gnomana*
*Strigana*
*Straminea*na FR
*Grotiana*
*Pilleriana*
*Ochreana*
*Diversana*
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Perampl*ana
*Hamana*
*Zoegana*
*Fuleana*
*Cr. Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb.
*Rusticana*
*Sulphurana* M.S
*Viridana*
*Palleana*
*Flavana* Hb.
*D. Lecheana*
*Klugiana*
*Rolandriana*
*Sylvana*
*Artificana* FR.
*Tesserana*
*Decimana*
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana*
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* F
*Triangulana* T
*Rubigana*
*Plumbana*
*V. ectypana*
*Forskaeleana*
*Bergmanniana*
*Hoffmannerggan*
*Treitschkeana*
*Holmiana*
*E. Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* T
*Lathoniana*

**COCCYX.**

*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Bugnionana* FR
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

451.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Stenia Brauguieralis Zp. 2g | 1. | Juni Abends einzeln am Gebüsch fliegend bey Lenzpe. |
| 2 | Gnoph. Splendidalis Fuesl. ♂ | 1. | Juli " um Farbensteden gesetzlich. " |
| 1 | Geoph. Nigrotana Z. / Pimarella | 20 | Mai) Juni in den Cannabis Sümpfen auf Salzpflanzen Pelten Lenzpe. |
| 2 | Pter. Obtusana H.S. | 40 | Mai auf Nussbäumen bey Lenzpe. |
| 1 | Coch. Roseofasciana Mann. | — | Ogmil einzeln auf Lenzpünkten |
| 1 | Syrp. Kollarialis Mann | 1. | " " " in Gebüsch. gesetzlich Pelten. Lenzpe. |
| 2 | Pimp. Metyncrii Z. ♂ | 1. | Juli auf Lenzpflanzen bey Lenzpe. |
| 1 | Myl. Obligua Z. | 30. | Mai " " " auf Erica. Lenzpe. |
| 1 | " Brucella Mann. auf Zuk. | 40 | mit Bithynella, mit Cingillella, Mai auf Tamarixbäume. |
| 1 | H. Argyrogrammos Z. | 40 | Juli auf Lenzpflanzen, ähnlich gelten, um Lenzpe. |
| 1 | Nema. Rossiellus Z. | 20. | Ogmil auf Juniperen Abhängen bei Olympos am Gebüsch. |
| 2 | Prec. Haemorrhoidella Tr. | 1. | Mai und Juni einzeln an Zygophyllum Büschen bey Lenzpe. |
| 2 | " Luctuosella Mann. | 1. | Juni in Gebirgsgesträuchen Lenzpe. von Funerella gleich Standort Schuylzpitze, den Weg. mit dem Gemswinkel den Gipfel und Lenzpe gut zu unterscheiden. |
| 1 | Gel. Terebinthiella Mann | 30 | Mai bei Lenzpe auf Terebinthus. selten im Juni. Lenzpe. |
| 1 | " Striatopunctella Hb. | 20. | Juni auf Erica auf Lenzpe einzeln um Lenzpe. |
| 1 | " Cyenella H.S. | 30. | Juli, Lenzpe einzeln auf Lenzpflanzen " |
| 2 | " Aprilella Mann. | 40 | Ogmil auf Lenzpflanzen Abends gesetzlich " |
| 1 | Anchi: Metricella Z. | 30. | Pericinella Mann) Juli einzeln auf Lenzpflanzen. Lenzpe. |
| 1 | Carcina Flavissimella Mann | 30. | Fulvella di Mann) Juni Castanienbüsche. Klausuch. " |
| 1 | Epiroh: Rubricatella Mann | 40 | Rubricoriella di M) Lenzpe einzeln auf Lenzpflanzen. " |
| 1 | Pemp. Remotella Mann. | 30. | Lenzpe auf Lenzpflanzen. Pelten auch bei Cholcodomella Frey) |
| 1 | Pter. Scibiota Z. | 20 | " " " " |
| 1 | " Poggei. Mann | 20. | Juni Gebüsch gesetzlich um Olymp. Pelten. |
| 2 | Seria Leucopsisfor: Exp. ♂ | 1. 20. | Juli bey 46 Grad Hitze auf Lenzpflanzen gesetzlich Lenzpe |
| 1 | " Mannii Z. 9 Exemplare. | 1. 15. | durch d. 14. Juli an abige. |
| 2 | " Brosiformis Hb. ♂. 14 Exemp. | 2 | Juli in Lenzpe 46 Grad Hitze auf einzelnen auf Lenzpflanzen gesetzlich Mein ♂ der Hb. fig. genau übereinstimmend Exemplare aus Sicilien besitze. |
| 1 | Psyche Ledereri Mann. | 1. | Mai Z. auf Ogmil einzeln bey Constantinopel auf Felsstrauchen gesetzlich |
| 2 | Minea Renitidaria Hb. ex Pupa | 1. 40 | Mai u Juni. Lenzpflanzen um Lenzpe, 2 gute gelten. |
| 2 | Enn. Trinotaria ♂ Metz. | 2. | auf Mai auf Haselnuss gebüschelt " gute gelten. |
| 2 | " Var. ♂ | 3. | Ende Juli, spannlich 2te Generation. wird selten aber die nie grösse |
| 1 | Externaria F.R. | 1 30. | Anf. Ogmil einzeln an Zygophyllumbüschen gesetzlich. Pelten auch. |
| | | 27/45x | |



N. 87. 24/. 27/.45x

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 2 | Tdn. Tabidaria dg Zll. Tin. | 2. | | Imi einzeln auf Linyloseen in Gebüsch bey Lemgo. Calcha bräunlich mit rosa. |
| 84 | 1 | Acid. Turbidaria Hb. H. S. | | 40x | Ainyl auf Hülsenden der gelben byperid. bey Lemgo |
| 85 | 1 | " Consanguinaria Stem | | 40x | Juli einzeln in jungen Eichenbüsch. |
| 86 | 1 | Cyprth. Sericulariag Hb | 1 | 30. | Imi. gros. Falter seit mit 3 Hb bekommen. " |
| | | Corceptaria Zll. ist Perversaria | | | d. Sabinaria Stdfg. Raupe auf Juniperus. |
| 87 | 1 | Botys Cornealis d Fr. | | 30. | Ainyl d. Linyloseen bey Lemgo |
| 88 | 2 | Gel. Argillacella dg FR. | | 40 | Ainyl d. Raupe auf Nessel. " " |
| 89 | 1 | Coch. Collaterana Stgn Zll. | | 24. | Ainyl Hülsenden " " |
| 790 | 2 | Nemat. Annae Mann. | 1. | | Entdeckung von meinen Raupen, welche mit mehr, und noch mehr Raupen zu erhalten. Ainyl auf Linyloseen, mit einer Zu pressen, dann keine mehr gepreßt. Lemgo |
| 91 | 1 | Yps. R. Oxyph? Permixtella Mann | | 20 | Juli einzeln auf Lymbeen gepreßt. rose falter. |
| 92 | 2 | Tin. Laticostella Zll. | | 40 | Ainyl Linyloseen Lemgo. |
| 93 | 1 | " Frotella Zll. | | 20 | " " |
| | 1 | Stigmonalis. Fuchs | | | Imi einzeln falter bey Lemgo von Raupen auf Lonyx |
| | 1 | Tessrisch. Frid. = var. Ebenisch. auf Mann | | | Juli auf Rumex bey starker Hitze geflogen |
| | 1 | Bourgotalis n. Z. | | | Ainyl in Imi, Raupe nicht gefunden, aber mit andern Arten |
| | 1 | Prunana | | | Mai in Lymbeen Lemgo. |

3 6/29x die Raupen fallen weg.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Laufg. d. 2. Qtl. 1851
86 in Banknoten über Fidl.

Wien den 26. Dezb 1851.

Hochgeehrtester Freund!

Ich sende Ihnen nun die gewünschten Lepidopt. bis auf Corneptaria, und Hegedurcichii, erstere ist die Sabinaria Andr. letztere bloß zur genauen Untersuchung Palidodactylus FR. Repositor. gehörts alle das zu Clamposa. Hier anbey sende ich Ihnen die 2 dann zweifelhaften Arten dann die Geschlechter einzeln gespießt, ich wünsche recht, daß Sie mit der Ordnung zufrieden seyn möchten, und nicht in großen Zustande in Ihrer Sammlung gelangen, und Umgestaltungen vorgenommen müssten. Es wird Ihnen wohl nicht unangenehm seyn, daß ich das Vergnügen von Ihnen neuen Arten mit sende, wie ich selbe erst wenige Tage vor dem Briefe von Freund Heller zurück.
Die Series ist so Lederen genau untersucht, und bey H. Lienig Fortsetzung u. Tafeln nachgesehen, überzeugt ist selbe [illegible] viele Schmetterlinge, und den Lepidopt. meiste ist benannt, welches nun ganzen System entsprechend wird.
Leben Sie nun recht wohl, nehmen sie die mit Freuden gemachte, und mir stammen Ihren Sammlungen [illegible] in Ihrer Sammlung recht Ehrung

Es ist gerade, daß Sie diese Insecten nicht von den Kleinen Arten pinnen konnten.
Die neue Methode wird dann ganz abgeschafft gegangen ganz, wie früher zum Kleinen Nagen in Gruppen, alle wichtige Insecten Gruppen von Mitte Juli bis M. Mitte Augst, alle Tage eine Hitze von 45–46 Grad in, so daß wir alle Tage [illegible] Insecten, wie auf den Nagen gezogen zu Hause nahmen.

Ganz ergebener Freund
Jos. Mann.



ENNYCHIA.

A. *Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis*
*Anguinalis*
B. *Luctualis*
*Octomaculalis*
*Pollinalis*
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

II.

TORTRICIDEN

*Treitschkeana*
*Holmiana*
E. *Pratana*
*Gouana*
*Margaritana*
*Parreyssiana* T

*Lathoniana*

COCCYX.

*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana*
*Bugnionana* FR
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

152.

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTE

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Boid. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kahlwein. | M. Schif. Museum Schiffermüller. | S. |
| Dup. Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. | T. |
| FR. Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematisches Verzeichniss. | T. |
| Fab. Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. | Z. |

I.
**PYRALIDEN**
(nach Treit.)

**HERMINIA.**
*Cribralis*
*Emortualis*
*Derivalis*
*Gryphalis* FR.
*Griscalis*
*Tentaculalis*
*Tarsicrinalis*
*Barbalis*
*Crinalis*
*Tursiplumalis*

**HYPENA.**
*Proboscidal.*
*Crassalis*
*Palpalis*
*Obesalis*
*Antiquali*
*Rostrali*
*V. radi*
*Obsitali*
*Lividali*
*Salicali*
*Angular*

**ASOPIA.**
*A. Farinalis* — 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 4
*Dametana*
*Corylana*
*Rlbeana* — 4

**SCIAPHILA.**
*Quadrana* 4
*Cuphana* Tr. — 6
*Albulana*
*Hybridana* — 8
*Dentzsana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell.
*Lacteana* FR.
*G. Orobana* — 20

ASOPIA.
*A. Farinalis* — 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Cinnamomeana*
*Laevigana* —
*Dametana*
*Corylana*
*Rlbeana* —

SCIAPHILA.
*Quadrana* 4
*Cuphana* Tr. — 6
*Albulana*
*Hybridana* — 8
*Dentzsana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell.
*Lacteana* FR.
*G. Orobana* — 20

ACENTROPUS.
*Nivea* Oliv. — 6

ACHYRODES.
*Thrax* Hb. — 6

ACHYRODES.
*Thrax* Hb. — 6

ACENTROPUS.
*Nivea* Oliv

# Verzeichniss der
# LICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch

## JOSEPH MANN,

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Sept. 1852. 189

**Erklärung der Abkürzungen.**

A. Boisduval.
B. Duponchel.
Fischer v. Roeslerstamm.
F. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

I.
RALIDEN
nach Treit.)
HERMINIA.
*alis*
*ervalis*
*ralis*
*halis* FR.
*talis*
*ucalis*
*ternalis* — 8×
*talis* — 15
*talis*
*riplumalis*

HYPENA.
*ascidalis* — 6
*talis* — 10
*talis*
*talis* — 20
*ralis* — 6
*ralis*
*radiatalis*
*talis*
*talis*
*talis*
*talis*

PYRALIS.
*Cuprealis* — 4
*ginalis*
*Calvarialis*
*ungalis* — 12
*ricalis* — 8
*gustalis* — 4
*nseealis*
*nestalis* — 15
*rpendalis*
*arjatalis* Dup. — 20
(Badialis Tr.)
*nectalis*
*ridalis* Metz.
*ilitiatis* Dup.

SCOPULA.
*Dentalis* — 10
*Pranalis*
*bidalis* — 20
*phialis* — 10
*ubrosalis* FR.
*rmentalis* — 8
*erlucidalis*
*loseralis*
*ticalis* — 4
*ralis*
*ureolis*
*rtulalis*
*ginalis* — 10
*talis* — 10
*talis* Hb.
*ctemeralis*
*rinalis* FR.
*nealis* — 6
*Margaritalis*
*rmentalis*

A. BOTYS.
*uncalis*
*lliscalis* — 10
*Sambucalis* — 4
*Parietarialis* Mann. — 12
*Politalis* — 10
*Prasinalis* — 10
*Rubiginalis* — 10
*Verbascalis* — 12
*Camparalis*
*Ophialis*
*Carnealis* — 30
*Ochrealis*
*Terrealis* — 15
*Fulvalis* — 10
*uscalis* — 6
*rocealis* — 10
*allidalis*
*inctalis* — 6
*avalis*
*yalinalis* — 6
*urantiacalis* FR. — 4
*rticalis*
*ndalis* — 6
*inalis* — 8
*ficalis* — 4
Hybridalis — 4
*rrealis*
*nbalis*
*ggonalis*
*ersalis*
*ustralis*
*olalis*
*ealis*
*phuralis*
*bidalis*
*thralis*
*uginalis*
*nalis*
*ficalis* — 8
*alis*
*calis* — 6

NYMPHULA.
*Dadalis*
*Interpunctalis* — 15
*Numeralis* — 24
*Punctalis* — 10
*Stigmonalis* FR. — 30
*Fuscalis* Hb.
*Acuminalis*
Herr.-Schff.
*Saturnalis* — 4
*Literalis*
*Ramburalis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis* — 6
*Stratiotalis* — 10
*Nymphaealis* — 6
*Potamogalis* — 4
*Fenestralis*

ASOPIA.
*A. Farinalis* — 6×
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
*B. Flammealis* — 10
*Nemoralis* — 10

CHOREUTES.
*Incisalis* — 15
*Parialis*
*Alternalis* — 6
*Vibralis*
*Scintilulalis*

PYRAUSTA.
*Sanguinalis* — 10
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR. — 12
*Purpuralis* — 4
*Phoenicealis* FR. — 6
*Punicealis*
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Facatalis* — 4
*Cespitalis*
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinatis* Ti. — 20
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

HERCYNA.
*A. Manualis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
*V. phrygialis*
*V. sericealis* — 10
*Alpestralis*
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis*
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis*
*Chlamydulalis*
*Centonalis*

ENNYCHIA.
*A Albofascialis*
*Fascialis* — 6
*Cingulalis* — 6
*Anguinalis*
*B. Luctualis* — 8
*Octomaculalis* — 8
*P linalis* — 6
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis*

II.
TORTRICIDEN
(nach Treit.)
HALIAS.
*Prasinana* — 10
*Quercana* — 20
*Vernana*
*Clorana*

HETROGENA.
*Testudiana* — 6
*Asellana*

PENTHINA.
*A. Revayana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana*
*Lugubrana* — 10
*Capreana*

*Hartmanniana* — 8
*Acutana*
*Pruniana* — 4
*Sauciana* Hb. — 4
*Variegana*
*Ochroleucana* — 12
*Dimidiana*

*Lapideana* FR. — 6
*Gentianana* — 10
*Sellana* Hb.
*Cynosbana* — 4
*Roborana*
*Amoenana*
*Suffusana* Khl. — 3
*Scabiosana* — 4
*Dealbana* Fröl. — 6
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR. — 10
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

TORTRIX.
*A. Piceana*
*Ameriana* — 8
*Decretana*
*Xylosteana*
*Crataegana* — 12
*Sorbiana*
*Adjunctana*
*Heparana* — 4
*Vulpisana* Fry.

*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 4×
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana* — 4
*Orana*
*Cerasana* — 6
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. — 6
(et Rhombana.) — 10
*Pronubana* — 20
*Roeslerstammana*
Lefv.
*Germingana* — 8
*Consimilana*
*B. Ciactana* — 4
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd. — 10
*Gnomana*
*Strigana* — 6
*Straminеana* FR.
*Grotiana* — 10
*Pilleriana* — 10
*Ochreana* — 6
*Diversana* — 6
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana* — 4
*Zoegana* — 6
*Fulvana*
*C. Ministrana* — 4
*Rosetana*
*Arbutana* Hb. — 15
*Rusticana* — 4
*Sulphurana* M. Schif. — 6
*Viridana* — 20
*Palleana* — 20
*Flavana* Hb. — 20
*D. Lecheana* — 10
*Klugiana* — 20
*Rolandriana* — 10
*Sylvana* — 6
*Artificana* FR. — 15
*Tesserana* — 4
*Decimana* — 20
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana* — 4
*Amiantana* — 8
*Limbatana* FR. — 20
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana* — 12
*Plumbana* — 6
*V. ectypana*
*Forskaeleana* — 6
*Bergmanniana* — 6
*Hoffmannseggana* — 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* — 4
*E. Pratana* — 6
*Govana* — 6
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. — 20
lit.
*Lathoniana* — 20

COCCYX.
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana* — 8
*Bugnionana* FR. — 10
*Resinana*
*Hartigiana* Saxs. — 10
*Turionana*
*Duplana* — 6
*Buoliana* — 4
*Hercyniana*
*Comitana* — 4
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR. — 10
*Strobilana*
*Piniana* Mann.
*Vacciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*

SERICORIS.
*Zinckenana* — 12
*Metallicana* — 10
*Metalliferana* FR. — 20
*Siderana*
*Bifasciana* Hb. Beyt.
*Umbrosana* Zell. — 10
*Urticana* — 6
*Lacunana* SV. — 4
*Rurestrana* FR. — 4
*Turfosana* Zell. — 6
*Conchana*
*Micana* — 8
*Olivana*
*Cespitana* — 4
*Charpentierana* — 10
*Bipunctana*
*Euphorbiana* Zell. — 10
*Antiquana* Hb.
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV. — 10
*Capreolana* FR.

PRTHEOCHROA.
Heyd.
*Ghrisosana* FR.
*Rugosana* Hb.

ASPIS.
*Udmanniana* Lin. — 6
(Solandriana Tr.)

CARPOCAPSA.
*Pomonana*
*Splendana*
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana* — 4

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 6×
*Albulana*
*Hybridana* — 10
*Ulmana* Hb. — 5 — 15
*Alpicolana*
*Mendicalana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann. — 8
*Virgaureana*
*Incertana*

*Wahlbomiana* — 4
*Hgaemana* Hb. — 8
*Chrysantheana* — 10
Goldg.
*Rasivana* Hb. — 10
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Musculana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana* — 4
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana*

PAEDISCA.
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti. — 4
*Monachana* FR. — 6
*Oppressana*
*Aceriana* Mann.
*Graphana*
*Obscurana* FR. — 10
*Corticana* — 10
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR. — 8
*Hepatariana* FR. — 10
*Hepaticana*
*Confusana* FR.
*Profundana* — 10
*Squalidana* FR. — 8
*Fuligana* Hb. — 10
*Remgana* Koll.
*Turbidana*
*Similana* — 6
*Scutulana*
*Demarniana* Mesg.
*Brunniciana* — 8
*Dissimilana* — 20
*Foeneana* — 10
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana* — 10
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana*
*V. d. semimaculana*
*Mediana*

GRAPHOLITHA.
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR. — 4
*Hohenwartiana*
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana* — 8
*Kollariana* Mann. — 10
*Modestana* FR. — 10
*Discolorana* Zell.
*Hypericana* — 4

*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana*
*B. Siliceana* — 6
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR. — 20
*Nubilosana* FR.
*Succedana* — 6
*Campoliliana* — 6
*Fregeriana* FR.
*Penkleriana* SV. — 6
(Mitterpacheriana
Tr.)
*Ulmariana* Zell. — 8
*Minutana* — 10
*C. Augustana*
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
*D. Nebritana* — 10
*Tenebrosana* FR. — 10
*Germarana*
*Gemiferana* — 20
*Funebrana*
*Zachana* — 4
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann.
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Scht.
*Incisana* FR.
*Spiniana* FR.
*Ephippana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Degleseana* FR.
*Dolosana* FR.
*Dorsana*
*Diffusana* FR.
*Coronillana* Zell.
*Loderana*
*Carolana* Hb.
*Gundiana*
*F. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*

*Dentana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbana* Zell.
*Loxiana* FR.
*G. Orobana* — 20
*Jungiana* — 10
*Sequana* Hb.
*Petiverana* — 4
*Alpinana* — 6
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod.
*Trauniana*

PHOXOPTERIX.
*Signana* Pod.

*Lanceolana* — 4
*Fluctigerana* FR. — 10
*Pauperana* Haw.
*Siculana* — 6
*Ramana* — 6
*Achatana*
*Naevana*
*Dorsivittana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana* — 6
*Comptana* Frol. — 6
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Mitterpacheriana* SV
(Penkleriana Tr.) — 10
*Badiana*
*Derasana* — 6
*Myrtillana* — 6
*Ericetana* Zell.

TERAS.
*A. Caudana*
*V. emargiana*
*Effractana*
*B. Contaminana* — 6
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana*
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Bgringerana*
*V. b. Buringarana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquilana*
*Abietana*
*V. a. -confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Favillaceana*
*Logiana*
*Ferrugana* — 6
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann. — 20
*Litharggrana* Pod.
*Adspersana* Hb. — 10
*Comparana*
*Schalleriana* — 10
*Hastiana*
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana* — 10
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana* — 6
*Treueriana* — 10
*Irrorana* Hb. — 10
*Asperana* — 20
*Literana* — 20
*Cerusana* — 6
*Rigana* — 6

COCHYLIS.
*Citrana*
*Smeathmanniana* — 10
*Flagellana* Dup.
*Tischerana* — 8
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.)
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann. — 10
*Epilinana* Zell. — 6
*Rubellana* — 6
*Richteriana* Zell. — 12
*Elongana* Zell.
*Palperana* Khl. — 10
*Purgatana* — 6
*Ambiguana*
*Roseolana* FR. — 8
*Roserana* — 8
*Angustana*
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann. — 12
*Manniana* Tr. — 12
*Humidana* FR.
*Maculana* FR.
*Schreibersiana*
*Fischeriana*
*Reliquana* — 8

III.
TINEIDEN
(nach Zeller.)
CRAMBINA.

CRILO.
*A. Phragmitellus* Hb. — 10
*Amplellus* Hb.

(Cicatricellus Tr.)
*Gigantellus* SV.
*Pallidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

SCIRPOPHAGA.
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

CRAMBUS.
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb. — 10×
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus* — 4
*Pratorum* Zk. — 4
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. — 4
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb.
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.

*C. Hortuellus* Hb. — 6
*Cerussellus* SV. — 4
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin. — 6
*Chrysonuchellus* — 6
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV. — 10
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz. — 10
*Pinetellus* Clerk.
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz. — 20
*Mytilellus* Hb. — 20
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb. — 10
*Pyramidellus* Tr. — 20
*Falgidellus* Hb.
*Radiellus* Hb. — 15
*Combinellus* SV. — 10
*Taeniellus* Khl. — 20
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin. — 4
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk. — 12
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV. — 4
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb. — 15
*Poliellus* Ti. — 15
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb. — 15
*Tristellus* SV. — 4
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin.
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV. — 6
*Perlellus* Scop. — 6
*Lithargyrellus* Hb. — 10

*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb. — 10
*Funiculellus* Ti.

EUDOREA.
*A. Quercella* SV. — 20
*Parella* Zell. — 20
*Octonella* Zell. — 20
*Mercurella* Lin. — 6
*Albatella* FR.
*Ambigualis* Tr.
*Perplexella* FR.
*Pyralella* Hb. — 6
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell. — 8

*B. Ochrealis* SV. — 6
(Silacellus Tr.)

MYELOIS.
*A. Rosella* Scop.
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoeella*
Zk.
*Interpunctella* Hb.

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb. — 4
*Bivitella* FR.
*Ceratoniella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Rigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr. — 8
*Terebrella* Zk. — 20
*Epilobiella* FR.
*Dulcella* FR.
*Adbenella* Zk.
*Suavella* Zk. — 10
*Degatella* Hb.

*C. Consociella* Hb. — 10

*Tumidella* Zk. — 15
*Rubrotibiella* Mann.
*D. Convolutella* Hb.
(Grossulariella. Zk.)
*Gilveolella* Metz.
*Hignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspessulanella* Boid.
(Monspessulalis Boid)
*Alpicolella* FR.

ANERASTIA.
*Lotella* Hb. — 10
*Punctella* Tr. — 10
*Limbella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb.
*Rippertella* Boid.

PHYCIDEA.
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell. — 10
*Binaevella* Hb. — 20
*Sinuella* Fab. — 10
(Elongella Tr.)

EPISCHNIA.
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV. — 20
*Dilutella* Hb. — 10
*Affiniella* FR.
*Porphyrella* Dup.
*Cautellella* FR.

*B. Prodromella* Hb.
*Illotella* Zell.
*C. Abenella* SV. — 4
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr. — 8
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV. — 10
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb. — 12

NEPHOPTERIX.
*A. Aruginella* SV. — 10
*B. Roborella* SV.
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff. — 8
*Cingillella* FR.
*Janthinella* Hb. — 10
*Serraticornella* Mel.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.

PEMPELIA.
*A. Zinckenella* Tr. — 20
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li. — 4
*C. Obductella* FR.
*Ornatella* SV.
*Adornatella* Tr.
*Serpylleformi* Zell. — 8
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti.
*Carbonariella* FR. — 10
*Holosericella* FR. — 20
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV. — 6
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.

GALLERIA.
*A. Melonella* Li.
(Cerella Tr.)
*Sociella* Li.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV.

TINEARIA.

EXAPATE.
*Salicella* Hb. — 6
*Gelatella* Lin.

CHIMBACCHE.
*Phrygonella* Hb. — 6
*Fagella* SV. — 4

SEMIOSCOPIS.
*Strigulana* SV. — 10
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb. — 8
*Steinkellnerella* Tr. — 10
*Aliegella* Tr. — 15

TALAEPORIA.
*Politella* Ochsh.
*Pseudobombycella* — 10
Hb.
*Clathrella* Tr. — 10
*Lichenella* Lin. — 8
*Triquetrella* Hb.

TINEA.
*A. Siderella* Müll.

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr.
Capitella Lin.
Praelatella SV.
(Luzella Tr.) 10
Rupella SV.
(Capitella Tr.) 4
B. Masculella SV. 4
Zinckenii Zell. 6
Flavicostella FR.
Angusticostella FR.
Simplicella Zell.

C. Imella Hb. 6
Rusticella Hb.
Ferrugnella Hb. 6
Relicinella FR.
Fulvimitrella Sodof. 20
Monachella Hb.
Tapetiella Li.
Clematella Fab. 10
Nigralbella FR.
Riganella Sodof.
Granella Hb. 4
Quercicolella FR. 10
Confusella FR.
Picarella Hb.
Emortuella Zell. 20
Parasitella Hb. 20
Miscella Zell.
Fuscipunctella Haw. 6
(Spretella SV.)
Pellionella Li.
Biselliella Hummel.
(Crinella Tr.)
Gnomella Ti.
Fraudulentella FR.
Ignicomella FR.

D. Comptella Hb.
Caesiella Hb.
(Herodella Tr.)
Caerasiella Hb. 4
Oxyacanthella Mann
Crataegella Lin. 4

OCHSENHEIMERIA.
Taurella SV. 16

MICROPTERIX.
Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab. 10
(Ammannella Hb.)
Anderschella Hb. 10
Sparmannella Fab.
Fastuosella Zell. 10

NEMATOPOGON.
Swammerdammellus Lin. 4
Schwarziellus Zell. 8
Pilulella Hb. 8
Pilellus SV. 8
Metaxellus Zk. 8

ADELA.
Fibulella SV. 6
Rimaculella FR. 10
V. conformella Zell.
Ruffrontella Tr. 10

B. Frischella Li. 10
Mazzolella Hb.
Tombacinella FR. 10
(Violella Tr.)
Sulzeriella Li. 4
Associatella FR. 15
Degeerella Li. 4
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb. 20
C. Viridella Scop. 4
Cuprella Fab. 10

NEMATOIS.
A. Scabiosellus Scop 4
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. 20
Cypriacellus Tr. 20
Latreillellus Fab.
Radellus Tr. 12
B. Schiffermuellerellus SV. 6
Minimellus M. Schiff. 12
Mollellus Hb. 20
Imuratellus FR. 12

EUPLOCAMUS.
A. Fuslinellus Sulz.
(Anthracinella Tr.)
Aurantiellus Tr.
B. Holetellus Fab.
Chloragellus SV. 10
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
A. Xylostella Lin. 4
Porrectella Lin. 6
Messingiella FR.
Geniatella FR.
Bicingulata Zell.
Austriacella Mann.
Hufnageliella Zell.

B. Sequella Clerk. 6
V. leucophaeella Zell.
Vittella Clerk. 6
(Sisymbrella Tr.)
V. carbonella Hb.
Fissella Hb. 6
(Unitella Tr.)
Va. a. lutarella Hb. 168.
Va. b. variella Hb. 106.
Va. c. byssinella Hb. 380.

Costella Fab. 6
Silvella Li. 20
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV. 10
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV. 6
Sicariellus Zell. 8
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb. 10

B. Lemniscellus FR. 15
Marginellus Fab. 10
(Clarella Tr.)
Renigerellus FR.
Barbellus SV.
Asinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li. 6
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb. 8
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb. 6
Ustulellus Fab.

C. Striatellus SV. 6
D. Dolosellus FR. 6
Separatellus FR. 10
Binotellus FR. 6
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb. 6

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pygmella SV. 6
Aristella Lin. 8
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha. 4
Bicostella Li. 8
B. Baroella Fab. 12
Criella Ti. 10
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV. 18
Verrucella SV.
(Cnecorella Hb.)
D. Scirrhosella Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz. 16
(Majorella Tr.)
Geoffroyella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell. 6
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR. 20
Maurella SV.
Minutella Li. 6
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.
Sulphurella Hb. 10
Similella Hb.
Cinnamomoea Zell.
Monticolella FR.
Augustella Hb. 8
Stroemella Fab.
Borkhausenii Zell.
Schaefferella Li. 12
Leuwenhoekella SV. 66
(Schmidtella Tr.)
Procerella SV.
Formosella SV. 10
Metzneriella Ti.
Ochroleucella FR.
Tinctella Hb.
Arietella Zell.
Flavifrontella SV. 10
Lacteella SV. 4
(Betulinella Tr.)

C. Esperella Hb.
Productella Zell. 15
(Frankella Tr.)
Psychella Ti.
Seliniella Zell. 6

Panlella FR.
Laminella SV.
Parvella FR. 10
Aurifrontella FR. 15
Egregiella Dup.
Knochella Fab. 20
Cuspidella SV.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb. 6
(Tristella Tr.) 6
Restigerella Metz.
Cicadella Zell
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti. 70
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti. 10
Plumbellus SV. 4
Aguatellus Heyd. 8
(Padella Li.)
Irroratellus Hb. 10
Ro[illegible] Hb. 4
Evonymellas Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell. 8
Padellas Heyd. 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop. 8
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV. 8
Funerella Fab. 15
Decemguttella Hb. 20
Signella Hb. 20
B. Flavianella Tr. 20
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.) 30

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg. 15
Pallustrella Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod. 6
Liturella SV.
Pallorella Zell. 20
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti. 6
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV. 8
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinietta Hb. 10
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV. 6
(Heracliella Tr.)
Characterella SV. 12

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Poritella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Furvella Pod.
Depressella Hb. 10
Pimpinella Zell. 10
Emeritella Heyd. 15
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell. 10
Daucella SV. 10
Heracleana Deg. 12
Badiella Hb. 12
Dictamnella FR. 24
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb. 6
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li. 4
Scintillella FR. 10
Subsequella Hb. 10
(Obscurella Tr.)
Muscosella FR.
Monastricella FR.
Demisella SV. 6
Lobella SV.
Ferrugella SV. 6
Sordidella Hb.
Flavedinella FR.
Isabella FR.
Lineolella Metz.
Tripunctella SV. 10
Cinerella Lin. 4
Umbrella Hb.
Lutatella Metz.
Rasilella FR.
Malvella Hb.
Velocella Ti. 10
Lentiginosella Ti.
Spurcella FR.
Gallinella Ti. 10
Flavicomella Metz.
Continuella Zell.
Perpetuella FR.
Sororculella Hb.
Scotinella Metz.
Basaltinella Zell. 10
Electella FR. 15
Blandella FR. 15
Fischerella Tr.
Mannella FR.
Maculiferella FR. 15
Leucomelanella Zell
Sepicolella FR.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin. 4
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR. 8
Atriplicella FR. 8
Obsoletella FR. 10
Terrella Hb. 4
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophoecella FR.
Argillosella FR. 20
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Etatella FR. 10
Zebrella Ti. 6
Solutella FR. 10
Tephritidella FR. 8
Cautella Zell.
Nebulea Steph. 6
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell. 10
Gulbanella FR.
Rediseqnella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV. 10
Humeralis Zell. 8
Fuscatella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR. 10
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti. 10
Alburnella Ti. 12
Scriptella Hb. 12
Alacella Fab. 12
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab. 10
(Scoplella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti. 6
Bifractella Metz. 10
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR. 10
Anthyllidella Hb. 6
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR. 10
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti. 10
Dimidiella Hb. 8
Gerronella Zell. 6
Formosella Hb.
Lututentella Zell.
Stagniella Zell.
Inapella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Facillaticella Zell.
Vulgella SV. 4
Artemisiella Ti. 4
Murinella Mann. 8
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR. 8
Luculella Hb. 16
Stipella Hb.
Nacviferell Zell.
Hermannella Fab. 6
Brizella Ti. 10
Nigricostella FR. 10
Ericinella Zell. 8
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. 10
Decurtella Hb. 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV. 10
(Asterella Tr.)

C. Conscriptella Hb.
D. Paucipunctella Metz.
Aestivella Metz.
Neuropterella FR. 10

ROESLERSTAMMIA.
A. Granitella Tr
Assectella Zell.
Heleniella Khl.
Cariosella Zell.
(Reticulella Tr.)
B. Exlebeniella Fab.
(Chrysitella Tr.)
Pronubella Hb.

GLYPHIPTERYX.
Loricatella Ti.
Bergstraesserella Fab.
(Linneana Hb.) 10
Equitella Fab.

AECHMIA.
Phrasonella Scop. 6
(Equitella Tr.)
Equitella Scop. 6

(Forsterella Fab.) 10
Roeslerstammella Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell. 10
B. Transversella Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd. 10
Saltatricella FR. 10
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dendatella FR. 6
Maritella FR.
Pruniella Lin. 4
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell. 6
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell. 8
Sparsella SV.
(Cornella Tr.) 10
Sorbiella Ti. 12
Pygmaeella SV. 6
Goedartella Lin. 15
Andereggiella FR.
Brockeella Hb. 15
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell
Mayrella Hb.

A. Auroguttella Steph. 4
Ornatipennella Hb. 4
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb. 10
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilineella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell. 10
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Palliipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR. 20
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR. 10
Albicostella FR. 10
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR. 10
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR. 8
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Antumnella FR.
Longestriatella FR. 15
Linariella FR. 15
Troglodytella FR.
Trochilella FR.
Onosmella Brahm. 6
(Struthionipennella Tr.)
Ciconiella FR.
Hemerobiella Scop.
(Anseripennella Tr)

G. Leucapennella Hb
Fringillella FR. 10
Niveicostella FR. 10
Badiipennella FR.
Limosipennella FR. 10
Caespiticiella Zell.
Lutipennella Zell.
Flavipennella FR. 10
Flavagipennella FR.
Luscinaepennella Tr. 6
Binderiella Koll.
Coracipennella Hb.
Paripennella FR. 10
Laricella Hb. 6
(Argyropennella Tr.)
Alcyonipennella Koll
Alcedinella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb. 10
Stigmatella Fab. 6
(Upupaepennella Tr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin. 4
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR. 10
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR. 15
Syringella Fab. 6
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb 4
Guttiferella Zell. 8
Kollariella FR. 10
Candulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li. 6
(Angustipenella Tr)
Tardipennella Koll. 4
Pinicolella Zell. 12

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb. 6
Dentosella FR. 15
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell. 10
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell. 10
Miscella Hb. 15
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR. 20
Locupletella M. Schiff.
Roesella Lin.

Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR. 15
Festaliella Hb.
Aeratella Zell. 10
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell. 10
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. 10
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmuellerella Hb. 12
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann. 12

Cingillella FR. 15
Gangabella FR.
Cinctella Zell.
Bisulcella FR.

D. Cerussella Hb.
Pollinariella Zell. 6
Rudectella FR. 12
Disertella FR.
Collifella FR. 6
Squamosella FR.
Griseella FR. 8
Anserinella FR.
Dispilella Zell. 10
Dispunctella FR.
Arenariella Zell.
(Gnaphaliella Tr.) 12
Pollutella FR.
Cygnipennella Hb. 4

OPOSTEGA.
A. Salaciella Ti.
Auritella Hb.
Crepusculella FR.
B. Saligna Zell.
Tremulella FR.
Spartifoliella Hb.
Scitella Metz.
Mundella FR.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR. 10
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hubnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell. 10
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Maryella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti. 6
Albedinella Zell. 6
Crataegi Zell. 6
Ulmella Mann. 10
Hippocastani Zell. 10
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweiniella Zell. 10
Mulleriella Zell. 15
Distentella FR.
Scitulella FR. 12

B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell. 8
Abrasella FR.
Quercifoliella FR. 6
Delitella FR. 12
Cramerella Fab.
Tenella Zell. 10
Rajella Lin. 10

Alnifoliella Hb. 6
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella Bouch. 10
Kleemannella Fab. 10
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell. 8

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti. 10
Comparella FR. 6
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef. 12
Angusticolella Heyd
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Dodecadactyla 12
Rhododactyla 6
Macrodactyla Fab. 10
Tesseradactyla 8
Megadactyla Hb. 8
Calodactyla 8
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

Tristis Zell. 8
Obscurus Zell. 6

Hieracii Zell. 6
Trichodactyla Hb.
D. Brachydactyla
Phoedodactyla 15
E. Mictodactyla 6

Ptilodactyla
Oreod.
Pterodactyla
Septodactyla
Miantodactyla FR.
Osteodactyla Zell.
Tephradactyla
Scarodactyla Hb.
Microdactyla
Carphodactyla
F. Pentadactyla
Galactodactyla
Obsoletus Zell.
Xanthodactyla
Baliodactyla FR.
Tetradactyla
Paludum Zell.
Ischnodactyla

ORNEODES.
Hexadactylus
Polydactylus
Dodecadactylus.

TAPILIONES.
[illegible]ria
[illegible]alia T.
[illegible]sia T.
[illegible]rima T.
[illegible]mia
[illegible]odera T.
[illegible]done T.
[illegible]dirape A.
[illegible]ps. A.
[illegible] Isis A.
[illegible]obe
[illegible]cina
[illegible]oniopa

[illegible] Joides
[illegible]phrehloros T.
[illegible]ilis F.
[illegible]ertha D.
[illegible]arissa T.
[illegible] Procida T.
[illegible]rodarus A.
[illegible]aryale A.
[illegible]odea
[illegible]gea A.
[illegible]olampus A.
[illegible]ertha A.
[illegible] Caecilia A.
[illegible]assiope A.
[illegible]edusa A.
[illegible]enoë A. ♂
[illegible]enoë A. ♀
[illegible]emele
[illegible]rethusa
[illegible]ia D.
[illegible]oxelana T.
[illegible]iera
[illegible]issa D.
Pamphilius T.
Lyllus T.
Satyrion A.
Iphis A.
Circe T.
Chryseis
Eurybia A.
Ottomanus T. ♂
detto ♀
Phlaeas var. T.
Argiolus
Damon
Epidolus T.
Aeis
Daphnis T.
V. Steveni T.
Battus ♀
Hylas
Alexis
Anteros T.
Eros A.
Corydon
Adonis T.
Orbitulus A.
Agestes T.
Dorylas
Aegon
Cerysi T. ♂
detto ♀
Polyxena
V. Cassandra
Apollo
Delius A.

Hochgeehrtester Herr u. Freund!

Ich sende Ihnen die Vervollständigung meiner durftigen Commisse, durch meine vielen Verrichtungen, soweit sie das Sammeln und Präpariren betreffen, ganz verhindert, und meine Bücher so ganz wie Sie mich auf den Verzeichnissen angesehen, fällt Ihnen Anmerkungen, so werden mich sehr freuen, wenn Sie mir solche mit einer Antwort beehren. Indem ich Sie meiner Hochachtung bin ich mit aller Achtung

Ihr

ganz ergebener Freund

Jos: Mann

Wien den 18ten Dez 1852.

Costella Fab.
Silvella Li.
Alpella SV.
Antennella SV.
Nemorella Li.
(Hamella Tr.)
Falcella SV.
Harpella SV.
Persicella SV.
Horridella Khl.
Scabrella SV.
Asperella Li.
C. Cultrella Hb.
V. acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
Chilonellus Ti.
Humerellus SV.
Sicariellus Zell.
Illustrellus Hb.
Semicostellus Hb.
B. Lemniscellus FR.
Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
Remigerellus FR.
Barbellus SV.
Axinellus Hb.
Sabinellus Boid.
Juniperellus Li.
Verbascellus SV.
Deflectivellus FR.
Silacellus Hb.
Quadrinellus FR.
Deplanellus Hb.
Fasciellus Hb.
Ustulellus Fab.
C. Striatellus SV.
D. Dolosellus FR.
Separatellus FR.
Binotellus FR.
Imparellus FR.

HOLOSCOLIA.
Forficella Hb.

ANARSIA.
Decolorella Zell.
Spartiella Schr.
Lineatella FR.

ANCHINIA.
A. Pyropella SV.
Aristella Lin.
(Bitrabicella Tr.)
Rostrella Ha.
Bicostella Li.
B. Barbella Fab.
Criella Ti.
Labiosella Hb.
C. Daphnella SV.
Verrucella SV.
(Cnecorella Hb.)
D. Scirrhosella
Goldg.
Berberidella Mann.
Balucella FR.

HARPELLA.
Proboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
Geoffropella Fab.
Bracteella Lin.

HYPERCALLIA.
Christiernini Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
Oliviella Fab.
(Aemulella Tr.)
B. Flavedinella FR.
Maurella SV.
Minutella Li.
Cathephiella FR.
Compressella FR.
Trisignella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulviguttella FR.
Gallicella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella
Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobiella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Sedellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Ro[illegible]ella Hb.
Evonymellus Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellus Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scatella Scop.
(Lithospermella Tr.)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
Pallustrella Tr. lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
Putridella M. Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(Respersella Tr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.

Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Farvella Pod.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella
Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. Conterminella FR.

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Malinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Profanella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Humbella SV.
Humeralis Zell.
Fuscatella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Alcella Fab.
(Ricolorella Tr.)
Sexstriatella FR.
Quadrella Fab.
(Scoplella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cincticulella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Bigutella FR.
Anthyllidella Hb.
(Kiningerella Koll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Servella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulverulella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Pavillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Luculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella
Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella
Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella
Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stannella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dennadatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominatella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Andereggiella FR.
Brockella Hb.
Arcuatana Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentatella Lin.
B. Gysseleniella Khl.
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifascella Zell
Mayrella Hb.

A. Aurogutella
Steph.
Ornatipennella Hb.
Aridatella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(Vibicipennella Tr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscocilliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Cauriella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Ochotella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)
Curriculipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella
Zell.
Olitae Zell.
Obscurella FR.
Mofacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(Upupaepennella Tr.)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella
Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Bodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononiella Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb

Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(Angustipenella Tr)
Turdipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.

B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Mixcella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaecella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M.
Schiff.
Roesella Lin.

Serrafella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Sumiatella Zell.
Rubnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Curvoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.

Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweinielle Zell.
Mülleriella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.

B. Acerifoliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.

Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell.
(Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.

Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.

Emberizaepennella
Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab.
(Ulminella Zell.)
Froelichiella Zell.

Pastorella Heyd.
Torquillaepennella
Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schaef.
Angustifoliella Heyd
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fch.
Tesseradactyla
Meyodactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla

II.
TORTRICIDEN

Bagnionana FR
Resinana
Hartigiana Saxs.

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

*von* **J. Mann** *in Wien, Hundsthurm Nro.* 63.

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| **PAPILIONES.** | | |
| Asteria | 1 | |
| Athalia T. | | 12 |
| Cinxia T. | | 6 |
| Didyma T. | | 10 |
| Latonia | | 6 |
| Pandora T. | | 30 |
| Selene T. | | 6 |
| Aphirape A. | | 30 |
| Pales. A. | | 8 |
| V. Isis A. | | 15 |
| Niobe | | 12 |
| Lucina | | 12 |
| Antiopa | | 6 |
| Jo | | 6 |
| V. Joides | | 20 |
| Polychloros T. | | 6 |
| Celtis F. | | 15 |
| Hertha D. | | 20 |
| Larissa T. | | 20 |
| V. Procida T. | | 12 |
| Tyndarus A. | | 10 |
| Euryale A. | | 15 |
| Medea | | 10 |
| Ligea A. | | 12 |
| Melampus A. | | 15 |
| Pyrrha A. | | 10 |
| V. Caecilia A. | | 20 |
| Cassiope A. | | 15 |
| Medusa A. | | 10 |
| Pronoë A. ♂ | | 15 |
| Pronoë A. ♀ | | 20 |
| Semele | | 10 |
| Arethusa | | 15 |
| Ida D. | | 12 |
| Roxelana T. | | 40 |
| Hiera | | 20 |
| Lissa D. | | 20 |
| Pamphilius T. | | 6 |
| Lyllus T. | | 24 |
| Satyrion A. | | 12 |
| Iphis A. | | 6 |
| Circe T. | | 6 |
| Chryseis | | 10 |
| Eurybia A. | | 15 |
| Ottomanus T. ♂ | 1 | 30 |
| detto „ | 1 | |
| Phlaeas var. T. | | 10 |
| Argiolus | | 6 |
| Damon | | 6 |
| Epidolus T. | | 40 |
| Acis | | 6 |
| Daphnis T. | | 10 |
| V. Steveni T. | | 36 |
| Battus „ | | 10 |
| Hylas | | 10 |
| Alexis | | 6 |
| Anteros T. | | 30 |
| Eros A. | | 12 |
| Corydon | | 6 |
| Adonis T. | | 10 |
| Orbitulus A. | | 15 |
| Agestes T. | | 10 |
| Dorylas | | 10 |
| Aegon | | 6 |
| Cerysi T. ♂ | 1 | |
| detto ♀ | 1 | 30 |
| Polyxena | | 20 |
| V. Cassandra | | 20 |
| Apollo | | 15 |
| Delius A. | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| V. Bryoniae A. | | 20 |
| Narcaea D. | | 20 |
| Manni „ | | 20 |
| Euphenо Fr. | | 24 |
| Sinapis T. | | 6 |
| Phicomone A. ♂ | | 12 |
| detto ♀ | | 15 |
| Edusa T. | | 12 |
| Malvarum T. | | 10 |
| Lavaterae | | 15 |
| Phlomidis T. | 2 | |
| Sertorius | | 15 |
| Fuerate T. | | 15 |
| Alveolus T. | | 6 |
| Sidae „ | | 30 |
| Carthami „ | | 10 |
| Comma A. | | 6 |
| Actaeon D. | | 12 |
| Linea T. | | 10 |
| **SPHINGES.** | | |
| Atropos | | 30 |
| Vespertilio Fr. | | 48 |
| Dahlii „ | 3 | |
| Nerii | 2 | |
| Tiliae | | 10 |
| Fuciformis | | 12 |
| V. Caecilia A. | 1 | |
| Brosif. T. | | 40 |
| Elampif. T. | | 10 |
| Fenusaef. F. T. | | |
| Leucopsif H. S. | | 15 |
| Fenestrina | | 20 |
| Appendiculata | | 10 |
| Saepium T. | | 15 |
| Pruni | | 12 |
| Ampelophaga T. | | 40 |
| Geryon | | 20 |
| Obscurus T. | | 20 |
| Statices | | 6 |
| Chrysocephala A. | | 24 |
| Rubicundis geff. T. | 1 | |
| Nubigena A. | | 30 |
| Punctum T. | | 12 |
| Achilleae | | 10 |
| Lonicerae | | 10 |
| Angelicae | | 15 |
| Exulans A. | | 10 |
| Transalpina D. | | 15 |
| Manni | | 40 |
| Laeta T. | | 30 |
| Fausta Fr. | | 12 |
| Occitanica Fr. | | 24 |
| Onobrychis Oest. | | 6 |
| detto T. | | 10 |
| Convolvulae | | 40 |
| Phegea F. | | 6 |
| **BOMBYCES.** | | |
| Famula T. | | 30 |
| Irrorea | | 10 |
| Roscida | | 10 |
| Melanomos A. ♂ | 1 | |
| Rosea | | 10 |
| Eborina | | 10 |
| Calvella ♂ | | |
| Villosella D. | 1 | |
| Graminella | | 10 |
| Ledereri T. | 1 | |
| Bombycella A. | | 10 |
| Nitidella T. | | 10 |
| Pulla | | 10 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Morio | | 10 |
| Terebynthi T. | 1 | |
| Dryophaga T. ♂ | 5 | |
| Castrensis „ | | 1 |
| Populi | | 1 |
| Quercus | | 10 |
| Pitiocampa T. | | 3 |
| Solitaria „ | | 40 |
| Furcula | | 10 |
| Vinula | | 10 |
| Tritophus | | 2 |
| Carmelita | | 2 |
| Coecigena D. | 1 | 3 |
| Tau | | 15 |
| Terebra | 3 | |
| Velleda A. | | 15 |
| Carnus „ | | 20 |
| Pudica D. | | 24 |
| Fasciata Fr. | | 48 |
| Plantaginis A. | | 10 |
| V. Hospita „ | | 20 |
| Hera D. | | 20 |
| Grammica T. | | 10 |
| Luctifera „ | | 15 |
| **NOCTUAE.** | | |
| Tridens | | 6 |
| Aceris | | 6 |
| Ereptricula | | 20 |
| Lupula | | 20 |
| Diluta | | 20 |
| Xanthoceros | | 20 |
| Flavicornis | | 10 |
| Caeruleocephala D. | | 10 |
| Ocellina A. | | 15 |
| Sagittifera Fr. | 2 | |
| Cinerea | | 40 |
| Typica | | 15 |
| Latens | 1 | |
| Perflua | 1 | |
| Punicea | | 4 |
| Interjecta Fr. | | 48 |
| Comes T. | | 12 |
| Aprilina | | 10 |
| Scita | 2 | 30 |
| Caesia A. | | 20 |
| Oxyacanthae | | 10 |
| Ophiogramma | | 30 |
| Latruncula T. | | 6 |
| Thalictri | 1 | |
| Minosa T. | | 12 |
| Instabilis T. | | 24 |
| Exigua „ | | 6 |
| Rufina | | 10 |
| Croceago | | 10 |
| Cuprea | | 6 |
| Contusa | | 1 |
| Nervosa | | 24 |
| Fluxa | 1 | |
| Paludicola | | 30 |
| Rubiginea | | 10 |
| Vaccinii | | 6 |
| Satellitia | | 10 |
| Conspicillaris | | 6 |
| Rhizolitha | | 20 |
| Nubeculosa | 1 | |
| Lineariae T. | | 10 |
| Platyptera D. | | 1 |
| Opalina „ | | 10 |
| Ceremanthеae | | 10 |
| Consona | | 10 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Concha | | 40 |
| Moneta | | 24 |
| Orichalcea | | 30 |
| Gamma T. | | 10 |
| Devergens A. | | 15 |
| Dipsacea T. | | 10 |
| Peltigera „ | | 20 |
| Urania „ | 2 | 30 |
| Solaris „ | | 10 |
| Luctuosa | | 6 |
| Unca | | 10 |
| Argentula | | 10 |
| Fuscula | | 10 |
| Purpurina T. | | 40 |
| Rosina ex L. | 1 | 30 |
| Ostrina T. | | 20 |
| Vespertina T. | 1 | |
| Parva „ | | 15 |
| Dalmatina L. | | 15 |
| Minuta Tr. | | |
| Natlyi ex P. T. | 3 | |
| detto geff. „ | 2 | |
| Algira „ | | 15 |
| Cingularis „ | | 30 |
| Conversa „ | 1 | 15 |
| Parthenias | | 15 |
| Puella | | 10 |
| Triquetra | | 12 |
| Mi | | 6 |
| Spinula | | 20 |
| Unguicula | | 10 |
| Hamula. | | 10 |
| **GEOMETRAE.** | | |
| Vernaria | | 15 |
| Porrinaria Z. | | 40 |
| Cloraria D. geff. | | 15 |
| Bupleuraria | | 10 |
| Putataria | | 10 |
| Aeruginaria | | 4 |
| Cythisaria | | 48 |
| Parvularia | | 12 |
| Immoraria | | 10 |
| Glarearia | | 10 |
| Clathraria | | 20 |
| Rufularia | | 10 |
| Obsoletaria Rb. T. | | 30 |
| Rubricaria „ | | 6 |
| Rufaria „ | | |
| Ochrearia | | 12 |
| Perochrearia | | 10 |
| Aureolaria | | 20 |
| Microsaria | | 10 |
| Rusticaria | | 6 |
| Vulpinaria C. | | 12 |
| Filicaria T. | | |
| Reversaria „ | | 24 |
| Scutularia | | |
| Ostrinaria T. | 1 | |
| Moniliaria „ | | 24 |
| Holosericearia T. | | 15 |
| Ossearia | | 10 |
| Interjectaria T. | | 10 |
| Incanaria | | 10 |
| Caleearia T. | | 6 |
| Sodaliaria D. | | 30 |
| Confusaria T. | | 20 |
| Sericearia | | 40 |
| Pallidaria | | 20 |
| Degeneraria T. | 1 | |
| Aversaria | 1 | |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Deversaria T. | | 40 |
| Mutataria „ | | 24 |
| Imutaria | | 30 |
| Submutaria F. | | 10 |
| Confinaria H.S.F. | | 15 |
| Infirmaria F. R. | | 10 |
| Ornataria T. | | 20 |
| Decoraria | 2 | 30 |
| Remutaria A. | | 10 |
| Commutaria „ | | 6 |
| Sylvestraria | | 10 |
| Subpunctaria | | 10 |
| Strigaria | | 10 |
| Prataria | | 40 |
| Compararia | | 12 |
| Fluccidaria Zll. | 1 | 30 |
| alsEmutaria1851T. | | 20 |
| Imitaria T. | | 15 |
| Emarginaria | | 15 |
| Trinotaria T. geff. | 1 | |
| Vibicaria | | 10 |
| Calabraria D. | | 15 |
| Tabidaria Z. T. | 1 | |
| Amataria „ | | 30 |
| Trilinearia | 1 | 15 |
| Porraria T. | | 15 |
| Punctaria | | 10 |
| Pupillaria T. | | 12 |
| Grossulariaria | | 6 |
| Pantaria D. | | 10 |
| Ulmaria | | 10 |
| Adustaria | | 10 |
| Marginaria | | |
| V. Naevaria | | |
| Cribraria T. | | 15 |
| Taminaria | | 10 |
| Exanthemaria | | 20 |
| Pusaria | | 10 |
| Fasciaria | | 10 |
| Prasinaria | | 10 |
| Margaritaria ♂ | | 6 |
| detto ♀ | | 20 |
| Angularia | | 6 |
| Dentaria | | 6 |
| Pennaria | | 4 |
| Extimaria Fr. | | 15 |
| Dolobraria | | 30 |
| Parallellaria | | 6 |
| Alternaria | | 10 |
| Lituraria | | 6 |
| Pinetaria | | 6 |
| Wavaria | | 6 |
| Macularia T. | | 15 |
| Crataegaria | | 10 |
| Rupicapraria | | 20 |
| Aurantiaria | | 10 |
| Progemaria | | 10 |
| Bajaria | | 10 |
| Leucophaearia | | 10 |
| Aescularia | | 10 |
| Aceraria | | 10 |
| Pilosaria | | 6 |
| Pomonaria | | 10 |
| Zonaria | | 6 |
| Hirtaria | | 15 |
| Prodromaria | | 20 |
| Cinctaria | | 20 |
| Rhomboidaria T. | | 10 |
| Repandaria | | 10 |
| Roboraria | | 15 |
| Consortaria | | 6 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Viduaria | | 15 |
| Lichenaria | | 10 |
| Crepuscularia | | 8 |
| Consonaria | | 20 |
| Punctularia | | 4 |
| V. betularia Mann. | | 10 |
| Corticaria | | 12 |
| Sartaria T. | | 30 |
| Glaucinaria A. | | 15 |
| Mucidaria F. | | 20 |
| Mendicaria H. S. | | 15 |
| Serotinaria oli. | | |
| Dilucidaria. A. | | 10 |
| Obfuscaria „ | | 15 |
| Operaria ♂ „ | | 20 |
| Trepidaria „ | | 10 |
| Horridaria „ | | 8 |
| Equestraria „ | | 8 |
| Venetaria ♂ ♀ | | 10 |
| detto | 1 | |
| Atomaria | | 4 |
| Piniaria | | 6 |
| Plumaria | | 15 |
| Joudarbaria Fr. | | 40 |
| Opacaria Fr. dfk. | | 20 |
| Gilvaria | | 10 |
| Citraria D. | | 20 |
| Favillacearia | | 20 |
| Conspersaria | | 15 |
| Dealbaria | | 6 |
| Renitidaria T. | | 40 |
| Sacraria D. | | 15 |
| Purpuraria T. | | 6 |
| Euphorbiaria | | 4 |
| Monochroaria D. | | 20 |
| Decusaria „ | | 20 |
| Plagiaria „ | | 6 |
| Sororiaria Fr. | | 30 |
| Bipunctaria | | 6 |
| Palumbaria | | 6 |
| Peribolaria Fr. | | 30 |
| Mensuraria | | 6 |
| Coaretaria | | 8 |
| Murinaria | | 10 |
| Alutacearia T. | | 15 |
| Aemularia | | 10 |
| Vitalbaria | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Modicaria A. | | 24 |
| Mayeri Mann. | | 30 |
| Scriptaria A. | | 15 |
| Ultimaria Fr. alt. | | 15 |
| Satyraria | | 10 |
| Veratraria | | 30 |
| Argillacearia | | 12 |
| Begrandaria | | 10 |
| Castigaria | | 10 |
| Pusillaria | | 6 |
| Pumilaria | | 12 |
| Sobrinaria | | 15 |
| Innotaria | | 10 |
| Centaurearia | | 10 |
| Debiliaria | | 10 |
| Dubitaria | | 10 |
| Certaria | | 12 |
| Undularia | | 10 |
| Pyraliaria | | 12 |
| Achatinaria | | 12 |
| Silacearia | | 10 |
| Russaria | | 6 |
| Psittacaria | | 4 |
| Impluviaria | | 15 |
| Juniperaria | | 12 |
| Ruptaria | | 15 |
| Stragularia | | 6 |
| Variaria | | 10 |
| Fulvaria | | 20 |
| Firmaria | | 4 |
| Ferrugaria | | 10 |
| Spadicearia | | 12 |
| Propugnaria | | 10 |
| Rubidaria | | 8 |
| Berberaria | | 6 |
| Miaria | | 12 |
| Aptaria A. | | 10 |
| Galiaria | | 4 |
| Fluctuaria T. | | 6 |
| Ocellaria | | 6 |
| Montanaria | | 10 |
| Rivaria | | 6 |
| Alchemillaria | | 10 |
| Tristaria | | 24 |
| Turbaria A. | | 12 |
| Procellaria | | 6 |
| Albicillaria | | 10 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Minoraria A. | | 10 |
| Albularia | | 4 |
| Blandiaria | | 6 |
| Rivularia | | 10 |
| Lutearia | | 12 |
| Candidaria | | 6 |
| Hepararia | | 6 |
| Vespertaria | | 10 |
| Rupestraria A. | | 10 |
| Scripturaria „ | | 10 |
| Bilinearia T. | | 10 |
| detto Oest. | | 6 |
| Tophacearia A. | | 24 |
| Probaria C. | | 24 |
| Podevinaria A. | | 20 |
| Salicaria „ | | 15 |
| Nebularia „ | | 15 |
| Austriacaria „ | | 40 |
| Ignobiliaria „ | | 20 |
| Aquearia „ | | 15 |
| Nobiliaria „ | | 30 |
| Cyanaria „ | | 20 |
| Flavicinctaria A. | | 15 |
| Caesiaria „ | | 10 |
| Kollariaria „ | | 40 |
| Dilutaria | | 10 |
| Brumaria | | 6 |
| Borcaria | | 10 |
| Hexapteraria | | 6 |
| Lobularia | | 15 |
| Spartiaria | | 24 |
| Obliguaria | | 20 |
| **PYRALIDAE.** | | |
| Phycidalis D. | | 30 |
| Opacalis A. | | 15 |
| Decrepitalis A. | | 20 |
| Monticolalis A. | | 15 |
| Brugieralis T. | | 30 |
| Splendidalis T. | 1 | |
| Guttulalis D. | | 20 |
| **TORTRICIDAE.** | | |
| Pruneticolana T. | | 10 |
| Steineriana A. | | 15 |
| Dohrniana „ | | 20 |
| Signana | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Intermediana A. | | 20 |
| Dumicolana D. alf. | | 10 |
| Perfusana A. | | 12 |
| Nigricana | | 12 |
| Rutimitrana | | 12 |
| Schefferiana A. | | 18 |
| Porphyrana „ | | 20 |
| Irriguana „ | | 20 |
| Luceana „ | | 10 |
| Flavipalpana | | 10 |
| Artemisiana T. | | 15 |
| Luridalbana D. | | 20 |
| Cuppressivorana T. Mann | | 12 |
| Styriacana | | 5 |
| Oxyacanthana | | 15 |
| Cirsiana A. | | 15 |
| Ibiceana „ | | 15 |
| Mercuriana A. | | 10 |
| Excoecana | | 20 |
| Albersana A. | | 20 |
| Monticolana Mann | | 10 |
| Cariosana D. | | 20 |
| Nigritana T. | | 20 |
| Obtusana „ | | 20 |
| Fabriciana „ | | 18 |
| **TINEIDAE.** | | |
| Uliginosellus | | 20 |
| Cassentiniellus D. | | 15 |
| Ledereriellus A. | | 30 |
| Superbellus | | 20 |
| Manifestella A. | | 20 |
| Ingratella „ | | 12 |
| Obligua T. | | 30 |
| Metzneri „ | | 30 |
| Saltuella „ | | 15 |
| Transversella T. | | 30 |
| Brucella T. | | 30 |
| Albella Fr. | | 20 |
| Fuscanella | | 15 |
| Infimella A. | | 10 |
| Zelleriella | | 15 |
| Facetella D. | | 15 |
| Religatella C. | | 15 |
| Annae T. | | 30 |
| Tessulatellus A. | | 10 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Sculpturella D. | | 30 |
| Instabiliella „ | | 20 |
| Kefersteiniellus D. | | 15 |
| Lineatellus. | | 20 |
| Monostictella D. | | 12 |
| Salviella „ | | 18 |
| Laureolella A. | | 18 |
| Albpicella „ | | 18 |
| Viridatella „ | | 10 |
| Aerariella D. | | 30 |
| Albiventrella A. | | 20 |
| Vagabundella F. | | 12 |
| Gravatella D. | | 10 |
| Noricella A. | | 14 |
| Luctuosella T. | | 30 |
| HaemorrhoidellaT. | | 30 |
| Thapsiella | | 20 |
| Maculosella A. | | 10 |
| Pistictella | | 15 |
| Captivella F. | | 20 |
| Nomadella A. | | 15 |
| Aprilella T. | | 20 |
| Vesperella | | 15 |
| Oculatella | | 15 |
| Majorella | | 15 |
| Onopordiella | | 20 |
| Rectilineella A. | | 15 |
| Torquilella | | 10 |
| Scurella A. | | 15 |
| Isabellella D. | | 30 |
| Modestella | | 10 |
| Opacella | | 10 |
| Parvulella | | 10 |
| Pratoliniella C. | | 15 |
| Vetustella | | 10 |
| Cupediella C. | | 20 |
| Messaniella T. | | 12 |
| Faginella | | 10 |
| Leucographella | | 20 |
| Distans T. | | 20 |
| Kollari A. | | 15 |
| Aridus T. | | 20 |
| Coprodactylus A. | | 12 |
| Plagiod „ | | 12 |
| Meristod T. | | 20 |
| Scitiota „ | | 30 |
| Ononidis. D. | | 20 |

*Vaterland:* A. *Alpen.* C. *Croatien.* D. *Dalmatien.* F. *Fiume.* Fr. *Frankreich* T. *Türkey.*

Gedruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm Nr. 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

456. 196

455. 192

454.

Bestellt bei Mann am 191
28 Sept. 1852.

Kleine Vergleichung.

| | |
|---|---|
| Byths Graminella | 10 |
| Tinea Porrinariaz | 10 |
| — Confinaria HS. | 20 |
| — Subpunctaria | 10 |
| — Fluccidaria z | 30 |
| — Mutacearia T. | 15 |
| — Semicularia | 10 |
| — Mayeri Mann | 60 |
| — Ultimaria Fr. | 15 |
| — Veratraria | 30 |
| — Argillacearia | 12 |
| Pyr. Monticolalis | 15 |
| Tort. Pruneticolana | 10 |
| — Intermediana | 20 |
| — Cupressivorana Mann | 12 |
| Tin. Saltuella | 15 |
| — Religatella | 15 |
| — Albiventrella | 20 |
| — Torquilella | 10 |
| Geoph. Vergleich | |
| Geoph. Gallipennella HS. | 10 |
| — Serratulella R. | 20 |
| — Ballotella R. | 10 |
| — Motacillella R. | 10 |

313/60
6/334

Gr.

3 4 2 6 4 1 5 6 3 2 2 1 4 4 5 6 8 3 5 20 4 12 2 4 15 4 3 5 20 4 5 2 5 5 6 3 3 2 2 3 4 3 10 2 3 8 4 2 3 12 20 6 10

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Viduaria | | 15 |
| Lichenaria | | 10 |
| Crepuscularia | | 6 |
| Consonaria | | 20 |
| Punctularia | | 4 |
| V. betularia Mann. | | 10 |
| Corticaria | | 12 |
| Sartaria T. | | 30 |
| Glaucinaria A. | | 15 |
| Mucidaria F. | | 20 |
| Mendicaria H. S. / Serotinaria oli. | | 15 |
| Dilucidaria. A. | | 10 |
| Obfuscaria „ | | 15 |
| Operaria ♂ „ | | 20 |
| Trepidaria „ | | 10 |
| Horridaria „ | | 8 |
| Equestraria „ | | 8 |
| Venetaria ♂ | | 10 |
| detto ♀ | 1 | |
| Atomaria | | 4 |
| Pisiaria | | 6 |
| Plumaria | | 15 |
| Joudarbaria Fr. | | 40 |
| Opacaria Fr. dfk. | | 20 |
| Gilvaria | | 10 |
| Citraria D. | | 20 |
| Favillacearia | | 20 |
| Conspersaria | | 15 |
| Dealbaria | | 6 |
| Remitidaria T. | | 10 |
| Sacraria D. | | 15 |
| Purpuraria T. | | 6 |
| Euphorbiaria | | 4 |
| Monochroaria D. | | 20 |
| Decusaria „ | | 20 |
| Plagiaria „ | | 6 |
| Sororiaria Fr. | | 30 |
| Bipunctaria | | 6 |
| Palumbaria | | 6 |
| Peribolaria Fr. | | 30 |
| Mensuraria | | 6 |
| Coarctaria | | 8 |
| Murinaria | | 10 |
| Alutacearia T. | | 15 |
| Aemularia | | 10 |
| Vitalbaria | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Modicaria A. | | 24 |
| Mayeri Mann. | | 30 |
| Scriptaria A. | | 15 |
| Ultimaria Fr. alt. | | 15 |
| Satyraria | | 10 |
| Veratraria | | 30 |
| Argillacearia | | 12 |
| Begrandaria | | 10 |
| Castigaria | | 10 |
| Pusillaria | | 6 |
| Pumilaria | | 12 |
| Sobrinaria | | 15 |
| Innotaria | | 10 |
| Centaurearia | | 10 |
| Debiliaria | | 10 |
| Dubitaria | | 10 |
| Certaria | | 10 |
| Undularia | | 12 |
| Pyraliaria | | 10 |
| Achatinaria | | 12 |
| Silaceaaria | | 12 |
| Russaria | | 10 |
| Psittacaria | | 6 |
| Impluviaria | | 4 |
| Juniperaria | | 15 |
| Ruptaria | | 12 |
| Stragularia | | 15 |
| Variaria | | 6 |
| Fulvaria | | 10 |
| Fiemaria | | 20 |
| Ferrugaria | | 4 |
| Spadicearia | | 10 |
| Propugnaria | | 12 |
| Rubidaria | | 10 |
| Berberaria | | 8 |
| Miaria | | 6 |
| Aptaria A. | | 12 |
| Galiaria | | 10 |
| Fluctuaria T. | | 4 |
| Ocellaria | | 6 |
| Montanaria | | 6 |
| Rivaria | | 10 |
| Alchemillaria | | 6 |
| Tristaria | | 10 |
| Turbaria A. | | 24 |
| Procellaria | | 12 |
| Albicillaria | | 6 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Minoraria A. | | 10 |
| Albulari | | 4 |
| Blandia | | |
| Rivular | | |
| Lutearia | | |
| Candida | | |
| Heparar | | |
| Vespert | | |
| Rupestr | | |
| Scriptu | | |
| Bilinear | | |
| detto ( | | |
| Tophac | | |
| Probari | | |
| Podevin | | |
| Salicari | | |
| Nebular | | |
| Austria | | |
| Ignobili | | |
| Aqueari | | |
| Nobiliar | | |
| Cyanari | | |
| Flavicir | | |
| Caesiar | | |
| Kollaria | | |
| Dilutari | | |
| Brumar | | |
| Borcari | | |
| Hexapte | | |
| Lobular | | |
| Spartiar | | |
| Obligua | | |
| **PYR.** | | |
| Phycida | | |
| Opacali | | |
| Decrepi | | |
| Montico | | |
| Brugier | | |
| Splend | | |
| Guttula | | |
| **TORT** | | |
| Pruneti | | |
| Steineri | | |
| Dohrnii | | |
| Signan | | |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Intermediana A. | | 20 |
| Dumicolana D. alt | | 40 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Sculpturella D. | | 20 |
| Instabilicola „ | | 20 |

*Vaterland:* A. *Alpen.* C. *Croatien.*



Gedruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm Nr. 1.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

456. 194

455. 192

...hns. d. 12 Okt. 1852 – 7 pünktlich gestellt.
...ge gesucht. Ich wünsche sie nächstens zum Kriegs
...nolog. Abhandlungen bitten.
...ben keine gesunden Melech. doubletten.

Hochgeehrtester Freund!

Die meisten der blauen Bembix, zunächst damit
ist nachmist alle species gefangen, die ich in den Umgebun-
gen alle einzelne species untersuchen, und so weit die
einzelnen Räube sein mögl. albicentella gefan-
gen zufällig mit in Umgebungen untersucht,
sinzygia Noricana mitgegeben wurden.
Vielleicht die Lustratella Scitulella Laburnella etc.
dann Rugosana amplana etc. vermöglich haben
auch Heydenella. und die selbe mit in Tätigkeit abzu-
legen wenn die andern Umgebungen noch
etwas gefunden, wäre mir es angenehm.
Die Fangzeit wegen meiner Reise, hier fängt jetzt
nun besonders Umständen ab, da ich nicht mehr
ganz mein eigenen Herr bin, und viel Thun dar-
über einige Entbehrungen.
dann 13 May d. J. erhielt ich eine ungeprüft zu sein
von den k. k. Oberst. Hüttenamente nie wieder
zugestellt, worinn ich zum Obermeister von den
k. k. zerlog. Institut ernannt wurde, mit dem jährl.
Gehalt von 600 f. und dem Quartiergeld von 180 f.
Ich konnte nicht gleichgültig zurückschlagen, zudem auch
Gründen meiner Verwandten u. Freunde, und unter
folgenden Bedingungen bin ich mich Herbey die Stelle
anzunehmen, und trete den 15t May den Dienst
damit an und in Oberst Hüttenamente ab, von

...Gehalten zu finden.
...ü. Augsb.
...und Linne.
...n einzeln.
...Summen gehalten
...dem suchen
...an Gärten,
...n Holzmaaden pleten
...Linnen. beta. zu bezeichnen

...Dipt. Selbst den künftig
...len und 20 Augsb. 2 Ob.

...selben.
...en.
...ün dem selben
...n.
...auf Hyzarten.
...nglesnen 1 Hyzeststk

...Ober an Dipt.
...Juli Aug.
...Linnen
...Linnen in Bergwiesen

...welche ich Ihnen bekann

Gr.
3 4 2 6 4 1 5 6 3 2 2 1 4 4 5 6 8 3 5 20 4 12 2 4 15 4 3 5 20 4 5 2 5 5 6 3 3 2 2 3 4 3 10 2 3 8 4 2 3 12 20 6 10

| | fl. | kr. | |
|---|---|---|---|
| Viduaria | | 15 | Modicar |
| Lichenaria | | 10 | Mayeri |
| Crepuscularia | | 6 | Scriptar |
| Consonaria | | 20 | Ultimari |
| Punctularia | | 4 | Satyrari |
| V. betularia Mann. | | 10 | Veratra |
| Corticaria | | 12 | Argillac |
| Sartaria T. | | 30 | Begrand |
| Glaucicaria A. | | 15 | Castigar |
| Mucidaria F. | | 20 | Pusillar |
| ⟨Mendicaria H. S. | | 15 | Pumilar |
| ⟩Serotinaria oli. | | | Sobrina |
| Dilucidaria. A. | | 10 | Inquinari |
| Obfuscaria " | | 15 | Centaur |
| Operaria ♂ " | | 20 | Debiliar |
| Trepidaria " | | 10 | Dubitari |
| Horridaria " | | 8 | Certaria |
| Equestraria " | | 8 | Undular |
| Venetaria ♂ | | 10 | Pyraliar |
| detto ♀ | 1 | | Achatin |
| Atomaria | | 4 | Silacea |
| Pinaria | | 6 | Russari |
| Plumaria | | 15 | Psittaca |
| Joudarbaria Fr. | | 40 | Impluvi |
| Opacaria Fr. dfk. | | 20 | Junipera |
| Gilvaria | | 10 | Ruptari |
| Citraria D. | | 20 | Stragul |
| Favillacearia | | 20 | Variari |
| Conspersaria | | 15 | Fulvari |
| Dealbaria | | 6 | Firmari |
| Remitidaria T. | | 10 | Ferruga |
| Sacraria D. | | 15 | Spadice |
| Purpuraria T. | | 6 | Propugn |
| Euphorbiaria | | 4 | Rubidar |
| Monochroaria D. | | 20 | Berbera |
| Decusaria " | | 20 | Miaria |
| Plagiaria " | | 6 | Aptaria |
| Sororiaria Fr. | | 30 | Galiari |
| Bipunctaria | | 6 | Fluctua |
| Palumbaria | | 6 | Ocellari |
| Peribolaria Fr. | | 30 | Montan |
| Mensuraria | | 6 | Rivaria |
| Coaretaria | | 8 | Alchem |
| Murinaria | | 10 | Tristari |
| Alutacearia T. | | 15 | Turbari |
| Aemularia | | 10 | Procell |
| Vitalbaria | | 20 | Albicill |

Vaterland

TORTRICIDEN

wohlen Tage nu ist äuf den Gefall bezüg-
ali Bedingungen wohl mi gemacht wurden sind
di Anschläge sind von 9 Zoll bis 1½ Uhr Na
mittag, Vom 1. September ab, alle Tage am
Monat Septem, im Monat Dann ist nur Sonn-
tags alle ganz Tage nur Abige in samm
Landen zu unternehmen, wenn Sollten
Dann ist nüglichst fortgetzen müß bleibt
di Malzeichen bey D. Majestät den Kaiser
dinand, welche jährlich über 200 Schweinst. gab
müß ist di ganz geschwinden August Bilder ja
bis in meinen Jagen Bunden Jahrlich,
ist auch in meinen Jahren Bunden jährlich
Ich bin über 49 Jahr alt, di Abige Anzahlen wu
mir Person unglich indgenau. Jenjen Jahr ist nu
müß ganz Person, wi Soll ist nicht mehr bis
könte, müß Abige Arbeit wäre ist mehr angenom
gehen Lange ist nicht noch nicht sein, wi den alle
Häuser wurden Arbeiten anzufangen, da
mehr zu dem wenig Bedienstige mit meinen
und Forsten sah. Wenn ist nun nun 10 J
jüngern, sehe ist di Bolle wohl nicht angenom
und nun anzufangen müßte ist alle Tage
wider Abige machen. Denn di Bedingungen
jetzt Person wenig ab. wi müß der Jenenige Ver
nicht antwortet. Indyen wurden mir di
machten Bedingungen nicht gefallen, so stell
mir frey, jede Bunde zu resignieren.
Mein Vorgesetzten ist H. Kollar. Der zeigt
mein gehorsamen Empfehl und gegenwärt

193

[illegible] Rubrum von b:b zoolog. Cabinet ist, und den
[illegible] bitte, die Bestellungen zu besorgen.
[illegible] habe ich wohl die Gefälligkeit beizufügen. Sofern
[illegible] Sie antworten muß der Zweck Rendirung
[illegible] Exemplare zu übernehmen, aber äußerst
[illegible] Kosten, ich bezahle zwar für die Vollständigkeit,
[illegible] welche meinem Gefallt, und kann mich
[illegible] leben von meinem Gehalt an das Cabinet
[illegible] mehr abgeben, über alle Posten bin ich schon
[illegible] in negativen Saldo; ich wende deshalb
[illegible] zuzubringen darauf ich ohne Empfehlung sind
[illegible] nur, zu stehen mir meine Verhältnisse.
[illegible] leben Sie nun recht wohl indem ich Sie recht
[illegible] ergebenst grüße, bin ich mit Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Freund

Fr: Mann

Frankfurt a/M. 13 Oct. 1852.

[illegible] Tabelle zu Gehalten zu finden.
[illegible] Mai: u. August.
[illegible] Vol. 1 V. und Linne.
[illegible] mit Fühlern einzeln.
[illegible] Gruppe in Familien geordnet
[illegible] in Gemeinden
[illegible] nahen an Gärten,
[illegible] gegend an Schwemmland gelben
[illegible] in den Alpen. beta. zu beissen
[illegible] ist.
[illegible] gen in Hyst. Gelben der künstl.
[illegible] rosa gelben und 20 Farben 2 Bd.
[illegible] messen.
[illegible] Gemüse zu selben.
[illegible] Stylaburn.
[illegible] Gruppe um Gemüsen
[illegible] Stylaburn.
[illegible] Farbe auf Hyazinthen.
[illegible] auf Langlessen 10 Zeichnet
[illegible] L.
[illegible] Alpen
[illegible] um: Gelben in Hyst.
[illegible] in " Juli Aug.
[illegible] den by Alpen
[illegible] zeichnet. nun in Vergleich
[illegible] andern
[illegible] zu Vaz. welche in Farben bekannt

| Gr. |
|---|
| 3 |
| 5 |
| 2 |
| 6 |
| 4 |
| 1 |
| 5 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 3 |
| 5 |
| 20 |
| 4 |
| 12 |
| 2 |
| 4 |
| 15 |
| 4 |
| 3 |
| 5 |
| 20 |
| 4 |
| 5 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| 10 |
| 2 |
| 3 |
| 8 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| 12 |
| 20 |
| 6 |
| 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | fl. | kr. | |
|---|---|---|---|
| Viduaria | | 15 | Modicari |
| Lichenaria | | 10 | Mayeri |
| Crepuscularia | | 6 | Scriptar |
| Consonaria | | 20 | Ultimari |
| Punctularia | | 4 | Satyrari |
| V. betularia Mann. | | 10 | Veratra |
| Corticaria | | 12 | Argillac |
| Sartaria T. | | 30 | Begrand |
| Glaucinaria A. | | 15 | Castigar |
| Mucidaria F. | | 20 | Pusillar |
| ) Mendicaria H. S. | | 15 | Pumilar |
| ) Serotinaria oli. | | | Sobrina |
| Dilucidaria. A. | | 10 | Innotari |
| Obfuscaria „ | | 15 | Centaur |
| Operaria ♂ „ | | 20 | Debiliar |
| Trepidaria „ | | 10 | Dubitari |
| Horridaria „ | | 8 | Certaria |
| Equestraria „ | | 8 | Undular |
| Venetaria ♂ | | 10 | Pyraliar |
| detto ♀ | 1 | | Achatin |
| Atomaria | | 4 | Silacea |
| Piniaria | | 6 | Russari |
| Plumaria | | 15 | Psittaca |
| Joudarbaria Fr. | | 40 | Impluvi |
| Opacaria Fr. dfk. | | 20 | Juniper |
| Gilvaria | | 10 | Ruptari |
| Citraria D. | | 20 | Stragul |
| Favillacearia | | 20 | Variari |
| Conspersaria | | 15 | Fulvari |
| Dealbaria | | 6 | Firmari |
| Remitidaria T. | | 40 | Ferruga |
| Sacraria D. | | 15 | Spadice |
| Purpuraria T. | | 6 | Propugn |
| Euphorbiaria | | 4 | Rubidar |
| Monochroaria D. | | 20 | Berbera |
| Decusaria „ | | 30 | Miaria |
| Plagiaria „ | | 6 | Aptaria |
| Sororiaria Fr. | | 30 | Galiari |
| Bipunctaria | | 6 | Fluctua |
| Palumbaria | | 6 | Ocellari |
| Peribolaria Fr. | | 30 | Montan |
| Mensuraria | | 6 | Rivaria |
| Coarctaria | | 8 | Alchem |
| Murinaria | | 10 | Tristari |
| Alutacearia T. | | 15 | Turbari |
| Aemularia | | 10 | Procelli |
| Vitalbaria | | 20 | Albicill |

*Vaterland*

TORTRICIDEN

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(456) 196

20/25

| St. | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Py. graminella | 10 | Mai raupe auf Salix in Gehölzen zu finden. |
| 1 | geo. Porrinaria Zll. | 10 | " " im Mai u. Aug. |
| 1 | acid. Confinaria HS. (Infirmaria FR.) | 20 | Mai und Spalato. / V. und Fiume. |
| 1 | " Subpunctaria d HS. | 10 | Juni in Schmetterlingen einzeln. |
| 1 | " Flaccidaria d Zll. | 30 | Mai. raupe an Lonicera gefangen |
| 1 | " Alutacearia HS. | 15 | April " " an Dornsträuchen |
| 1 | " Remularia HS. | 10 | Juny Raupe auf Gärten. |
| 2 | Lupil. Mayeri Mann. (bey Graphoria) l. | | Mai Raupe auf Schwämmen gelben in Gesellschaft in den Blumen beobachtet. |
| 1 | " Veratraria FR. | 30 | Raupe erwachsen in Oest. Salzburg den künftigen Juni. puppe gelben und 20 Tage Falter zu erwarten. |
| 1 | " Ultimaria Dup. | 15 | Aus Larven erzogen. |
| 2 | Pyr. leop. Monticolalis d Kindler | 30 | Aug. aus Gebirgen. |
| 1 | Porta Pruneticolana d Zll. | 10 | April bey Lemberg aus Dornsträuchen |
| 1 | Tort. Intermediana d Mann | 20 | Aug. Gebirgen. |
| 2 | Scia. Cupressivorana Mann | 24 | April Lemberg. Raupe auf Cypressen. |
| 1 | Neph Salsuella d Mann | 15 | May Lemberg auf Lonicera / Gebirgsthal |
| 1 | Adela Religatella d Zll. | 15 | " aus Ungarn. |
| 1 | " Sulzerella d HS. | — | Juni bey Adlitzen |
| 1 | Bd. Serratulella FR. d mit Beh. | 20 | Raupe im Juni. Sulzen an Carduus |
| 1 | " Ballotella FR. | 10 | Raupe Mai Juni. " Juli Aug. |
| 1 | " Motacillella Motacillella FR | 10 | Aug. in Gärten bey Adlitzen |
| 2 | Scirp. Noricana d Mann | 40 | Juli Verwandlungsgespinnste aus im Kamp[illegible] angetroffen worden |
| 1 | Ad. Var. conformella Zll. Pinnaculella FR. var. | 20 | Mai. die einzige Var. welche mir Hr. Frauenfeld |

7. f Coll.

1 P. Pulla aus den Gebirgen

| Gr. | |
|---|---|
| | 3 |
| | 4 |
| | 2 |
| | 6 |
| | 4 |
| | 1 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 1 |
| | 4 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 8 |
| | 3 |
| | 5 |
| | 20 |
| | 4 |
| | 12 |
| | 2 |
| | 4 |
| | 15 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 5 |
| | 20 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 2 |
| | 5 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 10 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 8 |
| | 4 |
| | 2 |
| | 12 |
| | 20 |
| | 6 |
| | 10 |

17.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

457. Sept. 18 185

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

*von* **J. Mann** *in Wien, Hundsthurm Nro.* 63.

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| **PAPILIONES.** | | |
| ~~Asteria~~ | 1 | |
| Athalia T. | | 12 |
| Cinxia T. | | 6 |
| ~~Didyma T.~~ | | 10 |
| Latonia | | 6 |
| Pandora T. | | 30 |
| Selene T. | | 6 |
| ~~Aphirape A.~~ | | 20 |
| Pales. A. | | 8 |
| V. Jsis A. | | 15 |
| Niobe | | 12 |
| Lucina | | 12 |
| Antiopa | | 6 |
| Jo | | 6 |
| V. Ioides | | 20 |
| Polychloros T. | | 6 |
| Celtis F. | | 15 |
| Hertha D. | | 20 |
| Larissa T. | | 20 |
| V. Procida T. | | 12 |
| Tyndarus A. | | 10 |
| Euryale A. | | 15 |
| Medea | | 10 |
| Ligea A. | | 12 |
| ~~Melampus A.~~ | | 15 |
| Pyrrha A. | | 10 |
| ~~V. Caecilia A.~~ | | 20 |
| Cassiope A. | | 15 |
| Medusa A. | | 10 |
| Pronoë A. ♂ | | 15 |
| Pronoë A. ♀ | | 20 |
| Semele | | 10 |
| Arethusa | | 15 |
| ~~Ida~~ D. | | 12 |
| Roxelana T. | | 40 |
| ~~Hiera~~ | | 20 |
| Lissa D. | | 20 |
| Pamphilus T. | | 6 |
| Lyllus T. | | 24 |
| Satyrion A. | | 12 |
| Iphis A. | | 6 |
| ~~Circe T.~~ | | 6 |
| ~~Chryseis~~ | | 10 |
| Eurybia A. | | 15 |
| Ottomanus T. ♂ | 1 | 30 |
| detto „ | 1 | |
| ~~Phlaeas var. T.~~ | | 10 |
| Argiolus | | 6 |
| Damon | | 6 |
| Epidolus T. | | 40 |
| Acis | | 6 |
| Daphnis T. | | 10 |
| ~~V. Steveni T.~~ | | 36 |
| Battus „ | | 10 |
| Hylas | | 10 |
| Alexis | | 6 |
| Anteros T. | | 30 |
| ~~Eros A.~~ | | 12 |
| Corydon | | 6 |
| Adonis T. | | 10 |
| Orbitulus A. | | 15 |
| Agestes T. | | 10 |
| Dorylas | | 10 |
| Aegon | | 6 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| ~~V. Beyonine A.~~ | | 20 |
| Narcaea D. | | 20 |
| Manni „ | | 20 |
| ~~Euphene Fr.~~ | | 24 |
| Sinapis T. | | 6 |
| Phicomone A. ♂ | | 12 |
| detto ♀ | | 15 |
| Edusa T. | | 12 |
| Malvarum T. | | 10 |
| Lavaterae | | 15 |
| ~~Phlomidis T.~~ | 2 | |
| Sertorius | | 15 |
| Euerate T | | 15 |
| Alveolus T. | | 6 |
| Sidae „ | | 30 |
| Carthami „ | | 10 |
| Comma A. | | 6 |
| Actaeon D. | | 12 |
| Linea T. | | 10 |
| **SPHINGES.** | | |
| Atropos | | 30 |
| Vespertilio Fr. | | 48 |
| ~~Dahlii~~ „ | 3 | |
| Nerii | 2 | |
| Tiliae | | 10 |
| Fuciformis | | 12 |
| Brosif. T. | 1 | |
| ~~Stampif. T.~~ | | 40 |
| Fenusaef. F. T. | | |
| Leucopsif H. S. | | |
| Fenestrina | | 20 |
| Appendiculata | | 10 |
| Saepium T. | | 15 |
| ~~Pruni~~ | | 12 |
| Ampelophaga T. | | 40 |
| ~~Geryon~~ | | 20 |
| Obscurus T. | | 20 |
| Statices | | 6 |
| Chrysocephala A. | | 24 |
| Rubicundis gefl. T. | 1 | 12 |
| Nubigena A. | | 6 |
| Punctum T. | | 6 |
| Achilleae | | 10 |
| Lonicerae | | 15 |
| Angelicae | | 30 |
| Exulans A. | | |
| Transalpina D. | | 10 |
| Manni | | 6 |
| Laeta T. | | 6 |
| ~~Fausta Fr.~~ | | 40 |
| ~~Occitanica Fr.~~ | | 6 |
| Onobrychis Oest. | | 10 |
| detto T. | | 36 |
| Coronillae | | 10 |
| Phegea F. | | 10 |
| **BOMBYCES.** | | |
| Famula T. | | 30 |
| Irrorea | | 12 |
| ~~Roscida~~ | | 6 |
| Melanomos A. ♂ | 1 | 15 |
| ~~Rosea~~ | | 10 |
| ~~Eborina~~ | | 10 |
| ~~Calvella~~ ♂ | | 6 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Morio | | 10 |
| Terebynthi T. | 1 | |
| Dryophaga T. ♂ | | |
| Castrensis „ | | 10 |
| Populi | | 12 |
| Quercus | | 10 |
| Pitiocampa T. | | 30 |
| ~~Solitaria~~ „ | | 40 |
| ~~Lucula~~ | | 10 |
| ~~Vinula~~ | | 10 |
| ~~Tritophus~~ | | 20 |
| ~~Carmelita~~ | | 20 |
| Coecigena D. | 1 | 30 |
| ~~Pini~~ | | 15 |
| Terebra | 3 | |
| ~~Velleda~~ A. | | 15 |
| ~~Caesus~~ „ | | 20 |
| ~~Pudica D.~~ | | 24 |
| ~~Fasciata~~ Fr. | | 48 |
| Plantaginis A. | | 10 |
| ~~V. Hospita~~ „ | | 20 |
| ~~Ilava D.~~ | | 20 |
| Grammica T. | | 10 |
| Luctifera „ | | 15 |
| **NOCTUAE.** | | |
| ~~Trideus~~ | | 6 |
| Aceris | | 6 |
| ~~Exoptricula~~ | | 20 |
| ~~Lupula~~ | | 20 |
| ~~Diluta~~ | | 20 |
| ~~Xanthocerus~~ | | 10 |
| Flavicornis | | 10 |
| CaeruleocephalaD. | | 10 |
| Ocellina A. | | 15 |
| ~~Sagittifera~~ Fr. | 2 | |
| ~~Cinerea~~ | | 40 |
| Typica | | 15 |
| ~~Latens~~ | 1 | |
| ~~Perlina~~ | 1 | |
| ~~Punicea~~ | | 4 |
| ~~Interjecta Fr.~~ | | 48 |
| Comes T. | | 12 |
| Aprilina | | 10 |
| Scita | 2 | 30 |
| ~~Caecia A.~~ | | 20 |
| Oxyacanthae | | 10 |
| ~~Ophiogramma~~ | | 30 |
| Latruncula T. | | 6 |
| Thalietri | 1 | |
| Minosa T. | | 12 |
| Instabilis T. | | 24 |
| ~~Exigua~~ „ | | 6 |
| Rufina | | 10 |
| Croceago | | 10 |
| Cuprea | | 6 |
| Contusa | 1 | |
| ~~Nervosa~~ | | |
| ~~Fluxa~~ | | 30 |
| ~~Paludicola~~ | | 10 |
| Rubiginea | | 6 |
| Vaccinii | | |
| Satellitia | | 10 |
| Conspicillaris | | 6 |
| Rhizolitha | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Concha | | 40 |
| Moneta | | 24 |
| Orichalcea | | 30 |
| Gamma T. | | 10 |
| Dévergens A. | | 12 |
| Dipsacea T. | | 10 |
| ~~Peltigera~~ „ | | 30 |
| Urania | | 40 |
| Solaris „ | | 10 |
| Luctuosa | | 10 |
| ~~Unca~~ | | 20 |
| ~~Argentula~~ | | 20 |
| Fuscula | | 10 |
| ~~Purpurina T.~~ | | 15 |
| Rosina ex L. | 1 | 30 |
| ~~Ostrina T.~~ | | 15 |
| Vespertina T. | 1 | 20 |
| Parva „ | | 24 |
| Dalmatina L. | | 48 |
| Minuta Tr. | | 10 |
| Natlyi ex P. T. | 3 | 20 |
| detto gefl. „ | 2 | 20 |
| Algira „ | | 10 |
| Cingularis „ | | 15 |
| Conversa „ | 1 | 15 |
| ~~Parthenias~~ | | 15 |
| Puella | | 6 |
| Triquetra | | 12 |
| Mi | | 6 |
| Spinula | | 20 |
| ~~Unguicula~~ | | 10 |
| Hamula. | | 10 |
| **GEOMETRAE.** | | |
| Vernaria | | 15 |
| Porrinaria Z. | 2 | |
| Cloraria D. gefl. | | 40 |
| Bupleuraria | | 15 |
| Putataria | 1 | |
| ~~Aconitinaria~~ | | |
| Cythisaria | | 4 |
| Parvularia | | 48 |
| Immoraria | | 12 |
| Glarearia | | 10 |
| Clathraria | 2 | 30 |
| Rufaria | | 20 |
| Obsoletaria Rb. T. | | 10 |
| Rubricaria „ | | 30 |
| Rufaria „ | | 6 |
| Ochrearia | 1 | |
| Perochrearia | | 12 |
| Aureolaria | | 10 |
| ~~Microsaria~~ | | 20 |
| ~~Rusticaria~~ | | 10 |
| Vulpinaria C. | | 6 |
| Filicaria T. | | 12 |
| Reversaria „ | 1 | |
| Scutularia | | 24 |
| Ostrinaria T. | 1 | |
| Moniliaria „ | | 24 |
| Holosericearia T. | | 15 |
| Ossearia | | 10 |
| Interjectaria T. | | 10 |
| Incanaria | | 10 |
| Calcearia T. | | 6 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Deversaria T. | | 40 |
| Mutataria „ | | 24 |
| Imutaria | | 30 |
| Submutaria F. | | 10 |
| Confinaria H. S. F. | | 15 |
| Infirmaria F. R. | | 10 |
| Ornataria T. | | 20 |
| Decoraria | | 80 |
| ~~Romularia~~ A. | | 10 |
| ~~Commutaria~~ „ | | 6 |
| ~~Sylvestraria~~ | | 10 |
| ~~Subpunctaria~~ | | 10 |
| Strigaria | | 10 |
| ~~Prunaria~~ | | 40 |
| ~~Compararia~~ | 1 | 30 |
| Fluccidaria Zll. | | 20 |
| alsEmutaria1851T. | 1 | |
| Imitaria T. | | 15 |
| Emarginaria | | 15 |
| Trinotaria T. gef. | | |
| Vibicaria | | |
| Calabraria D. | 2 | |
| Tabidaria Z. Te. | | 15 |
| Amataria „ | | 30 |
| ~~Trilinearia~~ | | |
| Poraria T. | | 15 |
| ~~Punctaria~~ | | 10 |
| ~~Pupillaria~~ T. | | 12 |
| Grossulariaria | | 6 |
| Pantaria D. | | 10 |
| Ulmaria | | 10 |
| Adustaria | | 10 |
| Marginaria | | |
| ~~V. Nocturna~~ | | |
| Cribraria T. | | 15 |
| Taminaria | | 10 |
| Exanthemaria | | 20 |
| Pusaria | | 10 |
| ~~Fasciaria~~ | | 10 |
| ~~Brassicaria~~ | | 10 |
| Margaritaria ♂ | | 6 |
| detto ♀ | | 20 |
| ~~Angularia~~ | | 6 |
| Dentaria | | 6 |
| Pennaria | | 4 |
| Extimaria Fr. | | 15 |
| Dolobraria | | 30 |
| ~~Parallellaria~~ | | 6 |
| ~~Alternaria~~ | | 10 |
| Literaria | | 6 |
| Pinetaria | | 6 |
| Wavaria | | 6 |
| Macularia T. | | 15 |
| Crataegaria | | 10 |
| ~~Rupicapraria~~ | | 20 |
| ~~Aurantiaria~~ | | 10 |
| Progemaria | | 10 |
| ~~Bajaria~~ | | 10 |
| Leucophaearia | 1 | |
| Aescularia | | 10 |
| Aceraria | | 10 |
| Pilosaria | | 6 |
| Pomonaria | | 10 |
| ~~Zonaria~~ | | 6 |
| Hirtaria | | 15 |

Gr.

3
4
2
6
4
1
5
6
3
2
2
1
4
4
5
6
8
3
5
20
4
5
2
5
5
6
3
3
2
2
3
4
3
10
2
3
12
20
6
10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

457. Sept. 1853. 125

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

*von* **J. Mann** *in Wien, Hundsthurm Nro.* 63.

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| **PAPILIONES.** | | |
| ~~Asteria~~ | 1 | |
| Athalia T. | | 12 |
| Cinxia T. | | 6 |
| ~~Didyma T.~~ | | 10 |
| Latonia | | 6 |
| Pandora T. | | 30 |
| Selene T. | | 6 |
| ~~Aphirape A.~~ | | 20 |
| Pales. A. | | 8 |
| V. Jsis A. | | 15 |
| Niobe | | 12 |
| Lucina | | 12 |
| Antiopa | | 6 |
| Jo | | 6 |
| ~~V. Ioides~~ | | 20 |
| Polychloros T. | | 6 |
| Celtis F. | | 15 |
| Hertha D. | | 20 |
| Larissa T. | | 20 |
| V. Procida T. | | 12 |
| Tyndarus A. | | 10 |
| Euryale A. | | 15 |
| Medea | | 10 |
| Ligea A. | | 12 |
| ~~Melampus A.~~ | | 15 |
| Pyrrha A. | | 10 |
| ~~V. Cassilia A.~~ | | 20 |
| Cassiope A. | | 15 |
| Medusa A. | | 10 |
| Pronoë A. ♂ | | 15 |
| Pronoë A. ♀ | | 20 |
| Semele | | 10 |
| Arethusa | | 15 |
| ~~Ida~~ D. | | 12 |
| Roxelana T. | | 40 |
| ~~Hiera~~ | | 20 |
| Lissa D. | | 20 |
| Pamphilus T. | | 6 |
| Lyllus T. | | 24 |
| Satyrion A. | | 12 |
| Iphis A. | | 6 |
| ~~Circe T.~~ | | 6 |
| ~~Chryseis~~ | | 10 |
| Eurybia A. | | 15 |
| Ottomanus T. ♂ | 1 | 30 |
| detto ♀ | 1 | |
| ~~Phlaeas var. T.~~ | | 10 |
| Argiolus | | 6 |
| Damon | | 6 |
| Epidolus T. | | 40 |
| Aeis | | 6 |
| Daphnis T. | | 10 |
| ~~V. Stoveni T.~~ | | 36 |
| Battus „ | | 10 |
| Hylas | | 10 |
| Alexis | | 6 |
| Anteros T. | | 30 |
| ~~Eros A.~~ | | 12 |
| Corydon | | 6 |
| Adonis T. | | 10 |
| Orbitulus A. | | 15 |
| Agestes T. | | 10 |
| Dorylas | | 10 |
| Aegon | | 6 |
| Cerysi T. ♂ | 1 | |
| detto ♀ | 1 | 30 |
| Polyxena | | 20 |
| V. Cassandra | | 20 |
| Apollo | | 15 |
| ~~Delius A.~~ | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| ~~V. Bryoniae A.~~ | | 20 |
| Narcaea D. | | 20 |
| Manni „ | | 20 |
| ~~Euphene Fr.~~ | | 24 |
| Sinapis T. | | 6 |
| Phicomone A. ♂ | | 12 |
| detto ♀ | | 15 |
| Edusa T. | | 12 |
| Malvarum T. | | 10 |
| Lavaterae | | 15 |
| ~~Philomidis T.~~ | 2 | |
| Sertorius | | 15 |
| Eucrate T | | 15 |
| Alveolus T. | | 6 |
| Sidae „ | | 30 |
| Carthami „ | | 10 |
| Comma A. | | 6 |
| Actaeon D. | | 12 |
| Linea T. | | 10 |
| **SPHINGES.** | | |
| Atropos | | 30 |
| Vespertilio Fr. | | 48 |
| ~~Dahlii~~ „ | 3 | |
| Nerii | 2 | |
| Tiliae | | 10 |
| Fuciformis | | 12 |
| Brosif. T. | 1 | |
| ~~Stampf. T.~~ | | 40 |
| Fenusaef. F. T. | | |
| Leucopsif H. S. | | 40 |
| Fenestrina | | 20 |
| Appendiculata ♂ | | 20 |
| Saepium T. | | 30 |
| ~~Proni~~ | | 12 |
| Ampelophaga T. | | 40 |
| ~~Goryon~~ | | 20 |
| Obscurus T. | | 20 |
| ~~Statices~~ | | 6 |
| Chrysocephala A. | | 24 |
| ~~Rubicundis gefl. T.~~ | 1 | 12 |
| Nubigena A. | | 6 |
| Punctum T. | | 6 |
| Achilleae | | 10 |
| Lonicerae | | 15 |
| Angelicae | | 30 |
| Exulans A. | | 1 |
| Transalpina D. | | 10 |
| Manni | | 6 |
| Laeta T. | | 6 |
| ~~Fausta Fr.~~ | | 40 |
| ~~Occitanica Fr.~~ | | 6 |
| Onobrychis Oest. | | 10 |
| detto T. | | 36 |
| Coronillae | | 10 |
| Phegea F. | | 10 |
| **BOMBYCES.** | | |
| Famula T. | | 30 |
| Irrorea | | 12 |
| ~~Roscida~~ | | 6 |
| Melanomos A. ♂ | 1 | 10 |
| ~~Rosea~~ | | 15 |
| ~~Eborina~~ | | 10 |
| ~~Calvella~~ ♂ | | 10 |
| Villosella D. | 1 | |
| Graminella | | 10 |
| ~~Ledereri T.~~ | 1 | |
| Bombycella A. | | 10 |
| Nitidella T. | | 10 |
| Pulla | | 10 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Morio | | 10 |
| Terebynthi T. | 1 | |
| Dryophaga T. ♂ | | |
| Castrensis „ | | 10 |
| Populi | | 12 |
| Quercus | | 10 |
| Pitiocampa T. | | 30 |
| ~~Solitaria~~ „ | | 40 |
| ~~Furcula~~ | | 10 |
| ~~Vinula~~ | | 10 |
| ~~Tritophus~~ | | 20 |
| ~~Carmelita~~ | | 20 |
| Coecigena D. | 1 | 30 |
| ~~Pan~~ | | 15 |
| Terebra | 3 | |
| ~~Velleda~~ A. | | 15 |
| ~~Caruus~~ „ | | 20 |
| ~~Pudica~~ D. | | 24 |
| ~~Fasciata~~ Fr. | | 48 |
| Plantaginis A. | | 10 |
| ~~V. Hospita~~ „ | | 20 |
| ~~Hera D.~~ | | 20 |
| Grammica T. | | 10 |
| Luctifera „ | | 15 |
| **NOCTUAE.** | | |
| ~~Tridens~~ | | 6 |
| Accris | | 6 |
| ~~Exoptricula~~ | | 20 |
| ~~Lupula~~ | | 20 |
| ~~Diluta~~ | | 20 |
| ~~Xanthocyros~~ | | 10 |
| Flavicornis | | 10 |
| Caeruleocephala D. | | 10 |
| Ocellina A. | | 15 |
| Sagittifera Fr. | 2 | |
| ~~Cinerea~~ | | 40 |
| Typica | | 15 |
| ~~Latens~~ | 1 | |
| ~~Perlus~~ | 1 | |
| ~~Punicea~~ | | 4 |
| ~~Interjecta Fr.~~ | | 48 |
| Comes T. | | 12 |
| Aprilina | | 10 |
| Scita | 2 | 3 |
| ~~Cassia A.~~ | | 20 |
| Oxyacanthae | | 10 |
| ~~Ophiogramma~~ | | 30 |
| Latruncula T. | | 6 |
| Thalictri | 1 | |
| Minosa T. | | 12 |
| Instabilis T. | | 10 |
| ~~Exigua~~ „ | | 20 |
| Rubina | | 10 |
| Croceago | | 6 |
| Cuprea | | 12 |
| Contusa | 1 | |
| ~~Nervosa~~ | | 24 |
| ~~Flava~~ | 1 | |
| ~~Paludicola~~ | | 24 |
| Rubiginea | | 15 |
| Vaccinii | | 10 |
| Satellitia | | 10 |
| Conspicillaris | | 10 |
| Rhizolitha | | 6 |
| ~~Nubeculosa~~ | | 30 |
| Lineariae T. | | 20 |
| ~~Platyptera D.~~ | | 40 |
| Opalina „ | | 20 |
| Ceremanthcae | 1 | |
| Consona | 1 | |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Concha | | 40 |
| Moneta | | 24 |
| Orichalcea | | 30 |
| Gamma T. | | 10 |
| Divergens A. | | 15 |
| Dipsacea T. | | 10 |
| ~~Peltigera~~ „ | | 20 |
| Urania | 2 | 30 |
| Solaris „ | | 10 |
| Luctuosa | | 6 |
| ~~Unca~~ | | 10 |
| ~~Argentula~~ | | 10 |
| Fuscula | | 10 |
| ~~Purpurina T.~~ | | 40 |
| Rosina ex L. | 1 | 30 |
| ~~Octina T.~~ | | 20 |
| Vespertina T. | 1 | |
| Parva „ | | 15 |
| Dalmatina L. | | 15 |
| Minuta Tr. | | |
| Nattyi ex P. T. | 3 | |
| detto gefl. „ | 2 | |
| Algira „ | | 15 |
| Cingularis „ | | 30 |
| Conversa „ | 1 | 15 |
| ~~Parthenias~~ | | 15 |
| Puella | | 10 |
| Triquetra | | 12 |
| Mi | | 6 |
| Spinula | | 10 |
| ~~Unguicula~~ | | 10 |
| Hamula. | | 10 |
| **GEOMETRAE.** | | |
| Vernaria | | 15 |
| Porrinaria Z. | | 10 |
| Cloraria D. gefl. | | 20 |
| Bupleuraria | | 10 |
| Putataria | | 10 |
| ~~Aceraginaria~~ | | 10 |
| Cythisaria | | 6 |
| Parvularia | | 20 |
| Immoraria | | 6 |
| Glarearia | | 6 |
| Clathraria | | 4 |
| Rufaria | | 20 |
| ~~Obsoletaria Rb. T.~~ | | 30 |
| Rubricaria „ | | 6 |
| Rufaria „ | | 10 |
| Ochrearia | | 6 |
| Perochrearia | | 6 |
| Aureolaria | | 6 |
| ~~Microsaria~~ | | 15 |
| ~~Rusticaria~~ | | 10 |
| Vulpinaria C. | | 20 |
| Filicaria T. | | 10 |
| Reversaria „ | | 10 |
| Scutularia | | 10 |
| Ostrinaria T. | 1 | |
| Moniliaria „ | | 10 |
| Holosericearia T. | | 10 |
| Ossearia | | 10 |
| Interjectaria T. | | 10 |
| Incanaria | | 10 |
| Calcearia T. | | 15 |
| Sodaliaria D. | | 20 |
| Confusaria T. | | 20 |
| ~~Sericearia~~ | | 20 |
| Pallidaria | | 20 |
| Degeneraria T. | | 20 |
| ~~Aversaria~~ | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Deversaria T. | | 10 |
| Mutataria „ | | 6 |
| Imutaria | | 10 |
| Submutaria F. | | 24 |
| Confinaria H. S. F. | | 20 |
| Infirmaria F. R. | | |
| Ornataria T. | | 6 |
| Decoraria | | 10 |
| ~~Remutaria~~ A. | | 10 |
| ~~Commutaria~~ „ | | 10 |
| ~~Sylvestraria~~ | | 10 |
| ~~Subpunctaria~~ | | 10 |
| Strigaria | | 10 |
| ~~Prataria~~ | | 12 |
| ~~Compararia~~ | | 15 |
| Fluccidaria Zll. | | 30 |
| alsEmutaria1851T. | | |
| Imitaria T. | | 12 |
| Emarginaria | | 6 |
| Trinotaria T. gefl. | 1 | |
| Vibicaria | | 10 |
| Calabraria D. | | 15 |
| Tabidaria Z. T. | 1 | |
| Amataria „ | | 10 |
| ~~Trilineata~~ | | 10 |
| Poraria T. | | 10 |
| ~~Punctaria~~ | | 10 |
| ~~Papillaria~~ T. | | 20 |
| Grossulariaria | | 6 |
| Pantaria D. | | 30 |
| Ulmaria | | 12 |
| Adustaria | | 6 |
| Marginaria | | 4 |
| ~~V. Nacvaria~~ | | 4 |
| Cribraria T. | | 24 |
| Tamiaria | | 20 |
| Exanthemaria | | 6 |
| Pusaria | | 4 |
| ~~Fasciaria~~ | | 10 |
| ~~Prasinaria~~ | | 10 |
| Margaritaria ♂ | | 15 |
| detto ♀ | | 20 |
| ~~Angularia~~ | | 10 |
| Dentaria | | 15 |
| Pennaria | | 10 |
| Extimaria Fr. | | 48 |
| Dolobraria | | 12 |
| ~~Parallellaria~~ | | 12 |
| ~~Alternaria~~ | | 10 |
| Lituraria | | 10 |
| Pinetaria | | 12 |
| Wavaria | | 10 |
| Macularia T. | | 6 |
| Crataegaria | | 6 |
| ~~Rupicapraria~~ | | 15 |
| ~~Aurantiaria~~ | | 10 |
| Progemaria | | 10 |
| ~~Hajaria~~ | | 10 |
| Leucophaearia | | 8 |
| Aescularia | | 8 |
| Aceraria | | 10 |
| Pilosaria | | 10 |
| Pomonaria | | 20 |
| ~~Zonaria~~ | | 15 |
| Hirtaria | | 6 |
| ~~Prodromaria~~ | | 15 |
| Ciaetaria | | 4 |
| Rhomboidaria T. | | 10 |
| Repandaria | | 6 |
| Roboraria | | 12 |
| ~~Consortaria~~ | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Vidusaria | | 15 |
| Lichenaria | | 10 |
| Crepuscularia | | 6 |
| Consonaria | | 20 |
| Punctularia | | 4 |
| V. betularia Mann. | | 10 |
| Corticaria | | 12 |
| Sartaria T. | | 30 |
| Glaucinaria A. | | 15 |
| Mucidaria F. | | 20 |
| Mendicaria H. S. | | 15 |
| Serotinaria oli. | | |
| Dilucidaria. A. | | 10 |
| Obfuscaria „ | | 15 |
| Operaria ♂ „ | | 20 |
| Trepidaria „ | | 10 |
| Horridaria „ | | 8 |
| Equestraria „ | | 8 |
| Venetaria ♂ | | 10 |
| detto ♀ | 1 | |
| Atomaria | | 4 |
| Piniaria | | 6 |
| Plumaria | | 15 |
| Jouharnaria Fr. | | 40 |
| Opacaria Fr. dfk. | | 20 |
| Gilvaria | | 10 |
| Citraria D. | | 20 |
| Favillacearia | | 20 |
| Conspersaria | | 15 |
| Dealbaria | | 6 |
| Renitidaria T. | | 40 |
| Sacraria D. | | 15 |
| Purpuraria T. | | 6 |
| Euphorbiaria | | 4 |
| Monochroaria D. | | 20 |
| Decoraria „ | | 20 |
| Plagiaria „ | | 6 |
| Sororiaria Fr. | | 30 |
| Bipunctaria | | 6 |
| Palumbaria | | 6 |
| Peribolaria Fr. | | 30 |
| Mensuraria | | 6 |
| Coaretaria | | 8 |
| Marinaria | | 10 |
| Alutacearia T. | | 15 |
| Acuminaria | | 10 |
| Vitalbaria | | 20 |
| Medicaria A. | | 24 |
| Mayeri Mann. | | 30 |
| Scriptaria A. | | 15 |
| Ultimaria Fr. alt. | | 15 |
| Satyrata | | 10 |
| Veratraria | | 30 |
| Argillacearia | | 12 |
| Bogvandaria | | 10 |
| Castigaria | | 10 |
| Pusillaria | | 6 |
| Pumilaria | | 12 |
| Sobrinaria | | 15 |
| Innotaria | | 10 |
| Centaurearia | | 10 |
| Debiliaria | | 10 |
| Dubitaria | | 10 |
| Certaria | | 12 |
| Undularia | | 10 |
| Pyraliaria | | 12 |
| Achatinaria | | 12 |
| Silacearia | | 10 |
| Russaria | | 6 |
| Psittacaria | | 15 |
| Impluviaria | | 4 |
| Juniperaria | | 15 |
| Ruptaria | | 12 |
| Stragularia | | 15 |
| Variaria | | 6 |
| Fulvaria | | 10 |
| Firmaria | | 20 |
| Ferrugaria | | 4 |
| Spadicearia | | 10 |
| Propugnaria | | 12 |
| Rubidaria | | 10 |
| Berberaria | | |
| Miaria | | |
| Aptaria A. | | |
| Galiaria | | |
| Fluctuaria T. | | |
| Ocellaria | | |
| Montanaria | | |
| Rivaria | | |
| Alchemillaria | | |
| Tristaria | | |
| Turbaria A. | | |
| Procellaria | | |
| Albicillaria | | |
| Minoraria A. | | |
| Albularia | | |
| Blandiaria | | |
| Rivularia | | |
| Lutearia | | |
| Candidaria | | |
| Hepararia | | |
| Vespertaria | | |
| Rupestraria A. | | |
| Scripturaria „ | | |
| Bilinearia T. | | |
| detto Oest. | | |
| Taphacearia A. | | |
| Probaria C. | | |
| Podevinaria A. | | |
| Salicaria „ | | |
| Nebularia „ | | |
| Asticinaria „ | | |
| Ignobiliaria „ | | |
| Aquearia „ | | |
| Nobiliaria „ | | |
| Cyanaria „ | | |
| Flavicinctaria A. | | |
| Caesiaria „ | | |
| Kollariaria „ | | |
| Dilutaria | | |
| Brumaria | | |
| Borearia | | |
| Hexapteraria | | |
| Lobularia | | |
| Spartiaria | | |
| Obliguaria | | |
| **PYRALIDAE.** | | |
| Phycidalis D. | | |
| Opacalis A. | | |
| Decrepitalis A. | | |
| Monticolalis A. | | |
| Brugieralis T. | | |
| Splendidalis T. | | |
| Guttulalis D. | | |
| **TORTRICIDAE.** | | |
| Pruneticolana T. | | |
| Steineriana A. | | |
| Dohrniana „ | | |
| Signana | | |
| Intermediana A. | | |
| Unmicolana D. alf. | | |
| Perfusana A. | | |
| Nigricana | | |
| Ruhimitrana | | |
| Schefferiana A. | | |
| Porphyrana „ | | |
| Irriguana „ | | |
| Lucana „ | | |
| Flavipalpana | | |
| Artemisiana T. | | |
| Luridalbana D. | | |
| Cuppressivorana | | |
| T. Mann | | |
| Styriacana | | |
| Oxyacanthana | | |
| Cirsiana A. | | |
| Ibicana „ | | |
| Mercuriana A. | | |
| Excoecana | | |
| Albersana A. | | |
| Monticolana Mann | | |
| Cariosana D. | | |
| Nigritana T. | | |
| Obtusana „ | | |
| Fabriciana „ | | |
| **TINEIDAE.** | | |
| Uliginosellus | | |
| Cassentiniellus D. | | |
| Lederiellus A. | | |
| Superbellus | | |
| Manifestella A. | | |
| Ingratella „ | | |
| Obligua T. | | |
| Metzneri „ | | |
| Saltuella „ | | |
| Transversella T. | | |
| Brucella T. | | |
| Albella Fr. | 1 | |
| Fuscanella | | 20 |
| Infimella A. | | |
| Zellerella | | |
| Facetella D. | | 10 |
| Religatella C. | | 15 |
| Annae T. | | 20 |
| Forsolatellus A. | | 20 |
| Sculpturella D. | | 20 |
| Instabilicila „ | | 10 |
| Kefersteiniellus D. | | 10 |
| Lineatellus. | | 12 |
| Monostictella D. | | 12 |
| Salviella „ | | 12 |
| Laureolella A. | | 18 |
| Albpicella „ | | 20 |
| Viridatella „ | | 18 |
| Acraricella D. | | 18 |
| Albicostrella A. | | 10 |
| Vagabundella F. | | 20 |
| Gravatella D. | | 20 |
| Noricella A. | | 12 |
| Luctuosella T. | | 10 |
| Haemorrhoidella T. | | 10 |
| Thapsiella | | 30 |
| Maculosella A. | | 30 |
| Pistictella | | 15 |
| Captivella F. | | 15 |
| Nomadella A. | | 20 |
| Aprilella T. | | 15 |
| Vesperella | | 20 |
| Oculatella | | 20 |
| Majorella | | 15 |
| Onopordiella | | 20 |
| Rectilineella A. | | 18 |
| Torquilella | | 15 |
| Scurella A. | | 10 |
| Isabellella D. | | 15 |
| Modestella | | 30 |
| Opacella | | 10 |
| Parvulella | | 20 |
| Pratoliniella C. | | 10 |
| Vetustella | | 12 |
| Cupediella C. | | 15 |
| Messaniella T. | | 30 |
| Faginella | | 30 |
| Leucographella | | 10 |
| Distans T. | | 30 |
| Kollari A. | | 20 |
| Aridus T. | | 20 |
| Coprodactylus A. | | 15 |
| Plagiod „ | | 15 |
| Meristod T. | | 15 |
| Scitiota „ | | 30 |
| Ononidis. D. | | 10 |
| Noricana — — | | 20 |
| Cullorana — — | | 20 |

Vaterland: A. Alpen. C. Croatien. D. Dalmatien. F. Fiume. Fr. Frankreich. T. Türkey.

Pap adippe d 20 Sp. Hippophaes 1/
Hermione 12 Roy. Pilleriellat 20
Proserpina 15 „ Zelleria ♂ ♀ 1/20 1/40
Briseis 10 „ Vicellat 1/
adraste 20 Bon. Villica 12
Triangulum 15 Interrisa 1/
Ilicis 15 Lucuara ♂ 1/30
Spini 10 N. Sigma 20
Helle 20 Sauvia 20
Argus 10 Cursoria 24
Cyllarus 6 Meticolosa 10
Medesicaste 24 adulatrix 30
Daplidice 10 Comta 15
Sp. Contaminei 18. Cuculi 12
Hedysari Hb. 20 Platima 3/
Phegea quad 15 Modesta 1/
Sph. Celerio 5/ Exoleta 20

N. Suava ♂ 20
Album 20
Petrorhiza 10
Artemisiae 20
Geo. Supinaria 30
Adumbraria 40
Riparia 40
Pendularia 70
Lunaria 70
Syringaria 70
Glabraria 30
Rumicaria 30
Elutaria 15
Hastaria 20
Caligo. Dryopidit 20
Pic. Ventellus 24
Sp. Doronicella 24

Gedruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm Nr. 1.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| ~~Viduaria~~ | | 15 |
| ~~Lichenaria~~ | | 10 |
| Crepuscularia | | 6 |
| Consonaria | | 20 |
| Punctularia | | 4 |
| V. betularia Mann. | | 10 |
| Corticaria | | 12 |
| Sartaria T. | | 30 |
| Glaucinaria A. | | 15 |
| Mucidaria F. | | 20 |
| Mendicaria H. S. | | 15 |
| Serotinaria oli. | | |
| Dilucidaria. A. | | 10 |
| ~~Obfuscaria~~ „ | | 15 |
| Operaria ♂ „ | | 20 |
| Trepidaria „ | | 10 |
| Horridaria „ | | 8 |
| ~~Equestraria~~ „ | | 8 |
| Venetaria ♂ | | 10 |
| detto ♀ | 1 | |
| Atomaria | | 4 |
| Piniaria | | 6 |
| Plumaria | | 15 |
| ~~Joudarnaria Fr.~~ | | 40 |
| ~~Opacaria Fr. dfk.~~ | | 20 |
| Gilvaria | | 10 |
| Citraria D. | | 20 |
| Favillacearia | | 20 |
| Conspersaria | | 15 |
| Dealbaria | | 6 |
| Renitidaria T. | | 40 |
| Sacraria D. | | 15 |
| Purpuraria T. | | 6 |
| Euphorbiaria | | 4 |
| Monochroaria D. | | 20 |
| ~~Decussaria~~ „ | | 20 |
| Plagiaria „ | | 6 |
| Sororiaria Fr. | | 30 |
| Bipunctaria | | 6 |
| Palumbaria | | 6 |
| Peribolaria Fr. | | 30 |
| Mensuraria | | 6 |
| Coaretaria | | 8 |
| ~~Murinaria~~ | | 10 |
| ~~Alutaccaria~~ T. | | 15 |
| ~~Acuminaria~~ | | 10 |
| Vitalbaria | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| ~~Modicaria A.~~ | | 24 |
| Mayeri Mann. | | 30 |
| Scriptaria A. | | 15 |
| ~~Ultimaria Fr. alt.~~ | | 15 |
| ~~Salyraria~~ | | 10 |
| ~~Vacataria~~ | | 30 |
| ~~Argillacearia~~ | | 12 |
| ~~Bagoaudaria~~ | | 10 |
| ~~Castigaria~~ | | 10 |
| Pusillaria | | 6 |
| ~~Pumilaria~~ | | 12 |
| Sobrinaria | | 15 |
| Innotaria | | detto Oest. |
| Centaurearia | | 10 |
| Debiliaria | | 10 |
| Dubitaria | | 10 |
| Certaria | | 10 |
| Undularia | | 10 |
| ~~Pyraliaria~~ | | 10 |
| ~~Achatinaria~~ | | 10 |
| ~~Silacearia~~ | | 10 |
| Russaria | | 10 |
| ~~Psittacaria~~ | | 10 |
| Impluviaria | | 10 |
| Juniperaria | | 10 |
| Ruptaria | | 10 |
| ~~Stragularia~~ | | 10 |
| Variaria | | 10 |
| ~~Fulvaria~~ | | 10 |
| ~~Firmaria~~ | | 10 |
| Ferrugaria | | 10 |
| ~~Spadicearia~~ | | 10 |
| ~~Propugnaria~~ | | 10 |
| Rubidaria | | 10 |
| Berberaria | | 10 |
| Miaria | | 10 |
| Aptaria A. | | 10 |
| Galiaria | | 10 |
| Fluctuaria T. | | 10 |
| Ocellaria | | 10 |
| Montanaria | | 10 |
| ~~Rivaria~~ | | 10 |
| Alchemillaria | | 10 |
| Tristaria | | 10 |
| Turbaria A. | | 10 |
| Procellaria | | 10 |
| Albicillaria | | 10 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Mineraria A. | | 10 |
| Albularia | | 4 |
| ~~Blandiaria~~ | | 6 |
| Rivularia | | 10 |
| Lutearia | | 12 |
| ~~Candidaria~~ | | 6 |
| Hepararia | | 6 |
| Vespertaria | | 10 |
| Rupestraria A. | | 10 |
| Scripturaria „ | | 10 |
| Bilinearia T. | | 10 |
| detto Oest. | | 6 |
| ~~Trabaceuria A.~~ | | 24 |
| Probaria C. | | 24 |
| Podevinaria A. | | 12 |
| Salicaria „ | | 20 |
| Nebularia „ | | 15 |
| ~~Austriacaria~~ „ | | 15 |
| Ignobiliaria „ | | 40 |
| Aquearia „ | | 20 |
| Nobiliaria „ | | 15 |
| Cyanaria „ | | 30 |
| Flavicinctaria A. | | 20 |
| Caesiaria „ | | 15 |
| ~~Kollariaria~~ „ | | 10 |
| Dilutaria | | 40 |
| Brumaria | | 10 |
| Borearia | | 6 |
| Hexapteraria | | 10 |
| ~~Lobularia~~ | | 24 |
| Spartiaria | | 20 |
| ~~Obliguaria~~ | | 24 |
| | | 10 |
| **PYRALIDAE.** | | 6 |
| ~~Phycidalis D.~~ | | 10 |
| Opacalis A. | | 15 |
| ~~Decrepitalis~~ A. | | 20 |
| Monticolalis A. | | 15 |
| Brugieralis T. | | 30 |
| ~~Splendidalis T.~~ | 1 | |
| Guttulalis D. | | 20 |
| | | 10 |
| **TORTRICIDAE.** | | 10 |
| ~~Penneticolana Tr.~~ | | 15 |
| Steineriana A. | | 20 |
| Dohrniana „ | | 20 |
| Signana | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Intermediana A. | | 20 |
| Unmicolana D. alf. | | 10 |
| Perfusana A. | | 12 |
| Nigricana | | 12 |
| ~~Rutimitrana~~ | | 12 |
| Schefferiana A. | | 18 |
| ~~Porphyrana~~ „ | | 20 |
| Irriguana „ | | 18 |
| Lucana „ | | 20 |
| Flavipalpana | | 10 |
| Artemisiana T. | | 10 |
| Luridalbana D. | | 10 |
| Cuppressivorana | | 15 |
| T. Mann | | 20 |
| Styriacana | | 12 |
| ~~Oxyacanthana~~ | | 6 |
| ~~Cirsiana~~ A. | | 15 |
| ~~Ibicsana~~ „ | | 15 |
| Mercuriana A. | | 15 |
| Excoecana | | 10 |
| Albersana A. | | 20 |
| Monticolana Mann | | 20 |
| Cariosana D. | | 20 |
| Nigritana T. | | 15 |
| Obtusana „ | | 20 |
| Fabriciana „ | | 20 |
| | | 10 |
| | | 6 |
| **TINEIDAE.** | | 10 |
| Uliginosellus | | 6 |
| Cassentiniellus D. | | 15 |
| ~~Lederiellus~~ A. | | 15 |
| Superbellus | | 24 |
| ~~Manifestella~~ A. | | 20 |
| ~~Iogratella~~ „ | | 20 |
| Obligua T. | | 30 |
| Metzneri „ | | 15 |
| Saltuella „ | | 20 |
| Transversella T. | | 15 |
| ~~Brucella T.~~ | | 30 |
| ~~Albella Fr.~~ | | 30 |
| Fuscanella | | 20 |
| ~~Infimella A.~~ | | 20 |
| ~~Zelleriella~~ | | 10 |
| Facetella D. | | 15 |
| Religatella C. | | 10 |
| Annae T. | | 15 |
| ~~Tesselatellus A.~~ | | 15 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Sculpturella D. | | 20 |
| Instabilicella „ | | 10 |
| Kefersteiniellus D. | | 10 |
| Lineatellus. | | 12 |
| Monostictella D. | | 12 |
| Salviella „ | | 12 |
| Laureolella A. | | 18 |
| Albicella „ | | 20 |
| Viridatella „ | | 18 |
| ~~Acariella~~ D. | | 10 |
| ~~Albivenicella~~ A. | | 10 |
| Vagabundella F. | | 20 |
| Gravatella D. | | 20 |
| Noricella A. | | 12 |
| Luctuosella T. | | 10 |
| Haemorrhoidella T. | | 6 |
| Thapsiella | | 15 |
| Maculosella A. | | 15 |
| Pistictella | | 15 |
| Captivella F. | | 15 |
| ~~Nomadella A.~~ | | 15 |
| Aprilella T. | | 20 |
| Vesperella | | 10 |
| Oculatella | | 20 |
| Majorella | | 20 |
| Onopordiella | | 20 |
| Rectilineella A. | | 18 |
| ~~Torquilella~~ | | 15 |
| Scurella A. | | 10 |
| Isabellella D. | | 10 |
| Modestella | | 15 |
| ~~Opacella~~ | | 15 |
| Parvulella | | 30 |
| Pratoliniella C. | | 10 |
| ~~Vetustella~~ | | 10 |
| Cupediella C. | | 20 |
| ~~Messaniella T.~~ | | 12 |
| Faginella | | 10 |
| ~~Leucographella~~ | | 20 |
| Distans T. | | 20 |
| Kollari A. | | 15 |
| Aridus T. | | 15 |
| Coprodactylus A. | | 20 |
| Plagiod „ | | 12 |
| Meristod T. | | 12 |
| ~~Scitiota~~ „ | | 20 |
| Ononidis. D. | | 30 |
| | | 20 |

Nor.rana —— 20.
Cattorana —— 20

*Vaterland: A. Alpen. C. Croatien. D. Dalmatien. F. Fiume. Fr. Frankreich. T. Türkey.*

Hippocrd 20. fr. Hippophaet 1/
one 12 Pyr. Pellucidella 20
ima 15 „ Zellerii ♂ ♀ 1/20 1/40.
ed 10. Vicillat 1/
te. 20 Bom. Villica 12.
gulus 15 Interrisa 1/
15 Luctuosa T 1/30
10 N. Sigma 20.
20 Saxicola 20
10 Cursoria 24
ras 6 Meticulosa 10
xatis 24 adulatrix 30
ae 10 Comita 15
minis 18. Cucubali 12
ilis 20 Platinea 24

N. Suasa ♂ 20.
Album 20
Petrorhiza 10
Artemisiae 20
Geo. Suppinaria 20
Adumbraria 40
Riparia 10
Pendularia 10
Lunaria 10
Syringaria 10
Glabraria 20
Plumistraria 30
Elutaria 15
Hastaria 20
Caligo. Dryopidis 20.

Gedruckt bei Leopold Grund, am Handelsthurm Nr. 1.

TORTRICIDEN Hartigiana Saxe. Nyctemerana Hbn.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

12. Oct. 1853
v. Gülden in Fühl.

(460.)

198 199

Von Mann am 19 Dryt. 1853 bestellt: 196

458.

| | | |
|---|---|---|
| Pyrausta Ethmalis Fr | — — | 20 |
| Grapholitha Lacteana | — — | 20 |
| Augustana | — — — | 10 |
| Teras Christana | — — — | 20 |
| Tinea Praelatella SV. | — — | 15 |
| Gelechia Pyrophagella | — — | 15 |
| — Ligulella SV. | — — | 6 |
| — Umbriferella FR | — — | 15 |
| Psyche Zellerii ♂ | — — | 1/20 |
| — ♀ | — — | 40 |
| — Viciella ♂ | — — — | 1/— |
| Geometra Riparia | — — — — | 40 |
| Coleop. Drypidis | — — — — | 20 |
| Depres. Doronicella | — — | 24 |
| | | 6/20 |

Verzeichniss

der

...IDOPT...

...rgt durch

...H MAN...

...t Hundsthurm Nr. 63.

...er Abkürzungen.

M. Schif. Museum Schiffermülle
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichnis
Scop. Scopoli.

APHILA.

Demissana FR.
Cosmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.

Stelliferella FR.
Oehlmanniella Tr
Capitella Lin.
Praelatella SV. –
(Luzella Tr.)
Rupella SV. —
(Capitella Tr.)
B. Masculella SV
Zinckenii Zell. —
Flavicostella FR
Angusticostella Fl
Simplicella Zell.

| | Gr. |
|---|---|
| C. Imella Hb. — | |
| Rusticella Hb. | |
| Ferruginella Hb. | |
| Relicinella FR. | 3 |
| Fulvimitrella Sodo | 4 |
| Monachella Hb. | 2 |
| Tapetiella Li. — | 6 |
| Clematella Fab. | 4 |
| Nigrathella FR. — | 1 |
| Riganella Sodof. — | 5 |
| Granella Hb. — | 6 |
| Quercicolella FR. | 3 |
| Confuxcella FR. | 2 |
| Picarella Hb. | 2 |
| Emortuella Zell. — | 1 |
| Parasitella Hb. — | 4 |
| Misella Zell. | 4 |
| Fuscipunctella Ha | 5 |
| (Spretella SV.) | 6 |
| Pellionella Li. | 8 |
| Bisellella Humm | 3 |
| (Crinella Tr.) | 5 |
| Ganomella Ti. | 20 |
| Fraudulentella FI | 4 |
| Ignicomella FR. | |
| D. Comptella Hb. | 4 |
| Caesiella Hb. — | 12 |
| (Herodella Tr.) | 2 |
| Caerasiella Hb. — | 4 |
| Oxyacanthella Man | 15 |
| Crataegella Lin. — | 4 |
| | 5 |
| | 2 |
| | 5 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 10 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 8 |
| | 4 |
| | 2 |
| | 3 |

OCHSENHEIMERIA.

Taurella SV. —

MICROPTERIX.

Calthella Lin.
Aruncella Scop.
(Podvinella Tr.)
Ammannella Tr.
Alionella Fab. —
(Ammannella Hb.
Anderschella Hb. –
Sparmannella Fab
Fastuosella Zell.

NEMATOPOGON.

Swammerdammellus Lin
Schwarziellus Zell
Pilulellus Hb. —
Pilellus SV. —
Metaxellus Zk. —

ADELA.

Fibulella SV. —
Bimaculella FR. —
V. conformella Zell
Rufifrontella Tr. —
R. Frischella Li. —
Mazzolella Hb.
Tombacinella FB. —
(Violella Tr.)
Swizeriella Li. —
Associatella FR. —
Degeerella Li. —
Congruella FR.
Ochsenheimerella Hb
C. Viridella Scop. —
Cuprella Fab.

NEMATOIS.

A. Scabiosellus Scop
Pfeiferellus Hb.
Violellus SV. —
Cypriacellus Tr.
Latreillellus Fab.
Radellus Tr. —
B. Schiffermullerellus SV.
Minimellus M. Schif
Mollellus Hb. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| ~~Viduaria~~ | | 15 |
| ~~Lichenaria~~ | | 10 |
| Crepuscularia | | 6 |
| Consonaria | | 20 |
| Punctularia | | 4 |
| V. betularia Mann. | | 10 |
| Corticaria | | 12 |
| Sartaria T. | | 30 |
| Glaucinaria A. | | 15 |
| Mucidaria Fr. | | 20 |
| Mendicaria H. S. | | 15 |
| Serotinaria oli. | | |
| Dilucidaria. A. | | 10 |
| ~~Obfuscaria~~ | | 15 |
| Operaria ♂ | | 20 |
| Trepidaria | | 10 |
| Horridaria | | 8 |
| ~~Equestraria~~ | | 8 |
| Venetaria ♂ | | 10 |
| detto ♀ | 1 | |
| Atomaria | | 4 |
| Piniaria | | 6 |
| Plumaria | | 15 |
| ~~Jouharmaria Fr.~~ | | 40 |
| ~~Opacaria Fr. dfk.~~ | | 20 |
| Gilvaria | | 10 |
| Citraria D. | | 20 |
| Favillacearia | | 20 |
| Conspersaria | | 15 |
| Dealbaria | | 6 |
| Renitidaria T. | | 40 |
| Sacraria D. | | 15 |
| Purpuraria T. | | 6 |
| Euphorbiaria | | 4 |
| Monochroaria D. | | 20 |
| ~~Decussaria~~ | | 20 |
| Plagiaria | | 6 |
| Sororiaria Fr. | | 30 |
| Bipunctaria | | 6 |
| Palumbaria | | 6 |
| Peribolaria Fr. | | 30 |
| Mensuraria | | 6 |
| Coarctaria | | 8 |
| ~~Murinaria~~ | | 10 |
| ~~Alutacearia~~ T. | | 15 |
| ~~Acuminaria~~ | | 10 |
| Vitalbaria | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| ~~Modicaria A.~~ | | 24 |
| Mayeri Mann. | | 30 |
| Scriptaria A. | | 15 |
| ~~Ultimaria Fr. alt.~~ | | 15 |
| ~~Salyraria~~ | | 10 |
| ~~Vespetraria~~ | | 30 |
| ~~Argillacearia~~ | | 12 |
| ~~Begrandaria~~ | | 10 |
| ~~Castigaria~~ | | 10 |
| Pusillaria | | 6 |
| ~~Pumilaria~~ | | 12 |
| Sobrinaria | | 15 |
| Innotaria | | 10 |
| Centaurearia | | 10 |
| Debiliaria | | 10 |
| Dubitaria | | 10 |
| Certaria | | 10 |
| Undularia | | 12 |
| ~~Pyraliaria~~ | | 10 |
| ~~Achatinaria~~ | | 12 |
| ~~Silacearia~~ | | 12 |
| Russaria | | 10 |
| ~~Psittacaria~~ | | 6 |
| Impluviaria | | 4 |
| Juniperaria | | 15 |
| Ruptaria | | 12 |
| ~~Stragularia~~ | | 15 |
| Variaria | | 6 |
| ~~Fulvaria~~ | | 10 |
| ~~Firmaria~~ | | 20 |
| Ferrugaria | | 4 |
| ~~Spadicearia~~ | | 10 |
| ~~Propugnaria~~ | | 12 |
| Rubidaria | | 10 |
| Berberaria | | 8 |
| Miaria | | 6 |
| Aptaria A. | | 12 |
| Galiaria | | 10 |
| Fluctuaria T. | | 4 |
| Ocellaria | | 6 |
| Montanaria | | 6 |
| ~~Rivaria~~ | | 10 |
| Alchemillaria | | 6 |
| Tristaria | | 10 |
| Turbaria A. | | 24 |
| Procellaria | | 12 |
| Albicillaria | | 6 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Minoraria | | |
| Albularia | | |
| ~~Blandiari~~ | | |
| Rivulari | | |
| Lutearia | | |
| ~~Candidar~~ | | |
| Reparari | | |
| Vesperta | | |
| Rupestra | | |
| Scriptur | | |
| Bilineari | | |
| detto O | | |
| ~~Tophace~~ | | |
| Probaria | | |
| Podevina | | |
| Salicari | | |
| Nebulari | | |
| ~~Austeiae~~ | | |
| Ignobilia | | |
| Aquearia | | |
| Nobiliari | | |
| Cyanaria | | |
| Flavicin | | |
| Caesiari | | |
| ~~Kollarin~~ | | |
| Dilutari | | |
| Brumari | | |
| Borearia | | |
| Hexapter | | |
| ~~Lobulari~~ | | |
| Spartiari | | |
| ~~Obliguar~~ | | |
| | | |
| PYRA | | |
| ~~Phycidal~~ | | |
| ~~Opacalis~~ | | |
| ~~Decapit~~ | | |
| Monticol | | |
| Brugiera | | |
| ~~Splendid~~ | | |
| Guttulali | | |
| | | |
| TORTRIC | | |
| ~~Pruneticola~~ | | |
| Steinerian | | |
| Dohrnian | | |
| Signana | | |
| Nor'ana | — | — |
| Callorana | — | 20 |

Vaterland: A. Alpen. C. Croatien. D. Dalmatien. F. Fiume. Fr. Frankreich. T. Türkey.

Hippe d 20 Sp. Hippophaut 1/
one 12 Pyr. Pellucidella d 20
ina 15 „ Zellerii d 7 1/20 40
d 10 „ Viridella d 1/
te 20 Bom. Villica 12
ulan 15 Interrosa 1/
15 Luctuosa d 1/30
10 N. Sigma 20
22 Saucia 20
10 Cursoria 24
ast 6 Meticulosa 10
rasti 24 adulatrix 30
ce 10 Comta 15
minei 18. Cucubali 12
i 20 Platinea 2/

N. Suasa d 20
Album 20
Petrorhiza 10
Artemisiae 20
Gio. Supinaria 20
adumbraria 40
Riparia 10
Pendularia 10
Lunaria 10
Syringaria 10
Glabraria 20
Plumistraria 30
Elutaria 15
Hastaria 20
Caliga Dryopidis 20

Gedruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm Nr. 1.

12. Oct. 1853
v. Gilber... in Pest.

(460.)

199 199

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPT
Besorgt durch
## JOSEPH MAN
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

### Erklärung der Abkürzungen.

Boid. Boisduval.
Dup. Duponchel.
FR. Fischer v. Roeslerstamm.
Fab. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss
Scop. Scopoli.

I.
PYRALIDEN
(nach Treit.)

HERMINIA.
*Cribr...*
*Emor...*
*Deriv...*
*Grypi...*
*Grise...*
*Tenta...*
*Tarsi...*
*Barbi...*
*Crini...*
*Turp...*

ASOPIA.
A. *Farinalis* — 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.

*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 4
*Dumetana*
*Corylana* —
*Ribeana* —

SCIAPHILA.
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 6
*Albulana*

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell. 6
*Loxiana* FR.

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. –
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV. –
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV
*Zinckenii* Zell. –
*Flavicostella* FR
*Angusticostella* Fl
*Simplicella* Zell. —

Gr.

C. *Imella* Hb. —
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR. 3
*Fulvimitrella* Sode 4
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li. — 2
*Clematella* Fab. 6
*Nigralbella* FR. — 6
*Riganella* Sodof. — 4
*Granella* Hb. — 1
*Quercicolella* FR.
*Confusella* FR. 5
*Picarella* Hb. 6
*Emortuella* Zell. — 3
*Parasitella* Hb. — 2
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* Ha 2
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li. 1
*Bixelliella* Humm 4
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti. 4
*Fraudulentella* Fl 5
*Ignicomella* FR. 6

D. *Comptella* Hb. 8
*Caesiella* Hb. — 3
(Herodella Tr.) 5
*Caerasiella* Hb. —
*Oxyacanthella* Man
*Crataegella* Lin. — 22

OCHSENHEIMERIA. 1
*Taurella* SV. — 12

MICROPTERIX. 4
*Calthella* Lin. 15
*Aruncella* Scop. 4
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr. 3
*Alionella* Fab. — 5
(Ammannella Hb.
*Anderschella* Hb. — 20
*Sparmannella* Fab 4
*Fastuosella* Zell. 5

NEMATOPOGON. 2
*Swammerdammel-* 5
*lus* Lin
*Schwarziellus* Zell 5
*Pilulellus* Hb. — 6
*Pilellus* SV. — 3
*Metaxellus* Zk. — 3

ADELA. 2
*Fibulella* SV. — 2
*Bimaculella* FR. — 3
V. *conformella* Zell
*Rufifrontella* Tr. — 4

B. *Frischella* Li. — 3
*Mazzolella* Hb. 10
*Tombacinella* FB — 2
(Violella Tr.) 3
*Sulzeriella* Li. — 8
*Associatella* FR. — 4
*Degeerella* Li. — 2
*Congruella* FR. 3
*Ochsenheimerella* Hb
C. *Viridella* Scop. —
*Cuprella* Fab. —

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop
*Pfeiferellus* Hb. 12
*Violellus* SV. — 20
*Cypriacellus* Tr. 6
*Latreillellus* Fab. 10
*Radellus* Tr. —
B. *Schiffermüllerel-* 6
*lus* SV.
*Minimellus* M. Schif
*Mollellus* Hb. —

ORXODES.
*Hexadactyla*
*Polydactylus* —
*Dodecadactylus*

OPOSTEGA.
A. *Salaticella* Tr.
*Auritella* Hb.
*Cepnusculella* FR.
B. *Saliqua* Zell.
*Tremulella* FR.
*Sparrifoliella* Hb.
*Scitella* Metz. — 24
*Mundella* FR.

*Cingulella* FR. — 18
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell.
*Bisulcella* FR.

*Hieracii* Zell. —
*Tricladactyla* Hb.
*Phoedodactyla*
D. *Brachydactyla*
E. *Mictodactyla* —

*Pterodactyla* —
*Mimetodactyla* FR.
*Ostodactyla* Zell. —
*Tephradactyla*
*Scarodactyla* Hb.
*Microdactyla*
*Carphodactyla*
*Obsoletus* Zell.
V. *Pentadactyla* —
*Odontodactyla* —
*Xanthodactyla* —
*Heptadactyla* —
*Tetradactyla* —
*Platydum* Zell.
*Ischnodactyla*

*Pilodactyla* —

D. *Cerussella* Hb. — 6
*Pollinariella* Zell. —
*Bracteella* FR. — 12
*Dilucidella* FR. —
*Cilliella* FR. — 6
*Squamosella* FR.
*Griseella* FR. — 6
*Anserinella* FR.
*Dipsiella* Zell. — 16
*Disjunctella* FR.
*Arenariella* Zell.
(Graphaliella Tr.)
*Pollutella* FR. — 12
*Cygnipennella* Hb. — 4

*Hindersiella* Koll. — 6
*Coracipennella* Hb. 4
*Parypennella* FR.
*Laticella* Hb. — 6
(Argyropennella Tr.)
*Aegonipennella* Koll
*Alcedinella* FR.

*Hamerobiella* Scop.
(Anascriptennella Tr.)
*Ciconella* FR.
*Onoxmella* Brahm. 6
(Strathionpennella Tr.)

*Artumella* FR.
*Langerfeldella* FR.
*Lineariella* FR. 18
*Trogiodytella* FR.
*Trochilella* FR.

*Thrasonella* Scop. 6
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop.

AECHMIA.
(Linneana Hb.)
*Bergstraesserella*
Fab.
*Variella* Fab.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella*
Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

ROESLERSTAMMIA.
*Asseciella* Zell.
*Heteniella* Khl.
*Curtosella* Zell.
(Helicinella Tr.)
B. *Erlebenella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

A. *Granitella* Tr
*Asseciella* Zell.
*Heteniella* Khl.
*Curtosella* Zell.
(Helicinella Tr.)
B. *Erlebenella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

*Aestivella* Metz. —
*Nemoptereella* FR. —

C. *Conspersipennella* Hb.
D. *Paucipunctella* Metz. 10

ARGYRESTHIA.
*Mictella* SV. —
(Asterella Tr.)

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell.
*Loxiana* FR.

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. –
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV. –
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV
*Zinckenii* Zell. –
*Flavicostella* FR
*Angusticostella* Fl
*Simplicella* Zell. —

Gr.

C. *Imella* Hb. —
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Relicinella* FR. 3
*Fulvimitrella* Sode 4
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li. — 2
*Clematella* Fab. 6
*Nigralbella* FR. — 6
*Riganella* Sodof. — 4
*Granella* Hb. — 1
*Quercicolella* FR.
*Confusella* FR. 5
*Picarella* Hb. 6
*Emortuella* Zell. — 3
*Parasitella* Hb. — 2
*Miscella* Zell.
*Fuscipunctella* Ha 2
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li. 1
*Bixelliella* Humm 4
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti. 4
*Fraudulentella* Fl 5
*Ignicomella* FR. 6

D. *Comptella* Hb. 8
*Caesiella* Hb. — 3
(Herodella Tr.) 5
*Caerasiella* Hb. —
*Oxyacanthella* Man
*Crataegella* Lin. — 22

OCHSENHEIMERIA. 1
*Taurella* SV. — 12

MICROPTERIX. 4
*Calthella* Lin. 15
*Aruncella* Scop. 4
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr. 3
*Alionella* Fab. — 5
(Ammannella Hb.
*Anderschella* Hb. — 20
*Sparmannella* Fab 4
*Fastuosella* Zell. 5

NEMATOPOGON. 2
*Swammerdammel-* 5
*lus* Lin
*Schwarziellus* Zell 5
*Pilulellus* Hb. — 6
*Pilellus* SV. — 3
*Metaxellus* Zk. — 3

ADELA. 2
*Fibulella* SV. — 2
*Bimaculella* FR. — 3
V. *conformella* Zell
*Rufifrontella* Tr. — 4

B. *Frischella* Li. — 3
*Mazzolella* Hb. 10
*Tombacinella* FB — 2
(Violella Tr.) 3
*Sulzeriella* Li. — 8
*Associatella* FR. — 4
*Degeerella* Li. — 2
*Congruella* FR. 3
*Ochsenheimerella* Hb
C. *Viridella* Scop. —
*Cuprella* Fab. —

NEMATOIS.
A. *Scabiosellus* Scop
*Pfeiferellus* Hb. 12
*Violellus* SV. — 20
*Cypriacellus* Tr. 6
*Latreillellus* Fab. 10
*Radellus* Tr. —
B. *Schiffermüllerel-* 6
*lus* SV.
*Minimellus* M. Schif
*Mollellus* Hb. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

Bd. Boisduval.
Dp. Duponchel.
J. Fischer v. Roeslerstamm.
F. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kuhlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

### I.
### PYRALIDEN
(nach Treit.)

**HERMINIA.**
*Tibralis*
*Emortualis*
*Derivalis*
*Trigrphalis* FR.
*Crinealis*
*Tentaculalis* — 4
*Porsicrinalis*
*Barbalis* — 8
*Finalis* — 15
*Crispumalis*

**HYPENA.**
*Proboscidalis* — 6
*Crassalis* — 10
*Palpalis* — 30
*Nesalis*
*Obliqualis* — 20
*Rostralis* — 6
*V. radiatalis*
*Rostralis* — 30
*Lividalis*
*Tridalis*
*Rostralis*
*Lappandalis* — 15
*Bourjotalis* Dup. — 20
(Radialis Tr.)
*Connectalis*
*Luridalis* Metz.
*Massilialis* Dup.

**SCOPULA.**
*A. Dentalis* — 10
*B. Prunalis*
*Albidalis*
*Sophialis* — 10
*Umbrosalis* FR.
*Frumentalis* — 8
*Perlucidalis*
*Pulveralis*
*Sticticalis* — 4
*Glivalis*
*Aerealis*
*Pustulalis*
*Alpinalis* — 10
*Nebulalis* — 10
*Lutealis* Hb.
*Nyctemeralis*
*Murinalis* FR.
*Accelis* — 6
*C. Margaritalis* — 10
*Stramentalis* — 10
*Cretalis* — 40

**A. BOTYS.**
*Flavicalis*
*Silacealis* — 10
*Sambucalis*
*Parietariatis* Mann. 12
*Politalis*
*Praetextalis*
*Rubiginalis* — 10
*Verbascalis* — 12
*Comparalis*
*Ophialis*
*Carnealis* — 30
*Ochrealis*
*Ferrugalis* — 15
*Fulvalis* — 10
*Fuscalis* — 6
*Crocealis* — 10
*Pallidalis*
*Cinctalis* — 6
*Flavalis*
*Hyalinalis* — 6
*Aurantiacalis* FR.
*Verticalis* — 4
*Candalis* — 6
*Prinalis* — 8
*Urticalis* — 4
*Hybridalis* — 4
*Terrealis* — 12
*Umbalis*
*Polygonalis*
*Versalis*
*Illustralis*
*Violalis*
*Realis*
*Asphuralis*
*Rubidalis*
*Ethralis*
*Angiualis*
*Opalis* — 8
*Uficalis*
*Fulis* — 6
*Accalis*

**NYMPHULA.**
*Undalis*
*Interpunctalis* — 15
*Numeralis* — 24
*Punctalis* — 10
*Stigmosalis* FR. — 20
*Taenialis* Hb.
*Acuminalis*
Herr-Schff.
*Saturnalis*
*Literalis* — 4
*Ramburialis* Dup.
*Nivealis*
*Lemnalis* — 10
*Stratiotalis*
*Nymphaealis* — 6
*Potamogalis* — 4
*Fenestrelis*

**ASOPIA.**
*A. Farinalis* — 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod.
(Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
*B. Flammealis* — 10
*Nemoralis* — 10

**CHOREUTES.**
*Incisalis* — 15
*Parialis*
*Alternalis* — 6
*Vibralis* — 10
*Scintitulalis*

**PYRAUSTA.**
*Sanguinalis* — 10
*Castalis*
*Dulcinalis*
*Virginalis* FR. — 12
*Purpuralis* — 4
*Phoenicealis* FR.
*Punicealis* — 6
*Porphyralis*
*Ostrinalis*
*Fucatalis*
*Cespitalis* — 4
*Rubricalis*
*Normalis*
*Echinatis* Ti. — 20
*Stygialis*
*Scutalis*
*Floralis*

**HERCYNA.**
*A. Manualis*
*Holosericalis*
*Rupicolalis*
*V. phrygialis*
*V. sericealis*
*Alpestralis* — 10
*Ramalis*
*B. Strigulalis*
*Cicatricalis*
*Palliolalis* — 8
*Togatulalis*
*Albulalis*
*Cristulalis*
*Chlamydulalis*
*Centonalis*

**ENNYCHIA.**
*A Albofascialis*
*Fascialis*
*Cingulalis* — 6
*Anguinalis* — 6
*B. Luctualis*
*Octomaculalis* — 8
*P Ilinalis* — 6
*Quadripunctalis*
*Nigralis*
*Atralis* — 10

### II.
### TORTRICIDEN
(nach Treit.)

**HALIAS.**
*Prasinana*
*Quercana*
*Vernana* — 20
*Clorana* — 10

**HETROGENA.**
*Testudiana* — 6
*Asellana*

**PENTHINA.**
*A. Revagana*
*V. a. dilutana*
*V. b. undulana*
*V. c. punctana*
*V. d. ramosana*
*B. Salicana*
*Lugubrana*
*Capreana*

*Hartmanniana* — 8
*Acutana*
*Pruniana* — 4
*Sauciana* Hb. — 4
*Variegana*
*Ochroleucana*
*Dimidiana* — 12

*Lapideana* FR. — 6
*Gentianana*
*Sellana* Hb. — 10
*Cynosbana*
*Roborana* — 6
*Amoenana* — 10
*Suffusana* Khl. — 8
*Ocellana* — 4
*Dealbana* Frol. — 6
(Minorana Tr.)
*Simplana* FR. — 10
*Triquetrana*
*Crataeceana* Hb.

**TORTRIX.**
*A. Piceana* — 8
*Ameriana*
*Decretana*
*Xylosteana* — 10
*Crataegana*
*Sorbiana* — 12
*Adjunctana*
*Heparana* — 6
*Vulpisana* Fry.

*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 4
*Dumetana*
*Corylana* — 6
*Ribeana* — 4
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. — 6
(et Rhombana.)
*Pronubana* — 12
*Roeslerstammana* — 20
Lefv.
*Gerningana* — 8
*Consimilana* — 10
*B. Cinctana* — 4
*Spectrana*
*Obliterana* Heyd. — 10
*Gnomana*
*Striana* — 6
*Straminеana* FR.
*Grotiana*
*Pilleriana* — 10
*Ochreana* — 6
*Diversana* — 6
*Tussilagana* Khl.
*Maurana*
*Peramplana*
*Hamana* — 4
*Zoegana* — 6
*Fulvana*
*C. Ministrana*
*Rosetana*
*Arbutana* Hb. — 15
*Rusticana* — 4
*Sulphurana* M. Schif.
*Viridana* — 6
*Palleana* — 20
*Flavana* Hb. — 20
*D. Lecheana* — 10
*Klugiana* — 20
*Rolandriana* — 10
*Sylvana* — 6
*Artificana* FR. — 15
*Tesserana* — 4
*Decimana* — 20
*Rutilana* Hb.
*Baumanniana* — 6
*Amiantana*
*Limbatana* FR.
*Sanguinana*
*Kuhlweiniana* FR.
(Triangulana Tr.)
*Rubigana* — 12
*Plumbana* — 6
*V. ectypana*
*Forskaeleana* — 6
*Bergmanniana* — 6
*Hoffmannseggana* — 8
*Treitschkeana*
*Holmiana* — 4
*E. Pratana* — 6
*Gouana* — 6
*Margaritana*
*Parreyssiana* Tr. i. lit.
*Lathoniana* — 20

**COCCYX.**
*Zebrana*
*Dipoltana*
*Zephyrana* — 8
*Rugnionana* FR. — 15
*Resinana* — 12
*Hartigiana* Saxs.
*Turionana* — 12
*Duplana* — 12
*Buoliana* — 4
*Hercyniana*
*Comitana* — 4
*Proximana* Metz.
*Pygmaeana*
*Abiegnana* FR. — 10
*Strobilana* — 20
*Piniana* Mann.
*Vaccciniana* Ti.
*Implicana* Khl.
*Nanana*

**SERICORIS.**
*Zinckenana* — 12
*Metallicana* — 10
*Metalliferana* FR. — 20
*Sideranа*
*Bifasciana* Hb. Beyl.
*Umbrosana* Zell. — 10
*Urticana* — 6
*Lacunana* SV. — 4
*Rurestrana* FR. — 20
*Decrepitana* FR.
*Turfosana* Zell.
*Conchana* — 6
*Micana* — 8
*Olivana*
*Cespitana* — 4
*Charpentierana* — 10
*Bipunctana*
*Euphorbiana* Zell. — 10
*Antiquana* Hb. — 8
*Trifoliana* Hb.
*Mygindana* SV. — 10
*Capreolana* FR.

**PHTHEOCHROA.**
Heyd.
*Gloriosana* FR.
*Rugosana* Hb.

**ASPIS.**
*Udmanniana* Lin.
(Solandriana Tr.)

**CARPOCAPSA.**
*Pomonana*
*Splendana* — 15
*Fagiglandana* Heyd.
*Woeberiana*
*Arcuana* — 4

**SCIAPHILA.**
*Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 6
*Albulana*
*Hybridana* — 10
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana* — 15
*Mendicalana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann. — 8
*Virgaureana*
*Incertana*
*Wahlbomiana* — 4
*Hyaemana* Hb. — 8
*Chrysantheana*
Goldg.
*Pasivana* Hb. — 10
*Penziana*
*Inundana*
*Nubilana* Hb.
*Muscalana*
*Punctulana* SV.
(Schlemmerella Hb.)
*Striana* — 4
*Fasciocolana*
*Histrionana*
*Agrestana*
*Festivana* — 20
*Noricana*

**PAEDISCA.**
*Rubiginosana* FR.
*Frutetana*
*Immundana* Ti. — 4
*Monachana* FR. — 6
*Oppressana*
*Aceriana* Mann.
*Graphana*
*Obscurana* FR.
*Corticana* — 8
*Ratzeburgiana* Saxs.
*Delitana* FR. — 8
*Hepatariana* FR.
*Hepaticana* — 10
*Confusana* FR.
*Profundana* — 10
*Squalidana* FR.
*Fuligana* Hb. — 8
*Remyana* Koll. — 10
*Turbidana*
*Similana* — 6
*Scutulana* — 6
*Demarniana* Mesg.

*Dissimilana* — 20
*Foeneana* — 10
*Amplana*
*Schreberiana*
*Ophthalmicana*
*Parmatana*
*V. a. ratana*
*V. b. sylvana*
*V. c. sordidana* — 10
*V. d. semimaculana*
*Mediana*

**GRAPHOLITHA.**
*A. Infidana* Hb.
*Messingiana* FR.
*Hohenwartiana* — 4
*Conterminana* FR.
*Incana* Zell.
*Aspidiscana* — 8
*Kollariana* Mann. — 10
*Modestana* FR. — 10
*Discolorana* Zell.
*Hypericana* — 4

*Metzneriana*
*Wimmeriana*
*Absinthiana*
*Albidulana* FR.
*Lacteana* — 20
*B. Siliceana* — 6
*V. a. petrana*
*V. b. decorana*
*Nimbana* FR. — 20
*Nubilosana* FR.
*Succedana* — 6
*Campoliliana* — 6
*Fregeriana* FR.
*Penkleriana* SV. — 6
(Mitterpacheriana Tr.)
*Ulmariana* Zell.
*Minutana* — 10
*C. Augustana* — 10
*Monticolana* Mann.
*Ustulana* Hb.
*Rhediana*
*D. Nebritana* — 10
*Tenebrosana* FR. — 10
*Germarana*
*Gemiferana* — 20
*Funebrana*
*Zachana* — 4
*Gruneriana* Mann.
*Plumbagana*
*Cinerosana* FR.
*Cacaleana* Mann. — 10
*Caliginosana*
*Lerneana*
*E. Amygdalana* Scht.
*Incisana* FR. — 20
*Spiniana* FR.
*Ephyppana*
*Argyrana*
*Gallicolana* Heyd.
*Inquinatana* Hb.
*Deflexana* FR.
*Dolosana* FR.
*Dorsana* — 10
*Diffusana* FR.
*Curoniliana* Zell.
*Loderana*
*Corollana* Hb.
*Gundiana*
*F. Interruptana* Khl.
*Pactolana* Khl.
*Coniferana* Saxs.
*Illutana* FR.
*Lathyrana*

*Demissana* FR.
*Cosmophorana*
*Plumbatana* Zell. — 10
*Loxiana* FR.
*G. Orobana* — 20
*Jungiana* — 10
*Sequana* Hb.
*Peliverana* — 4
*Alpinana* — 6
*Heegeriana* Mann.
*Motacillana* Ti.
*Honorana* Pod. — 20
*Trauniana* — 12

**PHOXOPTERIX.**
*Signana* Pod.

*Lanceolana* — 4
*Fluctigerana* FR.
*Pauperana* Haw.
*Siculana* — 6
*Romana* — 6
*Achatana*
*Naevana*
*Dorsivittana* Zell.
*Cuspidana*
*Uncana*
*Unguicana* — 6
*Comptana* Frol. — 6
*Curvana* Pod.
*Tineana*
*Upupana*
*Milterpacheriana* SV
(Penkleriana Tr.)
*Radiana* — 10
*Derasana*
*Myrtillana* — 6
*Ericetana* Zell.

**TERAS.**
*A. Caudana*
*V. emarginana*
*Effractana*
*B. Contaminana* — 6
*V. ciliana*
*Umbrana*
*Christana* — 20
*Scabrana*
*Sparsana*
*V. a. Byringerana* — 15
*V. b. Buringarana*
*V. c. radiana*
*V. d. combustana*
*V. e. aquilana*
*Abietana*
*V. a. confixana*
*V. b. opacana*
*Macana*
*Mixtana*
*Lucidana*
*Apiciana*
*Favillaceana* — 10
*Logiana*
*Ferrugana* — 6
*V. a. tripunctana*
*V. b. brachiana*
*Quercinana* Mann. — 20
*Lithargyrana* Pod.
*Adspersana* Hb. — 10
*Comparana* — 10
*Schalleriana* — 10
*Hastiana* — 12
*Permutatana* FR.
*Abildgaardana* — 10
*Nyctemerana* Hb.
*Lipsiana*
*Nebulana*
*Treueriana* — 6
*Irrorana* Hb. — 10
*Asperana* — 10
*Literana* — 20
*Cerusana* — 6
*Rigana* — 6

**COCHYLIS.**
*Citrana*
*Smeathmanniana* — 10
*Flagellana* Dup. — 8
*Tischerana*
*Verecundana* FR.
(Agrestana Tr.) — 10
*Kindermanniana*
*Mussehliana*
*Jucundana*
*Dipsaceana* Mann. — 10
*Epilinana* Zell. — 6
*Rubellana*
*Richteriana* Zell. — 12
*Elongana* Zell.
*Pauperana* Khl.
*Purgatana* — 10
*Ambiguana* — 6
*Dissolutana* FR.
*Roserana*
*Angustana* — 12
*Dubitana*
*Pallidana* FR.
*Pumilana*
*Aeriferana* FR.
*Purpuratana* Mann.
*Manniana* Tr. — 12
*Humidana* FR.
*Flaviscapulana* FR.
*Schreibersiana* — 8
*Fischerana*
*Reliquana* — 8
*Callosana* — 20

### III.
### TINEIDEN
(nach Zeller.)

**CRAMBINA.**

**CHILO.**
*A. Phragmitellus* Hb.
*Amptellus* Hb.

(Cicatricellus Tr.)
*B. Gigantellus* SV.
*Sordidellus* Zk.
*Forficellus* Thbg.
*Mucronellus* Scop.

**SCIRPOPHAGA.**
*Alba* Hb.
(Phantasmella Tr.)

**CRAMBUS.**
*A. Palpellus* SV.
*Palpigerellus* FR.
*Tentaculellus* Hb.
*Disparellus* Hb.
*B. Alpinellus* Hb. — 10
*Hamellus* Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
*Praefectellus* Zk.
*Dumetellus* — 4
*Pratorum* Zk. — 4
(Pratellus Tr.)
*Nemorellus* Hb.
*Pascuellus* Lin. — 4
*Latistrius* Curt.
*Satrapellus* Zk.
*Silvellus* Hb. — 10
(Adippellus Tr.)
*Ericellus* Hb.
*Alienellus* Zk.

*C. Hortuellus* Hb. — 6
*Cerussellus* SV. — 4
*Decorellus* Zk.
*Rorellus* Lin. — 6
*Chrysonuchellus* — 6
Scop.
*Eximiellus* Zk.
*Plejadellus* Zk.

*D. Falsellus* SV. — 10
*Verellus* Zk.
*Incertellus* Zk.
*Pauperellus* Tr.
*Stenziellus* Metz. — 10
*Pinetellus* Clerk. — 10
*Myellus* Hb.
(Conchellus Tr.)
*Speculalis* Hb. Verz.
*Mytilellus* Hb. — 20
*Permutatellus* Mann
*Luctiferellus* Hb.
*Margaritellus* Hb. — 10
*Pyramidellus* Tr. — 20
*Fulgidellus* Hb. — 15
*Radiellus* Hb. — 15
*Combinellus* SV. — 10
*Taeniellus* Khl.
*Aridellus* Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
*Pedriolellus* Dup.
*Acutangulellus* FR.
*Culmellus* Lin. — 4
*Terrellus* Zk.
*Saxonellus* Zk. — 12
*Aureliellus* FR.
*Paludellus* Hb.
*Inquinatellus* SV. — 6
*Angulatellus* Dup.
(Suspectellus Zell.)
*Contaminellus* Hb.
*Poliellus* Ti.
*Matricellus* Ti.
*Deliellus* Hb. — 15
*Tristellus* SV. — 6
(Aquilellus Tr.)
*Pratellus* Lin. — 15
(Selasella Hb.)
*Luteellus* SV. — 6
*Perlellus* Scop. — 6
*Litharggrellus* Hb. — 10

*E. Lucidellus* Zell.
*Tenellus* Zell.
*Bellus* Hb. — 10
*Funiculellus* Ti.

**EUDOREA.**
*A. Quercella* SV.
*Parella* Zell.
*Octonella* Zell.
*Mercurella* Lin. — 6
*Albatella* FR.
*Ambigualis* Tr.
*Perplexella* FR. — 20
*Pyralella* Hb. — 6
(Dubitellus Tr.)
*Sudeticella* Zell. — 8

*B. Ochrealis* SV. — 6
(Silacellus Tr.)

**MYELOIS.**
*A. Rosella* Scop. — 24
(Pudorella Tr.)
*Cirrigerella* Zk.
*Cribrum* SV.
(Cribella Tr.)
*Umbratella* Tr.
*B. Chrysorrhoella* —
Zk.
*Interpunctella* Hb. — 10

*Cinerosella* FR.
*Elutella* Hb. — 4
*Biviella* FR.
*Ceratoniella*. Schdt.
*Oblitella* Zell.
*Bigella* Zell.
*Achatinella* Hb.
*Compositella* Tr. — 8
*Terebrella* Zk. — 20
*Epelydella* FR.
*Dulcella* FR.
*Advenella* Zk.
*Suavella* Zk. — 10
*Legatella* Hb.

*C. Consociella* Hb. — 10

*Tumidella* Zk. — 15
*Rubrotibiella* Mann.
*D. Convolutella* Hb.
(Grossulariella. Zk.)
*Gilveolella* Metz.
*Lignella* FR.
*Helveticella* FR.
*Monspesuliella* Boid.
(Monspesulatisboid)
*Alpicolella* FR.

**ANERASTIA.**
*Lotella* Hb. — 10
*Punctella* Tr. — 10
*Limbella* Pod.
*Pudicella* Gmr.
*Ablutella* Zell.
*Leucacrinella* FR.
*Vinetella* Hb.
*Rippertella* Boid.

**PHYCIDEA.**
*Sororiella* FR.
*Albiricella* FR.
*Nebulella* SV.
*Nimbella* Zell. — 10
*Rimaecella* Hb.
*Sinuella* Fab. — 10
(Elongella Tr.)

**EPISCHNIA.**
*A. Rutilella* FR.
*Ravella* FR.
*Canella* SV. — 20
*Dilutella* Hb. — 10
*Affiniella* FR.
*Porphyella* Dup.
*Cruentella* FR.

*B. Prodromella* Hb. — 10
*Illotella* Zell.
*C. Ahenella* SV. — 4
*Luridatella* FR.
*Rubiginella* FR.
*Melanella* Tr. — 8
*Dignella* Hb.
*Decorella* Hb.
*Germarella* Zk.

*Marginea* SV. — 10
(Anthiopella Tr.)
*Auriciliella* Hb. — 12

**NEPHOPTERIX.**
*A. Argyrella* SV. — 10
*B. Roborella* SV. — 10
*Abietella* SV.
*Splendidella* Mann.
*Rhenella* Schiff. — 8
*Cingilleta* FR. — 20
*Janthinella* Hb.
*Serraticornella* Met.
*Dahliella* Tr.
*Angustella* Hb.
*Cristella* Hb.
*Thymiella* — 24

**PEMPELIA.**
*A. Zinckenella* Tr. — 20
(Etiella Tr. i. Sup.)
*B. Carnella* Li. — 4
*C. Obductella* FR.
*Ornatella* SV. — 4
*Adornatella* Tr. — 8
*Sergiliorum* Zell. — 8
*Perfluella* Zk.
*Adelphella* Ti.
*Faecella* Ti.
*Carbonariella* FR. — 10
*Holosericella* FR. — 20
*Obtusella* Hb.
*Palumbella* SV. — 6
*Albariella* FR.
*Petrella* M. Bek.
*Glareosella* FR.
*Petriella* — 24

**GALLERIA.**
*A. Melonella* L. — 10
(Cerella Tr.)
*Sociella* L.
(Colonella Tr.)
*B. Foedella* FR.
*Anella* SV. — 10

**TINEARIA.**

**EXAPATE.**
*Salicella* Hb. — 6
*Gelatella* Lin.

**CHIMBACCHE.**
*Phryganella* Hb. — 6
*Fagella* SV. — 4

**SEMIOSCOPIS.**
*Strigulana* SV. — 10
(Atomella Tr.)
*Avellanella* Hb — 8
*Steinkellnerella* Tr. — 10
*Alienella* Tr. — 15

**TALAEPORIA.**
*Politella* Oehsh.
*Pseudobombycella* — 10
Hb.
*Clathrella* Tr. — 10
*Lichenella* Lin. — 8
*Triquetrella* Hb.
*Clancoriella* — 20

**TINEA.**
*A. Siderella* Müll.
*Advenella* — 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

*Stelliferella* FR. 8
*Oehlmanniella* Tr. 6
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. 15
(Lazella Tr.)
*Ropella* SV. 10
(Capitella Tr.)
*B. Masculella* SV. 4
*Zinckenii* Zell. 6
*Flavicostella* FR. 10
*Angusticostella* FR. 20
*Simplicella* Zell.

*C. Imella* Hb. 6
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb. 6
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapeziella* Li. 10
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR. 20
*Riparella* Sodof.
*Granella* Hb. 4
*Quercicolella* FR. 10
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell. 20
*Parasitella* Hb. 26
*Misella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw. 6
(Spretella SV.)
*Pelionella* Li.
*Biselliella* Hummel 6
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

*D. Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb. 10
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb. 4
*Oxyacanthella* Mann
*Crataegella* Lin. 4

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV. 10

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammanella* Tr.
*Alionella* Fab. 10
(Ammanella Hb.)
*Anderschella* Hb. 10
*Sparmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammellus* Lin. 4
*Schwarziellus* Zell. 8
*Pilulellus* Hb. 8
*Pilellus* SV. 8
*Metaxellus* Zk. 8

ADELA.
*Fibulella* SV. 6
*Bimaculella* FR. 10
*V. conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr. 10

*B. Frischella* Li. 10
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR. 10
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. 4
*Associatella* FR. 15
*Degeerella* Li. 4
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb. 20
*C. Viridella* Scop. 4
*Cuprella* Fab. 10

NEMATOIS.
*A. Scabiosellus* Scop. 6
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV. 20
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab.
*Rudellus* Tr. 12
*B. Schiffermullerellus* SV.
*Minimellus* M. Schiff. 12
*Mollellus* Hb. 36
*Inauratellus* FR. 12

EUPLOCAMUS.
*A. Fuslinellus* Sulz. 10
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
*B. Boletellus* Fab.
*Choragellus* SV. 10
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
*A. Xylostella* Lin. 4
*Porrectella* Lin. 8
*Messingiella* FR.
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

*B. Sequella* Clerck 6
*V. leucophaeella* Zell
*Vittella* Clerck. 6
(Sisymbrella Tr.)
*V. carbonella* Hb.
*Fissella* Hb. 6
(Unitella Tr.)
*Va. a. lutarella* Hb. 168.
*Va. b. variella* Hb. 106.
*Va. c. byssinella* Hb. 380.

*Costella* Fab. 10
*Silvella* Li. 6
*Alpella* SV. 20
*Antennella* SV. 10
*Nemorella* Li. 10
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV. 10
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV. 10
*Asperella* Li. 10
*C. Cultrella* Hb. 12
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
*A. Conzanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV. 6
*Sicariellus* Zell. 8
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.

*B. Lemniscellus* FR. 15
*Marginellus* Fab. 10
(Clarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li. 15
*Verbascellus* SV. 6
*Deflectirellus* FR.
*Silacellus* Hb. 8
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb. 6
*Ustulellus* Fab.

*C. Striatellus* SV. 6
*D. Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR. 6
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb. 6

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Sparticella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV. 6

*Aristella* Lin. 8
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha. 4
*Bicostella* Li. 8
*B. Barbella* Fab. 12
*Criella* Ti. 10
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV. 18
*Verrucella* SV. 20
(Cneorella Hb.)
*D. Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Baliucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz. 10
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell. 8
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemuleila Tr.)
*B. Flavedinella* FR. 20
*Maurella* SV.
*Minutella* Li. 6
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb.
*Similella* Hb.
*Cinnamomea* Zell.
*Monticolella* FR.
*Augustella* Hb. 6
*Stroemella* Fab.
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR.
*Schaefferella* Li. 12
*Leuwenhoekella* SV. 6
(Schmidtella Tr.)
*Procerella* SV.
*Formosella* SV. 10
*Metzneriella* Ti.
*Ochroleucella* FR.
*Tinctella* Hb.
*Arigella* Zell.
*Flavifrontella* SV. 10
*Lacteella* SV. 4
(Betulinella Tr.)
*Nocodella* 20
*C. Esperella* Hb.
*Productella* Zell.
(Frankella Tr.)
*Psychella* Ti.
*Seliniella* Zell. 6

*Paulella* FR.
*Laminella* SV.
*Parvella* FR. 10
*Aurifrontella* FR. 15
*Egregiella* Dup.
*Knochella* Fab. 20
*Cuspidella* SV. 6

*Inspersella* Hb. 20
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb. 6
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz. 6
*Cicadella* Zell
*Siccella* Zell.
*Fulviguttella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti. 20
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti. 10
*Plumbellus* SV. 4
*Agnatellus* Heyd. 4
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb. 10
*Rorellus* Hb.
*Evonymellas* Heyd. 4
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell. 8
*Padellas* Heyd. 4
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
*A. Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop. 8
(Lithospermella Tr)
*Echiella* SV. 8
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb. 20
*Signella* Hb. 20
*B. Flavianella* Tr. 20
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr. 30

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg. 15
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
*A. Depunctella* Pod. 6
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff. 6
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr. 12
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV.
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV. 12

*Applanella* Fab. 10
(Cicutella Tr.)
*Parilella* FR.
*Lutosella* FR. 20
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Farvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell. 10
*Emeritella* Heyd. 15
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell. 10
*Daucella* SV. 10
*Heracleana* Deg. 12
*Badiella* Hb. 12
*Dictamnella* FR. 24
*B. Conterminella* FR

CARCINA.
*Fagana* Hb. 6
*Luticornella* FR. 20

GELECHIA.
*Populella* Li. 4
*Scintillella* FR. 4
*Subsequella* Mn.
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR. 20
*Monastricella* FR.
*Denisella* SV. 6
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV. 6
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR.
*Lineolella* Metz.
*Tripunctella* SV. 10
*Cinerella* Lin. 4
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Basiliella* FR.
*Malvella* Hb. 20
*Velocella* Ti. 10
*Lentiginosella* Ti. 12
*Spurcella* FR.
*Gallinella* Ti. 10
*Flavicomella* Metz.
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR.
*Blandella* FR. 15
*Fischerella* Tr.
*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR. 15
*Leucomelanella* Zell 24
*Sepicolella* FR.
*Nyophagella* 15

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atripliciella* FR. 8
*Obsoletella* FR. 10
*Terrella* Hb. 4
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophoecella* FR.
*Argillosella* FR. 10
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti. 10
*Solutella* FR. 6
*Tephritidella* FR. 10
*Cautella* Zell. 8
*Nebulea* Steph. 6
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell. 10
*Galbanella* FR.
*Pedisequella* Hb.
(Moutfetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell. 8
*Fugacella* Zell.
*Apicistrigella* FR. 10
*Proximella* Hb. 10
*Triparella* Zell.
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti. 8
*Scriptella* Hb. 12
*Aleella* Fab. 12
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scopiella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

*B. Ligulella* SV. 6
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr. 8
*Cincticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti. 6
*Bifractella* Metz. 10
*Umbrosella* Zell. 12
*Umbriferella* FR. 15
*Biguttella* FR.
*Anthyllidella* Hb. 6
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell. 10
*Pulveratella* FR.
*Carcharicella* Ti. 10
*Dimidiella* Hb. 8
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb. 6
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti. 4
*Murinella* Mann. 8
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR. 8
*Luculella* Hb. 10
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab. 6
*Brizella* Ti. 10
*Nigricostella* FR. 10
*Ericinella* Zell. 8
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann. 10
*Decurtella* Hb. 8
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Stipuschella* Ti.
*Micella* SV.
(Asterella Tr.)

*C. Conscriptella* Hb.
*D. Paucipunctella* Metz. 10
*Aestivella* Metz.
*Neuropterella* FR.

ROESLERSTAMMIA.
*A. Granitella* Tr
*Assectella* Zell.
*Heleniella* Khl.
*Cariosella* Zell.
(Reticulella Tr.)
*B. Exiebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab.

AECHMIA.
*Thrasonella* Scop. 6
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop. 6

(Forsterella Fab.) 10
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
*A. Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
*B. Transversella* Zell 10
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR. 10
*Metallicella* Zell.
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
*A. Dennudatella* FR.
*Maritella* FR.
*Pruniella* Lin. 4
*Fagetella* Moritz.
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin. 6
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominatella* Zell.
*Sparsella* SV. 8
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti. 10
*Pygmaeella* SV. 12
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb. 15
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin.
*B. Gysseleniella* Khl 10
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
*A. Albifuscella* Zell 20
*Mayrella* Hb.

*A. Aurogutella* Steph.
*Ornatipennella* Hb. 4
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.

*C. Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscociliella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Galliipennella* Hb.
*Serenella* Ti.
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Zulnerariae* Zell. 10
*Ictericella* FR.

*D. Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Curruripennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariae* Hey.
*E. Badiotella* FR. 10
*Luteostella* FR. 6
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
*F. Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR. 8
*Coturnella* FR.
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR.
*Longestriatella* FR. 8
*Linariella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochitella* FR.
*Onosmella* Brahm. 6
(Struthionipennella Tr.)
*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop.
(Anseripennella Tr) 20
*Leucapennella* Hb
*G. Fringillella* FR. 10
*Niveicostella* FR. 10
*Badiipennella* FR.
*Limosipennella* FR. 10
*Caespiliciella* Zell.
*Lutipennella* Zell.
*Flavipennella* FR. 10
*Flavagipennella* FR.
*Lusciniaepennella* Tr.
*Binderiella* Koll. 6
*Coracipennella* Hb. 4
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb. 6
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella* Koll
*Alcedinella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb. 6
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb. 10
*Stigmatella* Fab. 6
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin. 4
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR. 12
*Limosella* FR.
*Convolvuliella* Mann
*Golddeggiella* FR. 15
*Syringella* Fab. 6
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb

*Guttiferella* Zell. 8
*Kollariella* FR. 10
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li. 6
(Angustipenella Tr)
*Tardipennella* Koll. 4
*Pinicolella* Zell. 12

ELACHISTA.
*A. Pontificella* Hb. 6
*Dentosella* FR. 15
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb.

*B. Ochraceella* Heyd.
*Epilobiella* SV.
*Rhamniella* Zell.
*Patripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell. 10
*Conturbatella* Hb. 10
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb. 10
*Ictella* Hb. 15
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. Schiff.
*Roesella* Lin.

*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR. 15
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb. 10
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
*C. Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pulticomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr. 10
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binell* [illegible]
(Bi[illegible]ella Tr.)
*Canifolielle*
*Dilorella* FR.
*Stadtmullerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann.
*Cingillella* FR. 15
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell.
*Bisulcella* FR.

*D. Cerussella* Hb.
*Pollinariella* Zell. 6
*Rudectella* FR. 12
*Disertella* FR.
*Collitella* FR. 6
*Squamosella* FR.
*Griseella* FR. 8
*Anserinella* FR.
*Dispilella* Zell. 16
*Dispunctella* FR.
*Arenariella* Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
*Pollutella* FR. 12
*Cygnipennella* Hb. 4

OPOSTEGA.
*A. Salaciella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Crepusculella* FR.
*B. Saligna* Zell.
*Tremulella* FR.
*Spartifoliella* Hb.
*Scitella* Metz. 20
*Mundella* FR.

LYONETIA.
*A. Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell. 10
*Hemargyrella* Koll.
*Cursoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.

*Margella* Heeg.
*Cidarella* Ti.
*B. Rhamnifoliella* Ti. 6
*Albedinella* Zell. 6
*Crataegi* Zell.
*Ulmella* Mann. 10
*Hippocastani* Zell. 10
*C. Clerckella* Lin.
*V. aereella* Tr.
*Prunifolielle* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.

LITHOCOLLETIS.
*A. Roboris* Zell.
*Kuhlweiniella* Zell. 8
*Müllerella* Zell. 15
*Distentella* FR.
*Scitulella* FR.

*B. Acerifoliella* FR.
*Acernella* Zell. 8
*Abrasella* FR. 8
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR. 12
*Cramerella* Fab.
*Tenella* Zell. 10
*Rajella* Lin.

*Almifoliella* Hb. 6
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab.
*Ilicifoliella* FR.
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betulariella* Zell.
*Scopariella* Ti.

*Fraxinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb. 10

*Emberizaepennella* Bouch. 10
*Kleemannella* Fab. 10
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell. 8

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd. 15
*Fritillella* Ti. 10
*Comparella* FR. 6
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb. 6
*Rubicinella* Schaef. 12
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
*A. (nach Treitschke) Adactyla*
*B. Ochrodactyla* 12
*Rhododactyla* 6
*Macrodactyla* Feh.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb. 8
*Calodactyla* 8
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*

*Tristis* Zell. 8
*Obscurus* Zell. 8

*Hieracii* Zell. 6
*Trichodactyla* Hb.
*D. Brachydactyla*
*Phoedodactyla*
*E. Mictodactyla* 6

*Ptilodactyla* 6

*Pterodactyla* 4
*Septodactyla*
*Miantodactyla* FR.
*Osteodactyla* Zell. 8
*Tephradactyla* 15
*Scarodactyla* Hb.
*Microdactyla*
*Carphodactyla* 10
*F. Pentadactyla* 4
*Galactodactyla* 20
*Obsoletus* Zell. 20
*Xanthodactyla* 12
*Baliodactyla* FR. 15
*Tetradactyla* 4
*Paludum* Zell.
*Ischnodactyla*

ORNEODES.
*Hexadactylus*
*Polydactylus* 12
*Dodecadactylus.*

Hochgeehrtester Herr u Freund

Sie erhalten nun die Fortsetzung meiner Sammlung Lepidoptera welche nun bald vollendet sind, da meine Arbeit mich Gottseidank wieder gesund gefunden hat und ich diesen ein Ziel setzen will. Ich sind 1849 p. manches Stück in der Sammlung Gegenstand, welche Sammlung mir nicht so, trotz allen Mühe gedeihen will, darin ich stets mit Ihnen Correspondenz pflege. Meine Sammlung ist nun dem Wunsche Ihres Herrn Vaters zufolge, so will ich Ihnen freundschaftlich anbieten, ob Sie dieselbe nicht übernehmen wollen, und wenn möglich die Kosten [illegible] welche ich Ihnen rechnen. Leben Sie recht wohl, indem ich Sie recht herzlich grüße, bin ich mit stets mit voller Hochachtung

N.S. Haben Sie nicht von Heydeniella Scitulella Lustrella [illegible] etc. vorräthig? ich könnte einige brauchen [illegible] Ihr ganz ergebener Herr Freund

Fr. Mann

Wien den 16 Sept. 1853

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
*C. Cultrella* Hb.
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
*A. Conzanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicarellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
*B. Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab.
(Ciarella Tr.)
*Renigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Defectivellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.
*C. Striatellus* SV.
*D. Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV.
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
*B. Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cnecorella Hb.)
*D. Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Acmulella Tr.)
*B. Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trizonella* FR.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Triguttella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Sicella* Zell.
*Fulviguttella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Sedellus* Ti.
*Plumbellus* SV.
*Agnatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb.
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd.
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell.
*Padellus* Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
*A. Sexpunctella* Hb.
*Scatella* Scop.
(Lithospermella Tr.)
*Echiella* SV.
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
*B. Flavianella* Tr.
*Pyraustа* Pall.
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
*A. Depunctella* Pod.
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Patridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV.
(Respersella Tr.)
*Arcuella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV.
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.
*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Poritella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Furvella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
*B. Conterminella* FR

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li.
*Scintillella* FR.

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atripicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophaecella* FR.
*Argilloxella* FR.
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti.
*Solutella* FR.
*Tephritidella* FR.
*Cautella* Zell.
*Nebulea* Steph.
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell.
*Galbanella* FR.
*Pediseguella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell.
*Fugacella* Zell.
*Apicistrigella* FR.
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell.
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Albarnella* Ti.
*Scriptella* Hb.
*Aleella* Fab.
(Ricolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scoplella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

*B. Ligulella* SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr.
*Cincticulella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti.
*Bifractella* Metz.
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Bigutella* FR.
*Anthyllidella* Hb.
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell.
*Pulveratella* FR.
*Carchariella* Ti.
*Dimidiella* Hb.
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb.
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Decurtella* Hb.
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
*A. Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
*B. Transversella* Zell
*Ballotella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR.
*Metallicella* Zell.
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
*A. Denudatella* FR.
*Maritella* FR.
*Pruniella* Lin.
*Fagetella* Moritz.
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin.
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV.
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti.
*Pygmaeella* SV.
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin.
*B. Gysseleniella* Khl.
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
*A. Albifuscella* Zell.
*Mayrella* Hb.

*A. Auroguttella* Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridattella* Goldg.
*C. Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscociliella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Gallipennella* Hb.
*Serenella* Ti.
*Oriolella* FR.
*Trilinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Zulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR.

*D. Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Carrucipennella* FR
*Titiella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariae* Hey.
*E. Bajulotella* FR.
*Lutipennella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
*F. Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Colurnella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr.)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin.
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR.
*Convolutiella* Mann
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab.
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb

*Guttiferella* Zell.
*Kollariella* FR.
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li.
(Angustipenella Tr)
*Turdipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.

ELACHISTA.
*A. Pontificella* Hb.
*Dentosella* FR.
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb.
*B. Ochraecella* Heyd.
*Epilobiella* SV.
*Rhamniella* Zell.
*Patripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell.
*Conturbatella* Hb.
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb.
*Ictella* Hb.
(Ictipennella Tr.)
*Linnaecella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. Schiff.
*Roesella* Lin.
*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR.
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
*C. Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Parvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binell* —
(Bi[illegible]ella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmüllerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.

LYONETIA.
*A. Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Hübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Cursoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.

*Maryella* Heeg.
*Cidarella* Ti.
*B. Rhamnifoliella* Ti.
*Albedinella* Zell.
*Crataegi* Zell.
*Ulmella* Mann.
*Hippocastani* Zell.
*C. Clerckella* Lin.
*V. aereella* Tr.
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.

LITHOCOLLETIS.
*A. Roboris* Zell.
*Kuhlweinielle* Zell.
*Mülleriella* Zell.
*Distentella* FR.
*Scituletla* FR.
*B. Acerifoliella* FR.
*Acernella* Zell.
*Abrasella* FR.
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR.
*Cramerella* Fab.
*Tenella* Zell.
*Rajella* Lin.
*Alnifoliella* Hb.
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab.
*Ilicifoliella* FR.
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betulariella* Zell.
*Scopariella* Ti.
*Fraxinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb.
*Emberizaepennella* Bouch.
*Kleemannella* Fab.
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell.
*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd.
*Fritillella* Ti.
*Comparella* FR.
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
*A.* (nach Treitschke)
*Adactyla*
*B. Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Fab.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Caladactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2. Oct. 1853.
Gülden grün.

460.

198 199

Hochgeehrtester Freund!

Anbei erlaube ich mir die kleine Sendung, und wünsche daß
selbe Ihnen Freude machen möge.
Die Riparia und Prypidis sende ich 2 Mal da, weilen beim ersten
Versuche vielleicht gegen, da ich noch wenig habe.
Einliegend diese Zeilen ist gerade noch Zeit hinaus
zu machen vor dem Abgang der Post.
Leben Sie recht wohl, indem ich Sie recht freundlich grüße
Ihr ich verbleibe mit aller

Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Freund

Jos: Mann

den 25ten Sept. 1853.

Vidua
Liebe
Crepi
Conse
Punct
V. be
Corti
Sarta
Glanc
Muci
Men
Serc
Diluc
Obfus
Oper
Trepi
Horri
Eques
Venet
det
Atom
Pinia
Plum
Jonda
Opaco
Gilva
Citra
Favil
Consp
Dealb
Renit
Sacra
Purpu
Euph
Mono
Decus
Plagi
Soror
Bipun
Pudon
Pavila
Mouse
Coarc
Murin
Alsida
Acera
Vitall

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 2 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 1 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | | 4 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 8 |
| | | 3 |
| | | 5 |
| | | 20 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 2 |
| | | 5 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| | 1 | 10 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 8 |
| | | 4 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | 2 | |
| | | 12 |
| | | 20 |
| | | 6 |
| | | 10 |

Daphnis T. 36
V. Stevens T. 10
Battus " 10
Hylas 6
Alexis 30
Anteros T. 12
Eros A. 6
Corydon 10
Adonis T.

detto T. 10
Coronillae 10
Phegea F. 6

BOMBYCES.

Famula T. 30
Irrorea 10
Roscida 6

Rulina 10
Croceage 6
Cuprea 12
Contusa 1
Nervosa 24
Flava 1
Paludicula 24
Rubiginea 15

Rusticaria 10
Valpinosia C. 6
Filicaria T. 12
Reversaria " 1
Scutularia 24
Ostrinosia T. 1
Monilaria " 24
Holosericaria T. 15

Triangulum 15
Cyllarus 6
Acis gen? 10
Alsus " 6
Artaxerxes? 15
Ilicis 15

17.

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
A. *Consanguinellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.
B. *Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
*Remigerellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflecticellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.
C. *Striatellus* SV.
D. *Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* SV.
*Aristella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
C. *Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
D. *Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Baliucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Acmuella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.

*Inspersell*
*Flaviventr*
*Triguttella*
(Scopole
*Chenopodi*
(Tristel
*Restigerel*
*Cicadella*
*Siccella Z*
*Fulvigutte*
*Gallicella*
*Phycidella*
*Inunctella*
*Mouffetell*
*Kinderman*

*Curtisella*
(Coenobit

YPONOM
*Rufimitrel*
*Sedellus T*
*Plumbellus*
*Agnatellus*
(Padell
*Irrorellus*
*Rorellus*
*Evonymell*
(Cognatel
*Malinellus*
*Padellas*
(Evonym

PSECA
A. *Sexpun*
*Scatella S*
(Lithosper
*Echiella S*
*Funerella*
*Decemgutt*
*Signella H*
B. *Flavia*
*Pyrausta*
(Auriflue

HAEMY
*Sparganiel*
*Pallustrell*

DEPRESS
A. *Depunct*
*Liturella S*
*Pallorella*
*Sparmanni*
*Patridella*
*Azsimilell*
*Atomella S*
(Resperse
*Arenella S*
*Propinquel*
*Alstroemer*
*Vacciniella*
*Capreolell*
*Glareosell*
*Hypericella*
*Angelicella*
*Laterella S*
(Heraclie
*Characterel*

*Applanella*
(Cicutell
*Parilella*
*Lutosella*
*Caicella* Ti.
*Impurella*
*Farrella* Po
*Depressella*
*Pimpinella*
*Emeritella*
*Albipunctell*
*Chaerophill*
Zell.
*Daucella S*
*Heracleana*
*Badiella H*
*Dictamnell*
B. *Contem*

CARC
*Fagana H*
*Luticornel*

GELE
*Populell*
*Sciatillel*

*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Sunella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Laeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Frizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Lacunella* Hb.
(Turbatella Tr.)
*Pectella* Zell.

*Ictericella* FR.

D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Carrucipennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serralulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bose.
*Saponariae* Hey.
E. *Baliotella* FR.
*Laricotella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Colurnella* FR.

*Pomposella* FR.
*Albipicella* FR.
*Festaliella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
Verz.)
*Binell*
(Bi Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmüllerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.

*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochrodactyla*
*Rhodadactyla*
*Macrodactyla* Fab.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| St. | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyrausta Echinalis Tisch | 20 | Mayn bey Spalato auf Dornsträuchern |
| 1 | gra. Uugustana Hüb. | 10 | Prag. Alpen. Ferrara auf Wolverdan |
| 1 | Teras Cristana Hüb. | 20 | Triest bey Adlian in Gesellschaft Pirola |
| 1 | Tinea Fraelatella N. | 15 | Juli Aus Obst einzelen. |
| 1 | Gel. Pyrophagella Koll. | 15 | Ferrara Lobl in Weidenbäumen. |
| 1 | " Ligulella N. | 6 | Juny einzeln bey Linz |
| 1 | " Umbriferella FR | 12 | Juny Croatien auf Hülfweiden einzeln |
| 2 | Psyche Zellereiog Mann. Nest 2. mit Puppen. | | Ferrara Anfang April in Croatien auf Bergen an alten Mauern gefunden Zeller fand April, in Auf May. |
| 1 | " Viciella N. | 1. | Juny Croatien die Puppe weisse ganz |
| | vellovella pfeift mehr, ohne Ferrara, und Puppe gehen wie pfeifen von Viciella. | | wie Graminella gebrauchen, gingen auch paarweise, gingen Fallen auf auch mit gegangen, nicht gefunden von Pflanzen Bäumen oder Felsen |
| 2 | Eupist. Riparia Koller. | 1 20 | Croatien im Juny an Felsen von Mauer. |
| 2 | Colcoph. Trypeidis Mann Nest Nest Leucogramella zu mehr. | 40 | die Puppe auf Trypeis spinera gefunden an Mauern in Felsgewölben in Croatien die Puppe gingen abwechselt paarweise Nest theils in einem Pfirschkern. |
| 2 | Lep. Veronicella Wocke | 20 | Auf Rumex aufgefunden. |
| 2 | Tal. Clandestinella Zg Mann | | Ferrara ganz wenig verschieden von der Polistella pfeift ähnlich der Pseudobombycella, Anfang Mai an Felsgewölben, Ende April der Falter. Polistella empfindlicher in Juny. Z Zeller nimmt in den Lineca für als Var. zur Polistella zu ziehen. |
| 1 | Graph: Abdelana FR | 20 | Von J. Keller auf Glogau aufgefunden |

a/Fig

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Vidua | | |
| Liche | | |
| Crepu | | |
| Consa | | |
| Punct | | |
| V. he | | |
| ~~Cortic~~ | | |
| Sarta | | |
| Glauc | | |
| Mucil | | |
| Men | | |
| Seri | | 3 |
| Dilue | | 4 |
| ~~Obfus~~ | | 2 |
| Operi | | 6 |
| Trepi | | 4 |
| Horri | | 1 |
| ~~Equa~~ | | 5 |
| Venet | | 6 |
| det | | 3 |
| Atom | | 2 |
| Pinia | | 2 |
| Plum | | 1 |
| ~~Jonda~~ | | 4 |
| ~~Opaca~~ | | 5 |
| Gilva | | 6 |
| Citra | | 8 |
| Favil | | 3 |
| Const | | 5 |
| Dealb | | 3 |
| Renit | | 20 |
| Sacra | | 4 |
| Purpu | | 5 |
| Euph | | 2 |
| Mono | | 4 |
| Decus | | 15 |
| Plagi | | 4 |
| Soror | | 12 |
| Bipun | | 2 |
| ~~Parum~~ | | 4 |
| ~~Parilu~~ | | 15 |
| ~~Manne~~ | | 4 |
| Coare | | 3 |
| Murin | | 5 |
| ~~Alaria~~ | | 20 |
| ~~Acerr~~ | | 4 |
| Vitall | | 5 |
| | | 2 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| | | 10 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 8 |
| | | 4 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 12 |
| | | 20 |
| | | 6 |
| | | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daphnis T. | 10 | | 10 | Rufina | 10 | Rusticaria | |
| ~~V. Stevens~~ T. | 36 | detto T. | 10 | Croceago | 6 | ~~Vulpinaria~~ C. | |
| Battus " | 10 | Coronillae | 6 | Cuprea | 12 | Filicaria T. | |
| Hylas | 10 | Phegea F. | | Contusa | 1 | Reversaria " | |
| Alexis | 6 | | | ~~Nervosa~~ | | 24 Scutularia | |
| Anteros T. | 30 | BOMBYCES. | | ~~Flosa~~ | 1 | Osteiaaria T. | |
| ~~Eros A.~~ | 12 | Famula T. | 30 | Paludicula | | 24 Moniliaria " | |
| Corydon | 6 | Irrorea | 10 | Rubiginea | 6 | 15 Holosericearia T | |
| Adonis T. | 10 | ~~Roscida~~ | | | | | |

8 *Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
C. *Cultrella* Hb.
V. *acinacidella* I

ATELIOTUM
*Hungaricellum* F

YPSOLOPHUS
A. *Consanguinell*
F
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* H

B. *Lemniscellus*
*Marginellus* Fal
(Clarella Tr.
*Renigerellus* FI
*Barbellus* SV.
*Asinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV
*Deflectivellus* F
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FI
*Deplanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.

C. *Striatellus* S
D. *Dolosellus* F
*Separatellus* FI
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zel
*Spartiella* Schr
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
A. *Pyropella* S

*Aristella* Lin.
(Bitrabicella T
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
B. *Barbella* Fa
*Criella* Ti.
*Lubiosella* Hb.
C. *Daphnella* S
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb
D. *Scirrhosella*
Go
*Berberidella* Mann.
*Balucella* FR.

HARPELL
*Proboscidella*
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fa
(Aemulella Tr.)
B. *Flavedinella* FR.
*Maurella* S
*Minutella* L
*Cathephiell* FR.
*Compressel* FR.
*Trisignella* FR.

*Perilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Chicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Fuscella* Pod.
*Depressella* Hb.
*Propinella* Zell.
*Eseritella* Heyd.
*Atripunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell.
*Domicella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Distinctella* FR.
B. *Quaterminella* FR

CARCINA.
*Fasciana* Hb.
*Luticornella* FR.

ELECHIA.
*Populella* Li.
*Scirrhiella* FR.

*Stagnella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Imustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Decurtella* Hb.
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.

*Ictericella* FR.

D. *Palliatella* Zk.
(Palliipennella Tr.)
*Currucipennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariae* Hey.
E. *Ballotella* FR.
*Lavicostella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
F. *Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscenella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Colurnella* FR.

*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR.
*Festatiella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
C. *Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Farvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb.
Verz.)
*Binell*
(Bi Aella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmüllerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.

*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
*Adactyla*
B. *Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Fab.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

461.

# DOUBLETTEN-VERZEICHNI

*von* **J. Mann** *in Wien,* ~~*Hundsthurm Nro. 69.*~~

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| **PAPILIONES.** | | |
| ~~Asteria~~ | 1 | |
| Athalia T. | | 12 |
| Cinxia T. | | 6 |
| Didyma T. | | 10 |
| ~~Latonia~~ | | 6 |
| Pandora T. | | 30 |
| Selene T. | | 6 |
| Aphirape A. | | 20 |
| Pales. A. | | 8 |
| V. Isis A. | | 15 |
| Niobe | | 12 |
| ~~Lucina~~ | | 12 |
| ~~Antiopa~~ | | 6 |
| ~~Io~~ | | 6 |
| ~~V. Ioides~~ | | 20 |
| ~~Polychloros~~ T. | | 6 |
| Celtis F. | | 15 |
| Hertha D. | | 20 |
| Larissa T. | | 20 |
| V. Procida T. | | 12 |
| Tyndarus A. | | 10 |
| Euryale A. | | 15 |
| ~~Medea~~ | | 10 |
| Ligea A. | | 12 |
| ~~Melampus~~ A. | | 15 |
| Pyrrha A. | | 10 |
| ~~V. Caecilia~~ A. | | 20 |
| Cassiope A. | | 15 |
| ~~Medusa~~ A. | | 10 |
| Pronoë A. ♂ | | 15 |
| Pronoë A. ♀ | | 20 |
| Semele | | 10 |
| Arethusa | | 15 |
| ~~Ida~~ D. | | 12 |
| ~~Roxelana~~ T. | | 40 |
| ~~Hiera~~ | | 20 |
| Lissa D. | | 20 |
| Pamphilius T. | | 6 |
| Lyllus T. | | 24 |
| Satyrion A. | | 12 |
| ~~Iphis~~ A. | | 6 |
| ~~Circe~~ T. | | 6 |
| ~~Chryseis~~ | | 10 |
| ~~Eurybia~~ A. | | 15 |
| Ottomanus T. ♂ | 1 | 30 |
| detto ♀ | 1 | |
| ~~Phlaeas~~ var. T. | | 10 |
| Argiolus | | 6 |
| Damon | | 6 |
| ~~Epidolus~~ T. | | 40 |
| Acis | | 6 |
| Daphnis T. | | 10 |
| ~~V. Stevenii~~ T. | | 36 |
| Battus „ | | 10 |
| Hylas | | 10 |
| Alexis | | 6 |
| Anteros T. | | 30 |
| ~~Eros~~ A. | | 12 |
| Corydon | | 6 |
| Adonis T. | | 10 |
| ~~V. Hecyoniae~~ A. | | 20 |
| Nargaea D. | | 20 |
| ~~Manni~~ „ | | 20 |
| Eupheno Fr. | | 24 |
| Sinapis T. | | 6 |
| Phicomone A. ♂ | | 12 |
| detto ♀ | | 15 |
| Edusa T. | | 12 |
| Malvarum T. | | 10 |
| Lavaterae | | 15 |
| ~~Phlomidis~~ T. | 2 | |
| Sertorius | | 15 |
| Eucrate T. | | 15 |
| Alveolus T. | | 6 |
| ~~Sidae~~ „ | | 30 |
| Carthami „ | | 10 |
| Comma A. | | 6 |
| Actaeon D. | | 12 |
| Linea T. | | 10 |
| **SPHINGES.** | | |
| ~~Atropos~~ | | 30 |
| Vespertilio Fr. | | 48 |
| ~~Dahlii~~ „ | 3 | |
| Nerii | 2 | |
| Tiliae | | 10 |
| Fuciformis | | 12 |
| Brosif. T. | 1 | |
| ~~Elampif.~~ T. | | 40 |
| ~~Fenusaef.~~ F. T. | | 40 |
| ) Leucopsif H. S. | | 20 |
| Fenestrina | | 20 |
| Appendiculata | | 20 |
| Saepium T. | | 15 |
| Pruni | | 15 |
| Ampelophaga T. | | 24 |
| ~~Geryon~~ | | 12 |
| ~~Obscurus~~ T. | | 12 |
| ~~Statices~~ | | 6 |
| Chrysocephala A. | | 20 |
| ~~Rubicundis~~ geil. T. | 1 | |
| Nubigena A. | | 30 |
| Punctum T. | | 12 |
| Achilleae | | 10 |
| Lonicerae | | 10 |
| Angelicae | | 15 |
| Exulans A. | | 15 |
| Transalpina D. | | 10 |
| ~~Manni~~ | | 12 |
| Laeta T. | | 24 |
| ~~Fausta~~ Fr. | | 6 |
| ~~Occitanica~~ Fr. | | 10 |
| Onobrychis Oest. | | 10 |
| detto T. | | 6 |
| Coronillae | | 10 |
| Phegea F. | | 6 |
| **BOMBYCES.** | | |
| Famula T. | | 30 |
| Irrorea | | 12 |
| ~~Roscida~~ | | 10 |
| Morio | | 10 |
| Terebynthi T. | 1 | |
| ~~Bryophaga~~ T. ♂ | 5 | |
| Castrensis „ | | 10 |
| Populi | | 12 |
| Quercus | | 10 |
| Pitiocampa T. | | 30 |
| ~~Solitaria~~ „ | | 40 |
| ~~Lucenia~~ | | 10 |
| ~~Viaula~~ | | 10 |
| ~~Tritophus~~ | | 20 |
| ~~Carmelita~~ | | 20 |
| Coecigena D. | 1 | 30 |
| ~~Tau~~ | | 15 |
| ~~Terebra~~ | 3 | |
| ~~Velleda~~ A. | | 15 |
| Carnus „ | | 20 |
| Pudica D. | | 24 |
| ~~Fasciata~~ Fr. | | 48 |
| Plantaginis A. | | 10 |
| ~~V. Hospita~~ „ | | 20 |
| ~~Hera~~ D. | | 20 |
| Grammica T. | | 10 |
| Luctifera „ | | 15 |
| **NOCTUAE.** | | |
| Tridens | | 6 |
| Accris | | 6 |
| ~~Erepricula~~ | | 20 |
| ~~Lupula~~ | | 20 |
| ~~Dilata~~ | | 20 |
| ~~Xanthoceros~~ | | 10 |
| Flavicornis | | 10 |
| CaeruleocephalaD. | | 10 |
| Ocellina A. | | 15 |
| ~~Sagittifera~~ Fr. | 2 | |
| ~~Cinerea~~ | | 40 |
| Typica | | 15 |
| ~~Tatius~~ | 1 | |
| ~~Pucilla~~ | 1 | |
| ~~Punicea~~ | | 4 |
| Interjecta Fr. | | 48 |
| Comes T. | | 12 |
| Aprilina | | 10 |
| Seita | 2 | 30 |
| ~~Caesia~~ A. | | 20 |
| Oxyacanthae | | 10 |
| ~~Ophin~~gramma | | 30 |
| ~~Latruncula~~ T. | | 6 |
| Thalictri | 1 | |
| Minosa T. | | 12 |
| Instabilis T. | | 10 |
| ~~Exigua~~ „ | | 20 |
| Rufina | | 10 |
| Croceago | | 6 |
| Cuprea | | 12 |
| Contusa | 1 | |
| ~~Porrosa~~ | | 24 |
| ~~Flexa~~ | 1 | |
| Paludicula | | 24 |
| Rubiginea | | 15 |
| Conchа | | 40 |
| Moneta | | 24 |
| Orichalcea | | 30 |
| Gamma T. | | 10 |
| ~~Devergens~~ A. | | 15 |
| Dipsacea T. | | 10 |
| ~~Peltigera~~ „ | | 20 |
| ~~Uxania~~ „ | 2 | 30 |
| Solaris „ | | 10 |
| Luctuosa | | 6 |
| ~~Unca~~ | | 10 |
| ~~Argentula~~ | | 10 |
| ~~Fuscula~~ | | 10 |
| ~~Purpurina~~ T. | | 40 |
| Rosina ex L. | 1 | 30 |
| ~~Octrina~~ T. | | 20 |
| Vespertina T. | 1 | |
| Parva „ | | 15 |
| ) Dalmatina L. | | 15 |
| ) Minuta Tr. | | |
| Natlyi ex P. T. | 3 | |
| detto geil. „ | 2 | |
| Algira „ | | 15 |
| ~~Cinguloris~~ „ | | 30 |
| Conversa „ | 1 | 15 |
| Parthenias | | 15 |
| Puella | | 10 |
| Triquetra | | 12 |
| Mi | | 6 |
| Spinula | | 10 |
| ~~Unguicula~~ | | 10 |
| Hamula. | | 10 |
| **GEOMETRAE.** | | |
| Vernaria | | 15 |
| Porrinaria Z. | | 10 |
| Cloraria D. geil. | | 20 |
| Bapleuraria | | 10 |
| ~~Putatacia~~ | | 10 |
| Aeruginaria | | 10 |
| Cythisaria | | 6 |
| Parvularia | | 20 |
| Immoraria | | 6 |
| Glareearia | | 6 |
| Clathraria | | 4 |
| Rufularia | | 15 |
| ~~Obsoletaria~~ Rb. T. | | 30 |
| Rubricaria „ | | 6 |
| Rufaria „ | | 10 |
| Ochrearia | | 6 |
| Perochrearia | | 6 |
| Aureolaria | | 6 |
| Microsaria | | 15 |
| ~~Rusticaria~~ | | 10 |
| ~~Vulpinaria~~ C. | | 20 |
| Filicaria T. | | 10 |
| Reversaria „ | | 10 |
| Sentularia | | 10 |
| ~~Ostrinaria~~ T. | 1 | |
| Moniliaria „ | | 10 |
| Halosericearia T. | | 10 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Vidua | | |
| Liche | | |
| Crepu | | |
| Conse | | |
| Punct | | |
| V. be | | |
| ~~Corti~~ | | |
| Sarta | | |
| Glauc | | |
| Mucii | | |
| ) Men | | 3 |
| ) Seri | | 4 |
| Dilue | | 2 |
| ~~Obfus~~ | | 6 |
| Oper | | 4 |
| Trepi | | 1 |
| Horri | | 5 |
| ~~Equa~~ | | 6 |
| Venet | | 3 |
| det | | 3 |
| Atom | | 2 |
| Pinia | | 2 |
| Plum | | 1 |
| ~~Jouda~~ | | 4 |
| ~~Opac~~ | | 3 |
| Gilva | | 5 |
| Citra | | 6 |
| Favil | | 8 |
| Consp | | 4 |
| Dealb | | 2 |
| Renit | | 3 |
| Sacra | | 12 |
| Purpu | | 20 |
| Euph | | 6 |
| Mono | | 10 |
| Deeus | | 20 |
| Plagi | | 3 |
| Soror | | 12 |
| Bipun | | 2 |
| ~~Pelum~~ | | 4 |
| ~~Poriba~~ | | 15 |
| ~~Mono~~ | | 4 |
| Coare | | 3 |
| Murin | | 5 |
| ~~Alata~~ | | 20 |
| ~~Aceri~~ | | 4 |
| Vitall | | 5 |
| | | 2 |
| | | 5 |
| Tricia gnord | 15 | 5 |
| Adippe | 15 | 6 |
| Paniers | 10 | 3 |
| Adnarte | 20 | 3 |
| Fidia | 24 | 2 |
| Syllius | 20 | 2 |
| Triangulum | 15 | 3 |
| Cyllarus | 6 | 4 |
| Fois gnp? | 10 | 3 |
| Atomi | 6 | 1 10 |
| Artaxerxes | | 2 |
| Ilicis | 15 | 3 |
| | | 8 |
| | | 4 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 12 |
| | | 20 |
| | | 6 |
| | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1.Lo

461.

Aug. 1854.
200

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

von **J. Mann** *in Wien,* ~~Hundsthurm Nro. 63.~~ Neue Wieden, N. 736.
in Pilsenmuseum oder in Hohen
zu 1/30 Albus genommen.

Preise in C. M. nach dem 20 fl. Fusse.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| **PAPILIONES.** | | |
| ~~Asteria~~ | 1 | |
| Athalia T. | | 12 |
| Cinxia T. | | 6 |
| Didyma T. | | 10 |
| Latonia | | 6 |
| Pandora T. | | 30 |
| Selene T. | | 6 |
| Aphirape A. | | 20 |
| Pales. A. | | 8 |
| V. Isis A. | | 15 |
| Niobe | | 12 |
| ~~Lucina~~ | | 12 |
| ~~Antiopa~~ | | 6 |
| ~~Io~~ | | 6 |
| ~~V. Ioides~~ | | 20 |
| ~~Polychlorus~~ T. | | 6 |
| Celtis F. | | 15 |
| Hertha D. | | 20 |
| Larissa T. | | 20 |
| V. Procida T. | | 12 |
| Tyndarus A. | | 10 |
| Eurvale A. | | 15 |
| ~~Medea~~ | | 10 |
| Ligea A. | | 12 |
| ~~Malampus~~ A. | | 15 |
| Pyrrha A. | | 10 |
| ~~V. Caecilia A.~~ | | 20 |
| Cassiope A. | | 15 |
| ~~Medusa~~ A. | | 10 |
| Pronoë A. ♂ | | 15 |
| Pronoë A. ♀ | | 20 |
| Semele | | 10 |
| Arethusa | | 15 |
| ~~Ida~~ D. | | 12 |
| ~~Roxelana~~ T. | | 40 |
| ~~Hiera~~ | | 20 |
| Lissa D. | | 20 |
| Pamphilius T. | | 6 |
| Lyllus T. | | 24 |
| Satyrion A. | | 12 |
| ~~Iphis~~ A. | | 6 |
| ~~Circe~~ T. | | 6 |
| ~~Chryseis~~ | | 10 |
| ~~Eurybia~~ A. | | 15 |
| Ottomanus T. ♂ | 1 | 30 |
| detto „ | 1 | |
| ~~Phlaeas~~ var. T. | | 10 |
| Argiolus | | 6 |
| Damon | | 6 |
| ~~Epidolus~~ T. | | 40 |
| Acis | | 6 |
| Daphnis T. | | 10 |
| ~~V. Stevenî~~ T. | | 36 |
| Battus „ | | 10 |
| Hylas | | 10 |
| Alexis | | 6 |
| Anteros T. | | 30 |
| ~~Eros~~ A. | | 12 |
| Corydon | | 6 |
| Adonis T. | | 10 |
| Orbitulus A. | | 15 |
| Agestes T. | | 10 |
| Dorylas | | 10 |
| Aegon | | 6 |
| Cerysi T. ♂ | 1 | |
| detto ♀ | 1 | 30 |
| Polyxena | | 20 |
| V. Cassandra | | 20 |
| Apollo | | 15 |
| ~~Delius~~ A. | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| V. Bryoniae A. | | 20 |
| Narcaea D. | | 20 |
| Manni „ | | 20 |
| Euphenо Fr. | | 24 |
| Sinapis T. | | 6 |
| Phicomone A. ♂ | | 12 |
| detto ♀ | | 15 |
| Edusa T. | | 12 |
| Malvarum T. | | 10 |
| Lavaterae | | 15 |
| ~~Phlomidis~~ T. | 2 | |
| Sertorius | | 15 |
| Evcrate T | | 15 |
| Alveolus T. | | 6 |
| ~~Sidae~~ „ | | 30 |
| Carthami „ | | 10 |
| Comma A. | | 6 |
| Actaeon D. | | 12 |
| Linea T. | | 10 |
| **SPHINGES.** | | |
| ~~Atropos~~ | | 30 |
| Vespertilio Fr. | | 48 |
| ~~Dahlii~~ „ | 3 | |
| Nerii | 2 | |
| Tiliae | | 10 |
| Fuciformis | | 12 |
| Brosif. T. | 1 | |
| ~~Elampif.~~ T. | | |
| ~~Fenusaef.~~ F. T. | | |
| Leucopsif H. S. | | |
| Fenestrina | | 40 |
| Appendiculata | | 20 |
| Saepium T. | | 20 |
| Pruni | | 20 |
| Ampelophaga T. | | 24 |
| ~~Geryon~~ | | 12 |
| ~~Obscurus~~ T. | | 12 |
| ~~Statices~~ | | 6 |
| Chrysocephala A. | | 20 |
| ~~Rubicundis~~ gefl. T. | 1 | |
| Nubigena A. | | 30 |
| Punctum T. | | 12 |
| Achilleae | | 10 |
| Lonicerae | | 24 |
| Angelicae | | 12 |
| Exulans A. | | 6 |
| Transalpina D. | | 12 |
| ~~Manni~~ | | 6 |
| Laeta T. | | 6 |
| ~~Fausta~~ Fr. | | 48 |
| ~~Occitanica~~ Fr. | | 12 |
| Onobrychis Oest. | | 10 |
| detto T. | | 10 |
| Coronillae | | 10 |
| Phegea F. | | 6 |
| **BOMBYCES.** | | |
| Famula T. | | 30 |
| Irrorea | | 6 |
| ~~Roscida~~ | | 10 |
| Melanomos A. ♂ | | 15 |
| ~~Rosea~~ | | 10 |
| ~~Ehorina~~ | | 10 |
| ~~Calvella~~ ♂ | | 6 |
| Villosella D. | 1 | |
| Graminella | 1 | 30 |
| Ledererii T. | | 20 |
| ~~Bombycella~~ A. | | 20 |
| Nitidella T. | | 15 |
| ~~Pulla~~ | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Morio | | 10 |
| Terebynthi T. | 1 | |
| ~~Dryophaga~~ T. ♂ | 5 | |
| Castrensis „ | | 10 |
| Populi | | 12 |
| Quercus | | 10 |
| Pitiocampa T. | | 30 |
| ~~Solitaria~~ „ | | 40 |
| ~~Furcula~~ | | 10 |
| ~~Vinula~~ | | 10 |
| ~~Tritophus~~ | | 20 |
| ~~Carmelita~~ | | 20 |
| Coecigena D. | 1 | 30 |
| ~~Fau~~ | | 15 |
| ~~Terebra~~ | 3 | |
| ~~Velleda~~ A. | | 15 |
| Carnus „ | | 20 |
| Pudica D. | | 24 |
| ~~Fasciata~~ Fr. | | 48 |
| Plantaginis A. | | 10 |
| ~~V. Hospita~~ „ | | 20 |
| ~~Hera~~ D. | | 20 |
| Grammica T. | | 10 |
| Luctifera „ | | 15 |
| **NOCTUAE.** | | |
| Tridens | | 6 |
| Accris | | 6 |
| ~~Erepricula~~ | | 20 |
| ~~Lupula~~ | | 20 |
| ~~Dilata~~ | | 20 |
| ~~Xanthoceros~~ | | 10 |
| Flavicornis | | 10 |
| Caerulcocephala D. | | 10 |
| Ocellina A. | | 15 |
| ~~Sagittifera~~ Fr. | 2 | |
| ~~Cinerea~~ | | 40 |
| Typica | | 15 |
| ~~Exten~~ | 1 | |
| ~~Pacilua~~ | 1 | |
| ~~Punicea~~ | | 4 |
| Interjecta Fr. | | 48 |
| Comes T. | | 12 |
| Aprilina | | 10 |
| Scita | 2 | 30 |
| ~~Caesia~~ A. | | 20 |
| Oxyacanthae | | 10 |
| ~~Ophiogramma~~ | | 30 |
| ~~Lateuncula~~ T. | | 6 |
| ~~Thalictri~~ | 1 | |
| Minosa T. | | 12 |
| Instabilis T. | | 24 |
| ~~Exigua~~ „ | | 6 |
| Rubina | | 10 |
| Croceago | | 10 |
| Cuprea | | 6 |
| Contusa | 1 | |
| ~~Nervosa~~ | | |
| ~~Flexa~~ | 1 | 30 |
| Paludicula | | 10 |
| Rubiginea | | 6 |
| Vaccinii | 1 | |
| Satellitia | | 10 |
| ~~Conspicilaris~~ | | 6 |
| Rhizolitha | | 20 |
| ~~Nubeculosa~~ | 1 | |
| Linariae T. | | 10 |
| ~~Platyptera~~ D. | 1 | |
| ~~Opalina~~ „ | | 10 |
| ~~Coenobia~~ | | 10 |
| Consona | 1 | |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Concha | | 40 |
| Moneta | | 24 |
| Orichalcea | | 30 |
| Gamma T. | | 10 |
| ~~Devergens~~ A. | | 15 |
| Dipsacea T. | | 10 |
| ~~Peltigera~~ „ | | 20 |
| ~~Ulvania~~ „ | 2 | 30 |
| Solaris „ | | 10 |
| Luctuosa | | 6 |
| ~~Unca~~ | | 10 |
| ~~Argentula~~ | | 10 |
| ~~Fuscula~~ | | 10 |
| ~~Purpurina~~ T. | | 40 |
| Rosina ex L. | 1 | 30 |
| Ostrina T. | | 20 |
| Vespertina T. | 1 | |
| Parva „ | | 15 |
| Dalmatina L. | | 15 |
| Minuta Tr. | | |
| Natlyi ex P. T. | 3 | |
| detto gefl. „ | 2 | |
| Algira „ | | 15 |
| ~~Cingularis~~ „ | | 30 |
| Conversa „ | 1 | 15 |
| Parthenias | | 15 |
| Puella | | 10 |
| Triquetra | | 10 |
| Mi | | 10 |
| Spinula | | 10 |
| ~~Unguicula~~ | | 10 |
| Hamula. | | |
| **GEOMETRAE.** | | |
| Vernaria | | 15 |
| Porrinaria Z. | | 40 |
| Cloraria D. gefl. | | 15 |
| Bupleuraria | | |
| ~~Putataria~~ | 1 | |
| Aeruginaria | 1 | |
| Cythisaria | | 4 |
| Parvularia | | 48 |
| Immoraria | | 12 |
| Glareearia | | 10 |
| Clathraria | 2 | 30 |
| Rufularia | | 20 |
| ~~Obsoletaria~~ Rb. T. | | 10 |
| Rubricaria „ | | 30 |
| Rufaria „ | | 6 |
| Ochrearia | 1 | |
| Perochrearia | | 12 |
| Aureolaria | | 10 |
| Microsaria | | 20 |
| ~~Rusticaria~~ | | 10 |
| ~~Vulpinaria~~ C. | | 6 |
| Filicaria T. | | 12 |
| Reversaria „ | 1 | |
| Scutularia | | 24 |
| ~~Ostrinaria~~ T. | 1 | |
| Moniliaria „ | | 24 |
| Holosericearia T. | | 15 |
| Ossearia | | 10 |
| Interjectaria T. | | 10 |
| Incanaria | | 10 |
| Calcearia T. | | 6 |
| Sodaliaria D. | | 30 |
| ~~Confusaria~~ T. | | 20 |
| ~~Sericearia~~ | | 40 |
| Pallidaria | | 20 |
| Degenearia T. | | |
| Aversaria | | |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Deversaria T. | | 10 |
| Mutataria „ | | 6 |
| Imutaria | | 10 |
| Submutaria F. | | 24 |
| Confinaria H.S.F. | | 20 |
| Infirmaria F. R. | | |
| Ornataria T. | | 6 |
| Decoraria | | 10 |
| Remutaria A. | | 10 |
| ~~Commutaria~~ „ | | 10 |
| Sylvestraria | | 10 |
| ~~Subpunctaria~~ | | 10 |
| Strigaria | | 10 |
| Prataria | | 12 |
| ~~Compararia~~ | | 15 |
| Eluccidaria Zll. | | 30 |
| alsEmutaria1851T. | | |
| Imitaria T. | | 12 |
| Emarginaria | | 6 |
| Trisetaria T. gefl. | 1 | |
| Vibicaria | | 10 |
| Calabraria D. | | 15 |
| Tabidaria Z. T. | 1 | |
| Amataria „ | | 10 |
| ~~Trilinearia~~ | | 10 |
| Peraria T. | | 10 |
| ~~Punctaria~~ | | 10 |
| ~~Pupillaria~~ T. | | 20 |
| Grossulariaria | | 6 |
| ~~Pantaria~~ D. | | 30 |
| ~~Limaria~~ | | 12 |
| Adustaria | | 6 |
| Marginaria | | 4 |
| Y. Naevaria | | 4 |
| Cribraria T. | | 24 |
| Taminaria | | 20 |
| Exanthemaria | | 6 |
| Pusaria | | 4 |
| ~~Fasciaria~~ | | 10 |
| ~~Brassinaria~~ | | 10 |
| Margaritaria ♂ | | 15 |
| detto ♀ | | 20 |
| ~~Angularia~~ | | 10 |
| Dentaria | | 15 |
| ~~Pennaria~~ | | 10 |
| Extimaria Fr. | | 48 |
| ~~Dolobraria~~ | | 12 |
| ~~Parallellaria~~ | | 12 |
| ~~Alternaria~~ | | 10 |
| ~~Litturaria~~ | | 10 |
| Pinetaria | | 12 |
| Wavaria | | 10 |
| Macularia T. | | 6 |
| Crataegaria | | 6 |
| ~~Rupicapraria~~ | | 15 |
| ~~Aurantiaria~~ | | 10 |
| Progemaria | | 10 |
| ~~Reggia~~ | | 10 |
| Leucophaearia | | 8 |
| Aescularia | | 8 |
| Aceraria | | 10 |
| Pilosaria | | 10 |
| ~~Pomonaria~~ | | 20 |
| ~~Zonaria~~ | | 15 |
| Hirtaria | | 6 |
| ~~Prodromaria~~ | | 15 |
| Ciactaria | | 4 |
| Rhomboidaria T. | | 10 |
| Repandaria | | 6 |
| Roboraria | | 12 |
| Consortaria | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Viduaria | | 15 |
| Lichenaria | | 10 |
| Crepuscularia | | 6 |
| Consonaria | | 20 |
| Punctularia | | 4 |
| V. betularia Mann. | | 10 |
| Corticaria | | 12 |
| Sartaria T. | | 30 |
| Glaucinaria A. | | 15 |
| Mucidaria F. | | 20 |
| Mendicaria H. S. | | 15 |
| Serotinaria oli. | | |
| Dilucidaria. A. | | 10 |
| Obfuscaria „ | | 15 |
| Operaria ♂ „ | | 20 |
| Trepidaria „ | | 10 |
| Horridaria „ | | 8 |
| Equestraria „ | | 8 |
| Venetaria ♂ | | 10 |
| detto ♀ | 1 | |
| Atomaria | | 4 |
| Piniaria | | 6 |
| Plumaria | | 15 |
| Jouberaria Fr. | | 40 |
| Opacaria Fr. dfk. | | 20 |
| Gilvaria | | 10 |
| Citraria D. | | 20 |
| Favillacearia | | 20 |
| Conspersaria | | 15 |
| Dealbaria | | 6 |
| Renitidaria T. | | 40 |
| Sacraria D. | | 15 |
| Purpuraria T. | | 6 |
| Euphorbiaria | | 4 |
| Monochroaria D. | | 20 |
| Decussaria „ | | 20 |
| Plagiaria „ | | 6 |
| Sororiaria Fr. | | 30 |
| Bipunctaria | | 6 |
| Palumbaria | | 6 |
| Peribolaria Fr. | | 30 |
| Monuscosia | | 6 |
| Coarctaria | | 8 |
| Murinaria | | 40 |
| Alutaceaaria T. | | 15 |
| Asellaria | | 10 |
| Vitalbaria | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Minoraria A. | | 24 |
| Albularia | | 30 |
| Blandiaria | | 15 |
| Rivularia | | 15 |
| Lutearia | | 10 |
| Candidaria | | 30 |
| Hepararia | | 12 |
| Vespertaria | | 10 |
| Rupestraria A. | | 10 |
| Scripturaria „ | | 6 |
| Bilinearia T. | | 12 |
| detto Oest. | | 15 |
| Tophaceaaria A. | | 10 |
| Probaria C. | | 10 |
| Podevinaria A. | | 10 |
| Salicaria „ | | 10 |
| Nebularia „ | | 10 |
| Asteriaceaaria „ | | 12 |
| Ignobiliaria „ | | 10 |
| Aqueaaria „ | | 12 |
| Nobiliaria „ | | 12 |
| Cyanaria „ | | 10 |
| Flavicinctaria A. | | 6 |
| Caesiaria „ | | 4 |
| Kollariaria „ | | 15 |
| Dilutaria | | 12 |
| Roumaria | | 15 |
| Borearia | | 6 |
| Hexapteraria | | 10 |
| Trobularia | | 20 |
| Spartiaria | | 4 |
| Obliguaria | | 10 |
| | | 12 |
| **PYRALIDAE.** | | 10 |
| Phycidalis D. | | 8 |
| Opacalis A. | | 6 |
| Decrepitalis A. | | 12 |
| Monticolalis A. | | 10 |
| Bouginealis T. | | 4 |
| Splendidalis H. | | 6 |
| Guttulalis D. | | 6 |
| | | 10 |
| **TORTRICIDAE.** | | 6 |
| Pennetiocolana T. | | 4 |
| Steineriana A. | | 24 |
| Dohrniana „ | | 12 |
| Signana | | 6 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Interruptana A. | | 10 |
| Dumicolana D. alf. | | 4 |
| Perfusana A. | | 6 |
| Nigricana | | 10 |
| Rufimitrana | | 12 |
| Schefferiana A. | | 6 |
| Porphyrana „ | | 6 |
| Irrigana „ | | 10 |
| Lucana „ | | 10 |
| Flavipalpana | | 10 |
| Artemisiana T. | | 10 |
| Luridalbana D. | | 6 |
| Cuppressivorana T. Mann | | 24 |
| Styriacana | | 30 |
| Oxyacanthana | | 15 |
| Cirsiana A. | | 15 |
| Ibiscana „ | | 10 |
| Mercuriana A. | | 20 |
| Excoecana | | 15 |
| Albersana A. | | 30 |
| Monticolana Mann | | 20 |
| Cariosana D. | | 15 |
| Nigritana T. | | 10 |
| Obtusana „ | | 10 |
| Fabriciana „ | | 10 |
| | | 6 |
| **TINEIDAE.** | | 10 |
| Uliginosellus | | 6 |
| Casseptiniellus D. | | 15 |
| Ledereriellus A. | | 24 |
| Superbellus | | 20 |
| Manifestella A. | | |
| Ingratella „ | | |
| Obliguella T. | | 30 |
| Metzneri „ | | 15 |
| Soltuella „ | | 20 |
| Transversella T. | | 15 |
| Brucella T. | | 30 |
| Albella Fr. | | 4 |
| Fuscanella | | 20 |
| Infimella A. | | |
| Zellerella A. | | |
| Facetella D. | | 10 |
| Religatella C. | | 15 |
| Annae T. | | 20 |
| Pomoletellus A. | | 20 |

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| Sculpturella D. | | 20 |
| Instabilicella „ | | 10 |
| Kefersteiniellus D. | | 12 |
| Lineatellus. | | 12 |
| Monostictella D. | | 12 |
| Salviella „ | | 18 |
| Laureolella A. | | 20 |
| Albipicella „ | | 18 |
| Viridatella „ | | 20 |
| Aeratiella D. | | 10 |
| Albicentrella A. | | 15 |
| Vagabundella F. | | 20 |
| Gravatella D. | | 12 |
| Noricella A. | | 10 |
| Luctuosella T. | | 10 |
| Haemorrhoidella T. | | 15 |
| Thapsiella | | 15 |
| Maculosella A. | | 15 |
| Pistictella | | 10 |
| Captivella F. | | 20 |
| Nomadella A. | | 20 |
| Aprilella T. | | 10 |
| Vesperella | | 20 |
| Oculatella | | 20 |
| Majorella | | 20 |
| Onopordiella | | 18 |
| Rectilineella A. | | |
| Porquilella | | |
| Scurella A. | | 20 |
| Isabellella D. | | 15 |
| Modestella | | 30 |
| Opacella | | 30 |
| Parvulella | | 30 |
| Pratoliniella C. | | 12 |
| Vetustella | | 30 |
| Cupediella C. | | 30 |
| Messaniella T. | | 15 |
| Faginella | | 30 |
| Leucographella | | 30 |
| Distans T. | | 20 |
| Kollari A. | | 15 |
| Aridus T. | | 10 |
| Coprodactylus A. | | 10 |
| Plagiod „ | | 15 |
| Meristod T. | | 15 |
| Scitiota „ | | 30 |
| Ononidis. D. | | 10 |

Vaterland: A. Alpen, C. Croatien. D. Dalmatien. F. Fiume. Fr. Frankreich, T. Türkey.

Triv. grand 15 Hy Hydrocrichii 20 N. Bicolatria 20 Yp. Straminata 24 To. Sudetana 20
Atippe 15 Hyg Tenebrae Led. 30 Australis 30 Micrearia ex L. Klugiana ex L. pilb. 2 gezogen und fr.
Bassus 10 Hydysari H. 20 Hebraicana 1/20 gfsch. 15 gezogen 15
Adarte 20 Rhadamanthus 20 Paroratii 1/ Pygmaearia gfsch Moricana 26
Fidia 24 Sp. Hippophaes 1/ Lusatina 2/ gfsch 20 Callosana 15
Syllius 20 Celerio 5/ Blattaria 20
Triangulum 15 Porcellus 10 Glauca 40 Ti. Pungitella 16
Cyllarus 6 Hyg. Zellerii 1/20 Anaethystina 48 Affectaria 7 24 Clandestinella 24
Asteria grand 10 40 Vetusta 20 Cupinaria 20 Fabidella 24
Alcon 6 R. Villica 12 Excelta 20 Adumbraria 40 Frypidis 20
Artaxerxes 1/ Maculosa 20 Album 15 Ripuaria 40 Laticostella 24
Flicis 15 Matronula 2/ Cappa 30 Ocellaria 24
Spini 10 Interrisa 1/ Cruda 10 Pendularia 20 Antyrhopura stamp
Medicaut 24 Aridicola 40 Paula 15 Remutataria 20 1/30 m. Cocorigena 36
Gilvicola 12 Abgeflogen 12. 45

Gedruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm Nr. 1.

P. Maroubi. 40

Rigata gfsch 20
Turturata a Hbs. 15
5

Die mehr Unbenannten sind auf dem Gänzen u. Rizzarsammgang und in dem Norma?

| | fl. | kr. | | fl. | kr. | | fl. | kr. | | fl. | kr. | | fl. | kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria | | 15 | ~~Modicaria~~ A. | | 24 | Minoraria A. | | 10 | ~~Intermediana~~ A. | | 20 | Sculpturella D. | | 20 |
| naria | | 10 | Mayeri Mann. | | 30 | Albularia | | 4 | Dumicolana D. alf. | | 10 | Instabilicella „ | | 20 |
| sscularia | | 6 | Scriptaria A. | | 15 | ~~Blandiaria~~ | | 6 | Perfusana A. | | 12 | Kefersteiniellus D. | | 15 |
| pnaria | | 20 | ~~Ultimaria~~ Fr. alt. | | 15 | Rivularia | | 10 | Nigricana | | 12 | Lineatellus. | | 20 |
| ularia | | 4 | Salyraria | | 10 | Lutearia | | 12 | ~~Ruficitrana~~ | | 12 | Monostictella D. | | 12 |
| tularia Mann. | | 10 | ~~Vocatoria~~ | | 30 | Candidaria | | 6 | Schefferiana A. | | 18 | Salviella „ | | 18 |
| ~~ceria~~ | | 12 | ~~Argillacearia~~ | | 12 | Hepararia | | 6 | ~~Porphyrana~~ „ | | 20 | Laureolella A. | | 18 |
| cia T. | | 30 | ~~Degrandaria~~ | | 10 | Vespertaria | | 10 | ~~Irriguana~~ „ | | 20 | Albicella „ | | 18 |
| inaria A. | | 15 | ~~Castigaria~~ | | 10 | Rupestraria A. | | 10 | Lucana „ | | 10 | Viridatella „ | | 10 |
| laria F. | | 20 | Pusillaria | | 6 | Scripturaria „ | | 10 | Flavipalpana | | 10 | Aerariella D. | | 20 |
| dicaria H. S. | | 15 | ~~Pumilaria~~ | | 12 | Bilinearia T. | | 10 | Artemisiana T. | | 15 | Albiventrella A. | | 20 |
| tinaria oli. | | | Sobrinaria | | 15 | detto Oest. | | 6 | Luridalbana D. | | 30 | Vagabundella F. | | 12 |
| idaria. A. | | 10 | Ianotaria | | 10 | ~~Tophacearia~~ A. | | 24 | Cuppressivorana | | | Gravatella D. | | 10 |
| ~~aria~~ „ | | 15 | ~~Centaurearia~~ | | 10 | ~~Probaria~~ C. | | 24 | T. Mann | | 12 | Noricella A. | | 10 |
| aria ♂ „ | | 20 | Debiliaria | | 10 | Podevinaria A. | | 20 | Styriacana | | 6 | Luctuosella T. | | 30 |
| daria „ | | 10 | Dubitaria | | 10 | Salicaria „ | | 15 | ~~Oxyacanthana~~ | | 15 | Haemorrhoidella T. | | 30 |
| daria „ | | 8 | Certaria | | 10 | Nebularia „ | | 15 | Cirsiana A. | | 15 | Thapsiella | | 20 |
| ~~traria~~ „ | | 8 | Undularia | | 12 | ~~Austriacaria~~ „ | | 10 | Ibicana „ | | 15 | Maculosella A. | | 10 |
| aria ♂ | | 10 | ~~Peraliaria~~ | | 10 | Ignobiliaria „ | | 20 | Mercuriana A. | | 10 | ~~Pistictella~~ | | 15 |
| o ♀ | 1 | | ~~Lobatinaria~~ | | 12 | Aquearia „ | | 15 | Excoecana | | 20 | Captivella F. | | 20 |
| aria | | 4 | ~~Silaceaaria~~ | | 12 | Nobiliaria „ | | 30 | Albersana A. | | 20 | ~~Nomadella~~ A. | | 15 |
| ria | | 6 | Russaria | | 10 | Cyanaria „ | | 20 | Monticolana Mann | | 10 | Aprilella T. | | 20 |
| aria | | 15 | ~~Pallucaria~~ | | 6 | Flavicinctaria A. | | 45 | Cariosana D. | | 20 | Vesperella | | 15 |
| ~~cea~~ria Fr. | | 40 | Impluviaria | | 4 | Caesiaria „ | | 10 | Nigritana T. | | 20 | Oculatella | | 15 |
| ~~ria~~ Fr. dfk. | | 20 | Juniperaria | | 15 | Kollariaria „ | | 30 | Obtusana „ | | 20 | Majorella | | 15 |
| ria | | 10 | Ruptaria | | 12 | Dilutaria | | 10 | Fabriciana „ | | 18 | ~~Onopordiella~~ | | 20 |
| ia D. | | 20 | ~~Stragularia~~ | | 15 | ~~Beumaria~~ | | 6 | | | | Rectilineella A. | | 15 |
| laceaaria | | 20 | Variaria | | 6 | Boreaaria | | 10 | **TINEIDAE.** | | | ~~Porquilella~~ | | 10 |
| ersaria | | 15 | ~~Fulvaria~~ | | 10 | ~~Uncapteraria~~ | | 6 | Uliginosellus | | 20 | ~~Scurella~~ A. | | 15 |
| aria | | 6 | ~~Ficaaria~~ | | 20 | ~~Irrobaisia~~ | | 15 | Cassentiniellus D. | | 45 | Isabellella D. | | 30 |
| daria T. | | 40 | Serrugaria | | 4 | ~~Spartiaria~~ | | 24 | ~~Ludovicellus~~ A. | | 30 | Modestella | | 10 |
| ria D. | | 15 | ~~Spadicearia~~ | | 10 | ~~Obliquaria~~ | | 20 | Superbellus | | 20 | ~~Opacella~~ | | 10 |
| raria T. | | 6 | ~~Propugnaria~~ | | 12 | | | | ~~Manifestella~~ A. | | 20 | Parvulella | | 10 |
| rbiaria | | 4 | Rubidaria | | 10 | **PYRALIDAE.** | | | Ingratella „ | | 12 | Pratoliniella C. | | 15 |
| hroaria D. | | 20 | Berberaria | | 8 | ~~Phycidalis~~ D. | | 30 | ~~Obliqua~~ T. | | 30 | Vetustella | | 10 |
| aria „ | | 20 | ~~Miasia~~ | | 6 | Opacalis A. | | 15 | Metzneri „ | | 30 | Cupediella C. | | 20 |
| aria „ | | 6 | Aptaria A. | | 12 | ~~Occipitalis~~ A. | | 20 | ~~Sellicella~~ „ | | 15 | ~~Messaniella~~ T. | | 12 |
| laria Fr. | | 30 | Galiaria | | 10 | Monticolalis A. | | 15 | Transversella T. | | 30 | Faginella | | 10 |
| etaria | | 6 | Fluctuaria T. | | 4 | ~~Bungiaa~~lis T. | | 30 | ~~Brucella~~ T. | | 30 | ~~Leucographella~~ | | 20 |
| ~~d~~aria | | 6 | Ocellaria | | 6 | ~~Splendidalis~~ H. | | 4 | ~~Albella~~ Fr. | | 20 | Distans T. | | 30 |
| ~~d~~laria Fr. | | 30 | Montanaria | | 6 | Guttulalis D. | | 20 | ~~Fuscanella~~ | | 15 | Kollari A. | | 15 |
| ~~cea~~sia | | 6 | ~~Rivaria~~ | | 10 | | | | ~~Inflamella~~ A. | | 10 | Aridus T. | | 20 |
| taria | | 8 | Alchemillaria | | 6 | **TORTRICIDAE.** | | | ~~Zelleriella~~ | | 15 | Coprodactylus A. | | 12 |
| aria | | 10 | Tristaria | | 10 | ~~Penasticolana~~ T. | | 10 | Facetella D. | | 15 | Plagiod „ | | 12 |
| ~~ce~~aria T. | | 15 | Turbaria A. | | 24 | Steineriana A. | | 15 | Religatella C. | | 15 | Meristod T. | | 20 |
| ~~ta~~ria | | 10 | Procellaria | | 12 | Dohrniana „ | | 20 | Annae T. | | 30 | ~~Scitiota~~ | | 30 |
| aria | | 20 | Albicillaria | | 6 | Signana | | 20 | ~~Pessolatellus~~ A. | | 10 | Ononidis. D. | | 20 |

Vaterland: A. Alpen. C. Croatien. D. Dalmatien. F. Fiume. Fr. Frankreich. T. Türkey.

Hy Hedenreichii 20 — N. Oculatria 20 — Yc. Stramineata 24 — Tc. Sudetana 20 kr.
Hyg Scriptae Zell. 30 — Australis 30 — Micrearia ex L. — Kluziana ex L. pilb. Hayden mus. fec.
Hedysari H. 20 — Hebraica 1/20 — ~~Pfeiffer~~ 15 — Nigrana 15
Pithadamanthus 20 — Parcatii 1/ — Pygmaearia Pfeiffer — Noricana 24
Sp. Hippophaes 1/ — ~~Lustrina~~ 2/ — Pfeiffer 20 — Callosana 15
Celerio 3/ — Blattaria 30 kr.
Porcellus 10 — Glauca 40 — Ti. Pungitella 10
~~Hyg. Zellerii Pfeiffer~~ — Amethystina 48 — Affectaria 1/ 24 — Clandestinella 24
40 — Vetusta 20 — Turpinaria 20 — Fabidella 24
P. Villica 12 — Exoleta 21 — Adumbraria 42 — Troyesidis 20
Maculosa 20 — Lolbum 15 — Piparia 42 — Laticostella 24
Matronula 3/ — Cappa 30 — Dallaria 24
Interrisa 1/ — Crudia 10 — Pendularia 10 — Einzyklopen Raupe
Aridicola 40 — Paula 15 — Remutataria 1/8 1/30 — n. Coccigena 36 kr.
Silvicola 12 — Abgeflogen 45

Gedruckt bei Leopold Grund, am Hundsthurm Nr. 1.

P. Mamubi.

Strigata Pfeiffer 20

Minutella Li. — 6 | Cathephiella FR. | Compressella FR. | Tritianella FR.

**GELECHIA.**

Populella Li. — 4 | Sciatillella FR. — 4 | Decurtella Hb. — 8 (Turbatella Tr.) | Pictella Zell. | Lacunaecolella FR. | Otidipennella Hb. | Murinipennella FR. 8 | Coturnella FR. | Dilorella FR. | Stadtmüllerella Hb. | Treitschkiella Mann. | Nobilella Ti. | Acanthodactyla | Cosmodactyla

462

# Verzeichn

der

# MICROLEPIDO

Besorgt durch

## JOSEPH M

*in Wien, Vorstadt Hundsthurm*

Erklärung der Abkürzu

| | | | |
|---|---|---|---|
| d. Boisduval. | Goldg. Goldegg v. | Khl. Kahlwein. | M. Schif. Muse |
| p. Duponchel. | Hb. Hübner. | Koll. Kollar. | Pod. Podvein. |
| Fischer v. Roeslerstamm. | Haw. Haworth. | Lin. Linné. | SV. Systematise |
| . Fabricius. | Heyd. Heyden von | Metz. Metzner. | Scop. Scopoli. |

I.

YRALIDEN
(nach Treit.)

HERMINIA.

ibralis
nartualis
rivalis
yphalis FR.
iscalis
ntumalis

ASOPIA.

A. *Farinalis* — 6
*Glaucinalis*
*Rubidalis*
*Combustalis* Pod. (Lucidalis Tr.)
*Lucidalis* Dup. (Hb.)
*Corticalis*
*Regalis*
*Fimbrialis* — 10
B. *Flammealis* —

*Cinnamomeana*
*Laevigana* — 4
*Dumetana*
*Corylana*
*Ribeana* — 4
*Orana*
*Cerasana*
*Rhombana* Mann.
*Viburnana* Tr. — 6
(et Rhombana.)

SCIAPHILA.

*Quadrana*
*Cuphana* Ti. — 6
*Albulana*
*Hybridana* — 10
*Ulmana* Hb.
*Alpicolana* — 15
*Mendiculana*
*Terreana*
*Abrasana* Mann. — 8

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV. (Luzella Tr.)
*Rupella* SV. — 10
(Capitella Tr.)
B. *Masculella* SV. — 4
*Zinckenii* Zell. — 6
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

C. *Imella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb. — 6
*Relicinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab. — 10
*Nigralbella* FR. — 20
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR. — 10
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Mixella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw (Spretella SV.)
*Pellionella* Li. — 6
*Biselliella* Hummel. (Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

D. *Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb. (Herodella Tr.)
*Caeruleella* Hb. — 4
*Oxyacanthella* Mann
*Crataegella* Lin. — 4

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV. — 10

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop. (Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr.
*Alionella* Fab. — 10
(Ammannella Hb.)
*Anderschella* Hb. — 10
*Sparmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.

*Swammerdammellus* Lin. — 4
*Schwarziellus* Zell. — 8
*Pilulellus* Hb. — 8
*Pilellus* SV. — 8
*Metaxellus* Zk.

ADELA.

*Fibulella* SV. — 6
*Rimaculella* FR. — 10
*V. conformella* Zell.
*Rufifrontella* Tr. — 10

B. *Frischella* Li. — 10
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR. — 10
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li. — 4
*Associatella* FR. — 15
*Degeerella* Li. — 4
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb. — 20
C. *Viridella* Scop. — 4
*Cuprella* Fab. — 10
*Aurocilius* — 15

NEMATOIS.

A. *Scabiosellus* Scop. — 4
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr.
*Latreillellus* Fab. — 12
*Radellus* Tr.
B. *Schiffermüllerellus* SV. — 6
*Minimellus* M. Schif. — 12
*Mollellus* Hb. — 20
*Inauratellus* FR. — 12

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| | | 3 |
| | | 4 |
| | | 2 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 1 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | | 4 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 8 |
| | | 3 |
| | | 5 |
| | | 20 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 5 |
| | | 6 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 2 |
| | 1 | 10 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | | 8 |
| | | 4 |
| | | 2 |
| | | 3 |
| | 2 | |
| | | 12 |
| | | 20 |
| | | 6 |
| | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

462

August 1854
201

# Verzeichniss
der
# MICROLEPIDOPTEREN.

Besorgt durch
## JOSEPH MANN,
*in Wien, Vorstadt Hundsthurm Nr. 63.*

Erklärung der Abkürzungen.

B. Boisduval.
Dup. Duponchel.
Fischer v. Roeslerstamm.
F. Fabricius.
Goldg. Goldegg v.
Hb. Hübner.
Haw. Haworth.
Heyd. Heyden von
Khl. Kahlwein.
Koll. Kollar.
Lin. Linné.
Metz. Metzner.
M. Schif. Museum Schiffermüller.
Pod. Podvein.
SV. Systematisches Verzeichniss.
Scop. Scopoli.
Sodof. Sodoffsky.
Tr. Treitschke.
Ti. Tischer v.
Zell. Zeller.
Zk. Zincken.
Thbg. Thunberg.

| | fl. | kr. |
|---|---|---|
| la D. | | 20 |
| a " | | 20 |
| ellus D. | | 15 |
| . | | 20 |
| la D. | | 12 |
| " | | 18 |
| A. | | 18 |
| " | | 18 |
| " | | 10 |
| D. | | 20 |
| a A. | | 20 |
| la F. | | 12 |
| D. | | 10 |
| . | | 10 |
| T. | | 30 |
| dellaT. | | 30 |
| | | 20 |
| A. | | 10 |
| | | 15 |
| | | 20 |
| A. | | 15 |
| | | 15 |
| | | 15 |
| | | 15 |
| | | 20 |
| A. | | 15 |
| | | 10 |
| | | 15 |
| | | 30 |
| | | 10 |
| | | 10 |
| C. | | 10 |
| | | 15 |
| | | 10 |
| A. | | 12 |
| " | | 12 |
| | | 20 |
| | | 30 |
| | | 20 |

### I. ...RALIDEN (nach Treit.)

**...HERMINIA.**
...ralis
...rtualis
...ralis
...halis FR.
...ealis
...lacutalis
...picrinalis
...balis — 25
...alis — 15
...riplumalis

**HYPENA.**
...hoscidalis — 6
...salis — 10
...alis
...alis
...alis
...qualis — 20
...tralis — 6
...radiatalis
...talis — 30
...idalis
...icalis — 20
...galalis

**PYRALIS.**
...Cupreal is
...ginalis
...Calvarialis
...nbycalis — 12
...ricalis — 5 10
...gustalis — 4
...uxealis
...nestalis
...ppandalis — 15
...arjotalis Dup. — 20
(Badialis Tr.)
...nsectalis
...ridalis Metz.
...silialis Dup.

**SCOPULA.**
...Dentalis — 10
...Prunalis
...thidalis
...phialis — 20
...ubrosalis FR.
...rumentalis — 8
...rfacidalis
...lveralis
...nctalis — 4
...linalis
...nerealis
...stulalis
...alpinalis — 10
...bulalis — 10
...teralis Hb.
...yctemeralis
...rinalis FR. — 6
...nealis
...C. Margaritalis
...rmentalis — 10

**A. BOTYS.**
...ascalis — 10
...calis — 10
...balcalis
Parietarialis Mann. 18
Politalis
Praetextalis
Rubiginalis — 10
Verbascalis — 12
Comparalis
Ophialis
Carnealis — 30
Ochrealis
Ferrugalis
Fulcalis — 10
Fuscalis — 10
Crocealis
Pallidalis
Cinctalis — 6
Flavalis
Hyalinalis
Aurantiacalis FR. 4
Verticalis — 4
Pandalis — 6
Trinalis — 4
Urticalis — 4
B. Hybridalis — 4
Terrealis
Limbalis — 20
Polygonalis
Diversalis
Palustralis
Uniolalis
Palealis
Sulphuralis
Turbidalis
Clathralis
Aeruginalis — 20
Gilvalis
Forficalis
Cilialis
Sericealis — 6

**NYMPHULA.**
Undalis
Interpunctalis — 15
Numeralis
Punctalis-
Stigmosalis FR. — 30
Taenialis Hb.
Acuminalis
Herr-Schff.
Saturnalis
Literalis — 4
Bamburialis Dup.
Nivealis
Lemnalis
Stratiotalis — 10
Nymphaealis — 6
Potamogalis — 4
Fenestralis

**ASOPIA.**
A. Farinalis — 6
Glaucinalis
Rubidalis
Combustalis Pod.
(Lucidalis Tr.)
Lucidalis Dup. (Hb.)
Corticalis
Regalis
Fimbrialis — 10
B. Flammealis — 10
Nemoralis — 10

**CHOREUTES.**
Incisalis — 15
Parialis
Alternalis — 4
Vibralis
Scintilulatis

**PYRAUSTA.**
Sanguinalis — 10
Castalis
Dulcinalis
Virginalis FR. — 10
Purpuralis — 4
Phoenicealis FR.
Punicealis — 6
Porphyralis
Ostrinalis
Fucatalis — 20
Cespitalis — 4
Rubricalis
Normalis
Echinalis Ti. — 20
Stygialis
Scutalis
Floralis

**HERCYNA.**
A. Manualis
Holosericalis
Rupicolalis
V. phrygialis
V. sericealis
Alpestralis
Ramalis
B. Strigulalis — 10
Cicatricalis
Palliolalis
Togatulalis
Albulalis
Cristulalis
Chlamydulalis
Centonalis

**ENNYCHIA.**
A Albofascialis
Fascialis
Cingulalis — 6
Anguinalis — 6
B. Luctualis
Octomaculalis — 8
Pallinalis — 6
Quadripunctalis
Nigralis
Atralis — 10

### II. TORTRICIDEN (nach Treit.)

**HALIAS.**
Prasinana
Quercana — 10
Vernana — 20
Clorana — 10

**HETROGEŇA.**
Testudiana — 6
Asellana

**PENTHINA.**
A. Revagana
V. a. dilutana — 10
V. b. undulana
V. c. punctana
V. d. ramosana
B. Salicana
Lugubrana
Capreana — 10
Hartmanniana — 8
Acutana
Pruniana — 4
Sauciana Hb.
Variegana — 4
Ochroleucana
Dimidiana — 12
Lapideana FR.
Gentianana — 6
Sellana Hb. — 10
Cynosbana — 4
Roborana
Amoenana
Suffusana Khl. — 8
Ocellana
Dealbana Frö l.
(Minorana Tr.)
Simplana FR.
Triquetrana — 10
Crataeceana Hb.

**TORTRIX.**
A. Piceana
Ameriana
Decretana
Xylosteana — 10
Crataegana
Sorbiana — 12
Adjunctana
Heparana — 4
Vulpisana Fry.
Cinnamomeana
Laevigana — 4
Dumetana
Corylana
Ribeana — 4
Orana
Cerasana
Rhombana Mann.
Viburnana Tr. — 6
(et Rhombana.)
Pronubana — 20
Roesterstammana
Lefv.
Gerningana — 8
Consimilana — 10
B. Cinctana — 4
Spectrana
Obliterana Heyd. — 10
Gnomana
Strigana — 6
Stramineana FR.
Grotiana — 10
Pilleriana — 10
Ochreana — 6
Diversana — 6
Tussilagana Khl.
Maurana
Peramplana
Hamana
Zoegana — 6
Fulvana
C. Ministrana — 6
Rosetana — 10
Arbutana Hb. — 15
Rusticana — 4
Sulphurana M. Schif. 6
Viridana — 6
Palleana — 20
Flavana Hb.
D. Lecheana
Kluqiana — 15
Rolandriana — 10
Sylvana — 8
Artificana FR. — 15
Tesserana — 4
Decimana — 20
Rutilana Hb.
Baumanniana — 4
Amiantana — 5
Limbatana FR.
Sanguinana
Kuhlweiniana FR.
(Triangulana Tr.)
Rubigana — 12
Plumbana — 6
V. ectypana
Forskaeleana
Bergmanniana — 6
Hoffmannseggana — 8
Treitschkeana
Holmiana — 4
E. Pratana — 6
Gouana
Margaritana
Parreyssiana Tr. i. lit. 20
Lathoniana — 20

**COCCYX.**
Zebrana
Dipoltana
Zephyrana — 8
Bugnionana FR. — 15
Resinana — 12
Hartigiana Saxs.
Turionana — 12
Duplana
Buoliana — 4
Hercyniana
Comitana — 4
Proximana Metz.
Pygmaeana — 15
Abiegnana FR. — 10
Strobilana
Piniana Mann.
Vacciniana Ti.
Implicana Khl.
Nanana

**SERICORIS.**
Zinckenana — 12
Metallicana — 10
Metalliferana FR. — 22
Siderana
Bifasciana Hb. Beyt.
Umbrosana Zell. — 10
Urticana — 6
Lacunana SV. — 4
Rurestrana FR. — 10
Decrepitana FR.
Turfosana Zell.
Conchana — 6
Micana — 8
Olivana
Cespitana — 4
Charpentierana — 10
Bipunctana
Euphorbiana Zell. — 10
Antiquana Hb.
Trifoliana Hb.
Myrtindana SV. — 10
Capreolana FR.

**PHTHEOCHROA.** Heyd.
Gloriosana FR.
Rugosana Hb.

**ASPIS.**
Udmanniana Lin.
(Solandriana Tr.)

**CARPOCAPSA.**
Pomonana
Splendana
Fagiglandana Heyd.
Woeberiana
Arcuana — 4
**SCIAPHILA.**
Quadrana
Cuphana Ti. — 6
Albulana
Hybridana — 10
Ulmana Hb.
Alpicolana — 15
Mendicalana
Terreana
Abrasana Mann. — 8
Virgaureana
Incertana — 12
Wahlbomiana — 4
Hyaemana Hb. — 8
Chrysantheana
Goldg.
Pasivana Hb. — 10
Penziana
Inundana
Nubilana Hb. — 6
Musculana
Punctulana SV.
(Schlemmerella Hb.)
Striana — 4
Fasciocolana
Histrionana
Agrestana
Festivana

**PAEDISCA.**
Rubiginosana FR.
Frutetana
Immundana Ti. — 4
Monachana FR.
Oppressana — 6
Aceriana Mann.
Graphana
Obscurana FR.
Corticana
Ratzeburgiana Saxs.
Delitana FR. — 9
Hepatariana FR.
Hepaticana — 10
Confusana FR.
Profundana — 10
Squalidana FR.
Fuligana Hb. — 8
Remyana Koll. — 10
Turbidana
Similana — 6
Scutulana
Demarniana Mesg.
Pyramidana — 8
Dissimilana — 24
Foeneana — 10
Amplana
Schreberiana
Ophthalmicana
Parmatana — 10
V. a. ratana
V. b. sylvana
V. c. sordidana
V. d. semimaculana
Mediana

**GRAPHOLITHA.**
A. Infidana Hb.
Messingiana FR. — 4
Hohenwartiana
Conterminana FR.
Incana Zell.
Aspidiscana — 8
Kollariana Mann — 10
Modestana FR.
Discolorana Zell.
Hypericana — 4
Metzneriana
Wimmeriana
Absinthiana
Albidulana FR. — 20
Lacteana
B. Siliceana
V. a. petrana
V. b. decorana
Nimbana FR. — 20
Nubilosana FR.
Succedana — 6
Campoliliana
Fregeriana FR.
Penkleriana SV. — 6
(Mitterpacheriana Tr.)
Ulmariana Zell. 10
Minutana — 10
C. Augustana — 10
Monticolana Mann.
Ustulana Hb.
Rhediana
D. Nebritana — 10
Tenebrosana FR.
Germarana
Gemiferana
Funebrana — 10
Zachana — 4
Gruneriana Mann.
Plumbagana
Cinerosana FR.
Cacaleana Mann.
Caliginosana
Lerneana
E. Amygdalana Scht.
Incisana FR.
Spiniana FR.
Ephyppana
Argyrana
Gallicolana Heyd.
Inquinatana Hb.
Deflexana FR.
Dolosana FR.
Dorsana
Diffusana FR.
Coronillana Zell.
Loderana
Corollana Hb.
Gundiana — 10
F. Interruptana Khl.
Pactolana Khl.
Coniferana Saxs.
Illutana FR.
Lathyrana
Demissana FR.
Coxmophorana
Plumbatana Zell.
Loxiana FR.
G. Orobana — 20
Jungiana — 10
Sequana Hb.
Petiverana — 4
Alpinana — 6
Heegeriana Mann.
Motacillana Ti.
Honorana Pod. — 20
Trauniana

**PHOXOPTERIX.**
Signana Pod.
Lanceolana — 4
Fluctigerana FR. — 10
Pauperana Haw.
Siculana — 6
Ramana — 6
Achatana — 6
Naevana
Dorsivitana Zell.
Cuspidana
Uncana
Unguicana — 6
Comptana Frö l. — 6
Curvana Pod.
Tineana
Upupana
Mitterpacheriana SV
(Penkleriana Tr.)
Badiana — 10
Derasana
Myrtillana — 6
Ericetana Zell.

**TERAS.**
A. Caudana
V. emargiana
Effractana
B. Contaminana — 6
V. ciliana — 6
Umbrana
Christana
Scabrana
Sparsana
V. a. Byringerana
V. b. Buringarana
V. c. radiana
V. d. combustana
V. e. aquilana
Abietana
V. a. confixana
V. b. opacana
Macana
Mixtana
Lucidana
Apiciana
Favillaceana
Logiana
Ferrugana
V. a. tripunctana
V. b. brachiana
Quercinana Mann. — 20
Lithargyrana Pod.
Adspersana Hb.
Comparana — 10
Schalleriana
Hastiana
Permutatana FR. — 10
Abildgaardana
Nyctemerana Hb.
Lipsiana
Nebulana — 6
Treueriana — 10
Irrorana Hb. — 10
Asperana — 20
Literana
Cerusana
Rigana — 6

**COCHYLIS.**
Citrana
Smeathmanniana
Flagellana Dup. — 8
Tischerana
Verecundana FR.
(Agrestana Tr.)
Kindermanniana — 10
Mussehliana
Jucundana
Dipsaceana Mann. — 10
Epilinana Zell.
Rubellana — 4
Richteriana Zell.
Elongana Zell.
Pauperana Khl. — 10
Purgatana
Ambiguana
Dissolutana FR.
Roserana
Angustana — 12
Dubitana
Pallidana FR.
Pumilana
Aeriferana FR.
Purpuratana Mann.
Manniana Tr. — 12
Humidana FR.
Flaviscapulana FR.
Schreibersiana — 6
Fischeriana
Reliquana — 8

### III. TINEIDEN (nach Zeller.)

**CRAMBINA.**

**CHILO.**
A. Phragmitellus Hb.
Ampleltus Hb.
(Cleatricellus Tr.)
B. Gigantellus — 20
Sordidellus Zk.
Forficellus Thbg.
Mucronellus Scop. — 24

**SCIRPOPHAGA.**
Alba Hb.
(Phantasmella Tr.)

**CRAMBUS.**
A. Palpellus SV.
Palpigerellus FR.
Teatacuiellus Hb.
Disparellus Hb.
B. Alpinellus Hb. — 10
Hamellus Thbg.
(Ensigerellus Tr.)
Praefectellus Zk. — 4
Dumetellus
Pratorum Zk. — 4
(Pratellus Tr.)
Nemorellus Hb.
Pascuellus Lin. — 4
Latistrius Curt.
Satrapellus Zk.
Silvellus Hb. — 10
(Adippellus Tr.)
Ericellus Hb.
Alienellus Zk. — 30
Fascellus — 4 40
C. Hortuellus Hb. — 6
Cerussellus SV. — 4
Decorellus Zk.
Rorellus Lin. — 6
Chrysonuchellus — 6
Scop.
Eximiellus Zk.
Plejadellus Zk.
D. Falsellus SV. — 10
Verellus Zk.
Incertellus Zk.
Pauperellus Tr.
Stenziellus Metz. — 10
Pinetellus Clerk.
Myellus Hb.
(Conchellus Tr.)
Speculatis Hb. Verz.
Mytilellus Hb. — 20
Permutatellus Mann
Luctiferellus Hb.
Margaritellus Hb. — 16
Pyramidellus Tr.
Fulgidellus Hb. — 15
Radiellus Hb. — 15
Combinellus SV. — 10
Taeniellus Khl.
Aridellus Thbg.
(Fascelinellus Tr.)
Pedriolellus Dup.
Acutangulellus FR. — 4
Culmellus Lin. — 4
Terrellus Zk. — 12
Saxonellus Zk.
Aureliellus FR.
Paludellus Hb.
Inquinatellus SV. — 6
Angulatellus Dup.
(Suspectellus Zell.)
Contaminellus Hb.
Poliellus Ti.
Matricellus Ti. — 15
Deliellus Hb. — 4
Tristellus SV. — 4
(Aquilellus Tr.)
Pratellus Lin. — 10
(Selasella Hb.)
Luteellus SV. — 6
Perlellus Scop. — 6
Lithargyrellus Hb. — 10
E. Lucidellus Zell.
Tenellus Zell.
Bellus Hb. — 10
Funiculellus Ti.

**EUDOREA.**
A. Quercella SV.
Parella Zell.
Octonella Zell.
Mercurella Lin. — 6
Albatella FR.
Ambiqualis Tr.
Perplexella FR. — 20
Pyralella Hb. — 6
(Dubitellus Tr.)
Sudeticella Zell. — 8
B. Ochrealis SV. — 6
(Silacellus Tr.)

**MYELOIS.**
A. Rosella Scop.
(Pudorella Tr.)
Cirriferella Zk.
Cribrum SV.
(Crinella Tr.)
Umbratella Tr.
B. Chrysorrhoeella Zk.
Interpunctella Hb.
Cinerosella FR.
Elutella Hb. — 4
Bivirella FR.
Ceratoniella. Schdt.
Oblitella Zell.
Bigella Zell.
Achatinella Hb.
Compositella Tr. — 8
Terebrella Zk.
Epelydella FR.
Dulcella FR.
Advenella Zk.
Suavella Zk. — 10
Legatella Hb.
C. Consociella Hb. 10
Tumidella Zk. — 15
Rubrotibiella Mann.
D. Convolutella Hb.
(Grossulariella. Zk.)
Gilveolella Metz.
Hignella FR.
Helveticella FR.
Monspesuiella Boid.
(Monspesulalis Boid)
Alpicolella FR.

**ANERASTIA.**
Lotella Hb. — 10
Punctella Tr. — 10
Limbella Pod.
Padicella Gmr.
Ablutella Zell.
Leucacrinella FR.
Vinetella Hb.
Rippertella Boid.

**PHYCIDEA.**
Sororiella FR.
Albicicella FR.
Nebulella SV.
Nimbella Zell. — 10
Bimaculella Hb.
Sinuella Fab. — 10
(Elongella Tr.)

**EPISCHNIA.**
A. Rutilella FR. — 20
Ravella FR.
Canella SV. — 20
Dilutella Hb. — 10
Affiniella FR.
Porphyella Dup.
Cruentella FR.
B. Prodromella Hb.
Illotella Zell.
C. Ahenella SV.
Luridatella FR.
Rubiginella FR.
Melanella Tr. — 8
Diguella Hb.
Decorella Hb.
Germarella Zk.
Marginea SV. — 10
(Anthiopella Tr.) 12
Auriciliella Hb.

**NEPHOPTERIX.**
A. Argyrella SV. — 10
B. Roborella SV. — 10
Abietella SV.
Splendidella Mann.
Rhenella Schiff.
Cingillela FR. — 20
Jauthinella Hb. — 10
Serraticornella Met.
Dahliella Tr.
Angustella Hb.
Cristella Hb.
Potoriella — 24

**PEMPELIA.**
A. Zinckenella Tr. — 20
(Etiella Tr. i. Sup.)
B. Carnella Li. — 4
C. Obductella FR.
Ornatella SV. — 4
Adornatella Tr. — 8
Serpylletorum Zell. — 8
Perfluella Zk.
Adelphella Ti.
Faecella Ti.
Carbonariella FR.
Holosericella FR. — 20
Obtusella Hb.
Palumbella SV. — 6
Albariella FR.
Petrella M. Bek.
Glareosella FR.

**GALLERIA.**
A. Melonella Li. — 10
(Cerella Tr.)
Sociella Li.
(Colonella Tr.)
B. Faedella FR. — 10
Anella SV.

**TINEARIA.**

**EXAPATE.** — 6
Salicella Hb.
Gelatella Lin.

**CHIMBACCHE.**
Phryganella Hb. — 6
Fagella SV. — 4

**SEMIOSCOPIS.**
Strigulana SV. — 16
(Atomella Tr.)
Avellanella Hb — 8
Steinkellnerella Tr. — 10
Alienella Tr. — 15

**TALAEPORIA.**
Politella Oehsh. — 10
Pseudobombycella Hb. — 10
Clathrella Tr. — 8
Lichenella Lin.
Triquetrella Hb.
Clandestinella 20

**TINEA.**
A. Siderella Müll.

German 12

*Stelliferella* FR.
*Oehlmanniella* Tr.
*Capitella* Lin.
*Praelatella* SV.
(Luzella Tr.)
*Rupella* SV.
(Capitella Tr.)
*B. Masculella* SV.
*Zinckenii* Zell.
*Flavicostella* FR.
*Angusticostella* FR.
*Simplicella* Zell.

*C. Imella* Hb.
*Rusticella* Hb.
*Ferruginella* Hb.
*Reticinella* FR.
*Fulvimitrella* Sodof.
*Monachella* Hb.
*Tapetiella* Li.
*Clematella* Fab.
*Nigralbella* FR.
*Riganella* Sodof.
*Granella* Hb.
*Quercicolella* FR.
*Confuscella* FR.
*Picarella* Hb.
*Emortuella* Zell.
*Parasitella* Hb.
*Misella* Zell.
*Fuscipunctella* Haw
(Spretella SV.)
*Pellionella* Li.
*Biselliella* Hummel.
(Crinella Tr.)
*Ganomella* Ti.
*Fraudulentella* FR.
*Ignicomella* FR.

*D. Comptella* Hb.
*Caesiella* Hb.
(Herodella Tr.)
*Caerasiella* Hb.
*Oxyacanthella* Mann
*Crataegella* Lin.

OCHSENHEIMERIA.
*Taurella* SV.

MICROPTERIX.
*Calthella* Lin.
*Aruncella* Scop.
(Podvinella Tr.)
*Ammannella* Tr.
*Alionella* Fab.
(Ammannella Hb.)
*Anderschella* Hb.
*Sparmannella* Fab.
*Fastuosella* Zell.

NEMATOPOGON.
*Swammerdammellus* Lin.
*Schwarziellus* Zell.
*Pilulellus* Hb.
*Pilellus* SV.
*Metaxellus* Zk.

ADELA.
*Fibulella* SV.
*Rimaculella* FR.
*V. conformella* Zell.
*Ruffrontella* Tr.

*B. Frischella* Li.
*Mazzolella* Hb.
*Tombacinella* FR.
(Violella Tr.)
*Sulzeriella* Li.
*Associatella* FR.
*Degeerella* Li.
*Congruella* FR.
*Ochsenheimerella* Hb.
*C. Viridella* Scop.
*Cuprella* Fab.
*Aurosellus*

NEMATOIS.
*A. Scabiosellus* Scop.
*Pfeiferellus* Hb.
*Violellus* SV.
*Cypriacellus* Tr.
*Lafreillellus* Fab.
*Radellus* Tr.
*B. Schiffermuellerellus* SV.
*Minimellus* M. Schiff.
*Mollellus* Hb.
*Inauratellus* FR.

EUPLOCAMUS.
*A. Fuslinellus* Sulz.
(Anthracinella Tr.)
*Aurantiellus* Tr.
*B. Boletellus* Fab.
*Chloragellus* SV.
(Mediella Tr.)

PLUTELLA.
*A. Xylostella* Lin.
*Porrectella* Lin.
*Messingiella* FR.
*Geniatella* FR.
*Bicingulata* Zell.
*Austriacella* Mann.
*Hufnageliella* Zell.

*B. Sequella* Clerk.
*V. leucophaeella* Zell.
*Vittella* Clerk.
(Sisymbrella Tr.)
*V. carbonella* Hb.
*Fissella* Hb.
(Unitella Tr.)
Va. a. *lutarella* Hb. 168.
Va. b. *variella* Hb. 106.
Va. c. *byssinella* Hb. 380.

*Costella* Fab.
*Silvella* Li.
*Alpella* SV.
*Antennella* SV.
*Nemorella* Li.
(Hamella Tr.)
*Falcella* SV.
*Harpella* SV.
*Persicella* SV.
*Horridella* Khl.
*Scabrella* SV.
*Asperella* Li.
*C. Cultrella* Hb.
*V. acinacidella* Hb.

ATELIOTUM.
*Hungaricellum* FR.

YPSOLOPHUS.
*A. Conjunctellus* FR.
*Chilonellus* Ti.
*Humerellus* SV.
*Sicariellus* Zell.
*Illustrellus* Hb.
*Semicostellus* Hb.

*B. Lemniscellus* FR.
*Marginellus* Fab.
(Clarella Tr.)
*Reniger ellus* FR.
*Barbellus* SV.
*Axinellus* Hb.
*Sabinellus* Boid.
*Juniperellus* Li.
*Verbascellus* SV.
*Deflectivellus* FR.
*Silacellus* Hb.
*Quadrinellus* FR.
*Deptanellus* Hb.
*Fasciellus* Hb.
*Ustulellus* Fab.

*C. Striatellus* SV.
*D. Dolosellus* FR.
*Separatellus* FR.
*Binotellus* FR.
*Imparellus* FR.

HOLOSCOLIA.
*Forficella* Hb.

ANARSIA.
*Decolorella* Zell.
*Spartiella* Schr.
*Lineatella* FR.

ANCHINIA.
*A. Pyropella* SV.
*Hedemannicella* Zell.
*Afistella* Lin.
(Bitrabicella Tr.)
*Rostrella* Ha.
*Bicostella* Li.
*B. Bariella* Fab.
*Criella* Ti.
*Labiosella* Hb.
*C. Daphnella* SV.
*Verrucella* SV.
(Cneorella Hb.)
*D. Scirrhosella* Goldg.
*Berberidella* Mann.
*Baliucella* FR.

HARPELLA.
*Proboscidella* Sulz.
(Majorella Tr.)
*Geoffroyella* Fab.
*Bracteella* Lin.

HYPERCALLIA.
*Christiernini* Zell.
(Christiernella Tr.)

OECOPHORA.
*Oliviella* Fab.
(Aemulella Tr.)
*B. Flavedinella* FR.
*Maurella* SV.
*Minutella* Li.
*Cathephiella* FR.
*Compressella* FR.
*Trisignella* FR.
*Sulphurella* Hb.
*Similella* Hb.
*Cinnamomea* Zell.
*Monticolella* FR.
*Angustella* Hb.
*Stroemella* Fab.
*Borkhausenii* Zell.
*Albicomella* FR.
*Schaefferella* Li.
*Lewenhoekella* SV.
(Schmidtella Tr.)
*Procerella* SV.
*Formosella* SV.
*Metzneriella* Ti.
*Ochroleuccella* FR.
*Tinctella* Hb.
*Arictella* Zell.
*Flavifrontella* SV.
*Lacteella* SV.
(Betulinella Tr.)

*C. Esperella* Hb.
*Productella* Zell.
(Frankella Tr.)
*Psychella* Ti.
*Seliniella* Zell.

*Paulella* FR.
*Laminella* SV.
*Parvella* FR.
*Aurifrontella* FR.
*Egregiella* Dup.
*Knochella* Fab.
*Cuspidella* SV.

*Inspersella* Hb.
*Flaviventrella* FR.
*Trigutella* Dup.
(Scopolella Hb.)
*Chenopodiella* Hb.
(Tristella Tr.)
*Restigerella* Metz.
*Cicadella* Zell.
*Siccella* Zell.
*Fulvigutella* FR.
*Gallicella* Zell.
*Phycidella* Ti.
*Inunctella* Ti.
*Mouffetella* Lin.
*Kindermanniella* Metz.
*Curtisella* Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
*Rufimitrellus* SV.
*Scaellus* Ti.
*Plumbellus* SV.
*Agnatellus* Heyd.
(Padella Li.)
*Irrorellus* Hb.
*Rorellus* Hb.
*Evonymellus* Heyd.
(Cognatella Hb.)
*Malinellus* Zell.
*Padellus* Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
*A. Sexpunctella* Hb.
*Scalella* Scop.
(Lithospermella Tr.)
*Echiella* SV.
*Funerella* Fab.
*Decemguttella* Hb.
*Signella* Hb.
*B. Flavianella* Tr.
*Pyrausta* Pall.
(Aurifluella Tr.)

HAEMYLIS.
*Sparganiella* Thbg.
*Pallustrella* Tr. i. lit.

DEPRESSARIA.
*A. Depunctella* Pod.
*Liturella* SV.
*Pallorella* Zell.
*Sparmanniella* Fab.
*Putridella* M. Schiff.
*Assimilella* Ti.
*Atomella* SV.
(Resperseliа Tr.)
*Arenella* SV.
*Propinquella* Tr.
*Alstroemerella* Tr.
*Vacciniella* Hb.
*Capreolella* Zell.
*Glareosella* Zell.
*Hypericella* Hb.
*Angelicella* Hb.
*Laterella* SV.
(Heracliella Tr.)
*Characterella* SV.

*Applanella* Fab.
(Cicutella Tr.)
*Perilella* FR.
*Lutosella* FR.
*Cnicella* Ti.
*Impurella* Metz.
*Farinella* Zell.
*Depressella* Hb.
*Pimpinella* Zell.
*Emeritella* Heyd.
*Albipunctella* Hb.
*Chaerophillinella* Zell.
*Daucella* SV.
*Heracleana* Deg.
*Badiella* Hb.
*Dictamnella* FR.
*B. Conterminella* FR.

CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.

GELECHIA.
*Populella* Li.
*Scintillella* FR.
*Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
*Muscosella* FR.
*Monastriella* FR.
*Denisella* SV.
*Lobella* SV.
*Ferrugella* SV.
*Sordidella* Hb.
*Flavedinella* FR.
*Isabella* FR.
*Lineolella* Metz.
*Tripunctella* SV.
*Cinerella* Lin.
*Umbrella* Hb.
*Lutatella* Metz.
*Basilella* FR.
*Malvella* Hb.
*Velocella* Ti.
*Lacteella* SV.
*Spurcella* FR.
*Gallinella* Ti.
*Flavicomella* Metz.
*Continuella* Zell.
*Perpetuella* FR.
*Sororculella* Hb.
*Scotinella* Metz.
*Basaltinella* Zell.
*Electella* FR.
*Blandella* FR.
*Fischerella* Tr.
*Manniella* FR.
*Maculiferella* FR.
*Leucomelanella* Zell
*Sepicolella* FR.
*Vilella*

*Tischeriella* FR.
*Moritzella* FR.
*Leucatella* Lin.
*Peliella* Ti.
*Alacella* Zell.
*Ignoratella* FR.
*Kiningerella* Mann.
*Rancidella* FR.
*Atriplicella* FR.
*Obsoletella* FR.
*Terrella* Hb.
(Zephyrella Tr.)
*Latella* FR.
*Hippophaecella* FR.
*Argillosella* FR.
*Distinctella* Zell.
*Senectella* FR.
*Mulinella* Ti.
*Interruptella* Hb.
*Scabidella* Zell.
*Elatella* FR.
*Zebrella* Ti.
*Solutella* FR.
*Tephritidella* FR.
*Cautella* Zell.
*Nebulea* Steph.
(Pinguinella Tr.)
*Cuneatella* FR.
*Gibbosella* Zell.
*Galbanella* FR.
*Pedisequella* Hb.
(Mouffetella Tr.)
*Rhombella* SV.
*Humeralis* Zell.
*Fugitivella* Zell.
*Fugacella* Zell.
*Apicistrigella* FR.
*Proximella* Hb.
*Triparella* Zell.
*Maculatella* Hb.
*Cythisella* Ti.
*Alburnella* Ti.
*Scriptella* Hb.
*Alecella* Fab.
(Bicolorella Tr.)
*Sesterstiella* FR.
*Quadrella* Fab.
(Scoplella Tr.)
*Lugubrella* Fab.

*B. Ligutella* SV.
(Cinctella Hb.)
*Vorticella* Scop.
*Taeniolella* Tr.
*Cinctiviella* FR.
*Vetustella* FR.
*Coronillella* Ti.
*Bifractella* Metz.
*Umbrosella* Zell.
*Umbriferella* FR.
*Biguttella* FR.
*Authyllidella* Hb.
(Kiningerella Koll.)
*Senecionella* FR.
*Conspersella* FR.
*Servella* Zell.

*Tenebrella* Hb.
*Tenebrosella* FR.
*Unicolorella* Zell.
*Pulveratella* FR.
*Carchariella* Ti.
*Dimidiella* Hb.
*Gerronella* Zell.
*Formosella* Hb.
*Lutulentella* Zell.
*Stagniella* Zell.
*Inopella* Zell.
*Dissonella* FR.
*Abnormella* FR.
*Favillaticella* Zell.
*Vulgella* SV.
*Artemisiella* Ti.
*Murinella* Mann.
*Inustella* Zell.
*Psilella* Ti.
*Nanella* Hb.
*Albiceps* Zell.
*Lepidella* FR.
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Decurtella* Hb.
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti.
*Micella* SV.
(Astrella Tr.)

*C. Conscriptella* Hb.
*D. Pancipunctella* Metz.
*Aesticella* Metz.
*Neuropterella* FR.

ROESLERSTAMMIA.
*A. Granitella* Tr
*Assectella* Zell.
*Heleniella* Khl.
*Cariosella* Zell.
(Reticulella Tr.)
*B. Extebeniella* Fab.
(Chrysitella Tr.)
*Pronubella* Hb.

GLYPHIPTERYX.
*Loricatella* Ti.
*Bergstraesserella* Fab.
(Linneana Hb.)
*Variella* Fab.

AECHMIA.
*Thrasonella* Scop.
(Equitella Tr.)
*Equitella* Scop.

(Forsterella Fab.)
*Roeslerstammella* Mann.
(Fischeriella Zell.)

TINAGMA.
*A. Perdicella* Ti.
*Dentella* Zell.
*B. Transversella* Zell
*Balteolella* FR.
*Borkhausenella* Heyd.
*Herrichella* Heyd.
*Saltatricella* FR.
*Metallicella* Zell.
*Stanneella* FR.

ARGYRESTHIA.
*A. Dendatella* FR.
*Maritella* FR.
*Pruniella* Lin.
*Fagetella* Moritz.
*Spiniella* FR.
*Conjugella* Zell.
*Tetrapodella* Lin.
(Caesiella Tr.)
*Glaucinella* Zell.
*Fundella* Ti.
*Retinella* Zell.
*Abdominalella* Zell.
*Sparsella* SV.
(Cornella Tr.)
*Sorbiella* Ti.
*Pygmaeella* SV.
*Goedartella* Lin.
*Andereggiella* FR.
*Brockeella* Hb.
*Arcuthina* Zell.
*Praecocella* Zell.
*Illuminatella* FR.
*Argentella* Lin.
*B. Gysseleniella* Khl
*Farinatella* Zell.

COLEOPHORA.
*A. Albifuscella* Zell.
*Magrella* Hb.

*A. Auroguttella* Steph.
*Ornatipennella* Hb.
*Hapsella* Zell.
*Aridaltella* Goldg.

*C. Vibicella* Hb.
(Vibicipennella Tr.)
*Vicinella* FR.
*Astragalella* FR.
*Conspicuella* FR.
*Fuscociliella* FR.
*Caelebipennella* Ti.
*Vibicigerella* Zell.
*Pyrrhulipennella* Ti.
*Colutella* Bosc.
*Canariella* FR.

*Galliipennella* Hb.
*Serenella* Ti.
*Oriolella* FR.
*Trifinella* FR.
*Onobrychiella* FR.
*Vulnerariae* Zell.
*Ictericella* FR.

*D. Palliatella* Zk.
(Pallipennella Tr.)
*Currucipennella* FR
*Tiliella* Schr.
(Anatipennella Tr.)
*Serratulella* FR.
*Barbatella* FR.
*Trogonella* FR.
*Auricella* Bosc.
*Saponariella* Hey.
*E. Ballotella* FR.
*Albicostella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
*F. Chalcogrammella* Zell.
*Olitae* Zell.
*Obscurella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Olidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Coturnella* FR.
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR.
*Longestriatella* FR.
*Linariella* FR.
*Troglodytella* FR.
*Trochilella* FR.
*Onosmella* Brahm.
(Struthionipennella Tr.)
*Ciconiella* FR.
*Hemerobiella* Scop.
(Anseripennella Tr.)

*G. Leucapennella* Hb
*Fringillella* FR.
*Niveicostella* FR.
*Badiipennella* FR.
*Limoxipennella* FR.
*Caespiticiella* Zell.
*Lutipennella* Zell.
*Flavipennella* FR.
*Flavagipennella* FR.
*Luscinaepennella* Tr.
*Binderiella* Koll.
*Coracipennella* Hb.
*Paripennella* FR.
*Laricella* Hb.
(Argyropennella Tr.)
*Alcyonipennella* Koll
*Alcedinella* FR.

GRACILARIA.
*Franckella* Hb.
(Hilaripennella Tr.)
*Hemidactylella* Hb.
*Stigmatella* Fab.
(Upupaepennella Tr)
*Picipennella* FR.
*Falconipennella* Hb.
*Populetorum* Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
*Rufipennella* Hb.
*Elongella* Lin.
(Signipennella Tr.)
*Roscipennella* Hb.
*Tringipennella* FR.
*Limosella* FR.
*Convolvuliella* Mann
*Goldeggiella* FR.
*Syringella* Fab.
(Ardaepennella Tr.)
*Simploniella* Bodv.
*Lacertella* FR.
*Phasianipennella* Hb
*Quadrisignella* Zell.
*Quadruplella* Zell.
*Ononidis* Zell.
*Imperialiella* Mann.

CORISCIUM.
*Quercetellum* Zell.
*Ligustrinellum* Zell.
*Citrinellum* FR.

ORNIX.
*Meleagripennella* Hb
*Guttiferella* Zell.
*Kollariella* FR.
*Caudulatella* Zell.

COSMOPTERYX.
*Zieglerella* Hb.
*Pedella* Li.
(Angustipenella Tr)
*Turdipennella* Koll.
*Pinicolella* Zell.

ELACHISTA.
*A. Pontificella* Hb.
*Dentosella* FR.
*Illigerella* Hb.
*Testacella* Hb.

*B. Ochraceella* Heyd.
*Epilobiella* SV.
*Rhamniella* Zell.
*Putripennella* FR.
*Festivella* SV.
*Idaeella* Zell.
*Conturbatella* Hb.
*Raschkiella* Ti.
*Gibbiferella* Zell.
*Miscella* Hb.
*Ictella* Hb.
(Ictipennella Tr.)
*Linnaeella* Clerk.
*Heydeniella* FR.
*Locupletella* M. Schiff.
*Roeselia* Lin.

*Serratella* Tr.
*Pomposella* FR.
*Albiapicella* FR.
*Festatiella* Hb.
*Aeratella* Zell.
*Langiella* Hb.
*Sturnipennella* Tr.
*Permutatella* FR.
*C. Quadrella* Hb.
*Albifrontella* Hb.
*Luticomella* Zell.
*Pullicomella* Zell.
*Pullella* FR.
*Incanella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmuellerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann.

*Cingillella* FR.
*Gangabella* FR.
*Cinctella* Zell.
*Bisulcella* FR.

*D. Cerussella* Hb.
*Pollinariella* Zell.
*Rudectella* FR.
*Disertella* FR.
*Collitella* FR.
*Squamosella* FR.
*Griseella* FR.
*Anserinella* FR.
*Dispilella* Zell.
*Dispunctella* FR.
*Arenariella* Zell.
(Gnaphaliella Tr.)
*Pollutella* FR.
*Cygnipennella* Hb.

OPOSTEGA.
*A. Salaciella* Ti.
*Auritella* Hb.
*Crepusculella* FR.
*B. Saligna* Zell.
*Tremulella* FR.
*Spartifoliella* Hb.
*Scitella* Metz.
*Mundella* FR.

LYONETIA.
*A. Cristatella* FR.
*Immundella* Zell.
*Pallidella* FR.
*Nigricomella* FR.
*Samiatella* Zell.
*Bübnerella* Hb.
*Centifoliella* Heyd.
*Lemniscella* Zell.
*Gratiosella* FR.
*Subnitidella* FR.
*Argentipedella* Zell.
*Argyropeza* Zell.
*Hemargyrella* Koll.
*Cursoriella* Heyd.
*Sericopeza* Zell.
*Rufella* Scop.

*Maryella* Heeg.
*Cidarella* Ti.
*B. Rhamnifoliella* Ti.
*Albedinella* Zell.
*Crataegi* Zell.
*Ulmella* Mann.
*Hippocastani* Zell.
*C. Clerckella* Lin.
*V. aereella* Tr.
*Prunifoliella* Hb.
*Padifoliella* Hb.
*Pulverulentella* FR.

LITHOCOLLETIS.
*A. Roboris* Zell.
*Kuhlweiniella* Zell.
*Mülleriella* Zell.
*Distentella* FR.
*Scitulella* FR.

*B. Acerifoliella* FR.
*Acernella* Zell.
*Abrasella* FR.
*Quercifoliella* FR.
*Delitella* FR.
*Cramerella* Fab.
*Tenella* Zell.
*Rajella* Lin.

*Alnifoliella* Hb.
*Betulifoliella* Zell.
(Betulae Zell.)
*Blancardella* Fab.
*Ilicifoliella* FR.
*Pomifoliella* Ti.
*Mespilella* Hb.
*Confertella* FR.
*Betulariella* Zell.
*Scopariella* Ti.

*Fraxinella* Mann.
*Ulmifoliella* Hb.

*Emberizaepennella* Bouch.
*Kleemannella* Fab.
*Schreberella* Fab.
(Ulminella Zell.)
*Froelichiella* Zell.

*Pastorella* Heyd.
*Torquillaepennella* Heyd.
*Fritillella* Ti.
*Comparella* FR.
*Populifoliella* Tr.
*Acaciella* Mann.
*Agilella* Zell.

TISCHERA.
*Complanella* Hb.
*Rubicinella* Schaef.
*Angusticolella* Heyd
*Gaunacella* FR.

ALUCITA.
*A.* (nach Treitschke)
*Adactyla*
*B. Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Feh.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*
*Oriodactyla*

*Tristis* Zell.
*Obscurus* Zell.

*Hieracii* Zell.
*Trichodactyla* Hb.
*D. Brachydactyla*
*Phoedodactyla*
*E. Mictodactyla*

*Ptilodactyla*

*Pterodactyla*
*Septodactyla*
*Miantodactyla* FR.
*Osteodactyla* Zell.
*Tephradactyla*
*Scarodactyla* Hb.
*Microdactyla*
*Carphodactyla*
*F. Pentadactyla*
*Galactodactyla*
*Obsoletus* Zell.
*Xanthodactyla*
*Baliodactyla* FR.
*Tetradactyla*
*Paludum* Zell.
*Ischnodactyla*

ORNEODES.
*Hexadactylus*
*Polydactylus*
*Dodecadactylus.*

Vilella 20
Kroesmanniella 20

Hochgeschätzter Herr und Freund.

Von meiner Arbeit mit meinem Geist zimlich gebessert, habe ich seine ungemeine Mühe gewendet, und fande Ihnen Besten zu gefälligen Antwort die Commission. Was Ihnen Jetzt die Arbeit so gefehlt hat, wird Ihnen wird Ihnen an der jetzt glücklichen Wiederung bey. Ihr Werk bleibt meine Freyz zum primula. Ihr sehr gemüthliche Aufsatz die Abgen.
Haben Sie denn nicht den Heydemannella Hy. in den Anplana? Ich weiß jetzt zu meiner Sammlung eingelegte Raupe haben, die in meinem verstorbenen Bruder. Suchen Sie mir Gefälligkeit genügen, die ich mit Ihnen Collar
Direktor Kollar bestens Sie mich bestens grüßen. Ihr ganz ergebenster Freund
Jos: Mann

Wien den 25 May. 854.

Mann = Albrechts Lepidopteren. N. 736

...costella Fab.
...ilvella Li.
...lpella SV.
...ntennella SV.
...emorella Li.
(Hamella Tr.)
...alcella SV.
...harpella SV.
...ersicella SV.
...scurridella Khl.
...icabrella SV.
...Asperella Li.
...Cultrella Hb.
...acinacidella Hb.

ATELIOTUM.
...Hungaricellum FR.

YPSOLOPHUS.
A. Consanguinellus FR.
...hilonellus Ti.
...lumerellus SV.
...isciariellus Zell.
...illustrellus Hb.
...semicostellus Hb.
...Lemniscellus FR.
...Marginellus Fab.
(Clarella Tr.)
...tenigerellus FR.
...barbellus SV.
...sinellus Hb.
...fabinellus Boid.
...uniperellus Li.
...erbascellus SV.
...pflectivellus FR.
...ilacellus Hb.
...quadrinellus FR.
...peplanellus Hb.
...asciellus Hb.
...stalellus Fab.
...Striatellus SV.
...Dolosellus FR.
...eparatellus FR.
...inotellus FR.
...aparellus FR.

...HOLOSCOLIA.
...rficella Hb.

ANARSIA.
...secatorella Zell.
...partiella Schr.
...lineatella FR.

ANCHINIA.
...Propella SV.
...ydenaeschi Ill.
...tistella Lin.
Bitrabicella Tr.)
...ostrella Ha.
...icostella Li.
...Barbella Fab.
...riella Ti.
...abiosella Hb.
...Daphnella SV.
...errucella SV.
(Cneorella Hb.)
...Scirrhosella Goldg.
...erberidella Mann.
...alucella FR.

HARPELLA.
...oboscidella Sulz.
(Majorella Tr.)
...coffroyella Fab.
...racteella Lin.

HYPERCALLIA.
...ristiernani Zell.
...hristiernella Tr.)

OECOPHORA.
...ieiella Fab.
Acmulella Tr.)
...Flavedinella FR.
...aurella SV.
...imitella Li.
...thephiella FR.
...mpressella FR.
...signella FR.
...Miantphurella Hb.
...Cathemitella Hb.
...Compressella FR.
...Trizonella FR.

Inspersella Hb.
Flaviventrella FR.
Triguttella Dup.
(Scopolella Hb.)
Chenopodiella Hb.
(Tristella Tr.)
Restigerella Metz.
Cicadella Zell.
Siccella Zell.
Fulvigutella FR.
Galliciella Zell.
Phycidella Ti.
Inunctella Ti.
Mouffetella Lin.
Kindermanniella Metz.
Curtisella Donw.
(Coenobitella Hb.)

YPONOMEUTA.
Rufimitrellus SV.
Scadellus Ti.
Plumbellus SV.
Agnatellus Heyd.
(Padella Li.)
Irrorellus Hb.
Rorellus Hb.
Evonymellas Heyd.
(Cognatella Hb.)
Malinellus Zell.
Padellas Heyd.
(Evonymella Li.)

PSECADIA.
A. Sexpunctella Hb.
Scalella Scop.
(LithospermellaTr)
Echiella SV.
Funerella Fab.
Decemguttella Hb.
Signella Hb.
B. Flavianella Tr.
Pyrausta Pall.
(Auriflucella Tr.)

HAEMYLIS.
Sparganiella Thbg.
PallustrellaTr.i.lit.

DEPRESSARIA.
A. Depunctella Pod.
Liturella SV.
Pallorella Zell.
Sparmanniella Fab.
PutridellaM.Schiff.
Assimilella Ti.
Atomella SV.
(RespersellaTr.)
Arenella SV.
Propinquella Tr.
Alstroemerella Tr.
Vaccinella Hb.
Capreolella Zell.
Glareosella Zell.
Hypericella Hb.
Angelicella Hb.
Laterella SV.
(Heracliella Tr.)
Characterella SV.
Applanella Fab.
(Cicutella Tr.)
Purilella FR.
Lutosella FR.
Cnicella Ti.
Impurella Metz.
Farinosella FR.
Depressella Hb.
Pimpinella Zell.
Emeritella Heyd.
Albipunctella Hb.
Chaerophillinella Zell.
Daucella SV.
Heracleana Deg.
Badiella Hb.
Dictamnella FR.
B. ConterminellaFR

CARCINA.
Fagana Hb.
Luticornella FR.

GELECHIA.
Populella Li.
Scintillella FR.
Subsequella Hb.
(Obscurella Tr.)

Tischeriella FR.
Moritzella FR.
Leucatella Lin.
Peliella Ti.
Alacella Zell.
Ignoratella FR.
Kiningerella Mann.
Rancidella FR.
Atriplicella FR.
Obsoletella FR.
Terrella Hb.
(Zephyrella Tr.)
Latella FR.
Hippophaecella FR.
Argillosella FR.
Distinctella Zell.
Senectella FR.
Mulinella Ti.
Interruptella Hb.
Scabidella Zell.
Elatella FR.
Zebrella Ti.
Solutella FR.
Tephritidella FR.
Cautella Zell.
Nebulea Steph.
(Pinguinella Tr.)
Cuneatella FR.
Gibbosella Zell.
Galbanella FR.
Pediscquella Hb.
(Mouffetella Tr.)
Rhombella SV.
Humeralis Zell.
Fugitivella Zell.
Fugacella Zell.
Apicistrigella FR.
Proximella Hb.
Triparella Zell.
Maculatella Hb.
Cythisella Ti.
Alburnella Ti.
Scriptella Hb.
Alcella Fab.
(Bicolorella Tr.)
Sesterstiella FR.
Quadrella Fab.
(Scopiella Tr.)
Lugubrella Fab.

B. Ligulella SV.
(Cinctella Hb.)
Vorticella Scop.
Taeniolella Tr.
Cinctiviella FR.
Vetustella FR.
Coronillella Ti.
Bifractella Metz.
Umbrosella Zell.
Umbriferella FR.
Biguttella FR.
Anthyllidella Hb.
(KiningerellaKoll.)
Senecionella FR.
Conspersella FR.
Serviella Zell.

Tenebrella Hb.
Tenebrosella FR.
Unicolorella Zell.
Pulveratella FR.
Carchariella Ti.
Dimidiella Hb.
Gerronella Zell.
Formosella Hb.
Lutulentella Zell.
Stagniella Zell.
Inopella Zell.
Dissonella FR.
Abnormella FR.
Favillaticella Zell.
Vulgella SV.
Artemisiella Ti.
Murinella Mann.
Inustella Zell.
Psilella Ti.
Nanella Hb.
Albiceps Zell.
Lepidella FR.
Laculella Hb.
Stipella Hb.
Naevifereli Zell.
Hermannella Fab.
Brizella Ti.
Nigricostella FR.
Ericinella Zell.
(Micella Tr.)
Subericinella Mann.
Decurtella Hb.
(Turbatella Tr.)
Picicella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV.

(Forsterella Fab.)
Roeslerstammella Mann.
(Fischericella Zell.)

TINAGMA.
A. Perdicella Ti.
Dentella Zell.
B. Transversella Zell
Balteolella FR.
Borkhausenella Heyd.
Herrichella Heyd.
Saltatricella FR.
Metallicella Zell.
Stanneella FR.

ARGYRESTHIA.
A. Dennudatella FR.
Maritella FR.
Pruniella Lin.
Fagetella Moritz.
Spiniella FR.
Conjugella Zell.
Tetrapodella Lin.
(Caesiella Tr.)
Glaucinella Zell.
Fundella Ti.
Retinella Zell.
Abdominalella Zell.
Sparsella SV.
(Cornella Tr.)
Sorbiella Ti.
Pygmaeella SV.
Goedartella Lin.
Anderegiella FR.
Brockeella Hb.
Arcuthina Zell.
Praecocella Zell.
Illuminatella FR.
Argentella Lin.
B. Gysseleniella Khl
Farinatella Zell.

COLEOPHORA.
A. Albifuscella Zell.
Mayrella Hb.

A. Auroguttella Steph.
Ornatipennella Hb.
Hapsella Zell.
Aridaltella Goldg.

C. Vibicella Hb.
(VibicipennellaTr.)
Vicinella FR.
Astragalella FR.
Conspicuella FR.
Fuscociliella FR.
Caelebipennella Ti.
Vibicigerella Zell.
Pyrrhulipennella Ti.
Colutella Bosc.
Canariella FR.

Gallipennella Hb.
Serenella Ti.
Oriolella FR.
Trilinella FR.
Onobrychiella FR.
Vulnerariae Zell.
Ictericella FR.

D. Palliatella Zk.
(Pallipennella Tr.)
Currucipennella FR
Tiliella Schr.
(Anatipennella Tr.)
Serratulella FR.
Barbatella FR.
Trogonella FR.
Auricella Bosc.
Saponariella Hey.
E. Ballotella FR.
Albicostella FR.
Binotapennella FR.
Unipunctella FR.
F. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Motacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Olidipennella Hb.
Murinipennella FR.
Coturnella FR.
Guaphalii Zell.
Autumnella FR.

GRACILARIA.
Franckella Hb.
(Hilaripennella Tr.)
Hemidactylella Hb.
Stigmatella Fab.
(UpupaepennellaTr)
Picipennella FR.
Falconipennella Hb.
Populetorum Zell.
(Tetraonipennella Tr.)
Rufipennella Hb.
Elongella Lin.
(Signipennella Tr.)
Roscipennella Hb.
Tringipennella FR.
Limosella FR.
Convolvuliella Mann
Goldeggiella FR.
Syringella Fab.
(Ardaepennella Tr.)
Simploniella Rodv.
Lacertella FR.
Phasianipennella Hb
Quadrisignella Zell.
Quadruplella Zell.
Ononidis Zell.
Imperialiella Mann.

CORISCIUM.
Quercetellum Zell.
Ligustrinellum Zell.
Citrinellum FR.

ORNIX.
Meleagripennella Hb
Guttiferella Zell.
Kollariella FR.
Caudulatella Zell.

COSMOPTERYX.
Zieglerella Hb.
Pedella Li.
(AngustipennellaTr)
Tardipennella Koll.
Pinicolella Zell.

ELACHISTA.
A. Pontificella Hb.
Dentosella FR.
Illigerella Hb.
Testacella Hb.
B. Ochraceella Heyd.
Epilobiella SV.
Rhamniella Zell.
Putripennella FR.
Festivella SV.
Idaeella Zell.
Conturbatella Hb.
Raschkiella Ti.
Gibbiferella Zell.
Miscella Hb.
Ictella Hb.
(Ictipennella Tr.)
Linnaeella Clerk.
Heydeniella FR.
Locupletella M. Schiff.
Roesella Lin.
Serratella Tr.
Pomposella FR.
Albiapicella FR.
Festaliella Hb.
Aeratella Zell.
Langiella Hb.
Sturnipennella Tr.
Permutatella FR.
C. Quadrella Hb.
Albifrontella Hb.
Luticomella Zell.
Pullicomella Zell.
Pullella FR.
Incanella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Ditorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann.
Nobilella Ti.
Magnificella Mann.

LYONETIA.
A. Cristatella FR.
Immundella Zell.
Pallidella FR.
Nigricomella FR.
Samiatella Zell.
Hübnerella Hb.
Centifoliella Heyd.
Lemniscella Zell.
Gratiosella FR.
Subnitidella FR.
Argentipedella Zell.
Argyropeza Zell.
Hemargyrella Koll.
Cursoriella Heyd.
Sericopeza Zell.
Rufella Scop.
Margella Heeg.
Cidarella Ti.
B. Rhamnifoliella Ti.
Albedinella Zell.
Crataegi Zell.
Ulmella Mann.
Hippocastani Zell.
C. Clerckella Lin.
V. aereella Tr.
Prunifoliella Hb.
Padifoliella Hb.
Pulverulentella FR.

LITHOCOLLETIS.
A. Roboris Zell.
Kuhlweiniella Zell.
Malleriella Zell.
Distentella FR.
Scitulella FR.
B. Aceri foliella FR.
Acernella Zell.
Abrasella FR.
Quercifoliella FR.
Delitella FR.
Cramerella Fab.
Tenella Zell.
Rajella Lin.
Alnifoliella Hb.
Betulifoliella Zell. (Betulae Zell.)
Blancardella Fab.
Ilicifoliella FR.
Pomifoliella Ti.
Mespilella Hb.
Confertella FR.
Betulariella Zell.
Scopariella Ti.
Fraxinella Mann.
Ulmifoliella Hb.
Emberizaepennella Bouch.
Kleemannella Fab.
Schreberella Fab. (Ulmiella Zell.)
Froelichiella Zell.
Pastorella Heyd.
Torquillaepennella Heyd.
Fritillella Ti.
Comparella FR.
Populifoliella Tr.
Acaciella Mann.
Agilella Zell.

TISCHERA.
Complanella Hb.
Rubicinella Schael.
Angusticolella Heyd
Gaunacella FR.

ALUCITA.
A. (nach Treitschke)
Adactyla
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Oriodactyla
Tristis Zell.
Obscurus Zell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mann

464. Hofalben Tyrl. 1854. 703

IV. 20/x

463. 702

Hofalben Aug. 1854

Grafsb. Verzeichniss:

Botys Lunalis — 20 x
Gambas Lucellus ♂ — 30
— ♀ — 40
Epischna Rutilella HR — 20
Ptutella Hofmannseggiella Zell. 20
Gracilaria Espersella HS — 15
Gelechia Vilella — — 20

Almer Verzeichniss: Anfang:

Geom. Microsaria exlaw. — 15 x
— Pygmaearia Hb. — 20
— Permutataria HS. Griff. 1/30
— Textuvaria HS. ♂ — 15
Tort. Klugiana, grosse 5/5 x
— 30 x
5/35 x

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Th. | Gr. |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | 1 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Lactuosa | |
| | | | | | | | | | | Argentula | |
| | | | | | | | | | | Atratula | |
| | | | | | | | | | | Vespertina | Co. 2 |
| | | 1 | Actaeon | 3 | Vinula | 3 | Fuliginosa | 2 | Sacratilinea | | |
| | | 7 | Sphinges. | | ~~Eminosa~~ | 8 | Menthastri | 1 | ~~Furuncula~~ | | |
| Lyllus — | | | | 2 | ~~Bifida~~ | 4 | | | ~~Cortuncula~~ | | |
| Corrinna Co. | | 15 | Statices | | | | | | | | |

...costella Fab. — ...Inspersella Hb.
...ilvella Li.
...lpella SV.
...ntennella SV
...emorella Li.
(Hamella T
...alcella SV.
...arpella SV.
...ersicella SV
...orridella Kl
...scabrella SV
...sperella Li.
...Cultrella
...acinacidel
...ria
ATELIOTU
...ungaricellus
...dica
YPSOLOPI
...Consangui
...hilonellus T
...ria Tumerellus
...dari...icariellus Z.
...llustrellus
...semicostellus
...Lemnixelli
...Marginellus
...ria (Clarella T
...tenigerellus
...ria ...arbellus SV
...ria ...sinellus Hb
...fabinellus Bo
...uniperellus
...erbascellus
...ria ...eflectivellus
...ia ...ilacellus Hb.
...quadrinellus
...eplanellus H
...ria ...asciellus Hb
...stulellus Fa
...dari
...ria ?. Striatellus
...ria ...Dolosellus
...eparatellus
...ria ...unotellus FR
...hroa...mparellus FR
...aria
...aria
HOLOSCOLI
...aria ...orficella Hb.
...etari...
...dari...
...daria ANARSIA.
...ecolorella Ze
...taria ...partiella Sch
...ineatella FR.
...aria
...ANCHINIA
...aria ...Pyropella
...istella Lin.
Bitrabiecella
...ostrella Ha.
...icostella Li.
...Barcella
...ficella Ti.
...ubiosella Hb.
...Daphnella
...errucella SV
Caecorella
...Scirrhosell
G
...erberidella
...Lucella FR
HARPELL
...roboscidella
(Majorella T
...offroyella
...Bracteella Li
HYPERCAL
...hristiernini
...hristiernella
OECOPHOR
...giella Fab.
...Aemulella
...Flavedinell
...aurella SV
...inutella Li.
...thephiella
...mpressell
...isignella
...Minuthurella
...Cathmitella H
...Comp...
...Trisignella FR
Dictamnella FR. — 26
B. conterminella FR
CARCINA.
Fagana Hb. — 6
Unicornella FR.
GELECHIA.
...Pomiella Li. — 4
Scintillella FR. — 8
...Saxequella Hb.
(Obscurella Tr.)
...Scintillella FR. — 8
Laculella Hb.
Stipella Hb.
Naeviferell Zell.
Hermannella Fab. — 16
Brizella Ti. — 10
Nigricostella FR. — 10
Ericinella Zell. — 10
(Micella Tr.)
Subericinella Mann. — 10
Decurtella Hb. — 8
(Turbatella Tr.)
Pictella Zell.
Superbella Ti.
Micella SV. — 10
Pictella Zell.
Albicostella FR. — 6
Rinolapennella FR.
Unipunctella FR.
V. Chalcogrammella Zell.
Otitae Zell.
Obscenella FR.
Molacillella FR.
Lacunaecolella FR.
Otidipennella Hb.
Murinipennella FR. — 8
Coturnella FR.
Gnaphalii Zell.
Autumnella FR. — 10
Coturnella FR.
Furvicomella FR.
Arundinella FR.
Nigrella Hb. Tr. — 20
(Freyerella Hb. Verz.)
Binella Zell.
(Bifasciella Tr.)
Canifoliella
Dilorella FR.
Stadtmüllerella Hb.
Treitschkiella Mann. — 8
Nobilella Ti.
Magnificella Mann. — 20
Nobilella Ti.
B. Ochrodactyla
Rhododactyla
Macrodactyla Fab.
Tesseradactyla
Megadactyla Hb.
Calodactyla
Capnodactyla FR.
Graphodactyla
Acanthodactyla
Cosmodactyla
Oriodactyla
Tristis Zell.
Obscurus Zell.

Mann

464. Eisalben Dipt. 1854.

| N. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bot. Limbalis ♂ ♀ ex Lar. | | 40 | Anfg. Juli Jung auf Spartium ausgegan. Falt. Ende Juli. Von Alzey. Arnheim (Klein) |
| 2 | Cra: Lucellus ♂ ♀ H.S. | 1 | 10 | Jung auf dem Mandelberg. Oppau südlich Abspringen. |
| 2 | Epich: Rudilella FR | | 40 | Jung bey Hangenschaftlam Fuß der Teebaum |
| 2 | Rud. Hufnagelliella Zell. | | 40 | Jung Mandelbäumen, nun bey Rhinzabella einige beleuchtet, dessen selten. |
| 2 | Oecoph: Esperella Hb. ♂ ♀ | | 30 | Mag auf dem Mandelberg Heusenzeburg geflogen ♂ Oberbergen Hard ♂ ♀ Tedutella ♂ gefangen mit nach dem Schubkinder |
| 2 | Gel. Vilella Zell. | | 40 | Anfg bey Lenzen. Mag einzeln bey Alzey. |
| 2 | acid. Microsaria Boisd. ex L. | | 30 | Mag Jung in Alzey gezogen |
| 2 | " Pygmaearia Hb. | | 40 | Mag bey Alzey auf Hundsrücken Schäferwiesen |
| 2 | " Permutataria Hb. ♂ ♀ | 3. | | Mag. " " auf Abendbeleuchtung Bein selten, bey Mandelbäume ♂ ♀. |
| 1 | " Turturaria Boisd. ♂ H.S. | | 18. | Mag auf dem Nanos. nun Abendbeleuchtung. ♂ Jung bey Gönz. |
| 1 | Ocn. Asteriella Mann. | | — | |
| 2 | Tort. Klugiana FR mit Jungen. | | 30 | Mag Anfg vom Nanos. Falten Ende Mag Jung. Anfg auf Piemarosea. |
| 1 | acid. Straminata ♂ H.S. | | 20 | Jung Oberfeld. auf Alzeyerhaltaka, Falten |
| 1 | Gen. Hermigii Led. | | 20 | Ein Paar Lärven in den Rhizomen gefangen |
| 1 | anch. Pungitiella Zell. | | — | Mai vom Nanos auf dem Cock. |
| 1 | Col. Ciconiella? mit Töchter | | 15 | Anf. Mag die Tabs auf Globularia gefunden auf dem Mandelberg. Falter Mitte Mag Jung. |
| | | | 107 | |
| 1 | Occ. Tabidella Mann | | — | Jung Mandelberg. über Gradischka |
| 2 | " Knochella F. | | — | " " Alzey Gönz. |
| | den 6. Abdruck blieb die Spanne ungefähr in Ost. Landraten sagen den und den Tüne fügt. | | | Ich fügte einige Raupen und Tü vielmehr zum Jung genommen ich noch einige Arten Körner. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigelius Co. | 15 | Malvarum Co. | 3 | " | 1 | Pulcra | | | | | |
| Meone Co. | 6 | Carthami | 3 | Villosella ♂ | 15 | Grammica | | | | | |
| Cassiana | | Fritillum Co. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |

*Costella* Fab.
*ilvella* Li.
*Alpella* SV.
*ntennella* SV
*Nemorella* Li.
(Hamella T
*Palcella* SV.
*Harpella* SV.
*erxicella* SV
*orridella* Kl
*scabrella* SV
*Asperella* Li.
*Cultrella*
*acinacidel*
ATELIOTU
*ungaricellus*
YPSOLOPH
A. *Consangui*
*Milonellus* T
*humerellus*
*sicariellus* Z
*illustrellus* H
*semicostellus*
*Lemniscell*
*Marginellus*
(Clarella T
*tenigerellus*
*Sarbellus* SV
*zinellus* Hb
*abinellus* Bo
*uniperellus*
*erbascellus*
*deflectivellus*
*lilacellus* Hb.
*quadrinellus*
*ceplanellus* H
*asciellus* Hb
*stulellus* Fa
*eparatellus*
*nnotellus* FR
*naparellus* FR
HOLOSCOLI
*orficella* Hb.
ANARSIA.
*ecolorella* Ze
*partiella* Sch
*lineatella* FR.
ANCHINIA
*Pyropella*
*Bistella* Lin.
Bitrabicella
*ostrella* Ha.
*costella* Li.
*Barbella* F
*riella* Ti.
*Lambiosella* Hb.
*Daphnella*
*serrucella* SV
(Cneorella H
*Scirrhosell*
G
*erberidella*
*Calycella* FR
HARPELL
*proboscidella*
(Majorella T
*coffroyella*
*Bracteella* Li
HYPERCAL
*pristiernini*
*christiernella* Tr.)
OECOPHORA.
*Fasciella* Fab.
(Acmulella Tr.)
*Flavedinella* FR.
*sturella* SV.
*lautella* Lj.
*Schephiella* FR.
*impressella* FR.
*insignella* FR.
*Minutipurrella* Hb.
*Cathomitella* Hb.
*Compositella*
*Trisignella* FR.
*Dictamnella* FR.
*R. Conterminella* FR
CARCINA.
*Fagana* Hb.
*Luticornella* FR.
GELECHIA.
*Populella* Li.
*Scintillella* FR.
*Subsequella* Hb.
(Obscurella Tr.)
*Luculella* Hb.
*Stipella* Hb.
*Naeviferell* Zell.
*Hermannella* Fab.
*Brizella* Ti.
*Nigricostella* FR.
*Ericinella* Zell.
(Micella Tr.)
*Subericinella* Mann.
*Decurtella* Hb.
(Turbatella Tr.)
*Pictella* Zell.
*Superbella* Ti.
*Micella* SV.
*Albicostella* FR.
*Binotapennella* FR.
*Unipunctella* FR.
*F. Chalcogrammella* Zell.
*Otitae* Zell.
*Obscurella* FR.
*Motacillella* FR.
*Lacunaecolella* FR.
*Otidipennella* Hb.
*Murinipennella* FR.
*Colurnella* FR.
*Gnaphalii* Zell.
*Autumnella* FR.
*Furvicomella* FR.
*Arundinella* FR.
*Nigrella* Hb. Tr.
(Freyerella Hb. Verz.)
*Binella* Zell.
(Bifasciella Tr.)
*Canifoliella*
*Dilorella* FR.
*Stadtmüllerella* Hb.
*Treitschkiella* Mann.
*Nobilella* Ti.
*Magnificella* Mann.
*R. Ochrodactyla*
*Rhododactyla*
*Macrodactyla* Fab.
*Tesseradactyla*
*Megadactyla* Hb.
*Calodactyla*
*Capnodactyla* FR.
*Graphodactyla*
*Acanthodactyla*
*Cosmodactyla*
*Oxiodactyla*
*Tristis* Zell.
*Obscurus* Zell.
*Scintillella* FR.
*Pictella* Zell.
*Colurnella* FR.
*Nobilella* Ti.

1854 Dez. Betrag
Lowestick.

706

Hochgeschätzter Herr u. Freund!

Sie werden mein die Sendung der Lizzerien u. Spinnen mit dem Ersuchen dass sie Ihnen Vergnügen gewähren mögen. Leider die Verpackung günstigen gewesen wäre ist mir sehr leid, mir selbst war Watte u. Papier bekannt haben, dem Herr Raum verlassen doch genügte gesehen hatte ein mistaken, wo man beinahe sich allen, u. kaum je einmal etwas davon so nicht an den Raum mehr. Ich hoffe hinlänglich dass eine schöne Spinne zu finden. einsenden, waren unterdessen die ausgezeichnete Stücke schon gestellt sind.

Ich Herr. Ihnen unserer bey, wird Sie für Ihre Mühe Sorgen sowohl gebührend belohnen

Ihr Director. Kollar bleibt Ihnen wünsche herzlich gewogen so wie ich meine herzlichsten Grüße beifüge, bin ich wie stets mit Achtung

Hochachtung

Ihr

ganz ergebener

Freund

Jos: Mann

Wien 4 Dez. 1854.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigelius Co. | 18 | Malvarum Co. | 3 | " | 1 | Pulchra | |
| Meone Co. | 6 | Carthami | 3 | Villosella | 15 | Grammea | |
| Cassiope | | Fritillum Co. | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | |
| Lyllus | 7 | Sphinges. | | | | | |
| Corrinna Co. | 15 | Statices | 2 | Vinula | 3 | Fuliginosa | |
| | | | | Feminea | 8 | Menthastri | |
| | | | | Bifida | 4 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Testacea | | | |
| Oleracea | | | |
| Suasa | | | |
| Albicolon | | | |
| Chenopodii | | | |
| Persicariae | | | |
| Thalictri | | | |
| Rubricosa | | | |
| Munda | | | |
| Opima | | | |
| Gothica | | | |
| Miniosa | ae. | | |
| Cruda | | | 3 |
| Pistacina | | | 4 |
| Cubicularis | | | 2 |
| Alsines | dis | | 6 |
| Trilinea | | | 4 |
| Albipuncta | | | 1 |
| Obsoleta | | | 5 |
| Pulmonaris | | | 6 |
| Rufina | | | 3 |
| Croceago | | | 2 |
| Cuprea | | | 2 |
| Trapezina | phala | | 1 |
| Pyralina | | | 4 |
| Rubiginea | | | 4 |
| Vaccinii | | | 5 |
| Dolosa | | | 6 |
| Silene | | | 8 |
| Satellitia | | | 3 |
| Serotina | | | 5 |
| Venusta | | | 20 |
| Rhizolitha | | | 4 |
| Petrificata | | | 12 |
| Conspicillaris | lis | | 2 |
| Scolopacina | | | 4 |
| Rurea | | | 15 |
| Paludicola | | | 4 |
| Typhae | | | 3 |
| Pinastri | | | 5 |
| Hyperici | Co. | | 20 |
| Opalina | | | 4 |
| Abrotani | | | 5 |
| Absinthi | | | 2 |
| Asteris | | | 5 |
| Blattariae | | | 5 |
| Ceramantheae | | | 6 |
| Consona | | | 3 |
| Moneta | | | 3 |
| Concha | o. | | 2 |
| Festucae | | | 2 |
| Chrysitis | | | 3 |
| Gamma | | | 4 |
| Cardui | | | 3 |
| Dipsacea | | 1 | 10 |
| Scutosa | Co. | | 2 |
| Marginata | | | 3 |
| Solaris Co. | Co. | | 8 |
| Luctuosa | | | 4 |
| Argentula | | | 2 |
| Atratula | | | 3 |
| Vespertina | Co. | 2 | |
| | | | 12 |
| Serratilinea | | | 20 |
| Furuncula | | | 6 |
| Captiuncula | | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

466.

# DOUBLETTEN-VERZ…

von

## J. Mann

in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736. — (Preise in preuß. Courant, Ban…

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Papiliones.** | | |
| Thalia | | 1 |
| Artemis | | 2 |
| Daxia | | 1 |
| Aetheria H. | | 12 |
| Didyma | | 2 |
| Trivia | | 3 |
| Ephirape | | 7 |
| Helene | | 3 |
| Euphrosine | | 2 |
| Persilache | | 5 |
| Males | | 4 |
| Latonia Co. | | 1 |
| Cyrene Co. | | 20 |
| Iglaja | | 2 |
| Niobe | | 4 |
| Adippe | | 4 |
| Laodice | | 20 |
| Paphia Co. | | 2 |
| Pandora ♂ | | 8 |
| Cardui | | 1 |
| Jo Co. | | 2 |
| Ichnusa C. | 1 | |
| Raupe | | 10 |
| Triangulum | | 5 |
| Prorsa | | 4 |
| Sybilla | | 7 |
| Camilla Co. | | 5 |
| Populi ♂ | | 5 |
| Polaus Co. | | 12 |
| Semele | | 2 |
| Aristaeus Co. | | 10 |
| Tithonus ♂ Co. | | 5 |
| Ida Co. | | 4 |
| Arethusa | | 5 |
| Janira | | 1 |
| Hispulla Co. | | 6 |
| Maera | | 2 |
| Adrasta | | 6 |
| Hiera | | 6 |
| Megera | | 1 |
| Lissa | | 6 |
| Figelius Co. | | 18 |
| Meone Co. | | 6 |
| Cassiope | | |
| [illegible] | | |
| [illegible] | | |
| [illegible]

(465.)

11. Sept. 1855 20S

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

von

## J. Mann

in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736. — (Preise in preuß. Courant, Banknoten nach Cours.)

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Papiliones.** | | |
| thalia | | 1 |
| rtemis | | 2 |
| inxia | | 1 |
| etheria H. | | 12 |
| idyma | | 2 |
| rivia | | 3 |
| phirape | | 7 |
| elene | | 3 |
| uphrosine | | 2 |
| rsilache | | 5 |
| ales | | 4 |
| atonia Co. | | 1 |
| yrene Co. | | 20 |
| glaja | | 2 |
| iobe | | 4 |
| dippe | | 4 |
| aodice | | 20 |
| aphia Co. | | 2 |
| andora ♂ | | 8 |
| Cardui | | 1 |
| o Co. | | 2 |
| chnusa C. | 1 | |
| aupe | | 10 |
| riangulum | | 5 |
| rorsa | | 4 |
| ybilla | | 7 |
| agilla Co. | | 5 |
| opuli ♂ | | 5 |
| olaus Co. | | 12 |
| emele | | 2 |
| ristaeus Co. | | 10 |
| ithonus ♂ Co. | | 5 |
| da Co. | | 4 |
| rethusa | | 5 |
| anira | | 1 |
| ispulla Co. | | 6 |
| laera | | 2 |
| drasta | | 6 |
| llera | | 6 |
| legera | | 1 |
| issa | | 6 |
| igelius Co. | | 18 |
| Meone Co. | | 6 |
| Cassiope | | 5 |
| ~~Rharte~~ | | 6 |
| Pyrrha | | 4 |
| Medusa | | 3 |
| Gorge | | 6 |
| Tyndarus | | 3 |
| Pronoë ♂ | | 5 |
| Euryale | | 5 |
| Pamphilius Co. | | 1 |
| Lyllus | | 7 |
| Corinna Co. | | 15 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Arcania | | 1 |
| Procida | | 4 |
| Leucomelas | | 5 |
| Larissa | | 6 |
| ~~Clotho~~ | | 10 |
| Euphemus | | 4 |
| Argiolus Co. | | 2 |
| Damon | | 2 |
| Corydon | | 2 |
| Adonis | | 3 |
| Dorylas | | 3 |
| Alexis Co. | | 2 |
| Anteros | | 7 |
| Aegon Co. | | 2 |
| Agestis Co. | | 3 |
| Battus Co. | | 3 |
| Hylas Co. | | 3 |
| Cyllarus | | 2 |
| Amyntas | | 3 |
| Phlaeas Var. Co. | | 3 |
| Ottomanus ♂ | 1 | |
| Quercus | | 2 |
| Spini | | 3 |
| Ilicis | | 4 |
| Polyxena | | 5 |
| V. Cassandra Tr. | | 6 |
| Apollo | | 4 |
| Mnemosyne | | 3 |
| Rapae | | 1 |
| Narcaea | | 7 |
| Napi | | 2 |
| Daplidice Co. | | 3 |
| Ausonia | | 6 |
| Tagis Co. | | 12 |
| Cardamines | | 1 |
| Edusa Co. | | 4 |
| Myrmidone | | 4 |
| Chrysotheme | | 4 |
| Hyale | | 2 |
| Phicomone | | 4 |
| Rhamni Co. | | 1 |
| Celtis | | 5 |
| Malvarum Co. | | 3 |
| Carthami | | 3 |
| Fritillum Co. | | 3 |
| Serratulae | | 6 |
| Alveolus | | 2 |
| Eucrate | | 5 |
| Sertorius | | 5 |
| ~~Therapne Co.~~ | 1 | |
| Sylvanus | | 2 |
| Lineola | | 2 |
| Actaeon | | 3 |
| **Sphinges.** | | |
| Statices | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Tenuicornis | | 6 |
| Heydenreichi | | 6 |
| Chrysocephala | | 6 |
| Sepium | | 7 |
| ~~Ampelo~~phaga ♂ | | 7 |
| Minos | | 1 |
| Nubigena | | 8 |
| Achilleae | | 3 |
| Punctum | | 4 |
| Contaminei | | 5 |
| Exulans | | 3 |
| Trifolii | | 3 |
| Mannii Nickl. | | 12 |
| Filipendulae | | 1 |
| Transalpina | | 5 |
| Angelicae | | 4 |
| Coronillae | | 3 |
| Onobrychis | | 2 |
| „ Türk. | | 4 |
| Hedysari H. | | 6 |
| Corsica Co. | | 20 |
| Laeta | | 8 |
| Phegea | | 2 |
| Fenestrina | | 6 |
| Hylaeiformis | | 4 |
| Brosif. | | 20 |
| Meriaef. Rb. Co. | | 20 |
| Oenothere | | 8 |
| Celerio | 3 | |
| Dahlii Co. | 1 | 5 |
| Convolvuli | | 3 |
| Ligustri | | 3 |
| **Psyche.** | | |
| Pulla — ♂ | | 3 |
| Nitidella — ♂ | | 3 |
| Pellucidella ♂ | | 6 |
| ~~Bombycella~~ | | 4 |
| Plumifera ♂ | | 4 |
| Mediterranea ♂ | | 10 |
| Zelleri Mann | | 20 |
| ~~Apiformis ♂ Co.~~ | 1 | 15 |
| „ ♀ | 1 | |
| Villosella ♂ | | 15 |
| Graminella ♂ | | 3 |
| **Bombycis.** | | |
| Spini | | 8 |
| Carpini | | 4 |
| Coecigena | 1 | |
| Tau ♂ | | 3 |
| Versicolora ♂ | | 3 |
| Vinula | | 3 |
| Erminea ♀ | | 8 |
| Bifida | | 4 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Ulmi | | 4 |
| Ziczac | | 3 |
| Dromedarius | | 3 |
| Dictaea | | 3 |
| Palpina | | 2 |
| Plumigera | | 4 |
| Tremula | | 3 |
| Terebra | 2 | |
| Arundinis | | 20 |
| Caniola Co. | | 7 |
| Depressa | | 3 |
| ~~Gilvcola~~ | | 4 |
| Luteola | | 2 |
| Pallifrons ♂ Co. | | 10 |
| Aureola | | 3 |
| Rubricollis | | 2 |
| Roscida | | 2 |
| Melanomos ♂ | | 12 |
| ~~Andereggi~~ | | 20 |
| Irrorea | | 3 |
| Arideola | | 12 |
| Famula | | 8 |
| Monacha | | 2 |
| Terebynthi | | 20 |
| Fascelina | | 4 |
| Selenitica | | 7 |
| Gonostigma | | 4 |
| Antiqua | | 2 |
| Dubia ♂ | 1 | |
| Curtula | | 2 |
| Bucephala | | 2 |
| Pini | | 3 |
| Quercus | | 3 |
| Rubi | | 3 |
| Populi | | 3 |
| Processionea | | 3 |
| Pityocampa | | 2 |
| Catax | | 6 |
| Lanestris | | 7 |
| Castrensis | | 2 |
| Neustria | | 3 |
| Geographica | | 1 |
| Pulchra Co. | | 6 |
| Grammica | | 5 |
| Jacobaeae | | 3 |
| Plantaginis | | 3 |
| Purpurea | | 4 |
| Aulica | | 2 |
| Caja | | 3 |
| Villica C. | | 7 |
| Maculosa | 2 | |
| Corsica ♂ Co. | | 24 |
| Fuliginosa | | 2 |
| Menthastri | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Noctuae.** | | |
| Leporina | | 3 |
| Ligustri | | 4 |
| Tridens | | 2 |
| Menyanthidis | | 6 |
| Auricoma | | 4 |
| Rumicis | | 1 |
| Orion | | 5 |
| Ereptricula | | 6 |
| Xanthocerus | | 3 |
| Or | | 2 |
| Flavicornis | | 2 |
| Coeruleocephala | | 1 |
| Tritici | | 4 |
| Obelisca | | 4 |
| Ruris | | 5 |
| Saucia | | 6 |
| Trux | | 8 |
| Forcipula | | 3 |
| Signifera | | 5 |
| Decora | | 20 |
| Tenebrosa | | 4 |
| Panerati | | 12 |
| Tragopogonis | | 2 |
| Pyramidea | | 4 |
| Latens | | 15 |
| Baja | | 4 |
| C. nigrum | | 3 |
| Rhomboidea | | 5 |
| Interjecta Co. | | 20 |
| Comes Co. | | 4 |
| Subsequa | | 5 |
| Pronuba | | 2 |
| Fimbria | | 5 |
| Janthina Co. | | 5 |
| Linogrisea | | 6 |
| ~~Capsincola~~ | | 3 |
| Cucubali | | 3 |
| ~~Atriplicis Co.~~ | | 2 |
| ~~Thalassina~~ | | 2 |
| Genistae | | 3 |
| Convergens | | 4 |
| Distans | | 3 |
| Scita | 1 | 10 |
| Meticulosa Co. | | 2 |
| Lucipara | | 3 |
| Conspersa Co. | | 8 |
| Comta | | 4 |
| Aprilina | | 2 |
| Dysodea | | 3 |
| Corsica Rb. Co. | 2 | |
| Platinea | | 12 |
| ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| Furuncula | | 6 |
| Captiuncula | | 10 |

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Die erhaltenen Ihnen und Ihrem Wunsche meiner sämmtlichen Doubletten, mit dem Bemerken
dass sich selbe, bis auf die Papilionen in vorzüglichen Zustande befinden; indem beide wenden
lasse, bis auf die Papilionen in vorzüglichen Zustande befinden; indem beide wenden
meine Listen selbe, die Arten auf Kosiba genau geprüft und festgestellt wurden, da die Vorlage
dass zu gering entfiel, und mir von den übrigen Lagerbesitzern sehr viel mehr

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Testacea | | 5 |
| Oleracea | | 1 |
| Suasa | | 3 |
| Albicolon | | 8 |
| Chenopodii | | 2 |
| Persicariae | | 3 |
| ~~Thalictri~~ | | 20 |
| Rubricosa | | 4 |
| Munda | | 3 |
| Opima | | 10 |
| Gothica | | 2 |
| Miniosa | | 3 |
| Cruda | | 3 |
| Pistacina | | 4 |
| Cubicularis | | 1 |
| Alsines | | 3 |
| Trilinea | | 2 |
| Albipuncta | | 4 |
| Obsoleta | | 5 |
| Pulmonaris | | 6 |
| Rufina | | 2 |
| Croceago | | 2 |
| Cuprea | | 3 |
| ~~Trapezina~~ | | 2 |
| Pyralina | | 5 |
| Rubiginea | | 5 |
| Vaccinii | | 2 |
| Dolosa | | 6 |
| Silene | | 6 |
| Satellitia | | 2 |
| Serotina | 2 | |
| Venusta | | 5 |
| Rhizolitha | | 1 |
| Petrificata | | 2 |
| Conspicillaris | | 3 |
| Scolopacina | | 7 |
| Rurea | | 4 |
| Paludicola | | 8 |
| Typhae | | 4 |
| ~~Pinastri~~ | | 5 |
| Hyperici | | 10 |
| Opalina | | 6 |
| Abrotani | | 5 |
| Absinthi | | 5 |
| Asteris | | 8 |
| Blattariae | | 8 |
| Ceramantheae | | 20 |
| Consona | | 10 |
| Moneta | | 4 |
| Concha | | 10 |
| Festucae | | 5 |
| Chrysitis | | 2 |
| Gamma | | 1 |
| Cardui | | 6 |
| Dipsacea | | 3 |
| Scutosa | | 6 |
| Marginata | | 5 |
| Solaris Co. | | 3 |
| Luctuosa | | 2 |
| Argentula | | 4 |
| Atratula | | 3 |
| Vespertina | | 18 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Ostrina Co. | | 10 |
| Rosina | | 15 |
| Parva Co. | | 5 |
| Dalmatina | | 5 |
| Elychrysi Co. | | 20 |
| Mendaculalis | | 12 |
| Craccae | | 6 |
| Illunaris | | 10 |
| Algira Co. | | 4 |
| Geometrica Co. | | 20 |
| Etwas geflogen. | | |
| Natlyi Co. | 1 | 15 |
| „ - geflogen | 1 | |
| Inamoena | | 6 |
| Suava Co. | | 10 |
| Maura | | 5 |
| Elocata | | 2 |
| Sponsa | | 5 |
| Conversa | | 20 |
| Parthenias | | 5 |
| Puella | | 3 |
| Glyphica Co. | | 2 |
| Triquetra | | 4 |
| Mi | | 2 |
| Spinula Co. | | 3 |
| Falcula | | 3 |
| Hamula | | 3 |
| **Geometrae.** | | |
| Vernaria | | 5 |
| Porrinaria | | 3 |
| Cloraria Co. | | 6 |
| Bupleuraria | | 3 |
| Cythisaria | | 2 |
| Indigenaria | | 20 |
| Herbaria Co. | | 15 |
| Pygmaearia | | 6 |
| Aureolaria | | 2 |
| Perochrearia | | 2 |
| Ochrearia Co. | | 4 |
| Rufaria | | 3 |
| Moniliata | | 3 |
| Sericeata Co. | | 4 |
| Auroraria | | 5 |
| Asbestaria Co. | | 6 |
| Straminata | | 6 |
| Calcearia | | 5 |
| Camparia Co. | | 10 |
| Sodaliaria | | 6 |
| Reversata | | 3 |
| Filicata Co. | | 3 |
| Osseata | | 2 |
| Holosericata | | 3 |
| Dilutaria | | 3 |
| Rufillaria | | 5 |
| Pusillaria | | 5 |
| Ostrinaria ♂ | | 15 |
| Circuitaria Co. | | 12 |
| Degeneraria Co. | | 5 |
| Deversaria | | 3 |
| Emarginata | | 2 |
| Immorata | | 3 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Rubricaria Co. | | 2 |
| Confusaria M. Co. | | 7 |
| Confinaria | | 6 |
| Submutata | | 7 |
| Mutata | | 2 |
| Immutata | | 2 |
| „ dunkel Co. | | 4 |
| Strigaria | | 3 |
| ~~Prataria~~ | | 4 |
| Imitaria | | 4 |
| Ornata | | 2 |
| Decorata | | 3 |
| Pendularia | | 3 |
| ~~Ocellaria~~ | | 6 |
| Pupillaria | | 7 |
| Porata | | 3 |
| Amataria Co. | | 3 |
| Vibicaria | | 3 |
| Calabraria | | 5 |
| Tabidaria ♂ | | 15 |
| Melanaria | | 12 |
| Grossulariata | | 1 |
| Pantaria | | 10 |
| Ulmaria | | 3 |
| Adustata | | 2 |
| Marginata | | 1 |
| Cribraria | | 8 |
| Taminata | | 6 |
| Permutataria H. 22. | | 24 |
| Pusaria | | 2 |
| Exanthemaria | | 2 |
| Fasciaria | | 3 |
| Margaritaria | | 5 |
| Angularia | | 3 |
| Alniaria | | 4 |
| Tiliaria | | 12 |
| Illunaria | | 3 |
| Illustraria | | 4 |
| Syringaria | | 3 |
| Evonymaria | | 4 |
| Dentaria | | 5 |
| Pennaria | | 3 |
| Extimaria | | 15 |
| Elinguaria | | 6 |
| Dolabraria | | 4 |
| Prunaria | | 10 |
| Sambucaria | | 2 |
| Crataegata | | 3 |
| Vespertaria | | 20 |
| ~~Trinotata~~ | | 2 |
| Macularia | | 6 |
| Aestimaria | | 3 |
| Rupicapraria ♀ | | 3 |
| Aurantiaria | | 5 |
| Progemmaria | | 3 |
| Defoliaria | | 3 |
| Leucophaearia | | 2 |
| V. Nigricaria | | 6 |
| Aceraria ♂ | | 4 |
| Aescularia | | 2 |
| Pomonaria | | 5 |
| Hispidaria | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Pilosaria | | 3 |
| Zonaria | | 5 |
| Hirtaria | | 2 |
| Prodromaria | | 5 |
| Cinctaria | | 1 |
| Rhomboidaria Co. | | 4 |
| Consortaria | | 3 |
| Lichenaria | | 4 |
| Crepuscularia | | 1 |
| Consonaria | | 6 |
| Extersaria | | 5 |
| Punctulata | | 1 |
| V. Betularia Mann | | 2 |
| ~~Collata Co.~~ | | 20 |
| Glabraria | | 6 |
| Sartata | | 10 |
| Glaucinaria | | 5 |
| Supinaria | | 6 |
| Mucidaria | | 6 |
| Dilucidaria | | 3 |
| Operaria ♂ | | 6 |
| Trebidaria | | 3 |
| ~~Chaonaria~~ | | 6 |
| Horridaria | | 2 |
| Alpinata | | 3 |
| Venetaria ♂ | | 3 |
| „ ♀ | | 20 |
| Conspicuaria | | 8 |
| Plumistraria | | 9 |
| Atomaria | | 1 |
| Plumaria ♂ | | 5 |
| Pinetaria | | 4 |
| Glarearia | | 3 |
| Murinaria | | 3 |
| Favillaceaaria | | 6 |
| Turturaria | | 5 |
| Gilvaria | | 3 |
| Citraria Co. | | 6 |
| Dealbata | | 2 |
| Renitidaria | | 12 |
| Saeraria | | 5 |
| Coarctaria | | 3 |
| Palumbaria | | 2 |
| Cervinaria | | 8 |
| Bipunctaria | | 2 |
| Lineolata | | 3 |
| Euphorbiata | | 1 |
| Monochroaria | | 6 |
| Decussata | | 6 |
| Plagiata Co. | | 2 |
| Sororiata | | 10 |
| Spartiata | | 8 |
| Obliguata | | 6 |
| Sertata ♂ ♀ | | 8 |
| Boreata | | 3 |
| Brumata | | 1 |
| Dubitato | | 3 |
| Undulata | | 4 |
| Certata | | 3 |
| Vetulata | | 3 |
| Achatinata | | 4 |
| Ocellata | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Variata | | 2 |
| Juniperata | | 5 |
| Psittacata | | 2 |
| Russata | | 3 |
| Firmaria | | 6 |
| Aptata | | 4 |
| Turbaria | | 6 |
| Kollariaria | | 10 |
| Lotaria | | 5 |
| Adumbraria | | 12 |
| Fluctuaria Co. | | 1 |
| Montanaria | | 2 |
| Nebulata | | 5 |
| Salicaria | | 5 |
| Ferrugaria Co. | | 2 |
| Quadrifasciaria | | 4 |
| Dilutata | | 3 |
| ~~Incultaria~~ | | 6 |
| Nobiliaria | | 10 |
| Cyanaria | | 6 |
| Caesiata | | 3 |
| Flavicinctaria | | 5 |
| Rupestrata | | 3 |
| Galiata | | 3 |
| Albicillata | | 2 |
| Procellata | | 4 |
| Tristata | | 3 |
| Alchemillata Co. | | 1 |
| Rivata | | 3 |
| Rivulata | | 3 |
| Hydrata | | 8 |
| Minorata | | 3 |
| Albulata | | 1 |
| Luteata | | 3 |
| Scripturata | | 3 |
| Bilineata Co. | | 2 |
| Riguata | | 6 |
| Elutata | | 5 |
| Impluviata | | 1 |
| Ruptata | | 4 |
| Rubidata | | 3 |
| Prunata | | 4 |
| Tersata | | 3 |
| Vitalbata Co. | | 6 |
| **Eupithecia.** | | |
| Mayeri | | 8 |
| Scriptaria | | 5 |
| Hospitata | | 4 |
| Pumilata Co. | | 4 |
| Glaucomietata M.C. | | 20 |
| Sobrinata | | 5 |
| Pusillata | | 2 |
| Silenata | | 6 |
| Satyrata | | 4 |
| Innotata | | 3 |
| Centaureata Co. | | 3 |
| Linariata | | 6 |
| Venosata Co. | | 7 |
| Debiliata | | 3 |
| Tenuiata | | 4 |

Ich sammelte auf Stragnow, und habe mir einige Hundert Puppen, und will solche in Cultur 50 Sp. zu 100 Stück, und 8 Falter geben, das Hundert für 1 Thaler. Die meisten sind, selbige auf einige wenige Arten Salix beschränkt, die übrigen Bombyces. Ich wünschte Ihnen Sommer dort sich mit Phalaenen beschäftigen könnte, ich bitte Sie mir wissen zu lassen, ob Sie Puppen einer Cultur mit übergeben

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. | | Th. | Gr. | | Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | Ostrina Co. | | 10 | Rubricaria Co. | | 2 | Pilosaria | | 3 | Variata | | |
| | 1 | Rosina | | 15 | Confusaria M. Co. | | 7 | Zonaria | | 5 | Juniperata | | |
| | 3 | Parva Co. | | 5 | Confinaria | | 6 | Hirtaria | | 2 | Psittacata | | |
| | 8 | Dalmatina | | 5 | Submutata | | 7 | Prodromaria | | 5 | Russata | | |
| | 2 | Elychrysi Co. | | 20 | Mutata | | 2 | Cinctaria | | 1 | Firmaria | | |
| | 3 | Mendaculalis | | 12 | Immutata | | 2 | Rhomboidaria Co. | | 4 | Aptata | | |
| | 20 | Craccae | | 6 | „ dunkel Co. | | 4 | Consortaria | | 3 | Turbaria | | |
| | 4 | Illunaris | | 10 | Strigaria | | 3 | Lichenaria | | 4 | Kollariaria | | |
| | 3 | Algira Co. | | 4 | ~~Prataria~~ | | 4 | Crepuscularia | | 1 | Lotaria | | |
| | 10 | Geometrica Co. | | 20 | Imitaria | | 4 | Consonaria | | 6 | Adumbraria | | |
| | 2 | Etwas geflogen. | | | Ornata | | 2 | Extersaria | | 5 | Fluctuaria Co. | | |
| | 3 | Natlyi Co. | 1 | 15 | Decorata | | 3 | Punctulata | | 1 | Montanaria | | |
| | 3 | „ geflogen | 1 | | Pendularia | | 3 | V. Betularia Mann | | 2 | Nebulata | | |
| | 4 | Inamoena | | 6 | ~~Ocellaria~~ | | 6 | ~~Collata Co.~~ | | 20 | Salicaria | | |
| | 1 | Suava Co. | | 10 | Pupillaria | | 7 | Glabraria | | 6 | Ferrugaria Co. | | |
| | 3 | Maura | | 5 | Porata | | 3 | Sartata | | 10 | Quadrifasciaria | | |
| | 2 | Elocata | | 2 | Amataria Co. | | 3 | Glaucinaria | | 5 | Dilutata | | |
| | 4 | Sponsa | | 5 | Vibicaria | | 3 | Supinaria | | 6 | ~~Incultaria~~ | | |
| | 5 | Conversa | | 20 | Calabraria | | 5 | Mucidaria | | 6 | Nobiliaria | | |
| | 6 | Parthenias | | 5 | Tabidaria ♂ | | 15 | Dilucidaria | | 3 | Cyanaria | | |
| | 2 | Puella | | 3 | Melanaria | | 12 | Operaria ♂ | | 6 | Caesiata | | |
| | 2 | Glyphica Co. | | 2 | Grossulariata | | 1 | Trebidaria | | 3 | Flavicinctaria | | |
| | 3 | Triquetra | | 4 | Pantaria | | 10 | ~~Chaonaria~~ | | 6 | Rupestrata | | |
| | 2 | Mi | | 2 | Ulmaria | | 3 | Horridaria | | 2 | Galiata | | |
| | 5 | Spinula Co. | | 3 | Adustata | | 2 | Alpinata | | 3 | Albicillata | | |
| | 5 | Falcula | | 3 | Marginata | | 1 | Venetaria ♂ | | 3 | Procellata | | |
| | 2 | Hamula | | 3 | Cribraria | | 8 | „ ♀ | | 20 | Tristata | | |
| | 6 | | | | Taminata | | 6 | Conspicuaria | | 8 | Alchemillata Co. | | |
| | 6 | Geometrae. | | | Permutataria H. 92. | | 24 | Plumistraria | | 9 | Rivata | | |
| | 2 | Vernaria | | 5 | Pusaria | | 2 | Atomaria | | 1 | Rivulata | | |
| 2 | | Porrinaria | | 3 | Exanthemaria | | 2 | Plumaria ♂ | | 5 | Hydrata | | |
| | 5 | Cloraria Co. | | 6 | Fasciaria | | 3 | Pinetaria | | 4 | Minorata | | |
| | 1 | Bupluceraria | | 3 | Margaritaria | | 5 | Glarearia | | 3 | Albulata | | |
| | 2 | Cythisaria | | 2 | Angularia | | 3 | Murinaria | | 3 | Luteata | | |
| | 3 | Indigenaria | | 20 | Alniaria | | 4 | Favillacearia | | 6 | Scripturata | | |
| | 7 | Herbaria Co. | | 15 | Tiliaria | | 12 | Turturaria | | 5 | Bilineata Co. | | |
| | 4 | Pygmaearia | | 6 | Illunaria | | 3 | Gilvaria | | 3 | Riguata | | |
| | 8 | Aureolaria | | 2 | Illustraria | | 4 | Citraria Co. | | 6 | Elutata | | |
| | 4 | Perochrearia | | 2 | Syringaria | | 3 | Dealbata | | 2 | Impluviata | | |
| | 5 | Ochrearia Co. | | 4 | Evonymaria | | 4 | Renitidaria | | 12 | Ruptata | | |
| | 10 | Rufaria | | 3 | Dentaria | | 5 | Saeraria | | 5 | Rubidata | | |
| | 6 | Moniliata | | 3 | Pennaria | | 3 | Coarctaria | | 3 | Prunata | | |
| | 5 | Sericeata Co. | | 4 | Extimaria | | 15 | Palumbaria | | 2 | Tersata | | |
| | 5 | Auroraria | | 5 | Elinguaria | | 6 | Cervinaria | | 8 | Vitalbata Co. | | |
| | 8 | Asbestaria Co. | | 6 | Dolabraria | | 4 | Bipunctaria | | 2 | | | |
| | 8 | Straminata | | 6 | Prunaria | | 4 | Lineolata | | 3 | Eupithecia. | | |
| | 20 | Calcearia | | 5 | Sambucaria | | 10 | Euphorbiata | | 1 | Mayeri | | |
| | 10 | Camparia Co. | | 10 | Crataegata | | 2 | Monochroaria | | 6 | Scriptaria | | |
| | 4 | Sodaliaria | | 6 | Vespertaria | | 3 | Decussata | | 6 | Hospitata | | |
| | 10 | Reversata | | 3 | ~~Trinotata~~ | | 20 | Plagiata Co. | | 2 | Pumilata Co. | | |
| | 5 | Filicata Co. | | 3 | Macularia | | 2 | Sororiata | | 10 | Glaucomictata M.C. | | |
| | 2 | Osseata | | 2 | Aestimaria | | 6 | Spartiata | | 8 | Sobrinata | | |
| | 1 | Holosericata | | 3 | Rupicapraria ♀ | | 6 | Obliguata | | 6 | Pusillata | | |
| | 6 | Dilutaria | | 3 | Aurantiaria | | 3 | Sertata ♂ ♀ | | 8 | Silenata | | |
| | 3 | Rufillaria | | 5 | Progemmaria | | 3 | Boreata | | 3 | Satyrata | | |
| | 6 | Pusillaria | | 5 | Defoliaria | | 3 | Brumata | | 1 | Innotata | | |
| | 5 | Ostrinaria ♂ | | 15 | Leucophaearia | | 2 | Dubitato | | 3 | Centaureata Co. | | |
| | 3 | Circuitaria Co. | | 12 | V. Nigricaria | | 6 | Undulata | | 4 | Linariata | | |
| | 2 | Degeneraria Co. | | 5 | Aceraria ♂ | | 4 | Certata | | 3 | Venosata Co. | | |
| | 4 | Deversaria | | 3 | Aescularia | | 2 | Vetulata | | 3 | Debiliata | | |
| | 3 | Emarginata | | 2 | Pomonaria | | 5 | Achatinata | | 4 | Tenuiata | | |
| | 18 | Immorata | | 3 | Hispidaria | | 6 | Ocellata | | 2 | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Pyralides.** | | |
| Pentaculalis | | 1 |
| Trinalis | | 5 |
| Proboscidalis | | 2 |
| Obsitalis | | 8 |
| Rostralis | | 2 |
| Antiqualis | | 6 |
| Albulalis | | 6 |
| Farinalis Co. | | 2 |
| Cetricalis ♂ | | 4 |
| Pollinalis | | 2 |
| Guttulalis | | 6 |
| Atralis | | 3 |
| Stygialis | | 6 |
| Holosericalis | | 4 |
| Nigralis | | 4 |
| Octomaculalis. | | 2 |
| Cingulalis | | 2 |
| Punicealis | | 2 |
| Ostrinalis | | 3 |
| Purpuralis Co. | | 1 |
| Cespitalis | | 1 |
| Aenealis ♂ | | 3 |
| Alpinalis | | 3 |
| Monticolalis | | 5 |
| Bourjotalis | | 6 |
| Palealis Co. | | 6 |
| Trinalis | | 3 |
| Pandalis | | 2 |
| Verticalis | | 1 |
| Pallidalis | | 4 |
| Urticalis | | 1 |
| Limbalis | | 6 |
| Silacealis Co. | | 3 |
| Sanguinalis | | 3 |
| Virginalis Co. | | 4 |
| Numeralis Co. | | 8 |
| Fulvalis Co. | | 3 |
| Ferruginalis Co. | | 5 |
| Sericealis Co. | | 2 |
| Interpunctalis | | 5 |
| Lancealis | | 3 |
| Stachydalis | | 4 |
| Verbascalis Co. | | 4 |
| Rubiginalis | | 3 |
| Stramentalis | | 3 |
| Frumentalis | | 3 |
| Sophialis | | 3 |
| Dentalis Co. | | 3 |
| Hybridalis Co. | | 1 |
| Suppandalis | | 5 |
| Carnealis | | 10 |
| Flammealis | | 3 |
| Fimbrialis | | 3 |
| Incisalis Co. | | 5 |
| Alternalis Co. | | 12 |
| Praetiosalis Co. | | 10 |
| **Tortricidae.** | | |
| Testudiana | | 2 |
| Quercana | | 3 |
| Clorana | | 3 |
| Vernana | | 6 |
| Hartmanniana | | 2 |
| Pruniana | | 1 |
| Pruneticolana Co. | | 3 |
| Variegana | | 1 |
| Ochroleucana | | 4 |
| Dimidiana | | 4 |
| Gentianana | | 2 |
| Sellana Co. | | 3 |
| Reliquana Co. | | 2 |
| Cynosbana Co. | | 1 |
| Ocellana | | 1 |
| Dealbana | | 3 |
| Triquetrana | | 3 |
| Artemisiana | | 5 |
| Gerningana | | 3 |
| Pilleriana Co. | | 3 |
| Laevigana | | 1 |
| Sorbiana | | 4 |
| Signana ♂ | | 6 |
| Diversana | | 2 |
| Dumicolana Co. | | 6 |
| Pronubana Co. | | 6 |
| Viridana | | 2 |
| Ministrana | | 1 |
| Klugiana | | 5 |
| Plumbana | | 2 |
| Bergmanniana | | 2 |
| Obliterana Co. | | 3 |
| Consimilana | | 3 |
| Strigana | | 2 |
| Steineriana | | 5 |
| Dohrniana | | 5 |
| Flavana ♂ | | 6 |
| Palleana ♂ | | 6 |
| Viburnana ♂ | | 2 |
| Ochreana | | 2 |
| Rolandriana ♂ | | 3 |
| Rusticana | | 1 |
| Arbutana | | 5 |
| Artificana | | 5 |
| Grotiana | | 3 |
| Zephyrana Co. | | 3 |
| Callosana Co. | | 5 |
| Perfusana | | 4 |
| Languidana M. C. | | 10 |
| Fabriciana | | 6 |
| Kindermanniana | | 3 |
| Tischerana | | 3 |
| Rubellana Co. | | 2 |
| Dipsaceana | | 3 |
| Purgatana | | 3 |
| Schreibersiana | | 3 |
| Byringerana | | 5 |
| Schalleriana | | 3 |
| Abildgaardana Co. | | 3 |
| Cerussana Co. | | 2 |
| Parisiana | | 3 |
| Asperana | | 3 |
| Literana | | 6 |
| Treueriana | | 2 |
| Quercinana | | 6 |
| Contaminana | | 2 |
| V. Ciliana | | 2 |
| Metalliferana | | 6 |
| Lacunana | | 1 |
| Urticana | | 2 |
| Umbrosana | | 3 |
| Striana Co. | | 1 |
| Mygindana | | 3 |
| Charpentierana | | 4 |
| Rurestrana | | 3 |
| Cespitana Co. | | 3 |
| Flavipalpana | | 1 |
| Metallicana | | 5 |
| Micana | | 4 |
| Sudetana | | 2 |
| Porphyrana | | 6 |
| Schaefferana | | 6 |
| Euphorbiana | | 6 |
| Buoliana | | 4 |
| Resinana | | 1 |
| Foeneana | | 4 |
| Splendana | | 3 |
| Similana | | 5 |
| Scutulana | | 5 |
| Brunnichiana | | 2 |
| Dissimilana | | 3 |
| Hepaticana | | 6 |
| Delitana | | 6 |
| Cuphana | | 2 |
| Quaggana Co. | | 3 |
| Siliceana | | 3 |
| Minutana | | 1 |
| Obtusana | | 10 |
| Ramana | | 6 |
| Naevana | | 6 |
| Hohenwa | | 3 |
| Hornigia | | 3 |
| Aspidisca | | 3 |
| Kollarian | | 2 |
| Modestan | | 3 |
| Hyperica | | 3 |
| Bugniona | | 3 |
| Zachana | | 5 |
| Blephora | | 3 |
| Nebritana | | 3 |
| Tenebros | | 2 |
| Germana | | 3 |
| Pygmaca | | 3 |
| Abiegnan | | 6 |
| Mercuria | | 2 |
| Excoecan | | 2 |
| Strobilan | | 2 |
| Cariosan | | 2 |
| Jungiana | | 6 |
| Orobana | | 1 |
| Diffusana | | 2 |
| Petiverar | | 3 |
| Traunian | | 1 |
| Honorana | | 3 |
| Juliana | | 3 |
| Succedan | | 3 |
| Nimbana | | 1 |
| Incisana | | 5 |
| Fuligana | | 4 |
| Remyana | | 2 |
| Noricana | | 6 |
| Hibridan | | 6 |
| Opressan | | 6 |
| Ineertana | | 4 |
| Minorana | | 1 |
| Cuppress | | 4 |
| Nubilana | | 3 |
| Pasivana | | 5 |
| Luridalb | | 2 |
| Abrasana | | 3 |
| Styriacat | | 3 |
| Hiaeman | | 6 |
| Alpicolar | | 3 |
| Mancipia | | 3 |
| Porrecta | | 1 |
| **Crambi** | | |
| Alpinellu | | 2 |
| Dumetell | | 3 |
| Vindla | | 3 |
| Erminea | | 8 |
| Bifida | | 4 |
| Fuliginosa | | 2 |
| Menthastri | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metznerii | | |
| Cantenerella | | |
| Affiatella M. | | |
| **Tineacea.** | | |
| Phryganella | | |
| Fagella | | |
| Strigulana | | |
| Avellanella | | |
| Steinkellnere | | |
| Alienaella | | |
| Pseudobombyc | | 3 |
| Clandestinell | | 4 |
| Clathrella ♂ | | 2 |
| Manni Z. | | 6 |
| Triquetrella | | 4 |
| Fuesslinellus | | 1 |
| Choragellus | | 5 |
| Falvimitrella | | 6 |
| Clematella | | 3 |
| Emortuella | | 2 |
| Parasitella | | 2 |
| Nigralbella | | 1 |
| Quercicolell | | 4 |
| Biselliella | | |
| Praelatella | | |
| Adversella | | 6 |
| Masculella | | |
| Zinckenii | | 3 |
| Flavicostella | | 5 |
| Rupella | | 20 |
| Facetella | | 4 |
| Anderschella | | 12 |
| Rubrifasciell | | 2 |
| Semipurpure | | 4 |
| Chrisolepide | | 15 |
| Swammerdan | | 4 |
| Panzerella | | 3 |
| Pilella | | 5 |
| Pilulella Co. | | 20 |
| Fibulella | | 4 |
| Bimaculella | | 5 |
| Rufifrontella | | 2 |
| Frischella | | 5 |
| Tombacinell | | 5 |
| Sulzeriella | | 6 |
| Religatella | | 3 |
| Associatella | | 3 |
| Degeerella | | 2 |
| Ochsenheime | | 2 |
| Viridella | | 3 |
| Aerosellus | | 4 |
| Radellus | | 3 |
| Annae | 1 | 10 |
| Minimellus Co. | | 2 |
| Chalcochrys | | 3 |
| Mann. Co. | | 8 |
| Molellus | | 4 |
| Inauratellus | | 2 |
| Taurella | | 3 |
| Xylostella C Co. | 2 | |
| Porectella | | 12 |
| Serratilinea | | 20 |
| Furunculu | | 6 |
| Captiuncula | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Pyralides.** | | |
| Pentaculalis | | 1 |
| Crinalis | | 5 |
| Proboscidalis | | 2 |
| Obsitalis | | 8 |
| Rostralis | | 2 |
| Antiqualis | | 6 |
| Albulalis | | 6 |
| Farinalis Co. | | 2 |
| Petricalis ♂ | | 4 |
| Pollinalis | | 2 |
| Luttulalis | | 6 |
| Atralis | | 3 |
| Stygialis | | 6 |
| Holosericalis | | 4 |
| Nigralis | | 4 |
| Pectomaculalis. | | 2 |
| Cingulalis | | 2 |
| Cunicealis | | 2 |
| Sestrinalis | | 3 |
| Purpuralis Co. | | 1 |
| Respitalis | | 1 |
| Venealis ♂ | | 3 |
| Alpinalis | | 3 |
| Monticolalis | | 5 |
| Scurjotalis | | 6 |
| Palealis Co. | | 6 |
| Perinalis | | 3 |
| Candalis | | 2 |
| Verticalis | | 1 |
| Pallidalis | | 4 |
| Urticalis | | 1 |
| Limbalis | | 6 |
| Lilacealis Co. | | 3 |
| Sanguinalis | | 3 |
| Virginalis Co. | | 4 |
| Humeralis Co. | | 8 |
| Sulvalis Co. | | 3 |
| Ferruginalis Co. | | 5 |
| Ericealis Co. | | 2 |
| Interpunctalis | | 5 |
| Lancealis | | 3 |
| Stachydalis | | 4 |
| Herbascalis Co. | | 4 |
| Rubiginalis | | 3 |
| Stramentalis | | 3 |
| Frumentalis | | 3 |
| Sophialis | | 3 |
| Centalis Co. | | 3 |
| Hybridalis Co. | | 1 |
| Suppandalis | | 5 |
| Carnealis | | 10 |
| Bifidalis Mann Co. | | 10 |
| Truguieralis Co. | | 8 |
| Punctalis | | 3 |
| Stymosalis | | 8 |
| Literalis | | 1 |
| Stratiotalis | | 3 |
| Potamogalis | | 1 |
| Rivulalis Co. | | 10 |
| Nymphaealis | | 2 |
| Nemoralis | | 3 |
| Flammealis | | 3 |
| Fimbrialis | | 3 |
| Incisalis Co. | | 5 |
| Alternalis Co. | | 12 |
| Praetiosalis Co. | | 0 |
| **Tortricidae.** | | |
| Testudiana | | 2 |
| Quercana | | 3 |
| Clorana | | 3 |
| Vernana | | 6 |
| Hartmanniana | | 2 |
| Pruniana | | 1 |
| Pruneticolana Co. | | 3 |
| Variegana | | 1 |
| Ochroleucana | | 4 |
| Dimidiana | | 4 |
| Gentianana | | 2 |
| Sellana Co. | | 3 |
| Reliquana Co. | | 2 |
| Cynosbana Co. | | 1 |
| Ocellana | | 1 |
| Dealbana | | 3 |
| Triquetrana | | 3 |
| Artemisiana | | 5 |
| Gerningana | | 3 |
| Pilleriana Co. | | 3 |
| Laevigana | | 1 |
| Sorbiana | | 4 |
| Signana ♂ | | 6 |
| Diversana | | 2 |
| Dumicolana Co. | | 6 |
| Pronubana Co. | | 6 |
| Viridana | | 2 |
| Ministrana | | 1 |
| Klugiana | | 5 |
| Plumbana | | 2 |
| Bergmanniana | | 2 |
| Obliterana Co. | | 3 |
| Consimilana | | 3 |
| Strigana | | 2 |
| Steineriana | | 5 |
| Dohrniana | | 5 |
| Flavana ♂ | | 6 |
| Palleana ♂ | | 6 |
| Viburnana ♂ | | 2 |
| Ochreana | | 2 |
| Rolandriana ♂ | | 3 |
| Rusticana | | 1 |
| Arbutana | | 5 |
| Artificana | | 5 |
| Grotiana | | 3 |
| Cinctana | | 1 |
| Sylvana Co. | | 3 |
| Tesserana | | 1 |
| Decimana | | 6 |
| Aurofasciana M. | | 7 |
| Hamana | | 1 |
| Pratana | | 2 |
| Baumanniana | | 1 |
| Rigana | | 2 |
| Lathoniana | | 2 |
| Zephyrana Co. | | 6 |
| Callosana Co. | | 3 |
| Perfusana | | 5 |
| Languidana M. C. | | 4 |
| Fabriciana | | 10 |
| Kindermanniana | | 6 |
| Tischerana | | 3 |
| Rubellana Co. | | 3 |
| Dipsaceana | | 2 |
| Purgatana | | 3 |
| Schreibersiana | | 3 |
| Byringerana | | 3 |
| Schalleriana | | 5 |
| Abildgaardana Co. | | 3 |
| Cerussana Co. | | 3 |
| Parisiana | | 2 |
| Asperana | | 4 |
| Literana | | 3 |
| Treueriana | | 6 |
| Quercinana | | 2 |
| Contaminana | | 6 |
| V. Ciliana | | 2 |
| Metalliferana | | 2 |
| Lacunana | | 6 |
| Urticana | | 1 |
| Umbrosana | | 2 |
| Striana Co. | | 3 |
| Mygindana | | 1 |
| Charpentierana | | 3 |
| Rurestrana | | 3 |
| Cespitana Co. | | 2 |
| Flavipalpana | | 1 |
| Metallicana | | 6 |
| Micana | | 4 |
| Sudetana | | 2 |
| Porphyrana | | 1 |
| Schaefferana | | 6 |
| Euphorbiana | | 2 |
| Buoliana | | 4 |
| Resinana | | 1 |
| Foeneana | | 4 |
| Splendana | | 3 |
| Similana | | 5 |
| Scutulana | | 2 |
| Brunnichiana | | 3 |
| Dissimilana | | 3 |
| Hepaticana | | 6 |
| Delitana | | 2 |
| Cuphana | | 3 |
| Quaggana Co. | | 1 |
| Siliceana | | 5 |
| Minutana | | 5 |
| Ulmariana | | 3 |
| Penkleriana | | 1 |
| Corticana | | 3 |
| Parmatana | | 6 |
| V. Sordidana | | 3 |
| Lanceolana | | 7 |
| Unguicana | | 1 |
| Comptana | | 2 |
| Myrtillana | | 1 |
| Siculana | | 2 |
| Obtusana | | 2 |
| Ramana | | 6 |
| Naevana | | 2 |
| Languidana M. C. | | 3 |
| Hohenwartiana | | 10 |
| Fabriciana | | 1 |
| Hornigiana Led. | | 6 |
| Aspidiscana | | 6 |
| Kollariana | | 3 |
| Modestana | | 3 |
| Hypericana | | 3 |
| Bugnionana | | 2 |
| Zachana | | 5 |
| Blephorana H. S. | | 1 |
| Nebritana | | 3 |
| Tenebrosana | | 3 |
| Germana Co. | | 4 |
| Pygmaeana | | 4 |
| Abiegnana | | 3 |
| Mercuriana | | 3 |
| Excoecana | | 3 |
| Strobilana | | 6 |
| Cariosana | | 6 |
| Jungiana | | 2 |
| Orobana Co. | | 2 |
| Diffusana | | 6 |
| Petiverana | | 1 |
| Trauniana | | 2 |
| Honorana | | 3 |
| Juliana Co. | | 1 |
| Succedana | | 3 |
| Nimbana | | 3 |
| Incisana | | 6 |
| Fuligana | | 1 |
| Remyana | | 5 |
| Noricana | | 4 |
| Hibridana | | 2 |
| Opressana | | 6 |
| Incertana | | 6 |
| Minorana Co. | | 4 |
| Cuppressivorana | | 1 |
| Nubilana | | 4 |
| Pasivana | | 4 |
| Luridalbana Co. | | 3 |
| Abrasana | | 5 |
| Styriacana | | 2 |
| Hiaemana | | 3 |
| Alpicolana ♂ | | 3 |
| Mancipiana M. Co. | | 6 |
| Porrectana Z. Co. | | 3 |
| **Crambinae.** | | |
| Alpinellus | | 2 |
| Dumetellus | | 3 |
| Pratorum | | 3 |
| Lucellus | | 2 |
| Uliginosellus | | 3 |
| Pasculellus | | 3 |
| Silvellus | | 4 |
| Mytilellus | | 1 |
| Stentziellus | | 2 |
| Margaritellus | | 2 |
| Pyramidellus | | 2 |
| Radiellus | | 1 |
| Taeniellus | | 6 |
| Combinellus | | 2 |
| Culmellus | | 3 |
| Hortuellus | | 3 |
| Cerussellus | | 2 |
| Saxonellus | | 1 |
| Cassentiniellus C. | | 4 |
| Rorellus | | 3 |
| Chrysonuchellus | | 2 |
| Inquinatellus | | 1 |
| Contaminellus C. | | 2 |
| Luteellus | | 5 |
| Tristellus | | 3 |
| Deliellus | | 3 |
| Lithargyrellus | | 1 |
| Perlellus | | 5 |
| Superbellus | | 3 |
| Bellus | | 2 |
| Ochrealis | | 3 |
| Perplexella | | 2 |
| Mercurella | | 6 |
| Parella | | 2 |
| Sudeticella | | 6 |
| Coaretata Co. | | 2 |
| Melonella | | 6 |
| Anella | | 3 |
| **Phycideae.** | | |
| Lotella | | 3 |
| Punctella Co. | | 3 |
| Interpunctella Co. | | 3 |
| Nimbella Co. | | 3 |
| Binaevella | | 6 |
| Sinuella Co. | | 3 |
| Obligua Co. | | 8 |
| Consociella | | 3 |
| Tumidella | | 5 |
| Rutilella | | 6 |
| Cribrum Co. | | 2 |
| Terebrella | | 6 |
| Transversella Co. | | 7 |
| Compositella | | 3 |
| Vinetella | | 3 |
| Melanella | | 3 |
| Ahenella | | 1 |
| Marginea | | 3 |
| Auricilliella | | 4 |
| Dilutella | | 3 |
| Canella | | 6 |
| Hornigii | | 6 |
| Poteriella | | 6 |
| Rhenella | | 2 |
| Janthinella | | 3 |
| Argyrella | | 3 |
| Zinckenella Co. | | 6 |
| Carnella Co. | | 1 |
| Obductella | | 5 |
| Subornatella | | 3 |
| Adornatella Co. | | 3 |
| Cingilella | | 6 |
| Holosericella | | 6 |
| Palumbella | | 2 |

Sauciana 6.

Indem ich Ihr mir bestand genüge, bin ich mit Hochachtung

ganz ergebenster Diener

Joh: Mann

Wien den 9 Sept. 1858.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metznerii | | 8 |
| Cantenerella Co. | | 12 |
| Affiatella M. Co. | | 12 |
| **Tineacea.** | | |
| Phryganella ♂ | | 2 |
| Fagella | | 1 |
| Strigulana | | 3 |
| Avellanella | | 2 |
| Steinkellnerella | | 3 |
| Alienaella | | 5 |
| Pseudobombycella | | 3 |
| Clandestinella ♂ | | 6 |
| Clathrella ♂ | | 3 |
| Manni Z. | | 3 |
| Triquetrella ♀ | | 2 |
| Fuesslinellus | | 3 |
| Choragellus | | 3 |
| Falvimitrella | | 6 |
| Clematella | | 3 |
| Emortuella | | 6 |
| Parasitella | | 6 |
| Nigralbella | | 6 |
| Quercicolella | | 3 |
| Biselliella | | 2 |
| Praelatella | | 5 |
| Adversella | | 5 |
| Masculella | | 1 |
| Zinckenii | | 2 |
| Flavicostella | | 3 |
| Rupella | | 3 |
| Facetella | | 5 |
| Anderschella | | 3 |
| Rubrifasciella Z. | | 4 |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 |
| Chrisolepidella | | 4 |
| Swammerdammella | | 2 |
| Panzerella | | 5 |
| Pilella | | 2 |
| Pilulella | | 2 |
| Fibulella | | 2 |
| Bimaculella | | 3 |
| Rufifrontella | | 3 |
| Frischella | | 3 |
| Tombacinella | | 3 |
| Sulzeriella | | 1 |
| Religatella | | 5 |
| Associatella | | 5 |
| Degeerella | | 1 |
| Ochsenheimerella | | 6 |
| Viridella | | 1 |
| Aerosellus | | 4 |
| Radellus | | 4 |
| Annae | | 8 |
| Minimellus | | 4 |
| Chalcochrysellus Mann. Co. | | 10 |
| Molellus | | 6 |
| Inauratellus | | 4 |
| Taurella | | 3 |
| Xylostella Co. | | 1 |
| Porectella | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Sculpturella | | 6 |
| Instabilella | | 6 |
| Vitella | | 2 |
| Costella | | 3 |
| Silvella | | 2 |
| Alpella | | 6 |
| Nemorella | | 4 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 5 |
| Marginellus | | 3 |
| Verbascellus Co. | | 2 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 5 |
| Striatellus Co. | | 2 |
| Dolosellus ♂ | | 2 |
| Monostictella | | 4 |
| Salviella | | 5 |
| Pungitivella | | 5 |
| Pyropella | | 2 |
| Aristella | | 2 |
| Cyrniella M. Co. | | 10 |
| Heydenreichiella def. | | 6 |
| Bicostella | | 2 |
| Rostrella ♂ | | 1 |
| Barbella ♂ | | 4 |
| Daphnella | | 6 |
| Laureolella | | 6 |
| Proboscidella | | 3 |
| Christiernella | | 2 |
| Flavendinella Co. | | 6 |
| Minutella | | 2 |
| Augustella | | 2 |
| Schaeferella | | 4 |
| Nodosella | | 6 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 6 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 3 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 4 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 5 |
| Knochella | | 6 |
| ~~Rostigerella~~ | | 3 |
| Noricella | | 3 |
| Inspersella | | 6 |
| Phycidella Co. | | 6 |
| Crataegella Co. | | 1 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 3 |
| Irrorellus | | 3 |
| Variabilis Co. | | 2 |
| Malinellus | | 2 |
| Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 1 |
| Sexpunctella Co. | | 7 |
| Scalella | | 3 |
| Echiella Co. | | 2 |
| Luctuosella | | 8 |
| Decemguttella | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Signella | | 5 |
| Haemorrhoidella | | 8 |
| Flavianella | | 6 |
| Aurifluella | | 10 |
| Sparganiella | | 5 |
| Alstroemerella | | 4 |
| Angelicella | | 6 |
| Hypericella | | 5 |
| Thapsiella | | 6 |
| Characterella | | 4 |
| Lutosella | | 6 |
| Pimpinella | | 3 |
| Emertiella | | 5 |
| Albipunctella | | 5 |
| Chaerophyllinella | | 3 |
| Heracleana | | 4 |
| Dictamnella | | 6 |
| Fagana | | 2 |
| Denisella | | 2 |
| Tripunctella | | 3 |
| Maculosella | | 3 |
| Cinerella | | 1 |
| Populella | | 1 |
| Velocella | | 3 |
| Lentiginosella | | 4 |
| Gallinella | | 3 |
| Blandella | | 5 |
| Pistictella | | 6 |
| Terella | | 1 |
| Zebrella | | 3 |
| Solutella | | 2 |
| Tephritidella | | 3 |
| Scabidella Co. | | 4 |
| Plebejella Z. Co. | | 5 |
| Gibbosella | | 3 |
| Apicistrigella | | 3 |
| Kroesmaniella | | 6 |
| Alburnella | | 2 |
| Scriptella | | 4 |
| Galbanella | | 5 |
| Captivella | | 6 |
| Coronillella | | 2 |
| Patruella | | 4 |
| Dimidiella | | 3 |
| Flammella Co. | | 2 |
| Cerealella | | 5 |
| Paupella Z. Co. | | 6 |
| Quinquepunctella Co. | | 6 |
| Lepidella | | 3 |
| Hermanella Co. | | 2 |
| Brizella | | 3 |
| Nigricostella | | 3 |
| Ericinella | | 3 |
| Subericinella | | 3 |
| Decurtella | | 2 |
| Superbella | | 3 |
| Micella | | 3 |
| Aprilella | | 6 |
| Selaginella M. Co. | | 8 |
| Vesperella Co. | | 5 |
| Thrasonella | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Majorella | | 5 |
| Oculatella | | 5 |
| Roeslerstammella | | 3 |
| Transversella | | 3 |
| Saltatricella | | 3 |
| Nitidella | | 2 |
| Andreggiella | | 6 |
| Sorbiella | | 3 |
| Goedartella | | 2 |
| Brockeella | | 5 |
| Trochilipennella Co. | | 6 |
| Heegeriella | | 3 |
| Onopordiella | | 6 |
| Ballotella | | 3 |
| Ornatipenella | | 1 |
| Coelebipennella C. | | 6 |
| Vulnerariae Co. | | 3 |
| Albicostella | | 2 |
| Barbatella | | 4 |
| Leucapennella Co. | | 6 |
| Albifuscella Co. | | 6 |
| Niveicostella | | 3 |
| Fringillella | | 3 |
| Rectilineella | | 5 |
| Onosmella | | 2 |
| Linceariella | | 4 |
| Drypidis | | 5 |
| Murinipinnella | | 2 |
| Obscenella | | 3 |
| Coracipennella | | 1 |
| Binderella | | 2 |
| Stigmatella | | 2 |
| Elongella | | 1 |
| Syringella | | 1 |
| Ampliatella | | 5 |
| Guttiferrella | | 3 |
| Goldeggiella Co. | | 5 |
| Pedella | | 2 |
| Turdipenella | | 1 |
| Pinicolella | | 4 |
| Pontificella | | 2 |
| Scurella | | 6 |
| Illigerella | | 6 |
| Idaeella | | 3 |
| Conturbatella | | 3 |
| Ictella Co. | | 5 |
| Isabellella Co. | | 8 |
| Dohrnii Z. Co. | | 10 |
| Albiapicella | | 5 |
| Langiella | | 3 |
| Modestella | | 3 |
| Parvulella | | 3 |
| Nigrella | | 3 |
| Cingilella Co. | | 5 |
| Griseella | | 2 |
| Pollinariella | | 2 |
| Collitella | | 2 |
| Rudectella | | 4 |
| Pratoliniella | | 5 |
| Dispunctella | | 4 |
| Dispilella | | 3 |
| Pollutella | | 4 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Cygnipennella | | 1 |
| Crepusculella Co. | | 3 |
| Vetustella | | 3 |
| Hipocastanella | | 3 |
| Mentinella M. Co. | | 6 |
| Clerckella | | 3 |
| Scitella | | 6 |
| Saportella | | 2 |
| Cupidiella | | 6 |
| Acernella | | 3 |
| Cramerella | | 3 |
| Alnifoliella | | 2 |
| Faginella | | 3 |
| Frölichiella | | 2 |
| Fritellella | | 2 |
| Comparella | | 2 |
| Emyella Co. | | 4 |
| **Pterophoridae.** | | |
| Rhododactylus C. | | 2 |
| Zetterstedtii | | 3 |
| Acanthodactylus Co. | | 5 |
| Fischerii | | 2 |
| Kollarii | | 4 |
| Distans Co. | | 5 |
| Pilosellae | | 2 |
| Hieracii | | 3 |
| Ericetorum | | 3 |
| Obscurus | | 2 |
| Dentellus | | 2 |
| Mictodactylus | | 3 |
| Aridus Co. | | 1 |
| Coprodactylus | | 5 |
| Plagiodactylus | | 4 |
| Fuscus | | 2 |
| Stygmatodactylus | | 3 |
| Pterodactylas Co. | | 1 |
| Tephradactylus | | 5 |
| Carphodactylus | | 3 |
| Osteodactylus | | 2 |
| Galactodactylus | | 6 |
| Obsoletus | | 6 |
| Marrubii | | 6 |
| Xanthodactylus | | 4 |
| Tetradactylus | | 1 |
| Meristodactylus | | 6 |
| Pentadactylus Co. | | 1 |
| Sieeliota Co. | | 10 |
| Ononidis | | 6 |
| Baptodactylus Co. | | 8 |
| Semiodactylus M. Cor. | | 10 |
| Malacodactylus Z. Co. | | 2 |
| Polydactyla Co. | | 2 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| Co. ist Corsica. | | 4 |
| | | 3 |

Wien, 1855. Gedruckt bei Ernst Brand.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Sculpturella | | 8 |
| Instabilella | | 12 |
| Vitella | | 12 |
| Costella | | 3 |
| Silvella | | 2 |
| Alpella | | 2 |
| Nemorella | | 1 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 2 |
| Marginellus | | 3 |
| Verbascellus Co. | | 5 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 6 |
| Striatellus Co. | | 3 |
| Dolosellus ♂ | | 3 |
| Monostictella | | 2 |
| Salviella | | 2 |
| Pungitivella | | 3 |
| Pyropella | | 3 |
| Aristella | | 5 |
| Cyrniella M. Co. | | 6 |
| Heydenreichiella | | 6 |
| def. | | 6 |
| Bicostella | | 3 |
| Rostrella ♂ | | 2 |
| Barbella ♂ | | 5 |
| Daphnella | | 5 |
| Laureolella | | 1 |
| Proboscidella | | 2 |
| Christiernella | | 3 |
| Flavendinella Co. | | 3 |
| Minutella | | 5 |
| Augustella | | 6 |
| Schaeferella | | 2 |
| Nodosella | | 4 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 2 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 2 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 3 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 3 |
| Knochella | | 3 |
| Restigerella | | 1 |
| Noricella | | 5 |
| Inspersella | | 5 |
| Phycidella Co. | | 1 |
| Crataegella Co. | | 6 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 4 |
| Irrorellus | | 4 |
| Variabilis Co. | | 8 |
| Malinellus | | 4 |
| Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 10 |
| Sexpunctella Co. | | 6 |
| Scalella | | 4 |
| Echiella Co. | | 3 |
| Luctuosella | | 1 |
| Decemgutella | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Signella | | 5 |
| Haemorrhoidella | | 8 |
| Flavianella | | 6 |
| Aurifluella | | 10 |
| Sparganiella | | 5 |
| Alstroemerella | | 4 |
| Angelicella | | 6 |
| Hypericella | | 5 |
| Thapsiella | | 6 |
| Characterella | | 4 |
| Lutosella | | 6 |
| Pimpinella | | 3 |
| Emertiella | | 5 |
| Albipunctella | | 5 |
| Chaerophyllinella | | 3 |
| Heracleana | | 4 |
| Dictamnella | | 6 |
| Fagana | | 2 |
| Denisella | | 2 |
| Tripunctella | | 3 |
| Maculosella | | 3 |
| Cinerella | | 1 |
| Populella | | 1 |
| Velocella | | 3 |
| Lentiginosella | | 4 |
| Gallinella | | 3 |
| Blandella | | 5 |
| Pistictella | | 6 |
| Terella | | 1 |
| Zebrella | | 3 |
| Solutella | | 2 |
| Tephritidella | | 3 |
| Scabidella Co. | | 4 |
| Plebejella Z. Co. | | 5 |
| Gibbosella | | 3 |
| Apicistrigella | | 3 |
| Kroesmaniella | | 6 |
| Alburnella | | 2 |
| Scriptella | | 4 |
| Galbanella | | 5 |
| Captivella | | 6 |
| Coronillella | | 2 |
| Patruella | | 4 |
| Dimidiella | | 3 |
| Flammella Co. | | 2 |
| Cerealella | | 5 |
| Paupella Z. Co. | | 6 |
| Quinquepunctella Co. | | 6 |
| Lepidella | | 3 |
| Hermanella Co. | | 2 |
| Brizella | | 3 |
| Nigricostella | | 3 |
| Ericinella | | 3 |
| Subericinella | | 3 |
| Decurtella | | 2 |
| Superbella | | 3 |
| Micella | | 3 |
| Aprilella | | 6 |
| Selaginella M. Co. | | 8 |
| Vesperella Co. | | 5 |
| Thrasonella | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Majorella | | 5 |
| Oculatella | | 5 |
| Roeslerstammella | | 3 |
| Transversella | | 3 |
| Saltatricella | | 3 |
| Nitidella | | 2 |
| Andreggiella | | 6 |
| Sorbiella | | 3 |
| Goedartella | | 2 |
| Brockeella | | 5 |
| Trochilipennella Co. | | 6 |
| Onopordiella | | 6 |
| Ballotella | | 3 |
| Ornatipenella | | 1 |
| Coelebipennella C. | | 6 |
| Vulnerariae Co. | | 3 |
| Albicostella | | 2 |
| Barbatella | | 4 |
| Leucapennella Co. | | 6 |
| Albifuscella Co. | | 6 |
| Niveicostella | | 3 |
| Fringillella | | 3 |
| Rectilineella | | 5 |
| Onosmella | | 2 |
| Linecariella | | 4 |
| Drypidis | | 5 |
| Murinipinnella | | 2 |
| Obscenella | | 3 |
| Coracipennella | | 1 |
| Binderella | | 2 |
| Stigmatella | | 2 |
| Elongella | | 1 |
| Pontificella | | 4 |
| Scurella | | 6 |
| Illigerella | | 6 |
| Idaeella | | 3 |
| Conturbatella | | 3 |
| Ictella Co. | | 5 |
| Isabellella Co. | | 8 |
| Dohrnii Z. Co. | | 10 |
| Albiapicella | | 5 |
| Langiella | | 3 |
| Modestella | | 3 |
| Parvulella | | 3 |
| Nigrella | | 3 |
| Cingilella Co. | | 5 |
| Griseella | | 2 |
| Pollinariella | | 2 |
| Collitella | | 2 |
| Rudectella | | 4 |
| Pratoliniella | | 5 |
| Dispunctella | | 4 |
| Dispilella | | 3 |
| Pollutella | | 4 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Cygnipennella | | 1 |
| Crepuseulella Co. | | 3 |
| Vetustella | | 3 |
| Hipocastanella | | 3 |
| Mentinella M. Co. | | 6 |
| Clerckella | | 3 |
| Scitella | | 6 |
| Saportella | | 2 |
| Cupidiella | | 6 |
| Acernella | | 3 |
| Cramerella | | 3 |
| Heegeriella | | 4 |
| Alnifoliella | | 2 |
| Faginella | | 3 |
| Frölichiella | | 2 |
| Fritellella | | 2 |
| Comparella | | 2 |
| Emyella Co. | | 4 |
| **Pterophoridae.** | | |
| Rhododactyllus C. | | 2 |
| Zetterstedtii | | 3 |
| Acanthodactylus Co. | | 5 |
| Fischerii | | 2 |
| Kollarii | | 5 |
| Distans Co. | | 6 |
| Pilosellae | | 3 |
| Hieracii | | 3 |
| Ericetorum | | 5 |
| Obscurus | | 2 |
| Dentellus | | 5 |
| Mictodactylus | | 1 |
| Aridus Co. | | 5 |
| Coprodactylus | | 5 |
| Plagiodactylus | | 4 |
| Fuscus | | 2 |
| Stygmatodactylus | | 3 |
| Pterodactylas Co. | | 1 |
| Tephradactylus | | 5 |
| Carphodactylus | | 3 |
| Osteodactylus | | 2 |
| Galactodactylus | | 6 |
| Obsoletus | | 6 |
| Marrubii | | 6 |
| Xanthodactylus | | 4 |
| Tetradactylus | | 1 |
| Meristodactylus | | 6 |
| Pentadactylus Co. | | 1 |
| Siceliota Co. | | 10 |
| Ononidis | | 6 |
| Baptodactylus Co. | | 8 |
| Semiodactylus M. Cor. | | 10 |
| Malacodactylus Z. Co. | | 7 |
| Polydactyla Co. | | 5 |
| Co. ist Corsica. | | |

# Doubletten - Verzeichniss.

von J. Mann. Sept. 1856

Folgende Arten sind Sept. 1855 707
bei Mann in Wien

466.

J. Mann in Wien
Wieden, Langegasse, № 936.

| | |
|---|---|
| | 5 |
| Psyche mediterranea ♂ | 10 |
| Fumea Herbaria | 15 |
| — Camparia | 10 |
| — Circuitaria | 12 |
| Epitheca Glaucomictata | 20 |
| — Tenuiata | 4 |
| Pyralis Infidalis Mann | 10 |
| — Ricsalis | 10 |
| — Praetiosalis | 10 |
| Tortrix Aurofasciana M. | 7 |
| — Languidana M. | 10 |
| — Blephoraria H.S. | 3 |
| — Mancipiana M. | 10 |
| — Porrectana Z | 10 |
| Phycis Hornigii | 6 |
| — Afflatella M. | 12 |
| Tinea Argerschella | 3 |
| — Rubrifasciella Z | 4 |
| — Chalcochrysellus M. | 10 |
| — Cyrniella M. | 10 |
| — Plebejella Z | 5 |
| — Patruella | 4 |
| — Cerealella | 5 |
| — Quinquepunctella | 6 |
| — Pelaginella M. | 8 |
| — Obscenella | 3 |
| — Mentinella M. | 6 |
| Trichophorus Stigmatodactylus | 3 |
| — Baptodactylus | 8 |
| — Semiodactylus M. | 10 |
| — Malacodactylus Z | 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binotellus M. ♂ | 3 | Stelliferella | 4 | Cassiope ♀ | 5 |
| Lineatella | 5 | Flavimitrella | 6 | Pharte | 6 |
| Forficella | 3 | Violellus | 6 | Pyrrha | 4 |
| Maurella | 4 | Falcella | 6 | Medusa | 3 |
| Verrucella | 5 | Juniperellus | 5 | Gorge ♀ | 6 |
| Leuwenhoeckella | 2 | Fasciellus | 2 | Tyndarus ♀ | 3 |
| Cuspidella | 2 | | | Pronoë ♂ | 5 |
| Alpicella | 6 | Pyralides. | | Euryale | 5 |
| Liturella | 3 | Barbalis | 3 | Pamphilius Co. | 1 |
| Propinquella | 6 | Obesalis | 7 | Lyllus | 7 |
| Depressella | 4 | Strigulalis | 3 | Corrinna Co. ♀ | 15 |
| Sororculella | 5 | | | | |
| Leucomelanella | 5 | Noctuae. | | Fritillum Co. | 3 |
| Leucatella | 2 | | | Serratulae | 6 |
| Distinctella G. | 2 | punctata | 2 | Alveolus | 2 |
| Nebulea | 1 | cinctum | 30 | Evcrate | 5 |
| Fugitivella | 3 | Quenselii G. | 7 | Sertorius | 5 |
| Fugacella | 4 | | | Therapne Co. | 1 |
| Quadrella | 4 | | | Sylvanus | 2 |
| Ligulella | 3 | | | Lineola | 2 |
| Anthylidella | 3 | | | Actaeon | 3 |
| Muriniella | 5 | | | | |
| Artemisiella | 2 | | | Sphinges. | |
| Lucuella | 4 | | | | |
| Asnectella Z. | 6 | | | Statices | 2 |
| Pruniella | 1 | | | | |
| Petrapodella | 2 | | | | |
| Pundella | 3 | | | | |
| Puripennella | 5 | | | | |
| Flavipennella | 3 | | | | |
| Limosella | 3 | | | | |
| Miscella | 3 | | | | |
| Preitschkeella | 5 | | | | |
| Cerussella | 5 | | | | |
| Inscrinella | 4 | | | | |
| Turbidella | 3 | | | | |
| Argyropeza | 3 | | | | |
| Sidarella | 4 | | | | |
| Tmella | 3 | | | | |
| Crataegii | 2 | | | | |
| Vogerella | 2 | | | | |
| Caligma | 3 | | | | |
| Laboris | 2 | | | | |
| Persistentella | 5 | | | | |
| Quercifoliella | 2 | | | | |
| Brasella | 3 | | | | |
| Velitella | 4 | | | | |
| Crespilella | 2 | | | | |
| Domifoliella | 2 | | | | |
| Vicifoliella | 3 | | | | |
| Tmifoliella | 3 | | | | |
| Umberizaepennella | 3 | | | | |
| Leemannella | 4 | | | | |

**Pterophoridae.**

| | |
|---|---|
| Pterodactylus | 3 |
| Cristis | 4 |

25/30
8. 11 7. sind vom Grossglockner dort frisch gespannt, und prachtvolle Exemplare.

Verzeichniss
Sept. 1856.

(Preise nach Cours.)

| | Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | Noctuae. | | |
| | | 3 | ~~Leporina~~ | | 3 |
| 18 | | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | | 2 | ~~Monyanthidis~~ | | 6 |
| | | 4 | Auricoma | | 4 |
| | | 3 | Rumicis | | 1 |
| | 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | | 20 | Ereptricula | | 6 |
| o. | | 7 | ~~Xanthocerus~~ | | 3 |
| | | 3 | Or | | 2 |
| | | 4 | Flavicornis | | 2 |
| | | 2 | ~~Coeruleocephala~~ | | 1 |
| ? Co. | | 10 | ~~Tritici~~ | | 4 |
| | | 3 | ~~Oleracea~~ | | 4 |
| | | 2 | ~~Rurls~~ | | 5 |
| | | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| ♂ 8/9 | | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | | 20 | Forcipula | | 3 |
| | | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | | 2 | Pancrati | | 12 |
| | | 20 | ~~Tragopogonis~~ | | 2 |
| | | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | | 7 | Latens | | 15 |
| | | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | | 2 | ~~C. nigrum~~ | | 3 |
| | | | Rhomboidea | | 5 |
| | 1 | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | | 2 | ~~Comes~~ Co. | | 4 |
| | | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | | 3 | Pronuba | | 2 |
| | | 3 | Fimbria | | 5 |
| | | 3 | ~~Janthina~~ Co. | | 5 |
| | | 2 | Linogrisea | | 6 |
| | | 6 | Capsincola | | 3 |
| | | 7 | Cucubali | | 3 |
| | | 2 | ~~Atriplicis~~ Co. | | 2 |
| | | 3 | Thalasina | | 2 |
| | | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | | 5 | Distans | | 3 |
| | | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | | 3 | Lucipara | | 3 |
| | | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | | 3 | Comta | | 4 |
| | | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | | 3 | Dysodea | | 3 |
| | | 7 | Corsica Rb. Co. | 2 | |
| | | 24 | Platinea | | 12 |
| | | 2 | Serratilinea | | 20 |
| | | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | | Captiuncula | | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grami ella | 3 | Jacobaeae | | | |
| | | Plantaginis | | | |
| Bombycis. | | Purpurea | | | |
| Spini | 8 | Aulica | | | |
| Carpini | 4 | Caja | | | |
| Coccigera | | Villica C. | | | |
| Tau ♂ | 3 | Maculosa | | | |
| Versicolora ♂ | 3 | ~~Corsica ♂~~ Co. | | | |
| Vinula | 3 | Fuliginosa | | | |
| ~~Erminea~~ | 8 | Menthastri | | | |
| ~~Bifida~~ | 4 | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. | | Th. | Gr. | | Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Sculpturella | | 6 | Signella | | | | | | | | |
| | 12 | Instabilella | | 6 | Haemorrh | | | | | | | | |
| | 12 | Vitella | | 2 | Flavianell | | | | | | | | |
| | | Costella | | 3 | Aurifluell | | | | | | | | |
| | | Silvella | | 2 | Sparganie | | | | | | | | |
| | 2 | Alpella | | 6 | Alstroeme | | | | | | | | |
| | 1 | Nemorella | | 4 | Angelicell | | | | | | | | |
| | 3 | Harpella | | 3 | Hypericell | | | | | | | | |
| | 2 | Lemniscellus | | 5 | Thapsiella | | | | | | | | |
| | 3 | Marginellus | | 3 | Character | | | | | | | | |
| | 5 | Verbascellus Co. | | 2 | Lutosella | | | | | | | | |
| | 3 | Silacellus | | 3 | Pimpinella | | | | | | | | |
| | 6 | Lineatellus Co. | | 6 | Emertiella | | | | | | | | |
| | 3 | Kefersteiniellus | | 5 | Albipunete | | | | | | | | |
| | 3 | Striatellus Co. | | 2 | Chaerophy | | | | | | | | |
| | 2 | Dolosellus ♂ | | 2 | Heraclean | | | | | | | | |
| | 3 | Monostictella | | 4 | Dictamnell | | | | | | | | |
| | 3 | Salviella | | 5 | Fagana | | | | | | | | |
| | 6 | Pungitivella | | 5 | Denisella | | | | | | | | |
| | 3 | Pyropella | | 2 | Tripunctel | | | | | | | | |
| | 6 | Aristella | | 2 | Maculosell | | | | | | | | |
| | 6 | Cyrniella M. Co. | | 10 | Cinerella | | | | | | | | |
| | 6 | Heydenreichiella | | | Populella | | | | | | | | |
| | 3 | def. | | 6 | Velocella | | | | | | | | |
| | 2 | Bicostella | | 2 | Lentiginos | | | | | | | | |
| | 5 | Rostrella ♂ | | 1 | Gallinella | | | | | | | | |
| | 5 | Barbella ♂ | | 4 | Blandella | | | | | | | | |
| | 1 | Daphnella | | 6 | Pistictella | | | | | | | | |
| | 2 | Laureolella | | 6 | Terella | | | | | | | | |
| | 3 | Proboscidella | | 3 | Zebrella | | | | | | | | |
| | 3 | Christiernella | | 2 | Solutella | | | | | | | | |
| | 5 | Flavendinella Co. | | 6 | Tephritide | | | | | | | | |
| | 3 | Minutella | | 2 | Scabidella | | | | | | | | |
| | 4 | Augustella | | 2 | Plebejella | | | | | | | | |
| | 5 | Schaeferella | | 4 | Gibbosella | | | | | | | | |
| | 4 | Nodosella | | 6 | Apicistrige | | | | | | | | |
| | 2 | Esperella | | 5 | Kroesmani | | | | | | | | |
| | 5 | Tabidella | | 6 | Alburnella | | | | | | | | |
| | 2 | Aerariella | | 6 | Scriptella | | | | | | | | |
| | 2 | Viridatella | | 3 | Galbanella | | | | | | | | |
| | 2 | Seliniella | | 2 | Captivella | | | | | | | | |
| | 3 | Vagabundella | | 4 | Coronillell | | | | | | | | |
| | 3 | Gravatella | | 3 | Patruella | | | | | | | | |
| | 3 | Aurifrontella | | 5 | Dimidiella | | | | | | | | |
| | 3 | Knochella | | 6 | Flammella | | | | | | | | |
| | 1 | Rostigerella | | 3 | Cerealella | | | | | | | | |
| | 5 | Noricella | | 3 | Paupella Z. Co. | | 6 | Isabellella Co. | | 8 | Tetradactylus | | 1 |
| | 5 | Inspersella | | 6 | Quinquepunctella | | | Dohrnii Z. Co. | | 10 | Meristodactylus | | 6 |
| | 1 | Phycidella Co. | | 6 | Co. | | 6 | Albipicella | | 5 | Pentadactylus Co. | | 1 |
| | 6 | Crataegella Co. | | 1 | Lepidella | | 3 | Langiella | | 3 | Siceliota Co. | | 18 |
| | 1 | Cerasiella | | 1 | Hermanella Co. | | 2 | Modestella | | 3 | Ononidis | | 6 |
| | 4 | Sedellus | | 3 | Brizella | | 3 | Parvulella | | 3 | Baptodactylus Co. | | 8 |
| | 4 | Irrorellus | | 3 | Nigricostella | | 3 | Nigrella | | 3 | Semiodactylus M. | | |
| | 8 | Variabilis Co. | | 2 | Ericinella | | 3 | Cingilella Co. | | 5 | Cor. | | 10 |
| | 4 | Malinellus | | 2 | Subericinella | | 3 | Griseella | | 2 | Malacodactylus Z. | | |
| | 1 | Evonymellus Co. | | 1 | Decurtella | | 2 | Pollinariella | | 2 | Co. | | 7 |
| | 10 | Padellus | | 1 | Superbella | | 3 | Collitella | | 2 | Polydactyla Co. | | 5 |
| | 6 | Sexpunctella Co. | | 7 | Micella | | 3 | Rudectella | | 4 | | | |
| | 4 | Scalella | | 3 | Aprilella | | 6 | Pratoliniella | | 5 | | | |
| | 3 | Echiella Co. | | 2 | Selaginella M. Co. | | 8 | Dispunctella | | 4 | | | |
| | 1 | Luctuosella | | 8 | Vesperella Co. | | 5 | Dispilella | | 3 | Co. ist Corsica. | | |
| | 2 | Decemgutella | | 6 | Thrasonella | | 1 | Pollutella | | 4 | | | |

GELECHIA.

Populella Li. — 4
Scintillella FR. — 9
Subsequella Hb. (Obscurella Tr.)
Micella SV. — 10
Scintillella FR. — 9
Pictella Zell.
Coturnella FR.
Nobilella Tl.
Magnificella Mann. 12
Tristis Zell. — 5
Obscurus Zell. — 5

# Doubletten - Verzeichniss.

von J. Mann. Sept. 1856

### Papiliones.

| | Gr. |
|---|---|
| ...althia G. | 8 |
| ...ictyana | 3 |
| ...aleria G. | 10 |
| ...ar. Isis. (prachtv.) G. | 7 |
| ... detto | 5 |
| ...aphne | 5 |
| ...ides | 8 |
| ... album | 20 |
| ...dichloros | 2 |
| ...rticae G. | 2 |
| ...acilla | 5 |
| ...is | 5 |
| ...axelana M. | 10 |
| ...dia | 10 |
| ...ctaea | 8 |
| ...anto G. | 6 |
| ...elampus G. | 4 |
| ...trine G. | 10 |
| ...oistygne M. | 15 |
| ...llyrion G. | 4 |
| ...tos G. | 3 |
| ...rbitulus G. | 3 |
| ...hercules G. | 5 |
| ...stilete G. | 5 |
| ...tis G. | 2 |
| ...lsus | 1 |
| ...pelle | 4 |
| ...erybia G. | 4 |
| ...pruni | 5 |
| ...celius M. G. | 7 |
| ...detto F. | 10 |
| ...aphenо | 6 |
| ...pelia | 6 |
| ...herisyi M. | 15 |
| ...Nedesicaste | 7 |
| ...Paleno M. | 6 |
| ...Paniscus | 4 |

### Sphinges.

| | Gr. |
|---|---|
| ...Globulariae | 3 |
| ...pruni | 3 |
| ...Hippocrepidis | 5 |
| ...Peucedani | 6 |
| ...Fausta | 4 |
| ...scabiosa | 5 |
| ...Vespertilio | 15 |
| ...Hippophaes | 20 |
| ...cerii | 10 |
| ...Gallii | 4 |
| ...Iliae | 3 |

### Bombyces.

| | Gr. |
|---|---|
| ...alvella | 4 |
| ...pacella | 10 |
| ...reyerii G. | 8 |
| ...Dorio M. | 3 |
| ...petrita | 8 |
| ...Fagi | 10 |
| ...Bucephaloides | 10 |
| ...Lumeti | 8 |
| ...Nochoreta | 2 |
| ...Coryli | 3 |
| ...Fasciata | 12 |
| ...Plantaginis G. | 3 |
| ...var. Hospita G | 5 |
| ...var. Quenselii G. | 7 |

### Noctuae.

| | Gr. |
|---|---|
| ...Lupuncta | 3 |
| ...cinctum | 30 |

| | Gr. |
|---|---|
| *Ludifica* | 7 |
| *Candelisequa* | 20 |
| *Ocellina G.* | 5 |
| *Polygona G.* | 3 |
| *Culta* | 6 |
| *Gemmea* | 20 |
| *Oleagina* | 6 |
| *Specfrum* | 8 |
| *Dentina G.* | 2 |
| *Occulta* | 10 |
| *Cerasina* | 30 |
| *Airae* | 20 |
| *Ulvae* | 20 |
| *Despecta* | 20 |
| *Contusa* | 20 |
| *Oxalina* | 12 |
| *Putris* | 4 |
| *Rectilinea* | 8 |
| *Rurea* | 4 |
| *Solidaginis* | 6 |
| *Scopariae* | 20 |
| *Verbasci* | 6 |
| *Artemisiae* | 6 |
| *Triplasia* | 4 |
| *Urticae* | 4 |
| *Orichalcea* | 10 |
| *Divergens G.* | 5 |
| *Vidua G.* | 10 |
| *Cordigera* | 6 |
| *Fuscula* | 1 |
| *Aenea* | 1 |
| *Luxoria* | 15 |
| *Tirrhea* | 20 |
| *Optata* | 20 |
| *Electa* | 5 |
| *Unquicula* | 3 |

### Geometrae.

| | Gr. |
|---|---|
| *Papilionaria* | 6 |
| *Aestivaria* | 3 |
| *Pallidaria* | 3 |
| *Suffusata* | 8 |
| *Sylvestrata* | 3 |
| *Dilectaria* | 5 |
| *Alternaria* | 3 |
| *Bajaria* | 3 |
| *Viduaria* | 6 |
| *Obfuscaria G.* | 6 |
| *Furvata* | 6 |
| *Mendicaria G.* | 5 |
| *Caelebaria M. G.* | 10 |
| *Corticaria* | 4 |
| *Petraria* | 4 |
| *Cervinaria* | 8 |
| *Griseata* | 3 |
| *Podevinaria* | 5 |
| *Muscosaria? G.* | 8 |
| *Scabraria* | 3 |
| *Disceptaria* | 5 |
| *Munitaria G.* | 8 |
| *Luctuata* | 5 |
| *Candidata* | 3 |
| *Hepararia* | 1 |
| *Chenopodiata* | 2 |
| *Veratrata* | 8 |
| *Rectangularia* | 3 |
| *Begrandaria G.* | 4 |
| *Inturbaria Frey* | 4 |

### Pyralides.

| | Gr. |
|---|---|
| *Barbalis* | 3 |
| *Obexalis* | 7 |
| *Strigulalis* | 3 |

| | Gr. |
|---|---|
| *Palliolalis* | 3 |
| *Rupicolalis G.* | 5 |
| *Opacalis G.* | 5 |
| *Margaritalis* | 3 |
| *Nyctemeralis* | 4 |
| *Olivalis* | 8 |
| *Decrepitalis* | 6 |
| *Lutealis G.* | 6 |
| *Nebulalis G.* | 8 |
| *Politalis* | 2 |

### Tortricidae.

| | Gr. |
|---|---|
| *Prasinana* | 3 |
| *Revagana* | 5 |
| *Acutana* | 5 |
| *Sauciana* | 5 |
| *Aceriana* | 3 |
| *Craetaceana* | 5 |
| *Ribeana* | 2 |
| *Heparana* | 2 |
| *Cerasana* | 3 |
| *Orana* | 4 |
| *Adjunctana* | 5 |
| *Gouana M. G.* | 3 |
| *Parreyssiana* | 7 |
| *Dubitana* | 5 |
| *Augustana* | 4 |
| *Forskaelcana* | 4 |
| *Amiantana* | 4 |
| *Bergmanniana* | 3 |
| *Caudana* | 5 |
| *Maccana* | 8 |
| *Mixtana* | 5 |
| *Olivana* | 4 |
| *Conchana* | 2 |
| *Irriguana G. M.* | 8 |
| *Arcuana* | 2 |
| *Sublimana G.* | 7 |
| *Immundana* | 2 |
| *Frutetana* | 2 |
| *Ibiceana* | 6 |
| *Deflexana* | 8 |
| *Sequana* | 4 |
| *Achatana* | 3 |
| *Virgaureana* | 3 |
| *Alpicolana F. G.* | 20 |

### Crambinae.

| | Gr. |
|---|---|
| *Alba* | 10 |
| *Hamellus* | 5 |
| *Myellus G.* | 5 |
| *Radiolellus G.* | 10 |
| *Paludellus* | 10 |
| *Fulgidellus* | 5 |
| *Stanecellus M. G.* | 7 |

### Phyoideae.

| | Gr. |
|---|---|
| *Elutella* | 1 |
| *Angustella* | 4 |
| *Tetricella* | 4 |
| *Abietella* | 5 |

### Tineacea.

| | Gr. |
|---|---|
| *Gelatella* | 3 |
| *Politella* | 3 |
| *Stelliferella* | 4 |
| *Flavimitrella* | 6 |
| *Violellus* | 6 |
| *Falcella* | 6 |
| *Juniperellus* | 5 |
| *Fasciellus* | 2 |

| | Gr. |
|---|---|
| *Binotellus M.* | 3 |
| *Lineatella* | 5 |
| *Forficella* | 3 |
| *Maurella* | 4 |
| *Verrucella* | 5 |
| *Leuwenhoeckella* | 6 |
| *Cuspidella* | 2 |
| *Alpicella* | 6 |
| *Liturella* | 3 |
| *Propinquella* | 6 |
| *Depressella* | 4 |
| *Sororculella* | 5 |
| *Leucomelanella* | 5 |
| *Leucatella* | 2 |
| *Distinctella G.* | 2 |
| *Nebulea* | 1 |
| *Fugitivella* | 3 |
| *Fugacella* | 4 |
| *Quadrella* | 4 |
| *Ligulella* | 3 |
| *Anthylidella* | 2 |
| *Muriniella* | 5 |
| *Artemisiella* | 2 |
| *Luculella* | 4 |
| *Assectella Z.* | 6 |
| *Pruniella* | 1 |
| *Tetrapodella* | 2 |
| *Fundella* | 3 |
| *Paripennella* | 5 |
| *Flavipennella* | 3 |
| *Limosella* | 3 |
| *Miscella* | 3 |
| *Treitschkeella* | 5 |
| *Cerussella* | 4 |
| *Anscrinella* | 3 |
| *Turbidella* | 3 |
| *Argyropeza* | 3 |
| *Cidarella* | 4 |
| *Ulmella* | 3 |
| *Crataegii* | 2 |
| *Bogerella* | 2 |
| *Saligna* | 3 |
| *Roboris* | 2 |
| *Distentella* | 5 |
| *Quercifoliella* | 2 |
| *Abraxella* | 3 |
| *Delitella* | 2 |
| *Mespilella* | 2 |
| *Pomifoliella* | 2 |
| *Ilicifoliella* | 3 |
| *Ulmifoliella* | 3 |
| *Emberizaepennella* | 3 |
| *Kleemannella* | 4 |

### Pterophoridae.

| | Gr. |
|---|---|
| *Ochrodactylus* | 4 |
| *Tristis* | 4 |

*G. sind vom Grossglockner dort frisch gespannt, und prachtvolle Exemplare.*

# Tauschverkehr

Sept. 1856.

ten nach Cours.)

| | Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | **Noctuae.** | | |
| | | 3 | ~~Leporina~~ | | 3 |
| 18 | | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | | 2 | ~~Monyanthidis~~ | | 6 |
| | | 4 | Auricoma | | 4 |
| | | 3 | Rumicis | | 1 |
| | 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | | 20 | Ereptricula | | 6 |
| o. | | 7 | ~~Xanthocerus~~ | | 3 |
| | | 3 | Or | | 2 |
| | | 4 | Flavicornis | | 2 |
| | | 2 | ~~Gooruleocc~~ephala | | 1 |
| ♀ Co. | | 10 | ~~Tritici~~ | | 4 |
| | | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | | 2 | ~~Rurls~~ | | 5 |
| | | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| ♂ 8gr. | | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | | 20 | Forcipula | | 3 |
| | | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | | 2 | Panerati | | 12 |
| | | 20 | ~~Tragonogonis~~ | | 2 |
| | | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | | 7 | Latens | | 15 |
| | | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | | 2 | ~~C. nigrum~~ | | 3 |
| | | | Rhomboidea | | 5 |
| | 1 | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | | 2 | ~~Comes~~ Co. | | 4 |
| | | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | | 3 | Pronuba | | 2 |
| | | 3 | Fimbria | | 5 |
| | | 3 | ~~Janthina~~ Co. | | 5 |
| | | 2 | Linogrisea | | 6 |
| | | 6 | Capsincola | | 3 |
| | | 7 | Cucubali | | 3 |
| | | 2 | ~~Atriplicis~~ Co. | | 2 |
| | | 3 | Thalasina | | 2 |
| | | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | | 5 | Distans | | 3 |
| | | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | | 3 | Lucipara | | 3 |
| | | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | | 3 | Comta | | 4 |
| | | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | | 3 | Dysodea | | 3 |
| | | 7 | Corsica Rb. Co. | 2 | |
| | | 24 | Platinea | | 12 |
| | | 2 | Serratilinea | | 20 |
| | | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassiope ♀ | | 5 | Fritillum Co. | | 3 | Graminella | 3 |
| ~~Pharte~~ | | 6 | ~~Serratulae~~ | | 6 | | |
| Pyrrha | | 4 | ~~Alveolus~~ | | 2 | **Bombycis.** | |
| Medusa | | 3 | ~~Eucrate~~ | | 5 | Spini | 8 |
| Gorge ♀ | | 6 | Sertorius | | 5 | ~~Carpini~~ | 4 |
| Tyndarus ♀ | | 3 | ~~Therapne Co.~~ | 1 | | Coccigena | 1 |
| Pronoë ♂ | | 5 | Sylvanus | | 2 | Tau ♂ | 3 |
| Euryale | | 5 | Lineola | | 2 | Versicolora ♂ | 3 |
| Pamphilius Co. | | 1 | Actaeon | | 3 | Vinula | 3 |
| ~~Lyllus~~ | | 7 | **Sphinges.** | | | ~~Ferruinea~~ | 8 |
| Corrinna Co. ♀ | | 15 | Statices | | 2 | ~~Bifida~~ | 4 |

Jacobaeae
Plantaginis
Purpurea
Aulica
Caja
Villica C.
Maculosa
~~Corsica ♂ Co.~~
Fuliginosa
Menthastri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| | | 8 | Sculpturella |
| | | 12 | Instabilella |
| | | 12 | Vitella |
| | | | Costella |
| | | | Silvella |
| | | 2 | Alpella |
| | | 1 | Nemorella |
| | | 3 | Harpella |
| | | 2 | Lemniscellus |
| | | 3 | Marginellus |
| | | 5 | Verbascellus |
| | | 3 | Sflacellus |
| | | 6 | Lineatellus ♂ |
| | | 3 | Kefersteinielle |
| | | 3 | Striatellus C |
| | | 2 | Dolosellus ♂ |
| | | 3 | Monostictella |
| | | 3 | Salviella |
| | | 6 | Pungitivella |
| | | 3 | Pyropella |
| | | 6 | Aristella |
| | | 6 | Cyrniella M. |
| | | 6 | Heydenreichi |
| | | 3 | def. |
| | | 2 | Bicostella |
| | | 5 | Rostrella ♂ |
| | | 5 | Barbella ♂ |
| | | 1 | Daphnella |
| | | 2 | Laureolella |
| | | 3 | Proboscidella |
| | | 3 | Christiernell |
| | | 5 | Flavendinell |
| | | 3 | Minutella |
| | | 4 | Augustella |
| | | 5 | Schaefferella |
| | | 4 | Nodosella |
| | | 2 | Esperella |
| | | 5 | Tabidella |
| | | 2 | Aerariella |
| | | 2 | Viridatella |
| | | 2 | Seliniella |
| | | 3 | Vagabundella |
| | | 3 | Gravatella |
| | | 3 | Aurifrontella |
| | | 3 | Knochella |
| | | 1 | Restigerella |
| | | 5 | Noricella |
| | | 5 | Inspersella |
| | | 1 | Phycidella C |
| | | 6 | Crataegella C |
| | | 1 | Cerasiella |
| | | 4 | Sedellus |
| | | 4 | Irrorellus |
| | | 8 | Variabilis Co. |
| | | 4 | Malinellus |
| | | 10 | Evonymellus Co. |
| | | 6 | Padellus |
| | | 4 | Sexpunctella Co. |
| | | 3 | Scalella |
| | | 1 | Echiella Co. |
| | | 2 | Luctuosella |
| | | | Decemgutell |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subericinella | 3 | Griseella | 2 | Malacodactylus Z. | | | |
| Decurtella | 2 | Pollinariella | 2 | Co. | | | |
| Superbella | 3 | Collitella | 2 | Polydactyla Co. | | | |
| Micella | 3 | Rudectella | 4 | | | | |
| Aprilella | 6 | Pratoliniella | 5 | | | | |
| Selaginella M. Co. | 8 | Dispunctella | 4 | | | | |
| Vesperella Co. | 5 | Dispilella | 3 | Co. ist Corsica. | | | |
| Thrasonella | 1 | Pollutella | 4 | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

469.
Empfangsbestätigung vom 25. Sept. 1855 d. 16 Bogen gr. Oct.
dem ersten Abdruck der Absendung dieses Verzeichnisses
Aufmerksamkeit gebeten.
188
211 Gr
Sept 1855
469.
Sept. 1856.

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

von

## J. Mann

in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736. — (Preise in preuß. Courant, Banknoten nach Cours.)

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Papiliones.** | | |
| Athalia | | 1 |
| Artemis | | 2 |
| Cinxia | | 1 |
| ~~Asteria H.~~ | | 12 |
| ~~Didyma~~ | | 2 |
| Trivia | | 3 |
| ~~Aphirape~~ | | 7 |
| ~~Selene~~ | | 3 |
| Euphrosine | | 2 |
| ~~Arsilache~~ | | 5 |
| Pales | | 4 |
| ~~Latonia Co.~~ | | 1 |
| ~~Cyrene Co.~~ | | 20 |
| ~~Aglaja~~ | | 2 |
| Niobe | | 4 |
| ~~Adippe~~ | | 4 |
| Laodice | | 20 |
| ~~Paphia Co.~~ | | 2 |
| ~~Pandora ♂~~ | | 8 |
| Cardui | | 1 |
| ~~Jo Co.~~ | | 2 |
| Ichnusa C. | 1 | |
| ~~Raupe~~ | | 10 |
| Triangulum | | 5 |
| Prorsa | | 4 |
| Sybilla | | 7 |
| Camilla Co. | | 5 |
| Populi ♂ | | 5 |
| ~~Jolaus Co.~~ | | 12 |
| Semele | | 2 |
| Aristaeus Co. | | 10 |
| Tithonus ♂ Co. | | 5 |
| Ida Co. | | 4 |
| ~~Arethusa~~ | | 5 |
| Janira | | 1 |
| Hispulla Co. | | 6 |
| Maera | | 2 |
| Adrasta | | 6 |
| Iliera | | 6 |
| Megera | | 1 |
| Lissa | | 6 |
| Tigelius Co. | | 18 |
| Meone Co. | | 6 |
| Cassiope | | 5 |
| ~~Pharte~~ | | 6 |
| Pyrrha | | 4 |
| Medusa | | 3 |
| Gorge | | 6 |
| Tyndarus | | 3 |
| Pronoë ♂ | | 5 |
| Euryale | | 5 |
| Pamphilius Co. | | 1 |
| ~~Lyllus~~ | | 7 |
| Corrinna Co. | | 15 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Arcania | | 1 |
| Procida | | 4 |
| ~~beneomelas~~ | | 5 |
| Larissa | | 6 |
| ~~Clotho~~ | | 10 |
| ~~Euphemus~~ | | 4 |
| Minos | | 1 |
| Argiolus Co. | | 2 |
| Damon | | 2 |
| Corydon | | 2 |
| Adonis | | 3 |
| Dorylas | | 3 |
| Alexis Co. | | 2 |
| Anteros | | 7 |
| Aegon Co. | | 2 |
| Agestis Co. | | 3 |
| Battus Co. | | 3 |
| Hylas Co. | | 3 |
| ~~Cyllarus~~ | | 2 |
| ~~Amyntas~~ | | 3 |
| Phlaeas Var. Co. | | 3 |
| ~~Ottomanus ♂~~ | 1 | |
| Quercus | | 2 |
| Spini | | 3 |
| ~~Ilicis~~ | | 4 |
| Polyxena | | 5 |
| V. Cassandra Tr. | | 6 |
| Apollo | | 4 |
| Mnemosyne | | 3 |
| ~~Hapae~~ | | 1 |
| Narcaea | | 7 |
| ~~Napi~~ | | 2 |
| Daplidice Co. | | 3 |
| ~~Ausonia~~ | | 6 |
| ~~Tagis Co.~~ | | 12 |
| ~~Cardamines~~ | | 1 |
| Edusa Co. | | 4 |
| Myrmidone | | 4 |
| ~~Chrysotheme~~ | | 4 |
| Hyale | | 2 |
| Phicomone | | 4 |
| Rhamni Co. | | 1 |
| Celtis | | 5 |
| Malvarum Co. | | 3 |
| Carthami | | 3 |
| Fritillum Co. | | 3 |
| ~~Serratulae~~ | | 6 |
| ~~Alveolus~~ | | 2 |
| ~~Eucrate~~ | | 5 |
| Sertorius | | 5 |
| ~~Therapne Co.~~ | 1 | |
| Sylvanus | | 2 |
| Lineola | | 2 |
| Actaeon | | 3 |
| **Sphinges.** | | |
| Statices | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| ~~Tenuicornis~~ | | 6 |
| ~~Heydenreichi~~ | | 6 |
| Chrysocephala | | 6 |
| Sepium | | 7 |
| Ampelophaga ♂ | | 7 |
| ~~Pulpina~~ | | 2 |
| Minos | | 1 |
| ~~Plumigera~~ | | 4 |
| ~~Tremula~~ | | 8 |
| Achilleae | | 3 |
| ~~Terebra~~ | | 3 |
| Punctum | | 4 |
| Arundinis | | 4 |
| ~~Contaminei~~ | | 5 |
| Exulans | | 3 |
| Trifolii | | 3 |
| Mannii Nickl. | | 12 |
| Filipendulae | | 1 |
| Transalpina | | 5 |
| Angelicae | | 4 |
| Coronillae | | 3 |
| Onobrychis | | 2 |
| „ Türk. | | 4 |
| Hedysari H. | | 6 |
| Corsica Co. | | 20 |
| Lacta | | 8 |
| Phegea | | 2 |
| Fenestrina | | 6 |
| Hylaeiformis | | 4 |
| Brosif. | | 20 |
| Meriaef. Rb. Co. | | 20 |
| Oenothere | | 8 |
| ~~Celerio~~ | 3 | |
| ~~Dahlii Co.~~ | 1 | 5 |
| Convolvuli | | 3 |
| Ligustri | | 3 |
| | | |
| **Psyche.** | | |
| Pulla | | 3 |
| Nitidella | | 3 |
| Pellucidella | | 6 |
| ~~Bombycella~~ | | 4 |
| ~~Plumifera~~ | | 4 |
| ~~Mediterranea~~ | | 10 |
| ~~Zelleri Mann~~ | | 20 |
| ~~Apiformis ♂ Co.~~ | 1 | 15 |
| „ ♀ | 1 | |
| Villosella | | 15 |
| Graminella | | 3 |
| | | |
| **Bombycis.** | | |
| Spini | | 8 |
| ~~Carpini~~ | | 4 |
| Coccigena | 1 | |
| Tau ♂ | | 3 |
| Versicolora ♂ | | 3 |
| Vinula | | 3 |
| ~~Erminea~~ | | 8 |
| ~~Bifida~~ | | 4 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| ~~Ulmi~~ | | 4 |
| Ziczac | | 3 |
| Dromedarius | | 3 |
| Dictaea | | 3 |
| ~~Palpina~~ | | 2 |
| ~~Plumigera~~ | | 4 |
| ~~Tremula~~ | | 3 |
| ~~Terebra~~ | 2 | |
| Arundinis | | 20 |
| ~~Caniola~~ Co. | | 7 |
| ~~Depressa~~ | | 3 |
| ~~Silvicola~~ | | 4 |
| ~~Luteola~~ | | 2 |
| Pallifrons ♀ Co. | | 10 |
| ~~Aureola~~ | | 3 |
| ~~Rubricollis~~ | | 2 |
| Roscida | | 2 |
| Melanomos ♂ | | 12 |
| ~~Andereggi~~ | | 20 |
| ~~Irrorea~~ | | 3 |
| ~~Azidaola~~ | | 12 |
| Famula | | 8 |
| ~~Monacha~~ | | 2 |
| Terebynthi | | 20 |
| Fascelina | | 4 |
| ~~Selenitica~~ | | 7 |
| ~~Genostigma~~ | | 4 |
| ~~Antiqua~~ | | 2 |
| ~~Dubia ♂~~ | 1 | |
| Curtula | | 2 |
| Bucephala | | 2 |
| ~~Pini~~ | | 3 |
| Quercus | | 3 |
| Rubi | | 3 |
| ~~Populi~~ | | 3 |
| Processionea | | 2 |
| Pityocampa | | 6 |
| ~~Catax~~ | | 7 |
| Lanestris | | 2 |
| Castrensis | | 3 |
| ~~Neustria~~ | | 1 |
| ~~Geographica~~ | | 6 |
| Pulchra Co. | | 5 |
| Grammica | | 3 |
| Jacobaeae | | 2 |
| Plantaginis | | 3 |
| Purpurea | | 4 |
| Aulica | | 3 |
| Caja | | 2 |
| Villica C. | | 3 |
| Maculosa | | 7 |
| ~~Corsica ♂ Co.~~ | | 24 |
| Fuliginosa | | 2 |
| Menthastri | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Noctuae.** | | |
| ~~Leporina~~ | | 3 |
| ~~Ligustri~~ | | 4 |
| ~~Tridens~~ | | 2 |
| ~~Monyanthidis~~ | | 6 |
| Auricoma | | 4 |
| Rumicis | | 1 |
| ~~Orion~~ | | 5 |
| Ereptricula | | 6 |
| ~~Xanthocerus~~ | | 3 |
| Or | | 2 |
| Flavicornis | | 2 |
| ~~Coeruleocephala~~ | | 1 |
| ~~Tritici~~ | | 4 |
| ~~Obeliscu~~ | | 4 |
| ~~Rurls~~ | | 5 |
| ~~Saucia~~ | | 6 |
| ~~Trux~~ | | 8 |
| Forcipula | | 3 |
| ~~Signifera~~ | | 5 |
| ~~Decora~~ | | 20 |
| ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| Panerati | | 12 |
| ~~Tragopogonis~~ | | 2 |
| Pyramidea | | 4 |
| Latens | | 15 |
| ~~Baja~~ | | 4 |
| ~~C. nigrum~~ | | 3 |
| Rhomboidea | | 5 |
| ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| ~~Comes Co.~~ | | 4 |
| ~~Subsequa~~ | | 5 |
| Pronuba | | 2 |
| Fimbria | | 5 |
| ~~Janthina~~ Co. | | 5 |
| Linogrisea | | 6 |
| Capsincola | | 3 |
| Cucubali | | 3 |
| ~~Atriplicis~~ Co. | | 2 |
| Thalasina | | 2 |
| ~~Genistae~~ | | 3 |
| ~~Convergens~~ | | 4 |
| Distans | | 3 |
| Scita | 1 | 10 |
| ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| Lucipara | | 3 |
| Conspersa Co. | | 8 |
| Comta | | 4 |
| ~~Aprilina~~ | | 2 |
| Dysodea | | 3 |
| Corsica Rb. Co. | 2 | |
| Platinea | | 12 |
| ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| ~~Furuncula~~ | | 6 |
| ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Testacea | | 5 |
| Oleracea | | 1 |
| Sunca | | 3 |
| Albicolon | | 8 |
| Chenopodii | | 2 |
| Persicariae | | 3 |
| Thalictri | | 20 |
| Rubricosa | | 4 |
| Munda | | 3 |
| Opima | | 10 |
| Gothica | | 2 |
| Miniosa | | 3 |
| Cruda | | 3 |
| Pistacina | | 4 |
| Cubicularis | | 1 |
| Alsines | | 3 |
| Trilinea | | 2 |
| Albipuncta | | 4 |
| Obsoleta | | 5 |
| Pulmonaris | | 6 |
| Rufina | | 2 |
| Croceago | | 2 |
| Cuprea | | 3 |
| Trapezina | | 2 |
| Pyralina | | 5 |
| Rubiginea | | 5 |
| Vaccinii | | 2 |
| Dolosa | | 6 |
| Silene | | 6 |
| Satellitia | | 2 |
| Serotina | 2 | |
| Venusta | | 5 |
| Rhizolitha | | 1 |
| Petrificata | | 2 |
| Conspicillaris | | 3 |
| Scolopacina | | 7 |
| Rurea | | 4 |
| Paludicola | | 8 |
| Typhae | | 4 |
| Pinastri | | 5 |
| Hyperici | | 10 |
| Opalina | | 6 |
| Abrotani | | 5 |
| Absinthi | | 5 |
| Asteris | | 8 |
| Blattarine | | 8 |
| Ceramantheae | | 20 |
| Consona | | 10 |
| Moneta | | 4 |
| Concha | | 10 |
| Festucae | | 5 |
| Chrysitis | | 2 |
| Gamma | | 1 |
| Cardui | | 6 |
| Dipsacea | | 3 |
| Scutosa | | 6 |
| Marginata | | 5 |
| Solaris Co. | | 3 |
| Luctuosa | | 2 |
| Argentula | | 4 |
| Atratula | | 3 |
| Vespertina | | 18 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Ostrina Co. | | 10 |
| Rosina | | 15 |
| Parva Co. | | 5 |
| Dalmatina | | 5 |
| Elychrysi Co. | | 20 |
| Mendaculalis | | 12 |
| Graecae | | 6 |
| Illunaris | | 10 |
| Algira Co. | | 4 |
| Geometrica Co. | | 20 |
| Etwas geflogen. | | |
| Natlyi Co. | 1 | 15 |
| „ geflogen | 1 | |
| Inamoena | | 6 |
| Suava Co. | | 10 |
| Maura | | 5 |
| Elocata | | 2 |
| Sponsa | | 5 |
| Conversa | | 20 |
| Parthenias | | 5 |
| Puella | | 3 |
| Glyphica Co. | | 2 |
| Triquetra | | 4 |
| Mi | | 2 |
| Spinula Co. | | 3 |
| Falcula | | 3 |
| Hamula | | 3 |
| | | |
| Geometrae. | | |
| Vernaria | | 5 |
| Porrinaria | | 3 |
| Cloraria Co. | | 6 |
| Buplenraria | | 3 |
| Cythisaria | | 2 |
| Indigenaria | | 20 |
| Herbaria Co. | | 15 |
| Pygmaearia | | 6 |
| Aureolaria | | 2 |
| Perochrearia | | 2 |
| Ochrearia Co. | | 4 |
| Rufaria | | 3 |
| Moniliata | | 3 |
| Sericeata Co. | | 4 |
| Auroraria | | 5 |
| Asbestaria Co. | | 6 |
| Straminata | | 6 |
| Calcearia | | 5 |
| Camparia Co. | | 10 |
| Sodaliaria | | 6 |
| Reversata | | 3 |
| Filicata Co. | | 3 |
| Osseata | | 2 |
| Holosericata | | 3 |
| Dilutaria | | 3 |
| Rufillaria | | 5 |
| Pusillaria | | 5 |
| Ostrinaria | | 15 |
| Circuitaria Co. | | 10 |
| Degeneraria Co. | | 5 |
| Deversaria | | 3 |
| Emarginata | | 2 |
| Immorata | | 3 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Rubricaria Co. | | 2 |
| Confusaria M. Co. | | 7 |
| Confinaria | | 6 |
| Submutata | | 7 |
| Mutata | | 2 |
| Immutata | | 2 |
| „ dunkel Co. | | 4 |
| Strigaria | | 3 |
| Prataria | | 4 |
| Imitaria | | 4 |
| Ornata | | 2 |
| Decorata | | 3 |
| Pendularia | | 3 |
| Ocellaria | | 6 |
| Pupillaria | | 7 |
| Porata | | 3 |
| Amataria Co. | | 3 |
| Vibicaria | | 3 |
| Calabraria | | 5 |
| Tabidaria ♂ | | 15 |
| Melanaria | | 12 |
| Grossulariata | | 1 |
| Pantaria | | 10 |
| Ulmaria | | 3 |
| Adustata | | 2 |
| Marginata | | 1 |
| Cribraria | | 8 |
| Taminata | | 6 |
| Permutataria H. 92. | | 24 |
| Pusaria | | 2 |
| Exanthemaria | | 2 |
| Fasciaria | | 3 |
| Margaritaria | | 5 |
| Angularia | | 3 |
| Alniaria | | 4 |
| Tiliaria | | 12 |
| Illunaria | | 3 |
| Illustraria | | 4 |
| Syringaria | | 3 |
| Evonymaria | | 4 |
| Dentaria | | 5 |
| Pennaria | | 3 |
| Extimaria | | 4 |
| Elinguaria | | 15 |
| Dolabraria | | 6 |
| Prunaria | | 4 |
| Sambucaria | | 4 |
| Crataegata | | 10 |
| Vespertaria | | 2 |
| Trinotata | | 3 |
| Macularia | | 3 |
| Aestimaria | | 2 |
| Rupicapraria ♀ | | 6 |
| Aurantiaria | | 3 |
| Progemmaria | | 3 |
| Defoliaria | | 3 |
| Leucophaearia | | 2 |
| V. Nigricaria | | 6 |
| Aceraria ♂ | | 4 |
| Aescularia | | 2 |
| Pomonaria | | 5 |
| Hispidaria | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Pilosaria | | 3 |
| Zonaria | | 5 |
| Hirtaria | | 2 |
| Prodromaria | | 5 |
| Cinctaria | | 1 |
| Rhomboidaria Co. | | 4 |
| Consortaria | | 3 |
| Lichenaria | | 4 |
| Crepuscularia | | 1 |
| Consonaria | | 6 |
| Extersaria | | 5 |
| Punctulata | | 1 |
| V. Betularia Mann | | 2 |
| Ocellata Co. | | 20 |
| Glabraria | | 6 |
| Sartata | | 10 |
| Glaucinaria | | 5 |
| Supinaria | | 6 |
| Mucidaria | | 6 |
| Dilucidaria | | 3 |
| Operaria ♂ | | 6 |
| Trebidaria | | 3 |
| Chaonaria | | 6 |
| Horridaria | | 2 |
| Alpinata | | 3 |
| Venetaria ♂ | | 3 |
| „ ♀ | | 20 |
| Conspicuaria | | 8 |
| Plumistraria | | 9 |
| Atomaria | | 1 |
| Plumaria ♂ | | 5 |
| Pinetaria | | 4 |
| Glarearia | | 3 |
| Murinaria | | 3 |
| Favillacearia | | 6 |
| Turturaria | | 5 |
| Gilvaria | | 3 |
| Citraria Co. | | 6 |
| Dealbata | | 2 |
| Renitidaria | | 12 |
| Sacraria | | 5 |
| Coarctaria | | 3 |
| Palumbaria | | 2 |
| Cervinaria | | 8 |
| Bipunctaria | | 2 |
| Lincolata | | 3 |
| Euphorbiata | | 1 |
| Monochroaria | | 6 |
| Decussata | | 6 |
| Plagiata Co. | | 2 |
| Sororiata | | 10 |
| Spartiata | | 8 |
| Obliguata | | 6 |
| Sertata ♂ | | 8 |
| Roreata | | 3 |
| Brumata | | 1 |
| Dubitato | | 3 |
| Undulata | | 4 |
| Certata | | 3 |
| Vetulata | | 3 |
| Achatinata | | 4 |
| Ocellata | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Variata | | 2 |
| Juniperata | | 3 |
| Psittacata | | 2 |
| Russata | | 3 |
| Firmaria | | 6 |
| Aptata | | 4 |
| Turbaria | | 6 |
| Kollariaria | | 10 |
| Lotaria | | 5 |
| Adumbraria | | 12 |
| Fluctuaria Co. | | 1 |
| Montanaria | | 2 |
| Nebulata | | 5 |
| Salicaria | | 5 |
| Ferrugaria Co. | | 2 |
| Quadrifasciaria | | 4 |
| Dilutata | | 3 |
| Incultaria | | 6 |
| Nobiliaria | | 10 |
| Cyanaria | | 6 |
| Caesiata | | 3 |
| Flavicinctaria | | 5 |
| Rupestrata | | 3 |
| Galiata | | 3 |
| Albicillata | | 2 |
| Procellata | | 4 |
| Tristata | | 3 |
| Alchemillata Co. | | 1 |
| Rivata | | 3 |
| Rivulata | | 3 |
| Hydrata | | 8 |
| Minorata | | 3 |
| Albulata | | 1 |
| Luteata | | 3 |
| Scripturata | | 3 |
| Bilineata Co. | | 2 |
| Riguata | | 6 |
| Elutata | | 5 |
| Impluviata | | 1 |
| Ruptata | | 4 |
| Rubidata | | 3 |
| Prunata | | 4 |
| Tersata | | 3 |
| Vitalbata Co. | | 6 |
| | | |
| Eupithecia. | | |
| Mayeri | | 8 |
| Scriptaria | | 5 |
| Hospitata | | 4 |
| Pumilata Co. | | 4 |
| Glaucomictata M.C. | | 20 |
| Sobrinata | | 5 |
| Pusillata | | 2 |
| Silenata | | 6 |
| Satyrata | | 4 |
| Innotata | | 3 |
| Centaureata Co. | | 3 |
| Linariata | | 6 |
| Venosata Co. | | 7 |
| Debiliata | | 3 |
| Tenuiata | | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

469.

Granting. v. 25. Nov. 1855. u. 16 Stck. gratis.
Um einen Abdruck der Abhandlung wird ersucht.
Hausblattlänge gebeten.

188

711 Jn. 1. st 1856

210

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Pyralides.** | | |
| Tentaculalis | | 1 |
| Crinalis | | 5 |
| Proboscidalis | | 2 |
| Obsitalis | | 8 |
| Rostralis | | 2 |
| ~~Antiqualis~~ | | 6 |
| Albulalis | | 6 |
| Farinalis Co. | | 2 |
| Netricalis ♂ | | 4 |
| Pollinalis | | 2 |
| Guttulalis | | 6 |
| Atralis | | 3 |
| Stygialis | | 6 |
| Holosericalis | | 4 |
| ~~Nigralis~~ | | 4 |
| Octomaculalis. | | 2 |
| Cingulalis | | 2 |
| Punicealis | | 2 |
| ~~Ostrinalis~~ | | 3 |
| Purpuralis Co. | | 1 |
| Cespitalis | | 1 |
| Aenealis ♂ | | 3 |
| Alpinalis | | 3 |
| Monticolalis ♀ | | 5 |
| Bourjotalis | | 6 |
| Palealis Co. | | 6 |
| Trinalis | | 3 |
| Pandalis | | 2 |
| Verticalis | | 1 |
| Pallidalis | | 4 |
| Urticalis | | 1 |
| Limbalis | | 6 |
| Silacealis Co. | | 3 |
| Sanguinalis | | 3 |
| Virginalis Co. | | 4 |
| Numeralis Co. | | 8 |
| Fulvalis Co. | | 3 |
| Ferruginalis Co. | | 5 |
| Sericealis Co. | | 2 |
| ~~Interpunctalis~~ | | 5 |
| Lancealis | | 3 |
| Stachydalis | | 4 |
| Verbascalis Co. | | 4 |
| Rubiginalis | | 3 |
| Stramentalis | | 3 |
| ~~Frumentalis~~ | | 3 |
| Sophialis | | 3 |
| Dentalis Co. | | 3 |
| Hybridalis Co. | | 1 |
| Suppandalis | | 5 |
| ~~Carnealis~~ | | 10 |
| ~~Infidalis Mann Co.~~ | | 10 |
| Bruguieralis Co. | | 8 |
| ~~Punctalis~~ | | 3 |
| Stymosalis | | 8 |
| ~~Citeralis~~ | | 1 |
| Stratiotalis | | 3 |
| Potamogalis | | 1 |
| Rivulalis Co. | | 10 |
| Nymphaealis | | 2 |
| Nemoralis | | 3 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Flammealis | | 3 |
| Fimbrialis | | 3 |
| Incisalis Co. | | 5 |
| Alternalis Co. | | 12 |
| ~~Practicalis~~ Co. | | 0 |
| **Tortricidae.** | | |
| Testudiana | | 2 |
| Quercana | | 3 |
| Clorana | | 3 |
| Vernana | | 6 |
| Hartmanniana | | 2 |
| Pruniana | | 1 |
| Pruneticolana Co. | | 3 |
| Variegana | | 1 |
| Ochroleucana | | 4 |
| Dimidiana | | 4 |
| Gentianana | | 2 |
| Sellana Co. | | 3 |
| Reliquana Co. | | 2 |
| Cynosbana Co. | | 1 |
| Ocellana | | 1 |
| Dealbana | | 3 |
| Triquetrana | | 3 |
| Artemisiana | | 5 |
| Gerningana | | 3 |
| Pilleriana Co. | | 3 |
| Laevigana | | 1 |
| Sorbiana | | 4 |
| ~~Signana ♂~~ | | 6 |
| Diversana | | 2 |
| Dumicolana Co. | | 6 |
| Pronubana Co. | | 6 |
| Viridana | | 2 |
| Ministrana | | 1 |
| Klugiana | | 5 |
| Plumbana | | 2 |
| Bergmanniana | | 2 |
| Obliterana Co. | | 3 |
| ~~Consimilana~~ | | 3 |
| Strigana | | 2 |
| Steineriana | | 5 |
| Dohrniana | | 5 |
| ~~Flavana ♂~~ | | 6 |
| ~~Pallcana ♂~~ | | 6 |
| Viburnana ♂ | | 2 |
| Ochreana | | 2 |
| Rolandriana ♂ | | 3 |
| Rusticana | | 1 |
| Arbutana | | 5 |
| Artificana | | 5 |
| Grotiana | | 3 |
| Cinctana | | 1 |
| Sylvana Co. | | 3 |
| Tesserana | | 6 |
| ~~Decimana~~ | | 6 |
| ~~Aurofasciana M.~~ | | 7 |
| Hamana | | 1 |
| Pratana | | 2 |
| Baumanniana | | 1 |
| Rigana | | 2 |
| Lathoniana | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Zephyrana Co. | | 3 |
| Callosana Co. | | 5 |
| Perfusana | | 4 |
| Languidana M. C. | | 10 |
| Fabriciana | | 6 |
| ~~Kindermanniana~~ | | 3 |
| ~~Tischerana~~ | | 3 |
| Rubellana Co. | | 2 |
| ~~Dipsaceana~~ | | 3 |
| Purgatana | | 3 |
| Schreibersiana | | 3 |
| ~~Syringerana~~ | | 5 |
| ~~Schalleriana~~ | | 3 |
| Abildgaardana Co. | | 3 |
| Cerussana Co. | | 2 |
| Parisiana | | 3 |
| Asperana | | 3 |
| Literana | | 6 |
| Treueriana | | 2 |
| ~~Quercinana~~ | | 6 |
| Contaminana | | 2 |
| V. Ciliana | | 2 |
| Metalliferana | | 6 |
| Lacunana | | 1 |
| Urticana | | 2 |
| Umbrosana | | 3 |
| Striana Co. | | 1 |
| Mygindana | | 3 |
| ~~Gharpentierana~~ | | 3 |
| Rurestrana | | 3 |
| Cespitana Co. | | 1 |
| ~~Flavipalpana~~ | | 5 |
| Metallicana | | 4 |
| Micana | | 2 |
| Sudetana | | 1 |
| Porphyrana | | 6 |
| Schaefferana | | 6 |
| Euphorbiana | | 4 |
| Buoliana | | 1 |
| Resinana | | 4 |
| ~~Foeneana~~ | | 3 |
| ~~Splendana~~ | | 5 |
| Similana | | 2 |
| ~~Scutulana~~ | | 3 |
| ~~Brunnichiana~~ | | 3 |
| Dissimilana | | 6 |
| Hepaticana | | 3 |
| ~~Delitana~~ | | 3 |
| Cuphana | | 1 |
| ~~Quaggana Co.~~ | | 10 |
| Siliceana | | 2 |
| Minutana | | 3 |
| Ulmariana | | 3 |
| Penkleriana | | 2 |
| ~~Cortiesana~~ | | 3 |
| Parmatana | | 3 |
| ~~V. Sordidana~~ | | 4 |
| Lanceolana | | 1 |
| Unguicana | | 2 |
| Comptana | | 2 |
| Myrtillana | | 2 |
| Siculana | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| ~~Obtusana~~ | | 6 |
| Ramana | | 2 |
| Naevana | | 3 |
| ~~Hohenwartiana~~ | | 1 |
| Hornigiana Led. | | 6 |
| ~~Aspidiscana~~ | | 3 |
| ~~Kollariana~~ | | 3 |
| Modestana | | 3 |
| Hypericana | | 2 |
| Bugnionana | | 5 |
| Zachana | | 1 |
| ~~Blepharana~~ H. S. | | 3 |
| ~~Nebritana~~ | | 3 |
| ~~Tenebrosana~~ | | 4 |
| Germana Co. | | 4 |
| Pygmaeana | | 4 |
| Abiegnana | | 3 |
| Mercuriana | | 3 |
| Excoecana | | 6 |
| Strobilana | | 6 |
| ~~Coriosana~~ | | 6 |
| ~~Jungiana~~ | | 3 |
| Orobana Co. | | 6 |
| ~~Diffusana~~ | | 4 |
| ~~Petiverana~~ | | 1 |
| ~~Trauniana~~ | | 4 |
| Honorana | | 6 |
| ~~Juliana Co.~~ | | 6 |
| Succedana | | 2 |
| ~~Nimbana~~ | | 6 |
| ~~Incisana~~ | | 5 |
| Fuligana | | 2 |
| Remyana | | 3 |
| Noricana | | 6 |
| Hibridana | | 3 |
| Opressana | | 2 |
| ~~Incertana~~ | | 5 |
| Minorana Co. | | 3 |
| Cuppressivorana | | 4 |
| Nubilana | | 2 |
| Pasivana | | 3 |
| Luridalbana Co. | | 6 |
| Abrasana | | 3 |
| Styriacana | | 2 |
| Hiaemana | | 3 |
| Alpicolana ♂ 2209 | | 5 |
| Mancipiana M. Co. | | 10 |
| Porrectana Z. Co. | | 10 |
| **Crambinae.** | | |
| ~~Alpinellus~~ | | 3 |
| Dumetellus | | 1 |
| Pratorum | | 1 |
| Lucellus | | 10 |
| Uliginosellus | | 6 |
| Pasculellus | | 1 |
| ~~Silvellus~~ | | 3 |
| Mytilellus | | 6 |
| Stentziellus | | 3 |
| Margaritellus | | 4 |
| Pyramidellus | | 6 |
| Radiellus | | 5 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Taeniellus | | 6 |
| Combinellus | | 3 |
| Culmellus | | 2 |
| Hortuellus | | 2 |
| Cerussellus | | 1 |
| Saxonellus | | 4 |
| Cassentiniellus C. | | 3 |
| Rorellus | | 5 |
| Chrysonuchellus | | 2 |
| Inquinatellus | | 1 |
| Contaminellus C. | | 2 |
| ~~Luteellus~~ | | 5 |
| ~~Tristellus~~ | | 3 |
| Deliellus | | 3 |
| Lithargyrellus | | 4 |
| Perlellus | | 3 |
| Superbellus | | 2 |
| Bellus | | 6 |
| Ochrealis | | 3 |
| ~~Perplexella~~ | | 2 |
| ~~Mercurella~~ | | 6 |
| Parella | | 6 |
| Sudeticella | | 2 |
| ~~Conspicuella Co.~~ | | 6 |
| Melonella | | 3 |
| ~~Ancilla~~ | | 3 |
| **Phycideae.** | | |
| Lotella | | 3 |
| Punctella Co. | | 3 |
| ~~Interpunctella Co.~~ | | 3 |
| Nimbella Co. | | 3 |
| Binaevella | | 6 |
| Sinuella Co. | | 3 |
| Obliqua Co. | | 8 |
| Consociella | | 3 |
| Tumidella | | 5 |
| Rutilella | | 6 |
| Cribrum Co. | | 2 |
| Terebrella | | 6 |
| Transversella Co. | | 7 |
| Compositella | | 3 |
| Vinetella | | 3 |
| Melanella | | 3 |
| ~~Abenella~~ | | 1 |
| Marginea | | 3 |
| Auriciliella | | 4 |
| Dilutella | | 3 |
| ~~Canella~~ | | 6 |
| Hornigii | | 6 |
| ~~Potoriella~~ | | 6 |
| Rhenella | | 2 |
| Janthinella | | 3 |
| Argyrella | | 3 |
| Zinckenella Co. | | 6 |
| Carnella Co. | | 1 |
| ~~Obductella~~ | | 5 |
| Subornatella | | 3 |
| Adornatella Co. | | 3 |
| Cingilella | | 6 |
| ~~Holosericella~~ | | 6 |
| Palumbella | | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metznerii | | 8 |
| ~~Cautonerella Co.~~ | | 12 |
| ~~Adiatella M. Co.~~ | | 12 |
| **Tineacea.** | | |
| Phryganella ♂ | | 2 |
| Fagella | | 1 |
| Strigulana | | 3 |
| Avellanella | | 2 |
| Steinkellnerella | | 3 |
| ~~Alienaella~~ | | 5 |
| Pseudobombycella | | 3 |
| Clandestinella ♂ | | 6 |
| Clathrella ♂ | | 3 |
| Manni Z. | | 3 |
| Triquetrella ♀ | | 2 |
| Fuesslinellus | | 3 |
| Choragellus | | 3 |
| ~~Falvimitrella~~ | | 6 |
| Clematella | | 3 |
| Emortuella | | 6 |
| Parasitella | | 6 |
| Nigralbella | | 6 |
| Quercicolella | | 3 |
| ~~Bisalliella~~ | | 2 |
| Praelatella | | 5 |
| ~~Adversella~~ | | 5 |
| Masculella | | 1 |
| Zinckenii | | 2 |
| Flavicostella | | 3 |
| ~~Rupella~~ | | 3 |
| Facetella | | 5 |
| Anderschella | | 3 |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 |
| Swammerdammella | | 2 |
| Panzerella | | 5 |
| Pilella | | 2 |
| Pilulella | | 2 |
| Fibulella | | 2 |
| Bimaculella | | 3 |
| Rufifrontella | | 3 |
| Frischella | | 3 |
| Tombacinella | | 3 |
| Sulzeriella | | 1 |
| ~~Religatella~~ | | 5 |
| Associatella | | 5 |
| Degeerella | | 1 |
| ~~Oehsenheimerella~~ | | 6 |
| Viridella | | 1 |
| Aerosellus | | 4 |
| Radellus | | 4 |
| Annae | | 8 |
| Minimellus | | 4 |
| ~~Chalcobrycellus~~ Mann. Co. | | 10 |
| Molellus | | 6 |
| Inauratellus | | 4 |
| Taurella | | 3 |
| Xylostella Co. | | 1 |
| Porectella | | 2 |
| Sculpturella | | 6 |
| Instabilella | | 6 |
| Vitella | | 2 |
| ~~Costella~~ | | 3 |
| ~~Silvella~~ | | 2 |
| Alpella | | 6 |
| Nemorella | | 4 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 5 |
| Marginellus | | 3 |
| Verbascellus Co. | | 2 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 5 |
| Striatellus Co. | | 2 |
| Dolosellus ♂ | | 2 |
| Monostictella | | 4 |
| Salviella | | 5 |
| Fungitivella | | 5 |
| Pyropella | | 2 |
| Aristella | | 2 |
| ~~Cyrniella M. Co.~~ | | 10 |
| ~~Heydenreichiella~~ def. | | 6 |
| Bicostella | | 2 |
| Rostrella ♂ ♀ | | 1 |
| ~~Barbella ♂~~ | | 4 |
| Daphnella | | 6 |
| Laureolella | | 6 |
| ~~Proboscidella~~ | | 3 |
| Christiernella | | 2 |
| Flavendinella Co. | | 6 |
| Minutella | | 2 |
| Augustella | | 2 |
| ~~Schaefferella~~ | | 4 |
| ~~Nodosella~~ | | 6 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 6 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 3 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 4 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 5 |
| Knochella | | 6 |
| Restigerella | | 3 |
| Noricella | | 3 |
| Inspersella | | 6 |
| ~~Physcidella Co.~~ | | 6 |
| Crataegella Co. | | 1 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 3 |
| Irrorellus | | 3 |
| Variabilis Co. | | 2 |
| Malinellus | | 2 |
| Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 1 |
| ~~Sexpunctella Co.~~ | | 7 |
| ~~Scalella~~ | | 3 |
| Echiella Co. | | 2 |
| Luctuosella | | 8 |
| Decemguttella | | 6 |
| Signella | | 5 |
| Haemorrhoidella | | 8 |
| Flavianella | | 6 |
| ~~Auriflucella~~ | | 10 |
| Sparganiella | | 5 |
| ~~Alstroemerella~~ | | 4 |
| Angelicella | | 6 |
| ~~Hypericella~~ | | 5 |
| Thapsiella | | 6 |
| Characterella | | 4 |
| Lutosella | | 6 |
| Pimpinella | | 3 |
| Emertiella | | 5 |
| ~~Albipunctella~~ | | 5 |
| Chaerophyllinella | | 3 |
| Heracleana | | 4 |
| Dictamnella | | 6 |
| Fagana | | 2 |
| Denisella | | 2 |
| Tripunctella | | 3 |
| Maculosella | | 3 |
| Cinerella | | 1 |
| Populella | | 1 |
| Velocella | | 3 |
| ~~Lentiginosella~~ | | 4 |
| Gallinella | | 3 |
| Blandella | | 5 |
| ~~Pistictella~~ | | 6 |
| Terella | | 1 |
| Zebrella | | 3 |
| Solutella | | 2 |
| Tephritidella | | 3 |
| Scabidella Co. | | 4 |
| ~~Plebejella Z.~~ Co. | | 5 |
| Gibbosella | | 3 |
| Apicistrigella | | 3 |
| ~~Kroesmaniella~~ | | 6 |
| Alburnella | | 2 |
| Scriptella | | 4 |
| Galbanella | | 5 |
| Captivella | | 6 |
| Coronillella | | 2 |
| ~~Patruella~~ | | 4 |
| Dimidiella | | 3 |
| Flammella Co. | | 2 |
| Cerealella | | 5 |
| ~~Paupella Z. Co.~~ | | 6 |
| ~~Quinquepunctella~~ Co. | | 6 |
| Lepidella | | 3 |
| Hermanella Co. | | 2 |
| Brizella | | 3 |
| Nigricostella | | 3 |
| Ericinella | | 3 |
| Subericinella | | 3 |
| Decurtella | | 2 |
| Superbella | | 3 |
| Micella | | 3 |
| Aprilella | | 6 |
| ~~Sclaginella M. Co.~~ | | 8 |
| Vesperella Co. | | 5 |
| Thrasonella | | 1 |
| Majorella | | 5 |
| ~~Oculatella~~ | | 5 |
| Roeslerstammella | | 3 |
| Transversella | | 3 |
| ~~Saltatricella~~ | | 3 |
| ~~Nitidella~~ | | 2 |
| Andreggiella | | 6 |
| Sorbiella | | 3 |
| Goedartella | | 2 |
| ~~Brockeella~~ | | 5 |
| Trochilipennella Co. | | 6 |
| Onopordiella | | 6 |
| Ballotella | | 3 |
| Ornatipenella | | 1 |
| Coelebipennella C. | | 6 |
| Vulnerariae Co. | | 3 |
| ~~Albicostella~~ | | 2 |
| ~~Barbatella~~ | | 4 |
| ~~Leucapennella Co.~~ | | 6 |
| Albifuscella Co. | | 6 |
| Niveicostella | | 3 |
| Fringillella | | 3 |
| Rectilineella | | 5 |
| ~~Onosmella~~ | | 2 |
| ~~Lineariella~~ | | 4 |
| Drypidis | | 5 |
| Murinipinnella | | 2 |
| ~~Obsoletella~~ | | 3 |
| Coracipennella | | 1 |
| Binderella | | 2 |
| Stigmatella | | 2 |
| Elongella | | 1 |
| Syringella | | 1 |
| ~~Ampliatella~~ | | 5 |
| Guttiferrella | | 3 |
| Goldeggiella Co. | | 5 |
| Pedella | | 2 |
| Turdipenella | | 1 |
| ~~Piniciolella~~ | | 4 |
| Pontificella | | 2 |
| Scurella | | 6 |
| Illigerella | | 6 |
| ~~Idaeella~~ | | 3 |
| ~~Conturbatella~~ | | 3 |
| Ictella Co. | | 5 |
| Isabellella Co. | | 8 |
| Dohrnii Z. Co. | | 10 |
| Albipicella | | 5 |
| Langiella | | 3 |
| Modestella | | 3 |
| Parvulella | | 3 |
| Nigrella | | 3 |
| Cingilella Co. | | 5 |
| Griseella | | 2 |
| Pollinariella | | 2 |
| Collitella | | 2 |
| Rudectella | | 4 |
| ~~Pratoliniella~~ | | 5 |
| ~~Dispunctella~~ | | 4 |
| Dispilella | | 3 |
| Pollutella | | 4 |
| Cygnipennella | | 1 |
| ~~Cucullatella~~ Co. | | 3 |
| ~~Vetustella~~ | | 3 |
| Hipocastanella | | 3 |
| ~~Mentinella M. Co.~~ | | 6 |
| Clerckella | | 3 |
| ~~Scitella~~ | | 6 |
| Saportella | | 2 |
| Cupidiella | | 6 |
| Acernella | | 3 |
| Cramerella | | 3 |
| Heegeriella | | 3 |
| Alnifoliella | | 2 |
| Faginella | | 3 |
| Frölichiella | | 2 |
| Fritellella | | 2 |
| Comparella | | 2 |
| Emyella Co. | | 4 |
| **Pterophoridae.** | | |
| Rhododactylus C. | | 2 |
| Zetterstedtii | | 3 |
| ~~Acanthodactylus~~ Co. | | 5 |
| Fischerii | | 2 |
| Kollarii | | 5 |
| Distans Co. | | 6 |
| ~~Pilosellae~~ | | 3 |
| ~~Hieracii~~ | | 3 |
| Ericetorum | | 5 |
| Obscurus | | 2 |
| Dentellus | | 5 |
| Microdactylus | | 1 |
| Aridus Co. | | 5 |
| Coprodactylus | | 4 |
| Plagiodactylus | | 4 |
| Fuscus | | 2 |
| Stygmatodactylus | | 3 |
| Pterodactylas Co. | | 1 |
| Tephradactylus | | 5 |
| Carphodactylus | | 3 |
| Osteodactylus | | 2 |
| Galactodactylus | | 6 |
| Obsoletus | | 6 |
| ~~Mauguhii~~ | | 6 |
| ~~Xanthodactylus~~ | | 4 |
| Tetradactylus | | 1 |
| ~~Meristodactylus~~ | | 6 |
| Pentadactylus Co. | | 1 |
| Siceliota Co. | | 10 |
| Ononidis | | 6 |
| Baptodactylus Co. | | 8 |
| Semiodactylus M. Cor. | | 10 |
| ~~Malacodactylus Z.~~ Co. | | 7 |
| Polydactyla Co. | | 4 |

Co. ist Corsica.

Wien, 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

469.

Erantw. d. 25. Sept. 1855. u. 16 Ctlr. gesandt.
Um einen Abdruck der Abhandlung über corsische Kleinschmetterlinge gebeten.

711

Hochgeehrtester Freund!

Die erhaltene mir die klaine Sendung mit Ihren Mittheilungen sehr viel Vergnügen gewissen, es sind recht artige und zwar Arten darunter.
Meine Arbeit über Corsica wird mir keinen Stoff geben, Blumenthal da sich die Arten auf 1060/4 Ctr. belaufen, denn das Leben ist auf Corsica viel theurer als in Paris.
Tenuiata und Obscurella, waren zu selten zum vertheilen, und ich werde sie in Tauschverkehr damit gestatten.
Die Zeichnungen kann ich gelegentlich in genügenden Farben selbst machen.
Leben Sie recht wohl, und sie bestens gegrüßt von mir selbst und allen

Ihrigen

ganz ergebener

Freund

Hfs. Mann.

Ihre Briefe gehen sehr gut Verzeichniss Eggarid.

Heinemann wird das Verzeichniss meiner europäischen Arten in 8 Bd. in einigen Tagen bei Brain angekommen

Wien den 16 Sept. 1855.

Hfs: Mann

| | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|
| | **Noctuae.** | | |
| 10 | ~~b~~orina | | 3 |
| | ~~austri~~ | | 4 |
| | ~~dens~~ | | 2 |
| 10 | ~~nyanthidis~~ | | 6 |
| | ~~ricoma~~ | | 4 |
| 20 | ~~micis~~ | | 1 |
| 10 | ~~con~~ | | 5 |
| | ~~e~~ptricula | | 6 |
| 7 | ~~ntiocerus~~ | | 3 |
| 10 | | | 2 |
| | ~~vicornis~~ | | 2 |
| 3 | ~~ar~~uleocephala | | 1 |
| 10 | ~~t~~ici | | 4 |
| | ~~clisca~~ | | 4 |
| 10 | ~~ris~~ | | 5 |
| | ~~ucta~~ | | 6 |
| | ~~ax~~ | | 8 |
| | ~~reinula~~ | | |
| | ~~illera~~ | | |
| | ~~rebosa~~ | | |
| | ~~a~~gopogonis | | 2 |
| 12 | ~~c~~amidea | | 4 |
| 3 | ~~ens~~ | | 15 |
| | ~~ia~~ | | 4 |
| 4 | nigrum | | 3 |
| | ~~omboidea~~ | | 5 |
| 10 | ~~erjecta~~ Co. | | 20 |
| 10 | nes Co. | | 4 |
| | ~~rsequa~~ | | 5 |
| 5 | ~~o~~nuba | | 2 |
| 4 | ~~i~~bria | | 5 |
| 5 | ~~thina Co.~~ | | 5 |
| | ~~agrisea~~ | | 6 |
| 6 | ~~o~~sincola | | 3 |
| | ~~eubali~~ | | 3 |
| 8 | ~~iplicis Co.~~ | | 2 |
| | ~~a~~lasina | | 2 |
| 6 | ~~ui~~stae | | 3 |
| | ~~a~~vergens | | 4 |
| | ~~t~~aus | | 3 |
| 6 | ~~t~~a | 1 | 10 |
| | ~~ic~~uloso Co. | | 2 |
| | ~~c~~ipara | | 3 |
| 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| 7 | Corsica Rb. Co. | ~~2~~ | 17. |
| 24 | Platinea | | 12 |
| 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. |
|---|---|
| Metznerii | |
| ~~Cautonerella Co.~~ | |
| ~~Adiatella M.~~ Co. | |
| **Tineacea.** | |
| Phryganella ♂ | |
| Fagella | |
| Strigulana | |
| Avellanella | |
| Steinkellnerella | |
| ~~Alienacella~~ | |
| Pseudobombycella | |
| Clandestinella ♂ | |
| Clathrella ♂ | |
| Manni Z. | |
| Triquetrella ♀ | |
| Fuesslinellus | |
| Choragellus | |
| ~~Falcimitrella~~ | |
| Clematella | |
| Emortuella | |
| Parasitella | |
| Nigralbella | |
| Quercicolella | |
| ~~Bicolliella~~ | |
| Praelatella | |
| ~~Adversella~~ | |
| Masculella | |
| ~~Zinckenii.~~ | |
| ~~Flavirostella~~ | |
| ~~Rupella~~ | |
| ~~Facetella~~ | |
| ~~Annexella~~ | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | |
| ~~Semipurpurella~~ | |
| ~~Chrisolopidella~~ | |
| Swammerdammella | |
| Panzerella | |
| Pilella | |
| Pilulella | |
| Fibulella | |
| Bimaculella | |
| Rufifrontella | |
| Frischella | |
| Tombacinella | |
| Sulzeriella | |
| ~~Reliquatella~~ | |
| Associatella | 5 |
| Degeerella | 1 |
| ~~Oehsenheimerella~~ | 6 |
| Viridella | 1 |
| Aerosellus | 4 |
| Radellus | 4 |
| Annae | 8 |
| Minimellus | 4 |
| ~~Chalcocheycellus~~ Mann. Co. | 10 |
| Molellus | 6 |
| Inauratellus | 4 |
| Taurella | 3 |
| Xylostella Co. | 1 |
| Porectella | 2 |
| Inspersella | 6 |
| ~~Physidella Co.~~ | 6 |
| Crataegella Co. | 1 |
| Cerasiella | 1 |
| Sedellus | 3 |
| Irrorellus | 3 |
| Variabilis Co. | 2 |
| Malinellus | 2 |
| Evonymellus Co. | 1 |
| Padellus | 1 |
| ~~Sexpunctella~~ Co. | 7 |
| ~~Scalella~~ | 3 |
| Echiella Co. | 2 |
| Luctuosella | 8 |
| Decemgutella | 6 |
| ~~Quinquepunctella~~ Co. | 6 |
| Lepidella | 1 |
| Hermanella Co. | 2 |
| Brizella | 3 |
| Nigricostella | 3 |
| Ericinella | 2 |
| Subericinella | 3 |
| Decurtella | 2 |
| Superbella | 3 |
| Micella | 3 |
| Aprilella | 6 |
| ~~Selaginella M. Co.~~ | 8 |
| Vesperella Co. | 5 |
| Thrasonella | 1 |
| Dohrnii Z. Co. | 10 |
| Albipicella | 5 |
| Langiella | 3 |
| Modestella | 3 |
| Parvulella | 3 |
| Nigrella | 3 |
| Cingilella Co. | 5 |
| Griseella | 2 |
| Pollinariella | 2 |
| Collitella | 2 |
| Rudectella | 4 |
| ~~Pentolimella~~ | 5 |
| ~~Dispunctella~~ | 4 |
| Dispilella | 3 |
| Pollutella | 4 |
| Meristodactylus | 6 |
| Pentadactylus Co. | 1 |
| Siceliota Co. | 10 |
| Ononidis | 6 |
| Baptodactylus Co. | 8 |
| Semiodactylus M. Cor. | 10 |
| ~~Malacodactylus Z.~~ Co. | 7 |
| Polydactyla Co. | 4 |
| Co. ist Corsica. | |

Wien, 1835. Gedruckt bei Leopold Grund.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 14 | | Thlr. | Gr. | |
| 311 | 1 | Psych. Mediterranea Led. spanien | | 10. | |
| 12 | 1 | Gem. Herboria H. Ajaccio. | | 15. | |
| 13 | 1 | Acid. Campania H. S. | | 10 | |
| 14 | 1 | " Circuitaria H. Mont. Pozzo di Borgo | | 12 | |
| 15 | 2 | Cupith. Glaucomitata mihi. Ajaccio. Luzernthyrsitze, fliegt den nachmittag bis Abends auf Origanum pfeffer pulegium wohlriechenden Extremata H. mss. | 1. | 10 | |
| 16 | 1 | Stenia Infidalis mihi. Corte. auf Corsica. Pilatus fmt. | | 10 | |
| 17 | 2 | Nym. Pinetalis Dup. Luzernthyrsitze. | | 20 | |
| 18 | 1 | Chorent. Proticarana Dup (Proticalis) Luzernthyrsitze. | | 10 | |
| 19 | 1 | Tort. Aurofasciana mihi: Hyeselgen in Corsica. | | 7 | |
| 320 | 1 | Cochl. Languidana mihi: Luzernthyrsitze. | | 10 | |
| 21 | 1 | Gnoph. Plephariana H.S. (Monticolana Mann i lit.) Hyeselgen | | 3 | |
| 22 | 1 | Paed. Mancipiana mihi: Luzernthyrsitze | | 10 | |
| 23 | 1 | Pirth. Porrectana Zll. Ajaccio. fliegt zu mässig. Religuana Tr. 17 | | 10 | |
| ~~24~~ | | Grimm Sericoris | | | |
| 24 | 1 | Spermatophthora Canella Hug. Iris. Hormigii Led. (~~Cat~~ Canella L.V. ist zu feinschuppig, dasse mund. S.R. die auf Salicola lebende Canella L.V. Salicolella S.R. i lit. Dup. Hessen Gymnancyla | | 6 | |
| 25 | 1 | Myelois Afflatella mihi Pozzo di Borgo | | 12 | |
| 26 | 1 | Micropt. Andruschella H. | | 3 | |
| 27 | 1 | " Rubrifasciella Zll. (Depictella Mann i l.) | | 4 | |
| 28 | 1 | Nemotois Chalcochrysellus mihi: Luzernthyrsitze. mässig. Barbatellus Zll. | | 10 | |
| 29 | 1 | Anchi. Cyrniella mihi: Luzernthyrsitze bei Schlingpflanze | | 10 | |
| 330 | 1 | Gel. Plebejella Zll. " | | 5 | |
| 31 | 1 | " Patruella Zll. Pozzo di Borgo. | | 4 | |
| 32 | 1 | " Corsicella Obth. Ehrmann | | 5 | |
| 33 | 1 | " Quinquepunctella H.S. (Mann i lit.) Ajaccio | | 6 | |
| 34 | 1 | " Selaginella mihi Pozzo di Borgo bei Aprilella | | 8 | |
| 35 | 1 | Oporiega Menthinella mihi: Thal San Antonio | | 6 | |
| 36 | 1 | Steroph. Stygmatod. Zll. (Orcodactylus Mann i l.) Corsica | | | |

1855
Sept. 1857
219

| Th. | Gr. | Noctuae. |
|---|---|---|
| | 3 | porina |
| | 4 | gustri |
| | 2 | ~~idens~~ |
| | 6 | cyanthidis |
| | 4 | ~~nicoma~~ |
| | 1 | micis |
| | 5 | ~~ion~~ |
| | 6 | eptricula |
| | 3 | ~~mitocerus~~ |
| | 2 | |
| | 2 | ~~avicornis~~ |
| | 1 | eruleocephala |
| | 4 | itici |
| | 4 | ~~relisca~~ |
| | 5 | ~~nris~~ |
| | 6 | ~~ucta~~ |
| | 8 | ~~ux~~ |
| | 3 | ~~reipula~~ |
| | | ~~rufina~~ |
| | | ~~cora~~ |
| | | ~~nebosa~~ |
| | | ~~nersti~~ |
| | 2 | agopogonis |
| | 4 | ramidea |
| | 15 | ~~teus~~ |
| | 4 | ~~ja~~ |
| | 3 | nigrum |
| | 5 | ~~omboidea~~ |
| | 20 | ~~erjecta~~ Co. |
| | 4 | mes Co. |
| | 5 | ~~bacqua~~ |
| | 2 | onuba |
| | 5 | nbria |
| | 5 | ~~rthina~~ Co. |
| | 6 | ~~ogrisea~~ |
| | 3 | psincola |
| | 3 | ~~cubali~~ |
| | 2 | ~~iplicis~~ Co. |
| | 2 | alasina |
| | 3 | ~~aistae~~ |
| | 4 | ~~xergens~~ |
| | 3 | taus |
| 1 | 10 | ta |
| | 2 | ~~ticulosa~~ Co. |
| | 3 | ncipara |
| | 8 | Conspersa Co. |
| | 4 | ~~Comta~~ |
| | 2 | ~~Aprilina~~ |
| | 3 | ~~Dysodea~~ |
| | 17. | Corsica Rb. Co. |
| | 12 | Platinea |
| | 20 | ~~Serratilinea~~ |
| | 6 | ~~Futuncula~~ |
| | 10 | ~~Captiuncula~~ |

Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metzneri
~~Gnoteuerella Co.~~
~~Adiatella M.~~ Co.

Tineacea.

Phryganella ♂
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellnerella
~~Alienaella~~
Pseudobombycella
Clandestinella ♂
Clathrella ♂
Manni Z.
Triquetrella ♀
Fuesslinellus
Choragellus
~~Palvimitrella~~
Clematella
Emortuella
Parasitella
Nigralbella
Quercicolella
~~Bicellella~~
Praelatella
Adversella
~~Maerulella~~
Zinckenii
Flavicostella
~~Rupella~~
Facetella
Andereschella
~~Rubrifuscella~~ Z.
~~Semipurpurella~~
~~Chrisolepidella~~
Swammerdammella
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculella
Rufifrontella
Frischella
Tombacinella
Sulzeriella
~~Reliquatella~~
Associatella
Degeerella
~~Oelsenheimerella~~
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
~~Chalcobryellus~~ Mann. Co.
Molellus
Inauratellus
Taurella
Xylostella Co.
Porectella

N. A. | Thlr. Gr. S. C.

337 1 Pt. Baptod. Co. Pezzo di Borgo 8
38 1 " Semi. D. mihi Lazarethspitze. 10
39 1 " Malac. D. Zll. Torre di Borgo. 7.
340 1 El. Dohrnii ?? Zll. Die Abbildung H. Synonyma 3 Zoll 8 Gold. 10
flankan, übersteigt perfect die Sig. usw. misst zu Tage an Ant. Lazarethspitze, ist rund 10 M. grüne Raupe beim Fuss de pin.
341 1 Athal. Hungaricellum. Die Synonyme nimmt 10 M. da mit dünn Zweigen sind in die Hände beim rauhe Ufer des Ufers
342 1 Seria Meniaeformis Bord. mit die mund. Tüte zu messen Flüg. 29 9
zusammen Zoll 1 Anth. Elychrysi Raub. Zusammen 10.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Inspersella | 6 | ~~Quinquepunctella~~ Co. | 6 | Albiapicella | 5 | Pentadactylus Co. | 1 | | | |
| 1 | ~~Physidella Co.~~ | 1 | Lepidella | 3 | Langiella | 3 | Siceliota Co. | 10 | | | |
| 6 | Crataegella Co. | 1 | Hermanella Co. | 2 | Modestella | 3 | Ononidis | 6 | | | |
| 1 | Cerasiella | 3 | Brizella | 3 | Parvulella | 3 | Baptodactylus Co. | 8 | | | |
| 4 | Sedellus | 3 | Nigricostella | 3 | Nigrella | 3 | Semiodactylus M. | 10 | | | |
| 4 | Irrorellus | 2 | Ericinella | 3 | Cingilella Co. | 5 | Cor. | | | | |
| 8 | Variabilis Co. | 2 | Subericinella | 3 | Griseella | 2 | ~~Malacodactylus Z.~~ | 7 | | | |
| 4 | Malinellus | 1 | Decurtella | 2 | Pollinariella | 2 | Co. | 4 | | | |
| | Evonymellus Co. | 1 | Superbella | 3 | Collitella | 2 | Polydactyla Co. | | | | |
| 10 | Padellus | 7 | Micella | 3 | Rudectella | 4 | | | | | |
| 6 | ~~Sexpunctella~~ Co. | 3 | Aprilella | 6 | ~~Pratoliniella~~ | 5 | | | | | |
| 4 | ~~Scalella~~ | 2 | ~~Selaginella M. Co.~~ | 8 | ~~Dispunctella~~ | 4 | | | | | |
| 3 | Echiella Co. | 8 | Vesperella Co. | 5 | Dispilella | 3 | Co. ist Corsica. | | | | |
| 1 | Luctuosella | 6 | Thrasonella | 1 | Pollutella | 4 | | | | | |
| 2 | Decemgutella | | | | | | | | | | |

Wien, 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Den Schessel bei Mehlwaare mit 10/30 x in 24/Pfd.
Roggen und den Betrag von 10/24 x in 24x Pfd.
den 18. Jan. 1857 übersendet. – 6x für Neugyd u. Spesen.

472.

Frankf. d. 18 Sept 1856
Esse übersendet.

214

Wien den 12te Sept. 1856. 471.

Dahn antwortet d. d. d. 21

18 Sept 1856 Brandzettel
eine kleine Bestellung gemacht.

470.

213

Hochgeehrter Herr und Freund!

Da ich Ihnen verehrter Hindernisse meiner Arbeiten nicht aufschieben konnte, so sammelte ich die fehlenden Exemplare und beehre mich mit den Inscriptionen und den Ihnen gütigst gefälligen Abschrift die Empfindung meiner Dankbarkeit.

Die Arten von Glebium sind sehr selten, da ich deshalb gleich Einige gesandt, sowie ich nämlich Ihnen die noch fehlenden selbigen Exemplare Cuenoelii Nr. 353–358 wahrlich übersende.

1 Stück sehr schönes Exemplar ♂ — 15 Thaler
1 " mittelmäßiges — ♂ 12 Thaler.

Vollten Sie davon Gebrauch machen, so bitte ich sehr mir bald anzuzeigen, als ich selbe anderweitig anbiethe.

Indem ich so wie Herrn Lederer Sie recht herzlich grüßen, bin ich mit Achtung

Hochachtung

Ihr
ergebenster Herr
Jos: Mann

## CHINESS

475. Sept. 1857

219

h Cours.)

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | **Noctuae.** | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| | 4 | ~~Auricoma~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Rumicis~~ | | 1 |
| 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | ~~Xanthoceras~~ | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | ~~Flavicornis~~ | | 2 |
| | 2 | Caeruleocephala | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Ruris~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | 20 | ~~Forcipula~~ | | 3 |
| | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | 2 | Panerati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | ~~Latens~~ | | 15 |
| | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| 1 | | ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | ~~Janthina~~ Co. | | 5 |
| | 2 | ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | ~~Cucubali~~ | | 3 |
| | 2 | ~~Atriplicis~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | 2 | |
| | 24 | Platinea | | 12 |
| | 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

17.

Taurella
Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| N. A. | | | | Thlr. | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 1 | P. | Baptod. Pezzo di Borgo | 8. | 6. |
| 38 | 1 | " | Semi's D. mihi Lazarethspitze. | 8 | |
| 39 | 1 | " | Malacto D. Zll. Porc di. Borgo. | 10 | |
| 340 | 1 | El. | Dohanii ?? Zll. di Abbildung H. Lyonetiana 3 Thlr 8 Gr. | 7. | |
| | | | [illegible] | 10 | |
| | | | [illegible] | | |
| 341 | 1 | Athal. | [illegible] | | |
| | | | [illegible] | | |
| 342 | 1 | Sexia | [illegible] | | |
| | | | [illegible] | | |

Metzneriі
~~Cantenerella Co.~~
~~Affiatella M.~~ Co.

Tineacea.

Phryganella ♂
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellnerella
~~Alienacella~~
Pseudobombycella
Clandestinella ♂
Clathrella ♂
Manni Z.
Triquetrella ♀
Fuesslinellus
Choragellus
~~Palvimitrella~~
Clematella
Emortuella
Parasitella
Nigralbella
Quercicolella
~~Bicolliella~~
Praelatella
~~Adversella~~
Masculella
Zinckenii
Flavicostella
~~Rupella~~
Facetella
Anderschella
~~Rubrifasciella~~ Z.
~~Semipurpurella~~
~~Chrisolepidella~~
Swammerdammella
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculella
Rufifrontella
Frischella
Tombacinella
Sulzeriella
~~R-ligatella~~
Associatella
Degeerella
~~Oehsenheimerella~~
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
~~Chalcochrysellus~~
Mann. Co.
Molellus
Inauratellus
Taurella
Xylostella Co.
Poreetella

| | |
|---|---|
| 5 | Inspersella |
| 1 | ~~Physeidella Co.~~ |
| 6 | Crataegella Co. |
| 1 | Cerasiella |
| 4 | Sedellus |
| 4 | Irrorellus |
| 8 | Variabilis Co. |
| 4 | Malinellus |
| | Evonymellus Co. |
| 10 | Padellus |
| 6 | ~~Sexpunctella Co.~~ |
| 4 | ~~Scalella~~ |
| 3 | Echiella Co. |
| 1 | Luctuosella |
| 2 | Decemgutella |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Den Schluß bis Nebelwiese mit 10/30 × an 24/Aug.
Rückweg und den Hinweg von 10/24 × an 24 × Nikan
den 18. Jan. 1857 übersendet. – 6 × für Herrn Prof. Peyritsch.

Franchy. d. 18 Sept. 1856
Esslo übersandt.

214

Wien den 12ten Sept. 1856. 471.

Lieber geehrtester Freund!

Für mir selben mein die Klein Sendung
nun gehe mir wenig zu vergnügen gemacht
ich mir 4 neue Alpicolana (welche Du wohl übri-
gens haben) und eine neue Tortrix Glaciana mit
mit. letzterer habe ich meist in Exemplaren
aufgefunden da ich nun ein gutes Netz besitzen
habe.
Künftiges Jahr hoffe ich selbst Dir meine Aufge-
mas Pyrgitian wende Zuzusenden können,
ich müßte mir Mühe oder Revolution
damit zu bekommen, hast viel Mühe nun zu
verursachen scheint.
Nun ich will das Letzte setzen, denn ich
die Feder niederlegen, so voll ich jetzt Ernst
gen, da ich wohl die letzte weiße Feder gen
dürfte, denn die Krähen bei so strengen
grausam den Körper Hack an und ich
bin nicht meist mehr der Federn zu
Nutzen ist sonst kann ich aber, mich sehr von
dem bevorstehen Feder mehr meine
Rückkehr sehnen.
Ich Schneider bemühte von 3 Insecten
Lederhard Beschreibung bis zum Schluß Dein

[illegible] ganz ergebener Freund
Jos. Mann

Wien den 21 März 1857

lus

Taurella
Xylostella
Perectella

ERGEBNISS

175. Sept. 1857

219

h Cours.)

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | Noctuae. | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| | 4 | ~~Auricoma~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Rumicis~~ | | 1 |
| 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | ~~Xanthocerus~~ | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | ~~Flavicornis~~ | | 2 |
| | 2 | Coeruleocephala | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Ruris~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | 20 | ~~Forcipula~~ | | 3 |
| | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | 2 | Panerati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | ~~Latens~~ | | 15 |
| | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| | | ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| 1 | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | ~~Janthina Co.~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | ~~Cucubali~~ | | 3 |
| | 2 | ~~Atriplicis Co.~~ | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | ~~2~~ | 17. |
| | 24 | Platinea | | 12 |
| | 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N. A. Thlr. Gr. 8. C.

337 1 Pt. Baptod
38 1 " Semiod
39 1 " Malacod
340 1 El. Dohrnii?
flaveb
Lugd
341 1 Athol. Hur
Zimm
342 1 Seria Acnia
grisg Zell. 1

Metzneriі
~~Cantenerella Co.~~
~~Affinitella M.~~ Co.

Tineacea.

Phryganella ♂
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellnerella
~~Alienacella~~
Pseudobombycella
Clandestinella ♂
Clathrella ♂
Manni Z.
Triquetrella ♀
Fuesslinellus
Choragellus
~~Falcimitrella~~
Clematella
Emortuella
Parasitella
Nigralbella
Quercicolella
~~Bicolliella~~
Praelatella
~~Adversella~~
Masculella
Zinckenii
Flavicostella
~~Rupella~~
Facetella
Anderschella
~~Rubrifasciella~~ Z.
~~Semipurpurella~~
~~Chrisolepidella~~
Swammerdammella
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculella
Rufifrontella
Frischella
Tombacinella
Sulzeriella
~~Religatella~~
Associatella
Degeerella
~~Oehsenheimerella~~
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
~~Chalcochrysellus~~ Mann. Co.
Molellus
Inauratellus
Taurella
Xylostella Co.
Poreetella

5 Inspersella
1 ~~Phryxidella Co.~~
6 Crataegella Co.
1 Cerasiella
4 Sedellus
4 Irrorellus
8 Variabilis Co.
4 Malinellus
Evonymellus Co.
10 Padellus
6 ~~Sexpunctella Co.~~
4 ~~Scalella~~
3 Echiella Co.
1 Luctuosella
2 Decemgutella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. Dr. Rossel bei Mehlowitz 10/30 à Thl. 24/Fl.
Nebenzinsen den Betrag von 10/24 à Thl. 24 Nutzen
den 18. Jan. 1857 übersendet. – 6x für Neuzyd u. Rsin.

Hochgeehrtester Herr und Freund!

Ich bin so frey, Sie mit meiner Bitte zu behelligen,
indem ich Ihnen, wenn mir gegenüber Rossel
und Lausanne in den Preisen gegenüberstehen, und
ich somit Ihnen gefällig sein kann,
ob sie mir die Güte haben wollten, den Rossel
bei dem bekannten Herrn gefälligst, um sich
mit zu theilen bitten, meine Antwortschreiben folgt
den Rossel.
Erhalten Sie den Geld, so bitte mir ob die Preise
Ihnen mit meine Kosten einzusenden, oder
vielleicht mit einer Gelegenheit mir zu bringen
zu lassen.
Es ist überhaupt zu bedauern, mit Rossel mit mir
Rossel zu handeln, denn sie somit gefällig sein.
und der Postweg sehr mit Post wird.
Ich bin Ihnen vollen Ernst die Preise mit Ihnen
mir zu besprechen, weil glauben Sie dazu, warum
Sie die gefälligen Bemerkungen in Pisidien angehen
lassen? und warum ist dort hin, mir sind es
meinen Lebensjahren nachgehen können?
Es wäre noch die einzige Stadt in Pisidien wo
mit Vortheil zu handeln wären, wenn einem das
Glück wohl will, und auf gute Personen stösst.
Ich will Anfang April die Reise diesen antreten
Hoffentlich wende ich Ihnen hierzu anerbieten.

Ihr
ganz ergebener Freund
Jos. Mann

Wien den 21 März 1857

472.

CHNISS

175. Sept. 1857

219

b Cours.)

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | **Noctuae.** | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| | 4 | ~~Auricoma~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Rumicis~~ | | 1 |
| 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | ~~Xanthoceras~~ | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | ~~Flavicornis~~ | | 2 |
| | 2 | Coeruleocephala | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Ruris~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | 20 | ~~Forcipula~~ | | 3 |
| | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | 2 | Panerati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | ~~Latens~~ | | 15 |
| | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| | | ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| 1 | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | ~~Janthina Co.~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | ~~Cucubali~~ | | 3 |
| | 2 | ~~Atriplicis Co.~~ | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | ~~2~~ | 14. |
| 24 | | Platinea | | 12 |
| | 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Taurella
Xylostella
Porcetella

lus

| | N. | A. | |
|---|---|---|---|
| | 337 | 1 | Pf. |
| | 38 | 1 | " |
| | 39 | 1 | " |
| Metznerii | 340 | 1 | El. |
| ~~Gaetanerella Co.~~ | | | |
| ~~Adlatella M.~~ Co. | | | |
| **Tineacea.** | | | |
| Phryganella ♂ | | | |
| Fagella | 341 | 1 | Ab. |
| Strigulana | | | |
| Avellanella | | | |
| Steinkellnerella | 342 | 1 | Sarta |
| ~~Alienacella~~ | | | |
| Pseudobombycella | | | Jun. |
| Clandestinella ♂ | | | |
| Clathrella ♂ | | | |
| Manni Z. | | | |
| Triquetrella ♀ | | | |
| Fuesslinellus | | | |
| Choragellus | | | |
| ~~Palumitrella~~ | | | |
| Clematella | | | |
| Emortuella | | | |
| Parasitella | | | |
| Nigralbella | | | |
| Quercicolella | | | |
| ~~Bicolliella~~ | | | |
| Praelatella | | | |
| ~~Adversella~~ | | | |
| Masculella | | | |
| Zinckenii | | | |
| Flavicostella | | | |
| ~~Rupella~~ | | | |
| Facetella | | | |
| Anderschella | | | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | | |
| ~~Chrisolepidella~~ | | | |
| Swammerdammella | | | |
| Panzerella | | | |
| Pilella | | | |
| Pilulella | | | |
| Fibulella | | | |
| Bimaculella | | | |
| Rufifrontella | | | |
| Frischella | | | |
| Tombacinella | | | |
| Sulzeriella | | | |
| ~~Religatella~~ | | | |
| Associatella | | 5 | Insper |
| Degeerella | | 1 | ~~Physa~~ |
| ~~Oehsenheimerella~~ | | 6 | Crata |
| Viridella | | 1 | Cerasi |
| Aerosellus | | 4 | Sedell |
| Radellus | | 4 | Irrore |
| Annae | | 8 | Variab |
| Minimellus | | 4 | Malinu |
| ~~Chalcobryellus~~ | | | Evonym |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunct~~ Co. |
| Inauratellus | | 4 | ~~Saalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella Co. |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosella |
| Poreetella | | 2 | Decemguttella |

Indem ich Sie nun bitte, meiner Sendung gütigst zu messen
das Beste Sie beobachten, gewiss ich Sie mit Hochachtung und
bin mein Herr mit allen

Versicherung

Ihrem

ergebensten Diener

Jos: Mann

Wien den 7ten Februar 1857.

# RZEICHNISS

Sept. 1857. 75. Sept. 1857

74. 219

217

b Cours.)

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | Noctuae. | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| | 4 | ~~Auricoma~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Rumicis~~ | | 1 |
| 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | ~~Xanthoceras~~ | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | ~~Flavicornis~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Caeruleocephala~~ | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Ruris~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | 20 | ~~Forcipula~~ | | 3 |
| | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | 2 | Panerati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | ~~Latens~~ | | 15 |
| | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| 1 | | ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | ~~Junthina~~ Co. | | 5 |
| | 2 | ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | ~~Cucubali~~ | | 3 |
| | 2 | ~~Atriplicis~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | | 17. |
| | 24 | Platinea | | 12 |
| | 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Taurella
Xylostella
Porectella

Wien den 21 März 1857

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | N. | A. | |
|---|---|---|---|
| | 337 | 1 | P. |
| | 38 | 1 | " |
| | 39 | 1 | " |
| Metznerii | 340 | 1 | El. |
| ~~Gnaphonerella Co.~~ | | | |
| ~~Adiatella M.~~ Co. | | | |
| **Tineacea.** | | | |
| Phryganella ♂ | | | |
| Fagella | 341 | 1 | A. |
| Strigulana | | | |
| Avellanella | | | |
| Steinkellnerella | 342 | 1 | Sorb |
| ~~Alienaella~~ | | | |
| Pseudobombycella | | | Z. |
| Clandestinella ♂ | | | |
| Clathrella ♂ | | | |
| Manni Z. | | | |
| Triquetrella ♀ | | | |
| Fuesslinellus | | | |
| Choragellus | | | |
| ~~Palumitrella~~ | | | |
| Clematella | | | |
| Emortuella | | | |
| Parasitella | | | |
| Nigralbella | | | |
| Quercicolella | | | |
| ~~Bicolliella~~ | | | |
| Praelatella | | | |
| ~~Adversella~~ | | | |
| Masculella | | | |
| Zinckenii | | | |
| Flavicostella | | | |
| ~~Rupella~~ | | | |
| Facetella | | | |
| Anderschella | | | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | | |
| ~~Chrisolepidella~~ | | | |
| Swammerdammella | | | |
| Panzerella | | | |
| Pilella | | | |
| Pilulella | | | |
| Fibulella | | | |
| Bimaculella | | | |
| Rufifrontella | | | |
| Frischella | | | |
| Tombacinella | | | |
| Sulzeriella | | | |
| ~~Religatella~~ | | | |
| Associatella | | 5 | Insper |
| Degeerella | | 1 | Phaeis |
| ~~Oehsenheimerella~~ | | 6 | Cratae |
| Viridella | | 1 | Cerasi |
| Aerosellus | | 4 | Sedell |
| Radellus | | 4 | Irrorel |
| Annae | | 8 | Variab |
| Minimellus | | 4 | Maline |
| ~~Chalcobrycellus~~ | | | Evonyr |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctella~~ Co. |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella Co. |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosella |
| Porectella | | 2 | Decemguttella |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

## Doubletten - Verzeichniss.

Brantry. d. 8. April 1857 ü. einen Brief an Dr. Girard beigeschlossen gerichtet. Die von Cukal gemachte Abbildung und Copie der Abbildung von Eucerus sanda. Euc. albitarsis Cast. dürfte im Katalog gestrichen werden.

Diese genauen Namen und Synonyme.

Die gewünschten Arten, welche Ihnen gesendet werden, sind zwar beliegend.

Zu den Arten sind von Hr. Dr. Girard, welchen wir ganz genau mit Typen bestimmt, und die ganze Sammlung in ganz Amerika existirt, so bat er mir, dass wir die gesendeten Arten, und ihm gefällig die gewünschten Abänderungen machen möchten.

Um die Einsendung und Sendung der Lepidopteren an mich, zeige ich Ihnen einmal verbindlichst an, und für Ihre Güte und Gefälligkeit.

Auf meinen Reisen werde ich Ihnen einige Arten wenden, wenn wir von unseren Lepidopteren ein Exemplar vorgefunden sind.

Arbeitszeit ist mit meinem Herbst meine Sammlung zu Ende. Carbinet kann ausgenommen werden. Raum ist mir, die Exemplare fünf zusammen Jetzt zurück nehmen zu können, dass ich Ihnen meine Arten.

Leben Sie nun recht wohl, indem ich noch bitte mich bald die meinen gewünschten Lepidopteren zu besenden, empfehle ich Sie wohl ganz ergebenst, und bin mit Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Freund

Jos. Mann

Wien den 21 März 1857

lept. 1857. 475. 474. 219 473. 217

lept. 1857 219

h Cours.)

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | **Noctuae.** | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Tridens~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| | 4 | ~~Auricoma~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Rumicis~~ | | 1 |
| 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | ~~Xanthoscrus~~ | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | ~~Flavicornis~~ | | 2 |
| | 2 | Caeruleocephala | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Ruris~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | 20 | ~~Forcipula~~ | | 3 |
| | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | 2 | Panerati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | ~~Latens~~ | | 15 |
| | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| | | ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| 1 | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | ~~Janthina Co.~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | ~~Cucubali~~ | | 3 |
| | 2 | ~~Atriplicis Co.~~ | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Seita | 1 | 10 |
| | 2 | ~~Meticulosa Co.~~ | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | | 12 |
| | 24 | Platinea | | 12 |
| | 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| | 1 | ~~Pulmonella~~ | | 6 |
| | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Taurella
Xylostella
Porectella

| | N. | A. | |
|---|---|---|---|
| | 337 | 1 | P. |
| | 38 | 1 | " |
| | 39 | 1 | " |
| Metznerii | 340 | 1 | El. |
| ~~Gantnerella Co.~~ | | | |
| ~~Adiatella M.~~ Co. | | | |
| **Tineacea.** | | | |
| Phryganella ♂ | | | |
| Fagella | 341 | 1 | Ad. |
| Strigulana | | | |
| Avellanella | | | |
| Steinkellnerella | 342 | 1 | Serra |
| ~~Alienacella~~ | | | |
| Pseudobombycella | | | |
| Clandestinella ♂ | | | |
| Clathrella ♂ | | | |
| Manni Z. | | | |
| Triquetrella ♀ | | | |
| Fuesslinellus | | | |
| Choragellus | | | |
| ~~Palvimitrella~~ | | | |
| Clematella | | | |
| Emortuella | | | |
| Parasitella | | | |
| Nigralbella | | | |
| Quercicolella | | | |
| ~~Bisellicella~~ | | | |
| Praelatella | | | |
| ~~Adversella~~ | | | |
| Masculella | | | |
| Zinckenii | | | |
| Flavicostella | | | |
| ~~Rupella~~ | | | |
| Facetella | | | |
| Anderschella | | | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | | |
| ~~Chrisolepidella~~ | | | |
| Swammerdammella | | | |
| Panzerella | | | |
| Pilella | | | |
| Pilulella | | | |
| Fibulella | | | |
| Bimaculella | | | |
| Rufifrontella | | | |
| Frischella | | | |
| Tombacinella | | | |
| Sulzeriella | | | |
| ~~Reliquatella~~ | | | |
| Associatella | | 5 | Insper |
| Degeerella | | 1 | Physa |
| ~~Oehsenheimerella~~ | | 6 | Crata |
| Viridella | | 1 | Cerasi |
| Aerosellus | | 4 | Sedell |
| Radellus | | 4 | Irrore |
| Annae | | 8 | Variab |
| Minimellus | | 4 | Maline |
| ~~Chalcobrycellus~~ | | | Evonyt |
| Mann. Co. | | 10 | Padell |
| Molellus | | 6 | ~~Saxpu~~ |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalel~~ |
| Taurella | | 3 | Echi |
| Xylostella Co. | | 1 | Lu |
| Porectella | | 2 | D |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

## Doubletten - Verzeichniss.

Sept. 1857. 475. 474. 719

Sept. 1857. 719

h Cours.)

217a

| | Gr. |
|---|---|
| s M. | 3 |
| a | 5 |
| | 3 |
| | 4 |
| la | 5 |
| eckella | 2 |
| a | 2 |
| | 6 |
| | 3 |
| ella | 6 |
| lla | 4 |
| lla | 5 |
| anella | 5 |
| a | 2 |
| la G. | 2 |
| | 1 |
| a | 3 |
| | 4 |
| | 4 |
| | 3 |
| lla | 3 |
| a | 5 |
| lla | 2 |
| | 4 |
| i Z. | 6 |
| | 1 |
| lla | 2 |
| | 3 |
| lla | 5 |
| ella | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| rsch cella | 5 |
| ezuzella | 5 |
| uscrinella | 4 |
| urbidella | 3 |
| gyropeza | 3 |
| darella | 4 |
| mella | 3 |
| ataegi | 2 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 2 |
| a | 5 |
| ella | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 2 |
| lla | 3 |
| a | 3 |
| la | 3 |
| pennella | 3 |
| ella | 4 |

horidae.

| | |
|---|---|
| glus | 4 |
| | 4 |

vom Grossdorf frisch und prachtExemplare.

| | |
|---|---|
| Acaleb. M. G. | |
| Cacalcharia | |
| Corticaria | |
| Petraria | |
| Cervinaria | |
| Griseata | |
| Podevinaria | |
| Mucronaria? G. | |
| Scabraria | |
| Dicoptaria | |

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | **Noctuae.** | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | Ligustri | | 4 |
| | 3 | Tridens | | 2 |
| | 2 | Menyanthidis | | 6 |
| | 4 | Auricoma | | 4 |
| | 3 | Rumicis | | 1 |
| 2 | | Orion | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | Xanthoceras | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | Flavicornis | | 2 |
| | 2 | Coeruleocephala | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | Obelisca | | 4 |
| | 2 | Ruris | | 5 |
| | 2 | Saucia | | 6 |
| | 12 | Trux | | 8 |
| | 20 | Forcipula | | 3 |
| | 3 | Signifera | | 5 |
| | 12 | Decora | | 20 |
| | 8 | Tenebrosa | | 4 |
| | 2 | Panerati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | Latens | | 15 |
| | 4 | Baja | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| | | Rhomboidea | | 5 |
| 1 | 2 | Interjecta Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | Subsequa | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | Jaunthina Co. | | 5 |
| | 2 | Linogrisea | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | Cucubali | | 3 |
| | 2 | Atriplicis Co. | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | Genistae | | 3 |
| | 6 | Convergens | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | 2 | Meticulosa Co. | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | Comta | | 4 |
| | 2 | Aprilina | | 2 |
| | 3 | Dysodea | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | | |
| | 24 | Platinea | | 12 |
| | 2 | Serratilinea | | 20 |
| | 1 | Furuncula | | 6 |
| | | Captiuncula | | 10 |

| | |
|---|---|
| 2 | Pyramidellus |
| 1 | Radiellus |

Taurella
Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | N. A. | | |
|---|---|---|---|
| | 337 | 1 | Pl. |
| | 38 | 1 | " |
| | 39 | 1 | " |
| Metzneriі | 340 | 1 | El. |
| ~~Gantenerella Co.~~ | | | |
| ~~Adiatella M.~~ Co. | | | |
| **Tineacea.** | | | |
| Phryganella ♂ | | | |
| Fagella | 341 | 1 | Al. |
| Strigulana | | | |
| Avellanella | | | |
| Steinkellnerella | 342 | 1 | Sesia |
| ~~Alienacella~~ | | | |
| Pseudobombycella | | | Jr. |
| Clandestinella ♂ | | | |
| Clathrella ♂ | | | |
| Manni Z. | | | |
| Triquetrella ♀ | | | |
| Fuesslinellus | | | |
| Choragellus | | | |
| ~~Palvimitrella~~ | | | |
| Clematella | | | |
| Emortuella | | | |
| Parasitella | | | |
| Nigralbella | | | |
| Quercicolella | | | |
| ~~Biselliella~~ | | | |
| Praelatella | | | |
| ~~Adversella~~ | | | |
| Masculella | | | |
| Zinckenii | | | |
| Flavicostella | | | |
| ~~Rupella~~ | | | |
| Facetella | | | |
| Anderschella | | | |
| Rubrifaciella Z. | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | | |
| ~~Chrysolepidella~~ | | | |
| Swammerdammella | | | |
| Panzerella | | | |
| Pilella | | | |
| Pilulella | | | |
| Fibulella | | | |
| Bimaculella | | | |
| Rufifrontella | | | |
| Frischella | | | |
| Tombacinella | | | |
| Sulzeriella | | | |
| ~~Religatella~~ | | | |
| Associatella | | 5 | Insper |
| Degeerella | | 1 | Phyci |
| ~~Oehsenheimerella~~ | | 6 | Crata |
| Viridella | | 1 | Cerasi |
| Aerosellus | | 4 | Sedell |
| Radellus | | 4 | Irrore |
| Annae | | 8 | Variab |
| Minimellus | | 4 | Maline |
| ~~Chalcogrycellus~~ | | | Evonyt |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | Sexpunct |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosel |
| Porectella | | 2 | Decemgut |

Hochwohlgeboren

Herrn

von Heyden

Hochwohlgeboren

Frankfurt

am Main

D 2 25/5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

## Doubletten - Verzeichniss.

Sept. 1857. 475. 474. 219 Sept. 1857. 219

b Cours.)

### Papiliones.

| | Gr. |
|---|---|
| Cynthia G. | |
| Dictynna | |
| Asteria G. | |
| Var. Isis. (prachtv.) G. detto | |
| Daphne | |
| ~~Antiopa~~ | |
| ~~L. album~~ | |
| Polichloros | |
| Urticae G. | |
| ~~Lucilla~~ | |
| Iris | |
| ~~Hecalusia~~ M. | |
| ~~Pidas~~ | |
| ~~Actaea~~ | |
| ~~Manto G.~~ | |
| Melampus G. | |
| ~~Nerine G.~~ | |
| ~~Epistygne M.~~ | |
| Satyrion G. | |
| Eros G. | |
| Orbitulus G. | |
| Pheretes G. | |
| ~~Optilete G.~~ | |
| Acis G. | |
| Alsus | |
| Helle | |
| Eurybia G. | |
| Pruni | |
| Delius M. G. | |
| detto F. | |
| ~~Euphano~~ | |
| ~~Iberia~~ | |
| ~~Cerisyi M.~~ | |
| ~~Medesicaste~~ | |
| ~~Paleno M.~~ | |
| Paniscus | |

### Sphinges.

| | Gr. |
|---|---|
| Globulariae | |
| Pruni | |
| ~~Hippocrepidis~~ | |
| ~~Peucedani~~ | |
| ~~Fausta~~ | |
| ~~Scabiosae~~ | |
| Vespertilio | |
| ~~Hippophaes~~ | |
| Nerii | |
| Galii | |
| Tiliae | |

### Bombyces.

| | Gr. |
|---|---|
| Calvella | |
| Opacella | |
| Freyerii G. | |
| Morio M. | |
| ~~Detrita~~ | |
| ~~Fagi~~ | |
| ~~Bucephalides~~ | |
| ~~Dumeti~~ | |
| Anachoreta | |
| Coryli | |
| ~~Fasciata~~ | |
| Plantaginis G. | |
| Var. Hospita G | |
| Var. Quenselii G. | |

### Noctuae.

| | Gr. |
|---|---|
| Bipuncta | |
| ~~Prasinatum~~ | |

| | Gr. |
|---|---|
| ~~Ludifica~~ | |
| Candelisequa | |
| Ocellina G. | |
| ~~Polygona G.~~ | |
| Culta | |
| ~~Gemmea~~ | |
| ~~Ulvaginea~~ | |
| ~~Speciosum~~ | |
| Dentina G. | |
| Occulta | |
| Cerasina | |
| ~~Atrae~~ | |
| ~~Ulvae~~ | |
| ~~Despecta~~ | |
| ~~Contusa~~ | |
| Oxalina | |
| ~~Putris~~ | |
| ~~Bontiliana~~ | |
| Rurea | |
| ~~Solidaginis~~ | |
| ~~Sauparina~~ | |
| Verbasci | |
| ~~Artemisiae~~ | |
| Triplasia | |
| ~~Urticae~~ | |
| ~~Orichalcea~~ | |
| Divergens G. | |
| ~~Vidua G.~~ | |
| Cordigera | |
| Fuscula | |
| Aenea | |
| ~~Luxuria~~ | |
| ~~Pyrrha~~ | |
| ~~Optata~~ | |
| ~~Eloata~~ | |
| ~~Unguicula~~ | |

### Geometrae.

| | Gr. |
|---|---|
| Papilionaria | |
| ~~Acetosaria~~ | |
| Pallidaria | |
| ~~Suffumata~~ | |
| Sylvestrata | |
| Dilectaria | |
| ~~Alternaria~~ | |
| Bajaria | |
| Viduaria | |
| Obfuscaria G. | |
| Furvata | |
| Mendicaria G. | |
| ~~Cucullaria~~ M. G. | |
| ~~Corticaria~~ | |
| Petraria | |
| Cervinaria | |
| ~~Grisealis~~ | |
| Podevinaria | |
| ~~Muscosaria~~? G. | |
| Scabraria | |
| ~~Dicoxylaria~~ | |
| ~~Munitaria G.~~ | |
| Luctuata | |
| Candidata | |
| Hepararia | |
| Chenopodiata | |
| ~~Venatata~~ | |
| ~~Rectangulata~~ | |
| ~~Bupranaria~~ G. | |
| ~~Inturbaria Prey~~ | |

### Pyralides.

| | Gr. |
|---|---|
| Barbalis | |
| ~~Obscalis~~ | |
| Strigulatis | |

| | Gr. |
|---|---|
| Patliolatis | |
| Rupicolalis G. | |
| Opacalis G. | |
| Margaritalis | |
| Nyctemeratis | |
| ~~Olivalis~~ | |
| ~~Decrepitalis~~ | |
| Lutealis G. | |
| Nebulalis G. | |
| Politalis | |

### Tortricidae.

| | Gr. |
|---|---|
| Prasinana | |
| ~~Bevagana~~ | |
| Acutana | |
| Sauciana | |
| Aceriana | |
| Craetaceana | |
| Ribeana | |
| Heparana | |
| Cerasana | |
| Orana | |
| Adjunctana | |
| Gouana M. G. | |
| Parreyssiana | |
| ~~Dubitana~~ | |
| Augustana | |
| Foyskaelcana | |
| Amiantana | |
| Bergmanniana | |
| Caudana | |
| Maccana | |
| Mixtana | |
| ~~Olivana~~ | |
| Conchana | |
| Irrignana G. M. | |
| Arcuana | |
| Sublimana G. | |
| Immundana | |
| Fruletana | |
| Ibiceana | |
| ~~Sequana~~ | |
| ~~Achatana~~ | |
| Virgaureana | |
| Alpicolana F. G. | |

### Crambinae.

| | Gr. |
|---|---|
| ~~Alba~~ | |
| Hamellus | |
| ~~Myellus G.~~ | |
| Radiolellus G. | |
| ~~Paludellus~~ | |
| Fulgidellus | |
| ~~Stanoellus M. G.~~ | |

### Phycideae.

| | Gr. |
|---|---|
| ~~Blutella~~ | |
| Angustella | |
| Tetricella | |
| Abietella | |

### Tineacea.

| | Gr. |
|---|---|
| Gelatella | |
| Politella | |
| Stelliferella | |
| Flavimitrella | |
| ~~Violellus~~ | |
| ~~Falcella~~ | |
| Juniperellus | |
| Fasciellus | |

| | Gr. |
|---|---|
| Binotellus M. | |
| Lineatella | |
| Forficella | |
| ~~Maurella~~ | |
| Verrucella | |
| Leuwenhoeckella | |
| Cuspidella | |
| ~~Alpicella~~ | |
| ~~Luteolella~~ | |
| Propinquella | |
| Depressella | |
| Sororculella | |
| Leucomelanella | |
| Leucatella | |
| ~~Distinctella G.~~ | |
| Nebulea | |
| Fugitivella | |
| Fugacella | |
| Quadrella | |
| Ligulella | |
| Anthylidella | |
| Muriniella | |
| Artemisiella | |
| Luculella | |
| Asseclella Z. | |
| Pruniella | |
| Tetrapodella | |
| ~~Pennella~~ | |
| ~~Paripennella~~ | |
| Flavipennella | |
| ~~Limosella~~ | |
| ~~Minella~~ | |
| ~~Treitschkiella~~ | |
| ~~Cecuxella~~ | |
| Anserinella | |
| Turbidella | |
| Argyropeza | |
| Cidarella | |
| Ulmella | |
| crataegii | |
| Boyerella | |
| ~~Saligna~~ | |
| Roboris | |
| ~~Distantella~~ | |
| Quercifoliella | |
| Abraxella | |
| ~~Delitella~~ | |
| Mespilella | |
| Pomifoliella | |
| ~~Hirsifoliella~~ | |
| Ulmifoliella | |
| Emberizaepennella | |
| Kleemannella | |

### Pterophoridae.

| | Gr. |
|---|---|
| Ochrodactylus | |
| Tristis | |

G. sind vom Grossglockner dort frisch gespannt, und prachtvolle Exemplare.

| Th. | Gr. | | Th. | Gr. |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | **Noctuae.** | | |
| | 3 | Leporina | | 3 |
| | 3 | ~~Ligustri~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Fridens~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| | 4 | ~~Auricoma~~ | | 4 |
| | 3 | ~~Rumicis~~ | | 1 |
| 2 | | ~~Orion~~ | | 5 |
| | 20 | Ereptricula | | 6 |
| | 7 | ~~Xanthoceras~~ | | 3 |
| | 3 | Or | | 2 |
| | 4 | ~~Plavicornis~~ | | 2 |
| | 2 | ~~Coeruleocephala~~ | | 1 |
| | 10 | Tritici | | 4 |
| | 3 | ~~Obelisca~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Ruris~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Saucia~~ | | 6 |
| | 12 | ~~Trux~~ | | 8 |
| | 20 | ~~Forcipula~~ | | 3 |
| | 3 | ~~Signifera~~ | | 5 |
| | 12 | ~~Decora~~ | | 20 |
| | 8 | ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| | 2 | Pancrati | | 12 |
| | 20 | Tragopogonis | | 2 |
| | 4 | Pyramidea | | 4 |
| | 7 | ~~Latens~~ | | 15 |
| | 4 | ~~Baja~~ | | 4 |
| | 2 | C. nigrum | | 3 |
| 1 | | ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| | 2 | ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| | 2 | Comes Co. | | 4 |
| | 3 | ~~Subsequa~~ | | 5 |
| | 3 | Pronuba | | 2 |
| | 3 | Fimbria | | 5 |
| | 3 | ~~Janthina~~ Co. | | 5 |
| | 2 | ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| | 6 | Capsincola | | 3 |
| | 7 | ~~Cucubali~~ | | 3 |
| | 2 | ~~Atriplicis~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Thalasina | | 2 |
| | 1 | ~~Genistae~~ | | 3 |
| | 6 | ~~Convergens~~ | | 4 |
| | 5 | Distans | | 3 |
| | 3 | Scita | 1 | 10 |
| | 2 | ~~Meticulosa~~ Co. | | 2 |
| | 3 | Lucipara | | 3 |
| | 4 | Conspersa Co. | | 8 |
| | 3 | ~~Comta~~ | | 4 |
| | 2 | ~~Aprilina~~ | | 2 |
| | 3 | ~~Dysodea~~ | | 3 |
| | 7 | Corsica Rb. Co. | | |
| | 24 | Platinea | | 12 |
| | 2 | ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| | 1 | ~~Furuncula~~ | | 6 |
| | | ~~Captiuncula~~ | | 10 |

Hechtharistten-Buchdruckerei in Wien

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 | Pyramidellus | Taurella |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 | Radiellus | Xylostella |
| | | | | | | | Porcetella |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | N. | A. | |
|---|---|---|---|
| | 337 | 1 | Pt. |
| | 38 | 1 | " |
| | 39 | 1 | " |
| Metznerii | 340 | 1 | El. |
| ~~Gaetanerella Co.~~ | | | |
| ~~Adiatella M.~~ Co. | | | |
| **Tineacea.** | | | |
| Phryganella ♂ | | | |
| Fagella | 341 | 1 | Av |
| Strigulana | | | |
| Avellanella | | | |
| Steinkellnerella | 342 | 1 | Sep |
| ~~Alienaella~~ | | | |
| Pseudobombycella | | | |
| Clandestinella ♂ | | | |
| Clathrella ♂ | | | |
| Manni Z. | | | |
| Triquetrella ♀ | | | |
| Fuesslinellus | | | |
| Choragellus | | | |
| ~~Falcimitrella~~ | | | |
| Clematella | | | |
| Emortuella | | | |
| Parasitella | | | |
| Nigralbella | | | |
| Quercicolella | | | |
| ~~Bicolliella~~ | | | |
| Praelatella | | | |
| ~~Adversella~~ | | | |
| Masculella | | | |
| Zinckenii | | | |
| Flavicestella | | | |
| ~~Rupella~~ | | | |
| Facetella | | | |
| ~~Anderschella~~ | | | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | | |
| ~~Chrisolepidella~~ | | | |
| Swammerdammella | | | |
| Panzerella | | | |
| Pilella | | | |
| Pilulella | | | |
| Fibulella | | | |
| Bimaculella | | | |
| Rufifrontella | | | |
| Frischella | | | |
| Tombacinella | | | |
| Sulzeriella | | | |
| ~~Religatella~~ | | | |
| Associatella | | 5 | Inspe |
| Degeerella | | 1 | Phya |
| ~~Oehsenheimerella~~ | | 6 | Crat |
| Viridella | | 1 | Cera |
| Aerosellus | | 4 | Sede |
| Radellus | | 4 | Irror |
| Annae | | 8 | Vari |
| Minimellus | | 4 | Mali |
| ~~Chalcocbryoellus~~ | | | Even |
| Mann. Co. | | 10 | Pade |
| Molellus | | 6 | ~~Scop~~ |
| Inauratellus | | 4 | ~~Semi~~ |
| Taurella | | 3 | Echi |
| Xylostella Co. | | 1 | Laetuose |
| Poreetella | | 2 | Decemgu |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pap. | Maturna ♂ | 64 | Alticolana | 43 |
| | Proserpina ♂ | 16 | Cram. Pallidellus | 4 |
| | V. Pascella | 4 | Pyralella | 3 |
| | Exclus | 4 | Phy. Advenella | 5 |
| | Sapphiv ? | 5 | Albitella | 4 |
| | alexandri | 20 | | |
| Sph. | appendiculata | 4 | Tin. Fuscipunctella | 2 |
| | Erythrus | 10 | Metaxella | 3 |
| | Ophiodes | 4 | Colothella | 2 |
| | Maderae | 8 | Linellus | 6 |
| Bomb. | Carmelita | 6 | Separatellus | 3 |
| | Compulana | 3 | Hemmerellus | 2 |
| | Hebe | 4 | Ustulellus | 6 |
| | Sordida | 20 | Cirrella ♂ | 2 |
| | Quercelli ♀ ♂♂ | 15 | Gerasphorella | 3 |
| Noct. | Fraudatricula | 3 | Scheuchzerella | 6 |
| | Multangula | 6 | Plumbellus | 2 |
| | Trimacula | 20 | Alsinella | 4 |
| | Glauca | 10 | Assimilella | 3 |
| | Polygrata | 20 | Taeniolella | 2 |
| | Chrysa | 8 | Bigutella | 3 |
| | albimacula | 8 | Pulveratella | 4 |
| | Triota | 6 | Cauchariella | 3 |
| | adusta | 6 | Stipella | 3 |
| | Bimaculosa | 4 | Vohiella | 6 |
| | Gilvago | 4 | Serratulella | 6 |
| | Bractea | 6 | Albicilella | 4 |
| | Anathistina | 10 | Tringipunctella | 3 |
| | Pulla | 40 | Kollariella | 3 |
| | Radiosa | 10 | Dentatella | 4 |
| | Pyramidea | 20 | Huydecoviella | 5 |
| | Limosa | 20 | Ulmariella | 6 |
| Geom. | Putataria | 3 | Bimaculella | |
| | Punctata | 3 | Mann. | 8 |
| | Lignaria | 4 | Incanella | 3 |
| | Wavaria | 3 | Pubicostella | 4 |
| | Betularia | 3 | Lith. Mannii | 3 |
| | Ophthalmicata | 8 | Gnomella | 3 |
| | Pulveraria | 5 | Megadact. | 3 |
| | Sagittata | 8 | Lactus | 5 |
| | Silenaria | 6 | | |
| | Pinaria | 2 | | |
| | Plumularia | 20 | | |
| | Chaerophyllata | 4 | | |
| | adjectaria | 8 | | |
| | Blandiata | 2 | | |
| | Obsitaria | 6 | | |
| Pyr. | Ephialialis | 10 | | |
| | Cinctalis | 2 | | |
| | Crocealis | 3 | | |
| Tort. | Ammenana | 3 | | |
| | Salicana | 2 | | |
| | Leachana | 3 | | |
| | Bipunctana | 3 | | |
| | Duplana | 4 | | |
| | Udmanniana | 2 | | |
| | Cirsiana | 4 | | |
| | Ophthalmicana | 4 | | |
| | Selenana Gn. | 6 | | |
| | Plumbagana | 3 | | |
| | Alpestrana | 3 | | |
| | Wahlbomiana | 1 | | |

# DOUBLETTEN-VERZEICHNISS

von

## J. Mann

in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736. — (Preise in preuß. Courant, Banknoten nach Cours.)

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Papiliones.** | | |
| Athalia | | 1 |
| Artemis | | 2 |
| Cinxia | | 1 |
| ~~Aetheria H.~~ | | 12 |
| Didyma | | 2 |
| Trivia | | 3 |
| Aphirape | | 7 |
| ~~Selene~~ | | 3 |
| Euphrosine | | 2 |
| Arsilache | | 5 |
| Pales | | 4 |
| ~~Iatonia~~ Co. | | 1 |
| ~~Cyrene Co.~~ | | 20 |
| Aglaja | | 2 |
| Niobe | | 4 |
| Adippe | | 4 |
| Laodice | | 20 |
| ~~Paphia Co.~~ | | 2 |
| Pandora ♂ | | 8 |
| Cardui | | 1 |
| ~~Jo Co.~~ | | 2 |
| Ichnusa C. | 1 | |
| ~~Roupo.~~ | | 10 |
| Triangulum | | 5 |
| Prorsa | | 4 |
| Sybilla | | 7 |
| ~~Camilla Co.~~ | | 5 |
| Populi ♂ | | 5 |
| ~~Iolaus Co.~~ | | 12 |
| Semele | | 2 |
| Aristaeus Co. | | 10 |
| Tithonus ♂ Co. | | 5 |
| Ida Co. | | 4 |
| Arethusa | | 5 |
| Janira | | 1 |
| Hispulla Co. | | 6 |
| ~~Maera~~ | | 2 |
| ~~Adrasta~~ | | 6 |
| ~~Hiera~~ | | 6 |
| ~~Megera~~ | | 1 |
| Lissa | | 6 |
| Tigelius Co. 15 gr | | 18 |
| Meone Co. | | 6 |
| Cassiope | | 5 |
| Pharte | | 6 |
| Pyrrha | | 4 |
| Medusa | | 3 |
| Gorge | | 6 |
| Tyndarus | | 3 |
| Pronoë ♂ | | 5 |
| Euryale | | 5 |
| Pamphilius Co. | | 1 |
| ~~Lyllus~~ | | 7 |
| Corinna Co. 8 gr | | 15 |
| ~~Arcania~~ | | 1 |
| Procida | | 4 |
| ~~Leucomelas~~ | | 5 |
| Larissa | | 6 |
| ~~Clotho~~ | | 10 |
| Euphemus | | 4 |
| ~~Argiolus Co.~~ | | 2 |
| Damon ♀ | | 2 |
| Corydon | | 2 |
| Adonis | | 3 |
| Dorylas | | 3 |
| Alexis Co. | | 2 |
| ~~Anteros~~ | | 7 |
| Aegon Co. | | 2 |
| Agestis Co. | | 3 |
| ~~Dattus Co.~~ | | 3 |
| ~~Hylas Cor~~ | | 3 |
| ~~Cyllarus.~~ | | 2 |
| ~~Amyntas~~ | | 3 |
| Phlaeas Var. Co. | | 3 |
| ~~Ottomanus ♂~~ | 1 | |
| Quercus ♀ | | 2 |
| Spini | | 3 |
| Ilicis | | 4 |
| Polyxena | | 5 |
| V. Cassandra Tr. | | 6 |
| Apollo | | 4 |
| Mnemosyne | | 3 |
| Rapae | | 1 |
| ~~Celerio~~ | 3 | |
| ~~Dahlii Co.~~ | 1 | 5 |
| Convolvuli | | 3 |
| ~~Ligustri~~ | | 3 |
| | | 6 |
| ~~Tagis Co.~~ | | 12 |
| ~~Cardamines~~ | | 1 |
| Edusa Co. | | 4 |
| ~~Myrmidone~~ | | 4 |
| Chrysotheme | | 4 |
| ~~Hyale~~ | | 2 |
| Phicomone | | 4 |
| Rhamni Co. | | 1 |
| Celtis | | 5 |
| | | 3 |
| Villosella | | 3 |
| Graminella | | 3 |
| | | 6 |
| | | 2 |
| ~~Spini~~ | | 5 |
| ~~Carpini~~ | | 5 |
| Coccigena | 1 | |
| ~~Tau ♂~~ | | 2 |
| Versicolora ♂ | | 2 |
| Vinula | | 3 |
| Erminea | | |
| ~~Bifida~~ | | 2 |
| ~~Tenuicornis~~ | | 6 |
| ~~Heydenreichi~~ | | 6 |
| Chrysocephala | | 6 |
| Sepium | | 7 |
| Ampelophaga ♂ | | 7 |
| Minos | | 1 |
| Nubigena | | 8 |
| Achilleae | | 3 |
| Punctum | | 4 |
| ~~Contaminei~~ | | 5 |
| Exulans | | 3 |
| Trifolii | | 3 |
| Mannii Nickl. | | 12 |
| Filipendulae | | 1 |
| Transalpina | | 5 |
| Angelicae | | 4 |
| Coronillae | | 3 |
| Onobrychis | | 2 |
| „ Türk. | | 4 |
| Hedysari H. | | 6 |
| Corsica Co. | | 20 |
| Laeta | | 8 |
| Phegea | | 2 |
| Fenestrina | | 6 |
| ~~Hylaciformis~~ | | 4 |
| Brosif. | | 20 |
| Meriaef. Rb. Co. | | 20 |
| ~~Oenothere~~ | | 8 |
| ~~Celerio~~ | 3 | |
| ~~Dahlii Co.~~ | 1 | 5 |
| Curtula | | 2 |
| Bucephala | | 2 |
| ~~Pini~~ | | 3 |
| Quercus | | 3 |
| ~~Rubi~~ | | 3 |
| ~~Populi~~ | | 3 |
| Processionea | | 2 |
| Pityocampa | | 6 |
| ~~Catax~~ | | 4 |
| ~~Lanestris~~ | | 4 |
| ~~Mediterranea~~ | | 10 |
| ~~Zelleri Maun.~~ | | 20 |
| ~~Apiformis ♂ Co.~~ | 1 | 15 |
| „ ♀ | 1 | |
| Villosella | | 15 |
| Graminella | | 3 |
| | | |
| **Bombycis.** | | |
| ~~Spini~~ | | 8 |
| ~~Carpini~~ | | 4 |
| Coccigena | 1 | |
| ~~Tau ♂~~ | | 3 |
| Versicolora ♂ | | 3 |
| Vinula | | 3 |
| Erminea | | 8 |
| ~~Bifida~~ | | 4 |
| ~~Ulmi~~ | | 4 |
| Ziczac | | 3 |
| Dromedarius | | 3 |
| Dictaea | | 3 |
| ~~Palpina~~ | | 2 |
| ~~Plumigera~~ | | 4 |
| ~~Fremula~~ | | 3 |
| ~~Terebra~~ | 2 | |
| Arundinis | | 20 |
| Caniola Co. | | 7 |
| ~~Depressa~~ | | 3 |
| ~~Gilvcola~~ | | 4 |
| ~~Luteola~~ | | 2 |
| ~~Pallifrons~~ ♀ Co. | | 10 |
| ~~Aurcola~~ | | 3 |
| Rubricollis | | 2 |
| Roscida | | 2 |
| Melanomos ♂ 8 gr | | 12 |
| ~~Andereggi~~ | | 20 |
| Irrorea | | 3 |
| ~~Azideola~~ | | 12 |
| ~~Famula~~ | | 8 |
| ~~Monacha~~ | | 2 |
| Terebynthi 10 gr | | 20 |
| Fascelina | | 4 |
| ~~Selenitica~~ | | 7 |
| ~~Gonostigma~~ | | 4 |
| ~~Antiqua~~ | | 2 |
| ~~Dubia ♂~~ | 1 | |
| Curtula | | 2 |
| Bucephala | | 2 |
| ~~Pini~~ | | 3 |
| Quercus | | 3 |
| ~~Rubi~~ | | 3 |
| ~~Populi~~ | | 3 |
| ~~Processionea~~ | | 2 |
| Pityocampa | | 6 |
| ~~Catax~~ | | 4 |
| ~~Lanestris~~ | | 2 |
| Castrensis | | 3 |
| ~~Neustria~~ | | 1 |
| ~~Geographica~~ | | 6 |
| Pulchra Co. | | 5 |
| Grammica | | 3 |
| Jacobaeae | | 2 |
| Plantaginis | | 3 |
| ~~Purpurea~~ | | 4 |
| ~~Aulica~~ | | 3 |
| Caja | | 2 |
| Villica C. | | 3 |
| Maculosa | | 7 |
| ~~Corsica ♂ Co.~~ | | 24 |
| Fuliginosa | | 2 |
| Menthastri | | 1 |
| | | 4 |
| **Noctuae.** | | |
| Leporina | | 3 |
| ~~Ligustri~~ | | 4 |
| ~~Tridens~~ | | 2 |
| ~~Menyanthidis~~ | | 6 |
| ~~Auricoma~~ | | 4 |
| ~~Rumicis~~ | | 1 |
| ~~Orion~~ | | 5 |
| Ereptricula | | 6 |
| ~~Xanthocerus~~ | | 3 |
| Or | | 2 |
| ~~Flavicornis~~ | | 2 |
| Coerulcocephala | | 1 |
| Tritici | | 4 |
| ~~Obelisca~~ | | 4 |
| ~~Ruris~~ | | 5 |
| ~~Saucia~~ | | 6 |
| ~~Trux~~ | | 8 |
| ~~Forcipula~~ | | 3 |
| ~~Signifera~~ | | 5 |
| ~~Decora~~ | | 20 |
| ~~Tenebrosa~~ | | 4 |
| Pancrati | | 12 |
| Tragopogonis | | 2 |
| Pyramidea | | 4 |
| ~~Latens~~ | | 15 |
| ~~Baja~~ | | 4 |
| C. nigrum | | 3 |
| ~~Rhomboidea~~ | | 5 |
| ~~Interjecta~~ Co. | | 20 |
| Comes Co. | | 4 |
| ~~Subsequa~~ | | 5 |
| Pronuba | | 2 |
| Fimbria | | 5 |
| ~~Janthina Co.~~ | | 5 |
| ~~Linogrisea~~ | | 6 |
| Capsincola | | 3 |
| ~~Cucubali~~ | | 3 |
| ~~Atriplicis Co.~~ | | 2 |
| Thalasina | | 2 |
| ~~Genistae~~ | | 3 |
| ~~Convergens~~ | | 4 |
| Distans | | 3 |
| Scita | 1 | 10 |
| ~~Meticulosa Co.~~ | | 2 |
| Lucipara | | 3 |
| Conspersa Co. | | 8 |
| ~~Comta~~ | | 4 |
| ~~Aprilina~~ | | 2 |
| ~~Dysodea~~ | | 3 |
| Corsica Rb. Co. | 2 | |
| Platinea | | 12 |
| ~~Serratilinea~~ | | 20 |
| ~~Furuncula~~ | | 6 |
| ~~Capfiuncula~~ | | 10 |

Nymphaealis
Nemoralis

2 Rigana
3 Lathoniana

2 Myrtillana
6 Siculana

garitellus
2 Pyramidellus
1 Radiellus

Taurella
Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Testacea | | 5 |
| Oleracea | | 1 |
| Suasa | | 3 |
| Albicolon | | 8 |
| Chenopodii | | 2 |
| Persicariae | | 3 |
| Thalictri | | 20 |
| Rubricosa | | 4 |
| Munda | | 3 |
| Opima | | 10 |
| Gothica | | 2 |
| Miniosa | | 3 |
| Cruda | | 3 |
| Pistacina | | 4 |
| Cubicularis | | 1 |
| Alsines | | 3 |
| Trilinea | | 2 |
| Albipuncta | | 4 |
| Obsoleta | | 5 |
| Pulmonaris | | 6 |
| Rufina | | 2 |
| Croceago | | 2 |
| Cuprea | | 3 |
| Trapezina | | 2 |
| Pyralina | | 5 |
| Rubiginea | | 5 |
| Vaccinii | | 2 |
| Dolosa | | 6 |
| Silene | | 6 |
| Satellitia | | 2 |
| Serotina | 2 | |
| Venusta | | 5 |
| Rhizolitha | | 1 |
| Petrificata | | 2 |
| Conspicillaris | | 3 |
| Scolopacina | | 7 |
| Rurea | | 4 |
| Paludicola | | 8 |
| Typhae | | 4 |
| Pinastri | | 5 |
| Hyperici | | 10 |
| Opalina | | 6 |
| Abrotani | | 5 |
| Absinthi | | 5 |
| Asteris | | 8 |
| Biattariae | | 8 |
| Ceramantheae | | 20 |
| Consona | | 10 |
| Moneta | | 4 |
| Concha | | 10 |
| Festucae | | 5 |
| Chrysitis | | 2 |
| Gamma | | 1 |
| Cardui | | 6 |
| Dipsacea | | 3 |
| Scutosa | | 6 |
| Marginata | | 5 |
| Solaris Co. | | 3 |
| Luctuosa | | 2 |
| Argentula | | 4 |
| Atratula | | 3 |
| Vespertina | | 18 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Ostrina Co. | | 10 |
| Rosina | | 15 |
| Parva Co. | | 5 |
| Dalmatina | | 5 |
| Elychrysi Co. | | 20 |
| Mendaculalis | | 12 |
| Craccae | | 6 |
| Illunaris | | 10 |
| Algira Co. | | 4 |
| Geometrica Co. | | 20 |
| Etwas geflogen. | | |
| Natlyi Co. | 1 | 10 |
| „ geflogen | 1 | |
| Inamoena | | 6 |
| Suava Co. | | 10 |
| Maura | | 5 |
| Elocata | | 2 |
| Sponca | | 5 |
| Conversa | | 20 |
| Parthenias | | 5 |
| Puella | | 3 |
| Glyphica Co. | | 2 |
| Triquetra | | 4 |
| Mi | | 2 |
| Spinula Co. | | 3 |
| Falcula | | 3 |
| Hamula | | 3 |
| Geometrae. | | |
| Vernaria | | 5 |
| Porrinaria | | 3 |
| Cloraria Co. | | 6 |
| Bupleuraria | | 3 |
| Cythisaria | | 2 |
| Indigenaria | | 20 |
| Herbaria Co. | | 15 |
| Pygmaearia | | 6 |
| Aureolaria | | 2 |
| Perochrearia | | 2 |
| Ochrearia Co. | | 4 |
| Rufaria | | 3 |
| Moniliata | | 3 |
| Sericeata Co. | | 4 |
| Auroraria | | 5 |
| Asbestaria Co. | | 6 |
| Straminata | | 6 |
| Calcearia | | 5 |
| Camparia Co. | | 10 |
| Sodaliaria | | 6 |
| Reversata | | 3 |
| Filicata Co. | | 3 |
| Osseata | | 2 |
| Holosericata | | 3 |
| Dilutaria | | 3 |
| Rufillaria | | 5 |
| Pusillaria | | 5 |
| Ostrinaria | | 15 |
| Circuitaria Co. | | 12 |
| Degeneraria Co. | | 5 |
| Deveseria | | 3 |
| Emarginata | | 2 |
| Immorata | | 3 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Rubricaria Co. | | 2 |
| Confusaria M. Co. | | 7 |
| Confinaria | | 6 |
| Submutata | | 7 |
| Mutata | | 2 |
| Immutata | | 2 |
| „ dunkel Co. | | 4 |
| Strigaria | | 3 |
| Pretaria | | 4 |
| Imitaria | | 4 |
| Ornata | | 2 |
| Decorata | | 3 |
| Pendularia | | 3 |
| Ocellaria | | 6 |
| Pupillaria | | 7 |
| Porata | | 3 |
| Amataria Co. | | 3 |
| Vibicaria | | 3 |
| Calabraria | | 5 |
| Tabidaria ♂ | | 15 |
| Melanaria | | 12 |
| Grossulariata | | 1 |
| Pantaria | | 10 |
| Ulmaria | | 3 |
| Adustata | | 2 |
| Marginata | | 1 |
| Cribraria | | 8 |
| Taminata | | 6 |
| Permutataria H. 92. | | 24 |
| Pusaria | | 2 |
| Exanthemaria | | 2 |
| Fasciaria | | 3 |
| Margaritaria | | 5 |
| Angularia | | 3 |
| Alniaria | | 4 |
| Tiliaria | | 12 |
| Illunaria | | 3 |
| Illustraria | | 4 |
| Syringaria gill | | 3 |
| Evonymaria | | 4 |
| Dentaria | | 5 |
| Pennaria | | 3 |
| Extimaria | | 15 |
| Elinguaria | | 6 |
| Dolabraria | | 4 |
| Prunaria | | 4 |
| Sambucaria | | 10 |
| Crataegata | | 2 |
| Vespertaria | | 3 |
| Trinotata | | 20 |
| Macularia | | 2 |
| Aestimaria | | 6 |
| Rupicapraria ♀ | | 6 |
| Aurantiaria | | 3 |
| Progemmaria | | 3 |
| Defoliaria | | 3 |
| Leucophaearia | | 2 |
| V. Nigricaria | | 6 |
| Aceraria ♂ | | 4 |
| Aescularia | | 2 |
| Pomonaria | | 5 |
| Hispidaria | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Pilosaria | | 3 |
| Zonaria | | 5 |
| Hirtaria | | 2 |
| Prodromaria | | 5 |
| Cinctaria | | 1 |
| Rhomboidaria Co. | | 4 |
| Consortaria | | 3 |
| Lichenaria | | 4 |
| Crepuscularia | | 1 |
| Consonaria | | 6 |
| Extersaria | | 5 |
| Punctulata | | 1 |
| V. Betularia Mann | | 2 |
| Collata Co. | | 20 |
| Glabraria | | 6 |
| Sartata | | 10 |
| Glaucinaria | | 5 |
| Supinaria | | 6 |
| Mucidaria | | 6 |
| Dilucidaria | | 3 |
| Operaria ♂ | | 6 |
| Trebidaria | | 3 |
| Chaonaria | | 6 |
| Horridaria | | 2 |
| Alpinata | | 3 |
| Venetaria ♂ | | 3 |
| „ ♀ | | 20 |
| Conspicuaria | | 8 |
| Plumistraria | | 9 |
| Atomaria | | 1 |
| Plumaria ♂ | | 5 |
| Pinetaria | | 4 |
| Glarearia | | 3 |
| Murinaria | | 3 |
| Favillacearia | | 6 |
| Turturaria | | 5 |
| Gilvaria | | 3 |
| Citraria Co. | | 6 |
| Dealbata | | 2 |
| Renitidaria | | 12 |
| Sacraria | | 5 |
| Coaretaria | | 3 |
| Palumbaria | | 2 |
| Cervinaria | | 8 |
| Bipunctaria | | 2 |
| Lineolata | | 3 |
| Euphorbiata | | 1 |
| Monochroaria | | 6 |
| Decussata | | 6 |
| Plagiata Co. | | 2 |
| Sororiata | | 10 |
| Spartiata | | 8 |
| Obliquata | | 6 |
| Sertata ♂ | | 8 |
| Boreata | | 3 |
| Brumata | | 1 |
| Dubitato | | 3 |
| Undulata | | 4 |
| Certata | | 3 |
| Vetulata | | 3 |
| Achatinata | | 4 |
| Ocellata | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Variata | | 2 |
| Juniperata | | 5 |
| Psittacata | | 2 |
| Russata | | 3 |
| Firmaria | | 6 |
| Aptata | | 4 |
| Turbaria | | 6 |
| Kollariaria | | 10 |
| Lotaria | | 5 |
| Adumbraria | | 12 |
| Fluctuaria Co. | | 1 |
| Montanaria | | 2 |
| Nebulata | | 5 |
| Salicaria | | 5 |
| Ferrugaria Co. | | 2 |
| Quadrifasciaria | | 4 |
| Dilutata | | 3 |
| Incultaria | | 6 |
| Nobiliaria | | 10 |
| Cyanaria | | 6 |
| Caesiata | | 3 |
| Flavicinctaria | | 5 |
| Rupestrata | | 3 |
| Galiata | | 3 |
| Albicillata | | 2 |
| Procellata | | 4 |
| Tristata | | 3 |
| Alchemillata Co. | | 1 |
| Rivata | | 3 |
| Rivulata | | 3 |
| Hydrata | | 8 |
| Minorata | | 3 |
| Albulata | | 1 |
| Luteata | | 3 |
| Scripturata | | 3 |
| Bilineata Co. | | 2 |
| Riguata | | 6 |
| Elutata | | 5 |
| Impluviata | | 1 |
| Ruptata | | 4 |
| Rubidata | | 3 |
| Prunata | | 4 |
| Tersata | | 3 |
| Vitalbata Co. | | 6 |
| Eupithecia. | | |
| Mayeri | | 8 |
| Scriptaria | | 5 |
| Hospitata | | 4 |
| Pumilata Co. | | 4 |
| Glaucomictata M.C. | | 20 |
| Sobrinata | | 5 |
| Pusillata | | 2 |
| Silenata | | 6 |
| Satyrata | | 4 |
| Innotata | | 3 |
| Centaureata Co. | | 3 |
| Linariata | | 6 |
| Venosata Co. | | 7 |
| Debiliata | | 3 |
| Tenuiata | | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| Taurella | | 3 |
| Xylostella Co. | | 1 |
| Porectella | | 2 |

Echi
Luctuosel
Decemgut

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Pyralides.** | | |
| Tentaculalis | | 1 |
| ~~Crinalis~~ | | 5 |
| Proboscidalis | | 2 |
| Obsitalis | | 8 |
| Rostralis | | 2 |
| ~~Antiqualis~~ | | 6 |
| Albulalis | | 6 |
| Farinalis Co. | | 2 |
| Cetricalis ♂ | | 4 |
| Pollinalis | | 2 |
| Guttulalis | | 6 |
| Atralis | | 3 |
| Stygialis | | 6 |
| Holosericalis | | 4 |
| ~~Nigralis~~ | | 4 |
| Octomaculalis. | | 2 |
| Cingulalis | | 2 |
| Punicealis | | 2 |
| Ostrinalis | | 3 |
| Purpuralis Co. | | 1 |
| Despitalis | | 1 |
| Aenealis ♂ | | 3 |
| Alpinalis | | 3 |
| Monticolalis | | 5 |
| Tourjotalis | | 6 |
| Palealis Co. | | 6 |
| ~~Prinalis~~ | | 3 |
| Candalis | | 2 |
| Verticalis | | 1 |
| ~~Pallidalis~~ | | 4 |
| Urticalis | | 1 |
| ~~Limbalis~~ | | 6 |
| Lilacealis Co. | | 3 |
| Sanguinalis | | 3 |
| Virginalis Co. | | 4 |
| Humeralis Co. | | 8 |
| Sulvalis Co. | | 3 |
| Ferruginalis Co. | | 5 |
| Sericealis Co. | | 2 |
| Interpunctalis | | 5 |
| Lancealis | | 3 |
| Stachydalis | | 4 |
| ~~Herbascalis Co.~~ | | 4 |
| Subiginalis | | 3 |
| ~~Frumentalis~~ | | 3 |
| Sophialis | | 3 |
| Dentalis Co. | | 3 |
| Hybridalis Co. | | 1 |
| Lippandalis | | 5 |
| ~~Urticalis~~ | | 10 |
| ~~Fidalis Mann~~ Co. | | 10 |
| Ferruginealis Co. | | 8 |
| Sinuatalis | | 3 |
| Tessellana | | 8 |
| Thymosalis | | 1 |
| Literalis | | 3 |
| Stratiotalis | | 1 |
| Potamogalis | | 10 |
| ~~Vitalis Co.~~ | | 2 |
| Nymphaealis | | 3 |
| Nemoralis | | |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Flammealis | | 3 |
| ~~Fimbrialis~~ | | 3 |
| Incisalis Co. | | 5 |
| Alternalis Co. | | 12 |
| ~~Praetiosalis~~ Co. | | 0 |
| **Tortricidae.** | | |
| ~~Testudiana~~ | | 2 |
| ~~Quercana~~ | | 3 |
| Clorana | | 3 |
| Vernana | | 6 |
| Hartmanniana | | 2 |
| Pruniana | | 1 |
| ~~Pruneticolana~~ Co. | | 3 |
| Variegana | | 1 |
| Ochroleucana | | 4 |
| Dimidiana | | 4 |
| ~~Gentianana~~ | | 2 |
| Sellana Co. | | 3 |
| Reliquana Co. | | 2 |
| Cynosbana Co. | | 1 |
| Ocellana | | 1 |
| Dealbana | | 3 |
| Triquetrana | | 3 |
| Artemisiana | | 5 |
| Geroingana | | 3 |
| Pilleriana Co. | | 3 |
| Laevigana | | 1 |
| Sorbiana | | 4 |
| ~~Signana ♂~~ | | 6 |
| Diversana | | 2 |
| ~~Dumicolana~~ Co. | | 6 |
| ~~Pronubana~~ Co. | | 6 |
| Viridana | | 2 |
| Ministrana | | 1 |
| Klugiana | | 5 |
| Plumbana | | 2 |
| Bergmanniana | | 2 |
| ~~Obliterana~~ Co. | | 3 |
| Consimilana | | 3 |
| Strigana | | 2 |
| Steineriana | | 5 |
| Dohrniana | | 5 |
| Flavana ♂ | | 6 |
| Palleana ♂ | | 6 |
| Viburnana ♂ | | 2 |
| Ochreana | | 2 |
| Rolandriana ♂ | | 3 |
| Rusticana | | 1 |
| Arbutana | | 5 |
| Artificana | | 5 |
| Grotiana | | 3 |
| Cinctana | | 1 |
| Sylvana Co. | | 3 |
| Tesserana | | 1 |
| Decimana | | 6 |
| Aurofasciana M. | | 7 |
| Hamana | | 1 |
| Pratana | | 2 |
| Baumanniana | | 1 |
| Rigana | | 2 |
| Lathoniana | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Zephyrana Co. | | 3 |
| Callosana Co. | | 5 |
| Perfusana | | 4 |
| ~~Languidana~~ M. C. | | 10 |
| Fabriciana | | 6 |
| ~~Kindermanniana~~ | | 3 |
| Tischerana | | 3 |
| ~~Rubellana~~ Co. | | 2 |
| ~~Dipsaceana~~ | | 3 |
| Purgatana | | 3 |
| Schreibersiana | | 3 |
| ~~Byringerana~~ | | 5 |
| ~~Schalleriana~~ | | 3 |
| Abildgaardana Co. | | 3 |
| Cerussana Co. | | 2 |
| Parisiana | | 3 |
| Asperana | | 3 |
| Literana | | 6 |
| Treueriana | | 2 |
| ~~Quercinana~~ | | 6 |
| ~~Contaminana~~ | | 2 |
| V. Ciliana | | 2 |
| Metalliferana | | 6 |
| Lacunana | | 1 |
| Urticana | | 2 |
| Umbrosana | | 3 |
| Striana Co. | | 1 |
| Mygindana | | 3 |
| Charpentierana | | 3 |
| Rurestrana | | 3 |
| Cespitana Co. | | 1 |
| ~~Flavipalpana~~ | | 5 |
| Metallicana | | 4 |
| Micana | | 2 |
| Sudetana | | 6 |
| Porphyrana | | 6 |
| Schaefferana | | 6 |
| Euphorbiana | | 4 |
| Buoliana | | 1 |
| ~~Resinana~~ | | 4 |
| Foeneana | | 3 |
| Splendana | | 5 |
| Similana | | 2 |
| Scutulana | | 3 |
| Brunnichiana | | 3 |
| Dissimilana | | 6 |
| Hepaticana | | 3 |
| Delitana | | 3 |
| Cuphana | | 1 |
| ~~Quaggana~~ Co. | | 5 |
| ~~Siliceana~~ | | 5 |
| Minutana | | 3 |
| Ulmariana | | 1 |
| Penkleriana | | 3 |
| Corticana | | 1 |
| Parmatana | | 6 |
| ~~V. Sordidana~~ | | 7 |
| Lanceolana | | 1 |
| Unguicana | | 2 |
| Comptana | | 1 |
| Myrtillana | | 2 |
| Siculana | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| ~~Oblusana~~ | | 6 |
| Ramana | | 2 |
| ~~Naevana~~ | | 3 |
| ~~Hohenwartiana~~ | | 1 |
| Hornigiana Led. | | 6 |
| Aspidiscana | | 3 |
| ~~Kollariana~~ | | 3 |
| ~~Modestana~~ | | 3 |
| Hypericana | | 2 |
| Bugnionana | | 5 |
| Zachana | | 1 |
| ~~Blephorana~~ H. S. | | 5 |
| ~~Nebritana~~ | | 3 |
| ~~Tenebrosana~~ | | 3 |
| Germana Co. | | 4 |
| Pygmaeana | | 4 |
| ~~Abieguana~~ | | 3 |
| Mercuriana | | 3 |
| ~~Excoecana~~ | | 2 |
| Strobilana | | 6 |
| ~~Cariosana~~ | | 6 |
| ~~Jungiana~~ | | 2 |
| Orobana Co. | | 6 |
| ~~Diffusana~~ | | 1 |
| Petiverana | | 2 |
| ~~Trauniana~~ | | 3 |
| Honorana | | 1 |
| ~~Juliana~~ Co. | | 3 |
| Succedana | | 6 |
| ~~Nimbana~~ | | 6 |
| ~~Incisana~~ | | 1 |
| Fuligana | | 5 |
| Remyana | | 4 |
| Noricana | | 2 |
| ~~Hibridana~~ | | 6 |
| Opressana | | 6 |
| Incertana | | 6 |
| ~~Minorana~~ Co. | | 4 |
| Cuppressivorana | | 1 |
| Nubilana | | 4 |
| Pasivana | | 3 |
| Luridalbana Co. | | 5 |
| Abrasana | | 2 |
| Styriacana | | 3 |
| Hiaemana | | 3 |
| Alpicolana ♂ | | 6 |
| Mancipiana M. Co. | | 3 |
| Porrectana Z. Co. | | 3 |
| | | 1 |
| **Crambinae.** | | 10 |
| Alpinellus | | 2 |
| Dumetellus | | 3 |
| Pratorum | | 3 |
| Lucellus — 89 | | 2 |
| Uliginosellus | | 3 |
| Pasculellus | | 3 |
| Silvellus | | 4 |
| Mytilellus | | 1 |
| Stentziellus | | 2 |
| Margaritellus | | 2 |
| ~~Pyramidellus~~ | | 2 |
| Radiellus | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Taeniellus | | 6 |
| Combinellus | | 3 |
| Culmellus | | 2 |
| Hortuellus | | 2 |
| Cerussellus | | 1 |
| ~~Saxonellus~~ | | 4 |
| Cassentiniellus C. | | 5 |
| Rorellus | | 2 |
| Chrysonuchellus | | 1 |
| Inquinatellus | | 2 |
| Contaminellus C. | | 5 |
| Luteellus | | 3 |
| Tristellus | | 1 |
| ~~Deliellus~~ | | 5 |
| Lithargyrellus | | 3 |
| Perlellus | | 2 |
| Superbellus | | 6 |
| Bellus | | 3 |
| Ochrealis | | 2 |
| ~~Perplexella~~ | | 6 |
| Mercurella | | 2 |
| Parella | | 6 |
| Sudeticella | | 2 |
| ~~Conspicuella~~ Co. | | 6 |
| Melonella | | 3 |
| Anella | | 3 |
| | | |
| **Phycideae.** | | |
| ~~Lotella~~ | | 3 |
| Punctella Co. | | 3 |
| ~~Interpunctella~~ Co. | | 3 |
| Nimbella Co. | | 3 |
| Binaevella | | 6 |
| Sinuella Co. | | 3 |
| Obligua Co. | | 8 |
| ~~Consociella~~ | | 3 |
| Tumidella | | 5 |
| ~~Rutilella~~ | | 6 |
| Cribrum Co. | | 2 |
| Terebrella | | 6 |
| ~~Transversella~~ Co. | | 7 |
| Compositella | | 3 |
| Vinetella | | 3 |
| Melanella | | 3 |
| Ahenella | | 1 |
| Marginea | | 3 |
| Auriciliella | | 4 |
| Dilutella | | 3 |
| ~~Canella~~ | | 6 |
| ~~Hornigii~~ | | 6 |
| ~~Poterietta~~ | | 6 |
| Rhenella | | 2 |
| Janthinella | | 3 |
| Argyrella | | 3 |
| ~~Zinckenella~~ Co. | | 6 |
| Carnella Co. | | 1 |
| ~~Obductella~~ | | 5 |
| ~~Subornatella~~ | | 3 |
| Adornatella Co. | | 3 |
| Cingilella | | 6 |
| Holosericella | | 6 |
| Palumbella | | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metznerii | | 8 |
| ~~Cartonerella~~ Co. | | 12 |
| ~~Affinitella~~ M. Co. | | 12 |
| **Tineacea.** | | |
| Phryganella ♂ | | 2 |
| Fagella | | 1 |
| Strigulana | | 3 |
| Avellanella | | 2 |
| Steinkellnerella | | 3 |
| Alienaella | | 5 |
| Pseudobombycella | | 3 |
| Clandestinella ♂ | | 6 |
| ~~Clathrella~~ ♂ | | 3 |
| Manni Z. | | 3 |
| Triquetrella ♀ | | 2 |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 |
| Choragellus | | 3 |
| ~~Falvimitrella~~ | | 6 |
| ~~Clemnatella~~ | | 3 |
| Emortuella | | 6 |
| Parasitella | | 6 |
| Nigralbella | | 6 |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 |
| ~~Biselliella~~ | | 2 |
| ~~Praelatella~~ | | 5 |
| ~~Adversella~~ | | 5 |
| Masculella | | 1 |
| Zinckenii | | 2 |
| Flavicostella | | 3 |
| ~~Rupella~~ | | 3 |
| ~~Facetella~~ | | 5 |
| ~~Anderschella~~ | | 3 |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 |
| Swammerdammella | | 2 |
| ~~Panzerella~~ | | 5 |
| Pilella | | 2 |
| Pilulella | | 2 |
| Fibulella | | 2 |
| Bimaculella | | 3 |
| Rufifrontella | | 3 |
| Frischella | | 3 |
| Tombacinella | | 3 |
| Sulzeriella | | 1 |
| ~~Religatella~~ | | 5 |
| Associatella | | 5 |
| Degeerella | | 1 |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 |
| Viridella | | 1 |
| Aerosellus | | 4 |
| Radellus | | 4 |
| Annae | | 8 |
| Minimellus | | 4 |
| ~~Chalcochryselus~~ Mann. Co. | | 10 |
| Molellus | | 6 |
| Inauratellus | | 4 |
| Taurella | | 3 |
| Xylostella Co. | | 1 |
| ~~Poreetella~~ | | 2 |
| Metznerii | | 8 |
| ~~Cartonerella~~ Co. | | 12 |
| ~~Affinitella~~ M. Co. | | 12 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Sculpturella | | 6 |
| Instabilella | | 6 |
| Vitella | | 2 |
| ~~Costella~~ | | 3 |
| Silvella | | 2 |
| Alpella | | 6 |
| Nemorella | | 4 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 5 |
| Marginellus | | 3 |
| ~~Verbascellus~~ Co. | | 2 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 5 |
| Striatellus Co. | | 2 |
| Dolosellus ♂ | | 2 |
| Monostictella | | 4 |
| Salviella | | 5 |
| Pungitivella | | 5 |
| Pyropella | | 2 |
| Aristella | | 2 |
| ~~Cyrniella~~ M. Co. | | 10 |
| ~~Heydenreichiella~~ def. | | 6 |
| Bicostella | | 2 |
| Rostrella ♂ | | 1 |
| Barbella ♂ | | 4 |
| ~~Daphnella~~ | | 6 |
| Laureolella | | 6 |
| ~~Proboscidella~~ | | 3 |
| Christierella | | 2 |
| Flavendinella Co. | | 6 |
| Minutella | | 2 |
| Augustella | | 2 |
| Schaeferella | | 4 |
| ~~Nudosella~~ | | 6 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 6 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 3 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 4 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 5 |
| Knochella | | 6 |
| Restigerella | | 3 |
| Noricella | | 3 |
| Inspersella | | 6 |
| ~~Phycidella~~ Co. | | 6 |
| Crataegella Co. | | 1 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 3 |
| Irrorellus | | 3 |
| Variabilis Co. | | 2 |
| Malinellus | | 2 |
| Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 1 |
| ~~Sexpunctella~~ Co. | | 7 |
| ~~Scalella~~ | | 3 |
| Echiella Co. | | 2 |
| Luctuosella | | 8 |
| Decemgutella | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Signella | | 5 |
| Haemorrhoidella | | 8 |
| Flavianella | | 6 |
| ~~Aurifluella~~ | | 10 |
| Sparganiella | | 5 |
| ~~Alstroemerella~~ | | 4 |
| Angelicella | | 6 |
| Hypericella | | 5 |
| Thapsiella | | 6 |
| Characterella | | 4 |
| Lutosella | | 6 |
| Pimpinella | | 3 |
| Emertiella | | 5 |
| ~~Albipunctella~~ | | 5 |
| Chaerophyllinella | | 3 |
| Heracleana | | 4 |
| Dictamnella | | 6 |
| Fagana | | 2 |
| Denisella | | 2 |
| Tripunctella | | 3 |
| Maculosella | | 3 |
| Cinerella | | 1 |
| Populella | | 1 |
| Velocella | | 3 |
| ~~Lentiginosella~~ | | 4 |
| Gallinella | | 3 |
| ~~Blandella~~ | | 5 |
| ~~Pistictella~~ | | 6 |
| Terella | | 1 |
| Zebrella | | 3 |
| Solutella | | 2 |
| Tephritidella | | 3 |
| Scabidella Co. | | 4 |
| Plebejella Z. Co. | | 5 |
| Gibbosella | | 3 |
| Apicistrigella | | 3 |
| ~~Krocsmaniella~~ | | 6 |
| Alburnella | | 2 |
| Scriptella | | 4 |
| Galbanella | | 5 |
| ~~Captivella~~ | | 6 |
| Coronillella | | 2 |
| ~~Petruella~~ | | 4 |
| Dimidiella | | 3 |
| Flammella Co. | | 2 |
| Cerealella | | 5 |
| ~~Paupella~~ Z. Co. | | 6 |
| ~~Quinquepunctella~~ Co. | | 6 |
| Lepidella | | 3 |
| Hermanella Co. | | 2 |
| Brizella | | 3 |
| Nigricostella | | 3 |
| Ericinella | | 3 |
| Subericinella | | 3 |
| Decurtella | | 2 |
| ~~Superbella~~ | | 3 |
| ~~Micella~~ | | 3 |
| ~~Aprilella~~ | | 6 |
| ~~Selaginella~~ M. Co. | | 8 |
| Vesperella Co. | | 5 |
| Thrasonella | | 1 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| ~~Majorella~~ | | 5 |
| Oculatella | | 5 |
| Roeslerstammella | | 3 |
| Transversella | | 3 |
| Saltatricella | | 3 |
| ~~Nitidella~~ | | 4 |
| ~~Andreggiella~~ | | 6 |
| Sorbiella | | 5 |
| Goedartella | | 6 |
| Brockeella | | 4 |
| ~~Trochilipennella~~ Co. | | 6 |
| ~~Onopordiella~~ | | 5 |
| Ballotella | | 5 |
| Ornatipenella | | 3 |
| ~~Coelebipennella~~ C. | | 4 |
| Vulnerariae Co. | | 6 |
| Albicostella | | 2 |
| ~~Barbatella~~ | | 4 |
| Leucapennella Co. | | 6 |
| Albifuscella Co. | | 6 |
| Niveicostella | | 3 |
| Fringillella | | 3 |
| Rectilinecella | | 5 |
| ~~Onosmella~~ | | 2 |
| ~~Linariella~~ | | 4 |
| Drypidis | | 5 |
| Murinipinnella | | 2 |
| ~~Obscenella~~ | | 3 |
| ~~Coracipennella~~ | | 1 |
| Binderella | | 2 |
| Stigmatella | | 2 |
| Gentilis | | 4 |
| Elongella | | 1 |
| Syringella | | 1 |
| ~~Amplinitella~~ | | 5 |
| Guttiferrella | | 3 |
| Goldeggiella Co. | | 5 |
| Pedella | | 2 |
| Turdipenella | | 1 |
| ~~Pinicolella~~ | | 4 |
| Pontificella | | 2 |
| Scurella | | 6 |
| Illigerella | | 6 |
| ~~Idaeella~~ | | 3 |
| ~~Conturbatella~~ | | 3 |
| Ietella Co. | | 5 |
| Isabellella Co. | | 8 |
| Dohrnii Z. Co. | | 10 |
| Albiapicella | | 5 |
| Langiella | | 3 |
| Modestella | | 3 |
| Parvulella | | 3 |
| Nigrella | | 3 |
| Cingilella Co. | | 5 |
| Griseella | | 2 |
| Pollinariella | | 2 |
| Collitella | | 2 |
| Rudectella | | 4 |
| Pratoliniella | | 5 |
| ~~Dispunctella~~ | | 4 |
| Dispilella | | 3 |
| Pollutella | | 4 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Cygnipennella | | 1 |
| ~~Crepusculella~~ Co. | | 3 |
| ~~Vetustella~~ | | 3 |
| ~~Hipocastanella~~ | | 3 |
| ~~Mentinella~~ M. Co. | | 6 |
| ~~Clerckella~~ | | 3 |
| ~~Scitella~~ | | 6 |
| Saportella | | 2 |
| ~~Cupidiella~~ | | 6 |
| Acernella | | 3 |
| Cramerella | | 3 |
| Heegeriella | | 2 |
| Alnifoliella | | 3 |
| Faginella | | 1 |
| Frölichiella | | 4 |
| Fritillella | | 2 |
| Comparella | | 4 |
| Emyella Co. | | |
| **Pterophoridae.** | | |
| Rhododactyllus C. | | 2 |
| Zetterstedtii | | 3 |
| ~~Acanthodactylus~~ Co. | | 5 |
| Fischerii | | 2 |
| Kollarii | | 4 |
| Distans Co. | | 5 |
| Pilosellae | | 2 |
| Hieracii | | 3 |
| Ericetorum | | 1 |
| Obscurus | | 2 |
| Mictodactylus | | 1 |
| ~~Aridus~~ Co. | | 1 |
| Coprodactylus | | 5 |
| Plagiodactylus | | 3 |
| Fuscus | | 5 |
| Stygmatodactylus | | 2 |
| Pterodactylus Co. | | 4 |
| Tephradactylus | | 1 |
| Carphodactylus | | 4 |
| Osteodactylus | | 2 |
| Galactodactylus | | 6 |
| Obsoletus | | 3 |
| ~~Marrubii~~ | | 3 |
| Xanthodactylus | | 5 |
| Tetradactylus | | 8 |
| Meristodactylus | | 10 |
| Pentadactylus Co. | | 5 |
| Siceliota Co. | | 3 |
| Ononidis | | 3 |
| Baptodactylus Co. | | 3 |
| Semiodactylus M. Cor. | | 3 |
| ~~Malacodactylus~~ Z. Co. | | 5 |
| Polydactyla Co. | | 2 |
| | | 2 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 4 |
| Co. ist Corsica. | | 3 |

Wien, 1855. Gedruckt bei Kraspik Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ters. d: 21 Sept. 1857. Bestellung gemacht
... soll dass nachzügen Antwort bis zum
...tag von 5 Uhr 10 Min.
... Okt. dies die Post 5 Uhr geschickt.

Hochgeehrter Herr und Freund!

Ich sende Ihnen die Anzeichnisse meiner diesjährigen Dermösse zur gefälligen Ansicht.
Meine Arbeit auf Sizilien konnte auf beiden Inseln wieder nicht in Betracht kommen, da gar keine Mittel mehr zu Ausflügen vorhanden waren.
Ich war nun gezwungen in der hiesigen Gegend zu sammeln, aber hier war noch kein so gesegneter Herbst zum sammeln, als wie der vorige.
Hegdimilla sind nur sehr wenig in den Kiefern Eulen.
Leben Sie recht wohl, indem wir Sie recht herzlich grüßen, bin ich mit Hochachtung

Ihr

ganz ergebenster Herr Freund
Jos. Mann

Wien, den 17. Sept. 1857

wenn Sie wollen, so könnten Sie auf Ihrem Anzeichnisse anstreichen.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 2 |
| ...taeon | | 3 | Ornata | 2 | Selchiana Zll. | | 6 |
| | | | | | | | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 | Pyramidellus | |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 | Radiellus | |

476. 221

480

25

...ana
...ia
...na
...wartiana
...giana Le
...seana
...iana
...tana
...icana
...onana
...na
...orana H.
...ana
...rosana
...ana Co.
...acana
...nana
...riana
...cana
...ilana
...sana
...ana
...na Co.
...ana]
...erana
...niana
...rana
...na Co.
...edana
...ana
...na
...ana
...ana
...ana
...albana
...ana
...keana
...nana
...olana
...ipiana M.
...etana Z.

...ambinae
...ellus
...tellus
...rum
...lus
...osellus
...lellus
...ls
...lus
...ziellus
...garitellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragellu
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Andersche
Rubrifasci
Semipurpu
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenheir
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcochry
Mann. C
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metznerii | | 8 | Sculpturella | | | | | | | |
| ~~Cantenerella~~ Co. | | 12 | Instabilella | | | | | | | |
| ~~Affiatella M.~~ Co. | | 12 | Vitella | | | | | | | |
| Tineacea. | | | ~~Costella~~ Silvella | | | | | | | |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella | | | | | | | |
| Fagella | | 1 | Nemorella | | | | | | | |
| Strigulana | | 3 | Harpella | | | | | | | |
| Avellanella | | 2 | Lemniscellus | | | | | | | |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus | | | | | | | |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascellus~~ Co. | | | | | | | |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus | | | | | | | |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus Co. | | | | | | | |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteiniellus | | | | | | | |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus Co. | | | | | | | |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus ♂ | | | | | | | |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictella | | | | | | | |
| Choragellus | | 3 | Salviella | | | | | | | |
| ~~Palvimitrella~~ | | 6 | Pungitivella | | | | | | | |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella | | | | | | | |
| Emortuella | | 6 | Aristella | | | | | | | |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrnicella M.~~ Co. | | | | | | | |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenreichiella~~ def. | | | | | | | |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | | | | | | | | |
| ~~Biselliella~~ | | 2 | Bicostella | | | | | | | |
| ~~Praelatella~~ | | 5 | Rostrella ♂ | | | | | | | |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ | | | | | | | |
| Masculella | | 1 | ~~Daphnella~~ | | | | | | | |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella | | | | | | | |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscidella~~ | | | | | | | |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christierella | | | | | | | |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinella Co | | | | | | | |
| ~~Andereschella~~ | | 3 | Minutella | | | | | | | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella | | | | | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferella | | | | | | | |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Nudosella~~ | | | | | | | |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella | | | | | | | |
| ~~Panzerella~~ | | 5 | Tabidella | | | | | | | |
| Pilella | | 2 | Aerariella | | | | | | | |
| Pilulella | | 2 | Viridatella | | | | | | | |
| Fibulella | | 2 | Seliniella | | | | | | | |
| Bimaculella | | 3 | Vagabundella | | | | | | | |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella | | | | | | | |
| Frischella | | 3 | Aurifrontella | | | | | | | |
| Tombacinella | | 3 | Knochella | | | | | | | |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerella | | | | | | | |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella | | | | | | | |
| Associatella | | 5 | Inspersella | | | | | | | |
| Degeerella | | 1 | ~~Physcidella~~ Co. | | | | | | | |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegella Co. | | | | | | | |
| Viridella | | 1 | Cerasiella | | | | | | | |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus | | | | | | | |
| Radellus | | 4 | Irrorellus | | | | | | | |
| Annae | | 8 | Variabilis Co. | | | | | | | |
| Minimellus | | 4 | Malinellus | | | | | | | |
| ~~Chalcochrysellus~~ Mann. Co. | | 10 | Evonymellus Co. Padellus | | | | | | | |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctella~~ Co. | | | | | | | |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ | | | | | | | |
| Taurella | | 3 | Echiella Co. | | | | | | | |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosella | | | | | | | |
| ~~Porectella~~ | | 2 | Decemgutella | | | | | | | |
| ~~Superiella~~ | | 3 | Collitella | | | | | | | |
| ~~Micella~~ | | 3 | Rudectella | | | | | | | |
| ~~Aprilella~~ | | 6 | Pratoliniella | | | | | | | |
| ~~Selagiella M. Co.~~ | | 8 | ~~Dispunctella~~ | | | | | | | |
| Vespertella Co. | | 5 | Dispilella | | | | | | | |
| Thrasonella | | 1 | Pollutella | | | | | | | |

Wien. 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | | | Th. | Gr. | | | Th. | Gr. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metznerii | | 8 | Sculpturella | | | | | | | | | |
| ~~Carteneralla~~ Co. | | 12 | Instabilella | | | | | | | | | |
| ~~Affinitella M.~~ Co. | | 12 | Vitella | | | | | | | | | |
| | | | ~~Costella~~ | | | | | | | | | |
| Tineacea. | | | Silvella | | | | | | | | | |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella | | | | | | | | | |
| Fagella | | 1 | Nemorella | | | | | | | | | |
| Strigulana | | 3 | Harpella | | | | | | | | | |
| Avellanella | | 2 | Lemniscellus | | | | | | | | | |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus | | | | | | | | | |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascellus~~ Co. | | | | | | | | | |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus | | | | | | | | | |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus Co. | | | | | | | | | |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteiniellus | | | | | | | | | |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus Co. | | | | | | | | | |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus ♂ | | | | | | | | | |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictella | | | | | | | | | |
| Choragellus | | 3 | Salviella | | | | | | | | | |
| ~~Falvimitrella~~ | | 6 | Pungitivella | | | | | | | | | |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella | | | | | | | | | |
| Emortuella | | 6 | Aristella | | | | | | | | | |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrnicella M.~~ Co. | | | | | | | | | |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenreichiella~~ | | | | | | | | | |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | def. | | | | | | | | | |
| ~~Biscilicella~~ | | 2 | Bicostella | | | | | | | | | |
| ~~Praelatella~~ | | 5 | Rostrella ♂ | | | | | | | | | |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ | | | | | | | | | |
| Masculella | | 1 | ~~Daphnella~~ | | | | | | | | | |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella | | | | | | | | | |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscidella~~ | | | | | | | | | |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christiernella | | | | | | | | | |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinella Co | | | | | | | | | |
| ~~Anderschella~~ | | 3 | Minutella | | | | | | | | | |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella | | | | | | | | | |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferella | | | | | | | | | |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Nodosella~~ | | | | | | | | | |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella | | | | | | | | | |
| ~~Panzerella~~ | | 5 | Tabidella | | | | | | | | | |
| Pilella | | 2 | Aerariella | | | | | | | | | |
| Pilulella | | 2 | Viridatella | | | | | | | | | |
| Fibulella | | 2 | Seliniella | | | | | | | | | |
| Bimaculella | | 3 | Vagabundella | | | | | | | | | |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella | | | | | | | | | |
| Frischella | | 3 | Aurifrontella | | | | | | | | | |
| Tombacinella | | 3 | Knochella | | | | | | | | | |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerella | | | | | | | | | |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella | | | | | | | | | |
| Associatella | | 5 | Inspersella | | | | | | | | | |
| Degeerella | | 1 | ~~Physoidella~~ Co. | | | | | | | | | |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegella Co. | | | | | | | | | |
| Viridella | | 1 | Cerasiella | | | | | | | | | |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus | | | | | | | | | |
| Radellus | | 4 | Irrorellus | | | | | | | | | |
| Annae | | 8 | Variabilis Co. | | | | | | | | | |
| Minimellus | | 4 | Malinellus | | | | | | | | | |
| ~~Chalcochrysellus~~ | | | Evonymellus Co. | | | | | | | | | |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus | | | 1 | ~~Superbella~~ | | | | | |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctella~~ Co. | | | 7 | ~~Micella~~ | | | | | |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ | | | 3 | ~~Aprilella~~ | | | 6 | Pratoliniella | 5 |
| Taurella | | 3 | Echiella Co. | | | 2 | ~~Selaginella M. C~~ | | | 8 | ~~Dispunctella~~ | 4 |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosella | | | 8 | Vesperella Co. | | | 5 | Dispilella | 3 |
| ~~Porectella~~ | | 2 | Decemgutella | | | 6 | Thrasonella | | | 1 | Pollutella | 4 |

Co. ist Corsica.

Wien, 1855. Gedruckt bei Carl Ueberreuter.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

480

Sept. 1858. 225

479.

Mann.

Cefalù — sept. 1857.

223

478.

| N. | St. | | Fl. | gr. |
|---|---|---|---|---|
| 232 | 2 | Pyr. Paniscalis Tr. Wien. | 7 | |
| 33 | 2 | " Ostrinalis Tr. (Purpuralis H.-S.) Aut. Corsica | 6 | |
| 34 | 1 | " Purpuralis Tr. (Ostrinalis Dup.) Corsica | 1 | |
| 35 | 2 | " Arenalis Tr. Corsica u. Steyermark. | 6 | |
| 36 | 2 | " Pandalis Hübn. | 4 | |
| 37 | 1 | " Sanguinalis Hübn. | 2 | |
| 38 | 1 | " Numeralis Tr. Corsica | 8 | |
| 39 | 1 | " Fulvalis Corsica | 3 | |
| 340 | 1 | " Sericealis " | 2 | |
| 41 | 1 | " Hybridalis " | 1 | — |
| 42 | 2 | Cramb. Luctiferus Tr. Hübn. | 16 | gr. |
| 42 | 1 | " Casmirellus Corsica | 5 | 3 |
| 44 | 2 | " Contaminellus " | 10 | 20 |
| 45 | 2 | Luctuosella H.-S. Dalm. Steyer. Böhmen. | 12 | 6 |
| 46 | 1 | Vulnerariae Corsica | 3 | 10 |
| 47 | 1 | " Albivestella Wien | 3 | 6 |
| 48 | 1 | " Albifusciella Corsica | 6 | 20 |
| 49 | 1 | Macrochila Dimidiella Hübn. Raupe Anmerkung auf Gülpflanzen zu finden | 5 | 2 3 |
| 250 | 1 | Hor. Selenana Gn. Corsica, Piemont, Steyermark bei Comptana | 5 | 15 20 |
| 51 | 1 | " Alpestrana Corsica | 3 | |
| 52 | 2 | Acrocn. Separatella Tr. Böhm. | 6 | |
| 53 | 2 | Elachi. Bimaculella Haw. Wien. Raupe Anmerkung Steyer. | 16 | 4 |
| 54 | 1 | Lith. Mannii Zll. (Blancardella Mann. H.-S.) Wien | 3 | 6 6 |
| 55 | 2 | Tisch. Gaunacella Hübn. | 6 | 3 |
| 56 | 1 | Aegyp. Aurulentella Zell. Gloyani | 5 | 6 3 |
| 57 | 2 | Gel. Ochrea Haw. (Haworthella Zll.) Turk., Steyermarkgegend | 12 | 3 3 |
| | | | | 6 |
| | | | 54 | 49 4 |
| | | 6 Gülpflanzen 1 Vulnerariae | | 3 |
| | | 1 Purpuralis | | 5 |
| | | 1 Alpestrana | | 8 |
| | | 1 Luctiferus | | 2 |
| | | 1 Knochella | | |
| | | 2 Linochellus Corsica | | |
| | | 1 Semirub. Corsica | | |
| | | 1 Lith. Mannii | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malvarum | 2 | Submutata | 6 | Obliterana | 3 |
| Var. Altheae | 10 | Immutata | 4 | Agrestana | 10 |
| Carthami | 3 | Confinaria | 6 | Fusculana ♂ | 10 |
| Sylvanus | 2 | Calcearia | 3 | Succedana | 2 |
| Linea | 2 | Confusaria | 6 | Luridalbana | 6 |
| Actaeon | 3 | Ornata | 2 | Selenana Zll. | 8 |

1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 Pyramidellus |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 Radiellus |

ana
aa
na
wartiana
giana Le
iseana
iana
itana
icana
onana
na
orana H.
tana
rosana
ana Co.
acana
nana
riana
cana
ilana
sana
ana
na Co.
ana
erana
niana
rana
na Co.
edana
ana
na
ana
ana
ana
lana
sana
ana
ana Co.
ressivora
ana
ana
albana
ana
aeana
nana
olana
ipiana M.
ctana Z.
ambinae
ellus
tellus
rum
lus
osellus
lellus
lus
llus
ziellus
garitellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragellu
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Andersche
Rubrifasei
Semipurpt
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenhein
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcochry
Mann. (
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

480

Sept. 1858. 225

479.

Mann.

Rosalia sept. 1857 223

478

Pyralides

Boisduvalii bei Mann
21 Sept. 1857. 222

Puniceal is — 2
Ostrinalis — 3
Purpuralis Co — 1
Aeneal is — — 3
Pandalis — — 2
Sanguinalis — 3
Numeralis Co. — 8
Fuloalis Co — 3
Sericealis Co — 2
Hybridalis Co — 1

477.

Crambinae

Lucellus — 8
Cassentipellus — 5
Contaminellus — 5

Tineacea

Lucteosella — 8
Vulneraria Co — 3
Albicostella — — 2
Leucapennella Co — 6
Albifuscella Co. — 6

Nachtrag

Tin. Pinetellus n. 7 6
Post. Selenanaglyc — 6
Alpestrana — 3
Tin. Isparatellus n. — 6
Bimaculella Haw — 8
2 Lith. Mannii — 6
Gaunacella — 3

109/20
10-19

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linea | 2 | Confusaria | 6 | Luridalbana | 6 | | |
| Actaeon | 3 | Ornata | 2 | Selenana Zll. | 8 | | |
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 | Pyramidellus | 2 |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Sculana | | Radiellus | 1 |

ana
na
na
wartiana
giana Le
iscana
iana
itana
ieana
onana
na
orana H.
tana
rosana
ana Co.
acana
nana
riana
cana
ilana
sana
ana
na Co.
ana
erana
niana
rana
na Co.
edana
ana
ina
ana
ana
lana
sana
ana
ana Co.
ressivora
ana
ana
albana
iana
acana
nana
olana
ipiana M.
ctana Z.

ambinae
ellus
tellus
rum
lus
osellus
lellus
lus
llus
ziellus
garitellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragell
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitell
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Anderschе
Rubrifasci
Semipurpu
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenhein
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcoehry
Mann. (
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Metznerii | | 8 | Sculpturella |
| ~~Cartenerella~~ Co. | | 12 | Instabilella |
| ~~Affiatella M.~~ Co. | | 12 | Vitella |
| | | | ~~Costella~~ |
| Tineacea. | | | Silvella |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella |
| Fagella | | 1 | Nemorella |
| Strigulana | | 3 | Harpella |
| Avellanella | | 2 | Lemniscellus |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascellus~~ Co. |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus Co. |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteiniellus |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus Co. |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus ♂ |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictella |
| Choragellus | | 3 | Salviella |
| ~~Palvimitrella~~ | | 6 | Pungitivella |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella |
| Emortuella | | 6 | Aristella |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrnicella M.~~ Co. |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenreichiella~~ |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | def. |
| ~~Biselliella~~ | | 2 | Bicostella |
| ~~Praelatella~~ | | 5 | Rostrella ♂ |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ |
| Masculella | | 1 | ~~Daphnella~~ |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscidella~~ |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christiernella |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinella Co |
| ~~Anderschella~~ | | 3 | Minutella |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferella |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Noduscella~~ |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella |
| ~~Panzerella~~ | | 5 | Tabidella |
| Pilella | | 2 | Aerariella |
| Pilulella | | 2 | Viridatella |
| Fibulella | | 2 | Seliniella |
| Bimaculella | | 3 | Vagabundella |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella |
| Frischella | | 3 | Aurifrontella |
| Tombacinella | | 3 | Knochella |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerella |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella |
| Associatella | | 5 | Inspersella |
| Degeerella | | 1 | ~~Phycidella~~ Co. |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegella Co. |
| Viridella | | 1 | Cerasiella |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus |
| Radellus | | 4 | Irrorellus |
| Annae | | 8 | Variabilis Co. |
| Minimellus | | 4 | Malinellus |
| ~~Chalcochryscllus~~ | | | Evonymellus Co. |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctella~~ Co. |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella Co. |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosella |
| ~~Poreetella~~ | | 2 | Decemgutella |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | ~~Sa[illegible]~~ | |
| | 7 | ~~Mi[illegible]~~ | |
| | 3 | ~~A[illegible]~~ | |
| | 2 | ~~[illegible]~~ | |
| | 8 | Vesperella Co. | |
| | 6 | Thrasonella | |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Pratoliniella | 5 |
| 8 | ~~Dispunctella~~ | 4 |
| 5 | Dispilella | 3 |
| 1 | Pollutella | 4 |

Co. ist Corsica.

Wien, 1855. Gedruckt bei Kaspalik Grund.

Taurella 3 Echi
Xylostella Co. 1 Luctuosel
Poreetella 2 Decemgut

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

480

479.

Sept. 1858. 225

Adrianopel 22/4 Sept. 1858.

Hochgeehrter Freund.

Die meisten mir die Herren Verfasser von Schmetterlingen wegen Ihrer Lieferung von Staudinger. Besonders Ihnen allen Gewünschter, bis auf Lucapennella, welche in den Lepidopteren Europas zu finden war- gegen sende

Künftigen Herbst gehe ich nach Asien und Griechenland zu bleiben, und zum Frühjahr mein ausschließlich Lepidopteren- nach Europa zu kehren.

Leben Sie recht wohl, und nehmen Sie ganz sich zufrieden, bin ich mit Ihnen mit allen Hochachtung

Ihr

N. Der früheren Herren wegen [illegible] gefällig für den Empfänger in der Mainmarkgrund.

ergebenster Diener

Joh. Mann

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malvarum | 2 | Submutata | 6 | Obliterana | |
| Var. Altheae | 10 | Immutata | | Agrestana | |
| Carthami | 3 | Confinaria | 6 | Fusculana | |
| Sylvanus | 2 | Calcearia | | Succedana | |
| Linea | 2 | Confusaria | 6 | Luridalbana | |
| Actaeon | 3 | Ornata | 2 | Selenana Zll. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 |

ana
na
na
wartiana
giana Le
iscana
iana
tana
icana
onana
na
orana H.
tana
rosana
ana Co.
acana
nana
riana
cana
ilana
sana
ana
na Co.
ana]
erana
niana
rana
na Co.
edana
ana
na
ana
ana
lana
sana
ana
ana Co.
ressivora
ana
ana
albana
iana
acana
nana
olana
ipiana M.
ctana Z.

ambinae
ellus
tellus
rum
lus
osellus
lellus
lus
llus
ziellus
garitellus
adiellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragellu
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Anderscheo
Rubrifasci
Semipurpt
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenhein
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcochry
Mann. C
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella
Pyramidellus

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Metznerii | | 8 | Sculpturella |
| ~~Cartenerella~~ Co. | | 12 | Instabilella |
| ~~Affinella M.~~ Co. | | 12 | Vitella |
| | | | ~~Costella~~ |
| Tineacea. | | | Silvella |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella |
| Fagella | | 1 | Nemorella |
| Strigulana | | 3 | Harpella |
| Avellanella | | 2 | Lemniscellus |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascellus~~ Co. |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus Co. |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteiniellus |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus Co. |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus ♂ |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictella |
| Choragellus | | 3 | Salviella |
| ~~Falvimitrella~~ | | 6 | Pungitivella |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella |
| Emortuella | | 6 | Aristella |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrtaella M.~~ Co. |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenreichiella~~ |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | def. |
| ~~Biselliella~~ | | 2 | Bicostella |
| ~~Praelatella~~ | | 5 | Rostrella ♂ |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ |
| Masculella | | 1 | ~~Daphnella~~ |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscidella~~ |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christiernella |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinella Co |
| ~~Anderschella~~ | | 3 | Minutella |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferella |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Nodosella~~ |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella |
| ~~Panzerella~~ | | 5 | Tabidella |
| Pilella | | 2 | Aerariella |
| Pilulella | | 2 | Viridatella |
| Fibulella | | 2 | Seliniella |
| Bimaculella | | 3 | Vagabundella |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella |
| Frischella | | 3 | Aurifrontella |
| Tombacinella | | 3 | Knochella |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerella |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella |
| Associatella | | 5 | Inspersella |
| Degeerella | | 1 | ~~Phycidella~~ Co. |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegella Co. |
| Viridella | | 1 | Cerasiella |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus |
| Radellus | | 4 | Irrorellus |
| Annae | | 8 | Variabilis Co. |
| Minimellus | | 4 | Malinellus |
| ~~Chalcochryscellus~~ | | | Evonymellus Co. |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctella~~ Co. |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella Co. |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosella |
| ~~Porectella~~ | | 2 | Decemgutella |
| | | 1 | ~~Sup[illegible]~~ |
| | | 7 | ~~Mic[illegible]~~ |
| | | 3 | ~~Ap[illegible]~~ |
| | | 2 | ~~S[illegible]~~ M. Co. |
| | | 8 | V[illegible] C. |
| | | 6 | T[illegible] |
| | | 6 | Pratoliniella 5 |
| | | 8 | ~~Dispunctella~~ 4 |
| | | 5 | Dispilella 3 Co. ist Corsica. |
| | | 1 | Pollutella 4 |

Wien, 1855. Gedruckt bei Kaspalk Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

479.

Sept. 1858. 225

# Verzeichniss
# verkäuflicher europ. Schmetterlinge

de

**Jos. Mann**

*in Wien, Wieden lange Gasse, Nr. 736*

(Preise in preuss. Cour. 30 Sgr. = 1 fl. 30 kr. Conv. Mze.)

| | Sgr. |
|---|---|
| **Aus Sizilien.** | |
| **Papilio.** | |
| Athalia | 3 |
| Cinxia | 2 |
| Phoebe | 4 |
| Didyma ♂ | 2 |
| „ ♀ in Var. | 6 |
| Pandora | 10 |
| Aristaeus | 10 |
| Hispulla | 6 |
| Megera | 2 |
| Meone | 6 |
| Ida | 4 |
| Pamphilius | 1 |
| Lyllus | 6 |
| Galathea, gross | 3 |
| Leucomelas | 6 |
| Clotho, Var. Atropos ♂ | 10 |
| Atropos ♀ | 15 |
| Phernsa Bd. ♂ | 15 |
| Phernsa ♀ | 18 |
| Var. mit 2—3 Punkten | 20 |
| Var. ohne Augenpunkt. | 40 |
| Acis | 3 |
| Alsus | 2 |
| Alexis ♀ blau | 4 |
| Hylas | 3 |
| Phlaeas, dunkel | 3 |
| Machaon | 4 |
| Daplidice | 3 |
| Var. Belledice | 6 |
| Belia | 6 |
| Edusa | 4 |
| Cleopatra ♂ | 6 |
| Cleopatra ♁ | 8 |
| Malvarum | 2 |
| Var. Altheae | 10 |
| Carthami | 3 |
| Sylvanus | 2 |
| Linea | 2 |
| Actaeon | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| **Sphinx.** | |
| Micans | 6 |
| Taenuicornis | 6 |
| Erythrus ex l. | 10 |
| Contaminei ex l. | 6 |
| Ochsenheimerii | 8 |
| Oxytropis | 20 |
| Tineiformis | 20 |
| Osmiaeformis | 40 |
| Phegea, gross | 4 |
| **Bombyx.** | |
| Apiformis, gelb ♂ | 20 |
| Apiformis, schwarz ♂ | 30 |
| Kahrii Led. | 30 |
| Villosella | 15 |
| Chrysocephala ♂ | 20 |
| Chrysocephala ♀ | 25 |
| Caniola | 6 |
| **Nootua.** | |
| Glandifera | 8 |
| Dipsacea | 3 |
| Solaris | 2 |
| Luctuosa | 2 |
| Ostrina | 10 |
| Aenea | 1 |
| Vellox | 15 |
| Cingularis | 10 |
| Monogramma, defect | 5 |
| **Geometra.** | |
| Coronillaria ♂ geff. | 10 |
| Ochrearia | 3 |
| Citraria | 6 |
| Circuitaria | 8 |
| Submutata | 6 |
| Immutata | 4 |
| Confinaria | 6 |
| Calcearia | 5 |
| Confusaria | 6 |
| Ornata | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Decorata | 3 |
| Filicata | 3 |
| Sicanaria | 20 |
| Mucidaria | 6 |
| Sartata | 10 |
| Chrysitaria ex l. | 20 |
| Conspersaria, gross | 6 |
| Semicanaria, geff. | 20 |
| Sacraria | 5 |
| Bilineata | 2 |
| Galiata blass | 3 |
| Gemellata Zll. | 15 |
| Breviculata | 20 |
| **Pyralis.** | |
| Netricalis ♂ | 4 |
| Stygialis | 6 |
| Pygmaealis | 6 |
| Puniccalis | 3 |
| Palealis | 6 |
| Trinalis | 3 |
| Silacealis | 3 |
| Sanguinalis | 3 |
| Numeralis | 6 |
| Ferrugalis | 4 |
| Dentalis | 3 |
| Suppandalis ♂ | 5 |
| Bruguieralis ♂ | 8 |
| Hybridalis | 2 |
| **Tortrix.** | |
| Cynosbana | 1 |
| Trifasciana | 5 |
| Pronubana | 6 |
| Obliterana | 3 |
| Agrestana | 10 |
| Fuseulana ♂ | 10 |
| Succedana | 2 |
| Luridalbana | 6 |
| Selenana Zll. | 8 |

1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | |

ana
na
na
wartiana
giana Le
iscana
iana
stana
icana
onana
na
orana H.
tana
rosana
ana Co.
acana
nana
riana
cana
ilana
sana
ana
na Co.
ana]
erana
niana
rana
na Co.
edana
ana
na
ana
ana
lana
sana
ana
ana Co.
ressivora
ana
ana
albana
iana
acana
nana
olana ♂
ipiana M.
ctana Z.

ambinae
ellus
tellus
rum
lus
osellus
lellus
lus
llus
ziellus
aritellus
Pyramidellus
Radiellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragellu
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Andersche
Rubrifasci
Semipurpt
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenhein
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcochry
Mann. (
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Metzneriі | | 8 | Sculpturella |
| ~~Cartenerella~~ Co. | | 12 | Instabilella |
| ~~Affinella~~ M. Co. | | 12 | Vitella |
| Tineacea. | | | ~~Costella~~ |
| | | | Silvella |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella |
| Fagella | | 1 | Nemorella |
| Strigulana | | 3 | Harpella |
| Avellanella | | 2 | Lemniscella |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascella~~ |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteinie |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictell |
| Choragellus | | 3 | Salviella |
| ~~Palvimitrella~~ | | 6 | Pungitivella |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella |
| Emortuella | | 6 | Aristella |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrniella ♂~~ |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenreic~~ |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | def. |
| ~~Biselliella~~ | | 2 | Bicostella |
| ~~Praelatella~~ | | 5 | Rostrella ♂ |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ |
| Masculella | | 1 | ~~Dapinella~~ |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscidel~~ |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christierne |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinel |
| ~~Andersch~~ella | | 3 | Minutella |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferell |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Noduscella~~ |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella |
| ~~Panzerella~~ | | 5 | Tabidella |
| Pilella | | 2 | Aerariella |
| Pilulella | | 2 | Viridatella |
| Fibulella | | 2 | Seliniella |
| Bimaculella | | 3 | Vagabundel |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella |
| Frischella | | 3 | Aurifrontell |
| Tombacinella | | 3 | Knochella |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerell |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella |
| Associatella | | 5 | Inspersella |
| Degeerella | | 1 | ~~Physcidella~~ |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegella |
| Viridella | | 1 | Cerasiella |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus |
| Radellus | | 4 | Irrorellus |
| Annae | | 8 | Variabilis |
| Minimellus | | 4 | Malinellus |
| ~~Chalcochrysellus~~ | | | Evonymellu |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctel~~ |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuos~~ella~~ |
| ~~Poreetella~~ | | 2 | Decem~~punctel~~ |

| Tinea. | Ngr. |
|---|---|
| Punctella | 3 |
| Nebulella | 3 |
| Nimbella | 3 |
| Sinuella | 3 |
| Obligua | 8 |
| Rosella | 4 |
| Pallipedella | 10 |
| Transversella | 7 |
| Cantenerella | 8 |
| Zinckenella | 6 |
| Carnella | 2 |
| Palumbella | 3 |
| Fuscanella ♂ | 4 |
| Fuscanella ♀ | 8 |
| Sepella | 4 |
| Latreillellus | 6 |
| Barbatellus ♂ | 6 |
| Striatellus | 2 |
| Kefersteiniellus | 5 |
| Brevispinella | 8 |
| Knochella | 6 |
| Flavifrontella | 4 |
| Aurifluella | 8 |
| Echiella | 2 |
| Venefícella | 6 |
| Flavedinella | 6 |
| Quinquepunctella | 6 |
| Flammella | 3 |
| Vesperella | 4 |
| Trochilipenella | 6 |
| Vulnerariae | 3 |
| Goldeggiella | 5 |
| Disemilella Zll. | 10 |

| Pterophorus. | |
|---|---|
| Meridonalis | 10 |
| Distans | 6 |
| Aridus | 6 |
| Meristodactylus | 5 |
| Ischnodactylus | 10 |

Aus Corsica.

| Papilio. | |
|---|---|
| Ichnusa | 30 |
| Tithonus ♂ | 4 |
| Corrina | 8 |
| Sesia Meriaef. | 15 |
| Noct. Corsica, gefl. | 20 |
| Elychrysi | 12 |

| Geometra. | |
|---|---|
| Fluctuaria | 3 |
| Alchemillata | 3 |
| Glaucomictata | 20 |

| Pyralis. | Ngr. |
|---|---|
| Virginalis | 3 |
| Fulvalis | 4 |
| Sericealis | 3 |

| Tortrix. | |
|---|---|
| Mancipiana | 10 |
| Porrectana | 10 |

| Tinia. | |
|---|---|
| Contaminellus | 5 |
| Adornatella | 4 |
| Lineatellus | 6 |
| Dohrnii | 10 |
| Cingilella | 5 |
| Siceliota | 8 |
| Baptodactylus | 8 |
| Semiodactylus | 10 |

Aus verschiedenen Ländern.

| Papilio. | |
|---|---|
| Trivia | 3 |
| Asteria | 10 |
| Isis Var. | 6 |
| Aphirape | 7 |
| Euphrosine | 2 |
| Arsilache | 5 |
| Pales | 4 |
| Niobe | 4 |
| Laodicae | 20 |
| Prorsa | 3 |
| Semele | 2 |
| Arethusa | 5 |
| Cassiope | 5 |
| Pyrrha | 4 |
| Melampus | 4 |
| Tyndarus | 3 |
| Euryale | 5 |
| Satyrion | 4 |
| Procida | 4 |
| Larissa | 6 |
| Eros | 3 |
| Orbitulus | 3 |
| Pheretes | 5 |
| Corydon | 2 |
| Adonis | 3 |
| Dorylas | 3 |
| Erebus | 5 |
| Aegon | 2 |
| Helle | 4 |
| Quercus ♀ | 2 |
| Eurybia | 4 |
| Polyxena | 5 |
| Var. Cassandra | 6 |
| Medesicaste | 7 |
| Delius ♂ | 7 |
| Mnemosyne | 3 |
| Eupheno | 6 |
| Phicomone | 4 |
| Celtis | 5 |
| Sertorius | 5 |
| Alexanor | 20 |
| Chrysippus gefl. | 15 |

| Sphinx. | |
|---|---|
| Statices | 2 |
| Chrysocephala | 5 |
| Pruni | 3 |
| Sepium, gefl. | 4 |
| Nubigena | 6 |
| Achilleae | 3 |
| Punctum | 4 |
| Exulans | 3 |
| Trifolii | 3 |
| Mannii | 8 |
| Transalpina | 5 |
| Angelicae | 4 |
| Onobrychis | 2 |
| Laeta | 6 |
| Coronillae | 3 |
| Fenestrina | 6 |
| Hylaeifor. | 6 |
| Brosif. | 15 |
| Galii | 4 |
| Hippophaes | 20 |
| Vespertilio | 15 |
| Nerii | 40 |
| Quercus | 30 |

| Bombyx. | |
|---|---|
| Pulla | 3 |
| Plumifera | 4 |
| Muscella | 6 |
| Opacella | 10 |
| Gramminella | 3 |
| Coecigena | 20 |
| Ziczac | 3 |
| Dictaea | 3 |
| Arundinis | 20 |
| Morio | 3 |
| Coryli | 3 |
| Terebynthi | 10 |
| Complana | 2 |
| Luridcola | 5 |
| Pallefrons | 8 |
| Jerrorea ♂ | 3 |
| Melanomos ♂ | 6 |
| Pulchra | 5 |
| Pini | 4 |
| Pityocampa | 6 |
| Illicifolia | 10 |
| Plantaginis | 3 |
| Hospita | 4 |
| Hebe | 5 |
| Quenselii ♀ ex Lar. | 220 |
| „ ♂ gefl. | 60 |

| | Sgr. |
|---|---|
| **Noctua.** | |
| Cuspis | 10 |
| Orion | 4 |
| Ludifica | 7 |
| Bipuncta | 3 |
| Candelisequa | 15 |
| Ocellina | 5 |
| Pyramidea | 4 |
| Janthina | 6 |
| Linogrisea | 6 |
| Scita | 30 |
| Praecox | 6 |
| Piniperda | 3 |
| Capsincula | 3 |
| Dentina | 2 |
| Occulta | 10 |
| Pteridis | 10 |
| Oleracea | 2 |
| Dubiosa | 20 |
| Ophiogramma | 8 |
| Cruda | 3 |
| Blanda? | 4 |
| Lenta | 10 |
| Obsoleta | 5 |
| Cannae | 8 |
| Typhae | 5 |
| Paludicola | 4 |
| Venosa | 6 |
| Vaccinii | 3 |
| Ceramantheae | 20 |
| Asteris | 8 |
| Artemisiae | 6 |
| Verbasci | 4 |
| Consona | 10 |
| Festucae | 6 |
| Triplasia | 4 |
| Amethystina | 10 |
| Cognata | 10 |
| Panonica | 20 |
| Rosina | 15 |
| Viridula Gui | 5 |
| Vespertina alt | 10 |
| Mendaculalis | 12 |
| Natlyi, gen. | 20 |
| Tirrhea | 20 |
| Parthenias | 4 |
| Puella | 4 |
| Triquestra | 4 |
| Falcula | 3 |
| **Geometra.** | |
| Cythisaria | 2 |
| Smaragdaria | 8 |
| Porrinaria | 3 |
| Putataria | 3 |
| Pygmaearia | 6 |
| Pusillaria | 5 |
| Aureolaria | 2 |
| Perochrearia | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Rufaria | 3 |
| Auroraria | 5 |
| Pallidaria ♂ | 3 |
| Sodaliaria | 6 |
| Bisetata | 4 |
| Ossetata | 2 |
| Holosericata | 3 |
| Dilutaria | 3 |
| Ruffillaria | 4 |
| Emarginata | 2 |
| Immorata | 3 |
| Rubricaria | 2 |
| Mutata | 2 |
| Suffusata | 5 |
| Commutata | 4 |
| Sylvestrata | 3 |
| Strigaria | 3 |
| Imitaria | 4 |
| Pendularia | 3 |
| Omicronaria | 4 |
| Amataria | 3 |
| Vibicaria | 3 |
| Calabraria | 5 |
| Melanaria | 12 |
| Grossulariata | 1 |
| Ulmaria | 3 |
| Adustata | 2 |
| Marginata | 1 |
| Cribraria | 8 |
| Pusaria | 2 |
| Exanthemaria | 2 |
| Pulveraria | 5 |
| Dilectaria | 4 |
| Illunaria | 3 |
| Illustraria | 4 |
| Syringaria | 3 |
| Evonymaria | 4 |
| Dentaria | 5 |
| Extimaria, alt | 10 |
| Dolabraria | 4 |
| Macularia | 2 |
| Diversata | 12 |
| Progemmaria | 3 |
| Leucophaeraria | 2 |
| Var. Nigricaria | 6 |
| Aceraria ♂ | 4 |
| Aescularia | 2 |
| Pilosaria | 3 |
| Pomonaria ♀ | 5 |
| Zonaria | 5 |
| Hirtaria | 2 |
| Prodromaria | 5 |
| Cinctaria | 1 |
| Rhomboidaria | 4 |
| Glabraria | 6 |
| Crepuscularia | 1 |
| Consonaria | 6 |
| Punctulata | 1 |
| Glaucinaria | 5 |
| Supinaria | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Mendicaria | 5 |
| Dilucidaria | 3 |
| Operaria ♂ | 6 |
| Corticata | 4 |
| Trepidaria | 3 |
| Horridaria | 2 |
| Venetaria ♂ | 3 |
| Venetaria ♀ | 15 |
| Alpinata | 3 |
| Plumistraria | 10 |
| Atomaria | 1 |
| Piniaria | 2 |
| Plumaria | 5 |
| Glarearia | 3 |
| Clathrata | 2 |
| Murinaria | 3 |
| Favillacaria | 6 |
| Strigillaria | 6 |
| Dealbata | 2 |
| Renitidaria | 10 |
| Purpuraria | 2 |
| Coarctaria | 3 |
| Cervinaria | 6 |
| Mensuraria | 3 |
| Moeniaria | 3 |
| Bipunctaria | 1 |
| Lineolata | 3 |
| Monochroaria | 6 |
| Chaerophillata | 4 |
| Decussata | 6 |
| Plagiata | 2 |
| Sororiata | 10 |
| Boreata | 3 |
| Undulata | 4 |
| Ocellata | 2 |
| Variata | 1 |
| Russata | 3 |
| Aptata | 4 |
| Turbaria | 6 |
| Kollariaria | 10 |
| Lotaria | 5 |
| Adumbraria | 12 |
| Montanaria | 2 |
| Ligustraria | 4 |
| Ferrugaria | 2 |
| Saxicolata | 5 |
| Vespertaria | 3 |
| Spadicearia | 3 |
| Quadrifascearia | 4 |
| Dilutata | 3 |
| Cyanaria | 6 |
| Caesiata | 3 |
| Flavicinctata | 5 |
| Rupestrata | 3 |
| Galiata | 3 |
| Procellata | 4 |
| Luctuata | 6 |
| Hastata | 4 |
| Tristata | 3 |
| Alchemillata | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 |

Pyra…idellus
Radie…us

…ana
…na
…na
…wartiana
…giana Le…
…iscana
…riana
…stana
…ricana
…onana
…na
…orana H.
…tana
…rosana
…ana Co.
…acana
…nana
…riana
…cana
…ilana
…sana
…ana
…na Co.
…ana]
…erana
…niana
…rana
…na Co.
…edana
…ana
…ana
…ana
…ana
…lana
…sana
…ana
…ana Co.
…ressivora
…ana
…ana
…albana
…ana
…acana
…nana
…olana ♂
…ipiana M.
…ctana Z.

…ambinae
…ellus
…tellus
…rum
…lus
…osellus
…dellus
…lus
…ellus
…ziellus
…aritellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragella
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Anderschе
Rubrifasci
Semipurpt
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenheir
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcochry
Mann. (
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metznerii | | 8 |
| ~~Cartenerella~~ Co. | | 12 |
| ~~Affinella~~ M. Co. | | 12 |
| **Tineacea.** | | |
| Phryganella ♂ | | 2 |
| Fagella | | 1 |
| Strigulana | | 3 |
| Avellanella | | 2 |
| Steinkellnerella | | 3 |
| Alienaella | | 5 |
| Pseudobombycella | | 3 |
| Clandestinella ♂ | | 6 |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 |
| Manni Z. | | 3 |
| Triquetrella ♀ | | 2 |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 |
| Choragellus | | 3 |
| ~~Palvimitrella~~ | | 6 |
| ~~Clematella~~ | | 3 |
| Emortuella | | 6 |
| Parasitella | | 6 |
| Nigralbella | | 6 |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 |
| ~~Biselliella~~ | | 2 |
| ~~Praelatella~~ | | 5 |
| ~~Adversella~~ | | 5 |
| Masculella | | 1 |
| Zinckenii | | 2 |
| Flavicostella | | 3 |
| ~~Rupella~~ | | 3 |
| ~~Facetella~~ | | 5 |
| ~~Anderschella~~ | | 3 |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 |
| Swammerdammella | | 2 |
| ~~Panzerella~~ | | 5 |
| Pilella | | 2 |
| Pilulella | | 2 |
| Fibulella | | 2 |
| Bimaculella | | 3 |
| Rufifrontella | | 3 |
| Frischella | | 3 |
| Tombacinella | | 3 |
| Sulzeriella | | 1 |
| ~~Reliquatella~~ | | 5 |
| Associatella | | 5 |
| Degeerella | | 1 |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 |
| Viridella | | 1 |
| Aerosellus | | 4 |
| Radellus | | 4 |
| Annae | | 8 |
| Minimellus | | 4 |
| ~~Chalcochryscellus~~ Mann. Co. | | 10 |
| Molellus | | 6 |
| Inauratellus | | 4 |
| Taurella | | 3 |
| Xylostella Co. | | 1 |
| ~~Porectella~~ | | 2 |
| Sculpturella | | |
| Instabilella | | |
| Vitella | | |
| ~~Costella~~ | | |
| Silvella | | |
| Alpella | | |
| Nemorella | | |
| Harpella | | |
| Lemniscellu | | |
| Marginellus | | |
| ~~Verbascellu~~ | | |
| Silacellus | | |
| Lineatellus | | |
| Kefersteini | | |
| Striatellus | | |
| Dolosellus | | |
| Monostictel | | |
| Salviella | | |
| Pungitivell | | |
| Pyropella | | |
| Aristella | | |
| ~~Cyrniella~~ | | |
| ~~Heydenreic~~ def. | | |
| Bicostella | | |
| Rostrella | | |
| Barbella ♂ | | |
| ~~Daphnella~~ | | |
| Laureolella | | |
| ~~Proboscide~~ | | |
| Christierne | | |
| Flavendinel | | |
| Minutella | | |
| Augustella | | |
| Schaeferell | | |
| ~~Nudosella~~ | | |
| Esperella | | |
| Tabidella | | |
| Aerariella | | |
| Viridatella | | |
| Seliniella | | |
| Vagabunde | | |
| Gravatella | | |
| Aurifrontel | | |
| Knochella | | |
| Restigerell | | |
| Noricella | | |
| Inspersella | | |
| ~~Physcidella~~ | | |
| Crataegell | | |
| Cerasiella | | |
| Sedellus | | |
| Irrorellus | | |
| Variabilis | | |
| Malinellus | | |
| Evonymell | | |
| Padellus | | |
| ~~Sexpunctel~~ | | |
| ~~Scalella~~ | | |
| Echiella C | | |
| Luctuosell | | |
| Decemgute | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Blandiata | 3 |
| Minorata | 3 |
| Albulata | 1 |
| Candidata | 2 |
| Hepararia | 2 |
| Scripturata | 3 |
| Riguata | 5 |
| Elutata | 5 |
| Impluviata | 1 |
| Chenopodiata | 3 |
| **Eupithecia.** | |
| Mayeri | 8 |
| Hospitata | 4 |
| Obrutaria | 6 |
| Silenata | 6 |
| Sobrinata | 5 |
| Pusillata | 2 |
| Satyrata | 4 |
| Castigata | 4 |
| Innotata | 3 |
| Begrandaria | 3 |
| **Pyralis.** | |
| Tentaculalis | 1 |
| Proboscidalis | 2 |
| Obsitalis | 8 |
| Crassalis | 3 |
| Rostralis | 2 |
| Palliolalis | 4 |
| Albulalis | 6 |
| Centonalis | 6 |
| Farinalis | 2 |
| Pollinalis | 2 |
| Guttulalis | 6 |
| Rupicolalis | 5 |
| Alpestralis | 4 |
| Anguinalis | 2 |
| Cingulalis | 2 |
| Punicealis | 3 |
| Purpuralis | 2 |
| Porphyralis | 5 |
| Cespitalis | 4 |
| Opacalis | 5 |
| Alpinalis | 3 |
| Monticolalis | 5 |
| Bourjotalis | 6 |
| Pandalis | 2 |
| Verticalis | 1 |
| Urticalis | 1 |
| Limbalis | 6 |
| Nebulalis | 4 |
| Lutealis | 5 |
| Nyctemeralis | 8 |
| Interpunctalis | 5 |
| Fuscalis | 3 |
| Stachydalis | 4 |
| Stramentalis | 3 |
| Sophialis | 3 |
| Stigmosalis | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Literalis | 1 |
| Stratiotalis ♂ | 3 |
| Potamogalis | 1 |
| Nymphaealis | 2 |
| Rivulalis | 10 |
| Nemoralis | 3 |
| Incisalis | 5 |
| Alternalis | 2 |
| **Tortrix.** | |
| Quercana | 4 |
| Prasinana | 3 |
| Vernana | 6 |
| Acutana | 5 |
| Hartmanniana | 2 |
| Pruniana | 1 |
| Dimidiana | 4 |
| Sellana | 3 |
| Salicana | 2 |
| Roborana | 3 |
| Suffusana | 3 |
| Ocellana | 1 |
| Dealbana | 3 |
| Aceriana | 3 |
| Triquetrana | 3 |
| Cretaceana | 5 |
| Germingana | 3 |
| Ribeana | 2 |
| Cerasana | 3 |
| Heparana | 2 |
| Orana | 4 |
| Laevigana | 1 |
| Sorbiana | 4 |
| Adjunctana | 5 |
| Diversana | 2 |
| Viridana | 2 |
| Ministrana | 2 |
| Klugiana | 5 |
| Plumbana | 2 |
| Bergmanniana | 2 |
| Gnomana | 4 |
| Strigana | 2 |
| Steineriana | 5 |
| Dohrniana | 5 |
| Flavana | 6 |
| Palleana ♂ | 6 |
| Viburnana ♂ | 2 |
| Ochreana ♂ | 2 |
| Rolandriana ♂ | 3 |
| Rusticana | 1 |
| Arbutana | 5 |
| Artificana | 5 |
| Grotiana | 3 |
| Cinctana | |
| Sylvana ♂ | 3 |
| Tesserana | 1 |
| Decimana | 6 |
| Kuhlweimiana | 6 |
| Aurofasciana, def. | 3 |
| Hamana | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Baumanniana | 1 |
| Amiantana | 4 |
| Rigana | 2 |
| Gouana | 3 |
| Pratana | 2 |
| Lathoniana | 6 |
| Parreysiana | 6 |
| Zephyrana | 3 |
| Fabriciana | 6 |
| Augustana | 4 |
| Purgatana | 3 |
| Schreibersiana | 3 |
| Lacunana | 1 |
| Umbrosana | 3 |
| Conchana | 2 |
| Striana | 1 |
| Bipunctana | 3 |
| Rurestrana | 3 |
| Cespitana | 1 |
| Palustrana | 4 |
| Micana | 2 |
| Sudetana | 6 |
| Porphyrana | 6 |
| Schaefferana | 6 |
| Euphorbiana | 4 |
| Nigrana | 6 |
| Turionana | 3 |
| Resinana | 4 |
| Buoliana | 1 |
| Arcuana | 2 |
| Sublimana | 6 |
| Dissimilana | 6 |
| Hepaticana | 3 |
| Delitana | 3 |
| Cuphana | 1 |
| Siliceana | 2 |
| Minutana | 3 |
| Lithoxylana | 3 |
| Penkleriana | 2 |
| Frutetana | 2 |
| Immundana | 2 |
| Ophthalmicana | 4 |
| Parmatana | 4 |
| Lanceolana | 1 |
| Unguicana | 2 |
| Tincana | 6 |
| Comptana | 3 |
| Myrtillana | 2 |
| Badiana | 4 |
| Discolorana | 6 |
| Hornigiana | 6 |
| Ibiceana | 6 |
| Hipericana | 2 |
| Zachana | 1 |
| Pygmaeana | 4 |
| Excoccana | 6 |
| Strobilana | 6 |
| Corollana | 6 |
| Coronillana | 6 |
| Honorana | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Nimbana | 6 |
| Fuligana | 2 |
| Noricana | 6 |
| Oppressana | 2 |
| Incertana | 5 |
| Wahlbomiana | 1 |
| Alticolana | 4 |
| Cupressivorana | 4 |
| Pasivana | 3 |
| Nubilana | 2 |
| Hyaemana | 3 |
| Alpicolana ♂ | 5 |
| Alpicolana ♀ | 15 |
| Sparsana | 4 |
| Var. Buringerana | 4 |
| „ Bellingerana | 4 |
| Abietana | 6 |
| Mixtana | 5 |
| Abildgaardana | 3 |
| Cerusana | 2 |
| Parisiana | 3 |
| Asperana | 3 |
| Literana | 6 |
| Treueriana | 2 |
| Nebulana | 8 |
| Maccana | 8 |
| Signana H. S. | 5 |

**Crambina.**

| | |
|---|---|
| Alpinellus | 3 |
| Ericellus | 6 |
| Sivellus | 3 |
| Hamellus | 4 |
| Pratorum | 1 |
| Dumetellus | 1 |
| Lucellus H. S. | 8 |
| Uliginosellus | 6 |
| Pascuellus | 1 |
| Myellus | 5 |
| Stentziellus | 3 |
| Margaritellus | 4 |
| Fulgitellus | 5 |
| Radiellus | 5 |
| Radicolellus ♂ | 10 |
| Taeniellus | 6 |
| Combinellus | 3 |
| Hortuellus | 2 |
| Cerussellus | 1 |
| Cassentiniellus | 5 |
| Rorellus | 2 |
| Chrysonuchellus | 1 |
| Inguinatellus | 2 |
| Luteellus | 3 |
| Tristellus | 2 |
| Deliellus | 4 |
| Aridellus | 5 |
| Lithargyrellus | 3 |
| Perlellus | 3 |
| Superbellus | 5 |
| Bellus | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Sudeticellus | 3 |
| Melonella | 3 |
| Bipunctanus | 4 |
| Lotella | 3 |
| Binaevella | 6 |
| Consociella | 3 |
| Tumidella | 3 |
| Terebrella | 6 |
| Advenella | 6 |
| Tetricella | 6 |
| Compositella | 3 |
| Vinetella | 3 |
| Melanella | 3 |
| Ahenella | 1 |
| Marginea | 3 |
| Auriciliella | 4 |
| Dilutella | 3 |
| Abietella | 5 |
| Metzneri | 8 |
| Rhenella | 2 |
| Janthinella | 3 |
| Argyrella | 3 |
| Subornatella | 3 |
| Adornatella | 3 |
| Cingiliella | 6 |
| Betulae | 6 |

**Tineina.**

| | |
|---|---|
| Phryganella ♂ | 3 |
| Fagella | 1 |
| Strigulana | 3 |
| Avellanella | 2 |
| Clandestinella | 5 |
| Politella | 3 |
| Mannii Zll. | 3 |
| Stelliferella | 3 |
| Verhuella | 6 |
| Vinculella | 6 |
| Pustulatella | 6 |
| Choragellus | 3 |
| Ferruginella | 2 |
| Emortuella | 6 |
| Parasitella | 6 |
| Nigralbella | 6 |
| Musculella | 1 |
| Zinckenii | 1 |
| Oehlmanniella | 2 |
| Calthella | 2 |
| Facetella | 4 |
| Swammerdammella | 2 |
| Schwarziella | 3 |
| Pilulella | 3 |
| Pilella | 1 |
| Metaxella | 3 |
| Fibulella | 2 |
| Bimaculella | 3 |
| Rufifrontella | 3 |
| Frischella | 3 |
| Associatella | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Degeerella | 1 |
| Viridella | 1 |
| Aerosellus | 4 |
| Radellus | 4 |
| Violellus | 6 |
| Cypraecellus | 6 |
| Annae | 6 |
| Mollellus | 6 |
| Minimellus | 4 |
| Inauratellus | 4 |
| Pfeifferellus | 6 |
| Taurella | 3 |
| Xylostella | 1 |
| Sculpturella | 6 |
| Instabilella | 6 |
| Vittella | 2 |
| Silvella | 2 |
| Alpella | 6 |
| Antennella | 3 |
| Falcella | 6 |
| Harpella | 3 |
| Asperella | 3 |
| Culthrella | 4 |
| Humerellus | 3 |
| Lemniscellus | 3 |
| Juniperellus | 5 |
| Silacellus | 3 |
| Seperatella | 3 |
| Binotella | 2 |
| Forficella | 3 |
| Monostictella | 4 |
| Salviella | 5 |
| Pungitivella | 5 |
| Pyropella | 2 |
| Aristella | 2 |
| Bicostella | 2 |
| Rostrella ♂ | 2 |
| Barbella ♂ | 4 |
| Laureolella | 6 |
| Minutella | 2 |
| Augustella | 2 |
| Schaefferella | 4 |
| Leuwenhoeckella | 2 |
| Esperella | 4 |
| Viritatella | 3 |
| Seliniella | 2 |
| Tabidella | 6 |
| Gravatella | 3 |
| Vagabundella | 3 |
| Restigerella | 3 |
| Chenopodiella | 2 |
| Noricella | 3 |
| Inspersella | 6 |
| Cerasiella | 2 |
| Crataegella | 1 |
| Sedellus | 3 |
| Agnatellus | 2 |
| Malinellus | 2 |
| Evonymellus | 1 |
| Padellus | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 | Pyramidellus |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 | Radiellus |

sana
ana
ana
nwartiana
igiana Le
discana
riana
estana
ericana
ionana
ana
horana H.
ritana
brosana
nana Co.
macana
gnana
euriana
oecana
bilana
losana
giana
bana Co.
asana
verana
uniana
orana
ana Co.
cedana
bana
sana
gana
yana
icana
ridana
essana
rtana
orana Co.
pressivora
ilana
ivana
idalbana
asana
riacana
emana
icolana ♂
icipiana M.
rectana Z.

Crambinae
inellus
netellus
torum
ellus
ginosellus
culellus
ellus
Vellus
ziellus
garitellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragellu
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Andersche
Rubrifasci
Semipurpt
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombacine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenhein
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcochry
Mann. (
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Metznerii | | 8 | Sculpturella |
| ~~Castenerella~~ Co. | | 12 | Instabilella |
| ~~Alliatella~~ M. Co. | | 12 | Vitella |
| | | | ~~Costella~~ |
| Tineacea. | | | Silvella |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella |
| Fagella | | 1 | Nemorella |
| Strigulana | | 3 | Harpella |
| Avellanella | | 2 | Lemniscellu |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascellu~~ |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteinic |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictel |
| Choragellus | | 3 | Salviella |
| ~~Palvimitrella~~ | | 6 | Pungitivell |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella |
| Emortuella | | 6 | Aristella |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrtella~~ |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenrei~~ |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | def. |
| ~~Biselliella~~ | | 2 | Bicostella |
| ~~Praelatella~~ | | 5 | Rostrella ♂ |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ |
| Masculella | | 1 | ~~Daphnella~~ |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscidel~~ |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christierue |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinel |
| ~~Anderschella~~ | | 3 | Minutella |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferella |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Nodosella~~ |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella |
| ~~Pannerella~~ | | 5 | Tabidella |
| Pilella | | 2 | Aerariella |
| Pilulella | | 2 | Viridatella |
| Fibulella | | 2 | Seliniella |
| Bimaculella | | 3 | Vagabunde |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella |
| Frischella | | 3 | Aurifrontel |
| Tombacinella | | 3 | Knochella |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerell |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella |
| Associatella | | 5 | Inspersella |
| Degeerella | | 1 | ~~Phycidella~~ |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegell |
| Viridella | | 1 | Cerasiella |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus |
| Radellus | | 4 | Irrorellus |
| Annae | | 8 | Variabilis |
| Minimellus | | 4 | Malinellus |
| ~~Chalcochrysellus~~ | | | Evonymell |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctel~~ |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella C |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosell |
| ~~Porectella~~ | | 2 | Decemgute |

| | | |
|---|---|---|
| Taurella | 3 | Echi |
| Xylostella Co. | 1 | Luctuosel |
| Porectella | 2 | Decemgut |

| | Sgr. |
|---|---|
| Luctuosella | 8 |
| Decemgutella | 6 |
| Signella | 5 |
| Haemorrhoidella | 8 |
| Chrysopeza | 6 |
| Sparmanella | 6 |
| Propinquella | 6 |
| Hypericella | 5 |
| Characterella | 4 |
| Angelicella | 6 |
| Cnicella | 6 |
| Depressella | 4 |
| Pimpinella | 3 |
| Libanotidella | 6 |
| Heracleana | 4 |
| Albipunctella | 5 |
| Emeritella | 5 |
| Daucella | 4 |
| Dictamnella | 6 |
| Sparganiella | 5 |
| Fagana | 2 |
| Cinerella | 1 |
| Populella | 1 |
| Scintilella | 4 |
| Velocella | 3 |
| Gallinella | 3 |
| Sororculella | 5 |
| Blandella | 5 |
| Terrella | 1 |
| Zebrella | 3 |
| Solutella | 2 |
| Zephritidella | 3 |
| Nebulea | 2 |
| Gibbosella | 3 |
| Fugidivella | 3 |
| Fugacella | 4 |
| Apicistrigella | 3 |
| Alburnella | 2 |
| Quadrella | 4 |
| Ligulella | 3 |
| Vorticella | 3 |
| Coronillella | 2 |
| Bigutella | 3 |
| Unicolorella | 3 |
| Dimidiella | 3 |
| Artemisiella | 3 |
| Murinella | 3 |
| Lepidella | 3 |
| Luculella | 4 |
| Hermannella | 2 |
| Brizella | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Nigricostella | 3 |
| Subericinella | 3 |
| Decurtella | 2 |
| Manniella | 6 |
| Assectella | 6 |
| Thrasonella | 1 |
| Pruniella | 1 |
| Tetrapodella | 2 |
| Fundella | 4 |
| Goedartella | 2 |
| Aurulentella | 6 |
| Ochrea Haw. | 6 |
| Ballotella | 3 |
| Ornatipennella | 1 |
| Vulnerariae | 3 |
| Albicostella | 3 |
| Niveicostella | 3 |
| Fringilella | 3 |
| Rectilinecella | 5 |
| Longestriatella | 5 |
| Discortella | 6 |
| Drypidis | 5 |
| Crocorammos | 6 |
| Binderella | 2 |
| Franckella | 2 |
| Elongella | 1 |
| Torquilella | 2 |
| Maelagripennella | 1 |
| Guttiferella | 3 |
| Pedella | 2 |
| Turdipenella | 1 |
| Pinicolella | 4 |
| Pontificella | 2 |
| Scurella | 6 |
| Illigerella | 6 |
| Epilobiella | 3 |
| Heydeniella | 5 |
| Linnaecella | 6 |
| Bimaculella Haw. | 8 |
| Isabellella | 8 |
| Alpiapicella | 5 |
| Langiella | 3 |
| Modestella | 3 |
| Parvullella | 3 |
| Nigrella | 3 |
| Griscella | 2 |
| Pollinariella | 2 |
| Rudectella | 4 |
| Nitidulella | 6 |
| Dispilella | 3 |
| Pollutella | 4 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Cygnipennella | 1 |
| Turbidella | 3 |
| Argyropeza | 3 |
| Ulmella | 3 |
| Crataegi | 2 |
| Boyerella | 2 |
| Saportella | 2 |
| Cupedinella | 4 |
| Abrasella | 3 |
| Quercifoliella | 2 |
| Alnifoliella | 2 |
| Faginella | 3 |
| Emberizaepennella | 3 |
| Fröhlichiella | 2 |
| Kleemannella | 4 |
| Heydenii | 5 |
| Comparella | 2 |
| Gaunacella | 3 |

**Pterophoridae.**

| | |
|---|---|
| Tamarisci | 10 |
| Rhododactylus | 2 |
| Ochrod. | 4 |
| Tesserad. | 3 |
| Megad. | 3 |
| Fischeri | 3 |
| Kollari | 5 |
| Tristis | 4 |
| Lactus | 6 |
| Hieracii | 3 |
| Ericetorum | 5 |
| Obscurus | 2 |
| Phaedod. | 6 |
| Mictod. | 1 |
| Coprod. | 4 |
| Plagiod. | 4 |
| Fuscus | 2 |
| Stigmatod. | 3 |
| Pterod. | 4 |
| Tephrad. | 5 |
| Carphod. | 3 |
| Osteod. | 2 |
| Brachyd. | 5 |
| Galactod. | 6 |
| Spilod Curt. | 6 |
| Obsoletus Zll. | |
| Tetrad. | 4 |
| Pentad. | 4 |
| Ononidis | 6 |
| Polyd. | 4 |

Druck von Carl Ueberreuter in Wien.

Nympha
Nemora

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nymphaealis | 2 | Rigana | 2 | Myrtillana | 2 |
| Nemoralis | 3 | Lathoniana | 6 | Siculana | 1 |

sana
ana
ana
nwartiana
ligiana Le
discana
riana
estana
ericana
lionana
ana
horana H.
itana
brosana
nana Co.
macana
gnana
curiana
oecana
bilana
losana
giana
bana Co.
asana
verana
uniana
orana
ana Co.
cedana
bana
sana
gana
yana
icana
ridana
essana
rtana
orana Co.
pressivora
ilana
ivana
idalbana
asana
riacana
emana
icolana
cipiana M.
rectana Z.

Crambinae
inellus
netellus
torum
ellus
osellus
cellus
ilellus
atziella
garitella
Pyramidellus
Radiellus

Metznerii
Cantenerell
Affiatella M

Tineac
Phryganell
Fagella
Strigulana
Avellanella
Steinkellne
Alienaella
Pseudobon
Clandestin
Clathrella
Manni Z.
Triquetrel
Fuesslinell
Choragellu
Falvimitre
Clematella
Emortuell
Parasitella
Nigralbell
Quercicole
Biselliella
Praelatell
Adversella
Masculella
Zinckenii
Flavicoste
Rupella
Facetella
Andersche
Rubrifasci
Semipurpt
Chrisolepi
Swammerd
Panzerella
Pilella
Pilulella
Fibulella
Bimaculell
Rufifrontel
Frischella
Tombaeine
Sulzeriella
Religatella
Associatell
Degeerella
Ochsenhein
Viridella
Aerosellus
Radellus
Annae
Minimellus
Chalcoehry
Mann. (
Molellus
Inauratellu
Taurella
Xylostella
Porectella

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Metznerii | | 8 | Sculpturella |
| ~~Cartenerella~~ Co. | | 12 | Instabilella |
| ~~Affinella M.~~ Co. | | 12 | Vitella |
| | | | ~~Costella~~ |
| Tineacea. | | | Silvella |
| Phryganella ♂ | | 2 | Alpella |
| Fagella | | 1 | Nemorella |
| Strigulana | | 3 | Harpella |
| Avellanella | | 2 | Lemniscellu |
| Steinkellnerella | | 3 | Marginellus |
| Alienaella | | 5 | ~~Verbascellu~~ |
| Pseudobombycella | | 3 | Silacellus |
| Clandestinella ♂ | | 6 | Lineatellus |
| ~~Clathrella ♂~~ | | 3 | Kefersteini |
| Manni Z. | | 3 | Striatellus |
| Triquetrella ♀ | | 2 | Dolosellus |
| ~~Fuesslinellus~~ | | 3 | Monostictel |
| Choragellus | | 3 | Salviella |
| ~~Falvimitrella~~ | | 6 | Pungitivell |
| ~~Clematella~~ | | 3 | Pyropella |
| Emortuella | | 6 | Aristella |
| Parasitella | | 6 | ~~Cyrnicella~~ |
| Nigralbella | | 6 | ~~Heydenreic~~ |
| ~~Quercicolella~~ | | 3 | def. |
| ~~Bisellicella~~ | | 2 | Bicostella |
| ~~Praeiatella~~ | | 5 | Rostrella |
| ~~Adversella~~ | | 5 | Barbella ♂ |
| Masculella | | 1 | ~~Daphnella~~ |
| Zinckenii | | 2 | Laureolella |
| Flavicostella | | 3 | ~~Proboscida~~ |
| ~~Rupella~~ | | 3 | Christierne |
| ~~Facetella~~ | | 5 | Flavendinel |
| ~~Anderschella~~ | | 3 | Minutella |
| ~~Rubrifasciella~~ Z. | | 4 | Augustella |
| ~~Semipurpurella~~ | | 5 | Schaeferell |
| ~~Chrisolepidella~~ | | 4 | ~~Nudosella~~ |
| Swammerdammella | | 2 | Esperella |
| ~~Panzerella~~ | | 5 | Tabidella |
| Pilella | | 2 | Aerariella |
| Pilulella | | 2 | Viridatella |
| Fibulella | | 2 | Seliniella |
| Bimaculella | | 3 | Vagabunde |
| Rufifrontella | | 3 | Gravatella |
| Frischella | | 3 | Aurifrontel |
| Tombacinella | | 3 | Knochella |
| Sulzeriella | | 1 | Restigerell |
| ~~Religatella~~ | | 5 | Noricella |
| Associatella | | 5 | Inspersella |
| Degeerella | | 1 | ~~Physeidella~~ |
| ~~Ochsenheimerella~~ | | 6 | Crataegell |
| Viridella | | 1 | Cerasiella |
| Aerosellus | | 4 | Sedellus |
| Radellus | | 4 | Irrorellus |
| Annae | | 8 | Variabilis |
| Minimellus | | 4 | Malinellus |
| ~~Chalcochryscllus~~ | | | Evonymell |
| Mann. Co. | | 10 | Padellus |
| Molellus | | 6 | ~~Sexpunctel~~ |
| Inauratellus | | 4 | ~~Scalella~~ |
| Taurella | | 3 | Echiella C |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosell |
| ~~Porectella~~ | | 2 | Decemgute |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Taurella | | 3 | Echi |
| Xylostella Co. | | 1 | Luctuosel |
| Porectella | | 2 | Decemgut |


| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Spinalis | | | 1 |
| Quadrumbilis | | | 5 |
| Cruralis | | | 2 |
| Prodromalis | | | 8 |
| Globalis | | | 2 |
| Bipunctis | | | 6 |
| Antiquata | | | 6 |
| Albidalis | | | 2 |
| Lactealis Co. | | | 4 |
| Lutealis ♂ | | | 2 |
| Pallidalis | | | 6 |
| Adustalis | | | |
| Lunalis | | | |
| Hyalinalis | | | |
| Palumbalis | | | |
| Myrtalis | | | |
| Literalis | | | |
| Arcualis | | | |
| Purpuralis Co. | | | |
| Lapidalis | | | |
| Lunalis ♂ | | | |
| Nigralis | | | |
| Mesentralis | | | |
| Bupleuralis | | | |
| Palealis Co. | | | |
| Prunalis | | | |
| Pratalis | | | |
| Verticalis | | | |
| Pallidalis | | | |
| Cinctalis | | | |
| Limbalis | | | |
| Flavealis Co. | | | |
| Sanguinalis | | | |
| Virginalis Co. | | | |
| Numeralis Co. | | | |
| Pulvralis Co. | | | |
| Ferruginalis Co. | | | |
| Sericealis Co. | | | |
| Interpunctalis | | | |
| Lancealis | | | |
| Stachydalis | | | |
| Verbasealis Co. | | | |
| Rubiginalis | | | |
| Stramentalis | | | |
| Frumentalis | | | |
| Sophialis | | | |
| Dentalis Co. | | | |
| Hyboridalis Co. | | | |
| Suppandalis | | | |
| Carnealis | | | |
| Infidalis Mann. | | | |
| Brugueralis | | | |
| Punctalis | | | |
| Stymosalis | | | |
| Citeralis | | | |
| Stratiotalis | | | |
| Putamogalis | | | |
| Rivalis Co. | | | |
| Nymphaealis | | | |
| Nemoralis | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Pyralides.** | | |
| Tentaculalis | | 1 |
| Crinalis | | 5 |
| Proboscidalis | | 2 |
| Obsitalis | | 8 |
| Rostralis | | 2 |
| Antiqualis | | 6 |
| Albulalis | | 6 |
| Farinalis Co. | | 2 |
| Netricalis ♂ | | 4 |
| Pollinalis | | 2 |
| Guttulalis | | 6 |
| Atralis | | 3 |
| Stygialis | | 6 |
| Holosericalis | | 4 |
| Nigralis | | 4 |
| Octomaculalis. | | 2 |
| Cingulalis | | 2 |
| Punicealis | | 2 |
| Ostrinalis | | 3 |
| Purpuralis Co. | | 1 |
| Cespitalis | | 1 |
| Aenealis ♂ | | 3 |
| Alpinalis | | 3 |
| Monticolalis | | 5 |
| Bourjotalis | | 6 |
| Palealis Co. | | 6 |
| Trinalis | | 3 |
| Pandalis | | 2 |
| Verticalis | | 1 |
| Pallidalis | | 4 |
| Urticalis | | 1 |
| Limbalis | | 6 |
| Silacealis Co. | | 3 |
| Sanguinalis | | 3 |
| Virginalis Co. | | 4 |
| Numeralis Co. | | 8 |
| Fulvalis Co. | | 3 |
| Ferruginalis Co. | | 5 |
| Sericealis Co. | | 2 |
| Interpunctalis | | 5 |
| Lancealis | | 3 |
| Stachydalis | | 4 |
| Verbascalis Co. | | 4 |
| Rubiginalis | | 3 |
| Stramentalis | | 3 |
| Frumentalis | | 3 |
| Sophialis | | 3 |
| Dentalis Co. | | 3 |
| Hybridalis Co. | | 1 |
| Suppandalis | | 5 |
| Carnealis | | 10 |
| Infidalis Mann Co. | | 10 |
| Bruguieralis Co. | | 8 |
| Punctalis | | 3 |
| Stymosalis | | 8 |
| Citeralis | | 1 |
| Stratiotalis | | 3 |
| Potamogalis | | 1 |
| Rivulalis Co. | | 10 |
| Nymphaealis | | 2 |
| Nemoralis | | 3 |
| Flammealis | | 3 |
| Fimbrialis | | 3 |
| Incisalis Co. | | 5 |
| Alternalis Co. | 1 | 2 |
| Praetiosalis Co. | | 0 |
| **Tortricidae.** | | |
| Testudiana | | 2 |
| Quercana | | 3 |
| Clorana | | 3 |
| Vernana | | 6 |
| Hartmanniana | | 2 |
| Pruniana | | 1 |
| Pruneticolana Co. | | 3 |
| Variegana | | 1 |
| Ochroleucana | | 4 |
| Dimidiana | | 4 |
| Gentianana | | 2 |
| Sellana Co. | | 3 |
| Reliquana Co. | | 2 |
| Cynosbana Co. | | 1 |
| Ocellana | | 1 |
| Dealbana | | 3 |
| Triquetrana | | 3 |
| Artemisiana | | 5 |
| Gerningana | | 3 |
| Pilleriana Co. | | 3 |
| Laevigana | | 1 |
| Sorbiana | | 4 |
| Signana ♂ | | 6 |
| Diversana | | 2 |
| Dumicolana Co. | | 6 |
| Pronubana Co. | | 6 |
| Viridana | | 2 |
| Ministrana | | 1 |
| Klugiana | | 5 |
| Plumbana | | 2 |
| Bergmanniana | | 2 |
| Obliterana Co. | | 3 |
| Consimilana | | 3 |
| Strigana | | 2 |
| Steineriana | | 5 |
| Dohrniana | | 5 |
| Flavana ♂ | | 6 |
| Palleana ♂ | | 6 |
| Viburnana ♂ | | 2 |
| Ochreana | | 2 |
| Rolandriana ♂ | | 3 |
| Rusticana | | 1 |
| Arbutana | | 5 |
| Artificana | | 5 |
| Grotiana | | 3 |
| Cinctana | | 1 |
| Sylvana Co. | | 3 |
| Tesserana | | 1 |
| Decimana | | 6 |
| Aurofasciana M. | | 7 |
| Hamana | | 1 |
| Pratana | | 2 |
| Baumanniana | | 1 |
| Rigana | | 2 |
| Lathoniana | | 6 |
| Zephyrana Co. | | 3 |
| Callosana Co. | | 5 |
| Perfusana | | 4 |
| Languidana M. C. | | 10 |
| Fabriciana | | 6 |
| Kindermanniana | | 3 |
| Tischeriana | | 3 |
| Rubellana Co. | | 2 |
| Dipsaceana | | 3 |
| Purgatana | | 3 |
| Schreibersiana | | 3 |
| Byringerana | | 5 |
| Schalleriana | | 3 |
| Abildgaardana Co. | | 3 |
| Cerussana Co. | | 2 |
| Parisiana | | 3 |
| Asperana | | 3 |
| Literana | | 6 |
| Treueriana | | 2 |
| Quercinana | | 6 |
| Contaminana | | 2 |
| V. Ciliana | | 2 |
| Metalliferana | | 6 |
| Lacunana | | 1 |
| Urticana | | 2 |
| Umbrosana | | 3 |
| Striana Co. | | 1 |
| Mygindana | | 3 |
| Charpentierana | | 3 |
| Rurestrana | | 3 |
| Cespitana Co. | | 1 |
| Flavipalpana | | 5 |
| Metallicana | | 4 |
| Micana | | 2 |
| Sudetana | | 6 |
| Porphyrana | | 6 |
| Schaefferana | | 6 |
| Euphorbiana | | 4 |
| Buoliana | | 1 |
| Resinana | | 4 |
| Foeneana | | 3 |
| Splendana | | 5 |
| Similana | | 2 |
| Scutulana | | 3 |
| Brunnichiana | | 3 |
| Dissimilana | | 6 |
| Hepaticana | | 3 |
| Delitana | | 3 |
| Cuphana | | 1 |
| Quaggana Co. | | 10 |
| Siliceana | | 2 |
| Minutana | | 3 |
| Ulmariana | | 3 |
| Penkleriana | | 2 |
| Corticana | | 3 |
| Parmatana | | 3 |
| V. Sordidana | | 4 |
| Lanceolana | | 1 |
| Unguicana | | 2 |
| Comptana | | 1 |
| Myrtillana | | 2 |
| Siculana | | 1 |
| Obtusana | | |
| Ramana | | |
| Naevana | | |
| Hohenwartiana | | |
| Hornigiana Le | | |
| Aspidiscana | | |
| Kollariana | | |
| Modestana | | |
| Hypericana | | |
| Bugnionana | | |
| Zachana | | |
| Blephorana H. | | |
| Nebritana | | |
| Tenebrosana | | |
| Germana Co. | | |
| Pygmaeana | | |
| Abiegnana | | |
| Mercuriana | | |
| Excoecana | | |
| Strobilana | | |
| Cariosana | | |
| Jungiana | | |
| Orobana Co. | | |
| Diffusana | | |
| Petiverana | | |
| Trauniana | | |
| Honorana | | |
| Juliana Co. | | |
| Succedana | | |
| Nimbana | | |
| Incisana | | |
| Fuligana | | |
| Remyana | | |
| Noricana | | |
| Hibridana | | |
| Opressana | | |
| Incertana | | |
| Minorana Co. | | |
| Cuppressivora | | |
| Nubilana | | |
| Pasivana | | |
| Luridalbana | | |
| Abrasana | | |
| Styriacana | | |
| Hiaemana | | |
| Alpicolana ♂ | | |
| Mancipiana M. | | |
| Porrectana Z. | | |
| **Crambinae** | | |
| Alpinellus | | |
| Dumetellus | | |
| Pratorum | | |
| Lucellus | | |
| Uliginosellus | | |
| Pasculellus | | |
| Silvellus | | |
| Mytilellus | | |
| Stentziellus | | |
| Margaritellus | | |
| Pyramidellus | | |
| Radiellus | | |
| Metznerii | | |
| Cantenerell | | |
| Affiatella M | | |
| **Tineae** | | |
| Phryganell | | |
| Fagella | | |
| Strigulana | | |
| Avellanella | | |
| Steinkellne | | |
| Alienaella | | |
| Pseudobon | | |
| Clandestin | | |
| Clathrella | | |
| Manni Z. | | |
| Triquetrel | | |
| Fuesslinell | | |
| Choragella | | |
| Falvimitre | | |
| Clematella | | |
| Emortuell | | |
| Parasitella | | |
| Nigralbell | | |
| Quercicole | | |
| Biselliella | | |
| Praelatell | | |
| Adversella | | |
| Masculella | | |
| Zinckenii | | |
| Flavicoste | | |
| Rupella | | |
| Facetella | | |
| Andersche | | |
| Rubrifasci | | |
| Semipurpt | | |
| Chrisolepi | | |
| Swammerd | | |
| Panzerella | | |
| Pilella | | |
| Pilulella | | |
| Fibulella | | |
| Bimaculell | | |
| Rufifrontel | | |
| Frischella | | |
| Tombacine | | |
| Sulzeriella | | |
| Religatella | | |
| Associatell | | |
| Degeerella | | |
| Ochsenhein | | |
| Viridella | | |
| Aerosellus | | |
| Radellus | | |
| Annae | | |
| Minimellus | | |
| Chalcochry | | |
| Mann. ( | | |
| Molellus | | |
| Inauratellu | | |
| Taurella | | |
| Xylostella | | |
| Porectella | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| **Pyralides.** | | |
| Tentaculalis | | 1 |
| Crinalis | | 5 |
| Proboscidalis | | 2 |
| Obsitalis | | 8 |
| Rostralis | | 2 |
| Antiqualis | | 6 |
| Albulalis | | 6 |
| Farinalis Co. | | 2 |
| Netricalis ♂ | | 4 |
| Pollinalis | | 2 |
| Guttulalis | | 6 |
| Atralis | | 3 |
| Stygialis | | 6 |
| Holosericalis | | 4 |
| Nigralis | | 4 |
| Octomaculalis. | | 2 |
| Cingulalis | | 2 |
| Punicealis | | 2 |
| Ostrinalis | | 3 |
| Purpuralis Co. | | 1 |
| Cespitalis | | 1 |
| Aenealis ♂ | | 3 |
| Alpinalis | | 3 |
| Monticolalis | | 5 |
| Bourjotalis | | 6 |
| Palealis Co. | | 6 |
| Trinalis | | 3 |
| Pandalis | | 2 |
| Verticalis | | 1 |
| Pallidalis | | 4 |
| Urticalis | | 1 |
| Limbalis | | 6 |
| Silacealis Co. | | 3 |
| Sanguinalis | | 3 |
| Virginalis Co. | | 4 |
| Numeralis Co. | | 8 |
| Fulvalis Co. | | 3 |
| Ferruginalis Co. | | 5 |
| Sericealis Co. | | 2 |
| Interpunctalis | | 5 |
| Lancealis | | 3 |
| Stachydalis | | 4 |
| Verbascalis Co. | | 4 |
| Rubiginalis | | 3 |
| Stramentalis | | 3 |
| Frumentalis | | 3 |
| Sophialis | | 3 |
| Dentalis Co. | | 3 |
| Hybridalis Co. | | 1 |
| Suppandalis | | 5 |
| Carnealis | | 10 |
| Infidalis Mann Co. | | 10 |
| Bruguieralis Co. | | 8 |
| Punctalis | | 3 |
| Stymosalis | | 8 |
| Citeralis | | 1 |
| Stratiotalis | | 3 |
| Potamogalis | | 1 |
| Rivulalis Co. | | 10 |
| Nymphaealis | | 2 |
| Nemoralis | | 3 |
| Flammealis | | 3 |
| Fimbrialis | | 3 |
| Incisalis Co. | | 5 |
| Alternalis Co. | | 12 |
| Praetiosalis Co. | | 0 |
| **Tortricidae.** | | |
| Testudiana | | 2 |
| Quercana | | 3 |
| Clorana | | 3 |
| Vernana | | 6 |
| Hartmanniana | | 2 |
| Pruniana | | 1 |
| Pruneticolana Co. | | 3 |
| Variegana | | 1 |
| Ochroleucana | | 4 |
| Dimidiana | | 4 |
| Gentianana | | 2 |
| Sellana Co. | | 3 |
| Reliquana Co. | | 2 |
| Cynosbana Co. | | 1 |
| Ocellana | | 1 |
| Dealbana | | 3 |
| Triquetrana | | 3 |
| Artemisiana | | 5 |
| Gerningana | | 3 |
| Pilleriana Co. | | 3 |
| Laevigana | | 1 |
| Sorbiana | | 4 |
| Signana ♂ | | 6 |
| Diversana | | 2 |
| Dumicolana Co. | | 6 |
| Pronubana Co. | | 6 |
| Viridana | | 2 |
| Ministrana | | 1 |
| Klugiana | | 5 |
| Plumbana | | 2 |
| Bergmanniana | | 2 |
| Obliterana Co. | | 3 |
| Consimilana | | 3 |
| Strigana | | 2 |
| Steineriana | | 5 |
| Dohrniana | | 5 |
| Flavana ♂ | | 6 |
| Palleana ♂ | | 6 |
| Viburnana ♂ | | 2 |
| Ochreana | | 2 |
| Rolandriana ♂ | | 3 |
| Rusticana | | 1 |
| Arbutana | | 5 |
| Artificana | | 5 |
| Grotiana | | 3 |
| Cinctana | | 1 |
| Sylvana Co. | | 3 |
| Tesserana | | 1 |
| Decimana | | 6 |
| Aurofasciana M. | | 7 |
| Hamana | | 1 |
| Pratana | | 2 |
| Baumanniana | | 1 |
| Rigana | | 2 |
| Lathoniana | | 6 |
| Zephyrana Co. | | 3 |
| Callosana Co. | | 5 |
| Perfusana | | 4 |
| Languidana M. C. | | 10 |
| Fabriciana | | 6 |
| Kindermanniana | | 3 |
| Tischerana | | 3 |
| Rubellana Co. | | 2 |
| Dipsaceana | | 3 |
| Purgatana | | 3 |
| Schreibersiana | | 3 |
| Byringerana | | 5 |
| Schalleriana | | 3 |
| Abildgaardana Co. | | 3 |
| Cerussana Co. | | 2 |
| Parisiana | | 3 |
| Asperana | | 3 |
| Literana | | 6 |
| Treueriana | | 2 |
| Quercinana | | 6 |
| Contaminana | | 2 |
| V. Ciliana | | 2 |
| Metalliferana | | 6 |
| Lacunana | | 1 |
| Urticana | | 2 |
| Umbrosana | | 3 |
| Striana Co. | | 1 |
| Mygindana | | 3 |
| Charpentierana | | 3 |
| Rurestrana | | 3 |
| Cespitana Co. | | 1 |
| Flavipalpana | | 5 |
| Metallicana | | 4 |
| Micana | | 2 |
| Sudetana | | 6 |
| Porphyrana | | 6 |
| Schaefferana | | 6 |
| Euphorbiana | | 4 |
| Buoliana | | 1 |
| Resinana | | 4 |
| Foeneana | | 3 |
| Splendana | | 5 |
| Similana | | 2 |
| Scutulana | | 3 |
| Brunnichiana | | 3 |
| Dissimilana | | 6 |
| Hepaticana | | 3 |
| Delitana | | 3 |
| Cuphana | | 1 |
| Quaggana Co. | | 10 |
| Siliceana | | 2 |
| Minutana | | 3 |
| Ulmariana | | 3 |
| Penkleriana | | 2 |
| Corticana | | 3 |
| Parmatana | | 3 |
| V. Sordidana | | 4 |
| Lanceolana | | 1 |
| Unguicana | | 2 |
| Comptana | | 2 |
| Myrtillana | | 2 |
| Siculana | | 1 |
| Obtusana | | 6 |
| Ramana | | 2 |
| Naevana | | 3 |
| Hohenwartiana | | 1 |
| Hornigiana Led. | | 6 |
| Aspidiscana | | 3 |
| Kollariana | | 3 |
| Modestana | | 3 |
| Hypericana | | 2 |
| Bugnionana | | 5 |
| Zachana | | 1 |
| Blephorana H. S. | | 3 |
| Nebritana | | 3 |
| Tenebrosana | | 4 |
| Germana Co. | | 4 |
| Pygmaeana | | 4 |
| Abiegnana | | 3 |
| Mercuriana | | 3 |
| Excoecana | | 6 |
| Strobilana | | 6 |
| Cariosana | | 6 |
| Jungiana | | 3 |
| Orobana Co. | | 6 |
| Diffusana | | 4 |
| Petiverana | | 1 |
| Trauniana | | 4 |
| Honorana | | 6 |
| Juliana Co. | | 6 |
| Succedana | | 2 |
| Nimbana | | 6 |
| Incisana | | 5 |
| Fuligana | | 2 |
| Remyana | | 3 |
| Noricana | | 6 |
| Hibridana | | 3 |
| Opressana | | 2 |
| Incertana | | 5 |
| Minorana Co. | | 3 |
| Cuppressivorana | | 4 |
| Nubilana | | 2 |
| Pasivana | | 3 |
| Luridalbana Co. | | 6 |
| Abrasana | | 3 |
| Styriacana | | 2 |
| Hiaemana | | 3 |
| Alpicolana ♂ | | 3 |
| Mancipiana M. Co. | | 5 |
| Porrectana Z. Co. | | 10 |
| | | 10 |
| **Crambinae.** | | |
| Alpinellus | | 2 |
| Dumetellus | | 3 |
| Pratorum | | 3 |
| Lucellus | | 2 |
| Uliginosellus | | 3 |
| Pasculellus | | 3 |
| Silvellus | | 4 |
| Mytilellus | | 1 |
| Stentziellus | | 2 |
| Margaritellus | | 2 |
| Pyramidellus | | 2 |
| Radiellus | | 1 |
| Taeniellus | | 6 |
| Combinellus | | 3 |
| Culmellus | | 2 |
| Hortuellus | | 2 |
| Cerussellus | | 1 |
| Saxonellus | | 4 |
| Cassentiniellus C. | | 5 |
| Rorellus | | 2 |
| Chrysonuchellus | | 1 |
| Inquinatellus | | 2 |
| Contaminellus C. | | 5 |
| Luteellus | | 3 |
| Tristellus | | 3 |
| Deliellus | | 1 |
| Lithargyrellus | | 5 |
| Perlellus | | 3 |
| Superbellus | | 2 |
| Bellus | | 6 |
| Ochrealis | | 3 |
| Perplexella | | 2 |
| Mercurella | | 6 |
| Parella | | 2 |
| Sudeticella | | 6 |
| Coaretata Co. | | 2 |
| Melonella | | 6 |
| Anella | | 1 |
| | | 3 |
| **Phycideae.** | | |
| Lotella | | 3 |
| Punctella Co. | | 3 |
| Interpunctella Co. | | 3 |
| Nimbella Co. | | 3 |
| Binaevella | | 6 |
| Sinuella Co. | | 3 |
| Obligua Co. | | 8 |
| Consociella | | 3 |
| Tumidella | | 5 |
| Rutilella | | 6 |
| Cribrum Co. | | 2 |
| Terebrella | | 6 |
| Transversella Co. | | 7 |
| Compositella | | 3 |
| Vinetella | | 3 |
| Melanella | | 3 |
| Ahenella | | 1 |
| Marginea | | 3 |
| Auriciliella | | 4 |
| Dilutella | | 3 |
| Canella | | 6 |
| Hornigii | | 6 |
| Poteriella | | 6 |
| Rhenella | | 2 |
| Janthinella | | 3 |
| Argyrella | | 3 |
| Zinckenella Co. | | 6 |
| Carnella Co. | | 1 |
| Obductella | | 5 |
| Subornatella | | 3 |
| Adornatella Co. | | 3 |
| Cingilella | | 6 |
| Holosericella | | 6 |
| Palumbella | | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metznerii | | 8 |
| Cantenerella Co. | | 12 |
| Affiatella M. Co. | | 12 |
| **Tineacea.** | | |
| Phryganella ♂ | | 2 |
| Fagella | | 1 |
| Strigulana | | 3 |
| Avellanella | | 2 |
| Steinkellnerella | | 3 |
| Alienaella | | 5 |
| Pseudobombycella | | 3 |
| Clandestinella ♂ | | 6 |
| Clathrella ♂ | | 3 |
| Manni Z. | | 3 |
| Triquetrella ♀ | | 2 |
| Fuesslinellus | | 3 |
| Choragellus | | 3 |
| Falvimitrella | | 6 |
| Clematella | | 3 |
| Emortuella | | 6 |
| Parasitella | | 6 |
| Nigralbella | | 6 |
| Quercicolella | | 3 |
| Biselliella | | 2 |
| Praelatella | | 5 |
| Adversella | | 5 |
| Masculella | | 1 |
| Zinckenii | | 2 |
| Flavicostella | | 3 |
| Rupella | | 3 |
| Facetella | | 5 |
| Anderschella | | 3 |
| Rubrifasciella Z. | | 4 |
| Semipurpurella | | 5 |
| Chrisolepidella | | 4 |
| Swammerdammella | | 2 |
| Panzerella | | 5 |
| Pilella | | 2 |
| Pilulella | | 2 |
| Fibulella | | 2 |
| Bimaculella | | 3 |
| Rufifrontella | | 3 |
| Frischella | | 3 |
| Tombacinella | | 3 |
| Sulzeriella | | 1 |
| Religatella | | 5 |
| Associatella | | 5 |
| Degeerella | | 1 |
| Ochsenheimerella | | 6 |
| Viridella | | 1 |
| Aerosellus | | 4 |
| Radellus | | 4 |
| Annae | | 8 |
| Minimellus | | 4 |
| Chalcochrysellus Mann. Co. | | 10 |
| Molellus | | 6 |
| Inauratellus | | 4 |
| Taurella | | 3 |
| Xylostella Co. | | 1 |
| Porectella | | 2 |
| Sculpturella | | 6 |
| Instabilella | | 6 |
| Vitella | | 2 |
| Costella | | 3 |
| Silvella | | 2 |
| Alpella | | 6 |
| Nemorella | | 4 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 5 |
| Marginellus | | 3 |
| Verbascellus Co. | | 2 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 5 |
| Striatellus Co. | | 2 |
| Dolosellus ♂ | | 2 |
| Monostictella | | 4 |
| Salviella | | 5 |
| Pungitivella | | 5 |
| Pyropella | | 2 |
| Aristella | | 2 |
| Cyrniella M. Co. | | 10 |
| Heydenreichiella def. | | 6 |
| Bicostella | | 2 |
| Rostrella ♂ | | 1 |
| Barbella ♂ | | 4 |
| Daphnella | | 6 |
| Laureolella | | 6 |
| Proboscidella | | 3 |
| Christiernella | | 2 |
| Flavendinella Co. | | 6 |
| Minutella | | 2 |
| Augustella | | 2 |
| Schaeferella | | 4 |
| Nodosella | | 6 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 6 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 3 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 4 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 5 |
| Knochella | | 6 |
| Restigerella | | 3 |
| Noricella | | 3 |
| Inspersella | | 6 |
| Phycidella Co. | | 6 |
| Crataegella Co. | | 1 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 3 |
| Irrorellus | | 3 |
| Variabilis Co. | | 2 |
| Malinellus | | 2 |
| Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 1 |
| Sexpunctella Co. | | 7 |
| Scalella | | 3 |
| Echiella Co. | | 2 |
| Luctuosella | | 8 |
| Decemguttella | | 6 |
| Signella | | 5 |
| Haemorrhoidella | | 8 |
| Flavianella | | 6 |
| Aurifluella | | 10 |
| Sparganiella | | 5 |
| Alstroemerella | | 4 |
| Angelicella | | 6 |
| Hypericella | | 5 |
| Thapsiella | | 6 |
| Characterella | | 4 |
| Lutosella | | 6 |
| Pimpinella | | 3 |
| Emertiella | | 5 |
| Albipunctella | | 5 |
| Chaerophyllinella | | 3 |
| Heracleana | | 4 |
| Dictamnella | | 6 |
| Fagana | | 2 |
| Denisella | | 2 |
| Tripunctella | | 3 |
| Maculosella | | 3 |
| Cinerella | | 1 |
| Populella | | 1 |
| Velocella | | 3 |
| Lentiginosella | | 4 |
| Gallinella | | 3 |
| Blandella | | 5 |
| Pistictella | | 6 |
| Terella | | 1 |
| Zebrella | | 3 |
| Solutella | | 2 |
| Tephritidella | | 3 |
| Scabidella Co. | | 4 |
| Plebejella Z. Co. | | 5 |
| Gibbosella | | 3 |
| Apicistrigella | | 3 |
| Kroesmaniella | | 6 |
| Alburnella | | 2 |
| Scriptella | | 4 |
| Galbanella | | 5 |
| Captivella | | 6 |
| Coronillella | | 2 |
| Patruella | | 4 |
| Dimidiella | | 3 |
| Flammella Co. | | 2 |
| Cerealella | | 5 |
| Paupella Z. Co. | | 6 |
| Quinquepunctella Co. | | 6 |
| Lepidella | | 1 |
| Hermanella Co. | | 1 |
| Brizella | | 3 |
| Nigricostella | | 3 |
| Ericinella | | 3 |
| Subericinella | | 3 |
| Decurtella | | 2 |
| Superbella | | 3 |
| Micella | | 3 |
| Aprilella | | 6 |
| Selaginella M. Co. | | 8 |
| Vesperella Co. | | 5 |
| Thrasonella | | 1 |
| Majorella | | 5 |
| Oculatella | | 5 |
| Roeslerstammella | | 3 |
| Transversella | | 3 |
| Saltatricella | | 3 |
| Nitidella | | 2 |
| Andreggiella | | 6 |
| Sorbiella | | 3 |
| Goedartella | | 2 |
| Brockeella | | 5 |
| Trochilipennella Co. | | 6 |
| Onopordiella | | 6 |
| Ballotella | | 3 |
| Ornatipenella | | 1 |
| Coelebipennella C. | | 6 |
| Vulnerariae Co. | | 3 |
| Albicostella | | 2 |
| Barbatella | | 4 |
| Leucapennella Co. | | 6 |
| Albifuscella Co. | | 6 |
| Niveicostella | | 3 |
| Fringillella | | 3 |
| Rectilineella | | 5 |
| Onosmella | | 2 |
| Linearicella | | 4 |
| Drypidis | | 5 |
| Murinipinnella | | 2 |
| Obscenella | | 3 |
| Coracipennella | | 1 |
| Binderella | | 2 |
| Stigmatella | | 2 |
| Elongella | | 1 |
| Syringella | | 1 |
| Ampliatella | | 5 |
| Guttiferrella | | 3 |
| Goldeggiella Co. | | 5 |
| Pedella | | 2 |
| Turdipenella | | 1 |
| Pinicolella | | 4 |
| Pontificella | | 2 |
| Scurella | | 6 |
| Illigerella | | 6 |
| Idaeella | | 3 |
| Conturbatella | | 3 |
| Ietella Co. | | 5 |
| Isabellella Co. | | 8 |
| Dohrnii Z. Co. | | 10 |
| Albiapicella | | 5 |
| Langiella | | 3 |
| Modestella | | 3 |
| Parvulella | | 3 |
| Nigrella | | 3 |
| Cingilella Co. | | 5 |
| Griseella | | 2 |
| Pollinariella | | 2 |
| Collitella | | 2 |
| Rudectella | | 4 |
| Pratoliniella | | 5 |
| Dispunctella | | 4 |
| Dispilella | | 3 |
| Pollutella | | 4 |
| Cygnipennella | | 1 |
| Crepusculella Co. | | 3 |
| Vetustella | | 3 |
| Hipocastanella | | 3 |
| Mentinella M. Co. | | 6 |
| Clerckella | | 3 |
| Scitella | | 6 |
| Saportella | | 2 |
| Cupidiella | | 6 |
| Acernella | | 3 |
| Cramerella | | 3 |
| Heegerielia | | 3 |
| Alnifoliella | | 2 |
| Faginella | | 3 |
| Frölichiella | | 2 |
| Fritellella | | 2 |
| Comparella | | 2 |
| Emyella Co. | | 4 |
| **Pterophoridae.** | | |
| Rhododactyllus C. | | 2 |
| Zetterstedtii | | 3 |
| Acanthodactylus Co. | | 5 |
| Fischerii | | 2 |
| Kollarii | | 5 |
| Distans Co. | | 6 |
| Pilosellae | | 3 |
| Hieracii | | 3 |
| Ericetorum | | 5 |
| Obscurus | | 2 |
| Dentellus | | 5 |
| Mictodactylus | | 1 |
| Aridus Co. | | 5 |
| Coprodactylus | | 4 |
| Plagiodactylus | | 4 |
| Fuscus | | 2 |
| Stygmatodactylus | | 3 |
| Pterodactylas Co. | | 1 |
| Tephradactylus | | 5 |
| Carphodactylus | | 3 |
| Osteodactylus | | 2 |
| Galactodactylus | | 6 |
| Obsoletus | | 6 |
| Marrubii | | 6 |
| Xanthodactylus | | 4 |
| Tetradactylus | | 1 |
| Meristodactylus | | 6 |
| Pentadactylus Co. | | 1 |
| Siceliota Co. | | 10 |
| Ononidis | | 6 |
| Baptodactylus Co. | | 8 |
| Semiodactylus M. Cor. | | 10 |
| Malacodactylus Z. Co. | | 7 |
| Polydactyla Co. | | 4 |

Co. ist Corsica.

Wien, 1855. Gedruckt bei Ernestl Graeb.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mac | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Cho bycella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Que s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pre | | 3 |
| Adr | | 6 |
| Mar | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Vio lla | | 3 |
| Ru | | 2 |
| Fae | | 5 |
| Aur | | 5 |
| Rul | | 1 |
| Ser | | 2 |
| Chr lla | | 3 |
| Swi | | 3 |
| Pas | | 5 |
| Pil lla | | 3 |
| Pil ella Z. | | 4 |
| Fib rella | | 5 |
| Bin della | | 4 |
| Rufammella | | 2 |
| Fri | | 5 |
| Ton | | 2 |
| Sul | | 2 |
| Rol | | 2 |
| Assa | | 3 |
| Degl a | | 3 |
| Och | | 3 |
| Virilla | | 3 |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Mini | | 1 |
| Cha erella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Pon sellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porectel | | 2 |
| Sculpturella | | 6 |
| Instabilella | | 6 |
| Vitella | | 2 |
| Costella | | 3 |
| Silvella | | 2 |
| Alpella | | 6 |
| Nemorella | | 4 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 5 |
| Marginellus | | 3 |
| Verbascellus Co. | | 2 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 5 |
| Striatellus Co. | | 2 |
| Dolosellus ♂ | | 2 |
| Monostictella | | 4 |
| Salviella | | 5 |
| Pungitivella | | 5 |
| Pyropella | | 2 |
| Aristella | | 2 |
| Cyrniella M. Co. | | 10 |
| Heydenreichiella def. | | 6 |
| Bicostella | | 2 |
| Rostrella ♂ | | 1 |
| Barbella ♂ | | 4 |
| Daphnella | | 6 |
| Laureolella | | 6 |
| Proboscidella | | 3 |
| Christiernella | | 2 |
| Flavendinella Co. | | 6 |
| Minutella | | 2 |
| Augustella | | 2 |
| Schaeferella | | 4 |
| Nodosella | | 6 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 6 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 3 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 4 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 5 |
| Knochella | | 6 |
| Restigerella | | 3 |
| Noricella | | 3 |
| Inspersella | | 6 |
| Phycidella Co. | | 6 |
| Crataegella Co. | | 1 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 3 |
| Irrorellus | | 3 |
| Variabilis Co. | | 2 |
| Malinellus | | 2 |
| Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 1 |
| Sexpunctella Co. | | 7 |
| Scalella | | 3 |
| Echiella Co. | | 2 |
| Luctuosella | | 8 |
| Decemgutella | | 6 |
| Signella | | 5 |
| Haemorrhoidella | | 8 |
| Flavianella | | 6 |
| Aurifluella | | 10 |
| Sparganiella | | 5 |
| Alstroemerella | | 4 |
| Angelicella | | 6 |
| Hypericella | | 5 |
| Thapsiella | | 6 |
| Characterella | | 4 |
| Lutosella | | 6 |
| Pimpinella | | 3 |
| Emertiella | | 5 |
| Albipunctella | | 5 |
| Chaerophyllinella | | 3 |
| Heracleana | | 4 |
| Dictamnella | | 6 |
| Fagana | | 2 |
| Denisella | | 2 |
| Tripunctella | | 3 |
| Maculosella | | 3 |
| Cinerella | | 1 |
| Populella | | 1 |
| Velocella | | 3 |
| Lentiginosella | | 4 |
| Gallinella | | 3 |
| Blandella | | 5 |
| Pistictella | | 6 |
| Terella | | 1 |
| Zebrella | | 3 |
| Solutella | | 2 |
| Tephritidella | | 3 |
| Scabidella Co. | | 4 |
| Plebejella Z. Co. | | 5 |
| Gibbosella | | 3 |
| Apicistrigella | | 3 |
| Kroesmaniella | | 6 |
| Alburnella | | 2 |
| Scriptella | | 4 |
| Galbanella | | 5 |
| Captivella | | 6 |
| Coronillella | | 2 |
| Patruella | | 4 |
| Dimidiella | | 3 |
| Flammella Co. | | 2 |
| Cerealella | | 5 |
| Paupella Z. Co. | | 6 |
| Quinquepunctella Co. | | 6 |
| Lepidella | | 1 |
| Hermanella Co. | | 1 |
| Brizella | | 3 |
| Nigricostella | | 3 |
| Ericinella | | 2 |
| Subericinella | | 3 |
| Decurtella | | 2 |
| Superbella | | 1 |
| Micella | | 1 |
| Aprilella | | 3 |
| Selaginella M. Co. | | 2 |
| Vesperella Co. | | 8 |
| Thrasonella | | 5 |
| Majorella | | 1 |
| Oculatella | | 5 |
| Roeslerstammella | | 5 |
| Transversella | | 3 |
| Saltatricella | | 3 |
| Nitidella | | 3 |
| Andreggiella | | 2 |
| Sorbiella | | 6 |
| Goedartella | | 6 |
| Brockeella | | 3 |
| Trochilipennella Co. | | 4 |
| Onopordiella | | 6 |
| Ballotella | | 6 |
| Ornatipenella | | 3 |
| Coelebipennella C. | | 1 |
| Vulnerariae Co. | | 6 |
| Albicostella | | 3 |
| Barbatella | | 2 |
| Leucapennella Co. | | 4 |
| Albifuscella Co. | | 6 |
| Niveicostella | | 6 |
| Fringillella | | 3 |
| Rectilineella | | 3 |
| Onosmella | | 5 |
| Linearella | | 2 |
| Drypidis | | 4 |
| Murinipinnella | | 5 |
| Obscenella | | 2 |
| Coracipennella | | 3 |
| Binderella | | 1 |
| Stigmatella | | 2 |
| Elongella | | 2 |
| Syringella | | 1 |
| Ampliatella | | 1 |
| Guttiferrella | | 5 |
| Goldeggiella Co. | | 3 |
| Pedella | | 6 |
| Turdipenella | | 2 |
| Pinicolella | | 4 |
| Pontificella | | 5 |
| Scurella | | 1 |
| Illigerella | | 2 |
| Idaeella | | 6 |
| Conturbatella | | 4 |
| Ictella Co. | | 3 |
| Isabellella Co. | | 3 |
| Dohrnii Z. Co. | | 5 |
| Albiapicella | | 6 |
| Langiella | | 6 |
| Modestella | | 3 |
| Parvulella | | 3 |
| Nigrella | | 3 |
| Cingilella Co. | | 3 |
| Griseella | | 3 |
| Pollinariella | | 2 |
| Collitella | | 2 |
| Rudectella | | 3 |
| Pratoliniella | | 4 |
| Dispunctella | | 4 |
| Dispilella | | 5 |
| Pollutella | | 1 |
| Cygnipennella | | 5 |
| Crepusculella Co. | | 1 |
| Vetustella | | 3 |
| Hipocastanella | | 3 |
| Mentinella M. Co. | | 3 |
| Clerckella | | 6 |
| Scitella | | 3 |
| Saportella | | 6 |
| Cupidiella | | 2 |
| Acernella | | 6 |
| Cramerella | | 3 |
| Heegerielia | | 3 |
| Alnifoliella | | 3 |
| Faginella | | 2 |
| Frölichiella | | 3 |
| Fritellella | | 2 |
| Comparella | | 2 |
| Emyella Co. | | 2 |
| | | 4 |
| **Pterophoridae.** | | |
| Rhododactyllus C. | | 2 |
| Zetterstedtii | | 3 |
| Acanthodactylus Co. | | 5 |
| Fischerii | | 2 |
| Kollarii | | 4 |
| Distans Co. | | 5 |
| Pilosellae | | 6 |
| Hieracii | | 2 |
| Ericetorum | | 3 |
| Obscurus | | 3 |
| Dentellus | | 2 |
| Mictodactylus | | 5 |
| Aridus Co. | | 1 |
| Coprodactylus | | 5 |
| Plagiodactylus | | 4 |
| Fuscus | | 3 |
| Stygmatodactylus | | 2 |
| Pterodactylas Co. | | 2 |
| Tephradactylus | | 1 |
| Carphodactylus | | 4 |
| Osteodactylus | | 5 |
| Galactodactylus | | 3 |
| Obsoletus | | 6 |
| Marrubii | | 6 |
| Xanthodactylus | | 6 |
| Tetradactylus | | 4 |
| Meristodactylus | | 1 |
| Pentadactylus Co. | | 6 |
| Siceliota Co. | | 1 |
| Ononidis | | 10 |
| Baptodactylus Co. | | 6 |
| Semiodactylus M. Cor. | | 8 |
| Malacodactylus Z. Co. | | 10 |
| Polydactyla Co. | | 2 |
| | | 7 |
| | | 4 |
| | | 4 |
| | | 5 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Co. ist Corsica. | | |
| | | 4 |

Wien. 1855. Gedruckt bei Ueupold Gruud.

Im Nov. 1858 bei Mann Bassell
als Vizilien

482.

Transp. 7:5 Okt. 1858 u. 13 Tle. gestibt.

481.

# rlinge

Hochgeehrtester Freund!

Die wenigen Worte, die ich Ihnen gestern Abend in der Eile schrieb, waren nur einige einzelne Worte die ich mittheilen wollte.
Ich sage, ich bin so lange, und ich kann mich sparsam halten als Reisender nach Sizilien ist unglaublich viel theurer als Italien (ich spreche nicht von Neapel) und dann noch Miethe und Trinkgelder in Palermo.
Den 20 Mai fuhr man mit 40 Bauern und Kinderfrauen ab, und man kann durch die Freundschaft des Consul, und durch dessen Recommendation bei den Behörden und gubernial Gesandte mit Ihnen ist und meine Frau mit Ihr Assistenz und den Arzt, mit ungemein aufmerksam und Marseale. Dieses Jahr 1858 in einem alten Haus, Klima Arzt, wo die Gesundheit das Regiment führt und der Volk in Aberglauben und Dummheit besteht und unfähig. Prima Zeit will ich allen aufrichtig öffentlich bekennen gehen, nun darüber ich Ihnen sprechen

inze.)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Sgr. |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | T. | 10 |
| | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | G. | 6 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | ata S. | 20 |
| | | | | | | | | B. | 4 |
| | | | | | | | | Gat. | 20 |
| | | | | | | | | T. | 100 |
| | | | | | | | | O. | 3 |
| | | | | | | | | a O. | 6 |
| | | | | | | | | O. | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | O. | 40 |
| | | | | | | | | O. | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | geß. G. | 60 |
| | | | | | | | | ex L. | 200 |
| | | | | | | | | Gat. | 12 |
| | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | O. | 6 |
| | | | | | | | | O. | 15 |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | O. | 2 |
| | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | a O. | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larissa F. | 6 | Appendiculata O. | 8 | Vespertilio Gat. | 20 | Suratha Sch. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 20 | Pityocampa T. | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gaty | 5 | Pinastri O. | 4 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | | | |
| detto „ B. | 30 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Menyanthidis O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tennicornis S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Cuspis P. | 10 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | 30 | Ereptricula O. | 6 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | I. cinctum O. | 20 |
| Alexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| Eros G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Var. ferrea L. | 10 |
| Anteros T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Ludifica P. | 7 |
| Douzelii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Hispuncta O. | 2 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phr | | 8 | Sculpturella | | 6 | Signella |
| Fag | | 12 | Instabilella | | 6 | Haemorrhoi |
| Stri a Co. | | 12 | Vitella | | 2 | Flavianella |
| Ave . Co. | | | Costella | | 3 | Aurifluella |
| Stei | | | Silvella | | 2 | Sparganiell |
| Alie ea. | | 2 | Alpella | | 6 | Alstroemere |
| Pse a ♂ | | 1 | Nemorella | | 4 | Angelicella |
| Cla | | 3 | Harpella | | 3 | Hypericella |
| Cla | | 2 | Lemniscellus | | 5 | Thapsiella |
| Mar | | 3 | Marginellus | | 3 | Characterel |
| Tri rella | | 5 | Verbascellus Co. | | 2 | Lutosella |
| Fue | | 3 | Silacellus | | 3 | Pimpinella |
| Cho bycella | | 6 | Lineatellus Co. | | 6 | Emertiella |
| Pal ella ♂ | | 3 | Kefersteiniellus | | 5 | Albipunctell |
| Cle ♂ | | 3 | Striatellus Co. | | 2 | Chaerophyll |
| Em | | 2 | Dolosellus ♂ | | 2 | Heracleana |
| Par a ♀ | | 3 | Monostictella | | 4 | Dictamnella |
| Nig us | | 3 | Salviella | | 5 | Fagana |
| Que s | | 6 | Pungitivella | | 5 | Denisella |
| Bis lla | | 3 | Pyropella | | 2 | Tripunctell |
| Pra | | 6 | Aristella | | 2 | Maculosella |
| Ade | | 6 | Cyrniella M. Co. | | 10 | Cinerella |
| Mar | | 6 | Heydenreichiella | | | Populella |
| Zin | | 3 | def. | | 6 | Velocella |
| Fla lla | | 2 | Bicostella | | 2 | Lentiginose |
| Ruf | | 5 | Rostrella ♂ | | 1 | Gallinella |
| Fae | | 5 | Barbella ♂ | | 4 | Blandella |
| Ana | | 1 | Daphnella | | 6 | Pistictella |
| Rul | | 2 | Laureolella | | 6 | Terella |
| Ser | | 3 | Proboscidella | | 3 | Zebrella |
| Chl lla | | 3 | Christiernella | | 2 | Solutella |
| Swa | | 5 | Flavendinella Co. | | 6 | Tephritidell |
| Pur | | 3 | Minutella | | 2 | Scabidella |
| Pil lla | | 4 | Augustella | | 2 | Plebejella |
| Pil lla Z. | | 5 | Schaeferella | | 4 | Gibbosella |
| Fib rella | | 4 | Nodosella | | 6 | Apicistrigel |
| Bin lla | | 2 | Esperella | | 5 | Kroesmani |
| Rufammella | | 5 | Tabidella | | 6 | Alburnella |
| Fris | | 2 | Aerariella | | 6 | Scriptella |
| Ton | | 2 | Viridatella | | 3 | Galbanella |
| Sul | | 2 | Seliniella | | 2 | Captivella |
| Rol | | 3 | Vagabundella | | 4 | Coronillell |
| Assa | | 3 | Gravatella | | 3 | Patruella |
| Degla | | 3 | Aurifrontella | | 5 | Dimidiella |
| Och | | 3 | Knochella | | 6 | Flammella |
| Virilla | | 1 | Restigerella | | 3 | Cerealella |
| Aer | | 5 | Noricella | | 3 | Paupella Z |
| Rad | | 5 | Inspersella | | 6 | Quinquepun |
| Anna | | 1 | Phycidella Co. | | 6 | Co. |
| Mini | | 6 | Crataegella Co. | | 1 | Lepidella |
| Chaherella | | 1 | Cerasiella | | 1 | Hermanell Co. |
| M | | 4 | Sedellus | | 3 | Brizella |
| Mol | | 4 | Irrorellus | | 3 | Nigricostella |
| Inau | | 8 | Variabilis Co. | | 2 | Ericinell |
| Tau | | 4 | Malinellus | | 2 | Suberi nella |
| Xyl | | | Evonymellus Co. | | 1 | Decur lla |
| Pore sellus | | 10 | Padellus | | 1 | Super lla |
| o. | | 6 | Sexpunctella Co. | | 7 | Micel |
| | | 4 | Scalella | | 3 | App lla |
| | | 3 | Echiella Co. | | 2 | Se inella M. C. |
| Xyloste Co. | | 1 | Luctuosella | | 8 | V sperella Co. |
| Porectel | | 2 | Decemgutella | | 6 | T sonella |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Albiapicella | 5 | Pentadactylus Co. | 1 | |
| 3 | Langiella | 3 | Siecliota Co. | 10 | |
| 3 | Modestella | 3 | Ononidis | 6 | |
| 3 | Parvulella | 3 | Baptodactylus Co. | 8 | |
| 3 | Nigrella | 3 | Semiodactylus M. Cor. | 10 | |
| 3 | Cingilella Co. | 5 | | | |
| 3 | Griseella | 2 | Malacodactylus Z. Co. | 7 | |
| 2 | Pollinariella | 2 | | | |
| 3 | Collitella | 2 | Polydactyla Co. | 4 | |
| 3 | Rudectella | 4 | | | |
| 6 | Pratoliniella | 5 | | | |
| 8 | Dispunctella | 4 | | | |
| 5 | Dispilella | 3 | Co. ist Corsica. | | |
| 1 | Pollutella | 4 | | | |

Wien, [illegible] Gedruckt bei Leopold Grund.

[illegible] Herrn Professor Dr. Schaum
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Jun Nov 1858 bei Mann bestellt 232 Sept 1859

482. 233

auf Sizilien

83.

231

rlinge

inze.)

| N. | | | Gr. | | | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 1 | Scia Osmiaeformis ♂ Mai Mont pellegrino | 40 | | | | 3 |
| 87 | 1 | Sesia Apiformis ♀ gelb Monreale Opuntien Mai | 20 | | | | 6 |
| 88 | 1 | " " ♀ " " | 30 | | | | 10 |
| 89 | 1 | " Kahrii Led. mit Rub. Monreale April. | 30 | | | | 3 |
| 490 | 1 | Gelechia Siccanaria Zll. Monreale Juni | 20 | | | | 3 |
| 91 | 1 | Tin. Semicanariella Stt. April Mont medie bis Monreale | 20 | | | | 6 |
| 92 | 1 | Tin. Gemellata Mann i. Juni Monreale | 15 | | | | 3 |
| 93 | 1 | Tort. Fortasseana Zll. (Artemisiana Zll. ab.) Monreale | 5 | | | | 3 |
| 94 | 1 | Tort. Fuscolana ♂ Zll. April Mont medie | 8 | | | | 6 |
| 95 | 1 | Myl. Pallipedella Mann. in Süden pflanzen Raupen dann Sammlungen gibt man Ende Juni zu nehmen sind | 10 | | | | 10 |
| 96 | 1 | Nico. Sepella Fab. (Eximiella Zll.) Juni Mont Pellegrino | 4 | | | | 3 |
| 97 | 1 | Anch. Brevirostrinella Zll. Agnila Mai Monreale auf Eryngium | 8 | | | | 6 |
| 98 | 1 | Bact. Knochella F. Mai Juni Montmedie | 6 | | | | 10 |
| 99 | 1 | Col. Trochilipennella Costa (Semirubella Zll.) Mai | 6 | | | | 30 |
| 500 | 1 | Alucita Pentadactyla Fab. S. Martino mont gurcio | 10 | | | | 10 |
| 1 | 1 | Pt. Technadactylus Hb. April | 10 | | | | 10 |
| 2 | 1 | Joseph. Discolorana Zll. Ungarn | 6 | | | | 3 |
| 3 | 1 | Euzop. Radiatellus H. Sch. (Lederiellus Mann) Oesterreich | 10 | | | | 3 |
| 4 | 1 | Rel. Bipunctanus Curt. Ungarn | 4 | | | | 3 |
| 5 | 1 | Phy. Tetricella Zll. | 6 | | | | 6 |
| 6 | 1 | Tinea Vinculella Hb. Baiern | 6 | | | | 3 |
| 7 | 1 | Recurvaria Chrysopeza Zll. (Flavicinella Fab.) Salzburg Tirol | 6 | | | | 3 |
| 8 | 1 | Oenix Torquillella Zell. Hannover und in Ungarn an mehreren warmen Orten auch Sicilien | | 3 | G. | | 6 |
| | | | | 30 | | | 3 |
| | | | | 8. | | | 3 |
| 9 | 1 | Py. Dispersalis Mann bei Politalis Agnilis mög. | 10 | | | | 3 |
| | | | | | | | 8 |
| 510 | 1 | Tinea Crassiornella Zll. Mai | | hala S. | | | 20 |
| 11 | 1 | " Panormitanella Mann ex p. | 8 | B. | | | 3 |
| 12 | 1 | Agilistis cineraziella Mus. Zell. | 8 | ½ Gal. | | | 20 |
| 13 | 1 | Cal. Medicaginella Mann ex p. bei Tarsipennella | 10 | 1 T. | | | 100 |
| 14 | 2 | Et. Discretella Zll. H. Sch. 1028 April Mont Pellegrino | 6 | ½ O. | | | 3 |
| 15 | 1 | Dep. Weirella Stein. Ungarn | 16 | ca O. | | | 6 |
| 16 | 1 | Sesia Osmiaeformis ♂ Johannisbeerwiese in den Gärten | 6 | O. | | | 3 |
| | | ebenfalls Juni Raupen bei pava wird | 40 | | | | 3 |
| 17 | 1 | Lith. Octavianella Mann, südlich Var. von Dubiquella Sicilia | | ♂ gest. G. | | | 60 |
| 18 | 1 | Sciaph. Stratana ♂ Zll. Juni in Falla gutta Italien | | ♀ ex L. | | | 200 |
| | | auf Lappa Bl. Gemellata Fuscolana Knochella | | ♂ Gal. | | | 12 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | 137 | | | | 20 |
| | | | | O. | | | 6 |
| | | | | ½ O. | | | 15 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | O. | | | 2 |
| | | | | | | | 5 |
| | | | 354 = | 12 Rth 24 sgr | | | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carissa F. | 6 | Appendiculata O. | 3 | Vesperilio Gal. | 15 | Soralida Sch. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii G. | 30 | Pityocampa T. | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | 4 | | |
| detto " B. | 30 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Menyanthidis O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tenuicornis S. | 5 | Tiliae L. | 3 | Cuspis P. | 10 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus O. | 30 | Ereptricula O. | 6 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | I. cinctum O. | 20 |
| Alexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx** | | Trimacula O. | 10 |
| Eros G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Var. tersa O. | 10 |
| Anteros T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Ludifica P. | 7 |
| Douzelii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Bipuncta O. | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Cant
Aflis

| | Th. | Gr. | | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phr | | 8 | Sculpturella | | 6 | Signella |
| Fag | | 12 | Instabilella | | 6 | Haemorr |
| Stri a Co. | | 12 | Vitella | | 2 | Flaviana |
| Ave Co. | | | Costella | | 3 | Auriflue |
| Stei | | | Silvella | | 2 | Spargan |
| Alie ea. | | 2 | Alpella | | 6 | Alstroer |
| Pse a ♂ | | 1 | Nemorella | | 4 | Angelic |
| Cla | | 3 | Harpella | | 3 | Hyperic |
| ~~Cla~~ | | 2 | Lemniscellus | | 5 | Thapsie |
| Mar | | 3 | Marginellus | | 3 | Charact |
| Tri rella | | 5 | Verbascellus Co. | | 2 | Lutosell |
| Fue | | 3 | Silacellus | | 3 | Pimpine |
| Cho byeella | | 6 | Lineatellus Co. | | 6 | Emertie |
| Pal ella ♂ | | 3 | Kefersteiniellus | | 5 | Albipun |
| Cle ♂ | | 3 | Striatellus Co. | | 2 | Chaerop |
| Em | | 2 | Dolosellus ♂ | | 2 | Heracle |
| Par a ♀ | | 3 | Monostictella | | 4 | Dictamn |
| Nig us | | 3 | Salviella | | 5 | Fagana |
| Que s | | 6 | Pungitivella | | 5 | Denisel |
| Bis la | | 3 | Pyropella | | 2 | Tripunc |
| Pra | | 6 | Aristella | | 2 | Maculos |
| Ado | | 6 | Cyrniella M. Co. | | 10 | Cinerell |
| Mar | | 6 | Heydenreichiella | | | Populel |
| Zin | | 3 | def. | | 6 | Velocel |
| Fla lla | | 2 | Bicostella | | 2 | Lentigi |
| Ruj | | 5 | Rostrella ♂ | | 1 | Gallinel |
| Fae | | 5 | Barbella ♂ | | 4 | Blandell |
| Ana | | 1 | Daphnella | | 6 | Pistictel |
| Rul | | 2 | Laureolella | | 6 | Terella |
| Ser | | 3 | Proboscidella | | 3 | Zebrell |
| Chr lla | | 3 | Christiernella | | 2 | Solutell |
| Swi | | 5 | Flavendinella Co. | | 6 | Tephriti |
| Pat | | 3 | Minutella | | 2 | Scabide |
| Pild la | | 4 | Augustella | | 2 | Plebejel |
| Pil ella Z. | | 5 | Schaeferella | | 4 | Gibbose |
| Fib rella | | 4 | Nodosella | | 6 | Apicistr |
| Bin della | | 2 | Esperella | | 5 | Kroesm |
| Rufammella | | 5 | Tabidella | | 6 | Alburne |
| Fris | | 2 | Aerariella | | 6 | Scriptel |
| Ton | | 2 | Viridatella | | 3 | Galbane |
| Sul | | 2 | Seliniella | | 2 | Captive |
| Rol | | 3 | Vagabundella | | 4 | Coronil |
| Assa | | 3 | Gravatella | | 3 | Patruell |
| Degla | | 3 | Aurifrontella | | 5 | Dimidie |
| Och | | 3 | Knochella | | 6 | Flamme |
| Virilla | | 1 | Restigerella | | 3 | Cereale |
| Aer | | 5 | Noricella | | 3 | Paupell |
| Rad | | 5 | Inspersella | | 6 | Quinque |
| Anna | | 1 | Phycidella Co. | | 6 | Co. |
| Mini | | 6 | Crataegella Co. | | 1 | Lepidella |
| Cha herella | | 1 | Cerasiella | | 1 | Hermanella Co. |
| M | | 4 | Sedellus | | 3 | Brizella |
| Mol | | 4 | Irrorellus | | 3 | Nigricoste la |
| Inau | | 8 | Variabilis Co. | | 2 | Ericinell |
| Tau | | 4 | Malinellus | | 2 | Suberici ella |
| Xyl | | | Evonymellus Co. | | 1 | Decurte la |
| Pors ellus | | 10 | Padellus | | 1 | Superb lla |
| o. | | 6 | Sexpunctella Co. | | 7 | Micell |
| | | 4 | Scalella | | 3 | Apri la |
| | | 3 | Echiella Co. | | 2 | Sela ella M. Co. |
| Xylostel | Co. | 1 | Luctuosella | | 8 | Ves erella Co. |
| Poroctel | | 2 | Decemgutella | | 6 | Th onella |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Albiapicella | 5 | Pentadactylus Co. | 1 |
| 3 | Langiella | 3 | Siceliota Co. | 10 |
| 2 | Modestella | 3 | Ononidis | 6 |
| 3 | Parvulella | 3 | Baptodactylus Co. | 8 |
| 3 | Nigrella | 3 | Semiodactylus M. | |
| 3 | Cingilella Co. | 5 | Cor. | 10 |
| 3 | Griseella | 2 | Malacodactylus Z. | |
| 2 | Pollinariella | 2 | Co. | 7 |
| 3 | Collitella | 2 | Polydactyla Co. | 4 |
| 3 | Rudectella | 4 | | |
| 6 | Pratoliniella | 5 | | |
| 8 | Dispunctella | 4 | | |
| 5 | Dispilella | 3 | Co. ist Corsica. | |
| 1 | Pollutella | 4 | | |

Wien. 1 [illegible] bei [illegible] Brauh.

N.B. Von Palermo ist wenig zu Pariren, da alle bis auf die Umgebungen bekannt ist. Ich wohnte in Monreale 1 Meile von Palermo, eben gänzlich am Gebirge, der Mont Castellaccio; wo ich alle Tage die nähern die besten Gebirge, welche meinen Wunsch vorstehen Lepra haben, die Pflanzen sind wenig, und überall gleich, nur die Wiesen um Gärten und Aecker welche noch selbst tägliche um Pflanzen sorgen müssen sind wenig somit der Zeit in der Jahres zu reisen unbequem ist. Der H. Consul, der anstatt, dem Naturforscher zu sein ist, und 2 Tage Lebensmittel verzehrt ist, so muß ich meine vielleicht Bestellung zu 5 Meilen entfernt Monat.
Dann der Hafen in Palermo würde mir keine Verbindung [illegible] der Naturforscher zu sein ist müßte zuerst prüfen, ob ich wollte zu- [illegible] reisen. Denn sind Juli und August [illegible] gewöhnlich gute Reisen vor.

Jun Nov. 1858 bei Mann Baselle

Auf Vigilien

Sphinx Osmiaeformis — 40
Bomb. Apiformis gelbe — 20
— — — ♂ — 30
— Kahrii Led. — — 30
Geomet. Sicanaria — 20
— Semicanaria — 20
— Gemellata Hll — 15
Tortr. Trifasciana — 5
— Fusculana ♂ — — 10
Tin. Pallipedella — — 10
— Seppella — — — 4
— Brevivittella — 8
— Knochella
— Trochilipennella — 6
Pterophr. Meridionalis — 10
— Dactylodactylus — 10

Auf verschied. Laubarten:

Tortr. Discolorana — 6
Gramb. Pratellus ♂ — 10
— Bipunctanus — 4
— Petriella — — 6
Tinea Vinculella — 6
— Chrysopeza — 6
— Torquillella — 2

284

482.

232 Sept. 1859

23. 233

# rlinge

nze.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8gr. |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 30 |
| | | | | | | T. | 10 |
| | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | G. | 6 |
| | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 4 |

278/20/8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achylla B. | 6 | Crataegi B. | 1 | Penetrina S. | 5 | Monacha D. | 4 |
| Semele B. | 2 | Ausonia S. | 6 | Tineif. S. | 15 | Pulchra C. | 5 |
| Aristaeus S. | 8 | Belia S. | 6 | Brosif. T. | 15 | Candida B. | 8 |
| Arethusa O. | 5 | Daplidice S. | 3 | Bombicif. T. | 30 | Chrysocephala S. | 20 |
| Janira O. | 2 | Edusa S. | 4 | Hylacif. O. | 6 | Russula ♂ B. | 4 |
| Hispulla S. | 6 | Myrmidone S. | 4 | Sphecif. P. | 12 | Ericae ♂ ♀ Gal. | 20 |
| Megera S. | 2 | Chrysotheme O. | 4 | Ichneumonif. P. | 8 | Dryophaga T. | 100 |
| Ida S. | 4 | Phicamone G. | 4 | Cynipif. B. | 5 | Quercus ♀ O. | 3 |
| Tithonus ♂ S. | 4 | Hyale O. | 2 | Culicif. P. | 10 | Geographica O. | 6 |
| Corinna C. | 8 | Cleopatra S. | 6 | Formicaef. P. | 8 | Dominula O. | 3 |
| Iphis B. | 2 | Malvarum S. | 2 | Tipulif. O. | 5 | Aulica O. | 4 |
| Leander B. | 6 | Malvae H. S. | 10 | Osmiaef. S. | 30 | Matronula O. | 30 |
| Pamphilius S. | 1 | Lavaterae B. | 6 | Tenthredinif. B. | 5 | Plantaginis O. | 3 |
| Lyllus S. | 5 | Eucrate B. | 6 | Mannii T. | 20 | Hospita O. | 4 |
| Satyrion G. | 4 | Carthami B. | 3 | Philantif. T. | 15 | Quenselii ♂ geß. G. | 60 |
| Aegea B. | 4 | Sertorius B. | 5 | Astatif. T. | 8 | Quenselii ♀ ex L. | 200 |
| Medea B. | 3 | Fritillum B. | 3 | Acrifrons T. | 10 | Fasciata 1 ♂ Gal. | 12 |
| Medusa B. | 3 | Serratulae G. | 5 | Bibionif. T. | 15 | Caja O. | 3 |
| Hiera B. | 6 | Sylvius ♂ | 10 | Meriaef. C. | 10 | Villica O. | 4 |
| Tyndarus G. | 3 | Linea B. | 2 | Oenotherae O. | 10 | Casta O. | 20 |
| Pyrrha G. | 4 | Sylvanus B. | 2 | Elpenor O. | 4 | Maculosa O. | 6 |
| Galathea S. | 3 | Actaeon S. | 3 | Porcellus O. | 5 | Parasita ♀ O. | 15 |
| Procida | 4 | Celtis F. | 5 | Euphorbiae O. | 3 | Hebe O. | 4 |
| Galene S. | 10 | | | Dahlii C. | 30 | Fuliginosa O. | 2 |
| Leucomelas S. | 6 | **Sphinx.** | | Galii O. | 4 | Urticae O. | 5 |
| Atropos ♂ S. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophais Gal. | 20 | Lubricipeda O. | 3 |
| Larissa F. | 6 | Appendiculata O. | 5 | Vespertilio Gal. | 15 | Sordida Sch. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 30 | Pityocampa T. | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | 4 | | |
| detto „ B. | 30 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Menyanthidis O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tenuicornis S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Cuspis P. | 10 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | 30 | Ereptricula O. | 6 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | I. cinctum O. | 20 |
| Alexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| Eros G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Var. fersa O. | 10 |
| Anteros T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Ludifica P. | 7 |
| Douzelii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Bipuncta O. | 2 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fae | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | 6 |
| ♂ | | 3 |
| Em | | |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Quv s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| | | 3 |
| Adr | | 6 |
| Mar | | 6 |
| Zin l | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| Ru | | 2 |
| Fae | | 5 |
| An | | 5 |
| Rul | | 1 |
| Ser | | 2 |
| Chi lla | | 3 |
| Swi | | 3 |
| Pat | | 5 |
| Pil lla | | 3 |
| Pil ella Z. | | 4 |
| Fib rella | | 5 |
| Bin della | | 4 |
| Ru ammella | | 2 |
| Fri | | 5 |
| Ton | | 2 |
| Sul | | 2 |
| Rol | | 2 |
| Assa | | 3 |
| Degla | | 3 |
| Och | | 3 |
| Virilla | | 3 |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Mini | | 1 |
| Cha nerella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Pors ellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porectel | | 2 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Sculpturella | | 6 |
| Instabilella | | 6 |
| Vitella | | 2 |
| Costella | | 3 |
| Silvella | | 2 |
| Alpella | | 6 |
| Nemorella | | 4 |
| Harpella | | 3 |
| Lemniscellus | | 5 |
| Marginellus | | 3 |
| Verbascellus Co. | | 2 |
| Silacellus | | 3 |
| Lineatellus Co. | | 6 |
| Kefersteiniellus | | 5 |
| | | 2 |
| | | 2 |
| Monostictella | | 4 |
| Salviella | | 5 |
| Pungitivella | | 5 |
| | | 2 |
| Aristella | | 2 |
| Cyrniella M. Co. | | 10 |
| Heydenreichiella def. | | 6 |
| Bicostella | | 2 |
| Rostrella ♂ | | 1 |
| Barbella ♂ | | 4 |
| Daphnella | | 6 |
| Laureolella | | 6 |
| Proboscidella | | 3 |
| Christiernella | | 2 |
| Flavendinella Co. | | 6 |
| Minutella | | 2 |
| Augustella | | 2 |
| Schaeferella | | 4 |
| Nodosella | | 6 |
| Esperella | | 5 |
| Tabidella | | 6 |
| Aerariella | | 6 |
| Viridatella | | 3 |
| Seliniella | | 2 |
| Vagabundella | | 4 |
| Gravatella | | 3 |
| Aurifrontella | | 5 |
| Knochella | | 6 |
| Restigerella | | 3 |
| Noricella | | 3 |
| Inspersella | | 6 |
| Phycidella Co. | | 6 |
| Crataegella Co. | | 1 |
| Cerasiella | | 1 |
| Sedellus | | 4 |
| Irrorellus | | 3 |
| Variabilis Co. | | 2 |
| Malinellus Evonymellus Co. | | 1 |
| Padellus | | 1 |
| Sexpunctella Co. | | 7 |
| Scalella | | 3 |
| Echiella Co. | | 2 |
| Luctuosella | | 8 |
| Decemguttella | | 6 |

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Signell | | |
| Haemo | | |
| Flavia | | |
| Aurifl | | |
| Sparga | | |
| Alstro | | |
| Angeli | | |
| Hyper | | |
| Thaps | | |
| Chara | | |
| Lutose | | |
| Pimpi | | |
| Emert | | |
| Albipu | | |
| Chaer | | |
| | | |
| Dictar | | |
| Fagan | | |
| | | |
| Tripu | | |
| Macul | | |
| Ciner | | |
| Popul | | |
| Veloc | | |
| Lentig | | |
| Gallin | | |
| Bland | | |
| Pistic | | |
| Terell | | |
| Zebrell | | |
| Solutell | | |
| Tephrit | | |
| Scabide | | |
| Plebejel | | |
| Gibbose | | |
| Apicistr | | |
| Kroesm | | |
| Alburne | | |
| Scriptel | | |
| Galbane | | |
| Captive | | |
| Coronil | | |
| Patruell | | |
| Dimidie | | |
| Flamme | | |
| Cereale | | |
| Paupell | | |
| Quinque Co. | | |
| Albipicella | 6 | |
| Langiella | 3 | |
| Modestella | 2 | |
| Parvulella | 3 | |
| Nigrella | 3 | |
| Cingilella Co. | 3 | |
| Griseella | 3 | |
| Pollinariella | 2 | |
| Collitella | 2 | |
| Rudectella | 3 | |
| Pratoliniella | 4 | |
| Dispunctella | 5 | |
| Dispilella | 4 | |
| Pollutella | 3 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pentadactylus Co. | 5 | 1 |
| Siecliota Co. | 3 | 10 |
| Ononidis | 3 | 6 |
| Baptodactylus Co. | 3 | 8 |
| Semiodactylus M. Cor. | 3 | 10 |
| Malacodactylus Z. Co. | 5 | 7 |
| Polydactyla Co. | 2 | 4 |
| | 2 | |
| | 2 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 4 | |
| Co. ist Corsica. | 3 | |
| | 4 | |

Wien, 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1859
483.

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des

**J. Mann**

**in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736.**

(Preise in preuss. Cour. 30 Sgr. = 1 Thaler oder 1 fl. 30 kr. Conv.-Münze.)

| | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papilio.** | | *Admetus T.* | 10 | *Minos B.* | 2 | *Morio O.* | 3 |
| | | *Eumedon B.* | 10 | *Nubigena G.* | 5 | *Detrita P.* | 6 |
| *Maturna B.* | 6 | *Orbitulus G.* | 3 | *Contaminei S.* | 5 | *Terebinthi T.* | 10 |
| *Cynthia B.* | 8 | *Pheretes ♂ G.* | 5 | *Punctum S.* | ½ | *Coryli O.* | 3 |
| *Didyma Var. S.* | 6 | *Corydon O.* | ½ | *Achilleae B.* | 2 | *Pulla O.* | 3 |
| *Athalia Var. B.* | ½ | *Adonis O.* | 3 | *Meliloti B.* | ½ | *Plumifera O.* | ½ |
| *Partheniae B.* | 3 | *Dorylas O.* | 3 | *Exulans G.* | 3 | *Muscella O.* | 6 |
| *Trivia B.* | 3 | *Aegon O.* | 2 | *Lonicerae B.* | 3 | *Opacella P.* | 10 |
| *Asteria G.* | 10 | *Argus B.* | ½ | *Cynarae B.* | 5 | *Kahrii S.* | 30 |
| *Palex G.* | ½ | *Optilete B.* | 5 | *Trifolii B.* | 3 | *Mediterranea T.* | 10 |
| *Var. Isis G.* | 5 | *Agestis B.* | 2 | *Angelicae B.* | ½ | *Apiformis S.* | 20 |
| *Dia O.* | 3 | *Hylas B.* | 3 | *Filipendulae B.* | 1 | *Atra O.* | 10 |
| *Euphrosine O.* | 2 | *Hipponöe B.* | 6 | *Ochsenheimeri S.* | 6 | *Villosella S.* | 10 |
| *Aphirape O.* | 7 | *Virgaurae B.* | 3 | *Mannii G.* | 8 | *Nitidella O.* | 3 |
| *Niobe B.* | ½ | *Phlaeas Var. B.* | 3 | *Transalpina F.* | 5 | *Bombycella O.* | ½ |
| *Adippe B.* | 6 | *Helle* | ½ | *Hippocrepidis Ty.* | 5 | *Calvella O.* | ½ |
| *Laodicae* | 20 | *Acaciae B.* | 6 | *Peucedani Ty* | ½ | *Caniola S.* | 6 |
| *Aglaja B.* | 2 | *Caudatulae B.* | 8 | *Stoechadis 1 ♂ Gal.* | 8 | *Complana O.* | 2 |
| *Hecate B.* | ½ | *Rubi B.* | 2 | *Laeta Gal.* | 6 | *Lurideola O.* | 5 |
| *Valesina B.* | 20 | *Podalirius B.* | 3 | *Coronillae B.* | 3 | *Luteola O.* | 3 |
| *Antiopa B.* | 3 | *Alexanor Gal.* | 20 | *Occitanica Gal.* | 6 | *Gilveola O.* | ½ |
| *V. album O.* | 20 | *Polyxena O.* | 5 | *Onobrychis O.* | 2 | *Irrorea O.* | 3 |
| *Polychloros O.* | 2 | *Var. Cassandra Tr. O.* | 6 | *Hedysari W.* | 5 | *Roscida O.* | 3 |
| *Urticae O.* | 2 | *Apollo Russland* | 20 | *Corsica C.* | 15 | *Melanomos ♂ G.* | 6 |
| *Prorsa O.* | 3 | *Delius ♂ G.* | 6 | *Oxytropis S.* | 20 | *Rosea B.* | 3 |
| *Lucilla B.* | 6 | *Mnemosyne B.* | 3 | *Phegea S.* | 3 | *Muscerda B.* | ½ |
| *Sibylla B.* | 6 | *Crataegi B.* | 1 | *Fenestrina S.* | 6 | *Mundana B.* | ½ |
| *Semele B.* | 2 | *Ausonia S.* | 6 | *Tineif. S.* | 15 | *Pulchra C.* | 5 |
| *Cristaeus S.* | 8 | *Belia S.* | 6 | *Brosif. T.* | 15 | *Candida B.* | 8 |
| *Arethusa O.* | 5 | *Daplidice S.* | 3 | *Bombicif. T.* | 10 | *Chrysocephala S.* | 20 |
| *Janira O.* | 2 | *Edusa S.* | ½ | *Hylacif. O.* | 6 | *Russula ♂ B.* | ½ |
| *Hispulla S.* | 6 | *Myrmidone S.* | ½ | *Sphecif. P.* | 12 | *Ericae ♂ ♀ Gal.* | 20 |
| *Megera S.* | 2 | *Chrysotheme O.* | ½ | *Ichneumonif. P.* | 8 | *Drgophaga T.* | 100 |
| *Ida S.* | ½ | *Phicamone G.* | ½ | *Cynipif. B.* | 5 | *Quercus ♀ O.* | 3 |
| *Tithonus ♂ S.* | ½ | *Hyale O.* | 2 | *Culicif. P.* | 10 | *Geographica O.* | 6 |
| *Corinna C.* | 8 | *Cleopatra S.* | 6 | *Formicaef. P.* | 8 | *Dominula O.* | 3 |
| *Ephis B.* | 2 | *Malvarum S.* | 2 | *Tipulif. O.* | 5 | *Aulica O.* | ½ |
| *Leander B.* | 6 | *Malvae H. S.* | 10 | *Oxmiaef. S.* | 10 | *Matronula O.* | 10 |
| *Pamphilius S.* | 1 | *Lavateraé B.* | 6 | *Tenthredinif. B.* | 5 | *Plantaginis O.* | 3 |
| *Lyllus S.* | 5 | *Eucrate B.* | 6 | *Mannii T.* | 20 | *Hospita O.* | ½ |
| *Satyrion G.* | ½ | *Carthami B.* | 3 | *Philantif. T.* | 15 | *Quenselii ♂ geff. G.* | 60 |
| *Ligea B.* | ½ | *Sertorius B.* | 5 | *Astatif. T.* | 8 | *Quenselii ♀ ex L.* | 200 |
| *Medea B.* | 3 | *Fritillum B.* | 3 | *Acrifrons T.* | 10 | *Fasciata 1 ♂ Gal.* | 12 |
| *Medusa B.* | 3 | *Serratulae G.* | 5 | *Bibionif. T.* | 15 | *Caja O.* | 3 |
| *Hiera B.* | 6 | *Sylvius ♂* | 10 | *Meriaef. C.* | 10 | *Villica O.* | ½ |
| *Tyndarus G.* | 3 | *Linea B.* | 2 | *Oenotherae O.* | 10 | *Casta O.* | 20 |
| *Pyrrha G.* | ½ | *Sylvanus B.* | 2 | *Elpenor O.* | ½ | *Maculosa O.* | 6 |
| *Galathea S.* | 3 | *Actaeon S.* | 3 | *Porcellus O.* | 5 | *Parasita ♀ O.* | 15 |
| *Procida* | ½ | *Celtis F.* | 5 | *Euphorbiae O.* | 3 | *Hebe O.* | ½ |
| *Galene S.* | 10 | | | *Dahlii C.* | 10 | *Fuliginosa O.* | 2 |
| *Leucomelas S.* | 6 | **Sphinx.** | | *Galii O.* | ½ | *Urticae O.* | 5 |
| *Atropos ♂ S.* | 10 | *Pumila Gal.* | 15 | *Hippophais Gal.* | 20 | *Lubricipeda O.* | 3 |
| *Larissa F.* | 6 | *Appendiculata O.* | 5 | *Vespertilio Gal.* | 15 | *Sordida Sch.* | 20 |
| *Pherusa ♂ B.* | 15 | *Nana T.* | 8 | *Nerii O.* | 10 | *Pityocampa T.* | 6 |
| *Pherusa ♀ B.* | 18 | *Infausta Gal.* | 5 | *Pinastri O.* | 6 | *Processionea O.* | 3 |
| *Pherusa Var. B.* | 20 | *Globulariae B.* | 2 | *Convolvuli O.* | ½ | | |
| *detto „ B.* | 10 | *Statices B.* | 2 | *Ligustri O.* | ½ | **Noctuae.** | |
| *Acis B.* | 3 | *Micans S.* | 6 | *Atropos O.* | 10 | *Menyanthidis O.* | 6 |
| *Alsus B.* | 2 | *Tenuicornis S.* | 5 | *Tiliae O.* | 3 | *Cuspis P.* | 10 |
| *Cyllarus B.* | 3 | *Chrysocephala G.* | ½ | *Quercus U.* | 30 | *Ereptricula O.* | 6 |
| *Damon B.* | 3 | *Geron O.* | ½ | | | *I. cinctum O.* | 20 |
| *Alexis B.* | 2 | *Sepium T.* | 6 | **Bombyx.** | | *Trimacula O.* | 10 |
| *Eros G.* | 3 | *Pruni B.* | 3 | *Pyri O.* | 8 | *Var. tersa O.* | 10 |
| *Anteros T.* | 12 | *Ampelophaga B.* | 6 | *Carpini O.* | ½ | *Ludifica P.* | 7 |
| *Donzelii T.* | 10 | *Erythrus S.* | 6 | *Chaonia O.* | ½ | *Ripuncta O.* | 2 |

Wechtharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phry | | 8 | Sculptu |
| Fag | | 12 | Instabil |
| Stri[a] Co. | | 12 | Vitella |
| Avel Co. | | | Costell |
| Stei[ea] | | | Silvell |
| Alie | | | |
| Pse[a] ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri[rella] | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Cho[bycella] | | 3 | Silacel |
| Pal[ella] ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par[a] ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig[us] | | 3 | Monost |
| Que[s] | | 3 | Salviel |
| Bis[lla] | | 6 | Pungit |
| Pra | | 3 | Pyrope |
| Adv | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnie |
| Zin[l] | | 6 | Heyde |
| Fla[lla] | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostre |
| An | | 5 | Barbe |
| [Ind] | | 1 | Daphn |
| Sel | | 2 | [Incer] |
| Ch[lla] | | 3 | Probo |
| Sw | | 3 | Christ |
| Pa | | 5 | Flave |
| Pil[ula] | | 3 | Minut |
| Pilella Z. | | 4 | Angu |
| Fib[rella] | | 5 | Schae |
| Bin[della] | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vagal |
| Degla | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phyc |
| Cha[erella] | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Bor[sellus] | | | Evon |
| [C]o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porectel | | 2 | Decemguttella |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Multangula O.* | 8 |
| *Ocellina O.* | 5 |
| *Aquilina O.* | 4 |
| *Tritici O.* | 4 |
| *Fumosa O.* | 3 |
| *Obelisca O.* | 4 |
| *Trux O.* | 6 |
| *Valligera O.* | 6 |
| *Crassa O.* | 10 |
| *Forcipula O.* | 6 |
| *Signifera O.* | 6 |
| *Sagittifera O.* | 15 |
| *Cursoria O.* | 10 |
| *Decora O.* | 15 |
| *Latens O.* | 15 |
| *Fugax U.* | 10 |
| *Festiva O.* | 5 |
| *Sigma O.* | 6 |
| *Ditrapezium O.* | 5 |
| *Candelisequa O.* | 15 |
| *Janthina O.* | 6 |
| *Linogrisea O.* | 6 |
| *Fimbria O.* | 6 |
| *Proxima P.* | 10 |
| *Glauca P.* | 8 |
| *Capsincola P.* | 3 |
| *Marmorosa P.* | 10 |
| *Acruginea O.* | 5 |
| *Adulatrix S.* | 6 |
| *Adusta O.* | 4 |
| *Gemmea P.* | 20 |
| *Oleagina O.* | 8 |
| *Lichenea O.* | 6 |
| *Nigrocincta O.* | 6 |
| *Platinea O.* | 12 |
| *Serratilinea O.* | 20 |
| *Corsica C.* | 30 |
| *Occulta P.* | 10 |
| *Advena P.* | 5 |
| *Tincta P.* | 5 |
| *Herbida P.* | 5 |
| *Oleracea O.* | 2 |
| *Captiuncula O.* | 10 |
| *Testacea O.* | 6 |
| *Thalictri O.* | 20 |
| *Derasa O.* | 5 |
| *Turca P.* | 6 |
| *Texta P.* | 10 |
| *Rubricosa O.* | 4 |
| *Cruda O.* | 3 |
| *Lota O.* | 6 |
| *Pistacina O.* | 6 |
| *Prospicua O.* | 10 |
| *Glareosa U.* | 15 |
| *Blanda U.* | 4 |
| *Lenta U.* | 10 |
| *Albipuncta P.* | 6 |
| *Conigera P.* | 5 |
| *Obsoleta P.* | 5 |
| *L. album B.* | 4 |
| *Cannae P.* | 8 |
| *Typhae P.* | 5 |
| *Sparganii P.* | 8 |
| *Paludicola P.* | 4 |
| *Venosa P.* | 6 |
| *Pulmonaris P.* | 8 |
| *Rufina O.* | 3 |
| *Citrago O.* | 4 |
| *Croceago O.* | 2 |
| *Aurago O.* | 4 |
| *Silago O.* | 4 |
| *Cerago O.* | 3 |
| *Gilvago O.* | 4 |
| *Oxalina O.* | 8 |
| *Diffinis O.* | 4 |
| *Pyralina O.* | 6 |
| *Vaccinii O.* | 3 |
| *Rubiginea O.* | 6 |
| *Erythrocephala O.* | 5 |
| *Silene O.* | 5 |
| *Satellitia O.* | 2 |
| *Serotina O.* | 10 |
| *Solidaginis O.* | 8 |
| *Nubeculosa O.* | 6 |
| *Pinastri B.* | 5 |
| *Rectilinea P.* | 8 |
| *Hyperici O.* | 8 |
| *Antirrhini O.* | 6 |
| *Linariae O.* | 4 |
| *Scopariae O.* | 15 |
| *Abrotani O.* | 4 |
| *Absynthi O.* | 4 |
| *Tanaceti O.* | 6 |
| *Chamomillae B.* | 6 |
| *Artemisiae P.* | 6 |
| *Asteris P.* | 6 |
| *Decora O.* | 15 |
| *Latens O.* | 15 |
| *Fugax U.* | 10 |
| *Festiva O.* | 5 |
| *Sigma O.* | 6 |
| *Ditrapezium O.* | 5 |
| *Candelisequa O.* | 15 |
| *Janthina O.* | 6 |
| *Linogrisea O.* | 6 |
| *Fimbria O.* | 6 |
| *Proxima P.* | 10 |
| *Glauca P.* | 8 |
| *Capsincola P.* | 3 |
| *Marmorosa P.* | 10 |
| *Acruginea O.* | 5 |
| *Adulatrix S.* | 6 |
| *Adusta O.* | 4 |
| *Gemmea P.* | 20 |
| *Oleagina O.* | 8 |
| *Lichenea O.* | 6 |
| *Nigrocincta O.* | 6 |
| *Platinea O.* | 12 |
| *Serratilinea O.* | 20 |
| *Corsica C.* | 30 |
| *Occulta P.* | 10 |
| *Advena P.* | 5 |
| *Tincta P.* | 5 |
| *Herbida P.* | 5 |
| *Oleracea O.* | 2 |
| *Captiuncula O.* | 10 |
| *Testacea O.* | 6 |
| *Thalictri O.* | 20 |
| *Derasa O.* | 5 |
| *Turca P.* | 6 |
| *Texta P.* | 10 |
| *Rubricosa O.* | 4 |
| *Cruda O.* | 3 |
| *Lota O.* | 6 |
| *Pistacina O.* | 6 |
| *Prospicua O.* | 10 |
| *Glareosa U.* | 15 |
| *Blanda U.* | 4 |
| *Lenta U.* | 10 |
| *Albipuncta P.* | 6 |
| *Conigera P.* | 5 |
| *Obsoleta P.* | 5 |
| *L. album B.* | 4 |
| *Cannae P.* | 8 |
| *Typhae P.* | 5 |
| *Sparganii P.* | 8 |
| *Paludicola P.* | 4 |
| *Venosa P.* | 6 |
| *Pulmonaris P.* | 8 |
| *Rufina O.* | 3 |
| *Citrago O.* | 4 |
| *Croceago O.* | 2 |
| *Aurago O.* | 4 |
| *Silago O.* | 4 |
| *Cerago O.* | 3 |
| *Gilvago O.* | 4 |
| *Oxalina O.* | 8 |
| *Diffinis O.* | 4 |
| *Pyralina O.* | 6 |
| *Vaccinii O.* | 3 |
| *Rubiginea O.* | 6 |
| *Erythrocephala O.* | 5 |
| *Silene O.* | 5 |
| *Satellitia O.* | 2 |
| *Serotina O.* | 10 |
| *Solidaginis O.* | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Calcearia S.* | 5 |
| *Incanata B.* | 3 |
| *Confusaria S.* | 6 |
| *Submutaria S.* | 6 |
| *Submutaria Var. S.* | 10 |
| *Immutata S.* | 4 |
| *Mutata S.* | 2 |
| *Deversata B.* | 4 |
| *Confinaria B.* | 6 |
| *Emarginata O.* | 2 |
| *Immorata O.* | 3 |
| *Rubricaria O.* | 2 |
| *Punctata O.* | 4 |
| *Prataria O.* | 5 |
| *Sylvestrata O.* | 3 |
| *Strigaria O.* | 3 |
| *Filicata S.* | 3 |
| *Vulpinaria F.* | 10 |
| *Ornata B.* | 2 |
| *Decorata B.* | 3 |
| *Calabraria B.* | 5 |
| *Sicanaria S.* | 20 |
| *Tabidaria T.* | 20 |
| *Pendularia O.* | 3 |
| *Omicronaria O.* | 4 |
| *Amataria O.* | 3 |
| *Vibicaria O.* | 3 |
| *Sareptanaria* | 7 |
| *Permutataria C.* | 12 |
| *Melanaria P.* | 12 |
| *Grossulariata O.* | 1 |
| *Ulmaria O.* | 4 |
| *Adustata O.* | 2 |
| *Marginata O.* | 1 |
| *Cribraria T.* | 8 |
| *Rosaria O.* | 2 |
| *Exanthemaria O.* | 2 |
| *Pulveraria O.* | 5 |
| *Dilectaria O.* | 4 |
| *Tiliaria O.* | 10 |
| *Illunaria O.* | 3 |
| *Illustraria O.* | 4 |
| *Sgringaria O.* | 4 |
| *Evonymaria O.* | 4 |
| *Dentaria O.* | 5 |
| *Dolabraria O.* | 4 |
| *Macularia O.* | 2 |
| *Fumidaria ♂ U.* | 4 |
| *Progemmaria O.* | 3 |
| *Defoliaria O.* | 3 |
| *Leucophacaria O.* | 2 |
| *Var. nigricaria O.* | 6 |
| *Aceraria O.* | 4 |
| *Aescularia O.* | 2 |
| *Hispidaria O.* | 6 |
| *Pilosaria O.* | 3 |
| *Pomonaria O.* | 5 |
| *Zonaria O.* | 5 |
| *Hirtaria O.* | 2 |
| *Prodromaria O.* | 5 |
| *Betularia O.* | 3 |
| *Cinctaria O.* | 1 |
| *Rhomboidaria O.* | 3 |
| *Glabraria P.* | 6 |
| *Crepuscularia O.* | 1 |
| *Consonaria O.* | 5 |
| *Punctulata O.* | 1 |
| *Obscurata O.* | 5 |
| *Ophthalmicaria O.* | 10 |
| *Glaucinata O.* | 5 |
| *Supinaria F.* | 6 |
| *Mucidaria F.* | 6 |
| *Sartata F.* | 10 |
| *Operaria ♂ O.* | 6 |
| *Operaria ♀ O.* | 10 |
| *Dilucidaria O.* | 3 |
| *Trepidaria O.* | 3 |
| *Horridaria O.* | 2 |
| *Venetaria ♂ O.* | 3 |
| *Veneturia ♀ O.* | 15 |
| *Alpinata O.* | 3 |
| *Zebraria P.* | 4 |
| *Atomaria O.* | 1 |
| *Calcearia S.* | 5 |
| *Incanata B.* | 3 |
| *Confusaria S.* | 6 |
| *Submutaria S.* | 6 |
| *Submutaria Var. S.* | 10 |
| *Immutata S.* | 4 |
| *Mutata S.* | 2 |
| *Deversata B.* | 4 |
| *Confinaria B.* | 6 |
| *Emarginata O.* | 2 |
| *Immorata O.* | 3 |
| *Rubricaria O.* | 2 |
| *Punctata O.* | 4 |
| *Prataria O.* | 5 |
| *Sylvestrata O.* | 3 |
| *Strigaria O.* | 3 |
| *Filicata S.* | 3 |
| *Vulpinaria F.* | 10 |
| *Ornata B.* | 2 |
| *Decorata B.* | 3 |
| *Calabraria B.* | 5 |
| *Sicanaria S.* | 20 |
| *Tabidaria T.* | 20 |
| *Pendularia O.* | 3 |
| *Omicronaria O.* | 4 |
| *Amataria O.* | 3 |
| *Vibicaria O.* | 3 |
| *Sareptanaria* | 7 |
| *Permutataria C.* | 12 |
| *Melanaria P.* | 12 |
| *Grossulariata O.* | 1 |
| *Ulmaria O.* | 4 |
| *Adustata O.* | 2 |
| *Marginata O.* | 1 |
| *Cribraria T.* | 8 |
| *Rosaria O.* | 2 |
| *Exanthemaria O.* | 2 |
| *Pulveraria O.* | 5 |
| *Dilectaria O.* | 4 |
| *Tiliaria O.* | 10 |
| *Illunaria O.* | 3 |
| *Illustraria O.* | 4 |
| *Sgringaria O.* | 4 |
| *Evonymaria O.* | 4 |
| *Dentaria O.* | 5 |
| *Dolabraria O.* | 4 |
| *Macularia O.* | 2 |
| *Fumidaria ♂ U.* | 4 |
| *Progemmaria O.* | 3 |
| *Defoliaria O.* | 3 |
| *Leucophacaria O.* | 2 |
| *Var. nigricaria O.* | 6 |
| *Aceraria O.* | 4 |
| *Aescularia O.* | 2 |
| *Hispidaria O.* | 6 |
| *Pilosaria O.* | 3 |
| *Pomonaria O.* | 5 |
| *Zonaria O.* | 5 |
| *Hirtaria O.* | 2 |
| *Prodromaria O.* | 5 |
| *Betularia O.* | 3 |
| *Cinctaria O.* | 1 |
| *Rhomboidaria O.* | 3 |
| *Glabraria P.* | 6 |
| *Crepuscularia O.* | 1 |
| *Consonaria O.* | 5 |
| *Punctulata O.* | 1 |
| *Obscurata O.* | 5 |
| *Ophthalmicaria O.* | 10 |
| *Glaucinata O.* | 5 |
| *Supinaria F.* | 6 |
| *Mucidaria F.* | 6 |
| *Sartata F.* | 10 |
| *Operaria ♂ O.* | 6 |
| *Operaria ♀ O.* | 10 |
| *Dilucidaria O.* | 3 |
| *Trepidaria O.* | 3 |
| *Horridaria O.* | 2 |
| *Venetaria ♂ O.* | 3 |
| *Veneturia ♀ O.* | 15 |
| *Alpinata O.* | 3 |
| *Zebraria P.* | 4 |
| *Atomaria O.* | 1 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Piniaria O.* | 2 |
| *Pinetaria O.* | 12 |
| *Concordaria P.* | 5 |
| *Plumaria O.* | 3 |
| *Glarearia B.* | 6 |
| *Clathrata B.* | 2 |
| *Murinaria B.* | 6 |
| *Favillacearia O.* | 20 |
| *Chrysitaria S.* | 20 |
| *Semicanaria S.* | 5 |
| *Sacraria S.* | 6 |
| *Citraria S.* | 4 |
| *Gilvaria ♂ O.* | 2 |
| *Dealbata O.* | 10 |
| *Renitidaria ♂ T.* | 2 |
| *Purpuraria O.* | 2 |
| *Palumbaria O.* | 3 |
| *Coarctaria O.* | 6 |
| *Cervinaria O.* | 3 |
| *Mensuraria O.* | 3 |
| *Moenaria O.* | 2 |
| *Bipunctaria O.* | 6 |
| *Lineolata O.* | 2 |
| *Monochroaria B.* | 4 |
| *Euphorbiata B.* | 2 |
| *Chaerophyllata B.* | 4 |
| *Decussata B.* | 6 |
| *Plagiata B.* | 2 |
| *Sororiata P.* | 10 |
| *Boreata P.* | 3 |
| *Undulata P.* | 4 |
| *Bilineata B.* | 2 |
| *Ocellata B.* | 2 |
| *Variata O.* | 2 |
| *Juniperata O.* | 5 |
| *Firmaria O.* | 6 |
| *Achatinata O.* | 4 |
| *Decolorata O.* | 6 |
| *Russata O.* | 3 |
| *Aptata O.* | 4 |
| *Montanaria O.* | 8 |
| *Ligustraria O.* | 4 |
| *Galiata O.* | 3 |
| *Ferrugaria O.* | 2 |
| *Coraciata O.* | 8 |
| *Vesperaria O.* | 3 |
| *Quadrifasciaria O.* | 4 |
| *Dilutata O.* | 2 |
| *Cyanaria O.* | 6 |
| *Caesiata O.* | 3 |
| *Flavicinctata O.* | 4 |
| *Rupestrata O.* | 3 |
| *Fluctuaria O.* | 3 |
| *Luctuata O.* | 6 |
| *Hastata O.* | 4 |
| *Tristata O.* | 2 |
| *Alchemilata O.* | 4 |
| *Dubitata O.* | 4 |
| *Affinitaria O.* | 8 |
| *Silaceata O.* | 6 |
| *Capitata O.* | 6 |
| *Blandiata O.* | 3 |
| *Albulata O.* | 4 |
| *Candidata O.* | 2 |
| *Hepararia O.* | 2 |
| *Scripturata O.* | 3 |
| *Riguata O.* | 5 |
| *Elutata O.* | 5 |
| *Impluviata O.* | 4 |
| *Chenopodiata O.* | 3 |
| *Tersata O.* | 4 |
| *Obliquata O.* | 6 |
| *Veratrata O.* | 6 |
| *Arcuthata P.* | 6 |
| *Mageri O.* | 6 |
| *Obrutata O.* | 4 |
| *Hospitata P.* | 5 |
| *Sobrinata P.* | 2 |
| *Pusillata O.* | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Thrasonella | 1 | Pollutella |

Wien, 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Sgr. |
|---|---|
| *Satyrata O.* | 4 |
| *Innotata O.* | 3 |
| *Glaucomictata C.* | 15 |
| *Breviculata S.* | 15 |
| *Gemellata S.* | 10 |
| *Linariata O.* | 4 |
| *Centaureata O.* | 3 |
| *Venosata B.* | 6 |
| *Silenata P.* | 6 |

## Pyralis.

| | |
|---|---|
| *Tentaculalis B.* | 2 |
| *Derivalis B.* | 4 |
| *Tarsiplumalis B.* | 4 |
| *Tarsicrinalis B.* | 4 |
| *Proboscidalis B.* | 2 |
| *Crassalis B.* | 3 |
| *Strigulalis B.* | 3 |
| *Abulalis B.* | 6 |
| *Ferinalis B.* | 2 |
| *Sericalis B.* | 4 |
| *Pallinalis B.* | 2 |
| *Cultulalis S.* | 5 |
| *Lactualis O.* | 10 |
| *Subidalis B.* | 8 |
| *Glaucinalis B.* | 6 |
| *Umbrialis B.* | 4 |
| *Hygialis B.* | 6 |
| *Muralis B.* | 4 |
| *Repicolalis O.* | 5 |
| *Alpestralis O.* | 4 |
| *Inquinalis O.* | 2 |
| *Cingulalis O.* | 2 |
| *Punicalis O.* | 3 |
| *Purpuralis O.* | 2 |
| *Pygmaealis S.* | 6 |
| *Cespitalis O.* | 1 |
| *Opacalis O.* | 5 |
| *Alpinalis O.* | 3 |
| *Monticolalis O.* | 4 |
| *Bourjotalis T.* | 6 |
| *Silacealis B.* | 3 |
| *Pandalis B.* | 2 |
| *Trinalis B.* | 3 |
| *Cinctalis B.* | 2 |
| *Hyalinalis B.* | 3 |
| *Verticalis B.* | 1 |
| *Frumentalis O.* | 4 |
| *Pulveralis B.* | 5 |
| *Palealis B.* | 6 |
| *Limbalis B.* | 6 |
| *Urticalis B.* | 1 |
| *Stictigalis B.* | 2 |
| *Nebulalis O.* | 4 |
| *Sanguinalis O.* | 3 |
| *Virginalis B.* | 3 |
| *Numeralis B.* | 6 |
| *Nyctemeralis P.* | 8 |
| *Interpunctalis S.* | 5 |
| *Fuscalis O.* | 3 |
| *Lancealis B.* | 4 |
| *Sambucalis B.* | 3 |
| *Sophialis B.* | 3 |
| *Fulvalis B.* | 4 |
| *Dentalis B.* | 3 |
| *Suppandalis T.* | 5 |
| *Sericealis O.* | 3 |
| *Stigmosalis T.* | 8 |
| *Literalis B.* | 4 |
| *Brugnieralis B.* | 6 |
| *Hybridalis B.* | 4 |
| *Potamogalis O.* | 1 |
| *Nymphaealis O.* | 2 |
| *Stratiotalis O.* | 3 |
| *Nemoralis O.* | 3 |
| *Strumentalis O.* | 4 |
| *Incisalis S.* | 5 |
| *Alternalis O.* | 2 |

## Tortrix.

| | |
|---|---|
| *Quercana O.* | 4 |
| *Prasinana O.* | 3 |
| *Vernana O.* | 6 |
| *Revayana O.* | 6 |
| *Acutana O.* | 5 |
| *Hartmanniana O.* | 2 |
| *Pruniana O.* | 1 |
| *Variegana O.* | 2 |
| *Ochroleucana O.* | 4 |
| *Salicana O.* | 2 |
| *Dimidiana B.* | 4 |
| *Sellana B.* | 3 |
| *Gentianana B.* | 3 |
| *Roborana B.* | 3 |
| *Cynosbana B.* | 1 |
| *Suffusana B.* | 3 |
| *Amoenana B.* | 3 |
| *Ocellana B.* | 1 |
| *Trifasciana B.* | 5 |
| *Dealbana B.* | 3 |
| *Aceriana O.* | 3 |
| *Triquetrana O.* | 3 |
| *Cretaceana O.* | 5 |
| *Reliquana O.* | 3 |
| *Pronubana S.* | 6 |
| *Gerningana B.* | 3 |
| *Ameriana B.* | 3 |
| *Ribeana B.* | 2 |
| *Heparana B.* | 2 |
| *Orana O.* | 4 |
| *Laevigana O.* | 1 |
| *Obliterana S.* | 3 |
| *Rubicundana P.* | 8 |
| *Sorbiana P.* | 4 |
| *Diversana O.* | 2 |
| *Viridana O.* | 2 |
| *Ministrana O.* | 2 |
| *Klugiana O.* | 5 |
| *Plumbana O.* | 2 |
| *Treitschkeana geſl. B.* | 10 |
| *Bergmanniana B.* | 2 |
| *Forskaeleana B.* | 3 |
| *Holmiana B.* | 3 |
| *Gnomana O.* | 4 |
| *Striguna O.* | 2 |
| *Steineriana O.* | 5 |
| *Dohrniana O.* | 5 |
| *Flavana O.* | 6 |
| *Palleana O.* | 6 |
| *Viburnana O.* | 2 |
| *Ochreana O.* | 2 |
| *Rolandriana O.* | 3 |
| *Rusticana O.* | 1 |
| *Artificana F.* | 5 |
| *Grotiana B.* | 3 |
| *Cinctana O.* | 2 |
| *Sylvana O.* | 3 |
| *Tesserana O.* | 1 |
| *Decimana O.* | 6 |
| *Kuhlweiniana B.* | 6 |
| *Hamana B.* | 2 |
| *Zoegana B.* | 3 |
| *Fulvana geſl. B.* | 10 |
| *Baumanniana B.* | 1 |
| *Amiantana O.* | 4 |
| *Rigana O.* | 2 |
| *Gouana O.* | 3 |
| *Pratana O.* | 2 |
| *Lathoniana F.* | 6 |
| *Parreyssiana O.* | 6 |
| *Zephyrana B.* | 3 |
| *Dipoltana B.* | 4 |
| *Purgatana B.* | 3 |
| *Roserana B.* | 3 |
| *Dubitana B.* | 2 |
| *Augustana P.* | 4 |
| *Schreibersiana O.* | 3 |
| *Lacunana O.* | 1 |
| *Umbrosana O.* | 3 |
| *Conchana B.* | 2 |
| *Striana B.* | 4 |
| *Rurestrana O.* | 3 |
| *Palustrana O.* | 4 |
| *Zinckenana O.* | 4 |
| *Micana O.* | 2 |
| *Sudetana P.* | 6 |
| *Porphyrana G.* | 6 |
| *Schaefferana G.* | 6 |
| *Euphorbiana P.* | 4 |
| *Cespitana O.* | 1 |
| *Flavipalpana O.* | 4 |
| *Turionana O.* | 3 |
| *Resinana P.* | 4 |
| *Buoliana O.* | 1 |
| *Arcuana O.* | 2 |
| *Porrectana C.* | 8 |
| *Mancipiana C.* | 8 |
| *Fusculana S.* | 8 |
| *Demarniana P.* | 6 |
| *Scutulana B.* | 3 |
| *Delitana B.* | 3 |
| *Cuphana B.* | 1 |
| *Rußmitrana O.* | 4 |
| *Minutana O.* | 3 |
| *Lithoxylana O.* | 3 |
| *Penkleriana O.* | 2 |
| *Siliceana O.* | 2 |
| *Frutetana O.* | 2 |
| *Immundana O.* | 2 |
| *Ophthalmicana P.* | 4 |
| *Parmata P.* | 4 |
| *Hepaticana O.* | 3 |
| *Lanceolana O.* | 1 |
| *Uagnicana O.* | 2 |
| *Achatinana O.* | 3 |
| *Tineana O.* | 6 |
| *Comptana O.* | 3 |
| *Myrtillana O.* | 2 |
| *Milterpacheriana O.* | 3 |
| *Badiana O.* | 4 |
| *Ramana O.* | 3 |
| *Discolorana P.* | 6 |
| *Hornigiana O.* | 6 |
| *Modestana B.* | 4 |
| *Ibiceana B.* | 6 |
| *Absynthiana B.* | 6 |
| *Hipericana B.* | 2 |
| *Zachana B.* | 1 |
| *Pygmaeana P.* | 4 |
| *Excoecana P.* | 6 |
| *Strobilana P.* | 6 |
| *Diffusana B.* | 4 |
| *Nimbana P.* | 6 |
| *Honorana P.* | 6 |
| *Succedana S.* | 2 |
| *Consequana S.* | 6 |
| *Fuligana O.* | 2 |
| *Remyana O.* | 3 |
| *Noricana O.* | 6 |
| *Kollariana O.* | 4 |
| *Oppressana O.* | 2 |
| *Wahlbomiana O.* | 2 |
| *Chrysantheana O.* | 4 |
| *Alticolana O.* | 4 |
| *Cupressivorana T.* | 4 |
| *Pasivana T.* | 3 |
| *Minorana S.* | 3 |
| *Terreana P.* | 4 |
| *Nubilana O.* | 2 |
| *Luridalbana S.* | 6 |
| *Stratana S.* | 6 |
| *Insolatana S.* | 6 |
| *Musculana S.* | 2 |
| *Hyaemana O.* | 4 |
| *Alpicolana ♂ G.* | 4 |
| *Alpicolana ♀ G.* | 15 |
| *Sparsana i. Var. P.* | 4 |
| *Abietana P.* | 6 |
| *Mixtana P.* | 5 |
| *Maccana P.* | 8 |
| *Abildgaardana B.* | 3 |
| *Cerusana B.* | 2 |
| *Quercinana B.* | 5 |
| *Adspersana P.* | 3 |
| *Contaminana O.* | 4 |
| *Var. ciliana O.* | 2 |
| *Parisiana O.* | 3 |
| *Asperana O.* | 6 |
| *Literana O.* | 6 |
| *Treueriana O.* | 2 |
| *Nebulana O.* | 8 |
| *Ferrugana O.* | 3 |

## Crambina.

| | |
|---|---|
| *Alpinellus O.* | 3 |
| *Dumetellus O.* | 1 |
| *Pratorum O.* | 1 |
| *Lucellus* | 8 |
| *Uliginosellus P.* | 6 |
| *Pascuellus O.* | 1 |
| *Silvellus O.* | 3 |
| *Ericellus P.* | 6 |
| *Falsellus B.* | 4 |
| *Verellus B.* | 6 |
| *Luctiferellus O.* | 10 |
| *Myellus O.* | 5 |
| *Mytilellus O.* | 6 |
| *Pinetellus O.* | 5 |
| *Stentziellus O.* | 3 |
| *Margaritellus P.* | 4 |
| *Fulgidellus P.* | 5 |
| *Radiellus G.* | 5 |
| *Radiolellus ♂ G.* | 10 |
| *Taeniellus G.* | 6 |
| *Combinellus O.* | 3 |
| *Hortuellus O.* | 2 |
| *Cerussellus O.* | 1 |
| *Cassentiniellus B.* | 5 |
| *Rorellus B.* | 2 |
| *Tristellus O.* | 2 |
| *Chrysonuchellus B.* | 1 |
| *Aridellus B.* | 5 |
| *Pudibundellus P.* | 8 |
| *Inquinatellus O.* | 2 |
| *Contaminellus B.* | 5 |
| *Luteellus B.* | 3 |
| *Litharggrellus O.* | 3 |
| *Perlellus O.* | 3 |
| *Superbellus Toscana* | 5 |
| *Bellus Toscana* | 3 |
| *Ochrealis B.* | 3 |
| *Pyralella B.* | 3 |
| *Octavianella S.* | 6 |
| *Mercurella B.* | 3 |
| *Parella B.* | 5 |
| *Sudeticella B.* | 3 |
| *Coarctata S.* | 5 |
| *Quercella U.* | 8 |
| *Melonella O.* | 3 |
| *Punctella S.* | 3 |
| *Nimbella S.* | 3 |
| *Binaevella O.* | 6 |
| *Sinuella S.* | 3 |
| *Obliqua S.* | 6 |
| *Consociella S.* | 3 |
| *N. sp. B.* | 6 |
| *Tumidella P.* | 5 |
| *Rosella S.* | 4 |
| *Cribrum S.* | 3 |
| *Terebrella P.* | 6 |
| *Legatella P.* | 4 |
| *Suavella P.* | 3 |
| *Advenella P.* | 6 |
| *Compositella O.* | 3 |
| *Cautenerella S.* | 8 |
| *Vinetella O.* | 3 |
| *Dignella O.* | 10 |
| *Melanella O.* | 3 |
| *Ahenella O.* | 4 |
| *Marginea O.* | 3 |
| *Auriciliella O.* | 4 |
| *Dilutella O.* | 3 |
| *Metzneriі T.* | 8 |
| *Rhenella O.* | 2 |
| *Janthinella O.* | 3 |
| *Argyrella O.* | 3 |
| *Zinckenella S.* | 6 |
| *Carnella B.* | 2 |
| *Subornatella O.* | 3 |
| *Holosericella P.* | 6 |
| *Palumbella O.* | 3 |

Medicinisch-Chirurgisch-Buchdruckerei in Wien.

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave- Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie ga. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| ~~Cla~~ | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che bycella | | 3 | Silacel |
| ~~Fal~~ ella ♂ | | 6 | Lineat |
| ~~Cle~~ ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| ~~Qua~~ s | | 3 | Salviel |
| ~~Bis~~ lla | | 6 | Pungit |
| ~~Pro~~ | | 3 | Pyrop |
| ~~Adj~~ | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnic |
| Zin | | 6 | Heyde |
| ~~Fis~~ lla | | 3 | def. |
| ~~Ru~~ | | 2 | Bleost |
| Par | | 5 | Rostr |
| Ana | | 5 | Barbe |
| Ru | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| ~~Chi~~ lla | | 3 | Probo |
| Swi | | 3 | Christ |
| ~~Pat~~ | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rut ammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| ~~Rol~~ | | 2 | Selini |
| Ass a | | 3 | Vagal |
| Deg la | | 3 | Grav |
| ~~Och~~ | | 3 | Aurif |
| Viri lla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Ann a | | 5 | Inspe |
| Min | | 1 | Phye |
| ~~Cha~~ nerella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| ~~Bor~~ sellus | | | Evon |
| :o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Poreete | | 2 | Deeemgutell |

| Tinea. | Sgr. |
|---|---|
| *Gelatella ♂ O.* | 3 |
| *Phryganella ♂ O.* | 3 |
| *Fagella O.* | 1 |
| *Avellanella O.* | 2 |
| *Politella O.* | 3 |
| *Mannii O.* | 3 |
| *Triquetrella O.* | ½ |
| *Stelliferella O.* | 3 |
| *Siderella B.* | 6 |
| *Fuesslinellus O.* | 3 |
| *Chorageilus O.* | 3 |
| *Ferruginella O.* | 2 |
| *Fulvimitrella O.* | 6 |
| *Clematella B.* | 3 |
| *Emortuella P.* | 6 |
| *Paraxitella P.* | 6 |
| *Nigralbella P.* | 6 |
| *Granella B.* | 2 |
| *Pellionella B.* | 2 |
| *Fuscanella ♂ S.* | ½ |
| *Musculella O.* | 1 |
| *Zinckenii O.* | 1 |
| *Oehlmanniella O.* | 2 |
| *Calthella O.* | 2 |
| *Facetella F.* | ½ |
| *Fastuosella O.* | ½ |
| *Amentella P.* | 6 |
| *Salopella P.* | 6 |
| *Strammerdam. O.* | 2 |
| *Schwarziella O.* | 3 |
| *Pitulella O.* | 3 |
| *Pilella O.* | 3 |
| *Metaxella O.* | 3 |
| *Fibulella O.* | 2 |
| *Bimaculella O.* | 3 |
| *Frischella O.* | 3 |
| *Tombacinella O.* | ½ |
| *Sulzeriella O.* | 2 |
| *Degeerella O.* | 2 |
| *Viridella O.* | ½ |
| *Scabiosellus O.* | 2 |
| *Aerosellus F.* | ½ |
| *Radellus O.* | ½ |
| *Latreillellus S.* | 6 |
| *Violellus B.* | 6 |
| *Oppriacellus B.* | 6 |
| *Annae T.* | 6 |
| *Molellus T.* | 6 |
| *Minimellus O.* | ½ |
| *Inauratellus O.* | ½ |
| *Barbatellus S.* | 6 |
| *Sp. nov. B.* | 8 |
| *Taurella O.* | 3 |
| *Xylostella O.* | 1 |
| *Sculpturella Dal.* | 6 |
| *Instabilella Dal.* | 6 |
| *Sequella O.* | 2 |
| *Vitella O.* | 2 |
| *Silvella O.* | 2 |
| *Alpella O.* | 6 |
| *Antennella O.* | 3 |
| *Falcella O.* | 6 |
| *Persicella O.* | 3 |
| *Asperella O.* | 3 |
| *Cultrella O.* | ½ |
| *Humerellus O.* | 3 |
| *Sicariellus O.* | 3 |
| *Lemniscellus O.* | 5 |
| *Verbascellus O.* | 2 |
| *Fasciellus O.* | 2 |
| *Ustulellus O.* | 6 |
| *Lineatellus S.* | 6 |
| *Striatellus O.* | 2 |
| *Kefersteiniellus S.* | 5 |
| *Separatella ♂ O.* | 3 |
| *Dolosella ♂ O.* | 2 |
| *Binotella ♂ O.* | 2 |
| *Forficella O.* | 3 |
| *Monostictella F.* | ½ |
| *Salviella F.* | 5 |
| *Pungitivella F.* | 5 |
| *Pyropella O.* | 2 |
| *Aristella O.* | 2 |
| *Bicostella O.* | 2 |
| *Rostrella ♂ O.* | 2 |
| *Barbella ♂ O.* | ½ |
| *Labiosella ♂ B.* | 8 |
| *Laureolella G.* | 6 |
| *Bracteella B.* | 6 |
| *Minutella B.* | 2 |
| *Albipicella B.* | 6 |
| *Augustella O.* | 2 |
| *Leuwenhueckella O.* | 2 |
| *Esperella O.* | ½ |
| *Seliniella O.* | 2 |
| *Gravatella F.* | 3 |
| *Vagabundella F.* | 3 |
| *Flaviventrella O.* | 6 |
| *Restigerella O* | 3 |
| *Knochella S.* | 5 |
| *Chenopodiella O.* | 2 |
| *Noricella O.* | 3 |
| *Inspersella O.* | 5 |
| *Flavifrontella S.* | ½ |
| *Ceraxiella O.* | 2 |
| *Crataegella O.* | 1 |
| *Sedellus O.* | 3 |
| *Agnatellus O.* | 2 |
| *Malinellus O.* | 2 |
| *Evonymellus O.* | 1 |
| *Padellus O.* | 1 |
| *Echiella O.* | 2 |
| *Luctuosella T.* | 6 |
| *Decemguttella O.* | 6 |
| *Signella F.* | 5 |
| *Haemorrhoidella T.* | 8 |
| *Chrysopeza T.* | 6 |
| *Liturella O.* | 2 |
| *Depunctella O.* | 2 |
| *Sparmannella O.* | ½ |
| *Pallorella O.* | ½ |
| *Assimilella O.* | 2 |
| *Arenella O.* | 3 |
| *Propinquella P.* | 6 |
| *Pulcherrimella P.* | 6 |
| *Quadripunctella P.* | 10 |
| *Hypericella O.* | ½ |
| *Characterella O.* | ½ |
| *Applanella O.* | 6 |
| *Angelicella P.* | 8 |
| *Cnicella P.* | 3 |
| *Depressella P.* | 1 |
| *Pimpinella P.* | 6 |
| *Albipunctella P.* | 6 |
| *Chaerophyllinella P.* | 2 |
| *Hofmannii P.* | 2 |
| *Heydenii P.* | 2 |
| *Daucella P.* | 6 |
| *Veneficella S.* | 3 |
| *Heracleana P.* | 6 |
| *Sparganiella P.* | 3 |
| *Fagana B.* | 3 |
| *Flavedinella F.* | ½ |
| *Denisella O.* | 3 |
| *Ferrugella O.* | 3 |
| *Cinerella O.* | 5 |
| *Populella O.* | 2 |
| *Scintillella O.* | 2 |
| *Velocella O.* | 6 |
| *Sororculella P.* | 6 |
| *Manniella P.* | 2 |
| *Electella P.* | 5 |
| *Blandella P.* | 3 |
| *Leucatella B.* | 2 |
| *Obsoletella O.* | ½ |
| *Distinctella O.* | 3 |
| *Terrella O.* | ½ |
| *Vitella T.* | 5 |
| *Zebrella O.* | 5 |
| *Solutella O.* | 2 |
| *Tephritidella O.* | 2 |
| *Nebulea O.* | 2 |
| *Gibbosella O.* | 2 |
| *Humeralis O.* | ½ |
| *Fugitivella O.* | 3 |
| *Fugacella O.* | 6 |
| *Apicistrigella O.* | 6 |
| *Alburnella O.* | 2 |
| *Quadrella O.* | 6 |
| *Ligulella O.* | 2 |
| *Coronillella O.* | 2 |
| *Cucullatella O.* | ½ |
| *Triparella O.* | 2 |
| *Dimidiella O.* | 3 |
| *Flammella O.* | 3 |
| *Vulgella O.* | 6 |
| *Artemisiella O.* | 3 |
| *Murinella O.* | 3 |
| *Lepidella O.* | 2 |
| *Luculella O.* | 3 |
| *Hermannella O.* | 5 |
| *Nigricostella O.* | ½ |
| *Subericinella O.* | 3 |
| *Decurtella O.* | 1 |
| *Neuropterella O.* | 3 |
| *Asseetella P.* | 2 |
| *Vesperella S.* | 2 |
| *Thrasonella O.* | 1 |
| *Equitella O.* | 1 |
| *Maritella O.* | 2 |
| *Pruniella O.* | 6 |
| *Tetrapodella O.* | 6 |
| *Fundella O.* | 5 |
| *Goedartella O.* | 8 |
| *Aurulentella P.* | 6 |
| *Argentella O.* | 2 |
| *Ochrea O.* | 2 |
| *Bullotella O.* | 6 |
| *Binotapennella O.* | 6 |
| *Ornatipennella O.* | 2 |
| *Astragalella O.* | 3 |
| *Gallipennella O.* | 6 |
| *Vulnerariae O.* | 10 |
| *Niveicostella O.* | 10 |
| *Fringillella* | 5 |
| *Rectilineella O.* | 3 |
| *Crocogrammos P.* | 2 |
| *Obscenella O.* | 6 |
| *Ciconiella B.* | 6 |
| *Binderella O.* | ½ |
| *Frankella O.* | 3 |
| *Elongella O.* | 5 |
| *Limosella O.* | 3 |
| *Ononidis O.* | 10 |
| *Meleagripennella O.* | 8 |
| *Guttiferella O.* | ½ |
| *Goldeggiella S.* | 6 |
| *Pedella O.* | ½ |
| *Turdipennella O.* | 5 |
| *Pontificella O.* | 2 |
| *Scurella O.* | 6 |
| *Dentosella O.* | 3 |
| *Illigerella P.* | 3 |
| *Epilobiella O.* | ½ |
| *Heydeniella O.* | 1 |
| *Linnaeella P.* | ½ |
| *Rimaculella O.* | 3 |
| *Isabellella C.* | 5 |
| *Modestella O.* | 6 |
| *Albifrontella O.* | ½ |
| *Parvulella O.* | 3 |
| *Nigrella O.* | 2 |
| *Griseella O.* | ½ |
| *Cingillella O.* | ½ |
| *Pollinariella O.* | 1 |
| *Rudectella O.* | 5 |
| *Nitidulella O.* | 3 |
| *Discretella O.* | 2 |
| *Dispilella O.* | 3 |
| *Dimemilella S.* | 2 |
| *Pollutella O.* | 3 |
| *Cygnipennella O.* | 3 |
| *Turbidella O.* | 3 |
| *Argyropeza O.* | 3 |
| *Ulmella O.* | ½ |
| *Crataegi O.* | 2 |
| *Bojerella O.* | ½ |
| *Roboris O.* | 3 |
| *Saportella* | 2 |
| *Acernella O.* | ½ |
| *Abraxella O.* | ½ |
| *Quercifoliella O.* | 3 |
| *Almifoliella O.* | 3 |
| *Mespilella O.* | ½ |
| *Emberizaepennella* | 3 |
| *Fröhlichiella O.* | 3 |
| *Capreella O.* | 3 |
| *Kleemannella O.* | ½ |
| *Comparella O.* | 2 |
| *Illicifoliella O.* | 3 |
| *Complanella O.* | 3 |
| *Gnomacella* | 2 |

| Pterophoridae. | Sgr. |
|---|---|
| *Meridionalis S.* | ½ |
| *Rhodod. O.* | 1 |
| *Ochrod. O.* | ½ |
| *Tesserad. O.* | 2 |
| *Fischeri O.* | 1 |
| *Mianlodactylus B.* | 2 |
| *Kollarii G.* | ½ |
| *Tristis O.* | 2 |
| *Distans S.* | ½ |
| *Obscurus O.* | ½ |
| *Phaedod. P.* | ½ |
| *Mictod. O.* | ½ |
| *Coprod. O.* | ½ |
| *Plagiod. O.* | ½ |
| *Fuscus O.* | ½ |
| *Lithod. O.* | ½ |
| *Pterod. O.* | ½ |
| *Carphod. O.* | ½ |
| *Stigmatod. O.* | ½ |
| *Brachyd. O.* | ½ |
| *Galactod. O.* | ½ |
| *Spiliod. U.* | ½ |
| *Marubii U.* | ½ |
| *Semiod. C.* | ½ |
| *Meristod. C.* | ½ |
| *Tetrad. O.* | ½ |
| *Siciliota C.* | ½ |
| *Ononidis Dal.* | ½ |
| *Baptod. C.* | ½ |
| *Baliod. B.* | ½ |
| *Pentad. B.* | ½ |
| *Polyod. B.* | ½ |
| *Brevispinella S.* | ½ |

| Vaterland. | Sgr. |
|---|---|
| *B. Banat* | 6 |
| *C. Corsica* | 6 |
| *F. Fiume* | 3 |
| *G. Grossglockner* | 5 |
| *Gal. Frankreich* | 6 |
| *O. Oesterreich* | 8 |
| *P. Preussen* | 8 |
| *S. Sicilien* | 3 |
| *T. Türkei* | ½ |
| *U. Ungarn* | 3 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Wien, 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cr. Zull 24 Byl. 1859.

Bombyx
Atra O. — — — — — 10

Geometra
Pygmaearia B. — — 6
Hamoniata C. — — 15

Tortrix
Menziesiana C. — — 4
Rubicundana P. — — 8
Hornigiana O. — — 6
Insolatana L. — — 6

Grambina
Luperbellus Toscana — — 5
Ceasetatus — — — 6
N. sp. B. — — — 6

Tinea
Amentella P. — — 6
Salopella P. — — 6
Barbatellus L. — — 6
Sp. nov. B. — — — 8

Tinea 235
Quadripunctella P. — 10
4 Heydenii — — à 8

484.

Pterophoridae
Miantodactylus B. — — 7
Stigmatodactylus O. — — 3
Spilodactylus H. — — 6
Brevipinella L. — — 6

Sept. 1860 239

486.

terlinge

-Münze.)

| | Sgr. |
|---|---|
| . . . | 3 |
| . . . | 6 |
| . . . | 10 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| a O. . . | 4 |
| O. . . | 6 |
| P. . . | 10 |
| . . . | 30 |
| mea T. . | 10 |
| r S. . . | 20 |
| . . . | 10 |
| S. . . | 10 |
| O. . . | 3 |
| la O. . . | 4 |
| . . . | 4 |
| . . . | 6 |
| O. . . | 2 |
| O. . . | 5 |
| . . . | 3 |
| . . . | 4 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| s ♂ G. . | 6 |
| . . . | 3 |
| R. . . | 4 |
| B. . . | 4 |
| . . . | 5 |
| . . . | 8 |
| hala S. . | 20 |
| B. . . | 4 |
| ♀ Gal. . | 20 |
| T. . . | 100 |
| ♀ O. . . | 3 |
| ea O. . . | 6 |
| O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| O. . . | 40 |
| s O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| ♀ geſl. G. . | 60 |
| ex L. . | 200 |
| ♂ Gal. . | 12 |
| . . . | 3 |
| . . . | 4 |
| . . . | 20 |
| . . . | 6 |
| O. . . | 15 |
| . . . | 4 |
| O. . . | 2 |
| . . . | 5 |
| . . . | 3 |
| . . . | 4 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |

Ich sammelte d. J. 2 Monate in Westfalen, hatte aber ganz[illegible] Ausbeute; der erste und ganze Juni verregnet[illegible], ist sehr[illegible] Ausbeute von [illegible] 289 O. W. wie selbe [illegible] gar werden, weiß [illegible] Verkehrt dort zu finden war[illegible] Dittmar kann [illegible] Liste von den Türken [illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atropos ♂ S. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophais Gal. | 20 | Lubricipeda O. | 3 |
| Larissa F. | 6 | Appendiculata O. | 3 | Vespertilio Gal. | 15 | Sordida Sch. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 40 | Pityocampa T. | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | 4 | | |
| detto „ B. | 40 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Menyanthidis O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tenuicornis S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Cuspis P. | 10 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | 30 | Erepticula O. | 6 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | Fenestrum O. | 20 |
| Alexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| Ros G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Var. tersa O. | 10 |
| Hteros T. | 12 | Ampetophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Ludifica P. | 7 |
| Ouzelii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Bipuncta O. | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | 8 | Sculptu |
| Fag | | 12 | Instabil |
| Stri[a Co.] | | 12 | Vitella |
| Ave[ Co.] | | | Costell |
| Stei[ea.] | | | Silvella |
| Alie | | 2 | Alpella |
| Pse[a ♂] | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| ~~Cla~~ | | 2 | Lemnis |
| Mar | | 3 | Margin |
| Tri[rella] | | 5 | Verbas |
| Fue | | 3 | Silacel |
| Cho[byccella] | | 6 | Lineat |
| ~~Fal~~[ella ♂] | | 3 | Keferst |
| Cle[ ♂] | | 3 | Striate |
| Em | | 2 | Dolose |
| Par[a ♀] | | 3 | Monost |
| Nig[us] | | 3 | Salviel |
| ~~Que~~[s] | | 6 | Pungit |
| ~~Bis~~[lla] | | 3 | Pyrop |
| ~~Pra~~ | | 6 | Aristel |
| ~~Ade~~ | | 6 | Cyrnie |
| Mar | | 6 | Heyde |
| Zin[t] | | 3 | def. |
| Fla[lla] | | 2 | Bicost |
| ~~Ruj~~ | | 5 | Rostre |
| ~~Fae~~ | | 5 | Barbel |
| ~~Ana~~ | | 1 | Daphn |
| ~~Rul~~ | | 2 | Laure |
| ~~Ser~~ | | 3 | Probo |
| ~~Chr~~[lla] | | 3 | Christ |
| Sw | | 5 | Flave |
| ~~Par~~ | | 3 | Minut |
| Pil[lla] | | 4 | Augus |
| Pil[ella Z.] | | 5 | Schae |
| Fib[rella] | | 4 | Nodos |
| Bin[della] | | 2 | Esper |
| Rufammella | | 5 | Tabid |
| Fri | | 2 | Aerar |
| Too | | 2 | Virid |
| Sul | | 2 | Selini |
| ~~Rol~~ | | 3 | Vagal |
| Assa | | 3 | Grava |
| Degla | | 3 | Aurifl |
| ~~Och~~ | | 3 | Knoel |
| Viri[lla] | | 1 | Resti |
| Aer | | 5 | Noric |
| Rad | | 5 | Inspe |
| Anna | | 1 | Phyci |
| Mini | | 6 | Crata |
| ~~Cha~~[erella] | | 1 | Ceras |
| M | | 4 | Sedel |
| Mol | | 4 | Irror |
| Inau | | 8 | Varia |
| Tau | | 4 | Malin |
| Xyl | | | Evon |
| ~~Bor~~[cellus] | | 10 | Padel |
| [o.] | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echie |
| Xyloste[ Co.] | | 1 | Luct |
| Poreetel | | 2 | Decemguttella |

| Tinea. | | | |
|---|---|---|---|
| *Gelatella ♂ O.* | | | |
| *Phryganella ♂ O.* | | | |
| *Fagella O.* | | | |
| *Avellanella O.* | | | |
| *Politella O.* | | | |
| *Mannii O.* | | | |
| *Triquetrella O.* | | | |
| *Stelliferella O.* | | | |
| *Siderella B.* | | | |
| *Fuesslinellus O.* | | | |
| *Choragellus O.* | | | |
| *Ferruginella O.* | | | |
| *Fulcimitrella O.* | | | |
| *Clematella B.* | | | |
| *Emortuella P.* | | | |
| *Parasitella P.* | | | |
| *Nigralbella P.* | | | |
| *Granella B.* | | | |
| *Pellionella B.* | | | |
| *Fuscanella ♂ S.* | | | |
| *Musculella O.* | | | |
| *Zinckenii O.* | | | |
| *Oehlmanniella O.* | | | |
| *Culthella O.* | | | |
| *Facetella F.* | | | |
| *Fastuosella O.* | | | |
| *Amentella P.* | | | |
| *Salopella P.* | | | |
| *Swammerdam. O.* | | | |
| *Schwarziella O.* | | | |
| *Pilulella O.* | | | |
| *Pilella O.* | | | |
| *Metaxella O.* | | | |
| *Fibulella O.* | | | |
| *Rimaculella O.* | | | |
| *Frischella O.* | | | |
| *Tombacinella O.* | | | |
| *Sulzeriella O.* | | | |
| *Degeerella O.* | | | |
| *Viridella O.* | | | |
| *Scabiosellus O.* | | | |
| *Aerosellus F.* | | | |
| *Radellus O.* | | | |
| *Latreillellus S.* | | | |
| *Violellus B.* | | | |
| ~~*Cypriacellus B.*~~ | | | |
| *Annae T.* | | | |
| *Molellus T.* | | | |
| *Minimellus O.* | | | |
| *Inauratellus O.* | | | |
| *Barbatellus S.* | | | |
| *Sp. nov. B.* | | | |
| *Taurella O.* | | | |
| *Xylostella O.* | | | |
| *Sculpturella Dal.* | | | |
| *Instabilella Dal.* | | | |
| *Sequella O.* | | | |
| *Vitella O.* | | | |
| *Silvella O.* | | | |
| *Alpella O.* | | | |
| *Antennella O.* | | | |
| *Falcella O.* | | | |
| *Persicella O.* | | | |
| *Asperella O.* | | | |
| *Cultrella O.* | | | |
| *Humerellus O.* | | | |
| *Sicariellus O.* | | | |
| *Lemniscellus O.* | | | |
| *Verbascellus O.* | | | |
| *Fasciellus O.* | | | |
| *Ustulellus O.* | | | |
| *Lineatellus S.* | | | |
| *Striatellus O.* | | | |
| *Kefersteiniellus S.* | | | |
| ~~*Separatella ♂ O.*~~ | | | |
| *Dolosella ♂ O.* | | | |
| *Echiella O.* | 2 | *Marcella O.* | 1 |
| *Luctuosella T.* | 3 | *Prunicella O.* | 6 |
| *Decemguttella O.* | 3 | *Tetrapodella O.* | 6 |
| *Signella F.* | 4 | *Fundella O.* | 5 |
| *Tombacinella O.* | 4 | *Goedartella O.* | 8 |
| *Haemorrhoidella T.* | 2 | *Aurulentella P.* | 6 |
| *Chrysopeza T.* | 2 | *Argentella O.* | 2 |
| *Liturella O.* | 1 | *Ochrea O.* | 2 |
| *Depunctella O.* | 2 | *Ballotella O.* | 6 |
| *Sparmannella O.* | 4 | *Binotapennella O.* | 6 |
| *Pallurella O.* | 3 | *Ornatipennella O.* | 2 |
| *Assimilella O.* | 6 | *Astragalella O.* | 3 |
| *Arenella O.* | 6 | *Gallipennella O.* | 6 |
| *Propinquella P.* | 6 | *Vulnerariae O.* | 10 |
| ~~*Pulcherrimella P.*~~ | 6 | *Niveicostella O.* | 10 |
| *Quadripunctella P.* | 4 | *Fringillella* | 5 |
| *Hypericella O.* | 4 | *Rectilineella O.* | 3 |
| *Characterella O.* | 2 | *Coccogrammos P.* | 2 |
| *Applanella O.* | 6 | *Obscenella O.* | 6 |
| *Angelicella P.* | 8 | *Ciconiella B.* | 6 |
| *Cnicella P.* | 3 | *Binderella O.* | 4 |
| *Depressella P.* | 1 | *Frankella O.* | 3 |
| *Pimpinella P.* | 6 | *Elongella O.* | 5 |
| *Albipunctella P.* | 6 | *Limosella O.* | 3 |
| *Chaerophyllinella P.* | 2 | *Ononidis O.* | 10 |
| ~~*Hofmannii P.*~~ | 2 | *Meleagripennella O.* | 8 |
| *Heydenii P.* | 2 | *Guttiferella O.* | 4 |
| *Daucella P.* | 6 | *Goldeggiella S.* | 6 |
| *Veneficella S.* | 3 | *Pedella O.* | 4 |
| *Heracleana P.* | 6 | *Turdipennella O.* | 5 |
| *Sparganiella P.* | 3 | *Pontificella O.* | 2 |
| *Fagana B.* | 3 | *Scurella O.* | 6 |
| *Flavedinella F.* | 4 | *Dentosella O.* | 3 |
| *Denisella O.* | 3 | *Illigerella P.* | 3 |
| *Ferrugella O.* | 3 | *Epilobiella O.* | 1 |
| *Cinerella O.* | 5 | *Heydeniella O.* | 1 |
| *Populella O.* | 2 | *Linnaeella P.* | 4 |
| *Scintillella O.* | 2 | *Rimaculella O.* | 3 |
| *Velocella O.* | 6 | *Isabellella C.* | 5 |
| *Sororculella P.* | 6 | *Modestella O.* | 6 |
| *Manniella P.* | 2 | *Albifrontella O.* | 4 |
| *Electella P.* | 5 | *Parvulella O.* | 5 |
| *Blandella P.* | 3 | *Nigrella O.* | 2 |
| *Leucatella B.* | 2 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Fischeri O.* | 3 | | |
| *Miantodactylus B.* | 8 | | |
| *Kollarii G.* | 5 | | |
| *Tristis O.* | 4 | | |
| *Distans S.* | 6 | | |
| *Obscurus O.* | 2 | | |
| *Phaedod. P.* | 6 | | |
| *Mictod. O.* | 1 | | |
| *Coprod. O.* | 4 | | |
| *Plagiod. O.* | 5 | | |
| *Fuscus O.* | 6 | | |
| *Lithod. O.* | 4 | | |
| *Pterod. O.* | 3 | | |
| *Carphod. O.* | 3 | | |
| *Stigmatod. O.* | 3 | | |
| *Brachyd. O.* | 5 | | |
| *Galactod. O.* | 6 | | |
| *Spiliod. U.* | 4 | | |
| *Marubii U.* | 6 | | |
| *Semiod. C.* | 2 | | |
| *Meristod. C.* | 2 | | |
| *Tetrad. O.* | 1 | | |
| *Siciliota C.* | 4 | | |
| *Ononidis Dal.* | 4 | | |
| *Baptod. C.* | 1 | | |
| *Baliod. B.* | 3 | | |
| *Pentad. B.* | 3 | | |
| *Polyod. B.* | 2 | | |
| *Brevispinella S.* | 1 | | |
| **Vaterland.** | 2 | | |
| *B. Banat* | 6 | | |
| *C. Corsica* | 6 | | |
| *F. Fiume* | 3 | | |
| *G. Grossglockner* | 3 | | |
| *Gal. Frankreich* | 5 | | |
| *O. Oesterreich* | 6 | | |
| *P. Preussen* | 8 | | |
| *S. Sicilien* | 8 | | |
| *T. Türkei* | 3 | | |
| *U. Ungarn* | 4 | | |
| | 3 | | |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Wien, 1853. Gedruckt bei Ernestin Graeb.

Sept. 1860

485.

Trautg. d. 5 Okt. 1859
und 5 Sch. gr. Fiskl.

Wien den 28ten Sept. 1859

(485) 736

terlinge

Hochgeehrtester Freund!

-Münze.)

Sgr.

| | | |
|---|---|---|
| | . . | 3 |
| | . . | 6 |
| Ni T. | . . | 10 |
| | . . | 3 |
| | . . | 3 |
| a O. | . . | 4 |
| O. | . . | 6 |
| P. | . . | 10 |
| | . . | 30 |
| mea T. | . . | 10 |
| r S. | . . | 20 |
| | . . | 10 |
| S. | . . | 10 |
| O. | . . | 3 |
| ta O. | . . | 4 |
| | . . | 4 |
| | . . | 6 |
| O. | . . | 2 |
| O. | . . | 5 |
| | . . | 3 |
| | . . | 4 |
| | . . | 3 |
| | . . | 3 |
| s & G. | . . | 6 |
| | . . | 3 |
| B. | . . | 4 |
| B. | . . | 4 |
| | . . | 5 |
| | . . | 8 |
| kala S. | . | 20 |
| B. | . | 4 |
| Gal. | . | 20 |
| T. | . | 100 |
| O. | . | 3 |
| a O. | . | 6 |
| O. | . | 3 |
| | . | 4 |
| O. | . | 40 |
| s O. | . | 3 |
| | . | 4 |
| geß. G. | . | 60 |
| ex L. | . | 200 |
| Gal. | . | 12 |
| | . | 3 |
| | . | 4 |
| | . | 20 |
| | . | 6 |
| O. | . | 15 |
| | . | 4 |
| O. | . | 2 |
| | . | 5 |
| | . | 3 |
| | . | 20 |
| | . | 6 |
| | . | 3 |

Ich erwarte d. J. 2 Monate in Wien, hatte aber Gelegenheit erhalten Kukkuke, der erstand den ganze Juni verzeichnet wurde, er gewährt früher genauer Zeit das Verbrennen, ist stelle dabei mir Antwort von heraus 28 ß. W. wie ihselbe Zeichnen gegeben werden, weiß ich nicht, da so wenig Artikel dort zu finden waren Vielleicht kann ich künftigst Ihnen mir Seiya mit den Türken naturwissen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atropos ♂ S. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophaës Gal. | 20 | Lubricipeda O. | 3 |
| Larissa F. | 6 | Appendiculata O. | 5 | Vespertilio Gal. | 15 | Sordida Sch. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nitida T. | 8 | Nerii O. | 40 | Pityocampa T. | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | | | |
| detto „ B. | 40 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | | Menyanthidis O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tenuicornis S. | 5 | Tiliae O. | | Caspica T. | 10 |
| Hyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | | Erepticula O. | 6 |
| amon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | Serratilinea O. | 20 |
| Dexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| os G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | | Var. ferrea O. | 10 |
| steros T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | | Ludifica L. | 7 |
| uvetii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | | Bipunctida | 2 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie a. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che bycella | | 3 | Silacel |
| Fal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Qur s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pro | | 3 | Pyrop |
| Adr | | 6 | Aristel |
| Ma | | 6 | Cyrnie |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostre |
| An | | 5 | Barbe |
| Rul | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| Clu lla | | 3 | Probo |
| Swi | | 3 | Christ |
| Pat | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phyc |
| Chi nerella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Porc sellus | | | Evon |
| Co. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porcetel | | 2 | Decemgutella |

**Tinea.**

*Gelatella ♂ O.*
*Phrygianella ♂ O.*
*Fagella O.*
*Avellanella O.*
*Politella O.*
*Mannii O.*
*Triquetrella O.*
*Stelliferella O.*
*Siderella B.*
*Fuesslinellus O.*
*Choragellus O.*
*Ferruginella O.*
*Fulvimitrella O.*
*Clematella B.*
*Emortuella P.*
*Parasitella P.*
*Nigralbella P.*
*Granella B.*
*Pellionella B.*
*Fuscanella ♂ S.*
*Musculella O.*
*Zinckenii O.*
*Oehlmanniella O.*
*Caltbella O.*
*Facetella F.*
*Fastuosella O.*
*Amentella P.*
*Salopella P.*
*Swammerdam. O.*
*Schwarziella O.*
*Pilulella O.*
*Pilella O.*
*Metaxella O.*
*Fibulella O.*
*Bimaculella O.*
*Frischella O.*
*Tombacinella O.*
*Sulzeriella O.*
*Degeerella O.*
*Viridella O.*
*Scabiosellus O.*
*Aerosellus F.*
*Radellus O.*
*Latreillellus S.*
*Violellus B.*
*Cypriacellus B.*
*Annae T.*
*Molellus T.*
*Minimellus O.*
*Inauratellus O.*
*Barbatellus S.*
*Sp. nov. B.*
*Taurella O.*
*Xylostella O.*
*Sculpturella Dal.*
*Instabilella Dal.*
*Sequella O.*
*Vitella O.*
*Silvella O.*
*Alpella O.*
*Antennella O.*
*Falcella O.*
*Persicella O.*
*Asperella O.*
*Cultrella O.*
*Humerellus O.*
*Sicariellus O.*
*Lemniscellus O.*
*Verbascellus O.*
*Fasciellus O.*
*Ustulellus O.*
*Lineatellus S.*
*Striatellus O.*
*Kefersteiniellus S.*
*Separatella ♂ O.*
*Dolosella ♂ O.*

wo früh nimm einige nochmalen können.
Mit H. Lukas habe ich schon zeitweisen Tausch
misst machen können, habe ich stets sehr
Ausgaben gehabt, so wünschenswerth mir seine
Karte zu bleiben
Samml. Fischer von Roslerstamm, Inspector
Lange über Microlepidopterologie dann einiges
Briefe, befindet sich gegenwärtig wohl, ist
manchmal sehr kränklich gewesen in
Gantz bei seinen verschiedenen Vorsteh.
wünscht Ihre neue Adresse zu wissen.
Zeuch nimm Abstand von 73 Species muss
es heissen Entomologen Verein
wesen, und sein Halle Entomologen Verein
ist zu ändern die Benennung entsprechen
Lebe Dir recht wohl, wünsche Dir
recht freudig gesund, bleibe mir stets
mit aller Achtung
H. Benennung auf Keller. Ihre wünschen schon
ist schon lange Zeit bereit. Samml
Ihre Sammlung jetzt die Hoffnung Hof: Mann
der Baron bezahlt wird, und neue einige
Ihnen lieben Dienste.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 Cinerella O. | 1 Epilobiella O. | 5 C. Corsica | |
| 2 Populella O. | 1 Heydeniella O. | 3 F. Fiume | |
| 2 Scintillella O. | 4 Linnaecella P. | 5 G. Grossglockner | |
| 6 Velocella O. | 3 Bimaculella O. | 6 Gal. Frankreich | |
| 6 Soroculella P. | 5 Isabellella C. | 8 O. Oesterreich | |
| 2 Manicella P. | 6 Modestella O. | 8 P. Preussen | |
| 5 Electella P. | 4 Albifrontella O. | 3 S. Sicilien | |
| 3 Blandella P. | 5 Parvulella O. | 4 T. Türkei | |
| 2 Levantella B. | 2 Nigrella O. | 3 U. Ungarn | |
| | | 3 | |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Wien. 1855. Gedruckt bei Kropatsch

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1860

237

terlinge

| | | | Thl. Sgr. |
|---|---|---|---|
| 91 | 1 | Psyche atra F. mit Puppenhülle Zimmergegend | 6. |
| 92 | 1 | Tort. Rubicundana Wocke. Breslau | 8 |
| 93 | 1 | Sciaph: Fascelatana H.Sch. ♂ (Zell. Fragosana ♀) Sicil. Monreale. | 6 |
| 94 | 1 | Hyp. sp. nov. bey Consocella Mehadia (Consobrinella Heyden) | 6 |
| 95 | 1 | Micropt: Solopella Wocke. Breslau | 6 |
| 96 | 1 | Nematois sp. nov. bey Barbatellus. Mehadia (Pyrogastellus Heyden — Atralcellus Heyden) | 8 |
| 97 | 2 | Depress: Quadripunctella Wocke. Breslau 19 | 20 |
| 98 | 4 | " Heydenii Zll. (mihi Weirella) Oest. Hochschneeberg. | 32 |
| 99 | 1 | Pterophr. Miantodactylus HS. Mehadia | 8 |
| 100 | 1 | " Spilodactylus Curt. (Obsoletus Zll.) Mehadia | 6 |
| 1 | 1 | Depress. Putridella Padi et. Hor. Sch. Mehadia Demoiselle | 6 |
| 2 | 1 | Lith. corticolella Zll. Hogan. nov. sp. | 6 |
| 3 | 1 | Ypsol: nov. sp. Mehadia (Morosellus Heyden) | 8 |
| 4 | 1 | Nephopteryx Weaveri Zll. Hogan | 6 |
| 5 | 1 | Acidalia nov. sp. Mehadia vom Demoiselle. (Peregrinaria Heyden) | 15 |
| 6 | 1 | Ypsol. Fimbriellus Esp. Mehadia (Falsch nach Frey) (Limbatellus Heyden) | 10 |
| | 1 | Sciaph: Luridalbana Mann. H.Sch. Sicilia Monreale. | — |
| | 1 | Atra | — |
| | 2 | El: Dissimilella Zll. Sicil. Monreale. (Celsiella Heyden) sp. nov. nach Frey | — |
| | 1 | Teras Fuscinana m. 2 auf Corniken Mehadia | — |
| | | Summa | 54 Thl. 7 Sgr. |

-Münze.)

| | Sgr. |
|---|---|
| . . . | 3 |
| . . . | 6 |
| hi T. . . | 10 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| a O. . . | 4 |
| O. . . | 6 |
| P. . . | 10 |
| . . . | 30 |
| anea T. . | 10 |
| r S. . . | 20 |
| . . . | 10 |
| S. . . | 10 |
| O. . . | 3 |
| ta O. . . | 4 |
| . . . | 4 |
| . . . | 6 |
| O. . . | 2 |
| O. . . | 5 |
| . . . | 3 |
| r. . . | 4 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| s ♂ G. . | 6 |
| . . . | 3 |
| R. . . | 4 |
| B. . . | 4 |
| . . . | 5 |
| . . . | 8 |
| hala S. . | 20 |
| B. . . | 4 |
| Gal. . | 20 |
| T. . . | 100 60 |
| O. . . | 3 |
| ea O. . . | 6 |
| O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| O. . . | 30 |
| s O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| ♂ gest. G. | 60 |
| ♀ ex L. . | 200 |
| ♂ Gal. . | 12 |
| . . . | 3 |
| . . . | 4 |
| . . . | 20 |
| ). . . | 6 |
| O. . . | 15 |
| . . . | 4 |
| Galii O. . . | 4 |
| Hippophais Gal. | 20 |
| Vespertilio Gal. | 15 |
| Nerii O. . . | 40 |
| Pinastri O. . | 6 |
| Convolvuli O. . | 4 |
| Ligustri O. . | 4 |
| Atropos O. . | 10 |
| Tiliae O. . . | 3 |
| Quercus U. . . | 30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atropos ♂ S. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophais Gal. | 20 | Lubricipeda O. | 3 |
| Larissa F. | 6 | Appendiculata O. | 5 | Vespertilio Gal. | 15 | Sordida Esch. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 40 | Pityocampa T. | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | 4 | | |
| detto „ B. | 40 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Menyanthidis O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tenuicornis S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Caspis P. | 10 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | 30 | Exoptricula O. | 6 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | Cruciata O. | 20 |
| Alexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| ros G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Var. terza O. | 10 |
| uteros T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Ludifica P. | 7 |
| auxetis T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Lipuncta O. | 2 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave- Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie ea. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Cho bycella | | 3 | Silacel |
| Fal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Quv s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pro | | 3 | Pyrop |
| Adr | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnic |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| Ruf | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostre |
| Aur | | 5 | Barbe |
| Rul | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| Chl lla | | 3 | Probo |
| Swi | | 3 | Christ |
| Par | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phye |
| Cha erella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sede |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Pon sellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Seal |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Poreetel | | 2 | Decemgutell |

## Tinea.

*Gelatella ♂ O.*
*Phryganella ♂ O.*
*Fagella O.*
*Avellanella O.*
*Politella O.*
*Mannii O.*
*Triquetrella O.*
*Stelliferella O.*
*Siderella B.*
*Fuesslinellus O.*
*Choragellus O.*
*Ferruginella O.*
*Fulvimitrella O.*
*Clematella B.*
*Emortuella P.*
*Parasitella P.*
*Nigralbella P.*
*Granella B.*
*Pellionella B.*
*Fuscanella ♂ S.*
*Musculella O.*
*Zinckenii O.*
*Oehlmanniella O.*
*Culthella O.*
*Facetella F.*
*Fastuosella O.*
*Amentella P.*
*Salopella P.*
*Swammerdam. O.*
*Schwarziella O.*
*Pilulella O.*
*Pilella O.*
*Metaxella O.*
*Fibulella O.*
*Bimaculella O.*
*Frischella O.*
*Tombacinella O.*
*Sulzeriella O.*
*Degeerella O.*
*Viridella O.*
*Scabiosellus O.*
*Aerosellus F.*
*Radellus O.*
*Latreillellus S.*
*Violellus B.*
*Oppriacellus B.*
*Annae T.*
*Molellus T.*
*Minimellus O.*
*Inauratellus O.*
*Barbatellus S.*
*Sp. nov. B.*
*Taurella O.*
*Xylostella O.*
*Sculpturella Dal.*
*Instabilella Dal.*
*Sequella O.*
*Vitella O.*
*Silicella O.*
*Alpella O.*
*Antennella O.*
*Falcella O.*
*Persicella O.*
*Asperella O.*
*Cultrella O.*
*Humerellus O.*
*Sicariellus O.*
*Lemniscellus O.*
*Verbascellus O.*
*Fasciellus O.*
*Ustulellus O.*
*Lineatellus S.*
*Striatellus O.*
*Kefersteiniellus S.*
*Separatella ♂ O.*
*Dolosella ♂ O.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Irrigerella P. | | 6 | C. Corsica |
| 5 | Cinerella O. | | 1 | Epilobiella O. | | 3 | F. Fiume |
| 2 | Popella O. | | 1 | Heydeniella O. | | 5 | G. Grossglockner |
| 2 | Scirpiella O. | | 3 | Linneella P. | | 6 | Gal. Frankreich |
| 6 | Velocella O. | | 3 | Bimaculella O. | | 8 | O. Oesterreich |
| 6 | Sororculella P. | | 5 | Isabellella C. | | 8 | P. Preussen |
| 2 | Mansuella P. | | 6 | Modestella O. | | 3 | S. Sicilien |
| 5 | Electella P. | | 1 | Albifrontella O. | | 1 | T. Türkei |
| 3 | Blandella P. | | 5 | Parvulella O. | | 3 | U. Ungarn |
| 2 | Lewisiella B. | | 2 | Nigrella O. | | 3 | |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Wien. 1855. Gedruckt b

sept. 1860 239

486

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des

## J. Mann

**in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736.**

(Preise in preuss. Cour. 30 Sgr. = 1 Thaler oder 1 fl. 30 kr. Conv.-Münze.)

| | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papilio.** | | *Admetus T.* | 10 | *Minos B.* | 2 | *Morio O.* | 3 |
| *Paturna B.* | 6 | *Damoetas B.* | 10 | *Nubigena G.* | 5 | *Detrita P.* | 6 |
| *Cathia B.* | 8 | *Orbitulus G.* | 3 | *Contaminei S.* | 5 | *Terebinthi T.* | 10 |
| *Didyma Var. S.* | 6 | *Corydon O.* | 3 | *Punctum S.* | 4 | *Corgli O.* | 3 |
| *Phalia Var. B.* | 4 | *Adonis O.* | 3 | *Achilleae B.* | 2 | *Pulla O.* | 3 |
| *Hartheniae B.* | 3 | *Dorylas O.* | 3 | *Meliloti B.* | 4 | *Plumifera O.* | 4 |
| *Triria B.* | 3 | *Aegon O.* | 2 | *Exulans G.* | 3 | *Muscella O.* | 6 |
| *Lateria G.* | 10 | *Argus B.* | 4 | *Loniceraе B.* | 3 | *Opacella P.* | 10 |
| *Aules G.* | 4 | *Optilete B.* | 5 | *Cynarae B.* | 5 | *Kahrii S.* | 30 |
| *Var. Isis G.* | 5 | *Agestis B.* | 2 | *Trifolii B.* | 3 | *Mediterranea T.* | 10 |
| *Ina O.* | 3 | *Hylas B.* | 3 | *Angelicae B.* | 4 | *Apiformis S.* | 20 |
| *Euphrosine O.* | 2 | *Hipponöe B.* | 6 | *Filipendulae B.* | 1 | *Afra O.* | 10 |
| *Aphirape O.* | 7 | *Virgaurae B.* | 3 | *Ochsenheimeri S.* | 6 | *Villosella S.* | 10 |
| *Niobe B.* | 4 | *Phlaeas Var. B.* | 3 | *Mannii G.* | 8 | *Nitidella O.* | 3 |
| *Adippe B.* | 6 | *Helle* | 4 | *Transalpina F.* | 5 | *Bombycella O.* | 4 |
| *Amdicae* | 20 | *Acaciae B.* | 6 | *Hippocrepidis Ty.* | 5 | *Calcella O.* | 4 |
| *Aglaja B.* | 2 | *Caudatulae B.* | 8 | *Peucedani Ty* | 4 | *Caniola S.* | 6 |
| *Hecate B.* | 4 | *Rubi B.* | 2 | *Stoechadis 1 ♂ Gal.* | 8 | *Complana O.* | 2 |
| *Polyxina B.* | 20 | *Podalirius B.* | 3 | *Laeta Gal.* | 6 | *Lurideola O.* | 5 |
| *Antiopa B.* | 3 | *Alexanor Gal.* | 20 | *Coronillae B.* | 3 | *Luteola O.* | 3 |
| *C. album O.* | 20 | *Polyxena O.* | 5 | *Occitanica Gal.* | 6 | *Gilvcola O.* | 4 |
| *Polychloros O.* | 2 | *Var. Cassandra Tr. O.* | 6 | *Onobrychis O.* | 2 | *Irrorea O.* | 3 |
| *Urticae O.* | 2 | *Apollo Russland* | 20 | *Hedysari W.* | 5 | *Roscida O.* | 3 |
| *Rumina O.* | 3 | *Delius ♂ G.* | 6 | *Corsica C.* | 15 | *Melanomos ♂ G.* | 6 |
| *Lucilla B.* | 6 | *Mnemosyne B.* | 3 | *Oxytropis S.* | 20 | *Rosea B.* | 3 |
| *Sibylla B.* | 6 | *Crataegi B.* | 1 | *Phegea S.* | 3 | *Muscerda B.* | 4 |
| *Semele B.* | 2 | *Ausonia S.* | 6 | *Fenestrina S.* | 6 | *Mundana B.* | 4 |
| *Aristaeus S.* | 8 | *Belia S.* | 6 | *Tineif. S.* | 15 | *Pulchra C.* | 5 |
| *Arethusa O.* | 5 | *Daplidice S.* | 3 | *Brosif. T.* | 15 | *Candida B.* | 8 |
| *Janira O.* | 2 | *Eduza S.* | 4 | *Bembicif. T.* | 30 | *Chrysocephala S.* | 20 |
| *Hispulla S.* | 6 | *Myrmidone S.* | 4 | *Hylacif. O.* | 6 | *Russula ♂ B.* | 4 |
| *Megera S.* | 2 | *Chrysotheme O.* | 4 | *Sphecif. P.* | 12 | *Ericae ♂ ♀ Gal.* | 20 |
| *Ida S.* | 4 | *Phicamone G.* | 4 | *Ichneumonif. P.* | 8 | *Dryophaga T.* | 100 60 |
| *Tithonus ♂ S.* | 4 | *Hyale O.* | 2 | *Cynipif. B.* | 5 | *Quercus ♀ O.* | 3 |
| *Corinna C.* | 8 | *Cleopatra S.* | 6 | *Culicif. P.* | 10 | *Geographica O.* | 6 |
| *Iphis B.* | 2 | *Malvarum S.* | 2 | *Formicaef. P.* | 8 | *Dominula O.* | 3 |
| *Leander B.* | 6 | *Malvae H. S.* | 10 | *Tipulif. O.* | 5 | *Aulica O.* | 4 |
| *Pamphilius S.* | 1 | *Lavaterae B.* | 6 | *Osmiaef. S.* | 40 | *Matronula O.* | 40 |
| *Lyllus S.* | 5 | *Lucerate B.* | 6 | *Tenthredinif. B.* | 5 | *Plantaginis O.* | 3 |
| *Satyrion G.* | 4 | *Carthami B.* | 3 | *Mannii T.* | 20 | *Hospita O.* | 4 |
| *Ligea B.* | 4 | *Sertorius B.* | 5 | *Philantif. T.* | 15 | *Quenselii ♂ gefl. G.* | 60 |
| *Medea B.* | 3 | *Fritillum B.* | 3 | *Astatif. T.* | 8 | *Quenselii ♀ ex L.* | 200 |
| *Medusa B.* | 3 | *Serratulae G.* | 5 | *Aevifrons T.* | 10 | *Fasciata 1 ♂ Gal.* | 12 |
| *Hiera B.* | 6 | *Sylvius ♂* | 10 | *Bibionif. T.* | 15 | *Caja O.* | 3 |
| *Tyndarus G.* | 3 | *Linea B.* | 2 | *Meriaef. C.* | 10 | *Villica O.* | 4 |
| *Pyrrha G.* | 4 | *Sylvanus B.* | 2 | *Oenotherae O.* | 10 | *Casta O.* | 20 |
| *Galathea S.* | 3 | *Actaeon S.* | 3 | *Elpenor O.* | 4 | *Maculosa O.* | 6 |
| *Procida* | 4 | *Celtis F.* | 5 | *Porcellus O.* | 5 | *Parasita ♀ O.* | 15 |
| *Palene S.* | 10 | | | *Euphorbiae O.* | 3 | *Hebe O.* | 4 |
| *Leucomelas S.* | 6 | **Sphinx.** | | *Dahlii C.* | 40 | *Fuliginosa O.* | 2 |
| *Atropos ♂ S.* | 10 | *Pumila Gal.* | 15 | *Galii O.* | 4 | *Urticae O.* | 5 |
| *Larissa F.* | 6 | *Appendiculata O.* | 5 | *Hippophais Gal.* | 20 | *Lubricipeda O.* | 3 |
| *Pherusa ♂ B.* | 15 | *Nana T.* | 8 | *Vespertilio Gal.* | 15 | *Sordida Sch.* | 20 |
| *Pherusa ♀ B.* | 18 | *Infausta Gal.* | 5 | *Nerii O.* | 40 | *Pityocampa T.* | 6 |
| *Pherusa Var. B.* | 20 | *Globulariae B.* | 5 | *Pinastri O.* | 6 | *Processionea O.* | 3 |
| *detto „ B.* | 40 | *Statices B.* | 2 | *Convolvuli O.* | 4 | | |
| *Acis B.* | 3 | *Micans S.* | 2 | *Ligustri O.* | 4 | **Noctuae.** | |
| *Alexis B.* | 2 | *Tenuicornis S.* | 6 | *Atropos O.* | 10 | *Menyanthidis O.* | 6 |
| *Cyllarus B.* | 3 | *Chrysocephala G.* | 5 | *Tiliae O.* | 3 | *Cuspis P.* | 10 |
| *Damon B.* | 3 | *Geron O.* | 4 | *Quercus U.* | 30 | *Ereptricula O.* | 6 |
| *Alexis B.* | 2 | *Sepium T.* | 6 | | | *I. cinctum O.* | 20 |
| *Eros G.* | 3 | *Pruni B.* | 3 | **Bombyx.** | | *Trimacula O.* | 10 |
| *Hercos T.* | 12 | *Ampelophaga B.* | 6 | *Pyri O.* | 8 | *Var. tersa O.* | 10 |
| *Couzelii T.* | 10 | *Erythrus S.* | 6 | *Carpini O.* | 4 | *Ludifica P.* | 7 |
| | | | | *Chaonia O.* | 4 | *Bipuncta O.* | 2 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave- Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie a. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che bycella | | 3 | Silacel |
| Pal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Qua s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pre | | 3 | Pyrop |
| Adl | | 6 | Aristel |
| Ma | | 6 | Cyrni |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fil lla | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Dissef |
| Fur | | 5 | Rostr |
| An | | 5 | Barbe |
| Ru | | 1 | Dapha |
| Sci | | 2 | Laure |
| Cha lla | | 3 | Probo |
| Swi | | 3 | Christ |
| Pat | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phyc |
| Cha erella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Por sellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luet |
| Poreetel | | 2 | Decemgutell |

| | Sgr. |
|---|---|
| Multangula O. | 8 |
| Ocellina O. | 5 |
| Aquilina O. | 4 |
| Trifici O. | 4 |
| Fumosa O. | 3 |
| Obelisca O. | 4 |
| Trux O. | 6 |
| Valligera O. | 6 |
| Crassa O. | 16 |
| Forcipula O. | 6 |
| Signifera O. | 6 |
| Sagittifera O. | 15 |
| Cursoria O. | 10 |
| Decora O. | 15 |
| Lutea O. | 15 |
| Fugax U. | 10 |
| Festiva O. | 5 |
| Sigma O. | 6 |
| Ditrapezium O. | 5 |
| Candelisequa O. | 15 |
| Janthina O. | 6 |
| Linogrisea O. | 6 |
| Fimbria O. | 6 |
| Proxima P. | 10 |
| Glauca P. | 8 |
| Capsincola P. | 3 |
| Marmorosa P. | 10 |
| Aeruginea O. | 5 |
| Adulatrix S. | 6 |
| Adusta O. | 4 |
| Gemmea P. | 20 |
| Oleagina O. | 8 |
| Lichenea O. | 6 |
| Nigrocincta O. | 6 |
| Platinea O. | 12 |
| Serratilinea O. | 20 |
| Coreica C. | 30 |
| Occulta P. | 10 |
| Advena P. | 5 |
| Tincta P. | 5 |
| Herbida P. | 5 |
| Oleracea O. | 2 |
| Captiuncula O. | 10 |
| Testacea O. | 6 |
| Thalictri O. | 20 |
| Derasa O. | 5 |
| Turca P. | 6 |
| Texta P. | 10 |
| Rubricosa O. | 4 |
| Cruda O. | 3 |
| Lota O. | 6 |
| Pistacina O. | 6 |
| Prospicua O. | 10 |
| Glareosa U. | 15 |
| Blanda U. | 4 |
| Lenta U. | 10 |
| Albipuncta P. | 6 |
| Conigera P. | 5 |
| Obsoleta P. | 5 |
| L. album B. | 4 |
| Cannae P. | 8 |
| Typhae P. | 5 |
| Sparganii P. | 8 |
| Paludicola P. | 4 |
| Venosa P. | 6 |
| Pulmonaris P. | 8 |
| Rufina O. | 3 |
| Citrago O. | 4 |
| Croceago O. | 2 |
| Aurago O. | 4 |
| Silago O. | 4 |
| Cerago O. | 3 |
| Gilvago O. | 4 |
| Oxalina O. | 8 |
| Diffinis O. | 4 |
| Pyralina O. | 6 |
| Vaccinii O. | 3 |
| Rubiginea O. | 6 |
| Erythrocephala O. | 5 |
| Sitene O. | 5 |
| Satellitia O. | 2 |
| Serotina O. | 40 |
| Solidaginis O. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Nubeculosa O. | 6 |
| Pinastri B. | 5 |
| Rectilinea P. | 8 |
| Hyperici O. | 8 |
| Luteirhina O. | 6 |
| Linariae O. | 4 |
| Scopariae O. | 15 |
| Abrotani O. | 4 |
| Absynthi O. | 4 |
| Tanaceti O. | 6 |
| Chamomillae B. | 6 |
| Artemisiae P. | 6 |
| Asteris P. | 6 |
| Ceramantheae O. | 20 |
| Verbasci O. | 4 |
| Thapsiphaga O. | 8 |
| Modesta P. | 10 |
| Consona P. | 10 |
| Moneta P. | 4 |
| Concha P. | 10 |
| Chrysitis B. | 3 |
| Bractea O. | 10 |
| Festucae P. | 6 |
| Cercamiera B. | 8 |
| Jota B. | 4 |
| Gamma B. | 2 |
| Ni B. | 8 |
| Interrogationis P. | 8 |
| Divergens G. | 5 |
| Quonis U. | 4 |
| Purpuritis U. | 8 |
| Rosina O. | 15 |
| Purpucina B. | 12 |
| Communimacula | 8 |
| Vespertina S. | 10 |
| Amoena B. | 8 |
| Caliginosa B. | 20 |
| Viridula F. | 5 |
| Elychrysi C. | 8 |
| Ostrina C. | 10 |
| Signalis O. | 20 |
| Velox S. | 5 |
| Mendaculalis O. | 6 |
| Luctuosa O. | 10 |
| Solaris O. | 4 |
| Natlyi geß. C. | 3 |
| Lusoria O. | 6 |
| Ludicra O. | 6 |
| Limosa O. | 10 |
| Roetangularis U. | 15 |
| Puella O. | 4 |
| Triquetra O. | 4 |
| Mi O. | 10 |
| | 6 |
| | 5 |
| | 5 |

**Geometra.**

| | Sgr. |
|---|---|
| Cythisaria B. | 4 |
| Coronillaria ♂ geß. S. | 8 |
| Papilionaria B. | 5 |
| Vernaria B. | 8 |
| Smaragdaria B. | 4 |
| Porrinaria B. | 6 |
| Rupicapraria B. | 8 |
| Pygmaearia B. | 3 |
| Pusillaria B. | 4 |
| Aureolaria B. | 2 |
| Perochreria B. | 4 |
| Ochreria B. | 4 |
| Rufaria B. | 3 |
| Circuitaria S. | 4 |
| Monilitata B. | 8 |
| Auroraria B. | 4 |
| Pallidaria B. | 6 |
| Sodaliaria S. | 3 |
| Bisetata B. | 6 |
| Osseata B. | 5 |
| Holoscrioata B. | 5 |
| Praeustaria B. | 2 |
| Dilutaria B. | 40 |
| Rufillaria O. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Calcearia S. | 6 |
| Incanata B. | 5 |
| Confusaria S. | 8 |
| Submutaria S. | 8 |
| Submutaria Var. S. | 6 |
| Immutata S. | 4 |
| Mutata S. | 15 |
| Deversata B. | 4 |
| Confinaria B. | 4 |
| Emarginata O. | 6 |
| Immorata O. | 6 |
| Rubricaria O. | 6 |
| Punctata O. | 6 |
| Prataria O. | 20 |
| Sylvestrata O. | 4 |
| Strigaria O. | 8 |
| Filicata S. | 10 |
| Vulpinaria F. | 10 |
| Ornata B. | 4 |
| Decorata B. | 10 |
| Calabraria B. | 3 |
| Sicanaria S. | 10 |
| Tabidaria T. | 6 |
| Pendularia O. | 8 |
| Omicronaria O. | 6 |
| Amataria O. | 2 |
| Vibicaria O. | 8 |
| Saxeplanaria | 8 |
| Permutataria C. | 5 |
| Melanaria P. | 4 |
| Grossulariata O. | 10 |
| Ulmaria O. | 6 |
| Adustata O. | 10 |
| Marginata O. | 4 |
| Cribraria T. | 8 |
| Pusaria O. | 15 |
| Exanthemaria O. | 12 |
| Pulveraria O. | 8 |
| Dilectaria O. | 10 |
| Peliaria O. | 8 |
| Illunaria O. | 20 |
| Illustraria O. | 5 |
| Syringaria O. | 8 |
| Evonymaria O. | 10 |
| Dentaria O. | 20 |
| Dolabraria O. | 15 |
| Macularia O. | 10 |
| Famidaria ♂ U. | 3 |
| Progemmaria O. | 2 |
| Defoliaria O. | 15 |
| Leucophacaria O. | 5 |
| Var. nigricaria O. | 10 |
| Aceraria O. | 12 |
| Aescularia O. | 10 |
| Hispidaria O. | 4 |
| Pilosaria O. | 4 |
| Pomonaria O. | 2 |
| Zonaria O. | |
| Hirtaria O. | |
| Prodromaria O. | 2 |
| Betularia O. | 10 |
| Cinctaria O. | 6 |
| Rhomboidaria O. | 4 |
| Glabraria P. | 8 |
| Crepuscularia O. | 3 |
| Consonaria O. | 4 |
| Punctulata O. | 6 |
| Obscurata O. | 5 |
| Ophthalmicaria O. | 2 |
| Glaucinata O. | 2 |
| Supinaria F. | 3 |
| Mucidaria F. | 3 |
| Sartata F. | 8 |
| Operaria ♂ O. | 3 |
| Operaria ♀ O. | 5 |
| Dilucidaria O. | 3 |
| Trepidaria O. | 6 |
| Horridaria O. | 4 |
| Venetaria ♂ O. | 2 |
| Venetaria ♀ O. | 3 |
| Alpinata O. | 10 |
| Zebraria P. | 3 |
| Atomaria O. | 4 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Piniaria O. | 5 |
| Pinetaria O. | 3 |
| Concordaria P. | 6 |
| Plumaria O. | 6 |
| Glarearia B. | 10 |
| Clathrata B. | 4 |
| Murinaria B. | 2 |
| Favillacearia O. | 4 |
| Chrysitaria S. | 6 |
| Semicanaria S. | 2 |
| Sacraria S. | 3 |
| Citraria S. | 2 |
| Gilvaria ♂ O. | 4 |
| Dealbata O. | 5 |
| Renitidaria ♂ T. | 3 |
| Purpuraria O. | 3 |
| Palumbaria O. | 3 |
| Coarctaria O. | 10 |
| Cervinaria O. | 2 |
| Mensuraria O. | 3 |
| Moenaria O. | 5 |
| Bipunctaria O. | 20 |
| Lineolata O. | 20 |
| Monochroaria B. | 3 |
| Euphorbiata B. | 4 |
| Chaerophyllata B. | 3 |
| Decussata B. | 3 |
| Plagiata B. | 7 |
| Sororiata P. | 12 |
| Boreata P. | 12 |
| Undulata P. | 1 |
| Bilineata B. | 4 |
| Ocellata B. | 2 |
| Variata O. | 1 |
| Juniperata O. | 8 |
| Firmaria O. | 2 |
| Achatinata O. | 2 |
| Decolorata O. | 5 |
| Russata O. | 4 |
| Aptata O. | 10 |
| Turbaria O. | 3 |
| Kollariaria O. | 4 |
| Lotaria O. | 4 |
| Ablutaria S. | 4 |
| Montanaria O. | 5 |
| Ligustraria O. | 4 |
| Galiata O. | 2 |
| Ferrugaria O. | 4 |
| Coraciata O. | 3 |
| Vespertaria O. | 3 |
| Quadrifasciaria O. | 2 |
| Dilutata O. | 6 |
| Cyanaria O. | 4 |
| Caesiata O. | 2 |
| Flavicinctata O. | 6 |
| Rupestrata O. | 3 |
| Fluctuaria O. | 5 |
| Luctuata O. | 5 |
| Hastata O. | 2 |
| Tristata O. | 5 |
| Alchemilata O. | 3 |
| Dubitata O. | 1 |
| Affinitaria O. | 3 |
| Silaceata O. | 6 |
| Capitata O. | 1 |
| Blandiata O. | 5 |
| Albulata O. | 1 |
| Candidata O. | 5 |
| Hepararia O. | 10 |
| Scripturata O. | 5 |
| Rignata O. | 6 |
| Elutata O. | 6 |
| Impluviata O. | 10 |
| Chenopodiata O. | 6 |
| Tersata O. | 40 |
| Obliquata O. | 3 |
| Veratrata O. | 3 |
| Arcuthata P. | 2 |
| Mayeri O. | 3 |
| Obrutata O. | 15 |
| Hospitata P. | 3 |
| Sobrinata P. | 4 |
| Pusillata O. | 1 |

Wien. 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

| | Sgr. |
|---|---|
| Satyrata O. | 4 |
| Innotata O. | 3 |
| Glaucomictata C. | 15 |
| Brevicalata S. | 15 |
| Gemellata S. | 10 |
| Linariata O. | 4 |
| Centaureata O. | 3 |
| Venosata B. | 6 |
| Silenata P. | 6 |
| **Pyralis.** | |
| Tentaculalis B. | 2 |
| Devivalis B. | 4 |
| Farciptumalis B. | 4 |
| Farsicrinalis B. | 4 |
| Proboscidalis B. | 2 |
| Crassalis B. | 3 |
| Strigulalis B. | 3 |
| Albulalis B. | 6 |
| Farinalis B. | 2 |
| Netricalis B. | 4 |
| Pollinalis B. | 2 |
| Guttulalis S. | 5 |
| Luctualis O. | 10 |
| Rubidalis B. | 8 |
| Glaucinalis B. | 6 |
| Fimbrialis B. | 4 |
| Stygialis B. | 6 |
| Atralis B. | 4 |
| Rupicolalis O. | 5 |
| Alpestralis O. | 4 |
| Anguinalis O. | 2 |
| Cingulalis O. | 2 |
| Punicalis O. | 3 |
| Purpuralis O. | 2 |
| Pygmaealis S. | 6 |
| Cespitalis O. | 1 |
| Opacalis O. | 5 |
| Alpinalis O. | 3 |
| Monticolalis O. | 4 |
| Bourjotalis T. | 6 |
| Silacealis B. | 3 |
| Pandalis B. | 2 |
| Trimalis B. | 3 |
| Cinctalis B. | 2 |
| Hyalinalis B. | 3 |
| Verticalis B. | 1 |
| Frumentalis O. | 4 |
| Pulveralis B. | 5 |
| Palealis B. | 6 |
| Limbalis B. | 6 |
| Urticalis B. | 1 |
| Sticticalis B. | 2 |
| Nebulalis O. | 4 |
| Sanguinalis O. | 3 |
| Virginalis B. | 3 |
| Numeralis B. | 6 |
| Nyctemeralis P. | 8 |
| Interpunctalis S. | 5 |
| Fuscalis O. | 3 |
| Lancealis B. | 4 |
| Sambucalis B. | 3 |
| Sophialis B. | 3 |
| Fulvalis B. | 4 |
| Dentalis B. | 3 |
| Suppandalis T. | 5 |
| Sericealis O. | 3 |
| Stigmosalis T. | 8 |
| Literalis B. | 1 |
| Bruguieralis B. | 6 |
| Hybridalis B. | 1 |
| Potamogalis O. | 1 |
| Nymphaealis O. | 2 |
| Stratiotalis O. | 3 |
| Nemoralis O. | 3 |
| Stramentalis O. | 4 |
| Incisalis S. | 5 |
| Alternalis O. | 2 |
| **Tortrix.** | |
| Quercana O. | 4 |
| Prasinana O. | 3 |
| Vernana O. | 6 |
| Revagana O. | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Acutana O. | 5 |
| Hartmanniana O. | 2 |
| Pruniana O. | 1 |
| Variegana O. | 2 |
| Ochroleucana O. | 4 |
| Salicana O. | 2 |
| Dimidiana B. | 4 |
| Sellana B. | 3 |
| Gentianana B. | 3 |
| Roborana B. | 3 |
| Cynosbana B. | 1 |
| Suffusana B. | 3 |
| Amoenana B. | 3 |
| Ocellana B. | 1 |
| Trifasciana B. | 5 |
| Dealbana B. | 3 |
| Aceriana O. | 3 |
| Teigmetana O. | 3 |
| Cretaceana O. | 5 |
| Reliquana O. | 3 |
| Pronubana S. | 6 |
| Gerningana B. | 3 |
| Ameriana B. | 3 |
| Ribeana B. | 2 |
| Heparana B. | 2 |
| Orana O. | 4 |
| Laevigana O. | 1 |
| Obliterana S. | 3 |
| Rubicundana P. | 8 |
| Sorbiana P. | 4 |
| Diversana O. | 2 |
| Viridana O. | 2 |
| Ministrana O. | 2 |
| Klugiana O. | 5 |
| Plumbana O. | 2 |
| Treitschkeana gefl. B. | 10 |
| Bergmanniana B. | 2 |
| Forskaeleana B. | 3 |
| Holmiana B. | 3 |
| Gnomana O. | 4 |
| Strigana O. | 2 |
| Steineriana O. | 5 |
| Dohrniana O. | 5 |
| Flavana O. | 6 |
| Palleana O. | 6 |
| Viburnana O. | 2 |
| Ochreana O. | 2 |
| Rolandriana O. | 3 |
| Rusticana O. | 1 |
| Artificana F. | 5 |
| Grotiana B. | 3 |
| Cinctana O. | 2 |
| Sylvana O. | 3 |
| Tesserana O. | 1 |
| Decimana O. | 6 |
| Kuhlweiniana B. | 6 |
| Hamana B. | 2 |
| Zoegana B. | 3 |
| Fulvana gefl. B. | 10 |
| Baumanniana B. | 1 |
| Amiantana O. | 4 |
| Rigana O. | 2 |
| Gouana O. | 3 |
| Pratana O. | 2 |
| Lathoniana F. | 6 |
| Parreyssiana O. | 6 |
| Zephyrana B. | 3 |
| Dipoltana B. | 4 |
| Purgatana B. | 3 |
| Roserana B. | 3 |
| Dubitana B. | 2 |
| Augustana P. | 4 |
| Schreibersiana O. | 3 |
| Lacunana O. | 1 |
| Umbrosana O. | 3 |
| Conchana B. | 2 |
| Striana B. | 1 |
| Rurestrana O. | 3 |
| Palustrana O. | 4 |
| Zinckenana O. | 4 |
| Micana O. | 2 |
| Sudetana P. | 6 |
| Porphyrana G. | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Schaefferana G. | 6 |
| Euphorbiana P. | 4 |
| Cespitana O. | 1 |
| Flavipalpana O. | 4 |
| Turionana O. | 3 |
| Resinana P. | 4 |
| Buoliana O. | 1 |
| Arcuana O. | 2 |
| Dorrectana C. | 8 |
| Mancipiana C. | 8 |
| Fusculana S. | 8 |
| Demarniana P. | 6 |
| Scutulana B. | 3 |
| Delitana B. | 3 |
| Cuphana B. | 1 |
| Rufimitrana O. | 4 |
| Minutana O. | 3 |
| Lithoxylana O. | 3 |
| Penkleriana O. | 2 |
| Siliceana O. | 2 |
| Frutetana O. | 2 |
| Immundana O. | 2 |
| Ophthalmicana P. | 4 |
| Parmata P. | 4 |
| Hepaticana O. | 3 |
| Lanceolana O. | 1 |
| Unguicana O. | 2 |
| Achatinana O. | 3 |
| Tineana O. | 6 |
| Comptana O. | 3 |
| Myrtillana O. | 2 |
| Mitterpacheriana O. | 3 |
| Badiana O. | 4 |
| Ramana O. | 3 |
| Discolorana P. | 6 |
| Hornigiana O. | 6 |
| Modestana B. | 4 |
| Ibiceana B. | 6 |
| Absynthiana B. | 6 |
| Hipericana B. | 2 |
| Zachana B. | 1 |
| Pygmaeana P. | 4 |
| Excoecana P. | 6 |
| Strobilana P. | 6 |
| Coronillana P. | 6 |
| Diffusana B. | 4 |
| Nimbana P. | 6 |
| Honorana P. | 6 |
| Cupressivorana T. | 4 |
| Paxivana T. | 3 |
| Minorana S. | 3 |
| Texvana P. | 4 |
| Nubilana O. | 2 |
| Luridalbana S. | 6 |
| Stratana S. | 6 |
| Insolatana S. | 6 |
| Musculana S. | 2 |
| Hyaemana O. | 3 |
| Alpicolana ♂ G. | 4 |
| Alpicolana ♀ G. | 15 |
| Sparsana i. Var. P. | 4 |
| Abietana P. | 6 |
| Mixtana P. | 5 |
| Maccana P. | 8 |
| Abildgaardana B. | 3 |
| Cerusana B. | 2 |
| Quercinana B. | 5 |
| Adspersana P. | 4 |
| Contaminana O. | 3 |
| Var. ciliana O. | 3 |
| Parisiana O. | 3 |
| Asperana O. | 3 |
| Literana O. | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Treueriana O. | 2 |
| Nebulana O. | 8 |
| Ferruyana O. | 3 |
| **Crambina.** | |
| Alpinellus O. | 3 |
| Dumetellus O. | 1 |
| Pratorum O. | 1 |
| Lucellus | 8 |
| Uliginosellus P. | 6 |
| Pascuellus O. | 1 |
| Silvellus O. | 3 |
| Ericellus P. | 6 |
| Falsellus B. | 4 |
| Verellus B. | 6 |
| Luctiferellus O. | 10 |
| Myellus O. | 5 |
| Mytilellus O. | 6 |
| Pinetellus O. | 5 |
| Stentziellus O. | 3 |
| Margaritellus P. | 4 |
| Fulgidellus P. | 5 |
| Radiellus G. | 5 |
| Radiolellus ♂ G. | 10 |
| Taeniellus G. | 6 |
| Combinellus O. | 3 |
| Hortuellus O. | 2 |
| Cerussellus O. | 1 |
| Cassentiniellus B. | 5 |
| Rorellus B. | 2 |
| Tristellus O. | 2 |
| Chrysonuchellus B. | 1 |
| Aridellus B. | 5 |
| Pudibundellus P. | 8 |
| Inquinatellus O. | 2 |
| Contaminellus B. | 5 |
| Luteellus B. | 3 |
| Lithargyrellus O. | 3 |
| Perlellus O. | 3 |
| Superbellus Toscana | 5 |
| Bellus Toscana | 3 |
| Ochrealis B. | 3 |
| Ingratella B. | 5 |
| Pyratella B. | 3 |
| Octavianella S. | 6 |
| Mercurella B. | 3 |
| Parella B. | 5 |
| Sudeticella B. | 3 |
| Succedana S. | 5 |
| Quercella U. | 8 |
| Melonella O. | 3 |
| Punctella S. | 3 |
| Nimbella S. | 3 |
| Binaevella O. | 6 |
| Sinuella S. | 3 |
| Obliqua S. | 6 |
| Consociella S. | 3 |
| N. sp. B. | 6 |
| Tumidella P. | 5 |
| Rosella S. | 4 |
| Cribrum S. | 3 |
| Terebrella P. | 6 |
| Legatella P. | 4 |
| Suavella P. | 3 |
| Advenella P. | 6 |
| Compositella O. | 3 |
| Cantenerella S. | 8 |
| Vinetella O. | 3 |
| Dignella O. | 10 |
| Melanella O. | 3 |
| Ahenella O. | 1 |
| Marginea O. | 3 |
| Auriciliella O. | 4 |
| Dilutella O. | 3 |
| Metznerii T. | 8 |
| Rhenella O. | 2 |
| Janthinella O. | 3 |
| Argyrella O. | 3 |
| Zinckenella S. | 6 |
| Carnella B. | 2 |
| Subornatella O. | 3 |
| Holoscricella P. | 6 |
| Palumbella O. | 3 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri[a] Co. | | 12 | Instabil |
| Ave[.] Co. | | 12 | Vitella |
| Stei[a] | | | Costell |
| Alie[a]. | | | Silvella |
| Pse[a] ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri[.]rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Cho[b]ycella | | 3 | Silacel |
| Fal[.]ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par[a] ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig[us] | | 3 | Monost |
| Qu[s] | | 3 | Salviel |
| Bis[.]la | | 6 | Pungit |
| Pro | | 3 | Pyrop |
| Ad[.] | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnic |
| Zin[k] | | 6 | Heyde |
| Fla[.]lla | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Bicost |
| T[.] | | 5 | Rostr |
| An | | 5 | Barbe |
| Ra | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| [.]bella | | 3 | Probo |
| Sm | | 3 | Chris |
| Put | | 5 | Flave |
| Pil[.]la | | 3 | Minut |
| Pi[l]ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib[u]rella | | 5 | Schae |
| Bin[d]ella | | 4 | Nodos |
| Ru[f]ammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Ass[a] | | 3 | Vaga |
| Deg[l]a | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Viri[l]la | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Ann[a] | | 5 | Inspe |
| Min | | 1 | Phyc |
| Ch[.]nerella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sede |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Por[.]sellus | | | Evon |
| [.]o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Poreetel | | 2 | Deeemguttella |

## Tinea.

| | Sgr. |
|---|---|
| *Gelatella* ♂ *O.* | 3 |
| *Phryganella* ♂ *O.* | 3 |
| *Fagella O.* | 1 |
| *Avellanella O.* | 2 |
| *Politella O.* | 3 |
| *Mannii O.* | 3 |
| ~~*Priquetrella O.*~~ | 4 |
| *Stelliferella O.* | 3 |
| ~~*Sideretta B.*~~ | 6 |
| *Fuesslinellus O.* | 3 |
| *Choragellus O.* | 3 |
| *Ferruginella O.* | 2 |
| *Fulvimitrella O.* | 6 |
| *Clematella B.* | 3 |
| *Emortuella P.* | 6 |
| *Parasitella P.* | 6 |
| *Nigralbella P.* | 6 |
| *Granella B.* | 2 |
| *Pellionella B.* | 2 |
| *Fuscanella* ♂ *S.* | 4 |
| ~~*Muscutella O.*~~ | 1 |
| ~~*Zinckenii O.*~~ | 1 |
| *Oehlmanniella O.* | 2 |
| *Culthella O.* | 2 |
| *Facetella F.* | 4 |
| *Fastuosella O.* | 4 |
| *Amentella P.* | 6 |
| ~~*Nalopella P.*~~ | 6 |
| *Swammerdam. O.* | 2 |
| *Schwarziella O.* | 3 |
| *Pilulella O.* | 3 |
| *Pilella O.* | 3 |
| *Metaxella O.* | 3 |
| *Fibulella O.* | 2 |
| *Bimaculella O.* | 3 |
| *Frischella O.* | 3 |
| *Tombacinella O.* | 4 |
| *Sulzeriella O.* | 2 |
| *Degeerella O.* | 2 |
| *Viridella O.* | 1 |
| *Scabiosellus O.* | 2 |
| *Aerosellus F.* | 4 |
| *Radellus O.* | 4 |
| *Latreillellus S.* | 6 |
| *Violellus B.* | 6 |
| *Cypriacellus B.* | 6 |
| ~~*Annae T.*~~ | 6 |
| *Molellus T.* | 6 |
| *Minimellus O.* | 4 |
| *Inauratellus O.* | 4 |
| *Barbatellus S.* | 6 |
| *Sp. nov. B.* | 8 |
| *Taurella O.* | 3 |
| *Xylostella O.* | 1 |
| *Sculpturella Dal.* | 6 |
| ~~*Instabitella Dal.*~~ | 6 |
| ~~*Sequella O.*~~ | 2 |
| *Vitella O.* | 2 |
| *Silvella O.* | 2 |
| *Alpella O.* | 6 |
| *Antennella O.* | 3 |
| *Falcella O.* | 6 |
| ~~*Persicella O.*~~ | 3 |
| *Asperella O.* | 3 |
| *Cultrella O.* | 4 |
| *Humerellus O.* | 3 |
| ~~*Sinuariellus O.*~~ | 3 |
| *Lemniscellus O.* | 5 |
| *Verbascellus O.* | 2 |
| *Fasciellus O.* | 2 |
| ~~*Ustulellus O*~~ | 6 |
| *Lineatellus S.* | 6 |
| *Striatellus O.* | 2 |
| *Kefersteiniellus S.* | 5 |
| ~~*Separatella* ♂ *O.*~~ | 3 |
| ~~*Dolosella* ♂ *O.*~~ | 2 |
| *Binotella* ♂ *O.* | 2 |
| *Forficella O.* | 3 |
| *Monostictella F.* | 4 |
| *Salviella F.* | 5 |
| *Pungitivella F.* | 5 |
| *Pygopella O.* | 2 |
| *Aristella O.* | 2 |
| *Bicostella O.* | 2 |
| *Rostrella* ♂ *O.* | 2 |
| *Barbella* ♂ *O.* | 4 |
| *Labiosella* ♂ *B.* | 8 |
| *Laureolella G.* | 6 |
| ~~*Bractrella B.*~~ | 6 |
| *Minutella B.* | 2 |
| *Albpicella B.* | 6 |
| *Augustella O.* | 2 |
| *Leuwenhoeckella O.* | 2 |
| ~~*Lapecella O.*~~ | 4 |
| *Seliniella O.* | 2 |
| *Gravatella F.* | 3 |
| *Vagabundella F.* | 3 |
| ~~*Flavicomitrella O.*~~ | 6 |
| *Restigerella O* | 3 |
| *Knochella S.* | 5 |
| *Chenopodiella O.* | 2 |
| *Noricella O.* | 3 |
| *Inspersella O.* | 5 |
| *Flavifrontella S.* | 4 |
| *Cerasiella O.* | 2 |
| *Crataegella O.* | 4 |
| *Sedellus O.* | 3 |
| *Agnatellus O.* | 2 |
| *Malinellus O.* | 2 |
| *Exongmellus O.* | 1 |
| *Pgdellus O.* | 1 |
| *Echiella O.* | 2 |
| *Luctuosella T.* | 6 |
| *Decemguttella O.* | 6 |
| *Signella F.* | 5 |
| *Haemorrhoidella T.* | 8 |
| *Chrysopeza T.* | 6 |
| *Liturella O.* | 2 |
| ~~*Depunctella O.*~~ | 2 |
| *Sparmannella O.* | 6 |
| *Pallorella O.* | 6 |
| *Assimilella O.* | 2 |
| *Arenella O.* | 3 |
| *Propinquella P.* | 6 |
| *Pulcherrimella P.* | 10 |
| *Quadripunctella P.* | 10 |
| *Hypericella O.* | 5 |
| *Characterella O.* | 3 |
| *Applanella O.* | 2 |
| *Angelicella P.* | 6 |
| *Cnicella P.* | 6 |
| *Depressella P.* | 4 |
| *Pimpinella P.* | 3 |
| *Albipunctella P.* | 5 |
| *Chaerophyllinella P.* | 3 |
| *Hofmannii P.* | 10 |
| *Heydenii P.* | 8 |
| *Daucella P.* | 4 |
| *Veneficella S.* | 6 |
| *Heracleana P.* | 4 |
| *Sparganiella P.* | 5 |
| *Fagana B.* | 2 |
| *Flavedinella F.* | 6 |
| *Denisella O.* | 3 |
| *Ferrugella O.* | 3 |
| *Cinerella O.* | 1 |
| *Populella O.* | 1 |
| *Scintillella O.* | 4 |
| *Velocella O.* | 3 |
| *Sororculella P.* | 5 |
| *Manniella P.* | 6 |
| *Electella P.* | 4 |
| *Blandella P.* | 5 |
| *Leucatella B.* | 2 |
| *Obsoletella O.* | 2 |
| *Distinctella O.* | 3 |
| *Terrella O.* | 4 |
| ~~*Vitella T.*~~ | 5 |
| *Zebrella O.* | 5 |
| *Solutella O.* | 2 |
| *Tephritidella O.* | 2 |
| *Nebulea O.* | 3 |
| *Gibbosella O.* | 2 |
| ~~*Humeralis O.*~~ | 4 |
| *Fugitivella O.* | 8 |
| *Fugacella O.* | 6 |
| *Apicistrigella O.* | 6 |
| *Atburnella O.* | 2 |
| ~~*Quadrella O.*~~ | 6 |
| *Ligulella O.* | 2 |
| *Coronillella O.* | 2 |
| *Carcharielle O.* | 4 |
| *Triparella O.* | 2 |
| *Dimidiella O.* | 4 |
| *Flammella O.* | 3 |
| *Vulgella O.* | 6 |
| *Artemisiella O.* | 4 |
| *Marinella O.* | 3 |
| *Lepidella O.* | 2 |
| *Imculella O.* | 3 |
| *Hermannella O.* | 3 |
| *Nigricostella O.* | 4 |
| *Subericinella O.* | 2 |
| *Decurtella O.* | 3 |
| *Neuropterella O.* | 3 |
| *Assectella P.* | 2 |
| *Vesperella S.* | 2 |
| *Thrasonellus O.* | 3 |
| *Equitella O.* | 1 |
| *Marilella O.* | 2 |
| *Pruniella O.* | 6 |
| *Tetrupodella O.* | 6 |
| *Pandella O.* | 5 |
| *Gocdartella O.* | 8 |
| *Aurulentella P.* | 6 |
| *Argentella O.* | 2 |
| *Ochrea O.* | 2 |
| *Ballotella O.* | 6 |
| *Binotapennella O.* | 6 |
| *Ornatipennella O.* | 2 |
| *Gallipennella O.* | 6 |
| *Vulnerariae O.* | 10 |
| *Niveicostella O.* | 10 |
| *Fringillella* | 5 |
| *Rectilineella O.* | 3 |
| ~~*Crocogrammos P.*~~ | 2 |
| ~~*Obscurella O.*~~ | 6 |
| ~~*Ciconiella B.*~~ | 6 |
| *Binderella O.* | 4 |
| *Frankella O.* | 3 |
| *Elongella O.* | 5 |
| *Limosella O.* | 3 |
| *Ononidis O.* | 10 |
| *Meleagripennella O.* | 8 |
| *Gultiferella O.* | 4 |
| *Goldeggiella S.* | 6 |
| *Pedella O.* | 4 |
| *Turdipennella O.* | 5 |
| *Pontificella O.* | 2 |
| *Scurella O.* | 6 |
| *Dentosella O.* | 3 |
| *Illigerella P.* | 3 |
| *Epilobiella O.* | 1 |
| *Heydeniella O.* | 1 |
| *Linnaecella P.* | 4 |
| *Bimaculella O.* | 3 |
| ~~*Isabellella L.*~~ | 5 |
| *Modestella O.* | 6 |
| ~~*Albifrontella O.*~~ | 3 |
| *Parvulella O.* | 4 |
| *Nigrella O.* | 3 |
| *Griseella O.* | 3 |
| *Cingillella O.* | 3 |
| *Pollinariella O.* | 1 |
| *Rudectella O.* | 5 |
| *Nitidulella O.* | 3 |
| *Disertella O.* | 2 |
| *Dispilella O.* | 6 |
| *Disemilella S.* | 3 |
| *Pollutella O.* | 3 |
| *Cygnipennella O.* | 3 |
| *Turbidella O.* | 1 |
| *Argyropeza O.* | 3 |
| *Ulmella O.* | 3 |
| *Crataegi O.* | 2 |
| *Bajerella O.* | 4 |
| *Roboris O.* | 3 |
| *Saportella* | 3 |
| *Acernella O.* | 3 |
| *Abrasella O.* | 4 |
| *Quercifoliella O.* | 3 |
| *Alnifoliella O.* | 3 |
| *Mespilella O.* | 4 |
| *Emberizaepennella* | 3 |
| *Fröhlichiella O.* | 3 |
| ~~*Capreella O.*~~ | 3 |
| *Kleemannella O.* | 4 |
| *Comparella O.* | 2 |
| *Illicifoliella O.* | 3 |
| *Complanella O.* | 3 |
| *Gaunacella* | 2 |

## Pterophoridae.

| | Sgr. |
|---|---|
| *Meridionalis S.* | 4 |
| ~~*Rhodod. O.*~~ | 10 |
| *Ochrod. O.* | 2 |
| *Tesserad. O.* | 4 |
| *Fischeri O.* | 3 |
| *Miantodactylus B.* | 3 |
| *Kollarii G.* | 8 |
| *Tristis O.* | 5 |
| *Distans S.* | 4 |
| *Obscurus O.* | 6 |
| *Phaedod. P.* | 2 |
| *Mictod. O.* | 6 |
| *Coprod. O.* | 1 |
| *Plagiod. O.* | 5 |
| *Pterod. O.* | 4 |
| *Carphod. O.* | 1 |
| *Stigmatod. O.* | 3 |
| *Brachyd. O.* | 3 |
| *Galactod. O.* | 5 |
| *Spiliod. U.* | 6 |
| *Marubii U.* | 6 |
| *Semiod. C.* | 6 |
| *Meristod. C.* | 8 |
| *Tetrad. O.* | 5 |
| *Siciliota C.* | 1 |
| *Ononidis Dal.* | 8 |
| *Baliod. B.* | 6 |
| *Pentad. B.* | 8 |
| *Polyod. B.* | 1 |
| *Brevispinella S.* | 4 |

## Vaterland.

| | |
|---|---|
| *B. Banat* | 6 |
| *C. Corsica* | 6 |
| *F. Fiume* | 3 |
| *G. Grossglockner* | 3 |
| *Gal. Frankreich* | 6 |
| *O. Oesterreich* | 8 |
| *P. Preussen* | 8 |
| *S. Sicilien* | 3 |
| *T. Turkei* | 4 |
| *U. Ungarn* | 3 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Wien, 1855. Gedruckt bei Leopold Grund.

Transf. d. 9 Okt 1860
u. d. 7 Schmetterlinge
d. 26 Okt. 1861 gr. Farbenschiller im Vorgarten
Quinden, doch soll d. Falter [illegible]

489, 241

Sept. 1860

487, 1

Sept. 1860

# Verkäufliche Schmetterlinge.

Preise in preuss. Cour. 30. Sgr. = 1 Thaler oder 1 fl. 30 kr. Conv.-Münze.

## Aus Amasia *).

### Papilio.

| | Sgr. |
|---|---|
| Phoebe Var. hell | 4 |
| Cinxia Var. | 4 |
| Anthelia ♂ | 20 |
| " ♀ | 30 |
| Eudora | 6 |
| Alexis | 3 |
| " ♀ Var. blau | 10 |
| Sebrus | 6 |
| Eurypilus | 20 |
| Loecii | 20 |
| Adonis gross. | 4 |
| Trochilus | 10 |
| Agestes | 3 |
| Thersamon | 6 |
| Spini | 3 |
| Pruni | 4 |
| Rubi | 3 |
| Psittacus | 10 |
| Apollo | 6 |
| Machaon | 4 |
| Cergsi ♂ schön | 20 |
| " ♀ dunkel | 30 |
| Grunerii ♂ | 30 |
| Daplidice gross. | 5 |
| Maestho Men. | 40 |
| Rapae gross. | 3 |
| Napi gross. | 3 |
| Sinapis | 3 |
| Farinosa ♂ ♀ | 60 |
| Phlomidis | 20 |
| Fritillum | 4 |
| Orbifer | 8 |

### Sphinx.

| | |
|---|---|
| Obscurus | 6 |

### Bombyx.

| | |
|---|---|
| Solitaris | 20 |

### Noctuae.

| | |
|---|---|
| Leda | 20 |

### Geometra.

| | |
|---|---|
| Sartata | 10 |
| Griseata Var. | 6 |

### Pyralis

| | |
|---|---|
| Pertusalis ♂ | 10 |
| " ♀ | 20 |
| Venustalis | 15 |

### Frumentalis Local.

| | |
|---|---|
| Var. | 6 |
| Graph. Sp. n. | 8 |
| Myelois Crudella | 10 |

### Tinea.

| | |
|---|---|
| Adela Sp. n. | 10 |
| Lacrigatellus ♂ | 10 |
| Plutella Sp. n. | 10 |
| Metricella | 8 |
| Elach. Sp. n. | 8 |
| Pter. Dentellus | 6 |

### Aus verschied. Ländern Papilio.

| | |
|---|---|
| Arete | 40 |
| Medesicaste | 7 |
| Alexanor | 20 |
| Jasius | 20 |
| Eupheno | 6 |

### Sphinx.

| | |
|---|---|
| Cynarae | 10 |
| Rhadamantus | 6 |
| Fausta | 6 |
| Sphecif. | 15 |
| Celerio 1 Stk. | 100 |
| Nicaea 1 Stk. | 60 |

### Bombyx.

| | |
|---|---|
| Spini | 10 |
| Mori | 5 |
| Kuhlweini | 8 |
| Pudica | 10 |
| Pini | 4 |
| Ulmi | 4 |
| Aesculi | 6 |
| Lanestris | 3 |

### Noctuae.

| | |
|---|---|
| Fraudatricula | 4 |
| Orion | 5 |
| Triangulum | 5 |
| C. nigrum | 4 |
| Baliz | 5 |
| Porphyrea | 5 |
| Peregrina | 15 |
| Xanthographa | 6 |
| Leucostigma | 8 |
| Rurea | 5 |
| Opima | 10 |
| Chi | 4 |
| Perspicillaris | 10 |
| Delphini | 8 |
| Praecox | 8 |
| Acetosellae | 6 |
| Marginata | 6 |
| Radiosa | 10 |
| Pteridis | 10 |
| Chalsites | 15 |
| Orichalcea | 10 |
| Elocata | 4 |
| Electa | 8 |
| Promissa | 8 |
| Sicula | 10 |

### Geometra.

| | |
|---|---|
| Temerata | 6 |
| Rupicapraria | 5 |
| Prunaria | 4 |
| Repandaria | 3 |
| Viduaria | 6 |
| Obfuscata | 6 |
| Lobulata | 4 |
| Sylvata | 8 |
| Vitalbata | 6 |
| Spartiata | 8 |

### Tortrix.

| | |
|---|---|
| Sanguis orbana | 8 |
| Lecheana | 4 |
| Foeneana | 3 |
| Amplana | 8 |
| Abrasana | 3 |

### Tinea.

| | |
|---|---|
| Palpellus | 10 |
| Pyramidellus | 6 |
| Petrophila | 6 |
| Pineti | 5 |
| Pallidulella F. R. | 6 |
| Proboscidella | 4 |
| Compunctella | 5 |
| Scalella | 3 |
| Funerella | 5 |
| Dictamnella | 6 |
| Emeritella | 6 |
| Libanotidella | 8 |
| Lentiginosella | 5 |
| Kroesmanniella | 6 |
| Rhombella | 6 |
| Ericinella | 4 |
| Laricella | 3 |
| Stigmatella | 3 |
| Lacertella | 4 |
| Phasianipennella | 6 |
| Orpheella | 6 |
| Bisulcella | 4 |
| Cramerella | 3 |
| Heydenii | 5 |
| Cerasifoliella | 6 |

*) Leider konnte ich nur kurze Zeit sammeln, indem ich volle neun Wochen auf dem Krankenlager zubrachte.

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | 8 | Sculptu |
| Fag | | 12 | Instabil |
| Stri a Co. | | 12 | Vitella |
| Ave Co. | | | Costell |
| Stei | | | Silvella |
| Alie ea. | | 2 | Alpella |
| Pse a ♂ | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Cla | | 2 | Lemnis |
| Mar | | 3 | Margin |
| Tri rella | | 5 | Verbas |
| Fue | | 3 | Silacel |
| Che bycella | | 6 | Lineat |
| Pal ella ♂ | | 3 | Kefers |
| Cle ♂ | | 3 | Striate |
| Em | | 2 | Dolose |
| Par a ♀ | | 3 | Monost |
| Nig us | | 3 | Salviel |
| Qur s | | 6 | Pungit |
| Bis lla | | 3 | Pyrop |
| Pre | | 6 | Aristel |
| Adr | | 6 | Cyrni |
| Ma | | 6 | Heyde |
| Zin | | 3 | def. |
| Fla lla | | 2 | Bicost |
| Ru | | 5 | Rostr |
| Par | | 5 | Barbe |
| An | | 1 | Daphn |
| Ru | | 2 | Laure |
| Ser | | 3 | Probo |
| Chl lla | | 3 | Chris |
| Sw | | 5 | Flave |
| Pur | | 3 | Minut |
| Pil la | | 4 | Augu |
| Pil ella Z. | | 5 | Schae |
| Fil rella | | 4 | Nodos |
| Bi della | | 2 | Esper |
| Ru mmella | | 5 | Tabid |
| Fri | | 2 | Aerar |
| Tor | | 2 | Virid |
| Sul | | 2 | Selini |
| Rol | | 3 | Vaga |
| Ass a | | 3 | Grav |
| Deg la | | 3 | Aurif |
| Orh | | 3 | Knoc |
| Viri lla | | 1 | Resti |
| Aer | | 5 | Norie |
| Rad | | 5 | Inspe |
| Ann a | | 1 | Phyc |
| Min | | 6 | Crat |
| Cha nerella | | 1 | Cera |
| M | | 4 | Sedel |
| Mol | | 4 | Irror |
| Inau | | 8 | Varia |
| Tau | | 4 | Malir |
| Xyl | | | Evon |
| Por sellus | | 10 | Pade |
| o. | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porecte | | 2 | Decemgutella |

| Tinea. | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Binotella ♂ O. | 2 | Obsoletella O. | 4 | Griseella O. |
| | | Forbesella O. | 2 | | | |

Lyllus S.
Satyrus G.
Ligea B.
Medea B.
Medusa B.
Hiera B.
Tyndarus G.
Pyrrha G.
Galathea B.
Procida
Cadesa B.
Semicomelas
Meone
Larissa F.
Pherusa
Pherusa
Pherusa Var.
detto
Acis B.
Alcus B.
Cyllarus B.
Damon B.
Alexis B.
Eros G.
Iolastus Z.
Semiadrus

Transp. d. 9 Okt 1860
u. d. 7 Okt 1861 —
d. 26 Okt. 1861 gr. Silbern. Rigth. im Preziosis
d. Quinden, dass soll d. Falb unser Langfinger

489. 242

Vom Maximi/ept. 1860 bezahlt in einzelnen
Exemplaren

488. 241

Grosses Preziosis: gr.

Geometra Pygmaearia — — — — 6 —
" Rufilleria — — — — 4 —
Tortrix Schreckensteiniana — — — 6 —
" Mancipiana — — — 8 —
" Consequana — — — 6 —
Crambus Pyralella — — — 3 —
" N. sp. B. — — — 6 —
Tinea Arcuatella — — — — 6 —
" Quadripunctella — — — 10 —
" Hofmannii — — — — 10 —
" Artemisiella — — — — 3 —
" Goldeggiella — — — — 5 —
Pterophoridae. Brevispinella — — — 6 —

Kleines Preziosis:

Pyralis Pertusalis ♂ — — — — 10 —
" ♀ — — — — 20 —
" Venustalis — — — — 15 —
" Frumentalis Localvar. — — — 6 —
Grapholitha Sp. n. — — — — 8 —
Tinea Adela Sp. n. — — — — 10 —
" Plutella Sp. n. — — — — 10 —
Elach. Sp. n. — — — — 8 —
Tortrix Sanguisorbana — — — — 8 —
Tinea Pinetella — — — — 5 —
" Proboscidella — — — — 4 —
" Orpheella — — — — 6 —
" Petrophila — — — — — 170
— 6
176

176/3
15 Thlr 26gr

terlinge

-Münze.)

| | Sgr. |
|---|---|
| . . . | 3 |
| P. . . | 6 |
| Ki T. . . | 10 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| ra O. . . | 4 |
| i O. . . | 6 |
| P. . . | 10 |
| . . . | 30 |
| anea T. . . | 10 |
| is S. . . | 20 |
| . . . | 10 |
| a S. . . | 10 |
| O. . . | 3 |
| lla O. . . | 4 |
| O. . . | 4 |
| S. . . | 6 |
| a O. . . | 2 |
| a O. . . | 5 |
| O. . . | 3 |
| O. . . | 4 |
| O. . . | 3 |
| O. . . | 3 |
| ios ♂ G. . | 6 |
| . . . | 3 |
| a B. . . | 4 |
| i B. . . | 4 |
| C. . . | 5 |
| B. . . | 8 |
| phala S. . | 20 |
| ♂ B. . . | 4 |
| ♀ Gal. . | 20 |
| ga T. . . | 100 |
| ♀ O. . . | 3 |
| rica O. . . | 6 |
| i O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| la O. . . | 40 |
| inis O. . . | 3 |
| O. . . | 4 |
| Quenseli ♂ gef. G. | 60 |
| Quenseli ♀ ex L. | 200 |
| Fasciata ♂ Gal. | 12 |
| Caja O. . . | 3 |
| Villica O. . . | 4 |
| Casta O. . . | 20 |
| Maculosa O. . . | 6 |
| Dispersa ♀ O. . . | 15 |
| Hebe O. . . | 4 |
| Fuliginosa P. . . | 2 |
| Fuliginea O. . . | 5 |
| Lubricipeda O. . . | 3 |
| Sordida Sch. . . | 20 |
| Pilifocampa . . . | 6 |
| Processionea O. . . | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyllus S. | 5 | Eucrate B. | 6 | Manni T. | 20 | Hospita O. | 3 |
| Satyrion G. | 4 | Carthami B. | 3 | Philantif. T. | 15 | Quenseli ♂ gef. G. | 60 |
| Aigea B. | 4 | Sertorius B. | 5 | Astatif. T. | 8 | Quenseli ♀ ex L. | 200 |
| Medea B. | 3 | Fritillum B. | 3 | Acrifrons T. | 10 | Fasciata ♂ Gal. | 12 |
| Medusa B. | 3 | Serratulae G. | 5 | Bibionif. T. | 15 | Caja O. | 3 |
| Cyndarus G. | 6 | Sylvius ♂ | 10 | Meriaef. C. | 10 | Villica O. | 4 |
| Hyperia G. | 3 | Linea B. | 2 | Oenotherae O. | 10 | Casta O. | 20 |
| Galathea S. | 4 | Sylvanus B. | 2 | Elpenor O. | 4 | Maculosa O. | 6 |
| Procida | 3 | Actaeon S. | 3 | Porcellus O. | 5 | Dispersa ♀ O. | 15 |
| Galene S. | 4 | Celtis F. | 5 | Euphorbiae O. | 3 | Hebe O. | 4 |
| Semicolas S. | 10 | | | Dahlii C. | 40 | Fuliginosa P. | 2 |
| Atropos ♂ S. | 6 | **Sphinx.** | | Galii O. | 4 | Fuliginea O. | 5 |
| Carissa F. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophais Gal. | 20 | Lubricipeda O. | 3 |
| Cheruxa ♂ B. | 6 | Appendiculata O. | 5 | Vespertilio Gal. | 15 | Sordida Sch. | 20 |
| Cheruxa ♀ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 40 | Pilifocampa | 6 |
| Cheruxa Var. B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| detto „ B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolveli O. | 4 | | |
| Acis B. | 40 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | **Noctuae.** | |
| Alsus B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Xanthidia G. | 6 |
| Cyllarus B. | 2 | Tenuivorus S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Caspis P. | 10 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | Quercus U. | 30 | Exceptricula O. | 6 |
| Alexis B. | 3 | Sepium T. | 6 | | | Cinctum O. | 20 |
| Eros G. | 2 | Pruni B. | 3 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| Ultrex T. | 3 | Pyri O. | 3 | Quercifolia O. | 8 | Var. fervida O. | 10 |
| Manzelii T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Aedificia P. | 7 |
| | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Respuncta O. | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave. Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie sa. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che byeella | | 3 | Silacel |
| Pal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Qur s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pra | | 3 | Pyrop |
| Adr | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnic |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostr |
| An | | 5 | Barbe |
| Ru | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| Cha lla | | 3 | Probo |
| Sw | | 3 | Christ |
| Pur | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Ru ammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Viri lla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Min | | 1 | Phyc |
| Cha erella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Porc sellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porectel | | 2 | Decemgutella |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trauter d. 9 Okt 1866
a. d. 7 Okt 1866 Früh.
d. 26 Okt. 1861 zu Frankfurt Nachts im Bezug auf
Gewitter, dass sie deshalb unser Lager besuchen
Lorenzo ganz nicht aufhören.

489. 762

Sept. 1861.
764

Ihre geehrten Zeilen v. 5 d. M.

Die angenehme Unterhaltung mit Ihnen Sonntag Nachmittag hat mir sehr viel Vergnügen gemacht. Ich habe noch einige mir bisher unbekannte Arten gefangen, die ich Ihnen mitbringen, oder Ihnen bald zusenden werde.
Leider hatte ich viel Unglück und der größte Theil meiner Thiere ist bereits todt.
Auf dem Hinwege wurde ich 8 Stunden hinter Bingen (Rheinpfalz) in Amerika von 4 Wegelagerern überfallen und mir 20 Thlr. in Baar und Gebäudigen mit andern Effekten genommen, zum Glück waren meine Napoliender so versteckt, daß sie selbe nicht fanden.
Am 4 Mai bekam ich den Typhus, durch den ganzen Monat eine ärztliche Hülfe benutzt und ging den 1ten 2 Juni wieder auf Bonn Ehrenbreitstein, wo ich mich 2 Wochen, wo ich zur Ruh meiner Natur bedurfte,

terlinge

-Münze.)

| | Sgr. |
|---|---|
| . . . | 3 |
| P. . . | 6 |
| hi T. . . | 10 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| ra O. . . | 4 |
| i O. . . | 6 |
| P. . . | 10 |
| . . . | 30 |
| anea T. . . | 10 |
| is S. . . | 20 |
| . . . | 10 |
| a S. . . | 10 |
| O. . . | 3 |
| Ua O. . . | 4 |
| O. . . | 4 |
| S. . . | 6 |
| a O. . . | 2 |
| a O. . . | 5 |
| O. . . | 3 |
| O. . . | 4 |
| O. . . | 3 |
| O. . . | 3 |
| 108 ♂ G. . | 6 |
| . . . | 3 |
| a B. . . | 4 |
| i B. . . | 4 |
| C. . . | 5 |
| B. . . | 8 |
| phala S. . | 20 |
| ♂ B. . . | 4 |
| ♀ Gal. . | 20 |
| ga T. . . | 100 |
| ♀ O. . . | 3 |
| rica O. . . | 6 |
| i O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| a O. . . | 30 |
| Plantaginis O. | 3 |
| Hospita . . | 4 |
| Quenzelii ♂ gest. G. | 60 |
| Quenzelii ♀ ex L. | 200 |
| Fasciata ♂ Gal. | 12 |
| Caja O. . . | 3 |
| Villica O. . . | 4 |
| Casta O. . . | 20 |
| Maculosa . . | 6 |
| Aurantiaca O. . | 15 |
| Hebe O. . . | 4 |
| Caliginosa . . | 2 |
| Lubricipeda . . | 3 |
| Fuscantula . . | 20 |
| Purpurea T. . | 6 |
| Processionea . | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamphilius S. | 1 | Lavaterae B. | 6 | Tenthredinif. B. | 5 | Plantaginis O. | 3 |
| Lyllus S. | 5 | Eucrate B. | 6 | Mannii T. | 20 | Hospita . | 4 |
| Satyrion G. | 4 | Carthami B. | 3 | Philantif. T. | 15 | Quenzelii ♂ gest. G. | 60 |
| Ligea B. | 4 | Sertorius B. | 5 | Astatif. T. | 8 | Quenzelii ♀ ex L. | 200 |
| Medea B. | 3 | Fritillum B. | 3 | Acrifeana T. | 10 | Fasciata ♂ Gal. | 12 |
| Medusa B. | 3 | Serratulae G. | 5 | Bibionif. T. | 15 | Caja O. | 3 |
| Tiera B. | 6 | Sylvius ♂ | 10 | Meriaef. C. | 10 | Villica O. | 4 |
| Tyndarus G. | 3 | Linea B. | 2 | Oenotherae O. | 10 | Casta O. | 20 |
| Dryeha G. | 4 | Sylvanus B. | 2 | Elpenor O. | 4 | Maculosa . | 6 |
| Galathea S. | 3 | Actaeon S. | 3 | Porcellus O. | 5 | Aurantiaca O. | 15 |
| Procida . | 4 | Celtis F. | 5 | Euphorbiae O. | 3 | Hebe O. | 4 |
| Galene S. | 10 | | | Dahlii O. | 40 | Caliginosa . | 2 |
| Leucomelas S. | 6 | **Sphinx.** | | Galii O. | 4 | Lubricipeda . | 3 |
| Atropos ♂ S. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophais Gal. | 20 | Fuscantula . | 20 |
| Larissa F. | 6 | Appendiculata O. | 3 | Vespertilio Gal. | 13 | Purpurea T. | 6 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 30 | Processionea . | 3 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Lafcosta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | | |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convoluli O. | 4 | **Noctuae.** | |
| detto „ B. | 40 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | Xanthographa . | 6 |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Exemplum P. | 10 |
| Alsus B. | 2 | Tenuicornis S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Strepticula O. | 6 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | 30 | Cinctum O. | 20 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | Grimacula O. | 10 |
| Alexis B. | 2 | Sepium F. | 6 | **Bombyx.** | | Var. ferva O. | 10 |
| Ceos G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Fudifica P. | 7 |
| Galeeos T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Aspuncta O. | 2 |
| Donzelii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 5 | | |

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave- Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costella |
| Alie sa. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| ~~Cla~~ | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che byeella | | 3 | Silacel |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par la ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| ~~Qur~~ s | | 3 | Salviel |
| ~~Bis~~ lla | | 6 | Pungit |
| ~~Pro~~ | | 3 | Pyrope |
| ~~Adr~~ | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnic |
| Zin t | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| ~~Ru~~ | | 2 | Bicost |
| ~~Fae~~ | | 5 | Rostre |
| An | | 5 | Barbe |
| ~~Ru~~ | | 1 | Daphn |
| ~~Ser~~ | | 2 | Laure |
| ~~Chl~~ lla | | 3 | Probo |
| Sw | | 3 | Chris |
| ~~Pat~~ | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Ru ammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| ~~Rol~~ | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Gravi |
| ~~Och~~ | | 3 | Aurif |
| Viri lla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Min | | 1 | Phyc |
| ~~Cha~~ nerella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sede |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| ~~Porc~~ sellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porecte | | 2 | Decemgutella |

wo ich Mitte Juli wieder gemächlich anga-
stellt war, daß ich meine Arbeit spä-
stens 25 Juli endigen konnte, und gleich
schon in Wien anlangte. Der Arzt
empfahl mir, die Luft in Amerika durch
den Aderlaß den Räuber nicht merklich
angreifen werden zu.
Ich konnte nur ungefähr 20 Tage privat-
Arbeit zu Hause angestellt haben, denn
Abzug meine Frau einen dritten Tag
und der Arbeit mehr als über Hand, daß
die ärztliche Hilfe anzog und in den
schrecklichen Fieberanfall bei meinen
Frau zu erwarten sei. Der liebe
Gott schickt mir mit Hand. Prüfung
Frau Frau, mich wenden in meinen
Freund in Westfalen 7 Kollar Prämie
den Tod.
Leben Sie diesen nachstraft, indem ich
und Freund Lederer Sie nach Herzlich
grüßen, bin ich mit Ihnen mit allen
Hochachtung
Ihr
ganz ergebener
Freund
Jos: Mann

Wien den 14 Sept.
1860.

| N. | St. | | gr. |
|---|---|---|---|
| 607 | 1 | Acrid. Pygmaearia | 6. |
| 8 | 1 | Tort. Surfürana Haw. (Schaefferana H.S.) | 6 |
| 9 | 1 | Paed. Maxcipiana | 8 |
| 610 | 1 | Graphi Conseyuana | 6. |
| 11 | 1 | Endorea Pyralella | 3 |
| 12 | 1 | Acrob. Semiflexella Zell. Sicil. | 6. |
| 13 | 2 | Depressaria Quadripunctella Wocke | 20 |
| 14 | 1 | " Hoffmannii H.S. | 10 |
| 15 | 1 | Gel. Artemisiella | 3 |
| 16 | 1 | Cosmop. Goldeggiella Fr. (Argyrogrammos Zell.) | 5 |
| 17 | 2 | Pyralis Perturcalis ♂ | 10 |
| | | " Sette ♀ | 20 |
| 18 | 1 | " Venustalis Led. | 15 |
| 19 | 1 | " Frumentalis γραῦς Labul. Var.: | 6 |
| 620 | 1 | " Graphol. bey Microgrammana. Sericatana Hey. | 8 |
| 21 | 1 | Adela Repeticella Mann, | 10 |
| 22 | 1 | Plutella semitessella Mann | 10 |
| 23 | 1 | Elach. Chionella Mann | 8 |
| 24 | 1 | Conchyl. Sanguisorbana Wocke | 8 |
| 25 | 1 | Bedellia Orphaella Stain. (Sommulentella Zell.) | 6 |
| 26 | 1 | Lind. Pitrophila Stainf. | 6 |
| 27 | 1 | Lampl. Laevigatellus H.S. | 10 |
| 28 | 1 | Talaporia Sp. nov. Armaria | 10 |
| 29 | 1 | Symmoca? (Depres.) Quadrinotella Mann | 10 |
| | | mit Parbandl. | |
| | | Brevispinella ist Anchinia und nun mit Acrophs: in der Anchinia gesetzt worden. | |
| | 1 | Anch. Metricella Zk. | 7½ |

terlinge

(-Münze.)

| | Sgr. |
|---|---|
| . . . | 3 |
| P. . . | 6 |
| hi T. . . | 10 |
| . . . | 3 |
| . . . | 3 |
| ra O. . . | 4 |
| i O. . . | 6 |
| P. . . | 10 |
| . . . | 30 |
| anea T. . . | 10 |
| is S. . . | 20 |
| . . . | 10 |
| a S. . . | 10 |
| i O. . . | 3 |
| lla O. . . | 4 |
| O. . . | 4 |
| S. . . | 6 |
| a O. . . | 2 |
| a O. . . | 5 |
| O. . . | 3 |
| O. . . | 4 |
| O. . . | 3 |
| ios ♂ G. . . | 6 |
| . . . | 3 |
| a B. . . | 4 |
| i B. . . | 4 |
| C. . . | 5 |
| B. . . | 8 |
| phala S. . . | 20 |
| ♂ B. . . | 4 |
| ♀ Gal. . . | 20 |
| ga T. . . | 100 |
| ♀ O. . . | 3 |
| nica O. . . | 6 |
| O. . . | 3 |
| . . . | 4 |
| . . . | 4 |
| O. . . | 30 |
| Plantaginis O. . . | 3 |
| Cuspita O. . . | 4 |
| Quenselii ♂ gest. G. . . | 60 |
| Quenselii ♀ ex L. . . | 200 |
| Fasciata ♂ Gal. . . | 12 |
| Caja O. . . | 3 |
| Villica O. . . | 4 |
| Casta O. . . | 20 |
| Maculosa O. . . | 6 |
| Lubricipeda O. . . | 15 |
| Fuliginosa O. . . | 4 |
| Urticae O. . . | 2 |
| Lubricipeda O. . . | 5 |
| Sordida Hb. . . | 3 |
| Fuliginosa ♀ . . . | 20 |
| Processionea O. . . | 6 |
| | 3 |
| **Noctuae.** | |
| Xanthographa O. . . | 6 |
| Cuspis B. . . | 10 |
| Exoletum O. . . | 3 |
| Exactum O. . . | 6 |
| Trimacula O. . . | 20 |
| Var. Ferva O. . . | 10 |
| Ludifica P. . . | 10 |
| Pronuncta O. . . | 7 |
| | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamphilius S. | 1 | Lavateraе B. | 6 | Tenthredinif. B. | 5 | Plantaginis O. | 3 |
| Lyllus S. | 5 | Eucrate B. | 6 | Mannii T. | 20 | Cuspita O. | 4 |
| Satyrion G. | 4 | Carthami B. | 3 | Philantif. T. | 15 | Quenselii ♂ gest. G. | 60 |
| Ligea B. | 4 | Sertorius B. | 5 | Astatif. T. | 8 | Quenselii ♀ ex L. | 200 |
| Medea B. | 3 | Fritillum B. | 3 | Aevifrons T. | 10 | Fasciata ♂ Gal. | 12 |
| Meduса B. | 3 | Serratulae G. | 5 | Ribionif. T. | 15 | Caja O. | 3 |
| Hiera B. | 6 | Sylvius ♂ | 10 | Meriaef. C. | 10 | Villica O. | 4 |
| Tyndarus G. | 3 | Linea B. | 2 | Oenotherae O. | 10 | Casta O. | 20 |
| Hyrcha G. | 4 | Sylvanus B. | 2 | Elpenor O. | 4 | Maculosa O. | 6 |
| Galathea S. | 3 | Actaeon S. | 3 | Porcellus O. | 5 | Lubricipeda O. | 15 |
| Procida | 4 | Cettis F. | 5 | Euphorbiae O. | 3 | Fuliginosa O. | 4 |
| Galene S. | 10 | | | Dahlii C. | 30 | Urticae O. | 2 |
| Leucomelas S. | 6 | **Sphinx.** | | Galii O. | 4 | Lubricipeda O. | 5 |
| Meopos ♂ S. | 10 | Pumila Gal. | 15 | Hippophaës Gal. | 20 | Fuliginosa ♀ | 3 |
| Carissa F. | 6 | Appendiculata O. | 5 | Vespertilio Gal. | 15 | Sordida Hb. | 20 |
| Pherusa ♂ B. | 15 | Nana T. | 8 | Nerii O. | 30 | Fuliginosa ♂ | 6 |
| Pherusa ♀ B. | 18 | Infausta Gal. | 5 | Pinastri O. | 6 | Processionea O. | 3 |
| Pherusa Var. B. | 20 | Globulariae B. | 2 | Convolvuli O. | 4 | | |
| detto „ B. | 30 | Statices B. | 2 | Ligustri O. | 4 | **Noctuae.** | |
| Acis B. | 3 | Micans S. | 6 | Atropos O. | 10 | Xanthographa O. | 6 |
| Alsus B. | 2 | Tenuivorus S. | 5 | Tiliae O. | 3 | Cuspis B. | 10 |
| Cyllarus B. | 3 | Chrysocephala G. | 4 | Quercus U. | 30 | Exoletum O. | 6 |
| Damon B. | 3 | Geron O. | 4 | | | Exactum O. | 20 |
| Alexis B. | 2 | Sepium T. | 6 | **Bombyx.** | | Trimacula O. | 10 |
| Eros G. | 3 | Pruni B. | 3 | Pyri O. | 8 | Var. Ferva O. | 10 |
| Alexis T. | 12 | Ampelophaga B. | 6 | Carpini O. | 4 | Ludifica P. | 7 |
| Ronzelii T. | 10 | Erythrus S. | 6 | Chaonia O. | 4 | Pronuncta O. | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave- Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie ea. | | | Silvell |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che byc ella | | 3 | Silacel |
| Pal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cte ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Qur s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pra | | 3 | Pyrop |
| Adr | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrni |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostr |
| An | | 5 | Barbe |
| Rul | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| Chl lla | | 3 | Probo |
| Swi | | 3 | Christ |
| Pat | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Gravi |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phyc |
| Cha erella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Dor s ellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porectel | | 2 | Decemgutella |

190.

# VERZEICHNISS

## verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des

## J. Mann

**in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736.**

(Preise in preuss. Cour. 30 Sgr. = 1 Thaler oder 1 fl. 30 kr. Conv.-Münze.)

| | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Papilio.** | | *Admetus T.* | 10 | *Minos B.* | 2 | *Morio O.* | 3 |
| *Laturnia B.* | 6 | *Eumedon B.* | 10 | *Nubigena G.* | 5 | *Petrita P.* | 6 |
| *Cynthia B.* | 8 | *Orbitulus G.* | 3 | *Contaminei S.* | 5 | *Terebinthi T.* | 10 |
| *Didyma Var. S.* | 6 | *Pheretes ♂ G.* | 5 | *Punctum S.* | ½ | *Coryli O.* | 3 |
| *Thalia Var. B.* | ½ | *Corydon O.* | 2 | *Achilleae B.* | 2 | *Pulla O.* | 3 |
| *Parthenias B.* | 3 | *Adonis O.* | 3 | *Meliloti B.* | ½ | *Plumifera O.* | ½ |
| *Crivia B.* | 3 | *Dorylas O.* | 3 | *Exulans G.* | 3 | *Muscella O.* | 6 |
| *Isteria G.* | 10 | *Aegon O.* | 2 | *Lonicerae B.* | 3 | *Opacella P.* | 10 |
| *Pales G.* | ½ | *Argus B.* | ½ | *Cynaeae B.* | 5 | *Kahrii S.* | 30 |
| *Var. Isis G.* | 5 | *Optilete B.* | 5 | *Trifolii B.* | 3 | *Mediterranea T.* | 10 |
| *Dia O.* | 3 | *Agestis B.* | 2 | *Angelicae B.* | ½ | *Apiformis S.* | 20 |
| *Euphrosine O.* | 2 | *Hylas B.* | 3 | *Filipendulae B.* | 1 | *Atra O.* | 10 |
| *Aphirape O.* | 7 | *Hipponöe B.* | 6 | *Ochsenheimeri S.* | 6 | *Villosella S.* | 10 |
| *Niobe B.* | ½ | *Virgaureae B.* | 3 | *Mannii G.* | 8 | *Nitidella O.* | 3 |
| *Adippe B.* | 6 | *Phlaeas Var. B.* | 3 | *Transalpina F.* | 5 | *Bombycella O.* | ½ |
| *Arcadicae* | 20 | *Helle* | ½ | *Hippocrepidis Ty.* | 5 | *Culvella O.* | ½ |
| *Agluja B.* | 2 | *Acaciae B.* | 6 | *Peucedani Ty* | ½ | *Caniola S.* | 6 |
| *Accurate B.* | ½ | *Caudatulae B.* | 8 | *Stoechadis ♂ Gal.* | 8 | *Complana O.* | 2 |
| *Palaestina B.* | 20 | *Rubi B.* | 2 | *Laeta Gal.* | 6 | *Luridcola O.* | 5 |
| *Antiopa B.* | 3 | *Podalirius B.* | 3 | *Coronillae B.* | 3 | *Luteola O.* | 3 |
| *Ab. album O.* | 20 | *Alexanor Gal.* | 20 | *Occitanica Gal.* | 6 | *Gilveola O.* | ½ |
| *Polychloros O.* | 2 | *Polyxena O.* | 5 | *Onobrychis O.* | 2 | *Irrorea O.* | 3 |
| *Orticae O.* | 2 | *Var. Cassandra Tr. O.* | 6 | *Hedysari W.* | 5 | *Roscida O.* | 3 |
| *Prorsa O.* | 3 | *Apollo Russland* | 20 | *Corsica C.* | 15 | *Melanomos ♂ G.* | 6 |
| *Urticae B.* | 6 | *Delius ♂ G.* | 6 | *Oxytropis S.* | 20 | *Rosea B.* | 3 |
| *Sibylla B.* | 6 | *Mnemosyne B.* | 3 | *Phegea S.* | 3 | *Muscerda B.* | ½ |
| *Semele B.* | 2 | *Crataegi B.* | 1 | *Fenestrina S.* | 6 | *Mundana B.* | ½ |
| *Cristaeus S.* | 8 | *Aurinia S.* | 6 | *Tineif. S.* | 15 | *Pulchra C.* | 5 |
| *Arethusa O.* | 5 | *Belia S.* | 6 | *Bronif. T.* | 15 | *Candida B.* | 8 |
| *Amira O.* | 2 | *Daplidice S.* | 3 | *Bembicif. T.* | 40 | *Chrysocephala S.* | 20 |
| *Hispulla S.* | 6 | *Edusa S.* | ½ | *Hylecif. O.* | 6 | *Russula ♂ B.* | ½ |
| *Hegesa S.* | 2 | *Myrmidone S.* | ½ | *Sphecif. P.* | 12 | *Ericae ♂ ♀ Gal.* | 20 |
| *Ida S.* | ½ | *Chrysotheme O.* | ½ | *Ichneumonif. P.* | 8 | *Dryophaga T.* | 100 |
| *Pithoaus ♂ S.* | ½ | *Phicamone G.* | ½ | *Cynipif. B.* | 5 | *Quercus ♀ O.* | 3 |
| *Corinna C.* | 8 | *Hyale O.* | 2 | *Culicif. P.* | 10 | *Geographica O.* | 6 |
| *Daphis B.* | 2 | *Cleopatra S.* | 6 | *Formicaef. P.* | 8 | *Dominula O.* | 3 |
| *Alexandra B.* | 6 | *Malvarum S.* | 2 | *Tipulif. O.* | 5 | *Aulica O.* | ½ |
| *Pamphilius S.* | 1 | *Malvae H. S.* | 10 | *Osmiaef. S.* | 40 | *Matronula O.* | 40 |
| *Lyllus S.* | 5 | *Lavaterae B.* | 6 | *Tenthredinif. B.* | 5 | *Plantaginis O.* | 3 |
| *Satyrion G.* | ½ | *Eucrate B.* | 6 | *Mannii T.* | 20 | *Hospita O.* | ½ |
| *Ligea B.* | ½ | *Carthami B.* | 3 | *Philantif. T.* | 15 | *Quenselii ♂ gest. G.* | 60 |
| *Medea B.* | 3 | *Sertorius B.* | 5 | *Astatif. T.* | 8 | *Quenselii ♀ ex L.* | 200 |
| *Meduza B.* | 3 | *Fritillum B.* | 3 | *Acrifrons T.* | 10 | *Fasciata ♂ Gal.* | 12 |
| *Dejone B.* | 3 | *Serratulae G.* | 5 | *Bibionif. T.* | 15 | *Caja O.* | 3 |
| *Sylvius ♂* | 6 | *Sylvius ♀* | 10 | *Meriaef. C.* | 10 | *Villica O.* | ½ |
| *Cyndarus G.* | 3 | *Linea B.* | 2 | *Oenotherae O.* | 10 | *Casta O.* | 20 |
| *Pyrrha G.* | ½ | *Sylvanus B.* | 2 | *Elpenor O.* | ½ | *Maculosa O.* | 6 |
| *Galathea S.* | 3 | *Actaeon S.* | 3 | *Porcellus O.* | 5 | *Parasita ♀ O.* | 15 |
| *Procida* | ½ | *Cettis F.* | 5 | *Euphorbiae O.* | 3 | *Hebe O.* | ½ |
| *Iulene S.* | 10 | | | *Dahlii C.* | 40 | *Fuliginosa O.* | 2 |
| *Aeneomelas S.* | 6 | **Sphinx.** | | *Galii O.* | ½ | *Urticae O.* | 5 |
| *Adonis ♂ S.* | 10 | *Pumila Gal.* | 15 | *Hippophais Gal.* | 20 | *Lubricipeda O.* | 3 |
| *Clarissa F.* | 6 | *Appendiculata O.* | 5 | *Vespertilio Gal.* | 15 | *Sordida Sch.* | 20 |
| *Cherusa ♂ B.* | 15 | *Nana T.* | 8 | *Nerii O.* | 40 | *Pityocampa T.* | 6 |
| *Cherusa ♀ B.* | 18 | *Infausta Gal.* | 5 | *Pinastri O.* | 6 | *Processionea O.* | 3 |
| *Cherusa Var. B.* | 20 | *Globulariae B.* | 2 | *Convolculi O.* | ½ | | |
| *detto „ B.* | 40 | *Statices B.* | 2 | *Ligustri O.* | ½ | **Noctuae.** | |
| *Acis B.* | 3 | *Micans S.* | 6 | *Atropos O.* | 10 | *Menyanthidis O.* | 6 |
| *Alsus B.* | 2 | *Tenuicornis S.* | 5 | *Tiliae O.* | 3 | *Cuspis P.* | 10 |
| *Cyllarus B.* | 3 | *Chrysocephala G.* | ½ | *Quercus U.* | 30 | *Ereptricula O.* | 6 |
| *Damon B.* | 3 | *Cecon O.* | ½ | | | *I. cinctum O.* | 20 |
| *Alexis B.* | 2 | *Sepium T.* | 6 | **Bombyx.** | | *Trimacula O.* | 10 |
| *Ilos G.* | 3 | *Pruni B.* | 3 | *Pyri O.* | 8 | *Var. tersa O.* | 10 |
| *Palaeno T.* | 12 | *Ampelophaga B.* | 6 | *Carpini O.* | ½ | *Ludifica P.* | 7 |
| *Manzelii T.* | 10 | *Erythrus S.* | 6 | *Chaonia O.* | ½ | *Bipuncta O.* | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie ea. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che byella | | 3 | Silacel |
| Pal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par a ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Que s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pra | | 3 | Pyrop |
| Ade | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnie |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| Ru | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostre |
| An | | 5 | Barbe |
| Rul | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| Clu lla | | 3 | Probo |
| Swa | | 3 | Christ |
| Par | | 5 | Flaver |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vagal |
| Degla | | 3 | Grav |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Norie |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phye |
| Cha nerella | | 6 | Crat |
| M | | 1 | Cera |
| Mol | | 4 | Sedel |
| Inau | | 4 | Irror |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malir |
| Boc sellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Xyloste Co. | | 1 | Luct |
| Porectel | | 2 | Dece rella |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Multangula O.* | 8 |
| *Ocellina O.* | 5 |
| *Aquilina O.* | 4 |
| *Tritici O.* | 4 |
| *Fumosa O.* | 3 |
| *Obelisca O.* | 4 |
| *Crux O.* | 6 |
| *Valligera O.* | 6 |
| *Crassa O.* | 10 |
| *Forcipula O.* | 6 |
| *Signifera O.* | 6 |
| *Sagittifera O.* | 15 |
| *Cursoria O.* | 10 |
| *Decora O.* | 15 |
| *Latens O.* | 15 |
| *Fugax U.* | 10 |
| *Festiva O.* | 5 |
| *Sigma O.* | 6 |
| *Ditrapezium O.* | 5 |
| *Candelisequa O.* | 15 |
| *Janthina O.* | 6 |
| *Linogrisea O.* | 6 |
| *Fimbria O.* | 6 |
| *Proxima P.* | 10 |
| *Glauca P.* | 8 |
| *Capsincola P.* | 3 |
| *Marmorosa P.* | 10 |
| *Aerruginea O.* | 5 |
| *Adulatrix S.* | 6 |
| *Adusta O.* | 4 |
| *Gemmea P.* | 20 |
| *Oleagina O.* | 8 |
| *Lichenea O.* | 6 |
| *Nigrocincta O.* | 6 |
| *Platinea O.* | 12 |
| *Serratilinea O.* | 20 |
| *Corsica C.* | 30 |
| *Occulta P.* | 10 |
| *Advena P.* | 5 |
| *Tincta P.* | 5 |
| *Herbida P.* | 5 |
| *Oleracea O.* | 2 |
| *Captiuncula O.* | 10 |
| *Testacea O.* | 6 |
| *Thalictri O.* | 20 |
| *Decasa O.* | 5 |
| *Turca P.* | 6 |
| *Testa P.* | 10 |
| *Rubricosa O.* | 4 |
| *Cruda O.* | 3 |
| *Lota O.* | 6 |
| *Pistacina O.* | 6 |
| *Prospicua O.* | 10 |
| *Glareosa U.* | 15 |
| *Blanda U.* | 4 |
| *Lenta U.* | 10 |
| *Albipuncta P.* | 6 |
| *Conigera P.* | 5 |
| *Obsoleta P.* | 5 |
| *L. album B.* | 4 |
| *Cannae P.* | 8 |
| *Typhae P.* | 5 |
| *Sparganii P.* | 8 |
| *Paludicola P.* | 4 |
| *Venosa P.* | 6 |
| *Pulmonaria P.* | 8 |
| *Rufina O.* | 3 |
| *Citrago O.* | 4 |
| *Croceago O.* | 2 |
| *Aurago O.* | 4 |
| *Silago O.* | 4 |
| *Cerago O.* | 3 |
| *Gilvago O.* | 4 |
| *Oxalina O.* | 8 |
| *Diffinis O.* | 4 |
| *Pyralina O.* | 6 |
| *Vaccinii O.* | 3 |
| *Rubiginea O.* | 6 |
| *Erythrocephala O.* | 5 |
| *Silene O.* | 5 |
| *Satellitia O.* | 2 |
| *Serotina O.* | 10 |
| *Solidaginis O.* | 8 |
| *Nubeculosa O.* | 6 |
| *Dinastes B.* | 5 |
| *Rectilinea P.* | 8 |
| *Hyperici O.* | 8 |
| *Antirrhini O.* | 6 |
| *Linariae O.* | 4 |
| *Scopariae O.* | 15 |
| *Abrotani O.* | 4 |
| *Absynthi O.* | 4 |
| *Tanaceti O.* | 6 |
| *Chamomillae B.* | 6 |
| *Artemisiae P.* | 6 |
| *Asteris P.* | 6 |
| *Cerasuntheae O.* | 20 |
| *Verbasci O.* | 4 |
| *Thapsiphaga O.* | 8 |
| *Modesta P.* | 10 |
| *Consona P.* | 10 |
| *Moneta P.* | 4 |
| *Concha P.* | 10 |
| *Chrysitis B.* | 3 |
| *Bractea O.* | 10 |
| *Festucae P.* | 6 |
| *Circumflexa B.* | 8 |
| *Jota B.* | 6 |
| *Gamma B.* | 2 |
| *Ni B.* | 8 |
| *Interrogationis P.* | 8 |
| *Divergens G.* | 5 |
| *Triplasia O.* | 4 |
| *Amethystina P.* | 10 |
| *Cardui U.* | 6 |
| *Cognata U.* | 10 |
| *Chonis U.* | 4 |
| *Purpuritis U.* | 8 |
| *Rosina O.* | 15 |
| *Purpurina B.* | 12 |
| *Communimacula* | 8 |
| *Vespertina S.* | 10 |
| *Amoena B.* | 8 |
| *Caliginosa B.* | 20 |
| *Viridula F.* | 5 |
| *Elychrysi C.* | 8 |
| *Ostrina C.* | 10 |
| *Signalis O.* | 20 |
| *Velox S.* | 15 |
| *Maculatalis O.* | 10 |
| *Luctuosa O.* | 3 |
| *Solaris O.* | 2 |
| *Nattlyi gefl. C.* | 15 |
| *Luxoria O.* | 5 |
| *Ludicra O.* | 10 |
| *Limosa O.* | 12 |
| *Rectangularis U.* | 10 |
| *Puella O.* | 4 |
| *Triquetra O.* | 4 |
| *Mi O.* | 2 |

**Geometra.**

| | |
|---|---|
| *Cythisaria B.* | 2 |
| *Coronillaria ♂ gefl. S.* | 10 |
| *Papilionaria B.* | 6 |
| *Vernaria B.* | 4 |
| *Smaragdaria B.* | 8 |
| *Porrinaria B.* | 3 |
| *Bupleuraria B.* | 4 |
| *Pygmaearia B.* | 6 |
| *Pusillaria B.* | 5 |
| *Aureolaria B.* | 2 |
| *Perochrearia B.* | 2 |
| *Ochrearia B.* | 3 |
| *Rufaria B.* | 3 |
| *Circuitaria S.* | 8 |
| *Moniliata B.* | 3 |
| *Auroraria B.* | 5 |
| *Pallidaria B.* | 3 |
| *Sodaliaria S.* | 6 |
| *Bisetata B.* | 4 |
| *Osseata B.* | 2 |
| *Holoscricata B.* | 3 |
| *Bracteataria B.* | 10 |
| *Dilutaria B.* | 3 |
| *Rufillaria O.* | 4 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Calcearia S.* | 5 |
| *Incanata B.* | 3 |
| *Confusaria S.* | 6 |
| *Submutaria S.* | 6 |
| *Submutaria Var. S.* | 10 |
| *Immutata S.* | 4 |
| *Mutata S.* | 2 |
| *Deversata B.* | 4 |
| *Confinaria B.* | 6 |
| *Emarginata O.* | 2 |
| *Immorata O.* | 3 |
| *Rubricaria O.* | 2 |
| *Punctata O.* | 4 |
| *Prataria O.* | 5 |
| *Sylvestrata O.* | 3 |
| *Strigaria O.* | 3 |
| *Filicata S.* | 3 |
| *Vulpinaria F.* | 10 |
| *Ornata B.* | 2 |
| *Decorata B.* | 3 |
| *Calabraria B.* | 5 |
| *Sicanaria S.* | 20 |
| *Tabidaria T.* | 20 |
| *Pendularia O.* | 3 |
| *Omicronaria O.* | 4 |
| *Amataria O.* | 3 |
| *Vibicaria O.* | 3 |
| *Saxeptanaria* | 7 |
| *Permutataria C.* | 12 |
| *Melanaria P.* | 12 |
| *Grossulariata O.* | 1 |
| *Ulmaria O.* | 4 |
| *Adustata O.* | 2 |
| *Marginata O.* | 1 |
| *Cribraria T.* | 8 |
| *Pusaria O.* | 2 |
| *Exanthemaria O.* | 2 |
| *Pulveraria O.* | 5 |
| *Dilectaria O.* | 4 |
| *Filiaria O.* | 10 |
| *Illunaria O.* | 3 |
| *Illustraria O.* | 4 |
| *Syringaria O.* | 4 |
| *Evonymaria O.* | 4 |
| *Dentaria O.* | 5 |
| *Dolabraria O.* | 4 |
| *Maculataria O.* | 2 |
| *Fumidaria ♂ U.* | 4 |
| *Progemmaria O.* | 3 |
| *Defoliaria O.* | 3 |
| *Leucophaearia O.* | 2 |
| *Var. nigricaria O.* | 6 |
| *Aceraria O.* | 4 |
| *Aescularia O.* | 2 |
| *Hispidaria O.* | 6 |
| *Pilosaria O.* | 3 |
| *Pomonaria O.* | 5 |
| *Zonaria O.* | 5 |
| *Hirtaria O.* | 2 |
| *Prodromaria O.* | 5 |
| *Betularia O.* | 3 |
| *Cinctaria O.* | 1 |
| *Rhomboidaria O.* | 3 |
| *Glabraria P.* | 6 |
| *Crepuscularia O.* | 1 |
| *Consonaria O.* | 5 |
| *Punctulata O.* | 1 |
| *Obscurata O.* | 5 |
| *Ophthalmicaria O.* | 10 |
| *Glaucinata O.* | 5 |
| *Supinaria F.* | 6 |
| *Mucidaria F.* | 6 |
| *Sartata F.* | 10 |
| *Operaria ♂ O.* | 6 |
| *Operaria ♀ O.* | 10 |
| *Dilucidaria O.* | 3 |
| *Trepidaria O.* | 3 |
| *Horridaria O.* | 2 |
| *Venetaria ♂ O.* | 3 |
| *Venetaria ♀ O.* | 15 |
| *Alpinata O.* | 3 |
| *Zebraria P.* | 4 |
| *Atomaria O.* | 1 |
| *Piniaria O.* | 3 |
| *Pinetaria O.* | 4 |
| *Concordaria P.* | 4 |
| *Plumaria O.* | 4 |
| *Glarearia B.* | 4 |
| *Clathrata B.* | 4 |
| *Murinaria B.* | 4 |
| *Facillacearia O.* | 4 |
| *Chrysitaria S.* | 6 |
| *Semicanaria S.* | 2 |
| *Sacraria S.* | 4 |
| *Citraria S.* | 4 |
| *Gilvaria ♂ O.* | 4 |
| *Dealbata O.* | 5 |
| *Renitidaria ♂ T.* | 3 |
| *Purpuraria O.* | 4 |
| *Palumbaria O.* | 3 |
| *Coarctaria O.* | 10 |
| *Cerrinaria O.* | 2 |
| *Mensuraria O.* | 3 |
| *Moenaria O.* | 5 |
| *Bipunctaria O.* | 20 |
| *Lineolata O.* | 20 |
| *Monochroaria B.* | 3 |
| *Euphorbiata B.* | 4 |
| *Chaerophyllata B.* | 3 |
| *Decussata B.* | 3 |
| *Plagiata B.* | 7 |
| *Sororiata P.* | 12 |
| *Boreata P.* | 12 |
| *Undulata P.* | 1 |
| *Bilineata B.* | 4 |
| *Ocellata B.* | 2 |
| *Variata O.* | 1 |
| *Juniperata O.* | 8 |
| *Firmaria O.* | 2 |
| *Achatinata O.* | 2 |
| *Decolorata O.* | 5 |
| *Russata O.* | 4 |
| *Ferrugaria O.* | 4 |
| *Ciararata O.* | 3 |
| *Vespertaria O.* | 3 |
| *Quadrifasciaria O.* | 2 |
| *Dilutata O.* | 6 |
| *Cyanaria O.* | 4 |
| *Caesiata O.* | 2 |
| *Flavicinctata O.* | 6 |
| *Rupestrata O.* | 3 |
| *Fluctuaria O.* | 5 |
| *Luctuata O.* | 5 |
| *Hastata O.* | 2 |
| *Tristata O.* | 5 |
| *Alchemilata O.* | 3 |
| *Dubitata O.* | 1 |
| *Affinitaria O.* | 3 |
| *Silaceata O.* | 6 |
| *Capitata O.* | 1 |
| *Blandiata O.* | 5 |
| *Albulata O.* | 1 |
| *Candidata O.* | 5 |
| *Hepararia O.* | 10 |
| *Scripturata O.* | 5 |
| *Biguata O.* | 6 |
| *Elutata O.* | 6 |
| *Impluviata O.* | 10 |
| *Chenopodiata O.* | 6 |
| *Tersata O.* | 10 |
| *Obliquata O.* | 3 |
| *Ceratata O.* | 3 |
| *Arcuthata P.* | 2 |
| *Mageri O.* | 3 |
| *Obrutata O.* | 15 |
| *Hospitata P.* | 3 |
| *Sobrinata P.* | 4 |
| *Pusillata O.* | 1 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Satyrata O.* | 4 |
| *Annotata O.* | 3 |
| *Glaucomictata C.* | 15 |
| *Breviculata S.* | 15 |
| *Gemellata S.* | 10 |
| *Linearlata O.* | 4 |
| *Pentaureata O.* | 3 |
| *Cenosata B.* | 6 |
| *Silenata P.* | 6 |
| **Pyralis.** | |
| *Pentaculalis B.* | 2 |
| *Derivalis B.* | 4 |
| *Variplumalis B.* | 4 |
| *Farsicinalis B.* | 4 |
| *Proboscidalis B.* | 2 |
| *Crassalis B.* | 3 |
| *Strigulalis B.* | 3 |
| *Albulalis B.* | 6 |
| *Farinalis B.* | 2 |
| *Netricalis B.* | 4 |
| *Pollinalis B.* | 2 |
| *Guttulalis S.* | 5 |
| *Punctualis O.* | 10 |
| *Rubidalis B.* | 8 |
| *Glaucinalis B.* | 6 |
| *Fimbrialis B.* | 4 |
| *Stygialis B.* | 6 |
| *Atralis B.* | 4 |
| *Rupicolalis O.* | 5 |
| *Alpestralis O.* | 4 |
| *Anguinalis O.* | 2 |
| *Cingulalis O.* | 2 |
| *Punicalis O.* | 3 |
| *Purpuralis O.* | 2 |
| *Pygmaealis S.* | 6 |
| *Cespitalis O.* | 1 |
| *Opacalis O.* | 5 |
| *Alpinalis O.* | 3 |
| *Monticolalis O.* | 4 |
| *Bourjotalis T.* | 6 |
| *Silacealis B.* | 3 |
| *Pandalis B.* | 2 |
| *Ferinalis B.* | 3 |
| *Cinctalis B.* | 2 |
| *Hyalinalis B.* | 3 |
| *Verticalis B.* | 1 |
| *Frumentalis O.* | 4 |
| *Pulveralis B.* | 5 |
| *Palealis B.* | 6 |
| *Limbalis B.* | 6 |
| *Urticalis B.* | 1 |
| *Sticticalis B.* | 2 |
| *Nebulalis O.* | 4 |
| *Sanguinalis O.* | 3 |
| *Virginalis B.* | 3 |
| *Humeralis B.* | 6 |
| *Cyclemeralis P.* | 8 |
| *Interpunctalis S.* | 5 |
| *Fuscalis O.* | 3 |
| *Lancealis B.* | 4 |
| *Lambucalis B.* | 3 |
| *Sophialis B.* | 3 |
| *Vulcalis B.* | 4 |
| *Dentalis B.* | 3 |
| *Suppandalis T.* | 5 |
| *Fericealis O.* | 3 |
| *Stigmonalis T.* | 8 |
| *Literalis B.* | 1 |
| *Sanguiveralis B.* | 6 |
| *Hybridalis B.* | 1 |
| *Potamogalis O.* | 1 |
| *Lymphaealis O.* | 2 |
| *Ocellatalis O.* | 3 |
| *Memoralis O.* | 3 |
| *Frumentalis O.* | 4 |
| *Incisalis S.* | 5 |
| *Alternalis O.* | 2 |
| **Tortrix.** | |
| *Abercana O.* | 4 |
| *Rasinana O.* | 3 |
| *Fernana O.* | 6 |
| *Prevayana O.* | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Acutana O.* | 5 |
| *Hartmanniana O.* | 2 |
| *Pruniana O.* | 1 |
| *Variegana O.* | 2 |
| *Ochrolencana O.* | 4 |
| *Salicana O.* | 2 |
| *Dimidiana B.* | 4 |
| *Sellana B.* | 3 |
| *Gentianana B.* | 3 |
| *Roborana B.* | 3 |
| *Cynosbana B.* | 1 |
| *Suffusana B.* | 3 |
| *Amoenana B.* | 3 |
| *Ocellana B.* | 1 |
| *Trifasciana B.* | 5 |
| *Dealbana B.* | 3 |
| *Aceriana O.* | 3 |
| *Triquetrana O.* | 3 |
| *Cretaceana O.* | 5 |
| *Reliquana O.* | 3 |
| *Pronubana S.* | 6 |
| *Gerningana B.* | 3 |
| *Ameriana B.* | 3 |
| *Ribeana B.* | 2 |
| *Heparana B.* | 2 |
| *Grana O.* | 4 |
| *Laevigana O.* | 1 |
| *Obliterana S.* | 3 |
| *Rubicundana P.* | 8 |
| *Sorbiana P.* | 4 |
| *Diversana O.* | 2 |
| *Viridana O.* | 2 |
| *Ministrana O.* | 2 |
| *Klugiana O.* | 5 |
| *Plumbana O.* | 2 |
| *Treitschkeana gefl. B.* | 10 |
| *Bergmanniana B.* | 2 |
| *Forskaeleana B.* | 3 |
| *Holmiana B.* | 3 |
| *Gnomana O.* | 4 |
| *Strigana O.* | 2 |
| *Acutana O.* | 5 |
| *Hartmanniana O.* | 2 |
| *Pruniana O.* | 1 |
| *Variegana O.* | 2 |
| *Ochrolencana O.* | 4 |
| *Turionana O.* | 3 |
| *Resinana P.* | 4 |
| *Ruoliana O.* | 1 |
| *Arcuana O.* | 2 |
| *Parreolana O.* | 8 |
| *Mancipiana C.* | 8 |
| *Fusculana S.* | 8 |
| *Demarniana P.* | 6 |
| *Scutulana B.* | 3 |
| *Delitana B.* | 3 |
| *Cuphana B.* | 1 |
| *Rufimitrana O.* | 4 |
| *Minutana O.* | 3 |
| *Lithoxylana O.* | 3 |
| *Penkleriana O.* | 2 |
| *Siliceana O.* | 2 |
| *Frutetana O.* | 2 |
| *Immundana O.* | 2 |
| *Ophthalmicana P.* | 4 |
| *Quercana P.* | 4 |
| *Hepaticana O.* | 3 |
| *Lanceolana O.* | 1 |
| *Unguicana O.* | 2 |
| *Arbutiana O.* | 3 |
| *Tineana O.* | 6 |
| *Comptana O.* | 3 |
| *Myrtillana O.* | 2 |
| *Mitterpacheriana O.* | 3 |
| *Badiana O.* | 4 |
| *Ramana O.* | 3 |
| *Discolorana P.* | 6 |
| *Hornigiana O.* | 6 |
| *Modestana B.* | 4 |
| *Ibiceana B.* | 6 |
| *Absynthiana B.* | 6 |
| *Hipericana B.* | 2 |
| *Zackana B.* | 1 |
| *Pygmaeana P.* | 4 |
| *Ferrococcana P.* | 6 |
| *Strobilana P.* | 6 |
| *Coronillana P.* | 6 |
| *Diffusana B.* | 4 |
| *Nimbana P.* | 6 |
| *Honorana P.* | 6 |
| *Succedana S.* | 2 |
| *Consequana S.* | 6 |
| *Fuligana O.* | 2 |
| *Remyana O.* | 3 |
| *Noricana O.* | 6 |
| *Kollariana O.* | 4 |
| *Opressana O.* | 2 |
| *Wahlbomiana O.* | 2 |
| *Chrysanthemana O.* | 4 |
| *Alticolana O.* | 4 |
| *Cupressivorana T.* | 4 |
| *Pasiana T.* | 3 |
| *Minorana S.* | 3 |
| *Terrana P.* | 4 |
| *Nubilana O.* | 2 |
| *Luridalbana S.* | 6 |
| *Stratana S.* | 6 |
| *Insolatana S.* | 6 |
| *Musculana S.* | 2 |
| *Hyaemana O.* | 3 |
| *Alpicolana ♂ G.* | 4 |
| *Alpicolana ♀ G.* | 15 |
| *Sparsana i. Var. P.* | 4 |
| *Mixtana P.* | 6 |
| *Maccana P.* | 5 |
| *Abildgaardana B.* | 8 |
| *Cerusana B.* | 3 |
| *Quercinana B.* | 2 |
| *Asperana P.* | 1 |
| *Contaminana O.* | 5 |
| *Var. ciliana O.* | 4 |
| *Parisiana O.* | 3 |
| *Asperana O.* | 2 |
| *Literana O.* | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Schaefferana G.* | 6 |
| *Euphorbiana P.* | 4 |
| *Cespitana O.* | 1 |
| *Flavipalpana O.* | 4 |
| | 3 |
| **Crambina.** | |
| *Alpinellus O.* | 4 |
| *Dumetellus O.* | 1 |
| *Pratorum O.* | 2 |
| *Lucellus* | 8 |
| *Uliginosellus P.* | 8 |
| *Pascuellus O.* | 8 |
| *Silvellus O.* | 6 |
| *Ericellus P.* | 6 |
| *Falsellus P.* | 3 |
| *Verellus P.* | 4 |
| *Inquinatellus O.* | 6 |
| *Myellus O.* | 3 |
| *Myrtillellus O.* | 3 |
| *Pinetellus O.* | 2 |
| *Stentziellus O.* | 2 |
| *Margaritellus P.* | 2 |
| *Fulgidellus P.* | 4 |
| *Radiellus G.* | 4 |
| *Radiolellus ♂ G.* | 4 |
| *Taeniellus G.* | 3 |
| *Combinellus O.* | 1 |
| *Hortuellus O.* | 2 |
| *Cerussellus O.* | 3 |
| *Cassentiniellus B.* | 6 |
| *Borellus B.* | 3 |
| *Tristellus O.* | 2 |
| *Chrysonuchellus B.* | 3 |
| *Aridellus B.* | 4 |
| *Padibundellus P.* | 3 |
| *Inquinatellus O.* | 6 |
| *Contaminellus B.* | 6 |
| *Luteellus B.* | 4 |
| *Lithargyrellus O.* | 6 |
| *Perlellus O.* | 6 |
| *Superbellus Toscana* | 2 |
| *Bellus Toscana* | 1 |
| *Ochrealis B.* | 4 |
| *Ingratalis B.* | 6 |
| *Pyralella B.* | 6 |
| *Octavianella S.* | 6 |
| *Mercurella B.* | 4 |
| *Pavalis B.* | 6 |
| *Sudeticella B.* | 6 |
| *Quercella U.* | 2 |
| *Melonella O.* | 2 |
| *Punctella S.* | 3 |
| *Nimbella S.* | 6 |
| *Binaevella O.* | 4 |
| *Sinuella S.* | 2 |
| *Obliqua S.* | 2 |
| *Consociella S.* | 4 |
| *N. spr. B.* | 4 |
| *Tumidella P.* | 4 |
| *Rosella S.* | 3 |
| *Cribrum S.* | 3 |
| *Terebrella P.* | 3 |
| *Legatella P.* | 4 |
| *Suavella P.* | 6 |
| *Advenella P.* | 6 |
| *Compositella O.* | 6 |
| *Cauteuerella S.* | 2 |
| *Vinetella O.* | 8 |
| *Dignella O.* | 3 |
| *Melanella O.* | 4 |
| *Ahenella O.* | 4 |
| *Marginea O.* | 6 |
| *Auriciliella O.* | 3 |
| *Dilutella O.* | 5 |
| *Metznerii T.* | 4 |
| *Rhenella O.* | 8 |
| *Janthinella O.* | 2 |
| *Argyrella O.* | 5 |
| *Zinckenella S.* | 3 |
| *Carnella B.* | 4 |
| *Subornatella O.* | 3 |
| *Holoscricella P.* | 3 |
| *Palumbella O.* | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Treueriana O.* | 6 |
| *Nebulana O.* | 2 |
| *Ferrugana O.* | 8 |
| | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | Sculptu |
| Stri a Co. | | 12 | Instabil |
| Ave Co. | | 12 | Vitella |
| Stei | | | Costell |
| Alie sa. | | | Silvella |
| Pse a ♂ | | 2 | Alpella |
| Cla | | 1 | Nemore |
| Cla | | 3 | Harpell |
| Mar | | 2 | Lemnis |
| Tri rella | | 3 | Margin |
| Fue | | 5 | Verbas |
| Che byella | | 3 | Silacel |
| Pal ella ♂ | | 6 | Lineat |
| Cle ♂ | | 3 | Kefers |
| Em | | 3 | Striate |
| Par la ♀ | | 2 | Dolose |
| Nig us | | 3 | Monost |
| Que s | | 3 | Salviel |
| Bis lla | | 6 | Pungit |
| Pra | | 3 | Pyrop |
| Adr | | 6 | Aristel |
| Mar | | 6 | Cyrnic |
| Zin | | 6 | Heyde |
| Fla lla | | 3 | def. |
| Ruj | | 2 | Bicost |
| Fae | | 5 | Rostr |
| Ana | | 5 | Barbe |
| Rul | | 1 | Daphn |
| Ser | | 2 | Laure |
| Chi lla | | 3 | Probo |
| Swi | | 3 | Christ |
| Pal | | 5 | Flave |
| Pil lla | | 3 | Minut |
| Pil ella Z. | | 4 | Augu |
| Fib rella | | 5 | Schae |
| Bin della | | 4 | Nodos |
| Rufammella | | 2 | Esper |
| Fri | | 5 | Tabid |
| Ton | | 2 | Aerar |
| Sul | | 2 | Virid |
| Rol | | 2 | Selini |
| Assa | | 3 | Vaga |
| Degla | | 3 | Gravi |
| Och | | 3 | Aurif |
| Virilla | | 3 | Knoc |
| Aer | | 1 | Resti |
| Rad | | 5 | Noric |
| Anna | | 5 | Inspe |
| Mini | | 1 | Phye |
| Chanerella | | 6 | Cra |
| M | | 1 | Ce |
| Mol | | 4 | S |
| Inau | | 4 | Error |
| Tau | | 8 | Varia |
| Xyl | | 4 | Malle |
| Bocs ellus | | | Evon |
| o. | | 10 | Pade |
| | | 6 | Sexp |
| | | 4 | Scale |
| | | 3 | Echi |
| Taurelli | | 1 | Luct |
| Xyloste Co. | | 2 | Decem utella |
| Porectel | | | |

## Tinea.

| | Sgr. |
|---|---|
| Gelatella ♂ O. | 3 |
| Phrygianella ♂ O. | 3 |
| Fagella O. | 1 |
| Avellanella O. | 2 |
| Politella O. | 3 |
| Mannii O. | 3 |
| Triquetrella O. | 4 |
| Stelliferella O. | 3 |
| Sidevella B. | 6 |
| Fuscotinctus O. | 3 |
| Chorageltus O. | 3 |
| Ferruginella O. | 2 |
| Fulcimitella O. | 6 |
| Ornatella B. | 3 |
| Luculella P. | 6 |
| Parasitella P. | 6 |
| Nigralbella P. | 6 |
| Granella B. | 2 |
| Pallionella B. | 2 |
| Fuscanella ♂ S. | 4 |
| Musculella O. | 1 |
| Zinckenii O. | 1 |
| Oehlmanniella O. | 2 |
| Culthella O. | 2 |
| Fuscella F. | 4 |
| Fastuosella O. | 4 |
| Amentella P. | 6 |
| Salopella P. | 6 |
| Swammerdam. O. | 2 |
| Schwarziella O. | 3 |
| Dilutella O. | 3 |
| Pilella O. | 3 |
| Metaxella O. | 3 |
| Fibulella O. | 2 |
| Bimaculella O. | 3 |
| Fritschella O. | 3 |
| Tombarinella O. | 4 |
| Sulzeriella O. | 2 |
| Degeerella O. | 2 |
| Viridella O. | 1 |
| Scabiosellus O. | 2 |
| Aerosellus F. | 4 |
| Rudellus O. | 4 |
| Latreillellus S. | 6 |
| Violellus B. | 6 |
| Cypriacellus B. | 6 |
| Annae T. | 6 |
| Molellus T. | 6 |
| Minimellus O. | 4 |
| Inauratellus O. | 4 |
| Barbatellus S. | 6 |
| Sp. nov. B. | 8 |
| Taurella O. | 3 |
| Xylostella O. | 1 |
| Sculpturella Dal. | 6 |
| Instabilella Dal. | 6 |
| Sequella O. | 2 |
| Vitella O. | 2 |
| Silvella O. | 2 |
| Alpella O. | 6 |
| Antennella O. | 3 |
| Falcella O. | 6 |
| Persicella O. | 3 |
| Aspersella O. | 3 |
| Cultrella O. | 4 |
| Humerellus O. | 3 |
| Sicariellus O. | 3 |
| Lemniscellus O. | 5 |
| Verbascellus O. | 2 |
| Fasciellus O. | 2 |
| Ustulellus O. | 6 |
| Lineatellus S. | 6 |
| Striatellus O. | 2 |
| Kefersteiniellus S. | 5 |
| Separatella O. | 3 |
| Dolosella ♂ O. | 2 |
| Binotella ♂ O. | 2 |
| Forficella O. | 3 |
| Manostictella F. | 4 |
| Salviella F. | 5 |
| Pungitivella F. | 5 |
| Pyropella O. | 2 |
| Aristella O. | 2 |
| Bicostella O. | 2 |
| Rostrella ♂ O. | 2 |
| Barbella ♂ O. | 4 |
| Labiosella ♂ B. | 8 |
| Laureolella G. | 6 |
| Bracteella B. | 6 |
| Minutella B. | 2 |
| Albipicella B. | 6 |
| Augustella O. | 2 |
| Leuwenhoeckella O. | 2 |
| Esperella O. | 4 |
| Seliniella O. | 2 |
| Gravatella F. | 3 |
| Vagabundella F. | 3 |
| Flavicentella O. | 6 |
| Restigerella O | 3 |
| Knochella S. | 5 |
| Chenopodiella O. | 2 |
| Xoricella O. | 3 |
| Luspersella O. | 5 |
| Flavifrontella S. | 4 |
| Cerusiella O. | 2 |
| Crataegella O. | 1 |
| Sedellus O. | 3 |
| Agnatellus O. | 2 |
| Malinellus O. | 2 |
| Evonymellus O. | 1 |
| Padellus O. | 1 |
| Echiella O. | 2 |
| Lautaonella T. | 6 |
| Decemguttella O. | 6 |
| Signella F. | 5 |
| Haemorrhoidella T. | 8 |
| Chrysopeza T. | 6 |
| Liturella O. | 2 |
| Depunctella O. | 2 |
| Sparmannella O. | 6 |
| Pallorella O. | 6 |
| Assimilella O. | 2 |
| Arcuella O. | 3 |
| Pyropunctella P. | 6 |
| Dalecherriuella P. | 10 |
| Quadripunctella P. | 10 |
| Hypericella O. | 5 |
| Characterella O. | 3 |
| Applanella O. | 2 |
| Sp. nov. B. | 8 |
| Angelicella P. | 6 |
| Cnicella P. | 6 |
| Depressella P. | 4 |
| Pimpinella P. | 3 |
| Albipunctella P. | 5 |
| Chaerophyllinella P. | 3 |
| Hofmannii P. | 10 |
| Heydenii P. | 8 |
| Daucella P. | 4 |
| Venefiella S. | 6 |
| Heracleana P. | 4 |
| Spurganiella P. | 5 |
| Fagana B. | 2 |
| Flavedinella F. | 6 |
| Denisella O. | 3 |
| Ferrugella O. | 3 |
| Cinerella O. | 1 |
| Populella O. | 1 |
| Scintillella O. | 4 |
| Velocella O. | 3 |
| Sororculella P. | 5 |
| Manniella O. | 6 |
| Klostella P. | 4 |
| Blandella P. | 5 |
| Leucatella B. | 2 |
| Obsoletella O. | 2 |
| Distinctella O. | 3 |
| Terrella O. | 4 |
| Vilella T. | 5 |
| Zebrella O. | 5 |
| Solutella O. | 2 |
| Tephritidella O. | 2 |
| Nebulea O. | 3 |
| Gibbosella O. | 2 |
| Humeralis O. | 3 |
| Fugitivella O. | 3 |
| Fagacella O. | 3 |
| Apicistrigella O. | 6 |
| Albumella O. | 4 |
| Quadrella O. | 2 |
| Ligulella O. | 6 |
| Leuwenhoeckella O. | 2 |
| Coronillella O. | 2 |
| Cauhaniella O. | 4 |
| Triparella O. | 3 |
| Dimidiella O. | 4 |
| Flammella O. | 3 |
| Kalyella O. | 3 |
| Artemisiella O. | 6 |
| Murinella O. | 3 |
| Lepidella O. | 3 |
| Luculella O. | 2 |
| Hermannella O. | 4 |
| Nigricostella O. | 2 |
| Subericinella O. | 3 |
| Decurtella O. | 1 |
| Neuropterella O. | 3 |
| Assectella P. | 2 |
| Vesperella S. | 2 |
| Thrasonella O. | 1 |
| Equitella O. | 1 |
| Maritella O. | 2 |
| Pruniella O. | 6 |
| Tetrapodella O. | 6 |
| Fundella O. | 5 |
| Goedartella O. | 8 |
| Aurulentella P. | 6 |
| Argentella O. | 2 |
| Ochrea O. | 2 |
| Rallatella O. | 6 |
| Binotapennella O. | 6 |
| Ornatipennella O. | 2 |
| Antragalella O. | 3 |
| Gallipennella O. | 6 |
| Vulnerariae O. | 10 |
| Niceicostella O. | 10 |
| Fringillella | 5 |
| Rectilinella O. | 3 |
| Crocogrammos P. | 2 |
| Obscurella O. | 6 |
| Ciconiella B. | 6 |
| Binderella O. | 4 |
| Frankella O. | 3 |
| Elongella O. | 5 |
| Limosella O. | 3 |
| Ononidis O. | 10 |
| Meleagripennella O. | 8 |
| Guttiferella O. | 4 |
| Goldeggiella S. | 6 |
| Pedella O. | 6 |
| Turdipennella O. | 4 |
| Pontificella O. | 2 |
| Scurella O. | 6 |
| Dentosella O. | 3 |
| Illigerella P. | 3 |
| Epilobiella O. | 1 |
| Heydeniella O. | 1 |
| Linnaecella P. | 4 |
| Bimaculella O. | 3 |
| Isabellella C. | 5 |
| Modestella O. | 6 |
| Albifrontella O. | 4 |
| Parvulella O. | 5 |
| Nigrella O. | 2 |
| Griseella O. | 4 |
| Cingillella O. | 3 |
| Pollinariella O. | 1 |
| Rudectella O. | 5 |
| Nitidulella O. | 3 |
| Dixertella O. | 3 |
| Dispitella O. | 3 |
| Dimemilella S. | 2 |
| Pollutella O. | 3 |
| Cygnipennella O. | 3 |
| Turbidella O. | 3 |
| Argyropeza O. | 3 |
| Ulmella O. | 4 |
| Crataegi O. | 2 |
| Bojerella O. | 4 |
| Roboris O. | 3 |
| Saportella | 2 |
| Acernella O. | 3 |
| Abrasella O. | 4 |
| Quercifoliella O. | 3 |
| Alnifoliella O. | 3 |
| Emberizaepennella | 3 |
| Fröhlichiella O. | 3 |
| Capucella O. | 3 |
| Kleemannella O. | 4 |
| Comparella O. | 2 |
| Illicifoliella O. | 3 |
| Complanella O. | 3 |
| Gnomaella | 2 |

## Pterophoridae.

| | Sgr. |
|---|---|
| Meridionalis S. | 4 |
| Rhodod. O. | 1 |
| Ochrod. O. | 3 |
| Tesserad. O. | 2 |
| Fischeri O. | 1 |
| Microdactylus B. | 2 |
| Kollarii G. | 4 |
| Tristis O. | 2 |
| Distans S. | 6 |
| Obscurus O. | 4 |
| Rhaedod. P. | 6 |
| Mictod. O. | 3 |
| Coprod. O. | 5 |
| Plagiod. O. | 1 |
| Fuscus O. | 6 |
| Lithod. O. | 4 |
| Pterod. O. | 3 |
| Carphod. O. | 3 |
| Stigmatod. O. | 3 |
| Brachyd. O. | 5 |
| Galactod. O. | 6 |
| Spiliod. U. | 4 |
| Maculiger O. | 6 |
| Semiod. C. | 2 |
| Meristod. C. | 2 |
| Tetrad. O. | 1 |
| Siciliota C. | 4 |
| Onomidis Dal. | 4 |
| Baptod. C. | 6 |
| Baliod. B. | 3 |
| Pentad. B. | 5 |
| Polyod. B. | 2 |
| Brevispinella S. | 1 |

## Vaterland.

| | Sgr. |
|---|---|
| B. Banat | 6 |
| C. Corsica | 6 |
| F. Fiume | 3 |
| G. Grossglockner | 5 |
| Gal. Frankreich | 6 |
| O. Oesterreich | 8 |
| P. Preussen | 8 |
| S. Sicilien | 3 |
| T. Türkei | 4 |
| U. Ungarn | 3 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Verkäufliche Schm

des

## J. Mann in Wi

Wieden, Langegasse

**Preise in preuss. Courant 30 Sgr. = 1 Thaler oder 1 fl.**

| | Sgr. |
|---|---|
| ***Papilio.*** | |
| *Dictynna* | 3 |
| *Cinxia* T. | 4 |
| *Phoebe* T. | 4 |
| *Merope* G. | 5 |
| *Artemis* | 4 |
| *Lathonia* G. | 2 |
| *C. album* | 2 |
| *Iris* ♂ | 6 |
| *Aceris* | 7 |
| *Populi* ♂ | 6 |
| ,, ♀ | 10 |
| *Egeria* | 3 |
| *Tyndarus* ♂ G. | 3 |
| ,, ♀ G. | 5 |
| *Melampus* ♂ G. | 5 |
| *Cassiope* ♂ G. | 5 |
| ,, ♀ G. | 8 |
| *Gorge* G. | 8 |
| *Manto* ♂ G. | 7 |
| ,, ♀ G. | 10 |
| *Euryale* ♂ G. | 5 |
| *Pronoë* G. | 5 |
| *Eros* ♀ G. | 6 |
| *Everes* F. | 20 |
| *Daphnis* ♂ | 4 |
| ,, ♀ | 6 |
| *Trochilus* T. | 10 |
| *Psittacus* T. | 10 |
| *Argiolus* | 3 |
| *Eurybia* G. | 5 |
| *Spini* | 4 |
| *Quercus* | 4 |
| *Machaon* T. | 4 |
| *Polychloros* F. | 20 |

| | Sgr. |
|---|---|
| *Testudo* | 4 |
| *Spinula* | 3 |
| *Versicoloca* ♂ | 4 |
| *Quercifolia* | 3 |
| *Pini* | 4 |
| *Castrensis* | 4 |
| *Populi* | 3 |
| *Everia* | 4 |
| *Lanestris* | 3 |
| *Abietis* | 60 |
| *Morio* | 4 |
| *Irrorea* V. *Freyeri* G. | 6 |
| *Arideola* P. | 8 |
| *Quadra* | 3 |
| *Grammica* ♂ | 5 |
| *Jacobaeae* | 2 |
| *Quenselii* ♀ *ex L.* G. | 200 |
| ,, ♀ getaugen | 160 |
| *Mendica* | 3 |
| *Vinula* | 3 |
| *Ulmi* | 4 |
| *Dictaea* | 3 |
| *Tremula* | 4 |
| *Plumigera* | 3 |
| *Palpina* | 3 |
| *Bucephala* | 3 |
| *Bucephaloides* | 10 |
| *Anachoreta* | 2 |
| *Curtula* | 3 |
| ***Noctuae.*** | |
| *Battis* P. | 4 |
| *Coeruleocephala* | 2 |
| *Coryli* | 4 |
| *Aceris* | 2 |

| | Sg |
|---|---|
| *Flavago* | |
| *Trilinea* | |
| *Alsines* | |
| *Cubicularis* | |
| *Perflua* P. | 1 |
| *Gothica* | |
| *Stabilis* | |
| *Opima* | 1 |
| *Accetosellae* | |
| *Trapezina* | |
| *Ypsilon* | |
| *Retusa* | |
| *Litura* | |
| *Libatrix* | |
| *Conformis* | |
| *Conspicillaris* | |
| *Opalina* U. | |
| *Urticae* | |
| *Illustris* P. | |
| *Orichalcea* P. | 1 |
| *Heliaca* | |
| *Scutosa* | |
| *Marginata* P. | |
| *Craceae* | |
| *Argentula* | |
| *Canditula* | |
| *Atratula* | |
| *Aenea* | |
| *Sulphurea* | |
| *Glyphica* | |
| *Tirrhaea* F. | |
| *Fraxini* | |
| *Elocata* | |
| *Nupta* | |
| *Promissa* P. | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

491.

Sept. 1861.
240

# Verkäufliche Schmetterlinge

des

## J. Mann in Wien,

Wieden, Langegasse Nr. 7:36.

**Preise in preuss. Courant 30 Sgr. = 1 Thaler oder 1 fl. 30 kr. C. M. — Banknoten nach Cours.**

| | Sgr. |
|---|---|
| ***Papilio.*** | |
| *Dictynna* | 3 |
| *Cinxia* T. | 4 |
| *Phoebe* T. | 4 |
| *Merope* G. | 5 |
| *Artemis* | 4 |
| *Lathonia* G. | 2 |
| *C. album* | 2 |
| *Iris* ♂ | 6 |
| *Aceris* | 7 |
| *Populi* ♂ | 6 |
| ,, ♀ | 10 |
| *Egeria* | 3 |
| *Tyndarus* ♂ G. | 3 |
| ,, ♀ G. | 5 |
| *Melampus* ♂ G. | 5 |
| *Cassiope* ♂ G. | 5 |
| ,, ♀ G. | 8 |
| *Gorge* G. | 8 |
| *Manto* ♂ G. | 7 |
| ,, ♀ G. | 10 |
| *Euryale* ♂ G. | 5 |
| *Pronoë* G. | 5 |
| *Eros* ♀ G. | 6 |
| *Everes* F. | 20 |
| *Daphnis* ♂ | 4 |
| ,, ♀ | 6 |
| *Trochilus* T. | 10 |
| *Psittacus* T. | 10 |
| *Argiolus* | 3 |
| *Eurybia* G. | 5 |
| *Spini* | 4 |
| *Quercus* | 4 |
| *Machaon* T. | 4 |
| *Feisthameli* F. | 20 |
| *Cerysii ex L.* ♂ T. | 20 |
| ,, ♀ T. | 30 |
| *Variet.* ♀ T. | 40 |
| *Medesicaste* F. | 7 |
| *Apollinus* ♂ *ex L.* T. | 30 |
| ,, ♀ T. | 40 |
| *Euphenо* ♂ F. | 6 |
| *Gruneri* ♂ mittelm. T. | 20 |
| *Mnestho* ♂ T. | 40 |
| *Napi* G. | 3 |
| *v. bryoniae* G. | 6 |
| *Callidice* ♂ G. | 10 |
| *Rapae* G. | 3 |
| *Lathryi* ♂ T. | 8 |
| *Rhamni* | 3 |
| *Lucina* | 4 |
| *Cacaliae* G. | 6 |
| *Caecus* G. | 6 |
| *Alveolus* G. | 3 |
| *Tages* | 2 |
| *Comma* G. | 2 |
| ***Sphinx.*** | |
| *Fausta* F. | 6 |
| *Coronillae* | 4 |
| *Asiliformis* | 4 |
| *Fusciformis* | 4 |
| *Bobyliformis* | 6 |
| *Stellatarum* | 2 |
| ***Bombyx.*** | |
| *Velleda* | 5 |
| *Spini* | 10 |
| *Arundinis* | 20 |
| *Psyche n. Sp.* | 15 |
| *Testudo* | 4 |
| *Spinula* | 3 |
| *Versicolora* ♂ | 4 |
| *Quercifolia* | 3 |
| *Pini* | 4 |
| *Castrensis* | 4 |
| *Populi* | 3 |
| *Everia* | 4 |
| *Lanestris* | 3 |
| *Abietis* | 60 |
| *Morio* | 4 |
| *Irrorea* V. *Freyeri* G. | 6 |
| *Arideola* P. | 8 |
| *Quadra* | 3 |
| *Grammica* ♂ | 5 |
| *Jacobaeae* | 2 |
| *Quenselii* ♀ *ex L.* G. | 200 |
| ,, ♀ gelangen | 160 |
| *Mendica* | 3 |
| *Vinula* | 3 |
| *Ulmi* | 4 |
| *Dictaea* | 3 |
| *Tremula* | 4 |
| *Plumigera* | 3 |
| *Palpina* | 3 |
| *Bucephala* | 3 |
| *Bucephaloides* | 10 |
| *Anachoreta* | 2 |
| *Curtula* | 3 |
| ***Noctuae.*** | |
| *Battis* P. | 4 |
| *Coeruleocephala* | 2 |
| *Coryli* | 4 |
| *Aceris* | 2 |
| *Tridens* | 2 |
| *Rumicis* | 2 |
| *Ligustri* | 4 |
| *Fraudatricula* | 3 |
| *Perla* | 2 |
| *Orion* P. | 5 |
| *Triangulum* | 4 |
| *Baja* | 4 |
| *C. nigrum* | 3 |
| *Rhomboidea* P. | 5 |
| *Flammatra* | 4 |
| *Pyrophila* | 4 |
| *Segetum* | 2 |
| *Praecox* P. | 6 |
| *Leucophaea* | 2 |
| *Nebulosa* | 2 |
| *Thalasina* | 3 |
| *Brassicae* | 2 |
| *Genistae* | 3 |
| *Saponariae* | 4 |
| *Chenopodii* | 2 |
| *Dysodea* | 3 |
| *Coccimacula* | 4 |
| *Chi* U. | 4 |
| *Distans* | 3 |
| *Aprilina* | 3 |
| *Culta* | 6 |
| *Bimaculosa* | 4 |
| *Oxyacanthae* | 3 |
| *Virens* | 10 |
| *Polyodon* | 3 |
| *Strigilis* | 3 |
| *Petrorhiza* | 3 |
| *Perspicillaris* | 3 |
| *Pteridis* | 10 |
| *Scita* | 20 |
| *Flavago* | 4 |
| *Trilinea* | 4 |
| *Alsines* | 3 |
| *Cubicularis* | 2 |
| *Perflua* P. | 15 |
| *Gothica* | 3 |
| *Stabilis* | 3 |
| *Opima* | 10 |
| *Accetosellae* | 5 |
| *Trapezina* | 2 |
| *Ypsilon* | 4 |
| *Retusa* | 4 |
| *Litura* | 3 |
| *Libatrix* | 2 |
| *Conformis* | 3 |
| *Conspicillaris* | 3 |
| *Opalina* U. | 6 |
| *Urticae* | 4 |
| *Illustris* P. | 6 |
| *Orichalcea* P. | 10 |
| *Heliaca* | 3 |
| *Scutosa* | 4 |
| *Marginata* P. | 5 |
| *Craccae* | 6 |
| *Argentula* | 4 |
| *Canditula* | 10 |
| *Atratula* | 4 |
| *Aenea* | 2 |
| *Sulphurea* | 2 |
| *Glyphica* | 2 |
| *Tirrhaea* F. | 20 |
| *Fraxini* | 6 |
| *Elocata* | 4 |
| *Nupta* | 6 |
| *Promissa* P. | 8 |
| *Electa* | 8 |
| *Paranympha* P. | 10 |
| *Spectrum* U. | 6 |
| *Parthenias* | 4 |
| ***Geometra.*** | |
| *Aeruginaria* | 4 |
| *Reversata* | 4 |
| *Rusticata* | 4 |
| *Compararia* | 6 |
| *Taminata* | 5 |
| *Fasciaria* | 4 |
| *Margaritaria* | 4 |
| *Angularia* | 3 |
| *Erosaria* | 4 |
| *Pennaria* | 3 |
| *Elinguaria* | 6 |
| *Prunaria* | 4 |
| *Crataegata* | 3 |
| *Flavicaria* P. | 8 |
| *Alternata* | 4 |
| *Bajaria* | 4 |
| *Consortaria* | 4 |
| *Viduata* | 6 |
| *Lichenaria* | 4 |
| *Selenaria* | 8 |
| *Extersaria* | 5 |
| *Caelibaria* ♂ G. | 20 |
| *Furvata* | 6 |
| *Dilucidaria* G. | 3 |
| *Obfuscata* G. | 5 |
| *Chaonaria i Var.* G. | 6 |
| *Wawaria* | 3 |
| *Petraria* P. | 4 |
| *Arenaccaria* | 6 |
| *Strigilaria* P. | 4 |
| *Griseata* T. | 4 |
| *Niveata* | 4 |
| *Spartiata* P. | 10 |
| *Hexapterata* | 3 |
| *Lobulata* | 4 |
| *Certata* | 4 |
| *Prunata* | 4 |
| *Pyraliata* | 3 |
| *Psittacata* | 3 |
| *Podevinaria* G. | 6 |
| *Vespertaria* | 3 |
| *Disceptaria* G. | 8 |
| *Saxicolata* G. | 5 |
| *Incultaria* | 6 |
| *Sinuata* | 4 |
| *Albicillata* | 3 |
| *Procellata* | 5 |
| *Molluginata* | 6 |
| *Luteata* | 3 |
| *Scriptaria* | 5 |
| *Absynthiata* | 4 |
| ***Pyralis.*** | |
| *Barbalis* | 4 |
| *Pertusalis* ♂ T. | 10 |
| ,, ♀ T. | 20 |
| *Netricalis* ♀ T. | 6 |
| *Brunnealis* | 5 |
| *Holosericalis* G. | 5 |
| *Margaritalis* | 4 |
| *Crocealis* G. | 3 |
| ***Tortrix.*** | |
| *Clorana* | 3 |
| *Lipsiana* | 6 |
| *Erutana* | 6 |
| *Lucidana* P. | 6 |
| *Pilleriana* | 3 |
| *Irriguana* G. | 6 |
| *Glaciana M. il.* G. | 10 |
| *Lecheana* | 4 |
| *Abrasana* | 3 |
| *Arbutana* G. | 4 |
| *Sanguisorbana* P. | 6 |
| *Dissimilana* | 6 |
| *Obscurana* | 5 |
| *Sublimana* G. | 6 |
| *Similana* | 3 |
| *Brunnichiana* | 3 |
| *Foeneana* | 3 |
| *Roseticolana* | 5 |
| *Pauperana* | 6 |
| *Lamana* | 6 |
| *Upupana* | 6 |
| *Derasana* | 4 |
| *Amplana* P. | 8 |
| *Bugnionana* G. | 6 |
| *Deflexana* | 6 |
| *Trauniana* | 6 |
| ***Tinea.*** | |
| *Hamellus* | 4 |
| *Monochromellus* G. | 6 |
| *Albatella* | 6 |
| *Valesialis* G. | 6 |
| *Bipunctanus* | 5 |
| *Cruentella* | 10 |
| *Aethiopella* ♂ G. | 6 |
| ,, ♀ | 10 |
| *Abietella* G. | 5 |
| *Alienella* | 6 |
| *Laevigatellus* ♂ T. | 10 |
| *Riganella* | 6 |
| *Quercicolella* | 4 |
| *Schiffermüllerellus* | 3 |
| *Barbatellus* T. | 6 |
| *Semitessella* ♂ T. | 10 |
| *Var. Leucophaeella* | 4 |
| *Nemorella* P. | 6 |
| *Harpella* | 3 |
| *Semicostella* G. | 4 |
| *Silacellus* | 4 |
| *Brevispinella* S. | 6 |
| *Metricella* T. | 8 |
| *Proboscidella* | 4 |
| *Christierniella* | 3 |
| *Schaefferella* | 4 |
| *Esperella* G. | 4 |
| *Viridatella* G. | 3 |
| *Laminella* G. | 4 |
| *Scolella* | 3 |
| *Funerella* | 5 |
| *Atomella* P. | 5 |
| *Libanotidella* P. | 6 |
| *Dictamnella* | 6 |
| *Pistictella* P. | 5 |
| *Spurcella* | 4 |
| *Scabidella* | 4 |
| *Kroesmanniella* | 6 |
| *Alcella* | 4 |
| *Nebulea* | 2 |
| *Proximella* | 3 |
| *Seristerstiella* | 6 |
| *Superbella* | 4 |
| *Paucipunctella* | 4 |
| *Lapella* P. | 6 |
| *Majorella* | 6 |
| *Heerichiella* | 6 |
| *Paripenella* | 6 |
| *Troglodytella* | 4 |
| *Linneariella* G. | 4 |
| *Laricella* | 3 |
| *Hemydactilella* | 4 |
| *Torquilella* | 2 |
| *Orpheella* | 6 |
| *Langiella* | 4 |
| *Miscella* | 4 |
| *Albiapicella* | 4 |
| *Bisulcella* | 4 |
| *Anserinella* | 4 |
| *Incanella* | 3 |
| *Amyotella* | 6 |
| *Heegeriella* | 3 |
| *Fagicolella* | 4 |
| *Lienigianus* | 4 |

**Vaterland:**

Ohne Buchstaben: Oesterreich.
G. Grossglockner, Alles frisch.
F. Frankreich.
P. Preussen.
S. Sicilien.
T. Türkei.
U. Ungarn.

Druck von Carl Ueberreuter.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Carl~~
~~Allis~~

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | S |
| Stri a Co. | | 12 | lu |
| Ave- Co. | | 12 | V |
| Stei | | | C |
| Alie sa. | | | S |
| Pse a ♂ | | 2 | A |
| Cla | | 1 | N |
| ~~Cla~~ | | 3 | H |
| Mar | | 2 | L |
| Tri rella | | 3 | M |
| Fue | | 5 | V |
| Che bycella | | 3 | S |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | 6 | L |
| Cle ♂ | | 3 | K |
| Em | | 3 | S |
| Par la ♀ | | 2 | D |
| Nig us | | 3 | M |
| Qur s | | 3 | S |
| ~~Bis~~ lla | | 6 | P |
| ~~Pr~~ | | 3 | P |
| ~~Ad~~ | | 6 | A |
| Ma | | 6 | C |
| Zir | | 6 | H |
| Fla lla | | 3 | |
| ~~Ru~~ | | 2 | B |
| ~~Fa~~ | | 5 | R |
| ~~An~~ | | 5 | B |
| ~~Ru~~ | | 1 | D |
| Ser | | 2 | L |
| ~~Cla~~ lla | | 3 | P |
| Swi | | 3 | C |
| ~~Pa~~ | | 5 | F |
| Pil lla | | 3 | M |
| Pil ella Z. | | 4 | A |
| Fib rella | | 5 | S |
| Bin lella | | 4 | N |
| Ru ammella | | 2 | E |
| Fri | | 5 | T |
| Ton | | 2 | A |
| Sul | | 2 | V |
| ~~Rol~~ | | 2 | S |
| Assa | | 3 | V |
| Degla | | 3 | G |
| ~~Och~~ | | 3 | A |
| Virilla | | 3 | K |
| Aer | | 1 | R |
| Rad | | 5 | N |
| Anna | | 5 | In |
| Mini | | 1 | P |
| ~~Cha~~ erella | | 6 | C |
| M | | 1 | C |
| Mol | | 4 | S |
| Inau | | 4 | Ir |
| Tau | | 8 | Vi |
| Xyl | | 4 | M |
| ~~Por~~ sellus | | | F |
| 'o. | | 10 | |
| | | 6 | S |
| | | 4 | Scau |
| | | 3 | Echi |
| Faurell | | | Lueh |
| Xylostel Co. | | | |
| Porectel | | 2 | Decemguttella |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

492.

14 Sept. 1862.
747

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des


## J. Mann

**in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736.**


Preise in preussisch. Cour. 30 Sgr. 1 Thaler Banknoten nach Cours.

| | Sgr. |
|---|---|
| **Papilio.** | |
| Podalirius D. | 3 |
| Feisthameli schön | 20 |
| Machaon D. | 3 |
| Cerysi F. ♂ | 15 |
| „ ♀ | 30 |
| Polyxena C. | 5 |
| V. Cassandra D. | 5 |
| Medesicaste F. | 7 |
| Apollinus F. ♂ | 30 |
| „ ♀ | 40 |
| Apollo | 4 |
| Mnemosyne | 3 |
| Crataegi D. | 1 |
| Brassicae D. | 2 |
| Rapae „ | 2 |
| Manni „ | 10 |
| Ergane „ | 10 |
| Napi „ | 2 |
| Duplidicae „ | 3 |
| Belia T. | 6 |
| Cardamines | 2 |
| Eupheno F. | 6 |
| Pulsne | 6 |
| Phicomone | 4 |
| Hyale D. | 2 |
| Chrysotheme | 4 |
| Myrmidone D. | 4 |
| Edusa ♂ „ | 4 |
| Cleopatra ♂ S. | 6 |
| Spini D. gross | 3 |
| Pruni | 5 |
| Quercus | 3 |
| Rubi D. | 2 |
| Hippothoe | 6 |
| Eurybia G. | 5 |
| Hipponoe | 4 |
| Circe „ | 2 |
| Phlaeas | 2 |
| V. Eleus D. | 3 |
| Helle | 4 |
| Bolesnica D. | 10 |
| Trochilus T. | 10 |
| Aegon D. | 2 |
| Argus „ | 4 |
| Hylas ♂ „ | 3 |
| Pheretes ♂ G. | 5 |
| Orbitulus „ | 3 |
| Agestis D. | 3 |
| Eros G. | 3 |
| Boisduvali T. | 15 |
| Alexis D. | 2 |
| V. Theristes D. | 4 |
| Eumedon T. | 10 |
| Adonis D. | 3 |
| Corydon | 2 |
| Dorylas D. | 3 |
| Daphnis ♂ | 4 |
| „ ♀ | 6 |
| Damon | 2 |
| Argiolus D. | 2 |
| Alsus „ | 2 |
| Acis „ | 2 |
| Cyllarus „ | 2 |
| Lucina | 4 |
| Jasius prachtvoll | 25 |
| Iris | 10 |
| Camilla D. | 6 |
| Sibylla mittelmässig | 4 |
| Lucilla | 5 |
| Triangulum ex L. D. | 6 |
| C. album „ | 2 |
| Polychloros | 2 |
| V. album | 15 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Urticae | 2 |
| Ichnusa C. | 30 |
| Io | 2 |
| Antiopa D. | 3 |
| Atalanta „ | 3 |
| Cynthia G. | 8 |
| Artemis D. | 4 |
| V. Desfontainii. D. | 8 |
| Merope G. | 5 |
| Cinxia D. | 2 |
| Phoebe „ | 3 |
| Aetheria „ | 5 |
| Didyma „ | 4 |
| Var. „ | 6 |
| Trivia „ | 3 |
| Athalia | 2 |
| Dictynna | 3 |
| Parthenias | 3 |
| Asteria G. | 8 |
| Aphirape | 6 |
| Euphrosine | 2 |
| Pales | 3 |
| V. Isis G. schön | 5 |
| Dia D. | 2 |
| Hecate | 4 |
| Latonia D. | 2 |
| Aglaja | 2 |
| Niobe | 4 |
| Eris D. | 4 |
| Laodicae | 6 |
| Gulatea S. | 3 |
| Procida D. | 5 |
| Lachesis F. | 3 |
| Lariasa ♂ T. | 2 |
| Herta D. schön | 6 |
| Pherusa „ | 5 |
| Var. „ | 4 |
| Cassiope G. ♂ | 2 |
| Melampus ♂ G. | 2 |
| Pyrrha ♂ „ | 3 |
| Medusa „ | 4 |
| Manto „ | 10 |
| Tyndarus „ | 10 |
| Pronoe „ | 2 |
| Medea „ | 4 |
| Euryale „ | 3 |
| Hermione D. gross | 5 |
| Alcyone | 3 |
| Briseis D. gross | 3 |
| Semele | 3 |
| Aristaeus ♂ C. | 15 |
| Arethusa | 2 |
| Adrasta D. ♂ | 4 |
| Lyssa D. | 10 |
| Egeria | 3 |
| Eudora D. | 2 |
| Hispulla S. | 3 |
| Ida D. | 4 |
| Tithonus ♂ D. | 6 |
| „ ♀ | 2 |
| Iphis | 2 |
| Satyrion G. | 2 |
| Corinna ♂ C. | 2 |
| Pamphilius D. | 2 |
| Lyllus S. | 4 |
| Davus | 25 |
| Malvarum D. | 10 |
| Lavaterae D. | 6 |
| Carthami „ | 4 |
| Alveus | 5 |
| Tritillum T. | 6 |
| Caecus G. | 2 |
| Cacaliae „ | 2 |
| Alveolus | 15 |
| Encrate D. | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Sao | 4 |
| Tages D. | 2 |
| Linea „ | 2 |
| Actaeon ♂ D. | 3 |
| Sylvanus „ | 2 |
| Comma | 2 |
| **Sphinx.** | |
| Atropos | 8 |
| Convolvuli | 4 |
| Ligustri | 3 |
| Pinastri | 6 |
| Vespertilio | 12 |
| Galii | 4 |
| Euphorbiae | 3 |
| Elpenor | 4 |
| Porcellus | 4 |
| Nerii D. Aust. | 25 |
| Tiliae | 2 |
| Quercus | 20 |
| Ocellata | 3 |
| Populi ♀ | 3 |
| Oenotherae | 8 |
| Stellatarum | 2 |
| Crostica D. schön | 30 |
| „ minder | 20 |
| „ stark gefloget | 10 |
| Bombyliformis | 5 |
| Fuciformis | 4 |
| Tabaniformis | 6 |
| Apiformis | 3 |
| Spheciformis | 8 |
| Myopiformis D. | 8 |
| Culiciformis | 5 |
| Formiciformis | 5 |
| Massariformis D. | 40 |
| Empiformis „ | 6 |
| Braconiformis | 20 |
| Therevaeformis D. | 20 |
| Tineiformis | 10 |
| Ichneumoniformis D. | 10 |
| Merinaeformis G. | 10 |
| Fenestrella D. | 4 |
| Globulariae | 2 |
| Tenuicornis D. | 6 |
| Sepium „ | 10 |
| Pruni „ | 3 |
| Chrysocephala G. | 3 |
| Statices | 2 |
| Micans S. ♂ | 6 |
| Heydenreichi ♂ D. | 6 |
| Erythrus S. | 6 |
| Minos | 1 |
| Nubigena G. | 4 |
| Punctum S. | 4 |
| Var. Dalmatina D. | 6 |
| Achilleae D. | 2 |
| Exulans G. | 3 |
| Corsica C. | 15 |
| Meliloti D. | 4 |
| Angelicae „ | 3 |
| Lonicerae | 2 |
| Filipendulae D. | 1 |
| Manni G. | 6 |
| Ochsenheimeri S. | 6 |
| Transalpina D. | 4 |
| Coronillae „ | 3 |
| Peucedani | 4 |
| Lavandulae F. | 10 |
| Laeta | 6 |
| Fausta F. | 6 |
| Onobrychis | 2 |
| V. Hedysari D. | 6 |
| Pheges gross | 2 |
| Famula „ | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| **Bombyces.** | |
| Revayana | 6 |
| V. Dilutana | 3 |
| Clorana | 3 |
| Prasinana | 3 |
| Fulsalis D. | 15 |
| Strigula „ | 3 |
| Albula „ | 6 |
| Chlamydulalis D. | 10 |
| Mundana | 3 |
| Rosea | 3 |
| V. Freyeri G. | 5 |
| Roscida | 2 |
| Melanomos ♂ G. | 5 |
| Mesomella | 3 |
| Complana | 3 |
| Arideola | 2 |
| Grammica | 8 |
| Jacobaeae | 3 |
| Russula ♂ | 2 |
| Plantaginis G. | 3 |
| Dominula | 3 |
| Hera D. sehr gross | 15 |
| Caja | 2 |
| Villica D. | 4 |
| Aulica | 2 |
| Quenselii ♀ gefangen | 140 |
| Maculosa | 6 |
| Corsica ♂ C. | 12 |
| Luctifera | 4 |
| Aesculi ♀ | 5 |
| Arundinis | 20 |
| Villosella D. | 10 |
| Atra | 10 |
| Plumifera | 3 |
| Plumifera? G. | 5 |
| Pulla | 3 |
| Reticulatella D. | 15 |
| Nitidella „ | 4 |
| Morio ♂ | 3 |
| Ericae ♂ ♀ F. | 20 |
| Terebinthi ♂ mittel. | 10 |
| Pityocampa | 4 |
| Castrensis | 4 |
| Lanestris | 2 |
| Everia | 4 |
| Trifolii | 3 |
| Quercus | 3 |
| Pini | 6 |
| Quercifolia | 3 |
| Lineosa F. | 16 |
| Versicolora ♂ | 3 |
| Pyri | 8 |
| Spini | 10 |
| Carpini | 4 |
| Coccigesa auch in Puppen D. | 20 |
| Tau | 3 |
| Curvatula | 6 |
| Sicula | 10 |
| Spinula | 3 |
| Viuula D. | 3 |
| Ulmi | 4 |
| Palpina | 2 |
| Plumigera | 2 |
| Bucephala | 3 |
| Curtula | 3 |
| Anachoreta | 2 |
| Derasa | 4 |
| Batis | 4 |
| Duplaris | 2 |
| **Noctuae.** | |
| Caeruleocephala | 2 |
| Nervosa | 10 |


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | 8 |
| Fag | | 12 |
| Stri[a] Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | |
| Stei[ea.] | | |
| Alie | | 2 |
| Pse[a] ♂ | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Cla | | 2 |
| Mar | | 3 |
| Tri[rella] | | 5 |
| Fue | | 3 |
| Che[bycella] | | 6 |
| Pal[ella] ♂ | | 3 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 2 |
| Par[a] ♀ | | 3 |
| Nig[us] | | 3 |
| Qur[s] | | 6 |
| Bis[lla] | | 3 |
| Pr[ | | 6 |
| Ad[ | | 6 |
| Ma[ | | 6 |
| Zin[t] | | 3 |
| Fla[lla] | | 2 |
| Ru[ | | 5 |
| Fur | | 5 |
| An[ | | 1 |
| Ru[ | | 2 |
| Ser | | 3 |
| Cl[lla] | | 3 |
| Swi | | 5 |
| Pu[ | | 3 |
| Pil[lla] | | 4 |
| Pil[ella Z.] | | 5 |
| Fib[rella] | | 4 |
| Bin[della] | | 2 |
| Rufammella | | 5 |
| Fri[ | | 2 |
| Ton | | 2 |
| Sul[ | | 2 |
| Rol[ | | 3 |
| Assa | | 3 |
| Degla | | 3 |
| Och | | 3 |
| Virilla | | 1 |
| Aer[ | | 5 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 1 |
| Mini | | 6 |
| Cha[erella] | | 1 |
| M | | 4 |
| Mol[ | | 4 |
| Inau | | 8 |
| Tau | | 4 |
| Xyl[ | | |
| Bor[sellus] | | |
| [o. | 10 | |
| | 6 | |
| | 4 | |
| [aurell | 3 | |
| Xyloste[ Co. | | |
| Porectel | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Venosa | 6 |
| Coryli | 3 |
| Aceris | 2 |
| Tridens | 2 |
| Fumicis | 2 |
| Ligustri | 4 |
| Ereptricula | 4 |
| Peris | 2 |
| Orion | 4 |
| Ludifica | 6 |
| Janthina D. | 6 |
| Lineigrisea | 6 |
| Fimbria D. | 5 |
| Pronuba D. | 2 |
| Comes „ | 6 |
| Subsequa„ | 6 |
| Triangulum | 4 |
| Festiva | 5 |
| Candelisequa | 10 |
| Sagittifera | 12 |
| Cinerea | 5 |
| Rhomboidea | 5 |
| Multangula | 8 |
| Ocellina | 5 |
| Flammatra | 4 |
| Aquilina | 4 |
| Obelisca„ | 3 |
| Ruris | 4 |
| Famosa | 3 |
| Xanthographa | 5 |
| Praecox | 6 |
| Herbida | 4 |
| Occulta | 10 |
| Leucophaea | 2 |
| Serratilinea | 20 |
| Thalassina | 3 |
| Brassicae D. | 1 |
| Persicariae | 3 |
| Oleracea | 2 |
| Genistae | 3 |
| Chenopodii | 2 |
| Dysodea | 3 |
| Capsincola | 3 |
| Chi | 5 |
| Protea | 3 |
| Aprilina | 2 |
| Culta | 6 |
| Oxyacanthae | 3 |
| Virens | 6 |
| Platinea | 12 |
| Polyodon | 2 |
| Latruncula D. | 3 |
| Petrorhiza | 3 |
| Hyperici | 5 |
| Perspicillaris | 8 |
| Prospicua | 10 |
| Flavago | 4 |
| Cannae | 8 |
| Sparganii | 8 |
| Typhae | 5 |
| Paludicola | 4 |
| Elymi P. | 40 |
| Obsoleta | 5 |
| L. album D. | 3 |
| Turca | 6 |
| Cubicularis D. | 2 |
| L. cinctum | 20 |
| Gothica | 3 |
| Stabilis | 3 |
| Instabilis | 2 |
| Opima | 6 |
| Pyralina | 6 |
| Diffinis | 4 |
| Trapezina | 2 |
| Ypsilon | 4 |
| Lota | 6 |
| Rufina | 2 |
| Litura | 3 |
| Pulvago | 3 |
| Croceago | 2 |
| Serotina | 20 |
| Rubiginea | 6 |
| Varinii i. Var. | 3 |
| Satellitia | 3 |
| Libatrix | 2 |
| Conformis | 3 |
| Conspicillaris | 3 |
| Pallia | 30 |
| Opalina D. | 6 |
| Linariae | 4 |
| Verbasci | 6 |
| Thapsiphaga | 3 |
| Asteris | 6 |
| Lactucae | 2 |
| Abrotani | 4 |
| Scopariae | 15 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Artemisiae | 5 |
| Adulatrix | 6 |
| Amethystina | 10 |
| Triplasia | 4 |
| Conicha Sch. | 10 |
| Moneta | 4 |
| Consona F. | 10 |
| Illustris Sch. | 6 |
| Modesta F. | 10 |
| Orichalcea Sch. | 10 |
| Festucae | 6 |
| Gamma D. | 2 |
| Divergens G. | 4 |
| Myrtylli P. | 6 |
| Bellisca D. | 2 |
| Cardui | 6 |
| Scutosa | 4 |
| Peltigera D. | 6 |
| Delphini | 8 |
| Marginata P. | 5 |
| Solaris D. | 3 |
| Luctuosa D. | 2 |
| Dardoini | 10 |
| Amoena D. | 6 |
| Purpurina D. | 10 |
| Rosina | 15 |
| Ostrina D. | 10 |
| Parva „ | 6 |
| Dalmatina D. | 6 |
| Elichrysi C. | 8 |
| Argentula | 4 |
| Sulphurulis D. | 2 |
| Vespertalis „ | 12 |
| Glyphica „ | 2 |
| Triquetra | 3 |
| Algira D. | 3 |
| Cingularis„ | 8 |
| Tirrhaea F. | 20 |
| Fraxini | 4 |
| Electa | 4 |
| Paraxympha | 10 |
| Hymenaea D. | 15 |
| Spectrum „ | 8 |
| Crinalis „ | 6 |
| Tentacularis | 2 |
| Derivalis | 3 |
| Crassalis | 3 |
| Rostralis | 3 |
| Proboscidalis | 2 |
| Obsitalis D. | 10 |
| Sericealis | 3 |
| Parthenias | 4 |
| Notha | 3 |
| Puella | 5 |
| Thalictri | 8 |

## Geometrae.

| | Sgr. |
|---|---|
| Pruinata | 2 |
| Cloraria D. | 10 |
| Porrinata | 3 |
| Lactearia | 4 |
| Pygmaearia | 6 |
| Aureolaria | 2 |
| Perochraria | 2 |
| Ocherata D. | 2 |
| Bufaria „ | 3 |
| Calcearia „ | 5 |
| Sodaliaria„ | 6 |
| Laevigaria„ | 6 |
| Filicata „ | 3 |
| Vulpinaria„ | 15 |
| Rusticata | 4 |
| Ossata | 2 |
| Dilutaria | 4 |
| Holosericata | 3 |
| Aridata D. | 6 |
| Pusillaria„ | 4 |
| Circuitaria C. | 6 |
| Degeneraria D. | 5 |
| Aversata | 3 |
| Deversata | 4 |
| Immorata | 2 |
| Rubricata D. | 2 |
| Immutata „ | 3 |
| Confinaria „ | 5 |
| Submutata S. | 5 |
| Mutata „ | 2 |
| Sylvestrata | 3 |
| Strigaria D. | 3 |
| Nigropunctata | 4 |
| Imitaria D. | 3 |
| Ornata | 2 |
| Decorata | 3 |
| Pendularia | 3 |
| Omicronaria | 4 |
| Pupillaria D. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Porata | 3 |
| Amataria | 3 |
| Vibicaria | 3 |
| Calabraria D. | 4 |
| Melanaria P. | 10 |
| Grossulariata | 1 |
| Ulmata P. | 4 |
| Adustata D. | 2 |
| Marginata i. V. | 1 |
| Cribraria T. | 6 |
| Passaria | 2 |
| Exanthemaria | 2 |
| Pulveraria P. | 5 |
| Angularia | 3 |
| Alniaria | 4 |
| Evonaria | 3 |
| Illunaria | 3 |
| Lunaria | 4 |
| Illustraria | 4 |
| Syringaria P. | 4 |
| Eronymaria„ | 4 |
| Bidentata „ | 4 |
| Pennaria | 3 |
| Elinguaria | 4 |
| Delabraria | 4 |
| Sambucaria | 10 |
| Crataegata | 2 |
| Flavicaria | 8 |
| Maculata | 2 |
| Alternata | 4 |
| Diversata ♂ P. | 10 |
| Bupicapraria ♂ | 4 |
| Bajaria ♂ | 3 |
| Leucophaearia ♂ | 2 |
| Progemaria | 3 |
| Defoliaria | 3 |
| Aceraria ♂ | 3 |
| Asecularia | 2 |
| Pilosaria ♂ | 3 |
| Hispidaria ♂ | 6 |
| Pomonaria | 5 |
| Hirtaria | 2 |
| Zonaria | 5 |
| Betularia | 3 |
| Lividaria D. | 15 |
| Var. Spectraria | — |
| Cinctaria ♂ | 3 |
| Rhomboidaria D. | 3 |
| Repandaria ♂ | 3 |
| Vidrata P. | 6 |
| Lichenaria P. | 4 |
| Glabraria „ | 3 |
| Crepescularia | 1 |
| Consonaria | 5 |
| Punctulata | 1 |
| Sartata D. | 8 |
| Glaucomictata C. | 5 |
| Mucidaria | 6 |
| Dilucidaria G. | 3 |
| Obfuscata | 5 |
| Operaria ♂ | 6 |
| Trepidaria G. | 3 |
| Chaonaria i. V. | 6 |
| Horridaria G. | 2 |
| Alpinata „ | 3 |
| Venetaria ♂ „ ♀ „ | 3 |
| „ | 15 |
| Chrysitaria S. | 15 |
| Atomaria D. | 2 |
| Piniaria „ | 2 |
| Plumaria | 5 |
| Wawaria | 3 |
| Pinetaria | 4 |
| Glarearia D. | 2 |
| Clathrata D. | 2 |
| Marinaria | 3 |
| Pavillaccaria | 6 |
| Conspersaria D. | 5 |
| Badiaria ♂ T. | 20 |
| Gilvaria ♂ | 3 |
| Citraria D. | 5 |
| Strigillaria P. | 4 |
| Dealbata | 2 |
| Sacraria D. | 3 |
| Purpuraria„ | 5 |
| Conectaria | 2 |
| Plumbaria | 3 |
| Cervinata P. | 6 |
| Mensuraria | 2 |
| Moeniata | 4 |
| Bipunctaria | 3 |
| Virgata | 2 |
| Euphorbiata | 3 |
| Monochroaria D. | 3 |
| Chaerophyllata | 4 |
| Griseata T. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Farinata | 4 |
| Plagiata | 2 |
| Sororiata P. | 10 |
| Spartiata P. | 10 |
| Boreata „ | 3 |
| Undulata „ | 4 |
| Certata | 4 |
| Vetulata | 3 |
| Prunata | 4 |
| Populata | 2 |
| Pyralista | 3 |
| Ocellata D. | 2 |
| Variata | 2 |
| Juniperata P. | 5 |
| Russata | 3 |
| Aptata | 4 |
| Turbata | 6 |
| Aquata | 4 |
| Vespertata | 3 |
| Fluctuata D. | 2 |
| Montanata | 2 |
| Ligustrata | 4 |
| Ferrugata | 2 |
| Quadrifasciata | 4 |
| Dilutata | 3 |
| Caesiata G. | 3 |
| Flavicinctata G. | 4 |
| Cyanata | 6 |
| Scripturata | 3 |
| Rupestrata | 3 |
| Galiata D. | 3 |
| Albicillata | 3 |
| Luctuata | 6 |
| Tristata | 3 |
| Molluginata | 6 |
| Alchemillata | 2 |
| Candidata | 2 |
| Obliterata | 2 |
| Albulata | 1 |
| Bilineata D. | 2 |
| Elutata | 5 |
| Impluviata | 1 |
| Silaceata | 6 |
| Chenopodiata | 2 |
| Vitalbata D. | 6 |
| Tersata | 4 |
| Gemellata D. | 10 |
| Absynthiata„ | 4 |
| Arcuthata P. | 6 |
| Satyrata | 4 |
| Innotata | 3 |
| Sobrinata P. | 5 |
| Pumilata D. | 3 |
| Pusillata | 3 |
| Centaureata D. | 3 |
| Glaucomictata C. | 10 |
| Brevicolata S. | 15 |

## Pyralidina.

| | Sgr. |
|---|---|
| Pinguinalis D. | 2 |
| Farinalis „ | 2 |
| Pertusalis ♂ T. | 10 |
| Setricalis ♂ D. | 4 |
| „ ♀ „ | 6 |

## Crambina.

| | Sgr. |
|---|---|
| Potamogata | 1 |
| Nymphaeata | 2 |
| Nemoralis | 3 |
| Brogieralis T. | 6 |
| Stigmosalis „ | 6 |
| Anguinalis D. | 2 |
| Cingulalis „ | 2 |
| Punicealis „ | 3 |
| Phoenicealis | 6 |
| Cespitalis D. | 1 |
| Sanguinalis„ | 3 |
| Virginalis „ | 3 |
| Lutealis „ | 15 |
| Literalis | 1 |
| Urticalis | 2 |
| Silaealis | 3 |
| Pandalis | 3 |
| Hyalinalis | 3 |
| Trinalis | 3 |
| Ochrealis D. | 10 |
| Crocealis | 3 |
| Fuscalis | 3 |
| Pulveralis | 4 |
| Polygonalis D. | 6 |
| Stictealis | 3 |
| Sophialis D. | 3 |
| Frumentalis T. | 4 |
| Forficalis | 4 |
| Bourjotalis T. | 6 |
| Verticalis | 1 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Sgr. |
|---|---|
| Ferrugalis D. | 5 |
| Fulvalis " | 4 |
| Nebulalis | 4 |
| Monticolalis G. | 4 |
| Opacalis " | 5 |
| Margaritatis | 4 |
| Institalis F. | 8 |
| Hybridalis D. | 1 |
| Dentalis " | 3 |
| Guttulalis " | 5 |
| Pollinalis | 3 |
| Rupicolalis G. | 5 |
| Alpestralis " | 3 |
| Stygialis D. | 6 |
| Alpinellus | 3 |
| Hamellus | 4 |
| Dumetellus | 1 |
| Lacellus | 6 |
| Pratorum | 1 |
| Pascuellus | 2 |
| Silvellus | 3 |
| Hortuellus | 2 |
| Cerussellus | 1 |
| Borellus D. | 2 |
| Cassentiniellus D. | 1 |
| Chrysonuchellus D. | 3 |
| Stentziellus | 5 |
| Ericellus | 6 |
| Margaritellus | 4 |
| Radiellus G. | 4 |
| Radiolellus ♂ G. | 10 |
| Fulgidellus ♂ Pr. | 5 |
| Taeniellus G. | 6 |
| Saxonellus D. | 6 |
| Inguinatellus | 2 |
| Costaminellus | 4 |
| Lutulius | 2 |
| Pertellus | 3 |
| Tristellus | 2 |
| Wariagionellus G. | 6 |
| Lithargyrellus | 3 |
| Superbella D. | 5 |
| Dubitalis | 3 |
| Sudetica G. | 3 |
| Quercella ♂ | 6 |
| Zinckenella D. | 8 |
| Carnella | 2 |
| Subornatella | 3 |
| Cinctella | 3 |
| Palumbella D. | 3 |
| Roborella | 4 |
| Poteriella D. | 8 |
| Rhenella | 2 |
| Janthinella | 3 |
| Argyrella | 3 |
| Canella | 6 |
| Cinnamomella D. | 4 |
| Contenerella S. mittel. | 5 |
| Compositella | 3 |
| Melanella | 3 |
| Abenella | 1 |
| Marginea | 3 |
| Auricilistella G. | 4 |
| Aethiopella ♂ G. | 6 |
| Rosella D. | 10 |
| Terebrella | 4 |
| Suavella | 6 |
| Transversella D. | 3 |
| Tumidella | 6 |
| Sodalella T. | 5 |
| Nimbella D. | 6 |
| Sinuella D. | 3 |
| Elatella " | 3 |
| Punctella ♂ D. | 2 |
| Bipunctanus P. | 3 |
| Mellonella | 5 |

## Tortricina.

| | |
|---|---|
| Scabrana P. | 3 |
| Abietana | 4 |
| Mixtana P. | 6 |
| Abildgaardana D. | 5 |
| Boscana | 3 |
| Parisiana | 2 |
| Literana i. V. | 3 |
| Asperana i. V. | 6 |
| Truciana | 3 |
| Nebulana | 2 |
| Ferrugana | 8 |
| Contaminana | 3 |
| V. ciliana | 3 |
| Ribeana | 3 |
| Laevigana | 6 |
| Forbiana | 4 |
| Fuscolana | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Unifasciana D. | 3 |
| Strigana | 2 |
| L. Mecheana | 4 |
| Diversana | 3 |
| Gerningana ♂ | 3 |
| Pilleriana ♂ D. | 3 |
| Artificana D. | 3 |
| Grotiana | 4 |
| Holmiana | 3 |
| Loeflingiana | 3 |
| Forskaeleana | 3 |
| Quercinana | 4 |
| Viridana | 2 |
| Proximana D. | 6 |
| Viburnana ♂ | 3 |
| Flavana | 2 |
| Steineriana ♂ G. | 6 |
| Dobruiana | 5 |
| Rusticana | 3 |
| Rolandriana ♂ | 1 |
| Ministrana | 3 |
| Ochreana | 2 |
| Sylvana | 4 |
| Cinctana | 2 |
| Rigana D. | 3 |
| Pratana G. | 3 |
| Gonana " | 3 |
| Strataua D. | 6 |
| V. Luridalbana S. | 4 |
| Wahlbomiana | 4 |
| Cuppressivorana T. | 10 |
| Alticolana G. | 5 |
| Minusculana | 6 |
| Pasivana D. | 6 |
| Abrasana | 2 |
| Nubilana | 4 |
| Oxyacanthana D. | 2 |
| Hyemana | 3 |
| Alpicolana ♂ G. | 2 |
| " | 6 |
| Hamana | 3 |
| Baumaniana | 5 |
| Amistana | 3 |
| Limbatana D. | 3 |
| Pergatana " | 6 |
| Schreibersiana | 8 |
| Ambiguella | 2 |
| Tischeriana D. | 3 |
| Zephyrana " | 3 |
| Var. " | 3 |
| Tesserana D. | 4 |
| Fabriciana D. | 8 |
| Posterana | 2 |
| Turionana P. | 3 |
| Bustiana | 3 |
| Resiana P. | 6 |
| Salicana | 4 |
| Hartmanniana | 5 |
| Variegana | 3 |
| Prunana | 3 |
| Dimidiana P. | 1 |
| Sellana | 3 |
| Gentianana | 4 |
| Noricana G. | 6 |
| Pyrolana P. | 10 |
| Arbutana G. | 4 |
| Arcuana | 6 |
| Striana ♂ | 3 |
| Sudetana ♂ G. | 6 |
| Irriguana G. | 5 |
| Puerulana " | 6 |
| Conchana " | 3 |
| Urticana | 3 |
| Lacunana | 2 |
| Rurestrana | 3 |
| Cespitana | 5 |
| Flavipalpana | 3 |
| Zinckenana G. | |
| Fuligana | 3 |
| Euphorbiana P. | 4 |
| Reliquana D. | 6 |
| Kleyana | 5 |
| Albidulana P. | 3 |
| Hornigiana | 2 |
| Ibicana | 3 |
| Hohenwartiana | 6 |
| Modicana D. | 3 |
| Fusculana " | 2 |
| Cumitana | 8 |
| Nisella | 3 |
| V. petrana | 3 |
| Penklerana | 3 |
| Ophthalmicana | 2 |
| V. Sordidana P. | 1 |
| Fructetana | 4 |
| Immundana | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Cynosbana | 3 |
| Similana | 2 |
| Scutulana | 4 |
| Sublimana G. | 3 |
| Brunnichiana | 3 |
| Uddmanniana D. | 3 |
| Mancipiana C. | 4 |
| Hypericana | 3 |
| Succedana D. | 3 |
| Lathyrana | 2 |
| Cosmophorana P. | 3 |
| Gundiana | 4 |
| Excoecana P. | 2 |
| Oppressana | 6 |
| Triquetrana | 2 |
| Dealbana | 6 |
| Trimaculana | 5 |
| Minutana | 3 |
| Harpana | 1 |
| Lanceolana D. | 3 |
| Lamana | 2 |
| Cuphana | 2 |
| Comptana | 3 |
| Unguicana | 2 |
| Tineana | 3 |
| Siculana D. | 2 |
| Badiana | 3 |
| Ocellana | 6 |
| Alpinana | 6 |
| Bugniomana | 2 |
| Nimbana | 4 |
| Regiana | 4 |
| | 3 |

## Tineacea.

| | |
|---|---|
| Phryganella ♂ | 3 |
| Fagella ♂ | 2 |
| Avellanella | 5 |
| Alienella | 3 |
| Politella | 4 |
| Manni | 15 |
| Pineti P. | 2 |
| Stelliferella | 1 |
| Appendiculata ♂ | 4 |
| Nana ♂ D. | 10 |
| Laevigatellus T. | 3 |
| Picarella | 3 |
| Corticella | 3 |
| Parasitella | 4 |
| Nigralbella | 3 |
| Quercinella D. | 8 |
| Granella | 1 |
| Pellionella D. | 5 |
| Fuscanella ♂ S. | 3 |
| Praelatella | 3 |
| Masculella | 1 |
| Zinckenii | 4 |
| Körneriella | 2 |
| Oehlmanniella | 2 |
| Caithella | 2 |
| Swammendammella | 1 |
| Schwarziella | 4 |
| Pilulella | 3 |
| Pilella | 3 |
| Metaxella | 3 |
| Fibulella | 6 |
| Bimaculella | 4 |
| Frischella | 2 |
| Beligatella D. | 1 |
| Degeerella | 6 |
| Viridella | 6 |
| Scabiosellus | 10 |
| Acrosellus | 2 |
| Pfeifferellus P. | 2 |
| Lutreillellus S. | 1 |
| Cupriacellus ♀ | 3 |
| Balmatinellus ♀ D. | 1 |
| Violellus | 4 |
| Inauratellus | 4 |
| Taurella | 3 |
| Cruciferarum D. | 4 |
| Bicingulata | 3 |
| Plumbagella D. | 5 |
| Semitessella T. | 6 |
| Sculpturella D. | 5 |
| Instabilella D. | 5 |
| Vitella | 3 |
| Sequella | 4 |
| Fissella | 8 |
| Alpella | 2 |
| Antennella | 2 |
| Nemorella P. | 3 |
| Falcella " | 2 |
| Xylostella | 4 |
| Asperella D. | 4 |
| Culterella | 2 |
| Humerella | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Parenthesella G. | 1 |
| Marginellus | 3 |
| Verbascellus | 3 |
| Silacellus | 6 |
| Striatella D. | 3 |
| Ketersteiniella D. | 3 |
| Delosellus ♂ | 8 |
| Binotellus ♂ | 2 |
| Pullatella | 3 |
| Forficella | 4 |
| Punctella D. | 4 |
| Brevispinella S. | 3 |
| Pungitivella D. | 6 |
| Pyropella | 3 |
| Metricella T. | 3 |
| Aristella | 3 |
| Pyropella? D. | 3 |
| Rostrella ♂ | 3 |
| Proboscidella | 3 |
| Denisella | 1 |
| Christierniella D. | 6 |
| Augustella | 2 |
| Schaefferella | 3 |
| Leuwenhoekella D. | 3 |
| Selinicella | 6 |
| Vagabundella D. | 4 |
| Punctivitella D. | 4 |
| Bestigerella | 2 |
| Chenopodiella D. | 3 |
| Inspersella | 3 |
| Crataegella | 6 |
| Oleella D. | 6 |
| Cerasiella | 6 |
| Sedellus | 3 |
| Variabilis | 3 |
| Malinella | 1 |
| Evonymi D. | 2 |
| Padi | 6 |
| Scalella | 3 |
| Echiella D. | 3 |
| Decemguttella | 4 |
| Chrysopyga D. | 3 |
| Aurifluella " | 5 |
| Signella " | 10 |
| Costaea | 10 |
| Pallorella | 6 |
| Sparmanniella | 6 |
| Assimilella | 6 |
| Aridella D. | 6 |
| Atomella | 3 |
| Propinquella | 2 |
| Hypericella | 2 |
| Ocellana | 4 |
| Angelicella | 3 |
| Pimpinella | 1 |
| Venosella S. | 2 |
| Quadripunctella | 3 |
| Emeritella P. | 2 |
| Hofmanni | 2 |
| Chaerophylli | 2 |
| Nervosa | 3 |
| Dictamnella | 3 |
| Fagana | 3 |
| Laticornella D. | 3 |
| Kollarella " | 2 |
| Lemniscella | 3 |
| Cinerella | 3 |
| Populella | 6 |
| Subsequella D. | 2 |
| Velocella | 2 |
| Fischerella | 2 |
| Blandella | 4 |
| Leucatella | 6 |
| Obsoletella | 6 |
| Terrella | 6 |
| Vilella D. | 10 |
| Zebrella | 6 |
| Solutella | 4 |
| Tephritidella | 3 |
| Nebulea | 1 |
| Gibbosella | 6 |
| Galbanella P. | 8 |
| Humeralis | 10 |
| Fugitivella D. | 6 |
| Fugacella | 6 |
| Apicistrigella | 2 |
| Proximella | 2 |
| Alburnella | 3 |
| Coronillella | 6 |
| Dimidiella | 3 |
| Flammella D. | 6 |
| Lepidella | 6 |
| Hermanniella | 3 |
| Ericinella | 3 |
| Superbella | 4 |
| Lapella P. | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | S |
| Stri a Co. | | 12 | h |
| Ave. Co. | | 12 | V |
| Stei | | | C |
| Alie ea. | | | S |
| Pse a ♂ | | 2 | A |
| Cla | | 1 | N |
| Cla | | 3 | H |
| Mar | | 2 | L |
| Tri rella | | 3 | V |
| Fue | | 5 | V |
| Che bycella | | 3 | S |
| Pal ella ♂ | | 6 | L |
| Cte ♂ | | 3 | K |
| Em | | 3 | S |
| Par la ♀ | | 2 | D |
| Nig us | | 3 | M |
| Que s | | 3 | S |
| Bis lla | | 6 | P |
| Pro | | 3 | P |
| Adv | | 6 | A |
| Ma | | 6 | C |
| Zin | | 6 | E |
| Fla lla | | 3 | |
| Ru | | 2 | B |
| Fae | | 5 | R |
| An | | 5 | B |
| Rul | | 1 | E |
| Ser | | 2 | L |
| Cla lla | | 3 | P |
| Swi | | 3 | C |
| Pse | | 5 | E |
| Pil lla | | 3 | M |
| Pil ella Z. | | 4 | A |
| Fib rella | | 5 | S |
| Bin delia | | 4 | N |
| Rufammella | | 2 | E |
| Fri | | 5 | T |
| Ton | | 2 | A |
| Sul | | 2 | V |
| Rol | | 2 | S |
| Assa | | 3 | V |
| Degla | | 3 | G |
| Och | | 3 | A |
| Virilla | | 3 | K |
| Aer | | 1 | R |
| Rad | | 5 | N |
| Anna | | 5 | b |
| Min | | 1 | P |
| Cha erella | | 6 | C |
| M | | 1 | C |
| Mol | | 4 | S |
| Inau | | 4 | h |
| Tau | | 8 | V |
| Xyl | | 4 | M |
| Porc sellus | | | E |
| o. | | 10 | P |
| | | 6 | S |
| | | 4 | Sc |
| | | 3 | Ech |
| Xyloste Co. | | 1 | Lu |
| Porectel | | 2 | D |

| | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inopella P. | 6 | Torquilella D. | 3 | Agyropezella | 3 | Hierasi | 1 |
| Bergstraesserella | 6 | Guttiferella | 3 | Weaveri | 3 | Trichodactylus | 4 |
| Thrasonella D. | 1 | Schmidella | 8 | Ulmella | 3 | Obscurus D. | 1 |
| Majorella | 6 | Pedella | 2 | Crataegi | 2 | Phaedodactylus P. | 6 |
| Equitella D. | 3 | Goldeggiella D. | 5 | Boyerella | 2 | Mictodactylus | 1 |
| Boeslerstammella D. | 3 | Turdipennella | 1 | Roboris | 3 | Coprodactylus G. | 4 |
| Herrichiella | 6 | Pinicolella P. | 4 | Amyotella | 5 | Fuscus D. | 2 |
| Incisalis D. | 6 | Pontificella D. | 2 | Saportella | 2 | Stigmatodactylus | 3 |
| Alternalis D. | 2 | Scurella G. | 6 | Abrasella | 3 | Pterodactylus D. | 1 |
| Nitidella | 2 | Illigerella P. | 6 | Quercifoliella | 2 | Carphodactylus | 3 |
| Prunella | 1 | Epilobiella | 3 | Cramerella | 3 | Spilodactylus D. | 6 |
| Tetrapodella | 2 | Rhamniella | 4 | Alnifoliella | 2 | Semiodactylus G. | 8 |
| Fundella | 4 | Costnrbatella | 3 | Ulmifoliella | 4 | Tetradactylus | 1 |
| Brockella | 5 | Modestella | 3 | Emberizaepennella | 3 | Meristodactylus | 4 |
| Paripennella | 4 | Heydeniella | 5 | Frölichiella | 2 | Pentadactylus | 2 |
| Ochrea | 6 | Bimaculella | 8 | Klemannella | 4 | Baptodactylus S. | 8 |
| Ornatipennella D. | 1 | Isabellella D. | 10 | Fritillella | 3 | Polyodactyla | 4 |
| Vulnerariae | 3 | Pallella | 3 | Comparella | 2 | Galactodactylus | 6 |
| Albicostella | 3 | Nigrella | 3 | Complanella | 2 | | |
| Niveicostella | 3 | Cingillella | 4 | | | **Vaterland.** | |
| Fringillella | 3 | Pollinariella | 3 | **Ptetophoridae.** | | Ohne Buchstaben ist Oesterreich | |
| Omnsmella D. | 3 | Budectella | 4 | Rhododactylus D. | 2 | B. Dalmatien | |
| Trochilella | 4 | Collitella | 3 | Ochrodactylus | 4 | F. Frankreich | |
| Linosiella | 3 | Anserinella | 4 | Gonodactylus | 3 | G. Grossglockner | |
| Laricella | 2 | Nitidulella | 4 | Fischeri | 3 | P. Preussen | |
| Binderella | 2 | Pollutella | 4 | Acanthodactylus D. | 6 | S. Sicilien | |
| Frankella | 2 | Cygnipennella | 1 | Kollari G. | 5 | Sch. Schweitz | |
| Stigmatella | 3 | Microtheriella | 6 | Tristis D. | 4 | T. Türkei | |
| Elongella | 1 | Agrimoniella | 6 | Distans D. | 6 | | |
| Syringella | 1 | Splendissimella | 6 | Lactus | 6 | | |
| Phasianipennella | 6 | Turicella | 6 | Pilosellae | 3 | | |

D 2 14 9

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trauteg. d: 28 Feb. 1863 u. zurück
noch nähre angefragt.

495.

pt. 1863.

18. Sept. 1862 bei Max Bassell, in einem
Examplare:

494.

Sphinx
Mercurformis 20 gr
Mariaformis — 10.

Trauteg. d: 27 Dyt. 1862
4 Flor. u. m. Photographie übersichtet.

493.

Hochwohlgeborener Herr!

Die ersetzung und die Klarung der Gattung nun Polod Pallatilla
setzt, die sie haben, selbe gewissenhaften den Namen Anarsia Lineatella.
Es wären mir gewiss sehr angenehm gewesen, wenn ich meine Gattung
der selben hätte widmen können.
Ich war schon in Salmatien, und hatte mir viel Exemplare
schon, allein ich konnte entbehren. Denn alle Schriften, Beyträge
Gebrüder welche mir 1850 so gütig Abdrücke gaben, waren alle
Exemplare, und sie haben sich mit den 12 Arten in Exemplaren
gewandelt.
Es war überhaupt Mangel an allen Gegenden mit den neuen
Ordnungen, da sie letzteres empfindlich sind das Lebend
genommen, so hatte ich nur Dipteren und die weisse Abhandlung.
Nun ist mir lieb, dass Ihnen die Blumia Ordnung derselben Arten
genügen werden mögen
Ich füge nun Tabl. bei, ersuche Sie wenn Sie die Gefälligkeit hätten
mir diese Tabl. in Visitkarten formatzu verfassen, da sie mir
meinen alleinigen Herren Abonnenten sind, und ich nur meist das
Glück habe Sie persönlich zu kennen, so würde mir dieselbe gute
Dr Freunde bewilligen.
Ich bin so frey Ihnen beygegen meine Abhandlung über die
Arten Ordnung mit beizulegen, damit Sie einen Begriff

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fae | | 5 |
| Che byella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qua s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pr | | 3 |
| Ad | | 6 |
| Ma | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| Ru | | 2 |
| Fae | | 5 |
| An | | 5 |
| Ru | | 1 |
| Ser | | 2 |
| Cla lla | | 3 |
| Swa | | 3 |
| Pan | | 5 |
| Pil lla | | 3 |
| Pil ella Z. | | 4 |
| Fib rella | | 5 |
| Bin della | | 4 |
| Ru ammella | | 2 |
| Fri | | 5 |
| Ton | | 2 |
| Sul | | 2 |
| Rol | | 2 |
| Assa | | 3 |
| Degla | | 3 |
| Och | | 3 |
| Virilla | | 3 |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Mini | | 1 |
| Cha erella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Bor sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porectel | | |

| | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inopella P. | 6 | Torquilella D. | 3 | Agyropezella | 3 | Hieraci | |
| Bergstraesserella | 6 | Guttiferella | 3 | Weaveri | 5 | Trichodactylus | |
| Thrasonella D. | 1 | Schmidella | 8 | Ulmella | 3 | Obscurus D. | |
| Majorella | 6 | Pedella | 2 | Crataegi | 2 | Phaedodactylus P. | |
| Equitella D. | 3 | Goldeggiella D. | 5 | Boyerella | 2 | Rictodactylus | |
| Roeslerstammella D. | 3 | Turdipennella | 1 | Roboris | 3 | Coprodactylus G. | |
| Herrichiella. | 6 | Pinicolella P. | 4 | Amyotella | 5 | Fuscus D. | |
| Incisalis D. | 6 | Pontificella D. | 2 | Saportella | 2 | Stigmatodactylus | |
| Alternalis D. | 2 | Scurella G. | 6 | Abrasella | 3 | Pteridactylus D. | |

von meiner Gesprächigkeit geben.
Indessen ist Er meist genöthigt bei mir vorlieb
zu nehmen

Hochachtung

Ihr

ganz ergebener Freund

Jos: Mann

P.S. Freund Lienig von Rosenstamm
welcher mich damals besuchte bittet
Sie mitunter grüßen.

Wien den 23ten Sept. 1862

Transp. d. 28 Feb. 1863 u. zurück
noch nähre angefragt.

(495.) 252 pt. 1863. 258

18. Sept. 1862 bei Maxu bestellt, in einigen Exemplaren:

Sphinx
Thereuaeformis 20 gr
Meriaeformis — 10.

(494.) 251

1863
256.

255

Std. und billigen.

Sept. 1862.
253

| N. | St. | | Gro: |
|---|---|---|---|
| 321 | 1 | Sesia Thereuaeformis | 20 |
| 22 | 2 | " Meriaeformis (Corsica Staudinger) | 15 |
| 23 | 2 | Psyche Plumifera ♀ Von Ostheim in den Livorno, die Flügel Pr. Dewsplanata Hüben mit Weiss gebändert als bei den Wiener Plumifera | 8 |
| 24 | 2 | Scioph. Stratana ♂♀ | 12 |
| 25 | 1 | Noricana | 5 |
| 26 | 1 | Penth: (Sericonis) Puerulana ♂ 1 ♀ bezogen Hbst. Gros Bystritz am Glatzer. mihi | 10 |
| 27 | 1 | Graph. Modicana ♂ (Modestana Zell.) | 4 |
| 28 | 1 | Cicrloma? Plumbagella mihi | 8 |
| 29 | 2 | " Semiferella mihi Ural Europa. | 15 |
| 330 | 1 | Pleur: Pungitivella ♂ 2 zugeflogen fast wie Juliana | 5 |
| 31 | 1 | " Pyrogella? | 4 |
| 32 | 1 | Depres: Stridella mihi | 10 |
| 33 | 1 | " Quadripunctella Wolf. Breslau | 10 |
| | | | 126. |

Wien 4/Juli.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qur s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pr | | 3 |
| Ad | | 6 |
| Ma | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| Ru | | 2 |
| Fa | | 5 |
| An | | 5 |
| Ru | | 1 |
| Ser | | 2 |
| Cl lla | | 3 |
| Sw | | 3 |
| Pi | | 5 |
| Pi lla | | 5 |
| Pi ella Z. | | 4 |
| Pi rella | | 5 |
| R delle | | 4 |
| Rufammella | | 2 |
| Fri | | 5 |
| Ton | | 2 |
| Sul | | 2 |
| Rol | | 2 |
| Assa | | 3 |
| Degla | | 3 |
| Och | | 3 |
| Virilla | | 3 |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Min | | 1 |
| Cha erella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Porc sellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porecte | | 2 |

| | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. | | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inopella P. | 6 | Turquilella D. | 3 | Agyropezella | 3 | Hieraci | 1 |
| Bergstraesserella | 6 | Guttiferella | 3 | Weaveri | 5 | Trichodactylus | 4 |
| Thrasonella D. | 1 | Schmidella | 8 | Ulmella | 3 | Obscurus D. | 3 |
| Majorella | 6 | Pedella | 2 | Crataegi | 2 | Phaedodactylus P. | 4 |
| Equitella D. | 3 | Goldeggiella D. | 5 | Boyerella | 2 | Mictodactylus | 1 |
| Roeslerstammella D. | 3 | Turdipennella | 1 | Roboris | 3 | Coprodactylus G. | 4 |
| Herrichiella. | 6 | Piniculella P. | 4 | Amyotella | 5 | Fuscus D. | 2 |
| Incisalis D. | 6 | Pontificella D. | 2 | Saportella | 2 | Stigmatodactylus | 3 |
| Alternalis D. | 2 | Scurella G. | 6 | Abrasella | 3 | Pterodactylus D. | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transp. d. 28 Feb. 1863 u. zurück
noch nähre angefragt.

(495. 252 pt. 1863. 258

1863
256.

255

13. Sept. 1862 bei Maxa Brüssel, im engsten Umgange:

(494. 251

Sphinx
Thereuzeformis 20 gr.
Meriaeformis — 10.

Bombyx
Plumifera ♀ g. — 5.

Tortricina
Fridana Z. — 6.
Noricana G. — 5.
Purpulana G. — 10.
Modicana Z. — 4

Tineacea
Plumbagella Z. — 8
Semitessella T. — 10
Pullatella — 6
Cingiferella Z. — 5
Pyropella ♀ Z. — 4
Aridella Z. — 10
Quadripunctella — 10

113 (50)

Jagnumbers.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che bycella | | |
| Fal cella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Min | | 1 |
| Cha nerella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tam | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Porc sellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| Laureol | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porcelel | | 2 |

| | Sgr. | |
|---|---|---|
| Inopella P. | 6 | Turquile |
| Bergstraesserella | 6 | Guttifere |
| Thrassonella D. | 1 | Schmidel |
| Majorella | 6 | Pedella |
| Equitella D. | 3 | Goldeggi |
| Roeslerstammella D. | 3 | Turdipen |
| Herrichiella. | 6 | Pinicolell |
| Incisalis D. | 6 | Pontificel |
| Alternalis D. | 2 | Scurella |

Transp. d. 28 Feb. 1863 u. zurück
noch nähere angefragt.

(495. 252 pt. 1863. 258

1863
256

255

Hochverehrter Herr!

Ich komme diesmal mit meinen Bitten, und beifolgend
der Ankündigung erlaube Sie mir Ihre Antwort zu
Donnerstag.
Ich möchte gern meinen Vorsatz eine Uhr kaufen
und wende mich deshalb mit der Bitte an Sie, ob Sie
mir wohl einige Auskunft ertheilen könnten,
ob man mit diesem Uhren auch bewogen wird, über-
haupt ob man mir gute Uhr bekommt.
Sollte das Letztere der Fall sein, so würde ich bitten
mich mir ~~wieder~~ mir zu den Preis von 35 fl zu
besorgen. Sollte die Uhr gut sein, so wäre mir
es wohl angenehm wenn ich dieselbe bald er-
halte, da Anfang Mai den Namenstag meiner
Tochter ist, und M. wenn Sie mir nun 35 fl
Credit gewähren wollen, wohl Ihnen ich gleich
nach Erhalt der Uhr einen wenden würde!
Ich dieser nicht der Fall, so bitte ich sich mir
nächstens Bericht zu melden, und sende den

zu wissen Preise mit 42 fl. ö. W. beifüge
Sollte die Lieferung in Silbergulden gewünscht
(wovon Sie nicht wissen) so würde ich bitten und
Sachsen mitbestellen zu lassen und
es mir zum Preis zu schreiben, wenn

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che byccella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Qur~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adv~~ | | |
| Mar | | |
| Zin l | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| An | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Ser | | |
| ~~Clu~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Par~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Mini | | 1 |
| ~~Cha~~ nerella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| ~~Por~~ sellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porectel | | 2 |

Inopell
Bergst
Thraso
Majore
Equite
Roesle
Herrie
Incisal
Alterna

Liebster Freund.

Ich hatte dir Leitung gleich mit gesandt, wenn ich gewußt hätte, ob man auf Besuch ist. Und Du mir wohl am besten mittheilen könntest.

Gegen Ende März werde ich wohl eine Reise nach den Vogesen unternehmen, und hoffe künftigen Herbst wieder einige Tage für Ihre Sammlung arbeiten zu können.

Leben Sie wohl, und wissen Sie es nicht übel daß ich mit einem Commissio behellige.

Indem ich Sie recht herzlich grüße, bin ich ein Stett mit alter

Hochachtung

Ihr

alter Freund

Fr: Mann

Berlin den 26ten Febr. 1863

Wohnt man Universitäts-Freistadt jetzt.

Margarethen, Grundschulmeisterstrasse N. 20.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# VERZEICHNISS

verkäuflicher meist in Brussa gesammelter tadelloser Schmetterlinge

sept. 1863

sept. 1863.

N. St. Gerch.

497.

8/3 März 1863 graubs. Cocons weiss in einigen Tagen die Ulo fuidum-Raupen bezahlt.

496.

Hochwohlgeborner Freund!

Ihren Abschied vom 28 v. M. habe ich erhalten und danke Ihnen sehr für Ihre gütige Benachrichtigung und Auskunft.

Es befriedigt mich auch sonderlich, daß Sie die Verbindungen in Griechenland Ihrer Thätigkeit daselbst, und in Athen selbst fest machen.

Ich bin dagegen so frey Ihre Güte und Freundschaft nochmals in Anspruch zu nehmen und eine auf dem Gestell von Berlin abgemachte zu dem Preis von 42 fl. gefällige zu besorgen zu wollen. Der Preis ist 42 fl. ö. W. beifolgende Tratte die Gefälligkeit in Silbergulden gern (wovon Sie nicht abweichen) so würde es sehr dasjenige unternehmen mir zu Dank zu verbinden, wo ich

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr[illegible] | | |
| Fag[illegible] | | 8 |
| Stri[illegible] a Co. | | 12 |
| Ave[illegible]. Co. | | 12 |
| Stei[illegible]a. | | |
| Alie[illegible] | | |
| Pse[illegible]a ♂ | | |
| Cla[illegible] | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar[illegible] | | |
| Tri[illegible]rella | | |
| Fae[illegible] | | |
| Cho[illegible]bycella | | |
| ~~Fal~~[illegible]ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em[illegible] | | |
| Par[illegible]la ♀ | | |
| Nig[illegible]us | | |
| ~~Que~~s | | |
| ~~Bis~~[illegible]lla | | |
| ~~Pra~~ | | |
| ~~Ade~~ | | |
| Ma[illegible] | | |
| Zin[illegible] | | |
| Fla[illegible]lla | | |
| ~~Ru~~[illegible] | | |
| ~~Fae~~ | | |
| An[illegible] | | |
| Rul[illegible] | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Clu~~[illegible]lla | | |
| Sw[illegible] | | |
| ~~Pse~~ | | |
| Pil[illegible]lla | | |
| Pil[illegible]ella Z. | | |
| Fib[illegible]rella | | |
| Bin[illegible]della | | |
| Rufammella | | |
| Fri[illegible] | | |
| Ton[illegible] | | |
| Sul[illegible] | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa[illegible] | | |
| Degl[illegible]a | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer[illegible] | | |
| Rad[illegible] | | |
| Anna[illegible] | | |
| Mini[illegible] | | |
| ~~Cha~~[illegible]erella | | |
| M[illegible] | | |
| Mol[illegible] | | |
| Inau[illegible] | | |
| Tau[illegible] | | |
| Xyl[illegible] | | |
| ~~Por~~[illegible]cellus | | |
| [illegible]o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| [illegible]aurell[illegible] | | 3 |
| Xyloste[illegible] Co. | | 1 |
| Porectel[illegible] | | 2 |

Inspel[illegible]
Bergs[illegible]
Thras[illegible]
Major[illegible]
Equite[illegible]
Roesle[illegible]
Herric[illegible]
Incisi[illegible]
Altern[illegible]

Leitung [illegible].

Ich hätte den Zeitung gleich mit gesandt, wenn ich gewiß wüßte, ob man noch [illegible] ist. Wenn Sie mir noch [illegible] senden.

[illegible] wünsche ich Ihnen gleichfalls
[illegible]
[illegible] Ihnen
[illegible]
[illegible]
[illegible]

# VERZEICHNISS

sept. 1863

verkäuflicher meist in Brussa gesammelter

tadelloser Schmetterlinge

sept. 1863.

N. St. Gerch.

498

497.

754

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Cho bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Our~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pra~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ruj~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| Ana | | |
| ~~Rul~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Par~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ruf ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degl a | | |
| ~~Och~~ | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | 1 |
| Rad | | 5 |
| Anna | | 5 |
| Mini | | 1 |
| ~~Cha~~ erella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| ~~Por~~ sellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| ~~Laur~~ | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porectel | | 2 |

Inopella
Bergstr
Thrasso
Majorell
Equitell
Boeslers
Herrichi
Incisalis
Alternal

Leitung [illegible]

Ich fürchte den Leitung glaub mit gegangt, wenn
ich gewußt, ob man muß [illegible] ist.
wird Sie mir mit den besten mittheilen
werden.

# VERZEICHNISS

verkäuflicher meist in Brussa gesammelter tadelloser Schmetterlinge

sept. 1863

sept. 1863

498

497.

N. N. Gerch.

Hochwohlgeborner Herr!

Obstehende ist die Liste für meine Sammlung wohl bekannter exotischer und ganz neuer Arten, welche ich Ihnen für Ihre gütige Sendung und Mühe anbiete. Ihnen Dank abzustatten, und Ihre ganz zu Gegendienste für Sie bereit sind.

Den 29ten d. M. geht mir meine Reise von hier, und gedenke zu Ende 10 ter April in Triest einzutreffen und schmeichle mir durch den Besitz sind mich Ihnen zu verbinden

Leben Sie recht wohl, indem ich Sie recht herzlich grüße, bin ich Ihr mit aller

Hochachtung

Ihnen

ganz ergebener alter

Freund

Fr: Mann

Wien Den 21ten März 1863

Hochstetter-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie za. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Cho byeella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pra~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| An | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Clu~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pat~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Por~~ sellus | | |
| o. | | 1 |
| | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porectel | | |

Inopell
Bergst
Thrus
Majore

Leitung fräsen nie.

Tinea Rusticinella Rie in litt
= semifulvella Haw

# VERZEICHNISS

verkäuflicher meist in Brussa gesammelter tadelloser Schmetterlinge

Sept. 1863

Sept. 1863.

| N. | St. | | Gerch. | |
|---|---|---|---|---|
| 612 | 1 | Paly. Virginalis L. 2 bezzi Tibl | 3 | Lampe |
| 13 | 1 | " Sanguinalis Dup. | | Anzuschauen Lampe |
| 14 | 1 | " Ochrealis H | 10 | Auf Spalato. Ist rose selten |
| 15 | 1 | " Stygialis Fr. 2 bezzi Tibl | 6 | Lampe. |
| 16 | 1 | Crambus Tæniellus Zell. 2 bezzi Tibl | 6 | Gras Bylokan |
| 17 | 1 | " Inquinatellus H. | | Wiesengegend |
| 18 | 1 | Graph. Lamena Zell. (Pauperana Tr. | 6 | " |
| 19 | 1 | Hapsirh. Lacrigatella H. 10 bezzi Tibl | 10 | Uniaria |
| 620 | 1 | Depressaria Chrysopyga Zell | 6 | Lampe |
| 21 | 1 | " Auriflua Hb | 10 | " |
| 22 | 1 | Sioria Leucomelana Zell. 1 Rebezzi | 12 | " an den Wasserleitungsbrücken |
| 23 | 1 | " Texusiel. Ld. 10 bezzi Tibl | 25 | " an der Mittagsseite fliegend |
| 24 | 1 | " Miniacea D. | 20 | " in den Weingartenbrücken fliegend |
| 25 | 1 | " Pepsiformis Ld. Var. zu Miniacea | 20 | " " Wasserbrücken |
| 26 | 1 | Bolys Bilinealis Mann. Brussaralis | 20 | Monatsschrift. 6 Band Taf 3. Fig 7. Erst neu Aufgefunden d. Weingartenzeichen ist gefunden das d. Bilinealis ist N. Die Beschreibung war auf einem gefleckten Exemplar |
| 27 | 1 | Crambus Inceritellus Zk | 20 | Auf Feld gegen Inselsee Nickel gebäuft N. S. |
| 28 | 1 | Zeph. Gibeael | | Abbildung ist geschickt, welche gar nicht mit dem Original und dem Text zu Abbildung Lies Sicut. |
| 28 | 1 | Zeph. Sibeolella Fr. | 10 | Lampe. |
| 29 | 1 | Conch. Zephy. Fr. Var. Margaretana H. S | 6 | Ist selbe eben für einen Ort da auf 15 gleiche Stücke dagen bei Lampe sitzt. |
| 630 | 1 | " Francillana F. (Flagellana Dp) | 6 | Lampe |
| 31 | 1 | Graph Coccimaculana H. Lampe | 10 | Sind fast den männ. Stücken zu gleich nur Grösse |
| 632 | 1 | " Gemiferana Tr. | 6 | Lampe |
| 633 | 1 | Oecoph Undecimpunctella H. S. | 10 | " |
| 34 | 1 | Depress Hippomarathrella Nickel | 10 | Auf Feld gegen Nickel zu gegen |
| 35 | 1 | Gel. Palormitella Stand. | 8 | Lampe gegegen abends auf Cirsus |
| 36 | 1 | " Sp. nov. | 10 | " |
| 37 | 1 | " Decornatella H. S. | 10 | Subdecurtella Stt. Ann. ? Lampe auch in Fiume an gefunden |
| 638 | 1 | Parasia nov. Sp. | 10 | Lampe gemischt Punctipunctella |
| | | | 270 | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terebinthi grosse | 15 | Plumella | 10 | 6 | Plumigera | 3 | |
| Dryophaga ♂ | 30 | Verrucella | 6 | 4 | Bucephala | 3 | |
| " ♀ | 40 | Permixtella | 10 | 3 | Curtula | 3 | |
| Franconica ♂ | 12 | Flavissimella | 15 | 4 | Anachoreta | 2 | |
| Loti | 24 | Pokornii | 15 | 10 | Berasa | 4 | |
| Unguicula | 4 | Cornella | 4 | 6 | Batis | 4 | |
| **Noctuae.** | | Fariuntella | 5 | 6 | Duplaris | 2 | |
| Glandifera | 8 | Pisiariella | 4 | 2 | | | |
| Australis | 8 | Albifuscella | 8 | 5 | **Noctuae.** | | |
| Aliena | 8 | Laticostella | 8 | 1 | Caeruleocephala | 2 | |
| Texta | 15 | Nickerlii | 15 | | Nervosa | 10 | |
| Nexa | 10 | Gregsoni | 6 | | | | |
| Insularis schön | 20 | Emylella | 4 | | | | |
| | 40 | Nicellii | 6 | | | | |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Carl~~
~~Aflis~~

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr. | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie za. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pre~~ | | |
| ~~Adl~~ | | |
| Mar | | |
| Zin l | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ruj~~ | | |
| Fue | | |
| Ana | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cl lla | | |
| Sul | | |
| ~~Pse~~ | | |
| Pl lla | | |
| ~~Rosell~~ | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porectel | | |

| N. A. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 639 | 1 | Penaria Aprilella HS | 270 8 | Lausitz in Oberl |
| 640 | 1 | Oecoph. Cineratella d'Mann | 15 | " 19 Exemplare sogleich ausgeschlüpft Die Raupe soll in Stengeln 4 Wint. fress. |
| 641 | 1 | Pleurota Planella Hdgs | 10 | Lausitz |
| 42 | 1 | Anch. Permixtella HS | 10 | " |
| 43 | 1 | Lecithocera Flavissimella Mann | 15 | Monatsschrift V. 402. Taf. 3. Fig 14. Lausitz |
| 44 | 1 | Oecoph. Pokornii Nickerl | 15 | Puszta vom Nickerl gezogen, von ihm gekauft. |
| 45 | 1 | Col. Laticostella Mann | 8 | Lausitz |
| 46 | 1 | Stagmatophora Nickerlii | 15 | Puszta vom H. Nickerl gekauft |
| 47 | 1 | Dep. venosaletella Möschl | 15 | Monatsschrift Taf. 1. Fig 13. Lausitz ist noch bey Zell, Dürkh. Thann. dann angeflogen, wie ich glaube noch einige Wochen |
| 48 | 1 | Anes. Limbella Zell | 10 | Bey Zell auf nur wenige Stück gefunden dieses ist die nicht auf den Catalog gehörte Art Lausitz |
| 49 | 2 | Scia Mannii Led. | | |
| 650 | 1 | " Alysonii HS | | " |
| 51 | 1 | Psec. Haemorrhoidella | | " |
| 52 | 1 | Eph. Sp.? | 6 | Lausitz nur wenige Stücke erhalten |

391 Sp.
Mus. 137 Arten.

# VERZEICHNISS

Sept. 1863

verkäuflicher meist in Brussa gesammelter

## tadelloser Schmetterlinge

des

**Jos. Mann,**

**in Wien, Magarethen, Hundsthurmerstrasse**

**Nr. 20.**

Preise in preussischem Courant 30 Sgr. = 1 Thaler.
Banknoten nach Cours.

| | Sgr. |
|---|---|
| **Papilio.** | |
| Hospiton | 160 |
| Nerine ♂ | 10 |
| Illicis | 5 |
| Ottomanus ♂ | 30 |
| " ♀ | 40 |
| Thersamon gross | 8 |
| Circe gross | 3 |
| Phlaeas Var. schwarz | 5 |
| Betica | 8 |
| Zephyrus | 20 |
| Bellia | 20 |
| Agestis Var? | 4 |
| Anteros ♂ | 10 |
| " ♀ | 15 |
| Stevenii | 20 |
| Rippertii ♂ | 12 |
| Menalcas | 15 |
| Aceris | 7 |
| Xanthomelas | 10 |
| Urticae gross | 3 |
| Cinxia in Var. | 6 |
| Didyma " " | 6 |
| Phoebe " | 6 |
| Cyrene ♂ | 24 |
| Adippe gross | 10 |
| Cleodoxa " | 10 |
| Paphia | 4 |
| Lachesis | 6 |
| Clotho | 6 |
| Briseis gross | 4 |
| Jolaus ♂ | 15 |
| Alliona ♂ | 6 |
| " ♀ | 12 |
| Roxelana ♂ | 15 |
| Tigelius | 15 |
| Pasiphae | 6 |
| Gemina | 10 |
| Sidae gross | 8 |
| Cynarae | 30 |
| Therapne | 24 |
| Orbifer | 6 |
| **Sphinx.** | |
| Scoliaeformis | 40 |
| Annellata | 12 |
| Mannii | 30 |
| " Var? klein | 20 |
| Leucomelana | 12 |
| Leucospiformis | 20 |
| Alysoniformis | 30 |
| Fennsiformis | 25 |
| Doryliformis | 50 |
| Miniacea gross | 20 |
| Pepsiformis | 20 |
| Brosiformis ♂ | 15 |
| " ♀ | 40 |
| Myrmosiformis | 20 |
| Ichneumoniformis gross | 12 |
| Ampelophaga ♂ | 6 |
| Heydenreichi | 6 |
| Obscurus | 6 |
| Occitanica Var. | 8 |
| Onobrychis Var. Barbara | 6 |
| **Bombyx.** | |
| Kuhlweinii | 8 |
| Punctata | 10 |
| Grammica gross | 4 |
| Dominula Var. mit gelben Flecken sehr schön | 20 |
| Matronula | 40 |
| Corsica | 15 |
| Sordida | 12 |
| Ganna ♂ | 10 |
| Terebinthi gross | 15 |
| Dryophaga ♂ | 30 |
| " ♀ | 40 |
| Franconica ♂ | 12 |
| Loti | 24 |
| Unguicula | 4 |
| **Noctuae.** | |
| Glandifera | 8 |
| Australis | 8 |
| Aliena | 15 |
| Texta | 10 |
| Nexa | 20 |
| Insularis schön | 40 |
| Suava ♂ | 15 |
| Geometrica | 10 |
| Rectangularis | 12 |
| Chalaytia | 15 |
| Interrogationis | 10 |
| Vespertina schön | 15 |
| Conversa " | 12 |
| Agamos | 10 |
| Urania schön | 40 |
| Elocata " | 4 |
| **Geometrae.** | |
| Bupleuraria ♂ | 4 |
| Consanguinaria | 10 |
| Corivalaria ♂ | 10 |
| Camparia | 10 |
| Ostrinaria | 10 |
| Politata | 6 |
| Reversata | 4 |
| Suffusata | 6 |
| Tabidaria | 15 |
| Taminata | 8 |
| Extimaria | 20 |
| Prunaria Var. | 12 |
| Trinotata grau | 20 |
| " gelb | 24 |
| Limbaria ♂ | 8 |
| Lutearia ♂ | 6 |
| Benitidata ♂ | 15 |
| " ♀ | 20 |
| Sexalata | 10 |
| Sagittata | 15 |
| Polygrammata | 10 |
| Corticata | 6 |
| **Crambina.** | |
| Carnealis | 10 |
| Ophialis | 8 |
| Albofascialis | 10 |
| Segetalis | 20 |
| Pallidalis | 4 |
| Brassicalis M. ll. | 20 |
| Incertellus | 20 |
| Metzneri ♂ | 10 |
| Gilveolella | 10 |
| **Tortricina.** | |
| Sanguisorbana | 8 |
| Zeph. Var. Margarotana | 6 |
| Francillana | 6 |
| Kuhlweiniana | 5 |
| Siderana | 6 |
| Hartigiana | 6 |
| Coccimaculana ? | 10 |
| Gemmiferana | 6 |
| Gruneriana | 6 |
| Jungiana | 4 |
| **Tineacea.** | |
| Imella | 2 |
| Fulvimitrella | 6 |
| Verhuellella | 5 |
| Annae | 6 |
| Undecimpunctella | 10 |
| Haemorrhoidella | 10 |
| Alstroemerana | 4 |
| Hippomarathrella | 10 |
| Caicella | 5 |
| Palormitella | 8 |
| Gel. nov. Sp. | 10 |
| Detersella ♂ | 10 |
| Decoratella | 10 |
| Parasia nov. Sp. | 10 |
| Aprilella | 8 |
| Illustrella | 10 |
| Cineratella ♂ | 15 |
| Planella | 10 |
| Verrucella | 6 |
| Permixtella | 10 |
| Flavissimella | 15 |
| Pokornii | 15 |
| Cornella | 4 |
| Farinatella | 5 |
| Piniariella | 4 |
| Albifuscella | 8 |
| Laticostella | 8 |
| Nickerlii | 15 |
| Gregsoni | 6 |
| Emylella | 4 |
| Nicellii | 6 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Sept. 1863

499.

Sept. 1863

500.

chmetterlinge

e Nr. 736.

knoten nach Cours.

| | Sgr. |
|---|---|
| **Bombyces.** | |
| Bevayana | 6 |
| V. Dilutana | 3 |
| Clorana | 3 |
| Prasinana | 3 |
| Falsalis D. | 15 |
| Strigula | 3 |
| Albula | 6 |
| Chlorodaetis D. | 10 |
| Xanthora | 3 |
| Rosea | 3 |
| V. Freyeri G. | 5 |
| Roscida | 2 |
| Melanomos ♂ G. | 5 |
| Rosmarin | 3 |
| Campiona | 2 |
| Aridicola | 8 |
| Grammica | 3 |
| Jacobaeae | 2 |
| Russula ♂ | 3 |
| Plantaginis G. | 3 |
| Dominula | 3 |
| Hera D. sehr gross | 15 |
| Caja | 2 |
| Villica D. | 4 |
| Aulica | 2 |
| Quenselii ♂ gefangen | 140 |
| Maculosa | 6 |
| Corsica ♂ C. | 12 |
| Lactifera | 4 |
| Aurelia | 5 |
| Arandinis | 20 |
| Villosella D. | 10 |
| Atra | 10 |
| Plumifera | 3 |
| Plumifera ? G. | 5 |
| Pulla | 3 |
| Orientalella D. | 15 |
| Nitidella | 4 |
| Morio ♂ | 3 |
| Ericae ♂ ; F. | 20 |
| Terebinthi ♂ mittel. | 10 |
| Pityocampa | 4 |
| Castrensis | 4 |
| Lanestris | 3 |
| Exoria | 4 |
| Trifolii | 3 |
| Quercus | 3 |
| Pini | 6 |
| Quercifolia | 3 |
| Lineosa F. | 16 |
| Versicolora ♂ | 3 |
| Pyri | 8 |
| Spini | 10 |
| Carpini | 4 |
| Coccigera noch in Puppen D. | 20 |
| Cax | 3 |
| Curvatula | 6 |
| Sicula | 10 |
| Spinula | 3 |
| Vinula D. | 3 |
| Ulmi | 4 |
| Palpina | 2 |
| Plumigera | 3 |
| Bucephala | 3 |
| Curtula | 3 |
| Anachoreta | 2 |
| Herana | 4 |
| Batis | 4 |
| Duplaris | 2 |
| **Noctuae.** | |
| Caeruleocephala | 2 |
| Nervosa | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie za. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byella | | |
| ~~Fal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Qur~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| ~~Clu~~ lla | | |
| Sw | | |
| ~~Pur~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ sellus | | |
| o. | | 1 |

Xyloste Co.
Porectel

N. A.

639 / Pexicia Apricitella HS
640 / Oecoph. Cinerariella Mann

641 / Pleurota Pyropella Hdgr
42 / Anch. Permixtella HS
43 / Lecithocera Flavissimella Mann
44 / Oecoph. Pokornii Nickerl
45 / Pol. Laticostella Mann.
46 / Stagmatophora Nickerlii
47 / Dep. venosaliella Möschl

48 / Anac. Limbella Zell

49 2 Scia Mannii Led.
650 / " Alysonij. HS
51 / Psec. Hamorrhoidella
52 / Eph. Sp.?

Mus. 13 J

Sept. 1863. 758

500.

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des

## J. Mann

**in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736.**

Preise in preussisch. Cour. 30 Sgr. 1 Thaler Banknoten nach Cours.

### Papilio.

| | Sgr. |
|---|---|
| Podalirius D. | |
| ~~Feisthamelii schön~~ | |
| Machaon D. | 3 |
| Cerysi F. ♂ | 20 |
| " ♀ | 3 |
| Polyxena C. | 15 |
| V. Cassandra D. | 30 |
| Medesicaste F. | 5 |
| Apollinus F. ♂ | 5 |
| " ♀ | 7 |
| Apollo | 30 |
| Mnemosyne | 40 |
| Crataegi D. | 4 |
| Brassicae D. | 3 |
| Rapae " | 1 |
| Napi " | 2 |
| Daplidicae " | 2 |
| Belia T. | 10 |
| Cardamines " | 10 |
| Cupheno F. | 2 |
| Palaeno " | 6 |
| Phicomone " | 6 |
| Hyale D. | 4 |
| Chrysotheme " | 2 |
| Myrmidone D. | 4 |
| Edusa ♂ " | ~~Brisei~~ |
| Cleopatra ♂ S. | 4 |
| Spini D. gross | 6 |
| Rhamni " | 3 |
| Thamnus " | 5 |
| Rubi D. | 2 |
| Hippothoe " | 6 |
| Eurybia G. | 5 |
| Hippomene " | 4 |
| Circe " | 2 |
| Chloeus " | 2 |
| Var. Elems D. | 3 |
| Helle " | 4 |
| Galathea D. | 10 |
| Arethusa T. | 10 |
| Aegeon D. | 2 |
| Agnus " | 4 |
| Hylas ♂ " | ~~Hercules~~ |
| ~~Hercules~~ ♂ G. | 3 |
| Orithuia " | 5 |
| Egestis D. | 3 |
| Ceres G. | 3 |
| Coridon T. | 3 |
| Alexis D. | 15 |
| ~~Chiron~~ D. | ~~Adrasta~~ |
| Amedon T. | 4 |
| Adonis D. | 10 |
| Acrydon " | 3 |
| Acrylas D. | ~~Evdora~~ |
| Daphnis ♂ | 2 |
| " ♀ | 3 |
| Damon " | 4 |
| Virgaureae D. | 6 |
| Alciphron " | 2 |
| Dorilis T. | 2 |
| Phlaeas " | 2 |
| Hippothoe " | 2 |
| Dispar " | 4 |
| Dorus " | ~~Dorus~~ |
| Pulchrum prachtvoll | 25 |
| Quercus " | 10 |
| Acaciae D. | 6 |
| Semiargus " | 4 |
| Argyrognomon " | 2 |
| Argiolus " | 2 |
| Alsus mittelmässig | 5 |
| Minimus " | 6 |
| Pseudargiolus " | 4 |
| Argus " | 2 |
| Arion " | 4 |
| Alexis " | 15 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Urticae | 2 |
| Ichnusa C. | 30 |
| Io " | 2 |
| Antiopa D. | 3 |
| Atalanta " | 3 |
| Cynthia G. | 8 |
| Artemis D. | 4 |
| V. Desfontainii D. | 8 |
| Merope G. | 5 |
| Cinxia D. | 2 |
| Phoebe " | 3 |
| Aetheria " | 5 |
| Var. " | 6 |
| Trivia " | 3 |
| Athalia " | 2 |
| Dictynna " | 3 |
| Parthenie " | 3 |
| Asteria G. | 8 |
| ~~Aphirape~~ " | 6 |
| Euphrosine " | 2 |
| Pales " | 3 |
| V. Isis G. schön | 5 |
| Dia D. | 2 |
| Hecate " | 4 |
| Lotonia D. | 2 |
| Aglaja " | 2 |
| Niobe " | 4 |
| ~~Brisei~~ " | 4 |
| Laodice " | 6 |
| Gulatea S. | 3 |
| Procida D. | 5 |
| Lachesis F. | 3 |
| Larissa ♂ T. | 2 |
| Herta D. schön | 6 |
| Pherusa " | 5 |
| Var. " | 4 |
| Cassiope G. ♂ | 2 |
| Melampus ♂ G. | 2 |
| Pyrrha ♂ " | 3 |
| Medusa " | 4 |
| Manto " | 10 |
| Tyndarus " | 10 |
| Pronoe " | 2 |
| Medea " | 4 |
| ~~Eurvale~~ " | 3 |
| Hermione D. gross | 5 |
| Alcyone " | 3 |
| Briseis D. gross | 3 |
| Semele " | 3 |
| Aristaeus ♂ C. | 15 |
| Arethusa " | 2 |
| ~~Adrasta~~ D. ♂ | 4 |
| Lyssa D. | 10 |
| Egeria " | 3 |
| ~~Evdora~~ D. " | 2 |
| Hispulla S. | 3 |
| Ida D. | 4 |
| Tithonus ♂ D. | 6 |
| " ♀ | 2 |
| Iphis " | 2 |
| Satyrion G. | 2 |
| Corinna ♂ C. | 2 |
| Pamphilus D. | 2 |
| Lyllus S. | 4 |
| Dorus " | 25 |
| Malvarum D. | 10 |
| Lavaterae D. | 6 |
| Carthami " | 4 |
| Alveus " | 5 |
| Tritillum T. | 6 |
| Caecus G. | 2 |
| Cacaliae " | 2 |
| Alveolus " | 15 |
| Encrate D. | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Sao | 4 |
| Tages D. | 2 |
| Linea " | 2 |
| Actaeon ♂ D. | 2 |
| Sylvanus " | 3 |
| Comma " | 2 |

### Sphinx.

| | Sgr. |
|---|---|
| Atropos | 4 |
| Convolvuli | 2 |
| Ligustri | 3 |
| Pinastri | 5 |
| Vespertilio | 4 |
| Galii | 6 |
| Euphorbiae | 3 |
| Elpenor | 2 |
| Porcellus | 3 |
| Nerii D. Aust. | 3 |
| Tiliae | 8 |
| Quercus | 6 |
| Ocellata | 2 |
| Populi ? | 3 |
| Oenotherae | 5 |
| Stellatarum | 2 |
| Croatica D. schön | 4 |
| " minder | 2 |
| " stark gefloge | 2 |
| Bombyliformis | 4 |
| Fuciformis | 3 |
| Tabaniformis | 15 |
| ~~Aniformis~~ | 2 |
| Spheciformis | 4 |
| ~~Mesiliformis D.~~ | 6 |
| ~~Culiciformis~~ | 5 |
| Formiciformis | 6 |
| Masariformis D. | 15 |
| Empiformis " | 30 |
| Bracconiformis | 4 |
| ~~Thoraxiformis D.~~ | 5 |
| Tineiformis | 4 |
| Ichneumoniformis D. | 3 |
| Mericeformis C. | 6 |
| Fenestrella D. | 3 |
| Globulariae | 5 |
| Tenuicornis D. | 3 |
| Sepium " | 4 |
| Pruni " | 8 |
| Chrysocephala G. | 3 |
| Statices | 8 |
| Micans S. ♂ | 2 |
| Heydenreichi ♂ D. | 10 |
| Erythrus S. | 5 |
| Minos | 5 |
| Nubigena G. | 6 |
| Punctum S. | 2 |
| ~~Var. Dalmatina D.~~ | 6 |
| Achillaeae D. | 5 |
| Exulans G. | 3 |
| Corsica C. | 3 |
| ~~Mellifici D.~~ | 6 |
| Angelicae " | 2 |
| Lonicerae | 3 |
| Filipendulae D. | 8 |
| ~~Manni G.~~ | 1 |
| ~~Ochsenheimeri S.~~ | 5 |
| Transalpina D. | 4 |
| Coronillae " | 2 |
| ~~Ronconni~~ | 4 |
| Lavandulae F. | 2 |
| Laeta " | 3 |
| Fausta F. | 3 |
| Onobrychis " | 6 |
| ~~V. Hedysari D.~~ | 6 |
| Phegea gross | 2 |
| Fasula " | 6 |

### Bombyces.

| | Sgr. |
|---|---|
| Revayana | 2 |
| V. Dilutana | 3 |
| Glarana " | 2 |
| Prasinana | 2 |
| Falcalis D. | 3 |
| ~~Strigula~~ " | 15 |
| Albula " | 8 |
| ~~Chlamydatula D.~~ | 4 |
| ~~Mendosa~~ " | 3 |
| ~~Rosea~~ " | 6 |
| V. Freyeri G. | 12 |
| Rosetda " | 4 |
| Melanomos ♂ G. | 3 |
| ~~Rosmarina~~ " | 4 |
| ~~Compitana~~ " | 4 |
| Aridecola " | 25 |
| Grammica " | 2 |
| Jacobaeae " | 20 |
| Russula ♂ " | 3 |
| Plantaginis G. | 3 |
| Dominula " | 8 |
| Hera D. sehr gross | 2 |
| Caja " | 30 |
| Villica D. | 20 |
| Aulica " | 10 |
| Quenselii ♀ gefangen | 5 |
| Maculosa " | 4 |
| Corsica ♂ C. | 6 |
| ~~Lactifera~~ " | 3 |
| ~~Aurelia~~ " | 8 |
| Aurantiaca " | 8 |
| Villosella D. | 3 |
| Atra " | 5 |
| Plumifera " | 40 |
| ~~Plumifera?~~ G. | 6 |
| Pulla " | 20 |
| ~~Reticulatella D.~~ | 20 |
| ~~Nitidella~~ " | 10 |
| Morio ♂ " | 10 |
| Fuliginosa ♂ F. | 10 |
| ~~Terebinthi~~ ♂ mittel. | 4 |
| Pityocampa " | 2 |
| Castrensis " | 6 |
| Lanestris " | 4 |
| ~~Exigua~~ " | 10 |
| Trifolii " | 3 |
| Quercus " | 2 |
| Pini " | 6 |
| Quercifolia " | 6 |
| Lineosa F. | 6 |
| Versicolora ♂ " | 1 |
| Pyri " | 4 |
| Spini " | 4 |
| Carpini " | 6 |
| Coenigena nach in Puppen D. | 2 |
| Rubi " | 3 |
| ~~Curvatula~~ " | 15 |
| Sicula " | 4 |
| Spinula " | 3 |
| Visula D. " | 2 |
| Ulmi " | 1 |
| Palpina " | 6 |
| Plumigera " | 6 |
| Bucephala " | 4 |
| Curtula " | 3 |
| Anachoreta " | 4 |
| Derasa " | 10 |
| Batis " | 6 |
| Duplaris " | 6 |
| | 2 |

### Noctuae.

| | Sgr. |
|---|---|
| Caeruleocephala | 6 |
| Nervosa " | 2 |
| | 8 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pru | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Glu lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rul | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bor sellus | | |
| o. | | 1 |
| Faurell | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porectel | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Venosa | 6 |
| Coryli | 3 |
| Aceris | 2 |
| Tridens | 2 |
| Rumicis | 2 |
| Ligustri | 4 |
| Ereptricula | 4 |
| Perla | 2 |
| Orion | 4 |
| Ludifica | 6 |
| Janthina D. | 6 |
| Linogrisea | 6 |
| Fimbria D. | 5 |
| Pronuba D. | 2 |
| Comes | 6 |
| Subsequa | 6 |
| Triangulum | 4 |
| Festiva | 5 |
| Candeliseque | 10 |
| Sagittifera | 12 |
| Cinerea | 5 |
| Umbrosidea | 5 |
| Multangula | 8 |
| Ocellina | 5 |
| Chamomilla | 4 |
| Aquilina | 4 |
| Obelisca | 3 |
| Baria | 4 |
| Famosa | 3 |
| Xanthographa | 5 |
| Praecox | 6 |
| Herbida | 4 |
| Oculea | 10 |
| Leucophaea | 2 |
| Serratilinea | 20 |
| Thalassina | 3 |
| Brassicae D. | 1 |
| Persicariae | 3 |
| Olerarea | 2 |
| Genistae | 3 |
| Chenopodii | 2 |
| Dysodea | 3 |
| Capsincola | 3 |
| Gluteosa | 5 |
| Rustica | 3 |
| Aprilina | 2 |
| Cultra | 6 |
| Oxyacanthae | 3 |
| Virens | 6 |
| Platinea | 12 |
| Palaemon | 2 |
| Latruncula D. | 2 |
| Petrophila | 3 |
| Hyperici | 5 |
| Perspicillaris | 8 |
| Prospicua | 10 |
| Flavago | 4 |
| Cuprea | 8 |
| Aquarii | 8 |
| Typhae | 5 |
| Paludicola | 4 |
| Elymi P. | 40 |
| Obsoleta | 5 |
| L. album D. | 3 |
| Turca | 6 |
| Cubicularis D. | 2 |
| Unipuncta | 20 |
| Turbida | 3 |
| Stabilis | 3 |
| Instabilis | 2 |
| Opima | 6 |
| Pyralina | 6 |
| Diffusa | 4 |
| Terposina | 2 |
| Ypsilon | 4 |
| Lucia | 6 |
| Rufina | 2 |
| Litura | 3 |
| Fulvago | 3 |
| Crocea go | 2 |
| Serotina | 20 |
| Rubiginea | 6 |
| Vacinii L. Var. | 3 |
| Satellitia | 3 |
| Libatrix | 2 |
| Conformis | 2 |
| Conspicillaris | 3 |
| Pulla | 30 |
| Opalina D. | 6 |
| Lunaris | 4 |
| Verbasci | 3 |
| Thapsiphaga | 6 |
| Asteris | 5 |
| Lacturae | 2 |
| Abrotani | 4 |
| Scopariae | 15 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Artemisiae | 5 |
| Adulatrix | 6 |
| Amethystina | 10 |
| Triplasia | 4 |
| Concha Sch. | 10 |
| Moneta | 4 |
| Consona P. | 10 |
| Illustris Sch. | 6 |
| Modesta P. | 10 |
| Orichalcea Sch. | 10 |
| Festucae | 6 |
| Gamma D. | 2 |
| Divergens G. | 4 |
| Myrtilli P. | 6 |
| Heliaca D. | 2 |
| Cardui | 6 |
| Scutosa | 4 |
| Paligrapha D. | 6 |
| Delphini | 8 |
| Syringaria P. | 5 |
| Solaris D. | 3 |
| Luctuosa D. | 2 |
| Dardoini | 10 |
| Amoena D. | 6 |
| Purpurina D. | 10 |
| Rosina | 15 |
| Ostrina D. | 10 |
| Parva | 6 |
| Dalmatina D. | 6 |
| Klekryai C. | 8 |
| Argentula | 4 |
| Sulphuralis D. | 2 |
| Vespertalis | 12 |
| Glyphica | 2 |
| Triquetra | 3 |
| Algira D. | 5 |
| Cingularis | 8 |
| Tirrhaea F. | 20 |
| Erasini | 4 |
| Electa | 4 |
| Pomographa | 10 |
| Hymenaea D. | 15 |
| Spectrum | 8 |
| Crinalis | 6 |
| Testacularis | 2 |
| Derivalis | 3 |
| Crassalis | 3 |
| Rostralis | 3 |
| Proboscidalis | 2 |
| Obscuralis D. | 10 |
| Sericealis | 3 |
| Parthenias | 3 |
| Notha | 4 |
| Puella | 3 |
| Pudicici | 20 |

## Geometrae.

| | Sgr. |
|---|---|
| Pruinata | 2 |
| Cloraria D. | 10 |
| Porrinata | 3 |
| Imitaria | 4 |
| Pygmaearia | 6 |
| Aureolaria | 2 |
| Perochraria | 2 |
| Ochrata D. | 2 |
| Bufaria | 3 |
| Calcaria | 5 |
| Sodaliaria | 6 |
| Lucidaria | 6 |
| Filicata | 3 |
| Vulpinaria | 15 |
| Rusticata | 4 |
| Osseata | 2 |
| Dilutaria | 4 |
| Holosericata | 3 |
| Aridata D. | 6 |
| Pusillaria | 4 |
| Circuitaria C. | 6 |
| Degeneraria D. | 5 |
| Aversata | 3 |
| Decorata | 4 |
| Immorata | 2 |
| Rubricata D. | 2 |
| Immutata | 3 |
| Confinaria | 5 |
| Submutata S. | 5 |
| Metata | 2 |
| Sylvestrata | 3 |
| Strigaria D. | 3 |
| Nigropunctata | 4 |
| Imitaria D. | 6 |
| Ornata | 2 |
| Decorata | 3 |
| Pendularia | 3 |
| Omicronaria | 4 |
| Papillaria D. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Rotata | 3 |
| Amataria | 3 |
| Vibicaria | 3 |
| Calabraria D. | 4 |
| Melanaria P. | 10 |
| Grossulariata | 4 |
| Ulmata P. | 10 |
| Adustata D. | 6 |
| Marginata i. V. | 10 |
| Cribraria T. | 10 |
| Pusaria | 6 |
| Exanthemaria | 2 |
| Fulveraria P. | 4 |
| Angularia | 6 |
| Alniaria | 2 |
| Evonaria | 2 |
| Illunaria | 4 |
| Lunaria | 3 |
| Illustraria | 6 |
| Syringaria P. | 8 |
| Eronymaria | 5 |
| Bidentata | 3 |
| Pennaria | 4 |
| Eliagaria | 6 |
| Dolobraria | 4 |
| Sambucaria | 4 |
| Crataegata | 15 |
| Flavicaria | 6 |
| Maculata | 6 |
| Alternata | 8 |
| Diversata ♂ P. | 4 |
| Bupleuraria ♂ | 2 |
| Bajaria ♂ | 12 |
| Leucophaearia ♂ | 2 |
| Progemaria | 3 |
| Defoliaria | 5 |
| Aceraria ♂ | 8 |
| Aescularia | 20 |
| Pilosaria ♂ | 4 |
| Hispidaria ♂ | 4 |
| Lunularia | 10 |
| Hirtaria | 15 |
| Zonaria | 8 |
| Betularia | 6 |
| Lividaria D. | 2 |
| Var. Spectraria | 3 |
| Cinctaria ♂ | 3 |
| Rhomboidaria D. | 3 |
| Repandaria ♂ | 2 |
| Viduata P. | 10 |
| Liebeneria P. | 3 |
| Glabraria | 3 |
| Crepuscularia | 4 |
| Cinctaria | 3 |
| Punctulata | 20 |
| Sartata D. | |
| Glaucinaria | |
| Mucidaria | 2 |
| Dilucidaria G. | 10 |
| Obfuscata | 3 |
| Operaria ♂ | 4 |
| Trepidaria G. | 6 |
| Chaonaria i. V. | 2 |
| Horridaria G. | 2 |
| Alpinata | 2 |
| Venetaria ♂ | 3 |
| | 5 |
| Chrysitaria S. | 6 |
| Atomaria D. | 6 |
| Piniaria | 3 |
| Plumaria | 15 |
| Womaria | 4 |
| Ericetaria | 2 |
| Glarearia D. | 4 |
| Clathrata D. | 3 |
| Morisaria | 6 |
| Favillacearia | 4 |
| Conspersaria D. | 6 |
| Badiaria ♂ T. | 5 |
| Gilvaria ♂ | 3 |
| Citraria D. | 4 |
| Strigillaria P. | 2 |
| Dealbata | 2 |
| Sacraria D. | 3 |
| Purpuraria | 5 |
| Conectaria | 5 |
| Plumbaria | 2 |
| Cervinata P. | 3 |
| Mensuraria | 3 |
| Mensiata | 4 |
| Bipunctaria | 6 |
| Virgata | 2 |
| Euphorbiata | 3 |
| Monochroaria D. | 3 |
| Chaerophyllata | 4 |
| Griseata T. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Exiguata | 3 |
| Plagiata | 3 |
| Sparsiata P. | 3 |
| Spartiata P. | 4 |
| Borreata | 10 |
| Undulata | 1 |
| Certata | 4 |
| Vetulata | 2 |
| Prunata | 1 |
| Hippulata | 6 |
| Pyralista | 2 |
| Ocellata D. | 2 |
| Variata | 5 |
| Juniperata P. | 3 |
| Russata | 4 |
| Aptata | 3 |
| Turbata | 3 |
| Aquata | 4 |
| Vespertata | 4 |
| Fluctuata D. | 4 |
| Montanata | 4 |
| Ligustrata | 4 |
| Ferrugata | 3 |
| Quadrifasciata | 4 |
| Dilutata | 4 |
| Cassiata G. | 2 |
| Flavicinctata G. | 8 |
| Cyanata | 2 |
| Scripturata | 4 |
| Rupestrata | 3 |
| Guliata D. | 10 |
| Albicillata | 4 |
| Luctuata | 3 |
| Tristata | 2 |
| Melinguata | 3 |
| Alchemillata | 3 |
| Candidata | 3 |
| Obliterata | 2 |
| Albulata | 3 |
| Bilineata D. | 6 |
| Elutata | 5 |
| Implexata | 2 |
| Silaceata | 5 |
| Chenopodiata | 3 |
| Vitalbata D. | 15 |
| Tersata | |
| Gemellata D. | 2 |
| Absynthiata | 3 |
| Arcuthata P. | 3 |
| Sitygata | 6 |
| Inustata | 4 |
| Sobrinata P. | 5 |
| Pumilata D. | 1 |
| Pusillata | 5 |
| Centonerata D. | 1 |
| Glaucomictata C. | 8 |
| Brevicinata S. | 5 |

## Pyralidina.

| | Sgr. |
|---|---|
| Pinguinalis D. | 5 |
| Farinalis | 6 |
| Pertusalis ♂ T. | 3 |
| Netricalis ♂ D. | 6 |
| | 3 |

## Crambina.

| | Sgr. |
|---|---|
| Potamogata | 15 |
| Nymphaeata | 15 |
| Nemoralis | 2 |
| Brugieralis T. | 2 |
| Stigmosalis | 5 |
| Anguinalis D. | 3 |
| Cingulalis | 4 |
| Paniceulis | 2 |
| Phoeniceulis | 2 |
| Cespitalis D. | 3 |
| Sanguinalis | 6 |
| Virginalis | 5 |
| Lutosalis | 20 |
| Literalis | 3 |
| Urticalis | 5 |
| Silacealis | 4 |
| Pandalis | 2 |
| Hyalinalis | 5 |
| Trinalis | 2 |
| Ochrealis D. | 3 |
| Crocealis | 3 |
| Fuscalis | 6 |
| Pulveralis | 2 |
| Polygonalis D. | 3 |
| Stictealis | 2 |
| Sophialis D. | 3 |
| Frumentalis T. | 2 |
| Forficalis | 6 |
| Bourjotalis T. | 3 |
| Verticalis | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Sgr. |
|---|---|
| Farinalis D. | 5 |
| Fulvalis | 4 |
| Nebulalis | 4 |
| Monticolalis G. | 4 |
| Opacalis | 5 |
| Margaritatis | 4 |
| Institalis F. | 8 |
| Hybridalis D. | 1 |
| Dentalis | 3 |
| Guttulalis | 5 |
| Pollinalis | 3 |
| Bupicolalis G. | 5 |
| Alpestralis | 3 |
| Stygialis D. | 6 |
| Alpinellus | 3 |
| Hamellus | 4 |
| Dumetellus | 1 |
| Lucellus | 6 |
| Pratorum | 1 |
| Pascuellus | 2 |
| Silvellus | 3 |
| Hortuellus | 2 |
| Cernuellus | 1 |
| Borellus D. | 2 |
| Cassentiniellus D. | 1 |
| Chrysonuchellus D. | 3 |
| Stentzellus | 3 |
| Ericellus | 6 |
| Margaritellus | 4 |
| Radiellus G. | 4 |
| Radiolellus ♂ G. | 10 |
| Fulgidellus ♂ Pr. | 5 |
| Taeniellus G. | 6 |
| Saxonellus D. | 6 |
| Inquinatellus | 2 |
| Contaminellus | 4 |
| Latellus | 2 |
| Pertellus | 3 |
| Tristellus | 2 |
| Waringtonellus G. | 6 |
| Lithargyrellus | 3 |
| Superbella D. | 5 |
| Dubitalis | 3 |
| Sudetica G. | 3 |
| Quercella ♂ | 6 |
| Zinckenella D. | 8 |
| Carnella | 2 |
| Subornatella | 3 |
| Cinctella | 3 |
| Palumbella D. | 3 |
| Rubricella | 4 |
| Poteriella D. | 8 |
| Ripogonella | 2 |
| Janthinella | 3 |
| Argyrella | 3 |
| Canella | 6 |
| Cinnamomella D. | 4 |
| Cantenerella S. mittel. | 5 |
| Compositella | 3 |
| Melanella | 3 |
| Ahenella | 1 |
| Morginea | 3 |
| Auriciliella G. | 4 |
| Aethiopella ♂ G. | 6 |
| " | 4 |
| Pyralidina. | |
| Bosella D. | 10 |
| Terebrella | 4 |
| Suavella | 6 |
| Transversella D. | 3 |
| Tumidella | 6 |
| Sodalella T. | 5 |
| Nimbella D. | 1 |
| Sinuella D. | 3 |
| Elutella | 2 |
| Punctella ♂ D. | 2 |
| Bigenerana P. | 5 |
| Mellonella | 3 |
| Tortricina. | |
| Scabrana P. | |
| Abietana | |
| Mixtana P. | 4 |
| Abildgaardana D. | 6 |
| Boscana | 5 |
| Parisiana | 3 |
| Literana i. V. | 2 |
| Asperana i. V. | 3 |
| Trueriana | 6 |
| Nebulana | 3 |
| Ferrugana | 8 |
| Contaminana | 3 |
| V. ciliana | 3 |
| Ribeana | 3 |
| Laevigana | 2 |
| Sorbiana | 1 |
| Musculana | 4 |
| Unifasciana D. | 3 |
| Strigana | 2 |
| Lacteana | 4 |
| Diversana | 3 |
| Germingana ♂ | 3 |
| Pilleriana ♂ D. | 3 |
| Artificana D. | 3 |
| Grotiana | 4 |
| Holmiana | 3 |
| Loefflingiana | 2 |
| Forskaeleana | 3 |
| Quercinana | 4 |
| Viridana | 6 |
| Pronubana D. | 2 |
| Viburnana ♂ | 6 |
| Ulicana | 2 |
| Steinerianа ♂ G. | 6 |
| Dohrniana | 1 |
| Rusticana | 2 |
| Rolandriana ♂ | 3 |
| Ministrana | 2 |
| Ochreana | 1 |
| Spiceana | 2 |
| Cinctana | 1 |
| Riguana D. | 3 |
| Prunana G. | 3 |
| Gouana | 6 |
| Stratana D. | 4 |
| V. Luridalbana S. | 4 |
| Wahlbomiana | 10 |
| Cappariscirrana T. | 5 |
| Altivolana G. | 6 |
| Minuscolana | 6 |
| Bouvieana D. | 2 |
| Abrasana | 4 |
| Nubilana | 2 |
| Oppressithana D. | 3 |
| Hyemana | 2 |
| Alpicolana ♂ G. | 6 |
| " | 3 |
| Hamana | 3 |
| Baumanniana | 3 |
| Amiatana | 3 |
| Limbatana D. | 6 |
| Purgatana | 8 |
| Schreibersiana | 2 |
| Ambiguella | 3 |
| Tischeriana D. | 3 |
| Zephyrana | 3 |
| Var. | 4 |
| Tesserana D. | 8 |
| Fabriciana D. | 2 |
| Posterana | 3 |
| Torrieuana P. | 3 |
| Buoliana | 6 |
| Rexiana P. | 4 |
| Salicana | 5 |
| Hartmanniana | 3 |
| Variegana | 3 |
| Prunicana | 1 |
| Dimidiana P. | 3 |
| Sellana | 4 |
| Gentianana | 6 |
| Noricana G. | 10 |
| Pyrolana P. | 4 |
| Arbutana G. | 6 |
| Arcuana | 3 |
| Striana ♂ | 6 |
| Sudetana ♂ G. | 5 |
| Irriguana G. | 6 |
| Bavarica | 3 |
| Conchana | 3 |
| Ustiana | 2 |
| Lacunana | 3 |
| Rurestrana | 5 |
| Cespitana | 3 |
| Flavipalpana | |
| Zinkenana G. | |
| Feliana | 4 |
| Euphorbiana P. | 6 |
| Reliquana D. | 5 |
| Klugiana | 3 |
| Albidiana P. | 2 |
| Hernigiana | 3 |
| Ibicana | 6 |
| Hohenwartiana | 3 |
| Modicana D. | 2 |
| Fusculana | 8 |
| Comitana | 3 |
| Nisella | 3 |
| V. petrana | 3 |
| Penklerana | 2 |
| Ophthalmicana | 1 |
| V. Sordidana P. | 4 |
| Fructetana | 3 |
| Immundana | 3 |
| Cynosbana | 2 |
| Similana | 4 |
| Scutulana | 3 |
| Sublimana G. | 3 |
| Brunnichiana | 3 |
| Uddmanniana D. | 4 |
| Myrtillana G. | 3 |
| Hypericana | 3 |
| Succedana D. | 2 |
| Luthyrana | 3 |
| Cosmophorana D. | 4 |
| Gundiana | 2 |
| Kasmirana P. | 6 |
| Oppressana | 2 |
| Triquetrana | 6 |
| Dealbana | 5 |
| Trimaculana | 5 |
| Minutana | 1 |
| Harpana | 3 |
| Lanceolana D. | 2 |
| Lamana | 2 |
| Cuphana | 3 |
| Comptana | 2 |
| Unguicana | 3 |
| Tineana | 2 |
| Siculana D. | 3 |
| Badiana | 6 |
| Ocellana | 6 |
| Alpinana | 2 |
| Bugnionana | 4 |
| Nimbana | 4 |
| Regiana | 3 |
| **Tineacea.** | 4 |
| Phryganella ♂ | 3 |
| Fagella ♂ | 2 |
| Avellanella | 5 |
| Alienella | 3 |
| Politella | 4 |
| Manni | 15 |
| Pineti P. | 2 |
| Stelliferella | 1 |
| Appendiculata ♂ | 4 |
| Nana ♂ D. | 10 |
| Laevigatellus T. | 1 |
| Picarella | 3 |
| Corticella | 3 |
| Parasitella | 4 |
| Nigralbella | 3 |
| Quercicella D. | 8 |
| Granella | 1 |
| Bellierella D. | 5 |
| Fuscanella ♂ S. | 3 |
| Bracteatella | 3 |
| Musculella | 1 |
| Zinckeni | 4 |
| Körneriella | 2 |
| Oehlmanniella | 2 |
| Culthella | 2 |
| Swammendammella | 1 |
| Schwarziella | 4 |
| Pilulella | 3 |
| Pilella | 3 |
| Metaxella | 5 |
| Fibulella | 6 |
| Bimaculella | 4 |
| Feischella | 2 |
| Religatella D. | 1 |
| Degeerella | 6 |
| Viridella | 6 |
| Scabiosellus | 10 |
| Acruscellus | 2 |
| Pfeifferellus P. | 2 |
| Latreillellus S. | 1 |
| Cupriacellus | 3 |
| Dalmatinellus ♂ D. | 1 |
| Violellus | 4 |
| Insurgellus | 4 |
| Taurella | 3 |
| Cruciferarum D. | 4 |
| Bicingulata | 3 |
| Plumbagella D. | 5 |
| Semitessella T. | 6 |
| Sculpturella D. | 5 |
| Instabilella D. | 5 |
| Vitella | 3 |
| Sequella | 4 |
| Pissella | 8 |
| Alpella | 2 |
| Antennella | 2 |
| Nemorella P. | 3 |
| Falcella | 2 |
| Xylostella | 4 |
| Asperella D. | 4 |
| Culterella | 2 |
| Humerella | 2 |
| Parenthesella G. | 1 |
| Marginellus | 3 |
| Verbascellus | 3 |
| Silacellus | 6 |
| Striatella D. | 3 |
| Kefersteiniella D. | 3 |
| Dolosellus ♂ | 8 |
| Binotellus ♂ | 2 |
| Pulhatella | 3 |
| Forficella | 4 |
| Punctella D. | 4 |
| Rauzinpinella S. | 3 |
| Fugitivella D. | 6 |
| Pyropella | 3 |
| Metzicella T. | 3 |
| Aristella | 3 |
| Pyropella? D. | 3 |
| Rostrella ♂ | 3 |
| Proboscidella | 3 |
| Denisella | 1 |
| Christiernella D. | 6 |
| Augustella | 2 |
| Schaefferella | 3 |
| Leuwenhoekella D. | 3 |
| Selinisella | 6 |
| Vagabundella D. | 4 |
| Punctivitella D. | 4 |
| Restigerella | 2 |
| Chenopodiella D. | 3 |
| Inspersella | 5 |
| Crataegella | 6 |
| Oleella D. | 6 |
| Carniella | |
| Sedellus | |
| Variabilis | 3 |
| Malinella | 1 |
| Evonymi D. | 2 |
| Padi | 6 |
| Scalella | 3 |
| Echiella D. | 3 |
| Decemguttella | 4 |
| Chrysopygа D. | 3 |
| Aurifluella | 5 |
| Signella | 10 |
| Custosa | 10 |
| Ballotella | 6 |
| Sparmanniella | 6 |
| Assimilella | 6 |
| Aridella D. | 6 |
| Anomalo | 3 |
| Propinquella | 2 |
| Hypericella | 2 |
| Ocellana | 4 |
| Angulicella | 5 |
| Pimpinella | 1 |
| Venosella S. | 2 |
| Quadripunctella | 3 |
| Emeritella P. | 2 |
| Hofmanni | 2 |
| Cherophylli | 2 |
| Nervosa | 3 |
| Dictamnella | 3 |
| Fagana | 3 |
| Luticornella D. | 3 |
| Kollarella | 2 |
| Lemniscella | 3 |
| Cinerella | 3 |
| Populella | 6 |
| Schraeckella D. | 2 |
| Velocella | 2 |
| Fischerella | 2 |
| Blandella | 4 |
| Leucatella | 6 |
| Obsoletella | 6 |
| Terrella | 6 |
| Vitella D. | 10 |
| Zebrella | 6 |
| Subtilella | 4 |
| Tephritidella | 3 |
| Nebulosa | 1 |
| Gibbosella | 6 |
| Subbrunella P. | 8 |
| Humeralis | 10 |
| Fugitivella D. | 6 |
| Fugacella | 6 |
| Apicistrigella | 2 |
| Proximella | 2 |
| Alburnella | 3 |
| Corvicillella | 6 |
| Dimidiella | 3 |
| Flammella D. | 6 |
| Lepidella | 6 |
| Hermanniella | 3 |
| Ericinella | 3 |
| Superbella | 4 |
| Lapella P. | 3 |
| Anthemidella | 6 |
| Sgr. | |
| Cana | 4 |
| Pygmaea | 4 |
| Aquatilis D. | 2 |
| Obscura | 4 |
| Corticalis | 2 |
| Stramentalis | 4 |
| Virgalis | 2 |
| Lutealis | 2 |
| Ostrinalis | 2 |
| Sabulalis | 2 |
| Ferrugalis | 2 |
| Quadrilinealis | 2 |
| Silicalis | 2 |
| Corticalis | 2 |
| Lanceolalis | 2 |
| Sabulosalis | 2 |
| Ferrugalis | 2 |
| Pyralidina. | |
| Nymphaeata | 2 |
| Nymphaeella | 2 |
| Nymphaeellus | 2 |
| Ranalis T. | 2 |
| Nigrivenalis | 2 |
| Angustalis D. | 2 |
| Capitalis | 2 |
| Pennivenalis | 2 |
| Phoenicealis | 2 |
| Crepidalis D. | 2 |
| Sanguinalis | 2 |
| Virgatalis | 2 |
| Literalis | 2 |
| Ostrinalis | 2 |
| Silvanalis | 2 |
| Paedisca | 2 |
| Hyalinata | 2 |
| Triviella | 2 |
| Ordinalis D. | 2 |
| Crassalis | 2 |
| Fuscalis | 2 |
| Pulverosella | 2 |
| Polygonalis D. | 2 |
| Nitidalis | 2 |
| Sophialis D. | 2 |
| Pruinosalis T. | 2 |
| Fusalis | 2 |
| Margaritalis T. | 2 |
| Pastralis | 2 |
| Grambina. | |
| Pratorella | 2 |
| Pinetella | 2 |
| Culmella | 2 |
| Falsella | 2 |
| Inquinatella | 2 |
| Dumetella | 2 |
| Hamella | 2 |
| Conchella | 2 |
| Warringtonella G. | 2 |
| Tolli | 2 |
| Cespitella | 2 |
| Cerusella | 2 |
| Tortricina. | |
| Abietana | 2 |
| Hercyniana | 2 |
| Buoliana | 2 |
| Turionana | 2 |
| Resinana | 2 |
| Duplana | 2 |
| Zebeana | 2 |
| Ratzeburgiana | 2 |
| Comitana | 2 |
| Cirsiana | 2 |
| Conterminana | 2 |
| Hastiana | 2 |
| Rosana | 2 |
| Rosaecolana | 2 |
| Schalleriana | 2 |
| Ocellana | 2 |
| Oporana | 2 |
| Rubigana | 2 |
| Heparana | 2 |
| Costana | 2 |
| Bergmanniana | 2 |
| Rubiginana | 2 |
| Cnicana | 2 |
| Arctiana | 2 |
| Cirsiana | 2 |
| Scopoliana | 2 |
| Nigricana | 2 |
| Hepatana | 2 |
| Ferrugana | 2 |
| Contaminana | 2 |
| Ribeana | 2 |
| Laevigana | 2 |
| Sorbiana | 2 |
| Musculana | 2 |
| Unifasciana D. | 2 |
| Strigana | 2 |
| Lacteana | 2 |
| Diversana | 2 |
| Germingana ♂ | 2 |
| Pilleriana ♂ D. | 2 |
| Artificana D. | 2 |
| Grotiana | 2 |
| Holmiana | 2 |
| Loefflingiana | 2 |
| Forskaeleana | 2 |
| Quercinana | 2 |
| Viridana | 2 |
| Pronubana D. | 2 |
| Viburnana ♂ | 2 |
| Ulicana | 2 |
| Steinerianа ♂ G. | 2 |
| Dohrniana | 2 |
| Rusticana | 2 |
| Rolandriana ♂ | 2 |
| Ministrana | 2 |
| Ochreana | 2 |
| Spiceana | 2 |
| Cinctana | 2 |
| Riguana D. | 2 |
| Prunana G. | 2 |
| Gouana | 2 |
| Stratana D. | 2 |
| V. Luridalbana S. | 2 |
| Wahlbomiana | 2 |
| Cappariscirrana T. | 2 |
| Altivolana G. | 2 |
| Minuscolana | 2 |
| Bouvieana D. | 2 |
| Abrasana | 2 |
| Nubilana | 2 |
| Oppressithana D. | 2 |
| Hyemana | 2 |
| Alpicolana ♂ G. | 2 |
| Hamana | 2 |
| Baumanniana | 2 |
| Amiatana | 2 |
| Limbatana D. | 2 |
| Purgatana | 2 |
| Schreibersiana | 2 |
| Ambiguella | 2 |
| Tischeriana D. | 2 |
| Zephyrana | 2 |
| Var. | 2 |
| Tesserana D. | 2 |
| Fabriciana D. | 2 |
| Posterana | 2 |
| Torrieuana P. | 2 |
| Buoliana | 2 |
| Rexiana P. | 2 |
| Salicana | 2 |
| Hartmanniana | 2 |
| Variegana | 2 |
| Prunicana | 2 |
| Dimidiana P. | 2 |
| Sellana | 2 |
| Gentianana | 2 |
| Noricana G. | 2 |
| Pyrolana P. | 2 |
| Arbutana G. | 2 |
| Arcuana | 2 |
| Striana ♂ | 2 |
| Sudetana ♂ G. | 2 |
| Irriguana G. | 2 |
| Bavarica | 2 |
| Conchana | 2 |
| Ustiana | 2 |
| Lacunana | 2 |
| Rurestrana | 2 |
| Cespitana | 2 |
| Flavipalpana | 2 |
| Zinkenana G. | 2 |
| Feliana | 2 |
| Euphorbiana P. | 2 |
| Reliquana D. | 2 |
| Klugiana | 2 |
| Albidiana P. | 2 |
| Hernigiana | 2 |
| Ibicana | 2 |
| Hohenwartiana | 2 |
| Modicana D. | 2 |
| Fusculana | 2 |
| Comitana | 2 |
| Nisella | 2 |
| V. petrana | 2 |
| Penklerana | 2 |
| Ophthalmicana | 2 |
| V. Sordidana P. | 2 |
| Fructetana | 2 |
| Immundana | 2 |
| Cynosbana | 2 |
| Similana | 2 |
| Scutulana | 2 |
| Sublimana G. | 2 |
| Brunnichiana | 2 |
| Uddmanniana D. | 2 |
| Myrtillana G. | 2 |
| Hypericana | 2 |
| Succedana D. | 2 |
| Luthyrana | 2 |
| Cosmophorana D. | 2 |
| Gundiana | 2 |
| Kasmirana P. | 2 |
| Oppressana | 2 |
| Triquetrana | 2 |
| Dealbana | 2 |
| Trimaculana | 2 |
| Minutana | 2 |
| Harpana | 2 |
| Lanceolana D. | 2 |
| Lamana | 2 |
| Cuphana | 2 |
| Comptana | 2 |
| Unguicana | 2 |
| Tineana | 2 |
| Siculana D. | 2 |
| Badiana | 2 |
| Ocellana | 2 |
| Alpinana | 2 |
| Bugnionana | 2 |
| Nimbana | 2 |
| Regiana | 2 |
| Tineacea. | 2 |
| Phryganella ♂ | 2 |
| Fagella ♂ | 2 |
| Avellanella | 2 |
| Alienella | 2 |
| Politella | 2 |
| Manni | 2 |
| Pineti P. | 2 |
| Stelliferella | 2 |
| Appendiculata ♂ | 2 |
| Nana ♂ D. | 2 |
| Laevigatellus T. | 2 |
| Picarella | 2 |
| Corticella | 2 |
| Parasitella | 2 |
| Nigralbella | 2 |
| Quercicella D. | 2 |
| Granella | 2 |
| Bellierella D. | 2 |
| Fuscanella ♂ S. | 2 |
| Bracteatella | 2 |
| Musculella | 2 |
| Zinckeni | 2 |
| Körneriella | 2 |
| Oehlmanniella | 2 |
| Culthella | 2 |
| Swammendammella | 2 |
| Schwarziella | 2 |
| Pilulella | 2 |
| Pilella | 2 |
| Metaxella | 2 |
| Fibulella | 2 |
| Bimaculella | 2 |
| Feischella | 2 |
| Religatella D. | 2 |
| Degeerella | 2 |
| Viridella | 2 |
| Scabiosellus | 2 |
| Acruscellus | 2 |
| Pfeifferellus P. | 2 |
| Latreillellus S. | 2 |
| Cupriacellus | 2 |
| Dalmatinellus ♂ D. | 2 |
| Violellus | 2 |
| Insurgellus | 2 |
| Taurella | 2 |
| Cruciferarum D. | 2 |
| Bicingulata | 2 |
| Plumbagella D. | 2 |
| Semitessella T. | 2 |
| Sculpturella D. | 2 |
| Instabilella D. | 2 |
| Vitella | 2 |
| Sequella | 2 |
| Pissella | 2 |
| Alpella | 2 |
| Antennella | 2 |
| Nemorella P. | 2 |
| Falcella | 2 |
| Xylostella | 2 |
| Asperella D. | 2 |
| Culterella | 2 |
| Humerella | 2 |
| Parenthesella G. | 2 |
| Marginellus | 2 |
| Verbascellus | 2 |
| Silacellus | 2 |
| Striatella D. | 2 |
| Kefersteiniella D. | 2 |
| Dolosellus ♂ | 2 |
| Binotellus ♂ | 2 |
| Pulhatella | 2 |
| Forficella | 2 |
| Punctella D. | 2 |
| Rauzinpinella S. | 2 |
| Fugitivella D. | 2 |
| Pyropella | 2 |
| Metzicella T. | 2 |
| Aristella | 2 |
| Pyropella? D. | 2 |
| Rostrella ♂ | 2 |
| Proboscidella | 2 |
| Denisella | 2 |
| Christiernella D. | 2 |
| Augustella | 2 |
| Schaefferella | 2 |
| Leuwenhoekella D. | 2 |
| Selinisella | 2 |
| Vagabundella D. | 2 |
| Punctivitella D. | 2 |
| Restigerella | 2 |
| Chenopodiella D. | 2 |
| Inspersella | 2 |
| Crataegella | 2 |
| Oleella D. | 2 |
| Carniella | 2 |
| Sedellus | 2 |
| Variabilis | 2 |
| Malinella | 2 |
| Evonymi D. | 2 |
| Padi | 2 |
| Scalella | 2 |
| Echiella D. | 2 |
| Decemguttella | 2 |
| Chrysopygа D. | 2 |
| Aurifluella | 2 |
| Signella | 2 |
| Custosa | 2 |
| Ballotella | 2 |
| Sparmanniella | 2 |
| Assimilella | 2 |
| Aridella D. | 2 |
| Anomalo | 2 |
| Propinquella | 2 |
| Hypericella | 2 |
| Ocellana | 2 |
| Angulicella | 2 |
| Pimpinella | 2 |
| Venosella S. | 2 |
| Quadripunctella | 2 |
| Emeritella P. | 2 |
| Hofmanni | 2 |
| Cherophylli | 2 |
| Nervosa | 2 |
| Dictamnella | 2 |
| Fagana | 2 |
| Luticornella D. | 2 |
| Kollarella | 2 |
| Lemniscella | 2 |
| Cinerella | 2 |
| Populella | 2 |
| Schraeckella D. | 2 |
| Velocella | 2 |
| Fischerella | 2 |
| Blandella | 2 |
| Leucatella | 2 |
| Obsoletella | 2 |
| Terrella | 2 |
| Vitella D. | 2 |
| Zebrella | 2 |
| Subtilella | 2 |
| Tephritidella | 2 |
| Nebulosa | 2 |
| Gibbosella | 2 |
| Subbrunella P. | 2 |
| Humeralis | 2 |
| Fugitivella D. | 2 |
| Fugacella | 2 |
| Apicistrigella | 2 |
| Proximella | 2 |
| Alburnella | 2 |
| Corvicillella | 2 |
| Dimidiella | 2 |
| Flammella D. | 2 |
| Lepidella | 2 |
| Hermanniella | 2 |
| Ericinella | 2 |
| Superbella | 2 |
| Lapella P. | 2 |
| Anthemidella | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Que~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adu~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| ~~An~~ | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Ser | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pat~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Pon~~ sellus | | |
| o. | | 1 |
| Laureli | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreetel | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Inopella P. | 6 |
| ~~Bergstrasserella~~ | 6 |
| Thrasonella D. | 1 |
| Majorella | 6 |
| Equitella D. | 3 |
| Roeslerstammella D. | 3 |
| ~~Laureolella~~ | 6 |
| Incisalis D. | 6 |
| Alternalis D. | 2 |
| ~~Vitidella~~ | 2 |
| Prunilla | 1 |
| Tetrapodella | 2 |
| ~~Pandella~~ | 4 |
| ~~Dumetella~~ | 5 |
| Paripennella | 4 |
| ~~Schre~~ | 6 |
| Ornatipennella D. | 1 |
| Vulnerariae | 3 |
| Albicostella | 3 |
| Nivicostella | 3 |
| Fringillella | 3 |
| ~~Cassinella~~ | 3 |
| ~~Trochilella~~ | 4 |
| Linariella | 3 |
| Lariscella | 2 |
| Binderella | 2 |
| Frankella | 2 |
| Stigmatella | 2 |
| Elongella | 1 |
| Syringella | 1 |
| ~~Illuminipennella~~ | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| ~~Torquillella~~ D. | 3 |
| Guttiferella | 3 |
| Schmidella | 8 |
| Pedella | 2 |
| Goldeggiella D. | 5 |
| Turdipennella | 1 |
| Piniciolella P. | 4 |
| Pontificella D. | 2 |
| ~~Sancella~~ G. | 6 |
| Illigerella P. | 6 |
| Epilobiella | 3 |
| Rhammiella | 4 |
| ~~Contuzbatella~~ | 3 |
| Modestella | 3 |
| Heydeniella | 5 |
| Bimaculella | 8 |
| Isabellella D. | 10 |
| ~~Bolleiella~~ | 3 |
| Nigrella | 3 |
| Cingillella | 4 |
| Pollinariella | 2 |
| Badectella | 4 |
| Collitella | 3 |
| Auserinella | 4 |
| Nitidulella | 4 |
| Pollutella | 4 |
| Cygnipennella | 1 |
| ~~Hieroth~~eriella | 6 |
| Agrimoniella | 6 |
| Splendidarinella | 6 |
| Turicella | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Agyropezella | 3 |
| Weaveri | 5 |
| Ulmella | 3 |
| Crataegi | 2 |
| Boyerella | 2 |
| Roboris | 3 |
| Amyotella | 5 |
| Saportella | 3 |
| Abrasella | 3 |
| Quercifoliella | 2 |
| Cramerella | 3 |
| Alnifoliella | 2 |
| Ulmifoliella | 4 |
| Emberizaepennella | 3 |
| Frölichiella | 2 |
| Klemannella | 4 |
| Fritillella | 3 |
| Comparella | 2 |
| Complanella | 2 |
| | 4 |
| | 2 |

## Ptetophoridae.

| | |
|---|---|
| Rhododactylus D. | 2 |
| Ochrodactylus | 4 |
| ~~Graudactylus~~ | 3 |
| Fischeri | 3 |
| Acanthodactylus D. | 6 |
| Kollari G. | 5 |
| Tristis D. | 4 |
| Distans D. | 6 |
| Lactus | 6 |
| ~~Tetrodon~~ | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Hieraci | |
| ~~Teichodactylus~~ | |
| Obscurus D. | |
| Phaeodactylus P. | |
| Microdactylus | |
| Coprodactylus G. | |
| Fuscus D. | |
| Stigmatodactylus | |
| Pterodactylus D. | |
| Carphodactylus | |
| Spilodactylus D. | |
| Semiodactylus C. | |
| Tetradactylus | |
| Meristodactylus | |
| Pentadactylus | |
| Baptodactylus S. | |
| Polyodactyla | |
| Galactodactylus | |

## Vaterland.

Ohne Buchstaben ist Oesterreich

D. Dalmatien
F. Frankreich
G. Grossglockner
P. Preussen
S. Sicilien
Sch. Schweitz
T. Türkei

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien

Sept. 1864.

(503.) 262

Frankfurt d: 3 Okt. 1863
T. 13 Pfd. Übergewicht.

(502.) 261

Die Mann Bestellt d: 19 Sept. 1863. (501.) 260

Crambina

Virginalis — — — 3
Ochreatis — — — 10
Hygialis — — — 6
Taeniellus — — — 6
Inquinatellus — — 2

Tortricina

Larmana — — — 6

Tineacea

Laevigatellus — — 10
Chrysopyga — — — 6
Annulatella — — — 10

aus Brussa

Sphinx

Lacteomelana — — — 12
Fagiformis — — — 25
Minacea, gross — — 20
Repsiformis — — — 20

Crambina

Brussaealis Mihl. — — 20
Incertalis — — — — 20
Silvestralis — — — 10

Tortricina

Zeph. var Margaritana — 6
Francillana — — — 6
Coccimgerana? — — 10
Gemmiferana — — — 6

214

Tineacea

214

Hexadecimpunctella — — 10
Hippomarathrella — — 10
Palormitella — — — 8
Gel. nov. sp. — — — 10
Decornatella — — — 10
Parasia nov. sp. — — 10
Aprilella — — — 8
Cinerariella ♂ — — 15
Planella — — — 10
Permixtella — — — 10
Flavissimella — — — 15
Paxornii — — — 15
Leucostella — — — 8
Nickerlii — — — 15

368

12 Thlr 8 gr

Damit Sonnen, welcher uns aus Gründen, denn
weitere Aufklärung zu machen, die uns sehr angenehm
wurde und Mitte Juli kommen gesandt hat.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eis grossa A. | 2 | Arcanis A. | 2 | Exulans G. | 3 | Trifolii A. | |
| lens A. | 2 | Satyrion Gl. | 3 | Corsica mittel C. | 10 | Pini A. | |
| rgiolus A. | 2 | Corinna C. | 8 | Meliloti A. | 4 | Oleae B. | 30 |
| yllarus „ | 2 | Pamphilus A. | 1 | Angelicae A. | 3 | Versicolores A. | 3 |
| rebus B. | 4 | Lyllus T. | 5 | Trifolii A. | 3 | Versicolores L. | 10 |
| neina A. | 4 | Davus P. | 4 | Louicerae A. | 2 | Pyri A. | 8 |
| eins schön Sp. | 25 | Malvarum T. | 2 | Filipendulae A. | 1 | Spini A. | 10 |
| milla ♂ T. | 5 | Gemina T. | 8 | Ochsenheimeri S. | 4 | Carpini | 4 |
| cella A. | 5 | Lavaterae T. | 4 | Transalpina S. | 4 | Lacertina | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Cart
Allio

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qua s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pau | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bom sellus | | |
| o. | | 1 |
| Laureol | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Isopella P. | 6 |
| Bergstrasserella | 6 |
| Thrasonella D. | 1 |
| Majorella | 6 |
| Equitella D. | 3 |
| Roeslerstammella D. | 3 |
| Hermichiella | 6 |
| Incisalis D. | 6 |
| Alternalis D. | 2 |
| Nitidella | 2 |
| Pruinella | 1 |
| Tetrapodella | 2 |
| Gundella | 4 |
| Insecabella | 3 |
| Paripennella | 4 |
| Quinquella | 6 |
| Ornatipennella D. | 1 |
| Vulnerariae | 3 |
| Albicostella | 3 |
| Nivicostella | 3 |
| Fringillella | 3 |
| Cinnamomella | 3 |
| Truncicolella | 4 |
| Linariella | 3 |
| Luricella | 2 |
| Binderella | 2 |
| Frankella | 2 |
| Stigmatella | 3 |
| Elongella | 1 |
| Syringella | 1 |
| Rhamnipennella | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Torquillella D. | 3 |
| Guttiferella | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Agyropezella | 3 |
| Wesseri | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Hieraci | 3 |
| Trichodactylus | 4 |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1854.

503.

262

Frankfurt d: 3 Okt. 1863
Z. 13 Sch. Übrschübel.

502.

261

Unser geehrtes Freund!

Ihr liebes Schreiben habe ich gestern erhalten
und ich sende mit die gewünschte Sendung.
Einige Arten welche in Verzeichniss nicht aufge-
führt sind, werde ich mit mehr Ihnen zusch nicht
mit anführen zu dürfen.
Als Sie mich ersuchten, so war ich schon
in Lampa um dort zu sammeln, indess fand ich
bei weitem nicht so viele Species als im Jahre 1851.
Die Gegend um Lampa scheint sich nach den Erdbeben
1857 sehr verändert zu haben, indem die Verbreitung
dort gemacht wird, dass Raupen alter nur einem
Monat früher wird als sonst, und ganz einige
nur 2 Monate.
Eben sind sehr viele sonst sehr ausgiebige Sam-
stage Collecting worden, weil ich den Klima
ungewöhnlich als sonst, da Sturm und Regentage
jetzt häufiger sind, wenn sechs traun bis auf
ich einmal wandern sind geklappt mit 12 Mann
damit fertig, welches uns auf Hindernde, nun
weitere Aufklärung zu machen, die ich sehr gespannt
wünsche und Mitte Juli kann gesehen können!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kels grosse A. | 2 | Arcanis A. | 2 | Exulans G. | 3 | Trifolii A. | |
| ilsus A. | 2 | Satyrius Gl. | 3 | Corsica mittel C. | 10 | Pini A. | |
| Argiolus A. | 2 | Corinna C. | 8 | Melilotti A. | 4 | Olus ♂ D. | |
| Cyllarus | 2 | Pamphilus A. | 1 | Angelicae A. | 3 | Versicolora ♂ A. | |
| rebus B. | 4 | Lyllus T. | 5 | Trifolii A. | 3 | Versicolora ♀ A. | |
| neias A. | 4 | Davus P. | 4 | Lonicerae A. | 2 | Pyri A. | |
| nius schön Sp. | 25 | Malvarum T. | 2 | Filipendulae A. | 1 | Spini A. | |
| amilla ♂ T. | 5 | Gemina T. | 8 | Ochsenheimeri S. | 4 | Carpini A. | |
| neilla A. | 5 | Lavaterae T. | 4 | Trapezalpina S. | 4 | Lacertinaria A. | |

| Sgr. |
|---|
| 3 |
| 4 |
| 10 |
| 6 |
| 2 |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 8 |
| 1 |
| 6 |
| 3 |
| 4 |
| 10 |
| 6 |
| 40 |
| 4 |
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 20 |
| 10 |
| 30 |
| 160 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 10 |
| 100 |
| 6 |
| 20 |
| 10 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 10 |
| 8 |
| 3 |
| 4 |
| 10 |
| 10 |
| 8 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 4 |
| 12 |
| 2 |
| 2 |
| 6 |
| 4 |
| 10 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| 10 |
| 3 |
| 10 |
| 4 |
| 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Qur~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fue~~ | | |
| ~~An~~ | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Clu~~ lla | | |
| Sw | | |
| ~~Pni~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

Iaspe
Bergs
Thra
Major
Equite
Boesle
Harris
Incisa
Altern
Nitido
Prunil
Tetra
Pseudo
Pseudo
Paripe
Subnu
Ornati
Vulner
Albico
Nivico
Fringi
Obsura
Tricolo
Linear
Laricel
Binder
Franke
Stigma
Eloage
Syring
Obsura

hest auf der Lymnaeus vorhin gesehen
Arbeit vorhest mir auf der Landungsbrücke
Ihr Doctor. Think zeigte, daß nun die Last-Ver-
änderung der Arbeit sehr Mückenmacht
sinnstark mist.
Da bin ich dem Ende Augustz ganz abgemagert
in Wien angekommen, und seit ich zu Hause
bin, nehme ich wieder zu gut. Ich mir der Essen
sehr gut gemundet, und in Krappe mist dem
Fall nun.
Ich ganz meiner Sperrt, worin ich Ihnen
Mücken beschrieben und ob Thätigkeit zu meinen
Lepidopteren 1851 mitbringen.
Ihr Haus ist vorsichtig für die Lepidopteren
Ihre vorhin sehr gut gesetzt.
Leben Sie nun wohl, indem ich verbleibe, Ihr
Ihnen die Sendung bekannt machen mögen, bin
ich von Herz

Ihr

Mitte Oktober werde ich
meine Arbeiten in dem
Arbeit bleibt Ihnen Ihr Herbst.
nun die Nummern sind so
und ist N. 7. 1846. Juni 14.
Wien den 22 Sept. 1863.

alten verbleibe ich
Ihnen
Josi Mann

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

503. Sept. 1864. 262

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des

## J. Mann

**in Wien, Margarethen, Hundsthurmstrasse Nr. 7. — 1864.**

Preise in preussisch. Cour. 30 Silbergroschen 1 Thaler Banknoten nach Cours.

### Papilio.

| | Sgr. |
|---|---|
| Podalirius T. | |
| Alexanor F. | |
| Ceryni ♂ T. | 3 |
| " ♀ " | 15 |
| Polyxena T. | 15 |
| Var. Cassandra Dal. | 30 |
| Hedesicaste F. | 3 |
| Apollo A. | 8 |
| Apollinus ♂ mittel | 7 |
| Mnemosyne A. | 4 |
| Crataegi T. | 20 |
| Brassicae T. | 3 |
| Rapae T. | 2 |
| Ergane D. | 2 |
| Manni " | 2 |
| Duplidice T. | 5 |
| Bellia T. | 10 |
| Cardamines A. | 3 |
| Eupheno F. | 6 |
| Sinapis T. | 2 |
| Var. Lathyri T. | 6 |
| Phicomone G. | 4 |
| Hyale A. | 4 |
| Myrmidone U. | 2 |
| Edusa T. | 4 |
| Cleopatra ♂ S. | 4 |
| Betulae A. | 6 |
| Spini gross D. | 3 |
| Ilicis " T. | 3 |
| Acaciae T. | 4 |
| Prunі A. | ~~Cyrene ♂ G.~~ |
| Quercus A. | 5 |
| Rubi A. | 5 |
| Virgaureae ♂ A. | 3 |
| Ottomanus ♂ T. | 2 |
| " ♀ " | 30 |
| Thersamon " | 40 |
| Chryseis A. | 6 |
| Eucybia G. | 2 |
| Hipponoe G. | 5 |
| Gordius F. | 4 |
| Circe ♂ T. | 8 |
| Phloeas " | 3 |
| Var. Eleus, f. schwarz T. | 2 |
| Balcanica ♂ T. | 4 |
| Amyntas A. | 10 |
| Trochilus T. | 3 |
| Aegon " | 2 |
| Argus " | 4 |
| Battus A. | 3 |
| Hylas T. | 3 |
| C. Panoptes F. | 3 |
| Orbitulus Gl. | 8 |
| Agestis T. | 3 |
| Var. unten braun T. | 2 |
| Anteros ♂ T. | 4 |
| " ♀ " | 10 |
| Eros ♂ Gl. | 15 |
| Ilexis T. | 3 |
| Cariae A. | 6 |
| Adonis T. | 2 |
| Corydon A. | 6 |
| Hortlas " | 3 |
| Daphnis ♂ A. | 2 |
| " ♀ " | 4 |
| Stevenii ♀ T. | 6 |
| Hippothoë ♂ " | 20 |
| Dolus ♂ F. | 12 |
| Lunalcus T. | 18 |
| Amon A. | 15 |
| Acis gross A. | 2 |
| Alcus A. | 2 |
| Argiolus A. | 2 |
| Cyllarus " | 2 |
| Arcbus B. | 2 |
| Baeina A. | 4 |
| Pusius schön Sp. | 4 |
| Semilla ♂ T. | 25 |
| Acacilla A. | 3 |
| Aceris A. | 5 |
| Triangulum D. | 6 |
| Polychloros A. | 6 |
| Xanthomelas " | 2 |
| V. album " | 10 |
| Urticae T. | 10 |
| Ichnusa C. | 2 |
| Io A. | 30 |
| Cardui A. | 2 |
| Cynthia A. | 2 |
| Artemis " | 6 |
| Desfontainii D. | 4 |
| Merope Gl. | 8 |
| Cinxia T. | 5 |
| Phoebe T. | 2 |
| V. arthemis T. | 3 |
| Didyma i. Var. T. | 5 |
| Trivia T. | 4 |
| Athalia gross T. | 3 |
| Dictynna A. | 3 |
| Britomartis A. | 6 |
| Parthenie A. | 6 |
| Asteria A. | 3 |
| Aphirape Se. | 8 |
| Euphrosine A. | 6 |
| Pales Gl. | 2 |
| V. Isis Gl. | 3 |
| Dia A. | 5 |
| Amathusia A. | 2 |
| Hecate A. | 6 |
| Cyrene ♂ G. | 4 |
| Adippe T. | 24 |
| Cleodoxa F. | 5 |
| Laodice P. | 5 |
| Paphia ♀ T. | 10 |
| Galathea gross S. | 10 |
| V. Procida T. | 3 |
| Lachesis F. | 2 |
| Larissa Fl. | 4 |
| Herta D. | 6 |
| Clotho U. | 6 |
| Psyche " | 6 |
| Pherusa S. | 15 |
| Cassiope Gl. | 4 |
| Pyrrha ♂ " | 4 |
| Medusa ♂ " | 2 |
| Epistygne F. | 2 |
| Manto ♂ Gl. | 4 |
| Tyndarus " | 2 |
| V. cassioides Gl. | 4 |
| Pronoë ♂ " | 3 |
| Medea ♂ " | 3 |
| Euryale " | 8 |
| Proserpina ♂ A. | 3 |
| Hermione D. | 2 |
| Briseis " | 4 |
| Semele " | 10 |
| Aristaeus C. | 15 |
| Arethusa A. | 3 |
| Allionia ♂ T. | 2 |
| Roxelana ♂ " | 6 |
| Maera T. | 3 |
| Adrasta T. | 2 |
| Tigelius C. | 3 |
| Megera T. | 4 |
| Lyssa D. | 6 |
| Dejanira B. | 20 |
| Lycaon T. | 12 |
| Hispulla ♀ S. | 18 |
| Ida D. | 15 |
| Tithonus D. | 2 |
| Iphis D. | 2 |
| Arcanis A. | 2 |
| Satyrion Gl. | 2 |
| Corinna C. | 2 |
| Pamphilus A. | 4 |
| Lyllus T. | 4 |
| Davus P. | 25 |
| Malvarum T. | 3 |
| Geminа T. | 5 |
| Lavaterae T. | 6 |
| Cynarae ♂ T. | 6 |
| Sidae T. | 2 |
| Carthami A. | 10 |
| Alveus A. | 10 |
| Serratulae Gl. | 2 |
| Cacaliae Gl. | 30 |
| Alveolus " | 2 |
| Encrate T. | 2 |
| Sao. A. | 6 |
| Tages A. | 4 |
| Thaumas ♂ A. | 8 |
| Actaeon ♂ D. | 5 |
| Sylvanus A. | 2 |
| Paniscus " | 3 |

### Sphinges.

| | Sgr. |
|---|---|
| Atropos A. | 3 |
| Convolvuli A. | 3 |
| Ligustri A. | 3 |
| Pinastri " | 6 |
| Vespertilio A. | 3 |
| Hippophaës Sch. | 8 |
| Galii A. | 6 |
| Euphorbiae A. | 2 |
| Elpenor A. | 3 |
| Nerii A. schön | 5 |
| Tiliae A. | 2 |
| Quercus U. | 6 |
| Occllata A. | 4 |
| Oenotherae A. | 24 |
| Stellatarum T. | 5 |
| Crocica mittel | 10 |
| Bombyliformis A. | 10 |
| Bembeciforme U. | 3 |
| Scoliiformis P. | 2 |
| Asiliformis A. | 4 |
| Myopiformis A. | 6 |
| Formiciformis A. | 5 |
| Ichneumoniformis T. | 6 |
| Uroceriformis T. | 6 |
| Masariformis T. | 6 |
| Annellata T. | 15 |
| Mannii T. | 4 |
| Leucomelaena T. | 4 |
| Corsica C. | 3 |
| Leucaspidiformis T. | 12 |
| Alysoniformis T. | 6 |
| Fennsiformis T. | 3 |
| Braconiformis T. | 4 |
| Mixiaeca T. | 5 |
| Pepsiformis T. | 3 |
| Tineiformis S. | 4 |
| Brosiformis ♂ T. | 4 |
| " ♀ " | 6 |
| Fenestrella T. | 6 |
| Globulariae A. | 2 |
| Tenuicornis T. | 10 |
| Scpium T. | 5 |
| Pruni A. | 6 |
| Ampelophaga T. | 15 |
| Geryon A. | 3 |
| Obscura T. | 5 |
| Statices A. | 15 |
| Micans D. | 3 |
| Erythrus S. | 6 |
| Minos A. | 6 |
| Nubigena Gl. | 4 |
| Dalmatina D. | 5 |
| Punctum D. | 3 |
| Achilleae A. | 3 |
| Ferulae C. | 2 |
| Exulans G. | 2 |
| Corsica mittel C. | 3 |
| Meliloti A. | 8 |
| Angelicae A. | 1 |
| Trifolii A. | 5 |
| Lonicerae A. | 4 |
| Filipendulae A. | 2 |
| Ochsenheimeri S. | 8 |
| Transalpina S. | 4 |

### Bombyces.

| | Sgr. |
|---|---|
| V. Dilatata A. | 20 |
| Vernana A. | 8 |
| Cloraua A. | 2 |
| Prasinana A. | 2 |
| Quercana A. | 3 |
| Falcalis D. | 6 |
| Albula D. | 6 |
| Chlamydatalis D. | 12 |
| Var. Freyeri G. | 15 |
| Roscida A. | 4 |
| Melanomos G. | 3 |
| Kuhlweini P. | 4 |
| Complana A. | 25 |
| Acidcula P. | 2 |
| Grammica T. | 20 |
| Palchella T. | 3 |
| Jacobaeae A. | 8 |
| Hassala ♂ A. | 2 |
| Plantaginis ♂ Cä. | 20 |
| Domiuula A. | 5 |
| Domiuula mit gelb. Fleck. T. | 20 |
| Hera gross T. | 20 |
| Matronula A. | 6 |
| Flavia Sch. | 8 |
| Villica T. | 5 |
| Purpurea T. | 10 |
| Hebe A. | 30 |
| Aulica A. | 30 |
| Pudica P. | 12 |
| Quenselii 1 Stück Gl. | 30 |
| Maculosa A. | 12 |
| Casta ♀ P. | 10 |
| Corsica ♂ C. | 20 |
| Fuliginosa A. | 30 |
| Luctifera A. | 25 |
| Mendica A. | 20 |
| Hamuli A. | 20 |
| Carnus ♂ Cä. | 20 |
| Carnus ♀ Cä. | 10 |
| Pantherina Cä. | 10 |
| Testudo A. | 40 |
| Unicolor A. | 4 |
| Villosella D. | 2 |
| Atra A. | 6 |
| Opacella P. | 8 |
| Plumifera A. | 3 |
| Bombycella A. | 6 |
| Polla A. | 3 |
| Morio ♂ A. | 6 |
| Mori T. | 2 |
| Terebinthi T. | 6 |
| Chrysorrhoea A. | 6 |
| Auriflua A. | 1 |
| Selenitica P. | 4 |
| Pityocampa T. | 6 |
| Franconica ♂ F. | 4 |
| Castrensis T. | 2 |
| Lanestris A. | 8 |
| Trifolii A. | 3 |
| Pini A. | 10 |
| Otus ♂ D. | 6 |
| Versicolora ♂ A. | 4 |
| Versicolora ♀ A. | 3 |
| Pyri A. | 3 |
| Spini A. | 2 |
| Carpini A. | 1 |
| Lacertinaria A. | 4 |
| Coronillae A. | 4 |
| Peucedani B. | 8 |
| Lavandulae G. | 2 |
| Lacta T. | 3 |
| Fausta G. | 6 |
| Onobrychis A. | 6 |
| Var. Barbara T. | 2 |
| Phegea T. | 2 |
| Amilla A. | 6 |
| Fumula D. | 2 |
| Hyalina T. | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Our~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pra~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| ~~An~~ | | |
| ~~Rul~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pur~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Chm~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Porc~~ sellus | | |
| o. | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreetel | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Spinula A. | 3 |
| Viuula A. | 3 |
| Ulmi A. | 4 |
| Camelina A. | 3 |
| Pulpina A. | 2 |
| Plumigera A. | 3 |
| Bucephala A. | 3 |
| Anachoreta A. | 2 |
| Derasa P. | 4 |
| Batis P. | 4 |

## Noctuae.

| | |
|---|---|
| Coeruleocephala A. | 2 |
| Geographica A. | 4 |
| Coryli A. | 3 |
| Leporina A. | 3 |
| Aceris A. | 2 |
| Megacephala A. | 2 |
| Tridens A. | 2 |
| Euphorbiae A. | 4 |
| Rumicis A. | 2 |
| Ligustri A. | 4 |
| Ruptricula A. | 6 |
| Fraudatricula A. | 3 |
| Ereptricula A. | 4 |
| Glandifera D. | 8 |
| Perla A. | 2 |
| Ludifica A. | 6 |
| Polygona A. | 4 |
| Janthina A. | 6 |
| Linogrisea A. | 6 |
| Fimbria A. | 5 |
| Pronuba A. | 2 |
| Orbona A. | 6 |
| Comes A. | 6 |
| Triangulum A. | 4 |
| C. nigrum A. | 3 |
| Rhomboides A. | 5 |
| Xanthographa A. | 5 |
| Bella P. | 10 |
| Punicea P. | 10 |
| Candida P. | 20 |
| Festiva P. | 5 |
| Ocellina G. | 5 |
| Bavida A. | 4 |
| Flammatra A. | 4 |
| Sagittifera A. | 12 |
| Decora Cä. | 15 |
| Forcipula A. | 5 |
| Obtrolea P. | 20 |
| Aquilina A. | 4 |
| Obeliscs A. | 3 |
| Nigricans A. | 2 |
| Praecox P. | 6 |
| Herbida A. | 4 |
| Leucophaea A. | 2 |
| Advena A. | 5 |
| Tineta A. | 4 |
| Nebulosa A. | 2 |
| Thalassina A. | 2 |
| Brassicae A. | 2 |
| Genistae A. | 3 |
| Dentina A. | 2 |
| Oleracea A. | 2 |
| Dysodea A. | 3 |
| Caesia Cä. | 6 |
| Conspersa Cä. | 4 |
| Capsincola A. | 3 |
| Eckii P. | 5 |
| Aprilina A. | 2 |
| Culta A. | 6 |
| Oxyacanthae A. | 3 |
| Testacea A. | 4 |
| Haworthii P. | 10 |
| Texta A. | 10 |
| Virens A. | 6 |
| Platinea A. | 12 |
| Maillardi Sch. | 20 |
| Polyodon A. | 2 |
| Rurea P. | 6 |
| Literosa P. | 6 |
| Hyperici A. | 5 |
| Perspicillaris P. | 8 |
| Radiosa U. | 10 |
| Pteridis U. | 10 |
| Sericata T. | 10 |
| Atriplicis A. | 2 |
| Lucipara A. | 3 |
| Typica A. | 3 |
| Celsia U. | 120 |
| Flavago A. | 4 |
| Spargani P. | 8 |
| Canuae P. | 6 |
| Gemipunctata P. | 4 |
| Elymi P. | 20 |
| Obsoleta P. | 5 |
| L. album A. | 3 |
| Albipuncta A. | 4 |
| Turca P. | 6 |
| Cubicularis A. | 2 |
| Pyramidea A. | 3 |
| Tragopogonis A. | 3 |
| Gothica A. | 3 |
| Stabilis A. | 3 |
| Opima A. | 6 |
| Instabilis A. | 2 |
| Piniperda A. | 3 |
| Oxalina A. | 6 |
| Ou P. | 6 |
| Diffinis A. | 4 |
| Ypsilon A. | 4 |
| Rufina A. | 2 |
| Pistacina A. | 4 |
| Aurago A. | 4 |
| Cerago A. | 3 |
| Gilvago A. | 3 |
| Croceago A. | 2 |
| Scrotina A. | 20 |
| Rubiginea A. | 6 |
| Vaccinii in Var. | 2 |
| Satellitica A. | 2 |
| Libatrix A. | 2 |
| Conformis A. | 3 |
| Pulla A. | 20 |
| Opalina D. | 6 |
| Linariae A. | 4 |
| Prasinthis A. | 15 |
| Verbasci A. | 3 |
| Thapsiphaga P. | 6 |
| Asteris P. | 5 |
| Tunacoti D. | 6 |
| Abrotani A. | 4 |
| Absynthii A. | 4 |
| Artemisiae A. | 5 |
| Adulatrix T. | 6 |
| Amethystina F. | 10 |
| Triplasia A. | 4 |
| Concha P. | 10 |
| Moneta P. | 4 |
| Cousona P. | 10 |
| Illustris P. | 6 |
| Chrysitis A. | 4 |
| Orichalcea Gn. | 10 |
| Festucae P. | 6 |
| Chalcites F. | 15 |
| Gamma A. | 2 |
| Divergens Gl. | 4 |
| Divergens Sch. | 10 |
| Myrtilli A. | 4 |
| Heliaca A. | 2 |
| Cardui A. | 6 |
| Dipsacea A. | 3 |
| Scutosa A. | 6 |
| Peltigera A. | 4 |
| Delphinii A. | 6 |
| Urania mittelm. T. | 20 |
| Solaris T. | 3 |
| Luctuosa T. | 2 |
| Inamoena ♂ T. | 5 |
| Amoena T. | 5 |
| Purpurina T. | 10 |
| Rosina A. | 15 |
| Parva T. | 4 |
| Elichrysi C. | 8 |
| Dalmatina D. | 6 |
| Argentula A. | 6 |
| Umbrosa A. | 4 |
| Candidula A. | 6 |
| Signalis U. | 20 |
| Sulphuralis A. | 3 |
| Vespertalis T. | 15 |
| Mi A. | 3 |
| Glyphica A. | 2 |
| Triquetra A. | 3 |
| Insula in schön T. | 40 |
| Insularis mittel T. | 20 |
| Cingularis T. | 8 |
| Algira T. | 5 |
| Elocata A. | 3 |
| Nupta T. | 8 |
| Sponsa P. | 10 |
| Electa A. | 4 |
| Conversa T. | 12 |
| Agamos T. | 10 |
| Spectrum D. | 6 |
| Lodicea A. | 20 |
| Luscoria A. | 6 |
| Flexula A. | 3 |
| Crinalis T. | 10 |
| Tentacularis A. | 2 |
| Derivalis A. | 3 |
| Crassalis A. | 3 |
| Antiqualis D. | 120 |
| Rostralis A. | 4 |
| Obsitalis D. | 8 |
| Proboscidalis A. | 6 |
| Sericealis A. | 4 |
| Parthenias A. | 20 |
| Psella A. | 5 |

## Geometrae.

| | |
|---|---|
| Pruinata A. | 2 |
| Vernaria A. | 3 |
| Smaragdaria mittel A. | 3 |
| Cloraria T. | 3 |
| Porrinata A. | 3 |
| Bupleuraria T. | 6 |
| Aestivaria T. | 2 |
| Putata A. | 3 |
| Lactearia A. | 6 |
| Pygmaearia Wi. | 6 |
| Aureolaria A. | 4 |
| Perochrearia A. | 4 |
| Ochrata A. | 2 |
| Rufaria T. | 4 |
| Cruentaginaria T. | 4 |
| Munitata T. | 10 |
| Pallidata A. | 3 |
| Incanaria A. | 3 |
| Calcearia T. | 20 |
| Camparia T. | 6 |
| Sodaliaria T. | 2 |
| Laeviguria T. | 6 |
| Bisetata T. | 2 |
| Reversata T. | 4 |
| Filicata T. | 20 |
| Rusticata A. | 6 |
| Vulpinaria D. | 4 |
| Osseata A. | 15 |
| Dilutaria A. | 3 |
| Holosericata A. | 6 |
| Obsoletaria D. | 5 |
| Herbariata A. | 6 |
| Circuitaria ♂ C. | 4 |
| Ostrinaria T. | 4 |
| Degeneraria T. | 5 |
| Aversata A. | 6 |
| Deversaria A. | 10 |
| Incanata T. | 4 |
| Immorata Cä. | 10 |
| Rubricata Cä. | 4 |
| Immutata S. | 10 |
| Confinaria D. | 6 |
| Submutata mittel D. | 4 |
| Mutata D. | 10 |
| Commutata Cä. | 6 |
| Sylvestraria A. | 15 |
| Strigaria A. | 2 |
| Nigropunctaria A. | 4 |
| Imitaria T. | 10 |
| Curvalaria P. | 4 |
| Paludata T. | 2 |
| Decorata T. | 6 |
| Pendularia B. | 3 |
| Omicronaria B. | 6 |
| Porata A. | 4 |
| Amataria A. | 6 |
| Vibicaria A. | 20 |
| Calabraria D. | 3 |
| Tabidaria T. | 2 |
| Melanaria Gn. | 5 |
| Grossulariata A. | 5 |
| Pantaria D. | 10 |
| Ulmata A. | 15 |
| Adustata A. | 4 |
| Marginata A. | 8 |
| Cribraria T. | 6 |
| Bimaculata A. | 6 |
| Temerata A. | 4 |
| Passaria A. | 6 |
| Exanthemaria A. | 20 |
| Pulveraria A. | 3 |
| Capreolaria A. | 15 |
| Prasinaria A. | 3 |
| Margaritaria ♂ A. | 2 |
| Honoraria A. | 3 |
| Angularia A. | 40 |
| Illunaria P. | 20 |
| Illustraria P. | 8 |
| Syringaria P. | 5 |
| Evonimaria P. | 3 |
| Bidentata B. | 8 |
| Pennaria A. | 10 |
| Fasciaria ♂ Gn. | 4 |
| Elinguaria A. | 12 |
| Dolobraria A. | 10 |
| Sambucaria A. | 6 |
| Crataegata A. | 20 |
| Flavicaria U. | 6 |
| Trinotaria mittel T. | 3 |
| Macularia T. | 5 |
| Alternata A. | 2 |
| Lituraria A. | 3 |
| Leucophaearia ♂ A. | 3 |
| Progemaria A. | 6 |
| Defoliaria ♂ A. | 3 |
| Aceraria ♂ A. | 6 |
| Aescularia A. | 2 |
| Pilosaria ♂ A. | 3 |
| Femoraria ♀ A. | 3 |
| Histaria A. | 3 |
| Strataria A. | |
| Betularia A. | |
| Lividaria ♂ T. | 2 |
| Cinctaria A. | 3 |
| Rhomboidaria T. | 3 |
| Ablctaria ♂ P. | 6 |
| Repandata A. | 3 |
| Vidaata P. | 4 |
| Lichenaria P. | 4 |
| Crepuscularia A. | 3 |
| Consonaria A. | 3 |
| Punctulata A. | 3 |
| Sartata T. | 6 |
| Obscurata A. | 2 |
| Ophthalmicata Cä. | 2 |
| Glaucinaria Cä. | 3 |
| V. Fulvonaria Cä. | 3 |
| Mucidaria D. | 10 |
| Sordaria Cä. | 3 |
| Dilucidaria Cä. | 3 |
| Canaria Cä. | 3 |
| Operaria ♂ A. | 5 |
| Tripidaria G. | 8 |
| Chaonaria G. | 6 |
| Horridaria Cä. | 6 |
| Alpinata Cä. | 4 |
| Fusco ♂ G. | 4 |
| Cebraria P. | 3 |
| Chrysitaria S. | 3 |
| Plumistraria Gn. | 10 |
| Atomaria A. | 2 |
| V. Orientaria T. | 4 |
| Piniaria A. | 3 |
| Wavaria A. | 6 |
| Brunneata Cä. | 4 |
| Glarearia A. | 6 |
| Clathrata A. | 10 |
| Belgaria A. | 5 |
| Conspersaria T. | 3 |
| Gilvaria A. | 4 |
| Citraria T. | 6 |
| Lutearia ♂ S. | 2 |
| Illibata ex L. ♂ Cä. | 2 |
| Illibata ex L. ♀ | 3 |
| Dealbata A. | 5 |
| Rentidata T. | 4 |
| Sacraria D. | 2 |
| Purpuraria A. | 4 |
| Coarctaria A. | 3 |
| Plumbaria A. | 3 |
| Cervinata P. | 4 |
| Limitata A. | 4 |
| Maculata | 10 |
| Bipunctaria A. | 2 |
| Marinata A. | 3 |
| Monochromaria D. | 3 |
| Chaerophyllata A. | 4 |
| Griseata T. | 3 |
| Plagiata A. | 3 |
| Spartiata P. | 3 |
| Halterata A. | 4 |
| Lobulata A. | 15 |
| Brunnata A. | 10 |
| Borcata A. | 1 |
| Sabaudiata F. | 8 |
| Undulata P. | 4 |
| Certata A. | 2 |
| Prunata A. | 1 |
| Populata A. | 6 |
| Pyralista A. | 4 |
| Ocellata A. | 4 |
| Variata A. | 2 |
| Obeliscata A. | 2 |
| Juniperata P. | 5 |
| Sitcrata P. | 4 |
| Truncata A. | 4 |
| Aptata A. | 4 |
| Turbata A. | 6 |
| Kollariaria A. | 3 |
| Dydimata A. | 3 |
| Vespertaria A. | 4 |
| Incursata A. | 4 |
| Fluctuata A. | 4 |
| Montanata A. | 4 |
| Ligustrata A. | 3 |
| Ferrugata A. | 20 |
| Quadrifasciaria A. | 4 |
| Dilutata A. | 4 |
| Caesiata A. | 10 |
| Flavicinctata A. | 2 |
| Tephraeata A. | 8 |
| Incultaria A. | 10 |
| Saxicolata A. | 2 |
| Scripturaria A. | 4 |
| Rupestraria A. | 3 |
| Galiata T. | 2 |
| Albicillata A. | 3 |
| Luctuata A. | 3 |
| Hastata A. | 3 |
| Biriviata A. | 2 |
| Alchemilluta A. | 3 |
| Minorata A. | 5 |
| Blandiata A. | 2 |
| Candidata A. | 6 |
| Obliterata A. | 4 |
| Albulata A. | 10 |
| Bilinesta A. | 3 |
| Elutata A. | 3 |
| Implaviata A. | 6 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Sgr. |
|---|---|
| sperata Cä. | 10 |
| erberata A. | 4 |
| agittata P. | 15 |
| henopodiata A. | 3 |
| orticata A. | 5 |
| erasata A. | 4 |
| emellata C. | 10 |
| astigata A. | 4 |
| bsynthista A. | 4 |
| recethata P. | 6 |
| ulgata P. | 4 |
| ripunctaria P. | 8 |
| adigata P. | 6 |
| inotata A. | 3 |
| obriuata P. | 5 |
| nsillata A. | 3 |
| ectangulata A. | 3 |
| leucomictata C. | 10 |

## Pyralidina.

| | |
|---|---|
| inguinalis A. | 2 |
| arinalis A. | 2 |
| ertualis ♂ T. | 10 |
| etricalis ♂ T. | 4 |
| etricalis ♀ T. | 6 |

## Crambina.

| | |
|---|---|
| emanta A. | 4 |
| otamogata A. | 1 |
| ymphaeata A. | 2 |
| emoralis A. | 3 |
| lammealis A. | 3 |
| ppendalis D. | 5 |
| ragnicralis T. | 6 |
| figmoalis T. | 6 |
| nctualis mittel T. | 8 |
| nguinalis A. | 2 |
| ingulata A. | 2 |
| unicralis A. | 3 |
| arporalis A. | 2 |
| apitalis A. | 1 |
| nguinalis A. | 3 |
| rginalis D. | 2 |
| ttorata A. | 3 |
| rticata A. | 1 |
| eralis A. | 2 |
| larcalis A. | 3 |
| mbucalis A. | 3 |
| aucealis A. | 3 |
| andalis A. | 2 |
| yalinalis A. | 3 |
| ubliginalis A. | 4 |
| rinalis A. | 2 |
| lavalis A. | 4 |
| ehrcalis D. | 6 |
| rocealis D. | 10 |
| epandalis A. | 5 |
| analis A. | 3 |
| itcralis T. | 3 |
| ulveralis T. | 15 |
| arnealis T. | 4 |
| imbalis T. | 10 |
| olygonalis D. | 5 |
| ifticalis A. | 5 |
| ophilis A. | 2 |
| rgetalis T. | 3 |
| ramentalis T. | 20 |
| rusentalis T. | 4 |
| alcalis D. | 6 |
| rticalis A. | 6 |
| thalis A. | 1 |
| ododendronalis Cä. | 4 |
| ibulalis Cä. | 4 |
| pinalis Cä. | 3 |
| uticolalis Cä. | 4 |
| aealis Cä. | 4 |
| icticalis A. | 5 |
| timalis P. | 2 |
| ramentalis P. | 4 |
| ctitalis T. | 4 |
| etuella T. | 8 |
| ntalis T. | 1 |
| ralis T. | 3 |
| ttalalis D. | 4 |
| llinalis A. | 5 |
| picolalis G. | 3 |
| estralis G. | 3 |
| gialis D. | 6 |
| bitalis A. | 2 |
| bigualis A. | 3 |
| ilfestella Cä. | 6 |
| ella Cä. | 6 |
| ana Cä. | 8 |
| curella Cä. | 8 |
| etica Cä. | 3 |
| s A. | 3 |
| nellus A. | 1 |
| ellus A. | 2 |
| etellus A. | 3 |
| illus Kr. | 8 |
| orum A. | 1 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Pascuellus A. | 2 |
| Silvellus A. | 3 |
| Ericellus Cä. | 6 |
| Hortuellus Cä. | 2 |
| Cerussellus A. | 1 |
| Rorellus A. | 2 |
| Cassentiniellus T. | 4 |
| Chrysonuchellus T. | 2 |
| Conchellus A. | 5 |
| Pisetellus A. | 6 |
| Speculalis Cä. | 10 |
| Pyramidellus Cä. | 6 |
| Margaritellus Cä. | 4 |
| Radiellus Cä. | 4 |
| Radiolellus ♂ G. | 8 |
| Fulgidellus ♂ P. | 5 |
| Coulonellus G. | 6 |
| Saxonellus T. | 10 |
| Inguinatellus A. | 2 |
| Contaminellus A. | 4 |
| Culmellus A. | 2 |
| Tristellus A. | 2 |
| Pratellus A. | 2 |
| Delielius P. | 10 |
| Lutcellus A. | 4 |
| Perlellus Cä. | 6 |
| Warringtonellus Cä. | 4 |
| Lithargyrellus A. | 2 |
| Bella D. | 4 |
| Superbella D. | 4 |
| Ochrealis A. | 1 |
| Quercella ♂ A. | 2 |
| Zinckenella T. | 3 |
| Semirubella T. | 3 |
| Subornatella T. | 5 |
| Adornatella T. | 6 |
| Ornatella A. | 6 |
| Obductella A. | 8 |
| Fusca Cä. | 2 |
| Palumbella A. | 2 |
| Roborella A. | 3 |
| Metzner T. | 2 |
| Poteriella D. | 1 |
| Rhenella A. | 3 |
| Janthinella A. | 3 |
| Argyrella A. | 1 |
| Canella A. | 2 |
| Cantenerella mittel S. | 3 |
| Gilvoncllella T. | 3 |
| Compositella A. | 2 |
| Melanella ♂ A. | 3 |
| Abenella A. | 2 |
| Dignella ♂ A. | 3 |
| Marginea A. | 4 |
| Auricilliella A. | 3 |
| Aethiopella ♂ G. | 4 |
| Aethiopella ♀ G. | 10 |
| Cribrum A. | 4 |
| Terebrella P. | 5 |
| Transversella T. | 3 |
| Tumidella P. | 15 |
| Consociella P. | 4 |
| Obligua T. | 10 |
| Cinnamomella D. | 5 |
| Nebulella D. | 5 |
| Nimbella D. | 2 |
| Binevella D. | 3 |
| Sinuella D. | 20 |
| Elutella D. | 4 |
| Reductella T. | 6 |
| Interpunctella T. | 6 |
| Punctella T. | 1 |
| Melonella A. | 4 |
| Colonella A. | 10 |

## Tortricina.

| | |
|---|---|
| Cristana Loudon | 3 |
| Hastiana " | 2 |
| Mixtana P. | 4 |
| Abildgaardana D. | 4 |
| Boscana A. | 8 |
| Parisiana A. | 1 |
| Literana A. | 3 |
| Asperana A. | 4 |
| Nivcana A. | 5 |
| Roscidana A. | 3 |
| Lipsiana A. | 5 |
| Adspersana A. | 3 |
| Ferrugana A. | 6 |
| Costalisana A. | 2 |
| V. Ciliana A. | 3 |
| Bibeana A. | 6 |
| Bosana A. | 6 |
| Crataegana A. | 8 |
| Sorbiana A. | 3 |
| Moriana Boh. | 3 |
| Museulana A. | 8 |
| Unifasciana D. | 3 |
| Striguna A. | 4 |
| Guomana Cä. | 1 |
| Lecheana A. | 6 |
| Favillaceana A. | 1 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Diversana A. | 2 |
| Gerningana ♂ Cä. | 3 |
| Prodromana ♀ A. | 6 |
| Artificana D. | 2 |
| Grotiana D. | 1 |
| Helmiana A. | 2 |
| Bergmanniana A. | 4 |
| Loefflingiana A. | 2 |
| Forskaleana A. | 5 |
| Quercirana Meh. | 5 |
| Viridana A. | 10 |
| Prouvana T. | 6 |
| Forsterana A. | 4 |
| Viburana ♂ A. | 4 |
| Flavana ♂ mittel A. | 8 |
| Steineriana A. | 5 |
| Dobruiana ♂ A. | 6 |
| Rusticana A. | 6 |
| Rolandriana ♂ A. | 2 |
| Ministrana A. | 4 |
| Ochreana A. | 2 |
| Cinctana A. | 2 |
| Bigana A. | 4 |
| Ossana ♂ A. | 5 |
| Gonana ♂ A. | 3 |
| Strutana T. | 2 |
| Lucidelhana T. | 5 |
| Penziana A. | 2 |
| Bellana Cä. | 4 |
| Chrysanthemana Cä. | 5 |
| Commanana A. | 3 |
| Wahlbomiana A. | 6 |
| Alticolana Cä. | 6 |
| Virgaureana A. | 2 |
| Minoreana A. | 3 |
| Pasivana D. | 3 |
| Abrasana A. | 3 |
| Nubilana A. | 6 |
| Oxyacanthana A. | 5 |
| Hybridana A. | 3 |
| Tortricella A. | 4 |
| Alpicolana ♂ G. | 10 |
| Alpicolana ♀ G. | 8 |
| Hamana A. | 2 |
| Zoegana A. | 3 |
| Baumanniana A. | 3 |
| Amiantana A. | 6 |
| Dipoltella A. | 5 |
| Perfusana A. | 10 |
| Pergatana A. | 3 |
| Schreibersiana A. | 3 |
| Strasiana T. | 1 |
| Zephyrana T. | 10 |
| Decimana A. | 3 |
| Tesserana A. | 4 |
| Smeathmaniana A. | 6 |
| Fabriciana A. | 10 |
| Torionana P. | 3 |
| Bosciana A. | 6 |
| Resinana P. | 6 |
| Salicella A. | 5 |
| Hartmanniana A. | 4 |
| Semifuscana A. | 6 |
| Betulaetana A. | 3 |
| Variegana A. | 4 |
| Prasinana A. | 3 |
| Pruneticolana T. | 6 |
| Dimidiana P. | 3 |
| Sellana A. | 2 |
| Gentianana A. | 15 |
| Noricana A. | 4 |
| Mygindana A. | 3 |
| Arbutella A. | 3 |
| Arcuana A. | 2 |
| Siderana B. | |
| Striana ♂ A. | |
| Conchana A. | |
| Urticana A. | 8 |
| Lacunana A. | 4 |
| Rupestrana A. | 5 |
| Cespitana A. | 5 |
| Irrigana G. | 2 |
| Flavipalpana A. | 3 |
| Bipunctana Cä. | 6 |
| Schulziana G. | 3 |
| Euphorbiana P. | 2 |
| Klugiana Wl. | 8 |
| Hornigiana A. | 5 |
| Ibiceana A. | 4 |
| Hohenwartiana A. | 3 |
| Carcinucnlana T. | 3 |
| Modicana A. | 3 |
| Hepaticana A. | 2 |
| Fasciana D. | 2 |
| Comitana Cä. | 5 |
| Nisella A. | 4 |
| V. Petrana A. | 8 |
| Pcsklerana A. | 3 |
| Ophthalmicana A. | 5 |
| Sordidana A. | 3 |
| Frutetana A. | 3 |
| Immundana A. | 4 |
| Suffusana A. | 4 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Cynosbana A. | 3 |
| Similana A. | 3 |
| Scutulana A. | 8 |
| Cirsiana A. | 4 |
| Sublimana Cä. | 3 |
| Brunnichiana A. | 3 |
| Foenana A. | 3 |
| Aspidiscana A. | 2 |
| Hypericana A. | 3 |
| Gemmiferana T. | 4 |
| Coccana A. | 2 |
| Succedana A. | 6 |
| Delitana A. | 4 |
| Strobilella P. | 2 |
| Excoccana P. | 3 |
| Oppressana A. | 5 |
| Corticana in Var. | 5 |
| Aceriana A. | 1 |
| Incarnana A. | 3 |
| Trimaculana A. | 3 |
| Minutana A. | 2 |
| Harpana A. | 3 |
| Lanceolana A. | 3 |
| Cuphana A. | 2 |
| Unguicana A. | 3 |
| Comptana A. | 6 |
| Siculana A. | 6 |
| Badiana A. | 3 |
| Tincana A. | 3 |
| Ocellana A. | 4 |
| Pomonella | 3 |
| Plumbana A. | 2 |
| Argyrana A. | 3 |
| Nimbana P. | 4 |
| Reginana P. | 3 |

## Tineina.

| | |
|---|---|
| Pollitella A. | 5 |
| Pseudobombycella A. | 4 |
| Mannii A. | 3 |
| Maurella A. | 4 |
| Stelliferella A. | 15 |
| Laevigatella ♂ T. | 2 |
| Anthracinallis A. | 3 |
| Choragiella A. | 1 |
| Appendiculata ♂ A. | 4 |
| Appendiculata ♀ A. | 3 |
| Naus ♂ D. | 5 |
| Taurella A. | 3 |
| Imella T. | 2 |
| Ferruginella A. | 4 |
| Fulvimitrella P. | 3 |
| Arcella A. | 6 |
| Picarella A. | 1 |
| Corticella P. | 3 |
| Nigralbella P. | 5 |
| Quercicolella A. | 3 |
| Spretella A. | 1 |
| Fuscanella ♂ S. | 3 |
| Praelatella B. | 2 |
| Musculella A. | 2 |
| Zinkeni A. | — |
| Vetulella Cä. | — |
| Pallidulella Cä. | 2 |
| Oehlmaniella A. | 1 |
| Fastuosella A. | 4 |
| Semipurpurella A. | 4 |
| Swammerdammella A. | 3 |
| Schwarziella A. | 3 |
| Pitulella A. | 3 |
| Pilella A. | 4 |
| Metaxella A. | 4 |
| Fibulella A. | 2 |
| Bimaculella A. | 6 |
| Rufifrontella A. | 1 |
| Frischella A. | 2 |
| Mazzolella A. | 3 |
| Sulzella A. | 2 |
| Degeerella A. | 3 |
| Viridella A. | 1 |
| Scabiosellus A. | 6 |
| Pfeifferellus B. | 4 |
| Cupriacellus B. | 4 |
| Annae T. | 4 |
| Schiffermüllerellus A. | 4 |
| Lutcicillellus S. | 5 |
| Insuratellus A. | 5 |
| Crataegella A. | 3 |
| Sedellus P. | 4 |
| Irrorellus A. | 4 |
| Variabilis A. | 4 |
| Malliuellus A. | 8 |
| Evonymellus A. | 2 |
| Padi A. | 2 |
| Funerella A. | 3 |
| Scalella A. | 2 |
| Echiella A. | 4 |
| Haemorrhoidella T. | 2 |
| Chrysopyga T. | 2 |
| Auriflucila D. | 2 |
| Cruciferarum A. | 3 |
| Porrectella A. | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. | |
|---|---|---|---|
| Phr | | | |
| Fag | | 8 | |
| Stri a. Co. | | 12 | 1 |
| Ave. Co. | | 12 | |
| Stei | | | 6 |
| Alie ea. | | | |
| Pse a ♂ | | | |
| Cla | | | 6 |
| ~~Cla~~ | | | |
| Mar | | | |
| Tri rella | | | |
| Fue | | | |
| Che bycella | | | |
| ~~Fal~~ ella ♂ | | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | | |
| Em | | | |
| Par la ♀ | | | |
| Nig us | | | |
| ~~Qu~~ s | | | |
| ~~Bis~~ lla | | | |
| ~~Pri~~ | | | |
| ~~Ad~~ | | | |
| Ma | | | |
| Zin | | | |
| Fis lla | | | |
| ~~Ru~~ | | | 6. |
| ~~Fa~~ | | | |
| ~~An~~ | | | |
| Ru | | | |
| Ser | | | |
| ~~Cl~~ lla | | | |
| Swi | | | |
| ~~Pa~~ | | | |
| Pilla | | | |
| Pi ella Z. | | | |
| Fib rella | | | |
| Bin della | | | |
| Rufammella | | | |
| Fri | | | |
| Ton | | | |
| Sul | | | |
| ~~Rol~~ | | | |
| Assa | | | |
| Degla | | | |
| ~~Och~~ | | | |
| Virilla | | | |
| Aer | | | |
| Rad | | | |
| Anna | | | |
| Min | | | |
| ~~Cha~~ erella | | | |
| M | | | |
| Mol | | | |
| Inau | | | |
| Tam | | | |
| Xyl | | | |
| ~~Por~~ sellus | | | |
| o. | | | |

Laureli
Xyloste Co.
Poreete

| | Sgr. |
|---|---|
| Caudella A. | 4 |
| Asperella A. | 3 |
| Nemorella B. | 6 |
| Xylostella A. | 2 |
| Falcella B. | 6 |
| Persicella A. | 4 |
| Autumnella A. | 3 |
| Alpella A. | 6 |
| Costella A. | 4 |
| Fissella A. | 3 |
| Semitessella T. | 10 |
| Sculpturella D. | 6 |
| Instabilella D. | 6 |
| Sequella A. | 3 |
| Vitella A. | 2 |
| Salicella A. | 2 |
| Pheyganella ♂ A. | 2 |
| Fagella A. | 2 |
| Avellanella A. | 3 |
| Alienella A. | 6 |
| Fagana A. | 3 |
| Liturella A. | 3 |
| Quadripunctata P. | 10 |
| Sparmanniella P. | 6 |
| Assimilella A. | 3 |
| Atomella A. | 5 |
| Arenella A. | 4 |
| Petasitis B. | 10 |
| Propinquella B. | 6 |
| Silicella nov. Sp. A. | 10 |
| Purpurea A. | 4 |
| Thapsiella T. | 8 |
| Laterella A. | 4 |
| Applana A. | 3 |
| Angelicella B. | 6 |
| Parilella P. | 5 |
| Cnicella A. | 4 |
| Astrantiella B. | 10 |
| Depressella A. | 3 |
| Pimpinella A. | 3 |
| Libanotidella A. | 6 |
| Venosella S. | 6 |
| Hofmanni B. | 10 |
| Chaerophylli A. | 3 |
| Dictamnella A. | 6 |
| Gibbosella A. | 3 |
| Signella D. | 5 |
| Denisella A. | 3 |
| Kollarella D. | 6 |
| Cinerella A. | 2 |
| Populella A. | 1 |
| Palermitella T. | 6 |
| Castella A. | 4 |
| Velocella A. | 3 |
| Gallinella A. | 3 |
| Terrella A. | 1 |
| Murinella A. | 4 |
| Notatella A. | 4 |
| Vulgella A. | 4 |
| Homeralis A. | 3 |
| Artemisiella A. | 2 |
| Obsoletella A. | 3 |
| Fugitivella A. | 3 |
| Fagivella A. | 3 |
| Alburnella P. | 3 |
| Scriptella A. | 4 |
| Zebrella A. | 3 |
| Solutella A. | 2 |
| Tephritidella A. | 3 |
| Distinctella A. | 3 |
| Sestertiella A. | 6 |
| Blandella P. | 4 |
| Scutella A. | 4 |
| Fischerella P. | 6 |
| Apicistrigella A. | 4 |
| Albiceps A. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Nanella A. | 3 |
| Remissella T. | 10 |
| Cornuillella A. | 3 |
| Quadrella A. | 3 |
| Anthyllidella A. | 2 |
| Bifractella A. | 3 |
| Bimidiella A. | 3 |
| Flammella A. | 3 |
| Lepidella A. | 2 |
| Lacunella A. | 3 |
| Stipella A. | 2 |
| Hermannella A. | 2 |
| Brisella A. | 4 |
| Ericinella A. | 3 |
| Lapella P. | 6 |
| Pancipunctella T. | 4 |
| Aprilella T. | 8 |
| Hefersteiniella D. | 5 |
| Steiatella A. | 2 |
| Limeatella S. | 3 |
| Dolosellus ♂ A. | 3 |
| Binotellus ♂ A. | 2 |
| Imparellus ♂ A. | 6 |
| Imparellus ♀ A. | 10 |
| Forficella A. | 3 |
| Spurcitella A. | 4 |
| Lunatella A. | 4 |
| Binotellus A. | 4 |
| Propinquellus A. | 4 |
| Punctiferellus A. | 5 |
| Verbascellus A. | 2 |
| Sinuriella A. | 3 |
| Ochsenheimerella A. | 3 |
| Applana B. | 4 |
| Barbella ♂ Cä. | 5 |
| Rottella ♂ A. | 1 |
| Cuticella T. | 6 |
| Purgitiella T. | 5 |
| Bicostella Cä. | 5 |
| Aristella T. | 2 |
| Scirrhosella P. | 6 |
| Verucella P. | 4 |
| Proboscidella P. | 4 |
| Bractella A. | 10 |
| Citrinalis A. | 3 |
| Sulphurella A. | 3 |
| Minutella A. | 3 |
| Angustella A. | 2 |
| Schaefferella A. | 4 |
| Procerella A. | 4 |
| Formosella A. | 4 |
| Flavifrontella A. | 3 |
| Lutipennella ♂ T. | 10 |
| Lactella A. | 2 |
| Olecella D. | 5 |
| Producticella A. | 4 |
| Solitella A. | 2 |
| Fallaciella A. | 5 |
| Vagabundella D. | 3 |
| Gravatella D. | 3 |
| Cuspidella A. | 2 |
| Punctivitella D. | 5 |
| Restigerella A. | 3 |
| Chenopodiella A. | 2 |
| Inspersella D. | 5 |
| Leuwenhuckella A. | 2 |
| Betulella P. | 6 |
| Carlossella Cä. | 6 |
| Thrasonella A. | 1 |
| Equitella A. | 3 |
| Fabriciana A. | 2 |
| Nemorana D. | 5 |
| Dolocana T. | 6 |
| Mylleriana P. | 4 |
| Perdicellum A. | 3 |
| Ephippella A. | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Medica A. | 2 |
| Fundella A. | 3 |
| Carvella A. | 3 |
| Comparella A. | 3 |
| Amiantella Cä. | 6 |
| Illuminatella Cä. | 4 |
| Piniariella Cä. | 4 |
| Franckella A. | 2 |
| Stigmatella A. | 3 |
| Hemydactylella A. | 4 |
| Elongella A. | 1 |
| Limosella A. | 4 |
| Kollariella A. | 4 |
| Quercetellum A. | 5 |
| Cuculipennellum A. | 5 |
| Melanogripennella A. | 2 |
| Guttiferrella A. | 3 |
| Lariceila A. | 2 |
| Bindscella A. | 2 |
| Vitisella B. | 3 |
| Ledi B. | 6 |
| Paripennella A. | 4 |
| Fabriciella A. | 4 |
| Serenella A. | 3 |
| Albifuscella T. | 6 |
| Nivicostella A. | 3 |
| Albicostella A. | 3 |
| Luticostella T. | 8 |
| Frisgillella A. | 3 |
| Vulnerariae A. | 3 |
| Ornatipennella A. | 1 |
| Corscipennella A. | 2 |
| Semulentella A. | 5 |
| Pedella A. | 2 |
| Zieglerella B. | 6 |
| Turdipennella A. | 1 |
| Illigerellus A. | 6 |
| Scurellus A. | 6 |
| Pontificellus A. | 3 |
| Ruschkiella A. | 3 |
| Miscella A. | 3 |
| Epilobiella A. | 3 |
| Atra A. | 4 |
| Rhamniella A. | 4 |
| Linnella A. | 6 |
| Bimaculella A. | 6 |
| Roeselia A. | 4 |
| Langiella A. | 4 |
| Modestella A. | 3 |
| Isabellella D. | 10 |
| Heydeniella D. | 5 |
| Albipicella A. | 3 |
| Pfeifferella A. | 4 |
| Treitschkiella A. | 4 |
| Pone A. | 4 |
| Pulella A. | 4 |
| Parvulella A. | 3 |
| Gregsoni P. | 4 |
| Griseella A. | 3 |
| Cluetella A. | 5 |
| Anserinella A. | 3 |
| Pollinariella A. | 2 |
| Collitella A. | 3 |
| Rudectella A. | 4 |
| Cygnipennella A. | 1 |
| Pollutella A. | 4 |
| Complanella A. | 3 |
| Margines A. | 5 |
| Roboris A. | 3 |
| Hartella A. | 2 |
| Amyotella A. | 5 |
| Abrasella A. | 3 |
| Cramerella A. | 3 |
| Almifoliella A. | 2 |
| Junoniella P. | 5 |
| Quercifoliella A. | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Emberizaepennella A. | 2 |
| Frölichiella A. | 3 |
| Klemmaenella A. | 3 |
| Comparella A. | 3 |
| Spartifoliella A. | 6 |
| Ulmella A. | 4 |
| Boyerella A. | 4 |
| Agrimoniella P. | 3 |

## Pterophorina.

| | |
|---|---|
| Rhododactylus A. | 4 |
| Ochrodactylus A. | 4 |
| Gonodactylus A. | 5 |
| Fischeri A. | 5 |
| Tristis A | 2 |
| Laetus T. | 3 |
| Distans T. | 2 |
| Pilosellae A. | 2 |
| Didactylus B. | 6 |
| Obscurus A. | 6 |
| Phaeodactylus P. | 4 |
| Mictodactylus A. | 4 |
| Coprodactylus A. | 3 |
| Plagiodactylus A. | 3 |
| Fuscus A. | 3 |
| Stigmatodactylus A. | 3 |
| Pterodactylus A. | 3 |
| Inulae P. | 3 |
| Corphodactylus A. | 3 |
| Galactodactylis A. | 1 |
| Spilodactylus B. | 2 |
| Xanthodactylus A. | 5 |
| Tetradactilus A. | 2 |
| Meristodactylus T. | 6 |
| Pentadactylus T. | 1 |
| Siceliota D. | 6 |
| Polydactyla T. | 6 |

| | |
|---|---|
| A. Oesterreich. | 3 |
| B. Baiern. | 3 |
| C. Corsica. | 4 |
| Cä. Kärnten. | 4 |
| D. Dalmatien. | 6 |
| F. Frankreich. | 6 |
| Gl. Glokner. | 4 |
| P. Preussen. | 4 |
| S. Sizilien. | 3 |
| Sch. Schweitz. | 3 |
| T. Türkei. | 10 |
| U. Ungarn. | 5 |

| | |
|---|---|
| Oppositaria Mn. | 4 |
| Obsoletus Mn. | 4 |
| Jucundella Mn. | 4 |
| Tabidella Mn. | 3 |
| Fervidella Mn. | 4 |
| Mutella Mn. | 3 |
| Basimaculella Mn. | 5 |
| Pusculella Z. | 3 |
| Absynthii Z. | 2 |
| Conjunctana Mn. | 2 |
| Tetriana Mn. | 4 |
| Squamosa Mn. | 1 |
| Heringii Led. | 4 |
| Pascuella Kll. | 3 |
| Bohemiella Nick. | 5 |
| Ingloriella Z. | 3 |
| Laeta Stan. | 2 |
| Huberhaueri Led. | 5 |
| Insperatella Nick. | 3 |
| Cuntuenastri Nick. | 3 |
| Artemisiae Nick. | 2 |
| Pollucana Led. | 5 |

Buchhändler-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des


## J. Mann

**in Wien, Wieden, Langegasse Nr. 736.**


Preise in preussisch. Cour. 30 Sgr. 1 Thaler Banknoten nach Cours.

| | Sgr. |
|---|---|
| **Papilio.** | |
| Podalirius D. | |
| Feisthameli schön | 3 |
| Machaon D. | 20 |
| Cerysi F. ♂ | 3 |
| „ ♀ | 15 |
| Polyxena C. | 30 |
| V. Cassandra D. | 5 |
| Merope G. | 5 |
| Medesicaste F. | 7 |
| Apollinus F. ♂ | 30 |
| „ ♀ | 30 |
| Apollo | 40 |
| Mnemosyne | 4 |
| Crataegi D. | 3 |
| Brassicae D. | 1 |
| Rapae „ | 2 |
| Manni „ | 2 |
| Ergane „ | 10 |
| Napi „ | 10 |
| Duplidicae „ | 2 |
| Iphis T. | 3 |
| Cardamines | 6 |
| Cupheno F. | 6 |
| Palaeno | 2 |
| Phicomone | 6 |
| Hyale D. | 6 |
| Chrysotheme | 4 |
| Mermidone D. | 4 |
| Edusa ♂ „ | 2 |
| Cleopatra ♂ S. | 4 |
| Spini D. gross | 4 |
| Prani | 6 |
| Quercus | 3 |
| Rubi D. | 5 |
| Hippothoe | 3 |
| Eurybia G. | 2 |
| Hippomene | 6 |
| Circe | 6 |
| Phlaeas | 4 |
| V. Eleus D. | 2 |
| Helle | 3 |
| Balcanica D. | 4 |
| Trochilus T. | 10 |
| Aegon D. | 10 |
| Argus „ | 2 |
| Hylas ♂ „ | 4 |
| Pheretes ♂ G. | 3 |
| Orbitulus „ | 5 |
| Agestis D. | 3 |
| Eros G. | 3 |
| Boirduvali T. | 3 |
| Alexis D. | 15 |
| V. Theristes D. | 2 |
| Cumedon T. | 4 |
| Adonis D. | 10 |
| Corydon | 3 |
| Dorylas D. | 2 |
| Daphnis ♂ | 2 |
| „ ♀ | 3 |
| Damon | 4 |
| Argiolus D. | 6 |
| Ilcus „ | „ |
| Acis „ | „ |
| Cyllarus „ | 2 |
| Aegina | 6 |
| Thaisa prachtvoll | 6 |
| Ais | 2 |
| Semilla D. | 6 |
| Sibylla mittelmässig | 6 |
| Acilla | 4 |
| Triangulum ex L. D. | 5 |
| Album „ | 6 |
| Polychloros | 2 |
| Album | 2 |
| Urticae | 15 |
| Ichnusa C. | 2 |
| Io | 30 |
| Antiopa D. | 2 |
| Atalanta „ | 3 |
| Cynthia G. | 3 |
| Artemis D. | 3 |
| V. Desfontaini. D. | 4 |
| Merope G. | 8 |
| Cinxia D. | 5 |
| Phoebe „ | 2 |
| Aetheria „ | 3 |
| Didyma „ | 5 |
| Var. „ | 4 |
| Trivia „ | 6 |
| Athalia | 3 |
| Dictynna | 2 |
| Parthenie | 2 |
| Asteria G. | 3 |
| Aphirape | 8 |
| Euphrosine | 2 |
| Pales | 6 |
| V. Isis G. schön | 2 |
| Dia D. | 6 |
| Hecate | 6 |
| Latonia D. | 4 |
| Aglaja | 2 |
| Niobe | 4 |
| Eris D. | 4 |
| Laodicae | 4 |
| Galatea S. | 15 |
| Procida D. | 6 |
| Lachesis F. | 2 |
| Larissa ♂ T. | 3 |
| Herta D. schön | 2 |
| Pherusa „ | 6 |
| Var. „ | 5 |
| Cassiope G. ♂ | 4 |
| Melampus ♂ G. | 2 |
| Pyrrha ♂ „ | 2 |
| Meduza „ | 3 |
| Manto „ | 4 |
| Tyndarus „ | 10 |
| Pronoë „ | 10 |
| Medea „ | 2 |
| Euryale „ | 4 |
| Hermione D. gross | 3 |
| Alcyone | 5 |
| Briseis D. gross | 3 |
| Semele | 3 |
| Aristaeus ♂ C. | 3 |
| Arethusa | 15 |
| Adrasta D. ♂ | 2 |
| Lyssa D. | 4 |
| Egeria | 10 |
| Eudora D. | 3 |
| Hispulla S. | 2 |
| Ida D. | 3 |
| Tithonus ♂ D. | 4 |
| „ ♀ | 6 |
| Iphis | 2 |
| Satyrion G. | 2 |
| Corinna ♂ C. | 2 |
| Pamphilius D. | 2 |
| Lyllus S. | 2 |
| Davus | 4 |
| Malvarum D. | 25 |
| Lavaterae D. | 10 |
| Carthami „ | 6 |
| Alveus | 4 |
| Tritillum T. | 5 |
| Caecus G. | 6 |
| Cacaliae „ | 2 |
| Alveolus | 2 |
| Fuerste D. | 15 |
| Sao | 2 |
| Tages D. | 30 |
| Linea „ | 2 |
| Actaeon ♂ D. | 3 |
| Sylvanus „ | 3 |
| Comma | 8 |
| | 4 |
| **Sphinx.** | |
| Atropos | 8 |
| Convolvuli | 3 |
| Ligustri | 2 |
| Pinastri | 3 |
| Vespertilio | 4 |
| Galii | 6 |
| Euphorbiae | 3 |
| Elpenor | 2 |
| Porcellus | 2 |
| Nerii D. Aust. | 3 |
| Tiliae | 8 |
| Quercus | 6 |
| Ocellata | 2 |
| Populi ? | 3 |
| Oenotherae | 3 |
| Stellatarum | 2 |
| Croatica D. schön | 4 |
| „ minder | 2 |
| „ stark gefleckt | 2 |
| Bombyliformis | 4 |
| Fuciformis | 3 |
| Tabaniformis | 15 |
| Apiformis | 2 |
| Spheciformis | 4 |
| Myopiformis D. | 6 |
| Culiciformis | 5 |
| Formiciformis | 6 |
| Masariformis D. | 15 |
| Empiformis „ | 30 |
| Braconiformis | 4 |
| Therevaeformis D. | 5 |
| Tineiformis | 4 |
| Ichneumoniformis D. | 3 |
| Meriaeformis C. | 6 |
| Fenestrella D. | 3 |
| Globulariae | 5 |
| Tenuicornis D. | 3 |
| Sepium „ | 4 |
| Pruni „ | 8 |
| Chrysocephala G. | 3 |
| Statices | 8 |
| Micans S. ♂ | 2 |
| Heydenreichi ♂ D. | 10 |
| Erythrus S. | 5 |
| Minos | 5 |
| Nubigena G. | 6 |
| Punctum S. | 2 |
| Var. Dalmatina D. | 6 |
| Achillaeae D. | 3 |
| Exulans G. | 3 |
| Corsica C. | 3 |
| Meliloti D. | 6 |
| Angelicae „ | 2 |
| Lonicerae | 3 |
| Filipendulae D. | 8 |
| Manni G. | 1 |
| Ochsenheimeri S. | 5 |
| Transalpina D. | 4 |
| Coronillae „ | 2 |
| Peucedani | 4 |
| Lavandulae F. | 2 |
| Laeta | 3 |
| Fausta F. | 3 |
| Ouobrychis | 6 |
| V. Hedysari D. | 6 |
| Phegea gross | 2 |
| Pamula „ | 6 |
| | 4 |
| **Bombyces.** | |
| Revayana | 2 |
| V. Dilutana | 3 |
| Clorana | 2 |
| Prasinana | 2 |
| Falcalis D. | |
| Strigula „ | |
| Albula „ | 8 |
| Chlamydulalis D. | 4 |
| Mundana | 3 |
| Rosea | 6 |
| V. Freyeri G. | 12 |
| Roscida | 4 |
| Melanomos ♂ G. | 3 |
| Mesomella | 4 |
| Complana | 4 |
| Aridecola | 25 |
| Grammica | 2 |
| Jacobaeae | 20 |
| Russula ♂ | 3 |
| Plantaginis G. | 3 |
| Dominula | 8 |
| Hera D. sehr gross | 2 |
| Caja | 30 |
| Villica D. | 20 |
| Aulica | 10 |
| Quenselii ♀ gefangen | 5 |
| Maculosa | 4 |
| Corsica ♂ C. | 6 |
| Luctifera | 3 |
| Aesculi ♀ | 8 |
| Arundinis | 8 |
| Villosella D. | 5 |
| Ates | 5 |
| Plumifera | 40 |
| Plumifera? G. | 6 |
| Pulla | 20 |
| Reticulstella D. | 20 |
| Nitidella „ | 10 |
| Morio ♂ | 10 |
| Ericae ♂ ♀ F. | 10 |
| Terebinthi ♂ mittel. | 4 |
| Pityocampa | 2 |
| Castrensis | 6 |
| Lanestris | 10 |
| Everia | 3 |
| Trifolii | 3 |
| Quercus | 2 |
| Pini | 6 |
| Quercifolia | 6 |
| Lineosa F. | 6 |
| Versicolora ♂ | 1 |
| Pyri | 4 |
| Spini | 4 |
| Carpini | 6 |
| Coecigena noch in Puppen D. | 2 |
| Tau | 3 |
| Curvatula | 15 |
| Sicula „ | 4 |
| Spinula | 3 |
| Vinula D. „ | 2 |
| Ulmi | 1 |
| Palpina | 6 |
| Plumigera | 6 |
| Bucephala | 4 |
| Curtula | 3 |
| Anachoreta | 4 |
| Derasa | 10 |
| Batis | 6 |
| Duplaris | 6 |
| | 2 |
| **Noctuae.** | 6 |
| Caeruleocephala | 2 |
| Nervosa | 8 |


Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| ~~Fal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Que~~ | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pr~~ | | |
| ~~Adl~~ | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fat~~ | | |
| ~~An~~ | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Set~~ | | |
| ~~Cla~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pan~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ sellus | | |
| o. | | |
| Taurell | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreetel | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Venosa | 6 |
| Coryli | 3 |
| Aceris | 2 |
| Trideus | 2 |
| Rumicis | 2 |
| Ligustri | 4 |
| Ereptricula | 4 |
| Perla | 2 |
| Orion | 4 |
| Ludifica | 6 |
| Janthina D. | 6 |
| Linogrisea | 6 |
| Fimbria D. | 5 |
| Pronuba D. | 2 |
| Comes „ | 6 |
| Subsequa „ | 6 |
| Triangulum | 4 |
| Festiva | 5 |
| Candelisequa | 10 |
| Sagittifera | 12 |
| Cinctus | 5 |
| Rhomboidea | 5 |
| Multangula | 8 |
| Ocellina | 5 |
| Flammatra | 4 |
| Aquilina | 4 |
| Obelisca „ | 3 |
| Baria „ | 4 |
| Famosa | 3 |
| Xanthographa | 5 |
| Praecox | 6 |
| Herbida | 4 |
| Occulta | 10 |
| Leucophaea | 2 |
| Serratilinea | 20 |
| Thalassina | 3 |
| Brassicae D. | 1 |
| Persicariae | 3 |
| Oleracea | 2 |
| Genistae | 3 |
| Chenopodii | 2 |
| Dysodea | 3 |
| Capsincola | 3 |
| Chi | 5 |
| Pyrota | 3 |
| Aprilina | 2 |
| Culta | 6 |
| Oxyacanthae | 3 |
| Virens | 6 |
| Platinea | 12 |
| Polyodon | 2 |
| Lutreusula D. | 2 |
| Petrorhiza | 3 |
| Hyperici | 5 |
| Perspicillaris | 8 |
| Prospicua | 10 |
| Flavago | 4 |
| Cannae | 8 |
| Sparganii | 8 |
| Typhae | 5 |
| Paludicola | 4 |
| Elymi P. | 40 |
| Obsoleta | 5 |
| L. album D. | 3 |
| Turca | 6 |
| Cubicularis D. | 2 |
| L. cinctum | 20 |
| Gothica | 3 |
| Stabilis | 3 |
| Instabilis | 2 |
| Opima | 6 |
| Pyralina | 6 |
| Diffinis | 4 |
| Trapezina | 2 |
| Ypsilon | 4 |
| Lota | 6 |
| Bufina | 2 |
| Litura | 3 |
| Fulvago | 3 |
| Grocerage | 2 |
| Serotina | 20 |
| Rubiginea | 6 |
| Vaccinii i. Var. | 2 |
| Satellitia | 3 |
| Libatrix | 2 |
| Conformis | 2 |
| Conspicillaris | 3 |
| Pulla | 30 |
| Opalina D. | 6 |
| Lisuriae | 4 |
| Verhasei | 3 |
| Thapsiphaga | 6 |
| Asteris | 5 |
| Lacturae | 2 |
| Abrotani | 4 |
| Scoparine | 15 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Artemisiae | 5 |
| Adulatrix | 6 |
| Amethystina | 10 |
| Triplasia | 4 |
| Concha Sch. | 10 |
| Moneta | 4 |
| Consona P. | 10 |
| Illustris Sch. | 6 |
| Modesta P. | 10 |
| Orichalcea Sch. | 10 |
| Festucae | 6 |
| Gamma D. | 2 |
| Divergens G. | 4 |
| Mirtylli P. | 6 |
| Heliaca D. | 2 |
| Cardui | 6 |
| Scutosa | 4 |
| Peltigera D. | 6 |
| Delphini | 8 |
| Marginata P. | 5 |
| Solaris D. | 3 |
| Luctuosa D. | 2 |
| Dardoini | 10 |
| Amoena D. | 6 |
| Purpurina D. | 10 |
| Rosina | 15 |
| Ostrina D. | 10 |
| Parva „ | 6 |
| Dalmatina D. | 6 |
| Elichrysi C. | 8 |
| Argentula | 4 |
| Sulphuralis D. | 2 |
| Vespertalis „ | 12 |
| Glyphica „ | 2 |
| Triquetra | 3 |
| Algira D. | 5 |
| Cingularia „ | 8 |
| Tirrhaea P. | 20 |
| Fraxini | 4 |
| Electa | 4 |
| Paranympha | 10 |
| Hymenaea D. | 15 |
| Spectrum „ | 8 |
| Crinalis „ | 6 |
| Tentacularis | 2 |
| Derivalis | 3 |
| Crassalis | 3 |
| Rostralis | 3 |
| Proboscidalis | 2 |
| Obsitalis D. | 10 |
| Sericealis | 3 |
| Parthenias | 3 |
| Notha | 4 |
| Puella | 3 |
| Thalietri | 5 |

## Geometrae.

| | Sgr. |
|---|---|
| Pruinata | 2 |
| Cloraria D. | 10 |
| Porrinata | 3 |
| Lactearia | 4 |
| Pygmaearia | 6 |
| Aureolaria | 2 |
| Perochraria | 2 |
| Ochrearia D. | 2 |
| Rufaria „ | 3 |
| Calcearia „ | 5 |
| Sodaliaria „ | 6 |
| Laevigaria „ | 6 |
| Filicata „ | 4 |
| Vulpinaria „ | 6 |
| Rusticata | 4 |
| Ossea | 2 |
| Dilutaria | 4 |
| Holosericata | 6 |
| Aridata D. | 2 |
| Pusillaria „ | 3 |
| Circuitaria C. | 3 |
| Degeneraria D. | 2 |
| Aversata | 20 |
| Deversata | 6 |
| Immorata | 2 |
| Rubricata D. | 3 |
| Immutata „ | 2 |
| Confinaria „ | 2 |
| Submutata S. | 3 |
| Mutata „ | 30 |
| Sylvestrata | 6 |
| Strigaria D. | 4 |
| Nigropunctata | 3 |
| Imitaria D. | 6 |
| Ornata | 5 |
| Decorata | 2 |
| Pendularia | 4 |
| Omicronaria | 15 |
| Pupillaria D. | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Porata | 3 |
| Amataria | 3 |
| Vibicaria | 3 |
| Calabraria D. | 4 |
| Melanaria P. | 10 |
| Grossulariata | 4 |
| Ulmata P. | 10 |
| Adustata D. | 6 |
| Marginata i. V. | 10 |
| Cribraria T. | 10 |
| Pusaria | 6 |
| Exanthemaria | 2 |
| Pulveraria P. | 4 |
| Angularia | 6 |
| Alniaria | 2 |
| Evonaria | 4 |
| Illunaria | 6 |
| Lunaria | 6 |
| Illustraria | 8 |
| Syringaria P. | 5 |
| Eronymaria „ | 3 |
| Bidentata „ | 2 |
| Pennaria | 10 |
| Elinguaria | 6 |
| Dolabraria | 10 |
| Sambucaria | 15 |
| Crataegata | 10 |
| Flavicaria | 6 |
| Maculata | 6 |
| Alternata | 8 |
| Diversata ♂ P. | 4 |
| Rupicapraria ♂ | 10 |
| Bajaria ♂ | 2 |
| Leucophaearia ♂ | 12 |
| Progemaria | 2 |
| Defoliaria | 3 |
| Aceraria ♂ | 5 |
| Asecularia | 8 |
| Pilosaria ♂ | 20 |
| Hispidaria ♂ | 4 |
| Pomonaria | 4 |
| Hirtaria | 10 |
| Zonaria | 15 |
| Betularia | 8 |
| Lividaria D. | 6 |
| Var. Spectraria | 2 |
| Cinctaria ♂ | 3 |
| Rhomboidaria D. | 2 |
| Repandaria ♂ | 3 |
| Vidnata P. | 2 |
| Lichenaria P. | 10 |
| Glabraria „ | 3 |
| Crepuscularia | 4 |
| Consonaria | 3 |
| Punctulata | 20 |
| Sartata D. | |
| Glaucinaria | |
| Mucidaria | 2 |
| Dilucidaria G. | 10 |
| Obfuscata | 3 |
| Operaria ♂ | 4 |
| Trepidaria G. | 6 |
| Chaonaria i. V. | 2 |
| Horridaria G. | 2 |
| Alpinata „ | 2 |
| Vesperaria ♂ „ | 3 |
| „ ♀ „ | 5 |
| Chrysitaria S. | 6 |
| Atomaria D. | 6 |
| Pisiaria | 3 |
| Plumaria | 15 |
| Wawaria | 4 |
| Pinetaria | 2 |
| Glarearia D. | 4 |
| Clathrata D. | 3 |
| Marinaria | 6 |
| Favillacearia | 4 |
| Conspersaria D. | 6 |
| Badiaria ♂ T. | 5 |
| Gilvaria ♂ | 3 |
| Citraria D. | 4 |
| Strigillaria P. | 2 |
| Dealbata | 2 |
| Sarraria D. | 3 |
| Purpuraria „ | 5 |
| Coaretaria | 5 |
| Plumbaria | 2 |
| Cervinata P. | 3 |
| Mensuraria | 3 |
| Moeniata | 4 |
| Bipunctaria | 6 |
| Virgata | 2 |
| Euphorbiata | 3 |
| Monochroaria D. | 3 |
| Chaerophyllata | 4 |
| Griseata T. | 8 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Farinata | 3 |
| Plagiata | 3 |
| Sororiata P. | 3 |
| Spartiata P. | 4 |
| Boreata „ | 10 |
| Undulata „ | 1 |
| Certata | 4 |
| Vetulata | 2 |
| Prunata | 1 |
| Populata | 6 |
| Pyralista | 2 |
| Ocellata D. | 2 |
| Varista | 5 |
| Juniperata P. | 3 |
| Russata | 4 |
| Aptata | 3 |
| Turbata | 3 |
| Aquerata | 4 |
| Vespertata | 4 |
| Fluctuata D. | 4 |
| Montanata | 4 |
| Ligustrata | 4 |
| Ferrugata | 3 |
| Quadrifasciata | 4 |
| Dilutata | 4 |
| Caesiata G. | 3 |
| Flavicinctata G. | 2 |
| Cyanata | 8 |
| Scripturata | 2 |
| Repestrata | 4 |
| Galiata D. | 10 |
| Albicillata | 4 |
| Luctuata | 3 |
| Tristata | 2 |
| Molluginata | 3 |
| Alchemillata | 3 |
| Candidata | 3 |
| Obliterata | 2 |
| Albulata | 3 |
| Bilineata D. | 6 |
| Elutata | 5 |
| Impluviata | 2 |
| Silaceata | 3 |
| Chenopodiata | 3 |
| Vitalbata D. | 15 |
| Tersata | — |
| Gemellata D. | 2 |
| Absynthiata „ | 3 |
| Arcuthata P. | 3 |
| Satyrata | 6 |
| Innotata | 4 |
| Sobrinata P. | 5 |
| Pumilata D. | 1 |
| Pusillata | 5 |
| Centaureata D. | 1 |
| Glaucomictata C. | 8 |
| Brevicalata S. | 5 |

## Pyralidina.

| | Sgr. |
|---|---|
| Pinguinalis D. | 5 |
| Farinalis „ | 6 |
| Pertusalis ♂ T. | 3 |
| Setricalis ♂ D. | 6 |
| „ ♀ „ | 2 |

## Crambina.

| | Sgr. |
|---|---|
| Potamogata | 3 |
| Nymphaeata | 15 |
| Nemoralis | 15 |
| Brugiecalis T. | 2 |
| Stigmosalis „ | 2 |
| Anguinalis D. | 5 |
| Cingulalis „ | 3 |
| Punicealis „ | 4 |
| Phoenicealis | 2 |
| Cespitalis D. | 2 |
| Sanguinalis „ | 3 |
| Virginalis „ | 6 |
| Lutealis „ | 5 |
| Literalis | 20 |
| Urticalis | 3 |
| Silaealis | 5 |
| Pandalis | 4 |
| Hyalinalis | 2 |
| Trisalis | 5 |
| Ochrealis D. | 2 |
| Crocealis | 3 |
| Fascalis | 2 |
| Pulveralis | 6 |
| Polygonalis D. | 2 |
| Stictiealis | 3 |
| Sophialis D. | 3 |
| Frumentalis T. | 2 |
| Forficalis | 6 |
| Bourjotalis T. | 3 |
| Verticalis | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Sgr. |
|---|---|
| errugalis D. | 5 |
| ulvalis „ | 4 |
| ebulalis | 4 |
| lusticolalis G. | 4 |
| pinalis „ | 5 |
| largaritalis | 4 |
| astitalis F. | 8 |
| lybridalis B. | 1 |
| entalis „ | 3 |
| uttelalis „ | 5 |
| ollinalis | 3 |
| lupicolalis G. | 3 |
| Alpestralis „ | 3 |
| Stygialis D. | 6 |
| Alpinellus | 3 |
| lamellus | 4 |
| lumetellus | 1 |
| uccellus | 6 |
| Pratorum | 1 |
| Pascuellus | 2 |
| Silvellus | 3 |
| lortuellus | 2 |
| Cerasellus | 1 |
| Sorellus D. | 2 |
| Cassentiniellus D. | 1 |
| Chrysoxanchellus D. | 3 |
| Stentaiellus | 5 |
| Ericellus | 6 |
| Margaritellus | 4 |
| Radiellus G. | 4 |
| Badiolellus ♂ G. | 10 |
| Fulgidellus ♂ Pr. | 5 |
| Taeniellus G. | 6 |
| Saxonellus D. | 6 |
| Inguinatellus | 2 |
| Contaminellus | 4 |
| Lutellus | 2 |
| Pertellus | 3 |
| Tristellus | 2 |
| Waringtonellus G. | 6 |
| Lithargyrellus | 3 |
| Superbella D. | 3 |
| Dubitalis | 3 |
| Sudetica G. | 3 |
| Turrella ♂ | 6 |
| Finckenella D. | 8 |
| Carnella „ | 2 |
| Conjunctella | 3 |
| Binatella | 3 |
| Palumbella D. | 3 |
| Roborella | 4 |
| Poteriella D. | 8 |
| Rhenella | 2 |
| Xanthinella | 3 |
| Argyrella | 3 |
| Cassella | 6 |
| Cinnamomella D. | 4 |
| Cantenerella S. mittel. | 5 |
| Compositella | 3 |
| Melanella | 1 |
| Abenella | 3 |
| Marginea | 4 |
| Auriciliella G. | 6 |
| Aethiopella ♂ G. | 10 |
| „ ♀ | 4 |
| Tessella D. | 6 |
| Perebrella | 3 |
| Suavella | 6 |
| Transversella D. | 3 |
| Fumidella | 6 |
| Podalella T. | 5 |
| Gimbella D. | 6 |
| Sinuella D. | 3 |
| Clutella „ | 3 |
| Punctella ♂ D. | 2 |
| Lipunctanus P. | 3 |
| Bellonella | 5 |

## Tortricina.

| | |
|---|---|
| Fabrana P. | 1 |
| Abietana | 2 |
| Lixana P. | 6 |
| Childgaardana D. | 5 |
| Roscana | 3 |
| Aeristana | 2 |
| Literana i. V. | 3 |
| Asperana i. V. | 6 |
| Cruciana | 6 |
| Schulana | 2 |
| Ferruginana | 8 |
| Quantaniana | 3 |
| Ocellana | 3 |
| Abbenana | 6 |
| Forskaelana | 3 |
| Querceana | 3 |
| Viridana | 3 |
| Pronubana D. | 6 |
| Viburnana ♂ | 3 |
| Flavana | 4 |
| Steineriana ♂ G. | 1 |
| Dohrniana „ | 6 |
| Rusticana | 1 |
| Rolandriana ♂ | 2 |
| Ministrana | 3 |
| Ochreana | 2 |
| Sylvana | 1 |
| Cinctana | 2 |
| Bigana D. | 1 |
| Pratana G. | 3 |
| Genana „ | 3 |
| Stratana D. | 6 |
| V. Lariolalbana S. | 4 |
| Wahlbomiana | 4 |
| Cuppressivorana T. | 10 |
| Alticolana G. | 5 |
| Minusculana | 6 |
| Pasivana D | 6 |
| Abrasana | 2 |
| Nubilana | 4 |
| Oxyacanthana D. | 2 |
| Hyemana | 3 |
| Alpicolana ♂ G. | 2 |
| „ ♀ | 6 |
| Hamana | 3 |
| Baumaniana | 5 |
| Amiatana | 3 |
| Limbatana D. | 3 |
| Purgatana „ | 6 |
| Schreibersiana | 8 |
| Ambiguella | 2 |
| Tischeriana D. | 3 |
| Zephyrana „ | 3 |
| Var. „ | 3 |
| Tesserana D. | 4 |
| Fabriciana D. | 8 |
| Posterana | 2 |
| Turionana P. | 3 |
| Buoliana | 3 |
| Resinana P. | 6 |
| Salicana | 4 |
| Hartmanniana | 5 |
| Variegana | 3 |
| Prunicana | 3 |
| Dimidiana P. | 1 |
| Sellana | 3 |
| Gentianana | 4 |
| Noricana G. | 6 |
| Pyrolana P. | 10 |
| Arbutana G. | 4 |
| Arcuana | 6 |
| Striana ♂ | 3 |
| Sudetana ♂ G. | 6 |
| Irriguana G. | 5 |
| Puerulana „ | 6 |
| Conchana „ | 3 |
| Urticana | 3 |
| Lacunana | 2 |
| Rurestrana | 3 |
| Cespitana | 5 |
| Flavipalpana | 3 |
| Ziskeana G. | |
| Fuligana | |
| Euphorbiana P. | 4 |
| Reliquana D. | 6 |
| Klugiana | 5 |
| Albidulana P. | 3 |
| Hornigiana | 2 |
| Ibicana | 3 |
| Hohenwartiana | 6 |
| Modicana D. | 3 |
| Fusculana „ | 2 |
| Comitana | 8 |
| Nisella | 3 |
| V. petrana | 3 |
| Penkleriana | 3 |
| Ophthalmicana | 2 |
| V. Sordidana P. | 1 |
| Fractetana | 4 |
| Immundana | 3 |
| Cynosbana | 5 |
| Similana | 2 |
| Scutulana | 4 |
| Sublimana G. | 3 |
| Brunnichiana | 3 |
| Uddmanniana D. | 3 |
| Mancipiana C. | 4 |
| Hypericana | 3 |
| Succedana D. | 3 |
| Lathyrana | 2 |
| Cosmophorana P. | 3 |
| Gnidiana | 4 |
| Excoecana P. | 2 |
| Oppressana | 6 |
| Triquetrana | 2 |
| Doubana | 6 |
| Trimaculana | 5 |
| Minutana | 5 |
| Harpana | 1 |
| Lanceolana D. | 3 |
| Lamana | 2 |
| Cuphana | 2 |
| Comptana | 3 |
| Unguicana | 2 |
| Tineana | 3 |
| Siculana D. | 2 |
| Budiana | 3 |
| Ocellana | 6 |
| Alpinana | 6 |
| Bugnionana | 2 |
| Nimbana | 4 |
| Regiana | 4 |
| | 3 |
| | 4 |

## Tineacea.

| | |
|---|---|
| Phryganella ♂ | 3 |
| Fagella ♂ | 2 |
| Avellanella | 5 |
| Alienella | 3 |
| Politella | 4 |
| Manni | 15 |
| Pineti P. | 2 |
| Stelliferella | 1 |
| Appendiculata ♂ | 4 |
| Naus ♂ D. | 10 |
| Laevigatellus T. | 3 |
| Picarella | 3 |
| Corticella | 3 |
| Parasitella | 4 |
| Nigralbella | 3 |
| Quercicella D. | 8 |
| Grunella | 1 |
| Pellionella D. | 5 |
| Fuscanella ♂ S. | 3 |
| Praelutella | 3 |
| Masculella | 1 |
| Zinckeni | 4 |
| Körneriella | 2 |
| Oehlmanniella | 2 |
| Calthella | 2 |
| Swammerdammella | 1 |
| Schwarziella | 4 |
| Pilulella | 3 |
| Pilella | 3 |
| Metaxella | 5 |
| Fibulella | 6 |
| Bimaculella | 4 |
| Frischella | 2 |
| Reliquatella D. | 1 |
| Degeerella | 6 |
| Viridella | 6 |
| Scabiosellus | 10 |
| Acrosellus | 2 |
| Pfeifferellus P. | 2 |
| Latreillellus S. | 1 |
| Cupriacellus ♀ | 3 |
| Dalmatinellus ♀ D. | 1 |
| Violellus | 4 |
| Inunctellus | 4 |
| Taurella | 3 |
| Cruciferarum D. | 4 |
| Bicingulata | 3 |
| Plumbagella D. | 5 |
| Semitessella T. | 6 |
| Sculpturella D. | 5 |
| Instabilella D. | 5 |
| Vitella | 3 |
| Sequella | 4 |
| Fissella | 8 |
| Alpella | 2 |
| Antennella | 2 |
| Nemorella P. | 3 |
| Falcella „ | 2 |
| Xylostella | 4 |
| Asperella D. | 4 |
| Colterella | 2 |
| Humerella | 2 |
| Parenthesella G. | 1 |
| Marginellus | 3 |
| Verbascellus | 3 |
| Silacellus | 6 |
| Striatella D. | 3 |
| Kefersteiniella D. | 3 |
| Dolosellus ♂ | 8 |
| Binotellus ♂ | 2 |
| Pullatella | 3 |
| Forficella | 4 |
| Punctella D. | 4 |
| Brevispinella S. | 3 |
| Pungitivella D. | 6 |
| Pyropella | 3 |
| Metricella T. | 3 |
| Aristella | 3 |
| Pyropella? D. | 3 |
| Rustrella ♂ | 3 |
| Proboscidella | 3 |
| Denisella | 1 |
| Christierniella D. | 6 |
| Augustella | 2 |
| Schaefferella | 3 |
| Leuwenhoekella D. | 3 |
| Seliniella | 6 |
| Vagabundella D. | 4 |
| Punctivitella D. | 4 |
| Restigerella | 2 |
| Chenopodiella D. | 3 |
| Inspersella | 3 |
| Crataegella | 6 |
| Oleella D. | 6 |
| Cerasiella | 6 |
| Sedellus | 2 |
| Variabilis | 3 |
| Malinella | 1 |
| Evonymi D. | 2 |
| Padi | 6 |
| Scalella | 1 |
| Echiella D. | 3 |
| Decemgutella | 4 |
| Chrysopyga D. | 3 |
| Aurifluella „ | 5 |
| Signella „ | 10 |
| Costosa | 10 |
| Pallorella | 2 |
| Sparmanniella | 6 |
| Assimilella | 6 |
| Aridella D. | 6 |
| Atomella | 3 |
| Propinquella | 2 |
| Hypericella | 2 |
| Ocellana | 4 |
| Angelicella | 5 |
| Pimpinella | 1 |
| Venesecella S. | 2 |
| Quadripunctella | 3 |
| Emeritella P. | 2 |
| Hofmanni | 2 |
| Chaerophylli | 2 |
| Nervosa | 3 |
| Dictamnella | 3 |
| Fagana | 3 |
| Laticornella D. | 3 |
| Kollarella „ | 2 |
| Lemniscella | 3 |
| Cinerella | 3 |
| Populella | 6 |
| Subaequella D. | 2 |
| Velocella | 2 |
| Fischerella | 2 |
| Blandella | 4 |
| Leucotella | 6 |
| Obsoletella | 6 |
| Terrella | 6 |
| Vilella D. | 10 |
| Zebrella | 6 |
| Solutella | 4 |
| Tephritidella | 3 |
| Nebulea | 1 |
| Gibbosella | 6 |
| Galbanella P. | 8 |
| Humeralis | 10 |
| Fugitivella D. | 6 |
| Fugacella | 6 |
| Apicistrigella | 2 |
| Proximella | 2 |
| Alburnella | 3 |
| Corosillella | 6 |
| Dimidiella | 3 |
| Flammella D. | 6 |
| Lepidella | 6 |
| Hermanniella | 3 |
| Ericinella | 3 |
| Superbella | 4 |
| Lapella P. | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Ch bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Ma | | |
| Zin lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Pur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| ~~Sus~~ | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pat~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| ~~Och~~ | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Poe~~ sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Inopella P. | 6 |
| Bergstraesserella | 6 |
| Thrasonella D. | 1 |
| Majorella | 6 |
| Equitella D. | 3 |
| Roeslerstammella D. | 3 |
| Herrichiella. | 6 |
| Incisalis D. | 6 |
| Alternalis D. | 2 |
| Nitidella | 2 |
| Prunilla | 1 |
| Tetrapodella | 2 |
| Fundella | 4 |
| Brockella | 5 |
| Puripennella | 4 |
| Ochrea | 6 |
| Ornatipennella D. | 1 |
| Vulnerarine | 3 |
| Albicostella | 3 |
| Niveicostella | 3 |
| Fringillella | 3 |
| Onosmella D. | 3 |
| Teuchilella | 4 |
| Lineariella | 3 |
| Laricella | 2 |
| Binderella | 2 |
| Frankella | 2 |
| Stigmatella | 3 |
| Elongella | 1 |
| Syringella | 1 |
| Phasianipennella | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Turquilella D. | 3 |
| Guttiferella | 3 |
| Schmidella | 8 |
| Fedella | 2 |
| Goldeggiella D. | 5 |
| Turdipennella | 1 |
| Piniculella P. | 4 |
| Pontificella D. | 2 |
| Scurella G. | 6 |
| Illigerella P. | 6 |
| Epilobiella | 3 |
| Rhammiella | 4 |
| Conturbatella | 3 |
| Modestella | 3 |
| Heydeniella | 5 |
| Klemannella | 8 |
| Bimaculella | 4 |
| Isabellella D. | 10 |
| Pullella | 3 |
| Nigrella | 3 |
| Cingillella | 4 |
| Pollinariella | 2 |
| Rudectella | 4 |
| Collitella | 3 |
| Anserinella | 4 |
| Nitidulella | 4 |
| Pollutella | 4 |
| Cygnipennella | 1 |
| Micrutheriella | 6 |
| Agrimoniella | 6 |
| Splendissimella | 6 |
| Turicella | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Agyropezella | 3 |
| Weaveri | 5 |
| Ulmella | 3 |
| Cratægi | 2 |
| Boyerella | 2 |
| Roboris | 3 |
| Amyotella | 5 |
| Saportella | 2 |
| Abrasella | 3 |
| Quercifoliella | 2 |
| Cramerella | 3 |
| Alnifoliella | 2 |
| Ulmifoliella | 4 |
| Emberizaepennella | 3 |
| Frölichiella | 2 |
| Klemannella | 4 |
| Fritillella | 3 |
| Comparella | 2 |
| Complanella | 2 |

## Ptetophoridae.

| | |
|---|---|
| Rhododactylus B. | 3 |
| Ochrodactylus | 4 |
| Gonodactylus | 3 |
| Fischeri | 3 |
| Acanthodactylus D. | 6 |
| Kollari G. | 5 |
| Tristis D. | 4 |
| Distans D. | 6 |
| Lactus | 6 |
| Pilosellae | 3 |

| | |
|---|---|
| Hieraci | |
| Trichodactylus | |
| Obscurus D. | |
| Phaeodactylus P. | |
| Microdactylus | |
| Coprodactylus G. | |
| Fuscus D. | |
| Stigmatodactylus | |
| Pterodactylus D. | |
| Carphodactylus | |
| Spilodactylus D. | |
| Semiodactylus C. | |
| Tetradactylus | |
| Meristodactylus | |
| Pentadactylus | |
| Baptodactylus S. | |
| Polyodactyla | |
| Galactodactylus | |

## Vaterland.

Ohne Buchstaben ist Oesterreich
D. Dalmatien
F. Frankreich
G. Grossglockner
P. Preussen
S. Sicilien
Sch. Schweitz
T. Türkei

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

506.

Bei Mann Wien, Sept. 1864 766

Bomb
Chlamydulatis — 10
var. Freyeri — 4
Geomet
Hoforicata — 3
Corivalaria ♂ ♀ — 10
v. Falconaria — — 8
v. Orientaria — — 8
Luctuata — — — 6
Cramb
Virginalis — — — 3
Ochrealis — — — 10
Segetalis — — — 20
Stigialis — — — 6
Mercurella — — 3
Coulonellus — — 6
Peronella — — 15
Tort
Cristana ♂ —
Murinana — — 8
Quercinana — — 4
Steinerana — — 5
Bellana — — — 8
Wreathmaniana — 3
Fabriciana — — 5
Prunneticolana — — 4
Tinein
Vetulella — — 6
Pallidulella — — 10
Silverella — — — 10
Paleratella — — 6
Remissella — — 10
Lapella — — — 6
Imparellus ♂ — — 6
" ♀ — — 10
Latiusculella — — 10

505.

Wien Dan 28ᵗᵉⁿ Sept. 1864

Fab. Mann

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ylas | 3 | Megera T. | 3 | Micras D. | 4 | Turgidula T. | 12 |
| bais ♂ A. | 4 | Lycea Hb. | 6 | Erythros S. | 6 | Chrysorrhoea A. | 2 |
| | 6 | Hegesia H. | 6 | Minos A. | 1 | Aurifua A. | 2 |
| ieverell ♀ T. | 20 | Lysaon T. | 4 | Nubigena Gl. | 4 | Selenitica P. | 6 |
| aceti fa | 12 | Hispulla ♀ S. | 5 | Dalmatina D. | 6 | Platycomos | 4 |
| alcus T. | 15 | Ida D. | 3 | Punctum D. | 4 | Franconica F. | 10 |
| on A. | 15 | Tithonus D. | 3 | Achillese A. | 2 | Castrensis T. | 4 |
| grosa A. | 2 | Iphis D. | 2 | Fornax C. | 3 | Incertula A. | 2 |
| s A. | 2 | Arcasis A. | 2 | Exulans G. | 3 | Trifolii A. | 3 |
| ioles A. | 2 | Satyrion Gl. | 3 | Corsica mittel C. | 10 | Pini A. | 6 |
| aras | 2 | Corticana G. | 8 | Melilati A. | 18 | Otus ♂ D. | 30 |
| es B. | 2 | Pamphilus A. | 1 | Angelicae A. | 1 | Versicolora ♂ | 3 |
| aa A. | 4 | Lyllus T. | 5 | Trifolii A. | | Versicolora ♀ | 10 |
| as schön Sp. | 4 | Duvna P. | 4 | Lonicerae A. | | Pyri A. | 8 |
| illa ♂ T. | 25 | Malvarum T. | 2 | Filipendulae A. | | Spini A. | 10 |
| lla A. | 5 | Gemina T. | 8 | Oeberheimeri S. | | Carpini A. | 4 |
| | 5 | Lavaterae T. | 4 | Transalpina S. | | Lucernea A. | 4 |

Metz
Card
Aflic

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin delia | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

| | Sgr. | |
|---|---|---|
| Inspella P. | 6 | To |
| Bergstraesserella | 6 | Gu |
| Thrasonella D. | 1 | Sel |
| Majorella | 6 | Pe |
| Equitella D. | 3 | Go |
| Boeslerstammella D. | 3 | Tu |
| Herrichiella. | 6 | Pin |
| Incisalis D. | 6 | Po |
| Alternalis D. | 2 | Se |
| Nitidella | 2 | Illi |
| Pranilla | 1 | Kp |
| Tetrapodella | 2 | Rh |
| Fundella | 4 | Co |
| Brockella | 5 | Mo |
| Paripennella | 4 | Hey |
| Ochrea | 6 | Bir |
| Ornatipennella D. | 1 | Isa |
| Vulnerarine | 3 | Pul |
| Albicostella | 3 | Nig |
| Niveicostella | 3 | Cin |
| Fringillella | 3 | Pol |
| Onosmella D. | 3 | Bud |
| Trochilella | 4 | Col |
| Linearella | 3 | Aus |
| Luricella | 2 | Nit |
| Binderella | 2 | Pol |
| Frankella | 2 | Cyg |
| Stigmatella | 3 | Mic |
| Elongella | 1 | Agr |
| Syringella | 1 | Spl |
| Phasianipennella | 6 | Tur |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

564 Die 8 Ex. gezeichnet
1868 über 2 braunbare Nuka bestellt

506.

269 268

Hochgeehrtester Herr!

Ihr liebes Schreiben, so wie das schöne Prunkband habe ich richtig erhalten, und sage Ihm hiefür meinen verbindlichsten Dank!

Es folgt nun die Bestimmung der gewünschten Exemplare und dem Wunsche desselben Ihnen baldmöglichst zu entsprechen möglich.

Der heurige Sommer war für mich ganz günstig, da wenn ich den Allianzgrund, so rein in den Alpen jetzt wenig zu finden.

Ich sammelte 5 Wochen in Kärnthen und hatte das Pech, durch allzu kaltes und Nässe meist die Hochalpen jetzt unbesucht. Letzt Anfangs 7 war Stilbata noch der Lesachth. Exch. streife morgen verlasse ich dieses Jahr, um ich nicht nimmer fliege.

Wird es beiliegend Liste entsprechen, falls noch ich weitere Wünsche?

Indem ich Ihnen recht baldige gefällige Antwort sind

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster

Wien den 28ten Sept. 1864

Fr. Mann

Ihre

Ihr Schreiben

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orylas | 3 | Megera T. | 3 | Micans D. | 6 | Virgaureae T. | 12 |
| aphais ♂ A. | 4 | Leucodon | 6 | Erythrus S. | 6 | Chrysorrhoea A. | 2 |
| Staveretti T. | 6 | Bejunica B. | 6 | Minos A. | 1 | Aurifua A. | 2 |
| ippocrepidis | 20 | Lycaon T. | 4 | Nubigena Gl. | 4 | Selenitica F. | 6 |
| | 12 | Hispulla ♀ S. | 5 | Galactina D. | 6 | Pityocampa T. | 4 |
| euxleus T. | 15 | Ida D. | 3 | Punctum D. | 4 | Franconica ♂ F. | 10 |
| amon A. | 15 | Tithonus D. | 3 | Achilleae A. | 2 | Castrensis T. | 4 |
| zis grossa A. | 2 | Iphis D. | 2 | Fercula G. | 8 | Ionthiphis A. | 2 |
| leus A. | 2 | Arcanis A. | 2 | Exulans G. | 3 | Trifolii A. | 3 |
| rgiolus A. | 2 | Satyrion Gl. | 3 | Corsica mittel C. | 10 | Pini A. | 6 |
| yllarus | 2 | Cortusa G. | 8 | Meliloti A. | 4 | Otus ♂ D. | 30 |
| ehus B. | 2 | Pamphilus A. | 1 | Angelicae A. | 3 | Versicolora ♂ A. | 3 |
| eius A. | 4 | Lyllus T. | 5 | Trifolii A. | 3 | Versicolora ♀ A. | 10 |
| ius sebön Sp. | 4 | Davus P. | 4 | Lonicerae A. | 2 | Pyri A. | 8 |
| milla ♂ T. | 25 | Malvarum T. | 2 | Filipendulae A. | 1 | Spini A. | 10 |
| cilla A. | 5 | Gemina T. | 8 | Ochsenheimeri S. | 4 | Carpini A. | 4 |
| | 3 | Lavaterae T. | 4 | Transalpina S. | 4 | Lucelinensis A. | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ga. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| Aur | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Pan | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bom sellus | | |
| o. | | 1 |
| Farrell | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien

| V. St. | | | Groschen | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | Nol. Chlamydulalis | 10 | Dalm. |
| 46 | 1 | Lt. Tessera Var. Freyeri Nickel. | 4 | Gastein |
| 47 | 1 | Acid. Holosericata | 2 | Wien |
| 48 | 1 | " Corivalaria Zell. Mscrip. | 10 | Fast jährlich Flaccidaria und Emutaria |
| 49 | 1 | Gnoph. Glauci: Var. Falconaria Fuy. N.Sp. | 8 | Ist schwer sonst wo anders als hier. |
| 50 | 1 | Lyd. Atomaria Var. Orientaria Stgr. H. Sch. | 8 | Türkei |
| 51 | 1 | Cid Luctuata | 6 | Ofen |
| 52 | 1 | Botys Virginalis | 3 | Turkei |
| 52 | 1 | " Sanguinalis voyage Pyrenäen | " | " |
| 54 | 1 | " Ochrealis | 10 | Dalmat. |
| 55 | 1 | " Segetalis zwischen Feldmoos | 20 | Türkei |
| 56 | 1 | " Aggialis | 6 | " |
| 57 | 1 | Endrosa Mercurella | 3 | Auf London als die meiste erhalten |
| 58 | 1 | Cram. Coulonellus (Tacniellus) | 6 | Ofen |
| 59 | 1 | Ephest. Productella Stann | 10 | In den Wiener Verzeichniß beschrieben. |
| 60 | 2 | Tin. Cristana | 16 | Auf London |
| 61 | 1 | " Asiciana Staud. Austriaca | 8 | selbe nicht muß sie war. Auf London |
| 62 | 1 | Tort. Quercinana | 4 | Mehadia |
| 63 | 1 | " Steineriana | 3 | Ofen |
| 64 | 1 | Coch. Smeathmanniana N. 365 | 3 | Wien |
| 67 | 1 | " Fabriciana Hüb. " 366 | 5 | Dalmatien |
| 68 | 1 | Penth. Pruneticolana 367 | 4 | Türkei |
| 69 | 1 | Incurv. Vetulella 368 | 6 | Parnaß |
| 68 | 2 | " Pallidulella ♂ ♀ H. Sch. 369 | 20 | " |
| 69 | 1 | Dep. Silerella no. sp. Mann. i. l. 370 | 10 | Wien |
| 70 | 1 | Gel. Palermitella Zell. | 6 | Türkei |
| 72 | 1 | " Remissella | 6 | " |
| 74 | 1 | Parasia Lapella | 6 | Münchau |
| 75 | 1 | " Carlinella | 6 | Mysanitz. |
| 76 | 2 | Aly. Imparellus ♂ ♀ | 6 | |
| 73 | 1 | Oecoph. Latinsculella Stann. i. l. | 10 | Wien |
| 74 | 1 | Sciaph. Billana Gnd. Parnaß. | 8 | Türkei, wurde in meinen Verzeichniß Dem Herrn Stainton nicht beigeschrieben |
| | | Dan 87 Falter. | 2469 | neue Gattungen. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orylas " | | 3 | Megera T. | 3 | Mirans D. | 6 | Terebellum T. |
| ephnis ♂ A. | | 4 | Lycon D. | 6 | Erythrus S. | 6 | Chrysorrhoea A. |
| " " | | 6 | Dejanira S. | 6 | Minos A. | 1 | Auriflua A. |
| Stevenii ♀ T. | | 26 | Lyaeon T. | 4 | Nubigena Gl. | 4 | Sefenitica A. |
| ppositella " | | 12 | Hispulla ♀ S. | 5 | Palustris D. | 6 | Pityocampa T. |
| clus ♂ A. | | 15 | Ida D. | 3 | Punctum D. | 4 | Franconica ♂ F. |
| nulcus T. | | 15 | Tithonus D. | 3 | Achilleae A. | 2 | Castrensis T. |
| mon A. | | 2 | Iphis D. | 2 | Forcipe G. | 8 | Lanestris A. |
| le grosa A. | | 2 | Arcasia A. | 2 | Exulans G. | 3 | Trifolii A. |
| eus A. | | 2 | Satyrion Gl. | 3 | Corsica mittel C. | 10 | Pini A. |
| gniolus A. | | 3 | Cordula G. | 8 | Meliloti A. | 4 | Otus ♂ D. |
| llarus " | | 2 | Pamphilus A. | 1 | Angelicae A. | 3 | Versicolora ♂ A. |
| ebus B. | | 4 | Lyllus T. | 5 | Trifolii A. | 3 | Versicolora ♀ A. |
| eina A. | | 4 | Darus P. | 4 | Lonicerae A. | 2 | Pyri A. |
| ius schön Sp. | | 25 | Malvarum T. | 2 | Filipendulae A. | 1 | Spini A. |
| nilla ♂ T. | | 5 | Gemina T. | 8 | Geberheimeri S. | 4 | Cargini A. |
| eilla A. | | 5 | Lovaterae T. | 4 | Transalpina S. | 4 | Lanestrinoria A. |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metz | | |
| Card | | |
| Affin | | |
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chr bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| [illegible] | | |
| Ag | | |
| Ita | | |
| Ser | | |
| Chr lla | | |
| Swe | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rut ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Vir illa | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Min | | |
| Cha aerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bos sellus | | |
| [illegible] o. | | |
| [illegible] | | |
| [illegible] | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Mechitharisten-Buchdruckerei in Wien.

verkäufliche

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sept. 1865

507. 269

# VERZEICHNISS

# verkäuflicher europäischer Schmetterlinge

des

## J. Mann

**in Wien, Margarethen, Hundsthurmstrasse Nr. 7. — 1864.**

Preise in preussisch. Cour. 30 Silbergroschen 1 Thaler Banknoten nach Cours.

| | Sgr. |
|---|---|
| **Papilio.** | |
| ...dalirius T. | 3 |
| ...lexanor F. | 15 |
| ...eryxi ♂ T. | 15 |
| „ ♀ „ | 30 |
| ...alyxena T. | 5 |
| ...ar. Cassandra Dal. | 5 |
| ...edesicaste F. | 7 |
| ...pollo A. | 4 |
| ...pollinus ♂ mittel | 20 |
| ...nemosyne A. | 3 |
| ...rataegi T. | 2 |
| ...rassicae T. | 2 |
| ...apae T. | 2 |
| ~~Cynosura~~ | 5 |
| ~~...anuis~~ „ | 10 |
| ...aplidice T. | 3 |
| ...ollia T. | 6 |
| ...ardamines A. | 2 |
| ...apheno F. | 6 |
| ...napis T. | 2 |
| ~~...erdinghyi~~ T. | 4 |
| ...hermanne G. | 4 |
| ...cale A. | 2 |
| ...rmidone U. | 4 |
| ...nna T. | 4 |
| ...eopatra ♂ S. | 6 |
| ...tulae A. | 3 |
| ...alini gross D. | 3 |
| ...cis „ T. | 4 |
| ...tacitae T. | 5 |
| ...runi A. | 5 |
| ...nereus A. | 3 |
| ...abi A. | 2 |
| ...irgaureae ♂ A. | 3 |
| ...thomanus ♂ T. | 30 |
| „ ♀ „ | 40 |
| ...herzamon „ | 6 |
| ...hryseis A. | 2 |
| ...aryphia G. | 5 |
| ...ippoñoe G. | 4 |
| ~~...erdine ♀~~ | 8 |
| ...ireo ♂ T. | 3 |
| ...blaeus „ | 2 |
| ...ar. Eleus. f. schwarz T. | 4 |
| ...alexanica ♂ T. | 10 |
| ...asyntas A. | 3 |
| ...rochilus T. | 10 |
| ...egeon „ | 2 |
| ...rges „ | 4 |
| ...attus A. | 3 |
| ...ylas T. | 3 |
| ~~...Pamphytes E.~~ | 8 |
| ...rbitulus Gl. | 3 |
| ...gestis T. | 2 |
| ...ar. unten braun T. | 4 |
| ...aterus ♂ T. | 10 |
| „ ♀ „ | 15 |
| ~~...rus ♀ Gl.~~ | 3 |
| ...lexis T. | 2 |
| ...orias A. | 6 |
| ...donis T. | 3 |
| ...orydon A. | 2 |
| ...orylas „ | 6 |
| ...aphanis ♂ A. | 2 |
| „ ♀ „ | 4 |
| ~~...Hecuvali~~ ♂ T. | 6 |
| ~~...ppontii~~ „ | 20 |
| ~~...alax ♀ Gl.~~ | 12 |
| ...zanclaea T. | 15 |
| ...imon A. | 15 |
| ...ia gross A. | 2 |
| ...eus A. | 2 |
| ...rgiolus A. | 2 |
| ...illarus „ | 2 |
| ...ebus B. | 4 |
| ...acina A. | 4 |
| ...rinus schön Sp. | 25 |
| ...amilla ♂ T. | 5 |
| ...acilla A. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Aceris A. | 6 |
| Trisognium D. | 6 |
| Polychloros A. | 2 |
| Xanthomelas „ | 10 |
| V. album „ | 10 |
| Urticae T. | 2 |
| Ichnusa C. | 30 |
| Io A. | 2 |
| Cardui A. | 2 |
| Cynthia A. | 6 |
| Artemis „ | 4 |
| Desfontainii D. | 8 |
| Merope Gl. | 3 |
| Cinxia T. | 2 |
| Phoebe T. | 2 |
| V. aetheria T. | 3 |
| Didyma i. Var. T. | 4 |
| Trivia T. | 3 |
| Athalia gross T. | 3 |
| Dictynna A. | 3 |
| ~~Britomartis~~ A. | 6 |
| Parthenie A. | 3 |
| Asteria A. | 8 |
| ~~Aphirape Sc.~~ | 6 |
| Euphrosine A. | 2 |
| Pales Gl. | 3 |
| V. Isis Gl. | 5 |
| Dia A. | 2 |
| ~~Amathusia~~ A. | 6 |
| Hecate A. | 4 |
| Cyrene ♂ C. | 24 |
| ~~Adippe Tr.~~ | 5 |
| Cleodoxa F. | 10 |
| Laodice P. | 10 |
| Paphia ♀ T. | 3 |
| Galathea gross S. | 3 |
| V. Procida T. | 30 |
| Lachesis F. | 40 |
| Larissa Fl. | 6 |
| Herta D. | 2 |
| Clotho U. | 5 |
| ~~Psyche~~ | 4 |
| ~~Phorcas S.~~ | 8 |
| Cassiope Gl. | 3 |
| Pyrrha ♂ „ | 2 |
| Medusa ♂ „ | 4 |
| ~~Spintypus F.~~ | 10 |
| Manto ♂ Gl. | 3 |
| Tyndarus „ | 10 |
| ~~V. carthusianus Gl.~~ | 2 |
| Pronoë ♂ „ | 4 |
| Medea ♂ „ | 3 |
| Eurydice „ | 3 |
| ~~Proserpina~~ ♂ A. | 8 |
| Hermione D. | 3 |
| Briseis „ | 2 |
| Semele „ | 4 |
| Aristaeus C. | 10 |
| Arethusa A. | 15 |
| Alliensis ♂ T. | 3 |
| ~~Euryalus~~ ♂ „ | 2 |
| Maera T. | 6 |
| ~~Adrasta~~ T. | 3 |
| Tigelius C. | 2 |
| Megera T. | 3 |
| ~~Leucodoe~~ | 4 |
| ~~Dejanira~~ B. | 6 |
| Lycaon T. | 20 |
| Hispulla ♀ S. | 12 |
| Ida D. | 15 |
| Tithonus D. | 15 |
| Iphis D. | 2 |
| Arcania A. | 2 |
| Satyrion Gl. | 2 |
| ~~Corinna~~ G. | 2 |
| Pamphilus A. | 2 |
| Lyllus T. | 4 |
| Davus P. | 4 |
| Malvarum T. | 25 |
| Gemina T. | 5 |
| Lavatera T. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Cynarae ♂ T. | 20 |
| Sidae T. | 8 |
| Carthami A. | 2 |
| Alveus A. | 3 |
| Serratulae Gl. | 6 |
| Cacaliae Gl. | 6 |
| Alveolus „ | 2 |
| Encrate T. | 6 |
| Sao. A. | 2 |
| Tages A. | 2 |
| Thaumas ♂ A. | 2 |
| Actaeon ♂ D. | 3 |
| Sylvanus A. | 2 |
| ~~Paniscus~~ „ | 3 |

### Sphinges.

| | |
|---|---|
| Atropos A. | 3 |
| Convolvuli A. | 3 |
| Ligustri A. | 6 |
| Pinastri „ | 6 |
| Vespertilio A. | 12 |
| Hippophaës Sch. | 15 |
| Galii A. | 4 |
| Euphorbiae A. | 3 |
| Elpenor A. | 4 |
| Nerii A. schön | 25 |
| Tiliae A. | 2 |
| Quercus U. | 20 |
| Ocellata A. | 3 |
| Oenotherae A. | 8 |
| Stellatarum T. | 2 |
| Crocina mittel | 20 |
| Bombyliformis A. | 5 |
| ~~Bombusiformis~~ U. | 20 |
| Scoliiformis P. | 20 |
| Asiliformis A. | 6 |
| Myopiformis A. | 8 |
| Formiciformis A. | 5 |
| Ichneumoniformis T. | 10 |
| ~~Culiciformis~~ T. | 30 |
| Masariformis T. | 30 |
| Annellata T. | 12 |
| Mannii T. | 30 |
| Leucomelaena T. | 12 |
| ~~Corsica~~ G. | 10 |
| Leucaspidiformis T. | 20 |
| Alysoniformis T. | 30 |
| Fennisiformis T. | 25 |
| Bracconiformis T. | 20 |
| Miniacea T. | 20 |
| Pepsiformis T. | 20 |
| Tineiformis S. | 10 |
| Brosiformis ♂ T. | 10 |
| „ ♀ „ | 40 |
| Fenestrella T. | 4 |
| Globulariae A. | 2 |
| Tenuicornis T. | 6 |
| Scpium T. | 8 |
| Pruni A. | 2 |
| Ampelophaga T. | 3 |
| Geryon A. | 6 |
| Obscura T. | 3 |
| Statices A. | 2 |
| Micans D. | 6 |
| Erythrus S. | 6 |
| Minos A. | 8 |
| Nubigena Gl. | 4 |
| ~~Dahuricus~~ D. | 6 |
| Punctum D. | 4 |
| Achilleae A. | 2 |
| ~~Fernina~~ G. | 8 |
| Exulans G. | 3 |
| Corsica mittel C. | 10 |
| Meliloti A. | 4 |
| Angelicae A. | 3 |
| Trifolii A. | 3 |
| Lonicerae A. | 2 |
| Filipendulae A. | 4 |
| ~~Geheebiensis~~ S. | 4 |
| ~~Transalpina~~ S. | 4 |

### Bombyces.

| | |
|---|---|
| V. Dilutana A. | 3 |
| ~~Verrana~~ A. | 6 |
| Clorana A. | 3 |
| Praslinana A. | 3 |
| Quercana A. | 4 |
| Falcalis D. | 10 |
| ~~Albula~~ G. | 6 |
| Chlamydulalis D. | 10 |
| ~~Vaucheriana~~ G. | 4 |
| Rosetda A. | 3 |
| Melanomos G. | 5 |
| Kuhlweini P. | 8 |
| Complana A. | 3 |
| Aridcola P. | 8 |
| Grammica T. | 3 |
| ~~Pulchella~~ T. | 6 |
| Jacobaeae A. | 2 |
| Bassula ♂ A. | 3 |
| Plantaginis ♂ Cä. | 3 |
| Dominula A. | 3 |
| Dominula mit gelb. Fleck. T. | 20 |
| Hera gross T. | 10 |
| Matronula A. | 30 |
| Flavia Sch. | 160 |
| Villica T. | 3 |
| ~~Purpurea~~ T. | 3 |
| Hebe A. | 4 |
| Aulica A. | 2 |
| Fuliea F. | 10 |
| ~~Quenselii & Stock Gl.~~ | 100 |
| Maculosa A. | 6 |
| Casta ♀ P. | 20 |
| ~~Caesarea~~ ♂ C. | 10 |
| Fuliginosa A. | 2 |
| Lactifera A. | 3 |
| Mendica A. | 2 |
| Hamuli A. | 5 |
| Caraus ♂ Cä. | 5 |
| Caraus ♀ Cä. | 10 |
| ~~Pantherina~~ Cä. | 8 |
| ~~Pudibunda~~ „ | 3 |
| Unicolor A. | 4 |
| Villosella D. | 10 |
| Atra A. | 10 |
| Opacella P. | 8 |
| Plumifera A. | 3 |
| ~~Dumbrevillei~~ A. | 5 |
| Pulla A. | 3 |
| Morio ♂ A. | 3 |
| Mori T. | 4 |
| Terebinthi T. | 12 |
| Chrysorrhoea A. | 2 |
| Auriflua A. | 2 |
| ~~Selenitica~~ P. | 6 |
| Pityocampa T. | 4 |
| Franconica ♂ F. | 10 |
| Castrensis T. | 4 |
| ~~Lanestris~~ A. | 2 |
| Trifolii A. | 3 |
| Pini A. | 6 |
| Otus ♂ D. | 30 |
| Versicolora ♂ A. | 3 |
| ~~Versicolora~~ ♀ A. | 10 |
| Pyri A. | 8 |
| Spini A. | 10 |
| Cargini A. | 4 |
| ~~Lanestrina~~ A. | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei ga. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swi | | |
| Pan | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bor sellus | | |
| o. | | 1 |
| Laureli | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Spinula A. | 3 |
| Viscula A. | 3 |
| Ulmi A. | 4 |
| Camelina A. | 3 |
| Calycan A. | 2 |
| Plumigera A. | 3 |
| Bucephala A. | 3 |
| Anachoreta A. | 2 |
| Decrasa P. | 4 |
| Batis P. | 4 |

## Noctuae.

| | |
|---|---|
| Coerulocephala A. | 2 |
| Cographica A. | 4 |
| Coryli A. | 3 |
| Leporina A. | 3 |
| Aceris Ay. | 2 |
| Megacephala A. | 2 |
| Tridens A. | 2 |
| Euphorbiae A. | 4 |
| Remicis A. | 2 |
| Ligustri A. | 4 |
| Baptricula A. | 6 |
| Pseudotricula A. | 3 |
| Ereptricula A. | 4 |
| Glandifera D. | 8 |
| Perla A. | 2 |
| Ludifica A. | 6 |
| Polygona A. | 4 |
| Xanthina A. | 6 |
| Linogrisea A. | 6 |
| Fimbria A. | 5 |
| Prunaba A. | 2 |
| Orbona A. | 6 |
| Comes A. | 6 |
| Triangulum A. | 4 |
| C. nigrum A. | 3 |
| Rhomboidea A. | 5 |
| Xanthographa A. | 5 |
| Bella P. | 10 |
| Pastorea P. | 10 |
| Gemina P. | 20 |
| Festiva P. | 5 |
| Ocellina G. | 5 |
| Bavida A. | 4 |
| Flammatra A. | 4 |
| Sagittifera A. | 12 |
| Secura Cä. | 15 |
| Forcipula A. | 5 |
| Ulterior P. | 20 |
| Aquilina A. | 4 |
| Obeliscea A. | 3 |
| Nigricans A. | 2 |
| Praecox P. | 6 |
| Herbida A. | 4 |
| Leucophaea A. | 3 |
| Advena A. | 5 |
| Tincta A. | 4 |
| Nebulosa A. | 2 |
| Thalassina A. | 2 |
| Brassicae A. | 2 |
| Genistae A. | 3 |
| Dentina A. | 2 |
| Oleracea A. | 2 |
| Dysodea A. | 3 |
| Sacrix Cä. | 6 |
| Conspersa Cä. | 4 |
| Capsincola A. | 3 |
| Echii P. | 5 |
| Aprilina A. | 2 |
| Culta A. | 6 |
| Oxyacanthae A. | 3 |
| Testacea A. | 4 |
| Hieracothis P. | 10 |
| Texta A. | 10 |
| Virens A. | 6 |
| Pistacea A. | 12 |
| Meliloti Sch. | 20 |
| Polyodon A. | 2 |
| Rurea P. | 6 |
| Litosea P. | 6 |
| Hyperici A. | 5 |
| Exoleta Pr. | 8 |
| Radiosa C. | 10 |
| Pteridis U. | 10 |
| Sericata T. | 10 |
| Atriplicis A. | 2 |
| Lucipara A. | 3 |
| Typica A. | 3 |
| Cursoria Cä. | 120 |
| Flavago A. | 4 |
| Spargani P. | 8 |
| Canna P. | 6 |
| Conspicillaris P. | 4 |
| Elymi P. | 20 |
| Obsoleta P. | 5 |
| L. album A. | 3 |
| Albipuncta A. | 4 |
| Turca P. | 6 |
| Cubicularis A. | 2 |
| Pyramidea A. | 3 |
| Trigrophora A. | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Gothica A. | 3 |
| Stabilis A. | 3 |
| Instabilis A. | 6 |
| Instabilis A. | 2 |
| Dysoxylea A. | 3 |
| Gothica A. | 6 |
| Oo P. | 6 |
| Diffinis A. | 4 |
| Ypsilon A. | 4 |
| Rufina A. | 4 |
| Pictoria A. | 4 |
| Aerugo A. | 4 |
| Cerago A. | 3 |
| Gilvago A. | 3 |
| Crocea go A. | 2 |
| Scrotina A. | 20 |
| Rubiginea A. | 6 |
| Vaccinii in Var. | 3 |
| Satellitica A. | 2 |
| Libatrix A. | 2 |
| Conformis A. | 3 |
| Pulla A. | 20 |
| Opalina D. | 6 |
| Linariae A. | 4 |
| Prenanthis A. | 15 |
| Verbasci A. | 3 |
| Thapsiphaga P. | 5 |
| Asteris P. | 6 |
| Punctosi D. | 6 |
| Abrotani A. | 4 |
| Absynthii A. | 4 |
| Artemisiae A. | 5 |
| Adelaida T. | 6 |
| Amethystina F. | 10 |
| Triplasia A. | 4 |
| Concha P. | 10 |
| Moneta P. | 4 |
| Cuscuta P. | 10 |
| Illustris P. | 6 |
| Chrysitis A. | 4 |
| Orichalcea Ga. | 10 |
| Festucae P. | 6 |
| Chalcites F. | 15 |
| Gamma A. | 2 |
| Divergens Gl. | 4 |
| Daucorum Sch. | 4 |
| Myrtilli A. | 4 |
| Helmca A. | 3 |
| Cardui A. | 6 |
| Dipsacea A. | 3 |
| Scutosa A. | 6 |
| Peltigera A. | 4 |
| Delphinii A. | 6 |
| Urania mittelm. T. | 20 |
| Solaris T. | 3 |
| Lactucea T. | 2 |
| Incomma ♂ T. | 5 |
| Amoena T. | 5 |
| Purpurina T. | 10 |
| Rosina A. | 15 |
| Parva T. | 4 |
| Elichrysi C. | 8 |
| Dilucina D. | 6 |
| Argentula A. | 6 |
| Lucens A. | 4 |
| Candidula A. | 6 |
| Argentina A. | 20 |
| Sulphuralis A. | 3 |
| Vespertalis T. | 15 |
| Mi A. | 3 |
| Glyphica A. | 2 |
| Triquetra A. | 3 |
| Insula in schön T. | 40 |
| Insularis mittel T. | 20 |
| Gnophosaria T. | 8 |
| Algira T. | 5 |
| Elocata A. | 3 |
| Nupta T. | 8 |
| Sponsa P. | 10 |
| Silene A. | 4 |
| Conversa T. | 12 |
| Agamos T. | 10 |
| Spectrum D. | 6 |
| Ludicra A. | 20 |
| Lucens A. | 6 |
| Flexula A. | 3 |
| Crinalis T. | 5 |
| Tentacularia A. | 2 |
| Derivalis A. | 3 |
| Cespitis A. | 3 |
| Antiquatis D. | 6 |
| Rostralis A. | 3 |
| Obsitalis D. | 6 |
| Proboscidalis A. | 2 |
| Sericealis A. | 3 |
| Barthamina A. | 3 |
| Puella A. | 3 |

## Geometrae.

| | |
|---|---|
| Prunata A. | 2 |
| Vernaria A. | 3 |
| Smaragdaria mittel A. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Glaucata T. | 8 |
| Berberata A. | 3 |
| Buplenraria T. | 6 |
| Aestivaria T. | 4 |
| Rotata A. | 3 |
| Lactearia A. | 6 |
| Pygmaearia Wi. | 6 |
| Aureolaria A. | 4 |
| Perochraria A. | 4 |
| Ochrata A. | 2 |
| Rufaria T. | 4 |
| Consanguinaria T. | 4 |
| Moniliata T. | 10 |
| Pallidata A. | 3 |
| Incanaria A. | 2 |
| Calcearia T. | 20 |
| Camparia T. | 5 |
| Sodaliaria T. | 6 |
| Lanceigera T. | 6 |
| Bisetata T. | 2 |
| Reversata T. | 4 |
| Filicata T. | 3 |
| Rusticata A. | 20 |
| Vulpinaria D. | 3 |
| Ossaea A. | 6 |
| Dilutaria A. | 4 |
| Holosericata A. | 15 |
| Obsoletaria D. | 2 |
| Herbarista A. | 3 |
| Circellaria ♂ C. | 6 |
| Ostrinaria T. | 4 |
| Degeneraria T. | 10 |
| Averaata A. | 5 |
| Deversaria A. | 6 |
| Lacerata T. | 10 |
| Immorata Cä. | 4 |
| Rubricata Cä. | 2 |
| Immutata 3. | 2 |
| Confinaria D. | 10 |
| Submutata mittel D. | 6 |
| Rutata D. | 5 |
| Commutata Cä. | 4 |
| Sylvestraria A. | 2 |
| Strigaria A. | 3 |
| Nigropunctaria A. | 4 |
| Imitaria T. | 4 |
| Cervinalaria P. | 10 |
| Paludata T. | 2 |
| Decorata T. | 6 |
| Dyodecaria D. | 3 |
| Quercimaria B. | 4 |
| Porata A. | 4 |
| Amataria A. | 6 |
| Vibicaria A. | 20 |
| Calabraria D. | 3 |
| Tubidaria T. | 2 |
| Melanaria Ga. | 5 |
| Grossulariata A. | 5 |
| Punctaria D. | 10 |
| Ulmata A. | 15 |
| Adustata A. | 4 |
| Marginata A. | 8 |
| Criboaria T. | 6 |
| Bipunctata A. | 6 |
| Temerata A. | 4 |
| Punaria A. | 6 |
| Exanthemaria A. | 20 |
| Pulveraria A. | 3 |
| Capreolaria A. | 15 |
| Prasinaria A. | 3 |
| Margaritaria ♂ A. | 3 |
| Hyemaria A. | 2 |
| Angularia A. | 40 |
| Illunaria P. | 20 |
| Illustraria P. | 8 |
| Syringaria P. | 5 |
| Evonimaria P. | 3 |
| Bidentata B. | 8 |
| Pennaria A. | 10 |
| Fasciaria ♂ Ga. | 4 |
| Elinguaria A. | 12 |
| Dolabraria A. | 10 |
| Sambucaria A. | 6 |
| Crataegata A. | 20 |
| Flavicaria U. | 6 |
| Trisetaria mittel T. | 3 |
| Maculata T. | 5 |
| Alternata A. | 2 |
| Litterata A. | 3 |
| Leucophaearia ♂ A. | 3 |
| Progemaria A. | 6 |
| Defoliaria ♂ A. | 3 |
| Aceraria ♂ A. | 6 |
| Aescularia A. | 2 |
| Pilosaria ♂ A. | 3 |
| Brunneraria ♂ A. | 3 |
| Histaria A. | 3 |
| Strataria A. | 2 |
| Betularia A. | 6 |
| Luridaria ♂ T. | 4 |
| Cinctaria A. | 10 |
| Rhomboidaria T. | 2 |
| Abietaria ♂ P. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Repandata A. | 6 |
| Vidaata P. | 3 |
| Lichenaria P. | 4 |
| Crepuscularia A. | 4 |
| Consonaria A. | 3 |
| Punctulata A. | 3 |
| Sartata T. | 6 |
| Obscurata A. | 2 |
| Ophthalmicata Cä. | 2 |
| Glaucinaria Cä. | 3 |
| V. Falconaria Cä. | 3 |
| Mucidaria D. | 10 |
| Serduria Cä. | 3 |
| Bilucidaria Cä. | 3 |
| Canaria Cä. | 3 |
| Operaria ♂ A. | 5 |
| Tripidaria G. | 8 |
| Chaonaria G. | 6 |
| Horridaria Cä. | 6 |
| Alpicata Cä. | 4 |
| Fusca ♂ G. | 4 |
| Cebraria P. | 3 |
| Chrysitaria S. | 3 |
| Plumistraria Ga. | 10 |
| Atomaria A. | 2 |
| Vestigiaria T. | 4 |
| Piniarius A. | 3 |
| Wavaria A. | 6 |
| Brunneata Cä. | 4 |
| Glarearia A. | 6 |
| Clathrata A. | 10 |
| Belgaria A. | 5 |
| Conspersaria T. | 3 |
| Gilvaria A. | 4 |
| Citraria T. | 6 |
| Lutearia ♂ S. | 2 |
| Illibata ex L. ♂ Cä. | 2 |
| Illibata ex L. ♀ | 3 |
| Dealbata A. | 5 |
| Bentifidata T. | 4 |
| Sutraria D. | 2 |
| Purpuraria A. | 3 |
| Cuneraria A. | 3 |
| Plumbaria A. | 3 |
| Borcata A. | 1 |
| Subsericata F. | 8 |
| Undulata P. | 4 |
| Cuculata A. | 2 |
| Prunata A. | 1 |
| Popula a A. | 6 |
| Bursaria A. | 4 |
| Ocellata A. | 4 |
| Variata A. | 2 |
| Obeliscata A. | 2 |
| Juniperata P. | 5 |
| Cinerata P. | 4 |
| Truncata A. | 4 |
| Aptata A. | 4 |
| Turbata A. | 6 |
| Collocaria A. | 3 |
| Dydimata A. | 3 |
| Vespertaria A. | 4 |
| Incursata A. | 4 |
| Fluctuata A. | 4 |
| Montanata A. | 4 |
| Ligustrata A. | 3 |
| Ferrugata A. | 20 |
| Quadrifasciaria A. | 4 |
| Dilutata A. | 4 |
| Cassiata A. | 10 |
| Flavicinctata A. | 2 |
| Trophocata A. | 8 |
| Incultaria A. | 10 |
| Saxicolata A. | 2 |
| Scripturaria A. | 4 |
| Bupestraria A. | 3 |
| Galiata T. | 2 |
| Albicillata A. | 3 |
| Luctuata A. | 3 |
| Hastata A. | 3 |
| Biriviata A. | 2 |
| Alchemillata A. | 3 |
| Minorata A. | 5 |
| Blandiata A. | 2 |
| Candidata A. | 6 |
| Obliterata A. | 4 |
| Albulata A. | 10 |
| Bilineata A. | 3 |
| Elutata A. | 3 |
| Impluviata A. | 6 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Sgr. |
|---|---|
| [illegible] Cā. | 10 |
| [illegible]ata A. | 4 |
| Sagittata P. | 15 |
| Chenopodiata A. | 3 |
| Corticata A. | 5 |
| Ferrata A. | 4 |
| Gemellata C. | 10 |
| [illegible]ata A. | 4 |
| Absynthiata A. | 4 |
| Arcuthata P. | 6 |
| Fulgata P. | 4 |
| [illegible] P. | 8 |
| [illegible]ata P. | 6 |
| Inustata A. | 3 |
| Subrinata P. | 5 |
| Puxillata A. | 3 |
| [illegible]ata A. | 3 |
| Glaucomiclata C. | 10 |
| | |
| **Pyralidina.** | |
| [illegible]is A. | |
| [illegible]A. | 2 |
| Pertusalis ♂ T. | 10 |
| Netricalis ♂ T. | 4 |
| Netricalis ♀ T. | 6 |
| | |
| **Crambina.** | |
| Lemnata A. | 4 |
| Potamogata A. | 1 |
| Nymphaeata A. | 2 |
| Nemoralis A. | 3 |
| Flammealis A. | 2 |
| Sappandalis D. | 5 |
| Bruguieralis T. | 6 |
| Stigmosalis T. | 6 |
| [illegible] mittel T. | 8 |
| Angulalis A. | 2 |
| Cingulata A. | 2 |
| Paniculalis A. | 3 |
| Purpuralis A. | 2 |
| Cespitalis A. | 1 |
| Sanguinalis A. | 3 |
| Virginalis D. | 3 |
| Litterata A. | 1 |
| Urticata A. | 2 |
| Ruralis A. | 3 |
| Silvicolalis A. | 3 |
| Sambucalis A. | 2 |
| Lanceolalis A. | 5 |
| Pandalis A. | 2 |
| Hyalinalis A. | 3 |
| [illegible]ata A. | 4 |
| Flavalis A. | 3 |
| Ochrealis D. | 3 |
| Crocealis D. | 3 |
| Repandalis A. | 4 |
| Fuscalis A. | 5 |
| Biterralis T. | 15 |
| Pulverulis T. | 4 |
| Carnealis T. | 10 |
| [illegible] P. | 5 |
| Polygonalis D. | 5 |
| Stictically A. | 2 |
| Sophialis A. | 3 |
| [illegible] T. | 3 |
| Fumentalis T. | 20 |
| [illegible]T. | 4 |
| Palealis D. | 6 |
| Verticalis A. | 6 |
| Pulvalis A. | 1 |
| Rhododendronalis Cā. | 4 |
| Sebulalis Cā. | 10 |
| Alpinalis Cā. | 3 |
| Ionticulalis Cā. | 3 |
| Opacalis Cā. | 4 |
| Stictically A. | 5 |
| [illegible]alis P. | 3 |
| [illegible]P. | 4 |
| [illegible]stitutalis T. | 10 |
| [illegible]octuella T. | 4 |
| [illegible]entalis T. | 4 |
| [illegible]tralis T. | 3 |
| [illegible]uttulalis D. | 3 |
| [illegible]ollinalis A. | 4 |
| [illegible]apicolalis G. | 5 |
| [illegible]pectralis G. | 3 |
| [illegible]ligialis D. | 3 |
| [illegible]ubitalis A. | 3 |
| [illegible]ubrigralis A. | 4 |
| [illegible]uiferella Cā. | 3 |
| [illegible]rella Cā. | 4 |
| [illegible]ana Cā. | 6 |
| [illegible]ercorella Cā. | 6 |
| [illegible]detica Cā. | 8 |
| [illegible]ha A. | 6 |
| [illegible]piscellus A. | 6 |
| [illegible]mellus A. | 8 |
| [illegible]metellus A. | 3 |
| [illegible]cellus Kr. | 4 |
| [illegible]aturum A. | 6 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Pascuellus A. | 10 |
| Silvellus A. | 4 |
| Ericellus Cā. | 15 |
| Hortuellus Cā. | 3 |
| Cerussellus A. | 5 |
| Borellus A. | 4 |
| Cassentiniellus T. | 10 |
| Chrysonuchellus T. | 4 |
| Conchellus A. | 4 |
| [illegible]ellus A. | 6 |
| [illegible] Cā. | 4 |
| [illegible]ellus Cā. | 8 |
| Margaritellus Cā. | 6 |
| Radiellus Cā. | 3 |
| [illegible]ellus ♂ G. | 5 |
| Fulgidellus ♂ P. | 3 |
| Conchuellus G. | 3 |
| Saxonellus T. | 10 |
| Inguinatellus A. | |
| Contaminellus A. | |
| Culmellus A. | |
| Tristellus A. | 2 |
| Pratellus A. | 2 |
| Deliellus P. | 10 |
| Luteellus A. | 4 |
| Perlellus Cā. | 6 |
| Warringtonellus Cā. | |
| [illegible]ellus A. | |
| Bella D. | |
| Superbella D. | 4 |
| [illegible]A. | 1 |
| [illegible] ♂ A. | 2 |
| Zinckenella T. | 3 |
| Semirubella T. | 2 |
| Subornatella T. | 5 |
| Adornatella T. | 6 |
| Ornatella A. | 6 |
| [illegible]A. | 8 |
| Fusca Cā. | 2 |
| Palumbella A. | 2 |
| [illegible]A. | 3 |
| [illegible] T. | 2 |
| Potteriella D. | 1 |
| [illegible]A. | 3 |
| [illegible]ella A. | 3 |
| Argyrella A. | 1 |
| Canella A. | 2 |
| Cautenerella mittel S. | 3 |
| Gilvicolella T. | 3 |
| Compositella A. | 2 |
| Melasella ♂ A. | 5 |
| Abenella A. | 2 |
| Dignella ♂ A. | 3 |
| Marginea A. | 4 |
| Aurieiliella A. | 3 |
| Aethiopella ♂ G. | 4 |
| Aethiopella ♀ G. | 10 |
| Cribrum A. | 4 |
| Terebrella P. | 5 |
| Transversella T. | 3 |
| [illegible]della P. | 15 |
| Consociella P. | 4 |
| Obliqua T. | 10 |
| Cinnamomella D. | 5 |
| Nebulella D. | 5 |
| Nimbella D. | 2 |
| [illegible]ella D. | 3 |
| Sinuella D. | 20 |
| Elutella D. | 4 |
| [illegible]T. | 6 |
| [illegible]lla T. | 6 |
| Punctella T. | 1 |
| Melonella A. | 4 |
| Cotonella A. | 10 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 4 |
| **Tortricina.** | |
| Cristana Loudon | 5 |
| Hastiana " | 2 |
| Mixtana P. | 4 |
| Abildgaardana D. | 4 |
| Roscana A. | 8 |
| Parisiana A. | 1 |
| Literana A. | 3 |
| Asperana A. | 4 |
| Nivesana A. | 5 |
| Roscidana A. | 3 |
| Lipsiana A. | 5 |
| Adspersana A. | 3 |
| Ferrugana A. | 6 |
| Contaminana A. | 3 |
| V. Ciliana A. | 3 |
| Ribeana A. | 6 |
| Rosana A. | 6 |
| [illegible]ana A. | 8 |
| Sorbiana A. | 2 |
| [illegible]Boh. | 3 |
| Musculana A. | 8 |
| Unifasciana D. | 3 |
| Striguna A. | 4 |
| Gnomana Cā. | 4 |
| Lecheana A. | 6 |
| [illegible]A. | 1 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Diversana A. | 2 |
| Geraniana ♂ Cā. | 3 |
| Prodromana ♀ A. | 6 |
| Artificana D. | 2 |
| Grotiana D. | 1 |
| Holmiana A. | 2 |
| Bergmanniana A. | 4 |
| Loefflingiana A. | 2 |
| Forskaleana A. | 5 |
| Quercinana Meh. | 5 |
| Viridana A. | 10 |
| Pronubana T. | 6 |
| Forsterana A. | 4 |
| Viburnana ♂ A. | 4 |
| Flavana ♂ mittel A. | 8 |
| Steineriana A. | 5 |
| Dohrniana ♂ A. | 6 |
| [illegible]A. | 6 |
| Rolandriana ♂ A. | 2 |
| Ministrana A. | 4 |
| Ochreana A. | 2 |
| Cinctana A. | 2 |
| Rigana A. | 4 |
| Osseana ♂ A. | 5 |
| Gouana ♂ A. | 3 |
| Stratana T. | 2 |
| [illegible]T. | 5 |
| [illegible]A. | 3 |
| [illegible]Cā. | 4 |
| Chrysanthemana Cā. | 5 |
| Commonana A. | 3 |
| Wahlbomiana A. | 6 |
| Alticolana Cā. | 6 |
| Virgaureana A. | 2 |
| Minorana A. | 3 |
| Psalvana D. | 3 |
| Abrasana A. | 3 |
| [illegible]A. | 6 |
| Oxyacanthana A. | 5 |
| [illegible]A. | 3 |
| [illegible]A. | 4 |
| Alpicolana ♂ G. | 10 |
| Alpicolana ♀ G. | 8 |
| Hamana A. | 2 |
| [illegible] | 3 |
| Baumanniana A. | 3 |
| Aminatana A. | 6 |
| Dipoltella A. | 5 |
| [illegible]A. | 10 |
| Purgatana A. | 3 |
| Schreibersiana A. | 3 |
| Straminana T. | 1 |
| Zephyrana T. | 10 |
| [illegible]A. | 3 |
| Tesserana A. | 4 |
| [illegible]ana A. | 6 |
| Fabriciana A. | 10 |
| Turionana P. | 3 |
| Bonoliana A. | 6 |
| Resinana P. | 6 |
| Salicella A. | 5 |
| Hartmanniana A. | 4 |
| [illegible]ana A. | 6 |
| Betulaetana A. | 3 |
| [illegible]ana A. | 4 |
| Prunana A. | 3 |
| [illegible]ana T. | 6 |
| [illegible]P. | 3 |
| Sellana A. | 2 |
| Gentianana A. | 15 |
| Noricana A. | 4 |
| [illegible]ana A. | 3 |
| Arbutella A. | 3 |
| Arcuana A. | 3 |
| Siderana B. | |
| Striana ♂ A. | |
| Conchana A. | |
| [illegible]A. | 8 |
| Lacunana A. | 4 |
| Rupestrana A. | 5 |
| Cespitana A. | 5 |
| Irrignana G. | 2 |
| [illegible]ana A. | 3 |
| Bipunctana Cā. | 6 |
| Schalziana G. | 3 |
| Euphorbiana P. | 2 |
| Klugiana Wi. | 8 |
| Hornigiana A. | 5 |
| Ibiceana A. | 4 |
| Hohenwartiana A. | 3 |
| Caecimaculana T. | 3 |
| Modicana A. | 3 |
| Hepaticana A. | 2 |
| Fuseulana D. | 2 |
| Comitana Cā. | 5 |
| Nisella A. | 4 |
| V. Petrana A. | 8 |
| Peuklerana A. | 3 |
| [illegible]A. | 5 |
| Sordidana A. | 3 |
| Frutetana A. | 3 |
| Immundana A. | 4 |
| Suffusana A. | 4 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Cynosbana A. | 3 |
| Similana A. | 3 |
| Sentulana A. | 8 |
| [illegible]A. | 4 |
| Sublimana Cā. | 3 |
| Brunnichiana A. | 3 |
| [illegible]A. | 3 |
| [illegible]A. | 2 |
| Hypericana A. | 3 |
| Gemmiferana T. | 4 |
| Coecana A. | 2 |
| [illegible]A. | 6 |
| [illegible]A. | 4 |
| [illegible]P. | 2 |
| Oppressana A. | 3 |
| Corticana in Var. | 3 |
| Aceriana A. | 1 |
| Incurvana A. | 3 |
| Trimaculana A. | 2 |
| Misentana A. | 2 |
| Harpana A. | 2 |
| Lanceolana A. | 3 |
| Cuphana A. | 2 |
| Unguicana A. | 3 |
| Comptana A. | 6 |
| Siculana A. | 6 |
| Badiana A. | 3 |
| Tiscana A. | 8 |
| Ocellana A. | 4 |
| Pomonella | 3 |
| Plumbana A. | 2 |
| [illegible]A. | 3 |
| Nimbana P. | 4 |
| [illegible] P. | 3 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 2 |
| **Tineina.** | |
| Pollitella A. | 5 |
| [illegible]cella A. | 4 |
| Manni A. | 3 |
| [illegible]A. | 4 |
| [illegible]A. | 15 |
| Laevigatella ♂ T. | 2 |
| Anthracinallis A. | 3 |
| Chorugiella A. | 1 |
| Appendiculata ♂ A. | 4 |
| Appendiculata ♀ A. | 3 |
| Nana ♂ D. | 5 |
| [illegible]A. | 3 |
| Imella T. | 3 |
| [illegible]A. | 4 |
| Fasciella ♂ S. | 2 |
| [illegible]B. | 2 |
| Musculella A. | 2 |
| Zinkeni A. | — |
| Vetulella Cā. | — |
| Pallidulella Cā. | 2 |
| Ochlmaniella A. | 1 |
| Fastuosella A. | 4 |
| [illegible]A. | 4 |
| Swammerdammella A. | 3 |
| Schwarziella A. | 3 |
| Pitulella A. | 5 |
| Pilella A. | 4 |
| [illegible]A. | 4 |
| Pibulella A. | 2 |
| Binuculella A. | 6 |
| Bufifrontella A. | 1 |
| Frischella A. | 2 |
| Mazzolella A. | 3 |
| Sulzella A. | 2 |
| Degeerella A. | 3 |
| Viridella A. | 1 |
| Scabiosellus A. | 6 |
| Pfeifferellus B. | 4 |
| Cupriacellus B. | 4 |
| Annae T. | 4 |
| [illegible]ellus A. | 4 |
| Latreillellus S. | 5 |
| Inauratellus A. | 5 |
| Crataegella A. | 5 |
| Sedellus P. | 3 |
| Irrorellus A. | 4 |
| Variabilis A. | 4 |
| Mallinellus A. | 4 |
| Evonymellus A. | 8 |
| Padi A. | 2 |
| [illegible]A. | 2 |
| Scalella A. | 3 |
| Echiella A. | 2 |
| Harmorrhoidella T. | 4 |
| Chrysopyga T. | 4 |
| Auxiliella D. | 2 |
| Cruciferarum A. | 2 |
| Porrectella A. | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Foe | | |
| Chobycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fal | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Ma | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rul | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bom sellus | | |
| o. | | 1 |
| Laureli | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Candella A. | 4 |
| Asperella A. | 3 |
| Nemorella B. | 6 |
| Xylostella A. | 3 |
| Falcella B. | 6 |
| Poecilella A. | 4 |
| Autumnella A. | 3 |
| Alpella A. | 6 |
| Castella A. | 4 |
| Fissella A. | 3 |
| Semitessella T. | 10 |
| Sculpturella D. | 6 |
| Instabilella D. | 6 |
| Sequella A. | 3 |
| Vitella A. | 2 |
| Solitella A. | 2 |
| Phryganella ♂ A. | 2 |
| Fagella A. | 2 |
| Axillanella A. | 3 |
| Alienella A. | 6 |
| Fagana A. | 3 |
| Citrinella A. | 2 |
| Quadripunctata P. | 10 |
| Sparmanniella P. | 6 |
| Assimilella A. | 3 |
| Atomella A. | 5 |
| Arenella A. | 4 |
| Petasitis B. | 10 |
| Proxingella B. | 6 |
| Silenella nov. Sp. A. | 10 |
| Purpurea A. | 4 |
| Thapsiella T. | 8 |
| Lacerella A. | 4 |
| Applana A. | 3 |
| Angelicella B. | 6 |
| Parilella P. | 5 |
| Cnicella A. | 4 |
| Astrantiella B. | 10 |
| Depressella A. | 3 |
| Pimpinella A. | 3 |
| Libanotidella A. | 6 |
| Venosella S. | 6 |
| Hofmanni B. | 10 |
| Chaerophylli A. | 3 |
| Dictamnella A. | 6 |
| Gibbosella A. | 3 |
| Sigaella D. | 5 |
| Denisella A. | 3 |
| Kollarella D. | 6 |
| Cinerella A. | 2 |
| Populella A. | 1 |
| Palumbella T. | 6 |
| Castella A. | 4 |
| Velocella A. | 3 |
| Gallinella A. | 3 |
| Terrella A. | 1 |
| Merianella A. | 4 |
| Notatella A. | 4 |
| Vulgella A. | 4 |
| Humeralis A. | 3 |
| Artemisiella A. | 2 |
| Absinthiella A. | 3 |
| Fugitivella A. | 3 |
| Fugacella A. | 3 |
| Albornella P. | 3 |
| Scriptella A. | 4 |
| Zebrella A. | 3 |
| Solutella A. | 2 |
| Tephritidella A. | 3 |
| Instimetella A. | 3 |
| Sestertiella A. | 6 |
| Blandella D. | 4 |
| Scutella A. | 4 |
| Fischerella P. | 6 |
| Apicistrigella A. | 4 |
| Albiceps A. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Nonella A. | 3 |
| Remissella T. | 10 |
| Consimilella A. | 3 |
| Quadrella A. | 3 |
| Anthyllidella A. | 2 |
| Bifaciella A. | 3 |
| Dimidiella A. | 3 |
| Flammella A. | 3 |
| Lepidella A. | 2 |
| Luculella A. | 3 |
| Stipella A. | 2 |
| Hermannella A. | 6 |
| Betulicola A. | 6 |
| Leucelaia A. | 3 |
| Lapella P. | 2 |
| Panzipennella T. | 2 |
| Aprilella T. | 2 |
| Heferteiniella D. | 2 |
| Striatella A. | 3 |
| Lineatella S. | 6 |
| Dolosellus ♂ A. | 3 |
| Binotellus ♂ A. | 3 |
| Impunctellus ♂ A. | 10 |
| Lupinellus A. | 6 |
| Fuscicella A. | 3 |
| Sparsiella A. | 5 |
| Linosatella A. | 4 |
| Silacellus A. | 10 |
| Marginellus A. | 6 |
| Lemniscellus A. | 10 |
| Verbascellus A. | 4 |
| Sieuriella A. | 8 |
| Pyropella A. | 4 |
| Punctella D. | 3 |
| Dubitella ♂ Cs. | 6 |
| Rostrella ♂ A. | 5 |
| Metricella T. | 4 |
| Pungitiella T. | 10 |
| Bicostella Cs. | 3 |
| Aristella T. | 3 |
| Scirpicolella P. | 6 |
| Verucella P. | 6 |
| Proboscidella P. | 10 |
| Bracteella A. | 3 |
| Citrinella A. | 6 |
| Salpauella A. | 3 |
| Minutella A. | 5 |
| Augustella A. | 3 |
| Schaefferella A. | 6 |
| Procerella A. | 2 |
| Eremicella A. | 1 |
| Elaeifrontella A. | 6 |
| Latiuscutella ♂ T. | 4 |
| Lentiella A. | 3 |
| Oleella D. | 3 |
| Producteella A. | 1 |
| Selinella A. | 4 |
| Fallacella A. | 4 |
| Vagabundella D. | 4 |
| Gravatella D. | 3 |
| Cespitella A. | 2 |
| Punctivittella D. | 3 |
| Restigerella A. | 3 |
| Chenopodiella A. | 3 |
| Inspersella B. | 3 |
| Leeuwenhoekella A. | 4 |
| Betulicola P. | 3 |
| Carlosella Cs. | 2 |
| Thrasonella A. | 3 |
| Equitella A. | 3 |
| Fabriciana A. | 6 |
| Nemoraua D. | 4 |
| Dolorana T. | 4 |
| Mylleraua P. | 6 |
| Pudicellum A. | 4 |
| Ephippella A. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Medica A. | 3 |
| Pavidella A. | 10 |
| Corvella A. | 3 |
| Guedartella A. | 3 |
| Amiantella Cs. | 2 |
| Illuminatella Cs. | 3 |
| Piniariella Cs. | 3 |
| Franckella A. | 3 |
| Stigmatella A. | 2 |
| Hemydactylella A. | 3 |
| Elongella A. | 2 |
| Limosella A. | 2 |
| Kollariella A. | 4 |
| Quercetellum A. | 3 |
| Cuculipenellum A. | 6 |
| Melacogripennella A. | 4 |
| Guttiferrella A. | 8 |
| Lariceila A. | 5 |
| Binderella A. | 2 |
| Vitisella B. | 5 |
| Ledi B. | 3 |
| Puripennella A. | 2 |
| Fabriciella A. | 6 |
| Semicella A. | 10 |
| Albifuscella T. | 3 |
| Nivicostella A. | 4 |
| Albicostella A. | 4 |
| Laticostella T. | 4 |
| Fringillella A. | 4 |
| Vulnerariae A. | 5 |
| Ornatipennella A. | 2 |
| Cervicipennella A. | 3 |
| Semulentella A. | 3 |
| Pedella A. | 4 |
| Ziegleella B. | 5 |
| Turdipennella A. | 1 |
| Illigerella A. | 6 |
| Scurella A. | 5 |
| Pontificella A. | 3 |
| Raschkiella A. | 2 |
| Miscella A. | 6 |
| Epilobiella A. | 4 |
| Alsea A. | 4 |
| Rhamniella A. | 10 |
| Isiacella A. | 3 |
| Bimaculella A. | 3 |
| Roscella A. | 3 |
| Langiella A. | 2 |
| Modestella A. | 4 |
| Isabellella D. | 4 |
| Heydeniella D. | 4 |
| Albipicella A. | 3 |
| Pfeifferella A. | 10 |
| Treitschkiella A. | 2 |
| Pone A. | 5 |
| Palella A. | 4 |
| Parvulella A. | 2 |
| Georgeni P. | 5 |
| Griseella A. | 3 |
| Gierella A. | 3 |
| Assectella A. | 3 |
| Pollinariella A. | 5 |
| Callitella A. | 3 |
| Bidentella A. | 2 |
| Cygulpennella A. | 3 |
| Pollutella A. | 2 |
| Complanella A. | 6 |
| Marginea A. | 6 |
| Roboris A. | 4 |
| Bortella A. | 2 |
| Amyotella A. | 2 |
| Abrasella A. | 5 |
| Cramerella A. | 6 |
| Almifoliella A. | 4 |
| Juncniella P. | 3 |
| Quercifoliella A. | 2 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Emberizaepennella A. | 2 |
| Fröhlichiella A. | 3 |
| Klemannella A. | 3 |
| Comparella A. | 2 |
| Spartifoliella A. | 6 |
| Lineella S. | 4 |
| Buyerella A. | 4 |
| Agrimoniella P. | 3 |

## Pterophorina.

| | |
|---|---|
| Rhododactylus A. | 4 |
| Ochrodactylus A. | 4 |
| Ganodactylus A. | 5 |
| Lienigii A. | 5 |
| Tristis A. | 2 |
| Lanceus T. | 3 |
| Distans T. | 2 |
| Pilosellae A. | 2 |
| Didactylus B. | 6 |
| Obscurus A. | 6 |
| Phaedodactylus P. | 4 |
| Mictodactylus A. | 4 |
| Coprodactylus A. | 3 |
| Oligodactylus A. | 6 |
| Fuscus A. | 3 |
| Stigmatodactylus A. | 2 |
| Pterodactylus A. | 8 |
| Isodactylus A. | 3 |
| Carphodactylus A. | 3 |
| Galactodactylis A. | 1 |
| Spilodactylus B. | 2 |
| Xanthodactylus A. | 5 |
| Tetradactilus A. | 2 |
| Meristodactylus T. | 6 |
| Pentadactylus T. | 1 |
| Sieeliota B. | 6 |
| Polydactyla T. | 6 |
| | 3 |
| | 5 |
| A. Oesterreich, | 3 |
| B. Baiern, | 3 |
| C. Corsica, | 4 |
| Cs. Kärnten, | 4 |
| D. Dalmatien, | 6 |
| F. Frankreich, | 6 |
| Gl. Glocker, | 4 |
| P. Preussen, | 4 |
| S. Sizilien, | 5 |
| Sch. Schweitz, | 10 |
| T. Türkei, | 5 |
| U. Ungarn. | 3 |
| | 4 |
| Oppositaria Ms. | 4 |
| Obsoletaria Ms. | 4 |
| Jucundella Ms. | 4 |
| Tabidella Ms. | 3 |
| Fervidella Ms. | 4 |
| Mutella Ms. | 3 |
| Basimaculella Ms. | 5 |
| Pasculella Z. | 3 |
| Absynthii Z. | 2 |
| Conjunctana Ms. | 3 |
| Tetricana Ms. | 4 |
| Squamosa Ms. | 1 |
| Herrichii Led. | 4 |
| Pascuella Kll. | 3 |
| Bohemiella Nick. | 5 |
| Ingloriella Z. | 3 |
| Laeta Stgr. | 2 |
| Haberhaueri Led. | 5 |
| Inseperatella Nick. | 3 |
| Contoneastri Nick. | 3 |
| Artemisiae Nick. | 2 |
| Pollorana Led. | 5 |
| | 2 |

WIEN
D 38
8/9

Kerchthartleben-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...19. Jan. 1857 d. Nathjun.
...Katalog. 6. Aufl. d. Ges. d.
...Insekt. Lutro + Band.

570. 273

Preise in preussischem Courant 30 Sgr. = 1 Thaler, Banknoten nach Cours.

| | Sgr. |
|---|---|
| **Aus Tultscha (Türkei) 1865.** | |
| **Papilio.** | |
| Nogelii | 30 |
| Asteros ♂ | 10 |
| Pandora (schön) | 10 |
| Alliensis ♂ | 10 |
| **Sphinges.** | |
| Brisae | 6 |
| Ephialtes | 5 |
| Punctata | 6 |
| Brosiformis | 10 |
| Epich. Prettiella | 6 |
| **Noctuae.** | |
| Scutosa | 6 |
| Purpurina | 12 |
| Candidula | 10 |
| **Geometrae.** | |
| Pinguedinata | 6 |
| Tabidaria | 15 |
| Punctaria | 4 |
| Albiocellaria | 8 |
| Strigillaria | 5 |
| Farinata | 4 |
| Transversata | 5 |
| Breviculata | 10 |
| **Pyralina.** | |
| Costalis | 4 |
| Rubidalis | 5 |
| Languidalis | 10 |
| Sulphuralis | 8 |
| Normalis | 8 |
| **Tortricina.** | |
| Procerana gen. | 10 |
| Ambiguella | 4 |
| Epilinana | 6 |
| Eleagana? | 8 |
| Incertana | 6 |
| Papillana | 6 |
| Metaxerana | 6 |
| **Tineina.** | |
| Ochrolencella M. fl. | 8 |
| Mellella | 8 |
| Chazeriella Mn. | 10 |
| Mimetodactylus | 8 |
| Acantodactylus | 6 |
| **Aus verschiedenen Ländern.** | |
| **Papilio.** | |
| Hospiton | 160 |
| Jolaus | 15 |

| | Sgr. |
|---|---|
| **Sphinges.** | |
| Linesta | 20 |
| Infausta | 6 |
| Occitanica | 6 |
| **Bombyx.** | |
| Sordida | 10 |
| Loti | 20 |
| Lineosa | 15 |
| Ricini | 20 |
| **Noctuae.** | |
| J. cinctum | 20 |
| Nebeculosa | 10 |
| Nexa | 15 |
| Vitellina | 8 |
| Bimaculosa | 6 |
| Polymita | 12 |
| Lenta | 10 |
| Silago | 6 |
| Maura | 10 |
| Pusia | 5 |
| Interrogationis | 8 |
| Promissa | 8 |
| Pacta 1 Stück | 120 |
| **Geometrae.** | |
| Muricata | 4 |
| Alsiaria | 4 |
| Prunaria | 4 |
| Var. | 10 |
| Adspersaria | 8 |
| Bajaria | 4 |
| **Crambus.** | |
| Uliginosellus | 5 |
| Alienellus | 10 |
| Bivalalis | 8 |
| **Tortricina.** | |
| Logiana | 8 |
| Umbrosana | 4 |
| Palustrana | 4 |
| Grandevana | 10 |
| Ustulana | 10 |
| Vaccinana | 6 |
| Subaequana | 4 |
| **Tineina.** | |
| Culcitella | 8 |
| Malvella | 8 |
| Daphnella | 6 |
| Bergstrasserella | 6 |
| Vibralis | 5 |
| Pariana | 4 |
| Conjugella | 6 |
| Lacertella | 4 |
| Caelebipennella | 9 |

Neuchthar.-Buchdr. in Wien. Z. u. stpfl. G.

272

...1865
...Arten bestellt.

508. Sept. 1865
271

...sée.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Par | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Caudella A. | 4 |
| Asperella A. | 3 |
| Nemorella B. | 6 |
| Xylostella A. | 3 |
| Falcella B. | 6 |
| Deciniella A. | 4 |
| Antennella A. | 3 |
| Alpella A. | 6 |
| Costella A. | 4 |
| Fissella A. | 3 |
| Semitessella T. | 10 |
| Sculpturella D. | 6 |
| Instabilella D. | 6 |
| Sequella A. | 3 |
| Vitella A. | 2 |
| Solitella A. | 2 |
| Phryganella ♂ A. | 2 |
| Fagella A. | 2 |
| Avellanella A. | 3 |
| Alienella A. | 6 |
| Fagana A. | 3 |
| Citerella A. | 3 |
| Quadripunctata P. | 10 |
| Spurmaniella P. | 6 |
| Azaleïella A. | 3 |
| Atomella A. | 5 |
| Aroniella A. | 4 |
| Petasitis B. | 10 |
| Eroninguella B. | 6 |
| silesella nov. Sp. A. | 10 |
| Purpurea A. | 4 |
| Thapsiella T. | 8 |
| Lucerella A. | 4 |
| Applana A. | 3 |
| Angelicella B. | 6 |
| Parilella P. | 5 |
| Cuicella A. | 4 |
| Astrantiella B. | 10 |
| Depressella A. | 3 |
| Pimpinella A. | 3 |
| Libanotidella A. | 6 |
| Veneßella S. | 6 |
| Hofmanni B. | 10 |
| Chaerophylli A. | 3 |
| Dictamnella A. | 6 |
| Gibbosella A. | 3 |
| Sigella D. | 5 |
| Deniella A. | 3 |
| Kollarella D. | 6 |
| Cicerella A. | 2 |
| Populella A. | 1 |
| Polycnemiella T. | 6 |
| Cautella A. | 4 |
| Velocella A. | 3 |
| Gallinella A. | 3 |
| Terrella A. | 1 |
| Murinella A. | 4 |
| Notatella A. | 4 |
| Vulgella A. | 4 |
| Humerella A. | 3 |
| Artemisiella A. | 2 |
| Hemidactylina A. | 3 |
| Fugitivella A. | 3 |
| Fugacella A. | 3 |
| Alburnella P. | 3 |
| Scriptella A. | 4 |
| Zebrella A. | 3 |
| Scintella A. | 2 |
| Tephritidella A. | 3 |
| Distinctella A. | 3 |
| Sexsticella A. | 6 |
| Blandella F. | 4 |
| Scutella A. | 4 |
| Fischerella P. | 6 |
| Apicistrigella A. | 4 |
| Albicaps A. | 5 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Nevella A. | 3 |
| Remissella T. | 10 |
| Cocosillella A. | 3 |
| Quadrella A. | 3 |
| Anthyllidella | |
| Bifaciella A. | |
| Dimidiella A. | |
| Flammella A. | |
| Lepidella A. | |
| Laculella A. | |
| Stipella A. | |
| Hermannella | |
| Setariella A. | |
| Leucatella A. | |
| Lapella P. | |
| Punctipunctell | |
| Aprilella T. | |
| Heferstainiell | |
| Striatella A. | |
| Lineatella S. | |
| Dolosellus ♂ | |
| Binotellus ♂ | |
| Inspersellus ♂ | |
| Lepoldella A. | |
| Forficella A. | |
| Ignorantella A. | |
| Aceriella A. | |
| Petasitis A. | |
| Silacellus A. | |
| Marginellus | |
| Leonisellus | |
| Verbascellus | |
| Sicariella A. | |
| Pyropella A | |
| Punctella D. | |
| Dubitella ♂ | |
| Rostrella ♂ | |
| Metriella T | |
| Pungitiella T | |
| Bicostella Cl | |
| Aristella T. | |
| Scirpicolella | |
| Versella P. | |
| Proboscidell | |
| Bracteella A | |
| Citrinella A. | |
| Sulphurella | |
| Minutella A. | |
| Augustella A | |
| Schaefferell | |
| Procerella ♂ | |
| Formosella | |
| Elongifrontel | |
| Latinaeniell | |
| Lactella A. | |
| Oliella D. | |
| Productella | |
| Sellaella A. | |
| Fallacella A | |
| Vagabundel | |
| Gravatella I | |
| Cuspidella | |
| Punctivitell | |
| Restigerell | |
| Chenopodi | |
| Inspersella | |
| Leuwenhoe | |
| Betulella P | |
| Cariosella | |
| Thrasonell | |
| Equitella ♂ | |
| Fabriciana | |
| Nemorana | |
| Dolosana ♀ | |
| Myllerana | |
| Pseudonella | |
| Ephippella | |

| | Sgr. |
|---|---|
| Medica A. | 2 |
| Pandella A. | 3 |
| Corvella A. | 3 |
| Goedartella A. | 3 |

| | Sgr. |
|---|---|
| Emberizaepennella A. | |
| Pröllichiella A. | |
| Klemmanella A. | |
| Comparella A. | |
| Sparsellella A. | |

...hitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N: 19e Jan. 1857 de Mathieu
Cadre Catalog. 6e Angl. de Gonse
Official. autre + Baud.

510. 273

Vermand.

272

Marcotte, F.

à

Abbeville

(Somme)

Conservateur du Musée.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pr: | | |
| Ad: | | |
| Ma: | | |
| Zin: | | |
| Fla lla | | |
| Ru: | | |
| Fae | | |
| An: | | |
| Ru: | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Sw: | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pon sellus | | |
| :o. | | 1 |
| Laureli | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

Nechtharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N:19e Jan. 1857 de Bellynck
Cat. Catalog. 6e Augl. de Gyllenh.
Schiödte. Curtis + Baud.

570. 273

Vernaux,

287

275

Monsieur,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire par laquelle vous me mandez de vouloir bien vous indiquer le moyen de vous procurer un exemplaire de mon Tableau des Coléoptères des environs d'Abbeville. Ce livre n'est plus en vente chez les libraires, ne l'ayant fait tirer qu'à un très petit nombre d'exemplaires et pour mes amis seulement; mais comme il a été imprimé dans les mémoires de la Société Impériale d'Emulation d'Abbeville, dont je suis membre et que je serais avoir la satisfaction de vous être agréable, je vous envoie ci-inclus un bon sur notre libraire de Paris, M. Deyrolle au moyen duquel vous pourrez faire réclamer un exemplaire de ce travail dont je vous ai hommage.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très Distinguée.

Mannerheim
Conservateur du Musée à Abbeville (Somme) le 2 Octbre 1856.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Prr | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bor sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Kirchlharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

274 270

Maj 1891.

272

276

nen.
lung.

287

275

Museum.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie pa. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pte~~ | | |
| ~~Adl~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fal~~ | | |
| ~~An~~ | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Clu~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pal~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin delia | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tor | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ sellus | | |
| o. | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Norbitharisten-Buchdruckerei in Wien.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

~~513. 512~~ Upsala d. 28 Maj 1891. Heinsius.

511.

510. Folgende schwedische Insecten werde ich stets im Tausch gegen südeuropaeische oder exotische Arten annehmen. Die mit (×) bezeichneten Arten fehlen meiner Sammlung.


Marklin, Gabriel

in

Upsala.

Custos am zoologischen Museum.



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Card
Allio

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Quv s | | |
| Bis lla | | |
| Pr: | | |
| Ad: | | |
| Ma: | | |
| Zir: | | |
| Fla lla | | |
| Ru: | | |
| Fac | | |
| An: | | |
| Ru: | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Par | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bom ellus | | |
| o. | | |
| Laurell | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

✓ 513. 512 Upsala d. 28 Maj 1841. 270 Z. Comar.

512. 278

510. Folgende schwedische Insecten werde ich stets im Tausch gegen südeuropaeische oder exotische Arten annehmen. Die mit (x) bezeichneten Arten fehlen meiner Sammlung und würden mir besonders angenehm seyn, gleichviel ob durch Tausch oder Kauf. — 276

Frankfurt a/m im Sept. 1828. Senator von Heyden

Aphodius lapponum.
borealis. x
piceus. x
Melolontha Fallenii x.
Hister striola x.
Hydrophilus decorus x.
Elophorus tuberculatus x
lennicus x
Gyrinus dorsalis.
Attagenus glaber. x.
Byrrhus picipes x
Engis sanguinicollis x
Tritoma glabra x
Nitidula dubia x
Cateretes glaberrimus x
Silpha lapponica.
Rhysodes europaeus.
Cucujus muticus.
2-maculatus.
Dendrophagus crenatus
Lymexylon flabelliforme x
Lycus affinis x
Cantharis violacea.
lapponica x
paludosa x
flavilabris x
pulicaria x
torquata x
fasciata x
alpina.
assimilis x
pilosa.
Malachius Cardiacae x
Cyphon serraticornis x
Elater fasciatus.
conspersus x
atomarius.
lepidopterus x
3-fasciatus x
2-fasciatus x
borealis.
hyperboreus x
ebeninus x

Elater longulus x
costalis x
affinis x
ustulatus x
incanus x
Eucnemis alni.
cruentatus x
Sahlbergii x
pygmaeus.
procerulus x
Melasis elateroides x
Buprestis conspersa
chrysostigma.
splendida x
acuminata.
Tachys nana.
Dytiscus lapponicus
septentrionalis x
verruciger x
dolabratus.
arcticus.
Sturmii.
Bogemanni.
guttiger.
vittiger. x
angustior. x
serricornis.
elongatus x
Grapii.
fuscipennis
striolatus x
continis x
femoralis.
Hyphydrus alpinus x
rivalis x
septentrionalis x
borealis x
bidentatus x
figuratus x
hyperboreus x
lapponum x
Marklini x
striola x
hamulatus x
Limnebius canaliculatus x

Cicindela marítima x
Elaphrus lapponicus x
Bembidium ruficolle x
nigricorne x
Grapii. x
virens x
Fellmanni x
palchrum x
rivulare x
Nebria Gyllenhalii
hyperborea x
nivalis x
borealis.
Blethisa Zetterstedtii x
Pterostoma Forströmii. x
Pogonophorus rufomarginatus
Calosoma reticulatum
indagator.
Harpalus arcticus x
torridus x
alpinus.
pubescens.
sulcicollis.
brunneus. x
bifrons x
flavicornis.
lívens. x
Bogemanni x
aterrimus
4-punctatus
nsimilis x
tterhallii x
Clivina
Cymindis
aculáris
angularis
basalis x
Anthophagus mandibularis x
Omalium staphylinoides x
Oxyporus Mannerheimii x
Apalus 2-maculatus.
Calopus aeneus x
Serropalpus striatus.
Dircaea rufipes x
4-guttata x
ferruginea x
quercina.

Vert.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr. | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Cur s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Mar | | |
| Zim | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin lella | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rul | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Chn erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Por sellus | | |
| o. | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Hallomenus flexuosus ×
fasciatus ×
Melandrya canaliculata
ruficollis ×
Mycetophila linearis.
scapularis.
Conopalpus flavicollis ×
Tetratoma ancora ×
Hypophloeus fraxini ×
longulus ×
suturalis ×
linearis ×
Boros corticalis.
thoracicus.
Upis ceramboides.
Ripiphorus paradoxus
ferpicus ×
Cistela ceramboides.
Necydalis fulvicollis ×
croccicollis ×
Salpingus ater ×
foveolatus ×
2-maculatus ×
denticollis ×
cursor ×
Anthribus dorsalis ×
cinctus ×
sepicola ×
undulatus ×
Apion Hookeri ×
Sahlbergii ×
Rhynchaenus arcticus
pineti.
Hercyniae ×
piniphilus ×
Nereis ×
2-nodulosus
lutosus
lutulentus.
limosus.
Frit
lutulosus.
atrirostris ×
fringilla ×
pinastri.
Curculio inquilinus ×
atro-apterus ×
Bohemanni.
Hylesinus ligniperda.
rhododactylus.
Eccoptogaster poligraphus
Bostrichus acuminatus ×
longicollis ×
suturalis ×
nigritus ×
bidens.

Apate substriatus
elongatus ×
Nemozoma elongatum ×
Lyctus fasciculosus ×
contractus ×
nitidus ×
Bitoma lunata ×
Cerylon Juglandis ×
angusticollis ×
longicolle ×
deplanatum ×
Rhyzophagus grandis ×
ferrugineus ×
cribratus ×
parallelocollis ×
longicollis ×
Chrysomela lusitanica ×
lapponica.
Galleruca interrupta
Haltica nigerrima ×
nigritula ×
femorata ×
elongata ×
Spergulae ×
Sahlbergii ×
aridula ×
Mannerheimii ×
obtusata ×
Cryptocephalus insignis ×
Vasastjernii ×
Orsodachna Betulae ×
Donacia Zoesterae ×
Leptura thoracica ×
nigripes.
sanguinosa ×
smaragdula ×
marginata ×
femorata.
interrogationis
borealis. ×
lamed. ×
spadicea ×
Lamia grisea ×
punctulata ×
Sennica ×
myops.
modesta ×
Callidium affine ×
dilatatum
coriaceum ×
undatum.
muricatum ×

Clytus antilope ×
Asperda Seydlii.
Prionus depsarius.
Coccinella hyperborea
trifasciata.
Gothica ×
arctica. ×
strigata ×
Lycoperdina succinct

Nebria arctica. (Eig) ×
Elaphrus arcticus
Chlaenius caelatus. (Eig)
Cymindis punctata (Eig)

Argynnis Frigga ×
Freija ×
Hipparchia Norna
Bore ×
Embla ×
Mante.
Pania phantoma. Dal
Phycis Boleti.
Eupr epia lapponic
Polia Templi ×
Orthosia carnea ×
Anarta melaleuca ×
Catocala pacta.

543. 542 Upsala d. 28 Maj 1891. 270 Primav.

518. 272

777

Folgende Arten wünsche ich nur in einzelnen Exemplaren zu erhalten, um sie mit anderen aus Deutschland ꝛc vergleichen zu können. —

Bammodius sabuleti
Hister 14-striatus.
rugifer.
detersus.
immundus
rufipes
piceus
Hololepta deplanata
Hydrophilus grisescens
Leiodes minimus
minutissimus
Cyrtinus opacus.
Attagenus Schäfferi.
holosericeus
Alle Cryptophagus-Arten
Byrrhus setiger
Engis 2-pustulata.
Triplax bicolor.
Nitidula punctatissima
pygmaea.
oblonga
variegata
pusilla
aestiva
depressa
silacea
laeviuscula
ferrida
rufipes
subrugosa
olivacea
serripes
atra
orbiculata
Alle Catops-Arten.
Leydmaenus 4
Anobium castaneum
exile
abietinum
Dasytes obscurus
floralis
fusculus
rufitarsis
tarsalis
Xanthuris thoracica
2-guttula
minima
brevicollis
bicolor
Cyphon marginatus.
Elater serraticornis

Eucnemis capucinus
Buprestis olivacea
Hyphydrus ypsilonescens
rufifrons
melanocephalus
deplanatus
umbrosus
Bembidium nigricorne
olivaceum
majus
ustulatum
assimile
5-striatum
paludosum
Harpalus septentrionalis var.?
pullus
Quenselii
semilatus
infimus
fuliginosus
gracilis
moestus
emarginatus
laevis
versutus
vespertinus
cognatus
Clivina obscura.
Omalium boreale
consimile
assimile
Anthicus sellatus
4-notatus
2-maculatus
oculatus &
pygmaeus &
Mordella parvula
guttata
axillaris
testacea
Bruchus Loti.
Lixus turbatus
Alle Tarnophilus-Arten.
Rhynchaenus pollux
pedestris
elongatus
viciae
murinus
fasciculosus
posticus
borealis
dissimilis
tricolor

Rhyncolus globulus
planoides
semirufus
subfasciatus
Cossonus ferrugineus
Curculio tenebricosus
ater
laevigatus
maurus
aristatus
digitalis
lepidopterus
rugifrons
Bostrichus monographus
chalcographus
fuscus
micrographus
lineatus
asperatus
Ptiae
cinereus
pusillus
Cis hispidus
comptus
punctulatus
festivus
elongatulus
affinis
mandibularis
bidentatus
perforatus
alni
glabriculus
Mycetophagus populi
Rhyzophagus parvulus
Cassida prasina
seladonia
Chrysomela bulgharensis
Haltica femoralis
melanocephala
lutescens
ochroleuca
pusilla
cardui
salicariae
Leptura pubescens, var. nig.
Lamia ovalis
Clytus arietis
Lycoperdina semirigra.
Leiodes rufomarginatus (Sj.)
terminatus (Dej.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieses Verzeichniss hat Herr Gabriel Marklin a. Upsala erhalten.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc byccella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chr lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tam | | |
| Xyl | | |
| Pon sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

~~513. 542~~ Upsala d. 28 Maji 1891. 270 Primae.

518. 278

Retzius, Inledning till Djur-Riket. Stockholm. 1772

Sahlberg, Insecta fennica.

Quensel

Svensk Zoologie. Stockholm. 1806 ff mit Kupf.

~~Fallén, Monographia Cimicum Sueciae Hafniae 1814~~

—— Cicaden ff (the)

Sahlberg, Observationes historiam Hemipterorum illustrantes

Enumeratio Insectorum in Museo G. J. Billberg. 1820

~~Fallen, Specimen novam Hemiptera ff Lundae 1814~~

Fallen, Hydrocorides et Nepides Sueciae. Lundae 1814

~~Fallen, Monographia Cantharidum et Malachiorum Lundae 1807. P. I. 2 Fas.~~

~~Fallen, Observationes entomologicae Lundae 1802 & 1807.~~

Quensel, Diss. Historico-naturalis, ignotas Insectorum ff Lundae 1790

Thunberg, Diss. Ent. sistens Insecta Sueciae. P. 1–9 1784–95.

Thunberg, Museum naturalium Academiae Upsaliensis. P. 1–22 et app. 1–8 Diss. 1787–800

Oldmann, Nova Insectorum species. Aboae. 1753.

Thunberg, Diss. Ent. Nova Insectorum species sistens. P. 1–6. Norimbergae 1790. 1781–91.

287

2

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Por sellus | | |
| o. | | |
| Laureli | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Linnaei, Öländska och Gothländska Resa. 1745.
Linnæi, Skånska Resa. 1751.

Bonsdorff, Historia nat. Curculionum. Diss. Upsal. 1784.

Adrian Gadd, Observationes physico-oeconom. Aboae 1747.

Linné, Centuria Insectorum rariorum. Upsaliæ 17

Paykull, Monographia Curculionum. Upsaliæ

Svensk Entomology of Carl Ysen. Linköping. 180

Linné, Pandora et Flora Rybyensis. Upsaliæ 177

Liné, Diss. Entom., Bigas insectorum. Upsaliæ. 17

Zetman, Ptero Smolini (Fortsetzung)

Fallen, Diptera suecicae Vol. I. mit Tafel bis Scenopi
— — — — Dec. bis Haemotopo
bei Marklin bestellt. des.

512. 513 Upsala d. 28 Maj 1841. 270

Theurer Freund!

Ich danke mich Ihrer lieben
Ihre Ostern Einlage und Brief und
für die Hefte 13—18. Ich bekam
den 6ten, somit also acht
nur fünf Tage, und entschuldige mich
wenig damit, daß ich lange
in Stockholm, wo in ich Ihnen nach
schrieb, gelegen hatte. Vom 1 Oktober
1830 schrieb ich Ihnen u. s. w. und schilderte
Ihnen und Langsdorf, so viel ich
sie kannte und hoffte, daß der Brief
und die Hefte richtig zu Ihnen
gekommen sind. Jetzt bin ich leider
krank und habe schon einen langen
Brief zu Ihnen zu liegen, hoffe aber

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che byccella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pte~~ | | |
| ~~Adr~~ | | |
| Mar | | |
| Zin a | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| Ana | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Ser | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pur~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Por~~ sellus | | |
| o. | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

mit Gottes Hülfe bald wieder besser
zu werden. Die Rosinen, und Mandeln
ich früher nicht vor der geschwollenen
Lippe, sind zum Theil so mürbe
Lippe 4 1/2 Loth zusammen. Ich
werde ihr dann Mangelwurzel
Löffelchen Senf, wenig Salz und
Wetterhahn-Societät zu ordnen und ihr
warmes Getränk, und warmen
Wenn es Ihnen nur auch nicht ungelegen
wäre, mich recht bald
zu benachrichtigen, die mich sie besorgt
und freundschaftlich in Ihrer Kleinen
wiederfinden. Was das Linn.
Adolphi wiederbekommen, so schicke
ich dasselbe Ihnen bald gütigst zu
Kommen sind die Insekten nicht so wie
ich überhaupt hoffen, dass sie bald

möglich zu machen. Mit dem
angeblichen Actendiebstahl Schreibers
und Stockholm und Upsala betreffend,
sind sie nicht vollständig zu finden.
Es ist mir sehr leid, daß Dr. Rüppell
abgereist ist, doch freue ich mich, daß
das Museum die seine Direction be-
kommen hat.
Indem ich mich noch mich und
grüßend die gefälligst Dr. Rüppell,
Kretzschmar, Mayer, Bayerhoffer,
H. von Mayer, Hoff, Sauerbein
und Hemprich.

Ihr
treuer Freund,
Gabr. Markelin



Heimar,

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Por sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

513 ~~512~~ Weimar d. 13 Oct. 1856.

Hochverehrter Herr!

Wie Sie aus meiner Zuschrift ersehen, bitte ich mich, und bin auch im stande alles mit meinen Bemerkungen und literarischen Beziehungen beschäftigt. Vergessen Sie nicht, mir gütigst, bald es Ihr mit meiner Arbeit zu beschleunigen. — Ich besitze von dem zu Augsburg bei Rose gehörigen Atlas 16 Lieferungen. Sind meinere erschienen, bitte ich Sie mir Nachricht

An Herrn Dr. Martini in Weimar

Herrn Präsident des Landesdirektoriums

Anschaffungen.

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Metz | | |
| ~~Card~~ | | |
| ~~Affin~~ | | |
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| ~~Fal~~ cella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Quv~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adv~~ | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fac~~ | | |
| An | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Ser | | |
| ~~Clu~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pni~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fil rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Por~~ sellus | | |
| o. | | |
| Laureni | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

nicht zu gehen, wie viele Sorgen sind mir
ob es nur möglich wäre, daß ich so
irgend wie erhalten könnte. Leben
Sie recht wohl!

Mit ausgezeichneter Hochachtung
Ihr gehorsamer Diener
Gabr. Marklin

Braunsberg d: 18. Dezbr. 1857

Gedankt. Ich besitze die sämmtlichen Bände. Das
ganze vollständig vorhanden, angefangen mit 1846 u. 47
bis zur 2. Ausgabe vollständig. Häufig viele Duplikate
und die Absicht mich abzuschaffen. Soll ich einen Theil der
Sammlung veräußern. Bitte mich gefälligst

Weimar

287

# Martini
in
# Weimar
Sekretär

Dem Präsidium des Landwirthschaftlichen
Hauptvereins

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Qu~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pre~~ | | |
| ~~Adl~~ | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fle lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fur~~ | | |
| An | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pur~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ sellus | | |
| o. | | 1( |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

nicht zu geben, wie viele Sorten sind
es ist nur möglich wäre, daß sich
irgend ein seltener Gast ... Sie
Sie recht wohl!

Mit vorzüglichster Hochachtung

Bremen d. 18. Dezb. 1851

Geehrter Herr! Ich bestätige Ihnen heute das
Original-Zeugniß vorstehender, während der Jahre 1846 u. 47
hier in 2 Cursen absolvirten Lehrzeit. Ihre gute Conduite
und Ihre Kenntniß mit Vergnügen. Ich bin Ihnen gern
behülflich gewesen, Ihnen eine Ihrer Neigung
entsprechende Stelle zu verschaffen. Sollte dies nicht gelingen,
so bleiben Sie Freudenberg's Mitarbeiter — und die Abrechnung
würde in jedem Falle
Beitrag an die Bremer Handlungs-Gehilfen Casse.

Ihr
ergebener
Carl Carlsen.

Zeugniß.

Da ich voraussetze daß, daß Sie

22 Juni 1851 an Gabriel Marbini in Hannover
schreiben.

293

— die Fortsetzung des Briefes des Lay-Commissionärs
haben. Vielleicht hätte Commissionär mit diesen.
Ich reise in die Schweiz.

514

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| ~~Fal~~ ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Adl~~ | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Fat | | |
| An | | |
| ~~Ra~~ | | |
| Sel | | |
| ~~Cla~~ lla | | |
| Sw | | |
| ~~Pa~~ | | |
| Pil a | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| ~~Cha~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Por~~ s ellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

Frankenberg d. 18. Dezbr. 1854

Geehrter Herr Professor!

Ihr gütiges Schreiben vom 3ten d. M. habe ich mit Vergnügen erhalten und sage Ihnen dafür meinen besten Dank. Ich bin sehr begierig, die Fortsetzung Ihrer Arbeiten über die Geschichte der Mathematik kennen zu lernen und werde mir erlauben, Ihnen, sobald ich Ihnen etwas Brauchbares mittheilen kann, einen kleinen Beitrag zu Ihrer Arbeit zu liefern.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

Carl Christian.

Herrn Professor Dr. Hankel

Leipzig

Da ich voraussetze, daß Sie meine Schulordnung wie die Schulzeitung gründlich durchgelesen haben, so werden Sie daraus alle nöthige für die Verhältnisse den besten Schluß gefaßt haben mögen, längere Auseinandersetzungen, Ihnen die gewünschten hospitationsscheine zu ertheilen, sind mir deshalb weil mir so gar jemals ist mir Ihnen machst, einen kleinen Gefälligkeit zu erweisen, so viele schriftliche Verhandlungen nöthig.

Die beiliegenden Schulberichte [illegible] das Geschäftsschreiben und das Protokoll [illegible] ich annehme, daß Ihnen meine früheren Berichte bis zu seinem Abgange noch [illegible] Falls die Annahme [illegible] ich angebracht, mich in wenigen Worten [illegible] wie die Ihnen fehlenden [illegible]

Bremen, d. 18. Dez. 1851
Gedankl. Ich besitze die Briefe Ihres Vaters
ergeben zu 2 Bd. in Lederbd. Einzelne Briefe
und die Reise mitgemacht. Ich will gern die Ge-
legenheit benutzen, Ihnen sie zu übersenden. Vielleicht
kann bei Gelegenheit d. Mitbringen — auf die Absendung
werden wir gern kein
Beitrag an die Bremer Sachsammlung
lassen können.



Heimar, den 13 Dezember 1851.

515.

Da ich voraussetzen darf, daß Sie wünschen von Ihren Lebensumständen in die Heimat günstige Nachricht zu finden, die, wie ich nach genauen Erkundigungen wünsche, für Ihre Gesundheit sowohl als auch für die Vermehrung Ihrer Sammlung den besten Erfolg gehabt haben mögen, so müssen ich nicht länger Anstand, Ihnen die gewünschten Lebensumstände der hiesigen archäologischen Zeitschrift in der Beilage zu übersenden und Ihnen viel mit der so großen Bequemlichkeit, jemals es mir Freude macht, einem Manne einen neuen Gefälligkeit zu erweisen, dem die Wissenschaft so viele schätzbare Bereicherungen verdankt.

Die beifolgenden Lebensberichte beginnen von der Zeit, wo das Gesellschaftsbureau der Verein an mich überging, in. dem ich annehme, daß Ihnen mein Freund Schlegel die früheren Berichte bis zu seinem Abgange mitgetheilt haben werde. Sollte die Annahme unrichtig sein, so bitte ich ergebenst, mich in wenigen Worten davon zu unterrichten und wie die Ihnen fehlenden Lebensgänge nachgeholt zu

zu machen, welche allerdings dazu beitragen sollten. Übrigens habe ich mich schon lange, daß die beiliegenden Briefe pünktlich in Ihre Hände gelangen, weshalb ich mich gegen denselben überzeugt Ihre gütige nachsichtsvolle Beurtheilung in Anspruch nehmen muß.

Daß Sie so freundlich waren, mir für die Folge einen Plan mit Ihnen mikrologischen Briefe mit Ihnen in Rücksicht zu stellen, hat mich ungemein erfreut und ich hoffe, Sie recht bald beim Wort. Für mich Folge wäre es mir möglich, in meine Folgen einzugehen, da meine Briefe in Ihnen, hauptsächlich aber an Mikrologischen, so überhaupt günstig aufgefallen ist, daß ich in der That nicht wünschen kann, bei geeignet wäre, Ihre Briefe in Anspruch zu nehmen. Die heilige Regent zeigt sich in seinen Folgen sehr arm an Mikrologischen, ebenso auch die Umgegend meiner Vaterstadt Eisenach, die sonst an schönen Gebäuden auch sehr in seinen romantischen Thälern so mannigfaltige Stoffe mit Fülle anbietet.

Mit wahrer Verehrung habe ich die Ehre mich zu nennen

Ihren

ganz ergebenen

Martini.

Th.

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei ea.
Alie
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che byeella
Pal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Prr
Adr
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fue
An
Ru
Ser
Pil lla
Fil rella
Bin lella
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha erella
M
Mol
Inau
Tam
Xyl
Por sellus
o.
Faurelli
Xyloste Co.
Porecte

gü machen, welche allerdings sorglich nachfolgen sollen. Ehe
so muß ich mich vorher fragen, daß die kürzlich entstandene
Verirrte gänzlich in Ihre Hände gelangen, weshalb ich mich
wegen derselben nochmals Ihre gütige nachsichtsvolle Berü-
cksichtigung in Anspruch nehmen muß.

Daß Sie so freundlich waren, mir für die Folge einen
Platzen mikrolepidopterologischen Verkehr mit Ihnen in
Aussicht zu stellen, hat mich ungemein erfreut und ich hof-
le Sie recht bald hierin Wort. Für mich Folge wäre es mir sehr
möglich, in meinen freien einzugehen, da meine Briefe in
Danzig, hauptsächlich aber an Mikrolepidopteren, so äußerst
sorglich ausgefallen ist, daß ich in der That nicht wüßte
was ich Ihnen bieten könnte, das geeignet wäre, Ihre
Briefe in Anspruch zu nehmen. Die hiesige Gegend zeigt
sich in vielen Falter sehr arm an Mikrolepidopteren, ebenso
auch die Umgegend meines Vaterhauses Pinnau, die sonst
an seltenen Gästen auch sehr reich in meinem verwandtschaftlichen Kreise so mangel Thiere mit Fülle aufweist.

Mit großer Verehrung habe ich die Ehre mich zu nennen

Ihren

ganz ergebenen

Martini.

Met
Carr
Affin

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie ea. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| Pal ella ♂ | |
| Cte ♂ | |
| Em | |
| Par la ♀ | |
| Nig us | |
| Qur s | |
| Bis lla | |
| Prr | |
| Adr | |
| Mar | |
| Zir l | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fue | |
| Am | |
| Ro | |
| Ser | |
| Chilla | |
| Cur | |
| Pat | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ru ammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Orb | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Min | |
| Chr erella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Bos sellus | |
| Co. | |
| Laureni | |
| Xyloste Co. | |
| Porecte | |

520.

518. 799

Hochverehrter Herr!

Frankf. d. 5. Feb. 1852. — Meinen Antrag stillschweigend. 797

516. 796

Hochverehrter Herr!

Dem, in Ihrer geehrten Zuschrift ge-
äußerten Wunsch zu entsprechen, über-
sende ich Ihnen hierbei zur Complettirung
Ihrer gewiß sehr vollständigen Sammlung die seit 1847
aufgefundenen Tagfalterarten der Lepidopteren-
fauna Nassau's, mit der Bitte, mir die
mir noch fehlenden in Ihren Dou-
bletten gefälligst zukommen zu lassen.

Mit der gänzlichen Vernichtung sehe ich
auch den Zeichnungen entgegen, wo möglich
die besten waren, da Ihnen mein gewiß
den Werth zu wenden. Dem Hochgeehrten
Freund und Dank, der vielfach schon
und die so schätzbaren wissenschaftlichen Hülfs-
mittel! Möchte es doch der Dauerhaftigkeit
gelingen, den Räuberischen entgegenzutreten
und zum wenigsten Theile zu siegen!
In Bezug auf die Raupen sehe ich aber nicht
mehr, als daß die Verletzung, die Ihr ge-

Hübl.

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Geschl. Angb. |
| resthia | | | |
| nella | | | 6 |
| dartella | | | 11 |
| niella | | | 8 |
| macella | | | 10 |
| spodella | | | 5 |
| ina | | | |
| nella | | | 8 |
| tabache | | | |
| lla | 6 | 5 | 12 |
| rganella | 4 | 6 | 4 |
| ophora | | | |
| onipennella | | | 1 |
| pitetiella | | | 2 |
| cipennella | | | 4 |
| edinella | | | 2 |
| erobiella | | | 2 |
| spennella | | | 1 |
| sipennella | | | 4 |
| ennella | | | 3 |
| ipennis | | | 1 |
| costella | | | 1 |
| mella | | | 3 |
| e | | | 1 |
| stella | | | 1 |
| ella | | | 1 |
| opteryx | | | |
| pennella | | | 7 |
| bus | | | |
| ellus | | | 12 |
| sellus | | | 4 |
| tellus | | | 2 |
| sonuchellus | | | 4 |
| ellus | | | 5 |
| llus | 1 | 1 | |
| tellus | | | 1 |
| dellus | | | 30 |
| tellus | | | 3 |
| natellus | | | 10 |
| gyrellus | | | 18 |
| llus | | | 2 |
| aritellus | 7 | 7 | 22 |
| lus | | | 2 |
| sellus | | | 9 |
| llus | | | 10 |
| ellus | | | 5 |
| llus | | | 7 |
| lus | | | 2 |
| llus | | | 6 |
| cium | | | |
| ellum | | | 1 |
| ssaria | | | |
| unctella | | | 9 |
| icella | 1 | | |
| nella | 6 | 6 | |
| ophyllella | | | 6 |
| cterella | | | 3 |
| la | | | 2 |
| ssella | | | 12 |
| ficella | 8 | 8 | 16 |
| ella | | | 1? |
| lla | | | 3 |
| tidella | | | 4 |
| la | | | 2 |
| nella | 1 | | 2 |
| quella | | | 2 |

Met
Carc
Affi

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Ouv s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fac | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Sw | | |
| Pac | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Dou sellus | | |
| o. | | |
| | | |
| Laverna | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

Leider, so viele gefällte Köpfe als alle
nicht Folgen genommen haben mögen.
Erhalten Sie auch bei dieser Gelegen-
heit die Versicherung meiner Hochach-
tung, mit welcher ich mich nenne

Ihren

ganz ergebensten
Stentz

Weimar,
d. 2 Nov.
1851.

519.
518.

Gartenschädliche Thiere!

Frankenberg d. 5. Feb. 1852. — Meinen Antrag siehe Sitzungsbericht.

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Geschl. Angb. |
| resthia | | | |
| nella | | | 6 |
| dartella | | | 11 |
| niella | | | 8 |
| macella | | | 10 |
| spodella | | | 5 |
| ina | | | |
| mella | | | 8 |
| abache | | | |
| lla | 6 | 5 | 12 |
| ganella | 4 | 6 | 4 |
| ophora | | | |
| onipennella | | | 1 |
| pitetiella | | | 2 |
| cipennella | | | 4 |
| edinella | | | 2 |
| erobiella | | | 2 |
| spennella | | | 1 |
| sipennella | | | 4 |
| ennella | | | 3 |
| ipennis | | | 1 |
| costella | | | 1 |
| mella | | | 3 |
| e | | | 1 |
| stella | | | 1 |
| ella | | | 1 |
| opteryx | | | |
| pennella | | | 7 |
| bus | | | |
| ellus | | | 12 |
| sellus | | | 4 |
| itellus | | | 2 |
| sonuchellus | | | 4 |
| ellus | | | 5 |
| llus | 1 | 1 | |
| tellus | | | 1 |
| dellus | | | 30 |
| tellus | | | 3 |
| natellus | | | 10 |
| gyrellus | | | 18 |
| llus | | | 2 |
| aritellus | 7 | 7 | 22 |
| lus | | | 2 |
| tellus | | | 9 |
| llus | | | 10 |
| ellus | | | 5 |
| llus | | | 7 |
| lus | | | 2 |
| llus | | | 6 |
| cium | | | |
| ellum | | | 1 |
| ssaria | | | |
| unctella | | | 9 |
| icella | 1 | | |
| nella | 6 | 6 | |
| ophyllella | | | 6 |
| cterella | | | 3 |
| la | | | 2 |
| ssella | | | 12 |
| icella | 8 | 8 | 16 |
| ella | | | 17 |
| lla | | | 3 |
| tidella | | | 4 |
| la | | | 2 |
| nella | 1 | | 2 |
| quella | | | 2 |

Met
Carst
Affin

| | Th. | C |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qui s | | |
| Bis lla | | |
| Pri | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Dou sellus | | |
| Co. | | 1 |
| Laurem | | |
| Xyloste Co. | | |
| Poreete | | |

Z. D.
Z. 2 A.
1851

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

520.

518. 289

Hochverehrter Herr!

Erantw. d. 5. Feb. 1852. — Meine Antwort siehe umstehend. 297

517.

Hochverehrter Herr!

Als ich Ihnen meine gestrige Sendung von den Breslauer Lepidopterologischen Tausch- verein zugehen ließ, war mir gerade Ihr geehrtes Schreiben vom 18 September v. J. nicht zur Hand und ich glaubte nicht anders, als daß Sie zur Vervollständigung Ihrer gestrigen Tauschliste die Breslauer vom 1848 zu erhalten wünschten, weshalb ich Ihnen auch nur solche übersandte. Jetzt finde ich Ihre werthen Zeilen wieder und erlaube mir zu meinem Bedauern, daß ich mich darin in jenem Irrthum befand, indem ich Ihnen nur die Tauschgänge 1846 und 1847 zu übersenden war.

Mein Vorsatz zu machen, bedaure ich mich, Ihnen beifolgend die Breslauer vom ge- dachten dritten Jahre zu übersenden, und bemerke zugleich diese Belegenheit, mich

wie.

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Geschl. Angb. |
| resthia | | | |
| nella | | | 6 |
| dartella | | | 11 |
| niella | | | 8 |
| macella | | | 10 |
| apodella | | | 5 |
| ina | | | |
| mella | | | 8 |
| tabache | | | |
| lla | 6 | 5 | 12 |
| ganella | 4 | 6 | 4 |
| ophora | | | |
| onipennella | | | 1 |
| pitetiella | | | 2 |
| cipennella | | | 4 |
| edinella | | | 2 |
| erobiella | | | 2 |
| spennella | | | 1 |
| sipennella | | | 4 |
| ennella | | | 3 |
| ipennis | | | 1 |
| costella | | | 1 |
| mella | | | 3 |
| e | | | 1 |
| atella | | | 1 |
| ella | | | 1 |
| opteryx | | | |
| pennella | | | 7 |
| bus | | | |
| ellus | | | 12 |
| sellus | | | 4 |
| tellus | | | 2 |
| sonuchellus | | | 4 |
| ellus | | | 5 |
| llus | 1 | 1 | |
| tellus | | | 1 |
| dellus | | | 30 |
| ellus | | | 3 |
| natellus | | | 10 |
| gyrellus | | | 18 |
| llus | | | 2 |
| aritellus | 7 | 7 | 22 |
| lus | | | 2 |
| ellus | | | 9 |
| llus | | | 10 |
| ellus | | | 5 |
| llus | | | 7 |
| lus | | | 2 |
| llus | | | 6 |
| cium | | | |
| ellum | | | 1 |
| ssaria | | | |
| unctella | | | 9 |
| icella | 1 | | |
| nella | 6 | 6 | |
| ophyllella | | | 6 |
| cterella | | | 3 |
| la | | | 2 |
| ssella | | | 12 |
| icella | 8 | 8 | 16 |
| ella | | | 17 |
| lla | | | 3 |
| della | | | 4 |
| la | | | 2 |
| nella | 1 | | 2 |
| quella | | | 2 |

| | Th. | |
|---|---|---|
| Met | | |
| Car | | |
| Affi | | |
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qua s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Pan | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orth | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bos ellus | | |
| o. | | 1 |
| Laureli | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

mittzugall Ihnen sämmtlichen Vaglinal.
ben zu empfehlen, wo ich mich allhier.
mmden Gefälligkeit verbleibe
Ihr

Zürich,
d. 19 Januar
1852.

ganz ergebenster
Stentzii

Frankenthal, d. 5. Feb. 1852. Meine immer engagirte Hand gestört.
Für die Königl. Übersendung der beiden Briefe Hr. Pflug's
Martini's gedankt. Gesagt, daß damit, da meine Bitte wegen
nehmen betrag, das 2te Heft Stainton in London erhalten
als Geschenk für die Kasse (Mr. aber Stainton Heft. Gesagt, daß
habe ich in Graubünden die Absprung und einzelne gesammelt
Alles ist eingegangen. Neu als Geschenk geschickt: Aranea
Imbecilla F. und 2 Minda Tinea Hb. aus Graubünden. Dann
von hier 1 Ex. v. Lith. Schreberella, Lantella, Fajella, Emberizaepenella,
Mont. Centifoliella, Fisch. Angusticolella, C. Quercetellum, Hr. Illuminatella,
Gr. Phasianipennella, El. Heydeniella, Roesella. —
Kann es mir gelegentlich eine doublella, die ich [illegible]
ein Vergnügen geben. Ich soll es andere Arten dafür erhalten.

519.

518.

Hochverehrter Herr!

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Geschl. Angb. |
| gyresthia | | | |
| ornella | | | 6 |
| oedartella | | | 11 |
| runiella | | | 8 |
| ygmacella | | | 10 |
| trapodella | | | 5 |
| rcina | | | |
| iganella | | | 8 |
| imabache | | | |
| igella | 6 | 5 | 12 |
| hryganella | 4 | 6 | 4 |
| leophora | | | |
| cyonipennella | | | 1 |
| espitetiella | | | 2 |
| racipennella | | | 4 |
| scedinella | | | 2 |
| emerobiella | | | 2 |
| uespennella | | | 1 |
| nosipennella | | | 4 |
| tipennella | | | 3 |
| ilvipennis | | | 1 |
| veicostella | | | 1 |
| osmella | | | 3 |
| itae | | | 1 |
| illiatella | | | 1 |
| bicella | | | 1 |
| smopteryx | | | |
| rdipennella | | | 7 |
| mbus | | | |
| pinellus | | | 12 |
| rusellus | | | 4 |
| spitellus | | | 2 |
| rysonuchellus | | | 4 |
| lmellus | | | 5 |
| diellus | 1 | 1 | |
| metellus | | | 1 |
| lgidellus | | | 30 |
| rtuellus | | | 3 |
| quinatellus | | | 10 |
| hargyrellus | | | 18 |
| eellus | | | 2 |
| rgaritellus | 7 | 7 | 22 |
| vellus | | | 2 |
| scuellus | | | 9 |
| riellus | | | 10 |
| retellus | | | 5 |
| atellus | | | 7 |
| rellus | | | 2 |
| stellus | | | 6 |
| iscium | | | |
| rinellum | | | 1 |
| ressaria | | | |
| ipunctella | | | 9 |
| gelicella | 1 | | |
| planella | 6 | 6 | |
| aerophyllella | | | 6 |
| aracterella | | | 3 |
| icella | | | 2 |
| pressella | | | 12 |
| pericella | 8 | 8 | 16 |
| purella | | | 17 |
| erella | | | 3 |
| anotidella | | | 4 |
| liturella | | | 2 |
| pimpinella | 1 | | 2 |
| propinquella | | | 2 |

7
20

Met
Cam
Affis

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qui s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Rui | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Swi | | |
| Pan | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bor sellus | | |
| o. | | 1 |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

3/Januar,
3. 19 Jan.
1852.

Brauchen d:
Für die Cam
Martini? G
mehrere bei
als Geschenk
habe ich in G
Allen ist ein
Imbecilla F. i
von hier / Ki
Rosæ Centifolia
Gr. Phasianipen
Raum, wie ein
im Prozessio

520.

518. 289

Hochverehrter Herr!

Die längere Unmässigkeit hat mich bis jetzt abgehalten, Ihnen meinen schuldigen Dank für Ihre freundliche Zusendung zum Ihnen ausgezogenen Manuscript und die sehr gefällige Sendung von Schmetterlingen abzustatten. Jetzt bin ich wieder so weit hergestellt, um Ihnen Ihre Güte danken, ich lasse es sehr angelegen sein, Ihnen zu versichern, dass Sie mir eine grosse Freude damit gemacht haben und ich Ihnen von ganzem Herzen dafür danke bin. Ihre schönen Falter sind bereits meiner Sammlung einverleibt; sie werden mich daran erinnern, die Güte alle an die Güte zu rühmen, die Sie mir damit erwiesen haben.

Heute will ich jede Gelegenheit benutzen, Ihnen abzusenden, und vielleicht auch ein mäßiges Exemplar einiges beizufügen, Ihnen aus den mir mangelnden Microlepidopteren zu verschaffen. Meinen Dank bleibe ich Ihnen allein nicht aus der Verbindlichkeit, mit ich sie Ihnen gern gütigen lassen möchte.

Der

| | Exemplare. m. | f. | Ohne Geschl. Angb. |
|---|---|---|---|
| gyresthia | | | |
| ornella | | | 6 |
| oedartella | | | 11 |
| runiella | | | 8 |
| ygmacella | | | 10 |
| trapodella | | | 5 |
| rcina | | | |
| iganella | | | 8 |
| imabache | | | |
| igella | 6 | 5 | 12 |
| hryganella | 4 | 6 | 4 |
| leophora | | | |
| icyonipennella | | | 1 |
| aespitetiella | | | 2 |
| oracipennella | | | 4 |
| iscedinella | | | 2 |
| emerobiella | | | 2 |
| ucapennella | | | 1 |
| mosipennella | | | 4 |
| tipennella | | | 3 |
| ilvipennis | | | 1 |
| veicostella | | | 1 |
| osmella | | | 3 |
| itae | | | 1 |
| illiatella | | | 1 |
| bicella | | | 1 |
| smopteryx | | | |
| rdipennella | | | 7 |
| mbus | | | |
| pinellus | | | 12 |
| rusellus | | | 4 |
| spitellus | | | 2 |
| rysonuchellus | | | 4 |
| lmellus | | | 5 |
| diellus | 1 | 1 | |
| metellus | | | 1 |
| lgidellus | | | 30 |
| rtuellus | | | 3 |
| quinatellus | | | 10 |
| hargyrellus | | | 18 |
| ecellus | | | 2 |
| argaritellus | 7 | 7 | 22 |
| vellus | | | 2 |
| scuellus | | | 9 |
| riellus | | | 10 |
| aetellus | | | 5 |
| atellus | | | 7 |
| rellus | | | 2 |
| stellus | | | 6 |
| iscium | | | |
| rinellum | | | 1 |
| ressaria | | | |
| bipunctella | | | 9 |
| gelicella | 1 | | |
| planella | 6 | 6 | |
| aerophyllella | | | 6 |
| aracterella | | | 3 |
| icella | | | 2 |
| pressella | | | 12 |
| pericella | 8 | 8 | 16 |
| purella | | | 17 |
| ella | | | 3 |
| anoidella | | | 4 |
| liturella | | | 2 |
| pimpinella | 1 | | 2 |
| propinquella | | | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| salicetana | | 2 | mygindana | 3 | bicostella | | 7 | |
| siliceana | | 10 | olivana | 1 | verrucella | | 20 | |

Th.

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qus
Bis lla
Prr
Ad
Ma
Zin
Fl lla
Ru
Fat
An
Ru
Ser
Cl lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pon sellus
o. 1

Xyloste Co.
Porecte

Dem gemäßen Beschluß Kaiserlich, melden Sie mir für die empfangenen Tabellen ihrerseits, Abschrift ich wieder hierbei, mit der mir die Mitglieder der Tabellencommission gewiß sehr willkommen wären, wollte ich meine Bezahlung von einem Manne anlangen, dessen Namen in der vorliegenden Welt einen so guten Klang hat wie der Ihrige.

Demjenigen die die Verfertigung meiner neuen Tabellen, und welche ich die Ehre habe, mich zu nennen

Ihren

Hanau,
d. 17 März
1852.

ganz ergebenen
Stettin

5129.



| Exemplare. m. | f. | Ohne Gschl. Angb. | | Exemplare. m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | Argyresthia cornella | | | 6 |
| | | 3 | goedartella | | | 11 |
| 10 | | | pruniella | | | 8 |
| | | 6 | pygmaeella | | | 10 |
| 1 | | 4 | tetrapodella | | | 5 |
| | | 2 | Carcina faganella | | | 8 |
| | | 5 | | | | |
| | | 10 | Chimabache | | | |
| | | 2 | fagella | 6 | 5 | 12 |
| | | 5 | phryganella | 4 | 6 | 4 |
| | | 2? | | | | |
| | | 4 | Coleophora | | | |
| | | 4 | alcyonipennella | | | 1 |
| | | 3 | caespitetiella | | | 2 |
| | | 4 | coracipennella | | | 4 |
| | | 4 | fuscedinella | | | 2 |
| | | | hemerobiella | | | 2 |
| | | | leucapennella | | | 1 |
| 3 | 2 | 7 | limosipennella | | | 4 |
| 4 | 4 | | lutipennella | | | 3 |
| | | 3 | milvipennis | | | 1 |
| | | 6 | niveicostella | | | 1 |
| | | 3 | onosmella | | | 3 |
| | | 5 | olitae | | | 1 |
| | | 2 | palliatella | | | 1 |
| | | 2 | vibicella | | | 1 |
| | | 1 | | | | |
| | | 4 | Cosmopteryx turdipennella | | | 7 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | 1 | Crambus | | | |
| 4 | | 1 | alpinellus | | | 12 |
| | | 1 | cerusellus | | | 4 |
| | | 2 | cespitellus | | | 2 |
| | | 7 | chrysonuchellus | | | 4 |
| | | 7 | culmellus | | | 5 |
| a | | 6 | deliellus | 1 | 1 | |
| | | 6 | dumetellus | | | 1 |
| | | 6 | fulgidellus | | | 30 |
| | | 5 | hortuellus | | | 3 |
| | | 2 | inquinatellus | | | 10 |
| | | 2 | lithargyrellus | | | 18 |
| | | 5 | luteellus | | | 2 |
| 20 | | 3 | margaritellus | 7 | 7 | 22 |
| | | 8 | myellus | | | 2 |
| | | 4 | pascuellus | | | 9 |
| | | 2 | perlellus | | | 10 |
| | | 5 | pinetellus | | | 5 |
| | | 4 | pratellus | | | 7 |
| | | 10 | rorellus | | | 2 |
| | | 7 | tristellus | | | 6 |
| | | | Coriscium citrinellum | | | 1 |
| 10 | | 2 | Depressaria | | | |
| 1 | | 2 | albipunctella | | | 9 |
| | | 2 | angelicella | 1 | | |
| a | 2 | | applanella | 6 | 6 | |
| | | 20 | chaerophyllella | | | 6 |
| 7 | | | characterella | | | 3 |
| 3 | 3 | 7 | cnicella | | | 2 |
| | | | depressella | | | 12 |
| 6 | 6 | | hypericella | 8 | 8 | 16 |
| | | | impurella | | | 17 |
| | | | laterella | | | 3 |
| | | 2 | libanotidella | | | 4 |
| | | | liturella | | | 2 |
| | | | pimpinella | 1 | | 2 |
| | | 20 | propinquella | | | 2 |

salicetana 2
siliceana 10
mygindana 3
olivana 1
bicostella
verrucella

Met
Carı
Adlı

| | Th. | |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | |
| Ave. Co. | | |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qua s | | |
| Bis lla | | |
| Pra | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ra | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swa | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bom sellus | | |
| o. | | 1 |
| Laurem | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Pinus
3.17 M.
1852

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

529.

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| **Pyralis** | | | |
| angustalis | 6 | | |
| pinguinalis | | | 8 |
| **Pyrausta** | | | |
| cespitalis | | | 8 |
| punicealis | 6 | | 2 |
| purpuralis | 4 | | 14 |
| sanguinalis | | | 7 |
| **Scopula** | | | |
| aerealis | | | 4 |
| alpinalis | 10 | 10 | |
| decrepitalis | 20 | 20 | |
| dentalis | | | 9 |
| frumentalis | | | 6 |
| margaritalis | | | 14 |
| nebulalis | 3 | 3 | |
| nyctemeralis | 10 | 10 | |
| prunalis | | | 10 |
| pulveralis | | | 11 |
| rubiginalis | | | 2 |
| sticticalis | 6 | 2 | 12 |
| stramentalis | | | 2 |
| **II. WICKLER.** | | | |
| **Aspis** | | | |
| solandriana | | | 7 |
| **Carpocapsa** | | | |
| arcuana | | | 9 |
| pomonana | | | 7 |
| woeberiana | | | 6 |
| **Coccyx** | | | |
| buoliana | | | 15 |
| comitana | | | 4 |
| hercyniana | 1 | | 1 |
| pygmaeana | 5 | 5 | 3 |
| resinana | 2 | 2 | 12 |
| strobilana | 10 | 10 | 7 |
| turionana | 1 | | 8 |
| **Cochylis** | | | |
| citrana | | | 4 |
| dubitana | | | 1 |
| humidana | | | 2 |
| kindermannana | | | 2 |
| roserana | | | 4 |
| rubellana | | | 1 |
| smeathmanniana | | | 6 |
| **Grapholitha** | | | |
| argyrana | | | 14 |
| aspidiscana | | | 4 |
| augustana | | | 4 |
| campoliliana | | | 7 |
| cosmophorana | | | 2 |
| dorsana | | | 1 |
| funebrana | | | 2 |
| germarana | | | 2 |
| hohenwartiana | | | 3 |
| hypericana | | | 2 |
| infidana | | | 6 |
| jungiana | | | 2 |
| lathyrana | | | 6 |
| minutana | | | 4 |
| petiverana | | | 8 |
| petrana | | | 2 |
| rhediana | | | 2 |
| salicetana | | | 2 |
| siliceana | | | 10 |

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| **Grapholitha** | | | |
| succedana | | | 1 |
| tristana | | | 1 |
| vacciniana | | | 2 |
| zachana | | | 1 |
| **Halias** | | | |
| clorana | | | 2 |
| quercana | | | 1 |
| prasinana | 2 | 4 | 13 |
| **Heterogena** | | | |
| testutinana | 1 | 1 | 7 |
| **Paedisca** | | | |
| brunichiana | 2 | 2 | 4 |
| cirsiana | | | 1 |
| corticana | | | 6 |
| dissimilana | | | 5 |
| frutetana | | | 5 |
| hepaticana | | | 2 |
| immundana | | | 7 |
| ophthalmicana | | | 6 |
| parmatana | | | 15 |
| v. semimaculana | | | 5 |
| profundana | | | 2 |
| **Penthina** | | | |
| amoenana | | | 6 |
| betuletana | | | 1 |
| capreana | | | 2 |
| cynosbana | | | 3 |
| dealbana | | | 3 |
| dimidiana | | | 1 |
| ocellana | | | 5 |
| ochroleucana | | | 4 |
| revayana | | | 8 |
| roborana | | | 14 |
| salicana | | | 3 |
| sauciana | | | 1 |
| simplana | | | 1 |
| triquetrana | | | 3 |
| variegana | | | 6 |
| **Phoxopteryx** | | | |
| achatana | | | 8 |
| badiana | | | 5 |
| lanceolana | | | 6 |
| mitterbacheriana | | | 1 |
| ramana | | | 3 |
| siculana | | | 4 |
| **Sciaphila** | | | |
| albulana | | | 2 |
| cuphana | | | 5 |
| hyemana | | | 10 |
| inundana | | | 17 |
| nubilana | | | 5 |
| striana | 3 | | 4 |
| terreana | 1 | | |
| wahlbohmiana | | | 10 |
| virgaureana | | | 2 |
| **Sericoris** | | | |
| bipunctana | | | 3 |
| boisduvalana | 1 | | |
| cespitana | | | 5 |
| conchana | 4 | | |
| lacunana | | | 4 |
| lucivagana | 1 | | 2 |
| metallicana | | | 2 |
| micana | | | 10 |
| mygindana | 3 | | |
| olivana | | | 1 |

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| **Sericoris** | | | |
| pallustrana | | | 4 |
| siderana | | | 3 |
| sudetana | 10 | | |
| urticana | | | 6 |
| zinkenana | 1 | | 4 |
| **Teras** | | | |
| abildgaardana | | | 2 |
| caudana | | | 5 |
| contaminana | | | 10 |
| v. ciliana | | | 2 |
| ferrugana | | | 5 |
| hastiana | | | 2? |
| lipsiana | | | 4 |
| mixtana | | | 4 |
| nebulana | | | 3 |
| sparsana | | | 4 |
| treueriana | | | 4 |
| **Tortrix** | | | |
| ameriana | 3 | 2 | 7 |
| adjunctana | 4 | 4 | |
| baumanniana | | | 3 |
| bergmanniana | | | 6 |
| cerasana | | | 3 |
| corylana | | | 5 |
| decretana | | | 2 |
| diversana | | | 2 |
| ectypana | | | 1 |
| forskaeleana | | | 4 |
| flavana | 2 | | |
| gnomana | 3 | | 1 |
| guana | 4 | | 1 |
| grotiana | | | 1 |
| hamana | | | 2 |
| heparana | | | 7 |
| holmiana | | | 7 |
| hoffmannseggana | | | 6 |
| laevigana | | | 6 |
| lecheana | | | 6 |
| ministrana | | | 6 |
| ochreana | | | 5 |
| orana | | | 2 |
| plumbana | | | 2 |
| pratana | | | 5 |
| ribeana | 20 | | 3 |
| rosetana | | | 8 |
| rusticana | | | 4 |
| sorbiana | | | 2 |
| viburnana | | | 5 |
| viridana | | | 4 |
| xylosteana | | | 10 |
| | | | 7 |
| **III. MOTTEN.** | | | |
| **Adela** | | | |
| cuprella | 10 | | 2 |
| degeerella | 1 | | 2 |
| fibulella | | | 2 |
| ochsenheimerella | | 2 | |
| rufifrontella | | | 20 |
| sulzeriella | 7 | | |
| viridella | 3 | 3 | 7 |
| **Aechmia** | | | |
| zonella | 6 | 6 | |
| **Alucita** | | | |
| hexadactyla | | | 2 |
| **Anchinia** | | | |
| bicostella | | | 7 |
| verrucella | | | 20 |

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| **Argyresthia** | | | |
| cornella | | | 6 |
| goedartella | | | 11 |
| pruniella | | | 8 |
| pygmaeella | | | 10 |
| tetrapodella | | | 5 |
| **Carcina** | | | |
| faganella | | | 8 |
| **Chimabache** | | | |
| fagella | 6 | 5 | 12 |
| phryganella | 4 | 6 | 4 |
| **Coleophora** | | | |
| alcyonipennella | | | 1 |
| caespitetiella | | | 2 |
| coracipennella | | | 4 |
| fuscedinella | | | 2 |
| hemerobiella | | | 2 |
| leucapennella | | | 1 |
| limosipennella | | | 4 |
| lutipennella | | | 3 |
| milvipennis | | | 1 |
| niveicostella | | | 1 |
| onosmella | | | 3 |
| olitae | | | 1 |
| palliatella | | | 1 |
| vibicella | | | 1 |
| **Cosmopteryx** | | | |
| turdipennella | | | 7 |
| **Crambus** | | | |
| alpinellus | | | 12 |
| cerusellus | | | 4 |
| cespitellus | | | 2 |
| chrysonuchellus | | | 4 |
| culmellus | | | 5 |
| deliellus | 1 | 1 | |
| dumetellus | | | 1 |
| fulgidellus | | | 30 |
| hortuellus | | | 3 |
| inquinatellus | | | 10 |
| lithargyrellus | | | 18 |
| luteellus | | | 2 |
| margaritellus | 7 | 7 | 22 |
| myellus | | | 2 |
| pascuellus | | | 9 |
| perlellus | | | 10 |
| pinetellus | | | 5 |
| pratellus | | | 7 |
| rorellus | | | 2 |
| tristellus | | | 6 |
| **Coriscium** | | | |
| citrinellum | | | 1 |
| **Depressaria** | | | |
| albipunctella | | | 9 |
| angelicella | 1 | | |
| applanella | 6 | 6 | |
| chaerophyllella | | | 6 |
| characterella | | | 3 |
| cnicella | | | 2 |
| depressella | | | 12 |
| hypericella | 8 | 8 | 16 |
| impurella | | | 17 |
| laterella | | | 3 |
| libanotidella | | | 4 |
| liturella | | | 2 |
| pimpinella | 1 | | 2 |
| propinquella | | | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| Elachista | | | |
| albifrontella | | | 8 |
| cerusella | | | 2 |
| cynipennella | | | 2 |
| illigerella | | | 12 |
| langiella | | | 4 |
| linnaecella | 20 | 20 | |
| magnificella | | | 2 |
| ponteficella | | | 4 |
| roesella | | | 8 |
| rudectella | | | 4 |
| uliginella | 3 | 3 | |
| Epischnia | | | |
| ahenella | | | 5 |
| dilutella | | | 2 |
| Endorea | | | |
| ambigualis | 6 | 6 | 2 |
| mercurella | | | 4 |
| pyralella | | | 2 |
| sudetica | 6 | 6 | |
| Galleria | | | |
| mellonella | 2 | | 5 |
| sociella | 2 | | 8 |
| Gelechia | | | |
| apicistrigella | | | 4 |
| aleella | | | 2 |
| artemisiella | 4 | 4 | |
| blandella | | | 3 |
| brizella | | | 5 |
| cinerella | | | 10 |
| continuella | | | 3 |
| dispersiella | | | 20 |
| ericinella | | | 6 |
| fischerella | | | 4 |
| galbanella | | | 2 |
| gallinella | | | 4 |
| gibbosella | | | 2 |
| hermannella | | | 6 |
| humeralis | | | 2 |
| lappella | | | 30 |
| lentiginosella | | | 2 |
| leucatella | | | 3 |
| lobella | | | 4 |
| luculella | | | 1 |
| manniella | | | 3 |
| naeviferella | | | 2 |
| nebulea | | | 4 |
| populella | | | 12 |
| proximella | | | 6 |
| rhombella | 1 | 1 | 4 |
| solutella | | | 1 |
| tenebrella | | | 6 |
| tenebrosella | | | 4 |
| terrella | | | 3 |

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| Gelechia | | | |
| velocella | | | 2 |
| vorticella | | | 5 |
| vulgella | | | 2 |
| zebrella | | | 4 |
| Glyphipteryx | | | |
| bergstraeserella | | | 1 |
| variella | 1 | 1 | 18 |
| Gracilaria | | | |
| elongella | | | 6 |
| frankella | | | 3 |
| lacertella | | | 3 |
| populetorum | | | 4 |
| stigmatella | | | 4 |
| syringella | | | 13 |
| Haemylis | | | |
| sparganiella | 3 | 3 | |
| Harpella | | | |
| proboscidella | | | 6 |
| Hyponomeuta | | | |
| evonymellus | | | 10 |
| malinellus | | | 25 |
| padi | | | 12 |
| plumbellus | | | 7 |
| rorellus | | | 31 |
| sedellus | | | 100 |
| variabilis | | | 10 |
| Holoscolia | | | |
| forficella | | | 2 |
| Lithoscolletis | | | |
| acerifoliella | | | 4 |
| alniella | | | 4 |
| cramerella | | | 8 |
| pomifoliella | | | 4 |
| pomonella | | | 4 |
| quercifoliella | | | 4 |
| Lyonetia | | | |
| clerkella | | | 2 |
| Micropteryx | | | |
| allionella | | | 8 |
| ammonella | | | 2 |
| anderschella | | | 1 |
| aruncella | | | 6 |
| calthella | | | 17 |
| Myelois | | | |
| consociella | | | 2 |
| convolutella | | | 14 |
| cribrella | | | 12 |
| elutella | | | 1 |
| janthinella | | | 4 |
| rosella | | | 10 |

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| Myelois | | | |
| suavella | | | 14 |
| tumidella | | | 15 |
| Nematois | | | |
| inauratellus | | | 13 |
| scabiosellus | 10 | 10 | |
| Nematopogon | | | |
| pilellus | 4 | | |
| panzerellus | 1 | | |
| schwarziellus | | | 3 |
| swammerdammell. | 4 | | 9 |
| Nephopteryx | | | |
| abietella | | | 12 |
| angustella | | | 8 |
| christella | | | 4 |
| rhenella | | | 4 |
| roborella | | | 6 |
| Oecophora | | | |
| augustella | | | 2 |
| chenopodiella | | | 6 |
| curtisella | | | 8 |
| cuspidella | | | 10 |
| formosella | 1 | 1 | 2 |
| lacteella | | | 3 |
| leuwenhoekella | | | 4 |
| minutella | | | 1 |
| oppositella | | | 1 |
| productella | | | 2 |
| schaeferella | | | 4 |
| sulphurella | 6 | 6 | |
| tinctella | | | 4 |
| triguttella | | | 4 |
| Ornix | | | |
| meleagripennella | | | 4 |
| Pempelia | | | |
| adornadella | | | 3 |
| carbonariella | | | 4 |
| carnella | | | 10 |
| obtusella | | | 3 |
| obtuctella | | | 3 |
| ornatella | | | 7 |
| Phycidea | | | |
| nimbella | | | 8 |
| Plutella | | | |
| antennella | | | 4 |
| asperella | | | 5 |
| costella | | | 5 |
| cultrella | | | 4 |
| falcella | | | 2 |
| fissella | | | 15 |
| porrectella | | | 7 |

| | Exemplare. | | |
|---|---|---|---|
| | m. | f. | Ohne Gschl. Angb. |
| Plutella | | | |
| vittella | | | 6 |
| xylostella | | | 6 |
| Psecadia | | | |
| echiella | | | 24 |
| scalella | | | 2 |
| Pterophorus | | | |
| fischeri | 3 | 3 | |
| fuscus | | | 10 |
| lithodactylus | | | 2 |
| mictodactylus | | | 2 |
| ochrodactylus | | | 22 |
| osteodactylus | 4 | 4 | 1 |
| pentadactylus | | | 2 |
| phaeodactylus | | | 10 |
| pilosellae | | | 4 |
| pterodactylus | | | 4 |
| rhododactylus | | | 1 |
| scarodactylus | | | 4 |
| tetradactylus | | | 6 |
| trichodactylus | | | 1 |
| zetterstaedtii | 6 | 6 | 8 |
| Roesterstamia | | | |
| cariosella | 2 | 2 | |
| Semioscopis | | | |
| alienella | | | 5 |
| atomella | 11 | 7 | |
| avellanella | | | 5 |
| Tinea | | | |
| biselliella | | | 3 |
| caesiella | | | 5 |
| cerasiella | | | 3 |
| crataegella | | | 1 |
| fuscipunctella | | | 3 |
| granella | | | 2 |
| masculella | 2 | | 2 |
| oxyacantella | | | 5 |
| pellionella | | | 2 |
| rupella | | | 4 |
| tapetiella | | | 2 |
| zinkenii | | | 2 |
| Tischeria | | | |
| angusticolella | | | 1 |
| complanella | | | 3 |
| Ypsolophus | | | |
| fasciellus | | | 8 |
| juniperellus | 2 | 2 | |
| semicostellus | | | 2 |
| striatellus | | | 11 |
| verbascellus | | | 7 |

Anmerkung 1. Was die Zeichen anlangt, siehe Jahresbericht Bd. 1. S. 16 und 61.

2. Der überaus späte Eingang mehrerer Doublettenverzeichnisse hat die Aufstellung dieses Generalverzeichnisses erst jetzt geschehen lassen. Soll das Tauschgeschäft sich nicht wieder, wie im vorigen Jahre, zum Verdruss vieler Mitglieder bis in den Frühling hineinziehen, so ist es durchaus nöthig, dass die Einsendung der Desideratenverzeichnisse aufs baldigste erfolge.

Weimar, am 5. Januar 1851.

**Martini.**

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aug. 1857 gedankt.

(523. 297

(518. 302

526

: 2. Jan. 1857 gedankt.

(522. 295

(521. 293 300

(520. 297

rautzg. d. 22 Oct. 1854. gedankt. besonders
. dentulana u. b. rosaceana, die mir noch fehlen,
waren mir sehr angenehm.
1 Nov. 1854 gefunden, die mir von den Jahren
vorher, 1851 noch fehlen.

Hochverehrter Herr!

Zu Ihrer vollständigen Kenntniß
der Tortrichinen der Umgebung
Giessens fehlen mir noch,
Ihnen beiliegend die Tortrichinen der
1852 und 1853 in doppelten Exemplaren
zu übersenden, wenn ich mich kann
glauben kann, daß dieselben für Sie,
der langjährigen und sorgfältigen
Lokalanalogen, einige Neue und Se-
tenheiten enthalten dürften. Daß die
Uebersendung dieser Insekten noch jetzt
geschieht, wollen Sie damit gnädigst
entschuldigen, daß ich der Meinung lebte,
Ihnen gelegentlich von den in Ihren gesam-
melten Tortrichinen des Herbstes 1852 eine
Liste gemachten, Ihnen einige Bemerkungen
Mittheilungen mittheilen zu können,
so

[illegible] angen unter
[illegible] dend. [illegible]
[illegible] - Geschätzter
[illegible] mir aber sogar
[illegible] stens die
[illegible] Bestimmungen
[illegible] die gefälligst
[illegible] mich stau-
[illegible] nig bestätigt

[illegible] mir ab unter
[illegible] rung gewählt
[illegible] bisher ein Jahr
[illegible] standen in
[illegible] ihrer Sammlung

[illegible] Ihr ergebenster
Martin.

Staudinger

Meta
Card
Affo

Th.

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave- Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Fal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qui s
Bis lla
Pri
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Ru
Ser
Cha lla
Swi
Pan
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fri
Tou
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Bors ellus
o.

aurelli
Xyloste Co.
Poreete

| | Exemplare. m. | f. | Ohne Gschl. |
|---|---|---|---|
| Elachista albifrontella | | | |
| cerusella | | | |
| cynipennella | | | |
| illigerella | | | |
| langiella | | | |
| linnaecella | 20 | 20 | |
| magnificella | | | |
| ponteficella | | | |
| roesella | | | |
| rudectella | | | |
| uliginella | 3 | 3 | |
| Epischnia ahenella | | | |
| dilutella | | | |
| Endorea ambigualis | 6 | | |
| mercurella | | | |
| pyralella | | | |
| sudetica | 6 | | |
| Galleria mellonella | 2 | | |
| sociella | 2 | | |
| Gelechia apicistrigella | | | |
| aleella | | | |
| artemisiella | 4 | | |
| blandella | | | |
| brizella | | | |
| cinerella | | | |
| continuella | | | |
| dispersiella | | | |
| ericinella | | | |
| fischerella | | | |
| galbanella | | | |
| gallinella | | | |
| gibbosella | | | |
| hermannella | | | |
| humeralis | | | |
| lappella | | | |
| lentiginosella | | | |
| leucatella | | | |
| lobella | | | |
| luculella | | | |
| manniella | | | |
| naeviferella | | | |
| nebulea | | | |
| populella | | | |
| proximella | | | |
| rhombella | 1 | | |
| solutella | | | |
| tenebrella | | | |
| tenebrosella | | | |
| terrella | | | |

Anmerkung

Weimar, am

| | Exemplare. m. | f. | Ohne Gschl. |
|---|---|---|---|

| | Exemplare. m. | f. | Ohne Gschl. |
|---|---|---|---|

| | Exemplare. m. | f. | Ohne Gschl. Angek. |
|---|---|---|---|

Veränderung abzuhalten. Da
ich davon bis jetzt beikommen kann
empfangen Sie in Ihrem Briefe gün
folgenden Käfern, nämlich

4. Stück Anthinia schlaegeriella Zell.
2 " Oecophora fallacella Schläg.
2 " Hypsol. limosellus Schläg. (Depressa
ria Tr.)
1 " Graph. aemulana, Schläg.
1 " Sciaphila rosaceana, Schläg.
2 " Depressaria libanotidella Schläg

wobei ich mir nur erbitte, in Bezug
auf die übrigen von Ihnen beschrieb
Arten, mitgetheilt zu bekommen, da

1. Pyrausta simplicalis stand mit Py
ficatalis Tr. in 2. Folge die Flügelfo
Gemeinschaft mit Flotz gezogen kann,
2. Phycis luridella ist später als Varietät
von ahenella anzusehen sei, und
3. Elach. subalbidella, Graph. bifasciana
und fasciana, Coth. venustana, Sa
bimaculana und Coccinelana bi
jetzt nur in einzelnen Exemplaren a
Flügeln gefangen worden sind. Die Zeit

Aug. 1857 gedankt.

2 Jan. 1857 gedankt.

(523. 297

(522. 295

(521. 293 300

292a

(518. 302

526

muß ergeben, ob diese Bemerkungen mit
Ihr besseren Räumen; wir wollen immer
genaugt entschieden, nach einem einzigen
Briefe auf eine neue Art zu stellen Bei
mit der neuen Benennung gleich bei der
Hand zu sein. Es schmeichelt Verfasser sehr
meine mir sehr Unentschiedenheiten bei,
denn Entschließung wiederholt schwer
ist.

Denn bemerke ich Ihnen Gelegenheit zu
wiederholter Versicherung meiner vollk.
Hochachtung, indem ich mich

Ihrer

Weimar
den 14 October
1854.

ganz ergebenster
Martini

NS. Haben Sie freundlich Nachsicht, wenn die
beiliegenden Mikrologiebogen nicht von der
besten Beschaffenheit sind; ich gebe sie aber
so gut als ich sie aber erhalten konnte.

einen

aegen unter
Fundd. Jurem
- Geschäfte
mein aber wegen
Ihnen die
Ihnen
die gefälligen
hier stam-
mung bestens

mir ab unter
Frau gewählt
bitten ein Jahr
Landen in
ihrer Ihrer

Ihr ergebenster
Martini.

Landsberg

Met
Cart
Aflo

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave- Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Fal ella ♂
Cte ♂
Em
Par la ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Prr
Ad
Ma
Zin
Fls lla
Ru
Fac
An
Ru
Ser
Chilla
Sw
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin lella
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Ass a
Deg la
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Bos sellus
o.
Laureli
Xyloste Co.
Poreete

| | Exemplare. m. | f. | Ohne Geschl. | Exemplare. m. | f. | Ohne Geschl. | Exemplare. m. | f. | Ohne Geschl. | Exemplare. m. | f. | Ohne Geschl. Angab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elachista** | | | | | | | | | | | | |
| albifrontella | | | | | | | | | | | | |
| cerusella | | | | | | | | | | | | |
| cynipennella | | | | | | | | | | | | |
| illigerella | | | | | | | | | | | | |
| langiella | | | | | | | | | | | | |
| linnaecella | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| magnificella | | | | | | | | | | | | |
| ponteficella | | | | | | | | | | | | |
| roeselia | | | | | | | | | | | | |
| rudectella | | | | | | | | | | | | |
| uliginella | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| **Epischnia** | | | | | | | | | | | | |
| ahenella | | | | | | | | | | | | |
| dilutella | | | | | | | | | | | | |
| **Endorea** | | | | | | | | | | | | |
| ambigualis | 6 | 4 | | | | | | | | | | |
| mercurella | | | | | | | | | | | | |
| pyralella | | | | | | | | | | | | |
| sudetica | 6 | 1 | | | | | | | | | | |
| **Galleria** | | | | | | | | | | | | |
| mellonella | 2 | | | | | | | | | | | |
| sociella | 2 | | | | | | | | | | | |
| **Gelechia** | | | | | | | | | | | | |
| apicistrigella | | | | | | | | | | | | |
| aleella | | | | | | | | | | | | |
| artemisiella | 4 | | | | | | | | | | | |
| blandella | | | | | | | | | | | | |
| brizella | | | | | | | | | | | | |
| cinerella | | | | | | | | | | | | |
| continuella | | | | | | | | | | | | |
| dispersiella | | | | | | | | | | | | |
| ericinella | | | | | | | | | | | | |
| fischerella | | | | | | | | | | | | |
| galbanella | | | | | | | | | | | | |
| gallinella | | | | | | | | | | | | |
| gibbosella | | | | | | | | | | | | |
| hermannella | | | | | | | | | | | | |
| humeralis | | | | | | | | | | | | |
| lappella | | | | | | | | | | | | |
| lentiginosella | | | | | | | | | | | | |
| leucatella | | | | | | | | | | | | |
| lobella | | | | | | | | | | | | |
| luculella | | | | | | | | | | | | |
| manniella | | | | | | | | | | | | |
| naeviferella | | | | | | | | | | | | |
| nebulea | | | | | | | | | | | | |
| populella | | | | | | | | | | | | |
| proximella | | | | | | | | | | | | |
| rhombella | 1 | | | | | | | | | | | |
| solutella | | | | | | | | | | | | |
| tenebrella | | | | | | | | | | | | |
| tenebrosella | | | | | | | | | | | | |
| terrella | | | | | | | | | | | | |

Anmerkung

Weimar, am

Aug. 1857 gedankt.

2. Jan. 1857 gedankt.

523. 297

522. 295

521. 293 300

518. 302

526

Hochgeehrter Herr!

Mit der ergebensten Bitte, gefälligst entschuldigen zu wollen, wenn ich Ihnen, bereits mündlich u. M. gemäß den Wunsch noch jetzt zu erkennen gebe, wie die Rechnungsabschlüsse mit einem Ueberschuß in meinen Dienstgehältern genügen, beehre ich mich Ihnen den nachstehenden Jahresbericht der hies. Jagdmedaillen Tochtergesellschaft pro 1857 in gleicher Exemplaren zu übersenden.

Ich muß dabei erklärend bemerken, daß bei dem Druck der früheren Berichte unangenehm die Lücke vorgekommen ist, daß nämlich der Rechnungsabschluß der Gesellschaft pro 1852 zum Druck abgab, habe ich nachträglich vergessen zu bemerken, wie solche zu ergänzen sey, und der Druck-

sey

einen

gegen unter
Jagd. Journal
Geschäfts
mein ehren vorgen
stehen die
stimmungen
die gefälligst
mich stand-
ung bestens

mir ab unter
rung gewählt
bitten ergebenst
handen in
ihrer hohen

Martin.

Landschaft

Meta
Carst
Affo

Th.

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei ea.
Alie
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pat ella ♂
Cle ♂
Em
Par ja ♀
Nig us
Qu s
Bis lla
Pr
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fa
An
Ru
Ser
Chi lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin lla
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cho erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Por sellus
o.

Laurell
Xyloste Co.
Poreete

Exem

| | m. | f. |
|---|---|---|
| Elachista albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roesella | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | |
| Epischnia ahenella | | |
| dilutella | | |
| Endorea ambigualis | 6 | |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | |
| Galleria mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| Gelechia apicistrigella | | |
| aleella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| manniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, am

Hat die Ehre in dieser Beziehung mit einem Inlagen Bericht gehorsamst, das man mir nun beigefügt worden, mir die Taxen zu geben, in welcher der Druck erfolgen solle. Ich hat den Bericht als erste pagina 49 Bogen 25 ergeben, welche Zahl die beiden mir in dem Bericht pro 1855 beigefügte, mit in Rechnung gebracht, mit der Druckerei endigt.

Der Jagdbericht pro 1854 wird mit der richtigen pagina beginnen, ich will die Ehre haben, den Jagdbericht pro 1852 mit 1853 berichtigen zu wollen.

Mit vollkommener Hochachtung verbleibe ich Ihr

Weimar den 27 December 1857.

ganz ergebenster Martini

Aug. 1857 gedankt.

523. 297

2 Jan. 1857 gedankt.

522. 295

294

300

518. 302

526

| | Th. |
|---|---|
| Metz | |
| Caru | |
| Allio | |
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie ea. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| Fal ella ♂ | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| Qur s | |
| Bis lla | |
| Pr | |
| Ad | |
| Mar | |
| Zir | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fat | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Cla lla | |
| Swi | |
| Pau | |
| Pil lla | |
| Pi ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ru ammella | |
| Fri | |
| Tou | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degl a | |
| Och | |
| Viri lla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Min | |
| Cha erella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Bou sellus | |
| o. | |
| Xyloste Co. | |
| Porecte | |

| | Exem. m. | Exem. f. |
|---|---|---|
| **Elachista** | | |
| albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roesella | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | 2 |
| **Epischnia** | | |
| ahenella | | |
| dilutella | | |
| **Eudorea** | | |
| ambigualis | 6 | 1 |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | 1 |
| **Galleria** | | |
| mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| **Gelechia** | | |
| apicistrigella | | |
| aleella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| manniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, am

Dien... den 23 18...

Aug. 1857 gedankt.

523. 297

2. Jan. 1857 gedankt.

522. 295

518. 302

526

300

Hochgeehrter Herr!

Indem ich bis jetzt mich der Ihnen gü-
gefälligen Uebersendung des letzten Jahrg.
berichte ich andermalagitzen Empfangen.
und in Rückstand bleib, so hat dies seinen
Grund darin, daß ich Ihnen damit gleich-
zeitig gü Vervollständigung der gewünschten Ser.
ie dritte Breitkopf Titel und Register der-
selben mitzutheilen gedenke. Jetzt, wo
Letzteres nunmehr vorliegen, beehre ich
mich Ihnen falls noch der ausständigen
Preisen pro 1854 und 1855 in doppelter
Exemplaren gü übersenden und indem
ich mich gü gefälligen Weiterhalten empfeh-
le, benütze ich diese Gelegenheit, die Ver-
sicherung vollkommenster Hochachtung
gü wiederholen, mit welcher ich mich-
nen

Ihren

Weimar
d. 23. Dezbr
1856.

ganz ergebenster
Martini

[illegible] unter
[illegible] d. Journ
[illegible] Hofbuchh
[illegible] mir über
[illegible] Sendung
[illegible] Bestimmungen
[illegible] die gefällige
[illegible] hier stam-
[illegible] zu lassen

[illegible] mir ab über
[illegible] Sendung gewählt
[illegible] bitten ein Jahr
[illegible] Laufenden in
[illegible] gütigen Forsch

[illegible] Ihrens
Martini.

[illegible]

Meta
Card
Aflia

Th

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave- Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pat ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pte
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fat
An
Ru
Ser
Chi lla
Sw
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin lella
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Ass a
Deg la
Och
Vir lla
Aer
Rad
Ann a
Min
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pon sellus
o.

Xyloste Co.
Porecte

Exen

| | m. | f. |
|---|---|---|
| **Elachista** | | |
| albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roeselia | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | 2 |
| **Epischnia** | | |
| ahenella | | |
| dilutella | | |
| **Endorea** | | |
| ambigualis | 6 | |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | |
| **Galleria** | | |
| mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| **Gelechia** | | |
| apicistrigella | | |
| aleella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| manniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, a

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aug. 1857 gedankt.

523.

296

297

300

526

302

Met
Cæs
Aflo

T

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pr
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fa
An
Ru
Ser
Clu lla
Swi
Pa
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin delia
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha nerella
M
Mol
Inau
Tam
Xyl
Bor sellus
o.

Xyloste Co.
Porecte

Exen

| | m. | f. |
|---|---|---|
| Elachista | | |
| albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roeselia | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | |
| Epischnia | | |
| ahenella | | |
| dilutella | | |
| Eudorea | | |
| ambigualis | 6 | |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | |
| Galleria | | |
| mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| Gelechia | | |
| apicistrigella | | |
| alcella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| manniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, am

1. Aug. 1857 gedankt.

523. 297

526 302

300

Ein Hochwohlgeboren

Beiliegend gütigst zurückkehrend beehre ich mich, Ihnen beiliegend zwei Exemplare des Jahresberichts des lepidopterologischen Tauschvereins pro 1856 gütigst zu übersenden.

Empfangen Sie hierbei die erneuerte Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung, womit ich mich zeichne

Ein Hochwohlgeboren

ganz ergebenster
Martini

Stettin,
12 August
1857.

Berlin,
1 Mai
1859.

ergebenster
Martini

Met
Car
Aff

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pr
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fne
An
Ru
Ser
Cla lla
Swi
Pur
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin delia
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Poe ellus
o.
Xyloste Co.
Porecte

| | Exen | |
|---|---|---|
| | m. | f. |
| Elachista | | |
| albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roesella | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | 3 |
| Epischnia | | |
| ahenella | | |
| dilutella | | |
| Endorea | | |
| ambigualis | 6 | |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | |
| Galleria | | |
| mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| Gelechia | | |
| apicistrigella | | |
| aleella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| maaniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, am

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

298

300

302

526

1 Mai
1850.

Martini

Martin.

Met
Cam
Aflo

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Que s
Bis lla
Pr
Ad
Mar
Zin
Fla lla
Ru
Fur
An
Ru
Ser
Clu lla
Swi
Pm
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin lella
Ru ammella
Fri
Tou
Sul
Rol
Ass a
Deg la
Och
Viri lla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Dor sellus
o.

Laureli
Xyloste Co.
Poreetel

| | Exen | |
|---|---|---|
| | m. | f. |
| Elachista | | |
| albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roesella | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | |
| Epischnia | | |
| ahenella | | |
| dilutella | | |
| Eudorea | | |
| ambigualis | 6 | |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | |
| Galleria | | |
| mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| Gelechia | | |
| apicistrigella | | |
| aleella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| manniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, am

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stadt- und Universitäts-Bibliothek Frankfurt am Main

Handschriftenabteilung

Nachlass Martini

Signatur: Ms. Ff. Martini 1

Digitalisiert im Rahmen des Projekts: Kooperative Erschließung und Digitalisierung von Nachlässen und Autographen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Cart
Aflo

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie sa.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qui s
Bis lla
Pte
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Ru
Ser
Cha lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bir della
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Min
Cha nerella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pors ellus
o.

Xyloste Co.
Porecte

Exem

| | m. | f. |
|---|---|---|
| **Elachista** | | |
| albifrontella | | |
| cerusella | | |
| cynipennella | | |
| illigerella | | |
| langiella | | |
| linnaecella | 20 | 20 |
| magnificella | | |
| ponteficella | | |
| roeselia | | |
| rudectella | | |
| uliginella | 3 | 2 |
| **Epischnia** | | |
| ahenella | | |
| dilutella | | |
| **Endorea** | | |
| ambigualis | 6 | |
| mercurella | | |
| pyralella | | |
| sudetica | 6 | |
| **Galleria** | | |
| mellonella | 2 | |
| sociella | 2 | |
| **Gelechia** | | |
| apicistrigella | | |
| aleella | | |
| artemisiella | 4 | |
| blandella | | |
| brizella | | |
| cinerella | | |
| continuella | | |
| dispersiella | | |
| ericinella | | |
| fischerella | | |
| galbanella | | |
| gallinella | | |
| gibbosella | | |
| hermannella | | |
| humeralis | | |
| lappella | | |
| lentiginosella | | |
| leucatella | | |
| lobella | | |
| luculella | | |
| manniella | | |
| naeviferella | | |
| nebulea | | |
| populella | | |
| proximella | | |
| rhombella | 1 | |
| solutella | | |
| tenebrella | | |
| tenebrosella | | |
| terrella | | |

Anmerkung

Weimar, am

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(518.) 302
526

(509.) 301
Frankfurt d: 14. April 1829

300

von Martius, Carl Friedr. Philipp

in

München

Professor und Scholarch.

Correspondirendes Mitglied der Gesellschaft
mit Spix.

geb: 17 April 1794 in Erlangen

Metz
~~Cart~~
~~Aflo~~

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phry | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Avel Co. | | 12 |
| Stei ga. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| ~~Cla~~ | | 3 |
| Mau | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Cho bycella | | 3 |
| ~~Fal~~ ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| ~~Que~~ s | | 3 |
| ~~Bis~~ lla | | 6 |
| ~~Pra~~ | | |
| ~~Ado~~ | | 6 |
| Mas | | 6 |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ruf~~ | | |
| ~~Fue~~ | | |
| ~~Auc~~ | | |
| ~~Rul~~ | | |
| ~~Sen~~ | | |
| ~~Cle~~ lla | | |
| Swa | | |
| ~~Par~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ruf ammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sub | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| ~~Ocl~~ | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Taur | | |
| Xyl | | |
| ~~Pse~~ sellus | | |
| o. | | 1 |
| Paurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Elachista
albifrontell
cerusella
cynipennell
illigerella
langiella
linnaecella
magnificell
ponteficella
roesella
rudectella
uliginella

Epischnia
ahenella
dilutella

Eudorea
ambigualis
mercurella
pyralella
sudetica

Galleria
mellonella
sociella

Gelechia
apicistrige
aleella
artemisiell
blandella
brizella
cinerella
continuell
dispersiel
ericinella
fischerella
galbanella
gallinella
gibbosell
hermanne
humeralis
lappella
lentiginos
leucatella
lobella
luculella
manniella
naeviferel
nebulea
populella
proximell
rhombell
solutella
tenebrella
tenebrose
terrella

A

W

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(509.)
525

301

Frankfurt d: 14n April 1829.

Hochwohlgeborner Herr von Martius!

Auftrag der Bankdirektion unterz. Gesellschaft
will ich Ihnen ersuchen, derselben, die vor
einigen Jahren, Ihnen gelieferten
Brasilianischen Pflanzen, doch recht
bald zurück zusenden, indem sie von
diesen Botanikern, im Laufe dieses
Sommers, vollständig in Anspruch ge-
nommen werden. Sollten Sie vielleicht
einzelne Arten, noch hieher unterstützen
wollen, so stehen Ihnen diese, gütigst in
die Verpackung wieder zu Diensten.

Hochachtungsvoll Ihr
ergebenster Diener u. Freund
E. von Leyden
Banquier

Lassen wir uns diesen Brief in Heidelberg
die beste Ostern u. Pfingst Gelegenheit zu genießen.

Der Naturgesch.
Herrn Ritter von Martius, Hochwohlgeb:
in Munchen.

(512.)
526

302

einigen Pflanzen unter
ich zurückzusenden. Indem
Dranz meiner Geschäfte
unsern, daß wir aber sogar
n unsern unsittlichen die
ft hatten, die Bestimmungen
den Dank für die gefälligen
Ihnen von Bahia stam-
gegant uns ganz beschäft

n. Uebrigens hält mich ab, unter
ersten Jahr Hamburg zu verlassen,
lichen, so daß ich lieber eine Jahr
en treuesten Freunden in
ung aufgezeichneten Gegenst
en

Darlich Ostern, die Zeitung zu
Kopf zu geben?

Frankfurt, d. 18/6 29.

Hochachtungsvoll Ihr
ergebenster Diener u. Freund
Martius.

Landshut

Met
Cam
Aflis

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 2 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 1 |
| Fue | | 1 |
| Che bycella | | 1 |
| Fat ella ♂ | | 1 |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Cur s | | |
| Bis lla | | |
| Pri | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Glu lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orn | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Che erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bor sellus | | |
| o. | | |
| Faurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Elachista
albifrontell
cerusella
cynipennell
illigerella
langiella
linnaeella
magnificell
ponteficell
roesella
rudectella
uliginella

Epischni
ahenella
dilutella

Endorea
ambiguali
mercurell
pyralella
sudetica

Galleria
mellonella
sociella

Gelechia
apicistrig
aleella
artemisiel
blandella
brizella
cinerella
continuell
dispersiel
ericinella
fischerell
galbanell
gallinella
gibbosell
hermann
humerali
lappella
lentiginos
leucatell
lobella
luculella
manniell
naevifere
nebulea
populella
proximel
rhombell
solutella
tenebrell
tenebros
terrella

A

W

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(S 12) 302
526

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr!

Vor 8 Tagen habe ich die mir gütigst gelieferten Klavierauszüge unter Ihrer Adresse wohlverpackt nach Frankfurt zurückgesendet. Indem dies so spät geschehen ist, muß ich Sie um den Beweis meiner Gefälligkeit entschuldigen, zugleich aber auf bemerken, daß mir aber wegen mancher Freiexemplarbitten, die abgetan werden mußten, die Zeit nicht blieb, wie ich sie gewünscht hatte, die Bestimmungen beizufügen. Inzwischen sie meinen besten Dank für die gefällige Mitteilung meiner aus den Lieferungsorten von Bakia stammenden Gewächse, die mir weil ich die Gegend nun genug bereist hatte, manches interessante Fabrikat!

Nach Heidelberg werde ich wohl schwerlich kommen. Unter Falls müßte ich unter anderen auf die stille Hoffnung, daß sich nächstes Jahr Hamburg gewählt werden würde, wozu ich mich sehr gezogen fühlen, so daß ich hätte eine Jahreszeit aufsetze. Ich bitte mir meinen treuesten Freunden in Frankfurt zu empfehlen u. die Versicherung ausgezeichneter Hochachtung zu genehmigen womit ich verharre

Ihr Hochwohlgeboren

darf ich bitten, die Adresse der Karte gütigst zu geben?

ergebenster Diener Johannes
Martin.

Hz. 18/6 29.

Met
Cari
Aflis

| | Th. | |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zo | | |
| Fle lla | | |
| Ra | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cle lla | | |
| Swi | | |
| Par | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orth | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | |
| Faurell | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

MÜNCHEN.
20. JUN. 1829.

Ex. Hochwohlgeboren dem Herrn

Senator von Heyden

in

Frankfurt a/M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

368

310

Berlin, den 24. Febr. 1858

ung 1858.

307.

527.

305

369

**Maske'sche**
Buchhandlung
in

**Breslau**

Meta
Card
Aflis

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Cho bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qui s | | |
| Bis lla | | |
| Pri | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fae | | |
| Ana | | |
| Rub | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rul | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orb | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cho erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Por sellus | | |
| o. | | |
| Faurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

368 310

Breslau, den 24. Febr. 1858 ...ung 1858.

307.

527. 305

...

...

...

Met
Carr
Affi

| | Th. | C |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alic a. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qus | | |
| Bis lla | | |
| Prr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

368

Salzburg, am 24. Febr. 1858

310

ung 1858.

307.

306

Marburger. f.

Landhaus in

Salzburg

Met
Cur
Affi

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alic ea. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fae | |
| Chc bycella | |
| Pal ella ♂ | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| Qus | |
| Bis lla | |
| Pr | |
| Ad | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fat | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Cha lla | |
| Sw | |
| Pat | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin delia | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Tou | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Orh | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha nerella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Porc ellus | |
| o. | |
| Xylostel Co. | |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

368

Salzburg, am 24. Febr. 1858

307.

310

...ung 1858.

Maißburger, J.

Kaufmann in

Salzburg

Immunität Verwendung

...

Met
Carl
Aflia

| | Th. | |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fae | | |
| Ana | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swa | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | 1 |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

368

Leipzig, den 21. Febr. 1858

628.

Hochgeehrter Herr!

Mit Vergnügen übernehme ich Ihren heute
gemachten Antrag der fortlaufenden Herausgabe
Ihrer neuen Sammlung, und Ihnen
Hochgeehrtem Vorschlage gemäß beeile ich
Ihnen mein bestimmtes Anerbieten
zu eröffnen, wobei es mir nur Leid gewesen,
daß ich Ihnen nicht früher Antwort geben
konnte, da ich gestern Abend erst
Ihren Brief erhielt. Sollte
Ihnen etwas Neues oder Interessantes
bekannt werden, so bin ich
gern bereit, es mir mitzutheilen.

Hochachtungsvoll

J. Mendelssohn

Fr. Hartknoch

Ihrem Wunsche gemäß habe ich
Ihnen Ihre Sammlung Fr. Hartknoch
zugesandt.

J. Mendelssohn

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Fat ella ♂ | | 6 |
| Cte ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 3 |
| Nig us | | 3 |
| Our s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pte | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cho erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…ung 1838.

…

Metz
Carst
Aflis

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 2 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 1 |
| Fue | | 5 |
| Che byeella | | 2 |
| Pat ella ♂ | | 6 |
| Cte ♂ | | 1 |
| Em | | 1 |
| Par a ♀ | | 1 |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Prr | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruf | | |
| Fue | | |
| Ana | | |
| Rui | | |
| Ser | | |
| Chr lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| 'o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Frankfurt, den 18 Mai 1858.

310

Leipzig, am 1. May 1858.

529.

Euer Wohlgeboren Herrn
Dr. Hamlet!

Da Sie Sr. Hamlet um die Autographie so dringend ersuchen,
so bin ich so frey, Ihnen mit einigen Zeilen zu Ihrer
Sammlung
Gefälligkeit, die mir ein fremder Dr. Hamlet, mit seinem Briefe, so
übersandte. Und in der That bedaure ich mich mit meiner Neigung
zum Sammeln andern Autographen ein gelehrtes, Dr. Hamlet
Sie bin ich so frey, Euer Wohlgeboren Sr. Hamlet mich
wohlgesinnt zu machen, das ich beschäftigt und sammelt ein Lied
einzusenden, und es würde mir sehr freuen, wenn Sie sich die
Mühe geben, es zu beschäftigen. Es ist nur eine Note, das ich
Ihnen mit sammelt schicke, und ich bin sehr neugierig, wie es
selbst aufgenommen und werden wird? Vielleicht vielleicht [illegible]
Talente selbst keine Kunst-Comités sorgen nützlich sorgen und
irgend einen angenehmen Einfluß dabei haben, so bin ich so frei,
Sie um Ihre gefälligkeit u. freundlichkeit zu ersuchen. Es
würde mich sehr freuen, wenn ich in Frankfurt dann einen Eindruck
Ihrer Anerkennung, wie in Ihrem Werke, Ihnen erhalten. Ich bitte Sie
Ihnen zwar sehr billig, um weiter Zeilen zu verfahren.
Dabei ich so glücklich sorgen, so hatte ich Ihnen ein Klavier mitnehmen
zu sehr fremd zu machen können, obgleich ich seit einige
Jahre die Kunst, als die Autographie [illegible] zu cultiviren, und
mir mit seinem Einverstehen.

Verzeihen Sie, das ich mich so offen mitsorge: ich kann [illegible]
Ihnen in Frankfurt.

Mit einem in Ihre Zeichnung ergebenst verbleibe ich

Euer Wohlgeboren Hr Dr. Hamlet

ergeb.

F. Mendelssohn Bartholdy

| | Th. |
|---|---|
| Metz | |
| ~~Carl~~ | |
| Affis | |
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie ea. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| ~~Fal~~ ella ♂ | |
| ~~Cle~~ ♂ | |
| Em | |
| Par la ♀ | |
| Nig us | |
| ~~Que~~ s | |
| ~~Bis~~ lla | |
| ~~Pro~~ | |
| ~~Ade~~ | |
| Ma | |
| Zin | |
| vella | |
| ~~Sci~~ | |
| Pur | |
| An | |
| Ra | |
| ~~Sel~~ | |
| ~~Cla~~ lla | |
| Swi | |
| ~~Par~~ | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ruf ammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Ass a | |
| Degl a | |
| ~~Och~~ | |
| Viri lla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Ann a | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ herella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Poec~~ ellus | |
| o. | |
| Pauretia | |
| Xylostel Co. | |
| Poreetel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Meta
Cuti
Aflis

| | Th. | C |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alic ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Ch bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qui s | | |
| Bis lla | | |
| Pri | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fa | | |
| An | | |
| Ru | | |
| C | | |
| lla | | |
| Swi | | |
| Pa | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Poec ellus | | |
| | o. | |
| | | |
| Pantrella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Salzburg, am 2. Juli 1858.

530.

Hochwohlgeborener Herr!

Obgleich ich Ihnen persönlich die Ehre selten, mit Ihnen zu correspondiren, so habe ich doch auf mich gerechnet, als Sie mich mit der Redaction der Literarischen Beilage betrauten, daß Sie mir gestatten würden, Ihnen meine Ansichten über die Einrichtung derselben mitzutheilen, und Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir Ihre Meinung darüber gefällig mittheilen wollten.

Was meine Mitarbeiterschaft an Gedichten betrifft, so bin ich in dieser Beziehung sehr bescheiden. Ich habe zwar einen Band Gedichte unter dem Titel "Lichtstein" herausgegeben, doch bin ich selbst nicht gesonnen, mich als Dichter geltend machen zu wollen, sondern ich suche nur Gedichte, die mir gefallen, in meine Zeitschrift aufzunehmen, und da ich keine bedeutende Honorarsumme zu bezahlen habe, so werden sich wohl manche Dichter finden, die mir ihre Gedichte gerne zusenden, um sie in einer gelesenen Zeitschrift gedruckt zu sehen. Ich habe mir vorgenommen, in der Literarischen Beilage der Salzburger Zeitung vorzüglich solche Gedichte aufzunehmen, die einen religiösen Charakter haben, und ich glaube, daß dieses Princip auch den Beifall der meisten Leser finden wird.

Th. | G

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ga.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Fal ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Que s
Bis lla
Pri
Adr
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fue
An
Ru
Seg
Pur
Pil lla
Fib rella
Bin della
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Ass a
Deg la
Och
Vir lla
Aer
Rad
Ann a
Min
Cha herella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Boc ellus
o.

Paurella
Xylostel Co.
Porectel

Kenntniß erhalten. Nun, vielleicht werde ich am
nächsten Mittwoch mehr Glück haben. Ich bin mit besten
Grüßen, als immer Ihr treu ergebener Prof.

Kann Euer Hochwohlgeboren gefällig mir mein
Vorhaben? Es würde mir überaus angenehm, Ihnen einmal
hier zu sehen. Vorhaben ist ja nur kurzer Natur,
ich würde Euer Hochwohlgeboren gewiß nicht lange
die freie Hochstelle Umgebung kommen zu lassen

In der Hoffnung, daß Sie mir mein Hochgeehrtes nicht
übel nehmen, verbleibe ich in voller Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

C. Verzeichnung

Prof. Paulussen

Met
Cast
Affin

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie za. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Fal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qui s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pr | | |
| Ad | | 6 |
| Ma | | 6 |
| Zir | | 6 |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cle lla | | |
| Sw | | |
| Pi | | |
| Pilla | | |
| Pilella Z. | | |
| Pilerella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| Co. | | 1 |
| Faurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mayer, Alx. Dr. med.

in

Kalbensteinberg

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Pat ella ♂ | | 6 |
| Cte ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qur s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pro | | 2 |
| Adr | | 6 |
| Mar | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| Ruj | | |
| Fae | | |
| Ana | | |
| Rui | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin delia | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

344. 343

532.

Kulbrustainburg den 14ten August 1844.

315

17ten März 1844 an Herrn Dr. A. Mayer, den Redacteur
des Westphäl. über den wirklichen Notstand, gestützt
auf Absendung eines kleinen Packets mit Gebäck
worin der Hunger ist, gebeten.

531.

Mars 1856.

Buch

Zeit bringen. Sich beschäftige ich mit
Mikroskopiren, stehe mit dem Instrum

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Chc bycella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qua s | | 3 |
| Pi lla | | 6 |
| Pra | | 3 |
| Ad | | 6 |
| Ma | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| P | | 2 |
| Fa | | 5 |
| An | | 5 |
| Ru | | 1 |
| Ser | | 2 |
| Cla lla | | 3 |
| Swi | | 3 |
| Par | | 5 |
| Pil lla | | 2 |
| Pil ella Z. | | 4 |
| Fib rella | | 5 |
| Bin lella | | 4 |
| Ru ammella | | 2 |
| Fri | | 2 |
| Ton | | 2 |
| Sul | | 2 |
| Rol | | 5 |
| Ass | | 2 |
| Deg la | | 2 |
| Och | | 2 |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | 4 |
| Anna | | 5 |
| Mini | | 1 |
| Cha erella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Porc ellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| rella | | 3 |
| Xylostel Co. | | 1 |
| Porectel | | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

342 344. 343

532.

Hochwohlgeboren Herr Bruder!

Kirchhaimbolanden den 14ten August 1844.

Ihren gefälligen Wunsch, welchen Sie gegen mich in ihrem Briefe vom 17ten März h.a. äußerten, erfüllen, da ich erst in diesem Monate Gelegenheit hatte, den erwähnten Korn- wärzen nebst dem Getreide, in welchen er sich aufgehalten, zu verschaffen. Denn in dem

Zeit benutzen sich beschäftige ich mich mit Mikroskopie, theils mit den Infusorien

Marz 1856.

Metz
~~Card~~
~~Allio~~

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pte~~ | | |
| ~~Ad~~ | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Fae~~ | | |
| An | | |
| ~~Ru~~ | | |
| Ser | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pat~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ruf ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Ass a | | |
| Degl a | | |
| ~~Och~~ | | |
| Vir lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Bor~~ s ellus | | |
| o. | | |
| Laureli | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Sehr geehrter Herr Professor! Ich bin nun nicht mehr zu Hause
Indem ich mich freue, Ihnen selbst diese
anzufassen ich mich Hochachtungsvollst.

Alexander
Dr. Med.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

344. 343

Mayr, G. Dr. med.
in
Pesth.

Sammelt besonders Amaisen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Card
Affin

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei za. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| aurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

342

344.

343

320

534

318

533

Pest, am 18/12 1860

Pest, am 9/11 1860.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Mit großem Vergnügen entspreche
ich Ihrem Wunsche, die Ehre großer
Ameisen "zu besitzen",
indem ich Ihnen beifolgend einige
Exemplare sende.

Diese Thierchen gibt es hier auf Felsenhalde,
wie bei Ihnen, Abhängen an-
zutreffen, ob Sie aber genügend wären,
mit mir in Correspondenz treten zu
wollen. Ich beschäftige mich viel mit
Hymenopteren u Hymenopteren,
kann aber auch noch einiges für Ihre
Pflanzen unternehmen.
Mit hiesigen Insecten beschäftige ich mich mit
Schmetterlingen, doch mit den Hymenopteren

März 1856.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Carl
Allio

| | Th. | C |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zim | | |
| Fla lla | | |
| Ruf | | |
| Fae | | |
| Ana | | |
| Rud | | |
| Ser | | |
| Glu lla | | |
| Swi | | |
| Pan | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc sellus | | |
| :o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Bruns Marine.

wiederbesitzlosen Personen im Verlust
dung in Frankfurt von unbe-
kannten Trägern (Proval gol-
gestellt als auf Polizeiliste) fanden
sich seit (Eingehen im Januar fol-
gende) an den unbekannten Ma-
in Frankfurt gestorben, es ist
wahrscheinlich mein Brief verloren
gegangen, da ich keine Antwort
erhalte. Vielleicht könnten mir
Herrschaften Nachricht geben, ob dieser
Verein mit mir in Tauschverbindung
zu treten gewesen wäre. Meine
Forderung kommt an jedenfalls von
Einzelnen Vereinen her.
Auf Ihre Anfrage, ob ich dasselbe bin,
der die Formicina austriaca gefunden
habe antworte ich Ja.
Vollen Sie mir noch gefällig

382

344.

343

v. J: 25 Dec 1860. Ueb. Verkauf. üb. gedruckten Katalog der aufgeb. gegeben. Dobrd ist von Regr. Kreisschulcollegium, sollen das nicht erhalten.

320

Frankfurt, den 18/12 1860

534

319

Ihrem [illegible], mit mir in freundliche Tausch-
[illegible] von [illegible] Verbindung zu treten, so würd
[illegible] (Tausch) [illegible], [illegible] mir durch gütige Übersendung
[illegible] im [illegible] (soweit meinen Dubletten
[illegible]) zu machen.
[illegible], Sollten Sie aber mit mir in Tausch
[illegible] wollen, so erlaube ich mir,
[illegible] mir am liebsten wegen Ihrer
[illegible] wären, wenn Sie [illegible], dass mit
[illegible] gehen, Bogen A Thalerbank, so wie Hemip-
[illegible], dass diese wenn gut determinirt und
[illegible] Einheit sind Vorzugsweise, wenn
[illegible] Zeit Frankfurter Lagen besitze ich mehr
[illegible] wenig.
[illegible] Absendung [illegible] Bogen A Centimes
[illegible] ersuche ich etwa 3 Zeilen in dem Frankirten
[illegible] Adressirte für Sie vorräthig
[illegible], sie sollen [illegible] Ihnen

Met:
~~Carv~~
~~Affin~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri[a] Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie[ga.] | |
| Pse[a] ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri[rella] | |
| Fue | |
| Che[bycella] | |
| ~~Pat~~[ella ♂] | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par[a ♀] | |
| Nig[us] | |
| ~~Qua~~[s] | |
| ~~Bis~~[lla] | |
| ~~Pra~~ | |
| ~~Ad~~ | |
| Ma | |
| Zin[t] | |
| Fla[lla] | |
| ~~Ru~~ | |
| Fae | |
| An | |
| Rul | |
| Ser | |
| ~~Cha~~[lla] | |
| Swi | |
| ~~Pat~~ | |
| Pil[dla] | |
| Pil[ella Z.] | |
| Fib[rella] | |
| Bin[della] | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degla | |
| ~~Och~~ | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~[herella] | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Pore~~[sellus] | |
| [Co.] | |
| [ella] | |
| Xylostel | Co. |
| Porectel | |

Zum Text: Aurantiaca.

Juris, Mutulata, welche sich schon
interessiren, gütigst Einsicht in meine
Arbeiten zu nehmen, so wird
auch die Arbeit meines, überall
einen genügenden Aufschluß
durch finden.
Heute bin ich mit meiner ganzen
Arbeit über Acrolepia bestimmt
dicht abfertig und die Präparate
vorzunehmen zu lästig. Ich stelle
mich zu Entschuldigung meines
langen Arbeitens bestens.
In der steten Hoffnung, recht
bald wieder mit einigen Fäl-
tern zu werden, zeichne ich
mich mit aller Hochachtung
Ihren Ergebensten
ergebenst
M. Dr. J. Mayr

v. 9: 25 Dec 1860. Verein für gedruckten Katalog der aufgegeben. Todd ist zu Regenschirmbrokaw, sollen das nicht erfallen.

320

Frankfurt, den 18/12 1860

534

Hochgeschätzter Herr.

Meinen besten Dank für Ihre Mühe
in Bezug als mitunterzeichnen Verein
Ich musste ich Sie in dieser Angelegenheit
noch einmal stören. Ich werde
mich schriftlich mit einem der
Herren Vorstand dieses Vereins
in Verbindung setzen, so bitte Sie selbst
meinen Namen zu streichen,
wie die Statuten und mein Stabil-
ungsprospect weiter Besitzband
Sie haben, da ich gerne einmal
mit demselben Vereine in Ver-
bindung treten möchte.
Bezüglich der Denunciation glaube
ich, daß es das zweckmässigste sein

Mars 1856.

343

344.

Meta
Caul
Allio

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Ouv s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Ch lla | | |
| Sw | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin ella | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | 1 |
| aurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Ein.

wüst, wenn ich wusten wünsch, [illegible]
Ein Hochgeboren Herr Commis-
sion Landrath Boger zu
erfahren, ein Vergnügen Ihro
Excellenz wünsch wenn wenn
ein Vergnügen sein, um Ihro
ob zu sprechen, und Ihro Excel-
lenz

Ich bitte also, wenn wenn Sie
gleich Vergnügen gesprochen zu
wollen.

Mit besonderer Hochachtung

Ein Hochgeboren

ergebenster

Mayer

Th. Dr. G. Mayer

342

344.

343

371

Mars 1856.

319

4 Lage Velzeug
Vaueling
3/5 Rinder Haygeld

(Rain)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Cart
Aflis

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 2 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 1 |
| Fue | | 1 |
| Che bycella | | 1 |
| Pat ella ♂ | | 6 |
| Cte ♂ | | 3 |
| Em | | |
| Par a ♀ | | 3 |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orb | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xyloste Co. | | |
| Porecte | | |

Herrn Professor
Dr. Nordgeborn
Herrn Heyden, Senator
zu
Frankfurt
am Main.

Th. Dr. [illegible]

Mengold
Lyzeumsbibliothek
in
Chur
Graubünden

Tinea tapetzella
Tisch. angusticollella.

Met
Cart
Aflis

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Pat ella ♂ | | 6 |
| Cte ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 5 |
| Nig us | | 3 |
| Qur s | | 5 |
| Bis lla | | 6 |
| Prr | | 1 |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Rui | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orb | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Th. Fr. g. Mayer

536. 325

535. 323

… Jugenieur Mengold aus Ulm, durch welchen …
… mir zugesandt, besuchte mich im Nov. 1851
… und überschickte mir von Yanaon aus, seinen beiden
… Exemplaren der Chelonia Quenseli Payk. —
… am 8ten Jan. 1852 konnte ich ihm schreiben und
… Chelonien zurückschicken. Ich statte ihm ab
… Kleinen Geschenk und Probe meiner Zuberaitungs-
… art bei:

Hypomon. Plumbellus
Gelech. Leucatella
Argyr. Goedartella
— Illuminatella
Coleoph. Laricella
Gracil. Franckella
Corisc. Quercetellum
Elachista Heydeniella
Buccul. Hippocastani
Neptic. Centifoliella
Lithoc. Quercifoliella
— Rajella
— Ulmella
Tisch. angusticollella.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Car
Alli

| | Th. | |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che bycella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin delia | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pore sellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

536. 335

378 344. 343

376

Mars 1856.

377

**Mettenheimer**, Carl, Christian, Friedr.
Dr. med. war früher practischer
Arzt in seiner Vaterstadt Frankfurt a/M.
und wurde 1860 als Leibarzt seiner
K. Hoheit des Grossherzogs von
Mecklemburg nach
**Schwerin**
berufen.

beschäftigte sich mit Blumen
und niedern Thieren.

Metz
Caul
Allio

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 13 |
| Stei | | |
| Alic ga. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Swi | | |
| Pan | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orth | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tam | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

536. 325

329 344. 343

Hochgeehrter Herr,

[illegible]

Universitäts-Gärtner

| | Th. | |
|---|---|---|
| Metz | | |
| Cant | | |
| Affin | | |
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri | a Co. | |
| Ave. | Co. | |
| Stei | ea. | |
| Alie | | |
| Pse | a ♂ | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri | rella | |
| Fue | | |
| Che | bycella | |
| Pal | ella ♂ | |
| Cle | ♂ | |
| Em | | |
| Par | la ♀ | |
| Nig | us | |
| Qu | s | |
| Bis | lla | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla | lla | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Clu | lla | |
| Sw | | |
| Pu | | |
| Pil | lla | |
| Pil | ella Z. | |
| Fib | rella | |
| Bin | della | |
| Ru | ammella | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | |
| Cha | erella | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Por | ellus | |
| | o. | 1 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Xyloste | Co. | 1 |
| Porectel | | 2 |

ist Hyleng war Vie ausg
wärtn hinzu für unmann
Den nächsten kommt d den
Vorderflügel eg wie (Denny)
Taf. XVII, fig 7); färbung und
Zeichnung wie ihre Verwandten
und Gleicht der Autumnella
und weniger kurzflügelig
ist, 2 Linien a Commen und
wenige Punkte hinter der
Antemedian, 3 ist und Zahn
Hinterleibsspitze mehr zu
gespitzt, als bei ähnlichen
Arten, weniger ist die Binde
in Mitte eine Linie
feinen Punkt in mi

Vorderr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | |
|---|---|---|
| Metz | | |
| Card | | |
| Affis | | |
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | |
| Ave. Co. | | |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Our s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fat | | |
| Ana | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swa | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Min | | 1 |
| Cha erella | | 6 |
| M | | 1 |
| Mol | | 4 |
| Inau | | 4 |
| Tau | | 8 |
| Xyl | | 4 |
| Por sellus | | |
| o. | | 10 |
| | | 6 |
| | | 4 |
| | | 3 |
| Xyloste Co. | | 1 |
| Porcetel | | 2 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

338 344. 343
377
377
Mars 1856.
377

Metzger.
in

Heidelberg

Universitäts- Gärtner

Metzger
Universitäts Gärtner.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Fat ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par la ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qua s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pro | | 3 |
| Adv | | 6 |
| Mar | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| Ruf | | 2 |
| Fae | | 5 |
| Ano | | 5 |
| Rub | | 1 |
| Ser | | 2 |
| Cha lla | | 3 |
| Swa | | 2 |
| Pat | | 2 |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pore sellus | | |
| o. | | 1 |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

328 344. 343

Mars. 1856.

329

537.

Hochgeehrtester Herr!

Herr Boje schreibt mir von Läsnes, Sie wünschten
2 Exemplare von Carabus concolor, ich bin daher so
frei mir Ihnen Dienst zu erbieten, und sende Ihnen
beifolgend, durch Herrn Doctor Klees in Bremen, 2 Stück,
mit der Hoffnung dass sie Ihnen angenehm sein mögen.
Ich habe auch die Ihnen versprochenen, mir mit Danken
für Vorlesungshefte zurückgeschickten 50 habe mir
Vorräthig von circa 2000 Stück zusammen gebracht, allein
mit den Bestimmungen der Käfer, Curculionen, Cicaden
und andern mehr geht es mir, da ich selbst zu wenig
mit diesen Thieren bekannt bin, schlecht, weshalb Sie mir schleunigst
ins Vaterland Ihren Rath und die Gefälligkeit nicht
versagen zur Bestimmung zu schicken. Meine Marke sind für
die Species der Coleopteren wohl genügend die besten
und schönsten meiner Thiere. Wegen Ari nach dem Cuvier
kann ich Ihnen gern zur Belehrung dienen.
Kommt Ihr Herr in Frankfurt mit Geschäften nahe vorbei
kommen, so bitte ich mir Ihn anzusagen, mir Vergnügen mich
der Käfer halber persönlich mit Ihnen unterhalten zu können
allein die wenigsten sind bis jetzt gründlich
bestimmt, weshalb die Käfer selbst zu besichtigen
so stehe ich bei die Gefälligkeit selbst Ihnen zu
dienen. Mit besonderer Hochachtung empfiehlt

Ihnen Ihre Adresse nicht genau
Halber die Sie Herrn Dr Klees
zu Hr. Dr. Klees. mitgetheilt.

Meyer
Kunstgärtner

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Metz | | |
| Carl | | |
| Allio | | |
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 13 |
| Stei ga. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 2 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 4 |
| Che bycella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Adr | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fae | | |
| Ana | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Orn | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pore sellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

328 344. 343

von Meyer, Hermann Erich, Christ.
in
Frankfurt a/m.
Bündts-Cassen-Controleur

Inspektor Kurator
geb: 3 Septb. 1801.
zu Frankfurt a/M.

mit vorzüglicher Hochachtung und Ergebenheit
Hermann von Meyer

den 19. Juni
1845.

) Mars 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance, plus
es de tous les
de la faune de
ié temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*tera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Card
Affin

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Phr. | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Cho bycella | | 3 |
| Fal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 5 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 5 |
| Nig us | | 3 |
| Qur s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pro | | 3 |
| Adl | | 6 |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swa | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin delia | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pore sellus | | |
| o. | | 1 |
| rella | | |
| Xylostei Co. | | |
| Porectei | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(540. 334

539. 332

538. 336

[illegible]

[illegible] Hymenoptera [illegible] Dipterologen,

[illegible] die Güte, mir die Ihnen [illegible]
[illegible] gefundenen Fortpflanzungsweise
[illegible] theilen, [illegible] ich Ihnen meinen
[illegible] Dank ab. [illegible] Sie, der
[illegible] gang, die [illegible] Entwickelung [illegible]
[illegible] ich Ihnen nun gerathen zu haben, es
[illegible] Brauchbare wird mir Ihnen
[illegible] Gottheit, mit der gemeinen Rana,
[illegible] einigen Forty Lagos, die die Evolution
[illegible] Metamorphose [illegible] Mücke, diese
[illegible] Eleutherodactylus gehört [illegible] Mannig-
[illegible] zu den [illegible] Insecten. Vielleicht
[illegible] ich nunmehr Gelegenheit [illegible]
[illegible] Aufklärung zu finden.
Mit [illegible] Hochachtung und Ergebenheit

Hermann von Meyer

Zürich 19. Juni
1845.

[illegible] 342 344. 343

[illegible]) *Mars* 1856.

[illegible] rendre dès ce
[illegible] les Alpes du
[illegible]idionales, pour
[illegible]aune entomolo-
[illegible]ne pareille en-
[illegible] persévérance,
[illegible], que malheu-
[illegible]t pas — et — la
[illegible]écessaire d'être
[illegible]sée que par la
[illegible]ns ses frais, et
[illegible]nologistes, qui
[illegible] faune, de ba-
[illegible]d'Actions.
[illegible]fiance, présente

[illegible]se enrichit la

[illegible] Messieurs les
[illegible] la propagation
[illegible]vent une facile
[illegible]naissance plus
[illegible]es de tous les
[illegible] de la faune de
[illegible]ne temps d'en

[illegible]trepreneur, de
[illegible]zèle, mais aussi
[illegible] existance, à
[illegible]se se réaliser

[illegible]se vous inviter
[illegible]ne ou de plu-

[illegible] reçevrez à son
[illegible]0 d'insectes récoltés par lui dans
[illegible]ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
[illegible]*ptera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Metz | | |
| Card | | |
| Allo | | |
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Adl | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fae | | |
| An | | |
| Ra | | |
| Ser | | |
| Chl lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(540. 334

539. 332

331

362 34. 343

e) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*otera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Metz | | |
| Carp | | |
| Affin | | |
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qua s | | |
| Bis lla | | |
| Pra | | |
| Adv | | |
| Mar | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ruf | | |
| Fae | | |
| Ana | | |
| Rus | | |
| Ser | | |
| Chl lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sub | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Chamerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc sellus | | |
| o. | | |
| Laureola Co. | | |
| Xylostel | | |
| Poreetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(540. 334

539. 332

302 344. 343

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
vent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
cèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*ra*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Car
Alle

| | Th. | Gr. |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave. Co. | | 12 |
| Stei ga. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che byeella | | 3 |
| Fal ella ♂ | | 6 |
| Cle ♂ | | 3 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 2 |
| Nig us | | 3 |
| Qui s | | 3 |
| Bis lla | | 6 |
| Pri | | 3 |
| Adl | | 6 |
| Mal | | 6 |
| Zin | | 6 |
| Fla lla | | 3 |
| Ruf | | 5 |
| Fat | | 1 |
| An | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Put | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc sellus | | |
| o. | | 1 |
| Laureli | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(540. 334

333

302 344. 343

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres : *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*tera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Cuc
Adia

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fae | | |
| Che byeella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig as | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pi ella Z. | | |
| Fil rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Chn erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Por sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(540. 334

Hochverehrter Herr Professor,

Indem wir Ihnen hiermit einige Ab-
drücke Ihrer Abhandlung über die fossilen
Arten aus der Bernsteine der
Ihnen zu übersenden, womit die Ihrige
sich, Band V. 5 der Schriften zu
vereinigen. Zugleich sei mir der Ver-
such dieses Schreibens in der Hand gestat-
tet, Ihnen mit diesem Hefte eine gefällige
Gabe Ihrer fleißigen Abhandlung über Cory-
nophorus anbieten.

Die Bearbeitung des Restes der
Arten aus der Physikal. Classe
wird sich nun desto schneller fördern.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Berlin 1 Nov 1858.

Dr. Hagen

dem
859.

302 44. 343

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ine ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera, Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*tera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Cant
Aflis

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | ♂ |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig as | | |
| Qui s | | |
| Bis lla | | |
| Pri | | |
| Adi | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bore sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

335 302 344. 343

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*otera*, bien étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Metr | | |
| Cari | | |
| Allo | | |
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qui s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Sw | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pore sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

543. 340

542. 339

541. 336

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*tera*, non étalés.

Dans
359.

Met
Cast
Affi

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Tou | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cho herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

543. 340
542. 339
337



) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
liance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
tèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*, *Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de *otera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Car
Affe

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ga. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qu s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

543. 340

542. 339

Hochgeehrter Herr Doctor,

[illegible] gestern von der beiden Lichtse, welche
mir senden, Ihnen sehr gütigst,
sind ich gehen Abend an Krantz in Bonn
zu die. Für mich war eine schöne Clavia
Lang und die Bäumlerse von Rott bei
markt. Der übrige Lichtse bestehe und Du-
ten. In den Clavicornen Lichtse finden alle
Arten, welche an Krantz Lichtse und bei mir
n. Ich sende Ihnen auch die bei Ihnen
Bestimmungen dann zu verbessern sage
oben.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

il

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
ologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
vent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*otera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Meta
Card
Allo

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Chc bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig as | | |
| Qua s | | |
| Bic lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fa | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Ch lla | | |
| Sw | | |
| Pu | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porcetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

543.

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
vent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
0 d'insectes récoltés par lui dans
ntrées, des ordres: *Coléoptera*,
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
*tera*, non étalés.

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Meta | | |
| Carl | | |
| Allio | | |
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie za. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qua s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cla lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fil rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cho herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| co. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

543. 340

Coleoptera, Hymenoptera, Diptera und Hemiptera — oder 200 Stück ungespanter Lepidoptera.

342 344. 343

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
350 d'insectes récoltés par lui dans
contrées, des ordres: *Coléoptera,*
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
l'ordre: *Lepidoptera*, non étalés.

Meta
Caret
Affin

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pr | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fat | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fil rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bor sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

341

342 344. 343

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
, que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
fiance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
vent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

reçevrez à son
à 350 d'insectes récoltés par lui dans
ites contrées, des ordres: *Coléoptera,*
*Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
l'ordre: *Lepidoptera*, non étalés.

Coleoptera, Hymenoptera, Diptera und Hemiptera
— oder 200 Stück ungespanter Lepidoptera.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Car
Affe

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie a. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Our s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| urella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

in

Schm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

342 344. 343

*Meyer-Dür*

*in*

*Burgdorf*

*in der Schweiz*

*Lehrmeister Gymnasiarchen.*

) *Mars* 1856.

rendre dès ce
les Alpes du
idionales, pour
aune entomolo-
ne pareille en-
persévérance,
, que malheu-
t pas — et — la
écessaire d'être
sée que par la
ns ses frais, et
nologistes, qui
faune, de ba-
d'Actions.
liance, présente

se enrichit la

Messieurs les
la propagation
ivent une facile
naissance plus
es de tous les
de la faune de
ne temps d'en

trepreneur, de
zèle, mais aussi
existance, à
se se réaliser

se vous inviter
ne ou de plu-

Reise 300 bis 350 Exemplare in besagten Alpen-
egenden gesammelter Insekten geliefert, und zwar,
nach Ihrem Wunsche, aus folgenden Ordnungen:
Coleoptera, Hymenoptera, Diptera und Hemiptera
— oder 200 Stück ungespanter Lepidoptera.

retour 300 à 350 d'insectes récoltés par lui dans
les susdites contrées, des ordres *Coléoptera*,
*Hymenoptera*, *Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de
l'ordre: *Lepidoptera*, non étalés.

reçevrez à son

Met
Carl
Affe

| | Th. | C |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave- Co. | | 1 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Adr | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Deg la | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc sellus | | |
| o. | | |
| aurell | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poroctel | | |

356 Brauch. Ich werde mich nicht
, da selbstgesammelte gratis vor-
dann Spezies Myrmedonia.
in bitte mir von Ihnen sehr Exemplare
Ich werde sie vergnügt Ihr
Heiligen.

534. 343

Burgdorf, in der Schweiz, März 1856.

Tit.

Unterzeichneter beabsichtigt, im Laufe dieses Frühjahrs
Sommers den Kanton Wallis und die angren-
südlichen Gebirge entomologisch zu bereisen und
hst gründlich zu erforschen. — Da jedoch eine der-
Reise nicht nur eine sehr lange Ausdauer, sondern
edeutende Kosten erfordert, wozu seine eigenen Mittel
der nicht befähigen und zudem ein großer Anwachs
uppletten der Wissenschaft verloren ginge, so glaubt
seiner eigenen Existenz und zugleich im Interesse
igen Entomologen, denen an einer gründlichen
uß dieses sehr interessanten Faunen-Gebiets gelegen
am förderlichsten, eine solche Reise auf Aktien zu
ehmen.

Dieser Gedanke, wenn er Vertrauen und Eingang
bietet sein mehrfach Gutes:
Daß das Resultat einer gründlichen Exploration
auf eine fruchtbringende Weise auch der Wissenschaft
zu gut käme.
Daß jedem, für die geographische Verbreitung der
Insekten sich interessirenden Entomologen, mittelst
eines kleinen Opfers, ein leichtes Mittel geboten
wäre, zu einer gründlichern Kenntniß der südlichal-
pinischen Fauna zu gelangen als bisher und seine
Sammlung mit einer schönen Zahl, dieselbe charak-
terisirender Arten, zu bereichern.

Daß endlich auch der langjährige Wunsch des Un-
ternehmers verwirklicht würde — nämlich Einmal
in seinem Leben ruhig, mit Muße und scharfer Auf-
merksamkeit und ohne Besorgnisse über pecuniäre
Nachwehen, diese üppige, vaterländische Fauna er-
ploitiren zu können.
Gestützt auf diese Motive, wagt es der Unterzeichnete,
Sie zur Annahme seines Projekts durch Zeichnung von
oder mehreren Aktien, höflichst einzuladen und zwar
folgenden Gedingen:
Für jede Aktie von Fr. 40 würden nach vollendeter
Reise 300 bis 350 Exemplare in besagten Alpen-
gegenden gesammelter Insekten geliefert, und zwar,
e nach Ihrem Wunsche, aus folgenden Ordnungen:
Coleoptera, Hymenoptera, Diptera und Hemiptera
— oder 200 Stück ungespanter Lepidoptera.

*Burgdorf (Suisse) Mars* 1856.

***Monsieur!***

Le soussigné a l'intention de se rendre dès ce printemps jusqu'à la fin de l'été dans les Alpes du *Canton de Valais* et de ses Chaînes méridionales, pour y exploiter avec toute attention leur Faune entomologique si intéressante. Mais comme une pareille entreprise exige non seulement une longue persévérance, mais aussi de grands frais et sacrifices, que malheureusement ses moyens ne lui permettent pas — et — la grande masse de Doubles, qui sera nécessaire d'être récoltée, ne pouvant être mieux utilisée que par la Science, il se propose, pour rentrer dans ses frais, et dans l'intérêt de ses Collégues entomologistes, qui s'occupent de cette belle partie de notre faune, de baser son voyage sur un certain nombre d'Actions.

Cette idée, si elle trouve de la confiance, présente plusieurs avantages:

1) Qu'une exploration consciencieuse enrichit la Science.

2) Qu'au moyen d'un petit sacrifice, Messieurs les Entomologistes, qui s'occupent de la propagation géographique des Insectes, y trouvent une facile occasion de parvenir à une connaissance plus exacte que jusqu'alors, des espèces de tous les Ordres, qui forment le caractère de la faune de la Suisse méridionale, et en même temps d'en compléter leurs collections.
3) Que le long et vif désir de l'entrepreneur, de pouvoir se vouer avec ardeur et zèle, mais aussi sans gêne et sans soucis pour son existance, à l'étude de notre riche faune, puisse se réaliser une fois dans sa vie.

Basé sur ces motifs, le soussigné ôse vous inviter à vous y intéresser par l'acceptation d'une ou de plusieurs Actions aux conditions suivantes:

a) Pour *une* action de fr. 40 — vous reçevrez à son retour 300 à 350 d'insectes récoltés par lui dans les susdites contrées, des ordres: *Coléoptera*, *Hymenoptera*, *Diptera* et *Hemiptera* ou 200 de l'ordre: *Lepidoptera*, non étalés.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Th. | Gr |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | 8 |
| Stri a Co. | | 12 |
| Ave- Co. | | 12 |
| Stei | | |
| Alie ea. | | |
| Pse a ♂ | | 2 |
| Cla | | 1 |
| Cla | | 3 |
| Mar | | 2 |
| Tri rella | | 3 |
| Fue | | 5 |
| Che bycella | | 3 |
| Pal ella ♂ | | ( |
| Cle ♂ | | 1 |
| Em | | 3 |
| Par a ♀ | | 3 |
| Nig us | | 1 |
| Qur s | | 1 |
| Bis lla | | ( |
| Pro | | |
| Ado | | |
| Mar | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fac | | |
| Ana | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Glu lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha erella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Bore sellus | | |
| o. | | |
| Faurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

b) Für eine Aktie von Fr. 20 — 80 Exemplare Gymnognathen (Neuroptera und Orthoptera). Ebenso würden auch spezielle Aufträge auf Myriapoden ausgeführt werden.

c) Die eingesammelten Insekten werden ohne Namensbestimmungen, jedoch mit getreuen Angaben der Fundorte und Fangtage bezettelt, versandt.

d) Vorschuß beir Bestellung der Aktien Fr. 10 — per Aktie. Die restanzliche Zahlung, jedoch erst bei Empfang der Sendungen, entweder durch Rimessen, Nachnahme oder Baarsendung.

Sollten Sie nun, wie zu erwarten steht, an diesem Unternehmen sich zu betheiligen wünschen, so möchten Sie mir, nebst Einsendung des Vorschusses, beförderlichst anzeigen: 1) ob Sie nur Alpine-Insekten oder auch solche aus den tiefern Regionen wünschen; 2) aus welchen Ordnungen und Familien oder indifferent aus verschiedenen; 3) ob ein oder mehrere Stücke von je einer Art — Damit ich bei meinen Einsammlungen auf alles dieses Rücksicht nehmen und meinen Verpflichtungen gegen Sie auch bestmöglich nachkommen kann.

Mit Hochachtung

**Meyer-Dür**
in Burgdorf.

b) Pour *une* action de fr. 20 — il fournira 80 e plaires de *Neuroptera* et *Orthoptera*, ou sa spécial autant de *Myriapodes*.

c) Les Insectes récoltés seront expédiés ave sans détermination, mais bien avec indicatio lieux et du jour de leur capture.

d) On avance 10 fr. par action en donnant le dres — le reste à la reception des envois, en remise, soit en espèces.

Si donc, Monsieur, vous aviez l'intention de s y intéresser, je vous prierais de me prescrire e voyant votre avance: 1) si vous désirez des ins de la faune alpine ou aussi de celle des Vallées indifféremment des toutes les régions: 2) de quels dres et de quelles familles principalement, et 3) ou *plusieurs* exemplaires par espèce, afin que mis en état de prendre sur mes excursions tou égards à vos intérêts et de pouvoir vous satisfa tant qu'il sera possible.

Agréez l'assurance de mon estime.

***Meyer-D***
à Burgdorf.

## Empfehlung.

Wir erlauben uns, vorstehendem Circular des Herrn Meyer-Dür noch einige empfehlende Worte beizufügen, was indessen überflüssig sein dürfte, da derselbe als sehr glücklicher Sammler und gründlicher Beobachter unserer Insektenfauna allgemein bekannt ist. Es ist nicht zu bezweifeln, daß er einen reichen Schatz von Insekten aus jenen Alpengegenden heimbringen wird, insofern auch nur die Witterung ihn auf seinen vorhabenden Ausflügen begünstigt.

Zürich, 14 März 1856.

Dr. **Osw. Heer**, Prof.
**J. Bremi.**

Bern (März) 1856.

**R. Shuttleworth.**

## Recommandation.

Nous nous empressons d'ajouter à la précéden culaire quelques mots de recommandation, quoiq necessaires, vu que monsieur Meyer en qualité bile collecteur et observateur consciencieux de faune entomologique, est suffisament connu. — I a nul doute qu'il ne rapportera une riche récolt temps le favorise sur ses excursions projetées.

*Zurich*, 14 mars 1856.

Dr. ***Osw. Heer.***
***J. Bremi.***

*Berne* (mars) 1856.

***R. Shuttleworth***

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

i dem Unterzeichneten ſtehen ferner zum Verkauf
wohlgeordnete, determinirte Sammlungen von In-
us verſchiedenen Ordnungen, zu billigen Preiſen.
ine Sammlung von circa 2500 europäiſche Cole-
ptera in circa 10,000 Exemplaren, ſammt einem
arthölzernen Schrank von 33 Cadern mit Kork-
latten.
ine ſehr ſchöne Sammlung europäiſcher Lepidoptern,
loß die Tagfalter, Sphingiden und Bombic: um-
aſſend, circa 600 Arten, in einem Schrank von 38
adern mit Korkplatten.
2 Arten ſchweizeriſche Libellen, gut preparirt, in
irca 150—180 Exemplaren.
twa 100 Arten europäiſche Orthoptera in zahlrei-
yen Exemplaren.
twa 800 Arten europ. Diptern in circa 1500
Exemplaren.
twa 240 Arten exotiſche Hemipteren, worunter ſehr
ielé, die als Typen zum Hahn' und Herrich-Schäf-
er'ſchen Werke gedient hatten.
genommen beim Beſitzer — baare Bezahlung —
fung apparte berechnet.

urgdorf, Februar 1856.

**Meyer-Dür.**

Le soussigné a aussi en vente des collections d'Insectes, rangées et bien déterminées, de divers ordres, qu'il offre aux amateurs à des prix modérés.

1) Une collection de *Coléoptères* d'environ 2500 espèces d'Europe en environ 10,000 exemplaires dans un buffet de bois dur, de 33 cadres fournis de liège.
2) Une très belle collection de *Lepidoptères* d'Europe, contenant les Diurnes — *Sphingides* et *Bombycides*, environ 600 exemplaires — en environ 4000 exemp. dans un buffet de 38 cadres fournis de liège.
3) 42 espèces de *Libellulides* de la Suisse, bien préparés, environ 150 à 180 exempl.
4) Environ 100 espèces *d'Orthoptères* d'Europe (nombreux exempl.).
5) Environ 800 espèces de *Diptères* d'Europe (environ 1500 exempl.).
6) Environ 240 exempl. de *Hemiptères* exotiques, contenant un bon nombre qui ont servis de types à Hahn et Herrich-Schäffer.

Pris chez le vendeur, payement comptant, emballage à part.

*Burgdorf*, Février 1856.

***Meyer-Dür.***

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Carl~~
~~Allio~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie ea. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che byeella | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | |
| ~~Cle~~ ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| ~~Qur~~ s | |
| ~~Bis~~ lla | |
| ~~Pro~~ | |
| ~~Ad~~ | |
| Mar | |
| Zir | |
| Fla lla | |
| ~~Ru~~ | |
| ~~Pal~~ | |
| ~~Ar~~ | |
| ~~Ru~~ | |
| Ser ella | |
| Swi | |
| ~~Pal~~ | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ruf ammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Ass a | |
| Deg la | |
| ~~Och~~ | |
| Viri lla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Ann a | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ herella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Porc~~ ellus | |
| o. | |
| Taurella | |
| Xylostel Co. | |
| Poreetel | |

Dr. Mylius Hamburg

Herrn Senator von Heyden

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

548. 348

vom 3. April 1864.

547. 347

546. 346

Frau . . Okt. 1863 an Mayer-Dürr in Burgdorf.
wg. Zurückhaltung der Frau in Montreux gelichenen 100 fr
Mayer-Dürr in Burgdorf in der Schweiz.

545. 345

Verehrte Herr Mayer-Dürr!

Ihre gefällige Zeilen, daß ich seit dem 16 August dieses Jahres in
Frankfurt bin und ersuche Sie daher mir meine in Montreux
gelichenen 100 fr. recht bald zu übersenden, da ich nicht nur durch
meine Reise, sondern auch nach derselben sehr viele Geldaus-
gaben zu bestreiten hatte. Ich habe in Montreux noch recht
viel aus allen Gasthöfen Rechnungen gesammelt, so daß ich
mich nach einmaligem Ausenthalt, einen recht bedeutenden Theil
davon in Obercugadins bezahlen.
selbst in Montreux selbst hatte einen Theil des Geldes mir
nöthige Sachen zu billigeren Preise zu übersenden, so bin
ich genöthigt gewesen
Hoffe mich Ihnen bald und wohlbehalten Vorgebrachte
Frankfurt d. 5 Sept. 1863. E. v. Z. Senator

Da mir sehr unangenehm ist, über die dringendste
Bitte, gegenwärtig 100.– einbringen
können, um die Rechnung, die mir jetzt nicht
sehr auffällig, sofort mir Raum bringen zu können.

[illegible] 2. 22. 6
[illegible] 16 Morgenstern
[illegible] Dampf 1.
[illegible] Mayer-Dürr
[illegible] Vorgebrachte
[illegible] Ludwig & Nachfolger

Metz
Cuni
Allio

| | Th. | C |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♀ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Pal cella ♀ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Que s | | |
| Bis lla | | |
| Pre | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fue | | |
| An | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ruf ammella | | |
| Fris | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degl a | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Pors sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porectel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

548. 349

vom 3. April 1864.

547. 347

546. 346

Von . . . Okt. 1863 an Major=Direktion Burgdorf.
Zur Rückfassung der Fonds in Fontrossina gelieferten 100 fr
Scheine.
N: 26 Nov. 1863 wiederholt geschrieben.

550. 353

Grund ist: Dass ich für meinen Freund
in dem Engadin niemand so benötigt an Geld bin,
als mein Freund selbst ist, aber die dringendste
Wünsche seinerseits, gegenwärtig fr 100.– zu benötigen
kommen, um diese Schuld, die mir jetzt macht
mir aufsteigt, sofort mich Raison bringen zu können.

Metz
~~Carst~~
~~Affin~~

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | |
| Ave- Co. | | |
| Stei ea. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| ~~Cla~~ | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Cho bycella | | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | | |
| ~~Cle~~ ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| ~~Quer~~ s | | |
| ~~Bis~~ lla | | |
| ~~Pro~~ | | |
| ~~Ade~~ | | |
| Ma | | |
| ~~Zinc~~ | | |
| ~~Pla~~ lla | | |
| ~~Ros~~ | | |
| ~~Pur~~ | | |
| ~~Alu~~ | | |
| ~~Ru~~ | | |
| ~~Ser~~ | | |
| ~~Cha~~ lla | | |
| Swi | | |
| ~~Pur~~ | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ru ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| ~~Rol~~ | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| ~~Och~~ | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| ~~Cha~~ nerella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| ~~Porc~~ ellus | | |
| o. | | 1 |
| Taurella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Lemm

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

548. 348

550. 353

...e 3. April 1864.

547. 347

...hochgeschätzter Herr!

...Da ich nun nicht in Ihrem Besitz bin, ...
...muß ich Ihnen eine Entschuldigung, daß ich meine ...
...eld noch nicht abgesandt. Den Grund sind ...
...nlich 2. Einmal wollte ich gern den Umkommissar ...
...en Hemipteren Doppelthaler abwarten, die ich mir ...
...ätten sind zur wissenschaftlichen Bearbeitung auf, ...
...ch habe; sie sind etwa bis zu Ende noch nicht ...
...ch. Das Zweite ist, Ihnen die ganze Sache ...
...sammenzustellen. –
...Der Grund ist: Daß ich fast meinen Freunden ...
...den Engadin immer so knapp an Geld bin, ...
...daß mir kein unnöthig ist, über die dringendsten ...
...nothdürftige Summe, ganz unerheblich 100.– hinaus ...
...kommen, um diese Schuld, die mir jetzt sehr ...
...ängstigt, sofort mit Ihnen bringen zu können.

...sobald sonstig
...ben sei das Format
...ichte selbst bei
..., daß Ihnen
...ht, wenn die
...sie Ihnen mit

...pf: 2 – 22 – 6
...ch ab vorgestern
...dortige Dampf...

...Stimy grüßt
...bodan

...ergebenster
...dwig v. Siebold

Met:
Cur:
Aßlo

| | Th. |
|---|---|
| Phr. | |
| Fag | |
| Stri | a Co. |
| Ave- | Co. |
| Stei | |
| Alie | za. |
| Pse | a ♂ |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri | rella |
| Fue | |
| Che | bycella |
| Pal | ella ♂ |
| Cte | ♂ |
| Em | |
| Par | a ♀ |
| Nig | us |
| Qur | s |
| Bis | lla |
| Pro | |
| Ad: | |
| Ma: | |
| Zin: | |
| Fla | lla |
| Ru; | |
| Fae | |
| An: | |
| Ru: | |
| Ser | |
| Glu | lla |
| Sw: | |
| Pat | |
| Pil | lla |
| Pil | ella Z. |
| Fib | rella |
| Bin | della |
| Ru | ammella |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul: | |
| Rol: | |
| Assa | |
| Degla | |
| Och | |
| Virilla | |
| Aer: | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Chn | herella |
| M | |
| Mol: | |
| Inau | |
| Tau: | |
| Xyl: | |
| Porc | sellus |
| | o. |
| | |
| | |
| | rella |
| Xylostel | Co. |
| Porectel | |

Ich hoffe aber, daß ich mich bis Ende
wieder Ihnen komme, bis zu welchem Zeitpu
meinen eigenen Anstand wie auch wieder ein
sollen. Inzwischen habe ich wieder genug
Geld noch Bestimmung aufgethan, weil meine
größtentheils an museen gelangt sind, deren
Credit immer erst mit dem neuen Jahre wie
werden, sodaß wol z.B. im Juli oder Aug. regelmäßig wieder
Abschlag, der mich leider oft in nicht ge
Verlegenheit bringt, den ich aber auch gu
meinen Entschuldigung anführen darf, weil
nicht gethan werden.

Sagen Sie übrigens, wann sollen wir
Sam, übergehen, daß schuld wirst nicht
Freiheit, als wann wir das sagen sind, Ihnen
gütigst Dankbarkeit, für das ich Ihnen noch
zum Ganzen anhaben bleibe, wieder zurückgeh

APR. 5F
5 M

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

548. 348

Bin also deshalb nur ganz unbefangen.
Meinenden Entomologen sind oft in der Lage,
Ihren wohlgebornen Collegen beurtheilen
Dan. Wir kennen Ihn bereits 3 mal von, seit
uns immer die Basis wieder in Ordnung gebracht,
uns nicht so genommt als man sollte annehmen
v. wie uns selbst gewünscht hätte.
Bestimmend waren Äußerungen von c.a 12-13000 Mk.
dem war eine freundschaftliche Anbiet, doch ist Ihm
Fortsetzung v. eine Reise waren Ihr günstigen Raisp
den Special Vergünstigungen über jede Ordnung, wurden
Ihnen: namentlich in Bezug in Nr 5 u. 6 unserer
Theil: den entomologischen Gesellschaft, aufgeführt,
Ihnen: namentlich einschließlich den Character der Ihnen
Ihnen persönlich ausgestellt sind.
Genehmigen Sie, verehrtester Herr v. Collega
Zeichnung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung
Ihr ergebener
Meyer Dür
28 Nov. 1863.

550. 353

sodann sprechig
ha sah das Schmet
hatte selbst bei
, dass Ihnen
ht, wäre die
sie Ihnen mit

pf. 2-22-6
n 26 Norgrößen
vorliegt Dämpf 9.

stung gesichert
abonnen

ergebenster
ewig v. Wachsfolger

Meta
Carl
Aglia

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie ea. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fae | |
| Cho bycella | |
| Fal ella ♂ | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| Qur s | |
| Bis lla | |
| Pro | |
| Ade | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fae | |
| An | |
| Rul | |
| Ser | |
| Clu lla | |
| Swi | |
| Par | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ru ammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Och | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha nerella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Porc sellus | |
| o. | |
| Laureni | |
| Xylostel Co. | |
| Poreetel | |

APR. 5F
5 M
Se

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

548. 369

Hochwohlgeborner Herr Bürgermeister!

Auf Ihr Schreiben vom 28 Nov. v. J. beehre ich mich, Ihnen ergebenst zu bemerken, daß ich Ihrer Aufforderung vom 2 Januar, die Ihnen geliehenen 100 fls betreffend, gerne entsprechen würde, wenn mir nicht die Verhältnisse meiner Gläubiger dazu im Wege stünden. Ich habe Ihnen bereits vor 3 Monaten die Anzeige gemacht, daß ich mich in Contoursache befinde, und daß ich Ihnen deshalb, wenn Sie mir Ihre Forderung nicht nachlassen wollten, nur eine Dividende von 10 pCt. anbieten könne. Ich bin auch jetzt noch nicht im Stande, Ihnen mehr zu offeriren, und bitte Sie, mir Ihre Erklärung darüber gefälligst zukommen zu lassen.

Frankfurt
d. 3 April 1864

Ihr ergebenster
Ludwig Feldberg

550. 353

Hochwohlgeborner Herr
Bürgermeister
Ludwig v. Maltzahn

Met
Cnd
Allio

| | Th. | |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei sa. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che byeella | | |
| Pat ella ♂ | | |
| Cte ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ruj | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Clu lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc sellus | | |
| o. | | |
| rella | | |
| Xylostel Co. | | |
| Poreetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

548. 350

Hochgeehrter Herr!

Es thut mir sehr leid, dass Ihnen Louise
[illegible] verursachen, dass Meyer-Dür so unartig
war, Sie um Geld anzugehen, aber er gedenkt
[illegible] zu bezahlen.

Meier ist beständig in Geldverlegenheit,
[illegible] gewachsen in der Welt. Er ist jemand, der
[illegible] diesen Thron, der bei seinen Mitbürgern
[illegible] chronologischen Kenntnissen abzugewinnen
[illegible] Ihnen könnte, wenn er in besseren Ver-
[illegible] stehen würde, jetzt aber ist er nicht
[illegible] er nicht im Stande, Ihnen die gewünschte
[illegible] gefälligst zu besorgen, sondern er sah
[illegible] alle erdenklichen Schritten gethan hat,

351

[illegible] Sorgen Sorting
[illegible] Selbe hat das Schmuck
[illegible] Schuhe schon bei
[illegible] wird, dass Ihnen
[illegible] macht, wäre die
[illegible] für Ihnen mit

[illegible] pfl. 2.- 22.- 6
[illegible] ab Bonnigheim
[illegible] Sorting Lump 1.

[illegible] Hochachtungsvoll
[illegible] Ergebenen

[illegible] Ergebenster
[illegible] Lowicz & Nachfolger

550. 353

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Carst
Allio

| | Th. |
|---|---|
| Phr. | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei a. | |
| Alie | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| Pal ella ♂ | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| Qur s | |
| Bis lla | |
| Pro | |
| Ado | |
| Ma: | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| Ru: | |
| Fue | |
| An: | |
| Ru: | |
| Ser | |
| Chi lla | |
| Swi | |
| Pur | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ru ammella | |
| Fri: | |
| Ton | |
| Sul: | |
| Rol: | |
| Assa | |
| Degla | |
| Och | |
| Virilla | |
| Aer: | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha erella | |
| M | |
| Mol: | |
| Inau | |
| Tau: | |
| Xyl: | |
| Porc ellus | |
| :o. | |
| Xyloste Co. | |
| Porectel | |

Über die Lebensdauer der Schmetterlinge, welche ich auf meiner letzten Reise gesammelt habe.

Es ist glaublich nicht, daß es eine Regel gäbe, über die Lebensdauer der Schmetterlinge eine Muthmaßung festsetzen zu können.

Es ist bekannt, daß es der Fall nicht schon mehrere, daß es es nicht mehr gäbe gegeben habe, oder ob die Muthmaßungen über den Kauf gemessen sind, kann ich nicht sagen, daß meines ist das letztere.

Meine seit neun Jahren gesammelten Erfahrungen bestätigen mir die Gewißheit, daß sie der Fall nicht gänzlich fallen würden; daß es ein ausgemachtes Thier über seine Zeit zu Grunde gehen läßt es, und einen andern Schmetterling die Allier-Reise macht, weiß ein jeder selbst; insofern ist es viel mehr ge

351

Lehrerin ist es wenigen gelungen, aber einen
allein gegangen haben.

Ihre vielfach sieben sich das Bemühen, ihre
Kinder zu verpflegen, als ihre sie sicheren
Lehrer verpflegt. es bei den so die Schulmeisterei
eben bleibe, aber das ist schwer; daß
Gelehrte sind zu klein.

Viel, geehrter Herr, wie Bücher, die
Ihnen über Ihre letzten Zeilen geben
zu bedenken, Ihnen keine Lösung geben
können.

Wenn Sie wieder einmal auf den Pfingst
reisen kommen, so wird es mich sehr freuen, Sie
Gott sei gelassen.

Ihr ganz ergebener Dr. die Versicherung übrige
vorzüglichster Hochachtung von

Ihnen ergebenster

Dr Hörlin

Schaffhausen, d. 5 Juni 1864.

550. 353

357

[illegible] sodann Sonntag
selbe sei das Lehrmal
zuschicke selbe bei
mir, damit Ihnen
sagt, wann die
sie Ihnen mit

[illegible] d. 2. 22. 6
[illegible] ab Vormittag
[illegible] Dampf.

[illegible] Lösung geeignet
[illegible] Ergebenen

[illegible] ergebenster
[illegible] Ludwig Wachsfelder

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metr
Carel
Aflis

| | Th. | |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | f |
| Ave. Co. | | f |
| Stei | | |
| Alie za. | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par a ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zir | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fue | | |
| An | | |
| Rul | | |
| Ser | | |
| Chi lla | | |
| Swi | | |
| Pat | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Ruf ammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Ass a | | |
| Deg la | | |
| Orc | | |
| Viri lla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Ann a | | |
| Mini | | |
| Chr herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |

aurella
Xylostel Co.
Porectel

APR. 5F
5 M
Se

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

550. 353

Euer Hochwohlgeboren

Mary-Rochlitz

357

Michalowicz'sche
Buchhandlung
in

Breslau.

Wegen Bezugsbedingungen zum
Subscriptionswerk Ihrer Hochwohlgeboren.

Metz
Curt
Aflis

| | Th. | G |
|---|---|---|
| Phr | | |
| Fag | | |
| Stri a Co. | | 1 |
| Ave. Co. | | 1 |
| Stei sa. | | |
| Alie | | |
| Pse a ♂ | | |
| Cla | | |
| Cla | | |
| Mar | | |
| Tri rella | | |
| Fue | | |
| Che bycella | | |
| Fal ella ♂ | | |
| Cle ♂ | | |
| Em | | |
| Par la ♀ | | |
| Nig us | | |
| Qur s | | |
| Bis lla | | |
| Pro | | |
| Ad | | |
| Ma | | |
| Zin | | |
| Fla lla | | |
| Ru | | |
| Fur | | |
| An | | |
| Ru | | |
| Ser | | |
| Cha lla | | |
| Swi | | |
| Pur | | |
| Pil lla | | |
| Pil ella Z. | | |
| Fib rella | | |
| Bin della | | |
| Rufammella | | |
| Fri | | |
| Ton | | |
| Sul | | |
| Rol | | |
| Assa | | |
| Degla | | |
| Och | | |
| Virilla | | |
| Aer | | |
| Rad | | |
| Anna | | |
| Mini | | |
| Cha herella | | |
| M | | |
| Mol | | |
| Inau | | |
| Tau | | |
| Xyl | | |
| Porc ellus | | |
| o. | | |
| Xylostel Co. | | |
| Porcetel | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

560. 353

Euer Hochwohlgeboren

Mary-Rechten

Hierbei ich mir einzuschließen eine Probe von soeben fertig gewordenen Inspektionspässe zu gütigen, dieselbe hat das Format von 21 Länge à 16½ Breite und entspricht solche bei vorkommenden Bedarf. – Sollte mir sage bei, dass Ihnen gesandte Pässe bezüglich der Größe nicht passt, wäre die Entfernung nicht mehr so weite, würde ich sie Ihnen mit Vergnügen umtauschen.

Die Lieferung von 8. M. anfertigt

12 Stück Inspektionspässe ... Thlr. 2 – 22 – 6

und ich so wie mir gleich ob Euer Hochwohlgeboren ob vorgenannten mir solche Gr. Post zu remittiren, oder zu fertigen Empf. 1. Anstalt von S. Dondorf gefallen.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung zeichnet

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster

Breslau d. 29. Januar 1862.

G. Michalowicz & Nachfolger

Met
~~Carl~~
~~Allo~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr. | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei ea. | |
| Alie | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | |
| ~~Cle~~ ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| ~~Qur~~ s | |
| ~~Bis~~ lla | |
| ~~Pro~~ | |
| ~~Ad~~ | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| ~~Ru~~ | |
| ~~Fas~~ | |
| ~~Ar~~ | |
| Ro | |
| Ser | |
| ~~Ch~~ lla | |
| Swi | |
| ~~Pur~~ | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degla | |
| ~~Orth~~ | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ herella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Porc~~ ellus | |
| o. | |
| Laurella | |
| Xylostel Co. | |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mieg-Köchlin

in

Mühlhausen

(Elsass)





riaceus



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Meta
Card
Aflo

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei za. | |
| Alie | |
| Pse a ♀ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fae | |
| Che bycella | |
| Pal ella ♀ | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| Qur s | |
| Bis lla | |
| Pre | |
| Ad | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fae | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Clu lla | |
| Swi | |
| Pat | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Och | |
| Viri lla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha herella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Pore sellus | |
| o. | |
| Laureila | |
| Xylostel Co. | |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

359

552

359

... Mus ... Mainz 1. Schule 12ten April 1855 ... M. m. H. 1

357

A: 27. Jan 1852
Der Titel des Stücks
Ein gemeiner der nie fehlt.
1r Akt. Gwäner.

Wiesbaden 15 December 1851

355

557.

Geehrter Herr.

Nächstens ist der Manuscripten erfolgt PA.
auf dem Wege über Mainz Ihnen gewiß Abkommt
fest zu versichern, und der Inhalt dieser
Zeilen wird Ihnen einige Momente gewährt
sein, seitdem sie Ihnen versprochen
gewesen ist seitdem Ihrem Aufenthalt ure
Loire.

Allein um mein Versprechen nicht gefehlt
zu haben, so will Ihnen mit diesen Zeilen
mit einem Räthsel zu schicken.
Farbe ist mir verschwunden über der
blauen Bäume und brauner Kranke
mir Aufbewahrt haben.
Erstens mein Name ist
einem Professor der übergeht mir
die Ihnen günstig Gesinnung.

366



riaceus



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Carl~~
~~Aßlo~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie za. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | |
| Cte ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| ~~Qur~~ s | |
| ~~Bis~~ lla | |
| ~~Prr~~ | |
| ~~Adr~~ | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| ~~Ru~~ | |
| ~~Fat~~ | |
| An | |
| Rul | |
| Ser | |
| ~~Clu~~ lla | |
| Swi | |
| ~~Pat~~ | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degla | |
| ~~Och~~ | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ erella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Bor~~ sellus | |
| o. | |

rella
Xylostel Co.
Porectel

Es wurde mir also von Ihnen
für Ihnen Freude zu bereiten.
Ich werde mir erlauben durch
Herrn Blumberg gruß der Freunden von
Fräulein Bichel.
Ich wünsche Ihnen beim Besuch
meiner Ihnen nützlich sein wie
gewünscht für Geschäft.
Ihr Meg Koechlin

Wir kommen allerdings die
Einzigen von die in Zweifel sind
gefunden. Jetzt ist wieder alles
ruhig und der Fortgang
sorgestellt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

359

552

359

Mus. Mus. Scholae 11ten April 1855 ... m. m. H. 1

357

356

Millet de la Turtaudière. P.A.

à

Angers

Maine et Loire

...iculture

...e-et-Loire

366

...riaceus



Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Carl
Aflo

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri | a Co. |
| Ave. | Co. |
| Stei | |
| Alie | za. |
| Pse | a ♂ |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri | rella |
| Fue | |
| Che | bycella |
| Pal | ella ♂ |
| Cte | ♂ |
| Em | |
| Par | a ♀ |
| Nig | us |
| Qui | s |
| Bis | lla |
| Prr | |
| Ad | |
| Ma | |
| Zir | |
| Fla | lla |
| Ru | |
| Fur | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Chi | lla |
| Swi | |
| Pur | |
| Pil | lla |
| Pil | ella Z. |
| Fib | rella |
| Bin | della |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Orth | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha | herella |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Porc | ellus |
| | o. |
| Laurella | |
| Xylostel | Co. |
| Porectel | |

353
552
357
Mus. Nat. Hist. 11 Avril 1855 M. m. H. 1
357

Millet de la Turteaudière. P.A.
à
Angers
Maine-et-Loire
Secrétaire de la société d'agriculture
et d'histoire naturelle de Maine-et-Loire.

366
552
riaceus
10.
7½.

Met
Cart
Adie

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie a. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| Fat ella ♂ | |
| Cte ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| Qur s | |
| Bis lla | |
| Pro | |
| Ad | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fue | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Cla lla | |
| Swi | |
| Pur | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Ruf ammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Och | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha herella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Pore sellus | |
| o. | |
| Xylostel Co. | |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

359

552

357

Mein Vater schrieb 4ten April 1855 an Mr. Millet
Zusendung seiner Schriften:

7: 10 April 1855 erhielt ich durch die Post, ohne Brief,
1, Recherches des Odonates. — 2, Geographie
entomologique. — 3, Polyphagie.

7: 17. April 1855: schickt mein Vater meiner Frau Bemerkungen,
ohne Brief, mit Indication, als Gegenzeichen,
Stettiner Coleopt. Catalog. edit. 5.

Stonkyde,

366





7½.
10.

faite, je vous renverrai ces insectes pour
que vous ne [illegible] autrement.

En attendant le plaisir de vous lire
Veuillez agréer Monsieur et cher Collègue
(en Entomologie) l'assurance de ma Considération
la plus Distinguée.

MOCQUERYS.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Carl~~
~~Affin~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri | a Co. |
| Ave | Co. |
| Stei | |
| Alie | a. |
| Pse | a ♂ |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri | rella |
| Fue | |
| Che | bycella |
| ~~Pal~~ | ella ♂ |
| Cle | ♂ |
| Em | |
| Par | ia ♀ |
| Nig | us |
| Que | s |
| [illegible] | lla |
| Pro | |
| Ach | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla | lla |
| [illegible] | |
| Fur | |
| Ana | |
| Ru | |
| Ser | |
| ~~Clu~~ | lla |
| Swi | |
| ~~Pur~~ | |
| Pil | lla |
| Pil | ella Z. |
| Fib | rella |
| Bin | della |
| Ruf | ammella |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degl | a |
| ~~Och~~ | |
| Viri | lla |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ | herella |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Dore~~ | sellus |
| | o. |
| Laurella | |
| Xylostel | Co. |
| Poreetel | |

Mocquerys, (père)
à
Rouen
rue grand Pont 57.

Beschäftigte sich mit Insekten-
Metamorphosen.





Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Curt~~
~~Allio~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei | |
| Alie a. | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| ~~Fal~~ ella ♂ | |
| ~~Cle~~ ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| ~~Que~~ s | |
| ~~Bis~~ lla | |
| ~~Pro~~ | |
| ~~Ade~~ | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| ~~Ru~~ | |
| ~~Fue~~ | |
| ~~Au~~ | |
| ~~Rul~~ | |
| Ser | |
| ~~Clu~~ lla | |
| Swi | |
| ~~Pat~~ | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degla | |
| ~~Och~~ | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ herella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Pore~~ ellus | |
| o. | |
| rella | |
| Xylostel Co. | |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

556.

366

Rouen le 26 octobre 1864

364

555.

Rouen le 19 mai 1864

362

Feb. 1864 à Brongniartella
Elatère gracilicorne

360

Rouen le 29 Janvier 1864

553.

Monsieur

Le retard que j'ai mis à vous répondre provient du Relieur à qui j'avais donné les feuilles imprimées pour les plier et les couvrir, et dont il ne m'avait d'abord donné que le nombre exact pour mes abonnés, aujourd'hui ayant reçu le complément je m'empresse de vous envoyer le numéro 1. f.

Maintenant puisque vous voulez bien me laisser le choix pour composer votre premier envoi, je vous invite à le composer d'Insectes dont les jambes sont Bi ou trifurquées, et aussi de l'Hydrocephalus.

Quant au nombre il pourra être à votre volonté de 8 ou de 12 mais pas plus pour le présent.

Je vous invite à bien soigner l'Emballage pour éviter les accidents.

Il est bien entendu qu'aussitôt les dessins faits, je vous renverrai vos insectes ; à moins que vous ne décidiez autrement.

En attendant le plaisir de vous lire

Veuillez agréer Monsieur et cher Collègue (en Entomologie) l'assurance de ma Considération la plus Distinguée.

MOCQUERYS.



Procrustes Coriaceus



Mallodon?

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Card
Allo

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei ga. | |
| Alie | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Chc bycella | |
| Pat ella ♂ | |
| Cte ♂ | |
| Em | |
| Par la ♀ | |
| Nig us | |
| Quv s | |
| Bis lla | |
| Pte | |
| Adr | |
| Ma | |
| Zir | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fue | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Clu lla | |
| Swi | |
| Pat | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin della | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Och | |
| Virilla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha erella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Porc ellus | |
| o. | |
| Laureli | |
| Xylostei Co. | |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

556.

366



Proerustes Coriaceus

Rouen le 26 octobre 1864

364

555.

Rouen le 9 mai 1864

362

361



Mallodon?

10.

7½.

Met
Car
Aff

| | Th. |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei ea. | |
| Alie | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| Cla | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| Pal ella ♂ | |
| Cle ♂ | |
| Em | |
| Par la ♀ | |
| Nig us | |
| Qui s | |
| Bis lla | |
| Pri | |
| Adr | |
| Ma | |
| Zir | |
| Fla lla | |
| Ru | |
| Fur | |
| An | |
| Ru | |
| Ser | |
| Cha lla | |
| Swi | |
| Pat | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin lella | |
| Rufammella | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| Rol | |
| Assa | |
| Degla | |
| Orh | |
| Viri lla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| Cha erella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| Pore sellus | |
| o. | |
| Xylostel | Co. |
| Porectel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

556.

366

Rouen le 26 octobre 1864

364

555.

Rouen le 8 mai 1864

362

554.

Monsieur

J'ai la satisfaction de pouvoir vous écrire que les dessins de vos Insectes sont enfin terminés, le dessinateur, Monsieur Migneaux après m'avoir fait long temps attendre, me les a renvoyés seulement hier, je m'empresse de vous les expédier par le chemin de fer.

J'espère qu'ils vous arriveront en aussi bon état que je les ai reçus et que je vous les envoie.

Je ne saurais trop vous remercier de votre Obligeante communication vous possédez là des monstruosités très remarquables, surtout l'Hydrocephalus.

Aussi tot que mes occupations me le permettront je les graverai et ils concourront pour la plus grande part, à rendre la 3ème livraison bien intéressante.

Avant ma 3ème livraison vous recevrez des tables qui serviront à réunir par analogie les insectes des 6 premières d'après le



Procrustes Coriaceus



Mallodon?

7½.

10.

Metz
~~Caut~~
~~Allu~~

| | Th. |
|---|---|
| Phr. | |
| Fag | |
| Stri[a] | Co. |
| Ave. | Co. |
| Stei[za]. | |
| Alie[a] | ♂ |
| Pse[a] | ♂ |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri[rella] | |
| Fue | |
| Che[bycella] | |
| ~~Fal~~[ella] | ♂ |
| Cle | ♂ |
| Em | |
| Par[la] | ♀ |
| Nig[us] | |
| Que[s] | |
| ~~Bis~~[lla] | |
| ~~Pro~~ | |
| ~~Ad~~ | |
| Ma | |
| Zin[k] | |
| Fla[lla] | |
| ~~Ru~~ | |
| Fae | |
| An | |
| Rul | |
| Ser | |
| ~~Cla~~[lla] | |
| Swi | |
| ~~Pat~~ | |
| Pil[dla] | |
| Pil[ella] | Z. |
| Fib[rella] | |
| Bin[della] | |
| Ru[ammella] | |
| Fri | |
| Ton | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degla | |
| ~~Och~~ | |
| Viri[lla] | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~[erella] | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Por~~[cellus] | |
| | o. |
| [illegible] | |
| Xylostel | Co. |
| Porectel | |

Classement que j'adopte.

quand la 7ème Liv. sera parue, je vous écrirai afin de m'entendre avec vous.

En attendant, et avec mes remercîments

Veuillez agréer l'assurance de ma Considération la plus Distinguée.

MOQUIN.

556.

366

Rouen le 26 octobre 1864

364

555.

363



Procrustes Coriaceus



Mallodon?

7½.

10.

Met
Cast
Affin

T

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che byeella
Fal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig as
Que s
Bis lla
Pre
Ade
Mar
Zin
Fla lla
Ruj
Fae
Ana
Rai
Ser
Chi lla
Swa
Pan
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fris
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc sellus
o.

Xylostel Co.
Porectel

556.

366

Rouen le 26 octobre 1864 369

555.

Monsieur

Comme le dessinateur avait gardé très longtemps vos insectes, aussitôt qu'ils me sont revenus je me suis empressé de vous les renvoyer ; cet empressement m'a fait oublier de copier le pays de provenance et le nom de la personne qui en a fait la capture.

Soyez assez bon pour me les écrire et me les envoyer.

Je profite de l'occasion pour vous faire parvenir des Epreuves (faites à la main) seulement pour vous faire savoir en peu mots.

Veuillez agréer l'assurance de ma Considération la plus Distinguée.

Marquets:



Procrustes Coriaceus



Mallodon?

Metz
Caml
Affis

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che byeella
Fal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pro
Adr
Mar
Zin
Fla lla
Ruj
Fae
An
Rui
Ser
Chi lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha berella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc ellus
o.
Xylostei Co.
Poreetel

556.

365

366



Procrustes Coriaceus



Mallodon?

Metz
Carl
Allio

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ga.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cle ♂
Em
Par la ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pro
Adr
Mar
Zin
Fla lla
Ru
Fat
An
Rul
Ser
Chi lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Ass a
Deg la
Och
Viri lla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc sellus
o.

Xylostel Co.
Poroctel

556.



Platithus Gisteloides



" Hylotropes bajulus



Procrustes Coriaceus

557.



Cloe Proscarabaeus



Prionus Coriaceus



Mallodon?



Geotrupes Vernalis.

Met
~~Carl~~
~~Affin~~

| | Th |
|---|---|
| Phr | |
| Fag | |
| Stri a Co. | |
| Ave. Co. | |
| Stei ea. | |
| Alie | |
| Pse a ♂ | |
| Cla | |
| ~~Cla~~ | |
| Mar | |
| Tri rella | |
| Fue | |
| Che bycella | |
| ~~Pal~~ ella ♂ | |
| ~~Cle~~ ♂ | |
| Em | |
| Par a ♀ | |
| Nig us | |
| ~~Quc~~ s | |
| ~~Bis~~ lla | |
| ~~Pre~~ | |
| ~~Ad~~ | |
| Ma | |
| Zin | |
| Fla lla | |
| ~~Cha~~ lla | |
| Swi | |
| ~~Pat~~ | |
| Pil lla | |
| Pil ella Z. | |
| Fib rella | |
| Bin lella | |
| Ru ammella | |
| Fri | |
| Tou | |
| Sul | |
| ~~Rol~~ | |
| Assa | |
| Degla | |
| ~~Och~~ | |
| Viri lla | |
| Aer | |
| Rad | |
| Anna | |
| Mini | |
| ~~Cha~~ erella | |
| M | |
| Mol | |
| Inau | |
| Tau | |
| Xyl | |
| ~~Porc~~ ellus | |
| o. | |
| Laurell | |
| Xyloste Co. | |
| Porcetel | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

367 558 369

367

Rouen le 28 mars 1865

557.

Monsieur

Le cinq novembre dernier, j'ai fait une chute terrible qui a mis mes jours en danger pendant environ deux mois; je m'en suis pas tout à fait guéri; cependant j'ai pu répondre mes travaux depuis le premier de février. Voilà la cause du retard qu'a éprouvée la publication de la 8me livraison cette livraison ne contient que sept de vos insectes, attendu que l'hydrocephale nécessite une nouvelle division que je donnerai en le publiant.

Mais Monsieur en entreprennant la description des Coléoptères anormaux, j'avais cédé au désir de faire connaître; en les réunissant, une branche très intéressante de l'Entomologie dont je ne prévoyais nullement alors l'étendue. Mais des découvertes nombreuses

Dont votre riche collection a été la source la plus abondante ont agrandi ma tâche bien au delà de mon attente. De là un accroissement non seulement De travaux personnels ; mais encore et surtout de dépenses.

La raison me commande aujourd'hui D'y mettre un terme ; à moins que partageant avec moi la jouissance De cette publication vous ne jugiez convenable de participer aux charges.

Examen fait j'évalue à trois francs par insecte le léger sacrifice qui me paraît juste que vous fassiez dans ce but.

Votre éloignement pièce déjà pour prix D'un franc par insecte, pour le port et le retour.

En attendant votre décision, je vous prie d'agréer mes sincères remercîments pour la communication que vous avez bien voulu me faire de vos curieux insectes.

Votre tout Dévoué Serviteur.

MARQUET.

P.S. en même temps que la présente, je vous envoie Dans [illegible] De la 9me livraison.

My

Metz
Carl
Aflia

T

Phr.
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie za.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pro
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Rul
Ser
Clu lla
Swi
Par
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chn nerella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc ellus
o.

Xylostel Co.
Porectel

367a

Hohl. Dr.

in

Cassel

Lassen uns über Pfandbestellung

Verkauf des Pferdes

in Cassel

n Pferde

Nutzungsrecht

Wilhelm

Ihnen

Ihnen

10.

7½.

Unterschreiben zu lassen.

Erlauben Sie mir weiter, dass

sagen für den Officiellen Dank

Metz
Card
Adia

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Fal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Que s
Bis lla
Pro
Ade
Ma
Zin
Fla lla
Ruj
Fae
Ana
Rul
Ser
Chu lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc ellus
o.

Xylostel Co.
Porectel

369 558 369

Möhl Dr.
in
Cassel
Lehrer an der Polytechnischen Schule
Secretär des Vereins für Naturkunde
in Cassel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Card
Affin

T

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Cho bycella
Fal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Que s
Bis lla
Pro
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Rul
Ser
Chr lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha herella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc ellus
o.

Xylostel Co.
Porectel

558 369

Hochgeehrtester Herr!

Indem ich die Ehre habe Ihnen den
liegenden Schriftstücke die Mittheilun
dass die neue einstimmige Wahl der
für Hafen Comite die Herr ergeben
die Herr Primar- und die Assessore
collegen - Mitglieder zu sollen, be
gütige Entschuldigung, dass ich Ihnen
Schriftstücke nicht gütigst gesandt ha
Grund liegt darin, dass unser Herr
seine Anwesenheit einigemal versäum
an den Sitzungen theil zu nehmen
an Gelegenheit fehlte denselben um
Genehmigung und die Ihnen zugedachte
Unterschriften zu lassen.

Erlauben Sie nun weiter, dass
liegen für den Hochverehrten Herrn

10.

7½.

558 369

Hochgeehrtester Herr!

Indem ich die Ehre habe Ihnen beyliegendes Schreiben des Herrn Bürgermeisters Schmidt mit der Mittheilung zu übersenden, daß die einstimmige Wahl der hiesigen Bürgerschaft für Sie ausgefallen ist, die Ihnen zugedachte Stelle eines Rectors primarii und eines Professoris ordinarii zu übernehmen – Mitglieder zu bilden, beehre ich mich gefälligst zu ersuchen, daß ich Ihnen recht bald gefälligst kann. Der Grund liegt darin, daß unser Herr Rector Schmidt seine Stelle niederlegen wird und an dem Lehramte Theil zu nehmen, und ich in Gelegenheit haben werde denselben einige Stunden zu übernehmen und da Ihnen zugedachte Stelle zu übernehmen zu können.

Erlauben Sie mir weiter, daß ich Ihnen beyliegende für den Physicalischen Herrn und die

Ihr

Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft hier-
mit schließe und Sie mit der vorgenommenen Lieb-
haberei, dieselben an die betreffenden Herrn
gelangen zu lassen.

Da ich unter den Mitgliedern jener Herrn
viele auswärtige Frankfurt zählt mit denen
ich in Correspondenz stehe auswärtige viele
Bekannte, welche gleich mir Mitglieder meh-
rerer in Deutschland sind und ich den Wunsch
hege mich mit den beiden Herrnen in Ver-
kehr in nähere Beziehung zu setzen, so bit-
te ich mir die Freiheit nehmen, bei Gelegen-
heit dieser meiner Correspondenz einige der
Schriften, von denen ich noch Abdrücke habe,
durch Ihre gütige Vermittelung an Ort zu
bringen zu lassen.

Indem ich nochmals um Verzeihung bitte Sie
um Uebertragung meines Wunsches in Klassi-
ficiren zu wollen, mit der Versicherung, dass
wenn genauere Herrnen mit mir nähere
Beziehung wünschen wollten, ich nicht
verfehlen werde die Sendung von Literalien

Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft, hier-
mit beehre ich mich Ihnen die ergebenste Bitte
vorzutragen, Ihrerseits um die beabsichtigten Samm-
lungen zu lassen.

Da ich unter den Mitgliedern unserer Samm-
lung innerhalb Frankfurt gerade mit denen
ich in Correspondenz stehe mir bekannte viele
Lepidopteren, welche gleich mir Mitglieder unserer
Sammlung in Deutschland sind und ich den Wunsch
hege, mich mit den hiesigen Sammlern in Verbin-
dung zu setzen, so habe
ich mir die Freiheit genommen, Ihnen Gelegen-
heit dieser meiner Correspondenz einige der
Schriften, von denen ich noch Abdrücke habe,
deren Ihrer gütige Vermittelung am Ort zu-
kommen zu lassen.

Indem ich nochmals um Vorzeigung bitte
um Uebersendung meines Manuscripts in Classi-
men zu wollen, mit der Versicherung, daß
mein genauster Examen mich einer näheren
Beziehung würdig erachten wollen, ich mich
verpflichten werde die Sendung von Literatur

namentlich der materialistischen Lehrbestimmungen durch-
gesetzen lassen ist auch die Ehre persönlicher Bekanntschaft
bei der neulichen Kirchenversammlung.

Mit vollkommener Hochachtung

Wachtler Heinrich Bruno

im

Kronförstchen bei Bautzen

empfiehlt sich

Ew. Wohlgeboren

ganz ergebenster

Dr Möhl

Cassel, am
16ten December 1865.

Lehrer der Gymnasien & Realschu-
lezin an der Gelehrten Schule.

Meta
Caro
Allio

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei za.
Alie
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che byeella
Pal ella ♂
Cte ♂
Em
Par la ♀
Nig us
Que s
Bis lla
Pro
Adv
Ma
Zin
Pil lla
Sc
Pse
An
Ru
Ser
Chi lla
Swi
Par
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ruf ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Viri lla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha nerella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc ellus
o.

Xyloste Co.
Porectel

Qualität I. II. Sgl.

Jesia asiatiformis.

Plusiaspurilis.
Halisidota peltigma.
maculigera.

Qualität I. II. Sgl.

561.

Jan. 1860.

376

120. 60. Crom: quercellus.
Sciaph: allutus
Crambus: roscellus.
siccellus.
pudicellus.
Ramburiellus.
45. 30. 15.
25. Anerlod: palpella.
20. Semnod: Bechsteinella. mön.
bivittella. mö.
Nephopt: gregella.
dubitella.
nucleolella. mönst.
ephedrella. mönst.
pyrethrella. mönst.
Zophod: ligniella.
Platara dilutriella.
Anerlos: anguinerella.
Homeos: scoriella. H.S.
Cyral: bombycalis.
luridalis.
5. connectalis.
Stgchol: magnificana. mönst.
Ablab: nebulanas. mönst.
Eupoe: margaritana
Cochyl: flagellana. ½.
Zwickiana. mönst. ½.
albocilianal.
Simae: arabescana. ¼.
Wimmerana.
8. Atel: hungaricellum.
Timeola Zusanella. 2. 10.
Argyris distinctana. H.S.
appendiculata.
pumilana.
Amyx: sericostellus. Hdl.
Cryptolech: swetzensis mönst.
Recad: auriflavella.
Rhinos: chagrinella. L. 7½.
Stagmath: auriferella. mönst.
Megacraspi: lagopezella. mönst.
Coleoph: botaurella. mönst.
Decoph: clavella. Hdl.
pudorinella. mönst.
Agdistis: meridionalis
Aciptil: wolgensis. mönst.

Die Preuss. sind in Preuss. Courant 30 Sgr. = 1 Thaler rhn. Gold.
Briefe: Empfehlungen werden auf Cours angenommen.
Herrnhuth. Königr. Sachsen
H. B. Möschler.

371

# Möschler, Heinrich Benno

in

# Kronförstchen bei Bautzen

Immunalt Lagerungstarnen; unfält nicht
Ortan nüß Turnzten zurzeitlich. Turnzeiten.

geb: 28 Oct. 1831. in Herrnhut.

560. 376

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Card
Allo

Th

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave- Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Chc bycella
Pal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pro
Adv
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fur
An
Ru
Ser
Clu lla
Sw
Pur
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha nerella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Poc sellus
o.

rella
Xylostel Co.
Porectel

Qualität. I. II. Sgl.

Tesia astatiformis.

Geom. Lacustanaria. 560. 376
Telaria — 71/2 auf Weide

Jan. 1858 Esp. 3 Sgl. 61. 559. 372

Hochgeehrtester Herr!

Vielleicht erhalten Sie in Ihrem Wohnort
auch Fr. Dm. gekommen selten Lep. Defolana, Liebau
Telaria, Sie bereits vergriffen war, falls Sie
Lust noch, um den Abschluss zu Ihrer Sammlung
zu haben, Chrysella Abeignafügt, wäre
mir Sie sofortig mittheilen zu können.
Ihr Brief Ihre Sendung Ihre Meinung
Ihr Wohnort Ihr Name Ihr Adresse
Ihr Wohnort Ihr Name Ihr Adresse
Ihr Wohnort Ihr Name Ihr Adresse

Meti
Curti
Allio

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ga.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Chc bycella
Pat ella ♂
Cte ♂
Em
Par la ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Prr
Adr
Mar
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Rui
Ser
Clu lla
Swi
Pan
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ruf ammella
Fri
Tou
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha herella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pore sellus
o.

Xylostel Co.
Poreetel

Qualität I. II. Sgl.

Tesia adstatiformis.

Geom. Aegyptiaria. 560. 376

Telaria —

Subst. Albaciliana —

373

561.

Qualität I. II. Sgl.

Jan. 1860.

376

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plusiopsaltis. | 120. | 60. | Crambus pinetellus. |
| Heliothis peltigera. | | | Scirpophaga albella. |
| nubigena. | | | Crambus roscidellus. |
| incarnata. Laudeti | 45. | 30. | fascidellus. |
| Catocala neonympha. | — | 15. | pratellus. |
| Acontia albicollis. | | | Ramburiellus. |
| Xanthia citrana. | 25. | | Anaitis palpella. |
| Agrotis munita. | | | Lampas Hoffmanniella. Möschl. |
| Noctua albidens. | 20. | | bipunctella. Möschl. |
| Mamestra regularis. | | | Nephopteryx gregella. |
| Hadena adamocna. | | | dubitella. |
| Dianthoecia amina. | | | nucleolella. Möschl. |
| fucsilla. | | | sphedrella. Möschl. |
| pumilla. | | | pyrethrella. Möschl. |
| Cleoceris ostrina. | | | Zophodia lignella. |
| purpurina. | | | Batasa allotriella. |
| Miana arcuosa. | | | Pempelia anguinella. |
| Caradrina cleraria. | | | Homoeosoma sinuella. H.S. |
| Amphipyra pyramidea. | | | Pyrausta bombycalis. |
| Hoffmannseggia Hoffmannseggiana. Möschl. | | | luridalis. |
| Leucania albipuncta. Möschl. | | | conjunctalis. |
| Hydroecia micacea. | 5. | | Stenopteryx hybridalis. Möschl. |
| Gortyna Hoffmannseggiana. | | | Ebulea magnificana. Möschl. |
| Nonagria sericeana. | | | Asopia nodulana. Möschl. |
| Leucania vitellina. | | | Eupoecilia margaritana. |
| pudorina. | | | Cochylis flagellana. |
| Calamia phragmitidis. Möschl. | | | Zoëana. Möschl. |
| Tapinostola Fausta. | | | albacilianana. |
| Bombycia viminalis. | ½. | | Semasia arabescana. |
| Cerigo cytherea. | ½. | | Wimmerana. |
| Orthosia culminaria. | | | Retinia hungaricellana. |
| Cidaria plevicaria. | | | Tinea Casanella. 2. |
| Eupithecia Freitagaria. Möschl. | | | Argyresthia Hübnerella. H.S. |
| Acidalia dilectaria. | 8. | | appendiculatella. |
| Ephyra illibaria. | | | pumilla. |
| Timandra conspersaria. | | | Ornix scenosutella. Zell. |
| Zonosoma picta canaria. | | | Cryptolechia sanctipetrella. Möschl. |
| Ortholitha sociaria. | | | Recurvaria aurifluella. |
| Boarmia arenacearia. | | | Rhinosia chagrinella. Z. |
| Gnophos murinaria. | | | Stagmatophora aurifluella. Möschl. |
| glareosaria. | | | Megacraspedus lagopella. Möschl. |
| spuriaria. Zell. | | | Coleophora botaurella. Möschl. |
| Ennomos gilvaria. | | | Oecophora clausella. Zell. |
| Crocallis mundataria. | | | pudorinella. Möschl. |
| Selenia sacraria. | | | Agdistis meridionalis. |
| anthophilaria. | | | Acipt: wolgensis. Möschl. |
| Rumia tiliosaria. | | | |
| Epione rigidaria. | | | |
| polycommaria. | | | |
| brullearia. | | | |
| Metrocampa cbaffsaria. | | | |
| Ellopia cuneolaria. Möschl. | | | |
| arabescaria. Möschl. | | | |
| originaria. Möschl. | | | |
| Abraxas dubitaria. | | | |
| floralis. | | | |
| normalis. | | | |
| compitalis. | | | |
| sulphuralis. | | | |

Die Exemp. sind in Preuß. Courant 30 Sgr. Silbergroschen = 1 Thaler rhg. Gold. exclus. Emballage werden nach Cours angerechnet.


Herrnhuth. Königr. Sachsen

H. B. Möschler.

Metz
Cari
Aflo

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave- Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pal ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pr:
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru;
Fae
An
Ru
Ser
Chlla
Sw:
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chaherella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc sellus
o.

Xylostel Co.
Porectel




Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Qualität I. II. Sgl.

Jesia astatiformis

Geom. Aegyptiaria 560. 336
Telaria — 27 1/2 mit Nachtrag
Cochylis Albociliana — 27 1/2
Botalis Clasiella Zell. — 27 1/2
Platella Characiella Zell. — 27 1/2 2 Nachtrag
aus Südrußland. 1 Thlr
am 7 Jan. 1858 von Mösslang bekannt.

Jan 1860.
376

| Qualität I. | Qualität II. Sgl. | | |
|---|---|---|---|
| | | Plusia parilis. | |
| | | Heliothis peltigma. | |
| | | nubigena. | |
| | | incarnata. Laudeti | |
| | | Catocala nonympha. | 45. 30. |
| | | Acontia albicillis. | 15. |
| | | titania. | |
| | | Euclidia mamilla. | 25. |
| 15. | | Periopma albidens. | |
| 15. | | Prothymia regularia. | 20. |
| | | illamoena. | |
| | | Scothisa amina. | |
| | | pusilla. | |
| | | parabolla. | |
| | | ostrina. | |
| | | purpurina. | |
| | | amasina. | |
| | | Geometra cleraria. | |
| | | smaragdaria. | |
| | | Acid: bellieraria. Möschl. | |
| | | sericearia. Möschl. | |
| | | Tiffelliaria H. | |
| | | Sarpedonaria. | 5. |
| | | Emiliata sericearia. | |
| | | vittaria. | |
| | | pompusillaria. | |
| | | Sirona decussaria. | |
| | | subalbaria. | |
| 8. | | Eubaena tilaria. | 1/4. |
| | | jacularia. | 1/4. |
| | | Eremia culminaria. | |
| 10. | 15. | Epione flavicaria. | |
| | | Ilicrina Freitagaria. Möschl. | |
| | | Hypoplecta praecaria. | 8. |
| | | Eleogene illibaria. | |
| | | Siellina conspersaria. | |
| | | Tephromicta canaria. | |
| 10. | 20. | Synopsia sociaria. | |
| | | Sidonia arenacearia. | |
| 20. | | murinaria. | |
| | | glarearia. | |
| | | spuriaria. Zell. | |
| 20. | 15. | Aspilates gilvaria. | |
| | | mundataria. | |
| 25. | 15. | Sterrha sacraria. | |
| | | anthophilaria. | |
| 20. | | rosearia. | |
| 25. | | Larentia rigidaria. | |
| | | polycomaria. | |
| | | bellucaria. | |
| | | Chesias obsoletaria. | |
| | | Hercyna cuneatis. Möschl. | |
| | | arabescalis. Möschl. | |
| | | originalis. Möschl. | |
| 10. | 5 | Botys dulcinalis. | |
| 45. | 25. | floralis. | |
| | | normalis. | |
| | | compitalis. | |
| | | sulphuralis. | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Crambi roriellus. |
| | | jucundellus. |
| | | pudibundellus. |
| | | Ramburiellus. |
| | | Anaglob: palpella. |
| | | Semph: Bechsteinella. Möschl. |
| | | biriolella. Möschl. |
| | | Nephopt: gregella. |
| | | dubitella. |
| | | nucleolella. Möschl. |
| | | sphedrella. Möschl. |
| | | pyrethrella. Möschl. |
| | | Zophod: iligenella. |
| | | Batasa allotriella. |
| | | Ancylos: anguinosella. |
| | | Homeos: sarpedella. H.S. |
| | | Cyrtol: bombycalis. |
| | | luridalis. |
| | | connectalis. |
| | | Stychod: magnificana. Möschl. |
| | | Ablab: nodulana. Möschl. |
| | | Eupoc: margaritana. |
| | | Cochyl: flagellana. |
| | | Zuricbiana. Möschl. |
| | | albociliana. 1/4. |
| | | Semas: arabescana. |
| | | wimmerana. |
| | | Atrel: hungaricellum. |
| | | Tinea: tabanella. 2 10. |
| | | Argyrea: diospar. H.S. |
| | | appendiculata. |
| | | pumila. |
| | | Amyx: venosutellus. Zell. |
| | | Cryptolech: sarpedonella. Möschl. |
| | | Recad: aurifluella. |
| | | Rhinos: chagrinella. Z. 7 1/2. |
| | | Stagmath: aurifrontella. Möschl. |
| | | Megacraspi: lagopella. Möschl. |
| | | Coleoph: botaurella. Möschl. |
| | | Incurv: clavella. Zell. |
| | | pudorinella. Möschl. |
| | | Agdistis: meridionalis. |
| | | Aciptil: wolgensis. Möschl. |

Die Exemplare sind in Preuß. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler neuen Fußes. Exemplare können durch Commission aus Herrnhuth, Königr. Sachsen bezogen werden.

H. B. Möschler.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Bisdunalis. |
| | | | pylaon. ♀ 15 ♂ |
| | | 20. | aquilo. |
| | | — 10. | matus thoracem. |
| | | | hippothoë. |
| | | | ia: tessellum. |
| | | | cribrellum. |
| | | | sidae. |
| | | | var: möschleri. H.S. |
| | | | cynarae. |
| | | 8. — | cirsii. |
| | | | centaureae. |
| | | — 5. | serratulae. |
| | | | ata tirrenea. |
| | | | thripis. |
| | | | agria panthurina. |
| | | | ae plumiferae. |
| | | | is wolgensis. Möschl. |
| | | 20. | ena centaureae. |
| | | | cynarae. |
| | | | laeta. |
| | | | sedi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Simaetha spatiosa. |
| | | | Cucullia spectabilis. |
| | | | magnifica. |
| | | | scabiosae. |
| | | | mixta. |
| | | | scrophulariae. |
| | | | dracunculi. |
| | | | lucifuga. |
| | | | balsamitae. |
| | | | tanaceti. |
| | | | lactea. |
| | | | argentea. |
| | | | splendida. |
| | | | Amphipyra livida. |
| | | | tetra. |
| | | | Agrotis graminitincta. |
| | | | recussa. |
| | | | depuncta. |
| | | | Noctua cordigera. |
| | | | metallicea. |
| | | | melanopa. |
| | | | algida. |
| | | | amissa. |
| | | | funebris. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 40. | 30. |
| | | 20. | |
| | | | |
| | | | |
| | | 20. | 15. |
| | | 25. | 15. |
| | | 20. | |
| | | 25. | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Card
Affin

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Che bycella
Pat ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Que s
Bis lla
Pro
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Ru
Ser
Cl lla
Swi
Pnt
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Rufammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Por sellus
o.
Xylostel Co.
Poreetel

Jan. 1860.

376

| Qualität I. | II. | Sgl. | | Qualität I. | II. | Sgl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tessia astati formis. | | | | Plusia pumilis. |
| | | | | | | 120. | 60.- Hadena pelitigma. |
| | | | | | | | multigera. |
| | | | | | | | incarnata. Laudeti |
| | | | | | | 45. | 30. Catocala nenympha. |
| | | | | | | | 15. Acontia albicollis. |
| | | | | | | | titania. |
| | | | | | | 25. | Euclidia mundita. |
| | | 15. | | | | | Peziza alba. |
| | | 15. | | | | 20. | Bolthymia regularis. |
| | | | | | | | idaeana. |
| | | | | | | | Scythina amoena. |
| | | | | | | | pusilla. |
| | | | | | | | pumatella. |
| | | | | | | | ostrina. |
| | | | | | | | purpurina. |
| | | | | | | | annulina. |
| | | | | | | | Geometra clorata. |
| | | | | | | | smaragdaria. |
| | | | | | | | Acid. Bellieraria. Möschl. |
| | | | | | | | Setacearia. Möschl. |
| | | | | | | | Tiffelliaria. H. |
| | | | | | | | Serpentinaria. |
| | | | | | | 5. | Emilia sericearia. |
| | | | | | | | vittaria. |
| | | | | | | | pupillaria. |
| | | | | | | | Sirna decussoria. |
| | | | | | | | stalbaria. |
| | | 8. | | | | | Cusarca telaria. |
| | | | | | | ¾. | jaculata. |
| | | | | | | ¾. | Eremia culminaria. |
| | | 30. | 15. | | | | Epione flavicaria. |
| | | | | | | | Ilicina Freitagaria. Möschl. |
| | | | | | | | Hypoplectis praearia. |
| | | | | | | 8. | Eleogene illibaria. |
| | | | | | | | Scotiona conspersaria. |
| | | | | | | | Tephromicta canaria. |
| | | 90. | 30. | | | | Synopsia sociaria. |
| | | | | | | | Fidonia arenacearia. |
| | | 20. | | | | | murinaria. |
| | | | | | | | glarearia. |
| | | | | | | | spuriaria. Zell. |
| | | 20. | 15. | | | | Aspilates gilvaria. |
| | | | | | | | mundataria. |
| | | 25. | 15. | | | | Sterrha sacraria. |
| | | | | | | | anthophilaria. |
| | | 20. | | | | | rosearia. |
| | | 25. | | | | | Larentia rigidaria. |
| | | | | | | | polycomaria. |
| | | | | | | | bitullearia. |
| | | | | | | | Chesias obsoletaria. |
| | | | | | | | Hercyna cunealis. Möschl. |
| | | | | | | | arabescalis. Möschl. |
| | | | | | | | originalis. Möschl. |
| | | 10. | 5 | | | | Botys dulcinalis. |
| | | 45. | 25. | | | | floralis. |
| | | | | | | | normalis. |
| | | | | | | | comptalis. |
| | | | | | | | sulphuralis. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bolodunalis. | | | Scrobia opalinaria. |
| | | | pylaeus. ♂ 15 ♀ | 20. | | Cucullia spectabilis. |
| | | | aquilo. | — | 10. | magnifica. |
| | | | tus thersamon. | | | santonici. |
| | | | hippothoë. | | | mixta. |
| | | | l. fessellum. | | | xeranthemi. |
| | | | cribrellum. | | | dracunculi. |
| | | | sidae. | | | incanae. |
| | | | s: möschleri. Rf. | | | balsamitae. |
| | | | cynarae. | 8. | — | tanaceti. |
| | | | cirsii. | | | lactucae. |
| | | | centaureae. | — | 5. | argentinae. |
| | | | serratulae. | | | splendida. |
| | | | tirrhaea. | | | Amphypyra livida. |
| | | | thrips. | | | tetra. |
| | | | ia pantherina. | | | Agrotis graminiphora. |
| | | | luminifera. | | | Noctua recusa. |
| | | | olgensis. Möschl. | 20. | | depuncta. |
| | | | centaureae. | | | Aonaria cordigera. |
| | | | cynarae. | | | melaleuca. |
| | | | flavata. | | | melanopa. |
| | | | sedi. | | | algida. |
| | | | | | | amissa. |
| | | | | | | funebris. |

Die Preise sind in Preuß. Courant 30 Sgr. = 1 Thaler rechnen.

Herrnhuth. Königr. Sachsen.

H. B. Möschler.

Met
Cart
Aflis

Phr
Fag
Stri a Co
Ave- Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fae
Che bycel
Pat ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig as
Quc s
Bis lla
Prr
Adr
Mar
Zin
Fla lla
Ru
Far
An
Ru
Ser
Chl lla
Swi
Pnt
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammella
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Orh
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha nerella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pors sellus
o.
Xyloste Co.
Porecte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jan. 1860.
376

| | Qualität I. | Qualität II. | Sgl. | | | Qualität I. | Qualität II. | Sgl. | | Qualität I. | Qualität II. | Sgl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colias artemis. Var: | | | | Tessia astatiformis. | | | | | Plusia parilis. | 120. | 60. | | Eremicola quercella. |
| " fausta. | 7½. | | | Anacroglossa croatica. | | | | | Heliothis peltigera. | | | | Scirophora ulvae |
| " didyma. Var: | | | | | | | | | " nubigera. | | | | Crambus rorellus. |
| Argynnis thianus. | 20. | 10. | | Pterogon gergon. | | | | | " incarnata. Lauds. | | | | " siccuendellus. |
| " Freya. | | | | Sphinx lineata. | | | | | Catocala nonympha. | 45. | 30. | | " pratellus. |
| " polaris. | — | 30. | | Gastropacha eccles. | | | | | Acontia albicillis. | — | 15. | | " Ramburiellus. |
| " charlotta. | 45. | | | Eversmanni. | | | | | " titania. | 25. | | | Anaglossa palpella. |
| " v. Boisduvalii. | | | | Orgyia dubia. | | 15. | | | Euclidia mamilla. | | | | Semnoptera Bechsteinella. Möschl. |
| " frigga. | | | | Chelonia intercisa. | | 15. | | | Periyma albidens. | 20. | | | " biriolella. Möschl. |
| Limenitis lucilla. | 5. | | | " quenselii. | | | | | Brithymia regularia. | | | | Nephopteryx gregella. |
| Vanessa clothe. | 7½. | | | " lapponica. | | | | | " ictamnena. | | | | " dahlbomiella. |
| " levana baldur. | 20. | 10. | | Euchelia pulchra. | | | | | Spithisa amœna. | | | | " nucleolella. Möschl. |
| " hostia. | — | 12½. | | Roeselia cicatricalis. | | | | | " pusilla. | | | | " ephedrella. Möschl. |
| " tajetta. /pene b./ | 40. | | | Syngrapha argentacea. | | | | | " parcella. | | | | " pyrethrella. Möschl. |
| " deno H.S /alae b./ | | | | " dentinosa. | | | | | " astrina. | | | | Zophodia ligniella. |
| Pyrameis antiopa. | | | | " venosa. | | | | | " purpurina. | | | | Batrachedra allotriella. |
| " v. hanila. | | | | Eublemma centaminei. | | | | | " amasina. | | | | Ancylosis anguinoscella. |
| " bryce. | | | | Orthosia mimiago. | | | | | Geometra cleraria. | | | | Homosetia sexpunctella. H.S. |
| " cardui. | 7½. | | | " glaciallis. | | | | | " smaragdaria. | | | | Pyralis bombycalis. |
| Pancratis nonympha leander. | | | | Hydrilla lapigoni. Möschl. | | | | | Acidalia bractearia. Möschl. | | | | " luridalis. |
| Satyrus agra elymnus. | | | | Xylina musculosa. | | | | | " setaceaaria. Möschl. | | | | " conectalis. |
| " hyda phryne. | | | | Hyppercylus punicago. | | | | | " fibellaria. H. | | | | Stichelia magnificana. Möschl. |
| Erebia euphemus. | 25. | | | Dianthoecia echii. | | | | | " sacraria. | 5. | | | Ablabia nodulana. Möschl. |
| Lasiommata meriane. | 8. | | | " dentigera. | | | | | Emilia sericearia. | | | | Eupoecilia manganitana |
| " maera hellicta. | | | | " filigrama. | | 8. | | | " vitaria. | | | | Cochylis flagellana. |
| " maera pallidus. Möschl. | | | | Polia leucodon. | | | | | " pompusillaria. | | | | " Zoëgiana. Möschl. |
| " chryscthemis. | 20. | 10. | | " incunda. | | | | | Sirna decussaria. | | | | " albocitiana. |
| " polidus ♂ | 25. | 15. | | " implicata. | | | | | " adalbaria. | ½. | | | Simaethis arabescana. |
| ♀. | 20. | | | " exulis. | | 10. | 15. | | Eubanca telaria. | | | | " Wimmerana. |
| " maera. ♂ | | | | " Sommeri. | | | | | " jaculatoria. | ½. | | | Atelia hungaricellum. |
| ♀. | | | | " cappa. | | | | | Eremia culminaria. | 8. | | | Tinea tapetzella. 2 |
| Melanargia galathea. | 20. | | | Aparnea subfurunculo. | | 10. | 15. | | Epione plerocaria. | | | | Argyresthia dilectella. H.S. |
| " varia. | | | | Heeria hirta. | | | | | Ilicrina Freitagaria. Möschl. | | | | " appendiculatella. |
| " Boisduvalii. | | | | Taracha opalina. | | | | | Hypsipetes pravaria. | 8. | | | " pumilella. |
| " pyrenaea. ♂ 15 ♀ | 20. | | | Cucullia spectabilis. | | 40. | 30. | | Eugonia illibaria. | | | | Amyxia venosatellus. Zell. |
| " aquilo. | — | 10. | | " magnifica. | | | | | Scotosia conspersaria. | | | | Cryptolechia sanctipetrella. Möschl. |
| Erebia thersamon. | | | | " santonici. | | | | | Semiothisa canaria. | | | | Becabunia annulicornella. |
| " hippothoë. | | | | " mixta. | | | | | Syngrapha sociaria. | | | | Rhinosia chagrinella. Z. |
| Parnassius Phoebus. | | | | " serantemi. | | 20. | | | Fidonia arenacearia. | | | | Stagmatophora auriferella. Möschl. |
| " Delius. | | | | " dracunculi. | | | | | " murinaria. | | | | Micracraspis lagopterella. Möschl. |
| " Clodius. | | | | " incana. | | | | | " glarearia. | | | | Colleophora betulella. Möschl. |
| " Mnemosyne. Möschleri. H.f. | | | | " balsamita. | | | | | " spuriaria. Zell. | | | | Depressaria clavella. Zell. |
| Pieris cynara. | 8. | — | | " tanaceti. | | 20. | 15. | | Aspilates gilvaria. | | | | " pudorinella. Möschl. |
| " cirsii. | | | | " lactea. | | | | | " inundataria. | | | | Agonopteryx meridionalis. |
| " centaureae. | — | 5. | | " argentina. | | 25. | 15. | | Strenia sacraria. | | | | Acrypta volgensis. Möschl. |
| " serratulae. | | | | " splendida. | | | | | " anthophilaria. | | | | |
| Leucophasia sinapis. | | | | Amphipyra livida. | | 20. | | | " ossearia. | | | | |
| " Thrips. | | | | " tetra. | | 25. | | | Larentia rigidaria. | | | | |
| Gonopteryx rhamni. | | | | Agrotis graminipteta. | | | | | " polycomaria. | | | | |
| " ♀ plumiferus. | | | | Hadena recussa. | | | | | " bruceariaria. | | | | |
| " ♂ volgensis. Möschl. | 20. | | | " expuncta. | | | | | Chesias obsoletaria. | | | | |
| Leptosia cinara. | | | | Nonagria cordigera. | | | | | Hercyna cunealis. Möschl. | | | | |
| " centaureae. | | | | " maldiuca. | | | | | " arabescalis. Möschl. | | | | |
| " cynarae. | | | | " melanopa. | | | | | " originalis. Möschl. | | | | |
| Pamphila sao. | | | | " algida. | | 10. | 5 | | Botys dulcinalis. | | | | |
| " cirdi. | | | | " amissa. | | 45. | 25. | | " floralis. | | | | |
| | | | | " funebris. | | | | | " normalis. | | | | |
| | | | | | | | | | " compitalis. | | | | |
| | | | | | | | | | " sulphuralis. | | | | |

Die Preise sind in Preuß. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler rag. G. F. erbitte Baarsendung nach Cours zu meinen. Herrnhuth, Königr. Sachsen.

H. B. Möschler.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Carri
Allia

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie ea.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rella
Fue
Cho byceli
Pat ella ♂
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig ns
Que s
Bis lla
Prr
Adr
Mar
Zir
Fla lla
Ruj
Fur
Ann
Ser
Ghella
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammell
Fri
Ton
Sul
Rol
Ass a
Deg la
Och
Viri lla
Aer
Rad
Ann a
Mini
Cha herella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Bou sellus
o.

Laurella
Xyloster Co.
Poreetel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Anzeige.

Unterzeichneter erhält im Laufe des Monats October die nachstehend ver-
meten Schmetterlinge und Käfer und bietet dieselben den Herren Sammlern
en beigesetzten Preisen an. Er wird nur tadelfreie Exemplare versenden;
solchen, welche nicht ganz rein sind, ist dies bemerkt; es sind dies Arten,
n Raupen noch nicht bekannt sind. Sollten bei späteren Bestellungen
einze Exemplare nur noch in nicht ganz reinen Exemplaren vorhanden
, so tritt bei denselben, je nach ihrer Beschaffenheit, eine angemessene
ermässigung ein. Bei Bestellungen von 20 Thlr. an gewähre ich 10 %
att. Den Herren, welche bereits von mir direkt Preislisten erhielten, diene
Nachricht, dass Arten, welche in denselben höher als in diesem Ver-
niss angesetzt waren, nach den hier beigefügten Preisen berechnet
den, auch der bemerkte Rabatt eintritt. Die Preise sind nach Silber-
chen, 30 Sgr. = 1 Rthlr. oder 1 fl. 45 kr. rhein. berechnet; österr.
knoten werden nach Cours angenommen. Bestellungen erbitte ich frankirt.

Herrnhuth in Sachsen, den 10. September 1860.

**Heinrich Benno Möschler.**

## Schmetterlinge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| it. v. fascelis . . . . | 5 Sgr. | Hesp. centaureae . . . . | 8 Sgr. |
| e clotho . . . . . | 6 „ | „ carthami var. Möschleri H. S. . . . . | 10 „ |
| bia afer . . . . . | 7½ „ | Cossus terebra . . . . | 40 „ |
| yrus anthe . . . . . | 25 „ | „ thrips . . . . . | 70 „ |
| nonympha leander | 6 „ | Procris volgensis Möchl. | 20 „ |
| arga clymene ♂ | 7½ „ | Macrogl. croatica . . . | 45 „ |
| id. id. ♀ . . | 10 „ | Orgyia dubia ♂ . . . . | 12 „ |
| physa phryne . . . | 10 „ | Chelon. intercisa . . . | 12 „ |
| aena pylaon ♂ . . | 15 „ | Mycteropl. puniceago gefl. . . . . | 40 „ |
| id. ♀ . . | 20 „ | Misel. filigramma . . . | 8 „ |
| „ coelestina ♂ . | 15 „ | Cucull. santonici . . . | 16 „ |
| id. ♀ . | 20 „ | „ balsamitae . . . | 25 „ |
| „ Boisduvalii ♂ | 15 „ | „ incana . . . . | 25 „ |
| id. ♀ | 25 „ | „ lactea . . . . | 15 „ |
| yomm. thersamon. . | 5 „ | „ argentina . . . | 25 „ |
| toch. eupheme . . . | 20 „ | Amphypyra livida . . . | 30 „ |
| erate (neriene) . . . | 8 „ | „ tetra . . . | 20 „ |
| var. pallida . . . . | 15 „ | Helioth. incarnata . . . | 20 „ |
| p. cribellum . . . . | 10 „ | | |
| sidae . . . . . | 10 „ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helioth. Laudeti . . . . | 45 | Sgr. | Eremia culminaria (desertaria) . . . . . | 25 | Sgr. |
| Catoc. neonympha . . . | 25 | „ | Ilicrina subcordaria . . | 25 | „ |
| Acont. titania . . . . . | 25 | „ | Aspilat. mundataria . . | 10 | „ |
| Euclid. munita . . . . . | 45 | „ | Sterrha anthophilaria . | 15 | „ |
| Peryc. albidens . . . . | 40 | „ | Chesias conspicuaria . . . | 15 | „ |
| Prothym. regularis . . | 60 | „ | Hercyna sartalis H. . . | 10 | „ |
| Troth. pusilla . . . . . | 30 | „ | Cramb. rorellus . . . . | 4 | „ |
| „ parallela . . . . | 40 | „ | „ jucundellus . . . | 5 | „ |
| „ ostrina . . . . . | 12 | „ | „ pudibundellus . . | 10 | „ |
| „ pannonica . . . . | 20 | „ | Nephopt. gregella . . . | 15 | „ |
| Acidal. Beckeraria . . . | 20 | „ | Anerast. delicatella Mschl | 10 | „ |
| „ sareptanaria . . | 6 | „ | Pyral. luridalis . . . . . | 7½ | „ |
| Emmilit. sericearia . . . | 4 | „ | „ massilialis . . . . | 10 | „ |
| „ perpusillaria . | 15 | „ | Cochyl. albociliana . . . | 7½ | „ |
| Eusarca telaria . . . . | 10 | „ | Tineola casanella . . . | 10 | „ |
| „ jacularia . . . | 15 | „ | | | |

## Käfer.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carab. groenlandicus . . | 5 | Sgr. | Anatolica abbreviata . | 2½ | Sgr. |
| Amara brunnipennis . . | 2½ | „ | Tentyria nomas . . . . | 2½ | „ |
| „ hyperborea . . . | 2½ | „ | Rhipiphorus bimaculat. | 2½ | „ |
| Silpha lapponica . . . . | 3 | „ | Ptilophorus Dufouri . | 2½ | „ |
| Rahizotrog. pulvereus . | 3 | „ | Cryptoceph. sexquistriat. | 2½ | „ |
| „ volgensis . | 3 | „ | „ flavomaculat. | 2½ | „ |
| „ caucasicus . | 3 | „ | „ Beckeri . . | 4 | „ |
| Amphic. vulpes . . . . | 2½ | „ | „ nigritarsis . | 3 | „ |
| Meloë uralensis . . . . . | 3½ | „ | „ flexuosus . | 3½ | „ |
| Pimelia subglobosa . . . | 3 | „ | „ Böhmii . . | 3 | „ |
| Platyope leucographa . | 3 | „ | Pachybrach. scripticollis | 2½ | „ |
| Cicind. Sahlbergii . . . | 3 | „ | „ fimbriolatus | 2½ | „ |
| „ soluta . . . . . | 2½ | „ | Cassida inulae . . . . | 2½ | „ |
| Cleonus tenebrosus . . | 3 | „ | Coccin. 19 notata Gebl. . | 3 | „ |
| „ altaicus . . . | 4 | „ | Telephor. Menetriesii . | 3 | „ |
| Larinus idoneus . . . . | 3 | „ | Steropes caspius . . . | 2½ | „ |
| „ kirgisicus . . . | 4 | „ | Agrilus albocularis . . | 2½ | „ |
| „ maculosus . . . | 2½ | „ | Anthaxia cichorii . . . | 2½ | „ |
| Ptochus bisignatus . . . | 2½ | „ | Anthicus euroticae . . . | 2½ | „ |
| Phyllob. crassicollis . . | 2½ | „ | Mordella velutina . . . | 3 | „ |
| Bruchus tessellatus . . | 2½ | „ | Anaspis flava . . . . . | 2½ | „ |
| Urodon conformis . . . | 2½ | „ | Stylosom. tamarisci . . | 2½ | „ |
| Eusomus furcillatus . . | 3 | „ | Dermestes dimidiatus . | 3 | „ |
| Mylabris melanura . . | 4 | „ | Silpha terminata . . . . | 4 | „ |
| „ sericea . . . . | 6 | „ | Tychius albilaterus . . | 2½ | „ |
| Zonitis 4-maculatus . . | 2½ | „ | | | |

Druck von Carl Ueberreuter in Wien.

Herrnhut, den 3ten Nov. 1868.

563.

Geehrtester Herr!

Erst vorgestern kam ich in den Besitz Ihrer gefl. Sendung u. theile mir nun Ihnen die genommenen Insecten zu senden, Gregella macht leider Hrn Frühere Darstellungen nicht Anspruch haltig, ebenso Telephorus Menetriesi u. Cryptocephalus nigritarsis, statt Letzteres liege ich eine neue Rhyciden einer jedenfalls neuen Gattung u. einen Isomeriden bei.

Ich ersuche Sie diesen Herbst noch einer Untersuchung zu unterziehen besonders Microlepidopteren auffallend soll sie, und dürfte Ihnen Viel Neues darunter sein.

Indem ich Ihnen Empfang anzeige

verbleibe

Ihr ergebener

H. B. Möschler.

Die auffallendsten Arten:

Schmetterlinge.

1 Micrina subcordialis. 25 kr.
1 Acidalia Brecheraria. 20.
1 Anarsia delicatella. 10.
1 Graphol. flavomaculana nov. sp. 6.
1 Acrobasis frontiscriptella. H.Sch. 8.
Summa 2 fl. 9 kr.
Käfer 1 fl. 11.
Sa 3 fl. 20 kr.
1 Bembidium Eus: tolaria H.S. — " 10 —
Summa 4 fl — " — —

Alle übrigen Arten sind von geringerem Werthe.

Käfer.

1 Rhizotrog: caucasicus. 3 kr.
1 Clerus altaicus. 4.
1 Larinus kirgisicus. 4.
1 Phyllobius dasicollis. 2, 6 kr.
1 Bruchus tessellatus. 2, 6.
1 Urodon conformis. 2. 6.
1 Eusomus flavicillatus. 3. —
1 Cryptoc: flavomaculatus 2. 6.
1 — Brechteri. — 4. —
1 Pachybrachis scriptiventris 2. 6.
1 Stenopes caspius. 2. 6.
1 Anthicus eurolicus 2. 6.
1 Mordella (velutina). 3. —
1 Tychius albilateris. 2. 6.
1 Apsectus spec. —
Sa 1 fl. 14 kr.

Qualität I. II. Sgl.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Havena lutteago. | 30. |
| | | | | | | | |
| | | | | | 120. | 60. | Pyramidia punctella. |
| | | | | | | | Scirpophaga: albas |
| | | | | | | | Crambus roricellus. |
| | | | | | 25. | 12. | fascinellus. 8. |
| | | | | | 25. | 12. | pratellus. 10. |
| | | | | | 25. | 12. | Hamphoviellus. 6. |
| | | | | | 140. | 80. | Argyloll: Pentinellus 5. |
| | | | | | 72. | — | palpella. |
| | | | | | 72. | | Semph: Beckerella. mihi |
| | | | | | 60. | | biriviella. mihi. |
| | | | | | | | Nephopt: gregella. 15. |
| | | | | | 20. | 15. | dahlella. 10. |
| | | | | | 40. | 20. | nucleolella. Möschl. |
| | | | | | 12. | 6. | sphedrella. Möschl. |
| | | | | | | | pyrrhorella. Möschl. |
| | | | | | | | Zophodia ligniella. |
| | | | | | | | Platara alletricella. |
| | | | | | | | Ancylos: anguinosella. |
| | | | | | 20. | | Homeos: sharpiella. H.S. |
| | | | | | | | Pyral: bombycalis. |
| | | | | | 6. | | luridalis. 8. |
| | | | | | 20. | 10. | comectylis. |
| | | | | | 5. | | Sicheol: magnificiana. 12. |
| | | | | | | | Möschl. |
| | | | | | 10. | | Atlab: nodulana. 12. |
| | | | | | | | Möschl. |
| | | | | | | | Eupoc: margaritana. |
| | | | | | | | hydrargyrana. 10. |
| | | | | | 10. | | Cochyl: flaccidana. |
| | | | | | 15. | 8. | Zurichiana. Möschl. |
| | | | | | | | albocitiana. 8. |
| | | | | | | | Semas: arabiscana. |
| | | | | | 25. | | Graph: Christophana. |
| | | | | | 25. | | Ariel: hungaricellum. 12. |
| | | | | | 20. | | Tinea: casanella. |
| | | | | | | | Argyrol: distinctella. H.S. |
| | | | | | | | appendiculatella. |
| | | | | | | | pumilella. |
| | | | | | 6. | | Amyx: venosatella. |
| | | | | | | | Zell. |
| | | | | | | | Cryptoleuc: conspectensis. |
| | | | | | | | Möschl. |
| | | | | | | | Becz: auriflavella. |
| | | | | | | | Rhinos: chagnisella. Z. |
| | | | | | | | Stagmath: auriferella. |
| | | | | | 10. | | Möschl. |
| | | | | | | | Megacrasp: lagopellus. |
| | | | | | | | Möschl. |
| | | | | | | | Coloph: botaurella. Möschl. |
| | | | | | | | Oecoph: clavella. Zell. 8. |
| | | | | | | | pudorinella. Möschl. |
| | | | | | | | Agdist: meridionalis. |
| | | | | | 15. | 10. | Depr: wolgensis. Möschl. |
| | | | | | 10. | 5. | Die prees. sind in Preuss. |
| | | | | | 12. | | Courant 30 Silbergroschen |
| | | | | | | | = 1 Thaler ung. Gold. |
| | | | | | | | erste Langbeschreibungen |
| | | | | | | | auf Court ausgenommen. |
| | | | | | | | Herrnhuth. Königr. Sachsen |
| | | | | | | | H. B. Möschler. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anarsia | cordigera. | 10. 5. |
| | | | melaleuca. | 20. 20. |
| | | | melanopa. | 15 7½. |
| | | | nigida. | 60 20. |
| | | | ramifera. | 60. 20. |
| | | | funebris | 75 20. |
| | | | leucocycla | 60. 20. |

Beiträge

wolgensis. Möschl.
centaureae.
cynarae.
Vastae.
sedi.

arabescalis. Möschl.
originalis. Möschl.
dilucidalis.
ferralis.
normalis.
cryptalis.
superiorialis.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Card
Allio

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
Cla
Mac
Tri rella
Fue
Cho bycella
Fal ella ♂
Cle ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pr
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fae
An
Rul
Ser
Chl lla
Swi
Pne
Pil lla
Pil ella Z.
Fib rella
Bin della
Ru ammell
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha erella
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc sellus
o.

Xylostel Co.
Porectel

| | Qualität I. | II. | | Qualität I. | II. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Haenaleuteago. | 30. | | |
| | | | iuparilis. | 120. | 60. | |
| | | | ithi pettigua. | | | |
| | | | melagina. | | | |
| | | | incubinata. | | | |
| | | | cala neonympha. | 25. | 12. | |
| | | | tia albicillis. | 25. | 12. | |
| | | | titanias. | 25. | 12. | |
| | | | lidia munita | 140 | | |
| | | | v. limicostata. | 120 | | |
| | | | ayma albidana. | 20. | | |
| | | | lymia regularis. | 60. | | |
| | | | illamoena. | | | |
| | | | rhisa amina. | | | |
| | | | pusillas. | 30. | 15. | |
| | | | parvulas. | 40 | 20. | |
| | | | ostrina. | 12. | 6. | |
| | | | purpurina. | | | |
| | | | amasina. | | | |
| | | | nitra clerariae. | | | |
| | | | smaragdaria. | | | |
| | | | di bethuniae. Möschl. | 20. | | |
| | | | setaceania. Möschl. | | | |
| | | | tiffellariae. | | | |
| | | | lusitanaria. | 6. | | |
| | | | ophiuriaria. thr. m. spec. | 20. | 10. | |
| | | | sericaria. | 5. | | |
| | | | vittaria. | | | |
| | | | ---. purpurissillaria. | 10. | | |
| | | | rna decussaria. | | | |
| | | | s. albaria. | | | |
| | | | banca telaria. | 10. | | |
| | | | jacularia. | 15. | 8. | |
| | | | emia culminaria. | | | |
| | | | iana flavicaria. | | | |
| | | | icrina Freitagaria. Möschl. | 25. | | |
| | | | aulogo diaria. | 25. | | |
| | | | noplecta pravaria. † 8 ♂ | 20. | | |
| | | | regena illibaria. | | | |
| | | | liana conspersaria. | | | |
| | | | nomicta canaria. | | | |
| | | | nopsis sociaria. | | 6. | |
| | | | idonia arenacearia. | | | |
| | | | murinaria. | | | |
| | | | glareariae. | | | |
| | | | speciariae. Zell. | | | |
| | | | pilates gilvearia. | | | |
| | | | mundataria. | | 10. | |
| | | | urrha sacraria. | | | |
| | | | anthophilaria. | | | |
| | | | roseariae. | | | |
| | | | mentia rigidaria. | | | |
| | | | polycomaria. | | | |
| | | | bruleariae. | | | |
| | | | esias chaosaria. | | 15. | 10. |
| | | | pumilaria. | | | |
| | | | erygna cuneatis. Möschl. | | 10. | 5. |
| | | | arabescalis. Möschl. | | 12. | |
| | | | strigina lis. Möschl. | | | |
| | | | erris wolgensis. Möschl. | | | |
| | | | rana lentaurea. | | | |
| | | | cynarae. | | | |
| | | | Sasta. | | | |
| | | | sedi. | | | |
| Stenaria | cordigera. | | 10. | 5. | | |
| | melaleuca. | | 20. | 20. | | |
| | melanopa. | | 15. | 7½ | | |
| | algida. | | 60. | 20. | | |
| | amisa. | | 60. | 30. | | |
| | funebris. | | 45. | 20. | | |
| | leucocycla. | Frey | 60. | 30. | | |
| Boletia | dulcinalis. | | | | | |
| | ferralis. | | | | | |
| | formalis. | | | | | |
| | crepitalis. | | | | | |
| | subpunctalis. | | | | | |

| | Qualität I. | II. | |
|---|---|---|---|
| Sciaphila: hyetricella. Frey. | 5. | | |
| Col: argyrella. H.Sch. 12. | | | |
| Grammia quercella. | | | |
| Sciaphi: altana | | | |
| Crambi: roseanus. | | | |
| jucundellus. | | | 8. |
| prudibundellus. | | | 10. |
| Pamphiae ellus. | | | 6. |
| Argyrol: 9 punctinellus. | | | 5. |
| Ancylol: palpella. | | | |
| Crompi: Bethuniella. Möschl. | | | |
| biriviella. Mn. | | | |
| Nephopt: grogella. | | | 15. |
| dahlbella. | | | 10. |
| nucleolella. Möschl. | | | |
| sphedrella. Möschl. | | | |
| pyrrhinella. Möschl. | | | |
| Zophodi: ligniella. | | | |
| Platara allotriella. | | | |
| Ancylos: anguinella. | | | |
| Homion: sanguitella. H.S. | | | |
| Pyral: bombycalis. | | | |
| luridalis. | | | 8. |
| cerostrotis. | | | |
| Tychol: magnificiana. | | | 12. |
| Möschl. | | | 12. |
| Ablab: nodulana. | | | |
| Möschl. | | | |
| Eupoe: margaritana. | | | |
| hyperargyrana. | | | 10. |
| Cochyl: flaviciliana. | | | |
| Zurichiana. Hdl. | | | |
| albocitiana. | | | 8. |
| Semas: arabescana. | | | |
| Ipsop: christophiana. | | | 12. |
| Atel: hungaricellum. | | | |
| Tinea: lacanella. | | | |
| Argyris: distinctana. H.S. | | | |
| appendiculata. | | | |
| pumilana. | | | |
| Amyx: venosulellus. Zell. | | | |
| Cryptolech: concipitensis. Möschl. | | | |
| Bucca: auriflucella. | | | |
| Rhinos: chagrinella. Z. | | | |
| Stagmath: auriferella. Möschl. | | | |
| megacraspi: lagopella. Möschl. | | | |
| Coleoph: botaurella. Möschl. | | | |
| Secoph: clavella. Zell. | | | 8. |
| pudorinella. Möschl. | | | |
| Agdistis: meridionalis | | | |
| Acipti: wolgensis. Möschl. | | | |

Die Pranumeranten sind in Preuß. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler rhn. Gold. ersucht Langenau mit dem nächsten Courant anzuweisen.

Herrnhuth, Königr. Sachsen.

H. B. Möschler.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
~~Carl~~
~~Aflis~~

Phr
Fag
Stri a Co.
Ave. Co.
Stei
Alie a.
Pse a ♂
Cla
~~Cla~~
Mar
Tri rella
Fae
Chd bycell
~~Pal~~ ella ♂
~~Cle~~ ♂
Em
Par la ♀
Nig us
~~Qua~~ s
~~Bis~~ lla
~~Pro~~
~~Ad~~
Ma
Zir
Fla lla
~~Ru~~
~~Fae~~
An
Ru
Ser
~~Clu~~ lla
Sw
~~Pat~~
Pil lla
Pil ella ?
Fib rella
Bin della
Rufamme
Fri
Ton
Sul
~~Rol~~
Assa
Degla
~~Och~~
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
~~Cha~~ nerel
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
~~Porc~~ sellu
o.

Faurella
Xylostel Co.
Porectel

| | Qualität I. | II. | Sgl. |
|---|---|---|---|
| t: artemis. var. Sarepta | 8. | | |
| fasciola. | | | |
| didyma. var: | | | |
| ni: fasianus. | 20. | 10. | |
| freya. | 40. | 20. | |
| polaria. | 60. | 30. | |
| charlotta. | 50. | 20. | |
| v. friedrichii. | | | |
| frigga. | 75. | 30. | |
| ena: lucilla. | | | |
| v. clotho. | 6. | | |
| nob: baldur. | | | |
| bostid. | 20. | 10. | |
| fajetta. /semi h./ | 90. | 20. | |
| bene h./alb. h./ | 60. | 30. | |
| ena anthe: | 25. | | |
| v. hamila. | | | |
| bryeri. | 15. | | |
| cordula. | | | |
| nympha leander. | | | |
| ygra clymene. | 72. | | |
| hysa phryne. | | | |
| ebas: euphrone. | | | |
| ias nerine. | 8. | | |
| ena helicita. | 12. | | |
| ena pallida. mösch. | | | |
| chrysotheme. | | | |
| polidnus ♂ | 20. | 10. | |
| ♀. | 30. | 15. | |
| nastes. ♂ | 25. | 10. | |
| ♀. | 30. | 15. | |
| milinos. | | | |
| boothii. ♂ | | | |
| ♀ | | | |
| aena coelestina. ♂ | 15. | | |
| bacius. ♀ | 25. | | |
| Birdwoodii. ♂ | 15. | | |
| pylaon. ♀ | 25. | | |
| aquilo. ♂ | 15. | | |
| ♀ | 25. | | |
| | 40. | 20. | |
| ermatus thersamon. | | | |
| hippothoë. | | | |
| thonia tessellum. | | | |
| cribellum. | 10. | | |
| sidae. | | | |
| ena: möschleri. Hyf. | 10. | | |
| cynaras. | 10. | | |
| leinii. | | | |
| centaureae. | 15. | 10. | |
| serratulae. | | | |
| laus tiresias. | 40. | | |
| thrips. | | 20. | |
| dagrias phantasina. | | | |
| cha: plumifera. | | | |
| eria wolgensis. Möschl. | | | |
| aena centaureae. | | | |
| cynaras. | | | |
| fausta. | | | |
| sedi. | | | |

| | Qualität I. | II. | Sgl. |
|---|---|---|---|
| Jesia astatiformis. | | | |
| Macroglossa croatica. | 95. | | |
| Pterogon gorgon. | | | |
| Sphinx linnaeta. | | | |
| Gastropacha rubi. | | | |
| Eversmanni. | 70. | 30. | |
| Orgyia dubia. | | | |
| Chelonia intersecta. | 12. | | |
| Quenselii. | 150. | 90. | |
| lapponica. | | | |
| Euchelia pulchra. | | | |
| Roseli cicatricalis. | | | |
| Syngra argentacea. | | | |
| dentinosa. | | | |
| venosa. | | | |
| Eogene contaminii. | 60. | | |
| Orrhosia miniago. | | | |
| Pachnobia carnea var. | 90. | 40. | |
| Hydrilla lepigoni. Möschl. | 75. | 50. | |
| Synia musculosa. | | | |
| Hyeraeplus puniceago. | 40. | | |
| Dianthoecia echii. | | | |
| dentigera. | | | |
| filigramma. | 8. | | |
| Colia leucodon. | | | |
| immunda. | | | |
| implicata. | | | |
| exulis. | 30. | 15. | |
| Sommeri. | | | |
| cespa. | | | |
| Aparmea suffruticulea. | | | |
| Heeria hirta. ♂ | 15. | | |
| Tarache opalina. | | | |
| Cucullia spectabilis. | | | |
| magnifica. | | | |
| santonici. | | | |
| mixta. | | | |
| serantheni. | | | |
| dracunculi. | | | |
| incana. | | | |
| balsamita. | | | |
| tanaceti. | | | |
| lactea. | | | |
| argentina. | 25. | | |
| splendida. | | | |
| Amphypyra livida. | 30. | | |
| tetra. | 20. | | |
| Agrotis graminifera. | | | |
| Noctua recussa. | | | |
| depuncta. | | | |
| Aronaria cordigera. | 10. | 5. | |
| moldavica. | 30. | 20. | |
| melanopa. | 15. | 7½. | |
| algida. | 60. | 30. | |
| anisopa. | 60. | 30. | |
| funebris. | 75. | 30. | |
| leucocycla. Frr. | 60. | 30. | |

| | Qualität I. | II. | Sgl. |
|---|---|---|---|
| Hadena lutteago. | 30. | | |
| Plusia parilis. | 120. | 60. | |
| Heliothis peltigera. | | | |
| nubigera. | | | |
| incarnata. | | | |
| Catocala nenympha. | 25. | 12. | |
| Acontia albicollis. | 25. | 12. | |
| Titania. | 25. | 12. | |
| Euclidia mi mila | 60. | | |
| v. impura. | 75. | | |
| Periyma albidens. | 20. | | |
| Prothymia regularis. | 60. | | |
| ittamocna. | | | |
| Brothisa amina. | | | |
| pusilla. | 30. | 15. | |
| parcella. | 90. | 20. | |
| ostrina. | 12. | 6. | |
| purpurina. | | | |
| arenosina. | | | |
| Geometra cleraria. | | | |
| smaragdaria. | | | |
| Acidalia bellidiaria. Möschl. | 20. | | |
| sericearia. Möschl. | | | |
| tessellaria. B. | | | |
| Sarepta naria. | 6. | | |
| officiaria. Ehr. m. spec. | 20. | 10. | |
| Emilia sericearia. | 5. | | |
| vitaria. | | | |
| — perpusillaria. | 10. | | |
| Sioma decussaria. | | | |
| adalbaria. | | | |
| Eubanca tolaria. | 10. | | |
| jaculatoria. | 15. | 8. | |
| Eremia culminaria. | | | |
| Epirrhoe flavicaria. | | | |
| Ilicrina Freitagaria. Möschl. | 25. | | |
| subfordiaria. | 25. | | |
| Hypoplectis praearia. ♂ ♀ | 20. | | |
| Cleogene illibaria. | | | |
| Scotosia conspersaria. | | | |
| Tephromicta canaria. | | | |
| Syngonia sociaria. | 6. | | |
| Fidonia arenacearia. | | | |
| murinaria. | | | |
| glareearia. | | | |
| ~~spuriaria Zell.~~ | | | |
| Aspilates gilvaria. | | | |
| immundataria. | 10. | | |
| Strenia sacraria. | | | |
| anthophilaria. | | | |
| roseniaria. | | | |
| Larentia rigidaria. | | | |
| polycomaria. | | | |
| brillearia. | 15. | 10. | |
| Chesias chaffaria. | | | |
| Hercyna cunealis. Möschl. | 10. | 5. | |
| arabescalis. Möschl. | 12. | | |
| originalis. Möschl. | | | |
| Botys dulcinalis. | | | |
| floralis. | | | |
| normalis. | | | |
| comptalis. | | | |
| sulphuralis. | | | |

| | Qualität I. | II. | Sgl. |
|---|---|---|---|
| Sciaphila hypotricella. Möschl. | 15. | | |
| Coli: argyrella. Fr. Sch. | 12. | | |
| Eremisia granitella. | | | |
| Sciaphi: albana. | | | |
| Grapholitha rosaceana. | | | |
| jucundellana. | | | 8. |
| pudibundellana. | | | 10. |
| Rhopobota cellana. | | | 6. |
| Argyroth: pentimellana. | | | 5. |
| Anerlast: palpella. | | | |
| Semioscopis: Steinkellneriella. Möschl. | | | |
| bipistellella. Möschl. | | | |
| Nephopt: gregella. | | | 15. |
| dubitella. | | | 10. |
| nucleolella. Möschl. | | | |
| sphodrella. Möschl. | | | |
| pyrethrella. Möschl. | | | |
| Zophod: ligniella. | | | |
| Ratzeb: destrictella. | | | |
| Anerlast: anguinella. | | | |
| Homeos: obscurella. Fr. | | | |
| Pyral: bombycalis. | | | |
| luridalis. | | | 8. |
| cornutalis. | | | |
| Stegan: magnificana. Möschl. | | | 12. |
| Ablab: nebulana. Möschl. | | | |
| Eupoec: margaritana. | | | |
| hyperangyrana. | | | 10. |
| Cochyl: flaviciliana. | | | |
| Zurichiana. Möschl. | | | |
| albocilliana. | | | 8. |
| Semas: arabescana. | | | |
| Ipsophis: christophoriana. | | | 12. |
| Ateli: hungaricellum. | | | |
| Tinea: basanella. | | | |
| Argyresth: dilutior. Möschl. | | | |
| appendiculatella. | | | |
| pumilae. | | | |
| Amyx: venosulellus. Zell. | | | |
| Cryptolech: conspicuella. Möschl. | | | |
| Brece: auriflavella. | | | |
| Rhinos: chamaeriella. Z. | | | |
| Stagmath: auriferella. Möschl. | | | |
| Megacraspi: lagopsellus. Möschl. | | | |
| Coleoph: botanella. Möschl. | | | |
| Oecophi: clavella. Zell. | | | 8. |
| pudorinella. Möschl. | | | |
| Agdistis: meridionalis. | | | |
| Acipti: wolgensis. Möschl. | | | |

Die Preise sind in Preuß. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler rhein. Gold. exclus. Emballage welche nach Cost. berechnet werden.

Herrnhuth. Königr. Sachsen.

H. B. Möschler.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Forstlage I Qual. sind voll Sämlig reine die neue Qual. II Saharaguen grösstenn
Theils unbedeutend Forst. Die Arten deren Verpackung und Versand Forst
Lagerfähig sind ein mässiges Monat, Forstämmen Verpackung und Versand Forst
Lagerfähig sind ein mässiges Monat, Forstämmen Verpackung und Versand Forst
Forstbaldo der Sämmen die Lagerfähig als Rabatt Lagerfähig ihnen verfallen.

Thron förstchen b. Bautzen. / Sachsen. /
October 1861.

H. B. Möschler

Metz
Carl
Allio

Phr:
Fag
Stri a C
Ave- C
Stei
Alie ga.
Psei a
Cla
Cla
Mar
Tri rell
Fue
Che by
Fal ella
Cle
Em
Par la
Nig us
Quv s
Bis lla
Pre
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Cha lla
Swi
Par
Pil lla
Pil ella
Fib rell
Bin dell
Rufamm
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chalhere
M
Mol
Inau
Tam
Xyl
Porc sell
o.
Xylostel Co.
Porcetel

# PREIS-VERZEICHNISS

## südrussischer Lepidopteren

n Herrn Lehrer **H. Christoph** in **Sarepta** gesammelt und durch den Endes-unterzeichneten zu beziehen.

| | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|
| | Sgr. | |
| Melitaea artemis β. sareptana | 8 | — |
| „ didyma β. Neera. f. | 8 | — |
| „ trivia | 4 | — |
| „ β. fascelis | 6 | — |
| Erebia afer | 8 | 4 |
| Satyrus anthe | 20 | 10 |
| „ bryce | 15 | — |
| Coenonympha leander | 6 | — |
| Paragra clymene | 8 | 4 |
| Triphysa phryne | 10 | — |
| Lycaena coelestina ♂ | 10 | — |
| „ id. ♀ | 15 | — |
| „ pylaon ♂ | 10 | — |
| ♀ | 15 | — |
| „ eroides ♂ | 10 | — |
| ♀ | 15 | — |
| Polyommatus thersamon. | 4 | — |
| Colias erate | 8 | — |
| „ β. helichta | 15 | — |
| „ β. pallida | 15 | — |
| Hesperia cribrellum | 10 | — |
| „ sidae | 10 | — |
| „ cynarae | 10 | — |
| „ β. Möschleri | 8 | — |
| „ proto ex L. | 6 | 3 |
| Acroglossa croatica | 40 | 20 |
| Thelonia intercisa | 12 | — |
| Argyia dubia | 10 | — |
| Setina roscida | 4 | — |
| Cossus terrebra | 30 | 15 |
| Gastropacha Eversmanni | 50 | 25 |
| Limyra argentacea | 30 | — |
| Hogene contaminei | 35 | — |
| Leuria hirta ♂ | 15 | — |
| Xanthoecia luteago | 25 | 15 |
| Amphipyra livida | 20 | — |
| „ tetra | 15 | 8 |
| Cleoptona flava | 15 | 8 |

| | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|
| | Sgr. | |
| Hydrilla lepigone Möschleri | 40 | 30 |
| Euclidia munita | 40 | 25 |
| „ β immunita | 40 | 25 |
| Acantholipes regularis | 40 | 25 |
| Pericyma albidentaria | 20 | 10 |
| Acontia titania | 20 | 10 |
| Thalpochares pusilla | 20 | 10 |
| „ inamoena | 8 | — |
| „ paralella | 20 | 10 |
| „ lepidalis | 30 | — |
| Mycteroplus puniceago | 25 | 15 |
| Caradrina exigua | 10 | 5 |
| Epimecia ustulata | 40 | — |
| Xylina ingrica | 30 | 20 |
| Cucullia argentina | 18 | 10 |
| Cleophana antirrhini | 5 | — |
| „ neonympha | 20 | 12 |
| Hypaena ravalis | 20 | — |
| Geometra cloraria | 6 | — |
| Acidalia Beckeraria | 15 | — |
| „ sericeata | 3 | — |
| Synopsia sociaria | 6 | 3 |
| Eusarca telaria | 10 | 5 |
| „ jacularia | 10 | 5 |
| Gypsochroa renitidaria | 15 | — |
| Sterrha anthopilaria | 15 | — |
| Nyssia pravaria ♂ | 8 | — |
| Acidalia perpussillaria | 10 | — |
| Aspilates mundataria | 10 | — |
| Elicrina subcordaria | 15 | 8 |
| Lithostege coassaria | 12 | 8 |
| Pyralis bombycalis | 6 | 3 |
| „ massilialis | 8 | 5 |
| „ connectalis | 8 | — |
| Tegostoma comparalis | 8 | — |
| Botys arabescalis | 8 | — |
| „ comptalis | 8 | — |
| Hercyna sartalis | 8 | 4 |

Die Exemplare I Qual. sind vollständig rein, die von Qual. II. haben zum gröss

Wald und Gebüsch

Forstakademie Tharandt

Kron-Förstchen b. Bautzen

October 1861.

| | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|
| | Sgr. | |
| Scirpophaga alba | 5 | — |
| Ancylolomia palpellus | 6 | — |
| Crambus rorellus | 4 | — |
| „ cassentiniellus | 6 | 3 |
| „ jucundellus | 6 | 3 |
| „ pudibundellus | 8 | 4 |
| „ carectellus | 6 | — |
| „ Ramburiellus | 5 | — |
| Nephopteryx gregella | 10 | 5 |
| „ Dahliella | 6 | — |
| Myelois rhodochrella | 8 | 5 |

| | Qualität I. |
|---|---|
| | Sgr. |
| Ephestia oblitella ? Var. | 6 |
| Tortrix chondrillana | 8 |
| Conchylis albociliana | 8 |
| Grapholitha Wimmerana | 6 |
| Phtoroblastis Christophana | 8 |
| Conchylis β. hydrargyrana | 10 |
| Tineola casanella | 6 |
| Depressaria hystricella | 10 |
| Butalis clavella | 8 |
| Ateliotum hungaricellum | 6 |
| Coleophora argyrella | 8 |

# Nordische Lepidopteren.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argynnis β. triclaris | | 15 | 10 |
| „ freya | | 30 | 15 |
| „ chariclea | | 40 | 25 |
| Chionobas taygete | ♂ | 15 | 10 |
| | ♀ | 20 | |
| „ crambis | | 30 | 15 |
| „ oeno | | 40 | 15 / 25 |
| Lycaena aquilo | | 15 | 10 |
| Colias pelidne | ♂ | 15 | — |
| | ♀ | 25 | 15 |
| „ nastes | ♂♀ | 20 | — |
| | ♀ | 25 | — |
| Hesperia centaureae | | 15 | 10 |

| | |
|---|---|
| Chelonia Quenselii. Var. | 90 |
| Crymodes exulis | 30 |
| Anarta cordigera | 10 |
| „ melanopa | 10 |
| „ melaleuca | 30 |
| „ algida | 60 |
| „ Schönherri | 45 |
| Plusia parilis | 90 |
| Acidalia spuriaria | 15 |
| Cidaria Brullei | 15 |
| Crambus trichostomus | 10 |

Die Preise sind in Preuss. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler gestellt, dere Münzsorten werden nach Cours angenommen. Die südrussischen Lepidopte können nur gegen baar abgegeben werden, da dieselben nicht Eigenthum des Un zeichneten sind, bei den nordischen Arten ist Unterzeichneter aber bereit, bei nicht geringen Bestellungen, einen Theil derselben gegen solche Arten, welche seiner Sam lung fehlen, tauschweis abzugeben.

Kron-Förstchen bei Bautzen, Königreich Sachsen.

***H. B. Möschler.***

Druck von E. M. Monse in Budissin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Eingeben d. 23/Sept. 1862 zu 16 gr. Hyp. ravalis (20 gr.) Teg. comparalis (8 gr.) Epr. histricella (10 gr.) Cid. Brullei (18 gr.) bezahlt. 22 Sept. 1862

# PREIS-VERZEICHNISS

## südrussischer Lepidopteren,

welche Herrn Lehrer **H. Christoph** in **Sarepta** gesammelt und durch den Endesunterzeichneten zu beziehen.

| | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|
| | Sgr. | |
| elitaea artemis β. sareptana | 8 — | |
| „ didyma β. Neera, f. | 8 — | |
| „ trivia | 4 — | |
| „ β. fascelis | 6 — | |
| rebia afer | 8 | 4 |
| atyrus anthe | 20 | 10 |
| „ bryce | 15 — | |
| enonympha leander | 6 — | |
| aragra clymene | 8 | 4 |
| riphysa phryne | 10 — | |
| ycaena coelestina ♂ | 10 — | |
| „ id. ♀ | 15 — | |
| „ pylaon ♂♀ | 10 — | |
| „ eroides ♂♀ | 15 — | |
| ♀ | 10 — | |
| ♀ | 15 — | |
| olyommatus thersamon | 4 — | |
| olias erate | 8 — | |
| „ β. helichta | 15 — | |
| „ β. pallida | 15 — | |
| esperia cribrellum | 10 — | |
| „ sidae | 10 — | |
| „ cynarae | 10 — | |
| „ β. Möschleri | 8 — | |
| „ proto ex L. | 6 | 3 |
| acroglossa croatica | 40 | 20 |
| hedonia intercisa | 12 — | |
| rgyia dubia | 10 — | |
| tina roscida | 4 — | |
| osaus terrebra | 30 | 15 |
| astropacha Eversmanni | 50 | 25 |
| myra argentacea | 30 — | |
| ogene contaminei | 35 — | |
| leoria hirta ♂ | 15 — | |
| lianthoecia luteago | 25 | 15 |
| mphipyra livida | 20 — | |
| „ tetra | 15 | 8 |
| letoponia flava | 15 | 8 |

| | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|
| | Sgr. | |
| Hydrilla lepigone Möschleri | 40 | 30 |
| Euclidia munita | 40 | 25 |
| „ β immunita | 40 | 25 |
| Acantholipes regularis | 40 | 25 |
| Pericyma albidentaria | 20 | 10 |
| Acontia titania | 20 | 10 |
| Thalpochares pusilla | 20 | 10 |
| „ inamoena | 8 — | |
| „ paralella | 20 | 10 |
| „ lepidalis | 30 — | |
| Mycteroplus puniceago | 25 | 15 |
| Caradrina exigua | 10 | 5 |
| Epimecia ustulata | 40 — | |
| Xylina ingrica | 30 | 20 |
| Cucullia argentina | 18 | 10 |
| Cleophana antirrhini | 5 — | |
| „ neonympha | 20 | 12 |
| Hypaena ravalis | 20 — | |
| Geometra cloraria | 6 — | |
| Acidalia Beckeraria | 15 — | |
| „ sericeata | 3 — | |
| Synopsia sociaria | 6 | 3 |
| Eusarca telaria | 10 | 5 |
| „ jacularia | 10 | 5 |
| Gypsochroa renitidaria | 15 — | |
| Sterrha anthopilaria | 15 — | |
| Nyssia pravaria ♂ | 8 — | |
| Acidalia perpussillaria | 10 — | |
| Aspilates mundataria | 10 — | |
| Elicrina subcordaria | 15 | 8 |
| Lithostege coassaria | 12 | 8 |
| Pyralis bombycalis | 6 | 3 |
| „ massilialis | 8 | 5 |
| „ connectalis | 8 — | |
| Tegostoma comparalis | 8 — | |
| Botys arabescalis | 8 — | |
| „ comptalis | 8 — | |
| Hercyna sartalis | 8 | 4 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|
| | Sgr. | |
| Scirpophaga alba | 5 | — |
| Ancylolomia palpellus | 6 | — |
| Crambus rorellus | 4 | — |
| „ cassentiniellus | 6 | 3 |
| „ jucundellus | 6 | 3 |
| „ pudibundellus | 8 | 4 |
| „ carectellus | 6 | — |
| „ Ramburiellus | 5 | — |
| Nephopteryx gregella | 10 | 5 |
| „ Dahliella | 6 | — |
| Myelois rhodochrella | 8 | 5 |

| | Qua I. |
|---|---|
| Ephestia oblitella ? Var. | 8 |
| Tortrix chondrillana | 6 |
| Conchylis albociliana | 8 |
| Grapholitha Wimmerana | 6 |
| Phtoroblastis Christophana | 8 |
| Conchylis β. hydrargyrana | 10 |
| Tineola casanella | 6 |
| Depressaria hystricella | 10 |
| Butalis clavella | 8 |
| Ateliotum hungaricellum | 6 |
| Coleophora argyrella | 8 |

## Nordische Lepidopteren.

| | | Qualität I. | Qualität II. |
|---|---|---|---|
| | | Sgr. | |
| Argynnis β. triclaris | | 15 | 10 |
| „ freya | | 30 | 15 |
| „ chariclea | | 40 | 25 |
| Chionobas taygete | ♀♀ | 15 | 10 |
| | ♂♂ | 20 | |
| „ crambis | | 30 | 15 |
| „ oeno | | 40 | 15 / 25 |
| Lycaena aquilo | | 15 | 10 |
| Colias pelidne | ♀♀ | 15 | — |
| | ♂♂ | 25 | 15 |
| „ nastes | ♀♀ | 20 | — |
| | ♂♂ | 25 | — |
| Hesperia centaureae | | 15 | 10 |

| | Qua I. |
|---|---|
| Chelonia Quenselii. Var. | 90 |
| Crymodes exulis | 30 |
| Anarta cordigera | 10 |
| „ melanopa | 10 |
| „ melaleuca | 30 |
| „ algida | 60 |
| „ Schönherri | 45 |
| Plusia parilis | 90 |
| Acidalia spuriaria | 15 |
| Cidaria Brullei | 15 |
| Crambus trichostomus | 10 |

Die Preise sind in Preuss. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler gestellt, dere Münzsorten werden nach Cours angenommen. Die südrussischen Lepidopt können nur gegen baar abgegeben werden, da dieselben nicht Eigenthum des Un zeichneten sind, bei den nordischen Arten ist Unterzeichneter aber bereit, bei nich geringen Bestellungen, einen Theil derselben gegen solche Arten, welche seiner Sa lung fehlen, tauschweis abzugeben.

Kron-Förstchen bei Bautzen, Königreich Sachsen.

***H. B. Möschler.***

Druck von E. M. Monse in Budissin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Rückseite ist gut bevorlaut.

| | Qualität I. | Qualität II. | Sgr. |
|---|---|---|---|
| Ephestia obliteila ? Vr. | | | 5 — |
| Tortrix chondrillana | | | 6 — |
| Conchylis albostriana | | | 4 — |
| Graphollitha Wimmeriana | 6 | 3 | |
| Phtoroblastis Christophiana | 6 | 3 | |
| Conchylis ? hybridana | 8 | 4 | |
| Tineola evasanella | 6 | — | |
| Depressaria hyssopiella | 5 | — | |
| Butalis clavella | 10 | 5 | |
| Ateliotum hungaricellum | 6 | — | |
| Coleophora argentula | 8 | 5 | |

## e Lepidopteren.

| | |
|---|---|
| Chelonia Quenselii. Vr | 10 |
| Crymodes exulis | 15 |
| Anarta cordigera | 25 |
| " melanopa | 10 |
| " melaleuca | 5 |
| " algida | 15 |
| " Schönherri | 25 |
| Plusia parilis | 0 |
| Acidalia spuraria | |
| Cidaria Brullei | |
| Crambus trichostomus | |

30 Silbergroschen = 1 Thlr
nommen. Die südrussischen
da dieselben nicht Eigenthu
t Unterzeichneter aber bere
gegen solche Arten, welche
nigreich Sachsen.

**H. B. Möschler**

in Berlin.

| | Qualität I. | Qualität II. | Sgl. |
|---|---|---|---|
| Jasia astatiformis. | | | |
| inaccroglossa croatica. | 95. | | |
| Pteregon gorgon. | | | |
| Iphina linearia. | | | |
| Gastropacha cecles. | | | |
| Eversmanni. | 40. | 20. | |
| Orgyia dubia. | | | |
| Chelonia intercisa. | 12. | | |
| Quenselii. | 150. | 90. | |
| lapponica. | | | |
| Euchelia pulchra. | | | |
| Roeselia cicatricalis. | | | |
| Simyra argentacea. | | | |
| dentinosa. | | | |
| venosa. | | | |
| Eogene contaminei. | 60. | | |
| Orthosia miniago. | | | |
| Pachnobia carnosa. | 90. | 40. | |
| Hydrilla lapigoni. Möschl | 75. | 50. | |
| Synia musculosa. | | | |
| Hyctaeoplus puniceago. | 40. | | |
| Dianthoecia echii. | | | |
| dentigera. | | | |
| filigramma. | 8. | | |
| Colias reucodon. | | | |
| immunda. | | | |
| implicata. | | | |
| exulis. — | 30. | 15. | |
| Sommeri. | | | |
| cespa. | | | |
| Aparaea suffuruncules. | | | |
| Heptia hirta. ♂ — | 15. | | |
| Teracha spalina. | | | |
| Cucullia spectabilis. | | | |
| magnifica. | | | |
| scabriusculi. | | | |
| unita. | | | |
| Lerantheni. | | | |
| aracuneuli. | | | |
| incana. | | | |
| balsamita. | | | |
| tanaceti. | | | |
| lactea. | | | |
| argentea. | 25. | | |
| splendida. | | | |
| Amphypyra livida. — | 30. | | |
| tetra. — | 20. | | |
| Agrotis graminitina. | | | |
| recusa. | | | |
| Hadena depuncta. | | | |
| Amaria cordigera. — | 10. | 5. | |
| melaleuca. | 30. | 20. | |
| melanopa. | 15. | 7½. | |
| algida. — | 60. | 30. | |
| unifasa. | 60. | 30. | |
| funebris. | 75. | 30. | |
| Leucocycla Hy. | 60. | 30. | |

| | Qualität I. | Qualität II. | Sgl. |
|---|---|---|---|
| Hadena hutchesoni. | | | |
| Plusia parilis. | | 30. | |
| Hetiothis pettiana. | | 120. | 60. |
| multigera. | | | |
| incarnata. | | | |
| Catocala neonympha. | 25. | 12. | |
| Acontia albicollis. | | | |
| titania. | 25. | 12. | |
| Euclidia mynita. | 60. | — | |
| V. cynozitis. | 75. | — | |
| Periyma albovenosa. | 20. | | |
| Prothymia regularis. | 60. | | |
| idaemaena. | | | |
| Brothisa amina. | 30. | 15. | |
| pusilla. | 30. | 15. | |
| parallela. | 40. | 20. | |
| ostrina. | 12. | 6. | |
| purpurina. | | | |
| amasina. | | | |
| Geometra cleraria. | | | |
| smaragdaria. | | | |
| Acidalia bellieraria. Möschl. | 20. | — | |
| cataceraria. Möschl. | | | |
| tiffellaria. B. | | | |
| Sanctitanaria. | 6. | — | |
| officeriaria. Cle. | 20. | 10. | |
| Emilia sericaria. n. sp. | | | |
| vitaria. | | | |
| pompeiillaria. | 10. | — | |
| Sirma decussoria. | | | |
| subalbaria. | | | |
| Cusaena titaria. | 10. | — | |
| jaculatoria. | 15. | 8. | |
| Eremia culminaria. | | | |
| Epione flavicaria. | | | |
| Ilicrina Freitagaria. Möschl. | 25. | — | |
| subfordiaria. | 25. | — | |
| Hypoplectis praearia. 18.9 | 20. | — | |
| Eleogene illibaria. | | | |
| Siculina conspersaria. | | | |
| Tephromicta canaria. | | | |
| Syngonia sociaria. | 6. | — | |
| Sidonia arenacearia. | | | |
| muricaria. | | | |
| glareearia. | | | |
| [illegible] | | | |
| Aspilates gilvaria. | | | |
| mundataria. — | 10. | | |
| Strenia sacraria. | | | |
| anthophilaria. | | | |
| roseaeria. | | | |
| Larentia rigidaria. | | | |
| polycomaria. | | | |
| bellearia. — | 15. | 10. | |
| Chesias obsfasaria. | 20. | — | |
| Hercyna cuncalis. Möschl. | 10. | 5. | |
| arabescalis. Möschl. | 12. | — | |
| originalis. Möschl. | | | |
| Botys dulcinalis. | | | |
| floralis. | | | |
| normalis. | | | |
| compitalis. | | | |
| sulphuralis. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Depressaria hippophaëella. Möschl. | | |
| Coleophora argyrella. H.Sch. | 15. | 8. |
| Semioscis quercana. | | |
| Scleroph: albana. | | |
| Crambus roscidellus. | | |
| fascuncellus. | | 8. |
| pudicellus. | | 10. |
| Rambur: riellus. | | 6. |
| Anerlast: palpella. | Casseolanella. | 6. |
| Pempel: Beckmanella. Möschl. | | |
| biviella. Möschl. | | |
| Nephopt: grogella. | | 15. |
| dubitella. | | 10. |
| nucleolella. Möschl. | | |
| sphodrella. Möschl. | | |
| pyrethrella. Möschl. | | |
| Zophod: ligniella. | | |
| Ratzeb: dilutriella. | | |
| Dioryctr: anguinella. | | |
| Homoeos: sinuicella. H.S. | | |
| Pyral: bombycalis. | | |
| luridalis. | | 8. |
| cinereolis. | | |
| Stych: magnificana. Möschl. | | 12. |
| Ablab: nodulana. Möschl. | | |
| Eupoec: nanoaritana. | | |
| hybridogyrana. | | 10. |
| Cochyl: Zoëgiana. | | |
| Zwickiana. Möschl. | | |
| albocitiana. | | 8. |
| Semas: arabescana. | | |
| Grapt: Wimmeriana. | | |
| Sciaph: Christophiana. | | 10. |
| hungaricellum. | | |
| Tineola evasanella. | | |
| Argyresth: dilutipar. H.S. | | |
| asperidiculatella. | | |
| pumilella. | | |
| Anyx: venosatellus. Zell. | | |
| Cryptolech: conspersella. Möschl. | | |
| Recurvaria: auriflavella. | | |
| Rhinosia: charoniella. Z. | | |
| Stagmatophth: auriferella. Möschl. | | |
| Megacraspedus: lagopsellus. Möschl. | | |
| Coleophora: botaniella. Möschl. | | |
| Oecophora clavella. Zell. | | 8. |
| pudorinella. Möschl. | | |
| Agdistis: meridionalis. | | |
| Acipt: wolgensis. Möschl. | | |

Die Preise sind in Preuß. Courant 30 Silbergroschen = 1 Thaler rechnet. Briefe und Gelder werden unter Couvert erbeten.

Herrnhut, Königr. Sachsen.

H. B. Möschler.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Exemplare I Qual. sind vollständig rein, die von Qual. II haben einen geringen Fehler, sind aber noch brauchbar. Die Preise sind Cassa-Preise. Bestellungen werden bis zum 1. Januar, Lieferungen bis Ende Februar 1854 bereitwilligst entgegen genommen. Abnahme von mindestens 20 Thlr. Werth bewilligen wir 5 Procent Rabatt. Zahlungen werden nur durch Postvorschuß oder baar erbeten. Die Verpackung wird billigst berechnet.

Tharandt bei Dresden, im October 1853.

Hochachtungsvoll

Die Verlagshandlung.

Preis-Verzeichniß

| | | |
|---|---|---|
| Abies alba | Weißtanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies excelsa | Rothtanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Douglasii | Douglastanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Menziesii | Menziestanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Nordmanniana | Nordmannstanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Pichta | Pichtatanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Pinsapo | Pinsapotanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Webbiana | Webbianatanne | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea | Fichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea nigra | Schwarzfichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea rubra | Rothfichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Menziesii | Menziesfichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Pichta | Pichtafichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Webbiana | Webbianafichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Pinsapo | Pinsapofichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Nordmanniana | Nordmannsfichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Douglasii | Douglasfichte | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra | Arve | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra sibirica | Sibirische Arve | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio | Zwergarve | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio sibirica | Sibirische Zwergarve | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus | Mughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio Mughus Pumilio | Zwergmughus | 1000 Stück 2 Thlr. |
| Abies Picea Cembra Pumilio Mughus

v. d. 26. Okt. 1861. Gedankblatt die auf d. N. [illegible] Seite angestrichenen Arten in d. Gegend v. Bautzen betreff. [illegible] Makrolep. will ich gern die einigen [illegible] zu roboriren suchen.

558. 384

Geehrtester Herr!

Es drängt mich aufrichtig, Ihnen beifolgend ein Exemplar meiner kleinen Lepidopteren-Fauna der Lausitz, über deren Publication Sie mich, Ihrem Wunsche gemäß, in einem Briefe vom 26. d. M. befragten, zu Ihrer freien Disposition zu übersenden. Nebst mehreren Orten [illegible] in der Fauna selbst angeführt sind, [illegible] Ortschaften und Fundstellen bezeichnet, die [illegible] Arten sind mir [illegible] mitgetheilt worden, [illegible] beifolgendem Exemplar [illegible] ist selbst [illegible] Zeit [illegible] gar nicht [illegible] Sie [illegible] Synonyma [illegible] Nomenclatur [illegible] einige [illegible] spind fast durchgängig ex larva [illegible] folgenden Tagen [illegible] Ihrem [illegible] Ihnen recht [illegible] Ihrer [illegible]

Ihr ergebener

H. B. Möschler.

Kron-Förstchen b. Bautzen.
den 23/10 61.

NB. Einen Separatabdruck meiner Beiträge zur Fauna Labradors lege bei.

Lobeck.

Anc. Tisc. asparis. — 15 ₰.
Acid: perpusillaris — 10.
Aspilates mundataria — 10 ₰ —.
Eusarca Tetaria. — 10.
" jaculata. — 15.
Acidalia Beatharia. — 20.
Ilicrina subcordiaria — 25.
cum V. fractagaria
Nephopteryx gregella. — 15.
" Fabriciella. — 10.
Crambus pudibundellus — 10.
Botys arabescalis. mihi — 12. n. sp.
Pyralis luridalis — 8.
Tortrix magnificana. mihi. — 12. n. sp.
hydrargyrana — 12.
Graph: Christophana. mihi. — 10. n. sp.
Butalis clavella. ♀. — 8.
Colioph: argyrella. v. Hb. — 12. n. sp.
Aciptilus volgensis. mihi. — 12. n. sp.
Tortrix chondrillana. mihi. — 12. n. sp.

Metz
Carl
Allio

Phr.
Fag
Stri a
Ave-
Stei a.
Alie
Pse a
Cla
Cla
Mar
Tri rel
Fue
Cho by
Pal ell
Cle ô
Em
Par la
Nig us
Qur s
Bis lla
Pro
Adl
Ma
Zin
Fla lla
Ruj
Fue
An
Pat
Pil lla
Pil ella
Fib rel
Bin del
Rufam
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Cha er
M
Mol
Inau
Tam
Xyl
Pors el
o.

Xylostel Co.
Porectel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dagt. d. 2 Thlr 16 Ngr. pränumerando
Ostern 1862. Nach Schluß d. 1. Quartals d. Abonnements-Quittung
soll, die v. Dr. Brehm an Minister v. Pfuel
haben soll.

570.

Hochgeehrtester Herr!

391

572.

390

Dresden, d. 18 Jan. 1862. — Hierbei folgende 3 Thlr 16 Ngr
sind die Pränumeration-Rest künftig Nummern an die
Herren Packen 4 Thlr 25 Ngr. (die 9 Ngr. in Postmarken) übersendet.

389

569.

Hochgeehrtester Herr!

Endlich kann ich Ihnen die gewünschten Raubvögel
senden, die ich vorläufig Ihnen präparirt habe.

25 Ngr. — 1 Circus R. Freitag alius.
12. — 1 Botys akabescalis.
12. — 1 Tortr. magnificana.
12. — 1 " hydrargyrana.
10. — 1 Graph. Christophana. } Sarepta.
12. — 1 Col. argyrella.
12. — 1 Acipt. Volgensis.
12. — 1 Tortr. chondrillana.
15. — 1 Neph. gregella.

— noch Eins ist bei:
15. — 1 Acid. Speciosaria Christoph. } Labrador.
10. — 1 Cramb. Trichostomus Chr.
10. — 1 Tortr. gelidana mihi.
3 Thlr 7 Ngr. Sollten Sie Letztere nicht behalten wollen,
so bitte sie zurückzusenden.
Gütigen Empfang gefl. bestätigen
Ihr ergebener

Königl. Forstschreiber Bautzen H. B. Möschler
d. 9/1 62.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Metz
Card
Allio

Phr
Fag
Stri a Co
Ave- Co
Stei ga.
Alie
Pse a ♂
Cla
Cla
Mar
Tri rell
Fue
Cho byc
Fal ella
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig us
Qur s
Bis lla
Pru
Adr
Ma
Zin
Fla lla
Ruf
Fae
Ana
Rul
Ser
Chr lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella
Fib rell
Bin dell
Rufamm
Fris
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Orb
Viri lla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chr here
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Bor sell
o.

Xylostel Co.
Perectel

Vergl. die 2 Erl. vom 16 Juni d. J.
v. 1862. Nro. 5 Pol.-Qual. Ad Kgl. Hungaricellam
d. die Weisung an Minister v. Usedom
betreffend.

570.

388

Hochgeehrtester Herr!

387

390

572.

391

Met
Card
Affi

Phr
Fag
Stri a Co
Ave- Co
Stei ea.
Alie
Pse a ♂
Cla
Cla
Mac
Tri rell
Fue
Che bye
Pal ella
Cte ♂
Em
Par a ♀
Nig as
Que s
Bis lla
Pre
Adi
Ma
Zin
Fla lla
Ruj
Fae
An
Rui
Ser
Chl lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella
Fib rell
Bin dell
Ruf amm
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Deg la
Och
Viri lla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chaher
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Porc el
o.

Laurella
Xylostel Co.
Porectel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Kgl. d. m. 2 Exp. übergeben
d. 1862. Mai 5 Ex. 1-Qual. Bd. Stol. Hungaricellum
d. m. d. Sendung an Minister v. Uhrnck
bem soll.

570.

388

Gehorsamst Journ!

Zur Sammlung Ihrer Gesetzes-Sammlung vom 23 Jan. Jhr.
Ob. ist mir, Ihrer Aufforderung zu entsprechend die
folgenden Hyp: vocalis . . 20 Sgr.
1 Hyp: vocalis . . 20 Sgr.
1 Tegostoma comparalis. 8. —.
1 Depres: hystriella. 10. —.
1 Cid: Brullei. . . 15 —.
1 Conch: albocitiana. 7 —. (zu Ihrer Verfügung)
Sa. 2 —.

Ihrer Anweisung mich empfehlend, verbleibe

Ihr ergebener

Dr. B. Mosch[illegible]

Förstchen b/Bautzen.

d. 26/9 62.

572.

391

390

Metz
Carl
Adia

Phr
Fag
Stri a C
Ave- C
Stei
Alie a.
Pse a ?
Cla
Cla
Mar
Tri rell
Fue
Che by
Fal ella
Cle ?
Em
Par a ?
Nig us
Que s
Bis lla
Pro
Ad
Ma
Zin
Fla lla
Ru
Fue
An
Rul
Ser
Clu lla
Swi
Pur
Pil lla
Pil ella
Fib rel
Bin del
Rufam
Fris
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Orb
Viri lla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chr ner
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pore sel
o.

Xylostel Co.
Porectel

572. 391

Kirchliches.

390

Bromförstchen bei Bautzen, den 24 Novbr. 1861.

541.

Hochgeehrter Herr!

In Beantwortung Ihres Geehrten vom 26ten Octbr. beehre ich mich Ihnen das gefällige Ersuchen ergebenst zu erwiedern, daß ich Ihnen gefälligst gestatte, die Ihnen gehörigen Grundstücke Fol. 2 No. 2 und Fol. 3 No. 3 des hiesigen Grundbuches für Ihre Rechnung zu verkaufen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener

Dr. B. Möschler

Metz
Carri
Affia

Phr
Fag
Stri a C
Ave- C
Stei
Alie a.
Pse a ?
Cla
Cla
Mar
Tri rell
Fue
Cho by
Fal ella
Cle ?
Em
Par a
Nig us
Que s
Bis lla
Pro
Ade
Ma
Zin
Fla lla
Ruj
Fue
An
Rul
Ser
Chl lla
Swi
Pur
Pild la
Pil ella
Fib rel
Bindell
Rufam
Fris
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Orb
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chl er
M
Mol
Inau
Tam
Xyl
Pore el
o.

Xylostel Co.
Porectel

572. 391

390

Moldenhauer Dr

in

Darmstadt

Secretär des naturhistorischen Vereins
für das Großherzogthum Hessen

Metz
Carl
Allia

Phr.
Fag
Stri a C
Ave. C
Stei
Alie a.
Pse a d
Cla
Cla
Mar
Tri rell
Fue
Che by
Fal ella
Cle d
Em
Par a
Nig us
Qur s
Bis lla
Pro
Adl
Mar
Zin
Fla lla
Ruj
Fue
Ana
Rul
Ser
Clu lla
Swi
Pat
Pilella
Pil ella
Fib rel
Bin del
Rufam
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chaer
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pors e
o.

Xylostel Co
Porectel

572. 391 6

Für Vorstehenden
hat
unterzeichneter Verein für das Gymn. St. Sebastian
Fund Neugebauung
in seiner Schäfflr Sitzung vom Heyden in Frankfurt
Cöln, Pisa, Antwerpen

Indem wir uns beehren Ihnen hierbei das
erste Heft unsers Vereins Schrift zu übersenden, ersuchen
wir Sie, unsern Verein durch Beitritt zu begünstigen.
Unsere Vereinigung hat den Zweck, unsern Mitgliedern 100 ℔
gegen monatliche Beiträge von 1 ℔ zu überliefern, dann wir
für die Güte der Stücke und Richtigkeit des Gewichts
Bürgschaft leisten. Der Beitritt kann jederzeit erfolgen,
doch müssen die Beiträge für das laufende Jahr entrichtet
werden. Wir bitten uns gefällige Mittheilung zu machen,
ob Sie unserm Vereine beitreten wollen, damit wir
wissen, wie viele Exemplare für diese Gemeinschaft
bestellt werden.

Frankfurt a/M. 27. July 1847.

Der Vorsteher
des Vereins
Heydenreich

Der Vorsteher
des Vereins
Heydenreich

Metz
~~Curt~~
~~Adia~~

Phr
Fag
Stri a
Ave
Stei
Alie a
Pse a
Cla
~~Cla~~
Mar
Tri re
Fue
Cho by
~~Pat~~ ell
Cle ?
Em
Par la
Nig us
Que s
~~Bis~~ lla
~~Pro~~
~~Adr~~
Mar
Zin
Fla lla
~~Rig~~
~~Pan~~
~~Ana~~
~~Rac~~
Ser
~~Cha~~ lla
Swi
~~Pat~~
Pil lla
Pil ell
Fib rel
Bin del
Ruf am
Fri
Ton
Sub
~~Rol~~
Ass a
Deg la
~~Och~~
Viri lla
Aer
Rad
Ann a
Mini
~~Cha~~ er
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
~~Pon~~ sel
o.

Xylostel Co.
Poreetel

392

580, 406

# Molinari

in

# Cöln, Pisa, Antwerpen

Siehe Bethmann Hollwegsche
Zeitung 1858. pag: 35.

ivatore!

15

ta de lei, abbiamo trovato un'accoglienza
Molinari di in Italia, che fuori, modi non ab
ssuno mai rinvenuto la persona desiderata.
Gradite stima assicurazione di stata de la
ua pregiatissima lettera, colla quale Ella,

in uns Heine
Freund zu sein,
eigung wegen
en, weil alle
6 Bund einreicht.
Schaffen.
Namen und den
ten als Beispiel
for Neigung,
it bis in mein
mit der Feder,
it mein gehorsam
y von Hymnen
dung Frau,
ü verbergen.

Metz
Card
Affin
Phr
Fag
Stri
Ave
Stei
Alie
Pse
Cla
Cla
Mar
Tri
Fue
Che
Fal
Cle
Em
Par
Nig
Qu
Bis
Pra
Ad
Ma
Zin
Fla
Ru
Fue
An
Rul
Ser
Clu
Swi
Par
Pill
Pill
Fib
Bin
Rufa
Fris
Ton
Sul
Rol
Assa
Degl
Och
Viril
Aer
Rad
Anna
Mini
Chal
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
Pore
Xylostel
Poreetel

Berlin den 16 Juli 42

581. 406

Berlin den 10 Dec. 41.

576.

575.

573.

Pregiatissimo Signore –

A forza di sentir parlare di mio Padre
e suo fratello Gennaro, di vedere la sua costan
za nel farne ricerca, la famiglia tutta ha fini
to per interessarsi vivamente di questo Ebreo che
non conosciamo personalmente, ma che amia
mo perché nostro Padre lo amava onde io
pure mi sono data molta premura per rintrac
ciarlo in qualità d'angelo della terra, e di qe
lunque fortuna personale si trovi.

Nelle ricerche fatte, oltre quelle avute
ute da lei, abbiamo trovato molte famiglie
Molinari di in Italia, che fuori, ma non ab
biamo mai rinvenuto la persona disperata.

Gradit[issi]ma adunque mi è stata la
sua pregiatissima lettera, colla quale Ella,

Signore, mi indica i mezzi di far muove
indagini. Devo però confessare che ormai
tro poche speranze di rintracciare qu
Giacché il mio povero Padre ha tante vol
pianto estinto, e tanto ricercato con ardo
e le più lusinghiere speranze. Ma qu
voto del suo cuore non si è mai compiut
per cui abbiamo dovuto convincerci che
sto fratello di mio Padre più non esist
sia estato vittima del suo coraggio, in qu
che battaglia ai tempi di Napoleone I.°
non aver mai più avuto novella di lui, c
ferendo in questa opinione. Pure sebbe
giornamente ci forzi a tirare questa co
gnanza, le mie ricerche apparenze terran
furia movimento. Spero che le nostre

Berlin den 18 Juli 42

580. 406

Berlin den 10 Dec. 41.

397

405

576.

575. 396

394

395

...ereche poiteranno al fine un'esito felice, e
...ald speranza ha avuto la virtù di rodestare al
...uovo un poco, la tua pregiatiss.a lettera. Quan
...dunque lo potrò, scriverò come Ella mi'in
...ed, ad alcuno di quei Sig.i Molinard, le con al
...ro per fare un'ultimo tentativo, Augurole fe
...ronato da felice esito, ne avrò a lei Signore ogni
...bligazione, a lei che sebbene non abbia l'onore
...i conoscere, à voluto tratto usatomi, me lo
...isole uomo di cuore, e cortesissimo.

Una grave e troppo recente disgrazia mi
...e allontanato dalle mie abitudini, dai
...ei geniali studi, per cui presentemente
...on so occuparmi di niente, neppure d'Ei
...mologia, studio per me tanto piacevole.
...a in seguito quando sarà più calmo

...ereche ! ...

...ie mein Freund
...reund zu sein,
...igung, wenn
...ie, mich alle
...e Lust vorzuschl
...schaften.
...Namen und der
...ten als Karten,
...per Umgang,
...st bis zu mein
...mit der Farbe,
...t mein gehängen
...y vom Symmetr
...ney Form,
...ü verhangen.

l'animo mio, spero occuparmene ancora
vemente, e allora, Signore, se potrò esser
utile (poiché tanto che ella pure si occu
pò d'intorno lo sarà) sarò ben lieto e fortuna
tissimo.

Ora non ho che da scusarmi con lei
di questa lunga lettera, e da ringraziarla
come sempre della gentilezza avuta per me
e avrò da domandarle altri schiarimenti pur
Dio, (se non sono troppo ardito chiedergliele)
lo pregherei a comunicarmeli.

Intanto salutandola, pieno di stima e
rispetto passo all'onore di segnarmi

Pisa 11 Febbraio
1859

Suo obbligat.mo divot.mo servo
Gennaro Molinary

Metz
Cani
Aflia
Phr.
Fag
Stri a C
Ave. C
Stei
Alie za.
Pse a
Cla
Cla
Mar
Tri rel
Fue
Cho by
Pat elli
Cte ð
Em
Par la
Nig us
Que s
Bis lla
Prs
Adé
Ma
Zin
Fla lla
Ruj
Fae
An
Rul
Ser
Chl lla
Swi
Pat
Pil lla
Pil ella
Fib rel
Bin deli
Rufam
Fris
Ton
Sul
Rol
Assa
Degla
Och
Virilla
Aer
Rad
Anna
Mini
Chaner
M
Mol
Inau
Taut
Xyl
Porc el
o.
Xylostel Co
Porectel

Köln den 16 Juli 42

Köln den 10 Dec. 41.

580, 406

397

405

576.

575. 396

395

394a

574.

ari

ünzigen, in Cöln auf
den Herrn Molinari
für den Dr. Franz von Bruno,
tiers. — Von Franz Bolongaro mit Feb. 1859
gestellt. In Mainz sind sie ausgestorben.
Molinari war Priester Dominikaner in Cöln und starb
vor etwa 30 Jahren als Pfarrer an der Christkirche daselbst
der N. Carfol. Kirche. Ich kannte ihn.
Aufenthaltsort gegenwärtig ein Molinari Prof.
Handels u. Industrieschule.

Verte

ienten!

in uns seine
rend zu sein,
igung wegen
n, weil alle
6 Tonn nennen
stehen.
Namen und den
ten als Paten,
der Neigung,
ist bis in meine
mit der Liebe,
ich mein gehängen
y von Hymnen
dung Frau,
ü verhängen.

Metz
Carl
Adla

Phr
Fag
Stri a
Ave
Stei
Alie ea
Pse a
Cla
Cla
Mar
Tri re
Fue
Cho b
Pal el
Cle
Em
Par a
Nig us
Quv s
Bis ll
Pro
Ad
Ma
Zin l
Fla ll
Ruj
Fue
An
Rul
Ser
Cla ll
Swi
Pac
Pil ll
Pil el
Fib r
Bind
Rufa
Fri
Ton
Sul
Rol
Assa
Degli
Och
Viril
Aer
Rad
Anna
Mini
Chad
M
Mol
Inau
Tam
Xyl
Porec

Paurella
Xylostel
Porectel

Auf eine Anfrage des Herrn G. Molinari in P
(Entomol. Zeitung 1858. p. 35.) habe ich demsel
die umstehenden Notizen mitgetheilt.

l'au
vec
ute
pro
tic

di g
com

le avrò dunque altrettanto più
Gio, [illegible] poco arrivato schiudergli
lo prego dunque di comunicarmeli.

Intanto salutandolo, pieno di stima,
rispetto grato all'onore di segnarmi

Pisa 11 Febbraio
859

Suo obbligmo devotmo servo
Gennaro de Molinary

Berlin den 16 Juli 42

580, 406

397

Berlin den 10 Dec. 41.

405

576.

575. 396

395

Möller, Dr. med.

in

Nidda

Metz
~~Carl~~
~~Allis~~

Phr
Fag
Stri
Ave
Stei
Alie
Pse
Cla
~~Cla~~
Mar
Tri
Fue
Cho
~~Pal~~
~~Cte~~
Em
Par
Nig
Que
~~Bis~~
~~Pro~~
~~Ad~~
Ma
Zin
Fla
~~Ru~~
Fae
An
~~Rul~~
Ser
~~Chl~~
Sw
~~Pn~~
Pil
Pil
Fib
Bin
Rus
Fri
Ton
Sul
~~Rol~~
Ass
Deg
~~Och~~
Viril
Aer
Rad
Anna
Mini
~~Chal~~
M
Mol
Inau
Tau
Xyl
~~Porc~~

Xylostel
Poreetel

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nidda den 16 Juli 42

Nidda den 10 Dec. 41.

580. 406

576. 405

575. 396

ebig, organische Chemie pag. 100. steht:

den Doolenkasten der Gradirgebäude auf der Saline
hausen bei Nidda finden sich zahlreiche Haaren
ärme, nicht über zwei Zoll lange Naphthissa Gatterosteus
aculeatus). In den Doolenkasten der 6 Stunden davon
legenden Saline Nauheim, trifft man den lebenden
chen an, aber die letztere ist überreich an Kochsalz und
d Kalk, ihre Gradirwände sind bedeckt mit Nadelkiesen
in dem süssen Wasser sind die durch Vögel hingebrachten
ier zur Entwickelung gekommen, in dem andern nicht.
ec. 1841 an Dr. Müller in Hohenhausen geschrieben u. um Ueber-
sendung einiger dieser Fischen gebeten.

betrifft, so sah ich mit den Aufseherinnen
hier in der Saale seine Fischgeleit. Sie
sind in grosser Menge, aber wie in Nau-
ehe Forelle erscheinen, jetzt [illegible] nicht mehr
(im Winter) deshalb bin ich jetzt nicht
im Stande Ihnen welche zu verschaffen,
weil erst künftigen Januar gefischt werden kann.

Ich kann Ihnen Frankfurt damit
wegen und deshalb kann ich Ihnen

[illegible] ! [illegible]

[illegible] bei mir seine
Freund zu sein,
[illegible] wegen
[illegible], weil alle
[illegible] Brod verdient
[illegible] schaffen.
[illegible] und der
[illegible] als Kosten,
[illegible] Neigung,
[illegible] bis ich mein
[illegible] mit der Fuhre,
[illegible] ich mir gelegen
[illegible] von Schmalk-
[illegible] dass Frau,
[illegible] zu verlangen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Met
Car
Alli

Pht
Fag
Stri
Ave
Ste
Ali
Pse
Cla
Cle
Ma
Tri
Fue
Che
Pal
Clu
Em
Pa
Nic
Ov
Ko
Pr
Ad
Ma
Zu
Fl
Ra
Fa
An
Ru
Se
Cl
Sw
Pa
Pil
Pil
Fil
Bi
Ru
Fri
To
Sul
Rol
Ass
Deg
Oc
Vir
Aer
Rad
Ani
Min
Chr
M
Mol
Ina
Tau
Xyl
Bos

Xyloste
Porecte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin den 16 Juli 42

580, 406

Berlin den 10 Dec. 41.

397

605

567b

Meinliebster Herr Walther!

ich habe mich gefreut von Ihnen die Erlaubniß zu haben schreiben zu dürfen. Hoffentlich haben Sie mich gelobt bisher.

In unserm Kameradschaftskreis hat sich jüngst ein Todesfall traurig ereignet, den ich Ihnen nicht verschweigen will weil vielleicht Ihnen Oberstleutnant, namentlich der Oberst E. gegen Offenburg, den die Kameradschaft vor 8 Tagen durch langsame Krankheit verloren.

Was den Inhalt Ihres werthen Briefes betrifft, so sind wir mit den Anschauungen für in der Tendenz seiner Richtigkeit. Wir sind in großer Menge, aber nicht in Massen sich sorgfältig versammeln, jetzt ist nicht (im Winter) der Fall bei uns jetzt nicht im Stande Ihnen welche zu verschaffen, und erst künftigen Sommer geschehen kann.

Ich bin in Frankfurt damit magen und der Fall dann absehen

ihnen!

bei einem Feinde
Freund zu sein,
Neigung wagen
kann, weil alle
ob Feind einmischt
schaften.
Anschauungen und der
ichten als Kräften,
einer Neigung,
mit Lieb in mein
mit der Liebe,
ist mein Gelingen
ung von Gemüth
6 Jung Jung,
zu verbringen.

Neunfarm für Pferden Pauls und Schafe kann verkauft
kann sie.

fegendlich aber kann sie nicht
Pauls kaufen da gesetzgeben
war, sondern nur sinnlichkeit
Einfluß da auf ungesetzlichen
wie sie und die Gesetze kennt.
Pauls enthält 1½prozent Pa
in solcher Schwefel Pauls kau
in starken Pauls kann sie
war. wenn diese muß auf
in den Pauleinkaufen da gesetz
verkaufen, so ist doch das nur
und unbegründet, wenn
einzelne von den Gesetzgeben
und die Gesetze übertreten
auf die Gesetze sie nur sinnlich
dem Gesetze war, und auf die
stimmig ist, in welchen aber ge
sonnen kann sie sich auf die
sinnlich auf in den Gesetzgeb
welche sich auf in den Pauleinkauf
befinden und sittlich Massen

Berlin den 16 Juli 42

398

399

580. 406

405

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Herrn Professor Gelenius
Hochwohlgeboren
Frankfurt
Braubach
Frankfurt

Berlin den 16 Juli 42

577. 399

580. 406

405

Verehrtester Herr Vetter

[illegible] !

Heute nächst [illegible] meinen Vorschlag
zum wenigen Theil genügt übersandt
[illegible] Ihnen hierbei eine Anzahl der
benutzten Marktpreise und einen
der Grundriß gebildet in Salzschuss,
die Preise meines Verkaufs haben und
verkommen sind 1 Prozent Salzgehalt.
Die verwandten sich in meinen Lösungen
in großen Mengen. In diesen Fällen
sind aber diese wenigen verschiedenen
und erst jetzt haben sich Salzgehalt
[illegible] Kämmerei [illegible] Die die vor-
stehende Uebersendung entschuldigen
werden.
Bei der Gelegenheit erlaube ich

[illegible] bei [illegible] Krankheit zu sein,
[illegible] Lösungen wegen
[illegible], weil alle
[illegible] Lösung unmöglich
[illegible] Vorschlag.
[illegible] und der
[illegible] alle Kranken,
[illegible] Neigung,
[illegible] bis in mein
[illegible] mit der Lösung,
[illegible] mein gehörigen
[illegible] von Symptom
[illegible] Lösung [illegible],
[illegible] verlangen.

kommen. Ich muß doch [illegible] einzelne
Preise so billig und zweifelhaft,
daß mir keine Garantie dafür
wage und das Blatt dann abstehen

400

580, 406

405

...ineres !

401

17 Jan 48

578.

...ogebrachten Vertrauen ist
...ich habe ihr
...u abzuhelfen
...eben, daß sie
...nicht auf-
...ie Pflicht
..., daß sie
...t, wenn
...und Pflege
...ldung der
...w. sie
...d sagen
...kommen. Sie muß sich ja in unseren
Lagen so schicklich und gewöhnlich,
daß man keinen Tadel darüber
wagen und sich selbst dann selbst

...en Freier
...Freund zu sein,
...nigung wagen
...en, weil alle
...ch Ernst vermeide
...verfahren.
...rkennen und der
...ätten als Kräften,
...einer Neigung,
...mit die in mein
...mit der Liebe,
...ist mir zuhängen
...ung von Sympathie
...6 dazu Lust,
...zu verlangen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

580. 406

405

403

Wiesbaden den 2 Juli 54

[illegible] !

401

Wiesbaden den 17 Juni 48

578.

Verehrtester Herr Doktor

Oberforstmeister Reusch in Hildesheim ist
am 5ten hier durch und ist sehr ge-
schmeichelt über die beiden Ihnen abgedruckten
ausgesprochen. Er sagte mir aber, daß
er leider bei Ihrem Manuskript nicht an-
wesend zu sein brauchte, da die Druck-
reinen Korrekturbogen schon, da sie
so wurde nur zerbrochene seyen, daß sie
beim Korrekturlesen durch die Art, wenn
auf deutsche Fortschreitung und Reihung
selbst in der zerbrochensten Regelung der
Zeilenstellung aufgesetzt seyen. Er
sprach mit Befriedigung, daß es seyen
schon deutliche Lücken unterhalb vorge-
kommen. Ich muß sagen ist an einigen
Stellen so bröcklig und zerrissig,
daß man beim Korrekturlesen damit
mögen und das Blatt dann abfasse

bei mir seine
Freund zu sein,
nigung wagen
kann, weil alle
ab Lärm vermeid-
vorhanden.

machen und der
ätten als Kasten,
ziger Neigung,
mit Lib in mein
mit der Feder,
ist mir gelungen
ung von Gemüth
6 dem Ganz,
zu verlangen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

580, 406

605

603

Berlin den 2 Juli 54

602

Herr Dr Müller

Lieber

ienter !

bei uns seine
Kraut zu sein,
nigung wegen
ben, weil alle
ch Lust verweilt
schaften.
nehmen und den
ätten als Herren,
ihrer Neigung,
mit sich in mein
mit der Feder,
ist mein gehorsam
ung von Herzen
6 dein Herz,
zu verlangen.

Herrn Professor
Dr. Hegel
Hochwohlgeboren
Berlin
Ein Empfehlungsschreiben von Hegel

...ubs. d: 7. Okt. 1850.

580, 406

405

...ubs d: 16 Juli.

403

Kiel den 2 Juli 50

579.

Dr. Schlosser sen. Kiel.

...inentes!

...de der beiliegende Gegenstand
...für die niedere wissenschaftliche
...Interesse haben dürfte, so habe
...ich mir denselben zu verschaffen
...gesucht und übersende Ihnen den-
...selben zu Ihrer Disposition
...und recht unserer Meeresforschung.
...Es ist nemlich ein bei ausserord
...in der Gegend von Gibraltar gefundener
...Riesenmässiger Krebs,
...wovon abgebildete zum Insekten-
...flügeln sich verfuchte, die einen

...en seine Feinde
...Freund zu sein,
...nigung wegen
...ben, weil alle
...ch Leben vernichtet
...Wesen.
...merksamen und der
...ätten als Kräften,
...ieser Neigung,
...mit Lieb in mein
...mit der Feder,
...ist mir gelungen
...ung von Hymenop-
...6 Arten Fang,
...zu verlangen.

Ill. Scorpio occitanicus Amoreux.

Bekanntmachung

[illegible] Prüfung am [illegible]
[illegible] sage machen.
Ich übergebe Ihnen das Re[illegible]
mit Kl. Just. Tasche in de[illegible]
desselben ausgezahlt und au[illegible]
beschriebenen Zettel aus[illegible]
bet, nebst einem Gruß a[illegible]
Ihn.
Zugleich mache ich Sie dar[illegible]
aufmerksam, daß am [illegible]
Juli in Salzhausen ganz[illegible]
Versammlung der ordentlichen
Gesellschaft für Natur- und [illegible]
sorge wird, und daß Sie [illegible]
sichtigt wird. Falls es Ihn[illegible]
möglich sein sollte, daselbe[illegible]
zu machen, so würde mir

580, 406





Frankf. d. 7. Okt. 1850.

...ienter!

...sehr wünscht sage, da die Sache
...seinen Anstand Verlust genommen
...haben. — H. Daniel hat kürzlich
...einen Herrn Hasselt an Sebastian
...einen Plan der Verbindung entdeckt
...dürfte ob Sie unterstützen Hasselt
...in angemessene zu nehmen.

In der Hoffnung grüßet

Ihr

ergebenster Notter
H. Mueller
MK

...bei uns seine
...Kraut zu sein,
...nigung wagen
...sen, weil alle
...ab Land unmöglich
...schaften.

...nehmen und der
...ätten als Karten,
...einer Neigung,
...mit Lieb in mein
...! mit der Liebe,
...ist mein gehängen
...ung von Hymnen
...6 dem Herz,
...zu verlangen.

403a

Bestätigte man
Empfang zu bestätigen.
Alles freundlichen Gruß
an Jenen in Allgem.
Kathy

...Kulturlexikon, wenn der
...Einigung mit Mühl vorliegt
...Falle zur Publikation
...Vereinigung um Herzogin benützt werden.

H. Mueller, to declare as moreau.

Bekanntmachung

404

sehr verwundert sagen, da Sie so lang
keinen Antwort Ihrerseits gemacht
haben. — H. Taschè ist kürzlich
in Ihre Familie ein Betrübniß
eine Pflicht der Aufmerksamkeit
dürfte es Ihr interessiren Ihnen
die angenehme zu verschaffen.
In steter Hoffnung zeichnet

Ihr

ergebener Diener
H Mueller
MK

Bei Rückantwort, wenn die
beiliegende Rück sorgfältig
falte zu Jedermanns Einsicht
Correspondenz nun Jeder benützt werde.

405

Antwort!

bei uns seine
Freund zu sein,
Neigung wegen
kann, weil alle
ob Freud verweilt
Wesentlichen.
verbunden und der
Pflichten alle Kräften,
Ihrer Neigung,
mit Lieb in meine
mit der Feder,
ist mein gehorsam
ung von Herzen
Ihr Freund,
zu verbleiben.

Sc. Scorpio occitanicus Amoreux.

Moser
Buchhändler
in
Berlin

Bekanntmachung

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

580, 106

405

Moser
Controllaür
in
Berlin

...ender !

...bu mein Freu...
...kreund zu sein,
...nigung wegen
...ben, weil alle
...ch Leben unmöglich
...schaften.
...nehmen und den
...ätten als Beweis,
...einer Neigung,
...mit Lieb zu mach
...mit der Liebe,
...ist mein gehörigen
...ung von Sympathie
...d dass Herz,
...zu verlangen.

...Scorpio occitanicus Amoreux.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

580, 406

Hochwohlgeborener,

Hochgeehrtester Herr Professor!

Mehrmals ist mir nicht die Ehre zu Theil
Ihrer Hochwohlgeboren persönlich bekannt zu sein,
so lebte ich jedoch gültige Veranlassung genug
mich glücklich zu schätzen, weil alle
Lehrerklassen mir einstimmig Ihren Namen
als Lieber zu den Verehrungswürdigsten
Zierde der Wissenschaften.

Zur Feyerung meines Geburtstages und der
dem Geist verjüngenden Geschäften als Kasten,
Excursion, Studien und verbindlicher Neigung,
habe ich mir zwei Tage Zeit bis zu meiner
jetzt schon allzu sehnsuchtsvoll mit der Feder,
wenigen beschäftigt. Es ist mir gelungen
mein nicht unbedeutende Sammlung
einigen der Umgebung Cassels durch Fang,
Kescherzug, Treiben u Klopfen zu vermehren.

Dr. Scorpio occitanicus Amoreux.

Ich habe eine Sammlung von Kupferstichen
gesammelt, deren meine Absicht ist Vollzähligkeit
zu möglichst zu vervollständigen. Sie
ab nie.

Es stellt in meiner Sammlung einen
Rubens zu seinem Gedächtnis mit gegrün-
Stammbaum von Apostel Celerio.
meiner Buch befindet sich mehr in meiner Bi-
Schmetterlings-Sammlung, damit dort meine
gegebenen Stammbaum daselbst wer in m
bei dieser Gelegenheit, dass diese Sammlu
in Frankfurt Zeit. gegeben werden in d
Für Empfehlungsbriefen dergleichen bestehen
den Kirst mich gegen Liebhaber der gedruc
Art, mitgetheilt Mannes gemacht.

Ohne mich weiteren gewöhnlichen Empfeh
einen irgend meine Seite, bleibe ich dieser
unmittelbare in Ihrer Empfehlungsbriefen die

Kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher zu Moscau



gefällige Bitte, mir gefällige Mittheilung meines Textes zugesagt Syst. Celerio, sei es sogar Text z.B. mit N. Sammlungen oder verlangen sein vorkommenden Arten, oder dass benutzt. In letzteren Falle würde ich dem bitten, den Text selbst zu bestimmen u den Catalog bei Absendung der Exemplare dass Festen, gefällig mitzutheilen.

Seine gütigen Antwort u Gefälligkeit meiner Bitte entgegensehend, bitte ich mir noch die Versicherung entgegen zu nehmen, dass ich zu jeden gegenständen gern bereit bin, und dass ich mit vorzüglicher Hochachtung mich zeichne etc

Ihrer Hochwohlgeboren

ganz ergebenster

Moser .·.

Conservateur der Königlichen Kaiserl. Gesellschaft

den 5 October 850.

Syst. Scorpio occitanicus Amoreux.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

409

Copia. 409

581.

Kaiserl: Gesellschaft der Naturforscher

zu

Moscau

Die Kaiserliche Gesellschaft
Naturforscher zu Moskau.

ganz ergebenster
E. Hy. G. von Hymmen

Schöff und Senator der freien
Stadt Frankfurt.

13. Unter diesen 16 Abbildungen befindet sich auch die bei Herbst beschriebene Scorpio occitanicus Amoreux.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Copia. 609

581.

Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher!

Der Unterzeichnete erfüllt mit, der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher, zur Feier Ihres fünfzigjährigen, ruhmvollen Bestehens, auf diesem ausgezeichnetsten und regsamsten Glückwünsche darzubringen.

Möge die Kaiserliche Gesellschaft, welche seit ihrer Gründung, eine so hervorragende Stellung unter ähnlichen Institutionen fortwährend eingenommen hat, noch lange in kommenden Zeiten, unter dem Schutze, der die Wissenschaften fördernden, hochherzigen Herrscher Russlands fortblühen und durch die Veröffentlichung ihrer gehaltvollen, gelehrten Arbeiten, sich um die geistige Bildung aller civilisirten Völker, auch ferner verdient machen.

Der Unterzeichnete, welcher in diesem Jahre die hohe Ehre hatte, bereits 25 Jahre Mitglied der Kaiserlichen Gesellschaft zu sein, erlaubt sich zugleich beifolgend, die Original-Abbildungen zur Naturgeschichte des Scorpions von Herbst, von der bekannten Meisterhand des Naturalien-Malers F. Guimpel, als ein kleines Andenken zu überreichen.

Ehrerbietigst

Der Unterzeichnete mit der größten Hochachtung,

Einer Kaiserlichen Gesellschaft

Frankfurt
den 1. December 1855.

ganz ergebenster
E. H. G. von Heyden
Schöff und Senator der freien
Stadt Frankfurt.

An die Kaiserliche Gesellschaft
Naturforscher zu Moskau.

B. Unter diesen 16 Abbildungen befindet sich auch die bei Herbst beschriebene
Art Scorpio occitanicus Amoreux.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

S 22 411 19

Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher in Moskau.

Herrn E. H. J. von Heyden, Senator der freien Stadt Frankfurt a. M. Hochwohlgeboren

Die Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher in Moskau hat mit innigem Wohlgefallen und wahrer Befriedigung den Vortrag Ihres geehrten Schreibens vernommen, das Sie begleitet von den so schönen u. kostbaren Original-Abbildungen Guimpel's zu Herbst's Naturgeschichte der Skorpionen die Güte hatten, uns zu unseren am 28ten December stattgefundenen Sabi-Der-Sitzung zuzuschicken.

Sie hofft mit Zuversicht auch in der Zukunft sich Ihr schätzbares Wohlwollen würdig zu erhalten, so wie auch den wissenschaftlichen Verkehr mit Ihnen zur fernern Ausbildung der Naturwissenschaften in derselben Frische zu bewahren.

Die Kaiserliche Gesellschaft wird es sich zur besonderen Pflicht stellen, so bald wie möglich den zu ihrer Jubelfeier bereiteten XVIten Band ihrer Memoiren nebst dem später erscheinenden Bericht dieser ausserordentlichen Jubilar-Sitzung zu übersenden.

Vice-Präsident Alexander Fischer von Waldheim

Secretair Dr. Renard

Moskau 17/29 Februar 1856

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Motschulsky, Victor
k. russischer Oberstlieutenant a. D.
in
Symphiropol
in der Crimm

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rust. Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 8 | Dufürii | 20 | Cordatus | 8 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 | Pantzeri | 10 | Brevicollis | 20 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Franko b. 18 Feb. 1841.
Den Betrag mit 16/28 g. Silb.
u. unser Antwortschreiben.

Symferopol d. 10 Febr. 1841. 585. 4/19

613

von Motschulsky, Victor
K. russischer Oberstlieutenant a. D.
in
Symphiropol
in der Crimm

Correctur russischer Coleopteren

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attenuatus | 15 | Irregularis | 20 | Sphodrus Planus | 12 | Lasseri | 26 |
| erus Gigas | 45 | Calojoma Sycophanta | 6 | Calatus Punctipennis | 15 | Honoratii | 24 |
| rust. Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 8 | Dufurii | 20 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 | Pantzeri | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 18 Feb. 1841.
den Betrag mit 16/28 gutschrift
a. eure Anweisung gebucht.

Hannover d. 10 Febr. 1841. 585. 419

Ihrem Verzeichniss von Hester 584. 417

416

414

Symphiropol in der Crimm

d. 14/26 Juni 1863.

583.

Hochgeehrtester Herr.

Auf Ihr gefälliges Schreiben vom 30 Aug. v. J. kann ich erst jetzt antworten, da Selbe mich in Dresden nicht mehr antraf und meine ganze Correspondenz seit langer Zeit bis zu Ihrer Rückkehr in Ihrer Wohnung aufgehäuft worden, und erst seit einigen Tagen in Ordnung gegangen ist.

Ich habe mich nie für Coleopteren, ganz in die Crimm übergesiedelt, da meine Gesundheit nicht mehr die rauhe gebirgige Klima vertragen kann. Ich habe mir für ein Jahr wahre Gärten zu kaufen und lasse sie jetzt zu meiner Zufriedenheit herrichten, was viel zu thun giebt; dessen ungeachtet erkundige ich die mich, wann nicht anders in meinen Gärten, was immer etwas abwirft, besonders in Mai[illegible], da mir die Insecten ist besonders theuer sind.

Ein grosser Verlust für mich war der Tod meines alten Freundes Reiche, der im April d. J. erfolgte. Als Friedrich bei ihm noch am 19 Januar sein 82 Geburtstag und er war munter und aller Naturgegenstände interessirte ihn mir sehr.

An den Auftritten mit den Berliner ..... bin ich natürlich nicht schuld, sie haben mich jahrelang herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, bis es bei unzähligen

Pirazzoli

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attenuatus | 15 | Irregularis | 20 | Sphodrus Planus | 12 | Lasser | 20 |
| cerus Gigas | 45 | Calojoma Sycophanta | 6 | Calatus Punctipennis | 15 | Honor | 20 |
| ernst. Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 8 | Dufuri | 20 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 | Pantzer | 10 |

| | |
|---|---|
| Cplorophanus | 20 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 10 |
| Brevicollis | 8 |
| | 20 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Manchem immer der Fall? Freilich für meine Reisen, oder Reisefigur und zuletzt immer wieder frisch los. Ich und Verdächtigen war aber nicht alles. Die belegen Beobachtungen mich in Gasimmer wie für Konsulen, Lichtbau -nologische Vorbildung mir zu verdrehen, als deutsche Arbeiten überall zu unterstreichen. Ich habe die Lektüre meist des gänzlichen deutsche entomologische Zeitschriften - den für die Angriffe Schaum's und Kraatz's gedruckt sei -ne Antworten aufzunehmen sehr unregelmäßig und so das Publikum in dem Irrtum einsam als könne ich nicht -ten. Dem ist aber gar nicht so, denn alles was die Gegner mir vorbringen ist falsch oder verdreht und persönliche Betroffenheit vermeidet. Die mögten mich auf die Probe werfen - was aber nicht gelingen will, da die Klap -me Ecke hervorguckt. Ich weiß ich in meinen Etudes gesagt aber was bei weitem nicht alles, was ich zu erzählen habe wie die Leute wissen, so bekommen sie es noch besser.

Meine Etudes entom sind bei Voß in Leipzig, Eggers in Pet zu haben, aber meist ist nicht ob exemplare einzelne Lieferungen gibt: diese wende ich mir ein Vergnügen machen an Ab -bestellung ob Ihnen Zeitschrift zukommen zu lassen. à 7.8 = Lieferung 10, die in Dresden gedruckt ist, habe ich bei J. Schaufuß selbst bezogen und so wird Ihnen derselben besitzen, sobald sie zu ihr werden.

Vollte ich Ihnen, geschätzter Herr Director, sonst mit

Hamburg, d. 18 Feb. 1841.
den Betrag mit 16/28 geschickt
u. einen Auftrag gebeten.

Hannover d. 10 t. Febr. 1841. 585. 4/19

Beiden Vergnügen von Hester (584. 4/17

4/16

4/15

[illegible] können, so schreiben Sie mir und es wird mir ein
[illegible] angenehmes thun Ihren Wünsche zu erfüllen.

[illegible] Ihr Brillanz die Mannigfaltigkeit meiner
[illegible] Zerstreuung und Tagesarbeit mit denen ich vor
[illegible]

Ihre
ergebenster
Victor v. Motschulsky.

[illegible] Ihre Adresse ist einfach
[illegible] Entomol. in St. Petersburg

[illegible] Ihre Ansicht
[illegible] Ihre Meinung
[illegible] in meiner Bildung
[illegible] halten werde.
[illegible] Ja, vollkommen
[illegible] Ihre Meinung
[illegible] vollkommen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attenuatus | 15 | Irregularis | 20 | Sphodrus Planus | 12 | Lasseri | 20 | Cplorophanus | 10 |
| [illegible]erus Gigas | 45 | Calojoma Sycophanta | 6 | Calatus Punctipennis | 15 | Honoratii | 24 | Rotundatus | 10 |
| [illegible]erust. Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 8 | Dufurii | 20 | Cordatus | 8 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 | Pantzeri | 10 | Brevicollis | 20 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mühlenpfor

D. med.

in

Hannove

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hannover d. 10 t. Februar 1841. 585. 4/19

Mühlenpfordt, F.
Dr. med.
in
Hannover

Volvulus und Luxatio volvulus. Diese
auf Stentz. –

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 18ten Feb. 1841.
Den Betrag mit 16/28 gutschrift
a. seine Anweisung getroffen.

Frankfurt d. 10 t. Febr. 1841. 585.4/19

Anderw. Verzeichniß von Hetero. 584.4/17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C. melanoch. | 12 | 31 | Cetonia nigra L. | | 18 |
| — cingul. | 12 | 32 | Diaperis graeca | | 24 |
| Cal. Kirbiensis | 36 | 33 | — morio | | 15 |
| — Olivieri | 15 | 34 | Hispophil. siculus | | 12 |
| — Henzii | 18 | | Epitrimus croaticus 90 | | |
| Carabus nitidicollis | 12 | 35 | Tenebr. magnificus | | 15 |
| — monasterii | 10 | | Nyctob. villiger 45 | | |
| Cassida intermedia | 10 | 36 | Anthic. bipolatus | | 3 |
| — subsinuata | 8 | 37 | — ruficollis | | 6 |
| Cathorama morio F. | 12 | 38 | Tropid. squamiger | | 12 |
| Cerost. chloromelas Z. | 15 | 39 | Allelab. nigrita | | 9 |
| Cionus rostratus | 15 | 40 | Rhynch. ruficollis 15 | | |
| Cneorhinus Pittneri Fr. | 24 | | — viticus | | 3 |
| Colaspis Fabricii | 72 | 41 | Apion compressicorne | | 4 |
| — dalmatina 72 | | | Cacochirus hispidus 12 | | |
| Colydium pericompactus | 12 | | Sciaph. latirostris 10 | | |
| Corylophus ornatus 16 | | 42 | Sitona conica | | 2 |
| Crypticus aethiops | 6 | 43 | Polydrusus Wolfii H. | | 12 |
| — morio | 8 | 44 | Metallites pallidus | | 2 |
| Cryptocephalus oncops | 12 | 45 | Barynot. metallifer | | 10 |
| Cryptocephalus gibbicollis | 5 | 46 | Phytonomus bipeata | | 2 |
| — unicolor | 8 | 47 | Pezit. alboguttatus | | 2 |
| Cryptocephalus ornaticollis 15 | | 48 | Otiorh. cataroensis | | 15 |
| Cteniopus fasciopennis 12 | | 49 | irroratus | | 12 |
| — illibiatus 12 | | 50 | praeustus | | 12 |
| — discicollis | 4 | 51 | Os Kayi | | 9 |
| — praeusta | 4 | 52 | rufipes | | 12 |
| Cychrus centromaculatus | 18 | 53 | Schwabii | | 12 |
| Cymindis punctata | 18 | 54 | bannaticus | | 12 |
| — maura | 12 | 55 | aethiops | | 10 |
| Cyph. Styriacus H. | 12 | 56 | chrysolencas | | 4 |
| Cyt. crocipennis | 8 | 57 | rufipennis | | 12 |
| — picipennis | 6 | 58 | ovulum | | 3 |
| — gilvus | 4 | 59 | Pissodes dalmatinus | | 6 |
| Dasyc. mobilicornis 15 | | 60 | Dorytom. variegatus | | 3 |
| Dermest. aeneicollis 15 | | 61 | Balan. tigrinus | | 1 |
| Dermest. transylv. 15 | | | Calard. dalmatina 18 | | |
| — pilosa | 8 | 62 | porcula | | 6 |
| Dipl. viride | 18 | 63 | Bostr. quercus | | 8 |
| — flavipes | 18 | 64 | Colyd. ustulatum 18 | | 18 |
| — micans H. | 10 | 65 | Broscus testaceus | | 8 |

7/2 — 4/12 — 51.

Semigranosus . . 60 | Fabricii . . . . | | Sphodrus Planus . . . . 12 | Lasseri . . . . . 20 | Cplorophanus . . 10
Attenuatus . . . . 15 | Irregularis. . . . . 20 | Calatus Punctipennis . . . 15 | Honoratii. . . . . 24 | Rotundatus . . 10
Gigas . . . . . 45 | Calojoma Sycophanta . . 6 | Glabratus . . . . 8 | Dufurii . . . . . 20 | Cordatus . . . . . 8
Coriarius . . . . 12 | Inquisitor . . . 8 | Cicindeloides . . . 3 | Pantzeri . . . . . 10 | Brevicollis . . . . 20
Banaticus . . . . 30 | Auropunctatum 30 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

6 Crioc. ferum — 18
Callid. inscriptum 15
Callid. dilatatum 8
Cistellion cyaneum Hg 28
Dorcad. angustatum Hg 13
—— falcatum Hg 15
6 Phytoecia Jannii Hg — 12
Vespertina Stroperi 90
6 Leptura rubens — 8
6 Bonacia collaris Hg — 9
10 Cassida rosea — 9
11 Eumolpus Dalmatinus Hg — 10
Clythra quadrata 20
Cryptoceph. signaticollis Hg 18
12 —— quadrum — 2
Timarcha Pannasi 30

50
1 | 8
5 — 11
11 — 2

13 | 27 (13/7 in abgeschickten Verzeichn.
Die Gattung Jaba im Dec 1840 Bri-
Mühlenpfordt in Janowo bei Culm

Frankf. d. 18 Feb. 1841.
Den Betrag mit 16/28 gutschrift
u. seine Auswahl gebracht.
Schaufuß.

Hanau d. 10 Febr. 1841. 585.

Hochwohlgeborner Herr!
Hochgeschätzter Herr Doctor!

Ich sage mir eine Ehre von Ihr. Excellenz angeredet, wobei ich Ihnen verbindlich Dank sage, die ich in der Zeit nicht mehr würdig, selbe, so erhalten Sie die Sendung noch jetzt. Sie müssen in der Ihr. Excellenz unterthänigst Verzeichniß sind nicht completirt, so daß selben Sie noch eine Sendung machen, diese mit umgehender Post folgen kann. Ich ist Ihr Doubletten-Verzeichniß Ihr. Excellenz übersandt so erhalten Sie diese Sendung Ihr. Excellenz auf mündlichst. Die Frage in Ihrem Briefe ob Carabus fabricans und Laevigatus zwei Arten wären, muß ich verneinen, daß diese Frage ob zwei Arten existirt werden, aber mir die beiden Geschlechter einer Art sind, die in mehreren Klimaten vielleicht selbst verschieden sind. Ich ergreife nun die mir von Ihnen eine Gelegenheit zu erhalten, die von Ihnen mehrere und den Mücken in der Entomologie genügt. Ihr Andenken wird stets die in meiner Sammlung befindliche Buprestis Lucasiana (Boisduvalii Klug) Ihnen erhalten werden.

Indem ich Ihnen einen guten Fang wünsche, verbleibe ich mit der größten Hochachtung Ihr. Excellenz

ergebenster Diener
F. Mühlenpfordt

P. S. Die erhaltene Liebhaberei mag einen Theil an Ihr. Excellenz, die mir einige Verzeichnisse gefälligen Mittheilung. Anbelangt die Liebe, die die Käfer einen Sie mir Ihnen zu zeigen ist, wünsche ich Ihnen Wohlgefallen.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semigranosus | 30 | Fabricii | | | | | |
| Attenuatus | 15 | Irregularis | 20 | Sphodrus Planus | 12 | Lasseri | 20 |
| Gigas | 45 | Calojoma Sycophanta | 6 | Calatus Punctipennis | 15 | Honoratii | 24 |
| Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 8 | Dufurii | 20 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 | Pantzeri | 10 |

| | |
|---|---|
| Oplophanus | 5 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 8 |
| Brevicollis | 20 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semigranosus . . | 36 | Pauper . . . . . | | Sphodrus Planus . . . . . | 12 | Lasseri . . . . . | 20 | Cplorophanus . . | |
| Attenuatus . . . | 15 | Irregularis . . . . . | 20 | Calatus Punctipennis . . . | 15 | Honoratii . . . . . | 24 | Rotundatus . . | 10 |
| rus Gigas . . . . . | 45 | Calojoma Sycophanta . . | 6 | Glabratus . . . . . | 8 | Dufurii . . . . . | 20 | Cordatus . . . . . | 8 |
| rus. Coriarius . . . . | 12 | Inquisitor . . . | 8 | Cisteloides . . . . | 3 | Pantzeri . . . . . | 10 | Brevicollis . . . . | 20 |
| Banaticus . . . . | 30 | Auropunctatum | 30 | | | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

HANNOVER

Hochwohlgeboren

Herrn Banquier von Heydenreich

franco in Postamt

mit Fahrpost unter

gütiger Adresse.

Mindestens

Frankfurt a/Main

# NISS

# COLEOPTEREN

am See in Ungarn.

den zu 60 Kreuzer berechnet.

| Xr | | Xr |
|---|---|---|
| 18 | Pterostichus Ziglerii . . . | 15 |
| 3 | Flavofemoratus . | 20 |
| 18 | Cribratus . . . . . | 20 |
| 4 | Rutilans . . . . . | 24 |
| 8 | Sculpturatus . . . | 48 |
| 36 | Impressus . . . . | 36 |
| 40 | Welensis . . . . . | 30 |
| 20 | Fossulatus . . . . | 30 |
| 18 | Klugii. . . . . | 36 |
| 12 | Duratii . . . . . | 20 |
| 15 | Jurinii . . . . . | 8 |
| 2 | Heidenii . . . . . | 12 |
| 20 | Auratus. . . . . | 24 |
| 10 | Chloromelas Zig | 15 |
| 2 | Multipunctatus. . | 15 |
| 4 | Externepunctatus | 15 |
| 4 | Pingus . . . . . | 20 |
| 6 | Truncatus . . . . | 36 |
| 10 | Impressicollis . . | 30 |
| 10 | Milfeldii . . . . . | 18 |
| 2 | Spinolae . . . . . | 20 |
| 2 | Bilineipunctatus . | 15 |
| 6 | Metallicus . . . . | 4 |
| 8 | Abax Striola. . . . . | 4 |
| 10 | Oblongus . . . . . | 15 |
| 10 | Lata Meg . . . . . | 15 |
| 10 | Carinata . . . . . | 6 |
| 20 | Ovalis . . . . . | 4 |
| 15 | Paralellus. . . . . | 4 |
| 10 | Schüppelli. . . . . | 30 |
| 2 | Zawadzky Dii. . . . | 36 |
| 6 | Bekenhauptii . . . . | 18 |
| 12 | Percus Corsicus. . . . . | 60 |
| 12 | Passerinii . . . . . | 80 |
| 12 | Villae. . . . . | 60 |
| 20 | Paykulii . . . . . | 60 |
| 6 | Siculus . . . . . | 60 |
| 8 | Oberleitneri . . . . | 60 |
| 6 | Navaricus . . . . . | 36 |
| 6 | Molops Striola. . . . . | 15 |
| 10 | Robustus . . . . . | 15 |
| 10 | Dalmatinus . . . . | 20 |
| 8 | Elatus . . . . . | 10 |
| 8 | Bucephalus . . . . | 18 |
| 24 | Terricola . . . . . | 8 |
| 6 | Myas Chalybaeus . . . . . | 90 |
| 6 | Cephalotes Vulgaris. . . . | 8 |
| 18 | Politus . . . . | 30 |
| 15 | Stomis Rostratus . . . . . | 15 |
| 2 | Pelor Blaptoides . . . . . | 18 |
| 10 | Zabrus Incrassatus. . . . . | 15 |
| 10 | Gibbus . . . . . | 4 |
| 12 | Amara Eurynota . . . . . | 2 |
| 18 | Vulgaris . . . . . | 2 |
| 15 | Communis . . . . . | 2 |
| 18 | Curta . . . . . | 12 |
| 8 | Lata Meg . . . . . | 6 |
| 6 | Familiaris. . . . . | 4 |
| 18 | Brunnea . . . . . | 12 |
| 15 | Dalmatina Stentz. | 15 |
| 18 | Alpestris . . . . . | 15 |
| 20 | Cuniculina And. . | 12 |
| 30 | Alpicola. . . . . | 15 |
| 15 | Aulica . . . . . | 6 |
| 15 | Ferruginea. . . . . | 15 |
| 4 | Acinopus Megacephalus . | 15 |
| 12 | Selenophorus Scaritides. . | 30 |
| 20 | Anisodactyla Heros . . . . | 36 |
| 24 | Gilvipes . . . | 15 |
| 6 | Ophonus Agricola. . . . . | 20 |
| 8 | Sabulicollis . . . | 20 |
| 20 | Cplorophanus . . | 10 |
| 24 | Rotundatus . . . | 10 |
| 20 | Cordatus. . . . . | 8 |
| 10 | Brevicollis . . . . | 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nemigranosus . . | 36 | | Fabricii . . . . . | 6 | | Fasciatopunctatus |
| | Attenuatus . . . | 15 | | Irregularis. . . . . | 20 | Sphodrus Planus . . . . . | 12 | Lasseri . . . . . | 20 |
| | erus Gigas . . . . | 45 | Calojoma | Sycophanta . . | 6 | Calatus Punctipennis . . . | 15 | Honoratii. . . . | 24 |
| | rust. Coriarius . . . | 12 | | Inquisitor . . . | 8 | Glabratus . . . . . | 8 | Dufurii . . . . . | 20 |
| | Banaticus . . . . | 30 | | Auropunctatum | 30 | Cisteloides . . . . | 3 | Pantzeri . . . . | 10 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

~~Cryptici~~

| | |
|---|---|
| Diaperis boleti Hz | 15 |
| Ypthimus croaticus Hz | 90 |
| Helops chalybaeus Ol | ~~24~~ |
| ~~grisquitinus Hbg~~ | ~~42~~ |
| Xanthodes vittiger | 15 |
| Rhipiphorus bimaculatus | 30 |
| Meloe siculus | 36 |
| laticollis | 15 |
| coriarius Hoff | 36 |
| Mylabris Aurmii Hz | 15 |
| Zoritis humeralis | 20 |
| Bruops femorata | 18 |
| Rhynchites ruficollis Hz | 15 |
| Brachycerus foveicollis Kh | 20 |
| Tychius pilosus } = ? | (10) |
| Cneorhinus liciatus } | (4) |
| bispidus | 12 |
| Sciaphilus latirostris | 10 |
| Cleonis ophthalmicus } = ² | ~~15~~ |
| distinctus } | ~~8~~ |
| cinerascens | 10 |
| Baryaotus mercurialis } = ? | ~~15~~ |
| attenuatus } | ~~15~~ |
| Lepyrus Helferi Hz | 15 |
| Molytes laevirostris Gerst | 18 |
| capucinus | 36 |
| Plinthus Styriacus Hz | 24 |
| Calandra dalmatina Hz | 18 |
| Apate transylvanica Hz | 15 |
| Callidium insubricum | 15 |
| Corallium cyaneum Hz | 20 |
| Coreadion atrum | (15) |
| fuleratum Hbg | 15 |
| | 12 / 114 |

Phytoecia globulicollis
Agapantia violacea } = ²
smaragdina }
Vesperus strepens
Timarcha rugosa } = ?
pratensis }
Clytra quadrata
Cryptocephalus signaticollis
Chrysomela femorata
Timarcha Prunneri

1239 | 63 | 3

12 — 9
13 — 13
13 — 11
3 — 59
32

110 P — 12 | Jahr | Jan
Jahr | 12 | 53
12 | 35
10 | 40
5 | 40
8 +
29

20
36
1-15
7-14
2-50
1248

1232 | 63 | 12 | 11

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# OLEOPTEREN

um See in Ungarn.

den zu 60 Kreuzer berechnet.

| | Xr |
|---|---|
| atus Fulvipes | 18 |
| Fuscus | 3 |
| Mettallicus | 18 |
| Ochropterus | 4 |
| Microcephalus | 8 |
| tynus Erytrocephalus | 36 |
| Peirolerii | 40 |
| Complanatus | 20 |
| Depressus | 18 |
| Scrobiculatus | 12 |
| chomenus Uliginosus Klug | 15 |
| Angusticollis | 2 |
| Cyaneus | 20 |
| Memnonius | 10 |
| Prasinus | 2 |
| Pallipes | 4 |
| Oblongus | 4 |
| onum Marginatum | 6 |
| Impressum | 10 |
| Austriacum | 10 |
| 6 punctatum | 2 |
| Parumpunctatum | 2 |
| Elongatum | 6 |
| Viridulum | 8 |
| Laeve | 10 |
| Lugubre | 10 |
| Pelidnum | 10 |
| Thoreyi Winth | 20 |
| isthophus Rotundatus | 15 |
| Punctulatus | 10 |
| oecilus Cupreus | 2 |
| Cupreoides Dl | 6 |
| Viaticus | 12 |
| Marginalis Meg | 12 |
| Koyi Meg | 12 |
| Solieri Peir | 20 |
| Lepidus | 6 |
| Puncticollis | 8 |
| rgutor Vernalis | 6 |
| Eruditus | 6 |
| Intermedius | 10 |
| Strenuus | 10 |
| Unctulatus | 8 |
| Subsinuatus Meg | 8 |
| maseus Cophosioides | 24 |
| Melanrains | 6 |
| Melas | 6 |
| Depressus | 18 |
| Italicus | 15 |
| Nigritus | 2 |
| Anthracinus | 10 |
| Minor | 10 |
| Elongatus | 12 |
| Meridionalis | 18 |
| Aterrimus | 15 |
| Steropus Concinnus | 18 |
| Madita | 8 |
| Aethiops | 6 |
| Sturmii Stentz | 18 |
| Illygeri | 15 |
| Platysma Picimana | 18 |
| Graja | 20 |
| Dura | 30 |
| Mora | 15 |
| Fin[illegible]elii | 15 |
| Oblo[illegible]opunctata | 4 |
| Mori[illegible]Stentz | 12 |
| Cophosus Cylindricus | 30 |
| Filiformis | 24 |
| Pterost[illegible]hus Maurus | 6 |
| Fasciatopunctat[illegible] | 8 |
| Lasseri | 20 |
| Horatii | 4 |
| Dubii | |
| Panteri | 10 |

| | Xr |
|---|---|
| Pterostichus Ziglerii | 15 |
| Flavofemoratus | 20 |
| Cribratus | 20 |
| Rutilans | 24 |
| Sculpturatus | 48 |
| Impressus | 36 |
| Welensis | 30 |
| Fossulatus | 30 |
| Klugii | 36 |
| Duratii | 20 |
| Jurinii | 8 |
| Heidenii | 12 |
| Auratus | 24 |
| Chloromelas Zig | 15 |
| Multipunctatus | 15 |
| Externepunctatus | 15 |
| Pingus | 20 |
| Truncatus | 36 |
| Impressicollis | 30 |
| Milfeldii | 18 |
| Spinolae | 20 |
| Bilineipunctatus | 15 |
| Metallicus | 4 |
| Abax Striola | 4 |
| Oblongus | 15 |
| Lata Meg | 15 |
| Carinata | 6 |
| Ovalis | 4 |
| Paralellus | 4 |
| Schüppelli | 30 |
| Zawadzky Dii | 36 |
| Bekenhauptii | 18 |
| Percus Corsicus | 60 |
| Passerinii | 80 |
| Villae | 60 |
| Paykulii | 60 |
| Siculus | 60 |
| Oberleitneri | 60 |
| Navaricus | 36 |
| Molops Striola | 15 |
| Robustus | 15 |
| Dalmatinus | 20 |
| Elatus | 10 |
| Bucephalus | 18 |
| Terricola | 8 |
| Myas Chalybaeus | 90 |
| Cephalotes Vulgaris | 8 |
| Politus | 30 |
| Stomis Rostratus | 15 |
| Pelor Blaptoides | 18 |
| Zabrus Incrassatus | 15 |
| Gibbus | 4 |
| Amara Eurynota | 2 |
| Vulgaris | 2 |
| Communis | 2 |
| Curta | 12 |
| Lata Meg | 6 |
| Familiaris | 4 |
| Brunnea | 12 |
| Dalmatina Stentz | 15 |
| Alpestris | 15 |
| Cuniculina And. | 12 |
| Alpicola | 15 |
| Aulica | 6 |
| Ferruginea | 15 |
| Acinopus Megacephalus | 15 |
| Selenophorus Scaritides | 30 |
| Anisodactyla Heros | 36 |
| Gilvipes | 15 |
| Ophonus Agricola | 20 |
| Sabulicollis | 20 |
| Cplorophanus | 10 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 8 |
| Brevicollis | 20 |

| | Xr |
|---|---|
| Rostratus | 15 |
| Alpinus Stentz | 20 |
| Schmidtii | 30 |
| Semigranosus | 36 |
| Attenuatus | 15 |
| rus Gigas | 45 |
| rust. Coriarius | 12 |
| Banalicus | 30 |
| Kircheri Stentz | 30 |
| Depressus | 30 |
| Bonellii | 30 |
| Fabricii | 20 |
| Iregularis | 20 |
| Calojoma Sycophanta | 6 |
| Inquisitor | 8 |
| Auropunctatum | 30 |
| Coeruleus | 24 |
| Jantinus | 24 |
| Complanatus | 36 |
| Sphodrus Planus | 12 |
| Calatus Punctipennis | 15 |
| Glabratus | 8 |
| Cisteloides | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptocera

Diaperis m.

Ipidius crod

Helops chalyb
grisg

Nosodes vitt

Rhipiphorus h

Meloe sicul
latico
corio

Mylabris Au

Zoritis fasc

Dryops femo

Rhynchites ru

Brachycerus fo

Thylacites pil

Curculio lic
sc

Sciaphilus la

Cleonus ophth
ci
cinere

Baryrrhus mer
atten

Lepyrus Helx

Molytes laevi
capuc

Plinthus. Styri

Calandra dalm

Apate transylv

Callidium insu

Cistellum cyan

Lorcadion at
fulv

732 [illegible]
12 [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# OLEOPTEREN

um See in Ungarn.

den zu 60 Kreuzer berechnet.

| | Xr |
|---|---|
| atus Fulvipes | 18 |
| Fuscus | 3 |
| Mettallicus | 18 |
| Ochropterus | 4 |
| Microcephalus | 8 |
| tynus Erytrocephalus | 36 |
| Peirolerii | 40 |
| Complanatus | 20 |
| Depressus | 18 |
| Scrobiculatus | 12 |
| chomenusUliginosusKlug | 15 |
| Angusticollis | 2 |
| Cyaneus | 20 |
| Memnonius | 10 |
| Prasinus | 2 |
| Pallipes | 4 |
| Oblongus | 4 |
| onum Marginatum | 6 |
| Impressum | 10 |
| Austriacum | 10 |
| 6 punctatum | 2 |
| Parumpunctatum | 2 |
| Elongatum | 6 |
| Viridulum | 8 |
| Laeve | 10 |
| Lugubre | 10 |
| Pelidnum | 10 |
| Thoreyi Winth | 20 |
| isthophus Rotundatus | 15 |
| Punctulatus | 10 |
| ecilus Cupreus | 2 |
| Cupreoides Dl | 6 |
| Viaticus | 12 |
| Marginalis Meg | 12 |
| Koyi Meg | 12 |
| Solieri Peir | 20 |
| Lepidus | 6 |
| Puncticollis | 8 |
| rgutor Vernalis | 6 |
| Eruditus | 6 |
| Intermedius | 10 |
| Strenuus | 10 |
| Unctulatus | 8 |
| Subsinuatus Meg | 8 |
| maseus Cophosioides | 24 |
| Melanrains | 6 |
| Melas | 6 |
| Depressus | 18 |
| Italicus | 15 |
| Nigritus | 2 |
| Anthracinus | 10 |
| Minor | 10 |
| Elongatus | 12 |
| Meridionalis | 18 |
| Aterrimus | 15 |
| Steropus Concinnus | 18 |
| Madita | 8 |
| Aethiops | 6 |
| Sturmii Stentz | 18 |
| Illygeri | 15 |
| Platysma Picimana | 18 |
| Graja | 20 |
| Edura | 30 |
| Manra | 15 |
| Findelii | 15 |
| Oblongopunctata | 4 |
| Morio Stentz | 12 |
| Cophosus Cylindricus | 30 |
| Filiformis | 24 |
| Pterostichus Maurus | 6 |
| Fasciatopunctatus | 8 |
| Lasseri | 20 |
| Honoratii | 24 |
| Dufur | 20 |
| Pantzeri | 10 |

| | Xr |
|---|---|
| Pterostichus Ziglerii | 15 |
| Flavofemoratus | 20 |
| Cribratus | 20 |
| Rutilans | 24 |
| Scnlpturatus | 48 |
| Impressus | 36 |
| Welensis | 30 |
| Fossulatus | 30 |
| Klugii | 36 |
| Duratii | 20 |
| Jurinii | 8 |
| Heidenii | 12 |
| Auratus | 24 |
| Chloromelas Zig | 15 |
| Multipunctatus | 15 |
| Externepunctatus | 15 |
| Pingus | 20 |
| Truncatus | 36 |
| Impressicollis | 30 |
| Milfeldii | 18 |
| Spinolae | 20 |
| Bilineipunctatus | 15 |
| Metallicus | 4 |
| Abax Striola | 4 |
| Oblongus | 15 |
| Lata Meg | 15 |
| Carinata | 6 |
| Ovalis | 4 |
| Paralellus | 4 |
| Schüppelli | 30 |
| Zawadzky Dii | 36 |
| Bekenhauptii | 18 |
| Percus Corsicus | 60 |
| Passerinii | 80 |
| Villae | 60 |
| Paykulii | 60 |
| Siculus | 60 |
| Oberleitneri | 60 |
| Navaricus | 36 |
| Molops Striola | 15 |
| Robustus | 15 |
| Dalmatinus | 20 |
| Elatus | 10 |
| Bucephalus | 18 |
| Terricola | 8 |
| Myas Chalybaeus | 90 |
| Cephalotes Vulgaris | 8 |
| Politus | 30 |
| Stomis Rostratus | 15 |
| Pelor Blaptoides | 18 |
| Zabrus Incrassatus | 15 |
| Gibbus | 4 |
| Amara Eurynota | 2 |
| Vulgaris | 2 |
| Communis | 2 |
| Curta | 12 |
| Lata Meg | 6 |
| Familiaris | 4 |
| Brunnea | 12 |
| Dalmatina Stentz | 15 |
| Alpestris | 15 |
| Cuniculina And. | 12 |
| Alpicola | 15 |
| Aulica | 6 |
| Ferruginea | 15 |
| Acinopus Megacephalus | 15 |
| Selenophorus Scaritides | 30 |
| Anisodactyla Heros | 36 |
| Gilvipes | 15 |
| Ophonus Agricola | 20 |
| Sabulicollis | 20 |
| Cplorophanus | 10 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 8 |
| Brevicollis | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostratus | 15 | Kircherii Stentz | 36 | Dalmatinus | 30 |
| Alpinus Stentz | 20 | Depressus | 30 | Coeruleus | 24 |
| Schmidtii | 30 | Bonellii | 30 | Jantinus | 24 |
| Semigranosus | 36 | Fabricii | 20 | Complanatus | 36 |
| Attenuatus | 15 | Iregularis | 20 | Sphodrus Planus | 42 |
| erus Gigas | 45 | Calojoma Sycophanta | 6 | Calatus Punctipennis | 1 |
| rust. Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 5 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptocera

Diaperis m.

Ipidius grou

Helops chalyb
granig

Nephodes vitti

Rhipiphorus h

Meloe sicul
latico
coria

Mylabris Au

Zonitis humm

Dryops femo

Rhynchites ru

Brachycerus fo

Thylacites pil

Cneorhinus lic
sciaphilus lat

Cleonus ophthal
dilini
cinere

Baryrrhus mer
atten

Lepyrus Helx

Molytes laevir
capuc

Plinthus. Styrio

Calandra dalma

Apate transylv

Callidium insu

Certallum cyan

Zoriadion atr
fule

432 | 63
12 | 11

# COLEOPTEREN

## im See in Ungarn.

den zu 60 Kreuzer berechnet.

| | Xr |
|---|---|
| atus Fulvipes | 18 |
| Fuscus | 3 |
| Mettallicus | 18 |
| Ochropterus | 4 |
| Microcephalus | 8 |
| tynus Erytrocephalus | 36 |
| Peirolerii | 40 |
| Complanatus | 20 |
| Depressus | 18 |
| Scrobiculatus | 12 |
| chomenus Uliginosus Klug | 15 |
| Angusticollis | 2 |
| Cyaneus | 20 |
| Memnonius | 10 |
| Prasinus | 2 |
| Pallipes | 4 |
| Oblongus | 4 |
| onum Marginatum | 6 |
| Impressum | 10 |
| Austriacum | 10 |
| 6 punctatum | 2 |
| Parumpunctatum | 2 |
| Elongatum | 6 |
| Viridulum | 8 |
| Laeve | 10 |
| Lugubre | 10 |
| Pelidnum | 10 |
| Thoreyi Winth | 20 |
| isthophus Rotundatus | 15 |
| Punctulatus | 10 |
| ecilus Cupreus | 2 |
| Cupreoides Dl | 6 |
| Viaticus | 12 |
| Marginalis Meg | 12 |
| Koyi Meg | 12 |
| Solieri Peir | 20 |
| Lepidus | 6 |
| Puncticollis | 8 |
| rgutor Vernalis | 6 |
| Eruditus | 6 |
| Intermedius | 10 |
| Strennus | 10 |
| Unctulatus | 8 |
| Subsinuatus Meg | 8 |
| maseus Cophosioides | 24 |
| Melanrains | 6 |
| Melas | 6 |
| Depressus | 18 |
| Italicus | 15 |
| Nigritus | 2 |
| Anthracinus | 10 |
| Minor | 10 |
| Elongatus | 12 |
| Meridionalis | 18 |
| Aterrimus | 15 |
| Steropus Concinnus | 18 |
| Madita | 8 |
| Aethiops | 6 |
| Sturmii Stentz | 18 |
| Illygeri | 15 |
| Platysma Picimana | 18 |
| Graja | 20 |
| Edura | 30 |
| Maura | 15 |
| Findelii | 15 |
| Oblongopunctata | 4 |
| Morio Stentz | 12 |
| Cophosus Cylindricus | 30 |
| Filiformis | 24 |
| Pterostichus Maurus | 6 |
| Fasciatopunctatus | 8 |
| Lasseri | 20 |
| Honoratii | 24 |
| Dufurii | 20 |
| Pantzeri | 10 |

| | Xr |
|---|---|
| Pterostichus Ziglerii | 15 |
| Flavofemoratus | 20 |
| Cribratus | 20 |
| Rutilans | 24 |
| Sculpturatus | 48 |
| Impressus | 36 |
| Welensis | 30 |
| Fossulatus | 30 |
| Klugii | 36 |
| Duratii | 20 |
| Jurinii | 8 |
| Heidenii | 12 |
| Auratus | 24 |
| Chloromelas Zig | 15 |
| Multipunctatus | 15 |
| Externepunctatus | 15 |
| Pingus | 20 |
| Truncatus | 36 |
| Impressicollis | 30 |
| Milfeldii | 18 |
| Spinolae | 20 |
| Bilineipunctatus | 15 |
| Metallicus | 4 |
| Abax Striola | 4 |
| Oblongus | 15 |
| Lata Meg | 15 |
| Carinata | 6 |
| Ovalis | 4 |
| Parallellus | 4 |
| Schüppelli | 30 |
| Zawadzky Dii | 36 |
| Bekenhauptii | 18 |
| Percus Corsicus | 60 |
| Passerinii | 80 |
| Villae | 60 |
| Paykulii | 60 |
| Siculus | 60 |
| Oberleitneri | 60 |
| Navaricus | 36 |
| Molops Striola | 15 |
| Robustus | 15 |
| Dalmatinus | 20 |
| Elatus | 10 |
| Bucephalus | 18 |
| Terricola | 8 |
| Myas Chalybaeus | 90 |
| Cephalotes Vulgaris | 8 |
| Politus | 30 |
| Stomis Rostratus | 15 |
| Pelor Blaptoides | 18 |
| Zabrus Incrassatus | 15 |
| Gibbus | 4 |
| Amara Eurynota | 2 |
| Vulgaris | 2 |
| Communis | 2 |
| Curta | 12 |
| Lata Meg | 6 |
| Familiaris | 4 |
| Brunnea | 12 |
| Dalmatina Stentz | 15 |
| Alpestris | 15 |
| Cuniculina And. | 12 |
| Alpicola | 15 |
| Aulica | 6 |
| Ferruginea | 15 |
| Acinopus Megacephalus | 15 |
| Selenophorus Scaritides | 30 |
| Anisodactyla Heros | 36 |
| Gilvipes | 15 |
| Ophonus Agricola | 20 |
| Sabulicollis | 20 |
| Chlorophanus | 10 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 8 |
| Brevicollis | 20 |

| | |
|---|---|
| Explodens | 4 |
| Glabratus | 8 |
| Psophia | 6 |
| Europaea | 48 |
| Pyracmon | 36 |
| Politus | 30 |
| Arenarius | 20 |
| Terricola | 18 |
| Laevigatus | 18 |
| Arenaria | 2 |
| Arctica | 24 |
| Nitida | 6 |
| Calidonius | 30 |
| Dama | 28 |
| Capito | 24 |
| Spherocephalus | 20 |
| Sulcatus | 24 |
| Italicus | 60 |
| Rostratus | 15 |
| Alpinus Stentz | 20 |
| Schmidtii | 30 |
| Semigranosus | 36 |
| Attenuatus | 15 |
| erus Gigas | 45 |
| rust. Coriarius | 12 |
| Banaticus | 30 |

| | |
|---|---|
| Glabratus | 15 |
| Hungaricus | 24 |
| Besseri | 48 |
| Hortensis | 8 |
| Dilatatus | 18 |
| Convexus | 15 |
| Illyricus Zig | 24 |
| Gemmatus | 15 |
| Hoppii Sturm | 20 |
| Silvestris | 15 |
| Alpinus Bon | 15 |
| Latreillii | 30 |
| Linnei | 24 |
| Macairii Dahl | 30 |
| Splendens | 90 |
| Rutilans | 90 |
| Cyaneus | 4 |
| Creutzeri | 20 |
| Kircherii Stentz | 36 |
| Depressus | 30 |
| Bonellii | 30 |
| Fabricii | 20 |
| Iregularis | 20 |
| Calojoma Sycophanta | 6 |
| Inquisitor | 8 |
| Auropunctatum | 30 |

| | |
|---|---|
| Epomis Cinctus | 60 |
| Dinodes Rufipes | 20 |
| Oodes helopioides | 12 |
| Licinus Agricola | 24 |
| Silphoides | 20 |
| Sicula | 24 |
| Cassideus | 18 |
| Nebrioides | 15 |
| Hoffmansegii | 12 |
| Badister Bipustulatus | 8 |
| Patrobus Rufipes | 6 |
| Exaratus Payk | 8 |
| Dolichus Flavicornis | 18 |
| Pristonychus Sardeus | 30 |
| Terricola | 10 |
| Elongatus | 24 |
| Ovatus | 18 |
| Dalmatinus | 30 |
| Coeruleus | 24 |
| Jantinus | 24 |
| Complanatns | 36 |
| Sphodrus Planus | 12 |
| Calatus Punctipennis | 15 |
| Glabratus | 8 |
| Cisteloides | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| Nr | Namen | Vaterland | Kr |
|---|---|---|---|
| 71 | Lepyrus Holferi Kz | Schweden | 45 |
| 72 | Molytes laevirostris Fabr. | Ungarn | 18 |
| 73 | —— capucinus — | Schweden | 36 |
| 74 | Plinthus Styriacus Kz | Steiermark | 24 |
| 75 | Calaidea dalmatina Kz | Schweden | 18 |
| 76 | Apate transylvanica Kz | Siebenbürgen | 15 |
| 77 | Callidium sabricorne | Schweden | 45 |
| 78 | Certallum cyaneum Kz | Tyrol | 20 |
| 79 | Dorcadion fuliginatum | Ungarn | 15 |
| 80 | Phytoecia globulicollis | Ungarn | 18 |
| 81 | Agapanthia smaragdina | Tyrol | 18 |
| 82 | Asmaracha rugosa — | Ungarn | 10 |
| 83 | —— pratensis — | Croatien | 8 |
| 84 | Clythra quadrata Fg | Sicilien | 20 |
| 85 | Cryptocephalus signaticollis Kz | Ungarn | 18 |
| 86 | Chrysomela femorata | | 12 |
| | | | 5/40 |
| 89 | Clythra quadrata | Sicilien | 20 |
| | | | 5fl 48 Kr. |
| | Summa | | 18fl 20 Kr. |

Coleoptera

Lixus paraplecticus

Rhynchaenus Fagi

Apion Genistae

Apion Pisi

Apion Craccae

Apion Cerdo

Apion Ononis

Apion Rubens

Apion Viciae

Apion Gyllenhalii

Apion Ervi

Apion Loti

Apion Vicinum

Apion Pomonae

Apion Varipes

Apion Striatum

Apion Punctigerum

Apion Pallipes

Apion Flavipes

Apion Pubescens

Apion Ulicis

Apion Assimile

Apion Nigritarse

Apion Curtirostre

Apion Hookeri

Apion Aeneum

Apion Aethiops

Apion Haematodes

Apion Hydrolapathi

Apion Miniatum

Apion Carduorum

Apion Cruentatum

Apion Scutellare

Apion Fuscirostre

Apion Ebeninum

Apion Atomarium

Apion Frumentarium

Apion Radiolus

Apion Sanguineum

Apion Affine

Apion Dichroum

Apion Apricans

Apion Virens

Apion Marchicum

Apion Vorax

Apion Punctirostre

Apion Minimum

Apion Pisorium

Apion Vicinum

Apion Ervi

Apion Loti

Apion Vicinum

Apion Pomonae

Apion Varipes

Apion Striatum

Apion Punctigerum

Apion Pallipes

Apion Flavipes

Apion Pubescens

Apion Ulicis

Apion Assimile

Apion Nigritarse

Apion Curtirostre

Apion Hookeri

Apion Aeneum

Apion Aethiops

Apion Haematodes

Apion Hydrolapathi

Apion Miniatum

Apion Carduorum

Apion Cruentatum

Apion Scutellare

Apion Fuscirostre

Apion Ebeninum

Apion Atomarium

Apion Frumentarium

Apion Radiolus

Apion Sanguineum

Apion Affine

Apion Dichroum

Apion Apricans

Apion Virens

Apion Marchicum

Apion Vorax

Apion Punctirostre

Apion Minimum

Apion Pisorium

Lixus paraplecticus

Rhynchaenus Fagi

Apion Genistae

Apion Pisi

Apion Craccae

Apion Cerdo

Apion Ononis

Apion Rubens

Apion Viciae

Apion Gyllenhalii

Apion Ervi

Apion Loti

Apion Vicinum

Apion Pomonae

Apion Varipes

Apion Striatum

Apion Punctigerum

Apion Pallipes

Apion Flavipes

Apion Pubescens

Apion Ulicis

Apion Assimile

Apion Nigritarse

Apion Curtirostre

Apion Hookeri

Apion Aeneum

Apion Aethiops

Apion Haematodes

Apion Hydrolapathi

Apion Miniatum

Apion Carduorum

Apion Cruentatum

Apion Scutellare

Apion Fuscirostre

Apion Ebeninum

Apion Atomarium

Apion Frumentarium

Apion Radiolus

Apion Sanguineum

Apion Affine

Apion Dichroum

Apion Apricans

Apion Virens

Apion Marchicum

Apion Vorax

Apion Punctirostre

Apion Minimum

Apion Pisorium

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

589.

590. 426

# VERZEICHNISS

# DER COLEOPTEREN

## des Neusiedler See in Ungarn.

Die Preise sind in Silbergulden zu 60 Kreuzer berechnet.

| | Xr |
|---|---|
| Explodens | 4 |
| Glabratus | 8 |
| Psophia | 6 |
| Europaea | 48 |
| Pyracmon | 36 |
| Politus | 30 |
| Aresarius | 20 |
| Terricola | 18 |
| Laerigatus | 18 |
| Arenaria | 2 |
| Ortica | 24 |
| Rivida | 6 |
| Calidoniis | 30 |
| Dama | 28 |
| Capito | 24 |
| Spherocephalus | 20 |
| Sulcatus | 24 |
| Italicus | 60 |
| Rostratus | 15 |
| Alpinus Stentz | 20 |
| Schmidtii | 30 |
| Semigranosus | 36 |
| Attenuatus | 15 |
| Gigas | 45 |
| Coriarius | 12 |
| Banaticus | 30 |
| Glabratus | 15 |
| Hungaricus | 24 |
| Besseri | 48 |
| Hortensis | 8 |
| Dilatatus | 18 |
| Convexus | 15 |
| Illyricus Zig | 24 |
| Gemmatus | 15 |
| Hoppii Sturm | 20 |
| Silvestris | 15 |
| Alpinus Bon | 15 |
| Latreilii | 30 |
| Linnei | 24 |
| Macairii Dahl | 30 |
| Splendens | 90 |
| Rutilans | 90 |
| Cyaneus | 4 |
| Creutzeri | 20 |
| Kircherii Stentz | 36 |
| Depressus | 30 |
| Bonellii | 30 |
| Fabricii | 20 |
| Iregularis | 20 |
| Calojoma Sycophanta | 6 |
| Inquisitor | 8 |
| Auropunctatum | 30 |
| Schrankii | 4 |
| Epomis Cinctus | 60 |
| Dinodes Rufipes | 20 |
| Oodes helopioides | 12 |
| Licinus Agricola | 24 |
| Silphoides | 20 |
| Sicula | 24 |
| Cassideus | 18 |
| Nebrioides | 15 |
| Hoffmannsegii | 12 |
| Badister Bipustulatus | 8 |
| Patrobus Rufipes | 6 |
| Exaratus Payk | 8 |
| Dolichus Flavicornis | 18 |
| Pristonychus Sardeus | 30 |
| ferricola | 10 |
| longatus | 24 |
| vatus | 18 |
| dalmatinus | 60 |
| coeruleus | 24 |
| antinus | 24 |
| complanatus | 36 |
| Sphodrus Planus | 30 |
| Calatus Punctipennis | 12 |
| Glabratus | 8 |
| Cisteloides | 4 |
| atus Fulvipes | 18 |
| Fuscus | 3 |
| Mettallicus | 18 |
| Ochropterus | 4 |
| Microcephalus | 8 |
| tynus Erytrocephalus | 36 |
| Peirolerii | 40 |
| Complanatus | 20 |
| Depressus | 18 |
| Scrobiculatus | 12 |
| chomenus Uliginosus Klug | 15 |
| Angusticollis | 2 |
| Cyaneus | 20 |
| Memnonius | 10 |
| Prasinus | 2 |
| Pallipes | 4 |
| Oblongus | 4 |
| onum Marginatum | 6 |
| Impressum | 10 |
| Austriacum | 10 |
| 6 punctatum | 2 |
| Parumpunctatum | 2 |
| Elongatum | 6 |
| Viridulum | 8 |
| Laeve | 10 |
| Lugubre | 10 |
| Pelidnum | 10 |
| Thoreyi Winth | 20 |
| isthophus Rotundatus | 15 |
| Punctulatus | 10 |
| ecilus Cupreus | 2 |
| Cupreoides Dl | 6 |
| Viaticus | 12 |
| Marginalis Meg | 12 |
| Kovi Meg | 12 |
| Solieri Peir | 20 |
| Lepidus | 6 |
| Puncticollis | 8 |
| rgutor Vernalis | 6 |
| Eruditus | 6 |
| Intermedius | 10 |
| Strenuus | 10 |
| Unctulatus | 8 |
| Subsinuatus Meg | 8 |
| maseus Cophosioides | 24 |
| Melanrains | 6 |
| Melas | 6 |
| Depressus | 18 |
| Italicus | 15 |
| Nigritus | 2 |
| Anthracinus | 10 |
| Minor | 10 |
| Elongatus | 12 |
| Meridionalis | 18 |
| Aterrimus | 15 |
| Steropus Concinnus | 18 |
| Madita | 8 |
| Aethiops | 6 |
| Sturmii Stentz | 18 |
| Illygeri | 15 |
| Platysma Picimana | 18 |
| Graja | 20 |
| Edura | 30 |
| Maura | 15 |
| Findelii | 15 |
| Oblongopunctata | 4 |
| Morio Stentz | 12 |
| Cophosus Cylindricus | 30 |
| Filiformis | 24 |
| Pterostichus Maurus | 6 |
| Fasciatopunctatus | 8 |
| Lasseri | 20 |
| Honoratii | 24 |
| Dufurii | 20 |
| Pantzeri | 10 |
| Pterostichus Ziglerii | 15 |
| Flavofemoratus | 20 |
| Cribratus | 20 |
| Rutilans | 24 |
| Scnlpturatus | 48 |
| Impressus | 36 |
| Welensis | 30 |
| Fossulatus | 30 |
| Klugii | 36 |
| Duratii | 20 |
| Jurinii | 8 |
| Heidenii | 12 |
| Auratus | 24 |
| Chloromelas Zig | 15 |
| Multipunctatus | 15 |
| Externepunctatus | 15 |
| Pingus | 20 |
| Truncatus | 36 |
| Impressicollis | 30 |
| Milfeldii | 18 |
| Spinolae | 20 |
| Bilineipunctatus | 15 |
| Metallicus | 4 |
| Abax Striola | 4 |
| Oblongus | 15 |
| Lata Meg | 15 |
| Carinata | 6 |
| Ovalis | 4 |
| Paralellus | 4 |
| Schüppelli | 30 |
| Zawadzky Dii | 36 |
| Bekenhauptii | 18 |
| Percus Corsicus | 60 |
| Passerinii | 80 |
| Villae | 60 |
| Paykulii | 60 |
| Siculus | 60 |
| Oberleitneri | 60 |
| Navaricus | 36 |
| Molops Striola | 15 |
| Robustus | 15 |
| Dalmatinus | 20 |
| Elatus | 10 |
| Bucephalus | 18 |
| Terricola | 8 |
| Myas Chalybaeus | 90 |
| Cephalotes Vulgaris | 8 |
| Politus | 30 |
| Stomis Rostratus | 15 |
| Pelor Blaptoides | 18 |
| Zabrus Incrassatus | 15 |
| Gibbus | 4 |
| Amara Eurynota | 2 |
| Vulgaris | 2 |
| Communis | 2 |
| Curta | 12 |
| Lata Meg | 6 |
| Familiaris | 4 |
| Brunnea | 12 |
| Dalmatina Stentz | 15 |
| Alpestris | 15 |
| Cunicnlina And. | 12 |
| Alpicola | 15 |
| Aulica | 6 |
| Ferruginea | 15 |
| Acinopus Megacephalus | 15 |
| Selenophorus Scaritides | 30 |
| Anisodactyla Heros | 36 |
| Gilvipes | 15 |
| Ophonus Agricola | 20 |
| Sabulicollis | 20 |
| Cplorophanus | 10 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 8 |
| Brevicollis | 20 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Diaphilus Latirostris ♂ Calmati | | | 1 | |
| 33 | Cucullanus hispidus " " | | | 1 | |
| 34 | Chizomel Temorata " " | | | 1 | |
| | | | | Summa | 15 |

Cryptica

Diaperis

Ipethinus

Helops

Nosodes

Rhipiphorus

Meloe

Mylabris

Zoritis

Bryops

Rhynchites

Brachycerus

Thylacites

Cneorhinus

Sciaphilus

Cleonis

Baryrhinus

Lepyrus

Molytes

Plinthus

Calandra

Apate

Callidium

Cerallus

Zorion

N.B. Von Nubia Villae sollte ich Herrn [illegible]
1 Stück mit Ihnen in meiner Sammlung [illegible]
worüber ich von Ihnen nichts in Erfahrung [illegible]
bezeichnet habe. Sollte dieses Exemplar [illegible]
sich in Ihrer, worüber ich gefälligst [illegible]
so wie gewünscht [illegible]

Mühlenpfordt

Am 17 May 1841 an Mühlenpfordt gesandt
u. den Betrag von 15 f 51 x abgeschickt. x Z

425

Sr Hochedelgeboren!

Euer gnaden Zuschrift sub dto 31 Xbr. Mühlenfeld richtig empfangen, wiederhole hiemit, daß ich Ihnen gerne die Bestimmung meiner Coleopteren und Lepidopteren gegen mässige Vergütung machen werde. Sobald ich also Ihre Sendung erhalten werde ich Ihnen die Bestimmung übermachen, bis dahin verbleibe

Ihr ergebenster Diener

Anton Stentz

Neusiedler See

in Ungarn

590. 426

NISS

# OLEOPTEREN

m See in Ungarn.

den zu 60 Kreuzer berechnet.

| | Xr |
|---|---|
| atus Fulvipes | 18 |
| Fuscus | 3 |
| Mettallicus | 18 |
| Ochropterus | 4 |
| Microcephalus | 8 |
| tynus Erytrocephalus | 36 |
| Peirolerii | 40 |
| Complanatus | 20 |
| Depressus | 18 |
| Scrobiculatus | 12 |
| chomenus Uliginosus Klug | 15 |
| Angusticollis | 2 |
| Cyaneus | 20 |
| Memnonius | 10 |
| Prasinus | 2 |
| Pallipes | 4 |
| Oblongus | 4 |
| onum Marginatum | 6 |
| Impressum | 10 |
| Austriacum | 10 |
| 6 punctatum | 2 |
| Parumpunctatum | 2 |
| Elongatum | 6 |
| Viridulum | 8 |
| Laeve | 10 |
| Lugubre | 10 |
| Pelidnum | 10 |
| Thoreyi Winth | 20 |
| isthophus Rotundatus | 15 |
| Punctulatus | 10 |
| ecilus Cupreus | 2 |
| Cupreoides Dl | 6 |
| Viaticus | 12 |
| Marginalis Meg | 12 |
| Kovi Meg | 12 |
| Solieri Peir | 20 |
| Lepidus | 6 |
| Puncticollis | 8 |
| rgutor Vernalis | 6 |
| Eruditus | 6 |
| Intermedius | 10 |
| Strennus | 10 |
| Unctulatus | 8 |
| Subsinuatus Meg | 8 |
| maseus Cophosioides | 24 |
| Melanrains | 6 |
| Melas | 6 |
| Depressus | 18 |
| Italicus | 15 |
| Nigritus | 2 |
| Anthracinus | 10 |
| Minor | 10 |
| Elongatus | 12 |
| Meridionalis | 18 |
| Acerrimus | 15 |
| teropus Concinnus | 18 |
| Maclita | 8 |
| Aethiops | 6 |
| Stierlinii Stentz | 18 |
| Illyeri | 15 |
| Platysma Picicornis | 18 |
| Graja | 20 |
| Edura | 30 |
| Maura | 15 |
| Findelii | 15 |
| Oblongopunctata | 4 |
| Mario Stentz | 12 |
| Copiosus Cylindricus | 30 |
| Filiformis | 24 |
| Pterostichus Maurus | 6 |
| Fasciatopunctatus | 8 |
| Lasseri | 20 |
| Honoratii | 20 |
| Dufurii | 20 |
| Pantzeri | 10 |

| | Xr |
|---|---|
| Pterostichus Ziglerii | 15 |
| Flavofemoratus | 20 |
| Cribratus | 20 |
| Rutilans | 24 |
| Sculpturatus | 48 |
| Impressus | 36 |
| Welensis | 30 |
| Fossulatus | 30 |
| Klugii | 36 |
| Duratii | 20 |
| Jurinii | 8 |
| Heidenii | 12 |
| Auratus | 24 |
| Chloromelas Zig | 15 |
| Multipunctatus | 15 |
| Externepunctatus | 15 |
| Pingus | 20 |
| Truncatus | 36 |
| Impressicollis | 30 |
| Milfeldii | 18 |
| Spinolae | 20 |
| Bilineipunctatus | 15 |
| Metallicus | 4 |
| Abax Striola | 4 |
| Oblongus | 15 |
| Lata Meg | 15 |
| Carinata | 6 |
| Ovalis | 4 |
| Paralellus | 4 |
| Schüppelli | 30 |
| Zawadzky Dii | 36 |
| Bekenhauptii | 18 |
| Percus Corsicus | 60 |
| Passerinii | 80 |
| Villae | 60 |
| Paykulii | 60 |
| Siculus | 60 |
| Oberleitneri | 60 |
| Navaricus | 36 |
| Molops Striola | 15 |
| Robustus | 15 |
| Dalmatinus | 20 |
| Elatus | 10 |
| Bucephalus | 18 |
| Terricola | 8 |
| Myas Chalybaeus | 90 |
| Cephalotes Vulgaris | 8 |
| Politus | 30 |
| Stomis Rostratus | 15 |
| Pelor Blaptoides | 18 |
| Zabrus Incrassatus | 15 |
| Gibbus | 4 |
| Amara Eurynota | 2 |
| Vulgaris | 2 |
| Communis | 2 |
| Curta | 12 |
| Lata Meg | 6 |
| Familiaris | 4 |
| Brunnea | 12 |
| Dalmatina Stentz | 15 |
| Alpestris | 15 |
| Cuniculina And. | 12 |
| Alpicola | 15 |
| Aulica | 6 |
| Ferruginea | 15 |
| Acinopus Megacephalus | 15 |
| Selenophorus Scaritides | 30 |
| Anisodactyla Heros | 36 |
| Gilvipes | 15 |
| Ophonus Agricola | 20 |
| Sabulicollis | 20 |
| Cplorophanus | 10 |
| Rotundatus | 10 |
| Cordatus | 8 |
| Brevicollis | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Explotens | 4 | Glabratus | 15 | Schrankii | |
| Glabratus | 8 | Hungaricus | 24 | Epomis Cinctus | 60 |
| Psophia | 6 | Besseri | 48 | Dinodes Rufipes | 26 |
| Europaea | 48 | Hortensis | 8 | Oodes helopioides | 12 |
| Pyracmon | 36 | Dilatatus | 18 | Licinus Agricola | 24 |
| Politus | 30 | Convexus | 15 | Silphoides | 20 |
| Arenarius | 20 | Illyricus Zig | 24 | Sicula | 24 |
| Terricola | 18 | Gemmatus | 15 | Cassideus | 18 |
| Laevigatus | 18 | Hoppii Sturm | 20 | Nebrioides | 15 |
| Arenaria | 2 | Silvestris | 15 | Hoffmansegii | 12 |
| Arctica | 24 | Alpinus Bon | 15 | Badister Bipustulatus | 8 |
| Nitida | 6 | Latreillii | 30 | Patrobus Rufipes | 6 |
| Calidoniis | 30 | Linnei | 24 | Exaratus Payk | 8 |
| Dama | 28 | Macairii Dahl | 30 | Dolichus Flavicornis | 18 |
| Capito | 24 | Splendens | 90 | Pristonychus Sardeus | 30 |
| Spherocephalus | 20 | Rutilans | 90 | Terricola | 10 |
| Sulcatus | 24 | Cyaneus | 4 | Elongatus | 24 |
| Italicus | 60 | Creutzeri | 20 | Ovatus | 18 |
| Rostratus | 15 | Kircherii Stentz | 36 | Dalmatinus | 30 |
| Alpinus Stentz | 20 | Depressus | 30 | Coeruleus | 24 |
| Schmidtii | 30 | Bonellii | 30 | Jantinus | 24 |
| Semigranosus | 36 | Fabricii | 20 | Complanatus | 36 |
| Attenuatus | 15 | Iregularis | 20 | Sphodrus Planus | 12 |
| erus Gigas | 45 | Calojoma Sycophanta | 6 | Calatus Punctipennis | 15 |
| rust. Coriarius | 12 | Inquisitor | 8 | Glabratus | 8 |
| Banaticus | 30 | Auropunctatum | 30 | Cisteloides | 3 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cryptocera

Diaperis

Ypthimus pro

Helops chaly
gausa

Nephodes vitt

Rhipiphorus

Meloe sicu
latic
cor

Mylabris A

Zoritis fun

Bryops fem

Rhynchites

Brachycerus

Phytacites p

Oreochimus lic

Sciaphilus

Cleonis opht
distin
cine

Baryotus me
alle

Lepyrus Hel

Molytes laevi
capi

Plinthus. Stric

Calandra Alma

Apate tra ylo

Callidium insu

Cortallus cyan

Boreus hyemalis

Fulc

An

Ihr Hochedelgeboren.

den Herrn Senator von Meyden

zu

Frankfurt a m

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ophonus Germanus . . . . 12
Obsoletus . . . . 10
Harpalus Hospes . . . . . 8
Sturmii . . . . . 15
Ruficornis . . . . 3
Aeneus . . . . . 2
Confusus . . . . 8
Sulphuripes . . . 9
Perplexus . . . . 16
Hottentotta . . . 10
Conformis . . . . 10
Limbatus . . . . 15
Satyrus . . . . . 8
Marginellus Zig 8
Rubripes . . . . 8
Semiviolaceus . 12
Corvus . . . . . 6
Depressus . . . . 10
Impiger Meg . . 8
Stenolophus Vaporariorum 6
Tachys 4 Signatus . . . . 4
Trechus Palpalis . . . . . 2
Notaphus Impressus . . . . 6
Striatus . . . . . 4
Peryphus Fluviatilis . . . . 6
Leja Venusta . . . . . 3
Calcoptera . . . . . 2
Lopha 4 guttata . . . . . 3
4 maculata . . . . . 2
Tachypus Picipes . . . . . 6
Pallipes . . . . . 4
Flavipes . . . . . 3
Dytiscus Latissimus . . . . 36
Dimidiatus . . . . 30
Circumscriptus . . 24
Roeselii . . . . . 24
Colymbetes Niger . . . . . 4
Carbonarius . 3
4 guttatus . . 12
Bipunctatus . . 12
Femoralis . . 12
Lacophilus Minutus . . . . 6
Noterus Crassicornis . . . 6
Hygrobia Hermanii . . . . 24
Haliplus Elevatus . . . . . 4
Obliquus . . . . . 4
Variegatus . . . . 3
Hydropor. Picipes . . . . 6
Neglectus . . . 4
Gyrinus Urinator Ger . . 12
Dorsalis . . . . . 12
Minutus . . . . . 10
Striatus . . . . . 10
Emus Maxillosus . . . . . 4
Hirtus . . . . . 8
Nebulosus . . . . . 4
Pubescens . . . . . 6
Erythropterus . . . 18
Stercorarius . . . . 15
Fossor . . . . . 12
Olens . . . . . 4
Capito . . . . . 18
Azurescens . . . . . 18
Cyaneus . . . . . 10
Morio . . . . . 4
Nigripes . . . . . 18
Fuscatus . . . . . 5
Aeneicollis . . . . . 8
Astrapaeus Ulmi . . . . . 18
Microsaurus Occultus . . . 12
Fulginosus . . 12
Impressus . . 10
Staphilinus Splendens . . 8
Aenens . . . . 6
Atratus . . . . 8
Politus . . . . 5
Aereus . . . . 4
Fumarius . . . 4
Bipustulatus . 8
Pedinus Affinis . . . . . 6
Biparius . . . . . 3
Littoralis . . . . . 3
Ruficollis . . . . . 2

STERNOXES.

Acmoedera Teniata . . . . 8
Pilloselliae . . 30
Pittneri Stentz 24
Irrorata . . . 24
Discoidea . . 24

Capnodis Cariosa . . . . . 20
Moerens Zig . . 20
Tenebrionis . . . 10
Dicerca Pisana . . . . . 90
Aenea . . . . . 18
Carniolica . . . . . 20
Berolinensis . . . . 20
Alni . . . . . 24
Chalcophora Mariana . . . 9
Fabricii . . . 72
Perotis Lugubris . . . . . 15
Ancylocheira Rustica . . . 8
Punctata . . . 15
Flavomaculata 30
Octogutata . . 15
Eurythyrea Micans . . . . 60
Lampra Conspersa . . . . 36
Rutilans . . . . . 15
Festiva . . . . . 24
Chrysobochris Affinis . . . 6
Chrysostigma 48
Anthaxia Cyanicornis . . . 24
Manca . . . . . 12
Nitida . . . . . 4
Bipunctata . . . . 6
Signaticollis . . . 10
Laeta . . . . . 8
Nitidula . . . . . 10
Auripennis . . . . 12
Sepulchralis . . . 12
4 punctata . . . . 3
Agrilus Rubi . . . . . 3
Elatus . . . . . 12
Sexguttatus . . . . 15
Binotatus . . . . . 10
Angustulus . . . . 8
Hyperici . . . . . 6
Filum . . . . . 8
Trachys Pygmaea . . . . . 4
Aeneicollis . . . . 12
Melasis Flabellicornis . . 20
Drapetes Equestris . . . . 8
Dima Elateroides . . . . . 72
Dalmatina . . . . . 72

ELATERID.

Cratonychus Obscurus . . 4
Brunnipes . . 6
Niger . . . . 8
Pilosus . . . 8
Vestitus Zig. 8
Agrypnus Atomarius . . . 24
Fasciatus . . . . 15
Varius . . . . . 24
Murinus . . . . . 2
Athous Undulatus . . . . . 48
Hirtus . . . . . 2
Ater . . . . . 8
Longicollis . . . . 12
Difformis Zig . . . 15
Circumdatus Meg. 12
Vittatus . . . . . 8
Campylus Denticollis . . . 10
Linearis . . . . 12
Mesomelas . . . 24
Limonius Cylindricus . . . 10
Nigripes . . . . . 2
Mus . . . . . 6
Bructeri . . . . 8
Bipustulatus . . 8
Cardiophorus Thoracicus . 8
Ornatus . . . 18
Advena . . . 6
Rufipes . . . 8
Albipes . . . 6
Fraxini . . . 6
Ampedus sanguineus . . . 2
Ephippium . . . 6
Praeustus . . . . 6
Sinuatus . . . . 4
Aethiops . . . . 6
Morio Zig. . . . 8
Fulvicollis Dl . 10
Cryptohypnus Riparius . 8
Pulchellus. 4
4 pustulatus 6

Ludius signatus . . . . . 15
Cupreus . . . . . 8
Pectinicornis . . . 4
Tesselatus . . . . 3
Cruciatus . . . . . 15
Scutellum . . . . . 6
Aeneus . . . . . 4
Schneideri Dl . . . 15
Rugosus . . . . . 15
Anceps Stur . . . . 12
Flabellicornis Dl . 12
Analis Dal . . . . 8
Agriotes Villosus Dal . . . 15
Rufipennis . . . . 30
Gilvellus Zig . . 15
Sputator . . . . . 6
Gibbicollis Meg . 6
Flavicornis Zig . 6
Striatus . . . . . 15
Variabilis . . . . 24
Unicolor Knoch . 4
Sericosomus Brunneus . . 6
Fugax . . . . . 8
Ornaticollis . . 10
Serraticornis . 48
Dolopius Marginatus . . . 24
Ectinus Depressus . . . . 12
Adrastus Styriacus . . . . 4
Limbatus . . . . 6
Cebrio Gigas . . . . . 10
Atopa Cervina . . . . . 8
Cinerea . . . . . 12
Dyctyopterus Aurora . . . 12
Rubens . . . 12
Affinis . . . 3
Lampyris noctiluca . . . . 3
Splendidula . . 12
Colophotia Mehadiensis . 15
Italica . . . . . 10
Pedemontana . 8
Cantharis Fusca . . . . . 6
Pellucida . . . . 8
Fuscipennis . . 4
Illibata Zig . . . 12
Alpina Payk . . 20
Abdominalis . . 8
Obscura . . . . 72
Discicollis Zig . 72
Lateralis . . . . 4
Fulvicollis . . . 12
Laeta . . . . . 12
Livida . . . . . 8
Rufa . . . . . 8
Humeralis . . . 8
Praeusta . . . . 24
Rufitibia Ok . . 15
Dasytes Ater . . . . . 12
Bipustulatus . . . 12
Metallicus . . . . . 8
Niger . . . . . 8
Nobilis Dal . . . . 8
Tillus Unifasciatus . . . . 12
Notoxus Mollis . . . . . 15
Subfasciatus Zig . 12
Centromaculatus . 8
Trichodes Crabroniformis 18
Alvearius . . . 10
Apiarius . . . . 12
Interruptus Dl 24
Clerus Mutillarius . . . . 15
Formicarius . . . . 10
Corynetes Chalibaeus . . . 2
Violaceus . . . . 2
Rhysodes Europaeus . . . 2
Necrophorus Humator . . 30
Cadaverinus . 15
Vestigator . . 4
Necrodes Littoralis . . . . 8
Silpha Thoracica . . . . . 8
Rugosa . . . . . 3
Sinuata . . . . . 2
Opaca . . . . . 4
4 punctata . . . . 12
Carinata . . . . . 8
Nigrita . . . . . 8
Alpina . . . . . 8
Punctata Stentz . . 12
Atrata . . . . . 18
Maura . . . . . 3
12

Necrophilus Subterraneus 30
Sphaerites Glabratus . . . 18
Peltis Grossa . . . . . 12
Ferruginea . . . . . 4
Dentata . . . . . 30
Thymalus Limbatus . . . 12
Ips 4 pustulata . . . . . 4
4 guttata . . . . . 12
Strongylus Glabratus . . . 8
Nitidula Punctatissima . . 10
Marginata . . . . 8
Bipunctata . . . . 6
Aestiva . . . . . 2
4 pustulata . . . . 3
Colon . . . . . 2
Aenea . . . . . 2
Dermestes Lardarius . . . 1
Vulpinus . . . . 2
Spinipennis . . 12
Hister Inaequalis . . . . . 18
Major . . . . . 20
Unicolor . . . . . 4
Semipunctatus . . . 15
Politus Dal . . . . 15
Illigeri . . . . . 12
Sinuatus . . . . . 12
Platysoma Depressa . . . . 6
Plana . . . . . 24
Oblongum . . . 10
Byrrhus Gigas . . . . . 24
Alpinus . . . . . 20
Ornatus . . . . . 20
Pillula . . . . . 6
Varius . . . . . 6
Erinaceus . . . . . 30
Aeneus . . . . . 8
Elmis Volkmari . . . . . 10
Aeneus . . . . . 6
Heterocerus Marginatus . 8
Elophorus Grandis ? . . . 10
Minutus . . . . 2
Hydrophilus Piceus . . . . 12
Pallipes Dal 18
Caraboides . 12
Spheridium Scarabaeoides 15
Bipustulatum. 8

LAMELLICORNES.

Ateuchus Sacer . . . . . 15
Pius . . . . . 15
Variolosus . . . . 15
Semipunctatus . 15
Gymnopleurus Pillula . . . 4
Geoffroyi Panz 8
Flagellatus . . 18
Sisyphus Schaefferi . . . . 3
Albiventris Zig . 15
Copris Paniscus . . . . . 20
Hispanus . . . . . 20
Lunaris . . . . . 6
Onthophagus Lucidus . . . 24
Austriacus . . . 10
Medius . . . . . 10
Affinis . . . . . 12
Vacca . . . . . 8
Coenobita . . . 10
Fracticornis . . 2
Nuchicornis . . 4
Styriacus Stentz 12
Nutans . . . . . 4
Lemur . . . . . 6
Camelus . . . . 10
Hybneri . . . . 10
Taurus . . . . . 2
Capra . . . . . 6
Sschreberi . . . 1
Furcatus . . . . 8
Semicornis . . . 6
Ovatus . . . . . 2
Bubas Bison . . . . . 12
Onitis Menalcas . . . . . 36
Furcifer . . . . . 36
Clynias . . . . . 18
Schreibersii . . . . . 36
Oniticellus Flavipes . . . . 2
Pallens . . . . 15
Aphodius Fossor . . . . . 6
Conjugatus . . . 15
Fimetarius . . . 2
Crocipennis Zig 8

Aphodius Foeti
Picim
Anael
Consp
Conta
Ciliat
Pictus
Lurid
Depre
Pecari
Bipun
Scruta
Errati
Sulcat
Terre
Gilvus
Bimac
Trox Cadaverin
Perlatus .
Sabulosus
hispidus .
Lethrus Cephalo
Geotrupes Typh
Sterco
Silvat
Hypoc
Alpin
Verna
Autun
Glabr
Laevi
Sarde
Hybosorus Arato
Bolboceras Quad
Mobil
Orystes Nasicorn
Silenus
Complan
Scarabaeus Mono
Punct
Anomala Aurata
Auricol
Ovata
Vitis .
Oblong
Junii .
Aeneico
Anisoplia Austria
Agricol
Arvicola
Fruticol
Hortico
Campes
Melolontha Fullo
Hippo
Aceris
Catalasia Matudin
Meridio
Pillosa .
Villosa
Rhisotragus Aequin
Vernal
Transv
Querca
Solstici
Tropic
Rufesc
Paganu
Omaloplia Varibilis
Ruricola . . .
Carbonaria . .
Transylvanica
Pillosa Stentz
Hoplia Rorida . . .
Squamosa .
Flavipes . .
Praticola .
Micans Sten
Argentea . .
Amphicoma Bombili
Lasserii
Anthipna Abdominal
Osmoderma Eremita
Gnorimus Octopunct
Nobilis .
Trichius Fasciatus
Succinctus .
Cetonia Fastuosa
Speciosa .

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affinis | 15 | Opatrum Pareysii Stentz | 15 | Mylabris Australis | 15 | Metallites Oblongus | 2 | Otiorhynchus Alutaceus Ger | 12 |
| Metallica | 15 | Epilobium Stentz | 10 | Spartii | 15 | Aeratus | 2 | Punctatissimus | 10 |
| Florentina Dl | 15 | Pestiensis Trid | 9 | Dahlii | 15 | Pallidus | 2 | Vittatus Schmid | 10 |
| Angustata Ger | 18 | Microzoum Tibiale | 9 | 4 punctata | 24 | Cleonis Ericeti | 3 | Unicolor | 4 |
| Nigra Dalt | 18 | Leichenium Pictum | 8 | Lydus Algiricus | 24 | Sulcirostris | 2 | Schwabii Stentz | 12 |
| Obscura | 12 | Crypticus Glaber | 6 | Trimaculatus | 24 | 4 Carinatus | 2 | Perdix | 12 |
| Memorata | 12 | Quisquilinus | 6 | Oenas Crassicornis | 18 | Ophthalmicus | 15 | Bannaticus Stentz | 12 |
| Aenea | 4 | Phaleria Cadaverina | 15 | Lytta Syriaca | 12 | Distinctus | 8 | Dives Dl | 7 |
| Pilifera Zig | 10 | Bimaculata | 15 | Myagri | 20 | Roridus | 20 | Chlorophanus Zig | 10 |
| Lucifuga Zig | 10 | Endophlaeus Spinosulus | 15 | Vesicatoria | 3 | Marmoratus | 10 | Gemmatus | 3 |
| Fauna Dl | 8 | Bolithophagus Crenatus | 3 | Epicauta Verticalis | 3 | Morbillosus | 10 | Aethiops | 10 |
| Gridis | 10 | Reticulatus | 15 | Flabellicornis | 30 | Alternans | 8 | Fraxini | 4 |
| Corfui | 18 | Interruptus | 12 | Erytrocephala | 24 | Cinereus | 18 | Centropunctatus Zig | 5 |
| Scrobes Dal | 24 | Neomida Violacea | 18 | Zonitis Praeusta | 18 | Albidus | 8 | Fagi Meg | 5 |
| Senatoria | 2 | Armata | 18 | Mutica | 15 | Cinerascens | 10 | Orbicularis | 2 |
| Flava | 2 | Diaperis Boleti | 3 | Fulvipennis | 15 | Ocularis | 30 | Raucus | 3 |
| Gallica | 2 | Quercana Stentz | 24 | 4 punctata | 20 | Barynotus Chrysops | 30 | Austriacus | 4 |
| Cervus | 15 | Morio Stentz | 15 | Bifasciata | 30 | Mercurialis | 15 | Hispidulus | 4 |
| Hirsuta | 15 | Cossyphus Hoffmansegii | 36 | Humeralis | 20 | Attenuatus | 15 | Setosus | 4 |
| Parallelipipedus | 3 | Siculus | 36 | Apalus Binotatus | 45 | Cruprifer | 15 | Chrysoleucus Zig | 4 |
| Tenebrioides | 20 | Cataphronetis Brunneus | 4 | Bipunctatus | 45 | Metallifer | 10 | Ligustici | 4 |
| Carboides | 4 | Uloma Culinaris | 3 | Sparedrus Testaceus | 20 | Minyops Variolosus | 2 | Cuprifer | 10 |
| Rufipes | 6 | Hypophloeus Siculus | 12 | Notaus Clavipes | 45 | Lepyrus Helferi Stentz | 45 | Rugipennis | 12 |
| Scarabaeoides | 15 | Castaneus | 4 | Asclera Cerulescens | 8 | Colon | 2 | Sulcatus | 12 |
| Colindricum | 6 | Fasciatus | 10 | Thalassina | 6 | Biguttatus Dl | 6 | Zebra | 3 |
| TRIMERES. | | Dircaea Fusca | 18 | Anogcodes Fulvicollis | 3 | Hylobius Pineti | 12 | Ovulum | 3 |
| Europeus | 20 | Hypulus Bifasciatus | 18 | Ruficollis Vil | 15 | Abietis | 4 | Molicomus | 4 |
| Bifasciatus | 20 | Melandria Serrata | 18 | Dryops Femorata | 18 | Fatuus | 15 | Lixus Ascanii | 12 |
| Minutus | 24 | Flavicornis | 24 | Oedemera Podagraria | 4 | Molytes Germanus | 9 | Myagri Dal | 12 |
| Picina | 24 | Pytho Depressus | 20 | Flavescens | 4 | Fuscomaculatus | 12 | Rubiginosus | 15 |
| Intricata | 24 | Ipthinus Croaticus Stentz | 90 | Clavipes | 4 | Carinaerostris | 12 | Angustatus | 12 |
| Bupalina Dl | 20 | Tenebrio Obscurus | 10 | Cyanescens | 18 | Laevirostris Oest | 18 | Filiformis | 15 |
| Aspera | 36 | Magnificus Zig | 15 | Viridula | 2 | Glabratus | 9 | Scolopax | 18 |
| Punctata | 20 | Molitor | 2 | Mycterus Umbellatarum | 15 | Capucinus | 36 | Larinus Cinarae | 15 |
| Subglabosa | 30 | Transversalis | 12 | Curculioides | 8 | Plinthus Megerlei | 24 | Cardui | 15 |
| Setosa hispida | 40 | Curvipes | 4 | Anthribus Albinus | 15 | Illygeri | 20 | Sturnus | 12 |
| Laminata | 45 | Allecula Atterrima | 45 | Tropideres Squamiger | 12 | Creutzeri | 20 | Brevis Zig | 12 |
| Fagus | 36 | Helops Coeruleus | 24 | Platyrrhinus Latirostris | 9 | Styriacus Stentz | 24 | Ursus Fab | 12 |
| Picina | 36 | Rossii | 24 | Apoderus Coryli | 6 | Porculus | 24 | Pissodes Picea | 6 |
| Picina | 24 | Chalibaeus Oliv | 24 | Intermedius | 15 | Phytonomus Oxalis | 15 | Pini | 3 |
| Cornus Collaris | 48 | Lanipes | 3 | Attelabus Curculionoides | 6 | Contaminatus | 6 | Notatus | 3 |
| Ligustrinus | 40 | Picipes | 12 | Minor Stentz | 9 | Variabilis | 5 | Dalmatinus Stz | 6 |
| Striatus | 24 | Exaratus | 12 | Rhynchites Hungaricus | 10 | Rumicis | 5 | Dorytomus Vorax | 2 |
| Punctatus | 20 | Gagatinus | 12 | Praeustus Peir | 15 | Pubescens | 4 | Variegatus | 3 |
| Bicornis | 15 | Badius | 12 | Ruficollis Stentz | 15 | Tesselatus | 2 | Repandus | 6 |
| Undulata | 30 | Laticollis | 18 | Aequatus | 6 | Meles | 2 | Balaninus Nucum | 2 |
| Subcariata | 24 | Caraboides | 2 | Auratus | 12 | Austriacus Meg | 6 | Ferrugineus | 5 |
| Angulosa Meg | 24 | Quisquilinus Zig | 12 | Rubens | 2 | Mehadiensis | 18 | Tigrinus Meg | 4 |
| Sicula | 36 | Dermestoides Illy | 10 | Bachus | 3 | Punctatus | 3 | Calandra Picea | 10 |
| Taurica | 36 | Nephodes Vittiger | 45 | Betuleti | 2 | Danci | 6 | Dalmatina Stentz | 18 |
| Augusa | 36 | Omophlus Major | 15 | Populi | 3 | Lineata | 2 | Porcula Zy | 6 |
| Thoreyii | 72 | Pinicola Meg | 3 | Nanus | 3 | Coniatus Tamarisci | 12 | Orycae | 2 |
| Caprarea | 80 | Cistela Ceramboides | 6 | Nitens | 3 | Repandus | 9 | Bostrichus Typographus | 6 |
| Pygmaea | 72 | Atra | 12 | Apion Subulatum | 4 | Omias Scutellaris | 6 | Octodentatus | 8 |
| Ferrugi Dal | 24 | Fulvipes | 6 | Foveolatum | 3 | Globosus | 6 | Bispinosus | 8 |
| Genus Stur | 30 | Nigrita | 2 | Onopordii | 3 | Peritelus Albolineatus | 6 | Bidens | 12 |
| Genus | 24 | Sulphurea | 4 | Conpressicornis | 4 | Brevipennis | 9 | Calcaratus Dj | 12 |
| Cruciaris | 24 | Thoracica | 8 | Apricans | 4 | Lithargireus | 3 | Villosus | 6 |
| Genus | 20 | Lagria hirta | 2 | Flavipes | 3 | Albovittatus | 2 | Quercus Stentz | 8 |
| Genus | 20 | Pubescens | 6 | Frumentarium | 3 | Otiorhynchus Ragusensis | 24 | Limbatus | 6 |
| Humanus | 12 | Pyrochroa Coccinea | 8 | Stolidum | 2 | Gorzensis | 12 | Signatus | 15 |
| Variegata | 12 | Rubens | 10 | Brachycerus Undatus | 30 | Planatus | 9 | Apate Capucina | 2 |
| Genus | 24 | Monocerus Fasciatus | 8 | Besserii | 36 | Caudatus | 24 | Transsylvanica Stz | 15 |
| Fauna | 6 | Anthicus Bimaculatus | 2 | Algyrus | 24 | Sulphurifer | 9 | Bispinosa | 12 |
| Genus | 12 | Anterinus | 2 | Lutosus | 20 | Friulicus | 8 | Psoa Vienensis | 24 |
| Cruciollis Zig | 18 | Hirtellus | 3 | Foveicollis Schon | 20 | Hungaricus | 8 | Italica | 18 |
| Genus | 3 | 4 notatus | 3 | Psalidium Maxillosum | 12 | Carinthiacus | 8 | Colydium Elongatum | 18 |
| Fabricia | 36 | 4 pustulatus | 4 | Thylacites Pilosus | 10 | Plumipes | 8 | Ustulatum | 18 |
| Caraboides | 12 | Pedestris | 6 | Lapidarius | 6 | Cataroensis Zig | 15 | Nemozoma Elongatum | 24 |
| Bipolitus | 36 | Ruficollis | 6 | Licinus | 4 | Achronticus Zig | 18 | Trogosita Caerulea | 30 |
| Melas | 24 | Rhipiphorus Flabellatus | 20 | Cneochinus hispidus | 12 | Cinerascens Ger | 12 | Caraboides | 2 |
| Sages | 24 | 4 maculatus | 30 | Lanuginosus | 5 | Pulverulentus | 10 | Cucujus Depressus | 40 |
| Hepioides | 15 | Meloe Proscarabaeus | 6 | Sciaphilus Latirostris | 10 | Salicis Stentz | 12 | Brontes Fluvipes | 2 |
| Genus | 15 | Siculus | 36 | Muricatus | 6 | Armadillo | 9 | Testaceus Stentz | 8 |
| Ceratus | 10 | Tuccius | 30 | Brachiderus Lusitanicus | 24 | Irroratus | 12 | Spondylis Buprestoides | 4 |
| Bacillis | 12 | Laticollis | 15 | Chlorophanus Viridis | 2 | Ventricosus | 10 | Elongatus Meg | 4 |
| Viridianus | 15 | Scabrosus | 15 | Pollinosus | 6 | Inflatus | 8 | Ergastes Faber | 24 |
| Fabricius Stentz | 15 | Coriarius Hoff | 36 | Graminicola | 6 | Bisulcatus Zig | 10 | Serrarius | 24 |
| Lusitanicus | 24 | Erythrocnemus | 40 | Fallax | 15 | Adspersus Dl | 10 | Aegosoma Scabricornis | 24 |
| Gibbus | 15 | Glabratus | 18 | Tanimecus Palliatus | 2 | Mastix | 12 | Trogosoma Depsarius | 60 |
| Cristis | 18 | Cerocoma Schaefferi | 24 | Sitona Gressoria | 4 | Pruinosus Ger | 12 | Prionus Coriarius | 15 |
| Palmatinus | 20 | Mülfeldii | 24 | Lineata | 2 | Crispatus Zig | 12 | Hamaticherus Heros | 12 |
| Marginatus | 20 | Schreberi | 24 | Conica | 2 | Laevigatus | 2 | Welensii | 24 |
| Pomatus | 20 | Mylabris Variabilis | 15 | Crinita | 2 | Oiskayi Stentz | 9 | Miles | 24 |
| Fulvum Fuscum | 24 | Mutabilis | 20 | Polydrusus Wolfii Stentz | 12 | Giraffa | 5 | Velutinus | 30 |
| Verrucosum | 10 | Melanura | 20 | Pyri | 4 | Chrysescens Dl | 9 | Cerdo | 2 |
| Sabulosum | 2 | Floralis | 24 | Flavipes | 2 | Lavandus | 10 | Purpuricenus Koehleri | 12 |
| Pusillum | 8 | Sturmii Stentz | 15 | Betulae | 2 | Vissurii Por | 10 | Budensis | 18 |
| Virescens Zig | 6 | Fuesslini | 3 | Micans | 3 | Rufipes Stentz | 12 | Rosalia Alpina | 24 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aromia Moschata | 4 | Dorcadion Holosericeum | 24 | Strangalia Annularis | 18 | Galleruca Littoralis | 8 | Cryptocephalus Bi | |
| Rosarum | 60 | Murrayi | 36 | Attenuata | 6 | Rustica | 2 | Lineola | |
| Hesperophanes Holosericeus | 30 | Italicum | 24 | Calcarata | 4 | Dahlii | 8 | Coryli | |
| Criocephalum Ferum | 18 | Rufipes | 2 | Stenura Aurulenta | 30 | Viburni | 2 | Gordiger | |
| Rusticum | 16 | Falcratum Zig | 15 | 4 fasciata | 8 | Calmariensis | 2 | Variabilis | |
| Isarthron Luridum | 8 | Abruptum | 15 | {Pubescens | 8 | Lusitanica | 8 | Interruptiis | |
| Fulcratum | 6 | Seductor | 15 | {Holosericea | 12 | Alni | 4 | Coloratus | |
| Triste | 6 | Dispar | 15 | Villica | 18 | Adimonia Sardea | 30 | 12 punctatu | |
| Asemum Striatum | 8 | Decipiens | 15 | Cruciata | 4 | Timarcha Tenebricosa | 8 | Signaticolli | |
| Saphanus Spinosus | 30 | Lineatum | 12 | Septempunctata | 4 | Rugosa | 10 | Histrio | |
| Hylotrupes Bajulus | 2 | Parmena Unifasciata | 15 | Leptura Virens | 12 | Rugulosa | 10 | Tristis | |
| Callidium Insubricum | 45 | Pubescens | 36 | Rubrotestacea | 3 | Aerea | 20 | 8 guttatus | |
| Hungaricum | 60 | Saperda Carcharias | 6 | Apicalis | 40 | Pratensis | 8 | Imperialis | |
| Dilatatum | 8 | Scalaris | 12 | Rubens | 8 | Globosa | 15 | Laetus | |
| Violaceum | 6 | Seydlii | 60 | Scutellata | 2 | Chrysomela Coerulea | 10 | Moraei | |
| Clavipes | 12 | Tremula | 10 | Hastata | 10 | Cribrosa | 10 | Interruptofa | |
| Macropus | 12 | Punctata | 40 | Bisignata | 30 | Hottentotta | 8 | Bipunctulat | |
| Sanguineum | 3 | Populnea | 4 | Tomentosa | 8 | Sanguinolenta | 3 | Sericeus | |
| Unifasciatum | | Stenostola Nigripes | 12 | Cincta | 6 | Rossii | 9 | Purpuratus | |
| Alni | | Anaetia Praeusta | 4 | Chamomillae | 8 | Marginata | 1 | Coeruleus | |
| Rufipes | | Oberea Oculata | 12 | Sanguinolenta | 6 | Lamina | 18 | Flavipes | |
| Variabilis | | Pupillata | 12 | Maculicornis | 3 | Banksii | 18 | Elongatus | |
| Fennicum | | Erythrocephala | 12 | Livida | 2 | Staphilaea | 6 | Pini | |
| Undatum | | Ragusana | 24 | Bipunctata | 12 | Fucata | 6 | Boehmii | |
| Clytus Detritus | 15 | Phytoecia Argus | 15 | Sexguttata | 15 | Bicolor | 6 | Bilineatus | |
| Arcuatus | 12 | Affinis | 12 | Exclamationis | 12 | Graminis | 2 | Pygmaeus | |
| Floralis | 10 | Lineola | 6 | Unipunctata | 6 | Fulgida | 2 | Quadrum | |
| Hafniensis | 2 | Punctum | 8 | Grammoptera Laevis | 3 | Menthae | 2 | Coccinella 13 pun | |
| Semipunctatus | 12 | Rufimana | 9 | Lurida | 3 | Americana | 9 | Mutabi | |
| Arietis | 6 | Cylindrica | 6 | 4 guttata | 12 | Smarachdula | 3 | 19 pun | |
| Gazella | 4 | Nigricornis | 6 | Holosericea | 15 | Speciosa | 24 | Chryso | |
| Massiliensis | 6 | Globulicollis | 18 | Villosa Dal | 15 | Cacaliae | 2 | Elateri | |
| Plebejus | 2 | Virescens | 6 | Rufipes | 18 | Gloriosa | 4 | Oblong | |
| Trifasciatus | 12 | Iannii Stentz | 12 | Ruficornis | 4 | Viridis | 18 | 16 gut | |
| Ornatus | 5 | Hirsutula | 12 | Donacia Crassipes | 15 | Tristis | 4 | Bissex | |
| Quadripunctatus | 15 | Scutellata | 12 | Dentata | 9 | Lapponica | 12 | 5 punc | |
| Mysticus | 6 | Molybdena | 10 | Bidens | 9 | 20 punctata | 6 | Congle | |
| Gibbosus | 12 | Solidaginis Zig | 12 | Dentipes | 6 | Populi | 2 | Congle | |
| Gracilia Pygmaea | 10 | Echii | 6 | Lemnae | 8 | Adonidis | 2 | 20 pun | |
| Axinopalpis Gracilis | 20 | Agapantia Irrorata | 36 | Sagittariae | 6 | 10 punctata | 8 | 12 pun | |
| Certallum Cyaneum Stentz | 20 | Cynarae | 18 | Obscura | 9 | Sexpunctata | 3 | Impus | |
| Deilus Fugax | 18 | Cardui | 15 | Discolor | 6 | Polygoni | 3 | Bipust | |
| Stenopterus Rufus | 2 | Dahlii Meg | 15 | Pallipes | 6 | Pyritosa | 2 | 4 veru | |
| Flavicornis | 15 | Maculicornis | 18 | Collaris Zig | 9 | Armoraciae | 2 | Globos | |
| Molorchus Abbreviatus | 30 | Marginella | 12 | Menyanthidis | 8 | Vitelinae | 2 | Aptera | |
| Dimidiatus | 15 | Suturalis | 12 | Simplex | 8 | Rossii | 28 | 11 not | |
| Umbellatarum | 8 | Violacea | 15 | Affinis | 8 | Colaspis Ulema | 15 | Seymnus Bisbipu | |
| Astynomus Griseus | 12 | Smarachdina | 18 | Haemonia Equiseti | 15 | Sophiae | 4 | Endomiichus Coc | |
| Atomarius | 12 | Vesperus Strepens | 90 | Orsodacna Cerasi | 4 | Eumolpus Pretiosus | 4 | Lycoperdina Cru | |
| Leiopus Nebulosus | 8 | Luridus | 90 | Chlorotica | 4 | Dalmatinus Zig | 10 | 4 pu | |
| Pogonocherus Hispidus | 4 | Rhagium Mordax | 3 | Anchenia Subspinosa | 3 | Obscurus | 6 | Alpi | |
| Pilosus | 3 | Inquisitor | 6 | Lema Merdigera | 6 | Vitis | 6 | Rufi | |
| Monoham. Maculatus | 15 | Indagator | 6 | Brunnea | 6 | Villosus | 4 | Pselaphus Sangui | |
| Sartor | 15 | Bifasciatum | 6 | 12 punctata | 4 | Clythra Taxicornis | 24 | Fossul | |
| Sutor | 15 | Rhamnusium Salicis | 18 | 5 punctata | 12 | Quadrata | 20 | Haemo | |
| Lignator | 24 | Toxotus Cinctus | 48 | Asparagi | 1 | Longipennis | 6 | Clavic | |
| Pachystola Textor | 4 | Dispar | 12 | Melanopa | 4 | Longimana | 4 | Claviger Testace | |
| Morimus Lugubris | 36 | Cursor | 12 | Cyanella | 4 | Longipes | 4 | | |
| Tristis | 18 | Noctis | 12 | Hispa atra | 3 | Ruficollis | 12 | Nachtrag | |
| Funestus | 15 | Meridianus | 15 | Cassida Variabilis | 15 | Scopolina | 10 | Triplax Violacea | |
| Nyphona Saperdoides | 72 | Humeralis | 18 | Atra | 10 | Tetrastigma | 10 | Ruficolli | |
| Mesosa Nebulosa | 10 | Pachyta Quadrimaculata | 12 | Murraea | 3 | 4 maculata | 5 | Aenea | |
| Curculionoides | 15 | Interrogationis | 15 | Viridis | 2 | 4 punctata | 2 | Rufipes | |
| Dorcadion Morio | 3 | Variabilis | 15 | Rubiginosa | 4 | Coerulea | 6 | Tritoma Bipustul | |
| Angustatum Dj | 15 | 8 maculata | 4 | Sanguinolenta | 6 | Collaris | 6 | Chrysomela Gros | |
| Fulvum | 3 | Sexmaculata | 6 | Rosea | 9 | Bucephala | 6 | Sicul | |
| Atrum | 15 | Trifasciata | 36 | Ferruginea | 3 | Cyanella | 5 | Fem | |
| Fulginator | 15 | Clathrata | 20 | Viridula | 3 | Dispar | 48 | Fulg | |
| Bilineatum | 15 | Marginata | 15 | Nobilis | 3 | Cryptocephalus Bistripunc- | | Genn | |
| Cruciatum | 36 | Virginea | 4 | Galleruca Tanaceti | 2 | tatus | 18 | Timarcha Pruneri | |
| | | Collaris | 3 | | | | | | |

---

Die hier verzeichneten Coleopteren sind fast stets vorräthig und um denselben Preis auch von dem Herrn *F. Mühlenpfordt* in Hannover zu beziehen, indem Herr Dr. *Mühlenpfordt* die Gefälligkeit haben wird, auf Verlange versenden.

Meine Addresse ist:

*Anton Stentz*, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

591. 428

Hochgeehrter Herr Pinder!

[illegible] 50
[illegible] 25
[illegible] 25
[illegible] 25
[illegible] 25
[illegible] 50
[illegible] 50
[illegible] 50
[illegible] 25
[illegible] —
[illegible] —

Hochachtungsvoll

F. Klinkenfuß

Berlin d. 6. May 41.

(8–10)

HANNOVER

st stets vorräthig
Dr. *Mühlenpfordt*

*Anton Steni.*

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

430

12 Mai 1855 an Dr. Mühlenpfordt 3 pr. Thlr, sowie
Rest der beiden Sendungen von Stenz überschickt.

592.

Nr. 1.

409. 451

Sr.

50
25
25
25
50
50
50
25
—
—

Col. Obotariella Mühlig 84
Col. serratulella.
R. Cariosella.

Ferner gegeben:
Calantica albella. (und 2 Raupen 8–10)
Lithosia Lantanella 6 Raupen
Op. fusinella

per Bumbist.

Prof. Dr. H. Müller

Pruinosus Sch. . 12 Cylindri

Mühlig.

Frankf

pt. 29. 1. 18

ist stets vorräthig.
Dr. *Mühlenpfordt*

*Anton Steni.*

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

430

# Mühlig, Johann, Gottlieb, Gottfried

in

# Frankfurt a/m.

Präparator der von Guaita'schen Stiftung,

geb: 29. 1. 1812 zu Kalbsried, (Weimar)

Lebermoos- Mikrolepidopteren.

Nº 1.
451
09.

Col. Obscuriella Mühlig ♂♀
Col. serratulella.
Ph. Cariosella.

Neu gegeben:
Galantica albella (und ? Raupen 8–10)
Lithosl. Lantanella ♂♀ Puppen
Op. Susinella

per Bahnhof

Pruinosus Sch. . 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ist stets vorräthig.

Dr. *Mühlenpfordt*

*Anton Steni.*

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436

435

595.

433

599.

438

Mühlig

594.

437

Mai 1855

593.

431

März 1854 gr. Hankt an

Mühlig:

Lacullia Christiernella

Jun. 1855. 2 falter:

B. Casta. ♂

Dagegen gegeben:

C. Combinellus

C. Hentziellus

H. Marginea

B. Scalella

T. Ruppella

D. Taurella

R. Raddellus ♀

H. Forficella

C. Conovalvillella

Oct. 1855 1 falter

Col. Borariella Mühlig ♂

Col. Serratulella.

R. Cariosella.

Ihm gegeben:

Colantica albella. (und 2 Raupen 8–10)

Lithost. Lantanella 6 Raupen

Op. Lusinella

per Bambol.

Nr. 1.

409.

451

50

25

25

25

50

50

50

25

—

—

—

Prof. Dr. H. Müller

Rotundatus Fabr. 5 Co

Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436

450

№ 1.

451

409.

435

595.

453

599.

439

Mühlig

594.

437

Mai 1855

Graph. Zebeana.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436

450

460

635

595.

599.

Nº 1.

409.

451

17 Aug. 1855. — Coll. in Colcophora (Pf. fol. fil. mit autumnalis Hrtl.)
Gallenraupen. Cydnaceen, Salix, Cardus
Raupe in der Rinde [illegible] auf Cynipea cornifices
Eingiebt von [illegible] Zeitung.
Lepr. Coleophora [illegible]

Hochgeehrtester Herr Professor!

Da aber nachher ich die, 1. Pf. in Homburg (17 Mai) an Torratula cynanthes gefundenen, Coleophoren nenn Hrnbrtt. Nach Schmid's, sowie auch meiner Meinung, nachfind und die nebenfolgende nenn; nachdem schlägt vor, sie Cardinal oder Cardui, Mühlig. (Mühlig) zu taufen. - Ich erlaube mir jedoch - da diese Namen schon so oft vorkommen und es nicht vorteilig zu sein - Sie um diese Taufe zu ersuchen, wenn überhaupt auch Sie finden, daß diese Species einstweilen neu.

Ich stelle Sie Ihnen zu Ihrer Verfügung, sowie die bei, folgende Rosterstamm Coniosella, deren Raupen - bisher noch nicht bekannt - ich auch Ihr in den Blattsackgallen von Gnaphalium luteum album fand. Die Einzelnen stimmt vollständig die s.g. Tracht Ihr, zu sein.

Von den andern Coleophora, die mir zu gleicher Zeit in Homburg fanden, sind mir nur wenige Stücke - auf auf dem Zweck befindlich - ausgegangen und stimmt Dieselbe sammt Tut genau mit der in N. S. Text Tab. 247 Nº 725 beschriebenen Coleoph. Serratulella F.R. überein.

Die in beiliegendem Päckchen enthaltenen Gespinste, erkennen wir den Raupen von Cardinus nutans.

Mit größter Hochachtung grüßt

Frankfurt a/M. 20 August 1855.

Dr. Mühlig

[illegible] 50
[illegible] Falkungen für 25
[illegible] w, und in Form 25
[illegible] Innenraum 25
[illegible] ausgang, Form 50
[illegible] 50
[illegible] Kugel und 25
[illegible] innere Beschreibung —
[illegible] und die —
[illegible] je Form ist —
[illegible] Querlinie
[illegible] Spreizfasern,
[illegible] in Erhaltung
[illegible] und Raupe ist
[illegible] ne zu wollen.
[illegible] Form ist stark
[illegible] 5 Lin., die meisten

ergebst
Prof. Dr. H. Müller

Rotundatus Fabr. 8 15
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436

450

440

435

434

599. 438

№ 1.

409. 451

½.

50
25
25
25
50
50
50
25
—
—
—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436

450

460

635

596.

Mühlig

Dec. 1856 als Gegengeschenk gegeben.

2 Ly. Frigidariella Hyd. — H. Moritz
1 Dec. Rhaetica Frey. — id.
1 Gr. Mercuriana Frol. — id.

—

Mai 1859 lebend geschickt:
C. Bratteella

638

599.

d.

d.

No 1.

451

409.

M.

50
25
25
25
50
50
50
25
—
—
—

Prof. Dr. H. Müller

Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436 449 450 451 599. 439 No 1. 609.

Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1858 von H. Müller erhalten

Selechia Maculatella
Coleophora Virgaureae
—— Annulatella
—— Albicans

Ich besitze zwar alle, doch wären sie mir brauchbar
sämmtlich gegeben im August 1858
Lederer Nr. 87
Xanthodactylus mit Raupe u. Puppe.

Nr. 1.

Prof. Dr. H. Müller

Dem Herrn Professor von Heyden

Hochwohlgeboren

Hochwohlgeboren

Dem Herrn Professor von Heyden

Hochwohlgeboren

Dem Herrn Professor von Heyden

Hochwohlgeboren

Dem Herrn Professor von Heyden

608.

642

450

449.

451

No 1.

441

5 Mai 1860 - Mühlig an Hagen

N: 6 Juni 1859

599. 439

an Mühlig: Tinea Caprimulgella Cabanis.

Bezugnahme auf

Rücksprache und

Ihrem Ersuchen

Prof. Dr. H. Müller

Dem Herrn Schöffen von Heyden

Dr. Hoffmann /

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.

442

5 März 1860 - Mühlig [illegible]

601. 440

[illegible] Nov. 1859 von Müslig: 1 Col. Cornuta 2 C. Gymnophilae

600. 439

[illegible]: 17 Okt. 1859
H. Müslig gegeben:
Minan von Astel v. Fugansheim
[illegible] von Thüringen

604. 444

[illegible] cella H.)

450

451

609.

№ 1.


[illegible] 50
[illegible] 25
[illegible] 25
[illegible] 25
[illegible] 50
[illegible] 50
[illegible] 50
[illegible] Pappel und 25
[illegible] — —
[illegible] — —
[illegible] — —
[illegible] 25

[illegible] 105.15 Sgr., die andern

ergebenst
Prof. Dr. H. Müller

Pruinosus Sch. . 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main



608.

442

März 1860 - Mühlig zu Hamburg:

601. 440

Nov. 1859 von Mühlig: 1 Col. Cornuta z. C. Gymnophilae

Nov. 1859

Mühlig: M. Bombicaria v. Rhaet. alp.

604. 444

cella H.)

450

451

409.

Nº 1.

50
25
25
25
50
50
50
25
—
—
—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

642

5 März 1860 - Müller a. Ulm.
T. Gallicoland (632

604444.

(racella Ht.)

№ 1.

451

609.

50
25
25
25
50
50
50
25
—
—
—

Prof. Dr. H. Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.

442

450

609.

451

№ 1.

604.444.

(acella M.)

e.

angabe
Prof. Dr. H. Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.

449

450

451

No 1.

409.

Em. Hochwohlgeb. von

glaube ist mir, Ihrem verehrten Oheim gewisser,

604. 444

Aug. 1862 von H. Müller erhalten.

443

n Mühlig, Juli 1861

603.

egeben:

acella M.)

e.

Bac. Maritima Kayser n.

Kayser von Salzhausen

Rotundatus Fabr. 5 [illegible]

Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Prof. Dr. H. Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.

450

449.

451

Nr. 1.

Em. Hochwohlgeboren

gefällig ist mir. Herrn Custos Adam gefälligst

Aug 1862 von H. Müller erhalten.

1. Oenopkila V. flavum.
2. Coleophora Mundella Heyd. (alb Olivacella St.)
von Cerastium arvense.

604. 444.

Prof. Dr. H. Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.
449

Nº 1.
450
451
609.

Hr. Professor Dr

erlaube ich mir, Ihnen gestern Abend gesandten
Herrn Mosses entgegensehend, einige übrigen Arten zu
mündlicher Discussion vorzuschlagen und Sie inständigst
zu bitten, wie Sie sehen, mich viel mehr zu, durch
sind ich, Ihnen einige Arten für Sammlungen finden,
Reise gemacht

607. 447
Kühlig erhielt von mir:
Syst. 1863 aus dem Engadin,
Gr. Cerana

605. 445
Kühlig 23 Feb. 1863
Kühlig gegeben:
Pityr. sororialis Heyd. ♂
H. Moritz.

446

Prof. Dr. H. Müller

Rotundatus Fabr. 5
Prainosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608. 449

450

609. 451

№ 1.

Ein Geschenkgabe von

erlaube ich mir, Ihnen gestern Abend gänzlich,
dem Museo entgegenzusehen, einige abzugeben, die zu
meinesten Doubletten vorgenommen sie entbehrlich.
Ich bitte, wie Sie sehen, nicht viel mehr für, dass
sind ich, dass einzelne Arten sich Exemplare finden,
[illegible] Reise gemacht

607. 447

Kühlig erhielt von mir:
Beschreibung
Verz. 1863 aus dem Engadin,

Gr. Crenana
P. Metallicerana
D. Ruppella
Dr. Rhaetica
Col. Fusca 8
Ac. Copiosella
Mo. Laevigatella

1863 von Müllig erhalten: 606. 446
Lithocolletis Mahalebella sibi. 4 M.
Dagegen gegeben:
Coleophora Maritima M. von Talschanzen 3 M.

Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. 12

[illegible] Preise [illegible] Exemplare [illegible] Preise [illegible] Exemplare [illegible] Preise [illegible] Exemplare [

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.
460

Nr. 1.
450
451
609.

Ew. Hochwohlgeb. von

erlaube ich mir, Ihnen gestern Abend gänzlich
dem Wunsche entsprechend, einige abgenommene
mikroskop. Doubletten einzusenden. Es
ist, wie Sie sehen, nicht viel mehr da, denn
leider ist, fast einzelne Arten die Räumlichkeiten finden,
[illegible] Reise genommen

607.467

Nähliches erhielt von mir:
Herbst 1863 auf dem Engadin,

Gr. Crenana
P. Metalliferana
D. Ruppella
Ox. Rhaetica
Col. Fusca ♂
Ac. Copiosella
Ar. Laevigatella
Cl. Lutaria ♂
Ac. Flaveolaria

Hochachtungsvoll
Prof. Dr. H. Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

608.

450

450

Nº 1.

451

409.

Ew. Hochwohlgeboren

erlaube ich mir, Ihnen gestern abend gewünschten Proben zuzusenden, mit der gehorsamen Bitte, mir recht bald Ihre geehrten Bestellungen zukommen zu lassen.

Es ist mir sehr lieb, wenn Sie finden, daß meine Arbeit Ihren Beifall findet, da es mir zur Aufmunterung gereichen wird, Ihnen noch mehrere liefern zu können.

Ich zeichne mit aller Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ganz ergebenen

Mühlig

Frankfurt a. M. den 23 Novbr 54.

[illegible] Ihnen Anzahl; [illegible] Ctr. 15 Cent., die andern Nr. 34. 35 Cent.

Mit aller Hochachtung

ergebenst

Prof. Dr. H. Müller

Zürich 22 Juni 1853.

Rotundatus Fabr. 5
Prainosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Doubletten.

463

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tortr. pinguinalis | Sciaph. wallbaumiana | Hypsm. evonymellus | |
| " lunalis | " pergamiana | " padi | |
| " lunata | " minorana | Rec. bipunctella | |
| " bractealis | Rhein. turbidella | Exap. congitatella | |
| " pflumogalis | Comb. tessorana | Chim. fagella | |
| " angunalis | " smeathmanniana | Oiket. quercana | |
| " lanceolalis | " implicitana | Depr. assimilella | |
| " purpuralis | Pandl. salicella | " anicella | |
| " cespitalis | " corticana | Gel. malvella | |
| " sanguinalis | " variegana | " populella | |
| " litterata | " pruniana | " terrella | |
| " arcuata | " arcuana | " notatella | |
| " lambdalis | " olicana | " psilella | |
| " verbascalis | " urticana | " subtilella | |
| " Pavalis | Graph. comitana | " nigricostella | |
| " separalis | " micella | " saccoiferella | |
| " fasciolalis | " suffusana | " hermannella | |
| " tarsalis | " cynosbatella | " superbella | |
| " turbidalis | " fornella | " brizella | |
| " verticalis | " incana | Elach. striatella | |
| " ostrinalis | " hypericana | Ypsol. verbascellus | |
| " unistrialis | " succedana | Oecoph. angustella | |
| " pollinalis | " strobilella | " schaefferella | |
| " dumetellus | " woeberiana | " tinctella | |
| " pratorum | " nana | Endr. lacteella | |
| " perpusillus | " corticana | Nut. solitariella | |
| " thymo-ancbellus | " mittelbacheriana | Simaeth. fabriciana | |
| " schmidtellus | " quadrana | Argyr. aphidiella | |
| " semirubella | " fractefasciana | " semitrabeatella | |
| " latella | Carpo. pomonella | Grac. alchimiella | |
| " griseella | Phthor. costipunctana | " elongella | |
| " Colonella | " rhodiella | Ornix guttea | |
| " bastiana | Eupol. amphitrasinalis | Coleoph. laricella | |
| " bosiana | Tin. quercicolella | " limosipennella | |
| " cruciana | " granella | " ochripennella | |
| " ferrugana | " nigripunctella | " olivaecella | |
| " reparana | " pellionella | " gryphipennella | |
| " rotana | " bisetella | " vibicella | |
| " diplosiana | Tinea. perlucidella | " virgaureae | |
| " rosana | Nemoph. swammerdamella | " ochreae | |
| " semialbana | Adela subatella | " flavagnella | |
| " luteana | " degeerella | " cuprinipennella | |
| " ribeana | " viridella | Oenoph. v. fixaum | |
| " grotiana | Euem. apicella | Tinea. angusticollella | |
| " bergmanniana | Seythr. ocularella | " marginea | |
| " viridana | Hypon. vigintipunctatus | " complanella | |
| | " plumigallus | Lithoc. roboris | |
| | " variabilis | " hortella | |
| | " malinellus | | |

450

451

209.

Nr. 1.

Fr.

50
25
25
25
50
50
50
25
—
—
—
—

[illegible] Kupfer und [illegible] 15 Cent., die andern
Fr. 34. 35 Cent.

Mit allen Hochachtung

ergebenst

Zürich 22 Juni 1853.

Prof. Dr. H. Müller

Columnatus Fabr. 5 60
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lithos. hexagonella
" alidella
" formifolella
" Crassicaulella
" fagivella
" ulmifolella
" umbonizipennella
" subreburella
" trifasciella
Lyon. clavicella
Semiord. spartifolella
" Laburnella
" sestitella
" lustratella
Nept. agrimoniella
" centifolella
Per. microdactylus.

Müller. A
Professo
in
Zürc

450

Müller, A. Dr.

Professor

in

Zürich

[illegible] Ohren für Auctionen betreffend.

[illegible] Bestätigungen für [illegible] Zürich [illegible] Zürich [illegible] Zürich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№ 1.
451
609.

Hochgeehrter Herr!

Hr.

50
25
25
25
25
50
50
50
25
—
—
—
—

Herr Prof. Herr, mein Collega, hat Ihre Bestellungen für die Stanische Auction mir zur Besorgung übergeben, und ich habe hierüber so weit mich thunlich möglich. Die verschiedenen Bücher sind mir schriftlich bereits um die abgegangen, und die bezügliche Rechnung liegt ich bei.

Es ist mir die Aufträge der Herren Dr. Rüppel und Dr. Pfeiff besorgt habe, und Herr Rüppell in seinem Schreiben um Herr bemerkte, mein Sohn seine Bücher und die des Dr. Pfeiff mit den Übrigen zusammen packen, so habe ich die Kosten Preise für die zwei Herren Übrigen beigelegt.

Um die Berichtigung der Rechnungen zu erleichtern, wurde ich die Summe aller drei Rechnungen im Betrage von Fr. 75. 65 Cent. Herrn Wesphal beziehen, und ersuche ich Sie, meiner Anweisung gefälligst recht bald zu wollen die Rechnungen für Herrn Rüppell und Dr. Pfeiff sowie ich direct an Herrn Rüppell; restare baldigst 75 Fr. 15 Cent., die werden Fr. 34. 35 Cent.

Mit aller Hochachtung

ergebenst

Frankfurt 22 Juni 1853.

Prof. Dr. H. Müller

Rotundatus Pasp. . . 60
Prainosus Sch. . . 12 Cylindric

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

50
25
25
25
25
50
50
50
25
—
—
3. —
2. —

ZURICH
22
JUIN
53
ARCHIV.

Sr Hochwohlgeboren

Herrn Pastor z. Heyden

Sin

Frankfurt a/M.

D 5
23 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Auktion der Senckenb. Bibliothek. 610. 453

Rechnung über Herrn Inserten über Zeitungen in Frankfurt a. M.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207. Jaquin | Fr. 2. — | bis. 3. — | N. 1416 | Spinola | Fr. — .50 | bis. — 50 | |
| 524 Savi | " — 50 | — 50 | " 1445 | " | " 1.25 | 1.25 | |
| 587. Georgi | " — 10 | — 75 | " 1472 | Spence | " — 25 | — 25 | |
| 611 Wiedemann | " — 25 | — 25 | " 1473 | Dalmann | " — 15 | — 25 | |
| 664 Lamarck | " — 65 | 1.25 | " 1481 | Lochner | " — 25 | — 25 | |
| 705 Bergstr. | " — 10 | — 50 | " 1491 | Mém. | " — 50 | — 50 | |
| 749 Hoeven | " — 25 | — 25 | " 1498 | Gras | " — 30 | — 50 | |
| 842 Jenisson | " — 25 | — 25 | " 1504 | Kurtoga | " 3.75 | 4.50 | |
| 877. Heeger | " 2.50 | 3. — | " 2002. | K. Unterr. | " — .15 | — 25 | |
| 893 Nardo | " — 70 | — 75 | " 2017. | Journal | " 1.75 | 2. — | |
| 899 Spinola | " — 25 | — 25 | " 2018. | ——— | " 4.50 | 5. — | |
| 902 Etwas | " — 25 | — 25 | " 2094. | Bericht | " 3. — | 3. — | |
| 923 Everm. | " — 5 | — 25 | " 2222. | Biblioth | " 1.35 | 2. — | |
| 935 Heeger | " 1. — | 1. — | " 2224. | Oestr. | " 1. — | 1.25 | |
| 976. Heeger | " — 50 | — 50 | " 2903. | Geoffr. | 1.50 | 2. — | |

Fr. 29. 55
Gebühren " 2. 95
Vergütung " 1. 75
Summa: Fr. 34. 25

Frkf. 20 Juni 1853.

Prof. Dr. H. Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Orell-Heß,
...on, Commission
...
...ecette.

Zürich, den 20 Juni 1853.

Herrn Anerbach von Heyden z. Frankfurt a/m.

Durch Himmelsche Fuhre / Eisenbahn in 8 Kisten Inhalt wie
franco gegen ℔ 2.— sind heute per Fracht & Passa wohl hier bis
hatte ich das Vergnügen, unten bezeichnete Güter an Sie abzurichten, wovon ich Ihnen besten Empfang wünsche Frankfurt a/m.
und nach Weisung damit zu verfahren bitte.

Ich empfehle mich Ihnen ergebenst.

Frankfurt a/m

Orell-Heß.

brutto
S. v. H. No. 6. à 99. ein Fardel in Kisten
enthaltend Lebensmittel Einsendungen wissenschaftlichen
Inhalts und die Obligation der Stadtbibliothek
von dessen Präsident Doctor Anton Müller

Dahier.

Rotundatus Fabr. 5
Prunosus Sch. 12 Cy

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sendet von Leipzig
Frankfurt

614.

613.

Übertrag des H. Bx Rüppell

D Schiff hat zu bezahlen
fes 34. 35 Cent a ℔ 2. 22 X. p 5 franken ℔ 16. 16 X
pro Rata der Fracht ℔ —. 34
℔ 16. 50 X

an Herrn H. Eckel abzuliefern.

℔ 5, 82 (11 kilos) als Rückvergütung
Erhalten v. d. Hr. Hegelmeyer Hellen 12/8 55 Hr. Schiff

D Rüppell fes 7. 15 Cent a ℔ 2. 22 p 5 fes ℔ 3. 24
pro Rata der Fracht ℔ —. 6
℔ 3. 30 X

Anmerkung über Berechnung Hrn. H. 30. 12 Xr
Übergabe. Diese Summe ist eben, wie wir
oben auch zum beweis dienen, Hrn
Hegelmeyer 30 Xr gutschreiben, als er sein sollte.
Da ist nun nicht erwiesen, ob der Abschnit
schon abgegangen ist, und ob nun nicht jemand
anderes kommen, so braucht es noch die Kosten
zu Grunde zu setzen, das Bis muß abschließig
wieder zurückkommen, als wir gehofft. Der
Letzte wird sehen, daß ich das Beste Mach
dabei ist Da Schiff zurück zu weisen, oder die

Ostern
2 fr 25 c.
[illegible]

9/20
4.30
13/50

463
Grove
S. H.
616.
1865.
Leeds,

Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

614.

20 Fr. = 9/26
20 Fr. = 9-20
9-20
4-40
2-20
35/6 0

613.

№ 6.
656

Hochgeehrter Herr!

Ich sehe mich veranlasst Ihnen in der Beilage
Fakturen für Sie und für Herrn Ruppell
und Schiff nachträglich beizufügen, welche
versehentlich nicht zugestellt worden ist,
als nämlich Herr Dr Schiff seinerzeit
mal Exemplare abholte, so sah ich in seinem
Fasse einen fliegenden Commissionär einen
Zettel liegen der lautete auf fl. 30.12 Xr
herausgaben. Diese Summe ist aber, wie mir
schon auch zum Bewusstsein kommt, der
Fliegenfänger 30 Xr gewesen, als Sie sein sollte.
Da ich nun nicht weiss, ob der Abschnitt
schon abgegangen ist, und ob mir nicht jemand
entgegen kann, so bleibt mir nichts übrig
als Ihnen zu schreiben, dass Sie mir gefälligst
diesen Irrthum, falls mir gehörig, abschriftlich
gütigst anzeigen, oder mir gehörigst. Ihr
Fasse wieder senden, dass ich das fehlende Mark
auf ist Dr Schiff zurück verschreiben, oder die

Stern
à 25 c.
ad fl/c

9/20
1,90
13/50

463

S. E.

616.

1865.

Regen

Leeds,

Seminulum Germ. 7 Spadix
Rotundatus Fabr. 5 Co-
minosus Sch. . 12 Cylindri

Die Gebühren werden zu vermehren
seien vorgeschrieben sind. Es sei meine
Commissionen übrigens vorgeschrieben sind
zu prüfen, wobei bei den Fürsorgen der Vor
die verschiedenen Fonds genommen werden
so wird es schon vorgehen, dass Frau
bei Auszahlung die vorgeschriebenen 30 Kr
Abzug bringen. Sollte dies ein Versehen
durch Nachzahlung der Differenz schon wieder
durch Postanweisungen der Zweck erreicht
werden wird zu bezwecken.

Ich bitte recht gut sein, dass die Polizei
Direktionen schon Anweisungen zu erteilen
genug genügend ist. Wollenhaupt erwarte
Sie aber zu mildester Prüfung zu
bewegen durch die Vorstellung, dass

614.

20 fr. = 9/26
20 fr. = 9 - 20
9 - 20
4 - 40
2 - 20
35 fr 0

457

viel Grüße und einen Kuß zu geben, wenn jeder Mensch sich zu seinen neuen besten Willen recht in Bereitschaft hat.

In der Hoffnung recht bald gütige Nachricht und mit der Bitte um gewogte Entschuldigung bin ich mit wahrer Hochachtung

Ihre

ergebenste

Braunschweig 12 Juli 59.

Prof. Dr. H. Müller.

463

Grove

S. E.

616.

1865.

Leeds

Gallen

Braun

Seminulum Germ. 7 Spadic
Rotundatus Fabr. 5 Co
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

614.

Trans. Zoll, Frägerlos. 2 fl 40 x

v. L. — — 2 fl
Wyss — — " 34 x
Engyll — — " 6 "
2 fl 40 x

20 fr = 9 fl 20
20 fr = 9 - 20
20 fr = 9 - 20
10 fr = 4 - 40
5 fr = 2 - 20
75 fr = 35 fl 0

v. L. an Prof. Müller — 29 fr. 55 cent.
Wyss — — — — 34 fr. 35 cent
Engyll — — — — 7 fr. 15 cent
71 fr 5 cent

Obige 2 fl. von Müller zu
5 fr 60 cent gerechnet — — 4 fr 60 cent
75 fr 65 cent die Dues

Abschlag bei mir für Prof. Müller wegzubezeugen.

v. — 29 fr. 55 cent
W — 34 " 35 "
E — 7 " 15 "
71 " 5 "

Dieses Brief des H. Prof. Müller an die Wyss sol lauten
nicht 34 fr 35 c = 16 fl 16 x zu zahlen, sondern nur 22 fr 25 c.
Folglich sol die Wyss von mir zurück zu bekommen 4 fl 40
(v. 1 fr. v. Prof. Müller)
= 5 fl 8 x (Diese an 13 Exp. an Wyss geschickt.)

10 fr = 4 fl 40
2 = 0 - 88
10 = 18 - 56
79 = 33 fl 8
71 = 33 fl 36

2 fl 20
20
28

4 - 40
4 - 40

9 fl 20
4 " 90
13 fl 50

Seminulum Germ. 7 Spadix
Rotundatus Fabr. 5 Co
Pruinosus Sch. 12 Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

J.W. Ed. Müller (genannt Edmüller)

in

Berlin

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin den 20ten Oct. 1853.

615.

Hochgeehrtester Herr!

Gleichzeitig mit Ihnen ein kleines Verzeichniß selbiger Käfer einzusenden, unter denen für Sie einige vielleicht Interessante. Ich habe die Gelegenheit eines günstigen Falls, der mir von Herrn Konsul Fuß für Celtische Doubletten übersandten, benutzen und glaube, daß Ihnen das meiste fehlen wird. Die Insekten die Ihnen jetzt auf der Ausstellung in Frankfurt gut vergnügt, sind. den Katalog würde ich Sie bitten, entweder mit Ihrem gütigen Retourschreiben auf diesem Briefe oder mit Rückgabe der Käfer einzusenden, letzteres wäre das Einfachste. Käfer zurück und weitere Bedienung können Sie sich versichern.

Schließlich erlaube ich mir Sie nochmals zu ersuchen, daß ich eine große Lager von Naturalien aller Art, (auch celtischer Käfer) vorräthig habe, und bin so dreist, einen meines eben erschienenen Kataloge beizulegen, mit der angabe Sie denselben dem Museum zu Frankfurt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anmerkungen zu lassen:

Mit Ihrem Wohlwollen empfehle ich

mich mit vollkommener Hochachtung

ergebenster

J. W. Ed. Müller, genannt

Edmüller

Naturalienhändler, Land-

Landsberg a/d. W. No. 31

Ankauf 7:27 Oct. 1865 Exemplar nicht Feuders Ex
Exp. da Ex. also keine Addition
Fragm. Fn. Palaeontographica
Ex. and geschenkt Meine

463
Ex. Brenden Villas, Jasmin Grove
S. E.
616.
1865.

462

461

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| nolophus nigricollis. Bielz. n. sp. | 6. | | Gyrophaena pulchella Heer | 2½. | |
| — scrimshiranus. Steph. | 5. | | Trichophyus pilicornis. | 6. | 10. |
| rabidium lateritium. Müll. n. sp. | 5. | | Lathrobium angusticolle | 4. | |
| Oxyporus fuscus. Autè. | | | Bledius procerula. | 5 | |
| Gyllenhalii. Sch. | 4. | | Trichopteryx fucicola. | | |
| ophorus 4-signatus. Bach. n. sp | 4. | | Fairm. n. sp. | 4. | |
| drobius punctatostriatus. Zet | 4. | | Stilicus transversale. | 3. | |
| ops grandicollis. Er. | 2. | | Anisotoma hybrida. | 4. | |
| on rectangulus. Chaud. | 5. | | Meligethes morosus. | 2½. | |
| ulota pagana. Er. | 2½. | 4. | — gagathinus Er. | 2½. | |
| — 2 vestita. | 2½. | 4. | Anisotoma silesiaca. | | |
| gracilicornis | 2½. | | Kraatz | 5. | |
| gregaria | 2. | 4. | Cryptophagus crenulatus | 4. | |
| rarilla | 2½. | | Atomaria Berolinensis | | |
| 2 lutipes | 2½. | 4. | Kiesw. | 3½. | 6. |
| palustris. Kies | 2. | 3. | — Schenanorum. | | |
| arcana. Er. | 2½. | | Kiesw. | 3½. | |
| debilis. | 2½. | | — salicicola. Kiesw. | 3½. | |
| 2 vilis | 3. | 5. | — fimetarii | 2½. | |
| 2 procidua | 3. | 5. | Orpedium humile. Er. | 5. | |
| oblita | 3. | | 2 Syneta betulae Fg. | 7½ | |
| 2 clavicula | 2½. | 4. | | | |
| celata | 2. | 4. | | | |
| 2 divisa. Märkel Fg | — | 4. | | | |
| 2 validicornis. Märkel Fg | — | 4. | | | |
| luridipennis. Märk. | 2½. | | | | |
| 2 laevana. Müll n. sp Fg | | 4. | | | |
| 2 sericea. Müll n. sp Fg | | 4. | | | |
| 2 conformis. Müll n. sp Fg | | 4. | | | |
| meridionalis. Müll n. sp | 3. | | | | |
| subterranea Müll n. sp | 3. | | | | |
| livida. Müll n. sp. | 3. | | | | |
| deplanata. Gyll. | | | | | |
| lutera. Autè. | — | 3. | | | |
| — Species auct. Kraatz et Thomson.a | 3 | | | | |
| o. silo. silo. auct. Kraatz. a | 2½. | | | | |
| Oxypoda prospera | 4. | 7½. | | | |
| — promisoua | 2½. | 4. | | | |
| — praecox | 3. | | | | |
| Phytosus nigriventris. Muls. 2 Exempl. | 7½ | | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Antw. v. 27 Oct. 1865 Erledigt nicht senden zu
sagen, da Sie also keine Adresse
fragen. Dr. Palaeontographica
Holland gratis Mainz

2 Camden Villas, Jasmin Grove
S. E.
1865.
463
616.
462

**Müller**, Albert

in

**London**

2 Camden Villas, Jasmin Grove
Penge near Lond. S. E.

a. m. d. Senatus zu Heyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

263

Camden Villas, Sussmin Grove
Loige near London S.E.
29 Oktober 1865.

616.

Herrn Senator C. H. van Leyden
Hochwohlgeboren
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trenton N.J. Nov. 1865

Dr. Leconte's Letter

Coleoptera

617.66

617.66

Smithsonian Institution
Washington, D.C.
DEC 10 1865
LIBRARY

Presented by the Author.

*My Scientific and Entomological Friends,*

*and General Observers of Nature.*

Living in the midst of a smoky town and district, ... noted for its manufacturing industry, I am desirous ... obtaining the aid of my friends, who are more favourably ... circumstanced, in elucidating a somewhat neglected portion ... Nature's wonderful and infinitely varied productions, in ... as in all the works of God, however small, the ... skill and wisdom of the Allwise Creator are so ... manifested.

... to those curious excrescences, popularly known ... These are caused by the punctures of minute insects, ... kind of various forms ... the Oak, the Rose, the ... the Meadow Sweet, the Bog Myrtle, and many other ... and plants, sometimes presenting a very ... on the same plant, according to the species by ... enchanting wand they are, as if by magic, brought ...

... a matter of surprise that these little ... have been aptly called ... —some round as ... others like ... some ... like a ... some ... like miniature artichokes; ... some coral beads; and others tufts of ... a matter of surprise, I say, that ... have ... apparently so little attention ... now claiming a great share ... mental observers ... to them, one ... the Galls ... and another ... Hymenoptera ... subject one of ... research, ... different kinds, and ... insects producing ...

A good deal ... has been done during the last few ... towards elucidating the American Galls. ... Osten Sacken, the Russian Consul General, has ...

... Lytta. ... Seminulum Germ. 7 ... Spadix ...
... sicatoria Lin. 4 Rotundatus Fabr. 5 ... Co...
... Fuscanta. ... Pruinosus Sch. . 12 Cylindri...

... w. I- Senatus de Heyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Creator. J. 6 Nov. 1865
a die Abfrist abgeschickt

2 Commanders Villas,
Grange, near

617. 465

*To my Botanical and Entomological Friends, and General Observers of Nature.*

Located in the midst of a smoky town and district, chiefly noted for its manufacturing industry, I am desirous of obtaining the aid of my friends, who are more favourably circumstanced, in elucidating a somewhat neglected portion of Nature's wonderful and infinitely varied productions, in which, as in all the works of God, however small, the infinite skill and wisdom of an allwise Creator are so strikingly manifested.

I allude to those curious excrescences, popularly known as Galls. These are caused by the puncture of small insects, and are found of various forms on the Oak, the Rose, the Willow, the Meadow Sweet, the Speedwell, and many other trees and plants, sometimes presenting a very dissimilar appearance on the same plant, according to the insect by whose enchanting wand they are, as if by magic, brought forth.

It is matter of surprise that these "little fairy palaces," as they have been aptly called, so exceedingly varied and beautiful—some round as an apple, tinted like it, red and yellow; others like unripe currants; some resembling a honeycomb; some again miniature artichokes; some velvet cushions; some coral beads; and others tufts of moss—it is matter of surprise I say that these should have attracted apparently so little attention. They are, however, now claiming a greater share of notice. Two or more Continental observers have published works specially relating to them, one on the Galls of Switzerland, by M. Bremi, and another by Dr. Hammerschmidt, who has made the subject one of much research, giving drawings of 250 different kinds, and the insects producing them.

A good deal has also been done during the last few years towards elucidating the American Galls. Baron Osten Sacken, the Russian Consul General, has been a

A. m. l. Senatus de Heyden.

Lyda. | Seminulum Germ. 7 | Spadix
catoria Lin. 4 | Rotundatus Fabr. 5 | Co
Epicauta. | Pruinosus Sch. 12 | Cylindri

chief originator of some researches into them, foll
up by Mr. Walsh, of Illinois, who has contributed val
information respecting them to the Entomological So
of Philadelphia, published in their proceedings.

Having myself been an observer of Galls and sim
excrescences for 20 years or more, and having colle
most of the British species, and some American
during a visit to that country, I am preparing a vol
to contain the result of these observations. This v
will include drawings and descriptions, with some atte
at classification. *A coloured drawing of each* will be g
where practicable, *and a description of every known*
as far as my own observation extends, including th
described by others, not omitting some similar excresce
known as Pseudo or Semi-Galls, whose production
be variously accounted for.

An Artist in London has been engaged to ma
drawings from specimens for the volume now propos
and he has already produced some beautiful and fai
ful delineations.

Being desirous of making the work as complete
possible, I shall esteem it a favour, if any Naturalist w
may have observed or may possess any Galls, wherev
found, not hitherto known or described, would commun
cate with me, and furnish any particulars respecting the
Probably many during their summer excursions may me
with something in this way either new or interesting.

I may add that I am in want of specimens to dra
from of the leafy Gall occurring on *Genista Tinctoria*,
which I have description, but have not succeeded i
meeting with it.

WILSON ARMISTEAD.

*Virginia House, Leeds,*
*6th Month 12th*, 1865.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erwiderung d. 6 Nov. 1865
an die Akademie übersandt

Zu den Villas
Cinge, near
30 C

Fortsetzung Fauna

Indem ich
für Ihre freundl
zusenden Ihrer
sei es mir gestatt
mitzutheilen, daß
Paleontographica
von Meyer und
der Herren Leidy
gestalt war
der nebenbeigen
ist unentgeltlich
das Journal selbst
nicht unentgeltlich
sondern Abonnent
so ist der
der Verfasser
Herbst. & Fortsetzung
wurde mir dies
Seite 63 nachstehend
bekindet, Herr

619.

Lytta.
sicatoria Lin. 4
Fricanta.

Seminulum Germ. 7
Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Say. 12

a m. le Senateur de Heyden.

Centr. D. 6 Nov. 1865
a. die Akademie Einsicht

466

2. Commanden Villas, Tasmain Grove
Grange, near London S.E.
30 October 1865.

618.

Hochgeehrter Herr Senator

Indem ich Ihnen mein Diplom
für Ihre freundliche Übersendung
meinen besten Dank ausspreche
freue mich ergebenst, Ihnen
mitzutheilen, dass mir die
Palaeontographica zum Januar
von Meyer aufbewahrt ist &
der Herausgeber bittet, mir bald
die Beiträge liefern zu
wollen, da Leuckart
nicht aufgefordert ist, weil
sie [illegible] Autor.

So ist der nächste Januar
der Beiträge. Ich bitte
Martius & Fischer 1868 diesen
Termin mir also für mich
Band 63 aufbewahren Wollen
bestimmt, Hochgeehrter Herr

H. D. G. U.

[illegible] Senatus de Heyden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lytta. | | Seminulum Germ. | 7 Spadix |
| esicatoria Lin. | 4 | Rotundatus Fabr. | 5 Co |
| Epicauta. | | Pruinosus Sch. | 12 Cylindri |

Spalten und Schächten mit den
Bergwerksgruben von Salzhausen"
einverstanden.

Einzig über Bundesbeschluß
einzelne allen Aufsehen unzugänglichen
Werke empfiehlt zu belassen, spielt
mir den Wortlaut vorzuschlagen
einmal eingeschränkt zu, Zudringlichkeit
Leitfäden über einen freundschaftlichen
Vorschlag freundlichen Zweifeln, zu
verbannen.

Indessen Sie mich mit
diesen Absprüchen entlassen, so
bleibt nicht Ihr, dem Dienst
geschworenen Untergebenen,
sehr ich mit Hochachtung Ihr
gehorsamer Diener.

Genehmigen Sie
gnädigster Herr Senator,
nochmals meinen Dank, als
Versicherung meiner vorzüglichen
Hochachtung.

ergebenst

Albert Müller

Postbau und Schlosserarbeiten und den
Eisenkonstruktionen am Salzhause"
einzureichen.

Hinsichtlich des Anschlusses
eines elektr. Aufzuges ans Postgebäude
Bank verwiesen zu sollen, gibt
man der Stadt anheim
einen Kostenanschlag einzureichen
bitte um eine freundschaftliche
Ansicht gefälligst äußern, zu
wollen.

Indem Sie mich wegen
dieser Angelegenheit ersuchen, so
bitte ich Sie, den Herrn
Senator Mumm die Akten
gefl. einsenden zu wollen.

Genehmigen Sie
hochgeehrter Herr Senator,
nochmals die
Versicherung meiner vorzüglichen
Hochachtung.

ergebenst
Albert Müller

(D. 35/10)

522 89 619.

Freund

S. E.

1865.

D. 1 Z. 1 Exp. 1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 Camden Villas, Kasmain Grove
Teage near London S.E.
14 November 1865.

Hochgeehrter Herr Senator

Gestatten Sie mir, Ihnen
für die gütigst übersandte Abhandlung
Ihrer Abstammung über die Gattung
Gordius freundlichst zu danken und beiläufig
Ihnen gelegentlich zu übersenden
einige Exemplare meiner Arbeit zu gefälliger
Durchsicht zu bitten, welche
ich hier, vergebens nach Gordius
über meinen Gegenstand verfügen
zu wollen, ich verbleibe mit aller
Hochachtung!

Ihr ergebenster

Albert Müller.

à M. le Senateur de Heyden.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4688a

620. Lyon 11 janv 1797

Mulsant, Etienne

à

Lyon

Bibliothecaire

[illegible] 2 Ventôse 1797 in Montbrison

[illegible] Senateur de Heyden.



Schrift: 2u 620 471

620, Lyon 11. janvier 1849. 470 ce.

469

Mulsant, Etienne

à

Lyon

Bibliothecaire

geb. 2 März 1797 in Marnard (Rhône).

m'arrivé, et elle composera

2 m. l. Senatus de Heyden.

Thylacites.
Pilosus Fabr. . 8
Cneorhinus.
Geminatus Fabr. 8
Strophosomus.
Squammulatus Herbst. . . 7
Eusomus.
Ovulum Illig. . 7

Ascanii
Bicolor
Lateral
Rufulus 7.
Cardui
Maculos
Ursus F
Jaceae
Sturnus

474

2. dagegen

Elongatus Payk. 8
Coniatus.
Tamarisci Fabr. 14
Phylobius.
Calcaratus Fabr. 8
Aeneti Fabr. . 6
Uniformis Marsh. 8
Gronops.
Lunatus Fabr. . 12
Trachyphloeus.
Scabriculus L. . 4
Alternans Sch. . 9
Spinimanus Germ. 9
Otiorhynchus.
Seminulum Germ. 7
Rotundatus Fabr. 5
Ligneosus Sch. . 12

Hortulan
Scrophul
Gyl
Longiros
Graminis
Me
Jauthinu
Sphe
Piceus P
Abbrevia
Rhy
Cylindri
Philol
Spadix H
Co
Cylindri

ejeanii Sch. 18
eminata Fabr. 20
Oenas.
cassicornis Ill. 14
Alosimus.
riacus Linn. 10
Lytta.
sicatoria Lin. 4
Epicauta.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

620, Lyon 11. janvier 1849.

Monsieur,

Vous me faites beaucoup d'honneur en attachant quelques prix aux ouvrages entomologiques que j'ai pu ou pourrai produire. Vous possédez ceux qui ont quelque étendue. Les autres, ne sont que des petits memoires publiés dans les recueils savants publiés à Lyon, et dont il ne me reste malheureusement plus de tirés-à-part, du moins pour la plupart. J'ai rassemblé ceux que j'ai pu trouver, et vous les enverrai

jour. M. B. Lafays est parti comme représentant, la brochure a été publiée; enfin, elle vient de m'arriver, et elle composera

à M. le Senateur de Heyden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thylacites. | | | Ascanii |
| Pilosus Fabr. | 8 | | Bicolor |
| Cneorhinus. | | | Lateral |
| Geminatus Fabr. | 8 | | Rufulus |
| Strophosomus. | | | |
| Squammulatus Herbst. | 7 | | Cardui |
| Eusomus. | | | Maculos |
| Ovulum Illig. | 7 | | Ursus F |
| | | | Jaceae |
| | | | Sturnus |

22. Dagegen

Hymenopt. (40 p. 1 tab.)
St. Pruss. (48 p.)
(64 p. 1 tab.)
den Heuwasm. (32 p. 4 tab.)
h. schad. Insekt. (73 p. 1 tab.)
iana. (63 p. 1 tab.)
Alysia (32 p.)
der Rüsselkäfer (142 p.)
n pom. senegal. (15 p.)
chenatt. Rolands. (19 p.)
. Asiriae or. (28 p.)
ichnid. (p. 39.)
s. (16 p.)
naiqués. (16 p. 1 tab.)
1843. (43 p.)
ende.
apterus. (6 p.)
Insect. 2 part. (80 et 48 p.)
Krätze. (186 p. 1 tab.)
er Entom. (77 p.)
Käfers (36 p. 3 tab.)
ographie der Pelaphen (16 p. 2 tab.)
ologi
et Tritonibus (30 p. 1 tab.)
der Aber, Unio. (22 p. 1 tab.)
Conchylien-Cand. (123 p.)
Isoces. (2 p. 1 tab.)
rsikyca. (4 p. 1 tab.)

(Inc. ab

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Elongatus Payk. | 8 |
| | | Conialus. | |
| | 18 | Tamarisci Fabr. | 14 |
| Melabris. | | Phylobius. | |
| | 14 | Calcaratus Fabr. | 8 |
| | 10 | Alneti Fabr. | 6 |
| | 14 | Uniformis Marsh. | 8 |
| | 16 | Gronops. | |
| | 18 | Lunatus Fabr. | 12 |
| | 20 | Trachyphloeus. | |
| Oenas. | | Scabriculus L. | 4 |
| | 14 | Alternans Sch. | 9 |
| Alosimus. | | Spinimanus Germ. | 9 |
| | 10 | Omias. | |
| Lytta. | | | 7 |
| | | | 5 |
| | | | 12 |

| | |
|---|---|
| | Hortulan |
| | Scrophul |
| | Gyr |
| | Longiros |
| | Graminis |
| | Me |
| | Janthinu |
| | Sphe |
| | Piceus P |
| | Abbrevia |
| | Rhy |
| | Cylindri |
| | Phlol |
| | Spadix H |
| | Co |
| | Cylindri |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

par occasion, si j'en trouve une,
ou par la voie de la librairie,
si je n'en trouve pas d'autre.

je regrette, quoique vous n'ayez
peut-être pas beaucoup à y perdre,
de ne pouvoir vous offrir le
recueil complet de ces bagatelles,
qui ne valent pas la peine d'en
remercîment.

à l'avenir, j'aurai le plaisir
de vous comprendre dans le nomb
des personnes qui veulent bien
accepter ces legers souvenirs;
Quant aux travaux plus importants,
mes arrangements avec mon libraire
ne me permettent pas la même
libéralité.

Thylacites.
Pilosus Fabr. . 8
Cneorhinus.
Geminatus Fabr. 8
Strophosomus.
Squammulatus Herbst. . . 7
Ensomus.
Ovulum Illig. . 7

Ascanii
Bicolor
Lateral
Rufulus
Cardui
Maculos
Ursus F
Jaceae
Sturnus

22. dagegen

Hymenopt. (40 p. 1 tab.)
St. Preuss. (48 p.)
(64 p. 1 tab.)
ren Hemiptera. (32 p. 4 tab.)
h. schädl. Insekt. (23 p. 1 tab.)
iana. (63 p. 1 tab.)
Alysia (32 p.)
der Rüsselkäfer (142 p.)
n pour le sénégal (15 p.)
Schmalt. Molluscs. (19 p.)
. sibiricae or. (28 p.)
ichnien (p. 39.)
s. (16 p.)
nariques. (16 p. 1 tab.)
1843. (43 p.)
ende.
raptenus. (6 p.)
Insect. 2 part. (80 et 48 p.)
Krabbe. (186 p. 1 tab.)
ier Entom. (77 p.)
käfers (36 p. 3 tab.)
Nomenclatur Coleopteren (16 p. 2 tab.)
ouologie
et Crustacées (30 p. 1 tab.)
ger über Unio. (22 p. 1 tab.)
Conchylien-Cab. (129 p.)
Isopodes. (2 p. 1 tab.)
ustyca. (4 p. 1 tab.)

4709

je fais imprimer en ce moment un Species des trimères securipalpes, (extrait d'un grand ouvrage) un Species général des coccinellides, comprenant la description au moins de 600 espèces.

mon ami m. perroud à qui j'ai fait part de vos désirs, me remettra une de ses brochures pour vous. je ferai mon possible pour vous obtenir les autres que vous désirez.

je m'estimerai heureux de pouvoir vous être agréable et vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments de parfaite considération, avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre tout dévoué

E. Mulsant

jour. M. B. Lafaye est parti comme représentant, la brochure a été oubliée; enfin, elle vient de m'arriver, et elle composera

à m. le Senateur de Heyden.

Elongatus Payk. 8
Coniatus.
Tamarisci Fabr. 14
Phylobius.
Calcaratus Fabr. 8
Alneti Fabr. . . 6
Uniformis Marsh. 8
Gronops.
Lunatus Fabr. . 12
Trachyphloeus.
Scabriculus L. . 4
Alternans Sch. . 9
Spinimanus Germ. 9
Omias.
Seminulum Germ. 7
Rotundatus Fabr. 5
Pyrenosus Sch. . 12

Hortulan
Scrophul
Gyl
Longiros
Graminis
Me
Janthinn
Sphe
Piceus P
Abbrevia
Rhy
Cylindri
Phlol
Spadix
Co
Cylindri

je vous remercie — m'avoir appris
la Douloureuse nouvelle de la mort
de M. Sturm, à mon avis, le plus
dessinateur d'insectes qui ait jamais
existé. quant à la mort d'Erichson
le premier Entomologiste de l'Europe
je l'avais déjà sue.

Ne publie-t-on pas dans votre
ville un Recueil scientifique
nous pourrions l'échanger avec
nos Annales de la Société
d'agriculture.

besitzt:
lsant, Histoire naturelle des coleoptères de France.
—, Cours d'Entomologie
—, Lettres a Julie sur l'Entomologie

. 4 Jan. 1849 an Mulsant geschrieben und ihm
ihm andere entomol: Abhandlungen gebeten.
egnung oder Empf. dieser Abhandlungen
n andern Entomologen.

11 Dec. ab

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thylacites. | | Ascanii | |
| Pilosus Fabr. . | 8 | Bicolor | |
| Cneorhinus. | | Lateral | |
| Geminatus Fabr. | 8 | Rufulus | 7 |
| Strophosomus. | | | |
| Squammulatus | | Cardui | |
| Herbst. . . | 7 | Maculos | |
| Eusomus. | | Ursus F | |
| Ovulum Illig. . | 7 | Jacene | |
| Tanimecus. | | Sturnus | |

22. dagegen

Hymenopt. (40 p. 1 tab.)
St. Pruss. (48 p.)
(64 p. 1 tab.)
en Heuwurm. (32 p. 4 tab.)
h. schwed. Insekt. (73 p. 1 tab.)
iana. (63 p. 1 tab.)
Alysia (32 p.)
der Rüsselkäfer (142 p.)
n pour Senegal (15 p.)
ckmatt. Holands. (19 p.)
. Sibiriae or. (28 p.)
delaide (p. 39.)
s. (16 p.
naiques. (16 p. 1 tab.)
1843. (43 p.)
ende.
aptenus. (6 p.)
Insect. 2 part. (80 et 48 p.)
Kräbe. (186 p. 1 tab.)
ae Entom. (77 p.)
Käfers (36 p. 3 tab.)
ographie des Belaphen (16 p. 2 tab.)
ologie
et Chrysomelinen (30 p. 1 tab.)
ber Unio. (22 p. 1 tab.)
Conchylien-Cab. (123 p.)
Boces. (2 p. 1 tab.)
rskyca. (4 p. 1 tab.)

jour. M. B. Lafargue est parti comme
représentant, la brochure a été
oubliée; enfin, elle vient de
m'arriver, et elle composera
à m. le Senateur de Heyden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Elongatus Payk. | 8 |
| | | Coniatus. | |
| ühlfeldii Sch. . | 18 | Tamarisci Fabr. | 14 |
| Mylabris. | | Phalobius. | |
| aesslini Panz. . | 4 | Calcaratus Fabr. | 8 |
| ariabilis Bilb. . | 19 | Alneti F. | 6 |
| uadripunctata L. | 13 | Uniformis Mersh. | 8 |
| ocata Pall. . | 16 | Grodi | |
| ejeanii Sch. . | 18 | matus Fabr. | 12 |
| minata Fabr. . | 20 | Trachyphloeus. | |
| Oenas. | | Scabriculus L. | 4 |
| assicornis Ill. | 14 | Alternans Sch. | 9 |
| Alosimus. | | Spinimanus Germ. | 9 |
| riacus Linn. . | 10 | Omias. | |
| Lytta. | | Semivittatum Germ. | 7 |
| sicatoria Lin. | 4 | Rotundatus Fabr. | 5 |
| Epicauta. | | Pruinosus Sch. . | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Hortulan | |
| | | Scrophul | |
| | | Gyr | |
| | | Longiros | |
| | | Graminis | |
| | | Me | |
| | | Jauthinu | |
| | | Sphe | |
| | | Piceus P | |
| | | Abbrevia | |
| | | Rhy | |
| | | Cylindri | |
| | | Phlole | |
| | | Spadix H | |
| | | Co | |
| | | Cylindri | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

476

623 475

Lyon 15 mai 1851

Monsieur

Voilà deux ans que je vous ai promis quelques Brochures dans vous avez tenu parole. Le mot. J de ce dernier est que nous apprenons dont progrès tous apprêts et j'attends le travail de M. Baudet-Lafarge qui devait m'arriver de jour en jour. M. B. Lafarge est parti comme représentant, la brochure a été publiée; enfin, elle vient de m'arriver, et elle composera

à m. le Senateur de Heyden.

621

622 474

Claves novi Hymenopt. (40 p. 1 tab.)
Synopsis Crast. Pruss. (48 p.)
Calice. (64 p. 1 tab.)
Bemerk. über den Heuwurm. (32 p. 4 tab.)
Weintrauben b. schädl. Insekt. (23 p. 1 tab.)
alis Hercyniana. (63 p. 1 tab.)
Hym. brit. Alysia (32 p.)
Enumeration der Rüsselkäfer (142 p.)
Insecten vom Senegal (15 p.)
Übersicht der schwed. Dolands. (19 p.)
Catalog. Col. Siberiae or. (28 p.)
Verzeichniss (p. 39.)
Observations. (16 p.)
Quelques Remarques. (16 p. 1 tab.)
Recolte en 1843. (43 p.)
d. Col. de Finlande.
the Genus Cerapterus. (6 p.)
de Alatennis Insect. 2 part. (80 et 48 p.)
Aetiologie der Käfer. (186 p. 1 tab.)
ner Beitrag zur Entom. (77 p.)
ung des Maykäfers (36 p. 3 tab.)
trag zu einer Monographie der Apelaphen (16 p. 2 tab.)
Kurze entomologische
alamandris et Tritonibus (30 p. 1 tab.)
ne Beobachtungen über Unio. (22 p. 1 tab.)
Verzeichn. d. Conchylien-Samml. (123 p.)
tices sur Podoces. (2 p. 1 tab.)
ntatus Ephoushyca. (4 p. 1 tab.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thylacites. | | Ascanii | |
| Pilosus Fabr. | 8 | Bicolor | |
| Cneorhinus. | | Lateral | |
| Geminatus Fabr. | 8 | Rufulus | 7 |
| Strophosomus. | | | 1 |
| Squammulatus Herbst. | 7 | Cardui | |
| Eusomus. | | Maculos | |
| Ovulum Illig. | 7 | Ursus F | |
| | | Jaceae | |
| | | Sternus | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Elongatus Payk. | 8 |
| | | Coniatus. | |
| Mylabris. | | Tamarisci Fabr. | 14 |
| nesslini Panz. | 14 | Phylobius. | |
| abilis Bilb. | 10 | Calcaratus Fabr. | 8 |
| nadipunctata L. | 14 | Alneti Fabr. | 6 |
| rocata Pall. | 16 | Uniformis Marsh. | 8 |
| ejeani Sch. | 18 | Gronops. | |
| eminata Fabr. | 20 | Lunatus Fabr. | 12 |
| Oeh | | Trachyphloeus. | |
| ssicornis | 14 | Scabriculus L. | 4 |
| Alosimus | | Alternatus Sch. | 9 |
| rianus Linn. | 10 | Spinimanus Germ. | 9 |
| Lytta. | | Omias. | |
| sicatoria Lin. | | Seminulum Germ. | 7 |
| | | Rotundatus Fabr. | 5 |
| | | Squinosus Sch. | 12 |

Hortulan
Scrophul
Gy
Longiros
Graminis
Me
Jauthinu
Sphe
Piceus P
Abbrevia
Rhy
Cylindri
Phlole
Spadix
Co
Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

avec l'excursion de M. L. Dufour
la partie la plus remarquable
de ce petit envoi.
je ne vous avais cependant pas
oublié. je vous ai réservé une
coccinelle dans mon specimen de
Coléoptères printaniers, décrits et figurés.
je regrette de ne pouvoir vous
en envoyer ; mais je ne possède
point d'insectes exotiques. c'est
vous dire que je n'ai pas même
cette espèce dans ma collection.
elle appartient à M. Mocquerys
de Rouen, qui a séjourné quelques
temps à Bahia, où il a ramassé
des insectes.

476

623. 475

Lucien Buonaparte an Mulsant

Mulsant in Lyon unter 15 Mai 1851
[illegible] roth.

473

Nous envoyai à Viarenne mon
[illegible] brochure, puisque vous voulez bien
[illegible] quelque interêt à ces objets
[illegible] d'importance.

Recevez en attendant, je vous prie,
mon[illegible], l'assurance de [illegible] sentimens
de haute considération avec lesquels

Je suis votre dévoué

votre tout [illegible]

E. Mulsant

474

An Mulsant an 622. dagegen
gesichtet, durch.

) Dahlbom, Clavis novi Hymenopt. (40 p. 1 tab.)
) Zaddach, Synopsis Gast. Pruss. (48 p.)
) Barth, de Calice. (64 p. 1 tab.)
) (& Ritter) Bemerk. über den Heuwurm. (32 p. 4 tab.)
) über ein den Weintrauben schädl. Insekt. (23 p. 1 tab.)
) Uslar, Pyralis Hercyniana. (63 p. 1 tab.)
) Haliday, Hym. brit. Alysia (32 p.)
) Hochhuth, Enumeratio der Rüsselkäfer (142 p.)
) Klug (Erichson) Insecten von Senegal (15 p.)
) Lodofsky, Uebersicht der schmett. Polands. (19 p.)
) Fischer de W., Catalog. Col. Sibiriae or. (28 p.)
) Fixen, Lepidopt. Verzeichniß (p. 39.)
) Chaudoir, Observations. (16 p.)
) Pokorsky, Quelques Remarques. (16 p. 1 tab.)
) Mannerheim, Recolte en 1843. (43 p.)
et Descript. d. Col. de Finlande.
) Westwood, on the Genus Cerapterus. (6 p.)
) Lehmann, de Latennis Insect. 2 part. (80 et 48 p.)
) Wichmann, Aetiologie der Krähe. (186 p. 1 tab.)
) Frost, kleiner Beitrag zur Entom. (77 p.)
) Sukow, Naturg. des Maykäfers (36 p. 3 tab.)
) Schmidt, Beitrag zu einer Monographie der Pelopien (16 p. 2 tab.)
Nicht entomologisch.
) Siebold, de Salamandris et Tritonibus (30 p. 1 tab.)
) Schmidt, einige Beobachtungen über Unio. (22 p. 1 tab.)
) v. Malsburg, Verzeichn. d. Conchylien-Land. (123 p.)
) Fischer, Notice, sur Podoces. (2 p. 1 tab.)
) Barton, Tantalus Ephouskyca. (4 p. 1 tab.)
) siehe oben

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thylacites. | | Ascanii | |
| Pilosus Fabr. | 8 | Bicolor | |
| Cneorhinus. | | Lateral | |
| Geminatus Fabr. | 8 | Rufulus | |
| Strophosomus. | | | |
| Squammulatus Herbst. | 7 | Cardui | |
| | | Maculos | |
| Eusomus. | | Ursus F | |
| Ovulum Illig. | 7 | Jacene | |
| | | Sturnus | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mühlfeldii Sch. | 18 | Elongatus Payk. | 8 |
| Mylabris. | | Coniatus. | |
| Fuesslini Panz. | 14 | Tamarisci Fabr. | 14 |
| Variabilis Bilb. | 10 | Phylobius. | |
| Quadripunctata L. | 14 | Calcaratus Fabr. | 8 |
| Crocata Pall. | 16 | Alneti Fabr. | 6 |
| Dejeanii Sch. | 18 | Uniformis Marsh. | 8 |
| Geminata Fabr. | 20 | Gronops. | |
| Oenas. | | Lunatus Fabr. | 12 |
| Crassicornis Ill. | 14 | Trachyphloeus. | |
| Alosimus. | | Scabriculus L. | 4 |
| Syriacus Linn. | 10 | Alternans Sch. | 9 |
| Lytta. | | Spinimanus Germ. | 9 |
| Vesicatoria Lin. | 4 | Omias. | |
| Epicauta. | | Seminulum Germ. | 7 |
| | | Rotundatus Fabr. | 5 |
| | | Pruinosus Sch. | 12 |

Hortulan
Scrophul
Gyr
Longiros
Graminis
Me
Janthinu
Sphe
Piceus P
Abbrevia
Rhy
Cylindri
Phlol
Spadix F
Co
Cylindri

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

476

623. 475

Excursion Zurückkunft aus der ... i. Mai 1850 an Mulsant

Von Mulsant in Lyon unter 15 Mai 1851
(Ein Auszug) erhalten:
Baudi-Lefèvre, Essai sur l'Entomologie. (128 pag.)
Chevrolat, Excursion entomol. (118 p.)
Perris, Notes sur les Phytonomes (14 p.)
— Agrilus. (15 p.)
Donzel, Notice entomologique. (48 p.)
Mulsant, Notes sur le Cyrtonus rotundatus. (p. 15. 1 pl.)
— Description (Clytus lama.) (p 4.)
— Descript. (Ochtebius crenulatus) p. 2.)
— Note sur le Callimus abdominalis. (4 p.)
— Description de deux nouv. espèces. (3 p.)
— Descript. (Helobius noticollis.) (3 p.)
— Descript. (Mordella Lacogrii.) (3 p.)
— Description (Coleopt. trimères.) (6 p.)
— Tableau synoptique des Lycides. (5 p. sine tab.)
augmenté par: Heron, Lucilide de Beppe. 10 p.
— Essai monogr. du genre Cyclonotum. (14 p.)
— Descriptions (Longicornes) 16. p.)
Notice sur Paul Mersch. (8 p.)
Perris, Notes sur les Cionus. (12 p.)

Hilf zu Entomologie!
Bourcier et Mulsant, Descrip. (Trochilus Pichincha)
— — (Descrip. Trochilus Stanleyi.) (3 p.)
u. obige botanische Abh. (Oxalide) (5 p.)

an Mulsant an 622. dagegen
geschickt, durch ...
1.) Dahlbom, Clavis nov. Hymenopt. (40 p. 1 tab.)
2.) Laddach, Synopsis Curcul. Prussiae. (48 p.)
3.) Barth, de Calice. (64 p. 1 tab.)
4.) (a Ritter) Bemerk. über den Heuwurm. (32 p. 1 tab.)
5.) über ein den Weintrauben schädl. Insekt. (23 p. 1 tab.)
6.) Uslar, Pyralis Hercyniana. (63 p. 1 tab.)
7.) Haliday, Hym. britt. Alysia (32 p.)
8.) Hochenwarth, Enumeration der Rüsselkäfer (142 p.)
9.) Klug (Erichson) Insecten von Senegal (15 p.)
10.) Lodofsky, Übersicht der schmalt. Lolands. (19 p.)
11.) Fischer de W., Catalog. Col. Sibiriae or. (28 p.)
12.) Frivaldszky, Lepidopt. Verzeichniß (p. 39.)
13.) Chaudoir, Observations. (16 p.)
14.) Pokorsky, Quelques Remarques. (16 p. 1 tab.)
15.) Mannerheim, Recolte en 1843. (43 p.)
et Descript. d. Col. de Finlande.
16.) Westwood, on the Genus Cerapterus. (6 p.)
17.) Lehmann, de Lutennis Insect. 2 part. (80 et 48 p.)
18.) Wichmann, Aetiologie der Krätze. (186 p. 1 tab.)
19.) Frost, kleiner Beitrag zur Entom. (77 p.)
20.) Lucas, Naturg. des Maykäfers (36 p. 3 tab.)
26.) Schmidt, Beitrag zu einer Monographie der Gelephen (16 p. 2 tab.)
Hilf zu Entomologie!
21.) Siebold, de Salamandris et Tritonibus. (30 p. 1 tab.)
22.) Schmidt, einige Beobachtungen über Unio. (22 p. 1 tab.)
23.) v. Malsburg, Verzeichn. d. Conchylien-Fauna. (123 p.)
24.) Fischer, Notice sur Podoces. (2 p. 1 tab.)
25.) Barton, Tantalus-Ephouskyca. (4 p. 1 tab.)
26.) siehe oben

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thylacites. | | Ascanii | |
| Pilosus Fabr. | 8 | Bicolor | |
| Cneorhinus. | | Lateral | |
| Geminatus Fabr. | 8 | Rufulus | |
| Strophosomus. | | | |
| Squammulatus Herbst. | 7 | Cardui | |
| Eusomus. | | Maculos | |
| Ovulum Illig. | 7 | Ursus F | |
| | | Jaccae | |
| | | Sturnus | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elongatus Payk. | 8 | | |
| Coniatus. | | Hortulan | |
| Famarisci Fabr. | 14 | Scrophul | |
| Phylobius. | | Gyl | |
| Calcaratus Fabr. | 8 | Longiros | |
| Alneti Fabr. | 6 | Graminis | |
| Uniformis Marsh. | 8 | Me | |
| Gronops. | | Janthinn | |
| Lunatus Fabr. | 12 | Sphe | |
| Trachyphloeus. | | Piceus P | |
| Scabriculus L. | 4 | Abbrevia | |
| Alternans Sch. | 9 | Rhy | |
| Spinimanus Germ. | 9 | Cylindri | |
| Omias. | | Phlol | |
| Seminulum Germ. | 7 | Spadix F | |
| Rotundatus Fabr. | 5 | Co | |
| Pruinosus Sch. | 12 | Cylindri | |
| Mühlfeldii Sch. | 18 | | |
| Mylabris. | | | |
| Fuesslini Panz. | 14 | | |
| Variabilis Bilb. | 10 | | |
| Quadripunctata L. | 14 | | |
| Crocata Pall. | 16 | | |
| Dejeanii Sch. | 18 | | |
| Geminata Fabr. | 20 | | |
| Oenas. | | | |
| Crassicornis Ill. | 14 | | |
| Alosimus. | | | |
| Syriacus Linn. | 10 | | |
| Lytta. | | | |
| Vesicatoria Lin. | 4 | | |
| Epicauta. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elater. | | Elat. rotides Charp. | 60 |
| Pomorum Herbst. | 8 | Dima. | |
| Aeolus. | | Sigmatica | 45 |
| Conoxeticollis Sch. | 8 | Calcophora. | |
| Ceutorhynchus. | | Modestus Schaum. | 150 |
| Ditiornis Ziegl. | 15 | T. album Linn. | 5 |
| Athous. | | Sphodrus. | |
| Ampliocollis Germ. | 30 | Picinus Germ. | 8 |
| Metallicus Payk. | 6 | Harpalus. | |
| v. Signatus Panz. | 12 | Sch. | 18 |
| Aulicus Panz. | 12 | Adelops. | |
| Haematocephalus | | Narentinus Mill. | 60 |
| Corymbites. | | Angustatus Schm. | 330 |
| Tychius. | | Seriesus Schmidt. | 330 |
| Villosus Herbst. | 6 | Leptoderus. | |
| Balaninus. | | Nachtrag. | |
| Agriotes. | | | |
| Elateroides Latr. | 24 | | |
| Cerophytum. | | | |
| Magdalinus. | | | |
| Alnina Mem. | | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

meinen Jemerkungen auf der
ngriz, im Aug. 1852. von Mulsant
ten Opuscules entomologiques. Cah. 1.
Geschenk vorgefunden. durch H. Jäger
täten-Comptoir
rschickt.
19. Aug. 1852 ihm gedankt. –
über meinen Aufenthalt in N.
Moritz u. meinen Ausflug dasselbst.
über Jahr u. seine Hoff. Aufsätze.
Meinen Brief im vorigen Jahre
wird er wohl wohl erhalten haben.

Okt 1852 geschrieben.
In den Opusc. entom. die 2 Abhandlung
Note sur le Bostrichus trispinosus Ol.
Descript. d'un Coleopt. nouv. du genre Homalisus.
Gebeten meinen möglich, sie mir zukommen
zu lassen.

476

| | | | |
|---|---|---|---|
| Thylacites. | | Ascanii | |
| Pilosus Fabr. | 8 | Bicolor | |
| Cneorhinus. | | Lateral | |
| Geminatus Fabr. | 8 | Rufulus | 7 |
| Strophosomus. | | | 1 |
| Squammulatus Herbst. | 7 | Cardui | |
| Eusomus. | | Maculos | |
| Ovulum Illig. | 7 | Ursus F | |
| Tanimecus. | | Jaceae | |
| Palliatus Palliatus F. | 7 | Sturnus | |
| Sitones. | | | Et |
| Puncticollis Steph. | 10 | Acridul | |
| Lineellus Sch. | 4 | | P |
| Tibialis Herbst. | 5 | Pini Lin | |
| Hispidulus Fabr. | 6 | Notatus | |
| Medicaginis Redt. | 8 | Harcyni | |
| Chlorophanus. | | | Do |
| Fallax Germ. | 21 | Vorax F | |
| Graminicola Sch. | 20 | Costiros | |
| Polydrosus. | | | Anim |
| Sericeus Schall. | 4 | Ulmi De | |
| Flavovirens Sch. | 6 | Pomorum | |
| Paradoxus Stierl. | 18 | Corv | |
| Micans Fabr. | 4 | Capucin | |
| Squalidus Sch. | 15 | | Bi |
| Cervinus Gyll. | 6 | Glandiu | |
| Cleonus. | | Turbatu | |
| Marmoratus Fabr. | 7 | Brassica | |
| Ophthalmicus R. | 10 | | T |
| Obliquus Fabr. | 10 | Quinqu | |
| Grammicus Panz. | 21 | Cuprifer | |
| Cinereus Sch. | 7 | | Su |
| Alternans Oliv. | 10 | Cicur R | |
| Sulcirostris Linn. | 6 | | Ore |
| PunctiventrisGerm. | 15 | Fagi Lin | |
| Albidus Fabr. | 6 | | My |
| Declivis Oliv. | 18 | Alboline | |
| Atomarius Sch. | 35 | | B |
| Nebulosus Linn. | 10 | Nitens F | |
| Morbillosus F. | 14 | Memnon | |
| Alophus. | | Abrotan | |
| Triguttatus Fabr. | 3 | Lepidii | |
| Liophlocus. | | Villae C | |
| Nubilus Fabr. | 9 | Crypt | |
| Minyops. | | Lapathi | |
| Variolosus Fabr. | 10 | Gast | |
| Lepyrus. | | Depressi | |
| Colon Fabr. | 3 | Mou | |
| Binotatus Fabr. | 4 | Pseudac | |
| Hylobius. | | Salviae | |
| Fatuus Rossi. | 10 | | S |
| Abietis Lin. | 7 | Attalicus | |
| Molites. | | | A |
| Coronatus Latr. | 10 | Hypocrit | |
| Adexius. | | Ceuth | |
| Scrobipennis Sch. | 12 | Horridus | |
| Plinthus. | | Dimidiat | |
| Megerlei Panz. | 10 | Echii Fa | |
| Tischeri Germ. | 24 | Glaucin | |
| Phytonomus. | | Contract | |
| Punctatus Fabr. | 4 | Cynoglo | |
| Viennensis Herbst. | 14 | Signatus | |
| Palumbarius Germ. | 10 | | Poo |
| Meles Fabr. | 6 | Sisymbri | |
| Elongatus Payk. | 8 | | C |
| Coniatus. | | Hortulan | |
| Tamarisci Fabr. | 14 | Scrophul | |
| Phylobius. | | | Gy |
| Calcaratus Fabr. | 8 | Longiros | |
| Alneti Fabr. | 6 | Graminis | |
| Uniformis Marsh. | 8 | | M |
| Gronops. | | Jauthinu | |
| Lunatus Fabr. | 12 | | Sphe |
| Trachyphloeus. | | Piceus P | |
| Scabriculus L. | 4 | Abbrevia | |
| Alternans Sch. | 9 | | Rhy |
| Spinimanus Germ. | 9 | Cylindri | |
| Omias. | | | Phlol |
| Seminulum Germ. | 7 | Spadix | |
| Rotundatus Fabr. | 5 | | Co |
| Pruinosus Sch. | 12 | Cylindri | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mühlfeldii Sch. | 18 | | |
| Mylabris. | | | |
| Fuesslini Panz. | 14 | | |
| Variabilis Bilb. | 10 | | |
| Quadripunctata L. | 14 | | |
| Crocata Pall. | 16 | | |
| Dejeanii Sch. | 18 | | |
| Geminata Fabr. | 20 | | |
| Oenas. | | | |
| Crassicornis Ill. | 14 | | |
| Alosimus. | | | |
| Syriacus Linn. | 10 | | |
| Lytta. | | | |
| Vesicatoria Lin. | 4 | | |
| Epicauta. | | | |

(Wien)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Naturalien u. Antiquitäten-Comptoir
in
Pesth
( ~~früher~~ Egger in Wien )

476

Thylacites.
Pilosus Fabr. . 8
Cneorhinus.
Geminatus Fabr. 8
Strophosomus.
Squammulatus Herbst. . . 7
Eusomus.
Ovulum Illig. . 7
Tanimecus.
Palliatus Palliatus F. 7
Sitones.
Puncticollis Steph. 10
Lineellus Sch. . 4
Tibialis Herbst. . 5
Hispidulus Fabr. 6
Medicaginis Redt. 8
Chlorophanus.
Fallax Germ. . 21
Graminicola Sch. 20
Polydrosus.
Sericeus Schall. . 4
Flavovirens Sch. 6
Paradoxus Stierl. 18
Micans Fabr. . 4
Squalidus Sch. . 15
Cervinus Gyll. . 6
Cleonus.
Marmoratus Fabr. 7
Ophthalmicus R. 10
Obliquus Fabr. . 10
Grammicus Panz. 21
Cinereus Sch. . 7
Altermans Oliv. . 10
Sulcirostris Linn. 6
PunctiventrisGerm. 15
Albidus Fabr. . 8
Ruficus Oliv. . 18
Atamarius Sch. . 35
Nebulosus Linn. 10
Morbillosus F. . 14
Liophloeus.
Trigultatus Fabr. 3
Liophlocus.
Nubilus Fabr. . 9
Minyops.
Variolosus Fabr. 10
Lepyrus.
Colon Fabr. . . 3
Binotatus Fabr. . 4
Hylobius.
Fatuus Rossi. . 10
Abietis Lin. . . 7
Molites.
Coronatus Latr. . 10
Adexius.
Scrobipennis Sch. 12
Plinthus.
Megerlei Panz. . 10
Tischeri Germ. . 24
Phytonomus.
Punctatus Fabr. 4
Viennensis Herbst. 14
Palumbarius Germ. 10
Meles Fabr. . . 6
Elongatus Payk. 8
Coniatus.
Mühlfeldii Sch. . 18
Mylabris.
Fuesslini Panz. . 14
Variabilis Bilb. . 10
Quadripunctata L. 14
Crocata Pall. . 16
Dejeanii Sch. . 18
Geminata Fabr. . 20
Oenas.
Crassicornis Ill. 14
Alosimus.
Syriacus Linn. . 10
Lytta.
Vesicatoria Lin. 4
Ericanta.
Tamarisci Fabr. 14
Phylobius.
Calcaratus Fabr. 8
Alneti Fabr. . . 6
Uniformis Marsh. 8
Gronops.
Lunatus Fabr. . 12
Trachyphloeus.
Scabriculus L. . 4
Alternans Sch. . 9
Spinimanus Germ. 9
Omias.
Seminulum Germ. 7
Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. . 12
Ascanii
Bicolor
Lateral
Rufulus
Cardui
Maculos
Ursus F
Jaceae
Sturnus
Ac
Acridul
Pini Li
Notatus
Harcyni
Vorax F
Costiros
Ulmi De
Pomorum
Capuci
Glandiu
Tarbatu
Brassic
Quinqu
Cuprifer
Cicur Ri
Fagi Li
Lepidii
Villos C
Crypt
Lapathi
Gast
Depressi
Pseudac
Salviae
Attalicus
Hypocri
Ceuth
Horridus
Dimidiat
Echii Fa
Glaucinu
Contract
Cynoglo
Signatus
Sisymbri
Hortulan
Scrophul
Longiros
Graminis
Janthinu
Piceus P
Abbrevia
Cylindri
Spadix
Cylindri

Nachtrag.

Leptodera.
Sericeus Schmidt. 330
Angustata Schm. 330
Adelops.
Nargentinus M.-L. 60
Sphodrus.
Modestus Schaum. 130
Calcophora.
Stigmatica . . 45
Dima.
Elaterides Charp. 60

Asaphus Meg. . . .
Agdalinus.
Frontalis G. ll. . 8
Balaninus.
Tychius.
Villosus Herbst. 6
Corymbites.
Haematocephalus . 12
Sch. . . . 18
Hartlius.
Pectinus Germ. . 8
Alltous.
Diborsis Ziegl. . 15
Ceutorhynchus.
Conexicollis Sch. 8
Aeentrus.
Histrio Sch. . . 12
Elater.
Pomorum Herbst. 8
Elongatulus Oliv. 9
Cerophytum.
Elaterides Latr. 24
Agriotes.
Obscurus Linn. . 5
Aulicus Panz. . 12
v. Signatus Panz. 12
Metallicus Payk. 6
Amphicollis Germ. 30
Allous.
T. album Linn. . 5
Ctenicerus Germ. 8
Hartlius.
Sch. . . . 18
Aulicus Panz. . 12
Haematocephalus 12
Tychius.
Villosus Herbst. 6
Balaninus.
Frontalis G. ll. . 8
Magdalinus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Käfe

# Naturalien- u

**WIEN,**

**Stadt, obere Bräunerstrasse N**

**Gefällige A**

**Preise in**

5 Kreuzer = 1 Silbergroschen. — 40 Kreu

**Grottenkäfer.**

Sphodrus.

Dyschirius.
Thoracicus Fabr. 12
Salinus Schaum. 8
Globosus Herbst. 3

v. hungaricus Dej. 16
Maurus Duft. . 8
Heydenii Heer. . 15
Multipunctatus Dej. 15

Dytisc
Marginalis L
Dimidiatus
Acili

Enoplopus.
Caraboides Pety. 8
Helops.
Coeruleus Linn 12
Lanipes Linn. . 6
Caraboides Panz. 7
Quisquilius Fabr. 8
Allecula.
Aterrima Küst. . 14
Cistela.
Fulvipes Fabr. . 8
Murina Linn. . 6
Cteniopus.
Sulphureus Linn. 4
Sulphuripes Germ. 8
Podonta.
Nigrita Fabr. . 6
Omophlus.
Lepturoides Fabr. 5
Picipes Redt. . 7
Ruficollis Fabr. . 16
Mycetochares.
Barbata Latr. . 12
Pytho.
Depressus Linn. 18
Rhinosimus.
Ruficollis Linné. 5
Melandrya.
Caraboides Linn. 12
Nothus.
Bipunctatus Fabr. 30
Lagria.
Hirta Linn. . . 3
Notoxus.
Monoceros Linn. 3
Mecynotarsus.
Rhinoceros Fabr. 7
Anthicus.
Gracilis Panz. . 8
Antherinus Linn. 6
Hispidus Rossi. . 5
Unicolor Schm. . 10
Pyrochroa.
Pectinicornis Fabr. 12
Tomoxia.
Biguttata Cast. . 8
Mordellistena.
Abdominalis Fabr. 10
Anaspis.
Rufilabris Gyll. . 5
Frontalis Linn. . 4
Obscura Marsh. . 10
Evaniocera.
Dufourii Latr. . 24
Emmenadia.
Bimaculata Fabr. 12
Meloë.
Proscarabaeus L. 7
Violaceus Marsh. 8
Limbatus Fabr. . 18
Decorus Br. et E. 15
Cicatricosus Leach. 10
Variegatus Donov. 10
Scabriusculus B. E. 8
Cerocoma.
Schreberi Fabr. 14
Mühlfeldii Sch. . 18
Mylabris.
Fuesslini Panz. . 14
Variabilis Bilb. . 10
Quadripunctata L. 14
Crocata Pall. . 16
Dejeanii Sch. . 18
Geminata Fabr. . 20
Oenas.
Crassicornis Ill. 14
Alosimus.
Syriacus Linn. . 10
Lytta.
Vesicatoria Lin. 4

Thylacites.
Pilosus Fabr. . 8
Cneorhinus.
Geminatus Fabr. 8
Strophosomus.
Squammulatus Herbst. . . 7
Eusomus.
Ovulum Illig. . 7
Tanimecus.
Palliatus Palliatus F. 7
Sitones.
Puncticollis Steph. 10
Lincellus Sch. . 4
Tibialis Herbst. . 5
Hispidulus Fabr. 6
Medicaginis Redt. 8
Chlorophanus.
Fallax Germ. . 21
Graminicola Sch. 20
Polydrosus.
Sericeus Schall. . 4
Flavovirens Sch. 6
Paradoxus Stierl. 18
Micans Fabr. . 4
Squalidus Sch. . 15
Cervinus Gyll. . 6
Cleonus.
Marmoratus Fabr. 7
Ophthalmicus R. 10
Obliquus Fabr. . 10
Grammicus Panz. 21
Cinereus Sch. . 7
Altermans Oliv. . 10
Sulcirostris Linn. 6
Punctiventris Germ. 15
Albidus Fabr. . 6
Declivis Oliv. . 18
Atomarius Sch. . 35
Nebulosus Linn. 10
Morbillosus F. . 14
Alophus.
Triguttatus Fabr. 3
Liophlocus.
Nubilus Fabr. . 9
Minyops.
Variolosus Fabr. 10
Lepyrus.
Colon Fabr. . . 3
Binotatus Fabr. . 4
Hylobius.
Fatuus Rossi. . 10
Abietis Lin. . . 7
Molites.
Coronatus Latr. . 10
Adexius.
Scrobipennis Sch. 12
Plinthus.
Megerlei Panz. . 10
Tischeri Germ. . 24
Phytonomus.
Punctatus Fabr. 4
Viennensis Herbst. 14
Palumbarius Germ. 10
Meles Fabr. . . 6
Elongatus Payk. 8
Coniatus.
Tamarisci Fabr. 14
Phylobius.
Calcaratus Fabr. 8
Alneti Fabr. . . 6
Uniformis Marsh. 8
Gronops.
Lunatus Fabr. . 12
Trachyphloeus.
Scabriculus L. . 4
Alternans Sch. . 9
Spinimanus Germ. 9
Omias.
Seminulum Germ. 7
Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. . 12

Ascanii
Bicolor
Lateral
Rufulus
Cardui
Maculos
Ursus F
Jaceae
Sturnus
Acridul
Pini Lin
Notatus
Harcyni
Vorax
Costiros
Ulmi De
Pomorum
Capucin
Glandin
Turbatu
Brassica
Quinque
Cuprifer
Cicur Ri
Fagi Lin
Albol
Nitens
Memnon
Abrotan
Lepidii
Villae C
Crypt
Lapathi
Gast
Depressi
Pseudac
Salviae
Attalicus
Hypocri
Ceuth
Horridus
Dimidiat
Echii Fa
Glaucinu
Contract
Cynoglo
Signatus
Sisymbri
Hortulan
Scrophul
Longiros
Graminis
Jauthinu
Picens P
Abbrevia
Cylindri
Phlole
Spadix
Cylindri

# Käfer-Preis-Verzeichniss
des
# Naturalien- und Antiquitäten-Comptoir's,

**WIEN,**
Stadt, obere Bräunerstrasse Nr. 1134.

**PEST,**
Dorothea-Gasse Nr. 11.

**Gefällige Aufträge erbittet man franco nach Pest.**

**Preise in Kreuzer österreichischer Währung in Silber.**

5 Kreuzer = 1 Silbergroschen. — 40 Kreuzer = 1 Franc. — 50 Kreuzer = 1 Schilling. — 1 fl. 50 Kreuzer = 1 Thaler.

**Grottenkäfer.**

Sphodrus.
Leucus Mill. . . 300
Schreibersii Küst. 50
Anophthalmus.
Bilimekii Sturm. 50
Schmidtii Sturm. 60
Dalmatinus Mill. 200
Milleri Friv. . 250
Pholeuon.
Leptoderum Friv. 150
Gracile Friv. . 200
Angesticolle Hamp 150
Spelaeobaci Lesp. 80
Primeotus.
Kollarii Mill. . 100
Knatzii Friv. . 100
Adelops.
Bonvouloirii Duv. 40
Milleri Schmidt . 50
Ehrenhilleri Mill. 50
Breyeri Mill. . 40
Pyrenaeus Lesp. . 50
Hoffmanni . . 40
Treglorhynchus.
Anophthalm. Schm. 150

—

Cicindela.
Hybrida L. . . 3
Riparia Dej. . 4
Chloris Dej. . . 24
Silvicola Dej . . 20
Sinuata F. . . 10
Trisignata Dej. . 30
Alboleuca Fisch. 30
Littoralis F. . . 8
Flexuosa F. . . 30
Omophron.
Limbatum F. . 6
Notiophilus.
Biguttatus F. . 3
Elaphrus.
Riparius L. . . 8
Aureus Müll. . 7
Blethisa.
Multipunctata L. 15
Loricera.
Pilicornis Fabr. . 12
Cychrus.
Rostratus L. . 7
Schmidtii Chaud. 35
Semigranosus Palli 80
Procerus.
Gigas Creutz. . 60
Procrustes.
Coriaceus L. . 10
Spectus Dej. . . 25
Carabus.
Violaceus Cr. . 18
Creticus Dej. . 40
Intricatus L. . 12
Auronitens Fabr. 120
Pyrenaeus Dej. . 56
Fabricii Panz. . 18
Creutzeri Fabr. . 20
Depressus Bon. . 30
Irregularis F. . 18
Rutilans Dej. . 80
Splendens Fabr. 56
Festivus Dej. . 46
Auronitens F. . 15
var. Escheri Palli 25
Punctatoauratus Germ. . . . 50
Nitens L. . . 12
Clathratus L. . 20
Ulrichii Germ. . 12
Cancellatus F. . 7
Arvensis Fabr. . 10
Cristoforii Spen. 40
Granulatus L. . 10
Blandus Friv. . 80
Catenatus Panz. 15
Convexus Fabr. . 14
Nemoralis Ill. . 14
Preslii Dej. . . 40
Linnei Panz. . 15
Sylvestris F. . —
v. alpinus Dej. . 25
v. Hoppii Germ. . 25
Rossii Dej. . . 40
Scabriusculus Ol. 18
Scheidleri F. . 20
v. Preissleri Duft. 18
Glabratus Payk. 15
Marginalis F. . 60
Violaceus L. . . 10
v. Germari St. . 18
Hungaricus F. . 30
Rothii Dej. . . 70
Hampei Dej. . . 100
Hortensis L. . . 14
Calosoma.
Sycophanta L. . 12
Inquisitor L. . . 10
Nebria.
Picicornis F. . 14
Brevicollis F. . 5
Gyllenhalii Sch. . 12
Reichii Dej. . . 18
Fasciatopunctata Mill. . . . 12
Hellwigii Panz. . 12
Lafrenayei Dej. . 26
Tatrica Mill. . . 30
Leistus.
Piceus Fröhl. . 12
Ferrugineus L. . 6
Scarites.
Arenarius Bon. . 12
Clivina.
Fossor L. . . 3
v. collaris Herbst. 6

Dyschirius.
Thoracicus Fabr. 12
Salinus Schaum. 8
Globosus Herbst. 3
Nitidus Dej. . . 10
Aptinus.
Mutilatus F. . . 10
Pyrenaeus Dej. . 20
Brachinus.
Humeralis Ahr. . 20
Exhalans Rossi. 16
Crepitans Lin. . 2
Sclopeta Fabr. . 14
Zuphium.
Olens Fabr. . 42
Odacantha.
Melanura Linn . 14
Actophorus
Imperialis Germ. 10
Demetrias.
Atricapillus Lin. . 6
Dromius.
Sigma Rossi. . 6
Blechrus.
Plagiatus Duft. . 6
Amblystomus.
Metallescens Dej. 20
Lebia.
Cyanocephala L. 5
Crux minor . . 4
Cymindis.
Humeralis Fabr. 7
Scapularis Schaum. 12
Melanocephala Dej. 25
Macularis Mannh. 25
Panagaeus.
Quadripustulatus St. 10
Crux major L. . 4
Chlaenius.
Festivus Fabr. . 12
Spoliatus Rossi. . 7
Agrorum Oliv. . 18
Vestitus Fabr. . 6
Schrankii Duft. . 8
Melanocornis Dej. 7
Holosericeus F. . 10
Nigricornis F. . 7
Licinus.
Cassideus F. . . 14
Hoffmannseggii Pan. 15
Silphoides Fabr. 18
Broscus.
Cephalotes L. . 6
Broscosoma.
Baldense Putz. . 60
Pogonus.
Luridipennis Germ. 10
Patrobus.
Excavatus Payk. 6
Rufipennis Dej. . 26
Tatricus Mill. . 36
Sphodrus.
Leucophthalmus Linn. . . . 8
Pristonychus.
Terricola Herbst. 30
Punctatus Dej. . 20
Hypogaeus Fairm. 40
Calathus.
Cisteloides Ill. . 3
Fuscus Fabr. . 4
Melanocephalus L. 3
Metallicus Dej. . 14
Luctuosus Dej. . 18
Alpinus Dej. . . 12
Taphria.
Nivalis Panz. . 6
Dolichus.
Flavicornis F. . 12
Anchomenus.
Angusticollis F. . 5
Albipes F. . . 4
Prasinus F. . . 3
Agonum.
Sexpunctatum F. 4
Parumpunctatum F. 4
Lugens Duft. . 8
Viduum Panz. . 8
v. moestum Duft 8
Modestum St. . 7
Antennarium Duft. 18
Atratum Duft. . 18
Thoreyi Dej. . 30
Picipes Fabr. . 8
Poecilus.
Punctic ollis Dej. 18
Koyi Germ. . . 16
Lepidus F. . . 7
Cupreus L. . . 3
Adelosia.
Picimana Duft. . 12
Lyperus.
Elongatus Duft. . 18
Omaseus.
Niger Schall. . 5
Vulgaris Lin. . 4
Nigrita Fabr. . 6
Anthracinus Ill. . 7
Minor Gyll. . . 10
Argutor.
Interstinctus St. . 12
Strenuus Panz. . 12
Platysma.
Oblongopunctata F. 5
Steropus.
Aethiops Panz. . 10
Ghillanii Putz. . 36
Illigeri Panz. . 20
Cylindricus Herbst. 15
v. magnus Dej. . 25
Pterostichus.
Melas Creutz. . 4

v. hungaricus Dej. 16
Maurus Duft. . 8
Heydenii Heer. . 15
Multipunctatus Dej. 15
Klugii Dej. . . 18
Fasciatopunctat. Cr. 12
Cribratus Dej. . 26
Panzeri Panz. . 14
Ziegleri Duft. . 16
Dufourii Dej. . 26
Boisgiraudi Duft. 30
Wellensii Dej. . 16
Justusii Redt. . 30
Fiudelii Dej. . 18
Metallicus Fabr.. 6
Transversalis Duft. 10
Haptoderus.
Abacoides Dej. . 18
Amaroides Dej. . 18
Spadiceus Dej. . 15
Subsinuatus Dej. 10
Pusillus Dej. . 20
Orthomus.
Hispanicus Dej. . 20
Abax.
Striola F. . . 7
Parallela Duft. . 6
Ovalis Duft. . . 6
Lata Dej. . . 16
Schüppellii Palliard 26
Percus.
Passerinii Dej. . 50
Molops.
Terricola F. . . 5
Elatus Fabr. . . 12
Myas.
Chalibaeus Palliard . . . 150
Amara.
Fulva De Geer . 8
Apricaria Payk . 3
Helopioides Heer. 12
Pyrenaea Dej. . 15
Montivaga St. . 8
Trivialis Gyll. . 3
Pelor.
Blaptoides Creutz. 10
Zabrus.
Obesus Dej. . . 15
Inflatus Dej. . . 24
Gibbus Fabr. . 8
Apotomus rufus Ol. 30
Daptus.
Komineckii Bielz. 30
Diachromus.
Germanus L. . 7
Anisodactylus.
Signatus Panz. . 8
Ophonus.
Punctic ollis Payk. 7
Harpalus.
Ruficornis F. . 3
Griseus Panz. . 3
Aeneus F. . . 2
Distingvendus Duft. 4
Laevicollis Duft. 6
Ignaxus Duft. . 7
Contemptus Dej. 12
Hirtipes Panz. . 8
Caspius Stev. . 7
Calceatus Duft. . 6
Serripes Sch. . 6
Servus Duft. . 10
Fuscipalpis St. . 8
Picipennis Duft. 6
Stenolophus.
Teutonus Schr. . 4
Discophorus Fisch. 12
Vespertinus Ill. . 5
Trechus.
Palpalis Dej. . 10
Minutus F. . . 3
Pyrenaeus Dej. . 15
Discus F. . . 18
Perileptus.
Areolatus Creutz. 12
Tachys.
Nanus Gyll. . . 2
Bistriatus Duft. . 4
Bembidium.
Varium Ol. . . 6
Biguttatum Fabr. 7
Femoratum St. . 7
Tricolor F. . . 5
Tibiale Duft. . 7
Fasciolatum Duft. 10
Decorum Panz. . 10
Ruficorne St. . 8
Nitidulum Marsh. 8
Pyrenaeum Dej. 15
Articulatum Panz. 5
Sturmii Panz. . 7
Flavipes L. . . 4
Pumilio Duft. . 10
Paludosum Panz. 10
Hydroporus.
Palustris L. . . 6
Geminus F. . . 6
Planus F. . . 8
Picipes F. . . 4
Nigrolineatus Stev. 16
Laccophilus.
Variegatus Germ. 14
Colymbetes.
Grapii Gyll. . . 14
Adspersus F. . 6
Striatus L. . . 8
Pulverosus St. . 5
Agabus.
Melas Aube . . 12
Wittiger Gyll. . 16
Agilis F. . . 8
Bipustulatus L. . 6
Cybister.
Roeselii Fabr. . 10

Dytiscus.
Marginalis L. . 18
Dimidiatus Berg. 20
Acilius.
Sulcatus L. . . 10
Fasciatus Er. . 10
Gyrinus.
Bicolor Payk . 8
Orectochilus.
Villosus F. . . 16
Hydaticus.
Australasiae St. . 12
Haliplus.
Rubidus Perr. . 12
Cnemidotus.
Rotundatus Aubé. 10
Hydrophilus.
Piceus Lin. . . 12
Hydrous.
Caraboides L. . 10
Flavipes Stev. . 15
Hydrobius.
Globulus Payk. . 4
Philhydrus.
Testaceus Fabr. 4
Melanocephalus F. 6
Berosus.
Spinosus Stev. . 10
Aericeps Curt. . 10
Chaetarthria.
Seminulum Payk. 4
Spercheus.
Emarginatus Schall. 12
Helophorus.
Grandis Ill. . . 7
Granularis L. . 3
Ochthebius.
Exaratus Muls. . 12
Margipallens Latr. 8
Pellucidus Muls. 18
Cercyon.
Unipunctatum L. 8
Cryptopleurum.
Atomarium Fabr. 6
Sphaeridium.
Scarabaeoides L. 3
Autalia.
Impressa Ol. . 6
Bolitochara.
Obliqua Er. . . 8
Myrmedonia.
Cognata Maerk. . 10
Homalota.
Nigritula Grav. . 9
Fungi Grav. . . 4
Occulta Erich. . 6
Deplanata Grav. 14
Phloeopora.
Corticalis Grav. 4
Tachyusa.
Constricta Er. . 5
Gyrophaena.
Nana Payk. . . 3
Bolitobius.
Atricapillus F. . 8
Quedius.
Fulgidus Fabr. . 8
Astrapaeus.
Ulmi Rossi. . . 18
Creophilus.
Maxillosus L. . 4
Leistotrophus.
Murinus L. . . 3
Staphylinus.
Fulvipes Scop. . 14
Pubescens De Geer. 10
Chalcocephalus F. 10
Ocypus.
Micropterus Redt. 12
Similis Fabr. . 3
Morio Grav. . . 4
Picipennis Fabr. 7
Fuscatus Grav. . 5
Cyaneus Payk. . 8
Philonthus.
Splendidulus Grav. 5
Tenuis Fabr. . 4
Sericeus Holm. . 16
Aeneus Rossi. . 10
Lathrobium.
Elongatum L. . 8
Paederus.
Ruficollis Fabr. . 6
Gemellus Kraatz. 10
Riparius L. . . 6
Longipennis Er. 7
Stenus.
Biguttatus L. . 4
Juno Fabr. . . 5
Lithocharis.
Melanocephala F. 3
Oxyporus.
Rufus L. . . . 6
Bledius.
Hispidulus Fairm. 16
Nanus Er. . . 12
Platysthetus.
Morsitans Payk. 5
Arpedium.
Quadrum Grav. . 18
Omalium.
Brunneum Payk. 10
Pusillum Mannh. 5
Rivulare Payk. . 5
Anthobium.
Longipenne Er. . 7
Lutcipenne Er. . 6
Sorbi Gyll. . . 4
Abdominale Grav. 6
Montanum Er. . 6
Ophthalmicum Payk. 5

Proteinus.
Brachypterus Fabr. 6
Proghnatha.
Humeralis Germ. 30
Bryaxis.
Fossulata Reichb. 6
Cephennium.
Kiesenwetteri Aubé. 26
Scydmaenus.
Schiödtei Kiesw. 15
Motschulskyi St. 12
Tarsatus M. K. . 8
Rufus M.K. . . 10
Pteroloma.
Forstroemii Gyll. 30
Silpha.
Thoracica L. . 10
Rugosa L. . . 4
Quadripunctata L. 5
Reticulata Ill. . 5
Carinata Ill. . . 8
Obscura L. . . 6
Orientalis Br. . 16
Laevigata Fabr. 7
Sonverbii Fairm. 18
Atrata L. . . 3
Lunata Heer. . 15
Sinuata Fabr. . 5
Necrophorus.
Germanicus L. . 15
Humator Fabr. . 8
Vespillo L. . . 6
Vestigator Hersch. 10
Mortuorum Fabr. 10
Ruspator Er. . 12
Agyrtes.
Castaneus Payk. 8
Agathidium.
Badium Erich. . 12
Colon.
Brunneum Latr. 15
Scaphidium.
Quadrimaculatum Ol. . . . . 4
Scaphisoma.
Agaricinum Ol. . 3
Hololepta.
Plana Füssly. . 12
Platysoma.
Depressum Fabr. 4
Hister.
Inaequalis F. . 12
Quadrimaculatus L. 6
Quadrinotatus Scrib. 5
Unicolor L. . . 7
Merdarius E. H. 4
Bissexstriatus F. 5
Sinuatus F. . . 4
Corvinus Germ. . 8
Epierus.
Comptus Ill. . . 30
Paromalus.
Flavicornis Herbst. 4
Saprinus.
Nitidulus Payk. . 5
Semipunctatus F. 12
Maculatus Rossi. 26
Chalcites Ill. . 15
Onthophilus.
Striatus Fabr. . 10
Phalacrus.
Corruscus Payk. 3
Olibrus.
Bicolor Fabr. . 6
Affinis St. . . 7
Piceus Erich. . 6
Corticalis Sch. . 6
Millefolii Payk. 7
Aeneus Ill. . . 5
Abraeus.
Minutus Fabr. . 4
Brachypterus.
Gravidus Ill. . 10
Epuraea.
Decemguttata Fabr. 8
Limbata Fabr. . 6
Soronia.
Punctatissima Ill. 6
Neglecta Heer. . 8
Ipidia.
Quadrinotata F. 8
Meligethes.
Aeneus Fabr. . 2
Morosus Erich. . 6
Fuscus Ol. . . 12
Exilis Sturm. . 8
Symphyti Heer. 7
Solidus Kug. . 8
Amphotis.
Marginata Fabr. 6
Cyllodes.
Ater Herbst. . 10
Cychramus.
Luteus Fabr. . 4
Rhyzophagus.
Bipustulatus Fabr. 3
Trogosita.
Mauritanica L. . 5
Peltis.
Grossa Linn. . 7
Ips.
Quadriguttata F. 10
Thymalus.
Limbatus Fabr. . 6
Sarrothrium.
Clavicorne Linn. 20
Endophloeus.
Spinulosus Latr. 25
Coxelus.
Pictus Sturm. . 12

Ditoma.
Crenata Fabr. . 3
Colobicus.
Emarginatus Latr. 12
Colydium.
Elongatum F. . 6
Cerylon.
Histeroides Fabr. 3
Angustatum Er. 8
Prostomis.
Mandibularis F. 10
Brontes.
Planatus L. . . 5
Laemophloeus.
Denticulatus Preysl. 10
Testaceus Fabr. 6
Duplicatus Vaitl. 8
Pediacus.
Dermestoides Fabr. 30
Sylvanus.
Frumentarius Fabr. 4
Bidentatus Fabr. 6
Unidentatus Fabr. 4
Cryptophagus.
Lycoperdi Herbst. 7
Saginatus St. . 6
Scanicus Lin. . 4
Fumatus Gyll. . 6
Atomaria.
Terminata Com. 7
Ephistemus.
Dimidiatus Steph. 4
Lathridius.
Minutus Lin. . 3
Corticaria.
Cylindrica Mannh. 6
Myrmecoxenus.
Subterraneus Chev. 16
Mycetophagus.
Atomarius Fabr. 7
Multipunctatus H. 7
Triphyllus.
Punctatus Fabr. 4
Litargus.
Bifasciatus Fabr. 4
Typhaea.
Fumata Linn. . 4
Dermestes.
Vulpinus Fabr. 10
Frischii Kug. . 5
Laniarius Ill. . 6
Attagenus.
Pellio Lin. . . 1
Megatoma Fabr. 4
Vigintiguttatus F. 12
Trinodes.
Hirtus Fabr. . 10
Anthrenus.
Scrophulariae L. 2
Nosodendron.
Fasciculare Ol. . 10
Syncalypta.
Setigera Illig. . 6
Spinosa Rossi. . 6
Byrrhus.
Dorsalis Fabr. . 8
Fasciatus Fabr. 6
Pilula Linn. . . 4
Murinus Ill. . . 6
Morychus.
Aeneus Fabr. . 5
Nitens Panz. . 6
Limnichus.
Versicolor Waltl. 10
Parnus.
Prolifericornis F. 4
Auriculatus Ill. . 4
Elmis.
Aeneus Müll. . 8
Volkmari Müll. . 10
Heterocerus.
Minutus Kiesw. . 12
Lucanus.
Cervus Linn. . 10
Dorcus.
Parallelepipedus L. 4
Platycerus.
Caraboides L. . 8
Sinodendron.
Cylindricum L. . 8
Ateuchus.
Variolosus Fabr. 12
Pius Illg. . . 10
Gymnopleurus.
Mopsus Pall. . 5
Sturmii Mac. L. 6
Sisyphus.
Schaefferi Linn. . 7
Copris.
Hispanus L. . 12
Lunaris L. . . 8
Bubas.
Bison Linn. . . 18
Onitis.
Ungaricus Herbst. 18
Onthophagus.
Taurus Lin. . . 7
Vacca Linn. . 6
Semicornis Panz. 6
Schreberi Linn. . 5
Ovatus Linn. . 4
Furcatus Fabr. . 6
Oniticellus.
Flavipes Fabr. . 5
Aphodius.
Fossor Linn. . 6
Fimetarius L. . 3
Rubens Muls. . 8
Foetens Fabr. . 4
Luridus Payk. var. 6

Depressus Kug. . 6
Atramentarius Er. 10
Rufipes Linn. . 10
Obliteratus Panz. 8
Bimaculatus Fabr. 6
Porcatus Fabr. . 5
Merdarius Fabr. 4
Amoecius.
Transylvanic. Küst. 20
Rhyssemus.
Germanus L. . 6
Psammodius.
Caesus Panz. . 4
Sulcicollis Illig. . 6
Ochodaeus.
Chrysomelinus Fab. 18
Bolboceras.
Unicornis Schrank. 36
Geotrupes.
Stercorarius L. . 5
Mutator Marsh. . 10
Sylvaticus Panz. 8
Vernalis Lin. . 6
Pyrenaeus Charp. 25
Lethrus.
Cephalotes Fabr. 10
Trox.
Fabricii Reiche. 18
Hispidus Laich. . 8
Glaresis.
Frivaldszkyi Westw 40
Hoplia.
Chlorophana Er. 16
Coerulea Drury. 12
Farinosa Linn. . 7
Praticola Duft. . 8
Graminicola Fabr. 8
Hymenoplia.
Chevrolatii Muls. 18
Homaloplia.
Ruricola Fabr. . 4
Limbata Kryn. . 36
Serica.
Holosericea Scop. 6
Melolontha.
Vulgaris Fabr. . 5
Hippocastani Fabr. var. nigripes. 20
Polyphylla.
Fullo Linn. . . 14
Anoxia.
Orientalis Lap. . 25
Pilosa Fabr. . 10
Rhizotrogus.
Aequinoctialis Sch. 5
Vernus Germ. . 18
Aestivus Oliv. . 7
Pilicollis Sch. . 18
Solstitialis L. . 7
Rufescens Latr. . 25
Anisoplia.
Crucifera Herbst. 7
Lata Er. . . . 14
Austriaca Fabr. . 12
Fruticola Fab. . . 5
Phyllopertha.
Horticola Linn. . 4
Campestris Latr. 15
Anomala.
Vitis Fabr. . . 6
Junii Duft. . . 15
Frischii Fabr. . 10
Vagans Er. . . 20
Errans Illig. . 50
Pentodon.
Monodon Fabr. . 10
Oryctes.
Grypus Ill. . . 15
Nasicornis L. . 10
Oxythyrea.
Stictica Linn. . 6
Cetonia.
Hirtella Linn. . 3
Aenea Gyll. . . 7
Metallica Fabr. . 10
Marmorata Fabr. 10
Aurata Linn. . 5
Viridis Fabr. . 12
Fastuosa Fabr. . 24
Trichius.
Fasciatus Linn. . 5
Valgus.
Hemipterus Linn. 4
Acmaeodera.
Taeniata Fabr. . 12
Ptosima.
Flavoguttata Ill. 10
Capnodis.
Tenebrionis Lin. 8
Perotis.
Lugubris Fabr. . 10
Dicerca.
Berolinensis F. . 14
Poecilonota.
Rutilans Fabr. . 18
Ancylochira.
Flavomaculata F. 15
Chalcophora.
Mariana L. . . 14
Stigmatica Sch. 30
Anthaxia.
Manca Fabr. . 12
Nitida Rossi. . 4
Nitidula Linn. . 6
Quadripunctata L. 5
Chrysobothris.
Affinis Fabr. . 7
Coraebus.
Rubi Linn. . . 8
Elatus Fabr. . 10
Agrilus.
Albogularis Gory. 26

Biguttatus Fabr. 7
Graminis Lap. . 12
Olivicolor Kiesw. 8
Cylindromorphus.
Filum Sch. . . 10
Trachys.
Minuta Linn. . 5
Nana Payk. . . 5
Throscus.
Obtusus Curt. . 7
Tharops.
Nigriceps Mannh. 60
Adelocera.
Carbonaria Schr. 10
Lepidoptera Gyll. 20
Lacon.
Murinus Linn. . 6
Corymbites.
Holosericeus L. . 4
Aeneus Linn. . 6
Tesselatus L. . 6
Affinis Payk. . 12
Latus Fabr. . . 5
Impressus Fabr. 12
Campylus.
Linearis L. . . 8
Athous.
Niger Linn. . . 5
Haemorrhoidalis F. 7
Vittatus Fabr. . 8
Longicollis Fabr. 7
Subfuscus Müll. 10
Limonius.
Nigripes Gyll. . 5
Parvulus Panz. . 7
Lythrodes Germ. 8
Agriotes.
Pilosus Panz. . 8
Lineatus L. . . 7
Sputator L. . . 4
Ustulatus Schall. 10
Flavicornis Panz 10
Aterrimus L. . 8
Betarmon.
Picipennis Bach. 10
Synaptus.
Filiformis Fabr. . 6
Melanotus.
Niger Fabr. . . 7
Castanipes Payk. 10
Rufipes Herbst. . 8
Brunnipes Germ. 12
Elater.
Sanguineus Lin. 5
Lythropterus Germ. 8
Praeustus Fabr. 7
Cryptohypnus.
Pulchellus Linn. 10
Tetragraphus Ger. 10
Lapidicola Germ. 15
Minutissimus Germ. 7
Cardiophorus.
Discicollis Herbst. 15
Rubripes Germ. . 10
Equiseti Herbst. 8
Cyphon.
Variabilis Thunb. 4
Eubria.
Palustris Germ. . 8
Dictyoptera.
Sanguinea Fabr. 8
Eros.
Minutus Fabr. . 12
Cantharis.
Rustica Fabr. . 5
Obscura Linn. . 5
Dispar Fabr. . 4
Clypeata Ill. . 7
Pilosa Payk. . 12
Melanura Fabr. . 3
Nigripes Redt. . 10
Atra Linn. . . 4
Fulvicollis Fabr. 10
Apicalis Reich. . 16
Bicolor Panz. . 7
Testacea L. . . 6
Silis.
Nitidula Fabr. . 12
Malthinus.
Flaveolus Herbst. 6
Malachius.
Aeneus Linn. . 3
Geniculatus Germ. 10
Marginellus Fabr. 8
Rubricollis Marsh. 8
Bipustulatus L. . 4
Dilaticornis Germ. 12
Henicopus.
Hirtus Linn. . 5
Longimanus Kiesw. 15
Dasytes.
Niger Linn. . . 5
Subaeneus Sch. . 10
Cerallus.
Rubidus Schönh. 21
Dolichosoma.
Lineare Fabr. . 5
Danacaea.
Pallipes Panz. . 4
Byturus.
Fumatus Fabr. . 5
Opilus.
Mollis Linn. . . 6
Clerus.
Mutillarius Fabr. 7
Formicarius Linn. 5
Trichodes.
Octopunctatus Fabr. 20
Apiarius Linn. . 6
Favarius Illig. . 15
Amios Fabr. . . 18

Orthopleura.
Sanguinicollis F. 80
Corynetes.
Ruficollis Fabr. . 10
Rufipes Fabr. . 4
Violaceus Linn. . 3
Bicolor Lap. . 12
Hylecoetus.
Dermestoides Linn. 10
Lymexylon.
Navale Linn. . 10
Ptinus.
Fur Linn. . . 2
Latro Fabr. . . 4
Raptor Sturm. . 6
Pulchellus Boield. 15
Gibbium.
Scotias Fabr. . 4
Anobium.
Pertinax Linn. . 6
Striatum Oliv. . 6
Fulvicorne Sturm. 10
Paniceum Linn. . 1
Trypopitys.
Carpini Herbst. . 14
Ptilinus.
Pectinicornis L. . 4
Sphindus.
Dubius Gyll. . 15
Xylopertha.
Sinuata Fabr. . 10
Apate.
Capucina Linn. . 7
Psoa.
Viennensis Herbs. 18
Lyctus.
Canaliculatus Fabr. 5
Rhopalodontus.
Perforatus Gyll. . 18
Cis.
Boleti Scop. . . 2
Rugulosus Mellie. 8
Alni Gyll. . . 6
Ennearthron.
Fronticorne Panz. 3
Acis.
Punctata Thunb. 20
Elegans Charp. . 30
Spinosa Linn. . 24
Stenosis.
Filiformis Fabr. 18
Tentyria.
Banatica Friv. . 80
Gnaptor.
Spinimanus Pall. 14
Blaps.
Ovata Sol. . . 21
Reflexicollis Fisch. 21
Dahlii Sol. . . 25
Fatidica Sturm. . 10
Platyscelis.
Politus Sturm. . 14
Gagas Fisch. . 12
Asida.
Jurinei Sol. . . 18
Granulifera Cheur. 24
Acuticollis D. . 15
Pimelia.
Incerta Sol. . 24
Crypticus.
Quisquilius L. . 3
Pedinus.
Femoralis Linn. 4
Heliopathes.
Agrestis Muls. R. 20
Micrositus.
Montanus Muls. R. 20
Cnemeplatia.
Atropos Costa. . 60
Opatrum.
Sabulosum Linn. 3
Pusillum Fabr. . 7
Viennense Duft. 8
Perlatum Germ. 12
Nigrum Küst. . 14
Microzoum.
Tibiale Fabr. . 6
Leichenum.
Pictum Fabr. . 12
Bolitophagus.
Reticulatus Linn. 8
Eledona.
Agaricola Panz. . 6
Diaperis.
Boleti Linn. . . 3
Hoplocephala.
Haemorhoidalis Fabr. 8
Platydema.
Violaceum Fabr. 10
Dejeanii Lap. . 12
Pentaphyllus.
Testaceus Hellw. 10
Tribolium.
Ferrugineum Fabr. 6
Madens Charp. . 12
Hypophloeus.
Castaneus Fabr. 5
Fascintus Fabr. . 8
Uloma.
Culinaris Linn. . 4
Alphitobius.
Diaperinus Panz. 18
Chrysomelinus Herbst. . . 18
Anthracias.
Bicornis Redt. . 60
Tenebrio.
Molitor Linn. . 3
Obscurus Fabr. . 5
Menephilus.
Curvipes Fabr. . 12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Enoplopus.
Caraboides Pety. 8
Helops.
Coerulens Linn 12
Lanipes Linn. . 6
Caraboides Panz. 7
Quisquilius Fabr. 8
Allecula.
Aterrima Küst. . 14
Cistela.
Fulvipes Fabr. . 8
Murina Linn. . 6
Cteniopus.
Sulphureus Linn. 4
Sulphuripes Germ. 8
Podonta.
Nigrita Fabr. . 6
Omophlus.
Lepturoides Fabr. 5
Picipes Redt. . 7
Ruficollis Fabr. . 16
Mycetochares.
Barbata Latr. . 12
Pytho.
Depressus Linn. 18
Rhinosimus.
Ruficollis Linné. 5
Melandrya.
Caraboides Linn. 12
Nothus.
Bipunctatus Fabr. 30
Lagria.
Hirta Linn. . . 3
Notoxus.
Monoceros Linn. 3
Mecynotarsus.
Rhinoceros Fabr. 7
Anthicus.
Gracilis Panz. . 8
Antherinus Linn. 6
Hispidus Rossi. . 5
Unicolor Schm. . 10
Pyrochroa.
Pectinicornis Fabr. 12
Tomoxia.
Biguttata Cast. . 8
Mordellistena.
Abdominalis Fabr. 10
Anaspis.
Rufilabris Gyll. . 5
Frontalis Linn. . 4
Obscura Marsh. . 10
Evaniocera.
Dufourii Latr. . 24
Emmenadia.
Bimaculata Fabr. 12
Meloë.
Proscarabaeus L. 7
Violaceus Marsh. 8
Limbatus Fabr. . 18
Decorus Br. et E. 15
Cicatricosus Leach. 10
Variegatus Donov. 10
Scabriusculus B.E. 8
Cerocoma.
Schreberi Fabr. 14
Mühlfeldii Sch. . 18
Mylabris.
Fuesslini Panz. . 14
Variabilis Bilb. . 10
Quadripunctata L. 14
Crocata Pall. . 16
Dejeanii Sch. . 18
Geminata Fabr. . 20
Oenas.
Crassicornis Ill. 14
Alosimus.
Syriacus Linn. . 10
Lytta.
Vesicatoria Lin. 4
Epicauta.
Zonitis.
Praeusta Fabr. . 10
Mutica Fabr. . 10
Fulvipennis Fabr. 16
Caucasica Pall. . 30
Hapalus.
Necydaleus Pall. 150
Stenoria.
Apicalis Latr. . 25
Sparedrus.
Testaceus And. . 25
Xanthochroa.
Gracilis Schm. . 25
Asclera.
Coerulea Linn. . 5
Oedemera.
Podagrariae Linn. 3
Flavescens L. . 5
Virescens Linn. . 5
Stenostoma.
Coeruleum Petgn. 20
Bruchus.
Marginellus Fab. 10
Sertatus Illig. . 18
Imbricornis Panz. 10
Ater Marsh. . . 8
Spermophagus.
Cardui Schönh. . 3
Platyrhinus.
Latirostris Fabr. 8
Attelabus.
Curculionoides L. 3
Rhynchites.
Sericeus Herbst. 10
Hungaricus Fabr. 18
Populi Linn. . 4
Betuleti Fabr. . 3
Betulae Linn. . 3
Auratus Scop. . 5
Conicus Illig. . 10
Coeruleocephalus
Sch. . . . . 7
Nanus Payk. . 6
Apion.
Longirostre Oliv. 12
Vernale Fabr. . 4
Fagi Linn. . . 3
Columbinum Germ. 8
Miniatum Sch. . 10
Tubiferum Sch. . 20
Tamaricis Sbh. . 18
Ulicis Forst. . 16
Stolidum Germ. . 10
Alcioneum Germ. 10
Psalidium.
Maxillosum Fabr. 10
Thylacites.
Pilosus Fabr. . 8
Cneorhinus.
Geminatus Fabr. 8
Strophosomus.
Squammulatus
Herbst. . . 7
Eusomus.
Ovulum Illig. . 7
Tanimecus.
Palliatus Pallatus F. 7
Sitones.
Punctiollis Steph. 10
Lineellus Sch. . 4
Tibialis Herbst. . 5
Hispidulus Fabr. 6
Medicaginis Redt. 8
Chlorophanus.
Fallax Germ. . 21
Graminicola Sch. 20
Polydrosus.
Sericeus Schall. . 4
Flavovirens Sch. 6
Paradoxus Stierl. 18
Micans Fabr. . 4
Squalidus Sch. . 15
Cervinus Gyll. . 6
Cleonus.
Marmoratus Fabr. 7
Ophthalmicus R. 10
Obliquus Fabr. . 10
Grammicus Panz. 21
Cinereus Sch. . 7
Alternans Oliv. . 10
Sulcirostris Linn. 6
PunctiventrisGerm. 15
Albidus Fabr. . 6
Declivis Oliv. . 18
Atomarius Sch. . 35
Nebulosus Linn. 10
Morbillosus F. . 14
Alophus.
Triguttatus Fabr. 3
Liophloeus.
Nubilus Fabr. . 9
Minyops.
Variolosus Fabr. 10
Lepyrus.
Colon Fabr. . . 3
Binotatus Fabr. . 4
Hylobius.
Fatuus Rossi. . 10
Abietis Lin. . . 7
Molites.
Coronatus Latr. . 10
Adexius.
Scrobipennis Sch. 12
Plinthus.
Megerlei Panz. . 10
Tischeri Germ. . 24
Phytonomus.
Punctatus Fabr. 4
Viennensis Herbst. 14
Palumbarius Germ. 10
Meles Fabr. . . 6
Elongatus Payk. 8
Coniatus.
Tamarisci Fabr. 14
Phylobius.
Calcaratus Fabr. 8
Alneti Fabr. . . 6
Uniformis Marsh. 8
Gronops.
Lunatus Fabr. . 12
Trachyphloeus.
Scabriculus L. . 4
Alternans Sch. . 9
Spinimanus Germ. 9
Omias.
Seminulum Germ. 7
Rotundatus Fabr. 5
Pruinosus Sch. . 12
Gyrosicotus Sch. 10
Peritelus.
Griseus Ol. . . 6
Leucogrammus G. 9
Globulus Sch. . 12
Otiorhynchus.
Ragusensis Germ. 30
Goerzensis Herbst. 15
Planatus Fabr. . 15
Hungaricus Germ. 21
Sulphurifer Fabr. 15
Carinthiacus Germ. 14
Plumipes Germ. 12
Villosopunctatus
Sch. . . . 10
PalverulentusGerm. 15
Irritans Herbst. . 10
Nobilis Germ. . 18
Laevigatus Fabr 6
Giraffa Germ. . 10
Navaricus Sch. . 20
Auropunctatus Sch. 24
Rufipes Sch. . . 24
Lanuginosus
v. neglectus Stierl. 15
Lavandus Germ. 15
Velutinus Germ. 12
Inflatus v. salebro-
sus Sch. . . 12
Longiventris Küst. 20
Repletus Sch. . 35
Atropaterus D. G. 8
Monticola Germ. 10
Denigrator Sch. 15
Chloropanus Sch. 8
Cymophanus G. . 12
Fussii Küst. . . 15
Lepidopterus F. . 9
Orbicularis Herbst. 4
Raucus Fabr. . 8
Picipes Fabr. . 6
Ligustici Linn. . 5
Lugens Germ. . 18
Zebra Fabr. . . 6
Ovatus Linn. . 4
Kollari Germ. . 20
Austriacus Fabr. 7
SeptentrionisHerbst. 7
Conspersus Germ. 18
Alpigradus Mill. 25
Dives Germ. . . 18
Perforatus Redt. 18
Gibbicollis Sch. . 8
Armadillo Rossi. 12
Lixus.
Turbatus Sch. . 10
Angustatus Fabr. 9
Pollinosus Germ. 10
Cylindricus Fabr. 24
Ascanii Linn. . 10
Bicolor Oliv. . 15
Lateralis Panz. . 15
Rufulus Schönh. 18
Larinus.
Cardui Rossi. . 9
Maculosus Sch. . 21
Ursus Fabr. . . 18
Jaceae Fabr. . 7
Sturnus Schall. . 6
Erirhinus.
Acridulus Linn. . 4
Pissodes.
Pini Linn. . . 6
Notatus Fabr. . 6
Harcyniae Herbst. 8
Borytomus.
Vorax Fabr. . . 4
Costirostris Sch. 8
Anthonomus.
Ulmi De Geer. . 5
Pomorum Linn. . 4
Coryssomerus.
Capucinus Beck. 12
Balaninus.
Glandium Marsh. 9
Turbatus Gyll. . 6
Brassicae Fabr. . 4
Tychius.
Quinquepunctatus L. 8
Cuprifer Panz. . 12
Smicronyx.
Cicur Reichb. . 6
Orchestes.
Fagi Linn. . . 3
Mytilus.
Alboliseatus Fabr. 10
Baridius.
Nitens Fabr. . . 10
Memnonius Sch. . 12
Abrotani Germ. . 10
Lepidii Germ. . 6
Villae Comoll. . 12
Cryptorhynchus.
Lapathi Linn. . 5
Gasterocercus.
Depressirostris Fab. 50
Mesonychus.
Pseudacori Fabr. 8
Salviae Germ. . 12
Sibynes.
Attalicus Sch. . 14
Acalles.
Hypocrita Sch. . 12
Ceuthorhynchus.
Horridus Panz. . 16
Dimidiatus Friv. 36
Echii Fabr. . . 8
Glaucinus Sch. . 10
Contractus Marsh. 7
Cynoglossi Mill. 15
Signatus Sch. . 12
Poophagus.
Sisymbrii Fabr. . 6
Gonus.
Hortulanus Marsh. 6
Scrophulariae L. 4
Gymnetron.
Longirostris Sch. 10
Graminis Sch. . 6
Mecinus.
Janthinus Germ. 12
Sphenophorus.
Piceus Pall. . . 14
Abbreviatus F. . 8
Rhyncolus.
Cylindrirostris Ol. 6
Phloeophagus.
Spadix Herbst. . 10
Cossonus.
Cylindricus Sahl. 7
Hylastes.
Palliatus Gyll. . 7
Opacus Er. . . 8
Dendroctonus.
Micans Kug. . 6
Pilosus Ratz. . 8
Phloeophthorus.
Tarsalis Först. . 10
Hylesinus.
Fraxini Fabr. . 5
Varius Fabr. . 8
Scolytus.
Noxius Ratz. . 6
Xyloterus.
Domesticus Lin. 5
Lineatus Oliv. . 6
Crypturgus.
Pusillus Gyll. . 6
Hypoborus.
Ficus Erich. . . 10
Bostrichus.
Typographus Lin. 7
Stenographus Duft. 6
Euphorbiae Küst. 10
Curvidens Germ. 8
Bicolor Herbst. . 4
Monographus Fabr. 7
Dryographus Er. 8
Suturalis Gyll. . 7
Spondylis.
Buprestoides L. . 15
Cerambyx.
Miles Bon. . . 18
Cerdo Linn. . . 8
Heros Fabr. . . 12
Purpuricenus.
Budensis Götz. . 18
Koehleri Linn. . 10
Rosalia.
Alpina Linn. . 25
Aromia.
Moschata Linn. . 12
Callidium.
Sanguineum L. . 3
Variabile L. . . 3
Alni Linn. . . 6
Tetropium.
Luridum Linn. . 12
Criocephalus.
Rusticus Linn. . 12
Clytus
Liciatus Linn. . 8
Arcuatus Linn. . 3
Floralis Pall. . 7
Arietis Linn. . 8
Ornatus Fabr. . 7
Plebejus Fabr. . 15
Mysticus Linn. . 15
Trifasciatus Fabr. 18
Anisarthron.
Barbipes Charp. 9
Stenopterus.
Rufus Linn. . . 21
Dorcadion.
Morio Fabr. . . 18
Fulvum Scop. . 7
Rufipes Fabr. . 4
Lineatum Fabr. . 6
Decipiens Germ. 7
Crux Sch. . . 7
Ferruginipes Men. 24
Pyrenaeum Germ. 30
Graëllsii Graëlls. 4
Perezi Graëlls. . 8
Hispanicum Muls. 30
Mus Rosenh. . 30
Morimus.
Tristis Fabr. . 30
Lamia.
Textor Linn. . 40
Acanthoderus.
Varius Fabr. . 5
Liopus.
Nebulosus Linn. 4
Exocentrus.
Balteatus Linn. . 12
Pogonocherus.
Pilosus Fabr. . 12
Mesosa.
Nubila Oliv. . . 10
Anaesthetis.
Testacea Fabr. . 6
Agapanthia.
Suturalis Fabr. . 10
Coerulea Sch. . 8
Leucaspis Sch. . 26
Angusticollis Sch. 14
Saperda.
Scalaris Linn. . 10
Populnea Linn. . 7
Carcharias Linn. 10
Tetrops.
Praeusta Linn. . 5
Oberea.
Oculata Linn. . 8
Erythrocephala F. 5
Linearis Linn. . 7
Phytoecia.
Argus Fabr. . . 26
Lineola Fabr. . 10
Rufimana Schr. . 14
Ephippium Fabr. 10
Nigricornis Fabr. 10
Virescens Fabr. . 5
Anchusae Fuss. . 36
Scutellata Fabr. 30
Necydalis.
Minor Linn. . . 6
Toxotus.
Cursor Linn. . 6
Dispar Panz. . 10
Pachyta.
Sexmaculata Linn. 5
Octomaculata F. 8
Clathrata Fabr. . 12
Virginea Fabr. . 8
Collaris Linn. . 6
Strangalia.
Aurulenta Fabr. 25
Quadrifasciata L. 10
Calcarata Fabr. . 5
Attenuata Linn. 7
Nigra Linn. . . 4
Melanura Linn. . 7
Bifasciata Müll. . 10
Leptura.
Sanguinolenta L. 8
Livida Fabr. . 5
Unipunctata Fabr. 12
Maculicornis De G. 10
Anoplodera
Sexguttata Fabr. 8
Rufipes Schall. . 8
Lurida Fabr. . 8
Grammoptera.
Laevis Fabr. . 7
Quadriguttata Fabr. 7
Villosa Koy. . 16
Ruficornis Fabr. . 7
Donacia.
Sericea Linn. . 5
Affinis Kunz. . 7
Nigra Fabr. . . 7
Menyanthidis Fabr. 10
Hydrocharidis F. 8
Crioceris.
Merdigera Linn. 4
Brunnea Fabr. . 4
Quatuordecimpun-
etata . . . 5
Duodecimpunctata
Linn. . . . 6
Asparagi Linn. . 3
Lema.
Melanopa Linn. . 3
Clytra.
Meridionalis Lac. 20
Lucida Germ. . 18
Longimana Linn. 8
Humeralis . . 8
Taxicornis Fabr. 12
Pilicollis Lac. . 12
Macropus Illig. . 14
Longipes Fabr. . 7
Novempunctata Ol. 14
Cianea Fabr. . 5
Concolor Fabr. . 7
Chalybaea Germ. 7
Quadrimaculata L. 5
Flavicollis Charp. 6
Bucephala Fabr. 7
Eumolpus.
Obscurus Linn. . 4
Chrysochus.
Pretiosus Fabr. . 5
Pales.
Ulema Germ. . 26
Colaphus.
Sophiae Schall. . 3
Cryptocephalus.
Cordiger Linn. . 5
Coryli Linn. . . 5
Laetus Fabr. . 10
Sericeus Linn. . 3
Aureolus Suffr. . 8
Coloratus Fabr. . 8
Lobatus Fabr. . 6
Niteus Linn. . . 4
Virens Suffr. . . 14
Violaceus Fabr. 6
Marginellus Oliv. 14
Octoguttatus F. . 8
Flavipes Fabr. . 6
Flavescens Sch. 8
v. frenatus F. . 8
Labiatus Linn. . 10
Geminus Gyll. . 8
Bipunctatus L. . 7
Bipustulatus Fabr. 14
Signaticollis Suffr. 20
Sexpunctatus L. 18
Pachybrachys.
Hieroglyphicus F. 5
Fimbriolatus Suffr. 6
Stylosomus.
Tamaricis Suffr. 9
Timarcha.
Tenebricosa Fabr. 16
Coriaria Fabr. . 8
Rugulosa H.Sch. 3
Maritima Perr. . 8
Metallica Fabr. . 12
Chrysomela.
Hungarica Fuss. 10
Coerulea Duft. . 21
Obesa Friv. . . 5
Goettingensis Lin. 60
Haemoptera Linn. 4
Sanguinolenta L. 8
Marginalis Duft. 3
Carbonaria Suffr. 14
Vernalis Brull. . 6
Marcasitica Germ. 14
Dahlii Suffr. . 6
Fastuosa Linn. . 20
Limbata Fabr. . 18
Polita Linn. . . 6
Staphylea Linn. . 14
Fucata Fabr. . 6
Varians Fabr. . 8
Violacea Panz. . 10
Menthastri Suffr. 8
Fulminans Suffr. 5
Graminis Linn. . 10
Americana Linn. 12
Cerealis L. v. Me-
gerlei Fabr. . 9
Lamina Fabr. . 9
Asclepiad's Küst. 16
Senecionis Schum. 26
Cacaliae Schr. . 10
Tristis Fabr. . . 14
Lina.
Collaris Linn. . 10
Populi Linn. . 3
Tremulae Fabr. . 3
Entomoscelis.
Adonidis Fabr. . 4
Gonioctena.
Sexpunctata Panz. 4
Gastrophysa.
Polygoni Linn. . 2
Phaedon.
Pyritosum Ol. . 6
Sabulicola Suffr. 7
Adimonia.
Tanaceti Linn. . 4
Rustica Schall. . 3
Galleruca.
Xanthomelaena Sch. 6
Malacosoma.
Lusitanicum Linn. 16
Agelastica.
Alni Linn. . . 5
Phratora.
Vitellinae Linn. . 3
Vulgatissima L. 4
Flavipes Linn. . 4
Xanthopus Duft. 4
Haltica.
Mercurialis Fabr. 5
Oleracea Fabr. . 2
Ferruginea Schr. 4
Lineata Rossi. . 8
Pubescens E. H. 4
Vittula Redt. . 8
Atra Payk. . . 5
Lacertosa Rosh. . 10
Flexuosa Ill. . 6
Herbigrada Curt. 6
Fuscicornis L. . 4
Violacea E.H. . 6
Fuscipes Fabr. . 5
Longitarsus.
Linnei Duft. . . 7
Plectroscelis.
Concinna Marsh. 4
Aridula Gyll. . 5
Psylliodes.
Cuprea E. H. . 7
Attenuata Ill. . 7
Chalcomera Ill. . 10
Hyspa.
Atra Linn. . . 7
Testacea Linn. . 10
Cassida.
Equestris Fabr. . 7
Rubiginosa Ill. . 7
Vibex Linn. . . 6
Nebulosa L. . . 4
Ferruginea Fabr. 3
Azurea Fabr. . 8
Nobilis Linn. . 10
Sanguinosa Suffr. 6
Livida Fabr. . 10
Engis.
Humeralis Fabr. 3
Triplax.
Russica Linn. . 6
Aenea Payk. . 4
Bicolor Marsh. . 7
Rufipes Panz. . 6
Collaris Schall. . 10
Tritoma.
Bipustulata Fabr. 3
Hippodamia.
Tredecimpunctata L. 6
Coccinella.
Bipunctata Linn. 3
Septempunctata L. 5
Conglobata Linn. 3
Variabilis Ill. . 4
14 pustulata Linn. 5
Sedecimguttata L. 6
Micraspis.
12 punctata Linn. 5
Chilocorus.
Bipustulatus L. . 5
Renipustulatus Scr. 5
Exochomus.
Quadripustulatus L. 5
Epilachna.
Chrysomelina F. 8
Globosa Schn. . 6
Impunctata L. . 8
Scymnus.
Marginalis Rossi. 6
Minimus Payk. . 7
Discoideus Ill. . 5
Coccidula.
Scutellata Herbst. 5
Alexia.
Pilosa Panz. . 12
Globosa . . . 10
Sacium.
Pusillum Gyll. . 8
Sericoderus.
Lateralis Gyll. . 8
Endomychus.
Coccineus Linn. 5
Thoracicus Charp. 18
—
In nur geringer
Anzahl vorräthig.
Cicindelai
Paludosa Dufour. 30
Cychrus.
Attenuatus Fabr. 15
Carabus.
Hispanus Fabr. . 80
Melancholicus Fab. 50
Gallaecianus Gory. 100
Planicollis Küst. 400
Calosoma.
Auropunctatum
Payk. . . . 18
Nebria.
Livida Linn. . 14
Dahlii Duft. . . 18
Castanea Bon. . 12
Andalusica Ramb. 26
Schreibersii Dej. 30
Laticollis Dej. . 24
TransylvanicaGerm 24
Arctica Dej. . . 40
Aptinus.
Displosor Dufour. 20
Brachinus.
Psophia Dej. . 12
Drypta.
Dentata Rossi. . 16
Polystichus.
Vittatus Brull. . 20
Demetrias.
Unipunctatus Germ. 8
Apristus.
Quadrillum Duft. 8
Lebia.
Gyathigera Rossi. 16
Turcica Fabr. . 12
Cymindis.
Lineata Sch. . 20
Chlaenicus.
Auricollis Gené. 25
Chrysocephalus
Rossi. . . . 18
Pristonychus.
Elongatus Dej. . 25
Complanatus Dej. 25
Anchomenus.
Depersus Dej. . 30
Longiventris Manh. 20
Agonum.
Elongatum Dej. . 18
Gracile . . . 15
Pelidnum Duft. . 14
Olisthopus.
Rotundatus Payk. 12
Platyderus.
Rufus Duftsch. . 18
Poecilus.
Punctulatus Fabr. 12
Lagarus.
Vernalis Panz. . 4
Omaseus.
Gracilis Dej. . 10
Pterostichus.
FlavofemoratusDej 26
Pingvis Dej. . . 30
Truncatus Dej. . 24
Platypterus Fairm. 26
Xatartii Dej. . 24
Spinolae Dej. . 24
Haptoderus.
Brevis Duft. . . 26
Molops.
Alpestris Dej. . 18
Amara.
Aulica Panz. . 10
Similata Gyll. . 8
Zabrus.
Graecus Dej. . 20
Ditomus.
Dama Rossi. . 24
Distinctus Dej. . 26
Ophonus.
Mendax Rossi. . 12
Harpalus.
Ferrugineus Fabr. 10
Trechus.
Pulchellus Putz. 15
Bembidium.
Lampros Herbst. 3
Glaciale Heer. . 14
Quadriguttatum F. 6
Quadrimaculatum L. 3
Haliplus.
Elevatus Panz. . 10
Hydroporus.
Punctulatus Fairm. 14
Agabus.
Guttatus Payk. . 8
Femoralis . . 8
Dytiscus.
Latissimus Linn. 24
Gyrinus.
Strigipennis Suffr. 12
Suffriani Scrib. . 10
Hydrobius.
Oblongus Herbst. 7
Ochthebius.
Bicolon Germ. . 12
Hydraena.
Testacea Curt. . 10
Stenusa.
Rubra Er. . . 10
Tachyusa.
Coarctata Er. . 5
Homalota.
Aequata Erich. . 9
Spelaea Erich. . 12
Placusa.
Intima Erich. . 8
Phloeopora.
Reptans Grav. . 8
Mycetoporus.
Pronus Erich. . 8
Emus.
Hirtus Linn. . 14
Amphichroum.
Hirtellum Heer. . 12
Phloeobium.
Clypeatum Müll. 14
Bryaxis.
Helferi Schm. . 12
Scydmaenus.
Pandellei Firm. . 15
Wetterhalii Gyll. 10
Catops.
Picipes Fabr. . 10
Byrrhus.
Gigas Fabr. . . 12
Ornatus Panz. . 14
Aphodius.
Conjugatus Panz. 16
Subterraneus L. . 5
Tessulatus Payk. 8
Geotrupes.
Typhoeus Linn. . 16
Chasmatopterus.
Hirtulus Ill. . . 16
Anoxia
Villosa Fabr. . 16
Australis Sch. v.
meridionalis D. 24
Serica.
Brunnea Linn. . 10
Rhizotrogus.
Assimilis Herbst. 10
Phyllopertha.
Lineolata Fisch. 15
Anomala
Aurata Fabr. . 12
Cetonia.
Angustata Germ. 15
Gnorimus.
Nobilis Linn. . 12
Variabilis Linn. . 8
Trichius.
Abdominalis Mén. 10
Julodis.
Ehrenbergii Lap. 35
Poecilonota.
Conspersa Gyll . 25
Aneylochira.
Punctata Fabr. . 10
Eurythyrea.
Austriaca Linn. . 16
Chalcophora.
Fabricii Rossi. . 24
Melanophila.
Cyanea Fabr. . 12
Anthaxia.
Cichorii Oliv. . 10
Agrilus.
Integerrimus Ratz. 8
Cylindromorphus.
Sulcicollis M. . 20
Cerophytum.
Elateroides Latr. 24
Agriotes.
Obscurus Linn. . 5
Corymbites.
Aulicus Panz. . 12
v. Signatus Panz. 12
Metallicus Payk. 6
Amplicollis Germ. 30
Athous.
Difformis Ziegl. . 15
Elater.
Pomorum Herbst. 8
Elongatulus Oliv. 9
Homalysus.
Suturalis Fabr. . 12
Luciola.
Pedemontana. . 14
Cantharis.
Thoracica Oliv. . 10
Nigriceps Wahl. 15
Malthodes.
Trifurcatus Kiesw. 12
Sanguinolentus Fall. 6
Drilus.
Flavescens Fabr. 20
Dasytiscus.
Graminicola Kiesw. 14
Danacaea.
Marginata Küst. 10
Trichodes.
Crabroniformis F. 15
Bifasciatus Fabr. 40
Ptinus.
Crenatus Payk. . 8
Subnitidus Fairm. 16
Ochina.
Hederae Müll. . 18
Sinoxylon.
Muricatum Fabr. 10
Apate.
Varia Illig. . . 40
Ennearthron.
Affine Gyll. . . 5
Mezium.
Affine Boield. . 15
Tentyria.
Interrupta Latr. 18
Elenophorus.
Collaris Fabr. . 30
Scaurus.
Striatus Fabr. . 21
Heliopathes.
Gibbus Fabr. . 12
Leichenum.
Pulchellum Küst. 18
Phaleria.
Cadaverina Fabr. 14
HemisphaericaKüst. 15
Phthora.
Crenata Muls. . 20
Boromorphus.
Tagenioides Luc. 40
Helops.
Ecoffeti Küst. . 18
Cistela.
Ceramboides Linn. 8
Tetratoma.
Ancora Fabr. . 12
Hypulus.
Bifasciatus Fabr. 10
Anthicus.
Pulchellus Schm. 14
Rodriguii Latr. . 18
Ochthenomus.
Unifasciatus Bon. 15
Meloë.
Rugosus Marsh. . 12
Mylabris.
Bimaculata Ol. . 26
Tenera Germ. . 18
Lydus.
Trimaculatus Fabr. 15
Oenas.
Afer Linn. . . 18
Lytta.
Dives Brull. . . 30
Hapalus.
Bimaculatus Lin. 40
Asalera.
SangvinicollisFabr. 10
Tropideres.
Niveirostris Fabr. 10
Undulatus Panz. 15
Apion.
Validum Germ. . 12
Brachycerus.
Undatus Fabr. . 18
Algirus Fabr. . 16
Thylacites.
Fritillum Panz. . 14
Chlorophanus.
Excisus Fabr. . 42
Strophosomus
Cremieri Duv. . 18
Sciaphilus.
Costulatus Kiesw. 16
Metallites.
Subnudus Fairm. 18
Molytes.
Glabratus Fabr. 10
Phytonomus.
Oxalidis Hebst. . 16
Peritelus.
Rusticus Sch. . 15
Otiorhynchus.
Istriensis Germ. 16
Auricapillus Germ. 12
Perdix Germ. . 12
Unicolor Herbst. 10
Nubilus Sch. . 20
Densatus Sch. . 18
Meridionalis Sch. 18
Difficilis St. . . 18
Amplipennis Fairm. 20
Corvus Sch. . . 20
Signatipennis Sch. 15
Posthumus Stierl. 30
Scabrosus Marsh. 14
Lixus.
Filiformis Fabr. . 8
Larinus.
Maurus Oliv. . 24
Scolymi Oliv. . 14
Carlinae Oliv. . 10
Magdalinus.
Frontalis Gyll. . 8
Balaninus.
Villosus Herbst. 6
Tychius.
Haematocephalus
Sch. . . . 18
Baridius.
Picinus Germ. . 8
T. album Linn. . 5
Ceutorhynchus.
Convexicollis Sch. 8
Acentrus.
Histrio Sch. . . 12
Gymnetron.
Villosulus Sch. . 9
Mecinus.
Circulatus Marsh. 14
Rhyncolus.
Truncorum Germ. 8
Porcatus Germ. . 8
Bostrichus.
Dispar Fabr. . 6
Platypus.
Cylindrus Fabr. 7
Cerambyx.
Velutinus Br. . 30
Aromia.
Moschata Sturm. . 100
Phytoecia.
Humeralis Waltl. 26
Hirsutula Fabr. . 20
Rhagium.
Indagator Linn. . 6
Inquisitor Fabr. 7
Bifasciatum Fabr. 14
Toxotus.
Meridianus Linn. 12
Strangalia.
Revestita Linn. . 10
Leptura.
Virens Linn. . 10
Sanguinosa Gyll. 40
Grammoptera.
Holosericea Fabr. 12
Analis Panz. . 8
Crioceris.
Paracenthesis Linn. 10
Eumolpus.
Vitis Fabr. . . 6
Crytocephalus.
Rugicollis Oliv. . 16
Marginatus Fabr. 12
Vittula Suffr. . 10
Chrysomela.
Banksii Fabr. . 15
Lurida Linn. . 6
Rossia Illig. . . 16
Tussilaginis Suffr. 10
Genei Suffr. . . 12
Gastrophysa.
Raphani Fabr. . 8
Gonioctena.
Rufipes De Geer. 4
Prasocuris.
Phellandrii Linn. . 10
Phaedon.
Carniolicum Germ. 8
Adimonia.
Interrupta Oliv. . 10
Cassida.
Vittata Fabr. . 12
Moronillus.
Ruficollis Duv. . 18
Luperus.
Flavus Rosch. . 15
Tragosoma.
Depsarium Linn. 200
Cucujus.
Sangvinolentus L. 25
Rhysodes.
Sulcatus Fabr. . 25
Steropus.
Rufitarsis Dej. . 25
Trechus.
Latus Putz. . . 15
Ochreatus Dej. 15
Gyrinus.
Mergus Ah. . . 8
Pycnomerus.
Sulcicollis Germ. 25
Byrrhus.
Regalis Steff. . 15
Arietinus Steff. . 12
Plinthus.
Sturmii Germ. . 20
Otiorhynchus.
Bielzii Küst. . . 30
Blaps.
Gages Lin. . . 25
Calcar.
Elongatus Herbst. 18
Chrysomela.
Speciosa Linn. . 10
Venusta Suffr. . 12
Intricata Germ. . 12
Scarites.
Polyphemus Bon. 35
Malachius.
Affinis Men. . . 16
—
Nachtrag.
Leptoderus.
Sericeus Schmidt. 350
Angustatus Schm. 350
Adelops.
Narentinus Müll. 60
Sphodrus.
Modestus Schauf. 150
Calcophora.
Stigmatica . . 45
Dima.
Elateroides Charp. 60
Phylax.
Littoralis . . 30
Tagenia.
Filiformis Fab. . 15
Dorcadion.
Pedestre Linn. . 10
Sphenoptera.
Metallica Fabr. . 25
Tentyria.
CurculinoidesHerbst 25
Erodius.
Gibbus Fabr. . 25
Ateuchus.
Sacer Linn. . . 25
Cetonia.
Speciosissima Scop. 25
Capnodis.
Cariosa Pall. . 45
Attalus.
Dalmatinus Er. . 25
Pandarus.
Dalmatinus Germ. 25
Helops.
Rossii Germ. . 30
Pogonus.
Littoralis D. . 8
Trechus.
Marginalis Schaum. 36
Byrrhus.
Lobatus Kiesw. . 24
Sorezianus Fairm. 24
Auromicans Kiesw. 24
Dermestes.
Undulatus Brahm. 10
Carabus.
Emarginatus Duft. 25
Ceutorhynchus.
Raphani Fabr. . 8
Chrysomela.
Rugulosa Suffr. . 16

Pest 1863. Druck von Ph. Wodianer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Linn. . 10
Oliv. . 15
s Panz. . 15
Schönh. 18
arinus.
Rossi. . 9
us Sch. . 21
abr. . . 18
Fabr. . 7
Schall. . 6
irhinus.
is Linn. . 4
issodes.
in. . . 6
Fabr. . 7
e Herbst. 7
ylomus.
Fabr. . . 4
tris Sch. 8
honomus.
Geer. . 5
n Linn. . 4
ssomerus.
us Beck. 12
laninus.
m Marsh. 9
s Gyll. . 6
ie Fabr. . 4
ychius.
punctatus L. 8
Panz. . 12
ieronyx.
eichb. . 6
chestes.
in. . . . 3
orhinus.
atus Fabr. 10
ridius.
abr. . . 10
ius Sch. . 12
Germ. . 10
Germ. . 6
moll. . 12
orhynchus.
Linn. . 5
erocerus.
rostris Fab. 50
onychus.
ori Fabr. 8
Herm. . 12
bynes.
Sch. . 14
calles.
a Sch. . 12
orhynchus.
Panz. . 16
us Friv. 36
br. . . 8
s Sch. . 10
us Marsh. 7
si Mill. 15
Sch. . 12
phagus.
i Fabr. . 6
ionus.
us Marsh. 6
ariae L. 4
metron.
tris Sch. 10
Sch. . 6
cinus.
s Germ. . 12
nophorus.
all. . . 14
tus F. . 8
ncolus.
ostris Ol. 6
ophagus.
erbst. . 10
sonus.
us Sahl. 7

Arctis Linn. . 8
Ornatus Fabr. . 7
Plebejus Fabr. . 10
Mysticus Linn. . 5
Trifasciatus Fabr. 12

Anisarthron.

Barbipes Charp. 10

Stenopterus.

Rufus Linn. . . 8

Dorcadion.

Morio Fabr. . . 8
Fulvum Scop. . 8
Rufipes Fabr. . 5
Lineatum Fabr. . 8
Decipiens Germ. 14
Crux Sch. . . 20
Ferruginipes Men. 24
Pyrenaeum Germ. 30
Graëllsii Graëlls. 30
Perezi Graëlls. . 30
Hispanicum Muls. 30
Mus Rosenh. . 40

Morimus.

Tristis Fabr. . 12

Lamia.

Textor Linn. . 10

Acanthoderus.

Varius Fabr. . 8

Liopus.

Nebulosus Linn. 8

Exocentrus.

Balteatus Linn. . 4

Pogonocherus.

Pilosus Fabr. . 4

Mesosa.

Nubila Oliv. . . 14

Anaesthetis.

Testacea Fabr. . 6

Agapanthia.

Suturalis Fabr. . 10
Coerulea Sch. . 8
Leucaspis Sch. . 26
Angusticollis Sch. 14

Saperda.

Scalaris Linn. . 10
Populnea Linn. . 7
Carcharias Linn. 10

Tetrops.

Praeusta Linn. . 5

Oberea.

Oculata Linn. . 12
Erythrocephala F. 9
Linearis Linn. . 9

Phytoecia.

Argus Fabr. . . 26
Lineola Fabr. . 10
Rufimana Schr. . 14
Ephippii Fabr. 10
Nigricornis Fabr. 10
Virescens Fabr. . 5
Anchusae Fuss. . 36
Scutellata Fabr. 30

Necydalis.

Minor Linn. . . 6

Toxotus.

Cursor Linn. . 6
Dispar Panz. . 10

Pachyta.

Sexmaculata Linn. 5
Octomaculata F. 8
Clathrata Fabr. . 12
Virginea Fabr. . 8
Collaris Linn. . 6

Strangalia.

Aurulenta Fabr. 25
Quadrifasciata L. 10
Calcarata Fabr. . 5
Attenuata Linn. 7
Nigra Linn. . . 4
Melanura Linn. . 7
Bifasciata Müll. 10

Leptura.

Laetus Fabr. . 10
Sericeus Linn. . 3
Aureolus Suffr. . 8
Coloratus Fabr. . 8
Lobatus Fabr. . 6
Nitens Linn. . . 4
Virens Suffr. . . 14
Violaceus Fabr. 6
Marginellus Oliv. 14
Octoguttatus F. . 8
Flavipes Fabr. . 6
Flavescens Sch. 8
v. Frenatus F. . 10
Labiatus Linn. . 8
Geminus Gyll. . 7
Bipunctatus L. . 3
Bipustulatus Fabr. 5
Signaticollis Suffr. 18
Sexpunctatus L. 5

Pachybrachys.

Hieroglyphicus F. 6
Fimbriolatus Suffr. 9

Stylosomus.

Tamaricis Suffr. 16

Timarcha.

Tenebricosa Fabr. 8
Coriaria Fabr. . 3
Rugulosa H. Sch. 12
Maritima Perr. . 18
Metallica Fabr. . 10

Chrysomela.

Hungarica Fuss. 21
Coerulea Duft. . 5
Obesa Friv. . . 60
Goettingensis Lin. 4
Hoemoptera Linn. 8
Sanguinolenta L. 3
Marginalis Duft. 6
Carbonaria Suffr. 20
Vernalis Brull. . 18
Marcasitica Germ. 20
Dahlii Suffr. . . 18
Fastuosa Linn. . 5
Limbata Fabr. . 7
Polita Linn. . . 5
Staphylea Linn. . 5
Fucata Fabr. . 5
Varians Fabr. . 4
Violacea Panz. . 5
Menthastri Suffr. 8
Fulminans Suffr. 10
Graminis Linn. . 10
Americana Linn. 8
Cerealis L. v. Megerlei Fabr. . 10
Lamina Fabr. . 8
Asclepiadis Küst. 16
Senecionis Schum. 9
Cacaliae Schr. . 8
Tristis Fabr. . . 12

Lina.

Collaris Linn. . 10
Populi Linn. . 3
Tremulae Fabr. . 3

Entomoscelis.

Adonidis Fabr. . 4

Gonioctena.

Sexpunctata Panz. 4

Gastrophysa.

Polygoni Linn. . 2

Phaedon.

Pyritosum Ol. . 6
Sabulicola Suffr. 7

Adimonia.

Tanaceti Linn. . 4
Rustica Schall. . 3

Galleruca.

Xanthomelaena Sch. 6

Malacosoma.

Lusitanicum Linn. 16

Agelastica.

Alni Linn. . . 5

Phratora.

Vitellinae Linn. 3

Micraspis.

12 punctata Linn. 5

Chilocorus.

Bipustulatus L. . 5
Renipustulatus Scr. 5

Exochomus.

Quadripustulatus L. 5

Epilachna.

Chrysomelina F. 8
Globosa Schn. . 3
Impunctata L. . 4

Scymnus.

Marginalis Rossi. 6
Minimus Payk. . 5
Discoideus Ill. . 6

Coccidula.

Scutellata Herbst. 5

Alexia.

Pilosa Panz. . 12
Globosa . . . . 10

Sacium.

Pusillum Gyll. . 8

Sericoderus.

Lateralis Gyll. . 8

Endomychus.

Coccineus Linn. 5
Thoracicus Charp. 18

—

In nur geringer Anzahl vorräthig.

Cicindelai

Paludosa Dufour. 30

Cychrus.

Attenuatus Fabr. 15

Carabus.

Hispanus Fabr. . 80
Melancholicus Fab. 50
Gallaecianus Gory. 100
Planicollis Küst. 400

Calosoma.

Auropunctatum Payk. . . . 18

Nebria.

Livida Linn. . 14
Dahlii Duft. . . 18
Castanea Bon. . 12
Andalusica Ramb. 26
Schreibersii Dej. 30
Laticollis Dej. . 24
Transylvanica Germ 24
Arctica Dej. . . 40

Aptinus.

Displosor Dufour. 20

Brachinus.

Psophia Dej. . 12

Drypta.

Dentata Rossi. . 16

Polystichus.

Vittatus Brull. . 20

Demetrias.

Unipunctatus Germ. 8

Apristus.

Quadrillum Duft. 8

Lebia.

Gyathigera Rossi. 16
Turcica Fabr. . 12

Cymindis.

Lineata Sch. . 20

Chlaenicus.

Auricollis Gené. 25
Chrysocephalus Rossi. . . . 18

Pristonychus.

Elongatus Dej. . 25
Complanatus Dej. 25

Anchomenus.

Depressus Dej. . 30
Longiventris Mann. 20

Agonum.

Hydrobius.

Oblongus Herbst. 7

Ochthebius.

Bicolon Germ. . 12

Hydraena.

Testacea Curt. . 10

Stenusa.

Rubra Er. . . 10

Tachyusa.

Coarctata Er. . 5

Homalota.

Aequata Erich. . 9
Spelaea Erich. . 12

Placusa.

Infima Erich. . 8

Phloeopora.

Reptans Grav. . 8

Mycetoporus.

Pronus Erich. . 8

Emus.

Hirtus Linn. . 14

Amphichroum.

Hirtellum Heer. . 12

Phloeobium.

Clypeatum Müll. 14

Bryaxis.

Helferi Schm. . 12

Scydmaenus.

Pandellei Firm. . 15
Wetterhalii Gyll. 10

Catops.

Picipes Fabr. . 10

Byrrhus.

Gigas Fabr. . . 12
Ornatus Panz. . 14

Aphodius.

Conjugatus Panz. 16
Subterraneus L. . 5
Tessulatus Payk. 8

Geotrupes.

Typhoeus Linn. . 16

Chasmatopterus.

Hirtulus Ill. . . 16

Anoxia.

Villosa Fabr. . 16
Australis Sch. v. meridionalis D. 24

Serica.

Brunnea Linn. . 10

Rhizotrogus.

Assimilis Herbst. 10

Phyllopertha.

Lineolata Fisch. 15

Anomala

Aurata Fabr. . 12

Cetonia.

Angustata Germ. 15

Gnorimus.

Nobilis Linn. . 12
Variabilis Linn. . 8

Trichius.

Abdominalis Mén. 10

Julodis.

Ehrenbergii Lap. 35

Poecilonota.

Conspersa Gyll . 25

Ancylochira.

Punctata Fabr. . 10

Eurythyrea.

Austriaca Linn. . 16

Chalcophora.

Fabricii Rossi. . 24

Melanophila.

Cyanea Fabr. . 12

Anthaxia.

Cichorii Oliv. . 10

Agrilus.

Integerrimus Ratz. 8

Cylindromorphus.

Leichenum.

Pulchellum Küst. 18

Phaleria.

Cadaverina Fabr. 14
Hemisphaerica Küst. 15

Phthora.

Crenata Muls. . 20

Boromorphus.

Tagenioides Luc. 40

Helops.

Ecoffeti Küst. . 18

Cistela.

Ceramboides Linn. 8

Tetratoma.

Ancora Fabr. . 12

Hypulus.

Bifasciatus Fabr. 10

Anthicus.

Pulchellus Schm. 14
Rodriguii Latr. . 18

Ochthenomus.

Unifasciatus Bon. 15

Meloe.

Rugosus Marsh. . 12

Mylabris.

Bimaculata Ol. . 26
Tenera Germ. . 18

Lydus.

Trimaculatus Fabr. 15

Oenas.

Afer Linn. . . 18

Lytta.

Dives Brull. . . 30

Hapalus.

Bimaculatus Lin. 40

Asalera.

Sangvinicollis Fabr. 10

Tropideres.

Niveirostris Fabr. 10
Undulatus Panz. 15

Apion.

Validum Germ. . 12

Brachycerus.

Undatus Fabr. . 18
Algirus Fabr. . 16

Thylacites.

Fritillum Panz. . 14

Chlorophanus.

Excisus Fabr. . 42

Strophosomus

Cremieri Duv. . 18

Sciaphilus.

Costulatus Kiesw. 16

Metallites.

Subnudus Fairm. 18

Molytes.

Glabratus Fabr. 10

Phytonomus.

Oxalidis Hebst. . 16

Peritelus.

Rusticus Sch. . 15

Otiorhynchus.

Istriensis Germ. 16
Auricapillus Germ. 12
Perdix Germ. . 12
Unicolor Herbst. 10
Nubilus Sch. . 20
Densatus Sch. . 18
Meridionalis Sch. 18
Difficilis St. . . 18
Amplipennis Fairm. 20
Corvus Sch. . . 20
Signatipennis Sch. 15
Posthumus Stierl. 30
Scabrosus Marsh. 14

Lixus.

Filiformis Fabr. . 8

Larinus.

Maurus Oliv. . 24
Scolymi Oliv. . 14

Phytoecia.

Humeralis Waltl.
Hirsutula Fabr. .

Rhagium.

Indagator Linn. .
Inquisitor Fabr.
Bifasciatum Fabr.

Toxotus.

Meridianus Linn.

Strangalia.

Revestita Linn. .

Leptura.

Virens Linn. .
Sangvinosa Gyll.

Grammoptera.

Holosericea Fabr.
Analis Panz. .

Crioceris.

Paracenthesis Linn.

Eumolpus.

Vitis Fabr. . .

Crytocephalus.

Rugicollis Oliv. .
Marginatus Fabr.
Vittula Suffr. .

Chrysomela.

Banksii Fabr. .
Lurida Linn. .
Rossia Illig. . .
Tussilaginis Suffr.
Genei Suffr. . .

Gastrophysa.

Raphani Fabr. .

Gonioctena.

Rufipes De Geer.

Prasocuris.

Phellandrii Linn. .

Phaedon.

Carniolicum Germ.

Adimonia.

Interrupta Oliv. .

Cassida.

Vittata Fabr. .
Moronillus.
Ruficollis Duv. .

Luperus.

Flavus Rosch. .

Tragosoma.

Depsarium Linn. 200

Cucujus.

Sangvinolentus L. 25

Rhysodes.

Sulcatus Fabr. . 25

Steropus.

Rufitarsis Dej. . 25

Trechus.

Latus Putz. . . 15
Ochreatus Dej. 15

Gyrinus.

Mergus Ah. . . 8

Pycnomerus.

Sulcicollis Germ. 25

Byrrhus.

Regalis Steff. . 15
Arietinus Steff. . 12

Plinthus.

Sturmii Germ. . 20

Otiorhynchus.

Bielzii Küst. . . 30

Blaps.

Gages Lin. . . 25

Calcar.

Elongatus Herbst. 18

Chrysomela.

Speciosa Linn. . 10
Venusta Suffr. . 12
Intricata Germ. . 12

Scarites.

Polyphemus Bon. 35

Malachius.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

679
833
625

Pest, am 6/1 1857

P. T.

Durch Gegenwärtiges erlaube ich mir Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, dass ich in Pest ein Naturalien und Antiquitäten Comptoir errichtet habe, welches ich Ihrem Wohlwollen bestens empfehle. Ich werde mich bemühen alle mir gegebenen Aufträge gewissenhaft und reell zu effectuiren, und die möglichst billigen Preise zu notiren.

Langjähriges Studium und die gütige Mithülfe unserer berühmtesten Gelehrten, wie auch öftere Reisen nach allen Gegenden Europa's, um Verbindungen mit Sammlern und Händlern anzuknüpfen, theils um an Ort und Stelle die seltensten Gegenstände zu acquiriren, setzen mich in den Stand, sowohl hinsichtlich des Preises, als auch der richtigen wissenschaftlichen Bestimmung und Reichhaltigkeit meines Lagers, Sammlungen für Lehrer, Schulen und höhere Lehranstalten zusammenzustellen, welche Sammlungen selbst bei mir überlassener Auswahl gewiss sowohl hinsichtlich des Preises, als auch der zweckmässigen Zusammenstellung wegen, allen Anforderungen der Herren Auftraggeber entsprechen werden, da ich stets mit den hauptsächlichsten characteristischen Typen des Thier- und Mineralreiches, welche für den Unterricht unentbehrlich sind, versehen sein werde.

Mein reiches Lager, besonders zoologischer und mineralogischer Gegenstände bestehet nicht bloss aus ausgestopften bunten Vögeln, geschliffenen Muschelschalen etc. etc., die nur für Liebhaber und Laien in der Wissenschaft Werth haben; noch ist dasselbe ausschliesslich von einem naturhistorischen Zweige besonders ausgefüllt, sondern es erfüllt den eigentlichen Zweck einer Naturalien-Handlung, indem es Allen, welche wissenschaftlich sich mit irgend einem Zweige der Naturwissenschaft beschäftigen, Vorlagen zu ihren Studien und Untersuchungen verschafft, einem Jeden die Mittel sein Wissen zu vergrössern anbietet.

Es sind daher systematische Sammlungen der verschiedenen Thierklassen und Mineralien für Schüler in grosser Auswahl zu verschiedenen Preisen stets vorräthig, wie auch Gegenstände für Museen und Autoren der Wissenschaft, worüber ich auch, sobald es meine Zeit erlaubt mit Verzeichnisse aufwarten werde. Da es aber nicht möglich ist Preise bei der Mannigfaltigkeit der Gegenstände genau in ein klares Verhältniss zu bringen, so habe ich im Interesse meiner geehrten Abnehmer am Besten gefunden, dass solche zugesandte Exemplare, welche in Bezug auf Preis und beanspruchte Schönheit den gehegten Erwartungen nicht entsprechen, wieder zurückgesandt werden können, daher eine Vorausbezahlung bei Aufträgen nicht nothwendig ist.

Bei Versendungen erhalten die Stücke nach dem verlangten System fortlaufende Nummern, dann Zettel beigelegt, worauf die Species und die Namen in deutscher, ungarischer und französischer Sprache gedruckt sind, mit Angabe des Fundortes, und einen ebenfalls mit Nummern versehenen Catalog.

# I. Abtheilung Naturalien.

## A. Mineralogie.

Systematisch zusammengestellte Sammlungen, nach irgend einem gewünschten Systeme aus untadelhaften characteristischen Exemplaren bestehend, sind für folgende Preise zu haben:

### a. Collection für Schüler:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | verschiedene | Species | und | var. | kleines | Format | fl. | 3 — | . . | mittleres | Format | fl. | 5 — | . . . | grosses | Format | fl. 8 — |
| 75 | Species | und | v. | var. | . . . | dto | dto | fl. | 5 30. | . . | dto | dto | fl. | 8 — | . . . | dto | dto fl. 12 — |
| 100 | dto | dto | | | . . . | dto | dto | fl. | 8 — | . . | dto | dto | fl. | 10 30 | . . . | dto | dto fl. 18 — |

### b. Collection für öffentliche und Privatlehranstalten:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Species | und | v. | var. | kleines | Format | fl. | 12 — | . . | mittleres | Format | fl. | 16 — | . . . | grosses | Format | fl. 25 — |
| 200 | dto | dto | | | dto | dto | fl. | 20 — | . . | dto | dto | fl. | 30 — | . . . | dto | dto | fl. 40 — |
| 300 | dto | dto | . . . . . | | | | | | | dto | dto | fl. | 40 — | . . . | dto | dto | fl. 70 — |
| 500 | dto | dto | . . . . . | | | | | | | dto | dto | fl. | 85 — | . . . | dto | dto | fl. 140 — |

Und so können zum verhältnissmässigen Preise auch Sammlungen von 1000 bis 4000Species und var. zusammengestellt werden. Zugleich werden auch auf Verlangen geognostische Sammlungen zu folgenden Preisen zusammengestellt und zwar:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Stück | . . . . . | | | | | | | | mittleres | Format | fl. | 8 — | . . . | grosses | Format | fl. 12 — |
| 100 | dto | . . . . . | | | | | | | | dto | dto | fl. | 12 — | . . . | dto | dto | fl. 20 — |
| 150 | dto | . . . . . | | | | | | | | dto | dto | fl. | 20 — | . . . | dto | dto | fl. 32 — |
| 200 | dto | . . . . . | | | | | | | | dto | dto | fl. | 30 — | . . . | dto | dto | fl. 55 — |
| 300 | dto | . . . . . | | | | | | | | dto | dto | fl. | 55 — | . . . | dto | dto | fl. 95 — |
| 500 | dto | . . . . . | | | | | | | | dto | dto | fl. | 110 — | . . . | dto | dto | fl. 200 — |

### c. Versteinerungen:

100 verschiedene Species und var. fl. 18
150 dto dto dto fl. 30

III. Zergliederung der Insecten in schönen Glaskästchen 1 fl. 30.
Prachtvoll schimmernde Cohibri von 1½ fl. bis 6 fl.
Skelette und Schädel von Säugethieren, Vögeln, Reptilien und Fischen.

Pest, am 6/1 1857

P. T.

Durch Gegenwärtiges erlaube ich mir Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, dass ich in Pest ein Naturalien und Antiquitäten Comptoir errichtet habe, welches ich Ihrem Wohlwollen bestens empfehle. Ich werde mich bemühen alle mir gegebenen Aufträge gewissenhaft und reell zu effectuiren, und die möglichst billigen Preise zu notiren.

Langjähriges Studium und die gütige Mithülfe unserer berühmtesten Gelehrten, wie auch öftere Reisen nach allen Gegenden Europa's, um Verbindungen mit Sammlern und Händlern anzuknüpfen, theils um an Ort und Stelle die seltensten Gegenstände zu acquiriren, setzen mich in den Stand, sowohl hinsichtlich des Preises, als auch der richtigen wissenschaftlichen Bestimmung und Reichhaltigkeit meines Lagers, Sammlungen für Lehrer, Schulen und höhere Lehranstalten zusammenzustellen, welche Sammlungen selbst bei mir überlassener Auswahl gewiss sowohl hinsichtlich des Preises, als auch der zweckmässigen Zusammenstellung wegen, allen Anforderungen der Herren Auftraggeber entsprechen werden, da ich stets mit den hauptsächlichsten characteristischen Typen des Thier- und Mineralreiches, welche für den Unterricht unentbehrlich sind, versehen sein werde.

Mein reiches Lager, besonders zoologischer und mineralogischer Gegenstände bestehet nicht bloss aus ausgestopften bunten Vögeln, geschliffenen Muschelschalen etc. etc., die nur für Liebhaber und Laien in der Wissenschaft Werth haben; noch ist dasselbe ausschliesslich von einem naturhistorischen Zweige besonders ausgefüllt, sondern es erfüllt den eigentlichen Zweck einer Naturalien-Handlung, indem es Allen, welche wissenschaftlich sich mit irgend einem Zweige der Naturwissenschaft beschäftigen, Vorlagen zu ihren Studien und Untersuchungen verschafft, einem Jeden die Mittel sein Wissen zu vergrössern anbietet.

Es sind daher systematische Sammlungen der verschiedenen Thierklassen und Mineralien für Schüler in grosser Auswahl zu verschiedenen Preisen stets vorräthig, wie auch Gegenstände für Museen und Autoren der Wissenschaft, worüber ich auch, sobald es meine Zeit erlaubt mit Verzeichnisse aufwarten werde. Da es aber nicht möglich ist Preise bei der Mannigfaltigkeit der Gegenstände genau in ein klares Verhältniss zu bringen, so habe ich im Interesse meiner geehrten Abnehmer am Besten gefunden, dass solche zugesandte Exemplare, welche in Bezug auf Preis und beanspruchte Schönheit den gehegten Erwartungen nicht entsprechen, wieder zurückgesandt werden können, daher eine Vorausbezahlung bei Aufträgen nicht nothwendig ist.

Bei Versendungen erhalten die Stücke nach dem verlangten System fortlaufende Nummern, dann Zettel beigelegt, worauf die Species und die Namen in deutscher, ungarischer und französischer Sprache gedruckt sind, mit Angabe des Fundortes, und einen ebenfalls mit Nummern versehenen Catalog.

## I. Abtheilung Naturalien.

### A. Mineralogie.

Systematisch zusammengestellte Sammlungen, nach irgend einem gewünschten Systeme aus untadelhaften characteristischen Exemplaren bestehend, sind für folgende Preise zu haben:

**a.** Collection für Schüler:

50 verschiedene Species und var. kleines Format fl. 3 — . . mittleres Format fl. 5 — . . . grosses Format fl. 8 —
75 Species und v. var. . . . dto dto fl. 5 30. . . dto dto fl. 8 — . . . dto dto fl. 12 —
100 dto dto . . . dto dto fl. 8 — . . dto dto fl. 10 30 . . . dto dto fl. 18 —

**b.** Collection für öffentliche und Privatlehranstalten:

150 Species und v. var. kleines Format fl. 12 — . . mittleres Format fl. 16 — . . . grosses Format fl. 25 —
200 dto dto dto dto fl. 20 — . . dto dto fl. 30 — . . . dto dto fl. 40 —
300 dto dto . . . . . dto dto fl. 40 — . . . dto dto fl. 70 —
500 dto dto . . . . . dto dto fl. 85 — . . . dto dto fl. 140 —

Und so können zum verhältnissmässigen Preise auch Sammlungen von 1000 bis 4000 Species und var. zusammengestellt werden. Zugleich werden auch auf Verlangen geognostische Sammlungen zu folgenden Preisen zusammengestellt und zwar:

60 Stück . . . . . mittleres Format fl. 8 — . . . grosses Format fl. 12 —
100 dto . . . . . dto dto fl. 12 — . . . dto dto fl. 20 —
150 dto . . . . . dto dto fl. 20 — . . . dto dto fl. 32 —
200 dto . . . . . dto dto fl. 30 — . . . dto dto fl. 55 —
300 dto . . . . . dto dto fl. 55 — . . . dto dto fl. 95 —
500 dto . . . . . dto dto fl. 110 — . . . dto dto fl. 200 —

**c.** Versteinerungen:

100 verschiedene Species und var. fl. 18
150 dto dto dto fl. 30
200 dto dto dto fl. 45
300 dto dto dto fl. 75 etc. etc. etc.

**d.** Mineraliensammlungen zu Löthrohrversuchen von 80 bis 100 Species in Glasfläschchen je nach der Einrichtung von fl. 5 — bis fl. 10 —
detto 50 Species in Papierkapsel und Pappschachtel . . . . . fl. 3 30.

**e.** Krystallmodelle von Glas, Holz und Pappe.
**f.** Metallurgische Sammlungen der wichtigsten Mineralien und Erze, aus denen Metall dargestellt wird, von fl. 20 — fl. 100.
**g.** Sammlungen von Mineralien im rohen Zustande, die als Edelsteine zum Schmucke oder Verzierung gebraucht werden.
**h.** Mineraliensammlungen für Chemiker, Pharmaceuten . . . . . fl. 20 — fl. 60
**i.** Sammlungen für Architecten von . . . . . fl. 13 — fl. 30.
**k.** Sammlungen für Landwirthe zur Bodenkunde von . . . . . fl. 30 — fl. 50.
**l.** Härtescala nach Mohs ohne Diamant . . . . . fl. 1 36.
detto mit Strichtafel, Feile und politirtem Holzkästchen . . . . . fl. 3 30.
**m.** Löthrohr mit 2 Spitzen, Platindraht, Kohle, und die erforderlichen nassen und trockenen Reagentien fl. 5 — fl. 10.
**n.** Aräometer, geognostische Hammer, Goniometer, Löthröhre, Löthrohrkohle, Löthrohrlampe, Löthrohrmörser von Stahl und Porcelain, Porcelainstrichtafel, Stahlmörser, Insektennadeln, u. a. m.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

## B. Botanik.

**a.** Schul-Herbarien systematisch geordnet, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Monarchie, wobei zugleich die Repräsentation möglichst vieler Familien und Gattungen berücksichtigt wurde, werden zu folgenden Preisen abgegeben;

| Species: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis: | 20 fl. | 40 fl. | 60 fl. | 80 fl. | 100 fl. | 134 fl. | 200 fl. |

**b.** Sind folgende zwei vorzügliche Herbarien von mir zu beziehen:

1) Flora exsiccata Vindobonensis, alpiumque adjacentium: Flora der Umgebungen Wiens und der benachbarten Alpen; von Julius von Kováts. XI. Centurien (nicht mehr erschienen) 70 fl. C. M. Einzelne Centurien á 7 fl. C. Mz.

Diese schön und reich aufgelegte Sammlung enthält die Belege zu Neilreich's classischer Flora von Wien, so wie auch grosse Seltenheiten von den österreichischen Alpen, von dem Leithagebirge, Neusiedlersee u. s. w. Die Ausstattung ist nett, mit gedruckten Etiquetten, jede Species auf einem eigenen halben Bogen weissen Papiers.

2) Plantae rariores Imperii Austriaci, praecipue Hungariae et Transsilvaniae. Die seltenen Gewächse der österreichischen Monarchie, besonders Ungarn's und Siebenbürgen's; herausgegeben von Julius von Kováts, 500 Species 40 fl. C. M.

Den Abnehmern dieser Sammlung werden, wenn sie es wünschen, die zugleich in der Flora von Wien vorkommenden Species nicht geliefert, in welchem Falle diese Sammlung nur aus 333 Species besteht, und 27 fl. C. Mze kostet. Diese Sammlung ist ganz so wie die vorige adjustirt. Von Beiden sind nun mehr wenige complete Exemplare vorhanden.

**c.** Für diejenigen die einzelne Arten nach Auswahl acquiriren wollen, folgt unser erstes Verzeichniss von beiläufig 2000 mehr oder minder seltene Arten. — Die in diesem Verzeichniss nicht angeführten gemeineren Pflanzen unserer Gegend, sind in guten Exemplaren á 3—4 xr. C. M. ebenfalls zu haben.

3) Bestellungen auf verschiedene Sammlungen, z. B. Alpenpflanzen ökonomische und pharmaceutische Herbarien, u. s. w. werden angenommen und nach dem Wunsche der Besteller effectuirt.

**d.** Algen.

## C. Zoologie.

Aus dem Thierreiche nimmt und besorgt die Naturalienhandlung Bestellungen auf alle Classen desselben, sowohl auf Säugethiere, als auf Vögel aller Climaten; vorzüglich aber auf die Abtheilung der wirbellosen Thiere, als Mollusken, und Insekten, von Ersteren sind sowohl von Meer, als Land- und Fluss-Conchylien stets in bedeutenden Vorräthen vorhanden; von Insecten können ebenfalls grössere und kleinere Sammlungen nach den hier verzeichneten Preisen verabfolgt werden.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **a.** Coleoptera, Käfer | von 800 | Arten | in 1200 | Exemplaren | á | 80 | fl. |
| | **b.** Lepidoptera, Schmetterlinge | „ 500 | „ | in 800 | „ | á | 100 | „ |
| | **c.** Hemiptera, Halbflügler | „ 50 | „ | in 85 | „ | á | 10 | „ |
| | **d.** (Orthoptera, Gradflügler) (Neuroptera, Netzflügler) | „ 50 | „ | in 80 | „ | á | 12 | „ |
| | **e.** Diptera, Zweiflügler | „ 100 | „ | in 175 | „ | á | 10 | „ |
| | **f.** Hymenoptera, 4flügler | „ 200 | „ | in 340 | „ | á | 18 | „ |
| | Summa | 1700 | Arten | in 2680 | Exemplaren | a | 230 | fl. |
| 2. | Kleinere Sammlungen: | | | | | | | |
| | **a.** Coleoptera, Käfer | von 500 | Arten | in 800 | Exemplaren | á | 60 | fl. |
| | detto dto | „ 250 | „ | in 400 | „ | á | 30 | „ |
| | **b.** Lepidoptera, Schmetterlinge | „ 300 | „ | in 500 | „ | á | 60 | „ |
| | detto detto | „ 150 | „ | in 250 | „ | á | 30 | „ |
| | **c.** Hemiptera, Halbflügler | „ 25 | „ | in 40 | „ | á | 5 | „ |
| | **d.** (Orthoptera (Gradflügler (Neuroptera (Netzflügler | „ 25 | „ | in 40 | „ | á | 6 | „ |
| | **e.** Diptera, 2flügler | „ 50 | „ | in 100 | „ | á | 6 | „ |
| | **f.** Hymenoptera 4flügler | „ 100 | „ | in 200 | „ | á | 10 | „ |
| | detto dto | „ 50 | „ | in 100 | „ | á | 5 | „ |

Von allen diesen Ordnungen können auch grö sere Sammlungen z. B. von Käfern bis 2500 Arten in 4000 Exemplaren á 300 fl., von Schmetterlingen 700 Arten in 1200 Exemplaren á 250 fl., und in dem Verhältniss auch von den übrigen Ordnungen abgegeben werden — so, dass eine allgemeine ganz instructive und genau bestimmte Insecten-Sammlung von 4000 verschiedenen Arten in ohngefähr 7000 Exemplaren um den Preis von 600 fl. nett hergestellt werden könnte.

Auf Anfragen kann man auch den ungefähren Inhalt dieser Sammlungen angeben, mit dem Bemerken, dass im Allgemeinen die ungarischen Arten überwiegend vertreten sind. Jede Art dieser Insecten wird mit der, auf den Catalog bezüglichen Nummer versehen sein. — Auch werden auf Verlangen Centurien zu fl. 5 und kleinere Sammlungen zum Preise von fl. 3 bis fl. 20 zusammengestellt, und auch einzelne Exemplare abgegeben.

Gegenwärtig sind zwei ausgezeichnet schön erhaltene Schmetterling-Sammlungen zum Abgeben bereit, in welchen jedes Exemplar in einzelnen eleganten Glaskästchen hermetisch verwahrt ist, hierdurch sind diese Sammlungen von allen zerstörenden Einflüssen für immer gesichert, und überdies wegen sicherer und leichterer Handhabung beim Unterrichte vorzüglich anzuempfehlen.

Eine dieser Sammlungen in einem mit 40 Schubladen versehenen politirten Kasten enthaltet 1040 Arten in 2040 Exemplaren, und zwar:

I.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 270 | Arten | Papilioniden (Tagfalter) | in 600 Exemplaren |
| 72 | dto | Sphingiden (Abendfalter) | „ 180 detto |
| 140 | dto | Bombiciden (Spinner) | „ 300 detto |
| 300 | dto | Noctuiden (Nachtfalter) | „ 580 detto |
| 150 | dto | Geometriden (Spanner) | „ 260 detto |
| 100 | dto | Microlepidopteren | „ 120 detto |

Der Preis hievon ist auf 280 fl. festgesetzt.

II. Die andere ebenfalls in ganz netten Glaskästchen besteht aus 520 Arten Macrolepidoptern in 1147 Exemplaren hievon sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 189 | Arten | Papilioniden (Tagfalter) | in 499 Exemplaren |
| 40 | dto | Sphingiden (Abendfalter) | in 88 detto |
| 81 | dto | Bombiciden (Spinner) | in 171 detto |
| 200 | dto | Noctuiden (Nachtfalter) | in 389 detto |
| | | | 520 Arten in 1147 Exemplaren. |

Diese mehrere Seltenheiten enthaltende Sammlung ist um 200 fl. C. M. verkäuflich.

III. Zergliederung der Insecten in schönen Glaskästchen 1 fl. 30.

Prachtvoll schimmernde Colibri von 1½ fl. bis 6 fl.

Skelette und Schädel von Säugethieren, Vögeln, Reptilien und Fischen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

## B. Botanik.

**a.** Schul-Herbarien systematisch geordnet, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Monarchie, wobei zugleich die Repräsentation möglichst vieler Familien und Gattungen berücksichtigt wurde, werden zu folgenden Preisen abgegeben:

| Species: | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis: | 20 fl. | 40 fl. | 60 fl. | 80 fl. | 100 fl. | 134 fl. | 200 fl. |

**b.** Sind folgende zwei vorzügliche Herbarien von mir zu beziehen:

1) Flora exsiccata Vindobonensis, alpinumque adjacentium: Flora der Umgebungen Wiens und der benachbarten Alpen; von Julius von Kováts. XI. Centurien (nicht mehr erschienen) 70 fl. C. M. Einzelne Centurien à 7 fl. C. Mz.

Diese schön und reich aufgelegte Sammlung enthält die Belege zu Neilreich's classischer Flora von Wien, so wie auch grosse Seltenheiten von den österreichischen Alpen, von dem Leithagebirge, Neusiedlersee u. s. w. Die Ausstattung ist nett, mit gedruckten Etiquetten, jede Species auf einem eigenen halben Bogen weissen Papiers.

2) Plantae rariores Imperii Austriaci, praecipue Hungariae et Transsilvaniae. Die seltenen Gewächse der österreichischen Monarchie, besonders Ungarn's und Siebenbürgen's; herausgegeben von Julius von Kováts, 500 Species 40 fl. C. M.

Den Abnehmern dieser Sammlung werden, wenn sie es wünschen, die zugleich in der Flora von Wien vorkommenden Species nicht geliefert, in welchem Falle diese Sammlung nur aus 333 Species besteht, und 27 fl. C. Mze kostet. Diese Sammlung ist ganz so wie die vorige adjustirt. Von Beiden sind nun mehr wenige complete Exemplare vorhanden.

**c.** Für diejenigen die einzelne Arten nach Auswahl acquiriren wollen, folgt unser erstes Verzeichniss von beiläufig 2000 mehr oder minder seltene Arten. — Die in diesem Verzeichniss nicht angeführten gemeineren Pflanzen unserer Gegend, sind in guten Exemplaren à 3—4 xr. C. M. ebenfalls zu haben.

3) Bestellungen auf verschiedene Sammlungen, z. B. Alpenpflanzen öconomische und pharmaceutische Herbarien, u. s. w. werden angenommen und nach dem Wunsche der Besteller effectuirt.

**d.** Algen.

## C. Zoologie.

Aus dem Thierreiche nimmt und besorgt die Naturalienhandlung Bestellungen auf alle Classen desselben, sowohl auf Säugethiere, als auf Vögel aller Climaten; vorzüglich aber auf die Abtheilung der wirbellosen Thiere, als Mollusken, und Insekten, von Ersteren sind sowohl von Meer, als Land- und Fluss-Conchylien stets in bedeutenden Vorräthen vorhanden; von Insecten können ebenfalls grössere und kleinere Sammlungen nach den hier verzeichneten Preisen verabfolgt werden.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **a.** Coleoptera, Käfer | von 800 | Arten | in 1200 | Exemplaren | . . . . . | á | 80 | fl. |
| **b.** Lepidoptera, Schmetterlinge | „ 500 | „ | in 800 | „ | . . . . . | á | 100 | „ |
| **c.** Hemiptera, Halbflügler | „ 50 | „ | in 85 | „ | . . . . . | á | 10 | „ |
| **d.** (Orthoptera, Gradflügler) (Neuroptera, Netzflügler) | „ 50 | „ | in 80 | „ | . . . . . | á | 12 | „ |
| **e.** Diptera, Zweiflügler | „ 100 | „ | in 175 | „ | . . . . . | á | 10 | „ |
| **f.** Hymenoptera, 4flügler | „ 200 | „ | in 340 | „ | . . . . . | á | 18 | „ |
| Summa | 1700 | Arten | in 2680 | Exemplaren | . . . . . | a | 230 | fl. |
| 2. Kleinere Sammlungen: | | | | | | | | |
| **a.** Coleoptera, Käfer | von 500 | Arten | in 800 | Exemplaren | . . . . . | á | 60 | fl. |
| detto dto | „ 250 | „ | in 400 | „ | . . . . . | á | 30 | „ |
| **b.** Lepidoptera, Schmetterlinge | „ 300 | „ | in 500 | „ | . . . . . | á | 60 | „ |
| detto detto | „ 150 | „ | in 250 | „ | . . . . . | á | 30 | „ |
| **c.** Hemiptera, Halbflügler | „ 25 | „ | in 40 | „ | . . . . . | á | 5 | „ |
| **d.** (Orthoptera (Gradflügler (Neuroptera (Netzflügler | „ 25 | „ | in 40 | „ | . . . . . | á | 6 | „ |
| **e.** Diptera, 2flügler | „ 50 | „ | in 100 | „ | . . . . . | á | 6 | „ |
| **f.** Hymenoptera 4flügler | „ 100 | „ | in 200 | „ | . . . . . | á | 10 | „ |
| detto dto | „ 50 | „ | in 100 | „ | . . . . . | á | 5 | „ |

Von allen diesen Ordnungen können auch grö sere Sammlungen z. B. von Käfern bis 2500 Arten in 4000 Exemplaren à 300 fl., von Schmetterlingen 700 Arten in 1200 Exemplaren á 250 fl., und in dem Verhältniss auch von den übrigen Ordnungen abgegeben werden — so, dass eine allgemeine ganz instructive und genau bestimmte Insecten-Sammlung von 4000 verschiedenen Arten in ohngefähr 7000 Exemplaren um den Preis von 600 fl. nett hergestellt werden könnte.

Auf Anfragen kann man auch den ungefähren Inhalt dieser Sammlungen angeben, mit dem Bemerken, dass im Allgemeinen die ungarischen Arten überwiegend vertreten sind. Jede Art dieser Insecten wird mit der, auf den Catalog bezüglichen Nummer versehen sein. — Auch werden auf Verlangen Centurien zu fl. 5 und kleinere Sammlungen zum Preise von fl. 3 bis fl. 20 zusammengestellt, und auch einzelne Exemplare abgegeben.

Gegenwärtig sind zwei ausgezeichnet schön erhaltene Schmetterling-Sammlungen zum Abgeben bereit, in welchen jedes Exemplar in einzelnen eleganten Glaskästchen hermetisch verwahrt ist, hierdurch sind diese Sammlungen von allen zerstörenden Einflüssen für immer gesichert, und überdies wegen sicherer und leichterer Handhabung beim Unterrichte vorzüglich anzuempfehlen.

Eine dieser Sammlungen in einem mit 40 Schubladen versehenen politirten Kasten enthaltet 1040 Arten in 2040 Exemplaren, und zwar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | 270 Arten | Papilioniden (Tagfalter) . . . . . | in 600 Exemplaren |
| | 72 dto | Sphingiden (Abendfalter) . . . . . | „ 180 detto |
| | 140 dto | Bombiciden (Spinner) . . . . . | „ 300 detto |
| | 300 dto | Noctuiden (Nachtfalter) . . . . . | „ 580 detto |
| | 150 dto | Geometriden (Spanner) . . . . . | „ 260 detto |
| | 100 dto | Microlepidopteren . . . . . | „ 120 detto |

Der Preis hievon ist auf 280 fl. festgesetzt.

II. Die andere ebenfalls in ganz netten Glaskästchen besteht aus 520 Arten Macrolepidoptern in 1147 Exemplaren hievon sind:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 189 | Arten | Papilioniden (Tagfalter) . . . . . | in 499 Exemplaren |
| 40 | dto | Sphingiden (Abendfalter) . . . . . | in 88 detto |
| 81 | dto | Bombiciden (Spinner) . . . . . | in 171 detto |
| 200 | dto | Noctuiden (Nachtfalter) . . . . . | in 389 detto |
| 520 | Arten | | in 1147 Exemplaren. |

Diese mehrere Seltenheiten enthaltende Sammlung ist um 200 fl. C. M. verkäuflich.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zugleich empfehle ich den Collegien, Seminarien und Pensionaten ein wohlgeordnetes naturhistorisches
genauesten Bestimmung. Preis fl. 140 zahlbar in 2 Jahren.

Dieses kleine classische Museum enthält die Typen der meisten organischen und anorganischen Wesen
esten Studienplänen: Zoologie, Botanik und Geologie.

**a.** Für Zoologie: 4 Säugethiere, 12 Vögel, 5 Reptilien und Fische, 6 Crustaceen, 50 Insecten
Arten, 50 Meer, Land und Flussmollusken, 5 Strahlthiere und Zoophiten.

**b.** Für Botanik: 120 diverse Pflanzen, Cryptogamen und Phanerogamen.

**c.** Für Geologie: 100 Felsarten, 100 Versteinerungen nach ihren Schichten.

Im Ganzen 460 Muster sammt Schachtel und Chatulen und den nöthigen Flaçons dazu, mit Inbegriff
Emballage, das Ganze für fl. 140 zahlbar in folgenden Raten: Die Hälfte zahlbar 30 Tage nach der Expedition,
Ende Jänner des folgenden Jahres.

Es werden auch die 3 Parthien einzeln abgegeben. Die Zoologie, Säugethiere, Vögel, Reptilien
ceen, Insecten, Mollusken, Strahlthiere und Zoophiten für fl. 100. Die Botanik für fl 16. Die Geologie für fl
der Verpackung und Kiste, zahlbar 30 Tage nach der Lieferung. Obiges Museum 1-er Qualität um fl. 50 mehr.

Dieses kleine Museum kann immer durch Geschenke und Acquisitionen vergrössert und complettirt w
einigen Jahren eines der schönsten Museen werden kann, dessen Ankauf wenigstens fl. 1000 kostet. Ich hoffe un
reiche Aufträge zu erhalten, da es nun nicht mehr nothwendig ist, zum naturhistorischen Studium die Gegenstän
lande kommen zu lassen, und ich auch für die richtige Bestimmung garantire, da Alles von unseren berühmtest
Fache tüchtigsten Gelehrten bestimmt wird.

Da aber Viele Sammlungen besitzen, die ohne irgend eine Bestimmung und folglich für Studien kei
so übernimmt das unterzeichnete Comptoir bei frankirter Einsendung die Bestimmung gegen Erlag von fl. 15 für 1
lien oder Felsarten: 18 fl. für 100 Fossilien; fl. 12 für 100 Conchylien, und 8 fl. für 100 Insecten unter Mithülfe m
und andere Gegenstände in Weingeist.

## II. Abtheilung. Münzen und Antiquitäten.

Zum Studium der Geschichte und des Alterthumes geben die übriggebliebenen einzelnen Denkmäler
Münzen oft den einzigen Anhaltspunkt, indem sie uns Nachricht von den Trachten und der Religion der alten Völ
leichter unterhaltender Weise dem Gedächtniss der jungen Leute die chronologische Reihenfolge der interessanten
schichte einprägen. Zugleich können die Münzen dem Dichter, Maler, Bildhauer und Architecten zum Studium
was die antiquen griechischen und römischen betrifft. Ich glaube daher meinem Vaterlande einen Dienst zu erweis
wohl den angehenden Sammlern als auch den wissenschaftlichen Instituten Gelegenheit biethe, sich sowohl einzeln
ganze Sammlungen anschaffen zu können, die chronologisch geordnet und genau bestimmt sind.

Die Numismatik zerfällt in folgende Abtheilungen:

I. Antique Münzen, bestehend:

**a.** Aus den Münzen der griechischen Städte, der Könige, Colonien und anderer alten Völker.

**b.** Aus römischen Familienmünzen, dann den Münzen der römischen Kaiser von Julius Caesar angefa
des byzantinischen Kaiserreiches.

II. Mittelaltermünzen bestehend aus den Münzen aller Länder bis zum Anfange des 16-ten Jahrhundertes
ne ungarische Münzsammlung sehr zahlreich und empfehlenswerth ist.

III. Die Münzen der Neuzeit, bestehend aus den coursirenden Münzen aller Länder und Reiche.

Zugleich besitze ich eine Auswahl anderer antiquen Gegenstände als römische Werkzeuge, antique
geschnittene Steine, Oehlgemälde berühmter Meister, Elfenbein und Holzschnitzwerke und andere antique Gold und

Da ich alle diese Gegenstände sowohl kaufe als auch im Tausche anzunehmen bereit bin, so bitte E
meine höfliche Zeilen Ihren Freunden gütigst mitzutheilen

Schliesslich gebe ich eine kurze Zusammenstellung der Gegenstände, welche stets bei mir am Lager

1. Mineralien, Felsarten, Versteinerungen.
2. Säugethiere, ausgestopft und in Bälgen, deren Skelette und deren Schädel.
3. Vögel, ausgestopfte, in Bälgen und als Skelette.
4. Amphibien in Spiritus und in Skeletten.
5. Eingeweidewürmer in Spiritus.
6. Käfer und derer Zergliederung, Schmetterling, Puppe und Raupe.
7. Crustaceen getrocknet und in Spiritus.
8. Meer, Land und Süsswasserschnecken, Strahlthiere und Corallen.
9. Pflanzen, Algen.
10. Römische und griechische Münzen,
11. Antique Schmuck und Kunstgegenstände, geschnittene Steine.
12. Oehlgemälde und Elfenbeinschnitzwerke.
13. Antique Waffen und Rüstungen.
14. Mittelalter und moderne Münzen.
15. Alte Sigille und Incunabeln, Diplome und alte Kupferstiche.

Ich schmeichle mir, dass der Besuch meines Geschäftes gewiss Jeden zufrieden stellen, und mir die Z

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zugleich empfehle ich den Collegien, Seminarien und Pensionaten ein wohlgeordnetes naturhistorisches Cabinet mit der genauesten Bestimmung. Preis fl. 140 zahlbar in 2 Jahren.

Dieses kleine classische Museum enthält die Typen der meisten organischen und anorganischen Wesen nach den neuesten Studienplänen: Zoologie, Botanik und Geologie.

**a.** Für Zoologie: 4 Säugethiere, 12 Vögel, 5 Reptilien und Fische, 6 Crustaceen, 50 Insecten von verschiedenen Arten, 50 Meer, Land und Flussmollusken, 5 Strahlthiere und Zoophiten.

**b.** Für Botanik: 120 diverse Pflanzen, Cryptogamen und Phanerogamen.

**c.** Für Geologie: 100 Felsarten, 100 Versteinerungen nach ihren Schichten.

Im Ganzen 460 Muster sammt Schachtel und Chatulen und den nöthigen Flaçons dazu, mit Inbegriff der Kisten und Emballage, das Ganze für fl. 140 zahlbar in folgenden Raten: Die Hälfte zahlbar 30 Tage nach der Expedition, die andere Hälfte Ende Jänner des folgenden Jahres.

Es werden auch die 3 Parthien einzeln abgegeben. Die Zoologie, Säugethiere, Vögel, Reptilien, Fische, Crustaceen, Insecten, Mollusken, Strahlthiere und Zoophiten für fl. 100. Die Botanik für fl 16. Die Geologie für fl. 55 mit Inbegriff der Verpackung und Kiste, zahlbar 30 Tage nach der Lieferung. Obiges Museum 1-er Qualität um fl. 50 mehr.

Dieses kleine Museum kann immer durch Geschenke und Acquisitionen vergrössert und complettirt werden, dass es in einigen Jahren eines der schönsten Museen werden kann, dessen Ankauf wenigstens fl. 1000 kostet. Ich hoffe um so mehr zahlreiche Aufträge zu erhalten, da es nun nicht mehr nothwendig ist, zum naturhistorischen Studium die Gegenstände aus dem Auslande kommen zu lassen, und ich auch für die richtige Bestimmung garantire, da Alles von unseren berühmtesten und in diesem Fache tüchtigsten Gelehrten bestimmt wird.

Da aber Viele Sammlungen besitzen, die ohne irgend eine Bestimmung und folglich für Studien keinen Werth haben, so übernimmt das unterzeichnete Comptoir bei frankirter Einsendung die Bestimmung gegen Erlag von fl. 15 für 100 Stück Mineralien oder Felsarten; 18 fl. für 100 Fossilien; fl. 12 für 100 Conchylien, und 8 fl. für 100 Insecten unter Mithülfe mehrerer Gelehrten.

Zugleich empfehle ich auch mein reichhaltiges Lager von Eier und Skelettsammlungen, Eingeweidewürmer, Amphibien und andere Gegenstände in Weingeist.

## II. Abtheilung. Münzen und Antiquitäten.

Zum Studium der Geschichte und des Alterthumes geben die übriggebliebenen einzelnen Denkmäler und aufgefundenen Münzen oft den einzigen Anhaltspunkt, indem sie uns Nachricht von den Trachten und der Religion der alten Völker geben, und in leichter unterhaltender Weise dem Gedächtniss der jungen Leute die chronologische Reihenfolge der interessanten Momente der Geschichte einprägen. Zugleich können die Münzen dem Dichter, Maler, Bildhauer und Architecten zum Studium dienen, besonders was die antiquen griechischen und römischen betrifft. Ich glaube daher meinem Vaterlande einen Dienst zu erweisen, wenn ich sowohl den angehenden Sammlern als auch den wissenschaftlichen Instituten Gelegenheit biethe, sich sowohl einzelne Stücke als auch ganze Sammlungen anschaffen zu können, die chronologisch geordnet und genau bestimmt sind.

Die Numismatik zerfällt in folgende Abtheilungen:

I. Antique Münzen, bestehend:

**a.** Aus den Münzen der griechischen Städte, der Könige, Colonien und anderer alten Völker.

**b.** Aus römischen Familienmünzen, dann den Münzen der römischen Kaiser von Julius Caesar angefangen bis zum Ende des byzantinischen Kaiserreiches.

II. Mittelaltermünzen bestehend aus den Münzen aller Länder bis zum Anfange des 16-ten Jahrhundertes wo besonders meine ungarische Münzsammlung sehr zahlreich und empfehlenswerth ist.

III. Die Münzen der Neuzeit, bestehend aus den coursirenden Münzen aller Länder und Reiche.

Zugleich besitze ich eine Auswahl anderer antiquen Gegenstände als römische Werkzeuge, antique Waffen, Gefässe, geschnittene Steine, Oehlgemälde berühmter Meister, Elfenbein und Holzschnitzwerke und andere antique Gold und Silbergegenstände.

Da ich alle diese Gegenstände sowohl kaufe als auch im Tausche anzunehmen bereit bin, so bitte Ew. Wohledlen diese meine höfliche Zeilen Ihren Freunden gütigst mitzutheilen

Schliesslich gebe ich eine kurze Zusammenstellung der Gegenstände, welche stets bei mir am Lager sind.

1. Mineralien, Felsarten, Versteinerungen.
2. Säugethiere, ausgestopft und in Bälgen, deren Skelette und deren Schädel.
3. Vögel, ausgestopfte, in Bälgen und als Skelette.
4. Amphibien in Spiritus und in Skeletten.
5. Eingeweidewürmer in Spiritus.
6. Käfer und derer Zergliederung, Schmetterling, Puppe und Raupe.
7. Crustaceen getrocknet und in Spiritus.
8. Meer, Land und Süsswasserschnecken, Strahlthiere und Corallen.
9. Pflanzen, Algen.
10. Römische und griechische Münzen,
11. Antique Schmuck und Kunstgegenstände, geschnittene Steine.
12. Oehlgemälde und Elfenbeinschnitzwerke.
13. Antique Waffen und Rüstungen.
14. Mittelalter und moderne Münzen.
15. Alte Sigille und Incunabeln, Diplome und alte Kupferstiche.

Ich schmeichle mir, dass der Besuch meines Geschäftes gewiss Jeden zufrieden stellen, und mir die Zufriedenheit und das Vertrauen Aller erwerben wird.

Gefällige Aufträge und Anfragen bitte ich frankirt, an das Naturalien und Antiquitäten Comptoir in Pest, Landstrasse Nro 18. zu richten, woselbst auch alle oben benannte Gegenstände sowohl einzeln als auch in ganzen Sammlungen zu den höchsten Preisen gekauft und eingetauscht werden.

Ergebenst

Dr Egger

Vom Naturalien und Antiquitäten-Comptoir in Pest Landstrasse 18 vis à vis den frühern botanischen Garten.

*Pest 1856. Druck von Johann Herz.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sr Wohlgeboren

Herrn von Heyden

Bürgermeister

in

Frankfurt a/m.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Fr Wohlgeboren

Herrn von Heyden

Bürgermeister

in

Frankfurt a/m.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Exemplare sind 626

Homalota variabilis Creutz — 10.
Anisotoma ciliaris Schmidt — 15.
Rhysodes exaratus Westw. — 30
Pediacus dermestoides F. — 36
Tharops nigriceps Mahn ♂ — 75.
" " " ♀ — 150.
Tropiderus bilineatus Germ — 30
Antlophus sticticus Schh — 12
Otiorhynch. impotitus Schh — 12
Lixus subtilis Schh — 15
Baridius atramentarius Schh — 12
Haemonia Curtisi Lac — 10

Lathridius angusticollis Mh — 10
Barmen picipennis Bach — 10
Matthianus glabellus Rsw. — 10
Matthodes sinuatus Kiesenwetteri Rsw — 15
Phalacrus Stierlini Germ — 16.
Otiorhynch. salebrosus Schh. — 15.
perforatus Redtb. — 20.

503 43

Käfer- Staatsregierung Sammlung der Naturalien des Herzogthums Nassau. Wiesbaden.

Preis-Verzeichniss
des
Naturalien-Cabinets
in Frankfurt a. M.
Bethmannstrasse No. 31.
Zu haben bei Heinrich Ludwig Brönner.

g-Preisv
des
NTIQUIT
otheagasse N
ischer Wä

| | kr. |
|---|---|
| II. | |
| **Sphingides.** | |
| **18. Chimaera.** | |
| ila | 27 |
| endiculata | 21 |
| **19. Atychia.** | |
| ulariae | 7 |
| Chloros | 16 |
| ices | 7 |
| Geryon | 13 |
| ni | 8 |
| ysocephala | 26 |
| mii δ ♀ | 63 |
| **20. Zygaena.** | |
| os | 5 |
| ae | 21 |
| biosae | 19 |
| ctum | 14 |
| illeae | 7 |
| thina | 16 |
| lans | 21 |
| aarae | 21 |
| liloti | 5 |
| Trifolii | 10 |
| Lonicerae | 5 |
| Filipendulae | 5 |
| Angelicae | 7 |
| Hippocrepidis | 14 |
| Charon | 21 |
| Peucedani | 16 |
| v. Coronillm. | 6 10 |
| v. Trigonellaem. | 5 10 |
| Lavandulae | 31 |

| | kr. |
|---|---|
| Nerü | |
| Elpen | |
| Porce | |
| Galii | |
| Euphe | |
| Vespe | |
| Pinas | |
| Conv | |
| Ligus | |
| **30** | |
| Atrop | |
| **Bo** | |
| **3** | |
| Pyri | |
| Hybri | |
| Spini | |
| Carpi | |
| Tau | |
| **3** | |
| Versic | |
| **34** | |
| Mori | |
| Vinul | |
| Bifids | |
| Ulmi | |
| **3** | |

| | kr. |
|---|---|
| Signifera | 26 |
| Sagittifera | 95 |
| Nagyagensis | 105 |
| Graslinii | 260 |
| Decora | 84 |
| Tenebrosa | 21 |
| Siliginis | 100 |
| **53. Cocytia.** | |
| Pancratii | 63 |
| **54. Amphipyra.** | |
| Tragopogonis | 8 |
| Livida | 84 |
| Pyramidea | 14 |
| Typica | 10 |
| Perflua | 76 |
| Fimbriola | 21 |
| Latens | 52 |
| Pyrophilla | 10 |
| Fugax | 16 |
| Lucipeta | 42 |
| Spectrum | 70 |
| **55. Noctua.** | |
| Ravida | 10 |
| Augur | 15 |
| Sigma | 18 |
| Baja | 14 |
| Candelisequa | 32 |
| Brunnea | 14 |
| Festiva | 14 |
| Punicea | 63 |
| Umbrosa | 63 |
| Bella | 26 |
| Conflua | 53 |
| C. Nigrum | 5 |
| Rhomboidea | 14 |
| Triangulum | 14 |
| Ditrapezium | 30 |
| Polygona | 14 |
| Flammatra | 17 |
| Plecta | 10 |
| **56. Triphaena.** | |
| Interjecta | 75 |
| Comes | 10 |
| Subsequa | 21 |
| Pronuba | 7 |
| v. Innuba | 7 |
| Fimbria | 15 |
| Janthina | 21 |
| Linogrisea | 21 |
| **57. Hadena.** | |
| Saponariae | 26 |
| Gelata | 260 |
| Perplexa | 18 |
| Capsincola | 8 |
| Cucubali | 10 |
| Popularis | 18 |
| Cespitis | 20 |
| Lutulenta | 26 |
| Leucophaea | 7 |
| Glauca | 52 |
| Dentina | 8 |
| Marmorosa | 60 |
| Atriplicis | 14 |
| Satura | 36 |
| Adusta | 21 |
| Thalassina | 15 |
| Gemina | 21 |
| Genistae | 7 |
| Contigua | 14 |
| Convergens | 10 |
| v. Suberis | 21 |

| | |
|---|---|
| v. 1818 | 29 |
| Arsilache | 26 |
| Hecate | 12 |
| Ino | 10 |
| Daphne | 15 |
| Thore | 20 |
| Amathusia | 26 |
| Latonia | 7 |
| Niobe | 7 |
| v. Aglaope | 42 |
| Adippe | 10 |

| | |
|---|---|
| Pyrrha | 17 |
| Medusa | 8 |
| Evias | 2 |
| Afer | 6 |
| Melas | 5 |
| Medea | 5 |
| Neoridas | 5 |
| Ligea | 16 |
| Euryale | 15 |
| v. Adyte | 26 |

| | |
|---|---|
| Polyxena | 10 |
| Medesicaste | 26 |
| **13. Doritis.** | |
| Apollo | 16 |
| Delius | 38 |
| Mnemosyne | 10 |
| **14. Pontia.** | |
| Crataegi | 3 |
| Brassicae | 3 |

Paris 1826. Druck von C. Werner.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jr Wohlgeboren

Herrn von Heyden

Bürgermeister

in

Frankfurt a/m.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# g-Preisv

des

# NTIQUIT

## otheagasse N

## hischer Wä

| | kr. |
|---|---|
| **II.** | |
| **Sphingides.** | |
| **18. Chimaera.** | |
| ıila | 27 |
| endiculata | 21 |
| **19. Atychia.** | |
| bulariae | 7 |
| Chloros | 16 |
| ices | 7 |
| Geryon | 13 |
| ni | 8 |
| ysocephala | 26 |
| anii ♂42♀ | 63 |
| **20. Zygaena.** | |
| ios | 5 |
| zae | 21 |
| ibiosae | 10 |
| netum | 14 |
| hilleae | 7 |
| ithina | 16 |
| ulans | 21 |
| narae | 21 |
| liloti | 5 |
| Trifolii | 10 |
| Lonicerae | 5 |
| Filipendulae | 5 |
| Angelicae | 7 |
| Hippocrepidis | 14 |
| Charon | 21 |
| Peucedani | 16 |
| v. Coronillm. | 6 10 |
| v. Trigonellaem. | 5 10 |
| Lavandulae | 31 |
| Arsilache | 26 |
| Hecate | 12 |
| Ino | 10 |
| Daphne | 15 |
| Thore | 20 |
| Amathusia | 26 |
| Latonia | 7 |
| Niobe | 7 |
| v. Aglaope | 42 |
| Adippe | 10 |
| v. Cleodoxa | 21 |
| Pyrrha | 17 |
| Medusa | 8 |
| Evias | 42 |
| Afer | 63 |
| Melas | 32 |
| Medea | 5 |
| Neoridas | 52 |
| Ligea | 16 |
| Euryale | 15 |
| v. Adyte | 26 |
| Polyxena | 10 |
| Medesicaste | 26 |
| **13. Doritis.** | |
| Apollo | 16 |
| Delius | 38 |
| Mnemosyne | 10 |
| **14. Pontia.** | |
| Crataegi | 3 |
| Brassicae | 3 |
| Nerü | |
| Elpen | |
| Porce | |
| Galii | |
| Euphe | |
| Vespe | |
| Pinas | |
| Conv | |
| Ligus | |
| **30** | |
| Atrop | |
| **B** | |
| **3** | |
| Pyri | |
| Hybri | |
| Spini | |
| Carpi | |
| Tau | |
| **3** | |
| Versic | |
| **34** | |
| Mori | |
| Vinul | |
| Bifida | |
| Ulmi | |
| **3** | |
| Siguifera | 26 |
| Sagittifera | 95 |
| Nagyagensis | 105 |
| Graslinii | 260 |
| Decora | 84 |
| Tenebrosa | 21 |
| Siliginis | 100 |
| **53. Cocytia.** | |
| Pancratii | 63 |
| **54. Amphipyra.** | |
| Tragopogonis | 8 |
| Livida | 84 |
| Pyramidea | 14 |
| Typica | 10 |
| Perflua | 76 |
| Fimbriola | 21 |
| Latens | 52 |
| Pyrophilla | 10 |
| Fugax | 16 |
| Lucipeta | 42 |
| Spectrum | 70 |
| **55. Noctua.** | |
| Ravida | 10 |
| Augur | 15 |
| Sigma | 18 |
| Baja | 14 |
| Candelisequa | 32 |
| Brunnea | 14 |
| Festiva | 14 |
| Punicea | 63 |
| Umbrosa | 63 |
| Bella | 26 |
| Conflua | 53 |
| C. Nigrum | 5 |
| Rhomboidea | 14 |
| Triangulum | 14 |
| Ditrapezium | 30 |
| Polygona | 14 |
| Flammatra | 17 |
| Plecta | 10 |
| **56. Triphaena.** | |
| Interjecta | 75 |
| Comes | 10 |
| Subsequa | 21 |
| Pronuba | 7 |
| v. Innuba | 7 |
| Fimbria | 15 |
| Janthina | 21 |
| Linogrisea | 21 |
| **57. Hadena.** | |
| Saponariae | 26 |
| Gelata | 260 |
| Perplexa | 18 |
| Capsincola | 8 |
| Cucubali | 10 |
| Popularis | 18 |
| Cespitis | 20 |
| Lutulenta | 26 |
| Leucophaea | 7 |
| Glauca | 52 |
| Dentina | 8 |
| Marmorosa | 60 |
| Atriplicis | 14 |
| Satura | 36 |
| Adusta | 21 |
| Thalassina | 15 |
| Gemina | 21 |
| Genistae | 7 |
| Contigua | 14 |
| Convergens | 10 |
| v. Suberis | 21 |
| Caesia | |
| Consp | |
| Albim | |
| Filig | |
| Liche | |
| Culta | |
| Oleag | |
| Oxyac | |
| Aprili | |
| Chi | |
| Dysoc | |
| Salice | |
| Scori | |
| Rufici | |
| Platin | |
| Nigro | |
| Serati | |
| Adve | |
| Nebul | |
| Occul | |
| Herbi | |
| Praec | |
| Pinip | |
| Nictit | |
| Didy | |
| v. | |
| v. | |
| Leine | |
| Unan | |
| Imbe | |
| Ophi | |
| Furu | |
| Latri | |
| Strig | |
| Testu | |
| Basil | |
| Infe | |
| Pisi | |
| Oler | |
| Suas | |
| Abje | |
| Mail | |
| Albi | |
| Cher | |
| Bras | |
| Furv | |
| Pers | |
| Bati | |
| Derm | |
| Thal | |
| Liba | |
| Turc | |
| Xant | |
| Text | |
| Con | |
| Caec | |
| Inst | |
| v. | |
| Rub | |
| Mur | |

Post 1850. Druck von [illegible] Werther.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

UB
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/m.

Die mit * bezeichneten sind bereits vergriffen.
Les espèces marquées avec * sont déjà vendue.

# Schmetterling-Preisv

des

# NATURALIEN UND ANTIQUIT

## Pest, Dorotheagasse N

**Preise in Oesterreichischer Wä**

kr.

### I.
### Papilionides.
#### 1. Melitaea.

Maturna . . . 21
Cynthia . . . 32
Artemis . . . . 10
v. Desfontainesi 63
Merope var.? . 42
Cinxia . . . . 7
Didyma . . . . 7
Trivia . . . . 16
Phoebe . . . . 14
Dictynna . . . 12
Athalia . . . . 7
Parthenie . . . 10
Asteria . . . . 50

#### 2. Argynnis.

Aphirape . . . 32
Selene . . . . 6
Euphrosyne . . 10
Dia . . . . . 8
Pales . . . . 16
v. Isis . . . 26
Arsilache . . 26
Hecate . . . . 12
Ino . . . . . 10
Daphne . . . 15
Thore . . . . 20
Amathusia . . . 26
Latonia, . . . . 7
Niobe . . . . 7
v. Aglaope . . 42
Adippe . . . . 10
v. Cleodoxa . 21
Aglaja . . . . 7
Laodice

kr.

Aello . . . . 38
Tithonus . . . 16
Ida . . . . . 14
Pasiphae . . . 24
Janira . . . . 5
Eudora . . . . 8
Hyperanthus . . 7
Dejanira . . . 14
Hiera . . . . 21
Maera . . . . 7
v. Tigelius . . 28
Megaera . . . 7
Egeria . . . . 7
Galathea . . . 5
v. Procida . . 15
Lachesis . . . 32
Clotho . . . . 20
Hertha . . . . 42
v. Larissa . . 52
Syllius . . . . 26
Epiphron . . . 26
Cassiope . . . 25
v. Eriphyle . 26
Melampus . . . 18
Pyrrha . . . . 17
Medusa . . . . 8
Evias . . . . 42
Afer . . . . 63
Melas . . . . 32
Medea . . . . 5
Neoridas . . . 52
Ligea . . . . 16
Euryale . . . 15
v. Adyte . . . 26
Pronoe . . . . 17

kr.

Circe . . . . 7
Thersamon ♂18♀ 25
Hipponoe . . . 21
Chryseis . . . 10
Eurybia . . . 32
Hippothoe ♂26♀ 32
Virgaureae . . 10
Phlaeas . . . 7
Rubi . . . . 5
Quercus . . . 7
Psittacus . . . 88
Spini . . . . 10
Ilicis . . . . 10
Acaciae . . . 21
Pruni . . . . 16
Betulae . . . 7

#### 10. Nemeobius.

Lucina . . . . 10

#### 11. Papilio.

Podalirius . . . 10
v.? Feisthamelii 126
Machaon . . . 8

#### 12. Zerinthia.

Polyxena . . . 10
Medesicaste . . 26

#### 13. Doritis.

Apollo . . . . 16
Delius . . . . 38
Mnemosyne . . 10

#### 14. Pontia.

Crataegi . . . 3
Brassicae . . . 3

kr.

### II.
### Sphingides.
#### 18. Chimaera.

Pumila . . . . 27
Appendiculata . 21

#### 19. Atychia.

Globulariae . . 7
v. Chloros . . 16
Statices . . . 7
v. Geryon . . 13
Pruni . . . . 8
Chrysocephala . 26
Mannii ♂42♀ 63

#### 20. Zygaena.

Minos . . . . 5
Brizae . . . . 21
Scabiosae . . . 19
Punctum . . . 14
Achilleae . . . 7
Janthina . . . 16
Exulans . . . 21
Cynarae . . . 21
Meliloti . . . 5
Trifolii . . . 10
Lonicerae . . . 5
Filipendulae . . 5
Angelicae . . . 7
Hippocrepidis . 14
Charon . . . 21
Peucedani . . . 16
v. Coronillm. 6 10
v.Trigonellaem5 10
Lavandulae . . 31

kr.

Nerii
Elpen
Porce
Galii
Euphe
Vespe

Pinas
Conv
Ligus

**30**

Atrop

**B**

**3**

Pyri
Hybri
Spini
Carpi

Tau

**3**

Versic

**34**

Mori

Vinul
Bifida
Ulmi

**3**

kr.

Signifera . . . 26
Sagittifera . . . 95
Nagyagensis . . 105
Graslinii . . . 260
Decora . . . . 84
Tenebrosa . . . 21
Siliginis . . . 100

#### 53. Cocytia.

Pancratii . . . 63

#### 54. Amphipyra.

Tragopogonis . . 8
Livida . . . . 84
Pyramidea . . . 14
Typica . . . . 10
Perflua . . . . 76
Fimbriola . . . 21
Latens . . . . 52
Pyrophilla . . . 10
Fugax . . . . 16
Lucipeta . . . 42
Spectrum . . . 70

#### 55. Noctua.

Ravida . . . . 10
Augur . . . . 15
Sigma . . . . 18
Baja . . . . 14
Candelisequa . . 32
Brunnea . . . 14
Festiva . . . 14
Punicea . . . 63
Umbrosa . . . 63
Bella . . . . 26
Conflua . . . 53
C. Nigrum . . . 5
Rhomboidea . . 14
Triangulum . . 14
Ditrapezium . . 30
Polygona . . . 14
Flammatra . . 17
Plecta . . . . 19

#### 56. Triphaena.

Interjecta . . . 75
Comes . . . . 10
Subsequa . . . 21
Pronuba . . . . 7
v. Innuba . . . 7
Fimbria . . . 15
Janthina . . . 21
Linogrisea . . 21

#### 57. Hadena.

Saponariae . . 26
Gelata . . . . 260
Perplexa . . . 18
Capsincola . . 8
Cucubali . . . 10
Popularis . . . 18
Cespitis . . . 20
Lutulenta . . . 26
Leucophaea . . 7
Glauca . . . . 52
Dentina . . . 8
Marmorosa . . 60
Atriplicis . . . 14
Satura . . . . 36
Adusta . . . . 21
Thalassina . . 15
Gemina . . . 21
Genistae . . . 7
Contigua . . . 14
Convergens . . 10
v. Suberis . . 21

Caesia
Consp
Albim
Filigr
Liche
Culta
Oleag
Oxyac

Aprili
Chi .
Dysoc
Salice
Scoria
Rufici
Platin
Nigro
Serati
Adve
Nebu
Occul
Herbi

Praec
Pinip

Nicht
Didy
v.
v.
Leuc
Unan
Imbe
Ophi
Furu
Latri
Strig
Testa
Basil
Infes

Pisi
Oler
Suas
Abje
Mail
Albi
Chei
Bras
Furv
Pers

Bath
Dere

Thal
Liba

Ture
Xant
Text
Cou

Caec
Inst
v.
Rub
Mur

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

482
Dec. 1859
627

Die mit * bezeichneten sind bereits vergriffen.
Les espèces marqueur avec * sont déjà vendue.

# Schmetterling-Preisverzeichniß

des

# NATURALIEN UND ANTIQUITÆTEN COMPTOIR'S

## Pest, Dorotheagasse Nr. 11.

**Preise in Oesterreichischer Währung in Silber.**

100 Kreuzer = 1 Gulden.
150 " = 1 Rthaler.
40 " = 1 Francs.
52 " = 1 engl. Sch.

### I. Papilionides.

#### 1. Melitaea.

| | kr. |
|---|---|
| Maturna | 21 |
| Cynthia | 32 |
| Artemis | 10 |
| v. Desfontainesi | 63 |
| Merope var.? | 42 |
| Cinxia | 7 |
| Didyma | 7 |
| Trivia | 16 |
| Phoebe | 14 |
| Dictynna | 12 |
| Athalia | 7 |
| Parthenie | 10 |
| Asteria | 50 |

#### 2. Argynnis.

| | |
|---|---|
| Aphirape | 32 |
| Selene | 6 |
| Euphrosyne | 10 |
| Dia | 8 |
| Pales | 16 |
| v. Isis | 26 |
| Arsilache | 26 |
| Hecate | 12 |
| Ino | 10 |
| Daphne | 15 |
| Thore | 20 |
| Amathusia | 26 |
| Latonia | 7 |
| Niobe | 7 |
| v. Aglaope | 42 |
| Adippe | 10 |
| v. Cleodoxa | 21 |
| Aglaja | 7 |
| Laodice | 63 |
| Paphia | 7 |
| Pandora | 40 |

#### 4. Vanessa.

| | |
|---|---|
| Cardui | 7 |
| Atalanta | 7 |
| Io | 5 |
| Antiopa | 6 |
| V. album | 63 |
| Polychloros | 4 |
| Urticae | 7 |
| Triangulum | 50 |
| C. album | 6 |
| Prorsa | 10 |
| v. Levana | 10 |

#### 5. Limenitis.

| | |
|---|---|
| Aceris | 26 |
| Lucilla | 26 |
| Sibylla | 26 |
| Populi | 21 |

#### 6. Charaxes.

| | |
|---|---|
| *Jasius* | 160 |

#### 7. Apatura.

| | |
|---|---|
| Iris | 24 |
| Ilia | 18 |
| v. Clytie | 14 |
| v. Iris rubescens | 39 |

#### 8. Hipparchia.

| | |
|---|---|
| Proserpina | 18 |
| Hermione | 12 |
| Alcyone | 14 |
| Briseis | 10 |
| v. Pirata | 26 |
| Semele | 7 |
| v. Aristaeus | 21 |
| Arethusa | 16 |
| v. Erythia | 21 |
| Fidia | 35 |
| Allionia | 35 |
| Statilinus | 10 |
| Phaedra | 10 |
| Cordula | 10 |
| Aello | 38 |
| Tithonus | 16 |
| Ida | 14 |
| Pasiphae | 24 |
| Janira | 5 |
| Eudora | 8 |
| Hyperanthus | 7 |
| Dejanira | 14 |
| Hiera | 21 |
| Maera | 7 |
| v. Tigelius | 28 |
| Megaera | 7 |
| Egeria | 7 |
| Galathea | 5 |
| v. Procida | 15 |
| Lachesis | 32 |
| Clotho | 20 |
| Hertha | 42 |
| v. Larissa | 52 |
| Syllius | 26 |
| Epiphron | 26 |
| Cassiope | 25 |
| v. Eriphyle | 26 |
| Melampus | 18 |
| Pyrrha | 17 |
| Medusa | 8 |
| Evias | 42 |
| Afer | 63 |
| Melas | 32 |
| Medea | 5 |
| Neoridas | 52 |
| Ligea | 16 |
| Euryale | 15 |
| v. Adyte | 26 |
| Pronoe | 17 |
| Goante | 26 |
| Gorge | 26 |
| Manto | 21 |
| Tyndarus | 16 |
| Davus | 10 |
| Pamphilus | 5 |
| Lyllus | 35 |
| Iphis | 5 |
| Hero | 20 |
| Arcania | 7 |
| Satyrion | 20 |
| Corinna | 63 |
| Rothliebii | 52 |

#### 9. Lycaena.

| | |
|---|---|
| Arion | 10 |
| Alcon | 12 |
| Jolas | 21 |
| Euphemus | 10 |
| Erebus | 12 |
| Cyllarus | 7 |
| Acis | 7 |
| Argiolus | 8 |
| Damon | 6 |
| Alsus | 10 |
| Daphnis | 15 |
| Corydon | 5 |
| Dorylas | 12 |
| Adonis | 5 |
| Icarius | 16 |
| Escheri | 35 |
| Alexis | 5 |
| Eros | 32 |
| Orbitulus | 26 |
| Agestis | 7 |
| Eumedon | 14 |
| Admetus | 16 |
| Optilete | 21 |
| Argus | 7 |
| Aegon | 5 |
| Amyntas | 14 |
| Polysperchon | 10 |
| Hylas | 14 |
| Battus | 15 |
| Helle | 14 |
| Circe | 7 |
| Thersamon ♂18♀ | 25 |
| Hipponoe | 21 |
| Chryseis | 10 |
| Eurybia | 32 |
| Hippothoe ♂26♀ | 32 |
| Virgaureae | 10 |
| Phlaeas | 7 |
| Rubi | 5 |
| Quercus | 7 |
| Psittacus | 88 |
| Spini | 10 |
| Ilicis | 10 |
| Acaciae | 21 |
| Pruni | 16 |
| Betulae | 7 |

#### 10. Nemeobius.

| | |
|---|---|
| Lucina | 10 |

#### 11. Papilio.

| | |
|---|---|
| Podalirius | 10 |
| v.? Feisthamelii | 126 |
| Machaon | 8 |

#### 12. Zerinthia.

| | |
|---|---|
| Polyxena | 10 |
| Medesicaste | 26 |

#### 13. Doritis.

| | |
|---|---|
| Apollo | 16 |
| Delius | 38 |
| Mnemosyne | 10 |

#### 14. Pontia.

| | |
|---|---|
| Crataegi | 3 |
| Brassicae | 3 |
| Rapae | 3 |
| Napi | 5 |
| v. Bryoniae | 21 |
| Daplidice | 15 |
| v. Bellidice | 10 |
| Belia | 21 |
| Cardamines | 5 |
| Eupheno | 26 |
| Sinapis | 5 |
| v. Erysimi | 8 |

#### 15. Colias.

| | |
|---|---|
| Edusa | 6 |
| v. Helice | 10 |
| Myrmidone | 21 |
| Chrysotheme | 26 |
| Phicomone | 21 |
| Hyale | 5 |
| Palaeno | 26 |
| Rhamni | 5 |
| Cleopatra | 26 |

#### 16. Hecaerge.

| | |
|---|---|
| Celtis | 21 |

#### 17. Hesperia.

| | |
|---|---|
| Altheae | 30 |
| Malvarum | 10 |
| Lavaterae | 21 |
| Cribrellum | 52 |
| Sidae | 26 |
| Carthami | 10 |
| Cacaliae | 26 |
| Serratulae | 26 |
| Fritillum | 12 |
| Alveolus | 5 |
| Sertorius | 16 |
| v. Orbifer | 16 |
| Tages | 7 |
| Steropes | 10 |
| Paniscus | 12 |
| Sylvius | 70 |
| Comma | 5 |
| Sylvanus | 5 |
| Linea | 5 |
| Lineola | 5 |
| Actaeon | 14 |

### II. Sphingides.

#### 18. Chimaera.

| | |
|---|---|
| Pumila | 27 |
| Appendiculata | 21 |

#### 19. Atychia.

| | |
|---|---|
| Globulariae | 7 |
| v. Chloros | 16 |
| Statices | 7 |
| v. Geryon | 13 |
| Pruni | 8 |
| Chrysocephala | 26 |
| Mannii ♂42♀ | 63 |

#### 20. Zygaena.

| | |
|---|---|
| Minos | 5 |
| Brizae | 21 |
| Scabiosae | 10 |
| Punctum | 14 |
| Achilleae | 7 |
| Janthina | 16 |
| Exulans | 21 |
| Cynarae | 21 |
| Meliloti | 5 |
| Trifolii | 10 |
| Lonicerae | 5 |
| Filipendulae | 5 |
| Angelicae | 7 |
| Hipporcrepidis | 14 |
| Charon | 21 |
| Peucedani | 16 |
| v. Coronillm. | 6 10 |
| v. Trigonellaem. | 5 10 |
| Lavandulae | 31 |
| Rhadamanthus | 21 |
| Oxytropis | 75 |
| Onobrychis | 5 |
| v. Hedysari | 16 |
| Occitanica | 26 |
| Fausta | 16 |
| Hilaris | 75 |
| Laeta | 30 |

#### 21. Syntomis.

| | |
|---|---|
| Phegea | 7 |

#### 22. Thyris.

| | |
|---|---|
| Fenestrina | 15 |

#### 25. Sesia.

| | |
|---|---|
| Apiformis | 10 |
| Bembeciformis | 115 |
| Laphriaeformis | 360 |
| Asiliformis | 16 |
| Spheciformis | 38 |
| Astaliformis | 40 |
| Ichneumoniformis | 50 |
| Cynipiformis | 20 |
| Culiciformis | 25 |
| Mutillaeformis | 20 |
| Formicaeformis | 32 |
| Nomadaeformis | 210 |
| Tipuliformis | 16 |
| Muscaeformis | 84 |
| Masariformis | 210 |
| Tenthrediniformis | 15 |
| Philantiformis | 50 |
| Brosiformis | 20 |
| Leucospidiformis | 170 |
| Therevaformis | 200 |
| Bibioniformis | 200 |

#### 26. Macra-glossa.

| | |
|---|---|
| Fuciformis | 14 |
| Bombyliformis | 21 |
| Stellatarum | 8 |
| Oenotherae | 42 |

#### 27. Smerinthus.

| | |
|---|---|
| Tiliae | 15 |
| Ocellata | 18 |
| Populi | 15 |
| Quercus | 80 |

#### 28. Deilephila.

| | |
|---|---|
| Nerü | 150 |
| Elpenor | 15 |
| Porcellus | 18 |
| Galii | 21 |
| Euphorbiae | 10 |
| Vespertilio | 80 |

#### 29. Sphinx.

| | |
|---|---|
| Pinastri | 18 |
| Convolvuli | 14 |
| Ligustri | 16 |

#### 30. Acherontia.

| | |
|---|---|
| Atropos | 34 |

### III. Bombycides.

#### 31. Saturnia.

| | |
|---|---|
| Pyri | 35 |
| Hybrida major | 1000 |
| Spini | 25 |
| Carpini | 14 |

#### 32. Aglia.

| | |
|---|---|
| Tau ♂12♀ | 18 |

#### 33. Endromis.

| | |
|---|---|
| Versicolora ♂21♀ | 26 |

#### 34. Bombyx.

| | |
|---|---|
| Mori | 10 |

#### 35. Harpyia.

| | |
|---|---|
| Vinula | 14 |
| Bifida | 12 |
| Ulmi | 21 |

#### 36. Notodonta.

| | |
|---|---|
| Tritophus | 42 |
| Ziczac | 14 |
| Dromedarius | 10 |
| Cucullina | 40 |
| Camelina | 12 |
| Dictaea | 17 |
| Palpina | 10 |
| Plumigera | 10 |
| Bicolora | 32 |
| Velitaris | 53 |
| Crenata | 53 |
| Dodonaea | 10 |
| Chaonia | 16 |
| Querna | 32 |
| Tremula | 16 |

#### 37. Gastropacha.

| | |
|---|---|
| Betulifolia | 24 |
| Quercifolia | 14 |
| Pini | 20 |
| Potatoria | 14 |
| v. Lunigera | 90 |
| Trifolii | 10 |
| Quercus | 10 |
| Rubi | 10 |
| Taraxaci | 90 |
| Dumeti | 35 |
| Populi | 10 |
| Processionea | 10 |
| Pityocampa | 35 |
| Pinivora | 130 |
| Everia | 16 |
| Lanestris | 7 |
| Loti | 200 |
| Castrensis | 10 |
| Geographica | 16 |

#### 38. Cossus.

| | |
|---|---|
| Ligniperda | 21 |
| Pantherinus | 35 |
| Arundinis | 84 |
| Aesculi | 30 |

#### 39. Hepiolus.

| | |
|---|---|
| Velleda | 26 |
| Sylvinus | 10 |
| Ganna | 80 |
| Lupulinus | 16 |
| Hectus | 20 |

#### 40. Pygaera.

| | |
|---|---|
| Anastomosis | 14 |
| Reclusa | 16 |
| Anachoreta | 10 |
| Curtula | 8 |
| Bucephala | 16 |
| Bucephaloides | 26 |

#### 41. Liparis.

| | |
|---|---|
| Morio | 10 |
| Rubea | 52 |
| Monacha | 10 |
| Dispar | 5 |
| Salicis | 7 |
| v. nigrum | 25 |
| Chrysorrhoea | 5 |
| Auriflua | 5 |

#### 42. Orgyia.

| | |
|---|---|
| Coenosa | 52 |
| Pudibunda | 14 |
| Abietis | 375 |
| Fascelina | 5 |
| Coryli | 10 |
| Selenitica | 20 |
| Gonostigma | 14 |
| Antiqua | 10 |

#### 43. Trichosoma.

| | |
|---|---|
| Parasitum ♂31♀ | 105 |

#### 44. Psyche.

| | |
|---|---|
| Graminella | 10 |
| Villosella | 30 |
| Viciella | 36 |
| Atra | 86 |
| Plumifera | 14 |
| Muscella | 36 |
| Politella | 8 |
| Triquetrella | 12 |
| Zelleri | 35 |
| Ecksteinii | 105 |
| Sieboldtii | 63 |
| Calvella | 21 |
| Bombycella | 10 |
| Pectinella | 26 |
| Pulla | 10 |
| Tabanella | 105 |
| Mediteranea | 32 |

#### 45. Lithosia.

| | |
|---|---|
| Cereola | 32 |
| Mundana | 17 |
| Punctata | 21 |
| Ancilla | 10 |
| Ramosa | 26 |
| Aurita | 21 |
| Irrorea | 16 |
| Melanomos | 52 |
| Roscida | 10 |
| Eborina | 10 |
| Andregii | 95 |
| Rosea | 16 |
| Pallifrons | 63 |
| Rubricollis | 14 |
| Aureola | 16 |
| Luteola | 17 |
| Gilveola | 16 |
| Unita | 16 |
| Depressa | 16 |
| Caniola | 21 |
| Lurideola | 14 |
| Arideola | 26 |
| Complana | 7 |
| Griseola | 14 |
| Quadra | 6 |

#### 46. Euprepia.

| | |
|---|---|
| Pulchra | 21 |
| Grammica | 10 |
| Russula | 8 |
| Jacobaeae | 10 |
| Plantaginis | 14 |
| Dominula | 14 |
| Hera | 16 |
| Purpurea | 14 |
| Aulica | 14 |
| Curialis | 200 |
| Villica | 10 |
| Fasciata | 63 |
| Caja | 7 |
| Hebe | 14 |
| Casta ♂105♀ | 150 |
| Maculosa | 26 |
| Fuliginosa | 7 |
| Luctifera | 30 |
| Mendica | 8 |
| Sordida | 63 |
| Menthastri | 7 |

### IV. Noctuae.

#### 47. Acronycta.

| | |
|---|---|
| Leporina | 10 |
| Aceris | 7 |
| Megacephala | 5 |
| Ligustri | 16 |
| Tridens | 7 |
| Psi | 7 |
| Cuspis | 52 |
| Menyanthidis | 32 |
| Auricoma | 10 |
| Rumicis | 5 |
| Euphorbiae | 18 |
| Euphrasiae | 36 |

#### 48. Diphtera.

| | |
|---|---|
| Coenobita | 65 |
| Ludifica | 26 |
| Orion | 14 |

#### 49. Bryophila.

| | |
|---|---|
| Glandifera | 14 |
| Perla | 14 |
| Ereptricula | 26 |
| Fraudatricula | 21 |
| Raptricula | 14 |

#### 50. Kymatophora.

| | |
|---|---|
| Xanthoceros | 10 |
| Ruficollis | 52 |
| Diluta | 52 |
| Bipuncta | 14 |
| Octogesima | 18 |
| Or | 7 |
| Flavicornis | 10 |

#### 51. Episema.

| | |
|---|---|
| Coeruleocephala | 7 |
| J. cinctum | 105 |
| Trimacula | 32 |
| v. Tersa | 52 |
| v. Glaucina | 42 |
| Graminis | 27 |

#### 52. Agrotis.

| | |
|---|---|
| Multangula | 27 |
| Ocellina | 21 |
| Erupta | 80 |
| Agathina | 105 |
| Aquilina | 17 |
| Tritici | 16 |
| Fumosa | 15 |
| Obelisca | 15 |
| Ruris | 20 |
| v. Temera | 15 |
| Suffusa | 10 |
| Trux | 42 |
| Segetum | 5 |
| Corticea | 21 |
| Exclamationis | 10 |
| Valligera | 15 |
| Fatidica | 84 |
| Forcipula | 21 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | kr. |
|---|---|
| Signifera | 26 |
| Sagittifera | 95 |
| Nagyagensis | 105 |
| Graslinii | 260 |
| Decora | 84 |
| Tenebrosa | 21 |
| Siliginis | 100 |

**53. Cocytia.**

| | |
|---|---|
| Pancratii | 63 |

**54. Amphipyra.**

| | |
|---|---|
| Tragopogonis | 8 |
| Livida | 84 |
| Pyramidea | 14 |
| Typica | 10 |
| Perflua | 76 |
| Fimbriola | 21 |
| Latens | 52 |
| Pyrophilla | 10 |
| Fugax | 16 |
| Lucipeta | 42 |
| Spectrum | 70 |

**55. Noctua.**

| | |
|---|---|
| Ravida | 10 |
| Augur | 15 |
| Sigma | 18 |
| Baja | 14 |
| Candelisequa | 32 |
| Brunnea | 14 |
| Festiva | 14 |
| Punicea | 68 |
| Umbrosa | 68 |
| Bella | 26 |
| Conflua | 53 |
| C. Nigrum | 5 |
| Rhomboidea | 14 |
| Triangulum | 14 |
| Ditrapezium | 30 |
| Polygona | 14 |
| Flammatra | 17 |
| Plecta | 10 |

**56. Triphaena.**

| | |
|---|---|
| Interjecta | 75 |
| Comes | 10 |
| Subsequa | 21 |
| Pronuba | 7 |
| v. Innuba | 7 |
| Fimbria | 15 |
| Janthina | 21 |
| Linogrissea | 21 |

**57. Hadena.**

| | |
|---|---|
| Saponariae | 26 |
| Gelata | 260 |
| Perplexa | 18 |
| Capsincola | 8 |
| Cucubali | 10 |
| Popularis | 18 |
| Cespitis | 20 |
| Lutulenta | 26 |
| Leucophaea | 7 |
| Glauca | 52 |
| Dentina | 8 |
| Marmorosa | 60 |
| Atriplicis | 14 |
| Satura | 36 |
| Adusta | 21 |
| Thalassina | 15 |
| Gemina | 21 |
| Genistae | 7 |
| Contigua | 14 |
| Convergens | 10 |
| v. Suberis | 21 |
| Protea | 7 |
| Roboris | 80 |
| v. Cerris | 84 |

**58. Eriopus.**

| | |
|---|---|
| Pteridis | 42 |

**59. Phlogophora.**

| | |
|---|---|
| Adulatrix | 16 |
| Scita | 95 |
| Meticulosa | 7 |
| Lucipara | 12 |
| Fovea | 315 |
| Empyrea | 115 |

**60. Miselia.**

| | |
|---|---|
| Caesia | 36 |
| Conspersa | 21 |
| Albimacula | 36 |
| Filigramma | 80 |
| Lichenea | 84 |
| Culta | 30 |
| Oleagina | 42 |
| Oxyacanthae | 10 |

**61. Polia.**

| | |
|---|---|
| Aprilina | 5 |
| Chi | 15 |
| Dysodea | 10 |
| Saliceti | 18 |
| Scoriacea | 22 |
| Ruficincta | 63 |
| Platinea | 80 |
| Nigrocincta | 15 |
| Serratilinea | 80 |
| Advena | 18 |
| Nebulosa | 15 |
| Occulta | 18 |
| Herbida | 14 |

**62. Trachea.**

| | |
|---|---|
| Praecox | 14 |
| Piniperda | 10 |

**63. Apamea.**

| | |
|---|---|
| Nictitans | 15 |
| Didyma | 7 |
| v. Secalina | 7 |
| v. Lambda | 8 |
| Leineri | 260 |
| Unanimis | 42 |
| Imbecilla | 42 |
| Ophiogramma | 42 |
| Furuncula | 16 |
| Latruncula | 10 |
| Strigilis | 10 |
| Testacea | 21 |
| Basilinea | 10 |
| Infesta | 18 |

**64. Mamestra.**

| | |
|---|---|
| Pisi | 10 |
| Oleracea | 5 |
| Suasa | 15 |
| Abjecta | 52 |
| Maillardi | 130 |
| Albicolon | 15 |
| Chenopodii | 5 |
| Brassicae | 3 |
| Furva | 52 |
| Persicariae | 15 |

**65. Thyatira.**

| | |
|---|---|
| Batis | 15 |
| Derasa | 21 |

**66. Calpe.**

| | |
|---|---|
| Thalierti | 105 |
| Libatrix | 8 |

**67. Mythimma.**

| | |
|---|---|
| Turca | 24 |
| Xanthographa | 14 |
| Texta | 21 |
| Conspicua | 28 |

**68. Orthosia.**

| | |
|---|---|
| Caecimacula | 21 |
| Instabilis | 5 |
| v. Contracta | 7 |
| Rubricosa | 15 |
| Munda | 10 |
| Ypsilon | 10 |
| Lota | 21 |
| Macilenta | 15 |
| Gracilis | 17 |
| v. Lepida | 16 |
| Opima | 32 |
| Populeti | 84 |
| Gothica | 5 |
| Stabilis | 5 |
| Leucographa | 105 |
| Miniosa | 10 |
| Cruda | 5 |
| Laevis | 18 |
| Congener | 21 |
| Nitida | 21 |
| Litura | 15 |

**69. Caradrina.**

| | |
|---|---|
| Glareosa | 42 |
| Kadenii | 70 |
| Cubicularis | 7 |
| Lurida | 420 |
| Lenta | 21 |
| Ambigua | 15 |
| Blanda | 10 |
| Alsines | 10 |
| Respersa | 15 |
| Trilinea | 10 |
| Bilinea | 126 |

**70. Simyra.**

| | |
|---|---|
| Venosa | 26 |
| Nervosa | 84 |

**71. Leucania.**

| | |
|---|---|
| Pallens | 10 |
| Impura | 26 |
| Obsoleta | 15 |
| L. album | 10 |
| Pudorina | 80 |
| Lithargyria | 10 |
| Albipuncta | 10 |
| Conigera | 14 |

**72. Nonagria.**

| | |
|---|---|
| Neurica | 130 |
| Paludicola | 14 |
| Sparganii | 26 |
| Bathyerga | 70 |
| Cannae | 20 |
| Typhae | 14 |

**73. Gortyna.**

| | |
|---|---|
| Leucostigma | 50 |
| v. Fibrosa | 73 |
| Flavago | 18 |
| Luteago | 80 |

**74. Xanthia.**

| | |
|---|---|
| Pulmonaris | 21 |
| Echii | 32 |
| Rufina | 10 |
| Ferruginea | 10 |
| Evidens | 105 |
| Citrago | 18 |
| Croceago | 5 |
| Sulphurago | 15 |
| Silago | 15 |
| Cerago | 8 |
| Gilvago | 8 |
| Palleago | 21 |

**75. Cosmia.**

| | |
|---|---|
| Acetosellae | 21 |
| Oxalina | 42 |
| Cuprea | 21 |
| Trapezina | 10 |
| Xerampelina | 52 |
| Ambusta | 21 |
| Retusa | 18 |
| Subtusa | 21 |
| Diffinis | 14 |
| Affinis | 14 |
| Pyralina | 14 |

**76. Cerastis.**

| | |
|---|---|
| Rubiginea | 10 |
| Vaccinii | 3 |
| v. Spadicea | 7 |
| v. Ligula | 7 |
| v. Polita | 7 |
| Erythrocephala | 15 |
| Glabra | 21 |
| Dolosa | 21 |
| Satellitia | 4 |

**77. Xylina.**

| | |
|---|---|
| Vetusta | 14 |
| Exoleta | 14 |
| Solidaginis | 32 |
| Rhizolitha | 3 |
| Petrificata | 15 |
| Conspicillaris | 10 |
| Putris | 5 |
| Scolopacina | 26 |
| Rurea | 15 |
| v. Combusta | 21 |
| Polyodon | 10 |
| Lithoxylea | 10 |
| Lateritia | 42 |
| Petrorhiza | 10 |
| Pulla | 100 |

**78. Asteroscopus.**

| | |
|---|---|
| Cassinia | 14 |

**79. Cleophana.**

| | |
|---|---|
| Pinastri | 10 |
| Rectilinea | 87 |
| Hyperici | 42 |
| Platyptera | 70 |
| Radiosa | 42 |
| Antirrhini | 42 |
| Linariae | 10 |
| Opalina | 21 |

**80. Cucullia.**

| | |
|---|---|
| Artemisiae | 21 |
| Scopariae | 84 |
| Umbratica | 5 |
| Lactucae | 32 |
| Pustulata | 105 |
| Chamomilae | 26 |
| Lucifuga | 32 |
| Tanaceti | 32 |
| Santonici | 165 |
| Abrotani | 15 |
| Absinthii | 18 |
| Thapsiphaga | 52 |
| Ceramanthea | 52 |
| Scrophulariae | 12 |
| v. Lychnitis | 36 |
| Verbasci | 10 |

**81. Abrostala.**

| | |
|---|---|
| Amethystina | 35 |
| Triplasia | 10 |
| Asclepiadis | 35 |
| Urticae | 14 |
| Celsia | 800 |

**82. Plusia.**

| | |
|---|---|
| Consona | 32 |
| Modesta | 35 |
| Illustris | 15 |
| Moneta | 14 |
| Concha | 36 |
| Chalsytis | 105 |
| Festucae | 14 |
| Chrysitis | 10 |
| Orichalcea | 52 |
| Circumflexa | 70 |
| Gamma | 3 |
| Devergens | 21 |

**83. Anarta.**

| | |
|---|---|
| Myrtilli | 21 |
| Rupicola | 150 |
| Heliaca | 10 |

**78. Heliothis.**

| | |
|---|---|
| Cardui | 14 |
| Cognata | 26 |
| Dipsacea | 10 |
| Scutosa | 18 |
| Marginata | 14 |
| Purpurites | 21 |
| Delphinii | 28 |

**84. Acontia.**

| | |
|---|---|
| Graelsii | 262 |
| Solaris | 10 |
| Luctuosa | 5 |

**86. Erastria.**

| | |
|---|---|
| Sulphurea | 7 |
| Argentula | 15 |
| Fuscula | 18 |
| Atratula | 14 |
| Paula | 14 |
| Ostrina | 32 |

**87. Antophila.**

| | |
|---|---|
| Aenea | 10 |
| Purpurina | 63 |
| Rosina | 53 |
| Pannonica | 84 |
| Flavida | 100 |
| Communimacula | 25 |
| Amoena | 15 |
| Signalis | 100 |
| Velox | 52 |
| Mendaculalis | 26 |

**89. Ophiusa.**

| | |
|---|---|
| Lusoria | 26 |
| Ludicra | 42 |
| Craccae | 15 |
| Limosa | 63 |
| Tirrhaea | 84 |
| Lunaris | 14 |
| Geometrica | 105 |
| Inamoena | 32 |
| Suava | 36 |

**90. Catephia.**

| | |
|---|---|
| Alchymista | 80 |
| Ramburii | 158 |

**92. Catocala.**

| | |
|---|---|
| Fraxini | 24 |
| Elocata | 15 |
| Nupta | 18 |
| Promissa | 21 |
| Electa | 36 |
| Paranympha | 42 |
| Hymenaea | 75 |

**93. Brephos.**

| | |
|---|---|
| Parthenias | 14 |
| Notha | 14 |
| Puella | 12 |

**94. Euclidia.**

| | |
|---|---|
| Gliphica | 5 |
| Triquetra | 12 |
| Mi | 5 |
| Cuspida | 105 |

**95. Platypteryx.**

| | |
|---|---|
| Spinula | 10 |
| Sicula | 14 |
| Falcula | 14 |
| Unguicula | 14 |
| Lacertula | 10 |

## V.
## Geometrae.

**96. Ennomos.**

| | |
|---|---|
| Adspersaria | 25 |
| Alternaria | 10 |
| Amataria | 10 |
| Dolabraria | 10 |
| Crataegata | 4 |
| Prunaria | 10 |
| Syringaria | 16 |
| Lunaria | 8 |
| Illunaria | 12 |
| Evonymaria | 10 |
| Angularia | 10 |
| Erosaria | 14 |

**97. Acaena.**

| | |
|---|---|
| Sambucaria | 10 |

**98. Ellopia.**

| | |
|---|---|
| Margaritaria | 13 |

**99. Geometra.**

| | |
|---|---|
| Viridata | 7 |
| Aeruginaria | 15 |
| Cythisaria | 10 |

**100. Aspilates.**

| | |
|---|---|
| Purpuraria | 5 |
| Sacraria | 15 |
| Gilvaria | 10 |
| Arenacearia | 15 |
| Vespertaria | 15 |
| Coarctaria | 8 |
| Lineolata | 10 |
| Palumbaria | 7 |

**101. Crocallis.**

| | |
|---|---|
| Elinguaria | 10 |
| Pennaria | 10 |

**102. Gnophos.**

| | |
|---|---|
| Furvata | 21 |
| Obfuscata | 32 |
| Operaria | 26 |
| Perspersata | 42 |
| Obscurata | 10 |
| Dilucidaria | 21 |
| Punctulata | 10 |

**103. Boarmia.**

| | |
|---|---|
| Cinctaria | 10 |
| Crepuscularia | 5 |
| Selenaria | 26 |
| Roboraria | 15 |
| Repandaria | 15 |
| Rhomboidaria | 7 |
| Sociaria | 21 |
| Secundaria | 10 |
| Perversaria | 15 |
| Carbonaria | 14 |

**104. Amphidasis.**

| | |
|---|---|
| Betularia | 10 |
| Prodromaria | 7 |
| Hirtaria | 5 |
| Pilosaria | 14 |
| Pomonaria | 21 |
| Zonaria | 12 |

**105. Psodos.**

| | |
|---|---|
| Alpinata | 18 |
| Torvaria | 21 |
| Horridaria | 18 |
| Venetaria | 18 |
| Trepidaria | 18 |

**106. Fidonia.**

| | |
|---|---|
| Glebraria | 20 |
| Hepararia | 8 |
| Piniaria | 5 |
| Murinaria | 7 |
| Atomaria | 7 |
| Glarearia | 7 |
| Clathrata | 7 |
| Immoraria | 7 |
| Conspersaria | 15 |
| Wawaria | 7 |
| Plumaria | 10 |
| Aurantiaria | 10 |
| Progemmaria | 5 |
| Defoliaria | 5 |
| Aceraria | 5 |
| Bajaria | 3 |
| Leucophaearia | 5 |
| Aescularia | 5 |
| Rupicapraria | 14 |

**107. Chesias.**

| | |
|---|---|
| Spartiata | 21 |
| Variata | 10 |
| Obliquata | 17 |

**108 Cabera.**

| | |
|---|---|
| Pusaria | 5 |
| Exanthemaria | 8 |
| Sylvestrata | 10 |
| Punctaria | 10 |
| Omicronaria | 14 |
| Pendularia | 10 |

**109. Acidalia.**

| | |
|---|---|
| Perochraria | 10 |
| Ochrearia | 10 |
| Rufaria | 10 |
| Rubricaria | 10 |
| Albulata | 4 |
| Luteata | 10 |
| Impluviata | 5 |
| Brumata | 5 |
| Dilutata | 5 |
| Sabaudiaria | 52 |
| Rupestrata | 10 |
| Candidata | 8 |
| Osseata | 10 |
| Pallidaria | 7 |
| Sericeata | 12 |
| Polycommata | 14 |
| Hexapterata | 10 |
| Rivulata | 15 |
| Blandiata | 8 |
| Scripturata | 14 |
| Frustata | 15 |
| Riguata | 15 |
| Undulata | 15 |
| Vetulata | 7 |
| Bilineata | 5 |
| Corticata | 15 |
| Tersata | 10 |
| Vittalbata | 10 |
| Rhamnata | 10 |
| Dubitata | 15 |
| Certata | 7 |

**110. Larentia.**

| | |
|---|---|
| Mensuraria | 5 |
| Badiata | 8 |
| Plagiata | 5 |
| Bipunctaria | 5 |
| Caesiata | 9 |
| v. Flavicinctata | 16 |
| Psittacata | 10 |
| Debiliata | 7 |
| Satyrata | 7 |
| Obrutata | 20 |
| Sobrinata | 15 |
| Pusillata | 7 |
| Innotata | 15 |
| Centaureata | 14 |
| Succenturiata | 10 |

**111. Cidaria.**

| | |
|---|---|
| Aptata | 17 |
| Minorata | 14 |
| Graphata | 18 |
| Quadrifasciaria | 8 |
| Ferrugaria | 10 |
| v. Spadiciaria | 13 |
| Ligustraria | 18 |
| Ocellata | 4 |
| Olivaria | 8 |
| Aquearia | 17 |
| Nebulata | 17 |
| Populata | 13 |
| Chenopodiata | 14 |
| Moeniaria | 14 |
| Pyraliata | 15 |
| Berberata | 10 |
| Russata | 15 |
| Prunata | 14 |
| Ruptata | 10 |
| Montanaria | 8 |
| Alchemillata | 10 |
| Tristata | 10 |
| Turbaria | 26 |

**112. Zerene.**

| | |
|---|---|
| Fluctuaria | 10 |
| Adustata | 4 |
| Marginata | 7 |
| Maculata | 5 |
| Melanaria | 29 |
| Grossulariata | 5 |
| Ulmaria | 15 |

**113. Minoa.**

| | |
|---|---|
| Euphorbiata | 7 |
| Lutearia | 25 |
| Chareophyllaa | 20 |
| Griseata | 10 |
| Niveata | 10 |

**114. Idaea.**

| | |
|---|---|
| Dealbata | 7 |
| Decussata | 12 |
| Vibicaria | 5 |
| Aureolaria | 5 |
| Aversata | 5 |
| Remutata | 7 |
| Mutata | 8 |
| Immutata | 10 |
| Incanata | 15 |
| Ornata | 8 |
| Decorata | 7 |

35

☞ Man bittet um gefällige weitere Verbreitung dieses Verzeichnisses.

Pest 1859. Druck von C. Werfer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

kr.

**60. Miselia.**

. . . . 36
ersa. . . 21
ncula . . 36
mma . . . 80
ea . . . 84
. . . . 30
na . . . 42
anthae . . 10

**61. Polia.**

. . . 5
. . . 15
lea . . . 10
ti . . . 18
acea . . . 22
ucta . . . 63
ea . . . 80
cincta . . 15
linea . . 80
a . . . 18
osa . . . 15
ta . . . 18
da . . . 14

**62. Trachea.**

ox . . . 14
erda . . . 10

**63. Apamea.**

anus . . . 15
ma . . . 7
ecalina . . 7
Lambda . . 8
eri . . . 260
imis . . . 42
cilla . . . 42
ogramma . . 42
ncula . . . 16
ncula . . . 19
ilis . . . 19
acea . . . 21
finea . . . 10
ta . . . 18

**64. Mamestra.**

. . . 10
acea . . . 5
a . . . 15
eta . . . 52
lardi . . . 130
colon . . . 15
opodii . . . 5
sicae . . . 3
a . . . 52
icariae . . 15

**65. Thyatira.**

. . . 15
sa. . . . 21

**66. Calpe.**

icrti . . . 105
trix . . . 8

**67. Mythimma.**

a . . . 24
thographa . 14
a . . . 21
picua . . . 28

**68. Orthosia.**

rimacula . . 21
bilis . . . 5
Contracta . 7
ricosa . . . 15
da . . . 10

kr.

Congener . . . 21
Nitida . . . . 21
Litura . . . . 15

**69. Caradrina.**

Glareosa . . . 42
Kadenii . . . 70
Cubicularis . . 7
Lurida . . . . 420
Leuta . . . . 21
Ambigua . . . 15
Blanda . . . . 10
Alsines . . . . 10
Respersa . . . 15
Trilinea . . . 10
Bilinea . . . . 126

**70. Simyra.**

Venosa . . . . 26
Nervosa . . . 84

**71. Leucania.**

Pallens . . . . 10
Impura . . . . 26
Obsoleta . . . 15
L. album . . . 10
Pudorina . . . 80
Lithargyria . . 10
Albipuncta . . 10
Conigera . . . 14

**72. Nonagria.**

Neurica . . . 130
Paludicola . . 14
Sparganii . . . 26
Bathyerga . . . 70
Cannae . . . . 20
Typhae . . . . 14

**73. Gortyna.**

Leucostigma . . 50
v. Fibrosa . . 73
Flavago . . . 18
Luteago . . . 80

**74. Xanthia.**

Pulmonaris . . 21
Echii . . . . 32
Rufina . . . . 10
Ferruginea . . 10
Evidens . . . 105
Citrago . . . 18
Croceago . . . 5
Sulphurago . . 15
Silago . . . . 15
Cerago. . . . 8
Gilvago . . . 8
Palleago . . . 21

**75. Cosmia.**

Acetosellae . . 21
Oxalina . . . 42
Cuprea . . . 21
Trapezina . . 10
Xerampelina . 52
Ambusta . . . 21
Retusa . . . . 18
Subtusa . . . 21
Diffinis . . . 14
Affinis . . . 14
Pyralina . . . 14

**76. Cerastis.**

Rubiginea . . 10
Vaccinii . . . 3
v. Spadicea . 7
v. Ligula . . 7
v. Polita . . 7

kr.

Scoloparina . . 26
Rurea . . . . 15
v. Combusta . 21
Polyodon . . 10
Lithoxylea . . 10
Lateritia . . 42
Petrorhiza . . 10
Pulla . . . . 100

**78. Asteroscopus.**

Cassinia . . . 14

**79. Cleophana.**

Pinastri . . . 10
Rectilinea . . 87
Hyperici . . 42
Platyptera . . 70
Radiosa . . . 42
Antirrhini . . 42
Linariae . . . 10
Opalina . . . 21

**80. Cucullia.**

Artemisiae . . 21
Scopariae . . 84
Umbratica . . 5
Lactucae . . 32
Pustulata . . 105
Chamomillae . 26
Lucifuga . . 32
Tanaceti . . 32
Santonici . . 165
Abrotani . . 15
Absinthii . . 18
Thapsiphaga . 52
Ceramanthca . 52
Scrophulariae . 12
v. Lychnitis . 36
Verbasci . . . 10

**81. Abrostola.**

Amethystina . 35
Triplasia . . 10
Asclepiadis . 35
Urticae . . . 14
Celsia . . . 800

**82. Plusia.**

Consona . . . 32
Modesta . . 35
Illustris . . 15
Moneta . . . 14
Concha . . . 36
Chalsytis . . 105
Festucae . . 14
Chrysitis . . 10
Orichalcea . . 52
Circumflexa . 70
Gamma . . . 3
Devergens . . 21

**83. Anarta.**

Myrtilli. . . 21
Rupicola . . 150
Helisca . . . 10

**84. Heliothis.**

Cardui . . . 14
Cognata . . 26
Dipsacea . . 10
Scutosa . . 18
Marginata . . 14
Purpurites. . 21
Delphinii . . 28

**84. Acontia.**

Graelsii . . 262
Solaris . . . 10

kr.

Rosina . . . 53
Pannonica . . 84
Flavida . . . 100
Communimacula. 25
Amoena . . . 15
Signalis . . . 100
Velox . . . . 52
Mendaculalis . 26

**89. Ophiusa.**

Lusoria . . . 26
Ludicra . . . 42
Craccae . . . 15
Limosa . . . 63
Tirrhaea . . 84
Lunaris . . . 14
Geometrica . . 105
Inamoena . . . 32
Suava . . . . 36

**90. Catephia.**

Alchymista . . 80
Ramburii . . 158

**92. Catocala.**

Fraxini . . . 24
Elocata . . . 15
Nupta . . . 18
Promissa . . 21
Electa . . . 36
Paranympha . 42
Hymenaea . . 75

**93. Brephos.**

Parthenias . . 14
Notha . . . 14
Puella . . . 12

**94. Euclidia.**

Glyphica . . . 5
Triquetra . . 12
Mi . . . . . 5
Cuspida . . . 105

**95. Platypteryx.**

Spinula . . . 10
Sicula . . . 14
Falcula . . . 14
Unguicula . . 14
Lacertula . . 10

## V.

## Geometrae.

**96. Ennomos.**

Adspersaria . . 25
Alternaria . . 10
Amataria . . 10
Dolabraria . . 10
Crataegata . . 4
Prunaria . . 10
Syringaria . . 16
Lunaria . . . 8
Illunaria . . 12
Evonymaria . 10
Angularia . . 10
Erosaria . . 14

**97. Acaena.**

Sambucaria . . 10

**98. Ellopia.**

Margaritaria . . 13

**99. Geometra.**

Viridata . . . 7
Aerugimaria . 15
Cythisaria . . 10

**100. Asullates.**

kr.

**102. Gnophos.**

Furvata . . . 21
Obfuscata . . 32
Operaria . . . 26
Perspersata . . 42
Obscurata . . 10
Dilucidaria . . 21
Punctulata . . 10

**103. Boarmia.**

Cinctaria . . . 10
Crepuscularia . 5
Selenaria . . . 26
Roboraria . . 15
Repandaria . . 15
Rhomboidaria . 7
Sociaria . . . 21
Secundaria . . 10
Perversaria . . 15
Carbonaria . . 14

**104. Amphidasis.**

Betularia . . . 10
Prodromaria . . 7
Hirtaria . . . 5
Pilosaria . . . 14
Pomonaria . . 21
Zonaria . . . 12

**105. Psodos.**

Alpinata . . . 18
Torvaria . . . 21
Horridaria. . . 18
Venetaria. . . 18
Tropidaria . . 18

**106. Fidonia.**

Glebraria . . 20
Hepararia . . 8
Piniaria . . . 5
Murinaria . . 7
Atomaria . . . 7
Glarearia . . . 7
Clathrata . . . 7
Immoraria . . 7
Conspersaria . 15
Wawaria . . . 7
Plumaria . . . 10
Aurantiaria . . 10
Progemmaria . 5
Defoliaria . . 5
Aceraria . . . 5
Bajaria . . . 3
Leucophaearia . 5
Aescularia . . 5
Rupicapraria . 14

**107. Chesias.**

Spartiata . . . 21
Variata . . . 10
Obliquata . . . 17

**108 Cabera.**

Pusaria . . . 5
Exanthemaria . 8
Sylvestrata . . 10
Punctaria . . 10
Omicronaria . . 14
Pendularia . . . 10

**109. Acidalia.**

Perochraria . . 10
Ochrearia . . 10
Rufaria . . . 10
Rubricaria . . 10
Albulata . . . 4

kr.

Rivulata . . 15
Blandiata . . 8
Scripturata . 14
Frustata . . 15
Riguata . . 15
Undulata . . 15
Vetulata . . 7
Bilineata . . 5
Corticata . . 15
Tersata . . 10
Vittalbata . . 10
Rhamnata . . 10
Dubitata . . 15
Certata . . . 7

**110. Larentia.**

Mensuraria. . 5
Badiata . . . 8
Plagiata . . . 5
Bipunctaria. . 5
Caesiata . . . 9
v. Flavicinctata 16
Psittacata . . 10
Debiliata . . 7
Satyrata . . . 7
Obrutata . . 20
Sobrinata . . 15
Pusillata . . 7
Innotata . . 15
Centaureata . 14
Succenturiata . 10

**111. Cidaria.**

Aptata . . . 17
Minorata . . 14
Graphata . . 18
Quadrifasciaria . 8
Ferrugaria . . 10
v. Spadicaria . 13
Ligustraria . 18
Ocellata . . . 4
Olivaria . . . 8
Aquearia . . 17
Nebulata . . 17
Populata . . 13
Chenopodiata . 14
Moeniaria . . 14
Pyraliata . . 15
Berberata . . 10
Russata . . . 15
Prunata . . . 14
Ruptata . . . 10
Montanaria . . 8
Alchemillata . 10
Tristata . . . 10
Turbaria . . . 25

**112. Zerene.**

Fluctuaria . . 10
Adustata . . . 4
Marginata . . 7
Maculata . . . 5
Melanaria . . 29
Grossulariata . 5
Ulmaria . . . 15

**113. Minoa.**

Euphorbiata . . 7
Lutearia . . . 25
Chaerophyllaa . 20
Griseata . . . 10
Niveata . . . 10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

493 494

628

# Netz, L.

Aufgefunden

in

## Beerfelden.

(Odenwald)

(Wegen Bestimmung von Ergates faber.)

kr.

**60. Miselia.**

. . . . 36
ersa. . . 21
acula . . 36
mma . . 80
nea . . 84
. . . . 30
ina . . . 42
anthae . . 10

**61. Polia.**

ua . . . 5
. . . . 15
lea . . . 10
ti . . . 18
cea . . . 22
ucta . . . 63
ea . . . 80
cincta . . 15
linea . . 80
ia . . . 18
osa . . . 15
ta . . . 18
da . . . 14

**62. Trachea.**

ox . . . 11
. . . . 10

**63. Apamea.**

ns . . . 15
na . . . 7
calina . . 7
. . . . 8
ri . . . 260
mis . . . 42
cilla . . 42
ogramma . 42
ncula . . 16
ncula . . 10
ilis . . . 10
acea . . 21
inea . . 10
ta . . . 18

**64. Mamestra.**

. . . . 10
nacea . . 5
a . . . 15
eta . . . 52
lardi . . 130
colon . . 15
opodii . . 5
sicae . . 3
a . . . 52
icariae . . 15

**65. Thyatira.**

. . . . 15
sa. . . 21

**66. Calpe.**

ierti . . 105
trix . . 8

**67. Mythimna.**

a . . . 24
thographa . 14
a . . . 21
picua . . 28

**68. Orthosia.**

imacula . 21
bilis . . 5
Contracta . 7
ricosa . . 15
da . . . 10

Trapezina . . 10
Xerampelina . 52
Ambusta . . 21
Retusa . . 18
Subtusa . . 21
Diffinis . . 14
Affinis . . 14
Pyralina . . 14

**76. Cerastis.**

Rubiginea . . 10
Vaccinii . . 3
v. Spadicea . 7
v. Ligula . . 7
v. Polita . . 7
Myrtilli . . 21
Rupicola . 150
Heliaca . . 10

**78. Heliothis.**

Cardui . . 14
Cognata . . 26
Dipsacea . . 10
Scutosa . . 18
Marginata . . 14
Purpuritea . 21
Delphinii . . 28

**84. Acontia.**

Graelsii . 262
Solaris . . 10

Illunaria . . 12
Evonymaria . 10
Angularia . . 10
Erosaria . . 14

**97. Acaena.**

Sambucaria . 10

**98. Ellopia.**

Margaritaria . 13

**99. Geometra.**

Viridata . . 7
Aeruginaria . 15
Cythisaria . 10

**100. Asulates.**

Obliquata . . 17

**108 Cabera.**

Pusaria . . 5
Exanthemaria . 8
Sylvestrata . 10
Punctaria . . 10
Omicronaria . 14
Pendularia . . 10

**109. Acidalia.**

Perochraria . 10
Ochrearia . . 10
Rufaria . . 10
Rubricaria . 10
Albulata . . 4

Fluctuaria . . 10
Adustata . . 4
Marginata . . 7
Maculata . . 5
Melanaria . . 29
Grossulariata . 5
Ulmaria . . . 15

**113. Minoa.**

Euphorbiata . 7
Lutearia . . 25
Chaerophyllaa . 20
Griseata . . 10
Niveata . . 10

Congeria
Nitida
Litura

**69.**

Glareosa
Kadenii
Cubicula
Lurida
Lenta
Ambigua
Blanda
Alsines
Respersa
Trilinea
Bilinea

**70**

Venosa
Nervosa

**71.**

Pallens
Impura
Obsoleta
L. album
Pudorina
Litharg
Albipun
Congen

**72.**

Neurica
Paludic
Spargan
Rathyen
Cannae
Typhae

**73.**

Leucosti
v. Fibi
Flavago
Lutengo

**74.**

Pulmona
Echii
Rufina
Ferrugin
Evidens
Citrago
Croceago
Sulphura
Silago
Cerago.
Gilvago
Palleago

**75.**

Acetosell
Oxalina
Cuprea

Agonum. Cylindromorphus. Polyphemus Bon. Malachius.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 30 Aug. 1860. Antwort einer Briefes von Widmann vom 22 Jul. 1826 mit Lobes an einem Tag über 300 Priorus faber gesammelt hat. Für das 100 will ich gern einige Gulden zahlen. Der Brand rein todten Kinn einen Gesichtsschnitt, sondern eine flüssige Abbildung gesucht.

497

628

Hochgeehrtester,

Hochverehrtester Herr Doctor!

Sie werden sich erinnern, dass Sie mir bei Gelegenheit der in
Cassel stattgefundenen Versammlung deutscher Aerzte, dass mir die
Ehre Ihrer werthen Bekanntschaft machte, den Wunsch äußerten,
einige Schädel Neugeborner zu haben, wovon Sie sagten, dass
sie solche gegen Ersatz der Kosten, verschaffen könnten. Da ich
in meinem Fache der Zoologie zu wissenschaftlichen und Lehr-
zwecken häufig Schädel von Säugethieren und Vögeln
vielerlei Abarten, um Gruppirungen und Vergleichungen
Gesetz. Schädel, namentlich viele Exemplare meiner Thiere
obige Kaninchenschädel, finden wollen, so wäre ich in der
Lage, Ihnen dagegen, die Ihnen beliebt sind, Ihnen
gütigst damit bitten, Ihnen gefällige Aufträge bestens

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt den 8. Juni 1860.

629496

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr Doctor!

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich hierdurch ergebenst anzuzeigen, daß ich heute meine Vorgänger durch den Valentin Heinrich Kirchenrath, den ältesten Vorsänger hiesiger Israelitischen Gemeinde, versammelten Israelitischen Rath der hiesigen Stadt, Ihre Ernennung zu meiner Stelle mit Vergnügen zur Kenntniß gebracht habe, daß sie gestern Ihre Antwort

Mit Ihrer freundlichen Antwort sehe ich mich in Erwartung, daß Ihnen sehr gefallen werde, entgegen, verharre

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

L. Stern Oft.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d. 20 Okt. 1860. Zu den Bücher geschickt. Bei der Bindung wenig Rücksicht kann wegen des Papiers genommen werden. Zu gering.

630

Hochwohlgeborner,

Hochzuverehrender Herr Bürgermeister!

Es ist mir angenehm, auf Ihr gefälliges Schreiben vom 11. d. Mts. Ihnen anzeigen zu können, daß die übersandten Bücher willig den Platz der früheren finden werden. Die meisten derselben, in welche ich Einsicht genommen, sind wohlerhalten, und werden nur wenig Reparatur bedürfen, um wieder benutzbar gemacht zu werden.

Den Empfang der Bücher habe ich alsbald meinem Herrn Vorgesetzten Dirigenten bescheinigt, welcher Ihnen, in Folge Verfügung vom 17. d. Mts. die Bücher selbst zurückstellen wird.

Mit vollkommener Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

Frankfurt d. 20. Sept. 1860.

ergebenster

L. Rehfeldt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

494

Eingang d. 29. Dezbr 1865. Mit 3 Anlagen dabei.
Kassel bittet um eine Sendung gebeten
Jamika für Entomologen

632

492

Juli 1865 wird die Gesellschaft um Mittheilung des Gesetzes
ersucht, die Strafen gegen Tödtung vielleicht fangender
und Entschädigung wegen neuen Belästigung.

631

490

Hochgeehrter Herr,

Hochzuverehrender Herr Professor!

Gestern Abend schrieb der Bauunternehmer des Hauses
Schneider 53 Nicht Pfennig haben gebraucht, und ist
heute nicht, die Leute Herr Fenner Deutschen den
Tischler sagte mir der Bauunternehmer, das Herr Oberst sich ver-
bunden sei, dem uns eine gewisse Belohnung, die
wir Ihnen Sonn Ihre Entschädigung, das Haus besonders in
den beiden Stuben sich gefunden.

Ich bin Veranlassung, das Publicum eine sehr gute Kunde
von der Ihrer Hochwohlgeboren, sind wir vollkommen Ihr
Ergebenster

Ihr Ergebenster

Frankfurt a. M. 23. Dezbr. 1865.

Ihr
Dr. Rüppell.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

494

Eingang d. 29. Dez. 1865. Nr. 3 d. ganzen Jahrs.
Kassel Ersuchen um gefällige Sendung gebeten
Jemika für Entomologie.

632

492

491

509

40

509

3

535

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

494

Empfang d. 29. Dezbr. 1865. Nur 30 Pfennige dabei.
Kassirte Fahrt um neue Sendung gebeten
Franka für Lithographie

632

Hochwohlgeborner Herr!

Granad.

Sie werden gütigst entschuldigen, wenn ich
mich Ihnen heute wieder in Erinnerung bringe,
weil ich Ihnen versprochen habe, mich
wieder zu melden, wenn ich Ihnen Nachricht
wegen des Präparates so weit vorgeschritten
sein würde, daß ich Ihnen Proben davon
senden könnte. Dem Rathe Ihres Freundes Dr. Lieber
folgend, habe ich mich bemüht, die Schrift
auf dem Stein möglichst fein zu machen,
und habe auch einige Versuche mit dem Ätzen
gemacht, welche ziemlich gut gelungen sind.
Ich sende Ihnen einige Abdrücke
davon, und bitte Sie, mir Ihre Meinung
darüber gefälligst mitzutheilen,
damit ich, wenn ich Ihnen Muster
schicke, auch wirklich solche schicke,
die Ihnen genügen.

Ich bemerke nämlich, daß [illegible]
der Zeichnung, Lithographie [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

494

509

493

. Grenad.

Berlin

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

# Graf Nicelli II.

Lieutenant im Kaiser Alexand. Grenad.
Regiment
in
**Berlin**

beschäftigte sich früher fleißig mit
Microscopirungen.

509
470
509

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

503

Franken. d: 16 Mai 1853.
den richtigen Empfang anzuzeigen.

636

d: 22 Nov. 1852 an d. Graf Nicolli expedirt.

635

Robert Zoll — auf 5 Blatt in 5. — 76.7

Franken. d: 22 Nov. 1852 mit einer Liste 1588 Bl. Literaturbl. in 4. Bd. 1850

Berg. d: 19 Juli 1852 von R. Motz an
den Empfang, sollen unsere Literaturbl.
zu erhalten, das nicht der Fall sey sey
Sie wären d. d. 1 Ex. für gefangen zu haben.

635

Berlin den 8 Juli 1852

633

Hochgeehrtester Herr!

Es wird Ihnen wahrlich begreiflich, wenn meinen
Ihnen unbekannten Personen auf so dreiste
Weise nicht allein zugesprochen, sondern
sogar eine nicht geringe Gefälligkeit gebeten zu werden. Es getrost
dieses jedoch in allgemeiner wissenschaftlicher Interesse. Wie ich mich Ihnen
selbst vorzustellen kann, Hochgeehrter
Herr, dasen Sie regelmäßig die
Stettiner Literarische Zeitung und werden
aus wohl gefälligst meine Bleibe
in der Fortsetzung derselben haben
Sie die Juni-Nummer schon erhalten
so werden Sie gefälligst abermals
darüber die Güte von meinem Verleger
erfahren haben, die ich an alle
geehrten Mitglieder und Nichtmitglieder
des Vereins richtete, mir Exemplare
der Fortsetzung, Literaturblatt zuzusenden

62 in

Da ich selbige ihrer Aufmerksamkeit
Mutwerth meiner Sammlung wth Ge
lege einer Kleinen, aber äußerst
Raritäts über die genannte Gattu
zu benützen gedenke.
Ich glaube nun, daß diese meine
Bitte bei manchen die mit ihnen
Gemüthsart vertrauter sind, Anklang
finden wird, glaube auch, daß mein
sehr ehrerbietiges Gesuch nicht gänz
lich zu verwerfen, darum wage,
gläubig ich einmal wegen der
zu großen Entfernung dieses Hochwoh
geborenen von mir und meinem, mir
ist die mit Mannichfaltigkeit der Ge
schöpfe reich ab, doch bestrebte
ganz liche Aufmerksamkeit wagen
zu müssen, dieses Hochwohlgeborenen beste
halben Bitte mit Herz zu legen.
Für gütige Aufbewahrung, gütige Rück
sendung, sowie ich meinem Glaub
überlassen bleibt, sehe ich mit meiner
Sammlung Einzug, die Zeit, innerhalb

Empfangen d: 16 Mai 1853.
Den richtigen Empfang angezeigt.

636

d: 22 Nov. 1852 an d. Graf Nicolai Excellenz

635

Rekurs Zdl. — auf Fürstblatt n. 5. — 6. 7

Berlin d: 22 Nov. 1852 Mit einer Liste 338 N. Litterarischen Inhalts — Bild Nro

496

Ihnen mein ausgedrücktes Wünschen
mir bleiben würde, ist mir selbst
nicht möglich, bestimmt anzugeben.

Indem ich Ihnen nun, Hochgeborner
Herr, meine ergebenste Bitte vorzutragen
habe, stelle ich die gütigste Erfüllung
derselben Ihnen anheim und habe
die Ehre noch meine Wünsche
Ihnen hochgeborner, Ihnen Hochgeneigtem
Urtheile hierbei vorzulegen.

Ich bitte Sie mir meine gehorsamste Bitte
gütigst erfüllen zu wollen, indem
ich die Ehre habe zu zeichnen

Ihr Hochgeneigt Wohl
Ihr Hochgeborner

ganz ergebenster

Graf Nicolai II
Lieutenant im Königlich
Preußischen Kaiser Alexan
der Grenadier Regiment

Berlin
Straße: Schräge Häuser
vor dem Oranien-
burger Thor.

503

509

40.

362 in

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d: 16 Mai 1853.
den richtigen Empfang anzuzeigen.

636

d: 22 Nov. 1852 an d. Graf Nicolis gerichtet.

635

Zoll
d. Roberts Zoll – auf Fingblatt n. 5. – > 6.7

d: 22 Nov. 1852. Mit einer Liste 338 Stk. Lithographien über Zoll. Zoll
sich vor den vielen ganz kleinen Kanonen verschossen, die es mehr zu
meiner Notiz, bei welchen Gefechten, für geographisch heilige
Meeres Arten werden gut sein, andere sind wohl gar Verschie-
dungen und wohl sowohl nur durch die Länge kenntlich. Vor der Zu-
rücksendung die Mappe noch einmal durchsehen
Dec 52. Geschrieben einige Lith. Porträts, nach Zoll benannt (mit Porträts)

634

Hochwohlgeborener Herr
Hochgeehrter Herr Burgermeister

497

Ew. Hochwohlgeboren

Ich verfehle nicht, mich Ihnen hiermit
bestens zu empfehlen und mir gegebenen Versprechen
nach mich Ihnen meinen Dank für Ihre Güte
Lithographien zu übertragen, auszudrücken, wenn
Ihnen Hochwohlgeboren mir, sofern ich, nicht
über Hunderten die ich jetzt in der Arbeit
begriffen bin, so würde mir diese Unter-
stützung gerade jetzt von großer Wichtigkeit
Von verschiedenen Seiten bin ich bereits an-
gesprochen worden und sehe es auch von
andern gewärtigen. Jedoch gerade Ihre
Porträts, Hochgeehrter Herr, sind mir werther
als alle andern, da ich Ihnen so manche
Originale verdanke.
Bitte Sie mich nicht zu lange warten
zu lassen, sehr ich Ihnen zu sehen

Ihr Hochwohlgeboren

ganz ergebener
Graf Nicolis
Lieut im Kaiser Alexander
Füsilier Regiment Oranien Nass.

Berlin 28 Oktober 1852

Generals Regiment

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

503

501

636

635

498

509

509

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hamburg d: 16 Mai 1853.
Den richtigen Empfang anzuzeigen.

501

636

d: 22 Nov. 1852 an d. Prof. Nicolai abgesandt.

635

74

L. Rebroides Zell. – auf Eichblättern. 5. – 6. 7 (AA)
+ Wien FR

L. Kollariniella Z. – Schmett. auf Eichblättern. 5. – + Steyer (FR.)

L. Amyotella Z. – Schmett. auf Eichblättern. 5. 27. – 28.
+ Steyer FR.

L. Distentella FR. – Schmett. auf Eichblättern. 3. – + Wien Mann
(Zuella Hyd. olim.) auf Eichengebüsch

L. Scitulella FR. – Wien Mann auf Eichen

L. Bifoliella FR. – Wien. Mann. Raupe in Blättern d. Quercus Ilex
(M. bestätigt.)

L. Delitella FR. – Wien. Mann. auf Eichen – (M. bestätigt.)

L. Abjectella T. – Frankf. auf Salix-Blätt. (Alb. glatt) 5

L. Rajella L. – Wien Mann. Raupen in Salweblättern

L. Confertella FR. – Wien. Mann. im Eichengebüsch.

L. Hemileucella – Wien Mann

L. Lautella Hyd. – Schmett. auf Eichbl. 5. 16 – 17. – Früh auf Eichbl.
var. Lauriviella Hyd. – var.? Elegantella Hyd. Sarton. Kinn.

L. Bremiella Zell. – Zeitnitz (Breni) auf Vicia cracca Blatt.

L. Rautiella Hyd. – Ueber Baden – Raupe – Puppe = 10 cm. d. –
Blatt von Vicia

L. Mespilella Hb. – Frankf. auf Apfelblättern
var.? Rhamni. – Schmett. von Rhamnus cath.

(L. Pomifoliella T. ist mir stets eine grosse Seltenheit)

44

[illegible] mit Schnee bedeckt war, mit dem Tode [illegible] Sumpfgegend [illegible]
der mannichfaltigsten Winterbeschäftigung [illegible].

503

509

40

508

762 in

5 L. Pomonella Z. — Frankf. v. Crataegus oxy. — [illegible] Pomifoliella v. FR.
4 ——— var? — Fkft. v. Diesseu
4 ——— var? — Fkft. v. Dieselben.
3 ——— var? — Fkft. v. Pyrus sylv. (wilder birn
3 L. Spinicolella Koll. — z. Mainz. Mann — Fkft. Dieselben.
8. L. Corylifolic. (Conmixtella Hyd. olim) — Fkft. Corylus Blätter
3. L. Crepusculella Hyd. — Fkft. v. Sorbus aucup. Grünbach in Vorderösterr.
1 L. Solitella Hydn. — Fkft. aus Birkenblättern
8 L. Faginella Mann (auch als Fagiella) Fkft. Buchenblätter
6 ——— var. minori? Fkft. v. Mainz. Mann auf Buch
6. L. Nugigerella Hyd — Jamnitz. Hofmann.
6. L. Incognitella Hyd. — Fkft in Carpin. bet — Jamnitz. Hofm.
3. (L. Blancardella F. vera?) Fkft.
1. id ——— FR.
10 Lith. — div. indet. (Faginella?) Fkft.
7 L. Caprocella Woocke? — Frankf. v. Salix caprea in Garnitz.
2 L. Sagittariella Hyd — Fkft. v. Genista sagitt. (Schmid) Jamnitz. Hofm.
1 L. Scopariella Tisch — Frankfl. bei Kopenhagen gefangen
2 L. Imperfectella Hyd. — Jamnitz. Hofmann
4 L. Hirsutoniella Hyd. — Frankf. v. Salix caprea in Garnitz. Hofm.
2 v. Genista tinct. Wien, 1 Mann, 1 = 10 Jahren
4 L. Salicitella Z (Hexapilagella Koll.) — Mainz. Mann, an der Donau im Prater
2 L. Leucographella Koll. — Toscana. Mann

93.

Frankfurt d: 16 Mai 1853.
den vierstägigen Fangtag angezeigt.

636

501

500

L. Ulmifoliella Hb. — v. Birken. Fkfl. Hannover. Lüneburger Heide. Kleemannella
——— var. minor — v. Birken. Fkfl. — auf grünen
L. Placidella Hyd. — Fkfl. v. Birken
L. Saturnatella Hyd. — Fkfl. v. Birken
2 L. Casella Z — 1 Fkfl. v. Birken. 5 Hannover. Kleemann
L. Vigeliella Hyd. — Raupe v. Salix caprea
——— var. Raupe v. Salix caprea
L. Parcella Hyd. Fkfl. v. S. caprea?
L. Recensella Hyd. Raupe v. S. cinerea
— ? id. id.
L. Omissella Hyd. Fkfl. v. Salix caprea
L. Asarella Hyd. — Hannover. Kleemann
1 L. Schreberella F. — Fkfl. v. Ulmen.
2 L. Viduatella Hyd. — Hannover. Kleemann
7 L. Emberizaepennella Bch. — v. Lonicera xylost. u. Caprif. Fkfl.
4 L. Perolella Hyd. — Hannover. Kleemann
3 ——— var.? Hannover. Kleemann.
4 L. Fraxinella Mann. — Wien. Mann. auf Fraxinus
3 L. Betulariella Zell. — Wien. Mann (auf Birken)
4 L. Messaniella Z — 2 Croatien, Mann. 2 Hollkar, Hainton.
11 L. Quercifoliella FR. — v. Eichen. Fkfl. Hannover. Kleemann
2 L. Tuberifoliella Koll. — Toscana. Mann (v. Lonicaisen-Zg.)
6 L. Betulae Zell. — v. Äpfeln gezog. Fkfl. Lond. — England. Hainton
2 L. Abrasella FR. — Wien. Mann. Aleppo. Mann an Eichen.
5 L. Heegeriella Zell. — Fkfl. v. Eichen.
2 ——— spec. dis.? England. Hainton

98

v. phegophagella

Wien

862 in

Tunbridge Wells

9 L. Cramerella F. — Fikfk. v. Eisen.
6 ——— var. minor? divers? Fikfk. v. Eisen u. Gr
2 L. Tenella Z — Fikfk. v. Eisen.
8 L. Asseclanella Hyd. — Fikfk. v. Carpinus bet.
1 ——— ? — Fikfk. v. Fagus sylo.
7 L. Acerifoliella FR. — Fikfk, Bd. Acer camp. — Böhmen, England
2 ——— var. Acernella Zell. — Wien. Mann.
4 L. Trifasciella Haw. (Heydenii Zell. olim) Fikfk. auf Caprifolium
5 L. Froelichiella Zell. Fikfk. von Alnus glut. — Neuburg a. Mauer
9 L. Nicolliella Hyd. (Tristrigella Nic. non Haw.) Fikfk. v. Corylus
4 ——— var. minor? Fikfk. Esse
4 L. Kleemannella F. — Wien. Mann. auf Eichen. Fikfk.
3 L. Tristrigella Haw. — England. Clairton.
4 L. Hoffmannella Hyd. — Fikfk. Nussdorf. v. Alnus gla
3 L. Pastorella Hyd. — Fikfk. v. glatten Weiden. Salb
5 L. Populifoliella Fr. — Fikfk. v. Populus italica. — Wien. Mann.
2 L. Fremulae Zell.? — Fikfk. v. Populus italica. Lemberg
7 L. Comparella FR. — Fikfk. v. Populus trem. — Wien. Mann. Ganoven
3 ——— var.? — Fikfk. v. Populus trem. u. alba.
1 L. Albicornella Hyd. — Fikfk. v. Salix alba.
4 L. Agilella Zell. (Abditella Hyd. olim.) Fikfk. von Ulmen
1 L. Acaciella Mann. — Wien. Mann. auf Acacien
2 L. Cupediella Zell. — Croatien. Mann. Fiume
5 Lith. . . ? Fikfk. Lingelau? Tyrol
2 L. Mannii Zell. (L. Blancardella Mann. olim) Wien. auf Eichen. Mann

103 44 93 98 103
338 N. Lithocolletis an Nicelli 9 Fikfk.

503

509

Frankf. d. 16 Mai 1853.
Den richtigen Empfang angezeigt.

501

636

Geehrtester Herr

Mit vielem Dank sende ich Ihnen die gütigst mitgetheilten Lithocalletiden zurück. Mit Bedauern sehe ich gesehen, daß viele meiner Schätze einige Stücke beschädigt sind; Schuld bin ich an der Vernichtung zweier L. roboris, almella, L. Kentiella; von L. soldella habe ich die Flügel abgebrochen, weshalb dann der Hinterleib eine L. betulae vorstellt; andere Beschädigungen habe ich beim Präpariren gemacht, diese sind indeß unbedeutend. Gefreulich wird der Nutzen unter keiner Form beschädigt. Ich freue mich für die Bestimmung über, den acht Arten sammt vollkommen mit meinen Manuscript: Lith. contortella habe ich nicht gezogen, L. Kentiella; — L. Bremiella, Kentiella habe ich davon nicht kommen sehen, 5 Mespilella die ich als L. pomifoliella beschrieben habe;
5 pomonella mit Raupen schicke mir selbst zum Füttern gesammelt habe ich für die Vorigen noch nicht.
4 crataegella habe ich aus Art. Ulm. Forst nicht erhalten.
4 pom. und L. spinicolella! (Steinton)
3 pom. mit Pyr. sylvella sind L. pomifoliella Z.
3 L. spinicola Roll = L. spinicolella
8 L. corylifoliella, Zuzu 3 von mir (der letzte Schmet nicht L. corylifoliella)
3 Ilex L. cerasella ist die bereits früher von mir abgezogene L. sorbi (aber fall.)
1. Ilex Folicella ist! var. m) von L. carella!
Die ganze folgende Reihe ist mit Ausnahme der letzten 6 Stücke nur L. fagi nella;
die kleinere Art ist nunmehr var. L. phegophagella

[illegible] mit Ihnen beschäftigt war, und wie selbst [illegible] den vollständigsten Winterlandschaft [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

von Herr Hoffr als eigene Art aufgestellt; Ihre
L. angigerella ist nur dunkle Varietät der
L. fagiella, von mir als var: L. angigerella
gestellt, die letzten 6 Stücke sind:
1) eine aufliegende L. alnicella
2) mit Ihrer ?; das ? habe ich gemacht. Ich weiß
nicht, was das für ein Ding ist; beide Falter
alle Arten so wie ist ist Ihnen. Der Schmet
wie in Folge der verletzten gerissenen Fühler
tacken L. pomifoliella so genau wie L. ardeagna
zu stimmen.
3-6 sind L. carpinicolella
ebenso sind die folgenden 6 der ersten Reihe
also mit Ausnahme Ihrer L. Blancardella: L. carp
alle folgenden von denen mir Lith. Stk. ein
untersucht sind nichts als varietas phegeop
von L. fagiella. Die mittlern große Exemplare
Ihrer
L. caprella: Die 6 ersten sowie die folgenden
sind von mir als sp. L. subtilella aufgef
in den beiden letzten Stücken wo L. sagittariella
verbunden ist L. subliciolella Stainton = L. caprella
L. sagittariella. Jedes ist aufgeklebt, dagegen gesetzt
L. quinquepunctella Herr Hoffr, wie denn
Ihr Exemplar 6 Stück hat.
L. scopariella stimmt in einem 6 Stück Reihe.
Ihre L. imperfectella sind auf den beiden ersten
für L. fagiella zu halten, es fehlen nicht gelbe
Punkte als Anflug zu sein, denn die Verschiedenheit
hat bei der Bestimmung die Lupe mehr als mein
Stück.
4. L. salicicolella richtig.
7. L. Staintoniella Jedes ist als Art aufgenommen
als folgen 2. L. lineagrapha. 6 folgen 12 L. atrimifoliella
Dazwischen eine varietät v. L. cocella, die folgenden,
die die Reihe beschließt; ist L. insignitella.

folgen auf 3 Var L. ulmifolia; L. placerella
L. saxatilella fehlen ist als Var aufzunehmen
folgen 6 Lith. ravella;
8. Lith. spinolella als Form zigliella
1 ? Lith. salicivorella
2 : L. ravella vel juvenilella Wilsm. : L. salicicolella
1 : ? L. salicivorella, wohl L. subalbella f. oben
2 : L. emberizaepenniella = L. Pfeifferella Hm.
jedenfalls Zweifel, ob sie beide haben.
sind selbst sind
1 Stbr. ovella Schlüsselzahn die Arten: —
2 L. ulmifolia beginnen die Reihe,
1 L. emberizaepe folgen; Pfeifferella ist nur Var v. ipse
1 L. fraxinella richtig
3 L. cramerella Zell
1 L. Messaniella Schlüsselzahn die Reihe
folgen in die richtige
11. L. quercifoliella
2 L. suberifoliella
5 L. betulae
Synonymen 1 L. corylifoliella; Stettin ist L. corylifoliella
Dorf nur L. betulae?
2 L. abrasella
1 L. Megerella
16. L. cramerella
10. L. Megerella; Asseclanella ist ?
1 L. sylvella beginnen die Reihe
3 L. sylvella beginnen die folgenden } = L. acerifoliella
1 L. Heydenii Zell nur eine, Var Nr 1 aufgeführt
Silbitzella, Nicelli, Reutmannella, triotrigella
sind wichtig: —
Herr L. Hofmannella ist meinen Herrn Freund nun
nur als L. Stettinensis Ent Ztg beschrieben.
3 L. pastorella



862 in



40

504

Jahr mit Ihnen beendet ist, und ein Teil
den vollständigsten Winterbaumschnitt teilt. —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

5: L. propinquiscilla
8: L. comparella mihi Brennulae
3 L. Brennulae mihi comparella
1 L. albicornella von mir 35 sp mihi
4 L. agilella
1 L. acneiella
2 mir unbekannte Lithocol. mit Herrichs Fig. 161 übereinstimmende sondern Ornix ad Genist. vide Hb 96 (L. cupediella)

von den 5 hier beschriebenen ist die 2te: L. carolella die 4te: L. salicicolella, die 5te: L. alniella die 3te: L. quercifoliella, die 1ste ist neu bestimmt.

L. Mannii Zeller
Genus: L. spinolella, L. Kageneckella, L. hortella, L. Heydenii, L. Pastorella, L. Robertii, L. Ten

Genug für ich für Ihre Gefälligkeit meine [illegible] Dank zu Ihnen, die ich Ihnen, Mangel gehabt fühlen. Sollten Sie in irgend einer Art Wünsche haben, so bin ich bereit, dieselben mit Vergnügen zu erfüllen. Falls es Ihnen [illegible] mir von den mihi Ihnen [illegible] Stamm [illegible] abzutreten, so würden Sie mich sehr verpflichten. Mit dem besten Dank für Ihre Güte und den Wunsche, daß Ihre Sammlung ebenso gut Ihnen gelingen, als ich sie absende, zeichne ich mich [illegible] Ihrer [illegible]

Ihr ganz ergebener
Graf Villers
Lieut. im Kais. Alexand
Grenadier Regt.

Berlin 12 Aprl 803

503

# Nickerl (Anton)
## Dr. med. u. Professor
## in
# Prag.

Sakramentar Microlagiovetavelaya. Atmo
mit mir mit meinem Anton 1862 in
St. Moritz im Engadin. –

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

640

639

Braunw. d. 26 Nov. 1862. Ich sah die Cist
rosa auf der A. Pheng stella – die Depr.
d. rosa Cibanotiella und den unter
d. rosa Depressellen Pflanze nannte D. Heydenii
Selbige Depressellen Pflanze ist nach Mitt. Ohlo's
d. Asperzellen zu roseiella ist nach Mitt. Ohlo's
die Menge T. Bildgesara. – Die Depr. auf Senecio
Jacobaea ist nun: D. senecionis Frey.

637

Prag am 21ten Nov. 862

Hochgeehrtester Herr Senator!

Mit gestern Abgegangen erlaube ich mir
Ihnen einen Herrn Freund gütigst zuzu-
kommen Nachricht, dieß Ihnen der Ueberbrin-
ger ein Engadin nicht wohl bekommen
und leider bei mir nicht zu Hülle
war. Denn ich wurde seitdem wiederholt
von Catarrhen gezwungt, und befinde mich
erst seit 8 Tagen etwas besser. –
In wenigen Tagen mag Ihnen Oberin
von St Moritz sonst ein abwechselnd stür-
misch & regnerisches Wetter sein, wobei die
Temperatur nächtlich tief sinkt, so
daß ich am 10ten August mich zum
Schneestück begeben, der ganze Thal 1/4 Elle
tief mit Schnee bedeckt war, und ein Theil
der Wallfahrer Winterlandschaft bot. –

Unter solchen Umständen war in jeder
Beziehung an einen längeren Aufenthalt
nicht mehr zu denken, und wir mussten
uns mit demselben Vermuthung über die Zeit
wo wir alle Pflanzen gesammelt, und die ge-
gen Vegetation unter Segel begonnen hatte.
Wegen der ungünstigen Witterung in der
letzten Zeit unserer Aufenthaltes konnten
wir nur wenig in Neuseeland einsammeln
und von der mitgenommenen Menge ging
der größte Theil auf der Rückreise zu
Grunde, so daß von manchen Arten, auf
welche ich mich besonders gefreute wie z. B.
Corynocarpus Laevigata nicht ein Stück getrocknet
d. h. Mit Ausnahme zweier Dolden, wo-
von die eine auf der aromatisch riechenden
Umbellifere so fürchtig war und T. Schildgarden
dem macht hab. Ich habe diese Doldenpflanze

640.

639

509

508

506

505

an Mann in Wien zur Ansicht gestellt, so exhibirte selbe für Libanotidella, für welche sie variiren soll; unterscheidet sich sie Herr Senator Hellweger auch ebenfalls, indem sie, statt für eine Libanotidella entweder . . eine unbekannte Pagnatophora sehr ist auf die Literatur Herrich Sch. mitgetheilt, und mit dem alten Original Exemplar aus Hübners Stgg Prengitella in seiner Sammlung verglichen, meiner Ansicht sie Silberstaubenweise aus Aufsammeln von Vorderflügel, so Herrich sie Art für verschieden hält, bei fortgesetzter Untersuchung der übrigen Stücke in meiner Sammlung fand ich aber bei genauen und Vergleichungen von 4 Stück in Regensburg untersuchten Exemplare festgestellt Silberzeichnung, so, dass ich in Zweifel gerathe, und ob das möglich wäre,

Kopf ab Hübners Prinzipella ist, welche seit
70 Jahren nicht aufgefunden worden sein
soll. - Hübners Werk ist mir sehr zugän-
glich, und ich möchte deshalb die Bitte wagen
von hochgeneigten Herrn Senator so gütig
wären sie Arbeit selbst einer Durchsicht
zu würdigen, und mir gelegentlich alle
sachdienlichen Erläuterungen über Artikel
zukommen zu lassen, die Sache soll die
Arbeit alle Principielle geltung. In nächsten
Juni werde ich Frankfurt wo möglich meine
Ferien verbringen und mir dann Herrn Dr
Schmidt meinen Herrn speziellen Rath einzu-
holen mich mit einem Herrn, meinen Accephor
in Deputatio übergeordnet. -

Ich und mein Vater empfehlen uns bestens
Ihnen und Ihrem ganzen Hause, wobei ich mich
gütigst mit aufrichtigster Hochachtung

Dr. Richard

v. 16

509

640

639

509

506

Prag am 11ten Octob 863.

638

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

v. 16

509

640.

639

509

507

Depressaria Hypomarathri H. a larva
" Pallorella
Gelechia Fischerella
" Kroesmanella
" Tunetella
" cersaletta
Cleodora bohemiella H.
Anarsia lineatella Z.
Ypsolophus barbellus S. V.
Oecophora Tokornyi H.
Laverna Lauxeyrella H. ill. nov. Pallorella
Stagmatophora Nickerlii H.-Sch.
Coleophora spec. ? bei Directella
Sedellia commutatella Z.
Gymnancyla lanella ex l.
Lithocol. Agilella
" Nicellii
Nepticula minusculella H.
Harpella forficella Sc.
Betulae dissimilella H.-S.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Diese Antwort reservire ich für Ihn
persönl. Besuch zur weiteren Rücksprache
meiner Anwesenheit gern Dienstag, ich
erwarte bestimmt alle Tage
Meine Verspätung bitte gütigst zu entschuldigen
ist gestattet Ihnen diese Woche
Sonntag zu übersenden, oder Montag
früh auf meinem Rückwege zu besuchen
bestimmt.-
Ich bleibe mit der freundschaftlichsten
Empfehlung von Ew. Hochwohlgeboren
ergebenster Diener, der mich mit
vorzüglicher Hochachtung
unterzeichnet
Dr. Nickert

509

640

639

509

Ich glaube auch die B. dimidiata Motsch. die noch unbeschriebene
P. Phengitella Hüb. 733. den schönen Fransenrand hat am Hinterrand
Bauche weiße, am Saume bis zum Franzenwinkel, Bauch
Saume gelblich schwarz, am Vorderrand 2 kleine undeutliche
Flecken. Bei meiner Hübnerschen Abbildung sind diese
mal die Zeichnungen beleidigt (die alle die weiß angegeben
tragen sind) auf dem linken Flügel ganz gut, der rechte
Flügel hat am Afterrande nur 2 Flecken, die Colorirung
ist am Vorderrande in den vorderen Fransenlappen der Hinterflügel
auch bei dieser Art, nicht ganz gleich, wie mir bei einer genauen
Vergleichung bei anderen Arten schon vorgekommen ist, bei meiner
meiner Abbildung sind die Füße zu weiß gezeichnet, was bei den
von Ihnen beschriebenen Exemplaren auch der Fall ist.
Ich glaube daß, wenn auch bis zum Erscheinen Ihrer Arbeit noch
einige Zeit verfließen wird, daß Ihre Motte die Phengitella Hb. sp.
(an Nickerl geschrieben)

[illegible]

[illegible], wenn auch Ihnen [illegible] sein sollte, aber [illegible] nicht
Ihnen gütigen Besitz. Viele in meinem Verzeichniß angeführte
Arten besitze ich nur in einem Exemplar, z. B. Targetinaevella
Vincentella Phengitella Stt. so ist mir daher die Vergleichung in meiner Sache
sehr angenehm. Herrn v. Mühlig, dem ich mich bestens empfehlen
lasse bitte ich gelegentlich sich beifolgende Verzeichniß mitzutheilen,
vielleicht kann er mir noch mit vielen guten Arten aushelfen
könnten, die er zufällig doublett hat; insbesondere sende ich ihm
neben seinen Arten, welche ich in meinem letzten Schreiben namentlich
angeführt habe. – Es fehlen mir noch Repräsentanten folgender
Genera, welche sind mir besonders wünschenswerth. – In meiner angebornen
Langsamkeit bringe ich mich die Bitte, mir sich Tauschgegenstände
zu wollen, wobei ich mich gütigen
mit wiederholter Empfehlung

Prag den 22ten Octob. 863.

Dr Nickerl

80
70
325
150
825

Bei Acrolepia Cariosella ist als Nahrung Plantago
Graphalium flore alba angegeben
Dieser Name ist wohl unrichtig.

? Graphelium luteo-album.

100 — 120
900

400
30.50
1050

2600
600
240
2400
20000
10800
20000 ss

3300
3300
330
1200
10800
3500 f.
700
2800

3000
Satan
080
080
080
080
380
150

Series zu [illegible]
[illegible]
Hochwohlgeborne
[illegible]

v. 16

509

640

Hochgeehrtester Herr Senator!

Da ich bei Übersendung meiner Micro-
lepidopteren von Brünn [illegible] Bestimmung
[illegible] nicht genügt
erhalte, müsste ich [illegible] zeitraubender Arbeit mehre-
rissen u. ein neues herstellen, wenn der Rest
meiner kleinen Sendung verloren wäre. Alle Thiere mit
blei angestochenen Arten kommen in Böhmen vor und sind
mir sämtlich gegen [illegible] begegnet. Die Güte haben wer-
den, wenn ich Ihnen notiren soll, oder über ein mässiges
Interesse zu bewegen. Viele in meinem Verzeichniss angege-
bene Arten besitze ich nur in wenigen Exemplaren, z. B. Tagetiraiella
Vincentella Stt. [illegible] ist mir selber die Originalien in meiner Hand
gewesen angenommen. Herrn v. Winkler, den ich mir bestens empfehlen
lasse bitte ich gefälligst sich beifolgendes Verzeichniss mitzutheilen,
vielleicht kann er mir auf mit wie gewesen Arten Vertauschen
kommen, die er zufällig doublett hat; gleichfalls sende ich ihm
neben seine Arten, welche ich in meinem beiliegenden Verzeichniss
bis angestrichen habe. – Es fehlen mir auf viele Repräsentanten gewisser
Genera, welche mir sehr besonders wünschenswerth. Da meine angebrochene
Sammlung benütze ich auch die Bitte, mir sich beiliegendes Ver-
zeichniss retourniren zu wollen, wobei ich mich grüssen
mit ausgezeichneter Hochachtung

Prag den 22ten Octob. 65.

Dr. Mitterb

Sr Hochwohlgeborn

20
30
10

Senator C. von Heyden

in

Frankfurt a/M.

D 7
2 Bl. 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt d. 25 Nov. 1863 Zusendung genaust. Obs. einstell. Fr. Prinzen von Canino, den Cr. Fabellus von aus Gr. Preussen, Kurm. genaust. Ob. sen. et Hbr. Laspeyrella u. Nickerli (Hyp. Prenantella Stt.) die 4 zum östlichen rheinischen Archiv zurückgestellt. An Mühlig in Hettstedt u. Prezzisius gratis.

Senator.

Pang. 16/11 63. 512

643

521

526

Nr. 8. Feb. 1864 gegen den angezeigten

An Prof. Nickerl in Prag.

641

510

Hochgeehrtester Herr Professor!

Sie entschuldigen daß ich Ihre beiden Briefe noch nicht beantwortet habe, aber [illegible] gaben den Zweck selbst den Anlaß, da sie uns in den letzten beiden Sitzungen, eine Sendung für unser und Ihr Museum nöthig machten in den nächsten Tagen an uns abgesendet werden sollte daß natürlich abwarten, um sogleich eine vollständige Gegensendung machen zu können, wozu es uns nach Ihren nachträglich erhaltenen Verzeichnissen, wohl an Material nicht fehlen wird. Übrigens ist es uns überhaupt mit unserer Correspondenz eigenthümlich ergangen. Obgleich wir uns im vorigen Jahre in Mosig sehr sagten, uns mehr in Tausch treten zu wollen, so hatte ich doch in Ihrem und einem ganzen Jahre nichts von Ihnen und zwar in Erwiderung Ihrer freundlichen Briefe gesandt. Das kam, daß ich Ihre Sendung bei mir ankam an Ihre Forderung [illegible] Sie anfragte, ob ich Ihnen die neuen bei uns [illegible] Arten erhalten könnte, von denen [illegible] in Wien nicht [illegible] Von Mann selbst [illegible] Hyposmaralli, Dec. Pokorny, u. Stag. Nickerli; von Pokorny die alban Arten und unt. und Cleod. Bohemiella und Las Laspeyrella. Von den genannten Arten [illegible] ich übrigens und zirka Exemplare [illegible] Von den übrigen von Ihnen genannten Arten [illegible] ich auch noch recht gern als Doubletten Bot. Albofasciatis, Gel. Fischerella, Cerealella, An Lineatella, Hyp. Barbellus, Gym. Canella und die Coleophora sp. bei Directella. — Die übrigen genannten Arten kommen auch dem Frankfurter vor. Die Hemigrapha Prezzisius, finde ich zwar

Hyphyris f
Tenuiella M

Arten die mir neu sind nicht im Index, aber diese werden Sie vielleicht nicht als Doubletten besitzen. Es sind: Isopia Regalis, Hera Vespertalis, Ep. Aultella, Zoph. Nignella, Conch. Impuriana, Gilvicomana, Graph. Thapsiana, Ligulana, Spurana, Mel. Lugubris, Xys. Astrella, Tin. Ignicomella, Plut. Instabilella, Depr. Amasina, Coloneastri, Artemisiae, Laserpitii, Gel. Trinotella, Myricariella Nyphyris, Ferruella, Subericinella, Cleod. Cytisella, Yps. Trinotella, Col. Zelleriella, Solidariella, Partitella, Chamaedryella, Directella, Flavosquamella, El. Stabilella, Subalbidella, Ochreella, Cem. Lotella, Nept. Formentillella, Acipt. Meristodactylus.

Ich habe in diesem Sommer wieder 5 Moyen im Obrsfugad, aber nicht in N. Moritz, sondern in Pontresina in Engadin, [illegible] meinen Coster zugebracht. Ich hatte sehr gutes Wetter und habe die Insekten alles Ordnungen, so daß mit Ausnahme der Makrolep. Doytra, [illegible] von Mikrolep. [illegible]

Ich [illegible] Zusendung [illegible] und soll meine Gegensendung dann sehr bald folgen. Ich [illegible] habe ich H. Mühlig gegraben und [illegible] selbe oder in [illegible] zusenden. Im [illegible] beide an [illegible] Sendung hatte ich diesen gebeten die von mir zu grüßen und [illegible] zu sagen, daß ich sehr bald [illegible] an ihn zu [illegible]

Indem ich mich Ihnen bestens empfehle, [illegible] ich Hochachtungsvoll, als Ihr ergebenster E. v. H.

Frankfurt d: 10 Nov. 1863.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tausch d. 23 Kor. Bsp. u. Zusendung gemischt. Ohrgewickler
d. 4 Fam. Hrn. Br. Schl. Hrn. Cr. Fabricius von Hr. Cr. Preyssler Kurz
gemischt. Ohrgewickler u. über Lespeyrella u. Rickerl (mit Phrenapteryx)
d. 4 Fam. Bestimmen verschiedene Arten zurückgegeben. Hr. Mus. Reg
Hr. Weber u. Mr. Zeller sind gegeben.

Prag. 16/11 63. 517

526

521

643

Unser hochverehrter Herr Senator
d. 8. Feb. 1864 wegen dem angezeigten
Tod seiner Frau condoliert.

Es ist in der Welt so oft zu ersehen
gelegt, wenn man sich vornimmt mir Dinge
recht gut vorzustellen und sie treffend dann
mir recht ungünstige Wendung nimt, so ist
es mir einmal schon gestern dem Herr Senator
mit unserem Trübsalsbote ergangen. Obwohl

Es bestätigt sich: (× auf Sir. Schmid) 511 Rickerl.
Asopia Regalis. Bh.
Botys Segetalis ?
Phycis Vespertalis
Nephopteryx Hoigenella
Epischnia Adultella
Zophodia Hignella Bk.
Coccyx Engelbrechtana
Cochylis Impurana
— Gilvicomana
× Penthina Schreberana
Grapholitha Thapsiana
— Ligulana
— Spuriana
× — Nigromaculana
Melasina Lugubris
Xysmatodoma Asterella Bh
Oecophora Vaccinella
Tinea Ignicomella
Adamczewskia Fasciapennella
Procedia Luctuosella
Plutella Instabilella M
Depressaria Arideliella
— Amasina
— Hypomarathri
— Coloneastri
— Artemisiae M
— Laserpitii
× Gelechia Quaestionella
— Spurtella
— Luteicostella
— Myricariella F
— Thyphynis F
— Tenuiella M

× Gelechia Remissella 642
— Subericinella
× Parasia Metznerella
Cleodora Bohemiella N. Bh
— Cytisella
— Lineatella
Ypsolophus Trinotellus
— Parcellus
Oecophora Pokornyi N. Bh
× Butalis Incongruella
— Punctiferella
Coleophora Hemerobiella
× — Ziminella
— Zelleriella
— Solidaginella
— Pastitella
— Chamaedryella
— Directella
— Fulvosquamella
Caulocera Insecurella
Laverna Lespeyrella Bh
× — Propinquella
Stagmatophora Heydenii. Bh
Elachista Nobilella
× — Rudectella
× — Luticomella
— Subalbidella
— Ochreella
× Tischeria Roborella
Cemiostoma Scitella
Nepticula Tormentillella
× — Aurella
× Pterophorus Zophodactylus
Aciptilus Meristodactylus W

Ich bin
mit
mir
bis
auf
mir
Partie
zu
unglücklich
Ihnen
Ihnen
Braun
und
zu

Arten die mir gerade nicht im Index, aber diese werden Sie vielleicht
nicht als Doubletten betrachten: Asopia Regalis, Herc.
Vespertalis, Ep. Adultella, Zoph. Nigrella, Conch. Impurana, Gilvi-
comana, Graph. Rhapsiana, Ligulana, Spurana, Mel. Lugubris,
Xys. Asterella, Tin. Ignicomella, Plut. Instabilella, Depr. Amasina,
Coloneastri, Artemisiae, Laserpitii, Gel. Triastella, Myricariella
Thyphynis, Terriella, Subericinella, Cleod. Cytisella, Yps. Trinotella
Col. Zelleriella, Solida
Flavosquamella, El. Fa
Nept. Formentillella, H

V habe in diesem
aber nicht in N. Morit
gerinne Kopfes Zeuga
und habe die Fühler
Anhang der Mal
habe von Nikolajew

Examinum dreimaliger

Ver

Ich bin nun Zuschr
und soll meine Gegn
Verzeichniss haben
selbe oder die Durch
beizeiten anzuwen
mir zu geben mi
sich zu, auf mich
Indessen ist mir
ist sonst langweil
Auf mein Schreiben
aufzuklären?

Frankfurt d. 10 Ma

Freitag d. 25 Nov. 1864 Zurücksendung genehmigt. Obry erwidert
die Freude sein bestätigt. Beim Cr. Fabricius von mir Cr. Heyden.
genannt. Obige rostl. 4 Arten Lasperyrella u. Nickerlii (Chrysotella Hb.)
die 4 zum Festsetzen reflexen Arten zurückgewählt. An Mühlig
die Hälfte u. Mr. Zeitschrift gegeben.

Pang. 16/11 63.

(1643)

Senator.

d. 8. Feb. 1864 wegen dem angezeigten
Tod seiner Frau condolirt.

Wie oft in der Welt so oft zu ungelegener
Zeit, wenn man sich vornimmt mein Zimmer
recht gut auszuräuchern und der Tabaksqualm
nur recht ungünstige Richtung nimmt, so ist
es mir einmal fürchterlichster seiner Senator
mit unserem Zimmerherrn vorgegangen. Obwohl
ich seine Absicht, von welcher ich unerfahren
konnte, durch selbe sein Zimmer unbewohnbar würde,
bemerkt, war 2 Monate bei Nacht geschlossen
habe, verschob ich seine Abfahrung bis auf
meiner Rückkehr von Wien, wohin ich auf
einige Tage abgehen mußte, um eine Partie
Mineralien für unsere Sammlung einzukaufen.
Nach meiner Rückkehr kann mir der unglücklich
Gedanke die Räumlichkeiten meiner andern Arbeiten
der fürchterlichen Verwüstungen auf mich wünschen,
und beschloß schnell Abhilfe und Abhängigkeit,
auf dessen Rückkehr ich täglich von Braun-
schweig wartete zum Einfüllen (Füllen) Verfah
zufällt ich aber immer noch nicht und weiter
Tage quälte mein ganze Räumlichkeit durch

526

521

36? Oeneroctoma Copiosella Heyd. — — 18
35? 36 Euspilapteryx Pavoniella Zell. — Bergstrasse
37 } Laverna Pragmitella H. — — id.
38 }
39 }

Verte

gesehen, und wir wären so Manigfaltig zusammen-
zu stellen, sieht mir schon viel Zeit würde.
Interessant ausfallen dürfte die Arbeiten von Mann,
dem ich einige Winke bei meiner Anwesenheit
in Wien übermittelt und von Fr. Pokorny, wo-
durch sich die gegenwärtig von mir Gesammte
natürlich selbst Interesse gewinnen wird.-
Alle Neuwünsche, welche ich mir deshalb wünsche
verbessert und aber um so weniger meine
Thätigkeit, als nach Ihre von Ihnen
vorgenommenen Einschaltungen in meine Man-
gelhaft, meine Sendung sich um einen ziem-
lich ansehnlichen Zuwachs an Material
erhalten, für die von Ihnen bearbeiteten Arten
entweder gar nicht, oder doch so selten bei
mir vorkommen, daß ich selbe entweder blos
einzeln oder schlecht besitze. Es ist dem
mühsalige Zusammensetzung, dessen Nichtkenntniß
mein schuldloses Zögern in einem Kunst-
zweig verschiedenster Lücke entschuldigen dürfte
könnte.-

513 526 553 533

521

Die anzufangen 4 Mük Incertellus, bitten um
ein neuen Exempl. und Preisen bekannt, in jenen
gärnst zum mir bei Prag aufzufinden, steigt ein-
gelen in einen bestimmten Localität zu stehen.
4 Albofascialis. 4. Canella. 4 Hypomarathri
n.sp. 1. Artemisiae n/sp. 1. Laserpitii n.sp. und 1. Engadin
4. Staynal. Nickerlii H-Sch in litt (non Brongitella)
4. Oecoph. Kollonyi n.sp. 1. Laspeyresiella (J. pellun)
2. Endr. Bohemiella n.sp. 2. Fischerella. 2. Tunetella
2 Kroesmanniella. 2 Lineatella. 4. Percalella 2 For-
ficella. 2. Agilella - ferner folgende 4 unbekannt
In Anton, und deren Namen ich vermöglich bitte
1. Tinea sp? 1. Betulis sind nicht selten. 2 Nepticula sp.
Indem ich zugleich der besten Erinnerung wünsche,
empfehle ich mich Ihnen und Ihrer Frau Tochter
auf's Beste angelegentlichste, wobei ich mich mit
Hochachtung grüße:-

Dr. Nickerl

Herrn Mühlig bitte ich die
kleinen Päckchen zukommen zu
lassen.-

34 } Oeneroctoma Copiosella Heyd. — id.
35 }
36 Euspilapteryx Pavoniella Zell. — Bergstrasse
37 }
38 } Lavesna Pragnitella H — — id.
39 }

Veste

Asten dir
nist als do
Vesperta
comana,
Xys. Ast
Colonea
Thyphyn
Col. Zell
Flavosqu
Nept. To
V Lo
abes nis
gyrinu
und fab
Aquat
Crotch

Crantz. d: 23 Dec. 1865 Gedankt meine Forschungen drauf betr.

647 b =

519 526 521

Crantz. d: 8 März 1864

Meinen Grund angegeben warum Cr. Incertellus (Zk) H.S. den zuletzt üblen Namen zu behalten hätte, da auch 2 Crambiden denselben führen sollen.

Rickerl. a =

516

517

Es befindet sich:

646

Botys Aeruginalis Teras Sponsana

515

H.S. kennt den Crambus Falsellus Rickerl nur [illegible]

Gegensendung an Rickerl. Nov. 1863 514

644

645

1 Botys Monticolalis HS. — Engadin
2 — Sororialis Heyd. — id
3 Chilo Furcatellus Zell. — id
4 — Aureliellus HS. — Breisgau
5 — Geniculeus Hw. — Wiesbaden
6 — Rostellus Lah. — Engadin
7 Eromene Superbella Mann — Toscana
8 Endarca Crataegella Hb. — Frankf.
9 Ptheochroa Rugosana Hb. — id
10 Rotinia Pinivorana Zell. — Engadin
11 Carpocapsa Roaumarana Heyd. — Pfalz
12 Conchylis Zebrana Hb. — — Frankfurt
13 Graptolitha Cremana Hb — Engadin
14 Oehnheimeria Vaccalella Heyd — Frankf
15 Tinea Argentimaculella HS — Bergstrasse
16 — Parietariella Bruand — Rüdesheim am Rhein
17 — Caprimulgella Heyd. — Frankf
18 Calantica Albella Heyd. — Taurus
19 Depressaria Marmorella Frey — Engadin
20 — Heydenii Zell. — Austs. alp
21 Gelechia Tenebrella Hb — — Frankf
22 — Brahmiella Heyd. — — Bergstrasse
23 Euglasia Oenerostomella HS. — Frankf
24 Argyresthia Laevigatella Heyd. — Engadin
25 Oenerostoma Copiosella Heyd. — id
26 Euspilapteryx Pavoniella Zell. — Bergstrasse
27 Laverna Pragmitella HS — — id.

Verte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nº
40
41
42
43 } Bucculatrix Maritimella Stt. — Saline Salzhausen
— Gnaphaliella Tr. — Frankf
44
45 } Lyonetia Frigidariella Heyd. — Engadin
46
47
48 Bucc
49 Nepticula Acetosae Stiehl — Frankf.
50 —— Ulmivora Frey — id

Erhalten hatte ich
4 Cr. Incertellus (Preysslerellus Nickerl
4 Albofasciatus
4 Cornella
4 Hypomarathri
1 Dep. Artemisiae
1 —— Laserpitii
2 Fischerella
2 Lineatella
4 Nickerlii
4 Pokornyi
2 Yuccitella
2 Krösmannella
4 Cercalella
1 Laspeyrella
2 Bohemiella
2 Forficella
2 Agilella
3 Juncetella
1 Tinea
1 Butalis
2 Nepticula
+ 1 Barbellus
53

Crambus Falsellus Nickerl

Crambus Falsellus Nickerl nov. spec. ♂ ♀

Alis anticis albis, fusco-variegatis, punctis duobus costalibus, duobus in disco, duobus in margine interiore, duobus in margine exteriore, fuscis, alis posticis albis, fusco-marginatis, subtus albis, fusco-marginatis, punctis duobus fuscis in disco.

Habitat in Germania.

Expans. alar. ♂ 20 mm. ♀ 22 mm.

Crambus Falsellus Nickerl nov. spec. ♂ ♀

Alis anticis albis, fusco-variegatis, punctis duobus costalibus, duobus in disco, duobus in margine interiore, duobus in margine exteriore, fuscis, alis posticis albis, fusco-marginatis, subtus albis, fusco-marginatis, punctis duobus fuscis in disco.

Habitat in Germania.

Expans. alar. ♂ 20 mm. ♀ 22 mm.

Arten die
nicht als D
Vespertil
comana, (
Xys. Astu
Colonea
Thyphyni
Col. Zell
Flavescu
Nept. Fo

V. Lo
aber nic
zuriick
und fab
Anzug
[illegible] vo
Ordnu
M
und Voll
Verzeichn
selbe ob
Beizu
mit Z
viel Z
Fred
ist Zoo
Anzeige
angelegt
Fra

4 Hypomaralbri
1 Dep. Artemisiae
1 — Laserpitii
2 Fischerella
2 Lineatella
4 Nickerlii
4 Pokornyi
2 Pygmaeella
2 Krösmannella
4 Cerealella
1 Laspeyrella
2 Bohemiella
2 Fortificella
2 Agilella
3 Sweetella
1 Tinea
1 Butalis
2 Nepticula
+ 1 Barbellus.
58

Brantsy. d: 23 Dec 1865. Gedruckt
meine Forts. Strauß Brantsfeld.

647 b =

519

526

521

Brantsy. d: 8 März 1864
Meinen Freunden angegeben zu nennen Cr. Incertellus (Zck) H.S. der
zuerst blauen Namen zu erhalten fällt, da sich 2 Brantsfeldt.
denselben Heissen sollen.

a

517

Rickerl.

516

Es besitzt nicht:

646

Botys Aeruginalis
— Clathralis
— Sororialis
— var. Monticolalis
— Ablutalis
Cynaeda Dentalis
Hercyna Pyrenaealis
— Siculalis
Chilo Gigantellus
— Phragmitellus
— Cicatricellus
Crambus Uliginosellus
— Alienellus
— Furcatellus
— Fascelinellus
— Aureliellus
— Saxonellus
— Genicularis
— Rostellus
Eromene Superbella
Endrosa Crataegella
Trachonitis Cristella
Myelois Terrorella
Acrobasis Tamidella
Melissoblaptes Bipunctanus
Rhacodia Caudana
— v. Emargana
— Effractana
Teras Sponsana
Tortrix Cerasana
— Gutgegana
— Artificana
Conchylis Margaritana
— Fulvana
— Petrana
— Ambiguella
— Heydeniana
Phthecochroa Rugosana
Retinia Pinivorana
Penthina Sellana
Petalea Festiva
Grapholitha Rhododendronana
— Crenana
— Albersana
Carpocapsa Reaumurana
— Grossana
Oecophora Vaccinella
Tinea Argentimaculella
— Vinculella
— Parietariella
— Caprimulgella
Lampronia Luzella
Hammoreana alla
Gelechia Albella
Depressaria Parmatella
— Heydenii
Gelechia Psilella
— Tenebrella
— Temperella
Bryotropha Oenotherella
Argyresthia Abdominalis
— Laevigatella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

. Oenanthoma Copiosella — 2
. Euspilapteryx Pavoniella B. — 1
Oecia
. Laverna Phragmitella — 3
. Bucc. Maritimello — 5
. Lyonet. Frigidoriella — 4
. Nepticula Agetosae — 1
ulmivora — 1
Bucc. [illegible] — 1
. Bucc. Gnaphalietella — 1

Bremen, d: 23 Dec. 1865 Gedenkt meiner Verheirathung drei Jahre.

647 b =

519

526

521

Bremen. d: 8 März 1864
Meinen Freunden angegeben zu haben, um Cr. Excellenz (Sec) H.S. das zum letzten Male Namen zu erhalten, da ich 2 Freunde dieselben setzen sollen.

647 a =

517

Hochgeehrtester Herr Senator!

Für Ihr Wohlwollen meinen guten Gattin
sowie mir seinen eigenen Freundschaft, welche
mir 5 Wochen viel Liebes erwiesen, sie
sowohl mir Ihre freundliche Zuschrift
zugleich zu beantworten, ist Ihre Freundschaft
ich zwar mit dem herzlichsten Dank für
Ihr mir wohlwollend meinen Lieben mit-
gesandten Schreiben. Für Ihr meinen
Gattin hat mir sehr wiedergegeben, mein

Sänger ist so sehr Gewohnheitsmensch, daß
eine Herstellung schwerlich kann zu erwarten
sein steht. Nun ist bis auf immer sehr
beinahe, so, daß mit der Erfüllung meinem
dringendsten großen Anstrengung und
Uebersiedlung besteht. —
Durch den ganzlichen Räubers Incertitudo
unbekannt, so sieht mich mich so bei Herrn
rich-Schaffer unter dig 165 gelieferte Ab-
bildung zu der Ansicht gelenkt, daß
sich bei Prag vorkommende Thier mit
sein könnte. Herrich schickt in der
Angabe 52 Autors, (Zinken) Lesser
hatte gewiß nicht so gefährliche Art in

1 Bulbella
2 Nepticula
+1 Barbellus
5 B

Leipzig, d. 23 Dec. 1865. gedankt meine Forderungen dankbarst.

647 6 =

518

519

526

521

wenig Wissens bisher über gewesen Verhandlungen stehts, was sich, was ist sein Titel schafft. Es lag mir Ihnen H-Schaffers Original Exemplar, welches in Lederers Verleihung in Wien sich befindet mit meinen Rücken zu vergleichen, und die sind sich Ihnen, dass sie sein vorhandenes Act mit Ihre Original Exemplar mit Elisabethopol in Lederers Verleihung ganz identisch sei. – In der Monographie der beiden bisherigen Letter selben Exemplar von Lederer zur Erscheinung seinen Theerstellen in 26 Jahrgang weist über die Identität mit der

von mir vorgenommen Act kein Zweifel.
Meinerseits bleibt es, sowie der Act
mündlich über Elisabethopol & Erag mit
den Summen andern Orts gesandt wird,
den mir von Ihm Senator gegebenen
Wink will ich bei nächster Gelegen-
heit benutzen, und den unsern in
Kostroma und entsprechenden Act zum
Abdruck in die nächsten alten Beispiele
mit der Aufforderung in freundlichen
Erinnerungen stand, den vorgeschlagenen
Namen beizufügen. — Ich sende den Ihnen
mit vorzüglichster Hochachtung mich
ganz ergebenst Dr Nickerl

An den Rest folgen nun
mir in meinem Briefe die
freundlichsten Zusicherungen.

1 Butalis
2 Neptica
+ 1 Barbellus
5B

Bremen, d. 23 Dec. 1865. Gedanken meiner fortwährenden Krankheit.

647 6

519

526

521

Hochverehrtester Herr Senator!

Meinen Empfehlungen wurde Herr
Dr. wenige Tage nachdem Sie uns verlassen,
wo ich einen Ausflug an Frau Abeken
unternahm, aber außer einer Anzahl
Visiten-Besuche gar nicht Interessantes
aufbrachte selbst die gewöhnlichen alpinen Arten
waren selten oder blieben ganz aus. Dieser
Tal Aufenthalt ist höchst beklagenswerth. –
Da mich die Aerzte in wenigen Tagen so
schnell an Höhe brachten, ging ich Anfangs Juli
mit Frau Tochter, u. J. nach Siebenbürgen, wo
Tal nach Mehadia u. Orsova, allein auch diese
mit vielen Ungemach verbundene Reise war
gewissen Theils erfolglos. Orsova hatte außer
nach 3 kleinen Excursionen zu Schiffahrten mündlich
gute Arten geliefert, allein Witterungs-
Verhältnisse sind für das Sammeln gänzlich zu
ungünstig – eine Hitze von 44° R. kann
Jemand schwerlich Passend, der Mangel der
einen begegnenden Menschen vom Leben zu-

abgelaufen und weitergesetzt – Es vergingen
mir alle Sammelluft; nun 3 Tagen verbrach
ich Asora, und sammelte ein ganzen Tage in
der Ofner-Gegend, so sehr mir ist aber
der fortschreitende Winter gar sehr unmöglich Auf-
enthalt verursachte und ich mir einen entsprech-
enden Vorrath. Ich sehe daher jetzo wenige
oder gar keine Arten, welche Ihnen neu, und
deren Mittheilung Ihnen Vergnügen bereiten
würden, doch will ich Ihnen Vergnügen
nicht unbemüht lassen, und an Ihren Arten
zum Austausch Ihnen Theilung beizutragen.–
Nro 1. Tinea albicomella von Prag. 1Mk.
– 2. Gelechia ? von mir früher als Sanctella
H-S. versandt. – Stainton unterscheidet diese Art
als neu von Dougl. verschieden, u. z. für mich,
da ich in Brit. Exp. nach England besitze, um
einen Vergleich zu machen, so bin ich über
das Arten-Recht ein Zweifel zu räumen
aus der Ferne Entfernt bitten. – 2 Mk.
3. Gelechia sp ? bei basaltinella: 2 Mk. Stainton
unterscheidet in Hanover diese Art nicht zu kennen.
Sie kömt bei Prag vor –
4. Cleodora bohemiella selten. 2 Mk
5. Coleophora n. sp bei Directella. Sonst sonst nichts

1 Butalis
2 Nepticula
1+1 Barbellus
5B

520

521

526

zum nachstaunen der Welt in seinem Lapf, der von
allen anwesenden Arten verschieden ist, nur kann
ich nicht mit Sicherheit die Lebensweise, deshalb
unterlasse ich es von der Form die Art zu be-
nennen.—

Fig 6. Coleophora Chamaedriella 2 Ex. v. Prag
— 7 Micropteryx Myrtetella 2. 2 Ex von Hermannstadt
— 8 Hyperolepthus semiscellus 2 Ex mit d. Ofner Legend
— 9 Stagmatoph. Nickerlii 2 Ex. sehr Prag
— 10 Trachonitis Cristella Ex. von Löwenberg b. Ofen
gezogen aus einer Lyr rauf einer niederen Evonymus-Art.

Die mir gütigst mitgetheilte Dep. Marmorella Fr. ist mit
der von mir als Coloneastri bestimmten Art identisch.
mit dem Engerling

Indem ich Ihnen für wenigen Rinke als neue
Zierde, freundlichen Erinnerung u. Bestimmung mit-
zutheilen wage, wünsche ich, daß Ihnen Sommer
die Sammlung recht gesund verlaben und
Heiterkeit in Ihre Nähe Ihnen entnehmen.—

Mit besonderer Hochachtung
Ihr Frivaldszky

Pesth am 18ten Dec. 865

1 Butalis
2 Neptigula
+ 1 Barbellus
5 B

g: 6 März 1861 gedankt.

523

526

521

**Nietner** (Mutter)

Posthalterin

in Schönhausen bei **Berlin**

NB. Ihr Sohn ist in Ceylon.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

d: 6 März 1861 gedankt.

523

526

(50)

d: 27 Jan. 1861

(648)

522

An Mietner (den Vater) geschrieben und angefragt, ob nicht dieser sein, die Separat-Abdrücke der Entomological papers seines Sohnes in Triest zu erhalten wären.

d: 25 Oct. 1861.
gedankt für die übersichtliche Schrift über die dem Ackerbau schädlichen Insecten.

[illegible] folge Jahre, den Inhalt der nunmehr [illegible] soll.

Mit hochachtungsvoller Ergebenheit

Ew. Hochwohlgeb.

Schwerhausen b. Berlin.
21/1. 61.

ergebenst
Mietner

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

7. März 1861 gedankt.

523

526

Hochgeehrter Herr! (649)

(50)

525

Mit Ihrer gefälligen Zuschrift vom 27. d. M. beehre ich mich, Ihnen beifolgend einige Exemplare meiner neuesten Schrift gehorsamst zu übersenden.

Vielleicht erscheint Ihnen meine Arbeit auch noch einige Mittheilungen über die europäischen Staphylinen werthvoll. Der Dr. Kraatz, Assistent am Königl. Mus. in Berlin, hat sie ausgegeben. Er ist mein lieber Freund, und derselbe wird meinen Schritt unterstützen.

Mit Hochachtung

Ihr gehorsamster

Schwerhausen b. Berlin.
21/1. 61.

Dietrich

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

524

526

650

525

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Baumtr. d: 7.ten Jan. 1831.

650

526

525

von Nordmann, Alex.
Stud. med. aus Finnland
über Zoologie
in

Helsingfors

+

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hamburg d: 7ten Jan. 1831.

526

650

Hochgeehrtester Herr Senator!

Freundlichkeit die mir gewordene Arbeit bekommen können. Indem Sie diese Gefälligkeit [illegible] ersuche, bin ich [illegible] Ihr ergebenster

Berlin d. 27. Nov. 1850.

[illegible]

Dr. Alexander v. Humboldt
Berlin Oranienstr. N. 42.

527

(653)

unde

Heyden

akfurt a/M

chsischen Verein

nen worden,

Fichtenberg in

ch Vereines zu

in selbigen Ver-

den, so ersuchen

nen Herrn ersuchen

der Fund nur

ren Albums

mit seinen Herrn

in Liste kommen

er vergessen

ie ergebenste Bitte

zu schenken, und

bitten, das unser

freunden zu schenken.

Vorsitzende

Meyer

Schriftführer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

537

Eingelaufen d. 26 Jan. 1862. Gedankt. Ueber ... Lemberg am 23 Dezember 1861
Antwort wenig ... Auskunft zu geben, ...
da vorzüglich die Zeit und Bücher mangeln.
Helvola ... Depressa (Hellerana) Crataegana,
Hartiana und Sparsana sind gute ... Arten.
Notacellana (Heydenr. Cat.) kann ...

530

Lemberg in Galizien
Professor am Gymnasium M. Nowicki, in (Leopolis in Galicia)
(Nowicki Dr. Enumeratio Lepidopterorum Galiciae orientalis)

529

528

von Novicki Max.
Professor am Gymnasium
zu
Lemberg
in Galizien.

Collaborateur.

(653)

...nde

...Heyden
...kfurt a/M.
...lichen Verein
...nen werden,
...itgliedern in
...en Verein zu
...in selben Ver-
...ten, so dürften
...ner Sitze ermög-
...der Fund mir
...en Albums
...mit seinen Tausch
...in Tilsit kennen

...er vergessen
...ie ergebenst Sie
...zu schenken, und
...bitten, das ...
...freunden zu setzen.
Vorsitzende
Meyer
Schriftführer

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

537

653

Erantw. d. 26 Jan. 1862. Gedankl. Ueberfüllen
Anfragen wenig Auskunft zu geben
da vorzüglich die Zeit mitspielen muß.
Helvola & Depressa, scholeraa & Erstana,
Hastiana & Sarsana sind große Spielraum Arten.
Astacellana (Heydena Cat.) kaum [illegible]

530

Lemberg am 23 Dezember
1861

529

Sambor in Galizien
Professor am Gymnasium M. Nowicki, id (Lemberg in Galizien / Leopolis in Galicia)
(Verfasser der Enumeratio Lepidopterorum Galiciae orientalis)

Um das Program des Gymnasii Samboriensis von 1858, sowie eine Fauna Coleopterorum Galiciae orientalis bitten.

651

...nde

...Heyden

...akfurt a/M

...chlichen Verein

...nen werden,

...sichnissen in

...el Vereines zu

...in selben Ver-

...dem, so dürfte

...ner Sitze ermöglic

...r der Fund mir

...en Albums

...mit denen Sie mir

...in Tilde kamen

...ir versehen

...in angebrachte Lücke

...zu schenken, und

...sein, bitten, das unsere

...lich besonders zu schätzen

Der erste Vorsitzende
Dr Buhlert
Der erste Schriftführer
A. Schmeltz

Der zweite Vorsitzende
Dr Meyer
Der zweite Schriftführer
Müller

...ung so viel als möglich Arten fehlen
...lassen, um künftighin die Bearbeitung einer
...neuen noch unbearbeiteten Insektenordnung
...gern in Angriff zu nehmen.
Einstweilen erlaube ich mir Sie hochverehrter
...rren zu bitten mir gütigst Aufklärung
...bezüglich nachstehender Lepidopteren zu geben:
1. Lind ligeae und Eurygale Esp. (nach Lederer), Helvola
H. und Depressa Esp. (nach Speyer und Heinemann),
...tricis L, aquilina und Villa Esp. (nach Staudinger
...var.?), gemina und demissa, didyma und secali-
...na, sancia und aequa, strigilis und latruncula,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Eingelf. d. 26 Jan. 1862. Gedankt. Ueber Reise
Anfragen vorerst ob wenig Aussicht zu geben
da vorzüglich die Zeit entscheiden muß.
Helvola + Depressa. Schalleriana + Erotana
Hastiana + Incarsana sind zweifelhafte Arten.
Distellana (Heydenr. Cat.) kann nicht in Sammlung
nicht finden. Prima Sept. 1862 [illegible] Dr. Lederer
mit Weyrella. — Drei neuen Arten [illegible]
wünscht ich gern zu kaufen.

530

Luxemburg, den 23 Dezember 1861

(652)

Euer Hochwohlgeboren.

Dem Wunsche Euer Hochwohlgeboren nachkommend, habe ich die Ehre eine Reihe Tineen, worin sich offenbar irrthümliche Bestimmungen nicht auffinden, und denen Sie gütigst beifügen würden, mich verbindlichst ersuchen, mir gefälligst Synonyme beifügen zu wollen.

Unter einem pflichte ich bei meinem Bedauern über den Tod meines verehrten Freundes und Mitarbeiters [illegible] und werde in der Lepidopteren-Sammlung [illegible] Ich werde [illegible] Sammlung [illegible]

gilvago SV und Lineago Gn., fasciaria und Brassicaria, ferrugata L. und Spadicearia SV, alpinalis SV und monticolalis HS fig 7–9 (nur Wocke), purpuralis L und ostrinalis H (nur Wocke), Schalleriana L und Erutana HS (nur Wocke), hastiana L und sparsana SV, sublimana FR. und lucluosana (nur Zeller), squalidana FR. und remyana FR, campoliliana SV und Freyeriana FR (nigromacula Haw) — nun Varietäten einer Art?

2. Sind nicht nun die Artrechte von Alchemillata SV (divisata Brkh) und divisata H. in Zweifel zu ziehen, als von divisata und Unangulata Haw.? Ich halte Varietäten von allen drei Arten und schwinden divisata in Alchemillata zu übergehen; Unangulata, wenigstens die gelbliche, scheint mir zur Begründung der Artrechte keinen Anlass zu geben.

3. Parmalana H. und Sordidana H. v. Heyden, Zeller und Wocke für eigene Arten.

4. Ist Nymphula leguialis Hübn fig 151 gleich der Schrankia turfosalis HS oder FR.?

5. In meiner Tineenarbeit, p. 188, habe ich eine von Freund Mann in Wien als Bisticella v. Heyden determinirte Gelechia angeführt. Diese Art kann ich in keiner Weise finden, selbst nicht in Frey Dingerbeumen Katalog, wo ich sie beschrieben wordem und trifft sie zu meiner Beschreibung zum gedruckten Namen?

6. Auf Seite 234 der Tineenarbeit beschreibe ich eine problematische Depressaria, welche Freund Mann als Heydenia?, und hiernach als Heydenii Zeller bestimmte. Entspricht meine Beschreibung mit Heydenii Zeller?

7. dysenteria albella Evers. zieht hier Wocke als Var. zu Brunfoliella H. Ich kann unmöglich beistimmen, und halte albella für eine eigene Art.

8. Ill. cruciferarum Zell. dunkler mit Xylostella Tr. und Harpella SV gleich der Xylostella L.?

9. Ill. divulsata SV nimmt mit Alchemillata L.?

Genehmigen Euer Hochwohlgeboren, Beweis meiner Hochachtung gütigst

Ihr ergebenster

Nowicky

(Heydens Cat. nicht beschrieben?)







…nde

…Heyden

…kfurt a/M

…lichen Verein

…nen werden,

…tglieder in

…l Vereines für

…in jeden Ver…

…ten, so dürften …

…ner sehr erwünsch…

…mit seinen Beiträ…

…in Stelle kommen

…ver versehen

…in ergebenst Liste

…zu schenken, und

…sein, wollten, das unser…

…selbst begründen zu helfen.

Der erste Vorsitzende
Dr. Mulder
Der erste Schriftführer
A. Schmidt

Der zweite Vorsitzende
Dr. Meyer
Der zweite Schriftführer
Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Muscerda
Pudendara } Harres

532

653

# Offenbacher Verein
## für
# Naturkunde

…unde

…Heyden
…kfurt a/M.
…lichen Verein
…nen werden,
…itglieder in
…l Vereins zu
…in selben Räu-
…en, so ersuchen
…ser Post anzuschl
…der Jahre nur
…Albums
…mit Ihrem Ruf ang
…in Liste kommen
…er versehen
…in ergebenst Bitte
…zu schenken, und
…im Falle sie im Besitz solcher Schätze zu sein wünschten, das unse…
…wünschte Ziel durch Anschaffung eines schönen Bildes begründen zu helfen.

Der erste Vorsitzende
Dr. Neubert
Der erste Schriftführer
A. Schmeltz

Der zweite Vorsitzende
Dr. Meyer
Der zweite Schriftführer
Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

17 Nov. 1862 beantwortet.
Ehrenmitglieder ernannt.

(650) 533

# Der Offenbacher Verein für Naturkunde

an

## Hr. Hofrathgeber Jean Jost von Heyden

Frankfurt a/M.

In unserem naturwissenschaftlichen Vereine ist in jüngster Zeit der schöne Wunsch angeregt worden, durch Anlegung der Photographien seiner Mitglieder in ein Album gleichsam eine bildliche Geschichte des Vereines zu begründen. Wenn wir nun auf diesen Wunsch in solcher Absicht Rücksicht nehmen und nicht verhehlen wollen, so dürfte es doch für die jetzigen Mitglieder jedenfalls eine sehr erwünschte sein, wenn ihnen durch Anschaffung eines solchen, vor der Hand nur auf die auswärtigen Mitglieder sich erstreckenden Albums Möglichkeit gegeben würde, diese verehrten Herren, mit denen doch wir die Wenigsten persönlich bekannt sind, wenigstens im Bilde kennen zu lernen.

Wir erlauben uns daher an Sie unsere verehrten Ehrenmitglieder und korrespondirenden Mitglieder die ergebenste Bitte, diesem unserem Wunsche ihre freundlichste Theilnahme zu schenken, und im Falle sie im Besitz solcher Photographien seien, wollten, uns recht bald Abdrücke durch Übersendung eines solchen Bildes begründen zu helfen.

Der erste Vorsitzende
Dr. Boltzt
Der erste Schriftführer
A. Schmelz

Der zweite Vorsitzende
Dr. Meyer
Der zweite Schriftführer
Müller

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

534

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

635

de l'Orza, P.

in

Paris

Nurtüwerlinnsünstaw. — Nuffolgaw

wun Lonkaw in Puris.

Die Exemplare von geringerer Qualitaet werden um die Haelfte oder ein Drittel des Preises, je nach ihrem wahrem Werthe, abgegeben.

Da Herr Doctor Boisduval mir seinen gueltigen Beistand leistet so kann man auf die genaue Bestimmung der von mir gelieferten Insecten trauen.

P. S. In Kurzem wird auch mein Exoten Catalog vollständig sein.

536

tères Liste N°

3.

654

times.

M.M. les Amateurs.

talogue des Lepidoptères

trées de l'Europe une meilleur

prix sont excessivem.t reduits

'un tiers ou de moitié, suivant

me prêter son bienveillant

faite.

mbre de la Societé

nce.

otiques.

idoptera of Europe.

nces and centimes).

year, to the Entomologists

ies, the Catalogue of my

great numbers of these

lly receiving from all parts

ply immediately all the kinds

le my prices will always be

extremely moderate. — Inferior samples will be reduced in

price by one half, or one third according to their actual

value.

Doctor Boisduval having kindly promised to lend

me his valuable assistance, the nomenclature of the Insects

supplied by me may be confidently relied on.

P. S. In short my Catalogue of exotic Insects

will be ready.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ancienne Maison Becker,
P.r de l'Orza, Successeur,
Rue Soufflot, 10,
Paris.

# Catalogue des Lépidoptères d'Europe.

Liste N.r 3.

654

*Les prix sont fixés en francs et centimes.*

Chaque année, j'aurai l'honneur d'envoyer à M.M. les Amateurs d'Entomologie de la France et de l'Etranger, le Catalogue des Lépidoptères que j'aurai en magasin.

Les incessants envois que je reçois des diverses contrées de l'Europe me mettent à même de fournir toutes les espèces que l'on peut désirer; et mes prix sont excessivem.t reduits.

Les individus inférieurs en qualité seront diminués d'un tiers ou de moitié, suivant leur mérite réel.

M.r le Docteur Boisduval ayant bien voulu me prêter son bienveillant concours, la détermination des Insectes que j'enverrai, sera parfaite.

de l'Orza, Membre de la Societé Entomologique de France.

Bientôt, paraîtra aussi mon Catalogue d'Exotiques.

## Catalog der europaeischen Lepidoptera

*Die Preise sind in Franken und centimes angegeben.*

Ich werde jedes Jahr die Ehre haben den Herren Entomologisten Frankreichs und des Auslands einen Catalog meiner vorraethigen Insecten zu uebersenden.

Die haeufigen Sendungen, die ich aus allen Theilen Europas erhalte, setzen mich in der Lage, alle gewuenschten Arten zu liefern; meine Preise sind sehr maessig.

Die Exemplare von geringerer Qualitaet werden um die Haelfte oder ein Drittel des Preises, je nach ihrem wahrem Werthe, abgegeben.

Da Herr Doctor Boisduval mir seinen gnetigen Beistand leistet so kann man auf die genaue Bestimmung der von mir gelieferten Insecten rechnen.

*P. S. In Kurzem wird auch mein Exoten Catalog vollständig sein.*

## Catalogue of the Lepidoptera of Europe.

*The prices are marked in francs and centimes.*

Intend sending, year by year, to the Entomologists of France and of other Countries, the Catalogue of my stock of Lepidoptera. — The great numbers of these insects which I am continually receiving from all parts of Europe, enable me to supply immediately all the kinds which may be called for, while my prices will always be extremely moderate. — Inferior samples will be reduced in price by one half, or one third according to their actual value.

Doctor Boisduval having kindly promised to lend me his valuable assistance, the nomenclature of the Insects supplied by me may be confidently relied on.

*P. S. In short my Catalogue of exotic Insects will be ready.*

Aut: Oberthür à Rennes

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

## De la Corse.

| | |
|---|---|
| Papilio Hospiton | 20 |
| Leucophasia Vte Vernalis | 1, - |
| " Diniensis Vte Æstivalis | 1, - |
| Rhodocera Cleopatra | - 75 |
| Argynnis Cyrene ♂ | 3, - |
| Argynnis Pandora Vte Corse | 3, - |
| Satyrus Vte Aristæus | 1, - |
| " Vte Tigelius | 1,50 |
| " Corinna | 1,25 |
| Vanessa Jebusa | 2,50 |
| Lycæna Algon Vte Corsica | 3, - |
| Polyom: Phlæas Vte Cleus | 1,50 |
| Syrichtus Therapne | 2,50 |
| Hesia Corsica | 3, - |
| Heilephila Lineata | 2, - |
| Boyeke Apiformis | 3, - |
| " dto Vte Siculella | 3,50 |
| Euprydia Bifasciata | 2,50 |
| Trichosoma Corsicum | 2, - |
| Chelonia Villica Vte | 1,50 |
| Agrotis Sagittifera Vte | 3, - |
| Hadena Albicops Vte | 2, - |
| Gnophos Variegaria | 3, - |
| Hemithea Corsicaria | 3, - |
| Aspilates Citraria | - 60 |

## De Catalogne et d'Andalousie

| | |
|---|---|
| Papilio Podalirius | - 50 |
| " Vte Feisthamelii | 1,50 |
| " cMachaon | - 50 |
| Parnassius Apollo | 1,60 |
| Anthocaris Belia | - 50 |
| " Ausonia | - 60 |
| Pieris Daplidice | - 50 |
| Colias Edusa | - 50 |
| Rhodocera Cleopatra | - 60 |
| Argynnis Aglaja | - 40 |
| Melitæa Vte Beckerii | - 60 |
| " Vte Desfontainii | - 60 |
| Lycæna Acis | - 25 |
| " Adonis | - 30 |
| " Alexis | - 25 |
| " Bætica | 1, - |
| " Telicanus | 1,25 |
| " Escheri | - 60 |
| " cMelanops | 1, - |
| " Dorylas | 1, - |
| " Vte Panoptes | 1, - |
| Thecla Vte Cerri | 1, - |
| Arge Lachesis | - 30 |
| Satyrus Dorus | - 50 |
| " Ida | - 50 |
| " Pasiphae | - 50 |
| cMelitæa Vte Parthenie | - 60 |
| Hesperia Comma | - 40 |
| Syrichtus Sao | - 25 |

| | |
|---|---|
| Acheróntia Atropos | 1, - |
| Heilephila Lineata | 2, - |
| Sphinx Convolvuli | - 50 |
| Hesia Apiformis | - 75 |
| " Asiliformis | - 75 |
| " Cynipiformis | 1,50 |
| " Chrysidiformis | 1,25 |
| Aglaope Infausta | - 50 |
| Zygæna Occitanica | - 50 |
| " dito Vte | - 75 |
| " Vte Iberica | 1,25 |
| " Stæchadis | 2,50 |
| " Caucasica | 2, - |
| " Lavandulæ | - 60 |
| Arctia Rubrica | 1, - |
| " Pulchra | - 75 |
| Bombyx Pythiocampa | 1, - |
| " Quercûs Vte | 1, - |
| " dito ab. Nigra | 3, - |
| Lasioc. Suberifolia | 10, - |
| Plusia Accentifera | 3, - |
| " Chalcites | 1, - |
| " Triplasia | - 25 |
| Heliothis Armigera | - 60 |
| " Peltigera | - 60 |
| Spintherops Calaphanes | 3, - |
| " Dilucida | 1,25 |
| " Spectrum | 1,50 |
| Lophygma Exigua | 1, - |
| Xanth. Gilvago (ex Larvâ) | 4,50 |
| Hadena Chenopodii | - 30 |
| " Protea | - 50 |
| " cMonochroma (type Duponch.) | - 30 |
| Eriopus Latreillei | 1,25 |
| Phlogophora Meticulosa | - 25 |
| Euclidia Monogramma | - 60 |
| Chalcochares Parva | - 50 |
| Ostrinia Vte | 1, - |
| Cryphæna Fronuba Vte | - 50 |
| Cymatophora Ridens | - 75 |
| Acronycta Rumicis | - 25 |
| Phytometra Sanctiflorentis | 5, - |
| Agrotis Saucia Vte | - 50 |
| " Vte Segua | - 60 |
| Cerocala Scapulosa Vte | 5, - |
| Agrotis Segetum | - 50 |
| Calliocampa Solidis | - 25 |
| Cucullia Tanaceti | - 75 |

## De Constantinop: et de l'Altaï.

| | |
|---|---|
| Chais Cerisyi ♂ | 2,50 |
| Doritis Apollinus | 4, - |
| Parnassius Clarius | 7, - |
| " Intermedius | 6, - |
| " Immaculatus | 6, - |
| Idmais Fausta | 5, - |
| Danais Chrysippus | 1,50 |
| " Alcippus | 1,50 |

| | |
|---|---|
| Lycæna Balcanica | 2, - |
| Argæ Citea. | |
| Satyrus Cheano | 4, - |
| " Heydenreichii | 6, - |
| " Munzebii | 8, - |
| " Beroe | 3,50 |
| " Mamurra | 6, - |
| " Autonoe | 4, - |
| " Geyeri | 6, - |
| " Telephassa | 6, - |
| Syrichtus Sidæ | 2, - |
| " Nomas | 4, - |
| " Poggei | 2, - |
| " sertulariæ | 2, - |
| Syntomis Antiochis | 2,50 |
| Zygæna Graslinii | 2, - |
| " Ganymedes | 2, - |
| " V. Balearica | 2, - |
| Bombyx Balcanica ♂ | 15, - |
| " dito ♀ | 20, - |
| Bombyx Neogena | 15 |
| Gastrop. Obsoleta | 2, - |
| Monagria Bondei (n. Spec) | 3, - |
| Noctua Signata | 5, - |
| " Stolida Vte | 5, - |
| " Retina | 8, - |
| " Eversmanni | 5, - |
| Geomet. Hypolencus. | 4, - |

## De divers Pays.

| | |
|---|---|
| Papilio Podalirius | 40 |
| " a.v. Feisthamelii | 1,50 |
| " Alexanor | 1,25 |
| " Machaon | 25 |
| " Hospiton | 20, - |
| Thais Cerisyi | 2,50 |
| " Rumina | 2 |
| " Polyxena | - 50 |
| " a.v. Cassandra | 1, - |
| " Medesicaste | - 60 |
| " id. des Bres Alpes | 50 |
| " aab Honnoratii | 15, - |
| Parnassius Apollo | - 40 |
| " Delius | 1, - |
| " Mnemosyne | - 25 |
| " Apollinus | 4, - |
| " Clarius | 7, - |
| " Intermedius | 6, - |
| " Immaculatus | 6, - |
| Pieris Crataegi | - 15 |
| " Rapæ | - 15 |
| " Napi | - 15 |
| " a. ab. Bryoniæ | 1, - |
| " Daplidice | - 30 |
| " a.v. Bellidice | - 50 |
| " Callidice | 1,50 |
| " Belemia | 1,25 |
| " Belia | - 50 |
| " Ausonia | - 60 |
| " Bellezina | 1,50 |
| " Cagis | 3,50 |

| | |
|---|---|
| Anthocaris Euphrene | - 35 |
| " Cardamines | - 15 |
| Tegris Erotboë | 5, - |
| Leucophasia Sinapis | - 15 |
| " Vte Diniensis | 1, - |
| " Lathyri | 2, - |
| Colias Pelidne | 4,75 |
| " Vte Verdandi | |
| " Palæno | - 30 |
| " Phicomone | - 40 |
| " Hyale | - 25 |
| " Chrysotheme ♂ | 1, - |
| " dito ♀ | 1,25 |
| " Boothii | |
| " Myrmidone ♂ | - 60 |
| " dito ♀ | - 75 |
| " Edusa | 25 |
| " a. ab. ♀ Helice | 1, - |
| Rhodocera Rhamni | - 15 |
| " Cleopatra | - 60 |
| Thecla Betulæ | - 35 |
| " Rogelli | |
| " W Album | |
| " Osculi | - 75 |
| " Quercûs | - 40 |
| " Ilicis | - 40 |
| " Vte Hispana | - 60 |
| Polyom: Dalus | - 60 |
| " Virgaureæ ♂ | - 40 |
| " dito ♀ | - 60 |
| " Chersamon | - 60 |
| " Hippothoe | - 60 |
| " Vte Dispar | 4, - |
| " Helle | - 40 |
| " Gordius | - 40 |
| " Hiere | - 40 |
| Lycæna Bætica | - 60 |
| " Telicanus | 1, - |
| " Amyntas | - 25 |
| " Vte Polyspercha | - 60 |
| " Acis | - 25 |
| " Algon | - 25 |
| " Vte Corsica | 1,50 |
| " Optilete | 1, - |
| " Dalus | - 35 |
| " Hylas | - 35 |
| " Vte Panoptes | 1, - |
| " Orbitulus | - 60 |
| " Agestis | - 25 |
| " Vte Allous | 1, - |
| " Artaxerces | 1,50 |
| " Alexis | - 25 |
| " Escheri | - 50 |
| " Adonis | - 25 |
| " Vte ♀ Ceronus | 1, - |
| " Corydon | - 25 |
| " Vte de Brusse | - 50 |
| " Dorylas | - 40 |
| " cMeleager ♂ | - 60 |
| " dito ♀ | - 75 |
| " Admetus | - 40 |
| " Ripperti | 1, - |
| " Damon | 25 |
| " Alcus | 25 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lycæna Melanops 1,-
" Solas .60
" Alcon .40
" Iberides
" Erebus
" Euphemus
" Eros
" Eumedon
" Zephyrus
" Fischeri
" Trochilus
Thecla Roboris
Nemeobius Lucina .30
Libythea Celtis .60
Charaxes Jasius ♂ 2½ ♀ 2,50
Apatura Iris ♂ .60
" dito ♀ 1,-
" Ilia ♂ .60
" d° ♀ 1,-
" ab. Clytie ♂ .60
" d° ♀ 1,-
Limenitis Populi ♂ .50
" d° ♀ 1,-
" Camilla .60
" Sibylla .40
" Lucilla .60
" Aceris .60
Vanessa Levana .25
" v^te Prorsa .25
" Polychloros .25
" Xanthomelas 1,25
" C. Album .25
" V. Album 1,50
" L. Album 1,-
" Urticæ .25
" Ichnusa 2,25
" Io .25
" Atalanta .25
" Antiopa .40
" Cardui .25
Melitæa Cynthia .35
" Maturna .40
" Artemis .25
" v^te Becheri / Desfontainesi .50
" Cinxia .25
" Phœbe .35
" Asteria 1,75
Argyn. Ebore 1,50
" Polaris 7,50
" Nephele 3,75
" Chariclea 6,25
" Freija 6,25
" Aphirape .75
" v^te Ossianus 1,-
" Selene .25
" Euphrosyne .25
" Pales .50
" Dia .25
" Amathusia ♂ .50
" d° ♀ .75
" Daphne .50
" Hecate ♂ .35
" d° ♀ .50

♂ Cyrene ♂ 3,-
" Aglaja .25
" Niobe .30
" v^te Aglaope .60
" Adippe .25
" v^te Chlorodippe 1,-
" Laodice 1,25
" Papbia ♂ .25
" d° ♀ .40
" ab. Valezina 1,30
" Pandora 1,30
Arge Galathea .25
" v^te Procida .60
" ab. Leucomelas .60
" Hertha 1,25
" Psyche .60
" Ines 2,25
" Clotho .60
" Lachesis .60
Erebia Epiphron 1,-
" v^te Cassiope .50
" Melampus .50
" Medusa .25
" Lefeborei 1,50
" Epistygne 1,25
" Scipio 1,-
" Manto .40
" Gorge .50
" Evias 1,-
" Euryale .60
" Parmenio 2,75
" Embla 2,75
" Alecto .60
" Theorte .60
" Pyrrha ♂ 50-♀ .60
" Cato ♂ 60-♀ .75
" Theano ♂ 2-♀ 2,50
" Tyndarus ♂ 2½-♀ .50
" Goante ♂ 50-♀ .60
" Medea ♂ 25-♀ .50
" Ligea ♂ 25-♀ .50
Chionobas Jutta ♂ 3½-♀ 4,-
" Bootes 5,-
" Norna ♂ 2,50
" d° ♀ 3,-
" Taygete 5,-
" Aello 1,-
Satyrus Proserpina .50
" Hermione .50
" a.v. Alcyone .25
" Semele .25
" a.v. Aristæus 1,25
" Iolaus 1,50
" Arethusa .25
" a.ab. Cythia .75
" Fidia .60
" Phædra .40
" Actæa .50
" Cordula ♂ .50
" d° ♀ .60
" Maera ♂ .25
" v^te Vigelius 1,50
" Algeria .25
" v^te Meone .50

Erebia Ajax ♂ 2,50
" d° ♀ 3,-
Satyrus Dejanira .25
" Janira .25
" Ida .30
" Cithonus .25
" Pasiphae .40
" Hyperanth .25
" Nero .25
" Ipbis .25
" Daphnis .25
" Hyppolithe ♂ 2,50 ♀ 3,-
" Antbelea ♂ 2,50-♀ 3,-
" Philea ♂ .30-♀ .50
" Dorus ♂ .25-♀ .50
" Corinna ♂ 1,-♀ 1,25
" Pelopea
" v^te Martianus
" Telmessia
" Leander
Syrichtus Malvarum .25
" Lavateræ .50
" Proto .30
" Carthami .25
" Alveus .30
" Fritillum .30
" Serratulæ .50
" Alveolus .25
" a.v. Orbifer .50
" Sao .40
" Therapne 3,-
" Marrubii
" Tesselum
" Cribellum
" Sidæ
" Centaureæ
Thanaos Marloyi
" Tages .25
" Cervantes ♂ 1,50
" d° ♀ 2,50
Hesperia Lineola .25
" Actæon .30
" Sylvanus .25
" Comma .25
" Steropes .25
" Paniscus .25
" Sylvius ♂ 1,50
" d° ♀ 2,-

Acheruntia Atropos 1,-
Sphinx Convolvuli .50
" Ligustri .25
Deileph. Vespertilio 1,25
" Hippophaes 1,25
" Galii .60
" Euphorbiæ .25
" Nicæa 5,-
" Lineata 1,25
" Porcellus .60
" Nerii 4,-
Semer. Tiliæ .25
" Quercus ♂ 2-♀ 2,50
" Ocellata ♂ .25-♀ .30

Demerithus Populi .25
Pterogon Oenotherae .60
Macro: Stellatarum .25
" Bombyliform. .40
" Fuciformis .40
Sesia Apiformis .30
" Bembeciformis 3,-
" Scoliæformis 2,50
" Ipbeciformis 1,-
" Asiliformis 1,-
" Affinis
" Annellata
" Conopiformis
" Tipuliformis
" Sympiformis
" Myopæformis 1,-
" Culiciformis .60
" Formicæformis 1,-
" Ichneumoniform. 1,25
" Philanthiformis 1,25
" Corsica 2,50
" Leucospidiformis 1,50
" Chrysidiformis 1,25
Thyris Fenestrina .50
Aglaope Infausta .40
Procris Globulariæ .25
" Cognata 1,-
" Prumi .25
" Genyon .60
" Statices .25
Zygæna Freyeri
" Contaminei
" Carpetan
" Cynaræ
" Medicaginis
" Ferulæ
" Minos .25
" Scabiosæ .50
" Punctum .50
" v. Balearica 1,25
" Achilleæ .25
" Exulans .40
" Mehleti .30
" Angelicæ .50
" Trifolii .25
" Nubigena 1,75
" Loniceræ .25
" Filipendulæ .25
" Staechadis 2,50
" Hippocrepid .40
" a. ab Coronillæ .50
" Lavandulæ .60
" Rhadamanthi .50
" Læta .50
" Fausta .25
" Algira 6,-
" Onobrychis .25
" Zulema 6,-
" Occitanica .40
" a. ab Albicans 1,-
" ab Tarraconensis 1,50
Syntomis Phegea .25
Naclia Ancilla .50
" Famula

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | |
|---|---|
| Hylop. Prasinana | .30 |
| " Quercana | .30 |
| Nudaria Mundana | .30 |
| " Murina | .60 |
| Setina Irrorella | .25 |
| " Flavicans | .60 |
| " Roscida | .25 |
| " Aurita | .30 |
| " Vte Ramosa | .50 |
| Lithosia Griseola | .50 |
| " Aureola | .50 |
| " Rubricollis | .50 |
| " Sulphurii | |
| " Vte Melanomm | |
| " Unita | |
| " Luteola | |
| " Ballifrons | |
| " Plumbeola | |
| " Helveola | |
| " Depressa | |
| " Muscerda | |
| " Griseola | |
| " Caniola | |
| Emydia Grammica | .80 |
| " Cribrum | .50 |
| " Vte Candida | 1,- |
| Dejopeia Pulchella | .60 |
| " Rufula | .25 |
| " Plantaginis | .10 |
| Callim. Dominula | .25 |
| " Hera | .25 |
| " Matronula | 4,50 |
| Arctia Casta | 3,- |
| " Fasciata | 2,50 |
| " Flavia ♂ 20f ♀ | 25,- |
| " Villica | .25 |
| " Vte Borussica | .75 |
| " Purpurea | .50 |
| " Caja | .25 |
| " Hebe | .50 |
| " Aulica | .30 |
| " Rubica | 1,25 |
| " Maculosa | .60 |
| " Fuliginosa | .25 |
| " Lucifera | .40 |
| " Luctuosa | 3,50 |
| " Sordida | |
| " Menthastri | .25 |
| " Mendica | .25 |
| " Urticae | .30 |
| Cossus Ligniperda | .50 |
| " Aesculi | 1,25 |
| " Arundinis | 1,- |
| Hypogia Australis | 3,- |
| " Quantherina | 1,- |
| Limacod. Testudo | .25 |
| Psyche Graminella | .50 |
| " Constanella | 2,50 |
| " Zelleri | 1,25 |
| " Plumifera | .40 |
| " Pulla | .50 |
| " Bombycella | .60 |
| Liparis Monacha | .50 |
| " ab. Eremita | 1,50 |
| " Coenobita | 1,50 |
| " v. Nigrum | 1,- |

| | |
|---|---|
| Liparis Auriflua | 1,25 |
| " Selenotica | .60 |
| Orgya Aurolimbata ♂ | 3,50 |
| " ♀ | 1,50 |
| " Antiqua | .25 |
| " Gonostigma | .50 |
| " Erica | 2,50 |
| " Dubia | 1,50 |
| Bombyx Processionea | .50 |
| " Pythiocampa | .75 |
| " Pinivora | 2,- |
| " Franconica | 1,- |
| " Castrensis | .35 |
| " Loti | 2,- |
| " Lanestris | .25 |
| " Catax | 1,- |
| " Trifolii | .50 |
| " Vte Medicaginis | .60 |
| " Quercûs | .25 |
| " Rubi | .25 |
| " Taraxaci | 2,50 |
| " Pruni | 1,- |
| " Pini | .40 |
| " v. Variété | .60 |
| " Lanestra | 2,- |
| " Betulifolia | 1,25 |
| " Ilicifolia | 1,50 |
| " Suberifolia | 10,- |
| Endromis Versicolora ♂ | 1,- |
| " ♂ ♀ | 1,50 |
| Saturnia Pyri | .75 |
| " Spini | 1,- |
| " Carpini | .50 |
| Aglia Tau ♂ .80c ♀ | 1,50 |
| Cilix Curvatula | .60 |
| " Spinula | .60 |
| " Hamula | .60 |
| " Spinula | .85 |
| Harpya Verbasci | 3,50 |
| " Bicuspis | 3,50 |
| " Furcula | .75 |
| " Bifida | .50 |
| " Erminea | .60 |
| " Vinula | .25 |
| " Fagi | 1,- |
| " Ulmi | .75 |
| " Milhauseri | 4,50 |
| Notodont. Dictaea | .80 |
| " Dictaeoides | .60 |
| " Zigzac | .25 |
| " Trilophus | 1,- |
| " Tremula | .50 |
| " Torva | 1,25 |
| " Chaonia | .60 |
| " Dodonea | .50 |
| " Bicolora | .60 |
| " Argentina | 3,- |
| " Carmelita | 2,50 |
| " Cucullina | .60 |
| " Palpina | .80 |
| " Velitaris | .60 |
| " Melagona | 1,50 |
| " Plumigera | .50 |
| " Bucephala | .25 |
| " Bucephaloides | .75 |
| Cnoetera Anachoreta | .60 |
| " Curtula | .25 |

| | |
|---|---|
| Thyatyra Derasa | .60 |
| " Batis | .25 |
| Cymatophora Or | .25 |
| " Bipuncta | .60 |
| " Diluta | 1,- |
| " Flavicornis | .25 |
| " Ridens | .50 |
| Diloba Caeruleocephala | .25 |
| Pimpra Nervosa | 1,50 |
| " Venosa | .60 |
| Clidia Geographica | .40 |
| " Chamaesyces | 1,50 |
| Demas Coryli | .25 |
| Acron: Leporina | .25 |
| " Aceris | .25 |
| " Megacephala | .25 |
| " Tridens | .25 |
| " Psi | .25 |
| " Cuspis | .25 |
| " Menyanthidis | .50 |
| " Vte Anglica | 1,- |
| " Auricoma | .25 |
| " Abscondita | 1,50 |
| " Euphorbiae | .60 |
| " Rumicis | .25 |
| " Ligustri | .50 |
| Bryoph. Deceptricula | 1,25 |
| " Fraudatricula | .50 |
| " Receptricula | .50 |
| " Algae | .25 |
| " Glandifera | .25 |
| " Vte Par | .40 |
| " Perla | .25 |
| Agrotis Porphyrea | .40 |
| " Polygona | .50 |
| " Sigma | .60 |
| " Linogrisea | .50 |
| " Fimbria | .25 |
| " Interjecta | 1,25 |
| " Augur | .60 |
| " Crythrosia | 5,- |
| " Ravida | .30 |
| " Innuba | .50 |
| " Pronuba | .25 |
| " Orbona | .25 |
| " Subrecqua | .60 |
| " Baja | .60 |
| " Candelisequa | 1,25 |
| " C. Nigrum | .25 |
| " Ditrapezium | .60 |
| " Rhomboidea | .60 |
| " Xanthographa | .25 |
| " Brunnea | .25 |
| " Conflua | .60 |
| " Festiva | .50 |
| " Glareosa | 1,25 |
| " Dahlii (Angleterre) | 3,- |
| " Grammiptera | 2,50 |
| " Multangula | .60 |
| " Cuprea | .60 |
| " Ocellina | .50 |
| " Alpestris | 1,- |
| " Leucogaster | 4,- |
| " Plecta | .25 |
| " Flammatra | .50 |
| " Fugax | .75 |
| " Lucernea (ex larva) | 3,50 |

| | |
|---|---|
| Agr. Putris | .2 |
| " Signifera | .6 |
| " Lateno | 1,5 |
| " Decora | 1,5 |
| " Puta. Vte | 1,2 |
| " Exclamationis | .2 |
| " Critici | .8 |
| " Variété Aquilina | .5 |
| " Obelisca | .5 |
| " Agricola | 1,2 |
| " Saucia | .5 |
| " Crux | .7 |
| " Lunigera | 6,- |
| " Suffusa | .5 |
| " Segetum | .4 |
| " Valligera | .5 |
| " ain. Meridionalis | 1,5 |
| " Praecox | .50 |
| " Occulta | 60 |
| " Herbida | 25 |
| Glottula Pancratii | 1,- |
| Heliophobus Popularis | .60 |
| Mamest: Leucophaea | .25 |
| " Serratilinea | 1,50 |
| " Advena | .50 |
| " Tincta | 1,- |
| " Nebulosa | .25 |
| " Pisi | .25 |
| " Brassicae | .25 |
| " Persicariae | .25 |
| " Vte Nigra (op.) | 2,- |
| " Albicolon | .25 |
| " Oleracea | .25 |
| " Genistae | .30 |
| " Dentina | .25 |
| " Peregrina | 1,25 |
| " Chenopodii | .25 |
| " Sodae | 1,25 |
| " Saponariae | .60 |
| Polia Dysodea | .25 |
| " Serena | .30 |
| " Filigramma | 1,- |
| " Albimacula | .75 |
| " Capucincola | .25 |
| " Cucubali | .30 |
| " Carpophaga | .60 |
| " Ochii | 1,- |
| " Scoriacea | 1,- |
| " Australis | .60 |
| " Cacimacula | .50 |
| " Flavicincta | .60 |
| " Nigrocincta | .50 |
| Hadena Occlusa | 1,50 |
| " Roboris | .60 |
| " Protea | .50 |
| " Monochroma | .60 |
| " Ochroleuca | .60 |
| " Lithoxylea | .50 |
| " Infesta | .30 |
| " Scolopacina | 1,- |
| " Gemma | .50 |
| " Connexa | 2,50 |
| " Furuncula | .40 |
| Diphterygia Pinastri | .40 |
| Luperina Virens | .60 |
| " Nassorthii | .60 |
| " Dumerilii | 2,50 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeria Jaspidea | 4,- | Orthosia Gracilis | .60 | Calophasia Opalina | .50 | Hechiothis Armigera | .60 |
| " Oleagina | 1,- | " Opima | .60 | " Platyptera | .60 | " Peltigera | .40 |
| Chariptera Culta | .60 | " Munda | .60 | Cleophana Antirrhinii | 1,- | Chariclea Delphinii | .50 |
| Mydelia Bimaculosa | .50 | " Piniperda | .25 | Cucullia Verbasci | .25 | Enterpia Laudeti | 5,- |
| " Oxyacantha | .25 | " Leucographa | 2,50 | " Scrophulariae | .50 | Leptosia Glarea | 1,50 |
| Cloantha Peropicillaris | .60 | " Rubricosa | .50 | " Santolini | 3,- | " Velox | 2,- |
| " Radiosa | 1,50 | Mesogona Oxalina | 1,50 | " Chamomillae | .60 | " Amoena | 1,- |
| Eriopus Praecidis | .60 | " Acetosellae | 1,25 | " Artemisiae | .50 | " Jammonica | 3,- |
| " Latreillei | 1,25 | Cosmia Affinis | .35 | " Abrotani | .50 | " Purpurina | 2,- |
| Phlogophora Scita | 1,50 | " Diffinis | .35 | " Absynthii | .50 | " Rosina | 3,- |
| " Meticulosa | .25 | " Trapezina | .25 | " Umbratica | .25 | " Paula | .50 |
| Mania Maura | 1,50 | " Ypsilon | .25 | " Lactucae | 1,- | " Stratula | .50 |
| " Typica | .25 | " Fulvago | .25 | " Asteris | .40 | " Fluxa | 3,- |
| " Micacea | 2,50 | Plastensis Retusa | .50 | " Argentina | 4,- | " Flava | 3,- |
| " Petasitis | 4,- | " Xerampelina | .75 | " Blattariae | 3,- | Euclidia Mi | .25 |
| Gortyna Flavago | .50 | Anchocelis Lunosa | | " Lychnitis | 1,50 | " Glyphica | .25 |
| Nonagria Nexae | 1,50 | " Lota | .30 | " Vr Canina | 2,- | " Triquetra | .50 |
| " Cannae | .30 | " Rufina | .25 | Scrophulariphaga | 6,- | Cerocala Scapulosa | 5,- |
| " Typhae | .25 | " Pistacina | .50 | Curtipixa Adulatrix | 1,50 | Ophiusa Geometrica | 1,50 |
| " ab. Fraterna | 1,- | " ab. Lychnidis | 1,50 | Placodes Amethystina | .75 | " Algira | 1,- |
| " Paludicola | .25 | Xanthia Sulphurago | .50 | Plusia Triplasia | .25 | " Illunaris | 1,- |
| " Hellmanni | 3,50 | " Aurago | 1,- | " Concha | 1,- | " Tbirraea | 1,- |
| " Elymi | 2,25 | " Silago | .35 | " Deaurata | 4,50 | " Lunaris | .60 |
| " Balbyerga | 1,50 | " Gilvago | .35 | " Moneta | .50 | Catocala Fraxini | .80 |
| Leucania Impura | .25 | " Ocellaris | .75 | " Consona | .50 | " Elocata | .50 |
| " Pallens | .50 | Hoporina Croceago | .25 | " Illustris | .50 | " Nupta | .25 |
| " Obsoleta | .25 | Cerastis Serotina | 4,50 | " Modesta | 1,- | " Dilecta | 2,- |
| " Zeae | 1,50 | " Erythrocephala | .40 | " Orichalcea | 1,- | " Sponsa | .50 |
| " Punctosa | 2,- | " ab. Glabra | .50 | " Festucae | .50 | " Optata | 4,- |
| " Vitellina | 1,- | " Silene | .75 | " Accentifera | 3,50 | " Electa | 1,- |
| " Litoralis | 2,- | " Buxi | 3,- | " d° (mediocre) | 2,- | " Agamos | 4,- |
| " L. Album | .25 | " Rubiginea | .50 | " Circumflexa | 1,- | " Hymenaea | 2,50 |
| " Albipuncta | .30 | " Vaccinii | .25 | " Chalcites | 1,25 | " Nymphagog | 1,50 |
| " Turca | .50 | Scolopesoma Satellitia | .25 | " Iota | 1,- | Toxocampa Spectrum | 1,50 |
| Caradrina Cubicularis | .50 | Xylina Conformis | .60 | " Mya | 10,- | " Limosa | 3,- |
| " Alsines | .25 | " Semibrunnea | 3,- | " Gamma | .25 | " Lustrinum | .60 |
| " Ambigua | .50 | " Rhizolitha | .40 | Anophia Rambuvii | 4,- | " Lunaria | 1,50 |
| Rusina Tenebrosa | .80 | Calocampa Exoleta | .50 | " Leucomelas | 1,50 | " Ludicra | 2,- |
| " Tragopogonis | .25 | " Vetusta | .60 | " Alchymista | 3,50 | " Graecae | 1,- |
| " S. Cinctum | 3,- | " Solidaginis | 1,25 | Brephos Parthenias | .25 | " Catapbanes | 3,- |
| " Gothica | .25 | Asteroscopus Cassinia | .50 | " Notha | .25 | " Dilucida | 1,25 |
| " Miniosa | .25 | " Nubeculosa | 1,25 | " Puella | .25 | Bankia Argentula | .50 |
| " Stabilis | .25 | Litbocampa Ramosa | 2,- | Heliothis Purpuritis | | Phytometra Aenea | .25 |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

539

541

Ott, Jean
Naturerlinnschüler
in

Metringen
Canton Bern

055

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

540

541

Le soussigné a l'honneur d'avertir les honorables Etrangers qu'il est fourni de toutes les Plantes végétales de la Flora helvetica, sechées et arrangées en Cahiers et Albums ou par plantes isolées, il tient aussi un assortiment de Papillons des Alpes.

655

Jean Ott, Naturaliste
à Meiringen.

Cant. de Berne

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

541

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main