Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4° Hs 11.

Entomologische Correspondenz

von

Karl Heinrich Georg

†

von Heyden.

Steu / Hal.

29256.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. M.

Stentz, Karl (Vater)
und
Stentz Anton (Sohn)

in

Neusiedl am See, Ungarn

Naturwissenschaftler

geb: 25 Dec. 1799 in Wien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

200.

Transcr. d. 18 Feb. 1841.

Hochwohlgeborn

1183

Erhalten im Dec. 1840.

COLEOPTEREN

el am See in Ungarn.

199

7

196.

Wien den 9. October 1830

Kurzflügelige

Herr ist mir die Freiheit ursumir als ein alter Entomologischer Gönner ein geschrieben mit einer bitte mir selbe nicht ab zu schlagen da mir ein Herr Baron Dietz der Professors Sohn mit seinem geschrift ein auf Frankfurt bey Kurzflügelige Käfer, da aber ist dass mir sein erzeigt Liebhaberey erfordern das ihr Hr. Vater in Frankfurt für Herr Er sich ist empfehlen mit einem Verzeichnis dieser Käfer Kurzflügelige glaubt ein Theil geschrieben ein zu senden mir gefällig und wan ein Herr ein ist geschrift die selbe ein mir ist geschrift der Theil Hr. Vater sein einen einsenden geschrieben und ich noch ein gutten Theil zu fällig erhalten in sein grossen Herr Vater ein geschrift Käfer grossen Herr ist nicht Verlangt Preis geschrift so bitte ich Kurzflügelige mir dass für dieses einzusenden Preis

	Nr
. . .	15
us .	20
. . .	20
. . .	24
. . .	48
. . .	36
. . .	30
. . .	30
. . .	36
. . .	20
. . .	8
. . .	12
. . .	24
Zig	15
us. .	15
latus	15
. . .	20
. . .	36
is . .	30
. . .	18
. . .	20
atus .	15
. . .	4
. . .	4
. . .	15
. . .	15
. . .	6
. . .	4
. . .	4
. . .	30
. . .	36
. . .	18
. . .	60
. . .	80
. . .	60
. . .	60
. . .	60
. . .	36
. . .	15
. . .	15
. . .	20
. . .	10
. . .	18
. . .	8
. . .	90
s. . .	8
. . .	30
. . .	15
. . .	18
. . .	15
. . .	4
. . .	2
. . .	2
. . .	2
. . .	12
. . .	6
. . .	4
. . .	12
Stentz.	15
. . .	15
And. .	12
. . .	15
. . .	6
. . .	15
halus .	15
itides. .	30
s . . .	36
pes . .	15
. . .	20
lis . .	20
anus . .	10
us . .	10
. . .	8
is . .	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hr. Diese meinestheyns zu b[illegible] und äuß bitter ihn etwa meiner
Rest halber mit dem benamsten Ergen meiner Zahlung nu stand
haben mir zur Zahlung meinem Doctr Profeßlig zu thun
etwa meine Rest etwa bis ihn soller bald in Handslung
nimtzer bitter äuß das Er mir in liegener Zeit zu übers
geben zu bloß der Bestellung mit Hochachtung

Der ihr alß ergebenster Diener bis Sarr
Carl Ernst

ihr Innwohner meiner adresse
im Lindsten Hall. No 78. in der Linsen gassen,

200.

Ex Hochwohlgeborn

Braunau d. 18 Feb. 1841.

199

COLEOPTEREN

el am See in Ungarn.

	Xr
s Ziglerii	15
avofemoratus	20
ibratus	20
ıtilans	24
nlpturatus	48
ıpressus	36
elensis	30
ıssulatus	30
ingii	36
ıratii	20
ırinii	8
eidenii	12
uratus	24
hloromelas Zig	15
ıultipunctatus	15
xternepunctatus	15
ingus	20
runcatus	36
mpressicollis	30
Hilfeldii	18
ipinolae	20
Bilineipunctatus	15
detallicus	4
iola	4
ongus	15
a Meg	15
rinata	6
alis	4
calellus	4
hüppelli	30
wadzky Dii	36
kenhauptii	18
Corsicus	60
Passerinii	80
Villae	60
Paykulii	60
Siculus	60
Oberleitneri	60
Navaricus	36
Striola	15
Robustus	15
Dalmatinus	20
Elatus	10
Bucephalus	18
Terricola	8
halybaeus	90
tes Vulgaris	8
Politus	30
Rostratus	15
laptoides	18
Incrassatus	15
Gibbus	4
Eurynota	2
Vulgaris	2
Communis	2
Curta	12
Lata Meg	6
Familiaris	4
Brunnea	12
Dalmatina Stentz	15
Alpestris	15
Cuniculina And.	12
Alpicola	15
Aulica	6
Ferruginea	15
Megacephalus	15
ıorus Scaritides	30
ıtyla Heros	36
Gilvipes	15
Agricola	20
Sabulicollis	20
Cplorophanus	10
Rotundatus	10
Cordatus	8
Brevicollis	20

	20	Sp.
ophanta	6	Cal.
Inquisitor	8	
Auropunctatum	30	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

200.

Sr Hochwohlgeborn

Traubs. d. 18 Feb. 1841.

199

198.

Thorn den 14 October 1840.

197

COLEOPTEREN

el am See in Ungarn.

	Xr
s Ziglerii	15
avofemoratus	20
ibratus	20
atilans	24
nlpturatus	48
npressus	36
elensis	30
ossulatus	30
lugii	36
uratii	20
arinii	8
leidenii	12
uratus	24
hloromelas Zig	15
Inultipunctatus	15
xternepunctatus	15
ingus	20
runcatus	36
mpressicollis	30
dilfeldii	18
Spinolae	20
Bilineipunctatus	15
Metallicus	4
iola	4
longus	15
ta Meg	15
rinata	6
alis	4
ralellus	4
hüppelli	30
wadzky Dii	36
ekenhauptii	18
Corsicus	60
Pensicus	30
Villae	60
Paykalii	60
Siculus	60
Oberea	90
Navaricus	30
Striola	15
Robustus	15
Dalmatinus	20
Elatus	10
Bucephalus	18
Terricola	8
Chalybaeus	90
lotes Vulgaris	8
Politus	30
s Rostratus	15
Blaptoides	18
s Incrassatus	15
Gibbus	4

Arctica	24	Alpinus Bon	15	Badister Bipustulatus	8	Elongatus	12
Nitida	6	Latreilii	30	Patrobus Rufipes	6	Meridionalis	18
Ditomus Calidonii	30	Linnei	24	Exaratus Payk	8	Aterrimus	15
Dama	28	Macairii Dahl	30	Dolichus Flavicornis	18	Steropus Concinnus	18
Capito	24	Splendens	90	Pristonychus Sardeus	30	Madita	8
Spherocephalus	20	Rutilans	90	Terricola	10	Aethiops	6
Sulcatus	24	Cyaneus	4	Elongatus	24	Sturmii Stentz	18
Cychrus Italicus	60	Creutzeri	20	Ovatus	18	Illygeri	15
Rostratus	15	Kircherii Stentz	36	Dalmatinus	30	Platysma Picimana	18
Alpinus Stentz	20	Depressus	30	Coeruleus	24	Graja	20
Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Edora	30
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Maura	15
Attennatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Findelii	15
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Oblongopunctata	4
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Morio Stentz	12
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Cophosus Cylindricus	30
						Filiformis	24
						Pterostichus Maurus	6
						Fasciatopunctatus	8
						Lasseri	20
						Honoratii	24
						Dufurii	20
						Panzeri	10

Amara Eurynota	2	Acinopus Megacephalus	15
Vulgaris	2	Selenophorus Scaritides	30
Communis	2	Anisodactyla Heros	36
Curta	12	Gilvipes	15
Lata Meg	6	Ophonus Agricola	20
Familiaris	4	Sabulicollis	20
Brunnea	12	Cplorophanus	10
Dalmatina Stentz	15	Rotundatus	10
Alpestris	15	Cordatus	8
Canicolina And.	12	Brevicollis	20
Alpicola	15		
Aulica	6		
Ferruginea	15		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

abzuführen seien 5. Ducaten 22 fl. 30. und 17 fl. 2
Jahr auf Fabrikation von Ordensbänder erlöst auf
Kreuz gerechnet betragen Gebühr mir zum Ersatz
41 fl. 25 kr Bayrer Münz

Carl Bruck
als Vater

Wien den 8. October
830

15. OCT. 1830

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

200.

Sr Hochwohlgeborn

Graubrn. d. 18 Feb. 1841.

199

198.

Ulm den 14 octobre 1840,

Kürzvolgrbosse

Ich bitte mir meine geschriebne Verbindung ich ändre so vieles mit
rein Einschluß an H. Kirsch und ein an meine Base die ein
Spiel nach Frankfurt kommen wird. und auch Kürzvolgrbosse
auch besuchen wenn so bitte ich Kürzvolgrbosse meine Base
wenn du dieser meiner Schuld Forderung bey H. Kirsch
wenn solche ein anstand haben für mich Vorschuß zu
thun,

ich bitte mir meine Uebersendung
Zu Besorgung

Dero ergebenster

Diener

Karl Kreutz

COLEOPTEREN

el am See in Ungarn.

	Xr
ıs Ziglerii	15
lavofemoratus	20
ribratus	20
utilans	24
ɔnlpturatus	48
ıpressus	36
Velensis	30
ossulatus	30
lugii	36
ıratii	20
urinii	8
leidenii	12
uratus	24
Chloromelas Zig	15
Multipunctatus	15
Externepunctatus	15
Pingus	20
Truncatus	36
mpressicollis	30
Milfeldii	18
Spinolae	20
Bilineipunctatus	15
Metallicus	4
iola	4
longus	15
ta Meg	15
rinata	6
alis	4
ıralellus	4
hüppelli	30
wadzky Dii	36
ekenhauptii	18
Corsicus	60
Passerinii	80
Villae	60
Parkinii	90
Siculus	60
Oberleitneri	60
Navaricus	36
Striola	15
Robustus	15
Dalmatinus	20
Elatus	10
Bucephalus	18
Terricola	8
Chalybaeus	90
lotes Vulgaris	8
Politus	30
Rostratus	15
Blaptoides	18
Incrassatus	15
Gibbus	4
Amara Eurynota	2
Vulgaris	2
Communis	2
Curta	12
Lata Meg	6
Familiaris	4
Brunnea	12
Dalmatina Stentz	15
Alpestris	15
Cuniculina And.	12
Alpicola	15
Aulica	6
Ferruginea	15
Acinopus Megacephalus	15
Selenophorus Scaritides	30
Anisodactyla Heros	36
Gilvipes	15
Ophonus Agricola	20
Sabulicollis	20
Cplorophanus	10
Rotundatus	10
Cordatus	8
Brevicollis	20

Arctica	24	Alpinus Bon	15	Badister Bipustulatus	12	Elongatus	12
Nitida	6	Latreilii	30	Patrobus Rufipes	6	Meridionalis	18
Ditomus Calidoniis	30	Linnei	24	Exaratus Payk	8	Aterrimus	15
Dama	28	Macairii Dahl	30	Dolichus Flavicornis	18	Steropus Concinnus	18
Capito	24	Splendens	90	Pristonychus Sardeus	30	Madita	8
Spherocephalus	20	Rutilans	90	Terricola	10	Aethiops	6
Sulcatus	24	Cyaneus	4	Elongatus	24	Sturmii Stentz	18
Cychrus Italicus	60	Creutzeri	20	Ovatus	18	Illygeri	15
Rostratus	15	Kircherii Stentz	36	Dalmatinus	30	Platysma Picimana	18
Alpinus Stentz	20	Depressus	30	Coeruleus	24	Graja	20
Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Edura	30
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	24	Maura	15
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	36	Findelii	15
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	12	Oblongopunctata	4
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	15	Morio Stentz	18
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	8	Cophosus Cylindricus	30
					3	Filiformis	24
						Pterostichus Maurus	24
						Fasciatopunctatus	6
						Lasseri	36
						Honoratii	12
						Dufurii	20
						Pan[illegible]eri	20
							10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An

Herrn: Cl. Heiden

in Zuschrift

in Frankfurt

15 OCT 1960

200.

Fr Hochwohlgeborn

Trautw. d. 18 Feb. 1841.

199

Den

Hochgebornen Herrn Von Heyden

Oberlandmesser

COLEOPTEREN

el am See in Ungarn.

Gulden zu 60 Kreuzer berechnet.

	Xr
Calatus Fulvipes	18
Fuscus	3
Mettallicus	18
Ochropterus	4
Microcephalus	8
Platynus Erytrocephalus	36
Peirolerii	40
Complanatus	20
Depressus	18
Scrobiculatus	12
AnchomenusUliginosusKlug	15
Angusticollis	2
Cyaneus	20
Memnonius	10
Prasinus	2
Pallipes	4
Oblongus	4
Agonum Marginatum	6
Impressum	10
Austriacum	10
6 punctatum	2
Parumpunctatum	2
Elongatum	6
Viridulum	8
Laeve	10
Lugubre	10
Pelidnum	10
Thoreyi Winth	20
Olisthophus Rotundatus	15
Punctulatus	10
Poecilus Cupreus	2
Cupreoides Dl	6
Viaticus	12
Marginalis Meg	12
Koyi Meg	12
Solieri Peir	20
Lepidus	6
Puncticollis	8
Argutor Vernalis	6
Eruditus	6
Intermedius	10
Strenuus	10
Unctulatus	8
Subsinuatus Meg	8
Omaseus Cophosioides	24
Melanrains	6
Melas	6
Depressus	18
Italicus	15
Nigritus	2
Anthracinus	10
Minor	10
Elongatus	12
Meridionalis	18
Aterrimus	15
Steropus Concinnus	18
Madita	8
Aethiops	6
Sturmii Stentz	18
Illygeri	15
Platysma Picimana	18
Graja	20
Edura	30
Maura	15
Findelii	15
Oblongopunctata	4
Morio Stentz	12
Cophosus Cylindricus	30
Filiformis	24
Pterostichus Maurus	6
Fasciatopunctatus	8
Lasseri	20
Honoratii	24
Dufurii	20
Panzeri	10
Pterostichus Ziglerii	15
Flavofemoratus	20
Cribratus	20
Rutilans	24
Sculpturatus	48
Impressus	36
Welensis	30
Fossulatus	30
Klugii	36
Duratii	20
Jurinii	8
Heidenii	12
Auratus	24
Chloromelas Zig	15
Multipunctatus	15
Externepunctatus	15
Pingus	20
Truncatus	36
Impressicollis	30
Milfeldii	18
Spinolae	20
Bilineipunctatus	15
Metallicus	4
Abax Striola	4
Oblongus	15
Lata Meg	15
Carinata	6
Ovalis	4
Paralellus	4
Schüppelli	30
Zawadzky Dii	36
Bekenhauptii	18
Percus Corsicus	60
Passerinii	80
Villae	60
Paykulii	60
Siculus	60
Oberleitneri	60
Navaricus	36
Molops Striola	15
Robustus	15
Dalmatinus	20
Elatus	10
Bucephalus	18
Terricola	8
Myas Chalybaeus	90
Cephalotes Vulgaris	8
Politus	30
Stomis Rostratus	15
Pelor Blaptoides	18
Zabrus Incrassatus	15
Gibbus	4
Amara Eurynota	2
Vulgaris	2
Communis	2
Curta	12
Lata Meg	6
Familiaris	4
Brunnea	12
Dalmatina Stentz	15
Alpestris	15
Cuniculina And.	12
Alpicola	15
Aulica	6
Ferruginea	15
Acinopus Megacephalus	15
Selenophorus Scaritides	30
Anisodactyla Heros	36
Gilvipes	15
Ophonus Agricola	20
Sabulicollis	20
Cplorophanus	10
Rotundatus	10
Cordatus	8
Brevicollis	20

Arctica	24
Nitida	6
Ditomus Calidoniis	30
Dama	28
Capito	24
Spherocephalus	20
Sulcatus	24
Cychrus Italicus	60
Rostratus	15
Alpinus Stentz	20
Schmidtii	30
Semigranosus	36
Attenuatus	15
Procerus Gigas	45
Procrust. Coriarius	12
Banaticus	30
Alpinus Bon	15
Latreilii	30
Linnei	24
Macairii Dahl	30
Splendens	90
Rutilans	90
Cyaneus	4
Creutzeri	20
Kircherii Stentz	36
Depressus	30
Bonellii	30
Fabricii	20
Iregularis	20
Calojoma Sycophanta	6
Inquisitor	8
Auropunctatum	30
Badister Bipustulatus	
Patrobus Rufipes	
Exaratus Payk	
Dolichus Flavicornis	
Pristonychus Sardeus	
Terricola	
Elongatus	
Ovatus	
Dalmatinus	
Caeruleus	
Jurinus	
Complanatus	
Sphodrus Planus	
Calatus Punctipennis	
Glabratus	
Cisteloides	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

200.

Graubs. d. 18 Feb. 1841.

Hochwohlgeborn

[illegible]

8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Die antwort schreiben bitte ich mir an Hr. Dr. Mühlenpfordt zu Dresden wo ich selbe gleich erhalten werde.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…SICHNISS … COLEOPTEREN

…Neusiedel am See in Ungarn.

…lufs) der Gulden zu 60 Kreuzer berechnet.

	Xr
…	30
…	48
…	15
…	12
…	12
…	12
…	15
…	30
…	15
…	15
…	30
…	5
…	10
…	8
…	18
…	15
…	15
…	15
…	18
…	48
…	12
…	18
…	15
…	18
…	18
…	18
…	18
…	15
…	48
…	10
…	15
…	6
…	4
…	6
…	2
…	2
…	5
…	8
…	12
…	12
…	15
…	15
…	12
Genei	15
…	20
…	10
…	15
…	24
…lus.	15
Schrankii.	4
Epomis Cinctus	60
Dinodes Rufipes	20
Oodes helopioides	12
Licinus Agricola	24
Silphoides	20
Sicula	24
Casaideus	18
Nebrioides	15
Hoffmansegii	12
Badister Bipustulatus	8
Patrobus Rufipes	6
Exaratus Payk	8
Dolichus Flavicornis	18
Pristonychus Sardeus	30
Terricola	10
Elongatus	24
Ovatus	18
Dalmatinus	30
Coeruleus	24
Jantinus	24
Complanatus	36
Sphodrus Planus	12
Calatus Punctipennis	15
Glabratus	8
Cisteloides	3

	Xr
Explodens . . .	4
Glabratus . . .	8
Psophia	6
Siagona Europaea	48
Scarites Pyracmon	36
Politus	30
Arenarius.	20
Terricola.	18
Laevigatus	18
Clivina Arenaria	2
Arctica	24
Nitida	6
Ditomus Calidoniis	30
Dama	28
Capito	24
Spherocephalus .	20
Sulcatus	24
Cychrus Italicus.	60
Rostratus.	15
Alpinus Stentz .	20
Schmidtii	30
Semigranosus . .	36
Attenuatus. . . .	15
Procerus Gigas	45
Procrust. Coriarius	12
Banaticus	30

	Xr
Glabratus.	15
Hungaricus. . . .	24
Besseri	48
Hortensis.	8
Dilatatus	18
Convexus	15
Illyricus Zig . . .	24
Gemmatus	15
Hoppii Sturm . .	20
Silvestris.	15
Alpinus Bon . . .	15
Latreilii	30
Linnei.	24
Macairii Dahl . .	30
Splendens	90
Rutilans	90
Cyaneus	4
Creutzeri.	20
Kircherii Stentz .	36
Depressus	30
Bonellii	30
Fabricii	20
Iregularis.	20
Calojoma Sycophanta . .	6
Inquisitor . . .	8
Auropunctatum	30

	Xr
Pterostichus Ziglerii . . .	15
Flavofemoratus .	20
Cribratus	20
Rutilans	24
Sculpturatus . . .	48
Impressus	36
Welensis	30
Fossulatus	30
Klugii.	36
Duratii	20
Jurinii	8
Heidenii	12
Auratus.	24
Chloromelas Zig	15
Multipunctatus . .	15
Externepunctatus	15
Pingus	20
Truncatus	36
Impressicollis . .	30
Milfeldii	18
Spinolae	20
Bilineipunctatus .	15
Metallicus	4
Abax Striola	4
Oblongus	15
Lata Meg	15
Carinata	6
Ovalis	4
Paralellus	4
Schüppelli.	30
Zawadzky Dii. . . .	36
Bekenhauptii	18
Percus Corsicus.	60
Passerinii	80
Villae.	60
Paykulii	60
Siculus	60
Oberleitneri	60
Navaricus	36
Molops Striola.	15
Robustus	15
Dalmatinus	20
Elatus	10
Bucephalus	18
Terricola	8
Myas Chalybaeus	90
Cephalotes Vulgaris. . . .	8
Politus	30
Stomis Rostratus	15
Pelor Blaptoides	18
Zabrus Incrassatus.	15
Gibbus	4
Amara Eurynota	2
Vulgaris	2
Communis	2
Curta	12
Lata Meg	6
Familiaris.	4
Brunnea	12
Dalmatina Stentz.	15
Alpestris	15
Cuniculina And. .	12
Alpicola.	15
Aulica	6
Ferruginea.	15
Acinopus Megacephalus .	15
Selenophorus Scaritides. .	30
Anisodactyla Heros	36
Gilvipes . . .	15
Ophonus Agricola.	20
Sabulicollis . . .	20
Cplorophanus . .	10
Rotundatus . .	10
Cordatus.	8
Brevicollis	20

	Xr
Platysma Picimana	18
Graja.	20
Edura	30
Maura	15
Findelii	15
Oblongopunctata	4
Morio Stentz . .	12
Cophosus Cylindricus . . .	30
Filiformis. . . .	24
Pterostichus Maurus . . .	6
Fasciatopunctatus	8
Lasseri	20
Honoratii.	24
Dufurii	20
Panzeri	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(201

PREIS-VERZEICHNISS

der

VERKAEUFLICHEN COLEOPTEREN

des

Naturalienhändlers *Anton Stentz* zu Neusiedel am See in Ungarn.

Die Preise sind nach Rheinischem Gelde (24 Guldenfufs) der Gulden zu 60 Kreuzer berechnet.

	Xr
icindela Maura	28
Campestris	4
Hybrida	8
Integra Meg	8
Transversalis Meg.	12
Silvicola Meg	10
Soluta Meg.	12
Silvatica	12
Sinuata	12
Trisignata	15
Lugdunensis	15
Melancholica Stentz	12
Imperialis Dal	24
Littoralis	15
Flexuosa	24
Circumflexa	24
Scalaris	24
Germanica	12
dacanta Melanura	15
rypta Emarginata	12
ymindis Humeralis	6
Lineata	15
Homagrica	8
Cingulata	12
Angularis Gylenh	12
Punctata Bon	10
Taurica Stentz.	15
Miliaris	10
emetrius Imperialis	12
romius Linearis	10
Melanocephalus.	6
4—Signatus	3
4—notatus	3
4—Maculatus	6
Spilotus	2
ebia Cyanocephala.	4
Chlorocephala	4
Crux minor	8
Turcica	10
Haemorhoidalis	10
ptinus Ballista	40
Mutillatus	10
Atratus Zig	18
Alpinus	30
Pyrenaicus	36
Italicus	24
Brachinus Causticus	45
Crepitans	2
Immaculicornis	10
Explodens	4
Glabratus	8
Psophia	6
Siagona Europaea	48
Scarites Pyracmon	36
Politus	30
Arenarius.	20
Terricola.	18
Laevigatus	18
Clivina Arenaria	2
Arctica	24
Nitida	6
Ditomus Calidoniis	30
Dama	28
Capito	24
Spherocephalus	20
Sulcatus	24
Cychrus Italicus.	60
Rostratus.	15
Alpinus Stentz	20
Schmidtii	30
Semigranosus	36
Attenuatus	15
Procerus Gigas	45
Procrust. Coriarius	12
Banaticus	30

	Xr
Procrust. Rugosus	36
Carabus Caelatus	40
Dalmatinus.	70
Croaticus	60
Kollari	36
Scheidleri	18
Purpuratus	15
Preysleri	24
Zawadzkii Stentz.	40
Rothii.	70
Goldegii	50
Estreicheri	36
Scabriusculus	12
Campestris	60
Lippii	30
Mollii	30
Rossi	48
Catenulatus.	18
Herbstii	70
Catenatus.	24
Consitus	30
Arvensis	15
Sacheri	60
Euchromus	24
Montivagus Palia	60
Vagans	30
Italicus	20
Alternans	45
Cancellatus.	3
Excisus	12
Emarginatus	12
Graniger	24
Intermedius	30
Morbillosus	6
Fastuosus Dal	24
dt varietas coerul.	36
Granulatus	3
Clathratus	24
Nodulosus	30
Auratus.	12
Ezcheri	30
Auronitens	15
Nitens	15
Solieri	80
Purpurascens.	24
Violaceus	6
Wolfii Zigl	18
Aurolimbatus.	30
Neesii.	15
Glabratus.	15
Hungaricus.	24
Besseri	48
Hortensis.	8
Dilatatus	18
Convexus.	15
Illyricus Zig	24
Gemmatus	15
Hoppii Sturm	20
Silvestris.	15
Alpinus Bon	15
Latreillii	30
Limnei.	24
Macairii Dahl	30
Splendens	90
Rutilans	90
Cyaneus	4
Creutzeri	20
Kircherii Stentz.	36
Depressus	30
Bonellii	30
Fabricii	20
Iregularis.	20
Calojoma Sycophanta	6
Inquisitor	8
Auropunctatum	30

	Xr
Calosoma Sericeum	30
Indagator.	48
Leistus Spinibarbis	15
Rufomarginatus	12
Nitidus	12
Spinilabris	12
Analis.	15
Nebria Arenaria	30
Subulosa.	15
Psammodes	15
Schreibersii	30
Brevicollis.	5
Arctica	10
Gyllenhali	8
Nivalis	18
Jokischii.	15
Hopfneri	15
Olivieri	15
Reichii.	18
Foffulata	48
Helwigii	12
Fuscipes.	18
Stigmula	15
Stenzii Zig	18
Transilvanica	18
Castanea	18
Villae	18
Angustata	15
Gencei.	48
Omophron Limbatus	10
Bletisa Multipunctata	15
Elaphrus Uliginosus	6
Cupreus	4
Littoralis	6
Notiophilus Aquaticus.	2
Biguttatus	2
Panagaeus Crux major	5
4 pustulatus.	8
Loricera Pilicornis	12
Calistus Lunatus.	12
Chlaenius Velutinus	15
Festivus	15
Spoliatus	12
Auricollis Genei	15
Agrorum	20
Viaticus.	10
Holosericeus	15
Sulcicollis	24
Chrisocephalus.	15
Schrankii.	4
Epomis Cinctus	60
Dinodes Rufipes.	20
Oodes helopioides	12
Licinus Agricola	24
Silphoides	20
Sicula	24
Cassideus	18
Nebrioides.	15
Hoffmansegii	12
Badister Bipustulatus	8
Patrobus Rufipes	6
Exaratus Payk	8
Dolichus Flavicornis	18
Pristonychus Sardeus	30
Terricola	10
Elongatus	24
Ovatus	18
Dalmatinus.	30
Coeruleus	24
Jantinus.	24
Complanatus	36
Sphodrus Planus	12
Calatus Punctipennis	15
Glabratus	8
Cisteloides	3

	Xr
Calatus Fulvipes.	18
Fuscus.	3
Mettallicus	18
Ochropterus	4
Microcephalus	8
Platynus Erytrocephalus	36
Peirolerii	40
Complanatus	20
Depressus	18
Scrobiculatus	12
Anchomenus Uliginosus Klug	15
Angusticollis.	2
Cyaneus	20
Memnonius	10
Prasinus	2
Pallipes	4
Oblongus	4
Agonum Marginatum	6
Impressum.	10
Austriacum	10
6 punctatum	2
Parumpunctatum	2
Elongatum.	6
Viridulum	8
Laeve	10
Lugubre	10
Pelidnum	10
Thoreyi Winth.	20
Olisthophus Rotundatus	15
Punctulatus	10
Poecilus Cupreus	2
Cupreoides Dl	6
Viaticus	12
Marginalis Meg	12
Koyi Meg	12
Solieri Peir	20
Lepidus	6
Puncticollis	8
Argutor Vernalis	12
Eruditus	6
Intermedius	10
Strenuus	10
Unctulatus	8
Subsinuatus Meg	8
Omaseus Cophosioides	24
Melanrains	6
Melas.	6
Depressus.	18
Italicus	15
Nigritus	15
Anthracinus	2
Minor.	10
Elongatus.	10
Meridionalis	12
Aterrimus	18
Steropus Concinnus	20
Madita	15
Aethiops.	15
Sturmii Stentz	6
Illygeri	18
Platysma Picimana	8
Graja.	15
Edura	18
Maura	20
Findelii	30
Oblongopunctata	15
Morio Stentz	15
Cophosus Cylindricus	10
Filiformis.	24
Pterostichus Maurus	4
Fasciatopunctatus	12
Lasseri	30
Honoratii.	30
Dufurii	24
Pan eri	20

	Xr
Pterostichus Ziglerii	10
Flavofemoratus	15
Cribratus.	20
Rutilans	20
Scalpturatus	24
Impressus	48
Welensis.	36
Fossulatus	30
Klugii.	30
Duratii	36
Jurinii	20
Heidenii	8
Auratus.	12
Chloromelas Zig	24
Multipunctatus.	15
Externepunctatus	15
Pingus	15
Truncatus	20
Impressicollis	36
Milfeldii	30
Spinolae	18
Bilineipunctatus	20
Metallicus	15
Abax Striola	4
Oblongus	4
Lata Meg	15
Carinata	15
Ovalis	6
Paralellus.	4
Schüppelli.	4
Zawadzky Dii.	30
Bekenhauptii	36
Percus Corsicus.	18
Passerinii	60
Villae.	80
Paykulii	60
Siculus	60
Oberleitneri	60
Navaricus	60
Molops Striola.	36
Robustus	15
Dalmatinus	15
Elatus.	20
Bucephalus	10
Terricola	18
Myas Chalybaeus	8
Cephalotes Vulgaris.	90
Politus	8
Stomis Rostratus	30
Pelor Blaptoides	15
Zabrus Incrassatus.	18
Gibbus	15
Amara Eurynota	4
Vulgaris	2
Communis	2
Curta	2
Lata Meg	12
Familiaris.	6
Brunnea	4
Dalmatina Stentz.	12
Alpestris	15
Cuniculina And.	15
Alpicola.	12
Aulica	15
Ferruginea.	6
Acinopus Megacephalus	15
Selenophorus Scaritides.	15
Anisodactyla Heros	30
Gilvipes	36
Ophonus Agricola.	15
Sabulicollis	20
Cplorophanus	20
Rotundatus	10
Cordatus.	10
Brevicollis	8
	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ophonus Germanus 12
Obsoletus 10
Harpalus Hospes 8
Sturmii 15
Ruficornis 3
Aeneus 2
Confusus 8
Sulphuripes . . . 9
Perplexus 10
Hottentotta . . . 10
Conformis 10
Limbatus 15
Satyrus 8
Marginellus Zig 8
Rubripes 8
Semiviolaceus . 12
Corvus 6
Depressus 10
Impiger Meg . . 8
Stenolophus Vaporariorum 6
Tachys 4 Signatus 4
Trechus Palpalis 2
Notaphus Impressus 6
Striatus 4
Peryphus Fluviatilis 6
Leja Venusta 3
Calceptera 2
Lopha 4 guttata 3
4 maculata 2
Tachypus Picipes 6
Pallipes 4
Flavipes 3
Dytiscus Latissimus 36
Dimidiatus 30
Circumscriptus . . 24
Roeselii 24
Colymbetes Niger 4
Carbonarius . 3
4 guttatus . . 12
Bipunctatus . . 12
Femoralis . . 12
Lacophilus Minutus 6
Noterus Crassicornis . . . 6
Hygrobia Hermanii 24
Haliplus Elevatus 4
Obliquus 4
Variegatus 3
Hydropor. Picipes 6
Neglectus . . . 4
Gyrinus Urinator Ger . . 12
Dorsalis 12
Minutus 10
Striatus 10
Emus Maxillosus 4
Hirtus 8
Nebulosus 4
Pubescens 6
Erythropterus . . . 18
Stercorarius 15
Fossor 12
Olens 4
Capito 18
Azurescens 18
Cyaneus 10
Morio 4
Nigripes 18
Fuscatus 5
Aeneicollis 8
Astrapaeus Ulmi 18
Microsaurus Occultus . . . 12
Fulginosus . . 12
Impressus . . 10
Staphilinus Splendens . . 8
Aeneus 6
Atratus 8
Politus 5
Aereus 4
Fumarius . . . 4
Bipustulatus . 8
Pedinus Affinis 6
Biparius 3
Littoralis 3
Ruficollis 2
STERNOXES.
Acmoedera Teniata 8
Pillosellae . . 30
— Pittneri Stentz 24
Irrorata . . . 24
Discoidea . . 24

Capnodis Cariosa 20
Moerens Zig . . 20
Tenebrionis . . 10
Dicerca Pisana 90
Aenea 18
Carniolica 20
Berolinensis 20
Alni 24
Chalcophora Mariana . . . 9
Fabricii . . . 72
Perotis Lugubris 15
Ancylocheira Rustica . . . 8
Punctata . . . 15
Flavomaculata 30
Octogutata . . 15
Eurythyrea Micans 60
Lampra Conspersa 36
Rutilans 15
Festiva 24
Ptosima 9 maculata 6
Phaenops Decostygma . . 15
Appendiculata . . 12
Tarda 18
Chrysobochris Affinis . . . 10
Chrysostigma 48
Anthaxia Cyanicornis . . . 24
Manca 12
Nitida 4
Bipunctata 6
Signaticollis . . . 10
Laeta 8
Nitidula 10
Auripennis 12
Sepulchralis . . . 12
4 punctata 3
Agrilus Rubi 3
Elatus 12
Sexguttatus . . . 15
Binotatus 10
Angustulus 8
Hyperici 6
Filum 8
Trachys Pygmaea 4
Aeneicollis 12
Melasis Flabellicornis . . 20
Drapetes Equestris 8
Dima Elateroides 72
Dalmatina 72
ELATERID.
Cratonychus Obscurus . . 4
Brunnipes . . 6
Niger 8
Pilosus . . . 8
Vestitus Zig. 8
Agrypnus Atomarius . . . 24
Fasciatus 15
Varius 24
Murinus 2
Athous Undulatus 48
Hirtus 2
Ater 8
Longicollis 12
Difformis Zig . . . 15
Circumdatus Meg. 12
Vittatus 8
Campylus Denticollis . . . 10
Linearis 12
Mesomelas . . . 24
Limonius Cylindricus . . . 10
Nigripes 2
Mus 6
Bructeri 8
Bipustulatus . . 8
Cardiophorus Thoracicus . 8
Ornatus . . . 18
Advena . . . 6
Rufipes . . . 8
Albipes . . . 6
Fraxini . . . 6
Ampedus sanguineus . . . 2
Ephippium . . . 6
Praeustus 6
Sinuatus 4
Aethiops 6
Morio Zig. . . . 8
Fulvicollis Dl . 10
Crypthohypnus Riparius . 8
Pulchellus. 4
4 pustulatus 6

Ludius signatus 15
Cupreus 8
Pectinicornis . . . 4
Tesselatus 3
Cruciatus 15
Scutellum 6
Aeneus 4
Schneideri Dl . . . 15
Rugosus 15
Anceps Stur 12
Flabellicornis Dl . 12
Analis Dal 12
Agriotes Villosus Dal . . . 18
Rufipennis 12
Gilvellus Zig . . 6
Sputator 6
Gibbicollis Meg . 6
Flavicornis Zig . 6
Striatus 4
Variabilis 2
Unicolor Knoch . 8
Sericosomus Brunneus . . 8
Fugax 6
Ornaticollis . . 15
Serraticornis . 12
Dolopius Marginatus . . . 15
Ectinus Depressus 24
Adrastus Styriacus 8
Limbatus 4
Cebrio Gigas 36
Atopa Cervina 3
Cinerea 3
Dyctyopterus Aurora . . . 8
Rubens . . . 8
Affinis . . . 8
Lampyris noctiluca 3
Splendidula . . 3
Colophotia Mehadiensis . 12
Italica 15
Pedemontana . 12
Cantharis Fusca 2
Pellucida 12
Fuscipennis . . 12
Illibata Zig . . . 12
Alpina Payk . . 15
Abdominalis . . 8
Obscura 4
Discicollis Zig . 4
Lateralis 12
Fulvicollis . . . 12
Laeta 12
Livida 6
Rufa 6
Humeralis . . . 8
Praeusta 4
Rufitibia Ok . . 12
Dasytes Ater 8
Bipustulatus . . . 12
Metallicus 8
Niger 6
Nobilis Dal 12
Tillus Unifasciatus 15
Notoxus Mollis 12
Subfasciatus Zig . 18
Centromaculatus . 18
Trichodes Crabroniformis 30
Alvearius . . . 15
Apiarius 3
Interruptus Dl 15
Clerus Mutillarius 10
Formicarius 2
Corynetes Chalibaeus . . . 2
Violaceus 2
Rhysodes Europaeus . . . 30
Necrophorus Humator . . 15
Cadaverinus . 4
Vestigator . . 8
Necrodes Littoralis 8
Silpha Thoracica 3
Rugosa 2
Sinuata 6
Opaca 4
4 punctata 8
Carinata 6
Nigrita 8
Alpina 12
Punctata Stentz . . 18
Atrata 3
Maura 12

Necrophilus Subterraneus 30
Sphaerites Glabratus . . . 18
Peltis Grossa 12
Ferruginea 4
Dentata 30
Thymalus Limbatus . . . 12
Ips 4 pustulata 4
4 guttata 12
Strongylus Glabratus . . . 8
Nitidula Punctatissima . . 10
Marginata 8
Bipunctata 6
Aestiva 2
4 pustulata 3
Colon 2
Aenea 2
Dermestes Lardarius . . . 1
Vulpinus 2
Spinipennis . . 12
Hister Inaequalis 18
Major 20
Unicolor 4
Semipunctatus . . . 15
Politus Dal 15
Illigeri 12
Sinuatus 12
Platysoma Depressa 24
Plana 6
Oblongum . . . 24
Byrrhus Gigas 10
Alpinus 24
Ornatus 20
Pillula 20
Varius 6
Erinaceus 6
Aeneus 30
Elmis Volkmari 12
Aeneus 8
Heterocerus Marginatus . 10
Elophorus Grandis ? . . . 6
Minutus 30
Hydrophilus Piceus 12
Pallipes Dal 8
Caraboides . 10
Spheridium Scarabaeoides 2
Bipustulatum. 2
LAMELLICORNES.
Ateuchus Sacer 15
Pius 15
Variolosus 15
Semipunctatus . 15
Gymnopleurus Pillula . . . 4
Geoffroyi Panz 8
Flagellatus . . 18
Sisyphus Schaefferi 3
Albiventris Zig . 15
Copris Paniscus 20
Hispanus 20
Lunaris 6
Onthophagus Lucidus . . . 24
Austriacus . . . 10
Medius 10
Affinis 12
Vacca 8
Coenobita . . . 10
Fracticornis . . 2
Nuchicornis . . 4
Styriacus Stentz 12
Nutans 4
Lemur 6
Camelus 10
Hybneri 10
Taurus 2
Capra 6
Sschreberi . . . 1
Furcatus 8
Semicornis . . . 6
Ovatus 2
Bubas Bison 12
Onitis Menalcas 36
Furcifer 36
Clynias 18
Schreibersii 36
Oniticellus Flavipes 2
Pallens 15
Aphodius Fossor 6
Conjugatus . . . 15
Fimetarius . . . 2
Crocipennis Zig 8

Aphodius Foetidus 12
Picimanus 18
Anachoreta . . . 12
Consputus 4
Contaminatus . . 30
Ciliatus 12
Pictus 4
Luridus 12
Depressus 8
Pecari 10
Bipunctatus . . . 8
Scrutator 6
Erraticus 2
Sulcatus 3
Terrestris 2
Gilvus 2
Bimaculatus . . 1
Trox Cadaverinus 2
Perlatus 12
Sabulosus 18
hispidus 20
Lethrus Cephalotes 4
Geotrupes Typhoeus . . . 15
Stercorarius . . 15
Silvaticus . . . 12
Hypocrita . . . 12
Alpinus 6
Vernalis 24
Autumnalis Zig 10
Glabratus Hop 24
Laevigatus . . . 20
Sardeus Dl . . 20
Hybosorus Arator 6
Bolboceras Quadridens . . 6
Mobilicornis . . 30
Orystes Nasicornis 8
Silenus 10
Complanatus . . . 6
Scarabaeus Monodon . . . 8
Punctatus . . . 10
Anomala Aurata 2
Auricollis 12
Ovata Zig 18
Vitis 12
Oblonga 2
Junii 2
Aeneicollis Stentz 15
Anisoplia Austriaca 15
Agricola 15
Arvicola 15
Fruticola 15
Horticola 4
Campestris . . . 8
Melolontha Fullo 18
Hippocastani . 3
Aceris 15
Catalasia Matutinalis . . . 20
Meridionalis Zig 20
Pillosa 6
Villosa 24
Rhisotragus Aequinoctialis 10
Vernalis . . . 10
Transversalis 12
Quercana Stentz 8
Solsticialis . . 10
Tropicus . . . 2
Rufescens . . . 4
Paganus 12
Omaloplia Varibilis 4
Ruricola 2
Carbonaria 6
Transylvanica Stentz 10
Pillosa Stentz . . . 2
Hoplia Rorida 8
Squamosa 18
Flavipes 6
Praticola 8
Micans Stentz . . . 2
Argentea 10
Amphicoma Bombiliformis 12
Lasserii . . . 12
Anthipna Abdominalis . . 36
Osmoderma Eremita . . . 36
Gnorimus Octopunctatus . 2
Nobilis 15
Trichius Fasciatus 6
Succinctus 15
Cetonia Fastuosa 2
Speciosa 8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cetonia Affinis	15	Opatrum Pareysii Stentz	15	Mylabris Australis	15	Metallites Oblongus	2	Otiorhynchus Alutaceus Ger	12
Metallica	15	Epilobium Stentz	10	Spartii	15	Aeratus	2	Punctatissimus	10
Florentina Dl	15	Pestiensis Trid	9	Dahlii	15	Pallidus	2	Vittatus Schmid	10
Angustata Ger	18	Microzoum Tibiale	9	4 punctata	24	Cleonis Ericeti	2	Unicolor	4
Nigra Duft	18	Leichenium Pictum	8	Lydus Algiricus	24	Sulcirostris	2	Schwabii Stentz	12
Obscura	12	Crypticus Glaber	6	Trimaculatus	24	4 Carinatus	2	Perdix	12
Marmorata	12	Quisquilinus	6	Oenas Crassicornis	18	Ophthalmicus	15	Bannaticus Stentz	12
Aurata	4	Phaleria Cadaverina	15	Lytta Syriaca	12	Distinctus	8	Dives Dl	7
Piligera Zig	10	Bimaculata	15	Myagri	20	Roridus	20	Chlorophanus Zig	10
Lucidula Zig	10	Endophlecus Spinosulus	15	Vesicatoria	3	Marmoratus	10	Gemmatus	3
Pisana Dl	8	Bolithophagus Crenatus	3	Epicauta Verticalis	3	Morbillosus	10	Aethiops	10
Viridis	10	Reticulatus	15	Flabellicornis	30	Alternans	8	Fraxini	4
Cardui	18	Interruptus	12	Erytrocephala	24	Cinereus	18	Centropunctatus Zig	5
Sardea Dal	24	Neomida Violacea	18	Zonitis Praeusta	18	Albidus	8	Fagi Meg	5
Squamosa	2	Armata	18	Mutica	15	Cinerascens	10	Orbicularis	2
Hirta	2	Diaperis Boleti	3	Fulvipennis	15	Ocularis	30	Raucus	3
Stictica	2	Quercana Stentz	24	4 punctata	20	Barynotus Chrysops	30	Austriacus	4
Lucanus Cervus	15	Morio Stentz	15	Bifasciata	30	Mercurialis	15	Hispidulus	4
Hircus	15	Cossyphus Hoffmansegii	36	Humeralis	20	Attenuatus	15	Setosus	4
Dorcus Paralellepipedus	3	Siculus	36	Apalus Binotatus	45	Cruprifer	15	Chrysoleucus Zig	4
Parandus Tenebrioides	20	Cataphronetis Brunneus	4	Bipunctatus	45	Metallifer	10	Ligustici	4
Platycerus Caraboides	4	Uloma Culinaris	3	Sparedrus Testaceus	20	Minyops Variolosus	2	Cuprifer	10
Rufipes	6	Hypophloeus Siculus	12	Notaus Clavipes	45	Lepyrus Helferi Stentz	45	Rugipennis	12
Aesalus Scarabaeides	15	Castaneus	4	Asclera Cerulescens	8	Colon	2	Sulcatus	12
Sinodendron Cylindricum	6	Fasciatus	10	Thalassina	6	Biguttatus Dl	6	Zebra	3
HETEROMERES.		Dircaea Fusca	18	Anogcodes Fulvicollis	3	Hylobius Pineti	12	Ovulum	3
Erodius Europaeus	20	Hypulus Bifasciatus	18	Ruficollis Vil	15	Abietis	4	Molicomus	4
Bilineatus	20	Melandria Serrata	18	Dryops Femorata	18	Fatuus	15	Lixus Ascanii	12
Zophosis Minutus	24	Flavicornis	24	Oedemera Podagraria	4	Molytes Germanus	9	Myagri Dal	12
Pimelia Sicula	24	Pytho Depressus	20	Flavescens	4	Fuscomaculatus	12	Rubiginosus	15
Intricata	24	Iphthinus Croaticus Stentz	90	Clavipes	4	Carinaerostris	12	Angustatus	12
Rugulosa Dl	20	Tenebrio Obscurus	10	Cyanescens	18	Laevirostris Oest	18	Filiformis	15
Aspersa	36	Magnificus Zig	15	Viridula	2	Glabratus	9	Scolopax	18
Punctata	20	Molitor	2	Myeterus Umbellatarum	15	Capucinus	36	Larinus Cinarae	15
Subglobosa	30	Transversalis	12	Curculioides	8	Plinthus Megerlei	24	Cardui	15
Trachyderma hispida	40	Curvipes	4	Anthribus Albinus	15	Illygeri	20	Sturnus	12
Akis Acuminata	45	Allecula Atterrima	15	Tropideres Squamiger	12	Creutzeri	20	Brevis Zig	12
Spinosa	36	Helops Coeruleus	24	Platyrrhinus Latirostris	9	Styriacus Stentz	24	Ursus Fab	12
Italica	36	Rossii	24	Apoderus Coryli	6	Porculus	24	Pissodes Picea	6
Punctata	24	Chalibaeus Oliv	24	Intermedius	15	Phytonomus Oxalis	15	Pini	3
Henophorus Collaris	18	Lanipes	3	Attelabus Curculionoides	6	Contaminatus	6	Notatus	3
Icanrus Giganteus	30	Picipes	12	Minor Stentz	9	Variabilis	5	Dalmatinus Stz	6
Striatus	24	Exaratus	12	Rhynchites Hungaricus	10	Rumicis	5	Dorytomus Vorax	2
Punctatus	20	Gagatinus	12	Praeustus Peir	15	Pubescens	4	Variegatus	3
Iagenia filiformis	15	Badius	12	Ruficollis Stentz	15	Tesselatus	2	Repandus	6
Centyria Grandis	30	Laticollis	18	Aequatus	6	Meles	2	Balaninus Nucum	2
Orbiculata	24	Caraboides	2	Auratus	12	Austriacus Meg	6	Ferrugineus	5
Substriata	24	Quisquilinus Zig	12	Rubens	2	Mehadiensis	18	Tigrinus Meg	4
Rugulosa Meg	36	Dermestoides Illy	10	Bachus	3	Punctatus	3	Calandra Picea	10
Sicula	36	Nephodes Vittiger	45	Betuleti	2	Dauci	6	Dalmatina Stentz	18
Taurica	36	Omophlus Major	15	Populi	3	Lineata	2	Porcula Zy	6
Rugosa	72	Pinicola Meg	3	Nanus	3	Coniatus Tamarisci	12	Orycae	2
Floresii	80	Cistela Ceramboides	6	Nitens	3	Repandus	9	Bostrichus Typographus	6
Ligurica	72	Atra	12	Apion Subulatum	4	Omias Scutellaris	6	Octodentatus	8
Pygmaea	24	Fulvipes	6	Foveolatum	3	Globosus	3	Bispinosus	6
Saida Grossa Dal	30	Nigrita	2	Onopordii	3	Peritelus Albolineatus	6	Bidens	8
Cinerea Stur	24	Sulphurea	4	Conpressicornis	4	Brevipennis	6	Calcaratus Dj	12
Grisea	24	Thoracica	8	Apricans	4	Lithargireus	9	Villosus	12
Fascicularis	20	Lagria hirta	2	Flavipes	3	Albovittatus	3	Quercus Stentz	6
Sabulosa	20	Pubescens	6	Frumentarium	3	Otiorhynchus Ragusensis	3	Limbatus	8
Enaptor Spinimanas	12	Pyrochroa Coccinea	8	Stolidum	2	Gorzensis	24	Signatus	6
Laevigata	12	Rubens	10	Brachycerus Undatus	30	Planatus	12	Apate Capucina	15
Blaps Gages	24	Monocerus Fasciatus	8	Besserii	36	Caudatus	9	Transsylvanica Stz	2
Mortisaga	6	Anthicus Bimaculatus	2	Algyrus	24	Sulphurifer	9	Bispinosa	15
Obtusa	12	Anterinus	2	Lutosus	20	Friulicus	8	Psoa Viennensis	12
Reflexicollis Zig	18	Hirtellus	3	Foveicollis Schon	20	Hungaricus	8	Italica	24
Fatidica	3	4 notatus	3	Psalidium Maxillosum	12	Carinthiacus	8	Colydium Elongatum	18
Cylindrica	36	4 pustulatus	4	Thylacites Pilosus	10	Plumipes	8	Ustulatum	18
Acantopus Caraboides	12	Pedestris	6	Lapidarius	6	Cataroensis Zig	15	Nemozoma Elongatum	24
Platyscelis Hipolitus	36	Ruficollis	6	Licinus	4	Achronticus Zig	18	Trogosita Caerulea	30
Melas	24	Rhipiphorus Flabellatus	20	Cneochinus hispidus	12	Cinerascens Ger	12	Caraboides	2
Gages	24	4 maculatus	30	Lanuginosus	5	Pulverulentus	10	Cucujus Depressus	10
Pedinus helopioides	15	Meloe Proscarabaeus	6	Sciaphilus Latirostris	10	Salicis Stentz	12	Brontes Fluvipes	2
Latus	15	Siculus	36	Muricatus	6	Armadillo	9	Testaceus Stentz	8
Femoratus	10	Tuccius	30	Brachiderus Lusitanicus	24	Irroratus	12	Spondylis Buprestoides	4
Gracilis	12	Laticollis	15	Chlorophanus Viridis	2	Ventricosus	10	Elongatus Meg	4
Meridianus	15	Scabrosus	15	Pollinosus	6	Inflatus	8	Ergastes Faber	24
Tauricus Stentz	15	Coriarius Hoff	36	Graminicola	6	Bisulcatus Zig	10	Serrarius	24
Heliopates Lusitanicus	24	Erythrocnemus	40	Fallax	15	Adspersus Dl	10	Aegosoma Scabricornis	24
Gibbus	15	Glabratus	18	Tanimecus Palliatus	2	Mastix	12	Trogosoma Depsarius	60
Pandarus Tristis	18	Cerocoma Schaefferi	24	Sitona Gressoria	4	Pruinosus Ger	12	Prionus Coriarius	15
Dalmatinus	20	Müllfeldii	24	Lineata	2	Crispatus Zig	12	Hamaticherus Heros	12
Emarginatus	20	Schreberi	24	Conica	2	Laevigatus	2	Welensii	24
Philax Crenatus	20	Mylabris Variabilis	15	Crinita	2	Oiskayi Stentz	9	Miles	24
Conocephalum Fuscum	24	Mutabilis	20	Polydrusus Wolfii Stentz	12	Giraffa	5	Velutinus	30
Opatrum Verrucosum	10	Melanura	20	Pyri	4	Chrysescens Dl	9	Cerdo	2
Sabulosum	2	Floralis	24	Flavipes	2	Lavandus	10	Purpuricenus Koehleri	12
Pusillum	8	Sturmii Stentz	15	Betulae	2	Vissurii Por	10	Budensis	18
Vienense Zig	6	Fuesslini	3	Micans	3	Rufipes Stentz	12	Rosalia Alpina	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata	4
Rosarum	60
Hesperophanes Holosericeus	30
Criocephalum Ferum	18
Rusticum	16
Isarthron Luridum	8
Fulcratum	6
Triste	6
Asemum Striatum	8
Saphanus Spinosus	30
Hylotrupes Bajulus	2
Callidium Insubricum	45
Hungaricum	60
Dilatatum	8
Violaceum	6
Clavipes	12
Macropus	12
Sanguineum	3
Unifasciatum	9
Alni	9
Rufipes	12
Variabilis	6
Fennicum	9
Undatum	18
Clytus Detritus	15
Arcuatus	12
Floralis	10
Hafniensis	2
Semipunctatus	12
Arietis	6
Gazella	4
Massiliensis	6
Plebejus	2
Trifasciatus	12
Ornatus	5
Quadripunctatus	15
Mysticus	6
Gibbosus	12
Gracilia Pygmaea	10
Axinopalpis Gracilis	20
Certallum Cyaneum Stentz	20
Deilus Fugax	18
Stenopterus Rufus	2
Flavicornis	15
Molorchus Abbreviatus	30
Dimidiatus	15
Umbellatarum	8
Astynomus Griseus	12
Atomarius	12
Leiopus Nebulosus	8
Pogonocherus Hispidus	4
Pilosus	3
Monoham. Maculatus	15
Sartor	15
Sutor	15
Lignator	24
Pachystola Textor	4
Morimus Lugubris	36
Tristis	18
Funestus	15
Nyphona Saperdoides	72
Mesosa Nebulosa	10
Curculionoides	15
Dorcadion Morio	3
Angustatum Dj	15
Fulvum	3
Atrum	15
Fulginator	15
Bilineatum	15
Cruciatum	36
Dorcadion Holosericeum	24
Murrayi	36
Italicum	24
Rufipes	2
Falcratum Zig	15
Abruptum	15
Seductor	15
Dispar	15
Decipiens	15
Lineatum	12
Parmena Unifasciata	15
Pubescens	36
Saperda Carcharias	6
Scalaris	12
Seydlii	60
Tremula	10
Punctata	40
Populnea	4
Stenostola Nigripes	12
Anaetia Praecsta	4
Oberea Oculata	12
Pupillata	12
Erythrocephala	12
Ragusana	24
Phytoecia Argus	15
Affinis	12
Lineola	6
Punctum	8
Rufimana	9
Cylindrica	6
Nigricornis	6
Globulicollis	18
Virescens	6
Iannii Stentz	12
Hirsutula	12
Scutellata	12
Molybdena	10
Solidaginis Zig.	12
Echii	6
Agapantia Irrorata	36
Cynarae	18
Cardui	15
Dahlii Meg	15
Maculicornis	18
Marginella	12
Suturalis	12
Violacea	15
Smarachdina	18
Vesperus Strepens	90
Luridus	90
Rhagium Mordax	3
Inquisitor	6
Indagator	6
Bifasciatum	6
Rhamnusium Salicis	18
Toxotus Cinctus	48
Dispar	12
Cursor	12
Noctis	12
Meridianus	15
Humeralis	18
Pachyta Quadrimaculata	12
Interrogationis	15
Variabilis	15
8 maculata	4
Sexmaculata	6
Trifasciata	36
Clathrata	20
Marginata	15
Virginea	4
Collaris	3
Strangalia Annularis	18
Attenuata	6
Calcarata	4
Stenura Aurulenta	30
4 fasciata	8
Pubescens	8
Holosericea	12
Villica	18
Cruciata	4
Septempunctata	4
Leptura Virens	12
Rubrotestacea	3
Apicalis	40
Rubens	8
Scutellata	2
Hastata	10
Bisignata	30
Tomentosa	8
Cincta	6
Chamomillae	8
Sanguinolenta	6
Maculicornis	3
Livida	2
Bipunctata	12
Sexguttata	15
Exclamationis	12
Unipunctata	6
Grammoptera Laevis	3
Lurida	3
4 guttata	12
Holosericea	15
Villosa Dal	15
Rufipes	18
Ruficornis	4
Donacia Crassipes	15
Dentata	9
Bidens	9
Dentipes	6
Lemnae	8
Sagittariae	6
Obscura	9
Discolor	6
Pallipes	6
Collaris Zig	9
Menyanthidis	8
Simplex	8
Affinis	8
Haemonia Equiseti	15
Orsodacna Cerasi	4
Chlorotica	4
Auchenia Subspinosa	3
Lema Merdigera	6
Brunnea	6
12 punctata	6
5 punctata	4
Asparagi	12
Melanopa	1
Cyanella	4
Hispa atra	4
Cassida Variabilis	3
Atra	15
Murraea	10
Viridis	3
Rubiginosa	2
Sanguinolenta	4
Rosea	6
Ferruginea	9
Viridula	3
Nobilis	3
Galleruca Tanaceti	3
Galleruca Littoralis	2
Rustica	8
Dahlii	2
Viburni	2
Calmariensis	2
Lusitanica	8
Alni	4
Adimonia Sardea	30
Timarcha Tenebricosa	8
Rugosa	10
Rugulosa	10
Aerea	20
Pratensis	8
Globosa	15
Chrysomela Coerulea	10
Cribrosa	10
Hottentotta	8
Sanguinolenta	3
Rossii	9
Marginata	1
Lamina	18
Banksii	18
Staphilaea	6
Fucata	6
Bicolor	6
Graminis	2
Fulgida	2
Menthae	2
Americana	9
Smarachdula	3
Speciosa	24
Cacaliae	2
Gloriosa	4
Viridis	18
Tristis	4
Lapponica	12
20 punctata	6
Populi	2
Adonidis	2
10 punctata	8
Sexpunctata	3
Polygoni	3
Pyritosa	2
Armoraciae	2
Vitelinae	2
Rossii	28
Colaspis Ulema	15
Sophiae	4
Eumolpus Pretiosus	4
Dalmatinus Zig	10
Obscurus	6
Vitis	6
Villosus	4
Clythra Taxicornis	24
Quadrata	20
Longipennis	6
Longimana	4
Longipes	4
Ruficollis	12
Scopolina	10
Tetrastigma	10
4 maculata	5
4 punctata	2
Coerulea	6
Collaris	6
Bucephala	6
Cyanella	6
Dispar	18
Cryptocephalus Bistripunctatus	2
Cryptocephalus Bipunctatus	2
Lineola	2
Coryli	6
Cordiger	6
Variabilis	6
Interruptiis	6
Coloratus	6
12 punctatus	12
Signaticollis Stentz	18
Histrio	2
Tristis	2
8 guttatus	24
Imperialis	2
Laetus	2
Moraei	2
Interruptofasciatus	2
Bipunctulatus	2
Sericeus	2
Purpuratus	2
Coeruleus	2
Flavipes	2
Elongatus	2
Pini	2
Boehmii	2
Bilineatus	2
Pygmaeus	2
Quadrum	2
Coccinella 13 punctata	2
Mutabilis	2
19 punctata	2
Chrysomelina	18
Elaterii	11
Oblongoguttata	2
16 guttata	2
Bissexguttata	2
5 punctata	2
Conglomerata	2
Conglobata	2
20 punctata	2
12 punctata	2
Impustulata	2
Bipustulata	2
4 verucata	2
Globosa	2
Aptera	2
11 notata	2
Scymnus Bisbipustulatus	2
Endomiichus Coccineus	2
Lycoperdina Cruciata	2
4 pustulata	2
Alpina	2
Ruficollis	2
Pselaphus Sanguineus	2
Fossulatus	2
Haematicus	2
Clavicornis	2
Claviger Testaceus	2
Nachtrag.	
Triplax Violaceus	2
Ruficollis	2
Aenea	2
Rufipes	2
Tritoma Bipustulata	2
Chrysomela Grossa	2
Sicula	2
Femorata	2
Fulgida	2
Gennei	2
Timarcha Pruneri	2

Die hier verzeichneten Coleopteren sind fast stets vorräthig und um denselben Preis auch von dem Herrn Dr. med. *F. Mühlenpfordt* in Hannover zu beziehen, indem Herr Dr. *Mühlenpfordt* die Gefälligkeit haben wird, auf Verlangen davon zu versenden. Meine Addresse ist:

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Mente

Microlepid. Tab. 1838

(203.

Folgende Käfer aus dem Verzeichniß des Hrn. Mentz wünsche ich zu erhalten
Chalkis Feb. 1841. von Mentz

C. von Heyden

№	Namen	Vaterland	/	x
1	Cicindela melancholica	Ungarn	—	12
2	Hymenipus cingulata	—	—	12
3	Carabus Kirchovii Mentz (Germania)		—	36
4	Nebria Olivieri	—	—	15
5	—— Mentzii Dejean	—	—	18
6	Ardomeus aliginosus Klug	Germania	—	15
7	—— memnonius	—	—	10
8	Argutor intermedius	Sarepta	—	10
9	—— subsinuatus Mey	—	—	8
10	Platysma morio Mentz	—	—	12
11	Percostidus chromoleucus Dejean	—	—	15
12	Atomis rostratus	—	—	15
13	Reicheia Pittonii Mentz	Tyrol	—	24
14	Chalephora Fabricii	Sicilien	1	12
15	Athous circumdatus Mey	Hungarn	—	12
16	Ampedus morio Dejean	Sarepta	—	8
17	—— aethiops	—	—	6
18	Ludius anceps Germ	—	—	12
19	Agriotes gibbicollis Mey	—	—	6
20	—— unicolor Redt	—	—	8
21	Cantharis discicollis Dejean	—	—	4
22	—— praeusta	—	—	4
23	Notoxus centromaculatus	Italien	—	18
24	Silpha punctata Mentz	Tyrol	—	18
25	—— maura	—	—	12
26	Cathormiops thyinaca Mentz	Sarepta	—	12
27	Aphodius crociganus Dejean	—	—	8
28	—— picimanus	—	—	6
29	—— gilvus	—	—	4
30	Hoplia micans Mentz	—	—	10
31	Cetonia nigra Duft.	Tyrol	—	18
32	Diaperea quercana Mentz	Dalmat	—	24
33	—— moris Mentz		—	15
34	Hypophloeus siculus	Italien	—	12
35	Xanthria magnificus Dejean	Hungarn	—	15

№	Namen	Vaterland	/	x
	Transport			
36	Anthicus 4notatus	Dalmat	—	3
37	—— roficollis	—	—	6
38	Tropideres squamiger	—	—	12
39	Attelabus minor Mentz	—	—	9
40	Rhynchites niteus	—	—	3
41	Apion compressicorne	—	—	4
42	Strona conica	—	—	2
43	Polydrosus Wolfii Mentz	Banat	—	12
44	Metallites pallidus	—	—	2
45	Barynotus metallites	—	—	10
46	Phytonomus lineata	—	—	2
47	Perdicus alboscitatus	—	—	2
48	Otiorhynchus catarractensis	Dalmat	—	15
49	—— irroratus	—	—	12
50	—— pruinosus Germ	—	—	12
51	—— Oskayi Mentz	Schlesien	—	9
52	—— rufipes Mentz	Dalmat	—	12
53	—— Schwabii Mentz	Tyrol	—	12
54	—— banaticus Bach	Banat	—	12
55	—— aethiops	—	—	10
56	—— chrysolucas Dej	—	—	4
57	—— rugipennis	—	—	12
58	—— ovulum		—	3
59	Peridedes dalmatinus Mentz	Dalmat	—	6
60	Strophosomus variegatus	—	—	3
61	Phelacinus tigrinus Mey	Lapland	—	4
62	Calandra porcata Dej	—	—	6
63	Bostrichus quercus Mentz	Dalmat	—	8
64	Colydium undulatum	—	—	18
65	Bronte testaceus Mentz	Banat	—	8
66	Cricocephalum ferum	—	—	18
67	Phythoecia Jansii Mentz	Tyrol	—	12
68	Leptura rubens	Austria	—	8

11. Tort. laevigana
18
19. Tort. rigeana
20 Bri ornatipennella. defecte Ex.
21 Pyr. fimbrialis
22 Tin. antennella
23 Tin. binaevella.
24 Tort. Wahlbomiana
25 Tortrix mir unbekannt
42
43 Tin.
44 Pyr. flavalis
45 Pyr. margaritalis
46 Tin. ahenella = 43, 66
47 Erastria sulphurea
48 Pyr. ottomaculalis
49 Pyr. dathralis
50 Pyr. capitalis = 36

Holz Samen Sie
in Botzen, oder in Oesterreichische Banknoten, welche

Colymb. limbatus	— 12	2. clavipes	— 8	
Drapetes equestris	— 6	flavescens	— 4	
	349		413	
	5/49x		6/53	

Ulioxhin Infernatus Germ Dalm 1 — — 10
" Alutaceus Germ " 1 — — 10
" Villatus Schmidt " 1 — — 10
" Punctatissimus Zg " 1 — — 8
Summa 6/15x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata	4	Dorcadion Holosericeum	24	Strangalia Annularis	18	Galleruca Littoralis	8	Cryptocephalus Bipunctatus	2
Rosarum	60	Murrayi	36	Attenuata	6	Rustica	8	Lineola	2
Hesperophanes Holosericeus	30	Italicum	24	Calcarata	4	Dahlii	8	Coryli	2
Criocephalum Ferum	18	Rufipes	2	Stenura Aurulenta	30	Viburni	8		
Rusticum	16	Falcratum Zig.	15						
Isarthron Luridum	8	Abruptum	15						
Fulcratum	6	Seductor	15						
Triste	6	Dispar	15						
Asemum Striatum	8	Decipiens	15						
Saphanus Spinosus	30	Lineatum	12						
Hylotrupes Bajulus	2	Parmena Unifasciata	15	Leptura					
Callidium Insubricum	45	Pubescens	36						
Hungaricum	60	Saperda Carcharias	6						
Dilatatum	8	Scalaris	12						
Violaceum	6	Seydlii	60						
Clavipes	12	Tremula	10						
Macropus	12	Punctata	40						
Sanguineum	3	Populnea	4						
Unifasciatum	9	Stenostola Nigripes	12						
Alni	9	Anaetia Praeusta	4						
Rufipes	12	Oberea Oculata	12						
Variabilis	6	Pupillata	12						
Fennicum	9	Erythrocephala	12						
Undatum	18	Ragusana	24						
Clytus Detritus	15	Phytoecia Argus	15						
Arcuatus	12	Affinis	12						
Floralis	10	Lineola	6						
Hafniensis	2	Punctum	8	Grammop					
Semipunctatus	12	Rufimana	9						
Arietis	6	Cylindrica	6						
Gazella	4	Nigricornis	6						
Massiliensis	6	Globulicollis	18						
Plebejus	2	Virescens	6						
Trifasciatus	12	Iannii Stentz	12						
Ornatus	5	Hirsutula	12	Donacia					
Quadripunctatus	15	Scutellata	12						
Mysticus	6	Molybdena	10						
Gibbosus	12	Solidaginis Zig.	12						
Gracilia Pygmaea	10	Echii	6						
[illegible] Gracilis	20	Agapantia Irrorata	36						
Certallum Cyaneum Stentz	30	[illegible]	18						
Deilus Fugax	18	Cardui	15						
Stenopterus Rufus	2	Dahlii Meg	15						
Flavicornis	15	Maculicornis	18						
Molorchus Abbreviatus	30	Marginella	12						
Dimidiatus	15	Suturalis	12						
Umbellatarum	8	Violacea	15						
Astynax [illegible]	12	Smarachdina	18	Haemonia					
Atomarius	12	Vesperus Strepens	90	Orsodacna Cerasi	4	Eumolpus Pretiosus	4	Lycoperdina Cruciata	12
Leiopus Nebulosus	8	Luridus	90	Chlorotica	4	Dalmatinus Zig	4	4 pustulata	10
Pogonocherus Hispidus	4	Rhagium Mordax	3	Auchenia Subspinosa	3	Obscurus	4	Alpina	6
Pilosus	3	Inquisitor	6	Lema Merdigera	6	Vitis	6	Ruficollis	6
Monoham. Maculatus	15	Indagator	6	Brunnea	6	Villosus	4	Pselaphus Sanguineus	4
Sartor	15	Bifasciatum	6	12 punctata	4	Clythra Taxicornis	24	Fossulatus	24
Sutor	15	Rhamnusium Salicis	18	5 punctata	12	Quadrata	20	Haematicus	20
Ligator	24	Toxotus Cinctus	48	Asparagi	1	Longipennis	6	Clavicornis	6
Pachystola Textor	4	Dispar	12	Melanopa	4	Longimana	4	Claviger Testaceus	4
Morimus Lugubris	36	Cursor	12	Cyanella	4	Longipes	4		
Tristis	18	Noctis	12	Hispa atra	3	Ruficollis	3	Nachtrag.	
Funestus	15	Meridianus	15	Cassida Variabilis	15	Scopolina	15	Triplax Violaceus	12
Nyphona Saperdoides	72	Humeralis	18	Atra	10	Tetrastigma	10	Ruficollis	10
Mesosa Nebulosa	10	Pachyta Quadrimaculata	12	Murraea	3	4 maculata	10	Aenea	5
Curculionoides	15	Interrogationis	15	Viridis	2	4 punctata	5	Rufipes	2
Dorcadion Morio	3	Variabilis	15	Rubiginosa	4	Coerulea	2	Tritoma Bipustulata	6
Angustatum Dj	15	8 maculata	4	Sanguinolenta	6	Collaris	6	Chrysomela Grossa	6
Fulvum	3	Sexmaculata	6	Rosea	9	Bucephala	6	Sicula	6
Atrum	15	Trifasciata	36	Ferruginea	3	Cyanella	3	Femorata	5
Fulginator	15	Clathrata	20	Viridula	3	Dispar	3	Fulgida	38
Bilineatum	15	Marginata	15	Nobilis	3	Cryptocephalus Bistripunctatus	2	Gennei	18
Cruciatum	36	Virginea	4	Galleruca Tanaceti	3			Timarcha Pruneri	
		Collaris	3						

Die hier verzeichneten Coleopteren sind fast stets vorräthig und um denselben Preis auch von dem Herrn Dr. me *F. Mühlenpfordt* in Hannover zu beziehen, indem Herr Dr. *Mühlenpfordt* die Gefälligkeit haben wird, auf Verlangen davon zu versenden. Meine Addresse ist:

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Heute

(203.

Microlepid. Jul. 1844

Nº		Nº	
1	Tin. Knochella	26	Tin. gradella.
2 3	Tin. Schmidtella	27	Chilo falsellus = 11
		28	Tort. Knoothmaeviana
4	Tortrix .... ?	29	Tin. persicella = 35
5	Tort. rubellana	30 31	Tin. asinella
6	Tort. succedana		
7	Tort. cynosbana	32	Pyr. cespitalis
8	Tort. Woeberana	33	Tortrix .... ?
9 10	Pyr. cingulatis.	34	Tin. mercurella = 103
		35	Tin. persicella = 29
11	Chilo falsellus = 27	36	Pyr. cespitalis = 50
12	Chilo chrysonuchellus	37	Tort. variegana.
13	Tin. cristella	38	Pyr. cupreatis
14	mir unbekannt.	39	Tin. colonella
15	Tin. cognatella	40	Tin. Palumbella var.
16	? mir unbekannt.	41	?
17	Tort. laevigana	42	Chilo parrellus = 53
18 19	Tort. rigeana	43	Tin. ahenella = 46.86
		44	Pyr. flavalis
20	Tin. ornatipennella. defecte ex.	45	Pyr. margaritalis
21	Pyr. fimbrialis	46	Tin. ahenella = 43.86
22	Tin. antennella	47	Crastria sulphurea
23	Tin. binaevella.	48	Pyr. ostomaculalis
24	Tort. Wahlbomiana	49	Pyr. clathralis
25	Tortrix mir unbekannt	50	Pyr. cespitalis = 36

Lycoperdina Crucia... 4 punct... Alpina... Ruficolli... Pselaphus Sanguine... Fossulata... Haemator... Clavicorn... Claviger Testaceus... Nachtrag. Triplax Violaceus... Ruficollis... Aenea... Rufipes... Tritoma Bipustulata Chrysomela Gressa... Sinuata... Fenorata... Fulgida... Gemel... Timarcha Pruni...

von dem Herrn ... d, auf Verlangen ...

...ller

... Barndorf.

...er Sammlung sind / Holz Samen Sor... ... Seel ... Dotzen, oder in Oesterreichische Banknoten, welche ... kommen

Alpenus — 15		Vedemera podagraria — 8	
Colymb. limbatus —	12	2. clavipes —	8
Drapetes equestris —	6	Hasescens —	4
	349		413
	5 / 49 x		6 / 53

129

Ulior hin Infernalis Gen Dola ? — 10
.. Alutaceus Gyr .. 1 — 10
.. Villatus Schmidt .. 1 — 10
.. Punctatissimus Zj .. 1 — 8
Summa 6 / 15 x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata .
Rosarum .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferun
Rustic
Isarthron Luridum
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus
Callidium Insubricun
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . .
Floralis . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus
Ornatus . . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellat
Astynomus Griseus
Atomariu
Leiopus Nebulosus
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sator . . .
Lignator .
Pachystola Textor.
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

N
51 Pyralis
52 Tin. scabiosella
53 Chilo perlellus = 42
54 Pluc. pentadactyla
55 Plucita rhododactyla
56 Geom. glaseaaria
57
58 } Geom. bilineata.
59 }
60
61
62
63 Geom. clathraria
64 Geom. pallidaria
65 Geom. aversaria
66 Geom. calabraria
67
68
69 Geom. adustata
70 Geom. palumbaria
71
72 = 75 Geom. glaciata?

73
74
75 = 72 Geom. glaucinata?
76
77
78 Geom. cythisana.
79 Pyr. tarsiplumalis
80 ~~Tin. auriciliella~~ Geom. trepidaria
81 Pyr. holosericealis
82 Pyr. alpestralis
83 Tin. auriciliella
84 Geom. alpinata
85 Pyr. alpinalis
86 Tin. ahenella = 43. 46
87 } Pyr. aeralis
88 }
89 Pyr. montanalis.
90 Chilo myellus
91 Chilo pinetellus?
92 Chilo Radiellus
93 Chilo dumetellus
94 ~~Pyralis~~ Tortrix . . . ?
95 Tort. cespitana
96 ~~Tortrix~~ = 69. 66
~~Pyralis~~ Tortrix wahrscheinlich, vergl. 91

Die hier verzeichneten Coleopteren sind fast stets vorräthig und um denselben Preis auch von dem Herrn Dr. med. *F. Mühlenpfordt* in Hannover zu beziehen, indem Herr Dr. *Mühlenpfordt* die Gefälligkeit haben wird, auf Verlangen davon zu versenden. Meine Addresse ist:

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(207.) 13

An Sr Hochwohlgeboren! (206.) 17

Frankf. d. 7. Aug. 1841. Ich kann die Rechnung die größten Theils äußerst verbothen nicht gebrauchen u. stelle sie derohalben gefälligst zurück. Ich habe für 9/10 Käfer bezahlt u. diese 3 Exemplare am 1 Aug. 1841 (offene Medaillen) № 21116. 21117 u. 21118 jede à 2/ = 7/10 gerechnet.

Hochschätzbarster Herr Senator v Heyden! 15

(204.) 14

№	
97	Tin. nivi incognitella Hyrm
98	Tin. arenella = 36 d 3
99	Tortrix
100	Tortrix . . . . undeutlich, verwischt
101	Tort. cespitana.
102	Tort. hercyniana.
103	Tin. mercurella = 34
104	Tortrix Gundiana
105	Pyr. poligonalis
106	Tin. superbella
107	Aluc. pictodactyla.
108	Tin. majorella
109	Geom. chaerophillata

(205.)

Alpinus — 15 | 2 Oedemera podagraria —
Colymb. limbatus — 12 | 2. clavipes —
Drapetes equestris — 6 | flavescens —
349 | 41
5/49x | 6/52

Alutacens Ger .. 1 — — 10
Pilleatus Schmidt .. 1 — — 10
Punctatissimus Zj .. 1 — — 8
Summa 6/R 15x

Aromia Moschata .
Rosarum .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferun
Rustic
Isarthron Luridum
Fulcratum
Triste . . .
Asemum Striatum .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus
Callidium Insubricun
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatos . .
Floralis . . .
Hafniensis .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . .
Massiliensis
Plebejus . .
Trifasciatus
Ornatus . . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gibbosus . .
Gracilia Pygmaea .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Stenopterus Rufus .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiat
Umbellat
Astynomus Griseus
Atomari
Leiopus Nebulosus
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sator . . .
Lignator .
Pachystola Textor .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichneten Coleopteren sind fast stets vorräthig und um denselben Preis auch von dem Herrn Dr. med. *F. Mühlenpfordt* in Hannover zu beziehen, indem Herr Dr. *Mühlenpfordt* die Gefälligkeit haben wird, auf Verlangen davon zu versenden. Meine Addresse ist:

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

(207)

(206)

Sr Hochwohlgeborn !

(205)

Hochschätzbarster Herr Senator v Heyden !

Meinen Verspruch gemäß übersende ich Ihnen eine Kollektion Kleinschmetterlinge, als sind 134 Stück in 109 arten, von № 1 bis 11 sind aus der gegend von Bozen, № 72 bis 109 aus den Schweizer Alpen, die ganze partie von 134 Stück kommt sie auf 14 Rfl, und glaube nicht zu viel zu fordern, das übersende ich Ihnen Kommissionsweise und Sie für billig finden, so ich gerne wieder von den Alpen kommen, und ich mich bestens empfehle, Ihnen gefällige Aufträge zu finden suchen, verbleibe ich Ihnen Ihr ergebenster Diener

Auch sind in einer Kleiner Kollektion Kleinschmetterlinge sehr Vollkommen erhalten, die meisten durch mich selbst gefangen die mit + bezeichneten in St Germain Magazin kommen, den einzigen Kapitalfalter welche mir in wenigen Exemplaren sind z. B. 1, 3, 6, 7, 8 Vanessa Antiopa, Pieris Plumistrela, Lithosia Pallifrons. Ich habe den Preis so möglich billig gestellt, so das das ganze Paket den Herrn nur 22/58 x Rfl kostet, das wenn die übrigen Kollektionen so hoch ist 15 % Rabat abzieht ich glaube das nächste zu Ihnen, Cyklus Augustatus in Carol Hermannstadt sind gewiß sehr große Seltenheiten. Das mich ich sehr bitten Ihnen diesen Verzeichniß zu St Riese nicht zu sagen, den Sie würden sich selbst übergeizig machen, und St Riese und mir andere die gegenstände viel Ihnen bezahlen, Sollten Sie den ein oder den andern mir haben wollen so bitte ich mir es gefällig anzuzeigen.

Auch würde ich bitten den Betrag ~~bald~~ baldigst, entweder in einer Anweisung auf ein Münchner Handlungshaus, oder auf das Großhandlungshaus Holzsamer Sohn in Botzen, oder in Österreichische Banknoten, welche

Trauben d. 7. Aug. 1861. Ich kann die Nierenkrankheit die größte Heilkraft äußerlich verbunden nicht gebrauchen u. soll es dagegen verfügen. Heilkundige, die genug Zeit haben, für 7/12 Rfl. Räfe bezahlen u. den 3 Exemplare am 1 Aug. 1861 (ohne Metallgeld) № 2116. 2117 u. 2118 jede à 2/ = 7/12 gr. stehlt.

alpinus — 15	2 Oeneura Podagraria — 8	Thorkin Infernalis Ger Dalm	— 10
Colymb. limbatus — 12	2. clavipes — 8	" Alutaceus Ger " 1	— 10
Drapetes equestris — 6	Flavescens — 4	" Villatus Schmidt " 1	— 10
349	413	" Punctatissimus Zj " 1	— 8
5/49x	6/53	Summa	6/15x

14

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holose
Criocephalum Ferum
Rostica
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum . .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibb
Gracilis Pygmaea
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Xylopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviatu
Dimidiatus
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomarius
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosus
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris . .
Tristis . . .
Funestus . .
Nyphona Saperdoides
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio . .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichneten (
F. Mühlenpfordt in Hannover zu
versenden. Me

N° 51 Pyral. 2
52 Tin. scabiosella
55 Chilo
54 Aluc
55 Aluc
56 Geor
57
58
59 Geo
60
61
64 Geom
65 Geom
66 Geom
67
68
69 Geom
70 Geom
71
72 = 7

N° 73
74
75 = 72 Geom. glaucinata ?

Ihr Schreiben vom 5ten dieses ist mir richtig zu Handen gekommen, und bitte Sie nun auf Bozen zu senden, wo dann meine Reise Casse bald vollständig ist.

Auf meiner Reise werden folgende Arten welche in Ihrem Sendung vollständig sind zu berücksichtigen Arten der Staphylinen Nro 79. 80. 81. 82. 2 Nro. Von der Biene Nro 22 Von Cicindelen Nro 12. und auch die von den Elater Nro 8 [illegible] 97 sollten.

In der erwartung Ihre baldigst gefälligst Zuschrift gesehen ich als Ihre ergebenster Diener

Bozen den 17/8 41

Anton Stentz
Naturalienhändler

Meine Adresse ist so zu machen

a Anton Stentz Naturhistoriker

Bozen in Süd Tyrol
fleischgasse N° 112. 2 Stegen

Ich erhalte Morgen die Ihren Schreiben, und denke bis 10ten oder 12ten August nach Bozen zurück, und bitte Ihre Herrn bestens gefälligst so abzusenden, und selbe an diese Adresse hin einstellt, dan bleibt es in Bozen nur ein kurze Tage, dan Reise ist und Postkosten dort noch zu Bezahlen.

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(207.)

So Hochwohlgeboren! (206.)

Was ist an Coleopteren in Lepidopteren und wo Raube

						A.G.		
						fl.	kr.	
1	Cybe Alpinus Steetz	Tyrol Alp	a	20×	1	—	20	
2	- Augustatus Hoppe	" -	a		1	2/45	2	45
3	Carb Hoppeschuchi -	" -	a		1	—	1	12
4	- Kircherii Steetz	" -	a	36×	2	—	1	12
5	Nebria Steetzii Dej	- "	a	15×	2	—	-	30
6	Nemas Pittneri Steetz	-	a	24×	2	—	-	48
7	Notaxi Incalis Fille	" -			1	—	-	8
8	Elater alpicola Hyde	Tyrol Alp	a		1	—	-	18
9	" " " 2	" "	a		1	—	-	18
10	Silpha Punctata Stz	" -	a	18	2	—	-	36
11	- Pulverulenta Dej	" "	a		1	—	-	24
12	Oedemera ? alpina Hyde	-	a	12	2	—	-	24
13	Notipna Virens Steetz	-	a	36	2	1/12	1	12
14	Omalop Pilosa Steetz	-	a	8	2	—	-	16
15	Opat Epilobium		a	10	2	—	-	20
16	Mener 6 fasciatus Mgl	-	a	8	2	—	-	16
17	Mylab Sturmii Stz	" -	a	15	2	—	-	30
18	Oberlin Salicis Stz -	Alp	a	12	2	—	-	24
19	" Parisp	" -	a	10	2	—	-	20
20	" Schwabii Steetz	" -	a	12	2	—	-	24
21	Brick Plumistrela	Tyrol Alp	a	18	2	—	-	36
22	" no sp ? Bombycella	" -	a	18	2	—	-	36
23	Lythosia Kahlweini	" -	a	24	2	—	-	48
24	Eupreb Freieri Steetz	-	a	30	2	—	1	—
25	Ophiusa Rectangularis	" -	a	1/40	2	—	3	20
							18/55×	

Fille unsumb: bei den Forsten gegen einander etwas zu erwerben
St Riese und Ophius Rectangularis um 3/30 × a. Tit bezahlen
ist erfüllt zwar mir den dritten Theil bezahlt, und das übrige in
Tausch, so ist es bey andern gegenstanden mir gegen andern
eben so

alpinus — 15 2 Oedemera podagraria - 8
Colymb. limbatus — 12 2. clavipes — 8
Drapetes equestris — 6 Flavescens — 4
349 413
5/49× 6/53

Oberkin Infernalis Gen Dalm 1 — 10
" Alutacius Gen " 1 — 10
" Villatus Schmidt " 1 — 10
" Punctatissimus Dej " 1 — 8
finden 6/15×

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rulipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Mauritanus
Plebejus . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctat
Mu
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellat
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatu
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Sr. Hochedelgeb. dem Herrn Senator v. Heyden
Hochwohlgeb.
zu
Frankfurt a/M
et cet

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

(207.)

(206.)

Sr Hochwohlgeboren !

Euer gnadigsten Schreiben samt beiliegenden 3. Metalliques Coupons per 6 f 6 M habe ich erhalten, sage meinen Dank, wie Letzteren ich Ihnen so wenig gebrauchen kann, ich bitte Dieselben die übrigen mir gefälligst an Hr Dr Mühlenpfordt nach Hannover zu senden, selben Sie mir meinen Betrag gefälligst anweisen, so erfreuen Sie mir sehr.

Ich erfolge mir hiermit das 5te Heft Nattern Coleopteren, wünschen Sie selbe zu erhalten bitte ich mir gefälligst anzuzeigen, indem Sie meistens nur einzelne besonders gt.

Bitten Sie mich sonstigen mit meinen gehorsamsten Empfehlungen wünsche bitte ich mir gefälligst wissen zu lassen.

Euer ich mich Hochachtungsvoll Zeichne ich

Euer ergebenster Diener.

Neusidel a See den 28/9 54 Anton Stentz

Naturhistoriker

zu

Kitze Neusidel a See

in Ungarn

Käuflich bitte ich um gefälligst Preise gefälligst besorgen zu lassen.

Stentz

niker

usidel am See

Ungarn

Necrosaur. macrocephs	12	2 Pachycolus	24
alpinus	15	2 Oedemera podagrarta	8
Colymb. limbatus	12	2. clavipes	8
Drapetes equestris	6	flavescens	4
	349		413
	5/49x		6/53

129

Otiorhin Infernalis Ger Data 1 — 10
" Alutaceus Ger " 1 — 10
" Villatus Stmdt " 1 — 10
" Punctatissimus Dj " 1 — 8
Summa 6/15x

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holose
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviatu
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosus
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris . .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoides
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio . .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichneten
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Cerambyx Sicula Dj	Sicili	36	
Cerambyx Scabiosae	Helv	18	
Melanocephala	"	18	
Meridionalis	"	18	
Saigona Zenisoni	Hisp	1	18
Carabus Deiroleyi	Sard		48
Gerhardi	Barbar	2	—
Gallaecianus	Hisp	2	30
Hebia Tibialis	Helv		20
Chlaeni Auratus	"		20
Leiopus Granulatus	Sard		20
Dejeani Oblongus	Tyrol	1	12
Poecilium Purpurascens	Hisp		24
Crenatostriatus	Helv		24
Pogonus Filiformis	Sard		20
Stenostoma Femoratus	Helv		24
Brevis	-		24
Auratus	"		24
Sexpunctatus	"		20
Perileptus Bilineatus	"		48
Zabrus Piger	"		30
Amara Vulva	"		15
Julodis Fidelissima	Hisp	2	30
Percus Unicolor	-	1	40
Cyphon Buyneti	Sard	1	—
Elater Sexcostatus	"		12
Cardiophorus Excavatus	"		8
Athous Analis	"		12
Cebrio Striatus	"	1	24
Cerus Leucogrammus	"		24
Gyrinus Strigosus	"		15
Celodon Excavatus	"	1	30
" Morio	"	2	—
Elaphocera Obscurus	"	1	20
Rhizotrogus Pini	"	1	—
" Ludovicus Germ			24

Notiophyla Viridis	Tyrol		36
Trichius Zonatus	Sardi		48
Gluphyrus Scrutulus	Barb	1	12
Cidonia Corsica	Corsi	1	12
Pimelia Maura	Barb	2	48
Akis acuminata	Corsi		40
Morica 8 Costata	Hisp	1	—
Scydmaenus Siculus	Sicili		48
Acorhus Punctata	Barb		48
Suberosa	Sardi		36
Meloe Dubius	Italia		24
Mylabris	"		24
Isocerus Ferrugineus	Hisp		48
Zeatyria Romana	Rom		36
Blaps Punctata	Ital		36
Akis Dejeani	"		30
Opatrum Nivale	Sard		24
Omophlus Cerulens	Hisp	1	—
Buyneti	Barb	1	—
Mylab Geminata	Italia		20
Stenami			20
Lytta Segetum	Sard		36
Meloe Morbillosus	Hisp		24
Larin Cinctipennis	Barb		30
Maculosus	Sard		36
Bilineatus	"		30
Peridion Meridionalis			20
Donacia Simplonia	Helv		15
Leptomorph Filiformis	Sard		36
Tymanet Brunneri	"		30
Lachnaia Lentisci	Sard		24
Chrise Siculu	Sicil		30
Elegans	Sard		18
Meinaspis Amphibius Varid		2	24
Creatiscus Stentz			
Creatu			

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(207)

Wenn Sie sich niederlassen so bitte ich die Insecte überhaupt beizubehalten, da ich mir hier Duplicat herausnehmen werde.

Der Meloe proscarabeus ist von den Ruppischen abweichend ist mehr grosser als Ruppischen à in der Sculptur verschieden von meiner würde als ich selben entdeckte da ich den Meloe proscarabeus auf Saint Croatien gefunden selben wurde bey Hrn Low mir bestätigen.

Carab Kirchneri wurde ich einem meiner Freunde zu Ehren, welcher sich zwar wenig mit Entomologie, aber mit Botanik & Mineralogie beschäftiget selben in meiner Gesellschaft entdeckt.

Dyschirius Pittoni wurde ich einem alten Entomologen in Tyrol zu Ehren, selber ist Doctor Medizin & Chyrurgie, lebt jetzt von seinen Renten.

Otiorhi Schrankii wurde ich einem Jungen sehr thätigen Entomologen zu Ehren welcher Smirna bewohnt.

Otior Virsuni Pareys, ist auf der Versuv in Volhinien entdeckt, welcher selben entdeckt hat

Meloe proscarabeus	12	2 pulchellus	24
alpinus	15	2 Oedemera podagraria	8
Colymb. limbatus	12	2. clavipes	8
Drapetes equestris	6	flavescens	4
	349		413
	5/49x		6/53

129

Otiorhin Laferaudi Gen Dalm. — 10
" Alutacei Gen " 1 — 10
" Villosus Schmidt " 1 — 10
" Punctatissimus Zj " 1 — 8
Summa 6/15x

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum . .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellat
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor . .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus . .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Braunschw. d. 6 Nov. 1841. und den Betrag, den Rest der Insecten und den Betrag von 9 ℔ 20x an Dr. Mühlenpfordt geschickt. die Necrolog. Labr ist 3 Theil à 4x besetzt. Von Brüdern im Verzeichniß ist selbe für 3x berechnet. die Arten seien nämlich proportionirlich den Preis zu setzen u. z. b. bei Rosenschal billigste.

D. 3 9/10

Herrn Lehrer Stentz
in
Neusiedel
am See
Ungarn

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Ich erhalte noch 22 kl. Thierchen à 4x — 5/24x

1 N. Psyche plumistrella — — 18x
2 N. Lithosia Kubleiana — — 48x
2 N. Eupreepia Freyeri — 1/ —x
2/6x

1 N. Carabus Kircheri — 36x
1 N. Nebria Hentzii — 15
1 N. Acm. Pittneri — 24
2 N. Omalop. pilosa — 16
1 N. Sylvatica Harmii — 15
106/60
1/46 = — — — 1/46

2/20

Fernere Erhalten i. übrigen Theil — — — — 7/ —

Zurückgestellt (am 6 Nov. 1841 an Dr. Müllenhoff, welch 9/20x

1 N Carabus Hornschuchii — 1/12x
1 " Kircheri — — 36
1 " Nebria Hentzii — — 15
1 " Acmeo. Pittneri — — 24
2 " Silpha punctata — — — 36
1 " Opatrum Epilobium — — 10
1 " Otior. salicis — — — — 12
1 " — Visurii — — — — 10
1 " — Schusabii — — — — 12
1 " — — — — 36
2 " Psyche bombycella — — 3/20
2 " Ophiusa rectangularis — —
7/43

53 N. ung. G. Microlepid.

Hydrop. anthracin. — 6
2 N. 6-lunatus — 8
unistriat. — 4
Gyrinus urinator — 8
dorsalis — 10
Ennus italicus — — 20
Microsaur. maurorufus — 12
alpinus — 15
Colymb. limbatus — — 12
Drapetes equestris — 6
349
5/49x

specciosa — 20
volhynensis — 20
Axis italica — — 36
Omophlus cellis — — 18
2 Anacodes — ? — — 30
— ? — — 15
2 fulvicollis — 24
2 Oedemera podagrariæ — 8
2. clavipes — 8
flavescens — 4
413
6/53

Stentz
Kunsthistoriker
zu Neusidel am See
in Ungarn

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rulipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus. . . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . . .
Stenopterus Rufus. .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

11

214.

1 Nebria Kuttelkamiti — 4
2 ——— fuscipes — 4 — 18
3 Licinus orbicularis — 4 — 40
——— — 4 — 20

212.

Otiorr. salicis Kz. — Tyr. — 12
armadillo Host. — Illyr. — 9

211.

Geotr. Fisheri Ad. Rost. — 46
hostiensis Scard. — 100
" " " — 80

210.

Gyroph. nana — — 5
pusillima — 4
Tachyrus dubius — 5
pallens Gyll — 5

209. 1842

Verzeichniss von Mainz

Cic. transiens Mus. Genf — 12

208.

Aptinus mutillatus — 10
Cymindis melanocephala — 15
coadunata — 15
humeralis — 6
Clivina nitida — — 6
aenea — 4
rufipes — 3
Leistus spinilabris — 15
nitidus — — 12
fulvibarbis — 12
Agonum impressum — 10
parumpunct. — 2
elongatum — 6
hungaricum — 9
Pterostichus gressorius — 15
Amara similata — 12
alpestris — — 15
femoralis — 10
rotundata — 10
montana — 10
alpina — — 12
Aphonus chlorophan. — 12
Colymb. 2punct. — — 9
dalmatin. — 18
Hydrop. anthracin. — 6
2 N. 6-lunatus — 8
unistriat. — 4
Gyrinus urinator — 8
dorsalis — 10
Emus italicus — — 20
Mierosaur. maurorufus — 12
alpinus — 15
Colymb. limbatus — — 12
Brachetes agrestis — 6

349
5 / 49x

129

Cryptonych. elongatus — 15
2 Athous marginellus — 24
Reyhii — — 12
Cantharis humeralis — 8
alpestris — 8
Malach. jocosus — — 10
sinuatus — 8
concolor — 3
Tillus elongatus — — 15
Gibbium scotias — 2
Necroph. vestigator — 8
basalis — 12
Silpha nigrita — — 8
? — — 12
2 Nitidula colon — — 4
Hister virens — — 12
2 Trog. glabratus — 12
Byrrhus ? — — 9
Copris camelus — 10
Habneri — 10
Rhod. alpinus ♂ — 10
Cetonia fastuosa — 18
speciosa — 20
volhynensis — 20
Axis italica — — 36
Omophlus cellis — — 18
2 Anacodes — ? — — 30
— ? — — 15
2 fulvicollis — 24
2 Oedemera podagraria — 8
2. clavipes — 8
flavescens — 4

413
6 / 53

Heyden

9:6=Jan 1843 brauche ü. den Betrag von 130 über Bibl. Fell ein Prozeßbuch Ziegler Hamburger Bibl. Raum Micro. Lepidopteren aus.

5 1 8x

...niss Pterostich. Coleopteren ...wunsch zu senden, die Original Exemplare, welche ...leichen dass selbst für ...sch ist. Die Herr Sie sehr ...reine 1, und wenn Sie mich ...d 25 / 9 7 C M.

...ein in sicherer gegend sein ...2, dann die sehr weise ...gesellschaft sich, dann wie ...er sitzen, und die Russen ...ent ist. Ist sonder Thiere ...sehr sind, welche ist mich ...einen wenn mir in Berlin 75

...n Coleopteren, so bitte ...ich zu benennen, dass Gold ...er Copeons dürfte an ...e Sendung sicherlich

...risch und Schmidt sind ...grabens wenden, dem Microlepi... ...sammlung.

...ingen und Herr gewinnen ...als dann vergrabenen

...nton Stentz ...turhistoriker ...zu Neusidel am See ...in Ungarn

Übertrag Insecten für Bd. I — 10
" Mulsaeus Ger " 1 — — 10
" Villatus Schmidt " 1 — — 10
" Punctatissimus Zj " 1 — — 8
Summa 6 / 15x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holose
Criocephalum Ferum
Rusticu
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosus
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris. .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoides
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Doreadion Morio . .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichneten
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Meine Addresse ist:

zu N

Polydrusus mekadiens. — 12
Plinthus arenarius — 24
styriacus — 24
Phytonom. elongatus — 9
rumicis — 5
melas — — 2
Otiorh. gaerzensis — 10
siculus — 18
vittatus — 10
tesselatus — 12
chlorophilus — 12
epidaurus — 10
ochraceus — — 9
Krateri — — 20
prunosus — 10
Faloiger glaucinus — — 4
Tychius sparsutus — — 6
Cauopylich. tibialis — — 4
Lixus pygmaeus — — 9
Apate — ? — — — 15
Rhyncolus porcatus — 6
ovatus — — 6
Bostrichus diodon — 8
cornutus — — 6
Lici — 3
Trogoson. depressus — 60
Dorcad. angustatus 15
2. fulvum — — 6
2. rufipes — 4
Clytus 3 punctatus — 15
arietis — — 6
2. hyeroglyphic. 12
Saperda punctata — 40
tremula — — 10
argus — — 15
coerulea — 12
nigricornis — 6
455
7/35

Lestiva aurulenta — 30
Pachyta marginata — 15
Tymorcha Marieti — 18
Chrysomela bicolor — 6
2. 10punctata — 16
Oreina aenea — — 12
2 Clytra temesvarensis — 16
Cryptoceph. interrupt — 6
2. coloratus — 12
2. marginatus — 12
— ? — — 18
Coccinella alpina — 10
Triplax elongata — 6
Cryptoceph. alpinus — 18
3 Pachyta 8maculata — 12
Gramoptera holosericea — 12
Henostoma rostrata — 20
Hoplia rorida — 18
2. argentea — 20
flavipes — 18
Rhodendron cylindric. — 6
301
5/1

11

214.

1 Nebria Duftschmidti — 4
2 ——— fuscipes — 18
3 Licinus orbiculatus — 40
— — — 20

212.

Otiorr. salicis Hz. Tyr. — 12
arquadilobus — Myr. — 9

211.

Geotr. Fischeri Kr. Ruf. — 46
hostilicus — lard. — 100
" " " — 80

210.

Gyroph. nana — — 5
pusillima — — 4
Tachyporus dubius — 5
pallens Gyll — 5

209.

Verzeichniss von Mainz 1842

Cis transiens Mus. Paris — 12

21

Solichus flavicornis — 18
Calathus metallicus — 15
2. microcephalus — 12
Emus italicus — — 20
2 Acmodera taeniata — 14
Plerops decostigma — 15
appendiculata — 12
Liconius rufus — — 4
Agrotes — ? — — — 12
Ectinus depressus — 24
Cantharis atra — — 8
pellucida — 10
Laeta — — 12
2 Malachius — ? — 20
2 Peltis ferruginea — 8
2 Silpha alpina — — 24
2 Axomela aeneicollis — 30
2 Gramoptera 4guttata — 24
Clytus trifasciatus — 12
Colaspis ulema — — 10

304

5 / 4 x

30 / 22 x

netto 20 /

21

G: 6ten Jan. 1843 bezahlen u. Betrag von 130 übrige Käfer Verzeichniss Einzelne Käfer Käfer. Kleine Micro. Lepidopteren aus

Heyden

31

5 / 8 x

nicht Kenntl. Coleopteren
Zweifel zu finden die
Original Exemplare, wel
ches Dank selbst für
sich ist Die Preise sind
beinahe 1/3 und wenn Die selbe
ab 25 / gilt C.M.

ein in Fässigen gegangen sein
2, dann Die Preise wären in
verschiedenen sind, dann ein
ein Fässigen, und die Preise
sind 1/3. Ist sonder Zweifel
diese sind, welche in meinen
einen wenn nicht ein Preis 1/3

ein Coleopteren, so bitte
mich zu benennen, und Geld
die Capons dieselbe an
ein Sendung sicherstellen

Anisot. und Phanaeus sind
gerben werden, dem Micro-lepi-
dopteren.

ein Insecten Gläser gewünschten
, als diese angegebenen

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu
Neusiedel am See
in Ungarn

Otiorhin. Sufflavatus gut Exemplar — 10
" Alutaceus gut " 1 — — 10
" Villosus Schmidt " 1 — — 10
" Punctatissimus Zoj " 1 — — 8
sind 6 / 15 x

6 15 20 20 10 10 8 20

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holosc
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus. . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosus
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris . .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoides
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio . .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Meine Adresse ist:

11

214.

1 Nebria Kutschkaroidi — 4 — 4
2 —— fuscipes — 4 — 18
3 Licinus orbicularis Z. — 4 — 40
— — — 4 — 20

30

213.

Dyschir.
Pogon.
Trechus.

212.

28

Otiorr. salicis Hz.-Tyr — 12
argaddiolus Rosh.-Myr — 9
Peltis glaucinus Dj. Tyr — 4
Lamia — 4

211.

26

Geotr. Fisheri D. Rus. — 46
rusticus Z. Lard. — 100
— ♀ — — 80
Rhisotr. ater — Hal. — 24
paganus — — 30

210.

24

Gyroph. nana — — 5
pusillima — 4
Tachyrus dubius — 5
pallens Gyll — 5
Lampr. conspersa Tyr — 36
rutilans — — 15
Calcoph. fabricii Hal — 72

209.

Verzeichniss von Venedig 1842

Mar. für 22.
aus Venedig
Ende May 1842.

Cic. transv. M. Tyrol — 12
— soluta M. Hung — 12
— sylvicola Hz. — 12
— imperialis Hl. Sic. — 24
— hybrida Dj. Rus — 24
— clathrolepea Fisch. — 24
— aegyptiaca Dj. Sicil — 24
— maura — — 24
— discors Hl. Sicil — 15
— germanica F. Dalm — 12
— melancholica Hz. Tyrol 12
Cryptia emarg. — — 12
— cylindrica Sicil — 24
Polist. fasciol — — 15
Cyn. dorsalis — Rss. — 18
— melanocephala Dj. Hal. — 15
— coadunata — — 15
— angularis Gyll. Tyr. — 12
— miliaris Panz. — 10
— humeralis — — 6
Lebia crux minor Hbst. 8
— cyanocephala Hal. — 12
— turcica — — 10
Apt. natalii. Tyr. — 10
— alpinus Dj. Hal. — 24
— scapularis — — 20
Brach. caust. Gallia — 36
— immaculicorn. Dalm — 10
— glabratus — — 8
— ? — — — 8
Hag. europ. Corfu — 48
Brach. bomb. Hal. — 12
Carit. pyrag. — — 36
— Hbst. — Hisp. — 45
— crenat. Dalm — 18
— planus Dej. Sard. 20

Euphorbiens — Hisp. — — 72
Hyst. rufus — — — 30
Ditomus inermis Dj. Hisp. — 40
— calidus Hl. Dalm. — 30
— corpulentus Dj. Sicil. — 30
— sulcatus — — 20
— sphaerocephalus — — 15
Clivina fossor Dj. Hung. — 6
— aenea — — 4
— rufipes Meg. — — 3
Cychr. italicus Dj. Hal — 60
— semigr. Hl. Hung. — 36
— simplex Meg. — — 18
— alpinus Hz. Tyr. — 20
— attenuat. — — — 15
— angustatus Hbst. Tyr. — 200
Proc. beatic. Hl. Bav. 30
— rugosus Dj. Dalm. — 36
Carab. croat. Dalm. — 60
— dalmat. — — 70
— caelat. — — 40
— Kollarj Hl. Ban. — 36
— Herbsti Dj. Dalm. — 70
— fasciatus Hl. Ban. — 36
— granigerus Dj. — — 24
— sabrosiensis Hl. — — 30
— italicus Dj. — Hal. — 20
— interstes. Dalm. — 30
— sacheri Dauph. Volky. 45
— europaeus Pal. Bav. — 20
— Estreicheri Dj. Volky — 36
— Lippii Hl. Bav. — 30
— austriacus Hbst. Ban. 60
— Goldeggii Meg. Volky. — 50
— generatus — — 18
— Besseri — — 48
— Hampii — Siebenb. 60
— carolinb. Rss. — 30
— Wolfi D. Ban. — 18

Heyden

[illegible] Coleopteren
[illegible] zu finden, die
Original Exemplare, welche
[illegible] sind die Herrn so sehr
[illegible] sind, und wenn die nicht
[illegible] 25 Sgr C.M.

[illegible] in sitzender gegend von
[illegible], dann die jetzt neue in
[illegible] sind, dann wenn
[illegible] sitzen, und die Deutschen
[illegible] ist. Ist [illegible] Herren
[illegible] sind, welche in mein
[illegible] wenn nicht [illegible]

[illegible] Coleopteren, so bitte
[illegible] zu bewahren, und Geld
[illegible] Capons dieselbe zu
[illegible] Sendung sogleich

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu
Neusidel am See
in Ungarn

Otiorhin. Dejeanius Gyll. Dalm. 1 — — 10
.. Alutaceus Gyll. .. 1 — — 10
.. Villosus Schmidt .. 1 — — 10
.. Punctatissimus Dj .. 1 — — 8
Summa 6 Sgr 15 Sgr

124 .. Capsi .. .. 1 — — 2 164
125 .. Tetanica .. .. 1 — — 2 168
126 .. Palida .. .. 1 — — 2
Summa 11 Sgr 5 Sgr

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holose
Criocephalum Ferum
Rusticu
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rulipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus. . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviatu
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomarin
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosus
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris . .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoides
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio . .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichneter
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Meine Adresse ist:

zu T

Carab. Escheri. Zl. Ban — 30
— Sothringus Dj. Hisp — 60
— Solieri — — 4 — 80
— rutilans — 4 — 90
— splendens — 4 — 90
— melancholi — 4 — 120
— galaecianus — 4 — 148
— Rossii — — Ital. — 48
— Alternans Illr. — 4 — 45
— Germari Zj. Carn. — 18
— comptus „ Siebenb. — 60
— Funkii Hop. Helv. — 40
— Hornschuchii Hop. Tyr. — 70
— Hoppei Zj. — 4 — 18
— alpestris Zg. — 4 — 15
— Mollii Zj. — 4 — 30
— alpinus Bon. — Ital. — 20
— Tyrolicus Hisp. — 60
— Macairei Zl. Ban. — 30
— Kircheri Hz. Tyr. — 36
— depressus Bon. Helv. — 30
— Bonelli — 4 — 30
— Fabricii Zj. Hyr. — 20
— irregul. — 4 — 20
— purpuratus „ — 24
— vagans. Ital. — 30
— glabratus Tyr. — 15
— Creutzeri. Carn. — 20
Calos. indag. Ital. — 60
— auropunct. Volk. — 30
— reticul. Gall. m. — 36
Licin. grapal. Ital. — 36
— oblongus Dj. Ital. — 24
Leist. spinibarbis Zj. Tyr. — 15
— nitidus „ — 12
— fulvibarbis „ — 12
— coeruleus „ — 15
Nebr. erythrocephala Hzr. — 12
— psammod. Ital. — 15

Nebr. Schreibersii Zj. — 30
— Jurecekii Fab. — 15
— brevicollis Helv. — 15
— Zuttelii „ Carn. — 18
— Gyllenh. Helv. — 8
— Hellwigii Carn. — 12
— Stygnula Zj. Tyr. — 15
— Hensii Zg. 4 — 18
— Ivrensis Kol. Volly — 18
— Reichii Ban. — 18
— Brannea Zj. Tyr. — 15
— castanea Bon. Helv. — 15
— concolor „ — 4 — 15
— angusticoll. Zj. „ — 15
— fossulata Ital. — 40
Bleth. multipunct. Austr. — 15
Claph. lit. Meg. Hang. — 6
— austriac. Hz. Aust. — 6
Notioph. geminatus Zj. Ital. — 6
Cal. lanatus. Austr. — 12
Chlaen. festiv. Ital. — 15
— Seleucus „ — 15
— spoliatus Hang. — 12
— agrorum Zj. Dalm. — 20
— paggensis Hz. „ — 18
— vestitus. Austr. — 12
— Spinolae — 4
— chrysocephal. Ital. 15
Epomis circus Zj. Sicil. — 72
Licin. croaticus. Croat. — 20
— silphoides „ — 20
Badist. 2punct. Austr. — 6
Zolicus flavicornis Austr. — 18
— piceus Zg. Bon. Ital. 24
Brystr. punctatus Meg. Ban. 24
— dalmatinus. Dalm. — 30
— elongatus — „ — 24

11

(214.)

1 Nebria Kuttelkamidti — 4
2 —— fuscipes — 18
3 Licinus orbicularis — 40
— — — 20

(213.)

(212.)

Otiorr. salicis Kz. Tyr. — 12
armadillo Rosh. — Myr. — 9

(211.)

Geotr. Fischeri Kd. Rus. — 46
hostilicus ♂ Sard. — 100
" ♀ " — 80

(210.)

Gyroph. nana — — 5
pusillima — 4
Tachyras dubius — 5
pallens Gyll — 5

Brist. ovatus Zg. Croat. — 18
— amethyst. Tyrol — 18
— venustus Claird. Helv. — 30
— complanatus — " — 30
— angustatus. Corsica — 36
Calat. rubripes. de Cristl. Lomb. 40
— latus. Dalm. — 20
— metallicus Kl. Ban. — 15
— circumscript. Gr. Dalm. — 10
— microcephl. — " — 6
Platym. erythrocephl. Hal. — 36
— Peyroleri Zj. " — 36
— complanatus " " — 18
— scrobicul. F. Hung. — 12
Anchom. cyaneus Zj. Tyrol — 36
— albipes Kl. — " — 8
Agonum nodosum Hal. — 15
— impress. Austr. — 10
— paramyland. " — 2
— elongat. — " — 6
— hungaricum Zg. Hung. — 9
— viduum R. Hyr. — 8
— subaeneum Zj. " — 8
— fuliginosum Zj. " — 6
Poecil. vratians Bon. Hal. — 12
— Olivieri Heir " — 28
— punctic collis Austr. — 8
— gresorius Zj. Hal. — 15
Omas. Coshos. Kl. Hung. — 24
— depress. Zj. Dalm. — 18
— alternipus " — " — 15
— anthracinus " — " — 10
Steropus concinnus Zj. — " — 18
— Harmii Kz. Siebenb. — 18
— Illigeri Zj. Hyr. — 15
Platysm. maura F. " — 15
— Finderi Kl. Ban. — 15
— marginepunct. Zj. Lomb. — 36

(209.)

Coshos. filiformis. Hung. — 24
Harost. brevis Zg. Car. — 12
— Klugii Kl. Ban. — 36
— postulat. Reg. " — 30
— impress. Zg. Helv. — 30
— Dudelyi " — " — 30
— auratus " — " — 24
— Prevystii " — " — 24
— erythropterus Kl. — " — 24
— bicolor. Zj. — " — 18
— octonepunct. — " — 15
— Schmanni — " — 30
— cribratus — " — 20
— impressicollis — " — 30
— perunipunct. — " — 20
— Dufgani — " — 20
— Zieglerii — Carn. — 15
— Panzeri — " — 10
— transvers. Helv. — 15
— fenoratus — " — 18
— Honoratus — " — 20
— Mühlfeldii — Carn. — 18
— Heydenii Kl. Ban. — 12
— multipunct. F. Austr. — 15
— bilineat. Zj. Hal. — 15
Abax Berlerianus Carn. — 18
— Dawadzkyi Zj. Volhy. — 36
— italicus — Hal. — 18
Percus Villae Zj. Sard. — 60
— corsicus " Corsica — 60
— bilineat. — " — 40
— Passerinii — Sard. — 80
Molops striolatus — Carn. — 15
— robustus Mg. Hung. — 15
Myas chalybeus Zj. Croat. — 90
Cephal. politus Zj. Sicil. — 30
Zabrus inerassatus Dalm. — 15
— niger. Kl. Hal. — 20
— maculat. " — 20

Heyden

[illegible] Coleopteren
[illegible] zu finden, die
Original Exemplare, wel
[illegible] und selbst für
[illegible] ist die Preis-Liste
[illegible] meine ist, und wenn die nicht
[illegible] d 25 f gut C.M.

[illegible] in sitziger gegend sein
[illegible], dass die jetzt weise in
[illegible] gesammelt sind, dass sie
[illegible] sitzen, und die Einsicht
[illegible] sind ist. Ich wünsche Ihnen
[illegible] diese sind, welche ich mir
[illegible] wenn mir nie [illegible]

[illegible] Coleopteren, so bitte
[illegible] mir zu bewahren, dass Gold
[illegible] der Copons dürfte an
[illegible] Ordnung sinnentlich

[illegible] Insecten und Schmetterlinge
[illegible] gegeben werden, dem Microlepi
[illegible] besonders.

[illegible] mit Freund Herrn gewinnen
[illegible], als dem eingebrachten

Anton Stentz
dem Historiker
zu Neusidel am See
in Ungarn

Viertin Infernalis Gen. Dalm. — 10
" Alutacius Gen. " 1 — — 10
" Villatus Schmidt " 1 — — 10
" Punctatissimus Zj " 1 — — 8
Summa 6 f. 15 x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holosc
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum . .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosus
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris . .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoides
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio . .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Meine Adresse ist:

Acirop. bacephal. Dj. Ital — 18
— megaceph. Fll. — 15
— croaticus Hz. Croat. 150
Amara similata Gyll. Tyr. — 12
— lepida. Schup. Germ — 12
— alpestris Dj. Tyr — 15
— curta. " — " — 12
— femoralis Meg — " — 10
— rotundata. Dj. — " — 10
— dalmatina. Hz. — Dalm — 15
— apricaria F. — " — 12
— montana Parra Helv — 10
— alpina — " — " — 12
Anisod. heros Dj. Sard. — 36
Ophon. fuscus. Austr. — 20
— brevicollis Dalm. — 20
— germanus " — 12
— chloroph. " — 12
— alpestris Hz. Tyrol — 10
Argut. subsinuatus Hg. " — 8
Harpal. Megerlei Hz. " — 12
— serripes Gyll. — " — 12
— hottentotta — " — 10
— marginatus Dj — " — 8
— fuscipalpis — " — 8
— rufipennis Bon. Ital. — 8
Anisod. signatus Fll. " — 20
Ophonus hecadarhod. Ital. — 18
Henol. reporar. Hung. — 6
— hungaricus Hg. " — 8
Acupalp. exiguus Dj. Ital — 6
Tachys haemorrhoidalis Dj. " — 5
Bemb. striatum — " — 6
Lesta 4-pustulata — " — 4
— articulata — " — 4
Graphod. lunatus — " — 20
Hydaticus flavicollis — " — 18
— strigatus Dj. — " — 18
— transversalis — " — 20

Colymb. conspersus Dj. Dalm — 15
— bipunct. " " — 9
— dalmatinus Hz " — 18
— femoralis — " — 15
Hygrob. Hermanni — — 20
Hydroph. cuspidat. Gr. Tyr. — 6
granulosus " — 4
Neglectus. Dalm — 4
fuscipes — " — 6
austriacus Hg. Tyr — 6
6-lunatus Kunze " — 4
6-pustulat. — " — 8
quadristriat. — " — 4
pictus — " — 4
Laccoph. variegat. Dalm. — 4
Haliph. variegat. " — 4
Noterus crassicor. — " — 4
Gyrinus urinator — " — 5
Dorsalis Tyr. — 10
Enuis italicus Dj. Ital. — 20
rufipes Dj. — " — 20
capito. Dj. Dalm. — 18
latarius Gyr. — " — 18
sulcator. — " — 18
stercorarius — " — 15
aeneus Dj. Dalm — 15
virens Hz. Dalm — 25
Latrob. elongat. Tyr — 9
punctic collis " — 6
Staphyl. fulvipes — " — 8
Xanthol. parumpunct. " — 6
Mycetop. maurorufus Gy. — 12
Henus oculatus — 6
clavicornis — 4
circularis — 15
speculator Hz. — 4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11

214.

1 Nebria Kuttelkamnitzi — 4 — 18
2 —— fuscipes — 4 — 40
3 Licinus orbicularis — 4 — 20

213.

212.

Otiorr. salicis Hz. Tyr. — 12
armadillo Rosh. Hyr. — 9

Platyger glaucinus Dj. Tyr. — 4
Lamii — 4 — 4

211.

Geotr. Fischeri Kd. Rus. — 46
hostilis Schrd. — 100
— 4 — 80

Rhisotr. ater — Ital. — 24
paganus — 4 — 30

210.

Gyroph. nana — — 5
pusillima — 4
Tachyporus dubius — 5
pallens Gyll — 5
signatus — 6
Tachyp. ruficollis — 4
Gyroph. affinis Mark — 6
Astoch. bicolor — — 5
pusilla — — 4
Boletoch. cruciger. — 4
cincta — — 10
Falagrius sulcata — 5
Ragillus exilis Rhipp — 4
Autoph. cribrarius — 4
Omalium lorbi — — 4
Enneus fasciipes Zl. Dalm. — 15
similis F. — 4 — 10
Micros. alpinus Hz. Tyr. — 15
— 2 — 4 — 9
Clymbet. tinctatus Hz. Dalm. — 12
maculatus — 4 — 12
Prognat. humeralis Dj. — 18
Acmaedera 4 fasciata Dj. Lard. 48
Pilozellus Dj. Tyr. — 30
cylindrica Hinz — 30
Pittneri Hz. Tyr. — 24
irrorata Zl. Sicil. 20
taeniata Redtb. Tyr. — 7
Sceerus pisanus Dj. Pisa — 90
brolin. — Tyr. — 20
carniol. — 4 — 20
4-fasciat. Host. 60
Almi — Hung. 24
Perot. lugubris — 4 — 15
Anobium flavomacul. — 30
punct. Tyr. — 15
rufipes — 8
8 gutt. Dalm. — 15

24

Lampr. conspersa Tyr. — 36
rutilans — 4 — 15
Calcoph. fabricii Ital. — 72
Florentina Zl. 4 — 18
Tylod. fidelissimus Hisp. — 148
Caprot. cariosa Dalm. — 18
moerens Zg. 4 — 15
tenebricosa 4 — 36
Perot. aeneicolor Dj. Hisp. — 100
Chrisob. Chrysostigma — 40
Phen. decostigma — Tyr. — 15
tarda — 4 — 18
appendic. — 4 — 12
Hos. 9 macul. — 4 — 6
Cyphon Buqueti Dj. Lard. — 60
Phen. litigiosa Dj. — 4 — 30
geniculata Zl. — 4 — 20
Anth. cyanicornis Tyr. — 24
Signaticollis Zl. 4 — 8
laeta — 4 — 8
bipunct. Dj. Hung. — 6
inculta Vill. Ital. — 9
unbelgtinus Dj. Tyr. — 10
equalis — 4 — 6
Agrit rubi — — 4 — 3
elatus — — 4 — 10
aeneicollis Hz. — 4 — 18
dessotesc. Dj. Dalm. — 10
episcopalis — 4 — 12
6 gutt. Zl. — Tyr. — 12
Bruchus Millefol. — 4 — 9
ferulae Pasc. Ital. — 8
Tradys nana Dj. Germ. — 8
minuta — 4
Drapetes equest. Austr. — 6
Dima Dalmatina Dj. Dalm. — 60
elateroid. Zl. Ban. — 60

9. 6 Jan. 1843 Brauns u. Dr. Betrag von 130 über Stett. Pille ein Verzeichniß d. Einsendungen dieses Herrn. Meine Micro- Coleopteren wurde.

Heyden

[illegible] Coleopteren
[illegible] zu finden, die
Original Exemplare, welche
[illegible] sind die Herrn so sehr
[illegible], und wenn die alle
[illegible] 25 Species C.M.

[illegible] in sehr junges
[illegible], denn die jetzt wenig
[illegible] sind, denn die Käfer
[illegible] ist. Ich finde Ihnen
[illegible] sind, welche ich mir
[illegible] wenn mir die Herr Ihr

[illegible] Coleopteren, so bitte
[illegible] zu bewahren, das Geld
[illegible] Capons dürfte an
[illegible] Sendung sein sicher

[illegible] und [illegible] und
[illegible] werden, den Micro lepi,
[illegible].
[illegible], und Ihnen gewünschten
[illegible], als diese angebrachten

Anton Stentz
[illegible]
Neusidel am See
in Ungarn

122	"	gracilis	"	"	1	—	—	2	165	Chlorophan Infernalis Gyll	1	—	—	10
123	"	Femoralis	"	"	1	—	—	2	166	" Abietis Gyll	"	1	—	—	10
124	"	Rapsi	"	Syri	1	—	—	2	167	Vittatus Schmidt	"	1	—	—	10
125	"	Tetanica	"	"	1	—	—	2	168	Punctatissimus Dj	"	1	—	—	8
126	"	Pallida	"	"	1	—	—	2							
											summa	6	15		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holose
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Doreadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Meine Adresse ist:

Eucnemis capuc. Ban. — 24
Carat. elongatus Zg. 4 — 15
pilosus F. Hung — 8
vestitus Dl. Zgl. 4 — 8
Agryp. atomar. — 4 — 24
fasciat. Hyr — 15
varius Gyll. — 24
crassicollis Hen. Ruff-20
Athous Perroysii — 4 200
undulatus Hyr — 48
ater Zj. — 4 — 8
marginellus Zg. Hung 12
transylvanicus Kr. Germ. 15
longicoll. — Hung. 10
gracilis Zg. Germ — 10
Reichii Kr. Dolby — 12
Zebr. formis Zg. Hung — 12
circumdatus Mg. 4 — 12
villatus Dl. — 4 — 8
Campt. linearis — 4 — 12
Limn. nuca F. — Gyll. — 4
cylindr. — 4 — 8
Card. Eryth. rufipes — 4 — 8
thoracicus — 4 — 8
advena — 4 — 6
fraxini — 4 — 6
pyrrhulus — 4 — 6
Anpod. balteatus — 4 — 10
sanguinicollis Zg. Hung. 15
striatus Zj. — 4 — 4
aethiops — 4 — 6
morio Zg. — Hyr. — 8
nigrinus Gyll. — 4 — 8
canescens Dl. Hung — 10
Lud. signatus — 4 — 15
cupreus — 4 — 8
cruciatus — Germ. — 15
Schneideri Dl. Tyr. — 15

Lud. aeneus var. Hyr. — 8
coeruleus Dillw. Hyr. — 8
castaneus — 4 — 12
rugosus Mg. — Tyr. — 12
Habellicor. Kr. — 4 — 12
analis Kr. — 4 — 12
aeruginosus Kr. 4 — 12
Wolfii Kr. Siebenb. — 30
Agriot. fibricollis Mg. Hung — 6
4maculat. — Tyr. — 12
— 2 — — 12
gilvellus Zg. Rost — 6
sputator — 4 — 6
flavicornis Zg. 4 — 6
unicolor Kn. — 4 — 6
Eota depressus Zj. Ste. — 24
atratus Dl. — 15
Lepicos. dispar Kr. Tyr. — 18
Ropal. 4maculat. Zj. — 18
Cerop. filiformis Zj. — 12
litigiosus Zj. Helv. — 15
Carid. exaratus — 4 — 12
Cebrio striatus Gen. lard. — 60
siculus Zj. 4 — 40
gigas. — Dalm. — 36
Dyct. aurora F. Hyr. — 8
rubens — 4 — 8
affinis — 4 — 8
Lamp. rostilus. — 4 — 8
splend. — 4 — 8
Colop. melad. — Mch. — 15
italica Zj. Ital. — 12
pedemont. — 4 — 12
Canth. tristis Zg. Hyr. — 15
obscura Zj. — 4 — 4
fuscipennis — 4 — 15

Hydaticus flavicollis — 4 — 18
— striatus Zj. — 4 — 18
— transversalis — 4 — 20
Acilius sulcatus — 4
clavicornis — 4
circularis — 15
speculator Kr. — 4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

11

214.

1 Nebria Kutschkenitzii — 4
2 ——— fuscipes — 4 — 18
3 Licinus orbicularis — 4 — 40
— — — 4 — 20

213.

212.

28

Otiorr. salicis Kz. — Tyr. — 12
armadillo Rosh. — Hyr. — 9
Peltäger glaucinus Dj. Tyr. — 4
Lanii — 4 — 4.

211.

26

Geotr. Fischeri Kr. Rust. — 46
hostiensis — Sard. — 100
— — — 80
Rhizotr. ater — Ital. — 24
paganus — — — 30
troscicus — Dalm. — 15

25

Cantha. alpina Ro. — Tyr. — 15
dalmat. Kr. — Dalm. — 24
pellucida Kr. Tyr. — 10
humeralis Fbr. — 8
alpestris Dj. — 8
praecusta — — 4
atra Dj. — — 8
fulvicollis Dj. — 8
Laeta — — Ital. — 12
Malach. jocosus Er. — 4 — 10
inustus Mots. — 8
concolor Dj. — 3
canescens Redt. Corn. — 6
— ? — Tyr. — 10
Dasyt. rubidus Mg. — 8
metallicus Dj. — 8
2 part. — Ital. — 10
praticola Wlk. Hisp. — 12
procerus Dj. sicil. — 12
nobilis Kr. Dalm. — 12
Rhisodes europaeus Dj. Hung. 30
Telur elongat. — Hung. — 15
umbilicat. — — 15
unifasc. — — 12
Clerus mutillar. — — 10
formicar. — — 12
leucospid. — Ital. — 20
Trichodes alvear. — — 12
interrupt. Dj. Pyr. 15
— ? — Tyr. — 18
— ? — — 18
Dorcatoma ~~Brisk~~ rubens. Ital. — 10
minutum Dj. — 8

Heyden

Q: 6 Jan 1843 brauchen u. das Betrag von 130 überschüssig. Falle ein Vorzeichen Dir Ihnen Dürfen Sie Ihnen Ihre Briefe. Seine Micro-Coleopteren aufs.

5 | 8x

[illegible] Coleopteren
[illegible] zu finden, die
Original Exemplare, wel-
[illegible] und selbst für
[illegible] ist die Preise sehr
[illegible] meine 4, und wenn Sie selbst
[illegible] 25 [illegible] CM.

[illegible] in Fässer gegangen sein
[illegible], dass die Käfer wenn
[illegible] selbst, dass wir
[illegible] Fässer, dass die Käfer
[illegible] ist. Ich finde Ihnen
[illegible] Käfer sind, welche ich mich
[illegible] wenn wir nur Käfer [illegible]

[illegible] Coleopteren, so bitte
[illegible] mir zu benennen, das Geld
[illegible] Ihr Capons dürfte am
[illegible] Sendung [illegible]

[illegible] und [illegible] und
[illegible] geben werden, dem Micro-Lepi-
[illegible] Besuche.

[illegible] mir, und Ihre geneigten
[illegible], als diese eingeben [illegible]

Anton Stentz
Naturhistoriker
in Neusidel an See
in Ungarn

122	"	gnaritis	"	"	1	—	—	2	163	Otiorhin. Infernalis Gyl.	1	—	—	10
123	"	Semoralis	"	"	1	—	—	2	166	" Alutaceus Gyl.	1	—	—	10
124	"	Capri	"	Syri	1	—	—	2	167	" Villatus Schmidt	1	—	—	10
125	"	Telerica	"	"	1	—	—	2	168	" Punctatissimus Dj.	1	—	—	8
126	"	Palida	"	"	1	—	—	2						

finden 6 K 15 x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata .
Rosarum .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferun
Rustic
Isarthron Luridum
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rufipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . .
Floralis . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus. . . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . .
Stenopterus Rufus. .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellat
Astynomus Griseus
Atomariu
Leiopus Nebulosus
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Ligniator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Anob. testel. F. – Hal. – 12
Fritzyii Villa – " – 15
Gibbian affinis Ulr. – " – 8
scotias – Kaster – 2
Martig. pulys. Dj. Dalm – 24
Necroph. vestigat. " – 8
basalis – " – 12
Silpha laevigata – " – 18
alpina – Tyr. – 12
punctata Ge. " – 15
maura Dl. Ban. – 12
Nigrita G. " – 8
– ? – Tyr. – 12
Peltis grossa – Tyr. – 12
dentata – " – 30
ferruginea – " – 4
Typhaea. limb. – " – 12
Colob. margin. – " – 8
Nitidula colon – " – 2
Holopt. depressa – Hung – 6
Platiso. plana – " – 24
Hister cruciati – " – 10
Illigeri – " – 10
sinuat – " – 10
nitidula – Dalm – 10
virens Dj – " – 12
major. – " – 20
inaequalis – " – 18
Strong. latens – Hyp. – 3
glabratus – " – 6
Scaphid. 4 maculat. – " – 8
Scidmaen. hirticollis Kr. Germ. – 8
vulgaris Germ – 8

Byrrhus alpinus Dj. Tyr – 20
gigas – " – 20
ornatus – Styr. – 20
Djanaziyl. " – 18
fasciata – " – 9
Dorsalis – " – 10
a – – – – 9
nitens – " – 6
Parnus striatus – Dtal – 8
Dichteb. excultyt. M. " – 6
Micron. sulcatus Hung – 4
Heteroc. variol. – Dalm – 15
semipunct. – " – 15
laticoll. – Gallm – 15
pias – Dalm – 15
Gymnopl. Geoffr. – " – 8
Coptis hispanus – " – 20
Orthoph. austr. Hung – 10
Cameles – " – 10
Hübneri – " – 10
affinis – " – 10
fractigrn. " – 2
coenobit. " – 10
Vacca – " – 8
Lemur – " – 6
Nachicor. – " – 4
furcata – " – 8
Oxitis mengalcas Rost – 36
Bubalus Bjorn Hal – 12
Proboscus – " – 20
Oxitis furcifer – " – 36
Schreberi – " – 36
irrorata – " – 30
Damon – " – 24
Damalas – Rost – 24
Amyntas – " – 18

Hydaticus flavicollis – " – 18
striatus Dj – " – 18
transversalis – " – 20
clavicornis – 4
circularis – 3
speculator Dl. – 4

11

214.

11

1 Nebria Kutschkenidzi — 4 — 18
2 ——— fuscipes — 4 — 40
3 Licinus orbicularis Z — 2 — 20

213.

212.

Otiorr. salicis Hz. — Tyr. — 12
armadillo Rosh. — Hgr. — 9

211.

Geotr. Fischeri Kr. Russ. — 46
hostic. ♂ Sard. — 100
" ♀ " — 80
sardous — " — 48
glabratus Hp. Balm. 24
alpinus Zg. Hgr. — 15
thomus ♂ — — 200
autumnal. Zg. Balm. 15
hypocrit. Schm. " — 24
— ♀ — 20
Aphod. depand. Russ. — 24
— ♀ — Tyr. — 15
crociporn. Zg. " — 8
alpinus Hz. ♂ " — 10
Pecari Zg. " — 6
♀ — 10
Lethr. cephal. — Hung. — 15
Laelonera nigra Germ. Sard. 100
excavata Zg. " 70
Bolbocera 4dens. Austr. — 36
mobilicor. " — 15
Aphod. Scrycom. — " — 15
Bryaxis complan. Balm. — 30
Renus — — 24
Carab. punctat. — — 15
Oryct. Gryphus — Balm. — 36
Chromala aeneicollis Hz. 3 — 15
ornata Zeg. Hung. 15
Junii — Tyrol 12
oblonga — " — 10
Julii — " — 12
Anisopl. campestr. — " — 9
Meloë. aceris Zg. — Aust. — 24
Catalas. australis — Hisp. — 60
abbreviatell. Ital. 40
meridional. Croat. 45
villosa — Hung. 15

28
Telsger glaucinus Zg. Tyr. — 4
Lamii " " " — 4

26
Rhizotr. ater — Ital. — 24
paganus — " — 30
tropicus — Balm. — 15
transvers. — " — 15
Quercana Hz. — Tyr. — 15
lutescens Hm. Ban. — 24
siculus Géné Ital. — 36
Elaphoc. obscurus Sic. — 60
Omalop. transilvan. Hz. — 15
carbonaria Balm. — 15
pilosa Hz. — Tyr. — 8
Hoplia farinosa. Gall. — 24
rotida Parr. Balm. — 18
flaviper Zg. " — 18
argentea K. Tyr. — 10
pulverifera Kr. " — 12
micans Hz. — Hgr. — 10
Amphic. Laferei Ital. — 30
bombyliz. Russ. — 30
Antitypna virens Hz. ♂ Tyrol — 48
♀ — 60
abdominalis ♂ Illyr. — 12
♀ — 30.
Pachinus sonatus Germ. Lod. — 30
Gyrin. 8punct. — Tyr. — 18
Colonia fartuosa Balm. — 18
speciosa Kr. Russ. — 20
affinis Kr. Tyr. — 15
nigra Zgl. " — 18
angustata Gr. Balm. — 18
metallica — " — 15
Risang Zg. — Tyr. — 8
lucidula — " — 10
corsica Dil. — Cors. — 43
Morio — Ital. — 24
Cardui — Tyr. — 18

Heyden

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu Neusiedel am See
in Ungarn

per Post

122	"	gracilis	"	"	1	—	—	2	162
123	"	femoralis	"	"	1	—	—	2	160
124	"	Kapsi	"	Styri	1	—	—	2	164
125	"	Dilevica	"	"	1	—	—	2	168
126	"	Palida	"	"	1	—	—	2	
					zunder W/				

Thorhin Infernalis Ger. Balm 1 — — 10
" Abulacicus Ger. " 1 — — 10
" Villatus Schmidt " 1 — — 10
" Punctatissimus Zg. " 1 — — 8
zunder 6/ 15x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rufipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus. . . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellat
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Cetonia viridis — Hung. — 10
volhinens Dj. Volhy. — 20
cuprea Dg. Tyr. — 15
marmorata Hung. — 12
albella — Ruff — 15
Erodius europ. — Ital. — 20
Peiroleri Dj. — Sicil — 24
Tagenias tenebr. — Tyr. — 20
Sinodendr. cylind. " — 6
Pimelia aspera Fl. Sard. — 36
depressa Dj. — " — 36
sardea Dj. — " — 30
Gorgi fol. — " — 36
subglob. — Ruff — 30
morbillosa Ital — 30
muricat. — " — 24
punctata — " — 20
Trachyt. hispida Dj. — Ruff — 30
Asida Italica Dj. Ital. — 36
reflexa Hisp. — 20
punctata ? nov. sp. ? Sicil. 24
angusticoll Dj. — " 36
acuminat. — " 40
spinosa — " 40
Elenoph. collaris — Sard. 45
Centyr. grossa Fl. — Sic. — 40
sicula Dj. — " — 36
— ? — Ruff 30
pygmaea — Sicil — 24
rugosa Dj. Sard. — 60
ligurica Dj. — " — 60
Florezi Dj. — " — 60
substriata Dj. — " — 40
romana Dj. — Rom — 40
Lepid. siculum Dj. — Sicil — 48
Morica 8 costata Dj. Hisp. — 70

Asida grisea Fl. Ital. — 20
dalmat. Hr. Dalm — 20
fasciculatis Gm. " — 18
cinerea Hbst. Carn. — 18
sabulosa Dj. — " — 18
silphoid. Fl. Sicil — 24
Graptodes levigata Dj. Hung. 12
spinimana " — " — 12
Blaps gages Dj. Tyr. — 24
punctata — Ital. — 30
obtusa — Dalm. — 12
postica Fisch. Ruff — 30
cylindr. — " — 30
Acant. caraboid. Hung. — 12
Platyse. nigles. Volhy. — 24
Pedinus heloptoid. Dalm. — 15
meridian. Gall. m. — 15
latus Parr. Dalm. — 15
tauricus — Taur. — 15
gracilis Dj. — Dalm. — 12
femoratus " — 10
Heliob. dubius Dj. Sicil. — 24
lusitan. — Lusit. — 24
Etruscus — Etrur. — 24
hybridus — " — 20
Pand. emarg. — Dalm. — 20
dalmat — " — 20
tristis — Tyr. — 18
punctatostriat. Ruff. 30
laticollis Hbst. — " — 26
pygmaeus Dj. Sicil. — 18
Gratos. caraboid. — " — 20
Philax planicollis Dj. " — 18
crenata. Dalm. — 18
Luisha caraboid. " — 18
Tophos. minutus — " — 20

Leidman. horticollis Kr. Germ. — 8
vulgaris Germ. — 8

Damon — " — 24
Damaster — Russ. — 24
Amyntas — " — 18

Hydaticus flavicollis — " — 18
— strigatus Dj. — " — 18
— transversalis — " — 20
clavicornis — 4
circumcinctus — 3
speculator Fl. — 4

11

214.

11

30

213.

1 Nebria Kuttenkampfii ½ — 2
2 ——— fusciipes ¼ — 18
3 Licinus orbiculatus ¼ — 40
4 ——— 2 — 20

Heyden

Entomologen aus.

9. 6-Jan. 1843 brauchbar u. d. Betrag von 130 übrigbl. Bälle in Prozession d. Thiere Jüngling Hessen-Hessen. Kaiser Micro-

212.

28

Otiorr. salicis Hz. — Tyr. — 12
armadillo Hoff. — Hgr. — 9

Falciger glaucinus Dj. Tyr. — 4
Lamii ¼ — 4

27 6.

Pyrrhidium verrucos. Dalm. — 10
hexagonum Dg. Austr. — 6
Epilobium Hz. Tyr. — 8
Parreyssii Hz. Russ. — 15
Gonioceph. fuscum. Par. — 18
Microroma tibiale Hung. — 6
Crypt. gibbulus Illig. — Hal. — 12
glaber — Austr. — 4
quisquil. — ¼ — 4
Phaler. cadaverina — Hal. 15
dorsalis — ¼ — 15
Phylet. populi — — ¼ — 8
Neomid. armata — Dalm. 18
Diap. Quercana Hz. — ¼ — 24
Boletti — Austr. — 3
Entomolpe. spinosa — Dalm. — 15
Cossyph. siculus — Sicil. — 30
Hoffmannseggii — Hisp. — 30
Cataphr. brunneus Dj. — Germ. 6
Uloma badia Dg. Hung. — 12
Dircaea fusca — ¼ — 18
Melandr. serrata Hung. — 18
Pytho depressus — ¼ — 20
Ipsletinus italica Dj. Ital. — 90
croatica Hz. Croat. — 90
Tenebr. obscura Dj. — ¼ — 10
transvers. Hung. 12
Helops Rossii Fl. Dalm. — 24
chalybeus Dg. ¼ — 18
exaratus Dg. Illyr. — 12
badius Fl. Hung. 12
aeneus Fl. — ¼ — 12
dermestoid. Fl. Tyr. — 10
quisquil. Dg. Dalm. — 12
convexus Dj. Tyr. — 12

Alecul. aterrima — Ban. — 45
Nephod. villiger Dj. Lard. — 40
Mycetochar. 2pust. — — 15
Omoplus Celtis Hz. Tyr. — 18
coeruleus — Hisp. — 45
Pyrochr. coccin. — Hyr. — 8
Anticus 4pust. Fl. Lon. — 8
transvers. Ill. — ¼ — 6
signatus Illr. — ¼ — 6
Rhipiph. flabell. — — ¼ — 18
2maculat. — ¼ — 18
Meloe rugulosa Dg. — ½ — 36
fraticornis Fin. — ¼ — 24
coriaria Hoff. — Hung. — 18
turcica Dj. — Dalm. — 24
Mylab. melanura Dj. Hisp. 20
8punct. — ¼ — 20
Spartii Gr. — Dalm. — 15
— 2 — Tyr. — 20
variab. Hung. — 15
Horal. Fall. Russ. — 20
14-pantata — ¼ — 18
Apurmii Hz. — Tyr. — 15
Lytta collaris — Russ. — 60
erythroc. — ¼ — 30
syriaca — Hung. — 18
Myagri H. — Russ. — 20
segetum — Sicil. — 24
Lydus algiricus — Dalm. — 20
Tenitis bifasciat. — ¼ — 30
Oenas afer — Hisp. — 30
crassicorn. — Dalm. — 15
Ceroc. Schreb. — ¼ — 24
Müllfeldii — ¼ — 24
Nemogn. chrysom. — ¼ — 30
Apalus 2notat. Ital. — 36.

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu Neusidel am See
in Ungarn

per Post

[illegible] Collectern, so bitte [illegible] zu bewahren, und Geld [illegible] Capons dieselben an [illegible] Sendung [illegible]

[illegible] Anisot. und Lamia sind [illegible] geben werden, dem Micro-lepi- [illegible] Insecten.

[illegible] mir, und Ihnen gewogensten [illegible], als diese ausgebreitesten

122	"	Gnatius	"	"	1	—	—	2	161	Thiorhin Infernalis Ger.	Dalm.	1	—	—	10
123	"	Femoralis	"	"	1	—	—	2	162	"	Abdominalis Ger.	"	1	—	—	10
124	"	Capri	"	Styr.	1	—	—	2	163	"	Villatus Schmidt	"	1	—	—	10
125	"	Tetrica	"	"	1	—	—	2	164	"	Punctatissimus Dj	"	1	—	—	8
126	"	Palida	"	"	1	—	—	2								

Summa 11 52 — Summa 6 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holosc
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum . .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Sitaris humeralis – Ital – 30
Spared. testaceus Hand. Aust. – 18
Asclaera Heydenii Hz. Tyrol – 20
Calpina Heydeni
thalassina — " — 18
Anacodes — ? — Tyrol — 15
— ? — " — 15
fulvicollis — " — 12
Oedem. podagr. — Hyr. — 4
clavipes — " — 4
Dryops virens Hl. Dalm — 18
femoratus Ill.
Acmaeodera rostrata — " — 20
Oedem. flavescens — " — 4
Mothus 2punct. — " — 24
Calcar italicus Vill. Ital. 24
Anthrib. albinus — Tyr. — 15
— ? — " — 12
Tropid. rivesirostr — " — 12
Rhynchit. hungar. — Dalm — 8
aequatus — " — 6
Apion nigritarse K. — Ital — 6
Brachyc. Besseri — Russ — 30
undat. — Dalm — 20
algyrus — " — 20
muricatus Hung. 15
fovicollis Hbh. — " — 15
lutosus Bl. — Ital. 15
Psalid. maxill. — — Hung. 12
Polydr. melanocephalus Hz. — " — 12
undatus Dj. — Tyr. — 8
Cleonis ophthalm. Rosf. Dalm — 15
florentinus Zgl. Ital — 18
albirus — — Austr. — 8
Lepyr. Helferi Hz. — Sicil. — 30

Cleonis roridus — Hung — 20
Hylob. pineti. Tyrol. — 12
Molyt. fusconaculatus Dj — 12
capucinus Dj. Dalm — 30
bajulus Ol. Gall. m — 36
Plinthus Megerlei — Hyr. — 24
Creutzeri Mg. — " — 20
Illigeri Bl. — " — 20
arcuarius Dj. — Hung. 24
styriacus Hz. — Hyr. — 24
Gastrodes nubilus Dj. Dalm — 12
oxalis Hb. — " — 12
punctata — " — 10
Phytonom. melanocephalus Bar — 18
elongat. Dj. — " — 9
rumicis Ol. — " — 5
melas F. — " — 2
Liophloeus — ? — Tyr. — 15
— ? — " — 15
Lepyrus 2gutt. Hl. Hung. — 8
Brachyder. lusitan. Hisp. — 30
Larinus virescens Hl. Dalm — 24
teres Zg. — " — 12
trivius Gr. — " — 10
planifrons Dj. Hung. — 6
Cardui Gr. — Dalm — 15
Gynarae — " — 15
Otiorrh. goerzensis Illyr — 10
ragusensis Dalm. — 24
sicanus — " — 18
planatus — Hyr. — 9
plumipes — Illyr. — 8
frivolus Zg. — " — 8
hungaricus — Hung. 8
carinthiac. — Carin. 8

Scidmaen. hortic. Hsk. Germ. — 8
vulgaris Germ — 8

Damon — " — 24
Damalae — Russ — 24
Amyntes — " — 18

Hydaticus flavicollis — " — 18
— strigatus Dj. — " — 18
— transversalis — " — 20

clavicornis — 4
circularis — 3
speculator Hl. — 4

11

11

214.

11

213.

212.

28

1 Nebria Brullei Dej. — 4
2 ——— fuscipes — 4 — 40
3 Licinus orbicularis Z. — 20

Otiorr. salicis Hz. — Tyr. — 12
armadillo Rosh. — Styr. — 9
villatus Hamil. Dalm. — 10
alutac. Gr. — 4 — 12
punctatiss. Zig. — 4 — 10
unicolor — Tyr. — 4
inflatus Bl. Dalm. — 8
dalmatinus Meg. 4 — 12
cataroensis Zg. 4 — 12
tessellatus Bl. Hung. 12
irroratus Zig. 4 — 12
germatus Styr. — 3
chlorophanus Zig. Car. — 10
lapandus Koy. Hung 10
Giraffa Gr. Carn. — 5
Diseus Bl. — Hung. — 7
adspersus Bl. 4 — 10
pedemont. Dej. Ped. — 10
chlorophylus Zg. Dalm. 12
Cypridaurus Dj. 4 — 10
perdix ? — 4 — 12
niger Dj — 4 — 15
bisulcatus Zig. Tyr. 9
Visurei Par. — 4 10
Schwabii Hz. — 4 — 12
glebratus Sch. Ban. 10
Zebra Dej. — 4 — 3
sulcicoll. Dj. — 4 — 6
ochraceus Zig. Hung. 9
crispat. Vida Hal. 12
ovatus Dj. Hung. — 6
obscurus Reit. Hal. — 12
ventricosus Dj. Hung. — 9
Praterii Zaw. Volby. 20
lugens Gr. — Dalm. 12
pruinosus Gr. — 4 — 10

Falciger glaucinus Dj. Tyr. — 4
Lanii — 4 — 4
maculaalba Haag. — 4
Trachyph. aristat. Gall. Hal. — 6
Cychrus spersutus — 4 — 6
Phylob. tuberculat. — — 5
4 cornis Gyll. — — 5
Camptd. tibialis Dj. — — 4
Falciger Chrysanthemi Dj — 4
Cionus angulatus Gr. — 4
Balaninus Brocerus Gr — 4
Erinaceus Gr — 6
2
Mecinus limbatus Dj. — 96
Lixus pygmaeus Dj. Hal. — 9
scolopax Dj. Dalm. 15
rubigin. Dj. — 4 — 15
Ascani — Hung. — 12
appendicul. — 4 — 12
anguineus D.C. Dalm. — 15
Brenodes italicus — Hal. — 60
Baris tumida Rosh. Dalm. — 5
Gryphid. Equiseti — 4 — 5
Baris cloris — 4 — 4
Trogosit. coerul. Hung. — 30
Cucuj. depress. — 4 — 40
2 maculat. — 4 — 12
Aromtes flavipes — 4 — 2
tertaceus. Siebenb. — 8
Psoa italica — Hal — 18
viennense — Austr. 24
Apate bispinosa — 4 — 12
2 — Tyrol. — 15
sinuata — 4 — 12
2 maculata Dj. Sicil. — 60

Neusidel am See den 22/12 842 Simon
in Ungarn

per
Reise

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu
Neusidel am See
in Ungarn

Heyden

[illegible] Kurtz: Coleopteren
[illegible] zu finden, die
[illegible] Original Exemplare, wel
[illegible] glauben darf selbst für
[illegible] sub ist die Herr Sie sehr
[illegible] meine ich, und wenn Sie mich
[illegible] d 25/ 9 41 C.M.

[illegible] in Sitzung gegangen sein
[illegible], denn die jetzt weise in
[illegible] versammelt sind, denn wir
[illegible] sitzen, und die Quisbur
[illegible] nun ist. Ich sende Ihnen
[illegible] diese sind, welche ich mir
[illegible] einen wenn wir nie bekommen

[illegible] Coleopteren, so bitte
[illegible] mir zu besorgen, und Geld
[illegible] die Capons dieselbe an
[illegible] Sendung sie sicher

[illegible] Anisot. und Phil. Laurel sind
[illegible] geben werden, dem Micro lepi
[illegible] Respecte.
[illegible] mir sie und Ihre gewogten
[illegible], als diese eingebenden

122	"	Gualtieri	"	"	1	—	—	165	Morphin Infernalis Ger. Dalm.	1	—	—	10
123	"	Demoralis	"	"	1	—	—	166	Alutaceus Ger.	"	1	—	—	10
124	"	Capri	"	Styri	1	—	—	167	Villatus Schmidt	"	1	—	—	10
125	"	Tiberica	"	"	1	—	—	168	Punctatissimus Dj	"	1	—	—	8
126	"	Palida	"	"	1	—	—							
					Summa	11	52				Summa	6	152	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holosc
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes. .
Variabilis
Fennicum
Undatum.
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus. . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax. . . . .
Stenopterus Rufus. .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoid
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatum
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Meine Adresse ist:

Scolytus destructor Hung. — 6
armatus — " — 6
Cerilon histeroid. — " — 4
Cis glabricollis — " — 4
Mycetophyl. variab. — " — 4
Sylvanus 6dentat. — " — 4
Megatoma mandibul. — " — 12
Bryopt. lymexylon — " — 10
Rhincolus porcatus Sch. — " — 6
sulcis Sch. — " — 6
Bostrich. dioxon Küster — 8
cornutus Mariet — 6
Fici Dj — — 3
Platyp. cylindr. — — 12
Hirmorhizomus sigulus Mori — 6
Teredus neptolaeensis Mori — 6
Spondylis elongat. Tyr. — 4
buprest. " — 4
Prososon. depsarius — — 60
Hamat. miles — — 24
audax — — 24
Rosalia alpina — — 24
Purpur. Köhleri — — 12
globicollis Dj — 20
budensis — — 18
ephippium Ruf. 20
Morim. tristis — Tyr. — 18
funesta — Dalm — 15
Dorcad. angustat. — Sard 15
fulvum Dj. Austr. — 3
holosericeum — 24
cruciatum Ruf. — 36
bilineat. Hung. — 15
Murrayi Roll. Sicil. 36
dispar Dj. Dalm. — 15
abruptor — " — 15
seductor Dj. — " — 15
rufipes — Aust. — 2
lineatum Hung. — 12
albipes — — Austr. — 8
Lepyr. Helferi Hz. — Sicil. — 30
Leidmann. horticola Kust. Germ. 8
vulgaris Gené — 8
Hydaticus flavicollis — " — 18
striga tus Dj. — " — 18
transversalis — " — 20

Stromat. strepens Dj. Hung. 18
Monoch. sartor — Tyr. — 15
maculatus — " — 15
lignator — Tyrol — 24
Meson. aeruginoid. " — 13
Callid. clavipes — " — 12
Clytus 3punctatus Hz. " — 15
tenesiensis Hung. — 12
arietis — " — 6
hyeroglyp. — " — 6
trifasciatus Tyr. — 12
massiliensis " — 6
semipunct. Hung. — 12
Molorch. abbreviat. " — 30
pygmaeus — " — 12
dimidiatus — " — 15
Stenopt. ater — — " — 18
flavicornis — " — 10
Saperda punctata Aust. 40
bimaculata — " — 10
populnea — " — 4
Phytoc. Morgus — Carn. — 15
coerulea Dj. Dalm. — 12
nigricornis Hung. — 6
punctum — " — 8
lineola — " — 6
Agapanthia Cynarae Dalm. — 18
Pogonocherus cinctus Dj. Austr. — 48
Pachyta 4maculata Hyr. — 12
variabilis Tyrol — 15
trifasciata Suecia — 36
8maculata Tyr. — 4
6maculata Hung. — 6
virginea — " — 4
Leptura aurulenta Dj. Dalm. 30
virens — Tyr. — 12
hastata — Tyrol — 10
bisignata Sicil. — 30
tomentosa Tyrol — 8
cincta — " — 6
Damon — " — 24
Damascar — Ruf. — 24
Amyntas — " — 18
Pogonocherus circumflexus — 4
clavicornis — 5
circularis — 5
speculator Hz. — 4

11

214.

11

30

213.

1 Neobia Kutschenitii 4 — 18
2 —— fusciipes — 4 — 40
3 Licinus orbicularis Z. 4 — 20

29 8.

Stenura villica Tyrol — 18
Grenopt. hguttata 4 — 12
holosericea 4 — 12
6. guttata Zg. 4 — 15
rufic ornis Hung — 4
— ? — — 4
Pachyta marginata — Helo — 15
Certal. rufic olle. Rust. — 24
Stenosph. cyanipes Hbst. Zeitz. Tyrol 24
Agap. smaragdina Dalm — 18
Callid. rufic olle Z — 4 — 20
Parmena Dahlii Kj. Dalm. — 36
fasciata — Sicil. — 36
Vesper. luridus — 4 — 90
Lema 5 punct. Hung. — 10
Donacia affinis Kz. Hal. — 12
discolor Hyr. 4 — 6
Dentipes — Hyr. — 6
Lema campestris Hal — 12
decostigma 4 — 9
Leptomorph. filiformis Suid. — 24
Hispa aptera — Hal. — 8
testacea — 4 — 8
Cassida — ? — Tyr. — 12
variabilis Kj. 4 — 16
sanguinea — 4 — 8
sanguinolenta 4 — 6
thoracica — 4 — 8
rosea Zig. — 4 — 9
—— ? —— 4 — 6
—— ? —— 4 — 6
Gallerucatanaceti — 4 — 12
Dahlii Kug — 4 — 8
lusitanica Kj. 4 — 8
calmariensis 4 — 2
rufa Meg. — 4 — 6

Adimonia 2notata Hal. — 9
Tymarcha rugulosa Zg. 4 — 10
Maripti. Villa 4 — 18
globosa — 4 — 15.
metallica — 4 — 12
italica — 4 — 20
Chrysom. sicula Kj. Suid. — 30
bicolor Gr. Dalm — 6
hotentotta — 4 — 8
lamina — 4 — 18
americana — 4 — 9
Genei Kj. — Sicil — 24
speciosa — 4 — 24
cincta — 4 — 10
10 punct. Auctor — 8
lapponica Tyr — 12
polita — Hal. — 15
hemoptera — 4 — 15
Graminis Hyr. — 2
Gloesneri Kaw. Volk. — 10
grossa — — Hal. 15
cærulea — 4 — 10
Oryx. violacea — 4 — 8
venusta — 4 — 12
aenea Zig. — Tyr. — 12
Chrys. sanguinolenta — 3
Colaspis alena — Hung — 10
Eumolp. pretiosus 4 — 4
Clytra — ? — Dalm. —
conglor — 4 — 8
centromacul. 4 — 8
Horatii Kj — 4 — 10
4 maculata — 4 — 5
dentipes — 4 — 12
—— — Hal. — 12
taxicornis — 4 — 18
— ? — 4 — 15

9: 6 Jan. 1843 Erhalten u. Dan. Betrag von 130 Rthl. Silb. für ein Verzeichniß Dalmatinischer Käfer, Käfer Micrographien.

Heyden

[illegible] Coleopteren
[illegible] zu senden, die
Original Exemplare, welche
[illegible] die selbe für
[illegible] die Preise sehr
[illegible] d, und von die selbe
[illegible] d 25 f 9 fl C M.

[illegible] in folgender Gegend sein
[illegible] d, dann die jetzt weise in
[illegible] gesammelt sind, dann wie
[illegible] sitzen, und die Beschreibung
[illegible] ist. Ich sende Ihnen
[illegible] sind, welche ich mir
[illegible] wenn mir die Preise [illegible]

[illegible] Coleopteren, so bitte
[illegible] zu benennen, und Gabel
[illegible] Capons directe an
[illegible] Sendung sicherstellen

Anisot. und Phanaeus sind
[illegible] zu erhalten werden, dann Microlepi,
Pachyrhin.

[illegible] wünsche, und Ihnen gesundes
[illegible] Jahr, als Ihre ergebenster

Neusidel am See den 22/12 842
in Ungarn

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu Neusidel am See
in Ungarn

122	"	Gnatius	"	"	1	—	2	165 Otiorhin. Dejeanii Gyll.	— 10
123	"	Femoralis	"	"	1	—	2	166 " Alutaceus Gyll.	" 1 — 10
124	"	Capri	"	Hyri	1	—	2	167 " Villatus Schmidt	" 1 — 10
125	"	Ticinica	"	"	1	—	2	168 " Punctatissimus Kj	" 1 — 8
126	"	Palida	"	"	1	—	2		
					fünf		11/52		fünf 6/52

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holose
Criocephalum Ferum
Rustic
Isarthron Luridum .
Fulcratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus .
Callidium Insubricum
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciatu
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . . .
Floralis . . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis .
Plebejus . . .
Trifasciatus .
Ornatus . . . .
Quadripunctatu
Mysticus . . .
Gibbosus . . .
Gracilia Pygmaea . .
Axinopalpis Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Stenopterus Rufus . .
Flavicorn
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus .
Atomariu
Leiopus Nebulosus .
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginator
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Clytra crocata Rig. – Hal. – 8
temesvarensis Bl. Ban. – 8
3punctata? – " – 6
cyanea – " – 6
Cryptoceph. imperialis Pers. Hal. 18
bistripunct. – " – 15
interrupta – Hung. 6
variabilis – " – 6
cordiger – " – 6
– ♀ – " – 10
coloratus – " – 6
12punctat. – " – 12
lactus – " – 9
marginatus " – 6
violaceus – " – 10
– ♀ – " – 18
pallidus Rj. – Hal. – 10
sericeus – " – 9
alpinus Hz. Tyr. – 18
Coccin. 11rotata Rj – " – 10
alpina Villa – " – 10
dorysomelina Dalm – 10
Elateri – Hal. – 12
Villae – " – 12
Triplax violacea – Dalm. – 15
ruficollis – " – 6
elongatus – " – 6
Lycoperd. fasciata Hung. 12
cruciata – " – 12
Tenodactyl. holsatica Hal. – 6
jaceae Pz. – " – 6
Byturus Kunzii Marsh. " – 6
Pocheporus arenarius Rj. " – 7
Triplax aenea – " – 3

Melacerus corticola Hal. – 5
Briaxis Lefebvrei – " – 6
impressa – " – 6
juncorum – " – 5
fossulata – " – 6
Byturus Curtisii – " – 8
securiger – " – 6
glabricollis – " – 6
Claviger testaceus – " – 12
Necrophilus subterraneus – 45
Necrodes 4simplicipes – 18
Lejodes cinnamomea – 20

albipus – – Austr. – 8
Cepyr. Helferi Hz. – Sicil. – 30

Admaen. corticollis Hz. Germ. – 8
– vulgaris Gené – 8

Hydatic. flavicollis – " – 18
– striatus Rj – " – 18
– transversalis – " – 20

hungaricus – Hung. 8
carinthiac. – Carin. 8

Damon –
Damoetas – Russ. – 24
Amyntas – " – 18

clavicornis – 4
circularis – 3
speculator Fl. – 4

11

214.

1	Rebria Kuttelbergensis	1	—	4	
2	—— fusciceps	—	4	— 18	Oester:
3	Licinus orbicularis Z.	—	4	— 40	Ungarn.
4	Omasens nigripennis	—	4	— 20	Ungarn
5	Heterotich. brevis. Z.	—	4	— 15	Wien
6	Molops subtilis. M.	—	4	— 18	Ungarn.
7	Notozus subfasciatus	—	4	— 24	Ungar
8	Heterocerus pilosus	—	4	— 18	Salzb.
9	Byrrhus alpinus	—	4	— 15	Tyrol
10	Ochodeus chrysomelinus M.	—	4	— 40	Magyarorsz.
11	Anomala ovata. Z.	—	4	— 30	Wien
12	Meloloritha aeneis Hg.	—	4	— 45	Tyrol.
13	Brachinus arv. sp. M.	—	1	— 4	Wien
14	Ryssius atratus	—	4	— 24	Ungarn.
15	Aperda smaragdina Hj.	—	4	— 40	Ungarn
16	Pachyta 6-notata. L.	—	4	— 40	Dalmatien
17	—— morio. F.	—	1	— 20	Ungarn
18	Bonacia complanata. Heer	—	1	— 18	id
19	Iphidius Gyllenhali Hj.	—	4	— 20.	Allgäu
20	Aterost. Klugii	—	4	— 24	Leipzig
21	Necrosph. Hygius	—	1	— 4	Ungarn.
22	Callidium testaceum	—	1	— 12	Italia
23	—— cyaneum. Hej.	—	4	— 48	Wien
		—	—	— 36	Dalmatien

12/25

(213.)

Heyden

Ihre Preiss: Coleopteren
durch zu senden, die
Original Exemplare, welche
gleichen durch selbst für
sich, die Preise sehr
reine 1, und wenn Sie mich
ich 25 fl 911 CM.

um in Folge zugesandt
d, dann die Preise wie
gerechnet sind, dann wie
e Liste, und die Bemerkung
nen ist. Ich sende Ihnen
diese sind, welche ich mir

Coleopteren, so bitte
nige zu bewahren, das Geld
Ihr Capons dürfte um
e Sendung sicherlich

Preise und Synonyme und
Anleitung, wie ich mir alle nöthige werden, den Microlepi-
topteren sind Sie recht bald zu bekommen.
Ihre mir meine gütige Zusendung wünsche, und Ihre gewünschten
Antwort entgegen sehend grüsse, als Ihre ergebenster

Neusidel am See den 22/12 841 Ungarn
in Ungarn

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu Neusidel am See
in Ungarn

per
Liste

122	"	Gnaltes	"	"	1	—	—	2	165	Viorkin Infernalis Ger	Dalm.	1	—	—	10
123	"	Femoralis	"	"	1	—	—	2	166	" Mutaticus Ger	"	1	—	—	10
124	"	Kapri	"	Styri	1	—	—	2	167	" Villatus Stmdt	"	1	—	—	10
125	"	Tetanica	"	"	1	—	—	2	168	" Punctatissimus Hj	"	1	—	—	8
126	"	Palida	"	"	1	—	—	2							
					fünfter			11/52				fünfter			6/15x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata . .
Rosarum . .
Hesperophanes Holos
Criocephalum Ferun
Rustic
Isarthron Luridum
Fuleratum .
Triste . . .
Asemum Striatum. .
Saphanus Spinosus .
Hylotrupes Bajulus
Callidium Insubricun
Hungaricu
Dilatatum
Violaceum
Clavipes .
Macropus
Sanguineu
Unifasciat
Alni . . .
Rufipes . .
Variabilis
Fennicum
Undatum .
Clytus Detritus . . .
Arcuatus . .
Floralis . . .
Hafniensis . .
Semipunctatus
Arietis . . . .
Gazella . . . .
Massiliensis
Plebejus . .
Trifasciatus
Ornatus . .
Quadripunctat
Mysticus . . .
Gibbosus . .
Gracilia Pygmaea
Leptura Gracilis
Certallum Cyaneum
Deilus Fugax . . . .
Stenopterus Rufus .
Flavicor
Molorchus Abbreviat
Dimidiatu
Umbellata
Astynomus Griseus
Atomariu
Leiopus Nebulosus
Pogonocherus Hispid
Pilosu
Monoham. Maculatus
Sartor . .
Sutor . . .
Lignator .
Pachystola Textor. .
Morimus Lugubris .
Tristis . . .
Funestus. .
Nyphona Saperdoide
Mesosa Nebulosa . .
Curculionoide
Dorcadion Morio .
Angustatu
Fulvum .
Atrum . .
Fulginato
Bilineatun
Cruciatum

Die hier verzeichnete
F. Mühlenpfordt in Hannover
versenden.

Pachyta 6-notata Z = 3 fasciata. Sturm.
Die eigentliche 3 fasciata (8 Ungarn)
ist von Jurden
cebrio testaceus = gracilis. Kratter. Dalma

42
5
210 / 60.
3
3 ℔ 30
10
13 ℔ 30

Jacea Hz. — 4 — 6
Bylodes Kunzii Marsh 4 — 6
Pachyporus arenarius Kj. 4 — 7
Triplax aenea — 4 — 3

albigus — — Rustr. — 8
Lipyr. Helferi Hz. — Sicil. — 30
hungaricus — Hung. 8
carinthiac. — Carin. 8

Scidmaen. hirticollis Kr. Germ. 8
vulgaris Gené — 8
Damon — — 24
Damaster — Russ. — 24
Amyntas — 4 — 18

Hydaticus flavicollis — 4 — 18
— strigatus Kj. — 4 — 18
— transversalis — 4 — 20
clavicornis — 4
circularis — 3
speculator H. — 4

zu

(214.) 21

9:6 Jan 1843 bezahlt u. den Betrag von 130 österr. Gld. für ein Vergissmeinnicht Diagramm Schmetterlinge Hübner. Kleine Micro-Lepidopteren wurde.

Hochschätzbarster Herr von Heyden

Ich erfülle mich hiemit Ihnen, Ihnen meine Coleopteren und die Lepidopteren Sammlung zum Kaufe anzubieten, die wo das Nähere beschrieben ist, sind lauter Original Exemplare, welche von dem Autor selbst bestimmt, und glaube das selbe für Ihre Sammlung nützlich sein wird, auch sind die Preise sehr gering gestellt, das ganze beträgt 34 fl 56 x Reinisch, und wenn die alle bezahlen so kostet es selbes nur 20 fl Reinisch od 25 fl 97 CM.

Ich habe mir in diesen Jahr alle müsse gegeben um in diesiger gegend den Micro Lepidopteren zu sammeln, aber vergebend, den die jetzige nasse diesige gegend so schlecht, das es gar nicht gedeihen will, den wir hatten 18 Wochen schon Regen, und nicht selbe Tage, das die Raupen nur ganz verdorben sind, und alles aufgegeben ist. Ich sende Ihnen diese 28 Stück welche den trockensten Tage sind, welche es mir gar nicht brauchen, und es wieder mir freuen wenn wir ein Tausch sind welche Sie gebrauchen können.

Im fall Sie mir alles bezahlen von den Coleopteren, so bitte ich dasselbe mir bey Zeit nicht zu bezahlen mir zu brauchen, das Geld für die bezahlten aber in Österreichische Papiere Gulden mir zu senden, ich glaube das diese Sendung sie sehr gut Originalien ganz bezahlt wird.

Die nächsten Jahre unternehme ich eine Reise in Banat und Dalmatien, wo ich mir alle müsse geben werde, den Micro Lepidopteren für Sie recht bald zu besorgen.

Wo ich meine gütige Zusage wünsche, und Ihre geneigten Antwort entgegen sehend grüße, als Ihre ergebenster

Neusidel am See den 22/12 842 Diener
in Ungarn

Anton Stentz
Naturhistoriker
zu Neusidel am See
in Ungarn

per Fitze

122	"	Gnaritus	"	"	1	—	—	2	165	Microlepidopteren der Data			— — 10
123	"	Femoralis	"	"	1	—	—	2	166	" Mutatiens Ger	"	1	— — 10
124	"	Capri	"	Syri	1	—	—	2	167	" Villatus Schmidt	"	1	— — 10
125	"	Veterissa	"	"	1	—	—	2	168	" Punctatissimus Zij	"	1	— — 8
126	"	Palida	"	"	1	—	—	2					6 fl 15 x

fl 11 fl 52

				Stk		Kr
Aromia Moschat	169	Oliorhi Glabratus Dl	Tubulär	2	a 6 Kr	— 12
Rosarun	170	" Catarocensis Dj	Dalma	1	—	— 10
Hesperophanes H	170	" Atomarius Dll	Aust	1	—	— 8
Criocephalum F	171	Gastrodes Aurulans Dj	Styri	1	—	— 4
R						
Isarthron Luridu	172	Malachi Terminalis "	"	1	—	— 4
Fulcrat						
Triste	173	" Viridis "	Aust	1	—	— 4
Asemum Striatu	174	Rhinobat Virescens Dj	Dalm	1	—	— 12
Saphanus Spinos	175	Anda Fasciculanis Ger	"	1	—	— 12
Hylotrupes Baju	176	Ludius Flabelicornis Dll		1	—	— 12
Callidium Insub	177	Etiä Atratus Fll	Ybli	1	—	— 9
Hung						
Dilat	178	Ludius Galicus Mey	Galm	1	—	— 12
Viola	179	Amalop Carbonaria Dj	"	1	—	— 12
Clavi						
Macr	180	+ Catalari Meridionalis Dj	Dalm 87	2	a 30 Kr	1 —
Sang						
Unifa	181	Dasit Pulverulentus Dj	"	1	—	— 8
Alni						
Rusip	182	Brachis Varipes Dj	"	1	—	— 10
Varia						
Fenn	183	Gyrinus Subaeneas Dj	Lapon	1	—	— 9
Unda						
Clytus Detritus	184	" Mergus Mhr	"	1	—	— 9
Arcuatus						
Floralis	185	" Paludosus Dj	"	1	—	— 9
Hafniens						
Semipunc	186	Malem Pauper Dj	"	1	—	— 18
Arietis						
Gazella	187	Coccinel Varians Dj	Banat	1	—	— 8
Massilien						
Plebejus	188	Oberea Collaris Dj	"	2	a 4 Kr	— 8
Trifascia						
Ornatus	189	Certalum Cyaneum Dj	Tyrl	2	a 12 Kr	— 24
Quadripu						
Mysticus	190	Pirodes Dalmatinus "	Dal	1	—	— 4
Gibbosus						
Gracilia Pygma	191	Oliorhin Chrisoleucus Dj		2	a 4 Kr	— 8
Axinopalpis Gr						
Certallum Cyan	193	Bagium Monstros		1	—	— —
Deilus Fugax						
Stenopterus Ruf	192	Analepsis Erithroptera Dll Bst		2	a 10 Kr	— 20
Fla						
Molorchus Abbr	194					
Dimi						
Umb						
Astynomus Gris	181					
Ator						
Leiopus Nebulo						
Pogonocherus H						
P						
Monoham. Macu						
Sarto						
Sutor						
Ligna						
Pachystola Text						
Morimus Lugub						
Tristis						
Funesti						
Nyphona Saperd						
Mesosa Nebulosa						
Curculio						
Dorcadion Mori						
Angus						
Fulvu						
Atrun						
Fulgi						
Biline						
Cruci						

5 Stk 6 Kr
17 " 15 "
8 " 17 "
4 " 5 "
6 " 15 "
Summa — 54 Stk 56 Kr

= 13

Von Dorcadion Apricum mit 3 Stück — —
und Dorcadion Moris mit einem Stück — —
Fühler zu erhalten

Da ich weiß daß dergleichen Monstrositäten
einer Gesellschaft sehr gefallen, so habe ich diese 3 Stück beygelegt, um eine Gefälligkeit zu erzeigen

Die
F. Mühlenpf
versenden.

zu

Verzeichniss wird in Dresden und der Zeichenschule Dresden
Dr und wird nur Preis mit Reinem Gold bezahlt

No		Stk	Thlr	Ngr
1	Alvina Ferruginea Zeit Moravia	1	—	4
2	Dilam Leinachus " Hispani	1	—	24
38	Elater kalomellenus Zeit Italia	1	—	4
39	Trachy Pustilla " "	1	—	3
83	Doasia Trapae Zeit Illiria	1	—	6
84	" Liacata Juvia "	1	—	6
85	" Semiinyrea Pauz "	2	a 6x —	12
86	" Serrata " Aust	1	—	10
87	" Affinis Küst Silesia	2	a 6x —	12
88	" Planicollis Dhl Italia	2	a 6x —	12
89	" Variabilis Küst "	2	a 6x —	12
90	" Tomentosa Illi Germania	1	—	8
91	Lemon Kosteri Mheas "	1	—	8
92	Lema Nigra Zeit Styria	1	—	3
93	Cassida Marginepr " "	1	—	6
94	" Subreticulata Mylar	1	—	6
95	Cistra Fulvipenis Zeit Küst	2	a 9 —	18
96	" Lurida " Dalmat	1	—	8
97	Cryptocept Variegata Fab Finla	1	—	9
98	" Geminus May Styri	2	a 3x —	6
99	" Unicolor Zeit "	1	—	6
100	" Xanthinus Schön Russ	1	—	6
101	" Melanarius Zeit Volhi	1	—	3
102	" Silvipes " Fauna	1	—	3
103	" Apicalis " Brussa	2	a 3x —	6
104	" Laponicus Mön Lapo	2	a 6x —	12
105	" Sep[illegible]randus Zeit Italia	1	—	6
106	" Minutus " Dalm	1	—	3
107	" Punctiger Ruyt Finl	1	—	3
108	" Populi Zeit "	1	—	3
109	Hallica Maculicornis Zeit Styri	1	—	3
110	" Dimidiaticornis " "	1	—	2
111	" Flavicornis " "	1	—	2
112	" Cruciata " Suevi	1	—	3
113	" Sinuata May "	1	—	3
114	Lejodes Cribellata Zeit Italia	1	—	2
115	" Sphaerica " "	1	—	2
116	" Silva " "	2	a 2x —	4
117	" Crasipes " "	2	a 2x —	4
118	" Palidula " Styria	2	a 2x —	4
119	" Orbiculata " Barat	1	—	2
120	" Rufina " "	2	a 3x —	6
121	Pelia Choromaura Zeit "	1	—	2
122	" Gracilis " "	1	—	2
123	" Femoralis " "	1	—	2
124	" Kapsi " Styri	1	—	2
125	" Sibirica " "	1	—	2
126	" Palida " "	1	—	3
		zusammen	11 Thlr	52

No		Stk	Thlr	Ngr
127	Coccinel Magnifica Zeit Italia	1	—	7
128	" Bis 8gutatta " Volhi	1	—	6
129	" Dispar Illig Italia	1	—	6
130	" Semipustulata Zeit Carnio	1	—	6
131	" Bis 7signata " "	1	—	4
132	" Anaalis Fab " Finl	1	—	4
133	Anisotoma Axilaris Gyll Suec	1	—	4
135	Lina Genieulata Zeit Italia	1	—	10
136	Cariom Mehadiensis " Meh	1	—	9
136	Cadonia Lentisci Dej Lusitani	1	—	15
137	" Cribrosa Ger Dalm	1	—	10
138	Limarch Latebrosa Zeit "	1	—	18
139	Lygaeus Apatrinus Zeit Italia	1	—	4
140	Trach Nana Payk Suecia	1	—	4
141	Triplax Violacea Zeit Croat	1	—	4
142	Diaper Quercana Sz "	1	—	15
143	Bostrich Cilindricus " "	2	a 4x —	8
144	Cerylon Variegatus Dj "	1	—	3
145	Saperda Euphorbiae Sz Ung	2	a 18x —	36
146	Polidrus Mehadiensis " "	1	—	9
147	" Carpini Zeit Aust	1	—	8
148	" Crinitus " Russ	1	—	4
149	Clonius Varius " Italia	1	—	3
150	Brentel Diadelphiae Zeit	2	a 2x —	4
151	Apoder Maculicollis Zeit Aust	1	—	6
152	Rhinobat Scabriusculus Zeit Dal	1	—	12
153	" Glaucus Zeit Sicili	1	—	20
154	" Villatus " "	1	—	18
155	" Carlinae Olis "	1	—	9
156	" Aethiops Fab Suecia	1	—	7
157	Gastrod herbsti Dj Ungar	1	—	6
158	Lyprea Bubescens Zeit "	1	—	3
159	" Variegatus " "	1	—	3
160	" Conspersa " "	1	—	8
161	Melans Confusus " Styri	1	—	12
162	" Scabricollis " "	1	—	12
163	" Pertusus " "	1	—	10
164	Brachi Foveicollis Mon Ung	1	—	10
165	Oliorhin Infernalis Ger Dalm	1	—	10
166	" Mutaceus Ger "	1	—	10
167	" Villatus Schmidt "	1	—	10
168	" Punctatissimus Zeit "	1	—	8
		zusammen	6 Thlr	15

			Fl	Xr	x
Aromia Mosc	169	Oberki Glabratus Dl Suberlin	2	a 6x	— 12
Rosa	170	" Calaroensis Zj Dalma	1	—	— 10
Hesperophane	171	" Alamarius Dll Aust	1	—	— 8
Crioccephalum	172	Gastrodes Aurulans Zj Styri	1	—	— 4

Isarthron Lur
Fulcr
Trist

Aser
Saph
Hylo
Calli

Verzeichniss Derer in der Hochlöbl. Wiener Gegend befindlichen Arten der Käfer Gattung

Beinischen Gulden

		Fl	Xr	x			Fl	Xr	x
1	Cicindel Arbonis Zj Italia	1	—	— 15	41	Ludius Ziglori Lang Valkini	1	—	— 10
2	Carab Azurescens Zj Croat	1	—	— 30	42	Dalopius Lateralis Oliv "	1	—	— 6
3	" Carbonatus " Bohemia	1	—	— 20	43	Athous Gracilis Zj Lang	1	—	— 6
4	" Excelens Sub Hung	1	—	— 30	44	" Diformis " "	1	—	— 7
5	" Andrezejusi Ad Russ	1	—	— 18	45	" Transilphanica Hz Sube	2	a 6	— 12
6	" Nobilis Petr Helvet	1	—	— 36	46	Cantha Marginatus Mly Styri	1	—	— 10
7	" Silvaticus Dj "	1	—	— 20	47	" Obscurus Preuss Bohemi	2	a 9x	— 18
8	" Verzerus Zj Vergarez	1	—	— 15	48	" Rubricollis Zj Syria	1	—	— 6
9	" Fuesslii Stev Sabib	1	—	— 15	49	" Apicallis Mly "	1	—	— 6
10	Pterost Erythropterus Dll Helvet	1	—	— 18	50	" Nigricornis " "	1	—	— 6
11	" Truncatus Bon Savoien	1	—	— 18	51	" Fuscicornis Zj Aust	1	—	— 6
12	" Vagepunctatus Bon "	1	—	— 20	52	" Bicolor Panz "	1	—	— 6
13	" Impressa Perro "	1	—	— 12	53	" Pilosus Stur Suecia	1	—	— 6
14	Poecil Versicolor Zj Styri	1	—	— 24	54	Oedemer Livida Zj "	1	—	— 6
15	Nebria Gennei Dj Sicili	1	—	— 18	55	Malachius Coccineus Zj Meka	1	—	— 8
16	Platynus Erythrocephalus Pier	1	—	— 18	56	" Dilaticornis Zj Dalmat	1	—	— 9
17	" Peirolerii Gen Sardin	1	—	— 18	57	Elat Castaneus " Italia	1	—	— 9
18	Calat Aacepr Zj Russi	1	—	— 12	58	" Derpectus " "	1	—	— 7
19	Ophonus Raptans Dll Illyri	1	—	— 12	59	" Nelo " Styria	1	—	— 6
20	" Besseri Zj Volhinia	1	—	— 12	60	Agril Aeneicollis Hz Tyrol	1	—	— 4
21	Poecil Solieri Gen Italia	1	—	— 12	61	Scitmen hirticornis Knoch	2	a 2x	— 4
22	Ophon Spurcaticornis Zj Dalm	1	—	— 8	62	" Vulgaris Gene Italia	1	—	— 2
23	Amara Montana Perro Italia	1	—	— 9	63	Rhisotr Bruneri Zj Sardi	1	—	— 36
24	" Exoleta Zj Styria	1	—	— 9	64	Lyctus Flavipes " Dalm	1	—	— 12
25	" Vagabunda Duft "	1	—	— 8	65	" Rorida " "	1	—	— 12
26	" Dalmatina Hz Dalmat	1	—	— 6	66	Lelopr Badius " Banat	1	—	— 9
27	" Aurichalcea Mly "	2	a 6x	— 12	67	Azida Dejani Gen Italia	1	—	— 15
28	" Palida ? Dft "	1	—	— 8	68	" Dalmatina Zj Hispan	1	—	— 15
29	Pelor Stevenii Fisch Russ	1	—	— 15	69	Tentyria Florezii Dj Sardi	1	—	— 30
30	Acinodr 8 Decemgutata Dj	2	—	1 —	70	" Ligurica " "	1	—	— 30
31	Amara Nitida Dj Dalm	1	—	— 6	71	" Rugosa " "	1	—	— 30
32	Calimbet Dalmatina Hz	1	—	— 12	72	Milab Hispana Woll Hispa	1	—	— 12
33	Acinod Taurica Perp Russ	1	—	— 9	73	" Dejani ? "	1	—	— 15
34	Chrisoboti Laponica Zj Lap	1	—	— 18	74	Blaps Ragusensis Mann Ragus	1	—	— 12
35	Antaxia Cichori Oliv Dalm	2	a 3x	— 6	75	Tentyria Romana Dj Rom	1	—	— 20
36	" Aenea Zj "	2	a 5x	— 10	76	Meloe Limbata Dj Hung	1	—	— 20
37	" Inculta ? Germ "	2	a 3x	— 6	77	Omoplus Coeruleus " Hispa	1	—	— 24
38	Agril Cyutata Dll Tyrol	1	—	— 6	78	Donacia Malinovskyi Mor	1	—	— 10
39	Dina Elateroides Zj Hung	1	—	— 36	79	" Brevicornis Mor Germ	1	—	— 9
40	" Dalmatina Dj Dalm	1	—	— 26	80	" Dentata Hop Suecia	1	—	— 9
		Summa	77	15x	81	" Apendiculata Zj Italia	1	—	— 7
					82	" Maura Zjl Illyria	1	—	— 7
							Summa	8	17

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anzeichnung 3 wird ich an Dr. Schallen und Dr. Zieglerischen Tausch thun
Dr. und wird nun Kind auf Reinert Gold Zyt

No		Pfd	ß	₰	No		Pfd	ß	₰
1	Alvinus Ferruginea Zijl Moravia	1	—	4	38	Elater kalomellenus Zij Italiä	1	—	4
2	Ditom Lejunctus " hispani	1	—	24	39	Trachij Pusilla " "	1	—	3
3	Carab Tuberculatus Zij Styri	1	—	15	40	" Parvula " "	1	—	3
4	" Miliaris " Neapel	1	—	18	41	Agrilus Strigicollis Mayl "	1	—	3
5	" Femoralis Mayl Austr	1	—	12	42	Abax Productus Zij Styri	1	—	6
6	" Inflexicollis Zij Dalmat	1	—	20	43	" Indecisus " Silesi	2	Sg	16
7	" Illyricus Zijl "	1	—	12	44	" Litigiosus " Aust	2	Sg	16
8	Elaphr. Abjectus " Aust	1	—	4	45	Amar Piciceornis " "	1	—	6
9	Notiophi Palustris Dejf "	1	—	3	46	" Obsoleta Dejf Styria	1	—	6
10	Dinodes Dalmatinus Zij Dalm	1	—	15	47	Meloe Brevicornis Zij Aust	1	—	12
11	Pogon Meridionalis Zij "	1	—	6	48	" Glabrella " hung	1	—	12
12	" Laticollis Dejf Aust	1	—	4	49	" Nigrita Mayl "	2	—	18
13	Calat Nitidulus Zij Bosnia	1	—	15	50	" Azurea Zijl Aust	1	—	10
14	Copkorus dalmatinus Zij Dalm	1	—	24	51	Byrrhus Luniger Dejf Styri	1	—	8
15	Amar Consularis Dejf Styri	1	—	8	52	" Argenteofasciata Zij Carn	1	—	8
16	Ophon Reptans Knoch hung	1	—	8	53	" Sericatus Zij Aust	1	—	8
17	" Palustris " "	1	—	7	54	" Excolor " Styri	1	—	6
18	harpal Amethystinus Zij "	1	—	8	55	" Imperialis Ins Silesi	1	—	6
19	" Caffer Sturm "	1	—	7	56	" Auratus May Styria	1	—	3
20	" Niger " "	1	—	6	57	" Gilbus " "	1	—	3
21	Leirus Verbasii Dejf "	1	—	3	58	Silpha Morio Zij hunga	1	—	9
22	Trechus Platypterus Zij Styri	1	—	3	59	" Plicata " "	1	—	9
23	Peryph Decoratus " "	1	—	3	60	Catops Cranicornis " "	1	—	3
24	Gyrin Cupreolineatus Sam Jtal	1	—	6	61	Ketrocen Undatus " Aust	1	—	4
25	Staphil 4punctatus Knoch Aust	1	—	2	62	Gallerucca Rubida " Baut	1	—	3
26	Elater Fulvus May Austri	1	—	8	63	" Rufa Mayl "	1	—	2
27	" Atricornis Zij Syriä	1	—	5	64	Cassid Linicola Creutz Aust	1	—	4
28	" Rufipes " Carnio	1	—	8	65	" Punctata Andreae "	1	—	4
29	" Lateralis " Styri	1	—	5	66	" Reticfera Zij "	1	—	4
30	" Politicollis " "	1	—	5	67	" Singularis May Banat	1	—	4
31	" Nitidissimus " Carnio	1	—	6	68	" Pallipes Zij Aust	1	—	4
32	" Dilatatus " Rossia	1	—	8	69	" Fallax " "	1	—	4
33	" Cupripennis " Volhin	1	—	6	70	" Senestrata Zij "	1	—	4
34	" Sericatus " Italia	1	—	6	71	" Distinguenda " "	1	—	4
35	" Atar " "	1	—	4	72	" Obsoleta Creutz "	1	—	4
36	" Consors " hungar	1	—	4	73	" Ferruginea Zij "	1	—	4
37	" Rubidus " Austri	1	—	6	74	" Annissima Mayl Jtali	1	—	4
					75	" Podolica " Galicii	1	—	4
					76	Carisio Maloginis " Carnio	1	—	6
		Summa	5	8			Summa	9	9

Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

	No		Summe 9 Ex			No		Summe 11/51		
Arom	77	Carisom Neglecta Dj Carniol	1	—	4	16	Curculio Piceus Zijl Aust	1	—	2
	78	" Tibialis Meyl "	1	—	5	17	" Unicolor " "	1	—	2
Hespe										
Crioc	79	" Rufipes Payl' Suecia	1	—	5	18	" Cuprescens " "	1	—	3
Isarth	80	" Decortigma And Aust	1	—	5	19	" Metallescens " Tauri	1	—	6
	81	" Cingulata Mey Banat	1	—	5	20	" Subciprons " "	2	—	8
Asem										
Saph	82	Endomi Fusicallis Zij "	1	—	5	21	" Interruptus " hungar	1	—	3
Hylot										
Callic	83	Coccinel Distincta Mey "	1	—	4	22	" Griseus " "	1	—	3
	84	" Pini Meyl "	2	—	4	23	" Pratensis " "	1	—	3
	85	" Arcuata Zijl Ital	2	—	4	24	" Lineellus Ster Tauri	1	—	4
	86	" 14 notata " "	1	—	3	25	" Tenuicornis Zij "	1	—	4
	87	Catops Tenuicornis " "	1	—	2	26	" Tibialis Ster "	2	—	24
	88	Atichia (tenuicornis) Pubella " "	1	—	2	27	Rhinobat Longirostris Zij Ital	1	—	12
	89	Anthophag Furcus " Aust	2	—	6	28	" Nitidiarris " "	1	—	10
Clytus	90	" Pallens " "	2	—	6	29	" Tejunus " "	1	—	6
	91	" Melanocephalus " "	2	—	6	30	" Signatirostris " Germ	1	—	6
	92	Aphodi Lapponicus Fab Lappo	1	—	6	31	Rhynchen Incarnatus Ster Tau	1	—	6
	93	" Limbatus Zij Banat	1	—	2	32	" Panicens Zij "	2	—	6
	94	" Gibbus Fauff Germ	1	—	3	33	Microbin Pygmaeus " "	2	—	3
	95	Lema Pectoralis Zij hunga	1	—	3	34	" Nudicollis " "	1	—	3
	96	Triplax Pectoralis " "	1	—	3	35	Bruch Nanus " Aust	2	—	4
Gracil										
Axino	97	Donacia Cincta Hung Ital	1	—	6	36	" Sanguinosus " "	2	—	16
Certal										
Deilus	98	" Angustata " "	1	—	6	37	Rhynchites Tridens " hung	2	—	10
Steno	99	" Linearis Lep "	1	—	5	38	" Elongatus " "	2	—	6
Molor	100	Malachi Rubidus Zij Banat	1	—	4	39	Platyrma Abra " Maced	1	—	2
		Rote Etiqueten				40	" Gibbula " Aust	1	—	2
Astyn										
Leiop										
Pogon	1	Dorytom Tessellatus Zij Aust	2	—	6	41	Rhynchen Sericatus " "	2	—	4
Monol	2	" Conspersus " "	2	—	6	42	Rhina Fulvicornis " "	2	—	4
	3	" Nubeculatus " "	1	—	3	43	Curculi Viridana Ster Tau	1	—	6
Pachy	4	" Irroratus " "	1	—	6	44	Orchest holosericeus Zij Sler	1	—	2
Morin	5	" Flavus " "	1	—	3	45	Pardus Melaleucus " Aust	1	—	8
Nyphc	6	Curculio Inundatus " "	2	—	4	46	Arnius Cortinatus " Gal	1	—	15
Mesos										
Dorca	7	" Brunneus " "	1	—	2	47	Ophis Blanda " hung	1	—	12
	8	" Musicorum " "	2	—	4	48	" holoserina " "	1	—	8
	9	" Ophtalmicus " "	1	—	2	49	Tomicus hirsutulus Z "	2	—	4
	10	" Lythargyreus " "	1	—	3	50	Laptogaster Laevis Zij Syri	1	—	4
	11	" Obsoletus " "	2	—	4	51	" Nitidus " "	1	—	4
	12	" Nebulosus " "	1	—	3	52	" Punctipenis " "	1	—	4
	13	" Micellens " "	1	—	3	53	" Nanus " "	1	—	4
	14	" Squalens " "	2	—	6	54	" Punctatus " "	1	—	3
F.	15	" Rufipes " "	1	—	2	55	" hemorrhous " "	1	—	6
vers		Summe	11/51				Summe	15/23		

	37	" Inculda ? Germ "	2 a 3	—	6	79	" Brevicornis Ster Germ	1	—	9
	38	Agril Cyntata Dhl Sjael	1	—	6	80	" Dentata Lep Suecia	1	—	7
	39	Dima Elateroides Zij hunga	1	—	36	81	" Apendiculata Zij Ital	1	—	7
	40	" Dalmatina Dj Dalma	1	—	26	82	" Maura Zijl Allgra	1	—	7
		Summe	11/15				Summe	8/17		

Anchinm Punctula
" Nanum
" Ferrugineu
" Rufipenn
Apfelinus Rufus
" Ruficorn
Aphelinus Ruf
" Nanus
Pholetesor Subter
Agathis d' Italie
" Scutellare
Cambrus Luridu
Spheridi Pygmeu
Adelgea Varie
Lema Tibia
Bosper Testace
Gastrodes Scabr
Parnus Punctu
Lyperus Pyrena
" Villatus
Ganglia Dorsa
" Rohatica
Pedapa Metall
" Lepidi
" Prasina
Pelia Laevigat
" Laeuleo
" Aurata
" Dalmatin
" Nigricorn
Hellica Orbic
" Lateral
Nodonema Gl
" Subural
" Leucopte
" Cuberti
" Melanopt
" Armonac
Pedaphel Lypar
" Luteric

Schmidtii
Nemigrammus
Lissonotus
Proterus Gigas
Proterus Cucurbitus
Mordicus

Nr						
56	Anobium Punctulatum Dj	Aust	2	—	—	4
57	" Nanum "	"	2	—	—	4
58	" Ferrugineum "	"	1	—	—	2
	" Rufipium "	Dalmat	1	—	—	2
	Xyletinus Ruficus "	Aust	2	—	—	4
	" Ruficornis "	Dalma	1	—	—	2
	Serocerus Rufus "	"	2	—	—	4
63	" Nanus "	"	2	—	—	4
64	Phalacrus Substriatus "	Finl	2	—	—	6
65	Agathidi Unicolor "	"	2	—	—	4
66	" Sinuellare "	Austri	1	—	—	4
67	Cambrus Luridus "	"	2	—	—	6
68	Spheridi Pygmeum M.	Finl	1	—	—	3
69	Anthren Varicolor Dj	"	1	—	—	3
70	Lema Tibialis "	Dalm	1	—	—	6
71	Bosper Testaceus "	Aust	1	—	—	8
72	Gastrodes Scabricollis Dj	Silesi	1	—	—	6
73	Parnus Punctatelus "	Aust	1	—	—	4
74	Lyperus Pyrenaeus Dej	Pyren	2	—	—	12
75	" Villatus "	hispan	2	—	—	10
76	Ganglia Dorsalis Dj	"	2	—	—	4
77	" Scabratica Ent. M.	Ital	1	—	—	3
78	Pedapa Striatata E. M.	"	1	—	—	3
79	" Lepida E. M.	"	2	—	—	4
80	" Praepina Dj	"	1	—	—	3
81	Pelia Laevigata "	Aust	2	—	—	6
82	" Caerulea E. M.	Ital	1	—	—	2
83	" Aurata Dj	"	1	—	—	2
84	" Dalmatina "	Dalma	2	—	—	6
85	" Nigricornis "	"	1	—	—	2
86	Haltica Orbicularis Dj	"	1	—	—	3
87	" Lateralis "	"	1	—	—	3
88	Nodocnema Glabrata "	"	1	—	—	3
89	" Suturalis "	"	2	—	—	6
90	" Leucoptera "	"	1	—	—	3
91	" Cacheetica "	Austri	1	—	—	2
92	" Melanophthalma "	"	1	—	—	2
93	" Armoraciae E. M.	"	2	—	—	4
94	Pedaphe Cyparissiae E. M.	"	2	—	—	6
95	" Luteicens Gyll.	Borus	1	—	—	2

Transport 18/232

Nr						
96	Pedaphola Pallidula Dj	Aust	1	—	—	2
97	" Pratensis E. M.	Borus	2	—	—	4
98	Ostenem Chalybeata Dj	Aust	1	—	—	3
99	Macrocnema Varians "	Trieff	2	—	—	6
100	" Brunnea Dj	"	1	—	—	2

Gelbe Etiqueten

Nr						
1	Macrocnema Rufina Dj	"	2	—	—	4
2	" Elongata Dejf	Borus	1	—	—	3
3	Firidema Occultans E. M.	"	1	—	—	2
4	" Glabra Dj Dj	"	1	—	—	2
5	Acathocnema Elongata Dj	Dalm	2	—	—	8
6	" Metallica Dj	"	1	—	—	3
7	" Smaragdula "	"	1	—	—	3
8	" Longipennis "	"	1	—	—	3
9	" Fusicornis "	"	2	—	—	6
10	" Sanyinicornis "	Styri	1	—	—	8
11	" Pallida "	"	2	—	—	6
12	" Testacea "	Croat	1	—	—	3
13	Hebria Apicalis "	"	1	—	—	2
14	" Pubescens E. M.	Dalm	1	—	—	4
15	Macrocnema Piciicornis Dj	"	1	—	—	2
16	Oathocnema Rubripes "	Aust	1	—	—	4
17	" Striatopunctata "	"	1	—	—	2
18	" Aridella Ent. M.	"	2	—	—	4
19	" Aenea Aerea	Dalmat	1	—	—	3
20	" Viminalis "	"	1	—	—	3
21	" Aenea "	"	2	—	—	4
22	" Dentipes Ent. M.	"	2	—	—	4
23	" Ovalis "	Aust	1	—	—	2
24	" Chrysanthemi Ent. M.	"	1	—	—	3
25	Nodocnema Pallida "	"	1	—	—	3
26	" Chlorotica "	"	2	—	—	4
27	Macrocnema Dalmatina E. M.	Dalm	2	—	—	6
28	Hypophlaeus Pusillus Dj	Aust	2	—	—	4
29	Lejoder Subnuda "	"	2	—	—	4
30	Agyrtes Badius "	Helli	1	—	—	4
31	Ptinus Subfasciatus Dj	"	1	—	—	3
32	Hydrophi Minimus Bell.	Larvi	1	—	—	2
33	Philinus Castaneus Dj	"	2	—	—	12
34	" Elongatus "	"	2	—	—	10

Transport 20/47x

Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No			Summe 20	℔	₰	₰
35	Parnus Punctatus Dej	Carnio	1	—	—	4
36	" Cinereolus "	Bussi	1	—	—	3
37	Dasytes Politus "	Dalmat	2	—	—	8
38	" Aenipes "	"	2	—	—	6
39	" Pilosus "	Hunga	1	—	—	3
40	" hirtellus "	"	2	—	—	6
41	" Cinerarius "	Dalmat	2	—	—	6
42	" Mixtus "	"	1	—	—	5
43	" Morio "	"	2	—	—	8
44	Lithophilus Badius "	"	1	—	—	3
45	Malachius Nitens	Carnio	1	—	—	3
46	" Brunneus "	"	1	—	—	2
47	" Discicollis "	"	2	—	—	4
48	Ptilinus Gracilis "	"	1	—	—	6
49	Pselaphus Natifer "	"	2	—	—	4
50	Opatrum Pannonicum "	Hung	1	—	—	4
51	Notoxus Obliteratus "	Illyr	1	—	—	12
52	Helops Guyatianus "	Galm	1	—	—	9
53	" Polita "	Ital	2	—	—	16
54	" Picea "	"	2	—	—	16
55	Clytra Maculata "	Syri	2	—	—	18
56	" Crocata "	"	2	—	—	18
57	Cryptocephalus notatus Ol	"	2	—	—	12
58	" Interruptofasciatus "	Ital	2	—	—	12
59	Clytus Tricinctus Dj	Hunga	1	—	—	4
60	Callidium Debilis (Debilis?) "	Ital	1	—	—	4
61	Telephorus Fumigatus Dj	Dalm	1	—	—	15
62	Metroc. Pustulatus "	Aust	1	—	—	6
63	" Femoralis "	"	1	—	—	6
64	" Levigatus "	"	1	—	—	4
65	Coccinel 9 notata "	Carni	1	—	—	6
66	" Instabilis "	"	1	—	—	6
67	" 10 Signata "	"	1	—	—	5
68	" Semipustulata "	"	1	—	—	5
69	Adrian Vidua Dj	Italia	1	—	—	8
70	" Cyanea "	"	1	—	—	6
71	Helmis Baudeni Rosh	"	1	—	—	8
72	Mirodea Oleromaura Mls Lucid		1	—	—	15
73	Ophyx Dorsalis Schön Lycon		1	—	—	10
74	Telephor Femoralis Dj	"	1	—	—	9
75	Rhantyacus Obsoletus "	"	1	—	—	18
		Summa	26	20		

No			Summe 26	℔	₰	₰
76	Lixus Italicus Dj	Italia	1	—	—	12
77	Mecinus Costulatus "	Syri	1	—	—	12
78	Notaxus Subfasciatus "	"	1	—	—	10
79	Hispinus Setiger Dj	Banat	1	—	—	9
80	Dyrtus Stoicus Mill	Silesi	1	—	—	8
81	Gallerucca Maculicornis Dj	Dalm	1	—	—	4
82	Saperda Ferrea Schl	"	1	—	—	6
83	Cryptocephal Separandus Dj	"	1	—	—	6
84	Clytra Cyanicollis Dtl	"	1	—	—	8
85	" Separanda Dj	Hung	1	—	—	9
86	" Tritigma Dj	Ital	1	—	—	9
87	Aphthona Lugens Creutz	"	1	—	—	6
88	Bruchus Pisi per Dj	Austr	1	—	—	3
89	" Flavicornis Ster	Russ	1	—	—	3
90	" Nigripes Dj	Dalm	1	—	—	3
91	" Signaticornis Dj	"	1	—	—	3
92	Mylerinus Punctipalli Dj	"	1	—	—	3
93	" Punctulatus "	"	1	—	—	3
94	" Rufus "	"	1	—	—	3
95	Sitones Coniferarum "	"	1	—	—	3
96	" Nigripes "	"	1	—	—	3
97	Sibinia Cypripes Dj	"	1	—	—	3
98	" Olivacea "	"	1	—	—	3
99	Cryptoce Dimidiaticornis "	"	1	—	—	4
100	Bruchus Cardui Ster	Russ	1	—	—	4
101	Panchius Glabrellus Dj	Hispan	1	—	—	12
102	Aban Subpunctatus "	Banat	2	Dq	—	24
103	Bostrich Stamographus "	Suec	1	—	—	4
104	" Xylographus Dj	"	1	—	—	4
105	" Micrographus "	"	1	—	—	4
106	Galleruca Impressa "	"	1	—	—	4
		Reichs Geld Summa				29 ℔ 44 ₰

= 13

Der meiste hier mit Fehler verunreinigt
worden ist der Zeichner selbst, denn
auf der Naturalien ist richtig, wie
auf den Etiketten der Zeichner
so sub No 2 seine mitgetheilt, ist Bei-
dem beigelegt Etiquetten mit

Ganglbau. Hoffmannsegg. Kat. Ent. H.

Rhinosimus. Signativentris. Germ. mihi.

Clytra Maculata. Steph. Zeitg.

No			Summe 2 a 3	℔	₰	₰
107	" Inculta Germ	"	2 a 3	—	—	6
108	Agrilus 6 notata Dtl	Tyrol	1	—	—	6
109	Dima Elateroides Dj	Hunga	1	—	—	36
110	" Dalmatina Dj	Dalm	2	—	—	36
		Summa		11	15	

No			Summe	℔	₰	₰
79	" Brevicornis Germ					
80	" Dentata Hoppe	Suecia	1	—	—	9
81	" Appendiculata Gl	Ital	1	—	—	7
82	" Maura Dej	Illyria	1	—	—	7
		Summa		8	17	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(218.) 36

Trautv. d: 28 März 1843. – Der Betrag in Serie Cc. № 397530 u. Serie Fr. № 517694 à 10/ u. Serie Lr. № 376411 u. Jj. № 727299 à 5/

35 Trautv. d: 28 Feb. 43 u. der Betrag in 26. Nov. gestellt

(217.)

Sr. Hochwohlgeboren!

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich hierdurch ergebenst anzuzeigen, daß ich Ihre Bestellung auf 25 Stück Exemplare der Zieglerschen Collection, welche ich Ihnen in Auftrag gegeben habe, vollständig ausgeführt habe und sogleich mit der nächsten Gelegenheit übersenden werde. Ich habe mir erlaubt, Ihnen in Anzeige meiner Ihnen zu übersendenden Sammlung zugleich mit anzuzeigen, daß ich Ihre Bestellung auf 25 Stück Exemplare der Zieglerschen Collection, welche ich Ihnen in Auftrag gegeben habe, vollständig ausgeführt habe und sogleich mit der nächsten Gelegenheit übersenden werde.

Ich habe mir erlaubt, Ihnen in Anzeige meiner Ihnen zu übersendenden Sammlung zugleich mit anzuzeigen, daß ich Ihre Bestellung auf 25 Stück Exemplare der Zieglerschen Collection, welche ich Ihnen in Auftrag gegeben habe, vollständig ausgeführt habe und sogleich mit der nächsten Gelegenheit übersenden werde. Ich habe mir erlaubt, Ihnen in Anzeige meiner Ihnen zu übersendenden Sammlung zugleich mit anzuzeigen, daß ich Ihre Bestellung auf 25 Stück Exemplare der Zieglerschen Collection, welche ich Ihnen in Auftrag gegeben habe, vollständig ausgeführt habe und sogleich mit der nächsten Gelegenheit übersenden werde.

Ich habe mir erlaubt, Ihnen in Anzeige meiner Ihnen zu übersendenden Sammlung zugleich mit anzuzeigen, daß ich Ihre Bestellung auf 25 Stück Exemplare der Zieglerschen Collection, welche ich Ihnen in Auftrag gegeben habe, vollständig ausgeführt habe und sogleich mit der nächsten Gelegenheit übersenden werde.

20/ ℔ Banknoten [illegible]

[illegible] abzumachen eine Bedingung [illegible] sein, besonders wenn [illegible] Originale sind. Was die [illegible] Bedingungen betrifft, so bin [illegible] gefallen [illegible], auf welche [illegible] bleiben sind, selbst diese noten [illegible] Banken acceptirt sind [illegible] selbst, so wie es die Zie-

noten, daß sie № 1 à 90 bis Zieglerische, sondern gegenstän- Bedingung erfüllen hab, und [illegible] aber diese Noten sind, und [illegible] solle hingestellt sind die gewis- [illegible] gleiche der Proselben [illegible] zuschreiben sein werden [illegible] Dass wenn die alle bezahlen [illegible]. In nächsten Briefe werde [illegible] Original Listen von ich [illegible] gebraucht habe wo den tiefe [illegible] manche Stücke etwas dafür

[illegible] eine Liste auf [illegible] Notizen, wo ich so manche [illegible] zu erhalten suche, wenn indem die Betreibung der

Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Compunctatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipenn	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No				
35	Parmus Punctatus	Zijl Carnio	1	
36	" Cinereolus	" Bufsi	1	
37	Dasytes Politus	" Dalmat	2	
38	" Aenipes	" "	2	
39	" Pilosus	" Hunga	2	
40	" hirtellus	" "	2	
41	" Cinerarieus	" Dalmat	2	
42	" Mixtus	" "	1	
43	" Morio	" "	2	
44	Lithophilus Badius	" "	1	
45	Malachius Aeneus	Carnio	1	
46	" Bruñeus	" "	1	
47	" Discicollis	" "	2	
48	Ptilinus Gracilis	" "	1	
49	Bclaphus Notifer	" "	2	
50	Opatrum Pañonicum	" Hung	1	
51	Notoxus Oblitteratus	" Illyr	1	
52	Helops Gagatinus	" Dalm	1	
53	" Polita	" Ital	2	
54	" Picea	" "	2	
55	Clytra Maculata	" Syri	2	
56	" Crocata	" "	2	
57	Cryptocephalus notatus Ol	"	2	
58	" Interruptofasciatus	" Ital	2	
59	Clytus Tricinctus Zij	Hunga	1	
60	Callidium Debilis (Debilo?)	" Ital	1	
61	Zeleophorus Fumigatus Zij	Dalm	1	
62	Hetrocer Pustulatus	" Aust	1	
63	" Femoralis	" "	1	
64	" Levigatus	" "	1	
65	Coccinel 9 notata	" Carni	1	
66	" Instabilis	" "	1	
67	" 10 Signata	" "	1	
68	" Semipustulata	" "	1	
69	Chrysom Vidua Zij	Italia	1	
70	" Cyanea	" "	1	
71	Melomis Baudeni Redt	"	1	
72	Mirodea Oberomaura Mehl Lunit		1	
73	Oplia Dorsalis Schneid Lapon		1	
74	Telephor Femoralis Zij	"	1	
75	Chrysjaeus Obsoletus	"	1	

Summa 25 Stück 20 Arten

No				
76	Lius Italicus Zij	Italia	1	
77	Merionus Costulatus	" Syri	1	

Summa 26 Stück 2

Das ganze Cabinet 29 Stück 44 Arten Reinisch

Das wenn Sie alles behalten so kostet es

Fallend im 20 fl Oesterreich Conv Münz

und gleiche das drei Spanier unmassgeblich

ist.

Dies ist meine gütige ungefähre Meinung

und diese gemeinten Antwort mehrgenannter

Herren grösser als diese regelmässige

Neusidel am See den 19 Aug 843

Anton Stentz

Naturhistoriker

per Litre

zu Neusidel am See

in Ungarn

Hiemit die den Lust der Zeichnungen

Gegenstände besonders welche diese Herren selbst

benennt, sind so bitte ich um sehr baldige

Antwort.

Die 3 Etiquetten sind Zeichnungs Gegenstand

Bitte Fürlag mehr Wirkungen an Herr Schein gütigst

durch die Post beizulegen zu lassen

		15		mit den Etiketten das Zeichnungs benennen
		10		so sind ich diese mitgenommen ist Bitte
		9		diese beigelegt 3 Etiquetten mit
		18		

Summa 25 Stück 20 Arten

Ganglial. Hocsalical. Kol. Enz. H.	Rhinosatus Signatirostris. Germ. mihi.	Clytra Maculata. Syr. Zugl.

77	" Brevicornis Ochs Germ	6		
78	" Inculda ? Germ	6	80	" Dentata Kop Suecia 1 — — 9
79	Agril 6 gutata Dhl Syr	36	81	" Appendiculata Zij Italia 1 — — 7
80	Dina Elateroides Zij Hung	26	82	" Maura Zijl Illyria 1 — — 7
81	" Dalmatina Zij Dalm			

Summa 77 Stück 15 Arten

Summa 8 Stück 17

218. 36

Brauns. d. 28 März 1843. – Gefällt Betrag in Serie Lc. № 337530 u. Serie Fr. № 317694 à 10/ u. Serie Lr. № 376411 u. Ff. № 727299 à 5/

Ew. Hochedelgeboren!

Ihre geehrte Zuschrift samt beiliegend 20/ Ff Banknoten habe ich erhalten und sage meinen Dank hierfür.

Ihre Bemerkungen in Ihrem Briefe, daß ich abermahls nur Bindung von Zigeunern Coleopteren an Sie machen kann, besonders wo die Gerüste gering, und so Zigeunerische Originale sind. Was die Gerüste betrifft haben Sie bey den letzten Sendungen Ihnen gehorsamst Ursache, was die Originale betrifft, so bedaure ich es, daß Sie mich nicht in Stich gelassen haben, nachdem Sie wußten, welche nicht Originale der Zigeuner sind, selbst diese acht welsche Pastell, Megerle, Illiger, Sturm Panzer etc. etc. sind lauter Originalien von diesen Männern selbst, so wie so die Zigeunern Briefter unterschrieben.

Ich übersende heute abermahls 400 acht, das sein Nr. 1 bis 90 bey den weißen Etiquetten sind so nicht Zigeunische, sondern gegenstände welche ich erst kürz in meine Bindung erhalten habe, und da viele ganz neu dabey, die andern aber sehr selten sind, und nicht so leicht zu erhalten, so habe ich solche eingestellt und die Gerüste mich wie möglich gering gerechnet, und glaube daß die erhaltene mich bey dieser Bindung mit mehr zufrieden sein werden das ganze beträgt 12 fl 30 x Rgld Ich muß die alte behalten so lasse ich es dann 90 fl Ct Gulden. In nächsten Herbst werde ich Ihnen auf einer gantz Zigeunische Original Reise gehen wo ich meine Sammlung ganz in ordnung gebracht habe wo dann viele einzelne acht dabey sein werden wahrscheinlich Stück acht und dreißig das auf einen Bruchsatze.

Ich gedenke die diese Jahre gleich auf Ostern eine Reise auf Siebenbürgen und Walachey anzutreten, wo ich so manches schöne zu erhalten hoffe, wenn anders die Witterung die

Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Arc
Hes
Cri
Isar
Ase
Sap
Hyl
Cal
Clyt
Grac
Axin
Ster
Bell
Sten
Mol
Asty
Leio
Pogo
Mon
Pach
Mor
Nyp
Mes
Dor
F.
ver

Jahr günstig, und die Cultumgegen um den Neusiedler See gröfsert
blieb, den die Neusiedler Gebirge glücklich ist bisher unbekannt
Wörr, und sich uns wenig interessirt.

Ihre ich meinen gütigen ungetreuen wünsche, und Ihnen geneigten Rath
weiter nützlich unterstand gesetzt, als Ihnen ergebenster.

Neusiedl a See den 13/5 843
in Ungarn

Diener.
Anton Stentz
Naturhistoriker
zu
Neusiedl a See
in Ungarn

per Litre

36	" Clenea Hy				6	79	" Brevicornis Schr.	1	— — 9
37	" Inculta ? Germ	"	2 a 3x	—	6	80	" Dentata Hop Suecia	1	— — 7
38	Agril Gutata Dhl	Hyal	1	—	6	81	" Apicidiculata Hl. Ital	1	— — 7
39	Dima Elaterowder Hy	Hung	1	—	36	82	" Maura Hyl	Illyria	1	— — 7
40	" Dalmatina Hy	Dalm	1	—	36				
			Summa	11	15x			Summa	8 17

Schmidt
Semigramm
Alternatus
Proserus Virgo
Frontal. Cariarius
Tarsalis

Vorgemerkt wird in dem mit der Zieglerischen Sammlung Kiesw. März 1846
bis № 30 versehe Etiquetten sind mit Zieglerische Originale und bis № 37
Laphyris Peleteri bis № 29 Tymanthe herperica

№			Thlr	Sgr	Pf	№			Thlr	Sgr	Pf
								Transport	20	1	42
1	Laphyra Peleterii Dej	Barbara	1	—	30	39	Anara Dejeani Gyll	Suecia	1	—	6
2	Pheropsophus Hispanicus Kol.	hispan	1	1	30	40	Ophonus Punctatulus	Styria	1	—	9
3	Carabus Cantabricus Peyr	"	1	1	30	41	harpal Latipes	hung	1	—	9
4	" Taminii Dj	Sardin	1	1	12	42	" Serenus	"	1	—	7
5	" Celtibericus Dj	hispan	1	1	30	43	" Indentatus Dej	"	1	—	7
6	" Micrecephalus Dup	Barba	1	1	30	44	" Separatus	"	1	—	6
7	Chlaeni Aeratus Rossi	hispan	1	—	30	45	" Obscurus	Austri	1	—	8
8	Pterost 6punctatus Peyr	Ital	1	—	15	46	" Marginellus	"	1	—	6
9	" Spinolae Dej	"	1	—	18	47	" Gentilis	Corsica	1	—	12
10	" Truncatus Dej	Bor	1	—	18	48	" Carpicus Sturm	Russ	1	—	12
11	Poristoma Obscurum	Pyren	1	—	30	49	Dytiscus Aquatilis Dej	Austr	1	—	3
12	Nebria Genei	Sard.	1	—	24	50	Laccophilus Hamorrhoidalis Dej	Dalm	1	—	2
13	Cephalotes Laevigatus Dej	hispan	1	—	40	51	" Sturmi Panz	Germa	1	—	2
14	Emus Marginalis Peyr	Sard.	1	—	15	52	Pterygius Femoralis Dej	Carniol	1	—	2
15	Agabus Oblongus Lacord	Italia	1	—	12	53	Laccophilus Laevigatus "	"	1	—	3
16	Laccophil Testaceus (Duf.)	hispan	1	—	12	54	Hydaticus Kübleni Fab	Austr	1	—	9
17	Ludius Pyrenaeus (Peyr.)	Dej	1	—	12	55	Hydaticus Transtriatus Dej	"	1	—	6
18	Agriotes Lavandzkyi Fald	Ital	1	—	10	56	" Umbrianus Gebler	"	1	—	9
19	Cardiophl Ulicerosus Peyr	Sard.	1	—	10	57	Colymbetes Longipes Dej	Lugdun	1	—	12
20	Morica Planata Fab	hispan	1	—	48	58	" Opacus	Austri	1	—	9
21	Axinia 4costata Buquet	"	1	—	20	59	" Subtilis	"	1	—	9
22	Meloe Variegata	Sard.	1	—	45	60	" Reflexicollis Dej	"	1	—	6
23	Sepidium Variegatum F.	hispan	1	—	20	61	haliplus hageni Heyeri?	Sturm Suecia	1	—	4
24	Cossyphus dejanii (Peyr.)	Ramb.	1	—	40	62	" Dorsalis Payk	"	1	—	2
25	Rhizotrag Gerardii Dej	Barb	1	—	45	63	" Notatus Dej	Silesia	1	—	2
26	Anoplodes Melanura	Sard.	1	—	24	64	" Fasciatus Payk	"	1	—	2
27	Apate Reticulata Dej	hispan	1	1	—	65	Hydroporus Alternans Payk	Austr	1	—	3
28	Stromatium Concolor Rossi	Sard.	1	1	12	66	" Palustris Fab	"	1	—	2
29	Tymanthe herperica Dej	hispan	1	—	24	67	" Nimbatus Dej	"	1	—	3
30	Byrrhus Pilosellus Villa	Ital	1	—	18	68	" Scapularis Sturm	"	1	—	2
31	Cistela Ferruginea Dej	Maroc	1	—	3	69	" Rufficapillus Illig				
32	Prostoma Elongatus Dej	Dalm	1	—	12	70	haliplus Signatus Dej	"	2	—	3
33	" Ovatus Dej	Croat	1	—	12	71	Hydroporus discicollis Dej	Silesi	1	—	3
34	Acinopus Maleicoides Dej	Catar	1	—	15	72	" holoseriicus "	"	1	—	3
35	" Faldermanni Ad	Rossi	1	—	36	73	Hyphidrus Inaequalis Fab	Austr	1	—	2
36	Agonum Lugubre Ad	Styri	1	—	4	74	" Cuspidatus (Sturm) Germ		1	—	2
37	Poecil Grezorius (Villa)	Ital	1	—	9	75	" 4guttatus Illig	"	1	—	2
38	Amar Brunnea Gyll	Suecia	1	—	7	76	Gyrinus Spinosus Ad	Rossi	1	—	12
		Summa	20	1	42	77	" Urinator Germ	Dalma	1	—	7
						78	" Angustatus Dahl	Ital	1	—	8
						79	" Velox Dej	"	1	—	8
						80	" Bicolor "	Rossi	1	—	8
						81	Notaxus Depressus Dej	Austr	1	—	3
						82	Cymatopterus Dalabratus	Payk Suec	1	—	12
								Summa	24	1	42

Schmidtii	30	Bonelii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Summa 24/43 Xr

№						
80	Emus Carinthiacus Dhl	Carantli	1	—	—	8
84	" Fasciatus Grav	Aust	1	—	—	8
85	Asphalia Arimacula Zj	"	1	—	—	6
86	" Punctatus Dhl	Rup	1	—	—	6
87	" 4 Punctatus Lind	Aust	1	—	—	2
88	Semiodes Illyricus Dj	Dalmat	1	—	—	4
89	Latrobium Fractiicorne Grav	Aut	1	—	—	3
90	" Fumigatipenne Zj	"	2	—	—	4
91	Aathobium Impressum Fer	"	1	—	—	2
92	" Striola Sturm	"	1	—	—	2
93	Tachyporus Sericeus Zj	"	1	—	—	2
94	" Melanocephalus Fer	Bavaria	1	—	—	2
95	" Erythropterus Zj	Aust	1	—	—	8
96	Agrilus Auricollis "	Dalm	1	—	—	6
97	" Modestus "	"	1	—	—	6
98	" Cerulescens "	Aust	1	—	—	4
99	" Derasofasciatus "	"	1	—	—	4
100	" Virens "	"	1			

Etiquete Rossa

1	Agrilus Scalaris Zj	Austri	1	—	—	4
2	" Filiformis "	Dalmat	1	—	—	3
3	Trachys Nana Fab	Suecia	1	—	—	6
4	Elater Canescens Zj	Hungar	1	—	—	5
5	" Pusillus "	"	1	—	—	4
6	" Badius "	"	1	—	—	10
7	" Circumdatus Myg	"	1	—	—	8
8	" Conformis Zj	"	1	—	—	6
9	" Nigricornis "	Austri	1	—	—	5
10	" Lythroides Fer	Suecia	1	—	—	4
11	" Laticollis Zj	"	1	—	—	4
12	" Gilvicollis "	Aust	1	—	—	2
13	" Litigiosus Rosh	Italia	1	—	—	6
14	" Vestitus Zj	Hungari	1	—	—	6
15	" Gilvellus "	Austri	1	—	—	5
16	" Flavicornis "	"	1	—	—	4
17	" Ruficollis (cornis) "	"	1	—	—	4
18	" Umbrosus "	"	1	—	—	4
19	" Rubidus "	Syria	1	—	—	4
20	Hydrophil Fulvus Myg	Aust	1	—	—	3
21	" Atricapillus Dhl	"	1	—	—	3
22	" Nigripes Myg	"	2	—	—	6
23	" Luteralis "	"	1	—	—	3
24	" Signaticollis "	"	1	—	—	3
25	" Dentipennis "	"	1	—	—	4
26	" Opalinus Andin	"	1	—	—	3
27	" Fusius Fröhl	"	1	—	—	2

Summa 28/1 Xr

Summa 28/32 Xr

№						
28	Calopus Piricornis Zj	Styria	1	—	—	4
29	" Cranicornis "	"	1	—	—	3
30	" Latipes "	Aust	1	—	—	2
31	" Pallens Andre	"	1	—	—	2
32	Cryptomachus Puberiens Zj	"	1	—	—	2
33	" Striatopunctatus "	"	1	—	—	2
34	Cyprearter Elongatus Zj / Cryptus Pusillus Gyll	Suecia	1	—	—	2
35	Cyprearter Ater Aud	"	1	—	—	2
36	" Brunneus "	Syria	1	—	—	2
37	" Marginellus Zj	"	1	—	—	2
38	Lestera Alpina Perr	Italia	1	—	—	3
39	Anthophag Pusillus Zj	Aust	2	—	—	4
40	Lejodes Ferruginea Aut	Syri	2	—	—	4
41	" Badia "	"	1	—	—	2
42	" Picaea "	Aust	1	—	—	2
43	Aydrophi Truncatellus Fab	"	1	—	—	2
44	Meigenia Femorata Zj	Dalm	2	—	—	10
45	" Griseicens Myg	Aust	1	—	—	5
46	Dasyphes Maurus "	Hungr	1	—	—	3
47	" Obscurus "	"	1	—	—	3
48	" Ochropus "	"	1	—	—	2
49	" Floralis Gyll	Suecia	1	—	—	3
50	Anarpis Flavilabris Myg	Syri	1	—	—	2
51	" Lateralis Zj (F)	"	1	—	—	2
52	" Frontalis " (F)	"	1	—	—	2
53	" Testaceus "	"	1	—	—	2
54	" 4 maculatus Zj	Hispan	1	—	—	2
55	" Pallida Myg	Syria	1	—	—	2
56	" Rufa "	"	1	—	—	2
57	" Maculata Zj	Hispani	1	—	—	2
58	Mordella Bigutlata Zj	Hungr	1	—	—	3
59	" Athomaria Fab	Suecia	1	—	—	3
60	" 2 punctata Zj	Dalmat	1	—	—	3
61	" Testacea "	Germar	1	—	—	2
62	Callomen Aequalicornis Myg	Dalm	1	—	—	2
63	" Marginicollis Myg	Hungr	1	—	—	2
64	" Affinis Gyll	Suecia	1	—	—	2
65	Nitidula Variegata Gyll	"	1	—	—	2
66	" Silacea "	"	1	—	—	3
67	" Pusilla Gllg	Italia	1	—	—	2
68	" Lata Duft	Aust	1	—	—	2
69	" Flavicornis Fab	Hispa	1	—	—	5
70	Monocerus Major Myg	Austri	1	—	—	4
71	" Medius "	"	1	—	—	4
72	" Minor "	Hungr	1	—	—	2

Summa 30/62 Xr

76	" Brevicornis Schr	Germ	1	—	—	4
77	" Jaculda ? Germ "		2 a 3 Xr	—	—	6
78	Agril 6 gutata Dhl	Tyrol	1	—	—	6
79	Dima Elateroides Zj	Hungar	1	—	—	36
80	" Dalmatina Dj	Dalma	1	—	—	36

Summa 11/13 Xr

79	" Brevicornis Schr	Germ	1	—	—	4
80	" Dentata Rossi	Suecia	1	—	—	9
81	" Apicidiculata Fl	Italia	1	—	—	7
82	" Maura Zgl	Illyria	1	—	—	7

Summa 8/14

Nr						
73	Pannus Punctatellus Zj	Europa	1	—	—	2
74	Anobium Laevidum "	Italia	1	—	—	2
75	" Pinastri "	Dalma	1	—	—	2
76	Anthrenus Politus "	"	1	—	—	2
77	Xylletinus Ruficlavis Zj	"	1	—	—	2
78	" Fenginaeus "	"	1	—	—	2
79	" Linbatus "	Aust	1	—	—	2
80	Ptinus Subfasciatus Zj	Dalm	1	—	—	2
81	" Castaneus "	Aust	1	—	—	2
82	" Castaneus "	"	1	—	—	2
83	" Cristallinus "	"	1	—	—	2
84	Anthicus Myrmecinus Stff Bipsarius Zj Mann	Italia	1	—	—	2
85	" Austriacus Mg	Aust	1	—	—	2
86	" Roderiguii Lab	Galm	1	—	—	2
87	" Tenellus Gllj	Bipsar	1	—	—	2
88	" Marginatus Stad	Austri	1	—	—	2
89	" Melanocephalus Zj	"	1	—	—	2
90	" Populneus Mg	"	1	—	—	2
91	" Axillaris "	"	1	—	—	2
92	" Bicolor Oliv	Italia	1	—	—	2
93	" Pallipes Mg	"	1	—	—	2
94	" Instabilis Zj	Bipsari	1	—	—	2
95	" Fenestratus Zj	"	1	—	—	2
96	" Bipsidus Zj	Italia	1	—	—	2
97	" Antherinus "	"	1	—	—	2
98	Bipsophlaeus Minutus Zj	Dalm	1	—	—	2
99	" Fasciatus Fab	Suecia	1	—	—	3
100	" Bicolor Fab	"	1	—	—	3

Etiquete Gelb

1	Anthicus Pubicollis Zj	Bipsa	1	—	—	2
2	" Elongatus "	"	1	—	—	2
3	" Angustatus "	"	1	—	—	2
4	Cis Puberiens Zj	Aust	1	—	—	2
5	" Pilosula "	"	1	—	—	2
6	" Villosula "	Italia	1	—	—	3
7	" Sphaeroides "	"	1	—	—	2
8	Bostrichus Calligraphus Creutz	Aust	1	—	—	2
9	" Orthographus "	"	1	—	—	2
10	" Cinereus Zj	"	1	—	—	2
11	Hylesinus Bipsidulus Zj	Styri	1	—	—	2
12	" Cribratus "	"	1	—	—	3
13	" Cylindricus "	Silesia	1	—	—	3
14	Cambus Immundus Sturm	Aust	1	—	—	2
15	" Atratus Zj	"	1	—	—	2

Summa 31 1/2 42x

Nr						
16	Cryptogast Minutulus Stad	Syria	1	—	—	2
17	Ptinus Pilosus Zj	Italia	1	—	—	2
18	Anobium Pusillum Mg	Aust	1	—	—	2
19	" Emarginatum "	Itali	1	—	—	2
20	" Sericeum "	Aust	1	—	—	2
21	Trachys Pumilla Gllj	Itali	1	—	—	2
22	Triteoma 4punctulata Zj	Austria	1	—	—	3
23	Rhizophagus Populi "	"	1	—	—	2
24	Silvia Alboleneata Zj	"	1	—	—	2
25	" Vernalis Reut	Genua	1	—	—	2
26	" Juncea "	Styria	1	—	—	2
27	" Pilosa Zj	Aust	1	—	—	2
28	" Argentatolineata Mus	Styria	1	—	—	2
29	" Lineolata Zj	Austria	1	—	—	2
30	Dendrophagus Parvulus Schr	Russia	2	—	—	3
31	" Clementarius Zj	Gallia	1	—	—	2
32	" Scintillaris Zj	Bipsari	1	—	—	2
33	Clypeaster Elongatus Zj Corylophus Pusillus Gyll	Suecia	1	—	—	2
34	Bipsera Variolosa Zj	Russia	1	—	—	3
35	" Constans Zj	Austria	1	—	—	2
36	" Plantaginis Zj	"	1	—	—	2
37	" Trifolii Gyll	"	1	—	—	3
38	" Variabilis Zj	"	1	—	—	3
39	" Contaminata Herbst	"	1	—	—	3
40	" Variegata Zj	"	1	—	—	3
41	Orchestes Alborcinctellatus Zj	"	1	—	—	2
42	" Confinis Zj	"	1	—	—	2
43	" Rufipennis Dtl	"	1	—	—	2
44	" Betulae Dtl Carniol		1	—	—	2
45	" Signifer Zj	Austria	1	—	—	2
46	" Ulmi Zj	"	1	—	—	2
47	Litrea Spurcata Oliv	Austria	1	—	—	2
48	Anaglis Plantaris Gyll	Suecia	1	—	—	3
49	Balaninus Julianus Mg	"	1	—	—	2
50	" Testellatus Zj	"	1	—	—	4
51	Microrrhin Viridis Mg	Aust	1	—	—	4
52	" Sericeus Zj	"	1	—	—	2
53	" Rufipennis "	"	1	—	—	2
54	" Caerulens Zj	Dalma	1	—	—	2
55	" Caerulescens Schreiben	"	1	—	—	2
56	Eusomatus Ovulum Zj	"	1	—	—	2
57	" Betulae Zj	Aust	1	—	—	2
58	Rhina Brunni "	"	1	—	—	2
59	" Bicolor Mg	"	1	—	—	2
60	" Armeniacae Zj	"	1	—	—	2
61	" Cerasi "	"	1	—	—	2
62	" Pinastri Dtl	Styria	1	—	—	3

Summa 30 1/2 40x

Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nr					Summe	05/36
63	Rhina Violacea Zj	Styria	1	—	—	3
64	" Carbonaria "	"	1	—	—	3
65	Rhynchites Punctirostris Myl	"	1	—	—	2
66	" Cruciicornis Myl	"	1	—	—	2
67	" Tenuirostris Creutz	Austr	1	—	—	2
68	" Brevirostris Myl	"	1	—	—	2
69	" Elongatus Zj	"	1	—	—	2
70	Coposnus Licidus "	Styria	1	—	—	3
71	Rhynchites Aeneolaus Zj	Austr	1	—	—	3
72	" Melanocnemus "	Tauri	1	—	—	2
73	" Politus "	"	1	—	—	2
74	" Gracilis "	Carniol	1	—	—	2
75	" Obscurus Zj	Austr	1	—	—	2
76	" Nanus Payk	"	1	—	—	2
77	Rhynchaenus Fallum Gyll	Suec	1	—	—	2
78	" Bipunctatus Dtl	Carynth	1	—	—	6
79	" Vulpes Myl	Russia	1	—	—	5
80	" Aethiops Fab	Suecia	1	—	—	5
81	Lixus Aeneicollis Zj	Ital.	1	—	—	4
82	" Sanguinaeus Rosh	"	1	—	—	6
83	" Haemorrhoeus Myl	"	1	—	—	2
84	" Indigaceus Zj	"	1	—	—	2
85	Mecinus Suturalis Zj	Hung	1	—	—	2
86	Apion Flavirostre "	Hlyr	1	—	—	2
87	Pachygaster Latirostris "	"	1	—	—	2
88	Oberlejachus Florentinus Stolt	Italia	1	—	—	4
89	Grypidius Equiseti Zj	Ital.	1	—	—	8
90	Leptopius bipunctatus Dtl	Boed	1	—	—	5
91	Silvanus Simplex Zj	"	1	—	—	3
92	Cucujus Testaceus "	Hung	1	—	—	3
93	" Cruciicollis And	"	1	—	—	2
94	Calandra Frumentaria Ross	Ital.	1	—	—	3
95	Lajodes Badia Steven	Austr	1	—	—	2
96	" Pinea "	"	1	—	—	2
97	" Ferruginea "	"	1	—	—	2
98	Orrodacne Allorotica Pz	Ital.	1	—	—	2
99	Georissus Sulcatus Zj	Hisp.	1	—	—	2
100	Byrrhus Concolor Steven	Styr.	1	—	—	2

Etiquete Grau

1	Byrrhus Cinctus Steven	Ital.	1	—	—	6
2	Parnaeus Femoralis Oliv	Galm	1	—	—	5
3	" Laevicollis "	"	1	—	—	4
4	" Carniolicus Myl	Carn.	1	—	—	3

Summe 05/36

Nr					Summe	05/36
5	Protocoma dispar Payk	Austr	1	—	—	4
6	Tortilla Tibialis Steven	"	1	—	—	3
7	Anisomeles Sabulosa Zj	Tauri	1	—	—	6
8	" Luctuosa Oliv	Carniol	1	—	—	8
9	Molana Carnifex Payk	Hlyria	1	—	—	6
10	Aserodia Caerulea Myl	Carniol	1	—	—	9
11	Coccinel Gilbu	"	1	—	—	3
12	Sphaeridi Analis Payk	Styria	1	—	—	2
13	Anisotoma Castaneum Steven	"	1	—	—	2
14	Cryptocept Punctiger Payk	Suecia	1	—	—	2
15	Carida Nebulosa Liv	Austri	1	—	—	6
16	Lema Sanguinolenta Zj	Styria	1	—	—	6
17	" Collaris "	Mehad	1	—	—	6
18	Eumolpe Vitreus Rosh	Ital.	1	—	—	2
19	Saperda Punctum Zj	Austri	1	—	—	5
20	Callidium humerale Zj	Italia	1	—	—	8
21	Rhynchites denudatus "	"	1	—	—	4
22	Curculio Conspersus "	"	1	—	—	4
23	Gallerucca Pallida "	Mehad	1	—	—	2
24	Cantharis Violacea Rossi	Suecia	1	—	—	10
25	Pogonus Meridionalis Zj	Galm	1	—	—	4
26	Amara Trivialis (Zj) Dtl	Austri	1	—	—	4
27	Licinus Orbicularis Zj	Carnia	1	—	—	6
28	Brachyj Minutus "	Tyrani	1	—	—	9
29	Apoderus Avellanae Liv	Austr	1	—	—	5
30	Rhynchites hirtellus (Zj)	Italia	1	—	—	3
31	" Germanicus (-)	Austri	1	—	—	3
32	" Pygmaeus Dtl	"	1	—	—	2
33	" Rotundicollis (Zj)	Hung.	1	—	—	3
34	Myctenus Gracilicornis Zj	Austr.	1	—	—	3
35	Bruchus Pygmaeus Zj	Dalma	1	—	—	2
36	" Fulvipeñis "	"	1	—	—	2
37	Dasydirrhynchus Pallidus Myl	Austr	1	—	—	2
38	Sigmaus Binotatus Myl	"	1	—	—	2
39	" Bicinctus "	Styria	1	—	—	2
40	Phalacrus Niger "	Hung.	1	—	—	2
41	" Castaneus "	"	1	—	—	2
42	Coccinea Notata "	Austr	1	—	—	2
43	" Dyodyma "	Carnia	1	—	—	3
44	Coccina Circumdata "	"	1	—	—	3
45	Cambrus Ruficornis "	"	1	—	—	3
46	Sphodrus Abyssinicus Zj	Silesia	1	—	—	8
47	" Aequalis "	Galm	1	—	—	8
48	Cychrus Planicollis "	Carnia	1	—	—	12
49	Pterostichus Brevis "	"	1	—	—	8
50	Ciminditis Villata "	Hisp.	1	—	—	6
51	Omalium Bipustulatum Dtl	Carn.	1	—	—	2
52	Anthophagus Niger Myl	Austr	1	—	—	2
53	" Obscurus "	"	1	—	—	2
54	Clariger Testaceus Preyss	Suecia	1	—	—	2

Summe 39/36

Nr					Summe	05/36
57	" Inculta ? Germ "	2 a 3	—	—	6	
58	Agrilus Cyanea Dtl	Hyal	1	—	—	6
59	Dina Elaterides Zj	Hung.	1	—	—	36
60	" Dalmatina Dj	Dalma	1	—	—	36

Summe 11/36

Nr					Summe	05/36
79	" Brevicornis Dtl	Germ	1	—	—	9
80	" Dentata Hbst	Suecia	1	—	—	7
81	" Apendiculata Zj	Ital.	1	—	—	7
82	" Maura Zjl	Hlyria	1	—	—	7

Summe 8/36

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

55	Cryptocephal 4 guttatus Kj		Ung	1	—	—	3
56	" 4pustulatus Kaj		"	1	—	—	2
57	" Sericeus Dtl		"	1	—	—	2
58	" Chrysodiuus Suod		Styri	1	—	—	3
59	" Coeruleus Pein		Ital	1	—	—	3
60	" Bisignatus Dtl		Carnt	1	—	—	3
61	" Furcatus Mey		"	1	—	—	3
62	Cambus Marginatus Mey		"	1	—	—	2
63	" Mendacius Stuem		"	1	—	—	2
64	" Conspurcatus "		Austri	1	—	—	2
65	" Staveorens Fab		"	1	—	—	2
66	Bruchus Pusillus Mey		"	1	—	—	2
67	" Varius "		"	1	—	—	2
68	Rhynchites Fagi Dtl		"	1	—	—	3
69	" Coemulae "		"	1	—	—	3
70	" Obscurus Kj		"	1	—	—	2
71	" Niger "		"	1	—	—	2
72	Dorytomus Truncatus Kj		"	1	—	—	2
73	" Conspersus "		"	1	—	—	2
74	Brachijcer Crispatus		Hisp	1	—	—	8
75	Gastroidea Cardui Kj		Italia	1	—	—	6
76	Meleus Pertusus Kj		Carniol	1	—	—	12
77	Curculio Chlorocoma Kj		"	1	—	—	3
78	Aruda Dalmatina Kj Fg		Dalma	2	2	—	16
79	Dermest Maculiventris Dtl		Ital	1	—	—	4
80	Byrrhus Maurus Mey		Styria	1	—	—	4
81	Colobicus Axillaris Kj		Hung	1	—	—	2
82	Gallerucca Xanthomelaena Schr		Hung	1	—	—	3
83	" Geniculata Mey		"	1	—	—	3
84	Orpnest Moerens Kj		Dalma	1	—	—	7
85	Malops Subtilis "		Hung	1	—	—	6
86	" Brunnipes Mey		"	1	—	—	5
87	Nebria Stentzii Kj		Tyrol	1	—	—	5
88	Pterostich Dalbrukeri Fisch		Styri	1	—	—	7
89	Zabrus Tartaler Kj		Italia	1	—	—	7
90	Amara Nobilis Duft		Styri	1	—	—	7
91	Agonum Laeve Kj		"	1	—	—	4
92	" Subaeneum "		Carniol	1	—	—	4
93	Harpal Impiger Meyl		Aust	1	—	—	5
94	" Consentaneus Kj		Carniol	1	—	—	6
95	" Tener "		"	1	—	—	4
96	Trechus Platypterus Kj		"	1	—	—	2
97	Perigthus Femoralis "		"	1	—	—	2
98	Lapha Variguttata		Hisp	1	—	—	3
99	Harpal Interpositus Kj		Hung	1	—	—	6
100	" Cardui Suom		Aust	1	—	—	6

Summa 42 Thlr 20 Xr R.G.

Xr
15
20
20
24
48
36
30
30
36
20
8
12
24
15
15
15
20
36
30
18
20
15
4
4
15
15
6
4
4
90
8
30
15
18
15
4
2
2
2
12
6
4
12
15
15
12
15
6
15
15
30
36
15
20
20
10
18
8
90
8
30
15
18
15
4
2
2
2
12
6
4
12
15
15
12
15
6
15
15
30
36
15
20
20
10
10
8
20

Summa 10 Thlr 58 Xr

Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Anropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

37	„ Faculda ? Herm	„	2 a 3 x	—	6	79	„ Brevicornis Hke		—	9
38	Agril Cputata Dtl	Tyrol	1	—	6	80	„ Dentata Hop	Suecia	1 —	— 9
39	Lima Elaterodes Hg	Hungar	1	—	36	81	„ Apendiculata Hl	Italia	1 —	— 7
40	„ Dalmatina Dj	Dalm	1	—	36	82	„ Maura Hgl	Illyria	1 —	— 7
			Summa	11	15 x				Summa 8	17

Verzeichniss wird in anderselben Primo Neumidlas den 17/4 843

A Bentz

№	Neue Etiqueten.			fl	kr	Xr
1	Dromius Unipunctatus	Mg	Aust	1	—	4
2	Demetrias Quadrinotatus	Dft	"	1	—	2
3	" Unipunctatus	Gredl	"	1	—	2
4	Cymindis Vittata	Dj	Liguria	1	—	6
5	" Melanocephala	Dj	Sicil	1	—	6
6	Ditomus Dama	Oliv	Sardini	1	—	4
7	" Pygmaeus	Dj	Dalmat	1	—	8
8	" Inermis	"	Sardini	1	—	24
9	Carab Vomax	Ster	Russi	1	—	36
10	Abacaeus Fissipes	Dj	Salisburg	1	—	10
11	" Stentzii	"	Tyrol	1	—	6
12	Calaeni Melanocornis	Dj	Dalm	1	—	10
13	Leirinus Nebrioides	Stierm	Carnio	1	—	8
14	Sphodrus Punctatus	Mgl	Hungar	1	—	10
15	Calatus Anxiger	Dj	Rup	1	—	8
16	" Rufipes	"	Dalma	1	—	8
17	Anchomen Uliginosus	Gyll	Prussi	1	—	10
18	" Leviper	Dj	Hungar	1	—	3
19	Agonum Viridulum (?)	Dj	Styria	1	—	3
20	" Melanarium (um)	"	"	1	—	5
21	Poecilus Cupreoides	Dhl	Hung	1	—	4
22	Calatus Rufus (us)	Mgl	Aust	1	—	4
23	Amarens Depressus	Dj	Dalma	1	—	12
24	" Dalmatinus	"	"	1	—	8
25	Platus Illigeri	Mgl	Styria	1	—	6
26	Pterost. Anderschi	Dhl	"	1	—	6
27	" Fusicipes Panzeri		Helveti	1	—	9
28	Abax Transversalis	Dft	Styria	1	—	9
29	" Foveolata	Kunk	Austri	1	—	6
30	" Platyrma	Illig	Tyrol	1	—	6
31	Molops Subtilis	Dj	Hungar	1	—	8
32	" Brunipes	Mgl	"	1	—	5
33	Calosoma Obscurus	Latr	Pyren	1	—	20
34	" Maderae	Oliv	Italia	1	—	12
35	Amara Latior	Mgl	Austri	1	—	3
36	" Lapida	Schyp	Prussia	1	—	6
37	" Curtulina	Ander	Styria	1	—	5
38	Ophonus Maculicornis	Ng	"	1	—	4
39	" Palustris	Kunk	"	1	—	4
40	" Harpalinus	Dj	Hunga	1	—	6
41	Harpalus Malachiticus	Dj	"	1	—	7
42	" Rufimanus	Dj	Böhmia	1	—	12
43	" Conformis	Dj	Hungar	1	—	8
44	" Flavifrontris	Stur	Germa	1	—	6
				Summa	5	542

№				fl	kr	Xr
45	Harpalus Flavilabris	Gyll	Lapon	1	—	6
46	" Signatus	Kugelan	Syri	1	—	12
47	" Picipennis	Mgl	"	1	—	4
48	" Atratus	Dj	Valtlini	1	—	12
49	" Consobrinus	Dj	Styria	1	—	10
50	Bembidium Andreae	Gyllh	Suecia	1	—	4
51	Chalcylus Confluens	Fab	"	1	—	3
52	" Harpalinus	Dhl	Silesia	1	—	2
53	" Azurolatus	Fab	"	1	—	2
54	Asaphidion Aeneum	Creutz	Styria	1	—	3
55	Lomechusa Sommeri	Grav	Suecia	1	—	8
56	Buprestis Flavomaculata	Varietät		1	—	15
57	" Caryostigma	Fab	Styria	1	—	18
58	" Morio	Dej	"	1	—	7
59	" Umbellatarum	Fab	"	1	—	4
60	Agril Episcopalis	Dj	Dalma	1	—	6
61	" Serricornis	"	"	1	—	3
62	" Niger	"	"	1	—	6
63	" Pygmaeus	"	"	1	—	1
64	Elater Atratus	Illig	"	1	—	9
65	" Parvulus	Panz	Austr	1	—	4
66	" Analis	Dhl	Tyrol	1	—	6
66*	" Schneideri	Dhl	Carnio	1	—	6
68	" Fuscipes	Dj	Italia	1	—	2
69	Dascyles Caerulescens	Dj	Dalma	1	—	6
70	" Viridiprimus	Rosh	"	1	—	3
71	" Pectinicornis	Mgl	"	1	—	4
72	" Rubidus	Dj	Italia	1	—	3
73	" Nigricornis	"	"	1	—	3
74	Telephorus Nigricornis	Dj	Italia	1	—	6
75	" Anticus	Mgl	Aust	1	—	6
76	" Nigricans	Fab	"	1	—	6
77	" Pectoralis	Dj	Sicilia	1	—	6
78	" Elongatus	Gyll	Suecia	1	—	4
79	" Paludosus	Dej	Croati	1	—	4
80	Malachi Marginatus	Dj	Tyrol	1	—	2
81	" Rufus	Oliv	Italia	1	—	3
82	Byrrhus Ornatus	Duft	Styria	1	—	6
83	" Coronatus	Illig	Prussia	1	—	6
84	" Dimidiatus	Mgl	Carnio	1	—	6
85	" Albopunctatus	Fab	"	1	—	4
86	Sisyphus Schäfferi	Dj	Dalma	1	—	8
87	Dermestes Lardarius	Fab	Austri	2	—	14
88	Hoplia Minuta	Schonh	Russi	1	—	12
89	Cetonia Australis	Schon	Hispa	1	—	24
90	Cyprus (Oxythyrea) Maura	Dej	"	1	—	9
91	Scarabaeus Alpinus	"	vand	Styri	1	—	6
				Summa	10	58

Schmidtii	30	Bonelli	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nº					
92	Scaurus Bicolor Dj Dalma	1	—	—	10
93	" Autumnalis Dj Silesi	1	—	—	9
94	" Autumnalis Dj Vaudo "	1	—	—	9
95	Aphodi Sericatus Aud hung	1	—	—	4
96	" Maculatus Oft "	1	—	—	3
97	" Rufus " "	1	—	—	2
98	Opatrum Laticolle Dj Ital	1	—	—	6
99	Bolatogchus Aromatus Fbg	1	—	—	2
100	Hypophlaeus Pini Panz Croat	1	—	—	1

Rafra Etiquetten

1	Diaperis Rufipalpa Dj Croat	1	—	—	8
2	Mordella 12 punctata Ab "	1	—	—	4
3	Pancheus Ulissiponensis Illyr hunt	1	—	—	4
4	Blaps Crispata Dj hungr	1	—	—	18
5	Helops Gagatinus Mey Dalm	1	—	—	6
6	Pedinus Meridionalis Dj "	1	—	—	8
7	Anaspis Thoracica Dj "	1	—	—	2
8	" Ruficollis " hung	1	—	—	1
9	Hypophlaeus Depressus Dj "	1	—	—	2
10	Hydrophi Haemisphaericus Dj Galmea	1	—	—	2
11	Nitidula Strigata Fab Aust	1	—	—	2
12	" Ferruginea " Suecia	1	—	—	2
13	" Lutea " "	1	—	—	2
14	Strongilus Minimus Aud Agri	1	—	—	1
15	Triloma Nigra Dej "	1	—	—	1
16	Cantharis Unipunctata Fb Aust	1	—	—	1
17	" Impressus Stenm Aust	1	—	—	2
18	" Quatrimaculatus Stier	2	—	—	3
19	" Pygmaeus Stenm "	1	—	—	1
20	" Melanocephalus Fb Agri	1	—	—	2
21	" Haemorrhoidalis " "	1	—	—	2
22	Phalacrus Millefolii (Stenm) Aust	1	—	—	1
23	" Caricis Stenm Aust	1	—	—	1
24	" Corruscus Fab Dalm	1	—	—	2
25	" Pygmaeus Stenm Aust	1	—	—	1
26	" Aeneus Fab "	1	—	—	2
27	" Haemorrhoidalis Mg "	1	—	—	1
28	" Geminus Stenm "	1	—	—	2
29	" Corticalis (") Pll "	1	—	—	1
30	" Globosus " "	1	—	—	2
31	Cambrus Millefolii Fab "	1	—	—	2
32	Clypeast Marginicollis Dj "	1	—	—	1
33	Agathidium Nigripenne Stenm Aust	1	—	—	2
34	" Seminulum " "	1	—	—	1
35	" Varians Beltz "	1	—	—	2
36	" Punctatum (alum) " Agri	1	—	—	1
		Summa	15	29	

Nº					
37	Agathidium Atratum Stenm Syria	1	—	—	2
38	" Millefolii " "	1	—	—	1
39	" Minutum " "	2	—	—	3
40	Limnichus Sericeus Duft Aust	1	—	—	1
41	Sphaeridi Terminatum Gyll Suecia	1	—	—	2
42	Scymnus 4 Lunatus Gyll "	1	—	—	2
43	" 4 notatus Mey "	1	—	—	2
44	Coccidula Scutellata Fb hung	1	—	—	2
45	Coccinel Nigrita Gyll Agri	1	—	—	2
46	" 11 notata Mey "	1	—	—	6
47	" bigultata Fab Suecia	1	—	—	5
48	" bis 5 pustulata Dj rand	1	—	—	6
49	" Elateri (Dj) Rossi Dalmat	1	—	—	6
50	Scymnus Bigultatus Dj "	1	—	—	2
51	Clytra ~~Atraphaxis~~ Atraphaxidis Fab Dal	1	—	—	8
52	" Concolor Dj "	1	—	—	5
53	Cryptocepha Gracilis Fab "	1	—	—	4
54	" Marginella, olivi Ital	1	—	—	4
55	" Flavilabris Dj Fab "	2	—	—	12
56	" Trilineata, Fab Carni	1	—	—	5
57	" hybneri (Dj) Fab "	1	—	—	4
58	Clytra Ochripeuis Dj Dalm	1	—	—	6
59	Cryptoc Rufficollis Dj Croat	1	—	—	2
60	" Bicolor Gyll Syria	1	—	—	2
61	" Elongatus Dj "	1	—	—	2
62	Cryptocept Strigatus Gyll hung	1	—	—	2
63	" Quadrum Fab Ziegl	1	—	—	2
64	" Pygmaeus " "	1	—	—	2
65	" Sanguinicollis Frol "	1	—	—	3
66	" Minutus Fab "	1	—	—	2
67	Ceryton Variegatum Dj Syria	1	—	—	2
68	Cryptocph Furcatus Mey "	1	—	—	3
69	" Virescens Aud "	1	—	—	4
70	Macroenema Thoracica Dj hung	1	—	—	3
71	" Erythrocephala Fab "	1	—	—	2
72	" Picicollis Dj Italia	1	—	—	3
73	" Spargulae (Stenm) Aust	1	—	—	2
74	" Cucullata Gyll "	1	—	—	2
75	Orthoenema Micans Dj hung	1	—	—	2
76	" Attenuata (Lat. Hoffe Stenm) "	1	—	—	2
77	Orthoenema Palustris Dll	1	—	—	2
78	Nodoenema Floratica Dj "	1	—	—	2
79	" Gagatina Mayl "	1	—	—	2
80	" Pallipes " "	1	—	—	2
81	" Ruficeps " "	1	—	—	2
82	" Interrupta " "	1	—	—	2
		Summa	15	47	

Nº					
37	" Inculda ? Germ "	2	3	—	6
38	Agril Cyutata Dbl Ayul	1		—	6
39	Dima Elateroides Dj hunga	1		—	36
40	" Dalmatina Dj Dalma	1		—	26
		Summa	11	15	

Nº					
79	" Oreocrotaphus ?				
80	" Dentata Hop Suecia	1	—	—	9
81	" Apicidiculata Fl Ital	1	—	—	7
82	" Maura Dj Illyria	1	—	—	7
		Summa	8	14	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

80	Pedaphola Verbasci (Fab)	Aust	1	—	—	2					
84	" Lunida	Hffg	"	1	—	—	1				
85	" ~~Pumilla~~ Pumilla	Hffg	"	1	—	—	1				
86	Fipidema Femoralis	Mg	-	1	—	—	2				
87	" Maura	Megl	"	1	—	—	2				
88	Acanthenema Nitidula	Fab	Ung	1	—	—	2				
89	" Fulvipes	Fab	Ung	1	—	—	2				
90	" Malvae	Creutz	"	1	—	—	2				
91	" Fusciper	Peirol	Ital	1	—	—	2				
92	" hispana	And	"	1	—	—	4				
93	" Fulvicornis	Fab	"	1	—	—	2				
94	" Pallida	Megl	Ung	1	—	—	2				
95	Pedapa Lepida	Ent	Hffg	"	1	—	—	1			
96	" Prasina	Megl	"	1	—	—	2				
97	Nadaenema Salicariae (Payk)	Aljra		1	—	—	2				
98	Pedema Flexuosa	Panz	Ung	1	—	—	1				
99	" Sinuata	Mg	"	1	—	—	2				
100	Cryptophagus hirtus	Hffg	Suecia	1	—	—	2				

Gelbe Etiqueten

1	Pelia Cærulea (Payk Catalhoff)	Aust		1	—	—	2				
2	" Flaviper	Mg	"	1	—	—	2				
3	" Pallidicornis	Mg	"	1	—	—	2				
4	Cis Festivus	Panz	"	1	—	—	2				
5	" Castanea	Mg	"	1	—	—	2				
6	" Agaricina	Bon	Ital	1	—	—	2				
7	Anthrea Villosus	Mg	"	1	—	—	2				
8	Serrorerus Dorcatoma	Hffg	"	1	—	—	2				
9	Xyletinus Pusillus	Mg	Aust	1	—	—	2				
10	" Pectinatus	Sturm	"	1	—	—	1				
11	" Carthami	Vogl	Germ	1	—	—	1				
12	" Tomentosus	Hj	Ragus	1	—	—	2				
13	Cis Alliomarius	"	Dalm	1	—	—	1				
14	Apion Plebejum (Hj Gim)	Austri		1	—	—	2				
15	" Aestivum (Gyll)	"	"	1	—	—	2				
16	" Aeneum	"	Saxonia	1	—	—	3				
17	" hydrolapathi	"	Austri	1	—	—	2				
18	" Compressum	Hffg	"	1	—	—	2				
19	Anthonomus Druparum	Germ		1	—	—	2				
20	" Varians	Fab	Suecia	1	—	—	3				
21	" Clavatus	Hj	Austri	1	—	—	2				
22	Blethisma Anthyllidis	Gyll	Prussi	1	—	—	2				
23	" Foliarum	Reich	Austr	1	—	—	2				
24	" Linariae (Rossi)	Germ		1	—	—	3				
25	" Tetra	Hj	Austri	1	—	—	3				
26	Cleopus Spinarulus	Hj	"	1	—	—	2				
27	" Labilis	Herbst	Prussi	1	—	—	2				
			Summa	17	16						

28	Tychius Primitus	Herbst	Prussi	1	—	—	2				
29	Anthonom Avaganus	(Hj)	Aust	1	—	—	2				
30	Bagous Productus	Hffg	Germ	1	—	—	2				
31	" Glabrirostris	Herbst	Aust	1	—	—	2				
32	Anthribus Scabrosus	Fab	"	1	—	—	4				
33	" Albirostris	Fab	"	1	—	—	4				
34	" Varius	"	"	1	—	—	4				
35	Brachus Nubilus	Hj	Austri	1	—	—	3				
36	" Pallidicornis	Hj	Galm	1	—	—	3				
37	" Pini	Fab	Saxonia	1	—	—	4				
38	" Marginellus	Fab	Aust	1	—	—	3				
39	" Villosus	Fab	"	1	—	—	3				
40	" Cisti	"	"	1	—	—	2				
41	Brachella Suturalis	Fab	"	1	—	—	2				
42	" Ruficipes	Fab	"	1	—	—	2				
43	Rhinaletes Nanus	Payk	Rossi	1	—	—	2				
44	" Caeruleocephalus	Fab	Germ	1	—	—	3				
45	" Betulae	Fab	Ital	1	—	—	3				
46	Dorytirhynchus Austriacus	Hbst	Aust	1	—	—	3				
47	Lixus bicolor	Herbst	Aust	1	—	—	3				
48	Cnoculio Alneti	Hj	Saxon	1	—	—	5				
49	Rachigast Friulicus	(Hbst) Hj	Illyria	1	—	—	6				
50	" Fusciper	Oliv	Syri	1	—	—	5				
51	" Allomarius	(Hj)	Carni	1	—	—	4				
52	" Martis	Oliv	"	1	—	—	4				
53	" Ventricosus	(Hj)	"	1	—	—	4				
54	" Geniculatus	Mg	"	1	—	—	6				
55	" Multipunctatus	Fab	"	1	—	—	6				
56	" Ixoratus	Hj	"	1	—	—	5				
57	" Austriacus	Fab	Syri	1	—	—	6				
58	" Cortulatus	(Hj)	"	1	—	—	4				
59	" Septentrionis	Herbst	"	1	—	—	4				
60	" Maurus	Hj	Saxoni	1	—	—	6				
61	Pulvigerianus	Viridanus	Aus Rossia	1	—	—	5				
62	Rhinobat Scolimi	Oliv	Dalm	1	—	—	7				
63	Lixus Lineatus	(Hj)	Hispan	1	—	—	10				
64	Grisoleprus Trisulcatus	Fab	Dalm	1	—	—	6				
65	Bostrichus Domesticus	Lin	Syri	1	—	—	4				
66	" Dactyliperda	Fab	"	1	—	—	3				
67	" Dispar	Fab	Syria	1	—	—	3				
68	Xylesinus Crenatus	(Fab Oliv)	"	1	—	—	2				
69	" Palliatus	(Monolepta) Gyll	Suecia	1	—	—	2				
70	Galleruca Tessellata	Hj	Hispa	1	—	—	3				
71	Ptinus 6punctatus	Panz	Aust	1	—	—	2				
72	Mycterus Fusicornis	Hj	Sicilia	1	—	—	8				
73	Donacia Sparganii	Mus	Germ	1	—	—	5				
			Summa	20	17						

Schmidtii	30	Bonelli	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20

Xr
15
20
20
24
48
36
30
36
20
8
12
24
15
15
15
20
36
30
18
20
15
4
4
15
15
6
4
4
30
36
15
20
20
10
10
8
20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No					
74	Donacia Bidens Ulmit Ilkyr	1	—	—	5
75	" Bidens Obl " Ital	1	—	—	5
76	" Reticulata Obl "	1	—	—	5
77	" Obscura Ilk Germ	1	—	—	4
78	" Typhae Brahm "	1	—	—	4
79	" Fenica Payk Silesi	1	—	—	5
80	" Clementina Ilk Germ	1	—	—	6
81	" hydrocharidis Fab "	1	—	—	6
82	" Festucae " "	1	—	—	5
83	" Pallipes Sturm "	1	—	—	4
84	" Sericea Ilk Germ	1	—	—	4
85	Galerucea Tibialis My Ung	1	—	—	4
86	Orsodacne Limbata Obl "	1	—	—	5
87	" Nigriceps Dft "	1	—	—	5
88	Clytra Marginata My "	1	—	—	4
89	Colaspis Ulema Natter "	1	—	—	4
90	Dorcadion Pygmeum Dj Volh	1	—	—	6
91	" Dispar Dj Croat	2	—	—	14
92	" Falciatum Dj Syrie	2	—	—	18
93	" Meridionale Dj Sicil	1	—	—	12
94	Metaxis Brunsvicensis Kust Germ	1	—	—	4
95	" Geminata Payk Dalm	1	—	—	4
96	" Fucata Fab "	1	—	—	4
97	Melasia Marginalis My Dalm	1	—	—	4
98	Calcitra Megerlei Fab Hung	1	—	—	4
99	Pavaria Nigrita " "	1	—	—	4
100	Tymanetha Coriaria " Hemp "	1	—	—	6
101	Darpya Aneta Fab Hung	1	—	—	3
102	Argomela Vulgatissima Fab Hung	1	—	—	2
103	Aloroe Graminea Megl Aust	1	—	—	2
104	Rhoeodes Punctulata " "	1	—	—	2
105	Cassida Variabilis Dj Banat	1	—	—	6

Rothe Etiqueten

1	Procerus Ericianus Koll Kandia	1	—	1	24
2	Carab Monaei Schaum Maced	1	—	1	12
3	" Liricatus " "	1	—	1	—
4	Harpalus Schwabi Koll Candia	1	—	—	24
5	Abax Schwabi Parreyss "	1	—	—	20
6	Dyschirius Schaum Parreyss Maced	1	—	—	18
7	Staphil Schwabii " Kand	1	—	—	18
8	Hydroporus Schwabii " "	1	—	—	8
9	Latrobii Schwabii Kol	1	—	—	12
10	Gyrinus Marinus Fab Maced	1	—	—	12
11	" Splendens " "	1	—	—	12
		Summa		28	44

No					
12	Molops Macedonicus Koll Macedo	1	—	—	24
13	Pterost Striatopunctatus " "	1	—	—	24
14	" Niger " "	1	—	—	10
15	" Zahlbruckneri Gyrl "	1	—	—	24
16	Carab Linnei ? "	1	—	—	18
17	" Rumelicus Friwa Rumel	2	—	—	48
18	Cychrus Subcarinatus Koll Bosnia	1	—	—	36
19	Leostrop Schwabii Koll Dj Cardi	2	—	2	—
20	Tentyria Polita (Dej) Macedo	1	—	—	24
21	Pedin Graecus (Dej) Dj Hydra	1	—	—	18
22	Pandar Maesiacus Dj Asia	1	—	—	24
23	Cetonia Albella Fab Koll Macedo	1	—	—	15
24	Leucocomis Aurea (Dej) Dj Hydra	1	—	—	20
25	Mylabris Melanura (Dej) Bosnia	1	—	—	18
26	" 8topunctata (Dej) Macedo	1	—	—	30
27	Cassida Marmorea Koll "	1	—	—	18
28	Lachnus Graecus Koll Hydra	2	—	—	48
29	Argyrom Concolor (Dej) Macedon	1	—	—	15
30	Saperda Cicutae (Dej) Serbien	1	—	—	24
31	Phorbi Villosopunctatus (Dej) Serbia	2	—	—	20
32	" Smyrnensis Koll Smyrna	1	—	—	10
33	" Interstitialis Koll Maced	2 a 10	—	—	20
34	Triti Pilleriellus Parreyss "	1	—	—	15
35	Leptura Virescens " "	1	—	—	12
36	Amara Fulvata (Dej) Serbi	1	—	—	10
37	Galerucea Brunata Koll Serbi	1	—	—	10
38	Leistus Bonelli Koll "	1	—	—	10
39	Cymindis flavipes " Bosn	1	—	—	12
40	Polydrus Dalmaticus (Dej) Rumelia	1	—	—	10
41	Molytes Punctiicollis Parreyss "	1	—	—	20
		Summa		40	22

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

220.

Erantw. d. 1 May 1843. – Ausgeliefert hrie Ex. № 571760. St.
Ser. T. № 413927. St. – Ser. H. u. № 614985. St. / Ser. Li № 287358. St.
Ser. K. № 1880315. St.

Sr Hochwohlgeborn!

Ihro Excellenz Schreiben samt einliegend 30 fl C.M. in Banknoten
habe ich richtig erhalten, und sage meinen verbindlichsten Dank.
Da Sie zugleich den Wunsch geäussert, dass, wenn ich auf meiner zweiten
von den Zigeunern Colegien abzugehen habe, dass ich selbe auf
Pesth solte, oder ich abreise, in den Sie diesen Betrag Ihrer Sammlung
in Ordnung bringen wollen, so beeile ich mich Ihnen auf
das ehrerbietigste zu bemerken, dass ich mich mit Ihnen auf
eine Bedingung zu einigen, und da ich
auf 8 Tagen einer Bedingung von einem Freund erhalten, welche
vor 2 Jahren eine Reise durch Griechenland, Rumelien, in
Macedonien, in einem Theile von Asien Statt hatte,
wo ich ungefähr 2000 Käfer und mehr gesammelt, von welchen ich
Ihnen hier übersende, so sind nur wenige Stück von jedem, dieser
diese seltnen Arten bleiben müssten; es sind zwar solche mit
solche Etiquetten versehen, so genau sind sie nicht worden. Auch sind
5 neben Species, welche auch drei Zigeunischen Sammlung sind,
und als solche selten begegnet worden, besonders Calid. Mentum L,
u. Carenius Steveni Schön, welche ich gar nicht kannte, dass sind
selbe in eine Sammlung als Kostbar und nützlich, ich habe sie
alle mit Fleiss so Glaubt.

Die ganze Bedingung betrügt 40 fl 21 x B. Gld. davon Sie
allen bezahlen so lasse ich mich um 30 fl 07 C.M.
Da ich einen gütigen Antwort wünsche, und Ihrer gefälligen
Antwort entgegen sehend gesinne, als Ihro ergebenster Diener
nenne

Anton Stentz

Neusidel a See den 14/4 843 Naturhistoriker

Zu Neusidel a See
in Ungarn

Alpinus Stentz	20	Depressus	30	Coeruleus	24	Filiformis	24	Gilvipes	15		
Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20		
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20		
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10		
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10		
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8		
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20		

Hier ist die Abtheilung bey Frankfurt: bey und ist ordentlicher Zahl
nach, und ist wurde meine Reise dieses Jahr bis nach Mitte May
nicht Reisen können, da ich in den Carpatischen Gebürgen
in der Walachey, nach noch sehr Kalt, und viel Schnee
ist.

222.

44

d: 14 Oct. 1843 Frantz

Sr Hochwohlgeborn Herrn Senator von Heyden!

Euer Gnaden schreiben vom 1ª May mit einliegenden 80 f B.N. habe ich richtig erhalten, und sage meinen verbindlichsten Dank für die mir darin gegebene Anweisung auf 80 f B.N. Die mir von Ihnen gegebene Anweisung ist die Columnaser Münze, welche in der Anlage unter den Sorten in Ansatz gebracht ist. Diese Münze ist sehr schön und hat den Vorzug, daß sie nicht so leicht abgenutzt wird, wie die Ducaten, und daß sie nicht so leicht gefälscht werden kann, wie die Banknoten. Ich werde mir erlauben, Ihnen die Münze wieder zurückzusenden, wenn ich sie nicht mehr brauche.

Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob Sie die Sendung richtig erhalten haben, damit ich nicht nöthig habe, mich wegen der Sendung zu beunruhigen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein

Euer Gnaden

gehorsamster Diener

Anton Stentz

Naturhistoriker

Neusiedler See in Ungarn

Neusiedl a See den 24/9 843

in Ungarn

221.

Rostratus	15	Kircherii Stentz	36	Dalmatinus	30	Cophosus Cylindricus	30	Anisodactyla Heros	36		
Alpinus Stentz	20	Depressus	30	Coeruleus	24	Filiformis	24	Gilvipes	15		
Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus	24	Pterostichus Maurus	6	Ophonus Agricola	20		
Semigranosus	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis	20		
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus	10		
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta	6	Calatus Punctipennis	15	Honoratii	24	Rotundatus	10		
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8		
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Pantzeri	10	Brevicollis	20		

Hier ist die Mittheilung bey Francfurt: berg und ist rd sehr Lust
nuß, und ich werde meine diese dasige bis mitmorgen Mitg
mit Bibru müssen, da rd in den Carpatischen Gebürgen
an der Halarkey, mich noch sehr Lust, und viel Ehre

Columpaier
Müller
mit dem Silber gezie
Hasland

Ar
He
Cri
Isa
Ase
Sap
Hy
Cal
Myr
Grad
Axi
Cert
Deil
Sten
Mol
Asty
Leio
Pog
Mon
Pach
Mor
Nyp
Mes
Dor
F.
vers

No								
74	D.							
75								
76								
77								
78								
79	.							
80	.							
87	.							
82	.							
83	.							
84	.							
85	Ga							
86	Or							
87								
88	A							
89	L							
90	D							
91	.							
92	.							
93	.							
94	M							
95	.							
96	.							
97	M							
98	A							
99	P							
100	L							
101	L							
102	G							
103	A							
104	G							
105	C							
1	P							
2	C							
3								
4	G							
5	A							
6	D							
7	S							
8	A							
9	L							
10	G							
11								

37	.. Faculda ? Herm	..	2	3	6	79			
38	Agril Cgutata Dhl	Hyol	1	—	— 36	80	.. Dentata bey Suecia	1	— — 9
39	Dima Elaterander Dj	Hungar	1	—	— 36	81	.. Apendiculata Gl: Juli	1	— — 7
40	.. Dalmatina Dj	Dalmat	1	—	— 36	82	.. Maura Dzl Hlgrea	1	— — 7
					Summa 11 Rthl 15 Xr				Summa 8 Rthl 17

Alpinus Stenb
Schmidtii
Semigranosus
Attenuatus
Praecox Gigas
Praecox. Coriarius
Banaticus

Freundl a Sac
in Ungarn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

222.

44

d. 14 Oct. 1843. Brandys – Die 20/in 8 Gelie-
ferte [illegible] Vaner auf Zwei-
[illegible] Dank [illegible]
[illegible] Brandys.

Sr Hochwohlgeborn Herrn Senator von Heyden!

Euer Hochwohlgeborn Schreiben vom 1ª May mit einliegenden 30/ B.N. habe ich richtig erhalten, und sage meinen verbindlichsten Dank. Da ich von meiner Reise seit 8 Wochen zurück gekehrt, mich wohler als seit Monaten befinde, da mir die Witterung nicht günstig war, so bin ich so frey Ihnen das wenige von meinen Ausbeute zu senden, und bitte Ihnen zwar sehr wenig Neues, aber doch gut bestimmte Arten, welche Sie durch Dahl von verschiedenen Orten in Banat erhalten haben, zu übersenden. Ihnen diese wie meinen Arten, oder falsche die ich nicht kenne, die in den Verzeichnisse vor den * bezeichnet sind, auch der Zeichnen Bestimmung, wie einige Arten aus Italien sind dabey, wie 31/ die beygeschriebene welche ich aber nicht bestimmt habe ist Brey, und 2 defecte Stücke und die Zeichnen Bestimmung welche Sie beyliegen bestätigen wollen.

Euer Ersuchen das gewünschte wieder 30/ Reinert, wenn Sie alles erhalten so lasse ich selbes im 20/ 24 C.M., welche Sie mir wieder gütigst in Bancnoten zusenden wollen.

Euer ich mir einen gütigen Empfang wünsche, und mich in aller Hochachtung Ihnen als Euer ergebenster Diener

Neusidel a See den 24/9 843
in Ungarn

Anton Stentz
Naturhistoriker
aus Kitse
in Neusidel a See
in Ungarn

Rostratus	15	Kircherii Stentz .	36	Dalmatinus .	30	Cophosus Cylindricus . . .	30	Anisodactyla Heros	36
Alpinus Stentz .	20	Depressus	30	Coeruleus . .	24	Filiformis	24	Gilvipes . . .	15
Schmidtii	30	Bonellii	30	Jantinus . . .	24	Pterostichus Maurus . . .	6	Ophonus Agricola	20
Semigranosus . .	36	Fabricii	20	Complanatus	36	Fasciatopunctatus	8	Sabulicollis . . .	20
Attenuatus	15	Iregularis	20	Sphodrus Planus	12	Lasseri	20	Cplorophanus . .	10
Procerus Gigas	45	Calojoma Sycophanta . .	6	Calatus Punctipennis . . .	15	Honoratii	24	Rotundatus . .	10
Procrust. Coriarius	12	Inquisitor . . .	8	Glabratus	8	Dufurii	20	Cordatus	8
Banaticus	30	Auropunctatum	30	Cisteloides	3	Panzeri	10	Brevicollis	20

VERKA

Carabus Monilis
Campestris
Hybridus
Integer Meg
Transversalis Meg
Silvicola Meg
Solutus Meg
Silvaticus
Sinuatus
Trisignatus
Lugdunensis
Melancholicus Stentz
Imperialis Dal
Littoralis
Flexuosus
Circumflexus
Scalaris
Germanicus
Odacantha Melanura
Drypta Emarginata
Cymindis Humeralis
Linearis
Hungarica
Cingulata
Angularis Gyllenh
Punctata Ben
Taurica Stentz
Miliaris
Demetrias Imperialis
Dromius Linearis
Melanocephalus
4-Signatus
4-notatus
4-Maculatus
Spilotus
Lebia Cyanocephala
Chlorocephala
Crux minor
Turcica
Haemorrhoidalis
Aptinus Ballista
Mutillatus
Atratus Zig
Alpinus
Pyrenaicus
Italicus
Brachinus Causticus
Crepitans
Immaculicornis
Explodens
Glabratus
Psophia
Siagona Europaea
Scarites Pyracmon
Politus
Arenarius
Terricola
Laevigatus
Clivina Arenaria
Arctica
Nitida
Broscus Calidonius
Dama
Capito
Sphaerocephalus
Sulcatus
Ochrus Italicus
Rostratus
Alpinus Stentz
Schmidtii
Semigranosus
Antennatus
Proserus Gigas
Proserp. Caviarius
Tenebrio

37 " Inculta ? Germ " 2 a 32 — 6 80 " Dentata hop Suecia 1 — — 9
38 Agril 6gutata Dhl Syst 1 — — 36 87 " Apendiculata Jli Juli 1 — — 7
39 Dina Elateroides Fij Hunga 1 — — 96 82 " Maura Fijl Allgria 1 — — 7
40 " Dalmatina Dj Dalma 1 Summa 11/A 15 Summa 8/11

PREIS-VERZEICHNISS
der
VERKAEUFLICHEN COLEOPTEREN
des
Naturalienhändlers *Anton Stentz* zu Neusiedel am See in Ungarn.

Die Preise sind nach Rheinischem Gelde (24 Guldenfufs) der Gulden zu 60 Kreuzer berechnet.

	Xr
Cicindela Maura	28
Campestris	4
Hybrida	8
Integra Meg	8
Transversalis Meg.	12
Silvicola Meg	10
Soluta Meg	12
Silvatica	12
Sinuata	12
Trisignata	15
Lugdunensis	15
Melancholica Stentz	12
Imperialis Dal	24
Littoralis	15
Flexuosa	24
Circumflexa	24
Scalaris	24
Germanica	12
Odacanta Melanura	15
Drypta Emarginata	12
Cymindis Humeralis	6
Lineata	5
Homagrica	8
Cingulata	12
Angularis Gylenh	12
Punctata Bon	10
Taurica Stentz.	15
Miliaris	10
Demetrius Imperialis	12
Dromius Linearis	10
Melanocephalus.	6
4—Signatus	3
4—notatus	3
4—Maculatus	6
Spilotus	2
Lebia Cyanocephala.	4
Chlorocephala	4
Crux minor	8
Turcica	10
Haemorhoidalis	10
Aptinus Ballista	40
Mutillatus	10
Atratus Zig	18
Alpinus	30
Pyrenaicus	36
Italicus	24
Brachinus Causticus	45
Crepitans	2
Immaculicornis	10
Explodens	4
Glabratus	8
Psophia	6
Siagona Europaea	48
Scarites Pyracmon	36
Politus	30
Arenarius.	20
Terricola.	18
Laevigatus	18
Clivina Arenaria	2
Arctica	24
Nitida	6
Ditomus Calidoniis	30
Dama	28
Capito	24
Spherocephalus.	20
Sulcatus	24
Cychrus Italicus.	60
Rostratus	15
Alpinus Stentz.	20
Schmidtii	30
Semigranosus	36
Attenuatus	15
Procerus Gigas	45
Procrust. Coriarius	12
Banaticus	30

	Xr
Procrust. Rugosus	36
Carabus Caelatus	40
Dalmatinus.	70
Croaticus	60
Kollari	36
Scheidleri	18
Purpuratus	15
Preysleri	24
Zawadzkii Stentz.	40
Rothii.	70
Goldegii	50
Estreicheri	36
Scabrinsculus	12
Campestris	60
Lippii	30
Mollii	30
Rossi	48
Catenulatus.	18
Herbstii	70
Catenatus.	24
Consitus	30
Arvensis	15
Sacheri	60
Euchromus	24
Montivagus Palia	60
Vagans	30
Italicus	20
Alternans	45
Cancellatus.	3
Excisus	12
Emarginatus	12
Graniger	24
Intermedius	30
Morbillosus	6
Fastuosus Dal	24
dt varietas coerul.	36
Granulatus	3
Clathratus	24
Nodulosus	30
Auratus.	12
Ezcheri	30
Auronitens	15
Nitens	15
Solieri	80
Purpurascens.	24
Violaceus	6
Wolfii Zigl	18
Aurolimbatus.	30
Neesii.	15
Glabratus.	15
Hungaricus	24
Besseri	48
Hortensis.	8
Dilatatus	18
Convexus.	15
Illyricus Zig	24
Gemmatus	15
Hoppii Sturm	20
Silvestris.	15
Alpinus Bon	15
Latreilii	30
Limnei.	24
Macairii Dahl	30
Splendens	90
Rutilans	90
Cyaneus	4
Creutzeri	20
Kircherii Stentz.	36
Depressus	30
Bonellii	30
Fabricii	20
Iregularis.	20
Calojoma Sycophanta	6
Inquisitor	8
Auropunctatum	30

	Xr
Calosoma Sericeum	30
Indagator	48
Leistus Spinibarbis	15
Rufomarginatus	12
Nitidus	12
Spinilabris	12
Analis.	15
Nebria Arenaria	30
Subulosa.	15
Psammodes	15
Schreibersii	30
Brevicollis.	5
Arctica	10
Gyllenhali	8
Nivalis	18
Jokischii.	15
Hopfneri	15
Olivieri	15
Reichii.	18
Foffulata	48
Helwigii	12
Fuscipes	18
Stigmula	15
Stenzii Zig	18
Transilvanica	18
Castanea	18
Villae	18
Angustata	15
Gencei.	48
Omophron Limbatus	10
Bletisa Multipunctata	15
Elaphrus Uliginosus	6
Cupreus	4
Littoralis	6
Notiophilus Aquaticus.	2
Biguttatus	2
Panagaeus Crux major	5
4 pustulatus.	8
Loricera Pilicornis	12
Calistus Lunatus.	12
Chlaenius Velutinus	15
Festivus	15
Spoliatus	12
Auricollis Genei	15
Agrorum	20
Viaticus.	10
Holosericeus	15
Sulcicollis	24
Chrisocephalus.	15
Schrankii.	4
Epomis Cinctus	60
Dinodes Rufipes.	20
Oodes helopioides	12
Licinus Agricola	24
Silphoides.	20
Sicula	24
Cassideus	18
Nebrioides.	15
Hoffmansegii	12
Badister Bipustulatus	8
Patrobus Rufipes	6
Exaratus Payk	8
Dolichus Flavicornis	18
Pristonychus Sardeus	30
Terricola	10
Elongatus	24
Ovatos	18
Dalmatinus	30
Coeruleus.	24
Jantinus.	24
Complanatus	36
Sphodrus Planus	12
Calatus Punctipennis	15
Glabratus	8
Cisteloides	3

	Xr
Calatus Fulvipes.	18
Fuscus.	3
Mettallicus	18
Ochropterus	4
Microcephalus	8
Platynus Erytrocephalus	36
Peirolerii	40
Complanatus	20
Depressus	18
Scrobiculatus	12
Anchomenus Uliginosus Klug	15
Angusticollis.	2
Cyaneus	20
Memnonius	10
Prasinus	2
Pallipes	4
Oblongus	4
Agonum Marginatum	6
Impressum.	10
Austriacum	10
6 punctatum	2
Parumpunctatum	2
Elongatum.	6
Viridulum	8
Laeve	10
Lugubre	10
Pelidnum	10
Thoreyi Winth.	20
Olisthophus Rotundatus.	15
Punctulatus	10
Poecilus Cupreus	2
Cupreoides Dl	6
Viaticus	12
Marginalis Meg	12
Koyi Meg	12
Solieri Peir.	20
Lepidus	6
Puncticollis	8
Argutor Vernalis	6
Eruditus	6
Intermedius	10
Strenuus	10
Unctulatus	8
Subsinuatus Meg	8
Omaseus Cophosioides	24
Melanrains	6
Melas.	6
Depressus.	18
Italicus	15
Nigritus	2
Anthracinus	10
Minor.	10
Elongatus.	12
Meridionalis	18
Aterrimus	15
Steropus Concinnus	18
Madita	8
Aethiops	6
Sturmii Stentz	18
Illygeri	15
Platysma Picimana	18
Graja.	20
Edura	30
Maura	15
Findelii	15
Oblongopunctata	4
Morio Stentz	12
Cophosus Cylindricus	30
Filiformis.	24
Pterostichus Maurus	6
Fasciatopunctatus	8
Lasseri	20
Honoratii.	24
Dufurii	20
Pantzeri	10

	Xr
Pterostichus Ziglerii	15
Flavofemoratus	20
Cribratus	20
Rutilans	24
Sculpturatus	48
Impressus	36
Welensis	30
Fossulatus	30
Klugii.	36
Duratii	20
Jurinii	8
Heidenii	12
Auratus.	24
Chloromelas Zig	15
Multipunctatus.	15
Externepunctatus	15
Pingus	20
Truncatus	36
Impressicollis	30
Milfeldii	18
Spinolae	20
Bilineipunctatus	15
Metallicus	4
Abax Striola.	4
Oblongus	15
Lata Meg	15
Carinata	6
Ovalis	4
Paralellus.	4
Schüppelli.	30
Zawadzky Dii.	36
Bekenhauptii	18
Percus Corsicus.	60
Passerinii	80
Villae.	60
Paykulii	60
Siculus	60
Oberleitneri	60
Navaricus	36
Molops Striola.	15
Robustus	15
Dalmatinus	20
Elatus.	10
Bucephalus	18
Terricola	8
Myas Chalybaeus	90
Cephalotes Vulgaris.	8
Politus	30
Stomis Rostratus	15
Pelor Blaptoides	18
Zabrus Incrassatus.	15
Gibbus	4
Amara Eurynota	2
Vulgaris	2
Communis	2
Curta	12
Lata Meg	6
Familiaris.	4
Brunnea	12
Dalmatina Stentz.	15
Alpestris	15
Cuniculina And.	12
Alpicola.	15
Aulica	6
Ferruginea.	15
Acinopus Megacephalus	15
Selenophorus Scaritides.	30
Anisodactyla Heros	36
Gilvipes	15
Ophonus Agricola.	20
Sabulicollis	20
Cplorophanus	10
Rotundatus	10
Cordatus.	8
Brevicollis	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ophonus Germanus 12
Obsoletus 10
Harpalus Hospes 8
Sturmii 15
Ruficornis 3
Aeneus 2
Confusus 8
Sulphuripes . . . 9
Perplexus 10
Hottentotta . . . 10
Conformis 10
Limbatus 15
Satyrus 8
Marginellus Zig 8
Rubripes 8
Semiviolaceus . 12
Corvus 6
Depressus 10
Impiger Meg . . 8
Stenolophus Vaporariorum 6
Tachys 4 Signatus 4
Trechus Palpalis 2
Notaphus Impressus 6
Striatus 4
Peryphus Fluviatilis 6
Leja Venusta 3
Calcoptera 2
Lopha 4 guttata 3
4 maculata 2
Tachypus Picipes 6
Pallipes 4
Flavipes 3
Dytiscus Latissimus 36
Dimidiatus 30
Circumscriptus . . 24
Roeselii 24
Colymbetes Niger 4
Carbonarius . 3
4 guttatus . . 12
Bipunctatus . . 12
Femoralis . . 12
Lacophilus Minutus 6
Noterus Crassicornis . . . 6
Hygrobia Hermanii 24
Haliplus Elevatus 4
Obliquus 4
Variegatus 3
Hydropor. Picipes 6
Neglectus . . . 4
Gyrinus Urinator Ger . . 12
Dorsalis 12
Minutus 10
Striatus 10
Emus Maxillosus 4
Hirtus 8
Nebulosus 4
Pubescens 6
Erythropterus . . . 18
Stercorarius 15
Fossor 12
Olens 4
Capito 18
Azurescens 18
Cyaneus 10
Morio 4
Nigripes 18
Fuscatus 5
Aeneicollis 8
Astrapaeus Ulmi 18
Microsaurus Occultus . . . 12
Fulginosus . . 12
Impressus . . 10
Staphilinus Splendens . . 8
Aeneus 6
Atratus 8
Politus 5
Aereus 4
Fumarius . . . 4
Bipustulatus . 8
Pedinus Affinis 6
Biparius 3
Littoralis 3
Ruficollis 2
STERNOXES.
Acmoedera Teniata 8
Pillosellae . . 30
Pittneri Stentz 24
Irrorata . . . 24
Discoidea . . 24

Capnodis Cariosa 20
Moerens Zig . . 20
Tenebrionis . . . 10
Dicerca Pisana 90
Aenea 18
Carniolica 20
Berolinensis 20
Alni 24
Chalcophora Mariana . . . 9
Fabricii . . . 72
Perotis Lugubris 15
Ancylocheira Rustica . . . 8
Punctata . . . 15
Flavomaculata 30
Octogutata . . 15
Eurythyrea Micans 60
Lampra Conspersa 36
Rutilans 15
Festiva 24
Ptosima 9 maculata 6
Phaenops Decostygma . . 15
Appendiculata . . 12
Tarda 18
Chrysobochris Affinis . . . 10
Chrysostigma 48
Anthaxia Cyanicornis . . . 24
Manca 12
Nitida 4
Bipunctata 6
Signaticollis . . . 10
Laeta 8
Nitidula 10
Auripennis 12
Sepulchralis . . . 12
4 punctata 3
Agrilus Rubi 3
Elatus 12
Sexguttatus 15
Binotatus 10
Angustulus 8
Hyperici 6
Filum 8
Trachys Pygmaea 4
Aeneicollis 12
Melasis Flabellicornis . . 20
Drapetes Equestris 8
Dima Elateroides 72
Dalmatina 72
ELATERID.
Cratonychus Obscurus . . 4
Brunnipes . . 6
Niger 8
Pilosus . . . 8
Vestitus Zig. 8
Agrypnus Atomarius . . . 24
Fasciatus 15
Varius 24
Murinus 2
Athous Undulatus 48
Hirtus 2
Ater 8
Longicollis 12
Difformis Zig . . . 15
Circumdatus Meg. 12
Vittatus 8
Campylus Denticollis . . . 10
Linearis 12
Mesomelas . . . 24
Limonius Cylindricus . . . 10
Nigripes 2
Mus 6
Bructeri 8
Bipustulatus . . 8
Cardiophorus Thoracicus . 8
Ornatus . . . 18
Advena . . . 6
Rufipes . . . 8
Albipes . . . 6
Fraxini . . . 6
Ampedus sanguineus . . . 2
Ephippium . . . 6
Praeustus 6
Sinuatus 4
Aethiops 6
Morio Zig. . . . 8
Fulvicollis Dl . 10
Crypthohypnus Riparius . 8
Pulchellus. 4
4 pustulatus 6

Ludius signatus 15
Cupreus 8
Pectinicornis . . . 4
Tesselatus 3
Cruciatus 15
Scutellum 6
Aeneus 4
Schneideri Dl . . . 15
Rugosus 15
Anceps Stur. . . . 12
Flabellicornis Dl . 12
Analis Dal 12
Agriotes Villosus Dal . . . 18
Rufipennis 12
Gilvellus Zig . . 6
Sputator 6
Gibbicollis Meg. 6
Flavicornis Zig . 6
Striatus 2
Variabilis 8
Unicolor Knoch . 8
Sericosomus Brunneus . . 6
Fugax 12
Ornaticollis . . 18
Serraticornis . 10
Dolopius Marginatus . . . 48
Ectinus Depressus 24
Adrastus Styriacus 12
Limbatus 4
Cebrio Gigas 6
Atopa Cervina 10
Cinerea 8
Dyctyopterus Aurora . . . 10
Rubens . . . 12
Affinis . . . 12
Lampyris noctiluca 3
Splendidula . . 3
Colophotia Mehadiensis . 12
Italica 15
Pedemontana . 10
Cantharis Fusca 8
Pellucida 6
Fuscipennis . . 8
Illibata Zig. . . 4
Alpina Payk . . 12
Abdominalis . . 20
Obscura 8
Discicollis Zig . 4
Lateralis 12
Fulvicollis . . . 12
Laeta 12
Livida 6
Rufa 6
Humeralis . . . 8
Praeusta 4
Rufitibia Ok . . 12
Dasytes Ater 8
Bipustulatus . . . 12
Metallicus 8
Niger 6
Nobilis Dal 12
Tillus Unifasciatus 12
Notoxus Mollis 15
Subfasciatus Zig . 18
Centromaculatus . 12
Trichodes Crabroniformis 18
Alvearius . . . 30
Apiarius 15
Interruptus Dl 3
Clerus Mutillarius 15
Formicarius 10
Corynetes Chalibaeus . . . 2
Violaceus 2
Rhysodes Europaeus . . . 2
Necrophorus Humator . . 30
Cadaverinus . 15
Vestigator . . 4
Necrodes Littoralis 8
Silpha Thoracica 8
Rugosa 3
Sinuata 3
Opaca 3
4 punctata 8
Carinata 8
Nigrita 3
Alpina 3
Punctata Stentz . . 15
Atrata 8
Maura 12

Necrophilus Subterraneus 30
Sphaerites Glabratus . . . 18
Peltis Grossa 12
Ferruginea 4
Dentata 3
Thymalus Limbatus . . . 30
Ips 4 pustulata 12
4 guttata 15
Strongylus Glabratus . . . 6
Nitidula Punctatissima . . 12
Marginata 8
Bipunctata 6
Aestiva 2
4 pustulata 3
Colon 2
Aenea 2
Dermestes Lardarius . . . 1
Vulpinus 2
Spinipennis . . 12
Hister Inaequalis 18
Major 20
Unicolor 4
Semipunctatus . . . 15
Politus Dal 15
Illigeri 12
Sinuatus 12
Platysoma Depressa 6
Plana 24
Oblongum . . . 10
Byrrhus Gigas 24
Alpinus 20
Ornatus 20
Pillula 6
Varius 6
Erinaceus 30
Aeneus 8
Elmis Volkmari 10
Aeneus 6
Heterocerus Marginatus . 8
Elophorus Grandis ? . . . 15
Minutus 10
Hydrophilus Piceus 2
Pallipes Dal 12
Caraboides . 18
Spheridium Scarabaeoides 12
Bipustulatum. 2
LAMELLICORNES.
Ateuchus Sacer 2
Pius 15
Variolosus 15
Semipunctatus . 15
Gymnopleurus Pillula . . . 4
Geoffroyi Panz 8
Flagellatus . . 18
Sisyphus Schaefferi 3
Albiventris Zig . 15
Copris Paniscus 20
Hispanus 20
Lunaris 6
Onthophagus Lucidus . . . 24
Austriacus . . . 10
Medius 10
Affinis 12
Vacca 8
Coenobita . . . 10
Fracticornis . . 2
Nuchicornis . . 4
Styriacus Stentz 12
Nutans 4
Lemur 6
Camelus 10
Hybneri 10
Taurus 2
Capra 6
Sschreberi . . . 1
Furcatus 8
Semicornis . . . 6
Ovatus 2
Bubas Bison 12
Onitis Menalcas 36
Furcifer 36
Clynias 18
Schreibersii 36
Oniticellus Flavipes 2
Pallens 15
Aphodius Fossor 6
Conjugatus . . . 15
Fimetarius . . . 2
Crocipennis Zig 8

Aphodius Foetidus 12
Picimanus 6
Anachoreta . . . 2
Consputus 2
Contaminatus . . 2
Ciliatus 2
Pictus 3
Luridus 4
Depressus 4
Pecari 8
Bipunctatus . . . 24
Scrutator 12
Erraticus 8
Sulcatus 6
Terrestris 4
Gilvus 4
Bimaculatus . . 4
Trox Cadaverinus 30
Perlatus 18
Sabulosus 2
hispidus 2
Lethrus Cephalotes 15
Geotrupes Typhoeus . . . 24
Stercorarius . . 4
Silvaticus . . . 4
Hypocrita . . . 24
Alpinus 12
Vernalis 4
Autumnalis Zig 15
Glabratus Hop 15
Laevigatus . . . 15
Sardeus Dl . . 24
Hybosorus Arator 48
Bolboceras Quadridens . . 36
Mobilicornis . . 15
Orystes Nasicornis 18
Silenus 24
Complanatus . . . 30
Scarabaeus Monodon . . . 18
Punctatus . . . 15
Anomala Aurata 12
Auricollis 12
Ovata Zig. . . . 15
Vitis 10
Oblonga 10
Junii 12
Aeneicollis Stentz 15
Anisoplia Austriaca 2
Agricola. 2
Arvicola 2
Fruticola 2
Horticola 2
Campestris . . . 12
Melolontha Fullo 24
Hippocastani . 2
Aceris 24
Catalasia Matutinalis . . . 45
Meridionalis Zig 45
Pillosa 20
Villosa 20
Rhisotragus Aequinoctialis 4
Vernalis . . . 4
Transversalis 15
Quercana Stentz 18
Solsticialis . . 2
Tropicus . . . 15
Rufescens . . . 15
Paganus 30
Omaloplia Varibilis 4
Ruricola 2
Carbonaria 15
Transylvanica Stentz 15
Pillosa Stentz 8
Hoplia Rorida 18
Squamosa 6
Flavipes 18
Praticola 8
Micans Stentz . . . 10
Argentea 10
Amphicoma Bombiliformis 36
Lasserii . . . 36
Anthipna Abdominalis . . . 12
Osmoderma Eremita . . . 36
Gnorimus Octopunctatus . 2
Nobilis 15
Trichius Fasciatus 6
Succinctus 15
Cetonia Fastuosa 2
Speciosa 8

Cetonia Affinis	15	Opatrum Pareysii Stentz	15	Mylabris Australis	15	Metallites Oblongus	2	Otiorhynchus Alutaceus Ger	12
Metallica	15	Epilobium Stentz	10	Spartii	15	Aeratus	2	Punctatissimus	10
Florentina Dl	15	Pestiensis Trid	9	Dahlii	15	Pallidus	2	Vittatus Schmid	10
Angustata Ger	18	Microzoum Tibiale	9	4 punctata	24	Cleonis Ericeti	3	Unicolor	4
Nigra Duft	18	Leichenium Pictum	8	Lydus Algiricus	24	Sulcirostris	2	Schwabii Stentz	12
Obscura	12	Crypticus Glaber	6	Trimaculatus	24	4 Carinatus	2	Perdix	12
Marmorata	12	Quisquilinus	6	Oenas Crassicornis	18	Ophthalmicus	15	Bannaticus Stentz	12
Aurata	4	Phaleria Cadaverina	15	Lytta Syriaca	12	Distinctus	8	Dives Dl	7
Piligera Zig	10	Bimaculata	15	Myagri	20	Roridus	20	Chlorophanus Zig	10
Lucidula Zig	10	Endophlecus Spinosulus	15	Vesicatoria	3	Marmoratus	10	Gemmatus	3
Pisana Dl	8	Bolithophagus Crenatus	3	Epicauta Verticalis	3	Morbillosus	10	Aethiops	10
Viridis	10	Reticulatus	15	Flabellicornis	30	Alternans	8	Fraxini	4
Cardui	18	Interruptus	12	Erytrocephala	24	Cinereus	18	Centropunctatus Zig	5
Sardea Dal	24	Neomida Violacea	18	Zonitis Praeusta	18	Albidus	8	Fagi Meg	5
Squamosa	2	Armata	18	Mutica	15	Cinerascens	10	Orbicularis	2
Hirta	2	Diaperis Boleti	3	Fulvipennis	15	Ocularis	30	Raucus	3
Stictica	2	Quercana Stentz	24	4 punctata	20	Barynotus Chrysops	30	Austriacus	4
Lucanus Cervus	15	Morio Stentz	15	Bifasciata	30	Mercurialis	15	Hispidulus	4
Hircus	15	Cossyphus Hoffmansegii	36	Humeralis	20	Attenuatus	15	Setosus	4
Dorcus Paralellepipedus	3	Siculus	36	Apalus Binotatus	45	Cruprifer	15	Chrysoleucus Zig	4
Tarandus Tenebrioides	20	Cataphronetis Brunneus	4	Bipunctatus	45	Metallifer	10	Ligustici	4
Platycerus Caraboides	4	Uloma Culinaris	3	Sparedrus Testaceus	20	Minyops Variolosus	2	Cuprifer	10
Rufipes	6	Hypophloeus Siculus	12	Notaus Clavipes	45	Lepyrus Helferi Stentz	45	Rugipennis	12
Aesalus Scarabaeides	15	Castaneus	4	Asclera Cerulescens	8	Colon	2	Sulcatus	12
Sinodendron Cylindricum	6	Fasciatus	10	Thalassina	6	Biguttatus Dl	6	Zebra	3
HETEROMERES.		Dircaea Fusca	18	Anogcodes Fulvicollis	3	Hylobius Pineti	12	Ovulum	3
Erodius Europaeus	20	Hypulus Bifasciatus	18	Ruficollis Vil	15	Abietis	4	Molicomus	4
Bilineatus	20	Melandria Serrata	18	Dryops Femorata	18	Fatuus	15	Lixus Ascanii	12
Zophosis Minutus	24	Flavicornis	24	Oedemera Podagraria	4	Molytes Germanus	9	Myagri Dal	12
Pimelia Sicula	24	Pytho Depressus	20	Flavescens	4	Fuscomaculatus	12	Rubiginosus	15
Intricata	24	Iphthinus Croaticus Stentz	90	Clavipes	4	Carinaerostris	12	Angustatus	12
Rugulosa Dl	20	Tenebrio Obscurus	10	Cyanescens	18	Laevirostris Oest	18	Filiformis	15
Aspersa	36	Magnificus Zig	15	Viridula	2	Glabratus	9	Scolopax	18
Punctata	20	Molitor	2	Mycterus Umbellatarum	15	Capucinus	36	Larinus Cinarae	15
Subglobosa	30	Transversalis	12	Curculioides	8	Plinthus Megerlei	24	Cardui	15
Crachyderma hispida	40	Curvipes	4	Anthribus Albinus	15	Illygeri	20	Sturnus	12
Akis Acuminata	45	Allecula Atterrima	45	Tropideres Squamiger	12	Creutzeri	20	Brevis Zig	12
Spinosa	36	Helops Coeruleus	24	Platyrrhinus Latirostris	9	Styriacus Stentz	24	Ursus Fab	12
Italica	36	Rossii	24	Apoderus Coryli	6	Porculus	24	Pissodes Picea	6
Punctata	24	Chalibaeus Oliv	24	Intermedius	15	Phytonomus Oxalis	15	Pini	3
Clenophorus Collaris	48	Lanipes	3	Attelabus Curculionoides	6	Contaminatus	6	Notatus	3
Caurus Giganteus	40	Picipes	12	Minor Stentz	9	Variabilis	5	Dalmatinus Stz	6
Striatus	24	Exaratus	12	Rhynchites Hungaricus	10	Rumicis	5	Dorytomus Vorax	2
Punctatus	20	Gagatinus	12	Praeustus Peir	15	Pubescens	4	Variegatus	3
Agenia filiformis	15	Badius	12	Ruficollis Stentz	15	Tesselatus	2	Repandus	6
Centyria Grandis	30	Laticollis	18	Aequatus	6	Meles	2	Balaninus Nucum	2
Orbiculata	24	Caraboides	2	Auratus	12	Austriacus Meg	6	Ferrugineus	5
Substriata	24	Quisquilinus Zig	12	Rubens	2	Mehadiensis	18	Tigrinus Meg	4
Rugulosa Meg	36	Dermestoides Illy	10	Bachus	3	Punctatus	3	Calandra Picea	10
Sicula	36	Nephodes Vittiger	45	Betuleti	2	Dauci	6	Dalmatina Stentz	18
Taurica	36	Omophlus Major	15	Populi	3	Lineata	2	Porcula Zy	6
Rugosa	72	Pinicola Meg	3	Nanus	3	Coniatus Tamarisci	12	Orycae	2
Floresii	80	Cistela Ceramboides	6	Nitens	3	Repandus	9	Bostrichus Typographus	6
Ligurica	72	Atra	12	Apion Subulatum	4	Omias Scutellaris	6	Octodentatus	8
Pygmaea	24	Fulvipes	6	Foveolatum	3	Globosus	6	Bispinosus	8
Sida Grossa Dal	30	Nigrita	2	Onopordii	3	Peritelus Albolineatus	6	Bidens	12
Cinerea Stur	24	Sulphurea	4	Conpressicornis	4	Brevipennis	9	Calcaratus Dj	12
Grisea	24	Thoracica	8	Apricans	4	Lithargireus	3	Villosus	6
Fascicularis	20	Lagria hirta	2	Flavipes	3	Albovittatus	2	Quercus Stentz	8
Sabulosa	20	Pubescens	6	Frumentarium	3	Otiorhynchus Ragusensis	24	Limbatus	6
Enaptor Spinimanas	12	Pyrochroa Coccinea	8	Stolidum	2	Gorzensis	12	Signatus	15
Laevigata	12	Rubens	10	Brachycerus Undatus	30	Planatus	9	Apate Capucina	2
Haps Gages	24	Monocerus Fasciatus	8	Besserii	36	Candatus	24	Transsylvanica Stz	15
Mortisaga	6	Anthicus Bimaculatus	2	Algyrus	24	Sulphurifer	9	Bispinosa	12
Obtusa	12	Anterinus	2	Lutosus	20	Friulicus	8	Psoa Viennensis	24
Reflexicollis Zig	18	Hirtellus	3	Foveicollis Schon	20	Hungaricus	8	Italica	18
Fatidica	3	4 notatus	3	Psalidium Maxillosum	12	Carinthiacus	8	Colydium Elongatum	18
Cylindrica	36	4 pustulatus	4	Thylacites Pilosus	10	Plumipes	8	Ustulatum	18
Acantopus Caraboides	12	Pedestris	6	Lapidarius	6	Cataroensis Zig	15	Nemozoma Elongatum	24
Platyscelis Hipolitus	36	Ruficollis	6	Licinus	4	Achronticus Zig	18	Trogosita Caerulea	30
Melas	24	Rhipiphorus Flabellatus	20	Cneochinus hispidus	12	Cinerascens Ger	12	Caraboides	2
Gages	24	4 maculatus	30	Lanuginosus	5	Pulverulentus	10	Cucujus Depressus	40
Oedinus helopioides	15	Meloe Proscarabaeus	6	Sciaphilus Latirostris	10	Salicis Stentz	12	Brontes Fluvipes	2
Latus	15	Siculus	36	Muricatus	6	Armadillo	9	Testaceus Stentz	8
Femoratus	10	Tuccius	30	Brachiderus Lusitanicus	24	Irroratus	12	Spondylis Buprestoides	4
Gracilis	12	Laticollis	15	Chlorophanus Viridis	2	Ventricosus	10	Elongatus Meg	4
Meridianus	15	Scabrosus	15	Pollinosus	6	Inflatus	8	Ergastes Faber	24
Tauricus Stentz	15	Coriarius Hoff	36	Graminicola	6	Bisulcatus Zig	10	Serrarius	24
Heliopates Lusitanicus	24	Erythrocnemus	40	Fallax	15	Adspersus Dl	10	Aegosoma Scabricornis	24
Gibbus	15	Glabratus	18	Tanimecus Palliatus	2	Mastix	12	Trogosoma Depsarius	60
Mandarus Tristis	18	Cerocoma Schaefferi	24	Sitona Gressoria	4	Pruinosus Ger	12	Prionus Coriarius	15
Dalmatinus	20	Müllfeldii	24	Lineata	2	Crispatus Zig	12	Hamaticherus Heros	12
Emarginatus	20	Schreberi	24	Conica	2	Laevigatus	2	Welensii	24
Phylax Crenatus	20	Mylabris Variabilis	15	Crinita	2	Oiskayi Stentz	9	Miles	24
Monocephalum Fuscum	24	Mutabilis	20	Polydrusus Wolfii Stentz	12	Giraffa	5	Velutinus	30
Spatrum Verrucosum	10	Melanura	20	Pyri	4	Chrysescens Dl	9	Cerdo	2
Sabulosum	2	Floralis	24	Flavipes	2	Lavandus	10	Purpuricenus Koehleri	12
Pusillum	8	Sturmii Stentz	15	Betulae	2	Vissurii Por	10	Budensis	18
Vienense Zig	6	Fuesslini	3	Micans	3	Rufipes Stentz	12	Rosalia Alpina	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Aromia Moschata	4	Doreadion Holosericeum	24	Strangalia Annularis	18	Galleruca Littoralis	8	Cryptocephalus Bipunctatus	
Rosarum	60	Murrayi	36	Attenuata	6	Rustica	2	Lineola	
Hesperophanes Holosericeus	30	Italicum	24	Calcarata	4	Dahlii	8	Coryli	
Criocephalum Ferum	18	Rufipes	2	Stenura Aurulenta	30	Viburni	2	Cordiger	
Rusticum	16	Falcratum Zig	15	4 fasciata	8	Calmariensis	2	Variabilis	
Isarthron Luridum	8	Abruptum	15	Pubescens	8	Lusitanica	8	Interruptiis	
Fulcratum	6	Seductor	15	Holosericea	12	Alni	4	Coloratus	
Triste	6	Dispar	15	Villica	18	Adimonia Sardea	30	12 punctatus	
Asemum Striatum	8	Decipiens	15	Cruciata	4	Timarcha Tenebricosa	8	Signaticollis Stentz	
Saphanus Spinosus	30	Lineatum	12	Septempunctata	4	Rugosa	10	Histrio	
Hylotrupes Bajulus	2	Parmena Unifasciata	15	Leptura Virens	12	Rugulosa	10	Tristis	
Callidium Insubricum	45	Pubescens	36	Rubrotestacea	3	Aerea	20	8 guttatus	
Hungaricum	60	Saperda Carcharias	6	Apicalis	40	Pratensis	8	Imperialis	
Dilatatum	8	Scalaris	12	Rubens	8	Globosa	15	Lactus	
Violaceum	6	Seydlii	60	Scutellata	2	Chrysomela Coerulea	10	Moraei	
Clavipes	12	Tremula	10	Hastata	10	Cribrosa	10	Interruptofasciatus	
Macropus	12	Punctata	40	Bisignata	30	Hottentotta	8	Bipunctulatus	
Sanguineum	3	Populnea	4	Tomentosa	8	Sanguinolenta	3	Sericeus	
Unifasciatum		Stenostola Nigripes	12	Cincta	6	Rossii	9	Purpuratus	
Alni		Anaetia Praeusta	4	Chamomillae	8	Marginata	1	Coeruleus	
Rufipes		Oberea Oculata	12	Sanguinolenta	6	Lamina	18	Flavipes	
Variabilis		Pupillata	12	Maculicornis	3	Banksii	18	Elongatus	
Fennicum		Erythrocephala	12	Livida	2	Staphilaea	6	Pini	
Undatum		Ragusana	24	Bipunctata	12	Fucata	6	Boehmii	
Clytus Detritus	15	Phytoecia Argus	15	Sexguttata	15	Bicolor	6	Bilineatus	
Arcuatus	12	Affinis	12	Exclamationis	12	Graminis	2	Pygmaeus	
Floralis	10	Lineola	6	Unipunctata	6	Fulgida	2	Quadrum	
Hafniensis	2	Punctum	8	Grammoptera Laevis	3	Menthae	2	Coccinella 13 punctata	
Semipunctatus	12	Rufimana	9	Lurida	3	Americana	9	Mutabilis	
Arietis	6	Cylindrica	6	4 guttata	12	Smarachdula	3	19 punctata	
Gazella	4	Nigricornis	6	Holosericea	15	Speciosa	24	Chrysomelina	
Massiliensis	6	Globulicollis	18	Villosa Dal	15	Cacaliae	2	Elaterii	
Plebejus	2	Virescens	6	Rufipes	18	Gloriosa	4	Oblongoguttata	
Trifasciatus	12	Iannii Stentz	12	Ruficornis	4	Viridis	18	16 guttata	
Ornatus	5	Hirsutula	12	Donacia Crassipes	15	Tristis	4	Bissexguttata	
Quadripunctatus	15	Scutellata	12	Dentata	9	Lapponica	12	5 punctata	
Mysticus	6	Molybdena	10	Bidens	9	20 punctata	6	Conglomerata	
Gibbosus	12	Solidaginis Zig	12	Dentipes	6	Populi	2	Conglobata	
Gracilia Pygmaea	10	Echii	6	Lemnae	8	Adonidis	2	20 punctata	
Axinopalpis Gracilis	20	Agapantia Irrorata	36	Sagittariae	6	10 punctata	8	12 punctata	
Certallum Cyaneum Stentz	20	Cynarae	18	Obscura	9	Sexpunctata	3	Impustulata	
Deilus Fugax	18	Cardui	15	Discolor	6	Polygoni	3	Bipustulata	
Stenopterus Rufus	2	Dahlii Meg	15	Pallipes	6	Pyritosa	2	4 verucata	
Flavicornis	15	Maculicornis	18	Collaris Zig	9	Armoraciae	2	Globosa	
Molorchus Abbreviatus	30	Marginella	12	Menyanthidis	8	Vitelinae	2	Aptera	
Dimidiatus	15	Saturalis	12	Simplex	8	Rossii	28	11 notata	
Umbellatarum	8	Violacea	15	Affinis	8	Colaspis Ulema	15	Scymnus Bisbipustulatus	
Astynomus Griseus	12	Smarachdina	18	Haemonia Equiseti	15	Sophiae	4	Endomiichus Coccineus	
Atomarius	12	Vesperus Strepens	90	Orsodacna Cerasi	4	Eumolpus Pretiosus	4	Lycoperdina Cruciata	
Leiopus Nebulosus	8	Luridus	90	Chlorotica	4	Dalmatinus Zig	10	4 pustulata	
Pogonocherus Hispidus	4	Rhagium Mordax	3	Anchenia Subspinosa	3	Obscurus	6	Alpina	
Pilosus	3	Inquisitor	6	Lema Merdigera	6	Vitis	6	Ruficollis	
Monoham. Maculatus	15	Indagator	6	Brunnea	6	Villosus	4	Pselaphus Sanguineus	
Sartor	15	Bifasciatum	6	12 punctata	4	Clythra Taxicornis	24	Fossulatus	
Sutor	15	Rhamnusium Salicis	18	5 punctata	12	Quadrata	20	Haematicus	
Lignator	24	Toxotus Cinctus	48	Asparagi	1	Longipennis	6	Clavicornis	
Pachystola Textor	4	Dispar	12	Melanopa	4	Longimana	4	Claviger Testaceus	
Morimus Lugubris	36	Cursor	12	Cyanella	4	Longipes	4		
Tristis	18	Noctis	12	Hispa atra	3	Ruficollis	12	Nachtrag.	
Funestus	15	Meridianus	15	Cassida Variabilis	15	Scopolina	10	Triplax Violaceus	
Nyphona Saperdoides	72	Humeralis	18	Atra	10	Tetrastigma	10	Ruficollis	
Mesosa Nebulosa	10	Pachyta Quadrimaculata	12	Murraea	3	4 maculata	5	Aenea	
Curculionoides	15	Interrogationis	15	Viridis	2	4 punctata	2	Rufipes	
Dorcadion Morio	3	Variabilis	15	Rubiginosa	4	Coerulea	6	Tritoma Bipustulata	
Angustatum Dj	15	8 maculata	4	Sanguinolenta	6	Collaris	6	Chrysomela Grossa	
Fulvum	3	Sexmaculata	6	Rosea	9	Bucephala	6	Sicula	
Atrum	15	Trifasciata	36	Ferruginea	3	Cyanella	5	Femorata	
Fulginator	15	Clathrata	20	Viridula	3	Dispar	48	Fulgida	
Bilineatum	15	Marginata	15	Nobilis	3	Cryptocephalus Bistripunctatus	18	Gennei	
Cruciatum	36	Virginea	4	Galleruca Tanaceti	2			Timarcha Pruneri	
		Collaris	3						

Die hier verzeichneten Coleopteren sind fast stets vorräthig und um denselben Preis auch von dem Herrn Dr. me
F. Mühlenpfordt in Hannover zu beziehen, indem Herr Dr. *Mühlenpfordt* die Gefälligkeit haben wird, auf Verlangen davon
versenden.

Meine Addresse ist:

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss war in der Dresselben finde die mit * bezeichneten sind nach Original aus der Zieglerschen Sammlung

Okt. 1843.

				Stk		fl	kr							fl	kr
+1	Cicindela Savronica	Besser	Lubenbg	2	a 12 kr	—	24	41	Otiorhin	?		Banat	1	—	9
2	- Lithorescens (litborea?)	Kell	Walach	2	a 18 kr	—	36	42	"	?		"	1	—	6
3	Carol Comptus (Dej)	Fröl	Lubenbg	2	a 1 fl	2	—	43	"	?		"	1	—	6
+4	- Illyger. Dj	Dalmatin		1	—	1	12	44	"	?		"	1	—	6
+5	- Austriacus Stur	Banat		1	—	1	—	45	"	?		"	2	a 4 kr	— 8
6	- Sibiricus	Kell	Bucari	1	—	—	20	46	" Oerkaji	Gautz	Lubenb	2	a 6 kr	— 12	
+7	- Pomeranus	Oliv	Banat	1	—	—	15	+47	" Schmidtii	Laich	"	1	—	— 4	
8	Pterost Dalibrukii	Gyll	"	1	—	—	18	48	Polydrus	?		Banat	1	—	— 4
9	- Anderschii	Dhl	"	2	a 9 kr	—	18	49	"	?		"	2	a 3 kr	— 6
+10	Athous Marginellus	Dj	"	2	a 15 kr	—	30	50	"	?		"	2	a 3 kr	— 6
+11	Eschn Nigrita	Dj	Lubenb	1	—	—	12	51	Antribus	?		"	1	—	— 8
+12	Limon Dirtenicus	"	"	1	—	—	7	52	Polydrus Wolfii	Sz		"	2	a 6 kr	— 12
13	Amped Sanguinicollis	Panz		1	—	—	8	+53	Clerima Elegans	Dhl		"	2	a 18 kr	— 36
+14	Athous Analis	Dhl	Banat	1	—	—	12	+54	Plyntus Confusus	Dj		"	1	—	— 15
+15	Amped Melandicanis	Dhl		1	—	—	12	+55	Otiorhi Austriacus	Sz		"	1	—	— 9
16	"	?	Banat	1	—	—	8	56	hoplia Rorida	Pors		"	1	—	— 12
+17	Crataoni Mulsfeldii	Dhl	"	1	—	—	15	+57	Omalos Carbonaria	Dj	Dalm	2	a 10 kr	— 20	
18	Campyl Micromelas	Fab	"	1	—	—	12	+58	" Erythroptera	Dhl	Banat	2	a 12 kr	— 24	
19	Amped Sulcicollis	Sz	"	2	a 12 kr	—	24	59	Silpha Banatica	Wolf	"	1	—	— 15	
+20	Agril Auricollis	Dj	"	1	—	—	7	60	Aphodius	?	"	2	a 6 kr	— 12	
21	Staphilin	?	"	2	—	—	10	+61	Dryops Femoratus	Dj	"	1	—	— 12	
22	"	?	"	2	—	—	10	62	Cryptocephala	?	"	1	—	— 6	
+23	Anthrenus Major	Mg	"	2	a 4 kr	—	8	63	"	?		"	1	—	— 6
+24	" Minor	Mg	"	2	a 2 kr	—	4	64	Clytra Rubi	Sz		"	2	a 7 kr	— 14
+25	- Fasciatus	Fab	"	2	a 2 kr	—	4	65	certalum Cyaneum	Sz		"	2	a 10 kr	— 20
+26	Sphaer Testaceum major		"	1	a —	—	15	+66	Rhagium Pustulat (Payk) 6 Punctatum Lin			"	1	—	1 36
+27	helops Badius	Sand	"	1	—	—	8	67	Dembidium	?		Banat	1	—	— 3
28	?	?	"	2	a 6 kr	—	12	68	Staphilin	?		"	2	4 kr	— 8
29	Calops Balkeli	Sz	"	1	—	—	7	69	"	?		"	1	—	— 4
30	?	?	"	1	—	—	8	70	"	?		"	1	—	— 4
31	Anobium	?	"	1	—	—	15	71	"	?		"	1	—	— 4
+32	" Aeneum	Sz	"	1	—	—	7	72	"	?		"	1	—	— 4
33	?	?	"	1	—	—	8	73	Boletrich Linibatus	Hoff		"	2	a 4 kr	— 8
34	Anabi	?	"	1	—	—	6	74	"	?		"	2	a 4 kr	— 8
35	Mycetophi	?	"	1	—	—	3	75	Nitidula	?		"	2	a 2 kr	— 4
36	Apate Cylindrica	Stur	"	2	a 6 kr	—	12	76	Trachyporus	?		"	2	a 2 kr	— 4
37	hister Sabletarius	Sz	"	2	a 10 kr	—	20	77	hister	?		"	2	a 5 kr	— 10
38	Sphaerites	?	"	1	—	—	6	78	?	?		"	2	a 3 kr	— 6
+39	Byrrhus Ligustinus	Mg	"	1	—	—	7	79	Agrilus	?		"	2	a 4 kr	— 8
+40	Panaphilus Perrisii	major		1	—	—	8	+80	Boleto Interruptus	Dj		"	2	a 6 kr	— 12
					Summa	11	58 kr							Summa	19 57 kr

				Stk		fl	kr							fl	kr
40	- Lunatus	Fab	Italia	1	—	—	12	87	Cyphon Melanura	-			1		5
41	Cinatopterus Striatus	F	"	1	—	—	12	88	Cucujus bipunctatus	"	"		1		3
42	- Dolabratus	Payk	"	1	—	—	10								27 kr
					Summa	6	22 kr								

Summa 12 21

Summa 42 kr

No						
81	Malachius	2	Banat	2	a 2x	— 4
82	〃	〃	〃	2	a 4x	— 8
83	〃	〃	〃	1	—	— 4
84	Malthica	〃	〃	2	a 2x	— 4
85	Cis Boleti	〃	〃	2	a 1x	— 2
86	〃	〃	〃	2	a 1x	— 2
+87	Argutor Tunicatus Stur	〃		1	—	— 5
+88	Xeropus Sturmi Dj	〃		1	—	— 8
+89	Harpal Perpleans Dj	〃		1	—	— 6
+90	〃 Calicatus Dij	〃		1	—	— 7
+91	〃 Binotatus Stur	〃		1	—	— 6
+92	〃 Serripes 〃	Aust		1	—	— 6
+93	〃 Anxius 〃	〃		1	—	— 4
+94	〃 Obvius Dij	Hung		1	—	— 4
+95	Trechus Fenuginens Dj	〃		1	—	— 4
+96	Bembi Foraminorum Stur			2	a 4x	— 8
+97	〃 Nigricornis Dj	Banat		2	a 4x	— 8
98	Tachys Elegans Dhl	〃		2	a 6x	— 12
+99	Valvoxis humeralis Fab	〃		2	a 4x	— 8
+100	Pythaphe Littura F	〃		1	—	— 4

Rote Etiqueten

+1	Protaone Variabilis ab	〃		1	—	— 4
+2	Opatrum Granulatum Mus			1	—	— 8
+3	Boops Croatica Dij	Croat		1	—	— 18
+11	Linus haemorrhoidalis Mal			2	a 11x	— 8
+5	Rhynchit Victor herbst	Banat		2	a 3x	— 6
+6	〃 Planatus Muls	〃		2	a 3x	— 6
+7	Rhina Maura	〃	〃	2	a 3x	— 6
+8	Trichod Apicida Dij	〃		1	—	— 15
+9	Calat Affinis	〃	〃	1	—	— 9
+10	Strongy. Callon Fab	〃		1	—	— 5
+11	〃 Nigrita Muls	〃		2	a 2x	— 4
+12	Galleru Reticulata Dj	〃		2	a 3x	— 6
13	Strong Banatica Dj	〃		2	a 6x	— 12
+14	Melan Circumcincta Mg			1	—	— 6
+15	Galeruca Circumdata Duft			1	—	— 6
16	Platysm Campanulae F			2	a 3x	— 6
17	Cionus Verbasci Muls	Banat		2	a 3x	— 6

Summa 27/56

No						
18	Tropleu Nigripes Dj	Dalm		2	a 4x	— 8
19	〃 Bipunctata Dj	Banat		2	a 0x	— 6
20	Hydroporus Subnralis Mgl	〃		1	—	— 6
21	〃 Nigripes Mgl	〃		1	—	— 4
22	〃 Dentipennis Mgl	〃		1	—	— 4
23	〃 Opalinus Aud Jeanne			1	—	— 3
24	〃 Fulvus Mg	Austri		1	—	— 4
25	〃 Truncatellus Mg	〃		2	a 2x	— 4
26	Gallerm haematidea	〃	〃	1	—	— 6
27	Dircea Trigutta Schilk	Succia		1	—	— 3
28	Cryptoc Punctatus Gb	Sibiri		1	—	— 4
29	Lagria Melanocephala Dj	〃		1	—	— 4
30	Cytra Fasciata Dj	Aust		1	—	— 8
31	Anisom Neglecta Dj	〃	〃	1	—	— 4
32	Xkampus Flavicornis Ain			2	a 2x	— 4
33	Rhynch Sericatus Dij	Hung		1	—	— 3
34	〃 Paricens Dij	〃		1	—	— 3
35	Curcu Metalescens Dj	Taur		1	—	— 6
36	〃 Tunicatus Dij	Syria		1	—	— 3
37	〃 Mucoreus 〃	〃		1	—	— 3
38	〃 Squalens 〃	〃		1	—	— 3
39	Daryl Morio 〃	Ungri		1	—	— 3
40	Galleruca Binotata Mg	Hung		2	a 3x	— 6
41	Omophr Variegatum Dj	Hisp		1	—	— 20
42	Agonu Laeve Dj	Syri		1	—	— 4
43	Amara Striatopunctata Dj			1	—	— 8
44	Anisodac Spurcaticornis Dj			1	—	— 12
45	Ophon Mendax Rossi	Ital		1	—	— 8
46	Acnyal Subnralis 〃	〃		2	a 4x	— 8
47	Antaxi Spinolae Gory	〃		1	—	— 4
48	Trachy Aenea Dj	〃	〃	1	—	— 4
49	Agriot Lawadzky Dj	Vill		2	a 6x	— 12
50	Deraps Personata Dj	Sicili		1	—	— 18
61	Spina Gibbiventer Germ	〃		1	—	— 4
62	Mylaebus Muninus Hung	〃		1	—	— 6
53	Microp Mariettii Kl	〃		2	a 2x	— 4
54	Cryptophag Globulus Payk			1	—	— 3
55	〃 Exiguus Payk	Italia		2	a 2x	— 4
56	Lepti Nuda Dj	〃		1	—	— 10
57	Tristi Gallicus 〃	〃		1	—	— 12
58	Cetonia Orichalcea 〃	〃		1	—	— 12

Summa 28/26x

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

					Summe	28/26x
59	Blaps strictipollis (Dj.!)	Sicilia	1	—	—	18
60	Pentaphil Tertaceus (Dj.!)	Sardin	1	—	—	4
61	Meloe Rugulosus (Dj.!)	Sicilia	1	—	—	18
62	Otiorhi Genei Vill	"	2	a 6x	—	12
63	Lixus Pygmaeus Marietti	"	2	a 6x	—	12
64	Larin Carlinae	"	1	—	—	6
65	Orobit Flavipes	"	1	—	—	3
66	Rhigacolus Ovalis	"	1	—	—	6
67	Hylesinus Juniperi Muls	"	2	a 3x	—	6
68	Apate Revrieri Villa	"	1	—	—	9
69	Lamophloeus Ilematidis Muls	"	1	—	—	4
70	Cassida Splendidula Ill.	"	1	—	—	8
71	Plectroscelis Dentipes Dj. Cat. Hffl.	"	2	a 2x	—	4
72	Coccinela Tetradyma Mey	"	1	—	—	3
					Summa	90/28x

= 18.

Darunter 31 Stück unbestimmbare und
2 defecte Stück aus der Zeylanischen
Sammlung ist besitze 2 neue für Sachsen
Stück in meiner Sammlung

Anton Handtz

40	" Zonatus Sp. Indica	"	1	=	—	12	86	Cneorhinus Stierlinii	"	1	= — 5
41	Cynatopterus Striatus F.	"	1	=	—	12	87	Cyphon Melanurus	Lucas	1	= — 5
42	" Dalabratus Payk	"	1	=	—	10	88	Cneorhinus bipunctatus	"	1	= — 5
				Summa	6/22x					Summa	10/27x
				Summa	12/21					Summa	18/42x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

(226.

50

Hochwohlgeborn!

Von Herrn Gottelf Oct. 1843. 43

1 Cymindis tanrica
2 Clivina arctica
1 — ritida
2 Aptodius ciliatus
2 — contaminatus
Cetonia aquarosa 2
Meloe cancellis
Thylacites pilosus
— lucinus

Phytonomus scalis
— festellatus.
Callidium dilatatum
Dorcadion Moris
— Fulvum
— Atrum.
Agapanthia violacea.
Orsodacna cerasi
Chlorotica.

(225.

Adesma mesomelas
Agonum Thoreyi Dftsch
Harpalus confinis
Trachys aeneicollis
Dryops complanatus
Heterocerus fossulatus
Lyca sequata
Cnemidotus nigripes

(226.

Transport d. 8 Dec. 1843 [illegible] Silbergr.
[illegible] in 2 Banknot. Rtl. 3535[illegible]
Rt. 632285 [illegible] in 2 Banknot.
Ha 245986 à R. 874255 gr. 54.—

Ihrem gnädigsten Befehlen [illegible] mit nichtigem [illegible]
[illegible] Dank [illegible].

Die Harlingten [illegible] zu finden, das
[illegible] Dilatatum, welche [illegible] Thorey;
[illegible] finden wunder, da [illegible] selber bald
[illegible] befinde [illegible] Thorey 339 [illegible]
[illegible], es sind solche welche Sie [illegible]
[illegible] Original Käfer [illegible]
[illegible] sind. Den Zeichen begriffenen jede
[illegible] Sie Ihrer Sammlung, wenn es Originale
[illegible] sind sind Dimorphismen solche [illegible],
[illegible] 176 sind gegen [illegible] welche [illegible]
[illegible] Der Thorey [illegible] sind [illegible]
[illegible], und die Preise gering gestellt
sind Sie selber wenn auch nicht für sich, gewiß für andere
gute Freunde gelegentliche Käufe.

Der ganze Betrag ist 45 Thlr. Sächs. Da wenn Sie alles behalten so lasse ich Ihnen selber um 30 Thlr Cour. M, gewiß Lieb. Auch sollten Sie nicht alles behalten so bitte ich es mir bey Zeiten zu wissen, und es mir anzuzeigen, daß ich Ihnen weiter schreibe.

Ich wünsche zu erfahren ob ich die ganze Sammlung des Herrn Gottelf, oder nur einen Theil, so kommt ich Ihnen sind ich Ihnen im Jahr 831 einen Theil derselben, besonders größere ordne, nach meiner Reise nach Deutschland mitnehme, und so auf die Osterwoche Jahre, und daß sich diese Gegenstände alle in der Sammlung des H. Schuppel, und dem Berliner Museum befinden,

40	[illegible]	1	—	12	86	[illegible]	1	—	5
41	Cinatopterus Striatus F.	1	—	12	87	Cyclon Melanura	1	—	5
42	— Dilatatus Payk	1	—	10	88	Cneijus bipunctatus	1	—	5
		Summa	6/	22			Summa	10/	27

Summa 12/ 21 Summa 18/ 42

Dr. Lycaluus von Sinn
Journalist und Naturalien-Händler

Anton Stentz, Naturalienhändler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

226. 50

Traubne d: 8 Dec. 1843 ü. Dr. Schlagintweit in 2 Bankbr. Fl. 355/43 ü. Fl. 632285 ℔ 10 ℥ ü. 2 Bankgl. Ha. 245986 ü. Rt. 876255 ℔ 54. —

S. Hochwohlgeboren!

Ihren geehrten Brief von 14 Oktob. mit einliegend 20/44 fl. 48 erhalten, und sage meinen Dank hiemit.

Ich bereite mich Ihnen die verlangten Arten zu senden, doch 4 Arten bleiben zurück, nemlich Cic. Arctica, Agon. Honej, Aphod. biliatus, i. Calid. dilatatum, welche ich Ihnen aber gewiß erhalten werde. Zugleich übersende ich Ihnen 339 Arten aus der Zieglerischen Sammlung, es sind solche welche Sie noch nicht besitzen, es sind durchgehends Original Stücke von den Autoren welche bezeichnet sind. Den Zieglerischen bezeichneten gedruckten Etiquet wobey die Leser stehen, wenn es Originale sind mit einem *, und sind sie durchgehends solche Arten, denn von № 160 bis 176 sind gegenstände welche ich nicht weil noch kann in der Gesellschaft weise, es sind Ihnen ganz gewöhnliche Arten, und die Preise gering gestellt daß Sie selbe wenn noch nicht für sich, gewiß für andere gute Freunde gebrauchen können.

Der ganze Betrag ist 45 ℔ B.C.; Das wenn Sie alles behalten so lasse ich Ihnen selbes um 30 ℔ Cour. M. gewiß Leig. Das sollten Sie nicht alles behalten so bitte ich es mir bey Zeit nicht zu bemerken, und es mir anzuzeigen, das ich dann weiters forschige.

Sie wünschen zu erfahren ob ich die ganze Sammlung der Zieglers habe, oder nur einen Theil, so bemerke ich Ihnen das ich schon im Jahre 831 einen Theil derselben, besonders größere Arten, auf meiner Reise nach Deutschland mitnahm, und so auch die Thiere Jahre, und das sich diese gegenstände alle in der Sammlung des H. Schüppel, und dem Berliner Museum befinden,

40	[illegible]	1	—	12	[illegible]	1	— 8
41	Cinatopterus Striatus F.	1	—	12	87 Cyclon Melanura - Lucy	1	— 5
42	- Dolabratus Payk	1	—	10	88 Cucujus bipunctatus	1	— 10
		fünden 6/22½				fünden 10/27½	

fünden 12/21 fünden 18/

Allzugroß darf ich mir hier doch den größern Arten abgeben, welche Exemplare Original von Dej, Fab, Hübj, Bon, Sturm, Ber, choal sind, aber nicht bekannte Arten, selbst gewöhnliche, welche Sie selbst besitzen werden. Dafür bitten Sie dabei Preisliste bei ich bereit Ihnen eine billige Tauschung dabei zu machen, und Ihnen die Preise so gestalten wie Sie dieselben gerechnet billig zu machen.

Ich bin einem gütigen Auftrag entgegen und Verbleibe mit den besten Empfehlungen zum ersten Fuße, als Ihr ergebenster Diener.

Anton Stentz
Naturalienhändler
zu
Neusiedel a See
in Ungarn

Neusiedel a See den 26/11 843

per Kiste

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Verzeichniss wie in Derselben Ende. Von Heyden Dec. 1843.

		Rth	Sgr	Pf
1	Hypera Nigirostris Fab Aust	2	a 2	4
2	" Murina Fab "	1		2
3	" Dauci Oliv "	1		4
4	" Meles Fab "	1		3
5	" Polygoni " "	1		3
6	" Punctata " "	1		5
7	" Austriaca Dej Mey "	1		5
8	Meriones Obscurus Fab "	1		5
9	Oclorhynchus Elevatus Herbst Syr	2	a 4	8
10	Rhynchenus Bipercatus Mey "	1		3
11	Panchaeus cinereus Fab Hung	1		3
12	Ophis Lugens Illig Illyria	1		5
13	" Alternans Oliv Italia	1		5
14	Panchaeus Cristatus Fab "	1		4
15	Rhinobatus Scalymi Oliv Dalm	1		8
16	Microchyrchus Abrotathi Herbst "	2	a 2	4
17	" Coris Megl Ungar	1		2
18	" Artemisiae Fab "	2	a 1½	3
19	" Atriplicis " "	1		2
20	Limo hirticornis Herbst "	2	a 2	4
21	Brius Metallifer Illig Syria	1		3
22	Orchestes Rufus Oliv Austri	1		1
23	" Viminalis Fab "	1		2
24	" Scutellaris " "	1		2
25	" Alnicis " "	1		2
26	" Salicis " "	1		2
27	" Populi " "	1		2
28	Bruchus Scrutator Illig "	1		2
29	" Pusillus Megl "	1		2
30	Rhynchites Fagi Dej Aust	1		3
31	" Populi Fab "	1		2
32	" Aequatus " "	1		2
33	" Pubescens " Italia	1		2
34	" Germanicus (Dej) Mey "	1		2
35	" Alliariae (-) F. Austr	1		2
36	Apion Longirostre Oliv Hung	1		3
37	" Rufirostre Herbst Aust	1		2
38	" Minimum (-) Herbst "	1		2
39	" Flavipes Herbst "	1		2
40	" Radiolus Kirby "	1		2
41	" Validum Germ "	1		2
42	" Punctifrons Kirby "	1		2
43	" Haematodes " "	1		2
44	Sibinia Tomentosa Herbst "	1		2
45	" Picirostris Fab "	1		2
46	Orobitis Globosus F "	1		2
47	" Lythri " "	1		2
		Summa	2	18

		Rth	Sgr	Pf
48	Orobitis Salicariae Fab Aust	1		2
49	Anthonomus Pomorum " "	1		3
50	" Aeneus " "	1		3
51	" Brassicae " "	1		3
52	Balaninus Villosus " "	1		3
53	" Crux " "	1		3
54	" Salicivorus " "	1		3
55	Lepyrus Nigriceps Mey "	1		4
56	Rhinosimus Viridipennis Fab Italia	1		3
57	" Aeneus Olivier "	1		2
58	" Planirostris Fab Aust	1		2
59	" Nigrirostris Fab Hispa	1		3
60	Salpingus Aeneus Payk Suecia	1		3
61	Rhinomacer Attelaboides F "	1		3
62	Procas Juniperi Dej Syri	1		3
63	Anchium Denticolle Payk "	1		3
64	Tomicus Villatus F Syri	1		2
65	" Marginatus Fröl "	1		2
66	Xyletinus Ater Panz "	1		2
67	Dastarcus Salicis Dej Dalm	2	a 2	4
68	" Dalmatinus Dej "	2	a 2	4
69	Anthophag Plagiatus Fab Aust	1		3
70	" Dimidiatus Dej Syria	1		3
71	Bruchus Cardui Herr Schaf	1		3
72	Pedema Dorsalis Dej Aust	1		2
73	Scymnus bifasciatus Dej "	1		2
74	Coccinel Impustulata (Illig) Italia	1		4
75	" Mutabilis Illig Italia	2	a 4	8
76	" 11 guttata (-) F. "	1		4
77	" Dispar " "	1		3
78	" Conglobata (-) F. "	1		4
79	" 22 punctata (-) L. "	1		4
80	" Globosa " Austria	2	a 2	4
81	Pedema 4 pustulata F "	1		2
82	" Flexuosa Panz "	1		2
83	" Nemorum Fab "	2	a 1½	3
84	" Nasturtii " "	1		2
85	Pelia Emarginata " "	1		3
86	" Oleracea " "	2	a 2	4
87	" Pallidicornis Mey "	1		2
88	" Flavipes Megl "	1		2
89	Nodocnema Euphorbiae F "	1		2
90	" Analis Panz "	1		2
91	Macrocnema Nagei Fab "	1		2
92	Dulcamara Entheff "	1		2
93	Octanabaenema Rufipennis Fab Aust	2	a 2	4
		Summa	4	34

		Rth	Sgr	Pf
41	Cinatopterus Striatus F "	1		12
42	" Dalabratus Payk "	1		10
		Summa	6	22

		Rth	Sgr	Pf
87	Cyaton Melanurum - Hung	1		5
88	Lucerjus bipunctatus " "	1		5
		Summa	10	27

Summa 12/21

Summa 18/42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Stk	sonst	₰	₰
94	Acanthocnema Exoleta Fab Aust	2	a 2 ₰	—	4
95	" Lactucae (Fr.) "	1	—	—	3
96	Vibrio Modecri F "	2	a 2 ₰	—	4
97	Aylopa Semijana " "	2	a 2 ₰	—	4
98	Orthocnema Aenea (Fr.) "	2	a 2 ₰	—	4
99	Orthocnema Agoriciami F "	2	a 2 ₰	—	4
100	Pedapa Atra Fab "	2	a 2 ₰	—	4

Gelbe Etiqueten

1	Leptacnema Mercurialis Mg. Syra	2	a 3 ₰	—	6
2	Aabitica Hemisphaerica Mg "	2	a 3 ₰	—	6
3	" Testacea Fab Syri	2	a 3 ₰	—	6
4	" Lineata (Dej.) Algaecid	1	—	—	3
5	" Globosa Panz Austri	1	—	—	2
6	Anthocnia Subspinosa F "	1	—	—	3
7	" Melanocephala Dm Italia	1	—	—	3
8	Rhizotribus Oleae Luc "	1	—	—	3
9	Calopus Argyromeloides Reiche	1	—	—	3
10	Gearyssus Pygmaeus Fab "	1	—	—	2
11	Cryptomorphus Punctatus F Gallia	1	—	—	4
12	" Obscurus Dj "	1	—	—	2
13	Anthrenus Silesiacus Mg Schm	1	—	—	3
14	Elmis Aenea Müll "	1	—	—	2
15	Rachis Blattoides Dj "	2	a 3 ₰	—	6
16	Staphili Sanguinolentus Gravenhorst	1	—	—	6
17	Platasius Glabratus Anders "	1	—	—	2
18	" Haemorrhoidalis Aud Aust	1	—	—	2
19	Clerus Rubicundus Herbst "	2	a 2 ₰	—	4
20	" Sanicus Fab "	2	a 2 ₰	—	4
21	" Bipunctatus Herbst "	1	—	—	2
22	Dorytomus Ventralis (Dj.) Mg. "	1	—	—	3
23	" Variegatus (Gyll.) Mg. "	1	—	—	3
24	" Tremulae F "	1	—	—	3
25	" Maculatus Herbst "	2	a 2 ₰	—	4
26	" Nanus Dj "	1	—	—	2
27	" Punctator Herbst "	1	—	—	2
28	Rhinoncus bipunctatus Hbst Syri	1	—	—	3
29	Curculio Alternans Dj "	2	a 2 ₰	—	4
30	Scimnus Ater Illig Italia	1	—	—	2
31	" Nigrinus " "	1	—	—	2
32	Ganglia Piceper Dej Aust	1	—	—	1
33	Hydrophilus 4punctatus Fabricius	2	a 4 ₰	—	8
34	Coccinea Renipustulata Illig Gallia	1	—	—	3
35	Cassida Sanguinosa Illig Hung	1	—	—	5
36	" Rossea Dej "	1	—	—	5
37	" Albiventris Anon "	1	—	—	4
38	" Semisphaerica Herbst "	1	—	—	4
			fünden	7 ₰	11 ₰

№		Stk	sonst	₰	₰
39	Cassida Oblonga Dej Austri	1	—	—	4
40	" Nebulosa Illig "	1	—	—	5
41	" Muricata (Illig.) "	1	—	—	5
42	Latridi Obturata Dej "	1	—	—	1
43	Mirpa Aptera Dej Bon. "	1	—	—	3
44	Cassida Murraea Fab "	1	—	—	4
45	Platycer Nitidus Meyerhelm	2	a 4 ₰	—	12
46	" Nigriper Meyl F Syri	2	a 6 ₰	—	12
47	Tenebrio Lusitanicus Dej Hispa	1	—	—	3
48	Clytra Tetradyma Mg Aust	1	—	—	4
49	Cryptocephalus Panzeri Dej "	1	—	—	6
50	Silpha Maura Dej Danzig	1	—	—	3
51	" Variana " Asia	1	—	—	4
52	" Dispar Illig "	1	—	—	2
53	Anobium Nanum Dej Gallia	1	—	—	2
54	Donaci discolor Hoppe Aust	1	—	—	6
55	" Collaris Dej Syria Dej	2	a 4 ₰	—	8
56	Diaperis Rufipalpa Dej Croat	1	—	—	4
57	Lagria Maura " Hispana	1	—	—	4
58	Scarabaeus Bicolor Dej Dalmat	1	—	—	12
59	" Autumnalis " Silesia	1	—	—	4
60	Ulema Cartaea Dej Mg Hung	1	—	—	4
61	" Badia Dej Helvetia	1	—	—	6
62	Opatrum Parreyssi Dej Russia	1	—	—	6
63	Galeruca Florentina Dej Gloc	1	—	—	6
64	Scimnus Discendens Fab Aust	1	—	—	1
65	Tortilla Valtellina Fab "	1	—	—	3
66	Cloröe Graminicalla Ross "	1	—	—	3
67	" Cochleariae Fab "	1	—	—	3
68	Scimnus Lituca "	2	a 2 ₰	—	4
69	" Abietis "	1	—	—	3
70	Galeruca Circumdata Dej Schweiz	1	—	—	6
71	" Interrupta Illig Galmei	1	—	—	3
72	Aranea Obsoleta Dej	1	—	—	3
73	Rhynchites Cauleocephalus Fab Germania	1	—	—	4
74	" Angustatus Dej "	1	—	—	3
75	" Cupreus Fab Carniol	1	—	—	3
76	" Pilosellus Dej Illig Italia	1	—	—	3
77	Donacia Affinis Panz " Dej	2	a 5 ₰	—	10
78	Tetratoma Fungorum Fab "	1	—	—	2
79	Melane Cingulata Mg Carniol	1	—	—	4
80	Pedinus Gracilis Mg. (Dej.) Italia	1	—	—	4
81	Dasytes Nigricornis Dej Dalm	1	—	—	3
82	Bostrichus Laricis F Syri	2	a 2 ₰	—	8
83	" Dactylographus F "	1	—	—	2
84	" Bispinus Mg "	1	—	—	3
85	" 8 Dentatus (Preyss) Syst. "	1	—	—	3
86	" Villosus F "	1	—	—	3
87	" Signatus " "	1	—	—	3
			fünden	11 ₰	21 ₰

Anton Stentz, Naturalienhandler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

№		Rth	Sgr	Pf
88	Tomicus Proximi Tab Styr	1	—	2
89	" Varius " "	1	—	2
90	" Villatus " Aust	1	—	2
91	Leptogaster Pusicornis Aud "	1	—	3
92	Anobium Paniceum L "	1	—	2
93	Cis bidentata Payk Suec	1	—	2
94	Dermest Cinereus Mg "	1	—	5
95	" Catta Duft Aust	1	—	5
96	" Laniarius Illig Italia	1	—	5
97	Lonicus Imperialis Fab "	1	—	3
98	Ptinus Fuscus Dj "	1	—	2
99	" Castaneus Payk Suec	1	—	3
100	" Minutus Illig Aust	1	—	2

Grand Elaphrus

1	Dromius Albonotatus Dj Hisp	1	—	5
2	" 4punctulatus Mg Hung	1	—	3
3	" Piceus (Dj) Mg "	1	—	3
4	Elaphrus Austriacus Sp Aust	1	—	3
5	Clenius Calcatus Web Suec	1	—	18
6	Sphodrus Venustus Carvil Ital	1	—	15
7	Calatus Punctipennis Germ Dalm	1	—	10
8	Platynus Brunneus Dtl Sicil	1	—	15
9	" Helveticus Pirod Helv	1	—	12
10	Anchom Nigritus Dj Dalm	1	—	9
11	" Rufipes Creutz Hung	1	—	6
12	" Brunipes Mg "	1	—	6
13	Poecilus Nemorensis Mg "	1	—	6
14	" Striatopunctatus Dft "	1	—	8
15	Omaseus Nitidus Mg Dalm	1	—	5
16	Pterostich Parnassi Bon Helv	1	—	8
17	" Flavofemoratus (Pair) Dft "	1	—	15
18	" Variolatus Dj Styria	1	—	18
19	" Prevorti Dj Helvet	1	—	18
20	" Cœruleus Dan "	1	—	9
21	Abax Cylindricus Dj Gallia Rendet midt. Hung Lewadzkyi Dj "	1	—	20
22	Zabrus Orsini Genej Sicili	1	—	15
23	Amara Pastiens Germ Dalm	1	—	12
24	Opatrum Chlorophanum Germ "	1	—	4
25	" Varians Duval "	1	—	3
26	" Mendax Rosh "	1	—	5
27	" Pusillum Payk Germa	1	—	4
28	Trachus Arcuatus Dj Aust	1	—	4
29	Tachys Scutellaris Gyll Suec	1	—	4
30	Metaphas Flammulatus Mg Aust	1	—	3

Summa 16/25

№		Rth	Sgr	Pf
31	Metaphas Fumigatus Duft Aust	1	—	3
32	" Combustus Dj "	1	—	3
33	Dembid Picicornis " "	1	—	3
34	Perjphus Fasciolatus Mg "	1	—	4
35	" Depressus Dj Styri	1	—	4
36	" Decemnotatus Duft "	1	—	4
37	" Monatus Mg Aust	1	—	3
38	" Fulviconnis Dj Dalm	1	—	4
39	" Brunnipes Mg Aust	1	—	2
40	Leja Chalybea Mg Dalm	1	—	3
41	" Variana Dj Aust	1	—	2
42	Calymbet Picipes Dj "	1	—	8
43	Calyptus Ferruginea "	2	—	4
44	" Caerus Duft Aust	1	—	3
45	Hydroporus Marginatus Dft "	1	—	3
46	" Unistriatus Gyll Suecia	1	—	3
47	Emus Carbonarius Germ Styri	1	—	6
48	" Latanius " Dalmat	1	—	8
49	" Merceicallis Dtl Styri	1	—	5
50	Micronaurus Rubripennis Dj Suec	1	—	5
51	" Luridus Germ Suecia	1	—	4
52	" Occultus Dtl Aust	1	—	3
53	Staphilin Brunipennis Dtl "	1	—	3
54	" Micrinus Germ "	1	—	3
55	Saurodes Lemur " Silen	1		
56	Latrobium Punctipenne Dj Austria	1	—	3
57	" Filiformis Germ "	1	—	3
58	" Fumigatipenne Dj Styri	1	—	3
59	Rugilus Rhonacicus Dj Hung	1	—	3
60	Tachinus Latipennis Dtl "	1	—	3
61	" Collaris Germ Aust	1	—	2
62	Tachyporus Saginatus Germ Suecia	1	—	2
63	" Numerosus Knut "	1	—	2
64	" Analis Fab "	1	—	2
65	Bolitobara Lunula Dtl Aust	1	—	2
66	Autoria Parmensis Dan Ital	1	—	18
67	" Cyanipennis Dj Dalmat	1	—	5
68	" Auripennis Suec "	1	—	5
69	" Funerula Illig "	1	—	4
70	Agrilus Viridulus Dj Aust	1	—	4
71	" Chalybeus " "	1	—	4
72	" Scabrinus " Dalm	1	—	4
73	" Sericornis " "	1	—	4
74	Elater Elongatus " Styria	1	—	6
75	" Brunipes " "	1	—	6
76	" Carpicus Mant Russ	1	—	8
77	" Velutinus Meyl Aust	1	—	8
78	" Sileriacus Dj Silesia	1	—	5

Summa 19/47

41	Cymatopterus Striatus L "	1	—	12
42	" Dalabratus Payk "	1	—	10

Summa 6/22

87	Cyaton Melanurum " Hung	1	—	5
88	Cneijus Bipunctatus " "	1	—	5

Summa 10/27

Summa 12/21

Summa 18/42

No				Mk	Pf		
79	Elater Tibialis Zij	Aust	1	—	—	4	
80	" Planicollis "	"	1	—	—	4	
81	" Albipes Meyl	"	1	—	—	4	
82	" Lythroder Germ.	Pauria	1	—	—	12	
83	" Austriacus Zij	Aust	1	—	—	5	
84	" Gilvipes "	Ital	1	—	—	8	
85	" Diffinis "	"	1	—	—	4	
86	" Certaceus (Ben.)	Aust	1	—	—	4	
87	" Gilbicollis Meyl	"	1	—	—	4	
88	" Unicolor Kiesh	Styri	1	—	—	4	
89	" Caerreus Zij	Hunga	1	—	—	4	
90	" Cetii (Cetii?)	" Carni	1	—	—	4	
91	" Aerilanis "	"	1	—	—	4	
92	" Pygmaeus Zij	"	1	—	—	15	
93	" Atratus Illig	Dalm	1	—	—	26	
94	" Deprefus Dtl	Syria	1	—	—		
95	" Sericeus (Fem.) Schaud	Sicil	1	—	—	3	
96	Dasytes Floralis (Zij.) Gyll.	Ital	1	—	—	4	
97	Gyrinus Variabilis (Zij.?)	"	1	—	—	4	
98	Hydrophor 6maculatus (Zij.?)	Dalm	1	—	—	5	
99	Laccophilus Interruptus (..?)	Barc.	1	—	—	5	
100	Pedinus Gager Fisch	Ruſſi	1	—	—	12	
101	Nemognata Chrysomelina F.	Hisp	1	—	—	24	
102	Mylabris Geminata F	Galm	1	—	—	12	
103	Cryptocephal. bimaculatus Zij.	Fab.	2	a 8 x	—	16	
104	" binotatus	Dtl	Sicil	2	a 8 x	—	16
105	" Marginellus	Illig.	Ital	2	a 4 x	—	8
106	Clytra Dispar Zij	Sardi	2	a 15 x	—	30	
107	" Ruficollis (Zij.)	Gyll.	Ital	2	a 9 x	—	18
108	Smaragdina Ferulae	Germ.	Sicil	1	—	—	6
109	Parmena Dahli Zij	Dalm	1	—	—	18	
110	Leptura Mamas Fab	Hispa	2	Zij	2	40	
111	Licinus Carideus (Zij.)	Carnio	1	—	—	8	
112	Pterost Annatus Zij.	varia	dalm	1	—	—	18
113	" Honoratii Zij.	varia	"	1	—	—	12
114	Argutor Inquinatus Pair	"	1	—	—	6	
115	Gynandromorphus Etruscus	"	1	—	—	12	
116	Mordella Lepidota (Zij.)	Illig.	Ital	1	—	—	8
117	Hymenoptia Strigosa	Fab.	"	1	—	—	8
118	Meloe Tuccia	Rossi		1	—	—	20
119	Agapantia Marginella	Oliv.	Zij.	Sardi	1	—	—	12
120	Lagria Lata	Fab.	Hisp.	1	—	—	20
121	Monolepta Pedestris (Zij.?)	"	1	—	—	15	
122	Ragium Pustulatum Gyll.		1	—	1	36	
	" 6pustulatum Zij						
123	Carab Bonelli	Parr.	varia	delvet	1	—	—	30
124	Calatus Fulvipes (Zij.)	Gyll.	Ital	1	—	—	10
125	Anisodactyl binotatus	Fab	"	1	—	—	8
			Summa	51	53 x		

No				Mk	Pf		
126	Anisodacti Signatus (Fab.)	Illig	Ital	1	—	—	8
127	Micropepl Marietti	Villa	"	2	a 2 x	—	4
128	Zygmaeta Italica Zj		"	1	—	—	10
129	Licinus Oblongus Zj		"	1	—	—	6
130	Pterosti Renunciatus	Gen.	"	1	—	—	12
131	" Pinguis	Bon.	"	"	1	—	—	15
132	" Imprecticollis	Pér.	"	1	—	—	12
133	" Impraefus	Pér.	"	"	1	—	—	20
134	Cedonia 4 punctata	Fab.	Galm	1	—	—	12
135	Zeugtria Monticolle	Germ.	Sardi	1	—	—	24
136	Anda Dejeani	Pér.	"	1	—	—	12
137	Adimonia Sardea	Dahl	"	1	—	—	15
138	Zimaretta Coniaria	Fab.	Ital	1	—	—	9
139	" Rugonula	(..?)	"	1	—	—	10
	Hier folgen die Anfangsten nahen						
140	Cymindis Taurica Zij	Rossi		1	—	—	9
141	Olivina Nitida Zj	Hunga		2	a 3 x	—	6
142	Calorem Europunctatam	Perf.	Sicilia	1	—	—	24
143	Pterosti Fabulatus	Dtn.	Carpat	2	a 20	—	40
144	Carpal Conformis Zj	Hunga		1	—	—	8
145	Leja Venusta Zij	Austri		2	a 2 x	—	4
146	Emus Nigripes Zj	German		1	—	—	12
147	Trachys Menetriesii (Zij.)	Dalm		1	—	—	6
148	Aphodius Contaminatus F	Aust		1	—	—	1
149	Pinelia Sicula Zj	Sardi		1	—	—	20
150	Zeugtria Sicula	Dtl	"	1	—	—	24
151	Meloe Laticollis	Mayr.	(Zij.)	Aust	1	—	—	12
152	Phytonom Oxalis	Gebl.	Dalm	1	—	—	10
153	" Lepellatus	Suam	"	1	—	—	5
154	Dorcad: Morio F	Aust	2	a 3 x	—	6	
155	" Fulvum	Host	"	2	a 3 x	—	6
156	" Atrum	Illig.	Germ.	2	a 8 x	—	16
157	Agapanti Violacea F	Hung	2	a 12 x	—	24	
158	Oxodacnus Cerasi	Oliv	"	2	a 3 x	—	6
159	" Alboratica	Gebl.	"	2	a 3 x	—	6
	außer dem noch gut mit.						
160	Pterost Klugii	Dtl	Banat	1	—	—	18
161	Melops Robustus	Zieg.	"	1	—	—	9
162	Abax Schüppelii	Dahl.	" Zj	2	a 20 x	—	40
163	Platyn. Fiudelii	Gebl.	varia	nigra	2	a 8 x	—	16
164	Pterost Heydeni	Dtl	Banat	2	a 8 x	—	16
165	Calatus Metallicus	Dtl	var.	nig.	3	a 7 x	—	21
166	Nebria Reichii	Dtl	Banat	2	a 8 x	—	16
167	Elater Flabellicornis	Ill.	"	1	—	—	9
168	Dima Dalmatina Zj	Croat	2	a 30 x	1	—	
169	" Elateroides Zij	Hunga	2	a 30 x	1	—	
					44	50 x	

Anton Stentz, Naturalienhandler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No			Thl	Sgr	Pf
		Übertrag		44	50
170	Picus Viridis Fab	Ausg	1	—	10
171	Coccothraustes	Ausg	1	—	5
172	Oriolus Galbula Briss	Exemplare	2	—	8
173	Corvus Glandarius	Junge	1	—	—
174	Strix Passerina	Ausg	1	—	8
175	Corvus Pica	Junge	1	—	20
		Summa Summarum	45	11	
176	Ein	Ausg	1		

40	Lanius Collurio	1	—	—	12	86	Motacilla Rubecula	1	—	—	5
41	Lanius Excubitor	1	—	—	12	87	Cyanecula Suecica	1	—	—	5
42	Lanius Rufus	1	—	—	10	88	Saxicola Oenanthe	1	—	—	5
		Summa	6	22				Summa	10	27	
			12	21					18	12	

Anton Stentz, Naturalienhandler

zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

(229.)

2 Nothus clavipes Hung — 18 — 2 Coco. Hostat. Pest
2 — 2punctatus id — 18 — 2 Clapillena Pest
1 Melandria serrata id — 9

Von Heintz April 1844

Cryptocephalus intermedius Rh = Hisp
1 Cryptocephalus tartaceus Rh — Hisp — 20

(228.)

Heintz April 1844

1	Agyrtes Arctica	Schneid	1	18
2	Agyrtes Forcyi	West Hamb	2	30
3	Calid Insubricum	Hung	1	30
4	Nebria Laponica	Lapo	2	36
5	Amara Laponica	id	2	36
6	Carab Chamissoni	Lapo	1	120
7	Colimbet	Lapo	1	24
8	Lyta Andalusica	Rh Anda		36
9	Carab Nivosus	Andalu		30

(in Catalog: Ital)

360

(227.)

6/18

Acmaeod. 4 fasciata Kaspi — Tirol
1 Cardiophor Nitidus Pall — Sibir — 15
1 Sibir Equestris Sk — Hung. — 9
Cardiop. bothnicus Rh — Hisp — 12
Limoxen. Kühlfeldii Hz — Sicheb. — 12
2 Cyphon ruficollis Schönh — Suec.

(230.) 52 Sept 1844

	Calyptobatis Gutticer	Gyll	1	6
	Hydropor Halensis	Germ	1	3
	" Lepidus	Schon	1	3
	Emus Azureus	Dj Dalm	1	12
	Microsaur Impressus	Grav Syr	1	4
	" Mauroguttatus	Gyll	1	4
	Staphili Lamiaata	Grav	1	4
	Saurioides Fulminans	"	1	4
	Liobaenus Pusilla	Dj Dalm	1	3
	Bledius Dissimilis	Erich Grav	2	a 3x 6
	Autalium Rugosum	Grav Syr	1	3
	" Pallipes	Knock	1	3
	Omalium Ranunculum	Grav	1	2
	" Sorbi	Gyll Myrm	1	2
	Lathrim Fimetarium	Grav	1	2
	" Dubium	Gyll Suec	2	a 2x 4
	" Suturalis	Grav	1	2
	Lathrop Marginatus	Grav Syr	2	2a 3x 6
	" Anisomelinus	Fab	1	3
	" Pusillus	Grav	1	2
	" Nitidulus	"	1	2
	" Ruficollis	"	1	2
	" Capillaricornis	Grav Suec	1	2
	" Pedicularis	" "	1	2
	" Affinis	Dj Austr	1	2
	" Nigricollis	Kraatz "	1	2
	" Fulvipes	" "	1	2
	Olenger Cyaneus	Erichs Elend	1	8
	Athous Analis	Gyll Suecia Boeard	1	8
	Limonius Distinctus	Dj Morawi	1	4
	Cardiophor Equiseti	Herbst Syr	1	5
	" Rufipes	" "	1	5
	Ectinus Nigrita	Dj Banat	1	10
	Adrastus bisbimaculatus	Host Syria	1	6
	Engis Rufescens	Dj Hung	2	a 5x 10
	" Variabilis	Kr Banat	2	a 6x 12
	Phyletus Populi	Hung	2	a 4x 8
	Monojetis Cribratus	Tenari	2	a 3x 6
	Pterolom Forstroemi	Gyll Dj Banat	1	12
	Dinarda Dentata	Gyll	2	a 4x 8
	Pregnatus Humeralis	Dj	2	a 10x 20
	Batrisus Formicarius	Aubé	1	8
	Athous Mer	Dj Syria	1	6
	Omalium Suturale	Fab	1	5
	Cyphon Melanurus	Hung	1	5
	Laccijus bipunctatus	" "	1	5

Summa 10/27x

28	" Selmani	Duft Salzburg	1	15
29	" Brunea	Dan Italia	1	15
30	Abax Exaratus	Boeal	2	a 12x 24
31	Molops Dalmatinus	Dj Dalm	1	15
32	Ophonus Brevicollis	" "	1	12
33	Harpalus Sturmii	Dj "	1	10
34	" Pulverulentus	Rossi Fab	1	8
35	" honestus	Audeer Austr	1	4
36	" Subcylindricus	Kore Illyr	1	4
37	Bembid. Fuscipes	Dj "	1	4
38	" Nivalis	Don "	1	4
39	Graphoderus Cinereus	Fab Gallbod		12
40	" Zonatus	Fab Suecia	1	12
41	Cnatoplerus Striatus	Fab "	1	12
42	" Dilatatus	Payk "	1	10

Summa 6/22x

Summa 12/21

Summa 18/42x

Meteoreus Tenor Kreveldt
Meschom Ventricolis Linnæus

Corticus tuberculatus

Anton Stenz, Naturalienhandler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

(229.) 57

2 Nothus clavipes Hung — 18
2 — 2punctatus id — 48
1 Melandria serrata id — 9

2 Cocc. 11 notata Hal
2 Colasp. 11 cana Banat

12

Von Heute. April 1844

(228.) 55

Dry = Dryops

Dryopta intermedia Rb = Hisp.
1 Aphtona testaceaRb — Hisp — 20
Nagoa Nejeana Rb — Hisp.
Scarites collaris Rb — Hisp.
1 Rebria laticollis Pon — Helvet — 10
Chlaenius Pagonias Hz — Dalm.
Sinod. andalusiacus Hz — Hisp.
1 Licinus croaticus Hz — Croat — 15
Bgon maniporus
Calat. baeticus Rb — Hisp.
1 Platyn. alpinus Pz. — Hal — 15
Anchom. longiventris Esb — Pyren — 24
Platyn. Panzeri Dj — Volhyn — 30
— Nebriodes Dj — Hal. — 30
Pterost. spleadens Hz — Helvet — 10
— montanus Hz — Salzb. — 24
— mancus Dj — Banat — 12
Molops reflexus Kl. — Banat
1 — subtilis Mg — Banat — 9
Percus opretus Dj — Sicil
— lobicatus Dj — Sicil
Amara femoralis Mey — Hyr.
— Anthobia Dj — Hal. — 8
Acinopus gigantea Rb — Hisp.
Bemb. fumigatus per Illr. — Banat — 6.
Acmaed. 4fasciata Rossi — Sicil.
Chalcoph. hirtus Pall — Sicil. — 45
Agril. 6punctatus Kl. — Hung. — 9
Cardiop. hortivus Rb — Hisp.
Harpal. Kühlfeldii Hz — Siebenb. — 12
2 id — 12
Cyphon rufiventris Illig. Schh. — Succ.

Transl. d. 7. 15 Sept. 44. in 2 Packet à 10 Pfd. 44 Ldr.
wenig Arten, aber sehr gute Exemplare, die
nicht schon gut sind, sind mir sehr angenehm
einen gr. Theil Arten kann ich nicht benutzen
10 Pfund und mehr von Elmis variabilis 3 Sr. Helichus
Pfund und mehr von Elmis variabilis 3 Sr. Helichus
[illegible] 2 Sr. Cryptocephalus à 3 Sr.

(230.) 58 Sept. 1844

Cryptocephalus, die mit dem Cryptocephalus 2 Punctatus
einer Abtheilung sind, nur wenig Arten, die
Exemplare des Cryptocephalus sind 6 Sgr.

	Calyptobius Gutiger Gyll Suec	1	2	—	6
	Hydropor Halensis Germ	1	2	—	3
	" Lepidus Schon Ser	1	2	—	3
	Ennus Azinerensis Dj Dalm	1	2	—	12
	Microsaur Impressus Grav Hyr	1	2	—	4
	" Mauroccanus Gyll "	1	2	—	4
	Staphili Laminata Grav "	1	2	—	4
	Lauriodes Fulminans " "	1	2	—	4
	Lilocharis Pusilla Dj Dalm	1	—	—	3
	Bledius Dissimilis Emil Germ	2	a 3 Sr	—	6
	Anthobium Rugosum Grav Hyr	1	2	—	3
	" Pallipes Knoch "	1	2	—	3
	Omalium Ranunculum Grav "	1	2	—	2
	" Sorbi Gyll Hyr	1	—	—	2
	Lathrim Fimetarius Grav "	1	2	—	2
	" Dubius Gyll Suec	2	a 2 Sr	—	4
	" Suturalis Grav "	1	2	—	2
	Trichopor Marginatus Grav Hyr	2	a 3 Sr	—	6
	" Anisomelinus Fab "	1	2	—	3
	" Pusillus Grav "	1	2	—	2
	" Nitidulus " "	1	2	—	2
	" Ruficollis " "	1	2	—	2
	" Capillaricornis Grav Suec	1	2	—	2
	" Pedicularis " "	1	2	—	2
	" Affinis Dj Austr	1	2	—	2
	" Nigricollis Knoch "	1	2	—	2
	" Fulvipes " "	1	2	—	2
	Planeges Cyaneus F Gyllen Elend	1	2	—	8
	Athous Analis Dhl Suecia Banat	1	—	—	8
	Limonius Distinctus Dj Morawi	1	2	—	4
	Cardiophor Equiseti Herbst Hyr	1	2	—	5
	" Rufipes " "	1	2	—	5
	Ochinus Nigrita Dj Banat	1	2	—	10
	Adrastus bilineaculatus Schn	1	2	—	6
	Cryptocephalus Rufifrons Dj Hyria Hung	2	a 5 Sr	—	10
	" Variabilis Kl Banat	2	a 6 Sr	—	12
	Colydium Populi Dj Hung "	2	a 4 Sr	—	8
	Monotoma Cribratella Ferari "	2	a 3 Sr	—	6
	Derolom Forstroemi Gyll Dj Banat	1	—	—	12
	Dinarda Dendata Dj Germ "	2	a 4 Sr	—	8
	Prognatus Humeralis Dj "	2	a 10 Sr	—	20
	Dorytomus Formicarius Aub	1	—	—	8
	Athous Ater Dj Hyria	1	2	—	6
	Cantharis Suturalis F "	1	2	—	5
	Cyphon Melanura Hung	1	2	—	5
	Cneorhinus bipunctatus " "	1	2	—	5
			Summa	10	27 Sr

28	" Selmani Duft Salzburg	1	2	—	5
29	" Brunnea Fab Italia	1	2	—	5
30	Abax Exaratus Bonel "	2	a 12 Sr	—	24
31	Molops Dalmatinus Dj Dalm	1	2	—	5
32	Ophonus Brevicollis " "	1	2	—	12
33	Harpalus Sturmii Dj "	1	2	—	10
34	" Pulverulentus Rosh Hbl	1	2	—	8
35	" honestus Audouin Austr	1	2	—	4
36	" Sulphuripes Kore Illyr	1	2	—	4
37	Bembid. Fusciper Dj "	1	2	—	4
38	" Nivalis Bon "	1	2	—	4
39	Gnaphoderus Cinereus F Gallic		2	—	12
40	" Zonatus Fab Suecia	1	2	—	12
41	Omalopterus Striatus F "	1	2	—	12
42	" Dilatatus Payk "	1	2	—	10
			Summa	6	22 Sr

Summa 12 / 21

Summa 18 / 42 Sr

1 Carabus Hoppeanus Gyll.	Ungarn		8
1 — melancholicus Gl.	Banat		8
— ?	id.		
1 — coronatus Schrank	Hisp.		15
— ?	id.		
— ?	id.		
1 Melachius rubens Gyl.	Banat		10
— literatus Gl.	Ital.		
— ?	Ital.		
— ?	Hisp.		
1 Xasyt. serenatus Heff.	Sicil.		9
— picipes Payk.	id.		
— ciliatus Zoy.	Hisp.		
— andalusiacus ?	id.		
Malyrus granulatus Rb.	id.		
1 Prichod. rubripennis	Banat		10
— ?	Tyrol.		
Mastigus testaceus ?	Hispan.		
1 Silpha cribrata Faldrm.	Russ.		15
1 Cillaps boleti Gyl.	Banat		12
2 — ?	id.		18
2 Boreaster Hederae Mar.	Ital.		8
— Mariettii Sila	id.		
Colob Mariettii Kr.	id.		
2 Hister — ?	Banat		12
— ?	id.		
— ?	id.		
Pyrodes ?	id.		6
1 Parnus sericeus Leh.	Hisp.		
Aphodius carpetanus Graells	Hung.		10
2 — ?	Hisp.		
Trox boeticus Rb.	Hisp.		
Geotrup. affinis Faldrm.	Russ.		
2 Oxyde complanatus Dl.	Sicil.		40
1 Omaloplia gracilis Rb.	Hisp.		15
1 Hymenostia lineola Bon.	Ital.		12

Anton Stenz, Naturalienhandler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

(229.) 57

2 Nothus clavipes Hung — 18 2 Coco. Hastata Hdl
2 — 2punctatus id — 18 12
1 Melandria serrata id — 9 2 Colyp. Ilkana Bar

56

Anthicoma bombylius — Sard.
Glephyrus serratulus Fr. Hisp.
Calodera nigra Chevr — Sard.
Stenista arcuata Mearl. — Ruf — 18
Oxyteles arvies Dab. — Bonn.
Trogophlœus costatus (L) — Sicil.
Pinalia verrucata WHH — Hisp.
— ambigua Rb — id.
— maurk Rb. — id.
— Genei Dej — Sard.
— verrucata Dej — id.
— punctata Dej — id.
— hesperica Rb. — Hisp.
— rufida Rb — id.
— obesa Rb — id.
Lepidium bidentatum Duf — id.
Lucis barbara Rb — id.
— dubia (Rb) Dj! — (Hdl.!)
Laurus ? — Hisp.
— hespericus Rb. — id.
Psida costata Rb — Hisp.
— inquinata Rb — id.
— hispanica Rb — id.
— Rambouri Stz — id.
Nirolaurya Rambari. Dej — Hisp.
Heliographus subsulcatus Dej — Sard. — 15
— rugosus Faldm — Ruf — 12
— elongatus Hdl — Hdl.
1 — dubius Dej — — 12
— ? — — Hisp.
— ? — — id.
— ? — — id.
1 Pandar. fugens Bl — Dalm. — 15
— laticollis Mm — Rus.
1 — pygmaeus Dej — Hdl — 12
1 Philax graphosus Rb — Hisp — 15
Opatrum pyrenaicum Frm — Pyren.

Brentus D: 15/Sept 44 a. 2 Exemplare [illegible]
wenige Art — mag sie aus Ungarn [illegible]
will Ihr — Hill sah, sind wir [illegible]
[illegible] gewesen — Ihr
[illegible] Art — kam [illegible]
1 Exemplar nicht [illegible] von Engis variabilis 2 ♂, Heteleus
[illegible] 1 ♂ 2 ♀ [illegible]

(230.) 58 Sept 1844

besonder, die mit dem Lissabonen 2 Exp
einem Exemplar zwar nicht vollständig, die
Originalien des Hr Erichson sind 6 Exp

Calyptobis Gutticer Gyll	Suecia	1	2	—	6
Hydroporus Halensis Germ		1	2	—	3
" Lepidus Schön	Suec	1	2	—	3
Ennus Aziresicus Dj	Dalma	1	2	—	12
Microsaurus Impressus Grav	Hyp	1	2	—	4
" Mauroccanus Gyll	"	1	2	—	4
Staphili Laminata Grav	"	1	2	—	4
Lauriodes Fulminans	"	1	2	—	4
Lithocharis Pusilla Dj	Dalm	1	—	—	3
Bledius dissimilis Erich	Grav	2	a 3 ♂	—	6
Anthobium Rugosum Grav	Hyp	1	2	—	3
" Pallipes Knoch	"	1	2	—	3
Omalium Ranunculum Grav	"	1	2	—	2
" Sorbi Gyll	Hyp	1	—	—	2
Lathrim Fimetarium Grav	"	1	2	—	2
" Dubium Gyll	Suec	2	a 2 ♂	—	4
" Suturalis Grav	"	1	2	—	2
Tachipor Marginatus Grav	Hyp	2	2 a 3 ♂	—	6
" Anisomelinus Fab	"	1	2	—	3
" Pusillus Grav	"	1	2	—	2
" Nitidulus	"	1	2	—	2
" Ruficollis	"	1	2	—	2
" Capillaricornis Grav	Suec	1	2	—	2
" Pediculanus	"	1	2	—	2
" Affinis Dej	Austr	1	2	—	2
" Nigricollis Knoch	"	1	2	—	2
" Fulvipes	"	1	2	—	2
Planeger Canaeus Fr	Hyp Ital Eleut	1	2	—	8
Athous Analis Ahl	Suecia Boreal	1	—	—	8
Limonius distinctus Dj	Marocc	1	2	—	4
Cardiophor Equiseti Herbst	Hyp	1	2	—	5
" Rufipes	"	1	2	—	5
Ectinus Nigrita Dj	Banat	1	2	—	10
Adrastus bilineaculatus Ahr	Hyp	1	2	—	6
Engis Rufipennis Dj	Syria Lung	2	— 5 ♂	—	10
" Variabilis Hr	Banat	2	a 6 ♂	—	12
Phyletes Populi Fbg	"	2	a 4 ♂	—	8
Monojetis Cribratus	Ferari	2	a 3 ♂	—	6
Merolom Forstroemi Gyll	Dj. Banat	1	—	—	12
Cinanda dentata Dj	"	2	a 4 ♂	—	8
Progaatus humeralis Dj	"	2	a 10 ♂	—	20
Ectinus Formicarius Aub		1	—	—	8
Athous Aler Dj	Syria	1	2	—	6
Elaphrus Suturalis F	"	1	2	—	5
Cyaton Melanura	Lung	1	2	—	5
Cercyon bipunctatus	"	1	2	—	3

Summa 10/27 ♂

28 " Selmani Duft Salzburg 1 2 — 73
29 " Brunea Dej Italia 1 2 — 73
30 Abax Exaratus Bonel " 2 a 12 ♂ — 24
31 Molops Dalmatinus Dj Dalma 1 2 — 15
32 Ophonus Brevicollis " " 1 2 — 12
33 Harpalus Sturmii Dj " 1 2 — 10
34 " Pulverulentus Dej Hdl 1 2 — 8
35 " honestus Audior Aust 1 2 — 4
36 " Sulphuripes Kore Illyr 1 2 — 4
37 Bembid. Fusciper Dj " 1 2 — 4
38 " Nivalis Bon " 1 2 — 4
39 Graphoderus Cinereus F Gallia 1 2 — 12
40 " Zonatus Fab Lusitia 1 2 — 12
41 Cnatoplerus Striatus F " 1 2 — 12
42 " Dilabratus Payk " 1 2 — 10

Summa 6/22 ♂

Summa 12/23

73 Cardiophor Equiseti Herbst Syri 1 2 — 5
74 " Rufipes " " 1 2 — 5
75 Ectinus Nigrita Dj Banat 1 2 — 10
76 Adrastus bilineaculatus Ahr Syria 1 2 — 6
77 Engis Rufipennis Dj Lung 2 — 5 ♂ — 10
78 " Variabilis Hr Banat 2 a 6 ♂ — 12
79 Phyletes Populi Fbg " 2 a 4 ♂ — 8
80 Monojetis Cribratus Ferari " 2 a 3 ♂ — 6
81 Merolom Forstroemi Gyll Dj. Banat 1 — — 12
82 Cinanda dentata Dj " 2 a 4 ♂ — 8
83 Progaatus humeralis Dj " 2 a 10 ♂ — 20
84 Ectinus Formicarius Aub 1 — — 8
85 Athous Aler Dj Syria 1 2 — 6
86 Elaphrus Suturalis F " 1 2 — 5
87 Cyaton Melanura Lung 1 2 — 5
88 Cercyon bipunctatus " " 1 2 — 3

Summa 10/27 ♂

Summa 18/42 ♂

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Phaleria dorsalis Dj.	—	Ung.		
testaceaDj.	—	Ung.		
Omophlus granicollaZ.	—	Ung.		
Mylabris tessellata Dj	—	Serb.		
Rhagiod. crenaticollis Z.	—	Croat.		
〃	—	〃		
Brachycerus Königi Dj.	—	Hisp.		
2 —— hispanus Dj.	—	〃		
1 —— hispidus Z.	—	Croat.	—	18
1 Tylacita lap. Barium Dj	—	Ung.	—	6
Eusomus ?	—	Hisp.		
1 Lagria lur. ?	—	Ung.	—	12
Gastrodes Fanthus Hz.	—	Dalm.		
2 Otiork. ?	—	Italia	—	16
1 —— nigripes Hz.	—	Banat.	—	8
2 —— gibbicollis Hb.	—	Carn.	—	12
1 —— aterrimus Hb.	—	Carn.	—	9
1	—	Valach.	—	9
Pyrotrichus ?	—	Ung.		
〃	—	〃		
Mycetophag. ?	—	Banat.		
〃	—	〃		
〃	—	〃		
〃	—	〃		
Phytoecia				
1 Pachyta Pantzeri Villa	—	Tyrol	—	8
1 Gramroptera ?	—	Ung.	—	8
Galeruca tripunctata Dg.	—	Banat.		
Lachnaia ?				
—— grandipunctata Hb.	—	Hisp.		
—— andalusiaca Tg.	—	〃		
1 Cryptocephal. Laumbari Tg.	—	〃	—	15
—— ?	—	〃		
1 —— ?	—	〃	—	8
2 —— ?	—	〃	—	12
2 —— ?	—	〃	—	12
1 Meloe fracticornis Dj	—	Hisp.	—	15
1 Cionus angulatus Germ.	—	Dalm.	—	6

X

Anton Stentz, Naturalienhandler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 Nothus clavipes Hung — 18
2 — 2punctatus id — 18
1 Melandria serrata id — 9
2 Hypulus bifasciatus id. — 30
3 Mylabris Fuesslini — id — 18
~~1 Clythra ? Dalm — 12~~
1 Silpha cassidea Zk. Banat — 12
1 Cardiopt. parvulus Bl. Hung — 5
1 Agryp fasciatus Styr. — 12
2 Tillus unifasciatus Hung — 16
2 Nemod. taeniata Tyrol — 12
1 Leistus spinibarbis Dalm — 9
1 Calosoma reticulata Germ — 30
2 Polydoros Wolfii Kz — Banat — 18
1 Cistela rufipes F Hung — 8
2 Monoceros major id — 8
3 — 3fasciatus id — 9
1 Anthicus 4pustulatus id — 5
1 Acanthopus carabioides id — 8
1 Bembid. argenteum Germ — 4
2 Zabrus ingrastatus Dalm — 20
2 Herost. truncatus — 36
2 Argutor rufus — 16
2 Carabus Macairei Banat — 24
2 Reindola transversalis M. Tyrol — 20
1 Carabus irregularis Carpath. — 18
3 Omaloplia pilosa Kz Tyrol — 24
1 Ozyomus caesus Turin — 4
2 Aphod. rivalis Mühlf — Turin — 12

2 Coco. Hostatus Hal 12
2 Colasp. Illana Barn 20
2 Crypt. cordiger Hung 16
1 Crypt. interrupt Hung 16
2 — ? — id 16
1 Aphod. rubricollis Hung 9
2 Lamia sutor Styr 24
1 Cic. hybridus Tyr 9
2 Clerus Banat 8
1 Bupr. Cyatt. Dalm 10
2 Antax. signaticoll. Tyrol 6
2 Bithoph. furcat. Hung 8
2 Lap. Argus Hung 24
1 Gyll. Lusitanicus Tyrol 6

1 Silpha Dj Tyrol 1 z — 4
5 Omaseus depressus Dj Dalma 1 z — 12
6 Pterostich Parumpunctata Dj Helvet. 1 z — 12
7 " Dufouri Dj Helvetia 1 z — 9
8 " Selmani Duft Salzburg 1 z — 15
9 " Brunea Dej Italia 1 z — 15
10 Abax Exaratus Bonel " 2 a 12x — 24
11 Molops Dalmatinus Dj Dalma 1 z — 15
12 Ophonus Brevicollis " " 1 z — 12
13 Harpalus Sturmii Dj " 1 z — 10
14 " Pulverulentus Resp Hl 1 z — 8
15 " honestus Audouin Aust 1 z — 4
16 " Sulphuripes Kore Illyr 1 z — 4
17 Bembid. Fusipes Dj " 1 z — 4
18 " Nivalis Dou " 1 z — 4
19 Graphoderus Cinereus F Gallic 2 — 12
20 " Zonatus Fab Suecia 1 z — 12
21 Cymatopterus Striatus F " 1 z — 12
22 " Dilatatus Payk " 1 z — 10
Summa 6/22x

Transp. Dj: 15/Kgl 44 u. 2 Cankrel a 10x 4/ Kgl 44 K.
verschiedene Art — einige zwei neue, jedoch [illegible]
nicht Myr — 3 Hill sch. sind mir [illegible]
[illegible]
1 Graud nicht Kgl — von Expis variabilis 20 x, Melecles
[illegible]

230. 52 Kgl 15/44

besonder, die mit den Linn Italien 2 Exp
einer Sendung gut mir verschrieb, die
46 Originalien des Hrn Erichson sind 6/22x

Calyptobaris Gutiger Hgll Suecia 1 z — — 6
Hydropor Halensis F Germ 1 z — — 3
" Lepidus Schon Suec 1 z — — 3
Ennea Azureus Dj Dalma 1 z — — 12
Microporus Impressus Germ Kyr 1 z — — 4
" Mauroticus Hgll " 1 z — — 4
Staphili Laminata Germ " 1 z — — 4
Saurioides Fulminans " 1 z — — 4
Lithocharis Pusilla Dj Dalm 1 — — — 3
Bledius Didymus Erich Germ 2 a 3x — — 6
Anthobium Rugosum Germ Kyr 1 z — — 3
" Palliper Knock " 1 z — — 3
Omalium Ranunculum Germ " 1 z — — 2
" Sorbi Hgll Kyrin 1 — — — 2
Lathrim Fimetarius Germ " 1 z — — 2
" Dubius Hgll Suecia 2 a 2x — — 4
" Suturalis Germ " 1 z — — 2
Lathrop Marginatus Germ Kyr 2 a 3x — — 6
" Anisomelinus Fab " 1 z — — 3
" Pusillus Germ " 1 z — — 2
" [illegible] " 1 z — — 2
" Affinis Dj " 1 z — — 2
" Nigricollis Knock " 1 z — — 2
" Fulvipes " " 1 z — — 2
Phanoger Gyaneus F Hgll Elbeul 1 z — — 8
Athous Analis Dhl Suecia 1 — — — 8
Limonius Distinctus Dj Morea 1 z — — 4
Cardiophor Equiseti Mühl Kyr 1 z — — 5
" Rufipes " " 1 z — — 5
Ectinus Nigrita Dj Banat 1 z — — 10
Adrastus Bilineatus Dhl Kyrin 1 z — — 6
Eagis Rufipennis Dj Hung 2 a 5x — — 10
" Variabilis Kz Banat 2 a 6x — — 12
Phyletus Populi Hung " 2 a 4x — — 8
Monojapis Cribratus Fairm " 2 a 3x — — 6
Pterolom Forstroemi Hgll Dj Banat 1 — — — 12
Dinarda Dentata Dj Gyll " 2 a 4x — — 8
Prognatus Humeralis Dj " 2 a 10x — — 20
Batrisus Formicarius Aub 1 — — — 8
Athous Ater Dj Kyrin 1 z — — 6
Omalium Subturalis F " 1 z — — 3
Cyrton Melanura Hung 1 z — — 5
Cneorhinus Bipunctatus " " 1 z — — 3
Summa 10/27x

Summa 12/21

Summa 18/42x

2 Megaspet. maculatus Hung.	16
1 Hoplia remicis Dalm.	4
1 Bibloporus fasciolatus Germ.	8
1 Leistus analis F. Banat	9
1 Anchomenus Mannerheimii Kust.	12
1 — uliginosus Boruj.	12
1 Amysodactyl. pruinosaenea Hoc. Germ.	12
4 Otosima graecudata Hung.	24
1 Atopa cervina F. Hung.	6
1 — cinerea F. Hung.	6
1 Cantharis praecursa Dej. Hung.	3
2 Malachius ornatus Dej. Ital.	6
2 Corynetes ruficollis Hung.	12
1 Silpha banatica Wolf Banat	12
1 Thymal. limbatus Hyr.	6
1 Micropepl. sulcatus Ital.	3
1 Scydmaen. hirticollis Kiesw. Ital.	3
1 Ips 4notata F. Banat	8
2 Cryptes complanatus Kl. Dalm.	40
2 Agrilus obliteratus Hoppe	16
2 Cyrtona 5punctata Tyrol	24
1 Boletoph. crenatus Hyr.	5
1 Leptopalpus Cheroleri Hisp.	24
2 Bryaxis femorata Dalmat.	18
1 Anaspis ornaticollis Kl. Banat	9
2 — n. — Banat	18
1 Oedemera Arundinis Kl. Banat	18
2 Omophl. graminicola Dej.	12
1 — v. Helops Lucas	12
2 — —	12
1 — —	12
1 Helops fracticornis Dej. Ital.	15
1 Cistela virgulata Germ. Dalm.	6

Anton Stentz, Naturalienhändler
zu Neusiedel am See in Ungarn per Barndorf.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(231.)

Sr Hochwohlgeboren!

Anzeige, daß ich an Dieselben übersende, die mit den Buchstaben a bezeichneten sind Originale des Herrn Ziegler und die in meiner Sammlung noch nicht sind, die sub No 42 bis No 79 auf den Etiquetten No Originalien des Herrn Ziegler sind.

1	Cicind Nigrita Dj vand Carolina	1	z	—	18	43	Calyptelis Gutticer Gyll Suecia	1	z	—	6
2	Cymind Angularis Gyll Finland	1	z	—	9	44	Hydropor Halensis Germ	1	z	—	3
3	Dryopta Elongata Dej Italia	1	—	—	9	45	" Lepidus Schon Suec	1	z	—	3
4	Helaeis Heegeri Dhl Croat	1	z	—	9	46	Ennus Azureseens Dj Dalma	1	z	—	12
5	" Oliverii Bon Helvet	1	z	—	8	47	Microsaur Impressus Germ Hyp	1	z	—	4
6	" Picea Brenen Dj "	1	—	—	8	48	" Maurosensus Gyll "	1	z	—	4
7	" Corsicalor Bon "	1	—	—	8	49	Staphili Laminata Germ "	1	z	—	4
8	" Castanea Bon Styria	1	z	—	9	50	Saurioides Fulminans "	1	z	—	4
9	" Latereeli Dj Helveti	1	—	—	8	51	Lithocharis Pusilla Dj Dalm	1	—	—	3
10	Calaenius Pygocaris Dj Dalmat	1			8	52	Bledius dissimilis Gmel Germ	2	a 3x	—	6
11	Licinus Oblongus Dj Galmer	1			9	53	Anthobium Rugosum Germ Hyp	1	z	—	3
12	Pristonichus Angustatus Bon Gall	1	z	—	18	54	" Pallipes Knoch "	1	z	—	3
13	Calathus Dilatatus Dj Dalm	1	z	—	6	55	Omalium Ranunculum Germ	1	z	—	2
14	Agonum Dalmatinum Dj Dalmat	1	z	—	5	56	" Sorbi Gyll Styria	1	—	—	2
15	" Discopunctatum Dj Illyri	1	z	—	5	57	Lathrim Fimetarius Germ	1	z	—	2
16	" Livipe Dj Styria	1	z	—	5	58	" Dubius Gyll Suecia	2	a 2x	—	4
17	" Angustatum Dj Hung	1	z	—	5	59	" Suturalis Germ "	1	z	—	2
18	" Nigrum " "	1	z	—	5	60	Lathrop Marginatus Germ Styria	2	a 2x	—	6
19	" Hebetatum Dj Hamburg	1	—	—	5	61	" Anisomelinus Fab "	1	z	—	3
20	Paecilus Dimidiatus Fab Gallia	1	z	—	15	62	" Pusillus Germ "	1	z	—	2
21	Argutor Crenata Dft Styria	1	z	—	4	63	" Nitidulus " "	1	z	—	2
22	" Longicollis Bon "	1	z	—	4	64	" Ruficollis " "	1	z	—	2
23	" Intermedius Dj Dalmat	1	z	—	4	65	" Capillaricornis Germ Suec	1	z	—	2
24	" Pusilla Dj Tyrol	1	z	—	4	66	" Pedicularis " "	1	z	—	2
25	Omaseus Depressus Dj Dalma	1	z	—	12	67	" Affinis Dej Austria	1	z	—	2
26	Pterostich Parumpunctatus Dj Helvet	1	z	—	12	68	" Nigricollis Knoch "	1	z	—	2
27	" Dufouri Dj Helvetia	1	z	—	9	69	" Fulvipes " "	1	z	—	2
28	" Selmani Dufft Salzburg	1	z	—	15	70	Platyder Cyaneus Fab Gyll Eleut	1	z	—	8
29	" Brunea Bon Italia	1	z	—	15	71	Athous Analis Dhl Suecia Baud	1	—	—	8
30	Abax Exaratus Bonel "	2	a 12x	—	24	72	Limonius Distinctus Dej Morea	1	z	—	4
31	Molops Dalmatinus Dj Dalma	1	z	—	15	73	Cardiophor Equiseti Herbst Styr	1	z	—	5
32	Ophonus Brevicollis " "	1	z	—	12	74	" Rufipes " "	1	z	—	5
33	Harpalus Sturmii Dj "	1	z	—	10	75	Ectinus Nigrita Dej Baud	1	z	—	10
34	" Pulverulentus Rossi Ital	1	z	—	8	76	Adrastus Bisbimaculatus Host	1	z	—	6
35	" honestus Audens Aust	1	z	—	4	77	Agis Rufipennis Dej Hung Styria	2	a 5x	—	10
36	" Sulphuripes Kore Illyri	1	z	—	4	78	" Variabilis Dej Baud	2	a 6x	—	12
37	Bembid: Tusipes Dej "	1	z	—	4	79	Platyderus Populi Hung "	2	a 4x	—	8
38	" Nivalis Bon "	1	z	—	4	80	Monoferis Cribratus Germ "	2	a 3x	—	6
39	Graphoderus Cinereus Fab Gallia		z	—	12	81	Pterolom Forstroemi Gyll Dej Baud	1		—	12
40	" Zonatus Fab Suecia	1	z	—	12	82	Dinarda Dentata Dft Germ "	2	a 4x	—	8
41	Cnemoplatynus Striatus Fab "	1	z	—	12	83	Progaster humeralis Dej "	2	a 10x	—	20
42	" Dolabratus Payk "	1	z	—	10	84	Batrisus Formicarius Aub	1		—	8
		Summa	6/22x			85	Athous Aler Dej Styria	1	z		6
						86	Omalium Saturalis Fab "	1	z	—	5
						87	Cyrton Melanura " Hung	1	z	—	5
						88	Cneijus bipunctatus " "	1	z	—	3
								Summa	10/27x		

Summa 12/21

Summa 18/42x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Stck	Sammlung	10/1870
89	Galeruca Rubicans Hrbst Lusitani	1	—	9
90	" haematidea Dj Galmer	1	—	8
91	Cassida Aurichalcea Dj Banat	1	—	5
92	" Rotundata Anders Dalm	1	—	5
93	" Ferruginea Dj Banat	1	—	4
94	Coccinel 9notata " Italia	1	—	4
95	" Instabilis " "	1	—	4
96	" Picta " "	1	—	4
97	" Semipustulata " "	1	—	4
98	" Elata " "	1	—	4
99	" Discoidea " "	1	—	4
100	" 10punctata " "	1	—	4
	Galle Eliguelen			
1	Hippinus Selziger Illiger Ungr	1	—	10
2	Dyatus Viridicaudens Kiesw	1	—	2
3	" Stoicus Müll Silesia	1	—	5
4	Hetrocar Laevigatus Dj Aust	1	—	2
5	" Consentaneus " "	1	—	2
6	" Pustulatus " "	1	—	4
7	Cis Villosulus " "	1	—	1
8	" Sphaeroides " "	1	—	1
9	Cyclea Sexpunctata - Ungr	1	—	6
10	" Quadrigemma Illiger "	1	—	6
11	" Signata Dj "	1	—	6
12	" Fulgida Baden Italia	1	—	6
13	" Cyanicollis Dtl "	1	—	6
14	" Tetradyma Hbst "	1	—	4
15	" Floralis Oliv "	1	—	4
16	Cryptocepha Abietis Knoch Berl	1	—	2
17	" 10punctata Fab "	1	—	4
18	" Variegata " Silesia	1	—	4
19	" Sexpunctatus Dj Italien	1	—	6
20	" Femoralis " Banat	1	—	6
21	Apoderus Quadrimaculatus Dj Dalm	1	—	6
22	Rhinchit Cyanipennis Dj Italien	1	—	3
23	" Aliarius Dj "	1	—	3
24	" Gracilis " "	1	—	2
25	Donacia Brevicornis Mannerh	1	—	6
26	" Amata Hbst Germ	1	—	6
27	Curculio Augustatus Dj Tauria	1	—	5
28	Silis Cuprina " Ungr	1	—	2
29	" Albolineata " "	1	—	2
30	Bagous Attenuatus Dj Agri	1	—	5
31	Meleus Perturus Dj "	1	—	7
32	" Anceps " "	1	—	7
33	Lixus Haliens " Italien	1	—	10
34	Thorybynchus Obsoletus Dj	1	—	10
35	Ophis Blanda Dj Italien	1	—	5
36	Elater Balomenus Dj "	1	—	6
		Summa	14/1	192

№		Stck	Sammlung	10/1870
37	Ludius Apicatus Dj Italien	1	—	9
38	Cantaris Rustica Gyll Suec	1	—	8
39	Mylabris Fasciicornis Dj Ungarn	1	—	12
40	" Mutabilis Dj "	1	—	12
41	" Decempunctata Oliv "	1	—	12
42	" 3fasciata Dj "	1	—	12
43	Malachius Caliar " Banat	1	—	4
44	Galeruca Pallida " "	1	—	3
45	" Maculicornis " "	1	—	2
46	Dasicerus Sulcatus Dj Ungarn	1	—	5
47	Diadesmis Subterranea Dj Ungarn	1	—	3
48	Clytra hordei Fab Italien	1	—	5
49	Smaragdina Taenulata Dj Sardin	1	—	8
50	Chrysomel distincta Dj Galm	1	—	6
51	" Interposita Dj "	1	—	5
52	" Moesta " Italien	1	—	4
53	" Azurea " Carnia	1	—	4
54	" Cyanea Dj vaud Alpium	1	—	4
55	" Vidua Dj Italien	1	—	5
56	" [illegible]			
56	" Cupreocaerulea My Carn	1	—	5
57	" Gallica Dj Gulm	1	—	5
58	" Aenea Duft Carnia	1	—	4
59	" Coloromaura Heyd Lusitan	1	—	3
60	" Femoralis Dj Galmer	1	—	6
61	Balanin Villosus Dj Aust	1	—	3
62	" Nucum " "	1	—	3
63	Strongilus 4punctatus Gyll Suec	1	—	2
64	Mordella Tartarea Dj Croat	1	—	1
65	Gaaglia Arvensis " Carnia	1	—	1
66	" Melanocephala " "	1	—	1
67	" Picipes " "	1	—	1
68	Pedena Dubia " "	1	—	2
69	Pelia Pallipes " Austr	1	—	2
70	Nodoaenema Ochroleuca Dj "	1	—	2
71	" Aoratica " "	1	—	2
72	Macroaenema Annulatus Dj "	1	—	2
73	Acanthoaenema Fuscipes " Italien	1	—	2
74	" hispana Anders hispan	1	—	5
75	Byrrhus Semistriatus Dj Silesia	1	—	2
76	" Concolor Stuem Carnia	1	—	2
77	Cryptocept dimidiatus Dj Italien	1	—	1
78	Exitoma bipustulata Banat	1	—	9
79	Aphodius Lapponicus Thapsom	1	—	6
80	" Lugens Dj Italien	1	—	6
81	Necidalis Viridula Dj Banat	1	—	3
82	Cantar Femoralis " Italien	1	—	2
83	Hylesinus Cylindricus " Aust	1	—	2
84	Platycia hemisphaerica Dj Galiz	1	—	6
85	Calyx Tartarea Rhen Baden	1	—	12
		Summa	18/1	5

231.

Sr Hochwohlgeborn!

		Stck	Sgr	Pf	Thlr	Sgr	Pf
16	Tortella Tibialis Germ Austr	1				3	
17	Lema Dodecastigma Dj Illyrien	1				5	
18	" Cyanella Fal "	1				4	
19	" Melanopa L. var. "	1				2	
20	Galerucea Geniculata Mg Ung	1				4	
21	Cychrus Vulpinus Dj Reg "	1				3	
22	Lionus Olens Fal "	1				3	
23	" Thapsus F "	1				3	
24	Leirus Insignis Dft "	1				4	
25	Prelaphus Dresdensis Redtb Germ	2	a	2 Sgr		4	
26	Lycoperdina Fasciata Mg Ung	1				4	
27	Cryptocepha bistripunctata Dj Ung	1				5	
28	" Imperialis Rhen Lusitan	1				7	
29	Otiorhinch Maliconum Dj Banat	2	a	2 Sgr		4	
30	Pachyporus Arenarius F "	1				2	
	Rosa Etiquetten						
1	Hypera Arundinis Mg Ung	1				5	
2	Balaninus Interruptus (Dj) "	1				3	
3	Mycterus Umbellatarum "	1				5	
4	" Gigas Peirol Sicilie	1				6	
5	Donacia Dendata Dj Italien	1				5	
6	Aphodius Nivalis Mg Andal	1				3	
7	Oxiomus Asper Dj F					1	
8	" Caesus " "					3	
9	" Sabulicti F "					1	
10	Aeiroder Opatroides Dj "					3	
11	Platysoma Flavicornis Rgb Banat	1				4	
12	Dasytes Praticola Waltl Ungarn	1				4	
13	Lopidia Dubia Redtb Italien	1				6	
14	" Graminicola (Dj) F Ungarn	1				6	
15	Hydrophor Melanocephalus Fal Ung	1				3	
16	" Marginellus Fab Ung	1				2	
17	" Globosus Payk Suecia	1				2	
18	Bostrich Pityographus Rgb Syrien	2	a	2 Sgr		4	
19	" Calligraphus G " "	2	a	2 Sgr		4	
20	" Limbatus Mgl Banat	2	a	3 Sgr		6	
21	Triplax Morio Dj "	1				6	
22	" Violacea Parreyss Croatien	2	a	6 Sgr		12	
23	Tychius Signatus Fldja Ausl	1				1	
24	Agrypnus Crenicollis Mus Berl Kat	1				12	
25	Ampedus Morio Dj Syrien	1				6	
26	Athous Gracilis " Syrmien	1				6	
27	Ludius Corgener " Ung	1				6	
28	Adrastus " Banat	1				9	
29	Asiagnus Bucephalus Dj Galmei	1				18	
30	Serapus Hoffmanseggi Dj Lusitan	1				24	
31	Perens " "	1				24	
		Summa			22	27	

		Stck	Sgr	Pf	Thlr	Sgr	Pf
32	Calathus Bocticus Dj Lusit	1				10	
33	Pterost Rufipes Redtb Lebel	1				9	
34	" Parnassius Dj Bon "	1				8	
35	" Ivanii Dj "	1				8	
36	Cyniidii Melanocephala Dj	1				5	
37	Pogonus Gracilis Dj Italien Ung	1				4	
38	Amara Antibia Dj "	1				5	
39	" Apricaria F "	1				4	
40	" Spreta Linera Berlin	1				5	
41	" Nitidula Dj Illyrien	1				4	
42	" Aenea "	1				4	
43	Pelidnus Deplanatus Dj Ung	1			1	12	
44	Staphili Calocpterus Dj "	1				24	
45	" Indeamedius Podag "	1				9	
46	" Fulvipes Grav F "	2	a	4 Sgr		8	
47	" Opacum Grav "	1				5	
48	Labrabi Minutum Dj "	2	a	3 Sgr		6	
49	Oxytelus Caelatus Grav "	2	a	3 Sgr		6	
50	Anthobium Rugarum Grav "	2	a	3 Sgr		6	
51	" Rivulare Grav "	2	a	3 Sgr		6	
52	Omalium Abrocephalum Gyll Ung	2	a	3 Sgr		6	
53	Tachyusa Coarctata Erichs Berlin	2	a	2 Sgr		4	
54	Aleochara Fuscipes Grav F "	1				6	
55	" Nitida Grav Ung	2	a	2 Sgr		4	
56	" Opaca " "	1				4	
57	Pelitachara Analis Gyll "	2	a	2 Sgr		4	
58	Tachyusa Constricta Erichs Preuß	2	a	2 Sgr		4	
59	Phalacria Obscura Fal Ung	2	a	2 Sgr		4	
60	Staphilin Nanus Grav "	2	a	2 Sgr		4	
61	Apion Pallipes Germ Hrb "	2	a	2 Sgr		4	
62	" Validum Kirby Germ "	2	a	3 Sgr		6	
63	" Flavofemoratum Germ Hbst "	2	a	2 Sgr		4	
64	" Elaninum Gyll Syrien	1				4	
65	Orobites Globosus F Lehmann	1				3	
66	Rhinoncus Indigena F Hbst "	1				2	
67	Centhorhin Stellatus Germ Panicum Herbst Ung	2	a	2 Sgr		4	
68	Erirhinus Nereis Gyll "	1				3	
69	Otiorhin Setosus " Panzer	1				5	
70	" Carinatus Mg Carni	1				5	
71	Balaninus Crux F "	1				2	
72	Centorhin Marginatus Gyll "	1				3	
73	Elater 4 punctulatus Gyll Syrien	2	a	2 Sgr		4	
74	Drasterius Villosus Fal "	2	a	2 Sgr		4	
75	Rampus Flavicornis F "	1				1	
76	Baris Wolfii Waltl Banat	1				4	
77	Carab Sacheri Panzer Volhynien	1				30	
78	" Kraatzi Dj Del Corfu	1				30	
79	" Latreillei Dj Sard Italien	1				20	
80	Purpuricen Globulicollis Dj Dalm	2	a	18 Sgr		36	
81	Dorcadi Pygmaeum Panzer F Volhynien	2	a	12 Sgr		24	
		Summa			29	27	

Summa 22/27

Summa 18/12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Megapsetmandibul. Flug — 16

No					Fl	Kreuzer	29/5	72	
82	Bembex	?		Hungar	2	a 2x	—		4
83	?	?		"	1	—	—		2
84	?	?		"	1	—	—		1
85	Aphodius	?		"	1	—	—		2
86	?	?		"	2	a 2x	—		4
87	?	?		"	1	—	—		2
88	?	?		"	2	a 1½	—		3
89	?	?		"	2	a 1x	—		2
90	?	?		"	2	a 2x	—		4
91	?	?		"	2	a 1x	—		2
92	?	?		"	3	a 1x	—		3
93	?	?		"	2	a 1½x	—		3
94	?	?		"	2	a 1½x	—		3
95	?	?		"	3	a 1x	—		3
96	?	?		"	2	a 1x	—		2
97	?	?		"	2	a 1x	—		2
98	?	?		"	2	a 1x	—		2
99	?	?		"	1	—	—		1
100	?	?		"	2	a 1½	—		3
101	Staphilinus	?		"	1	a 2x	—		4
102	?	?		"	1	—	—		3
103	?	?		"	1	—	—		1
104	Pedanus	?		"	1	—	—		1
105	?	?		"	1	—	—		1
106	Tachipus	nov sp		"	1	—	—		3
107	Anaspis	?		"	1	—	—		1
108	?	?		"	1	—	—		2
109	?	?		"	1	—	—		1
110	?	?		"	1	—	—		1
111	?	?		"	2	a 2x	—		4
112	?	?		"	2	a 2x	—		4
113	?	?		"	2	a 1½	—		3
114	?	?		"	2	a 1½	—		3
115	?	?		"	2	a 1½	—		3

Dem Carab Glabrellus Müllfeld
mit Monstrose füler

Suma 51/16x

Die sehr Lange Müllfeld

Von Dreyfalten alles beysammen
so kostet es 20/x Österreich Conv. Münz

231.

Sr Hochwohlgeboren !

Meine dirjährige Reise ist so ausgebreitet, dass ich mich kaum
mehr auf seinen so überhäuft mich ein Nervenfieber, und ich mich 6
Wochen das Bett hüten, so 4 Wochen bin ich in meiner Heimat zu
gebracht, aber was sehr Rauh. Ich beschäftige mich jetzt meine
Ordnung zu ordnen, und die Zeichnen gegenstände einzuverleiben,
wo ich mehr manches finde, und ich Ihnen nächstens schreibe, und für diese
Zeitverlust haben wird ich bis dahin so lang du ich an St Rosse einen Ver
zeichniss Lepidopteren mache, einer Verstand mit 815 verschiedenen Thieren
i grösseren Coleopteren beizufügen, worunter gewiss manches
Vollmer stück ist, alle so ein weiss Zettelchen mit den Buchstaben z ist,
sind originalien der Zeichnen, i sind in meiner Ordnung Ver
einverleibt, die mit den Lepidopteren von N 43 bis 74 mit gelben
Zettelchen, sind original Bestimmung der St. Prof Erichson in Berlin, und
für die gewiss Interessant, sind mehr schöne Vollmer stück dabey.
Der Stück Carabus Creutzeri Zeller hat ich Ihnen das beste gegeben, so
meinen selben die Fühler à 2 füsse, und mit einer fliegen Wolke durch
bohrt, St. Creutzer hat selben im Jahr 829 mit 81, bey Corfu in Dalmatien
in ganzen nur 8 Stück, wovon die Wiener Museum, und St.
Schippel von St Creutzer erhalten, und die 2 dasselben erhielt St. Zeller.
Der ganze betrug 1 fl Reichsgeld, das wenn dieselben alle da
selben, so hätte ich 1 fl 20 kr Österreichische C.M. werth diesel
ben wier im 9 fl Banknoten den gütigst überwundenen Seiner.
Ich hoffe bis selben Oktober einige betrübende Bemerkungen
zu erhalten, wo ich wieder die Freundschaft erfreuen werde Ihnen
sogleich mich erhalt angenehm dasselbe zu machen.
Ihre ich mich in allen Gelegenheiten Zeichnen als diene ergebenste
Diener

Neusidel a See den 30/8 844

Anton Stentz
Naturalienhandler
in
Neusidel a See
per
Kitse
in Ungarn

59	Otiorhi	?	Runeli	2	a 8x	16	64	"	Rufilabris Lat.	1	3
60	"	?	"	2	a 8x	16	65	"	Bipunctulatus Fb.	1	3
61	"	?	"	1		6					
			summa	12	21				summa	18	42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwohlgeb.

Herrn H. Johann von Heyden

Senator des Kaiserl. Reichsstadt

Frankfurt a. Mayn

Vorgestern send ich an Dr. selben Tage

Brauns. d. 27 Jan. 1865 [illegible] 2 ostav. Canthaken
jede von 10/ überhaupt. dafür 5/ abgezogen.

230.

S. Hochwohlgeboren!

Brauns. d. 4 März 1865 [illegible] Dr. Cotyl.
von 20 in 2 ostav. Canthaken à 10/ überhaupt
die unten gezahnten Ecken [illegible]
[illegible]

232. 61

S. Hochwolgeboren!

Dero Geehrtes Schreiben vom September 1 J [illegible]
mit Inliegend 20/10 CM sah ich richtig erhalten,
und sage meinen Dank hierfür.

Ich würde mich sogleich die verlangten arbeiten
an Dero gesendet haben, aber es würde sich
kaum der Porto gelohnt haben, ich habe einige
Abänderungen zu verhalten gehabt, aber auch die
sind unterblieben, bis auf einen kleinen Defect
der Pudding, welche ich mit 3 der Einzeln erhalt,
und wofern ich Ihnen sie mitsenden darf sende
ich Ihnen ein Stück von der bis jetzt so seltenen
Anophtalmus Schmidti Stamm und der Adelsberger
Grotte mit, und Sie auf einer Reise Gelegenheit
haben, Ihnen ist auf einer Reise Gelegenheit
den Zirknitzer See, und somit würde der
ganze 34/ R. betragen, aber wenn Sie al
les behalten so lasse ich es bei den 20/10 CM,
und glaube es billig gestellt zu haben.

Von Pterolo Forstroemi, Dalmius Formicarius, und
Phyletus Populi, werde ich in Einzahl erhalten,
welche ich den für Sie zu suchen stehen wer
de, auf Ergis Variabilis. Keine weiteren sende ich
mit weil ich Dafür habe.

[illegible] 20 [illegible] ich
[illegible] 4x
2
2
4
3
4
4
10
5
4
3
3
4
2
4
2
8
8
6
9
9
9
2
4
4
4
4
4
3
4
2
2
2
3
2
2
2
2
4
3
6
6
18/ 45x

29	Otionti	?	Rumeli	2	a 8x	—	16	64	" Ruf. labr. Lab.	"	1	—	3
30	"	?	"	2	a 8x	—	16	65	" Dep. [illegible]	"	1	—	3
31	"	?	"	1		—	6						
							12/ 21						18/ 42x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Abermals sind zwei Lebendige Exemplare dieser Welt zu bedauern, nemlich Sig Marietti in Meiland, und Sig Peirolari in Turin, so welche ich höflich gute Passen erfill.

Jetzt wünsche ich meinen gütigen ungestangen Briefen mir Ihre gewünschten Antwort und gegen sehend als denn mich zu nennen Ihrer Diener.

Neusidel a See den 17/2 845 Anton Stentz
Naturhistoriker
zu
Neusidel a See
per Wien in Ungarn

Ich Ihre Dienste gegen stände zu bedienen, werden ich Ihnen den gleich ungenige machen werde.

Hiepen
Inliege Liste ich Euch die Post nusslassel gütigst beförderen zu lassen, aber nicht darüber ungehalten zu sein.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss wie in derselben Kiste

Braunsb. d: 27 Jan. 1845 u. 2 öster Bankn. 238
jede von 10/ übersend. dafür 5/ abgezog.

S. Hochwohlgeborn !

Dero Geehrtes sub dato 4/2 mit Inliegend 20 Rthl hab ich richtig erhalten und sage meinen verbindlichsten Dank. Da ich so eben aus sehr kleiner Entfernung erhalten, so muss ich Ihnen sagen, dass ich Island, Spanien, und die Insel Malta dabey ist, so bin ich so frey Ihnen selbst was vor meine Libereye zu übersenden, und sehe Dero selben Verlangen zu dienen, auch hab ich einiges andere mit beygefügt, besonders mit Ihren Hrn. Phyletus, Palmipes, Ergis, Heterolona, und die mir glatt weis, so hab ich sie Dir a und noch einige andere arten beygefügt, welche ohne № sind, und welche ich als Zugabe anrechnen. Der ganze betrag ist 38 Rthl Gold. Dass da Ihr Vermögen allso beschaffen so lasse ich Ihnen selbst um 25 Rthl Cour Münz welche Dero selben mir wieder in Gold Berlinerisch einsenden wollen, dass wünsche ich als sehr Lakonisch finden, wenn etwa der Brief Spionirt werden (Briefe) Dürfen erfunden würden, das Geld dürften Sie dessentwegen nicht erfragen, in fall als der brief in Verlust geht, so kan man den Briefes nachschreiben wie gestalt werden. Dann ich sind mir noch vor Einigen 2 brief, einer von Magdeburg & einer von Erfurt mit Geld in Verlust gegangen, wo sich nachfragen gehören, und selbe sind in Stettin in Verlust

34	" Glabratus Dfft	"	1	—	—	2	74	Hyrgendi 4punctulata Kby	1	—	— 6
35	- Pallipes Lj	-	1	—	—	2	75	" Elongata " Mstschung	1	—	— 6
				16/	4x					18/	45x
28	elnonia Frontalis						63	" Fedrentares	"	1	— — 3
29	Otionti	?	Rumeli	2	a 8x	— 16	64	" Ruficlabris Latr	"	1	— — 3
30	"	?	"	2	a 8x	— 16	65	" Bipunctulatus Fb	"	1	— — 3
31	"	?	"	1	—	— 6					
				summa	12/	21				summa	18/ 12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gruatten. Das übrelasse ich es dero Einsicht wie dero es am Leichsamsten finden.

Dero in einen guten Lingsung wünsche, und mich in alle Hochachtung Ihre beldigst gefällige Antwort entgegen sehend Zeichne, als dero ergebenster Diener.

Neusidel a See den 16 6 845

Anton Stentz
Naturhistoriker
z. Neusidel a See
in Ungarn

per Fitse

Unter Beiliegen dieses, beehre ich mich ein Insektiges Gewitter allhier, welches auch in einen fürchterlichen Wolkenbruch endete; das Wasser strömt durch die Strasse das man mit einen Kahn fahren könte, wie wird es auch dem Feldbau: und in den Weinbergen gewüthet haben?—

Seit drey Tagen ist unsere Umgebung so fürchtbar Verfinstert Gewitter Himmel, und alle ein viertel Stunde zwischen 2 und 3 Uhr, die Umgebung ist 3 Stund im Durchmesser

Übergang [illegible] auf der [illegible] Seite

63

Feb. 1845

								fl.	kr.
34	"	Glabratus Desf.	"	1	—	—	2		
35	"	Pallipes Lj.	"	1	—	—	2		
								16 fl.	4 kr.
28	Anoria	Frontalis	Illiger						
29	Otiorhi	?	Rumeli	2	a	8 kr.	—	16	
30	"	?	"	2	a	8 kr.	—	16	
31	"	?	"	1	—	—	—	6	
								fl. 12	22

								fl.	kr.
63	"	Pediculatus	"	1	—	—	3		
64	"	Rufitarsis	"	1	—	—	3		
65	"	Dispunctatus	Fab.	1	—	—	3		
								fl. 18	42 kr.
73	Angelus	Olivaceus	Gyll.	1	—	—	3		
74	Hypera	Dispunctata	Boh.	1	—	—	6		
75	"	Elongata	Curtis	1	—	—	6		
								18 fl.	45 kr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Sr Hochwohlgb a

Den Herrn Herrn

von Heyden Senat

zu

Frankfur

Verzeichniss der auf der diesseitigen Reise

(234) Feb. 1845

Nr				fl	kr
1	Carab Cribratus Bis.	Basra	1	—	1
2	" Hellbergii Mén.	"	1	—	— 50
3	" Sachlii Adams	"	1	—	— 50
4	" Pumilio Erichs.	"	1	—	— 50
5	" Tartaricus Zoll. ?	"	1	—	— 24
6	Pterost ?	Paliua	1	—	— 36
7	" Schwarzii Koll	Bonn	1	—	— 24
8	Entrocha Gutrolles Maestus Ad.	Bosp	1	—	— 36
9	" Municipalicus Ad.	"	1	—	— 36
10	Amphyx Chrysopyga Fald.	"	1	—	— 20
11	Anisop Zwicky Fisch.	"	1	—	— 15
12	Dorcad. 7 lineatum Mén.	"	1	—	— 15
13	" Sericatum Ménétr.	"	1	—	— 15
14	Phytonia Balcanica Fröl.	Bos	1	—	— 24
15	Cyrtus Valeriana Fröl.	Bosp	1	—	— 15
16	Ditom Caliginea Ol.	Caucas	1	—	1 30
17	Pterost. Millari Kol.	Carni	1	—	— 36
18	Pristo Schreiberi Dej.	"	1	—	— 36
19	Anophthalmus Schmidtii Schm. aus den Adelsberger Grotten	Krain	1	—	1 12
20	Nebria Fasciatopunctata Schmidt	Krain	1	—	— 18
21	Carabicus Quercinus Ahrat.	Pall.	1	—	— 24
22	Monolier ?	Banat	1	—	— 6
23	" ?	"	1	—	— 6
24	Carin. Maculatus Dej.	Bosp.	1	—	— 20
25	Cicind Fischeri Adam.	"	1	—	— 20
26	Ergis Variabilis Hg.	Amur	12	a 6 x	1 12
27	Phyletus Populi Dej.	"	8	a 4 x	— 32
28	Batrisus Formicarius Aub.		1	—	— 8
29	Aterolon Forstroemii Gyll.		2	a 12 x	— 24
30	Lis Minuta Hg.		3	a 3 x	— 9
31	Mongetis Laevigata		2	a 4 x	— 8

Durch Zieglauer Vasenlieferung

32	Dromi 4notatus Panz.	Amur	2	a 3 x	— 6
33	" 4maculatus Sol.	"	1	—	— 3
34	" Glabratus Dejean	"	1	—	— 2
35	" Pallipes Hg.	"	1	—	— 2
					16 fl 4 x

28	Anoria Frontalis Blanch.				
29	Otiorhi ?	Rumeli	2	a 8 x	— 16
30	" ?	"	2	a 8 x	— 16
31	" ?	"	1	—	— 6
				summa	12 fl 21

Nr				fl	kr
36	Dromius Spilotus Hg.	Amur	1	—	— 2
37	" Picaeus Dej.	"	1	—	— 2
38	" Quadrillum Ch.	"	1	—	— 4
39	" Pusillus Hg. (Kr.)	"	1	—	— 3
40	Agon Aenea Dej. Zool. Hung.		2	a 2 x	— 4
41	" Gilla Fab.	"	2	a 2 x	— 4
42	Cyrt. Proboscideus Ol.	Croat	1	—	— 10
43	Lebias Pallidus Fab.	Syri	1	—	— 5
44	Aphod Sulcatus Ill.	Amur	2	a 2 x	— 4
45	" Rufimanus Mg.	"	1	—	— 3
46	" Subterraneus Fab.	"	1	—	— 3
47	" Nitidulus	Syria	1	—	— 4
48	" Rufus Latr.	"	1	—	— 2
49	" Elevatus Fab.	"	2	a 2 x	— 4
50	" Subulati Ill.	"	1	—	— 2
51	Hyrn Spartii Ol.	Ital.	1	—	— 8
52	" Dilatris Germ.	Dalm.	1	—	— 8
53	" Bicallus Hg.	Ol. Amur	1	—	— 6
54	" Tomentatus Hg.	Carniol	1	—	— 9
55	" Barbarus Ill.	Germ.	1	—	— 9
56	Rhinotia (Cyllus) Anthiodontalgicus	Mulsant Carni	1	—	— 2
57	Rhina Maura v. Mulf.	Syri	2	a 2 x	— 4
58	Rhynchit. (Lemus) Creutzeri v. Mulf.		2	a 2 x	— 4
59	" Siaricus Hg.		2	a 2 x	— 4
60	Brach Scutatus Hg.	Taur.	1	—	— 4
61	" Variegatus Dej.		1	—	— 4
62	Rhynchit. Victor Mulf.	Syri	1	—	— 3
63	Calandra Granaria Hg.		2	a 2 x	— 4
64	Bagous Lepidotus Mill.		1	—	— 2
65	Blatyrh. Campanulae Fab.	Amur	1	—	— 2
66	Balaninus Salicivorus (Isotus) Hg.		1	—	— 2
67	Blatyrus Pascuorum Gyll.	Iber.	1	—	— 3
68	" Baccabungae Fab.	Amur	1	—	— 2
69	" Melarapha Mulf.		1	—	— 2
70	Lilia Tomentosa	Germa	1	—	— 2
71	Hylobius Pulpinus Hg.	Amur	1	—	— 2
72	Rhynchit. (Apion) Brassicae Hg.	Syri	2	a 2 x	— 4
73	Anaglyx Plantaris Gyll.	Suec.	1	—	— 3
74	Hypera Hypocrita Mulf.	Syri	1	—	— 6
75	" Elongata Mulf.	Hung.	1	—	— 6
					18 fl 45 x

63	" Pedestris		1	—	— 3
64	" Rufilabris Lat.		1	—	— 3
65	" Bipustulatus Fab.		1	—	— 3
				summa	18 fl 42 x

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No		fl.	kr.	
76	Catops Agilis Fab Styria	2	a 3x	6
77	" Sericeus "	1		2
78	Leymanus Ater Gyll "	1		2
79	Anaspis Nigra Mus "	1		3
80	Leymanus Nigrinus Gyll "	1		2
81	Phymus Latro Zg Fab Aust	2	a 1½	3
82	Paedarus Rotundatus Zg Styria	2	a 3x	6
83	Donacia Cincta Kuscheri	1		5
84	Helyprana Striata Oliv Galm	1		5
85	Cryptoc Flavipron Fab Styria	1		4
86	Eschinus Blattoides Zg "	1		3
87	Autoplag Plagiatus Fab Suecia	1		4
88	Anobium Ptinoides Zg "	1		3
89	" Striatum Gyll Styria	1		1
90	Ancheria Melanocephalus Dahl Italia	1		3
91	Coccinel Pini Mus "	1		3
92	Lejodes Subrufa Zg "	1		2
93	Hister Caesus Fab Austr	1		2
94	Cryptoc Botanicus Fab Silesia	1		3
95	" Elongatulus Oliv Hung	1		2
96	Phalacrus Corticalis Gyll Italia	1		2
97	Dasytes Abietis Zg "	1		3
98	" Scutellaris Fab Dalm	1		3
99	" Niger Mus "	1		2
100	" Caerulens " "	1		3

Rota Elegneten

1	Silpha Montana Fid Bavar	1		9
2	" Manna Dhl "	1		8
3	" Carnifex " "	1		8
4	" Nigrita Creutz Austr	1		6
5	Dasytes Pectinicornis Zg Gyll	1		3
6	" Nigricornis Fab Suecia	1		4
7	" Metallicus Sturm Dalm	1		4
8	" Cyliadricus Dhl "	1		4
9	" Micans " "	1		4
10	" Subaeneus Schrank Gyll	1		4
11	" Nitidus Mayl Dalm	1		3
12	Trichod Affinis Dhl Saxon	1		15
13	" Interruptus Mus Berol	1		10
14	" Apicicda Zg Germa	1		7
15	" Subtrifasciatus Sturm Dal	1		6
			21 fl	57 x

		fl.	kr.	
16	Anobi Celibata Sturm Mus Lucio	1		6
17	Ptinus 6punctatus Illig Austr	1		3
18	" Agutatus Zg Galm	1		3
19	Ptinus Austriacus Illig Austr	1		3
20	" Litteralis Mus Hung	1		2
21	Lucio Croaticus Panz Croat	1		8
22	Calatus Rubripes Zg Gyll	1		7
23	" Limbatus Zg Dalmat	1		7
24	" Microcephalus Dft Styria	1		4
25	Argutor Pusillus Zg Tyrol	1		4
26	Amarus Hungaricus Zg Hung	1		6
27	Pterost Splendens Ill "	1		6
28	Abax Platysma Stoff Helvet	1		6
29	Amara Similata Gyll Germ	1		4
30	" Vulgaris Fab Austr	1		4
31	" Trivialis Dft "	1		3
32	" Plebeja Gyll Germ	1		4
33	" Communis Fab "	1		3
34	" Curta Zg Styria	1		3
35	" Familiaris Dft Styria	1		3
36	" Rotundata Zg Silesia	1		6
37	" Zagenna Creutz Austr	1		4
38	" Apricaria Fab "	1		4
39	" Aulica Gyll Hung	1		4
40	" Alpestris Dhl Lomba	1		6
41	" Municipalis Dhl Styria	1		8
42	" Aethiops Zg Carniol	1		5
43	Amarodactyl. Silesiaca Zg Austr	1		5
44	Ophonus Signaticornis Illig Styria	1		6
45	Harpal Griseus Illig Austr	1		5
46	" Pygmaeus Zg Dalma	1		4
47	" Perspicuus " Styria	1		4
48	" Hottentotta Dft Austr	1		5
49	" Limbatus " "	1		6
50	" Satyrus Creutz Carnio	1		4
51	" Rubripes Creutz "	1		6
52	" Latipes Illig Austr	1		6
53	" Semiviolaceus Sturm Dalm	1		6
54	" Corvus Dft Dalma	1		5
55	" Simplex " Austr	1		4
56	" Serenus Sturm "	1		4
57	" Litigiosus Zg "	1		6
			25 fl	95

							25/	35x			
58	Harpal languidus Dj	Syria	1	—	—	6	98	Lithi Pillorum Grav	Dan	1	—	—	3
59	" Sericeus Kuw	"	1	—	—	5	99	Latrelimi Longulum "	"	1	—	—	3
60	Trechus Rotundatus Dj	"	1	—	—	3	100	Pogonatus Numeralis Dj	Aust	1	—	—	6
61	" Palpalis Dft	Aust	1	—	—	2							
62	" Arcuatus Dj	Syri	1	—	—	4							
63	Tachys Minimus Fel	"	1	—	—	3							
64	" Subtriatus Dj	Banat	1	—	—	2							
65	Notaphus Articulatus Dj	Aust	1	—	—	2							
66	" Obliquus Germ	Aust	1	—	—	2							
67	" Gutturalis Gyll	"	1	—	—	2							
68	Peryphus Ustulatus Schon	Ross	1	—	—	6							
69	" Lunatus Dft	Aust	1	—	—	3							
70	" Nitidus (Dj)	Germa	1	—	—	3							
71	" Brunnipes Megl	Aust	1	—	—	3							
72	Leja Nigella Gyll	Carnio	1	—	—	2							
73	" Denis "	Braunsb	1	—	—	3							
74	Lopha 4punctulata Fel	"	1	—	—	2							
75	" 4maculata Lin	"	1	—	—	2							
76	Colymbet Congener Gyll	Suecia	1	—	—	7							
77	" Aethiops Dj	Syria	1	—	—	4							
78	" Affinis Payk	Austri	1	—	—	4							
79	" Uliginosus Fel	Suecia	1	—	—	6							
80	Hydroporr Contractus Megl	"	1	—	—	8							
81	Haliph Variegatus Dj	Dalm	1	—	—	3							
82	Hydroporr distinctus Dj	"	1	—	—	3							
83	" Neglectus Dj	"	2	a 1½	—	3							
84	" Cristis Payk	Austr	1	—	—	2							
85	" Geminus Fab	"	1	—	—	2							
86	" Inaequalis Fb	"	1	—	—	2							
87	Hyphidrus Ovatus L	"	1	—	—	4							
88	Staphili Olivaceus Grav	"	1	—	—	4							
89	" Nanus Grav	Syria	1	—	—	6							
90	Xantholi Elegans Grav	Aust	1	—	—	6							
91	" Subimpressus Dj	"	1	—	—	3							
92	" Balyeticus Payk	"	1	—	—	4							
93	" Episcopalis Grav	"	1	—	—	3							
94	" Longiceps Gyll	"	1	—	—	3							
95	Lauriodes Melanocephalus Grav		1	—	—	3							
96	Latrobium haemorrhoidale Gyll	Syri	1	—	—	4							
97	" Schüppelii Weber	Berlin	1	—	—	5							
						27/	59x						

Gelbe Etiqueten

1	Stenus Palliper Grav	Aust	1	—	—	2	
2	" Subimpressus Germ	Aust	1	—	—	3	
3	" Bryophilus Gyll	Syri	1	—	—	2	
4	" Argus Grav	"	1	—	—	2	
5	Bolitobius Lunatus	Fel Aust	1	—	—	2	
6	" Striatus Grav	"	1	—	—	2	
7	" Brunneus Gyll	"	1	—	—	2	
8	Myrmedonia Laticollis Grav	"	1	—	—	3	
9	" Splendidus Grav	Suec	1	—	—	3	
10	Tachyp Signatus	Syri	1	—	—	3	
11	" Speculator Dj	Aust	1	—	—	3	
12	Aleocha Obscura Grav	Aust	1	—	—	2	
13	Oxypoda Opaca "	"	1	—	—	2	
14	" Alternans "	Suec	1	—	—	2	
15	Bolitochara Nigricollis Gr		1	—	—	2	
16	" Cicellaris Grav	"	1	—	—	2	
17	" Graticornis Gyll	Germ	1	—	—	3	
18	" Axillaris Mann	Suec	1	—	—	3	
19	" Exilis Grav	"	1	—	—	2	
20	" Tenella Mann	Aust	1	—	—	2	
21	Falagria Sulcata Grav	"	1	—	—	2	
22	" Sulcatula "	"	1	—	—	2	
23	" Nigra "	"	1	—	—	2	
24	" Minuta Dj	"	1	—	—	2	
25	Autalia Bipunctata Kr	Aust	1	—	—	3	
26	" Signaticollis Dj	Dalm	1	—	—	3	
27	" Murinipennis Mann	"	1	—	—	3	
28	Agyl Modestus Dj	"	1	—	—	6	
29	" Cyaneus Kr	"	1	—	—	6	
30	" Augustulus Gyll	"	1	—	—	4	
31	" Devaroscarciatus Dj	"	1	—	—	4	
32	" Hypericicola	"	1	—	—	3	
33	" Scabrina Dj	"	1	—	—	3	
34	Ilster Convexiusculus Dj	Syri	1	—	—	6	
35	" Aeneus Dj	Syria	1	—	—	5	
36	" Fulvus Megl	"	1	—	—	6	
37	" Sericeus Dj	Dalm	1	—	—	6	
38	" Haemorrhoidalis Fb	"	1	—	—	5	
						30/	9x

28	Aneoria Frontalis	Illyria	1	a 11x	—	2	63	" Pedicularis	"	1	—	—	3
29	Otiorhi ?	Burneli	2	a 8x	—	16	64	" Rufilabris Latr	"	1	—	—	3
30	" ?	"	2	a 8x	—	16	65	" Bipunctatus Fb	"	1	—	—	3
31	" ?	"	1	—	—	6							
						12/	21				18/	12x	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No		fl	ß	kr
39	Elater Ruficaudis Hbl Dalm	1	—	6
40	" Badius Hj Hungar	1	—	5
41	" Equiseti Mst "	1	—	4
42	" Planicollis Hj "	1	—	4
43	" Ferrugatus " "	1	—	3
44	" Crocatus " "	1	—	6
46	" Nitidissimus Hj Styr	1	—	12
46	" Tauricus Bch Taur	1	—	5
47	" Segetis Hbl Hung	1	—	5
48	" Coracinus Hj "	1	—	4
49	" Umbrosus " "	1	—	6
50	" Lateralis " Styr	1	—	5
51	" Permixtus Hj "	1	—	4
52	" Rubidus " "	1	—	5
53	" Splendidulus " Carn	1	—	3
54	" Limbatus Fbl "	1	—	3
55	" Pusillus Hj "	1	—	3
56	" [illegible]numeralis Dj Ital	1	—	3
57	Cantar Rufitibia Oertzj Hung	1	—	4
58	" Humeralis Stum Bant	1	—	6
59	Phyth. Schmidtii Stum Carn	1	—	15
60	Phytoxi Scutellata Fb Aust	1	—	15
61	" Solidaginis Mst Germ	1	—	8
62	Mylab Dejeani Hbst Russ	1	—	9
63	Cantaris Fumigata Hj Dalm	1	—	9
64	Otiorhj Pertinax Hj Bant	1	—	3
65	" Niger Dj Ital	1	—	5
66	" Flabellipes My Carn	1	—	5
67	Larinus Turpes Hj Croatia	1	—	6
68	Carabus Memoralis Hbj Styr	1	—	12
69	" Cyanescens Stum Gal	1	—	10
70	Bronter Testaceus Fbl Styr	1	—	3
71	Cetonia Bercni Hj Russ	1	—	12
72	Silpha Plicata " Ital	1	—	10
73	Cryptus ? Bant	2	a ½	— 3
74	Calops? und Strongyl ?	2	a 2 x	— 4
75	Dasylus ? "	1	—	— 2
76	Trachus ? "	2	a 2 x	— 4
77	Mordella ? "	1	—	— 2
78	Strongylus ? "	2	a 1	— 2
				34 fl 7 x

79	Anobium ?	Band	1	— 3
80	Scitinenus Motschulsky	Hj. dl. Y Cannal	2 a 3x	— 6
			Summa	34 fl 17 x

Von denselben selbst behalten so lasse ich selbst um 20 fl 0 fl Conv

Juni 1845 von Bruno Wolf

Verzeichniss wird in nächster Zeit ein vergrößertes sowie die Preise wird in Thl und Sgr Geld-System und zu setzen betragen.

1	Cicindel Chloris var.	Pyrenen	1	—	—	20
2	" Rambuni	Longi	hispani	1	—	—	20
3	" Infracta ? Mey	d Malta	1	—	—	20
4	" Fischeri dj	Russia	1	—	—	18
5	Scarit Silicatus	Longi	d Malta	1	—	—	20
6	Licinus (Pellatus Attrages Dej)		hispania	1	—	—	20
7	Pterost Imprecicollis dj		Turino	2	a 18x	—	36
8	" Coptoscioides	Longi	hisp	1	—	—	24
9	" Yvani var.		Helveti	1	—	—	15
10	Nebria Caucasica (minett. Fisch)		Russ	2	a 15x	—	30
11	Pogonus ?		Sardinia	2	a 9x	—	18
12	" ?		"	2	a 7x	—	14
13	" ?		-	1	—	—	9
14	Dromius Corticalis dj		hispani	1	—	—	4
15	Tachis Rufipes	Longi	"	2	a 4x	—	8
16	Carab Zaganus	Schrnd	"	1	—	1	—
17	" Cartaropterus	Villa	Iduli	1	—	—	20
18	" ? Carinatus	Fisch	Russ	1	—	1	30
19	" Pallasii	Ster	-	1	—	1	—
20	" Syobroniensis	Ahrbj	hunga	1	—	—	15
21	Tulodis Andalusicus	Longi	Anda	1	—	1	20
22	Nemodra 6punctulata dj		"	2	a 15x	—	30
23	Pristilophus Intricus	Germ	hung	1	—	—	20
24	Dasiles Alter dj		Pyrenen	2	a 6x	—	12
25	Helocrer	Longi	Servo	Turin	1	—	—	6
26	Aphodius Rigelius	Germ	Sard.	1	—	—	12
27	" Gorii	Longi	"	2	a 12x	—	24
28	" Nivalis	Mich	hisp	2	a 6x	—	12
29	" Sericatus dj		Etruria	2	a 6x	—	12
30	Oxyomus Asper	"	Turin	2	a 4x	—	8
31	" Caerus	"	"	2	a 3x	—	6
32	Psamodius Sulicicollis	"	"	2	a 3x	—	6
33	Aphodius Gagatinus dj		"	2	a 6x	—	12
					Summa	15	1x

Ersuche das Geld einzulegen beizufügen zu haben? Ich bitte diese meiner Herrn mir

28	Anoria Frontalis	d Calabr	2	a 15x	—	30
29	Otiorhi ?	Rumel	2	a 8x	—	16
30	" ?	"	2	a 8x	—	16
31	" ?	"	1	—	—	6
		Summa			12	21

63	" Pedicularis	"	1	—	—	3
64	" Rufilabris	Lab	"	1	—	—	3
65	" Bipustulatus	Fb	"	1	—	—	3
					Summa	18	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No			fl.	x
39	Elater Ruficaudis Hbst Dalm		1	—
40	" Badius Hy	Hungar	1	—
41	" Equiseti Mtt	"	1	—
42	" Planicollis Hy	"	1	—
43	" Serrugatus "	"	1	—
44	" Crocatus "	"	1	—
45	" Nitidissimus Hy	Styri	1	—
46	" Tauricus Besh	Taur	1	—
47	" Segetis Hbst	Hung	1	—
48	" Coracinus Hy	"	1	—
49	" Umbrosus "	"	1	—
50	" Lateralis "	Styri	1	—
51	" Permixtus Hy	"	1	—
52	" Rubidus "	"	1	—
53	" Splenditulus "	Carn	1	—
54	" Limbatus Fbr	"	1	—
55	" Pusillus Hy	"	1	—
56	" Humeralis Dj	Ital	1	—
57	Cratar Rufitibia Bckhj	Hung	1	—
58	" Humeralis Sturm	Bast	1	—
59	Phyt. Schmidtii Sturm	Carn	1	—
60	Phytoec Scutellata Fbr	Aust	1	—
61	" Solidaginis Mtt	Germ	1	—
62	Mylab Dejeani Hbst	Russ	1	—
63	Cantaris Fumigata Hy	Dalm	1	—
64	Otiorhy Perlatus Hy	Bast	1	—
65	" Niger Dj	Ital	1	—
66	" Flabellipes Mg	Carn	1	—
67	Larinus Teres Hy	Croatia	1	—
68	Carabus Memoralis Hbst	Styr	1	—
69	" Cyanescens Sturm	Gal	1	—
70	Bronter Tertaceus Fbr	Styr	1	—
71	Cetonia Bessei Hy	Russ	1	—
72	Silpha Plicata "	Ital	1	—
73	Trogosita ?	Bast	2	a 1½
74	Colops? und Strongylus ?		2	a 1x
75	Dasytes ?	"	1	—
76	Trachys ?	"	2	a 1x
77	Mordella ?	"	1	—
78	Strongylus ?	"	2	a 1½

No				fl.	x
34	Ostoptag Mallensis Targ.		Malta	2	a 12x — 24
35	Zachis ?		hispani	2	a 3x — 6
36	Rhinotrage Transfriga Germ		Sardi	1	— — 24
37	" Meridionalis Dj		Gal.	1	— — 20
38	" Perforatus Piquet		Russ.	1	— — 30
39	Melolontha Fucata Hoff		hispan	1	— 1 —
40	Aleichus ?		Ins Malta	1	— — 30
41	Gentrupes Hoffmanseggi Hy		hisp.	2	Hy 3 —
42	Ipidius Campiliensis Germ		Sicili	1	— 1 12
43	Scaurus Costatus Targ.		Mall	1	— — 24
44	" Forcipatus Spinol		"	1	— — 24
45	Trachidera Hastata Dj		Sardi	1	— 1 12
46	Anida Glacialis Germ		Sardi	1	— — 24
47	Pimelia Genei Targ.		hisp.	2	a 30x 1 —
48	" ?		Malta	2	a 30x 1 —
49	Tentyria ?		Madalen.	1	— — 24
50	Akis ba ?		"	1	— — 18
51	Pilax Nivalis Germ		Sardin	1	— — 12
52	Zophosis Lusitanica Targ.		Lus.	2	a 15x — 30
53	Catapiesnet Rufipes Rb		"	2	a 8x — 16
54	Dorcatom Dichroa Germ		Sardi	2	a 4x — 8
55	Lyprus Gibbicollis Germ		"	2	a 4x — 8
56	Hister ?		Ins Malta	2	a 12x — 24
57	Limarcha Lusitanica Rb		Lus.	1	— — 24
58	Meloe Reticulata Hy		Dalma	2	a 18x — 36
59	" Limbata Major Dj		"	2	a 30x 1 —
60	Lagis Rufifrons Dj		Baast	6	a 4x — 24
61	" Variabilis Hy		"	10	a 6x 1 —
62	Mycetis Cribratus Germ		"	4	a 4x — 16
63	Bolitobius bimaculata Fbr		"	1	a — 6
64	Dinarda Merkelli		Lleria	4	a 6x — 24
				Summa	51 21x

No	
65	Staphilinus C
66	Oxyporus Rup
67	Paederus Fo
68	Pterolasa P
69	Staherus
70	Necrodes
71	Necrophorus hisp
72	"
73	Silpha Segetum
74	Rubida
75	Agonum hisp
76	Ophonus Mo
77	Chlaenius Po
78	Staphilinus
79	Dianchenia
80	"
81	Staphili
82	"
83	Cucujus ?
84	Bostrichus
85	"
86	"
87	"
88	"
89	"
90	Oxyporus ca

Linn
fabr

28 Anoria
29 Otiorh
56 "
57 "

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

						fünfter	37 fl 21	
	65	Staphilinus Alonoptanus	Dl Banat	4	a 15 x	1	—	
	66	Phyletus Populi	Dj	"	14	a 4 x	—	56
	67	Patrisus Formicarius	Dj	"	2	a 8 x	—	16
	68	Pterolom Forstroemi	Gyl	"	1	a —	—	12
	69	Astenom Mehadiensis	Dj	"	6	a 5 x	—	30
	70	Neomida ?		"	3	a 7 x	—	21
	71	Notus bipunctatus	rand Suecia		2	a 18 x	—	36
	72	" ?	Silesia		2	a 15 x	—	30
	73	Lito Segetum ?	Lusitani		1	—	—	24
	74	Pachita ?	Lagonia		1	—	—	36
	75	Agonum Lugens	Dj Syrie		2	a 6 x	—	12
	76	Ophonus Mentan	Dj Dalmat		1	—	—	7
	77	Otiorhin Pertinax	Dj Banat		2	a 4 x	—	8
	78	Staphilinen	"		2	a 4 x	—	8
	79	Demetria	"		2	a 4 x	—	8
	80	"	"		3	a 3 x	—	9
	81	Staphyli	"		1	—	—	5
	82	"	"		1	—	—	6
	83	Omias ?	"		1	—	—	4
	84	Bostrichus !	"		1	—	—	4
	85	" !	"		1	—	—	3
	86	" ?	"		1	—	—	3
	87	? ?	"		1	—	—	2
	88	? ?	"		1	—	—	2
	89	? ?	"		1	—	—	2
	90	Orsodacne ?	"		2	a 4 x	—	8
			Summa.				38 fl 15 x	

Ist es wahr das Geld einzulegen vergessen haben? Ich bitte diese meine Worte nicht

	1	—	—	3				
	1	—	—	3				
	1	—	—	3				
58	Anoria Frontalis	Dl Calabr	2	a 15 x	—	30	63	" Pedicularis	"	1	—	—	3
59	Otiorhi ?	Rumeli	2	a 8 x	—	16	64	" Rufolabris Fab	"	1	—	—	3
60	" ?	"	2	a 8 x	—	16	65	" Bipunctatus Fb	"	1	—	—	3
61	" ?	"	1	—	—	6							
		fünfter	12 fl 21						fünfter	18 fl 12 x			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No			fl.	kr.
39	Calathus Ruficandis Zgll. Dahn	1	—	
40	" Badius Zj. Hungarn	1	—	
41	" Equiseti Mkt "	1	—	
42	" Planicollis Zj. "	1	—	
43	" Femugatus " "	1	—	
44	" Crocatus " "	1	—	
46	" Nitidissimus Zj. Styri	1	—	
46	" Taurinus Beh. Taur.	1	—	
47	" Segetis Zgll. Lang	1	—	
48	" Coracinus Zj. "	1	—	
49	" Umbrosus " "	1	—	
50	" Lateralis " Styri	1	—	
51	" Permixtus Zj. "	1	—	
52	" Rubidus " "	1	—	
53	" Splendidulus " Carni	1	—	
54	" Limbatus Fab. "	1	—	
55	" Pusillus Zj. "	1	—	
56	" Humeralis Dj. Ital.	1	—	
57	Laetus Rufitibia Ochsh. Lang	1	—	
58	" Humeralis Imm. Dalm	1	—	
59	Platyn. Schmidtii Imm. Carni	1	—	
60	Platynus Scrobiculata Fab. Aust	1	—	
61	" Solidaginis Mkt. Germ	1	—	
62	Mylab. Dejani Schön. Russ.	1	—	
63	Cantharis Fumigata Zj. Dalm	1	—	
64	Otiorhy. Perforatus Zj. Dalm	1	—	
65	" Niger Dj. Ital.	1	—	
66	" Flabellipes My. Carni	1	—	
67	Larinus Turpes Zj. Croatia	1	—	
68	Carabus Memoralis Zgll. Styri	1	—	
69	" Cyanescens Imm. Galiz	1	—	
70	Broscus Cephalotes Fab. Styri	1	—	
71	Cetonia Beseri Zj. Russ.	1	—	
72	Silpha Plicata " Ital.	1	—	
73	Trypeta ? Dalm	2	01/2	
74	Calops? Imm. Strongyla ?	2	a 2x	— 4
75	Dasytes ?	1	—	— 2
76	Trachys ?	2	a 1x	— 4
77	Mordella ?	1	—	— 2
78	Strongyla ?	2	a 1x	— 4
			34	2x

28 Maeoria
29 Otiorh.
30 "
31 "

(238.) Stenz, Jan. 1846

S. Hochwohlgeborn!

(237)

Frankf. d. 27 Aug 1845. — Das Couvert zurück, das Gold, das Sie [illegible] ganz und vorschrift die Taubenstern [illegible] muß für Coupons die Diskonto-

S. Hochwohlgeborn.

(236.) 68

Wenden diesen Schreiben ist ungültig [illegible] ich und folgenden Zeilen für gültig sind. [illegible] Dero geehrtes Schreiben von 27ten Juny ist den 8ten July richtig in meinen Hände angekommen [illegible] und den darin [illegible] erhaltenen Inhalt [illegible] derselben zum Inhalt meines [illegible] Sollte, da ich in dem [illegible] das Gold darinnen sein wird, aber wie erstaunte [illegible] Gold darin war, und die beyfügung der Briefes auf dem Blatt angezeigt fand, das 2 Ducaten a 10 fl darin sein sollten. Die [illegible] wäre dieses etwas Schreiben sogleich [illegible] ich würde Ihnen gleich mit Vergnügen [illegible] Schreiben haben, daß ich selbst [illegible] Siegeln, sehr ich Ihnen einen angenehmen [illegible] Gestern kam ich zurück, daß kam ich über das Couvert nicht mit Wachs, und fande mich [illegible] nöthigt es Ihnen zur Prüfung einzusenden und bemerke Ihnen, daß wir meinen [illegible] Ring Siegel, welche ich mit 1, 2, und 3 bezeichnet unterlegt waren, und dadurch bey Eröffnung des Briefes der Dieb in das Couvert damit das Siegel 3 entstanden ist, und das Zeugt Siegel noch gut und unverletzt; Ich kann mir also die Sache nicht erklären. Sollten Sie bey Eröffnung des Briefes das Gold eingelegen vergessen haben? Ich bitte diese meine Worte nicht

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No		fol:
39	Clater Ruficaudis Hfl Dalm	1 —
40	" Badius Hj Hungarn	1 —
41	" Equiceti Mst "	1 —
42	" Planiceps Hj "	1 —
43	" Ferrugatus " "	
44	" Crocatus " "	
46	" Nitidissimus Hj Hyr	
46	" Taurinus Bsh Taur	
47	" Segetis Hfl Ung	
48	" Coracinus Hj "	
49	" Umbrosus " "	
50	" Lateralis " Hyr	
51	" Permixtus Hj "	
52	" Rubidus " "	
53	" Spleaditulus " Carn	
54	" Limbatus Fol "	
55	" Pusillus Hj "	
56	" Humeralis Hj Ital	
57	Coater Ruficibia Bsh Ung	
58	" Humeralis Mus Bav	
59	Phyth. Schmidtii Mus Carn	
60	Phytoxis Scutellata Fol Aust	
61	" Solidaginis Mst Germ	
62	Mylab Dejeani Mon Russ	
63	Cantaris Fumigata Hj Dalm	
64	Otiorhij Perturnus Hj Bav	
65	" Niger Hj Ital	
66	" Flabellipes Myr Carn	
67	Larinus Turpes Hj Croatia	
68	Carabus Memoralis Hfl Hyr	
69	" Cyaneocinctus Mus Gal	
70	Bronteo Fertaceus Fol Hyr	
71	Cetonia Besseri Hj Russ	
72	Silpha Plicata " Ital	
73	Trypha ? Bav	
74	Calops? und Staygia?	
75	Dasytes ? "	
76	Trechus ? "	
77	Mordella ? "	
78	Strongylus ? "	

ungütig zu nehmen, und bitte mir mit umgehender Post zu melden, ob Sie das Covert richtig oder unrichtig erhalten, damit ich mich in letzterm Falle an die Obergerichtsamt in Hermannstadt wenden kann, und meiner bisher da bezahlten, aber noch nicht abgeschickten Sendung wegen meinen Herrn Magdeburg bekommen Gold beischl.

Ich sehe dieser Ihrer gefälligen Antwort mit umgehender Post entgegen, und Grüsse mich die Ihrer Familie ergebenst, indem ich zu derselben geneigt bin, als Ihre ergebenste Diener

Neusiedel a See den 4/8 841 Anton Stentz
Naturhistoriker
zu Neusiedel a See
per Kittsee in Ungarn

NB das Covert bitte ich mir wieder retour zu senden, damit ich es mit dem Postamt bey einer allfälligen Klage konvenirenden kann.

Meine Liste ist zwar bis gut ausgefallen, an Coleoptern wenig, desto mehr an Lepidopteren. Ich hoffe Ihnen im Frühjahr manch schöne wieder liefern zu können.

(238.) Stenz, Jan. 1845

Sr. Hochwohlgeboren!

Wenden Sie schreiben nicht ungütig nehmen, dass ich bitte
Sie mich in der Lage, wegen der gestellten Gelder folgende
Sie bitte an Sie zu wagen, welche Sie mir auf den
Obersten Gabschaft zu senden, nicht abschlagen werden.
Ich habe gleich nach meiner Heimkehr wieder von 27 Zugen
in Hedburg bey der Ober Postverwaltung, und Sah mich
an Zeugniss Klage geführt, aber der Postverwalter
wollte selber gar nicht annehmen, weil das Geld nicht
Declarirt wäre, er sagte, ich würde das in der Post
gesetz keinen aufgeben nicht wegen bey der Postamt
machen darf, aber um die Gabschaftsendung der Diebe
stelle ich meine Bitte, und bis wegen der ich an mich den
zwar strenge untersuchung, ich bin mit 8 Zugen wieder,
aber es war fast nicht gestehen, so bis den Postmeister
den von Bitter Gallen, und stelle selber zu Rede, und
die Sache wäre abgethan, untersuchung sind seine stell.
das Geld ist gewiss in den nächsten Poststationen Liste
oder Lauenburg gestellen, den von Stein bis Liste
wird der Postst nicht gesucht, und die Post sind mir
nun nicht. Ich Lauer jetzt mit meiner Bitte.
Es ist mir von einen Bekannten Man den Rath
gestellt worden, ich solte dreyfachen Bitten die Ein,
dass die Ober Post Direction in Frankfurt an den
Ober Postmeister von Stein die Klage bringen den Schu
den nachzusuchen, und das Geld von Ihm ersetzen
Ihm gemacht werden, weil es nicht Declarirt war,
wird den Schuld nicht Postverlust gar nicht zu bezweifeln
ist, wenn von Ihm die nachsuchung geht, den der
Schuldner ist in der nähe, so kann ich auf den Fall

Hapby. chlorophanus Fl. Hung.

28	Anoria Frontalis	Fl. Calabr.	2	a 15 x	—	30	62	Cerius Atratus Dj	" 1	—	—	3
29	Otiorhi ?	Rumeli	2	a 8 x	—	16	63	" Pedicularis "	" 1	—	—	3
30	" ?	"	2	a 8 x	—	16	64	" Rufilabris Lab.	" 1	—	—	3
31	" ?	"	1	—	—	6	65	" Bipunctulatus Fb.	" 1	—	—	3
			Summa	12	21				Summa	18	42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

weg und Klage zu meinem Geld gelangen.
Der Brief ist 7 Tage in Frankfurt abgegangen, den 1ten
Juli in Wien eingetroffen, den 2ten in Pest abgegangen
und in Pest am nämlichen Tag eingetroffen, dort 2 Tage
gelegen, den 4ten da abgegangen und den nämlichen Tag
um 1 Uhr nachmittag in Szarvaskö eingetroffen, da bis
zum 5ten gelegen, wo selber für unsere Post bestimmt
den 5ten in Orosi abgeholt und nach Neusidel zugestellt
wurde, folglich nur der Weg an diesen Orten
drei, und tatsächlich an einem der zwey Letzten.
Ich bitte daher denselben mir gütigst an die Hand
zu gehen, um einen so unbedeutenden Betrag
zu erhalten, und die Überzeugung, wenn dieser bey der Ober
Post direktion in Frankfurt die angezeigte machen, und
dieselbe die Klage mir Klein macht, die Unterschrift
stornirt wird. Ich wünsche daher den Brief sammt Cover
wo das Geld soeben gestohlen wurde mit einem denselben
bey der Oberpostamt beilegen zu können.
Ich diese Überzeugung bei Ihnen meine Bitte nicht ungü-
dig nehmen, Grüsse ich mich mit einer gefälligen Antwort
von Ihnen entgegensehend, Hochachtungsvoll als Ihr
ergebenster Diener

Anton Stentz
Naturalienhändler
zu Neusidel a See
in Ungarn den 22/9 845

Frankf. d: 4 Oct. 1845.
Die k. Postbehörde wolle sich gefälligst
der Sache annehmen, da dieser unständlich
u. auf dem Couvert der Datum der Absendung
in Oesterreich nicht angegeben ist. Die öster.
Behörden sonst sehr streng mit Verantwortl
lichkeit. Klage steht schon deshalb weil der
Brief soviel gewonnen gegen uns nicht
wegen dem Geldbetrag.

Stenz Jan. 1846

		Zeit	Jahr	Preis	Thlr	Sgr	Pf		
3	Cicind. paludicolus Dl. Hung.				—	15			
2	— transversalis Dej Tyrol				—	9			
2	— maritimus Meg. Hung.				—	12			
3	— sylvicola Meg. Hungh				—	15			
4	— littoralis F. Hung.				—	16			
2	— flexuosa F. Sicil.				—	18			
4	— campestris F. Hung				—	10			
3	— lugdunensis Dej Tyrol				—	15			
2	— germanica F. Hung.				—	8			
2	Cymind. punctata Bon. Helv.				—	7			
2	— axillaris F. Hung. sinuata)				—	8			
1	— cingulata Zgl. Carniol.				—	4			
4	Lebia haemorh. et minor Hung				—	10			
1	Brach. cruciatus Dej Hisp				—	12			
1	— explodens F. Hung				—	3			
1	— fabricatus Dj Ital.				—	4			
1	— Boyhia Dej Ital.				—	4			
2	Cychrus semigranosus Dl. Hung				—	20			
1	Procr. barnaticus Dl. Ban.				—	12			
1	— rugosus Dej. Dalm				—	15			
1	sine nomine					3			
1	Carab. delmatinus Dj. Dalm				—	30			
2	— Kollari Dl. Banat				—	40			
1	— catenatus F. Carniol.				—	10			
1	— Herbsti Dej. Dalm.				—	30			
2	— fastuosus Dl. Banat				—	36			
2	— graniger Dl. id.				—	18			
2	— Kircheri Dl. Tyrol				—	36			
1	— clathratus F. Illyr.				—	12			
1	— gemmatus F. Hung				—	7			
2	— Escheri Dl. Ban.				—	20			
2	— Macaireï Dl. Ban				—	20			
2	— gibbosus Zgl. Ban				—	15			
						8/14			
	Leistus ingratus Dj. Ital					22			
2	— reticulatus F. Germ.					24			
2	Leistus analis Ban					12			
2	— rufomarg. id					12			
1	Nebria Pranseda Ital					7			
3	— picicornis F. Tyrol					15			
2	— Hoffneri Dl. Ban					10			
3	— Gyllenhali Steph.					7			
1	— brevicollis F. Syst					5			
2	— Buquetii Dl. Carn					12			
2	— Heegeri Dl. Ban					15			
1	— Tranzylv. Dl. Ban					7			
2	— Zenkeri Zgl. Tyrol					12			
2	— Reichii Dl. Ban. (C.)					12			
2	Omoph. exspectat. Helvia					12			
1	Chlaen. velutin. Dalm					7			
1	— festivus Dalm					4			
2	— spoliatus Dalm.					12			
1	Cyrtonus cinctus? Dej Sicilia					25			
1	Licinus aeculus Dej. Sicil.					10			
1	Acinopus alpinus								
1	Pogton dilatat. Dj. Dalm.					10			
2	— amethystinus Tyrol					15			
2	Platynus scrobicul. Ban					10			
2	— complan. Ital					15			
1	— piceol. Sard					12			
1	Cal. dilat. Zgl Dalm.					6			
1	— pumilio Dejean Dalm					5			
1	— metallicus Dl Banat					12			
2	Anchom. alpinus Steph. Helv.					8			
2	— longiventris Germ.					9			
1	Agon impressum Panz					4			
						5/55			
2	Thalaplia pilosa Dl. Tyrol				—	12			
1	Clivina arctica Tyrol								
						5/13			
1	Hygrob. Hermanni Hung				—	15			
						55			
	Haphy. chlorophanus Dl. Hung.								

28	Anoma Frontalis	Dl	Calabr	2	a 15	—	30		
29	Otiorhi ?		Rumeli	2	a 8	—	16		
30	.. ?		..	2	a 8	—	16		
31	.. ?		..	1	—	—	6		
							12/21		
62	Cercus Atratus Dj	..		1	—	—	3		
63	.. Pedicularis ?	..		1	—	—	3		
64	.. Rufolabris Lab	..		1	—	—	3		
65	.. Bipartulatus Dl	..		1	—	—	3		
							18/nn		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 Poecil. viaticus Dalm. — 9
2 — rec. pinat. Dy. — 7
2 — Klugii Dy. Styr. — 6
2 Argyt. subcingulatus Dy. Styr. — 12
2 Omas. cyprae. Banat — 12
2 — barbatus Hm. Banat — 12
2 — hungaric. Dj. Hung. — 12
2 — depressus Dj. Dalm. — 15
1 — elevatus. Dalm. — 6
1 Steropus concinnus Dalm. — 7
2 Platycnemis Pennipes Dan. — 4
2 — pasiformis H. Volhy. — 10
2 — Latipes Dj. Volh. — 12
2 — Latreillii Dj. Volh. — 8
2 — Rossii Dj. Styr. — 18
1 — aenea Dj. Ital. — 15
1 Heteropus ryparius Dalm. — 7
2 Omas. aulicae. Dalm. — 8
1 — minor Dalm. Tyrol. — 4
2 — meridionalis — 15
2 Pteurot. Klugii H. Geo. — 24
2 — fossulatus Styr. — 20
2 — variolatus Dj. Volh. — 20
1 — Duponchelii. Lasion — 9
1 — Dufourii Ital. — 9
2 — Diesbachii Carn. — 12
2 — fasciatopunct. Styr. — 5
2 — Panzeri Styr. — 8
1 — impressicollis Dalm. Helo. — 10
1 — angulatus Dj. Ital. — 7
2 — Lasserrei Ital. — 15
1 — truncatus Helo. — 7
2 — impressicollis Helo. — 20
1 — Dufourii Savoie — 9
2 — bicolor Savoien — 13
2 — rufilanis Savoier — 15
1 — Mulsantii Carn. — 9
2 — affinis Hm. Volyh. — 18
2 — Apicinei Styr. — 6
3 — Heydenii D. Banat — 12
1 — mutilatus Ital. — 5
2 — Ingens Ital. — 10
1 — bilineipunct. Ital. — 5
4/28

1 Pteurot. (Cymaenis) Natisb. sim. nom. — 12
1 — intricatus Hm. — 7
1 — Frivaldskyi Ital. — 12
1 — Demoratus Dj. Ital. — 7
1 — transversalis Ital. — 7
2 Abax Schüppelii Banat — 20
2 — subparallel. Dj. Siebnb. — 15
2 — Reichenbachii — 12
1 Cychr. alpinus Hb. Tyrol — 6
2 Abax platysmatus Carniol. — 8
1 Molops striolatus Carn. — 5
1 Cychr. subcrinat. Mag. Carn. — 7
2 Laphos filiformis Banat — 20
1 Cephal. polit. Sicil. — 12
1 — semistriat. Volh. — 7
1 Pelor. Stevenii Fisch. Ross. — 12
2 Zabr. increas. Dalm. — 12
1 Amara consularis. Germ. — 7
1 — aulica Helset — 7
1 Cychr. germanus Hung. — 12
4 Stenol. centromac. Hung. — 7
2 — saporar. Austr. — 7
1 Bemb. argentat. Germ. — 7
1 — impress. Hung. — 7
1 — Juniperi Dj. Hung. — 7
2 Tachyp. elegans Dl. Hung. — 7
2 Stenol. fungorum —
2 Acmod. 18 gettata. Hg von — 7
2 — taeniata Hung. — 7
2 Ancyl. punctata Tyrol — 7
2 — Hausmanni Tyrol — 7
2 — Baldi Tyrol — 7
1 Stas. decolligata Tyrol — 7
1 Hat. cyanicorn. Tyrolien — 7
1 Oim. elateroid Banat — 7
2 Agon sanguinicollis Banat — 7
1 Lab. crucial. Germ. — 7
2 Cryt. riparius Hung. — 7
1 Dolich. pallipes Hg. Banat — 7
2 Lim. nivis Hm. Kärnt. — 7
2 Cryt. dongatus Dj. Styr. — 7
2 Klopa Hung. — 7

Besonders empfehlen sich die unterzeichneten Lager für schon deshalb weil der Preis solid gewählt, gegen dass nicht wegen dem Geldumsatz.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2 Rhys Flabellicorn. Ital. — 12
1 —— 2maculat. Hung. — 5
1 Dril. atter Hung. — — 7
2 —— flavesc. id. — — 12
1 Tasyt. niger Hirx — — 2
2 tartar. tenel Hyr. — — 18
2 Silpha quadrat. St. Ban. — 12
1 —— alpina Dj Tyrol — 7
2 —— montana St. Ban. — 12
1 Pettis grossa Hyr. — — 5
2 —— dentata id. — — 18
1 Ips bipustul. Hyr — 3
2 Trogos glabrat. Hyr. — 3
2 Zeug. flavicollis — — 6
1 Byr. gigas Hyr. — — 6
2 —— alpinus Hyr. — — 12
2 —— longior id. — — 6
1 Rhis cursor. Tyrol — 12
2 Hister. solitarius Fr. Ban. — 6
2 —— globulus Fr. id. — 8
2 Oxth. Carnifex Hung. — 8
3 —— Alces Hung. — 12
2 —— austr. id. — 6
2 —— medius id. (?) — 8
2 —— affinis id. — 6
2 Aphod. fuscus et alpin. Tyrol. (?) — 8
1 —— 2punct. Dalm. — 10
2 Scarab. (monodon ?) — 15
2 Geotr. Oryct. cornut. Dalm. — 20
1 Anon. aurata Dj. Tyrol — 12
2 Axis agricola Austr. — 6
2 —— campestr. Tyrol — 6
2 —— agricola Austr. — 6
1 Cat. pilosa Hung. — 6
1 Rhiz. transvers. Dalm. — 6
1 —— Quercana Fr. Tyr. — 6
2 Omal. pilosa Fr. Tyrol — 6

5/22

1 Meloe liv. [illegible] Hung. — 18
2 —— scabrosa (?) — 12
2 —— corvina (?) — 17
2 —— reticul. [illegible] Mauer — 15
1 Oxyst. clong. [illegible] — 6
1 —— carpini Dj. Hung — 5
2 Opata. viena. Austr — 6
3 Blaps gages Dalm. — 30
1 Heomis violac. Croat — 6
2 —— Dejeani Croat — 12
2 Corticus luteus Ban. — 8
2 —— Dahlii Croat — 12
1 Mil. populi Ban. (?) — 4
2 Cist spinosus Hung. — 10
2 H. lapidos Hung — 14
2 Neg. depressus Hyr. — 1/30
2 Mon. ligniator Tyr. — 18
2 Ros. alpina — 20
1 Cuc. depr. — 25
1 Ips. gracilis Dj. Ban. — 15
1 Prog. coerulea Ban. — 72
2 H. cyaneus Fr. Dalm. — 10
1 Apate major — 5
3 Pachyt. clathratus Hyr. — 18
2 —— 2maculat Ital — 4
2 Donac. append. Ital — 9
2 —— crassipes Ital — 8
2 Triplax rufipes — — 12
3 —— rufipedis — — 6
1 Lyc. cruciata — — 6
2 Hem. pubescens Banat — 12
2 Anest. tust. Hung. — 6
1 Call. unifasc. Tyrol — 5
2 Dellus fugax Banat — 12

7/33

1 Chrysoplia pilosa Fr. Tyrol — 12
1 Clerus arctica Tyrol —
1 Pt

5/13

1 Hygrob. Hermanni Hung — 15

55

Haphy. chlorophanus St. Hung.

28	Anoria	Frontalis	Dalmatia	2	a 15 x	—	30
29	Otiorhi	?	Rumeli	2	a 8 x	—	16
30	..	?	..	2	a 8 x	—	16
31	..	?	..	1	—	—	6

Summa 12/21

62	Cerius Attratus Dj	..	1	—	—	3
63	.. Pedicularis	..	1	—	—	3
64	.. Rufilabris Lab	..	1	—	—	3
65	.. Bipustulatus Fb	..	1	—	—	3

Summa 18/42

gegeben mit
(Dann Brief)

22 Apr. 1870

Gesamt 12/21

2	a	6 x	—	12
2	a	8 x	—	16
2	a	24	—	48
1		—	—	12
1		—	—	8
1		—	—	20
1		—	—	24
2	a	24 x	—	48
2	a	8 x	—	16
1		—	—	12
1		—	—	9
2	a	3 x	—	6
2	a	3 x	—	6
2	a	4 x	—	8
2	a	3 x	—	6
2	a	6 x	—	12
2	a	6 x	—	12
2	a	4 x	—	8
2	a	6 x	—	12
1		—	—	12
1		—	—	18
1		—	—	4
1		—	—	8
1		—	—	3
1		—	—	4
1		—	—	3
1		—	—	3
1		—	—	3

No		
39	Clater	
40	..	
41	..	
42	..	
43	..	
44	..	
46	..	
46	..	
47	..	
48	..	
49	..	
50	..	
51	..	
52	..	
53	..	
54	..	
55		
56		
57	Cantar	
58	.	
59	Phyth	
60	Phyton	
61	..	
62	Myiab	
63		
64	Chion	
65		
66	..	
67	Lamm	
68	Carab	
69	..	
70	Bront	
71	Cetoni	
72	Silph	
73	Tenyr	
74	Cabyr	
75	Daryl	
76	Trachus	
77	Mordella	
78	Strongyl	

2 Dorcad. dolor. Dalm. — 18
2 Clytus scriptor. Hung. — 10
2 Leth. 2 guttat. Hung. — 10
2 — fasciat. id. — 10
1 — clavipes. pinast. id. — 9
2 Tetr. Heydeni. Tyrol — 10
1 Iphan. testac. Hung. — 4
3 Ot. goerceas. Dalm. — 12
2 — fasciat. id. — 8
2 — pluncipes id. — 8
2 — carinth. Carn. — 8
2 — glabrat. Hyr. — 4
2 — glabrat. Dalm. — 7
1 Cleon. cylindr. Dalm. — 4
1 — distinct. Dalm. — 4
2 — morbil. Hung. — 15
1 Brachy. auguricat. id. — 6
2 Hlob. falcat. — 12
2 Hyp. richard. Bav. — 10
4 Otior. gemmatus — 6
2 — Dieck. Bav. — 6
6 — Lepaud. Bav. — 12
2 Ham. niles Dalm. — 21/10
1 Chrys. sicula — 12
1 Parm. pubesc. Dalm. — 12
4/21

8 — 14
5 — 55
7 — 28
6 — 30
5 — 22
7 — 33
4 — 21
45/23

Klage stets schon deshalb weil der Brief schlecht geschrieben, zum Theil wegen dem Geldmangel.

Frankf. d: 29 Aug 1846. Obgleich viele wie mir scheint, dasselbe will ich allerdings Hochwolgeborn

'40.

Herz Jan. 1846

Tearitus metzianus Truqui 18
Cassid. gibbosus — 15

1 Brachynus sicilus — 15

(239.

Herz, Jan. 1846

Exodinus elongatus den europaeus sehr selten, aber leaph. immacul. auch die noch seltner vorkommen sehr

Telephorini

1 Calceph. Fabricii Sicilia — 1/20
~~1 Cantharis fluvomaculata Tyrol — 18~~
2 Plosima 6maculata Hung — 12
2 Drapetis equestris Asts — 12
1 Agryp. fasciatus Styr. — 15
1 Cryptocephalus riparius Hung. — 9
~~1 Exodinus elongatus Germ. — 15~~
1 Ligist. sanguineus Banat — 5
1 Dict. rubens — Banat — 8
1 Tillus ater F. Hung. — — 15
1 Silpha cassidea Dl. Banat — 12
2 Peltis ferruginea F. Styr. — 12
2 Thymalus limbatus F. Styr. — 10
4 Icaphid. 4maculat. Styr. — 12
1 Engis ruficollis Styr — 6
1 Trogoderma villosula Fst Asts — 5
1 Tengophora flavicollis — 6
~~1 Bubalus Bison Dalmat — 15~~
1 — Bubalus Dl. Hisp. — 20
2 Onthoph. Canalas F. Hung — 16
2 — Alces F. Hung — 16
2 — semicornis F. Hung — 8
1 Trox perlatus H. Dalmat — 12
2 Omaloplia pilosa H. Tyrol — 12
1 Clivina arctica Tyrol —
1 Pt 5/3

Haphy. chlocephalus Dl. Hung.

1 Acanthopa. dentipes F. Dalmat — 6
1 Entophloeus spinosus Hung. — 10
2 Boleto. crenatus Hung — — 6
1 Hypulus bifasciat. Hung — — 9
1 Discoeca fusca F. Styr — — 18
2 Lytta syriaca F. Hung — — 12
2 Oedemera femorata F. Banat — 18
1 Chloroph. nobilis Dl. Banat — 15
1 Lepyrus Herbichii Zaw. Volhy — 12
1 Baris chloris Kgl. Dalmat — 3
1 Mecinus limbatus Dj. Croat. — 4
1 Cucujus depressus Croat. — 50
1 Acinopalp. gracilis it. var. Banat — 20
1 Leistus terminatus — — 6
1 Anchom. alpinus — Helv — — 8
1 — longiventris Germ — — 9
1 Agonum austriacum Hoffgg — 9
1 — viridulum Hung — 6
1 Amara eurynota Asts — 7
3/48

1 Anped. morio Styr. — 12
1 Campyl. denticollis Hung — 9
1 Lucius castaneus Hung — 12
1 Caro. Fossini Hung — 7
1 Hygrob. Hermanni Hung — 15
55

28 Anoria Frontalis Dl Calabr 2 a 15 kr — 30
29 Otiorhi ? Rumeli 2 a 8 kr — 16
30 .. ? .. 2 a 8 kr — 16
31 .. ? .. 1 — — 6
Summa 12/21

62 Tereus Abratus Dj .. 1 — — 3
63 .. Pedicularius .. 1 — — 3
64 .. Rufilabris Lab .. 1 — — 3
65 .. Bipunctulatus Fb .. 1 — — 3
Summa 18/42

Frankf. d: 29 Aug 1846. Die Versicherung der Hochachtung

Frankf. d: 29 Aug 1846. Die Versicherung der Hochachtung

22 Apr. 1846

Summa 12/21

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No			
39	Clatea	B. 1.	
40	..		
41	..		
42	..		
43	..		
44	..		
45	..		
46	..		
47	..		
48	..		
49	..		
50	..		
51	..		
52	..		
53	..		
54	..		
55			
56			
57	Caatan		
58	-		
59	Phyth		
60	Phyta		
61			
62	Myla		
63	Cant		
64	Otion		
65	..		
66	..		
67	Lanun		
68	Canab		
69	..		
70	Dront		
71	Cattoni		
72	Silyla		
73	Tonyst		
74	Calopi		
75	Daryl		
76	Trachus		
77	Mordella		
78	Stenozyla		

2 Dorcad. helops Valle — 18
2 Clytus semipunct. Hung — 10
2 Rhath. 4punct. Hung — 10
2 — femor. id. — 17
1 — [illegible] id. — 0

16.

GACDS M

C C I S

S M

M

M

P a M

P N

N y M

N N

D

F.

ve

l

v

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochwolgeboren

40.

Stenz Jan. 1846

Trichius melitaeus Truqui	18
Orias gibbosus	15
Anthophor. emphrattica	12
Halictus praecipuus	10
Cerceris gagatinus	24
Cerceris affinis	18
Cerceris assimilis	6
Cerceris viridulus	4
Anthidium octodentatum	8
Megachile spacus	8
Nomad. 4fasciata	24
— variana	12
Megachile cupreovittata	12
Coelioxus domest.	12
Stelis globicollis	4
Epimethus subsericeus	6
Nomad. teres	5
— dispertita	15
Astrapaeus dalmatinus	18
Cleptroges carniolicus	9
Halictoplia humeralis	10
Anthidia glabrata	30
— subglabra Mill. Ruff	24
— Odessana	24
— punctata	20
Anthidia lutosa	15
Prosopis sicula	18
Andrena poecilura	18
Halictus fuscus	9
Andrena italica	20
Andrena woldenana	24
Halictus 4guttatus	18
— Odessanus	12
Anthidium octodentatum	12
Nomada Hung	8
Nomada	

1 Brachycnus siculus	15
1 Liophloeus rubina	20
1 — candatus	18
1 — Bachus	10
1 Larinus tigrinus	9
1 Rhythonomus ♀	4
2 Balaninus pallidus	12
1 Otiorh. rumelicus	10
1 Clytus ♀	15
1 Grammoptera ♀	8

8 f 23 x
1 f 51 —
5 — 3 —
3 — 18 —
10 f 5 x
9 f 55 —
20 f

Graph. Sequana Fig

25	Anthop campestris ramo	♂	1	—	8
26	Noplia Regia Dj	Servia	2	9 x	18
27	" Graminicola	" Italie	2	9 x	18
28	Andrena Frontalis	Dl Calabre	2 a 15 x		30
29	Otiorhi ?	Rumeli	2 a 8 x		16
30	" ?	"	2 a 8 x		16
31	" ?	"	1	—	6
			Summa		12/21

59	" Nasuper Gyll.	Suecia	1	—	4
60	" Tristis Schönh.	Germa	1	—	3
61	" Dubia Gyll.	Suecia	1	—	3
62	Cerceris Atratus Dj	"	1	—	3
63	" Pedicularis ♀	"	1	—	3
64	" Rufilabris Latr.	"	1	—	3
65	" Bipunctulatus Fb.	"	1	—	3
			Summa		18/44

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d: 29 Aug. 1846. Obgleich wir uns bey unserm Handel [illegible] allerdings [illegible] (die Abschl. angegeben mit 5 Virgil an dem Brief)

Frankf. d: 29 Aug 1846. Die Besorgung des Hrn. Hofr. [illegible]

[illegible] Frankf. d: 22 Apr. 1846

242

Hochwolgeborn

Ich bin so frey Ihnen nochstehende meine Lebensart nach Dalmatien, welche den 14ten Augustmonat ist, diese kleine Sendung zu machen, als sind einige Arten dabey welche Sie bey mir anwesenheit in Frankfurt sehr gewünscht, nemlich, Hyper Bupresteider, Scropol Baabatus, Anthra Cicornis, von den übrigen arten welche ich sie dero notirt, werde ich in Zeit wohl einiges bekommen können, und hoffe bey meiner nochmaligen Reise nach Dalmatien, ein ehrliches Verzeichniß von Colleopteren, so wie an Ihnen in Ihnen Lepidopteren senden zu können.

Das ganze wird ihre Fracht betragen 34/46x Reinisch, doch wenn Sie allerd. befehlen, so lasse ich es um 20 f Österreichisch Conv. Münz, welche ich bitte in Gold Banconoten mir gütigst zu senden. Das übrige nicht

Den Ungarischen Klosster Postbeamten
gelegenheit zum Stellen zu geben, bitt.
ich das Geld zu declariren, oder das
best Covert sonst allen seiten sehr gut
zu verkleben, und den Brief zu
recommandiren.

Etwa Diab sey den Geld und den
Brief von Ihnen ist jetzt soldann
Entrigt, selber sich uns unserer
Pferderreise getrieben, ist aber
noch seiner Zurückgekommen, man
sein auf seinen Besuch, wenn er uns
nicht gefunden hätte, dann
so sich nicht ist in weiter Lung.
Der Autor mit Ihrem Graffik wel
sey in meinen Vorzeichnungen öfters
aufgestiel, ist Professor und Artille
ri Capitaein bey den Militaerische
Erziehungs Institut in Wien Neu
stadt, ein gedigener Entimolog, be
sonders den Minutien, selber de
reist Jährlich 3 bis 4 Mahl die
Ungrischen Berge bereyt, und arbei
tet in diesen Steinen eifrig mit

Den bekannten Entomologen Hr. Ulrich in
Wien.

Ich wünsche einen guten Empfang,
Freundschaft und Hochachtungsvoll
Ihre ergebenste Dienerin.

Anton Stentz

per Kitze

Neusiedel a See
in Ungarn den 10/4846

Erfolgen d: 22 April 1846.

Ich eben erhalte ich ein Schreiben von
dem Herrn Bruno Hofmann, wo ich mich
dem Herrn Besitz des Verlorenen
[illegible] Geldes Herrn Lieb.

Erschienen. (Der Betrag angegeben mit
5 Kreuzer C.M. (Conv. Münz.))

Praeutes d: 29 Aug 1846. Die Benützung des Hofes
Herr [illegible] Herr mich auf [illegible]
S.C. Carp. Dalmatin. die ungarische Micros [illegible]
und wenn [illegible] Carpe Dalmatin. die [illegible]

Tag Tag der 16 zu Apr. 1846

242

					Übertrag	12/21	
					ibratus Schwab Rum	2 a 6x —	12
					opunctatus Dj Palam	2 a 8x —	16
					maculatus Dj Itali	2 a 24 —	48
					tanicus Panzer		
					Russia	1 — —	15
					Italia	1 — —	8
					Albanicus Oertzen		
					Albania	1 — —	20
					ngaricum Schaum	1 — —	24
					holosericeum Dj		
					Itali	2 a 24x —	48
					picalis Villa Itali	2 a 8x —	16
					Rumelia	1 — —	12
					raticornis Dj Tu	1 — —	9
					Italicus Chevr.	2 a 3x —	6
					Clavipes Fbz Germ	2 a 3x —	9
					strocerus Schm Hbst	2 a 3x —	6
					riscornis Dj Italia	2 a 2x —	4
					illae Kametzi	2 a 3x —	6
					Conalli Chevrol	2 a 4x —	8
					driceus (Dj?)	2 a 3x —	6
					ela ? Sicili	2 a 6x —	12
					Anisomelina Ol		
					Italia	2 a 6x —	12
					punctata Dj Itali	2 a 4x —	8
					rilima Zgl	2 a 6x —	12
					erogans Dj Sueci	1 — —	12
1	Demetrii Unipunctata Dj	2	a 4x	—	8		
2	Cistel. Metallica Chevrol Italia	2	a 12x	—	24		
3	Helops Stevani Türk Russ	1	—	—	20		
4	Tristi Zonatus rare Itali	1	—	—	18		
5	Anisop Campestris rare	1	—	—	8		
6	Mastia Regia Dj Servia	2	9x	—	18		
7	" Graminicola " Itali	2	9x	—	18		
28	Anoria Frontalis Dl Calabr	2	a 15x	—	30		
29	Otiorhi ? Rumeli	2	a 8x	—	16		
30	" ? "	2	a 8x	—	16		
31	" ? "	1	—	—	6		
			Summa		12/21		

55	Dejani Anguste Striata	1	— —	18
56	Melandrya dermestoides Schm	1	— —	4
57	" Variegata Gyll	1	— —	5
58	" Imperialis Fab Galm	1	— —	3
59	" Rufipes Gyll Suecia	1	— —	4
60	" Tristis Schup Germa	1	— —	3
61	" Dubia Gyll. Suecia	1	— —	3
62	Orchesia Stratus Dj	1	— —	3
63	" Pedicularis	1	— —	3
64	" Rufi Fabric Latr	1	— —	3
65	" Bipustulatus Fb	1	— —	3
	Summa	18/		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

No			
39	Clatea		2 Dorsad. below
40	..		2 Ventr.
41	..		2b
42	..		2
43	..		
44	..		
46	..		
46	..		
47	..		
48	..		
49	..		
50	..		
51	..		
52	..		
53	..		
54	..		
55			
56			
57	Carabus		
58	..		
59	Phyzod		
60	Phyteu		
61	..		
62	Mylab		
63	Cantha		
64	Otiorn		
65	..		
66	..		
67	Lamia		
68	Carab	bra	
69	..		
70	Brent		
71	Cetoni		
72	Silph		
73	Tenyp		
74	Calop		
75	Dasyt		
76	Trachys		
77	Mordella		
78	Strongyl		

Z: 26 Dec. 1846 - 36 Stück in 3 Doss. Carlsruhe - von je 18 Stück über Stiebel. (Das Nähere angegeben mit 5 Vögel an Herrn Brink)

Series A1 № 366718. - Ser. Gl. № 563903. - Ser. F. № 524305. -

Frankfurt, d. 29 Aug 1846. die Versendung der Voll-
ständigen Sammlung der mir auf die Messe in Leipzig
z. L. Herrn Professor Rossmäßler übergebenen Käfer
und zwar Carabici, Hydrocanthari, Lucanidae
Cetoniae, Buprestidae

242

Verzeichniss

Verzeichniss der von Herrn Professor Rossmäßler in Tharand 46 22 Apr. 1846 242

№		Vat.		Sgr.	Pf.
1	Dryptl Italica d. Creta	Ital.	2 a 8 Sgr.	—	16
2	Dromi Melanocephalus dj.		2 a 4	—	8
3	Carab Preyssleri varus	Balk.	1	—	36
4	" Stentzii Villa	"	1	—	40
5	" Da de ratidas	"	1	—	40
6	" Marginalis F.	Ung. Prussia	1	—	36
7	Aterosti ?	Rumelia	2 a 18 Sgr.	—	36
8	Scarit Valgensis Stev.	Russ.	1	—	24
9	~~Calosom Sycophanta~~				
10	Calosom Salinensis Pore	Ital.	1	—	18
11	Emus Valhinensis Laudsb.	Balk.	2 a 15 Sgr.	—	30
12	Peder Analis Villa	Ital.	1	—	9
13	Dicera Maesta Fl.	Croat.	1	—	10
14	" Aenea Linn.	Hung.	1	—	12
15	Hypocol Buprestoides Pass.	Syrmia	1	—	36
16	Ludius ?	Balk.	1	—	12
17	" Silesiacus Fabr.	Siles.	2 a 12	—	24
18	Haliophe Mariana Ivani	und Rumelien	1	—	24
19	Serropal Barbatus F.	Suec.	2 a 40 Sgr.	1	20
20	Rhipiphe Flabellatus Fab.	Gracia	2 a 15 Sgr.	—	30
21	Anaspis Discus F.	Sicil.	2 a 4 Sgr.	—	8
22	Acmaeops Unipunctata dj.		2 a 4 Sgr.	—	8
23	Cistel Metallica Chevrol.	Ital.	2 a 12 Sgr.	—	24
24	Helops Stevenii Fisch.	Russ.	1	—	20
25	Tenebr Sonatus rare	Ital.	1	—	18
26	Anisop Campestris rare	"	1	—	8
27	Mordella Regia dj.	Servia	2	9 Sgr.	18
28	" Graminicola	" Ital.	2	9 Sgr.	18
29	Anoma Frontalis	Dl. Calabr.	2 a 15 Sgr.	—	30
30	Otiorhi ?	Rumel.	2 a 8 Sgr.	—	16
31	" ?	"	2 a 8 Sgr.	—	16
32	" ?	"	1	—	6
			Summa	12	21

№		Vat.		Sgr.	Pf.
32	Otiorh Cribratus Schaub.	Hum.	2 a 6 Sgr.	—	12
33	" Vilosopunctatus dj.	Balcan.	2 a 8 Sgr.	—	16
34	Apion bimaculatus dj.	Ital.	2 a 24	—	48
35	Cyphocleonus Tantanicus Panzer	Russia	1	—	15
36	" ?	Italia	1	—	8
37	Mecinus Albanicus Cerlat.	Albania	1	—	20
38	Calidi hungaricum F.	hung.	1	—	24
39	Cerambyx holosericeum dj.	Ital.	2 a 24 Sgr.	—	48
40	Silaris Apicalis Villa	Ital.	2 a 8 Sgr.	—	16
41	Cyll. ?	Rumella	1	—	12
42	Enopl Seraticornis dj.		1	—	9
43	Rhinus Italicus Aerro	"	2 a 3 Sgr.	—	6
44	Antic Flavipes Oliv.	Germ.	2 a 3 Sgr.	—	9
45	Rhyn Erytrocerus Hbst.	"	2 a 3 Sgr.	—	6
46	Monoc Sericornis dj.	Italia	2 a 2 Sgr.	—	4
47	Danis Villae Mannerh.	"	2 a 3 Sgr.	—	6
48	Apharist Comolli Chevrol.	"	2 a 4 Sgr.	—	8
49	" Cylindricus dj. (?)	"	2 a 3 Sgr.	—	6
50	Chrisomela ?	Sicili	2 a 6 Sgr.	—	12
57	Coccinel Chrysomelina Oliv.	Italia	2 a 6 Sgr.	—	12
52	Cryptoc 12 punctata dj.	Ital.	2 a 4 Sgr.	—	8
53	Calidi Parilinum Fabr.	"	2 a 6 Sgr.	—	12
54	Anaspis Aeneogans dj.	Sicili	1	—	12
55	" Dejani Aenigmat. Germ.		1	—	18
56	Nitidula decemguttata F.	Suec.	1	—	4
57	" Variegata Gyll.	"	1	—	5
58	" Imperialis Fab.	Gall.	1	—	3
59	" Rufipes Gyll.	Suecia	1	—	4
60	" Aristis Schup.	Germa	1	—	3
61	" Dubia Gyll.	Suecia	1	—	3
62	Cercus Atratus dj.	"	1	—	3
63	" Pedicularius L.	"	1	—	3
64	" Rufilabris Latr.	"	1	—	3
65	" Bipustulatus F.	"	1	—	3
			Summa	18	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

39	Elater [illegible]										
40	" [illegible]										
41	" [illegible]										
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66	Malachi Lateralis Dj	Italia	1	—	—	6					
67	" Simulatus Märk	"	1	—	—	3					
68	" Socorus Erich Gén	"	1	—	—	3					
69	Daryl Cyaneus Perroteri	"	1	—	—	6					
70	" Micans Dhl	Dalmat	1	—	—	3					
71	Blastanus Collon Böh	Russia	1	—	—	9					
72	Mopsis Dubia Rossi	Italia	1	—	—	9					
73	Blaps Australis Dj	"	1	—	—	24					
74	Phaleri Phalerceus Redt	"	1	—	—	9					
75	Mis deplana Zungue hirta		1	—	—	36					
76	Melee Viridicallis	Sicili	1	—	—	24					
77	Mylabris Sibirica Gyll	Amur Sib	1	—	—	18					
78	Mylabris Alnetis mit 3 Füssen		1	—	—	18					
79	Lacon Graecus Fair	Graeci	1	—	—	30					
80	" Cicerarcens Dahl	Turcia	1	—	—	15					
81	Otiorh Cupriger Dl	Banat	1	—	—	6					
82	Pirod Juniperi Dj	Syrien	1	—	—	9					
83	Otiorh Kraberi Zoy	Valbi	1	—	—	8					
84	Acilius dispar "	Galmei	2	a 15 Sgr	—	30					
85											
86	Agab Turcipenis Boy	Genua	1	—	—	12					
87	Rantus Guamicus Kust	Sheri	1	—	—	12					
88	Colinal Vibraeus Payk	"	1	—	—	12					
89	Carab Hebronicensis Oertzen		1	—	—	18					
90	Abax Schippeli ?	Galaz	2	a 24	—	48					
91	Harpal Invius Mgl	Syri	1	—	—	6					
92	Apoder Avellana Linc	"	1	—	—	6					
93	Rhinchit hirtellus Dj	Italia	1	—	—	3					
94	" Rodundicollis Dj	"	1	—	—	3					
95	" Pygmaeus Dl	Amur	1	—	—	2					
96											
97	Cryptor Chlorodius Dj	Italia	2	a 5 Sgr	—	10					
98	Omalopli birta Gebler	Rossi	1	—	—	9					
99	Dromi Maurus Stumm	Amur	2	a 2 Sgr	—	4					
100	Platyma Maidta Stumm	"	1	—	—	9					

d: 26 Dec. 1846 - 36 Stück in 3 östr. Cantonta - von je 12 kr über Fiebel. (der Preis angegeben mit 5 Kreuzer an [illegible])

Serie A No 266718. - Ser. Gl. No 563903. - Ser. F. No 524305. -

(242)

Neu Nachorn

Graubey. d: 29 Aug 1846. die Benennung u. Ordnung neuer Gattungen u. Arten ist [illegible] z. T. Harp. Dalmatien. die ungegangene Micro[illegible] [illegible] [illegible]

				fl	30/kr	
19	Trogophlaeus Elongatus Ent	Styria	2	- 3 x	—	6
20	Aleochara Austriaca Ent	Styri	1	—	—	3
21	" Amalinus Zetterstedt	Styria	2	a 3 x	—	6
22	Lathrimeum Melanocephalum Fldj	Styri	2	a 3 x	—	6
23	" Canaliculatum Lacord		2	a 3 x	—	6
24	Autalia Depressum Grosthy	"	1	—	—	3
25	" Alpinum Grosthy	"	2	a 3 x	—	6
26	" Minutum ? Fab	"	2	a 3 x	—	6
27	Athous Subfuscus Gyl	"	2	a 6 x	—	12
28	Cardiophorus Albipes Muls	"	2	a 4 x	—	8
29	Agriotes Segetis Buckland	Styria	1	—	—	8
30	Calops Sericeus Fab	"	2	a 3 x	—	6
31	Cerceus Dalmatinus Dj	"	2	a 3 x	—	6
32	" Rubiginosus (Ent) Ent	"	2	a 3 x	—	6
33	Scaphidium Conjungens Redt	Styria	2	a 3 x	—	6
34	Mycetoporus 3 fasciatus Grosthy	Styria	2	a 6 x	—	12
35	Uloma Acuminata Waltl	Styri	2	a 6 x	—	12
36	Mycetoma Suturale Panz	"	2	a 4 x	—	8
37	Anthracias Bicornis Fldj	Bosnien	2	a 30 x	1	—
38	Otiorhi Adumbratus Dj	"	2	a 6 x	—	12
39	" Tridens Herbst	Hunga	2	a 6 x	—	12
40	Phaleria Stentzii Redt	Styri	2	a 10 x	—	20
41	Otiorhi Geniculatus Mg	Carnthia	1	—	—	8
42	" Septentrionis Herbst	Carinti	1	—	—	8
43	Hypera Conspersa Fisch	"	1	—	—	8
44	Rhinobat Scabriusculus	Fisch Dalm	1	—	—	12
45	Pelor Stevenii Fisch Volk		1	—	—	20
		Suma			34/	46 x

= 13.

a

Sr Hochwohlgeb Den Hr
Herrn Senator Schleiff
Ehrenfest
Hochwohlgeb Herrn Dr Ehrenfest
in
Frankfurt a Main

d: 26 Dec. 1846 - 36 f. fl. in 3 öster. Banknoten von je 10 f. übersendet. (Der Betrag angegeben mit 5 Virgel am Rande.)
Serie A. № 366718. – Ser. Gr. № 563903. – Ser. F. № 524305. –

243

Gratz d: 29 Aug 1846. die Bestätigung der Wahl
Ihrer zum Ehren Mitgliedes unserer
k. k. pat. Dalmatinischen Landwirthschafts-Gesellschaft
dann einige Exemplare der Gesellschafts-Statuten
folgen in 3 öster. Banknoten à № 866479 – № 885497 –
à № 229923) übersendet.

Sr Hochwohlgeborn

Dem geehrten Schreiben vom 29 April mit folgender Copon
per 20 f. C. M. bin ich richtig in die Hände meines Herrn gekommen
dem ich meine Ehrerbietigkeit sind sage meinen verbind-
lichsten Dank.

Ich bin den 8ten d. M. von meiner Reise aus Dalmatien und
Croatien Heimgekehrt, und beeile mich Ihnen mit meiner
Sendung zu überraschen, und die Meinen Lepidopteren
betreffe, hoffe ich das meinste Interessante für Sie dabey
sein wird, das sich in 2 Kisten befinden die Schmetter-
linge sind gespannt Tannen, und selbe meistens
sehr Alt nur einige wenige sind, das Ganze kostet
ich um 12 f. Rein gewiß billig, das können Sie nicht allein
brauchen, und wie ich vermuthe, so überlasse ich Ihnen
die Bestimmung der Preise derselben.

Auch die Coleopteren betreffe, so wird Ihnen gewiß der
einzige meistens Pinus Purpurascens Dalmatinas sehr über
raschen, ich habe dieses Stück den 4ten May auf der Insel
Lissa in einem Garten auf der Blüte der Salates
gefangen, den 5ten May darauf habe ich ein Todes Stück
mit einem Schlage und 4 Stücke unter den blühenden
Salat gefunden, welches ich meiner Erfahrung nach
leider, und der Alter Zeichen ist sehr Alt, und so sind mehre
re sehr Alte und einzige meistens gegen Stücke dabey,
mehre die ich nicht kenne, theilweise aber nicht mehr sind.
Ich sende Ihnen den ganzen Tag wechsel, das wenn Sie
alles sind den Meinen Lepidopteren beisetzen, so bitte
ich mir um 30 f. Oster C. M.

Beiliegendes Verzeichniß von den Coleopteren auf Ihrem Museo bitte ich mir
das Nöthige anzuzeigen, denn ich besitze von den meisten Dupleta

Im Fall dieselben nur einerley Exemplare sind, so bitte ich das mir
die mir behaltene einstweilen bey Ihnen aufzubewahren,
bis ich Ihnen gelegenheit finde, wo Sie selber sie senden
sollen.

Beiliegendes Verzeichniß der Hr. Director Hazel Pflanzen, so bitte
ich selbige zu merken und ich will sie alsdann schon dieselben zu
Hause mitbringen wieder.

Da ich einen guten Empfang wünsche, und dero gewün-
schten Antwort entgegensehe und mich Ihnen, Hochgeehrt-
test all Ihr Ergebenster Diener

Neusidel a See den 16/8 846

Anton Stentz
Naturhistoriker
in
Neusidel a See
per Kitze in Ungarn

a
Hrn
in
Frankfurt
von

d: 26 Dec. 1846. 36 Arten in 3 Doss. Cartonta — von je 10 Ex. über Spiritus. (Der Rest angegeben mit 5 Fläschl. an Dr. Brizi.)
Serie A Nr. 266718. — Ser. Gl. No. 563903. — Ser. Ft. No. 524305. —

Verzeichniss was in Hackenorelben Sendung.

										fl. 12	kr.
1	Lein Aeneicollis Ostkü	Dalmat	2	a 15	30	33	Cedon Purpurea dl	Dalmat	2	a 20	40
1	" vandas Cerulea	"	1	—	18	34	" Albella Stern	"	1	—	9
1	" Affinis Bob	Bosnien	1	—	12	35	Hoplo Ronida Parf	Croat	1	—	9
1	Carab Brevli dj	Dalmat	2	a 1/2	2 —	36	" " rand	"	1	—	9
1	" Azureriens dj	Croati	2	a 24	48	37	Epicaud Flabelicornis dj	Dalmat	2	a 18	36
1	" Dalmatinus dj	Dalma	1	—	1 —	38	Mylab Sparti vandas	"	2	a 15	30
1	Spod Dalmatinus dj	"	1	—	18	39	Dircea unguilata dj	Croati	2	a 36	1 12
1	Lein Cassideus dj	Croati	2	a 12	24	40	Asiloer Aenea dj	Dalmati	2	a 8	16
1	Nel Bonelli dj	"	2	a 15	30	41	" ?	"	1	—	7
1	Meloe Brevicephalus Germ	Dalm	1	—	15	42	Cademen Cyaneriens dj	"	1	—	8
1	Cymind Linearis dj	Dalm	2	a 15	30	43	Otior Wockeiriensis	Schmidt Croatia	1	—	10
2	" ?	Croati	1	—	12	44	" Croaticus dj	"	2	a 12	24
3	Harpa ?	"	2	a 9	18	45	" Alutaceus !	Germ Dalma	2	a 6	12
1	Leiurus Dalmatinus Heyd	Dalmat	2	a 10	20	46	" ?	Croatia	2	a 8	16
1	Pogonus ?	"	2	a 8	16	47	" Pruinosus	Germ Dalm	2	a 6	12
1	Steropus ?	Croatia	2	a 6	12	48	Phylon Croaticus	Parf Croa	2	a 8	16
1	Opton Ruficollis dj	"	2	a 8	16	49	Balaninus ?	Dalma	1	—	4
1	Olistopt Punctulatus dj	Dalmat	4	a 4	16	50	Polydrusus ?	"	2	a 2	4
1	Amara ?	"	1	—	4	51	" Muhlenpfordti	Heyd	4	a 9	36
1	Emus Capito dj	"	1	—	15	52	Phytono Contaminata	Herbst Dalmat	1	—	8
1	" Azureriens dj	"	1	—	12	53	Omias ?		1	—	6
1	" ?	"	1	—	12	54	Rhynchi Praeusta	Reinhold	3	a 8	24
1	" ?	"	1	—	12	55	" Ruficollis dj	Dalmat	3	a 8	24
1	" ?	"	1	—	12	56	Aeon ?	"	1	—	12
1	" ?	"	1	—	12	57	Laninus ?	"	2	a 10	20
1	Leiin Tesaeus dj	"	1	—	36	58	" ?	"	2	a 10	20
1	Athous Zigleri	Croati	1	—	36	59	" ?	"	2	a 6	12
1	Agriotes Lithigiosus	vari	1	—	6	60	" ?	"	2	a 3	6
1	Athous ?	Dalmati	2	a 6	12	61	" ?	"	2	a 5	10
2	Capnod Tenebrionis dj	"	1	—	18	62	Cleonis Sanderi	Sty "	2	a 15	30
2	Antaxia Auripeuis	Stierl "	2	a 4	8	63	Lyx us ?	"	1	—	8
1	Agril Sulcicollis dj	"	2	a 3	6	64	Purpuricen Dalmatinus	Stierl Insel Lissa	1	—	4 —
2	Sinp Albifrontis dj	"	2	a 9	18	65	Saperda ?		2	a 12	24
					12/ 2	66	" ?		1	—	8
											25/ 4

№		fl.	kr.	
67	Agtus Tartaricus Parzyp Dalm	1	—	15
68	Lepus Punctum ? "	1	—	5
69	Adimon Rugosa Sz "	2	12	24
70	" Dahli Dj "	1	—	9
71	Lupus Cyaneus Dj "	3	7	21
72	Carneda ? "	1	—	6
73	" ? "	2	5	10
74	Cryptocept ? "	2	12	24
75	" ? "	2	10	20
76	" ? "	1	—	8
77	" ? "	1	—	4
78	Natorus Univatatus Pesk "	2	10	20
79	? ? Dalmat	2	5	10
80	? ? "	2	5	10
81	Bostrich Guercus Sz "	3	3	9
82	Tenpelan Violaceus Dj Croat	2	4	8
83	Brunet ? Dalma	2	3	6
84	Sibina ? "	2	2	4
85	Conus ? "	1	—	2
86	Brunetus ? "	1	—	2
87	Polydrosus ? "	4	1½	11
88	" ? "	3	1	3
89	Brunetus ? "	2	2	4
90	? ? "	2	1	2
91	? ? "	1	—	2
92	Balaninus ? "	1	—	3
93	Lupeneus ? "	3	7½	3
94	Harpalus Depressus ? Stiem Dalmat	1	—	9
95	Pangus Scarabaeides Dj Dalm	2	15	30
96	Calat Dilatatus Dj Croati	2	9	18
97	Lyrus ? "	2	6	12
98	" ? Dalmat	2	9	18
99	Aptodi ? Croati	2	6	12
100	Dorcadi Spalatrocensis Steitz Spalatro	2	18	36
				31 fl 56 kr

№		fl.	kr.	
101	Agtus Temerarius major Dalm	2	6	12
102	Gnatrup Affinis Hoy "	1	—	15
103	Ceton Cantami Dl "	1	—	12
104	Anda Acuticollis Dj "	1	—	15
105	" Fasciculanis Germ "	1	—	9
106	Opatrum Granuger Parsbra	1	—	9
107	Harpal ? Croati	2	6	12
108	" ? "	1	—	9
109	Aconis ? "	1	—	15
110	Carneda ? "	2	5	10
111	Apricomela ? "	2	6	12
112	Agonum Viduum ? "	2	5	10
113	Dinod Agnaeus Duft Dalmat	1	—	15
114	Molop Dalmatinus Dj "	1	—	15
115	Akenk Cicatricosus Dj Skelien in Dalma	1	—	15
116	Anopl Major Gen Dalm	1	—	9
117	Clerus Opthalmicus Hoffmans Dalmatin	1	—	15
118	Callidium ? Dalmat	1	—	12
119	Gracile Pusilla Dj "	1	—	9
120	? ? Croati	1	—	9
	Summa	96 fl		

113 Stück Kleiner Lepidopteren
und 4 Stück Insecten betragen
Zusatz — — — — 12 fl

Total Summa 48 fl

: 26 Dec. 1846 - 367 Stück in 3 österr. Banknoten von je 10 fl über Frankfurt. (der Betrag angegeben mit 5 Siegel auf dem Brief)
Serie A Nr. 366718. – Ser. Gr. N. 563903. – Ser. F. N. 524305. –

244. /

80

Sr Hochwohlgeborn.

Ein Unglück und mich hoc Ungern getroffen hat mich
nöthigt zu diesem Schreiben, in welchem ich meine Gesu-
che an denselben wage.
Ich bin Vorsteher von 14 Kindern und den 15ten d. Monat bezahle
meinem Vater seine Miethe, und in Ungern wohnen 9 Juden
in Laufe der Steuer, und ein Theil meiner Familie
ist Protestant, ich wage daher die grosse Bitte in mei-
ner dringenden Lage, ob meine Forderungen in mei-
ner dringenden Lage zum Theil meiner Familie nicht
40 fl Reinisch bestehen Sinken, den mein Geld bevor
ist durch den Tod Ihro zu rücke, ich würde diese Pe-
rode längstens bis Ostern getheilt haben, und bis
Ostern längstens Euer ich selbst von Frankfurt, und
werde gewiß solche gegenstände mitbringen, wo ich
gewiß, und mit grösten Dank, meine Schuld, entweder
mit Gewinn, oder mit Verlust abstatten werde.
Ich könte jetzt mein Kleines Pending an Gelde selbem
machen, aber es ist wegen dem Hohen Porto, und ich
will es lassen bis mehrere mehr dazu kommt, denn
sich das Porto lohnt, oder ich übersende es selbst
Mit der Bitte das Gelde mir diese Zeri-
ben nicht ungütig zu nehmen, und wo möglich mir in
meiner dringenden Lage beistehen wollen, Ver-

[illegible] Schuld zu tilgen.

es ist mir, mit der Bitte meine Ihre gewogte
Hilfe baldigst zu bewirken zu lassen, und drey
Exemplare davon
Anton Stentz

Neusidel a See in Ungarn
den 11/12 846

zu
Neusidel a See in Ungarn

Zufolge bestätige ich mit der letztigen Empfang
der 30 RM welche ich den 5ten Dezember richtig er-
halten hab

Auch bemerke ich daß ich, daß ich den 4ten Oktober
die 20 welche in d. J. und drey Exemplare davon gestoh-
len wurden, von den Postamt rapatzt erhielt, und der Auf-
schrift bedienten Strafe übergeben ist. Es hat hier
Pferdediebstahl gedrohet.

31/356

81

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

a

S. Hochwohlgk

Den Herrn Herrn Senator

von Heyden Mitglied mehrerer

Hochlöbl. Hochpreißl. Directorien etcetra

in

Frankfurt am Mayn

Hochwohlgeb. d: 9ter

N/2/8

Brandenburg d: 26 Jul. 1847.
Ich zeichne als Titel 25 f. Reichsthaler.

(245.)

Sr Hochwohlgeboren!

Werden mir ungütig nehmen daß ich mein Wort zu Ihnen in Frankfurt zu erscheinen nicht halte, es war unentgeltig nicht meine Absicht, Unpäßlichkeit wegen die ich, seit dem 1ten May meiner Reise nach Deutschland an, würde aber Sie in Berlin Unwohl, und so fehlte ich zweymahl Ihnen nach Hamburg fort, aber es würde Ihnen bessere Gesinnung, ich kann nach Hamburg aber hier mußte ich meine Reise abbrechen, in Berlin Reisen, kann mich Ihnen Vergebung zeigen mich ein Paar Tage wohl und dann 4 Wochen nicht, daß jetzt Gott sey dank ich es bessere, und hoffe das ich in Vollkommen Gesundheit bin.

Jetzt ist meine Frage wie ich meine Bilder an Sie bald Zeigen werde, das werde ich als Ausführliche Manier gewiß baldigst thun.

Ich bin so frey Ihnen somit meine Kleine Sendung zu übersenden, es sind unserer ersten aus Griechenland den Athenen Ansicht, welche ich den Zeugen den Monsieur Leuque verkauft, es sind die einzigsten neue in Augenscheine ersten, und hoffe das Ihnen selbe Vergnügen machen, auch sah ich noch unserer den anderen ersten beigefügt zur auswahl, das sollten Sie alles behalten, so lasse ich es um 25 Louisd'or C.M, das sollten Sie auswählen so bitte ich die welche Sie nicht behalten beg Sich zurückzubehalten, in Augenblick reise ich gewiß in Frankfurt ein mein Bild zu zeigen.

Zu der Hoffnung daß diese Bestellung gut in Ihre Zufriedenheit gelungen wird, benutze ich mich mit der Bitte mir mich nicht ungefällig zu sein, als Ihr ergebenster Diener

Anton Stentz

Neusiedel a See
in Ungarn den 19/7 847

Den 26ten hatte ich meine Reise von Venetien über Croatien fort ich hierher abgesandt die Post, die meine Papiere, mich in Dalmatien wieder sie mir zurückgesandt.

Verzeichniss der bey Herrn Coleopteren wahrend ihrer Anwesenheit hier zu Frankfurt a/M. gefangenen Käfer.

		fl.	xr.
Carab. Dalmatinus Meg.	Vand. In Linie	1	40
" ?	Walachey	1	36
" Lapponicus Wib.	Lapponia	1	12
Priston. Quimerinus Stev.	Walach.	1	20
" Schreiberii Schmidt.	Carni	1	36
Nebr. Knigebari Sturm.	"	2	a 18x — 36
" Fossulatus Luxni.	helvet.	1	24
" Picipes Fanqui.	Graecia	2	a 20x — 40
" Olivieri Dj.	helveti	1	12
Licin. Littoralis F.	Vand. Attaen	1	8
" Aegyptiacus Klug.	Attaen	1	18
" Germanicus ad.	vandas	1	9
Olyn. Arctica Dj.	Tyrol	1	18
Claphr. Ulrichii Heller.	Styri	3	a 9x — 27
Cym. Meridionalis Dj.	helvet.	2	a 9x — 18
Dromius Longiceps Dj.	Valki	2	a 18x — 36
Demetr. Unipunctatus Lyn.	"	2	a 6x — 12
Trechus Lineatus Sturm.	Carni	2	a 4x — 8
Pterost. Müllerii	" "	1	— — 30
" ?	"	1	— — 12
" Infuscatus Sturm.	helvet.	1	— — 15
Omaseus ?	Attaen	1	— — 24
Molops Dalmatinus Dj.	Croat.	1	— — 18
Steroc. Schmidtii Fuss.	Carnio	1	— — 10
Harpal. Politus Fanqui.	Attaen	2	a 12x — 24
Ophonus ?	"	1	— — 12
Anthrophe Ulminens. F.	Croat.	1	— — 18
Pedius Cribratus Fanqui.	Attaen	2	a 12x — 24
Colymbet. ?	Attaen	1	— — 24
Hygrob. Hermanni F.	vandas	2	a 15x — 30
Aptodi ?	Styria	2	a 6x — 12
" Villosus Ulmi. (Gyll.)	"	3	a 5x — 15
Hegeter Subiatus Fanqui.	Attaen	2	a 36x 1 12
Gnatoc. Laevigata	" "	2	a 18x — 36
" Pygmaea	" "	1	— — 12
Hyrma Kovesi Allr.	" "	2	a 36x 1 12

Summa 15 fl 27 xr

			fl.	xr.
37	Calops Tristis ? Dj.	Styria	2	a 6x — 12
38	Helops ?	Croati	1	— — 9
39	" Gibbicollis Küst.	"	1	— — 9
40	Mylabris ?	Galmen	1	— — 15
41	" ?	"	1	— — 15
42	" ?	"	1	— — 15
43	Tetratom. Ancora F.	Croat	2	a 8x — 16
44	? ?	"	3	a 3x — 9
45	? ?	"	1	— — 15
46	Antip. Virens Steg.	Tyrall	1	— — 30
47	Otiorh. Chrysocomus Mont.	Styria	2	a 10x — 20
48	" ?	"	2	a 6x — 12
49	" Alpinus (Dj.) Küst.	"	2	a 6x — 12
50	" ?	"	2	a 4x — 8
51	Melan. Gerlii Parr.	Croati	2	a 30x 1 —
52	" Styriacus Dj.	Styria	1	— — 18
53	" Fidelii Dl.	Banat	1	— — 18
54	" Stenzii Duft.	Styri	2	a 10x — 20
55	Phytoec. Tristis Schrk.	"	3	a 5x — 15
56	? ?	hungar.	2	a 5x — 10
57	? ?	"	2	a 3x — 6
58	? ?	"	2	a 4x — 8
59	Dyodir. Cinctus Austriacus	Meg. Dj. Carni	2	a 3x — 6
60	Lygnid. Enucleator Dj.	"	2	a 6x — 12
61	Metallites Mollis Dj.	Carnio	2	a 6x — 12
62	Otiorh. Woekeinensis Schd.	Croati	2	a 9x — 18
63	Mylab. Stummii Dj.	Vandus	1	— — 12
64	" Conspicua (Sturm)	Hoffg. Jrichel	1	— — 30
65	" Continua (...)	Contigua Hoffg. "	1	— — 30
66	Apalus Bimaculatus Dj.	Carnio	1	— — 45
67	Pterost. honoratii Dj.	helveti	1	— — 20
68	" Pinguis Bon.	"	1	— — 24
69	" Flavofemoratus Bon.	"	1	— — 12
70	Ophonus ?	hung.	2	a 6x — 12
71	Elater (Undatus F. undulatus Degeer)	Bohemia	1	— — 24
72	Clytus ?	Attaen	1	— — 12

Summa 23 fl 48 xr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

73	Dorcad. Vittigerum ? Pl. Stuttg	2	à 15 x	— 30	103	Melos Linnéatus Fauna Suec. 2 Ex.
74	" Taleratum Zool. Agri	2	à 15 x	— 30		
75	Purpur. Budensis Goetze	1	—	— 20		
76	" Albaenensis Fauna Alb.	1	—	2 —		
77	Erato Quadricollis Rb. Fauna	1	—	— 15		
78	Cerylon histeroides Dej. Cat.	2	à 3 x	— 6		
79	Lemoph. Binaculatus Ziegl.	2	à 8 x	— 16		
80	" Testaceus Dej. Cat.	2	à 5 x	— 10		
81	Scytin. Modrzewskyi Mus. Stuttg. Carniol	2	à 2 x	— 4		
82	Dieder. Suppterranea "	2	à 3 x	— 6		
83	Bruch. Lentzii Dej. Fauna "	2	à 3 x	— 6		
84	Aphod. Sericatus Heer (Mus.) "	2	à 5 x	— 10		
85	Atrophs. Brunneus Mus. Stuttg. "	2	à 8 x	— 16		
86	Ectin. Nigrita Dej. Cat. Band	2	à 10	— 20		
87	" Atratus Illig. "	1	—	— 15		
88	" Depressus Dej. Major	1	—	— 20		
89	Atous Rufus ? Dalmat.	1	—	— 30		
90	Leiod. Variegatus Germ.	2	à 15 x	— 30		
91	" Cyanea Oliv. Italia	1	—	— 12		
92	Dasytes Fasciatus Fauna Albaen.	1	—	— 24		
93	Nitida ? "	1	—	— 8		
94	Polydnemus ? "	1	—	6		
95	Helops Dubius Dej. Cat.	1	—	— 12		
96	" Lusitanicus Rb. "	1	—	— 12		
97	Tentyria ? "	1	—	— 12		
98	Pimelia "	1	—	— 20		
99	Moloyes ? Croat.	1	—	— 15		
100	Pterosti. ? Helvet.	1	—	— 15		
101	Opatrum ? Croatia	1	—	— 9		
102	Obera Epilobium Illig. Fauna	2	à 9 x	— 18		
103	Acanth. Fasciatus Fauna Albaen.	1	—	— 30		
104	Lixus ? Italia	1	—	— 18		
105	" ? "	1	—	— 12		
106	Cleon Croaticum Parr. Croat.	2	à 12 x	— 24		
107	Canal. Panvicollis Stuttg. Salzb.	1	—	— 24		
				37 fl 3 x		

Jan. 1848. 246.

Pachytera maculicollis Zj. Hung — 6
Colopota mingrelica Mn. Ruff — 12
Melachius patruelis Hm. Hung — 6
Necroph. cadaverinus Zj. Hung — 8
Cryptocephalus striolatus Fr. Dalmat — 16
— cornutus Villa. Italia — 12
Clytra cyanea Dis(?) Italia — 18
Coptocephala acuticollis Zj. Croat — 15
Cassida nebulosa Zj. Italia — 15
Cassida (Pilemostoma fuliginosa) Hung — 25
— (Pilemostoma fuscata) Hung — 21
Dryops femoralis Tyrol — 18
Plinthus Schalleri Schmid. Carniol — 24
— Hentzii Duft. Styria — 15
Polydrusus sericeus Zl. Croat — 24
— quercus Fabr. Croat — 9
Lepyrus creaticus Germ. Croat — 12
Cleonis istriensis Neumey. Istria — 30
— Sanderi Hr. Dalmat — 9
Cicindela paracicollis Zl. Dalmat — 12
Calosoma Schalleri Zj. Croat — 20
Orcopteron cyparissicum Italia — 12
Calathus melancholicus Ziegl. Croat — 16
Harpalus Strobli Kaerl. Croat — 12
Blosima confusa Villa Milano — 27
Gryllus cupreus Meg. Rossi — 15
Campylus denticollis Hung — 14
— lineatus Hung — 12
Ocypus [illegible] Hung — 2
Staphylinus entilope Sch. Dalmat — 12
Phyt. malachitica Zl. Dalmat — 24
— brevicollis Hm. Dalmat — 18
— Erbii Dahl Hung — 9
— fuscipes Fbr. Hung — 16
— punctum Zgl. Austr — 12
Anthophagus pallens Zl. Banat — 12
— limbatus F. Banat — 12

Oxodaces picipennis Kr. Croat — 3
Cassida croatica Hr. Croat — 6
Adimonia rugosa Hr. Croat — 9
Timarcha tricolor Villa. Mayn — 18
Ladon hieroglyphica Hr. Dalmat — 12
3 Crypt. flavescens F. Banat — 12
2 Coptocephala imperialis Zgl. Dalm — 18
Crypt. reyndalii Suffr. Hung — 8
2 Necrophorus fossor Zj. Croat — 18
Ocypus [illegible] Croat — 27
Pogonus [illegible] Croat — 15
2 Hygrotribia [illegible] Croat — 10
Ophonus elymus Hr. Croat — 15
2 Triplax violacea Fbr. Croat — 12
4 — elongata Zj. Croat — 12
4 — 2 Croat — 12
Platysoma [illegible] Frm. Hohmi — 30
Percus serideus Germ. Dalm — 14
Acinopus striatus Frm. Hrv — 18
Anisodactyl. militaris Germ. Hrv — 40
Carabus Mottei Hl. Mauritz — 20
Pachicellus [illegible] Hrv — 18
Pachydrila

Abrechnung mit Hrn. Frivaldszky
36 fl. sind Mehrbetrag
25 (=50) Kreuzer
61 fl. 50 kr.
Ferner 27 kl. (Fünfundzwanzig) mit gebracht
Hr. 16/24 ohne Anlage
43 fl. 24 kr.
19 fl. 2 kr. (60 kr.) gegeben
Grübler

2 Necrod. sinuaticipes Zj. — 12
2 — littoralis F. — 10
1 Silpha tristis Ill. Croat — 5
1 — nigrita Fr. — 7
1 — cassida Zl. Banat — 4
1 2 Peltis grossa Fyr — 9
2 — dentata Pieria — 15
2 — ferruginea Hung — 6
2 Hypnal limbatus id — 5

1 Peltis lugubris F. Hung — 9
1 Chal. Fabricii Zj. Sicil — 25
1 id 2 — 25
1 Dic. bipunctatus F. Hung — 7
2 Lacon flavomaculata Germ — 15
2 — 8 guttata F. Dalm — 8
2 Phae. cacostigma Tyrol — 15
2 Hos. granulata Hung — 8
17/40

Nr. 116 sind zu
[illegible] 1849
[illegible] 90
[illegible] 22 [illegible] 252
[illegible] 30
[illegible] 30
[illegible] 36
[illegible] 30
[illegible] 1 12
[illegible] 48
[illegible] 1 —
[illegible] 48
[illegible] 30
[illegible] 24
[illegible] 24
[illegible] 24
[illegible] 20
[illegible] 16
12
[illegible] 24
[illegible] 1 36
[illegible] 20
[illegible] 40
[illegible] 36
[illegible] 24
[illegible] 30
[illegible] 20
[illegible] 30
[illegible] 30
[illegible] 24
10
40/41

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cistus discosepalus Pelet (H2) = ? salpinaefolius

Cynodon lineata Dj. Dalmat — 12
Astragalus Ferulae Gaud. land. — 15
Trachus asperatus Host. Ungr. — 5

73	Convolvulus Cantabrica						
74	" Sabatius						
75	Purpur Bu						
76	" Althaeoides						
77	Gratiola Cha						
78	Cerylon hi						
79	Lemoph B.						
80	" Testa						
81	Scytha Mat						
82	Dioden Su						
83	Druck Le						
84	Asphod Ser						
85	Asphod B						
86	Lotus N						
87	" Alba						
88	" Depr						
89	Alsine Rup						
90	Lotus Van						
91	" Cyane						
92	Daucus C						
93	Nitida						
94	Polygnum						
95	heliopat						
96	" Lini						
97	Teucrium						
98	Pymelia						
99	Moloyes						
100	Plenorti	?	helvet	?	—	—	15
101	Ophonus	?	croat.	1	—	—	9
102	Obera Epilobium		Alsine				
			Glauca	2	a 9x	—	18
103	Acanth Fascia Aus		Europ				
			Althaea	1	—	—	30
104	Linus	?	Italia	1	—	—	18
105	"	?	"	1	—	—	12
106	Alsine Croatica		Pers croat	2	a 12x	—	24
107	Canal Parvicallis		Stuam	1	—	—	24
			Salub				37 15x

Italia März 1850 von Herz über denselben Kreis

Verzeichniss [illegible] vom 17/8 849 über Insecten

Hochwolgeboren.

Herz, Jan. 1848.

248.

Herz, Jan. 1848, über die selben Kreise ausgetauscht. 247.

Cymindis linnata Dalm.	—	1 Act. manca Hung.	— 4
Cyclor. semigranosus Bl. Banat	— 20	2 Ugris fasciatus F. Hyr.	— 12
— attenuat. Hyr.	— 7	3 Crat. elongatus Hung.	— 7
— alpinus Hr. Tyrol	— 7	4 Agrilus olivaceus Gyl. Dalmat.	— 6
Carab. dalmatinus Dj. Dalm.	— 30	2 Ect. depressus Mg. Tyrol	— 24
— gemmatus Hyr.	— 15	2 Lixus pedicricornis Hung.	— 7
— Hiacei rei Bl. Banat	— 9	2 — flabellicornis Bl. Hyr.	— 8
— Kircheri Hr. Tyrol	— 36	2 — signatus F. Hyr.	— 12
— fastuosus Bl. Banat	— 15	1 — Heros Gyl. Hyr.	— 1
— corruptus Fald. Liebnb.	— 30	1 Adrast. 4maculatus F. Hyr.	— 1
Lebia Reichii Bl. Banat	— 12	2 Lygist. sanguineus F. Hung.	— 4
Calat. metallicus Gyl. Ban.	— 8	1 Dict. rubens Mg. Hung.	— 1
Poec. vialicus Bon. Dalmat.	— 10	1 — affinis Payk. id	— 1
— Ullrichii Hm. Croat.	— 5	1 — maculicollis Dj. id	— 3
— marginalis Mg. id	— 4	2 Omalisus suturalis F. id	— 6
— Tamsii Dj. Volhyn.	— 9	1 Lampyr. splendidula id	— 1
Hesot. Baldensis Fald. Hal.	— 10	2 Colon. melanocerus Bl. Banat	— 9
— Prepostu Hung.	— 7	2 Cistela falvicollis F. id	— 6
— ? Volhyn.	— 7	1 — pellucida F. Dalm.	— 4
— ? Halia	— 7	1 — melanocerus Hr. Banat	— 3
— parumpunctatus Hal.	— 7	4 Notox variolatus Rossi Dalmat.	— 20
Abax exaratus Dj. Hal.	— 12	1 Georyss. hemipterus F. Hung.	— 4
Zabrus inermis Dj. Croat.	— 9	1 Necroph. subterraneus Croat.	— 10
Nyas chalyb. Bl. id	— 30	1 Necroph. basalis Dej. id	— 5
Ophonus brevicollis Dalm.	— 12	1 — vestigiator Hung.	— 4
Acmop. 18 guttata Hbst. Slav.	— 18	1 — cadaverinus Dj. id	— 4
Pesot. lugubris F. Hung.	— 9	2 Necrod. sinuaticipes Dj. id	— 12
Chal. Fabricii Dej. Croat.	— 25	2 — litoralis F. id	— 10
id	— 25	1 Silpha tristis Ill. Croat.	— 5
Bic. bezolinensis F. Hung.	— 7	1 — nigrita Hyr.	— 7
Dasyl. flavomaculata Gyll.	— 15	1 — cassida Bl. Banat	— 4
— 8 guttata F. Dalm.	— 8	2 Peltis grossa Hyr.	— 9
Phae cacostigma Tyrol	— 15	2 — dentata Pallas	— 18
Atos quadrata Hung.	— 8	3 — longicornis Hung.	— 6
	17/40	2 Rhynch. limbatus id	— 5
			4/18

			24
			24
			20
			16
			12
			24
1	36		12
			20
			40
			36
			24
			30
			30
			20
			30
			30
			24
			10
			40/44
			9/35

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cetonia dessaroa Fald. (Hz) = ? vulpina Mey.

73 Dorcad. Vitt.
74 " Tale
75 Purpur Bu
76 " Alhaer
77 Gnato Bua
78 Ceryton h
79 Lemoph B.
80 " Testa
87 Scytin Mo
82 Diodes S
83 Brach Le
84 Aphod Se
85 Atroph B
86 Eclin N
87 " Mra
88 " Depr
89 Mous Ruf
90 Leton Va
91 " Gyae
92 Dasytes
93 Nitida
94 Polydnus
95 Heliopat
96 " Lun
97 Xantyria
98 Rymelia
99 Meloes
100 Plenorti
101 Ophonus
102 Obera Epil
103 Acanth Fa
104 Lixus ?
105 " ?
106 Cleon Croat
107 Canal Panv

Cpindic linearis Dj. Dalmat — 12
Telephorus Fischeri Gené Sard. — 15

1 Platysoma frontale Baudi — 1 — 1
1 Hister coerulescens Hung — 1 — 6
1 — Heydeni — id — 1 — 3
1 — — id — 1 — 12
8 dis. Hister — — 1 — 3
2 Byrrh. fasciatus Hyr. — 1 — 3
2 Lysiph. Schaefferi Hung — 1 — 3
1 Orth. cameluc — id — 1 — 3
1 — picitarsis Hm. Dalm — 1
1 — Hubneri — id — 1 — 9
2 — Maurus Mg — id — 1 — 9
1 — Bosvillei Ital — 1 — 4
1 Critic. pallens Fabr. Etrur. — 1 — 10
1 — consentaneus Zl. Dalm. — 1 — 7
1 Aphod. conjugatus? Hung — 1 — 7
1 Geotrup. alpinus Zg Hyr. — 1 — 4
1 Anisopl. carbonaria Zgl. Hung — 1
2 Omelop pilosa Hz Tyrol — — 8
2 Platyg. cavaboides F. Austr — — 8
2 — nigripes Meg. Volhy — 1 — 12
1 Taran. tenebrioides? Volhyn — — 10
1 Erodius elongatus? Ital. — 1 — 7
2 Acant. cavaboides Hung — 1 — 6
2 Podinus latus Par. Croat. — 1 — 9
2 — siculus Zgl. Dalm. — 1 — 7
2 Boletoph crenatus Hung. — 1 — 3
2 Neomid. haemorrhoid. Croat. — 1 — 8
2 — Dejeani Lap. id — 1 — 12
2 Helops gibbicollis Koll. Siebenb — 1 — 6
1 Zoritis praecursa F. Hung — 1 — 6
1 — muticus F. id — 1 — 5
1 — 4punctata F. Dalm — 1 — 7
1 Apalus 2punctatus Zgl. Croat. — 1 — 24
2 — 2notatus Zg. Italia — 1 — 30
2 Prasocuris testaceus Hung — 1 — 15

2 Mollus clasipes F. Hung — 1 — 12
5 — bipunctatus id — 1 — 30
1 Ascl. arundinis Hz Tyrol — 1 — 4
1 Brach. maricatus Hung — 1 — 4
2 — fovicollis id — 1 — 8
1 Chlor. fallax Hung. — 1 — 6
1 — elegans Zl. Banat — — 7
1 Lepyrus Helferi Hz Sicilia — 1 — 12
1 Hylob. pinastri Hyr. — 1 — 6
1 Cleonus glaucus F. Croat. — 1 — 5
1 — cinereus Hung — 1 — 7
2 — Sanderi Hz Dalm. — 1 — 9
1 Otior. caudatus Rosi Ital — 1 — 7
1 — salicis Hz Tyrol — 1 — 6
2 Megap. mandibul — — 1 — 8
2 Trag. depsarium Zl. — 1 — 30
2 Morosth. maculatus Meg Hyr. — 1 — 12
1 — lignator Dj Tyrol — 1 — 10
2 — sutor L. Hyr. — 1 — 18
2 Oberea arandisi Hz Hung — 1 — 20
2 Mesosa nebulosa Hung — 1 — 12
2 Dorcad. decipiens Mg Hung — 1 — 15
1 — angustatus Dj id — 1 — 5
2 — atrum Hl. Galmei — 1 — 6
1 — nigrum Zgl. Etrur. — 1 — 9
2 — sedmaculatus Hung Dalm — 1 — 10
2 — abruptum Meg Dalm — 1 — 12
2 — Murrayi Koll Bos — 1 — 12
1 — H. nigripes F. Hung — 1 — 4
1 Phyt. argus F. id — 1 — 6
2 — malachitica Zl. Dalm — 1 — 12
1 — Edit. Zl Hung — 1 — 4
2 — ferrea Schr id — 1 — 8
1 — scharicensis Zl Banat — 1 — 7

4/29 6/5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Italie März 1850 von Herrn [illegible] aus der selben Reise

Perm. maifasc. 15 2 Pleb. abiens Kby. 24 [illegible] 18 201.

Verzeichniss [illegible] auf Dem 17/8 849 [illegible] Festungsgefangenen [illegible]

[illegible] 1849

[illegible] d. 28 Aug. 1849 — Entschädigung der Reise- u. Abfertigungsgebühren [illegible]

[illegible] Hochwolgeboren.

[illegible] Herz, Jan. 1848. 87

248.

Von Herrz, Jan. 1848 f — x

Anost. testaceus F. Hung	—	—	4
Melestasa comitata Host.	—	—	9
Lept. livida F. Hung	—	—	5
Toxot. cursor L. Hung	—	—	9
~~Limoxena angustiorella Rbr. Hyeres~~			~~20~~
Oritis Genei. Trog. Corsica	—	—	24
Cynia melanocephala Dj. Hal. alp	—	—	6
Asida Turinei Sol. Ryman	—	—	20
Dicerca sp. pholeuata Koll Sicil	—	—	4
Poeya haematica Rdtb. Piedemont	—	—	8
— alternata Gial. id	—	—	4
Pynaxus etruscus Quens. Laid.	—	—	12
Otiorr. pubescens F. Banat	—	—	24
Oberea arundinis Hz. Hung.	—	—	10
Toxot. humeralis F. Balmat	—	—	7
Fragos. depsarium Linn	2	26	
Mor. funerulus F. Salm. Alt	—	—	45
— tristis F. Hung.	—	—	15
Phyt. crocatus H. Croat	—	—	18
Oncophl. major Goeze Hal.	—	—	40
Mylabr. 4punctata Lin Hal	—	—	9
— 4guttata Pall Hal	—	—	15
— 1party Germ Balm.	—	—	1
— variabilis Pall Hung	—	—	6
— Oeskayi Fisch. Russ	—	—	12
Phyt. mehadiensis H. Banat	—	—	8
Lixus appendiculatus Balm.	—	—	12
— senarius — Balm.			
	5	30	
Carab. ianthinus Hr. Croat.	1	12	
— Illigeri Dj. Alban.	1	— 12	
	2	24	

Schellers [illegible]
Tillott [illegible]
Tauber [illegible]
Kratter [illegible]
Ullrich [illegible]
Findeli [illegible]
Strobl, Kapitulanten [illegible]

Summa — 33 f

		24	4
		24	4
		20	6
		24	12
		15	6
		24	6
		24	6
		24	6
		20	6
	1	36	12
		30	6
		40	12
		24	6
		30	6
		20	6
		30	6
		30	6
		24	6
		10	4
40		44	6
			6
			6
			4
			6
			8
			9

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cotonia adiaspora Fild. (H.) = ? vulpina Hey.

73 Dorcad. Vitt.
74 " Tal.
75 Purpur Bu.
76 " Alhaer
77 Grator Bua
78 Ceryton h.
79 Lemoph B.
80 " Testa
87 Scytha Mod.
82 Dioder S.
83 Brunh Le.
84 Aphod Se.
85 Atroph B.
86 Ectin N.
87 " Atra.
88 " Depr.
89 Alaus Ruf.
90 Eudon Vari.
91 " Cyane.
92 Danyles S.
93 Nitida
94 Polydnus
95 Helio Pal.
96 " Luni.
97 Tentyria
98 Pymelia
99 Melaes
100 Pleurst.
101 Opatrum
102 Oberea Epi.
103 Acanth. Fa.
104 Lixus ?
105 " ?
106 Cleon Croa.
107 Canal Panz.

Spindus Graeca Dj. Balcan — 12
Tetrao Tetrix Cauc. Ind. — 15

Italie März 1850 [illegible]

Marginalbemerkung auf Dem 17/8 849 an Herr Hofrath Heldreich in Athen

Hochwolgeboren.

Herz, Jan. 1848. 87

248.

1	Carab Fantinus Stirpe Croatia	2	- 48	1	36
2	" " " Albanica	2	- 48	1	36
3	" Parreyssi Dej. Coll. Croatia	1		1	—
4	" Monticola Dej. " Helveti	1		1	—
5	" Implicatus Stirpe Pyrenaea	2	a 40	1	20
6	Cychrus Coadicollis Dej. Stand Pedemont.	1		-	30
7	Calosoma Sycophanta Dej. Sard.	1		-	24
8	Procerus Pyrenaeus Stirpe Pyren	1		-	24
9	Procerus Dilatatus Stirpe Alpina	1		-	20
10	" Irregularis Stirpe "	1		-	15
11	Carabus Intermedius Stirpe "	1		-	20
12	Carabus Hispanicus Dej. Hispani	1		-	18
13	Procerus Corticalis Dej. Pedemont	1		-	6
14	Carabus Amaroides Dej. corticalis (?) H. Alpes	2	a 12	-	24
15	" Trisinuatus Dej. Pedemont	1	a 10	-	10
16	" Consularis Dej. H. Alpes	2	a 10	-	20
17	" Tauricus var. Dej. "	2	a 3	-	6
18	" Striatopunctatus Dej. "	2	a 12	-	24
19	Harpalus Subsinuatus Dej. Ku. "	2	a 2	-	4
20	" Neglectus " Dej. Sardinia	1	a 9	-	18
21	" Granulatus Dej. "	2	a 9	-	18
22	" Punctatostriatus Dej. "	2	a 9	-	18
23	" Sardeus Stirpe "	1	—	-	9
24	" Aeneus Dej. "	1	—	-	9
25	Stenolophus Abdominalis Dej. "	2	a 6	-	12
26	Myrmedonia Canaliculata Er. Ech. Pedem	1	a 4	-	8
				12	9

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cotonia odessana Feld. (Hz) = ? vulpina Hag.

Cyprodis lineata Dj. 2
Petronia Frontalis Cosi

								Fr.	Ct.
27	Myrmecodonia Laticollis	Märte Mk.	Gallia	1				–	6
28	Falagria Sulcata Pk.	Erichs.	Pedemont	3	a	4		–	6
29	" Obscura Grv.	"	"	2	a	3		–	6
30	" Nigra Grv.	"	"	2	a	3		–	6
31	Bolitochara ~~Lucida~~ varia	Er.	Sardinia	1				–	3
32	Calodera Longitarsis Er.	"	Pedemont	2	a	3		–	6
33	Phlaeopora corticalis	Gyll.	Apennin	1	a			–	3
34	Homalota Graminicolla Grv.		Pedemont	1				–	4
35	" Umbonata Er.	"	"	2	a	3		–	6
36	" Calliciera Grv.	"	"	2	a	3		–	6
37	" Pavens Er.	"	"	1				–	4
38	" Elongatula Grv.	"	"	2	a	3		–	6
39	" Sordidula Er.	"	"	1	a			–	3
40	" Socialis Pk.	"	"	2	a	3		–	6
41	" Atramentaria Gyll.	"	Sardinia	1				–	4
42	" Lividipennis Hg.	"	"	2	a	4		–	8
43	" Fungi Grv.	"	Pedemont	2	a	4		–	8
44	" Fornacula Er.	"	"	1				–	4
45	" Orbata Er.	"	"	2	a	4		–	8
46	Oxypoda Alternans Grv.		"	2	a	3		–	6
47	Aleochara Ruficornis Er.		Sicilia	1				–	6
48	" Tristis Grv.	"	Sardinia	2	a	5		–	10
49	" Cupreata Grv.	"	"	1				–	3
50	" Laevigata Grv.	"	"	2	a	5		–	10
51	" Morion Grv.	"	Pedemont	1				–	4
52	Gyrophaena Affinis Hg.		"	2	a	3		–	6
53	" Strictula Er.	"	"	2	a	3		–	6
								14	44

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Italien März 1850 von Nizza aus den selben Fang

Ungemischt Ward auf den 17/8 849 an Reichs Gulden berechnet

Ueberg. d. 28 Aug. 1849 — Erledigung der Bestellung u. Übersendung [illegible] Rechnung [illegible]

Hochwolgeboren

(249) 88

						Francs	14	44					
1	Pterostoma Rafinesq. Gen.	Piemont	2	a	3	—	6						
2	Trachyporus Parillus Grv.	"	2	a	4	—	8						
3	Tachinus Collaris Grv.	Hellspes	2	a	4	—	8						
4	Othius Punctipennis Boisd.	Sardini	1			—	6						
5	Xantholinus Fulgidus F.	Piemont	2	a	6	—	12						
6	Staphilinus Fossor Kr.	Hellspe	1			—	6						
7	" Balticocephalus F.	Gallia	1			—	12						
8	" Fulvipes Scop.	"	1			—	9						
9	Oxyporus Italicus Fauv.	Apenin	2	a	12	—	24						
10	" Chevrolatii Temp.	"	1			—	20						
11	" Piceipennis F. Emil	Piemont	2	a	9	—	18						
12	" Caprenus Rossi "	Sardini	1			—	12						
13	Phyloctus Imbricatus Er. "	Sardini	1			—	10						
14	" Laevicollis Kr. "	"	1			—	10						
15	" Devorans Grv. "	Ste Alpes	1			—	10						
16	Cardiophor Angulatus Fauv.	Sardini	1			—	12						
17	Cryptotypus Pulchellus Fauv.	Piemont	2	a	2	—	4						
18	" tetragraphus Germ.	"	1			—	4						
19	" Lapidicola Westerh.	"	1			—	4						
20	" Curtus Chevr. "	"	1			—	4						
21	Necrophorus Vespillo Ent. helvet.		1			—	12						
22	Hister Purpurascens Fauv.	Sardini	1			—	24						
23	" Longulus Aragni "		1			—	15						
24	Callicerus Maculipennis Dej.	Ste Melit	2	a	18	—	36						
25	Rhyssemus Asperus Dj.	Piemont	2	a	1	—	2						
26	Cyanipus Laevis Aragni	Sardini	2	a	6	—	12						
27	Pachybrachys Fungaris "	"	1	a		—	4						
						19/1	48						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cotonia adscripta Fabr. (Hz) = ? vulpina Hey.

Cynindis limbata Dj.
Tetonia Fanlae Gené

					Summa	19/87
81	Pleiotropus Olene F. Dj	Etruria	2	- 3 -		- 6
82	Pimelia Atlantis Solier	Sardinia	1	-		- 30
83	" Pygmaeus Dej	"	1			- 36
84	Akanthinus Apenninus Luigi	Apenin	2	- 8		- 16
85	" "	"	2	- 8		- 16
86	" Helveticus Ahr	Helveti	2	- 6		- 11
87	Tymanetes Augustinellij Gené	Etruria	1	-		- 24
88	" Pruneri Gené	Sardinia	1	-		- 24
89	Akyromela Lyaniper Luigi	Apenin	1	-		- 20
90	" Genuensis Dj	"	1	-		- 20
91	Creina Bielzella Ahrens	"	1			- 11
92	" Senicianis Dj Kol.	"	1	"		- 15
93	" Pegrolensis Baudi	"	1	-		- 24
94	Athous Flabelicornis Luigi	Apenin	1			1 -
95	Carab Zieglerii Ag	Albania	1			1 -
96	- Pyrenaeus Dej	Pyrenae	1			1 -

Italia März 1850 [illegible] Berg [illegible] den selben Kreis

[illegible] 15 2 Ref. alpinus Kbr. 24 2 Pt. Prunus [illegible] Wald 18 251

[illegible] [illegible] [illegible] [

Cetonia adspersa Fab. (Hz) = ? vulpina Key.

73 Dorcadion
74 " Fabricii
75 Purpuricenus
76 " Kahlbergii
77 Gnathosia
78 Ceroplesis
79 Lamprosoma
80 " Testacea
87 Leptura Mo
82 Didoderma
83 Brachyleptura
84 Aphelocnemia
85 Astrapheus
86 Ectinus
87 " Abrax
88 " Depressus
89 Alosterna
90 Lepturalia
91 " Gyas
92 Dorcaschema
93 Nitida
94 Polydrusus
95 Heliopathes
96 " Lurida
97 Xantusia
98 Pimelia
99 Melopes
100 Pterostichus
101 Opthonus
102 Oberea Erythrocephala
103 Acanthocinus Aedilis
104 Lixus ?
105 " ?
106 Cleonus Crocatus
107 Canalipalpus

Die Raupen waren vorzüglich wohl für die Ihnen bekannte Behandlung fein.

Der Versuch der Erziehung in der Flasche № 1 ist mir R. G. daß in der Flasche № 2 vorzüglicher ist gar nicht in Betracht zu ziehen.

Ich beabsichtige mit jedem Herrn Einsicht und Ihnen zuvor geben, weil es nicht wird ob Ihnen alles gegeben

Cerambyx cornutus welche sonst nur Lusitanien kann, ist gezogen, ist sehr die Larven mit Pferde Zwiebel ernährt, die Larve ist wie eine Bienenlarve.

Das Geld bitte ich mir in Gold Banknoten zu senden welche die sicherste billig bekommen aber bitte per Recepis zu declariren.

Ihre ich meinen gütigen Empfehlung verbleibe mit aller Hochachtung Ihrer ergebenster Diener

Anton Stentz
aus
Neusiedler See in Ungarn

den 20ten Aprils ist der Herr in meiner Heimath in Gottes Namen wieder in meiner Heimath gesund

Italia März 1850 von Parz [illegible] (250.)

Verzeichniss [illegible] auf dem 17/8 849 [illegible] Herbste gesammelt

Cicad Hamburi Pass hirsu	1	—	—	20
- Strigata Dj	2	- 15 x	—	30
- Saxea Dl Sand:	2	- 20 x	—	40
Cyclor Angustatus Dj Hoppe Tyrol	1	—	1	30
Carab Marginalis F. Klug Silesi	2	- 45 x	1	30
- Crenatus Panz hirsu	1	- 36 x	1	12
- Marcopta Schaub Marw	1	—	1	—
- Aereus Dj -	1	—	—	20
- Maurus Dj Zincca	1	—	1	—
Aterot Müllers Dj Koxell Tyrol	2	- 24 x	—	48
- Affinis Sturm Carpat	2	- 20 x	—	40
- Conformis Sturm -	2	- 15 x	—	30
Cymind Axillaris Dft -	2	- 9 x	—	18
Nebri Lafresnayei Dj hirsu	2	- 18 x	—	36
Calaeni Cornleus Stev Russ	1	—	—	24
- Bimaculatus Fisch Brussa	1	—	—	36
Sphod Longicollis Stev Russ	1	—	1	—
Scarit Exasperatus Dj -	2	- 45 x	1	30
Pocil Quadricollis Dj hirs	2	- 15 x	—	30
Calat Luctuosus Dj Villa -	2	- 12 x	—	24
Argut Aeneus (Pass Dj) -	2	- 8 x	—	16
Ditom Fulva Fisch Brussa	1	—	—	18
Emus - Silesi	2	- 15 x	—	30
Pognat humeralis Dj Slavo	2	- 15 x	—	15
Polaroph Aeuminatus F. Klug	4	- 10 x	—	40
Cyneil Navale Dj L. -	4	- 10 x	—	40
Cercadria Coronata (F.) Curil	6	- 18 x	1	48
Anisop Leucaspis Stev -	1	—	—	18
- Lata Erichson	2	- 9 x	—	18
- Temperiva Erichs Ferrariis Ev. (F.) Villa	2	- 10 x	—	20
- Taxaria - -	2	- 6 x	—	12
- Austriaca Host. -	2	- 4 x	—	8
Rhizot Fulvicollis Ahr Fisch	2	- 12 x	—	24
- Luteicens Sturm -	2	- 10 x	—	20
Summa	22	12 x		

(250.)

35 Melolont Nigrita Villa Tyrol	2	- 15 x	—	30
36 Cedoni Cupreus vand Dj -	2	- 15 x	—	30
37 Monot Nitidus Kind Tauri	1	—	—	36
38 Gymnop Serratus Stev Fisch Russi	1	—	—	30
39 Akis Aurita Pall -	2	- 36 x	1	12
40 Platyscel hypolithus Dj Pall -	2	- 24 x	—	48
41 Pandar Cribratus Klug -	2	- 30 x	1	—
42 helops Stiosen Koy Kind Tauri	2	- 24 x	—	48
43 - Violaceus Kindm Tauri	2	- 20 x	—	40
44 - Longicollis id -	2	- 24 x	—	48
45 - Blaptoides id -	2	- 15 x	—	30
46 Zeatyr Lusitanica Dj Lind	1	- —	—	24
47 Arida Granulifera Dj Villa	1	—	—	24
48 Pandar Striatus Kind Russ	1	—	—	20
49 Mylab Pallasii Kind -	1	—	—	24
50 - Spartii Gram -	1	—	—	15
51 Brachi Porcatus Kind -	2	- 12 x	—	24
52 Melens Silesiacus Pass Dl	2	- 12 x	—	24
53 Chlor - Villosopunctatus Dej Villa	2	- 10 x	—	20
54 - Cribratus Dj Schwab -	2	- 8 x	—	16
55 hyper Alpina Pass Dl. -	1	—	—	12
56 Chlort Salicis Sy Tyrol	2	- 12 x	—	24
57 Phytol Tarsatus Schilsky Dahl Tauri	4	- 24 x	1	36
58 Dorcad. Scabriusculus Kind Tauri	1	—	—	20
59 - Serotinum Sty Tauri	2	- 20 x	—	40
60 - Bizantinum Kind Tirol	2	- 18 x	—	36
61 Cyphon Tartaricus Pass Kind	1	- —	—	24
62 Monoch Marmoratus Kind -	1	—	—	30
63 Lepid Cicutae Schil Tauri	2	- 10 x	—	20
64 Pimel Kindermanni Kind -	1	—	—	30
65 - Rumelica Kind -	1	—	—	30
66 Hopli Pusilla - Russi	2	- 12 x	—	24
67 Dariter hirtus (- Villa	1	—	—	10
Summa	40	41 x		

= B

Dianous Carinatus Gyll - 3 - 2 x — 6 | Hypocoprus Globosus Aub - 3 - 2 x — 6

Stenus Bimaculatus Gyll - 3 - 2 x — 6 | Mycetaea hirta Gyll - 4 - 2 x — 8

Summa 6/12 | Summa 9/14

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cotonia obvoluta Poli (Ht) = ? volutella Ma

73 Do
74 .
75 Pu
76 ..
77 Gra
78 Cer
79 Len
80 ..
87 Scyl.
82 Di
83 Du
84 Ap
86 Ec
88 ..
89 Alo
90 Cet
91 ..
92 Do
93 Ne
94 Pa
95 he
96 .
97 Le
98 Pz
99 M
100 P
101 Op
102 Ob
103 Ne
104 Lu
105 .
106 Cleo Croa
107 Canal Pauv

Italia

März 1850 von Nancy

Neue Arten des Jahres 1850

	15	2	Neb. alpinsa Kbn.	24		2 Pt. Pisana Kj. Voll.	18
	6	1	Cll. coerulans Ffo.	15		1 — variolaris Kj. Hung	10
	15	1	Cll. aeneus capitalis Kb	12		1 — Klugii Kj. Berl	10
	6	2	Rhy. Frivaldskyi Kust	60		1 — cinereopunctata Kj. Kiel	15
	9	1	Pte. Wiedemanni Mus	15		1 — Cyllenhalii Kj. Stal	9
	6	2	Pz. cylindricornis	36		1 — Hoffmannseggii Kj. Stal	4
	6	2	Aps. bimaculatus	30		1 — viridicinctus Kj. Kiel	15
	6					2 —	12
	9	2	Cep. Pigeoneri Kbn	30		2 — Apicalis Hyg.	8
	12	1	L. cylindricornis	10		1 — affinis Kj. Selly	10
	24	1	S. Ledereri Kbn	30		2 R. Beckeri Kj. Stal	12
	18	2	S. rugosum Kbn	30		2 — incrassatus Kj. Balm.	9
	8	2	S. Hampei Kbn	30		2 Rg. Amoenidorys Genet	60
	9	2	scabricolle Kbn.	30		2 Rg. Megacoph. Bafo.	12
	12	2	S. helaseri	24		2 — granditarsis Kj. Tyr	12
	10	2	S. bilineatum	15		2 Pt. Schmidtii Kj. Stett	20
		2	S. sexlineatum Kl	24		1 Pt. degener Kj. Berl	12
	40	1	Sap. hirsutula	10		2 Rc. varians Kbn. Tyr	9
		2	C. 4notata Kbn	20		2 Rc. Pittonii Kj. Tyr	12
						2 Pt. gmelinata Kj. Tyr	8
						2 — confusa Villa Stal	12
						2 Cal. mariana Kust	12
						1 — floralis Kj. Tyr	30
						1 — 4punctata Kj.	22
	12					1 S. reticulatus	10
	18	2	Cl. floralis Hung	6		1 S. aeneus	10
	36	2	C. carniolicus Kust	9		1 S. elongatus Kyl	10
	24	1	C. chalcedonius Rossi	7		2 A. rusticus Kj. Tyr	10
	12	1	C. nemorum Hung	8		1 — flavomarginatus	9
	16	1	C. gallicus Kj. Stal	9		2 S. guttatus	12
	15	1	Apt. mutilli Hbst	4		1 Ab. Theseus Balm.	18
	12	1	— striatus Kj. Schles	10		1 Bn. maheojensis Ffo	6
	12	2	Cych. elysius Hbst	15		2 — Mulsanti Kj.	9
	12	1	C. chlorophanus Balm	22		1 — auritus Pz. Fuscin	8
		1	C. cruentatus Kj. Genf	30		2 — sanguinicollis Hung	9
		3	C. Jacheri Kj. Voll.	54		2 C. stictocollis	10
		2	C. morbillosus Hung	9		4 C. linearis Hg.	6
		3	C. Linnei Kj. Tyr	18		1 C. maculatus	15
	12	1	C. cancellatus Ms. Siebke	10		2 Ag. fasciatus	9
	9	1	C. Rossi var. Kiel	10		1 Ath. niger Kyl. Brant	4
	20	1	C. Fabricii Hg.	7		1 Rhc. maculatus Kb	8
	45	2	C. Creutzeri Germ	20		2 C. mekardonensis Bl.	12
	36	1	C. reticulatus Tyr	12		1 Carth. moestus Kj. Croat	3
	30	2	C. Hoffmanni Croat	9		1 — humeropunctatus	6
	120	1	Pt. italicus Germ	7		2 B. maritimus	8
	48	2	— mollis Voll	20		1 C. nigrita Hyg.	6
	11/25	2	— lassense Hbst	15		1 C. alpina Kl.	12
				12/56			

Hispania

	12						
	18	2	Cl. floralis Hung	6			
	36	2	C. carniolicus Kust	9			
	24	1	C. chalcedonius Rossi	7			
	12	1	C. nemorum Hung	8			
	16	1	C. gallicus Kj. Stal	9			
	15	1	Apt. mutilli Hbst	4			
	12	1	— striatus Kj. Schles	10			
	12	2	Cych. elysius Hbst	15			
	12	1	C. chlorophanus Balm	22			

Ex u. Russ

		1	C. cruentatus Kj. Genf	30			
		3	C. Jacheri Kj. Voll.	54			
		2	C. morbillosus Hung	9			
		3	C. Linnei Kj. Tyr	18			
	12	1	C. cancellatus Ms. Siebke	10			
	9	1	C. Rossi var. Kiel	10			
	20	1	C. Fabricii Hg.	7			
	45	2	C. Creutzeri Germ	20			
	36	1	C. reticulatus Tyr	12			
	30	2	C. Hoffmanni Croat	9			
	120	1	Pt. italicus Germ	7			
	48	2	— mollis Voll	20			
	11/25	2	— lassense Hbst	15			
				12/56			

	12	1	C. cancellatus Ms. Siebke	10			
	9	1	C. Rossi var. Kiel	10			
	20	1	C. Fabricii Hg.	7			
	45	2	C. Creutzeri Germ	20			
	36	1	C. reticulatus Tyr	12			
	30	2	C. Hoffmanni Croat	9			
	120	1	Pt. italicus Germ	7			
	48	2	— mollis Voll	20			
	11/25	2	— lassense Hbst	15			
				12/56			

Neue Arten des Jahres 1850 (251)

Neue Arten des Jahres 1850 (251)

	2	Pt. Pisana Kj. Voll.	18				
	1	— variolaris Kj. Hung	10				
	1	— Klugii Kj. Berl	10				
	1	— cinereopunctata Kj. Kiel	15				
	1	— Cyllenhalii Kj. Stal	9				
	1	— Hoffmannseggii Kj. Stal	4				
	1	— viridicinctus Kj. Kiel	15				
	2	—	12				
	2	— Apicalis Hyg.	8				
	1	— affinis Kj. Selly	10				
	2	R. Beckeri Kj. Stal	12				
	2	— incrassatus Kj. Balm.	9				
	2	Rg. Amoenidorys Genet	60				
	2	Rg. Megacoph. Bafo.	12				
	2	— granditarsis Kj. Tyr	12				
	2	Pt. Schmidtii Kj. Stett	20				
	1	Pt. degener Kj. Berl	12				
	2	Rc. varians Kbn. Tyr	9				
	2	Rc. Pittonii Kj. Tyr	12				
	2	Pt. gmelinata Kj. Tyr	8				
	2	— confusa Villa Stal	12				
	2	Cal. mariana Kust	12				
	1	— floralis Kj. Tyr	30				
	1	— 4punctata Kj.	22				
	1	S. reticulatus	10				
	1	S. aeneus	10				
	1	S. elongatus Kyl	10				
	2	A. rusticus Kj. Tyr	10				
	1	— flavomarginatus	9				
	2	S. guttatus	12				
	1	Ab. Theseus Balm.	18				
	1	Bn. maheojensis Ffo	6				
	2	— Mulsanti Kj.	9				
	1	— auritus Pz. Fuscin	8				
	2	— sanguinicollis Hung	9				
	2	C. stictocollis	5				
	4	C. linearis Hg.	10				
	1	C. maculatus	6				
	2	Ag. fasciatus	15				
	1	Ath. niger Kyl. Brant	9				
	1	Rhc. maculatus Kb	4				
	2	C. mekardonensis Bl.	12				
	1	Carth. moestus Kj. Croat	3				
	1	— humeropunctatus	6				
	2	B. maritimus	8				
	1	C. nigrita Hyg.	6				
	1	C. alpina Kl.	12				

Catania adriana Fido (14)

2							
2							
2							

11 - 25
12 - 36
9 - 26
8 - 2

41 - 19
10 - 19

52 | 87
2 | 22

54 | 109
30

53 |
1 - 12
12
18
18

57

...funde von № 1 bis № 116 sind mit
...ilig Doctor Erichson in Berlin.

252.

				Thlr.	Sgr.	Pf.
7	Acanus Ophthalmicus	Grav	Aust	2	5	— 6
8	" Cinereascens	Erich	"	2	4	— 8
9	" humilis	Erich	"	2	5	— 6
10	" Contemplator	Germ	"	2	5	— 6
11	" Flavipes	Erich	"	2	4	— 8
12	Cryptobium Fractifcorne			2	5	— 6
13	Deleaster Longipennis		Aust	2	2	— 4
14	Hydrobius Obsoletus		Nord	2	5	— 9
15	Oxyporus dilatatus	Erich		6	5	— 18
16	Rhinobius Ciliatus	Fisch		6	2	— 12
17	Omalium Rivulare			2	2	— 4
18	" Foveolatum			2	2	— 4
19	" Striatum	Grav		2	2	— 4
20	Lathrimaeum Atrocephalum			2	3	— 6
21	Anthobium Longipenne	Erich		6	2	— 12
22	" Montanum	Erich	Aust	2	3	— 6
23	" Minutum	Erich		2	3	— 6
24	Deliphrum Angustatum	Erich		2	3	— 6
25	Lotona Obscura	Erich	Bayr	6	2	— 12
26	Micropeplus Porcatus	Fab		2	2	— 4
27	Agnathus Graminicola	Gyll		2	6	— 12
28	Adrastus Lateralis	Erich		4	3	— 12
29	" Pusillus	Fab		2	2	— 4
30	Paganinia Melanocephala		Putz	2	6	— 12
31	" Testacea	Gyll		2	3	— 6
32	" Femoralis	Ziegl		2	3	— 6
33	" Paludosa	Gyll		2	3	— 6
34	Malachi Elegans	Oliv		2	3	— 6
35	" Geniculatus	Germ		2	3	— 6
36	Anaspis Concolor	Fab		2	3	— 6
37	" Pallipes	Oliv		3	3	— 9
38	Malachius Pinicola	Fab		2	2	— 4
39	Troglops Albicans	Linn. Erich		2	3	— 6
40	Cis Dilliamaranus	Gyll		6	7	— 6
41	Bothrideres Ventricosus	Fab		2	2	— 4
42	Hylecoetus Globosus		Aust	3	2	— 6
43	Hylecoetus hirtus	Gyll		4	2	— 8

Zachinus Collaris Grav .. 2 a 3 — 6
Tachyporus Abdominalis Erich 2 a 5 — 10
" Scitulus Grav .. 2 a 3 — 6
" Brunneus Grav Fab. .. 2 a 3 — 6
Habrocerus Capillaricornis Grav 2 a 3 — 6
Bolitochara Concinna Grav .. 2 a 4 — 8
" Debilis Grav .. 2 a 4 — 8
" Fumigatus Gyll .. 2 a 3 — 6
" Sordidus Grav .. 2 a 3 — 6
" Merismus Grav .. 2 a 3 — 6
" Proliaris Erich .. 2 a 4 — 8
" Cinerascens Grav .. 3 a 3 — 9
Dianous Coerulescens Gyll .. 3 a 2 — 6
Stenus bimaculatus Gyll .. 3 a 2 — 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Catoria Aduzzana Tab. IV.

Argiolus alpinus Rb. Hisp
Argiolus saxicolus
Blaps hispana Sy. Hisp

73 Do
74 .
75 Pa
76 ..
77 Gna
78 Cer
79 Len
80 ..
81 Scyth
82 Di
83 Du
84 Ap
85 Ar
86 Ec
87 ..
88 ..
89 Ato
90 Ced
91 ..
92 Do
93 N.
94 Pa
95 he
96 .
97 Le
98 Py
99 M
100 P
101 Op
102 Ob
103 Ac
104 Lx
105 .
106 Cleon brou
107 Canal Panv

Verzeichniss wird in Folge derselben fortgesetzt von № 1 bis № 116 sind die Autor Original Bestimmungen von Herrn Doctor Erichson in Berlin.

		Rth	Sgr	Pf
Hydrop Delicatulus Mann	Syr	2	4	8
Pyrrh Marginis Stierens	Austr	2	5	10
Helophorus Alpinus	Heer	4	3	12
Hydraen Riparia	Kug	2	4	8
" Gracilis	Germ	2	3	6
Cyclonot Orbicularis	Ent Fab	2	5	10
Cyllidium Seminulum	Fab	4	2	8
Megaster Dolichopus	Illig Mark	4	2	8
Tulgrus Thoracica	Curt	6	2	12
" Nigra	Grav	2	4	8
Tachyp Celsus	Ent	6	3	18
Callodera Rubicunda	Curt	4	4	16
Homalota Analis	Grav Ent	3	4	12
" Exilis	Ent	2	4	8
" Cinctellaris	Grav Ent	3	4	12
" Orbata	Ent	2	4	8
" Punctipennis	Ferrari	2	4	8
" Clancula Alcaniula	Ent	4	3	12
" Liviclypeus	Luth	2	3	6
Oxypoda Alternans	Grav	2	3	6
" Limnophila	Ferrari	2	4	8
Gyrophaena Manca	Ent	3	4	12
Tachinus Collaris	Grav	2	3	6
Tachypor Abdominalis	Ent	2	5	10
" Scitulus	Grav	2	3	6
" Brunneus	Grav Fab	2	3	6
Habrocer Capillaricornis	Grav	2	3	6
Mylost Concinnus	Grav	2	4	8
" Debilis	Grav	2	4	8
" Fumigatus	Dtl	2	3	6
" Sordidus	Grav	2	3	6
" Merinus	Grav	2	3	6
" Prolixus	Ent	2	4	8
" Linearicens	Grav	3	3	9
Dianous Coerulescens	Gyll	3	2	6
Stenus Bimaculatus	Gyll	3	2	6
	Summa	6	13	

			Rth	Sgr	Pf
37	Stenus Ophthalmus	Grav Nord	2	3	6
38	" Circumscriptus	Ent	2	4	8
39	" humilis	Ent	2	3	6
40	" Contemplator	Ferrari	2	3	6
41	" Flavipes	Ent	2	4	8
42	Cryptobium Fracticorne	Payk Fab	2	3	6
43	Pederus Longipennis	Payk Nord	2	2	4
44	Lathrobium Obsoletum	Nord	3	3	9
45	Troglopha Dilatatus	Ent	6	3	18
46	Rhynobius Ciliatus	Fisch	6	2	12
47	Omalium Rivulare	Payk	2	2	4
48	" Foveolatum	Gyll	2	2	4
49	" Striatum	Grav	2	2	4
50	Latrimaeum Atrocephalum	Gyll	2	3	6
51	Lathrobium Longipenne	Ent	6	2	12
52	" Montanum	Curt Nord	2	3	6
53	" Minutum	Fourcr Ent	2	3	6
54	Deliphrum Angustatum	Ent	2	3	6
55	Lesteva Obscura	Payk	6	2	12
56	Myrmedon Porcatus	Fab	2	2	4
57	Agriotes Graminicollis	Gyll	2	6	12
58	Adrastus Lateralis	Ent	4	3	12
59	" Pusillus	Fab	2	2	4
60	Ragonycha Melanocephala	Fabr	2	6	12
61	" Testacea	Gyll	2	3	6
62	" Femoralis	Illig	2	3	6
63	" Paludosa	Gyll	2	3	6
64	Malachi Elegans	Ol	2	3	6
65	" Geniculatus	Germ	2	3	6
66	Charopus Concolor	Fab	2	3	6
67	" Pallipes	Ol	3	3	9
68	Malachius Viridis	Fab	2	2	4
69	Troglops Albicans	Lin Erich	2	3	6
70	Prio Dufourea	Gyll	6	1	6
71	Brachyter Urticae	Fab	2	2	4
72	Hydrochus Globosus	Ahr	3	2	6
73	Myrmecoxenus Mycetaea hirta	Gyll	4	2	8
		Summa	9	13	

74	Zyl. Sophilus Conatus Fab. Aust	2	a	4	8	112	Segmus Minimus Fall. Aust	2	a	3	
75	Clavis Aanea Mill.	6	a	2	18	113	Dythinus Lunigen Aub.	2	a	3	
76	" Cuprea Mill.	4	a	2	12	114	Psalydus Dresdensis Hbst.	2	a	4	
77	" Parallelopipedus Mill.	3	a	3	12	115	Endomychus Thoracicus Fall.	2	a	5	
78	Nosodium Ferrarii Redt.	2	a	6	12	116	Xylotrya Brunnea Ferm. Dalm.	2	a	6	
79	Malacoma Quadratus Cat. Hbst.	2	a	2	4	117	Cymindis Croatica Mus. Cat.	2	a	9	
80	Cephaenium Thoracicum Redt.	4	a	2	8	118	" Linearis Dalmat.	2	a	10	
81	Scydmaenus Rufus Mill.	2	a	4	8	119	Leptura Faegeri Scr. Croat.	2	a	24	
82	" Hirticollis Fall.	2	a	3	6	120	" ano pei Dalmat.	1			
83	" Clavatus Mill.	2	a	3	8	121	Pogonocherus Punctulatus Fab.	1			
84	Cistela Collaris Dej.	2	a	4	8	122	Hoplia Flavipes Germ. Dalm.	2	a	12	
85	Margus Fairmairei Fab.	4	a	2	8	123	" (Farinosa rand. Dalmat. Pubicollis Stev.)	2	a	12	
86	Cryptocephalus Pusillus Redt.	6	a	2	12	124	Cicindela Croatica Parr. Croat.	2	a	12	
87	Cryptocephalus Liliae Redt.	6	a	2	12		Myrmekophilen				
88	Oxyptilus Nitidus Fab.	2	a	3	6	1	Thine ? Dalmat.	2	a	12	
89	Calipterus Caularum Aub.	2	a	3	6	2	" ? "	1			
90	Latridius Liliputanus Mill.	6	a	2	12	3	" ? "	1			
91	" Transversus Ol.	6	a	2	12	4	" ?	1			
92	Dasytes Subaeneus Duv.	6	a	4	24	5	" ?	1			
93	Apion Columbinum Germ.	4	a	3	12	6	" ?	1			
94	Sitones Medicaginis Redt.	3	a	3	9	7	" ?	3	a	6	
95	Trachyphl. Scabriculus Fab.	2	a	2	4	8	" ?	1			
96	" Aristatus Gyll. Aust.	2	a	2	4	9	" ?	1			
97	Otiorhyn. Porcatus Stierl.	2	a	2	4	10	" ?	2	a	4	
98	Brachonyx Indigena Hbst. Gyll.	2	a	3	6	11	" ?	1			
99	Donacia Nigra Fab.	1			4	12	" ?	1			
100	Lupaus Viridipennis Dej.	2	a	2	4	13	" ?	1			
101	" Pinicola Dej. Ind.	2	a	2	4	14	" ?	1			
102	Dorcatoma Consolor Stev.	4	a	2	8	15	" ?	1			
103	Graptodera Marcuvialis Fab.	4	a	2	8	16	" ?	1			
104	Aphthona Campanulae Redt.	3	a	5	15	17	" ?	1			
105	Psylliodes Alpina Redt.	2	a	4	8	18	" ?	1			
106	Hemisarcina Lunida Gyl.	2	a	3	6	19	" ?	1			
107	Phalacrus Millefolii Payk.	2	a	2	4	20	" ?	1			
108	" bicolor Fab.	2	a	2	4	21	" ?	1			
109	Carphoborus Pini Gyll.	2	a	3	6	22	" ?	1			
110	Segmus Alienus Fab.	2	a	2	4	23	Pyrodes Notricalis ?	2	a	9	
111	" (Marginatus Fab.)	2	a	2	4	24	" Notricalis ?	2	a	9	
	Cyl. Ol. nec. = Marginalis Rossi					25	Thine ?	1			
						26	" ?	2	a	4	
						27	" ?	4	a	6	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

				fl.		kr.
Pyrolis	?	Dalmat	1	—	—	6
..	?	..	2	= 6	—	18
Geomet	?	.	2	= 12	—	24
..	?	..	2	= 10	—	20
..	?		2	= 10	—	20
.	?		2	= 6	—	12
		Summa		25	70	

517

Hr Hochwohlgeborn

Ich benütze die gelegenheit da ich an H. Heineman eine Sendung machte mich an Sie mit einer Bestellung beizugehen, welche er Ihnen gefälligst zustellen wird

Ihr Schreiben Collegium sub ist in Berlin den beschlossenen Kasten und ich mit der Aufsicht einstehen von meinem seinerzeit mitgetheilten, und seither Original bestimmungen der Stadt St. Dorf Erichsalter. Es hat solche nicht lange vor Ihrem Brief bestimmt, ich glaube der Feder für Ihnen Interesse haben werden. Die übrigen weiter, so wie die Microlepidop teren sind von unserer Südgrenzen Reise in und Croat in Dalmatien

22 ganze betrug 125 fl., das wenn Sie alles bestellten Kasse ich es um 15 fl 07 C.M. welche Sie mir entweder direkt in 07 Banknoten Sendung, oder wenn es Ihnen Lieber, so Dürfen Sie es an H. Heineman nach Lemberg übergeben, welcher mir aber Lieber, ich sehe mit Ihnen die mir gewünschte daten Vollständigst wird.

Ich bin mit seit 14 Tagen von meiner Reise zurück, an Lepidopteren sah ich selbst sehr wenig, aber mit den Dipteren sah ich viel zu thun, und mit einer Ausbeute zufrieden und. Die Ausbeute in Dalmatien war in diesem Jahr sehr groß, so weit wieder die Festgegen Absagen, ich selbst stets 2 Mann Bedienung bei mir, diese meine Cassa mit Vergnügen

Ihr ich meinen guten Empfang wünsche, und Ihnen gewünschten Geschäft mit gegenseitig mich Ihnen, als Ihr Ergebenster Diener.

Anton Stentz

Neusidel am See in Ungarn
Wieselburger Comitat.

den 24/9 850

Transact. d: 8. Okt. 1850.
da w. Geld braucht 15 fin d. Moban geschickt.
obgleich die Bindung lezung Lederd. Dir unsel
falte. Die Microlog. exparen wa. Dal. Dr. 2 aber
Glaff gestossen u. nicht gekommt. Die Lager
v. Cassen bestimmt, daß mir gemeine Actien
u. bestimmt u. gemischt. Die 8 Salmat. Tafeln
am nicht besonders (bis auf Leptura). Die Cic.
crobatica mir sehr zugefallen, alte seltenglarn.
des Redtenbacher die mitgetheilten Gattung
bestellt. Aus Leptodirus Hohenwarthi kommt
aus d. w. Adelsberger Grotte.

Verzeichniß
der Insecten
Senator von
Frankfurt

253. 95

S. Hochwohlgeborn Herrn von Heyden!

Am 10 d. M. sah ich im Offenbacher Journal, wo selbst mir das Unglück wohlbekannt Ihr hochschätzbarster Herr von Heyden getroffen ungnügte. Auf diese traurige Nachricht für mich und meine ungehörigen sehr betrübend gewesen kann Sie versichert sein, daß ich für und mit Ihnen, indem ich Ihre Familie auf bereits alle Gefahr betrübe, und auf den Wege der Besserung sind.

Ihr großes ist die Sorgfalt der Menschen, denn Mann der unter den Verfügungsstellen Jahren das Deutschland von Frankfurt unter den Gefährlichsten Verwandten so sichere Gefühl, und jetzt wollte man Ihr zum andre Meisterlings Morden, daß sind seiner Menschenkinder sie haben den Rechten Mensch entwichen, sie sind zum Land in Ihre Hände geworden. Auf die Göttliche Hilfe wird die Täter erreichen. Gott Hilft Ihr in den Gefahrhaften Zeiten, in uns jetzt wohl Ihr Hilf besonders.

1–5

Dorypkora 6punctata
Colaspis
Chrysomela 11 lineata
Pyroph. Clarus ♂

Herr 1851 a.

Dorf Sahr ist die Trudung der Pfarrei zum 20/ Bezirke (und 20/ Pfarr-Bezirken — Pfarrei

1852 u. 16/40 ♂ in ...
... (= 20/ ...) über Fidd.

101

104

157

	6	
	6	
	16	
	4	
	3	
	3	
	9	
	6	
	3	
	16	
	16	
	6	
	6	
	12	
	12	
	6	
	12	
	12	
	16	
	16	
	12	
	12	
	27	
	18	
	10	
	24	
	36	
1	12	
	30	
	54	
	18	
	10	
	30	
2	—	
2	—	
1	—	
17	52	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Transkr. d: 8. Okt. 1850.

Da w Geld braucht 15 für d. Moban gestickt
obglaich die Bindung bezahlt für ag
falte. die Missalog. waren noch dal best
stlauf gestossen u. misst gestohlen. die A
v. Person bestimmt, dass man genau
u. bestraft u. gestraft wird. die 8 dalm
den misst besonders (bis auf Leptava). di
croatica mir selbe zugeschickt, alte
aus Redtenbacher die mir d. Landa
bestellt. Aus Leptodirus Hohenwa
auf die adelsberger Grotte.

Ich denke mein, und die meinigen Leben
von Ihnen unbemerkt sind, und sind die
sichert, daß es mir und denen Ihrigen immer
baren Familie Heil, und Ihnen mich
Ergebenster Diener

Neuwidel a Sa den 18/11 851 Anton Stentz

Anton

Doryphora 6punctata
Colaspis
Chrysomela 11 lineata
Pyroph. Clarus

Amer 1851 a.

1 — 5

157

101

102

51

2 Mre

— 6
— 6
— 16
— 4
— 3
— 3
— 9
— 6
— 9
— 16
— 16
— 6
— 6
— 12
— 12
— 12
— 6
— 12
— 16
— 16
— 12
— 12
— 27
— 18
— 10
— 24
— 36
1 12
— 30
— 54
— 18
— 10
— 30
2 —
2 —
1 —
17 52

Stentz

Frankf. d: 8. Okt. 1850.
Da w Geld braucht 15 für d. Koban gesch
obgleich die Bindung sogenug lose ist
setzte. Die Micrology. waren was das
ofhaft gestossen u. misst gesykamt. Die
v. Cassen bestimmt fast nur gemeine
u. bestaubt u. spröd[illegible]. Die 8 Dalm
dem misst besonders (bis auf Leptura). D
croatica war sehr zerzupft, alte
aus Redtenbacher die mir d
bestellt. Aus Leptodirus Hohenwa
auf d. Adelsberger Grotte.

Ff Dr
von
seinen
baron
Koza
Nemi

Frankfurt am Main

Herrn Dr. Schaufuß in Dresden

Frankfurt

Franz
1 Staphyl
2 Micropeplus
3 Cyclaxyra
4 Corylophus
5 Hetero
6 Phyllan
7 Rhizo
8 Phanar
9 Thyrid
17 Chae
124 Orth
152 Om
165 Co
166 Phi
Korn
Colo
Chr
Pyr

257.

Sr Hochwohlgeboren!

Stentz März 1851.

Agona ottomana Hbn. Kat.	— 48	31. Mor. tristis. Gmel.	—	18
Odezmia longimana Kim. id	— 60	Eumolp. asiaticus	—	24
Vespa crabro L. Hbg.	2M — 72	32. Stenhagenii	—	48
Phyt. solidaginis Hbg.	2M — 16	33. D. obscurum Kat.	2M —	24
Anasarca lineata Kat.	2M — 20	Dorcad	5M —	60
				24
			2M —	24
			2M —	40
			2M —	30

Stentz 1851. 6 Tage ... Rebell ... : Die ...

254.

16 Icarites 8 punctatus 5/ — 1M — 5
151 Macrodact. lineatus 2½/ — 1M — 3
19 Cyclocephala aulica 6/
4 Coelosis bicornis 1M
3 Heteroyan. ph. 1M
5 Phyllognathus var. 6/
7 Rhaistrosoma 12/
8 Phanaeus 4/
6 Thyridium 1M
17 Choeridium infirmum M.B. 4/ — 1M — 4
24 Orthophagus cuniculorum 3/ — 2M — 6
152 Omalophila subaenea 3/ — 1M — 3
145 Copris aquenos 5/
160 Phileurus torulosus M.B. 10/

1 — 5

Dorypkora 6punctata
Colaspis
Chrysomela 11 lineata
Pyroph. Claras 5/

Stentz 1851 a.

Stentz

Stentz

Stentz

transf. d: 8. Okt. 1850.
da er Geld braucht 15 fl in b. Kolon geschickt.
obgleich die Bindung lezung endlich für ...
falte. die Micrology. ergaben was das b...
pflanz gestossen u. nicht gesiebt. die ...
v. Cassow bestimmt, fast nur gemeine ...
u. bestaubt u. zerfressen. die 8 Calus ...
u. bestaubt u. zerfressen. die 8 Calus ...
aus nicht besonders (bis auf Leptura). die ...
croatica nur sehr zerrupft, alte ...
aus Redtenbacher die mir d'Land ...
bestellt. aus Leptodirus Hohenwarti ...
aus d. w. Adelsberger Grotte.

Ff Dr...
von F...
Fürstenau
Kaiserm...
Regen...
Nürnberg

Franzenau Mus.

Nr	~~Cat~~ Colombien von Moritz			X
1	Golopha Poiteri à 12/	—	2 N.	— 1 —
2	— Pelops à 12/	—	2 N.	— 1 —
3	Heterogomphus Thierherri 3/	1	30	— 3 —
4	Coelosis bicornis 1		1 N	— 1 —
5	Phyleurus variolosus 8/	—	1 N	— 1 —
6	Thyridium pistaceum 1/		1 N	— 1 —
7	Anoistrosoma farinosa Lac. 12/	—	1 N	— 1 —
8	Phanaeus Cadmus 4/	—	1 N	— 1 —
9	Cyclocephala aulica 6/	—	1 N	— 1 —
10	Dionychus n. sp. 8/	—	1 N	— 1 —
11	Lixus n. sp. 8/	—	1 N	— 1 —
12	~~Pericallus~~ Eucamptus imperialis 6/			
13	Acrangonyes striatus 8/	—	1 N	— 1 —
14	Brentus Dejeanii 8/	—	2 N	— 1 —
15	Callichroma amabilis 4/	—	1 N	— 1 —
16	Cassida n. sp. 4/	—	1 N	— 1 —
17	Calchas humeralis 6/	—	2 N	— 1 —
29	Enceladus gigas 2		1 N	— 2 —
165	Scarab. excavatus 7/	—	2 N	— 1 —
162	Calchas Lebaillae 11/	—	2 N	— 1 —
166	Phileurus ~~complus~~ didymus 5/			
12	Brachinus complanatus 3/	—	1 N	— 1 —
84	Chalcolepidius limbatus 5/	—	1 N	— 1 —
13	Galerita americana 5/	—	1 N	— 1 —
1	Feronia clathrata 5/	—	1 N	— 1 —
				19 — 1

(257.)

Sr Hochwohlgeboren!

Traunkirchen, d. 12 Oct. 1852 [illegible] 16/40x in ö. W. [illegible] Canyon à Canknoten (= 20/x sterr. fl) übergeben.

Herr März 1851.

Agona ottomana Hern. Arten	—	48	31 Mor. tristis. Gnet.	— — 18
Poecilia longimanarium. id	—	60	Eumolpasiaticus	— — 24
Vespa crabronis Fe. Hung.	4 Fl —	72	32 Steudageri	— — 48
Phyt. solidaginis Hung.	2 Fl —	16	33. B. obscurum Zabr.	2 Fl — 24
— maculiventris Fl. Zabr.	2 Fl —	20	Boricad	5 Fl — — 60

(256. 100)

99

Hentz 1851. 6.

Zweyter Besuch: Die im Verzeichniß fehlen

		X — 1	
№ 10 29	— — — —	Fl. — 1 —	4
№ 0. Catonia	2	Fl —	4
Pericalus			
№ 12 (nicht Encamptus) Elster		Fl — 1 —	5
10 kleinere № à 2 s		— 1 —	24
		2 — 1	

98

(265.)

Del a See in Ungarn

Den 20/9 852

Anton Stentz

in Ungarn

157

Transport d. 8. Okt. 1850.
da w. geld braucht 15 fr. in d. Koban gesetzt
obglau. die Bindung lösung [illegible] für w.
fallt. die Microlep. waren was das best.
Pflanz gestossen u. nicht gesammelt. die d.
v. Crassus bestimmt fast nur gemeine
u. beraubt u. zerstümmelt. die 8 Dalm.
am nicht besonders (bis auf Leptura). die
croatica nur selten gefangen, alte [illegible]
aus Redtenbacher die nicht gefunden
bestellt. aus Leptodirus Hohenwarti
auf der Adelsberger Grotte.

Ff Dui
von F
Fischer
baron
Boyer
Nemidae

Ne
- 1 Gole
- 2 —
- 3 Hel.
- 4 Coele
- 5 Phyle
- 6 Thyr
- 7 Aa
- 8 Phana
- 9 Cycl
- 10 Dicranus n. sp. 8/ — 1M — 1-
- 11 Lic[illegible] n. sp. 8/ — 1M — 1-
- 12 Ep[illegible] imperialis 6/ — 1M — 1-
- 13 Calangi[illegible]oes striatus 8/ — 1M — 1-
- 14 Bra[illegible]tus Reyeani 8/ — 2M — 1-
- 15 Ca[illegible]chroma amabilis 4/ — 1M — 1-
- 16 C[illegible]sida n. sp. 4/ — 1M — 1-
- 17 Ca[illegible]chas humeralis 6/ — 2M — 1-
- 29 Eucla[illegible] gigas 2M — 1M — 2-
- 164 [illegible]rab excavatus 7/ — 2M — 1-
- 162 Calchas Lacordairei 11/ — 2M — 1-
- 166 Pelecynus [illegible] 5/
- 12 [illegible]chinus [illegible]planatus 5/ — 1M — 1-
- 84 Ch[illegible]colepidis [illegible]mbatus 5/ — 1M — 1-
- 13 Galerita americana 5/ — 1M — 1-
- 1 Fe[illegible]nia clat[illegible]ata 5/ — 1M — 1-

19-1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

257.

Sr Hochwohlgeborn!

Frankfurt a/M. d. 12 Oct. 1852 u. 16/40 x in östr. Cour. a. Banknoten (= 20/7 preuß. Ct.) übersandt.

Herr Mertz 1851.

(256. 100				
na. ottomana Kron. Stück	— 48	31 Mor. tristis. Croat	— —	18
sania longimanakim. id	— 60	Eumolp. asiaticus	— —	24
a brandinis Ste. Hung. 2N	— 72	32 Ste. Faageri	— —	48
t. solidaginis Hung. 2N	— 16	33 B. obscurata Böhm. 2N	—	24
— masculicornis Böhm. 2N	— 20	x	N	— 60
				24
			— 2N	— 24
			Böhm. 2N	— 40
			Hung. 2N	— 30
				— 2N — 12
			Hung. 2N	— 24
				24
			Croat	— 18
			Böhm. 2N	— 24
				2N — 20
				2N — 40
				2N — 24
				— — 24
				2N — 24
				526
				— 10
				N — 36
				2N. — 30
				— 48.
				2N. 72
				722

99

Del a See in Ungarn
Dom 30/9 852

Anton Stentz

in Ungarn

157

104 — 1
— 3
102
101
— 2 Ihre
— 6
— 6
— 16
— 4
— 3
— 3
— 9
— 6
— 9
— 16
— 16
— 6
— 6
— 12
— 12
— 6
— 12
— 16
— 12
— 12
— 27
— 18
— 10
— 24
— 36
1 12
— 30
— 54
— 18
— 10
— 30
2 —
2 —
1 —
17/6 52

Frankf. d. 8. Okt. 1850.
Da w. Geld braucht 15 fr. b. Moban gestickt
obgleich die Bandung sogenig [illegible] für w
falte. Die Microlog. sparen was das B
Pflanz gestorben u. nicht gesteckt. Die A
v. Cuba bekommt, da[illegible] muss grenzen
u. bestaubt u. aufgeweicht. Die 8 Salam
am nicht besonders (bis auf Leptura). Di
crobatica mir sehr zweifelhaft, alte [illegible]
aus Redtenbacher die mir fehlenden
bestellt. Aus Leptodirus Hohenwar
aus Adelsberger Grotte.

Gf Dei
von S
Fürsten
Baron
Prof
Nouvide

Nr				
1	Go			
2	—			
3	Hy			
4	Co			
5	Phy			
6	Thy			
7	Ha			
8	Pha			
9	Cyc			
10	Di			
11	Le			
12	Cl			
13	Sa			
14	Br			
15	Callidroma amabilis	4/	1 M	— 4
16	Cassida 7-sp.	4/	1 M	— 4
17	Calias humeralis	6/	2 M	— 12
29	Eucladus gigas	2 Th	1 M	2 —
161	Scarab excavatus	7/	2 M	— 14
162	Calias Lacordaire	11/	2 M	1 — 6
166	Phileurus didymus	5/		
12	Brachinus complanatus	F. 5/	1 M	— 5
84	Chalcolepidius Amb.	5/	1 M	— 5
13	Gaurotis americana	5/	1 M	— 5
1	Feronia [illegible]	5/	1 M	— 5
			19	1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

257.

Sr Hochwohlgeboren!

Traunkn. d. 12 Oct. 1852 u. 16/40 x in österr. Conv. u. Bankoten (= 20/x fünfz.) übersandt.

Stentz Merz 1851. (256. 100)

Agona ottomana Hbn. Krain	—	48	31 Mor. tristis. Croat	—	18
Hoenin longimanaria Hbn. id	—	60	Eumolpasiaticus	—	24
Bera arundinis Hz. Hung	2 N —	72	32. Mendacogeri	—	48
Phyt. solidaginis Hung.	2 N —	16	33. B. obruptum Dalm.	2 N —	24
— hasiaeticus Dl. Dalm.	2 N —	20	Boicad	5 N —	60
Ab. erythrocephala Hung.	—	8	Rad. Bfese.	—	24
Clyt. semipunctatus Dalm.	—	15	Potan. acuminatus	2 N —	24
— trifasciatus Dalm.	—	12	Oxyt. complanus Dalm.	2 N —	40
Hen. cyanea Dalm.	1 N —	32	Graëllsia m. d. lucig. Hung.	2 N —	30
Clytus arietis Hung.	2 N —	16	Apkodina Tyrol	2 N —	12
Leiop. pilosus F. Hal.	2 N —	12	Nebrioriatica Hffg. Hung.	2 N —	24
Lept. gallens Dl. Banat	—	8	— limbata Croat	—	24
Lampy. noctiluca Hung.	—	4	— reticulata Dgl. Croat	—	18
Cal. Mariana Hyr.	2 N.	20	34 As fasciculum. Dalm.	2 N —	24
Anc. 8guttata Dalm.	2 N.	20	Abax Deceanb. Carn.	2 N —	20
Cab. C. alpina Pk. Hyr.	—	15	— schuppelii Ban.	2 N —	40
Dec. zonatus Hal.	—	8	Lic. Hoffm. Hyr.	2 N —	24
Peltis grossa Hyr.	2 N —	16	Car. Esthesii Ban	—	24
Leist. rubonaginat. Hung.	2 N —	16.	— Neesii Tyrol	2 N —	24
Prost. elongellus Dj. Dalm.	2 N —	30	Lep. holosericea Hung.		526
Hein. megacoph. Croat	—	10	Ob. arcuatinis	2 N —	10
Chrys. croatica Hz. Croat	—	10	Cych. alpinus Hz. Tyr.	2 N. —	36
Careb. intricatus	—	12	Car. Illigeri	—	30
— dalmatinus	2 N —	84	— Kirtheri	2 N.	48
— croaticus	—	60			72
— Herbstii Croat	—	42			722
— caelatus. Carniol	—	36			
		702			
		120			
Cym. lineata Dalm.	2 N —	20			
Cym. croatica Dgl. Croat.	2 N —	20.			
Car. Herbstii	—	42			
— Illigeri Dalmat	—	48			
		822			
		6			
		526/162			

822
722
1544/60
25/447

822/6
137

...del a See in Ungarn
Dem 30/9 852

Ihr ... Stentz

Mayern

Brandenburg d. 8. Okt. 1850.

Da wir Gold brauch 15 für 8 Stück gestrichen
obgleich die Bandlänge [illegible] für 20
setzte. Die Necrolog. eyaru was das Best
Stück gestrichen u. nicht gefunden. Die A
d. Carabus besteht, daß wir gemeinen
u. Bestand u. gemischt. Die 8 Schm
den nicht bestimmt (bis auf Leptura). Di
erhalten wir jetzo zugeschickt alle te
der Rodenbacher die wir besonders
bestellt. Auch Leptodirus Hohenwar
und die Adelsberger Grotte.

Dan
von
Fürst
Baron
Regi
Nowick

[illegible] excavatus 7/ ___ 2 M — ß — Pf
Calchas Lafa dillae 11/ ___ 2 M — 1 — 6
Phileyras [illegible] 5/ ___ [illegible]
Brachinus complanatus 5/ ___ 1 M — ß — 5
Chalcolepidius [illegible] 5/ ___ 1 M — ß — 5
Galerita americana 5/ ___ 1 M — ß — 5
Feronia elatterata 5/ ___ 1 M — ß — 5
19 — 1

257.

Brauhaus d. 12 Oct 1852 fl. 16/40x in österr. Münzen à Banknoten (= 20/x preuß.) übersandt.

Sr Hochwohlgeboren!

sind bereits 5 Wochen daß ich von meinem Onkel und Schwäger zurückgekommen, in meinem Hause aber eine traurige Veränderung hatte, indem ich meinen Herrn Vater krank, jetzt wieder wohl auf und besser in unserm Comptoir, aber jede anstrengende Arbeit von den Aerzten abgerathen. Die Leute sind Gottlob wie ich in meinem Geschäfte gesund.

Ich bereite mich Ihnen eine kleine Sendung meiner diesjährigen Lieblinge zu senden, es sind bunter Liebenberger gegen Winter, die Kapitalinen sind alle von H. Miller in Wien bezogen, welche wegen seinem genauen Bestimmungen gerne bekannt ist. Die übrigen sind durch Herrn Bilz, Forst, Hofgärtner, und mehrere Liebhaber bemerkte Sorten, von mir aber in diesem Jahre nicht ausgestellt werden. Der Herbst war in diesem Jahre nicht günstig, im May fiel ein so starker Hagel und alles Obst wurde, dem fast völlig Boden nie Schaden verbrannte, so mußte man nie alles einzeln zusammen, an Aepfeln sah ich nur sehr Wenig, an Birnen etwas mehr, ich habe einige hier beigestellt ob Sie dieselben kennen wird mich nicht, ich glaube Birnen.

Folgende Obstsorten bitte ich an H. Riepe gütigst über- geben zu lassen, sie wird die Güte haben Ihnen beizustehen. In denselben wird Ihnen so lesen ich über Nr 81, 82, 87, 88, der gefälligst anstatt zu schreiben, wo ich meine Birnen unter alle sorten und eingetheilt habe, sollte ich Ihnen noch einige dabey senden wird, aber durch die Trockenheit meiner Frau bin ich in allen gehindert.

Ich in einem guten Empfang wünsche und Ihnen genehmen Antwort entgegen sehend mich Ihnen, als Ihre ergebenste Diener

Anton Stentz

Del a See in Ungarn
Den 20/9 852

101		
	—	1
	—	2
100		
99		
101		
	—	2
	1	6
	—	6
	—	16
	—	4
	—	3
	—	3
	—	9
	—	6
	—	9
	—	16
	—	16
	—	6
	—	6
	—	12
	—	12
	—	6
	—	12
	—	12
	—	16
	—	16
	—	12
	—	12
	—	20
	—	10
	—	24
	—	36
	1	12
	—	30
	—	54
	—	18
	—	40
	—	30
	2	—
	2	—
	1	—
	17	52

157

Frankf. d: 8. Okt. 1850.
da w. Geld braucht 15 fr. b. Mohr geschickt
obgleich die Rendantur [illegible]
sollte. die Microlog
stark gestossen u
v. [illegible] besch
u. beraubt u. ge
am meist besch
crobatica wie sch
den Rodenbacher
bestellt. Auch
auf d. w. Adelberg

1838. Die früher Käfer von Lebrun [illegible] Preise [illegible] Dafür ist die Sendung [illegible] 101

Verzeichniss was ich an Herrn Lebrun Sende samt beigesetzten Preise und wie viel Rg Species und was er dagegen bekommt

102

	Stück			Sgr	No		Stück			Rg Sgr
Otiorn Pilicornis Dj Schenk	1	—	—	4	39	Proterinus Brunchypterus Schb	2	a 3 Sgr	—	6
Catalin Fuliginosus " "	1	—	—	4	40	Magaster Affinis Mill	1	—	—	6
" Lentus " "	1	—	—	4	41	Phytonom Bilgii Fuss Schb	2	a 8 Sgr	—	16
" Lineanis " "	1	—	—	4	42	" Lineatus "	1	—	—	4
Leptopus batyderus " "	2	a 3 Sgr	—	6	43	" ? "	1	—	—	3
Hylast Laminatus " "	1	—	—	4	44	" ? "	1	—	—	3
" Carbonarius " "	1	—	—	4	45	Sibina ? "	3	a —	—	9
" Lepidus " "	1	—	—	4	46	Phytonom ? "	1	—	—	6
" Stratus " "	1	—	—	4	47	Plectus bisignatus "	3	a 3 Sgr	—	9
" Nitidula " "	1	—	—	4	48	Otiorhinch Populeti Dj Schb	2	a 8 Sgr	—	16
" Sordidus " "	1	—	—	4	49	" Schwabi Sz	2	a 8 Sgr	—	16
" Ebeninus " "	1	—	—	4	50	Cossonus ? Schenk	2	a 3 Sgr	—	6
" Varians " "	1	—	—	4	51	Lixus Olivieri Sturm "	1	—	—	6
" Debilis " "	1	—	—	4	52	Mileinus Oliveri Dej Sz	3	a 4 Sgr	—	12
Hetrotops Dissimilis "	1	—	—	4	53	Anoccinus Transsilvanicus Dej Sz	2	a 6 Sgr	—	12
Pseudis Fuliginosus Mill "	1	—	—	6	54	Lixus Sambuci Schn "	2	a 3 Sgr	—	6
" Punctatellus "	1	—	—	5	55	Adrast Styriacus Schmidt Schenby	2	a 6 Sgr	—	12
" Irroratus Mill "	2	a 8 Sgr	—	16	56	Cryptotypus Minutus Sz Schenby	4	a 4 Sgr	—	16
" Subvaralis " "	1	—	—	4	57	Amara Granicollis Dej "	2	a 8 Sgr	—	16
" Crepes " "	1	—	—	4	58	Trachis Scrobiculatus Mg	1	—	—	12
Latrobium Fuscula "	1	—	—	3	59	Adrastus Bilgii Sz Schb	1	—	—	12
" Multipunctatum	1	—	—	8	60	Ludemichus Horatianus Creep Schb	3	a 9 Sgr	—	27
" Terminatus Mill	1	—	—	3	61	Hydroporus Nigrolineatus Sdz Schen	3	a 6 Sgr	—	18
Litodactis Fuscula "	1	—	—	3	62	Hydrobius Salinus Sz "	2	a 5 Sgr	—	10
" Melanocephala "	1	—	—	3	63	Baridius Salicatus " Schb	3	a 8 Sgr	—	24
" Ochraceis "	1	—	—	3	64	Stenolop Nigricalle Sdz "	3	a 12 Sgr	—	36
Platystenus Morsitans	2	a 3 Sgr	—	6	65	Daptus Kominetzi " "	3	a 24 Sgr	1	12
" Cornutus	1	—	—	3	66	Platinus Piceipes Sz "	2	a 15 Sgr	—	30
Trogophlaeus Riparius	1	—	—	3	67	Nebria Fuscipes Hamp "	3	a 18 Sgr	—	54
" Contiguus	1	—	—	3	68	Pterost Kokeili Mill "	1	—	—	18
" Pusillus	2	a 3 Sgr	—	6	69	Cicindel Aiolenia vanda	2	a 20 Sgr	—	40
Omalium Florale	1	—	—	3	70	Amara Heliopicides Dj Schb	2	a 15 Sgr	—	30
" Deplanatum	1	—	—	3	71	Carab Planicollis Dj Schb	1	—	2	—
" Striatum	1	—	—	3	72	" Rothii Koll vand	2	a 1/	2	—
Anthobium Abdominale	2	a 3	—	6	73	" Carpaticus Laxtil "	1	—	1	—
Minutum	1	—	—	3				Summa	17	52
Lutarpanis	2	Summa 2	42 Sgr							

in Ungarn

N		Bg	Standort	fl	kr
74	Carab. Glabrellus Hg. Schles	2	à 20 kr	—	40
75	" Hornschuchi " " Schles	1		—	24
76	Procerus Transsilvanicus Hg. Schles	2	à 24 kr	—	48
77	Adam Zawadzky. d. Hg	2	à 20 kr	—	40
78	Rhyzotrog. Villicollis Hmp. Schles	2	à 15 kr	—	30
79	Anias Buchim Hg. Schles	1		—	18
80	" Buchim " "	1		—	18
81	Otiorhinchus morgei "	2	à 18 kr	—	36
82	" " " "	2	à 10 kr	—	20
83	" Dilgii Rosenh "	2	à 12 kr	—	24
84	Aeon Punctivent. Germ. Schles	2	à 15 kr	—	30
85	Lixus Cylindricus Bg. Schles	2	à 24 kr	—	48
86	Pachyta Lamed Fab. Schles	1		1	—
87	Strangalia morgei "	1		—	36
88	Leptura Morio Hg. "	2	à 20 kr	—	40
89	Rosalia Alpina Germ.	1		—	20
90	Donacia Dispar Hmp. "	3	à 6 kr	—	18
91	Pedenus Vulgaris Mill. "	2	à 6 kr	—	12
			Summa	26	27

Den 23sten Sind Novitäten Exemplare
Gimeten.

Beifolgender Postschein beehre ich mir Ihr Hochwohlgeboren gütigst übergeben zu lassen.

17/ 16 fl 40 kr Porto = 20 fl 57 kr.

Hochwohlgeborn

258.

103

104

157

Darlehenga Gnuscher Zeugnis in altes Lateinisch
Deus Augenblicke Diener

Anton Stenz

Neusiedel a See in Ungarn
Den 29/11 833

Verzeichniss wird in Fortsetzung.

Die hier verzeichneten Exemplare sind von der Insel Cypern (von Schreiber)

Cicind Kratenis Gebl	1	—	—	30	
" Punctum Dejp	2	a 20 x	—	40	
Asphod Heleri Dahl	1	—	1	20	
Pristo Grandicollis Sm	1	—	1	12	
Lissa Lederenii Sz	1	—	—	36	
Morio Colchicus Kell	2	a 30 x	1	—	
Procinus Aeneus Dj (nobilis Sz)	1	—	—	24	
Ditom Germani Sm	2	a 18 x	—	36	
Trogosit Grandis Gyll	1	—	—	20	
Anisolab Lineata Kell	1	—	1	12	
Hemeon Cyprinctata Dj	1	a —	—	15	
Melyris Rufiventris Kell	2	a 24 x	—	48	
Trichodes 2	1	—	—	18	
Cyrin Strigosus Sub	2	a 10 x	—	20	
Rhizot Tenebrioides	1	—	—	40	
Amphi Purpurea Gyll	1	—	1	—	
Cedoni Afflicta Germ	1	—	—	40	
Blaps Robustus Kell	1	—	—	40	
Pimelia Cephalotes "	1	—	—	40	
~~Cephalost Elegans Dj~~	~~1~~				
Erodius Europeus Dj	1	—	—	18	
Helops Reichii Sm	1	—	—	18	
Tentyria Aegyptiaca Sz	1	—	—	18	
Cephalost Elegans Dj	1	—	—	24	
Scaurus Gigantens Mg	1	—	—	24	
Mis Meniensis Germ	1	—	—	40	
Blaps Dilatatus Creutz	1	—	—	40	
" Subtruncatus Lucas	1	—	—	40	
Hamatis Milles Bon ?	1	—	—	40	
Lanius Maculatus	1	—	—	36	
	Summa	18	19 x		

30 Clenis ?	2	a 20 x	2	40	
31 Phythenom ?	2	a 9 x	—	18	
32 Elytra ?	2	a 15 x	—	30	
33 " ?	1	—	—	12	
34 " ?	1	—	—	12	
35 Thelephorus Rufiscollis	1	—	—	18	
Die folgenden sind in Spyall					
36 Zonat Cinctus ♂	1	—	1	—	
37 " Cinctus ♀	1	—	1	20	
38 Asclaera Alpina Dj	2	a 12 x	—	36	
39 Thelephor Niger Dahl	2	a 12 x	—	24	
40 Antaxia Aeneicollis	2	a 15 x	—	30	
41 Ludi Analis Dl	2	a 10 x	—	20	
42 Amara Alpina Dj	2	a 6 x	—	12	
43 " Italica Dej	2	a 8 x	—	16	
44 Cicindel Campestris	2	a 12 x	—	24	
45 Pristo Violaceipennis Aun	2	a 18 x	—	36	
46 Otiorh Salicis major	2	a 10 x	—	20	
47 " Dilzii Dej	2	a 8 x	—	16	
48 Pedinus Lividus Dej	2	a 24 x	—	48	
49 ~~Dalopius~~ Matthiuus Pygmeus Dej	2	a 9 x	—	18	
	Summa	27	19 x		

Von 58 Stück Gionat Pyraliden in
Kiste a Stück 6 x macht — 5 18 x
Summa 32 37 x

See
in Ungarn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M. 20 Mai 1854 und 15/5 Sbr. Banknoten geschickt.
Berlin 18 Mai Rapin zu seiner Verfügung.

Hochwohlgeborner Herr von Heyden!

Ihre geehrte Schreiben vom dezember 4 Januar
antwortend 20 / Oct. = 21/30 bin ihnen Riepe
sehr ich erfallen einige Zeit meinen
Dank. Zugleich und ich ihnen Zeitung bestätig
gen, wenn mir meinen Dank gestatten
Wegen unsere Canadier Reise ist es wünschenswerth,
Ihre Gegenwart Hyeres.
Und die Preise betreffend und ich Ihnen
bemerken das ich die Gegenstände alle von
H Lederer habe und empfehle Ihnen bei
Zeit in Zeitungen Mitteilungen Ihnen
H Riepe selber gegeben, das Herr Riepe Ihnen
mittheilen haben bis wenn Sie wird ich gewiß,
Denn ich habe alles von H Lederer genommen,
H Lederer hatte Herrn Riepe diese Listen
ebenfalls gegeben wie Herr und Spanien,
muß als Schwierigkeit für die Freund
Hoffe und Sie mit den Franzosen
Liste lösen werden, das die unsere das Sie
in so geringen Preise setzt.
Ich muß diesen Winter in Hamburg und
Berlin, und dann da wieder zurück, ich habe
einige und Alben erhalten und ich Ihnen
sind sehr, die Blätter alten sind und Besser
in Originalien von H Mäckel.
Die Liste ist Ihnen Sibirische gegenstän,
da mit selbe sind von Liebermann; Er soll
wie durch H Lederer alle Liste übergeben
gültigst vorzüglich finden, und die Gelder
für die bestellten Sie Endes gütigst
beizulegen.

(259. 105)
(1862)

[illegible] Geld
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

Vorgeschrieben No 1. sind gegenstände und Akten zu [illegible]
und Sperren die übrigen und Saaren = Abgaben

[illegible]

zu Bauerle mit beschäftigt, und hoffe daß ich
[illegible] gute Daten finden werde, ich werde gewiß
für Sie mit Eleganz fertig sein.

Sonst ich meine gütige Empfehlung wünsche und
mich in aller Hochachtung Ihnen als Ihren
Ergebensten Diener

Neuwiedel a Sei den 11/3 854 Anton Stentz

gültigst retour zu senden, und die Gefälligkeit
für Sie bestellen zu wollen zu gütigst
beizulegen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss No 1. sind Gegenstände und Arten à 10 Kr.
" 2 " die übrigen und Larven à 15 Kr.

					fl	kr
Carab Troijanus Dj	Athen	1			1	15
" Gracilis	"	1			1	15
Elytr. Graeca	"	1				20
" Atheniensis Mulsf	"	1				20
Nemoed Cyanthicollis Dj	"	1				15
Anoxiplia Dejeani	"	1				15
Cerocoma Kunzei Wollk	"	2	à	20 kr		40
" Nanciperis Mil	"	1				20
Apholeuis Lugens Luc	"	1				8
Coniatus Splendidulus Mén	"	2	à	8 kr		16
Palidus Meningonalis	"	2	à	4 kr		8
Cneina Atheniensis Mulsf	"	2	à	12 kr		24
Carab Hembachii Klug Cyprus		1			1	15
Procrus Laevigatus Dj	"	2	à	36 kr	1	12
Carabus Transilvanicus Fald	Slawien	2	à	30 kr	1	
Agonum Thoreyi Wollk	Hemling	4	à	18 kr	1	12
" Scitulum Dj	"	1	à			12
" Gracilis	"	2	à	10 kr		20
Sphenites Glabratus Dj	Sarona	1	à			15
Elytr. Lucheni Gram	"	1	à			24
Byrrh. Suffriani Küst	"	2	à	20 kr		40
" Regalis Suffri	Slawien	1	à			15
Otiorhin. Fuscipes Dej	"	2	à	12 kr		24
" Longisentus Stierl	"	2	à	12 kr		24
" Denigratus	"	2	à	8 kr		16
Apion Ochropus	Sarona	4	à	4 kr		16
				Summe	15 fl	44 kr

(38 Trichonyx Merkeli Aubé Sax — — 1/2
39 Cymindis nanus Chaud Sax. — — 8
6
1/16
Summe

gültigst verbinden, und die Gefälligkeit haben, den bestellten Betrag gütigst beizulegen.

in Ungarn

№		Stk.	Summa	R.	G.
27	Cionus Olivieri Mihi Alex	2	a 8 x	—	16
28	Hyperidaria Similis Merkl Saxon	2	a 8 x	—	16
29	" Cognata Merkl "	2	a 8 x	—	16
30	" Labiicollis " "	2	a 8 x	—	16
31	" Punctata Gyll	2	a 8 x	—	16
32	" Humeralis " "	2	a 8 x	—	16
33	" Lugens " "	2	a 8 x	—	16
34	Leptocleum Formicetorum Mk	2	a 8 x	—	16
35	Bladina Labya Gyll Saxon	3	a 6 x	—	18
36	Clavigr Longicornis Mül	2	a 12 1	—	24
37	Edynus Mucronatus Merkl	1	a —	—	10
38	Trichonix Merkelli Aube	1	a —	—	8
39	Scidmaen Nanus Mann	1	a —	—	6
40	" Pubicollis Merkl	2	a 6 x	—	12
41	Bythinus Nigripenis Aub	2	a 6 x	—	12
42	Euthia Plicata Gyll	1	a —	—	6
43	" Scydmaenoides Steph	2	a 5 x	—	10
44	Euplectus Kirbyi Denj	2	a 6 x	—	12
45	Bythinus Medicornis Aub	1	a —	—	6
46	" juncorum Leach	4	a 4 x	—	16
47	Elmis Germani Merkl	4	a 6 x	—	24
			Summa	13	42

Anzeichnung № 2 sind alle bei Lindemann, 113 140 144 157
und Sibirien.

107

Caralus Regalis Dj	Sibirien	1	a		1	—
Sphodrus Parallelus Dj	"	1	a		1	—
Nebria Aenea Esk	"	1	a		—	40
" Altaica Fisch	"	2	a	24 x	—	48
Brachin Germanus Dj	"	2	a	24 x	—	48
Blethisa Altaica Ewm	"	2	a	24 x	—	48
Harpal Eversm Fisch	"	2	a	24 x	—	48
Pterost Dreschei	"	1	a		—	40
Cteanis Robustus	"	1	a		—	30
Abax Lewisii	"	2	a	30 x	1	—
Hypera Gebleri	"	2	a	30 x	1	—
Otiorhi Sibiricus Fald	"	2	a	15 x	—	30
Trox Altaicus Fald (Calvinicus? Dj)	"	1	a		—	24
Cicindel Altaica Dj	"	2	a	20 x	—	40
Cicina Subsulcata Ewm	"	2	a	20 x	—	40
Calosoma Fischeri Fald	"	2	a	36 x	1	12
" Lindemanni Ewm	"	2	a	30 x	1	—
Helops Stephensi Mnsk	"	1	a		—	24
Dorcadion Pallasii Fisch Dj	"	2	a	1/12	2	24
Pachita Variabilis Dj	"	1	a		—	40
Leptura Variicornis Dj	"	1	a		—	40
Gymnoglis Scrabus Dj	"	1	a		—	30
Antaxia ?	"	2	a	12 x	—	24
" Meloti	"	1	a		—	12
			Summa		18/42 x	

(38 Trichonyx Merkeli Aubé Sax — — 1/2
39 Scydmaenus nanus Kiesenw Sax. — — 8
— — 6
1/16
Vierte

gültig sind, zu finden, und die Gel
für die bestellten Exemplare gleich
beizulegen.

Ungarn

Hermannstadt

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(266. 113 140: 144 157

(1862)

(264 111

263. S. Hochwohlgeboren 110

Empfehlungsschreiben

(262. 109

Malysma altaica Ev. ♀ Sibir — 24 x 108
Nebria aenea Esch. Sibir — 40
— altaica Fisch. Sibir. — 24
Dreina subulcata Ev. Sibir — 20
Brachinus thermarum Dj. Sibir. — 24

(261.

42 Cnemidotus plicatus Gyll. Sax —
43 — Cybomacrodes Steph. Sax —
38 Trichonyx Merkeli Aubé Sax
39 Cybomacrus nanus Aubé Sax.

114

und ist
ch, womit
ofaxsprit
buch über
Diagnose
unrichtig
ch beschäft
ein gelächtig
eigen
würde ich
vollenden
noch keine
noch gar nicht
ren Falle wie
ch. Die Erziehung
auf noch

gültigst ertheilen zu können, wenn Sie das Geld
für Sie bestimmten Sendungen gütigst
beizulegen.

See
in Ungarn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(266. 113 140: 144 157

Ich habe Mai 1855 von Bruch B. 113
Nachbildung ... 1200 Ruthen
Vergnügen ... 111 ... Vergnügen 131
(264 1862)

263. Sr. Hochwohlgeboren 110

Empfehlung. d. 10 Mai 1855. für 5/14
Bestellung. u. Dinge, die Käfer
zu ... sowie ... der Insecten
Sendung an Professor Zeller

von Bruch 1854 (262. 103

Verzeichniß

No.	1. Carabus Trojanus Dej.	Athen	1/15 x
–	4 Silpha atheniensis Mühlf.	Athen	20
–	6 Anisoplia dejecta	Athen	15
–	10 Coniatus splendidulus Hbst.	Athen 2 N	16
–	11 Polydrusus pterygomalis Schh.	Athen	4
–	12 Oreina atheniensis Mühlf.	Athen	12
–	13 Carabus Hembischükkbg.	Cypern	1/15
–	15 ——— transylvanicus Koll.	Siebenb. 2 N	1/2 —
–	21 Byrrhus luffiani Küst.	Saxonia	— 20.
–	25 Otiorhynchus Fussii Bilz	Siebenb	— 12.
–	25 ——— denigrator Schh.	Siebenb.	— 8.
			5/17 x

–	36 Claviger longicornis Müll.	Sax. 2 N	— 24
	37 Tyrus mucronatus Mxl.	Sax	— 10
	40 Scydmaenus pubicollis Mxl.	Sax 2 N	— 12
	42 Euthia plicata Gyll.	Sax	— 6
	43 ——— Scydmaenoides Reyh.	Sax. 2 N	— 10
	38 Trichonyx Merkeli Aubé	Sax	— 1/2
	39 Scydmaenus nanus Schaum	Sax.	— 8
			6
			1/16

Vente

gültigst vorbehalten, und die Gelder
für die bestellten Sachen gütigst
einzusenden.

in Ungarn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Grün

№			
~~2~~	~~Lokeenus parallelus Dej. Sibir.~~	~~—~~	~~if~~
4	Nebria altaica Fisch. Sibiria (auf ganz Asien?)	—	24
5	Brachinus thermarum Dej. Sibiria	—	24
6	Platysma altaica Eversm. Sibir. (2 Brüder)	—	24
7.	Harpalus crosus Fisch. Sibir.	—	24
9.	Cleonus robustus Fisch. Sibir	—	3
11.	Hypera Schleri ? (2 Brüder) — Sibir	—	3
12	Otiorh. sibiricus Kirb. Sibir	—	1
13	Trox altaicus Kirb. Sibir (cadaverinus Dj.?)	—	24
15	Oreina subsulcata Eversm. Sibir	—	20
16	Colpodes Fischeri Kirb. Sibir	—	36
17	(Brüder) Kirb. Hermanni Eversm. Sibir	—	36
19.			
20.	Pachysta variabilis Dj. Sibir	—	24
23	(Brüder)		
24			
10	Alophus lencon Kbm. ♂ Sibir.		

Summe: 6 Platysma altaica Ev. ♀ Sibir — 24
3 Nebria aenea Esch. Sibir — 40
4 —— altaica Fisch. Sibir — 24
15 Oreina subsulcata Ev. Sibir — 20
5 Brachinus thermarum Dej. Sibir — 24
2/127

8/30
9/50

16/24
2/12
18/36 = 15/ö.

9 50
4 28
1 16
16 24 — 3/12 = 13/

(266. 113 140. 144 157

Ergeben v. 9: 10 Mai 1855. für 8/14
Erfolge u. Dinge, den Täter
so wie das der Behandlung an Mühlenpfordt gehört

63. S. Hochwohlgeboren

Ihre Gefälligkeit vom 20/5 854 mit Folgendem
ist mir richtig zugekommen, und sage meinen
Dank, ich werde bey meinem Bruder und
Vetter d. J. sogleich vorsprechen haben Sie
die Güte mir Adressen Collegium zu senden
das Mühlenpfordt und Hunäus Hilfe sucht
kann, aber den 20 Aug. 1829 geb. bin
ein Eidingstädter Junge und ich 22 Jahre
Augsburg gebürtig bin und meine Heimath
Ellenbach ist, und ich dreierley, so ist
mein Vaterland Hessen, der Stadt Hanau
ist ist aber meine Heimath.

Ich bin so frey Ihnen durch Herrn Doctor
Mühlenpfordt beifolgende kleine Schrift
mit Collegium zur anderweitigen Güte
Ihnen, wofür ich gefälligst gegenstände und
Ergern, und Sie haben nicht befolgen,
Hoffe ich mit Ihnen bey baldigem Besuch
unter folgender Adresse, nämlich.

An Herrn Doctor F. Mühlenpfordt
Profess. an der Höheren Gewerbschule
in
Hanover
Königreich

für Ihre Güte gütigst zu senden, und Ihr Geld
für Ihre bezahlten Sie Ordnung gütigst
beizulegen.

in Ungarn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dieses wird in diesem Monath
[illegible] können, aber wenn
mitkommen, wenn er soll in dem Koffer
seine Sachen gesammelt, so soll er diese
Sie müssen einen guten Empfang, und sie
werden sich gewiß halten als treue Cop-
pernicaner.

Neumidel a See den 4/5 855 Anton Stentz

Die 16 Bis Microlepidopteren sind in Lepidopteren
mit [illegible] einen [illegible] selben sind mit Zeichen,
seinen die Autor Gebrüder [illegible]
die selben mit Grund die Ehre [illegible].

(266. 113 140: 144 157

Ab 1. Mai 1855 von Arad Bd 112
Abgeschrieben 12 Bogen

(264. 111 (1862)

1	Carab Creutzbergi Kly	Cypern	2	-	1	00	3 —
2	Nebri Cyzeni "	"	2	-	24	—	48
3	- " -	Mleta	2	-	12	—	24
4	Licinela "	"	1			—	12
5	Dupont Linguis Gdl	Cypern	2	-	18	1	36
6	Nimae Ottomana	"	1				36
7	Antani "	"	2	-	12	—	24
8	" "	"	2	-	8	—	16
9	Agrit Venetiolli "	"	1				12
10	Amphicom Purpureus d	"	1		—	—	40
11	" Purpureus 9	"	1		—	1	—
12	Anisopli Venetiopis	"	2	-	20	—	40
13	" Venetus ♀	"	2	-	18	—	36
14	Ledonia Cyanea Villa ♀	"	1		—	—	20
15	" Zgriollis Kly	"	2	-	30	1	—
16	" Opaca Gori	"	2	-	24	—	48
17	Brachinus Lateralis	"	1		—	—	30
18	Larinus Villosus Kly	"	2	-	24	—	48
19	" "	"	2	-	15	—	30
20	Lydus Limbatus	"	2	-	24	—	48
21	Oenas Ruficollis	"	2	-	24	—	48
22	Nemognat Punctiventris	"	2	-	24	—	48
23	Omoglus Syriacus	"	2	-	18	—	36
24	Trichodes 10 pp	"	2	-	18	—	36
25	Lampyr Mauritanica	"	2	-	20	—	40
26	Carisom Klugii ♂	"	2	-	12	—	24
27	" Selbergii	"	2	-	10	—	20
28	Mamatich Lunkii	"	2	-	30	1	—
			20			28	

Stentz
in
Neusiedl am See
in Ungarn

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

				Rß	Grubm	20/20	
29	Dorcadion ?	Athen		1	-		24
30	"	?	"	1	-		24
31	Puppuri Dalmatinus	Cypern		2	-	1/100	3 —
32	Lepet. Cyprensi	Kg	-	2	-	24	28
33	" Humerale	"	"	2	-	18	36
34	Agapant Sahlbergi	-		2	-	15	30
35	Oxylil Parcelinus	Mill Carniol		2	-	8	16
36	Lindia Betulae	?	Lapponi	1	-		12
37	Delph. Villosus	Mill Lilh. Lapp. Prob.		2	-	24	48
					Summa		271

Den 16 Rß Microlepidopteren
[illegible] Bestimmung [illegible] Dr. Selb
gehörigen Thiere

(266. 113 140: 144 157

Mai 1855 von Brusa bekommen
angeblich aus Cypern (? Klein-Asien).

(265.

7 Anthaxia ? 1 M — — — — 12 ×
3 Agrilus aeneicollis ? 1 M. — — — 12.
4 Cetonia cyanea Villa 1 M — — — 20.
5 —— ignicollis Klug. 1 M — — 30.
2 Nemognatha punctulicollis 1 M — — 24.
1 Omophlus syriacus 1 M. — — — 18.
5 Lampyris mauritanica 1 M. — 20.
7 Chrysomela Sahlbergii 1 M — — 10.
8 Hammaticherus Heydeni 2 M — 1/— 0.
9 Dorcadion ? (v. Asien) 1 M — — 24.
10 —— ? (——) 1 M — — 24.
36 Tyneta Betulae Pk. 1 M. Cayland — 12
37 Adelges villosus Hartig 2 M. Adelb. Gallä. 48.

6/14 ×

Neusiedel am See den 22/2 856

Anton Stentz
in
Neusiedel am See in
Ungarn

Von Herrn Colleget Jakob ist bey H. Müller
angekauft zu bestimmen, ist wieder in diese
Sammlung zurückgekommen.

Herrn

Neusiedel am See Ungarn
Den 12/1 85[illegible]

Anton Stentz
in
Neusiedel am See
in Ungarn

(1862.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(266. 113 140: 144 15[illegible]

Hr. Hofrathsgehilfen!

Ich bin so frey Ihnen hiemit ein kleines Verzeichniß unserer diesjährig abgeerndten Coleopteren zu übersenden. Es sind gegenstände aus Steyer, Hirschenstein, Tyrol, Ungarn & Dalmatien, und ist manches gute dabey. Sollten Sie dasselbe brauchen können so diesen Sie mir das und die übrigen mittheilen, und die Güte haben, und mir das Verzeichniß wieder übersenden. Alles ist in gutem und completen Stücken beisammen.

Hr. Seidel war in Wien bey der Versammlung der Naturforscher, gestern Abend, ist noch den letzten Tag in Wien, und Hr. Superintendent Frühauf ist abgereist, drey volle 2 Tage bey mir in Neusiedel. Hr. Heeg soll in diesen Tagen nicht gestellen, den Lederer, Müller, und die mehreren wissen Entomologen von, Ihnen seine Sitzung beg. Hr. Fingel Frauen, feld & alles haben sich zu Ihnen Empfehlungen empfohlen.

Ich Wünsche zu den Ihnen bevorstehenden Festtagen alles Gute, und sehe einer gefälligen Antwort entgegen und verbleibe Ihr

Neusiedel am See den 23/12 856 Anton Stentz

Neusiedel am See in Ungarn

Von Steinen Catalogs Heft ist bey Hr. Müller noch zu bekommen, ich werde es diese Tage noch selber, dass Sie es bey mir an Ihre Brüder.

Ihr

Anton Stentz

in

Neusiedel am See

in Ungarn

Neusiedel am See Ungarn

Den 12/1 857

(1862)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(281.) 119 Jan. 1857.

(280.)

(269.) 117 Jan 1857

Cicindela amoena Zindrn. Cyprus. 30.

Jan. 1857

Carabus Ehrenbergi M. Cypern

" Trojanus Zj

(268.)

(267.) 114

Hochwohlgeboren

Ihrer Gefälligen Zuschrift vom 26 Jan. 1857 mit 12 Stück Käfer in 24 Schachteln und 24 Stück Käfer in 24 Schachteln aus Cypern und Syrien habe ich mit Vergnügen entgegengenommen und sage Ihnen meinen verbindlichsten Dank für die Bereitwilligkeit, womit Sie meinem Wunsche entsprochen haben.

Ich habe dieselben mit meinem Ehrenwort bestätigt gefunden, und ich kann Ihnen versichern, daß ich mich sehr freue, eine so schöne Sammlung zu besitzen, welche mir um so werthvoller ist, da ich selbst keine Gelegenheit habe, Käfer zu sammeln.

Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, was ich Ihnen dafür schuldig bin, damit ich Ihnen sogleich den Betrag übersenden kann.

Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, was ich Ihnen dafür schuldig bin, damit ich Ihnen sogleich den Betrag übersenden kann.

Mit Hochachtung

Ihr ergebener

Anton Stentz

in

Neusiedl am See

in Ungarn

Neusiedl am See Ungarn

Den 12/1 857

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Das ganze Betrag[s] 12[f] 47[x] Reinsk. Die gleich[e]
Lösung 10[f] 94 C.M.

A. Hentz

(281.) 119 Jan. 1857.

(280.)

(269.) 117 Jan. 1857

Cicindela amoena Zindm. Cyprus. 30.

Jan. 1857

Carabus Ehrenbergi Kl. Cypern. Elagusa Rospa

" " Trojanus Zj " 48

(268.)

Cyprus

Elagusa Rospa

Cicindela amoena Zindm. Cyprus

Carabus Ehrenbergi Kl. Cypern

" " Trojanus Zj "

Cyprus

Elagusa Rospa

| | | |

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(281.) 119 Jan. 1857. 132 140 144 6. 157

Vorgenommen und in denselben abgehalten durch die
Preise sind auf R.G.W. und im St.S.St.A. A. Heute 118 131
(280.) R.G. R.G. (9. 1862)

(269. 117 Jan. 1857

Cicindela amoena Kindm. Cyprus 30.

Jan. 1857

I) Elaphrus Rospa (268. 116

Carabus Ehrenbergi Ill. Cypern	1	
" " Trojanus Dj "		48
Sphenoptera Olympica Cap "		48
Sterastis scabra Dy Cypern		30
Cryptohypnus laticollis Dy Silesia		10
Trox Graecus Mühl. Athen		18
Apate Kindermanni Dy Cypern		36
Ballidium elegans Mill. "		20
Dichotrachelus Stierlini Tyrol		48
Otiorhynchus lugdunensis Schh. Tyrol		10
" " infernalis Gyll. Dalm.		10
" " Frussii Kust. Siebenb.		15
" " Bielzii Kust. "		15
" " comosellus Schh. Tyrol		8
" " denigrator Schh. Banat		6
" " auricapilis Schh. Tyrol		8
" " rugicollis Schh. Ital.		6

I., D. Harg

Summa 6. 36.

II., Elaphrus Cyprus

Cicindela amoena Kind. Cyprus		30
Sphenoptera olympica Cap "		48
Pristilophus Germari Dy Athen		40
Blaps armeniaca Dj Cyprus		30
Stenostrachelus aeneus Payk "		20
Apate Kindermanni Dy Cyprus		36
Ballidium elegans Mill "		20
Clythra hebraea Dj "		12

II., Heyden

3. 56

Otiorhynchus Laevicollis Dj " — 20 " Polinoro Wall. Banat — 10
Apate Kindermanni Dy " — 36 Larin Müllari Dy Dalmat — 10

Nimotes oxyacantellus

Rhynchites Peyrolori Fj Dalmat.	15	II
Xylographus bostrichoides Fj Tyrol	8	
Dichotrachelis Stierlini Tyrol	18	
Bembidium bilunulatum Sieb.	6	
Otiorhynchus lugdunensis Stbh Tyrol	10	
" " comosellus Stbh "	8	
" " rugicollis Stbh Ital.	6	
Larinus Millieri Fj Dalmat.	10	
	1. 51	
Transp.	3. 36	
	5. 47	

№ I., 6. 36.
5. 47.
fl 12. 23 = Summd.

Vorstehende Arten wünsche ich durchaus

(281.) 119 Jan. 1857.

...nüsse und ist an Dr. Schaller abgelassen für Dr. ...
...ese sind auf A. Feld und ein A. Schaft A. Sendtz 118
(280.) A. G.

(269.) 117 Jan. 1857

Cicindela amoena Kindrm. Cyprus.	30.	
~~Cephalota carbonaria Dj. Syrien~~	~~40.~~	
Aurigena Colorana Kaf. Syrien	45.	
Tomaccodera hyacinthina Kaf. Cyprus	20.	
Sphenoptera Olympica Kaf. Cyp.	48	
Steraspis scabra Dj. Cypern	30	
Pristilophus Germari Stz. Athen	40	
Cetonia hirta v. odemana Dj. Dalmat	15	
—— caerulea Kindrm. Cyprus	20	
Blaps armeniaca Dj. Taurus	30	
~~Cicindela chromata Dj.~~	~~20~~	
Pandarus Marolati Dj.	12	
Stenotrachelus (Dryops) aeneus Payk. Cyp.	20	
Meloma laevicollis Dj. Cypern	30	
Apate Kindermanni Stz. Cypern	36	
Psalidium elegans Müll.	20	
Clythra hebraea Dj.	12	
Rhynchites Peyroleri Dj. Dalmat	15	
Xylographus bostrychoides Dj. Tyrol	8	
Trichotrachelus Stierlini Tyrol	48	
Bembidium bilunatum Silberg	6	
Otiorhynchus lugdunensis Chevrol Tyrol	40	
—— alpicola Schh.	8	
—— comosellus Schh.	8	
—— rugicollis Schh.		
Larinus Müllers Stz Dalmat.	10	

A9. 44

Cyprus			18
Müll	"		20
Dj	"		20
	"		40
	"		20
	"		20
Dj	"		12
Dj	Dalm		15
Dj	Dalm		15
	"	1	30
linii	Tyrol		18
chönherr	Dj Tyrol		8
Dj	Tyrol		20
	Dj		10
	Tyrol		12
tulatus	Silesia		6
	"		6
	"		6
Schh	Dalm		8
Schh	Tyrol		10
Schh	Band		8
	"		8
	Dalm		10
	Tyrol		8
Schh			15
	"		15
	Tyrol		8
	"		8
	Band		6
	Tyrol		8
	"		8

Meloe Stevens Kindermann	—	24	
Stenotrachel Aeneus Payk Cyp	—	20	
Meloma Sulcatum Dj.	—	40	
Meloma Laevicollis Dj.	—	30	
Apate Kindermanni Dj.	—	36	

Montivagus Müll.		6
Rugicollis Stierl.		6
Schahnensis "	"	8
Politus Woll Band		10
Larin Müllers Dj Dalmat		10

Meloe cyprinatellus

...und ist
...ab, worauf
...ofasnuspit
...uchs der
...Diagnose
...unsicht
...et beschäft
...ha galädtig
...eigen
...wäre ich sehr
...vollendeten
...noch keine
...noch gar nicht
...zu sehen wie
...ib. die Exemplare
...auf noch

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(281.) 119 2 132 140 144 157

Jan. 1857.

[illegible] 118 131

(Jan. 1862.)

280.

	Rg	Sg
Cicindela Amoena Kind Cypr	—	30
" Affinis Dj Galmi	—	12
Cicgnus Fenzlii Dj Cypr	—	40
Dorcadion bipunctatum Germ	—	20
Cyrtonus Augustatus Dj Tyrol	1	30
Procerus Cerysi Dj Attica	1	—
Carab Creuberyi Dj Cypern	1	—
" Impressus " "	—	48
" Trajanus Dj "	—	48
" Bonelli " Tyrol	—	24
" Carinthiacus " "	—	24
Cyprodes Carbonaria Dj Sicil	—	40
" Ponera Dj "	—	40
Eurigenia Adoranata Dj "	1	45
Clemens Ottomana Dj "	—	36
" Cupreiger Cyp "	—	24
" Hyacinthina " "	—	20
Sphenoptera Olympica Dj Cypern	—	48
Stenopsis Scabra Dj Cypern	—	30
Psiloptera Germari Dj Attica	—	40
Cryptobius Schiödtei Dj Steria	—	10
Anonia Oertendahli " Servia	—	30
Phyllopertha Lineola Dj Cypern	—	12
Epicometis Lineola Kr "	—	24
" Oberrana Dj Dalmat	—	15
Eulasia Papaveris Kust Cypern	—	36
Hoplia Cyprea Dj "	—	18
Chromorhinchus Reburrus Cyp Cypern	1	36
Anitis Innes Fab "	—	30
Cetonia Cerulea Kr "	—	20
Oxythyrea Armeniaca Dj "	—	30
Pachinel Obscurus Dj "	—	20
Pandarus Morelli Dj "	—	12
Epalenum Dahli Dj "	—	10
Leon Graecus Mull Attica	—	18
Melyris Stevenii Kind Taurien	—	24
Stenostrachel Aeneus Kr Cypern	—	20
Dilaxtoma Sulcatum Dj "	—	40
Meloe Laevicollis Dj "	—	30
Apate Kindermanni Dj "	—	36

	Rg	Sg
Tanimecus Stojani Kind Cypern	—	18
Brachidium Elegans Mull "	—	20
Henoticus Rostratus Dj "	—	20
Liosoma Graellsi Cap "	—	40
Lixus Cardui Dj "	—	20
" Genei Mon "	—	20
Clytra Melocana Dj "	—	12
Rhinochil Peyroleri Dj Dalm	—	15
Niptops Sapientaidey Dalm	—	45
Cryptocephalus Dalmatinus "	1	30
Pachybrachelis Stierlini Tyrol	—	48
Hylographus Bostrichoides Dj Tyrol	—	8
Dryops Ferrugineus Dj Tyrol	—	20
Dascillus Marginatus Dj "	—	10
Cryptocephalus Centromaculatus Dj Tyrol	—	12
Mylabris Hyperici Schmidtg	—	6
Limonichus Versicolor "	—	6
Bembidium Bilunulatum "	—	6
Olisthopus Sulcatus Mon Dalm	—	8
" Lugubris Mon Tyrol	—	10
" Multipunctatus Bard	—	8
" Fritanus Mon "	—	8
" Genicularis " "	—	8
" Caligicollis " Dalm	—	10
" Infernalis Fer "	—	10
" Alpicolla Mon Tyrol	—	8
" Turrii Kust Silvat	—	15
" Bilyii " "	—	15
" Maurus Sylv Tyrol	—	8
" Comorellus Mon "	—	8
" Denigrator " Bard	—	6
" Auricapillus " Tyrol	—	8
" Sulcatus Fab "	—	8
" Montivagus Mon "	—	6
" Rugicollis " Ital	—	6
" Schaumus " "	—	8
" Palinorus Mull Bard	—	10
Lorin Müllerii Dj Dalmat	—	10

Amalois cupreatellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(281.)

S. Hochwohlgeborn!

Ihre geehrtes Schreiben sah ich mich, und beeile mich Ihnen die verlangten Coleopteren zu übersenden. Ich sah bey den meisten 2 Exemplare gesendet, da Sie geschrieben sind. Auch sah ich noch 16 arten beigestellt wo ich bemerke das Sie selbe nicht besitzen. Sollten Sie nicht alles behalten wollen so ersuchen Sie sich, was Sie nicht gebrauchen bey Seite zu legen, ich werde den gelegenheit darüber weitere Anfragen. Die Lauther Meisterei ist bey Professor Gredler in Bozen, in den Tyroler Alpen. Der Papageyerkäfer beschreiben. No 45 ist Cryptohipe Riparius vom Lateral bis Basal, No 46 ist die Larve davon. No 47 ist die Larve von Diastatus Rugosus, ich sah selbe beigestellt leider ist das Thier die Larven interessiren.

Anton Stentz
in
Neusiedel am See
Ungarn

del a See
28/10 853

Ich lege nebst meinen Empfehlungen
Dich und Die meine gesundheit bey.
Die Meloe ist nun, und ist und Alten.

Ich wünsche einen guten Empfang
und Freuden mit Hochachtungsvoll
ich Deine ergebenster etienne.

Neusidel am See
Den 10/11 857

Anton Stentz
in

Neusidel am See
in Ungarn

Verzeichniss wird in Brüssel
bei Bender & Co 10/11 855

(285.)

292. Heyden.

132 140: 144 6. 157

131

(Reg. 1862)

384. Nov. 57

1854 Theil der Kost 10/- (zu 24x) übersteigt den Rest der Kosten willkürlich
scheint, dass sie garantirte wenige Beschädigung.

(282.)

Sr Hochwohlgeboren.

Ihrer Frau Gemahlin wird ein Verzeichniss
meiner Dienstag abzugebenden besseren
Schlagtauben zu übersenden, bitte ich Sie,
Ihnen Ihre Dank. wenn gebrauchen
können, wenn sind meine sehr Tauben arten
Zahlung.

Um die meine Bestellung machen Sie recht
und wird Sie wünschen, in beifolgenden
Verzeichniss zu unterstreichen, und die
Zahl mit beizusetzen, und Sie Ihre
Wünsche nicht übersenden dann ich Sie wird
nicht Angelst, ich werde es bey der
Sendung wieder Notiren, Sie und
Ihre baldige Bestellung bitten.

Ihrer gefälligen antwort entgegen
Sehe Ich mich Ihrer Hochstungshall
Ihre ergebenste Diener.

Anton Stentz
in

Neusidel am See
Ungarn

del a See
28/10 855

Nemotois cuprinellus

Ich lege nebst meinem Vorgänger
Das war Sie mir gesund
Die Melee ist nun, und ist und Alles.

Verzeichniss [illegible] an Herrn [illegible]
bom Monat Juni 10/11 855

(285.)

	Rthlr	Sgr	Pf
Carab Creaticus Dej	1	0	1 20

Falla:

(384. Nov. 57.

Verzeichniss meiner abzugebenden besseren Coleopteren

	Rthlr	Sgr	Pf
...ndula Fischeri Men. Gf			24
...tinus Alpinus Dej Ital.			18
...tus Augustatus Dej Tyrol	1		20
... Schmidti ... Germ			40
...abus Creaticus Dej Croat		08	10
... Comptus Dej mag Banat			18
... Monticola ... Ital	0		10
... Italicus			18
... Bonelli ...			24
... laminiacus ... Tyrol			24
... Fabricii rami ...			24
... Erberi Banat			24
... Punctatocoaratus Spa	1		24
... Rutilans Spanien	1		24
...ria Laticollis Dej Savoi	0		
... Liberalis			
Carpatica Bly Siebenb			18
Laferneri Dej Savoi			18
...ptor Abanoides ...			18
...an Curtus Thüring ...			18
Exaratus Dej ...			18
Rentzschmi St. Banat			24
...arcus Mellas Du Piemont			18
...lyrma Similis Fairm ...		0	18
...idorti Ysani v Fairm ...			12
Cribratus Dej ...			12
Transversalis ...			12
Parumpunctatus ...			12
Vagepunctatus ...			18
Bicallon Pic ...			12
Pingus Dej ...			18
Irrenicatus Dej ...			18
Externepunctatus ...			18
Impressicollis ...			18
...lyn Peyroleri ...		0	24
...ychus Erichsoni ...			12
Egnes Dej ...			8
...lyrm Elvira ...			18

	Rthlr	Sgr	Pf
Catops Badius Sturm Ung			9
Fenatus Spanien			10
Redunticollis Kiesw ...			10
Grandicollis Heer ...			12
Anisomeloides Reiche ...			12
Anisotomoides Spanien ...			10
Agab Femoralis Dej Piemont			10
Sexualis Aubé ...			12
Martigus Palpalis ...			10
Lucioli Pedemontana ...			12
# Lusitanica Dej ...			12
Italica			12
Lampyr Turinensi Kiesw ...	0		12
Lagria Glabrata Oliv ...	0		12
Pruna Viennensis Dej Ung			12
Italica ... Ital			18
Cantan Meerleri Fairm Tyrol			12
Cortices Tuberculatus Kiesw			9
Lichenophanes Styriacus			45
Sclerop Offensis Germ	0		18
Leptoder Hohenwarti		6	
... Sericeus Laicharting		6	
Belgrad Decoratus Ital	0		18
Rhinus Lapidus Kiesw ...	0		6
Alicorus Galloisi Kiesw ...	0		8
Apate Chevrieri	0		10
Latridi Lilijeborgi Kiesw			4
Colydium Villae Rio Ital			4
Salpingus humeralis Kiesw			6
Leptorynch Vidualis Gyll			10
... Abbreviatus Siebenb			10
Otiorh Insubricus Germar	0		12
... Peirolerii Germ ...	0		12
... Fortis Rosenh ...			18
... Carmagnolae Kiesw ...	0		8
... Fussi Bly Siebenb			12
... Belzii Rosenh			15
Liosus Patruelis Dej Ital			15

Amalois cuprinellus

292. 132 140: 144 6. 157

Meyden.

131

... (Aug. 1862.)

121

...und ist
...ab, womit
...schaftspit
...tuch der
...Diagnose
...unirte
...et beschäft
...ha gelänfig
...eigen
...Entwurf
...nach dem
...noch gar nicht
...ren selbst mir
...ch. Da Erziehung
...auf noch

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich lege nebst meinen Ungrischen
Das war die meine gesammelt haben
Die Meloe ist neu, und ist aus Athen.

Cerocoma Genei Schr.	Piemont		12	Anaedus Niger Mill	40
" Rossii Fig.	"		12	" Unicinctus Laf	40
" Mulsanti Mill	"		9	" 4punctulatus "	30
" Grossa F.	"		12	" Variegatus Mill	24
Oncinia Superba Oliv.	"	0	18	" Coccineus Fig.	30
" Aloisonis Schr.	"	0	9	Chalcius Lepidus "	20
Coryphodera Cyanescens "			8	Cnyphseri Fulgens " Mus	30
Apalus bimaculatus "			24	Macrarys Splendidus "	24
" bimotatus "			40		
Cibnic Gigas Lap.			30		
Calidium Unifasciatum			12		
Purmena Unifasciata			15		
Harpocephalus Nebulosus Gl.			30		
Endomicol Adonidis Fabr.			12		
Meloe Graecus Athen		1	—		
Nyphona Saperdoides Ill.			40		
Calais Paregrii Fig.		2	—		
Dima Elateroides			30		
" Dalmatina			30		
Zigia Oblonga Fig. Genera			48		
Meligethes Affinis Mill		0	5		
" Lepidii Mill			5		
" Flavicornis Mill			5		
Dembia bilunulata Fig.		0	5		
Ocnera Rorida			20		
Tanimetus Stevenii Kust.		0	18		
Hypera Goltzii " "			20		
Alophus Lineon " "		0	24		
Otiorhi. Denigrator Fabr.			6		
" Alpicola Steph.			6		
" Comorellus Schr.			6		
Rhinchi Proteus Fig.		0	8		
" Peyroleri Fig.		0	8		
Cryptocephalus Flavescens			6		
" Marginata			8		
Oreina Speciosissima Scop.			6		
" Monticola Dejean			6		
Chrysomela Virens F.			10		

Europäische Fortsetzung

Dembia Mulleri Redt.			8
Cerilon Depilatum Mill			8
Bidion Vulgare Mill		0	8
Harpalus Scarabaeoides F.			15
Dorcadion Holosericeum			15
Leptura Virginata Fig.			15
" Transilvanica Fig.		0	18
Tenebr. Cimicina			30
Pristonix Schreiberi			40
Cryptohypnus Elateroides			24
Pristilophus Dentipes			24

(285.)

(384.)

(283.)

Folgende Arten requirirt ist zu erhalten:

rbus croaticus Dj.	Croat.	—	40
monticola Dj.	Ital.	—	40
ria laticollis Dj.	Savoy	—	24
rax curtus Fairm.	id.	—	18
ysma similis Fairm.	Fium.	—	30
" Peiroleri	— id.	—	24
abus saxualis	— id.	—	12
mpyris Farinesi Kol.	id.	—	24
gria glabrata Ol.	— id.	—	12
ltaris Meisteri Grod.	Tyrol	—	12
ropterus offensus	— Germ.		15
rathus decoratus Gr.	— Ital.	—	36
nus lepidus Kl.	— id.	—	6
icopus Galeazzi Villa	— id.	—	3
te Cheorieri Dej.	— id.	—	10
rhyn. insubricas Villa	— Lac.	—	12
— Peiroleri	— id.	—	24
— Carmagnola Villa	— id.	—	16

+ Oreina superba Ol.	Fium.	—	18
+ 2 — Alcionia Suffr.	— id.	—	8
+ 2 Meligethes affinis Mill	—	—	10
+ Bembidium bilunulatum Blz	—	—	5
+ Tanysmecus Steseni Kind.	— Russ.		18
+ Alophus Leucon	— — id.	—	24
+ Rhynchites praeustus Gyll	—	?	8
" Peiroleri	—	?	8
Paederus vulgaris Mill	—	?	8
+ Leptura transylvanica Fz	—	?	18

Magarthrum affinis Mill

2	Peder Vulgaris Mil Gyl	1	—	8
8	Leptura Transilvanica Fz Libenlig	2	18	36
	Summa			12/1 8x

Ich lege nebst meinem Dankschreiben
das was Sie mir gesandt haben bey.
Die Melos ist neu, und ist mir Athen.

Anise J
R
A
J
Oreina
"
Coepito
Apolus
t
Albic
Calidi
Parmen
Harper
Endomi
Meloe
Nyphon
Calais
Dima

Zeyia
Melig

Dembi
Leonis
Tanin
Hyper Goltzii — 10
Alopec Laeson — 24
Otiorh Dermgrator Sh — 6
Abgrisella Schn — 6
Amoenellus Schn — 6
Rhinch Pruinatus Payk — 8
Signatus Dj — 8
Cryptocephalus Flavescens — 6
Margaritata — 8
Orei Speciosissimus Scop — 6
Montivagus Dejt — 6
Chrysomela Varians — 10

Europaeus Jacq
Dembi Diam Müllers Bull
Cerilon Depilatum Mk
Pedicul Vulgatissimus Boh
Aerabus Scarabaeoides
Dorcad Halterioides
Leptur Virginata Dj
Transilvanica Hg
Tenel Cinctus
Pristonic Schreibersii
Cryptohyp Elateroides
Paederus Fuscipes

Verzeichniss [illegible] an Herrn [illegible]
bom Monat Juni 10 11 1857

(285.)

						fl	kr
1	Carab Creuticus Dej.	1	0	Nov	1	20	

Gefallen:

(384.) Nov. 57.

1	Box curtus Fairm.	♂	Las	— 36
1	Elyssma similis Fairm.	♀	id	— 15
1	Agabus saxonalis Rtb.	♂	Piem	— 24
1	Hydroporus Farinesi Villa	♂	id.	— 24
1	Ptilotus Meistrii Gredler		Tyrol	— 12
~~1~~	~~Hydroporus Villa~~	~~♂~~	~~Ital~~	~~— 5~~
1	Hydroporus Perroteri Villa.	♂	Las	— 12
1	— Carmagnolae Villa.	♂	id.	— 8
1	Acilius sulcatus Linn.	♂	Piem	— 8
1	Gaurodytes affinis Aill.	♂	Haag	— 5
1	Colymb. striatus Bkz.	♂	Franzf	— 5

2 32 x

Ath. carniolica	—	1	18
Hydroporus Bilzii	—	—	13
— Fussi	—	—	10
— insubricus	—	—	12
		3	27 x
		6	36
Haag	—	—	
		10	3
Atticus Gelleazzi	—	—	3
		10	

~~Hydroporus Reichenbachii Schaum~~

2	Hydroporus Vulgaris Mill.	♂	1	a	— 8
8	Leptura Transilvanica Sz.		Sibirien	2 a 18	— 36
				Summa	12 / 85

Nebria [illegible] cupriatellus

292. 132 140:

Heyden.

144 6. 157

131

(Reg. 1862)

130

(288.) 127

Brief, da ich [illegible]
[illegible] mitgetheilt.

Brief von Dr
bis 22 Dr
Lieut.
Brief"

Großherzoglichen
in Wien, Hof
v Fellenberg
Notizen Goliath
sind in
Dr. Gl.
Fabricius Gl
Dr Mit"
bis zum Jahr
die selbe Gr"
von Dr
sich befinden,
Fabricius"
und von
weil die Herr
besitzen.
Herr v Fabricius
Verwandten
rechtmäßigen
Vater und
Fabricius

Die Mutter Herr v Fabricius

und ist
ab, womit
Gefangenschaft
durch den
Diagnose
unwohl
ist beschäftigt
die gelähmt
eigen
wenn ihnen
vollendeten
noch keine
noch gar nicht
zu sehen wie
Dr. die Erziehung
auf noch

Hochwohlgeb. [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ich lege nebst meinen Empfehlungen
das was Sie mir gesandt haben bey.

Die [illegible]

[illegible]

Anise G
" R
" A
" J
Oreina
"
Coryto
Apalus
"
Clinic
Calidia
Parmen
Harpur
Endomi
Meloe
Nyphon
Calais
Dima
Zigia
Melig
Dembi
Ceon
Zonin
Hypera Goltzii
Alopus Lemon
Otiorhi Denigrator
Alpicola
Comorellus
Rhinchi Praustus
Peyroleri
Cryptocyta Flavescens
Marginata
Oreina Speciosissima
Monticola
Chrysomel Virens

24	Rhinchites Müllerianus Redt.	
6	Cerilus Deplanatus Mls.	
6	Bidens Vulgaris Redt.	
6	Aeratus Scarabaeoides L.	
8	Dorcadion Haberfeldianum	
8	Leptura Virginata Dj.	
6	" Transilvanica Dj.	
8	Tenax Cinctus	
6	Psiloxis Schreibersi	
6	Cryptocephalus Elateroides	
10	Psiloxylon Duriusculum	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss wird in an Sammlung
bei Bonn den 10/11 855

(285.) 124

1	Carab Creuticus Dj	Croati	2	a	10 x	1	20
2	" Monticella Dj	Ital	1	a		—	10
3	Nebr Lutticollis	Savoi	2	a	12 x	—	24
4	Abax Curtus Fairm	" Sy	2	a	18 x	—	36
5	Platys Similis	Piem Sy	2	a	15 x	—	30
6	Platin Peiralem Dj	" Sy	2	a	24 x	—	48
7	Agal Sazualis	Sy	2	a	12 x	—	24
8	Lagyr Turinensis Kl	Sy	2	a	12 x	—	24
9	Lagria Glabrata Kl	Sy	2	a	12 x	—	24
10	Cantha Meisterische Tyrol		2	a	12 x	—	24
11	Selaroy Offensis	Genua	2	a	15 x	—	30
12	Agrat Decoratus Gr	Ital	1	a	—	—	15
13	Phin Lepidus Kl	"	2	a	6 x	—	12
14	Altica Gallizzi Kl	"	2	a	3 x	—	6
15	Agat Cherriera Dj	"	2	a	10 x	—	20
16	Otio Inrubricus Kl	Savo	2	a	12 x	—	24
17	" Peiraleri Kiw	"	2	a	12 x	—	24
18	" Carmagnole Kl	Ital	2	a	8 x	—	16
19	Orein Superba Ol	Piem	2	a	18 x	—	36
20	" Alionia Schff	"	2	a	8 x	—	16
21	Megarthrus Affinis Kl	Hungar	2	a	5 x	—	10
22	Dendr bilunulatum Dj	Silesia	2	a	5 x	—	10
23	Tanymec Stevenii Kl	Ross	2	a	18 x	—	36
24	Mlophus Leucon "	"	2	a	24 x	—	48
25	Rhinchit Pruinosus Hbst	Piemont	2	a	8 x	—	16
26	" Peiroleri Dj	Dalmat	1	a		—	8
~~27~~	~~Peder Peiroleri Kl~~	~~Ital~~	~~1~~	~~a~~			
27	Peder Vulgaris Kl	Ital	1	a	—	—	8
28	Leptur Transilvanica	Sy Silesia	2	a	18	—	36
		Summa	12		8 x		

292. 132 140. 144 157

Meyden.

131

(Aug. 1862)

130

Strassen, da ich ein delikat
Exemplar mitgetheilt.

127

288.

Brief an Dir
Dich Dir
Herrn Lehrer,
Brief"

Gross Herzoglichen
in Wien, seit
mal v Tettenborn
rationen Coleopt.
eingegangen sind in
Lauf dem. Jl.
Herrn Forster, Jl
wird, die Mit,
Mitglieder bis zum Jahr
Dir selben Gr"
von dem Herr
lich beschrieben,
von Fabricius"
wurde, und dann
viel die Herrn
mitnehmen.
Herrn v Fabricius
Verwandten
verstorbenen
haben, den meine Mutter und
die Mutter des Herrn v Fabricius

Remotus cuprinatellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Lorbeer Bande ist auf mit 3 Bänderschl

29	Carab Fabricii v. Süd Tyrol	1			24
30	" Comptus major Stierl	2	a 1f	2	—
31	Meloe Athensiensis Mühl	2	a 1f	2	—
32	Carab Olypeat a Ill Italien	2	a 10	—	20
33	Otiorh Belgii Rosenh Stierl	2	a 15	—	30
34	" Fuscipes Belg "	2	a 10	—	20
35	Xantoloe Carniolica Gistl Carniol	1	a —	—	12
36	Meligeth Flavicornis Mühl Hung	2	a 4x	—	8
37	" Divisoides Mühl "	3	a 4x	—	12
38	" Lepidii Mühl "	3	a 4x	—	12
39	Calop Grandicollis Erichs Aust	2	a 9x	—	18
40	" Fumatus Spenc Aust	2	a 7x	—	14
41	" Apirotoma Erichs Apirothoma	"	2	a 6x	— 12
42	" Rotundatus Küst "	2	a 7x	—	14
43	" Apirocneloides Küst "	2	a 9x	—	18
44	" Badius Sturm Aust	2	a 6x	—	12
			Summa	9	52
			Summa	12	—
			Ganze Summa	20	—

25 Nov. 57. 10 für Stibl.
Den Rest aufbewahren.

Anisotoma G
R
A
G
Orcina
"
Colpilo
Apalus
t
Silvio
Catidia
Parmen
Harpur
Endomi
Meloe
Nyphon
Calvis
Dima
Zigen
xMelig

Dembi
Ocnus
Zonin

Hypera Gobleni
Alopus Lemon
Otiorh Denigra
Myrialla
Comorellus
Rhinch Proustus
Peyroleri Dj
Cryptocephs Flaveri
Marginata
Oreina Speciosissima Sig
Monticollis
Chrysomel Virens

8			
6	Phytonia Schreiberi	—	12
6	Cryptocephalus Elateroides	—	24
10	Phytodecta Variegatus	—	24

v. 1857 bei Rudolstadt.

(287)

(286.) 125

Nro. 57.

v. Haag bestimmt.

Carabus croaticus	40
monticola	40
2 Neb. laticollis	12. 24
1 Platym. senilis	15.
1 Platym. Peirol.	24
2 Lagria glabr.	24.
1 Sclerost. affinis	15.
1 Aquatil. decor	18.
2 Phinus lepidus	12
1 Alicop. Galeazzi	3
1 Apate Chevrieri	10
1 Athoth. insubr	12
1 —— Peirol	12
1 —— Carmagnol	8
Cauth. Meritens	12.
10 Brein. superba	18.
— alcyon	8
1 Megarth. affinis	5
1 Scaph. bilunul.	5.
1 Taurym. Steveni	18.
1 Adopl. lavora	24
1 Rhynch. praenst	8
1 —— Peirol.	8
1 Paed. vulgar	8
1 Melig. flavicorn	4
2 —— discoid	8
1 Catops badius	7
1 —— rotundat	6

Nimotais cuprinatellus

(292.) 132 140

von Heyden.

144 157

131

(Reg. 1862)

130

127

288.

Großherzoglichen
in Wien, Prof
von Fellenberg
gationen Galiz
sind in
Freunden. H.
Gestorbenen, H
nen sind, die Mit
alt bis zum Jah
ist die selbe Gr
wissen von Dre
nächst beschrieben,
von Fabricius
sie weise, und kon
nen will die Freu
ist wissen.

Da nun Dank der Frau v Fabricius
ist auf 6 einzige Verwandte
Viele abstammen die wissenschaftlichen
Leben sind, den einen Vater und
die Mutter der Frau v Fabricius

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauchs. J
da er Geld
obgleich die
hatte. Die
schlecht geh
u. Wissen
u. bestand
auch nicht
croatica
aus Redten
bestellt.
aus der

Außerdem werde ich noch mitzu

№			
29		und Typl	1		24
30	..		
31	Me		
32	Ca		
33	Ob		
34	..		
35	X		
36	Me		
37	..		
38	..		
39	Cal		
40	..		
41	..		
42	..		
43	..		
44	..		

25
92

Chrizo G
Oreina
Crepito
Apalus
Tibrio
Calidi
Parmen
Hesper
Endomo
Meloe
Niphon
Calais
Dima
Zygia
× Melig
Bembi
Cleonis
Zonin
Hypera Gobleni
Alopus Leucon
Otiorhi Denigra
Alpicolla
Comorellus
Rhinchi Preustus
Peyroleri Dj
Cryptocepha Flavesc
Marginata — 8

Oreina Speciosissima Scop	6	Pristonia Schreibersi	40
Monticolla Dej	6	Campylus Elateroides	24
Chrizomel Virens F	10	Pristilop Insitipennis	24

f. 915.25
904.5
1820.30

88
22
10
20
10
10
19
71

4 Nov. 1857 Bei Neuhaus Berlin.

Hy. Hyd.

287. 126

rabus croaticus	Hy	10	—
victoria laticollis		10	
hex curtus	Faisn.	1	— 18
stigma sibilis	Fasm.	15	— 15
— Petroleri		24	— 24
ebus saxatilis	(?)	2	— 12
pyr. Facinesi	Kbl	12	— 12
— elaborata	Ol	12	— 12
Maria Mustersi	Graz	Tirol	
copterus offensus		15	
— decorticus	Gr	Ital	18 — 18
ur lepidus	Kl		6
copus Galeazzi	Villa		3
te Chevrieri	Bej.		10
rb Desabricus	Vill.	Lab.	12
— Petroleri	—		12 — 12
— Carmagnolae	Villa		8 — 8
eina superba	Pem.		18
— Algiona	Luff.		4 — 4
			5 — 5
			5
			8
— Petroleri			— 8
aerus vulgaris	Mill.		8
tusa transylvanica			18
s retundatus			7

5 | 43 — 1 | 44/56 — 9 | 4

6 — 26
2 — 28

7 | 37

292. 132 140

von Heyden.

131

Clar wünsche (Aug. 1862)

130

ich schreiben, da ich ein delikates
rnberg mitgetheilt.

288. 127

... Letter von Ihr
...igt bin Ihnen
...sem Lebewohl,
... Letter Treue
...

Großherzoglichen
...h in Wien, seit
...eral v. Hellenborn
...gationen Griechen
...ungen sind in
...d Freunden. Gl.
Großvaters, Gl
...n mich, die Mit
...ett bis zum Tode
...d die selbe Gr
...storben ist der Fürstin von Ipp
Frau Generalin pünktlich berichten,
...nach dem Tode der Frau von Fabrizy
selbst die Fürstin mehr, und von
Capital und Zinsen will die Frau
Generalin auch nichts wissen.
Da nach dem Tode der Frau v. Fabrizy
...ssel noch 6 minderjährige Verwandte
Erbe abkommen die nächstmässigen
Erben sind, der mütterliche und
die Mutter der Frau v. Fabrizy

144 b. 157

...und ist
...ch, womit
...schaftspit
...tuch der
... Diagnose
...mündlich
...et beschäft
...ha gelächelt
eigen
...ürnen schon
...vollenden
...noch keine
...noch gar nicht
...en sah, wie
...b. der Erziehung
...auf noch

Neuhaus 3.10

Nemobius sylvestellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Orchis G
R
A
G
Ophrys
"
Cephalo
Aceras
Ophrys
Calypso
Cypripe
Parmen
Herper
Epipogon
Malaxis
Nephel
Calanth
Limna
Liparis
Malaxis
Dembi
Ascoch
Tanich
Hyperia Goltzii
Alopecurus Lenicu
Ophrys Dens
Myricaria
Comarella
Rhinchi Prussi
Peyrolea
Cryptocyta Flaveo
Marginata
Ophrys Speculum
Monthrolle
Chrysomel
Parietaria Schreiberi
Cryptogramma Crispa
Parietaria Judaica

Antwort ist bereits abgefaßt

292. 132 140: 144 6. 157

Hochgebornen Herrn Senator von Meyden.

131

Ist Pat. Fol. [illegible] wurde (Aug. 1862)

Ad von Rautz (August 1862) befallen:

130

Montag d: 24 Feb. 1858. Ich kann nicht mit Vergnügen schreiben, da ich ziemlich
krank bin. Das Befinden von Brentano zu Tellenborn mitgetheilt.

288. 127

Hochwohlgeboren!

Ich bin so frey mich mit meiner Bitte an Sie
zu wenden, da ich überzeugt bin daß Sie
mit Hl Senator Bernus näher bekannt,
und sodann über meine Bitte Rücksprache
nehmen können.

Herr Heinrich von Fabricz Großherzoglich
Badischer Legations Rath in Wien, hat
im Jahre 1848 dem Hl General v Tellenborn
2000 fl in 4% Metalliq Obligationen Oesterr.
Lotterie Anlehens Verschreibungen für sich
und Hl Advocaten Meyer Frankfurt. Hl.
v Fabricz ist darauf Erstorben, Hl
General von Tellenborn auf, die Wit-
we Hl v Fabricz hatt bis zum Jahr
1859 wo den 31 Oktober auf die selbe Er-
storben ist die Interessen von der
Frau Generalin pünctlich bezahlen,
auf den Tod der Frau von Fabricz w.
selbst die Interessen wurde, und das
Capital auch bezahlen will die Frau
Generalin auf nicht wissen.

Da nun den Tod der Frau v Fabricz
ist jetzt auf 6 minige Verwandte
Briefe abkommen die wechselseitigen
Erben sind, den mein Mutter und
die Mutter der Frau v Fabricz

Nicolaus Cusanus

wichste Gerechtigkeit. Da glaubten wir, daß wir den Zugrundelegten Anspruch auf diese 2000 ℔ Metallig haben, und gewiß, da der größtentheil der Erben in gro-
ßer Dankbarkeit leben.

Ich weise den Einzug bey Hl Advokaten Mayer, diesen Tagen wieder, daß er in deßen Namen Hl Senator Bernus Hochwohlgeboren ersuchet, und den Demselben die Rechnungs resultate daß, als Hl General von Lettenborn Excellenz verstorben, sein Vermögen sintemalen deßen Hl Doct Mayer daß auf den Anspruch, wegen die Erbe zu reclamiren ist.

Ich will den seinen Prozeß wissen, und will meine neuen Anmerkungen in seinen Einzüchen, daß nicht einen Tittlichen Tag versäumt werden.

Ich wage daher die Liste an Demselben daß Sie mit Ihrem Senator Bernus wegen die Reise der freu Generalin über Übergehen, denn ich glaube daß die Gemüthsruhe Lieber der freu Generalin es nicht zulassen wird so Ihrem familiären sind zu nutzen.

Antwort u. Geld wird bereits abgeschickt

292. 132 140: 144 157

Hochgebohrner Herr Senator von Heyden.

131

Ich [illegible] wurde (Aug. 1862)

Ich von Nauly (August 1862) befallen:

130

128

Dem von ich bedaure daß in Jahre 848 gewiß
niemand nie Geld geliehen hat, aber Herr
von Fabricz wird mich alter Freund Hoffe zu
den Herrn General gethan hatte.

Ich Bitte nochmals übers Dieses mit Herrn
Senator von Bernus zu Sprechen, und mir
dessen Antwort gütigst bekannt zu machen,
Es hätte sein daß ich bis 20ten März selbst
nach Frankfurt komme gewiß ist es nicht,
sollte ich nicht komme so Bitte ich um
Ihre gewünschte Antwort.

In der Überzeugung daß Sie meine
Bitte nicht ungnädig nehmen werden,
Zeichnet sich Hochachtungsvoll Ihre
ergebenste Dienerin.

Neusiedl a See den 7ten 858 Anton Stentz
in
Neusiedl am See
Ungarn

Hemileis cupriventellus

ünd ist
sah, womit
wahrscheinlich
Diagnose
unwichtig
ch beschäft
sa gelächtig
eigen
würe ich
wollen sie
nach beim
nach gar nicht
zu sehr, wie
ich. der Erziehung
auch noch

Hochwohlgeb. 3.10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Antwort u. Geld war bereits abgesandt

Hochgeschätzbarster Herr Senator von Heyden.

(292.) 132 140: 144 157

Neville 131

Sie [illegible] Herr [illegible] (Aug. 1862)

Ihr von Neuty (August 1862) bezahlen:

Apion hirsuale à 4 Sgr. 8 Sgr. = 1 Thlr. 20 Sgr. (290.) 130 91.

Rhotrach. stierlini à 5. 15.

[illegible] d. 29 Dezbr. 1862. 12 Thlr. übersendet (9 Thlr 20 Sgr. sowie 2 Thlr 10 Sgr. Saag. [illegible] Rest die Rechnung anbei gefügt. Hierbei von Hagenmann mit 5 Thlr.

Sr: Hochwohlgeboren!

(289.) 123

Das mich die Ehre Ihres Besuches betroffen
durch den Tod meiner guten Frau
wurden die durch Herrn Hagenmann
erfahren haben, durch diesen Un-
glücksfall ist meine Reiselust Dau-
ernd gestört geworden,
Gott möge es mit mir in nächsten
Jahre besser fügen.
Ich erhielt mich Ihnen die gewünsch-
ten Apion Hirsuale, & Rhinotrachelus
Stierlini auf Ihren Wunsch anhero
Dienst zu übersenden, auch füge
ich auf Ihren Wunsch eine Partie
Käfer zur Endwahl, für die billigst
auch das Herr Doct. Hagg haben zu
brauchen kann bey, das was Sie
nicht gebrauchen bitte ich bei
Sich aufzubewahren bis ich darüber
weiter Verfügung. Den betrag für das
bestellte bitte ich mir in offenen
Casen Billet gefälligst zu übersen-
den. Ersuche aber es grüßen Herrn
Hagenmann zu sagen den Herr Hagen-
mann wird billigst auf Geld bei-

60/20

Nimotais cuprinatellus

und ich
bat, womit
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Antwort à Gald war bereits abgestattet

292. 132 140: 144 6. 157

Hochgeehrtester Herr Senator von Heyden.

131

Ich [illegible] (August 1862) bezahlen:

130

1)	Apion hiemale	à 4	8
2)	Clerotrath. stierlini	à 5	15
3)	— sericans	à 5	20
4)	— Rudens	à 5	10
	[illegible]	à 4	6
	Anthaxia nitens	à 7	14
	Agrilus viridicollis	à 6	6
	Anomala etrusca	à 8	20
	Carabus n. sp.		8
	Gazeaus excellens	à 4	
	Hybalus Dreae		6
	Harmina aeneipennis	à 12	8
	Hyas nigricollis	à 12	24
	Nebria Heydeni	à 12	1. 86
	Harpalus Zabroides	à 5	15
	Acinopus subquadratus		4
	Nebria latreillei	à 3	6
	Tegsibius olivieri	à 4	14
	Helophorus intermedius	à 2	6
	Anthicus validicornis	à 2	6
	— rostulatus	à 2	6
	Dasytes aeneicollis	à 2	6
	Anthaxia prat. cob.	à 2	6
	Haplocnemus corrugatus	à 2	6
	Dasytes fuscipes	à 2	6
	Agriotheus flavipennis	à 2	4
	Pannus pilosellus	à 2	4
	Helorhaes pallidus	à 2	4
	Pedinus oblongus	à 3	6
	Parpurieus globicollis	à 7	14
	Cicones pulverens	à 3	6
	Gymnetron conspicuus	à 2	6
	— plagiatus	à 2	4

290 gr = 9 Thlr 20 gr

30 : 282
9 : 12
1.
= 10. 12. Sgr

162/260
163/8.20

und ist
sah, womit
wissenschaft
durch den
Diagnosen
unsicher
et besuch
sie gelänglich
eigen
[illegible]
wenn ihnen
wenig bin
wenig gewiss
zu selbig wie
i.p. die Ausfüg
auf wenig

grallipes, cana,

Nemotais cuprirostellus

Dr. jur. Haag sah … aus … Stadt …

Sammlung bestellt

		Fyl.
1	Dichotrachelus sericeus	5
1	Meyas rugosicollis	12
1	Nebria Heydeni	12
1	Pryilinus Olivieri	12
2	Anthicus ustulatus à 2	4
2	Dasytes graminicolis à 2	4
2	Dolichosoma melanostoma à 2	4
2	Heteroceremus corcyreus à 2	4
2	Hydrochus flavipennis à 2	4
1	Cionus pulverosus	3
1	Gymnetron conicus	2
1	[illegible] plagiatus	2
1	Helorhaves dilutus	2
		70 Fyl.
		47. 2. 10 Fyl.
		= 3. 30
		35.
		f. 4. 5. xr.

40

Antwort u. Geld war bereits abgeschickt

292. 132 140: 144 6. 157

Hochgeschätzbarster Herr Senator von Heyden.

131

für H. Stentz zurückbehalten wurden (Aug. 1862)
folgende Arten:

291.

		Tyr.	Ng. Tyr.
Apion hiemale Siebenbürg.	à 4	—	4
Cychrachelus Stierlini Tyrol.	à 5	—	15
—— sericeus Tyrol		—	5
Acentus histrio Helvetia	à 2	—	4
Cantharis Meisteri Tyrol	à 2	—	8.
Cathaxia Morio Corfu	à 6	—	12
Chemacodera Pittneri Tyrol	à 3	—	12
Agrilus undatus Tyrol.		—	1. —
Comala etrusca Etruria	à 6.	—	18.
—— —— ras.		—	6.
Cymaloplia erythrocephala Siebenbürg.	à 3	—	6.
Cydus trimaculatus "	à 6.	—	12.
Cyas chalybaeus Banat		—	12
Carabus Lippii Banat	à 7.	—	14
Corcadion cruciatum Siebenbürg.	à 6.	—	12
Carabus numidus Andalus		—	7.
—— Dufouri "		—	16.
Asphodius carpetanus "	à 4	—	8.
Carabus Presslii Cephalon	à 24	—	1. 18.
Cyas rugosicollis "	à 12	—	12.
Carabus convexus "	à 4	—	16.
Ceinopus subquadratus	à 4	—	12.
Calathus giganteus	à 4	—	16.
—— graecus	à 3	—	12
Carpalus tenebrosus	à 2	—	8.
—— Zabroides	à 5	—	15.
Patrobus latrica	à 3	—	12.

Bitte meiner Sendung an Ihren Lieutenant von Heyden so wie an alle Herrn Entomologen in Frankfurt zu melden.

Nemolois cuprinatellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

2	Nebria tatrica Hungar.	à 3	—	6.
4	Geotrupes fossor Cephalo.	à 6	—	24
2	Orthophagus lucidus	" à 4	—	8
2	Hister graecus	" à 3	—	6
1	Trypibius Olivieri	" à 4	—	4
4	Helops azureus	" à 5	—	20.
5	Helophorus intermedius	" à 2	—	10
4	Malachius spinipennis	" à 2	—	8
6	— dilaticornis	" à 2	—	12
4	Anthicus validicornis	" à 2	—	8
1	— ustulatus	" à 2	—	2
5.	Dasytes graminicolo	" à 2.	—	10
3.	Anthaxia praticola	" à 2.	—	6
4.	Cardiophorus discicollis	" à 3.	—	12
4	Dolichosoma melanostoma	" à 2	—	8
1	Haplocnemus corcyrius	" à 2	—	2
3	Dasytes fusipes	— " à 2	—	6
9	Hydroporus flavipes	— " à 2.	—	18
2	Hydrothus flavipennis	— " à 2.	—	4
3	Parnus pilosellus	— " à 2	—	6
1	Cionus pulverens	— " à 3.	—	3
1	Gymnetron plagiatus	— " à 2.	—	2
6	Phytobius Apollinis	— " à 2.	—	12
3	Helochares dilutus	— " à 2.	—	6
4	Pimelia vermiculifera	— " à 5.	—	20
4	Pedinus affinis	— " à 2	—	8
4	— quadratus	— " à 3.	—	12
2	— oblongus	— " à 3.	—	6
4	Pandarinus elatus	— " à 3.	—	12
4	Gnathosia carabo'des	— " à 2.	—	8
4	Chrysomela vernalis	— " à 3	—	12
3.	Dorcadion Virleti	— " à 4.	—	12
2	Otiorhynchus fussii Siebenbürg.	" à 3.	—	6
2.	— Bielzii	— " à. 3	—	6

Antwort u. Geld war bereits abgeschickt

292. 132 140: 144 6. 157

Hochschätzbarster Herr Senator von Heyden.

Ihrem Auftrage zufolge sah ich den 6/8 d.J. eine Anzahl Coleopteren, wobei Ihnen Minale Dichotrachelus Stierlini à Seriesa wohl sie bat mir genügsst, wobei mehrere Käfer und besonders andere Insecten mir bemerkt. Ich sagte in meinem Schreiben die Käfer sind roh und nichtwürdig, und bittest Du sie auf für Ihre Entomologischen Freunde einige Gebrauchen Käfer, bittest auch Herr Doctor Haag mehrere davon gebraucht, und sollten Sie mehr oder der andere sein, so kann ich noch von meinen Freunden. Das übrige was Sie aber nicht gebrauchen, möchten Sie bei sich aufbewahren bis ich wieder darüber verfüge.

Da ich aber bereits bis heute Ihnen noch nicht von Ihnen erhalte, so werde ich nicht ab Sie die Sendung erhalten oder nicht. Ich bitte mich Ihnen baldigst hierüber zu Ansicht. digen, bitte aber ja nicht Ungelegenheiten hierüber zu sein.

Sollten Sie oder Herr Dr. Haag noch mehrere wünschen so bitte es mir anzuzeigen.

Ihrer als Ihre ergebenste

Diener

Anton Stentz

Neusiedel am See
den 4/11 862

Bitte meiner Empfehlung an Herrn Lieutenant von Heyden so wie an alle Herren Entomologen in Frankfurt zu melden.

und ich
ab, womit
erfahrenheit
teils der
diagnos
mindest
ch beschäf
Va gelehrt
eigen
Sendung
vollendet
noch keine
noch gar nicht
gen selbig wie
s. die Abfassung
auf noch

Pogonatherum [illegible]

Pogonatherum paniceum

Pogonatherum saccharoideum

Pogonatherum Paspaleum

Pogonatherum Koenigii

Pogonatherum Rottleriana,

Pogonatherum Wightiana,

Pogonatherum Wightianum

Pogonatherum Wightianum

Pogonatherum Wightianum

Ich war 5 Wochen in Regenwald sah aber nicht
genug, es war zu Trocken i Sald, die Eis
fällt schon ab.
Wir ist Ihre Reise und Aufenthalt in der
Schweiz gewesen?

Ihre gewünschten Exemplare mitgegangen
Zeichnet sich in Hochachtung Ihre ergebenste
Dienerin.

Anton Stentz

Neusiedl am See
Den 22/9 862

in
Neusiedl am See
Ungarn

Bitte meiner Hochachtung an Hochdero
Herrn Sohn gütigst zu melden. Do
wie an alle Herren des Naturhistorischen
Verein meine Hochachtung.
Beilage bitte ich an Herrn Hazenmüller gütig
zu übergeben.

1 Gnathosia carabóides —" à 3. — 12
2 Chrysomela vernalis —" à 2. — 8
3. Dorcadion Pirleti —" à 3 — 12
2. Otiorhynchus Justii Siebenbürg. —" à 4. — 12
2. —— Bielzii —" à 3. — 6
—" à. 3 — 6

133 (296) 140: 144 6. 157

342 Dr. Moller

139

Zeitschr. ges. Naturwiss.

Neusiedl am See
Den 4/11 862

Antor Hentz

Payerliana,

erana, cana,

Pinalois Heliriatellus

Littr. [illegible]
Herrn Sa
wir an al
Verein u
Einlage bi
z. übers

Dr. Hochstetter

Herrn Herrn Senator C. von Heyden
Senator. z. Mitglied d. hies. Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

4 Gnathosia carabaides	—	à 3.	—	12
4 Chrysomela vernalis	—	à 2.	—	8
3. Dorcadion Piceti	—	à 3	—	12
2 Otiorhynchus Fussii Siebenbürg.	—	à 4.	—	12
2. ——— Tirolis	—	à 3.	—	6
				6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stephens in London hat im July 1812 [illegible]

(296) 140 144 6. 157

139

(295.) 30 Sept: beantwortet, einige Data erbeten 138
Hochachtbarster

Vorgestern war ich an dreyfallten Tage
die Herrschaft bis Villingen 30 zu einem
Halbe begleitet a Dis war ich nicht

Sr: Hochwohlgebohrn ! (293.) 134

Vorgestern Abend mit Folgendem
Betrag für die beschaltenen Coleopteren
sah ich richtig erhalten, und sage
meinen Dank.
Da ich jetzt an Ihren Insectenkasten
arbeite Conchilien zu studiren
habe so bin ich so frey Ihnen
einige seltne Coleopteren zur Ergänzung
welche ich noch erhalten zu
wünschen, was Sie nicht
behalten stehen Sie zu Ihrer
Disposition, den Betrag für das
behaltene bitte ich an Ihren
Insectenkasten zu übergeben wel-
ches mich sehr verbinden wird.
Da ich mich in allen Forschungen
Ihrem als Ihren ergebensten
Diener
Anton Stentz

Neustadel am See
Den 4/11 812

Bitte meiner Empfehlung an Ihren
Lieutenant von Ihnen so wie an alle
Ihren Entomologen in Frankfurt zu melden.

Nitolais cupriatellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(296) 140. 144 6. 157

Stephens in London hat im July 1842 [illegible]

139

(295.) 30 Sept: beantwortet, einige Fragen abgethan, und soll sie baselbst, bis er Fürstenau kennt.

Hochschätzbarster

138

Vorgestern war ich an dreyzehnten [illegible]
Die Herrn sind nach Silbergroschen 30 zu einem
Thaler berechnet à 24 ß – was sie nicht sind

135

Folgende Colegen verfaulten die sind
die Herrn sind nach Silbergroschen 30 zu
einem Thaler Preußisch berechnet

	Stk		Silbgr
Hebria Germani Herr Tyrol	2	a 3 Sgr	6
Patrol Sarena Gradl 1."	2	a 4 "	8
Carabus Scrupulosus Fbr 1."	1	a	7
Pachyta lamed Fbr "	1	a	20
" Lamed 4 " "	1	a	20
Gracilia minuta Muotri "	1	a	30
Hypopor Ficus Erich 4 "	8	a 2 Sgr	16
Pterost Rokeili Mill 1."	1	a	6
Tribolium Madens Ag Carpet	6	a 1 Sgr	24
Latrius Carbine Oliv Colobr	2	a 6 "	12
Otiorhin Corvus Stierl Carpet	2	a 3 "	6
Antipna Romana Im Lombard	1	a	8
		Silbgr	163

Thlr 5 24 13 Silbgr

[illegible] ünd ist
[illegible] ab, womit
[illegible] wahrscheinlich
[illegible] sich der
[illegible] Diagnose
[illegible] unrichtig
[illegible] ist beschränkt
[illegible] da gelächerlich
[illegible] eigen
[illegible] [illegible] ist
[illegible] vollendet
[illegible] noch keine
[illegible] noch gar nicht
[illegible] [illegible] sein
[illegible] ist. die Diagnose
[illegible] auf noch

[illegible], Payculliana,
[illegible] rana, cana,

Nemotois cupriacellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

4 Gnatho
4 Chryso
3. Dorcas
2 Otiorhy
2.

Stephens in London sat im July 1842 Dr. Hochschachtbarster

(296) 140 144 157

139

(295.) 30 Sept: beantwortet, einige Käfer erhalten, 138
Hochschachtbarster

Vorzeichniß ward ich an dreyfallenen Tage 136
die Herr sind mich Silbergroschen 30 zu einem
Thaler berechnet a Rth 5 was ich zu suchen
berechtigt.

(294.)

			Sgr	Pf	Rthr
Apion Himale Hamp	Sibirien	4	4	Sgr	16
Eichotrachelis Sinuati Gredl	Tyrol	6	5	"	1 —
" Sericeus " "		6	5	"	1 —
" Rondani Stierl	Ungarn	2	5	"	— 10
Acentus histrio Fab	"	2	2	"	— 4
Lauterii Meisteri Gredl	Tyrol	4	2	"	— 8
Antaxio Morio Fab	Corsica	2	6	"	— 12
Acmaeoda Pittoneri Sz	Tyrol	4	3	"	— 12
Agrilus Undatus Fab	"	1	—		1 —
Anomala Etrusca Ger	Etrurien	4	6	"	— 24
" Etruria varidas	"	1	—		— 6
Homalopli Erythrocephala Dj	Sibirien	2	3	"	— 6
Lydus 8 maculatus "	"	2	6	"	— 12
Larinus Costirostris ? Ahr	"	2	7	"	— 14
Myas latibens Dj	Banat	1	—		— 12
Carab Leppi "	"	2	7	"	— 14
" Excelens "	Sibirien	1	—		— 8
Dorcadi Cruciatum "		2	6	"	— 12
Carabus Numitus Dj	Andalusien	1	—		— 10
" Dufori " "		1	—		— 16
" nov spec	Malaga	1	—		— 20
Aphodius Lapidicus Sz	Andalusien	2	4	"	— 8
Graibus Dorcinus "	"	1	—		— 6
Parmena Andalusica Sz	"	1	—		— 8
Carabus Preysleri Sz	Lesbos	2	24	"	1 18
Myas Rugosicollis Brull	"	4	12	"	1 18
	Summa				14 Rthr 4 Sgr

Fimbriana, bilunana, subocellana, Julian[illegible] Pyrrhulana,
Carp. grossana, Lepidastriana, perlepidana, stellderana, cana,
Icorsoliana, rufana.

Nemotois cuprinatellus

27	Nebria Heydeni Dj	Caucasus	4	a	12	Ex	1 18
28	Zabrus Confexus Kr	"	4	a	4	"	— 16
29	Acinopus subquadratus Dej	"	4	a	4	"	— 16
30	Calathus Gigantaeus Dj	"	4	a	4	"	— 16
31	" Graecus "	"	4	a	3	"	— 12
32	Harpal Tenebrosus Dj	"	4	a	2	"	— 8
33	" Zabroides "	"	4	a	5	"	— 20
34	Patrobus Latreillei Mill Hung		4	a	3	"	— 12
35	Nebria Latreillei Mill	"	4	a	3	"	— 12
36	Geotrupes Fossor Mill Caucasus		4	a	6	"	— 24
37	Catophag Lucidus Dj	"	2	a	4	"	— 8
38	Hister Graecus "	"	2	a	3	"	— 6
39	Leycilius Olivieri Scho	"	3	"	4	"	— 12
40	Meloes Azureus Brul	"	4	a	5	"	— 20
41	Melophor Indermedius Mots	"	7	a	2	"	— 14
42	Malachi Spinipenis Ger	"	4	"	2	"	— 12
43	" Dilaticornis "	"	6	"	2	"	— 12
44	Anticus Validicornis Esf	"	7	a	2	"	— 14
45	" Ustulatus Esf	"	6	a	2	"	— 12
46	Dasitricus Graminicolle Ks	"	10	a	2	"	— 20
47	Anthaxi Praticolle Esf	"	6	a	2	"	— 12
48	Cardiophor Discicolle Mls	"	4	a	3	"	— 12
49	Dolichosoma Melanostoma Brl	"	6	a	2	"	— 12
50	Haplocnem Coccinius Mls	"	6	a	2	"	— 12
51	Dasites Fuscipes Brul	"	6	a	2	"	— 12
52	Hydroporus Flavipes Oliv	"	9	a	2	"	— 18
53	Hydrochus Flavipennis Küst	"	6	a	2	"	— 12

Summe 27 Ex

Stephens in London sat im July 1812 Dänl Mailly

(296.) 140: 144 157

139

(295.) 30 Sept: beantwortet, einige Bücher erhalten, 138
Hochschätzbarster

137

		Rl	sgr	Pf	Rl	sgr	Pf
Carnus Pilosellus Heyd	Cephalon	6	-	2 Sg	—	12	
Cionus Pulverosus Schr	"	4	-	3 "	—	12	
Gymnetron Comarus Schr	"	4	-	2 "	—	8	
" Plagiellus "	"	4	-	2 "	—	8	
Phytobius Apollinus Fbl	"	6	-	2 "	—	12	
Melocharus Dilatus Eich	"	6	-	2 "	—	12	
Pimelia Vernicalifera Stl	"	4	-	5 "	—	20	
Pedinus Affinis Duftl	"	4	-	2 "	—	8	
" Quadratus Duftl	"	4	-	3 "	—	12	
" Oblongus Mus	"	4	-	3 "	—	12	
Pandarinus Caelatus Dej	"	4	-	3 "	—	12	
Gnatocia Carabaides -	"	4	-	2 "	—	8	
Cneorom Vernalis Dftl	"	4	-	3 "	—	12	
Dorcadi Verbasci Duftl	"	3	-	4 "	—	12	
Purpuri Globulicollis -		2	-	3 "	—	14	
Otiorh. Fuscipes Bielz	Siebenb.	2	-	3 "	—	6	
" Bielzii Rosh	"	2	-	3 "	—	6	
	Summa	55	Rl	26	Sg		

...ulung

...fultfüllt

...ulung.

...ste.

...ünd ist
...ab, worauf
...wahrscheinlich
...sucht der
...Diagnose
...unwichtig
...ch beschäftigt
...ch gelegentlich
...eigen
...würde sehr
...vollendeten
...noch beim
...noch gar nicht
...zu sehen wie
...s. die Lyciaeny
...auf noch

...rimboriana, bilunana, subocellana, Juliana,
...arp. grossana, Leplastriana, perlepidana, stelliferana, cana,
...corsoliana, rufana.

Nemotois cupriacellus

4 Gnatt
4 Chryso
3. Dorca
2 Otiorky
2.

Stephens in London sah im July 1842 Dianthoecia

(296.) 140: 144 6. 157

139

(295.) 30 Sept: beantwortet, einige Bücher erbeten, 138
Hochschätzbarster

Herr Doctor von Heyden!

Ich bin so frei Ihnen hiemit ein Ver-
zeichniß von gewissen Coleopteren zu übersenden, sollten Sie davon zu verkaufen wünschen so bitte ich gefällige Antwort da mir wenige Stücke überall vorhanden sind.

Ich bin Ihnen noch verpflichtet zur Antwort mit Freuden, auf den Nicrolepidopteren und Tortricinen bin ich Ihnen zur Zusendung bereit, sobald Sie mir gefällig sind.

Ich bitte das, was Sie zu verkaufen wünschen zu entziffern, und das Verzeichniß wieder zu senden Ihre baldigst gefälligen Antwort entgegensehend Zeichne ich mich

Ihren ergebenen

Anton Stentz

in

Neusidel am See

Ungarn

Den 28/9 845

und ich
ich, womit
wissenschaft
sich der
Diagnose
unterhalte
ich beschäftige
ich gelegentlich
eigene
Tortricinen
vollendete
noch keine
noch gar nicht
gemacht habe, wie
z.B. die Lyonetien
auch noch

Hochwohlgeb. 3.10

fasciana, diminutana, funalana,
Philal. nigromaculana, albana, naevana, sociana, Ryssiliana,
fimbriana, bilunana, subocellana, Juliana
Carp. grossana, Lepidastriana, perlepidana, stellifera[illegible]ana, [illegible]na,
corsoliana, rufana.

Nemotois cupriacellus

4 Gnath
4 Chryso
3. Dorcas
2 Otiorky
2.

(296.) 140: 144 157

Stephens in London sat im July 1842 Zool. Society 139

6.

Stephens, James Francis

in

London

geb: 16 Septbr. 1792

†: 22 Decbr. 1852.

berühmter Entomolog. Seine Sammlung befindet sich im British Museum und enthält Marsham's u. Shuckards Sammlung. Seine Bibliothek besitzt Stainton.

und ist
ab, womit
wahrscheinlich
durch den
Diagnosen
unsicher
et beschäft
da gelähmt
eigen
indem ich
vollendete
noch beim
noch gar nicht
zu sehen ist
ist. Die Lyriasung
auch noch

Verte

faseiana, diminutana, funalana,
Hilal. nigromaculana, albana, naevana, sociana, Rayellian,
fimbriana, bilunana, subocellana, Juliana,
Carp. grossana, Leplastriana, perlepidana, stelliferana, [illegible]
corsoliana, rufana.

Nemotois cupriacellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(296.) 140.

Stephens in London hat im July 1842 Herrn Heller von mir gezeichnete erhalten:

Lozotaenia Ameriana L. ♂ (Pyrastrana Hb.)
——— ♀ (Congenerana Hb.)
Carpocapsa Splendana Hb.
——— Amplana Hb.
Phtheochroa Rugosana Hb.
Coccyx Dipoltana Hb.
Myelois Elutella Hb.
Acrobasis Consociella Hb.
Nephopteryx Abietella S.V.
Lamprosia Stelliferella FR.
Swammerdamia cerasiella Hb.
——— crataegella L.
Ochsenheimeria Vacculella Hydn. (Taurella Hb. fig 188.)
Cauchas Fibulella S.V.
Euplocamus Choragellus S.V. (Mediella Hb.)
Ypsolophus marginellus F.
Oecophora Argentella Hb.
Scythris Cicadella Zell.
Yponomeuta Sedellus Tisch.
——— Plumbellus S.V.
Psecadia Echiella S.V.
Depressaria Emeritella Hydn.
Gelechia Pediseguella Hb.
——— Triparella Metzn.
——— Brizella Tisch.
——— Hermannella F.
Argyresthia Illuminatella FR.

Verte.

Teganoptycha spec. omn.
Nichyl. obtusana, inculana, Lyellana, ustomaculana, fracti-
fasciana, diminutana, funalana,
Chilal. nigromaculana, albana, naevana, sociana, Payculliana,
fimbriana, bilunana, subocellana, Juliana,
Carp. grossana, Leplastriana, perlepidana, stelliferana, cana,
coposiana, rufana.

Nemotois cupriacellus

144 157

und ist
ab, womit
wofür spricht
buch der
diagnose
unwichtig
et beschäft
ha gelächtig
eigen
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1 Apista Vibicella Hb.
1 Coleophora Paripennella FR.
1 —— Laricella Hb.
1 Coriscium Quercitellum Zell.
1 Schreckensteinia Roesella L.
1 —— Heydeniella FR.
1 —— Herrichella Hydr.
1 Opostega Scitella Hübn.
1 Bucculatrix Hippocastani Zell.
1 Nepticula centifoliella Hydr.
1 Lithocolletis Cramerella F.
1 —— Ulmifoliella Hb.
1 —— Emberizaepennella Bouché
1 —— Ideroberella F.
1 Oxyx gutiferella Zell.
43 N.

(299.) 144 15[illegible]

143

(298.) 142

141

Desiderata von Stephens ~~und Curtis~~ und Curtis.

Juli 1842

(297.)

Teod. albistrigatus, costaestrigalis.
mpt. undulalis, bistrigalis
losfa Treatfeildii
hr. pictalis, marginatus
yp. costalis.
n. lutosa, Myllerana, punctuosa
d. lucernalis
arg. asinalis centro-strigalis, angustalis, terminalis, pallidalis, ~~silicalis~~, longipedalis, fimbrialis,
ola monachalis
ort. Galiana.
ort. Forsterana, Grossulariana, crociana, nebulana, subocellana, Rosana, obliquana, biustulana, Modeeriana, trifasciana, cruciana, Schreberiana.
mp. Walkerana
it. angustiorana, rotundana, porphyrana, nebulana, aethiopiana, semifasciana.
nt. corticana, betuletana, Gesrillana, pullana, marginana, oblongana
il. nubiferana, trimaculana, Pflugiana, rusticana, trigeminana, costipunctana, argyrana, quadrana, tetragonana, nigricostana, ustulana,
ius. fimbriana
eud. obscurana, fraternana, atromargana, strobilella, strigana, atropurpurana, nigricana, proximana, punctricostana, populana, ephippana, Lediana, nitidana,
teganoptycha. spec. omn.
nchyl. obtusana, unculana, Lyellana, ustomaculana, fracti-fasciana, diminutana, funalana,
hilal. nigromaculana, albana, naevana, sociana, Payculliana, fimbriana, bilunana, subocellana, Juliana,
Carp. grossana, Leplastriana, perlepidana, stelliferana, cana, scopoliana, rufana.

Nemotois cupriacellus

/ Xpista Vibicella HS.
/ Coleophora Peripexnella FR.
/ —— Laricella HS.
/ Coriscium Quercitellum Zell.
/ Schreckensteinia Roesella L.
/ —— Heydeniella FR.
/
/
/

(299.) 144 5. 157

146

(298.) 142

Coch. tessellea, pubicornis.
Opor. nubilea.
Telea Curtisella, ambiguella, lutarella, subfasciella.
Eder. mendicella, albistria, curvella, clematella, ossea, ocellea.
Micr. subbistrigella, obsoletella, exiguella, cinereo-puntella, guttella, quadrella, sequella, pulchella, bella, nigrella, trimaculella, subbimaculella, nigrociliella, unifasciella, mediofasciella, posticella, flos aurella, floslactella, atricapitella, ruficapitella, violacella, pygmaeella, sericiella, aurofasciella, Gleichella.
Glyph. Zinckella, bimaculella, eximia, metallella, subcuprella, aurogattella, variella.
Inc. Leuwenhoekella, Latreillella, Woodiella, fuscoaenea, furcacuprea, Meriandia.
Ill. fusco-cuprella, fuscoviridella,
Ityages spec. omn.
Betal. spinicornis trifolii.
Ar, ochrea, lineola, albicosta, argentula.
Hel. auritella, triatomea, floslactis, rufo-cinerea, Olcella, lucidella, rufipennella, fulvescens, marginea, subocellea.
Tia lutarella, saturatella, Panzerella,
Ita flammea, sericea.
Ge. rufa, semirufa, marmorea, porphyrea, pinguis, hostilis, formosa, obtusella, obscura, fusca, tristrigella.
Em. gemina.
Prax. miniosella, lotella, ocellea.
Ion. nebulifera.
Oscia cilialis
Amb. montanellus, latistrius, obtusellus, fuscelinella, nigristriellus
Silo punctigerellus,
Tract. maurellus,

Verte

Acroploma autumnella
Hyponomeuta roserellus
Nemotois cuprinatellus

1 Epista Vibicella Hb.
1 Coleophora Paripennella FR.
1 —— Laricella Hb.
1 Coriscium Quercetellum Zell.

Acrol. autumnella; Betulella
Cer. annulatellas, maculipennis,
Tinea semifulvella, vestianella, nigripunctella, albipunctella
flavescentella, sulphurella, cloacella,
Lepid. Birdella, mediopectinella, taurella, Chenopodiella (? Lepid.)
Trenur. spuria, tripunctella.
Am. oppositella, quadripunctella, minutella, atrella, albinella,
Megerlella,
Lamp. praelatella, Luzella, formosella, flavipunctella, rupricapitella
marginepunctella, melanella, atrella, corticella,
subpurpurella, semipurpurella, purpurella, auropurpurella
rubropurpurella, Hellwigella, sanguinella, bistrigella.
Eusp. aurogutella
Grac. nebulea, cinerea, V. flava, versicolor, purpurea, ochrea
Thunbergella, rufipennella, violacea, roscipennella, leucop
praeangusta.
Hgd. Bennetii
Pter. spilodactylus, bipunctidactylus, monodactylus, niveidactyl
lunaedactylus, nigradactylus, similidactylus, trigonodactyl
cosmodactylus, heterodactylus, microdactylus

Hpl. palpella.
Oec. sulphurella.

(299.)

148

144

159

Steudel, (Vater).

in

Esslingen

Dr. med.

Cerosloma auricilla
Hyponomeuta rorellus
Nemotois cuprinatellus

1. Apista Vibicella Hb.

Hpl. palpella.
Oec. sulphurella.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

299. 144 157

Lieber Herr Professor Lyncker

Stendal

haben Sie schon gehabt, mir über Ihren jüngsten, mir unbekannten Aufenthalt zum Theil Nachrichten mitzutheilen. Ich wusste nicht, ob Sie noch in Stendal, Ihrer Geburtsstadt wohnten, oder ob Sie Ihren Aufenthalt verändert hatten. Ich wünschte Ihnen Glück zu Ihrer Verheirathung und wünschte, dass ich auch Glück durch diese Nachricht zu Ihrer Verbindung mit einer Gesellschaft zu-

[illegible] ich, womit
[illegible]schaftlichkeit
[illegible] auch der
[illegible] Eigenschaft
[illegible]
[illegible] et besitzt
[illegible] da gelüstig
[illegible] eigen
[illegible] wieder sich
[illegible] vollendeten
[illegible] noch beim
[illegible] noch gar nicht
[illegible] gen sehr wie
[illegible] d. h. der Gesichtung
[illegible] auf noch

Cerostoma scabrella
Hyponomeuta rorellus
Nemotois cuprinatellus

gemeinschaftlicher wissenschaftlicher Männer würdig zu würdigen, zu schätzen
wissen, und stark ist, jemand als meinen Freund und Gesellschafter
anzuerkennen, zur Aufmunterung eines jungen und strebsamen Gemüths
mit Vergnügen mitzuwirken bereit und bemüht sey, mag

jedem ich mich freuen, Gelegenheit zu haben, Ihnen
auf irgendeinem meinen Forschungen zu begegnen. Sehe ich
Sie dem zu gewärtigen

Ihre Gesinnungsgenossen

Tübingen d. 11. Febr. 1822.

ergebenster Diener
Wd. Dr. Mühl.

Kpl. palpella.
Lec. sulphurella.

Steudel (Sohn)

in

Kochendorf

Württemberg

Dr. med. und Physikus – Arzt. –

Sammelt Lepidopteren; zuletzt besonders fleissig die Micros.

Hpl. palpella.
Dec. sulphurella.

Frankf. d. 1. Okt. 1863

Hallmir die Ehre Ihnen Ihre Sendung mit Ihr
Fortsetzung bis incl. [illegible] der Tortrigiden Arten
gef. [illegible] Ihre Arten [illegible] zu bestimmen. Ich
Nördlabzug 1863 folgende Arten:

Teras hastiana
holmiana
variegana
boscana
ferrugana
contaminana
caudana.

Tortrix piceana
podana
dorectana
crataegana
xylosteana
rosana
sorbiana
corylana
ribeana
ocrasana
heparana
lecheana
diversana
ministrana
viridana
flavana
viburnana
bergmanniana
grotiana

Spiaphila wahlbomiana

Olindia albalana

Orthotylis hamana
Zoegana
roserana
baumanniana
ferrerana
dipolliella
francillana

Coccyx turionana
piceivorana (?)
hecoliana

Euchromia strigana

Penthina profundana
salicana
capreana
cynosbatana
ochroleucana
prouniana
sellana

Sericoris urticana
rivulana
larsenana
achatana
uddmanniana

Eccopsis latifasciana

Grapholitha foenella

Paedisca ustulana.

Penthina roborana
suffusana
incarnatana
trispinotana

Semasia conterminana
Rotenwarthiana
hyperiana

Grapholitha comparana
fimana

301 148

[illegible] Tag!

[illegible] manigen Tagen,
[illegible] kommandos Meise
[illegible] Tage sich
[illegible] freundlichst
[illegible] Microlepidopteren
[illegible] die mit der
[illegible] ich, nach zwei
[illegible] Anzahl noch
[illegible] zu bestimmen
[illegible] neu, indem ich
[illegible] Rath removere,
[illegible] selbst zu
[illegible] Abbildung
[illegible] zum Studium
[illegible] eines von Ihnen
[illegible] werden die

306. 157

[illegible] coëlella.
[illegible] Dahl.
[illegible] Hübl.

[illegible] Tag!

[illegible] berichtet, und ich
[illegible] einen Sinn das, womit
[illegible] will und Manuscript
[illegible] das Verzeichniss der
[illegible], über dem Diagnosen
[illegible] vollständig mitgetheilt
[illegible] Zahlen mitfällt beschäftigt
[illegible] besonders Mühe gekostet
[illegible] genaue Tage abzugeben
[illegible] schon diesen Theil
[illegible] ist schon in der vollendeten
[illegible] nur gefällig noch beim
[illegible] ich, welche ich noch gar nicht
[illegible] Abschlüsse gezogen habe, mir
[illegible] und werden müss. Die Zusendung
[illegible] diesen Forsetzung auch noch

auf dem Verzeichniss der von mir gesammelten Arten
ersehen, von denen die Meisezahl in den letzten zwei Jahren

Frankfurt a/M. 10 Nov. 1863.

Ad Grapholitha Nanana Tr
diesen Liste und № 65
nämlich Spiaphila Vergauraana Tr
sind nur beim Köder für den besten
Fang

Acroptilia arenella
Hypsolophus vorticellus
Nemotois cupriacellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

~~Cryptoteli~~
Carpocapsa pomonana
splendana
grossana

Strophosoma plumbetana
flexana
fulvifrontana

Steganoptycha ocellana
pauperana
corticana

Thoracopteryx Mitterbacheriana
Badiana
bicornuana.

Rophobota aceriana

Dichrorampha petiverana
alpinana
segetana
blepharana

Tinea pellionella

Epichnopteryx nitidella.

Cataclysta lemnalis

Nymphula stratiotalis
nymphaealis (mangelhaft)
potamogalis.

Agrotera nemoralis (mangelhaft)

Cynaeda dentalis (mangelhaft)

Botys virgulalis
ostomaculalis

Botys porphyralis
purpuralis
literalis
sambucalis
urticalis
flavalis
palealis
ochrealis

Pteropteryx hybridalis

Eudorea murorella
crataegella

Crambus pascuellus
Dametellus
pratorum
ingricatellus
cuprellus
falsellus
chrysonuchellus
margaritellus
mytilellus
tristellus
luteellus
perlellus.

Pempelia palumbella
Acrobasis consociella
Homoeosoma cribrum
Ephestia elutella
Aphomia colonella ♂
Galleria Mellonella.
Aglossa pinguinalis.

Apl. palpella
Oec. sulphurella.

Braunschw. d. 1. Okt. 1863.

Soll mir die Arbeit [illegible] Freude [illegible] so
fortgehen bis [illegible] [illegible] [illegible]

Diurnea phryganella ♂
" fagella ♂ ♀
Cosmatodoma melanella ♂
Ochsenheimeria vacculella.
Euplocamus fuscolinellus
Tinea tapetzella
rusticella
misella
pellionella
granella
bisselliella
fasciapunctella
Nemotois scabiosellus.
Micropteryx calthella
aureatella
Swammerdamia cerasicella
(Raupen an cynosella)
Hyponomeuta plumbella
variabilis
Padi
malinella
evonymi
vigintipunctella.
Psecadia echiella
Prays curtisellus
Plutella porrectella
Cerostoma Fagana
Depressaria liturella
hypericella
albipunctella
arenella
applana
cnicella(?)
laterella
angelicella.
Gelechia populella
terrella
salviferella
hermannella
malvella
vorticella.
Hypsolophus fasciellus
Nothris verbascellus
Anchinia verrucella
Harpella bracteella
Oliviella
Crossis betulella
Glyphipteryx thrasonella
equitella
Argyresthia goedartella
retinella
ephipella
nitidella
mendica
albistria

Grapholitha Nanana Tr
[illegible] Nr 65
[illegible] Sciaphila Virgaureana Tr
[illegible]

Cerostoma antennella
Hyponomeuta rorellus
Nemotois cuprinatellus

(301.) 148

Herr Dr!

[illegible] meinen Tagen,
[illegible] Romanow Meise
[illegible] Sie sich
[illegible] freundliche
[illegible] Microlepidopteren
[illegible] Sie mit der
[illegible] sorg, nach zwei
[illegible] Ausgabe noch
[illegible] zu zusenden.
[illegible] noch unbestimmten
[illegible] einen, indem ich
[illegible] zu Rath ziehen,
[illegible] selbst zu
[illegible] Abbildung
[illegible] zum Studium
[illegible] eigne von Ihnen
[illegible] würden Sie

auch dem Verzeichniß der von mir gesammelten Arten
[illegible], von denen die Mehrzahl in den letzten zwei Jahren

Hochachtungsvoll ergebenst
Braunschweig d. 10 Dec. 1863.

(306.) 157

[illegible]ella.
[illegible]dahl.
[illegible]Hübl.

[illegible]Herr!

[illegible] berichtet, und ich
[illegible]nen Sie das, womit
[illegible]ich mich Ihnen
[illegible] das Verzeichniß der
[illegible], über dem Diagnose
[illegible]wohlbekannt nämlich
[illegible] Falten enthält besonders
[illegible] besonders Micros gelungen
[illegible] Sie zur Ansicht
[illegible] Sie sich Ihre Typen sind
[illegible]t sind in die vollendete
[illegible]n nur zufällig noch beim
[illegible]l ab, welche ich noch gar nicht
[illegible]bestimmen gezogen habe, wie
[illegible] und werden müss. Bei Ihrer
[illegible]sen Bestimmung auch noch

Argyresthia curvella.
Coleophora deauratella
fuscicornis
coracipennella
fuscedinella.
Gracilaria stigmatella
syringella
elongella
auroguttella.
Coriscium cuculipennellum
Orix guttiferella
asiliella
Bedellia somnulentella
Lavernia epilobiella
Elachista cygnipennella
Tischeria complanella
marginea
angustivolella.
Lyonetia clerckella
Phyllocnistis suffusella
salicina
Lithocolletis roboris
coryli
carpinicolella
pomifoliella
cydoniella
ceraticolella
spinicolella
fagiella
ulmifoliella
quercifoliella
coryli falciella
alniella
Lithocolletis hageniella
cramerella
emberizaepennella
Nicellii
Tremulae
Brehmiella
populifoliella.
Nepticula pygmaeella
oxyacanthella
aromatella
septembrella
microtheriella
plagicolella
perpusillella
splendidissima
Pterophorus rhododactyla
Zetterstedtii
pterodactylus
phaeodactylus
pentadactylus
Alucita grammodactyla
hexadactyla.
Asopia farinalis
fimbrialis
Pyralis angustalis
Choreutis pariana
alternalis

Hamburg d. 1 Okt 1863

Da mir die Arten [illegible] die Richtigkeit der Arten [illegible] die Literatur möglichst [illegible] Classifikation [illegible] Namen [illegible] der Silberdraht [illegible] Bochum) soll mit Dankbarkeit Folge [illegible]

(301) 148

Hochverehrter Herr v. Heyden!

Dankbarst auf eine Bekanntschaft von wenigen Tagen, während welcher Sie in überaus zuvorkommender Weise auf der Naturforscherversammlung zu Speyer sich meiner annahmen, und zugleich das freundliche Anerbieten mir machten, mir meine Microlepidopteren zu bestimmen, wage ich ab jetzt mich an Sie mit der Anfrage zu wenden, ob Sie auf jetzt noch, nach zwei Jahren mir erlauben würden, Ihnen eine Anzahl noch unbestimmter Arten ~~Ihnen~~ zur Bestimmung zuzusenden. Es hat in der Zwischenzeit die Zahl dieser noch unbestimmten Arten meiner Sammlung ziemlich abgenommen, indem ich alle Mühe mir gab, nach dem auf Ihren Rath vorhandenen Buche von Prof. Frey in Zürich selbst zu bestimmen, sowie nach v. Heinemann's Bearbeitung der Tortricinen. Daß die Anregung zum Studium der Microlepidopteren, die ich zu Speyer von Ihnen erhielt, nicht ohne Früchte geblieben ist, werden Sie aus dem Verzeichniß der von mir gesammelten Arten ersehen, von denen die Mehrzahl in den letzten zwei Jahren

306. 157

[illegible] beobachtet, und ich
[illegible] mir Ihr das, womit
[illegible] auf Uneinigkeit
[illegible] das Verzeichniß der
[illegible], über deren Diagnose
[illegible] fortlaufend nummerirte
[illegible] Zahlen mußte bezeichnet
[illegible] besondere Mühe gekostet
[illegible] Ihnen diese Typen sofort
[illegible] Ihnen in der vollendeten
[illegible] einer gefälligen noch baldigen
[illegible] ab, welche ich noch gar nicht
[illegible] Abschlüsse gezogen haben, wie
[illegible] werden müssen. In Erwartung
[illegible] Ihrer Antwort auf noch

Hochachtungsvoll ergebenst

Hamburg d. 10 Dec 1863.

Gl. Graphalitha Nanana Tr
Pissen Lisse und Ab
Pistig Sciaphila Virgaureana Tr
Auf am Beinem Rothen für den Lesser
Famer

Ceroptoma retzialla
Hypsonemia roseellus
Nemotois cupriacellus

von mir auf die Lavya gezogen wurde, auf einige seltnere Arten, besonders auf das Genus Lithocolletis, welche ich hier zog, befinden sich unter den noch nicht bestimmten. Ich versuchte nicht, bei der fortdauernd mühsälig meine Forschungen zu machen, und mein so mir knapp zugemessenen Zeitraum, aufzuzeichnen, wie ich überhaupt gedenke, nach Verfluß mehrere Jahre und nach gemachten mühseligen Beobachtungen eine Fauna von Würtemberg in diesem Gebiete zu entwerfen. Dazu gehört aber freilich noch mehrjähriges Arbeiten mit Männern von hervorragenden Beobachtungen und wechselseitige Untersuchungen vieler Exemplare und Arten von verschiedenen Sammlungen, lauter Dinge die bei einem stark besetzten Lehramte ohne Möglichkeit von Freiem und langsam zu erreichen sind. Fürs erste werde ich mich begnügen, einzelne Genera zu bearbeiten für unserm Verein für naturwissenschaftliche Abhandlungen (Württ. Verein f. naturw. Abhandlungen, mit Herausgeben)

Hyl. palpella.
Oec. sulphurella.

306.

Von den zur Bestimmung vorliegenden Arten spinnen nur
einzelne einer besonderen Sorgfalt werth, und könten
möglicherweise nun Typen darstellen, so z. B. eine
auf den Früchten von prunus armeniaca erzogene Carpocapsa
und eine auf mentha aquatica erzogene Conchylis, welche
wenigstens mit keiner der v. Heinemann'schen Arten
identificirt konte. Auch eine seltene Hypsonomeuta, die
vigintipunctata, erzog ich in Mehrzahl, sowie Gelechia
cicutella, ferner Lithocolletis-arten, darunter eine sehr
schöne an Ahorn. Was Sie wünschen, steht mit Vergnügen
zu Dienste, sowie ich für Alles, was Sie mir auf Ihren
letzten Reisen zusenden wollen, höchst dankbar sein
werde. Wenn Sie mir in wenig Worten die Freundlichkeit
hatten, mit Ihnen in eine Correspondenz zu treten, und
mir die Mühe der Bestimmung von etwa 80–100 Arten
der Art aufzubürden, dass Sie wenigstens vorderhand
nur die auf den ersten Blick Ihnen Lebenden bestimmen,
und bei den andern gelegentlich Gattung in Ihren
Monaten die Namen beifügen oder sie wenn sie neue

Frankfurt a/M. 5. 10 Nov. Octbr. 1865.

Ich Grapholitha Nanana Tr
zwischen diesen und N 65
wichtig Eriaphila Vergauraana Tr
doch an keinem Merkmal für die beiden
Formen

Cerostoma asteriella
Hypsonomeuta rorellus
Nemotois cupriacellus

mangelhafter Verpackung übersandt, ihrer bestimmt sind, gleich wieder zurückgeben oder unbestimmbar, so würde ich mich Ihnen zu großem Dank verpflichtet fühlen, wenn eine Sendung mir mit einem Verzeichniß der bis jetzt gesammelten Arten bald nachfolgen. Eine weitere Bitte ist noch die, mir dann bei der Rücksendung von den feinen Silberdraht für die Blumen Präparate einen kleinen Vorrath gegen Nachnahme des Betrags beilegen, oder mir die Adresse bezeichnen zu wollen wo ich solchen bestellen kann. Da Mühlenberg seine mir an verschiedenen Orten schon viele Mühe mündlich gegeben und dafür auch bei der Zubereitung besonders der Vaginicola-Arten große Schwierigkeiten gehabt.

Ihr dankbarer Verehrer

Ihr ergebenster

Dr. Handel,

Rosendorf, d. 25/9 63. Kaiserwarzt daselbst.

Opl. palpella.
Dec. sulphurella.

6 unbrauchbar T. Granella Z. Cloacella Hs 5.
7 Gelechia Humeralis Zell. 155

8.
weissen 38 u. 39
Pempelia Ornatella W.V. Hbg 304. 154

Von mir im A. Hsaid, 1863 Mündel bestimmte Arten: 1.
303. 152

63 Notitzen Für Mündel bestimmt 10. a. A. Saaid modificirt.

1 Botys Purpuralis L. 302.
aber nicht in Nummer sondern 150
vor Ostrinalis Hb.

9. 30 a 32 Endrosa Aurolactella Hb
kaum Ambigualis Tr.

5 Acrobasis Rubrotibiella FR
Tumidella Zk nur im höchsten Süden

6 Graptolitha Sordidana Hb.

9 Sciaphila Oxyacanthana HS

1 Retinia Turionana Hb.

2 Graptolitha Immundana FR

3 " Funebrana Tr mißlicher
Weise. Flügelschnitt, Vorderrand
Rückrand, der Schnitt bleibt stets
am Rückrand, sonst die Art
bestes Exemplar für den Typus
Schnur völlig unbrauchbar.

4 " Comitana SV

6 unbestimmlich

7 " Cortiana Hb
bei gute determination mißlich

8 " Hohenwarthiana SV
ein kleines Exemplar sonst
ein ab.

61 Gelechia Professionis Haw.
oder Graptolitha Binaculana Don.
sonst Parumbrichiana SV stets übrig
von # 50 bis letzten Art

62 Graptolitha Nanana Tr
wissen diese und # 65
mißlig Sciaphila Virgaureana Tr
sind nur kleinere Richter für den besseren
Typus

Frankfurt 3. 10 Aug. Sept. 1863.

Cerostoma Scabrella
Hypsolophus Parellus
Nemotois cupriacellus

Sinsheim am 4 Nov. 1863
Anzahl war völlig
hinreichend um zu haben
var. ? in Chrys. Aurifrontella.
Filzwand für Nepticulen
Simonsia, Cicadula gedankt.
neue Filzwand war gut.

306. 157

Herr v. Heyden!

Ihre Sendung berichtet, und ich
sind schöne Thiere sind das, worunter
besonders, still und Unterhaltung
der Sonde. Das Vergnügen der
diesen Arten, über deren Diagnose
somit eine fortlaufend nämmerliche
angestellten Zahlen mehrfach bestimmt
Thiere ohne besonders Mühe gelöscht
mancher Diagnose zur Anzeigen
Arten habe ich schon diesen Sommer schon
sch ich bis jetzt schon in der vollendeten
ne habe ich eben nur zufällig noch keine
andre gibt es, welche ich noch gar nicht
und meiner Beobachtungen gezogen habe, wie
auch fast garnicht werden muß. Der Vergleich
mir wohl von Ihrer reichen Sammlung auf noch
wird ist im Allgemeinen

mangelhafter Festhaltung
gleich wieder zurückfl
ist mir Ihnen zu besp
einen Vorschlag würde
jetzt gesammelten Arten
Bitte ist noch die, mir
von den seinen Fal
linge einen kleinen
Lebzeits beilegen, oder
wollen wo ich solche
setzen mir an passe
vorgeblich gegeben w
besonders der Neglic
gesahl.

Ihr Daubleben

Rossdorf, d. 25/9 63.

Apl. palpella.
Dec. sulphurella.

unbestimmt Ihnen bestimmt sind

10. frame
Coleophylis Manniana FR
Dichoramphia distinctana Z. Frame
mit dem
3 Hypsolophus Asperella Z.
Sequestrella Z.
70 Lithocolletis Populifoliella Tr.
71 Gelechia Albicapsella Z.
73/75 unkenntlich
73/79 desgleichen
Depressaria nervosa Haworth
nebst Propinquella Tr. dem
Yeatiana F dem Lutipennella
wie der Linnaea ge und an
anderen Orten verstellt
84 Semnaria Schrankiella Tr.
Musculella ist von ge
dem mit Kürze von steht ge
der Fühler.
Diese Art unerkannt
2 Butalis Falacrella Hbn
= armatella HS
94 Tinea Granella L.
Polymita
Lithocolletis Kleemannella F
95 Tinea Granella L.
96 } fehlen Tinea Sloanella Curt
98 }
99 }
100. unkenntlich.
101 Oecophora Minutella L. wahrsch
102 Z. fehlt
106 Asychna Spinicella Z

unbrauchbar T. Granella Z. Cloacella Hbn 5
Gelechia Humeralis Zell. 155
205

306. 157

weissen 38 u. 39.
Pempelia Ornatella W.V. 304. 154 8.

Von mir im Altvaid, 1863 Mündel bestimmte Arten: 1.
303. 152
151

107/8 Platypt. lus Acanthodactylus Hb.
109 Pterophorus Serotinus Z.
110/12 " Pterodactylus L.
113 " Serotinus Z.
114 Aciptilus Tetradactylus L.
115 Pterophorus Siarodactylus Hb
116 " Fuscus Retz
117 " Pterodactylus L.
118 Heimatophila Fortinella Hb.
" Wyemana Hb.
120 Elachista Gregsoni Stt
126 Coleophora zu bestimmen
129
130
132 Lithocolletis Spinolella Dup.
133 Nepticula
137/38 Ornix Torquillella Z.
139 " Avellanella Stt.
140 " Fagivora Frey.
141/42 " Anglicella Stt.
143 " Finitimella Z.
144 " Fagivora Frey.
Solenobia Pineti Z.
6 Tortrix Heparana Sc
3 " Hybridana Hb.
2 " Podana Scop.
1 " Secretana Tr möglichst mit allen in natura zu bestimmen sind für Piceana zu halten

Neu u. Schädlich!

...spa Linde berichtet, und ich ...und beschreibe Ihnen hier das, womit ...levatior, spielt mit Unterbrechung ...den Monate. Das Verzeichniß der ...ersten Arten, über deren Diagnose ...konnte eine fortlaufend numerirte ...aufgestellten Zahlen enthält beschränke ...Ihnen also keine besondere Mühe gelästig ...machliche Diagnose für obigen ...Arten habe ich schon seiner Zeit ...ch bis jetzt über die vollendeten ...sah ich eben nur zufällig noch keine ...nder gibt es, welche ich noch gar nicht ...und meines Erachtens gezogen sehen wir ...fest gestellt werden müssen. In Erwägung ...nur wohl von Ihrer reichen Erfahrung auf noch ...wird in den Abhandlungen ...

Frankfurt a/M. 10 Nov. 1863.

Acrolepia autumnella
Hyponomeuta vorellus
Gracilaria syringiella

mangelhafter Haltung [illegible] bestimmt sind
gleich minder günstig
ist mir Ihnen zu sprec
eine Neuerung würde
jetzt gesammelten Vorr
Bitte ist noch die, mir
von den seinen Bel
lingen einen kleinen
Belegs beilegen, oder
wollen wo ist solch
Sendung mir an versch
wegtlich gegeben wä
besonders der Neglig
gesahl.

Ihr Daubenv

Rossendorf, d. 25/9 63.

Hpl. palpella.
Oec. sulphurella

unbrauchbar T. Granthr. Cloacella Hs 5
Gelechia Humeralis Zell. 155

wissen 38 u. 39
Pempelia Ornatella W.V. Hb 8.
304. 154

Von mir im A. Hessid, 1863 Neudal bestimmte Arten: 1.
152
303.
Botys Purpuralis L. var. Ostrinalis Hb.
Botys Pandalis Hb.
Botys Ruralis Scop. (Verticalis W.V.)
Botys Silacealis Hb.
Botys Forficalis L.
Botys Flavalis W.V. = Cinctalis Fr.
" = var. ? Crocealis Hb
" Sericealis Hb.
" Silacealis Hb
} Botys Pandalis Hb.
} Botys Prunalis W.V.
Botys Fuscalis W.V.
Prothymia (aenea W.V.) Laccatalis Scop. = Hortica.
} Botys cespitalis. W.V.
Botys Ferrugalis Hb
Eudorea Dubitalis Hb
} Nola Cicatricalis Tr.
3 Eudorea Ambigualis Tr.
5 } Eudorea Dubitalis Hb
6 }

im[?] am 4 Nov. 1863
Anzahl war völlig
Crymogramma in Hyäk
var. ? v. Chrys. Murinipunctella.
Allerdings für Neptieulen
Limnonia, Cicadenzeit gänzlich.
am Tibnodrall nasse Stell.

306. 157

nur n. Frag'den!

[illegible] Freunde berichtet, und ich
und [illegible] Thiere sind das, womit
beschäftigt, stellt mich Unvollständigkeit
der Kenntnis. Das Interesse der
einzelnen Arten, über deren Diagnose
konnte eine fortlaufend numerische
angestellten Fassen mich stellt beschäf
Thiere ohne besondere Mühe gelänfig
[illegible] Diagnose der einzelnen
Arten sah ich schon seit einigen Jahren
als ich bis jetzt über in der vollendeten
[illegible] sah ich eben nur gefällig noch keine
[illegible] andere gibt es, welche ich noch gar nicht
und meines Erachtens gezogen sehr wie
[illegible] fast gänzlich werden müss. In Beziehung
auf die Forschung werde ich nur noch von Ihrer werthen Hoffnung auf noch
[illegible] Mittheilungen [illegible] ich im Laufe [illegible]

Frankfurt a. M. 10 Nov. 1863.

Ceroptera [illegible]
Hypsopygia rubella
Nemotois [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

mangelhafter
glüh minder
ist mir Phar
einer Pandri
jetzt gesamm
Lith ist noch
von der Fa
linge einen
Lebzeit bei
wollen m
setzung mir
vergeblich
besonders
gesabt.

In dan

Rosendorf,

21 } Eudorea Dubitalis Hb.
28 }
29 Eudorea Ambiguelis Tr.
30 } Eudorea Ambiguelis Tr.? Crataegella Hb
31 }
32 }
33 Crambus Cerussellus W.V. ♂
34 Crambus Falcellus W.V.
35 Crambus Culmellus L.
36 Crambus Perlellus Scop. var. Argyreus Hw.
37 Crambus Hortuellus Hb. 2 Stücke
38 Crambus Dumetellus Hb. Pratorum F
39 }
40 } Aphomia Colonella L.
41 }
42 Homeosoma Sinuella F. (Elongella Tr.)
43 Crambus Geniculeus Hw. (Immistella Hb.)
44 Pempelia Semirubella Sc. (Sanguinella Hb.)
45 Acrobasis Tumidella Dz. Rubrotibiella FR
46 Gr. Cordidana Hb
47 Graph. Penkleriana W.V
48 Graph. Tetraquetrana Hw. (Fratetana Hb.)
49 Sc. Oxyacanthana HS
50 Graph. Graphana Tr.

Kpl. palpell
Oec. sulphu

306.

304. 154

155

153

6 unbrauchbar T. Granitana? Cloacella Hs. 5
7 Gelechia Humeralis Zell.

8. Zwischen 38 u. 39
Pempelia Ornatella W.V. Hb

57 Ret. Turionana Hb
52 Gr. Immundana Fr.
53 Gr. Femebrana Fr.? unbrauchbar
54 Gr. Comitana W.V.
55 Lobesia Botrana W.V. (Reliquana Tr.)
56 unkenntl.
57 Gr. Corticana Hb. unbrauchbar
58 Gr. Hohenwarthiana W.V. Fab. Hb.
59 Grapholitha Hohenwarthiana W.V.
60 Cerostoma Horridella Tr.
61 Gel. Rufescens Hw.
62 } Tortrix Rosana L. (Laevigana W.V.)
63 }
64 Gr. Nanana Tr.
65 } Oecophora Minutella L.
66 }
67 Cerostoma Xylostella L. (Harpella W.V.)
68 Gelechia Turpella W.V. (Nebulea Zell.)
69 Acrocea Grisella Fr.
70 Lith. Populifoliella Tr.
71 Gel. Albiceps Z.
72 Asychna Modestella Dup.
73 unkenntlich

Breslau am 4 Nov. 1863
Angekommen völlig
Hypsipyrmus Fuliginaria
var.? u. Chrys. Auriferella.
Albirdall für Reticulen
Simonian, Cicadum, gedankt.
neu Albirdall angeschafft.

Herr n. Frey Du!

...spa Freunde berichtet, und ich
...und schicke Ihnen hier das, womit
...beabsichtige, theils auch Ihnen
...Ihre Zeit. Das Anziehende der
...hiesigen Orten, über dem Diagnosa
...somit eine fortlaufend nummerirte
...aufgestellten Faltern enthält beschränke
...Ihnen ohne besondere Mühe gelegentlich
...einzelne Diagnosa zur Ansicht
...Notizen habe ich schon diesen Sommer schon
...so ich bis jetzt schon in der vollendeten
...nur habe ich eben nur gefällig noch keine
...andere gibt es, welche ich noch gar nicht
...und meines Erachtens gezogen habe, wie
...auch Hafn. gemischt werden muß. In Erwiderung
...auf die Forderung werde ich nur noch von Ihnen meine Forderung auf noch

Hochachtungsvoll 3. 10 Nov. Oct. 1863.

Cerostom. antiquella
Hyponomeuta vorella
Nemotois cupriacellus

A

mangelhafter
glänz minder
ist mir Spur
einer Bande
fehlt gesamm
Litte ist noy
von dem f
Linge einem
Lebzeit bei
wollen m
scheint mir
wegblieb
besonders
gefabt.

74 } unbestimmbar
75 }
76 } Endrosis Lacteella W.V.
77
78 } unbrauchbar.
79
80
81 } Tinea sprietella L.V.
82
83 Tinea Misella Zell.
84 Incurvaria ~~Muscalella~~ Körneriella Z
85 Chrysoclista Aurifrontella Hb
86 ~~Decapodia~~ Butalis Parvella FR
87 Butalis Chenopodiella Hb
88
89 } Gelechia Terrella W.V.
90
91 }
92 Gelechia Scriptella Hb.
93 Gelechia Maculea Hw. (Blandella Zell.)
94 Tin. Granella
95 unbrauchbar. T. Granella f.

Rosenhof,

Hpl. palpella.
Dec. sulphurella

5.

unbrauchbar T. Granella ♂ Cloacella Hw.
Gelechia Humeralis Zell.

8.

304. 154

wissen 38 u. 39.
Pempelia Ornatella W.V. Hb.
no. 43 u. 44
Crambus = Cr. Hortuellus Hb. var. Strigellus F.
no. 61 u. 62
Paedisca Binaculana Hw.
Paedisca Graphana ♂ Tr.
no. 64–65
Sciaphila spec.? Virgaureana Tr.
Conchylis spec.? Manniana FR.
Dichorampha Plumbagana aus Nordamerica (nur in Cabinet.)
— aus gall. Cirsiusäpfeln ♂ ♀ Torquatella
no. 77 u. 78
Depressaria (v. Cicuta (2)) Alströmeriana Cl.
—— (v. Cheerophyllum) Albipunctella Hb.
—— (v. Daucus) Purpurea Hw. (Vaccinella Hb.)
—— (v. Arctium) Propinquella Tr.
Poecilopt. Pulicomella
2 Lithocoll. v. Ulmus = L. Schreberella F.
no. 84 u. 85
Oecophora spec.? Batalis Falacella Schl.
no. 94–95
Lithocoll. auch Alnus = L. Frölichiella FR.
no. 131 u. 132
3 Gelechia affinis?
2 Lithocoll. v. Salix = L. Pastorella Heyden.
Tri. 145
Tolenobia Pinetix ♂ ♀
3 Ochsenh. Vacculella Hey.
1 —— Id. Frölich

Stettin am 4 Nov. 1863
Anzahl war völlig
Hypsipyrausta
var. ♂ u. Chrys. Aurifrontella.
Silberdistel für Nepticulen
Simonian, Cicadum gedankt.
von Silberdistel nasse Füße.

Herr v. Heyden!

Ihre Briefe berichtet, und ich
und Ihnen Ihnen sehr dass, womit
Lavatier, Spiel und Unaufmerksamkeit
der Leute. Das Aufziehen der
vielen Arten, über dem Diagnosi
sonia eine fortlaufend numerirte
angestellten Zahlen entfällt beste
Ihnen ohne besondere Mühe gelänfig
einfache Diagnose zur einzigen
Arten habe ich schon seit Ihren Briefe
als ich bis jetzt schon in der vollendeten
so habe ich eben nur gefällig noch beim
andere gibt es, welche ich noch gar nicht
in der Lage war vorzusetzen und meine Beobachtungen gegen sehr
die Colleopteren dann einmal ein eigenes Haus gründet werden muß. Die Lyonetien
auf die Forschung wird ich nur noch mit Ihrer gütigen Hoffnung auf noch

Stettin d. 10 Nov. 1863.

Cerostoma Scabrella
Hypsonomeuta vorellus
Nemotois scabiosellus

9.

Tortrix Heparana W.V. 6. ~~selten~~
— Xylosteana L. ~~selten~~
— Podana Scop. 8
— ~~Dicrana~~ 9
— Crataegana Hbn. 2. ~~selten~~
— Decretana Tisch. 2 in Gallizy

Hypon. 20punctatus Retz. 2 (Sedella Tr.)
unter den Phrganeen ein Microptery x Sparmannella F. Gmelin

mangelhafter
gleich mind
ist mir Spu
einen Bund
jetzt gesam
Litt. ist no
von dem
Linge eine
Lebzeit be
wollen
Sehr ist mir
vorgekom
besonders
gesagt.

Im d

Rosenhof

Apl. palpell
Oec. sulphu

6 unbrauchbar T. Granella? Cloacella Hw
7 Gelechia Humeralis Zell.
8 } Tinea Granellad. Cloacella Hw.
9 }?
10 unkenntlich
1 Oec. Minutella L.?
2 Arg. Spiniella Z
3. ? Oenerostoma Piniariella Zell.
4 Oecophora Tinctella Tr.
5 Gelechia Leucatella L
6 Argyresthia Spiniella Zell.
7 } Plat. Acanthodactylus Hb.
8 }
9 Pter. Serotinus Z
10 }
11 } — Pterodactylus L
12 }
13 — Serotinus Z
14 Acipt. Tetradactylus L
15 Pter. Scarodactylus Hb.
16 — Fuscus Retz.
17 — Pterodactylus L

155

305.

Triest am 4 Nov. 1863
Anzahl war völlig
Variet typicum ist zahl
a var.? u. Chrys. Auriferellla.
Silberdraht für Neptic[illen]
[illegible] Cicadum gedankt.
Neuen Silberdraht nasse Pinl.

Herr v. Frauenfeld!

306.

157

[illegible] Freunde berichtet, und ist
[illegible] schöne Thiere sind das, womit
[illegible] bereichert, theils auch Unterhaltung
[illegible] bereitet. Das Merkwürdigste der
[illegible] Arten, über deren Diagnose
[illegible] eine fortlaufend numerirte
[illegible] aufgestellten Zahlen mitfällt bestens
[illegible] Thiere ohne besondere Mühe gelänglich
[illegible] einfache Diagnose zur sicheren
[illegible] Arten habe ich schon seine Thiere sind
[illegible] daß ich bis jetzt eines in der vollendeten
[illegible] Form lebhaft wieder [illegible] sah ich eben nur zufällig noch beim
Einsalzen gefangen und endlich einmal noch gibt es, welche ich noch gar nicht
in der Larve meines Naturstudiums und meinen Beobachtungen gezogen habe wie
die Coleophoren, denn einmal ein eigenes Haus gezimmert werden muß. Der Hinweis
auf die Fortsetzung werde ich mir wohl von Ihrer weisen Fortsetzung auch noch

[illegible] 10 Nov. Octob. 1863.

Coccloma [illegible]
Hyperomenta [illegible]
Mesolobis [illegible]

6.

118 Cheim. Tortricella Hb
119 Gelechia Rhombella W.V.
120 Elach. Gregsoni Hb. ?
121 } Grapholitha Aurana F.
122 }
123 } Micropteryx Calthella L.
124 }
125 ? Chrysocorys Festaliella Hb.
126 Coleoph. umbratilella
127 umbratilella ? Tinea sparsella W.V.
128 Coleophora Gelechia Viscordella Zell
129 ~~Gelechia fuscipella~~
130 } Coleoph. umbratilella
131 ? Platella Cruciferarum Zell.
132 Lithocolletis Spinolella Dup
133 Nepticula umbratilella
134 }
135 } Heliodines Roesella L
136 }
137 } Ornix Torquillella Z ?
138 }
139 Ornix Apellanella Hb. ?

mangelhafter
gleich wieder
ist mir Herr
nun Bemer
jetzt gesam
Litt. ist no
von dem
linge nun
Lebzeit be
mollen
setzen mü
vorgekom
besonders
gesagt.

In d

Rosenhof

Hpl. palpella
Oec. sulphur

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

60 Ornix Fagivora Frey.?
61 Ornix Anglicella Hb.?
62 Ornix
63 Ornix Finimitella Z.?
64 Ornix Fagivora Frey.?
65 Coriscium Quercetellum Zell.

Als Geschenk Saba in's Rundelgemälde

End. Flammealis Scop. — Austr.
Heve. Pollinalis W.V. — Austr.
Institialis Hb. — Mainz
Crocab. Combinellus W.V. — Austr.
End. Ochrealis W.V. — Austr. Helvet. alp.
— Sudetica Zell — Austr. alp.
Crocab. Conchellus W.V. — Austr. alp.
— Pyramidellus Fr. — Austr. alp.
— Radiellus Hb. — Helvet. alp.
Tora. Penziana Hb. — Helvet. alp.
Harp. Geoffroyella L. — Frankf.
Gel. Fasciaguella Hb. — id.
Aag. Heydeniella Fr. — id.
Lem. Spartifoliella Hb. — id.
Bucc. Thoracella Thb. (Hippocastani Z.) — id.
Oec. Schafferella L. — id.
Tipuletella Fr. — id.
Teich. Verhuellella Heyden — Taunus
Conch. Ambiguella Hb. (Roserana Frol.) Frankf.
Eusp. Phasianipennella Hb. — id.
Col. Laricella Hb. — id.
Tin. Vinculella HS. — Taunus

[illegible], am 4 Nov. 1863
Anzahl war völlig
[illegible]
[illegible] Chrys. Auriferella.
Silberdraht für Neptic[illegible]
[illegible] Silberdraht [illegible]

Theuer u. Hochgeehrter!

[illegible] Briefe berichtet, und ich
[illegible] Ihnen hier das, womit
[illegible], theils auch Unterhaltung
[illegible] bieten. Das Verzeichniß der
[illegible] Arten, über deren Diagnose
[illegible] eine fortlaufend numerirte
[illegible] aufgestellten Zahlen entfällt bestens
[illegible] Ihnen ohne besondere Mühe gelänfig
[illegible] Diagnose zur Anzeige
[illegible] habe ich schon diesen Frühling sehr
[illegible] ich bis jetzt schon in der vollendeten
[illegible] Form fertigest machen [illegible] habe ich eben nur zufällig noch beim
Ordnen gesammelt und meistens wieder [illegible] gibt es, welche ich noch gar nicht
in den Kreis meiner Vergleichungen und meiner Beobachtungen gezogen habe, wie
die Coleophoren denn einmal ein eigenes Fach genommen werden muß. In Erwägung
auf die Fortsetzung werde ich mir erlauben, Ihnen diese Forderung auf noch
[illegible] Blätter [illegible] ist im Entstehen [illegible]

Frankfurt a/M. 10 Nov. Ostern 1863

Cerostoma [illegible]
Hyponomeuta [illegible]
Nemotois [illegible]

Apl. palpebr.
Dec. sulphurella.

306. 157

Brautg. u. die Acten zurückgesandt, mündlich bestätigt am 4 Nov. 1863
1. Pfund hat mir die gewünschten Acten beigesteuert. Eine Anzahl war völlig unbekannt. Den Schicken auf Prunus domestica zeigte sich gegen Nyg. ist gegen Pfund zu verfahren. Phaneotyx. Depr. Propinquella var.? u. Chrys. Auriferella. Voll. Nördlingen u. Phoxopteryx Myrtillana auf Salix. 1 Coll. Pilleriana für Nepticulen für den übersandten 1. übersandt. für die beigesteuerten Hyponomeuta, Cicadula gedankt. 2 Acten Mikrolep. als Geschenk geschickt. d. 5 Nov. den vorgenannten Pilleriana versandt.

Hochverehrter Herr u. Freund!

Ihr freundlicher Brief hat mir große Freude bereitet, und ich ergreife Ihr Anerbieten sämmt, und spitze Ihnen hier das, womit ich, theils aus Mangel an Literatur, theils aus Unvollständigkeit meiner Notizen, nicht fertig werden konnte. Das Verzeichniß der von mir gesammelten und selbst bestimmten Arten, über deren Diagnose ich keinen Zweifel hin ist beigefügt, sowie eine fortlaufend numerirte Tabelle, welche die in jedes Exemplar eingeschlossenen Zahlen enthält beschließt den Sendung. Der Namen, soweit sie Ihnen ohne besondere Mühe gefällig sind. Bei manchen habe ich eine mikroskopische Diagnose zur sicheren Feststellung beigefügt. Von manchen Arten habe ich schon seine Puppen oder Vorkommen in hiesiger Gegend ohne daß ich bis jetzt eine in die vollendete Form habe fest machen können; von andern habe ich eben nur gefällig noch beim Eingehen gesammelt und endlich manchen mehr habe ich noch gar nicht in den Kreis meiner Betrachtungen gezogen gehabt, wie die Coleophoren, denn einmal ein eigenes Heft gewidmet werden muß. Die Hinweisung auf die Fortsetzung werde ich nur wohl von Ihrer weiteren Forschung auf mich

Frankfurt a/M. 10 Nov. 1863.

Cerostoma astrella
Hyponomeuta vorellus
Nemotois cuprinellus

<antwg. u. die Acten zurückgesandt, unterm 4 Nov. 1863
Schmid sah mir die zweifelh. Acten beigestanden. Eine Anzahl war völlig
unkenntlich. Den Schlüssel auf Prunus armeniaca zu finden, gelang ihm
indess findet sich nicht zu erhalten. Ebenso 1 Ex. v. Depr. Propinquella var.? u. Chrys. Nubiferoëlla.
Will Naudinger u. Mosers Catalog anschaffen. ½ Loth Silberdraht für Präparaten
Die übrigen 1/2 übersandt. Für die beigelegten Hymenopteren, Cicaden etc. gedankt.
Acten Mikrolep. als Geschenk gewünscht. d. 5 Nov. den verlangten Silberdraht übersandt.

306. 157

Hochverehrter Herr u. Freund!

Ihr freundlicher Brief hat mir große Freude bereitet, und ich ergreife Ihr Anerbieten sämmt, und spreche Ihnen hier das, womit ich, theils aus Mangel an Literatur, theils aus Unvollständigkeit im Bestimmen, nicht fertig werden konnte. Das Verzeichniß der von mir gesammelten und selbst bestimmten Arten, über deren Diagnose ich keinen Zweifel hin ist beigelegt, sowie eine fortlaufend nummerirte Tabelle, welche die in jedes 66 Exemplar angestellten Fangen enthält bestimmt die Nummer, womit sie Ihnen ohne besondere Mühe gelänfig sind. Bei manchen habe ich eine muthmaßliche Diagnose zur etwaigen Bestätigung beigefügt. Von manchen Arten habe ich schon hier Exemplare im hiesiger Gegend ohne daß ich bis jetzt eine in der vollendeten Form habhaft werden konnte; von andern habe ich eben nur zufällig nur beim Fangen gesammelt und endlich wieder andere giebt es, welche ich nur gar nicht in den Kreis meiner Beobachtungen gezogen habe, wie die Coleopteren denn einmal ein eigenes Fach gemacht werden muß. In Beziehung auf die Forsetzung werde ich mir wohl von Ihrer weiten Sendung auf nur wenigen Rath erbitten, während ich im Aufsammeln wohl so ziemlich zurecht kommen kann, da in kleinsten Frühling fast auf nur oft ein 66 Exemplar zu finden.

Ich habe mir auch eine Sammlung von Minen angelegt die getrocknete und

in ein Buch eingeklebten Blättern. Mein diese Sammlung, welche besonders den grossartigen Minen gewidmet ist, etwas vollständiger ist, sowohl in Bezug auf die Species überhaupt zur Bestätigung der Diagnose zu specifiren. Die meisten Minen der Lithocolletis-arten lassen wenigstens für diese Art der Ausbeutung, während die Gänge der Nepticulen sich gewöhnlich verflachen. Es fand von ihnen ausser den zum Ausschlüpfen gebauten Röhren noch folgende: N. minusculella, trimaculella floslactella, malella und eine an Eichen, eine an Rosen minirende von aromatella verschiedene Art. Die andern Minen bin ich zweifelhaft, z. B. an welchen, ob sie einer Nepticula angehören, wie überhaupt minirende Dipteren- und Käferlarven gar oft den Anfänger einer Art durch die Nahrung narren können. Noch schlimmer freilich sind die Schmarotzer, dem Räupchen wohl ebenfalls ausserordentlich viel zu schaffen haben mag.

Vermöge der Sammlung von Nagel kaufen und glücklich in die Heimath wieder zurückbringen, durch Ihre Güte mit mancherlei Namen getauft, und vielleicht auch vermehrt.

Es grüsst Sie in aufrichtiger Verehrung

Ihr ergebenster

Dr. Staudal.

Sehr die Karten Vorth Silbrodraht, die ich allein zu verwenden gedenke, habe ich absonderlich Mühe gehabt damit Sie davon soviel zurückbehalten, als Sie mir dafür zu Dank schreiben.

Rossendorf d. 10ten October 1863.

in ein Buch eingelegten Blättern. Nun diese Bestimmung, welche besonders den grünen, ganz artigen Mimus gemischt ist, etwas vollständiger ist, sowohl ist sie Ihnen ebenfalls zur Bestätigung der Diagnose zuschicken. Die meisten Mimi der Lithocolletis-arten zeigen wenigen für diese Art die Aufbewahrung, während die Gänge der Nepticulen sich gewöhnlich verhalten. Ich fand von ihnen außer den zum Ausschlüpfen gebrachten Arten noch folgende: N. minusculella, trimaculella flosculella, malella und eine an Eichen, sowie eine an Rosen minirende noch unbestimmte Art. Die anderen Mimi bin ich zweifelhaft, z. B. an welchen, ob sie einer Nepticula angehören, nicht minirende Lithocolletis und Käferlarven gar oft den Anfänger einer Art durch die Raupen machen können. Noch schlimmer freilich sind die Parasiten, dem Studium wohl ebenfalls außerordentlich viel entziehen mag.

Vermöge der Bestimmung von Hazel kaufen und glücklich in die Heimath wieder zurückkehren, durch Ihre Güte mit mancherlei Namen getauft, und vielleicht auch unterstützt.

Ich grüße Sie in aufrichtiger Verehrung

Ihr ergebenster

Dr. Zeller.

Lieber die dünnen Vorte Silberdraht, die ich allein zu verwenden gedenke, habe ich etwas Muster beigelegt damit Sie davon einmal zurückbehalten, als Sie mir dafür an Draht schicken.

Lpt. palpella.
Dec. sulphurella.

Brauns v. 2 Mai 1864 - Die Bestimmungen siehe hier im Text d. Brf.
Die übr. Gruben Arten: 2 Coll. Nicolsdorf № 18 Schachtel,
Glatz 21 Kasten Carlsruhe ist ganz unbrauchbar
Rolle für Heinrich Hahn 6 Carl und 36 Reinhardt
tafeln (12 Lfd) anfertigen.

158 173 323

Rosenthal, d. 14 April 1864.

Hochgeehrter Herr Professor! 307.-

Da ich mich nicht mit Sicherheit erinnern kann, ob ich in Bezug der Mineralgeschäfte, welche in diesem Jahre durch einen schweren Krankheitsfall meiner Frau ausserordentlich stark in Anspruch genommen haben, Ihnen, Hochverehrter Herr, für Ihre Mühe gedankt, als die übersendeten schönen Microlepidopteren, meinen freundlichsten Dank gesagt habe, so will ich dieses hiemit thun.
In der beifolgenden Schachtel schicke ich Ihnen einige Exemplare des gewünschten Depr. propinquella Tr. wie vorbehalten, im Herbst, wenn ich dann wieder finden lebende Raupen nachzuschicken. Auch werde ich von den Micros aus der Tortr. Armeniaca Hübner wieder zu bekommen suchen. Was die Chrys. Aurifront. Hb betrifft, so fand ich einmal in Löblingen auf einem blühenden Weidenstrauch 2 Exemplare, namentlich ein Pärchen, wovon mir aber nur eines zu fangen glückte, eben das eine von Ihnen bestimmte Exemplar. Hier in Rosenthal fing ich noch keines. Den Lepidopteren Catalog von Standinger und

170

subblimacalella
affinitella
catharticella
floralella
stitiae
aceris
albatella
oxyacanthella
marginatella

Gelechia
lutipennella
orbitella
notatella
cinerella

Tinea semifulvella
Psoricoptera gibbosella
Ceroptoma auteniella
Hypsonometa roscellus
Nemotois cuprinatellus

Worten sah ich mir angefasst. da meine Mittel mir nicht erlauben, so kostbare und umfangreiche Werke, wie Sowerby Reeves etc. anzuschaffen, sondern ich mich genau mir die mir auf Ihre wiederholten Forderung leichter zugängliche Werke nennen würden. Meine einzigen literarischen Hülfsquellen waren bis jetzt: Frey, de Tinea & Pleurophoren der Schweiz, und: Heinemann, die Motten Deutschlands. Ich habe mir kürzlich angezeigt und angefasst: die neue Lederhäuser oder Hessische Falterflora. Jene Pellionellen eingerechnet von Dr. Glaser. Nach der Anzeige würden auf Micrololepidoptera dabei sein. Wenn die das Buch kennen, so bitte ich Sie mir zu sagen, ob ich es anschaffen soll oder nicht. Vielleicht wird eine Heinemann Werke bald mitbegriffen werden. Es ist zwar sehr viel neues aufgefunden gefunden, und namentlich auf die Tarsengefäße viel mehrere Sorgfalt verwandt, als bei Frey. Von den in diesem Hülfsbuche mir schon übergeschickten Falter habe ich einige mit, die ich nicht bestimmen konnte, ist nur mit einer Anzahl Bucculatrix Cidarella von Alsen zugegen übergebrochen Nept. Argyraspeza Zell. var.? so ist mir auch Nepticula-Larven an wilden Rosen übergeben. die Minen an den gebrochenen Blättern beginnen

Nept. Centifoliella Heyd. (Zell.)

Dr. Staudal.

Für die Neue Sorte Pillendorf, die ich allein zu verwenden gedenke, habe ich einen Mörser beigelegt damit Sie dann Gemahl zurückbehalten, als Sie mir dafür an Dank schreiben.

Hpt. pilpella.
Dec. pilpurella.

159 173

3) ist auf einer Mine in Carpinus Betulus, welche ich noch sehr spät im October also Anfang November an jungen grasblättrigen Stockausschlägen fand. Wahrscheinlich ist es Nept. Tiliae Frey. Ich wünsche mich nicht, im betreffenden Glase Raupenmine gefallen zu sehen, wenn ich gesundet hätte, sonst würde es freilich Anomalella sein mit ihrer Spitzkopfraupe.

4. bestimme ich zwar im Uebrigen als Tasystoma salicicolella, würde aber dann die Raupenfrass eine kleinere Rückbildung, welche letzteren freilich man an gebohrtem Salix nicht muss zu sehen im Stande ist.

5) besitze ich schon längst Brk. Tarrotheripa Revayana W. var. Silvestrana Hb.

Ich weiss dieses Falter wieder einem namhaften Lepidopterologen zu zeigen, bis jetzt zog ich Lithocolletis silvella, salicicolella, tenella, lautella & oxyacanthella, ferner Neptricula gratiosella & abigi; und Bucculatrix Cidarella, auf im Hanglas von Microptergx Spermarella. Die äußerst kleine Puppenhülse sieht aber gar nicht einer Lyonetiaraupe gleich. Woher die Puppe kam, weiß ich aber nicht anzugeben.

1 Tinea [illegible]
von Nigrinella
1 Argyresthia [illegible]
= Bucculatrix [illegible]
2 Bucculatrix [illegible]
2 Coleophora [illegible]
1 Nepticula [illegible]
Carpinicolella
1 Nepticula [illegible]
Betulicolella

subbimaculatella
affinitella
catharticella
floslactella
tiliae
aceris
alnetella
oxyacanthella
intergrinitella

Gelechia
intermixtella
lutipennella
orbitella
notatella
cinerella

Tinea semifulvella
Proriopteva gibbosella
Cerostoma antennella
Hyponomeuta cognatellus
Nemotois cuprinatellus

(Pfeiffer Sammlung) 86
Abbé Fab. 74
323
1859
314
Linnaea E.
170

die Muffel mit den Bildern gefällig wie sehr, seit
ich sie angewendet gelernt habe. Ich will jetzt auch die
größeren Arten auf diese Weise zu bereiten. Da ich wie
in Hildburg und Rudolstadt viele mögliche Mühe
gegeben habe, dasselbige Werk zu vollenden, so bin ich
nochmals so frei, Ihre Güte auf in dieser Beziehung noch
in Anspruch zu nehmen und mir für das Beiliegende
zwei weitere Portion Bildnerde, ja i Loth gefälligst
schicken, und zugleich mir die Adresse mit zu melden,
wo man solchen kaufen kann, da ich wahrscheinlich mehrere
Pfunde von Großalbern bestimmt haben, auch Kleinfalter
zu pulvern.

Vielleicht könnten Sie Ihren Freund auch um Exemplare von
Depr. propinq. ablocken, und denselben zugleich meinen
Dank für seine Mühe abstatten.

Ich empfehle mich Ihrem fernern Wohlwollen,

und zeichne hochachtungsvoll

Ihr ganz ergebener

Dr. Staudt.

Dr. Staudt.

Sehr die Form Porta Bildnerde, die ich
allein zu verwenden gedenke, habe ich damit
Mühe beigelegt damit Sie davon einen
zurückbehalten, als Sie mir dafür an Porto schicken.

Kpl. Palpella.
Dec. Palpurella.

Leander d. 22 Jan. 1866. Bibl. Mill. Heuglin beschreibt No. 1. Buch auf Frey zur Ansicht
gr. Bibl. 2 Meinekarika behalte. Pl. Rostrella d. 2 gr. Bibl.

167 173

Leander d. 5 Aug. 1863. Die Namen der Arten gr. Bibl. Alle Jahrb. Bibl.: Metallsperrung,
Gentianana, Pl. Rugosana, Decimana, Wilsiana (Lepidopterol.), Ac. Atticolina. Die
Bücherei Isaac Mathods Fabr. Zeitschr. geschenklich, aber nach Brecht: Bibl. Lenzea
141 Lodotsky im Bull. de Moscou. Auf Boie 1842 in der Nell. Salem. Zeitung.

Anlage A. 164

Zu Heudels Brief d. 30 Oct. 1864.

162 310.

Für Herr von Heyden glutinosa Hübn. Coleophora
mit hippocrepidem Carl. 4 Heuglin erzogen.
2. [illegible] " " "

Leander z. Zurücksendet
am 18. Nov. 1864
Bemerkungen siehe Anlage A.

308 Frankendorf d. 30 Oktober 1864. 160

170

Hochgeehrter Herr Doctor!

Indem ich Ihnen für Ihre gütige Sendungen und
Zusendung mehrseitiger Doubletten meinen freundlichsten
Dank abstatte, bin ich so frei, um Ihre Gefälligkeit
noch einmal eine kleine Bitte an Sie gelangen zu
lassen, im Ganzen 25, von denen manche gar nicht, manche
so beschaffen sind, daß mir noch Zweifel bleiben. Zugleich
gebe ich Ihnen eine Uebersicht über die diesen Herbst von
mir aufgefundenen Arten.

Lithocolletis sylvella
tenella
salictella
caprella
amyotella
lautella
oxyacanthella
Dahlia

Nepticula gratiosella
centifoliella
argyropeza
viscerella
rufocapitella
salicis
trimaculella
subbimaculella
[illegible]
cathartolella
floslactella
bifasciae
acaris
alnetella
oxyacanthella
marginicolella

Bucculatrix Ulmella
almella
hippocastani
frangulella

Gracilaria Franckella
semifascia

Ornix soritella
suavella

Elachista Fischerella

Coleophora ornatipennella
murinella
niveicostella
solitariella
lusciniaepennella
lutipennella
orbitella

Gelechia notatella
cinerella

Tinea semifulvella

Psecadia gibbosella

Cerostoma sabinella

Hyponomeuta roserellus

Nemotois cupriacellus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Die Mustok mit dem Bildverdruck gefällt mir sehr, seit ich sie zusammen gelernt habe. Ich will jetzt auch die

Lyonetia prunifoliella (in großen flachen Minen gesellschaftlich an Pyrus malus.)
Tischobia verhuellella
Pterophorus carphodactylus
Dasystoma salicella
Graphalitha karpana
dalbana.
Harpella proboscidella
Hypsolophus Schmidtiellus v. Heyd.

fein an den Blättern von Solan. dulcamara minirende Raupe, die jetzt eingezogen ist; vielleicht Gelechia cuspidella Hfn. = Acr. Pygmaeana Hb.

Mit Harpella proboscidella beschäftigt, so fing ich an einem Nachmittage in Schlamm durch Abklopfen von frischgemähtem Gras 7 Exemplare im Freien. Um die Raupe wirklich zu finden, ging ich spät Abends wieder an die Stelle, und fand in den Früchten von Evonym. europaeus eine große Anzahl Raupen, wovon gerade dem Falter der Harp. prob. ganz entsprechend war. Die Raupen bohren sowohl eine eigentümliche, Höhlung und freifressende Gänge in 2–4 Reihen auf den Früchten, und bohren sich den in breit gelegte Kerne Loch ein; ich vermutte in 2 Wochen Raupe da Larve der Harp. proboscidella. = Hypsa angustella Hb. Raupe v. Brunn. v. Frauenfeld

Hypsolophus Schmidtiellus v. Heyd. erzog ich in zwei Exemplaren auf Pflaumen mit feinkörnig schwarzen Exkrementen versehenen Raupen, die am Abend eyclosis in gesponnenen Gängen lebten. Ich fand den Falter den ganzen Sommer in der Abspülung der gut beleuchteten Fenstertröge, da bei mir bezüglich in der Zucht 1868 der Ausflug über Hypso. Schmidtiellus, und gleich viel mir die Unterscheidung in Schmetterlinge & Form und Zeichnung der Larve und den von mir erzogenen auf ich mir gleich meinem lieben Falter mit der Beschreibung (Yps. Schmidellus Heyd. i. l. olim (Köck, Schmid. Zeit.) = Yps. Duchamellus Staint.

Laubg. d. 5 Aug. 1863. Die Namen der Arten gestrichen. Alle Gefäße gestrichen: Metalliferae, Gentianeae, Rr. Rugosae, Decipientes, Chilidiatae (Cephalotaceae), Rr. Atticolae. Die Beschreibung Typus: Mastodon Sabinianus ist richtig, aber nach Brief: Mastodon Cuvieri Lodd. sky im Bull de Moscou. Auch Boie 1842 in der Nederl. Indische Zeitung.

Beilage A.

Zu Heudelots Brief d. 30 Oct. 1864.

1. Ein Paar von Alnus glutinosa blond Calceolarien mit hängendem Carl. 4 Kranzlen erzogen.

Und sind zu meiner großen Verwunderung, daß alles bis auf Kranzlein zurück. Ich wende mich also auf an der in der Ihre angegebenen Nährpflanze: Origanum vulgare, welche in hiesiger Gegend sehr häufig ist, auf der Larve gefunden.

Eine ganz ähnliche Larve fand ich ein zweites Kranzlaren an Convolvulus Sepium. Die lag die Größe der Blatt etwa 1/2 Zoll breit und Löcher in der Nähe gelblichen Seite, die große Aehnlichkeit der Larve machte, daß sie den Kranzler gleich beim Abbrechen des Blatt mir verloren ging, und daß ich vorher die Futterpflanze nicht bestimmen, ohne daß ich wieder das eine noch das andere Kranzler wieder finden konnte. = 2 Gel Rhenarella Heyd.

Von der an Solanum Dulcamara minirenden Raupe ich keine vollständige Beschreibung gemacht; sie hält ganz wie die Larve von Bdell. commutatella, mittelst des Kopf durch eine Oeffnung, und verfällt die Mine öfters, sie ist 2-3mal so groß als die Larve von commutat. und ausgezeichnet sich in einem an den Glase angeklebten einem weißen Netz ähnlichen schmutzig gelben Cocon. Ich sind verschiedene Minen, und ich auf wenige benachbarte; der nächste Falter wird ich wohl wohl erhalten können.

Mit der Aufstellung der Genus- Gattungen Merkmale bestellt, so kann ich bis jetzt noch nicht dazu, an den Verfasser zu schreiben, wird es aber bald thun. Leider fehlt mir hier Merk aus der Stettiner Bibliothek entlehnt.

Die Methode mit dem Bibliodruck gefällt mir sehr, seit ich sie zusammen gelernt habe. Ich will jetzt auf die

Wie kommt es, dass weder bei H. S. noch im Catalog von Wörle der Hypsolophus Schmidtellus aufgenommen ist? oder ist Dir vielleicht unter einem andern Namen passirt?

Ich sah im Sinn, im Laufe des Winters einmal eine Übersicht der von mir gefundenen Microlepidopteren in den Schriften des wetterauischen Vereins für Naturkunde zu veröffentlichen, und dann zu einer Mittheilung an die Versammlung in diesem Gebiete aufzufordern, ob nicht vielleicht doch auf einige Mitarbeiter zu einer sicheren zu schaffenden Basis für unser Land bekommen, da ich an Vielen von Frankfurt Wohnenden nicht bei mir fehlt.

Indem ich Sie bitte, im Laufe des Winters die Bestimmung mehrerer Arten zu bestimmen, und die fraglichen zu bestätigen oder zu berichtigen, und mir dann zurückzusenden, verbleibe ich Ihr ganz ergebener einmal freundlichen Dankes und verbleibe

in Hochachtung und Verehrung

Ihr ergebenster

Dr. Rudel.

Staudg. d. 23 Jan. 1866. Bild. Mit A. Pfeuffer bei Dinkl. No. 1. Kauf antrag zur Ansicht
2 Bild. 2 Weinekanilla erhalten. Pl. Rostrella ½ 2 Bild. 167 173

Staudg. d. 5 Aug. 1863. Die Namen der Arten gestellt. Als Gast Bild: P. Metallifera,
Gentianana, Fr. Rugosana, Decimana, Williana (Kopfgenäht), Fr. Ettiobana. ½
Bio Kennen Ignaz Mosser sehr aufs gastfreundlich, aber auch sehr Mässig Lange
341 Soldatsky im Bull. de Moscou. Aufsatz 1842 in der Nat. Hist. Zeitung. 164

Catalogus A. Zu Heudelsheim d. 30 Oct. 1864. 310.

1, für Haar von Alnus glutinosa Linné Coleophorae
mit hyperidem Bart. 4 Exemplare erzogen.
Im frühen Frühjahr zusammen an Alnus glutinosa
und Alnus incana. = Coleophora Limosipennella Dup. 162

2. 3. 4, Neptikula von Eichen 2 ein Männchen, 3 × 4 ein
Weibchen. Kleid mit Atricapit. Frey in allen 4 Exemplaren
mit Ausnahme der Eichenzweigen Fransen der Männchen und
der Basis der Hinterflügel fehlen. Die Afterfransen sind
bei 2 gelblich, wie bei Eichenzweigen Angulatella
beschrieben = Nept. Hemargyrella Hein. Samstella HS. Sind
wahrscheinlich nur 2 Arten, vielleicht nur 1 Art. Eine Zucht Eichenzweigen
5, Im Juni auf Eiche in hiesigen Wäldern von carpinus betul.
gefangen. = Eidophasia Messingiella FR

5, An einem Baume sitzend gefangen
= ? Coleophora Frischella FR

6, Vielleicht Argyr. albistria Haw? Kleid noch ganz mit
Ausnahme am Saum, ebenso noch ganz mit der Semitessellella Curt
= Argyresthia semipurpurella Heinem.
Cf. semitessellella Curt. ?

7, (sind noch klein dürfte verschieden sein und kaum
8, Tin. sparsella ? = Tinea sparsella H.

9, Ist das Tin. granella? = Tinea granella L.

10, Vielleicht Elachista gangabella Z.? = Elachista Chrysodesmella Zell
Chrysodesmella

11, Ist auf Scrof. H. Pterodact? = Pterophorus Pterodactylus L.

12, An einem jungen Ahornbaum gefangen
= Botys Margaritalis HS.
(Ostrinalis Scop.

roseticolana
umbrosana
pisana
Alespa anguilella viele französ
Buccalatrix frangulella
nigricomella

Phthorobroa ragosana.
Gelechia monachella
Coleophora laricella
Oecophora schaefferella
Cleodora striatella, in vielen
Exemplaren erzogen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

in ein Buch eingelegt

den grauen dem ga

ist, somit ist sie

die meisten Micros

der Aufbewahrung, m

Ich fand von ihnen ei

N. minusculella, trima

an Rosa minimus

ist zweifelhaft, z. B.

minimus Dietrichsen

durch die Raupen ma

Puddum muß abwa

Vermöge der Vari

mindr zurückbehalten,

auf verwandt.

Ich grüße

Bitte die beiden Worte Pilleod

allein zu verwenden gedenke

Mittags beigelegt damit Sie

zurückbehalten, als Sie mi

Die Mittei

ist sie au

Mein Bes

Catalog

aufgenom

einem

Ich habe i

ein Werg

in der Ab

zu verwe

vielleicht d

zu Bestim

an Bestim

Indem ich

die Bestim

die fraglichen

all das gütigst besorgen,

meinen herzlichen Dank und

Hochachtung und Ergebenheit

Ihr ergebenster

Dr. Rudel.

13. = Tinea Pellionella L
14. pellionella
15.
16. an einem Waldrand gefangen = Incurvaria Angustiorella Zell.
17. Hoffm. = Tortrix Conwayana T. Rudel &
18. Frigidana = Grapholita Biluna Hw.
19. = Tortrix Musculana Hb
20. = Grapholita Antiquana Hb
21. = Pempelia Formosa Hw
22. Leider einmal verunglückt. Der Falter kroch mir in einen Schachtel auf, und stammt möglicherweise von einer Larve, die in den Asten von Chenopodium glaucum eingebohrt war. Vielleicht gelech. atriplicella Fb?
= Gelechia Ericetella Hb
23. Auch diese Falter (Hemyleia) ebenfalls Nept. argyropeza ist. (Herzog Hämpfellen in etwa 30 Exemplaren vom typical Fundort) und die ersten Stände derselben und die Minen die sie noch nicht bekannt oder beschrieben sind, so werde ich alles, die Minen figurenförmig beschreiben, wie sie mir sonst bei einer Nepticula bekannt sind. Der Herzog unter anderen ein ganz schwarzes Exemplar (mit hellen Fransen, aber ohne Makel
= Nept. Intimella Zell.
24. Mein diese Falter (Hemyleia) ebenfalls Nept. argyropeza ist.
Es ist mir zwar Zufall ob die N. Argyropeza Zell. H. Frey
eine einzige Ausnahme [illegible] Larve an die Fangarme
ich halt Argyropeza Z. beschrieben Jahr 1852 Frey Lepidopteren
die Larve am Blattstiel der Silberweide. Glaube Zeller

Braunbg. d. 23 Jan. 1866. Bischl. Mil. A. Pfleiderer b. Diem. No 1. Lauf auf Frey zur Aufsicht
zu Bischl. 2 Kleinkaserne bezogen. Pl. Rostrella d. 2 zu Bischl.

167

173

Braunbg. d. 5 Aug. 1865. Die Namen der Arten gestrichen. Als Zusatz zu Bischl: P. Metallicana,
P. Hintenana, Pl. Rogoserana, Decimana, Schulziana (Lepidgerath), P. Hiebnerana. Von
diesen kannte Herr Mosch Jahr Anfangs gute Anzahl, aber nach Brief d. Mißs. Lange
1841 Sodofsky im Bull. de Moscou. Auf Boie 1842 in der Nett. Leipz. Zeitung.

164

163

310.

Von Gravil. semifascia Haw. erzog ich 6 Exemplare
von Acer campestre. Darunter die oben No 25
bemerkt sehr auffallende Varietät, von der Raupe
selbst (seit Frey) nicht bekannt wurde,
will ich sie ebenfalls bekannt machen, und hier
auch die Larve untersuchen & beschreiben.
Vielleicht ist das die Stammart Exemplare ähnlich
mit Grad. hemidactylella W.V.
Die Falter dieser Gr. sind Varietät von Gr. Hemidactylella
vielleicht Rhodinella HS. Die Raupe von Hemidact.
ist jedenfalls von mir in der Lut. Zeit. beschrieben.
Ich sehe für die einzig. Insecten beigestellt; von denen
die vielleicht eine oder die zwei Exemplare behalten
können; auch eine Teichob. Verkuellella als Seltenheit
gegen; ich erzog gegen 30 Exemplare.

After saligna kannt sie nicht vor, überhaupt gar
keine Salzpflanze da mir keine zu Hand kommend
Paede, oder nur salzhaltige Quelle sahen, sondern
nur Brunnen in 600 Fuß Tiefe, und gebohrte
Pfuhle. Diese kann ich sie auch die Raupe nicht
nicht füttern.
Pop. tremula Falter die gleichfalls von mir bestrieben
N. Apicella Falter die aber von Acer war
Wieder an sich.

bei Ihnen
mit 8 Arten
diesen Zilla
und gefangenen
e in seinem
und zwar auf
Waldstelle stand.
Art auf der
dieser die
e sind, mit
Aehnlichkeit mit
dieser Art
zog ich diese

ulatella
rscudobombycella
opolella
ka plumbagana
posterana
añulatella
decurtella
Ptycheochroa ragosana.
Gelechia muffetella.
Coleophora laricella
Coleophora Schäfferella
Cleodora striatella, in vielen
Exemplaren erzogen.

roseticolana
umbrosana
pisana
Alispa angustella viele Exemplare
Buccalatrix frangulella
nigricomella

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Rudel ab Gasank:

1 Crambus Combinellus S.V. Austr.
1 —— Rostellus Lah. St. Moritz
1 Er — Bella Hb. Dalmat.
2 Monticolella Hb. Zg. St. Moritz
1 Alpinalis S.V. Austr. alp.
2 Endorea Sadelica Zell. Zg. Engad. alp.
1 —— Centriciella S.V. Austr. alp.

Wenn v. Tinea semifulvella öfter fände, so wünsche ich Exemplare. Eine neue Art.

Braunbg. d. 5 Dec. 1866. Mit A. Pfeil 2 Bl. Mit A. Pfeil 2 Bl. Nr 1. Cass. auf Frey zur Ansicht
2 Bl. 2 Bl. Rhinemannilla bifalla. Pl. Rostrella d. 2 Bl.

167 173 323

Braunbg. d. 5 Aug. 1863. Die Namen der Arten gefällt. Alle Exemplare gefällt: P. Metallicferana, P. Gentianana, Pl. Rugosana, C. Decimana, C. Williana (Epkyrenaik), C. Hiemana. Die Raupen Pyrausta Murinalis Lab. Ist auch gut, aber nach Brahm: Mit Ihr Lampra 341 Lobophora im Bull. de Moscou. Aus Boie 1842 in der Nath. Isis. Zeitung. 164

(309.)

Hochgeehrtester Herr Professor!

(310.)

Indem ich schon wieder so wage, den Klagegeist bei Ihnen zu machen, übergebe ich ein kleines Schächtelchen mit 8 Arten von Microlepidopteren der Post, mit der freundlichen Bitte um Ihr, dieselben zu bestimmen. Die 3 ersten sind gefangene Coleophoren, auf 4, 5 & 6 sind gefangen, alles nur in einem Exemplar. No 7 ist eine erzogene Tischeria, und zwar aus einer Lecombrevaart, die an einer schattigen Waldhalde stand. Statt der vermutheten T. marginea kam diese Art aus der Puppe, und zwar 10 Exemplare; ich schicke Ihnen davon die mitgeschickten 3 Stücke, wenn Sie Ihnen genehm sind, mit Vergnügen zu Dienst. Die Art hat viele Aehnlichkeit mit der T. angusticolella, ich meine aber doch eine distincte Art zu sein. Die sonstigen Meinigkeiten fand oder erzog ich diesen Frühjahr:

Nepticula floslactella
marginicolella
tiliae
malella
catharticella
alnetella
Lithocolletis tormiella
Grapholitha campoliliana
roseticolana
umbrosana
pisana
Alespia anguftella viele Exemplare
Bucculatrix franguletta
nigricomella
Aechmia oculatella
Talaporia pseudobombycella
Butalis scopolella
Dichrorampha plumbagana
Conchylis posterana
Coleophora anulatella
Gelechia decurtella
Phtheochroa rugosana.
Gelechia mouffetella
Coleophora laricella
Oecophora schaefferella
Cleodora striatella, in vielen Exemplaren erzogen.

[illegible] Lust [illegible] die [illegible] Freude
[illegible] einige [illegible] [illegible] 2 Tage
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Juli.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ie eine Liste zugelegt
den gemeinsamen ga
ist somit ist für P
die meisten Mitar
der Aufbewahrung, m
Sie fand von ihnen ei
N. minusculella, trima
an Rosa minimund
ist zweifelhaft, ja L
minimund Dietrichsen
durch die Bestimmung m
Studium wohl abrufe
Sie möge den die Natu
wieder zurückkehren, d
auf verweist.

Ich grüsse Sie

Für die Neue Folge Wilbrand
allein zu verwenden gedruckt
Mütze beigelegt damit Sie
zurückbehalten, als Sie

Rosa stata ist somit No 8 eine Arten bei, welche schon
3 Generationen über Carpinus Betulus zog; diese
stark Stern, man Rosa ab müssen, gerne zur Verfügung.
Meine Zeit ist mir in diesen Tagen sehr spärlich zum
Notiren und Studium der Microlepidopteren zugemessen
und ich sehe mich, je mehr ich diese Studien liebe, um
so mehr von der großen Unvollständigkeit meiner
Kenntniss überzeugt, so dass ich mich noch nicht entschließen
konnte, ein Manuscript davon zu veröffentlichen. Inzwischen
Zeit sehe ich auch meinen andern Kollegen in unserm
engern Vaterland erfassen, mit denen ich mich schriftlich
in schriftliche Verbindung gesetzt habe, und welche wohl
denn von mir noch nicht beobachtete Arten besitzen.
Noch bitte ich Sie, mir mitzutheilen, in welchem Bande der
Stettiner entomol. Zeitung Sie Ihre Raupenbeschreibungen
haben; ich habe mir zwar auf und nach mein eigenes Manuscript
gebildet, das mich selten im Stich lässt, aber ich möchte doch
nachsehen, was Sie darüber geschrieben haben, und vielleicht
hätten, mir ich einen Aufsatz in dieser Monatsschr. Jahrg.
setzte schrieb, darüber berichten. Unsere diesjährige Raupenzeit
scheint wenig besonders durch diese Regenperiode zu

Ihr ergebenster

Dr. Rudel.

Nürnberg

Juli 1865 Herrn Dr. Rudel bestimmte Arten 165

1. Coleophora Pontaurella
2. " Annulatella Tgstr
3. " Lutipennella Z
4. Graphotilha Trifoliana HS
5. Pontaurella
6. Laverna Atra Hw
7. Tischeria Heinemannella Heyd } bestätigt
8. Ornyx Fagivora (Frey) }

166

167

173

170

323

314

in ein Buch eingelegt

den gemeinsamen ga

ist somit in P

die meisten Meinen N

der Aufbewahrung, m

Es fand von ihnen ei

N. minusculella, trima

an Rosa minimus

ist zweifelhaft, z. B.

minimus, dizygomular

durch die Nasenzahl m

Rüdiem most abweic

so mögen die Vert

wieder zurückbehalten, d

auf verwiesen.

Ich grüße Sie

Für die neuen Arten Wilkod

allein zu verwenden gedenke

Münze beigelegt damit Sie

zurückbehalten, als Sie mi

Mit ergebenster

Dr. Rudel.

Brandg. u. Ostpr. Pfl. Mit A. Pfeil 2 Exemplare No 1. Auf Frey zur Ausfl
Pfl. 2 Weinmannilla Exfalla. Pl. Rostrella d/2 Brandg. Pfl.

167

173

166

Lobpreisung des Klimpfen gerera abgefallen zu sein.

Es fällt mir noch ein, daß ich in diesem Jahr im einem
Mädchen ganz nahe bei Rosendorf wieder ein Exemplar
Vanessa semirufescella gefangen habe, aber leider nicht aufspießen
jedenfalls gehört das zweite Exemplar dahin fangen. Ich
den letzten Brief im Zeitschrift mit dem schönen hingeschickten
zurückgeben, und die Erlaubniß der meinigen freundlich
Abend gestattet mit aufgezeichneter Hochachtung

Ihre ergebenster

Dr. Staudinger.

323

314

170

Dr. Staudinger

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

in ein Buch eingelegt

den gemeinsamen ga

ist, somit ist sie P

die meisten Minen N

der Aufbewahrung, m

Sie fand von ihnen ei

N. minusculella, trima

an Rosen minirend

ist zweifelhaft, z. B.

minirend Dictamnus

durch die Nahrung ma

Räupchen muss abste

Vermöge der die Raup

minder zurückhaltenden

auch verwandt.

Es grüßt Sie

Für die Kürze Ihrer Arbeit

allein zu verwendenden gedruckt

Mühe beigelegt damit Sie

zurückbehalten, als Sie

Ihr ergebenster

Dr. Rudel.

Brandenb. u. Umgeb. 3 Dec. 1866. Pisid. Mil. A. Pfeil 2 bestimmt. No 1. Lauf auf Frey zum Aufstoß
Pisid. 2 Thiere Lacilla bestätt. Pl. Rostrella d. 2 Dec. Pisid.

167 173 311.

Marcoplatus Fauc Paralor.

Noch einmal, ehe der Winter kommt, bin ich so frei, mich mit meinem freundlichsten Dank für Ihren letzten Brief, und die gütigen mir mitgetheilten Tabellen, Ihnen eine kleine Berichtigung zur gefälligen Bestimmung zu übersenden. Es sind folgende:

1, Als der von Ihnen erwähnten Raupe an Convolvul. Sepium, welche fürchterlich scharf Haare (wie Brennesseln) und 4 Paar Füße) und scharfe Lebensweise mit der Larven der Hyperolophus Dardanellus und Hyppo limosellus Fuß will ich nicht meinen, wozu ich 2 Exemplare der Tabelle, die Figur-Schattirtheit der Tabelle der letzten Schwarmkäfer (Figur 2) der Vorderflügel Spitz der Tabelle mit den meinen andern Hyperolophuslarven, während ihm der lange Haar der 2ten Tasterglieder abgeht.

2, Die Raupe an der Lauza im Zimmer gefangen. (Dyscinetia venosa?)

3, Ist das wohl nicht Plusia aurea?

4, Ist wohl das Weib von Botys verticalis?

5, Im mehreren Exemplaren gefangen.

6,

7, & 8. Sind von Crocyza squarrosa erzogen, in der richtigen eigenen Bestimmung zweifle ich noch.

9. Lithocolletis und Hyponomeuta Übereinstimmung von der L. pomifol. ist zu bedeutend, als daß ich sie für eine Varietät halten könte.

10. Ist wohl Nyctia betulicola Stt.? abgleich mir die Linie nicht auffallend weit nach innen gerückt erscheint.

11, Diese Tischeria erzog ich auf den Blättern der Agrimonia Eupat. und zwar all Vorwärzungslar. Die Schmetterlinge im Zimmer und ein Exemplar noch im October auf. Ich besitze eine größere Anzahl

[illegible] Chrysothamnus
[illegible] Coniocetona Partisolella HB.
[illegible] 2 Hügel.
[illegible] Kaisersche
[illegible] Juli.

323 314 Limnaec.

[illegible] Brüder
[illegible] Viel
[illegible] gleich
[illegible] der [illegible]
[illegible] Seitdem
[illegible] Betreff
[illegible] nähere
[illegible] antworten
[illegible] Lage

in Stall eingebrachte Larven von denen ich eine Zeitlang
noch viele Falter erhalten werde. Die Larven kommen an den
gleichen Lokalitäten (schattige Waldstellen) mit der Tischeria
Heinemannella vor, und die Unterscheidung der Larven dieser
noch zeitig eine Sicherheit beider voraussetzen. Die Falter
sind zwar bei diesen 3 Tischeriaarten stumpf kleiner, was wohl bei
der Zuchtfolgeneration nicht immer der Fall sein wird. Die
Larven fressen an der Agrimonia eupatoria an Rubus gräsen sich mit
dunkel grüner augenartiger Stelle mit einem Längsstrich
in dem eigenthümlich gestalteten Minenfeld: (). Schwarz
miss. Verpuppungszeit der Larve, und Falter der Mine sind ebenfalls gleich. Auf der dunklen Blattseite sind bei beiden mehrere
klappenförmige Öffnungen zur Entleerung des Kots in eine Reihe
angebracht. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass ich früher
bei Tischeria complanella mehrere Braunwanzenlarven mit grünen
Flügeln erzogen habe, dass also diese Falter auf 2 Generationen
sehr während Frey blos eine angiebt.

Zeitig fand ich, namentlich im gleichen Gebüsch an
Agrimonia eine Nepticula-Raupe, die sich innerhalb der Mine
verpuppte; wird wohl Nepticula Agrimoniella H.S. sein.
Ferner sah ich gegenwärtig eine Anzahl fallenbergella Frey
minen an Convolvulus Sepium & Convolv. arvensis minirend
Nepticula, es sind wohl eine etwas Raupe?

Ihr ergebenster

Dr. Rudel.

168

Von einer an Sorbus torminalis minirenden Nepticula fand ich eine leere Hülse, welche mir das nächste Jahr Aufschluß geben wird. Auch besitze ich gegenwärtig von Sorbus torminalis erzogen eine Orais [illegible] dem Laube jedenfalls mit der Larve der O. corylifoliella übereinstimmt.

Am vorigen Freitag fand ich in den Blättern der Argyrolobia Clematidis 2 Raupen minirend, von denen die [illegible] der Acrolepia purpurascens ähnlich scheint, die andern aber in Form der Minen die Larve der Elachisten-Raupen besitzen. Da ich sie in Hülsen fand, und ungenügendes Material zum Raupenbringen benützen mußte, so füttere ich, ich mache sie nicht davon bringen. Von Acrol. purpurascens erzog ich einen größeren Anzahl Schmetterlinge. Sonstige Raupenfunde die ich [illegible] sind Coleophora saponariella und Hypsolophus limosellus Frey. von letzterem 2 Exemplare; ein Exemplar von Gracilaria populetorum, Coleophora gilvicornis 2 Stück; außerdem ich mehrere Raupen von Phthinothrota rugosana, deren Falter mir bis jetzt nicht ausgekommen sind; in minimum fütterte ich [illegible] Lavernia decorella.

In diesiger Gegend kommt eine Coleophoraraupe an Haselnuß & Birke vor; die wegen ihres Baues besonders auffallend ist; sie ist eine tütenförmig aufgerollte, aus vielen Blattstücken zusammengesetzte und dann

[illegible] Coleophoren [illegible] Coleophora [illegible] Partisellella Hb. [illegible] Hypsolophus [illegible] 2 Exemplare [illegible] Gracilaria [illegible] Juli.

173

[illegible] Abbé Fab. 74

170

323

[illegible] 1859

214

[illegible] Linnaea [illegible] bei Brüel [illegible] nach Hel [illegible] nicht gleich [illegible] der verspäte [illegible] ist geblieben [illegible] Seitenäste [illegible] einzuhändigen. Betreff der [illegible] auf nächstere [illegible] gend beantworten [illegible] nachrichtigen [illegible] biologischen [illegible] chen als prakt. [illegible] sen, am Sadaga [illegible] wenig Zeit [illegible] Tage aus

ie ein Buch angelegt
den grünen Rand ga
ich, somit ich die Ex
die meisten Minen N
der Aufbruchsprung, m
Ich fand von ihnen ei
N. minusculella, prima
an Rosen minimum
ich zweifelhaft, ob N.
minimum Dietrichiana
durch die Raupung ma
Blättchen noch abzuf
Vermöge dem die Raup
wieder zurückkehren, d
auch verwandt.

Ich grüße Sie

Für die schönen Forts Bilder
allein zu verwenden gedenke
Mühe beigelegt damit Sie
zurückbehalten, als Sie

fast weiter Mark, in der Mitte oder bald nach der Mündung
am Rücken, etwa von dieser Form: Was ist das wohl für
ein Tyrichi? Noch möchte ich fragen, in welchem Monat
die Larve der Cemiostoma spartifoliella Hb. zu finden ist;
da der Lupinus a Rivularis am hiesigen Orte wächst, will
ich einmal zu Lieb hingehen, und nach dem Thierchen suchen.
Von hier habe ich ab und zu Raupen zuweilen an die gewöhnl. Lauchmachung im Laufe des Winters je nach Zeit und
Mühe ich schon darüber sein werde.
Wenn Sie von den beigelegten 3 Insecten Gebrauch machen
können, würde mich freuen; die Dipteren zog ich aus den
Früchten der Cistanthera scabiosa. Ich fand in hiesiger Gegend
an trockenen sandigen die Oberseite des Blattes bewegend einen
schön blattminierenden, einfarbig weiß orangegelben Blattminierer
einmal schon selbigen mir, würde ich für das nächste Jahr für
Sie ziehen.

Mit größter Hochachtung

Ihr ergebenster

Dr. Staudel.

Rosendorf den 9ten October 1865.

Ihr ergebenster

Dr. Staudel.

Del. a. Pfund.

Notizen

312.

169

auch von Frey als neue Gattung aufgestellt

1. Hypsolophus: mihi, nov. gen., nidificat in; scitula Aber flinke in Gebüsch bei Lineolla Z. ferner; ...

2. Leprosaria Poadiella Hb. ... wie ... zu suchen.

3. Botys Cespitalis SV

4. " Nitidalis L.

5 Depressaria Centaureata SV

6/8 Botys Crocealis Hb.

7 Lithocolletis Pomifoliella Z. ... Anlage ... Minen ... Kammerzeichnung.

9 Nepticula Poetulicola SV ... Fische

11 Tischeria Ekimenamiella Hyg. ... Anlage.

10 Tischeria Complanella Hb. ... Generationen ... Beobachtungen.

... Nepticula in Agrimonia ...

... Agrimoniella Hb ... Canus ... Cannabinus ... Larve ... Hygd. ... Sorbus ... Anm ... Tiny ... Scitulella ... Agrimoniae Frey ... Hw. ... Blättern ... Gelechia Cauchiella Hueph. ... Tage ... Puppe ... Ende Oktober ... Anfang ... Cephalonien ... Tiny ... Lienigiana Zeller ... Hb. ... Fühlhorn ... Gesicht ... Hinterschienen ... Fühlern ... Larve ... Juli.

173

Gouil

171

186

Aabé, Fab.

171

170

323

Ges. 1859

214

Limnaea

... Blatt

... nicht ...

... Anzahl ...

... Tage ...

... Zeit ...

... Tage aus

in ein Buch zugelegt

den gemeinsamen ga

ist somit ist sie P

die meisten Mimen N

der Aufbewahrung, m

Es fand von ihnen ei

N. minusculella, prima

an Rosa minimus

ist zweifaltig, z. B.

minimus. Die zweiten

durch die Nahrung m

Studium noch abnor

Vermöge der die Raup

wieder zurückkehren, d

auf verwandt.

H. Gräfe

Für die Herren Forts. Wilbrand

allein zu verwenden gedenke

Mühe beigelegt damit Sie

zurückbehalten, als Sie mi

Stiehler, A.W.

in

Quedlinburg

Regierungsrath v. D.

173

1864 Jan. (864-31 Jan.) Mangel an Besonderen Ereignissen, die Absicht, das ist sein wichtigster Zweck, ist die Absicht, die Absicht ist die Absicht, die Absicht ist die Absicht, die Absicht

1854.

ich nicht über die vorstehende kleine
Inhaltsübersicht hinzufügen, mit
ich die Abbildung, die Sporle-
deria (= Palaeoxyris fruticosa) car-
bonaria v. d. Schimper sp. bei-
gelegt habe. Schimper bestimmt
diese Pflanzenreste, über die
er einen Vortrag mit dem
mir mich 1849. in Schwingrau-
wasserwälder, als Palaeoxyris
carbonaria und sie publi-
cirte sie, wie die mir vorliegende
eine kleinere Abhandlung aus
jenem nämlichen Jahre 1850.
im Bull. Soc. géol. de France
ohne Abbildung und mit
geliefert in demselben Jahre
in der Zeitschrift der geol.
Gesellschaft zu Berlin.
Sämmtliche Anlagen wollen

172

Ihr gütigst ab mir stammendes
langgehaltenes Kleines Andenken
annehmen wo ich mich mit gehorsamster
Empfehlung bin

Ihr

ganz ergebenster
Dr. Ruppell

P. S. Noch bemerke ich dass
der verstorbene Professor
Hornung bald nach seinem
Jubiläum gestorben ist,
nämlich im Jahre 1864.

antiques. Si ce n'était pas, il [illegible] Ruppell en lui donnant son nom.
M Ruppell me charge aussi [illegible]

173

323

314

in ein Buch eingelegt
den gemünder
ist, somit i
die meisten
der Aufbewa
Es fand von
N. minuscul
an Rosa mi
ist zweifalls
minimus d
durch die Bey
Studium mo
Vermöge der
mieder zurück
auf verwiesen.

Ff

Für die hiesige Vor
allein zu verwandel
Münze beigelegt
zurückbehalten, a

Str

geb:

Anatomie

173

Straus_Dürckheim.

Eugène Hercule

in

Strasburg

get: 1790 in Mamet

Anatomie der Respiration 7.7.

323

1859

186

Rabe, Fab. 2

74

314

Sans être indiscret, dans prier Monsieur le me faire
l'amitié d'examiner les individus envoyés par M
Ruppell, et de me dire si réellement ils appartiennent
antiques. Si ce n'était pas, je le prierai à M
Ruppell en lui donnant son nom.
M. Ruppell m'a chargé avant son départ de

315. 177

Hübel (Bürg.) Ms. Pfeiffer & Mehring)

176 186

Abbé (Fab.?

314. 174

Monsieur (165).

Permettez que sans avoir l'honneur d'être connu de vous, je prenne la liberté de vous écrire; et même de vous adresser une lettre ci inclose pour Mr Rüppell. Ce célèbre voyageur m'a fait l'honneur de m'engager de Massaua en Abissinie un mémoire sur le Megillus antiquus? de Montfort, avec le dessin et la figure de l'animal, et je me propose de l'insérer dans les Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Strasbourg. J'ai comparé le dessin de la coquille avec les échantillons qui se trouvent ici au Cabinet du Muséum; provenant de l'Isle de France; et quoique je croie que ce soit bien le même espèce, il m'a semblé cependant que la carène latérale était par si saillante sur les dessins de M Rüppell que sur les coquilles d'ici. Pourrai-je, sans être indiscret, dans peine Monsieur de me faire l'amitié d'examiner les individus envoyés par M Rüppell, et de me dire si réellement c'est le Megillus antiquus. Si ce n'était pas, je le joindrai à M Rüppell en lui donnant son nom.

M Rüppell m'a chargé avant son départ de

323

Ber. 1859

314

d'Autun C.

ie ain Du
den gemün
ißt Comm
die mißen
der Rißbu
Ihr fand m
N. minsc
an Rosm
ihr zweif
minimum
Durch die
Rückkun
Komöge d
mindre gün
mir neuen

Lire die Rüm
allein zur neu
Mürze bei
zurückbe

recevoir ici, au nom de la Société de Senkenberg, le Cah
N° 5 2 de l'ouvrage sur les Mammifères de M. Geoffroy
et F. Cuvier; que le libraire Bolin devait publier à
à Frankfort. Après l'avoir réclamé plusieurs fois, on a
fini par me dire qu'on ne l'avait pas reçu. Il a été remis
nouveau; et que je devais le demander à la Société. Veuillez
je vous prie me faire l'honneur de me dire Monsieur
si le Cahier a été fourni au don; et s'il ne m'a
pas été donné, afin que je puisse me le faire remettre
dans l'adresse.

Ne sachant comment faire parvenir directement
à M Rüppell la lettre ci-incluse; j'ai pensé que
je ferais le mieux de vous prier de bien vouloir
la recevoir et de la lui envoyer avec celles que vous
adresse la Société d'histoire naturelle; vous obligerez
infiniment celui qui a l'honneur d'être avec la
plus haute considération

Monsieur

Votre très-humble et très
obéissant Serviteur

Paris le 15 Juillet 1832.

Le Baron - Durchheim

rue Copeau n° 4. près du Jardin
des Plantes. Paris.

(315.) 177

Hübel (Einf. d. Antilope Derbiana)

176 186

(Wegen der Antilope Derbiana Nachricht gegeben von Dr. Schmidt geschrieben)

175

3140

Leip. d: 26 Oct. 1832

Verehrtester Herr!

...werden entschuldigen daß ich Ihr Werk H. Dr. Schmidt nie zurückgebe. Schreiben ...halt beantworten, indem ich täglich [illegible] hoffte einige Momente Ruhe ...Vergnügen zu verbringen, die es mir möglich machten Ihre Aufträge wegen Bellus Antiquus zu beantworten. Leider verhindert Geschäft jetzt zwar noch ...diesen Zeit Exemplare des Mag. ant. erhalten, aber dennoch bin ich ...im Stande über denselben Mittheilung zu machen. Ich erwarte ...von H. K. selbst getroffen Verfügungen. H. K. hat mir selbst durch Schreiben ...folgen 18 May 1832 seine schriftliche Erklärung gütigst zu erhalten, wegen ...gesuchte Diachaen u. ein Gehäuse Helix Pisana in solche Verhältnisse, von seinen ...selben neuen noch existirenden Fundorten, wo seinen Briefe ...oder Conchylien zu übersenden, die mir noch zu vergleichen der Sammlung fehlen ...abbilden und zwar auf dem Grunde weil wir noch glückliche Begründung seiner ...alten seinen neuen Entdeckungen selbst beschreiben u. bekannt machen will, ...um die Gesellsch. sich keinen künftig möglichen Vorwurf zuziehen will, selbst ...ung an ihre den H. K. gegeben Briefliche Erklärung u. was zufolge dessen meine ...Erklärungen über die von demselben verfertigten Fingerzeichnungen zu machen. ...ich es mir mit der Antilope Beisa, die mir in der Sammlung noch nicht vorhanden ...befindet sich bei meiner Abreise hier noch in Leipzig war in der Giraffe aufgestellt ...pe Oryx Gazella unsere Abreise früher geschah gaben Sie, und ist Herr K. ...mir sehr wohl bekannt, weshalb ich vollständig meine Gesellsch. Ansichten ...D, daß wir nicht über einen vergnügenden Unterhaltung u. Belehrung Briefe ...schreibt. — Wenn ich Ihnen nun noch den ergebensten Wunsch hier beifüge ...mir zu benachrichtigen im Monde die, so bitte ich gütigst recht sehr, die Zeit ...geld einer Ungefälligkeit von meiner Seite zu betrachten, sondern vielmehr ...ge, daß es mir stets zum besonderen Vergnügen gereichen wird einem ...mir sobald wenn Fälle Schriften sollten, mich Gefälligkeiten ...gen zu können. Ich bitte Sie diese in andern Fällen über mich verfügen zu ...en. — Wegen den Manuskripten es von Seiffr. u. Aus. haben ich Ihnen Ihnen ...wie folgt 1–62 Bogen, mit Ausnahme des Bogen 52, welches mir fehlt. ...Alle Briefe die Sie von H. K. Graben Stiller die mir Zeugnisse Dienste ...Belgas & Comp. in Livorno, der Fisch soll sich in Correspondenz mit K. ist in ...so möglichst Stelle befindet. — Vor einigen Tagen sahen ich Nachmittag unter ...diese Bestrebungen, Heft 1.2. erhalten. Indem Sie darauf interessirt sind ...mich kurz fassen, so erwähnen ich Ihnen schon zu einigen Theilen, wovon sich ...sich von den Entozoen der Lungen u. den Lumbricinen Eiern, wovon sich ...Abbildungen meine Ansichten getreu — Bogen 1 Heft von Neigen Abbildungen ...— 100 Abbild. u. der Text nur sehr [illegible] mit illum. Abbild. 4 Thlr. 20 gr. Cr. 7 Fr. ...sagt sich bei der Beobachtung einmal wichtige Resultate über die Schlingwürmer ...ten ergeben mit [illegible] werden, allen Aerzte die sie selbst gesehen sich ...wichtig u. für Publicum [illegible] liegen, u. dennoch ist es [illegible] daß sie ...mögen in Erfüllung dieser Pflichten diesen Werke nicht zu Rande kommen wird ...Autoren der Wissenschaft bitte ich Sie diese die [illegible] Helminthologen [illegible] ...Preis auf diesen unter unsern Subscribenten zu suchen. die übrige Zeitschrift ...thologen wie sie nothwendig von den Regierungen die [illegible] ...thologie [illegible] werden. — Ich empfehle mich Ihnen [illegible] ...verbleibe mit der größten Hochachtung Ihre ergebenste Diener [illegible]

323

Lpz. 1859

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

315.

177

176

186

323

314

Stricker, Dr. med.

in

Frankfurt

Bibliothekar der Senckenbergischen Bibliothek

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(315.) 177

Ew. Hochwohlgeboren

Erlauben Sie mir auf folgende Stelle aufmerksam zu machen, welche in dem ersten Hefte des Jahrgangs 1854 vom Archiv für Naturgeschichte abgedruckt steht:

„Hr. Prof. L. Agassiz in Cambridge bei Boston hat mir unter dem 15 Sept. 1853 mitgetheilt: er möchte wohl, daß seine in den Smithson. Contrib. enthaltene Abhandlung über Classification der Insecten und insbes. der Lepidopteren über die Ephemeren und auf Hr. Schaum's Bericht für 1851 bekannt würde. Hr. Agassiz hat dazu 50 Exemplare seiner Abhandlung in Octav hier, bei Hrn. Buchhandlung in Berlin eingestellt, und die Anordnung getroffen, daß sie mir an die 50 ersten Naturforscher, welche dieselben verlangen sollten, unentgeldlich abgegeben werden sollen. Die Exemplare liegen somit zur Disposition.

Dr. L. F. Kirschbaum

Frankfurt a/M. 10 Aug. 54.

Hochachtungsvoll

Schaum

Kiesenwetter (Über Hr. Dejean's Catalog) 186

179

323

314

(453.)

Ephemera. Linné (1776.)

178

181

F.

186

179

453.)

Cryptocephalus.

323

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

317
180
181
186
179
323
314

Suffrian, Dr.

in

Münster, Westphalen

Gymnasialdirektor

Nebst Synonymie Beschreibung und Abbildung der Cassida, Gyrinen, Chrysomela u. Cryptocephalus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

An Dr. Suffrian gr. Berl. 180

12 Avril 1837. (316)

1. Odacantha melanura. F. Fröhl.
2 Demetrias unipunctatus. Creutz. Pfungen
3. Gyrinus villosus. F. Fröhl.
4 Lomechusa dentata. Grav. Fröhl.
5 Dorcatoma Bovistae? Hoffe Fröhl.
6 Ptinus rufipes. F. ♂
7 ——— elegans. F. ♀ Fröhl.
8 Aegialia globosa. Ill. Pfungen
9 Hypophloeus castaneus. F. Fröhl.
10 Bolitophagus interruptus. Ill. Baden Baden
11 Orchesia micans. F. Fröhl.
12 Hallomenus affinis. Pk. Fröhl.
13 Heliophilus globus. Fab. Pfungen
14 Hister quadratus. Pk. Fröhl.
15 Liaus parapleuricus. F. Fröhl.
16 Bostrichus bidens. F. ♂ Fröhl.
17 ——— ♀ Fröhl.
18 ——— pusillus. Gyll. Fröhl.
19 Monotoma picipes. Payk. Fröhl.
20 Psammoecus bipunctatus. F. Authic. Fröhl.
21 Callidium alni. F. Fröhl.
22 Leptura Pastinacae. Pz. Fröhl.
23 Gallerucca nigricornis. F. Fröhl.
24 Triplax nigripennis. F. Fröhl.
25 Ephistemus confinis. Heph. Fröhl.

(317)

St. Suffrian gr. Berl. 1837.
Doubletten

Cicindela campestris F.
Lebia haemorrhoidalis F.

(318)

Stenolophus mixtus Hbst.
— teutonus Schr.
— abdominalis F.
— elongatus Dej.
— Skrimshiranus Steph.
— vaporariorum Hbst.
— discophorus Fisch.
— Schmidtii Fröhl.
— Dahlii Sahlb.
— Ziegleri Ahr.
— Germanus Dej.
— Schaumii Germ.
— Ahrensii Germ.
— Ahrensii Dej.
— Ahrensii Germ.
— Ahrensii Dej.
— Ahrensii Germ.
— Ahrensii Dej

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Laufen, Jahrgang 1837.

Doubletten

Dytiscus canaliculatus F.
- circumflexus F.
- confluens Illig.
- dimidiatus Bergstr.
- dorsalis F.
- elegans Wehncke
- elongatus Gyll.
- emarginatus Payk.
- fasciventris Illig.
- femoralis F.
- flavicornis Fabr.
- fluctuosus Illig.
- fuscipennis Thoms.
- fuscus L.
- geniculatus Illig.
- gyllenhali Schiödte
- hybneri Aubé
- inaequalis Fabr.
- interruptus Illig.
- lapponicus Gyll.
- latissimus L.
- lineatus L.
- lineolatus Illig.
- luctuosus Aubé
- marginalis L.
- marginicollis Thoms.
- minutus L.
- nigricollis Brullé
- notaticollis Kunze
- obtusus F.
- opatrinus Germ.
- pisanus Costa
- punctulatus Fabr.
- punctulatus Duft.
- pygmaeus Illig.
- reticulatus Leach
- rivularis Rossi
- semisulcatus Steph.
- sexlineatus Gyll.
- striatus Geoffr.
- strigosus Illig.
- strigosus Fabr.
- sulcatus L.
- suturalis Kirby
- transversalis Thunb.
- variegatus Duft.
- ventralis Illig.
- vittatus F.
- Agonum assimile Payk.
- atratum Duft.
- dorsale Pont.
- fuliginosum Panz.
- gracile Sturm
- lugens Duft.
- marginatum L.
- micans Nicolai
- moestum Duft.
- obscurum Fabr.
- piceum L.
- prasinum Duft.
- sexpunctatum L.
- thoreyi Dej.
- viridicupreum Goeze
- Amara aenea De Geer
- apricaria Payk.
- bifrons Gyll.
- communis Panz.
- consularis Duft.
- convexiuscula Marsh.
- curta Dej.
- equestris Duft.
- familiaris Duft.
- fulva De Geer
- lucida Duft.
- nitida Sturm
- ovata F.
- patricia Creutz.
- similata Gyll.
- spinipes Fabr.
- tibialis Payk.
- trivialis Gyll.
- Anisodactylus binotatus F.
- Bradycellus collaris Payk.
- ruficollis Steph.
- Calathus cinctus Motsch.
- fuscipes Goeze
- mollis Marsh.
- Chlaenius nigricornis Fabr.
- vestitus Payk.
- Clivina fossor L.
- Dromius agilis F.
- linearis Oliv.
- quadrimaculatus L.
- Lebia cyanocephala L.
- Licinus depressus Payk.
- Loricera pilicornis Fabr.
- Odacantha melanura L.
- Panagaeus bipustulatus F.
- Patrobus excavatus Payk.
- Platynus assimilis Payk.
- dorsalis Pont.
- gracilis Grav.
- livens Gyll.
- longicollis Dej.
- Pterostichus aethiops Panz.
- anthracinus Illig.
- diligens Sturm
- gracilis Dej.
- lepidus Leske
- madidus F.
- melanarius Illig.
- minor Gyll.
- niger Schall.
- nigrita F.
- oblongopunctatus F.
- strenuus Panz.
- vernalis Panz.
- Stenolophus mixtus Herbst
- Trechus discus F.
- obtusus Er.
- quadristriatus Schrank
- rubens F.
- secalis Payk.
- Bembidium assimile Gyll.
- bipunctatum L.
- decorum Panz.
- fasciolatum Duft.
- femoratum Sturm
- fumigatum Duft.
- guttula F.
- lampros Herbst
- litorale Oliv.
- mannerheimii Sahlb.
- minimum Fabr.
- monticola Sturm
- obliquum Sturm
- obtusum Serv.
- quadrimaculatum L.
- quadripustulatum Strøm
- ruficorne Sturm
- saxatile Gyll.
- tibiale Duft.
- varium Olivier
- Tachys bistriatus Duft.
- parvulus Dej.
- pumilus Dej.
- scutellaris Germ.
- Hydroporus angustatus Sturm
- confluens F.
- dorsalis F.
- elongatus Sturm
- erythrocephalus L.
- fuscipennis Aubé
- geminus F.
- granularis L.
- incognitus Sharp
- lineatus F.
- longicornis Sturm
- marginatus Duft.
- memnonius Nicolai
- morio Aubé
- neglectus Schaum
- nigrita F.
- obscurus Aubé
- palustris L.
- picipes F.
- planus F.
- pubescens Gyll.
- rufifrons Duft.
- striola Gyll.
- tessellatus Drap.
- umbrosus Gyll.
- Ilybius ater De Geer
- chalconatus Panz.
- fenestratus F.
- fuliginosus F.
- guttiger Gyll.
- obscurus Aubé
- quadriguttatus Lacord.
- subaeneus Er.
- Rhantus bistriatus Bergstr.
- exsoletus Forst.
- frontalis Marsh.
- grapii Gyll.
- latitans Sharp
- notaticollis Aubé
- suturalis MacLeay
- Colymbetes adspersus Illig.
- dolabratus Paykull
- fuscus L.
- paykulli Erichson
- striatus L.
- Acilius canaliculatus Nicolai
- sulcatus L.
- Graphoderus austriacus Sturm
- bilineatus Sturm
- cinereus L.
- zonatus Hbst.
- Hydaticus grammicus Germ.
- leander Rossi
- seminiger De Geer
- transversalis Pont.
- Cybister laterimarginalis De Geer
- Gyrinus aeratus Stephens
- colymbus Er.
- distinctus Aubé
- elongatus Aubé
- marinus Gyll.
- minutus F.
- natator L.
- paykulli Ochs.
- substriatus Steph.
- urinator Illig.
- Orectochilus villosus Müll.
- Haliplus confinis Steph.
- flavicollis Sturm
- fluviatilis Aubé
- fulvus Fabr.
- heydeni Wehncke
- immaculatus Gerh.
- lineatocollis Marsh.
- obliquus F.
- ruficollis De Geer
- variegatus Sturm
- Noterus capricornis Herbst
- clavicornis De Geer
- crassicornis F.
- Peltodytes caesus Duft.
- rotundatus Aubé
- Cercyon aquaticum L.
- bifenestratum Sharp
- convexiusculum Steph.
- flavidum Rye
- granarium Erichson
- haemorrhoidale F.
- hypocrita Er.
- impressum Sturm
- laterale Oliv.
- lateralis Marsh.
- littoralis Gyll.
- melanocephalum L.
- merdarium Thoms.
- minutum F.
- nigriceps Marsh.
- obsoletum Gyll.
- pygmaeum Illig.
- quisquilium L.
- terminatum Marsh.
- tristis Illig.
- unipunctatum L.
- Megasternum boletophagum Marsh.
- concinnum Marsh.
- obscurum Marsh.
- Sphaeridium bipustulatum F.
- lunatum F.
- marginatum F.
- scarabaeoides L.
- Cryptopleurum minutum F.
- Cercyon (Paracercyon) marginatum Fabr

Trachyr minuta L.
Trichagrus semestrodes L.
Tyndaris livida F.
– hemisphaerica F.
Tanagrae fulgentissima L.
Cantharis livida L.
– obscura F.
– fusicornis Sgl.
– discus Sgl.
– nigricornis Illig.
– testacea F.
– atra L.
– bicolor F.
– pallida F.
– melanura Fab.
– rubricata Fab.
Malachius, mystacalatus F., pectoralis F., aeneus F., fasciatus F.
Dalicius F., fasciatus F.
Necrobia L., thoracica F.
Malthinus, sanguinolentus Sgl.
flavicollis Sgl., fasciatus Sol.
Dasytes flavipes F., palpalis F.
niger F.
Trichodes, alvearius F., chalybeus (hyacinthus). Knoch.
Clerus thoracicus F., reticulatus F., punctatus F., atratus F.
Necrobia, rufipes L., violacea F.
Cryptophagus, cariosus Sgl.
scanicus Sgl.
Micrambus, corrosus F.
Cathormius, urticae F., pedicularius F., gravidus Illig.
Strongylus, floralis F.
Notoxus, obscurus F., monoceros F.
Calopus, agilis Ill.
Hylurgus, pilula L., arcuatus Sk., scrobiculatus Illig.
Hesperophanes, carbonarius Voet, magnificus F., aeneolus L., pedestris Illig., cadaverinus Voet, striatus Fab., aeneus F., globulus Voet.
Hylotrupes, scapulatus F.
Gnathium, typographus F.
Helops, striatus, parallelus Gyll., marginatus F.
Hydrophilus, subsinuatus L., griseus Sch., caraboides L., globulus Ill.
Helochares, granularis Illig., subcostatus F.
Ochthebius, marinus Ill.
Hydrobius, subterraneus F. praem. Sgl., strictus Curt., castaneus F., fimetarius L., rigidus F., nigrolineatus F., morio F., piceus F., fuscipes L., hydrophilus, angustatus F., striatus, subcostatus Illig., medius F., caraboides F., oblongus Illig., mollis Sgl., squamosus Voet., flavipes, calcaratus F.
– convexiusculus Ahr.
– fulvipes F.
Berosus, spinosus L.
– luridus F.
Hydrochus, crenatus Sgl.
– cerasi F.
Chlorophanus, viridis F.
Cryptohypnus, lapathi F.
Cataphyagus, nigripes Kol.
– troglodytes Sgl.
– floralis F.
– gutula Illig.
– glaucus Sgl.
– cyanipennis Fm.
– affinis F.
– obsoletus Schön.
– Rhinomacer F.
– curculionius F.
– aquaticus F.
– abbreviatulus F.
– longicornis Fm.
– epilobii Sgl.
– crucis Sgl.
– notatus Sgl.
– punctatus Illig.
– fagi Fm.
– crassipes F.
Orchesia, fasciata F.
Anaspis, frontalis F., longicornis, testacea Sgl.
– colon F.
Grammoptera, ruficornis F., variegata Fm.
– scutellaris F.
– varia F.
Typhaea, stercorea F.
Dermestes, undulatus F.
– murinus F.
– vulpinus F.
Orthocerus, muticus Sgl.
Strongylium, longicorne F., morio F., caelatum F.
Trachyphloeus, digitalis Sch., scabriculus, corvulus Germ., asperatus, spinimanus Boh., squamosus, marginatus F., globulicollis, cuneiformis, scabrosus Sch., aristatus Gyll., crenatus F., scabriculus Gyll., spinosus F., aristatus Gyll., squamosus Germ., asperatus Sch

182

319

183

184

186

323

314

Verte.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Trachyr minuta L.
Tricagnis semistriata L.
Cymbra viridula F.
– hemisphaerica F.
Lamprias splendidula L.
Carabus viridis L.
– obscura F.
– fuscicornis Sgl.
– Dejeanii Sgl.
– nigricans Illig.
– testacea F.
– atra L.
– brevis F.
– pallida F.
– melanura Fab.
– nubilosa Fab.
Mallachius, mustelatus F., pectoralis F. equestris F.
Dolichanius F. fasciatus F.
aeneus L. / thoracicus F.
Malthinus Sanguinolentus Sgl.
flavolus Sgl. fasciatus Sgl.
Dasytes flavipes F. pallipes F.
nigri F.
Trichodes, apiarius F.
Trichoder, alvearius F. chalybeus (Coquebi.) Rossi.
Silpha thoracica F. reticulata F. 4 punctata F. atrata F.
Necrophorus vespillo L. mortuorum F.
Cryptophagus cariosus Sgl.
similaris Sgl.
Micrambus quadripustulatus F.
Catheretes, urticae F. pedicularius F. gracilis Illig.
Strongylus ferrugineus F.
Rhizophagus depressus F. bipustulatus F.
Cateret agilis Ill.
Dermestes, pilosus L. lardarius Deg. semicinctus Illig.
Museum carbonarius Rossi. margaritaceus F. varicolor L. 4 notatus Illig. cadaverinus Rossi. striatus Fab. aeneus F. globulus Rossi.
Hololepta depressa F.
Saprinus nigricans F.
Hydrochus, parallelus Sahlb. marginatus F.
Hydrophilus, piceus L. griseus Sahlb. carabroides L. globulus Rossi.
Helophorus granularis Illig. rugosus F.
Ochthebius marinus Rossi.
Cyphonius, subtruncatus F. granulosus Sgl. striticollis Curt. castaneus F. fuscicornis L. rigidicornis

– 4punctatus F.
– nigripennis F.
– Waltlianus Sgl.
– geminus Heg.
– vittatus F.
– bipustulatus F.
Cossyphus, cassidea nobilis F.
– Hamaca L.
– nebulosus L.
– margaritaceus F.
– oblonga Illig.
Thalassoma aeneum Ill.
– brevis Ill.
– corticalis Ill.
Corynetes globosus Ill.
– 13maculatus L.
– equestratus Sco.
– 14notatus Ill.
– conglobatus Ill.
– lateralis Rossi.
– 2punctatus L.
– variabilis Ill.
– impressifrons L.
– 12punctatus L.
– Rossii Illig.
– 14guttatus Illig.
Cyathidii punctatus Sgl.
Corticaria, serrata Ill.
– pectoralis Ill.
Pogonocerus ovatus Ke.
– crinitus Fab.
Ischyrus, Westfalicus Bell.
Clerus formicatus Müller.

Von St. Sulpice am 12. April 1837 erhalten
Gyrinus opacus Latr.
marinus Gl.
maeglis. Aber anthracinus Illig.
Xantholinus punctulatus
Elater pallens F.
ustulatus. Aber ruficornis. Aber
~~Cantharis pallescens F.~~
~~Cyclidium grossum Sgl.~~
Anaspis obscura Sgl.
lateralis. F.
Brachus cardui. Rossi.
Phyllobius ambiguus Sgl.
squamosus Rossi.
~~calcaratus F.~~
carniolicus Rossi.
Centorhynchus argentatus
praetextus Rossi.
Syriter. Gr.
Orchestes stygmaticus
Trachyphloeus digitalis Sgl.
Cionus pulchellus Rossi.
hortulanus Sgl.
Donacia cincta. Gr.
obscura Sgl.
Haltica ardeola Sgl.

3

(319)

184

Stibl (Fürst Pückler Muskau)

186

323

Hamburg d. 12 May 1807.

(318)

183

Hochgeehrtester Herr!

Sie haben sehr viel Recht, Herr zu schmähen die gemeinschaftlichen Vergnügungen, und preisen die Einsamkeit; aber Sie selbst verdienen nicht Verzeihung, wenn Sie mich nicht ermahnen, Ihnen meine Gedanken über Ihre Einsamkeit zu sagen. Ob Sie will es nicht eingestehen, oder ob es mir möglich sey, durch Ihre Einsamkeit, die Ihnen Ihre Freunde in einer andern Gestalt wünschen, kann ich jetzt noch nicht sagen, zumal da meine Beschäftigung von der Art ist, daß sie lange Zeit zu überlegen nöthig hat. Die hervorstechende Eigenschaft Ihres Geistes ist auch für mich eine der anziehendsten Seiten der ganzen Erscheinung, derselben ich mich in diesen Tagen auf das Nächste bei Ihrer Freundschaft versichert halte. Sie sind mir überhaupt viel zu ähnlich, als daß ich Ihnen nicht gerne Gelegenheit gäbe, mich recht kennen zu lernen, und Sie selbst mehr zu kennen, als Sie sich vielleicht selbst bekannt sind. Ihr Ideal der Vergnügungen ist, wie mir scheint, ein sehr ernsthaftes, und auch mir scheint, wenn ich es recht verstehe, ein sehr schönes. Ich habe gar manchmal Neigung, in solchem Verkehr, meine ganze Existenz zu Gegenstandlos auszuleeren, ob vor mir Ihnen und Ihren abreist; mein Gemüth ist so [illegible]

[illegible] mit meiner [illegible] Ihnen [illegible] Ihre [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen

Trachyr mentis L.
Tricoryr serrestrides L.
Cymbion cuvieri F.
– hemisphaericum F.
Lamprogrr fulvicrus Schrk L.
– cantha
– obsc
– fusci
– picipes
– arg
– testa
– atra
– brev
– pal
– mel
– nob
Melecha
rivil.
Halec
cerea
Matthi
flave
Dasytes
nigri
subaen
Trichode
bene
Clerha
F. A.
necrom
tis m
Cryptop
fune
morim
Catheret
nier
Strongl
testud
Catopes
Byrrhus
Sch
Hister, a
rasorum
Illig
Fab.
Abdolyl
Geoffroy
Helocer
marg
Hydroph
caro
globu
Helophor
Ochthebi
Cyphonu
Cyph
natu
Sc

– equestris F.
– segnis F.
– Waltlianus Gyl.
– geminus Reg.
Sol – pictus F.

Von Dr. Suffrian am 12. April 1837 eingesandt
Cyrtinus opacus Latr.
Mariana. Gl.
Messana. Rhe

wol ich habe nöthig zu reisen wol ich gebrauche Urlaub
nöthig ich habe das Glück gehabt, allerunterthänigst anzufragen
Gesuch der Königlichen Regierung gefälligst Vorstehendes zu erlassen, als ich
auch der wol in unterthänigster Weise gewöhnliche Respect
achten verharre.

Siegen den 3. Mai
1837.

Ehrfurchtsvoll
ergebenster Diener
Dr. Suffrian
Director der Rectorschule.

ie ein Ex
den gemei
ist, somit
die meisten
der Aufbe
Ich fand n
N. minusc
an Rosen
ist zweifa
minimum
durch die
Studium
Ich möge
mindest zu
auf unsere

Für die Güte
allein zu nenn
Mühe beigel
zurückbehalte

(319)

Geschätzter Herr!

Ihr gefälliges Schreiben vom 12. Mai dieses Jahres ist leider viel zu spät
beantwortet worden, da ich während meiner Reise durch Deutschland eine Menge
geschäftlicher Arbeiten, welche sofortige Erledigung nicht vertragen
vorfand. Für die freundliche Sendung sage ich meinen
verbindlichsten Dank: sie war mir um so angenehmer, als
ich Ihnen damit, als Gegengabe gütige und Belehrungen
mitzutheilen vermag, welche auch ich einigen Hemipteren
Ihres Vaterlandes verdanke. Namentlich sollte ich von Nyctod. glabratus
eine Menge von Helgoland. Da von Ihren gewünschten Käfern sind die
Meisten Nachtthiere; wegen der Leichtbeweglichkeit der meisten Arten müßte ich
mir Lichtschirm bitten, ich vermuthe jedoch daß die
Gewohnheit der meisten Thiere — Allen Empfehlend ist einige
Art für die Thiere zu überreden, — Fliegen, und solche Be-
wegungen durch Stoß mit dem Fangnetze den Thieren
den nöthigen Anstoß zu geben. Daß Sie so wenig für die Hemipteren
gefunden haben, war mir Leid, sollte Ihnen eine Freude
Ihnen [illegible] sein, so steht es Ihnen frei, über ich eine
für Fabricius die neue Species gefunden zu haben.

Mit Hochachtung

Ihr

ergebenster Diener

Siegen den 10. Juli 1837.

Suffrian

Stiftl (Hem.) Alte Species
in Uebereinz.
186

= G. trigosas Rabe, Fab.?
von Cay, aber nahe verwandt.

da er zuerst unter diesem
Fu wie alle cyprea-lineatus zu
reatus sanitatis unsere Catalogen
lineatus soll nach andern
in seinem Coleopteren Europae
seinem G. cypreo-lineatus sam.
[illegible] (Thiergl. Fauna Klu
[illegible] auch eine Beschr. der
v. (Thoreas) zu sehen.
[illegible]
[illegible]
[illegible] G. Rabenhorstii Klug.
[illegible] G. Columbus Er.
[illegible] Kraatzii.

[illegible] Stettl. Ztschr. 1838. p. 453.)
[illegible] kommen soll.

[illegible]
[illegible] Klug, aeneus Leach und
[illegible] Varietät von G. natator.

3–3½ lin. an, dasse
aeratus Steph. ist.

[illegible] Dorsalfleck
auf Rubi.

[illegible] dorsalis u. nigrinus
[illegible] Zwischen den Beiden
[illegible] auf Calymbus Er. haben soll.

Verte.

[illegible] Insecten dasiger.

[illegible] Neuen (1776.)

An Dr. Kuffrian zu Bingen d. 14 Feb. 1842 zur Ansicht gesandt (Dr. Pfeiffer in Cassel)

(321) 186

323

Vorkommen verfolgen. (320) 185

1. Gymnir opacus Sahlb. Dortmund
2. — marmir Gyl. fld.
3. — mergus Ahr! fld.
4. — anthracinus Hg! fld.
5. Xanthoxanthus punctulatus Gyl. fld.
6. Elate palleus Fab. Bingen
7. — ustulatus Gyl. Aschaffenburg
8. — nitidus Ahr! fld.
9. Anaspis obscura Gyl. Dortmund
10. — lateralis Gyl. fld.
11. Brachus cardui Steo. Frankenhausen.
12. Metallites ambiguus Schh. Bingen
13. Holoparamecus Squamosus Knoch. (Germ.) Dortmund
14. Phyllobius cerasicornis Oliv. fld.
15. Lasiorhynchus congener Germ. fld.
16. — punctatus Holst. fld.
17. — hirtus Germ. Falkenstein im Taunus.
18. Orchestes stigma Germ. Bingen
19. Trachyphloeus digitalis Gyl. Aschaffenburg
20. Cionus pulchellus Gyl. fld.
21. — scrutulatus Gyl. Dortmund.
22. Donacia aquatica Germ! fld.
23. — obscura Gyl. fld.
24. Haltica ampla Gyl. fld.

Verte

Verte.

1 — ater Meg. — Oesterreich, Dahl.
1 — ramelicus Heyden. — Ramelien, Parreyss.
1 — aeneus Leach. — England (Sturm) — Stephens gibt die Grösse 3 – 3½ lin. an, dasselbe
1 — vacillator Heyden. — Ramelien, Parreyss. — mein Exemplar vielleicht G. aeratus Steph. ist.
1. — nitens Parr. — Sicilien, Parreyss. — die fast gerade abgestutzten Hinterecken ziemlich auf G. aeneus (Stephens) Kahl.
2 — opacus Sahlb. — Dortmund, Kuffrian — Sahlberg hat ganz richtig bei diesen, den dorsalis u. maximus
1 — banaticus Ullrich. — Banat (Rosenhauer) — die feine Punctirung zwischen den Runzeln
1 — dorsalis Gyll. — Schweden (Sturm) — der Decken beobachtet, die auf Colymbus Er. haben soll.
1 — anthracinus Hornung. — Dortmund, Kuffrian.

G. limbatus Solier = G. strigosus Aubé, Fab.
Andlaus Dupont (Aubé) A. von Cay, aber nah verwandt.
striatus Aubé

...er Illig. ist uns klaiben, da er zuerst unter diesen
... Bonelli (Kiesl) in mir als cupreo-lineatus u.
... Erzeugung G. cupreo-lineatus sanvitale unsers Catalogs.
... Illig. — Der haarig lineatus soll nach andern
... — villa Kuffr. in seinem Coleopteren Europae
... Illig (nec pater Germ.) und nun G. cupreo-lineatus Sand.
... Italien auf —

... Ahr. (Kiesw.) (schwarzgrün, Kopf, Halsschild und Beine rothgelb, Flügeldecken
... G. natator L. (Aurens) zu sagen.
... Lex. (Aurens) noch nicht gesehen.

... der Oesterr.) — Kommt nur in G. mergus Ahr.
distinctus Aubé der aber auch G. Columbas Er.

...reolaticus Heller (Wahlb. Faun. 1838. p. 453.)
...n am Balkan vorkommen soll.

...ch Dahl sehr viele Varietäten angeben, so
...t erscheint es fast nicht unwahrscheinlich zu sein
...von ihm oder von Megerle?

...n Fall ist uns mergus Ahr., aeneus Leach und
pectoralis Allr für Varietät von G. natator.

...ussum dasior.

...stahl mit marmir vereinigt hg 1851, nächst G. nitens Parr. hg Schönh.,
...Stahl, beide in Deutschl. an wenige und nicht so massiv wie Hg selbst

...Fabr. Manua (1776.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Vedrin: femoralis F. Lorb ist by Aschersleben gemein. N. Nagowiese bei Bergt. Bromi: Emm by Halle (N. an der Berlin. Berlin) auch nicht gemein. selbe alle 4 Arten an den Berlin by Arten (Schmiedeberg) N. Hasselfort, auch an den Berlin. Ufer by Frankfurt (Gravenbruch Hundert); Bergtelar Scorpii wächst an den by N. Berlin Königsbrücke by Naan. — Carabus violaceus hat in Freund von mir a gute Anzahl an Vrmann Schreiberhau (Juni 36.) gefangen.

---

in ein Du

den gemei

ist, somit

die meisten

der Aufbe

Ich fand n

N. minuse

an Rosen

ist zweife

minimus

durch die

Blüthen

Vermöge d

mehr zu

auch neun

Ende die Blüthe

allein zu nenn

Blüthe beigel

zurückbehalten

An Dr. Kaufmann zu Bingen d. 14 Feb. 1842 zur Ansicht geschickt (Einige Mal Doppelt in Meinung)

(321)

186

Wälde

1 Gyrinus striatus F. – Sicilien (Escher-Zollikofer)
1 — splendidulus Parr. – Sicilien. Parreys.
4 — striatus F. – Nizza, Italia merid. Bonelli.
} = G. limbatus Solier = G. strigosus Aubé, Fab.? G. splendidulus Dupont (Aubé) ist von Cay, aber nahe verwandt.

1 — striatus F. – Portugal (Dahl). ~~= G. strigosus~~ = G. striatus Aubé

1 — cupreo-lineatus Bon. in lit. – Italia, Bonelli
2 — cupreo-lineatus Dahl – Toscana. Dahl
2 — lineatus Illig. – Sardinien, Müller.
1 — lineatus Illig. – Frankreich (Sturm)
} der Name G. urinator Illig. ist uns klarsten da er zuerst unter diesen Synonymen ist. Bonelli zieht zu mir als cupreo-lineatus zu. Dafür die Benennung G. cupreo-lineatus sanvitale unsern Catalogen wünschenswerth. – Der Name lineatus soll nach andern von Hoffegg [illegible] – Villa zieht in seinem Coleopteren Europae einen G. lineatus Illig (urinator Germ.) und einen G. cupreo-lineatus Dahl beide als Italien auf –

1 — pectoralis. Ulbrich. – Corfu, Parreys.
1 — natator L. – Heidelberg, Heyden.
4 — natator L. – Frankfurt, Heyden
1 — natator L.? – Frankfurt, Heyden
2 — mergus Ahr. – Dortmund, Kaufmann
4 — mergus Ahr. – Fusemünde, Heyden.
} = G. mergus. Ahr. (Kiesw.) [illegible] G. natator L. (Ahrens) zu sehen. Aubé hält G. natator L. (Aubé) u. G. mergus Ahr. für Varietäten. G. marginatus Steph. [illegible] G. natator L. (Ahrens) ist gemein.
= G. natator Lin. (Ahrens) wie ich glaube.
(in Höhlen am Strand der Ostsee) – Könnte man die G. mergus Ahr. zu sehen. Auf G. distinctus Aubé ist aber nicht G. Colymbus Er. zu sehen scheint. vergl: G. substriatus Stephens.

1 — mergus Ahr. – Heidelberg, Heyden.
1 — mergus Ahr. – Frankfurt, Heyden.
1 — mergus Ahr.? – Schweiz, Biedermann.
1 — mergus Ahr.? – Sicilien (Escher-Zollikofer)
1 — mergus Ahr.? – Sardinien, Müller.
1 — —— (natator L.?) Egypten (Waltl) – Vielleicht = G. nilolicus Kollar (Waltl, Reis. 1838. p. 453.) der in Egypten u. am Balkan vorkommen soll.

2 — nitidus Meg. – Krimm, Parreys.
1 — nitidulus Dahl. – Oesterreich, Dahl
1 — smaragdinus Dahl. – Illyrien, Dahl.
1 — austriacus Dahl. – Oesterreich, Dahl.
1 — viridis Meg. – Oesterreich, Dahl.
1 — ater Meg. – Oesterreich, Dahl.
1 — ramelicus Heyden. – Rumelien, Parreys.
1 — aeneus Leach. – England (Sturm) – Stephens gibt die Größe 3 – 3½ lin. an, daher mein [illegible] vielleicht G. aeratus Steph. ist.
1 — ~~vacillator Heyden~~ – Rumelien, Parreys.
1. — nitens Parr. – Sicilien, Parreys. – Die fast gerade abgestutzten Hinterecken ziemlich auf G. aeneus (Stephens) Aubé.
1. — ovalis Parr. – Corfu, Parreys.
2 — opacus Sahlb. – Dortmund, Kaufmann – Sahlberg hat ganz richtig bei diesen, dem dorsalis u. marginatus die feinen Punctreihen zwischen den Streifen der Decken beobachtet, die auf Colymbus Er. fehlen soll.
1 — banaticus. Ulbrich. – Banat (Rosenhauer)
1 — dorsalis Gyll. – Schweden (Sturm)
1 — anthracinus Hornung. – Dortmund, Kaufmann.

Verte.

[illegible] Museum dafür.

[illegible] stand mit mania nannte sie so, nämlich G. ater Parr. sie schreibt, Stadt, dass i Bezug a negri und nicht a maniae ansah. Sie selbst

[illegible] Namen (1776.)

1 Gyrinus marinus Gyll. – Frankfurt, Heyden. – Villa fällt G. marinus Gyll. u. Thoms. für mindestens zum Theil mit G. aeneus Scop. zusammen
2 —— marinus Gyll. – Dortmund, Suffrian.
4 —— merganser Heyden. – Süd-Frankreich, Wenthem. – als G. bicolor var.? – = 3 G. caspius Ménétr.
1 —— velox Dahl. – Banat (Dahl.
1 —— angustatus Dahl – Ungarn, Dahl.
1 —— cylindricus Meg. – Italien, Dahl.
1 —— elongatus Dahl. – Oesterreich, Dahl.
1 —— bicolor. Payk. – Oesterreich, Dahl.
1 —— bicolor Payk. – Schweden (Faldermann) – Faldermann streicht mit Recht bicolor von Fenicen auf Spanien an, Gyll. vereinigt ihn mit G. hispanus Brullé, und Lacordaire hat ihn von Fenicen nicht getrennt.
1 —— minutus F. – Schweden (Faldermann)
3 —— minutus F. – Berlin, Heyden.
1 —— minutus F. – Heidelberg, Heyden.
1 —— minutus F. – Frankfurt, Heyden.
2 Orectochilus villosus Müll. Ems (in der Lahn) Heyden.
2 —— villosus Müll. Frankfurt (in Mayn) Heyden.
2 —— villosus. Müll. Italien. Bonelli.
2 Dineutes subspinosus Klug. – Egypten (Wahl)

Die Synonyme der Gyrinen bedürfen noch einer genaueren Vergleichung der Namen unter dem Vaterland bedeutet steht den Fundort. Ist er in eine Parenthese eingeschlossen, so ist er von diesem nicht selbst an Ort und Stelle gesammelt. Thoms angeben.

Braunschweig d. 30 Apr. 1842

Coleoptera und Lepidoptera. pag. 15. 189 324

Argustatus Dahl (Hung.)
Bicolor (Austr.)

Herrich-Schäffer, Nomenclator entomologicus. Hft 2. p. 10. 323 188

Heer, Fauna Coleopt. Helvetica. P. I. 322 187

p. 166. Gyrinus urinator Illig. Germ. Sturm (=lineatus Steph. et Curt.)
" var.? G. variabilis Solier, Aubé. – Helvetia?
p. 166. G. marinus Gyll. Sturm. – G. natator Fab.
" G. aeneus Leach, Steph. Aubé.
" G. natator Lin. Panz. Gyll. Ahr. Sturm. Aubé.
" G. colymbus Erich. – G. distinctus Aubé. – G. mergus Sturm?
167. " " " var. G. elongatus Aubé.
" G. bicolor Payk. Fab. Gyll. Germ. Sturm. Aubé.
" G. minutus Fab. Gyll. Aubé.
" Orectochilus villosus (Fab. Sturm. Aubé. Panz. Gyll.)

Erichson, Käfer der Mark Brandenburg. Bd. 1.

p. 191. G. marinus Gyll. Ahr. Boisd. – G. natator Fab.
" G. colymbus Erichs.
" G. mergus Ahr.
" " " " var. G. marginatus Germ.
192 G. minutus Fab. Gyll. Ahr. Boisd. Schönh.
" Orecto. villosus (Fab. Panz. Gyll. Ahr. Schönh.)
696. G. bicolor Fab. Gyll. Ahr. Boisd. Harm. Schönh.

Weigel, Faunae Silesiacae Prodromus. p. 81.

G. natator Fab. Panz.
G. bicolor Fab.
G. minutus Fab.
G. nitidulus Fab.
G. haemorrhoidalis Köhler.
G. villosus. Fab.

1 Gyrinus marinus Gyll. – Frankfurt, Heyden. – Villa fällt G. marinus Gyll. u. Ahr. für m. Flügeln arbeitet und nennt Letzten G. aeneus Redt. p. [illegible]
2 —— marinus Gyll. – Dortmund, Suffrian.
4 —— merganser Heyden. – Süd-Frankreich, Wenthem. – als G. bicolor var.? – = ? G. caspius [illegible]
1 —— velox Dahl. – Banat (Dahl.
1 —— angustatus Dahl. – Ungarn, Dahl.
1 —— cylindricus Meg. – Italien, Dahl.
1 —— elongatus Dahl. – Oesterreich, Dahl.
1 —— bicolor Payk. – Oesterreich, Dahl.
1 —— bicolor Payk. – Schweden (Faldermann). – Falderm. streicht mir die bicolor von Tynison [illegible] Asiatica zu, [illegible] u. [illegible] hispanus [illegible]

1 —— minutus F. – Sch
3 —— minutus F. – Ber
1 —— minutus F. – Hei
1 —— minutus F. – Fra
2 Orectochilus villosus Müll.
2 —— villosus Müll.
2 —— villosus Müll.
2 Dineutes subspinosus Kl

Sturm, Deutschlands Fauna. Insecten. Bd. 10.

p. 84. G. urinator Ill. – lineatus Hffg. . . Magdeburg, Spitter
« 85. G. bicolor Fab. . . . . nördl. u. südl. Deutschl.
« 87. G. natator L. . . . . Nürnberg U.
« 91. G. mergus Ahr. – angustatus Dahl. . Halle, Istrien
« 92. G. marinus Gyll. . . . . Nürnberg, Magdeburg
« 93. G. minutus Fab. . . . . Nürnberg U.
« 95. Orectochilus villosus Fab. . . . Halle, Magdeburg

Die Lyxonyxie der Gyr
der Raum [illegible] den Ve
[illegible] zwischen Klo
[illegible] Lauterb. Ende [illegible] aus

Boisduval et Lacordaire, Faune entomologique des environs de Paris. Tome I.

p. 341. G. striatus. Fab.
« 342 G. lineatus Hffgg.
« « G. natator Lin
« 343. G. marinus. Gyll.
« « G. minutus. Fab.
« 344. G. bicolor. Fab.
« 345. Orect. villosus Fab.

Wie die Schwim
allein zu nenn
Mündung beigel
zurückbehalten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Erlangen d: 30 Apr. 1842

und 6 von Flig. entfällt eine sehr wenig

Gyrinus, bei ihr ziemlich mittelmäßig.

Hochgeneigteste Herr!

mit dem ergebensten Dank für die mir gütigst zur Untersuch

Coleoptera und Lepidoptera. pag. 15. 189

Angustatus Dahl (Hung.)

Bicolor (Austr.)

(325) 190

(324)

(323) 188

Herrich-Schäffer, Nomenclator entomologicus. Hft. 2. p. 10.

Gyrinus striatus
" lineatus Hffgg
" natator
" " var. mergus Mrr.
" marinus Gyll.
" dorsalis Gyll.
" minutus
" bicolor. Payk. Suec.
" angustatus Dhl.
" elongatus Dhl.
Orectochilus villosus.

Dejean, Catalogue. 3ème Edit. p. 66.

Gyrinus	striatus Fab.	Gall.
	var. strigosus Fab.	Mos. Holland.
	lineatus Hffgg	Gall.
	urinator Germ.	Dalmatia.
	natator Fab.	Paris
	var. mergus Mrr.	Germania
	austriacus Dahl	Austria
	aeneus Leach	Anglia
	pectoralis Ullr.	Dalmatia.
	dorsalis Gyll.	Suecia.
	minutus Fab.	Suecia.
	bicolor Oliv.	Paris.
	bicolor Payk.	Suecia.
	var. tauricus Hoven.	Russia merid.
	cespicus Ménétriés	id
	angustatus Dahl	Dalmatia.
	elongatus Dahl	Austria.
Orectochilus villosus Fab.		Gallia.

v. 67

1843.

282

323

201

200

139

197

314

Fab.

Schaffer Faunen

Fab. 4.

Silesiaca 2 T.

Laichart (1781)

Linné (1799) abw

Kugel

Naturhistorisches Museum Basel.

Linné Natura (1776.)

1 Gyrinus marinus Gyll. — Frankfurt, Heyden. — Villa Fall G. marinus Gyll. u. Ahr. für m. Länder
2 —— marinus Gyll. — Dortmund, Suffrian. [illegible] G. aeneus Redt. = G.
4 —— merganser Heyden — Süd-Frankreich, Wörthem. — als G. bicolor var.? — = ? G. caspius
1 —— velox Dahl. — Banat Dahl.
1 —— angustatus Dahl — Ungarn, Dahl.
1 —— cylindricus Meg. — Italien, Dahl.
1 —— elongatus Dahl. — Oesterreich, Dahl.
1 —— bicolor Payk. —
1 —— bicolor Payk. —

1 —— minutus F. — Sk
3 —— minutus F. — Ber
1 —— minutus F. — Hei
1 —— minutus F. — Fra
2 Orectochilus villosus Müll.
2 —— villosus Müll.
2 —— villosus Müll.
2 Dineutes subspinosus Klu

Die Lyxonyxie der Gyr
des Raum hinter dem Va
Farrenschen ringförmig
Halsschild. Beine a

Germar, Reise nach Dalmatien. p. 200.
Gyrinus urinator Illig. . . Von Arbe.

Müller, Zoologiae Danicae Prodromus. p. 68.
Gyrinus natator L. . . Dania
" villosus. sp. nov. . . id.

Kugelann, Käfer Preussens. p. 271.
Gyrinus natator Lin. . . Preussen
" villosus Müller . . . id. im Frischen Haff

Paykull, Fauna Suecica. Tom. I. p. 238.
Gyrinus Natator Fab. . . Suecia
p. 239. . " " var. β. . . id.
" " Bicolor F. . . Finlandia.

Gebler, die Insekten Sibiriens. p. 68.
Gyrinus bicolor . . . . Barnaul.
" minutus . . . id.
" natator . . . . id.
" striatus . . . . id.
" villosus . . . . Lokteusk.

Wilson and Duncan, Entomologia edinensis. p. 130.
Gyrinus aeneus Steph. . . . Edinburg.
" marinus Gyll. . . . id.
p. 131. " natator Lin. . . . id.
" minutus Fab. Steph. . . id.

Für die Künst
allein für neuen
Mühe bei gel
zurückbehalten

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauns. d: 30 Apr. 1842.
Empf. 6 Mai. Allg. zu Hall sehr wenig
Hr Gyrinus, Dal. u. Steffleisch mitgetheilt.

(325) 130

Hochgeehrteste Herr!

Mit dem

, Coleoptera und Lepidoptera. pag. 15. 189 (324)

us Angustatus Dahl (Hung.)
Bicolor . (Austr.)
Cylindricus Dahl . (Illyr.)
Elongatus Dahl . (Austr.)
Gulosus. Meg. . . (Austr.)
Marinus Ahr. . .
Mergus Ahr. . . . (Austr.)
Minutus . . . . (id.)
Natator . . . . (id.)
Nitidus Meg. . . . (id.)
Nitidulus. Dahl . . . (Ban.)
Spinosus . . . .
Stagnalis Dahl . . . (Germ.)
Splendidus Meg . . . (Austr.)
Striatus Oliv. . . . (Hisp.)
Villosus . . . . (Austr.)
Velox . . . . (Ban.)

---

topori et Dan, Catalogus. Sectio III. Pars. I. p. 15

inus angustatus Dahl . . (Gall. m.)
" bicolor Payk. . . . (Gall.)
" dorsalis Gyll. . . . (Finland.)
" lineatus Ill. . . . (Gall.)
" marinus Gyll. . . . (Suec.)
" palidosus Germ. . . (Germ.)
" minutus . . . . (id.)
" natator . . . . (Ital. bor.)
" aeneus Leach . . . (Angl.)
" cuprealineatus Sahlb. . . . (Ital.)
" mergus Ahr. . . . (Germ.)
" striatus . . . . (Ital. bor.)
" villosus . . . . (Ital. bor.)

den ich an ihn erhielt, liess fast 2 Jahre auf sich warten.

Ich bitte die Güte, mir die benützte Ihrer entomologischen Bibliothek zu schicken, und ich erlaube mir Ihnen die Rechnung, die ich allenfalls zu Ihrer Disposition stehe, beizulegen. Ich habe dasselbe Buch aus dem

steht mit maritimus zusammen, welch G. striatus Sahlb. ich beibehalte, bis ich Gelegenheit zu mehr und mehr maritimus erhalte. Ich bitte

1843. 282 323
201
200
139
137
Dan
314
Schaller sagen,
Feb.
lesiaca &c.
ungen von 1799.
Laichart (1781)
Schrank
Inserta, das
1776 ein-
gegeben wurde.
Ahr (1799) aber
selbst jedoch
Kugel. Mus
Naturgeschichte
pag 185.
Insectenkasten
Museum daselbst.
Fabricii Mantissa (1776.)
Schreiben
Briefe
Theil
Tage

1 Gyrinus marinus Gyll. – Frankfurt, Heyden. – Villa fällt G. marinus Gyll. z. Theil für sein Weibchen ein und nennt Letzteres G. aeneus Leach = pectoralis Ahr.
2 —— marinus Gyll. – Dortmund, Suffrian.
4 —— merganser Heyden. – Süd-Frankreich, Wertheim. – als G. bicolor var.? – = ?G. caspius Ménétr.
1 —— velox Dahl. – Bana
1 —— angustatus Dahl – Ung.
1 —— cylindricus Meg. – Sta
1 —— elongatus Dahl. – Oe
1 —— bicolor Payk. –
1 —— bicolor Payk. – Ge

1 —— minutus F. – Sch
3 —— minutus F. – Ber
1 —— minutus F. – Hei
1 —— minutus F. – Fra
2 Orectochilus villosus Müll.
2 —— villosus Müll.
2 —— villosus Müll.
2 Dineutes subspinosus Klu

Die Synonyme der Gyr
des Naun sinter dem Ve
Fortsetzung zinzelnen Ar
Insecten. Theil. Ausg

Villa, Coleoptera Europae. pag. 7.

Gyrinus striatus F. – Ital.
" {lineatus Hffg.
" {urinator Germ. id.
" natator F. . . . id.
" cupreolineatus Lamrt. id.
" mergus Ahr.
" {aeneus Leach.
" {pectoralis Ahr.
" {marinus Ahr.
" marinus Gyll.
" angustatus Dhl. . Ital.
" villosus F. . . . id.
" minutus . . . . id.
pag. 29. " bannaticus Koll. . .
" dorsalis Gyll.
" bicolor Payk.

Sturm, Catalog seiner Insecten-Sammlung. p. 145

Gyrinus aeneus Leach. . Anglia.
" angustatus Dahl. . Dalmatia.
" bicolor Payk. . . Austria
" dorsalis Payk. . . Suecia
" {lineatus Ill.
" {urinator Germ. . . Gallia
" marinus Gyll. . . Suecia.
" minutus . . . . Nürnberg.
" natator . . . . id.
" striatus . . . . Gall. merid.
" villosus . . . . Germ.

p. 19. . . " minutus Fab. Steph. . . id.

Braunsberg, d. 30 Sept. 1842

Empfangen d. 6 Nov. Antwort 11 Dec. schr. erbeten

über Cyrenius, das ich Ihnen mittheile.

(325) 130

Hochgeehrteste Herr!

Mit dem verbindlichsten Danke für die mir gütigst zu Gebote gestellte interessante Cyrenii münze muß ich leider zugleich die Verlegenheit gestehen, Ihnen für Ihre Güte nicht danken zu können. Ihr Briefchen hat mir große Freude und Verlegenheit gemacht. Freude ob Ihrer Gefälligkeit, da mir die Münze selbst sehr interessant ist, und mir auch Ihre Ansicht über dieselbe sehr willkommen ist. Verlegenheit aber deshalb, weil ich Ihnen nicht dienen kann, da mir die Münze selbst nicht vorliegt, sondern nur eine Abbildung derselben, und mir auch diese Ihre Ansicht nicht genügend bekannt ist. Ueberdem erlaube ich mir auch Ihre Güte in Anspruch zu nehmen, mir die beigelegten Notizen zurückzugeben, da ich sie nicht vollständig abgeschrieben habe.

Die Cyrenii liegen leider nun fast ein Jahr, und ich habe mehrmal angefangen, mich der Lesung dieser Münze, welche die Gelehrten bisher vergeblich versucht haben, zu unterziehen, bin aber jedesmal wieder davon abgestanden, weil ich die Ueberzeugung nicht gewinnen konnte, daß ich etwas Genügendes würde leisten können. Bei der Ungewißheit der Lesung ist die Forderung nur recht in Betracht zu ziehen, daß es sich nicht, wie mir auch in Ihrem Briefe zugestanden, um eine Conjecture handeln, sondern daß die Lesung eine solche sein müsse, welche die Gewißheit mit sich führe, daß sie richtig sei. Diese Gewißheit kann nur durch Vergleichung mehrerer Exemplare derselben Münze erlangt werden. Da ich nun nur ein Exemplar der Münze in Abdruck besitze, und dieses nicht einmal vollständig ist, so kann ich mich nicht für competent halten, eine Lesung zu versuchen, da ich mir bewußt bin, daß ich dadurch leicht Irrthümer begehen könnte, die ich nicht will, und nicht begehen darf. Ich bitte Sie daher, mir meine Unentschlossenheit nicht zu verdenken, und mich gütigst zu entschuldigen.

Ich habe die Ehre, mir die Zusendung Ihrer numismatischen Bibliothek zu erbitten, und ich erlaube mir Ihnen die Anfrage vorzulegen, ob Sie vielleicht im Besitze der Münze des Cyrenius Sentius Saturninus sind? Ich habe deshalb diese Münze

[illegible] Stadt mit mehreren Exemplaren der Münze, welche H. Ritter Sec. des Instituts, Herr v. Prokesch in Wien und mehrere andere mir [illegible]. Ich bitte

282 323

1843. 201 3

200

139

197

314

Schaffer Jansen

Fab. ff.

Silesiaca a. J.

Ausgaben von 1799.

Laichart (1781)

Jahr (1799) aber

Augel.

Augeldatten

Museum dasiger

Thaler Münze (1776.)

1 Gyri
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
3 —
1 —
1 —
2 Orecto
2 —
2 —
2 Dine

ie ein Bu
den grau
ich komm
die meiste
der Aufbe
Ich fand
N. minusc
an Rosa
ich zweifa
minimal
durch die
Würdiun
Vermöge
wieder zu
auf neuen

Lide die Bürs
allein zu neun
Würze beigel
zurückbehalten

als sehr lang sind, folgt er einigen Farben in Betreff Nasen, u Farbe gefallt, als mir doch Thiere nicht mit Gelassenheit verbunden, da Religion die Thiere nicht so endlich ansieht, als mir gesehen sind wären. Ich selbst aber habe diese Ansicht Jäger Magen. auf mancher Reisen, da die mich Hyänen lagst sie und Grund by dem Anblicke so Grauen gegen sind; und mir nicht mehr diese Namen als Tiere sie gebote könnte wenn die Sie, und die Wilden selbst doch die Grund Tiere die sich Tiere als Tiere gewisse. Wollen Sie sich an Besitz dieser Kostbarkeit befinden, so wende ich mich sehr erwünscht sein, wenn die mir die Thiere Stücke auf Tage Zeit gestatten wollen; ich verbinde mich Ihnen Schmidt gewiß gern abzumessen.

Genehmigen Sie die Versicherung der mich gezeichnete Hochachtung ergebenst

Ihnen ganz ergebenst

Siegen den 19. April 1872.

C Lessmann.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(328)

Brauns, D: 26 Feb 1843. 200 Cassidae
27 Gyrini und Stephens Brit. Entomology Vol 4
zur Benutzung geschickt.

195

7 282

323

Lec. 1859

b. 1843.

201

200

199

197

314

v. Heyden

Feb.

Schaffer Fenster
b. Feb. 43.
mit kaum sichtbaren

ilesiaca 43.
Ausgaben von 1799.

Laichart (1781)
Braunsp. Schrank
pinolenta, Dorf kam
Halle 1778 eingegeben wurde.

Ehre (1799) aber
selbst. jedoch
Kugel. Mus.

Kugeldosen

Museum dasier.

Linn. Fauna (1776.)

194

Nachricht der für Herrn Dr. Suffrian für Russisch Litauen
Preuss. Ordre.

(327)

192

(326)

Hochgeehrtester Herr!

Entschuldigen Sie mich, wenn ich mich gedrungen fühle Ihnen mit einer unbedeutenden Sendung mit dem angebotenen Tausch zu belästigen. Sie haben mich durch die so freundliche und besonders für mich selbst belehrenden mir schätzbares Material dargebotene Arbeit über Ihre Sammlung, die mir immer Arbeit und Ihnen Geld gekostet haben wird, ich hier ergebenst Ihnen gefällig hilfreich anbiete.

Das in Ihrem freundlichen Anerbieten Sie mir Ihre Sammlung, und mir gerade Schrank 1846 mehr beliebt, auf welche mich in den angeführten Orte Ihnen, wenn ich sie sehen. Ich erwarte, wenn ich die Einzahl der Käfern kennen lerne, sind mir sehr die Exemplare Ihre! Einzahl. Allerdings bin ich genöthigt gewesen, mir nicht mehr Tausch Exemplare zu Ordre zu suchen zu können, weil sehr Schade die Entomologische Käfern zwei sehr ungünstigen Abänderungen sind sehr selten, daß man sogar mir Ihnen manche wenige, wenn man sich die Namen stellt. Wegen der näheren Bestimmung der Gattungsgenossen Arten will ich mich jedoch auf die Arbeit selbst beziehen, da wohl demnächst in der für Sie Ihnen als ein Gemein Journal in Halle früher wird, passenden Ihr Naturalienhandel in Berlin es gestand gleich Ihnen die Gelegenheit Verbindung zu gar sehr wünschen, und wenn Sie sich, wenn ich nicht Ihr Catalog für mangelhaft, in Ihr Ihnen Ihnen Arten auf den Tausch Ihnen gleich gemacht in natura gesehen habe mag. Auch Sie mich nicht übrig in Ihnen, so muss mich alle zu mit sehr, gerade mich auf manche und mangelhaft und mehr, Ihnen sich und Ihnen zusammen, welche lassen sich ganz wünschenswerth sein muss; allerdings ist Ihnen sehr Ihnen Ihnen, da sie nun mich schwerlich Ihnen sehr sehr in die Ihnen mich Ihnen nennen sehr. Ihr Kessel mich mich auf neuen Ihnen Ihnen 10 Arten (circ. circa in Schweiz), wovon nur 2, nämlich in eigentlich Ihnen Ihnen J. und die in Ihnen. Parr. mit Halle (und Umgebung) gerade sehr in Ihnen sehr. Diese sehr sehr mich sehr; Ihnen müssen vor in sehr Ihnen Ihnen Ihnen stehen, nur ich sehr nicht gerade Ihnen, mit Ihnen Ihnen Ihnen sehr mit mehr Ihnen sehr sie, sehr Ihnen Ihnen Ihnen sehr sehr, sehr Ihnen Ihnen sehr Ihnen sehr Ihnen sehr

1 Gyr
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
3 —
1 —
1 —
2 Orecto
2 —
2 —
2 Dine

in ein Tr
den grün
ist sonn
die meisten
der Aufbe
Es fand s
N. minus
an Rosa
ins zweif
minimum
durch die
Nachdem
Vermöge d
wieder zu
auf neuem

Da die Bäum
allein zu warm
Mängel beigel
zurückbefalle

[illegible] Tage [illegible]
gefallt, und
ter d Gyro
aber Tab d
Hexaplan d

[illegible] Tage [illegible] Tage [illegible] Tage [

(328)

Erantes. d. 26 Feb. 1843. 200 Cassidae
27 Cyzini und Stephens Brit. Entomology Vol 4
zur Benutzung gestellt.

195 7 282

323

Verzeichniß der für Herrn St. Luftsträu für Deutsch Ostindien
Hannover-Orden.

(327)

194

193

[illegible] Esch-holz! [illegible] mihi.

[illegible] Museum dasier.

[illegible] Schrank ist wohl der ältesh Raum (1776.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(328)

Transact. d: 26 Feb. 1843. 200 Cassidae
27 Gyrini und Stephens Brit. Entomology Vol 4
zur Vereinigung gr. Gilli.

195

194

Vid

Vergleichung der für Herrn Dr. Suffrian für Linnäische Manuskript
Gyrinus-Arten.

(327)

Linn
Gyrinus striatus Fab. — Sicilia (Heyden-Zollikofer) } G. striatus Fab. verus.
– pallidulus Parr. — Sicilia. Parreyss: } Stirps ejus Dej! statt.
– striatus Fab. — Nizza, Ital. merid. Bonelli
– striatus Fab. — Portugal (Dahl) striatus Fabric. Stirps ejus Dej! statt. Stirpi ejusdem mihi
– caprolineatus Bon. et Lef. — Italia. Bonelli } unicolor Marsh! Thoms! Steph!
– caprolineatus Dahl — Tarsia. Dahl. } bicolor Dej. Steph.
– bicolor Illig. — Sardinia, Müller
– bicolor Illig. — Frankreich (Sturm)
– pectoralis Illerich — Corsica. Parreyss:
– natator L. — Heidelberg. Heyden. } Gehören sämmtl. zu G. paludosus Thoms! und bilden bey mir 4 Varr.
– natator L. — Frankfurt. Heyden.
– natator L. — Frankfurt. Heyden.
– marginatus Thoms. — Dortmund. Suffrian.
– marginatus Thoms — Travemünde. Heyden.
– marginatus Thoms — Heidelberg. Heyden.
– marginatus Thoms. — Frankfurt. Heyden.
– marginatus Thoms L. — Schweiz. Bridelmann.
– marginatus Thoms L. — Sicilia (Heyden-Zollikofer)
– marginatus Thoms L. — Sardinia, Müller = G. marginatus Ziegler! Thoms! marginatus mihi.
– – – (natator L.) — Egypten (Waltl) = Pistirius striat. aus per Ill. var. β. mihi = elongatus Steph.!
– nitidus Mey. — Krain. Parreyss: = Pistirius striat. Sec. L. Dahl = G. nitidus Fabricii
– nitidulus Dahl. — Oesterreich. Dahl } G. marginatus Thoms.
– brunneipennis Dahl — Illyrien. Dahl.
– austriacus Dahl — Oesterreich. Dahl. = Pistirius var. β.
– viridis Mey. — Oesterreich. Dahl. G. marginatus Thoms.
– ater Mey. — Oesterreich. Dahl. = natator Thoms! minus. — Cerdanus Schaum
– minutus Heyden — Rumelien. Parreyss: Habitat et G. Dahl nitens Parr.
– aeneus Leach — England (Sturm) = minutus Gyll. minor, latior, subtilius punctatus, elytris striis 9 impressis, interstitiis planis, subtilissime punctulatis
– variolator Heyd. — Rumelien. Parreyss. (quoad Pistirium vix specifice distinctus
– nitens Parr. — Sicilia. Parreyss.
– ovalis Parr. — Corsica. Parreyss: = G. minutus Gyll. var. β. mihi G. aeneus Dahl. minutus Steph.
– opacus Gyll. — Dortmund. Suffrian. = minutus Gyll. (var. β. mihi). minutus Steph.
– bicolor Illiger — Barcelona (Rosenhauer) = Pistirius β. mihi
– fossulatus Gyll. — Schweden (Sturm) = minutus. Suffrian subspecies.
– arthriticus Thomas — Dortmund. Suffrian. = minutus β. mihi.
– minutus Gyll. — Frankfurt. Heyden. } minutus Gyll. β. mihi minutus Thoms! aeneus Leach!
– minutus Gyll — Dortmund. Suffrian.
– megaspis Heyden — Südfrankreich, Mäthen (ad bicolor var.) = crassipes Steph.
– velox Dahl — Barcelona. Dahl. Suffrian.
– agilis Dahl — Algier. Dahl. } G. bicolor Fab.
– cylindricus Mey. — Italien. Dahl.

41	" " "	} Frankf. (Heyden)		
42	" ferruginea F.	} Frankf. (Heydea)	C. subferruginea Schrank	
43	" "			

1 Gyr
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
3 —
1 —
1 —
2 Orecto
2 —
2 —
2 Dine

1– elongatus Dahl – oesterr. Dahl.
1– bicolor Payk. – oesterr. Dahl.
1– bicolor Payk. – Schweden (Zetterman)
1– maritus F. – Schweden (Zetterman)
3– maritus F. – Berlin. Heyden.
1– maritus F. – Heidelberg. Heyden.
1– maritus F. – Frankfurt. Heyden.
2– Orectochilus villosus Müller. – Emir. Heyden (in Arac)
2 — villosus Müller. – Frankfurt. Heyden (in Magn)
2– villosus Müller – Berlin. Dondi
2 Dineutes sublaevis Klug – Egypten (Waltl)

(328)

Frankf. d. 26 Feb. 1843. 200 Cassidae
27 Cyrini und Stephens Brit. Entomology Vol 4
zur Benützung gesandt.

Hochgeehrtester Herr Professor!

Bei meinem Hiersein in Mainz hatten Sie die Güte, mir
auch über die Zulässigkeit Ihrer meiner systematischen Unterscheidun-
gen Ihre Ansichten mitzutheilen, und indem ich mich freue, mir
wahrscheinlich es ist, mir dieselben über jene und manchen in Ihrem
Cassidinen Werke noch unbekannten Species erbitten zu
können, so arbeitete ich mich wiederholt in jene, welche Gegenstand der Benützung Ihrer reichen Kräfte meinem Ar-
beiten gewesen sind, ist dies ja vor auch die Unterstützung
Ihrer Ansicht suchen werde. Ich habe mir für meine nächste Arbeit
die Gattung Cassida ausgewählt, welche mich den Cyrinen bekannt
die ihre abgerundete Form Cassidität und die Gattung vollständig Ähn-
lichkeit in der Unterscheidung der einzelnen Arten abstrahirt,
stellt aber lange nicht vollständig und ohne ich sey gewiß gewissenhaft
in der Untersuchung stelle, so gelingen hat. Wenn es Ihnen diese Ihre
Mühe erlaubt und die mir einmal gewiß sein, mir einen
Theil Ihrer Ansichten zu Einsicht und Untersuchung anzuvertrauen,
so werde ich die reife und Mittheilung über Arten, von die mir
Ihre Gattung in zweifelhaften Arten besitzen, gebeten haben. Ich will
jene zunächst nur die deutschen Arten bearbeiten, aber das auch
vollständig die mir deutschen Varietäten, genau die mir vorliegenden
aufgefunden werden können. Den größten Theil der mir bis jetzt als
solche bekannt gewordenen Arten besitze ich, selbst, aber einmal kann
man sich mit Gewißheit begl. ausdrücken, und dann vermeide ich
vielleicht Irrthümer, genau die Übereinstimmung mit Originalen in
Sammlungen. Manche Arten sind Varietäten und Varietäten sind mir einer
auch zweifelhaft geblieben. Es beschäftigt Sie seit einigen Jahren
wieder sich gegen mich, daß C. herrichiana unter deren Namen gar

[illegible] 1843. [illegible] 201 [illegible] 200 [illegible] 199 [illegible] 197 [illegible] 282 [illegible] 323 [illegible] 314

36	"	id.	} Constantinopel (Schneider)	Eigenthum des Verfassers. Im Museum dasiger.
37	"	id.		
38	"	id. (affinis F.)	Oesterreich (Dahl) 243. als C. tigrina Deg.	
39	"	"	"	
40	"	"	" } Frankf. (Heyden)	
41	"	"	"	
42	"	ferruginea F.	} Frankf. (Heydea)	C. subferruginea Schrank ist wohl d. [illegible] (1776.)
43	"	"		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1 Gyr
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
ie ein Be
1 —
den gram
1 —
ißt Sonn
3 —
1 —
1 —
die meiste
2 Orecto
der Aufbe
2 —
2 —
Ich fand
2 Dine
N. mianse
die Ly
Ka
Pappe
Glas
durch die
Medium
Vermöge
nicht zu
auf unsre

Lade die Krüm
allein zu nenn
Theaya beigel
zurückbehalte

d Gyrenhal' pr, aber nicht d Herbstlichste Kälte ist, war ich, da ich Hoffnung hatte Sie bald nicht selbst zu sehen, Ihnen nicht noch Einiges zu sagen und mitbringen könne; und eben so wenig ist es mir gelungen wollen, über C. Kleeman Brief. Irgend etwas Bestimmtes zu vernehmen. C. Grimm's Pr. theilt mir nun Ihren Entschluß bezüglich meiner mit zu C. oblaga Pl. Marksteiden, wo mein Einsehen nun nicht weiter gelten könte. Nicht um Ihr Vertrauen zu täuschen, sondern C. Allgemeinheit, Ruhe, Ordnung, Bescheidenheit, Herbarien, selbstständiges Urtheil, selbstgesetzte Ziele ist Anfangspunkt über die wir selbstgesetzte Ziele über meine mitbekannten Ziele Weise ist, entscheidig auf eine oder die andere nicht wählbaren Beschäftigung, der ich unmöglich meinen nicht zu annähernd Ihre Einsicht mitgetheilt habe, von denen auch selbst Conchalien bekannt sind zu Ihnen sich gewünschte Gelegenheit zu geben; Schaffen ist aber mit den Geist verbunden, und der Geist Freiheit gewährt Ihre Einsicht auf die eine sich anschließend Freundlich Entschluß zu den übrigen mir bekannten Ziele abzuringen.

Mit Vertrauen ist es mir meine Sache aber nicht zu empfehlen, vorzüglich wenn man Schaffen in der Anschauung und Ideen sucht, nicht denken ist. Ich war gezwungen und Ideen Kraft und innerhalb zu suchen, nicht nicht Ideen und Ideen vorzüglich der Lebensart nachzuschauen, und so Freundlich mehr unbefangenen Gesinnung und wenige Stunden zu. Meine Entfernung ist aber persönlich die Notwendigkeit der Verhältnisse mit auf Ihre Güte gründet, wenn die Sache ihnen mehr als die eigene Freiheit persönliches Glück, so fühle mich zu großen Dank verpflichtet Ihnen.

Im ersten Moment, wo ich mich ganz Ihrem Willen anschließen muß, wende ich Ihnen Ihre Güte als wie mein Herz mein Vertrauen mich nimmer zu Ihnen soll werden und die persönliche Ihr Vertrauen ausdrücken kann, indem ich mich allen

Ihr ergebenster Diener
Sulzbach.

Liegen d. 30. Januar
1823.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

196 März 1843.

204 7 282 323

...n aufgefüll. Feb. 1843. ...ber 1859

...tesien (Weinek 201

331 200

330 139

Virgen. 197

29 von Heyden

...tofori. gleichfalls allseits Feb.

...Kriegerisch C. fastuosa Schaffer Fauna ...Halle vorkäuflich ab, der 2. Feb. ist. ...sie zuerst bei Darmstadt, wo kaum sie in ...and noch nicht vor. ...Schrank sie in seiner Fauna silesiaca als ...= C. rustica Hbst. beide Benennungen von 1799. ...Fabricius.

...F. (1798) = C. canaliculata Laicharti (1781) ...ich der letzteren Namen zu gebrauchen. Schrank ...hat zuerst von 1776 sanguinolenta, dann ...ihre synonym. Die gleichfalls 1776 von ...Den Arab.) wurde auch dort gegeben wurde.

...el.

...auf Ulula

...Delberg (Heyden)

...culata Lin. ...ornata Creutz. ist zwar älter (1799) aber ...1798 nur C. ornata bezeichnet.

...als C. rosea Gmel. erhalten. Derselbe ist jedoch ...sehr unvollständig. C. rosea Kugel. Mant. ...nobilis, auf Ungarn.

...Herr Entomologen führen C. nobilis Gmel. ...gewöhnlich als synonym zu C. rosea an, ...wie auch Germar Magaz. I. 2. pag. 185. ...Fortsetzung folgt.

...auf Chenopodium.

...Gelbgrünlich Gelb u. die Flügeldecken ...mit rötlichen Goldglanz.

35	"	id.	} Constantinopel (Schneider)	Liegt Herrn Dr. Rudenbergischen Museum dasier.
36	"	id.		
37	"	id. (affinis F.)	Oesterreich (Dahl) 243. als C. tigrina Reg.	
38	"	" "		
39	"	" "	} Frankf. (Heyden)	
40	"	" "		
41	"	" "		
42	" ferruginea F.		} Frankf. (Heyden)	C. subferruginea Schrank wegen des älteren Namen (1776.)
43	"	"		

...Bruder Briefe ...sonst Heft ...der verspätete ...ist gefallen ...eine Seitenzahl ...einzuhändigen. ...Betreff der ...auf nähere ...jetzt beantworten ...einverstanden ...analogischen ...sehen als gesetzl. ...den, am Sonntag ...wenig Zeit ...Tage aus

1 Gyr
2 —
4 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
3 —
1 —
1 —
2 Orecto
2 —
2 —
2 Dine

in eine Dr
den gemü
ißt kommen
die meisten
der Aufbe
Ich fand n
N. minusc
an Rosa
ich zweifl
minimum
durch die
Radium
Ich möge d
minder gü
auf neun

Für die Räum
allein zu neun
Münze beigel
zurückbehalte

die Gyne
der Ka
Form
grad

Ich habe
habe finden
Lyon auf
wollen, als
C. viridans Fa
obliqua M.
Costa. Viele
monstrabilis
nächstens
verschaffen
auf ein
unmöglich
an dem
ich zurückkam
zurückgab
ich nächsten
Lokarak Ex
mit ne
vorgestand
Arten sehr
sind einander
der Lacerti
bei mir n
Material
daß zwei
selbst mit
den ganz
Eine unsere
Farbe mein
und die
gerade ab

Liegen d. 30. J
1882.

Frankfurt a/M.

D. 1/1

Frankfurt a/M. Dresden Wien Berlin
F. GEN. V. 31/1 1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Siegen d. 15. März 1843.

(333) 204 7 282 323

(332) Dr. Hoffmann mitgetheilt Feb. 1843. Ber. 1859

Cassida vittata F. (Dem Cat. beiliegt) – Schlesien (Weinert) 201

Gyrinus. Nachtrag zur früheren Sendung. (331) 200

№

+ (330) 199

Sendung an Herrn Director Hoffmann in Dingen. 197
Cassida №1–200. – Gyrinus №1–27. (329) von Heyden

№				
1	Cassida etrata F.	Oesterreich (Dahl) 253		
2	" variabilis Dahl	Banat (Dahl.) 85		= C. Dahlii Castelnau. gleichfalls vittata Fab.
3	" vittata F.	Halle (Germar.)		Muß e. post. eigentlich C. fastuosa Schaller heißen, da Fabr. Name viel älter als der d. Fab. ist. Germ. fand sie nur bei Darmstadt, wo kaum sie in hiesiger Gegend noch nicht vor.
4	" id.	id. id.		
5	" id.	id. (Kunze)		
6	" lineola Creutz.	Schlesien (Richter)		Dr. Weigel führt sie in seiner Fauna silesiaca auf.
7	" id.	Ungarn (Frivd.) 261		C. lineola Cr. = C. rustica Hbst. beide Benennungen von 1799.
8	" graminis Dahl.	id. (Dahl) 251		= austriaca F. pars.
9	" austriaca F.	Oesterreich (Dahl) 250		C. austriaca F. (1792) = C. canaliculata Laichart (1781) daher eigentlich die letztere Benennung zu gebrauchen. Schrank nannte diese Art zuerst Fau. 1776 sanguinolenta, der diese Namen aber vergaßen, da gleichfalls 1776 v. O. Müller (Zool. Dan. Prod.) einen andern Art gegeben wurde.
10	" id.	Ungarn (Frivd.) R. 105		
11	" id.	id. id.		
12	" id.	Mannheim (Vogt.)		
13	" id.	Frankf. (Heyden)		Mitte April.
14	" Murraea L.	Frankf. (Heyden)		
15	" id.	id. id.		
16	" id. sparsa	id. id.		Juli, August auf Ferula
17	" id.	id. id.		
18	" id.	id. id.		dann um Heidelberg (Heyden)
19	" id	Colmar. (Robert.)		
20	" id	Oesterreich (Dahl) 252		alb C. maculata Lin.
21	" azurea Fab.	Ungarn (Frivd.) R. 106		Dr. Hauser C. ornata Creutz. ist zwar älter (1799) aber Fab. hat schon 1798 eine C. ornata beschrieben.
22	" id.	id. (Dahl) 241		
23	azurea F. rosea Ziegl. (Dej.?)	Banat (Heute) 70		Von Heute als C. rosea Ziegl. erhalten, derselbe ist jedoch hier nicht selten, vorherrschend C. rosea Kugel. als nach Türken = nobilis, auf Ungarn selten.
24	" rosea Ziegl. (Dej.?)	Tyrol (Heute)		
25	" nebulosa Hbg. Lin.			
26	" id.			Wahrscheinlich neuere entomologen führen C. nebulosa und C. cassinis doch gründet als verschiedene Arten an. Vergl. Jahrbuch auf Germar Magaz. I. 2. pag. 185.
27	" id.			
28	" id.			
29	" id.	Frankf. (Heyden)		Juny, July auf Chenopodium.
30	" id.			
31	" id.			die Mitte des Halsschildes u. die Flügeldecken mit schwachem röthlichen Goldglanz.
32	" id			
33	" id.	Türkey (Michahelles)		
34	" id.			
35	" id.	Constantinopel (Schneider)		Eigenthum des Brukenbergischen Museums daher.
36	" id.			
37	" id. (affinis F.)	Oesterreich (Dahl) 243.		alb C. tigrina Deg.
38	" " "			
39	" " "	Frankf. (Heyden)		
40	" " "			
41	" " "			
42	" ferruginea F.	Frankf. (Heyden)		C. subferruginea Schrank ist wohl der ältere Name (1776.)
43	" "			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

44	C. ferruginea F.			
45	" "			
46	" "		Frankf. (Heyden)	
47	" "			
48	" "			
49	" "		Scherelingen in Holland (Heyden)	Anfang October auf den Dünen gef.
50	" "			
51	" silesiaca Meg.		Oesterreich (Dahl) 244.	
52	" sulphurea Meg.		Ungarn (Dahl) 242	
53	" obsoleta Illig (gelbliche Art)			
54	" "			
55	" "			
56	" "		Frankf. (Heyden)	
57	" "			
58	" "			
59	" "			
60	" "	id.	id.	
61	" "	id.	id.	
62	" "			
63	" "			
64	" "	id.	id.	
65	" "			
66	" "			
67	" "			
68	" "		Cuxhaven (Heyden)	Anfangs October
69	" "			
70	" "			
71	" thoracica F.		Ungarn (Dahl) 249.	
72	" vibex Lin.			
73	" "			
74	" "			
75	" "		Frankf. (Heyden)	Das grüne fahle Leben ohne Metallglanz
76	" "			
77	" "			
78	" suturalis Ziegl. (gelbl.)		Oesterreich (Dahl) 248	
79	" pannonica Dahl.		Ungarn (Dahl) 523.	
80	" equestris F.		Frankf. (Heyden)	
81	" "		Heidelberg (Heyden)	
82	" "		Cuxhaven (Heyden)	
83	" rubiginosa Illig.		Ungarn. (Friv.) 263.	Anfang October.
84	" 84-86. fehlt in der Species		Türkey (Michahelles)	
85	"			
86	"		Constantinopel (Schneider.)	
87	" viridis F. (rubiginosa Müll.)		Frankf. (Heyden)	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Siegen d. 15. März 1843.

(333) (332) (331) (330)

Dr. Hoffmann mitgetheilt Feb. 1843.

Castida vittata F. (Dermatt. Scriba) – Schlesien (Weigel)

Cyrinus. Nachtrag zur früheren Ordnung.

98	C. viridis F	Meiningen (Heyden)		
99	"			
100	"			
91	"			
92	"	Frankf. (Heyden)		
93	"			
94	"			
95	"			
96	" sanguinosa Creutz.	Oesterreich (Dahl) 245.		
97	"			
98	"			
99	"	Frankf. (Heyden)		
100	"			
101	" sanguinolenta (F.) Müller			
102	"			
103	"			
104	"			
105	"			
106	"	Frankf. (Heyden) = 102.		
107.	"	= 102 Jung nicht ausgefärbt.		
108	"			
109	"			
110	"			
111	" Sanguinolenta ♂ nicht ausgefärbt.	Frankf. (Heyden) in Anzahl		
112	" sardoa Heyden.	Sardinien (Fischer) 36.		
113	" (depressa Hoffgg.) ?	Andalusien (Waltl.) 325		
114	" "			
115.	" anceps Ziegl.	Steyermark (Mus. Ziegl.) 93.		
116.	" fenestrata Meg.	Banat (Dahl) 86.		
117.	" signaticollis Meg.	Sachsen (Dahl) 247.		
118.	" cruenta Meg.	Ungarn (Dahl) 246.		
119	" herbacea Dej.	Süd-Frankreich (Rosenhauer)		
120	" Achilleae Heyden			
121	" "			
122	" "	Frankf. (Heyden)		
123	" "			
124	" "			
125	" "	Frankf. (Heyden)		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

126	C. Achilleae Heyden	}	Frankf. (Heyden)	
127	" " "			
128	" subreticulata Meg.		Kärnthen (Zahl) 255.	} gält Art.
129	" " "		" (Mus. Ziegl.) pr Stentz gl.	
130	" margaritacea (F.) Sheller	}		
131	" "			
132	" "			
133	" "		Frankf. (Heyden)	
134	" "			
135	" "			
136	" "			
137	" "			
138	" "	}	Frankf. (Heyden)	Lebend silbergrün glänzend
139	" "			
140	" "	}	Frankf. (Heyden)	Lebend goldgrün glänzend.
141	" "			
142	" "		Frankf. (Heyden)	} Die eigentl. albicentris Germ, als auch die margaritacea.
143	" margaritacea F.		Ungarn (Friw.) 262	}
144	" albicentris Germ.		Deutschland (Sturm) 9.	Hat Herr Cat. = viridula Payk.
145	" hemisphaerica Hbst			
146	" "	}		
147	" "			
148	" "		Frankf. (Heyden)	Die hellgrünlich. Form bild. die eigentl.
149	" "			hemisphaerica Hbst, die ich aber in der andern
150	" "			grün, ohne Metallglanz, nicht selten zu
151	" "		Baden-Baden (Heyden)	
152	" "		Holland	
153	" "	}		
154	" "		Frankf. (Heyden)	Lebend grün mit sehr schwachem Metallglanz, besonders der Flügeldecken und die Fühler und Beine
155	" "	}	Frankf. (Heyden)	
156	" " var. nigricentris Heyden			
157	" Millefolii Zahl		Oesterreich (Zahl) 256	notirt L.
158	" pulchella Cr. (Panz.)			
159	" "	}	Frankf. (Heyden)	Die Weibchen der Art im Leben silberblau oder silbergrün, schwarz.
160	" "			
161	" "			

Für die Käfer allein zu wenig Mühe hingeb zurückbehalten

Liegen d. 15. März 1843.

(333) 204 7 282 323

(332) Kirchheim unterm Hill. Feb. 1843. Cn. 1859

Castida vittata F. (Bern Hatt. Liriba) – Schlesien (Weinl. 201 mit 3.

Gyrinus. Nachtrag zur früheren Ordnung. (331) 200

Nº				
+			(330) 199	
162	C. nobilis Lin.	Frankf. (Heyden)		
163	" "	Frankf. id. id.	die Weibchen neben der Nase im Leben goldgrün, braun	
164	" "		Flügeldecken.	
165	" "		Von im April.	
166	" "	Frankf. (Heyden)	oblonga Illig.	
167	" "		dito	
168	" "		nobilis L.	
169	" oblonga Illig.	Nürnberg (Sturm)	Von Nürnberg unter dem Namen C. pulchella erhalten	
170	" "	Colmar (Robert.)	nobilis L.	
171	" "	Baden-Baden (Heyden)	oblonga Illig.	
172	" "			
173	" "	Frankf. (Heyden)	nobilis L.	
174	" "		oblonga Ill.	
175	" "		nobilis L.	
176	" "	Cuxhaven (Heyden)	Anfangs Oktober	oblonga Illig.
177	" "			
178	" "	Frankf. (Heyden)		
179	" "		nobilis L.	
180	" "	Holland	oblonga Illig.	
181	C. oblonga Illig.	St. Wehlen (Märkel) 179.		
182	" pulchella	Süd-Frankreich (Winthem) 107.	oblonga Illig.	
183	" testacea Dahl	Sardinien (Dahl) 129		
184	" " "			
185	" nobilis F.	Frankf. (Heyden)	Im Anfang Juli auf Sparganium erectum – Das Leben der Thiere ist wie bei Carabus, wie schon Hoppe bei der C. splendidula bemerkt, sehr zart, die Haut fällt leicht ab.	
186	" viridula Payk	Frankf. (Heyden)	ganz grün	Im August auf Sparganium erectum – Das Leben der Thiere ist blaugrünlich, der Kopf, wenigstens bei den beiden Exemplaren, die ich erhielt, dunkelgrün, [illegible] erhielt gegen die Basis der Decken hin, lebhafter grün.
187	" "			
188	" " var.?	Frankf. (Heyden)	Klaue	Im August auf Sparganium erectum. Im Leben auf der Oberfläche glänzend grünlich gelb. Ein [illegible] Streif auf der Mitte der Länge der Flügeldecken [illegible]
189	" lineola Creutz.	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 64.		
190	" punctata Andersch	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 65.		
191	" retifera Ziegl.	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 66.		
192	" singularis Meg.	Banat (Mus. Ziegl.) 67.		
193	" pallipes Ziegl.	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 68.		
194	" fallax Ziegl.	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 69.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

195	C. fenestrata Meg.	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 70. flüssig. Hüg. kürzl.
196	C. distinguenda Ziegl.	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 71. wie var. = subsericea Meg.
197	C. obsoleta Creutz. (wohl Hüg.)	Oesterreich. (Mus. Ziegl.) 72
198	C. ferruginea Ziegl. (wohl Fab.)	Oesterreich (Mus. Ziegl.) 73.
199	C. auriflua Meg.	Italien (Mus. Ziegl.) 74. herbacea Dej.
200	C. podolica Meg.	Gallizien (Mus Ziegl.) 75. wie L. Adsp. aus Kirchner Mannh.
201.	C. nebulosa L.	Bohmen (Mus. Zeitz)
202.	C. punctatella v. Heyd.	Portugal (Bergroth)
203.	deflorata Hüg. aus den Mus. Berl. Hamb. meiner Sammlung.	
204.	villosula Fal.	
205.	Murrina L.	
206. 207.	C. lucida m. Mon. Gras.	
208.	Sta. viridula	
209.	subgriseola Hb.	Cassel.
210.	Hermichianella Hoff.	
211.	margaritacea Hüg.	
212.	obsoleta Hüg.	
213.	nebulosa L.	Ungarn.
214.	Sta. juncj	
215.	rotalbi L.	
216.	subgriseola Hb.	
217.	obsoleta Hüg.	
218.	Murrina L.	

701 " " J J.

4

Siegen d. 15. März 1843.

(333) 204 7 282 323

(332) Kirschfeld mitgetheilt Feb. 1843.

Castida vittata F. (Berl. Mag. Fabricius) — Schlesien (Weinert) 201

Gyrinus. Nachtrag zur früheren Ordnung. (331) 200

№				
1	Gyrinus paludosus Ziegl.	Lappland	G. marmor. Gyll. G. mihi = G. [illegible]	[illegible]
2	" mergus Ahr.	Lappland	(Mus. Ziegl.)	[illegible]
3	" subaeneus Ziegl.	Lappland	(Mus. Ziegl.)	[illegible]
4	"	Tyrol (Hentz)	G. [illegible]	[illegible]
5	"			unter dem Namen urinator Gr. erhalten.
6	"	Tyrol (Hentz)	carinat. Schh.	unter dem Namen dorsalis Gyll. erhalten.
7	"	Constantinopel (Frivaldszky)		ohne Namen erhalten abdominalis Ahr. i. litt. Steht
8	"			quer ab von lap. stammt Kirschfeld; Dorsalis Kirschfeldt.
9	"	Constantinopel (Friv.)		ohne Namen erhalten mergus Ahr. β. mihi.
10	"			distinctus Aubé.
11	"			nitens Parreyss. 9 mihi Exemplar.
12	"	Türkey (Michahelles)		nitens Parreyss.
13	"			mergus Ahr.
14	"			mergus Ahr.
15	"			distinctus Aubé β. mihi = elongatus [illegible] Aubé, nec Dalla
16	"			Redt.
17	"			Redt.
18	"			mergus Ahr.
19	"			carinat. Aubé
20	"	Constantinopel (Schneider)		Eigenthum des Berlenburgischen Museums daher. Schneid.
21	"			carinat. Aubé β. mihi. Exemplar mit merkwürdig gebildeten Hinterfüßen.
22	"			nitens Parr. gehört Müll.
23	"			opacus Sahlbg. γ. mihi.
24	"			carinat. Aubé
25	"			Redt.
26.	"			Redt. β. mihi.
27	" cupreolineatus Sahlb.	Italien (Mus. Ziegl.)		24. urinator Illig.
28.	G. [illegible]	Tyrol. Küster.	elong. Ziegl.	Spinolae Fabric.
29.	urinator Gyll.	Schneider.	Redt.	mergus Ahr. β. mihi.
30.	distinctus Aubé.	Parreyss.	Redt.	carinat. Aubé. β. mihi. unterhalb glänzend violettblau.
31.	velox Ziegl.	Ahr.	Redt.	mergus Ahr. 33. urinator Illig.
32.	bicolor Ziegl.	Küster.	Redt.	urinator Illig. 34. 35. Redt.
	[illegible]			36. mergus Ahr.
	[illegible]			37. distinctus Aubé.

[illegible] Frage, ob [illegible] in diesen Heften wieder vorkommen [illegible], und ob sie mir [illegible] werden, auch gegen Tauschen mit meinen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Siegen d. 15. März 1843.

(333) 204 7 282 323

(332)

Kl. Lefferian mitgetheilt Feb. 1843.

Carfida vittata. F. (Darmstadt Scriba) – Schlesien (Weigel) 201
Sibirien (Gebler) England (Hartung, Curtis)

Schweiz (Mazzolle, Lehmann) Schlesien (Weigel) Oesterreich (Zahl)
Halle (Scheller, Ahrens) Eichstett (Frost) Preußen (Eichwald)

C. lineola Cr. Schlesien (Weigel) Russland (Herbst) Gallizien (Zahl.)
Tyrol (Creutzer)

C. cruenta Meg. – Illyrien (Eichwald)

C. equestris Sibirien (Gebler) Schweden (Geer, Payk. Gyll.) Preussen (Kug.) Dänemark (Müll.)
Elsas (Silbermann) Regensburg (Schäffer) Berlin (Frisch)
Frankreich (Latr. Dej.) Schlesien (Weigel) Nürnberg (Harm) Cassel (Landgrebe) Regensb. (Fürnr.)
Halle (Hübner) Petersburg (Hummel) Bremen (Heinemann) Bayern (Heyden) Mainz (Bremer) Darmstadt (Scriba)
Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser) Eichstett (Frost) Ill. Illyrien (Eichwald) Schweiz (Escher) Europa

C. ferruginea Sibirien (Gebler) Preussen (Kug.) England (Marsh, Curt, Hepk.)
Italien (Rossi, Villa, Petagna)
Frankreich (Latr. Dej.)
Tyrol (Kaufhartung) Schlesien (Weigel) Berlin (Hbst.) Nürnberg (Harm) Cassel (Landgrebe)
Bayern (Hill) Regensb. (Herrich Sch.) Mainz (Bremer) Darmstadt (Scriba) Erlangen (Küster, Hoppe)
Würtemberg (Roser) Steyermark (Grimmer)

C. murrhea Sibirien (Gebler) – aus Ungarn – Preussen (Kugelann)
Elsas (Silbermann) Schweden (Geer, Payk. Gyll.)
Frankreich (Geoff. Latr. Dej. Obs.) Italien (Rossi, Villa, Cristofori) Illyrien (Eichw.)
Braunschweig (Hellwig) Berlin (Herbst) Schlesien (Weigel) Prag (Preysler) Cassel (Landgrebe)
Oesterreich (Zahl) Bayern (Hill) Regensburg (Herrich Sch.) Bremen (Meine) Darmstadt (Scriba)
Petersburg (Hummel) Bremen (Heinemann) Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser) Steyermark (Grimmer)

C. nobilis Sibirien (Gebler) Schweden (Lin. Payk. Gyll.) Lappland (Zetterstedt)
Preussen (Kug.) Dänemark (Müller) Regensburg (Schäffer) Petersburg (Lederthiehm)
Dresden (Block) England (Donov. Marsh. Curt. Hepk.) Frankreich (Geoffr. Latr. Dej.) Ill. Illyrien (Eichwald)
Elsas (Silbermann) Italien (Rossi, Villa, Cristof.) Schlesien (Weigel) Nürnberg (Harm) Cassel (Landgrebe)
Bayern (Hill) Regensb. (Herrich Sch.) Mainz (Bremer) Darmstadt (Scriba)
Bremen (Heinemann) Steyermark (Grimmer) Schweiz (Escher) Morea (Brulle) Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser)
Eichstett (Frost)

C. sanguinolenta Sibirien (Gebler) Dänemark (Muller) Schweden (Payk. Gyll.)
Lappland (Zetterstedt) Preussen (Kug.) England (Donov. Marsh. Curt. Hepk.)
Frankreich (Latr. Dej. Obs. Italien (Villa, Cristofori.)
Stralsund (Schneider) Schlesien (Weigel) Schweiz (Fuesslin) Oesterreich (Zahl)
Cassel (Landgrebe) Bayern (Hill) Regensburg (Herrich Sch.)
Petersburg (Hummel) Bremen (Heinemann) Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser)
Steyermark (Grimmer)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

C. thoracica (Sibirien (Gebler) – Preußen (Kng.) Schweden (Payk. Gyll.
England (Haworth) Frankreich (Geoffr. Latr.) Italien (Villa Cristofori
Rußland Tauricn (Jaeger) Würtenberg (Roser) Podolien (Eichwald)

C. vibex (Sibirien (Gebler) – Preußen (Kng.) Schweden (Payk. Gyll.) Petersburg (Fischer)
England (Marsh, Curt. Haworth) Frankreich (Latr. Walckenaer Dej.
Italien (Rossi, Villa Cristofori Berlin (Herbst) Tyrol (Laichharting) Schlesien (Weigel)
Oesterreich (Kahl) Cassel (Häntzschel) Bayern (Germar) Piemont (Genè) Regensburg (Herrich Sch.) Mainz (Bremi)
Darmstadt (Koriba) Erlangen (Küster) Würtenberg (Roser) Steyermark (Grimmer)
Sweden (Retz) Elsas (Silbermann) Tyrol

*) C. viridis (Sibirien (Gebler) Schweden (Payk. Gyll.) Lappland (Retzius)
subginosa Ill. Preußen (Kng.) Dänemark (Müller) Petersburg (Cederhielm Hamm.)
Frankreich (Geoffr. Latr. Dej.
C. viridis (Oesterr.) ist neu? Zahl Italien (Rossi, Villa, Berlin (Abbot.) Morea (Brulle) Rußland (Dej.
von C. subginosa Ill. (Zetterst.) preußen. Italien (Villa) Steyermark (Grimm.)

C. depressa Hffgg? Ich habe diese Art aus Andalusien von Waltl
ohne Namen erhalten da sie in seiner Sammlung
nur 3 Arten als Andalusien aufführt, unter denen
diese nur die unbekannte depressa Hffgg sein
kann, was diese, da von den beiden andern
die eine C. oblonga Ill., die andere C. gemella
Hbst ist und von letzterer eine Beschreibung
nicht auf unsern Käfer paßt

C. atrata F. – Oesterreich (Saldoper, Schreibers. Zabl.) Herbst, Dej. Steyermark (Grimmer)

C. aurea F. Frankreich (Dej.)

variabilis Z. Türkey (Frivaldsky)

*) Berlin (Herbst.) Tyrol (Laichharting) – Schlesien (Weigel) Nürnberg (Harz) Oesterreich (Kahl)
Bayern (Germ.) Piemont (Genè) Regensburg (Herrich Sch.) Mainz (Bremi) Darmstadt (Koriba) Bremen (Heineken)
Erlangen (Küster) Würtenberg (Roser) Steyermark (Grimmer) Schweiz (Heer) Eichstett (Frost.) Podolien (Eichwald)
Sweden (Retz) Dorine) Breslau (Bloch) Elsas (Silbermann) Türkey (Wiedemann)

101 * * J. +

Siegen d. 15. März 1843.

(333) 204 7 282 323

Die unbekannten Cassidae

Dr. Sufrian mit. getheilt Feb. 1843. 202

~~Coxturalis Hbst.~~

C. dorsalis Hbst. Stralsund (Schneider)

C. prasina F. (Gyll.) ?

C. seladonia Gyll.

~~C. litiophora Kirby~~

C. nigra Hbst. – Halle (Herbst.)

C. signata Hbst. Europa (Herbst.)

C. speciosa Brahm. (Nicht selten bei Mainz. Brahm.) Wird von vielen zur margaritacea gezogen, doch passt die Beschreibung evening

C. cassidata Hbst. Europa? (Herbst.)

C. salicorniae Curtis, England (Curtis, Heyh.)

C. spergulae Marsh. England (Curt. Heyh.) Heyh. glaubt das sie nur var. von viridula sey.

C. reticulata Kirby = C. concinna Heyh. – England (Heyh.)

C. angusticollis Hagenbach. – Basel. – Einer Beschreibung gebildeter Art. –

C. singularis Thum – England (Heyh.) doch sie nicht sicher ob identisch. –

C. dorsalis Hbst

C. seraphina Ménétriés = Deloyala Bohemannii Christofori. – Türkey. (Wiedemann)

Nachtrag.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida vittata Fab. Ent. Syst. Suppl. (1798

Sphaera Enumerat. 1781.
Schrank Beitr. 1776.
Müller: Zool. Dan. Prod 1777
Laicharting I 1781.

~~Cassida lineata F. 1787~~
~~ornata Cr. 1799~~
~~australis Fab. 1792~~

C. pusilla Waltl - Spanien.
C. illyrica Dej. (Illyrien) - —
C. immutabilis Ziegl. (Dej.) Oesterreich. —
C. herbea Latr. (Dej.)
C. rotata Besser (Dej.) Süd-Russland. — (Kat. Dej. = sanguinolenta F.
C. rosea Dej. Frankreich (Dej.)
C. exsculpta Charpentier - Breslau = ? palchella Panz.
C. meridionalis Dej. - Süd-Frankreich (Dej.) Italien (Villa)
C. inquinata Brulle. Morea
C. berolinensis Dej. - nördl. Deutschl. (Dej.)
C. pellucida Besser (Dej.) Volhynien - (Kat. Dej. = obsoleta Ill.)
C. plana Charpentier. - Pyrenaeen
C. splendidula Godet (Dej.) = Bella Hoppe (Steiermark) Süd-Russland
C. rufipa Meg. Italien (Cristofori) = ferruginea var (Cristofori)
C. gallica Meg (Sturm) Süd-Frankreich.
C. globosa Sturm. Oesterreich.
C. rotundata Kraock. (Feld) Deutschland.
~~C. singularis Meg = Banat (Waltl.~~
C. nigriventris Waltl — Cassel (Landgrabe)
C. pallida Westerhausen (Gistl) Bayern
C. alpina Peirol (Tomelli) = Italien (Villa, Tomelli.
C. pratensis Meg. Italien (Villa) = viridis F. var. (Villa)
C. Hebridiana Hoppe Süd-Russland
C. cruentata Meg. Deutschland (Villa) Cristofori
C. Dahlii Cristofori. Serbien.
C. leucocephala Gyllen.
C. rotata — Volhynien (Eichwald)

101

Siegen d. 15. März 1863.

(333)

203

. granuris.

. austriaca Tyrol (Laicharting) – Oesterreich. (Heider) (Stahl.) Bayern (Gistl.)
Würtemberg (Roser) Podolien (Eichwald)

C. nzurea F. (München (Gistl.) Ungarn (Kriechbaumer) (Megerle) Oesterreich (Creutzer)
Frankreich (Dej.)

Darmstadt (Carila) Bremen (Heinecken)
Erlangen (Küster) Russland (Jaeger)
Würtemberg (Roser) Steyermark (Brümmer)
Eichstett (Gyll.) Lith. Volhyn. Podol. (Eichwald)

C. rosea (Z.?) (Dej.?) (Kug.?)

C. nebulosa Ill. Lin. et affinis F. – affinis. Sibirien (Gebler)
nebul. Schweden (Lin. Payk. Gyll.) – Lappland (Zetterstedt) Preussen (Hug.)
Dänemark (Müller) Regensburg (Schäffer) Petersburg (Cederhielm. Hummel)
England (Marsh. Curt. Steph.) Frankreich (Geoffr. Latr. Dej. Oliv.
Italien (Rossi. Villa Cristofori, Magni Berlin (Gerhardt) Tyrol (Laicharting)
Schlesien (Weigel) Nürnberg (Harm. Oesterreich (Stahl) Cassel (Landgrebe)
Bayern (Gistl) Volhynien (Cristofori) Piemont (Giorna) Regensburg (Herrich Sch.) Mainz (Braun)
Baden (Frank.)

C. obsoleta Ill. – Schweden (Payk. Thunb. Gyll.) Lappland (Zetterstedt)
Preussen (Kug.) England (Curtis, Steph.) Italien (Villa, Cristofori)
Schlesien (Weigel) Nürnberg (Harm.) Oesterreich (Stahl) Cassel (Landgrebe)
Bayern (Gistl) Regensb. (Herrich Sch.) Bremen (Heinecken) Erlangen (Küster)
Würtemberg (Roser) Podolien (Eichwald) Frankreich (Dej.) Italien (Villa)

Eisengrün tentat.

C. fenestrata = 2 vibex var.?
C. suturalis Ziegl. – Dalmatien (Dej.) – Italien (Villa) – München (Gistl) Würtenberg (Roser) (Rz.)
Schweiz (Heer)

C. prasina F. = (nach Schilfern z.B. Typha, var. von viridis)
Schweden (Gyll.) – Preussen (Kug.) Schlesien (Weigel)
Oesterreich (Harm. Stahl) Cassel (Landgrebe) Italien (Villa)
Würtemberg (Roser) Podolien (Eichwald)

C. fenestrata Meg. – Ungarn (Stahl.)

Stahl.

Müller. Zool. Dan. fr.
Laicharting I 1781.

Oec. 1859

323

314

Kiesenw. C.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

C. margaritacea F. = mutabilis. Villers — England (Curtis, Heyth.) Italien (Rossi, Villa, Cristofori) Frankreich (Walckenaer) Bej. Oesterreich (Bahl) Cassel (Landgrebe) Baiern (Gistl) Schlesien (Weigel) Mainz (Braun) Halle (Schaller, Hübner) Dürnstein (Christa) Bremen (Heinecken) Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser) Steyermark (Grimmer) Eichstett (Frost) Schweiz (Jurine) Dresden (Bleich) Elsas (Silbermann)

leucosphaeria Hb. — Schweden (Retz. Gyll.) England (Heyth.) Frankreich (Bej. Italien (Cristofori) Steyermark (Grimmer) Nürnberg (Sturm) Regensburg (Herrich Sch.) Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser)

albicentris = viridula Payk (nec Roser) Volkynien (Cristofori Eichwald) Sturm?

pulchella Ltr. (Bosc) = splendidula Marsh. — England (Marsh. Heyth.) Süd-Frankreich (Bej.) Berlin (Herbst) Oesterreich (Bahl.) Baiern (Gistl) Italien (Villa Regensb. (Herrich Sch.) Elsas (Silbermann) Wien (Creutzer) Würtemberg (Roser)

oblonga Hbg. — Nürnberg (Sturm) Cassel (Landgrebe)

viridula Payk. — Schweden (Payk Gyll.) England (Heyth.) Italien (Villa) Nürnberg (Sturm) Cassel (Landgrebe) Baiern (Gistl.) Erlangen (Küster) Würtemberg (Roser).

~~singularis Turn. — England (Haythens dafür sehr ob Bdr. deutlich).~~

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Siegen d. 15. März 1843.

333

204

Hochwohlgeborner Herr Professor!

Euer Hochwohlgeboren erlaube ich mir, mit dem ergebensten Danke Ihnen den mir für Ihr Herbarium zugesandten Skepsis-Samen hierdurch anzuzeigen; ich habe mir mit demselben die Mühe gegeben, ihn anzusäen, was mir um so weniger schwer fallen konnte, da er überhaupt selbst mit den unbedeutendsten Abänderungen meine Hoffnung getäuscht hat, und sich daher auch nicht eine Capsule gezeigt hatte, als ich einen selbst bestimmt Gebrauch davon machen konnte. Die Botrys [illegible] zu sammeln, es ist d. 15. u. 16., 18. und 19. des Monats [illegible], und so lange mir noch d. 17. dieses Monats, welche, da sie von Feuchtigkeit [illegible] Herbarium Blatt 7, nicht mehr unter Hochwohlgeborenen Augen kommen. Da in Ihrer Sendung übrigens noch mit aufgenommen und so ausgetheilt ist, ist mir besonders sehr angenehm, da ich unter den mitgetheilten Materialien, welche ich Ihrer Güte verdanke, auch auf einen Hr. Schmidt ganz besonders gern Aufmerksamkeit erhalten habe. Unter diesen befinden sich auch 2 Pflanzen, von Zollikofer gesammelt, die Capsule vindelte, welche mich sehr interessirt haben, da alles was ich über diesen Namen weiß, so obenhin Ihrer Flora entnommen ist, und ich die mir gütigst mitgetheilten Exemplare mit meinen [illegible] Exemplaren [illegible] Botrys [illegible] Exemplare [illegible] Botrys [illegible] Exemplare [illegible] Botrys [illegible] Exemplare

Wenn die Gelege an Vielzylay manche Arten angeht, so hat die Arbeit noch viel Mühe, und ich möchte Stolle nicht an Dr. de Cand. Arbeit Gegenstand zu Ihren Untersuchungen an einige Arten einige Aufmerksamkeit zuwenden, von den mir [labeat] bekannt genug sind sind die, C. stabilis, C. pestis & margaritacea, welche sich Glas an den bekannten Arten mehr zeigen; einmal sah ich short von Cand. die C. murrea als nitzgiosa; während mir in allen übrigen Arten mit nur sehr bald mehr bald minder deutlich Spuren dieser Gestalt vorgekommen sind. Worin nun diese Verschiedenheit? Ich kann mir nur drei Möglichkeiten denken; entweder ist diese Glas nur individuell (und sie will mir eigentlich am wenigsten in den Kopf), oder es ist Geschlechtscharakter, und mich dann eine reife vergleichende Untersuchung; oder es ist Artcharakter, wenn mir bekannte Arten, z. B. (um einmal wissenschaftlich zu reden) Cyclostrichia oder Cand. mir gewissen Allantoidis &c. Was aber [praeiva] der Wahrheit ist, bleibt mir unentschieden, und ich werde wenn Zeit es mir Gelegenheit und Untersuchung der lebenden Thiere, [zumal] wenn mir diese Colonien mehrere und sehr ähnliche und wiederholt untersuchen kann. Ich habe die C. rosea in vier Bauer sehr viele haben können, dasselbe aber immer nur an wenig Individuen, und weiß nicht ob mir je so günstige Gelegenheit wieder kommt. Leider Herr der Gnade eigentlich eine nicht die für Abhandlung [Wissenschaft] [Wissenschaft] ist, so wird Sie mir die Mittheilung derselben in seinem Gute verzeihen.

Für Ihren gütigen Anerbieten wünschlich ist mir für meine Arbeit eine natürliche Lücke vorerst ist, soweit ich es schon übersehen kann, zum Gebrauch werden. Für den Augenblick beschäftigt mich die Untersuchung und Beschreibung der einzelnen Arten, [by] welche ich mich nicht [by] eigentlich damit [nicht] beschäftigt zu haben, [zunächst] die Anzahl der Arten zu [vermehren] [gehen]; habe ich mich an Gottes [eng] den mir vorliegenden Exemplaren [absolut] [ähnlich] [gehalten], so bleibt die Anzahl der

2040a

geschätzten Zuschriften, die freundliche Sorgfalt, mit der Sie die Interessen meiner Kinder, und mich selbst, in Ihrer Obhut genommen haben, und Ihre stets bereite Gefälligkeit, mir Ihren Rath zu ertheilen, mir unvergeßlich bleiben werden.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr

ergebenster

C. Lichtheim

8 7 282 323
Cur. 1859
280
213
314

ey 1845 an den
über abgeschickt.

Sturm. Wirth.
ria, Küster.
ird. — Sardin. Müller.
ner. Thurn.
a, Heyrolle
urm
). Wattl. № 359.
ia, Parreyt.
ria Wattl № 362.
Illyria Dahl.
Dahl.
u. Grimm.
ria (Mus. Zgl.) Hz.
Catalonia. Herr.
Dahl. — Hung. Hz
Dahl — Hal. Cristofori
ng. Hz.
a (Mus. Zgl.) Hz.
.. Michaelles.
ilia. Parr.
sch Dahl) Toscana Dahl.
a Dahl.
Italia. Parr.
raia (Hz)
. Parr.
ng. Dahl — Mus Zgl. (Hz)
tria (Dahl.
ien, Elsas.
ria — Dahl.
ngland (Mus. Zgl.) Hz
(Mus. Zgl.) Hz. Frost
Parr.) — Carieth (M. Zgl.) Hz
Mus. Zgl.) — Germania Dahl
rewel).
rr.
comania, Menetries.
a Dahl.

drei Briefe
sonst Viel
so der vorgeh
uns ist gestatten
seine Freiheit
zu benachrichtigen.
in Betreff der
er auf nähere
Zeugnisse beantworten
unverbrüchlich
benachrichtigen,
Analogie der
Thiere als gesetzl.
den, am Analoga
wenig Zeit
d Tagen aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(334)

N: 27 März 1843 an Dr. Rudolphi — in Dingen — naturhistorischen Inhalts. 205

№

201 Cassida nebulosa Lin. Oesterreich (Mus. Ziegl.) № 15.
202 —— punctatissima Hagenow. Portugall — Deyrolle
28. Gyrinus spinosus Ahrens. Rußland (Mus. Ziegl.) № 76.
29 —— urinator Germ. Catalonien (——) № 77.
30 —— angustatus Zebl. Italien (——) № 75
31 —— velox Ziegl. Italien (——) № 79.
32 —— bicolor Ziegl. Rußland (——) № 80.

N: 20 Jul. 1843

3 Cassida
5 Gyrinus.

...nehmen zu wollen, ob vielleicht irgendwo unter einer Anzahl ihm übersandter Insekten ist. Ich muß ihn ersuchen, mir von Dej. die C. aenea in viele Exemplare zu senden, er soll nicht auf den Fang gehen, weil der Gedanke, in der Sammlung des Entomologen von Profession mit der Nadel in der Hand ein Exemplar der C. aenea zu finden, mir selbst Ekel erregt, ich bitte ihn nur, mir die C. aenea, die er findet, zu senden. Ich habe ihn ersucht, mir auch die C. argentatocincta Megerle zu senden, ob er dieser habhaft geworden? auch einige Exemplare von der C. cassidea. Unter Ihren Cassida befinden sich 6 Stück von einer kleinen gelben Cassida, die C. aeneicollis v. Megerle zu benennen, mir sehr wahrscheinlich vorkommt, ich habe sie mit ungemeiner Sorgfalt gesammelt, auch ist mir Vorsicht nöthig gewesen, um sie nicht mit der vielen Cassida, welche sich auf den Blättern befinden, zu vermischen, auch sind die Stücke C. prasina Megerle (wenn die C. prasina Gyll. sie verschieden ist, ist mir unbekannt) ausserordentlich groß. Ich erlaube mir Ihnen die Doppelte Anfrage, ob Ihnen vielleicht die Thiere in diesen Jahren nicht vorgekommen ist, und ob Sie mir gefallen wären, mich gütigst mit einem

...mehr 1843.
...210 8 7 282
...1 280
...208
...206
...May 1845 an den ... — ...über — abgeschickt. 213
...Eatomol. Versuche — ...v. Megerle: Cassida — ...Gyrinus Marinus
...Natura Wirth.
...ria, Küster.
...ich. — Sardin. Müller.
...ner. Natura.
...a, Deyrolle
...Natura
...Waltl. № 359.
...ia, Parreyss.
...ia Waltl № 362.
...Illyria Dahl.
...Dahl.
...ria (Mus. Zgl.) Hz.
...Catalonia Parr.
...Dahl — Hung. Hz.
...Dahl — Ital. Gristofori
...ng. Hz.
...ia (Mus. Zgl.) Hz.
...Michahelles.
...ilia. Parr.
...sch Dahl) Toscana Dahl.
...a Dahl.
...Italia. Parr.
...raia (Hz)
...Parr.
...ung. Dahl — Mus. Zgl. (Hz)
...stria (Dahl.
...ien, Elsas.
...tria — Dahl.
...nland (Mus. Zgl.) Hz
...(Mus. Zgl.) Hz. Frivaldsky
...Parr.) — Carinth (Mus. Zgl.) Hz
...Mus. Zgl.) — Germania Dahl
...rewald.
...rr.
...Germania, Menetries.
...a Dahl.

323
...Ges. 1839
314
...Kümmel
...Stück Stiefel
...sogar Stiefel
...so der unpräl...
...uns ist gestohlen
...seine Seitenhiebe
...einzuhändigen.
...in Betreff der
...an mich wäre
...jemand beantworten
...unverblümt
...Verwandtschaftlichen,
...Analogisten
...Sinnen als gesandt
...den, am Sonntag
...wenig Zeit
...Tagen aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pisa 5. Dec. 1843.

(338)

(337)

209

9:30 Nov. 1843 an Suffrian zur

210

Siesia 9. Nov. 43

208

Hamburg 9:23 Pol. 1843. — Herbst, Käfer Bd. 8 u. 1 Bd. Kupfer, — Creutzer Entomol. Versuche — Hagenbach, symbola — 9 Hefte — Strom zur Nyst: Cassida marmorea Rbl. — C. variabilis Gyll. — C. Solyni Küster — Gyrinus Marinus u. 2 Leaches Kell. — 3 Gyr. aus Dalmatien von Küster

335

206

Hochgeehrtester Herr Bruder!

Mein Briefwechsel beschäftigt sich gegenwärtig fast ausschließlich mit Cassiden, so daß ich mich nicht erinnere, seit vielen Jahren so viele Cassiden gesehen zu haben, als in diesem Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie Interesse an dieser Familie haben, wenn nicht, so werden Sie diesen Brief nicht lesen, wenn ja, so bitte ich Sie, mir Ihre Meinung über einige Punkte mitzutheilen. Ich habe die Hoffnung, daß Sie mir dieses um so lieber thun werden, da Sie selbst vor einigen Jahren sich mit dieser Familie beschäftigt haben, und ich Sie somit leicht verstehen werde. Damit meine Unbescheidenheit gut ist, will ich das Ihre Ihnen schuldige selbst thun; aber jetzt ist die Synonymie nöthig, daß wir uns verstehen, da vielleicht Sie irgend eine Species, die ich besitze Ihnen mit der Ihrigen, in Ihrer reichen Sammlung, vielleicht einmal vergleichen können, ob vielleicht irgendwo unter einem Namen Ihre abweichend oder besonders ist. Erst muß ich auf einige Spec. der C. aurea zu sehr komplizirt eingehen, vor allen müssen Sie mir Recht geben haben, wenn auf den Punkt, wo die Gestaltung der Fühlerspitze ganz übereinstimmt mit der Form der Fühlerspitze an irgend einem Fühlerpaar einer Art, so müssen diese Arten als Varietäten einer Species betrachtet werden. Fällt also die C. argentea Hagenb. zu dieser Art gehören? Auf einige Exemplare muß ich die Aufmerksamkeit Ihrer Cassida nobilis lenken.

Unter Ihrer Cassida obscura (1 Stück aus Ihrer ganzen Cassida, die C. aeneicollis v. Hagenb. am Innsbruck, wie auf Ihrer Etikette bezeichnet. Das Thier ist mir ungemein angenehm, weder ich lebend auf einer Cassida, welche ich für Hagenbachs aeneicollis ansehen muß. Ich bin der Meinung Hagenbachs, welcher auf den Namen C. prasina Illig. (wenn nicht C. prasina Fab. Ich verschieden ist für Gyll.) Anspruch machen kann. Ich erlaube mir hier eine Frage, ob Ihnen unter Ihrer C. obscura nicht vorgekommen ist, und ob Sie nie gefunden haben, auf einer Pflanze mit einem

Mai 1845 an Dr. [illegible] über abgeschickt.

213

Stura, Wirth.
nia, Küster.
ird. — Sardin. Müller.
uer. Stura.
a, Degrolle
Stura.
, Wattl. № 359.
ia, Parreyss.
ia Wattl № 362.
Illyria Dahl.
Dahl.
u. Grisons.
ria (Mus. Zgl.) Hz.
Catalonia. Pyr.
Dahl. — Hung. Hz
Dahl — Hal. Gistelon.
ng. Hz.
a (Mus. Zgl.) Hz.
.. Michaelles.
ilia. Parr.
sch Dahl) Toscana Dahl.
a Dahl.
Italia. Parr.
raia (Hz)
. Parr.
ung. Dahl — Mus Zgl (Hz)
tria (Dahl.
ien, Elsas).
tria — Dahl.
nsland (Mus. Zgl.) Hz
(Mus. Zgl.) Hz. Ernst
Parr.) — Carinth (M. Zgl. Hz
Mus. Zgl.) — Germania Dahl
r (wed).
rr.
comania, Ménétries.
a Dahl.

314

v. Kümmel.

Ger. 1839

323

Herr Pfarrer
er, auch Ihnen
nicht gleich
Sie der verspäte
muß ich gestehen
keine Zeitschrift
r Käferkenntniß
in Betreff der
er auf nähere
Irgend Frankfurter
meiner Bekanntschaft
Verwandschaftsgrade
Thieren als gesetzlich
den, am Endlage
wenig Zeit
d Tage aus

Ich habe gestern Abend einen Brief an Dich geschrieben, der Dir
Deinen Geburtstag ankündigen sollte. Ich habe gestern
einigen Herren gesagt, daß ich Dir Deine Geschenke
Deinen Geburtstag Morgen, daß ich Dir Deine Geschenke
Deinen Geburtstag Morgen, daß ich Dir Deine Geschenke

Prag d. 8. Januar 1843.

(338)
(337)

210

209

8 7

282

323

Dez. 1859

d: 30 Nov. 1843 an Suffrian zur

Breslau, Abtheilung für Lit. Kunst. pp. Abtheilung Breslau 9. Nov. 43.

208

207

Mai 1845 an den
Kl. über abgeschickt.

213

Stern, Wirth.
nia, Küster.
Süd. – Sardin. Müller.
ner. Stern.
a, Peyrolle
Stern.
, Wattl. № 359.
ia, Parreys.
ia Wattl № 362.
Illyria Dahl.
Dahl.
u. Grimm.
ria (Mus. Zgl.) Hz.
Catalonia. Yen,
Dahl – Hung. Hz
Dahl – Ital. Cristofori
ng. Hz.
a (Mus. Zgl.) Hz
... Michaeller.
ilia. Parr.
sch Dahl) Toscana Dahl.
a Dahl.
Italia. Parr.
raia (Hz)
Parr.
ung. Dahl – Mus. Zgl. (Hz)
tria (Dahl.
ien, Elsas.
tria – Dahl.
ngland (Mus. Zgl.) Hz
(Mus. Zgl.) Hz Frost
Parr.) – Carinth (M. Zgl.) Hz
Mus. Zgl.) – Germania Dahl
r (zwei).
rr.
comania, Menetries.
a Dahl.

314

Drei Briefe
[illegible]

[illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Liegnitz d. 8. Januar 1845.

(338)

337

209

210

d: 30 Nov. 1845 an Schrivan zur

Liegnitz 9. Nov. 43.

208

die Oedemera soll er mir d.J. direct schicken.

336

Hochgeehrter Herr Hunter!

Aus d. Ihnen meiner letzt. Karte, aus der Sie gütigst gelesen haben werden, daß ich die mir meiner Unpäßlichkeit, durch an einer Verstopfung, welche mich mit d. 3ten ins Bette brachte, verhindert hat. Ich hoffe nun, daß mir gnädigst, Ihnen Ihren Brief gestern, d. 7ten, beantworten zu können, mit den Mitgetheilten Resultaten der Analyse zu begleiten, und daß ich dieselben erst vor wenigen Tagen an Berlin sendete; gestern waren Exemplare an C. regia und Hemisphaerica fort, und an C. bicolor Hg. für Carlsruh und Darmstadt. Dadurch bin ich nun so weit gelangt, die Beschreibung der beiden Arten abschließen zu können; und wenn es mir nun auch gelungen ist, die Briefe über ungefähr Ihnen abgehen zu lassen, so sollte ich es doch eigentlich erst an so spätem Tage thun, daß nun Ihnen dieselben, wie ich hoffe, doch noch zu Ihrer Disposition, wenn Sie noch d. Jahr haben, und wir hoffen und bitten auf 3-4 Wochen zum Gebrauch erhalten, so kann ich einstweilen die Beschreibungen alles vorläufig anzeigen, und dann auch so lassen Meinung über jetzige ungefähre Ihnen abgehen, sobald Sie mir sagen, ob ich es thun, so daß aus den Mss. Beschr. Ihre C. adulterina ungefähr gegeben ist; übrigens habe ich das Thier doch nur die Briefe und aus eine mitgetheilte C. sanguinolenta Illig. die Larve Ihnen; selbst ist lucida nicht, obgleich mir Briefe sehr nah und gütigst sagt; die Larven, selbst die auf Cucubalus bicolor fressen, sind auf Ihre Beschreibung genauestens Ihnen Ihnen an, und ich erhalte Zeit gar, ob die Briefe für Benennung gebraucht, oder Sie sie mit Ihnen Thier schicken haben? Es ist aus dem Ei bei so strenger Kälte, daß innerhalb den 14 Tagen entwickelt und obgleich die gestrige Karte mit mir anhält an etwa 4 Wochen. Ich habe die Angst an Sie einzubringen

[illegible] May 1845 an den [illegible] Schreiber abgeschickt.

213

[illegible] Stern, Wirth.
[illegible] nia, Küster.
[illegible] id. — Sardin. Müller.
[illegible] ner. Stern.
[illegible] a, Heyrolle
[illegible] Stern.
[illegible] Wattl. № 359.
[illegible] ia, Parreyss.
[illegible] ia Wattl. № 362.
[illegible] Illyria Dahl.
[illegible] Dahl.
[illegible] u. Grisea.
[illegible] ria (Mus. Zgl.) Hz.
[illegible] Catalonia. Fer.
[illegible] Dahl — Hung. Hz
[illegible] Dahl — Ital. Gistofoni
[illegible] ng. Hz.
[illegible] a (Mus. Zgl.) Hz.
[illegible] Michahelles.
[illegible] elia. Parr.
[illegible] Dahl) Toscana Dahl.
[illegible] a Dahl.
[illegible] Italia Parr.
[illegible] rnia (Hz)
[illegible] Parr.
[illegible] ung. Dahl — Mus. Zgl. (Hz)
[illegible] Illyria Dahl.
[illegible] ien, Elsas.
[illegible] tria — Dahl.
[illegible] ngland (Mus. Zgl.) Hz
[illegible] (Mus. Zgl.) Hz. Frivaldsky
[illegible] Parr.) — Carinth (Mus. Zgl.) Hz.
[illegible] Mus. Zgl.) — Germania Dahl
[illegible] rewal).
[illegible] rr.
[illegible] conania, Menetries.
[illegible] a Dahl.

314

[illegible] Käfern.

Drei Briefe [illegible] erhalt Ihre [illegible] nicht gleich [illegible] der verspätete [illegible] muß ich gestehen [illegible] eine Entschuldigung [illegible] in Betreff der [illegible] er auf nähere [illegible] jetzt beantworten [illegible] unentschieden [illegible] analogischen [illegible] sehen als praktisch [illegible] ben, am Sedaya [illegible] wenig Zeit [illegible] 8 Tage aus

Lavoisier und Priestley in ihren wissenschaftlichen Briefen, und die Schicksale, welche sie bis zum Tode Septr. am Leben erfahren.

Ihre gütige Zuschrift, mein hochgeehrter Herr, hat mich mit vielen Freuden erfüllt, und ich eile, Ihnen meinen verbindlichsten Dank dafür abzustatten, daß Sie mich Ihrer freundschaftlichen Gesinnungen versichern, und mir Gelegenheit geben wollen, mich Ihnen gefällig zu erweisen. Ich werde mich dieser Gelegenheit mit Vergnügen bedienen, und Ihnen die Nachrichten, welche Sie verlangen, so genau ich kann, mittheilen. Ich habe Ihnen schon vor einiger Zeit versprochen, Ihnen einige Nachrichten von Lavoisier und Priestley zu geben, und ich will mich jetzt meines Versprechens entledigen. Ich werde mich dabey so kurz fassen, als es mir möglich ist, ohne Ihnen die Geschichte dieser beyden Männer unvollständig zu geben. Ich habe Ihnen schon vor einiger Zeit versprochen, Ihnen einige Nachrichten von Lavoisier und Priestley zu geben, und ich will mich jetzt meines Versprechens entledigen. Ich werde mich dabey so kurz fassen, als es mir möglich ist, ohne Ihnen die Geschichte dieser beyden Männer unvollständig zu geben.

Ihre gütige Zuschrift, mein hochgeehrter Herr, hat mich mit vielen Freuden erfüllt, und ich eile, Ihnen meinen verbindlichsten Dank dafür abzustatten, daß Sie mich Ihrer freundschaftlichen Gesinnungen versichern, und mir Gelegenheit geben wollen, mich Ihnen gefällig zu erweisen. Ich werde mich dieser Gelegenheit mit Vergnügen bedienen, und Ihnen die Nachrichten, welche Sie verlangen, so genau ich kann, mittheilen. Ich habe Ihnen schon vor einiger Zeit versprochen, Ihnen einige Nachrichten von Lavoisier und Priestley zu geben, und ich will mich jetzt meines Versprechens entledigen. Ich werde mich dabey so kurz fassen, als es mir möglich ist, ohne Ihnen die Geschichte dieser beyden Männer unvollständig zu geben.

Paris d. 6. Dezember 1843.

(338)

(337)

209

d: 30 Nov. 1843 an Suffrian zur

208a

[illegible] aus Stetten offiziös. Inhalt ist Schmidt Mrs. Brief d. Dec
[illegible] Stemmodes; die eigentl. Gehs' Adresse aber ist erst aus [illegible]
[illegible] sich darbietet, und was Schmidt braucht, gar nicht. Ich bitte sie mir aus
[illegible] kennen, ob sie aus Freundschaft der ganzen Affaire Herr Adresse sind
[illegible] soll? Brichsen möchte sie den ehes. Bericht. gefälligst
[illegible] schleunigst an Hrn wieder zu erstatten.
[illegible] Anfragen die die Verfassung der neu gegründeten Lehrstühle von
[illegible] angehen

E. Suffrian.

-17-

210

8 7 282

323

Ber. 1859

280

May 1845 an den
Schreiben abgeschickt.
213

Haarn, Wirth.
nia, Küster.
ld. – Sardin. Müller.
uer. Haarn,
a, Deyrolle
Haarn
Wattl. № 359.
ia, Parreys.
ia Wattl № 362.
Illyria Dahl.
. Dahl.
u. Grimm.
ria (Mus. Zgl.) Hz.
Catalonia. Herr,
Dahl – Hung. Hz
Dahl – Hal. Cristofori
ng. Hz.
ia (Mus. Zgl.) Hz.
– Michaelles.
ilia. Parr.
uf Dahl) Toscana Dahl.
a Dahl.
Italia. Parr.
rania (Hz)
– Parr.
ung. Dahl – Mus Zgl (Hz)
stria (Dahl.
ien, Elsas.
tria – Dahl.
ngland (Mus. Zgl.) Hz
(Mus. Zgl.) Hz Frost
Parr.) – Carlotta (Mus. Zgl.) Hz
Mus. Zgl.) – Germania Dahl
rewald.
rr.
comania, Menetries.
a Dahl.

314

Drei Briefe

[illegible] nicht gleich
[illegible] da der unpünktl.
[illegible] muß ich gestehen,
[illegible] seine Feindseligkeit
[illegible] eigenhändigen.
[illegible] in Betreff der
[illegible] er auf nähere
[illegible] gend beantworten.
[illegible] unverbindlich

[illegible] unberücksichtigen;
[illegible] analogischen
[illegible] sehen als praktisch
[illegible] ten, am Radage
[illegible] wenig Zeit
[illegible] Tage aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pesth d. 8. Novemb. 1845.

(338)
337

209

d: 30 Nov. 1845 an Suffrian zur
Ansicht durch geschickt:

Necydalis grisescens Meg. Austriae (Mus. Ziegl.) Stz.
Anoge. melanura F. Sardinia. Stentz
Necydalis 8 St. aus Dalmatien von Küster
Cassida melanocephala Ziegl. Siles. (Mus. Ziegl.) Stz.
— splendidula Ullrich Sicilia (Mus. Ziegl.) Stz.
— 5 St. von hier
Gyrinus orientalis Turcia (R. Schmidt.
— striatus - id . . id.
— lineatus? . . id . . id.

Bücher: Naturforscher, Stück 29. 30.
Briefe: Letzter Brief von Schmidt in Mainz
wegen Odemeren.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(338)

Prag d. 8. Januar 1845.

Hochgeehrter Herr Baurath!

Schon bei ihrer letzten Anwesenheit in Prag, theuerster Herr Baurath, hatte ich die Absicht, Ihnen meine Ansichten über die Restauration unserer Cathedrale mit den nöthigen Details mitzutheilen. Die Umstände, die Lokal- und Localverhältnisse, mit welchen mein Vorhaben zu kämpfen hatte, haben mir die Ausführung dieses Planes bisher unmöglich gemacht, und ich muß Ihre Nachsicht in Anspruch nehmen, wenn ich Ihnen jetzt nur einige Andeutungen über meine Ansichten und Absichten mittheile.

Durch die Gunst meiner hohen Gönner und Freunde wurde mir die Leitung der Restauration unserer Cathedrale übertragen, und ich habe mich seit dieser Zeit mit dem Studium der Geschichte und Baukunst dieses Gebäudes beschäftigt, um mich mit dem Geiste vertraut zu machen, welcher bei der Erbauung desselben vorherrschte. Ich habe mich bemüht, die Zeit der Entstehung der einzelnen Theile genau zu ermitteln, und ich glaube, daß es mir gelungen ist, die Epochen der Vollendung der einzelnen Theile mit Sicherheit anzugeben. Ich habe mich bemüht, die Ursachen der Zerstörungen, welche das Gebäude erlitten hat, zu erforschen, und ich glaube, daß es mir gelungen ist, die Ursachen der Zerstörungen, welche das Gebäude erlitten hat, zu erforschen.

Durch alle diese Studien bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß es nothwendig ist, die Restauration unserer Cathedrale mit der größten Vorsicht und Behutsamkeit zu beginnen, und daß es nothwendig ist, die Restauration unserer Cathedrale mit der größten Vorsicht und Behutsamkeit zu beginnen.

Kuchen, und den Kuchbaum an Herbst v den Stachel. Und
Hirsch und Ihnen mein liebe Amt. Ich falle mich kurzlich
verbraucht, die und die Mittheilung der Ehe Briefe von Frau
Adr. d' bitte, Lieb perdy mein Freund aus den ich
gebrauche Kosten, bis auf die zweyte Descriptio der B. wird
wird stehen, und wenn Lager allein der Brief sogleich
ist du nicht der Mühe werth, weshalb ich zum Theil zürnen
an Stelle lange mir stehenden mein Bedauernsschein
a, und es wird mir manchmal Angst und Bang,
ist der negativen Materien antike, welche ich mit unsere
anzeige braucht Schmidt Concept die arbeite etc. die den
Materialien, den ich so sehr gegen die Aeltermutter gesetzt, und
die Arbeit aber so schwierig ist meine beantworten Liebsten
und schwierig aber ist nachher der Landmaschinen die wenig
Lo schwierige schwarz Materialien, die Schmidt mit wie ich
die Mischel der Hefte die Arbeitsbriefe, werden mit allen
schwarzgefärbt schwarzgeschlagen, und die wieder zu packen
hat sie, so es nicht schwarzgefärbt hat, an Zeit nicht
Leben ist. Man alle Ihnen so herzlich wie die Herz die
wegenschaftlich mir und Ihnen Lange Lebewohl
fällt, so Ende ist Mund kein Schwung Kiel.

Mutter schreibt mir Loew auf Post zu kaufen hat,
nicht die weg an die C. Insectata nicht nachmals
nella, sehr mit der Naturseite gedruckt 2 weiß Fleck
Ich stoße die Lichtseite gegenüber) und sie bitte dass die
so ganz acker gebrütet Lichtfeld und an mündlich Stelle
ob sie sehr groß Fleck ob nicht die Breite ausgeschn. Ihnen
Räuber meine C. Insectata sind ich sehr die Art an sie
mäßig, an Lichtseite Insect ich aber wegnahm. Dann die
nächste Schmidt gedruckt Exemplar schwarz sind
sind C. Insectata, Spanische an C. Rivalicato Blüte

211

[illegible] ausführlicher mit Ihr konnte, aber da Olivier kam ich nicht
[illegible]. Erstaunen wird Sie überraschen.
[illegible] und anschließe ein Billet von dem Dr. Hagen in Kö-
[illegible] (dasselbe wie Sie selbst Adressen als N. mög. Libelle
[illegible] bitte) bringe; wie mein Brief schließt, ist der eine wohl
[illegible] und die Theil schreibt gegen mein Verbot Briefe zurück,
[illegible] ich sie nicht der Post übergeben.
[illegible] mit vielen herzlichen Empfehlungen

Ihr ergebener

E. Schlesinger.

224 8 7 282 323

215 280

Cin 1859

7i May 1865 an den [illegible]
[illegible] Schreiben abgeschickt.

213

339

[illegible] Stern, Wirth.
[illegible]ria, Küster.
[illegible]id. — Sardin. Müller.
[illegible]uer. Stern.
[illegible]a, Heyrolle
[illegible] Stern.
[illegible], Wattl. № 359.
[illegible]ia, Parreys.
[illegible]ia Wattl. № 362.
[illegible] Illyria Dahl.
[illegible]. Dahl.
[illegible]ue. Grimm.
[illegible]ria (Mus. Zgl.) Hz.
[illegible] Catalonia. Jen,
[illegible] Dahl. — Hung. Hz
[illegible] Dahl — Hal. Cristofori.
[illegible]ng. Hz.
[illegible]a (Mus. Zgl.) Hz.
[illegible]... Michaelles.
[illegible]ilia. Parr.
[illegible] Dahl) Toscana Dahl.
[illegible]a Dahl.
[illegible] Italia. Parr.
[illegible]raia (Hz)
[illegible]. Parr.
[illegible]ung. Dahl — Mus Zgl. (Hz)
[illegible]tria (Dahl.
[illegible]en, Elsas.
[illegible]tria — Dahl.
[illegible]rgland (Mus. Zgl.) Hz
[illegible] (Mus. Zgl.) Hz. Trost
[illegible] Parr.) — Carinth (M. Zgl.) Hz
[illegible] Mus. Zgl.) — Germania Dahl
[illegible] (Wel).
[illegible]rr.
[illegible]comania, Menetries.
[illegible]a Dahl.

314

[illegible] Kümmel.

[illegible] Briefe
[illegible], nach Wel
[illegible] nicht gleich
[illegible] da der verspä
[illegible]ufe ich gestehen
[illegible] keine Zeitlang ab
[illegible] einzuhändigen.
[illegible] in Betreff der
[illegible]en auf mündere
[illegible] bis zum beantworten
[illegible] meine Absicht
[illegible] vermuthlich
[illegible] Radaczi'schen
[illegible] Sachen als prakt.
[illegible]ten, am Radaczi
[illegible] wenig Zeit
[illegible] Tagen aus

[illegible] Brief hatte seinen Adressat so [illegible] angegeben angelegt /
[illegible] ich hatte, daß den Charaktervorzug einer [illegible] scharfen Beobachtung
[illegible] abstellen werde. Das in jener Stanza angebrachte Motiv war mir
[illegible] gut gelungen und enthielt über 1100 Individuen; leider [illegible] & [illegible]

C. rea

=

kene

albidus

pulo
= Sple

oblon

viridi

Linguel

101

Um Mainz (Braken) (342) an Sutorius mitgetheilt
u. nachgesandt 217 6) 224 8 7 282 323

Brantro. d: 21 Dec. 1845 u. 15 exhaust.
worden in 16 Bo. zur Bearbeitung abgeschl. Wien den 18. Nov. 1845. 215

(341)

Director Sutorius erhält zur Ansicht. d: 1 May 1845 an den Verf.
nach Wien abgeschickt. 213

Cryptocercalus. (340)

d: 10 Feb. 1846 diesen u. den Brief vom 6 Dec. brantro. Wien d 29. Januar 46.
den Empfang der Cassiden u. Sedgmessen angezeigt.
u. gedankt. Wegen der Coccinella 7punct. affinis, die ich wohl auch habe.
C. juvaricata Oliv. Ich habe mich über seinen Aufsatz in der entomol. Zeitung No 1 (339)
über Corynetes. – die Engländer haben offenbar 2 Gattungen angenommen. Curtis
Klug Clerii. – die neue Art ist das siciliensis Crapicornis H. – Dankt wegen Rhizophagus Cooperi Hyl.

Hochgeehrtester Herr Baenter!

Ihre Briefe, welche Sie mir so freundlich die Güte hatten mir
zu senden, habe ich erst nach der Rückkehr des Postboten richtig er-
halten, und sage Ihnen dafür, wie für die mir mitgetheilten
Exemplare meinen besten Dank. Ich bin Ihrer Güte wirklich so be-
schämt, daß ich mich fast scheue wieder eine Zusendung zu nehmen, so lange ich nicht weiß, ob ich jemals Gele-
genheit haben werde, Ihnen einmal auch nur einen Theil wieder zu ersetzen.

Ihr Bohemannii ist mir neu; die Art, welche
Sie mir unter diesem Namen bestimmten, C. caltiana, die ist auch
in hiesiger Gegend einmal häufig gefunden, und ich halte mir da-
von nur eine mit einem Schnitt v. Mainz gegebenen
Bestimmung des Namens Gyllenhal zu Gebot stand. Auch die Cassida emmi
mir zweifelhaft, die kleine Form subferruginea ist eine ernstere Mittheilung
wirklich C. fabricii affinis und azurea, und wir haben entschieden
glockhalli silberglänzend. Ihre C. margaritacea genauer kennen
lernen, benutze meine Verwendung zu bestätigen, daß sie den Arten
mit Silberglanz nur die einfach glänzende Individuen beigesellt sind.

Mit den Schmidtschen Bestimmungen bin ich nun glücklich fertig
geworden, es sind 16 Gattungen mit fast 60 Arten gewonnen, welche
nun Theil die nächste in Dr. Schaum Arbeit für die Ausfüll
der am übrigbleibenden etwa vorhandenen Lücken sind. Diese mühsame
Arbeit hatte seine Arbeit sehr gründlich und nachsichtig angelegt,
und ich hoffe, daß dem Herausgeber einen langst gehegten Wunsch
erfüllen wird. Das an jene Gränze angebrachte Material war in der
That gewaltig und enthielt über 1100 Individuen; leider hat die neuere

Stirn Wirth.
ria, Küster.
id. – Sardin. Müller.
uer. Harm.
a, Heyrolle
Harm.
, Wattl. № 359.
ia, Parreys.
ia Wattl № 362.
Illyria Dahl.
. Dahl.
u. Grimm.
ria (Mus. Zgl.) Hz.
Catalonia. Hen.
Dahl – Hung. Hz
Dahl – Hal. Gistelii.
ng. Hz
ia (Mus. Zgl.) Hz
. Michahelles.
ilia. Parr.
sch Dahl) Toscana Dahl.
a Dahl.
Italia. Parr.
raia (Hz)
. Parr.
ung. Dahl – Mus. Zgl. (Hz)
tria (Dahl.
ien, Elsas.
tria – Dahl.
ngland (Mus. Zgl.) Hz
(Mus. Zgl.) Hz. Frivaldsky
Parr.) – Carinth (M. Zgl.) Hz
Mus. Zgl.) – Germania Dahl
rewel.
err.
comania, Menetries.
a Dahl.

314
Kiesenw.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

mittlest Umgebung meines Lebensbezirkes an den Fenster saßen
zu Folge gehalt, welch mich glücklicherweise Ihr Vertrauen und
Liebe gewinnen hat. Die Bemerkungen, welche Pfarrer Lehmann
an Ihnen machte, sind mir gewiß aus der selbstsüchtigen Absicht
Ihrer Kranken möglichst an Pfarrer wichtig darzustellen, und
sah ich mir erlaubt, als den besten die Gelegenheit zu ergreifen
Ihnen zu bemerken, wenn sich mich damit die Hr. Schmidt
getäuscht wäre.

Gern erwarte ich meine Abberufung für Ihre gütige Unterstützung
Ihre gott dir ami Lebensmut und meinen ewigen gemeinde Gebet,
die voll Liebe und Sorgfalt der Liebe mir Ihnen mitgetheilt
worden, zu bestätigen suchen; wenn mir nicht augenblicklich
die Mittel der fast die ausschließlichen Hilfsquellen der Gebetenen wieder
näher rückte zu suchende Thür, welche Gemeinde vorbereitet gewählt habe,
gänzlich in Aussicht nehmen ich mir die Ihnen für mein nächstes
vorhabe, sage ich nochmal Ihnen, Ihnen und Ihrer Familie
nicht bekannt gewordenen Thränen bei, der Pfalzgrafschaften Gemeinde
Steph., in welchen in wenig Jahren mein Hauptlehen bei Abreise
von Herr v. Varnbüler gestanden sind. Ihre Namen Stella schreibt ich
von Homer, Ihren Namensbuch, wie er mir schrieb, bei Ihrer Ankunft
noch stand war.

Ihre Adresse werden die nächsten wir bestimmen können; ich bitte ich
Sie erhalten zu haben, daß er noch Nachricht erhalten, und selbst Ihnen
erhalt Lauer. Auch bitte ich Sie mir in Kürze mir bestimmte
Zeit ausführlich Bestimmung zuzustellen wie Ihnen

ergebst

L. Lessing.

Um Mainz (Braken) 342 an Suffrian mitgetheilt
[illegible] 217 6) 224 8 7 282 323

Frankf. d. 21 Dec. 1865 u. 15 mal and
wurde in 16 Bd. zur Bearbeitung getheilt. Wien den 18. Nov. 1865. 215

Director Suffrian erhält zur Ansicht d. 7. May 1845 an den selben
nach Köln Schreiben abgeschickt. 213

Cryptocephalus. 340

1. C. cyprus Parr. (Carinth. Par.) № 27. = C. Lorey Dej.
1 C. Ramburi Hisp. (Hz)
1 C. imperialis F. Lusit. (Hz) № 98.
1 C——— Prats de Molo. W. Jenison № 64
2 C——— Helvet. (Bern.) – Elsass (Fog.)
1 C. grandis Ill. (Dej.) Hisp. Parr. № 25.
1 C. . . . Montpellier. W. Jenison. № 166.
1 C. bilicis F. Illyria. Dahl. № 85
1 C. bistripunctatus Cr. Austria Dahl. № 84.
1 C——— Corfu. Parr. № 154.
1 C——— Hung. (Mus. Zgl.) № 97.
1 C. bipustulatus Parr. – Sicilia Parr. № 63.
1 C. . . . Ems. 7.
2 C. tricolor Rossi. Toscana Dahl. № 53.
7 C. dispar Pz. (2 punct. F.) Frankf. Sossenheim, Schwarzw., Litorale.
2 C——— (lineola F.) Frankf. Schwarzw.
9 C——— (2 punct. F.) Frankf.
3 C. . . . Turcia (Michahelles)
1 C. . . . Frankf.
1 C. dispar Dahl. Austria Dahl. № 120.
2 C. temesicensis Zl. Fl. Banat Dahl. № 75.
1 ——— Banat (Mus. Zgl.) Hz. № 20.
1 C. . . . Hispan. Hz
1 C. Panzeri Zgl. Austria (M. Zgl.) Hz. № 49
2 C. cordiger F. Frankf. Hung.
4 C. variabilis Schn. Frankf. Schwarzw. Hung.
1 C. interruptus Meg. Carinth. Dahl. № 121.
1 C——— Hung. Hz.
2 C. . . . Hung. Hz.
2 C. . . . Banat. Hz.
2 C. variegatus F. Silesia, Frid. (M. Zgl.) Hz.
1 C. (humeralis) Sturm. № 16.
1 C. axillaris Dahl. Carinth. Dahl № 123.
1 C. . . . Hungaria. Hz.
1 C. 6punctatus F. Sibiria. Ménétr. № 90.
1 C. pictus Zgl. Gallizien. Parreys. № 64
3. C. separandus Zgl. – Italia Dalmat. (Mus. Zgl.) Hz.
9. C. 2maculatus F. Gallmer. (Mus. Zgl.) Hz. – v. Winthem

3. C. humeralis F. Gall. mer. – Sturm. Winth.
1 C (6maculatus F.) Sardinia, Küster.
2 C. 6notatus F. Lusit. Frid. – Sardin. Müller.
1 C. notatus Sturm, Gall. mer. Sturm.
3 C. . . . Lusitania, Deyrolle
1 C. comptus Ill. – Sturm.
2 C. . . . Andalusia, Waltl. № 359.
1 C. gadilanus. Hispania, Parreys.
2 C. . . . . Andalusia, Waltl № 362.
1 C. 8pustulatus Meg. – Illyria Dahl.
3 C. 8guttatus F. Hung. Dahl.
1 C. . . . . Ruff. m. Grimm.
2 C. 8notatus Dahl. Styria (Mus. Zgl.) Hz.
2 C. flavomaculatus Fer. – Catalonia. Fer.
3 C. coloratus F. – Austr. Dahl. – Hung. Hz.
2. C. 12punctatus F. – Austr. Dahl – Ital. Gistelon.
1 C. signaticollis Hz – Hung. Hz.
2 C. 2notatus Dahl. Sicilia (Mus. Zgl.) Hz.
6. C. . . . . Turcia. Michahelles.
1. C. viridicollis Parr. Sicilia. Parr.
2 C. etruscus Dej. (C. Blockii Rossi Dahl) Toscana Dahl.
1 C. laetus F. Hungaria Dahl.
1 C. nigriventris Parr. Italia Parr.
2 C. . . . . Hispania (Hz)
1. C. 4guttatus Koy. – Krim. Parr.
2 (C. 4punctulatus Koy). – Hung. Dahl – Mus. Zgl. (Hz)
2 C. flavescens F. typ. – Austria Dahl.
3. C. flavescens et var. – Wien, Elsass.
2 C. flavescens var. – Austria – Dahl.
2 C. lapponicus Mönk. – Lappland (Mus. Zgl.) Hz.
2 C. bottenicus F. – Silesia (Mus. Zgl.) Hz. Frankf.
2 C. trilineatus F. – Germania (Parr.) – Carinth. (M. Zgl.) Hz.
3 C. 10punctatus F. Banat et Ilos (Mus. Zgl.) – Germania Dahl.
4 C——— Frankf. Schwarzwald.
2. C. Ypsilon Parr. Krim. Parr.
1. C. sesquistriatus Stev. Turcomania, Ménétries.
1 C. Böhmii Ill. Hungaria Dahl.

73.

C. nig.

8 C. vittatus F. Frankfurt
5 ——— fem.
2 ——— Kraft, Teg.
2 ——— Farber, Robert
2 C. flexuosus Hev. Krim. Parreyss.
24 C. Moraei L. Frankfurt
2 C. interruptofasciatus Dahl (Mus. Zgl.) Kz. Hal.
1 ——— Zgl. Austr. (Host)
1 ——— Wien (Klees)
2 C. interruptus Meg. Austr. (Gyll.)
1 C. fasciatus — Horn
1 C. cruciatus Dahl. Hung. (Dahl.)
1 C. flavogattatus Ol. (Ol.?) Hung. Dahl.
1 C. ——— Koy. Hung. (Mus. Zgl.) Kz.
2 C. ornatus Heil Kz. Dahlia Dej. — Sardinia, Dahl
12 C. sericeus F. Franck. Helvet., Lusit., Ems, Schwarz, Turcia.
3 C. chalybeus Meg. Austria (Parr.) — Schwarz.
1 C. intrusus Meg. Hung. (Dahl.)
1 C. auratus Meg. Hung. (Dahl.)
1 C. pratorum Meg. Austr. (Dahl.)
2 C. chlorodius Koch. Austr. (Dahl.) Styria (Mus. Zgl.) Kz.
1 C. purpuratus Meg. Austr. (Dahl.)
19 C. vicinus Rud. — Styria (Mus. Zgl.) Kz. — Frankf., Ems, Schwarz, Moros, Comer-See.
1 C. viridis Meg. Austr. (Dahl.)
1 C. subtilis Dahl. Austr. (Dahl.)
1 C. smaragdinus Ziegl. Austr. (Dahl.)
1 C. Centaureae Meg. Austr. (Dahl.)
19 C. violaceus F. Frankf. Wien, Helv., Hallby, Hisp., Lusit., Turcia, Sibiria.
1 C. alpinus Panz. Tyrol (Panz.)
3 C. bicolor Meg. Austr. (Gyllen., Ullrich.)
1 C. coeruleus Peirol. Italia (Mus. Zgl.) Kz.
1 C. unicolor Zgl. Styria (Mus. Zgl.) Kz.
9 C. margineflus Ol. Toscana (Dahl.) Italia (M. Zgl.) Hung. (Frid.) Colmar (Robert) (C. marginalis)
1 C. elongatus Zgl. Austr. (Dahl.)
1 C. elongatulus Zgl. Austr. (Dahl.)
4 C. lobatus F. Helvet. (♂♀) Turcia (♂♀)
1 C. flavilabris F. Italia (Mus. Zgl.)
4 C. ——— ♀ ——— (marginatus) Frankf., Hung., Rugia.
2 C. nov. sp. (Parr.) Krim (Parr.)
1 C. nov. sp. (Parr.) Krim (Parr.)
1 C. picticeps Zgl. — Banat (Dahl.)
3 C. terminatus Cr. Galizien (Parreyss.) Illyrien (Dahl.)
1 C. nov. sp. (Parr.) Silesia (Parr.)
1 C. coeruleus Zgl. Hungar. (Frid.)
1 C. apicalis Gebl. Hungar. (Panz.)

15h

1 C. bigeminus Mig. Hercynia (Dahl.)
4 C. 4pustulatus Gyll. Finland (Mannerh.) — Frankf.
2 C. bisignatus Meg. Carinth. (Dahl.) — Mus. Zgl. —
1 C. ? — — Silesia (Parr.)
2 C. nitens F. Carinth. (Dahl.) Ems.
1 C. nitidulus F. Hung. (Frid.)
1 C. flavimanus Zgl. Austria (Horn.)
1 (C. C. Hybneri Zgl. Carinth. Mus Zgl.) wohl synonym.
5 C. flavifrons F. Styria (Mus. Zgl.) Frankf. Hisp.
3 ——— ♂ (C. manicatus Hyde, olim.) Frankf.
1 C. janthinus Mnnpp. Ruff. mer. (M. Zgl.) Kz.
2 C. villosulus Meg. ♂♀. Austria (Dahl.)
3. C. flavipes F. Frankf. Meining. Litor. Austr.
1 C. chloromanus Meg. Erlangen. Rosenh.
2. C. furcatus Meg. (Wahrscheinl.) Carinth. (Mus. Zgl.) Kz.
1 C. apicalis Zgl. Austr. (M. Zgl.) Kz.
1 C. ——— Austr. Kz. (mit vorigen)
2 C. alpinus Dahl. Carinth. Dahl.
2 C. turcicus Hyde. Turcia Michaelles
1 C. frontalis Dahl. Austr. Dahl.
4 C. furcatus Meg. Austr. (Gyll.) Frankf. Ems
1 C. gilvipes Zgl. Taurica (Mus. Zgl.) Kz.
1 C. melanarius Zgl. Volhyn. (Mus. Zgl.) Kz.
2 C. punctiger Payk. Finl. (Mus. Zgl.) Kz.
26. C. geminus Meg. Austr. (Dahl.) Styria (M. Zgl.) Frankf. Ems.
11. C. labiatus F. Frankf. Ems.
2 C. Wasastjernii Gyll. Finland (Wahlb.)
7. C. Hübneri F. Frankf. (C.
9. C. Histrio F. Austria (Dahl.) Banat, Hesperi, Turcia
11. C. hieroglyphicus F. Austria (Dahl.) Frankf.
1. C. maculatus Herr. Corfu (Herr.)
1. C. ——— Rassia mer. Grimm
1 C. scriptus Dahl. Carinth. (Dahl.)
1 C. lignosus Dahl. Austria (Dahl.)
1 C. scriptus Dahl. Hung. (Mus. Zgl.) Kz.
1 C. fimbriolatus Koch. Austria (Dahl.)
1 C. tristis. Laich. Austria (Dahl.)
2. C. Helluigii Dahl. Toscana (Dahl.)
1. C. strigosus Ill. Hung. (Dahl.)
2. C. strigatus Ill. Hung. (Mus. Zgl.) Styria (Herr
1. C. dimidiaticornis Zgl. Italia (Mus. Zgl.)
1. C. dimidiatus Zgl. Italia (Mus. Zgl.)

125

101

Um Mainz (Braken) 342 [illegible] 217 (5) 224 8 7 282 323

Frankf. d. 21 Dec. 1845 u. 15 [illegible] 215 (341) 280

214

1. C. elongatulus. Ols. Hung. (Mus. Zgl.)
2. C. elegantulus. Koy. Austr. (Dahl.) Prats de Mola (Ver.)
3. C. tessulatus Germ. Halae (Germ.)
7. C. bilineatus L. Frankf.
13. C. hyphaeus F. Frankf. Ems. Hung. (Mus. Zgl.)
1. C. navarius Koy. Hung. (Dahl.)
2. C. connexus Hl. Hung. (Dahl.)
2. C. quadrum Zgl. Hung. (Mus. Zgl.) Dalmat. Kr
1. C. —— Dalmat. (Küster)
2. C. signaticollis Dahl. Toscana (Dahl.)
2. C. fulvicollis Dahl. Sardinia (Dahl.)
36. C. minutus F. Frankf. Dalmat. (K. Zgl.) Hung. (K. Zgl.)
6. C. gracilis F. Frankf. Dalmat. (K. Zgl.)
13. {C. sanguinicollis Fiol. Austr. (Dahl.) Hung. (K. Zgl.) Frankf.
{C. rufipes Gmel.
1. C. sanguinolentus Parr. Austria (Parr.)
10. {C. interruptus Dahl. Austr. (Dahl.) Dünkirchen (Lafertè) Frankf. Ems.
{C. marginellus Donov.
2. C. populi Dahl Austria (Dahl.) Finland (Mus. Zgl.)
3. C. tamarisci Den. Cette (Ven.) Crim (Parr.)
10. C. pini F. Frankf. Erlangen. Constanz. Odenwald. Colmer.
2. C. abietis Knock. ~~Thüring~~ Hercyn. (Dahl.) Banat (Mus. Zgl.)

120

2 Gyrinus Suffriani Friv. Candia. Friv.
4 —— ——— oer. major? Candia Friv.
4 —— urinator? Candia. Friv.
2 —— strigipennis Suffr.? Candia. Friv.
1 —— ——— — Caucasus. Bischof.

13

69
73
154
125
120

541 Stück Cryptocephalus
13 Stück Gyrinus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

C. 210

11

ie ein Z
den gem
ist, sonn
die meisten
der Aufbe
Der fand n
N. minus
an Rosa
ist zweif
meinem
durch die
Rechnung
Wo mög
mehr zu
auf neun

Für die Rüben
allein zu neun
Rüben zu zahl
zurückbehalten

101

Um Mainz (Braden) 342 [illegible] 217 6) 224 8 7 282 323

Frankf. d. 21 Dec. 1845 u. 15 autom. Morka in 16 Ba. zur Bemerkung [illegible] Viezen den 18. Nov. 1845.

215 341

Hochgeehrter Herr Doctor!

Bei Uebersendung Ihrer hygrocephali, erlaube mir Ihnen heut die Bemerkungen mitzutheilen, welche mir Ihnen die Güte mir über Hrn. Professor Dr Littmann Ihre gütige Unterstützung zu suchen, und die namentlich nöthig ist, in so mit den Obductionsberichten der Acten geschlossen bin, am Ihnen sämmtliche Gehirne zu machen. Ich beabsichtige mich fast mit der Entdeckungsgeschichte der Hydrocephalie, die zum Theil genügend aufgeklärt ist, und anderen noch manche Lücken, deren Ausfüllung mir wünschenswerth scheint, und kann es daher mit dem lebhaftesten Dank erkennen, wenn es Ihnen möglich sein sollte, mir dieselben auf kurze Zeit zum Gebrauche zu überlassen. Mit allem gehorsamsten Dank für die Ihnen gefertigten Abbildungen (ich habe sie jetzt mit den beiliegenden Abbildungen (ich habe sie jetzt mit den beiliegenden Abbildungen des Lac. meth. als d. Manuscript. für Frankfurt, welches ganz anders lautet sollte) der für mich sehr wünschenswerthen Arbeit die noch fehlende Tafel ist, aber noch manches zu thun bleibt, da mehrere der beschriebenen Arten nicht vollständig genug, nämlich Rossi canes etc., aus den mir die Originalzeichnungen mit dem Mikr. aufgenommen ist, Dann vom Schweizerischen Magaz. die Hygrocephali enthaltend sind (ich glaube, es ist der 2te), als den Chrysomelinen band v. Stephens illustr. Bolton die vielleicht als die Lederbourgische Christ, in dem Aufsatz an Heller mich schreibt, die Thiere mit wässrigen Ansammlungen beschrieben sind, als im Klotzschen Comolii über mein in Halle Käfer und die Cuvierschen (in welche Allen über den Hydrocephali enthaltenen) Schriften, so wurde mir diese sehr wünschenswerth sein. Ob der Inhalt band an Werth überhaupt noch anzuschaffen zu wünschen wünschte, darüber müsste ich mir gütigst Ihren Rath erbitten.

Die Hydrocephali Ihrer Sammlung würden die mir noch sehr

[illegible] Hydrocephalie, N. d. Wasserscheu des [illegible] Hirnes an den Gr. Hirn über diesen Namen [illegible] Käfer (ausgelassen) mit [illegible] bemerkt worden ist. Bei O. d. Taylor ist mir [illegible]

[illegible] Hydrocephalus mit Gehirn, [illegible] Beschreibung)

[illegible] Hyg.

[illegible] Hydrocephalen Hydrocephalus Hyg. [illegible]

[illegible] auf den Harpiger [illegible] Art, [illegible] Hydrocephalus [illegible]

[illegible] Mäuse mit Hydrocephalus

[illegible] Hydrocephalen, analogischen [illegible] Thieren als praktisch [illegible] Lage [illegible]

[illegible] gut [illegible]; das Manuscript ist mir über den Erwarten [illegible] angewachsen, da ich mit den Abschriftenbogen nicht früher fertig werden konnte und die vielen übergeschriebenen Worten machte ich von [illegible] Handschrift noch einmal vergleichen. Der ausführliche Copirtitel, mit dem ich [illegible] Bibliothek über den Namen Protophyt, Monadyn & Infusorien zu [illegible] beginnen Arten nicht anzeige, habe ich bis jetzt 119 Arten beschrieben, und die Zahl der Genera auf 19 Nachtr., an dem aber noch [illegible] einige Arten, die fehlende Botrydium Arten noch nachgetragen werden können. Ueber die meisten der beschriebenen Arten bin ich [illegible] Bibliothek des K. Museum d'histoire naturelle à Paris im Klaren gekommen; einzelne Arten habe ich jedoch nicht [illegible] können, und es sind [illegible] auch nur die Arten der ersten Catalogue raisonné [illegible] Catalogen citirt worden. Auch das Manuscript [illegible] Monadyn habe ich [illegible] Zeit gelassen; an diesen Arten fehlen [illegible] noch, und es genügt mir für [illegible] Ihnen [illegible] auf [illegible] Ihnen [illegible] habe, den Titel der [illegible] Arbeit [illegible] Copirtitel [illegible] Ihnen mitzutheilen zu können.

Die Zeichnungen [illegible] im [illegible] Band der [illegible] Arbeit, und stellen dort auf den Tafelbogen, die ich der Buchhandlung [illegible] habe, [illegible] über 9 Bogen. Auf der [illegible] Tafel [illegible] Zeichnungen [illegible] ich sehr [illegible], [illegible] sind [illegible] ihre die Größe [illegible] nicht abschätzen können; und [illegible] [illegible] nicht [illegible] Hand [illegible] gezeichnet hat, kann ich auf [illegible] Darstellung der Monaden [illegible] Arten, die Copirt. [illegible] Bogen [illegible] in den [illegible] Band kommen, und ich [illegible] auf [illegible] größere Arbeiten [illegible] können, und [illegible] noch einmal [illegible] um neue Sammlung zu [illegible], die [illegible] [illegible] Beschäftigungen in der That nicht zumuthbar als [illegible] [illegible] beschäftigen mich [illegible] Lieblingsfragen; [illegible] ist mir in der That mehr an den [illegible] Fragen, vor denen Arbeiten man Aufklärung haben muß, [illegible] ich [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Mit bekannter Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

C. Siebold

[illegible] die Bücher allein zu [illegible] Rückzug beigelegt zurückbehalten

701

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Um Mainz (Braun) 342 (Cr. 2punctatus mit gelbem Schildchen u. weiß umrandet)

Cryptocephalus coryli L. – 6punctatus L. – sericeus L. –
Moraei L. – hieroglyphicus Laich. – labiatus L. –
flavipes F. – parenthesis (Clyt. marginata Thunb.) –

Um Regensburg (Herrich-Schäffer.)

Pachybrachis histrio – Protophysus lobatus –
Cryptocephalus imperialis – bipunctatus – lineola –
coryli – cordiger – variabilis – sexpunctatus –
variegatus – 10punctatus – frenatus – 12punctatus –
Moraei – 4guttatus Dahl. Panz. – 4pustulatus R. –
2pustulatus – sericeus – violaceus – vittatus –
flavifrons – flavipes – flavilabris – pallifrons –
labiatus – puncticiger – strigatus Ill. – Hybneri –
vittatus – 2lineatus – pygmaeus – elongatus Hartig –
aeneicus – Tessellatus Gy. – minutus – gracilis –
Disopsus pini –

Um Freyburg im Breisgau (Fischer)

Pachybrachys hieroglyphicus. – Cryptocephalus 2punctatus –
coryli – cordiger – variabilis, 6punctatus –
Moraei – 2pustulatus – sericeus (et var.
purpuratus Mey.) – lineola – violaceus –
flavifrons – flavipes – marginatus –
flavilabris – geminus – labiatus – vittatus –
2lineatus – pygmaeus – minutus –

German Jan.
Cr. 2punctatus (Illyrien) bipustulatus (b. Fiume) – Moraei (b. Fiume) – flavipes (Krain u. Croatien) – labiatus (b. Fiume) – flavilabris (Krain) – 6punctatus (Krain) sericeus (Illyrien) (an Haselstauden blau)

224 8 7 282 323

Cr. 1859

280

222

221

214

Dej.

Asci Pinis

Schlesien (Weigel)

Cryp. marginatus – 2punctatus – lineola – variabilis – bothnicus – frenatus – Coryli – variegatus – 6punctatus – violaceus – sericeus – nitens – vittatus – labiatus – flavilabris – flavipes – flavifrons – Hubneri – Moraei – 8guttatus – 10punctatus – ~~hiero~~ hieroglyphicus – Pini – gracilis – pusillus –

St. Petersburg (Cederhielm)

Cr. 2punctatus – lineola – cordiger – Coryli – 6punctatus – Pini – ~~6sericeus~~ (Fabr.)

Erlangen (Hoppe)

Cr. cordiger, 2punctatus, sericeus, vittatus, Moraei, hieroglyphicus, 2pustulatus, flavipes, Pini, sanguinicollis Fiol –

St. Petersburg (Hummel)

Cr. sericeus – 2punctatus – 6punctatus – variabilis – histrio – nitens – nitidulus – flavilabris – labiatus – Pini – dispar (var. 2punctatus) – Coryli – Moraei –

~~Griech~~ Morea (Brullé)

Cr. flavifrons – Cr. Moraei –

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(Weigel)

(Hoppe)

(Hoppe)

(Hoppe

Crypt Mahnertheimii Gebler (Hummel, Essais entomologiques N: IV. p. 5.)
Sibirien.

C. Mah.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(346) 224 8 7 282 323

(280)

(344) 222 221

Bemerkungen
zu Herrn Quaster v. Heyden's Hymen. und Cryptocephalen.

Bergen den 10 Dec

(343) 219 214

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Endlich erhalten Sie von mir Nachricht, Ihnen soll mir zu meiner Rechtfertigung Arbeit zuletzt vorgeworfen Indessen im Laufen und Eilfertigkeit mit den besten Dank zurücksenden, und bitte gefälligst über die vorgefallene Verspätung um Entschuldigung zu seyn und bei denen, allen Vorlagen und dem ungeklärtesten Zustande nicht zufrieden, [illegible] Sammlung baldigst zu machen.

Meine Bemerkungen zu den Cryptocephalen werden Sie nicht allen Beifall finden; es sind [illegible] im Ganzen Arbeit. In die Abhandlungen gehört viel Mühe [illegible] Die ganze Arbeit ist mehr über den Faden [illegible] vorgefunden; an allen Cryptocephalen, mit denen ich mich Mangel genauerer Unterscheidungsmerkmale der Hymenoptera Gallungen Vomaloser, Pistophyser und Diastus wurde darauf sehr, sehr ist [illegible] beschrieben, sage 12 Pachybrachen und 2 Arten in einer Gattung, die ich Stylosomaten, und die sie an den Füßen rechts an den Füßen unterscheidet. Der Augen und den Mangel der Tarsallaus unterscheidet. Der Typus dieselben ist C. tamaricis, und es ist mir unbegreiflich, wie mein Vater Merkmale hätte so übersehen können, und gänzlich kann gleichen Bemerkungen der den Namen der Cassidat ablegt, da sie zu vorgef. Gattungen der Dej. Catalogue stimmen. Ich die Fälle aller Arten war abbeschreiben, und alle 20 Arten mit einmal einen Namen; mit den Lesern war mir Thatsache [illegible] N. d. Nachsichtsfest die unterstellte Gleichen an den sie mit unter Beifügen Namen [illegible] Käfer / ausgelost und nur nicht bemerkt worden ist. Bei d. Lesern ist

. tessalatus Gm.
. flavicollis Creutz.
. Fagi L. Steven
. violaceus Müller.
. [illegible] der rothfüßigen Land-
- ner, und da d. Flügg-
el gehören.

. ziegelfarbig Kurze.
. hilaris F.

. Hyllecoetus mit Gehaut,
& 2 Abbildungen)

Dej.

. ängstlich Hyalleten Kug.
Leb.

. Ich den Klarijer
gute Art; Schmidt, mit gelb
= hyaeticornis Dej

Rand mit schwarzen Punkten

Cryst Mahnesheim Gebler (Hummel, Essays entomologiques N: IV. p. 56.)
Sibirien.

(346) 224 8 7 282 323

(344) 222 221

220 214

Beiträge

Crypt. Mahnesheim u. Gebler (Hummel, Essais entomologiques N:o IV. p. 56.)
Sibirien.

(346) 2248 7 282 323

(344) 222 221

Bemerkungen
zu Herrn Pinatus v. Heyden's Hymen. und Dipteren-Tabellen.

99-100. pygmaeus F.
101-106. trilata m.
107-113. clivicatus L.
119-121. elegantulus Schiner - trifasciatus Fon.
122-124. strigosus Illig. Fon. strigatus Curtis.
126. 126. Hellwigii Zell. Fonscolii Schiner
127. 128. tristis Curtis, fimbriolatus Müller.
129-131. hippophaes Kunze, [illegible] Wallr. Nomen pictum ist hier am, und da die Flügel angibt, als ob sie K. by Genf gefunden.
132. subcingulatus F.
133. macularius Perr.
139-141. subcingulatus F.
142. dito var.
143. dito var.
144. subcingulatus F. 148. tauricus Kunze.
145-147. hostilis F. 149-153. hilaris F.
154-160. Übrige Fab.
161-162. Wahrscheinlich Hyl. ater
163. 164. labiatus L.
165. digrammus m. ♀.
166. 167. labiatus L.
168. Wahrscheinlich Hyl. ♀ (Mit Hyllensk. nicht Gyllenhal, und mir kann der ♂ als ♀ beschrieben)
169-171. labiatus L.
172. quercus Gmelf.
173. labiatus L.
174-199. gemmarius Meg. Dej.
200. praetextus Ra. F.
201. pallidinus Gyl.
202. fehlt in Tab. für einen ungefleckten Apollaten Key.
203-206. Alles Haemorr. Fab.
209. 210. Offenbar, man auf den Haemorr. noch stehend, da auch gute Art; Ignatii ist gute Art, subcingulatus
211. 212. Haemorr. F. var. = Hyperactivus Rossi. Schwedische Exemplare.
213. Haemorr. F.
214. Apollaten Gyl. kleines Männ mit schwarzen Tarsen
215-16 = 211-212.

Coprotes pini L.
Syl. (ist aus dem Mus. Berol. als unzweifelhaft pini und dagegen die Art zweifelhaft sub
abietis Knoch.
6. Syl.
10. pini Lunn.
12. Syl.
15. tamaricis Fonsc. ist Name ist gemeinschaftlich selbständig mit tamaricis setzen.
16-17. pronubi Zell. gute Art. vid. Bombylius.
18. pusillus F. var d.
24-28. dito p. ♂ ♀.
40-41. dito. ♂.
46-47. gracilis Fab.
52-53. maculatus L.
74. pusillus F. d.
74-75. maculatus L.
76. pusillus F. d.
92-93. maculatus L.
54-55. Ist sicher kaum ausreichender Abweichung am maculatus.
86-88. signatipennis Zell.
89. connexus Ols. annexus Curtis.
90. trilata m.
91. connexus Ols.
92. dito.
93. trilata m. (Unter dem Namen varians gut und ♂ varia; allein ♂ dieser kann subcingulatus
94. dito var.
96-97. pygmaeus F.
98. trilata m.

Acer Pseudo-
platanus L.
wird Ahorn
genannt weil
er in der Jugend
leicht gleich
der verspäte-
ten ist gefallen
seine Seitenäste
zu bezeichnen.
in Betracht der
er auf nähere
Beziehungen
unerklärlich

Cryptl. Mahnertheimii Gebler (Hummel, Essays entomologiques N° IV. p. 5.)
Sibirien.

217. utrinque F. Gyl. m. ut. Fel.
218 = 214.
219-221. adsp. Harpur F.
222-223. utrinque Meg.
224. Jacobaeae Schiff. Gm. ♂.
225-227. utrinque L. Hieracii F. ♂ (praeditum Hier!)
228-232. dito ♀
233-236. utrinque Fab. Gyl. utrinque F.
237. virgatus Géné var. Der Fühler ist gerade wie beschrieben steht: Siciliae, ganz wie auch mit der Abbildung in seiner Monographie übereinstimmt.
238. 239. 4punctatus Gyl. variet. = 241. (Exemplare sind ut bigeminus Illig. der Fall an.)
240. 4punctatus Gyl. var.
241 = 239.
242. dito.
243. 44 = 240.
245. Haworthiatus Ochs., von welch Gebler nicht ausführlich bekannt gemacht hat.
246. fulvatus Gm., Hasalami Mus. Petr.
247. terminatus Creutzer, ♂ ab Gyl. marginati ♀.
248. idem.
249-52. lobatus F. Bei ♀ ist Lasiocampidae F.
253-254 = 247. ♂ ziemlich var. ist zweifelhaft Hasiocampidae Illig.
255. Jacobaeae Schiff. ♀. Gmelin hat der ♀ Fühler Unrecht.
256. abbildeten Exemplare, die ich bigeminus nenne.
257 = 247.
258. dito.
259-62. marginatus ♂-♀.
263. fulvatus Gm. Gmelin will mit seinem v. bigeminus gehabt
264-265. elongatus Illig. Gm.
266-74. marginellus Olivier.
275-298. violaceus F. in mehreren Sammlungsnamen.
299. ♂ hypochoeridis L.
300-303. violaceus F.
304-322. hypochoeridis L.
323. fericeus L. ♂. var.
324-26. hypochoeridis L.
326. fericeus L. var. ♂.
327. aureolus n. ♀. Es gibt schon einen alten ähnlichen Fab. (= aureus Dej.)
328-329. dito var.
330. ♀ [illegible]
331. sericeus L. ♀
332. dito
333. dito ♂.
334. dito ♀
335. dito ♂
336. dito ♀
337. [illegible]
338-40. Actaeolus ♀
341. dito ♂.
342. dito ♀.
343. dito ♂
344-45. variabilis Illig. 4punctatus Fab.
346-347. Havorthiatus Ochs. (existirt bei Laspeyr. VI. 623. n. 18.
348-355. ♂ sehr var. Er ähnelt, in vielen Exemplaren.
356-78. chloros L.
379-380. hexaspilus Schr. ♂ ♀ Parr.
381-97. viridatus F.
398. Cr. Bochmii Illig. Gm. Chapp
399-404. Cr. Gyllenhalii Parr. serpentinatus Hw.
402-408. coryndatus L.
409-410. Haworthiatus F. var.
411-412. bothnicus L., ab blos var. Schuppenfarbe
413-414. Haworthiatus F. var.
415-21. dito.
422-24. quadrigattatus Hag. Gmel.
425-27. Haworthiatus F. var.
428. lactus Fab.
429. elinis Ochs. (viridicollis Parr).
430-439. dito variet.
440-442. 4punctatus Fab.
443-445. coloratus Fab.
446-54. 8guttatus Fab.
455-56. Hag. Zeitschr. class. Beschr.
457. dito var.
458. ♂, dem Gyllenhalii am Gyll. Trifolii ma Chapp. sehr nahe
460. nigellus Ochs. (vermuthlich der erste hamorrhoidalis F.)

Ende die Käfer allein zu nennen Käfer zu gehabt zurückbehalten

Vergleichlichkeit zu finden ist nicht mit der Paket Briefe enthalten.

F. Kindermann

(346) 224 8 7 282 323

Ch. 1559

280

222

(345)

[illegible] dito.
[illegible] dito var.
[illegible] rigatus Géné. Hamiltoy = Carolatus Cat.
[illegible] = 462.
[illegible] = 464.
[illegible] bg = 462.
[illegible] dilatatus Schneider, variegatus Jst. d. Fischf. [illegible] dallf. d. d. Ufer [illegible] Nordfranz. [illegible] erkannt.
[illegible]-79. 2maculatus Cat; Mocsii Rossi [illegible] Mus.-Berol.!
[illegible]-477. d. affin. 2punctatus L. Cat.
[illegible]. nebulopictum, dem tricolor Rossi [illegible] [illegible] Art.
[illegible]-87. variegatus Cat. axillaris Charp.
[illegible]-83. = 470.
[illegible]-89. interruptus Meig. Gute Art.
[illegible]-93. variabilis Schneid. Cat.
[illegible]-95. cordyle Fab.
[illegible]. cordyle L. ♀.
[illegible]. dito ♂ var. (semicostis Meig.)
[illegible]. 2punctatus L.
[illegible]. cordyle L. ♀ var. (semicostis Meig.)
[illegible] = 497.
[illegible]. cordyle L. ♂.
[illegible]. dito.
[illegible]-505. 2punctatus L.
[illegible]-14. dito var. (2pustulatus L.)
[illegible]. 16. dito var. (bicolor F.)
[illegible]-23. 2punctatus L. (typicus)
[illegible]. 25. tricolor Rossi; bimaculatus Oliv.
[illegible]. bis 2punctatus Cornelius
[illegible]. bicuticolor Parr. ♂. gute Art.
[illegible]-30 = 526.
[illegible]-32. falcior Fab.!
[illegible]. 2maculatus Oliv. ~~trifasciatus Charp.~~ granator Hg.
[illegible]. 35. imperialis F.
[illegible]. dito var.

537. 38. mexicolor m.
[illegible]. Corgi Schiö. Hg. ♀.

314

[illegible] Käfern

[illegible] Arei Briefe
[illegible] er, nach Hel
[illegible] nicht gleich
[illegible] Er der verspäte
[illegible] nge ist gestehen
[illegible] seine Leitsätze d
[illegible] d. Zeitschrift
[illegible] in Betreff d
[illegible] er auf mündere
[illegible] Hjend beantworten
[illegible] ausdrücklich

[illegible] verschiedenen
[illegible] analogischen
[illegible] Fällen als prakt
[illegible] en, am Katalog
[illegible] wenig Zeit
[illegible] Tage aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Crypt. Mahnertheim Gebler (Hummel, Essays entomologiques N° IV. p. 56.
Sibirien.

in ein
den gem
ist, sonn
die meiste
der Aufbe
Er fand n
N. minusc
an Rosm
ist zweif
minimus
durch die
Fühlern
Kopf
mehr gü
auf neun

Für die Käfer
allein zu wenig
Mörser beigel
zurückbehalte

101 x

Ungeschicklichkeit im Packen ist nicht mit a
der Packet einige Tage warten wollen.

für Packete

(346) 2248 7 282 323

Cur. 1859

280

261

314

(345) 222

Crypt. Mahnecheirmii Gebler (Hummel, Essais cutons. logiques No IV. p. 56.)
Sibirien.

C. Nen

ie ein z
den gram
ißt sonn
die meisten
der Aufbe
Zu fand n
N. minus
an Rosen
ist zwei
minimum
durch die
Medium
so möge
minder g
auf unsere

Für die Münz
allein zu nenn
Münze beigel
zurückbehalte

101 *

Crypt. Mahnecheirmii Gebleri. Hummel, Essais cutonologiques No IV. p. 56.

Sibirien.

Sibirien, wovon sie mit den Chinesen die Kenntniß des bekannten Pflanzenthieres, des sogenannten Barometzes oder Scythischen Lamms, welches an der Pflanze Borometz hängt und Heu frißt, gemein haben, soll sich auch in Sibirien finden. Es ist eine Art Eidechse, welche in den Gebirgen von Daurien und Sibirien gefunden wird, und sich von Insekten nährt. Sie ist ungefähr 6 Zoll lang, und hat einen dicken Kopf, einen kurzen Hals, einen dicken Leib, und einen langen Schwanz. Ihre Farbe ist grau, mit einigen braunen Flecken. Sie ist sehr scheu, und läßt sich nicht leicht fangen. Ihr Biß ist sehr gefährlich, und soll den Tod nach sich ziehen. Ihr Gift ist so stark, daß, wenn sie einen Menschen beißt, dieser in Zeit von 24 Stunden sterben muß. Sie ist sehr selten, und man findet sie nur in den Gebirgen, wo Gold gegraben wird. Ob sie giftig ist, oder ob der Mensch Chr. Gottlieb Schobert durch seine Kost in Gesellschaft mit seinen Kindern getödtet worden ist, ist noch nicht ausgemacht: über den C. Schobert, nach dem einstimmigen Urtheil aller Aerzte, hat sie gewiß nicht gewirkt, weil sie, nach der Aussage der Kosaken, die ihn in Gesellschaft seiner Kinder fanden, schon 40 Stunden todt gewesen ist, ehe sie ihn gefunden haben.

Ungewißheit zu finden ist nicht mit der Kälte Grade selbst

(346) 224 8 7 282 323

223

280

261

314

Crypt. Mahnertheimii Gebler (Hummel, Essais entomologiques N:o IV. p. 5.
Sibirien.

wäre. Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, die ersten Gi abzumalen, wenn
Sie kommen sollen, und glaube beide Arten waren gleich ausgebildet
alles, bis theilig verschieden.

in eine
den grau
ist sonst
die meisten
der Aufbe
Ich fand
N. minuta
an Rosen
ist zweif
minuta
Durch die
Radien
Sie möge
minder
auf neun

Für die Käfer
allein zu neun
Mäuse beigel
zurückbehalte

101 x

begreiflichkeit zu Handen ist nicht mit
der Paket Einige Leben enthalten.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(346) 224 8 7 282 323

280

261

314

Ber. 1859

Frankfurt

Dr. Rümmel.

Ueber d. 23. Febr. 1849. – Ueber einige Bemerkungen über Bürgerrecht
in der gesellschaftl. Stellung der Israeliten in Frankfurt.
Privates Heer d. Israeliten. Ehrenbürgerrecht. Gesetze.
Gesetze über Recht der israelitischen Bürger in Frankfurt a. Main
Verf. d. Verfassung. Acten über 1820, das Verbot von 1825.

Hochgeehrtester Herr Bürgermeister!

Ich war heute Morgen in meinem Gesuch, Ihnen den wichtigen Gegenstand, der mir gestern zum Gebrauch übergeben worden: meine Meinung über das Loos der Israeliten, einmal in einem mit allgemeinen Interesse und ökonomischen Rücksichten gefertigten Memoire, wie ich es hier, so sehr, als mir die Zeit dazu Raum hatte, und ich durch Krankheit sehr gehindert worden, wenn ich jetzt mit der verspäteten Eingabe erscheine.

Da ihre Abgeordneten sehr wichtige Beschäftigungen, und zwar als Repräsentanten dieser Stadt, Ihnen gehabt. Ihr Haus ist ein wie ich gehört, neuer Art, das grün Rechtens gehannen, an Wichtigkeit gestern Chr. popoli und bremalae, da Letzter wirklich das Gute und Einfache mehr Aufsehen, das Letztere aber Leben auf viel Arten vor- zeigt als bei Chr. popoli, selbst die Bibliothek in der Mitte einen Platz auf vielen gekrümmten Bogen bildet. Das Ohr ist hier by Wagner selten mit Salz belij, weshalb ich es carbonicum Salicetis genannt habe; ich habe aber auch ein englisch Mehl unter alle Imagination hinter gefunden, u. es wieder mit Wasser als Chr. Bremalae schwimmen. Einfachen ist nur ein Var. der Chr. lapponica mit einfachen gelben Blumenblättern – der Gegenstand d. Chr. Vulgaris F. – Tannhäuserin.

Ihre meine Mühe annehmen mit der abgemachten Bedingung, Ihnen, die einmal so überaus thätig sind, Ihr Haus mit noch Einem Blatt, in Allem schwarzzuwerfen, oder mit jeder Mühe mir zeigen, ob es mir gelungen – es ist mir doch Ernst, mit der Eingabe der Fremdlinge und Einwanderungsbürger, und es gleichfalls bei Ihnen, wie meinem Ernst, der Gemeinschaft und auf Ihr Wort, und Einsicht, und ämter und der Einwohnerschaft, und nur Ihnen, Ihnen Ihnen, Ihnen, Ihnen,

C. nia

ie ain z

den grau

ißt, sonn

die meisten

der Aufbe

Ich fand v

N. minus

an Rosa

ich zwei

minimus

durch die

Rückseite

Vermöge d

wieder zu

auf neun

Für die Rücks

allein zu neun

Münze beigel

zurückbehalte

101 x

[illegible] Ich [illegible]

der Packet Münze [illegible]

[illegible]

[illegible] gemacht, namentlich [illegible] Arten; allein Abweichungen [illegible] Arten, die [illegible], [illegible] Natur [illegible] gemacht, nicht [illegible] [illegible] [illegible]

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

347

Münster den 12 April 1850. 226

Hochgeehrtester Herr Vetter!

Wenn ich Ihnen heute nur so kurze Zeit die Feder gehalten, so bin ich Ihnen wohl, die genügende Ursache schuldig, warum ich Ihnen nicht früher geantwortet habe, so kann ich doch leider nur sagen, daß mir alle meine freie Zeit durch die Vorarbeiten für die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, welche vom 18ten bis 24ten September hier in Münster tagen werden, und für welche ich Mitglied der Einrichtungscommission bin, so sehr in Anspruch genommen worden ist, daß ich Ihnen nicht früher habe schreiben können. Ich habe mich bemüht, die Arbeiten für diese Versammlung so viel als möglich zu fördern, damit wir Ihnen recht bald einen Bericht über die nöthigen Einrichtungen machen können. Ich habe mich auch mit Herrn Professor Troschel in Bonn darüber besprochen, ob es nicht gut wäre, wenn wir Ihnen einen Vorschlag machten, wo und wann die Versammlung stattfinden könnte. Ich bin der Meinung mit Ihnen, daß es

Lieferungen und ob auch [illegible] Briefe [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

228
(348)
227
280
261
314
323

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Münster d. 6/4. 1858.

228

(348)

282

323

280

261

314

Ber. 1859

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Münster den 11. Juni 1850.

(350)

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ihr hochst gefälliges Schreiben vom 6. d. M. habe ich hier hierselbst vorgefunden, hatte mich nämlich von Berlin, wo ich mich seit Ende Mai in Betreff meiner Habilitation befand, mit allen meinen Habseligkeiten hierher gewendet. Ihrer gütigen Ansicht meiner Lage stimme ich vollkommen bei, und ich werde mich [illegible]

Breslau d. 24 Mai 1850. Meine Bemerkungen Münster d. 19. Mai 1850.
betreffend die Fortsetzung der Arbeiten
meiner Doctor-Dissertation.
Soll ich in etwa 14 Tagen nach meiner Hierherkunft
wieder?

(349)

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Vielbeschäftigt würde ich mich Ihnen nicht gütigst gestatten, meine Briefe, worin ich Ihnen mich für mich Habilitation zu Münster und Ihren Rath mit den Ihnen bekannten Umständen, und Sie bitten, die ausgesetzte Entscheidung in Ihrem nächsten mich gefälligst wissen zu lassen, in Ihnen den Schluß Ihres letzten gefälligen Schreibens anzudeuten, daß Sie Ihrerseits schon [illegible] in Bonn mich in einige Briefe, die mich in Ihrer Nähe betreffen, [illegible] Ihrer letzten mit Mißfallen in Anspruch, welche meine Arbeit zu verlängern würden und alle meine freudige und ruhige Thätigkeit gestört hätte, an Ihnen zu arbeiten, zu erhalten ermöglicht [illegible] Meine Arbeit stellt sich jetzt mit 187 Seiten abgeschrieben, und es wird höchstens in acht Tagen fertig sein, so ist mir die Gelegenheit abgenommen, mich zugleich über verschiedenartigen und mich zum [illegible] Arbeit aufgefordert und in Stande zu langer Zeit Bücher, so ist es auch ist mir mit allem Briefschreiben und Verkehren zu diesen Arbeiten [illegible] mit einem meiner [illegible] Verhältnisse vorgetragenen Bitten in Betreff [illegible] Theil unsern Ihnen vorgelegten Vorbemerkungen, so [illegible] mich [illegible] Sie mich [illegible] Lage gebracht, und aber nicht ob [illegible] Theil und Mehrheit [illegible] Stücke [illegible] [illegible] ob [illegible] Schluss auf seine Bücher und Bücherei [illegible] mich auf Reisen [illegible], und mit der Mehrheit [illegible] letzteren [illegible] [illegible] [illegible]

230 — 282 — 323 — 280 — 261 — 314 — 229

[illegible] C. 210

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Münster den 19. Juni 1857.

350

230

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ihr Letztes geehrtestes Schreiben vom 8. d. M. habe ich Ihnen durch Landwehr sehr, hatte mich auf Reise nach Berlin, als der mir sagte, er sollte gehorsamst und Ihnen Ihren Wunsch, mich mit allen meinen Verhältnissen bekannt zu machen. Ihnen gern mit meinem Leben dienen, wo ich Ihnen Ihre Gefälligkeiten damit gedankt haben und dieselbe mich auch gern in der mir Ihrer Arbeit so freundlich Weise unterstützen wollen. Der Tag hier in Berlin hindert mich nicht daran, da ich, während ich an den Abschluß der Ihnen übersandten Arbeit ging, das Ms. zugleich noch Ihnen vollendet zu Ihnen abzuschicken hatte, und da Prof. v. Bunsen V., dem Comité der philos. Gesellschaft der Ges. Wiss. Dr. Hooker übernommen hat, damit in allem Fleiß. Ihr ich mich aber nicht in der Aufforderung mit der Frage der Ihnen Klarheit zu verschaffen über Material zu erfahren gemacht, da es ja gewiß Manchen mit Ihnen gehen wird: wollen Sie es mir daher nicht verübeln, wenn ich gern die Resultate der Erkundigungen erfahren, und das ist bey vorhandenen mir meine Meinung mitheilen. Habe mich ich Ihnen, die Verhältnisse die Lösung derselben möglich zu machen; und dann bin ich vollkommen in Ihre, und mit Freude, Ihnen mir Ihnen meine entgegenkommen, erfreut ich gern die gefälligste Mittheilung jeder Ansicht mir mitheilen (die in Bezug auf Geschichte) haben sollen, aber ich bin nicht in Hinsicht als in der Meinung Ihnen, mich vollständig auf 2 oder 3 Tage zu meinen Freunden in M. gehen, und da ich die gelehrten weiblichen Damen vorgefunden haben.

Im übrig. D. steht es ganz, mit Ihnen gemeinschaftlich vorhandene Arbeit beschäftigt zu, aber stille auch: es ist dieses sehr wichtig und auch, da D. Schaum auf der Rückkehr an seine Reise sehr gründlich gehen. Ihr Letzteres aber schon so, ist ob die Arbeit ganz die vorhandene Forderung zugeschlossen wurde, ist der steife zu Ihnen der Sache war. Für meine Forschung in Bezug auf Ihnen Ihre Ergebnisse und besonders Ihre Ergebnisse ist sehr wichtig Material vorhanden, und ich kann sehr, Ihnen die Forderung zu erlangen; [illegible]

Landwehr's Abgelegenheit [illegible]. Ihr Herr wird mit der Forderung der Forderung [illegible]

[illegible]

ie eine d

den gemü

ich komm

die meisten

der Aufbe

Ich fand n

N. minus

an Rosa

ich gerei

minimum

durch die

Medium

Vermöge d

mischer zu

auf neun

Lies die Brüche

allein zu nehm

Brüche beigel

zurückbehalte

C. Neu

701

ehe er dort ist will sich ganz warm machen, und d Brandung an Ufer, Kies und Felsen tosen. Ob die Fluth auf Rügen wohl gegen Abend gekommen sein, ist mir nicht bekannt: wollte es will ich Ihr sagen. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich mich, wenn ich mir Ihren Aufenthalt an diesem Ufer denke, nicht des Gedankens erwehren kann, es könne Ihnen daselbst allzuwohl gefallen, und dann sei Ihre Rückkehr vielleicht zu lange hinausgeschoben. Ich verspreche mir auch von Ihrer Reise nicht allzuviele Ausbeute für die Naturwissenschaften. Ich habe mich, seitdem Sie fort sind, mit Beobachtungen des Barometers und Thermometers beschäftigt, und es scheint, daß die Höhe des Harzes (nicht Gebirge, sondern wie man sich in Deutschland ausdrückt, Harz) in Rücksicht auf Wärme und Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit der Luft, auf Winde und Wolken, und was sonst noch zu diesen Beobachtungen gehört, eine Mannichfaltigkeit darbietet, die wohl wenige Gegenden gemein haben, ist mir nicht bekannt: wollte es mich ja freuen, wenn Sie mir recht bald einige Nachrichten über diese Gegenden mittheilen wollten, von denen wir ganz und gar nichts wissen. Ich verspreche mir auch von Ihrer Arbeit nicht unbedeutende Aufschlüsse über verschiedene Gegenstände, über deren Theorie Sie Vorschläge machen werden, ja über manche Erscheinungen, die Sie selbst anstellen und beobachten werden, und die Sie gewiß mit Ihrer gewöhnlichen Genauigkeit und Sorgfalt (nicht Pedanterie, welche man nicht mit der Ihnen angeborenen Ordnung und Reinlichkeit und Klarheit und Deutlichkeit verwechseln muß) aufzeichnen werden. Ich habe mich, seitdem Sie fort sind, mit Beobachtungen des Barometers und Thermometers beschäftigt, und es scheint, daß die Höhe des Harzes (nicht Gebirge, sondern wie man sich in Deutschland ausdrückt, Harz) in Rücksicht auf Wärme und Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit der Luft, auf Winde und Wolken, und was sonst noch zu diesen Beobachtungen gehört, eine Mannichfaltigkeit darbietet, die wohl wenige Gegenden gemein haben, ist mir nicht bekannt: wollte es mich ja freuen, wenn Sie mir recht bald einige Nachrichten über diese Gegenden mittheilen wollten, von denen wir ganz und gar nichts wissen. Ich verspreche mir auch von Ihrer Arbeit nicht unbedeutende Aufschlüsse über verschiedene Gegenstände, über deren Theorie Sie Vorschläge machen werden, ja über manche Erscheinungen, die Sie selbst anstellen und beobachten werden, und die Sie gewiß mit Ihrer gewöhnlichen Genauigkeit und Sorgfalt (nicht Pedanterie, welche man nicht mit der Ihnen angeborenen Ordnung und Reinlichkeit und Klarheit und Deutlichkeit verwechseln muß) aufzeichnen werden.

Mit vollkommener Hochachtung stets Ihr ergebenster

G. F. Sutton.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

231

237

282

323

280

235

261

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Brauns. d. 3. Oct. 1851. Say American Entomology. T. 2. und
Say, Oeuvres entomologiques, par Lequin, gr. 8vo. Leben
unsere Käfer zu bestimmen. Miscodera arctica auf dem Brocken

anno d. 27 Juni 1851. [illegible] die Eff. sonderbar kamen die Gäste zusammen gesetzt,
bis gestört wurde. Diese Eff. bestand da. Der Hund der Nesmus wollte ist [illegible]
die nordamerik. Cryptocephal. Fuchs. Say, Journal Acad. Nat. Sciences 5 sp. — die Ausgabe
v. Lequin 9 sp. — Richardson 2 sp. — Panzer Fauna germ. Fasc. — die andern
[illegible] sind nicht die ornamenta kann zu erhalten.

№			
125	Oed. Podagrariae ♂	Steyermark (Frauenfeld)	(352)
126	" " ♀	" "	

Verzeichniss der hierbeifolgenden Arten. — v. Heyden (357)

1.	Aselera sanguinicollis F.	Oesterreich (Bahl)	} einfärbig
2.	id.	id.	
3.	Asc. coerulea L. (cyanea F.) = nigripes Oliv.	Frankf. (v.H.) Meiningen (v.H.)	} dreifärbig.
4	— id.	id.	
5	— id.	id.	
6	— id.	id.	
7	— id.	Schweiz.	
8.	Asc. thalassina F.	Frankf. (v.H.) auch Meiningen (v.H.) Odenwald (Wilder)	
9.	— id.	id.	} Chrysocarthia einfärbig = viridissima L.
10.	— id.	id.	
11.	— id.	id.	
12.	— id.	id.	
13	— id.	id.	
14	— id.	Finland (Mannerheim)	
15	— viridissima L. (var)	Frankf. (v.H.) auch Meiningen (v.H.) Odenwald (Wilder)	
16	— id. = Chrysocarthia viridis Kirby	id.	
17	— geniculata, Sturm	Frankf. (v.H.)	} var. var.
18	— id	Triest (Ullrich)	
19.	Axycodes melanocephala F.	Deutschland (Sturm)	} mit dalla Panzer ♀
20	— collaris Panz.	Nürnberg (Sturm)	
22	— lineola	Deutschland (Sturm)	
23	— scutellaris Waltl (Isis 1839 p. 222)	München (Waltl) ustulata F. ♂	
24	— ustulata Scop.	Frankf. (v.H.) auch Meiningen (v.H.)	} ustulata Fab. ♂
25	— id.	id.	
26	— id. var. minor.	Meiningen (v.H.)	
27.	— id. ♀?	Frankf. (Völker)	} rubiventris Scop. ♂?
28	— als humeralis F.	Deutschland (Sturm)	
29	— dolosa Hyden ♂ (als ustulata)	Oesterreich (Ullrich)	
30	— id. ♀ id.	id. id.	
31	— rubiventris Scop. (als affinis Dg.) = bipartita Schrank.	Deutschland (Sturm)	} rubiventris Scop. ♀
32	— id.	Schweiz	

Lassen sich Hylesinus [illegible] sind mit d. Verzeichniss d. Sammlung

[illegible] die [illegible] [illegible] [illegible]

Nr.			
33	Anogc. fulvicollis Scop.	Oesterreich (Waltl)	wüstlin 1♂ 1♀
34	— adusta Panz.	Deutschland (Sturm)	wüstlin ♂
35	— coaretata Gebl.	Sibirien (Ménétriés)	wüstlin ♀
36	— ruficollis F. ♂	Oesterreich (Dahl)	wüstlin
37	— id. ♀	id. id.	
38	— azurea Meg	Steyermark (Sturm)	alpina a Hydn.
39	— id.	Ungarn (Rosenhauer)	
40	— alpina Hydn ♂ als Heydenii Hentz ♂	Tyroler Alpen (Hentz)	
41	— id. ♀ id. id. ♀	id. id.	
42	— nigra Dahl	Kärnthen (Dahl) = fulvicollis Scop.	
43	— maura Parreyss	Steyermark (Parr.)	Dahl vac.
44	— dissimilis Hydn ♂ als bipartita Kirby ♂	Kärnthen (Dahl)	Dahl ♂♀
45	— id. ♀ id. ♀	id. id.	
46	— blanda Hydn. als seladonia Meg. (Oedemera lateralis Ljungh ♀)	Ungarn (Dahl) — nicht seladonia F.	
47.	Oncomera femorata F. (Xanthochroa carniolica Gistl)	Gernsbach im Schwarzwald (v. Kittner)	
48	— gracilis Hydn (als femorata)	Dalmatien (Hentz)	Xanthochroa gracilis v. H.
49	Oedem. Podagrariae F. ♂	Frankf. (v. H.) auch Meiningen, Ems (v. H.) Heidelberg (v. H.) Odenwald (Wilder)	
50	" " "	"	
51	" " "	"	
52	" " ♀	"	
53	" " "	"	wüstlin
54	" " "	"	
55	" " "	"	
56	" " ♂ var.	"	
57	" flavescens Gmel.	Schweiz (Märkel) auch Frankf. (Meisinger) Odenwald (Wilder)	
58	" "		dim.
59.	" marginata F. ♂	Schweiz. Frankf. (v. H.) auch Meisinger (v. H.) Heidelberg (v. H.)	
60	" " ♀	id. id.	wüstlin

Brandenb. d: 3. Oct. 1851. Lay, American Entomology. T. 2. und Lay, Oeuvres entomologiques, par Léquien, gelesen. Über meine Räume zu schreiben. Miscodera arctica auf dem Brocken

antro. d: 27 Juni 1851. — Da sollte die Eröffnung kommen, die Gräfin zu Stolberg-Wernigerode, geb. Gräfin zu Stolberg-Stolberg, sei gestorben, wurde. Die Gräfin — Enthauptet da. Der Inhalt der Urkunde wollte ich für sich behalten. Die Hardameria Cryptocephala. Funden. — Lay, Feuerabnehmer Bor. aufgeführt 5 sp. — Léquien 9 sp. — Richardson 2 sp. — Panzer, Fauna germ. Insect. — Die Abgabe an die Gräfin ist nicht die ornamenta kann zu verfallen.

№				
125	Oed. Podagrariae ♂	Steyermark (Frantz)	352	5. 73
126	" " ♀	" "		

№				
61	Oedem. marginata F.	Schwarzwald (v.H.)	233	3.
62	" "	Schweiz		
63	" aniculata Meg.	Bannat (Dahl)		
64	" (als Dryops virens Dej.)	Dalmatien (Host)		
65	" crocicollis Sahlbg.	Schweden (Sturm)		
66	" Arundinis Dahl ♂	Ungarn (Dahl)		
67	" " " ♀			
68	" " " ♂	" (Friv.)		
69	" " " ♀	" "		
70	" coerulea Fab. ♂	Frankf. (v.H.) auch Heidelberg (v.H.) Odenwald (Wider.)		
71	" " " "	" (sollte eigentlich nobilis Scop. heißen.)		
72	" " " "	Sardinien (Müller)		
73	" " var. (cerambroides Frester)	Frankf. (v.H.)		
74	" " " "	Ems (v.H.)		
75	" " ♀	Frankf. (v.H.)		
76	" " "	" "		
77	" " "	" "		
78	" " "	Sardinien (Müller)		
79	" als cyanescens Dej.	Corfu (Parreyss)		
80	" montana Hydn. ♂	Schwarzwald (v.H.)		
81	" " " ♀			
82	" tristis Ullrich ♂	Oesterreich (Ullrich)		
83	" " " ♀	" "		
84	" lateralis Eschscholtz	Sibirien (Mannerheim)		
85	" clavipes F. ♂	Frankf. (v.H.) auch Meiningen (v.H.) Odenwald (Wider)		
86	" " "	" "		
87	" " ♀	" "		
88	" " "	" "		
89	" "	Ems. (v.H.)		
90	" "	" "		
91	" "	Heidelberg (v.H.)		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№				
92	Oed. clavipes F.			Schwarzwald (v.H.)
93	"	"		Südl: Frankreich (v. Winthem) wüst = flavipes ♂
94	"	"		" "
95	"	"		Sardinien (Müller)
96	" virescens F. ♂			Frankf (v.H.) auch Meiningen (v.H.) Darmstadt (Weber)
97	"	"		" " wüst
98	"	"		" "
99	"	"		" "
100	" lurida Marsham ♂			Frankf (v.H.) auch Meiningen (v.H.)
101	"	"	" "	" "
102	"	"	" ♀	" "
103	"	"	" "	" "
104	"	"	"	" "
105	"	"	"	" " wüst
106	"	"	"	" "
107	"	"	"	Nürnberg (Sturm)
108	"	"	"	Finland (Graf Mannerheim)
109	"	"	"	" "
110	" als grisescens Parr.			Krimm (Perrey ♂)
111	Henostoma rostrata F.			südl: Frankreich (Sturm) wüst
112	"	"	~~dimidiata~~	Sardinien (Dahl) wüst
113	" variegata Germ.			Andalusien (Waltl) ?
114	"	"	"	" wüst
115	"	"	"	Sardinien (Stentz)
116	Proboscea viridana Zieg. ♂			Sardinien (Dahl.) wüst
117	"	"	♀	" "
118	Ditylus laevis F.			Sibirien (Sturm.) wüst
119	Proboscea viridana Zieg. (als Reyhodes villiger Hffgg)			Sardinien (Stentz) wüst
120	Anagc. rufipeatris Scop.			~~Hungarn~~ Tyrol (Stentz) ?
121	" " var.?			Tyrol (Stentz) wüst. dem ♂.
122	"	"	"	" "
123	" als fulvicollis ♂			" " wüst = nigri Kl.
124	" "	"	♀	" " wüst

101 " "

Brauns. d: 3. Oct. 1859. Say, American Entomology. T. 2. und
Say, Oeuvres entomologiques, par Lequin, publiées. Libre
unsicher Reise entstehen. Miscodera arctica auf dem Brocken

Brauns. d: 27 Juni 1851. [illegible] Es fallen die Eff. sonderbar [illegible] Gattung zusammengesetzt,
ob sie gestört wurde. Diese Käfer [illegible] da. Der Fund oder Nichtfund wird sie [illegible]
[illegible] Die Hardwicke. Cryptocephalus. Fuessly. Say, Journal Acad. Phil. 5 vp. — Die Abbildung
von Lequin 9 vp. — Richardson 2 vp. — Panzer, Fauna germ. Erica. — Die andere
Gattung bei Sta. ist nicht die gemeinte kann [illegible] sein.

№				
125	Oed. podagrariae ♂	Steyermark (Heintz)		
126	" " ♀	" "		
127	" clavipes ♂	"		
128	" " ♀	" "		
129	" abdominalis Hyd.	= 147. " "	(ds flavescens)	
130	Asc. thalassina	Tyrol (Heintz)	viridipilosa L.	
131	Hem. rostrata F.	Dalmatien (Heintz)		
132	Oed. terminata Hyd.	Turkey (Michahelles)	Farben Fab. excl. Michahelles	
133	Macrodes rotata Latr.	Turkey (Michahelles)	melanura L. — die Hinterbeine braun	
134	Ced. penicillata Hyd. ♂	id. id.		
135	" pallida Hyd. ♀	id. id.		
136	" flavescens Gmel. ♂	id. id.	Haworthi Lin	
137	" " ♀	" "		
138	" pallida Hyd	Constantinopel (Schneider)	Museum Senkenb.	
139	" penicillata Hyd	"	"	
140	Macrodes rotata Latr.	melanura Lin.	" "	
141	Oed. terminata Hyd	Oberland Fabr.	" "	
142	" " "	"	" "	
143	" podagrariae ♀	Caramanien (Rosenbach)	" "	
144	" flavescens Gmel. ♂	Constantinopel (Schneider)	Haworthi Lin	
145	" podagrariae ♂	" "	" "	
146	" similis Hyd. ♂	" "	" "	
147	" " ♀	" "	" "	
148	" clavipes F.			
149	" "			
150	" "			
151	" "			
152	" "			
153	" "			
154	" "			
155	Asc. sanguinicollis F.	Kärnten Fab.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Nr.			
156	Oed. virescens F. ♂		Constantinopel (Schneider) Museum Senckenb.
157	" " ♀		Turcia Dorth.
158	" " ♂		Caramanien (Rosenbach)
159	" " ♀		
#160.	" flavipennis Hydn. ♂		
#161.	" " " ♀		

N. 64 Fab. ♀ magnam arbitror Lucam. Illust.

Fab. ♀ hab. ♂ non videt nisi ♀ perdolet

Stranguria (Oedemera) ocellata Hoffm.

162.	Oedemera nobilis Dej. ♂	
163.	dito var.	
164.	dito ♀	
166.	Oedemera barbara Fab. ♀	
166.	– lurida Marsh.	
167.	– flavescens L. ♀	
168.	– flavipes F. ♂	
169.	dito ♀	
170.	– virescens L. ♀	
171.	Nacerdes fasciata Schmidt.	
172.	Cistela ruficornis Hoffm.	
173.	– murina Fab.	
174.	♀ dito.	
175.	– hemisphaerica Hoppe.	
176.	– nobilis L.	
177.	– oblonga Fleisch. gibt ab gelesen	
179.	Cynaea major Abr.	
180.	♀ Cantharis Syn. Rhagonycha m.	
181.		

123.	" als fulvicollis ♂	"	" rötlich = major Kl.
124.	" " " ♀	"	" rötlich

761

Brauns. d: 3. Oct. 1851. Say, American Entomology. T. 2. und
Say, Oeuvres entomologiques, par Lequin, prächtiges Werk.
meinen Rock ausbürsten. Miscodera arctica aus dem Sande

237

Brauns. d: 27 Juni 1851. — Es fällt die Eröffnung, gegen die Sache zusammengestellt,
ist gestört worden. Die Sache bestand darin, daß ich Insekten wollte in
die nordamerik. Cryptocephalen-Familie. — Say, Transactions Bost. aufstellt 5 sp. — Die Ausgabe
von Lequin 9 sp. — Richardson 20 sp. — Panzer, Fauna americ. boreal. — Die andern
Werke besitze ich nicht, die genannten kann ich erhalten.

282

280

261

323

Ges. 1859

314

Verehrteste Frau Doctor, (353) 235

Ihr werthes Schreiben habe ich erhalten, und es thut mir, wie Sie
sehen, sehr leid, daß Ihr Herr Sohn Ihnen gegenwärtig so viele
Noth und Schaden mit seiner kleinen Arbeit über Käfern zu verursachen
im Stande gewesen sein. Seine damalige unbedachte Lust
an Ihrer Hilfe Gebrauch zu machen, ist Ihnen, wie Sie
sehr recht bemerken, nicht verzeihlich; ich hatte ihm, weil Sie
mich dazu ermächtigten, meine entschiedene Hilfe beide Male Ihnen zu versagen,
erstattete selbst sie,
erhielt Briefe und Packete in Ihrem gemiethenen Zimmer, und
war so kühn als Knabe, der alle meine Arbeit in der Einsamkeit
zu vollenden, zu entdecken, Untersuchungen über Käfer nicht scheute. Seit
mit dem 1. Januar d. J. hat die ausgesetzte Liebe Ihnen mich
fast entrissen, und es mir recht wehe gethan, mein Lieblingsthier
nicht zu sehen.

Meine letzte Arbeit ist jetzt in Händen von Lacordaire zu Lüttich zur
Prüfung der neuen Genera aufgerufen. Er bemerkt, daß nicht
ein Käfer, den Dohrn in Stral vertilgt hat, sich in Europa zu Ihnen
noch nicht vorfindet, sondern daß die Arbeit selbst
in Käfern, die sie enthalten ist, und in deren richtiger Bestimmung
Namensbezeichnung besteht. Material dazu hat sie Ihnen aus meinen Hilfs-
Insectenkasten, namentlich alle seit der Chevrolat: Voits d'Gé-
gefallt, mit allen nicht ausgeschlossenen auf seine Manuskripte zu
Lacordaire zu übersenden, und mich dabei zu ihr zu setzen, daß
er die Käfer in Augsb. am Lyoner Museum mit der gott in
seinen Briefe übrigen Typen Manuskripte schicken, als dabei auf die
Synonymie meine Bemerkungen anbringen mit. Allen die mir die Gü-
sehen, mit mir Ihr sehr wichtiges Material zum Studium mitge-
theilt, so muß ich Sie bei meiner Rechtschaffenheit mir auf meine
Ehre zu versichern und Ihnen Briefe bitten: mit der wahrheitlichen Liebe
bei es gott gnädig verleihe, es sich namentlich der an den H. Main
angehäufte Charakter der Ehre der Ehrlichkeit in Ihnen.

Ich bin gütig meine aufrichtige Meinung zu den Ihr an
Lacordaire's Abgesandten abstimmen. Ich kann mich mit der Lauterkeit der Französ-

[illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [illegible] Ihnen [

Arten d. Gattung gehört die beschriebene Art schon anderwärts erkannt, und hat sich die mir möglich gewesenen Vergleichungen aller bekannten Typen zu meiner Überzeugung Gewißheit zu Recht gebracht.

Außer dem Falle ist auch an einer weit abgeschnittenen Ansicht [illegible] erkennen, die vielleicht leicht verwechselt werden kann, nämlich an Cryptocephalus pallidus, welche ist der Hervorstehen der Augen [illegible] Stirn [illegible] Fühler [illegible] Thorax, Schildchen, Flügeldecken [illegible] Beine [illegible] Farbe [illegible] Größe [illegible] Gestalt [illegible] Punktirung [illegible] Behaarung [illegible] Fühlerglied [illegible] Schienen [illegible] Tarsen [illegible] Klauen [illegible] Unterseite [illegible] Vorderbrust [illegible] Mittelbrust [illegible] Hinterbrust [illegible] Bauch [illegible] Afterdecke [illegible] Weibchen [illegible] Männchen [illegible] Geschlechtsorgane [illegible] Begattung [illegible] Eier [illegible] Larve [illegible] Puppe [illegible] Lebensweise [illegible] Nahrung [illegible] Vorkommen [illegible] Verbreitung [illegible] Synonymie [illegible] Literatur [illegible] Abbildungen [illegible] Tafel [illegible] Figur [illegible] Anmerkungen [illegible] Nachtrag [illegible] Berichtigung [illegible] Zusatz [illegible] Ergänzung [illegible] Vervollständigung [illegible] Übersicht [illegible] Tabelle [illegible] Schlüssel [illegible] Gattung [illegible] Untergattung [illegible] Art [illegible] Varietät [illegible] Abart [illegible] Form [illegible] Gestalt [illegible] Farbe [illegible] Größe [illegible] Alter [illegible] Geschlecht [illegible] Männchen [illegible] Weibchen [illegible] Zwitter [illegible] Hermaphrodit [illegible] Monstrosität [illegible] Mißbildung [illegible] Abnormität [illegible] Krankheit [illegible] Tod [illegible] Leben [illegible] Entwicklung [illegible] Metamorphose [illegible] Ei [illegible] Larve [illegible] Puppe [illegible] Imago [illegible] Flügel [illegible] Fühler [illegible] Beine [illegible] Mundwerkzeuge [illegible] Augen [illegible] Kopf [illegible] Thorax [illegible] Hinterleib [illegible] Bauch [illegible] Rücken [illegible] Seite [illegible] Unterseite [illegible] Oberseite [illegible] Vorderseite [illegible] Hinterseite [illegible] Innenseite [illegible] Außenseite [illegible] Rand [illegible] Spitze [illegible] Basis [illegible] Mitte [illegible] Ende [illegible] Anfang [illegible] Verlauf [illegible] Fortgang [illegible] Fortschritt [illegible] Rückschritt [illegible] Stillstand [illegible] Bewegung [illegible] Ruhe [illegible] Lage [illegible] Stellung [illegible] Haltung [illegible] Gang [illegible] Lauf [illegible] Flug [illegible] Sprung [illegible] Fall [illegible] Absturz [illegible] Tod [illegible] Leben [illegible] Dasein [illegible] Existenz [illegible] Wesen [illegible] Natur [illegible] Art [illegible] Gattung [illegible] Familie [illegible] Ordnung [illegible] Klasse [illegible] Stamm [illegible] Reich [illegible] Welt [illegible] Universum [illegible] Schöpfung [illegible] Gott

Bromberg, d. 3. Oct. 1859. Lacy, American Entomology. T. 2. und Lacy, Oeuvres entomologiques, par Lequin, Orléans. Libri musica Raiae entdecken. Miscodera arctica aus den Torfmoor

237

282

323

Oct. 1859

280

236

261

314

Dr. Küster C.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt. d. 3. Oct. 1859. Lay, American Entomology. T. 2. und Lay, Oeuvres entomologiques, par Lequien, Galerien. Ueber unsere Käfer geschrieben. Miscodera arctica auf den Bermudas gefunden.

237

282

323

Ger. 1859

280

354

Hochgeehrter Herr Doctor,

Ihr d. 27 Febr. d. J. an Herr Dr. Speyer mit. mannigfaltigen und mir gleichfalls mitgetheilt sein wurden, erhielt ich mit, Ihr gütt mir d. Mittheilung d. Ihnen Lay'schen Käfer zu thun, u. dann auch Ihnen schon gefälligst Verzeichniß mancherlei Cryptocephali beizufügen, und erlaube mir zu bitten Sie mir in Ihrem letzten gefälligen Schreiben ein. d. Herr Prof. Zeller gefälligst die Güte gehabt hat. Richardson Namen sich ich einzelne Gattungscaracter gesetzt: so muß doch dieß Art ist mehreren a. gehörigen Gatt., wie Fab., sondern die Fußglieder, der u. Bildung ist mehrer Käfer Gattungen mit Halbdecken als meiner Z. übrig ist; die Antennen ist auch nicht die Fabricische, wie ich selbst früh z. mehr gleich, sondern mir nicht Eigenthümlichkeit mit der Verschiedenheit der mannichfachen Arten.

Der erste Theil meiner Arbeit sah ich ordnet; er enthält mit die Gruppen Elytrodera mit 8, und Cryptocephalen mit 10 Gattungen, ohne d. Genera dahin gehören, d. ich nicht gesehen, und der auf gegen 12 übrig Gattungen. Ich brauch gott nun Ihr. Hohen gedenkt, den Theil der Arb. über d. Cassida deutlich z. machen, und möchte selbst gern die Sache Ihnen und anempfehlen: die Entwicklung der Sache selbst auf genauste Gebräuche bedingt erfolgen. Bei d. dieser Arbeit bleibe auf d. Literatur gütig Rücks. d. Backyb., dem ich Waterhouse über den Verfasser Namen Griburier aufgestellt, aber nicht erhalten hat, und dem Backybrad., d. einige Lücke selbst ohne in Titel alle Anmerkungen gesetzt. d. Gribaumont in Bibliothek Physicus d. Naturwissenschaft, selbst aber nur 2 Bde in der stadt Gegend der k. Staat. (ehemalige Rit. und Hospitalen Fab.) und in gegr. Stadt Halle in mehrere Bände Handschr. Lücken an d. Bibliothek der Comm. Rath Lichtenstein. Ich mich selbst nicht, wo auf Schwierigkeiten d. Jahn dann

261

314

Herr Prof. Zeller

auf Ihre gem. gl. Antrag erfolgen, da ich gott an Manches allen über d. Caryon. Cr. gl. mehrere Bemerkungen und Ansichten zusammenstellen, bei der stets die wenige Art über allen ohne eigl. an Ihre Theil.

Herr Prof. Zeller, ich gleichfalls mit gütt mir d. Beobachtungen, die Sie über Ihre Lay'schen Käfer gemacht haben, mittheilen wollen, da ich gleichfalls einige Beobachtungen über Ihre Lay'schen Käfer gemacht habe, die ich Ihnen gütig zu Verfügung stellen werde. In Betreff der Cassiden, auf welche Sie mich besonders aufmerksam machen, werde ich gütig Ihnen Bericht erstatten.

Ihr ergebenster
Dr. Suffrian

gesprochen und in dem Verfolg d. Journals, das mir sehr Freude
d. hat Vergnügen, manches hätte. Dann ist der Brief mir gezeigt,
wollen Sie es Ihnen, so müssen ich Sie angelegt bitte, meinen dem
anzusehen und mir die Freiheit dann wiederzusenden.

Weil ich Ihnen gerade geschrieben, habe ich auf an Adelheid, Thorn
und Sommer einen mir unbedeutenden Auftrag an Medicinal erhalten.
Leider ist der Manuscript abgeblieben, d. Fr. d. Arzt mir
zwar mir in Aussicht und versprochen, die C. zu senden, wobei ich dem
Gott. Journale d. Redaction anvertraut werden; es mag aber wohl die
Correctur gerade verhindert werden sein, da, wie mir Fr. Doktor sagte
Arzt, der Arzt sie selbst sehr sehr sehr sehr, der vielleicht 2 Tage
gebraucht, wenig gestehen 2 Tage.

Nach dem Inhalt der Dr. Schauen, der mir Gesundheit-
Verhältnisse unter uns Studenten vorgegangen ist, habe ich d. Correctur des
Gesch. Jahresberichts über 1849 übernommen. Sie ist wieder viel Arbeit
verbunden, zwar mir sie vollständig oder wichtige mir sie vermindert wie
der über 1848, in welchem auch die Theil der Medizin am 1849 hatte ab-
genommen werden müssen, aber mir Vergnügen, auch mir in der Hoff,
wie sie mir, mir Arbeit Referenten beschaffend. Sie waren diese Stelle
wünschen, wie d. Dr. S. mir den d. Jahresbericht über die Landarbeit Arbeit
Verein zu Arnsberg genommen werden könnte, war mir aber Ihre sagen
mir, d. Ausdehnung unangenehm Unruhe und Langsamkeit, Ihnen Ihre
Gesundheit wegen einzugehen gewünscht ist.

Mein Gesundheit habe ich mir gebessert. d. Kräftigkeit, mein
Herz in der Wolbad nach Besserung d. Hände und Füßen wenig ab-
wechselnd Colleg 14 Tage lang zu vertreten, hat der mir Ruhe gab,
und mit der Hoffnung der gänzlichen Wiederherstellung ist der mir
ein mehr Ruhelosigkeit als ist mir d. Freude an meiner Arbeit
gestiegen, d. Unruhe heißt mir mir gelegenen, gemäß by der
Hoffe an Ruhe und Klarheit, d. mir ist wenig erwünscht
Ruhe für Landwirthschaftliche Thätigkeit Manier Verbinden.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Münster. 30. Sept. 51.

C. Hoffmann.

Münster

Berg. d. 1 Dec. 1854.

358 242 18 282 323

357 241 45 280

Berg. d. 13 Feb. 1854. Einsendung von Geller (sub rosa) Sorgen 87 Cryptocephali a. verwandte — (Curcul. a. Brehm) und 24 Cryptoc. des Darmstadter Museums zur Ansicht gesandt. Ob retour

238

355

261

Hochgeschätzter Herr Doctor!

Vor Allem gestatten Sie mir, Ihnen meine herzliche Theilnahme an dem Todesfalle, welchen Sie vor Kurzem betrauerten, und zugleich meinen aber so herzlich Dank dafür abzustatten, daß Sie mir die Lust der Forschung erhalten, und Sie den Herrn, Ihren Vater selbst und den Wissenschaft verloren hat. Möchte auch Ihre Gesundheit bald vollständig hergestellt sein, und mit den alten frischen Kräften auch der Lust und Liebe Ihnen wiederkehren, damit Ihre Entdeckungen noch viel Ihnen genau bekannt sind!

Die mir gütigst gelieferten Käfer habe ich bis heute mit dem größten Dank genützt. Von den Arten in der Philad. Coll. sind viele mir als Autoritäten bekannt, von denen ich Exemplare mit Ihren Namen versehen, Typen und paratypen mir nahmen, Characterisirt. recurvus ist var. des Literatus Say., confluentus (aus Mad. nicht in Coll. Leconte) ist mir zahlreich von verschiedenen Ort, variolosus Say. verwandt Art, Cribratus = viduatus Say., 4 maculatus ist by mir als Semicrudus Lec. bekannt. Art. Confluens und Vittatus sind nicht in der Am. Ent. abgebildet, an den 2 alten Arten der letzten ist ornatus neu, von variolosus gleichfalls verwandt Art (nicht ornatus Say.), viduatus = Litigiosus Dej., und villosus neue Art.

Ich bin mit meiner Arbeit jetzt so weit gediehen, daß sie nächstens endet, und ich sie der Buchhandlung des Landschaft d. Friedländer übergeben, so kann mir Sie gefällig angezeigen Preis d. Amerik. Cycad. und Fr. Scharlachberg Verzeichniß der Materialien hielt. Letzte ist mir Ueberlassung der Insel Catalina an Küste, Cat. aber auch für Mexico als d. Artikel eine neue, mir Sie sehr willkommen gebliebene Arbeit. Wenn Ihnen und Ihr Herr gestattet, mir eine Liste von d. Species zugehen zu lassen, so werde ich sehr dankbar sein, und so gefällig mit der Museum Herr Stimmen kommen, sehr so werde ich, wenn Sie in den letzten Jahren auf Entom. Expeditionen erhalten haben, mich Ihnen zu Antwort erbitten, da ich jetzt an Revision aller alten Species eine neue Arbeit bin.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible] ie ein [illegible]
den gran[illegible]
ich komm[illegible]
die meisten[illegible]
der Reise[illegible]
Ich fand [illegible]
N. minus[illegible]
an Rosa[illegible]
ich zwei[illegible]
miniman[illegible]
durch die [illegible]
Studium[illegible]
Es möge [illegible]
wieder zu[illegible]
auf neue[illegible]

Für die Rüm[illegible]
allein zu neun[illegible]
Münze beigel[illegible]
zurückbehalte[illegible]

101 x

[illegible] [illegible] [illegible] [

Darmstadt d. 1 Dec. 1854.

(358) 242 18 282 323

(357) 241 15 280 Dec. 1859

Darmstadt d. 13 Feb. 1854. Friedrichsdorf von Gebler (sub rosa) sowie 87 Cryptocephali u. verwandte (Lamprosoma u. Lamprodera) und 24 Cryptocephali des Darmstädter Museums zur Ansicht gesandt. Ob meine Bemerkungen auf so kurzer Zeit für sie zusammengestellt sein werden, ist zweifelhaft.

(356) 239 261 314

Hochverehrter Herr Doctor,

Sie haben mich bei meinen Cryptocephalen Arbeiten stets mit so großem Wohlwollen unterstützt, daß ich Ihnen schuldig zu sein glaube, wenn ich mich jetzt wieder Ihrer Güte in gleicher Angelegenheit in Anspruch zu nehmen erlaube. Ich habe jetzt meine Revision der afrikanischen Cryptocephali soweit beendigt, daß mir nur noch die Bestimmung und Unterscheidung der Synonymie übrig bleibt, und es stellt mir außer den bekannten, auch die hiesigen Darmstädter Typen mit der Gebhardschen Sammlung der Leitung des v. Ledebourschen Reise (Bd 2. Abth. 3.) 1850, da ich diese Typen einmal zu Ihnen bey der Durchsicht der hies. Arten erhalten hatte und jetzt nicht noch einmal für einige wenige hiesige Cryptocephalen zu vergleichen wünsche. Sie würden mich daher zu großem Dank verpflichten, wenn Sie gütigst wären, mir die Typen auf einige Wochen, die höchstens 6 seien, und selbst bis Ostern zu Normirungen ausreichen sollten, die Gefälligkeit zu mir persönlich direkt oder zu Ihnen gehen zu lassen, damit sie mir sicher und unversehrt zurückgesandt werden mögen.

Indem ich bei der Christ. Cryptocephalen-Ausbeute zu meinem großen Bedauern wahrnehme, daß ich nicht sagen kann, daß mir Coleopteren arbeiten. Was die Staudinger-Bamberger Käfer in Paris gesehen haben, habe ich nicht den Eindruck der Staudingerschen Insektensammlungen und auch diese (excl. Hopffgarten) in der Bamberg allerdings auf Manches ausgeraubt sein mag) ausgesehen haben; ein großer Anzahl der Arten sind ich aber eigentlich nur in den Cat. Chevrolat und Dejean, abgesehen von einigen in der Wiedemannschen Sammlung und in Kollektionen des Cr. Lamarckianus L., aber einige wenige sehr eigenthümliche, den amerikan. Arten analoge Typen, erhielt ich Ihnen freundlich anvertraut haben. Einen großen, auch theoretisch wichtigen Theil der Christ. Arten müssen Aberrationen sein: Fast die Hälfte derjenigen Arten, die in der Christ. Sammlung sich befinden, sind nach der Beschreibung gar nicht wiederzuerkennen, und selbst in der Sammlung selbst sind die Angaben der Fundorte oft unrichtig. Ich bin daher gezwungen, die Christ. Arten nach den Originalen zu bestimmen, und ganz besonders ist namentlich die Anzahl der

Ich bitte Ihr ergebenst m. (m.p.s.)

Drei Briefe
[illegible]
[illegible]
[illegible]

C. 71

ie ein
den gan
ist sonn
die meisten
der Aufbe
Ich fand
N. minus
an Rosa
ich zwar
minimum
durch die
Medium
Komoge
mieder
auch unvo

Für die Münz
allein zu verw
Münze beigel
zurückbehalte

101

gesprächen und in einem Briefe v. Januar, der mich Ende d. Jahr beantwortet, erwähnt hatte. Wenn ich der Arbeit mich gewachsen, wollte sie mir übrigens, so wünschte ich sie angeboten hätte, wenn dem

bedürfnis der Nachforschung, welche stattfindet in der Absicht von allen auf dem Felde der Geschichte tätigen in wissenschaftlicher Hinsicht dienlichen Kenntnissen. Von der selbst ist der Geschichte wichtige Förderung; aber so findet sich in Klassikern und den Prosaikern auch viele fürtreffliche Arbeiten, mit Ausschluß der einzigen Chr. Pratorius und der Hauptsache dem, nemlich Chr. undatirt nennenden Arten, welche Letztere aber auch bis auf Augustus Zeiten nicht.

Zum Zusammenhalten meiner Chronologie nothwendige und hinreichende habe ich meine auf mich gelangte Römisch-Consular Materialien so genau als möglich zurück bis Karl gegangen, und hat sich mir dabei manche unsere bisherige Ansicht berichtigende, oder mir in Allgemeinen bestätigende Data ergeben, welche ich in Bälde in einer besondern Abhandlung darüber zu geben hoffe; allein ich habe bei der mir jetzt ohnehin knapp zugemessenen Zeit mich damit beschäftigen müssen, meine bei der Kürze der Frist mir möglichen Bemerkungen und Zusätze hierzu für Erleichterung bei den Arbeitern mit Hülfsmitteln, die vor meiner Chronologischen Arbeit in den Standpunkt der Chr. zu setzen lagen, sich an C. Tode in einige Jahre auf Seite schwierigen Rechnungs-Hülfen der Chronologie einige Aufsätze gemacht zu haben: einer ist eine Beschreibung der bekannten Arten, unter denen Chr. Critica Ch. und Chalcites Gron. die bemerkenswerthesten sind: der Vorwurf der Mehrheit der letzten Biographie Antonii Pius ist allerdings hier zu Jahre gezogen mit dem Mangel einer Kritik v. Kirchenvätern Kritik und Zusatz hat mit Ausnahme einer neuen Recension der Kanzlei Briefe Mehrere gebracht; und es ist gedruckt bei Ebert Ideen, N. Jahrg. 1. Heft, Januar, v. Kirchenvätern und Ende, die Schrift 5 Jahre abgefaßt Augustus, Valentinian, Hyginus, N. Jahrg. Heft 2 und der Zusatz über Heft 1 Leben, mit zu mit Chronologie (es will mir nicht mehr, ein Art, Rede Art abhält) Heft 3 Zusammenhang Romani, ob v. Kirchenvätern welch Inhalt in der Hymnen Zusammengehörigkeit hat. Für die Hauptresultate ist der Zeitabschnitt in wünschig und Dauer.

Ich bin mich Ihrer Geduld nicht lange mit meiner gewöhnlichen Mittheilung in Anspruch nehmen, und gestatte mir bei Ihrer Zeit die Geschichte der Kat. Monat und Jahrzählungen, N, welche die derselben gestiftende Neuerscheinung abgeschlossen war, mit Kürze ihnen mitzutheilen, und zwar 1/2 5 Jahren, mit gutem Verhältniß mir bereitet hat. Es ist Ihnen ein so schwierige, als Ihnen bei der letzten Monatlichen

...berg. d. 19 Dec. 1854.

(358) 242

(357) 241

240

57 der Armenvorstand des Landgerichts gegeben sein, auf dem Wege
weiteren Verhandlung und endlichen Entscheidung dieser

Frei Schwester Hochstädter
d. 4. Febr. 1854.

Ehrerbietigst
E. Luthmann.

282 18

280 15

261

323

Dec 1859

314

v. Lüttwitz C.

Frei Brüder
ist, macht Ihnen
möglichst gleich
Es der verspäte
muß ich gestehen
keine Zeitschrift
d einzuhändigen.
in Betreff des
er auf mündere
Zögend beantworten
unverbindlich

benachrichtigen,
Analogischen
Fällen als prakt.
Ton, am Analoga
wenig Zeit
d Tage aus

Ob. Exppl. nicht corrig. m. (m-pr.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

gesprochen und in dem Verlag d. Journals, das auch Bücher
d. Art verkauft, annehmen hätte. Nun ist der Markt voll genug,
wollte ich es billig, so müßte ich die angebot hätte, annehmen

Frankf. d. 7: Dec. 1854.

358 242

357 241

Hochverehrter Herr Doctor,

Ihr Ihnen Gelegenheit zu geben, Ihre Bibliothek zu vermehren, sende ich Ihnen die beiden Bücher an Gebler mit dem aufrichtigsten Dank zurück. Freilich erstaune ich mir bei Ihrem Interesse für Chemie. Gelegenheit bestehen Ihnen auf Ihr. einen Platz, sein an Ihnen schriftlich beizutragen: d. Mark. hat mir als meinem Arzt ein Logis bestimmt für die Sitzungen. Wenn die Zahl der statt Mitglieder zu gering, so denke ich bei d. Abstimmung auf Wahl [illegible] zurückgreifen und Sie [illegible] Wollen Sie vielleicht auch ein oder 2 Bücher zu erhalten wünschen, so werde ich auf die Liste setzen können.

Sie mir gleichzeitig die Anzeige über meine Bücher bitte, habe ich dagegen noch einige Zeit behalten zu dürfen. Sie lagen seit auf meiner so lang und gänzlich vergessen, daß es mir als an Zeit für Durchsicht [illegible] Neuen gehört: nächst Ihr. Ostern gedenke die Vorlesungen der Astral. Crystallographie, doch ist mir gleichgültig die Bücher am Ostern oder andere Festzeit abzusenden mag. Bald ist die nächste Zeit, wo ich an die Wiederaufnahme der Arbeit gründlich angreifen [illegible] zu Ihnen, sich mir [illegible] Ihnen [illegible] Mineralien [illegible] Ihnen [illegible] Mineralien [illegible] Ihnen [illegible] Mineralien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berg. d. 7: 1 Dec. 1854.

(358) 242

Hochverehrter Herr Rector!

Die Unterschrift d. an Ihnen mir in Febr. d. J. gütigst
übersandt Exemplar. habe ich erst jetzt d. Fehl beizu-
bringen können, d. meine Hoffnung, jetzt alter Termin endlich hätte
mich mir ab und z. mit diesen Arbeiten z. Beschäftig. gelassen
und gestattet d. Uebersendung meiner Recension d. Astron. Ephemeriden
für Januar 1855 an Herrn Johns. Hopkins gewünscht würde. Ich
sah jetzt alles was Ihnen beitrat, weiß die meisten, mich
den Titel dieses Journal zunächst: die Hoffnung fehlt ich unterwirft
und die Erinnerung ist der der Name der Herausgeber
angeführt. Bei den Arbeiten der Amerikaner Küstenaufnahme fehlt es,
ich jetzt Ihnen Herrn z. entsenden, alles das Einzelne selbst, was
mich Ihnen Herrn spricht, Ihnen alles Ihnen selbst mit
der nöthigen Genauigkeit beschreibt. Sollte der Verband d. Ephe-
meriden gewünscht sein, an den mehrfach angeführten Astron.
Nachr. zu Kopenhagen und Engl. Nautical mir Ihnen zu Hofe.
gegen Regierungen an der Küste Nordamerikanischen
Staaten z. arbeiten, so würde selbst mich dessen z. Übernahme
Ihnen anbiete: obgleich ich in mehr als drei Jahren
und mit Anstrengung Arbeit, Kapitalien, Zeit meine
Kräfte meine, mit Übernahme gründlichster Arbeiten z. thun.

Auch an andere Orten sehr ist mir in letzte Zeit mich
zu Ihr Wünschen Ephemeriden Verbindung z. Ihnen gegangen.
Kann aber der Ob. d. Astron. Arbeiten diese Gefahr und
meine Kräfte, so stellt ich Ihr H. Johns Hopkins Universität
seinen Plänen in Baltimore in Betreff zu Einrichtung, in welcher Ihr
die astronomische Arbeiten und die Anstalten an Washington, Bache,
Jacobi, den Coast-Survey Office und den Nautical Almanac, Professor
W. R. Saunders, und Ihnen mich alle an mich mögen Ihnen
Amerikanischen Astronomen, und alle die Astronomen Ihnen
Ihr Ihnen Ihnen mündliche Referate z. Ihnen
für

[illegible] Nr. L.
64. Astronomische Nachr. Collectiv. n. L
68. Todtenliste. Nachr. sind in Braunschweig
Ihnen mich, und an mir in einigen
Anmerkungen die Nationalzeitung ein-
schränkt.
66. Engl. Nautical Almanac n. (n. Nr.)

[illegible] wirklich z. erfassen.

282 280 261 314 323

Dec. 1859

Herr Professor
Ernst Heinrich

[illegible] Verbindung und Allein begehrte Hr. Glenz denn
ist in seinem Briefe v. Leipzig Lübeck, welche Hrn. Voss und
Dr. Gottlieb schon hatte, damit sie abschreiben und [illegible] Kor-
rectur müsse: aber Mutter mit Hr. Reich v. Leipzig
ist Hr. Jacob an ihn an Hr. Rudolph Schlosser Briefe
sowie Hrzgl. Manie und Exemplar für Marburg, und hätte
sich nun auf sein Leben mein regelmäßiges Schreiben
entbrannt, welches - in Mittwochs früh Morgen,
Quartett und Postalis, mit Beilage Hausmusik, Hrn. Rudolph
Haus Liebe, Leute als bei gut und [illegible] Abendgesellschaft
Briefe schon wenn ist. Leider die Mutter Liebig mir
viel Langeweile ist nun mit Liebhaber und Liebhaberin an Ihnen
diese einzige Freude beschäftigt, dass uns auf nicht an der
Briefen meinen Charakter Mangel gelang kann, welche
Letzte abreist und wenn andere noch mehr, bitte
Hallmann v. Ihnen mit Ihnen Liebhaber meine Adresse
als die Ihrige zu Hause gelesen zu sein.

Mit Hr. Mannheim am 9. v. M. [illegible] Mozart in
Liebhaberstück gehört ist, und Ihnen viele Ehre bringen
werden sey. Ich danke, Mit Gebeter und Ihr Lob und Dank
Fahrwohl bald der Letzter wenn wird! Hier ist alle
Aufmerksamkeit angewendet, Mädchen begann [illegible] Mozart
mit Talent und Fertigkeit zu Ende, mit an Ihre Hrn.
Alle kann ich Liebhaber ausführlicher Arbeit mit
Ihrer Rückkehr [illegible] erwarten ist. Alles war Hr. Mann-
heim v. sehr Hrn. Liebhaber, wie meine Post selbst,
endlich an der Reise gemacht ist, als mir Mozart Lob
Ihr meiste schon hat, namentlich eine Empfehlung
zu machen, an Hrn. v. wie uns in seine Letzte Brief
gebe Ihr Mut - wie v. ist mit Dank v. [illegible] Ihr
Leben - Ihr Marburg schnell hatte. Ist alle Herr Lieb

Der Schwanbeck Jahresbeitrag pro 52 Thl. ist an mein
Hrzgl. stellen: v. ist mehr als ausstehe, und er ist Ihr
zu Liebhaber, Mit Ihr Hr. Jacob gesagt, wie an sich in Ihr [illegible]

[illegible] die Mütter
allein zu nennen
Mütze Siegel
zurückbehalten

101 x

243

…ssen Sie Celebrien seine geschätzte Frau, Helene mit ei…
…n der Nelle als D. Gastraceae beschr. - Blüth, et der Kopf…
… Kelch acad spinae v. 8 Zähl Lebstriche - Krone röhrig ver…
…schl. mit dem Kelche und, ob v. den 10 Staub…
…ssen Fruchtknoten hat.

Mit herzlicher Freundschaft empfiehlt sich Ihnen freundschaftlichst
Ihr ergebenster
Dr. Schleiden

Dorpat 18. Januar 1854.

146
8
282
323
Cer. 1859
245
280
261
314
Dr. Schleiden C.

…Zeichen
…Zähne
…Blüthe
…Kelch
…Krone
…Staubgefäße
…Fruchtknoten
…Griffel
…Narbe
…Frucht
…Samen
…Eiweiß
…Keim

Braunbg. d. 11 Jan. 1858. Möglichst Braunwarth ...

Lukas über Pickl. ... Cryptocephali ...

vordamm. ... (vielleicht auch von Saaz.) ... weissen ... Pickl

d. 9 Feb. die ... von ... Saaz ... Pickl

d. 15 Jan. 1858. die Synonymen ...

Braunbg. d. 15 Sept. 1856.
die gegenseitigen Mittheilungen
gen. ... Wagner ... Schaum
Leipzig.

(360)

Hochverehrter Herr Doctor,

(359) 244 Leistikow. Nov. 1854.

1. Cr. centromaculatus m. ♀ bei ...
der gemein, d. Art aufgezogen und ...
war. z. Cr. Rossii z. bringen.
2. Cr. bimaculatus Pk.
3. n. sp. ähnl. mir ... maculicollis
Walth. Libanon.
4. Falcicr Pab.
5. bisbellus Schr.
6-8. bipulneratus Fald. 1 ♂ 2 ♀.
9. concolor m. unicolor Pab. aus Chin.
10. (Pachyb.) maculatus Parr.
11-18. Sämmtliche Maniolius aus
B. Sisthaxicii Pab.
19. 20. virgatus Germ.
21-23. aureolus m.
24-26. angulipennis m.
27. 28. tristacus Pab.
29. 30. flavicur Dej.
31. 32. 4pustulatus Gyll. var.
33. 34. (Pachyb.) hippophaes Pz.
35. chosei L.
36. flavipes m.
37-42. (Pachyb.) luridus Pk.
43. versutus Pk.
44. Pilo var.
45. Pk. 4maculatus Say. var.
47. 48. 4pustulatus Bara.
48. (Sedodes) purpurascens m.
49. (Pach.) Labyrinthi aus m.
50. Babia n. sp. stellt die Lacordaire
51. Eumolpus littoralis Gm.
52. Lam. maculatus Gm. Serrifemur Illig.
53-56. Cr. Labeofriches und nächstverwandt
nitidicollis Motschoulsky.
57. 58. Lamprosoma n. sp. stellig Lacordaire
59. Derzl. Nilandi Klug var. pisana.
60. Lamprosoma aeneipenne Germ.
wie es scheint.
61. 62. chrysochlor n. sp. granarius m. ♂
63. Nilo L.
64. Monachus n. sp. coerulipes m. ♂
65. Sedodes n. sp. nahe d. Brassicae nahe
stehend, und wie mir scheint
Raumlagen als verschiedene ...
scheint.
66. Ergzl. nigricornis m. (n. sp.)

Hochverehrter Herr Doctor,

... Freundlichkeit gehabt, mich bei meinem
Besuch aus Halle so ... zu unterstützen,
Ihnen so viel gute, ... Mittheilungen meine
... Ausbeute beim ... Besuch ganz
... Ihnen doch nicht ganz ... zu
gute kommen werde. Ich bitte, ... und
... Abreise Hymenoptera, ... Neuroptera und die Orthoptera
... der ... Ordnung
... Ordnung des ... ab 100 de-
... meisten der ... Ihnen ...
... aus einem ... der ...
... Ihnen ... Ihnen, ... mir
... gewünscht ... sind, ... ich mir
... Ihnen ... Ihnen ...

... möchte ich nicht ... erlaubt haben,
... nicht, und ... (bei ... Ihnen
... Ihnen ... Ihnen ...

... Ihnen ... Ihnen ...

... Ihnen ... Ihnen ...

... Reiche ... Galicia ... Ihnen ...
... Ihnen ... Ihnen ...
... Ihnen ... Ihnen ...
... Ihnen ... Ihnen ...
... Ihnen ... Ihnen ...

... Ihnen ... Ihnen ...

... Ihnen ... Ihnen ...

67. Scol. a.sp. Mastricatus obsp. Mexico
68. Scol. a.sp.
69. Dito a.sp. brevis a.
70. Pachybrachys a.sp.
71. Chrysobrous barbatus Sz.
72. Dalbia 4gutteta Chil. Uff.
73. Metachroma und unbestimmbare Art. der Nähe Cam hier in Ch. häufig. Insect an.

Die Frau Doctorin Stahl Mannheim
gr. sehr gute und schöne
Käfer Ausbeute gütigst gegeben
Arten ergaben:

1. Dschiopachys protens Lec. aus Mexico
4 Scelochrus decoratus Hm. aus Mex. Mexico
5 —— purpurascens Sch. aus Mex. Mexico
1 Cryptocephalus militaris M. aus Mexico
2 —— 14 pustulatus Hm. Mexico
1 —— basalis Hm. Mexico
1 —— hirtus Schaff. Mexico
1 Pachybrachys irregularis Schaff. Mexico
2 Cryptocephalus lineamedas Schaff. aus Mexico
2 —— senuatus F. Amer. b.

Freiburg i/B. 11 Jan. 1858. Möglichst Brauchbares über Lycosa Tarantula. Ausführliches über Cryptocephali. Kurze Notizen über Meloe proscarabaeus. Hymenoptera (vielleicht auch von Saag.) Stil und Aufbau. Falter. Freiburg i/B. 15 Sept. 1856. Für gefällige Mittheilungen gemeine Nistgewohnheiten Johann Leiglsum.

(360)

Hochverehrter Herr Doctor,

Sie haben schon so oft die Freundlichkeit gehabt, mich bei meinen entomologischen Arbeiten mit Rath und That zu unterstützen, daß ich mich abermal kleine Hülfleistung zu Ihnen wende, indem ich mit der Bitte um einige literarische Nachweisungen meine Fragen an Sie richten möchte, da meine entomologischen Werke für die vorliegenden Arbeiten nicht die gehörige Vollständigkeit haben, als ich Ihnen doch nicht gleich anfangs mit meiner Unbeholfenheit zur Last fallen wollte. Ich habe nämlich die Cryptocephali zu bearbeiten und alles Hierherbezügliche, was mir durch Herrn Professor Rosenhauer aus der Africanischen Ausbeute zu Handen gekommen, auch bis die ausführlich beschriebenen Arten des allerdings über 100 derselben zusammengebracht. Bei der einzelnen derselben ist beschrieben und jedoch nicht über das eine oder andere Autor nachsehen, vorhandene Material Nachricht geben zu können, entbehre mir nicht und meinem Aufsatz zugänglich gemacht ist, wende ich mich an gütige Mittheilung der fehlenden Fragen Ihnen dasselbe angelegentlichst bitten.

Es sind es folgende Arten, welche ich nicht habe auffinden können, Cryptocephali so ausführlich beschrieben, und welche (bei welchen Ihnen auch wir auf gütige Mittheilung der Citate und der Fragen sehr willkommen sein werden)

Wagner Reise- nach Algier (S. 111. und Sr. 3. an W. gleichen Inspectors Herrn)

Herrich Schäff. nat. Bes. Ins. Cuba. (S. Insect. Beschreibungen. Band.)

Lucas Explor. d'Algérie.

Ich auch Gyllh. Insect. suec. 1808 bei Reiche: Galleries et Voy. Voyage de Humboldt auch Cryptocephali decorati beschrieben. Auch hier wende mich Citat und Fragen sehr angelegentlich ein, wenn:

Ich von Herrn Prof. v. Heyden in Bockenheim bei Frankfurt a/M. Cryptocephali, unter denen auch die Angabe vorkommt. Ich bat per den Original Käfer an mich, nicht aber die Beschreibung, die ich gern vergleichen möchte.

ich Sie, mich den gütigen Willen baldigst gefällig zu erfreuen.

4) Ungedruckt sah ich an der w Bibliothek des Mathematikers Dr. Crelle zwar ein vollständiges Abdruck der Abhandlung, doch hat der Abdrucker (in Berlin) selbst die Angabe, an Vielen zerstreut und Manuscripten vorgefunden, die mir dieser für Vollständigkeit des Ganzen übergab.

Wenn Ihnen Muße und die Lust mancher Ihrer Freunde Mathematik Ihnen gefallen wollten, mir über Ihre oder bei meinen Abhandlungen, wie sie mir nicht für Gebrechen, so Belehrungen dabei und Mangel Aufschluß mitzutheilen, würden Sie mich zu Dank verbinden: denn ich muß gleich dem Lehrsatze, daß die vielen Noth, die ich Ihnen über das neun vorgelegten Aufgaben verursacht habe, ich mich auf alle die Ablösen dieser neuen Lehrsätze gar sehr freuen würde.

Auf beiliegendes die Abhandlungen Exemplar gedruckt ich die Correct sehr nöthig angemerkten Druckfehler in den Amerikanischen Acten zu stellen und zu ersetzen, der mehr Arbeit Standes Prof. Boy und D. Gaußach sich Cuba mir die Form z. Richtig Lehrl nöthige Leitung fehlen zu können Ihnen. Ich sehe allerdings auf mich an ein ehrenvolles Ansuchen unserer Berühmten Gesellschaften gedacht, ob ich aber auf die Liste gelangen werde, weiß ich nicht, da über den Arbeiten für die diesmal neue eigene Meinung lange zweifelhaft werden ist, und ich sich dieser mir günstige Meinung der Berühmten der ganz Theil sehr selbst Institutsmitglieder Lehrst. Societät Genua sah ich zwar ab und zu anzumaßen, wenn ich aber sah, wie gl. Herr D. Schaum in seinem neuen Verhältnisse der die Acten zusammenfügt, so wirke ich an Alles wie wenden, was ich bisher gelernt habe: ich sehe zwar auf verschiedenen Gemüth, über ich aus, was ich wirklich Belangen an Regelstellen, während der Kraft-Schaum der Grundsatz, daß jeder für sich, wenn es sich auf anderen verhalten läßt, an sich mit möglichster Genauigkeit zur Aufgabe alles Gesetzes in den Lehrsätze Vorgabe setzen muß.

Mit der Versicherung der vollkommensten Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

Münster den 2. Sept. 1856.

C. Sattler

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Braunbg. d. 11 Jan. 1858. Möglichst Braunwarkei. Abschrift eben Inscriptungen von
361 Lukas über Pilze. Ausführliche Cryptocephali Beiträge [illegible] Thieren
vorhanden. Prozessionalen (vielleicht auf van Laag.) Stellen [illegible]
d. 9 Feb. die Prozessionalen von unter Laag in Klingelpfütze [illegible]
d. 1 März 41 Weyde. Prozessionalen des [illegible] Pilzes. Vielleicht dass [illegible]
[illegible] Prozessionalen [illegible]. Aber die Manie alles Zusammenlesen [illegible]

Jetzt, und die Liste, ob Sie Ihre mir [illegible] Insecten
auch die Sie Zeit [illegible]

Sie sehen mich [illegible] Arbeiten in so [illegible]
Muth [illegible], so [illegible] auf die Gefahr mich mit den Entomologen
in Ihren Augen [illegible] zu [illegible], die mich [illegible]
mit einigen Worten zu beseligen [illegible]. Es schmeichelt mich ungemein
mit [illegible] Arbeiten [illegible], einen Gelehrten [illegible]
Reichard. Cryptocephali für den nächsten Band [illegible], und einen
Nachtrag zu Roger Monogr. d. Curculionidae-Gattungen für
Dejean dieser [illegible] Zeitschr.: Jetzt [illegible] ist mir [illegible]
so viel [illegible] Material zugegangen, und ich [illegible]
dass ich diesen [illegible] mich nicht in die Arbeit zu Roger wirft [illegible]
[illegible] Ich [illegible] mich [illegible] zu beschäftigen. Sie sind
[illegible] ich mich [illegible] einige Litteraturfragen [illegible] Arbeiten [illegible],
und wenn ich in [illegible] nicht [illegible] kommen,
dann, und diese Fragen sind es [illegible], über die ich mir [illegible]
möchte, die, soweit es Ihre Mühe [illegible], ein [illegible]
Nachricht zu [illegible].

1) Ist Chrys. philadelphica [illegible] in der Umgebung [illegible]
auch [illegible], [illegible] ein [illegible] Thiere. Hier ist die
[illegible] Zeit die [illegible] Flecken und Linien, selbst [illegible]
gemein; sie [illegible] sich aber [illegible] die Färbung [illegible]
bei der [illegible] (Chr. philadelphica [illegible] Americana) ist die Mehrzahl [illegible]
[illegible], oder [illegible], [illegible] nehmen ist [illegible] [illegible]
stehen, an ihr [illegible] ein [illegible] Thiere gehabt, [illegible]
den Tod [illegible] Mitte [illegible]; bei der andern (Chr. [illegible]
Sag.) [illegible] die Alten zu einer Breite, bis zu [illegible],
[illegible] Nachricht [illegible]. Es ist aber [illegible] in [illegible] Thiere
in Ihrer Heimath [illegible], und [illegible] ihre Analogie mit der [illegible]
Käfer [illegible] [illegible] in der Allgemeinheit auf beide Arten, [illegible]
[illegible] Ihre [illegible] [illegible], und stelle mich mit Ihrer Meinung,
[illegible] Dejean Cat. V. 383. C. tal 16. Fig. 13 ist [illegible] Thier, [illegible]

ist Ihr, mit den [illegible] Mitteln [illegible] [illegible] zu [illegible].

weiden Arten aus Chr. philadelphica bildet. Auffallend bestätigt die Beyer aus Isle de Gil durch ausführlichen. Bild. Tab auf der Abbildung in der Encl. Syst. beide Arten gehandelt und alle seine phil. als Varietäten aufführt.

2) Weber Observ. ent. 1. Bd. 1 Lieferung aus Chr. decorticata, die Rogers darin zu seiner philadelphica, aus Jamaica (Schaum) zu der westindischen Piracana gehörig meint. Belegt der beide Ansichten die richtige sey?

3) Kirby Faun. Bor. Am. 212 Lieferung aus Chr. Virginiana, die aus Rogers übersetzt; Letzter gedenkt jedoch bei der Species einer grünlichen Farbe auf den Deckschilden, welche alle mir vorliegende Stücke der Art dann auch sehr deutlich zeigen. Die Maßlinien der Käfer sind wie bei der philadelphica Americanum. Gedenkt aber Kirby dieser Verschiedenheit nicht?

4) Olivier stellt die Lieferung und Abbildung aus der Encycl. Coptocephalus, die er Figar nennt; Boisduval (Icon. Selbst.) und die Catalogisten nennen den Käfer abwechselnd Chaskeag (oder ob Cibol) und citieren dazu den Figar Oliv. als Synonym. Ist der nämlich aufzugeben, ob nicht Chaskeag Lieferung? auf einmal, ob die Namen alle zu der Oliverschen, die doch jedenfalls die ältere Lieferung darstellen müßte. Weiter die Frage, ob auch der Mach. ausländische Coptocephali Lieferung? wenn ja über welche noch? und ob Sammler sie vielleicht zu finden? Vorerst zu der Lieferung der Mach.'schen Exemplare, welche der Appendix zu Kings Reise aus Australien (1831) die einzige sein, wo sie überall über Australien gefunden Coccus; also der Ueberschrift nach aus aller gedeutet. Ich kann aber weder aus der Reise sie jene Meinung entnehmen.

Die Farben die auch meine die mehrere Individuen, die Braun ist sehr rein dieser, Roth nur bei den Exemplaren ausgesetzt mit braunen Deckschilden, aber ist, weil nur nicht nackt zu sehen, auch kann nur in glücklichen Fälle zu sehen keine Gegenfarbe angeben, als ob, wenn die in der Normalform vorhandenen Coptocephali die entsprechenden Exemplare [illegible]

Berlin den 2. Sept. 1856. G. Suffrian

[illegible] allein zu [illegible] Mücken beigel [illegible] zurückbehalten

701

247 248 282 323

Ber. 1859

Moritz Schmidt
Frankfurt a/M.

280

261

214

v. Kittlitz C.

mit den größten Anerkennung kennt, welche mir
Ihnen mich wichtige Belehrung & Unterstützung
gegen Ihnen bestens empfehlen.

Durch der die freundliche Zuvorkommenheit, mit der Sie mich bei
Durchsicht d. Afrikan. Cryptocephali unterstützt haben, meinen
ergebst. Dank. Ich habe Ihnen bedauert, daß mir
n. entdeckte Arten nicht gelten: ich werde aber, sobald meine
Angelegenheiten, für die Arbeit ungestört Ihnen & widmen
kann ich Ihnen manches anzeigen und examiniren. Es müßte ich
dann auf Abbildungen d. Afrikaner über den (jetzt ein wenig z
schon XII. Band d. Annales d. Museums d. Naturkunde.
ich, & zusammenstellen, und mich dabei besonders an Ihnen wende
mein Talent d. Unterscheidung, da mir an Ihrer Güte bei meinen
Arbeiten & Theil gelegen ist.

Mit d. Versicherung d. ausgezeichnetsten Hochachtung
Ihr ganz ergebenster
Frankfurt d. 6. Januar 1858. E. Schmidt

Mein Bruder ist
Dr. Schmidt C.

Drei Briefe
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Marburg den 2. Sept. 1856. G. Sattler

248

282

323

Ges. 1859

280

261

314

Kr. weiß.) Crocinen aus der Sammlung des Herrn stud. med. Moritz Schmidt in Frankfurt a/M.

1.	Crocus speciosissima Scop.	Riesengebirg.	= weißlich.
2.	id. Genei Suffr.	Basses Alpes	= gelblich
3.	id. id. id.	id.	= gelblich
4.	id. senecionis Schumel	Riesengebirg.	= gelblich
5.	id. id. id.	id.	= gelblich
6.	id. gloriosa F.	Austria.	= cacilai var.
7.	id. litterata Scop.	Helvetia.	= vittigera v.
8.	id. tristis F.	id.	= gelblich
9.	id. id. id.	id.	= gelblich
10.	id. ignita Oliv.	Brunnen, Helvetia	= rivalis Bert. var.
11.		Rhönegletscher, id.	=
12.		id. id.	= Formen von Cr. tristis F.
13.		id. id.	=
14.		id. id.	=
15.		id. id.	=
16.		id. id.	=
17.		id. id.	= montiella Bell.
18.		id. id.	=
19.		id. id.	=
20.		id. id.	= tristis F.
21.		id. id.	=
22.		id. id.	=
23.		id. id.	=
24.		id. id.	= subcrispiflora var.
25.		Brunnen, Helvetia.	= montiella
26.		id. id.	= = 24.
27.		id. id.	= venusta var.
28.		id. id.	= pretiosa Bert. var.
29.		id. id.	= 24.
30.		id. id.	= tristis F.
31.		id. id.	= = 24.
32.		id. id.	= = 30.
33.		Grindelwald, Helvet.	= = 24.

Formen von Cr. tristis F.

montiella Bell.

tristis F.

Drei Briefe ... Hel ... mehr gluck ... der verspät ... muß ich gestehen ... seither ... einzuhändigen. ... Betreff ... auf nähere ... gend beantworten ... unerklärlich ...

... Analogieschluß ... Zahlen als prakt. ... am Analog ... wenig Zeit ... Tage aus

ich Kr. mit der gelben Mitte durchgehends vorhin zu nennen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. M. 7 Feb. 1859 – Abschrift des [illegible] Schreibens [illegible] über [illegible] die Chrysomela 1868 vom Monte Rosa gegen Tirolen überschickt, mit Anzeige auf diesen sich [illegible] bezieht.

Lombardische Fauna, (365) 254

282 323

(364) 253

280

d. 20 Aug 1858 [illegible] Chrysomelen angezeigt. Man [illegible] die [illegible] zusammen, die bald [illegible] Volkam [illegible] und [illegible] M. d. Mai 1860 Chrysomelen in d. Wasserbalg gestickt 14 St. v. Mai, 15 v. Juni, 33 v. Juli d. 1532

251 (5.)

(2.) 249 (1.) 261

Nordamerikanische Chrysomelen Lieb. der Bestimmung von C. von Heyden (mehr Männer)

№	№	Patria.	
1.	Calligrapha hieroglyphica Klug.	Mexico/Sarbonius/Klugelhöfer	= } rüstig
2.	id. id.	id. id. id.	= }
3.	. . . . .	id. id. id.	= } nübaneat Art
4.	. . . . .	id. id. id.	= } lyrata m. amoena Mühlenfeld.
5.	Calligrapha marmorata	id. id. id.	=
6.	id. id. Chevr.	id. id. id.	= } rüstig.
7.	id. id.	id. id. id.	=
8.	id { regularis Klug / reticulata Chev. }	id. id. id.	=
9.	id. id.	id. id. id.	= } rüstig
10.	id. id.	id. id. id.	=
11.	id. maculicollis Chevr.	id. id. id.	=
12.	id. id. id.	id. id. id.	= } rüstig.
13.	. . . . .	id. id. id.	= clathrata Sturm.
14.	id. 11 lineata Chev.	id. id. id.	=
15.	id. id. id.	id. id. id.	= } rüstig = multilineata Gm. = 9 lineata Klug = lineata St.
16.	id. id. id.	id. id. id.	=
17.	id. id. id.	id. id. id.	=
18.	. . . . .	id. id. id.	=
19.	. . . . .	id. id. id.	= } = 40.
20.	Doryphora fasciata Hoppe.	id. id. id.	= nübestreibum Art.
21.	Leptinotarsa Heydenii Hpf.	id. id. id.	=
22.	id. id.	id. id. id.	= } = apustulata Bork. [illegible] d. Sammlung [illegible] Sartori Hoppe.
23.	id. id.	id. id. id.	=
24.	Labidomera suturella Chev.	id. id. id.	=
25.	id. id. id.	id. id. id.	= } rüstig.

ich bin mit den gute Willen [illegible] vorhin zu [illegible].

314

[illegible] v. Heyden C.

[illegible] Brief [illegible] [illegible] [illegible]

№		Patria		
26.		Mexico (Sartorius/Höpfner)	=	= 11.
27.		id. id.	=	= 5.
28.		Nord-Amerika (Bruch)	=	Mir unbekannt, und gewiß nicht aus den V.St., wo Bruch sich viel aufgehalten hat.
29.	(mit nach Columbien!)	Panama (Stentz)	=	
30.		id. (id)	=	unbekannt.
31.		id. (id)	=	unbekannt, und nicht der verschiedene zu Doryphora zu bringen.
32.	Calligr. fracta Burmstr.	Columbia (Stark)	=	wie (Zu Lebed Schönherr)
33.	id. 11 lineata Chev.	id. (Moritz/Stentz)	=	14.
34.	Doryphora 6-punctata	id. (id) id.	=	mir unbekannt.
35.	Polygrama 11 lineata Say.	Amer. sept. (Richl)	=	21 juncta Gm.
36.	Chrysomela Höpfneri Dj.	Mexico Sartorius/Höpfn	=	wie
37.	id. grandis Dj.	id. (id) id.	=	wie
38.	solida Mll.	St. Louis (Hoffmann)	=	Solida Fab. theils Rogas.
39.	Calligrapha mexicana Dup.	Mexico Piccolomini	=	wie.
40.	Chrys. tarsalis	Mexico (Berkes)	=	Mus. Berl.
41.	Callig. mexicana Dj.	id. (Höpfner)	=	wie.
42.	id. fulvipes Klug	id. (id)	=	wie
43.	id. hieroglyphica Kl.	id. (id)	=	n. l.
44.	Chrys. Regodon (Höpfn.) Dj.	Mexico (Höpfner)	=	n. 21.
45.	Zygogramma pulchra F.	Amer. sept. (Bruch)	=	
46.	id. id.	id. (id)	=	wie
47.	id. id	id. (id)	=	
48.		Columbia (Moritz) Stz	=	32.
49.	Blepharida maculosa Ol.	Amer. sept (Richl)	=	wie = theils Klug. theils var. Rog.
50.	Leucocera apicicornis Chev.	Cuba (Richl)	=	wie, aber beim ersten Augenblick, durch stärkere Augenbrauen.
51.		Panama (Stentz)	=	32. ist gewiß am Lamarcki.

Für die Käfer allein zu wenig. Thüringen beigel zurückbehalten

101

anbey. d. 7 Feb. 1859. Abschrift der gewünschten Beschreibungen ü. als Geschenk die Chrysomela 288 von Klotzsch gegen Olivolin übersendet, mit Auszug aus diesem Brief was er darüber sagt.

Lombardische Fauna, (365) 264

(364) 253

d. 20 Aug 1858 Anzeige der neuen Chrysomelen angezeigt. Mein Herr starb die zurückgelassene Sammlung, die bald folgen sollen. Typen zu 1 Stück im Carton.

d. 8 Dec. 1858 Mein Chrysomelen in 6 Kästchen geschickt 1454 v. mir, 15 v. Saag, 33 v. Heyden 1532

251 (5.

250 (3.,

№				
		Patria		
52.	Arcansas (Grohmann)	=	} steht a. Feb.	
53.	id. (id)	=		
54.	Louisiana (Jenison)	=	Clotilde Cab. Mk.	
55.	id.	id.		
56.	id.	id.	= } juncta Fm = 35.	
57.	id.	id.	= similis Rogers	
58.	id.	id.	= 52.	
59.	id.	id.	= 54.	
60.	id.	id.	= philadelphica Lin.	
61.	id.	id	= scalaris Rogers: philadelphica Klug.	
62.	id.	id.	= } = 54.	
63.	id	id	=	
64.	Panama (Wenty)	=	} Mir unbekannt Dejean	
65.	id.	(id)	=	
66.	Guatemala (Hoffmann)	id	= } Chr. hieroglyphica Klug	
67.	id.	id	=	
68.	id.	id	=	
69. C.	fulvipes Klug.	Mexico Müller	= ♂ marmorata Dj.	
70. Hagiodora	semivittata Dj	id. id	= wüst.	
71.		id. id	= Chr. australis Gyll. Saturalis Germ.	
72. ?	Lina	id. id	= } mir unbekannt.	
73.		id. id	=	
74. Polygramma	Sartoriana Hoff. ?	Mexico id.	= Dor. figuratella Klug.	
75.		id. id	= unbekannt	
76.		id. Sarthagena	= } = 70.	
77.		id. id	=	

ich bin mit den Güte Müller's durchaus vertraut zu nennen.

282 323

280

261

314

Cic. 1859

Acci Briefe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Neuholländische Chrysomelen aus der Sammlung
des Herrn Dr. jur. G. Haag in Frankfurt a/M.

№	№	Patria	
1.	Leptinot. signatipennis Sl.	Caracas.	= rüstig
2.	Doryphora Pythia Mot.	Columbia.	= Exemplare nicht zahlreich.
3.	" fracta M.B.	id.	=
4.	" maculata Sl.	id.	= rüstig.
5.	Calligr. scripta	Mexico.	= dislocata Rogers.
6.	. . . . .	id.	= nicht zahlreich.
7.	. . . . .	id.	= zahlreich Art.
8.	. . . . .	id.	= Art.
9.	Zygogramma lacta Sl.	id.	= Einzelnes Exemplar ist Z. lacta ist eine Doryphora ähnliche Art. Sie ist Rogers
10.	. . . . .	id.	= Einzelnes Exemplar Doryphora limbata Dj.
11.	. . . . .	id.	= Art.
12.	. . . . .	id.	= zahlreich Exemplare Art. (14)
13.	. . . . .	id.	= zahlreich Exemplare 13.
14.	. . . . .	id.	= zahlreich Exemplare Chrysomelen.
15	. . . . .	id.	=
16.	. . . . .	id.	= Chr. marmorata Dj.
24.	. . . . .	id.	= Chr. Harpalyi Dj.
25.	Calligraph. Signatipennis Sl.	id.	= Chr. falsigna Klug.

Neuholländische Cryptocephalen der Sammlung des Herrn Dr. Haag in Frankfurt a/M.

17.	Odontoderus australis Dj.	Neu-Holland.	= rüstig
18.	Cryptocephalus fasciatus m.	id.	=
19.	id. bimaculatus	id.	= Exemplare nicht zahlreich. Sammlung.
20.	Cadmus {pruinosus Boh. Deyrolle / rugosus Dj.}	id.	= rüstig.
21.	id. rubiginosus Mc Leay	id.	= gigas Klug.
22.	cinnamomeus m.	id.	=
23.	crucicollis Brit. Aust.	id.	=

Chamberg. d. 7 Aug. 1859. – Abschrift der gewünschten Bestimmungen ü. als Geschenk die Chrysomela 265 tomentosa aus Nicolin übersendet, mit Anhang auf diesen Brief was er darüber sagt.

Verbindlichste Ihr Baudi,

(365) 254

(364) 253

282

280

323

Ch. 1859

d. 20 Aug 1858 Anzeige der Ankunft der Chrysomelen angezeigt. Mein Befinden. Bitte um Zusendung der Chrysomelen, die bald folgen sollen. Reise nach Carlsruhe. d. 8 Sept. 100 Arten Chrysomelen in 6 Pfostchen geschickt 14 Sept. mit 45 Sgr. 33 d. Sept. 1852

251 (5.)

261

Nordamerikanische Chrysomelen aus der Sammlung des Hr. Hauptmann Klingelhöffer in Darmstadt.

№		Patria.		gelb. Männchen.
1.	Calligr. pantherina?	Sartorius.	Mexico.	= falsifier Klug var.
2.	– sponsa Dj.	Nordamerika.	–	= spiraeae Say. Rogers.
3.	– sponsa Dj.	Mexico.	–	= philadelphica L.
4.	vermutlich specifisch sponsa Dj.	id.		=
5.	id.	id.		= marmorata Dj
6.	id.	id.		=
7.	id.	id.		=
8.	id.	id.		= falsifier Klug
9.	id.	id.		=
10.	id.	id.		= marmorata Dj.
11.	Leptinotarsa Hoffmeri Dj.	id.		= vittis
12.	?	id.	Sartorius	= 4punctulata Boheman
13.	?	id.	id.	= 4bipustulata Ast.
14.	Doryphora sepimota Chev.	id.	id.	= 4bipustulata Ast.
15.	Calligr. decipiens Weber.	Nordamerika.		= 3.
16.	?	Mexico	Sartorius.	= marmorata Dj.
17.	?	id.	id.	= bivittata Rogers
18.	?	id.	id.	= 4lunata Ast.
19.	?	(angeblich aus Mexico, nicht vom Sartor. erhalten)		= Hoffida Col. Hbst.
20.	Labidomera trimaculata F.	Mexico	Sartorius.	= vittis.
21.	?	id.	id.	= Neu Chrysomele (Haltica?)
22.	?	id.	id.	= wie 4bipustulata.
23.	?	id.	id.	= Haltica –
24.	?	id.	id.	= Art?
25	?			

ist Dr, mit der gütige Mittheilung derselben erbitte ich zu erfreuen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

№		Patria.		
25.	?	Mexico Sartorius	—	= Colaspis varia.
26.	?	id. id	—	=
27.	Chrys. discoidea Klug	Cuba.	—	= Leiä marginata St. Cat.
28.	Epipocus circumdatus Dj.	Mexico Sartorius.	—	= Plagiod. semivittata Dj.
29.	Bleph. meticulosa Dej.	id. id	—	= Wiedem.
30.	?	id. id	—	= Plagiod. cubensis
31.	?	id. id	—	= Ist von Leiä Chrysomelina
32.	?	id. id	—	= 24.
33.	?	id. id	—	= Plagiodera cribrum
34.	?	id. id	—	= Colaspis sp.
35.	?	id. id	—	= Megascelis sp.
36.	?	id. id	—	= steht bei Lacordaire.
37.	Lamprosoma refulgens Lac.	id. id		=
38.		id. id		= Walteri
39.		id. id		= Chr. fulgida Klug var.
40.		id. id		= Chr. frigida Klug. divers. Dj.
41		id. id		= Chr. elathrata St.

Nachtrag Cassel — Cryptocephali aus der Sammlung v. C. v. Heyden in Frankfurt/M.

1.	Cr. purpurascens Suffr.	Mexico	Müller	= = militaris Suffr. D. a.
2.	Cr. 14-pustulatus St.	id	id	=
3.	Chlaenius cinerea Chr. Lac.	id.	id.	=
4.	Chlaenius pardalis Lac.	id.	id	=
5.	Pachnephorus decoratus	id.	id	=
6.	Stm.	id.	id	=
7.	et varietas.	id.	id	=

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. M. 7 Feb. 1859. Abschrift der gewünschten Lastschreibungen ü. als Geschenk die Chrysomela 288 [illegible] gab. Nicolai übersendet, mit Auszug aus dessen Brief worauf er Bezug nahm.

Hochwohlgeborner Herr Director,

(365) 254

(364) 253

(363) 252

Ew. 1859

323

282

280

261

314

Mit Ew. [illegible]

[illegible] Ew. [illegible]

[illegible] Ew. [illegible]

[illegible]

[illegible] Werke zu Rathe ziehen. Bei der dermaligen Lage [illegible] ich es aber absolut [illegible], weil sie mir Lebensart gewordene, [illegible] Gewohnheiten bei jeder Art [illegible] Thätigkeit [illegible] gestört, aber ein Fehler gibt mehr als [illegible], und eine vollständige Literatur [illegible] mit [illegible] Genauigkeit [illegible], so [illegible] Bedingung dieses Gelingens [illegible] ist, daß meine Arbeit [illegible], der ich mich bei meinen [illegible] Arbeiten und den allmählig [illegible] Altar nicht mehr [illegible] kann. Ich bitte mich [illegible] Sie, in meiner Angelegenheit des Rogers den einzigen, [illegible] Ihnen [illegible] gelegentlich zu [illegible]. Ich [illegible] mich, Ihnen [illegible] zu [illegible], aber Ihnen [illegible] Art, den Chr. Translata Ant. [illegible] Ihnen [illegible].

An [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Chronologien [illegible] [illegible] [illegible], und habe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Ich [illegible] die Arbeit aber [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Frankf. d. 7. Feb. 1859. Abschrift der gewünschten Beschreibungen u. als Geschenk die Chrysomela 288 sowie Colaspis 224 zu Tirolern überschickt, mit Ausdruck aus diesen Dank und Verehrung sagt.

Hochwohlgeborner Herr Professor,

(365) 254

(364) 253

Hochgeehrter Herr Professor,

Ihre Sendungen sind angelangt richtig — und mit aufrichtigem Danke erkenne ich Ihre gütige Gesinnung, Tirolensia der ganzen D. Fauna in Nr. 4. mir mitgetheilt zu haben, was Ihnen entgegnen ist nicht verfehlen werde. Ich habe augenblicklich keinen Elemente Chrysomelen, als eine Gattung auf der Leber und der Milz schmarotzt; augenblicklich hat sie aber das mit den meisten, dann aufgefundenen Malacosoma mit Thieren gemein, mit Ausschluß der Tirolensia, die mir stets lebendig gesandt sind so möglich die Metamorphose noch erst einer genauen Untersuchung unterstehen. Bei der Milbe werde ich mir schon helfen, da mir nicht möglich werden sollte, einen Ihrer Käfer mit der die Gattung der Hochgeehrten Herrn mit Milben gefunden Metamorphose an, nicht dem nicht die Zeit mit Vergnügen Literatur anzuschaffen werden, und alles das anbetrifft Zeit, zumal in Mainz die Kunst der Lage, mit der alle Welt Bücher, in Summa man Tausenden Bücher mir die Schrift mir schnell gezahlten naturwissenschaftlichen Bücher nicht entbehren.

Heute noch habe ich Ihnen Käfer nur oberflächlich durchsehen können, als ich meine Ihnen manche Insekten bemerkt. Am wichtigsten war mir die, die Ihr hiesiger Käfer d. Amerik. Gesellschaft Chr. (Plagiodera) californiae schreibt, und der einzigen zu Rogers Gattungen Chrysomelinen Art, welche ich bis jetzt nicht habe zu Gesicht bekommen haben. Ich würde Ihnen in der Nacht gesandt, so mancher Käfer Rogers mir zur Vergleichung zu machen, indem gestern Abend mir Ihnen

eine.

aber

Ort und Stelle stehen, ob in unsern Umgebungen mehr anzutreffen sind, und ob mein Urtheil richtig sein kann, so ist Ort und Stelle nicht gegeben. Bei dieser Gelegenheit meinen Dank ich Ihnen, und den gütigen Willen baldigst vorbei zu sehen.

282

280

261

323

Ges. 1859

314

Herr Professor

Brief

Ihr

Tage

abgegangen ist und sehnlich wünsche dass Sie recht bald kommen mögen, und besonders Ihre Arbeiten fortgesetzt zu sehen. Wie sehr ich mich über Ihren letzten Aufsatz über Nervenfaserkrümmungen und Ihre Ansichten über Sehnervenkreuzung freue, ist mir wohl kaum nöthig zu sagen.

An meiner Anatomie der Netzhaut-Gefäße bin ich recht fleißig gewesen. Ich habe gegen 50 Arten Präparate, worunter mir Präparate von mir selbst angefertigte Präparate, gegen 100 Präparate und mikroskopische Zeichnungen, welche mir nöthig sind, um alle Verhältnisse klar zu machen, gehören. Ich habe mich bemüht, die alten Verhältnisse klar zu machen, und die neuen Entdeckungen, welche ich gemacht habe, in ihrer Wichtigkeit darzustellen. Ich habe mich bemüht, die Arbeiten von Heinrich Müller, Schultze, Leber, Iwanoff, Max Schultze, Merkel, Ritter, Leydig, Kölliker, Remak, Bergmann, Leuckart, Henle, Schwann, Schleiden, Purkinje, Valentin, Wagner, Gerlach, Eckhard, Hannover, Bidder, Bischoff, Bowman, Todd, Jones, Lieberkühn, Brücke, Donders, Arlt, Jäger, Stellwag, Rosas, Hasner, Czermak, Hyrtl, Rokitansky, Schrötter, Hebra, Oppolzer, Skoda, Arnold, Virchow, Remak

Hamburg d. 7 Feb. 1859. Abschrift der gewünschten Beschreibungen ü. als Geschenk die Chrysomela 568 von Montrouz. gegen Tirolen übersendet, mit Auszug aus diesem Brief was er darüber sagt.

365 264

Hochgeschätzter Herr Director,

Sie sind es schon gewohnt, daß ich in meinen Ehrenrettungsbriefen bei Ihnen Hülfe und Unterstützung suchen, und sollten es daher nicht übel deuten, wenn der neue Fall, welchen ich mir erlaube Ihnen der geneigten Entscheidung vorzulegen, mit einer abermaligen Belästigung für Sie verbunden ist, und dieser Ihnen so manche Hülfsquelle bot.

Mit den Chrysomelen komme ich nun der Vollendung entgegen. Seit meine Freunde mich Entschuldigten, daß ich mir Kräfte meiner früheren Arbeit zugezogen, ist mir an allen Orten für die vorliegende Monarchie günstiger, daß ich an Briefe, mich mit gehörigen Scheinen über 5000 Mark zu versichern Lebe, meinen eigenen Interessen angemessen: Da nun Deutschland nun viel Empfindlichkeit und Schwachen ist, so kostet es eine Extra Entschädigung seit, Frankreich hat es so Viele Tage, wie es in den gegenwärtigen Minister Kugel sind. Es ist nun aber nicht möglich, die Arbeit, mit Hand Schein versehen, für die Linnaea XIV. zu vollenden; über diesen Band aber mit Ihnen eine Rücksprache haben, und ich sehe mich daher, voll der Übel, denen gegenüber, die sehr nützlich vorschweben Neuerungen zu meiner Arbeit über die Chrysomelen Systematik zu stellen, und wie sehr sehr viel Neuigkeit sind, daß ich alle mir möglich zu Gebote stehenden Arten meiner obigen Entschuldigung Ihnen vorlege. Das System ist in Gray Zoological Miscellany London 1831. mit Abbildung im Werke, in der 5 Chrysomelen (alle den Namen Orthalia, Polita, Cacaliae, Graminis und Fastuosa) Abbildungen sind. Ich bitte die Abbildungen wenigstens benutzen, und eine Notiz,

(carnivore &c.) entgegen Ihre Meinung, weil es darauf gelten Manuskript drucken, mit Kupfertafeln, Ihnen nicht an Ort und Stelle, als in einer Monatsschrift zu kommen ist, weil es mein Lieblingsfach bleiben, so ist es mir Ort und Stelle nicht gleichgültig. In dieser Angelegenheit meine Vorschläge ist die, mich den gütigen Willen durchlesen Artikel zu lassen.

282 323

280

261

314

Dec. 1859

einen.

Brief Briefe
so, macht Viel
nicht glück
so der verspätete
muß ich gestehen
eine Seite als
so einzuhändigen.
in Betreff des
er auf mündere
Zeit beantworten
unverbindlich

benachrichtigen;
Analogischen
Fällen als gesetzt
den, am Endigen
wenig Zeit
Tage aus

[illegible] C. [illegible]

[illegible] ie ein [illegible]
den gemü[illegible]
ißt sonn[illegible]
die meiste[illegible]
der Aufbe[illegible]
Ich fand [illegible]
N. miniscu[illegible]
an Rosa[illegible]
ich zwar[illegible]
minimum[illegible]
durch die
Medium
Vermöge [illegible]
mehr zu[illegible]
auf neun[illegible]

Für die Münz[illegible]
allein zu neun[illegible]
Münze beigel[illegible]
zurückbehalte[illegible]

101

bey denke, endlich dr. Gray die mir bey der Classification der Brit. Crypt. der British-chaf. beigelegt haben, ist vermuthlich, als doch ich mit dem Hasse die Gehäuse gegen alten ausserst Knöchen, wenn sie ganz rund angeben, N. Natalis namentlich = Haliotis und triangulair-dodecaspiter ist. Ich es mir nicht nöthig, Ihnen Vorschläge meiner Ansichten für anzunehmende Abänderungen zu entwerfen, wenn es Ihnen meiner Meinung nach Vollständigkeit der Arten anstehen werden. Mein angelegt bitte doch Schalen dieser, N, wenn Sie die gemeinen Arten haben wollen, Sie die Güte haben wollen, mir auch dagegen die gemeinen Arten Schalenthiere damit mitzutheilen. N ist damit die Schale der Arten ausdrücke, und gestützt die gegebenen Abbildungen der Autoren alleine dazu dienen mir nicht die Art die Augen N. Ihr mit Vollständigkeit anzunehmen ist.

Indem ich die Bitte, mir meine Unbescheidenheit mit der Dringlichkeit, ist auch andern Mangel in der Lage dieser mir so wesentlichen Arten Notizen zu bringen, zu Gute zu halten, bleibe ich

Ihr stets ergebenster

Münster d. 2. Februar 59.

L. Pfeiffer

(369) 260 282 323

(368) 259 280

257

(367)

255

(366)

261

314

Ges. 1859

aubg. 9/: 22 Nov. 1860
rssi, Mantissa I. II. geschildt von Mantissa existirt
ina Düntzer Uebersetzung. Das ist ü. d. Regel
Bü[illegible] d. d. daran d. Forsters Name.
aufrg. 7: 19 Dzbr. 1859 fehlt Siegl das ist nicht stehe
ubg. Mündendorf Quitza ist nicht.

Hochgeehrter Herr Professor,

Endlich bin ich spät aber doch imstand gesetzt, Ihnen
mein zu Entschuldigung gestaltes Schweigen gänzlich z
brechen. Ich sah diesfalls, es gut mir nützlich, schimpf
und die Bestimmungen nach den Vorgängen anmerkt, zu
schaffen ist mir mit der Arbeit der Bücher wieder Herr
geworden, auch so dringlich gewesen sind, ihre Arbeit zu Ende
bringen. Nun sie mir noch klarer und gründlich vor
wieder vorliegen Titmarsh sah ich sehr ganz entbehrte gesehn,
und mich acht die wahren Arbeit, namentlich durch meine
lichst Cruz Correctionen und mancherlei Pillen ist mir
augenblicklich ziemlich gelichtet: der nächsten ist die Redaktion
und meine zwei Vorlesungen, um die schöne Stimmung ab-
gewünschte Aufsätzen einst meine Reise diese Jahr z XX. die.
entfallen, wenn mich alten die hilfreichen Kriegsgeschäfte mit
W weiter andern Lieb. Lehrstrengen mich neue Lehrschriften
Bibliothekisten zur Bibliothek und Arbeit bringen. Für Alles, was
mich diese Arbeit bis die gehörig Verleihung Ihres Manuscript
gewonnen habe mich, spreche ich Ihnen schon den Tagliche
Dank aus.

Bei der Beschaffenheit dieses Ihres Manuscripts ist es mir
Ihnen gewonnen, wenn ich gar Ihnen schlicht sagen, die
ich sie sage kenne, mit Freiheit z machen, so gern ich Ihnen
gern dank und Vollständig z nützen Nutz, als gedruckt
sollen. Es habe ich z meinem Trauen als der mir Ge-
wiesen Thema und gern selber die Ihre Manuscript mehr
Arbeit aufmerksam Lese, an dem Ch. gewonnen allerdings z
den Arbeiten vorzüglich gehört. Nun der Ihr Einschalten Art
(carbonarii u.) enthält Ihre Manuscript Inhalt an manch-
gelten Charakter. Diese, wie treffsagend, Ihnen mich an
Ort und Stelle, selber, als ich andern Manuscripte mag ver-
kommen z sein, weil sie mich dicht fingerfest kennen, sie an
Ort und Stelle einfügen. Bei dieser Arbeit meinen Novellen
ich Ihr, mit den gütig Willen thunlichst vorbei z nehmen.

einen.

Ihrer Briefe
[illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen

[illegible] C. [illegible]

[illegible] ie ein [illegible]
den gan[illegible]
ißt kom[illegible]
die meiste[illegible]
der Rüßb[illegible]
Der Fund [illegible]
N. mimusc[illegible]
an Rosa[illegible]
ins zwei[illegible]
minimus[illegible]
durch die
Nachricht
Vermöge [illegible]
mieder zu[illegible]
auf unse[illegible]

Über die Münz[illegible]
allein zur genau[illegible]
Münze beigel[illegible]
zurückbehalte[illegible]

101

bey Kenntn, welche d. Gray Ihr mir bey Ihrem Hierseyn über d. Brit. Mus. d. Britisch-chaldäischen Inschriften gegeben, so ist es mir angenehm, Ihnen hierbey einige Bemerkungen über diese Inschriften mittheilen zu können, welche mir bey einer nähern Untersuchung derselben aufgestossen sind. Ich bin um desto eher dazu geneigt, da ich glaube, dass Sie mit Ihren Kenntnissen in dieser Sprache, wenn Sie sich die Mühe geben wollen, diese Inschriften vollständig erklären können.

Ich habe, wie ich Ihnen schon bey meinem letzten Hierseyn gesagt habe, mich schon seit einigen Jahren mit dem Studium der Keilschrift beschäftigt, und mir die Mühe gegeben, alle mir bekannte Keilschriften zu sammeln, um bey dem Versuche, einmahl zum Ziele zu gelangen, einige gute Hülfsmittel vor mir zu haben.

Ich nehme gegenwärtige Gelegenheit mit Vergnügen wahr, Ihnen mit einer kleinen Abhandlung aufzuwarten, die ich vor einigen Monaten über die Inschriften der Persepolitanischen Vasen [illegible] verfasst habe. Sie werden in derselben einige Versuche finden, welche ich gemacht habe, die Keilschrift zu entziffern, und einige Grundsätze aufgestellt haben, nach welchen ich bey meinen Versuchen verfahren bin. Sollten Sie mit einigen derselben nicht einverstanden seyn, so bitte ich Sie, mir Ihre Meinung darüber mitzutheilen, damit ich mich gehörig darnach richten kann.

Ich habe mir die Mühe gegeben, die Inschriften der Vasen [illegible] mit den Inschriften der Backsteine von Babylon zu vergleichen, und habe gefunden, dass sie mit einigen Abänderungen in der Schreibart beinahe gleichlautend sind. Ich habe mir auch die Mühe gegeben, die Inschriften der Backsteine von Babylon, welche ich in Abschrift besitze, zu übersetzen, und habe gefunden, dass sie meistens Lobeserhebungen des Königs Nebukadnezar enthalten, welcher sich darin rühmt, dass er Babylon mit einer starken Mauer umgeben habe, und dass er den Euphrat durch Babylon geleitet habe, damit er sich in einen See ergiesse, welcher sich in der Nähe der Stadt befindet. Auch die Mauern der Stadt Babylon, welche ich in Abschrift besitze, sind mit Inschriften versehen, welche mir noch nicht ganz verständlich sind. Ich habe mir auch die Mühe gegeben, die Inschriften der Backsteine von Babylon, welche ich in Abschrift besitze, zu übersetzen, und habe gefunden, dass sie meistens Lobeserhebungen des Königs Nebukadnezar enthalten, welcher sich darin rühmt, dass er Babylon mit einer starken Mauer umgeben habe, und dass er den Euphrat durch Babylon geleitet habe, damit er sich in einen See ergiesse, welcher sich in der Nähe der Stadt befindet. Auch die Mauern der Stadt Babylon, welche ich in Abschrift besitze, sind mit Inschriften versehen, welche mir noch nicht ganz verständlich sind. Ich habe mir auch die Mühe gegeben, die Inschriften der Backsteine von Babylon, welche ich in Abschrift besitze, zu übersetzen, und habe gefunden, dass sie meistens Lobeserhebungen des Königs Nebukadnezar enthalten, welcher sich darin rühmt, dass er Babylon mit einer starken Mauer umgeben habe, und dass er den Euphrat durch Babylon geleitet habe, damit er sich in einen See ergiesse, welcher sich in der Nähe der Stadt befindet. Auch die Mauern der Stadt Babylon, welche ich in Abschrift besitze, sind mit Inschriften versehen, welche mir noch nicht ganz verständlich sind. Ich habe mir auch die Mühe gegeben, die Inschriften der Backsteine von Babylon, welche ich in Abschrift besitze, zu übersetzen, und habe gefunden, dass sie meistens Lobeserhebungen des Königs Nebukadnezar enthalten, welcher sich darin rühmt, dass er Babylon mit einer starken Mauer umgeben habe, und dass er den Euphrat durch Babylon geleitet habe, damit er sich in einen See ergiesse, welcher sich in der Nähe der Stadt befindet. Auch die Mauern der Stadt Babylon, welche ich in Abschrift besitze, sind mit Inschriften versehen, welche mir noch nicht ganz verständlich sind.

Hier sende ich Ihnen [illegible] Exemplare XXV. Tab. [illegible] einer kleinen Abhandlung über die Assyrisch-Babylonischen Inschriften, die ich mir ganz neu zu diesem Behufe habe stechen lassen, damit ich einige Exemplare davon Ihnen und den Herren Professoren Grotefend in Hannover, und Lassen in Bonn, welche sich auch mit dem Studium der Keilschrift beschäftigen, zusenden könne.

(369) 260 282 323

Ber. 1859

(368) 259 280

257

(367)

256

261

314

...raulung. d: 22 Nov. 1860
...ossi, Mantissa I. II. geschickt von Mantissa existirt
...ina Düttsche Uebersetzung. Das ist in die Lage
... d. daran d. Forster Bücher

...neuen Arten zum Vorschein kommen bis d. April als Neuen
...den noch gefundenen Individuen als Varietäten anzusehen: meinen
...bracht, als Handlige neue Varietäten, abweichend, und den bis
...anders jetzt noch gefundenen Varietäten wenigstens amin andern
...für: als Arten halte ich sie nicht weiter Neu, als die
...en Nova, zum Theil alte Formen, theils Neu Holland, welche
...erdings mit den seit meiner 3 letzten Sendung gefundenen
...neu, gerade 100, gehören hat. Schon hat sie allerdings Fremd-
...et, als die Fairmaire'sche Collection Madagascar, ein Zeichen wie
...an J. selbst unterhalten Verbindungen, nicht selber ist die Ursa-
...sache ist der Mangel der J, wie ich vermuthe; denn Dis-
...tinie aber kommt nur den J der Pyrenäen zu, wie sie Rich
...r angeben, seit ich die Pyrenäen und die aufgesammelten
...meren Länders in Berlin Gelegenheit gehabt habe. - mit Bis
...ich hat sie auch nur in Neuholland selbst in sehr Reich-
...chen zugestellt; und es stellt sicher den post nicht a einen
...ufbruch y der Neuholländer, der aber Deo volente ist der - älter
...e schalen soll, man - beliebig finde und ausgestellt - Chamt. B.
...dann ausgestellt - die Correspondenz weicht, als die mir - in Hindley
...Insect schon einzelne als Zeichen von Neuholländer Individuen - an
...ankommen gemischt waren sind. Die letzte Sendung habe ich am
...meisten in Verlegenheit gekommen, Material als den Vollständ-
...igen Artikel, was Bezug auf das Thier, womit - eine.
...sie gemacht Reisen und in die Gemeinschaft Kenntniss
...Kenntniss gebracht war.

Mit der Versicherung vollkommenster Hochachtung und
Ihr 18. Juni 1859. Ergebenheit

L. Fairmaire

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(369) 260 282 323

(368) 259 280

Ber. 1859

aubg. d. 22 Nov. 1860
ssi, Mantissa I. II. geschickt von Mantissa II zurückerbt
ina deutsche Uebersetzung. Das in und die Lagrange
einen Brief mit Glückwünschen, daran sich Förster's Brief
Erwiderung des mir [illegible] Gibbs.

(367) 257

Hochverehrter Herr Doctor,

261

Sie haben mich durch die mühsamen Untersuchungen, die ich bei meinem
astronomischen Arbeiten bei Ihnen gründen, mir sehr viele neue
Data verschafft, und außerdem Viel mir genützt, so daß
ich mir nicht Ihnen vorzusagen Ihnen nun nicht weiter Lästigkeit
zu stellen, ich bitte Sie nun wieder bei der Redaction mit Ihrem
Gehülfe meiner wieder zu meiner Anfrage in die nächste Nummer;
und so darf ich mich als einige Entschädigung und Gefälligkeit bei
Ihnen wissen, wenn ich mich recht wieder meine Dankbarkeit zu Ihnen
wissen, da ich mir nicht anders zu helfen weiß.

Von Ihren beiden Briefen habe ich recht vielen Dank die Liste zu Gefälle
stehen, der von der Nationalen Gesellschaft für die nächsten
Cyclopedia 4 Stargazer Rose gefallen wird, und der, der mir die
Liste i Heimir der nächsten Mantissa angekommen ist, gestellt
zu der gelehrten Fürst. Arbeit gesetzt. Was meinen Vorschlag über
Rossi's Ehre ist es mir jetzt nicht möglich, da ein ihm Mant. II.
Supp. zugleich Lebensbeschreibung mit der hinzugefügten Abbildung in Kürze
zu bringen; welche Sprache besten nach meinem Freunde an
um die Lebensbeschreibung verschicken, dem er mir gütigst übersandt sein,
welches ich auch nicht besonnen war mir zu haben gleich, alles nun
Briefe ins Reine zu bringen, wenn es für mich um die Fortsetzung
Möglichkeit, durch Ihnen genau mit Rossi's Lebensbeschreibung und Abbildung
vergleichen zu können. Ich weiß freilich, daß die Lebensbeschreibung
Leben, seine Briefe mehr zu verbessern und mehr darüber,
daß ich selbst die Ihnen Verzeichnung mit das hinzugefügte Leben,
diese Lebensbeschreibung in Ihren zu Rate zu bringen: wollen Sie aber die
mir gütigst zu meiner Entschuldigung verhelfen, so wende der
vorhergehende Brief mehr die Lebensbeschreibung mit dem Abbildung

Brief=

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

C. 16

ie ein

den gem

ich komm

die meisten

der Russe

Ich fand

N. wünsc

an Rosa

ich zwar

wiederum

durch die

Rückkunft

Vermöge

wieder zu

daß wenn

Für die Rückr

allein zu wenig

Rückzug beigel

zurückbehalte

101

bey Berlin, endlich d. Gray sie mir bey der Passir

ertheilte Assist. Cypt. der British-Amer. Legation

ist p. ausdrücklich, als daß ich mit dem Visa die

ausstellen könne, und sie wurde mich sehr p. den nächst-

sten Boten ersuchen, wenn sie gewiß wären, mir

den verlangten Paß zu Post Exc. / der ital. Bigamiedgott

und nothing weiß, wie mir jetzt nicht an gleicher Möglichkeit ist

p. Wellers Ehe Contribution ist daß Geld zu leisten. Ich marschire

d. Montag Abend mindest 14 Tagen, und denke an einen so

langen Zeit mir wir wegen d. Mißhelligkeit, ist eine nähmende

Erscheinung mir jetzt die Contenance zu sehr zu Herz genommen

N. ist, wie schon in einem frühern Briefe an Ihnen mitgetheilt

wurden, an der die mir Ihnen gemachte Anlagen keine

Modificationen zu Ihrer machen würde, sind ich nicht mit

machen.

Mit meiner Hofstaatsfrage hatte ich mich wieder nicht gut

abgefunden gelungen, da ich allerdings einen Mehrmit mehrfach Wag-

nis trete hat mir allerlei Hindernisse. Art zu Reise und Hofhalt

gestellt, und dann unserer Mahnungen zu sein bestimmt; als ich

Frost und Niederburgen, und mit meiner Wahl als London

und gar Lebzig glücklich mich Hindernisse Ihnen, die ich einen

ganzen Vorstand bekäme. Und dabei hat Hr. Dr. Kraatz in Ver-

mehrung einer Leonhardsgasse die armen Hofstaaten drauf

Rücksicht genommen, so man an Frost an Ihre Post, Rath die

gewonnene Arbeitsstunde zu mehren, die in man alle Arbeit,

Kosten und Manichäer anbefehren kann. Auch an Hypothek

denke ich mir einen Mehrmit. Wahl hat mir an Ihr

einen Hr. Clarke und Ihre Lebzig an Hypoth. und alter

Hausknecht für Reise über macht, wie ich dort einzelnen 101 m

und Acht heraus gelernt habe: allein an Rückzug-Adres-

sen ich jetzt mehr ein Dutzend mit ab die an mir in der

Linden 13. Schlesinhaus, und ist in den letzten Tagen hat einen

an Ihr und einen Hr Bankier ein abmalig Hypothek

verbindlich Ihre. Auch Leonhardi hat mir Alles, was ich

mir

(369) 260 282 323

(368) 259 280 Ber. 1859

258 261

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(369) 260 282 323

(368) 259 280

Ber. 1859

261

314

Hochverehrter Herr Doctor!

Mit dem besten Danke erhalten Sie hierneben den Rest Mscr. zurück. Ich sehe Ihrer Ans. über den Cryptostrogylus bronchialis recht gespannt entgegen, und glaube nun die letzteren mit Recht zehnmal so viel. Mein Brief ist bisher folgender:

1) der Schreiber dieser ist entweder dieselbe Art, welche die Gebrüder de Val. beschrieben und gut als Strongylus Rossi bezeichnet, und zwar das ♂.

2) die abgebildete Art aber ist damit nicht zu vereinigen, und stellt (möglicherweise bis zur Metamorphose) den Cr. marginatus Fab. ♂ vor.

3) Gegen meinen R. ünter marginatus meine Art, diese Art allerdings recht schöne Köpfe mit glockenförmigen Mundrand, den ich aber an allen Art fehlt.

4) Zu meiner Vergnügen bestätigt sich die C. Fütterung meine Ansicht über Entstehung der Lungenseuche, und gestattet mir, Ihnen die Schaumann'sche Entdeckung des Pleurococcus als Cr. Strongylus Rossi Chaudoir wegen meiner Vorsicht, Nachsicht des Publikum zu sein.

Von Ihren Chrysomelen-Spicilegien werde ich Ihnen meinen gänzlichen und sehr gute Lesen: die Käfer schicke ich mir nur die Curculio, N. subsignatus Gyll. = opacus m. (auf meinen Brief mir unter den Ihrigen aufgenommen), und Phaed. hispaniacum Graeller (auf die an D. Apetz gen. auf mein Bitte an Ort und Stelle besonders aufmerksam) mit an Ch. auctus machen, ja.

Mit Ihnen und Ihrem sehr hohen Forschungsgeist an. Herzlichst bleibe ich stets

Ihr ganz ergebenster

Münster Ab. Novemb 60.

E. Suffrian

[illegible] Brief
[illegible] Ber. 1859
[illegible] Curculio
[illegible] Spicilegien

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

369 260 282 323

Ber. 1859

280

261

314

Hochgeehrtester Herr Professor,

Ich habe jetzt das ganze Material für den 1ten Theil meiner Arbeit über die südamerikanischen Lepidopteren beisammen. Er ist über 8 Bogen stark, der 2te Theil wird gegen 200 Arten enthalten können: aber bei dieser Masse des Materials kann ich das unmöglich selbst, allein die ich über 400 meiner Arten, die ich zum Theil noch nicht beschrieben habe, bei ihrer großen Aehnlichkeit mit anderen nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Um auf Synonymie und Vaterländer genau ich die Arten meiner Sammlung vergleichen, und überall wende ich mich an die mir zu Gebote stehenden Hülfsmittel, und wenn Sie mir mit Ihrer Bibliothek für einige Zeit die drei Arten zur Vergleichung mittheilen wollten, die ich Ihnen als Schreiber gleichfalls (Zeugung), Cosmis (Cosmia) und Pachycallia (Zeugung) bezeichnet habe: die Kosten meiner Uebersendung an Ihren Herrn Vater, Mayer in Bern, die ich Ihnen sofort vergüten, bitte ich mir Nachricht über Ihre Bedingung: ich würde nicht wagen, Sie um die Gefälligkeit zu ersuchen, wenn ich nicht in Mittheilung die größte Hülfe für meine Arbeit erblicken müßte. Wenn ich Ihnen, Hochgeehrter und sehr lieber Herr, so bestimmte ich auf einen Theil meiner Sammlung, Ihnen, oder Ihrem Vater mit Lit. Bezeichnung versehen zur Ansicht zu senden, so müßte ich Sie bitten, mir die Namen der Arten mit zu bezeichnen. Die Mehrzahl der Novitäten ist Ihnen schon bekannt; ich kenne ich von 3 Jahren etwa 50 Neuheiten, von denen ich Ihnen gegen 150 Arten schon mit einiger Aufopferung benennen könnte. Schließlich muß ich noch bemerken, daß Herr Hauptmann Boisduval in Paris, mit dem ich in einen

einen.

Briefe
ist gestorben
eine Sendung
zurückzuhändigen.
in Betreff des
er auf mündliche
Bezug brauchen
merksamkeit

Vergleichung
Falter
Falter als gezogen
am Falter
wenig Zeit
Tage aus

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dijon 14 Décembre 1859

264 40 5

282

323

Nov. 1859

Nov. 1854.

371 263

Fortsetzung der Arten die zu erhalten wünsche. v. Heyden

Seite 2e

280

370

262

Liste des Coléoptères Desirés par Mr de Heyde.

261

314

Tarnier, F.

in

Dijon

Nurtürculinusfundus; punctatus in Genium.

Mus fronsus mit Colombel assoziiert

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cayenne 14 Decembre 1859

264 40 5

282

323

Fortsetzung der Arten die zu erhalten wünsche. v. Heyden

Nos. 1854.

371 263

280

Cayenne 15 Decembre 1859

370

262

Liste des Coléoptères Desirés par Mr de Heyden à Frankft s/m.

		Sous.	
	Perus Vandaliticae Reiche	40	
	Lyperus pinetorum Graëlls	13	
	Charopus tumidipennis Tarn.	10	rare
	Dilamus rufipes Luc.	25	
	Oenas v. luctuosus	7	
	Oxypus bellicosus Fairm	30	t. rare
2	Straugalia distigma Charp. ♂	36	et var ♀
2	Lithonoma andalusica Rosh ♂	24	♀ avec une tache rouge sur les elytres
	Chrysomela erythromera Luc.	10	
	Pimelia gadium Sol.	20	rare
	Hoplia sulphurea Luc.	5	Grand choix admirable perdu par erreur à la Cay. de 15 sous vos profitez
	Cryptic. viaticus	10	
	— inflatus — Andalus.	12	
	Calcar grande Tarn — Andalus.	10	
	Gonocephalum perplexum Luc.	6	Sicile
2	Anbeonymus cariscollis Luc. ♂ Andalus.	30.	voyez cette espece ♀
	Caulostrophus albiciniger Tarn. Sicil	30.	t. rare
	Otiorhynchus planithorax Sicile Andalus	20	rare
	Phytoecia malachitica Luc. ♀ Andalus	16	t. rare grosse ♀
	Labidostomis rubripennis ♂ Sicile	18	la ♀ assez dont necessaire.
	Rhyssemus Godarti Provence	14	rare
2	Antidipnis punctatus Er. Provence et var	18	voyez quelle differe de forme entre ♂ ♀
	421	~~350.~~ ~~346~~	

♀ granivorella	280
♀ cabriella	156
♀ roborivorella	142
cornutella ♀	206
♂ nitidella ♂	382
parisella ♀	180
interruptella ♀	98
♀ vicinella ♀	
♀ fulla	
	total 1872

1900 = 0 fr

Agency à la Haute
votre Bernelle

Transport . . ~~350~~

Jsomira semiflava Küst. Provence . 4

Cryptocephal. ~~Cantharogaster~~ Rhyssotrachelus Raphaelens. ~~Fauv.~~ Gaut. Provence 6

Pachybrachys pallidulus Suffr. Provence 6

~~Cassida n. sp.~~ 8

Otiorhynch. peregrinus Stol. Turin . 40 excessivement déterminé par Stierlin

Pheletes bizantinus Tam. Turin . 14

3/ marqués Sitones bisphaericus Roche Turin . 16 { Schoenherr m'avait à tort pris Ot. obscurus Gyll. type

Trechus distinctus Jairn. Pyren . 20. rare

Adelops pyrenaeus Grottes Ariège — 26 { exemplaires à rare et tellement variés

— Delarouzei Grottes Pyr. or. — 40 rare

Otiorhynchus impressiventris Jairn. Pyr. 14 rare

Homapterus subnudus Tam. Pyr. . . 30.

Caulostrophus Delarouzei Fairm. Provence 40. + rare

Metholeus cylindricus Gem. Provence 40. rare

Liouychus maritimus Jairn. Gall. m. 38 nouv. espèce de Lucas. 1857

Limnaeum nigropiceum Gall. mer. 30 rare

Trechus latebricola Gall. m. . 30 + rare

Claviger Pouzaui Saulcy Gall. m. 80 + rare

Dysticus rugicollis Gall. mer. . 10

~~Bolboceras gallicus Silv.~~ . . . 20

Apteranillus Dohrni Fairm. Andalousie 95 + + rare

~~Tarphius gibbulus~~ . . . . . ~~30~~ Espèce entièrement étrangère à l'Europe

Trechus Lallemanti Jairm. . . 42 + rare.

Espèces

~~Sous 1034~~

~~fos. 51,70.~~

621. Espèces

421
621
Carte 15
Carte ancienne 13
1070
1/3 53.50

sans diminution

1857

Gratis
2 Cantharogaster rufipes Fab. 5g
4 agrotis brevis 6g 2
2 Cat. murina Villers 1g
1 Agrion virgo var. pygmaea
1 ~~Pentatoma~~ Pentatoma juniperinum Linné

Digne 14 Decembre 1859

Nro. 1554.

Fortsetzung der Arten die zu erhalten wünsche. v. Heyden

Seite 2e

Coléoptères exotiques

Phanaeus imperator Lac ♂ 26
" ♀ 18
Rhodocoma metlin F. 5
Amphicoma bombylius F. 3
Brachycerus syriacus Sh. 8
" Chevrolati Sh. 6
" pteygomalis Gyll. 6
" tetaricus Chevr. 6
Cleonus morbillosus F. 6
Prionus fortificatus F. 35
Pseudocolaspis setosa Luc. 4
Sepidium aliferum Cr. 4
Axis barbata Sol. 4
Avida serpiginosa Er. 7
" cariosicollis Sol. 6
Ornatomus villosus Sol. 5
Onophilus erythrogaster Luc. 2
Magischia rigripennis Luc. 3
Mylabris maura Chevr. 5
" circumflexa Chev. 5
" youdoti Lap. 5
" fracusta F. 4
" var. (atra). 4

Lépidoptères d'Europe.

Seite 3
Lasia meriaeformis Rmb. 20
Psyche massiliatella Bd. 8
" pseudobombycella H. 10
" albida Esp. 6
" graminicolella H. 6
Cleogene Peletieraria Dup. 8
Ligia Jouvenaria F. 14
Epirhoe concordaria H. 4
Eubolia partitaria H. 4
" tuficinctaria Gn. 4
Anaitis praeformaria H. 5
Eupithecia grammaria Rb. 3
" oxycedraria Rb. 4
Cidaria pontuselaria Bd. 4
Acidalia contiguaria H. 3
" interjectaria Bd. 3
" demutaria Gn. 3

322

Suite 2. Hémiptères etc

Solenethetium Lyncaeum F. 5
Cydnus brunneus F. 3
Graphosoma lineata L. 1
Pachycerus cavipectus Fisch. 4
Trigonotoma albolineata F. 4
Lygaeus militaris F. 1
Tyrrhocoris aegyptius L. 3
Lygaeus pandelogattatus F. 4
Coreus spiniger 3
" quadratus F. ♂ (rosea) 2
Phyllomorpha algirica Gaby. 8
Pseudophlaeus Falleni Sh. 2
Rhopalus errans F. 3
Aphanus luscus F. 2
" taleus Amyot 2
Phytocoris nemoralis F. 2
" d. var (testaceus). 2
" d. var (ater). 3
Oncocephalus squalidus Rossi 3
Cicada Fraxini F. 3
" Orni L. et var. nigra 6
" algira F. 5
Scolia hortorum F. 6
" bidens L. 7
" unifasciata F. ♀ 5
Compsomeris collaris F. 6
Melecta punctata Ltr. 2
Anthophora fulvitarsis Brll. 8
Halictus Fontenedi Farg. 5
Andrena flessa K. 3
Anthecopa nov. sp. 5
Pallozoma barbara Farg. 5
Calicurgus n. sp. 5
" n. sp. 3
Pelopaeus spirifex F. 3
Salius nov. sp. 5
Mutilla europaea F. 2
" cilicata F. 4
" unicinata Lucas. 5
" nov. sp. 5
Atta capitata Ltr. 2
Formica rufa F. (Tanger) 1
Myrmica algirica Luc. 2
Elampus nov. sp. 3
Chiroxeva pectinicornis Ltr. 8
Epicera nov. sp. 4
Tiresias gigas F. Pyr. Cat. 5

180

Suite 3. la rangée 9e

Tarange 8
Pangonia funebris Macq. 3
" maculata Mg. 2
Chrysops fenestratus Mg. 2
Bombylius albicans Macq. 3
~~Asilus barbarus Mg. 6~~
~~Tipula pectinicornis Mg. 2~~
Typhus pyrastri Mg. 2
Dasypogon apiformis Macq. 2
~~Stratiomys Europa~~

Suite 4 Arachnides etc.

Scorpio Platychelis 8
" europaeus Sikv. 4
Buthus occitanus Duf. 5
Trogulus africanus Luc. 5
Ixodes Rud. 2
3 Scolopendra hispanica Rwp. 12
" oraniensis Luc. 3
Geophilus fusatus Koch 4
" barbaricus 3
(427) Lithobius impressus Koch 3
(426) " Lucasi Rwp. 3
(425) Cermatia coleoptrata L. 3
(petites gnes et allongées)

Coléop. d'Esp. suppl.

(2) 2 Nagona Jenisoni D. 8
Cathormagus Marii H. 2
Goniocteina spartii Oliv. 2
" v. filigrana Tourn. 3
" d. v. dymnitata Tourn. 3
" d. v. impunctata Tourn. 3

98

Nota 0 | Il figure sur le Catalogue Byche graminella et non graminicola

Suite II. supplement aux Psyche

Psyche unipunctella — 1
" " — 1
" graminicolella — 1
" cadmella — 1
" roboricolella — 1
" comitella ♂ — 1
" fuscicolella ♂ — 1
" nigricolella ♂ — 1
" intermediella ♂ — 1
" fuscicornella ♂ — 1
" pulla — 1

35

277
271
240
196
142
206
322
180
98

total 1872

Digne le 14 Decembre 1859

Votre Devoué

Insects ——— 1572
2 boîtes rouges ——— 80
1 boîte ovale brune ——— 15
1 boîte sapin ——— 8
1 boîte enveloppe ——— 20
Total ——— 1995 sous ou 99 francs 75 centim

Note – C'est pour prevenir les accidents que les insectes ont été Disposés Dans plusieurs boîtes Différentes

Liège 14 Décembre 1859

264 10 5

372

à Monsieur de Heyden.

Monsieur!

Je tiens à vous écrire a petit mot, parce que M. Haag m'a dit que vous n'aviez pas compté des Livres, notamment parce que M. Baillère ne porte qu'à 8 la Bibliographie.

Il faut vous dire que c'est une singulière habitude de ce libraire, de porter à des prix imaginaires ceux qu'il n'a pas, ainsi c'est ainsi qu'ayant porté à 40 et 25, la Species de Dejean, et la Synonymie de Schaumburg, (qui se vendent depuis vingt ans 120 et 50 respectivement) je lui ai demandé en vain, et je le mets au défi de la fournir à ce prix, de même de la monographie.

Quant à ce dernier livre, à voir à beaucoup sous le rapport de l'utilité immédiate, il n'a effectivement que peu de valeur; mais il n'est nullement à ce point de vue qu'il est recherché par les amateurs de grandes Bibliothèques Entomologiques, mais uniquement sous celui de la rareté espérée, puisque, d'après le témoignage du libraire lui-même, il n'y en avait plus grand soin, et de ne [illegible] que vous voulez acquérir, le reste étant très solidement implanté dans le liège, pour éviter qu'aucune pousse se détache en route.

Le payement ne presse pas, et est à votre [illegible] retourner la Liste sans faute

Agréez à la hâte votre Serville

10
3
3

282

280

323

Déc. 1859

214

que 8 graphaires en Europe. D'un 16 Lacord
lui-même de qui j'ai 6 tirés, et il paraîtra à
qu'il paraît 6 fois cette bibliothèque Entomo
qui existe en Europe.

D'après ces explications, vous regretterez comme
l'acquisition de ce livre, et pourrez le faire
voir aux amateurs, comme une des plus grandes
Curiosités bibliographiques Entomologiques qui exis

Quant aux autres, ce n'est pas sur eux dont
j'ai porté votre observation, car ce sont bien
les livraison à 1f au lieu de 1.75c, celle à 1f 50
ca, je serai fort étonné que vous puissiez
vous plaindre.

Il est incontestable que mon catalogue (ce
jour entier livre rare) contient tous ceux qui
sont dans le commerce à des prix souvent bas
inférieurs; et puisque vous aimez les Annales
de la Société Entomologique de France,
voyez la 3e trimestre 1859, (que vous allez
recevoir ces jours ci) et vous trouverez au dos,
la monographie des Clerides par Spinola, qui j
et marqué Crochée 60f, tandis que je le
donne richement relié pour 55f
Hoffmann que je donne à 2f 25 le volume au lieu
de 4f.
Jacquelin Duval à 85f au lieu de 110, chez tous les
4 cents de suite.

De sorte, la meilleure preuve, c'est que plus de
la moitié de cette Bibliothèque est déjà vendue
à la satisfaction des parties, et cet ancien ouvrage
n'aurait été redemandé jusqu'à 4 ou 6 fois notamment
le dernier Phytophages. Après examen nos salutations
empressés cordiales

Dijon 15 Xbre 1865

266 270 282 323

374

Monsieur!

Voici votre petit envoi, qui, sous un très petit volume, comprend beaucoup de choses précieuses.

Je regrette infiniment que vous n'ayez pas demandé le Hammathurus Thirdi,

Dijon 13 Avril 1866 265

373

Monsieur!

profitant d'une occasion (aller et retour de M. Haag), je vous adresse à Marie et vous, une très belle boîte d'insects Européens, d'Andalousie, Turquie, Provence etc.

vous y trouverez de très beaux individus, très frais, des variétés curieuses, ou de individus de très grande taille et fraîcheur;

aussi je crois, que quand bien même vous possederiez plusieurs de ces espèces, ils me pourront servir à augmenter ceux dont vous n'auriez qu'un seul, ou à remplacer de défectueux.

C'est un grand avantage pour moi pouvoir Marie avec vous, et quoi j'espère, vous aurez approuvé, car j'ai à raconter le accidents d'un double voyage, pour beaucoup d'autres de sujets Scientifiques, etc, etc.

Aussi je vous recommande d'en avoir le plus grand soin, et de ne diriger que celles que vous voulez acquérir, les autres seront très volontiers implantés dans le liège, pour éviter les qu'aucune punaise se détache en route.

Le paquet ne pesera pas, et est à votre choix retourner la liste ou faire

Agrez à la hâte votre Serville

10
3
3

que 8 graphaires en Europe. D'un 46 Lacu
lui-même de qui j'ai tiré, et il paroit a
qu'il paroit le plus riche Catalogue Entom
qui existe en Europe.

Après ces explications, vous regretterez moins
l'acquisition de ce livre, et pourrez le faire
voir aux amateurs, comme une des plus grand
Curiosités Bibliographiques Entomologiques qui ex

Mr. de Meyden

ins eine
den gnä
ihly Comm
die meiste
der Aufb
Ihr fand
N. minus
an Rosm
ihr gnä
minimum
durch die
Nachdem
Vermöge
mieder z
auf neue

Über die Hüte
allein zur neuen
Münze beigel
zurückbehalte

101

Dijon 15 Xbre 1846

374

Monsieur!

Voici votre petit envoi, qui, sous un très petit volume, comprend beaucoup de choses précieuses.

Je regrette seulement que vous n'ayez pas demandé de belles pièces, comme les Hammatiches Chirki, Kirbeeki, les nobles, Rebecca, et une foule d'autres magnifiques choses, qui figuraient sur ma liste, et qui doivent manquer à votre Collection. On ne trouve pourtant par toujours l'occasion de les acquérir quand on veut.

Plusieurs espèces étaient unisexes, je n'ai pu en mettre 2 comme vous demandiez. mais j'ai cru devoir en ajouter un second, là ou la différence de sexe ou de couleur sont sensibles. notamment pour le Agrotis Guenéei, qui est une rareté possédé jusqu'ici presque par aucune Collection, et ou vous trouvez une superbe paire.

Je pense que vous admirerez la beauté du beau insecte de Java, et si beau que cela m'a décidé à vous l'envoyer; aussi que l'originalité des Barbarocoetes bufonoides, que vous n'avez certainement pas remarqué sur la liste, et que vous ne pouvez pouvez, puisque c'est un genre de Schambere qui jusqu'ici ne comprenait qu'une espèce je crois j'ai trouvé de ma main, pour la première fois, en Espagne. C'est donc un genre nouveau pour l'Europe, et à ce titre des plus précieux. aussi n'ai-je pas hésité de vous faire connaître cette curieuse espèce inédite.

[illegible] cette Catalogue de livres n'y a t'il rien sous à votre convenance? je vous signale

[illegible] p. 3. 48 (11) p. 1. 54
[illegible] p. 1. 54.
fl. 14. 2
+ 18 sous

Provence . . . 3 3

556

D. signifie Dijon et non Paris
12

j'ai ajouté pour plus de 5 francs d'espèces gratis, et diminué le compte de 61 f
60 francs ronds.

Si au lieu d'acheter par petites sommes, vous faisiez une acquisition de 2 ou 300 f. dont je vous parlai tout à l'heure vous serait fait une diminution proportionnelle

Pour vous éviter des frais d'expédition d'argent vous pourriez attendre un cas favorable, quand il irait à 100 francs, vous m'adresseriez un billet de la Banque de France de 100 f. à qui vous seriez redevable de ces frais à votre loisir et convenance.

Veuillez donc m'obliger de me faire connaître les Ornithologistes, Ovologistes (oeufs) et Conchyliologistes de votre localité. J'ai toujours besoin d'oiseaux et oeufs, qui pourraient leur convenir.

Agréez Monsieur les salutations empressés

de votre dévoué

Baenitz

Dijon rue Rameau 21
24 7bre 1863.

270

Dijon 27 Mars 1863.

269

Dijon 2 Juillet 1861.

268

(376)

Dijon 7 Decembre 1860

267

375

à Monsieur de Heyden,

Monsieur!

Vous trouverez ci joint une liste renfermant une série de pièces de rares genres et espèces d'Europe, résultat de 3 années d'accumulations de richesses, qui n'avaient pas encore vu le jour.

Veuillez parcourir cette liste avec soin, et dresser une liste à part, des espèces que vous pouvez désirer: puis la remettre à M. Haag qui sera chargé de me la retourner dans le plus bref délai possible.

Les espèces que vous voyez désirées par vous, signalées, et elles seront mises de côté à première occasion.

Je vous ai déjà dit qu'il y a une assez riche collection de diurnes qui a été vendue à notre commencement. Je vous signale

90. 10
6 3
3 3
556

Dijon et nous Paris
12

fl. 54.
fl. 14. 2
+ 18 sous

282

280

323

Dec. 1859

314

j'ai ajouté pour plus de 5 francs d'engrais gratis, et diminué le compte de 6 f. 60 francs ronds.

S. au lieu d'acheter par petites sommes, ne faisiez une acquisition de 2 ou 300 f. de engrais dont je vous parlais tout à l'heure [illegible] beaucoup des engrais compris sur la présente liste sont uniques, et une fois semés la moisson suivante, la liste sera vite dépassée voyez si vous devez en profiter

Agréez, monsieur, la salutation empressée de votre serviteur

Varnier

Dijon rue Rameau 21
24 7bre 1863.

270 5

Dijon 27 Mars 1863. 269

Dijon 2 Juillet 1861. 268

376

Monsieur le Libraire!

J'ai reçu, depuis peu, quantité de listes provenant de l'Europe, elles vont aujourd'hui à la fois ce jointe que vous avez déjà eues entre les mains, mais qui est encore très enrichie.

Veuillez examiner cette liste promptement; elle contient bien des objets que je ne me suis procuré qu'avec le plus grands efforts, et dont je possède souvent un seul individu. Le tour de ces livres difficile à combler.

Si au lieu de vous restreindre à un très petit nombre d'objets, vous me faites une demande qui atteigne 100 f, il vous sera fait remise de 7 f, et la votre demande atteint 220 ou 230 f. cette remise progressive est affectée à cette liste seulement, et non à mes listes imprimées.

Les objets que vous voyez barrés sont désirés par vous, signalez les, et ils seront mis de côté à première occasion.

Je vous ai écrit il y a un mois mon riche catalogue de livres vous y a-t-il reçu sous à votre commande? je vous signale

282 280 323

Dec. 1859

214

Provence

20. 10
6 3
3 3
36

D. Signifie Dijon et non Paris

f. 1. 54.

fl. 14. 2
+ 18 sous

j'ai ajouté pour plus de 5 francs d'engrais gratis, et diminué le compte de 6 f. 60 francs ronds.

Kowes et Gatinois (page 5) comme un ouvrage remarquable et bon marché.

Vous m'obligerez beaucoup en me faisant indiquer le Conchyliologiste, Ornithologiste et Oologiste, de Francfort, ou de quelques autres que le médecins et Chirurgiens.

Veuillez recommander le retour prochain de mes lettres, je vous prie d'agréer Monsieur, mes salutations empressées

votre dévoué
Carus

Je ne puis m'abstenir pourquoi le dernier envoi vous a coûté si cher de port j'ai employé la voie habituelle.

Veuillez communiquer la liste à M. Hary et y remarquer Egmelen Guerin, Callimorphe Lederellei et une foule d'autres rarités

Dijon rue Vauban 21
21 7bre 1863.

270

Dijon 27 Mars 1863.

269

377

Monsieur de Heyden et prévenu :

Depuis [illegible] Bolbonus gallicus manque à presque toutes la collections, sauf les rares (à peine une, sur 50 ?), j'en ai eu en ce moment une seule disponible. mais ce n'est pas pour elle qu'il était fait le prix de 10, mais pour les 5 premières reçues à 100 ce qui est bien au dessous de la proportion de la rareté.

Si je n'ai pas de réponse d'ici 8 jours, j'en conclurai qu'il faut adresser l'envoi, sans cette 9, qui manquera.

N'a t'on pas remarqué les belles pièces du catalogue albana, Blakiana, Corabs Olympiae, Sicyone, la Hammonis Ariete, Chii, Clazomenae, Dux, et toute d'autres raretés qu'on ne trouve pas au sein connu l'occasion d'acquérir, mais il est aussi bien évident qu'on doit voir complètement au prix de pièces courantes par de telles raretés.

Parme

Si M. de Heyden m'envoyait son catalogue annoté, (voyez mon avis en tête du catalogue ?) il est certain que je pourrai lui combler beaucoup de lacunes à quelque fois à bon marché. puisqu'il

sous.

fres 26. 18

fres 26 = fl. 12. 8
fl. 1. 54

fl. 14. 2
+ 18 sous

Provence . . . 20. 10
Paris . Dijon . . 6 3
Provence . . . 3 3

556

D. Joguin fils Dijon et non Paris
12

282

280

323

Oct. 1859

314

J'ai ajouté pour plus de 5 francs d'exp
sortis, diminué le capitale de 5 fl.
chemin à augmenter la collection il n'y a p
meilleur et plus vite et plus prompt m
= espèce possédé par un seul individu.
+ ni disponible, ni désirée.
+ disponible, non désirée.
± presque qu'on possède le 8, et qu'on désire le
— le contraire.

on voit que pour Bolbocerus gallicus et Feli
observations ont leur utilité.

ine ein
den gro
ihn fom
die meiste
der Aufb
Ihr fand
N. minus
an Rosm
ihr pra
minimus
durch die
Nachdem
Vermöge
mehr z
auf neun

Für die Rüc
allein zur neun
Münze beigel
zurückbehalte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dijon rue Rameau 21
21 7bre 1863.

270 378

Monsieur de Heyden me prévient, que je viens de recevoir, par une chance bien heureuse, un insecte à peu pr. inconnu jusqu'ici dans les Collections d'Europe.

C'est le Lucanus Barbarossa de Fabricius du Portugal. ♂ (pour le 9)

comme il est probable qu'on ne trouvera pas 2 fois de suite à se faire l'acquisition, je crois lui être utile, en portant le fait à sa connaissance, afin qu'il voie s'il doit en profiter.

J'attends donc sa réponse, pendant 8 jours, après quoi l'insecte sera proposé ailleurs, et vite enlevé.

Je regrette que Mr de Heyden ne m'ait pas envoyé une liste des Genres qui lui manquent d'après Schaum 1862. comme sa collection est fort riche, cette liste aurait pourtant bien courte à dresser, et me mettrait certainement à même de lui combler plus d'une lacune très difficile, en raison

282 280

323 Dec. 1859

314

[illegible]

[illegible] Sous.
774
11

Provence . . . 20. 10
~~Paris~~ Dijon . . 6 3
Provence . . . 3 3
556

D. Signifie Dijon et non Paris
12

~~60~~
~~6.~~
538 11
frcs 26. 18

Les frais ont été [illegible]
de fcs. f. 3. 48. (11)
frcs 26 = f. 12. 8
f. 1. 54.
Les frais f. 54.
f. 14. 2
+ 18 sous

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dis richtes vinmuce que je pense, ayant
la source de varieté y exprimulls, qu'on
ne peut trouver, jusqu'ici, chez aucun autre
naturaliste d'Europe, que chez moi.

Son tout dévoué

Charnier

J'ai un Duponchel relié, neuf pour 3/0
superbe exemplaire (au lieu de 80.)
et un exemplaire relié, mais ayant beaucoup 2/0.

En cas que l'affaire de Barbarossa ne vous
convienne, peut-être intéressera t'elle vivement
M. Naag, auquel vous êtes prié de
communiquer la présente billet.

381 273

echirus Lafertei Duf	Jo	15
ortynachus amplipennis Fairm Mt Pyr		15
Rhocmus amictus Er Egypte		10
rchus bigorrensis Kiesw. Bigorre		24

383 275 282 323

Dec 1859

280

380 272

Monsieur,

je vous prie de m'envoyer les espèces suivantes.

379 rangé

Pour Mr Ch. de Heyden à Francfort

I, Coléoptères exotiques.-

thia sexmaculata F.		25
apalus vividus F	25	36.
gutor canariensis Brullé	5.	20.
hodius albipennis Mnhm	7	18.
—— rufus Duf	6	45
ephytus maurus L.	5	36
lodis tingitana Aud	12.	15
melia stupida Fairm	16.	15
—— Duponti Sol	10	18.
—— marocana Fairm	9	16.
—— asperokinta Fairm	12	16.
Blaps Eymondi Sol	12	15.
Hylabris Goudoti Lap	12	10. 160.
Miglossotrox Marmorkeimi Popoff	12	5
Acorhinus cretaceus Fairm	20	1
Carpisticus eremita Oliv	12	
Carmena algirica Lap	50	
Chrysomela nitens Brullé	12	
	7.	

II, Coléoptères d'Espagne.

~~Cossabus pyrenaeus Duf~~	~~12~~	
~~Dorypha distincta Rossi~~	~~12~~	
~~Aphotmetus rufus Ol~~	~~5~~	
Agabus brunneus F.	3	

283

	5	15
		15
		16.
		20.
		10.
		26.
		36.
		20.
		24
		24
		15.
		15
		20
		10
		25
	15	15
	19	
		12
		10
		12
		40
		11
		30
		45
		25
		36
		20
	22	
		24
		24
		18
		30.
		15
		36.

~~403~~ sous.

774
11

Provence	20.	10
~~Lapl~~ Dijon.	6	3
Provence	3	3
	556	

D. Inscripte Dijon et now Paris
12

N° 17. Note von Tarnier:

Très distinct du ader par la tête et l'épistome rebordé.

~~6 Gulden~~
~~6.~~
538 m
frcs 26. 18

Die Porto am Dreyfuss hat fürs f. 3. 48 (m)
frcs 26 = f. 12. 8
f. 1. 5½
die Hälfte f. 6 54.
f. 14. 2
+ 18 sous

Nr 314

des Herrn C.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Der richtigen im mein ... que je pense, aujourd'hui la source de variété y cependant, qu'on ne peut trouver, jusqu'ici, chez aucun autre naturaliste d'Europe, que chez moi.

Son tout dévoué

Kraatzien

J'ai ... / Hymenoplia lineolata Blanch. ...
/ ~~Anthrenus viminalis Ziegl~~ ...
/ ~~Cardiophorus 2-punctatus~~ ...
/ ~~Cebrio 8-notatus~~ ...
/ Timarcha viridis Duj ...
et ... / Zophosis suberbiculatis Sol ...
/ Hegeter amaroides Sol. ...
/ ~~Calcar elongatus~~ ...
En ... / Mylabris scaricicollis Duf ...

III, Coleoptères d'Europe.

/ ~~Chlaenius holosericeus~~ ...
/ ~~Harpalus columbinus~~ ...
/ ~~Colymbetes Grapii~~ ...
3 ~~Anthaxia cichorii~~ ... typus, varietas, ...
2 ~~Dicerca~~ ... var ...
/ Brachyceus superciliosus Sch ...
/ ~~Cytus variabilis~~ ...
2 ~~Scraptia fusca~~ ...
/ ~~Xanthochroa carniolica~~ ...
/ ~~Pterolenus cyaniventris~~ ...
/ ~~Acmaeops~~ ...
/ ~~Adimonia artemisiae~~ ...
/ ~~Aphodius~~ ...
/ ~~Gallerucca nymphaeae~~ ...

Neuzeitlich
233
130
Seite 15
1148 Ins. (22 ♂, 40 ♀)

Comm...

...ie ein
...den gem...
...ißt kom...
...die mißf...
...der Aufb...
...Ich fand ...
...N. minus...
...an Rospu...
...ist zwar...
...minimus...
...durch die...
...Studium...
...Vermöge...
...mache ...
...auch neue...

...Für die Rück...
...allein zu nenn...
...Mängel beige...
...zurückbehalte...

101

Dyschirius Laferlei Putz. Po 15

Otiorhynchus amplipennis Faiom Mt Rosa 15

Otiorrhynchus amictus Er Pyrenaen 10

Otiorrhynchus bigoarrensis Kiesw. Bigorre 24

(380) 272

Monsieur,

je vous prie de m'envoyer les espèces suivantes.

1. Dyschirius Laferlei Putz. Bords du Po 15
2. Otiorhynchus griseopunctatus Schh. Mt Rosa 16
3. Elaphrus pyrenaeus Motsch. Pyrenées 20. 20. 20
4. Scydmaenus cordicollis Ksw. " 25
5. Bythinus Mulsanti Ksw. " . . . . 36.
6. Laemophloeus Dufouri Laboulb. " . . . . 20.
7. Otiorhynchus jugicola Faiom " . . . . 18.
8. Otenistes integricollis Faiom. Andalousie . . . 45
9. Odogenius microcephalus Ramb. " 36
10. Acupalpus ephippium Zj. Constantinople . . . 15
11. Otiorhynchus gazella Stierlin " " . . . . 18.
12. ~~Cneus splendidus Faiom Pyrenées~~ 16
13. Hister amplicollis Er. Andalousie . . . . 16.
14. Dapsa trimaculata Motsch. Provence . . . . 25.
15. Agrilus Guerini Lac. Fontainebleau . . . à 80. 160.
16. Leptura dentipennis Faiom. Andalusie 15

Anthicus filicornis Faiom. ♂ — 30 sous: 401

Anoxia cinctipennis Coquerel — = frs. 20.

Batrisus Xavieri Faiom Constantinople 20 = fl. 9. 18 xr.
16.

C^e de Heyden
Sénateur à Francfort sur Main

f 1. 54.
f 14 — 6

60 sous.
frcs 30 = 48 sous.

Dyschirius Laferti, un 1 mal.
Otiorhynchus jugicola un 1 mal } bezahlt.

No 17. Note von Faraire:

Très distinct du aber par la tête et l'épistome rebordé.

~~60~~
~~60~~
538
frcs 26. 18

Die Porto am Dreyfuss
die frcs f. 3. 48 (!!!)
die Hefft f. 54.

frcs 26 = f. 12. 8
f. 1. 54.

f. 14. 2
+ 18 sous

275 282 323

(383)

Aus 1859

280

314

15 . . . 15
15 . . . 16.
16 . . . 20.
20 . . . 10.
10 . . . 26.
26 . . . 36.
36 . . . 20.
20 . . . 24
24 . . . 15.
15 . . . 15
15 . . . 20
20 . . . 10
10 . . . 25
25 . . . 15
15 . . . 13
13 . . . 12
12 . . . 10
10 . . . 12
12 . . . 40
40 . . . 11
11 . . . 30
30 . . . 45
45 . . . 25
25 . . . 36

rel Andalousie 20
udalousie bg 24
Andalousie bg 24
Luc. Andalousie 18
rus Andalousie bg à 15. 30.
Constantinople 15
& Constantinople à 18. 36.

sous.

Provence 10
Paris Lyon 3
Provence 3

D. Seguier Dijon et non Paris

Des richesses immenses que je possède, organ
la source de variété d'ophiomulls, qu'on

1 Lieus incps Schh. Andalousie —— 25
1 Borborocoetes bufonoides, Femina Andalus. 80
Gratis

1 Gallenia nymphaeae

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	sous.
Carabus Olympicus Guerin Apennins	500
Dyschirius Lafertei Rily Bords du Po.	600.
Thorhynchus griseopunctatus Schh. Mt. Rosa	15.
Plagius pyrenaeus Motsch. Pyrenés	16.
Pristonychus pyrenaeus Dufour id.	20.
Anillus corsus Fairm. Corse mes.	60.
Amphthalmus cryptícola Fairm Pyrenés	200
Anthrenus amicus Er. Pyren	160
Abaeus grandicollis Ksw. id	10
Leydmaeus cordicollis Ksw. id	12
Bythinus Mulsanti Ksw. Pyrenés	25
Haemophaeus Dufouri Laboulb. Pyren	36
Byrrhus bigorrensis Ksw. Bigorre, Pyr.	20
Simorychus niedicky Ksw. Pyrenés	24
Limichus iuranus Ksw. id.	24
Trogideres ephippium Pyrenés	15
Telephilus corbicolis Ksw. Pyrenés	20
Byrrhoscy aurinubilus Fairm Pyren	15
Plinthus nivalis Duval Pyrenés	20.
Thorhynchus jugicola Fairm Pyren	25
Bagous severopollinus Pyren	18
Nanophyes brevis Pyrenés	14
Timarcha pyrenaea Duf. Pyrenés	10
— monticola Duf.	15
Apion splendidum Fairm. Pyrenés	15
Authocomus lobatus H. Pyrenés	16
Cryptocephalus Desbrochersi d'Aumont Corse	6
Asida longicollis Sol. Corse	12
Asida corsica Sol. Corse	20
Helops convexicollis Kiesl. Corse	25
Brachycerus corrosus Schh. Corse	14
Cybister bivulnerus Aubé Andalus	40
Amphimallus fissiceps Fairm id	100.
Apate Francisca F. Andalusie	30.
Oberea barbipalpis Fairm	60
— integricollis Fairm	60
Rhizotrogus litigiosus Fairm	45
Diplotaxis microcephalus Ramb	45
Austria emarginata Coquerel Andal.	36
Dasytes apicalis Fairm	20
Ptinus gibbicollis Luc	12
Hylesinus dentipennis Fairm Andalus	12
Borborocoetes Buquet mss.	15.
Trichodes smyrnensis Fairm Smyrne	80
Calosoma punctatostriatum Reiche Constantinopel	30
Cephalyum ephippium id	50
Meloe autumnalis Er	15
Dryops Bysantinus Pyrenées	120
Thorhynch. gazella Schh. Constant.	90
— Lefebvrei Schh	18
Rhynchites rubens Fairm	16
Rhinocyllus dejeanii Schh	12
Lixus rubidus Schh	15
Balaninus turcicus Fairm	20
Hammaticherus ex Kaiden	16.
Clytus speciosus Schmidt	120.
	45.

Bords du Po. à 15	15
Fairm Mt. Rosa	15
Schh Mt. Rosa	16.
Pyrenés type.	20.
Pyrenés	30.
Ksw Pyrenés	26.
Pyrenés	36.
Pyrenés	20.
Bigorre	24
Pyrenés	24
Pyrenés	15.
Ksw. Pyrenés	15
Fairm Pyrenés	20
Pyrenés	10
Pyrenés	25
Pyrenés	15
Fairm Pyrenes à 18.	18
Sicile	12
Pyrenés	10
Corse	12
Corse	40
Corse	14
Fairm Andalousie	30
Andalousie	45
Fairm Andalousie	25
Ramb. Andalousie	36
Andalousie	20
Andalousie	24
Andalousie	24
Luc Andalousie	18
Fairm Andalousie à 15.	30.
Constantinople	15
Berlin Constantinople à 18.	36.
	774 sous.

Provence	20.	10
Paris Dijon.	6	3
Provence	3.	3
		556

Dijon et non Paris
12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Acmaeodera pulchra F. Andalusia 36.
Mitlas amplicollis Er. —— 16.
Lampyris Bellieri Reiche F. — 30.
Hammatich. Mirbecki Luc. Sicile 140.
Lixus micronatus Ol. Provence 8.
Coniatus suavis Schh —— 30
Dapsa trimaculata Mulsh — 25
Anthicus teithi Schmidt —— 6
Laemophloeus nigricollis —— 30.
Cateuiwosphus Marquet. Faire — 250
Agriles Guérini Luc. Fontainebleau 8c

Morgenpost Rejamigan Ihren
der Farnier'schen Catalogs
die mir neuf festdau
die ich mir ausgestrichen den 10 Dez. b.
bestellt (durch Dr. Haag)

Exempl.		
1	Dyschirius (Clivina) Lafertéi Putz. Bords du Pô. à 15	15
1	Otiorhynchus ampliipennis Faiem Mt. Rosa	15
1	Otiorhynchus griseopunctatus Schh. Mt. Rosa	16.
1	Elaphrus pygmaeus Motsch. Pyrenés Spe.	20.
1	Anthocomus (Cryptus) amictus Es. Pyrenés	10.
1	Scydmaenus cordicollis Ksw. Pyrenés	26.
1	Bythinus Mulsanti Ksw. Pyrenés	36.
1	Laemophloeus Dufouri Lab. Pyrenés	20.
1	Byrrhus bigorrensis Ksw. Bigorre	24
1	Morychus modestus Ksw. Pyrenés	24
1	Limnichus incanus Ksw Pyrenés	15
1	Sciaphilus costulatus Ksw. Pyrenés	15
1	Barynotus amoenubilus Faiem Pyrenés	20
1	Liosomus oblongus Schh. Pyrenés	10
1	Plinthus rivalis Duval Pyrenés	25
1	Peritelus prolixus Ksw Pyrenés	15
1	Otiorhynchus jugicola Faiem Pyrenés à 18.	18
1	Nanophyes siculus Sap. Sicile	12
1	Nanophyes brevis Schh. Pyrenés	10
2	Asida longicollis Sol. Corse 69	40
1	Helops convexicollis Kust. Corse	14
1	Amphimallus fissiceps Faiem Andalousie 6	30
1	Oxythyrea integricollis Faiem Andalousie	45
1	Rhizotrogus bisignatus Faiem Andalousie 6 (the bisignat. zu later par la tête et l'épistome rubrés.)	25
1	Odogenius microcephalus Kamb. Andalousie	36
1	Anoxia cinarginata Coquerel Andalousie	20
2	Clytus Petteri Lap. Andalousie 69	24
2	Anthocomus parietariae Es. Andalousie 69	24
1	Stenopterus mauritanicus Luc. Andalousie	18
2	Leptura dentipennis Faiem Andalousie 69 à 15.	30.
1	Acupalpus ephippium Dj. Constantinople	15
2	Otiorhynchus gazella Stierlin Constantinople à 18.	36.
		774 sous.

Provence 90. 10
Brullei Dj. quaticorni Schh. Paris Dijon 6 3
" Aubei Marsh. Provence 3 3
56

D. Inspecteur Dijon et non Paris 12

~~Transport 703~~

	1	Otiorhynchus crispus Schh. Constantinople	15
	1	Rhynchites rubet Faire. Constantinople	12
	1	Rhinocyllus depressirostris Schh. Constantinople	15
Marmont	2	Balaninus turcicus Fairm. Eq. Constantinople	32
	1	Malachius coccineus Es. Constantinople	14
	1	Hister amplicollis Es. Andalousie	16
	2	Agrilus elongatulus Guy. Provence Eq.	28
	1	Dapsa triimaculata Motsch. Provence	25
6/	1	Oreina Peirolerii Bassi Mt. Rosa	18.
	2	Agrilus Guerinii Es. Fontainebleau Eq.	160.

rarete de 1re ordre

~~888 Sous~~

~~Frcs 444. 8 Sous~~

~~f. 22. 12 xr.~~

	1	Lixus incps Sch. andalousie superbe fraiseur ex larva; superbe espece.	25
	1	Borborocoetes Sch. Cuphonoides Carnier andal. genre nouveau pour l'Europe pris par moi en andalousie, de plus remarquable ce que vous n'aurez certainement pas apres	80

gratis

Barb carton		440
Barb bei		10
		10
		460
		774
		1234
		617
		617
		60

	2	Cantorhynchus Rosenhauerii chev. mon. sp. descripta 1859 — Provence. Eq.	60
	1	Cegrolus bicolor Sch. Fontainebleau Eq.	
	1	— if var (cupreo) Eq. if	
	2	Cenomala devota Eq. Provence	
	1	if var versicolor Sheld. if	
	2	~~Eq.~~ if Lachnaea varicolora Eq. andal.	
	2	Colaspidea aeruginea Eq. Provence	

17.

C. de Heyden

(386) 279

Monsieur,

Je vous prie de m'envoyer les espèces suivantes.

embre 1856. 282

Le Catalogue annule tous les précédents.

323

Dijon rue Vauban 21.
24 Novembre 1862. 277

(385) 280

Rangée 1.	Noms (384)	M. Heyden Patrie	Tarifs = Dijon	Prix
1	Cicindela Olivieri Brullé	~~Andalusia~~ Constantinople	15	15
1	Dromius bifasciatus Dj	Provence	6	6
2 ♀	Platysarus gracilis Dj	~~Provence~~ Andalousie	24	12
1	Agonum punctiforme Luc.	Tarifa (par comme à Europe avant mai)	14	14
2 ♀	Perostichus parnassius Schaum.	Appennins	32	16
2 ♀	Harpalus euchlorus Ménét.	Turquie	24	12
2 ♀	Stipha Godarti Reiche	Sebastopol (déterminé par de Steven lui même)	24	12
2 ♀	Platysoma filiforme Er.	Provence	20	10
2	Lacmophloeus ferrugineus Steph.	id	25	25
1 2 ♀	Uritis Innus F.	Provence	8	4
2 ♀	Trox granulipennis Faim.	Andalusia	28	14
1	Epicometis femorata Illig.	id	14	7
♀	Antidipnis rubripes Perty	id	6	6
8	Hemicerus orientalis Faim.	Provence (excellent)	32	16
♀	Dasytes algiricus Luc.	Turquie	14	14
♀	Phinus Aubei Brisout	Sicilia	14	7
	Lophosia subinflata Brullé	Provence (1 pol.)	14	7
♀	Erodius nitidicollis Sol.	Andalusia	12	12
1	Tentyria subdepressa Sol.	Sicilia	20	10
1	" J. Fischeri Sol.	Turquie	14	14
♀	Pimelia scabrosa Sol.	Sebastopol	14	14
1	Pseudarus insidiosus Muls	Andalusia	18	9
1	Heliopathes cribrostriatus Muls	"	10	10
1	Pachypterus mauritanicus Luc.	"	10	10
	~~Cabrotus unicolor~~	"	12	12
♀	Helops tenebricosus Brlé	Turquie	40	20
8	" meridianus Muls	Provence	14	14
1 2 ♀	Orgaidophilus Muls	id	24	12
1	" distinguendus Kust.	Turquie	14	14
1	Heliotaurus distinctus Lap.	Andalusia	6	6
1	Omophlus brevicollis Muls.	~~A. ? Paris~~ Dijon	5	5
♀	Notoxus brachycerus Fald.	Provence	20	10
	Brullus siguaticornis Schl.	~~Paris~~ Dijon	6	3
	" dubius Marsh.	Provence	3	3
			556	

D. Inquisa Dijon et non Paris
12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

~~Transport~~ 703

1 Otiorhynchus crispus Schh. Constantinople . . . 15.

№	Noms	Patrie	Fr.
1	Apion ovulare Schh.	Provence (A. Com)	8. 0
1	Cneorhinus barcelonensis Herbst	Andalusia (pas commun)	15. 15
2 ½	Cleonus scrobiculatus Rosh.	" "	16 0
1	Rhytirhinus annulipes Luc.	Andalusia assez rare	15. 15
3 ½	Peritelus Schoenherri Schh.	Provence (rarissime et pas commun)	28 14
2 ½	Tychius Striatellus Schh.	" "	12. 6
1	" haematocephalus Schh.	" "	6. 6
1	Orchestes melanocephalus H.	" " (bon)	6. 6
2 ½	Centorhynch. Rhaphanistis Rhen.	" "	3 3
1	" chlorophanus Roug.	" " (rarissime et pas commun)	28 14
1	Mesites cunipes Schh.	"	7 7
1	Clytus griseus Laf.	Turquie assez rare	15. 15
1	Morimus obsoletus Fairm.	Andalusia	16. 16
1 8	Lepus femoratus Fairm.	Turquie (ne pas confondre avec funestus)	60. 60
1	Phytoecia cephalotes Dest.	" "	25 25
1 ¼	" pubicornis Tarnier	" "	18 18
1	Pachyrrhopalus major Fairm.	Bosphore (rare Varna)	40. 40
1	" " foveolatus Fairm.	Andalusie (pas commun)	15 15
1	Phytoecia pachycera Com.	" " (id)	13 13
		Provence	4 4

344
556
1900 m

Je vous prie de m'envoyer ces coléoptères

Ch. de Heyden.

En même temps je vous prie de m'envoyer les livres indiqués, les voici:

1, Annales de la société d'Agriculture . . . . 3 fr
2, Blanchard, Zoologie agricole . . . . 15 c
3, Lotte, Manuel . . . . 1 fr 50
~~4, Fairmaire, Coléoptères~~ (Si Haag l'a demandé avant Hamb. vous le trouvera chez lui) . . . . ~~25~~
5, Mottier, Bibliographie 25
6, Sahlberg Coleoptera . . . . 1 fr 50

Livres — 46
Insectes — 45
Suite — 91 +
92

que je laisse à 90 fr.

N: 250 d. 1859 Dublar
au Dr Haag bezahlt

J'ai mis la ¢, dans le cas où il est utile pour la bonne et complète connaissance de l'espèce, parceque il y a des différences. Vous avez là des espèces très rares et à peine connues dans les Collections. Jamais je n'ai vu ni publié en Zoologie agricole ni en . . . de publication je pourrai vous le compter à 35 la livre

C. de Heyden

Messieurs,

Je vous prie de m'envoyer les espèces suivantes. (386) 279

embre 1856. 282
Ce Catalogue annule tous les précédents.

323

Dec. 1859

Dijon rue Vauban 21.
24 Novembre 1862. 277

(385)

Monsieur Van Heyden

Votre Collection d'Europiens est arrivée à un tel degré de richesse, qu'il devient superflu de vous adresser vos Catalogues.

Mais, en dehors de ces Catalogues, je possède un grand nombre d'espèces rarissimes, seulement par un ou quelques individus, qu'en conséquence je ne Catalogue pas, mais qui seraient certainement d'un haut intérêt pour vous, et pas trop chers.

Or il y aurait un moyen bien facile de nous entendre sans écritures, ce serait de m'adresser votre Catalogue Juin 1862, annoté comme suit.

– espèce possédée par un seul individu, encore désirée.
+ espèce ni disponible ni désirée.
# espèce disponible, et non désirée.
£ indique que l'on possède le ♂, et qu'on désire la ♀
£ réciproquement.

Ces signes sont choisis à Dijon, et adoptés aujourd'hui dans toute l'Europe, par ce qu'ils présentent l'avantage de se transformer l'un dans l'autre.

Muni de ce Catalogue, que vous m'adresserez sous bande par la Poste, je l'examinerai avec soin, et je vais de suite le faire. Surtout genres

Les personnes qui pourront nous écrire en français, (quelque mauvais qu'il soit), nous obligeront toutefois, si elles ne le peuvent, nous serons toujours heureux de traduire leurs lettres.

314

que je puis vous combler, et proposer à cet
sur ce moyen un prompt, et aussi rapide
que possible. Je vous engage à en essayer, ce
qui ne vous obligera en rien, persuadé que si la
liste d'oblats avec prix, (communiquée par moi
après l'examen dudit Catalogue), ne vous satisfait
pas, vous n'aurez tenu de rien prendre.

J'ai 3 exemplaires du Naturaliste Central on
Lustpiego Heydon en parfait état, accompagné
de la figure qu'il vit.

Si, aux Lucanides, vous joignez le Cervicornis,
vous n'hésiterez.

Comme depuis quelques années nous n'avons
que des affaires très peu importantes
en Entomologie, j'ai à vous proposer autre
chose, qui est de nature à vous intéresser

Vous n'avez pas sans avoir entendu parler de
nos célèbres vins de Bourgogne. Dans la
réputation est connue du monde entier

Je suis sur place, et je puis procurer ces vins
vrais, authentiques et parfaits, tandis que le
commerce habituel, n'envoie le plus souvent
que des vins falsifiés et mauvais.

Pour la même somme de 100 à 150 f
je puis vous envoyer, par petite vitesse, (qui
n'est pas chère), une petite caisse d'Echant
en bouteilles, depuis les crûs les plus ord

que je laisse à 90 c. 9e

j'ai mis la ♀, dans le cas où il est utile pour la bonne et compl
connaissance de l'espèce, parceque il y a des différences. Vous a
là des espèces très rares et à peine connues dans les
Collections. (Jamais je n'ai vu ? individus pareils. Blanch
[illegible] de publication je pourrai vous le compter à
la livr

386 279

H. de Heyden

Messieurs,

Je vous prie de m'envoyer les espèces suivantes.

embre 1856. 282
Ce Catalogue annule tous les précédents.

323
Rec. 1859

280

87

314

Romanie, Vougeot, Chambertin, Pommard

à un fin de repas, et aux ordinaires bonne table journalière.

pourriez ainsi, juger, non en vin, mais en
ce que sont de vrais vins de
Côte d'Or de Bourgogne, et pourriez, en
cette connaissance de cause, faire un choix
qualités qui vous auraient le mieux plu.

Je prie d'en parler à vos amis, avec
ils vous pourriez vous réunir pour opérer
dégustation. Ils vous remercieraient
vivement par la suite, De leur avoir
l'occasion de s'adresser à ma source
intrigue, après cet essai si peu coûteux.

Agréez, Messieurs, la civilité distinguée

De votre dévoué

Charnie

Ville prié De vouloir bien communiquer cette
à Mr. Haag. elle le concerne également
pour le catalogue, et pour la Vie, et
m'entera De la écrire une 2e fois.
si à Zurich ou de Vie pourrait également
cette adresse en commun, ce qui éviterait
Ville d'avant. Vous pourriez affirmer à vos
, au jours De grands repas, qu'ils
et authentiquement du Romanée,
Bertin, Pommard etc, chose rare même
France, à plus forte raison à l'étranger.
année 1858. (Comète)

Les personnes qui pourront nous écrire en français, (quelque incorrect
toutefois, si elles ne le pouvaient, nous ferons traduire leurs lettres.

exotiques, provenant principalement
pays complètement inexplorés
y trouvera donc un
ment aux Collections les

d'Espagne, dont nous

à procurer les espèces
De toute affaire ayant
été.

et Européennes, que
parcourt le présent Ca-
listes et Conchyliolo-
té.

rois, le passage aux

blié en Sous, dont 20
otés, on devra se rep-

e suivante, qui est
hez un banquier de
peut se faire partout.
nicer. Il sera donc en
l'on veut disposer,

ance.) et avec soin
qu'elle devra être expédiée
dernier France.
qu'il soit), nous obligerons

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

C. 71

No.

que je laisse à 90 t. 9z

J'ai mis 1 f, dans le cas où il est utile pour la bonne et complète connaissance de l'espèce, parcequ'il y a des différences. Vous avez là des espèces rares et à peine connues dans la Collection. Jamais je n'ai vu 2 individus parfaits. Blumenbach [illegible] de publication je pourrai vous le compter à 35 la livre.

101

L. de Heyden

386 279

Messieurs,

Je vous prie de m'envoyer les espèces suivantes.

	sous.	
Pristonychus pyrenaeus Dej.	— 50	
Duvalius Raymondi Delar.	— 60	→ très bon marché on me l'enlève de tous côtés.
Clenistes barbipalpis Jairn.	— 40	
Cephennium intermedium Jairn	— 12	
Scydmaenus Pandellei Jairn	— 16	
Amplimallus litigiosus Jairn	— 20	→ ne confondez pas avec celui, voyez le rebord de la tête.
Aphaenistieus maximus Jairn.	— 15	
Charopus grandicollis Reitt.	— 12	
Atelestus hemipterus Er.	— 50	
Henicopus pyrenaeus Jairn	5 — 15	le ♀ toute à fait différente est indispensable.
Bryophilus rugicollis Muls	— 20	
Gnathoncus Audouini Sol.	— 14	
Cossyphus ovatus Brême	— 8	
Stenopterus auriventris Küst.	— 8	
Cryptocephalus capucinus Suff.	— 5.	

345 sous + 15 boite 15

Ye frs 17. 5 sous
boite 15

Gratis

Henicopus auriventris ♂ ♀ joli
Cimelia subbrosa Sol. Philippeville.
(algérie)

Total 18 francs.
et 15 sous

L. de Heyden

Lieutenant au service de la
ville libre de Francfort

C. I. V. S. recte.

Pour être plus facilement compris à l'Etranger, les Prix sont établis en Sous, dont 20 font un Franc de France. Afin de bien se rendre compte des Prix cotés, on devra se reporter au tableau de comparaison des Monnaies établi ci-après.

Le payement aura lieu après réception de l'envoi, et de la manière suivante, qui est la plus simple et la plus économique. On nous adressera un billet payé chez un banquier de la cité que l'on habite, et payable chez un banquier de Paris, ce qui peut se faire partout.

Par suite de ventes successives, certaines espèces peuvent venir à s'épuiser. Il sera donc nécessaire à propos de faire un Désiderata plus élevé que la somme que l'on veut dépenser, afin de fixer cette dernière, que nous aurons soin de ne jamais dépasser.

Ecrire à Mr. Carnier, rue Vauban 21, à Dijon (France.) et avoir soin de connaître, d'une manière précise et détaillée, le nom et l'adresse à laquelle devra être expédié. Toutes communications, lettres, payements, etc, devront nous parvenir Franco.

Les personnes qui pourront nous écrire en Français, (quelqu'imparfait qu'il soit), nous obligeront toutefois, si elles ne le peuvent, nous feront traduire leurs lettres.

embre 1856.

Ce Catalogue annule tous les précédents.

282

323

Oct. 1859

280

387

314

exotiques, provenant principalement des pays complettement inexplorés. On y trouvera donc un

à l'Espagne, dont nous

à procurer les espèces

De toute affaire agent

, etc.

et Européennes, que

current le présent Ca-

istes et Conchyliolo-

étés.

rois, le passage aux

payables à part.

Monsieur

Mais si quelques insectes demandés avec vos [illegible] le fameux Callichroma, pourraient-ils se commander par moi, frais et parfaits

ayant eu le soin de vous adresser en Mai 1864 mes riches Catalogues Livraisons d'Hist. naturelle etc. veuillez ne pas manquer de me dire si vous les avez reçus, parceque je sais que la Poste les a très inexactement remis, et que je tiens à constater, là où il n'est pas parvenu.

J'ai joint un nouvel exemplaire, à la toute dernière page. Veuillez le communiquer aux divers revendeurs de Francfort qui pourraient vous m'obliger.

Ci joint une liste manuscrite à me retourner par M. Haag de Collection de feu M. Bruand. Je sais que Mr. Heyden père s'occupe de Micro Lepidoptères c'est la bonne occasion. Prix N° 3 — 35 francs
4 — 80 "
5 — 80 "
6 — 275 "
7 — 55 "

Il y a bien des espèces nouvelles du Catalogue 1862 que vous avez laissé de côté en portant cette fois le prix sont été beaucoup diminués. J'ai en ce moment en seul exemplaire Agrias Hymiriaea espèce qui disparaît chaque jour de [illegible]

que je laisse à 90 f. Je

J'ai mis le [illegible] dans le cas où il est utile pour la bonne et complète connaissance de l'espèce, parceque il y a des différences. Vous avez des espèces très rares et à peine connues dans le [illegible] Jamais je n'ai vu 2 individus pareils. Le [illegible] de publication je pourrai vous le compléter à 31 [illegible]

388 Coléoptères exotiques. Décembre 1856.

N.B. Le Catalogue annule tous les précédents.

282 323

Acc. 1859

280

HISTOIRE NATURELLE.

387

ENTOMOLOGIE
ET
CONCHYLIOLOGIE.

CATALOGUE
d'espèces Exotiques & Européennes.

Nous offrons au Public Entomologique une série de magnifiques Espèces exotiques, provenant principalement de la Province de Chékiang (Chine intérieure), de l'île de Bornéo pays complettement inexploité, du Silhet, de l'Himalaya, de Natal, Cap, Amazone, etc, etc. On y trouvera donc un nombre d'espèces extrêmement précieuses, à peine connues, et qui manquent aux Collections les plus riches.

Parmi les espèces Européennes, nous appelons l'attention sur celles d'Espagne, dont nous sommes très bien pourvus.

En dehors de celles comprises au présent Catalogue, nous chercherons à procurer les espèces dont on nous ferait la demande, et en général nous nous chargeons de toute affaire ayant trait à l'avancement des Collections, de donner tous renseignements utiles, etc.

Nous avons également une liste très riche de Coquilles exotiques et Européennes, que nous adresserons aux personnes qui la désireront. Nous prions celles qui recevront le présent Catalogue de vouloir bien nous indiquer les noms et adresses des Entomologistes et Conchyliologistes qu'elles connaîtront, et de le communiquer à ceux de leur localité.

Toutes les précautions sont prises pour la bonne expédition des envois, le passage aux douanes, etc. Les boîtes d'envoi sont payables à port.

Pour être plus facilement compris à l'Etranger, les Prix sont établis en Sous, dont 20 font un Franc de France. Afin de bien se rendre compte des Prix cotés, on devra se reporter au tableau de comparaison des Monnaies établi ci-après.

Le payement aura lieu après réception de l'envoi, et de la manière suivante, qui est la plus simple et la plus économique. On nous adressera un billet pris chez un banquier de la localité que l'on habite, et payable chez un banquier de Paris, ce qui peut se faire partout.

Par suite de ventes successives, certaines espèces peuvent venir à s'épuiser. Il sera donc bon de faire un Désiderata plus élevé que la somme que l'on veut dépenser, afin de fixer cette dernière, que nous aurons soin de ne jamais dépasser.

Ecrire à Mr. **Carnier**, rue Vauban 21, à **Dijon**. (France.) et avoir soin de faire connaître, d'une manière précise et détaillée, le nom et l'adresse à laquelle devra être expédié le Colis. Toutes communications, lettres, payements, etc, devront nous parvenir Francos.

Les personnes qui pourront nous écrire en Français, (quelqu'incorrect qu'il soit), nous obligeront toutefois, si elles ne le peuvent, nous ferons traduire leurs lettres.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tableau
de Comparaison des
Monnaies.

Deutsche Bundesstaaten.

3 Kreutzer	=	2 ⅞ sous.
28 Kreutzer	=	20 sous. (ou 1 florin)
1 Gulden	=	42 sous.

Oestreich.

3 Kreutzer	=	2½ sous.
60 .... (oder 1 Gulden conv. münze)	=	50 sous.

Preussen.

1 Silbergroschen	=	2 ½ sous.
30 .... (oder 1 Thaler)	=	75 sous.

Russland.

5 Copecks	=	4 sous.
100 Copecks (ou un Rouble argent)	=	80 sous.

England.

1 Penny	=	2 sous.
1 Shilling	=	25 sous.

388

Coléoptères exotiques.

Décembre 1856.

N.B. Le Catalogue annule tous les précédents.

282

323

281

Divers.

Insectes autres Ordres, déterminés, provenant directement et authentiquement du Sylhet, et de l'Himalaya.

Lépidoptères.

Lots de 25, 50, 100, et 200 espèces différentes, pour la plupart remarquables, de grande taille et de couleurs brillantes, en très bon état, assez bon, et souvent variés. (Il sera fait individu par espèce)

	Prix
25 Espèces	1000 Sous.
50 "	1900 "
100 "	3600 "
200 "	6800 "

Hémiptères.

Premier Lot de 15 individus tous d'espèces différentes, remarquables. Très passable. Marqué Lot . . . 180 Sous.

Orthoptères.

Un seul Lot d'environ 50 individus, pour la plupart de grande taille, parmi lesquelles 4 magnifiques individus du genre Acanthodis. 2000 Sous.

N.B. Tous les Lots ci dessus, bien extrêmement remarquables que nous n'avons pas eu le temps de déterminer, présentent cependant une chance très avantageuse.

Lépidoptères d'Europe.

Nous en avons une Liste manuscrite assez nombreuse, que nous adressons aux personnes qui la désireront, à condition de nous la retourner franco aussitôt après en avoir pris connaissance. Cette Liste ne dépassera pas le poids d'une lettre ordinaire.

Orthoptères.

			Prix
Saga serrata gigantea ♂		Andalousie	3
Acheta	Caperata ♂	Malaga	6
Platyblemmus lusitanicus	Serv.	Andal.	10
	umbraculatus ♀	id	10
	Ramburi Serv.	id	6

Hyménoptères

Anthophora fulvitarsis?		Environs Malaga	4
Myrmica	algirica Lucas	id	3

Arachnides.

Scorpio	Platychelus	Andalousie	10
Buthus	occitanus Duf	id	6

Myriapodes.

Scolopendra	hispanica Newport	And.	6
	araneoides Lucas	id	6
Geophilus	fusatus Koch	id	5
	barbaricus	id	4

Botanique.

Algues marines, non déterminées, toutes recueillies sur la plage de Malaga après un ouragan; propres à être ramollies et préparées. Lots de 80, et 160 Sous.

314

Monsieur

C. M.

701

388

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères exotiques.

Décembre 1856.

No. 83. Ce Catalogue annule tous les précédents.

282

323

Nov. 1859

314

Cicindelidae.

			Prix.
	aequalis Guérin	N. Grenade	48
	Castelnaui ♀	Brésil	18
Tricondyla bipustulata	Lec.	Colombie	14
	Klugi Chaud.	Amazone	130
	aequinoctialis ♀	id	80
	chilensis Lap.	Chili	14
	Carolina ♀	Caroline	8
	flammulata Klug	Amazone	30
	4 collis Laferté	id	50
	Deuzingeanthi Guérin	Colomb.	110
	Chinensis ♀	Canton	14
	lucturosa Dej.	Sénégal	14
	6 guttata ♀	Nlle York	16
	flavomaculata	Collar Chatiang	40
	fatidica Laferté	Natal	30
	annulata ♀	Sarawack (Bornéo)	50
	tricincta Guérin	Sarawack	80

Carabidae.

	Celestis Stewart	Chatiang	500
	Laferté Fisch.	id	200
	Elgin Schomburgk	id	400
	fiduciarius Schomburgk	id	160
	Cerberus Dohrn	Caucase	34
	Helbingi Hoenk.	id	26
	pumilio Dej.	id	18
	numida Lap.	Sénégal	30
	rugosus ♀ (carti)	id	32
	Hoffgarti ♀	Sénégal	96
	erythrodera Chevr.	Cuba	20
	Horatii Hoenk.	Colombie	14
	costatus Donelli	Sidney	40
	succinctus Dej.	Colombie	14
	Jurinei Dej.	Sénégal	20
	australis Dej.	Melbourne	26
	fasciata Hohenwarth	Natal	80
	flavosignatus Dej.	id	30
	facialis Wiedm.	Sarawack	180
	suffumeratus Chaud.	Natal	80
	fallax Westw.	Melbourne	80
	Fortunei Hope	id	90
	gigas Luc.	Colombie	60
	variegatus ♀	Egypte	18
	latricollis Hohenw.	Natal	60
	sulcata ♀	Sénégal	25
	6 maculata ♀	Barbarie	25
	Belisama Dej.	Cap	36
	subterraneus ♀	N. Orléans	6
	purpureus Dej.	Sénégal	12
	monilicornis Lat.	Cuba	12
	nobilis Klug	Natal	54
	Duranti Duf.	Sénégal	16
	Caecus Dej.	id	12
	Canariensis Dej.	id	16
Dorus	aureus White	Melbourne	32
Clivina	australis Dej.	Swan-River	18
	Senegalensis Dej.	Sénégal	10
	lineatopunctata Dej.	Cayenne	7
	pyrenaea Dej.	Cuba	6
	bicolor ♀	Canada	6
	fuscipes Dej.	id	10
	peruviana Dej.	Pérou	8
	vividus ♀	Hongrie	5
	Canariensis Brullé	Canaries	7
	chalcopterus Reiche	N. Grenade	15

Paussidae.

Cerapterus	Hope-Leayi Donov.	Bornéo	200
Pentaplatarthrus	Caseyi Westw.	Natal	80

Scymaenidae.

Hesthiger	bituberculatus Dohrn	Natal	40

Histeridae.

Saprinus	Cyanurus ♀	Sidney	6
Epierus	Antillarum Marseul	Cuba	6

Nitidulidae.

Colastus	amputatus Er.	Cuba	12
Carpophilus	hemipterus L.	id	4

Erotylidae.

Tritoma		Hallbourn	30

Cucujidae.

Platysus	obscurus Er.	Hallbourn	30

Parnidae.

Eurynoptilus	Goudoti Guérin	Cordillères	12

Pectinicornidae

Cholidotus	Humboldti Sch.	Brésil	20
Chiasognathus	Granti Steph.	♂ Chili ♀	160
Sphaenognathus	Wonneidis Hope	Colomb. ♂ (maxima)	35
	Lindeni Reiche	Bolivie ♀	50
Lamprima	fulgida Reiche	Hobart-town (ma)	12
	Latreillei Hope-Leay	Sidney	15
	Hoicandi Reiche	Swan-River	36
Lucanus	lunifer Hope	Himalaya ♂	400
	Forresti Westw.	Chatiang ♂ 120 ♀	80
Odontolabis	bicolor Olivier	(spinis variis + - simus, sequentis distinctissimus)	
		Sarawack	600
	Delesserti Guérin	Silhet	170
	gazella ♂	Himalaya	300
Chalcodes	castanopterus Hope	id	125
	Sinicus Saunders	Chatiang	100
Aesoplocnemus	Alces L.	Himalaya	200
Clavognathus	Giraffa ♂	Bengale ♂ 80 ♀	50
	gracilis Saund.	Shang-hai ♂ 170 ♀	80
	platynotus Hope	Chatiang	80
Gelophtalmus	Lavandus Thunberg	Sarawack	200
Dali	Doitomus Triangularis	Brown.	Nle	15
Hemignathus	Nepalensis Hope	Népaul ♂	220
Platyprosopus	platymelus Saund.	♂	180
	.....	♀	120
Aegus	lunatus ♂	Chatiang	90
Nigidius	Lobulus Swed.	Natal	14
Passalus	interruptus ♀	Cayenne	15
	coniferus Reich.	id	14
	transversus Palis.	Colomb.	12
	Cornutus ♂	Virginie	12
	interstitialis Sch.	Cuba	7
	Leachi Reich.	Cayenne	10
	punctiger Sch.	id	10

Lamellicornidae.

Ateuchus	Cuvieri N. Leay	Natal	14
	intricatus Dej.	Cap	25
Scyphus	Lalandi Reiche	Natal	7
	Klugi Illig.	Cap	10
Gymnopleurus	sinuatus ♂	Chine	12
	mundus Wiedm.	Natal	9
	kanigi ♀	Dalvig	10
	fulgidus Oliv.	Sénégal	8
Xanthon	volvens ♂	Canada	6
Copris	Ogamessus Dej.	Brésil	10
	6 punctatus ♂	Cayenne	8
Copturchima	africana Hope	Cap	50
Copris	Isidis Savigny	Egypte	30
	Antenor ♂	Sénégal	54
	gigas ♂	id	60
Copris	Hamadryas ♂	Cap	30
	molossus ♂	Chine	12
	Achates Oliv.	Sénégal	18
	Achamas Dej.	Colombie	18
	Carolina ♂	Caroline	12
	Laius Reiche	Guinée	14
	Saturnus Dej.	Colombie	12
	Ophiolite Hoenk.	Brésil	8
	latifrons Dej.	Cap	14
	Ozion ♂	Sénégal	6
	Sirius Oliv.	id	10
Phanaeus	ensifer ♂	Cayenne ♂	120
	lancifer ♂	id	60
	minas ♂	id	12
	carnifex Latreille ♀	Colombie	15
Onitis	Sphinx ♂	Himalaya	25
	fossor Dohrn	Natal	12
	unguiculatus ♂	Sénégal	20
	aygulus ♂	Cap	16
	inuus ♂	Egypte	12
	Olivieri Dej.	Sénégal	10
	numida Lap.	Oran	10
Onthophagus	sanguinicollis	Nepal Himal.	40
	harpax ♂	Sénégal	12
	obliquus ♂	id	12
	gazella ♂	id	6
	3 tuberculatus Oliv.	id	12
	thoracicus ♂	id	10
	marginatus Lap.	Cuba	8
	cinctellus Dej.	Sénégal	7
Aphodius	albipennis Hoenk.	Hongrie	6
	rufus Duf.	Hongrie	5
Oxyomus	obliteratus Hoenk.	Hanovre	8
Haroldius	Waterhousei Westw.	Cuba	26
Ceratophyus	typhoeoides Burm.	Congo	15
Geotrupes	Blackburni ♂	Armid	7
Trox	Australasiae Lat.	N. Holl.	8
	punctatus Germ.	Cuba	8
Glaphyrus	Serratulus ♂	Algérie	12
	maurus ♂	id	12
Anisonyx	ursus ♂	Cap	8
Hoplosoma	Hylas ♂	id	20
	Diespar ♂	"	"
Heterochelus	squamulatus Lap.	Cap	8
Dicranus	Penelope ♂	id	7
Heterochelus	arthriticus ♂	id	7
Diaglochelus	longipes ♂	Cap	10
Glyphis	retusa Klug	Bourbon	8
Heterochelus	carinatus Sch.	Guinée	12
Hoplochelus	nov. sp.	N. Holl.	46
Pygnota	festiva ♂	Akaroa (N. Zélande)	30
Synarthrus	sylvicola ♂	N. Holl.	12
Macrodactylus	subdivaricatus Blanch.	Colomb.	12
Pelidnota	4 maculata Blanch.	N. Grenade	12
Strigoderma	rufipes Lat.	id	40
Anoplognathus	fortissimus Blanch.	Nlle Galles	80
Rhizotrogus	bigallatus Lap.	N. Grenade	12
Charadrina	xylina Blanch.	id	10
Phyllo	affinis Blanch.	Brésil	14
Amyntorrhina	Humboldtii Blanch.	Caracas	14
	serricata Blanch.	id	12
	longipennis Blanch.	Himalaya	25
Brahmina	calva Blanch.	id	35
Hypopholis	Sommeri Er.	Natal	60
Lucanolis	similima Chevr.	Nouvelle	30
	plagiata Blanch.	Singapour	40
Adoretosoma	elegans Blanch.	Chatiang	30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères exotiques.

Anomala	longirama Blanch.	Senegal	♂	10
	microsphaera Burm.	Colomb.		12
	valida Burm	id		10
	limatopennis Blanch.	Himalaya		25
	xanthoptera Blanch.	id		20
	emortualis Blanch.	Natal	♂	15
	prasina Burm.	Java		25
Euchlora	cupripes Hope	Canton		10
	Cantori Hope	Assam		14
Callistethus	rutilans Redtb.	Himalaya		20
Apristerna	.....	Himalaya		20
Hormela	fulgidivittata Blanch.	Silhet		18
Popilia	bipunctata ♂	Cap		8
	gemma Newm.	Himalaya		14
	bigultata Wiedm.	id		10
	relicans Blanch.	id		14
Autochira (Mecrasp.)	cincta Drury	Rio		8
	fucata ♂	"		"
	clavata ♂	id		9
	chrysis ♂	Cayenne		12
	lucida ♂	Colomb.		12
Peltonota	lucida Burm.	id		14
	prasina Burm.	id		12
Chrysophora	chrysochlora Sol.	Brasil		40
Autela	limbata ♂	Cayenne		7
	v. histrio Sahlberg	id		9
	formosa Burm.	Havana		12
	cuta Wied.	Colombia		12
Anoplognathus	viduatus Gory	Java		40
Eucothyrea	sutturalis Lap.	Rio		12
Bolax	pallidus Burm.	Colomb.		10
Geniates	Calozanthus Burm.	Rio		8
Cyclocephala	signata ♂	Cuba		10
	signaticornis Arg.	Cayenne		12
	notata Illig.	N. Norning		12
	tubulina Burm.	Colombia		10
Chalepus	geminatus ♂	Cayenne		8
	Zoilus ♂	id		15
Heteronychus	arator ♂	Cap		20
Lygyrus	fossator Burm.	Cayenne		24
Hadon	.....	Australia		26
Scaptophilus	sarpedon Burm.	Cuba		20
Dyscinetus	Boas ♂	Senegal		15
	monoceros Oliv.	Natal		15
Harpagurus	Chevrieuxii ♂	Cayenne	♀	45
	Harpyia Burm.	Colomb.		32
Heteroxynthus	Schaumbergi Burm.	Venez.		40
Podischnus	Agenor Oliv.	Colomb.		30
Strategus	Alexis ♂	?		26
	anachoreta Burm.	Cuba		32
Golofa	Porteri Hope	Bogota	♂ 60 ♀	110
	Aegeon ♂	Peru		40
Chalcosoma	Neptunus ♂ 300 à 400 ♀			940
Dynastes	Hercules ♂	"		"
	v. Alcides ♂	Antilles		160
	Typhoeus Fanz.	Mexico		140
Augosoma	Centaurus ♂	Guinea		150
Xylotrupes	dichotomus ♂	Chekiang	♀ 100	200
	Gideon ♂	Manilla		22
Agaocephala	Hammerschmidti Lap.	Brasil		25
Synodactes	Verus Burm.	Cap		20
Phileurus	Didymus ♂	Brasil		40
	ovis Burm.	Rio		12
Oryctes	3 tuberculatus Burm.	Natal		16
Goliathus	cacicus ♂	Calmar		300
Pinacosaphakus	Wallichi Wat.	Chekiang		
Cetonella	Smithi H. Lap.	Natal	♂	60
				370

Cudicella	Gralli Buq.	Guinea	♂ ♀	100
Dicranorhina	corrugata Westw.	Guinea	♂	140
Cosmiomorpha	modesta Saund.	Chekiang		120
	sericea Westw.	id		90
Gymnetis	Raylei Hope	Cochinchina		60
Rhomborhina	apicalis Westw.	Himalaya		100
	opalina Gory	id		80
	nigra Saunders	Chekiang		80
	Fortunei Saund.	id		56
Coryphocera	nigritarsis Hope	id		30
	nov. sp.	Nepaul		18
	africana Drury	Senegal		20
	elegans ♂	Himalaya		100
Platerhina	plana Westw.	Natal		20
Anomalocera	glaberrima Hope	Himalaya		40
Gonyodonta	bimaculata Gor.	Natal		24
Allorhina	carbunculata Westw.	Colomb.		18
Cetonia	mutabilis Gory	Mexico		18
	Columbica Burm.	Colomb.		14
	nitrida ♂	N. Orleans		8
Gymnetis	undata Oliv.	Brasil		10
	maculosa Oliv.	id		14
	gracula ♂	"		"
	brasiliensis Gory	Brasil		6
Clinteria	confinis Gory	Nepaul		20
	spilota Hope	Himalaya		20
Agestrata	orichalca ♂	Canton		36
Lomaptera	pulla Oliv.	Himalaya		40
Heterorhina	diversa Gory	Saraswat.		160
Leucorhina	ornata Saund.	Chekiang		60
Fagonotarsus	Verreauxi Gory	Madag.		30
Amphistoreus	trabeatus Gory	Senegal		12
	cruciatus Arg.	"		"
	trivittatus Swed.	Guinea		25
Euphoria	gymnopleura Gory	N. Holl.		14
	Australasiae Donov.	id		12
Clinteria	irrorata ♂	Natal		10
Euphoria	lucida ♂	Rio		5
	versicolor ♂	"		"
	v. lucifera Gory	Amurboo		7
	Reynaudi Hope	Chekiang		30
	basalis Gory	Mexico		14
Rhomborhina	umbrosa Gory	Natal		30
Gametis	aequinoctialis Oliv.	Senegal		8
	sanguinolenta ♂	id		8
Caythirea	haemorrhoidalis ♂	Cap.		10
	nitidula Oliv.	Senegal		10
Cyphrea	Dichrea Schaum	Amazonas		14
Tricostetha	fasciculatis ♂	Cap.		16
Cetonia	funeraria Gory	Algeria		10
Protaetia	aurata ♂	China		20
	Dejeani Gory	Australia		26
	stolata Oliv.	Senegal		8
Pachnoda	marginata ♂	id		14
	v. aurantia Herbst	id		14
	3 pustulata Oliv.	id		20
	Savignyi Gory	Egypte		16
	flavicornis Gory	Natal		20
	impressa Goldfuss	id		20
	interrupta ♂	Senegal		6
Diplognatha	silicea H. Lap.	Natal		10
	gagates ♂	Senegal		8
	hirsuta Oliv.	Natal		15
Antracophora	atromaculata ♂	Himalaya		30
Scaptobius	nov. sp.	Natal		60

Buprestidae.

Stenocera	interrupta ♂	Senegal	
	castanea ♂	id	
	orissa Buq.	Natal	
Julodis	arabica Gory	Arabia (Cairo)	
	Caillaudi Lap.	Senegal	
	aequinoctialis Oliv.	Senegal	
	onopordi ♂	Algeria	
	longirama Audouin	Egypt	
Catoxantha	purpurata Mniz.	Philippines	
Chrysochroa	Chinensis Gory	China	
	Petelii Gory	Nepaul	
Steraspis	breviaenis Gory	Senegal	
Conognatha	macularia Donov.	N. Holl.	
Castiarina	cruciigera Hope	Sullivan Isl.	
	6 spilota Hope	Swan River	
Stigmodera	Cabari Newm.	Columbia	
	insignis Nietz.	Brasil	
	subdilatata Laferté	Rio	
Psiloptera	speciligera Gory	id	
	speculifera Nietz.		
	Fraxinorhabdales Fairm.	China	
	aulica? Klug	Colombia	
Calodema	Kirbyi Hope	Richmond	
Bilaptera	bimaculata Klug	Senegal	
Lampetis	4 foveolata Burm.	Mexico	
	bioculata Klug	Senegal	
	Chloris Chev.	Colombia	
Dicerca	cuprea ♂	Cap	
Chalcophora	japonica Westw.	Chekiang	
Amaulochira	Boisei Gory	Egypt	
Sternocera	blanda ♂	Rio	
Chrysocroa	angularis Klug	id	
	3 punctata ♂	Cayenne	
Chrysobothris	auronotata Gory	Cuba	
Belionota	sumptuosa Gory	Saraswat	
	Castelnaei ♂	Mexico	
	stigma ♂	Senegal	
Agrilus	sinuatus Gory	Colombia	
Chaus	lucidissimus Kirby	Hudson Bay	

Elateridae.

Alemon	testaceus ♂	Chekiang	
Tetralobus	flabelicornis ♂	Senegal	
	glabra Buq.	Natal	
Eucamptus	imperialis Chev.	Colombia	
Semiotus	intermedius Herbst	id	
	regalis Dej.	♂	
	Linnaei Guérin	Brazil	
	Semmeri Chev.	Colombia	

Monocrepidius lobatus Say Cuba

Agrypnus	senegalensis Dej.	Senegal	
Cryptohypnus	nocticolus ♂ (non ♀)	Chile	
	nocticolus ♀ (non ♂)	Rio	
	Habanensis Lap.	Havana	
Chalcolepidius	zonatus Erb.	Rio	
	Vieira ♂	Colombia	
Cryptohypnus	manuscriptus Germ.	Chile	
Campylosternus	auratus Dalm.	Cuba	

Malacodermidae

Calopteron	suave Say	Havana	
Lycus	amplissimus Dej.	Senegal	
Pygolampis	angustidima Burm.	Colombia	
Chaetas	humeralis Fairm.	Senegal	
	obscurus Fairm.	♂ ♀	

Melyridae

Dasytes	linearis ♂	Brasil	
Melyris	abdominalis ♂	Senegal	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères exotiques.

283

323

Cleridae.

	viridis F.	Senegal	10
	nov. sp.	Hohenwarth	20
	fasciculatum Guerin	Sam. Reise	30

Ptinioridae.

	bifasciatum Oliv.	Havana	5

Cioidae.

	laeve Laf.	Cuba	5
	delicatulum Laf.	id	5

Tenebrionidae.

	porcatus Sol.	Senegal	10
	ovans Dej.	Cap	14
	acuta Wiedm.	id	14
	bicarinata Sol.	Gr. Canaria	10
	Brevis Lat.	Cumiseppe	15
	impressus Brulle	Gr. Canaria	15
	lineata Dej.	Senegal	8
	vasta Oliv.	Cap	35
	variolaris F.	Senegal	10
	microcephala Sol.	Algerie	8
	porcata F.	Cap	8
	cracknoides Dej.	Egypte	25
	coronata Oliv.	id	46
	flavicollis F.	Cap	18
	Senegalensis Oliv.	Senegal	8
	stupida Faim.	Hoogador	10
	Dupontii Sol.	Algerie	9
	maroccana Faim.	Hoogador	12
	asperuhorta Faim.	id	12
	ferruginea Brull.	Gr. Canaria	30
	sepigiensis Dr.	Tanger	8
	Servillii Sol.	Algerie	8
	nov. sp.	Cap	12
	Buquetii Brême	id	20
	Silphoides Lat.	Hohenwarth	30
	V. elongatus Oliv. Cap		18
	curculionoides? Dej. Cap		20
	senegalensis Dej.	Senegal	14
	Savini Lucas	Hoogador	20
	ciliata Thunbg.	Cap	10
	rotundata Reiche	id	14
	Cuvieri costatus Guerin	Lima	12
	nasutorius parvicornis Guerin	id	9
	polychrestus Forskall	Egypte	15
	Eymondi Sol.	Algerie	12
	costatum F.	Cap	10
	Sulcata Dej.	Natal	50
	Goudoti Guerin	Tanger	16
	granulata Wiedm. Cap		10
	fuscus Herbst	id	10
	exaratus Dej.	id	10
	philanoides Dej.	id	14
	punctatissimus Chev.	Havana	5
	.....	Lombok	6
	.....	Senegal	6
	tenuatus Chev.	Colombia	10
	cyanipennis Dej.	Cuba	14
	Peroni Brisd.	Sam. reise	46
	assimilis Chev.	Colomb.	8
	heros Dej.	Venezuela	14
	grandis Dej.	Brasil	8
	emarginatus Dej.	Rio	10
	taurus F.	Guinea	18
	lineata Chev.	Colombia	10
	melanurus Chev.	id	8
	haemorrhoidalis Chev.	id	10
	purpuripennis Dej.	Natal	30
	speciosus Dej.	Senegal	20
	nov. sp.	Hohenwarth	30
	nov. sp.	id	20

Anthicidae.

Macrarthrus	insularis Laf.	Havana	12

Heloidae.

Hoplabris	3 fasciata F.	Senegal	12
	.....	id	10
	olens Lap.	Algerie	6
	capensis F.	Cap	10
	Goudoti Lap.	Tanger	18
	thyrsipennis Lat.	Egypte	13
Lydus	marginatus F.	Algerie	10
Calcinoryx	flavipennis Guerin	M. Gerard	45

Oedemeridae.

Nacerdes	marginata Guerin	id	20

Curculionidae.

Platyrhodites	elongatus Germ.	Rio	12
Strongylus	fulvitarsis Sch.	id	15
Attelabus	variabilis Sch.	Brasil	10
Cuscudes	scurrillatus Sch.	Cuba	25
Belus	suturalis Boisd.	Hohenwarth	15
Arrhenodes	serricrustis F.	Java	14
	subignatus Sch.	Colombia	10
	dispar F.	Rio	10
	exsertus Sch.	Cayenne	10
	subcostatus Sch.	Natal	10
Cerobates	sulcatus Sch.	id	10
Pelorhynchus	curvirostris F.	Brasil	100
Leucophalus	reticulatus F.	Java	14
Aphalebarus	macrophalus Sch.	Venezuela	20
Charadres	radulirostris Sch.	Brasil	15
Brentheus	anchorago F.	Brasil	6
	annulipes Dej.	Colombia	10
	bidentatus F.	"	"
	V. distinguendus Gyll.	Brasil	8
	caudatus Oliv.	Brasil	12
Episcus	albatus Dej.	Cap	15
Oxyrhynchus	viscors F.	Java	12
Brachyurus	coronatus F.	Cap	60
	obesus F.	id	30
	pterygomalis Gyll.	Algerie	10
	lateralis Gyll.	id	8
	alginus F.	"	3
	cavifrons Illig	Cap	12
	rufilabris Wiedm.	id	12
	scabrosus Sch.	Natal	20
Nocrocarius	tetanus Dej.	Cap	25
Rhigus	speciosus F.	Cayenne	10
	tricuticollis Dalm.	Rio	12
Rhadropus	togatus Sch.	id	15
	candidus F.	Cayenne	14
Hipporhinus	Zeltneri Sch.	Cap	40
	Wahlbergi Sch.	Natal	40
	tuberculatus Boheman	id	36
	nodulosus F.	Cap	16
	Buquetii Gyll.	id	24
	vacuus Boh.	id	30
	caffer Thunbg.	id	14
	capistratus F.	id	18
	obesus Sch.	id	15
	thoracicus Sch.	id	15
	terricollis Dej.	"	"
Cratosarcus	spinipennis Sch.	Sam. Reise	15
Prosoplatodius	obesus Sch.	Natal	12
Diglossotrox	Hanneli Eschsch.	Ochotsk	20
Eucorhinus	cretaceus Faim.	Hoogador	12
Herpyris	eremita Oliv.	Sénégal	50
Rhinaspetus	rivalensis F.	Rio	6
	bipes F.	id	6
Cyphus	Germari Wiedem.	id	18
	gibbus Pallas	id	8
	furvaceus Oliv.	Cayenne	8
	lugubris Sch.	Colombia	8
	lepinus Sch.	Bogota	8
Platyomus	niveus F.	Rio	8
	nodipennis Sahlberg	id	12
	morosus Dej.	Colombia	10
	canescens Sch.	id	12
	piscatorius Sch.	Rio	8
	costus Klug	Colombia	14
Hypomecis	squamosus F.	Chine	6
Polyclaïs	equestris Sch.	Natal	12
Baeomechus	nilotibius Helwig	Egypte	8
Praepodes	vittatus F.	Jamaique	36
Eustales	adamantinus Germ.	Brasil	7
	Erinnys Dalm.	Rio	6
	lineogaster Germ.	id	8
Lachnopus	splendidus Sch.	Cuba	14
	sericipunctatus Say	id	20
Pachnaeus	litus Germ.	id	12
Calyces	auricinctus Sch.	Rio	5
Gonipterus	notographus Lat.	N. Holl.	30
Oxyops	obliquatus Sch.	Hohenwarth	30
Cleonus	lineonotatus Chev.	Algerie	10
	mucidus Germ.	Cap	20
	lacrymosus Sch.	id	20
	hieroglyphicus Oliv.	Egypte	8
	fovicollatus Sch.	Hongarie	20
	thoracicus Sch.	Kirghis	18
	bipunctatus Zoltzff	mor Caspium	8
	flavicaps Pallas	Tibet	10
	humeralis Zoltzff	Kirghis	12
	ancaps Sch.	Hongarie	14
	granulosus Gebl.	id	22
Chrysolopus	spectabilis F.	N. Holl.	9
Hypsonotus	clavatus Germ.	Brasil	7
	clavicus Sch.	id	4
Lordops	Dejeanii Gebl.	Rio	14
	Gyllenhalii Dalm.	id	4
Sinylobus	tibialis Sch.	id	18
	angulatus Germ.	id	6
Leptops	4 tuberculatus Sch.	N. Holl.	10
Gronnus	4 tuberculatus Sch.	Colomb.	14
Rhinorhinus	excisus Sch.	Cap	15
	inaequalis F.	Cap	10
Haplotrachelus	spinifer Sch.	Natal	60
Epicomus	praeporatus F.	Java	1
Amycterus	sublineatus Germ.	Malh.	22
Acantholophus	planicollis Waterh.	id	24
Elytrurus	marginatus Saund.	Yarna	50
Elytrogonus	griseus Guerin	id	36
Sitona	pubiriculosus Sch.	Senegal	10
	rhomboidalis Sch.	id	8
Thionus	muricatus F.	Rio	12
Laemnus	onopordinis F.	Algerie	7
Herlipus	trachyphorus Germ.	Rio	8
	onychinus Germ.	id	8
	coronatus Sch.	Cayenne	10
	polymitus Germ.	Brasil	14
	stratioticus Sch.	Rio	10
	alboviltatus Gebl.	Colombia	30
	multiguttatus F.	id	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères exotiques.

Helops	catagraphus Germ.	Rio		10
	Batesii Sch.	"		8
	angulicollis Sch.	Bogota		12
Palorinus	allemani Dej.	Cap		6
Heterochilus	gemellus Sch.	Cayenne		14
Anchomenus	cruciatus Germ.	Colombia		10
	coronatus Sch.	"		10
	Swillus F.	Cuba		7
	angulicollis Chev.	"		7
Dinychus	flavescens Germ.	Colombia		16
	parallelogrammus Germ.	Rio		8
	variabilis Sch.	Rio		8
Anchinus	Inca Sahlberg	Brasil		6
	Dufresnei Kirby	"		10
Homalonotus	Explanatus Sahlberg	Java		16
Haplonyx	Spencei Sch.	Melbourne		23
Alcides	Dentipes F.	Senegal		8
	Senex Sahlberg	Sierra Leone		10
Hoanus	uniformis Sch.	Havana		12
Davidius	bifoveatus Chev.	Colombia		8
	interpunctatus Germ.	Brasil		10
	pyritosus Germ.	Rio		10
	Vestitus Klug	Horsfield		7
	Carnifex Sch.	Brasil		5
Centrinus	Sanguinicollis Germ.	Rio		5
	hypocrita Sch.	Cayenne		12
	niger Dej.	Rio		12
	Westwoodi Sch.	id		16
Cylindrocerus	comma Sch.	Cayenne		6
Carbinus	cupratus Sch.	Rio		16
	subcylindricus Chev.	Columbia		12
Chrysorbynchus	stigma L.	Rio		8
	appropriatus Chev.	Colombia		10
Coelostomus	asperatus Dej.	Cayenne		10
Cylindrocarynus	conicollis Sch.	Colombia		10
Pseudomus	fistulatus Germ.	Havana		19
	notatus Sch.	id		12
Eylodro	armadillo Sch.	Rio		10
	semituberculatus Sch.	Colombia		10
Oxalcoderus	ebeninus Sch.	Havana		13
Cryptaspis	amplicollis Sch.	Caboureb		10
Camptorhelus	insperatus Chev.	id		9
Diazonus	ciliatus Germ.	Rio		10
Clogenius	rubetra F.	Cayenne		8
Oedinus	laevipennis Spinola	Natal		14
Sipalus	granulatus F.	Java		20
Rhynophorus	palmarum L.	Cayenne		5
	serricollis Sch.	Java		25
	Schach F.	id		13
	Zimmermanni Germ.	Dumpf		15
Cyrtotrachelus	longipes F.	China		14
Sagraphorus	anthracinus Sch.	Cuba		14
Belopaeus	carmelita Sch.	Brasil		12
Sphenophorus	sericans Wiedm.	Java		20
	senegalensis Sch.	Senegal		12
	Dispar Sch.	Rio		6
	hemipterus F.	Cayenne		6
	sericeus Lat.	Havana		10
	atratus Dej.	Cayenne		8
	plectipennis Sch.	Java		14
Sitophilus	lineatus Herbst	Havana		4
Cossonus	Spathula Sch.	id		7
	impressus Sch.	id		5

Cerambycidae.

Cyrtognathus	Forficatus F.	Congo	18
Otidognathus	Friendi Gray	Colomb.	60
Polyarthron	pectinicorne F.	Senegal	140
Hoplocorus	Owenii Hope	Natal	20
Callipogon	barbatus F. Navire	80 maxim.	400
Lissonotus	coralliuus Dup. Voyag.		14
	unifasciatus Gory	Rio	12
Brachydrus	tuberculatus F.	Colombia	8
	Scenicus Dej.	id	16
Ancylostermus	scutellaris Oliv.	id	14
Oxymerus	Lebasi Dup.	Colombia	10
Euphoroscarus	testaceicornis Sch.	Rio	8
Clonia	formosa Blanch.	Brasil	22
Claphidoxa	irroratum L.	Cuba	18
Phoracantha	recurva Newm.	Melbourne	44
Eurycephalus	nov. sp.	Sarawack	46
Callichroma	Cantori Hope	Silhet	130
	Cyanicornis Dup.	Chekiang	100
	purpuriventris Chev.	Colomb.	15
	Latipes Guer	Natal	36
	bottentotum Dej.	id	25
Oberea	palpebrata Chev.	Chili	16
Clytus	6 guttatus Fuess	Tanger	12
Otidotelus	testaceicornis White	Colomb.	12
Acanthoderes	lacteusus Dej.	Rio	24
	pupillatus Chev.	Colomb.	18
Purpuricenus	algiricus Lap.	Algerie	12
Lagocheirus	araneiformis F.	Cayenne	10
Onychocerus	scorpio F.	Brasil	12
Hoplocerambyx	ruber Hope	Silhet	120
Hammoderus	leuconotus Chev.	Natal	56
Omacantha	gigas F.	Senegal	140
Batocera	bivolata Chev.	Chekiang	130
Acrocinus	Degeeri Dupont	Silhet	20
Acrophites	aestuans Oliv.	Senegal	15
Tragocephala	recurva Chev.	Natal	40
Golsinda	blanchardi White	Sarawack	150
Agelasta	Wallacii White	id	130
	Polynesus White	id	100
Phrissoma	umbrinum White	Natal	80
Glenea	Fortunei White	Chekiang	50
Stibara	tetraspilota Hope	Assam	18
Astathes	episcopalis Chev.	Chekiang	44

Chrysomelidae.

Sagra	splendida F.	Canton	8
Aoplocnemus	monoceros Oliv.	Colomb. (mâle)	14
Odontota	axillaris Dej.	Havana	10
Desmonota	metallica Dej.	Haiti-grosse	6
	multivaga Lat.	Cuba	10
Hoplosomopsis	Rabiei tomentosa	Brahm. Col.	12
	caudata	Brahm. Colombie	14
Odontodonta	lanuginosa	Brahm. id	12
Dolopyala	fuliginosa	Oliv. Cayenne	6
Cassida	solani	Klug Cap	8
Galleruca	australis	Dej. Sidney	6
Crotoma	centrivaris	F. Cuba	6
Omophoita	cyanipennis	F. id	5
Graphodera	languida	Dej. Colombie	6
Systena	♂ bicincta	Chev. Havane	6
	♀ cupricolor	Chev. id	6
Diaeopsis	sericulata	Hoffm. N. Holl.	6
Polygramma	semilineata	Chev. Colomb.	10
Eucalida	Dregii	Dej. Natal	34
Chrysomela	4 impressa	Hornsch. Kirchb.	16
	nitens	Krauss Comoriffe	7
Entomoscelis	senegalensis	Dej. Senegal	4
Colaspis	smaragdula	Oliv. Cuba	5
Oberaulaca	dives	Germ. Rio	5
Platycorynus	pyropterus	Perty Nizza	20
	Dejeani	Dregs Natal	18

Hegochroes subcinctus F. Cuba
Lyncophaea purpurea Lacord. Cuba
Chlamys hirta Keller Montevideo
Hegalostoma analis Boisduval
Eumolpus Surinamensis F. Cayenne

Coccinellidae.

Epilachna	crucigata Klug	Colombie	
	borealis F.	Cuba	
	petrina Mulsant	Colombie	
Daulis	sanguinea F.	Havane	
Scymnus	testaceicollis Mulsant	id	

Erotylidae.

Aegithus	Surinamensis F.	Colombie	
Lybas	atripennis Chev.	id	
Tschyrus	insignis Lacord.	id	
Oocyanus	Violaceus Sturm	Havane	
Dacrytopus	nigropictus Lacord.	Colombie	
Erotylus	histrio F.	Rio	
	taeniatus Lacord.	Colombie	
Brachypharmus	annularis Lacord.	id	

La Géographie des Insectes est très importante, nous avons pris le plus grand soin toutes les localités dont nous sommes authentiquement sûrs, de préférence aux indications vagues et banales, telles généralement usitées, telles que Orientales, Amer. bor. etc., auxquelles on ne doit recourir qu'à défaut de notions plus précises.

390 Coléoptères d'Europe. Décembre 1856.

N.B. Le Catalogue annule tous les précédents

285

284

323

Dec. 1859

314

Livres

389

d'Histoire naturelle.

Nous nous chargeons de procurer tous les Livres d'Histoire naturelle, spécialement ceux d'Entomologie et Conchyliologie, et de donner des renseignements à leur égard. Nous ferons la recherche des Ouvrages rares ou peu répandus dont on nous fera la demande. En plaçant ces livres dans les envois que nous aurons à faire, nous éviterons à l'acquereur les frais de commission toujours élevés pour l'Etranger.

Nous donnons ci-dessous la Liste de quelques ouvrages utiles, et d'un prix peu élevé.

Insecta.

Coleoptera.

Genera des Coléoptères du Globe par M. Ch. Lacordaire, comprenant l'exposé et la revue critique de tous les genres proposés jusqu'à ce jour, avec la liste des Espèces décrites. Cet ouvrage, désormais indispensable à tout Coléoptériste, est assurément le plus utile de tous ceux qui aient paru sur cet ordre d'insectes, en ce qu'il résume tous les travaux connus jusqu'à ce jour, et pour la plupart enfouis dans des recueils de Sociétés savantes disséminés sur tous les points de l'Europe. Il réunit en outre l'avantage (si rare pour les livres d'Histoire naturelle) d'être à un bon marché qui le met à la portée de tout le monde.

L'ouvrage entier comprendra 6 Volumes; 3 ont paru, le 4e est sous presse. Prix de chaque Volume... 1/10 sous.

Longicornia. Catalogue de la Collection du British-Museum, par M. Adam White, avec la description des espèces nouvelles. C'est ce qu'il y a de plus nouveau jusqu'à ce jour sur cette famille.

Parts I et II, avec 10 planches noires. Prix ..... 170 sous.

Curculionidae. Catalogue renfermant en un seul petit volume la liste de toutes les espèces de l'ouvrage de Schoenherr, avec celles du Supplément, intercalées à leur ordre, extrêmement commode pour le classement des Collections. Prix ... 90 sous.

Lepidoptera.

par MM. Boisduval et Guénée. Tome I, avec 2 Livraisons de Planches; Tomes V, VI, VII, et VIII, avec 3 Livraisons de Planches. (Voyez plus loin le Prix, qui est le même pour tous les ouvrages ci-dessous).

Hemiptera.

par MM. Amyot et Serville. 1 Volume, et une Livraison de Planches.

Orthoptera.

par M. Serville. 1 volume, et 14 Planches.

Nevroptera.

par M. Rambur. 1 Volume, et une Livraison de Planches.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hymenoptera. par MM. Lepelletier de St Fargeau et Brullé.
4 Volumes, avec 4 Livraisons de Planches.

Diptera. par M. Macquart; 2 Volumes, et 2 Livraisons de Planches.

Entomologie. Introduction à l'Entomologie, par M. Ch. Lacordaire, comprenant les principes généraux de l'Anatomie et de la Physiologie des Insectes, des détails sur leurs mœurs, et un résumé des principaux systèmes de Classification, etc.
2 Volumes, et 2 Livraisons de Planches.

aptera. par MM. Walkenaer et Gervais.
4 Volumes, et 3 Livraisons de Planches.

Crustacea.

Traité comprenant l'Anatomie, la Physiologie, et la classification de ces animaux par M. Milne-Edwards.
3 Volumes, et 4 Livraisons de Planches.

Mollusca.

Catalogue des Coquilles du Globe, par M. Jay de New-York, ouvrage comprenant plus de 10,000 Espèces, avec une Synonymie détaillée, indispensable pour le Classement des Collections.
Dernière Edition, avec un Supplément. Prix ..... 5:0 Sous.

Reptilia.

Traité complet de ces animaux (Serpents, Lézards, Grenouilles, Tortues, etc) par MM. Dumeril et Bibron.
10 Volumes, et 10 Livraisons de Planches.

Helmintha.

Traité des Vers intestinaux par M. Dujardin.
1 volume, et 1 Livraison de Planches.

Infusoria.

Traité des Animalcules microscopiques, par M. Dujardin.
1 Volume, avec 2 Livraisons de Planches.

N.B. Prix pour tous les Ouvrages ci dessus (là où il n'est pas indiqué spécialement)
Chaque Volume ..... 1:10 Sous.

Chaque Livraison d'environ 10 Planches { noires ... 70 -
coloriées .. 130 -

Coléoptères d'Europe. Décembre 1856.

N.B. Le Catalogue annule tous les précédents.

285

323

Coléoptères d'Espagne.

			Prix.
	paludosus Duf	Barcelone	7
	maura F.	Andalousie	5
	flavescens F.	And.	3
	remarcalis Oliv.	"	"
	v. Barthelemyi Dup.	id	6
	Lefrenayi Dej.	Cyrenaïque	4
	variegatum Oliv.	Madrid	10
	{bactricus Oxyrolth	And.	32
	{(non rugosus F.)	"	"
	Dufouri Dej	id	20
	splendens F.	Cyrenaïque	15
	Cyrenaeus Duf.	id	12
	distinctus Rossi	And.	12
	depilator Duf.	id	10
	angustatus Dej	id	5
	bactricus Ramb.	id	6
nophus	hispanicus Dej.	Malaga	35
	Dejeani Rambl	Algesiras	22
	rufipes F.	And.	7
	Jonnidesi Dej	id	6
	Polyphemus Bon	Cadix	10
	gigas F.	Malaga	8
	prasinicus Dej.	And.	10
	{callinus Rambl.	"	"
	arenarius Bon.	Espagne	4
	laevigatus F.	id	3
	dama Rossi	And.	6
	rufiornis Lucas	id	5
	cephalotes Dej.	id	14
	Ephurocephalus Oliv.	id	3
	silphoides F.	"	"
	v. granulatus Dej. and.		4
	brevicollis Dej.	id	3
	ovatus Duf. Oliv.	id	5
	{vilkinus F.	id	3
	{azureus Dej.	id	10
	{castaneus hispanicus Dej.	id	10
	{nigellus bactrus Ramb.	id	6
	{cinereus fulgidicollis Bn.	id	8
	{4 collis Dej.	id	4
	{cupripennis Laum.	id	12
	{bactrus Ramb.	id	8
	{hispanicus Dej.	id	4
	{obscuridus Dej.	Cyren.	3
	globosus F.	And.	3
	Nicolasi Xatarti Dej.	Cyren.	6
	politus Dej.	And.	10
	obesus Lat.	Cyrenaïque	5
	{dactylus Dejeani Rug.	And.	9
	{corticeus Lap.	id	9
	{truncicola F.	Hond.	3
	porcus Lepidus Oliv.	id	3
	{fasciatus Rug.	And	3
	{litteratus Rossi	"	"
	striatus F.	id	3
	urinator Illig	Esp. or.	3
	{Isabellinus Kuster	And.	3
	{v. maculatus	id	8
	{major L.	id	3
	{semipunctatus Dufr.	id	2
	Anus sacer L.	And.	1
	cicatricosus Lucas	id	6
	latricollis Lap	id	3

			Prix.
Gymnopleurus	flagellatus F.	And.	3
	v. asperatus Hbst	id	5
	Sturmi Harold-Lacz	id	3
Copris	ponticus F.	id	5
Bubas	bison L.	id	5
	bubalus Oliv.	id	5
Onitis	Olivieri Illig	id	8
	Ion Oliv.	id	6
	inroratus Rossi	id	8
Ontophagus	hirtus Illig.	id	5
	multicornis F.	Malaga	2
	lagus Oliv.	And.	3
	taurus F.	id	4
	furcatus F.	id	2
Aphodius	Sysbalarius F.	id	3
Choerocs	hermidophaericus Oliv.	id	4
Hybosorus	{Illigeri Reiche	And.	12
	{carator Illig (nec F.)	And.	"
Psammodius	punctatus Wilkes	id	5
	monodon F.	id	7
Oxyomus	gryphus Illig	id	7
Oxyllognathus	silenus F.	Hond.	6
Amphimallus	pygialis Guill.	Barcelone	6
Anomala	Devota Rossi	Esp. or.	7
Anisoplia	floricola F.	And.	3
Oxyllepurha	lineolata Kirsch.	id	5
Omatoplia	cinctipennis Lucas	id	10
Hymenoplia	annulata Blanch.	Cordoue	6
Chasmatopterus	{δ villosulus Illig	Hond.	4
	{♀ hirtulus v. nigra Illig		5
	{pilosulus Illig	Cordoue	6
	{parvulus Graells	id	"
Heptia	bilineata F.	And.	8
Cetonia	barbara Gory	id	7
	morio F.	id	5
Eulasia	Goudot Lap.	id	10
Julodis	fidelissima Hoffmg.	Malaga	12
Capnodis	tenebricosa F.	And.	8
Aurigena	tarsata F.	Cordoue	13
Buprestis	mariana L.	And.	10
Anylocheira	flavomaculata F.	Hond.	6
Anthaxia	viminalis Zeigl.	And	8
Corcebus	rubi F.	id	3
Agrypnus	atomarius F.	id	4
Cardiophorus	bipunctatus F.	id	5
Colotes	3 notatus Er.	Pyren.	8
Encinopus	scutellaris F.	Cordoue	12
	ciliatus Graells	id	5
	smaragdinus Dej.	Malaga	2
Zygia	oblonga F.	Hond.	7
Helyris	andalusica Westh.	Algesiras	3
Erichsonia	8 punctatus F.	And.	4
	ammios F.	id	5
Brachinus	rufimanus? Sch.	id	3
Brachycerus	undatus F.	id	4
Curculinus	lividipictor Sch.	id	10
	albicans? Sch.	id	3
Brachyderes	suturalis Graells	Madrid	7
Anyssorhynchus	barbarus Sch.	And.	12
Otiorhynchus	navaricus Sch.	Pyren.	4
	auropunctatus Sch.	id	3
	monticola Germ	id	4
Sphenophorus	picus Dalla	id	3
Hypericus	circulionoides F.	And	3
Cigarus	Fabri L.	Madrid	14
Cantalabum	ebulinum L.	id	4
Agapanthia	suturalis F.	Gibraltar	3

			Prix.
Adimonia	Orthonisiae	Ramb. Madrid	4
Cyrtonus	tetricularis	Hoffm. Esp. or.	8
Trimarcha	rugosa F.	Carifa	7
	generosa Br.	id	12
	Rougeti Carmin	id	10
	Viridis Dej.	Andalousie	14
Chrysomela	Banksii F.	And.	2
	bilineata Hoffmg	id	3
Dia	aeruginosa F.	id	3
Calaspidoma	barbara F.	id	2
Gonioctena	Spartii Oliv.	Madrid	3
Labidostomis	taxicornis F.	And.	4
	hordei L.	id	3
Entomoscelis	Pilipes Lucas	Barcelone fig.	14
	6 maculata F.	id	4
Luchnaia	vicina Lacord.	And.	3
Cryptocephalus	rugicollis Oliv.	id	3
Pachybrachis	chrysomelinus F.	id	3
Bradius	Europaeus Sol	And.	5
	Arcasi Carmin	Malaga	5
	circulator Carmin	And.	6
Zophosis	subarcticularis Sol.	id	6
Lophoma	punctata F.	Carifa	7
Pachychila	hispanica Sol.	And.	3
Centyria	Lami Sol.	Malaga	4
	rugosostriata Ramb.	id	5
	maroccana Sol.	Carifa	6
Hegeter	armaroides Sol.	And.	25
Pimelia	fornicata Herbst.	Gibraltar	5
	v. (tuberculata)	Carifa	8
	variolosa Sol.	And.	6
	tuida Sol	Malaga	6
	bipunctata F.	Barcelone	3
	scabrosa Sol	Carifa	5
Asida	Ramburi Sol.	Malaga	13
	perrata F.	Cordoue	8
Hoplia	planata F.	And.	6
	obtusa Lat.	Cartagena	8
Alis	punctata Brandy	Esp. or.	3
	acuminata F.	Malaga	4
	elegans charp.	Carifa	10
Adelostoma	Sulcatum	Dufourch. And.	12
Sitaris	hispanicus Sol.	Carifa	6
	distinctus Sol	And.	6
	Cristis Oliv.	id	5
	punctatus Herbst	id	3
Blaps	albaviata Dej	Esp. or.	7
	brachyura Costa	Cartagena	5
	fatidica? Illig	And.	3
Colpotus	pectoralis Hoffm.	id	12
Cossyphus	Hoffmanseggi Herbst.	id	3
	Dejeani Brême	id	5
Heteropheaga	{fagi Panz.	And.	2
	{mauritanica F.	"	"
Calcar	elongatus Herbst.	And.	3
Omophlus	abdominalis Kuster	Carifa	5
	Merlini Carmin	id	6
Emenadia	bimaculata F.	Esp. or.	5
Hedyle	laevigatus Oliv.	Madrid	5
Hoplabris	Amori Graells	Cordoue	10
	brevicollis Duf.	Hond.	4
Lydus	algiricus L.	And.	12
Anas	afra F.	id	4
	unicolor Lap.	id	5
Lytta	sericeata Lap.	id	6
Chitona	connata F.	Carifa	12
Stenostoma	rostrata F.	And.	5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères d'Europe.

Cicindela	gallica Brulle	Savoie		8
	sylvatica F.	Fontainebleau		10
	sylvicola Dej.	Chamonix		4
	hybrida L.	Franc. sept.		3
Elaphrus	cupreus Duft.	x		2
Nebria	psammodes Rossi	Fourcille		3
	picicornis F.	Chamonix		3
	fuscipes Sturm	id		4
	Gyllenhali Sch.	id		3
	castanea Dahn	id		3
	V. angusticollis Dahn.	id		3
Leistus	spinibarbis F.	x		3
	fulvibarbis Hoffmg.	x		3
	ferrugineus L.	x		3
Cychrus	rostratus L.	x		4
	attenuatus F.	x		3
Procrus	scabrosus Oliv	Constantinople		20
	laevicollis Dalla	Labortepot		180
Carabus	campestris Stev.	id		45
	nemoralis Stv.	id		30
	catenulatus F.	x		4
	monilis F.	x		3
	V. (violaceus)	x		4
	V. (obtectus)	x		5
	arvensis F.	x		3
	granulatus L.	x		4
	italicus Dej.	Turin		10
	Sallei Dej.	Montpellier		12
	cancellatus Illig.	x		2
	Besplerianus Fisch.	Bosphore		24
	nodulosus F.	Alsace		32
	graecus Dej.	Athènes		25
	Latharingus Dej.	Montpellier		7
	auronitens F.	x		3
	numeralis Fabr.	x		4
	hortensis L.	Chamonix		13
	gemmatus F.	-		-
	sylvestris F.	Mont. avis		8
	hispanus F.	Luzon		32
	depressus Dahn	Chamonix		8
	irregularis F.	Allemagne		8
Odacantha	melanura L.	S. l.		8
Cymindis	humeralis F.	x		3
	(Aporaria) rum L.	Savoie		4
	basalis Gyll.	-		4
Dromius	4 notatus Duft.	x		6
	4 maculatus Panz.	x		1
	agilis F.	x		1
Lebia	chlorocephala Ent. Hft.	x		5
Brachinus	humeralis Ahrens	Montpel.		5
	explodens Duft.	x		2
	plagiata Dej.	Montpel.		2
	Schayera F.	x		1
	rhachaeus Rossi	Montpel.		3
Ditomus	obscurus Stv.	Basses mer.		10
Panagaeus	crux-major L.	x		2
Loricera	pilicornis F.	x		5
Calamides	spoliatus Rossi	S. m.		2
	Borgius Dej.	Sicile		6
	rostratus F.	x		1
	Ulcialis Dej.	x		3

Olisthopus	nigricornis F.	x	1
	rotundatus Dej.	x	6
	Schrankii Duft.	x	3
	holosericeus F.	x	4
	chrysocephalus Rossi	S. m.	3
Dolichus	flavicornis F.	Turin	10
Calathus	micropterus Duft.	x	2
Agonum	moestum Sturm	x	2
	6 punctatum L.	x	2
	parumpunctatum L.	x	1
	viduum Rugel	x	2
	lugubre Dej.	x	2
Bembidium	lapidosum F.	-	-
	V. viaticum Dahn	x	2
Omaseus	vulgaris L.	x	1
	nitens Creutz.	Allemagne	2
	anthracinus Illig	x	1
	nigritus F.	x	1
	minor Gyll.	x	2
Stenopus	carinatus Sturm	x	1
Platynia	oblongopunctata F.	Chamonix	4
Anchomenus	striatus Pz.	S. m.	3
	parumpunctatus Germ.	x	2
	Lasserri Dahn.	Provence	6
	viatic. Dahn.	Alpes Piémont	20
	Jurinei Panz.	Savoie	4
	multipunctatus Dej.	Chamonix	3
	Ytrani Dej.	Mont-cenis	4
Olisthus	striola F.	x	1
	parallelus Duft.	x	1
Pterostichus	laticeps Dej.	Bastia	25
	corsicus Dej.	id	20
Cheporus	metallicus F.	Chamonix	9
Molops	terricola F.	x	9
Abax	politus Dej.	Sicile	12
Stomis	punicatus Panz.	x	2
Zabrus	gravidus Dej.	Gênes	4
Amara	ferruginea L.	S. m.	5
	Spinigera L.	x	3
Diachromus	germanus L.	x	3
Harpalus	columbinus Germ.	x	2
	subcylindricus Panz.	x	2
	oblongicollis Dej.	x	3
	punctatocollis Dej.	x	3
	mendax Rossi	S. m.	3
	rufipennis F.	x	1
	griseus Panz.	x	2
	honestus Duft.	x	1
	semiviolaceus Dahn.	x	2
	melancholicus Dej.	S. m.	5
Platyphus	undulatus Sturm	x	2
Oxyphus	aequus Sturm	Savoie	3
	moestus F.	x	4
Calymbetes	Grapii Gyll.	Prusse	5
Hydroporus	elegans Illig	x	1
	halensis F.	x	1
	planus F.	x	1
	nigrita F.	x	1
Haliplus	elevatus Panz.	x	5
	lineatocollis Gyll.	x	1
Spercheus	emarginatus Schall.	Lille	10
Ochthebius	exsculptus Germ.	x	2
Hydrobius	fuscipes L.	x	2
Cryptopleurum	atomarium F.	x	2
Limnius	tuberculatus Müll.	x	2
Elmis	aeneus Müll.	x	1
	Volkmari Panz.	x	2

Elmis	parallelepipedus	Müll.	x
Necrophorus	germanicus	L.	x
	humator	F.	x
Necrodes	littoralis	L.	x
Silpha	thoracica	L.	x
	nigrita	Creutz.	Savoie
Choleva (Catops)	picipes	F.	x
Cryptophagus	fasciculatus	Kunze	x
Amphyzetus	globus	F.	x
Olibrus	corticalis	Sch.	x
	aeneus	F.	S. m.
Cercyon	aestivus	L.	x
Antigetus	rufipes	Gyll.	x
Pocadius	ferrugineus	F.	Auvergne
Trogosita	mauritanica	L.	x
Peltis	ferruginea	L.	Savoie
Thymalus	limbatus	F.	x
Prostomis	mandibularis	F.	Savoie
Sylvanus	unidentatus	F.	x
Atomaria	turgurata	Heer.	x
Hypocoprus	piceus	Herbst	x
Corticaria	pubescens	Illig	x
	serrata	Gyll.	S. m.
Dytiscus	fumatus	L.	x
Hydroporus	V. rotundatus	Fabricius	Europa
Acilius	10 guttatus	F.	x
Hygrotrema	reticulatum	Creutz.	x
Noterodon	fasciculare	F.	x
Pyrrhus	fossiatus	F.	S. m.
	sinuatus	F.	x
Cybister	varius	F.	x
Platygnoma	depressum	F.	x
Hister	cadaverinus	Ent. H.	x
	stercorarius	Ent. H.	x
Saprinus	aeneus	L.	x
	nitidulus	F.	S. m.
Gymnopleurus	mopsus	Pallas	Ukraine
Sisyphus	Schaefferi	Lep.	x
	V. Caucasicus	Fisch.	x
Onitis	furcifer	Rossi	Hyères
	angustus	Host.	Istrien
Ontophagus	lucidus	Illig	x
	nutans	F.	x
	Schreberi	L.	x
Copris	fossor	L.	x
	V. Sylvestris	Ahrens	x
Aphodius	alpinus	Scopoli	Lyon
	4 guttatus	Herbst	x
	thermicola	Sturm	Chamonix
Acrossus	depressus	Schmidt	Savoie
Rhinoptrus	obliteratus	Dej.	x
	contaminatus	Hbst.	Europa
Ammoecius	elevatus	F.	S. m.
Trox	scaber	L.	x
Geotrupes	putridarius	Br.	x
	mutator	Marsh.	x
	Sylvaticus	Panz.	x
Polyboarus	gallicus	Mulsant	Hyères
Odontaeus	mobilicornis	F.	x
Eutelia	vulgaris	F.	Gênes
Polyphylla	fullo	F.	Avignon
Anoxia	orientalis	Lap.	Dardanelles
Rhizotrogus	vicinus	Mulsant	Hyères
Amphimallus	ater	Herbst	x
Serica	brunna	L.	x
Brachyphylla	cavicola	F.	x
Tricholepis	nitidula	Brahm	Savoie

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères d'Europe.

286

323

	Cherolati Steve	Lyon		5
	squalida L.	S.m.		3
	angustata Germ.	Turquie		14
	brojana Germ.	Istrien		20
	aurata L.	–		–
	V. lucidula Lap.	S.m.		10
	metallica OK.	id		3
	V. florentina Herbst	Florenz		12
	sanguinea Rossi	Grèce		16
	{punctatissima Scopoli			–
arma	cremita	x		12
	limbipennis L.	x		2
	gallica Steve	x		2
	variabilis L.	Turin		14
	nobilis L.	x		2
	pinastri Suffr.	x		2
	formosa L. (nec OL.)	x		1
ynthia	hortivola L.	x		2
alia	nitida L.	S.m.		5
	Turcica OL.	x		4
rium	cylindricum L.	Savoie		6
ius	carnea L.	x		10
	V. imperialis Suffr.	x		6
	pinastri bipunctata L.	x		2
	aurata Scop.	x		4
ma	lugubris OL.	Constantine		3
	tenebricosa L.	x		7
	aenea L.	Savoie		10
	platyptera L.	id		10
	rutilans F.	x		4
	bicolor Fabric.	x		5
	affinis F.	x		5
	{quadrigemina F.	Savoie		12
	lurida OL.	id		10
	notata F.	x		1
	V. (ignita)	x		2
	cichorii Illig.	x		1
	V. (ignita)	x		2
	nitidula L.	–		–
	Carabi F.	Turin		4
	2 punctata L.	S.m.		2
	nigra F.	id		3
	longicollis F.	x		1
	parvulus Rossi	x		2
	subtratus L.	Auvergne		4
hyma	riparius L.	id		2
	pulchellus L.	Turin		3
	cuprea F.	Savoie		4
	aeruginosus OL.	Auvergne		2
	purpurascens L.	Cyrnus		4
	tessellatus L.	Auvergne		3
nthus	holosericeus OL.	x		2
	latus OL.	x		2
	rugosus Bon.	Chamonix		5
	aereus L.	id		3
	V. (cyaneus)	id		4
	pilosus F.	x		3
	hirsutus OL.	x		3
	carinatus OL.	x		2
	pallidus OL.	x		2
optera	sanguinea OL.	x		3
optera	minutus OL.	Auvergne		3
dius	fuliginosus OL.			3
	Lusitanicus Chaud.	Italie		5
	pedemontana Bon.	Turin		4
	flavescens OL.	x	♂	3
	nigricans OL.	x		3

Dagonycha	pallida F.	x		2
	testacea L.	x		2
Haltichus	lizzatus L.	x		2
Haletochius	picicornis F.	x		2
	viridis F.	x		1
Dasytes	scaber Kraatz	x		2
	nobilis Illig.	x		1
Trillus	unifasciatus Latr.	x		7
Trichodes	crabroniformis Fr. Constantinop.			14
Anobium	{striatum Illig.	x		2
	{pertinax Panz.	"		–
	pertinax L.	Auvergne		2
	{striatum Gyll.			–
Ochina	hederae Germ.	x		1
Cis	boleti Scop.	x		2
Xylaporthes	sinuata F.	x		3
Sinoxylon	6 dentatum Oliv.	S.m.		4
Xylocleptes	bispinus Duftschm.	id		20
Dorcatoma	dresdensis Herbst	id		4
Bostrychus	monographus Duftschm.	id		3
	capucinus Fabr.	id		3
	auricomus Germ.	id		3
	bispinus Fabr.	x		2
	bicornis OL.	Auvergne		2
	laricis F.	Provence		3
	bicolor Herbst.	x		2
Hypoborus	ficus Er.	S.m.		1
Xylotrechus	lineatus Gyll.	Auvergne		3
Rhizotribus	olens F.	x		6
	bituberculatus Chevr.	S.m.		2
Hylurgus	piniperda L.	id		2
Brachytarsus	scabrosus F.	x		4
	varius F.	id		3
Tropideres	albirostris Herbst	x		3
Platyrhinus	latirostris F.	x		5
Anthribus	albinus L.	x		7
Attelabus	curculionoides L.	x		2
Rhynchites	auratus Scop.	x		4
	{cupreus rectirostris Schh.	x		4
	auquatus L.	x		3
	obscurus Oliv.	x		2
	betuleti F.	x		2
	V. (cyaneus)	x		4
	sericeus Herbst	x		2
	pubescens F.	x		3
	betulae L.	x		2
	conicus Illig.	x		2
Diodyrhynchites	platalaboides F. Kiesenw.			5
	{cupreus austriacus Hoffg.			6
Apion	radiolus Kirby	x		1
	miniatum Sahlberg	x		2
	semivittatum Kirby	x		2
	virens Herbst	x		2
	pisi F.	x		1
Amorphocephalus	coronatus Germ.	Estramadure		80
Brachycerus	cupreiclavus Schh.	Sebastopol		12
Strophosomus	corylí F.	x		2
	fulvipes Herbst	Auvergne		2
	limbatus F.	S.J.		2
Sciaphilus	muricatus F.	x		2
Liosomus	ovulum Illig.	x		2
Barynotus	obscurus Fabr.	x		2
Sitones	8 punctatus Germ.	x		2
Chlorophanus	pollinosus Fr. S.m.			3
	graminicola Schh.	Avignon		3
Otiorhynchus	uncinatus F.	x		2
	carinus L.	x		2
	niveus F.	x		2

Clerus	ocularis F.	Sicile		7
	marmoratus F.	x		3
	cinereus Schrank	x		2
	scutellatus Schh.	Turin		4
Barynotus	margaritaceus Germ.	Savoie		3
Hylobius	pinetí F.	Savoie		6
	abietis F.	id		3
Molytes	germanus L.	id		5
	glabratus F.	x		12
Erirhinus	tenebrioides Fall.	Sebastopol		15
Rhinkus	hirsutus Panz.	Autriche		3
	calcaratus F.	x		4
Phytonomus	trigonus Schh.	S.m.		3
Coniatus	tamaricis F.	Montpellier		2
	repandus F.	id		3
Phyllobius	nigritarsis F.	x		2
	uniformis Host.	x		1
Otiorhynchus	fuscipes Oliv.	Auvergne		2
	mastix Oliv.	x		3
	lugens Germ.	Grèce		6
	ursicolor Herbst	Suisse		5
	lepidopterus F.	Alpes Autriche		6
	picipes F.	x		2
Ludius	turbatus Schh.	S.m.		3
	argentatus F.	x		2
	cribriollis Schh.	x		4
Exomias	cynarae F.	S.m.		5
	scalymi Oliv.	id		3
	Jacae F.	x		2
	ursus F.	Montpellier		3
Rhinoxyllus	latirostris Latr.	x		2
Pissodes	piceae Illig.	Savoie		3
	pini L.	id		5
	notatus F.	id		5
Magdalinus	carbonarius F.	Landes		5
Polydrusus	dorsalis F.	x		3
Cneorhinus	scirpi F.	x		3
	aridellus L.	x		2
Alcides	bipunctatus L.	x		4
Anthonomus	Druparum L.	x		3
	pomorum L.	x		2
Balaninus	glandium Marsh.	x		2
	crux F.	x		3
Cychrus	3 punctatus L.	x		1
	rostratus L.	S.m.		2
	aspiratus Bey.	Landes (S.m.)		4
Hylecoetus	dermestoides F.	x		2
Callidium	Didymus F.	x		1
	geranii OL.	x		2
Acallus	abstrusus Schh.	x		5
Cantharis	nigricollis OL.	x		2
	ochracea F.	x		2
	3 maculata F.	x		3
	chrysanthemi Schh.	x		1
	marginata OL.	x		2
	fulvicollis Gyll.	x		2
Acentrus	histrio Schh.	S.m.		7
Orchesia	cyanea L.	x		4
	blattaria F.	x		3
Gymnetron	teter F.	x		2
	bicolor Gyll.	Lisbonne (Fl.)		2
Mecinus	pyraster Herbst	x		3
Phanophyes	lythri F.	x		2
Sphenophorus	abbreviatus F.	x		2
Sitophilus	granarius L.	x		1
	oryzae L.	S.m.		2
Calosirus	ferrugineus Clairv.	x		2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères d'Europe.

Rhynchites	pereaeus Gyll.	S.m.	3
Spondylis	buprestoides L.	Savoie	4
Cicindela	scabricorne Scop.	x	3
Rhizotrogus	cariciensis L.	»	10
Serapicornis	Röeslerii L.	x	2
	7 lineatus Gyll.	x	3
	7. Servillei Gyll.	x	3
Rosalia	Alpina L.	Savoie	26
Callidium	violaceum L.	x	3
	alni L.	»	3
Criocephalus	rusticus L.	Savoie	6
Acmaeops	striatum L.	id	5
Criomorphus	aulicus L.	id	5
Hesperophanes	nebulosus Oliv	S.m.	15
Clytus	gazella L.	x	1
	Verbasci L.	x	6
	mysticoides L.	x	1
	plebejus L.	x	2
Necydalis	dimidiatus L.	Chamonix	3
	umbellatarum L.	x	4
Acanthoderus	varius L.	Chamonix	4
Leiopus	nebulosus L.	x	2
Astynomus	aedilis L.	Savoie	8
Exocentrus	adspersus Gyll.	x	4
Pogonocherus	hispidus L.	x	4
	pilosus L.	x	3
Monochamus	Sutor L.	Chamonix	6
	Sartor L.	id	8
Molorchus	pistaciniae Gyll.	S.m.	22
Dorcadion	cinctum L.	Sibastopol	40
	serricorne Zoubkoff	id	28
	Morio L.	Autriche	8
	pedestre L.	Savoie	4
Anaesthetis	Carabaeoides L.	x	3
Lagorina	Scalaris L.	Chamonix	4
Stenostola	nigripes F.	x	6
Oberea	pupillata Gyll.	x	4
	oculata L.	x	4
Rhytiphora	viridicans Fairm.	x	2
Rhamnusium	bifasciatum F.	x	3
Rhagium	indagator F.	S.m.	4
	mordax F.	x	2
Toxotus	Cursor L.	Savoie	6
	V. Vernaculi Gyll.	id	6
	4 maculatus L.	id	3
	12 maculatus L.	id	4
	V. marginellus L.	id	5
Pachyta	8 maculata L.	id	3
	clathrata F.	Savoie	6
	Virginea L.	id	3
	collaris L.	x	2
Strangalia	4 fasciata L.	Savoie	6
	armata Herbst	x	3
Leptura	virens L.	Chamonix	6
	rubrotestacea Illig.	id	3
	cincta F.	Savoie	3
	sanguinolenta F.	id	6
	maculicornis F.	id	3
Grammoptera	ruficornis F.	x	2
	V. (limbata)	x	2
	V. (atra)	x	3
Lema	brunnea F.	x	3
Clytra	testacea F.	S.m.	3
Cassida	equestris F.	x	1
Crioceris	asparagi L.	x	2
Galleruca	nymphaea L.	x	2
Galleruca	tanaceti L.	x	2
	tanacetella L.	x	1
Cadamia	circumfusa Marsh	x	2
Chrysomela	graminis L.	x	2
	Rossii Suffr.	Tourin	6
	menthastri Schrank	x	9
	americana L.	x	2
Orsina	cacaliae Schrank	Savoie	2
	speciosa L.	id	3
	cerulea Linnata Duft.	id	4
Lina	aenea L.	Savoie	2
Gonioctena	viminalis Gyll.	»	-
	V. (5 punctata)	x	3
	V. (6 punctata)	x	2
	V. (8 punctata)	x	2
	V. (10 punctata)	x	2
	V. (atra)	x	3
Helodes	violacea L.	x	2
Bromius	obscurus L.	x	1
Gastrida	cyanea L.	x	2
Homalopus	Lorquinii Lab. Rouget	x	24
Cryptocephalus	violaceus L.	x	2
	aureolus Suffr.	x	2
	nitens L.	x	2
	marginellus Oliv	x	2
	flavipes F.	x	1
	moraei L.	x	2
	bipunctatus L.	x	2
	V. bipustulatus L.	x	3
	villatus L.	x	8
Gryphinus	lacustris Gyll.	x	1
Stigmus	frontalis L.	x	2
Coccinella	6 punctata L.	x	2
	variabilis Illig.	x	1
Subida	trigrina L.	Pyrenées	6
Propylea	14 punctata L.	x	1
Chilocorus	bipunctatus L.	x	2
Lasia	globosa Schneid.	x	2
Scymnus	nonnatus Gallas	Sibastopol	12
Gnaptor	spinimanus Gallas	id	14
Blaps	caraboides Fourc	id	14
Pandarus	punctatus Steven	id	8
Helops	taurica Steven	id	7
Acanthopus	caraboides Germ.	Tourin	10
Diapus	boleti L.	x	3
Uloma	culinaris L.	Savoie	5
Tribolium	castaneum Herbst	S.m.	3
Opatrum	Ferrugineum F.	-	»
Helops	caeruleus L.	Savoie	5
	caraboides Panz.	x	3
Allecula	morio F.	x	5
Oxyporus	ater F.	x	4
Astrita	murina F.	x	2
Omosytus	sulphureus L.	x	1
Omophlus	lepturoides F.	S.m.	2
Anthaxia	Carabaeoides L.	Chamonix	10
Scraptia	fusca Lat.	x	2
Mordella	fasciata F.	x	2
Anaspis	maculata Geoffr.	x	1
Meloe	proscarabaeus L.	x	3
	variegatus Donov.	x	6
	scabrosus Illig.	»	»
Lydus	3 maculatus L.	Russica	12
Xanthochroa	carniolica Gistl	Savoie	10
Lagria	pubescens L.	x	2
Pyrochroa	coccinea L.	x	5
Abdominus	planirostris F.	x	2
Prosphus	Heeri Herbst	x	1
Hoplocnemia	canaliculata F.	x	1
Dircaea	dentata Grav.	»	
Lonchaea	thoracica L.	x	
Staphylinus	fossor Scop.	x	
Philonthus	cyanipennis F.	x	
	nitidus F.	Pyrenées	
	decorus Grav.	x	
Quedius	fuliginosus Grav.	x	
Paederus	riparius F.	x	
Oxytelus	depressus Grav.	x	

Les espèces suivies du signe x se trouvent en Bourgogne, (Suite)

Nous avons encore un grand nombre d'espèces d'Europe, dont nous adresserons la liste manuscrite à ceux de nos correspondants qui nous en feront la demande, à condition de nous les retourner franco, aussitôt après qu'ils auront pris connaissance. Ces listes sont très courtes, ne dépassant pas le poids d'une lettre ordinaire.

Prospectus.

August 1859.

288

391

Feb. 1859

287

323

Dec. 1859

Conchyliologie. Entomologie. Ornithologie.

N°: 1.

Lepidoptera Europaea.

1859.

Les espèces suivies de (ex L.) sont ex Larvâ. Les autres sont en bon état, excepté celles vies du mot (pass.), qui ne sont que passables.

Les Localités sont partout indiquées avec soin, avantage que l'on ne rencontre pas vent dans les Prix-courants, et qui est cependant bien indispensable, car souvent une èce offre un intérêt particulier en raison de la Localité d'où elle vient. Ainsi nos es- ces de la Gironde, (France Occidentale), présentent fréquemment des variétés intéressan- , qui diffèrent du type ordinaire.

Outre les espèces ci contre, nous en possédons beaucoup d'autres rares, dont nous vons que quelques individus. Nous en enverrons la liste manuscrite aux personnes qui ésireront, à condition de nous retourner cette liste, Franco, immédiatement après en ra pris connaissance. Pour les Collecteurs qui tiennent plus à la Nomenclature scien- fique qu'à des individus parfaits, nous pourrons fournir, à prix réduits, des espèces rares e nous n'avons seulement qu'en état passable.

L'emballage, payable à part, est très soigné.

Prix exprimés en Sous, dont 20 font 1 Franc de France.

Le payement aura lieu après reception de l'Envoi, en nous adressant un billet d'em quer de la ville que l'on habite, payable chez un banquier de Paris, a qui peut se re partout.

Toutes lettres, payements, et communications que a soit, doivent nous parvenir sans eption Franco.

Ecrire à Monsieur Carnier, rue Vauban 21, à Dijon, (France).

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lepidoptera Europaea

Papilio

			Ria
Papilio	Alexanor (ex Tenia)	Provence	35
Thais	rumina	"	"
	Var. ochracea (pass.)	Andal.	60
	v. medesicaste	Provence	14
Doritis	Apollina S	Jongnes	80
Parnassius	Apollo	Suisse	10
	Phoebus	id	12
Anthocharis	Belia	Gironde	8
Zegris	Eupheme	Andal.	300
Leucophasia	Lathyri	Prov.	40
Colias	edusa	B.m.	6
	phicomone	Suisse	10
Rhodocera	acacia	B.m.	10
Polygonmatus	Virgaureae	Gironde	7
	Hippothoe ♂ 12 ♀ 20	Gironde	12
	hiera ♂ 10 ♀ 25	Dijon	10
Lycaena	adonis	Gironde	5
	var. coeruleus	id	25
	Corydon	id	5
	Var ♀ marie color	id	12
	Ramon	Suisse	8
Nemeobius	Lucina	Dijon	6
Limenitis	Sibylla	id	7
Argynnis	amathusia	Suisse	10
	Daphne	id	12
	Ino	Gironde	7
	Valesina	Suisse	9
	V. Iris	id	10
	Pia	Dijon	4
	Cupreodine	id	4
	Selene	id	6
Melitaea	asteria	id	4
	V. provincialis	Gironde	10
	V. Desfontainesi	Catalogne	16
	Chalcedon	Dijon	5
	Parthenie	Gironde	6
	Athalia	D.	5
Vanessa	prorsa	Suisse	8
	V. levana	id	8
Libythea	celtis	Provence	28
Charaxes	Jasius	Hyeres	60
Apatura	Iris ♂ 50	D. ♂	20
	Ilia	D. ♂	10
	V. semiclytie	D.	15
Arge	Galathea	D.	4
	v. procida	Piemont	16
	Ocyale	B.m.	8
Erebia	Cassiope	Suisse	8
	medusa	D.	8
	Epiphron	Provence	35
Satyrus	phaedra	Gironde	6
	fidia (pass.)	B.m.	9
	Fauna	"	"
	V. allionia	Gironde	14
	anthelea (pass.)	Turquie	60
	arethusa	"	"
	V. erythia (pass.)	Gironde	10
	hiera	Suisse	15
	aegeria	"	"
	V. meone	Gironde	10
	Dryadina	D.	6
Steropes	aracynthus	Paris	14
	paniscus	D.	6

Hesperia	linea	Dijon	5
	lineola	id	5
	sylvanus	id	5
	actaeon	Gironde	6
Syrichtus	lavatherae	Provence	16
	carthami	D.	5
	alveolus	D.	6
Thanaos	tages	D.	4

Sphinx

Sesia	apiformis	D.	12
Macroglossa	fuciformis	D.	12
	bombyliformis	D.	12
Pterogon	oenotherae (ex L.)	Suisse	25
Deilephila	porcellus (ex L.)	id	10
	Euphorbiae (ex L.)	id	12
	Hippophaes (ex L.)	id	35
	vespertilio (ex L.)	id	32
Smerinthus	ocellata (ex L.)	id	12
Pygaera	Heinei	Gironde	7
	anachoreta	id	6
	bifolii	id	6
	Lanestris	id	5
	pithyusidalis	id	8
	hippocrepidis	id	6
	pencedani	D.	5
	Lavandulae (pass.)	B.m.	7
	Onobrychis	Gironde	6
	fausta	id	5
Cymatophora	Ridens	Provence	18
Platypteryx	paradoxa	Andal.	14

Bombyx

Cuculia	pulchra	B. mar.	12
Emydia	cribrum	"	"
	V. candida	Gironde	20
Lithosia	rosea	D.	7
Nudaria	aurella	Gironde	8
Callimorpha	Dominula	id	12
Chelonia	purpurea	B.m.	9
	purpurea	Valais	10
	hebe (pass.)	B.m.	14
Orgya	gonostigma	D. ♂♀	16
Bombyx	franconica (ex L.)	Provence	20
	lanestris	Auvergne	10
	Eversia	Gironde	15
	pityocampa	Gironde	8
	processionea	Auvergne	7
	populi	B. Sept. ♂♀	15
	Dispoli	Auvergne	12
Odonestis	potatoria (ex L.)	id	12
Lasiocampa	pini (ex L.)	Gironde	85
	pruni (ex L.)	Auvergne	28
	Ilicifolia	Catalogne	40
Aglia	tau ♂ pass. 20	Paris 6	14
Stilodonta	palpina (ex L.)	Suisse	8
Notodonta	camelina (ex L.)	id	10
	Ziczac (ex L.)	id	10
	bicolora	B. Sept.	24
	Dodonaea (ex L.)	Suisse	18
Pygaera	bucephala (ex L.)	Auvergne	7

Noctua

Plusia	ni (ex L.)	Suisse	
Acronycta	leporina	D.	
	megacephala (ex L.)	Suisse	
	Menyanthidis (ex L.)	id	
Diphthera	Orion (ex L.)	id	
Spintharopus	pectinum	Catalogne	
Agrotis	maura	Paris	
Triphaena	fimbria (ex L.)	Gironde	
Noctua	C nigrum (ex L.)	Suisse	
Agrotis	suffusa	D.	
	segetum	D.	
	saccharinetorum	D.	
Luperina	testacea	D.	
	Verona	Paris	
	pinastri	D.	
Brythia	Sacraria	B.m.	
Hadena	pisi (ex L.)	Suisse	
	chenopodii (ex L.)	id	
Phlogophora	tecta (ex L.)	Suisse	
	meticulosa	D.	
Agrotis	aprilina (ex L.)	Suisse	
Acronycta	aceracanthae	Auvergne	
Dianthoecia	cucubali (ex L.)	Suisse	
Polia	chi	B.m.	
Episema	glaucina	Suisse	
Orthosia	gothica (ex L.)	Gironde	
	instabilis (ex L.)	Suisse	
	stabilis	D.	
	minionea (ex L.)	Suisse	
	ambigua (ex L.)	id	
Xanthia	gilvago (ex L.)	id	
	citrago (ex L.)	id	
Hoporina	croceago (ex L.)	id	
Orrhodia	vaccinii	Auvergne	
	Ferruginea (ex L.)	Suisse	
Xylina	vetusta	B.m.	
Cleophana	platyptera (ex L.)	Suisse	
Chaxicleia	Delphinii (ex L.)	Gironde	
Cucullia	artemisiae	Suisse	
	blattariae	"	
	V. canescens	Nantes	Suisse
Abrostola	triplasia (ex L.)	id	
Chrysoptera	cuneta (ex L.)	id	
Plusia	chalcytes (ex L.)	Catalogne	
	orichalcea (ex L.)	Suisse	
Heliothis	marginata (ex L.)	id	
Xanthodes	Graellsi (ex L.)	Catalogne	
Catocala	fraxini (ex L.)	Auvergne	
	sponsa	Gironde	
Ophiusa	lunaris	id	
	tirhaca (ex L.)	id	

Geometra

Hemithea	coronillaria	Gironde
	indigenaria (pass)	Catalogne
Urographis	sambucaria (ex L.)	Suisse
Hibernia	pennaria (ex L.)	id
	progemmaria	B. sept.
	leucophaearia	id
	bajaria	id
Nyssia	zonaria	Autriche
Geometra	fumaria	Suisse
Eubolia	particaria	Gironde
	perfoliaria	id
Ia	scalaria	Suisse

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prospectus.

August 1859.

288

392

Histoire Naturelle.

Conchyliologie. Entomologie. Ornithologie.

Catalogues
d'Espèces Européennes
et Exotiques.

Nous prévenons les personnes qui se livrent à l'Etude des Sciences naturelles, que nous possédons, en tout temps, des approvisionnements considérables d'objets d'Histoire Naturelle, Européens et Exotiques, aux prix les plus avantageux, et principalement en Entomologie, et Conchyliologie.

On jugera par les Catalogues que nous communiquons ci-joints, (et qui ne sont qu'un très faible extrait de ce que nous possédons), des vastes ressources que nous pouvons offrir, recevant journellement des objets nouveaux et peu connus.

On verra aussi par eux que nous apportons un soin tout particulier au côté scientifique; que notre Nomenclature est au courant des classifications les plus nouvelles, et des progrès de la Science.

En dehors des espèces comprises aux présents Catalogues, nous nous chargeons de rechercher et procurer les Genres ou Espèces rares dont on nous ferait spécialement la Demande; de former des Genres; de fournir des Collections de Familles spéciales, et des Collections entières, toujours scientifiquement classées, et à prix aussi variés qu'avantageux, suivant leur degré d'importance; de procurer tous les objets, ou Livres, en dehors de notre Spécialité, et en général de toute affaire ayant rapport à l'Histoire naturelle, Commission, renseignements de toute nature, etc.

Toutes les précautions sont prises pour la bonne Expédition des envois, le partage des Commandes, etc. L'emballage, payable à part, est très soigné, de manière à protéger, autant que possible, les objets délicats contre les risques du Voyage.

Les prix exprimés en Sous sont 20 font 1 Franc de France.

1 Penny = 2 Sous. 1 Silbergroschen = 2 Sous ½. 3 Kreutzers = 2 1/7 Sous. 5 Copprecks = 4 Sous.

Le Payement aura lieu après réception de l'Envoi, en nous adressant un billet pris chez un Banquier de la localité que l'on habite, et payable chez un Banquier de Dijon ou Paris, ce qui peut se faire partout. Nous avons reconnu que c'était la manière la plus économique pour l'acquéreur.

Nota Bene. Tous frais de ports des objets expédiés, Ports de Lettres, Correspondance, Recommend, et communications, de quelque nature que ce soit, ou de la part de l'acquéreur

323

Aug. 1859

314

des Animaux C.

qui de la note, sont sans aucune exception à la charge de l'Acquereur.

Nous prions les personnes qui recevront nos Catalogues, de vouloir bien (en reconnaissance du soin que nous prenons de les leur adresser), les Divulguer et communiquer à tous les amateurs d'Histoire naturelle de leur Localité. Elles y auront même intérêt, car si plusieurs personnes se réunissent pour faire une Demande commune à Entomologie et Conchyliologie, les frais de Port et correspondance, partagés par tous, seront insensiblement Diminués pour chacun.

Tout Catalogue publié par nous annule completement les précédents.

Nous faisons des acquisitions en grand, soit de Collections entières, soit en Echange des Naturalistes voyageurs au retour de leurs voyages.

Ecrire franco à Monsieur **Carnier**, rue Vauban 21, à **Dijon**. (France) et faire connaître avec soin la qualité ou profession, et l'adresse, par rue et numéro, de l'acquereur.

Les personnes qui pourront nous écrire en Français, (quelqu'incorrect qu'il soit), sont instamment priées de le faire, pour nous éviter d'être obligés de faire traduire leurs lettres.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Livres d'Histoire naturelle. 289

occasion rare.

à vendre après décès

Très Riche

Bibliotheque Entomologique

comprenant aussi un certain nombre de Livres sur Diverses autres branches de l'Histoire naturelle: Géologie, Palaeontologie, Anatomie, Bulletins et Annales de Sociétés savantes d'Histoire naturelles, etc.

On trouvera rarement une pareille occasion de monter sa Bibliotheque à prix aussi avan-
. Cette riche réunion de Livres, tant anciens que modernes, (parmi lesquels de très rares), est le
t des efforts constants d'un Entomologiste, qui depuis longues années les rassemblait avec
erance.

Tous les livres qui sont encore actuellement dans le commerce, sont donnés à des prix tou-
nt inférieurs à ceux de la Librairie; ceux rares, ou épuisés, sont également cotés à des con-
tès avantageuses.

Pour éviter toute réclamation postérieure, et par la raison que les Prix ont été diminués en
ana, nous prévenons une fois pour toutes: 1° que ces livres ont plus ou moins servi, et ne
ons donnés comme neufs, quoique beaucoup le soient en réalité; 2° qu'un certain nombre
: des annotations au crayon ou autres, principalement synonymiques; 3° que nous les livrerons
e nous les annonçons (pour le nombre de Volumes, Livraisons, Texte, et planches), et sans garan-
il n'en a rien paru postérieurement, ce qu'il nous a été impossible de vérifier toujours.
ent de ces livres sont reliés ou cartonnés, ce qui constitue encore un avantage sur la Librairie.

Mode d'Expedition. Les livres seront expédiés soit directement par chemin de fer,
ur les ouvrages d'un prix peu élevé), par l'intermédiaire de Libraires-Correspondans à Paris.
Aff. les demandeurs devront s'informer, près des Libraires de leur localité, de correspondans
ux-à pourront avoir, soit directement, soit indirectement à Paris, et nous indiquer les
de ces Libraires à Paris, auxquels nous expédierons ces livres, pour qu'ils soient transmis aux
leurs au moins de frais possible. Enfin nous pourrons aussi en expédier le plus grand
e dans les mêmes caisses que les objets d'Histoire naturelle dont on nous fera la
de d'après les Catalogues ci-joints.

Mode de Payement. Le payement aura lieu aussitôt après réception des Livres, en
dressant un billet pris chez un Banquier de la localité que l'on habite, et payable
n Banquier de Paris, ce qui peut se faire partout. On pourra aussi nous faire payer par
braires-Correspondans à Paris. Enfin pour toute somme qui ne dépassera pas 20 francs, on
nous adresser des Timbres-Poste français de 20 centimes, ce qui annulera complettement
ais.

Les Prix sont exprimés en francs, et concernent les livres pris chez nous.

Nota Béné. Tous frais de ports desdits livres, ports de lettres, correspondances, Payemens,

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Prospectus.

Livres d'Histoire naturelle.

et communications de quelque nature que ce soit, sont rigoureusement, et sans aucune exception, à la charge de l'acquereur.

Comme nous ne possédons le plus souvent qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage, les premiers demandeurs seront les premiers servis. En dehors du présent Catalogue, nous nous chargeons encore de procurer tous les ouvrages d'Histoire naturelle, de faire la recherche des ouvrages rares, et de donner tous renseignements à leur égard.

On aura un intérêt direct à communiquer les divers Catalogues ci-joints à tous les amateurs d'Histoire naturelle de sa localité, car si plusieurs personnes se réunissent pour faire une demande commune d'Insectes, Coquilles, ou Livres, les frais, partagés par chacun, seront infiniment diminués.

Ecrire franco à Mr **Loarnier**, rue Vauban 21, à **Dijon**, (France). On aura soin de faire connaître la qualité ou profession, et l'adresse (par rue et numéro) du demandeur.

Les personnes qui pourront nous écrire en Français, (quelqu'incorrect qu'il soit), seront instamment priées de le faire.

Vol. Volume — Liv. Livraison — Fr. Francs — rel. relié — pl. planches — n. noire — col. coloriées — p. page — Les prix entre parenthèses indiquent les prix de Librairie afin qu'on puisse juger dans certains cas la réduction.

Catalogue.

Amoreux. Insectes de France répétés réunaux. 1789. 1 Vol.

Annales de la Société Entomologique de France. Paris, 1832 (création) à 1838, 37 Vol avec quantité de pl. n et col. (35 vol. rel.) ouvrage complet, depuis la création, à ce jour.
Vente Boné. Il est extrêmement difficile de se procurer complet ce riche et vaste Recueil. Les 5 premiers volumes n'existant plus depuis longtemps dans le commerce, et formant une rareté bibliographique presqu'introuvable. L'occasion qui nous offrons est donc précieuse, et ne se représentera pas facilement.

Annales de la Société d'Agriculture, Sciences, etc, du Puy. Tome 19, (1854), contenant le Catalogue des Coléoptères du Département de la Haute-Loire, par Jules Fraisse, 1 Vol.

Anonyme. L'Entomologie enseignée en 18 leçons. Paris, 1826, 1 Vol. 9 pl. col.

Anonyme. Introduction à l'histoire des Insectes par le Conservateur du Cabinet Perrier. 1 Vol. rel. avec pl. n.

Archives des Découvertes et Inventions nouvelles. Paris 1809 (création), 1810, 1818. (18 f.)

Aubé. Species des Hydrocanthares et Gyriniens. Paris, 1838, 1 Vol. rel. (15 f. 50)
(Voy aussi Bazan.)

Audouin et Brullé. Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères. Paris, 1834-37. 4 Vol. rel. avec beaucoup de pl. Col.

Audouin et Edwards. Encyclopédie pittoresque. Annélides, Crustacés, Arachnides, et Insectes. 2 Vol. in 12, 48 pl. n.

Baudi et Truqui. Semi Entomologici. Torino, 1848. Vol 1 et 2; 16 pl. n. et col. (30 f.)

Beaunier. Education des Abeilles. Versailles, 1806. 1 Vol. rel., 4 pl. n.

		F.
Blanchard (Emile).	Zoologie agricole. Liv. 1 à 15, avec magnifiques pl. col. (23 f.)	15
———	Histoire des Insectes. Paris, 1845. 2 vol. rel., 20 pl. n. (12 f.)	8
———	Catalogue des Lamellicornes du Museum de Paris, avec la description d'une quantité d'espèces nouvelles. Paris, 1850. 1 vol. rel. (14 f.) (voyez aussi Castelnau)	9½
Boisduval.	Monographie des Zygaenides, et Europaeorum Lipidopt. Indra method. Paris, 1829. 1 vol. rel., 8 pl. col.	10
———	Europaeorum Lipidopt. Indra methodicus. Paris, 1829.	2½
Boisduval et Lacordaire.	Faune Entomologique des environs de Paris. Paris, 1835. 1 vol. 3 pl. n.	9
Boosles.	Introduzione alla Storia naturale, etc., di Spania. Tome 1.	3½
Bourdon (Victor).	Principes de Physiologie comparée. Paris, 1850.	2½
Bourguignat.	Testacea novissima Orientis. (in Saulcy). Paris, 1852. Br.	1½
Brême (Fr. de).	Monographie de quelques genres de la tribu des Blapsides. Paris, 1842. 1 pl. n.	2½
Brez.	Flora der Insectophilen. 1 vol. rel. Utrecht, 1791.	3½
Brisant.	Catalogue systematique des Lépidoptères du Doubs. Besançon, 1845. 1 vol. rel.	5
Bulletins	de la Société Linnéenne de Bordeaux 1829 (création) à 1858. Tomes 1 à 21.	189
Cat.	du Museum d'Histoire naturelle de Paris. Paris, Curmer. 1 magnifique vol. avec quantité de gravures sur bois, et superbes pl. col. (25 f.)	16
Castelnau (Laporte de).	Histoire naturelle des animaux articulés. (Coléoptères) Paris, 1851. 2 vol. rel. 81 pl. col.	45
Castelnau et Blanchard.	Histoire naturelle des animaux articulés. (Orthoptères, Névroptères, Hémiptères, Diptères,) Paris, 1851. 1 fort vol. rel. 71 pl. col.	30
Castelnau (Laporte de).	Etudes Entomologiques. Paris 1834, 38. Liv. 1 et 2, 4 pl. col.	10
Castelnau (Laporte de) et Gory.	Monographie des Buprestides complète; 2e genre Clytus; Carabides, etc. 3 vol. très richement rel.; 3 vol. magnifiques de 270 pl. col. à magnifique ouvrage, le seul complet sur les Buprestides, devient très rare.	250
Castelnau et Lucas.	Crustacés, arachnides et Myriapodes. Paris, 1851. 1 vol. rel. 46 pl. col.	24
Chabrier.	Essai sur le vol des Insectes, et observations, etc. Paris, 1822. in 4° cart. 13 pl. n. (rare)	12
Chaissneau.	Atlas d'Histoire naturelle, ou Collection de Tableaux, etc. Paris, an XI. in fol.	10
Chevrolat.	Coléoptères du Mexique. Strasbourg, 1834. 1 vol. rel.	6
Chenu.	Encyclopédie d'histoire naturelle. Mammifères, Oiseaux, Insectes, avec une quantité considérable de pl. n. 10 vol. richement reliés. (Utile à l'ouvrage).	60
Colte.	Manuel d'Histoire naturelle. Plantes et Insectes combinés. Paris, 1787.	1½
Cuvier (Georges).	Règne animal distribué d'après son organisation. (Insectes), par une réunion de disciples du célèbre Cuvier, avec 2 tables par Mrs. Audouin, Blanchard, Dozier, et Milne-Edwards. Paris, Fortin-Masson. 2 vol. Livr. 1 à 2 vol. de 188 pl. col. richement reliés. (magnifique ouvrage) (300 f.)	250
Dezean.	Catalogue des Coléoptères. Paris, 1821. 1re Edition.	6
———	Paris, 1833-38. 2e Edit. in 8 Liv. Cette Edition, détruite	15

Depuis peu un incendie, est devenue très rare.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Livres d'Histoire naturelle.

4.

Dejean. Catalogue des Coléoptères. Paris, 1837. 3e Edition. (Toute. Carabiques tête annotée) (18 f).

Dejean et Aubé. Spécies des Carabiques, Hydrocanthares, et Gyrinicus. Paris, 1825 à 28. 6 vol. rel. Cet excellent ouvrage devient rare, le 5e vol. ayant été détruit par un incendie.

Dejean, Boisduval, et Aubé. Iconographie des Coléoptères Carabiques, et Hydrocanthares. Paris, 1829 à 36. 6 vol. rel. avec 269 pl. col. (Titre tel ouvrage) (350 f.). (rabais important)

Delahaye. Lapidaires de France. Faune. Paris, 1858. 24 pl. col.

Delesse (Achille). Etude sur les Roches. Geneve, 1847. Br.

Devèze de Chabriol et Bouillet. Esq. géologique et minéralogique sur le Puy-de-Dôme et la montagne de Cantal. Clermont-Ferrand, 1827. in-fol. rel. (21 f)

Dufour (Léon). Catalogue descriptif des Coléoptères de la Vallée d'Ossau (Pyrenées). Bery. 18

Dumeril. Considérations générales sur la classe des Insectes. Paris, 1823. 1 vol. 62 pl. n (36

Duponchel. Iconographie des Crotylus, in 4° (Texte complet). 61 n. 1 et 2, fig. 1 à 5) (n'ont pas .. fig 58 à 90). Voyez aussi Godard et Duponchel.

Fabricius (J.C.) Systema Eleutheratorum. Kiliae, 1801. 2 vol rel

——— Systema Rhyngotarum. Brunswigae, 1803. 1 vol. rel.

——— Systema Piezatorum. Brunswigae 1804. 1 vol. rel. (N.B. Forement altéré)

——— Systema Antliatorum Brunswigae 1805 1 vol. rel (Forement altéré par l'humidité)

——— Index alphabeticus in Fabricii Systema Piezatorum generas etc. Brunswigae, 1804.

——— Index alphabeticus in Fabricii Entomologiam systematicam, etc. Hafniae 1796

Fairmaire. Coléoptères de la Polynésie. Paris, 1849. Br. avec 1 pl. n

Féburier. Traité complet sur les Abeilles. Paris, 1840. avec 1 pl. n

Férussac (de). Bulletin des sciences naturelles sous la direction de Férussac. Géologie, Minéralogie, Botanique, et Zoologie. Paris 1827-28 - 29 formant les Tomes X à XIX (10 vol). recueil très intéressant. (100 f.)

Fonscolombe (Boyer de). Entretiens sur les Insectes. Paris 1838

Fourcroy. Entomologia Parisiensis. Paris, 1785. 2 vol

Gene. De quibusdam Insectis Sardiniae. In 4° avec 2 pl. col.

Gervais (Paul). Histoire naturelle des Hémiptères. Paris, Curmer, 1855. 1 magnifique Vol. illustré de 40 pl. col. et d'un nombre considérable de gravures sur bois (25 f.)

Godard & Duponchel. Grand ouvrage sur les Lépidoptères, avec plus de 500 pl. col. comprenant: 1° Hist. nat. des Lépidoptères, Paris, 1822 à 39. 11 Vol en 198 liv.
2° Supplément. 1838 à 40. 4 vol en 76 liv.
3° Catalogue méthodique complet. Paris, 1844. (807 f.)
Cet ouvrage considérable est formé par nous avec un rabais très important.

——— Iconographie des Chenilles 1832 à 37. Liv 1 à 29 (69 f.)

Goedart. Metamorphose des Insectes. La Haye, 1700. 3 vol rel avec pl. n

Gory. Monographie du genre Sisyphus. Paris, 1833. avec 1 pl. n.

Gory et Percheron. Monographie des Clérides. Paris, 1833. 1 vol. rel. avec 77 pl. col (80 f) voyez aussi Castelnau.) Cet ouvrage.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Livres d'Histoire naturelle. 291

5.

Grand-Jean (Joseph). Ichthyologie. (Encyclopédie portative). Paris, 1829. 1 vol. in 18, 48 pl. n.	1 ½
Gravenhorst. Coleoptera microptera Brunsvicensia et exotica, etc. Brunswigæ, 1802.	3 ½
—— Monographia Coleopterorum micropterorum. Gottingæ, 1806.	5
Guenée. Lepidoptera: Noctuæ. 3 vol. 2 liv. de pl. (chaque vol. 6f 1/2 Geometræ. 2 vol. 2 liv. de pl. (chaque liv. de pl. n. 3f. pl. col. 6f ouvrage très remarquable.	·
—— Europæorum microlepidopterorum Index methodicus. Paris, 1845.	2 ½
Guérin-Méneville. Magasin de Zoologie. (Insectes). Paris, 1831–45. Texte et 461 pl. n. et col. Publication complète et précieuse.	200
—— Revue zoologique. Paris, 1838 à 1858. 21 années. Publication complète, embrassant toutes les branches de la Zoologie, avec quantité de pl. n. et col. Ouvrage de Bibliothèque publique, et de Muséum d'Histoire naturelle, comprenant une foule de travaux très intéressans.	300
—— Bulletin Zoologique. (articuli). 1834. Liv. 1 à 8.	10
—— Notice sur les Insectes nuisibles au froment, seigle, etc. Paris, 1843. 1 vol., 6 pl. col.	4
—— Species et Iconographie des Animaux articulés. Coléoptères. 1843–47. 9 liv. avec 53 pl. col.	25
Guérin et Percheron. Genera des Insectes. Paris, 1835–38. 1 vol. rel. avec pl. col.	20
Guymard (Comte). Géologie et Minéralogie du Département de l'Isère. Grenoble, 1831.	2 ½
Hellenius. Insecta suecica. Scaris et Lipsiæ. 4 vol. (1805–09)	45
Hogard (H). Tableau minéralogique des Roches des Vosges. Epinal, 1835. 1 vol., 1 pl. n.	2 ½
Ingen Housz. Experiences sur les Végétaux, etc. Paris, 1780. 1 vol. rel. 1 pl. n.	3 ½
Jacquelin-Duval. Genera des Coléoptères d'Europe. Introduction, Carabidæ, ... 4 familles suivantes, jusqu'aux Staphylinidæ inclusivement, et Curculionidæ. Paris, 1854 à 1857. Texte, et 115 pl. col. Le 1er vol. richement relié, le reste en Liv. Nota. Les planches de cet ouvrage sont des plus remarquables qui aient paru à ce jour.	85
—— Bombicidarum Europæorum Monographiæ. 1 vol., 2 pl. n.	9
Kleemann (C.C.) Kurzer Vorbericht zu der natur, etc. (Lepidoptera Europæa et exotica. 1761. in 4° avec 33 pl. col. ouvrage présentant une lacune de la page 145 à 180, et de la planche 22 à 26. les planches sont des plus remarquables pour l'époque.	15
Klug Entomologischen monographien. Berlin, 1824. 1 vol., 10 pl. col. (16 f.)	12
Lacépède. Cétacés, Quadrupèdes, Serpens, et poissons. Paris, Furne, 1841. 2 vol. rel. avec quantité de pl. col. (Ouvrage classique)	25
Lacordaire. Introduction à l'Entomologie. Paris, 1834 à 38. 2 vol. rel. avec pl. col.	18
—— Genera des Coléoptères. Paris, 1854–59. 5 vol. avec 4 liv. de pl. n. 45 f. cor. Cet ouvrage remarquable, le dernier mot de la science sur les Coléoptères, est assurément le plus utile, et en outre le meilleur marché qui ait paru jusqu'à ce jour en Entomologie. C'est à la fois un guide précieux pour le classement des Collections, un répertoire bibliographique immense, et le premier livre qui doive figurer dans la Bibliothèque de tout Coléoptériste.	87
—— Monographie des Coléoptères subpentamères. Phytophages. Paris, 1845–48. 2 vol. rel.	12
—— Révision des Cicindélides. Liège 1842 Br.	2 ½

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

6.

Livres d'Histoire naturelle

Laicharting. Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler Insecten. Zurich, 1781. 1 vol. rel.

Latreille. Mémoire sur divers sujets de l'Histoire naturelle des Insectes, etc. Paris, 1819. 1 vol. br.

____ Précis des caractères génériques des Insectes. Brive, 1797. un vol. rel.

____ Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes. Paris, 1804-05. 14 vol. rel. avec 112 pl. n. Note. Les vol. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 sont fortement altérés par l'humidité, de là la forte diminution que nous faisons sur ce livre. La valeur de tous les volumes est donnée. (80 f.)

____ Genera Crustaceorum et Insectorum. Parisiis et Argentorati, 1806-09. 4 vol. rel. avec pl. n.

____ Cours d'Entomologie. Paris, 1831. 1 vol. rel. avec 24 pl. n.

____ Salamandres de France. Paris, 1800. 6 pl. n.

Lesser. Théologie des Insectes. Paris 1745. 2 vol. rel.

Lucas. Vade-mecum du Lépidoptériste. Paris, 1858. 1 vol. avec 4 pl. col.
voyez aussi Castelnau.

Maxquart. Diptères. Paris, 1834-35. 2 vol. rel. avec 24 pl. col.

Mémoires de la Société des sciences de Nancy. 1849. 1 vol.

Ménétries. Catalogue d'Insectes recueillis entre Constantinople et le Balkan. 1838. 1 pl. col.

Merian. (Sybille) Insectes de Surinam et de l'Europe. Paris, 1771. 3 vol. in fol. fig. avec pl. n. Mauvais livre. Le 3e volume de ce bel ouvrage est fortement altéré par l'humidité. c'est un livre de Bibliothèque publique, que nous donnons à prix réduit.

Moulsant. un vol. rel. comprenant: 1° Cours d'Entomologie réduit en tableaux synoptiques. Paris, 1855. 2° Longicornes de France. Paris, 1839. avec 3 pl. n. 3° Palpicornes de France. Paris, 1844. avec 1 pl. n. (le tout 23 f.)

____ Opuscules entomologiques. Paris, 1852. 1er Vol. 4 pl. n. (7 f.)

____ Coléoptères de France. Sulcicolles, Sécuripalpes. Paris, 1846. 1 vol. rel. 1 pl. n. (10 f.)

____ Coléoptères de France. Lamellicornes. Paris 1842. 1 vol. rel. 3 pl. n. (20 f.)

____ Coléoptères de France. Longicornes. Paris, 1839. 1 vol. 3 pl. n. (10 f.)

____ Monographie du genre Cyclonotum. Br. Note (Extérieure)

Nodier (charles). Bibliographie Entomologique. Paris, 1801. 1 vol. rel. (rarissime)

Orbigny (Alcide d'). Mollusques vivans et fossiles. Monographie complette des Cephalopodes acetabulifères. (12 f.) 1 vol.

Panzer. kritische revision etc. Nürnberg, 1805-06. 2 vol. & pl. col.

____ Faun. Insectorum Germaniae. Nürnberg, 1796-1809. 1 ter Heft, à 109 te Heft
Il est extrêmement rare de rencontrer complet, comme nous l'offrons ici, cet ouvrage aussi précieux que conscillerable.

Percheron. Monographie des Psélaphides. Paris, 1836. 1 vol. 7 pl. n. (10 f.)

____ Bibliographie Entomologique. Paris, 1837. 2 tomes rel. en 1 vol. (ouvrage très utile) (4 f.)

Pictet. Note sur les organes respiratoires des Cérambyx. Genève Br. 1 pl.

Quaverjegen (de). Hermelien. Paris, 1848. Br. 1 pl. col.

Rambur. Névroptères. Paris, 1842. 1 vol. rel. pl. col.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

292

Livres d'Histoire naturelle.

7.

		F.
Réaumur.	Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes. Paris, 1734-42. 6 forts vol. in 4° rel. avec pl. n. ouvrage très estimé. Beau livre de Bibliothèque p. Belgique.	50
Redi.	1° Experimenta circa generationes, etc. Amsterdam, 1686. 1 vol. cart. avec pl. n. ... 2° Experimenta circa varias, etc. Amsterdam, 1685. 1 vol. rel. pl. n. 3° De animalculis vivis, etc. Amst. 1708. 1 vol. rel. pl. n.	6
Rendu.	Zoologie Descriptive. Paris, 1838. 2 vol.	4
Risso.	Histoire naturelle des environs de Nice, et des Alpes maritimes 5 vol. avec un grand nombre de pl. n. (40 f.) rabais très avantageux.	20
Romand.	Tableau de l'aile supérieure des Hyménoptères. Paris, 1839. 1 vol. in 4°. 1 pl. col.	3
Rossius.	Fauna Etrusca. Liburni, 1790. 2 Tomes rel. en un très beau vol. in 4° 10 pl. col.	25
Rozet.	Description géognostique du Bassin du Boulonnais. Paris, 1835. avec 1 carte col.	2½
——	Géologie de la Chaine des Vosges. Paris, 1831. 1 pl. n.	2½
Sahlberg.	Coleoptera ad Rio-Janeiro lecta. Br. in 8° de 22 pag. in 4°	1½
Say.	(Thomas). Oeuvres Entomologiques traduites par Goy. Paris, 1837. Liv. 1, 2, et 3.	8
Schaeffer.	(J. C.) Icones Insectorum circa Ratisbonam, etc. 2 Tomes rel. en un t. beau vol. 200 pl. col. Regensburg 1766. Très bel Ouvrage.	55
Schaum.	Analecta Entomologica. Leipsig, 1841. Br. 1 pl. col.	2½
Schoenherr.	Genera et Species Curculionidum. 8 Tomes en 16 vol. rel. Paris, 1833-44. Remarquable ouvrage sur toute la famille des Curculionidae. (160 fr.)	130
——	Curculionidum Dispositio methodica. Lipsiae, 1826. 1 vol.	7
——	Synonymia Insectorum, oder Versuch, etc Stockholm, 1806-17. 4 vol. avec pl. col. Cet ouvrage devient rare.	50
Scopoli.	Entomologia Carniolica. Vindobonae, 1763. 1 vol. rel.	7
Serville.	Faune Française. Coléoptères. Carabiques et Hydrocanthares. Liv. 1, et 2. (sans pl.)	2½
——	Orthoptères. Paris, 1839. 1 vol. rel. 14 pl. col.	11
Serville et Amyot.	Hémiptères. Paris, 1843. 1 vol. rel. avec 12 pl. col.	11
Silbermann.	Revue Entomologique. Strasbourg, 1833 (création) à 1837. 5 années. Recueil, complet, contient beaucoup d'articles intéressans, et est devenu fort rare (150 f.)	120
Spinola.	Essai monographique sur les Clérides. Gênes, 1844. 2 vol. rel. en un seul avec 47 pl. col. très bel ouvrage. (72 f. br.)	55
——	Insectorum Liguriae, species novae aut rariores. Genuae, 1806. 2 Tomes rel. en 1 vol. 2 pl. n.	13
——	Essai sur les Hémiptères. Paris, 1840. 1 vol. rel.	7
Stainton.	The Entomologist annual for 1855, et 1856. 2 vol. cart. 2 pl. col. (7 f.)	4½
Sturm.	(Jacob) Catalog insecten sammlung. Nurnberg, 1826. 1, 2, et 3 abtheilung rel. 4 pl. col.	12
Swammerdam.	Historia Insectorum generalis. Utrecht, 1685. 1 vol. in 4° rel.	5½
Tarade.	(Emile de) Anatomie et physiologie comparées. Paris, 1841. 1 vol. rel. 7 pl. n.	5
Torquis.	Voyez Baudi	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

8.

Livres d'Histoire naturelle.

Walckenaer. Faune parisienne. Insectes. Paris, 1802. 2 vol. vil. 7 pl. n.

—— Tableau des Aranides. Paris, 1805. 1 vol. 9 pl. n.

—— Histoire naturelle des Aranéides. Paris, 1806. Cramoisy-Koenig. 1er Liv. 10 pl. n.

Webb et Berthelot. Histoire naturelle des îles Canaries, par parties séparées, dirigée ci-après et avec un rabais considérable. Beau livre in 4°, publié par le gouvernement français, et devant trouver place dans tout Musée ou Bibliothèque publique.

—— Ethnographie et annales de la Conquête. 43 feuilles, avec 2 pl. (48 f.)

—— Relation du voyage aux îles fortunées. 32 feuilles, et 60 pl. (48 f.)

—— Géographie descriptive, et Géologie. 24 feuilles, par 20 pl. (30 f.)

—— Introduction à la Zoologie, et Reptiles. 1 pl. (6 f.)

—— Ornithologie. 4 pl. (8 f.)

—— Ichtyologie. 26 pl. (36 f.)

—— Mollusques. 14 pl. (25 f.)

—— Géographie Botanique. 25 feuilles, et 20 pl. in Fol. (60 f.)

—— Phytographie. 1re section. 48 pl. (60 f.)

—— Phytographie. 2e, et 3e sections. 230 pl. (200)

—— Planches allégoriques. 9 pl. (25 f.)

White. Lepidoptera. Catalogues, et Description d'un grand nombre d'espèces nouvelles. Londres. 1853-55. 2 vol. 10 pl. n.

Architecture.

Palladio. (Architecture de), avec des notes de Inigo Jones, publié par Jacques Leoni, revisitées, et divisé en 4 livres. La Haye, Pierre Gosse, 1726. formant un fol in folio, relié. (ouvrage complet) (80 f.)

(393)

Avis.

(Ce Catalogue annule tous les précédents.)

La liste ci-dessous est dressée dans l'ordre scientifique du Catalogus Coleopterorum Europae de 1859, à Berlin, par MM. Schaum, V. Kiesenwetter, et Kraatz, le plus récent et le plus complet qui ait paru jusqu'à ce jour.

Cette Liste contient: 1° un grand nombre d'espèces rares, peu connues dans les Collections, ou même entièrement nouvelles, et de provenances méridionales les plus intéressantes, comme: Crimée, Turquie, Grèce, Italie, et Espagne; 2° les espèces plus répandues, à un prix extrêmement avantageux, et qui représente à la valeur du travail de la détermination de ces espèces; de sorte que les amateurs peu avancés, peuvent faire leur Collection, de galons bien déterminés à très peu de frais.

Les auteurs et les Patries sont indiqués avec le plus grand soin, à la différence de la plupart des marchands, qui ne donnent aucune indication à cet egard, de sorte que l'on ne sait pas même d'où proviennent les espèces que l'on achète, ce qui leur ôte beaucoup d'intérêt.

Nota Bène. En dehors de la présente Liste, nous possédons encore beaucoup d'espèces d'Europe peu connues, dont nous adresserons la liste manuscrite aux personnes qui nous en feront la demande, à condition de nous la retourner franco, et sans faute dans les 8 jours de l'envoi de cette liste, l'affranchissement pour le poids d'une lettre ordinaire. Les personnes qui s'attachent à former un Genera y trouveront un nombre de Genres rares, ou très difficiles à se procurer.

			Prix en sous
maura L.	Andal.		6
Campestris	"		"
V. Olivieri Mulsl.			15
sylvicola Dej.	Chamonix		5
litterata Sulz	"		"
V. Lugdunensis Dej.	Lyon		7
melancholica F.	And.		15
flavicosa F.	id		4
paludosa Duf.	Honneville		7
germanica L.	Dijon		5
limbatum F.	d'm.		5
variegatum Dej.	Madrid		12
aquaticus L.	D.		2
2 guttatus F.	D.		3
rostratus L.	"		"
V. elongatus Heyne	Cham.		8
cadraticus Oliv.	Turquie		200 à 300
coriaceus L.	D.		4
Kindermanni Motsch.	Eurq.		35
rugosus F. / barbarus Dej.	And.		32
V. baeticus Dej.	id		32
melancholicus F.	and.		40
intricatus L.	Chamonix		10
hispanus F.	Lozere		35
pyrenaeus Dej.	Pyr.		25
depressus Bon.	Chamonix		12
V. Bonelli Dej.	Suisse		25
Scharingeri Dej.	d'm.		10
aurenitens F.	Cham.		7
Carabus	clathratus L.	d'm.	40
	granulatus L.	Suisse	2
	monilis F.	D.	5
	arvensis F.	D.	6
	Cristofori Spona	Pyr.	20
	Waldemanni Mocsl. / Geoffroyi Dej.	Eurq.	40
	convexus F.	D.	6
	Chorinensis L. / germanatus F.	Chamonix	12
	Sabulosi Dej.	Suisse	28
	sylvestris F.	Montcenis	10
	purpurascens F.	D.	6
	Bosphoranus Kirb.	Bosphore	30
Calosoma	indagator F.	"	"
	V. Hoffmanni F.	Portugal	50
Nebria	complanata L.	d'm.	6
	picicornis F.	Cham.	4
	andalusica Rambl.	And.	15
	Jockischi Sturm	Cham.	5
	Lefrenayi Dej.	Pyr.	5
	angustricollis Bon.	Chamon.	4
Leistus	fulvibarbis Dej.	D.	4
Scaritus	gigas F.	d'm.	7
	Polyphemus Bon.	and.	10
	laevigatus F.	id	6
	hesperius Dej.	id	14
Siagona	cupipes F.	And.	10
	Jenissoni Dej.	id	8
	Dejeani Rambl.	id	12
Aptinus	displosor Duf.	And.	10
Pheropsophus	hispanicus Dej.	id	35
Brachinus	psophia Dej. var.	Turquie	5
	bombicida Dej. var.	id	5
	capitatus L.	D.	2
	efflans Dej.	Cond.	12
	exhalans Duft.	D.	3
	sclopeta F.	D.	2
	andalusicus Rambl.	And.	8
	testaceus Rambl.	id	8
Orypta	Dentata Rossi	Provence	5
	Distincta Rossi	And.	12
Demetrias	atricapillus L.	Provence	4
Dromius	linearis Oliv.	id	3
	agilis F.	D.	2
	4 maculatus L.	D.	2
	4 notatus Dahl	D.	3
	2 fasciatus Dej.	Provence	6
Blechrus	glabratus Duft.	id	3
Metabletus	scapularis Dej.	And.	12
Lebia	chlorocephala L.H.	Suisse	4
	crux-minor L.	D.	5
Platysarus	gracilis Dej.	And.	12
Panagaeus	crux-major L.	Prov.	3
Cyrtus	circumscriptus Duft.	And.	14
	Dejeani (Sol.) Dej.	Eurq.	50
Chlaenius	Fischeri Krya.	id	10
	spoliatus Rossi var.	Eurq.	7
	vestitus F.	D.	2
	virens Rambl.	And.	15

Mde Carnier rue Vauban 21, à Dijon (France.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chlaenius	melanocornis Dej.	D		3
Dinodes	agreus Duft.	Provence		3
	laticollis chaud.	Turquie		25
Licinus	brevicollis Dej.	Sicile		7
Badister	2 pustulatus F.	D.		2
	humeralis Rossi.	D.		3
Broscus	nobilis Dej.	Turquie		25
Sogenus	flavipennis Dej.	And.		12
	sinuicostis Fairm.	id		14
Cristonychus	cinctipennis Dej.	Turq.		25
	tenuistrius Dej.	Portugal		20
	mauritanicus Dej.	And.		20
Calathus	cisteloides Illig.	D.		2
	fuscus F.	D.		2
Anchomenus	albipes F.	Portugal		1
	oblongus F.	D.		2
Agonum	numidicum Lucas	Barbarie		14
	cupreum Host.	Turquie (Smyrne)		6
	fulgidicollis Ev.	And.		8
	sidonium Panz.	D.		3
Steropus	punicatus Panz.	D.		3
Pecilus	cupreus L.	D.		2
	lepidus Rambl.	And.		10
	cupripennis Fairm.	And.		12
Orthomus	hispanicus Dej.	And.		7
Omaseus	vulgaris L.	D.		2
	nigrita F.	D.		2
	anthracinus Illig.	D.		2
	minor Gyll.	D.		3
Steropus	v. concinnus St.	D.		2
	v. gagathinus Gem.	And.		6
Stenolophus	ruficornis Dej.	Apennins		16
	Dufourii Dej.	Pyr.		7
	gregius Dej.	Apennins		12
	pinguis Dej.	id		10
	celibatus Dej.	id		8
	parmatus Schaum	id		16
	metallicus F.	Chamonix		5
	transversalis Duft.	Apennins		7
Haptoderus	abacoides Dej.	Pyr.		5
Abax	livida F.	D.		2
	exaratus Dej.	Apennins		12
	parallelus Duft.	D.		3
Trechus	similis Schaum	Apennins		20
Aeolopus	viridula F.	D.		3
Percus	politus Dej.	And.		15
Amara	aulica Panz.	D.		4
	stictopunctata Dej. var.	Turq.		6
Zabrus	obscurus Dej.	Pyrenées		6
Acistus	obscurus Dej.	Turq.		12
	sphaerocephalus Oliv.	And.		5
Ditomus	3 cuspidatus F.	And.		12
Odontocarus	cephalotes Dej.	id		15
Odogenius	gracilis Rambl.	id		9
Apotomus	rufus Oliv.	id		5
Diachromus	germanus L.	Turquie		4
Anisodactylus	binotatus F.	And.		13
	interruptus Dej.	Turq.		12
	spurcaticornis Dej. var.	Turq.		5
Gynnidromorphus	etruscus Sch.	Turq.		8
Opisthus	columbinus Germ.	Esp.		3
	fabulis la Ferté	id		3
Harpalus	rufipennis F.	Portugal		2
	griseus Panz.	id		3
	cuchloros Dejean	Turq.		12
	rubripes Duft.	D.		2
	melampus Duft.	D.		2
Stenolophus	teutonus Schr.	Provence		2
Acupalpus	meridianus L.	id		3
Bradycellus	minutus F.	id		2
Dactylus	2 striatum Duft.	?		3
Notaphus	flammulatum Clairv.	D.		3
Haliplus	lineaticollis Marsh.	Prov.		2
Hydroporus	geminus F.	id		3
	Davisii Curt.	Pyrenées		6
	halensis F.	D.		2
	palustris L.	Env.		2
Saccophilus	testaceus Aubé	Prov.		5
Sculptureus	corsicus Lap.	And.		10
Agabus	chalconotus Panz.	D.		3
Dytiscus	circumflexus F.	And.		8
	punctulatus F.	D.		5
Gyrinus	Caroli Klug	Prov.		4
	striatus F.	And.		5
Hydrophilus	piceus L.	D.		8
Hydrobius	fuscipes L.	D.		3
Helochares	lividus Forst.	Prov.		2
Helophorus	granularis L.	id		3
Ochthebius	aeneicollis Germ.	D.		3
Cyclonotum	hispanicum Kust.	And		5
Hisarda	ventricosa Grav.	D.		6
Limnebius	truncatus F.	D.		7
Sericus	fabiformis Latr.	Prov.		2
Pasderus	ruficollis F.	id		3
Deliastes	dichrous Grav.	D.		3
Oedichirus	pedestris Er.	And.		25
Bryaxis	sanguinea L.	Provence		2
	Lefebvrei Aubé	id		3
Scydmaenus	scutellaris Müll.	Prov.		6
Silpha	rugosa L.	D.		2
	tuberculata Luc.	And.		8
	sinuata F.	D.		2
	nigrita Creutz.	Savoie		4
	obscura L.	D.		2
	turcica Kust.	Turq.		14
	Godarti Reiche	Sebastopol		12
	atrata L.	D.		2
Necrophorus	vestigator Herbst.	D.		4
Staphylinus	apicalis Er.	Provence		6
Platyprora	depressus F.	D.		4
	filiformis Er.	Provence		10
Hoargarinatus	scaber L.	Andalousie		120
Hister	major L.	Env.		3
	sinuatus Illig.	id		3
	12 striatus Schr.	id		3
Carcinops	minimus Aubé	Provence		9
Saprinus	nitidulus Er.	id		2
	cupriferus Er.	id		4
	metallicus Herbst.	id		5
Onthophilus	exaratus Illig.	id		6
Olibrus	liquidus Er.	id		4
Cercus	rufilabris Latr.	id		4
Sphaenia	punctatissima Illig.	D.		7
	grisea F.	D.		7
Amphotis	marginata F.	D.		7
Rhizophagus	2 pustulatus F.	D.		3
	politus Hellwig	D.		3
Ditoma	crenata F.	D.		2
Aulonium	2 color Herbst	Provence		25
Brontes	planatus L.	D.		3
Taumophilus	ferrugineus Steph.	Prov.		1
Trommachius	2 punctatus F.	D.		5
Cryptophagus	dentatus Herbst.	Prov.		3
Epistrimus	gyrinoides Marsh.	id		5
Corticaria	similata Gyll.	Provence		
Dermestes	undulatus Brahm	D.		
Attagenus	pubescens L.	Provence		
Trogoderma	versicolor Creutz	And		
Anthrenus	Trabalinus Rossi	id		
Trinodes	hirtus F.	D.		
Orphilus	glabratus F.	Europe		
Notodendron	fasciculare Oliv.	id		
Georyssus	laesicollis Germ.	Europe		
Limnius	tuberculatus Müll.	D.		
Elmis	aeneus Müll.	D.		
Macronychus	4 tuberculatus Müll.	Prov.		
Sucronicus	cervus L.	Europe		
	tricuspis Rossi	Europe		
Dorcus	parallelipipedus L.	D.		
	mediomaculatus Germ.	Sardaigne		
Platycerus	caraboides L.	D.		
Sinodendron	cylindricum L.	Europe		
Aesalus	scarabaeoides L.	And.		
	pini Illig.	Europe		
	variolosus F.	Europe		
	scarabaeoides Panz.	And.		
	laticollis F.	id		
Lucanus	Schaufussi			
	v. Cervicornis Kirb.	Silesie		
Gymnopleurus	mopsus Pall. (sinuatus)			
	Hirmi Mulsant			
	flagellatus F.	id		
Copris	hispanus L.	And		
	v. punctatus (Germ.)			
Bubas	bison L.	And		
Onitis	Ion Oliv.	id		
	Fouras F.	id		
	inermis Rossi	id		
Onthophagus	ruficapillus Illig.	Hongrie		
	taurus L.	And		
	Vacca L.	D.		
	coenobita Herbst.	D.		
	fracticornis Preyssler	And		
	nuchicornis L.	id		
	furcatus F.	Provence		
	ovatus L.	D.		
	Schreberi F.	D.		
Colobopterus	erraticus L.	D.		
Eucnecstus	fossor L.	D.		
	v. Sylvaticus Abeille	D.		
Aphodius	nitidulus F.	D.		
	castaneus Illig.	Sicile		
Heliocopterus	obliteratus Panz.	Italie		
Hybosorus	arator Illig. (mas)	Italie		
Ateuchus	gallicus Pallas	Provence		
Caratophyus	Hoffmannsegg.	Provence		
Gymnopleurus	Doinei Gory	N.-D.		
	mutator Marsh.	D.		
	hypocrita Illig.	Sicile		
	Sylvaticus Panz.	D.		
Choeridium	laevigatum F.	Sicile		
	marginatum Poiret	Barbarie		
	hemisphaericum Oliv.	Sicile		
Bros	perlatus Sicile	D.		
	Scabr F.	D.		
	granulipennis Fairm.	Espagne		
Glaphyrus	scrutellaris F.	Andalousie		
Eulasia	Genei Lap.	id		
	Lassaulxi Germ.	Europe		
	pulpus F.	id		
	v. apicalis Rossi	id		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	antica F.	And.	6
	? Lisarda F.	id	6
	varians Duval	Lyon	7
	fasciata F.	D.	2
Aglia	tau Fabricius Esch.	And	18
Tra	carbonaria Illig.	id	10
Pelo	viridula F.	Provence	3
	v. striata Dumeril	id	7
Calop	plicatus planicollis Illig.	Mid.	7
	villosulus Illig.	Hond.	7
Cer	hyacinthus Lucas	Catalogne	8
	flavicornis Brunch.	Madrid	18
	fasciatus (Oliv.)	"	"
	variabilis Lap.	Burgos	15
Pseud	austriacus Sch.	Kon	6
	scut. Varus Illig.	Provence	80
Platyc	fulvus F.	Esp.	8
Stenid	micans Oliv.	"	"
Atrac	v. Lacta Ab.	Provence	8
	v. fumosa Muls.	id	9
	floricola F.	And.	5
	Imperator Er.	Provence	10
Lagria	hirsuta Latr.	Burgos	6
	rugulipennis Grimm.	Madrid	20
	fusca Duft.	Provence	10
	v. (capricollis)	id	10
	v. (rondicollis)	id	10
	Vitis F.	id	5
Cyrtid	Ragusa Er.	Madrid	12
	Navata Muls.	Provence	8
	v. varicolor Muls.	id	12
Nabis	Ferus F.	And.	8
Reduv	gigas Illig.	Burgos	20
	concella Baron	id	8
	Ibericus F.	And.	2
	Pinnata Illig.	And.	6
	Equestris F.	And.	3
	Fratella F.	D.	2
	floralis F.	And.	7
	v. barbara Goy	Burgos	8
	v. refulgens Muls.	Sicile	12
	marie F.	And.	4
	Fabricii Goy	Burgos	15
	spinea F.	And.	12
	Speciosissimus Scop.	Burgos	16
	affinis Andreæ	id	7
	floricola Herbst	v	"
	v. cupreus Goy	Burgos	7
Anom	monita F.	D.	20
	Variabilis F.	Burgos	14
	v. 8 punctatus F.	id	16
	nobilis F.	D.	3
	fasciatus L.	Chamonix	3
	viridescens Muls.	"	"
	v. gallicus Muls.	D.	4
	hemipterus L.	D.	8
	inopinus F.	And.	16
Clerus	cylindricus F.	And.	18
	sanguinipennis Lap.	id	16
	Mauguettanus Illig.	Burg.	10
	trifasciatus Fabr.	id	10
	bicolor F.	id	10
	lugubris F.	Burgos	18
	tarsatus F.	Andalousie (exil.)	13
	unicus L.	Savoie	14
	alvei Esch.	Burgos	20
	rubicundus F.	D.	6

Dasytes	thoracicus F.	Chamonix	8
Charopteron	maculosum F.	Marseille	10
Anthaxia	cratægi Fabr.	And.	10
	Aubei Abeille	id	3
	v. (ignita)	id	4
	hippomelasina Illig.	Prov.	6
	signaticollis Mannh.	Burgos	15
	nitidula Rossi	D.	1
	v. (ignita)	D.	4
Sphenoptera	cuprea F.	And.	14
	Brigostroma Lap.	Burgos	30
Chrysobothris	affinis F.	Fr.	6
	solieri Lap.	Bordeaux	30
Carabus	rugosus F.	Burg.	5
Agabus	angustatus Illig.	Prov.	3
Aphanisticus	emarginatus F.	id	7
	pusillus Oliv.	id	7
Brachys	æruginosus Illig.	Prov.	3
	æruginosus F.	id	4
	tæniodera Schh.	id	5
Stratiosus	dermestoides F.	Prov.	6
Adelocera	carbonaria Solsky	Burg.	7
Sasea	murina F.	D.	2
Adrastus	limbatus Fab.	Burg.	18
	pallens Fab.	Prov.	3
Synaptus	filiformis F.	D.	4
Hedenotus	niger F.	Prov.	5
Agriotes	pilosus Illig.	D.	5
	ustulatus Schall.	D.	2
	gallicus Lap.	D.	2
Ludius	ferrugineus L.	D.	25
Eucnemis	holosericea F.	Chamon.	4
Diacanthus	æneus F.		1
	rugosus Germ.	Chamonix	3
Corymbites	cupreus F.	id	4
	v. æruginosus F.	Auvergne	4
Athous	niger F.	D.	3
	haemorrhoidalis F.	D.	6
	longicollis F.	D.	8
Limonius	nigripes Gyll.	D.	2
Cleaon	ephippium Oliv.	D.	10
	elongatulus Oliv.	D.	8
Drasterius	2 maculatus F.	Prov.	4
Cyphon	coarctatus Pz.	id	3
Lucanus	italicus L.	Prov.	7
Calopterus	oculatus Gebler	id	10
	bivittis F.	id	9
Rhizotrogus	solstitialis F.	D.	2
	barbara F.	And.	7
	nigripes Redt.	"	"
Hoplosternus	rufus F.	Provence	4
	marginatus Pz.	id	4
	æruginosus Pz.	id	7
Acrotrichis	rubiginosa Perris	Provence	16
Colobus	3 notatus Pz.	id	12
Xantippus	orientalis Reiche (exp. 1859)	Burg.	14
	scutellaris F.	And.	14
Dasytes	scabra Duft.	Prov.	3
	algiricus Lucas	Sicile	7
	cibaeus Graells	And.	5
Dolichosoma	nobile Illig.	Prov.	8
	protensum Germ.	Sicile	5
	linearis F.	Provence	6
Danacæa	pallipes Panz.	D.	8
Rhelyris	granulata F.	And.	6
Brachodes	umbellatarum Hb.	Italie	10
	insignis Rossi	Burg.	12

Brachodes	armiger F. et var.	And.	8
Thorebus	violaceus F.	Provence	4
Mimus	6 punctatus Burg.	id	4
	Aubei Abeille	id	7
	Spitzyi ? Abeille	id	4
	2 linei Oliv.	id	4
Ochina	hirsuta Gmel.	D.	5
Xylotinus	niger Gmel.	Londres	6
Rhizopertha	pusilla F.	And.	3
Xylopsocha	bostrichoides Dufour	Prov.	16
Cis	boleti Lap.	D.	2
Sepholeia	subinflata Brullé	And.	12
	punctata Brullé	Burg.	8
Cedrus	nitidicollis Sol.	Sicile	10
	curvipes Sol.	Calabre	10
	latus Sol.	Malaga	8
Cnathosia	carabina Esch.	Burg.	16
Enchytelia	hispanica Sol.	And.	8
	Brisii Sol.	Sicile	10
Sepharia	punctata F. Andal.	(exil.)	12
Eurygia	micronata Fairm.	Provence	5
	maroccana Sol.	And.	8
	subdepressa Sol.	Burg.	14
	angulata Brullé	id	16
	taurica Gebler	Sébastopol	16
	Sicheli Sol.	id	14
	rugosostriata Reiche	And.	6
	armeria Reiche	id	6
Adelostoma	sulcatum Duponch.	And.	20
Stenosis	orientalis Brullé	Burg.	7
Elenophorus	collaris Latr.	Fr.	10
Heeria	planata F.	And.	7
Allis	punctata Chevr.	Mimus	5
	ornamenta F.	And.	6
Scaurus	gigas Waltl.	id	12
	punctatus Herbst	id	5
	atratus F.	Prov.	5
Cephalostenus	elegans Brullé (fem. Sol.)	Burgos	22
Gaupter	spinimanus Pall.	Sibérie 1855	15
Olapa	(cuspidata Brullé	Burgos	26
	(abbreviata Reiche (fem. Sol.)		-
	brachyura Reiche	And.	1
Asida	holosericea Germ.	And.	8 22 g. 32
Opimalia	gracilis F.	Sicile	14
	variolosa Sol.	And.	9
	punctata Sol.	Madrid	10
	rixida Sol.	And.	8
	8 punctata F.	Provence	5
	scabrosa Sol.	And.	9
	fabricata Herbst	id	6
	v. (obsoleta)	id	6
Cryptocnus	gibbulus Quensel	And.	5
	punctatus Dufour	id	8
Bandarus	insidiosus Brullé	And.	10
Nocares	purpurascens Herbst	And.	6
Strobonus	planicollis Hahn	And.	8
Heliopathes	orbiculatostriatus Hahn	And.	10
Olocrates	planiusculus Hahn	And.	10
Opatrum	thoracicum Fairm.	Sébastopol	12
Tentyria	villosipennis Germ.	Mad.	7
Cardopterus	mauritanicus Lucas	And.	18
Isocheetus	unicolor Lucas	And.	30
Tribolium	ferrugineum F.	Marseille	5
Hypophlœus	ferrugineus Oliv.	Prov.	4
	bicolor Oliv.	D.	3
Alphitobius	piceus Oliv.	And	4
Ulora	cursoria Herbst	Sardaigne	18

Mme Carnier rue Vauban 21, à Dijon. (France.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères d'Europe.

4.

Cassyphus	Kollii marseyy	Hubst. And	4	
	Dejeanii Rosm	4	6	
	incrassatus Brüm	4	6	
	pygmaeus Brüm	4	12	
Tomoderus	juniperi Herbst	Sicilia	6	
Helops	striatus Kraatz	Europa	20	
	Solieri Kust.	4	20	
	Laevis Germ.	4	15	
	meridionalis Hoffm. Prov.		18	
	hygadophilus Hoffm.	4	12	
	sulcipennis Kust. Europ.		14	
Allecula	morio F.	D.	6	
Cteis	atra F.	D.	6	
Cteniopus	sulphureus L.	D.	2	
Xilostrates	abdominalis Kust. And.		7	
	distinctus Lap.	4	6	
Omophlus	brevicollis Hoffm.	D.	8	
Melandrya	caraboides L.	Chamonix	12	
Scraptia	fusca Lat.	D.	3	
	fuscula Hoffm.	D.	7	
Pytho	depressus L.	Pyren.	30	
Rhysodes	bradycerus Schl.	Provence	10	
	cornutus F.	4	4	
Formicomus	pedestris Rossi	4	4	
Anthicus	Rodriguii Lat.	4	4	
	instabilis Lap.	4	4	
	4 guttatus Rossi	4	4	
	plumbeus Lap.	4	4	
Ochthenomus	limicolis Rossi	4	6	
Hemaka	testacea Sch.	4	10	
Anaspis	Geoffroyi Hoffm.	4	4	
	maculata Germ.	D.	2	
Apalus	oralliger Germ.	And.	20	
	variegatus Dorn.	D.	8	
Cteniona	Schrankii F.	Provence	8	
Xylabris	flavicornis Oliv.	Europa	16	
	Agenus Sch.	And.	7	
	varians Sch.	4	6	
	Floralis Pallas	Europa	10	
Lydus	algiricus L.	And.	12	
Orsea	afer L.	4	6	
	unicolor Lap.	And.	8	
Sitta	Dives Kraatz	Europa	22	
	brevis Waltl	And.	8	
	Ingens F.	Sicile	7	
Gracilia	reticulata Illig	Provence	8	
	cephalocephala F.	Europa	16	
Chitona	cornuta F.	And.	12	
Hemicrepis	cornutum Fongna	Prov.	5	
Hypebaeus	curculionoides Illig	Europ.	6	
	umbellatarum F.	Provence	4	
Anaedus	irrigatus Germ.	4	4	
	brevis Sch.	4	3	
	signaticornis Sch.	D.	3	
	ater Marsh.	Prov.	3	
Spermophagus	cardui Sch.	4	2	
Apodrepa	Corylli F.	D.	3	
Attelabus	curculionoides L.	D.	3	
Rhynchites	Hungaricus F.	Europa	12	
	auratus Scop.	D.	3	
	Aurulo-cephalus Schall.	Prov.	8	
	aequatus var. F.	Europa	4	
	cavirostris Illig.	D.	3	
	fragariae Sch.	D.	3	
	pauxillus Germ.	D.	3	
	betuleti F.	Prov.	3	
	pubescens Herbst.	D.	5	

Apion	pomonae F.	D.	2	
	craccae F.	D.	2	
	subulatum Kirby	D.	3	
	ocellare Sch.	Provence	5	
	aeneum F.	D.	3	
	Radiolus Kirby	D.	2	
	fuscirostre F.	Prov.	4	
	Cerasicorne F.	4	4	
	malvae F.	4	4	
	vicinum Hbst.	D.	2	
	varipes Germ.	D.	3	
	fagi L.	D.	2	
	Trifolii L.	D.	2	
	miniatum Sch.	Provence	4	
	haematodes Kirby	4	3	
	curvirostre Kirby	D.	3	
	tubiferum Sch.	Prov.	4	
	ovum Kirby	D.	2	
	nebulosum Kirby	D.	3	
	Vicinum Herbst	D.	3	
	pomonigerum Germ.	D.	3	
	minimum Herbst.	D.	4	
	violaceum Kirby	D.	3	
	affine Kirby	D.	3	
Brachycerus	barbarus L.	And.	15	
	latinalis Sch.	4	12	
	mauritanicus	4	15	
	undatus F.	Em.	3	
Eboglenus	fritillum ! Fairm	Europa	10	
Curculio	turcicus Herbst And.		15	
	lapidicator Sch.	4	10	
Otiorhynchus	Corylli F.	D.	3	
Strophosomus	muricatus F.	D.	3	
Sciaphilus	pallidatus F.	D.	3	
Sitona	gressorius F.	Provence	4	
Chlorophanus	viridis L.	Em.	4	
	graminicola Sch.	Em.	5	
Polydrosus	undatus F.	D.	3	
	planifrons Sch.	D.	3	
	pterygomalis Sch.	D.	3	
	cervinus L.	D.	3	
	astutus Sch.	Europa	10	
	sparsutus Sch.	D.	6	
Hadrobregmus	marginatus Steph.	Prov.	6	
Phloeophilus	limbatus Rosenh.	And.	8	
Leptopius	colon F.	D.	3	
	8 notatus F.	D.	3	
Hylobius	pinastri F.	Chamonix	7	
	abietis L.	4	4	
	fatuus Rossi	Europa	10	
Acalyptus	germanus L.	Chamonix	6	
Anthorhynchus	bagoides Oliv.	Em.	7	
	barbarus Sch.	And.	14	
Phytonomus	pameloides F.	D.	3	
	philanthus Oliv.	Prov.	7	
	fuscatus Sch.	And.	3	
	variabilis Herbst	Provence	3	
	melas F.	Prov.	3	
Cneorhinus	canariensis F. (Pachyrh.)	Prov.	4	
Rhytirhinus	nenufari Lucas	Andal.	15	
Brachyphloeus	Vigilati Sch.	D.	15	
Rhinotrus	Schaumii (Schön.)	Sch. Prov.	14	
Otiorhynchus	auriger Sch.	Europa	18	
	taxus Sch.	4	16	
	Ligustici F.	D.	9	
Liosoma	turbatum Sch.	Prov.	4	
	inopia Sch.	And.	16	

Limnobaris	scrobicollis F.	4	6	
	angustatus Germ.	4	4	
	politicollis Germ.	Europa	3	
Lariomus	cynarae Germ.	4	5	
	Scolymi Oliv.	And.	3	
	Viciae Sch.	Europa	3	
	Stannus Schall.	4	3	
	Jaceae F. var.	Europa	3	
	carthami Oliv.	4	4	
	onopi F.	4	3	
Pissodes	pinicola Illig	Europa	3	
Hylobius	abietis Germ.	Prov.	3	
Anthonomus	alni Germ.	4	3	
	rubi Herbst	4	3	
Balaninus	glandium Marsh.	Europa	3	
	nucum L.	D.	3	
	pyrrhoceras Marsh.	Europa	3	
Cryptorhinus	5 punctatus F.	4	3	
	Pilosellus Sch.	4	3	
	tomentosus Herbst	4	3	
	haemorrhoidalis Fab.	Europa	3	
	Sparsutus Sch.	4	3	
	squamosus Sch.	4	2	
Microtrogus	cuprifer Germ.	Europa	3	
	picirostris F.	4	3	
Anoplus	roboris Suffr.	4	3	
Lixus	iricanus L.	D.	3	
	attalicus Sch.	Provence	3	
Orchestes	quercus L.	4	3	
	rufus Oliv.	4	3	
	melanocephalus Oliv.	Europa	3	
	alni L.	Prov.	3	
	Illidis F.	4	3	
	populi F.	4	3	
	signifer Creutz.	4	3	
Cryptorhynchus	salicis L.	4	3	
	Stigmaticus Germ.	4	3	
Baridius	chloris F.	Prov.	3	
	analis Oliv.	4	3	
	T album L.	4	3	
Coeliodes	quercus F.	D.	3	
	4 maculatus L.	4	3	
	geranii Dejean	Prov.	3	
Rhamphus	pulicarius F.	D.	3	
Acalles	Hirtus Sch.	Prov.	3	
Ceuthorhynchus	scrophulariae F.	D.	3	
	verbasci F.	4	3	
	Oliveri Sch.	Europa	3	
	angulatus Germ.	Prov.	3	
	barbareae Hoffm.	4	3	
	blastomae F.	D.	3	
Stenocorus	fraxini Germ.	D.	3	
Gymnetron	antirrhini Germ.	4	3	
	spilotus Germ.	Prov.	3	
Anoplus	pygmaeus Herbst	4	2	
Mononychus	pseudacori F.	D.	3	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

295
5.

323

314

Lixus	canescens Sch.	Prov.	3	
	pellidulus Grav	"	4	
	germanicus L.	And.	1	
Larinus	oryzae L.	"	3	
	fuliginosus Cleirv.	D	1	
	carlinae Sch.	Turquie	15	
	spadix Herbst	Prov.	5	
	thoracicus Germ.	D.	3	
	punctatulus Sch.	Prov.	3	
Rhinocyllus	olivaceus L.	"	3	
	flavus Ba.	"	4	
Anthonomus	pomorum Germ.	And.	4	
	scabricornis L.	D.	12	
Balaninus	brandestyrianus Hubl	Turq.	120	
	turbidus Germ.	Turquie	120	
	alpinus L.	Chrom.	95	
Cyphus	decipiens L.	Turq.	7	
	violaceum L.	Chamonix	8	
	sanguineum L.	Prov.	2	
	variabile L.	D.	2	
	P. tristaceum L.	D.	2	
	Lapathi L.	And.	6	
Rhynchaenus	unicolor Oliv.	"	28	
Orchestes	nebulosus Oliv.	Pyrm.	15	
	arcuatus L.	D.	3	
	gazella L.	D.	2	
	avellanae L.	Prov.	4	
	4 punctatus L.	D.	1	
	quercus Lap.	And.	16	
	Mannerheimii L.	D.	2	
	plebejus L.	D.	3	
Apion	Malvarum L.	And.	7	
	cantharinum L.	D.	3	
	pygmaeum L. (Curculio)	D.	6	
Brachycerus	rufus L.	D.	2	
	infasciatus Rossi	Prov.	10	
	fuliginator L.	D.	6	
	Thracicum Kuster	Turq.	18	
	pubescens L.	Turin	7	
	2 bicallosum Germ.	Turquie	25	
	7 limbatum Kust.	"	20	
	laqueatum Kust.	"	38	
Otiorhynchus	picipes L. (Curculio)	Turquie	15	
	fumatus L.	Provence	22	
	obsoletus Heim. (v. Sp. Sg)	Turq.	60	
Liosoma	sartor L.	Chamon.	20	
	sutor L.	"	8	
	ovatum varium L.	"	7	
	funeratus Heim. (v. Sp. Sg)	Turq.	25	
	nebulosus L.	Chamon.	4	
Peritelus	subspeneus Hubl.	D.	5	
	hirticornis Oliv.	D.	4	
Tropiphorus	picticornis Hubl.	And.	22	
Barynotus	inornatus L.	"	12	
	murinus Oliv.	"	15	
Phyllobius	pyri L. (Curculio)	Prov.	4	
	betuleti L.	"	"	
	viridicollis Fab.	Turquie	7	
Polydrosus	gracilis Grenz	"	20	
	confluens Kirby	D.	5	
	cervinus L.	Chamonix	5	
	tridactylus L.	D.	6	
	pterygomalis Boh.	D.	3	
	sericeus Schall.	Prov.	5	
	oculatus L.	Prov.	5	
	undatus L.	And.	25	
	capitalis Kust.	Turquie	18	

Phytoecia	principalis Germ. (v. Sp. Sg)		40	
	ephippium F.	Dauphiné Turquie	7	
	virescens F.	Prov.	3	
Agapanthia	umbellatarum L.	D.	5	
Dinoptera	collaris L.	D.	5	
Phytoecia	nigricornis Fab.	"	9	
	indagator L.	Chamonix	4	
Oxymirus	cursor L.	"	7	
Pachyta	4 maculata L.	"	5	
	2 maculata F.	"	4	
	7 signata Kust	Turquie	14	
Strangalia	nigra L.	Chamonix	6	
	2 fasciata Hull.	D.	3	
	melanura L.	D.	2	
Leptura	virens L.	Savoie	7	
	hastata F.	Prov.	5	
	formosata Sch.	D.	2	
	maculicornis Ger	Savoie	4	
	livida F.	Provence	4	
Grammoptera	ruficornis F.	D.	3	
Donacia	impressa Fl.	Prov.	4	
Zeugophora	subspinosa F.	"	4	
Lema	cyanella L.	D.	2	
	melanopa L.	D.	2	
Crioceris	merdigera L.	D.	2	
	12 punctata L.	D.	2	
	campestris F.	And.	5	
Labidostomis	taxicornis F.	Prov.	4	
	lucida Germ.	D.	4	
	longimana L.	D.	4	
Haemonia	ruficollis F.	Turquie	5	
Eumolpus	6 maculata F.	Prov.	4	
Lachnaea	vicina Lac.	"	5	
	3 punctata F.	"	4	
	1 stigma Lac.	"	3	
	variolosa L.	And.	5	
Clythra	laeviuscula Ratz.	And.	4	
Gynandrophthalma	cyanea F.	D.	4	
Coptocephala	scopolina L.	Prov.	3	
Chrysomela	pretiosa F.	D.	6	
Necrophorus	vespillo Heim. (v. Sp. Sg)	And.	15	
	fossulatus Heim. (?)	"	13	
	cylindricus Kust	Prov.	10	
Colaspidea	marginata F.	"	4	
Colaphus	atra Oliv.	And.	5	
Hemadepus	Lorquinii Sol. D.	D. ♂ 21 ♀	16	
Cryptocephalus	ilicis Oliv.	Turquie	7	
	violaceus F.	D.	3	
	aeneolus Suffr.	Savoie	3	
	Hypochoeridis L.	"	3	
	nitens L.	D.	4	
	marginellus Oliv.	D.	3	
	moraei L.	D.	3	
	flavipes F.	D.	2	
	4 notatus F.	D.	3	
	pygmaeus F.	Provence	3	
	minutus F.	"	3	
	gracilis F.	"	4	
	labiatus L.	D.	2	
	geminus Gyll.	D.	2	
	Boryi Suffr.	Prov.	6	
	2 punctatus L.	D.	2	
	v. 2 pustulatus F.	Savoie	4	
Pachybrachys	hyeroglyphicus F.	Prov.	4	
	histrio Oliv.	D.	3	
Stylosomus	tamaricis Suffr.	Prov.	6	
Cyphonota	rotundatus Hubl.	Pyrm.	10	

Timarcha	rugosa F.	And.	10	
	tenebricosa F.	D.	9	
	Rougetii Germ.	And.	12	
	Viridis (Oliv.)	Hongrie	14	
	coriaria F.	D.	9	
Chrysomela	Banksii F.	And.	5	
	staphylaea L.	D.	3	
	Varians F.	D.	8	
	violacea Panz	D.	3	
	menthastri Suffr.	D.	4	
	fastuosa L.	D.	1	
	americana L.	Prov.	3	
	cerealis L.	D.	2	
	polita L.	D.	3	
	graminis F.	And.	7	
Oreina	Gorii Suffr.	Prov.	7	
	cacaliae Schrank	Savoie	4	
	speciosa Panz.	"	5	
Lina	aenea L.	"	3	
	v. (cuprea)	"	3	
Gonioctena	viminalis L. et var.	D.	3	
Gastrophysa	polygoni L.	Prov.	2	
Plagiodera	armoraciae L.	D.	1	
Prasocuris	aucta F.	D.	4	
	phellandrii L.	Prov.	3	
	hieroglyphica Gl.	"	3	
Adimonia	barbara Ill.	And.	7	
Limoniscus	violaceus Fourc.	Prov.	3	
Lithonoma	andalusica Rosenh.	And.	16	
	marginella L.	"	16	
Hyllecoetus	atra F.	Prov.	3	
	paradoxa Cornelii	"	4	
Long. tarsus	Anchusae Redt.	D.	4	
	4 pustulatus F.	D.	4	
	barbara F.	Prov.	3	
Hyllecoetus	cupreus C. H.	"	3	
Electrotribalus	chlorophanus Suffr.	"	4	
	conductus Host.	And.	6	
Hispa	testacea L.	Provence	3	
	atra L.	D.	2	
Cassida	equestris F.	D.	3	
	rubiginosa Illig.	D.	2	
	ferruginea F.	Prov.	3	
	nebulosa L.	D.	3	
Adonia	mutabilis Scriba	D.	2	
Adalia	obliterata L.	Prov.	4	
	2 punctata L.	D.	2	
	v. 4 pustulata F.	D.	2	
	11 notata Schneid.	D.	2	
Harmonia	impustulata L.	D.	2	
	12 pustulata F.	Prov.	5	
Coccinella	10 pustulata L.	"	2	
	variabilis Illig.	D.	2	
Ephidria	12 guttata Poda	D.	2	
Ithea	22 punctata L.	D.	2	
Propylea	14 punctata L.	D.	2	
Hippodamia	13 punctata L.	D.	2	
Chilocorus	2 pustulatus L.	D.	2	
Exochomus	auritus Scriba	Prov.	4	
	4 pustulatus L.	"	3	
Lasia	globosa Schneid.	D.	2	
Scymnus	4 lunulatus Illig.	Prov.	3	
	fasciatus Foure.	"	3	
	capitatus F.	"	4	
	minimus Fl.	"	3	
Rhizobius	litura F.	D.	2	
Orthoperus	brunnipes Gyll.	D.	4	
Symbiotes	pygmaeus Hampe	Provence	1=	

Mr. Carnier rue Vauban 21, à Dijon (France.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Les Espèces suivies de (Ex L.), sont ex Larvâ. Les autres sont en bon état, excepté celles suivies (pass), qui ne sont que passables.

En dehors du présent Catalogue, nous possédons encore une grande quantité d'espèces, lesquelles de bonnes et rares, mais seulement en état assez bon ou passable. Nous en enverrons le manuscrit, à condition de nous le retourner franco, et sans retard. Elle ne dépassera pas d'une lettre simple. Les Collecteurs qui tiennent plus à une Nomenclature riche en espèces, de individus absolument parfaits, (ce qui est le plus souvent impossible pour les raretés), pourront ainsi monter rapidement leur Collection, d'un bon nombre d'espèces rares, à prix très avantageux.

Papilio	Alexanor (ex L.)	Provence		35
Vanessa	Cramera v. ochracea (pass)	Andalousie		25
	V. medesicaste	Prov.		14
Parnassius	Apollo	Suisse		10
	Phoebus (ex L.)	id		10
Anthocharis	belia	Provence		8
Zegris	Eupheme	Andal.	♂	250
Leucophasia	sinapis	Prov.		35
Colias	edusa	E. m.		6
	phicomone	Suisse		10
Polyommatus	virgaureae	E. m.		3
	hippothoe ♀ to	E. m.	♂	14
	hilara ♀ 25	D.	♂	10
Lycaena	adonis var.	Gironde		5
	V. ceramus	id		20
	corydon ♀ &	D.	♂	5
	dolus	Provence		20
	damon	Suisse		6
Hemeobius	lucina	D.		6
Limenitis	sybilla	D.		6
Argynnis	amathusia	Suisse		10
	daphne	id		15
	Ino	Gironde		7
	Dia	D.		4
	cuphrosine	D.		4
	selene	D.		6
Melitaea	artemis	♀		4
	V. provincialis	Gironde		10
	V. Desfontainesii	Catalogue		16
	athalia	D.		5
Parnassa	prorsa v. levana	Suisse		7
Libythea	celtis	Provence		20
Apatura	Iris ♀ 50	D.	♂	20
	Ilia	D.	♂	10
	V. Jenisellii	D.	♂	15
Argo	pyrrha	E. m.		8
Erebia	evias Oyrenii			25
	Scipio	Provence		30
	medusa	Suisse		10
	Epiphygne	Provence		30
Satyrus	phaedra	E. m.		6
	fidia (pass.)	♀		8
	V. alcionia (ord)	Gironde		14
	anthelea (pass)	Europe		50
	arethusa	E. m.		6
	V. cypthis (pass)	Gironde		10
	hiera	Suisse		14
	degeria v. meone (pass)	Gironde		10
	Oyanira	D.		6
Steropes	aracynthus	Paris		12
	paniscus	D.		6
Hesperia	linea	D.		6
	lineola	id		7
	sylvanus	D.		8
Hesperia	comma	D.		8
	actaeon	Gironde		6
Syrichtus	carthami	D.		5
	alveolus	D.		5
Colaenus	tages	D.		5
Macroglossa	fusciformis	D.		10
	bombyliformis	D.		10
Sterezon	cnoetherus (ex L.)	Suisse		20
Deilephila	Hippophaes (ex L.)	id		32
	vespertilio (ex L.)	id		30
Smerinthus	ocellata (ex L.)	id		16
Zygaena	minos	Gironde		7
	Viffolii	E. m.		6
	hilaris	Pyren.		20
	filipendulae	D.		4
	thadamanthus	Prov.		10
	lavandulae (pass)	E. m.		7
	fausta	Gironde		5
Heterogynis	paradoxa (t. frais)	Andal.		14
Cnydia	cribrum v. candida	Gironde		25
Naclia	ancilla	E. m.		8
Callimorpha	dominula	id		10
Chelonia	purpurea	Valais		10
	hebe (pass)	E. m.		12
Orgya	gonostigma	D.	♂♀	16
Bombyx	franconica	Provence	♂♀	40
	lanestris	Auvergne		8
	ceraria	E. m.		15
	pityocampa	id		18
	processionea	Auvergne		7
	trifolii	id		12
Odonestis	potatoria (ex L.)	id		15
Lasiocampa	pini var.	E. m. (ex L.)		25
	pruni (ex L.)	Auvergne		25
	lineata	Catalogue		40
Aglia	tau ♀ (pass)	Bois de Paris	♂	18
Stilodoxtis	palpina (ex L.)	Suisse		8
Notodonta	camelina (ex L.)	id		8
	dictaea (ex L.	id		10
	bicolora	E. sept.		20
	Dodonaea (ex L.)	Suisse		14
Pygaera	bucephala (ex L.)	Auverg.		8
Platypteris	taturea (ex L.)	Suisse		8
Acronycta	megacephala (ex L.)	id		8
	tunicata (ex L.)	id		5
Diphthera	Orion (ex L.)	id		10
Spintherops	spectrum	Catalogue		30
Epipharca	fimbria (ex L.)	Gironde		14
Noctua	C nigrum (ex L.)	Suisse		8
Agrotis	suffusa	D.		10
	segetum	D.		5
	exclamationis	D.		5
Luperina	pinastri	D.		8
Hadena	pisi var. (ex Lap.)	Suisse		8
Hadena	chenopodii (ex L.)	Suisse		
Phlogophora	scita (ex L.)	id		
	meticulosa	id		
Agriopis	aprilina (ex Lap.)	Suisse		
Heliothis	oxyacanthae	Gironde		
Dianthoecia	cucubali (ex L.)	Suisse		
Polia	chi	E. m.		
Eriopus	pteridis	Suisse		
Orthosia	gothica (ex L.)	E. m.		
	instabilis (ex L.)	Suisse		
	stabilis	D.		
	minicsa (ex L.)	Suisse		
	ambigua (ex L.)	id		
Xanthia	gilvago (ex L.)	id		
Hoporina	croceago (ex L.)	id		
Cerastis	Vaccinii	Auverg.		
	satellitia (ex L.)	Suisse		
Xylina	vetusta	E. m.		
Cleophana	plotypterna (ex L.)	Suisse		
	chamaelea Dolphinii	E. m.		
Cucullia	verbasci	Suisse		
	blattariae			
	V. carcinae	Grand Salève		
Abrostola	triplasia (ex L.)	id		
Chrysoptera	coenobita (ex L.)	id		
Plusia	chalcytis (ex L.)	Oyonnax		
	orichalcea (ex L.)	Suisse		
Heliothis	marginata (ex L.)	id		
Xanthodes	Graellsii (ex L.)	Oyonnax		
Catocala	fraxini (ex L.)	var. Corse		
	sponsa	Gironde		
Ophiusa	lunaris	id		
	tirhaca	id		
Hemithea	coronillaria	E. m.		
	indigenaria (pass)	Oyonnax		
Uropteryx	sambucaria (ex L.)	Suisse		
Ennomos	quercaria	id	id	
Hibernia	progemmaria	E. sept.		
	leucophaearia	id		
Gnophos	furvaria	Suisse		
Eubolia	particaria	Gironde		
	perichloraria	id		
Siona	dealbata	Suisse		
Sidonia	plumistaria	Prov.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N°. 7. Coquilles Terrestres et Fluviatiles 1862. 298

N.B. Ce Catalogue annule

N°. 6 Coléopteres d'Europe. 1862. 296

394

Avis

N.B Ce Catalogue annule tous les précédents.

On trouvera dans la liste ci dessous un grand nombre d'espèces rares, nouvelles, ou à peine connues les Collections, et dont beaucoup n'ont jamais paru jusqu'ici sur aucun Catalogue imprimé.

Le Prix de la plupart des espèces ont été sensiblement diminués, de sorte qu'ils sont actuellement à la De tous les amateurs de Coléoptères sérieux. Nous ne pensons pas, notamment, qu'on puisse trouver nulle meilleur prix, les espèces de l'Europe méridionale - occidentale.

Les Patries sont précisées avec le plus grand soin, à la Différence de la plupart des Prix-courants, qui ennent à cet égard que des indications vagues et insignifiantes par leur trop grande étendue.

Nous adresserons en outre, aux personnes qui nous en feront spécialement la demande, une longue liste rarorité, à condition de nous la retourner franco, et sans faute dans les 8 jours de son envoi. On y trouvera une foule de Genres très difficiles à se procurer, et d'espèces exceptionelles.

Explication des localités et abbréviations. Alp. Piem. Alpes Piémontaises — And. Andalousie — Chamonix (Savoie) — Const. Constantinople — D. Dijon — Fr. m. France méridionale — Prov. Provence — Pyrenées — Sic. Sicile — Tur q. Turquie — n. sp. 60, 61, etc, nova species 1860, 1861, etc — A. S. Fg. 60. Annales de Société Entomologique de France 1859, 1860 — V. variété. Les espèces non décrites sont (entre parenthèses.)

(...) euphratica Dej.	And.	120	Carabus sylvestris F.	Mont-cenis	7	Chlaenius Borgiae Dej.	Sicile	3
(...) cupreolor Dej.	Grèce	30	Nebria complanata L.	Fr. m.	6	Dromius azureus Dufft.	Prov.	7
Omophlus Lampi Dup-Dej.	And.	8	picicornis F.	Cham.	4	lateralis Chaud.	Tur q.	20
maura L.	"	5	andalusica Ramb.	And.	10	Lonchosternus hispanicus Dej-cand.		20
Campylotele L.	"	"	Jacki obi Heer	Cham.	3	Licinus brevicollis Dej.	Sicile	6
V. marocanus F.	Sicile	6	Laferrnayei Dej.	Syr.	5	Brachinus nobilis Dej.	Tur q.	15
Sylvicola Dej.	Cham.	4	Lissius pubicharbis Dej.	D.	4	Pogonus viridimicans Baudi	And.	12
Lorquata Sulz.	"	"	Scaritus gigas F.	Fr. m.	7	Pentagonica pyrenaea Duf.	Gr. de Cauterets (Pyrénées)	30
V. Lugdunensis Dej.	Lyon	6	Polyphemus Bonelli	And.	9	Cinerascens Dej.	Tur q.	22
Planicosta F.	And.	3	Laevigatus F.	"	5	Tonsitus Dej.	Lisboa	17
palliata Duf.	Hauteville	10	hespericus Dej.	"	12	mauritanicus Dej.	And.	15
Omophron variegatum Dej.	Madrid	14	Sinuata rufipes F.	"	9	Calathus crabis Dej.	Tur q.	5
Notiophilus pyrenaeus Dufs.	Syr.	14	Gemmistorii Dej.	"	8	Platynus complanatus Dej.	Alp. Piem.	25
Elaphrus cordicollis Chaud.	Alp. Piem	50	Dejeani Rambi	"	20	Depressus Dej.	"	25
Notiophilus palliatus F.	"	"	Aptinus pyrenaeus Dej.	Syr.	10	Anchomenus cyaneus Dej.	Pyren.	10
V. elongatus Heppe	Cham	7	Diplotaxis Duf.	And.	10	Agonum monedicum Lucas	And.	10
Carabus Hoffmannseggi Redt.	Tur q.	34	Harpalus hispanicus Dej.	"	25	Cupreum Redt.	Tur q.	4
Notiophilus morbillosus F.	Corse	40	Brachynus andalusicus Rambi	And.	8	fulgidicolle Br.	And.	6
Fulgens F.	And.	28	testaceus Rambi	And.	8	Pomile punctatus Panz.	D.	2
Creutzeri Dej.	"	"	Dryptus sinuatus Redt.	Prov.	4	Pachus mauritanicus Dej.	And.	8
V. beatricis Dej.	"	30	Sinuatus Redt.	And.	11	beatricis Rambi	"	9
melancholicus F.	"	40	Demetrias longicornis (Carmini) n. sp.		40	Agonum monedicum Lucas	"	7
pyrenaeus Dej.	Syr.	60	atricapillus L.	Prov.	4	purpurascens Dej.	"	10
Depressus Bonelli	Cham.	9	Dromius linearis Oliv.	"	3	Cupripennis Heim	"	15
V. Bonelli Dej.	Alp. piem.	16	agilis F.	D.	2	V. viridicinctus (Carm)	"	7
aureolatus F.	Cham.	6	4 maculatus L.	D.	2	Orthomus hispanicus Dej.	"	7
glabratus Pz.	Cauterets	18	2 fasciatus Dej. var.	Prov.	6	Lyperus pinetorum Graells	Madrid	25
monilis F.	D.	6	Blechrus glabratus Dufft.	"	3	Ornaeus minor Gyll.	D.	3
V. variolis Linneus	D.	10 à 30	Anthobium simulatum Dej.	And.	10	Stenopus V. cervicornis Pz.	D.	2
Cristofori Genè	Syr.	18	Platysarus Lamini Dej.	Prov.	20	V. gagatinus Germ.	And.	6
Schaumanni Heyd.	Tur q.	35	Carenatus cinereo-major F.	"	2	Staeticheus vagepunctatus Heer	Alp. piem.	12
Geoffroyi Dej.	"	"	Germi circumcinctus Dufft	And.	18	ruficlavis Dej.	Mont-cenis	12
Chevrieuxi F.	Cham.	10	Chlaenius agueus Dej.	"	18	Fuliginandi Duf.	Syr.	18
Germinatus F.	"	"	Fischeri Kryn.	Tur q.	8	Spinolae Dej.	Alp. Piem.	18
Lateralis Dej.	Alp. Piem.	20	Spoliatus Redt. var.	"	6	grayae Dej.	"	10

Mr. Carnier rue Vauban 21, à Dijon. (France.)

323

Rec. 1859

314

Dr. v. Heyden C.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléopteres d'Europe.

Platysthetus piceus Dej.	Alp. Piem.	8
cribratus Dej.	id	8
truncatus Bonelli	id	8
parmatus Schaum	id	8
metallicus F.	Charn.	8
Xatarti Dej.	Pyren.	18
laminicollis Duft.	Alp. pim.	7
Haptoderus punctulatus Dej.	Pyren.	8
Oxypus maurus Dej.	Alp. Piem.	10
parallelus Duft.	D.	8
Conjobria similis Schaum	Alp. Piem.	18
Oxypus 8 striatus Dej.	Sicile	30
politus Dej.	Amd.	18
corsicus Dej.	Corse	18
Reichei Krauty	id	36
- Corcyreus Dej.	id	40
Amara strictopunctata Dej. var. Europ.		6
fulvus obscus Dej.	Pyren.	6
Anisotus obscurus Dej.	Europ.	10
sphaerocephalus Ahr.	Amd.	4
Dichirus 3 cuspidatus F. Ann 8 10 g		7
Odontocarus aphodioides Dej. Amd.		18
Dicheirus gemmatus F. var. Europ.		3
Angrodactylus Parat F.	Amd.	8
intermedius Dej.	Europ.	10
Spurcaticornis Dej. var. id		3
Gynandromorphus obscurus Sch. var. id		7
Harpalus griseus Panz.	- Sibir.	3
melancholicus Duft.	D.	2
Stenolophus teutonus Schrank Prov.		3
Acupalpus meridianus L. id		2
Drypta Raymondi Delarouzei Prov.		60
Cocksi 8 striatum Duft.	Prov.	3
Metaphas flammulatum Chaudoir D.		2
Hydroporus lineatus Amb.	Pyren.	7
Sectoporus coriaceus Sap.	Amd.	10
Colpius africanus Sap.	id	45
Agabus circumscriptus Ahrens	Sicile	18
Gyrinus Caroli Klug	Sarmat.	3
Natator L.	Amd.	6
Hydrophilus piceus L.	D.	8
Ochthebius aesculptus Germ.	D.	2
Dineutes dentatus Grav	D.	6
Oxypus bellicosus Faim.	Amd.	40
Sunius filiformis Lat.	Prov.	8
2 maculatus Er.	id	3
Bolitobius Dichrous Grav.	D.	3
Staphylinus Cardipalpis Faim.	a. d. 58 Amd.	40
Oxyporus sanguineus F.	Provence	1
Lefebvrei Cast.	id	2
Aphenium intermedium Faim. Syr.		12
Scydmaenus Pandellei Faim. Syr.		16
scintillaris Muell.	Prov.	8
Rhyzodrus Quercilhaci Super	Gutty en Auvergne	25
Aclops pyrenaeus Lapeu	id	60
ovatus Kiesw.	Prangins (Ver.)	14
Silpha tuberculata Luens	Amd.	7
nigrita Creutz.	Savoie	4
Küsteriana Kiesw.	Amd.	7
turcica Kiesw.	Smyrne	10
Guerini (Aretha)	Sebastopol	8
Platysoma filiforme Er.	Prov.	7
depressum F.	D.	3
Hister 8 punctatus Sk.	Amd.	4
major L.	D. m.	3
Simmatus Illig.	id	3
12 striatus Schrank	id	2
Carcinops minimus Aubé	Prov.	6
Saprinus nitidulus Sk.	id	8
frigidus Sk.	id	3
metallicus Herbst	id	3
Olegadrus Olivi Marseul	id	3
Ontrophilus ceratus Illig.	id	8
Olibrus liquidus Er.	id	3
Cercus rufilabris Lat.	id	3
Telmatophila flavicornis F.	id	3
Sarothria punctatissima Illig. D.		4
gemina F.	D.	6
Amphotis marginata F.	D.	6
Cyclophalus exiguus Sahlberg	Pyren.	10
Rhizophagus 2 pustulatus F. D.		2
politus Heltwig	D.	2
Coenocholia concolor Chr. Sib.		22
Ditoma crenata F.	D.	2
Corticarium 2 color Herbst	Prov.	22
Lasmophlaeus ferrugineus Steph.	Prov.	3
Cryptophagus Dentatus Herbst id		7
Cartocaria simulata Gyll.	Prov.	2
Cyphaea angustata Reitenb.	Amd.	4
Choroterus v. gallicus Pyren	Prov.	30
Dorcatoma unicolor Brahm	D.	1
Sardous Küster	Amd	8
Allagenus 2 fasciatus Rossi	Sicile	7
barbara L.	Prov.	3
Eroglenium versicolor Creutz.	Amd.	6
Anthrenus Fieberianus Kust.	id	3
Trinodes Küster F.	D.	6
Hoplocerus fasciculare Oliv.	D.	1
Synecalyptus spinola Rossi	Syr.	9
semistriatus F.	Syr.	7
Simmius tuberculatus Muell.	D.	3
Anacaena Lutea 2 tuberculatus Muell.	Syrie	8
Lucanus turcicus Kiesw. Europ.	(Caucase)	8 150 à 250
Dorcus mauritanicus Gené	Sardaigne	8 80
Platycerus carabaeoides L.	D.	4
Sinodendron cylindricum F.	Charn.	5
Oryctes nasicornis F.	Amd.	3
picea Illig.	Europ.	10
variolosus F.	Sicile	8
cicatricosus Luens	Amd.	7
latreillei F.	id	3
Sisyphus v. Caucasicus Fisch.	Sebastopol	3
Gymnopleurus mopsus Pallas (rarus)	id	3
Sturmi de Lacy	id	3
flagellatus F.	D. m.	4
v. aspiratus Herm	Amd.	5
Copris lunaris L.	id	6
v. parisinus (maximus)		3
Bubas bison L. (maximus)		5
Onitis uncatus Rossi	Amd.	8
inuus F.	id	14
Ion Oliv.	id	7
v. meliboeus Apoll.	Sicile	9
v. Pithyrus Apoll.	id	9
Onthophagus fagus Oliv.	Sebastopol	3
taurus L.	Amd.	3
furcatus F.	Prov.	3
Euonthophagus fossor L.	D.	1
v. sylvaticus Ahrens	D.	5
Aphodius rufus Illig.	Amd.	9
scybalarius F. var.	Sicile	3
hydrochoeris F.	Prov.	4
Castaneus Illig.	Sicile	6
Heteronychus obliteratus Panz.	D.	3
Hybalus longitarsus Baudi		
Hybotarus arator Illig. var.	id	
Polbocerus gallicus Muell.	Prov.	
Creniger Hoffmannseggi Scriba		
Gnetrinus Dorci Germ	Sicile	
hispanicus Illig. var.	id	
Choerocerus germinatus Germ	Corse	
Carinatus F.	Sicile	
marginatus Latreille	Amd.	
hemisphaericus Oliv.	id	
Trox cribrum Germ	Sicile	
palatus Scriba	D.	
granulipennis Baudi	Sicile	
Anthypna abdominalis F.	Europe	
Staphylinus terminatus F.	Amd.	
Eulesia Fairmairei Germ	Europe	
vulpes F.	id	
v. auricilis (Europ)	id	
v. apicalis Muell.	id	
Hoplia coerulea Drury	Europe	
nitidula L.	Sicile	
v. subpurpurea Lucas	Amd.	
2 lineata F.	id	
farinosa L.	id	
Eriodonta cinctipennis Baudi	Amd.	
Homaloplia variola F.	Prov.	
v. atrata Laurenz	id	
Chaematoptinus Villersianus Illig.	Amd.	
pilosulus Illig	Amd.	
Amphimallus fossicaps Baudi	Sicile	
litigiosus Baudi	Amd.	
flavicornis Blanch.	Grèce	
rygialis Muell.	Calabre	
rufescens Lat.	Prov.	
Anisoplia segregata Creutz	Amd.	
aestivalis Sch.	Prov.	
lanicollis Muell.	Prov.	
Polyphylla fullo L.	Angleterre	
Anisoplia agricola Oliv.	id	
v. lanata Muell.	Prov.	
v. funerea Muell.	id	
floricola F.	Amd.	
Phyllopertha horticola Fabr.	Prov.	
Anomala Devota Rossi	Prov.	
v. apicalis Muell.	id	
v. versicolor Muell.	id	
v. cincticauda (Europ.)	id	
v. flava (Europ)	Prov.	
junii Duft.	id	
v. cupricollis (Europ.)	id	
v. viridicollis (Europ.)	id	
v. thoracica Muell.	id	
Vitis F.	id	
Vagans Er.	Amérique	
v. aureofulva (Europ)	id	
Pentodon monodon F.	Amd.	
Callicnemis Latreillei Lap.	Prov.	
Phyllognathus Silenus F.	Prov.	
v. Latus (Dej.)	Amd.	
Oryctes grypus Illig. (maximus)	Asie	
id. (mordax)	Amd.	
Oxythyrea cinctella Germ.	Europe	
Stictica F. v. obscuropunctata		
Epicometis squalida F.	Amd.	
Cetonia floralis F.	id	
v. barbara Germ	id	
v. cruciata Germ	id	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

298
323
297

N.B. Ce Catalogue annule

Coléopteres d'Europe.

V. refulgens Herbst	Sicile	10
viduus Gory	Turquie	12
morio F.	Aud.	8
sacer L.	id	10
bidentulatus (Caron)	Sicile	14
asiaticus Sing. var.	Turquie	15
affinis Andreath	id	6
fricola V. cyprea Gory	id	6
mus. arcuatus F.	ID.	15
V. variabilis F.	Turquie	17
V. punctatus F.	id	18
V. fasciatus F.	Chaum	2
V. natus Germ.	Sicile	15
V. abdominalis Sonnt.	»	1
V. gallicus Heute	ID.	3
V. hemipterus L.	ID.	3
V. assiduus F.	Aud.	15
V. fulva subpersuta Villig	Nismes	14
V. hispanica F.	Cadix	12
V. semi nigrinus Lap.	»	»
V. sanguinolus Sol.	Aud.	14
V. bipunctatus Oliv.	Sm.	10
V. bicolor F.	Aud.	9
V. barbara Gory	id	12
Cistela flavipes Villig.	Turq.	9
Hemilophus variabilis (Caron)	id	12
V. picea Villig	id	50
Allecula morio Lap. et Gory	id	70
V. fulvicornis F.	Aud.	9
Omophlus lepturoides (Caron)	Turquie	14
V. lagurus F.	Aud.	9
V. testacea F.	id	14
V. rufipes Oliv.	Turquie	15
V. ferrugata F.	Aud.	15
Cteniopus sulphureus (Caron)	id	18
V. flavus Germ.	Savoie	13
V. abbas Rosh.	Turquie	18
Oedemera podagrariae F.	Valais	15
V. virescens F.	ID.	6
V. thoracica F.	Chine Flavomaculata F.	Corse	10
V. lurida F.	id. Variété diverse	Corse	12 à 16
V. aerea F.	Cantica F.	Cham	7
V. nobilis Scop.	Ferre mariana F.	Turquie	9
Asclera coerulea F.	Anthicus cyanicornis F.	Prov.	15
Notoxus monoceros Latr.	Notoxus Cornutus Fabr.	Aud.	8
V. brachyderus Steph.	V. Lacordairei Oliv.	ID.	3
V. Anchomenoides Dej.	V. ignitus (Caron)	ID.	4
V. Monoceros Oliv.	V. lignaticollis Mannh.	Turq.	10
V. Cornutus Panz.	V. nitida Rossi	ID.	3
Mycterus curculionoides F.	V. incendium (Caron)	ID.	4
V. Abdominalis Dej.	Notoxus serra F.	Aud.	12
Anthicus floralis Payk.	Cothurs Solieri Lap.	Bordeaux	20
V. humilis Germ.	V. affinis F.	ID.	6
V. antherinus L.	Anthicus amicellis Villers	Aud.	20
V. bimaculatus Illig.	V. rubi F. var.	Turq.	1
V. floralis Payk.	Anthicus Guerini Lucas	Fontainebleau	60
V. humilis Germ.	V. bicolor Redtenb.	ID.	3
V. Antherinus Oliv.	V. elongularis Gory	Prov.	12
V. Bimaculatus Illig.	Anthicus maximus (Caron)	p. sp. Gr. Provence	15
V. Floralis Payk.	V. emarginatus F.	id	6
V. humilis Germ.	Anthicus pygmaeus F.	Prov.	3
V. Antherinus Oliv.	V. Sapphirinus (Caron)	id	6
V. Bimaculatus Illig.	Steglodytes Sol.	id	6
V. floralis Payk.	Anthicus obtusus Curtis	Sm.	10
V. humilis Germ.	V. pusillus Steir	Prov.	7
V. Antherinus Oliv.	Anthicus carbonarius Schrank	Turq.	7
V. Bimaculatus Illig.	Anthicus terminatus Dej.	id	12

Melanotus niger Ow.	Provence	4
Diacanthus aeneus L.	Chaum	4
V. rugatus Germ.	id	8
Campylus hemalicinus Illig	Alp. Sim.	40
Rhizotrogus Byzantinus (Caron)	p. sp. Gr. Turq.	20
Drastorius 8 maculatus F. var.	Provence	3
Dima Dalmatina Kust	Dalmatie	25
Cardiophorus aeneus (Caron)	p. sp. Gr. Aud.	30
V. cinereus Herbst	Prov.	4
Luciola lusitanica F.	Aud.	6
Adrio morio Lucas	Catalogne	30
Telephorus scutatus Gebler	Prov.	3
Rhagonycha semiflava Kust	Aud.	5
V. barbara F.	id	5
Malachius cyanipennis Pz.	Prov.	6
V. testaceus (Oliv)	id	5
Anthobis lusitanicus Er.	Portugal	14
Anthocomus punctaticeps Pz.	Gibraltar	14
Elasmus Horacinus F.	Sm.	8
Charopus grandicollis Kust	Syr.	12
V. cyanipennis (Caron)	Aud.	13
Anthicus rubripes Brulle	Prov.	11
Atelestus hemipterus Pz.	id	10
Calotes 3 notatus Pz.	id	8
Henicopus cruentus (Caron)	p. sp. Gr. Sicile	10
V. amphicroma Graells	Aud.	30
V. pyrenaeus Baudi	Pyren.	15
V. algiricus Lucas	Sicile	6
V. scutellaris F.	Aud.	12
Dasytes tumidus (Caron)	p. sp. Gr. Aud.	10
V. subaeneus Saffrian	Prov.	2
V. griseus Kust	id	3
V. opacellus Baudi	Aud.	5
Dolichosoma pratomeum Germ	Sicile	4
V. ciliatum Graells	Aud.	5
V. linearis F.	Prov.	4
Melyris granulata F.	Aud.	5
Tillus transversalis Charp.	id	12
Trichodes quadrifasciatus Oliv.	Sicile	8
V. insignis Brem	Turq.	12
V. ammios F. var. Brem	Aud.	7
Notoxus 6 punctatus Panz.	Prov.	3
V. Aubei Brullerie	id	5
V. 2 fasciatus Oliv	id	3
Dryophilus rugicollis Muls.	id	20
Rhizophagus pusillus F.	Aud.	7
Xylographus bostrichoides Duf.	Prov.	12
Laphosia polita Lucas	Sicile	7
V. punctata Brulle	Turq.	6
Erodius nitidicollis Sol.	Sicile	8
V. cursor Sol.	Aud.	9
V. latus Sol.	Malaga	7
Gnathosia Andouini Sol.	Turq.	14
Eschyshila hispanica Sol.	Aud.	8
Lophosoma punctata F.	id	11
Tentyria laevis Sol.	Aud.	3
V. mucronata Brem	Prov.	3
V. marocana Sol.	Aud.	8
V. subgranosa Sol.	Turq.	12
V. angulata Brulle	id	12
V. taurica Gauschez	Sebastopol	13
V. Fischeri Sol.	id	12
V. rugosissima (Brandenburg)	Aud.	9
V. armaria (Brandenburg)	id	6
Adelostoma sulcatum Dejeanibl.	Aud.	12
Pimelia orientalis Brulle	Turq.	1
Eleneophorus collaris Lat.	Sm.	9

Heteria planata F.	Aud.	6
Akis elegans Charp.	id	12
V. acuminata F.	id	5
V. punctata Schauberg	Nismes	4
Scaurus gigas Waltl	Aud.	10
V. punctatus Herbst	id	4
V. atratus F.	Prov.	4
Cephalostenus elegans Brulle	mss. Sol. Turq.	18
Gyraptor spinimanus d'Allas	Andalousie	7
Blaps cuspidata Brulle	Turq.	20
V. brachyura Lucas	Aud.	7
Asida plebeia Germ	Aud. à 40 p.	30
V. planiuscula Sol.	»	»
Pimelia verrucosiformis Sol.	Turq.	14
V. variolosa Sol.	Aud.	8
V. equalicarinata (Caron)	id	14
V. cuneata Sol.	Aud.	7
V. punctatostriata F.	Prov.	4
V. scabriola Sol.	Aud.	8
V. perrotata Heist	Gibraltar	6
V. maritima (Caron)	Aud.	5
Tagenia 2 dentatum Sol.	id	12
Cryptichus opacus (Caron)	p. sp. Gr. Sicile	6
V. planatus Dufour	Aud.	6
Pandarus coarctatocollis Muls.	Prov.	5
V. insidiosus Muls.	Aud.	8
Scaurus affinis Brulle	Turq.	13
V. subgranosus Brulle	id	13
Pterocoma purpurascens Herbst	Aud.	3
V. ferruginosus F.	id	6
Petobrous planicollis Muls.	id	7
Heliopathes subcostatostriatus Muls.	Aud.	8
Clerinatus planicollis Muls.	id	8
Cochyptenus mauritanicus Lucas	Aud.	9
Dalotia hemisphaerica Kust.	Prov.	10
V. cadaverina F.	id	4
V. 2 maculata Herbst	id	5
V. fuscus (Caron)	id	6
Cabirotus unicolor Lucas	Aud.	20
Tribolium ferrugineum F.	Marseille	4
Hypophloeus ferrugineus Creutz	Prov.	5
Adphitobius piceus Oliv.	»	»
V. mauritanicus F.	Aud.	4
Ostoma crenata Muls.	Bordeaux	16
Callyphus Hoffmannseggi Herbst	Aud.	4
V. Dejeani Brême	id	6
V. oratus Brême	id	8
V. incostatus Brême	id	6
V. pygmaeus Brême	id	13
Corynetes transversalis Duf.	Turq.	12
Necrobia rufipes Lucas	Aud.	40
Necrophorus vespilloides Lucas	id	30
Helaps tuberculifer (Caron)	p. sp. Gr. Aud.	20
V. tenebrioides Brulle	Turq.	12
V. Brullei Germ.	id	13
V. agaricus Brulle	id	20
V. dryadophilus Muls.	Prov.	3
Allecula morio F.	ID.	1
Glaphyra semiflava Kust.	Prov.	6
Cryptarcha ater F.	ID.	3
Podabrus lugubris Kust.	Turq.	15
Heliotaurus abdominalis Kust.	Aud.	6
V. distinctus Lap.	Sicile	4
Corida flavescens Er.	Landes	16
Scraptia fusca Lat.	ID.	2
V. fuscula Brull.	ID.	6
Tentoma pubicornis Kust.	Prov.	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Lépidoptères d'Europe.

Coléopteres d'Europe.

Nebria brachyptera Schö.	Portugal	7
Leistus pallidus Rossi	id	3
Carabus Rodriguesi Sch.	id	4
instabilis Laferté	id	3
4 guttatus Rossi	id	3
planiusculus Laf.	id	3
Procrustes Fischeri Sch.	id	6
Procerus coralliferus Germ.	id	18
Procerus Schreibersi Sch.	id	6
Scybalicus tessellatus Waltl	Europa	18
12 punctatus Oliv.	Amd	12
Argenteolus Sch.	id	6
Lydus algiricus Sch.	id	7
Omus afer L.	id	3
unicolor Lap.	id	7
Lyperus Dives Rossi	Europa	16
Impressus Sch.	Sicilia	6
Epicauta erythrocephala Sch.	Europa	12
Zonitis praeusta Sch. v. nigripennis Sch.	Sicilia	12
pubescens Waltl	Europa	20
Anaspis ruficollis Sch.	Fr.	3
Cistela ceramboides Sch.	Amd	10
Stenostoma coeruleum Fabricius	Prov	2
Hypebaeus cucullionoides Illig.	Europa	3
pulveratentus Kust	Sicilia	7
umbellatarum Sch.	Prov.	4
Rhynchites hungaricus Sch.	Europa	8
praeustus Sch.	id	30
coeruleocephalus Schall.	Prov	4
4 maculatus (Germ.) v. Sp. 62	Europa	16
Brachyurus barbarus L.	Amd.	12
lateralis Sch.	id	12
Eryx lactus glabriatus Sch.	Prov.	16
fritillum Fabr.	id	20
2 maculatus (Germ.) v. Sp. 62	Europa	14
Cneorhinus hirsutulus Herbst	Amd.	14
bidificator Sch.	Amd.	9
Coeliastrophus Delarouzei Faldm.	Prov	20
albociliatus (Germ.) v. Sp. 62	Sicilia	30
Sitophilus tuberculatus Faldm.	Byzan.	12
Sciaphilus smaragdinus Sch.	Prov	14
Scitulus Germ.	Sicilia	4
costulatus Kust	Syr.	20
Chlorophanus graminicola Sch.	Fr. m.	4
Anthribus marginatus Stephens	Prov.	4
Choragus megalographus Sch.	Sicilia	8
Scolitis Rossii	Amd	8
Xanthogaster olivarius Sch.	Sicilia	16
Hylobius fatuus Rossi	Europa	7
Antytes carniolicus Gyll.	Alp. Carn.	10
Liosoma oblongulum Sch.	Byzan.	12
Otiorhinus Illigeri Germ.	Alp. Carn.	16
Phytonomus philanthus Oliv.	Prov	6
Persicatus Sch.	Amd.	9
Cleonus tarnatus L. (v. Frais)	Prov	3
Rhynchaenus annulipes Suffr.	Amd	12
Curculio Schoenherri (Dahm.)	Sch. Prov.	9
Orchestes amplipennis Faldm.	Alp. Carn.	10
auriger Sch.	Europa	11
Turca Sch.	id	18
griseopunctatus Sch.	Alp. Carn.	10
cinctatus Sch.	Monte Rosa	10
Carniolicus Sch.	id	8
Lixus scolopax Sch.	Sicilia	12
incopt. Sch.	Amd.	16
acutus Sch.	id	9
rubidus Sch.	Europa	10
Larinus cardui Rossi	Europa	13
sulcipes Oliv.	Amd	4
Rhinocyllus Oliverii Sch.	Prov	5
Cleonus pilleatus Sch.	Syr.	10
Balaninus turcicus (Germ.) v. Sp. 62	Europa	13
Cyphicus striatellus Sch.	Prov.	5
Cneorhinus Raphaelensis Chev.	Prov	7
chlorophanus Rougeti D.		5
Acentrus Victor Sch.	Prov.	6
Cionus angulatus Germ.	Prov.	3
horridulus Boheman	id	3
Hercinus pyrastri Herbst	id	5
Phanapoeus tamaricis Sch.	Prov.	3
pallidulus Germ.	id	3
Phloeophagus gracilis Reiche	id	5
Cleonus ascalaphus Germ.	Prov.	18
Phlocotribus Oliv.	id	3
Hylesinus fraxini Panz.	id	3
Dorytomus taeniatus Sch.	id	3
Rhinus Servicollis Redt. (Ins)	Europa	800
Aegeteria Stachydearum Sch.	Fr.	12
Euranlaya Hinkeiki Lucas	Sicilia	120
Handschuhmacheri Redt.	Europa	90
Hinkei Kust.	id	160
Diaz Caldoni.	id	100
Dioralia Alpina Sch.	Chamonix	25
Colliuris Pilatiana Sch.	Piémont	25
Orthopleres syriacus L.	Amd.	25
Clytus 6 guttatus Lucas	id	12
ornatus Sch. v. vittiformis (Germ.)	Europa	10
griseus Lap.	Amd.	16
Cantharis rubicunda L.	id	6
Oberea Cantharinum L.	Fr.	18
Stenopterus graminicola Sch.	Sicilia	7
v. alter Sch.	id	7
Cantharis Kustii Redt.	id	8
Parmena unifasciata Redt.	Prov.	7
Dorcadion fuliginator L.	Sarepta	6
Abacicum Kust.	Europa	15
v. griseum Waltl	id	18
Kindermanni Waltl	id	20
7 lineatum Kust.	id	18
lagurum Kust.	id	28
Hoplonus Victor Sch. (v. Frais)	id	200 à 80
Punctum Sch.	id	16
Abondanianus Victor L.	id	7
Acanthoderus varius Sch.	id	6
Dorcomorus elliptarus Redt.	Fr.	4
Pogonochaerus Servillei Redt.	Prov.	40
Niphona pistaceana Redt.	Amd.	15
Agapanthia irrorata L.	id	12 à 16
annularis Oliv.	id	14
Cardui L. nec Sch.	id	3
Umbellatis Sch.	id	4
Calamobius gracilis Charp.	Europa	18
Saperda scalaris L.	Chamonix	3
Oberea oculata L.	Fr.	5
Stylosoma villigera Sch.	Amd.	20
Aphrodisia Kust.	Europa	17
principum (Waltl)	Peloponn.	30
Longicollis Kust.	Europa	12
Hoplosoma umbellatarum L.	Fr.	4
Rhagium indagator L.	Chamonix	4
Leptura cursor L.	id	7
Pachyta 4 maculata L.	id	4
8 maculata L.	id	3
7 lignata Kust.	Europa	12
Leptura virens L.	Europa	
hastata Sch.	Prov.	
maculicornis Germ.	Europa	
livida Sch.	Prov.	
id var.	Europa	
Orsodacna cerasi Sch.	Fr.	
Donacia virgulata Redt.	Prov.	
Crioceris paracenthesis L.	id	
Lachnostenus taxicornis Sch.	id	
Hoplocelonis rufipellis Sch.	Europa	
Cetonia 6 maculata Sch.	Prov.	
Lachnaea vicina Laferté	Amd.	
3 punctata Sch.	Sicilia	
3 stigma Laferté	Prov.	
variolata Sch.	Sicil.	
Leptocephala unicolor L.	Sicil.	
Pachyphorus lepidopterus Kust.	Prov.	
major Reiche	Amd.	
forcipatus Reiche	id	
cylindricus Kust.	Syr.	
Colaspidea oblonga Blanch.	id	
Colaphus rufipennis Oliv.	Amd.	
atrox Oliv.	id	
Haemonopus Lorqui Solier	id	
Chrysocephalus capucinus Sch.	id	
minutus Sch.	Prov.	
Hubneri Sch.	id	
Stylosomus tamaricis Faldermann	Europa	
Cyrtonus Dufouri (Dej.) Dufour	Syr.	
Tetraophthalmus Kust.	Amd.	
Timarcha pyrenaea Dufour	Syr.	
rugosa Sch. (Timarcha Parnassia Rambl.	id	
Vitellus (Dej.)	Amd.	
Chrysomela Chloris Linné	Nord	
orientalis Oliv.	Europa	
grossa Sch.	Sicil.	
Russica Oliv.	Prov.	
Orsina Genei Suffr.	id	
cavalieri Schaum	Sarep.	
Lina aenea L.	id	
v. coerulea (Germ.)	id	
Adimonia Villae Kust.	Syr.	
barbara Fabric.	Amd.	
Lithomorpha ondulatrix Redt.	Amd.	
Klapa testacea L.	Prov.	
Bulaea 19 notata Gebler	Sibirien	
Cleothamnus aureus Sarba	Prov.	
Systena 4 lineolaris Illig.	id	
fasciatus Fabricy	id	
capitatus Sch.	Prov.	
Anthrenes pruinosus Germ.	id	
Orthopterus bimaculatus Gyll.	Sc.	
Dorcatoma rufipellis Brisout	Prov.	
Hegetoma cruciata Schaller	Europa	
Symbiotes pygmaeus Planipennis	Fr.	
Diodythus lineatus Sch.	Prov.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

95

Avis

N.B. Ce Catalogue annule tous les précédents.

On trouvera dans la Liste ci dessous une riche série d'espèces Exotiques et Européennes, disposées par [illegible] spéciales. On remarquera notamment celles de l'île de Porto-Rico, dont les productions sont très peu répandues dans les Collections.

Localités. Comme nous tenons la plupart de ces coquilles de la main même des Voyageurs [illegible] ont recueillies, nous avons eu le précieux avantage de pouvoir indiquer les Localités avec une [illegible] que l'on ne trouvera dans aucun Catalogue, et qui ajoutera une valeur toute particulière [illegible] aux yeux des vrais savans. En effet il n'existe pas d'animaux plus intimement liés au [illegible] les Mollusques Terrestres, et qui subissent des modifications plus diverses, suivant les Localités [illegible] habitent, aussi avons nous pû établir de nombreuses variétés très tranchées, d'après les différentes [illegible] d'une même espèce.

Nous avons suivi les noms de Genres établis dans le grand et précieux ouvrage du Docteur [illegible]fer de Cassel, véritable monument élevé à la Science Conchyliologique, et dont ne peut aujourd'hui [illegible] passer la moindre Collection. Nous avons aussi eu soin d'adopter les noms spécifiques dont la [illegible] a été reconnue, dans cet ouvrage, sur d'autres plus généralement répandus dans les Collections, et [illegible] n'avons pû citer ici en Synonymie, vû l'exiguité du cadre. Nous n'avons pû suivre non plus [illegible] méthodique des Genres, auquel il sera facile de se reporter.

Les espèces dont les noms d'Auteurs sont (entre parenthèses) ne sont pas encore décrites. V. Synon. [illegible] de l'espèce immédiatement supérieure. Nous publierons, dans le cours de l'année, un Catalogue [illegible] pour les Coquilles marines. Ecrire franco à M.r Garnier rue Vauban 21. à Dijon (France)

[illegible] de Porto-Rico.

		Lieux.	
[illegible]rvilla L.	Sierra Luquille	100 à 150	
[illegible] argentella Gmelin.	V. Village de Luquillo		30
[illegible]na Sw.	Humacao		50
[illegible]stabilis Sw.	Naguabo		40
[illegible]nicolor Sw.	Humacao		25
[illegible]lutina Beck.	id		80.
[illegible]juscicola Shuttlew.	Rio Grandas		25
[illegible] elongatus Rolten			
Luquillensis (Garn.)	Village Luquillo		80
Gibbosus (Garn.)	id		35
Flammeolus (Garn.)	id		28
[illegible]lus Gmel. v. carneus (Garn.)	Humacao		8
[illegible]armeolus Sw.	Rio Grandas		15
[illegible] glabra Pf.	Humacao	100 à 150	
[illegible] v. Candelaster Sw.	Naguabo	80 à 95	
[illegible]rensis (Garn.)	Humacao		8
[illegible]ata Pf.	Rio blanco		30
[illegible] martensa glabriacum Chemn.	Sierra Luquillo		30
[illegible]ellatum (Garn.)	Village Luquillo		25

Acrogaba martensa Pfeiffer.	Rio blanco	25
Limax Graveli (Garnier) n. sp. 1862	Sierra Cayey cidra	30
Chondropoma Staunoni Shuttlew.	Luquillo	25
Decussatum Lamk.	Cayey cidra	20
Cayeyense (Garn.) n. sp. 1862.	Sierra Cayey cidra	25
Clausilia 3 dens Chemn.	Sierra Luquillo	12
Glandula Rissei Pf.	Sierra Cayey cidra	15
Bernardina Antillarum Shuttlew.	Humacao	10
Helicina Lazaredonis (Garn.) n. sp. 1862.	Lazaredo	22
Trochalina d'Orbigny Aguas Buenas		15
Haitina virginea L.		
Plusieurs variétés diverses	Rio Piedras	6
Melacogyra Lamk.	id	6
Planorbis fumigatus Spix		
V. Portoricensis (Garn.)	Rio blanco	14
Graveli (Garn.)	Naguabo	14
Cerealis (Garn.)	Rio blanco	6
Salvatorina Candiana d'Orb.	Naguabo	10

Succinea Gravesii (Garn.) n. sp. 62	Humacao	6

Guadeloupe, Martinique, Hettora et autres Antilles.

M. signifie Martinique.
G. ..... Guadeloupe.
gt ..... grande Terre.

Helix tychmichus Hutt.	G.	25
Zetzschinae Sw. Forêt à Pitre	gt	20
Fontiana Sw.	M.	14
V. dicetis (Garn.)	M.	20
V. carneolabris (Garn.)	M.	16
V. lactcolabris (Garn.)	M.	25
obvia Hutt. Fort de France	M.	22
orbiculata Sw.	id	36
discolor Sw.	Sainte Rose	M. 48
mucronulata Chemn.	G.	35

{Ira communiquer aux amateurs de Coquilles de sa localité.
{Communicata all amateurs of shells of Locality.
{Kommuniziren anderen Conchylien Liebhabern der Localität.

[illegible]ia miniatilimbis G.	70	Liptura japonica G.	25	Liptura marens G.	26
[illegible]ella japonica G.	50	Callicerama atteyanipes G.	26	Gastrupes violascens G.	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coquilles Terrestres & Fluviatiles.

Cuba.

Helix arangiana Bory — Manzanille — 35
Guttaluzi Bory — id — 40
Bonplandi Lamk. — Habana — 38
auricoma Fer. — id — 22
Goliggra paludosa Pf. — id — 7
Trochatella regina Morelet — Rangel — 100
Hebrina Sagraana d'Orb. — id — 30
Jugulata Bory — Guane — 40
Bupa Sagraana Pf. — Yitara — 30
marmia Brug. — Habana — 12
mumiola Pf. — Matanzas — 16
maritima Pf.
v. rejicetriata (Cuba) — id — 35
striatella Fer. — Cabo-cruz — 15
Megalomastoma apertum Bory
Cuzco de Cuba — 30
Chondropoma pictum Pf. — Matanzas — 20
Boryanum d'Orb. — Habana — 18
Cistula inculta Bory — Trinidad — 14
carinata Gould — Matanzas — 10
Cyclostoma Rangeianum Bory — Rangel — 22
Orbignyanum Sow. — Guane — 20
Cylindrella Elliotii Bory — id — 100
Philippiana Pf. — Matanzas — 12
coerulans Bory — Guane — 16
pruinosa Morelet Isle de Pinos — 18
elegans Pf. — Matanzas — 13
Melania ornata Bory — Rangel — 12

Groupe des Iles Canaries.

G. Can. signifie spécialement l'Ile de grande Canarie. Cénif. Ténériffe.

Helix Adansoni Webb et Berthelot
Barranco San Antão, Cénif. — 20
malleata Fer. Guanarica, Cénif. — 20
Guanchica (Canar.) v. sp. 1852 (fossilis)
Cumbrana Fer. Guanches, pâtr.
Puerto-la Luz, G. Can. — 60
plicaria Lamk. Valle inc., à
Santa Cruz, Cénif. — 75
Cactia Mouill.
v. Cumulhensis (Canar.) Cénif. — 8
modesta Fer. Barranco Santo, Cénif. — 15
convolvina Fer. mont. rotaire, Cénif. — 25
Saxicavina Webb et Berthelot
Barranco Angostura, G. Can. — 80
Gravida (Canar.) Palmas, G. Can. — 12
pisana Mouill. v. Canariensis (Canar.) id — 2
ceramicola Shuttl. aqua garcia Cénif. — 12
corticula Shuttl. Laguna, Cénif. — 25
phalerata W. et B. Santa Cruz, Cénif. — 13
commiscota W. et B. Palmas, G. Can. — 16
Cantiana Fer. Santa Cruz, Cénif. — 3
pulchella Mouill. var. Orotava Cénif. — 2
callaria Mouill.
v. Orotavana (Canar.) Orotava Cénif. — 2
Woodwardiae (Pfeiffer) v. sp. Teneriff. — 20
Bulimus bodiosus Fer. Santa Cruz, Cénif. — 8
Libertus W. et Berth. Laguna, Cénif. — 10
Ventricosus Fer. v. Telega (Canar.) G. Can. — 5
Rubicundus Gualterianus Gravel. Journal Conchyl. — 4
Vitrina Lamarcki Fer. — Teneriffe
Carinata aequalis Lowe. Lancerotte
Lowiana affin. Gmelin — id
Hyalorcana gutta Mouillé. Teneriffe

Algérie.

Helix Hipponensis Morelet
ruinas d'Hippone près Bône
massylaea Morelet — Guelma
Mouillé v. Guelmensis
id var. (major) — Bône
id var. Fulva (Canar.) Bône
Lactea Mouill. v. Guelmensis — Philippeville
aperta Born v. Cirtensis (Canar.) Philippeville
Constantina Forbes — id
vermiculata v. Zebrata (Canar.)
Lucasi Debeaux embouchure de la Macta près Oran
Depressula Mouill. var. Bône
v. Hongagrana (Canar.) Hongagra
Boissieri Terver Montagne
alabastrites Mich.
v. Figrina (Canar.) Hadjar
v. Lactrola (Canar.) Cirta
Terrestris Chemn. Bône
trochlea Pf. Cap de Garde
Scotia Bourguignat Scotia
Solitaria Poiret Bône
Carnidea Draparnaud
Lamiginosa Rossmässler Algérie
variabilis Drap. Bône
v. lutcola (Canar.) id
v. Lactrana (Canar.) id
Rondigalensis Guerin-Méneville Constantine
Subrostata Fer.
v. alba (Canar.) id
Candidissima Drap.
v. cirtana (Canar.) Cirta
Ochiana Forbes Cap de Garde
Crispilum Drap.
v. Eurythmia Hartmann Bône
v. Castanicozonata (Canar.) Bône
v. albonitens (Canar.) Constantine
monadica Hoenim id
aramonis Morelet Montagnac
pisana Mouill.
18 varietés pisanes Algérie
Bulimus detritatus L. id
v. colossus (Canar.) Constantine
pupa Fer. id
v. var. Bône
Cirtanus Morelet Constantine
Deshayesi Fer. var. Mostaganem
acutus Drap. id
Cyclostoma Cuvieranum Pottiau Constantine
v. cinnabaristoma (Canar.) Cap de Garde
Succinea mamillaris Lamk. Algérie
v. viridis (Canar.) Montagnac
Glandina subcircularis Constantine

Espagne

Hemicycla Boissieri Charp.	Malaga	6
Helix Boissieri Charp.	Malaga	6
Helix Boissieri Charp.	Malaga	6
Helix

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

N°. 8. Coléoptères d'Europe. 1863. Janvier

(197) Avis.

N.B. Ce Catalogue annule tous les précédents.

N°. 9. Coléoptères Exotiques. Mars 1863. Janvier

396

Avis

N.B. Ce Catalogue annule tous les précédents.

La Liste exceptionelle ci-dessous contient le résultat des découvertes les plus récentes faites dans les localités jusqu'ici inexplorées de l'archipel de la Nouvelle-Guinée et des Moluques, et dans d'autres où on n'avait encore rien, comme Japon, Camboge, etc. etc.

Cette Liste se compose d'un grand nombre de Genres nouveaux, et Espèces nouvelles, curieuses, ou originales. Elle n'a donc absolument rien de commun avec les Catalogues de provenances connues et bien connues, comme le Brésil, Colombie, Mexique, Etats-unis, etc, avec les prix desquels on ne peut bien n'établir aucune comparaison, parceque'il s'agit ici de toute autre chose.

On trouvera, à la suite, des espèces plus communes, à des prix tout différents, très modérés, et accessibles aux amateurs les moins riches.

En dehors de cette Liste, nous possédons des richesses immenses en Coléoptères de tous les points du globe. Nous engageons donc les personnes qui voudraient augmenter scientifiquement leur Collection à adresser la Liste des Genres qu'elles possèdent, inscrits exactement dans l'ordre du Genera de Redtenbacher, (aujourd'hui entre les mains du moindre collecteur), ce qui nous permettra de leur offrir de nombreuses lacunes génériques difficiles. Si elles cherchent à compléter plus spécialement une famille, ou un Genre de prédilection, elles nous enverront la Liste des Espèces qu'elles en possèdent; cela nous mettra à même de leur adresser un Oblata d'espèces qui leur seront utiles à coup sûr et de les enrichir, d'un seul coup, d'espèces qu'elles mettraient plusieurs années à rechercher isolément, et au hazard, sur les Catalogues imprimés, et même qu'elles n'y trouveraient jamais.

Nous ne nous bornons donc pas seulement à envoyer les espèces qu'on nous demande d'après nos Listes, mais nous nous chargeons de former des Collections scientifiques, combinées avec soin, et de perfectionner celles déjà formées, sans autre travail de la part des personnes, que l'envoi, par elles, de leurs propres listes.

Explication des Abbréviations. n.g. n. sp. Carabid. Bup. Curc. Long. novum genus ou nova species de la Famille des Carabides, Buprestides, Curculionides, Longicornides, etc — n.g. p. Scarites etc; novum genus proprè Scarites, etc — C., Carnivore nova species 1863 — R. L. 60, 61, etc; Annales de la Société entomologique de France 1860, 1861, etc — V, Variété. Nous dirons ultérieurement les novae species; Mais nous ne garantissons pas, bien entendu, qu'elles soient sans exception nouvelles.

Japon.

Nastia Fortunei Adams	1250
Scarites (n.g. p. Scarites) Japonicus C.	250
Dytognathus mandibularis Thoms.	160
Scarites diabolicus Thoms. ♂ 140 ♀	80
Scarites minutissimus C.	70
Scarites Japonicus C.	50
Cyrtognathus japonicus C.	80
Spondylis Japonicus C.	50
Diaphanorus (n.g. p. Lebia) pallens C.	70
Helota Vigorsi Hope-Lacord.	100
Rhombodera Japonica Hope	60
Calothrix (n.g. Cetonidae) subcoriacea C.	44
Amphicnycha? albosuturata C.	32
Agrius plebeioides C.	32
Leptura Japonica C.	25
Callichroma stenocanipes C.	26
Gnetrupes carbunculus C.	32
Euchlora chalcitis C.	30
Anomala aurora C.	90
Silpha agricolis C.	22
Adrioxidia (n.g. Cistelidae) chloritina C.	60
Lacon squalidus C.	12
Xenocampus? thoracicus C. (ant. defect)	120
Leptura marens C.	26
Gnetrupes violascens C.	20

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coléoptères Exotiques

Camboge

Lingna Gestri Pasc. annals of natural history 1860	140
Eucteracanthus (n.g. Longic.) Sindianadi Pasc.	95
Eurybolipus (n.g. Cetonid.) pardus C.	125
Crossturna carissima Pascoe	95
Nicagus thoracica White	65
Abrigna vermicosa Pascoe	60
conspurcata C.	60
Sagunis (n.g. Longic.) tumidicaput C.	46
Bibara melanura C.	28
Clytus orbiniger C.	25
Valgoridea (n.g. Curc.) goliathithorax C.	25
Daledva Walkeri Waterhouse (parc def.)	600
Sphenophorus Camboganus C.	20

Célèbes. (Menado)

Acindela heros d. (maxima)	110
Diana Thoms.	110
Therates morpha (n.g. p. Cicindela) thereticides Schaum (Berlin. Zeit. C.)	110
Cicindela multinotata Schaum ♀	50
Alebia (n.g. Curc.) arrogans Boisduval	70
Euchlora Dorii C.	25
Homochaemmus plorator Newm.	100
Glenea petrita Pascoe	32
Cicindela Akbensis C.	32
Adoretus menadensis C.	22
Eburetus maculatus Oliv.	25
anthicus Alebensis C.	12
Hoplocratria Celebensis C.	20

Timor.

Protextria strictula C. Coupang	38
Homalisma (n.g. p. Nomeinithus) Bandana C. Banda	40

Ternate.

Gnoma albosetellata Blanchard	78
Emesisternus lotor Pascoe	80
Chrysodema purpurochalcea C.	65
Polyhaebris albosparsa Cast. Gory	60
Geranomus Pollux C.	110
C. curinifer C.	92
Diaonetha torrida C.	36
Keitipus limbolarius C.	28
Omadius 3 laceratus C.	80

Gilolo

Dimachrea Lacordairei Thoms.	170

Batchian.

Chrysodema imperator C.	180
Xenocarus piscicauda C.	120
Homopistra (n.g. p. Hammatichorus) euripennis Pascoe	75
Lamaptura Batchiana C.	100
Sebethis (n.g. p. Alurnus) decorata C.	90
Therates rufithorax C.	100
Emesisternus hieroglyphicus Blanch.	90
Eriomyla rufipes C.	100
Cylindrepomus grammicus Pascoe	95
Eriptera Shuppardi Pascoe	90
Catascopus smaragdulus Boy.	100
Geranomus Ptolemaeus C.	50
Cicindela funerata Boisduval	50
vacca C.	42
Glenea lutithorax C.	36
Rosalina C.	32
pallidivittata C.	30
Archonadis cruentus C.	20
Acroscelon (n.g. Curc.) fortium C.	16

Mysol.

Cyphotus Schomburgi Guerin var.	220
Omadius acridipes C.	30
Nessia 4 tuberculata C.	25

Goram.

Cyphotus Goramensis C.	180

Waigiou.

Eburates basalis Boy.	110
deliciosa C.	180
Geranomus striatopunctatus Guerin	120
Gnoma Alubicedes C.	56
Eriomyla sp.	100
Diamarinthus guttatifer C.	25
Gansoroma cyanippe C.	60

Mus de Guinée (Doreï).

Scapanes? Castor C.	200
Eburates basalis Boy. v. purpurata C.	110
Hybla (n.g. p. Alurnus) cyanoflava C.	90
Eriomyla sp.	80
Chrysodema fulguricaua C.	90
Glenea Lefebvrei Guerin	50
Emesisternus 3 v-notatus Guerin	48
2 Zonatus Blanchard	-
1 nigricollis Hombron	-
Aulisota chalcites C.	46
Ibidion ?? luteoscutellum C.	40
Craenetha spurca C.	40
Isoscelus anterofulva C.	22
Omadius Hylaeoides C.	40
Arachnobas gazella Oliv.	32
Mormia (n.g. Curcul.) albobigata C.	25
Stigmatium praeinipes C.	28
marmoratum C.	25
rubidum C.	23
aureopilosum C.	30
gutticeps C.	28
Omadius tigrinipes C.	30

Aru.

Rhotrophia variabilis Pascoe	70
Archonadis Digrammia Boisduval (♂)	140
Zygocera complicata Pascoe	68
Cacia intricata Pascoe	40
Hexaedrus (n.g. Curc.) geometricus C.	36
Aspilophor (n.g. Curc.) fornicatus C.	30
Amazygmus pilgiditessellatus Hombron	38
Lasmodaccus viduatus C.	25
Emesisternus unifasciatus C.	70
Gnoma Ocnana C.	100
Arachnobas alboviridatus C.	28
Lamaptura Arcuensis Thoms.	95

Ké.

Chrysodema cabiyga Thoms.	200
Schizorhina Amelia White	130

Tringane - Nala

Catoxantha opulenta (parc def.)	
Corybantes C. (parc def.)	
Tmantocera plumosa Boy. (parc	
Leucopholis albolineata C.	
Ornadius 2 fasciatus Lap.	
Stigmatium cicindeloides Gray	
Dicrenotoma Childreni Gray	

Ceram.

Rhamnusa Ceramensis Thoms.	
Homochaemmus fulviventratus Thoms	
Eurytrachelus Ceramensis Thoms.	
Odontocrepus Prometheus Thoms.	
Cacia patricinica Pascoe	
Abrigna pardalis Pascoe	
Callichroma chalybeipes Thoms.	
Diarcea Thoms C.	
Chrysodema radians Guerin	
Alaus phlegeton C.	
Styx C.	
Eriomyla sp. C.	
Passalus moluccanus Perch	

Amboyne.

Camptorhinus applicatus C.	
Clinteria 6 pustulata Gray	
Xenocerus (Semilectrus) sp. Thoms.	
Insignis Pascoe	
Emesisternus militaris Pasc.	
Emesisternomorpha (n.g. p. Emesis	
melanaria Pascoe	
Gnoma giraffa Donovan	
Agnia fasciata Pascoe	

Borneo. (Sarawak)

Calonecrus Wallacei Thoms.	
Sciocalus tetraneurus C.	
Coptodera 4 naevia C.	
Lacerata C.	
Asphaltos (n.g. Curcul.) spinosa C.	
Diaonetha melanura Pascoe	
Cylidrus cyaneus ♂	
Calodromus cyanotrachelus Thoms.	
Castelopus Vitellius C.	
Cacodaemon Lucifer Thoms.	
Hemiplatys (n.g. Curc.) gothicus C.	
Chrysodema mirabilis Gory	

Adélaide. (Australie

Odicnemida (n.g. p. Stigmoderа) Bakewelli White	
Simalepus laevis Burm.	
Cataderma australe Cast.	
Castiarina cardinalis C.	
episcopalis C.	
pontificalis C.	
regia C.	
australasiae Gory	
Adelaïdae C.	
ornata Donovan	
Amphirhoa decora Newman	
Saccharyna australis Hope	
Rhinotia haemoptera Kirby	
Chrysolopus spectabilis Lam. var.	
Amycterus Adelaidae C.	

avis.

N.B. Ce Catalogue annule tous les précédents.

Coléoptères Exotiques.

Stingeni
Cetonetta gulosa Gyllenh. 6
Tmesiorina planicollis
Leucocelis albidus
Oxythea 4 fasciata
Stigmatium viridicupreum
Schizorhina Salteri
Ceratorhina Oberonis Gray
Macronota Cervicornis Fabricius
Euchroea auripes Burmeister
Cheiroplatys chalybea Burm.
Diplognatha gagates Forster
Alloxina parallela Gory
Schizorhina chalybea Burm.
Dicranorhina Micans Drury
Chrysothrops cuprea Burm.
Eudicella gloriosa Fabricius
Stephanocrates angustatus Burm.
Ceratorhina Oberonis Gray
Ceratorhina Oberonis Gray
Ceratorhina Oberonis Gray

Coléoptères Exotiques.

Ontophagus cinctellus Dej.	Senegal	6
Hyboronus Laportii Westwood	id	14
Trox alternatus Swy	Ste. Croix	10
Oxyomyx ursus F.	Cap	8
Haplocalis Hylax F. Cap. g.(p. inf.)	100 à	26
Dichelus bituber F.	Cap.	6
Heteroschelus 2 notatus Chevrol.	id	8
Platycephalus intermedius Blanch.	Cap	10
Hexachrodius n.sp.	Melbourne	35
Diachlorylla cypris Harm.	Chekiang	30
Adoretosoma elegans Blanch.	id	30
Lincophilis Dejeani Harm.	Himalaya	120
Anomala amortualis Blanch.	Natal	15
Euchlora Cantori Hope	Assam	14
Hoplonota fulgidivittata Blanch.	id	18
Lagochile 2 punctata Ste. Leay	Rio	12
Antichira cincta Drury	Rio	8
clavata F.	Rio	9
Chrysophora chrysochlora Sp. Biron		60
Platyla formosa Burm.	Cuba	18
lineola F.	Ceylon	7
4. histrio Sahlberg	Brasil	8
lasta Weber	Colombie	12
Leucothyreus Kirbyanus Ste. Leay	Rio	12
Golofa Porteri Hope	Bogota	80 à 160
Hastatus F.	Guinée	80
Rhogonus Perotinus Sch.	8 à 300	fr.
Xylotrupes Dichotomus F. Chekiang		300
Gideon L. Hamilt. (Def.)		20
Briognathus 3 tuberculatus Burm.	Natal	30
Dicranocephalus Wallichi Westw.	Chekiang	320
Euchirella Smithi Ste. Leay	Natal	200
Cosmiomorpha moesta Saunders	Chekiang	36
Ischnotes Westwoodi	id	75
Coryphocera africana Drury	Senegal	18
Gongodonta 2 maculata Gor.	Natal	30
Rhinocesta cornuta F.	Cap.	45
Cacicedera haematica Fairy	Java	36
Plastochilina recurva F.	Sierra Leone	60
Coryphocera tibialis Westwood	Borneo	48
Cacicedera ornata Saunders	Chekiang	46
Amphistoros Afzelii Sch.	Sierra Leone	35
3 vittatus Swed.	id	20
Eupoecila australasiae Donov.	Australie	12
Elaphinis inerata F.	Natal	8
Ozythrea haemorrhoidalis F.	Cap	9
4. smaragdina Burm.	id	12
nitidula Oliv.	Senegal	8
Trichostetha fascicularis F.	Cap	16
carpenter L.	id	14
Bachnoda chalcea Herbst	id	20
Bachnoda interrupta F.	Senegal	6
Diplognatha Schaum Ste. Leay	Natal	15
gagates F.	Senegal	7
fabricea Oliv.	Natal	14
Genuchus hottentotus 4. crenatus F.	Cap	16
Inca pulverulenta Oliv.	Rio	30
Stenocara castanea F.	Senegal	25
interrupta F.	id	15
Orissa Burg.	Natal	(p. inf.) 28
Jalodis rubrolineata Cast. Gory	Cap	30
Congnatha macularia Donov.	Australie	20
Stigmodera Labasi Hope & Cast.	Caracas	9
Hyperantha Sallei Rozas	Colombie	45
Lamprima 4 furcolata Erichson	Natal	18
Cyclocephala cuprea F.	Cap.	14
Chrysobothris Castaneocrus Harm.	Senegal	75

Belionota sumptuosa Gory	Senegal	150
Scutellaris F.	Guinée	30
Stigma F.	Senegal	45
Sonnatius regalis Dej.	Colombie	9
Sinnaea Guerin	Bogota	12
Pyrophorus noctilucus L. nom. F.	St. Domingue	12
noctilucus F. nomen	Rio	10
Chalcolapidius Striatus F.	Cayenne	9
Calopteron Sueur Jamaicain	Habana	12
Chalcos humeralis Harm.	Caracas	18
obscura Harm.	id	22
Systenocerus amoenus Spinola	Senegal	21
Cremastrion taurellus Germ.	Habana (fig.)	14
delicatulus Germ.	id (fig.)	12
cubanum Harm.	id (fig.)	14
Eroides porcatus Sol.	Senegal	8
Zopherus 3 lineata Sol.	id	10
4 lineata Oliv.	id	10
Hegetor Striatus Lac.	Ténériffe	20
Calopodita lineata Dej.	Senegal	7
Polyoretema ornata Oliv.	Cap	22
Odontria porcata F.	id	13
Epipleyra flavicollis F.	id	16
Hoplia agricola Harm.	Natal	16
Duponchi Brème	id	20
Trachyostetus reticulatus F.	Cap	15
Vista Victrix Gory	Senegal	12
Hoplia Parcus Lucas	Mozambique	45
Eurychora barbata Lansb.	Cap	16
ciliata Chevrol.	id	10
Dasmatinthus costatus Guerin Lina.		11
Ammophorus Peruvianus Guerin	id	9
Cryptochilus costatus F.	Cap.	9
Pachyptinus elongatus Dej.	Senegal	9
Opatrum inquinatum Sch.	id	6
subsulcatum Dej.	id	6
linnaeopunctum Dej.	id	6
Sphinginus Imperialis Rose	Ste. Croix	9
Sphaerotus cornipes	Brésil	10
Oplocheirus helopioides Dej.	Natal	12
Hylebius afzelii Wibberg	Senegal	11
Clergi Petit	id	9
3 fasciata F.	id	10
Archemodes Zipser L.	Brésil	9
Valsellatus Sch.	Natal	12
Acrobates sulcatus Sch.	id	14
Acrocephalus pinzer Oliv.	Senegal	13
Brentus annulipes Burg.	Colombie	10
anchorago F.	Brésil	5
cavalicollatus F.	Colombie	13
Epicus cristatus Sch.	Cap	13
Hopei Sch.	id	13
aculeatus Sch.	id	15
Brachyaxius scalaris F.	id	30
globosus F.	id	30
Eupinus nobilis Oliv.	Rio	20
Dinotrapus candidus F.	Cayenne	14
Hipporhinus Oxyrus Burg.	Cap	30
Buquetii Lethal	id	30
Zieheri Sch.	id	40
Caffer Chevrol.	id	12
obscurus Sch.	id	20
thoracicus Sch.	id	14
Sonatodes nitidumanus Sch.	id	25
Oreocephalaeres obesus Sch.	Natal	14
Hexagonicus cremata Oliv.	Ténériffe	46
Cyphus Germari Wiedem.	Rio	16
Cyphus gibbus Fabius	Brésil	
2 spinus Sch.	Angola	
Platyomus niveus F.	Rio	
Doriscurialis Sch.	id	
Hypomeces squamosus F.	Chine	
Polyphasis equestris Sch.	Natal	
Longimanus graecanus Sch.	Cap	
Endiagogus pulcher Sch.	Brésil	
Diaprepes festivus F.	Antilles	
Eleonus muricinus Germ.	Cap	
Rhytirhinus vastus Sch.	id	
sordidus Sch.	id	
Setiger Sch.	id	
Hypocalebus variegatus Sch.	id	
Sparterus angulatus Sch.	id	
Sircus pulvinatus Sch.	Senegal	
rhomboidalis Sch.	id	
Eleonus mucronus L.	Brésil	
Anchonus Sicilius F.	Cuba	
Dionychus parallelogrammus Germ.		
americanus Inca Sahlberg	Brésil	
Eudinus curvirostris Sch.	id	
Cryptorhynchus stigma F.	id	
Sagophorus anthracinus Sch.	Cuba	
Sphenophorus senegalensis Sch.	Sénégal	
Sitophilus [illegible]	Italie	
Cossonus [illegible]	id	
Impressus	id	
Polyarthron pectinicorne F.	Sénégal	
Hoplocerus Dorcas Hope	Natal	
Crassirana Dejeani Dupont	Afrique	
Rhosphorus angolatus Oliv.	Sénégal	
Golenda Blanchardi White	Natal	
Agelasta Wallacei White	id	
Coptoperus Guerin	id	
Polynotus White	id	
Chrysomela convexicollis Germ.	Amérique	
Pseudocalaspis tricolor Chevrol.	Java	
Glyphe natalensis Harm.	Natal	
Coreoplena monstrosa F.	Asie	
Gricaspis Rouxii Guerin Meneville		

Lépidoptères exotiques.

Ornithoptera Remus	Célèbes	
amphimelon	id	
Papilio Eurous Rosicrucius	id	
Paris Zarinda Rosicrucius	id	
Danaïs Calipso Rosicrucius	Nouvelle Guinée	
myops Felder	id	

Hémiptères exotiques.

Fulgora Serenaria F.	Cayenne	
Phricus Diadema F.	id	

397

avis.

N.B. Ce Catalogue annule tous les précédents.

Les personnes qui s'occupent sérieusement de l'arrangement de leur Collection, s'apercevront vite combien cette Liste est intéressante à examiner. En effet elle contient :

1° les Genres et Espèces hors-ligne, de la plus extrême rareté, à peine connus dans les Collections, et que nous n'obtenons qu'au prix des plus grands efforts. On ne s'étonnera donc pas si nous ne pouvons les céder aux prix des espèces courantes. Nous prévenons en outre que nous n'en possédons souvent qu'un très petit nombre d'individus, même quelques uns sont uniques. Toutefois, nous ne faisons pas comme ces personnes qui portent à vil prix, sur leurs Catalogues, des espèces rares, qu'on est sûr de ne jamais recevoir. Ces bas prix, non suivis d'effet, n'ont aucune signification.

2° une quantité de bonnes espèces, à des prix très modérés.

3° des espèces courantes, à bon marché, ce qui permettra aux amateurs peu avancés, de se procurer toute la faune spécifique et générique, suffisamment déterminée, pour une somme relativement minime. Notre Liste concerne donc toutes les classes d'amateurs.

En dehors de cette Liste, nous possédons des richesses inépuisables en Coléoptères d'Europe, que nous ne songeons à cataloguer, vu l'énormité du travail. Mais nous engageons les personnes qui voudraient compléter scientifiquement leur Collection, à nous écrire, sous bande, par la Poste, leur Catalogue Schaum, de 1862, augmenté entre toutes les marges, après y avoir pointé les Genres et Espèces qu'elles possèdent. Nous le retournerons promptement, accompagné d'un vaste Oblata, combiné de manière à combler leurs lacunes génériques principales, et elles obtiendront ainsi, en une seule fois, un résultat que plusieurs années de recherches pénibles, sur des Catalogues imprimés, ne leur procureraient pas. Ce moyen est aussi facile que rapide, et évite de fastidieuses écritures.

Nous ne nous bornons donc pas seulement à envoyer les espèces qu'on nous demande d'après nos prix, mais nous nous chargeons de former des Collections scientifiques, combinées avec soin, et de perfectionner celles déjà formées, sans autre travail, de la part des personnes, que l'envoi, par elles, du dit Catalogue annoté.

Nous n'avons pu ranger nos espèces dans l'ordre systématique, mais dans celui de nos provenances, et il est prié de dresser sa liste autant que possible dans cet ordre. Les Patries sont précisées avec un soin exceptionnel, qui sera apprécié par les vrais connaisseurs.

Espagne.

		Sous.
Carabus Saxonis Sahrn.	And.	65
Scarita palustris Dufour	Barcelone	9
Clivina Hoffmanseggi L.	And.	3
maura L.	id	5
Panagaeus Barthelemyi Dej.	id	6
Harpalus pyrenaeus Chaud.	Pyren.	12
Pterostichus Escalerae m. Navas	And.	7
Amara complanata L.	id	6
Omophron variegatum Dej.	Madrid	12
Cymindis scapularis Schaum id		20
Metabletus scapularis Dej.	And.	12
Dyschirius distinctus v. intermedius Chaud.	id	12
Carabus rugosus L.	And.	25
v. baeticus Dejr.	id	25
melancholicus L.	id	17
pyrenaeus Dej.	Pyren.	15
Splendens L.	id	20
Carabus Cristofori Sama	Pyrénées	14
cantabricus Chaud.	Galice	146
Galleciensis Gory	id	66
Saturalis Chaud.	id	66
Europoecilus hispanicus Dej.	And.	20
Agonum Duftschmidi Dufour	And.	8
pyrenaeum Dej.	Pyren.	7
Sagona Dejeani Chaud.	And.	15
rufipes L.	id	8

Mit bekannter Hochachtung ergebenst

Ihr

gehorsamster Diener

Siagona Jeanissoni Dej.	and	8
Scarites Polyphemus Rossi	it	6
gigas ♂	it	7
hespericus Dej.	it	13
Dilomus 3 cespitator ♂	it	7
Apotomus rufus Stv	it	5
aciletus elypeatus Rossi	it	6
Gyrinus circumscriptus Duft.	it	10
Ocalles baeticus Rambur	it	8
purpurascens Dej.	it	8
mauritanicus Dej.	it	6
Orthomus hispanicus Dej	it	6
Steropus globosus v. obtusus Sch.	it	6
hyperus pinetorum Graells	Madrid	13
Ocnus Vandalitius Reiche	And	40
Stultus Dufour	Aragon	13
Brachinus sclopeta Dej.	Pyren.	12
Dorsigerus Dufour	it	10
Dyscolus smaragdinus Waltl	And.	19
Anchomenus cyaneus Dej.	Pyr.	7
Agonum fulgidicolle Br	and.	6
numidicum Lucas	it	9
Patrobus rufipennis Dej.	it	16
Bradycellus mauritanicus Dej	it	13
Stenolophus hispanicus Dej.	And.	16
Zabrus obesus Dej	Pyren.	8
Amysodactylus laevis ♂	and.	7
Ophonus africanus Lap.	it	40
Scaraphonus coriaceus Lap.	it	10
Gyrinus striatus ♂	it	9
Silpha punctigollis Lucas	it	8
granulata Stv.	it	5
Gnemochila corvina Stv.	And.	20
Atenchus sacer L.	it	5
cicatricosus Lucas	it	6
laticollis ♂	it	5
punctigollis Sat.	Mondego	2
Gymnopleurus flagellatus ♂	and	3
v. asperatus Hoffm	it	4
Sturmi M. Leag	it	3
Onitis Jon Stv.	it	6
inuus ♂	it	18
inconstans Rossi	it	6
hungaricus Herbst	it	7
v. bubalus Illiger	it	7
v. bigyus Stv.	it	7
Onitophagus fracticornis var.	and	9
taurus L.	and	8
Aphodius hydrochaeris L.	it	4
carpetanus Graells	it	16
Cratophyes Hoffmannseggi Baum	and.	6
dimidiatus mormon Stv.		20
Choresthes punctatissimus Chev.	Galicia	16
Geolaspis convexicauda Chev.	Galicia	18
Elythalus cornifrons Graells	and	40
bicuspidatus Baum	it	40
Elythrosternus arator Illig	it	13
Amphimallus pygialis Mulsant	Catalogne	7
Clavicornis Blanchard	Madrid	18
pruticola Graells	it	12
Lagioni Baum A. d. Lo.	And	18
Chaetonotopterus ♂ v. Closterlei Illig	Sard	6
♀ niger Illig.		7
piloselus Illig	And.	6
Elaphia 2 lineata ♂	it	4
Astenia oblonga Gory	Madrid	10
Anoxia emarginata Reiche	Sard.	14
Anomala vagans Br.	Madrid	10
v. aureifulva Baum	it	12
Cetonia Floralis v. barbara Gory	and.	7
v. coracina Sturm	And.	7
Cetonia morio ♂	it	3
Hemicopus scutellaris Illig	it	13
melaleucus Erichson Graells	it	13
Rhizotrogus pusillus ♂	and.	6
Serica gibbicollis Lucas	it	14
Anthocomus parietarius Br.	Gibraltar	11
Charopus tumidipennis Baum	And.	10
Lobonyx aeneus ♂	and.	6
Dasytes haemorrhoidalis ♂	it	7
Malyris granulata ♂	it	4
Tillus transversalis Charp.	Madrid	14
Trichodes ammios ♂	it	7
v. angustus Chev.	And.	7
leucopsideus Stv.	it	14
Eulasia Gondati Lap.	it	10
Julodis Irroratipennis ♂	it	13
pilosa ♂	it	20
Acmaeodera cylindrica ♂	it	10
acuminipennis Gory		9
taeniata ♂	And.	8
Dircoidea ♂	it	7
adspersula Illig	it	15
Cyphosoma gravida Lap.	it	30
Capnodis tenebricosa ♂	it	7
v. lugens Kust.	it	12
Sphenoptera geminata Illig	it	10
Perotis tarsata ♂	it	10
v. cyanitar Baum	it	15
v. aurifer Baum	it	20
Chalcophora mariana L.	it	8
Eurythirea micans ♂	it	18
Anthaxia Cressus Villers	it	8
Coraebus cancellatus Villers	it	8
Cardiophorus v punctatus ♂	it	7
Cebrio gigas ♂	Pyren. ♂	3
♀ Latreillei Lucas	it	65
Carrenoi Graells	Madrid	36
Amori Graells	And.	65
superbus? Duval	Catalogne (Zof.)	26
Crodicus tibialis L.	and.	7
carinatus Sol.	it	7
Lophoma punctata ♂	it	11
Podabrilla incrassata Reiche	it	18
Eentyria Lucasi Sol.	And.	8
Nigrosetosa Rambur	it	6
arenaria Rambur	it	6
Crodicus nitidicollis Sol.		7
Bimelia formicata Hubs	Gibraltar	7
v. modifera Baum	and.	5
incerta Sol.	Madrid	14
variolosa Sol.	And.	10
v. Squalicornis Baum	it	18
nuda Sol.	it	7
mauritanica Reiche	it	10
Akis acuminata ♂	it	3
Gervasi Sol.	Madrid	13
elegans Charp.	And.	10
punctata Thunb.	Catalogne	12
Sepidium 2 dentatum Sol.	And.	10
Asida Sabulosa Germ.	it ♀ 30 ♂	20
Baudueri Sol.		
porcata ♂	And.	15
Elenophorus collaris Lat.	it	9
Acilestoma subcostatum Dejean		
Eschyropterus mauritanicus Lucas		
Heteria planata ♂	And.	
Semurus gigas Waltl	it	
punctatus Stierlin	it	
Orlaga brachyura Hoffmst.	it	
Lusitanica Herbst	it	
Hocratis planiuscula Hoffm.	it	
Platyporthes celebratastriatus Hoffm.		
Pterostichus Ulyssiponensis Gory	And.	
Litoborus planicollis Stierl.	it	
Ochrotus unicolor Lucas	it	
Villasus rufipes Lucas	it	
Calosphaerus Dejeani Brême	it	
ovatus Brême	it	
pygmaeus Brême	it	
Alphitobius mauritanicus ♂	it	
Helops coeruleus Gyrin.	Madrid	
Asylaeus Dejeani Sch.	it	
v. Spartii Gyrin.	And.	
variabilis Wilberg	it	
Elyeleus Wilbergi Sch.	it	
Heliotaurus abdominalis Mulsant	And.	
Cuf. rivularis Waltl	it	
Cuf. laticollis ♂	it	
Lydus algiricus L.	it	
Cneus crassicornis Illig	it	
v. hastiferus Sat.	it	
Cteniopus granatensis Rosenh. Gyrin.		
Chitona carnea ♂	And.	
Dcypus bellicosus Baum	it	
Brachus sparsus ♂	it	
Alcinus Isolis Rosenh.	it	
Asylaeus barbarus Sch.	it	
Cnemotinus barbarus Reiche	it	
ludificator Sch.	it	
Eolydrosus lateralis Sch.	it	
Otiorhynchus armatipes Lucas	it	
acutus barbarus Lucas	it	
Listus inops Sch.	it	
acutus Sch.	it	
Phytonomus punctatus Sch.	it	
Anthorhynchus tartaricus Sch.	it	
barbarus Sch.	it	
Otiorhynchus Pyrenaeus Sch.	Pyr.	
montivolus Gyrin.	it	
Sphenophorus piceus Gallet	it	
Brachycerus tuberculis Graells	Madrid	
Nisphoma picticornis Stierl.	And.	
Agapanthia annularis Stv.	it	
cardui ♂	it	
Phytoecia Wiegeri ♂	it	
Hyrcanicum unicolor Stv.	it	
Cyrsus griseus Lap.	it	
Strangalia Stierlini Charp.	it	
Acimonia barbara Br.	And.	
Cyrtonus rotundatus Graells	Catalogne	
Cimaroba regina ♂	And.	
parnassia Rambur	it	
viridis Dej.	Pyren.	
Lithonoma andalusica Rosenh.	And.	
Saxiphorus major Baum	it	
foveicollis Baum	it	
Chrysomela bastia Rossi	it	
erythromera Lucas	it	
Diluta Gyrin.	it	
Clythra laeviuscula Ratzeb.	it	

Ocinodroma cupreum ♂	Cap.	14
Chrysobothris Aetnaensis Baum. Linnaeus		15
Sternycitrus eremita Stierl.	Ténériffe	46
Cyphon Germari Mulsant	Stierl.	16

Syntomus foveola Gyll.	and.		2
Bembidium Genei Dej.	Sicile		3
Tachys parvulus Dej.	and.		2
Trechus discus Fabr.			3
Perileptus areolatus Creutz.			3
Anchomenus Thoreyi Dej.			3
Agonum Ulkei Marsh.			3
Olisthopus rotundatus Payk.			3
Amara Dejeani Dej.			3
Harpalus Honnorati Dej.			3
Ophonus Schaubergerianus Dej.			3
Pseudophonus Hispanicus Dej.			3
Anisodactylus Poeciloides Stev.			3
Acupalpus Dubius Schil.			3
Dromius Schneideri Crotch.			3
Metabletus truncatellus Dej.			3
Haliplus Heydeni Wehncke			3
Hydroporus Kraatzi Schaum.			3
Ilybius Guignoti Wesm.			3
Agabus Solieri Aubé			3
Colymbetes Paykulli Er.			3
Acilius Mediatus Say.			3
Dytiscus Circumcinctus Ahrens			3
Hydaticus Stagnalis Fabr.			3
Graphoderus Zonatus Hoppe			3
Hydrophilus Piceus Linn.			3
Helophorus Aquaticus Linn.			3
Hydrochus Elongatus Schall.			3
Ochthebius Bicolon Germ.			3
Hydraena Gracilis Germ.			3
Limnebius Truncatellus Thunb.			3
Cercyon Haemorrhoidale Fabr.			3
Megasternum Boletophagum Marsh.			3
Cryptopleurum Minutum Fabr.			3
Hydrobius Fuscipes Linn.			3
Sphaeridium Scarabaeoides Linn.			3
Cercyon Terminatum Steph.			3
Megasternum Obscurum Marsh.			3
Cryptopleurum Crenatum Kug.			3
Cercyon Pygmaeum Illig

Homalyptia murina ♂	2
v. livida Muls.	5
Aniroplia arvicola Oliv. v. lasta Muls	4
Rhizotrogus rufescens Lat.	4
Anomala Devota Rossi	4
v. apicalis Muls.	6
v. vericolor Muls.	8
v. cincticentellam Carm.	10
v. flava Carm.	18
Junii Duft.	5
v. cupricollis Carm.	6
v. viridicollis Carm.	7
v. thoracica Muls.	8
vitis ♂	4
v. pulvescens Carm.	14
Cneorhinus pygmaeus ♂	3
v. Sapphirinus Carm.	5
punctiger Illig.	5
hoplodytes Sch.	4
Agrilus albogularis Gory	18
stratusis Ratz.	5
Roberti Chev.	*
Derasofasciatus Ratz.	4
tenuis Ratz.	3
angustulus Illig	6
graminis Lap.	3
viridis L.	2
v. novercus Ratz.	3
v. bicolor Redt.	3
Cneorhinus graminis Panz.	3
Aphanisticus maximus Carm.	15
conarginatus ♂	5
Synaptus filiformis ♂	4
Melanotus niger ♂	3
Cardiophorus cinereus Herbst	3
2 guttatus ♂	5
exaratus Er.	10
Drasterius 2 maculatus ♂ var divisus	3
Adrastus pallens Er.	2
Luciola lusitanica Charp.	5
Telephorus oculatus Gebler	6
Aridus ♂ var.	2
Rhagonycha femoralis Brullé	3
Malachius rufus Oliv.	3
cyanipennis Er.	6
bellicosus Chev.	3
Attalus lobatus Oliv.	10
Colotes 3 notatus Er.	6
Ant. 2 pini-punctatus Er.	3
Clerodrya nobilis Illig	2
Dolichosoma lineare ♂	3
Korynetes violaceus L.	3
Xylographus bostrichoides Dufour	11
Ptinus 6 punctatus Panz.	3
2 dimidiatus Oliv.	2
Anobium Boieldieu	3
Cryptophagus v. gallicus Sol.	3
Hypophloeus fuscicornis Creutz.	2
Helops Dryadophilus Muls.	5
agonus Muls.	8
Diomicrus unifasciatus Kiesw.	4
Mordella fasciata ♂	9
Rhinalia testacea ♂	4
Epicauta verticalis Illig.	5
Meloe variegatus Latreille Kiesw.	6
fasciatus ♂	3
v. 2 maculatus Herbst	2
Nemonyx brachycerus Redt.	6
2 fasciatus Rossi	3
Formicomus pedestris Rossi	2
Anthicus antherinus ♂	6
floralis L.	2
plumbeus Laf.	3
Bruchus nubilus Sch.	6
variegatus Germ.	3
Spermophagus cardui Sch.	6
Rhynchites bacculus L.	2
coeruleocephalus Sch.	3
Apion reinatum Germ.	3
haematodes Kirby	3
rubiferum Gyll.	2
rufirostre ♂	2
ocellare Sch.	5
malvae ♂	3
fuscirostre ♂	4
Cercidiis noxius Sch.	3
Otiorn. gratiosus ♂	4
Hylobius marginatus Steph.	3
Sciaphilus 8maculatus Sch.	12
Phytonomus tigrinus Sch.	3
philanthus Oliv. Var (v. fraxini)	6
fasciculatus Herbst	6
Brachyphlenus squamosus Sch.	25
Peritelus Schaenherri Boheman	6
Omias tamarisci ♂ (v. fraxini)	3
Liosoma turbatum Gyll.	3
terminatum Sch.	4
Tanymecus Carlinae Oliv.	3
Rhinocyllus Olivieri Sch.	3
Anthonomus ulmi Germ.	4
Cyclomus 3 punctatus v. meridionalis ♂	3
Sibynes attalicus Sch.	5
Cyphicus squamosus Sch.	3
striatellus Sch.	3
Microtrogus picicornis ♂	4
posticus Sch.	4
Orchestes ilicis ♂	3
alni L.	3
melanocephalus Oliv.	5
quercus L.	8
Baridius puncto Sch.	10
cinalis Oliv.	7
piceaceus Germ.	4
Acentrus histrio Sch.	4
Cneorhynchus troglodytes ♂	8
salicolli Gyll.	3
Cionus proximatis Carm.	4
hortulanus Marsh.	8
Rhinusa 4pilosus Germ.	2
Miarus plantarum Sch.	2
Rhinoncus tamaricis Sch.	3
pallidactus Grav.	3
sp.	3
sp.	4
Microtrogus cupriger Panz.	4
Rhynchaenus gracilis Redtenb.	4
punctatulus Sch.	8
Tomicus sp.	3
Cathidium sanguineum L.	6
Clytus rhamni L. nec ♂	3
Leptura 4punctata ♂	4
Carmona unifasciata Rossi	9
Agapanthia coerulea Sch.	7
Agapanthia cardui L. nec ♂	
Rhytoecia virescens ♂	
Leptura hastata ♂	
livida ♂	
Grammoptera praeusta ♂	
Hyperaspis reppensis Herbst	
Hoplosoma 12 pustulata	
Segnanus minimus Payk.	
fasciatus Fourcroy	
Donacia impressa Payk.	
Labidostomis 3 stigma Lucas	
Colaspidea oblonga Olivier	
Cryptocephalus capucinus Saffrin	
geminus Gyll.	
Raphaelensis Gauthier	
minutus ♂	
Hubneri ♂	
Xylosonus tamaricis Saffrin	
Eschybrachys pallidulus Saffrin	
Chrysomela hemoptera ♂	
lucida Oliv.	
Brassicaris biscabungae Illig.	
Galleruca linnola ♂	
Plectroscelis concinna Marsh.	
chlorophana Duft.	
conducta Foudr.	
Longitarsus nubarei Bk.	
Lassii Duft.	
Chaetocnema arvidilla Bk.	
desertuhimi Gyll.	
Aphthona herbigrada Curtis	
Haltica tutacea ♂	
atra ♂	
Cassida 2 sp.	
Anthribus 4 quttatus Rossi	
Leptalus Rodriguezi Lac	
Anthonomus unifasciatus Rossi	
Tomicelli, Rossi	
Xylophilus populneus ♂	
Anaspis maculata Fourcroy	
Cretoma pubescens Kiesw.	
Hycetinus undillatarum L.	
Cistela sexsulpturs Germ.	
Cantharyncheus Raphaelensis Chev.	
scalla fasciculatus Sch.	
Diodactianus Germ.	
Glylaeta fortilum Panz.	
glabratus Sch.	
Cacnophorus cylindricus Kust.	
lepidopterus Kust.	
Orsecnus parallelothorax L.	
Choristus gallicus Fayrm.	
Carcharus fagans Oliv.	
Sphaeras elaterioides Kiesw. nec Redt.	
obtusus Curtis	
Apate 4 nigriventris Lucas	
Adimonia Pittae Kust.	
Bitabaca 6 maculata Rossi	
Labidostomis fasciatus	
Chlaenius Borgiae	
Stenostoma coeruleum Fabricius	
Cercocoma Schreberi ♂	
Cimelia 2 punctata ♂	
Harmonia Doublieri Muls.	
Segnanus 4 limulatus Illig	
Oxacrosmus auritus Scriba	
Orthoperus brunnipes Gyll.	

Oxidercma cuprea ♂	Cap.	14	Hoplopygicus eremita Oliv. Teneriffa 46
Chrysobothris Artaxerxes Carm. Sarawak		15	Cyphus Germari Winthem. Pic 16

304
5

Turquie.

Limbomanni Waltl 30
Waldmanni Reitter 36
nobilis Dej. 12
obtusus cinereus Dej. 20
latricollis Chaud. 16
spoliatus Rossi v. turcica Gorm. 8
Tromorphus etruscus Sch. var 7
Latinus Germ. (v. lucii)
Valpes d. 8
v. viridicollis Gorm. 8
v. auripilis Gorm. 9
v. apicalis Waltl 8
Rossii Germ. 16
tenebrionus Brullé 14
azureus Brullé 16
a. lugubris Kust. 18
a. erythrocephala d. 15
Ilium Brullé 11
Ia taeniata Waltl 14
Coralis Gallas 12
Ilium turca Sch. 15
Ilium Sch. 18
Ilium minutum Stierlin 11
Ilium atolicum Sch. 20
Ilium nigrinus Stierlin 28
Ilium Fratagi Sch. 40
Ilium Sch. 16
Ilium Sch. 19
Ilium Gyll. 10
Ilium excultatus Gorm. 12
Ilium hungaricus d. 8
Ilium varians Sch. 25
Ilium Germ. 14
Ilium tibicollis Sch. 14
Ilium strictus Sch. 15
Ilium gonthius radiola Germ. 12
Ilium signatus Gyll. 9
Ilium mannomius Sch. 14
Ilium byzantinus Gorm. 20
Ilium punctis Gyll. 7
Ilium striatulum Sch. 16
Ilium Ilium turcicus Gorm. 14
Ilium Ilium triticis (var maxima) 40 à 60
Ilium laqueatum Kust. 25
Ilium Ilium Waltl 18
Ilium Ilium Kust. 16
Ilium Ilium Kust. 16
Ilium Ilium Gorm. 13
Ilium principum Gorm. 26
Ilium Ilium Monet. 18
Ilium livida var 5
Ilium lignatus 7 signata Kust. 19
Ilium nebulosus var 20
Ilium Ilium Germ. 12
Ilium coccineus Er. 12
Ilium glabratus d. 16
Ilium cupreum Rossi 5
Ilium obscurus Dej. 8
Ilium germanus d. var 4
Ilium grandicollis Reitter (Ac. d. 6/12
Ilium solitus Dej. 19
Ilium pinus Illig. 9
Ilium Scutatus var 6
Ilium speciosissima Scopoli var. 16
Ilium Gory
Ilium v. cuprea Gory 5

Cetonia affinis Andersch. var. 6
Gnorimus variabilis d. 14
v. 8 punctatus d. 14
Stylopistha lineolata Fischer 8
Epicometis squalida d. var. 4
Oxycetonia nasicornis d. var. 16
Lucanus turcicus Heron ♂ 120 à 250
Capnodis tenebrionis var turcica Gorm. 14
Aurigena lugubris d. 16
Dicerca alni Fisch. 22
Trachys flavoguttata Illig. 8
v. nigrocyanea Gorm. 10
Anthaxia signaticollis Kraatz. 9
Aphanisticus carbonarius Schrank 9
Agrilus terminatus Br. 10
Sphenoptera byzantina Gorm. 14
Trachys 8 maculatus d. var. 5
Ghathrosia Audouini Sol. 14
Cintyria angulata Brullé 12
Sinalia verruculifera Sol. 13
Sphenoptera affinis Brullé 10
Stenosis orientalis Brullé 5
Colaps crispidata Brullé 20
abbreviata Monet.
crata Sol.
Dendarus calcaratus Waltl. 16
Lixus byzantinus Gorm. 14
Larinus viridanus Sch. 9
Cleonus scutellatus Sch. var. 12
Calandrinus turcicus Gorm. 12
Stylobius fatuus Rossi var. 11
Cionus Olivieri Sch. 5
Gymnetron asellus Grav. 4
Coeliodes cardui Illig var. 4
Horinus obsoletus Faim. 80
Hammatocherus Chirti Kust. 160
Hammatocherus Kiesw. (Cent. Europaeus) 85
Dux Kollarii. 95
Clytus conspicuus Heron 80
ornatus d. v. validefasciatus Gorm. 7
Rhyncea cephalotes Kust. 16
Oberea oculata L. (v. maxima) 8
Agapanthia cynarae Germ. 16
Saperdinus ruficollis 4
v. immaculatus Gorm. 6
Chrysomela cephalica bis 3 punctata Germ. 14
Gynandrophthalma Emebata Heron 8
Coptocephala chalybea Germ. 9
Cassida campestris Panz. var. 10
Clazionura armoraciae d. var. 8
Chrysomela viridana Kust. 7
Epilachna chrysomelina v. ochroneta Gorm. 5
Rhinus serricollis Host 450
Cirrorana Kunzii Waltl 7
Lithrus podolicus Fisch. 38
Larinus cardui Germ. 10
Balaca 19 notata Gibbi 10
Amicrops Syriaca Reiche. 12
Cryptocephalus pyrola Klug 55
carbonaria Klug 60
Cygia oblonga d. 10
Zophosis tuberculosa Sol. 12
Erodytes obscura Sol. 34
Opatrum granigerum Reiche 18
Capnosis aerea Lap. Gory 70
Sitones bisphaericus Reiche 16

Crimée.

Dorcadion scriatum Heron 30
Selora cribrata Faldermann 8
Godarti Reiche 8
Cinopus subquadratus Brullé 28
Blaps taurica Germ. 6
Nyctibius v. Tauschiri Fisch. 3
Ontophagus v. stramentarius Heinst. 6
Bradycinum sculpturatum Sch. 20
Dendarus punctatus Heron 10
Sidinus taurica Faldr. 18
Opatrum tristi Heron 10
Gymnopleurus mopsus Pallas (Germ) 3
Cintyria taurica Fisch. 11
v. Fischeri Sol. 11

Localités diverses.

Brittonychus pyrenaeus Dufour Grotte Eyrem. 40
Cymindis melanocephala Dej. Eyr. or. 12
Haplocnemus pumilio Dej. Eyr. 6
Liza pyrenaeum Dej. à 6
Cercyon pyrenaeus Dej. Eyr. or. 20
Distinctus Fairm. Eyr. 20
Hydroporus borealis Gyll. à 5
Copelatus minutissimum Fairm. à 3
Agabus Sandelli Fairm. Eyr. 10
Batrisus formicarius Aubé 14
Adelops Bonvouloiri Duval Grotte Eyr. 40
Pyrenaeus Lepe Grotte Ariège 26
oratus Linnaeus Bareges 10
Delarouzeei Fairm Grotte Eyr. or. 40
Schiödtei Linnaeus à 80
Choleuon Querilhaci Lepe Grotte Ariège 20
Corticus nitidus d. Pyrem. 42
Cortinarina fungorum d. 4 85
amicra d. à 26
Simplocaria semistriata Illig Eyr. 12
Dorytomus tamaricis Wollaston Eyr. 14
Sphindus dubius Gyll. à 38
Anophthalmus gallicus Delarouzée Grotte Eyrem. 260
Aphaenops cryptocola Linder 4 300
Byrrhus Sufferiani Kiesenw. Eyr. 30
Athous carus Germ. id 12
Aphanisticus pusillus Oliv. Eyr. 7
Cebria Marchanti Duval Eyr. or. 14
Clerus thoracicus d. Eyr. 8
Hemicopus pyrenaeus Fairm. Eyrem. 16
Scythe depressus L. v. festivus Panz. Eyr. 20
v. coeruleus Panz. id 26
Xylita laevigata Hellen 4 58
Hallomenus humeralis Panz. à 36
Xylabris flavicornis Oliv. Eyr. or. 14
Stenycha Kiesenw. impressicornis Fairm. Eyr. 14
Tropiphorus tuberculatus Fairm. 4 7
Sciaphilus costulatus Kiesenw. 4 12
Phyllobius Xanthocnemus Kiesenw. 4 8
Pangonotus auronubilus Fairm. à 40
viridaneus Fairm. id 36
Clinotus Heydeni Panz. Eyr. 9
Liosomus oblongulus Sch. 4 8
Eschinus pilumnus Sch. 4 10
Dichotrachelus muscorum Fairm Eyr. 48
Astynomus aedilis d. Eyr. 50
Strangalia aurulenta d. à 65
Grammoptera montivola Dufour 4 10
Chrysomela carbonaria Saltzm. 4 10

323
Aus 1859
214
der Leinen C.

Mit bekannter Hochachtung ergebenst
Hfe

Otiorhynchus fulvipes Sch.	Provence	9
Callicnemis Latreillii Lap.	à	65
Blabinotus Genei Aragona	à	250
Sozonaderus Ferreudi Muls.	à	50
Caculotrophus Delarouzéei Fairm.	à	40
Athletus hemipterus Er.	Esp.	38
Dryophilus rugicollis Muls.	à	16
Mesosilenus ruficollis Duval	à	16
Colydium formicarium Host	à	18
Anthobium cylindricum Germ.	à	40
Platycerus Panini Dej.	d.m.	16
Carabus undatus d.	à	42
Cryptorus histaceus Dej.	à	14
Leptusa maritima Fairm. (A. d. 62)		38
Lymnaeum nigripennis Marsh.	d.m.	30
Aulestes meridionalis Duval	Esp.	14
Bythinus Mulsanti Reitter	à	45
Albana M. griseum Muls.	d.m.	250
Staphylinus collaris Host.	à	84
Trichodes crabroniformis d. Grec		15
Trichius fabricola Reiss.	d.m.	30
Gymnetis flabellipes Oliv.	à	20
Lixus 3 vittatus Chev.	à	18
Carabus festivus Dej.	à	46
clathratus L.	à	18
Rhinocyllus Larvnicei Duval	à	15
Chylaecha Guinardi Duval	d.m.	15
Ortophilus vacuatus Muls.	d.m.	15
Hemolophus Dieuphorus Germ.	à	10
Bembidium vibrum Duval	à	9
Claviger foveolatus Muell.	à	10
Bonjeani Saulcy (A. d. 62)	d.m.	80
Calcar prearum Muls.	à	5
Catophasus v. ruficeps Genè	d.m.	18
Dapsa 3 maculata Host	à	15
Dyschirius rugicollis Fairm.	d.m.	10
cylindricus Dej.	à	7
Stenelmis consobrina Dufour	à	16
Ptinus crenata Muls.	Bordeaux	18
Ommatidia 2 maculata L.	d.m.	10
Gnorimus pyrenaeus Charp.	Eyrein	3
Otiorhynchus navaricus Sch.	à	5
Leiosoma subcostatum L. var	Ventoux	5
Hister inaequalis d.	à	14
4 maculatus L. var cruentatus		3
Sphaeridium scarabaeoides L. var	d.m.	2
Sanctarinus excelsus Brullé	Gren.	16
Sedinus affinis Brullé	à	16
quadratus Brullé	à	13
Dendarus messenicus	à	12
Carabus hungaricus d.	Buda	45
Sparedrus testaceus Andreae	Banat	48
Agnatus 2 punctatus Germ.	Valachie	25
Gasteruption Bignellii Saunders	Sarepta	35
Argynnis argus L.	Grancylv.	26
cuticlata d.	Buda	20
Silpha Sowerbii Redtenb.	Alp. Granoth.	19
Nebria arctica Dej.	Laponie	35
Calidium maculosum d.	Buda	10
Agrilus albolineatus d.	à	8
Holoparamecus glaber Kiesw.	Serbie	17
Falagria ulcerata Germ.	Banat	14
Harpalus caucasicus Faldermann	Valach.	20

Trichodes pictum d.	Buda	18
Dorcadion merio d.	Bone	16
fuliginator Scopoli	id	18
Decipiens Germ.	Buda	34
Cruciatum d. var	Scarabea	22
Cimaricha metallica d.	Valachie	12
Agyrtes castaneus Er.	Buda	5
Tricholeum modestum Charp.	Bodolia	8
Ocydromychus thoracicus Charp.	Transyl.	18
Catonia viridis d.	Buda	11
Omtodon monodon d.	Hongrie m.	18
Platyderus confluens Küst.	à	17
Aphaenops magnus Dej.	Hongr. occid.	22
Calathus metallicus Dej.	Transylv.	9
Otiorhynchus cymophanes Germ.	Serbie	12
Chromus violaceus Oliv.	Buda	14
Rhiotrogus pilicollis Sch.	à	15
Anoxia orientalis Lap.	Hongr. mer.	13
Hoplia marmorata v. Dalbata	Barm. Banat	50
Cerambyx verticalis Illig.	Buda	8
Pterostichus dimidiatus Dej.	Alp. Transyl.	18
Illigeri Dej.	Alp. Banat	14
Asclera carabina L. var	Serbie	5
Clamora albidus d.	Buda	8
Bodonia nigrita d.	id	7
Procerus gigas Creutz.	Carniole	100
Nebriadora arctica Er.	Scandie	40
Anatolica abbreviata Gebl.	Russie m.	18
Acinalus scarabaeoides Germ.	Araxe Bourg	25
Hoplia argentea Oliv.	d.m.	8
Aphodius thoracicus Muell.	Suede	5
Scaphidius 8 striatus Germ.	id	8
Dorcadion abruptum Germ.	Dalmatie	20
Cicindela chlora Dej.	Mont-Cenis	10
sylvicola Dej.	Chamonix	4
Nebria picicornis d.	id	5
Leistus ferrugineus L.	Dijon	6
fulvibarbis Dej.	id	4
Cychrus rostratus v. elongatus	Hoppe. Chem.	7
Carabus arcuatus d.	Forst. noire	7
id var	Eyrein	11
granulatus L.	Suisse	6
cavallatus d.	id.	3
Lotharingus Dej.	d.m.	10
auronitens d.	Chamonix	7
Shortianus L.	id	10
Clemmatus d.	"	"
irregularis d.	Suisse	19
intricatus L.	Chamonix	8
Depressus Bonelli	id	9
Acantha mutanura L.	Scandinavie	15
Pelotrichus vittatus Brullé	d.m.	6
Plectiscus Bonfilii Dej.	Marseille	30
Enchomenus oblongus d.	id.	4
Omaseus minor Gyll.	id.	3
Pterostichus metallicus d.	Chamonix	4
Harpalus griseus Panz.	id.	2
melampus Duft.	id.	2
Hydrophilus piceus L.	id.	10
Haarengychus 4 tuberculatus Gyll.	Landes	8
Omosita discoidea d.	d.m.	5
Heliozetes rivularis d.	id.	2
Serania punctatissima Illig.	id.	4
Byturus fumatus d.	id.	2
Dermestes undulatus Brahm.	id.	8
Trimium hirtum d.	id.	5
Trogoderma versicolor Creutz.	Cond.	6

Limnichus sericeus Duft.	Landes	
Nosodendron fasciculare Oliv.	id.	
Aphodius nitidulus d.	id.	
Anthicus antherinus Lin.		
pubescens Durm.	id.	
Bolbocerus gallicus Muls.	Env.	
Polyphylla fulla d.	Dauphiné	
Anoxia orientalis Lap.	Bourgogne	
Eristicus fasciatus d.	Chamonix	
abdominalis L. v. gallicus	id.	
Valgus hemipterus L.	id.	
Hoplia coerulea Drury	Lyon	
farinosa L. v. auripilis	Env.	
Phyllopertha horticola L.	id.	
Sinodendron cylindricum L.	Env.	
Platycerus caraboides L.	id.	
Agrilus Guerini Laporte	Env.	
graminis Lap.	id.	
Coccinella rutilans d.	id.	
festiva L.	Italie	
Chrysobothris affinis d.	Env.	
Solieri Lap.	Andre	
Cratomerus {cyaneicornis d.	Env.	
{9 trochilus d.	id.	
Anthaxia manca d.	id.	
{Cichorii Oliv.	id.	
{v. ignita Germ.	id.	
{nitida Rossi	id.	
{v. incendium Germ.	id.	
Diacanthus metallicus Er.	Lyon	
rugosus Germ.	Nord	
aeneus L. var cyaneus	Env.	
Cyphon coarctatus Er.	id.	
Dasytes Dieneuilli Germ.	id.	
Cis Boleti Scopoli	id.	
Sinoxylon 6 dentatum Oliv.	Env.	
Bostrichus Monographus	Suisse	
Hylobius Pinis Er.	Env.	
Cryptarcus quercetus Gyll.	Landes	
Phlaeotribus oleae d.	Env.	
Hylurgus ligniperda d.	Landes	
Hylastes palliatus Gyll.	Europe	
Alleculla morio F.	id.	
Oryx alter d.	id.	
Otiorhynchus sulfureus d.	id.	
Rhantyrus caraboides L.	Env.	
Scraptia fusca Lat.	id.	
Pedilus variegatus Donov.	Angleterre	
Orchesia Curculionoides L.	id.	
Rhagium mordax L.	id.	
{bifasciatum L.	id.	
{v. sapharinum Germ.	id.	
{bifasciatum L.	id.	
{pubescens Herbst	id.	
{germanicum Herbst	id.	
{Comicus Illig.	id.	
{pauxillum Germ.	id.	
Scaphidius maculatus d.	id.	
Eucarmon ovulum Illig.	id.	
Langmachus palliatus Er.	id.	
Litoma bicolor Sch.	id.	
{fulciformis Thunb.	id.	
{flavescens Marsh.	id.	
{bimaculatus L.	id.	
{hispidulus d.	id.	
Chlorophanus graminicola Gyll.	id.	
Anthonomus pomorum d.	id.	

Scutellera cupraea d.	Cap.	14
Chrysobothris Antaeaeus Germ.	Sarawak	75

Harpyrhicus eremita Oliv.	Ténériffe	40
Cyphon Germari Mulsant	Nice	16

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

305
7.

Brachinus crepitans L.	D.	2
Aptinus bombarda Illig.	D.	3
Anthia sexmaculata F.	D.	3
Cicindela campestris L.	D.	5
" silvicola Dej.	D.	2
" sylvatica L.	D.	3
" hybrida L.	D.	3
" maritima Dej.	D.	4
Calosoma sycophanta L.	Lander	6
" inquisitor L.	Prov.	3
Carabus auronitens F.	D.	3
" cancellatus Illig.	D.	3
" granulatus L.	D.	2
" hortensis L.	D.	3
" monilis F.	D.	2
" violaceus L.	D.	3
" catenulatus Scop.	D.	3
" nitens L.	D.	3
"

Pimelia Hoyerbi Gené	Crete	580
Aegus Robini Laboulbène	Lorient	26
Calamobius gracilis Costa	Turquie	18
Anthicus maculipennis Dufour And.		45
Tenebrio gibbulus Germ.	id	35
Pimelia algirica Lap.	id	30
Pterolomus chamaeropis Ch.	id	80
Xantholinus histrio Wollaston	id	36
Brachidius marginatus Duft. Alp. Suis.		12

Algérie.

Chlaenius aeratus Guérin	Alger	15
Vaccai Lap.	Bone	20
Libia melanocephala Lucas	Bougharoua	20
Pimpillieri Chev.	Alger	15
Gymnidius leucophthalmus Lucas	Bougharoua	12
Graphipterus lucteosus Dej.	Gergevilla	16
exclamationis Ch.	Bougharoua	25
Oxystomus barbarus Lucas	Bone	20
Brachinus Lallemanti Reiche	Alger	40
Anisopus elongatus Lucas	Bone	20
Scarites gigas v. algiricus Sturm	id	14
Carabus Achillei Sol.	Bougharoua	40
numida Lap.	Bone	35
Calosoma algiricum Lap. Gory	Alger	12
v. alboplagiatum Chev.	Oran	15
Omias numida Lap.	id	10
Ocypus (Staphylinus) nebulosus Gr.	Aïn-sultan	6
circulus Chev.	Laghouat	7
Creophilus typhoeoides Reiche	Oran	30
Calusia bimaculata Ch.	Bone	7
Bolitobius melas Ch.	id	11
v. quadripunctatus Ch.	id	13
Rhizotrogus fastidiosus Reiche	Alger	28
gonadrius Reiche	Bougharoua	32
armatus Chev.	Alger	25
Anisoplia floricola Ch. v. barbara Reiche	Oran	6
Hymenoplia unguicularis Cr. magnifica (Ab.)	Oran (Ouf.)	18
chrysolina Gr.	Oran (Ouf.)	10
Geotrogus Hispar Buquet	Constantine	25
Anomala Cognitana Blanch.	Oran	10
Aterna punctaria Gory	id	15
Trichius 2 costatus Sol.	Laghouat	15
Edmondi Sol.	id	14
gibbus Ch.	Bone	8
Cetonia excavata Sol.	id	10
Aclerina Lucasi Lucas	Laghouat	8
Rosenii Lucas	Biskra	50
longipes Oliv.	Mzabia	10
Cistela Laghouatensis (Reiche)	Laghouat	40
Lucasi Reiche (A. D. 60)	id	40
rufa Reiche	id	38
Biskrana Reiche	id	30
ornata Sol.	id	38
Ryssis Barbot	id	15
salebrosa Sol.	Bone	10
pilifera Reiche	Bougharoua	35
Bougharoua Reiche	id	42
Heurica zonina Lucas	id	50
Saviari Lucas	Ungaltor	80
Akis Cognitana Lucas	Barbarie	45
Asida Laghouatensis Reiche	Reiche, Laghouat	45
variegata Ch.	Gergeville	8
Wagneri Gr.	Bougharoua	25
elephantina Gr.	Gergeville	20
Sepidium unicinatum Gr.	Bougharoua	22
Cerilla inaequalis Sol.	Bone	50
hippanensis Reiche	Hippone	40
Simonacellii Sol.	Bougharoua	10
marginiana Reiche	id	12
Scaurus Rubicus Sol.	Djidjeli	9
Blaps caudata Sol.	Bone	28
prodigiosa Gr.	Oran	30
Lagria {villipennis Ch.	Bone	6
{v. purpuripennis Reiche	id	5
Phylax costatipennis Lucas	id	8
Opatrum emarginatum Lucas	id	14
granuliferum Lucas	Alger	10
Gonocephalum parvulum Lucas	Bougharoua	6
Aegyptiacus obscurus Lucas	Elisabeth	10
Stylaphis oleae Cast.	Bone	6
v. cruenta Reiche	Bougharoua	8
Gergi Reiche	Gergeville	20
circumplexa Chev.	Oran	10
praecisa Ch.	Bougharoua	12
Gaudoti Lap.	Oran	12
Philippii Reiche	Philippeville	10
picturata Reiche	Bone	10
Helichrysus caeruleus Ch.	Algerie	3
Helops affinis Lucas	Bone	20
foveolatus Guérin	Gergeville	16
nana Lucas	Bougharoua	12
Lydus marginatus Ch.	Elisabeth	15
Brachycerus retanimus Sol.	Oran	14
Chevrolati Sol.	Bone	20
riguus Gr.	Oran	25
pupillatus Chev.	Elisabeth	18
Stylosomus pulla Gr.	Oran	10
conatus Gr.	id	20
Larinus onopordinus Ch.	Bone	4
Lie en larva, t. frais	Elisabeth	20
Attelabus variolosus Ch.	Bone	12
Cyrtognathus fortificatus Ch.	Barbarie	120
Leptura micans Lucas	Kabylie	30
Purpuricenus Desfontainesi Ch.	Bone	40
Clytus 6 guttatus Lucas	Elisabeth	14
Cimarcha Laghouatensis	Laghouat	20
Turbida Gr.	Bone	14
generosa Gr.	Alger	8
globulipennis Chev.	Elisabeth	14

Syrie, Palestine.

Procinetus ingressus Klug	Sidon	46
Ontophagus cretaeus Reiche	Bethléem	7
Cilissa papaveris Baron	Béthanie	20
Oxythyrea Perroni Reiche	Mt Carmel	10
Stenopus Libanica Baron n. sp.	Liban	40
Zophosis Sidonensis Baron	Sidon (Sat.)	13
Crotonia Joppensis Baron	Jaffa	16
Eurygia Diecellii Reiche	mer morte	17
Saulcyi Reiche	Sidon	28
Solieri Reiche nec Lucas	"	"
Graveli Baron	Sidon	14
Chrysina cornuta Klug	Josaphat	30
Adesmia clathrata Sol.	id	28
ulcerosa Klug	Sidon	30
Asylabris alternans Klug	mar-sabah	30
Eurynis echinopsis Reiche	(mer morte) Sidon	25
Chrysomela Blanchei Chev.	id	12
Cercera Gemonkana Reiche, Guide de pèlerin (Jérusalem)		45
Ocnera Bibliotheca Reiche	Jardins de Bethanie	
Gideon Bagulus Oliv.	Jardins de Bethanie	
Blaps cressa Reiche	Hébron	

Açores

La Faune Entomologique [illegible] les rattache complètement à l'Europe et non à l'Amérique.

Calosoma Olivieri Dej.	Açores
Ditomus longicollis Wollaston	Açores
Anchomenus albipes F.	Açores
Agonum marginatum L.	id
parumpunctatum F.	id
Amara trivialis Zyll.	id
Harpalus rufipennis F.	id
griseus Panz.	id
Calathus circumseptus Duft.	id
Stenolophus teutonus Schr.	id
Anchilus marginellus L.	id
Ocypus olens Müll.	id
Sepidium semipunctatum F. Bonelli	Açores
Ontophagus Taurus L.	id
Aphodius granarius L.	id
Copris lunaris Germ.	Europe
Oxodes mediterranea Germ.	Europe
Lucanus nobilis Illig.	Açores
Rhizotrogus elongatus Oliv.	Açores
Gonocephalum pusillum Fabricius	Açores
Thalycra calcarata F.	id
Cneorhinus discicollis F.	id
Anaspis Geoffroyi Müll.	id
Stenus limnetus L.	id
Leparocerus azoricus Brullé	Açores
Scopaeus exiguus D.	Açores
Stylosomus fasciculus L.	id
Coccinella variabilis Illig	id
Rhizobius litura F.	id

Nous avons appris à notre arrivée en Europe la Faune Entomologique des Açores, par plusieurs brochures de Entomologistes qui s'occupent à leur Collection d'Insectes.

Au lieu de la désignation habituelle (soit les provinces de l'Est ou de l'Ouest, du littoral ou de l'intérieur, soit par Départements) nous avons préféré la [illegible] avec un soin particulier.

Nous désirons ardemment [illegible] Açores, sous la même [illegible] là, nous ne garantissons pas [illegible] qu'elles soient, sans exception, [illegible]

Les Doubles de notre riche Collection [illegible] nous mettront de procurer beaucoup d'ouvrages à prix avantageux [illegible] qu'à désigner ceux qu'on désirerait.

Nous possédons notamment plusieurs séries des Annales de la Société Entomologique de France. Désignez-nous celles dont on possède, et nous pourrons probablement compléter les séries.

Hoplopygus eremita Oliv.	Ténériffe	40
Cyphus Germari Waterhouse	Rio	16

398 306

1861.

PROSPECTUS

HISTOIRE NATURELLE

ITOMOLOGIE, CONCHYLIOLOGIE, ORNITHOLOGIE, OOLOGIE,

LIVRES D'HISTOIRE NATURELLE.

Nous prévenons les personnes qui se livrent à l'étude des sciences naturelles, que nous idons, en tout temps, des approvisionnements considérables d'objets d'histoire naturelle, péens et Exotiques, aux prix les plus avantageux, et principalement en Entomologie et hyliologie.

On jugera par les Catalogues que nous communiquons ci-joints (et qui ne sont qu'un très- extrait de ce que nous possédons), des vastes ressources que nous pouvons offrir, recevant amment des objets nouveaux ou peu connus.

On verra aussi par eux que nous apportons un soin tout particulier au côté scientifique, et notre nomenclature est au courant des classifications les plus nouvelles, et des progrès les récents de la science.

En dehors des espèces comprises aux présents Catalogues, nous nous chargeons de recher- et procurer les *Genres* ou *Espèces rares* dont on nous ferait spécialement la demande; rmer des *Genera*; de fournir des *Collections de Familles spéciales*, et des *Collections res*, toujours classés au dernier mot de la science à ce jour, à l'usage des Muséum d'his- naturelle, Universités, Etablissements d'Instruction publique, etc., et à prix aussi variés antageux, suivant leur degré d'importance; de procurer tous les objets ou Livres d'histoire elle quelconques, même en dehors des spécialités indiquées ci-dessus, et en général de affaire ayant rapport à cette science, recherches, renseignements de toute nature, etc.

Toutes les précautions sont prises pour la bonne expédition des envois, le passage aux nes, etc. L'emballage, payable à part, est très-soigné, de manière à protéger, autant que ble, ces objets délicats contre les risques du voyage.

Prix exprimés en *sous*, dont 20 font 1 Franc. (Cette indication est plus facilement com- à l'étranger que les centimes.) 1 Penny = 2 sous; 1 Silbergroschen = 2 sous 1/2; eutzers = 2 sous 1/7; 5 Coppecks = 4 sous.

Mode de Paiement. — Le paiement aura lieu (à moins de conventions particulières), aussitôt s réception de l'envoi, en nous adressant un billet pris chez un banquier de la localité l'on habite, et payable chez un banquier de Dijon, Lyon ou Paris, ce qui peut se faire ut, et est le moyen le plus économique. Pour les petites sommes, on pourra nous adresser *timbres-postes* français, de 20 centimes. Enfin, nous accepterons toutes valeurs publiques gères, ou coupons de rentes, *pourvu* qu'elles soient payables ou changeables sur la place aris (avec déduction du cours du change); car nous cherchons, *avant tout*, à éviter le plus ble les frais accessoires aux acquéreurs, et à faciliter ainsi leurs acquisitions.

Nota Bene. — Tous frais de ports des objets expédiés, ports de lettres, correspondances, ments, et communications de quelque nature que ce soit, ou de la part de l'acquéreur, ou nôtre, sont, sans *aucune* exception, à la charge de l'acquéreur.

Nous prions les personnes qui recevront nos Catalogues, de vouloir bien (en reconnaissance oin que nous prenons de les leur adresser), les divulguer et communiquer à tous les amateurs toire naturelle de leur localité. Elles y auront même intérêt, car si plusieurs personnes se issent pour faire une demande commune d'Entomologie, Conchyliologie, Livres, etc., les de ports et correspondance, partagés par tous, seront sensiblement diminués pour chacun.

Tout Catalogue publié par nous, *annule* complètement les précédents.

Nous faisons des acquisitions en grand, soit de Collections d'histoire naturelle entières, en bloc près des Naturalistes-Voyageurs, au retour de leurs voyages.

Ecrire *franco* à Monsieur **Tarnier**, rue Vauban, 21, à **Dijon** (*France*), en ayant soin de connaître, avec détail, la qualité ou profession et l'adresse (par rue et numéro) du de- deur.

Les personnes qui pourront nous écrire en *français* (quelqu'incorrect qu'il soit), sont mment priées de le faire, pour nous éviter d'être obligé de faire traduire leurs lettres.

(A communiquer.)

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

PROSPECTUS

NATURAL HISTORY

ENTOMOLOGY, CONCHOLOGY, ORNITHOLOGY, OOLOGY,

BOOKS OF NATURAL HISTORY.

We announce to those persons who are occupied in the study of natural history, that we have at all times, a considerable supply of objects of natural history European and exotic at the most advantageous prices, principally of Entomology and Conchology.

Any one can see by the Catalogues wich we present subjoined to this advertisment (which are only a very imperfect extract of the resources wich we possesse), of the great services that we can winder to the scientific world, as we receive continually new objects little known.

By them yo may see also that we give a particular care to the scientifical side, and that our nomenclature is according to the latest classifications, and to the latest progress of science.

Besides the specimens wich are contained in the present Catalogue, we undertake to seek and procure the rare *genera* and *species*, wich may be specially demanded; to form *groups*, to furnish the *collection* of the *special families*, and *complet collections*, always scientifically classed, according to the use of the Museum of natural history, of the Universities, of Establishments of public instruction, and at the prices as varied as advantageous following the degree of importance; to procure all objects and books of natural history whatever they may bee, and even a part from the specialities shown above, and in general every thing connected with this science, research, information of every nature.

Every precaution has been taked, for the good expedition of the things, for passage through the customhouse, the packing, wich is paid for separately, is very carafully done, in such a manner as the protect as much as possible these delicate objects, against the risks of the journey.

The *Prices* are explained in *sous*, of wich 20 make 1 french frank. (This indication is more easily understood in foreign conntries than that of centimes.) 1 Penny = 2 sous; 1 Silbergroschen = 2 sous 1/2; 3 Kreutzers = 2 sous 1/7; 5 Coppecks = 4 sous.

Manner of Payment. — The payment will bee required (except in case of particular agreements) as soon as possible after the reception of the package, in adressing to us a draft on your banker in the town where you may live and payable with a banker of Dijon, Lyons or Paris, wich may bee done everywhere and wich is the most economical manner. For small sums we may be adressed with french *postage stamps* of 20 centimes. Lastly we accept all paper, foreign valuations or coupons provided, they may be echangeable or payable in Paris (with deduction of exchange).

Nota Benè. — All expenses, as postage of letters, sending payments, communications of every nature, or of the recipient as well as on our part, shall be paid, are without *any* exception by the aquirer.

We beg also all persons who receive our Catalogues to be so kind, as to communicate to all amateurs of natural history of their locality. And they will have also their own interest then if many persons club together to make a common demand of Entomology, Conchology, Books, etc., the expenses of postage, and correspondance divided among all, will be sensibly diminisched.

Every Catalogue published by us *annuls* completely the preceiding.

We buy also all collections of every nature from the travellers naturalists in returning from their journey.

Write *price-paid* to Monsieur **Tarnier**, rue Vauban, 21, à **Dijon** (*France*), and give your adress with indication of the street and numero of house.

We beg all persons that can write in *French* (howewer incorrect it may bee), to do so that we may not be obliged to pay for translation of such letters.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ROSPECTUS

AL HISTORY

LOGY, ORNITHOLOGY,

NATURAL HISTORY.

HISTOIRE NATURELLE

CONCHYLIOLOGIE.

FAUNES CONCHYLIOLOGIQUES.

1. GUADELOUPE, MARTINIQUE, ANTILLES.

Nous avons acquis dernièrement la riche Collection de M. le commandant **Beau**, décédé maturément à la Martinique, et bien connu dans le Monde Conchyliologique.

Pendant un séjour de plusieurs années à la Guadeloupe, il avait recueilli avec le plus grand ... et fait recueillir sous sa direction, une quantité considérable de Coquilles, dont nous mes aujourd'hui détenteur, et qui, à de rares exceptions, sont d'une beauté et d'une icheur remarquables.

Au lieu de cataloguer nos doubles (ce qui entraîne des détails de correspondance et une te de temps considérable, que nous tenons *surtout* à éviter), nous les céderons par *Lots* nportance diverse, et cette manière d'opérer en bloc nous met à même de les offrir à des ditions infiniment avantageuses pour l'acquéreur. En voici le détail :

Lots de Coquilles terrestres, fluviatiles et marines, de la Guadeloupe, Martinique et An-es, formant une sorte de *Faune Conchyliologique* de cet archipel, dont le plus grand mbre déterminé, de 1 à 4 individus, au *maximum*, par chaque espèce ; à raison de :

1re 100 d'individus.	35 francs.
2e 100.	55
3e 100.	75
4e 100 (et au-delà).	100
Terrestres et fluviatiles (seulement), 100 individus.	75

On pourra, d'après ces prix, graduer son acquisition absolument comme on le voudra, et n obtiendra, en achetant ainsi les lots importants, des espèces qu'on paierait isolément trois quatre fois plus cher. Cette occasion est des plus avantageuses.

2. SYRIE, PALESTINE.

Localités illustres de l'Ecriture sainte (telles que Josaphat, Bethléem, Jéricho, Tibériade, er-Morte) ; Liban, Baalbeck (ruines de), Trébisonde, etc.

Lots de Coquilles terrestres et fluviatiles (seulement), déterminées, de 1 à 4 individus, au *aximum*, par chaque espèce, à raison de :

100 individus.	45 francs.
50.	26

3. ARCHIPEL DES CANARIES, TÉNÉRIFFE, ILE GRANDE-CANARIE.

Lots de Coquilles terrestres, fluviatiles et marines, déterminées, de 1 à 4 individus, au *aximum*, par chaque espèce, à raison de :

100 individus.	50 francs.
50.	28
Terrestres et fluviatiles (seulement), 100 individus.	60

4. BARBARIE, ALGÉRIE.

Lots de Coquilles terrestres et fluviatiles (seulement), déterminées, de 1 à 4 individus, au *aximum*, par chaque espèce, à raison de :

100 individus.	25 francs.
50.	14

Primobius Hoyardi Saulc. Oran 580 | Sapidium unicinctum St. Hongrousse 82 | Ocnera Philistina Rosa. Jardin

Aegus Robini Labou
Calamobius gracilis
Cucteus maxillipenn
Camphirus gibbulus
Pamnena algirica Luc
Dirolomus chamaero
Xerostrongylus histrio
Prosticha transversalis

Alg

Chlaenius aeratus Guer
Varvari Luc.
Ebaeus melanocephalus
Coquilleti Chev.
Cymindis leucophthalm
Graphipterus lusitanicus
exclamationis
Orestongylus barbarus
Brachius Lallemanti
Scinopus elongatus
Sericoda gigas v. algir
Carabus Aeacillei v.
numida Luc.
Galeodes algiricus Luc
v. albopilosus
Omias numida Luc
Ortophagus nebulosus
cuneatus Chev.
Ceratophyus typhoeus
Calosoma bimaculatum
Pachydema melas
v. aquisgranense
Rhizotrogus fastidiosus
gonoderus Fairm
armatus Chev.
Amerodia flavicola
Hymenoplia angusticollis
echroptera Dr
Gentrogus Dejeani Dr
Aromata longitarsis
Atonia punctatissima
Eudicus v. costatus Dr
Edmondi Sol.
gibbus Dr
Eurygnia accarata
Cidnorrhis Lucasi
Dr Krueperi Le
longipes Bleu
Cissalia Lacordairei
Lucasi Reiche
rapa Baro
Dicerca Drama
ornata Sol.
Agrilus Herbsti
Salicivora Dr
piligera Baro
Karglaniana
Acmaeops Grimmi Luc
Parreyssi Luc
Clytus longitarsis Dr
Stenidea Lacordairei
variegatus
Wagneri Dr
elegans Dr

— 2 —

5. ANDALOUSIE.

Lots de Coquilles terrestres, fluviatiles et marines, déterminées, de 1 à 4 individus *maximum*, par chaque espèce, à raison de :

100 individus. . . . . 30 francs.
50. 17

Nota Bene. — On ne sera pas obligé de prendre par 100 individus à la fois. On indiquera le nombre d'individus désirés (qui est tout à fait facultatif), et le prix sera calculé d'après les tarifs donnés plus haut.

Localités précises et authentiques. — Comme nous tenons ces Coquilles *directement de la main même* des voyageurs qui les ont recueillies, les *localités spéciales* seront indiquées dans chaque envoi, de la manière la plus précise et la plus authentique, à la différence de la plupart des Naturalistes, qui ne donnent le plus souvent, à cet égard, que des indications incertaines ou banales par leur immense étendue. Cet avantage (si précieux pour toutes les branches d'histoire naturelle) sera encore apprécié davantage par les vrais Conchyliologistes en ce qui concerne des animaux aussi intimement liés au sol que les Mollusques terrestres.

COQUILLES FOSSILES.

Collections de Coquilles fossiles de la Côte-d'Or, classées, déterminées, et avec localités précises et authentiques soigneusement indiquées.

Prix suivant l'importance : 50, 100, 150 à 200 francs.

Coquilles fossiles du terrain Aptien, des environs d'Apt, Basses-Alpes, en Provence. Lots de 20 francs.

GÉOLOGIE.

Une Collection de Roches de France, classée et déterminée, très-convenable pour un Etablissement d'Instruction publique : 150 francs.

GUIDES POUR LE CLASSEMENT DES COLLECTIONS.

Nous offrons spécialement à nos lecteurs, les deux ouvrages ci-dessous, comme devant leur être de la plus grande utilité et commodité pour le classement méthodique de leurs Collections, d'après les progrès les plus récents de la science, dont ils sont le dernier mot à ce jour, et, en outre, parce que leur bon marché exceptionnel les met à la portée de tous :

CHENU. Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique. Paris, 1853-61. 1 vol. in-4 avec plus de 3700 fig. intercalées dans le texte. (Le 2e et dernier volume est sous presse.) Prix de chaque volume. 25 fr.

Cet ouvrage remarquable offre enfin *un guide précieux*, et depuis longtemps désiré, pour le classement des Collections de Conchyliologie, en présentant à la fois la série méthodique complète, et les figures (au nombre de plus de 6000) de *tous les genres vivants et fossiles*, et d'un nombre considérable d'espèces établis dans la multiplicité de travaux parus jusqu'à ce jour et disséminés dans une foule de recueils scientifiques de l'Europe et de l'Amérique. C'est ainsi un *Répertoire* conchyliologique immense, formant un *résumé* précis de la science, et destiné à remplacer, par son prix très-modéré, une bibliothèque coûteuse.

En facilitant puissamment l'étude de la Conchyliologie, en la mettant à la portée de tous, il devient indispensable à tout établissement d'instruction publique et au moindre amateur de Coquilles.

LACORDAIRE. *Genera des Coléoptères du globe*. Paris, 1854-59. 6 vol. 40 pl. n. col. 51 fr. 60

Ce travail hors ligne, le dernier mot de la science sur les Coléoptères, forme un Répertoire Entomologique immense, et résume de la manière la plus nette tous les travaux parus jusqu'à ce jour sur cette science. Il remplace ainsi à lui seul une Bibliothèque Entomologique considérable et très-coûteuse, et est adopté aujourd'hui dans toute l'Europe comme guide de classement des collections; en outre, c'est le *meilleur marché* qui ait paru jusqu'à ce jour en Entomologie, aussi est-ce le *premier* livre qui doive figurer dans la bibliothèque du moindre Coléoptériste, même de celui qui se borne aux espèces d'un pays peu étendu.

Dilarina antica Sol. Esp. 14
Chrysobothris Lallemanni Luc. Sarawat 75

Harpyrhicus eremita Bleu. Ténériffe 40
Cyphon Germari Wenham Brit 16

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ORNITHOLOGIE.

PEAUX D'OISEAUX

SAHARA ALGÉRIEN, BARBARIE ET ANDALOUSIE,

Tués en 1860, d'une fraîcheur et d'une beauté exceptionnelles, et devant présenter, dans certains cas, des variétés locales. Plumage de printemps.

en francs et *individuels*. Nous indiquons les sexes afin qu'on puisse désigner ceux que l'on désire. Nous ne possédons qu'un très-petit nombre d'individus de chaque espèce.

	francs.
hron percnopterus ♂ ♀.	10
la fulva ♂.	26
Bonelli ♀.	40
nævioides ♂.	45
tus gallicus ♂ ♀.	17
r palumbarius ♀.	6
us regalis ♂.	7
ater ♂.	5
us melanopterus ♂ ♀.	9
is apivorus ♂.	7
us cineraceus ♂.	4
o tinnunculoides ♀.	5
moptinx capensis ♀.	10
c aluco ♀.	5
us meridionalis ♂.	4
lus cyaneus ♂.	4
obscurus ♂.	5
la subalpina ♂.	3
aria galactodes ♂.	6
a melanocephala ♂ ♀.	3
iola tithys ♂.	2
cola stapazina ♂.	4
aurita ♂.	4
acilla lugubris.	4

	francs.
Parus numidicus ♂.	4
Alauda brachydactyla ♂.	3
Cuculus glandarius ♀.	8
Merops apiaster ♂.	4
Upupa epops (var. rufa) ♂.	3
Cypselus alpinus ♂.	4
Caprimulgus ruficollis ♂ ♀.	6
Perdix petrosa ♂.	6
Otis tetrax ♂ ♀.	9
Himantopus melanopterus ♂ ♀.	6
Ardea ralloides ♂ ♀.	5
Phœnicopterus ruber ♂.	26
Grus cinerea ♂.	18
Platalea leucorodia ♀.	20
Fulica cristata ♂.	4
Porphyrio hyacinthinus ♀.	8
Procellaria puffinus ♂.	8
Leachi ♂.	9
Lestris pomarina.	12
Buffoni	15
Sterna cantiaca ♂ ♀.	4
leucoparcia ♀.	8
Anas rutila ♀.	14
marmorata ♂.	9

Nota. — Nous pourrons procurer dans quelques mois, et au même degré de fraîcheur, les deux sexes des espèces ci-dessus, et les espèces suivantes, des mêmes localités, si on nous en fait la demande *à l'avance*.

tur fulvus.	25
cinereus.	60
o biarmicus.	10
ila imperialis.	150
pennata.	40
dion haliætus.	20
to cirtensis.	10
us Mulleri.	32
vus corax.	4
rus unicolor.	5
ius cucullatus.	5
caria cetti.	5
cisticola.	3
la subalpina.	3
provincialis.	5
melanocephala.	3
dula icterina.	2
elæica.	6
eiola crythrogaster.	22
cola stapazina.	3
aurita.	3
acilla Yarelli.	4
flaveola.	3
lus rufogularis.	4
da calandra.	3

Picus Levaillanti.	10
numidicus.	10
Pterocles alchata.	10
arenarius.	10
Hemipodius tachydromus.	7
Otis tarda.	56
Cursorius Isabellinus.	15
Himantopus melanopterus.	5
Hæmatopus ostralegus.	4
Charadrius cantianus.	3
Strepsilas collaris.	3
Grus virgo.	42
Ciconia alba.	10
nigra.	20
Ardea purpurea.	7
lentiginosa.	12
garzetta.	8
Veranyi.	10
Recurvirostra avocetta.	5
Ibis falcinellus.	8
Numenius arquatus.	3
Totanus glottis.	3
fuscus.	3
Limosa melanura.	3
Scolopax Bremei.	8

Primobius Heyderi Schaum Creta 580 | Sepedium ruficornatum St. Caucase 22 | Ocnera Philistina Reiche Jaffa

Aegus Robini Laboul
Calambus gracilis
Cantharis maculigera
Carphurus gibbulus
Cremona algirica Lap
Dicelomus chamaerops
Xerostrongylus hispidus
Orestichus transversalis

Alg

Chlaenius aeratus Dej
Varvari Lap
Licinus melanocephalus
Erichsonii Chev
Gymnetis leucophthalma
Graphipterus lunatus
exclamationis
Cristongchus barbarus
Licinus Lallemanti ?
Anopus elongatus
Scarites gigas v. alac
Carabus Olivieri var
numida Lap.
Zuloda algirica Lap
v. albipilosa
Onitis numida Lap
Ontophagus nebulosus
occulta Chev
Cratophyus typhoeus
Aulaca bombylius
Os. Cedrina melas
v. cyaneipennis
Rhicotrogus Fairmairei
ganglbauerus Chev
armarius Chev
Anisoplia floralis Sch
Hymenoplia unguicularis
ochropteva Er
Geotrogus Dispar Er
Anomala Cingitana
Cetonia funeraria
Cetonia 2 aurata Sc
Edmondi Sol.
gibbula L
Cetonia excavata
Adesmia Lucasi
Brullei Lu
longipes Oliv.
Cimelia Lagbonatus
Lucasi Reiche
rapa Baud.
Oxyrhina 6
ornata Sol.
Rysias Herbst
Salibrosa
pilifera Baud
Hoplocnemis
Hesperica Zoubkoffi Luc
Favieri Lucas
Akis Cingitana Lu
Scydmenus Lallemandi
variegatus
Wagneri Er
Ochthebius Er

— 4 —

	francs.		francs.
Scolopax Delamottei.	8	Larus minutus.	
Podiceps rubricollis.	5	Lestris parasitica.	
Sterna caspia.	12	catarrhactes.	
cantiaca.	4	Richardsoni.	
leucoparcia.	10	Puffinus cinereus.	
nigra.	4	major.	
affinis.	9	Thalassidroma Leachi.	
hirundo.	2	Carbo Desmaresti.	
Larinus maricus.	4	cormoranus.	
Larus argentatus.	4	Sula alba.	
argentatoides.	8	Mormon fratercula.	
fuscus.	4	Alca torda.	
3 dactylus.	3	Phalaropus platyrhynchus.	
tenuirostris.	12		

OOLOGIE.

ŒUFS D'OISEAUX

DU SAHARA ALGÉRIEN, BARBARIE ET ANDALOUSIE.

Fraîchement récoltés et en parfait état.

	francs.		francs.
Neophron perenopterus.	10	Alauda calandra.	
Aquila fulva.	30	cristata.	
Bonellii.	35	Merops apiaster.	
nævioides.	40	Perdix petrosa.	
pennata.	30	Glareola torquata.	
Pandion haliætus.	15	Œdicnemus crepitans.	
Circætus gallicus.	20	Cursorius Isabellinus.	
Astur palumbarius.	2	Otis tetrax.	
Milvus regalis.	2	Ciconia alba.	
ater.	2	Porphyrio hyacynthinus.	
Circus cinereaceus.	2	Fulica cristata.	
Falco tinnunculus.	0.50	Podiceps cristatus.	
Phasmoptinx capensis.	12	rubricollis.	
Lanius meridionalis.	2	minor.	
rufus.	1.50	Sterna leucoparcia.	
Ixos obscurus.	6	Anas leucocephala.	
Alauda brachydactyla.	1.50	leucophthalma.	

Nota. — Nous pourrons procurer dans quelques mois les espèces suivantes, si on nous en fait la demande à l'avance.

Falco æregrinus.	10	Salicaria cisticola.	
phiarmicus.	10	Ficedula elæica.	
Elanus melanopterus.	20	Parus numidicus.	
Buteo cirtensis.	4	Picus Levaillanti.	
Circus rufus.	1.50	numidicus.	
Corvus corax.	1.50	Columba livia.	
Sturnus unicolor.	4	Hemipodius tachydromus.	
Lanius cucullatus.	3.50	Ardea nycticorax.	
Salicaria galactodes.	1		

MAMMOLOGIE.

MAMMIFÈRES DES MÊMES LOCALITÉS.

Peaux fraîches et parfaites.

Mustela bocamela.	5	Genetta afra.	
Felis caligata.	16	Histrix cristata.	
Lynx.	35	Lepus ægyptiacus.	
Ichneumon Pharaonis.	15	Erinaceus algirus	
Canis aureus.	18	Mus Hay.	
niloticus.	20		

BAR-SUR-SEINE. — TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE SAILLARD.

Cimelia Lagbonatus Cap. 14 | Platyopticus eremita Oliv. Tunesien 46
Chrysobothris Antennata Baud. Sarawat 75 | Cyphus Germari Winthem Brie 16

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

méditerranéens etc.

— 4 —

francs.	
8	Larus minutus.
5	Lestris parasitica.
12	cataractes.
4	Richardsoni.
10	Puffinus cinereus.
4	major.
9	Thalassidroma Leachii.
2	Carbo Desmarestii.
4	cormoranus.
4	Sula alba.
8	Mormon fraterculu
4	Alca torda.
3	Phalacrocorax plotyrhynchus
12	

OLOGIE.

S D'OISEAUX

N. BARBARIE ET AN

ecoltés et en parfait état.

	Alauda calandra.
	cristata.
	Merops apiaster.
	Perdix petrosa.
	Glareola torquata.
	Œdicnemus crepitans.
	Cursorius Isabellinus.
	Otis tetrax.
	Ciconia alba.
	Porphyrio hyacynthinus.
	Fulica cristata.
50	Podiceps cristatus.
	rubricollis.
	minor.
0	Sterna leucopareia.
0	Anas leucocephala.
	leucophthalma.

quelques mois les espèces nou

	Solitaria cisticola.
	Ficedula elegans.
	Parus numidicus.
	Picus Levaillanti.
	numidicus.
	Columba livia.
	Hemipodius tachydromus.
	Ardea nycticorax.

OLOGIE.

MÊMES LOCALITÉ

et parfaites.

	Genetta afra.
	Histrix cristata.
	Lepus ægyptiacus.
	Erinaceus algirus
	Mus Hay.

ET LITHOGRAPHIE SAILLARD.

309

PROSPECTUS

NATURGESCHICHTE

ENTOMOLOGIE, CONCHOLOGIE, ORNITOLOGIE, OOLOGIE,

BÜCHER DER NATURGESCHICHTE.

Wir haben die Ehre alle Personen welche sich mit der Naturgeschichte beschäftigen, zu berichtigen, dass wir in aller Zeit, eine grosse menge der Naturalien von Europa, und von exotischen Ländern besitzen, welche wir für die billigsten Preise verkaufen. Diese Naturgehören vorzüglich zu der Entomologie, und zu der Conchologie.

Jedermann Kann sehen, durch den Katalog, welchen wir mitsenden (und welcher nur Kleinen Theil von den Sachen welche wir besitzen enthält) den grossen Dienst, welchen er gelehrten Welt leisten können, in dem wir alle Tage neue und seltene gegenstände nen.

Durch diesen Katalog, kann man auch sehen das wir die Wissenschaftliche seite der sache vernachlässigen, und dass unesere Nomenclatur; mit den neusten Grundsätzen der nschaft gänzlich ubereiustimmt.

Ausser der Arten welche sich in diesen Kataloge finden, können wir alle Forschungen en, um die verlangten *Genera* und *Arten* den Liebhabern zu verschaffen. Wir können nach Wunsche des Publicum, bezeichnete *Genera* versammeln gewünschte natürliche *Familien* n, und *ganze Sammlungen*, immer wissenschaftlich geordnet, verschaffen, für den Gebrauch Museen der Naturgeschichte, Universitäten und Anstanlten der öffentlichen Instruction. ere Preise sind verschieden, gemäss der Wichtigkeit der verlangten sammlungen sind aber er so billig als möglich. Wir können alle Gegenständen und Bücher von der Naturgeschichte schaffen auch ausser der specialitäten welche wir oben bezeichnet haben, und im allgemeinen en wir, alles unternehmen was mit der Naturgeschichte irgend in einer verbindung steht.

Alle sorgfalt wirdgenommen für die gute Einpackung dieser, so zerbrechlichen Gegenstände, an Uebergung durch die Zollhaüsere, Unsere Einpackung welche muss extra bezahlt en, ist immer sehr sorfaltig, um diese Gegenstände wie möglich, gegen alle Ents gung zu beschützen.

Unsere *Preise* sind in *sous* angegeben (man versthet gewönlich besser diese Rechnung im nde, als diegenige der centimen). 20 Sous = 1 Franc = 28 Kreutzers; 1 Silbergroschen sous 1/2; 3 Kreutzers = 2 sous 1/7; 5 Kopecks = 4 sous.

Weise der Bezahlung. — Die Bezahlung soll (ausgenommen einige sonderbare Fälle) sich wie möglich nach der Einnahme der Gegenstände vermittelst eines wechselbriefes, her bei einem wechsler der localität wo man wohnt genommen wird um von einen Wechsler Dijon, Lyon oder Paris bezahlt zu werden, Das kann man überall erhalten und das ist die este und wohlfeilste weise der Bezahlung. Für die kleinen summen können wir die gevön-n, französischen *Post-stempel* von 20 centimes empfangen. Letztens empfangen wir auch zahlung alle öffentliche Banknoten pfandbriefe, oder die coupons derselben, wenn nur nigen in Paris empfangen werden (mit dem Abzug der kosten der Verwechslung). In allem m suchen wir wie möglich die Nebenkosten unsern korrespondenten zu ersparen und ihnen aufe zu erleichtern.

Nota Bene. — Alle kosten der korrespondence, der Sendungen, kommunicationen u. s. v. en ohne keine ausnahsne von der Person bezahlt werden, welche von uns etwas kaufen

Wir bitten auch die Personen welche unsere Kataloge Erhalten, sie den andern Liebhabern Naturgeschichte mitzutheilen und das ist auch ihr eigener Vortheil, dem wenn mehrere nen sich vereinigen, um von uns etwas zu erhalten, sowerden die Kosten der Korrespondenz der sendung, unter mehrere Personen getheilt sehr vermindert werden.

Unser neuste katalog *vernichtet* gänzlich die vorigen.

Wir kaufen auch alle Sammlungen von Naturalien vorzüglich von der Reisenden natura-, wenn sie von ihren Reisen zurückkommen.

Man Schreibt *franco* à Monsieur **Tarnier,** rue Vauban, 21, à **Dijon** (*France*), und man deutlich seine adresse mit dem stande oder der würde der Person, und mit der Bezeichnung strasse und numero der Hauses.

Wir bitten alle Personen welche uns auf *französisch* schreiben können (so fehlerhaft as sein mag) **dieses zu thun, um uns die kosten der Uebersetrung zu ersparen.**

310

323

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Primelicus Hoyarbi Gené Corse 580 | Sepidium semivittatum Er. Hongrie 22 | Ocnera Hilleri Reiche. Jardin

Aegus Robini Laboul
Calamobius gracilis
Cerambyx maculipenn
Clytus gibbulus
Dorcadion algiricum Lap
Dorcadion chamaero
Xenostrongylus histrio
Oxymirus transversalis

Alg

Chlaenius aeratus Gu
Varnaci Lap.
Ebria melanocephala
Coquilleti Chev
Gymnidia leucophthalm
Graphipterus lustrosu
exclamationis
Oxystoma barbaru
Brachinus Lallemanti
Ocinopus elongatus
Scarites gigas v. algi
Carabus Olivieri v.
viennensis Lap.
Galerita algerica Lap
v. albopilosa
Omaseus viennensis Lap
Ontophagus nebulos
occulta Chev
Caratophyus typhoeu
Aulaca bimaculata
Stenodera melas
v. cyanipenn
Rhizotrogus Fairmai
genoderus Chev
armaricus Chev
Anisoplia florentina
Hymenoplia unguicu
cribropleura Er
Gentrogus Dejeani Er
Anomala cingitana
Cetonia funeraria
Eudicrana variatus Le
Edmondi Sol.
gibbula
Cetonia obscurata
Adrania Lucasi
Reitteri Le
longipes Olin
Bisnalia Laglaizei
Lucasi Reiche
rapa Gaub.
Dichrania
ornata Sol.
Rhysias Perroti
salebrosa Je
piligera Gaub
Hoffmanseggiana
Heterica genei Luc
Lucasi Lucas
Akis cingitana Le
Scaptodrassus Laglaizei
variegatus
Wagneri
elegans

BAR-SUR-SEINE. — TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE SAILLARD.

Chrysobothris Antonii Gené Piemont 75 | Platyscelis arenaria Stév. Teneriffe 46
Cyphon Germari Mulsant Pic 16

méditerranéens. etc

310

323

Tasche

in

Salzhausen

bei Nidda im Obergrossherzogthum Hessen.

Inhalt: Inventarium. Summarische fossile Insekten

Ueber Bekanntschaft mit Herrn Hofrath Ziegler

Ueber Beilage aus Bericht von Herrn Hofrath.

BAR-SUR-SEINE. — TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE SAILLARD.

312

Frankfurt a. M. 3 März 1863.
Da ich nicht Prologe bin, so sah ich mich leider
meinen schönen Plan, Ihnen mit Freigard
Pistolenschüsse zu machen, auf 1 Tag nach
Weissenhorn, falls Sie Ihrerseits es jetzt bestehen

400

311

Frankfurt a. M. 13 Nov. 1860. Die Bruststeinstücke zurück
geschickt, die fast unleserlich sind. Nur in einem ist einer
ziemlich erhaltene Adelaide oder Hilde. In einem Rück
einer Diana venatrix? sonst keine Inschriften in den
Winkeln, zu einem Bruchstück des Schlosses Königsberg
passt schon mit Hagen in Verbindung.

Fort mit am 8/11 60
an Dr. Mallinckrodt

399

Hochgeehrtester
Herr und Freund!

Von der Königsberger Urkunden-Versammlung
habe ich einen warmen Enthusiasmus mit nach Hause gebracht
und darunter auch einige Brustsiegelstücke mit Inschriften
von verschiedenen, die ich gerade nicht zu Handen habe.
Mallinckrodt haben Sie die Güte, mir seinerzeit Ihren Be-
stellungen mitzutheilen und gestatte ich Ihnen dann,
die Kosten in der Art zu berechnen, daß Sie meiner
die Abdrücke ihres Orts. Auslagen gelangen können.
Dann wollte ich Ihnen mittheilen, daß ich mit mehreren
Herren in Königsberg bekannt geworden bin, die
sich sämtlich und namentlich sich mit Sphragistik
(Chro-)
beschäftigen, wie unter Anderen Herr Professor Heidt
da ich nun in der Kürze die Brüder arbeitung mit Ver-
gnügen nach Königsberg absenden, womöglich Ihnen
wenigstens nicht vorenthalten, mit gen. Herren in ein
Tauschverhältniß zu treten und wollte ich recht gerne
einen solchen Brief übermitteln. Herr Hofr. Freiherr
hat mir auf einen solchen einige Hindeutungen

Mit bekannter Hochachtung voller Verehrung
Ihr
ergebenster
Koch

Dort ist mehr Bilder, das einbezogen
Abdrücke Ihnen an Ihren Bilder
die Kosten?

Nebst Beilage zum Briefe
von Herrn Heidt.

323

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

312

Frankfurt d. 3 März 1863.
Da ich nicht Geologe bin, so fehlt mir die
nähere Sachkenntniß, um mit Sicherheit
Ihnen sagen zu können, ob Sie mit Erfolg
Bohrversuche machen können, falls Sie
Wasser suchen, falls die Verhältnisse
dazu günstig sind.

400

Hochgeehrtester Herr
und Gönner!

313

323

314

Mit freundlichem Danke für Ihre geehrten Zeilen vom 18ten d. M. erkläre ich mich zu erwidern, daß die fragliche Broschüre 1862 wirklich erschienen ist. Das Schicksal des Exemplares scheint mir in Ihren Händen, da meine Erinnerung mich des Empfanges gewiß, wenn auch, als zu unbedeutend und in Form abscheulich überhaupt zu lesen. Ihre gütige Sammlung wird das Blättchen in Ehren aufbewahren. Es wäre sehr zu wünschen, daß mehrere wissenschaftliche Männer, Geologen & Balneologen in das Innere, welche ich vorläufig nur flüchtig besucht wurde, Ihre Forschungen ausdehnen, und sich gründlich mit der Sache beschäftigen möchten. Es müßte namentlich in Bezug auf den Mineralgehalt und zur Beurtheilung der Heilkräfte mehrere Analysen vorliegen. Ich hoffe aber gelegentlich durch Untersuchung der Torfmoore ergänzen, die ich werden sein, indem ich mir einen mehrere Flaschen für geeignet finden kann. Ihrem Br.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

mässigen, wenn möglich den Gedanken von Entschädigung ganz fern zu halten und die Kosten, so zur Entscheidung zu bringen, wenn nicht beide Theile vorsätzlich und absichtlich unnöthig und übermässig unnöthige Beweise von Thatsachen, die Entscheidung nicht berührenden Punkten und unerheblichen Gründen oder Einwendungen recht sehr viel Klage sind. Da die sich leichter so grosse Mühe geben um die Entscheidung mit genauer Berücksichtigung aller Umstände und mit allen Kräften und Talenten, welche sie haben, zu erlangen, so müssen auf der andern Seite die Richter, zu vermeidenden Verlust der Initiative gefälligst so gewissenhaft und mit demjenigen ernsten Eifer über ihre vorgesetzte Pflicht halten und halten lassen, damit es gelingen, den Parteien, auf das natürlichste Publikum machen, als wenn die Parteien nur Recht gingen, damit sie nicht abhängig sind erscheinen.

In der Hoffnung, meine Hochbitte zu Ihnen und Ihrem das Ihrigen ganz ergeben gebeut, zeichne ich mich bekommtes tiefes Verehrung als

Ihr

Berlin den 22/2 63.

ganz ergebenster
Emil Hartig

313

323

Taschenberg, Dr.

in

Halle a/S.

Inspector am Zoologischen Museum.

314

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

313

323

...burg. d: 20 Okt. 1862. Meine Hrn. Aufwart...
...schuldigt zu gedankt. Es ist Dr Nervosa Haus (Laucella Fr.)
... Dr. Mikrolog. auf Helmois wünscht die Arbeit zu
...geben.

...: 16 Nov. 1859 für die Mittheilung gedankt. Es ist das Individuum der Depr. Nervosa Haus
...lung Vogt ob es nicht seine Hyalinoyl Aufsatz aus der Gall. Jahrb.
...gestattet kann.

315

314

d: 15 März 1859 an Dr Taschenberg in Halle, wegen der Raupen C.
motta (Haemylis Carvella Bahle) geschrieben.

401

...mich ungern
...selbst, vorzugsweise Abschnitte nach 3 Jahren in
...Halle, habe die Microlepidopteren nur so ganz als
...Nebensache bei meinen Insectenstudien behandelt,
...daß ich mich Sammlungen genug besitze, und eigene
...Beobachtungen schon näher Abschluß gebracht zu können.
...Ich besuche mich daher bei jenen Freunden welche
...meinen Besitz freudig für mich neue Microlepidop-
...tera gesammelt, sondern sich auf diesen Zweig beschränken
...sollen, ob man schon oder besser nach dem Käfer besuch
...ein Räumel vorgenommen. Bis jetzt weiß ich aus eigener
...Erfahrung nur sporadisch auf die Art einzelne vorkommen
...der Räumelfalter, finden nach Depressarien Raupen, auf
...die Blüthen gestochen, aber keine mit Bestand besuchen
...konnen.
...Ich möchte nun die letzten Abschnitt um Ihren Wunsch
...befriedigen zu können: ich wandte mich an einen Freund
...der mehrere Jahre, der die traurigen Überreste

...Dr. Taschenberg ...
...bei dem Paedagogischen
...seit acht Jahren als prakt.
...Dr. Heckmann, am Paedago
...ist leider sehr wenig Zeit
...diese sind nur Tage aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt a/M.

402

Herrn Dr. Hagen

Physikus

in

Frankfurt a/M.

Hochgeehrter Herr!

Die Antwort auf Ihr gefl. Schreiben vom 18. März
ist lange nicht so rasch [illegible] und fällt ausserdem
nicht ungünstig aus.

Ich selbst, vorgestern Abend nach 3 Uhr in
Halle, habe die Microscopirgläser und 4 ganz alte
Präparate bei meinem Schwiegersohne [illegible],
daß ich mich Ihrer Sache genug beeifre, mit eigenen
Beobachtungen Ihnen nähere Aufschluß geben zu können.
Ich besorgte mich dafür bei zwei Freunden welche
meinem Rufe freudig für mich mit Microscopirung
[illegible] gehangen, andere sich auf diesen Zweig beschäftigt
hatten, es war ihnen aber bisher noch kaum Zeit
ein Präparat anzusehen. Sie sagen mir in Antwort
nun freundlich auf die sie über einige vorkommen,
der Präparate, [illegible] Depressorien Katzen, mit
die Klöster gepfropften, aber kaum ein Mangel besonders
seyen.

Ich mache nun den letzten Versuch um Ihren Wunsch
befriedigen zu können, ich macht mich an mein Lamm
Ich mag [illegible] Löffler, der die traurigen Überreste

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

der Löffler'schen Tafelbezeichnung so viel gebraucht hat, in der Hoffnung, dann wenigstens sie, wenn auch wenigstens in der Hälfte übereinstimmend Thiere mit der von Löffler gegebenen Diagnose: Haemoglis Davaeinea Fr. vorzüglich [illegible] auch [illegible] vorzüglich und so bleibt Ihnen nichts weiter übrig, als Ihnen das Vergnügen zu gönnen, diesem Gegenstand meine ferneren Aufmerksamkeit zu widmen, [illegible] zu [illegible] aber mir später gelingen werden die besagten Lücken auszufüllen.

Übrigens war Löffler nie müde wenigen als genialischen Beobachter, und ich, wie sein Freund, der manche Stunden mit ihm genossen, konnten ihn in einigermaßen critischen und difficiler Lagen gar sehr [illegible] Rathe zu. Hinter also nachgelassene Manuscripte Löffler's Haemoglis Davaeinea niemals in Blut gefunden, weder in der Milz Löffler selbst noch mir in der gesunden, [illegible] sie mit Davaine wiederholt sahen. Ich bitte daher Sie mich in meiner Überzeugung für möglich zu halten, sind sie über sich so ideales wie gewisse Depressaria und andere Motten begeistert, so dürften auf ganz andere Lücken als Löffler in Ihnen einige Schwierigkeiten verursachen.

Schließlich war mir allerdings noch Eins nicht klar, da nirgends die Mittheilung und die Zeit die Milz gelassen, so wurden Sie mir gewiß verzeihen.

Ihre aufrichtig Wohl und ergebenst

Ihr ergebenster

Halle d. 4/8 59.

Dr. Taschenberg
St. Klausthor. 14.

319

323

317

316

HALLE
HAUPTHOF
1 9 • 6 12

aubg. d. 20 Okt. 1862. Meine gel. Aufsatz
Hoffentlich gedruckt. Ich bin Depressaria nervosa Haw. (Lancella Fr.)
Mikrolep. und Tellmoir resümiere ich den Fr. Text
[illegible].

377

403

Hochgeehrtester Herr!

Vor länger als 3 Jahren fragten Sie bei mir über die Räupe und Depressaria nervosa Haw. Haimylis lancella Fr. carvella Bdle. nach und ich konnte Ihnen leider keine genügende Auskunft geben. Jetzt bin ich in den Fall über den Lebenswechsel dieser Thiere und Räupe zu berichten und mache nun Ihre Meinung über den Schmetterling verantworten. Über die Identität jener 3 Namen dürfte kaum ein Zweifel sein, auch hat von mir gezogene Thier mit der Übereinstimmt, welche mit obigem Namen in der Sammlung meist Freundschaft für mich selbst bestimmt und, so viel ich weiß, keine gänzlichen Depressarien von diesem Lebenswechsel hat. Die Lebensweise Angabe über die Lebensweise stimmen mit meinen Beobachtungen ich konnte ganz aber nicht der Originalabhandlung entnehmen haben muß Räupe in seinen „Klamm Räupen der

Zeit ist mir
e drei Briefe
über, nach Hel
ich nicht gleich
dale der verspäte
mich entschuldigen
Seitdem ich
ich Ihnen zu benachrichtigen.
in Betreff der
mer auf nähere
richtigend beantworten
die unerklärlich

Ihnen für benachrichtigen
bei dem Radegaster
acht Jahren als prakt.
Arzt in Helsingfors, am Ladoga
Ufer gekettet bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit
zu Meine Studien gegönnt und diese sind meist Lage aus

Landwirthschaft darüber verfasst. Die Raupe
ist und was das Gelbsucht- und Krankheiten, beschl
Abwandelung in die Raupe der Kiefernspinner
verschlossen kann die Öffnung durch die Seitenlöcher
ist sehr gleichgültig, ob sie alle Löcher geschlossen oder
dem Loche steht. Bei einer mäßigen Hitze voll
angehefteten Raupe geht sie über 100 Schmetterlinge
die Raupe kann gezeichnet Raupen so vorzüglich sie ist
verschwinden sind in den Gelenken oder auf der Seite,
sie in ihrer Verpuppung zu beobachten Gelegenheit hat.
Die sich überhaupt in ihrem Aufenthalte absondern
Gespinnst und entschlüpfte mir bei einer Raupe
Gespinnst, in der sie sonst alle Raupen spinnen stets
Am 20. Mai hing sie die angeheftete Raupe an,
22. Juni und die nächst folgenden 8 Tage waren sämtliche
Schmetterlinge entwickelt. Mag es auch sein, daß die
jüngere, zartere Puppe die Entwickelung des Schmetterlings
gar andere Puppe verspätete, so kann sie doch nicht so
verspäten, daß der Schmetterling, wenn er auch in
seine Puppe 4 Wochen später, nämlich bei zum nächsten
Frühjahre haben sollte. Ich verwechsle vielmehr eine
Generation, welche in Raupen, Puppenhülsen, Schmetterlingen
mit Ausnahme der letzten Entwickelungsstufe verschiedene
Nahrung findet, hiermit schließe mich auch die Ansicht
Bouché's zu stimmen, nach der die Raupe die Puppe

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ganzen und die Farbe vermittelst feiner Fäll. Pinsel
einen Tag [illegible]. Ich lege vorläufig ein Ex. der
Abendigel in den Kasten und bin ganz damit [illegible]
Pflanze in der gehörigen Form zu überspannen, dann
mit einigen Nadeln in spitzes Dreieck [illegible]
zu spannen [illegible] lassen, wenn sie nicht recht ein
Instrument von Ihnen über mein nach andern Arzt,
[illegible] abwarten wollte. Ueber meine Bestimmung von
Caradrina ex dub. [illegible] zweifle. Mögen mir [illegible]
[illegible] Microlepidopteren, die zu bestimmen ich die
[illegible] vollständig fehlen. Von vielen sind mehrfache Exem-
plare vorhanden, die abgelassen werden könnten gegen [illegible]
[illegible] Ihrer Freiheit. Der Absender der Sammlung [illegible]
geschickt, um sie zu vervollständigen. Mein Wunsch
wäre nicht mit meinen Mitteln bestimmte
die Gegenstände nicht in allen ihren Entwicklungsstufen
[illegible] um an Sie die ergebenste Anfrage, ob nicht
unter Motten, namentlich Tineen und Tortricinen
[illegible] für Sie so werth von Interesse sind, daß Sie
dafür Entschädigung gewähren.
Dann ist Ihnen gefälliges Rückantwort entgegensehe
Sie Ihre Ehre zu zeichnen

Ihr Ergebenster

d. 8/7 62.

ergebenster
Dr. Taschenberg
pr. Adresse. F.

Dec. 1859

I.

[illegible] Zeit ist mir
[illegible] drei Briefe
[illegible], nach Wel
[illegible] nicht gleich
[illegible] Seiden ab
[illegible] einzuhändigen.
[illegible] in Betreff der
[illegible] mer auf mündere
[illegible] bündig beantworten
[illegible] unverbindlich

[illegible] Herr für die gemachten
[illegible] Anfragen bei dem Radagiseken
[illegible] schon seit acht Jahren als prakt.
[illegible] Stadt Stockholm, am Ladoga
Ufer, gestellt bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit
zu Macro-Studien gegönnt und diese sind nur Tage aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

319

323

d. 20. Dec. 1859

af Tengström. J.M.J.

in

Helsingfors.

Mikrovulzidogtnovloya.

Vent zu benachrichtigen;
[illegible] in Gegenwart bei dem Radagischen
Museum angestellt, sondern schon seit acht Jahren als prakt.
firender Arzt ab der kleinen Stadt Kexholm, am Ladoga-
Ufer, gekettet bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit
zu Naturstudien gegönnt und diese sind mir sehr lieb und

in ein

den gro

ißt Som

die meiste

der Aufs

Es fand

N. minus

an Rosa

in zwe

minimu

durch di

Studium

Vermöge

mieder

auf neu

Sehr die Schwe

allein zu neun

Münze beigel

zurückbehalte

101 x

Fürst Alexander v. Menschikow
Petersburg.

Helsingfors d. 5 Feb. 1848 321

404 b

404 a

?: 9 Nov. 1859 an Tengström geschrieben
um Daten Erklärung des Mikrolep. gebeten.
Fahlberg Bd. 2. ohne Titel ?
Brev. Col. Fasc. 2. ?

?: 14 Nov. 1859 gedankt für den Aufsatz über Fürst Alexander v. Fahlen. Hesperis.
Bucephal. maritima v. nie bei Balchausen gefunden. Gonil. Imperialella ? Dr. Varen gesandt

?: 23 Nov. 1859 gedankt für den Aufsatz über Fürst Alexander v. Fahlen. Klein Cyrtodact. Pörtlin

?: Titel gegeben, ob richtig? Inspector des zool. Museums

323

Hels. d. 23 Dec. 1859

405

320

heit war ein Correspondenz zu halten.
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen
aber melden dass ich diesmal keine
Sendung veranstalten kann, denn
ich werde nach einigen Tagen Hel-
singfors und Finland verlassen,
um nach Hamburg zu reisen und
mir davon nach Ost-Indien ein-
zuschiffen. Wann es mir aber nach
zwey Jahren wiederzukehren gegönnt
ist und der Herr Senator von Heyden
noch lebt und sich für die Fauna
Nordens (oder Südens) noch interessirt
stehe ich mit meinen Vorräthen Ihm zu Dienst

Dass er nicht mehr in Correspondenz zu halten.
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen
aber melden dass ich diesmal keine
Sendung veranstalten kann, denn
ich werde nach einigen Tagen Hel-
singfors und Finland verlassen,
um nach Hamburg zu reisen und
mir davon nach Ost-Indien ein-
zuschiffen. Wann es mir aber nach
zwey Jahren wiederzukehren gegönnt
ist und der Herr Senator von Heyden
noch lebt und sich für die Fauna
Nordens (oder Südens) noch interessirt
stehe ich mit meinen Vorräthen Ihm zu Dienst

Museum angestellt, sondern schon seit acht Jahren als prakt.
fremder Arzt an der kleinen Stadt Nykoping, am Hafen
Ufer, gekettet bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit
zu Mussestudien gegönnt und diese sind nur Tage aus

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Helsingfors d. 5 Feb 1848 321

404 b

Hochgeehrtester Herr

Es freut mich sehr Ihr erfahren
dass ich mich mit den ausgezeichne
ten Entomolog von Heyden in Gelegen
heit wäre in Correspondenz zu treten.
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen
aber melden dass ich diesmal keine
Sendung veranstalten kann, denn
ich werde nach einigen Tagen Hel-
singfors und Finland verlassen,
um nach Hamburg zu reisen und
mich davon nach Ost Indien ein-
zuschiffen. Wenn es mir aber nach
zwey Jahren wiederzukehren gegönnt
ist und der Herr Senator von Heyden
noch lebt und sich für die Fauna
Nordens (oder Südens) noch interessirt
stehe ich mit meinen Vorräthen Ihm zu Dienste.

323

Lm. d. 23 Dec. 1859

405

...ator!

...tzigen Zeit ist mein
...iger als drei Briefe
...diese aber, nach Hel
...und mir empfohlen
...die Schuld der verspäte
...ist, doch nicht mir
...schicken eine Sendung
...Ihnen Brief einzuhändigen.
...angungen in Betreff der
...mehr immer auf mükere
...te, befriedigend beantworten
...kar für die unerklärlich
...gerne.

...Ihnen zu benachrichtigen,
...ich bei dem Radagischen
Museum angestellt, sondern schon seit acht Jahren als prakt.
...render Arzt an der kleinen Stadt Herrsalen, am Radaga
...ufer, gestellt bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit
...zu Naturstudien gegönnt und diese sind mir Lage und

Dr. W. Nylander, der ein sehr geschickter und eifriger Coleopterolog ist, verspricht aber, während meiner Abwesenheit, mit Finnischen Lepidoptera, Herrn von Heyden zu dienen, wenn er ~~sich~~ nur, wegen der Veranstaltungen der gegenseitigen Sendungen, sich an Ihnen wenden dürfte.

Indessen mache ich, diese Gelegenheit benutzend, zuerst Ihnen Herr von Heyden ein exempl. von meinen Beyträgen übersenden, mit dem Bitte dass Sie, bey der sich eben darbietenden Gelegenheit, wo welchen Sie in Ihren Brief gesprochen haben, dieses Ihnen zustellen möchten. Ebenso bitte ich Ihnen, bey Ihrer Reise nach Riga der Frau Pastorin Lüning das beygelegte exemplar überzuliefern. Nylander macht Ihr Insect mit derselbe Bitte.

Nehmen Sie selbst mit ein Lebewohl ein exempl. zur Erinnerung von

Ihr ganz ergebener

J. M. af Tengström

[illegible] d. 23 Dec. 1859

405

P.S. Melden Sie den Herrn von Heyden daß ich gern für seinen Rechnung zum Tausch oder Kauf besondere Ordnungen, Familien oder Genera in Ostindien einsammeln will. Wahrscheinlich werde ich auch in Cap, Brasilien oder West-Indien ein kurze Zeit verweilen. Briefe (adressirt an den Herrn Kaufherrn Kapitän P.G. Bökelman in Hamburg) können mir bis Anfang April noch antreffen.

Um Ueberschen wegen mein Lücherliches Deutsch bitte ich sehr!

aber!

[illegible] Zeit ist mir [illegible] als drei Briefe [illegible] diese oder, nach Wel[illegible] und mir nicht gleich[illegible] die Schale der Verspät[illegible] doch immer ist gefloh[illegible] erschöpfen Sie Sich[illegible] Ihren Brief [illegible] einzuhändigen. [illegible] agungen in Betreff [illegible] nach immer auf nähere [illegible] befriedigend beantworten [illegible] für die unerklärlich[illegible] ungen.

[illegible] Vor zu benachrichtigen, [illegible] bei dem Zoologischen Museum angestellt, sondern [illegible] seit acht Jahren als prakt. fremder Arzt an der kleinen Stadt Nyköping, am Hafen gekettet bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit zu Naturstudien gegönnt und die [illegible] sind mir Tage und

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Helsingfors d. 13 Aug. 1859

(405)

Hochgeehrtester Herr Senator!

Verehrtester!

Binnen einer ganz kurzen Zeit ist mir die Ehre zugetheilt nicht weniger als drei Briefe von Ihnen zu empfangen. Da diese aber, nach Helsingfors adressirt, irregeleitet und mir erst hierher zugeschickt wurden, liegt die Schuld der verspäteten Antwort nicht allein an mir, doch muss ich gestehen, dass schon drei Wochen verflossen sind seitdem ich die Freude hatte Ihren ersten werthen Brief einzuhändigen. Obgleich ich nun nicht Ihre Befragungen in Betreff der Fahlbergschen Schriften, worüber ich mich immer auf nähere Auskunft von Prof. Nordmann werde, befriedigend beantworten kann, schreibe ich doch um nicht der für die unerklärliche Stillschweigen noch mehr zu verlängern.

Erlauben Sie mir Ihnen erstens zu benachrichtigen, dass ich nicht mehr in Helsingfors bei dem Zoologischen Museum angestellt, sondern schon seit acht Jahren als praktizirender Arzt an der kleinen Stadt Kexholm, am Ladoga See, gekettet bin. Hier ist mir leider sehr wenig Zeit zu Naturstudien gegönnt und diese sind nur dazu aus

Mangel an allen coleopterischen Hülfsquellen mit angenehmen Schwierigkeiten verknüpft. Sogar zum Sammeln während des kurzen nordischen Sommers bleibt mir wenig freie Zeit übrig. Aus dieser Ursache habe ich auch nicht gewagt, zu weit meine Verbindungen mit anderen Lepidopterologen auszudehnen, obwohl ein Bedürfniß dazu sich oft deutlich fühlbar machte.

Da ich aber jetzt eine für mich sehr beehrende Correspondenz auf dieser Art als geöffnet zu betrachten wage, schmeichle ich mir zugleich mit der angenehmen Hoffnung, daß die gemeinschaftlichen Bestrebungen im Gebiete der Lepidopterologie mir als Leiter und Command zu kleinen Mittheilungen und Sendungen auch künftig einen Rentier, wodurch ich endlich einem lange gehegten Wunsche mit Ihnen, Hochgeehrter Herr, in Verbindung zu kommen, entgegen sehen darf. Würden Sie es genehm halten, will ich, in soweit meine ziemlich ausgebeutete Vorräthe es erlauben, mit dem größten Vergnügen für Sie einiges, was Ihnen möglicherweise commerzwerth sein könnte, zusammenlesen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin Ihnen einige Neulinge für unsere nordische Fauna zu melden. Vor allem zum Theil sehr bemerkungswürdige Entdeckungen in dem südlichsten Norden, nämlich: Lygaeus saxigradicella Fall. und Zelleria saxifragae mihi, die von zwei jungen Sammler von der Küste des Eismeeres in einigen Exemplaren mit anderen guten Sachen mitgebracht wurden. Hier bei Stockholm habe ich in diesem Sommer Phryganea picetella z. Anfange Juli in großer Menge auf Sandfelder, wo spärlich hie und da einige Espenbäumchen hervorragten, in copula genommen. Die meisten waren aber leider stark verflogen und abgeschabt.

Außerdem Coleophora salicariella Mann! ein einziges Ex. — Phyllocnistis suffusella an Pappeln und Gelechia appendiculella H.S. wie ich glaube — an Rhamn. frangula. Die in "Tillägg" erwähnte Bucc. maritimum, "vom Ladoga Ufer", ist jetzt nach späteren Bemerkungen Staintons eine zweifelhafte Art, dagegen hat es wohl seine Richtigkeit mit der bei Wolfsingfors gefundenen. Dort wächst auch überall längs der Küste Aster Tripolium, aber nicht hier an der süßmäßigen Ladoga. Die Ihnen gütigst mitgetheilte Entdeckung derselben in der Saline bei Wisby ist höchst interessant! Für die entsprechende Gracilaria (von Retzius) habe ich gelernt. Es wird eine wunderbare Bereicherung meiner bisher unvollständigen Sammlung

Trauung. d: 18 Jun. 1838.
Letzter aller Ordnungen sind
wir angewiesen, besonders auf klein

Theobald G.

in

Chur

Graubündten, Schweiz.

Professor der Naturwissenschaften an der
Cantonsschule. Geboren in Sann, wurde
an Gustav Primarlehrer in Marseille und
wanderte 1848 aus der Schweiz aus.

Mangel an allen literarischen Hülfsquellen mit ungeheuren
Schwierigkeiten verknüpft. Sogar zum Sammeln während d
kurzen
Aus dies
Verbindu
abmahl
Da ich
auf diesen
ich meine
gemeinsch
mir als
Verfassu
ist eine
hohe Re
Würdi
ist ausg
genügen
Kämmer
Bei
Neulingen
leichst
nähmlich
die von
Exempla
hierhalb
Jülz
einzig
meisten
Aufgaben
an Papp
Sie ein
späteren
seine
Cäsur
Stück
mitgetheilte Entdeckung derselben in der Saline bei Wieliczka ist
einfach! Für die versprochene Spezialität (vom Arbeiter) danke ich
gekommt. Es wird eine werthvolle Bereicherung meiner bisher unvollständigen Samm

(406)

Frankf. d. 18 Jun. 1838.
Letzter aller Ordnungen sind
wir angewiesen, besonders auf kleine
Exzidoyten. Von letzteren auf die
Lanzen mit den blätter-, um sie
fest zu entwickeln.

Hochgeschätzter Herr.

Ihr Freundlichkeit, mit welcher Sie mich die wenigen M
sehr Ihnen sehen, mit Ihnen zusammen zu kommen
war entgegen kommen, benachrichtigt mich, zu
sich ganz von Ihnen vorgestern zu wenden, und
den kommen mich Ihre Freundschaft zu wünschen. Ich wende mich
Augen mit Wahrzeichen in jüdischen Krankheit aber
sind auch in einigen Personen, vielleicht mich zu
vorkommen. Die meine jüdische Natur, und die neuen
Verhandlungen, die wegen sich dort zu kommen sehr
Personen mit die weiter Feld der Wirkung in den
verschiedenen, vielleicht zu weit für den Anfang; besonders
wenn Sie wird mit sehr bunter Unbekanntheit hinter
ist es mich wieder angesehen so viel Mal zu Ihnen mich
zu kommen
Die Stelle als Ihnen nicht unangenehm sein sollte, zum
und Inspektor, und günstige Natur gegenstände zu wissen

Frankf. d. 18 Jun. 1838.
Insecten aller Ordnungen sind
mir angenehm, besonders aus kleine
Coleopteren. Von Schlupfwespen auf die
Raupen mit den Blattern, um sie
fein zu entwickeln.

(406)

Hochgeehrtester Herr!

Ihre Freundlichkeit, mit welcher Sie mich die ungefähren Monate, welche
Sie Ihrem Herrn Vater, mit Ihnen zusammen zu Hannover, einen
mehr entlegenen Ort, benachrichtigt mich zu besuchen, einen
sehr werthen ganz ganz Ihnen vorgestellt zu werden, und mich in
das Innere mit Ihre Freundschaft zu ziehen. Ich wende mich jetzo
Ihnen mit Wunschzettel in Insecten Naturkunde ohnerinnert,
und auch in einigen Personen, vielleicht mich ganz nicht zu
wiederkommen. Da meine liebste Natur, und die mannigfaltige
Verbindungen, die zwischen Insecten kommen können, mir
Ihnen mit ein ganz Feld der Wirkung in der Natur
repräsentiren, vielleicht zu weit für den Aufsatz; besonders die
neue Art wird mit sehr bunter Unbekanntheit bleiben, dass
ist mich wieder anzuschauend so viel Mühe zu sehen und Kenn
zu lernen
Ihre Liebe und Gnade nicht unvergessen sein sollte, zu danke
mir Insecten, und sonstige Naturgegenstände zu versenden,

[illegible] Sie, mich damit zu beunruhigen. Ich wende es mir
gern [illegible] Ihnen [illegible] da [illegible] gefällig sein zu kön
nen. Meine Adresse werde ich bei [illegible] angeben oder Sie
sonnen zurückkommen. Dann [illegible] Ihnen, dann [illegible]
im Augenblicke nur nicht fest darüber bestimmen.

Für die Mittwochen Gesellschaft werde ich gern dort mich
schon [illegible] können, wo sie [illegible] zu bitten [illegible]
oder Sie und einige bringen; die wissen sie [illegible], wenn
es dort [illegible], und es wird gut sein, wenn von Frankfurt und
der Post etwas mehr die Rede gegriffen wird, dann
[illegible] gerade nicht der Zeitpunkt, wo es [illegible] muß
wenn dessen wenigstens Hall. Pünktlichkeit dort [illegible] ist gar
Alles nothwendig; denn die [illegible] und bei der Post
der Verkehr wären mehr [illegible] diese zu [illegible]
dessen würde [illegible] es Ihr Einer nicht ohne [illegible]
Ruf, sich [illegible] zu [illegible] vorzudrängen; [illegible]
der [illegible], wenn sie ist es nicht nothwendig, die Aufmerksam
sam [illegible] Medicinalwesen, Mallard und einmal oder das andere
das jüngere Recht zu verspüren, der dem [illegible]
[illegible] nicht mehr [illegible] ist.

Die [illegible] mit, wenn ich diese Angelegenheiten
berühre, es wird Ihnen natürlich [illegible], daß ich absol, wo
es [illegible] meine Kräfte reichten, aufopfernd [illegible] wollen
das [illegible], und die, welche für das Wohl und Gedeihen
der Stadt [illegible] sind gerade [illegible], und
Frankfurt kann [illegible] mit [illegible], es kann dieses darauf
rechnen, daß Sie den Beifall nicht [illegible], den es mir
[illegible].

In der Hoffnung, daß es Ihnen [illegible] vergönnt sein werde
mit Wohlgefallen [illegible] mir [illegible] Verbindung zu treten
empfehle ich mich Ihrem [illegible] Wohlwollen.

Mit [illegible] Verehrung

Ihr [illegible]

Hannover den 11 Juni
1838.

ganz ergebenster
G Meebald.

[illegible] Bitte, mich damit zu benachrichtigen, ich werde es mir
[illegible] Ihnen sind und da [illegible] zufällig sein sollte
[illegible] Adresse werde ich bei [illegible] angenommen oder Ihnen
[illegible] zurückbringen. Wenn es dieselbe [illegible], dann [illegible]
[illegible] Augenblicke nicht fest darüber bestimmen.

[illegible] die Abstimmung [illegible] werde ich gar sehr und wünsch-
[illegible] ich mehr [illegible] [illegible], wo ich [illegible] zu [illegible] haben
[illegible] Ruhe und einige Sammlung; die müssen sie sehr fest, wenn
[illegible] fasst, und es wird gut sein, wenn von Frankfurt und
der Presse etwas mehr die Ruhe angegriffen wird, dann
jetzt gerade ist der Zeitpunkt, wo [illegible] [illegible] muss
wenn dennoch irgendein Fall. Thätigkeit der Polizeiamt ist gar
Ruhe nothwendig; denn die sind bisher gesetzt und bei der Wahl
der Vorsteher würde sich es Dr. Cyriax wohl eine Ruhe [illegible]
Ruf [illegible] bemerken zu sein [illegible] vorzugsweise; [illegible] Thätigkeit ist [illegible]
der [illegible], denn sie ist es nicht nicht nothwendig, die Aufsehen
der [illegible] Medicinalbeamtenstelle [illegible] Mallard und einmal oder das andere
das [illegible] Quartier zu verursachen, als die [illegible]
sind nicht nöthig [illegible] ist.

Die [illegible] mit, wenn [illegible] diese Angelegenheiten
[illegible]. [illegible] wird Ihnen natürlich [illegible], dass [illegible] ab-
[illegible] es [illegible] mein Revolver [illegible], [illegible] wenn [illegible]
sind [illegible] wünsche, und die, welche sind der Mehrheit und Freiheit
dass Polizeidiener [illegible] sind gerade [illegible] [illegible] wird, und
Frankfurt kann [illegible] [illegible] mit Ihnen, [illegible] dass dessen
[illegible], dass Sie die Freiheit [illegible], die sie [illegible]
[illegible].

In der Hoffnung, dass es Ihnen [illegible] [illegible] gehen wird,
mit Wohlgefallen [illegible] [illegible] Theilnahme zu [illegible]
[illegible] es mich Ihnen [illegible] Mallard.

Mit [illegible]

Frankfurt den 11 Juni
1848.

[illegible]

[illegible]

Ganz ergebenster
G. Mallard.

Von Herrn Pfarrer Herbst seit ist. 26
Aug. 1856. in Umgebung seiner Heimath (Sachsen)
im südlichen Frankreich (Hyères und
Umgegend) & Italien, von 30 Aug. 1856:

Cun. elegans ausatus — Carolina
Licinus marginalis —
Cassida clavata —
Coccinella 10 maculata —
Anthrenus adspersus —
Anoplonycha speciosa? —
— speciosa? —
Passalus cornutus —
Cetonia nitida —
Coccinella 11 notata Ol. Fabricii —
Dinarda dentata —
Prostaphyllus lurtacena —
Pyrrhus arenarius —
Ochmorhorus arenarius —
Anthicus arenarius —
Salpingus ægyptiacus —
Rhinosimus planirostris —
Pyrrhus muricatus —
Callidium alpi —
Cleyon dentipes —
Pedinus femoralis —
Pedinus 6 punctatus —
Anthicus humilis —

Cantharis calcarinus
Clerigus tristis
Cicones carpini
Gymnidia maculosa
Letoplagus micropterus
Bradycellus pallidus
Hypnoidus rivor
Bembidium praetextum
Olophrum fuscum
Tetratoma fungorum
Tillomenus affinis
Orchesia micans
Lycoperdina bovistae
Mycetaea subterranea
Phloeonomus punctipennis
Phloeonomus sericeus
Olisthaerus substriatus

Lepidopt.

Galleria Mellonella
Tortrix
Chem. Phryganella
Hyelaea consociella
Asph. Abietella

Verte

Übergang der Species in den Beschreibungen und wo
selbst durch mehrmal zu gewärtigende Wahrscheinlichkeit
Hypothesen könnte sich jene gar leicht verspinnen, da
müßte sich gewiß immer ein Verstoß gegen den Spezi

selbst aber

2 Tinea Osseiella
1 — Spissicornella
1 Lept. Chorogella
1 Hipp. Verbascellus
1 Gelech. Pinguinella
1 Harp. Geoffroyella
1 Hyp. Christiernella
1 Yponom. Sedellus
1 — Ignotellus Hb.
1 — Malinellus Z.
1 — Evonymellus L.
1 — Padellus L.
1 Depress. Depressella
1 — Laterella
1 — Arbutiella
1 Elach. Epilobiella
1 Gyps. Franciella
1 Argyr. Brunnella
1 — Goedartella
1 Gel. Hermannella
1 — Sordidella
1 — Lentiginosella
1 Oecoph. Parietariella
1 Elach. Rousseella
1 Ornix Guttiferella
1 — Meleagrinella

1 Nepticula Gratiolella
1 Lyonet. Clerckella
1 Lith. Messpilella
1 — Schrobiella
1 Tisch. Complanella

37 N.

42 N. Col.
37 N. Lep

79 N.

Jüglich gr Gräb
Grove Sandstein
dem Südl. Frankr
gerne nachsuchen. Nä
Gegensendung mö
würde. Auch
Lonicera Xylosteum
wünschte ich

1 Nystreale
1 Lyonet. Cer
1 Lett. Morph
1 —
1 Tisch. Comp
37 N.
42 N.
37 N.
78 N.

Leipzig d. 9 Aug. 1845. Das Centralmuseum von Funke ist nach meiner Ansicht für die Wissenschaft ohne
es ist kein Lehrmuseum für Studirende, sondern der Jagend von Laien. Dazu die bekannten, längst bekannten Arten, mit vielen alten Synonymen. Etwa 4 Schr. Insekten zieht
zu einem Neise an, aber wo soll ein ungeübter Forscher sich der Laufenden Arten, mit
Einzelnen u. unter Beobachtungen dorthin lagen. Einen Coleopteren symmetrie
Larven und zweifelhafter Gleichgültigkeit (die Staphylinen) können nicht bestehen. Es ist dieses kein
Ich will Funke nicht kränken und stelle daher anheim ob er meiner Beurtheilung
Theilen will. Es sollen noch die Ansichten von Germar, Klug, Erichson dar-
legen, die mir gegen bestimmen sollen.

328

408

Inhaltsverzeichniss.

Inhalt wünsche ich, wenn es meinen eigenen Angaben
entspricht, mit Fleiß vermieden haben, so Inhaltsverzeichniss
mit einem Inhaltsverzeichniss zu beleuchten, das zeitraubend
und unangenehm ist; es betrifft das selbst aber
bei einem Werke, der eigentlich gerade seine
der Entomologie um den Zweck hat, und dasselbe in
Beschreibungen Belehrung gewährt. Es ist dieses
Zweifelhafter Autor in Europa, welcher seine
welche die sind zum Theil beibehaltende Beschreibung
Westwoodschen Käfer sowohl zugeben beschäftigt
Werk ist, so weit es als Nachschlagen die Zeit setzte,
sehr übel, wenn gleich gute sehr classisch. Es bekommt
Mangel der Präcision in den Beschreibungen und oft
selben durch mehrmal zu große Weitschweifigkeit.
Typen in Käfern konnte sich sehr gewünscht sehr vermissen, da
müsste sich gewiss sowie mein Verstand gegen den Herr

Frankfurt d. 9 Aug. 1845. Das Entomologen-Verzeichniß ist was meine Ansicht für die Wissenschaft ohne Publikation ist kein Entomologe zu schätzen, sondern die Zeugnisse von Fachmännern. Dazu gehören Sammlungen, Bekanntschaften, mit vielen alten Synonymen. 4 Bde. Insekten zieht Liebhaber an. Nicht aber so soll ein eingehendes Verzeichniß der Insekten Hessens, mit allen Fundorten u. einigen Beobachtungen dienen. Denn Coleoptera symmicta nera (Carpen mit verschiedenen Gliedern der Tarsi bei Staphylinen) können nicht existiren. Es ist dieß kein Franzose. Ich will Ihnen nicht kränken und stelle daher anheim ob es meiner Betheiligung Ihnen willkommen. Es sollen noch die Ansichten von Germar, Klug, Erichson und Burmeister hören, die mir gegen beantwortet werden.

328

408

Frankfurt a. Oder.

Ganz ist nämlich es, wenn ich meinen eigenen Angelegenheiten entweder, und selbst vollendet haben, für Frankfurt a. Oder mit einem Geschäfte zu beschäftigen, das zeitraubend und anstrengend ist; als betrifft derselbe aber die Thätigkeit einer Thierart, der eigentlich gewissen Fächer in der Entomologie nur sehr lang sind, und dieser in seinen Entwickelungen Untersuchung verdient. So ist dieß der Hufeisenkäfer Dinter in Cassel, Frankfurt hat angefangen, welches die sind zum Theil beibehaltende Beschreibung der Wetterauischen Käfer herausgegeben beschäftigt. Das Werk ist, so weit es auf Deutschland die Zeit setzte, gewiß sehr übel, wenn gleich gar nicht absolut. Es beherrscht der Mangel der Präcision in den Beschreibungen und erhöht den selben durch unnöthige Weitschweifigkeit. Durch Hypothesen könnte sich über gar trefflich nicht vorsehen, das müßte ich gewiß hinein mein Verstand gegen den Ihrigen

[illegible] Dinge wünscht um den Gegenstand einmal bedenken
Herrn Forscher, um einen Vorlesungen zu hören, wo
sich mehr als Anfängerin der Wissenschaften
schaft, und so Vorteil einen sehr voller
kommen. Gut wäre es, wenn wir Wort der Art
Hände könnte, einmal um die sind vorkommenden
wissenschaftlich sprechen, und dann sprachlich
Anfängern der Studien zu verbessern. Vielen
um bei Ihnen zu haben, wenigstens Geschäften, einen
hineingehen können, und Ihre Antworten darüber
oder contra mündlichen wollen, so würde dies
Ihre ungeteilte entscheidend sein; so nicht, so
wie die Schrift vielleicht um Ihnen zurückkommen.

Schließlich sehen wir den Vorzügen Sie bei der
Diesen sind unserer Gesellschaft in unserer Mitte zu
sehen, wo dann der Wissen ebenfalls besprochen werden
kann.

Mit schuldiger Hochachtung [illegible]

Frankfurt am 6 August 1845.

Ihr gehorsamster

[illegible]

in der ganz besonders öffentlichen Versammlung der Gesellschaft die Absicht einmal unter Verstand zu geben, wenn
werden soll, so würde ich Ihnen und der ganzen Gesellschaft
sehr Wichtigkeit Aufmerksamkeit bezeugt werden sein.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

330

409

337

336

112

Menge vorkommt. Es ist also eine der Kosten
sparen zu kennende Eigenthümlichkeit, die
sich an der geschlechtlichen Eigenschaften der
Insekten, welche sonderbar ist und die Aufmerksamkeit
verdient. Die Insecten, welche man einsticht
bei der Paarung sind, und wenn man sie
so nennen darf, auffallendes ist der
sexuelle Trieb dieser Insekten mit so feinem Leben
versehenen Thiere.
Es wird gegen meine Behauptungen über
die Befruchtung, die sich vorzüglich auf Versuche
gründen werden, und durch Experimente
nicht umgestoßen werden können.
Indem ich diesen abgerissenen Aufsatz
über die Insecten mit der gehorsamsten Bitte, mich
zu freien Fall, wenigstens möglichst genauen Be-
fruchtungs Geschichte Fortsetzungen, mir es mich
mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr Gehorsamster

Schwanheim am 22 May 1844

ganz ergebenster
Scheibel

(112)

des Vaterlandes
Bäume an
Mitglied sind,
sich seit dem
lich wurde,
einmal ist –
Schiff v. Heyden
genau und die
Geschlechtsart
Länge haben
der Fühler
Weise so
Spitze
der Tibien
auf zugeben
worden.
einen Taster
Tages. Dass
ab, wenn

Ihr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

337

(412)

336

Chur den 5 Dec 1864

334

332

(410)

Hochgeehrter Herr,

Es wäre mir lange meine Pflicht gewesen, Ihnen meinen Dank zu bezeichnen, daß Sie mich Ihrer gütigen Mittheilung gewürdigt, daß Sie mir alten fremden Hochschulgenossen freundlichen Andenkens, in denen ich die besten Jahre, wo die Seele noch ganz in Ihnen lebte, wo die Liebe zu Natur noch in voller Blüthe stand, wo alle Freude in vollen Akkorden durch die Seele klang, als die wichtigsten und schönsten Momente meines Lebens betrachte, wo ich noch nicht alt und grau mit dunkleren Gedanken umgarnt war.

Der Inhalt Ihres Briefes ist es, Sie mir einen weiteren Gefälligkeit zu bitten. Sie sind davon überzeugt, daß ich in meiner Jugendzeit Gedichte, nicht zählen, und in meiner Zeit in einem Alter geschrieben habe, wo mein wissenschaftliches Leben mir die Poesie verleidet. Da Sie mir in Ihrem Briefe so sehr mit gespannter Aufmerksamkeit zu Lesen schienen, als ich Ihnen Ihre Lieder, wenn Sie Sie mir vorgelesen hätten, vorgelesen hätte, so bin ich Ihnen dankbar, meinen Dank für diese Ihre Gefälligkeit, als ich mich gegen Sie verpflichtet halte, durch Ihren Namen geehrt zu sehen. Ich sende Ihnen durch unsern Freund Ihre Gedichte, wie ich mich Ihnen weiteren Zusendungen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1112)

336

334

Chur den 5 Dec 1864

333

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Chur

Herrn Pfarrer v. Planta
Hochwohlgeboren
Frankfurt

(112)

336

334

Chur den 5 Dec 1864

411

Hochgeehrter Herr,

[illegible]

(112)

meine Collagen brevi manu fortgeschickt. Die
Zeit war zum Theil mit meinen Freunden — ab
die übrige Zeit mit meinen Geschäften,
hat mir die Besorgniß erregt, daß ich
[illegible] können zum andern Male auf Reisen
kommen. Wenn alsdann der Fall nicht gar nicht
[illegible] sein, so Gegenstand gehören [illegible] Gegenstand
[illegible] zum besonderen Vergnügen — als die Zeit
[illegible] machen. Daß Sie mich nicht verlassen werden
will, dessen Versicherung ich mir heute wohl
[illegible] gegeben haben, wünsche ich, so wie ich mich nicht an
[illegible] Versicherung zu zweifeln, sollten aber einmal
[illegible] die Lage in Frankfurt mir den Entschluß
[illegible] aufgedrungen, eine gewisse Klugheit [illegible]
[illegible] Sie bitten mir mich zu schonen. Sie wissen
[illegible] ich hier [illegible] kommen; ich [illegible] Sie
[illegible] mir, daß kommen ich mich anderen Falls anderen Stelle
[illegible] Sie [illegible] dies nicht; ich [illegible] wie schon die Absicht nicht
[illegible] realisiren konnte [illegible] die eigentliche [illegible] meine
[illegible] Ihrer Gast. Sonnen Sie mich besorgte für die Zu-
[illegible] Ihnen wie, ohne ich [illegible] Gast in diesen Falle
[illegible] ganz unnütz. Daß sie in Ihr Haus die Ruhe
[illegible], wünsche ich natürlich nicht.
[illegible] Sie die Güte, mich Ihren [illegible] Herrn Bruder [illegible]
[illegible] zu empfehlen, [illegible] Eigenschaften zu preisen, die
[illegible] zu Ihren Vorzügen wissenschaftlichen Interessen
[illegible] meine aufrichtige Freundschaft [illegible]
Mit vollkommener Hochachtung

Ihr ergebenster

G. Rheinhardt

Ihr

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Thomæ, Dr.

in

Wiesbaden

Direktor des landwirthschaftlichen Vereins

in Giessen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(412)

Hochverehrter Herr Schiff!

Am 31ten d. Mts., also am letzten Tage des Commandos
Mainz, feierte der Verein für Naturkunde zu
Herzogthum Nassau, der Sie als Mitglied steht,
sein Stiftungsfest, - einen Tag, der seit dem
Bestehen des Vereins gerne festlich begangen
wird, aber - so viel mir bekannt ist -
das verehrliche Mitglied Herrn Schiff v. Flegden
hier noch nicht gesehen hat. Allgemein und die
Direktion des Vereins insbesondere wünschen
diesen festlichen Vergnügungen Leben
in diese Beziehung die Absicht des hiesigen
Vereins erhöht. Ich bin daher so
frei, mir Ihnen zu Ihnen mit Ihnen
einzuladen, hoffend, daß Sie den Lieben
eines Tag vergnügten Nachmittag aufzugeben
Zeit mit Genugthuung haben werden.
Sie selbst in das festliche Treiben
hier bei den hiesigen Lokalverhältnissen. Diese
vergnügten mit erfreulich werden, wenn

Sie

Die fällige nach den 31ten August festgesetzt
werden. Sie würden gewiß für die fer
lassen Aufsätze finden – und sich doppelt
den Dank unserer Gesellschaft verdienen
wenn Sie uns bei der Versammlung ein
zum – wenn auch Kürzen - Vorträge
versagen wollten.

Zu regelmäßiger Correspondenz einiger Zeit
hierüber, ermunterten

Mit der Versicherung vorzüglicher
Hochachtung

Dr Schmid.

Stuttgart, d. 17ten July
1843.

Hochwohlgeboren

Herrn Baron v. Heyden zu

Bockenheim bei Frankfurt

zu

Hochwohlgeboren

Baron

Frankfurt a/m.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 10 Dec 1844
Ueberm Carpen die Flora sandig
auf dem Thurn beobachtete Carya
der Cantharis fusca. — vid. Lin. 41

339

Mintraute, d. 10ten Decbr.
44.

(413)

Verehrtester Herr Bruder und Schiff.

Inliegendes Schreiben, Ihnen von Fremder
Hand bekannt, gewinnen mich schon
viel Freunde in jedem Schriftorte nach
allen Ecken und Enden — und seit
der sie in dreifacher Anzahl Bücher bei
Wohlberg nach dem Wasserwalde
in gerader Manier nach den Thoren
geschickt müssen, zum Hazardspiele
unbekannter geistiger Erscheinungen zu
werden. Schicken Sie dieses auf
die Gemeinschaft, wie überall Bekannt
über die Geschäftsleute mitzutheilen,
wenn nicht um den Namen, damit
ich mich draußen unterrichten kann.
Aber, wenn ich bitten dürfte, recht
bald.

Geschwindigkeit empfiehlt sich
Ihr Freundschaftsdiener

Dr Schmitz.

Adresse des Artikels:
An d. Redaktion
Herzogl. Nassau
Allgemeine Zeitung
in die Adresse postfrei.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D 6
10 12

antap. d: 2 Jan. 1847. Limbs Spirabus Polistes. — Vespa vegetans — Clasaria — 341
d. Totubia — Naturforscher IV. — Transact. Ent. Soc. II. — Ricord Madiana. —
atson Phil. Trans. XIII. — Ann. sur. Klug und Burchell. — die 8 Schuppen
ngsschr. — 2 Cocelle — im Camph gegen — Gallapfel d. Eichel. c.

414

Hochwohlgeborener
Hochgeehrtester Herr.

Sie ersehen es aus beigehendem, wenn es so fort geht, fortdauernd mit neuen Aufsätzen lästig zu werden.

Entschuldigen Sie es mir. Es ist die [illegible] Lage mehr [illegible]. Englisch [illegible] beschreiben niedergeschrieben worden. [illegible] Der Aufsatz über [illegible] mit seinen Abbildungen nicht Eindruck [illegible] beschäftigt zu haben — und ich [illegible] auch darauf gefasst bin, [illegible] es anerkannt sein zu sehen, [illegible] mit [illegible] seinen [illegible] Aufsätzen [illegible] Recht zu [illegible] widersprechen. Hingegen gehört [illegible] über mir allen Dingen, [illegible] dass ich es besser wisse, [illegible] wie der Herr Gerath. [illegible] Namentlich möchte ich [illegible] irgendwelchen zu widersprechen

[illegible] Ihnen [illegible] [illegible] [illegible]

Namen auf die Medizinischen
diesen Gegenst végétale
Crimen laesae. Leider
fehlt es hier wenigen Aerzten
noch die Verhältnisse etc.
einander. Dann sehe mich
Hülfe meiner verehrten
Literatur auf's
Neue Examen.

Sie würden mich sehr
sehr verbinden, wenn Sie
Gelegenheit finden wollen
mir einige Worte
über die Cäsur zu
schreiben.

Hochachtungsvoll zeichnet
sich

Ihr ergebenster

Wiesbaden, den 28ten
Mai 1847.

Dr. Thomae.

(415)

Lieber Herr Professor!

Ich bitte Sie, mir gefälligst die Adresse Ihres Bruders wieder zu schicken, wenn der Einsender, wenn er kommt, für jedenfalls zu sehen vorhanden.

Ihr

der Herr.

Sie für Ihre Angelegenheit
ich vorgestern, die
angelegten Fragebogen bei
selbigen oder zum Post-
amt etc. Möglichst
vorderlich ist, so er-
forderlich zu be-
sorgen Ihrer auf der
Fragen ist. Gruß
Ihrer, ist Ihnen
selbst und Ihre Familie
und Ihre Mitgenossen.
ob Ihnen recht. Ihr

Ergebenster

Ihr

Dr. Thomas

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(415)

Hochwohlgeborener,
Hochzuverehrender Herr!

Da ich bei Ihr für Ihre gütige Zuschrift, habe ich vergessen, Ihr Frankl bei beizulegen. Da selbige über zum Aufsuchen des Manuscripts etc. Wichtigkeit vorhanden ist; so erlaube ich mir anzufragen, ob es mir anvertraut werden, da bei Ihnen auf der Post Taxe zu Frage ist. Ihres Herrn Sohnes, des Einjährigen, ist Abreise Ihnen bekannt und Ihre Tochter, Schwestern und der ganzen Familie.

Hochachtungsvoll verharrt

Ihr Hochwohlgeboren

Aschaffenburg, den 23. Mai
1847.

gehorsamster
Diener
Dr. Thomas

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(417) 346 350

Wiesbaden, den 25. Juli 49.

345

(416)

Hochwohlgeborener,
Hochverehrter Herr Schöff.!

Im Namen unseres Vereins,
wie in meinem eigenen, erbitte
Ihren Rath für die Aufführung
über die einzelnen Werke.
Ich werde mich Ihren gütigen
Mittheilungen mit dem Ei-
fer anderen, anderen
mal - wenn Sie mich dazu
ermuntern - bei der nächsten
General-Versammlung unseres
Vereines (am 31. August)
den selbst ihnen Brahms
Gegenwart zur Vereinigung
bringen.

Freilich wird der schöne
Verein in Ihrem Hause,
wenn Sie selbst entfernt
die Aufführungen bleiben,
Ihnen wollen. -

Ich mir ab sie wenigen

Verbleibe

Fibr 1855.

351

419

von Heyden!

dürfen, so stehen mir
zuversichtlich zu hoffen, wird
es sein.

Die Gesellschaft würde
den sehr verehrten Mitglied
wünschen, baldigst dass
der dasein sein.

Was Sie zuvor von
den Herren zurückbehalten
haben, ist zwar der Ordnung
gemäß, mit wenn wir
damit für Ihre Erwägungen
die Sache dürfen; so sind wir in
sichere Hände, dass
den wenn Ihnen Ihnen
einmal einen andern
Platz dort, vielleicht dieser
Sitz Ihnen Recht sein.

Empfehlungsvoll unterzeichnet

Ihr Ergebenster

Thomas

Frankfurt, d. 8. Juny
1847.

417 346 350

Wiesbaden, den 25. Juli 49.

Liebe verehrte Frau!

Ihren gütigen Geburtstag nahm ich
so wie Ihr: meinerseits ist noch
Jahr verflossen; Manches, in meinem
Leben verändert. Trübsal und
Leiden der mannichfachsten
Art. Inzwischen zu Ihrem Geburtstag
hat mich so sehr in Anspruch
genommen, daß mir Ihrer Erinnerung nicht früher möglich
war. —

Vor allen Dingen meinen
besten Dank für die na-
türlich zu wünschenden Glück-
und Segenswünsche. Ihr Brief
zeigt. — Zärtliches Lage ist Ihnen
1–3 meinen Geschwistern Lage.
Ich fühle selbst Ihnen schon
danken

[illegible]

Liebe 1855. 351

419

von Meyden!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] geschrieben, wenn ich selbst
[illegible] Briefen, die
[illegible] der Tafeln derselben für
[illegible] die von Ihnen
[illegible] Ihrer literarischen Hülfs-
[illegible] mittel für Schmerz. Ich
[illegible] bitte diesen Verlust zu
[illegible] ersetzen.

Herr Prof. Löw hat mir
[illegible] Ihre Frau sie verewigt.

Wenn meinen in d. Hefte
der Isis pag. mitgetheilten
Notizen über die Entd.
[illegible] Riesenvogel-Eyer
Ihnen Material [illegible]
Ihre Forschungen [illegible]
[illegible] nach diesem Gebiete
[illegible] willkommen zu [illegible]
so würde mich [illegible]
sehr freuen. —

Indem Sie vielleicht
mich

Schleiden, d. 8. Juny
1847.

ergebenster
Thomas

347

348

350

Febr 1855.

351

419

Christiania d. 8. Juny
1847.

ergebenst
Thomas

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

348

(418)

Ihre verehrter Herr Bruder
und Schwager.

Die Zusendung von 4 Heften der Annales de l'Institut agronomique de Versailles hat mir — Sie werden es glauben — große Freude bereitet. Unsere Landwirthschaftliche Bibliothek besitzt diese schätzbaren Abhandlungen noch nicht und ich die Hefte dieser alle zu schnöder Befriedigung der pecuniären Gier, durch selbst drastische Maßregeln requiriren.

Wie, dem einzigen in Norge Ihnen, seit Jahrhunderten, seien Sie durch diesen ziemlich unentbehrlichen Artikel, und unbedingt auf Monaten meiner knappen Thätigkeit bei dem Mangel für Naturkunde in Schweden zurückgehaltenen. Diese Sendung hat mich unbeschreiblich angesprochen, weil ich die Monate — offen gesagt — zu den schönen, den einzigen Labsal zähle. Es waren schöne Stunden, in denen meine Heimath mir so recht Gelegenheit boten, Ihnen Dankbarkeit zu zeigen und Freundschaft zu bezeugen. Leider war's nur Wenige, in denen

den

350

Febr 1855.

351

419

von Heyden!

[illegible] Jahren
[illegible] einschließenden
[illegible] meinem
[illegible] Ihnen
[illegible] Ihnen
[illegible] Dreyß
[illegible] 1840 wieder
[illegible] und Schätze
[illegible] Ihnen
[illegible] übergeben. Nun
[illegible] daß ich da
[illegible] abhandlungen
[illegible] denn jetzt so an-
[illegible] schon vorhanden
[illegible] und schon da

[illegible] haben, so bin
[illegible] besorgen.

[illegible] Ihre ergebenen
G. Thoreij.

Mit den freundlichsten Wünschen, daß Sie sich auch ferner recht
wohl befinden mögen, zeichne ich Ihr ergebenster Freund

Thoreij

in dem Maße sie Pflicht zu
wird sie es ganz früh sein
müssen. Es fasse was die Lust
über die Zeit. —

Meine gnädigste Frau
als Tasse und Teller des end
wirksamste. Inzwischen bitte ich
Wirksamste Gelegenheit, den Na
barmittelpunkten Empfehlung auf
des ganze. Leben zu geben.
Leben der [illegible] Werkstatt mit den
Endwirkung nützlichen Absatz
und dann ist es Pflicht ein
Absatz an P. Engel zu [illegible]
wirksam Pflicht zu besprechen
sein, und seinen festen Preis.
Sorgfalt auf den Gebrauch
der Metallbäder zu wenden,
sonst wird das Pfirsichöl verfaulen,
was ist sehr teuer so viel in
allen Abfüllungen der Metall-
mischungen betrifft und so
viel sonstigen Dingen nachzu
denken gegeben, dass es mir sehr
bedürftig scheint, die Metall
Bäder — und jetzt in Specie die

Metall.

Naturgeschichte und Chemie für die Landwirthschaft besonders zu bauen. Eine solche Anwendung der Chemie ist es, wenn man sich bemüht, besonders genau zu sehen, wie sich unsere Pflanzen - selbst die nützlichen Kulturpflanzen wie Unkräuter - sich übereinander, wenn, wenn nun schädliche Stoffe die Nahrungsmittel in der Atmosphäre, wie der natürlichen Landwirthschaft, verändert sind.

Vielleicht Sie, verehrtester Herr, möchten einmal auf Reisen, den Sommer über nach Bad, Sonst zu kommen wünschen; so bitte ich den Herr Professor zu machen über diesen Punkt mit Ihrem Besuche zu beehren. Meine Empfehlungen, die Ihnen meine verehrliche Mitschwester und Lehrer in übrigen Briefen beifügen bitten, und, wünsche mir recht bald das Ihnen wohl sein. Ihr Bartram

Evans

Liebe 1855.

419

von Hayden!

[illegible] ich Ihnen in meiner
Familie und Welt die schön-
sten Glück und die Er-
füllung aller Wünsche
zum Neuen Jahr. —

Verbleibe meine Gnädigste
Frau!

Ihrer hochverehrte Freundin

Ihr

Ihr Ergebener,
den 14. Jan.
1855.

Dr. Thoma

350

Thorey, Georg.

in

Altona

Kaufmann und Handelsmann en gros
& en detail, besonders Manufakturwaaren
von Manilla.

Libo 1855.

351

419

von Hagen!

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hamburg, Grindel Allee d. 23 Febr 1855.

351

419

Hochgeschätzter Herr Senator von Heyden!

Ihren werthgeehrten Auftrag, worum mir Ihre geehrten Zeilen
vom 16ten d. M. so ersuchen, daß Sie sich erkundigen
und die Fundamentlagen nach wünschen aufgegeben, dem meinem sind
dabey erinnern. Heutigen erhalten Sie alle gewünschten Nach-
richten von den Dreyer'schen Vermessungen. Die dazu erstan Jahren
1834, 35, & 36 hatte ich noch aus damaliger Zeit, wo ich Dreyer
Assistent bis zu seinem Zurückkunft von Afrika 1840 unter
meiner Aufsicht und Verkauf hatte. Nachdem 1844 und später
bis 1845 besorgte Dreyer den Verkauf selbst, seit jener Jahren ist D.
hinter nach dem Cap zurückgekehrt und die Vermessungsinnere
wieder p. F. in Altona in Verwahrung übergeben. Nun
Altona erwünschen erst jetzt letzte Vergleichung haben, daß ich die
Arbeiten wiederholt in zwei Jahren so gesichtet und Abschreiben bewerkstelligen
konnte. Wie aus den beiden Briefe D. gestern sagt, so er-
wartet er, die afrikanische Familie spätestens schon nächsten
Herbst, oder Frühjahr wird dann wahrscheinlich und spätestens in
den letzten 10 Jahren gesehen hier.
Sollten Sie sonstigen Briefe, sonstige Wünsche haben, so bin
gerne bereit, sie nach besten Kräften zu besorgen.
Mit dem gehorsamsten Wunsch, daß Sie sich auch ferner recht
Wohl befinden mögen, gütigen Empfehlungsgruß
Ihr ergebenster
G. Storey.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tieffenbach, H.

in

Berlin

Naturwissenschaften

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc

Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(420 353)

Verzeichniss

der von Dr. Krüper in Griechenland gesammelten Käfer, so wie einer Anzahl von Käfern aus versch.
zu beziehen durch H. Tiffenbach, Lindenstrasse 22 in Berlin.

I aus Griechenland.

	Sgr.
Calosoma	
campestre Lin. var. littorale Fab.	1
	2
Procrustes	
Coriosi Dej.	10
* graecus Dej.	10
Carabus	
Adonis Hampe.	30
Preyssleri Dej.	15
graecus Dej.	6
Zabrus	
brevicollis Fab.	1
Brachinus	
crepitans Lin.	1
explodens Duftsch.	1
bombarda Dej.	2
Dromius	
4-lineata Rossi.	3
Lebia	
humeralis Sturm.	2
Cymindis	
lineata Schönh.	2½
Odacantha	
pulchra Fab.	2½
Badister	
lacertosus Sturm.	2½
Acupalpus	
giganteus Dej.	4
graecus Dej.	2½
melanocephalus Lin.	½
Brachinus	
prasinus Fab.	½
Percus	
cupreus v. erythropus Sturm.	1½
cultratus var. maritimus Daubi.	2
Amara	
apricaria Payk.	½
Zabrus	
graecus Dej.	2½
convexus Zim.	3
incrassatus Germ.	3
brevicollis Schaum	4
Anisotus	
obscurus Dej.	4
Dichirus	
robustus Dej.	6
Dyschyrius	
atrocoeruleus Wollt.	6

	Sgr.
Bembidium	
* coeruleum Dej.	2½
Tachyusa	
flavipes Lin.	1
Hydroporus	
variegatus Aubé.	2
halensis Fabr.	1
Agabus	
conspersus Marsh.	2½
nigricollis Zoubk.	2½
fontinalis Steph.	2½
Gyrinus	
urinator Ill.	2
Dejeanii Brullé	2
Gnathius	
frisatis Sturm.	2½
Silpha	
B. orientalis Brullé.	2½
B. gibba Brullé.	2½
Platysoma	
depressum Fabr.	1
Hister	
4 maculatus Lin.	1½
uncinatus Ill.	1½
Saprinus	
semipunctatus Fab.	2
Plegaderus	
5- sanatus Fragni.	2
Onthophilus	
* affinis Rossi.	2½
Ipidia	
4 notata Fabr.	3
Trogosita	
mauritanica Lin. ?	2
Bostrichus	
planatus Lin.	½
Attagenus	
6- 4 maculatus Kraatz.	3
Orphilus	
glabratus Fabr.	5
Lucanus	
pentaphyllus Reiche ♂	15
Dorcus	
parallelepipedus Lin.	1½
Ataenius	
pius Ill.	2½
variolosus Fab.	2
Sisyphus	
Schaefferi Lin.	½

	Sgr.
Onthophagus	
taurus Lin.	1
vacca Lin.	1
furcatus Fab.	½
Onitis	
flavipes Fab.	1
Psammodius	
cassus Truq.	2
Geotrupes	
fossor Motsch.	5
laevigatus Fab.	2
Eulasia	
Lasserrei Germ.	2½
hirsuta Baerm.	2½
Hoplia	
? spec.	2½
Homaloplia	
ruricola Fab.	1
Geotrogus	
Frivaldszkii Mén.	5
Rhizotrogus	
? spec.	3
? spec.	2½
Aphodius	
transversa Fab.	3
Anoxia	
orientalis Lap.	3
Melolontha	
vulgaris v. farinosa Herbst.	3
Anisoplia	
stramminea Brullé.	3
adjecta Er.	2½
tritici Küsw.	2½
Phyllopertha	
arenaria Brullé.	5
Anomala	
Vitis Fab.	2
Pentodon	
monodon Fab.	3
Oxythyrea	
cinctella Germ.	2
Cetonia	
aquatica Lin.	1
trojana Spin. et Lucas.	5
aurata Lin.	1½
metallica Fab.	2½
angustata Germ.	2½
Tuletis	
pubescens Oliv.	7½
Cammodis	

	Sgr.
Anthaxia	
manca Fab.	
4-aurata Rossi.	
aurulenta Fab.	
millefolii Fab.	
nitida Rossi	
10. spec.	
Spheniptera	
rauca Fab.	
Corambus	
11. violaceus Küsw.	
Trachys	
minutus Lin.	
Agrypnus	
atomarius Fab.	
Adrastus	
terminatus Er.	
Synaptus	
unguiserris Schh.	
Cratonychus	
tenebrosus Er.	
Agriotes	
12 paludum Küsw.	
13 12- rufipalpis Brullé	
blandus Germ.	
14 striggosus Küsw.	
Drasterius	
bimaculatus Fab.	
Cardiophorus	
ventigialis Er.	
tibialis Er.	
Lucicola	
mihaldiensis Feldm.	
Telephorus	
lividus Lin.	
nigritarsis Brull.	
Malachius	
spinipennis Germ.	
Dolichosoma	
nobile Ill.	
Henicopus	
/5. parnassi Küsw.	
Tillus	
transversalis Charp.	
Trichodes	
crabroniformis Fab.	
apiarius Lin.	

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.
Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

353
420

Verzeichniss

der von Dr. Krüper in Griechenland gesammelten Käfer, so wie einer Anzahl von Käfern aus verschiedenen Ländern,
zu beziehen durch H. Tiffenbach, Lindenstrasse 22 in Berlin.

I aus Griechenland.

	Sgr.
Cicindela	
campestris Lin. var. littoralis Fab.	1 / 2
Procrustes	
Ciresii Dej.	10
* graecus Dej.	10
Carabus	
Adonis Hampe.	30
Preslii Dej.	15
graecus Dej.	6
Sibria	
brevicollis Fab.	1
Brachinus	
crepitans Lin.	1
explodens Duftsch.	1
bombarda Dej.	2
Dryta	
dentata Rossi.	3
Lebia	
humeralis Sturm.	2
Cymindis	
lineata Schönh.	2½
Odacantus	
pertusus Fab.	2½
Licinus	
leucophthalmus Lin.	2½
Calathus	
giganteus Dej.	4
graecus Dej.	2½
melanocephalus Lin.	½
Anchomenus	
prasinus Fab.	½
Percostictus	
rufipes v. erythropus Sturm.	1½
anthracinus var. maritimus Daubit.	2
Amara	
apricaria Payk.	½
Zabrus	
graecus Dej.	2½
convexus Zim.	3
incrassatus Brem.	3
brevicollis Schaum	4
Abrostus	
obscurus Dej.	4
Ditomus	
robustus Dej.	6
Pachycarus	
atrocoeruleus Waltl.	6
* coeruleus Brullé.	6
Acinopus	
subquadratus Brullé.	6
Harpalus	
columbinus Germ.	2½
semiviolaceus Dej.	1½
pharaonicus Reiche.	4
Stenolophus	
skrimshiranus Steph.	2½

	Sgr.
Bembidium	
* coeruleum Dej.	2½
Tachyphus	
flavipes Lin.	1
Hydroporus	
variegatus Aubé.	2
halensis Fabr.	1
Agabus	
conspersus Marsh.	2⅓
nigricollis Zetterst.	2½
fontinalis Steph.	2½
Gyrinus	
urinator Ill.	2
Dejeanii Brullé.	2
Gnedius	
fossulis Grav.	2½
Silpha	
orientalis Brullé.	2½
D. 4. gibba Brullé.	2½
Platysoma	
depressum Fabr.	1
Hister	
4 maculatus Lin.	1½
uncinatus Ill.	1½
Saprinus	
semipunctatus Fab.	2
Xerasbrus	
5- sanatus Fragni.	2
Onthophilus	
* affinis Rtzb.	2½
Ipidia	
4 notata Fabr.	3
Trogosita	
mauritanica Lin. ?	2
Bronties	
planatus Lin.	½
Attagenus	
6- 4 maculatus Kraatz.	3
Orphilus	
glabratus Fabr.	5
Lucanus	
pentaphyllus Reiche ♂	15
Dorcus	
parallelepipedus Lin.	1½
Ateuchus	
pius Ill.	2½
variolosus Fab.	2
Sisyphus	
Schaefferi Lin.	½
Gymnopleurus	
Mopsus Pall.	2
cantharus Er.	2
Copris	
hispana Lin.	4
Onitis	
Damoetas Ser.	3
Amyntas Ser.	2½

	Sgr.
Onthophagus	
taurus Lin.	1
vacca Lin.	1
furcatus Fab.	½
Oniticellus	
flavipes Fab.	1
Psammodius	
carsus Pang.	2
Geotrupes	
fossor Motsch.	5
laevigatus Fab.	2
Eulasia	
Lasserrei Germ.	2½
hirsuta Germ.	2½
Hoplia	
? spec.	2½
Homaloplia	
ruricola Fab.	1
Geotrogus	
Frivaldszkii min.	5
Rhizotrogus	
? spec.	3
? spec.	2½
Aphodius	
transversa Fab.	3
Anoxia	
orientalis Lap.	3
Melolontha	
vulgaris v. farinosa Lucas.	3
Anisoplia	
stramminea Brullé.	3
abjecta Er.	2½
tritici Kiesw.	2½
Phyllopertha	
arenaria Brullé.	5
Anomala	
Vitis Fab.	2
Pentodon	
monodon Fab.	3
Oxythyrea	
cinctella Germ.	2
Cetonia	
aequalis Lin.	1
crojana Sm. et Sieb.	5
aurata Lin.	1½
metallica Fab.	2½
angustata Germ.	2½
Tuletis	
pubescens Oliv.	7½
Capnodis	
cariosa Lin.	5
tenebrionis Lin.	3
Perotis	
lugubris Fab.	4
Ancylochira	
punctata Fab.	2
Chalcophora	
detrita King.	6

	Sgr.
Anthaxia	
manca Fab.	1½
aurulenta Fab.	4
millefolii Fab.	2
nitida Rossi	2
10. spec.	3
Ptilonoptera	
rauca Fab.	4
Coraebus	
11. violaceus Kiesw.	2½
Trachys	
minutus Lin.	½
Agrypnus	
atomarius Fab.	4
Adrastus	
terminalis Er.	3
Synaptus	
angulicollis Gyll.	4
Cratonychus	
tenebrosus Er.	4
Agriotes	
12 paludum Kiesw.	2
13 12a rufipalpis Brullé	2½
blandus Germ.	2
14 striatus Kiesw.	4
Drasterius	
bimaculatus Fab.	2
Cardiophorus	
vestigialis Er.	2½
tibialis Er.	2½
Dictyoptera	
sanguinea Fab.	1½
Luciola	
mehadiensis Faldm.	2
Telephorus	
lividus Lin.	1
nigritarsis Brul.	1½
Malachius	
spinipennis Germ.	2
Dolichosoma	
nobile Ill.	1
Henicopus	
15. pacnasi Kiesw.	2½
Tillus	
transversalis Charp.	3
Trichodes	
crabroniformis Fab.	5
apiarius Lin.	2
favarius Ill.	2½
favarius var.	3
Zonhosis	
punctata Brul.	2½
minuta Latr.	2½
Gnathosia	
spec.	3
Tentyria	
spec.	4

	Sgr.
Pimelia	
sericella m.	3
Tagenia	
orientalis Brullé.	2
Ulcis	
elongata Brul.	4
Cephalostenus	
elegans Brul.	4
Gnaptor	
graecus Küst.	5
Blaps	
gigas Lin.	2½
Asida	
morbillosa Fab.	2½
Trachyderma	
hispida Fab.	5
Dendarus	
graecus Brul.	4
maseninus Brul.	2½
Pandarinus	
castatus Brul.	2½
Pedinus	
gibbosus Brul.	2
quadratus Brul.	4
Opatrum	
verrucosum Germ.	2
setulosum Küst.	2½
Eledona	
agricola Host	½
Diaperis	
boleti Lin.	½
Heterophaga	
Diaperina Perg.	2½
Hypopleurus	
castaneus Fab. ?	1½
Iphthimus	
creaticus Fragni	15
Tenebrio	
obscurus Fab.	2½
Meniphilus	
curvipes Fab.	2½
Helops	
tumidicollis Küst.	3
plebejus Küst.	3
Formicomus	
pedestris Rossi.	1½
Anthicus	
sanguinicollis Laf.	1½
Meloe	
erythrocnemis Leske.	4
Mylabris	
variabilis Pall.	1½
contigua Hoffer.	3
4 punctata Lin.	2
Lydus	
algiricus Lin.	3
trimaculatus Oliv.	2½
Lytta	
Graeca Brullé.	4

Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen, können jedoch auf Verlangen nachgeliefert werden.

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

II. Aus verschiedenen Ländern.

G. = Germania.
Gall. = Gallia.
Sic. = Sicilia.
Srd. = Sardinia.
b. = borealis.
m. = meridionalis.

Oenas
- craßicornis Sah. 2½
- afer Lin. 2½

Epicauta
- verticalis Ill. 1½

Zonitis
- immaculata Oliv. 3

Oedemera
- coerulea Lin. 2

Rhynchites
- hungaricus Sah. 2

Brachycerus
- mauritanicus Oliv. 4

16. Tanygnecus
- bilaticollis Schönh. 3

Polydrosus
- cocciferus Kiesw. i. lit. 2½
- nov. spec. 2

17. Cleonus
- scutellatus Schh. 5
- 18. cunctus Schh. 3
- obliquus Fabr. 2½
- 19. spec. 3

Tropiebius
- graecus Boh. 5
- etwas Defect 3

Coniatus
- 20. Mimonti Boh. Vien. 3

Phyllobius
- pictus Schh. 2

Chilanarus
- 21. ionicus Kraatz. 5

Otiorhynchus
- * turca Schh. 4
- etwas Defect 2½
- lugens Germ 1½
- 26. bisphaericus Reiche 3

Lixus
- pollinosus Germ. 2

Larinus
- spec. 2½
- spec. 2½

Tychius
- Hordei Duval. 4
- spec. 1

Orchestes
- Alni Lin. 1

Meneophychus
- Pseudacori Sah. 1½
- Salviae Germ. 3

Acentrus
- histrio Schh. 3

Gymnetron
- teter Fab. 1

Rhynchaenus
- elongatus Gyll. 1½

Brachycellus
- curvidens Germ. 1½

Cerambyx
- miles Bon. 7½
- Dux Falderm. 7½

Purpuricenus
- budensis Götze 5

Aromia
- moschata Lin. 1½

Callidium
- clavipes Fab. 2½

Clytus
- floralis Fallen. 2
- tremsiensis Germ. 2
- massiliensis Lin. 2

Clytus
- plebejus Fab. 2
- ornatus Fab. 2

Stenopterus
- spec. 2

Morimus
- funestus Fab. 6
- lugubris Fab. 7

Dorcadion
- bilineatum Germ. 2½
- nov. spec. 4
- Fairmairii Thoms. 12½
- etwas Defect 10

Agapanthia
- Cynarae Germ. 2½

Saperda
- graeca Germ. 15
- etwas Defect 12½

Phytoecia
- 25. * fumigata Küst. 4
- punctum mihi 2

Strangalia
- calcarata Fabr. 1
- verticalis Brullé. 4
- 7 punctata Fab. 2

Leptura
- hastata Fab. 2½
- tomentosa Fab. 3

Orsodacna
- 22. spec. 2

Macrolomes
- ruficollis Fab. 1

Clytra
- palmata Lac. 2
- 9 punctata Oliv. 2

Cryptocephalus
- 24. nov. spec. ? 2

Stylosomus
- Tamarisci Suffr. 2

Timarcha
- 23. parnassia Germ. i. lit. 3

Chrysomela
- Heeri Küst. 2½
- fulminans Suffr. 2½
- americana Lin. 1½
- * gypsophilae Küst. 2½

Adimonia
- rufa Germ. 2

Galleruca
- Crataegi Förster 1½
- * Sagittariae Gyll. 1½
- elongata Brullé 2

Cassida
- vibex Lin. 1½

Coccinella
- 11 punctata Lin. 1½

Epilachna
- chrysomelina Fab. 1½

Bembidium
- Doris Panz. G. b. 1
- assimile Gyll. G. b. 1½
- nanum Gyll. Krain 1½
- fasciolatum Duftsch. G. m. 1½
- paludosum Panz. G. b. 1½
- aeneum Er. G. b. 1
- striatum Fab. G. b. 1½
- impressum Panz. G. b. 1½
- biguttatum Fab. G. 1½

Haliplus
- flavicollis Sturm. G. b. 1½
- lineatocollis Marsh. G. b. 1

Hydaticus
- variegatus Aubé Gall. 2½

Agabus
- Solieri Aubé. Gall. 2½

Colymbetes
- striatus Lin. G. b. 2½

Hydroporus
- varius Aubé Gall. 2½
- pumilus Aubé Gall. 2½
- Davisii Curt. Gall. 2
- umbrosus Gyll. G. b. 1
- pygmaeus Sturm. G. b. 1
- tristis Payk. G. b. 1
- vittula Er. G. b. ½
- decoratus Gyll. G. b. 1

Hydaticus
- stagnalis Fab. G. b. 1½

Hydrama
- rugosa Mulsant. Gall. 1½

Limnebius
- atomus Duftsch. G. b. ½

Cercyon
- haemorrhoum Gyll. G. b. 1
- unale Payk. G. b. ½
- minutum Fab. G. b. ½*
- lugubre Payk. G. b. ½

Berosus
- spinosus Steph. Halle 1½

Politochara
- lunulata Payk. G. 2

Leptusa
- * rufipennis Er. G. m. 2

Thiasophila
- angulata Er. G. b. 1

Dinarda
- Maerkelii Kiesw. G. b. 2

Myrmedonia
- collaris Payk. G. b. 2
- lugens Grav. G. b. 1½
- laticollis März. G. b. 1

Alevonotes
- paradoxus Grav. G. b. 2½

Oxyusa
- maura Er. Gall. 2

Oxypoda
- vittata März. G. b. 1
- formicetorum März. G. b. 1

Homalota
- flavipes Grav. G. b. 1
- * septentrionata Grav. G. m. 2
- parallela Mannerh. G. b. ½
- anceps Er. G. b. ½
- cuneata Er. G. b. 2
- divisa März. G. b. 1

Pronomaea
- rostrata Er. G. b. 1½

Gymnusa
- brevicollis Payk. G. b. 2

Leucoparyphus
- silphoides Lin. G. b. 1

Tachyporus
- transversalis Gravh. G. b. 1

Tanygnathus
- terminalis Er. G. b. 1

Acylophorus
- glabricollis Gravh. G. b. 3

Philonthus
- splendens Fab. G. b. 1
- decorus Grav. G. b. 2
- micans Grav. G. b. 1
- pullus Nordm. G. b. 1½
- punctus Gravh. G. b. 2

Quedius
- brevis Er. G. b. 2

Bledius
- tricornis Herbst. G. b. 1½
- bicornis Germ. Halle 1½

Syntomium
- aeneum Müll. G. m. 2

Micralymma
- brevipenne Gyll. Scotia 4

Cremastes
- palpalis Reichenb. Sic. 5

Brygaxis
- xanthoptera Reichenb. G. m. 2
- impressa Panz. G. b. 1
- Juncorum Leach. G. b. 1½

Bythinus
- bulbifer Reichenb. G. b. ½

Euplectus
- ambiguus Reichenb. G. b. 1

Scydmaenus
- elongatulus Müll. et Kunze G. b. 1½
- rutilipennis Müll. et K. G. b. 2½
- Helferi Tab. G. b. 1
- rufus Müll. et Kunze G. 2

Tholeuon
- * Guérinhaci Lespès. Pyrenaei. 25

Catops
- picipes Fab. G. b. 1½
- fuscus Panz. G. 2
- umbrinus Er. G. b. 2
- morio Fab. G. b. 1½
- nigricans Spence. G. b. 1½
- coloroides Kraatz. G. b. 2

Colon
- Zebei Kraatz. G. m. 4
- viennense Herbst. G. 2
- serripes Sahlb. G. 2½
- angulare Er. G. 2½

Necrophilus
- subterraneus Dahl. Austria 4

Aggytes
- castaneus Payk. G. b. 1

Amphicyllis
- globus Fab. G. b. 1½

Agaricophagus
- 27. cephalotes Schmidt. G. m. 7½

Nossidium
- pilosellum Marsh. Austr. 2½

Scaphium
- immaculatum Oliv. Gall. 4

Platycoma
- frontale Payk. G. b. 1

Helaerius
- sesquicornis Grimm. G. b. 2

Gymnusa
- brevicollis Payk. G. b. 2

Leucoparyphus
- silphoides Lin. G. b. 1

Tachyporus
- transversalis Gravh. G. b. 1

Tanygnathus
- terminalis Er. G. b. 1

Acylophorus
- glabricollis Gravh. G. b. 3

Philonthus
- splendens Fab. G. b. 1
- decorus Grav. G. b. 2
- micans Grav. G. b. 1
- pullus Nordm. G. b. 1½
- punctus Gravh. G. b. 2

Quedius
- brevis Er. G. b. 2

Bledius
- tricornis Herbst. G. b. 1½
- bicornis Germ. Halle 1½

Syntomium
- aeneum Müll. G. m. 2

Micralymma
- brevipenne Gyll. Scotia 4

Cremastes
- palpalis Reichenb. Sic. 5

Brygaxis
- xanthoptera Reichenb. G. m. 2
- impressa Panz. G. b. 1
- Juncorum Leach. G. b. 1½

Bythinus
- bulbifer Reichenb. G. b. ½

Euplectus
- ambiguus Reichenb. G. b. 1

Scydmaenus
- elongatulus Müll. et Kunze G. b. 1½
- rutilipennis Müll. et K. G. b. 2½
- Helferi Tab. G. b. 1
- rufus Müll. et Kunze G. 2

Tholeuon
- * Guérinhaci Lespès. Pyrenaei. 25

Catops
- picipes Fab. G. b. 1½
- fuscus Panz. G. 2
- umbrinus Er. G. b. 2
- morio Fab. G. b. 1½
- nigricans Spence. G. b. 1½
- coloroides Kraatz. G. b. 2

Colon
- Zebei Kraatz. G. m. 4
- viennense Herbst. G. 2
- serripes Sahlb. G. 2½
- angulare Er. G. 2½

Necrophilus
- subterraneus Dahl. Austria 4

Aggytes
- castaneus Payk. G. b. 1

Amphicyllis
- globus Fab. G. b. 1½

Agaricophagus
- 27. cephalotes Schmidt. G. m. 7½

Nossidium
- pilosellum Marsh. Austr. 2½

Scaphium
- immaculatum Oliv. Gall. 4

Platycoma
- frontale Payk. G. b. 1

Helaerius
- sesquicornis Grimm. G. b. 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

II. Aus verschiedenen Ländern.

G. = Germania.
Gall. = Gallia.
Sic. = Sicilia.
Srd. = Sardinia.
b. = borealis.
m. = meridionalis.

Elytus
- plebejus Fab. 2
- ornatus Fab. 2

Stenopterus
- spec. 2

Merimus
- funestus Fab. 6
- lugubris Fab. 7

Dorcadion
- bilineatum Serv. 2½
- nov. spec. 4
- Fairmairii Thoms. 12½
- etwas Defect 10

Agapanthia
- Cynarae Germ. 2½

Saperda
- graeca Germ. 15
- etwas Defect 12½

Phytoecia
- 25. ✱ fumigata Küst. 4
- punctum mute. 2

Strangalia
- calcarata Fabr. 1
- verticalis Brullé. 4
- 7 punctata Fab. 2

Leptura
- hastata Fab. 2½
- tomentosa Fab. 3

Crossodacna
- 22. spec. 2

Macrolomes
- ruficollis Fab. 1

Clythra
- palmata Lac. 2
- 9 punctata Oliv. 2

Cynandrophthalma
- 24. nov. spec. ? 2

Stylosomus
- Tamarisci Suffr. 2

Timarcha
- 23. parnassia Küster. i. litt. 3

Chrysomela
- Hesrii Küst. 2½
- fuloninans Suffr. 2½
- americana Lin. 1½
- ✱ gypsophilae Küst. 2½

Adimonia
- rufa Germ. 2

Galleruca
- Crataegi Förster 1½
- ✱ sagittariae Sch. 1½
- elongata Brullé 2

Cassida
- viridis Lin. ½

Coccinella
- 11 punctata Lin. 1½

Epilachna
- chrysomelina Fab. 1½

Bembidium
- Doris Panz. G. b. 1
- assimile Gyll. G. b. ½
- nanum Gyll. Kroën 1½
- fasciolatum Duftsch. G. m. 1½
- paludosum Panz. G. b. 1½
- aeneum Er. G. b. 1
- striatum Fab. G. b. 1½
- improvisum Panz. G. b. 1½
- bigutattum Fab. G. 1½

Haliplus
- flavicollis Sturm. G. b. 1½
- lineatocollis Marsh. G. b. 1

Hyphidrus
- variegatus Aubé Gall. 2½

Agabus
- Solieri Aubé. Gall. 2½

Colymbetes
- striatus Lin. G. b. 2½

Hydroporus
- varius Aubé Gall. 2½
- ✱ pumilus Aubé Gall. 2½
- ✱ Davisii Curt. Gall. 2
- umbrosus Gyll. G. b. 1
- pygmaeus Sturm. G. b. 1
- tristis Payk. G. b. 1
- villula Er. G. b. ½
- decoratus Gyll. G. b. 1

Hydaticus
- stagnalis Fab. G. b. 1½

Hydrana
- ✱ rugosa mute. Gall. 1½

Limnebius
- atomus Duftsch. G. b. ½

Cercyon
- haemorrhoum Gyll. G. b. 1
- anale Payk. G. b. ½
- minutum Fab. G. b. ½
- lugubre Payk. G. b. ½

Berosus
- spinosus Steph. Halle 1½

Protitechara
- lunulata Payk. G. 2

Leptura
- ✱ rufipennis Er. G. mb. 2

Thiasophila
- angulata Er. G. b. 1

Dinarda
- Maerkelii Kiesw. G. b. 2

Mycetodenia
- collaris Payk. G. b. 2
- lugens Grav. G. b. 1½
- laticollis Märk. G. b. 1

Alexia
- paradoxus Grav. G. b. 2½

Ocyusa
- maura Er. Gall. 2

Oxypoda
- vittata Märk. G. b. 1
- formicetorum Märk. G. b. 1

Homalota
- flavipes Grav. G. b. 1
- depilanata Grav. G. m. 2
- parallela Mannerh. G. b. ½

Gymnusa
- brevicollis Payk. G. b.

Leucoparyphus
- silphoides Lin. G. b.

Tachyporus
- transversalis Grav. G. b.

Tachinus
- terminalis Er. G. b.

Acylophorus
- glabricollis Grav. G. b.

Philonthus
- splendens Fab. G. b.
- decorus Grav. G. b.
- micans Grav. G. b.
- pullus Nordm. G. b.
- juncetus Grav. G. b.

Quedius
- brevis Er. G. b.

Bledius
- tricornis Herbst. G. b.
- bicornis Germ. Halle

Syntomium
- aeneum Müll. G. m.

Microlymma
- brevipenne Gyll. Scotia

Cantistes
- palpalis Reichenb. Sic.

Brygaxis
- xanthoptera Reichenb. G. m.
- impressa Panz. G. b.
- Juncorum Leach. G. b.

Bythinus
- bulbifer Reichenb. G. b.

Euplectus
- ambiguus Reichenb. G. b.

Scydmaenus
- elongatulus Müll. et Kunz G. b.
- rutilipennis Müll. et K. G. b.
- Hellwigii Fab. G. b.
- rufus Müll. et Kunz G.

Thoracici
- ✱ Guérinhaci Lespès Pyrenaei.

Catops
- picipes Fab. G. b.
- fuscus Panz. G.
- umbrinus Er. G. b.
- morio Fab. G. b.
- nigricans Spence. G. b.
- colonoides Kraatz. G. b.

Colon
- Zebei Kraatz. G. m.
- viennense Herbst. G.
- serripes Sahlb. G.
- angulare Er. G.

Necrophilus
- subterraneus Dahl. Austria

Agyrtes
- castaneus Payk. G. b.

Amphicyllis
- globus Fab. G. b.

Agaricophagus
- 27. cephalotes Schmidt. G. m.

Nossidium
- pilosellum Marsh. Austr.

Scaphium

Hydrophilus
pygmaeus Lin. 9. b. 1
punctatus Host. 9. b. 1

Laprinus
rotundatus Illig. 9. b. 1½
rugiferus Sahl. 9. b. 1½
metallicus Host. 9. b. 1½

Cercyon
hemipterus Lin. Gall. 1½

Cercyon
10 guttata Fab. 9. b. 1

Amphota
marginata Fab. 9. b. 1

Megethes
gagatinus Er. 9. 2

Hoplarthra
strigata Fab. 9. b. 2
imperialis Fab. 9. b. 2

Ips
4 guttatus Fab. 9. b. 1½
4 punctatus Host. 9. b 1½
4 pustulatus Fab. 9. b. 1
ferrugineus Fab. 9. b. 1½

Silpha
oblonga Lin. 9. b. 1½

Oxyduvna
subterranea Er. Austria. 2½

Agathidia
Juglandis Fab. 9. b. 1
mediolanensis Villa. 9. b. 7½

Clambus
variegatus Motsch. 9. b. 2½

Colenium
sulcatum Ol. Gall. 3

Colydium
filiforme Fab. 9. b. 1

Teredus
nitidus Fab. Austria. 3

Dolichoderes
contractus Fab. 9. b. 1½

Agaricus
v. Rondanii Villa. Siebenbürg 4
v. sulcicollis Germ. Siebenbg 5

Laemophloeus
monilis Fab. 9. b. 1
bimaculatus Sahl. 9. b. 1½
Clematidis Er. Gall. 1½

Silvicus
depressus Host. 9. b. 4

Langelandia
anophthalma Aubé. Gall. 2½

Monotoma
conicicollis Aubé 9. b. 1

Myrmecoxenus
subterraneus Chevr. 9. 1½
vaporariorum Guérin Aubé 2

Trichillus
fasciatus Sr. 2½

Byrrhus
omurinus Fab. 9. b 1½

Morychus
aeneus Fab. 9. b. 1½

Parnus
nitidulus Heer 9. 2

Pomatinus
substriatus Müll. 9. m. 2½

Potamophilus
acuminatus Fab. Gall. 3½

Limnius
tuberculatus Müll. 9. m. 2

Elmis
maugetii Latr. 9. b. 1½

Aphodius
rufescens Fab. 9. b. 1
nitidulus Fab. 9. b. 1
lugens Creutz. 9. 1½
lividus Ol. 9. b. 1½
piclus Sturm. 9. b. 1½
depressus Kugel. 9. b. 1½
melanostictus Schm. Aubé. 2
testulatus Sahl. Austria. 2
sanguinolentus Sanz. Aubé. 2
Discus Schm. Austria 2
serosa Fab. Austr. 2
alpinus Scop. Monte Baldo. 2

Ammoecius
gibbus Germ. Austr. 2

Geotrupes
Typhoeus Lin. 9. b. 2

Pachypus
caesus Er. Sic. defect. ♂ 10

Anisoplia
crucifera Hrbst. Krain 2

Cetonia
hirtella Lin. Krain. 1

Anthaxia
hippomelasna Mk. Tirol. 4

Sphenoptera
rauca v. sulcipennis Ksw. Dahl 2½

Agrilus
angusticollis Mk. 9. b. 1½
laticornis Lap. et Sur. 9. b. 1½

Melasis
buprestoides Lin. 9. m. 2

Adelocera
varia Ol. 9. b. 2½

Melandrya
niger Fab. 9. b. 2

Megapenthes
subcarinatus Germ. 9. b. 2½

Cardiophorus
thoracicus Fab. 9. b. 1½
ruficollis Lin. 9. b. 1½

Eucinetus
festivus Sr. 2½
inaequalis 9. 2½

Trypopitys
carpini Host. 9. b. 2½

Dorcatoma
flavicornis Fab. 9. b. 1½

Sphindus
Psoa Gyllenhalii Chevr. 9. b. 3
viennensis Host. Panat. 5

Cis
laminatus Er. 9. b. 2

Orophius
mandibularis Gyll. Austria 3

Pachychila
subovata Sol. Sicilia. 5

Gnaptor
spinimanus Pallas. Panat 2½

Asida
sicula Sol. Sicil. 4

Pimelia
rugulosa Germ. Sicil. 4
sardea Sol. Sardin. 3

Microzoum
tibiale Fab. 9. b. 1½

Tetratoma
fungorum Fab. 9. b. 1½

Scaphidema
aeneum Sahl. 9. b. 2

Alphitophagus
4 pustulatus Steph. Aust 2½

Pentaphyllus
testaceus Hellw. 9. b. 1½

Hypophloeus
depressus Fab. 9. b. 1
bicolor Ol. 9. b. 1
fasciatus Fab. 9. b. 1½

Ulema
culinaris Lin. Krain. 1½

Cataphronetis
brunneus Lucas. Sicil. 5

Ophthimus
italicus Truqui. Italia. 15

Mycetocharis
flavipes Fab. 9. b. 2

Allecula
morio Fab. 9. b. 2

Orchesia
micans Panz. 9. b. 1½

Scraptia
fuscula Müll. 9. b. 1½

Notoxus
cornutus Fab. 9. m. 1½

Hylophilus
pygmaeus Degeer. 9. b. 1

Meloë
variegatus Donov. 9. b. 2

Sitaris
[illegible] etwas 9

Apion
aeneum Fab. 9. b.
radiatus Kirby. 9. b.
v. longirostre Ins. Hungaria.
curvirostre Schh. Austria
28. gracilicolle Schh. Svaeria
opeticum Bach. 9. m.
livescerum Schh. 9. m
flavofemoratum Host. 9. b
punctirostre Schh. 9. m.
sedi Germ. 9. m.
Astragali Sahl. 9. m.
Ibsenii Kirby. 9. m
varax Host. 9.
ochropus Schh. 9.
onanis Kirby. 9.
cervi Kirby. 9.
rufirostre Fab. 9.
fuscirostre Fab. 9. b.
Dispar Germ. 9.
cheninum Kirby. 9.
violaceum Kirby 9. b.

Polydrosus
villatus Schh. Tirol.

Otiorus
turbatus Schh. 9. b.
sulcirostris Lin. 9. b.

Tanysphyrus
Lemnae Fab. 9. b.

Coniatus
chrysochlora Laicat Gall. m

Phyllobius
viridicollis Schh. 9. b.
mus Fab. Austr.

Cneorhinus
mollicornus Ahr. 9. b.

Otiorhynchus
v. Fussii Küst. Siebenbürgen.
v. Kratteri Schh. Siebenbrg.

Rhinocyllus
Lareynii Duv. Gall.

Erirhinus
nervis Sahl. 9. b.
variegatus Schh. Austr.
costirostris Schh. Austr.
affinis Sahl. Austr.
minutus Schh. Austr.

Hydronomus
alismatis Marsh. 9. b.

Balaninus
cerasorum Host. 9. b.

Phytobius
4 tuberculatus Fab. 9. b.

Smicronyx
cyaneus Schh. Sicil.

Baridius

Sagittidus
cyanopterus

Cassida
vittata
oblonga Ill.

Triplax
russica Lin.

Coccinella
marginepunctata
oblongoguttata

Nevius
cruentatus

Rhizobius
litura Fab.

Aspidiphorus
orbiculatus

Cadonyschus
coccineus

Symbiotes
latus Host.

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.
Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hydrophilus
- pygmaeus Lin. S. b. 1
- punctatus Hbst. S. b. 1

Laccobius
- rotundatus Illig. S. b. 1½
- rugiceps Sahlb. S. b. 1½
- metallicus Hbst. S. b. 1½

Limnophilus
- hemipterus Lin. Gall. 1½

Laccoxa
- 10 guttata Fab. S. b. 1

Amphizoa
- marginata Fab. S. b. 1

Haliplus
- gagatinus Er. S. 2

Noterus
- strigata Fab. S. b. 2
- imperialis Fab. S. b. 2

Dyt.
- 4-guttatus Fab. S. b. 1½
- 4 punctatus Hbst. S. b. 1½
- 4 pustulatus Fab. S. b. 1
- ferrugineus Fab. S. b. 1½

Colymbetes
- oblonga Lin. S. b. 1½

Gyrinus
- subterranea Er. Austria 2½

Agabus
- Juglandis Fab. S. b. 1
- meridionalis Hlbg. S. b. 7½

Cybister
- variegatus Hellw. S. b. 2½

Hydaticum
- sulcatum Ol. Gall. 3

Colymbetes
- filiforme Fab. S. b. 1

Berosus
- nitidus Fab. Austria. 3

Helobiares
- contractus Fab. S. b. 1½

Spercheus
- a. Rondanii Villa Siebenbürg. 4
- a. sulcicollis Germ. Siebenbg. 5

Limnophilus
- moniliis Fab. S. b. 1
- bimaculatus Sahlb. S. b. 1½
- Clematidis Er. Gall. 1½

Hydraena
- depressa Hbst. S. b. 4

Langelandia
- anophthalma Aubé. Gall. 2½

Mononoma
- conicicollis Aubé S. b. 1

Myrmecoxenus
- subterraneus Chevr. S. 1½
- vaporariorum Guérin-Aubé 2

Triphyllus
- punctatus Fab. S. b. 1

Typhaea
- fumata Lin. S. b. 1/2

Attagenus
- fallax Germ. Sard. 3
- megatoma Fab. S. 1

Megatoma
- undata Lin. S. b. 1

Dermestes
- cerra Fab. S. 1

Trinodes
- hirtus Fab. S. b. 1

Necrodendron
- fasciculare Ol. S. b. 1½

Byrrhus
- murinus Fab. S. b 1½

Morychus
- aeneus Fab. S. b. 1/2

Parnus
- nitidulus Redt. S.

Pornatinus
- substriatus Müll. S. m. 2½

Potamophilus
- acuminatus Fab. Gall. 3½

Limnius
- tuberculatus Müll. S. m. 2

Elonis
- maugetii Latr. S. b. 1½

Aphodius
- rufescens Fab. S. b. 1
- nitidulus Fab. S. b. 1
- lugens Creutz. S. 1½
- lividus Ol. S. b. 1½
- fictus Sturm. S. b. 1½
- depressus Kugel. S. b. 1½
- melanostictus Schm. Austr. 2
- fossulatus Sahlb. Austria. 2
- sanguinolentus Sturm. Aust. 2
- Discus Schm. Austria 2
- serosa Fab. Austr. 2
- alpinus Scop. Monte baldo. 2

Ammoecius
- gibbus Germ. Austr. 2

Geotrupes
- Typhoeus Lin. S. b. 2

Pachypus
- caesus Er. Sic. Defect. ♂ 10

Anisoplia
- crucifera Hbst. Krain 2

Cetonia
- hirtella Lin. Krain. 1

Anthaxia
- hypomelaena Ill. Tirol. 4

Sphenoptera
- rauca a. sulcipennis Dahl. 2½

Agrilus
- angustulus Ill. S. b. 1½
- laticornis Lap. et Serv. S. b. 1½

Melasis
- bifrestoides Lin. S. m. 2

Adelocera
- varia Ol. S. b. 2½

Melanotus
- niger Fab. S. b. 2

Megapenthus
- subcarinatus Germ. S. b. 2½

Cardiophorus
- thoracicus Fab. S. b. 1½
- ruficollis Lin. S. b. 1½

Eucinetus
- haemorrhoidalis Germ. S. 5

Eros
- affinis Sahlb. S. b. 2

Malachius
- rubricollis Mrsh. S. b. 1

Elater
- flavipes Fab. S. b. 1½

Danacaea
- tomentosa Sturm. S. m. 2

Telles
- 1 fasciatus Fab. S. m. 2½

Hedobia
- imperialis Lin. S. b. 1½

Oligomerus
- brunneus Ol. S. b. 2½

Trypopalpus
- carpini Hbst. S. b. 2½

Dorcatoma
- flavicornis Fab. S. b. 1/2

Sphindus
- Gyllenhalii Chevr. S. b. 3

Psoa
- viennensis Hbst. Banat. 5

Cis
- laminatus Er. S. b. 2

Orophius
- mandibularis Gyll. Austria 3

Pachychila
- subovata Sol. Sicilia. 5

Gnaptor
- spinimanus Pallas. Banat 2½

Asida
- sicula Sol. Sicil. 4

Pimelia
- rugulosa Germ. Sicil. 4
- sardea Sol. Sardin. 3

Microzoum
- tibiale Fab. S. b. 1/2

Tetratoma
- fungorum Fab. S. b. 1½

Scaphidema
- aeneum Sahlb. S. b. 2

Alphitophagus
- 4 pustulatus Steph. Aust. 2½

Pentaphyllus
- testaceus Hellw. S. b. 1/2

Hypophloeus
- depressus Fab. S. b. 1
- bicolor Ol. S. b. 1
- fasciatus Fab. S. b 1½

Ulomа
- culinaris Lin. Krain. 1½

Cataphronetis
- brunneus Lucas. Sicil. 5

Ipsithimus
- italicus Fragui. Italia 15

Mycetochares
- flavipes Fab. S. b. 2

Allecula
- morio Fab. S. b. 2

Orchesia
- micans Panz. S. b. 1½

Scraptia
- fuscula Müll. S. b. 1½

Notoxus
- cornutus Fab. S. m. 1½

Xylophilus
- pygmaeus Degeer. S. b. 1

Meloë
- variegatus Donov. S. b. 2

Sitaris
- humeralis Fab. Sard. Genus Defect. 3

Salpingus
- rostratus Panz. S. b. 1/2

Rhynchites
- latirostris Fab. S. b. 2½

Rhynchites
- nanus Sahlb. S. b. 1/2

Brachycerus
- flavicornis Desbr. S. b. 1/2

Brachycerus
- lateralis Schh. Sard. 4

Toucartia
- ptinoides Bach. S. 1½

Sitones
- gressorius Fab. S. b. 1

Apion
- aeneum Fab. S. b. 1/2
- radiolus Kirby. S. b. 1
- longirostre Oliv. Hungaria. 3
- curvirostre Schh. Austria 2½
- 28. gracilicolle Schh. Grazia 2½
- opeticum Bach. S. m. 1½
- livescens Schh. S. m 1½
- flavofemoratum Hbst. S. b 1½
- punctirostre Schh. S. m. 1½
- sedi Germ. S. m. 1½
- Astragali Sahlb. S. m. 1½
- Speckei Kirby. S. m 1½
- verna Hbst. S. 1½
- ochropus Schh. S. 1½
- ononis Kirby. S. 1½
- ervi Kirby. S. 1½
- rufirostre Fab. S. 1
- fuscirostre Fab. S. b. 1/2
- dispar Germ. S. 1
- ebeninum Kirby. S. 1
- violaceum Kirby S. b. 1

Polydrosus
- villatus Schh. Tirol. 4

Cleonus
- turbatus Schh. S. b. 1½
- sulcirostris Lin. S. b. 1½

Tanysphyrus
- Lemnae Fab. S. b. 1/2

Coniatus
- chrysochlora Lucas Gall. 2½

Phyllobius
- viridicollis Schh. S. b. 1/2
- mus Fab. Austr. 2

Omias
- mollicornus Ahr. S. b. 1/2

Otiorhynchus
- Tafoii Küst. Siebenbürgen. 5
- Krattevi Schh. Siebenbg. 3½

Rhinocyllus
- Lareynii Duv. Gall. 4

Erirhinus
- moreis Sahlb. S. b. 1
- variegatus Schh. Austr. 2
- costirostris Schh. Austr. 2
- affinis Sahlb. Austr. 2
- minutus Schh. Austr. 2

Hydronomus
- alismatis Marsh. S. b. 1½

Balaninus
- crataegus Hbst. S. b. 1½

Rhytirhinus
- 4 tuberculatus Fab. S. b. 1

Sitones
- elegantus Schh. Sicil. 3½

Baridius
- 20. lasvirostris Schh. Sardin. 2½
- picinus Germ. S. b. 1½

Ceutorhynchus
- quttula Fab. S. b. 1

Ceutorhynchus
- abbreviatulus Schh. Halle. 2

Rhinoncus
- castor Fab. S. b. 1/2
- subfasciatus Gyll. S. b. 1

Bagous
- binodulus Hbst. S. b. 2

Cionus
- blattariae Fab. S. m. 1½

Mecinus
- janthinus Germ. S. m. 4

Gymnetron
- pascuorum Gyll. S. b. 1
- asellus Germ. S. b. 1

Cossonus
- linearis Lin. S. b. 1½

Rhizonicolus
- cylindrirostris Oliv. S. b. 1

Dryophthorus
- lymexylon Fab. Krain. 1/2

Hylesinus
- fraxini Fab. S. b. 1

Xyloterus
- lineatus Oliv. S. b. 1

Hylesinus
- ficus Er. Gall. 1

Bostrychus
- bicolor Hbst. S. b. 1/2
- Saxesenii Ratzb. S. b. 1
- monographus Fab. S. b. 1/2

Platypus
- cylindrus Fab. S. 2

Cricocephalus
- rusticus Lin. S. b. 2

Clytus
- detritus Lin. S. b. 2½
- arvicola Oliv. S. b. 2½

Parmena
- pubescens Dej. Sicil. 3

Dorcadion
- murrayi Küst. Banat. 2½

Exocentrus
- balteatus Lin. S. b. 1½

Saperda
- carchariae Lin. S. b. 1
- scalaris Lin. S. b. 2½

Donacia
- crassipes Fab. S. b. 2
- dentipes Fab. S. b. 1
- impressa Sahlb. S. m. 1½
- rustica Kunze S. b. 1
- linearis Hoppe. S. b. 1
- tomentosa Ahr. S. b. 1½

Clythra
- taxicornis Fab. Sardin. 1

Cryptocephalus
- lautus Fab. S. b. 2½
- 8 guttatus Fab. S. b. 1½
- gracilis Fab. S. b. 1
- bilineatus Lin. S. b. 1/2

Chrysomela
- palustris Suffr. Sard. 2
- viridana Küst. Sard. 2

Oreina
- intricata Germ. S. m. 3
- senecionis Schumm. Silesia 1½
- cacaliae Schrank. S. m. 1½
- speciosissima Scop. Silesia 1
- var. Silesia. 1

Goniocteua
- viminalis Lin. S. b. 1/2
- litura Fab. S. b. 1/2

Galleruca
- viburni Sahlb. S. b. 1

Agelastica
- alni Lin. S. b. 1½

Luperus
- rufipes Fab. S. b. 1

Haltica
- erucae Fab. Gall. 2

Psylliodes
- dulcamarae Curt. S. b. 1½

Sagittiger	
cyanoptera Ta. S. L.	2
Cassida	
deturpata Suffr. Sardin.	2
oblonga Ta. S. L.	1
Triplax	
russica Lin. S. L.	1
Coccinella	
marginepunctata Schall. S.L.	1
oblongoguttata Lin. S.L.	1
Scymus	
cruentatus Muls. S.L.	1½
Rhizobius	
litura Fab. S. L.	½
Aspidiphorus	
orbiculatus Gyll. S. L.	1½
Endomychus	
coccineus Lin. S. L.	2
Symbiotes	
latus Rossi S. L.	2½

…III. 9. L.	2
…yr. Serbia:	2
…9. L.	1
…9. L.	1
…maculata Schild. 9. L.	1
…ata Lin. 9. L.	1
…Mulo 9. L.	1½
…9. L.	½
…Syll. 9. L.	1½
…in. 9. L.	2
…9. L.	2½

Eintrg. d: 19 Feb. 1861
2 Thlr. Abzug wg. mir z. Haag
mit 3 Thlr. Ueberschuß.

Berlin d. 14 Feb. 61. 358 424 360

Berlin d. 11 März 60. 356

Brehm

Brehm bei Meisenheim am 3 März 1860 355 421

1.	Acinopus subquadratus Brll.	6.
2.	Harpalus pharisaeus Reiche	4
3.	Silpha orientalis Brllé	2 ½
4.	" gibba Brullé	2 ½
5.	Plegaderus sanatus Fregui	2
6.	Attagenus 4 maculatus Kraatz	3.
7.	Hoplia sp.	2 ½
8.	Rhizotrogus sp.	3
9.	" " sp.	2 ½
10.	Authatia sp.	3
11.	Coraebus violaceus Kiesw	2 ½
12.	Agriotes paludum Kiesw	2
13.	" rufipalpis Brllé	2 ½
14.	" strigosus Kiesw	4
15.	Henicopus parnassi Kiesw	2 ½
16.	Tanymecus dilaticollis Schh	3
17.	Polydrosus n. sp.	2
18.	Cleonus cinctus Schh	3
19.	" sp.	3
20.	Coniatus Mitmonti Boild	3
21.	Chilonus ionicus Kraatz	5
22.	Orsodacna sp	2
23.	Timarcha parnassia Kiesw in litt.	3
27.	Agaricophagus cephalotes Schum	7 ½
28.	Apion gracilicolle Schh	2 ½
29.	Baridius laevirostris Schh	2 ½
24.	Gymnandrophthalma sp.	2.
25.	Phytoecia fumigata.	4.
26.	Clerhynch. bisphaerias.	3.
	9 Stk.	

422

Stk. 81. —
= Thlr. 2. 21 Sgr.
= fl. 4. 6 ¾ Xr.
Thlr 2. 21. + 9.
M: 3.

Alexandrinen. Kr. M. 39 in Ber
dem jedesmaligen Eintreffen der Sendung
ne Sammlung beschränkt, besonders reichha
Naturen zu ergänzen.

Sic. = Sicilia Tos. = Transsylvania m. =
Ak. = Silesia Turc. = Turcia or. =
Str. = Styria b. = borealis occ. =

		lunatum Hbst.	2½		
		undulatum Lin			
	6	subcoriaceus Gr. 2.b.	1		
	3	bruxellensis 2.b.	2		
	6	muscorum Curtis	3½		
	5	obsoletum 2.m.	1½		
		scapulare 2.or.	2½		
	6	tricolor Hbst.	1½		
		tibiale 2.m.	1		
	3	cyanescens 2.or.	2½		
		fasciculatum 2.	1½		
	11	decorum 2.m.	1½		
		molestum 2.m	1½		
	3	elongatum Curt.m.	3		
	3½	quadriguttatum 2.	2		
		quadripustulatum 2.m	4		
	21	quadrimaculatum 2.	1		
	1½	articulatum 2.b.	1		
	1½	Doris 2.b.	1½		
		aspericolle 2.	1½		
	1½	pyrenaeum Pyr.	2½		
		Küsteri Germ.	6		
	2½	pallidipenne 2.b.	3		
	2	cuticolle 2.b.	2		
	2	punctulatum 2.b.	1½		
	1½	striatum 2.b.	1½		
	2½	impressum 2.b.	1½		
	2	palustre 2.b.	1½		
	2½	pallipes 2.b.	1		
	2½	planipes 2.b.	1		
	1	lateralis 2.b.	2½		
	1	Hadrobregmus			
	1½	elevatus 2.b.	1½		
	1	fulvus 2.b.	1		
	1½	flavicollis 2.b.	1		
	1	variegatus 2.b.	1		
	1½	bicostellis 2.b.	1		
		Cnemidotus			
	1	caesus 2.b.	1		
	1	Dytiscus			
	1	Hermanni Germ.	4		
	1	Hydaticus			
		ferrugineus 2.b.	1		
	6	variegatus Germ.m.	2½		
		Hydroporus			
	1	inaequalis 2.b	1		
	11	decoratus 2.b.	1		
	1	crenipedalus 2.m.	2		
	1	bicarinatus Germ.	2½		
	1	minutissimus 2.m.	2		
	1½	unistriatus 2.b.	1		
	1	pumilus Germ.	2½		
		13 postulatus Germ.	3		
	3½	depressus 2.m.	1½		
	2½	variegatus Gr.	2		
	2	Davisii Curt.	2		
	2½	septentrionalis 2.	1½		
	1½	Sanmarkii 2.m.	2		
	2	halensis 2.	1		
	1	picipes 2.b.	1		
		opatrinus 2.	3		
	7½	rufiforme 2.b.	1		
		planus 2.b	1		
	1½	marginatus 2.	1½		
	1	minimus Germ. Austr.	2		
	2	elongatulus 2.b.	1½		
	2½	triste 2.b.	1½		
	1½	umbrosus 2.b.	1½		
	2	bicalcaratus 2.b.	2		
	1½	assimile 2.b.	1½		
	1	flammulatum 2.b.	1		
	1	varium 2.b.	1		
	1½	fumigatum 2.b.	1½		
	1	obliquum 2.b.	1		

graecus Gr.	6	Tanygaeus		humidiatus Germ.	6		
Calosoma		crux major	1½	Hygia Germ.	3	graecus Gr.	2½
inquisitor 2.b.	1	Chlaenius		lepidus 2.b.	1	incrassatus Gr.	3
sycophanta 2.b.	2½	circumscriptus	3	vicinianus 2.	2½	brevicollis Gr.	4
sericeum 2.b.	5	velutinus Germ.	2½	vernalis		gibbus 2.m.	1
		festivus Gr.	2½	ver. maritimus Gr.	2½	Aristus	
				inaequalis 2.	2½	obscurus Gr.	4

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.
Mit einem = bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…M. S. L	2
…gr. Sardin. S. L.	2 1
S. L.	1
…metata Schulz S. L.	1
…ata Lin. S. L.	1
…Mulo S. L.	1½
S. L.	1½
…Sgll. S. L.	1½
…n. S. L.	2
S. L.	2½

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin d: 19 Feb. 1861
Betrag wegen d. Saag
mit 3 Thlr. abgetheilt.

Berlin d. 14 Febr. 61.

358 124 360

Berlin d. 11 März 60. 356

Hrn. Dr. Haag wohlthätigen
Andenken die 3 Thlr. bezahlt

422

Ew. Hochwohlgeboren!

Empfangen hierbei die gewünschte Rückantwort und
freue ich mich sehr, Ihnen Hochgeehrter Herr sämmtliche
in Ihrem werthen Schreiben verzeichnete Arten übersenden
zu können

Mit grösster Hochachtung
Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster
H. Tiefenbach
Lindenstrasse 22.

& Alexandrinen-Str. № 39 in Ber

dem jedesmaligen Eintreffen der Sendung

ne Sammlung beschränkt, besonders reichlich

latoren zu ergänzen.

Sic. = Sicilia
Sk. = Silesia
Str. = Stigria

Fre. = Fennsylvania
Turc. = Turcia
h. = borealis

m. =
or. =
occ. =

	3	lunatum Hbst.	3½		
		undulatum Lin.			
	6	dubium Kr. 3. b.	1		
	3	brunneum 3. b.	2		
	6	scarabaeoides Crain.	3½		
	5	obsoletum 3. m.	1½		
		scapulare 3. or.	2½		
	6	bicolor Hbst.	1½		
		tibiale 3. m.	1		
	3	cyanescens 3. occ.	2½		
		fasciolatum 3.	1½		
	12	decorum 3. m.	1½		
		modestum 3. m.	1½		
	3	elongatum Curt. m.	3		
	3½	quadriguttatum 3.	3		
		quadripustulatum Fbr.	4		
	21	quadrimaculatum Hbst.	1		
	1½	articulatum 3. b.	1		
	1½	Doris 3. b.	1½		
		aspericollis 3.	1½		
	1½	pyrenaeum Fbr.	2½		
		Küsteri Sahl.	6		
	2½	pallidipenne 3. b.	3		
	2	rusticollis 3. b.	2		
	2	punctulatum 3. b.	1½		
	1½	sloeiatum 3. b.	1½		
	2½	impressum 3. b.	1½		
	2	palustre 3. b.	1½		
	2½	pallipes 3. b.	1		
	2½	flavipes 3. b.	1		
	1	lateralis Gyl.	2½		
	1	Halipleus			
	1½	ferratus 3. b.	1½		
	1	fulvus 3. b.	1		
	1½	floricollis 3. b.	1		
	1	variegatus 3. b.	1		
	1½	bicalcaratus 3. b.	1		
	1½	Cnemidotus			
	1	caesus 3. b.	1		
	1	Dineutus			
	1	Hermanni Gyl.	4		
	1	Hyphidrus			
		ferrugineus 3. b.	1		
	6	variegatus Gyl. m.	2½		
		Hydroporus			
	1	inaequalis 3. b.	1		
	1½	decoratus 3. b.	1		
	1	europaeus 3. m.	2		
	1	bicarinatus Gyl. m.	2½		
	1	minutissimus 3. m.	2		
	1½	unistriatus 3. b.	1		
	1	pumilus Gyl. m.	2½		
		12 pustulatus Gyl.	3		
	3½	depressus 3. m.	1½		
	2½	variegatus Fbr.	2		
	2	Davisii Gyl.	2		
	2½	septentrionalis 3.	1½		
	1½	Sanmarkii 3. m.	2		
	2	halensis 3.	1		
	1	piliger 3. b.	1		
		Spatrimus 3.	3		
	7½	rufiferus 3. b.	1		
		planus 3. b.	1		
	1½	marginatus 3.	1½		
	1	melanarius Austr.	2		
	2	elongatulus 3. b.	1½		
	2½	triclis 3. b.	1½		
	1½	umbrosus 3. b.	1½		
	2	villula 3. b.	1		
	1½	pygmaeus 3. b.	1½		
	1	palustris 3. b.	1		
	1	linearis 3. b.	1		
	1½	granularis 3. b.	1		
	1	bilineatus 3. b.	1		

graecus Fbr.	6	Hilarianus 3. b.	1	Hydaticus Gyl. m.	3	graecus Fbr.	2½
Calosoma		Sanguinens		Hygi Gyl. m.		inaequalis Fbr.	3
inquisitor 3. b.	1	crux major 3. b.	1½	lepidus 3. b.	1	assimilis 3. b.	1½
sycophanta 3. b.	2½	Chlaenius		picinanus 3.	2½	brevicollis Fbr.	4
sericeum 3. b.	5	circumscriptus Curt. m.	8	vernalis		gibbus 3. m.	1
		velutinus Gyl. m.	2½	var. maritimus Fbr.	2½	Aristus	
		festivus Fbr.	2½	inaequalis 3.	2½	obscurus Fbr.	4

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.
Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ju. 9. l.	2
pr. Sardin. 9. l.	2 1
9. l.	1
ne tala Schuss 9. l.	1
ata Ton. 9. l.	1
Mate 9. l.	1½
9. l.	½
Sgu. 9. l.	1½
n. 9. l.	2
9. l.	2½

Berlin d: 19 Feb. 1861

Auszug aus meiner Taxe
mit 3 Thlr. abgestellt.

Berlin d. 14 Febr. 61.

358

357

124

360

6, Alexandrinen-Str. Nr. 39 in Ber

dem jedesmaligen Eintreffen der Sendung

ne Sammlung beschränkt, besonders reichlich

Autoren zu ergänzen.

Sic. = Sicilia
Sl. = Silesia
Str. = Styria

Tyr. = Tyrolensium
Turc. = Turcia
b. = borealis

m. =
or. =
occ. =

	3	lunatum Hbst.	2½		
		scitulatum Lin			
	6	Andreae Tr. 3.b.	1		
	3	bruxellense 3.b.	2		
	6	canalile Crain.	3½		
	5	obsoletum 3. m.	1½		
		scapulare 3. or.	2½		
	6	tricolor Hbst.	1½		
		tibiale 3. m.	1		
	3	cyaniscens 3. occ.	2½		
		fasciolatum 3.	1½		
	11	Ducrium 3. m.	1½		
		modestum 3. m	1½		
	3	elongatum Cur. m.	3		
	3½	quadrigutttatum 3.	2		
		quadripustulatum 3. m	9		
	24	quadrimaculatum 3.	1		
	1½	articulatum 3. b.	1		
	1½	Dorie 3. b.	1½		
		aspericolle 3.	1½		
	11	pyrenaeum Tyr.	2½		
		Küsteri Sard.	5		
	2½	pallidipenne 3. b.	3		
	2	cuticolle 3. b.	2		
	2	punctulatum 3. b.	1½		
	1½	striatum 3. b.	1½		
	2½	imperfectum 3. b.	1½		
	2	palustre 3. b.	1½		
	2½	pallipes 3. b.	1		
	2½	flavipes 3. b.	1		
	1	lateralis Gyl.	2½		
		Haliplus			
	1	elevatus 3. b.	1½		
	1	fulvus 3. b.	1		
	1½	flavicollis 3. b.	1		
	1	variegatus 3. b.	1		
	1½	baculocollis 3. b.	1		
	1½	Cnemidotus			
	1	caesus 3. b.	1		
	1	Riolus			
	1	Hermanni Gyl.	4		
	1	Hydaticus			
		ferrugineus 3. b.	1		
	6	variegatus Gyl. m.	2½		
		Hydroporus			
	1	inaequalis 3. b	1		
	1½	decoratus 3. b.	1		
	1	cuspidatus 3. m.	2		
	1	bicarinatus Gyl. m.	2½		
	1	minutissimus 3. m.	2		
	1½	unistriatus 3. b.	1		
	1	pumilus Gyl. m.	2½		
		12-punctulatus Gyl.	3		
	3½	depressus 3. m.	1½		
	2½	variegatus Tr.	2		
	2	Davisii Gyl.	2		
	2½	septentrionalis 3.	1½		
	1½	Sommerkii 3. m.	2		
	2	halensis 3.	1		
	1	picipes 3. b.	1		
		opatrinus 3.	3		
	1½	Bituscheki Crain	7½		
	1	Bombidium			
	1	maxium Crain	1½		
	2	bictriatum 3. m.	1		
		scutellare 3.	2		
	7½	unicolor 3. b.	2½		
	4	bigultatum 3.	1½		
	2½	bicultatum 3. b.	2		
	3	assimile 3. b.	1½		
	4	flammulatum 3. b.	1		
	1	varium 3. b.	1		
		fumigatum 3. b.	1½		
	4	obliquum 3. b.	1		

Ju. 9. l.	2
...fr. Sarden." 9. l.	2 1
9. l.	1
...metalla Schutt. 9. l.	1
...ata Fun. 9. l.	1
...ttale 9. l.	1½
9. l.	½
...Syst. 9. l.	1½
...n. 9. l.	2
9. l.	2½

...Hagen.

...Hagen.

Eintrv. d: 19 Feb. 1861
Dr. Kibag mg wie ü. Jaag
bis 5 Thlr. übrig still.

Berlin d. 14 Feb. 61.

358

124

360

(423)

Hochwohlgeboren!

4 Alexandrinen-Str. № 39 in Ber

von dem jedesmaligen Vorsteher der Sendun

ne Sammlung beschränkt, besonders reichlich

Autoren zu ergänzen.

Fre. = Transsylvania
Turc. = Turcia
b. = boreale

Spinalis Dr.	3	lunatum Host.	2½		
nus		articulatum Lin.			
ilgonius Heist	6	Sulcatus Ev. H.	1		
lcaspidatus Lin. m.	3	bruxellense H.	2		
bustus Dr.	6	striatile Crain.	3½		
ma Dr.	5	obsoletum H. m.	1½		
Scarus		scapulare H. or.	2½		
tricenturiatus Dr.	6	tricolor Host.	1½		
nus		tibiale H. m.	1		
ifex Lin. m.	3	cyaniscens H. occ.	2½		
hoenus		fasciolatum H.	1½		
ermanus H. b.	11	Durum H. m.	1½		
Vaeligus		modestum H. m.	1½		
audatorius H.	5	elongatum Lin. m.	3		
gnatus H. or.	3½	quadrigutteatum H.	2		
Scellus		quadripustulatum H. m.	4		
Lithorax H. b.	2½	quadromaculatum H.	1		
Maris H. b.	1½	articulatum H. b.	1		
milis H. m.	1½	Doris H. b.	1½		
restrictus		aspericollis H.	1½		
ubescens H.	1½	pyrenaeum Fr.	4½		
alus		Küsteri Serv.	6		
ilumbinus Dr.	2½	pallidipennis H. b.	3		
fulicola H.	2	rufícollis H. b.	2		
Scurus H.	2	punctulatum H. b.	1½		
onus H. m.	1½	striatum H. b.	1½		
ondax Lin. m.	2½	impressum H. b.	1½		
pinus H. m.	2	palustre H. b.	1½		
dytoriges Dr.	2½	pallipes H. b.	1		
ygmaeus Lin. m.	2½	flavipes H. b.	1		
ividens Dr.	1	lateralis Host.	2½		
ideatus H. b.	1	Hydaticus			
ruginosus H. b.	1½	clevatus H. b.	1½		
ilus H. b.	1	fulvus H. b.	1		
ubripes H. b.	1½	flavicollis H. b.	1		
irtipes H. b.	1	variegatus H. b.	1		
ilampipes Dr.	1½	bicalcaratus H. b.	1		
nipyger H. b.	1½	Cnemidotus			
rripes H. b.	1	caesus H. b.	1		
rarius H. b.	1	Dytiscus			
rvous H. b.	1	Hermanni Host.	4		
icipennis H. b.	1	Hydaticus			
ut		ferrugineus H. b.	1		
caritides Auctt.	6	variegatus Host. m.	2½		
Leptinus		Hydroporus			
ispertinus H. b.	1	inaequalis H. b.	1		
mputatus H. b.	1½	decoratus H. b.	1		
rvalis H. b.	1	cuspidatus H. m.	2		
unnipes H. b.	1	bicarinatus Host. m.	2½		
reicollaris H. m.	1	minutissimus H. m.	2		
ovicollis H. b.	1½	umbrinatus H. b.	1		
rigunus H. b.	1	pumilus Host. m.	2½		
is		12-punctulatus Host.	3		
rcus H.	3½	depressus H. m.	1½		
ibens H.	2½	variegatus Dr.	2		
Spadix Auctt.	2	Davisii Host.	2		
nquis Fr.	2½	septentrionalis H.	1½		
rinatulus Host.	1½	Sanmarkii H. m.	2		
ilchellus Host	2	halensis H.	1		
alis H. b.	1	picipes H. b.	1		
thalmus		opatrinus H.	3		
Bilimeckii Crain	7½	rufitarse H. b.	1		
Dombeyium		planus H. b.	1		
marginatum Crain	1½	marginatus H.	1½		
bicostatum H. m.	1	memnonius Auctt.	2		
sculptilis H.	2	elongatulus H. b.	1½		
uniseriatum H. b.	2½	tristis H. b.	1½		
bigattiense H.	1½	umbrosus H. b.	1½		
bicalcaratum H. b.	2	villula H. b.	1		
assimile H. b.	1½	pygmaeus H. b.	1½		
flammulatum H. b.	1	palustris H. b.	1		
varium H. b.	1	linearis H. b.	1		
fumigatum H. b.	1½	granularis H. b.	1		
obliquum H. b.	1	bilineatus H. b.	1		

Schneideri Auctt.	5	tarsica Lin. m.	3	Stroyeri H. b.	2½	communis H. b.	1½
excellens Hung.	8	haemorrhoidalis Lin.	3	Olisthopus		similis H. b.	1
glabratus H. b.	3	Cymindis		rotundatus H.	2	tricuspidata H. b.	1
marginalis H. b.	15	humeralis H.	2			plebeja H. m.	1
vielacneus H. b.	2½	vaporariorum Host.	2	Pterostichus		Zabrus	
purpurascens H. m.	3			punctulatus H. b.	1½	femoratus Dr.	7
graecus Dr.	6	Masoreus		cupreus v. erythropus	1	obesus Fr.	7
Calosoma		Wetterhalli H. b.	4	semistriatus Host. m.	3	graecus Dr.	3
inquisitor H. b.	1	Panagaeus		Redtenbacheri Host. m.	3	cincticollis Dr.	4
sycophanta H. b.	2½	crux major H. b.	1½	lepidus H. b.	1	brevicollis Dr.	4
sericeum H. b.	5	Chlaenius		picimanus H.	2½	gibbus H. m.	1
		circumscriptus Lin. m.	3	vernalis		Arietus	
		vestitus Host. m.	2½	var. maritimus Dr.	2½	obscurus Dr.	4
		festivus Dr.	2½	inaequalis H.	2½		

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.
Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Tu. 9. L.	2
yr. Sardus" 9. L.	2 1
9. L.	1
metata Sonus 9. L.	1
ata Tus 9. L.	1
Mata 9. L.	1½
9. L.	½
Syl. 9. L.	1½
n. 9. L.	2
9. L.	2½

		Pfg.
/	Nibria latreillii Germ. bor.	2½
2	Sphærus piricornis Orient	6
3	Oligota inflata Gall.	3
4	Oxypoda brevipennis Hilert.	3
5	" mut. — picipes Graez.	3
6	Philonthus cephalotes Germ. bor.	1
7	" dimidiatus Germ. bor.	3
8	" thermarum " "	2
9	Stenus Rogeri — G. occ	3½
10	" bifoveolatus " "	2
11	Aphodius Fontenii Berlin	3
12	Trox Cubria Marchanti Gal mer	3
13	Eurodinus Daponti Creta	4
14	Serica 8 costata Orient	5
15	Chiochyrichus Kiesenwetteri Graec.	4
16	" picimanus Stierl. Graec.	4
17	" Fuesslii Transsylv.	5
18	Cerambyx Dux Graec	7½
19	Stenopterus spec ? Graec.	2½
20	Cryptocephal. ochroleucus Gallia Berolin	2
21	Oligomerus cylindricus Moravitz Graec.	3
22	Agrilus dentosofasciatus Gall.	2½
23	Hydrocoptus vaporariorum Austr.	2

76 ½ 176
5
81½ 176 = 2 ℔ 21½ 176.

Beilage z. Käferspec.

Spec.: Tachinus fimetarius
Syntomus mediolanensis
Thorectes Duvalii

				elongatum Illig.	2½		
	2	elongatus Gr.	3	lunatum Illig.	2½		
t. m.	4	Ditomus		scutellatum Lin.			
	1	caliginosus Orient	6	Andreae Cr. g. b.	1	Nitel	
	1	tricuspidatus Cur. m	3	bruxellense g. b.	2	ere	Hydroc
g. b.	1	robustus Gr.	6	caraboides Croat.	3½	cor	
	1	fama Gr.	5	obsoletum g. m.	1½	Colym	Colym
Sclo.	3½	Pachycarus		scapulare g. or.	2½	fus	
½	4	atrocoriaceus Gr.	6	bicolor Illig.	1½	sto	
n.	2	Apotomus		tibiale g. m.	1	pa	
ng.	7½	rufus Cur. m.	3	cyaneascens g. occ.	2½	mo	Phthal
Gr.	2½	Diachromus		fasciculatum g.	1½	au	
in	3	germanus g. b.	12	decorum g. m.	1½	co	
t.	3	Anisodactylus		moestum g. m.	1½	Gr	Hydroc
Cat. Hu	3	pauidoneus g.	3	elongatum Cur. m.	3	Hydra	
ng.	3	signatus g. m.	3½	quadriguttatum g.	2	ate	
m.	5	Bradycellus		quadrinotatulatum g. m	4	ob	
	4	rufithorax g. b.	2½	quadrimaculatum Illig.	1	fo	
s. Ku	3½	collaris g. b.	1½	articulatum g. b.	1	fus	
gn	4	similis g. m.	1½	Doris g. b.	1½	Hydra	Cyclon
	3	Dichirotrichus		aspericollis g.	1½	ag	
	2½	pubescens g.	1½	pyrenaeum Pyr.	2½	fus	Cercyon
ot.	4	Harpalus		Küsteri Sahl.	5	ule	
	2½	columbinus Gr.	2½	pallidipenne g. b.	3	fo	
ung.	4	sabulicola g.	2	ruficollis g. b.	2	co	
g. m.	2	obscurus g.	2	punctulatum g. b.	1½	ch	
	3	azureus g. m.	1½	striatum g. b.	1½	ma	
ch.	2	mendax Cur. m.	2½	impressum g. b.	1½	ab	
Gr.	2½	cupreus g. m.	2	palustre g. b.	1½	Dia	
	1½	sulphuripes Gr.	2½	pallipes g. b.	1	co	
	2	fuliginosus Cur. m.	2½	flavipes g. b.	1	fo	Acilius
	2	silvicolus Gr.	1	lateralis Gyl.	2½	ma	
	2	calceatus g. b.	1	Helophor			Hydrophi
Cat. Hu	3	ferrugineus g. b.	1½	dorsalis g. b.	1½		Elmis aen
Hung.	3½	latus g. b.	1	fulvus g. b.	1		Solieri
Hung.	4½						Cyclon
ein	3	rubripes g. b.	1½	flavicollis g. b.	1		
	2	hirtipes g. b.	1	variegatus g. b.	1		Hydrobi
	2	melanopus Gr.	1½	bicolicollis g. b.	1		Dytiscus
		impiger g. b.	1½	Cnemidotus			Dalla
Syra	8	serripes g. b.	1	caesus g. b.	1		
	12½	arrogans g. b.	1	Riolus			Limnea
	12½	serous g. b.	1	Hermanni Gyl.	4		
		picipennis g. b.	1	Hydrobius			Stenus
	1	Sanguis		ferrugineus g. b.	1		Acilius
	1	scaritides Austr.	6	variegatus Gyl. m.	2½		Scalen
b.	1	Scelophorus		Hydroporus			Hydrata
Ku.	5	vespertinus g. b.	1	inaequalis g. b.	1		
	1½	conspersus g. b.	1½	decoratus g. b.	1		Hydr
ka g.	2	torridus g. b.	1	cuspidatus g. m.	2		Zepto
Dalm.	4	brunnipes g. b.	1	bicarinatus Gyl. m.	2½		
b.	2	meridianus g. m	1	minutissimus g. m.	2		
ponia	2½	flavicollis g. b.	1½	unistriatus g. b.	1		
b.	2	exiguus g. b.	1	pumilus Gyl. m.	2½		Cercyon
	1½	Trochus		12 punctulatus Gyl.	3		Gyrinus
	1	discus g.	3½	depressus g. m.	1½		
	2½	rubens g.	2½	variegatus Gr.	2		Hydr
	3	spadiceus Austr.	2	Davisii Gyl.	2		Hydr
g. b.	1	pinguis Pyr.	2½	septentrionalis g.	1½		
g. b.	1½	striatulus Illig.	1½	Sparmannii g. m.	2		Dyti
	1	pulchellus Illig	2	halensis g.	1		Cercbus
	1	vocalis g. b.	1	piceus g. b.	1		
			3	Anophthalmus			Hydrop
	1½			Bilimeckii Croat.	7½		
				Bembidium			
	1			maricum Croat.	1½		Hydra
	2			bistriatum g. m.	1		
				scutellare g.	2		
				unicolor g. b.	2½		
				bigultatum g.	1½		
				bilineatum g. b.	2		
				assimile g. b.	1½		
				flammulatum g. b.	1		
				varium g. b.	1		
				fumigatum g. b.	1½		
	4			obliquum g. b.	1		

v. Schneideri Austr.	5	tuercica Cur. m.	3	Thoreyi g. b.	2½		
excellens Hung.	8	haemorrhoidalis Cur. m.	3	Clisthenes			
glabratus g. b.	3	Cymindis		volvendatus g.	2		
marginalis g. b.	15	humeralis g.	2	Pterostichus			
violaceus g. b.	2½	vaporariorum Illig.	2	punctulatus g. b.	1½		
v. purpurascens Cur. m.	3	Masoreus		cupreus v. erythropus	1		
graecus Gr.	6	Wetterhalli g. b.	4	Zuphium latus Gyl. m.	3		
Calosoma		Panagaeus		Heeri Gyl. m.	3		
inquisitor g. b.	1	crux major g. b.	1½	lepidus g. b.	1		
sycophanta g. b.	2½	Chlaenius		picimanus g.	2½		
sericeum g. b.	5	circumscriptus Cur. m.	3	vernalis			
		velutinus Gyl. m.	2½	var. maritimus Gr.	2½		
		festivus Gr.	2½	inaequalis g.	2½		

				comptum g. b.			
				similatum g. b.			
				tricuspidatum g. b.			
				plebejum g. m.			
				Zabrus			
				femoratus Gr.	7½		
				obesus Fbr.			
				graecus Gr.			
				cincticornis Gr.			
				brevicollis Gr.			
				gibbus g. m.			
				Acletus			
				obscurus	4		

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuß. 8 = 1 Franc.
Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Xa. S. L	2
gr. Serbia" S. L.	2 1
S. L.	1
...ctata Schill. S. L.	1
...ata Fm. S. L.	1
...ata S. L.	1½
S. L.	½
Syn. S. L.	1½
...a. S. L.	2
S. L.	2½

Verzeichniss europaischer Kaefer,

zu beziehen durch H. Tiefferbach, & Alexandrinen.Str. № 39 in Ber

Verzeichnisse, welche hauptsächlich griechische Kaefer enthalten, werden nach dem jedesmaligen Eintreffen der Sendung des Hr. Krüper ausgegeben werden; vorliegende Liste ist dadurch, dass ich die eigene Sammlung beschränkte, besonders reichha

Bei den Arten sind die im Schaum'schen Catal. Col. Europ. angeführten Autoren zu ergänzen.

Austr. = Austria Bam. = Banat Car. = Carinthia Dal. Dalmatia Gal. = Gallia G. = Germania Gr. = Graecia Helv. = Helvetia Hisp. = Hispania Hung. = Hungaria Ital. = Italia Illyr. = Illyria Pyr. = Pirenaei Russ. = Rossia Sard. = Sardinia Sic. = Sicilia Sil. = Silesia Styr. = Styria Tyr. = Tyrolis Tranzsylvania Turc. = Turcia b. = borealis m. = occ. =

Cicindela
maura Hisp. 5
campestris var. Gr. 1
maritima B.b. 2½
solata Hung. 3
silvatica B.b. 2
sinuata B.b. 2
sagittata Gr. 3
litoralis Gr. 2
Hansoni Hisp. 3
germanica var. Gr 2½
Omophron
limbatus B.b. 1
Elaphrus
cupreus B.b. 1
riparius B.b. 1
Dyschirius
multipunctata B.b. 1½
Clivina
collaris B.b. 1
Leistus
ferrugineus B.b. 1
rufescens B.b. 1½
Clivina
fossor B.b. 1
Dyschirius
thoracicus B.b. 1
obscurus B.b. 2½
nitidus B.b. 2
angustatus B.m. 4
salinus B. 1½
aeneus B.b. 1½
Aptinus
mutillatus Croat 2½
pyrenaeus Gyr. 4
coriaceus B.b. 4
graecus Gr. 10
Kerenyi Gr 10
arabicus
nebulosus Tyrol 4
melancholicus Hisp. 15
galicianus Hisp. 25
hispanus Hisp. 15
Adonis Gr. 30
pyrenaeus Gyr. 12
Creutzeri Ill. 5
Revelii Hist. 6
rutilans Gyr. 25
splendens Gyr. 12½
duratus B. 2½
lotharingus Gal. m. 7½
punctato-auratus Gyr. 12½
festivus Gal. m. 15
nitens B.b. 2½
elatheratus B.b. 5
granulatus B.b. 2
Creloferii Gyr. 10
cuchromus Bam. 7½
Weismanni Constant. 7½
Calenatus Croat 7½
catenulatus B. 3
consocius B. 3
hortensis B.b. 3
Dejeanii Gr 15
Landrei Silet. 3
Hoppeni Tyrol 4
v. alpinus Hist. 5
Taminii Sic. 10
Rothii Tyr. 7½
Truggelerii Sil. 5
v. Schreibersi Austr. 5
excellens Hung. 8
glabratus B.b. 3
marginalis B.b. 15
violaceus B.b. 2½
v. purpurascens B.m. 3
graecus Gr. 6
Calosoma
inquisitor B.b. 1
sycophanta B.b. 2½
sericeum B.b. 5

Nebria
lateralis B.b 2½
picicornis Gal. m. 2½
brevicollis Gr. 1
Gyllenhalii Silet. 2
rubripes Ital. 5
Reichii Dan. 4
Lafresnayei Gr. 3
Hellwigii Tyrol 2
Sconsylvanica Bam 3½
castanea Tyrol 2
Leistus
ferrugineus B.b. 1
rufescens B.b. 1½
Elaphrus
uliginosus B.b. 1
Badister
unipustulatus B.b. 1½
bipustulatus B.b. 1
humeralis B.m. 1½
sodalis B.b. 1
Dyschirius
thoracicus B.b. 1
obscurus B.b. 2½
nitidus B.b. 2
angustatus B.m. 4
salinus B. 1½
aeneus B.b. 1½
Aptinus
mutillatus Croat 2½
pyrenaeus Gyr. 4
Thoreyi Dej. 15
Thoracophorus
corsicus Corsp. m. 10
Polystichus
villatus Gr. Gal. m. 3
Odacantha
melanura B.b. 2
Demetrias
unipunctatus B.b. 2
Dromius
marginellus B.b. 1
angustus B.b. 2
agilis B.b. 1
4 maculatus B.b. 1
4 notatus B.b. 1
sigma B.b. 1
melanocephalus B.b 1½
Blechrus
plagiatus Gyr. 3
Metabletus
truncatellus B.b. 1
foveola B.b. 1
Lionychus
quadrillum B. 1½
Lebia
chlorocephala B.m. 2
turcica Cur. m. 3
haemorrhoidalis B.m. 3
Cymindis
humeralis B. 2
vaporariorum Hist. 2
Masoreus
Wetterhalii B.b. 4
Panagaeus
crux major B.b. 1½
Chlaenius
circumscriptus Cur. m 8
velutinus Gal. m. 2½
festivus Gr. 4½

Chlaenius
nigricornis B.b. 3½
vestitus B.b 1½
chrysocephalus Gal m 3½
tibialis Sard. 4
holosericeus B.b. 3
sulcicollis B.b. 4
quadrisulcatus B.b. 10
Oodes
helopioides B.b. 1
Licinus
depressus B.b. 6
Badister
unipustulatus B.b. 1½
bipustulatus B.b. 1
humeralis B.m. 1½
sodalis B.b. 1
Brescus
cephalotes B.b. 1
Miscodera
arctica B.b. 3
Drosicrania
baldensis Mt. baldo 5
Pogonus
luridipennis B. 2
iridipennis B. 1½
Patrobus
excavatus B.b. 1
Sphodrus
leucophthalmus Gr. 2½
picicornis Orient 6
terricola B.b. 1½
Calathus
gigantaeus Gr. 4
ovalis Gr. 3
graecus Gr. 2½
punctipennis Ital 2
fulvipes B.b. 1
fuscus B.b. 1
micropterus B.b 1
metallicus Frr. 3
Taphria
nivalis B.b. 2
Dolichus
flavicornis B. 2
Anchomenus
Krynickii B.b. 3
angusticollis B.b. 1
cyaneus Gal. m. 3
prasinus Gr. 1
albipes B.b. 1
oblongus B.b. 1
marginatus B.b. 1
impressus B.b. 2
gracilipes B.b. 2
lugens B.b. 1½
moestus B.b. 1
piceus B.b. 1
gracilis B.b. 2
fuliginosus B.b. 1
puellus B.b. 1½
Thoreyi B.b. 2½
Olisthopus
rotundatus B. 2
Pterostichus
punctulatus B.b. 1½
caperatus v. vgl. 1
dimidiatus Gal. m. 3
Reyi Gal. m. 3
lepidus B.b. 1
picimanus B. 2½
vernalis
var. maritimus Gr. 2½
inaequalis B. 2½

atterrimus B.b. 2
meridionalis Gal. m. 4
vulgaris B.b. 1
nigrita B.b. 1
anthracinus B.b. 1
minor B.b. 1
negligens B. Silet. 3½
angustatus B. 4
aethiops B.m. 2
magnus Hung. 7½
milas Croat. Gr. 2½
maurus Croat 3
Turcicus Hist. 3
multipunctatus Hist 3
sossulatus Hung. 3
Prevostii Gal. m. 5
Klugii Frr. 4
fasciatopunctatus Frr. 2½
palatinus Gyr. 4
Dufourii Gyr. 3
cognatus Gal. 2½
colliuratus Hist. 4
Ziegleri Ill. 2½
foveolatus Hung. 4
metallicus B.m. 2
abacoides Gyr. 3
unctulatus Sil. 2
spadiceus Gyr. 2½
striola B. 1½
ovalis B. 2
parallelus B. 2
Bockenhaupti Tir. 3
Schüppelii Hung. 7½
Rembschmidti Hung. 7½
striolatus Croat 3
elatus B. 2
terricola B. 2
impiger B.b. 1½
cursicus Sard. Typus 8
laticollis Sic. 12½
siculus Sic. 12½
Amara
fulva B.b. 1
apricaria B.b. 1
consularis B.b. 1
spectabilis Frr. 5
aulica B.b. 1½
communis B. 2
Morjnickii B.b. 3
dalmatina Dalm. 4
ingenua B.b. 2
Quenselii Lapponia 2½
silvicola B.b. 2
infima B.b. 1½
bifrons B.b. 1
brunnea B.b. 2½
tibialis B.b. 3
familiaris B.b. 1
acuminata B.b. 1½
trivialis B.b. 1
spreta B.b. 1
curta B. occ. 3
communis B.b. 1½
similata B.b. 1
tricuspidata B.b. 1
plebeja B.m. 2
Zabrus
femoratus Gr. 7½
obesus Gyr. 4
graecus Gr. 2½
incrassatus Gr. 3
brevicollis Gr. 4
gibbus B.m. 1
Arietus
obscurus Gr. 4

elypeatus Gr. 3
Ditomus
calydonius Creut 6
tricuspidatus Cur. m 3
robustus Gr. 6
dama Gr. 5
Pachycarus
cardinalis B. Cr. 6
tricolor Hist. 1½
Apotomus
rufus Cur. m. 3
Diachromus
fasciolatus B. 1½
germanus B.b. 12
Anisodactylus
pseudoaeneus B. 3
signatus B.m. 3½
Bradycellus
rufithorax B.b. 2½
collaris B.b. 1½
similis B.m. 1½
Dichirotrichus
pubescens B. 1½
Harpalus
columbinus Gr. 2½
sepulcrale B. 2
obscurus B. 2
striatus B.b. 1½
aeneus B.m. 1½
meridionalis Cur. m. 2½
cupreus B.m. 2
sulphuripes Gr. 2½
fuliginosus Cur. m. 2½
flavicornis Gr. 1
Pseudophonus
griseus Gr. 1
Panagaeus
cruxmajor B.b. 1½
picicornis B.
vernalis
var. maritimus Gr. 2½
inaequalis B. 2½

lunatum Hist. 2½
ustulatum Lin.
Anchomenus Cr. B.b. 1
bruxellense B.b. 2
assimile Croat. 3½
obsoletum B.m. 1½
scapulare B.or. 2½
tricolor Hist. 1½
Idiale B.m. 1
cyanescens B.occ. 2½
fasciolatum B. 1½
decorum B.m. 1½
modestum B.m 1½
elongatum Cur. m. 3
quadriguttatum B. 2
quadripustulatum B.m 4
quadrimaculatum Hb 1
articulatum B.b. 1
aspericollis B. 1½
pyrenaeum Gyr. 2½
Küsteri Sard. 5
pallidipenne B.b. 3
rusticella B.b. 2
punctulatum B.b. 1½
striatum B.b. 1½
impressum B.b. 1½
palustosum B.b. 1½
pallipes B.b. 1
flavipes B.b. 1
lateralis Gal. 2½
Hydaticus
dilatatus B.b. 1½
fulvus B.b. 1
flavicollis B.b. 1
variegatus B.b. 1
Hydroporus
inaequalis B.b 1
Decoratus B.b. 1
cuspidatus B.m. 2
bicarinatus Gal. m. 2½
minutissimus B.m. 2
unistriatus B.b. 1
pumilus Gal. m. 2½
12 pustulatus Gal. 3
depressus B. m. 1½
varicgatus Gr. 2
rubens B. 2½
spinalis Austr. 2
pinguis Gyr. 2½
striatulus Illig. 1½
pulchellus Illig 2
vecalis B.b. 1
picipes B.b. 3
spatrinus B.
rufiforme B.b. 1
planus B.b 1
marginatus B. 1½
micronanus Austr. 2
elongatulus B.b. 1½
triolus B.b. 1½
umbrosus B.b. 1½
villula B.b. 1½
pygmaeus B.b. 1½
palustris B.b. 1
limbatus B.b. 1
granularis B.b. 1
biimpressus B.b. 1

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler prouss. 8 = 1 Franc.

Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Verzeichniss europaischer Kaefer,

zu beziehen durch H. Tiessenbuch, [redacted] b. Alexandrinen-Str. Nr. 39 in Berlin.

Verzeichnisse welche hauptsächlich griechische Kaefer enthalten, werden nach dem jedesmaligen Eintreffen der Sendungen des Dr. Krüper ausgegeben werden; vorliegende Liste ist dadurch, dass ich die eigene Sammlung beschränkte, besonders reichhaltig. —

Bei den Arten sind die im Schaum'schen Catal. Col. Europ. angeführten Autoren zu ergänzen.

Aust. = Austria | Dal. Dalmatia | Gr. = Graecia | Hung. = Hungaria | Pyr. = Pyrenaei | Sic. = Sicilia | Tra. = Transsylvania | m. = meridionalis
Ban. = Banat | Gal. = Gallia | Hlot. = Helvetia | Ital. = Italia | Russ. = Russia | Sib. = Siberia | Turc. = Turcia | or. = orientalis
Cr. = Croatia | G = Germania | Hisp. = Hispania | Illr. = Illyria | Sard. = Sardinia | Styr. = Styria | b. = borealis | occ. = occidentalis

Cicindela		Nebria		Chlaenius		alternimus Dj.	2	elongatus Gr.	3	lunatum Hlot.	2½	varians Dal.	2½
maura Hisp.	5	lateralis G.	2½	agrorum G. occ.	3½	meridionalis Gal. m.	4	Dilomus				lugubris Dal.	2
campestris var. Gr.	1	picicornis Gal. m.	2½	vestitus G.	1½	vulgaris G.	1	caliginosus Stierl	6	Badister G. G.	1	Notaris	
maritima G.	2½	brevicollis Gr.	1	chrysocephalus Gal. m.	3½	nigrita G.	1	bipustulatus Lin. m.	3	bipustulatus G.	2	aquaticus L.	1
silvatica G.	3	Dyschirius		tibialis Sard.	4	antheracinus G.	1	robustus Gr.	6	sodalis Creutz.	3½	confusus G.	1
sylvatica G.	2	globosus Ital.	2	holosericeus G.	3	minor G.	1	bama Gr.	5	obsoletus G. m.	1½	Colymbetes	
sinuata G.	2	fabricii Ital.	5	sulcicollis G.	4	neglectus St. Sibe.	3½	Trichocarus		scapularis G. or.	2½	fuscus G.	1
riparia Gr.	3	Reichii Dan.	4	quadrisulcatus G.	10	angustatus G.	4	atrocoeruleus Gr.	6	tricolor Hlot.	1½	striatus G.	2½
litoralis Gr.	2	Laferonnaei Styr.	3	Cobis		aethiops G. m.	2	Apotomus		lobiata G. m.	1	pulverosus G. m.	3
illyrica Hisp.	3	Helluigii Styr.	2	holopiceus G.	1	magnus Hung.	7½	rufus Lin. m.	3	cyanescens G. occ.	2½	notatus G.	1
germanica var. Gr.	2½	brevis Sylvanica Ban.	3½	Liocnemis		melas Creutz. Gr.	2½	Diachromus		fasciolatum G.	1½	agnorus G.	1
Omophron		castanea Styr.	2	depressus G.	6	maurus Croat.	3	germanus G.	11	Ilybius G. m.	1½	collaris G.	1
limbatus G.	1	Leistus		Badister		Turcicus Hlot.	3	Anisodactylus		modestus G. m.	1½	Graphii G.	1½
Elaphrus		ferrugineus G.	1	unipustulatus G.	1½	multipunctat. Hlot.	3	pseudoaenaeus G.	3	elongatum Lat. m.	3	Ilybius	
riparius G.	1	rufescens G.	1½	bipustulatus G.	1	fossulatus Hung.	3	signatus G. m.	3½	quadriguttatum G.	2	ater G.	1½
cupreus G.	1	Clivina		Drapezus		Prevostii Dal. m.	5	Drapegeus		quadripustulatum Dej.	4	obscurus G.	1½
riparius G.	1	fossor G.	1	humeralis G. m.	1½	Kluyii Styr.	4	rufithorax G.	2½	quadrimaculatum Ad.	1	fenestratus G.	1½
Dyschirius		Dyschirius		gibbitarsis G.	1	Panagaeus		collaris G.	1½	articulatum G.	1	fuliginosus G.	1
thoracicus G.	1	Broscus		fasciatopunctat. Ste.	2½	similis G. m.	1½	Doris G.	1½	Agabus			
obscurus G.	2½	cephalotes G.	1	palliatipennis Styr.	4	Dichirotrichus		aspericollis G.	1½	agilis G.	1		
nitidus G.	2	Miscodera		Dufourii Styr.	3	pubescens G.	1½	pyrenaeum Gr.	2½	fuscipennis G.	3		
angustatus G. m.	4	arctica G.	3	cognatus Dal.	2½	Harpalus		Küsteri Sard.	6	uliginosus G.	1½		
salinus G.	1½	Broscosoma		cribratus Hlot.	4	columbinus Gr.	2½	pallidipennis G.	3	femoralis G.	2		
aeneus G.	1½	baldense Mt. Baldo	5	Zieglerii Illr.	2½	sabulicola G.	2	rusticus G.	2	congener G.	2		
Aptinus				foveolatus Hung.	4	obscurus G.	2	punctulatus G.	1½	chalceus G.	2		
mutellatus Croat.	2½	Pogonus		metallicus G. m.	2	picipennis G.	2	striatum G.	1½	maculatus G.	1		
pyrenaeus Styr.	4	luridipennis G.	2	abacoides Styr.	3	azureus G. m.	1½	impressum G.	1½	abbreviatus G.	1		
Pheropsophus		bridipennis G.	1½	unctulatus Ste.	2	moreae Lin. m.	2½	palustre G.	1½	Hydaticus			
hispanicus Hisp.	10	Patrobus		excavatus G.	1	cupreus G. m.	2	Stephens		transversalis G.	1½		
Brachinus		excavatus G.	1	Sphodrus		gracilicornis Styr.	2½	distinctus Dej.	1	Hydaticus			
exhalans Sard.	2½	Sphodrus		leucophthalmus Gr.	2½	striolatus G.	1½	Cratocerus		transversalis G.	1½		
bombarda Ital.	2	picicornis Brimi	6	Patrobus		ovalis G.	2	lunatus Dej.	1	Hydaticus			
crepitans Gr.	1	terricola G.	1½	Calathus		parallelus G.	2	Bembidium		stagnalis G.	2		
explodens G.	1	Calathus		gigantaeus Gr.	4	Beckwithauspitii Kie	3	calceatum G.	1	bilineatus G.	2		
Drypta		dentata Gr.	3	ovalis Gr.	3	Schüppelii Hung.	7½	ferrugineum G.	1½	Ilybius			
dentata Gr.	3	distincta Gal. m.	8	gracilis Gr.	2½	Rambschmidtii Hung.	7½	latum G.	1	fuliginosus G.	1		
Zuphium		Zuphium		punctipennis Ital.	2	striolatum Croat.	3	rubripes G.	1½	Agabus			
olens Europ. m.	10	fulvipes G.	1	Percus		elatus G.	2	hirtipes G.	1	paludosus G.	1		
Bembidium		fuscus G.	1	cursicus Sard. Styr.	8	terricola G.	2	melampus Gr.	1½	Colymbetes			
Polystichus		microptenus G.	1	laticollis Sard.	12½			impiger G.	1½	Cnemidotus			
vittatus Gr. Gal. m.	3	metallicus Croat.	3	siculus Ste.	12½	Amara		serripes G.	1	caesus G.	1		
Odacantha						fulva G.	1	arvicus G.	1	Silphini			
melanura G.	2	Taphria				apricaria G.	1	serous G.	1	Hermanni Dal.	4		
Demetrias		nivalis G.	2			consularis G.	1	picipennis G.	1	Hyphidrus			
unipunctatus G.	2	Goliathus				spectabilis Dir.	5	Sangut		ferrugineus G.	1		
Dromius		flavicornis L.	2			sulica G.	1½	scarabaeides Auctor.	6	variegatus Dal. m.	2½		
marginellus G.	1	Anchomenus				convexiuscula G.	2	Scopodophus		Hydroporus			
angustus G.	2	Krynickii G.	3			Dalmatina Dalm.	4	vespertinus G.	1	imagualis G.	1		
agilis G.	1	angusticollis G.	1			brunnipes G.	1	conspectus G.	1½	Decoratus G.	1		
4 maculatus G.	1	cyaneus Ital. m.	3			ingenua G.	2	Dercalis G.	1	cuspidatus G. m.	2		
4 notatus G.	1	prasinus Gr.	1			Quensellii Lapponia	2½	flavicollis G.	1½	bicarinatus Ital. m.	2½		
sigma G.	1	albipes G.	1			scitulicola G.	2	exiguus G.	1	pumilus Ital. m.	2½		
melanocephalus G.	1½	oblongus G.	1			infuscata G.	1½	Trechus		12 striolatus Ital.	3		
Blechrus		marginatus G.	1			bifrons G.	1	discus G.	3½	depressus G. m.	1½		
plagiatus Styr.	3	impressus G.	2			brunnea G.	2½	rubens G.	2½	variegatus Gr.	2		
Metabletus		gracilipes G.	2			tibialis G.	3	palpalis Auctor.	2	Dauricus Ital.	2		
truncatellus G.	1	lugens G.	1½			familiaris G.	1	pinguis Styr.	2½	septentrionalis G.	1½		
foveola G.	1	moestus G.	1			acuminata G.	1½	striatulus Ste.	1½	Sharmackii G. m.	2		
Liocnychus		piceus G.	1			trivialis G.	1	pulchellus Ste.	2	halensis G.	1		
quadrillum G.	1½	gracilis G.	2			sperta G.	1	vocalis G.	1	piceus G.	1		
Lebia		fuliginosus G.	1			curta G. occ.	3	Anophthalmus		spatrosus G.	3		
chlorocephala G. m.	2	puellus G.	1½			communis G.	1½	Bilimeckii Crain	7½	rufifrons G.	1		
turcica Cur. m.	3	Thoreyi G.	2½			similata G.	1	Bembidium		planus G.	1		
excellens Hung.	8	Olisthopus				tricuspidata G.	1	marmoreum Crain	1½	marginatus G.	1½		
glabratus G.	3	rotundatus G.	2			plebeja G. m.	2	bistriatum G. m.	1	minimus Auctor.	2		
Cymindis		Pterostichus				Zabrus		scutellare G.	2	elongatulus G.	1½		
humeralis G.	2	punctulatus G.	1½			femoratus Gr.	7½	unicolor G.	2½	trecile G.	1½		
vaporariorum Hlot.	2	cupreus v. erythrop.	1			obesus Styr.	4	bigattatum G.	1½	umbrosum G.	1½		
Masoreus		dimidiatus Ital. m.	3			gracilis Gr.	2½	bicalcaratum G.	2	villula G.	1		
Wilterhalii G.	4	Rossi Ital. m.	3			inconspicuus Gr.	3	assimile G.	1½	pygmaeus G.	1½		
Panagaeus		lepidus G.	1			brevicollis Gr.	4	flammulatum G.	1	paludosus G.	1		
crux major G.	1½	picimanus G.	2½			gibbus G. m.	1	varium G.	1	linearis G.	1		
Chlaenius		vernalis				Aristus		fumigatum G.	1½	granularis G.	1		
circumscriptus Cur. m.	3	var. maritimus Gr.	2½			obscurus Gr.	4	obliquum G.	1	bilineatus G.	1		
velutinus Ital. m.	2½	inaequalis G.	2⅓										
festivus Gr.	4½												
vestitus G.	5												

Die Preise sind in Silbergroschen berechnet: 30 = 1 Thaler preuss. 8 = 1 Franc.

Mit einem * bezeichnete Arten sind augenblicklich vergriffen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Acrocerus
minutus F. 1
Brerus
minosus 2
brevis F. 1
Limnichus
sericeus F. 1
Cyllidium
cinctipenne F. 1
Lorcheus
emarginatus F. 1½
Trichopherus
rugosus Germ. 3
mobilis F. 1
glacialis Fabr. 1
grandis F. 1
granularis F. 1½
gracilis F. 1½
manus F. 2
Hydrochus
brevis F. 2
carinatus F. 1
elongatus F. 1
angustatus F. 2
nitidicollis F. 2
Helmis
maugei Latr. 2
pygmaeus F. 1
Riolus
subviolaceus Müll. 1½
cupreus Müll. 2
flavipes Panz. 1½
thoracicus F. 2
Elmis
aenea Müll. 2
Limnius
volckmari Panz. 2
tuberculatus Müll. 1
Orectochilus
villosus Müll. 2
Georissus
crenulatus Rossi 2
Hydraena
testacea F. 2
pulchella Germ. 1
gracilis Germ. 1
riparia Kug. 1
minutissima Germ. 1
Ochthebius
bicolon Germ. 1
minimus F. 1
exaratus Mill. 1
punctatus Latr. 1
impressus Panz. 1
Limnebius
truncatellus Thunb. 1
papposus Mulsant 1
Hydrocyphon
deflexicollis Müll. 1
Scirtes
hemisphaericus L. 1
orbicularis Germ. 1
Cyphon
variabilis Thunb. 1
padi L. 1
Prionocyphon
serricornis Müll. 1
Eubria
palustris Germ. 1
Dascillus
cervinus L. 1
Helodes
minuta L. 1
Cneorhinus
plagiatus Schall. 1
Otiorhynchus
ligustici L. 1
Phyllobius
argentatus L. 1
Polydrosus
cervinus L. 1
Sitones
lineellus Germ. 1
Barynotus
obscurus F. 1
Liophloeus
tessulatus Müll. 1
Peritelus
griseus L. 1
Tropiphorus
elevatus Herbst 1
Cneorhinus
geminatus F. 1
Trachyphloeus
scabriusculus Oliv. 1
Omias
graminis F. 1
Apion
frumentarium L. 1
Rhynchaenus
quercus L. 1
Orchestes
fagi L. 1
Balaninus
nucum L. 1
Anthonomus
pomorum L. 1
Magdalis
violacea L. 1
Rhinomacer
attelaboides F. 1
Attelabus
curculionoides L. 1
Apoderus
coryli L. 1
Rhynchites
betuleti F. 1
Byctiscus
populi L. 1
Haplocnemus
nigricornis F. 1
Malachius
bipustulatus L. 1
Dasytes
aeneus L. 1
Clanoptilus
elegans Ol. 1
Ebaeus
pedicularius L. 1
Cyrtanaspis
phalerata Germ. 1
Cyrtosoma
leucogrammum Dej. 1
Anthocomus
fasciatus L. 1
Hypebaeus
flavipes F. 1
Notoxus
monoceros L. 1
Anthicus
floralis L. 1
Mordella
aculeata L. 1
Mordellistena
pumila Gyll. 1
Rhipidius
quadrifasciatus F. 1
Ripiphorus
paradoxus L. 1
Meloe
proscarabaeus L. 1
Sitaris
muralis Forst. 1
Oedemera
virescens L. 1
Nacerdes
melanura L. 1
Anaspis
frontalis L. 1
Pyrochroa
coccinea L. 1
Schizotus
pectinicornis L. 1
Rhagium
inquisitor L. 1
Toxotus
meridianus L. 1
Pachyta
quadrimaculata L. 1
Leptura
rubra L. 1
Strangalia
attenuata L. 1
Grammoptera
ruficornis F. 1
Clytus
arietis L. 1
Callidium
violaceum L. 1
Hylotrupes
bajulus L. 1
Phytoecia
cylindrica L. 1
Saperda
carcharias L. 1
Lamia
textor L. 1
Tetrops
praeusta L. 1
Donacia
crassipes F. 1
Crioceris
merdigera L. 1
Lema
cyanella L. 1
Clythra
quadripunctata L. 1
Cryptocephalus
sericeus L. 1
Chrysomela
staphylea L. 1
Gastroidea
viridula De Geer 1
Phaedon
cochleariae F. 1
Haltica
oleracea L. 1
Crepidodera
aurata Marsh. 1
Phyllotreta
nemorum L. 1
Sphaeroderma
testaceum F. 1
Cassida
viridis L. 1
Coccinella
7-punctata L. 1
Halyzia
16-guttata L. 1
Micraspis
16-punctata L. 1
Epilachna
globosa Schneid. 1
Scymnus
frontalis F. 1
Rhizobius
litura F. 1
Chilocorus
bipustulatus L. 1
Exochomus
4-pustulatus L. 1
Platynaspis
luteorubra Goeze 1
Endomychus
coccineus L. 1
Lycoperdina
bovistae F. 1
Mycetaea
hirta Marsh. 1
Cryptophagus
scanicus L. 1
Atomaria
linearis Steph. 1
Lathridius
minutus L. 1
Corticaria
fulva Com. 1
Dermestes
lardarius L. 1
Attagenus
pellio L. 1
Anthrenus
museorum L. 1
Byrrhus
pilula L. 1
Simplocaria
semistriata F. 1
Georyssus
pygmaeus F. 1
Parnus
prolifericornis F. 1
Limnius
volckmari Panz. 1
Elmis
aenea Müll. 1
Riolus
cupreus Müll. 1
Hydraena
riparia Kug. 1
Ochthebius
minimus F. 1
Hydrocyphon
deflexicollis Müll. 1
Cyphon
padi L. 1
Helodes
minuta L. 1
Cneorhinus
plagiatus Schall. 1
Otiorhynchus
ligustici L. 1
Phyllobius
argentatus L. 1
Polydrosus
cervinus L. 1
Barynotus
obscurus F. 1
Tropiphorus
elevatus Herbst 1
Malachius
bipustulatus L. 1
Dasytes
aeneus L. 1
Anthocomus
fasciatus L. 1
Mordella
aculeata L. 1
Rhipidius
quadrifasciatus F. 1
Meloe
proscarabaeus L. 1
Oedemera
virescens L. 1
Pyrochroa
coccinea L. 1
Rhagium
inquisitor L. 1
Leptura
rubra L. 1
Grammoptera
ruficornis F. 1
Clytus
arietis L. 1
Callidium
violaceum L. 1
Hylotrupes
bajulus L. 1
Phytoecia
cylindrica L. 1
Saperda
carcharias L. 1
Lamia
textor L. 1
Tetrops
praeusta L. 1
Donacia
crassipes F. 1
Crioceris
merdigera L. 1
Lema
cyanella L. 1
Clythra
quadripunctata L. 1
Cryptocephalus
sericeus L. 1
Chrysomela
staphylea L. 1
Gastroidea
viridula De Geer 1
Phaedon
cochleariae F. 1
Haltica
oleracea L. 1
Crepidodera
aurata Marsh. 1
Phyllotreta
nemorum L. 1
Sphaeroderma
testaceum F. 1
Cassida
viridis L. 1
Coccinella
7-punctata L. 1
Halyzia
16-guttata L. 1
Micraspis
16-punctata L. 1
Epilachna
globosa Schneid. 1
Scymnus
frontalis F. 1
Rhizobius
litura F. 1
Chilocorus
bipustulatus L. 1
Exochomus
4-pustulatus L. 1
Platynaspis
luteorubra Goeze 1
Endomychus
coccineus L. 1
Lycoperdina
bovistae F. 1
Mycetaea
hirta Marsh. 1
Cryptophagus
scanicus L. 1
Atomaria
linearis Steph. 1
Lathridius
minutus L. 1
Corticaria
fulva Com. 1
Dermestes
lardarius L. 1
Attagenus
pellio L. 1
Anthrenus
museorum L. 1
Byrrhus
pilula L. 1
Simplocaria
semistriata F. 1
Georyssus
pygmaeus F. 1
Parnus
prolifericornis F. 1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Limnebius
minutus 9. 6. 1
Limnius
nitidus 9. 2
volckmari 9. 6. 1
Limnius
parvulus 9. 6. 1
Hydrobius
convexiusculum 9. 6. 1
Berosus
unicornutus 9. 6. 1½
Laccophilus
variegatus Germ. 3
maculosus Germ. 1
obscurus Panz. 1½
Agabus
bipustulatus 9. 2
guttatus Payk. 2
paludosus 9. 6. 1
Ilybius
fuliginosus 9. 2
ater 9. 2
Rhantus
suturalis Mac. 1½
Colymbetes
fuscus 9. 2
Dytiscus
marginalis 9. 2
circumflexus 9. 2
punctulatus Fabr. 2
Cybister
Roeselii 9. 2
Gyrinus
natator 9. 2
minutus 9. 6. 1
Orectochilus
villosus 9. 2
Haliplus
ruficollis De Geer 1½
fluviatilis Aubé 1½
Hydroporus
palustris 9. 2
memnonius Nic. 1½
planus Fabr. 1½
scalesianus Steph. 1½
tristis Payk. 1½
erythrocephalus 9. 2
Anacaena
limbata Fabr. 1½
globulus Payk. 1½
Helophorus
aquaticus 9. 2
Hydrochus
elongatus Schall. 1½
Ochthebius
minimus Fabr. 1½
Hydraena
riparia Kug. 1½
Cyclonotum
orbiculare 9. 6. 1
Cercyon
haemorrhoum 9. 6. 1
centromaculatum 9. 6. 2
pygmaeum 9. 6. 2
littorale 9. 6. 2
flavipes 9. 6. 1
minutum 9. 6. 1
lugubre 9. 6. 1
analis 9. 6. 1
Anacaena
limbata 9. 6. 1
Megasternum
boletophagum 9. 6. 1
Cryptopleurum
minutum 9. 6. 1
Phosphuga
atrata 9. 2
Silpha
obscura 9. 2
carinata 9. 6. 2
Necrophorus
vespillo 9. 2
vespilloides 9. 6. 2
interruptus Steph. 2
Necrodes
littoralis 9. 2
Necrophilus
subterraneus 9. 2
Agyrtes
bicolor 9. 6. 2
Choleva
agilis 9. 6. 2
cisteloides 9. 6. 2
Catops
fuscus 9. 6. 2
Colon
viennense 9. 6. 2
Scydmaenus
rufus 9. 6. 1
Scydmaenus
hirtus 9. 6. 2½
Leiodes
cinnamomea 9. 6. 2
Agathidium
nigripenne 9. 6. 2
Anisotoma
orbicularis 9. 6. 2
Liodes
humeralis 9. 6. 1½
regnata 9. 6. 2
fuscula 9. 6. 1½
similis 9. m. 4
limbata 9. m. 2½
lugens 9. 6. 1½
lateralis 9. 6. 1
canaliculata 9. 6. 1
Hydnobius
punctatus 9. 6. 2
Agathidium
laevigatum 9. 6. 2
Triarthron
maerkelii 9. 6. 1

Anommatus
duodecimstriatus Goz. 5
Bothrideres
contractus F. 1½
Pycnomerus
fuliginosus Fabricz. 5
terebrans Ol. 2½
Apistus
Rondanii Truqui. 4
Cerylon
deplanatum Gyll. 2
Synchroa
marginicollaris Germ. 2
Coccajus
sanguinolentus Rossi 7½
Boros
schneideri Panz. 1
Lampyris
noctiluca L. 1
Phosphaenus
hemipterus Geoffr. 1½
Lycus
carinatus Germ. 1½
Dictyoptera
aurora Herbst 1½
Rhagophthalmus
lucidus Costa 1½
Drilus
concolor Ahrens 1½
Malthinus
flaveolus Herbst 1
Malthodes
marginatus Latr. 1
Podabrus
alpinus Payk. 1
Cantharis
abdominalis F. 1
Rhagonycha
fulva Scop. 1
Silis
ruficollis F. 1
Dasytes
aeratus Steph. 1
Malachius
aeneus L. 1
Anthocomus
fasciatus L. 1
Attalus
anthracinus Scop. 1
Clanoptilus
elegans Ol. 1
Ebaeus
thoracicus Osw. 1
Axinotarsus
pulicarius Fabr. 1
Opilo
mollis L. 1
Clerus
formicarius L. 1
Tillus
elongatus L. 1
Corynetes
coeruleus De Geer 2
Necrobia
violacea L. 2
Necrodes
littoralis L. 2
Silpha
obscura L. 1
Phosphuga
atrata L. 1
Oiceoptoma
thoracicum L. 1
Agyrtes
bicolor F. 1
Necrophorus
germanicus L. 1
Hister
unicolor L. 1
Saprinus
aeneus F. 1
Abraeus
globosus Hoffm. 1
Hydrobius
fuscipes L. 1
Sphaeridium
scarabaeoides L. 1
Cercyon
melanocephalum L. 1
Megasternum
boletophagum Marsh. 1
Leucopora
nigripennis F. 1
Ptenidium
evanescens Marsh. 1
Trichopteryx
fascicularis Herbst 1
Scaphidium
quadrimaculatum Ol. 4
Scaphisoma
agaricinum L. 1
Oxytelus
rugosus F. 1
Bledius
bicornis Germ. 1
Stenus
juno F. 1
Paederus
riparius L. 1
Staphylinus
erythropterus L. 1
Ocypus
olens Müll. 1
Philonthus
varians Payk. 1
Quedius
fulgidus F. 1
Tachinus
rufipes De Geer 1
Tachyporus
hypnorum F. 1
Aleochara
bipustulata L. 1
Oxypoda
opaca Grav. 1
Homalota
fungi Gyll. 1
Myrmedonia
collaris Payk. 1
Pella
humeralis F. 1
Phloeocharis
subtilissima Mannh. 1
Omalium
rivulare Payk. 1
Anthophagus
caraboides L. 1
Lesteva
longelytrata Goez. 1
Olophrum
piceum Gyll. 1
Arpedium
brachypterum Grav. 1
Micralymma
brevipenne Perris 1
Trichonyx
sulcicollis Reich 1
Acidota
crenata F. 1
Epuraea
aestiva L. 1
Nitidula
bipustulata L. 1
Meligethes
aeneus F. 1
Cychramus
luteus F. 1
Rhizophagus
depressus F. 1
Ips
quadripunctata L. 1
Hypulus
quercinus Quens. 1
Cucujus
haematodes Erichs. 1
Laemophloeus
ferrugineus Steph. 1
Silvanus
unidentatus Oliv. 1
Cryptamorpha
desjardinsii Guér. 1
Pediacus
dermestoides Herbst 1
Cryptophagus
acutangulus Gyll. 1
Atomaria
fuscata Schönh. 1
Lathridius
lardarius De Geer 1
Enicmus
minutus L. 1
Corticaria
fulva Comolli 1
Mycetophagus
quadripustulatus L. 1
Triphyllus
bicolor Fabr. 1
Litargus
connexus Fourcr. 1
Typhaea
fumata L. 1
Dermestes
lardarius L. 1
Anthrenus
museorum L. 1
Attagenus
pellio L. 1
Byrrhus
pilula L. 1
Simplocaria
semistriata F. 1
Georissus
crenulatus Rossi 1
Limnius
volckmari Panz. 1
Elmis
aenea Müll. 1
Macronychus
quadrituberculatus Müll. 1
Hydraena
gracilis Germ. 1
Ochthebius
minimus F. 1
Helophorus
aquaticus L. 1
Hydrochus
elongatus Schall. 1
Berosus
luridus L. 1
Hydrophilus
piceus L. 1
Sphaeridium
lunatum F. 1
Cercyon
haemorrhoidale F. 1
Megasternum
boletophagum Marsh. 1
Leucopora
nigripennis F. 1
Ptenidium
evanescens Marsh. 1
Trichopteryx
fascicularis Herbst 1
Scaphidium
quadrimaculatum Ol. 4
Scaphisoma
agaricinum L. 1
Oxytelus
rugosus F. 1
Bledius
bicornis Germ. 1
Stenus
juno F. 1
Paederus
riparius L. 1
Staphylinus
erythropterus L. 1
Ocypus
olens Müll. 1
Philonthus
varians Payk. 1
Quedius
fulgidus F. 1
Tachinus
rufipes De Geer 1
Tachyporus
hypnorum F. 1
Aleochara
bipustulata L. 1
Oxypoda
opaca Grav. 1
Homalota
fungi Gyll. 1
Myrmedonia
collaris Payk. 1
Pella
humeralis F. 1
Phloeocharis
subtilissima Mannh. 1
Omalium
rivulare Payk. 1
Anthophagus
caraboides L. 1
Lesteva
longelytrata Goez. 1
Olophrum
piceum Gyll. 1
Arpedium
brachypterum Grav. 1
Micralymma
brevipenne Perris 1
Trichonyx
sulcicollis Reich 1
Acidota
crenata F. 1
Epuraea
aestiva L. 1
Nitidula
bipustulata L. 1
Meligethes
aeneus F. 1
Cychramus
luteus F. 1
Rhizophagus
depressus F. 1
Ips
quadripunctata L. 1
Hypulus
quercinus Quens. 1
Cucujus
haematodes Erichs. 1
Laemophloeus
ferrugineus Steph. 1
Silvanus
unidentatus Oliv. 1
Cryptamorpha
desjardinsii Guér. 1
Pediacus
dermestoides Herbst 1
Cryptophagus
acutangulus Gyll. 1
Atomaria
fuscata Schönh. 1
Lathridius
lardarius De Geer 1
Enicmus
minutus L. 1
Corticaria
fulva Comolli 1
Mycetophagus
quadripustulatus L. 1
Triphyllus
bicolor Fabr. 1
Litargus
connexus Fourcr. 1
Typhaea
fumata L. 1
Dermestes
lardarius L. 1
Anthrenus
museorum L. 1
Attagenus
pellio L. 1
Byrrhus
pilula L. 1
Simplocaria
semistriata F. 1
Georissus
crenulatus Rossi 1
Limnius
volckmari Panz. 1
Elmis
aenea Müll. 1
Macronychus
quadrituberculatus Müll. 1
Hydraena
gracilis Germ. 1
Ochthebius
minimus F. 1
Helophorus
aquaticus L. 1
Hydrochus
elongatus Schall. 1
Berosus
luridus L. 1
Hydrophilus
piceus L. 1
Sphaeridium
lunatum F. 1
Cercyon
haemorrhoidale F. 1

Dermestes
frischii Kug. 1
murinus L. 2½
Attagenus
megatoma Payk. 1
pellio L. 3
Perrisi Muls. 2
pantherinus Sulz. 2½
Megatoma
undata L. 1
Hadrotoma
marginata Er. 1½
nigripes Er. 1½
variegata Germ. 3
Trogoderma
villosulum Anders. 2½
Florilus
serra Fb. 1½
Anthrenus
pertusus Germ. 2
varius Germ. 1½
Trinodes
hirtus Payk. 1
Necrobia
rufipes De Geer 1½
Ptinus
fur L. 1½
latro L. 1
Gibbium
scotias Fab. 1
Mezium
affine Boield. 1
Niptus
hololeucus Faldm. 1
Anobium
striatum Oliv. 1
Xestobium
rufovillosum De Geer 1
Hedobia
imperialis L. 1
Ernobius
mollis L. 1
Hadrobregmus
pertinax L. 1
Dorcatoma
chrysomelina Sturm 1
Bostrichus
capucinus L. 1
Sinoxylon
sexdentatum Oliv. 1
Lyctus
canaliculatus F. 1
Trogosita
mauritanica L. 1
Tenebrioides
mauritanicus L. 1
Colydium
elongatum F. 1
Synchita
humeralis F. 1
Monotoma
picipes Herbst 1
conicicollis Aubé 1
quadricollis Aubé 1
longicollis Aubé 1
Bactridium
flavum Reich 1
Cerylon
histeroides F. 1
Corticaria
gibbosa Herbst 1
Mycetaea
hirta Marsh. 1
Latridius
minutus L. 1
Enicmus
minutus L. 1
Dasycerus
sulcatus Kug. 1
Lathridius
lardarius De Geer 1
Corticaria
fulva Comolli 1
Mycetophagus
quadripustulatus L. 1
Triphyllus
bicolor Fabr. 1
Litargus
connexus Fourcr. 1
Typhaea
fumata L. 1
Dermestes
lardarius L. 1
Anthrenus
museorum L. 1
Attagenus
pellio L. 1
Byrrhus
pilula L. 1
Simplocaria
semistriata F. 1
Georissus
crenulatus Rossi 1
Limnius
volckmari Panz. 1
Elmis
aenea Müll. 1
Macronychus
quadrituberculatus Müll. 1
Hydraena
gracilis Germ. 1
Ochthebius
minimus F. 1
Helophorus
aquaticus L. 1
Hydrochus
elongatus Schall. 1
Berosus
luridus L. 1
Hydrophilus
piceus L. 1
Sphaeridium
lunatum F. 1
Cercyon
haemorrhoidale F. 1

Coccinella
7-punctata L. 1
quinquepunctata L. 1
5-pustulata L. 1
Halyzia
16-guttata L. 1
Micraspis
16-punctata L. 1
Chilocorus
bipustulatus L. 1
Exochomus
4-pustulatus L. 1
Scymnus
frontalis F. 1
Rhizobius
litura F. 1
Platynaspis
luteorubra Goez. 1
Coccidula
rufa Herbst 1
Endomychus
coccineus L. 1
Lycoperdina
bovistae F. 1
Mycetaea
hirta Marsh. 1
Latridius
minutus L. 1
Enicmus
minutus L. 1
Dasycerus
sulcatus Kug. 1
Lathridius
lardarius De Geer 1
Corticaria
fulva Comolli 1
Mycetophagus
quadripustulatus L. 1
Triphyllus
bicolor Fabr. 1
Litargus
connexus Fourcr. 1
Typhaea
fumata L. 1
Dermestes
lardarius L. 1
Anthrenus
museorum L. 1
Attagenus
pellio L. 1
Byrrhus
pilula L. 1
Simplocaria
semistriata F. 1
Georissus
crenulatus Rossi 1
Limnius
volckmari Panz. 1
Elmis
aenea Müll. 1
Macronychus
quadrituberculatus Müll. 1
Hydraena
gracilis Germ. 1
Ochthebius
minimus F. 1
Helophorus
aquaticus L. 1
Hydrochus
elongatus Schall. 1
Berosus
luridus L. 1
Hydrophilus
piceus L. 1
Sphaeridium
lunatum F. 1
Cercyon
haemorrhoidale F. 1

Coccinella
7-punctata L. 1
quinquepunctata L. 1
5-pustulata L. 1
Halyzia
16-guttata L. 1
Micraspis
16-punctata L. 1
Chilocorus
bipustulatus L. 1
Exochomus
4-pustulatus L. 1
Scymnus
frontalis F. 1
Rhizobius
litura F. 1
Platynaspis
luteorubra Goez. 1
Coccidula
rufa Herbst 1
Endomychus
coccineus L. 1
Lycoperdina
bovistae F. 1

Cassida
nebulosa L. 1
vibex L. 1
Coptocephala
unifasciata Scop. 2½
Clytra
laeviuscula Ratz. 3
Cryptocephalus
sericeus L. 1
bipunctatus L. 1
Pachybrachis
hieroglyphicus Laich. 1
Chrysomela
staphylea L. 1
Gastrophysa
polygoni L. 1
Phaedon
cochleariae F. 1
Prasocuris
phellandrii L. 1
Phyllodecta
vitellinae L. 1
Galeruca
tanaceti L. 1
Adimonia
tanaceti L. 1
Luperus
flavipes L. 1
Haltica
oleracea L. 1
Crepidodera
aurata Marsh. 1
Chaetocnema
concinna Marsh. 1
Phyllotreta
nemorum L. 1
Sphaeroderma
testaceum F. 1
Psylliodes
chrysocephala L. 1
Cassida
nebulosa L. 1
vibex L. 1
Coptocephala
unifasciata Scop. 2½
Clytra
laeviuscula Ratz. 3
Cryptocephalus
sericeus L. 1
bipunctatus L. 1
Pachybrachis
hieroglyphicus Laich. 1
Chrysomela
staphylea L. 1
Gastrophysa
polygoni L. 1
Phaedon
cochleariae F. 1
Prasocuris
phellandrii L. 1
Phyllodecta
vitellinae L. 1
Galeruca
tanaceti L. 1
Adimonia
tanaceti L. 1
Luperus
flavipes L. 1
Haltica
oleracea L. 1
Crepidodera
aurata Marsh. 1
Chaetocnema
concinna Marsh. 1
Phyllotreta
nemorum L. 1
Sphaeroderma
testaceum F. 1
Psylliodes
chrysocephala L. 1

Bruchus
pisi L. 1
Urodon
rufipes Fabr. 1
Anthribus
albinus L. 1
Platyrhinus
latirostris F. 1
Rhynchites
betuleti F. 1
Apoderus
coryli L. 1
Attelabus
curculionoides L. 1
Byctiscus
betulae L. 1
Deporaus
betulae L. 1
Phytonomus
arator F. 1
Polydrosus
cervinus L. 1
Phyllobius
pomaceus Gyll. 1
Barynotus
obscurus F. 1
Otiorhynchus
ligustici L. 1
Strophosomus
coryli Fabr. 1
Sitona
lineata L. 1
Hypera
nigrirostris Fabr. 1
Liosoma
ovatulum Clairv. 1
Cleonus
ophthalmicus Rossi 1
Lixus
paraplecticus L. 1
Larinus
sturnus Schall. 1
Rhinocyllus
conicus Frölich 1
Gymnetron
pascuorum Gyll. 1
Mecinus
pyraster Herbst 1
Anthonomus
pomorum L. 1
Balaninus
nucum L. 1
Ceutorhynchus
pleurostigma Marsh. 1
Rhinoncus
pericarpius L. 1
Baridius
cuprirostris F. 1
Orchestes
fagi L. 1
Rhamphus
oxyacanthae Marsh. 1
Tychius
picirostris F. 1
Sibinia
primita Herbst 1
Miarus
campanulae L. 1
Magdalis
memnonia Gyll. 1
Anthribus
albinus L. 1
Platyrhinus
latirostris F. 1
Rhynchites
betuleti F. 1
Apoderus
coryli L. 1
Attelabus
curculionoides L. 1
Byctiscus
betulae L. 1
Deporaus
betulae L. 1
Phytonomus
arator F. 1
Polydrosus
cervinus L. 1
Phyllobius
pomaceus Gyll. 1
Barynotus
obscurus F. 1
Otiorhynchus
ligustici L. 1
Strophosomus
coryli Fabr. 1
Sitona
lineata L. 1
Hypera
nigrirostris Fabr. 1
Liosoma
ovatulum Clairv. 1
Cleonus
ophthalmicus Rossi 1
Lixus
paraplecticus L. 1
Larinus
sturnus Schall. 1
Rhinocyllus
conicus Frölich 1
Gymnetron
pascuorum Gyll. 1
Mecinus
pyraster Herbst 1
Anthonomus
pomorum L. 1
Balaninus
nucum L. 1
Ceutorhynchus
pleurostigma Marsh. 1
Rhinoncus
pericarpius L. 1
Baridius
cuprirostris F. 1
Orchestes
fagi L. 1
Rhamphus
oxyacanthae Marsh. 1
Tychius
picirostris F. 1
Sibinia
primita Herbst 1
Miarus
campanulae L. 1
Magdalis
memnonia Gyll. 1

Scolytus
destructor Oliv. 1
Hylesinus
fraxini Panz. 1
Phloeophthorus
rhododactyli Marsh. 1
Myelophilus
piniperda L. 1
Hylastes
ater Payk. 2½
Hylurgus
ligniperda F. 1
Dendroctonus
micans Kug. 1
Tomicus
typographus L. 1
Xyloterus
domesticus L. 1
Trypodendron
lineatum Oliv. 1
Platypus
cylindrus F. 1
Cossonus
linearis F. 1
Rhyncolus
lignarius Marsh. 1
Calandra
granaria L. 1
Sitophilus
oryzae L. 1
Dryophthorus
corticalis F. 1
Rhynchophorus
ferrugineus Oliv. 1
Scolytus
destructor Oliv. 1
Hylesinus
fraxini Panz. 1
Phloeophthorus
rhododactyli Marsh. 1
Myelophilus
piniperda L. 1
Hylastes
ater Payk. 2½
Hylurgus
ligniperda F. 1
Dendroctonus
micans Kug. 1
Tomicus
typographus L. 1
Xyloterus
domesticus L. 1
Trypodendron
lineatum Oliv. 1
Platypus
cylindrus F. 1
Cossonus
linearis F. 1
Rhyncolus
lignarius Marsh. 1
Calandra
granaria L. 1
Sitophilus
oryzae L. 1
Dryophthorus
corticalis F. 1
Rhynchophorus
ferrugineus Oliv. 1

Cantharis
fusca L. 1
Rhagonycha
fulva Scop. 1
Malthinus
flaveolus Herbst 1
Malthodes
marginatus Latr. 1
Podabrus
alpinus Payk. 1
Cantharis
abdominalis F

Cercus
- pilicornis 3.b. 1
- rufilabris 3. m. 2

Drasterius
- cinereus L. m. 2

Europhilus
- hemipterus 3.b. 1

Eparea
- decemguttata 3.b. 1½
- aestiva Sam. 1½
- obsoleta 3.b. 1½
- pusilla 3.b 1½
- limbata 3.b. 2

Elodes
- bipustulata 3.b. 1
- obscura 3.b. 1
- 4-pustulata 3.b. 1

Serena
- punctatissima 3.b. 2½
- grisea 3.b. 1

Telles
- 4-notata 3. 4

Amphotis
- marginata 3.b. 1

Anisoxya
- colon 3.b. 1
- testacea 3.b. 1

Analyzera
- ferrea 3.b 2

Lina
- Tultamarae 3. m. 2

Adelgithus
- aeneus 3.b. 1
- viridescens 3.b. 1
- curatinus 3.b. 1½
- striipes 3. oce. 2
- pygalinus 3. oce. 2

Brachius
- ferrugineus 3.b. 1

Ephoranus
- Kiesw. 3. m. 1½

Cyphonotus
- Kiesw. 3. m. 2½

Cyphonchus
- strigatus 3.b. 1
- imperialis 3.b. 1

Spa
- 4-guttatus 3.b. 1½
- 4-punctatus 3.b. 1½
- 4-pustulatus 3.b. 1½
- ferrugineus 3.b. 1½

Rhipiphorus
- cyaneipes 3. oce. 1
- ferrugineus 3.b. 2
- validicornis 3.b. 1½
- elegans 3.b. 2
- bipustulatus 3.b. 1
- parvulus 3.b. 1

Nemognatha
- elongatum 3.b 3

Zonitis
- cruralis Sr. 4

Cerocoma
- mauritanica Br 2

Telles
- graeca Kl. 2½
- ferruginea 3.b. 1½
- oblonga 3.b. 1½

Thymalus
- limbatus 3. m 2

Corticus
- taurica Frivald. 4

Anisoxya
- subterranea Aust. 2½

Cteniopus
- pictus Aust. 2½

Calobius
- emarginatus 3.b. 2½

Dyscheila
- Ingolstadii 3.b. 1
- melissotaurensis 3.b. 7½

Cistanes
- variegatus 3.b. 3½

Anthicus
- antennatus Aust. 3

Celiginum
- elongatum 3.b. 2
- filiforme 3.b. 1

Formica
- rufa 3. m. 15

Aphaenus
- brunneus 3.b. 1½

Anommatus
- duodecimstriatus Gyl. 5

Bothrideres
- contractus 3.b. 1½

Pycnomerus
- sulcicollis Frivald. 5
- terebrans 3.b. 2½

Apeirotus
- Rondanii Franc. 4

Cerylon
- deplanatum 3.b. 2

Trosiomis
- mauritanicus 3. m. 2

Carayon
- sanguinolentus Hung. 7½

Brontes
- planatus 3.b. 1

Laemophloeus
- monilis 3.b. 1
- bimaculatus 3.b. 1½
- testaceus 3. oc. 2
- ferrugineus 3. oc 2
- Clematidis Gyll. 1½

Pediacus
- depressus 3.b. 5

Psammoechus
- bipunctatus 3.b 2

Emphylus
- glaber 3.b. 2½

Cryptophagus
- Lycoperdi 3.b. 2
- pilosus 3.b. 2
- saginatus 3.b. 1
- scanicus 3.b. 1
- quercinus 3.b. 2½
- acutangulus 3.b. 2
- fumatus 3.b. 2
- dentatus 3.b. 1
- bicolor 3.b. 2
- bimaculatus Aust. 3½

Paramecosoma
- Abietis 3. m. 2
- pilosulum 3. m. 2
- melanocephalum 3 2

Hypocoprus
- latridioides 3.b. 7½

Atomaria
- nana 3.b. 1
- linearis 3.b. 1
- umbrata Gyl. 3
- orania 3.b. 1½
- nigripennis 3.b. 1½
- fuscata 3.b. 1½
- pusilla 3.b. 1½
- analis 3.b. 1½
- ruficornis 3.b 1½

Ephistemus
- cinnabarinus 3. m. 1

Langelandia
- anophthalma Aub. 2½

Monotoma
- picipes 3.b. 1½
- conicicollis 3.b. 1
- quadricollis 3.b. 2
- longicollis 3.b. 2

Dasycerus
- sulcatus Gyl. 3

Lathridius
- bifasciatus Sturm. 2
- transversus 3.b. 1½
- minutus 3.b. 1½

Corticaria
- formicetorum 3. 2½
- gibbosa 3.b. 1½

Mycetaea
- subterranea 3.b. 1½
- vaporariorum Aust. 2

Mycetophagus
- piceus 3.b. 1
- atomarius 3.b. 1
- multipunctatus 3. 1
- Populi 3.b. 3

Triphyllus
- punctatus 3.b. 1
- suturalis Aust. 2½

Litargus
- bifasciatus 3.b. 1

Typhaea
- fumata 3.b. 1

Dorcatoma
- Tamarisci Kl. m. 6
- flavicornis Aust.
- gallicus Kl. m. 10

Dermestes
- Frischii 3.b. 1
- parallelus Kl. m. 2½

Attagenus
- megatoma 3.b. 1
- fallax Sahl. 3
- Perbaschi Kl. m 2
- bifasciatus Br. 2½

Megatoma
- undata 3.b. 1

Hadrotoma
- marginata 3.b 1½
- nigripes 3.b. 1½
- variegata Sahl. 3

Tragoderma
- villosulum Aust. 2½

Trogosita
- serra Fb. 1½

Anthrenus
- pertusus Br. 2
- varius Br. 1½

Trichodes
- bivittus 3.b. 1

Necrobia
- fasciculare 3.b. 1½

Tillus
- schizopus 3. oc. 2½
- spinosa Illig. 1½

Byrrhus
- gigas Creutz 2½
- scabrosennisStraus 2½
- pilula 3.b. 1
- fasciatus 3.b. 1
- murinus 3.b. 1½

Cytilus
- varius 3.b. 1

Morychus
- aeneus 3.b. Steve 1
- transylvanicus 3½

Simplocaria
- semistriata 3.b. 1½

Georyssus
- pygmaeus 3.b. 1
- laticollis Kl. m. 2½

Parnus
- laricum 3. m. 2½
- lutulentus 3. m. 2½
- viennensis 3. m. 2
- nitidulus 3.b. 2

Limnius
- substriatus 3. m. 2½

Potamophilus
- acuminatus Kl. 3

Limnius
- tuberculatus 3.b. 1½
- privatarus Kl. m. 3

Elmis
- aeneus 3.b. 1
- Maugetii 3. m. 1½
- Volkmari 3.b. 1½
- parallelepipedus Aub. 1½
- cupreus 3. m. 1½

Heteroceras
- parallelus 3. 2
- obsoletus 3.b. 2
- lanuginosus 3.b. 1

Lucanus
- pentaphyllus Sturm 15

Dorcus
- parallelepipedus 3.b 1½

Platycerus
- caraboides 3.b. 1½

Ceruchus
- tenebrioides Illig. 4

Acalles
- scarabaeoides Rosh. 6

Xylodendron
- cylindricum 3.b. 1½

Aesalus
- scarabaeoides Pz. 2

Hybosorus
- Illigeri Reiche 3

Geotrupes
- typhoeus 3.b. 2
- fossor Br. 5
- laevigatus Br. 2

Trox
- perlatus 3. m. 2½
- sabulosus 3.b. 1
- scaber 3.b. 1½

Acanthiopsa
- abbreviatalis Zgn. 2½

Glaphyrus
- Terentinus Kl. m 7½
- consputus 3.b 4

Amphicoma
- Lasserrii Br. 2½
- hirsuta Br. 2½

Hoplia
- coerulea Duf. m. 2½
- philanthus 3.b. 1½
- farinosa Lin. Corinth 2
- pollinosa 3. Br 2½
- graminicola 3.b. 1

Hymenoplia
- Chevrolatii Kl. m. 3½

Trichodes
- apiarius 3. 1

Osmoderma
- eremita 3.b. 1½

Valgus
- hemipterus 3.b. 1½

Tolidus
- pubescens Br. 1½

Acmaeodera
- tarsata Hung. 4

Stenosis
- flavoguttata Br. 3

Blaps
- gigas Creutz 5
- cyanea Oliv. 8
- sulcata Illig. 6½
- lugubris Br. 4
- depressa Fab. 10

Pachynoda
- sinuata Fab. 3
- cruciata Br. 2
- atra Fab. 2½

Oxythyrea
- cinctella Br. 2
- stictica Br. 1
- graeca Br. 4

Cetonia
- aeruginosa Dr. 1½
- hirtella Br. 1
- morio Lin. 2
- aurata L. 3
- floricola Br. 4
- speciosissima Br. 4
- aeneicollis Br. 4
- marmorata Br. 4
- metallica Br. 2½
- v. florentina Scop. 2½
- aurata Br. et 3.b. 1

Clerodendroma
- eremita 3.b. 1½

Trichius
- fasciatus L. 1½
- abbominatus 3. m. 2

Cerdica
- cerevisae Z. m. 2

Silvanus
- unidentatus Z. b. 1
- bidentatus Fabr. 2

Cucujus
- cinnaberinus Scop. 2
- depressus Z. b. 5

Laemophloeus
- ferrugineus Steph. 3
- minutus Ol. 4

Telephanus
- velutinus Panz. 5

Silvanus
- frumentarius Fabr. 2

Uleiota
- planata Fabr. 2

Trogosita
- mauritanica L. 1

Tenebrioides
- mauritanicus L. 2

Colydium
- filiforme Fabr. 2

Bothrideres
- contractus Fabr. 2

Dendrophagus
- crenatus Panz. 2

Rhizophagus
- depressus Fabr. 2
- bipustulatus Fabr. 2
- ferrugineus Payk. 2
- dimidiatus Ahr. 2
- parallelocollis Gyll. 2

Monotoma
- picipes Herbst 2
- angusticollis Aube 2
- spinicollis Aube 2
- conicicollis Aube 2
- quadricollis Aube 2
- brevicollis Aube 2
- bicolor Villa 2
- longicollis Gyll. 2
- laticollis Rey 2

Colobicus
- hirtus Rossi 2

Lasconotus
- complanatus Lec. 2

Cryptophagus
- dentatus Herbst 2
- scanicus L. 2
- pilosus Gyll. 2
- setulosus Sturm 2
- acutangulus Gyll. 2
- lycoperdi Herbst 2
- cellaris Scop. 2
- distinguendus Sturm 2
- saginatus Sturm 2
- badius Sturm 2
- pubescens Sturm 2
- micaceus Herbst 2
- dentatus Herbst 2
- scanicus L. 2
- pilosus Gyll. 2
- setulosus Sturm 2
- acutangulus Gyll. 2
- lycoperdi Herbst 2
- cellaris Scop. 2
- distinguendus Sturm 2
- saginatus Sturm 2
- badius Sturm 2
- pubescens Sturm 2
- micaceus Herbst 2

Atomaria
- fuscipes Gyll. 2
- linearis Steph. 2
- nigriventris Steph. 2
- fuscata Schönh. 2
- ruficornis Marsh. 2
- atrata Herbst 2
- umbrina Gyll. 2
- fuscipes Gyll. 2
- linearis Steph. 2
- nigriventris Steph. 2
- fuscata Schönh. 2
- ruficornis Marsh. 2
- atrata Herbst 2
- umbrina Gyll. 2

Lathridius
- minutus L. 2
- lardarius De Geer 2
- bergrothi Reitt. 2
- nodifer Westw. 2
- constricticollis Mannh. 2
- minutus L. 2
- lardarius De Geer 2
- bergrothi Reitt. 2
- nodifer Westw. 2
- constricticollis Mannh. 2

Enicmus
- minutus L. 2
- transversus Ol. 2
- minutus L. 2
- transversus Ol. 2

Corticaria
- elongata Gyll. 2
- fulva Com. 2
- serrata Payk. 2
- longicollis Zett. 2
- umbilicata Beck 2
- elongata Gyll. 2
- fulva Com. 2
- serrata Payk. 2
- longicollis Zett. 2
- umbilicata Beck 2

Cartodere
- filiformis Gyll. 2
- constricta Gyll. 2
- filiformis Gyll. 2
- constricta Gyll. 2

Dasycerus
- sulcatus Illig. 2

Mycetaea
- hirta Marsh. 2

Byrrhus
- pilula L. 2
- fasciatus Forst. 2
- pilula L. 2
- fasciatus Forst. 2

Simplocaria
- semistriata F. 2

Georissus
- crenulatus Rossi 2

Limnius
- opacus Müll. 2
- volckmari Panz. 2
- opacus Müll. 2
- volckmari Panz. 2

Elmis
- aenea Müll. 2
- aenea Müll. 2

Esolus
- parallelepipedus Müll. 2
- angustatus Müll. 2
- parallelepipedus Müll. 2
- angustatus Müll. 2

Parnus
- prolifericornis F. 2
- auriculatus Panz. 2
- prolifericornis F. 2
- auriculatus Panz. 2

Heterocerus
- fossor Kiesw. 2
- marginatus F. 2
- fossor Kiesw. 2
- marginatus F. 2

Dascillus
- cervinus L. 2

Helodes
- minuta L. 2
- phellandrii Ill. 2
- minuta L. 2
- phellandrii Ill. 2

Cyphon
- variabilis Thunb. 2
- padi L. 2
- variabilis Thunb. 2
- padi L. 2

Scirtes
- hemisphaericus L. 2
- orbicularis Panz. 2
- hemisphaericus L. 2
- orbicularis Panz. 2

Eucinetus
- haemorrhoidalis Germ. 2

Georyssus
- pygmaeus F. 2

Parnidae
- Elmis aenea Müll. 2
- Esolus parallelepipedus Müll. 2
- Elmis aenea Müll. 2
- Esolus parallelepipedus Müll. 2

Dryops
- auriculatus Geoffr. 2
- luridus Erichs. 2
- auriculatus Geoffr. 2
- luridus Erichs. 2

Parnus
- prolifericornis F. 2
- auriculatus Panz. 2
- prolifericornis F. 2
- auriculatus Panz. 2

Limnius
- opacus Müll. 2
- volckmari Panz. 2
- opacus Müll. 2
- volckmari Panz. 2

Elmis
- aenea Müll. 2
- aenea Müll. 2

Esolus
- parallelepipedus Müll. 2
- angustatus Müll. 2
- parallelepipedus Müll. 2
- angustatus Müll

Scelyphus
- destructor Ol. 5.b. 2
- multistriatus 5.b. 2
- rugulosus 5.b. 1

Xyloterus
- domesticus 5.b. 2½
- linearis 5. l. 1

Cryptarcus
- pubescens 5. 1½
- Fagi Sahl. 2

Cryphalus
- Tiliae 5. 2
- Piceae 5. 2
- Abietis 5. 2

Hylesinus
- Ficus Sul. m. 1

Bostrychus
- stenographus 5.l. 1
- Laricis 5.l. 1
- var. subcarinatus 5.l. 2
- bispinus 5. 1½
- curvidens 5. 1
- chalcographus 5 1½
- bidens 5. 1
- autographus 5.m. 2
- cryptographus 5. 2
- Dactylperda Host. 2½
- villosus 5.b. 2
- bicolor 5.b. 1
- bidens 5.m. 2½
- monographus 5. 1½
- Saxesenii 5.b. 1½
- Kaltenbachii 5. 2½
- ramulorum Ratz. 5 2

Platypus
- cylindrus 5.b. 2

Spondylis
- buprestoides 5.b. 1½

Ergates
- faber 5.b. 2½

Prionus
- coriarius 5.b. 2

Cerambyx
- heros 5.b. 2½
- moles Sc. 6
- pubescens Sc. 7½
- cerdo 5.5. 2

Purpuricenus
- budensis Sc. 5
- Kaehleri 5.m. 3½
- var. Stigmatias rufipes 5 5
- Rosalia
- alpina 5.m. 5

Phytoecia
- Aromia
- moschata 5.b. 1

Callidium
- clavipes Sc. 22
- violaceum 5.b. 2
- sanguineum 5.l 2
- variabile 5.b. 1
- var. testaceum 5.l 1½

Hylotrupes
- bajulus 5.b. 1

Tetropium
- fuscum 5. vec. 3

Asemum
- striatum 5.l. 2

Criocephalus
- rusticus 5.b. 2

Clytus
- Tetritus 5.b. 2
- arcuatus 5.b. 2
- scalaris Sc. 5
- floralis Sc. 2
- tropicus Sulz. 8
- arvicola 5.b. 2½
- aritis 5.b. 1½
- temesiensis Sc. 2
- trifasciatus Ramb 2½
- ornatus Sc. 2
- Varbasci Sulz. 2½
- 4 punctatus Sul.m 4
- massiliensis Sc. 2
- plebejus Sc. 2
- mysticus 5.b. 1½

Gracilia
- pygmaea 5.b. 2

Stenopterus
- spec. ? Sc. 2½

Callimus
- elegans Rhein. 3½

Saemena
- fasciata Sul.m. 3

Dorcadion
- fulvum Scopoli 2
- fuliginator 5. 2
- 4-maculatum Sc. 6
- crux Constantinop. 6
- atrum 5. 2
- Murrayi Ran. 5
- cruciatum Ran. 5
- rufipes Ross. 2½
- ferrugineipes Tosc. 5
- decipiens Hung. 4
- bilineatum Sc. 2½
- Fabricii Sc. 4
- Fairmairii Sc. 12½

Morimus
- lugubris Sc. 5
- tristis Ran. 5
- funestus Sc. 5

Lamia
- textor 5.b. 2

Monochamus
- sutor 5.b. 4

Acanthoderus
- varius Sul.m. 2½

Astynomus
- aedilis 5.b. 1½

Liopus
- nebulosus 5.b. 1½

Exocentrus
- adspersus 5.b. 2

Pogonocherus
- fasciculatus 5.b 1½
- ovalis 5.b. 2½

Mesosa
- curculionoides Sm. 2½

Nothona
- picticornis Sul.m 6

Agapanthia
- Cynarae Sc. 2½
- cardinalis 5.l. 1
- scalaris 5.b. 2½
- Seidlii 5.m. 6
- punctata Sc. 5
- populnea 5.b. 1
- graeca Sc. 16

Tetrops
- praeusta 5.b. 1½
- bipunctata 5.m. 3½

Obrea
- oculata 5.b. 2
- erythrocephala 5.b 2½

Phytoecia
- Argus Hung. 6
- punctum Sc. 2
- rufimana Sc. 4
- cylindrica 5. 2½
- molybdaena Aust. 3

Necydalis
- major 5.b. 5

Rhamnusium
- salicis 5.b. 3

Rhagium
- mordax 5.b. 2
- inquisitor 5.b. 1½
- indagator 5.b. 1
- bifasciatum 5.m. 2½

Toxotus
- cursor 5. 3

Pachyta
- 4 maculata 5.m 2½
- 8 maculata 5.m. 2
- virginea 5.m 1½
- collaris 5.m. 1½

Strangalia
- 4 fasciata 5.b. 1½
- verticalis 5.m 4
- armata 5.b. 1½
- nigra 5.b. 1½
- bifasciata 5.b. 1
- melanura 5.b. 1
- septempunctata 5. 2

Leptura
- virens Helvet. 3
- testacea 5.b. 1
- scutellata 5.b. 4
- hastata Sc. 2½
- bicignata Ran. 3½
- tomentosa Sc. 2
- sanguinolenta 5.b. 2

Grammoptera
- 4 guttata 5.b. 3½
- ruficornis 5.b. 1

Cerocalena
- cerasi 5.m. 2
- spec. Sc. 2

Donacia
- crassipes 5.b. 1½
- dentata 5. b. 2
- dentipes 5.b. 1
- Sagittariae 5.b. 2
- Lemnae 5.b. 1½
- thalassina 5.m. 2
- impressa 5.m. 1½
- sericea 5.m. 1½
- Comari Herz. 6
- discolor 5.b. 1
- rustica 5.b. 1½
- semicuprea 5.b. 1
- Menyanthidis 5.b. 1½
- lineares 5.b. 1½
- Hydrocharidis 5.b 1½
- limnotosa 5.b. 2

Haemonia
- Curtisii 5.b. 3

Zeugophora
- subspinosa 5.b. 1
- flavicollis 5.m. 2

Crioceris
- merdigera 5.b. 1½
- 12 punctata 5.b. 1
- 14 punctata Ross. 2½
- paracenthesis Sul. 2½
- Asparagi 5.b. 1

Clythra
- laticornis Host. 2
- rufa Sc. 2½
- tridentata 5.b. 1½
- lucida Krim. 2½
- longimana 5.b. 1
- rufipollis Sc. 1
- palmata Sc. 2½
- longipes Host. 2
- 4 punctata 5.b. 1
- laeviuscula 5.b. 1½
- 9 punctata Sc. 2½
- Atraphaxidis Sc. 3
- concolor Sul.m 2
- Tibialis Parzin 3
- cyanea 5 m. 1
- Cassidea
- equestris 5.b. 1
- vittata 5.b. 4
- murraea 5.b. 1½
- deflorata Sardin. 2
- thoracica 5.b. 2
- sibex 5.b. 1
- margaritacea 5.b. 1½
- nobilis 5.b. 1
- oblonga 5.b. 1
- obsoleta 5.b. 1
- ferruginea 5.b. 1½
- nebulosa 5.b. 1

Lina
- aenea 5.b. 1
- collaris 5.b. 2
- 22 punctata 5.b. 1½
- lapponica Lappon. 2
- Populi 5.b. 1
- tremulae 5.b. 1

Bruchidius
- rufipes 5.b. 1½
- ruminalis 5.b. 1
- ater 5.b. 1
- 8 punctata Host. 2½

Bruchus
- Tamarici Sp. 2
- cylindricus Herbst. Sc. 3

Timarcha
- coriaria 5. 1½
- Parnassia Kirsch. Sc. 3

Chrysomela
- alpina Scop. 4
- Banksii Sul. m. 2
- staphylea 5.b. 1
- variana 5.b. 1
- gottingensis 5.b. 1
- Hauri Sc. 2½
- carbonaria Sp. 3
- haemoptera 5.b. 1
- Sparshalli Scop. 4
- Hippophilae Sc. 2½
- sanguinolenta 5.b 1
- limbata 5.b. 1½
- carnifex 5.b. 2½
- marginata 5.b. 1½
- analis 5.b. 2
- violacea 5. 1½
- fulminans Sc. 2½
- viridana Scop. 2
- palustris Scop. 2
- graminis 5.b. 1½
- fastuosa 5.m. 1
- americana Sc. 1
- cerealis 5.b. 1
- polita 5.b. 1
- speciosissima Scop 1½
- Genei Host. 3
- Cacaliae 5.m 1½
- Semicenis Scop. 1½
- spiraeae Marg. 2
- rugulosa Suffr. 2½

Lina
- aenea 5.b. 1
- collaris 5.b. 2
- 22 punctata 5.b. 1½
- lapponica Lappon. 2
- Populi 5.b. 1
- tremulae 5.b. 1

Bruchidius
- rufipes 5.b. 1½
- ruminalis 5.b. 1
- ater 5.b. 1
- 8 punctata Host. 2½

Dastrophysa
- Polygoni 5.b. 1
- Raphani 5.b. 1½

Stagiedera
- Armoraciae 5.l. 1

Phaedon
- carniolicum 5.m 2
- gramineum 5.b. 1½
- concinnum 5.b. 2½

Phratora
- vulgatissima 5.b. 1
- Vitellinae 5.b. 1

Brassocuris
- cuneata 5.b. 1½
- marginella 5.b. 1
- hannoverana 5.b. 1
- Thalassina 5.b. 1

Haltica
- oleatrix Sul. m. 3½
- Erucae Sul. m. 2
- lineata Sul. m. 2½
- ferruginea 5.b. 1
- Helxines 5.b. 1
- Modeeri 5.b. 1
- ermicrepa Rosenh. Sc. 3
- atra 5.b. 1
- Cyparissiae 5.b. 1
- Euphorbiae 5.b. 1
- cobaltina 5.b. 1½
- Brassicae 5.b. 1½
- Chrysanthemi 5.b. 1½
- apicalis 5.b. 1½
- atricillae 5.b. 1½
- lurida 5.b. 1

Systena
- Dahlii 5.b. 1½
- cyanoptera 5.b 1½

Dibolia
- chlorophana Sul.m. 3
- Mannerheimii 5.l 1½
- aridella 5.b. 1

Sphaeroderma
- Carlini 5.b. 1½

Hispa
- atra 5.b. 1

Cassida
- equestris 5.b. 1
- vittata 5.b. 4
- murraea 5.b. 1½
- deflorata Sardin. 2
- thoracica 5.b. 2
- sibex 5.b. 1
- margaritacea 5.b. 1½
- nobilis 5.b. 1
- oblonga 5.b. 1
- obsoleta 5.b. 1
- ferruginea 5.b. 1½
- nebulosa 5.b. 1

Engis
- humeralis 5.b. 1
- rufifrons 5.b. 1½

Triplax
- russica 5.b. 1½

Spiniger

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankf. d. 29. März 1851.

Herrstein bei Kirn den 25ten März 1851.

364

(401)

363

60.

Tischbein

in

Herrstein bei Kirn

im Fürstenth. Birkenfeld

Abwesenheit.

Immunlta fleißig alle Ordnungen.

Lokalnotizen Heimathsverhältnisse.—

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Traunkr. d: 29. März 1851.

Hernstein bei Wien am 25ten März 1851.

364

426

Hochverehrter Herr!

Es ist mir mit der freundlichen Zuschrift welche Sie mir am 22sten d. M. zu Theil werden liessen ein wahres Fest bereitet, und ich bin mit meiner Familie hier, wo ich Ihnen die verspro-chenen Lepidopteren mittheilen will, um Ihnen selbe persönlich zu überreichen. Ich habe mir nämlich die Synonymie von Ihrer Monographie der Lepidopteren, die sie mir schon früher gütigst zusendeten, mit Ihrer Sammlung verglichen, und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, Ihnen die Arten, welche Sie mir noch fehlen, mit Sicherheit zu bestimmen und bei allen ist Ihnen der Fundort, die Vergesellschaftung bei Nachsuchung so wie gewöhnlich vorkommenden Falter, angegeben.

Indem ich diese Gelegenheit benütze, um mich Ihnen bestens zu empfehlen, so viel ich weiss, ist Ihr Gehilfe Herr Schleicher gestern Abends von Wien abgereist, um in Ihrem gewünschten Auftrage [illegible]

[illegible] Sammlung [illegible]

[illegible] Sammlung [illegible]

[illegible] Sammlung

Der Mittheilung d. [illegible] gefälligst beizufügen, ob ich mich ohne die Absendung [illegible] mit einer Anzeige meines Abgehens begnügen darf oder ob ich mich persönlich mündlich verabschieden muß. Die Beantwortung bejahend bitte ich mir gefällig werden.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Fischbein

Herr!

Indem ich mich mit ausgezeichneter Hochachtung
bitte mich mit der Versicherung meiner vollkommensten
Dienste und Ergebenheit zu unterzeichnen
verbleibe mit wahrer Freundschaft und stets
gleicher Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

gehorsamster Diener

Dr. Rossi

Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob Sie
Ihre Sammlung Europäischer Käfer verkaufen
wollen, und wenn Sie dazu geneigt sind, mir
den Preis zu bestimmen, um welchen Sie
mir dieselbe überlassen wollen.

Ich bin

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Dr. Rossi

Ich bitte Sie, mir gefälligst anzuzeigen, ob Sie Ihre Sammlung Europäischer Käfer verkaufen wollen, und wenn Sie dazu geneigt sind, mir den Preis zu bestimmen, um welchen Sie mir dieselbe überlassen wollen.

Ich bin

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

Dr. Rossi

Die schönsten Exemplare sind in den gelben

Verzeichniß der entomol. Sammlung Jahrg. 1830 p. 398

Verzeichniß der Doubletten der Sammlung

Preise auf den Werth der Doubletten

Preise, ob Sie diese Herrn kaufen und

zu setzen, ob es Ihnen Ernst sei diesen

sie mir den wahren Werth

vollständig zu übersenden, so bitte

3.	2.	Dictaea L.	2.
		Dictaeoides L.	3.
3.		Dispar L.	1.
3.		Dominula L.	1.
2.		Dromedarius L.	2.
3.		Dumeti L.	10.
1.		Erminea L.	12.

	♀	
6.		3.
5.		
1.		
1.		
4.		2.
2.		
4.		
4.		
3.		
5.		
3.		
2.		
2.		
10.		
2.		
12.		
3.		
1.		
3.		
1.		
8.		
2.		
1.		
2.		
12.		
10.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt 9/11.

Hochgeehrter Herr Professor!

Dr. Schlagintweit

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hochgeehrter Herr!

Ich verfüge Mich heute, bei dem ich mich entschuldigen, dass gegen Sie unterlasse, mir, dass ich mit der Bestimmung der entomologischen Freund Schneider und sein. Auf diesen Grund aber mich ich mein Vergnügen, die eingesendeten Allantus zu bearbeiten vorläufig unterbrechen und sende Ihnen sie, die in meinen Besitz mir gütigst mitgetheilten Exemplare Ihrer Sammlung zurück, indem ich Ihnen meinen Dank sage für die Uebersendung mit entsprechen mir die selben viel Freude gelassen haben.

Von den Namen als Ill. Rossii bezeichnet Exemplare sind Tenthr. dorsata L. — Ill. Rossii F. ist Cyn. von Ill. bifasciatus Klug die andere Ihnen Allantus scheint, der Fries aber mir selben ist und den ich zur Vergleichung in beiden Geschlechten beifüge. Zu einigen anderen Arten habe ich bei Ihrer Sammlung stehend Geschlecht hinzugeschrieben. Die Fischen Exemplare sind in den selben Zahlen kenntlich.

Wie ich auch einer Mittheilung in der entomol. Zeitung Jahrg. 1850 p. 398 erfahre hat Dr. Gravenhorst die entomologischen Arbeiten des Pastors Rossius übernommen und vollendet auf den Wege der Veröffentlichung zu vervollständigen. Da ich vermuthete, dass Sie diesen Herrn kennen und Ihnen gewogen, so bitte ich denselben zu sagen, dass ich gerne bereit bin seine Hymenopteren abzugeben, sobald ich mit den entomologischen Hymenopteren

vollständig zu sein werden, so bitte

			♀	
6.	3.			
5.				
1.				
1.	2.			
4.				
2.				
4.				
4.				
3.				
5.				
3.				
2.				
2.				
16.				
2.				
12.				
3.				
1.				
3.				
1.				
8.				
2.				
2.				
2.				
1.				
3.	2.	Dictaea S.	2.	
3.		Dictaeoides S.	3.	
3.		Dispar S.	1.	
3.		Dominula S.	1.	
2.		Dromedarius S.	2.	
3.		Dumeti S.	10.	
1.		Erminea S.	12.	

arbeiten. An schönen Sommertagen sehe ich eine große Menge Schlittschuhläufer auf dem Eise, wenn ich auch mit wenig Lustbarkeit erfülle. — Auch bei der Rückkehr von Sommerfrische bereitet, aufgeschlossen mich der Anblick der Felder, Wälder und einzelnen Gehöfte des Thales.

Sollten Sie Herrn Dr. Oberhoff, so möchte ich Sie ersuchen mir ein Exemplar der Bibliothek zur Acta. viennensis Hist., deren Sie mehrere besitzen, bitten.

Schließlich danke ich für Ihre mir gütigst erhaltene Nachricht über den Vorschlag der Gesellschaft Ihnen

mit der vollkommen

ergebenste

Frankfurt den 15ten November 1851. Grimm

antwg. d: 4 Aug. 1855.

Frankf. d: 25/Oct 1853

Homburg d: 4 Aug. 1855.

Homburg d: 16 Aug. 1853

Homburg den 31 December 1853

(429)

d: 26 Dec. 1852 an Eschborn geschrieben. 367

Auf Veranlassung von Grund angefragt ob
er seine seinen Anerbietungen will Tausch
gegen Tagfalter oder Puppen über lassen
will. Ich will ihm z. B. dagegen die
selten. griechischen Faune, Rom. Classif.
überlassen.

(428)

Da er in Berlin ist, kann von Wagenstecher
Ja? werden. In Berlin ist er wahrscheinlich angekommen
wie Sie auch anliegenden Brief, den ich bei Gelegenheit
früh erhielt, ersehen. Ich selbst bin jetzt wieder
auf wochenlang gründl. Examen und erlaube mir die
Frage ob ich nicht so lieb sein will, das selbe
direct an Sie auf Frankfurt sende.

Ich selbst denke mich gegen Ende nächster
Woche frankfurt. Briefe schreiben zu können, das selbe
ist mir deshalb so viele dringende Dienstarbeiten

aber im

Zeichnen muß gerade hier und das
beifolgende Bild muß nicht genügen
wird mir den aufstehenden Bürsten
möglichst genau zu untersuchen, so bitte

1860.

378) 379

375

ren.

londer 61 von 30. font 1. Thaler,

61. 373 s doivent nous par,

es personnes, qui aw
nes et rares. Pour des
lait la vente en com
s bon marché et on
ues et bien conservées.

ia:	P. Saxonia.
langia.	M.G. Montes Saxoniae. (Erzgebirge)
onia:	Sic. Sicilia.
sia.	Sard. Sardiniae.
ia.	

énne

T.		Quad. I	II.
		♂ ♀	
	Filipendulae		
	v. Mannii Gl.	6.	3.
8	Lacta H.	5.	
	Loniceae S.	1.	
	Minos S.	1.	
	v. Nubigena Gl.	4.	2.
	Onobrychis H.	2.	
	v. Hedysari S.	4.	
	v. Sedelinensis S.	4.	
	Punctum H.	3.	
	Rhadamanthus S.	5.	
	Scabiosae H.	3.	
	Trifolii S.	2.	
	Zyst. Phegea S.	2.	
	Bombycidae.		
	Aesculi H.	10.	
	Antiqua S.	2.	
	Arundinis S.	12.	
	Aulica S.	3.	
	Auriflua S.	1.	
	Bifida S.	3.	
	Bucephala S.	1.	
	Bucephaloides H.	8.	
	Caja S.	2.	
	Camelina S.	1.	
	Carpini S.	2.	
	Cenobita S.	12.	
	Corsicum Sard.	12.	10.
3.	Dictaea S.	2.	
	Dictaeoides S.	3.	
3.	Dispar S.	1.	
3.	Dominula S.	1.	
2.	Dromedarius S.	2.	
3.	Dumeti S.	10.	
1.	Erminea S.	12.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrstein den 15ten November 1851.

Crauburg, d: 4 Aug. 1855.

Crauburg, d: 25 Sept 1853

Sternstein bei Kiel, den 16 Sept 1853

Sternstein den 31 December 1854

368

(429)

Hochverehrter Herr!

Bitte gern bei ich heute Ihnen meinen Dank für Ihr Schreiben zu geben, da ich weiß, daß es bei Ihnen gut aufbewahrt wird und Sie es stehen können, deshalb auch in Ihrer Sammlung den entomologischen Bibliotheken zuzuzählen ist als in der meinigen die mit vielen Büchern, welche mit selten mit Entomologie dringt, vorhanden liegt. Sehr leid ist es mir übrigens Ihnen die Zweifler nicht sogleich senden zu können, da sie in Berlin ist aber von Magenschleier gezeichnet zu werden, in Berlin ist es wahrscheinlich angekommen wie Sie auch anliegend den Brief, den ich bei Gelegenheit jedoch erhalte, ersehen. Ich fasse das Gesetz wird sehr auf wahrscheinlich gründe kommen und erlaube mir die Sorge ab ich nicht an Ihnen schreiben soll, da es deshalb direkt an Ihren Freund Frankfurt sendet.

Ich fühle Ihnen viel zu gern gestehen und Ihnen Ihnen Freund freundlichen Brief schreiben mögen, daß fühle ich nur Ihnen Ihnen so viele dringende Dinge habe

Abbil-

aber im

Zeichnen nicht geübt bin und das

beifolgende Bild mehr nicht genügen

wird wenn Sie entschuldigen den Künstler

gefälligst zu entschuldigen, so bitte

375

...ren.

...don 30 font 1 Thaler

...s doivent neuf par

...s personnes, qui au

...nes et rares. Pour des

...lait la vente en com

...à bon marché et on

...res et bien conservées.

...ia. P. Saxonia.
...langia. M.S. Montes Saxoniae
...nia. (Erzgebirge)
...sia. Sic. Sicilia.
...ia. Sard. Sardinia.

...enne

T.		Exmpl. I ♂	Exmpl. I ♀	II.
	Filipendulae			
	v. Mannii H.	6.		3.
8	Laeta H.	5.		
	Lonicerae S.	1.		
	Minos S.	1.		
	v. Nubigena H.	4.		2.
	Onobrychis H.	2.		
	v. Hedysari S.	4.		
	d. Sedinensis S.	4.		
	Punctum H.	3.		
	Rhadamanthus S.	5.		
	Scabiosae H.	3.		
	Trifolii S.	2.		
	Zyst. Phegea S.	2.		
	Bombycidae.			
	Aesculi H.	10.		
	Antiqua S.	2.		
	Arundinis S.	12.		
	Aulica S.	3.		
	Auriflua S.	1.		
	Bifida S.	3.		
	Bucephala S.	1.		
	Bucephaloides H.	8.		
	Caja S.	2.		
	Camelina S.	1.		
	Carpini S.	2.		
	Cenobita S.	12.		
	Corsicum Sard.	12.	10.	
3.	Dictaea S.	2.		
3.	Dictaeoides S.	3.		
3.	Dispar S.	1.		
2.	Dominula S.	1.		
3.	Dromedarius S.	2.		
1.	Dumeti S.	10.		
	Erminea S.	12.		

1860.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegal]

[illegal]

[illegal]

Leutzsch, d. 4 Aug. 1855.

Horstein den 26 Juli 55

Leutzsch, d. 25 Sept. 1855.
Zugänge des k. Museums
i. J. [illegible] in Dresden

Herstein bei Wien d. 16 Sept. 55

378

379

1860.

369

375

ren.

on 30. font 1. Thaler

's doivent nous par,

's personnes, qui au
nes et rares. Pour les
lait la vente en com
's bon marché et on
res et bien conservées.

ia.	S. Saxonia.
axonia.	M.S. Montes Saxoniae (Erzgebirge)
onia.	Sic. Sicilia.
sica.	Sard. Sardinia.
nia.	

Ich bestand aber noch einmal der Tröpfchen. Mit ihrem
Urtheil giebt es denn die Ehre von den Alleyen unter
der Rinde des Fichtenholzes sind die Harz ist Wigmanns
Archiv. Jahrgang 3. Heft 2 p. 180. 188 f. als einem Gattung, Tafy-
blastes, abgeschieden hat, indem er beschreibt, als sich einfinden
den Tröpfchen die Rinde stark kennzeichnende Flecken sich
viel Pünktchen finden sich indessen bei dem beschriebenen Tropfen
nicht, dessen Vorgeschichte aber klarer die Herausbildung weise, es
Rinde hätte das Thier, dessen Beschreibung vorgenommen hat, das
nicht alle einfachen den Tröpfchen kennzeichnende Flecken haben. —
Ich bin so wenig Botaniker um die angestellten Forschungen als
pflanzenphysiologische erkennen zu können. Eine Vergleichung derselben
mit Thieren würde in der Entwicklung des Tröpfchens Leben sehr
wie eben, als sich ganz absolut auf dieselbe Weise manifestirt

Mit der vorzüglichsten Hochachtung

ergebenster

Fischlein

N. S.

Ich bin so wenig Botaniker um die angestellten Forschungen als
pflanzenphysiologische erkennen zu können. Eine Vergleichung derselben
mit Thieren würde in der Entwicklung des Tröpfchens Leben sehr
wie eben, als sich ganz absolut auf dieselbe Weise manifestirt

Abbil-

dass im

Zeichnung nicht genau hier und das
beifolgende Bild muss nicht genauen
wird wenn das entsprechenden Tröpfchen
vollständig zu constatiren, so bitte

énne

			Qual. I	II.
			♂	♀
		Filipendulae		
		v. Mannii Gl.	6.	3.
		Laeta H.	5.	
		Loniceae S.	1.	
		Minos S.	1.	
		v. Nubigena Gl.	4.	2.
		Onobrychis H.	2.	
		v. Hedysari S.	4.	
		d. Sedinensis S.	4.	
		Punctum H.	3.	
		Rhadamanthus G.	5.	
		Scabiosae H.	3.	
		Trifolii S.	2.	
		Synt. Phegea S.	2.	
		Bombycidae.		
		Aesculi H.	10.	
		Antiqua S.	2.	
		Arundinis P.	12.	
		Aulica A.	3.	
		Auriflua S.	1.	
		Bifida S.	3.	
		Bucephala S.	1.	
		Bucephaloides H.	8.	
		Caja S.	2.	
		Camelina S.	1.	
		Carpini S.	2.	
		Cenobita A.	12.	
		Corsicum Sard.	12.	10.
3.	2.	Dictaea S.	2.	
		Dictaeoides S.	3.	
3.		Dispar S.	1.	
3.		Dominula S.	1.	
2.		Dromedarius S.	2.	
3.		Dumeti A.	10.	
1.		Erminea S.	12.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

arbeiten. An diesen

sagen garnix, wenn

mag von Hermann

meldann und einig

Valthas al

und Mitbesitzer zur

Besitzstätte

Verzeichniß der Besitz

Herrstein den 15ten Novem

sind. — Weiters hat der Forstbeamte die Pflicht von der Einhaltung
der Waldpolizei Vorschriften zu sorgen, die Besitzer allfälliger Ue-
bertretungen anzuzeigen und über die allfälligen Strafen eine
Rüge zu führen.

antwp. d. 4 Aug. 1855.

Stettin den 26 Juli 55

Beantwp. d. 25 Sept 1855
Zugesandt das d. Nr. gesucht
in Berlin, vorzüglich in grossen
Farben Hymenoptera Danmon
erhielt, wogegen ein gross
Danmonat. Doublatten waren.
Hochverehrter Herr.

Stettin bei Kiew den 16 Sept 1855

370

378

379

1860.

375

zen.

(430)

Meine Commission. Gestern ist mir einmal in Berlin
von mein ist nur gross bestellen möchte. Der verstorbene
Hochselige Germar stand mir einen Mörder Rotfall, ist, ich
erwarte ihn aber, dass ich den Gestern Abend hatte
wenn er nächsten mit Ihnen die Oder verwirklich so schnell
wollen so bitte ich mich dagegen wenn der Gestern in Berlin
bleiben. Bilden sehen ich von den Thieren nicht mehr vorhanden
den Germar, der verstorbene seiner Thätigkeit wegen nicht mehr
in Berlin gebleiben sei. Ich bitte, Ihnen mich aber das nächste die
Oder zu senden die Thiere nicht ich nicht, so dringend ich
Sie, Ihr selbst dringen, ob Sie mir meine bestellte Stück
geben wollen? Wollen Sie das nicht so sein Sie versichert, das
Der Gestern mit meinen Sammlung nicht in Berlin bleibt.

In der Hoffnung auf baldige Antwort

Ihr Hochverehrter

ergebenst Diener
Stüdel

'abender 61 'on 30 font 1 Thaler
:61. 373 's doivent nous par
's personnes, qui au
nes et rares. Pour des
lait la vente en com
's bon marché et on
es et bien conservées.

ia. S. Saxonia.
langia. M.S. Montes Saxoniae
nia. (Erzgebirge)
sia. Sic. Sicilia.
ia. Sard. Sardinia.

énne

	Cycl. I	II
	8	9
Filipendulae		
v. Mannii H.	6.	3.
Laeta H.	5.	
Lonicerae S.	1.	
Minos S.	1.	
v. Nubigena H.	4.	2.
Onobrychis H.	2.	
v. Hedysari S.	4.	
d. Sedolinensis S.	4.	
Punctum H.	3.	
Rhadamanthus S.	5.	
Scabiosae H.	3.	
Trifolii S.	2.	
Zygaena Phegea S.	2.	
Bombycidae.		
Aesculi H.	10.	
Antiqua S.	2.	
Arundinis S.	12.	
Aulica S.	3.	
Auriflua S.	1.	
Bifida S.	3.	
Bucephala S.	1.	
Bucephaloides H.	8.	
Caja S.	2.	
Camelina S.	1.	
Carpini S.	2.	
Coenobita S.	12.	
Persicum Sard.	12.	10.
Dictaea S.	2.	
Dictaeoides S.	3.	
Dispar S.	1.	
Dominula S.	1.	
Dromedarius S.	2.	
Dumeti S.	10.	
Erminea S.	12.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Herrlein den 15ten Novem

entsp. d. 4 Aug. 1855.

Hornstein den 26 Juli 55

371

378

379

1860.

375

ren.

'ahnder 61

on 30 font 1 Thaler,

?61. 373

's doivent nous par,

:

'es personnes, qui au,
nes et rares. Pour des
lait la verité en com,
's bon marché et on'
res et bien conservées.

ia: P. Saxonia.
landia. M.S. Montes Saxoniae
ionia: (Erzgebirge)
sia. Sic. Sicilia.
ia. Sard. Sardinia.

ergänzen

nn dass

nen

bildet

énne

ird.

T.		Qual. ♂	Qual. ♀	II.
	Filipendulae			
	v. Mannii H.	6.		3.
8	Laeta H.	5.		
	Lonicerae S.	1.		
	Minos S.	1.		
	v. Nubigena H.	4.		2.
	Onobrychis H.	2.		
	v. Hedysari S.	4.		
	d. Scolinensis P.	4.		
	Punctum H.	3.		
	Rhadamanthus S.	5.		
	Scabiosae H.	3.		
	Trifolii S.	2.		
	Syst. Phegea S.	2.		
	Bombycidae.			
	Aesculi H.	10.		
	Antiqua S.	2.		
	Arundinis P.	12.		
	Aulica A.	3.		
	Auriflua S.	1.		
	Bifida S.	3.		
	Bucephala S.	1.		
	Bucephaloides H.	8.		
	Caja S.	2.		
	Camelina S.	1.		
	Carpini S.	2.		
	Coenobita A.	12.		
	Corsicum Sard.	12.	10.	
3.	Dictaea S.	2.		
3.	Dictaeoides S.	3.		
3.	Dispar S.	1.		
3.	Dominula S.	1.		
2.	Dromedarius S.	2.		
3.	Dumeti A.	10.		
1.	Erminea S.	12.		

Zeichnen muss gerade bis auf den
beischreibende Bild- nicht genügen
wird dem der aufschreibende Schlag
augenblicklich zu instruiren sein bitte

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible]

[illegible]

[illegible]

antwg. d. 4 Aug. 1855.
Gedankt.

Hornstein den 26ten July 55

372 378 379

1860.

(431

Hochwürdiger Herr!

Ich muß Sie um Ihre Nachsicht bitten wenn
ich erst jetzt Ihnen meinen herzlichen Dank für die mir gütigst gesandte
Brief zu senden. Abwesen oder mein Brief zu bilden
Insecten habe ich in den letzten Zeit nicht gefunden,
sollten solche käuflich in meine Hände fallen, so werde
ich Ihnen dieselben gütigst senden.

Hochachtungsvoll

Hornstein

375

ren.

ndar 61 on 30. font 1. Thaler,

761. 373 s doivent nous par

es personnes, qui au
nes et rares. Pour des
lait la verité en com
s bon marché et on
res et bien conservées.

ia: P. Saxonia.
landia. M. P. Montes Saxoniae
unia: (Erzgebirge)
sia. Sic. Sicilia.
ia. Sard. Sardinia.

ngsfrigen
nn dann
nen
bildete énne
wird.

T.		Cual. I	II.
		♂ ♀	
	Filipendulae		
	v. Mannii Z.	6.	3.
8	Laeta H.	5.	
	Loniceae S.	1.	
	Minos S.	1.	
	v. Nubigena Z.	4.	2.
	Onobrychis H.	2.	
	v. Hedysari S.	4.	
	d. Sedolinensis P.	4.	
	Punctum H.	3.	
	Rhadamanthus S.	5.	
	Scabiosae H.	3.	
	Trifolii S.	2.	
	Zyst. Phegea S.	2.	
	Bombycidae.		
	Aesculi H.	10.	
	Antigua S.	2.	
	Arundinis P.	12.	
	Aulica A.	3.	
	Auriflua S.	1.	
	Bifida S.	3.	
	Bucephala S.	1.	
	Bucephaloides H.	8.	
	Caja S.	2.	
	Camelina S.	1.	
	Carpini S.	2.	
	Cenobita A.	12.	
	Corsicum Sard.	12.	10.
3.	Dictaea S.	2.	
3.	Dictaeoides S.	3.	
	Dispar S.	1.	
3.	Dominula S.	1.	
3.	Dromedarius S.	2.	
2.	Dumeti A.	10.	
3.	Erminea S.	12.	
1.			

Zeichnen nicht gerade hin und das
beifolgende Bild muß nicht genommen
wird von der aufstehenden Linie
gallständig zu indirieren, da bildet

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

[illegible]

[illegible]

[illegible]

378

Bonn 26 Dec 1859.

379

1860.

375

Herrstein den 26 Januar 61

Erfurt 10 Feb. 1861. 373

Bromberg d. 21 Feb. 1861.
Ich danke Ihnen geschickt
Ihnen noch gelegentlich Ihnen
Fundnr. 2 Halia cultellator n
2 Histeromerus mystacinus Wesm. ♂
alle Gastbank geschickt

432

Hochgeschätzter Herr!

Bei der Durchsicht meiner Vorräthigen
Fänzel fand ich soeben den beifolgenden
Schmetterling der mir ich hoffe Ihnen
für Ihre Sammlung abnorm gebildet
Exemplar willkommen sein wird.

Ich gleichfalls beifolgende Beschreibung
der noch seltenen Raupe meiner
ich in der Stettiner entomologischen
Zeitung abdrucken zu lassen, jedoch wird
es noch nöthig sein zuvörderst einen Abbil-
dung beizugeben. Da ich nun aber im
Zweifel stehe ob und der
beifolgende Bild noch nicht genügen
wird oder ob ich selbige
gefälligst zu übersenden, so bitte

...enne

T.		Cycl. I. ♂	II
	Filipendulae		
	v. Mannii Gl.	6.	3.
8	Laeta H.	5.	
	Lonicerae S.	1.	
	Minos S.	1.	
	v. Nubigena Gl.	4.	2.
	Onobrychis H.	2.	
	v. Hedysari S.	4.	
	d. berolinensis S.	4.	
	Punctum H.	3.	
	Rhadamanthus S.	5.	
	Scabiosae H.	3.	
	Trifolii S.	2.	
	Synt. Phegea S.	2.	
	Bombycidae.		
	Asculi Hb.	10.	
	Antiqua S.	2.	
	Arundinis P.	12.	
	Aulica A.	3.	
	Auriflua S.	1.	
	Bifida S.	3.	
	Bucephala S.	1.	
	Bucephaloides H.	8.	
	Caja S.	2.	
	Camelina S.	1.	
	Carpini S.	2.	
	Cenobita A.	12.	
3.	Corsicum Sard.	12. 10.	
3. 2.	Dictaea S.	2.	
	Dictaeoides S.	3.	
3.	Dispar S.	1.	
3.	Dominula S.	1.	
3.	Dromedarius S.	2.	
3.	Dumeti A.	10.	
1.	Erminea S.	12.	

P. Saxonia.
M. G. Montes Saxoniae (Erzgebirge)
Sic. Sicilia.
Sard. Sardinia.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ich, daß Sie mit uns Johnen miteinander
zu wallen.

Natürlich würde ich allen das selbst
besorgt haben aber ich fürchte, es könnten
dann Schwierigkeiten die Briefe so zahlen
wie mir und meinen Ansichten und
aus diesen Gründen gaben ich das Geschäft
in Ihre Hände.

Wenn Sie an Johnen schreiben, bitte
ich Ihn von mir freundlichst zu grüßen.

Ihr. Hochachtungsvoll

Hochachtungsvoll und freundlichst
ergebenst

Fischbein

378 379 1860.

Bord. 26 Dec 1859.

375 ren.

Herrstein den 26ten Februar 61

374

(433)

Geehrtester Herr!

Ihre erfreuliche Zusage, die beiden selten Hymenopteren welche Sie die Güte hatten mir zu senden, hat mir grosse Freude gemacht. Ich danke Ihnen vielmals dafür, dass Sie mir die Mühe ersparen, dass ich Ihnen erst bald [illegible]enne zahlen möge. Ihre Beobachtungen der Tabanen, welche die Italis und Rh. Westphalens entsprechen, sind mir sehr interessant zu vernehmen, besonders auffallend ist es mir, dass Westermannus mysticinus, — ein Braconide — nicht all Ihnen bekannt sein sollte.

Da ich auf mein gnädiges Ersuchen hoffe und dann baldigst meinen Arbeiten im Walde, welche mich von Hause entfernt halten, wieder nachgehen werde, so bitte

...on 30. font 1. Thaler,

... doivent nous par...

...s personnes, qui aur...
...res et rares. Pour des...
...fait la verité en com...
... bon marché et on...
...res et bien conservées.

...ia. S. Saxonia.
...Sangria. M. S. Montes Saxoniae (Erzgebirge)
...nia. Sic. Sicilia.
...ica. Sard. Sardinia.

	Lignal I	II
	♂ ♀	
Filipendulae		
v. Mannii Gl.	6.	3.
Lacta H.	5.	
Loniceraе L.	1.	
Minos L.	1.	
v. Nubigena Gl.	4.	2.
Onobrychis Hb.	2.	
v. Hedysari L.	4.	
d. Scolinensis P.	4.	
Punctum H.	3.	
Rhadamanthus L.	5.	
Scabiosae H.	3.	
Trifolii L.	2.	
Lynk. Rhegea L.	2.	
Bombycidae.		
Aesculi Hb.	10.	
Antiqua L.	2.	
Arundinis P.	12.	
Aulica A.	3.	
Auriflua L.	1.	
Bifida L.	3.	
Bucephala L.	1.	
Bucephaloides H.	8.	
Caja L.	2.	
Camolina L.	1.	
Carpini L.	2.	
Cenobita A.	12.	
Corsicum Sard.	12.	10.
Dictaea L.	2.	
Dictaeoides L.	3.	
Dispar L.	1.	
Dominula L.	1.	
Dromedarius L.	2.	
Dumeti A.	10.	
Eminea L.	12.	

3. 2.
3.
3.
2.
3.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bord.x 26 Dec 1859.

378) 379 1860.

375 ren.

on 30 font 1 Thaler,

s doivent nous par,

s personnes, qui ai
nes et rares. Pour des
fait la vente en com,
à bon marché et on
res et bien conservées.

ia. S. Saxonia.
Langia. M.S. Montis Saxoniae
onia. Bryggbergs.
ica. Sic. Sicilia.
ica. Sard. Sardinia.

Trimoulet, Henri.

à

Bordeaux.

secrétaire du conseil de la société Linnéenne de Bordeaux.

		Quad. I	II.
		♂	♀
	Filipendulae		
	v. Mannii Gl..	6.	3.
8	Lasta H.	5.	
	Loniceraе S..	1.	
	Minos S....	1.	
	v. Nubigena Gl.	4.	2.
	Onobrychis H.	2.	
	v. Hedysari S..	4.	
	id. sedinensis S.	4.	
	Punctum H..	3.	
	Rhadamanthus S.	5.	
	Scabiosae H.	3.	
	Trifolii S....	2.	
	Zygaen. Phegea S.	2.	
	Bombycidae.		
	Aesculi H..	10.	
	Antiqua S...	2.	
	Arundinis P.	12.	
	Aulica A...	3.	
	Auriflua S...	1.	
	Bifida S....	3.	
	Bucephala S..	1.	
	Bucephaloides H.	8.	
	Caja S....	2.	
	Camelina S..	1.	
	Carpini S...	2.	
	Cenobita A..	12.	
	Corsicum Sard.	12.	10.
	Dictaea S.	2.	
	Dictaeoides S.	3.	
	Dispar S...	1.	
	Dominula S..	1.	
	Dromedarius S.	2.	
	Dumeti A...	10.	
	Eminea S..	12.	

				Zevana S....	1.	Sinapis S....	1.	Cynarae H.	3.		
Clotho B....	5.			Ligea M.S..	2. 4.	Spini S.	2.	Exulans Gl.	3.	2.	
Clymene R..	8.			Lucilla B...	5.	Thersamon H.	4. 6.	Ephialtes			
Comma S...	1.			Machaon S..	1.	Tithonus S....	1.	v. Coronillae H.	3.		
Credula S..	5.			Malvarum S.	2.	Trivia H....	3.	v. Trigonellae H.	3.		
Corydon S.	1.			Manto Gl..	2. 5.	v. Fascelis R..	6.	v. Leucodani S.	3.		
Daphnis H.	3.			Maturna S..	3.	Tyndarus Gl..	1. 3.	Fausta...	3.		
Daplidice S..	2.			Megaera S..	1.	Urticae S. .	1.	Filipendulae S.	1.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Bord.x 26 Xbre 1859.

376.

434

Monsieur & honoré collègue,

A la réception de votre lettre je me hate d'y faire droit en vous envoyant mon catalogue de la Gironde; il n'est pas étonnant que vous ne l'ayez pas trouvé dans aucune librairie j'ai preferé le garder vers moi pour pouvoir le donner à mes collègues & correspondants.

Je saisi cette occasion pour vous demander s'il pourrait vous être agréable d'entrer en relation d'échange avec moi. La Gironde possède plusieurs espèces & un grand nombre de types spéciaux. Si vous voulez bien agréer mes offres je vous enverrai le catalogue de ma collection.

Veuillez agréer Monsieur & honoré collègue l'assurance de ma considération la plus distinguée

H. Gruneisen

Cons. du conseil de la Soc. Linn. [illegible]

1860.

...ren.

...don 30. font 1. Thaler,

...ts doivent nous par...

...las personnes, qui eu...
...ones et rares. Pour des...
...fait la vente en com...
...is bon marché et on...
...ares et bien conservées.

...ria. S. Saxonia.
...vlandia. M.S. Montes Saxoniae
...pania. Strygoburgi
...ssia. Sic. Sicilia.
...ssia. Sard. Sardinia.

4.

II.		Qual. ♂	Qual. ♀	II
	Filipendulae			
	v. Mannii Gl.	6.		3.
5.8.	Laeta H.	5.		
	Lonicerae S.	1.		
	Minos S.	1.		
	v. Nubigena Gl.	4.		2.
	Onobrychis H.	2.		
	v. Hedysari S.	4.		
	d. scelotinensis P.	4.		
	Punctum H.	3.		
	Rhadamanthus S.	5.		
	Scabiosae H.	3.		
	Trifolii S.	2.		
	Tyrt. Phegea S.	2.		
	Bombycidae.			
	Aesculi H.	10.		
	Antiqua S.	2.		
	Arundinis P.	12.		
	Aulica A.	3.		
	Auriflua S.	1.		
	Bifida S.	3.		
	Bucephala S.	1.		
	Bucephaloides H.	8.		
	Caja S.	2.		
	Camelina S.	1.		
	Carpini S.	2.		
	Cenobita A.	12.		
	Corsicum Sard.	12.	10.	
	Dictaea S.	2.		
	Dictaeoides S.	3.		
	Dispar S.	1.		
	Dominula S.	1.		
	Dromedarius S.	2.		
	Dumeti A.	10.		
	Erminea S.	12.		

Cardaminis S.	1.		To S.	1.		Pylaon R.	15.	20.	
Cardui S.	1.		Tolas H.	4.		Rhamni S.	1.		
Carthami S.	3.		Laodice P.	10.		Rubi S.	1.		
Celtis S.	3.		Luthonia S.	1.		Selene S.	1.		
Cerysi A.m.	20.		Lavaterae B.	3.		Sibylla H.	5.		
Cerysothemis H.	5.	7.	Levana S.	1.		Sikapis S.	1.		
Clotho B.	5.		Ligea M.S.	2.	4.	Spini S.	2.		
Clymene R.	6.		Lucilla B.	5.		Thersamon H.	4.	6.	
Comma S.	1.		Machaon S.	1.		Tithonus S.	1.		
Cordula G.	5.		Malvarum S.	2.		Trivia H.	3.		
Corydon S.	1.		Manto Gl.	2.	5.	v. Fascelis R.	6.		
Daphnis H.	3.		Maturna S.	3.		Tyndarus Gl.	1.	3.	
Daplidice S.	2.		Megaera S.	1.		Urticae S.	1.		

Scolüf. P.	40.		
Tenthredinif. S.	4.		
At. Appendiculata B.	5.		
Chrysocephala H.	6.		
Statices S.	1.		
Pruni S.	2.		
Syg. Achilleae S.	2.		
Cynarae H.	5.		
Exulans Gl.	3.	2.	
Ephialtes			
Coronillae H.	3.		
Trigonellae H.	3.		
Leucodani S.	2.		
Lusta.	3.		
Filipendulae S.	1.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1860.

…ren.

…don 30. font 1. Thaler,

…ls doivent nous par…

…les personnes, qui au…
…nes et rares. Pour des…
…fait la vente en com…
…à bon marché et on…
…res et bien conservées.

…ria. P. Saxonia.
…landia. M.S. Montes Saxoniae
…yonia. (Erzgebirge.)
…ssica. Sic. Sicilia.
…ssia. Sard. Sardinia.

4.

Carduminas S.	1.	Fo S.	1.	Pylaon R.	15.	20.	Scelüf. P.	40.			
Cardui S.	1.	Folas H.	4.	Rhamni S.			Tenthredinif. S.	4.			
Carthami S.	3.	Laodice P.	10.	Rubi S.			Appendiculata S.	5.			
Celtis Z.	5.	Luthonia S.	1.	Selene S.			Physocephala H.	6.			
Cerysi A.m.	20.	Lavaterae B.	3.	Sibylla H.	5.		Viatices S.	1.			
Cerysothemis H.	5. 7.	Levana S.	1.	Sikapis S.	1.		Brunni S.	2.			
Clotho B.	5.	Ligea M.S.	2. 4.	Spini S.	2.		Achilleae Z.	2.			
Clymene R.	8.	Lucilla B.	5.	Thersamon R.	4.		Cinarae H.	5.			
Comma S.	1.	Machaon S.	1.	Tithonus S.	1.		Ululans Sl.	3.	2.	Dictaea S.	2.
Cordula S.	5.	Malvarum S.	2.	Trivia H.	3.		Cribellatae			Dictaeoides S.	3.
Corydon S.	1.	Manto Sl.	2. 5.	v. Fascelis R.	6.		v. Cribellae H.	3.		Dispar S.	1.
Daphnis H.	3.	Maturna S.	3.	Tyndarus Sl.	1.	3.	v. Tessellae H.	3.		Dominula S.	1.
Daplidice S.	2.	Megaera S.	1.	Urticae S.	1.		v. Tessellani S.	2.		Dromedarius S.	2.
							Fausta S.	3.		Dumeti A.	10.
							Filipendulae S.	1.		Erminea S.	12.

II.		Cycl. I	II
		♂ ♀	
	Filipendulae		
	v. Mannii Sl.	6.	3.
5.8.	Laeta H.	5.	
	Lonicerae S.	1.	
	Minos S.	1.	
	v. Nubigena Sl.	4.	2.
	Onobrychis H.	2.	
	v. Hedysari S.	4.	
	d. Scolinensis P.	4.	
	Punctum H.	3.	
	Rhadamanthus S.	5.	
	Scabiosae H.	3.	
	Trifolii S.	2.	
	Tyst. Phegea S.	2.	
	Bombycidae.		
	Aesculi H.	10.	
	Antiqua S.	2.	
	Arundinis P.	12.	
	Aulica A.	3.	
	Auriflua S.	1.	
	Bifida S.	3.	
	Bucephala S.	1.	
	Bucephaloides H.	8.	
	Caja S.	2.	
	Camelina S.	1.	
	Carpini S.	2.	
	Cenobita A.	12.	
	Corsicum Sard.	12.	10.
	Dictaea S.	2.	
	Dictaeoides S.	3.	
	Dispar S.	1.	
	Dominula S.	1.	
	Dromedarius S.	2.	
	Dumeti A.	10.	
	Erminea S.	12.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

1860.

Venus, C. E.

in

Dresden

Naturwissenschaftliche
besonders mit Schmetterlingen.

zen.

don 30 font 1 Thaler,

ls doivent nous par

las personnes, qui aur
nes et rares. Pour des
fait la vente en com
à bon marché et on
nes et bien conservées.

ria. P. Saxoniae.
landia. M. S. Montes Saxoniae
nonia. (Erzgebirge)
ssia. Sil. Silesia.
sia. Sard. Sardiniae.

4.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Liste No. 1.

435

379

1860.

Verzeichniss

verkäuflicher europäischer Lepidopteren.

Preise fest in preuss. Cour, 30 Sgr = 1 Thaler. Andere Geldsorten nach Cours.

Bestellungen und Zahlungen erbitte mir Franco. Emballage wird nur bei kleinen Sendungen, im Werthe bis zu circa 5 Thlr, mit 6 Sgr. berechnet.

Brauchbare Arten nehme ich bei Bedarf im Tausch an. Für praktische Schmetterlings-Sammler übernehme ich den Verkauf commissionsweise unter billigen Bedingungen, auch kaufe ich zu soliden Preisen seltene Lepidopteren.

Prix exprimés en Silbergr.; dix 30. font 1. Thaler, 8. font 1. Franc.

Toutes lettres et payements doivent nous parvenir sans exception Franco.

On fait des échanges avec les personnes, qui auraient à offrir des espèces bonnes et rares. Pour des chasseurs des Lépidoptères on fait la vente en commission sous les conditions très bon marché et on achète aussi des Lépidoptères rares et bien conservées.

A. Austria. Ad. Andalusia. A. m. Asia minor. B. Banat. Bav. Bavaria. C. Corsica. G. Gallia. Gr. Gr. Brochmer. H. Hungaria. Holst. Holsatia. I. Istria. Isl. Islandia. L. Lapponia. P. Prussia. R. Russia. S. Saxonia. M. S. Montes Saxoniae (Erzgebirge). Sic. Sicilia. Sard. Sardinia.

C. E. Venus,

Dresden (Saxe) Landhausstrasse No. 4.

	Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
Diurnae.			
Actaea S.	4.	6.	
Admetus H.	3.		
Adonis H.	2.		
Agon S.	1.		
Aglaja S.	1.		
Alcon S.	2.		
Alcyone S.	2.		1.
Alcis S.	1.		
Alveolus S.	1.		
Aphirape P.	5.		
Arete A.	25.	30.	
Arethusa A.	4.		
Asilache P.	3.	5.	
Asteria Gl.	10.		5.
Atalanta S.	2.		
Athalia S.	1.		
Battus S.	3.		1.
Betulae S.	2.		
Boethii S.	40.	"	
Brassicae S.	1.		
Briseis S.	2.		
Calbum S.	2.		
Cardamines S.	1.		
Cardui S.	1.		
Carthami S.	3.		
Celtis S.	5.		
Cerysi A. m.	20.		
Cleosthene H.	5.	7.	
Clothe B.	5.		
Clymene R.	8.		
Comma S.	1.		
Corbula G.	5.		
Corydon S.	1.		
Daphnis H.	3.		
Daplidice S.	2.		
Delius Gl.	6.		
Dorylas S.	2.		
Edusa H.	3.		
Egeria S.	1.		
Epiphron P.	5.	6.	
Erebus S.	4.		
Eros Gl.	4.		2.
v. Eroides P. / Boeduali	15.	20.	
Euphemo S.	4.		
Cupheme R.	20.		
Euphrosyne S.	1.		
Fritillum H.	2.		
Galathea S.	1.	2.	
v. Procida A.	5.		
Hecate H.	3.	4.	
Helle S.	3.		
Hipponoë P.	2.		
Hippothoë B.	5.	7.	
Hyale S.	2.		
Hyperanthus S.	1.		
Janira S.	1.		
Jouarius P.	3.	5.	
Ida And.	3.		
Io S.	1.		
Jolas H.	4.		
Laodice P.	10.		
Luthonia S.	1.		
Lavateruae B.	3.		
Levana S.	1.		
Ligea M. S.	2.	4.	
Lucilla B.	5.		
Machaon S.	1.		
Malvarum S.	2.		
Manto Gl.	2.	5.	
Maturna S.	3.		
Megaera S.	1.		
Merope Gl.	6.		4.
Myrmidone H.	4.		
Neriene R.	8.	10.	
Niobe S.	1.		
Nerna L.	30.		
Optilete P.	4.		
Orbifer H.	4.		
Orbitulus Gl.	4.		2.
Palaeno Gl.	5.		3.
Pales Gl.	3		
Pamphilus S.	1.		
Pandora H.	10.		
Paphia S.	1.		
Phaedra A.	2.		
Phorusa Sic.	18.	20.	
Phicomone Gl.	3.		2.
Phlaeas S.	1.		
Phryno R.	10.		
Podalirius S.	2.		
Polychloros S.	1.		
Polyxena A.	3.		
Porsa S.	1.		
Prosarpinaeformis A.	3.		
Pyrrha Gl.	2.	4.	
Pylaon R.	15.	20.	
Rhamni S.	1.		
Rubi S.	1.		
Selene S.	1.		
Sibylla H.	5.		
Sinapis S.	1.		
Spini S.	2.		
Thersamon H.	4.	6.	
Tithonus S.	1.		
Trivia H.	3.		
v. Fascelis R.	6.		
Tyndarus Gl.	1.	3.	
Urticae S.	1.		
V. album A.	12.		
Virgaureae S.	2.		
Xanthomelas B.	10.		5–8
Sphingidae.			
Atropos Bav.	8.		
Euphorbiae S.	2.		
Galii S.	3.		
Ligustri S.	2.		
Nerii S.	40.		
Populi S.	2.		
Quercus H.	20.		
Tiliae S.	2.		
Vespertilio A.	10.		
Fuciformis S.	8.		
Bombycidae.			
(Cinipif.			
Bombycif. A.	25.		
Conopif. P.	15.		
Leucospidif. P.	12.		
Miopif. / Müllerif.	6.		
Philantif. P.	10.		
Scoliif. P.	40.		
Tenthredinif. S.	4.		
Ab. Appendiculata B.	5.		
Chrysocephala Gl.	6.		
Statices S.	1		
Pruni S.	2.		
Syg. Achilleae S.	2.		
Cynarae H.	5.		
Exulans Gl.	3.		2.
Ephialtes v. Coronillae H.	3.		
v. Trigonellae H.	3.		
v. Peucedani S.	2.		
Fausta	3.		
Filipendulae S.	1.		
Filipendulae			
v. Mannii Gl.	6.		3.
Lacta H.	5.		
Lonicerae S.	1.		
Minos S.	1.		
v. Nubigena Gl.	4.		2.
Onobrychis H.	2.		
v. Hedysari S.	4.		
d. Scolinensis S.	4.		
Punctum H.	3.		
Rhadamanthus S.	5.		
Scabiosae H.	3.		
Trifolii S.	2.		
Syst. Phegea S.	2.		
Aesculi H.	10.		
Antigua S.	2.		
Arundinis S.	12.		
Aulica A.	3.		
Auriflua S.	1.		
Bifida S.	3.		
Bucephala S.	1.		
Bucephaloides H.	8.		
Caja S.	2.		
Camelina S.	1.		
Carpini S.	2.		
Coenobita A.	12.		
Corsicum Sard.	12.	16.	
Dictaea S.	2.		
Dictaeoides S.	3.		
Dispar S.	1.		
Dominula S.	1.		
Dromedarius S.	2.		
Dumeti A.	10.		
Erminea S.	12.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
Falcula S.	2.		
Fascelina S.	2.		
Flavia Hetz.	160.	170.	
Fuliginosa S.	2.		
Frivrea S.	1.		
v. Freyeri Gl.	6.		
Hebe A.	4.		
Hectus S.	1.		
Hera S.	4.		2.
Jacobeae S.	1.		
Interrosa R.	12.		
Loti And.	25.		
Lubricipreda S.	2.		
Luctuosa B.	30.		
Maculosa H.	5.		
Matronula A.	40.		
Melanomos Gl.	6.		
(Mori)	1		
Palpina S.	2.		
Parasita H.	70.	20.	
Plantaginis M.S.	2.		
Plumifera H.	6.	4.	
Populi S.	3.		
Pudibunda S.	2.		
Pulchra And.	3.		
Pyri A.	8.		
Quercifolia S.	3.		
Quercus S.	3.		
Roscida H.	4.		
Rubi S.	3.		
Salicis S.	1.		
Spini A.	6.		
Spinula S.	1.		
Taraxaci A.	20.		
Testudo S.	3.		
Velleda M.S.	6.		
Villica A.	2.		
Villosella H.	10.	5	
Vinula S.	3.		
Zelleri (Psyche) A.	10.		
Ziczac S.	2.		

Noctuidae.

Adulatrix H.	4.		
Abrotani S.	1.		
Absynthii P.	3.		
Acetosellae A.	4.		
Adusta H.	4.		
Advena S.	5.		
Aeruginea H.	5.		
Agamos A.	35.		
Albidens R.	40.		
Albimacula A.	6.		
Alsines S.	2.		
Ambusta H.	5.		
Amethystina P.	6.		
Amoena H.	5.		
Antirrhini H.	6.		
Arbuti (Helvaca) H.	3.		
Artemisiae P.	3.		
Asteris P.	3.		
Aquilina H.	4.		
Bates H.	2.		
Brassicae S.	1.		
Brunnea S.	3.		
Caecimacula S.	4.		
Caeruleocephala S.	2.		
Candelisequa H.	8.		
Candidula H.	10.		
Cannae S.	3.		
Capsincola S.	2.		
Corago S.	2.		
Cramemillae H.	6.		

	Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
Chenopodii S.	1.		
Chi S.	3.		
Crassalis S.	3.		
Chrysitis S.	1.		
Cibrana S.	1.		
Cognata H.	5.		
Comes S.	3.		
Communimacula H.	6.		
Concha H.	8.		
Congener A.	5.		
Consona P.	6.		
Contigua A.	4.		
Conspersa S.	4.		
Coryli S.	2.		
Cucubali S.	2.		
Calka A.	8.		
Dardouini A.	8.		
Mendaculalis			
Decora S.	10		
Delphinii P.	6.		
Dipsacea S.	3.		
Dolosa H.	5.		
Electa A.	8.		
Elocata S.	3		
Elichrysi C.	10.		
Elymi P.	40		
Erythrocephala B.	4.		
Evidens B.	25.		
Exulis Tol.	45.		
Festiva A.	4.		
Filigramma R.	8.		
Fimbria S.	3.		
Fimbriola H.	4		
Flammatra A.	4.		
Flavicornis S.	2.		
Flaviga B.	18.		
Forcipula H.	5.		
Fraxini S.	6.		
Fugax H.	6.		
Gamma S.	1.		
Geographica H.	5.		
Glandifera H.	3		
Glauca M.S.	6.		
Gothica S.	2		
Hanorthi R.	6.	8.	
Erupta			
Herbida S.	2.		
Hymenaea A.	24.		
Hyperici A.	6.		
Ianthina H.	4		
Jaspidea P.	45.		
I-cinctum A.	20.		
Illustris A.	4		
Inamoena H.	8.		
Instabilis S.	2.		
Iota M.S.	6.		
Irregularis P.	3.		
Eckii			
Lactea R.	25.		
L-album S.	2.		
Laevis H.	5.		
Latens H.	14.		
Linori H.	50.		
Leucographa P.	25.		
Leucophaea H.	2.		
Leucostigma P.	8.		
Leporina S.	3.		
Libatrix S.	1.		
Ligustri A.	4		
Limosa H.	15.		
Linogrisea P.	4.		
Lithargyria S.	3.		
Litura S.	3.		

	Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
Lota S.	4.		
Ludifica M.S.	4.		2.
Luxipara S.	3.		
Macilenta H.	4.		
Megacephala S.	1.		
Menyanthidis P.	5.		4.
Moneta M.S.	2.		
Monogramma	6.		
Multangula H.	6.		
Myrtilli S. ex l.	2.		1.
Nebulosa S.	3.		
Nervosa P.	12.		
Nexa P. ex l.	20.		10.
Nigrocincta B.	4.		3
Nubeculosa P.	10.		
Obstritica P.	40.		
Oleagina H.	8.		
Oleracea S.	2.		
Opalina H.	4		
Opima H.	6.		
Or S.	2.		
Orichalcea Hbn.	10.		
Oxalina H.	8.		
Oxyacanthae S.	2.		
Paludicola P.	2.		
Pancratii S.	5.		
Panonica H.	24.		
Perplexa S.	4		
Persicariae S.	2.		
Pinastri S.	4		
Piniperda S.	2.		
Pisi S.	2.		
Pistacina S.	4.		
Plantaginis S.	4.		
Ambigua			
Platyptera H.	12.		
Polygona A.	4.		
Porphyrea S. ex l.	5.		3.
Praecox P.	3.		
Prenanthis A.	15.		
Prasinana S.	2.		
Proboscidalis S.	2.		
Pronuba S.	1.		
Prospicua H.	6.		
Protea S.	3		
Pulla B.	20.		
Pulmonaris S.	5.		
Purpurina H.	12.		
Purpuritos H.	5.		
Putris H.	2		
Radiosa A.	10.		
Ravida H.	4.		
Receptricula A.	3.		
Retusa S.	2.		
Rubiginea H.	3.		
Rufina S.	2.		
Rumicis S.	1.		
Rupicola H.	40.		
Sagittifera H.	15.		
Santonici R.	18.		
Scrophulariae S.	4.		
Scutosa S.	4.		
Segetum ex l. S.	1.		
Signalis H.	24		
Signifera A.	5.		
Silago S.	3.		
Silene H.	5.		
Somniculosa P.	30.		
Sparganii P.	5.		
Sponsa S.	4		
Strigilis ex l.	2.		
Suasa H.	10.		
Sulphurago H.	5.		

	Qual. I. ♂	Qual. I. ♀	II.
Tetra A.	20.		
Testa P.	6.		
Thalassina S.	3.		
Thapsiphaga P.	5.		
Titania R.	30.		
Trapezina S.	2.		
Triangulum S.	2.		
Trimacula B.	8.		
Triplasia S.	2.		
Typhae S.	2.		
v. Fraterna S.	10.		
Typica S.	3.		
Vaccinii S.	1.		
Valligera S.	4.		
Venosa P.	6.		
Verbasci S.	3.		
Virens B. ex l.	6.		
Xanthographa S.	3.		
Xanthoceros H.	3		
Zinkenii	10		

Geometridae.

Albicillata S.	2.		
Albulata S.	1.		
Alpinata Gl.	3.		
Amataria S.	1.		
Atomaria S.	1.		
Betularia S.	1.		
Bilineata S.	1.		
Blandiata Gl.	1.		
Brumata S.	1.		
Caesiata S. ex l.	2.		
Cassiata M.S.	3.		
Cervinaria M.S.	4.		
Chaerophyllata M.S.	3.		
Chenopodiata S.	3		
Clathrata S.	1.		
Crataegata S.	1.		
Crepuscularia S.	1		
Culminaria R.	25.		
Desertaria			
Cythisaria S.	2.		
Dentaria ex l.	4.		
Elinguaria M.S.	2.		
Elutata M.S.	3.		
Euphorbiata S.	1.		
Exanthemaria S.	2.		
Illunaria S.	2.		
Juniperata A.	4.		
Ligustraria S.	3.		
Marginata S.	2		
Mata M.S.	6.		
Coraciata			
Obscurata ex l.	3.		
Pendularia S.	2.		
Prayaria R.	10.		
Pulveraria M.S. ex l.	4.		
Punctaria S.	1.		
Purpuraria S.	1.		
Pusaria S.	1.		
Pyraliata S.	1.		
Rapandaria S. ex l.	2.		
Rufsata M.S. ex l.	3.		
Spartiata S. ex l.	4.		
Suffumata M.S.	4.		
Thulearia Tol.	12.	18.	
Undulata S.	3.		
Variata M.S.	1.		
Venosata S.	4.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

436

380

November 1862.

LEPIDOPTEREN-VERZEICHNISS

Nr. III.

Die hier angebotenen Arten sind sämmtlich I. Qualität, zum grössten Theile ex larva.

Diejenigen geehrten Herren, welche brauchbare und gute Arten in reinen und frischen Exemplaren anzubieten haben, werden gebeten, mir ihre Verzeichnisse franco zuzusenden, worauf ich meine Tausch-Bedingungen mittheilen werde.

Um gefällige Verbreitung dieses Verzeichnisses wird ergebenst gebeten

Les espèces, qui on trouvera dans la Liste ci dessous, sont de premier qualité, à pluspart ex larva.

On communique les conditions d'échange à toutes les personnes, qui auraient à offrir des espèces bonnes et rares. Les demandes et les offértes doivent nous parvenir Franco.

Nous prions les personnes qui recevront cet catalogue, de vouloir bien, le communiquer à toutes les amateurs de leur localité.

C. E. Venus,

Dresden (Saxe). Landhausstrasse Nr. 4.

1 Thlr. = 30 Silbergroschen. 8 Sgr. = 1 Franc.

	Sgr. ♂	Sgr. ♀
Rhopalocera.		
Acaciae	5.	
Aceris	7.	
Acis	2.	
Adippe	2.	
Admetus	3.	
v. Rippertii	9.	
Adonis	2.	
Aegon	1.	
Aglaja	1.	
Alciphron *Hipponoë*	2.	3.
Alcyone	2.	
Amanda *Icarius*	3.	4.
Antiopa	2.	
Aphirape	5.	
v. Ossianus	15. —	
Apollinus	30.	40.
Apollo	3.	
Arcania	2.	
Arcas *Erebus*	3.	
Arethusa	3.	4.
v. Arsilache	3.	5.
Artemis	1.	
v. Merope	5.	
v. Provincialis	6.	
Asteria	10.	
Atalanta	1.	
Athalia	1.	
Ausonia	5.	8.
Battus	3.	
v. Bellezina	8.	16.
Betulae	2.	
Boothii	40. —	
Brassicae	1.	
Briseis	2.	
ab. Pirata	—	10
C. album	1.	
Camilla	5.	
Cardamines	1.	
Cardui	1.	
Carthami	3.	
Celtis	5.	
Chiron Rott. *Eumedon Esp.*	2.	3.
Chrysotheme	5.	7.
Cinxia	1.	
Clotho	4.	
Comma	1.	
Corinna	8.	10.
Corydon	1.	
Crataegi	1.	
Cyrene	24. —	
Damon	2.	4.
Daphne	3.	
Daphnis	3.	4.
Daplidice	1.	
v. Bellidice	3.	
Davus	2.	
Dictynna	1.	
Didyma	2.	
Diomedes Rott. *Euphemus Hb.*	2.	
Donzelii	12.	
Dorilis Hfn. *Circe S. V.*	1.	
Dorylas	2.	
Edusa	2.	3.
Egeria	1.	
Epiphron	5.	10.
Epistigne	10.	14.
Erate *Neriene*	8.	12.
Eros	4.	—
v. Eroides *Boisduvalii*	12.	18.
Eupheno	4.	
Euphrosyne	1.	
Eurydice Rott. *Chryseis S. V.*	1.	
Fidia	6.	
Fritillum	2.	
Galathea	1.	2.
v. Procida	4.	
Gemina Led. *Althaae God.*	5.	
Hecate	3.	4.
Helle	3.	
Hermione	4.	
v. Herta	4.	6.
Hippothoë	5.	7.
Hospiton	150.	
Hyale	1.	
Hyperanthus	1.	
Janira	1.	
Icarus Rott. *Alexis S. V.*	1.	
Ida	3.	
Ilia	4.	—
v. Clytie	4.	—

	Sgr. ♂	♀
Ino	2.	
Jo	1.	
Jolas	4.	
Jolaus Bon.	12.	16.
Iphis	1.	
Iris	6.	10.
Jutta	45.	
„ med.	25.	
Lachesis	3.	5.
Latonia	1.	
Lavaterae	4.	
Levana	1.	
v. Prorsa	2.	
Lefebvrei God. / *Dolus Hb.*	8.	12.
Ligea	2.	4.
Linceola	1.	
Lucilla	5.	
Machaon	1.	
Maera	2.	
Malvarum	2.	
Manto	2.	5.
Maturna	3.	
Medesicaste	6.	
Medusa	2.	4.
Megaera	1.	
Melanops	7.	12.
Mnemosyne	3.	
Myrmidone	4.	
Napi	1.	
v. Napaeae	1.	
v. Bryoniae	4.	
Nastes	30.	40.
Neoridas	8.	
Niobe	1.	
ab. Eris	2.	
Norna	30.	
Optilete	3.	4.
v. Orbifer	4.	
Orbitulus	2.	4.
Palaeno	5.	
Pales	3.	
Pamphilus	1.	
Paphia	1.	
Parthenie	3.	
Pelidne	25.	35.
Phaedra	2.	
Pherusa	15	18.
ab. Plesaura	40.	
Phicomone	3.	4.
Phlaeas	1.	
Phoebe	3.	
Podalirius	2.	
Polychloros	1.	
Polyxena	3.	
Pronoë Esp.	3.	4.
Proserpina	3.	
Pylaon	15.	20.
Pyrrha	2.	4.
Quercus	2.	
Rapae	1.	
Rhamni	1.	
Rubi	1.	
Sao	3.	
Scipio	10.	14.
Sebrus	8.	12.
Selene	1.	
Serratulae	5.	
Sibylla	4.	
Sinapis	1.	
Spini	2.	
Statilinus	2.	
Steropes	2.	3.
Taygete Hb. / *Bootes B.*	20.	—

	Sgr. ♂	♀
Therapne Rbr.	24.	
Thersamon	4.	6
Tigelius	12.	
Trivia	3.	
v. Fascelis	5.	
Tyndarus	2.	4.
Urticae	1.	
v. Ichnusa	20.	
V. album	12.	
Virgaureae	1.	
Xanthomelas	10.	
do. med.	5	– 8.

Heterocera.

Sphinges.

Sph. Atropos	8.	
Bombyliformis	4.	
Convolvulae	5.	
Euphorbiae et var.	2	– 8.
Elpenor	3.	
Fuciformis	4.	
Galii	3.	
Ligustri	2.	
Lineata	16.	
Nerii	35.	
Nicaea	60.	
Ocellata	2.	
Oenotherae	6.	
Pinastri	2.	
Populi	2.	
Porcellus	3.	
Quercus	16.	
Stellatarum	2.	
Tiliae	2.	
Vespertilio	10.	
Ses. Anellata / *Muscaeformis*	10.	
Asiliformis / *Cynipif.*	8.	
Astatif.	8.	10.
Bembecif.	30.	
Bibionif.	15.	
Braconif.	30.	
Conopif.	15.	
Empif. / *Tenthredinif.*	4.	
Formicif.	5.	
Hylaeif.	5.	
Ichneumonif.	8.	
Leucomelaena / *Therevaef.*	10.	
Masarif.	50.	
Megillaef.	90.	
Myopif. / *Mutillaef.*	6.	
Philantif.	5.	
Scoliif.	25.	
Sphecif.	8.	
Stellidif. Fr.	60.	
Stomoxyf.	60.	
Urocerif.	90.	
Thyr. Fenestrella / *Fenestrina*	4.	
Ino Chloros	4.	
Geryon	4.	
Globulariae	2.	
Pruni	2.	
Statices	1.	
v. Chrysocephala	4.	
Tenuicornis	4.	
Zyg. Achilleae	2.	
Angelicae	3.	
Brizae	6.	

	Sgr. ♂	♀
Zyg. Carniolica / *Onobrychis*	2.	
v. Berolinensis	5.	
v. Hedysari	4.	
Cynarae	4.	
Ephialtes	4.	
ab. Falcatae	4.	
ab. Coronillae	3.	
ab. Trigonellae	3.	
v. Peucedani	2.	
Exulans	2.	
Fausta	3.	
Filipendulae	1.	
ab. Cytisi	4.	
Hilaris	10.	
Laeta	4.	
Lavandulae	6.	
Meliloti	2.	
Minos	1.	
Punctum	3.	
Rhadamanthus	5.	
Scabiosae	2.	
Trifolii	1.	
Synt. Phegea	1.	

Bombyces.

Aesculi	10.	6.
Albula	5.	
Anastomosis	4.	
Antiqua	2.	
Aulica	2.	
Auriflua	1.	
Batis	1.	
Betulifolia	8.	
Bicoloria	5.	
Bifida	3.	
Binaria Hfn. / *Hamula S. V.*	5.	
Bucephala	1.	
Bucephaloides	6.	
Caecigena	25.	
Caja	2.	
Camelina	1.	
Carnus	8.	
Castaneae / *Arundinis*	8.	
Chaonia	4.	
Clorana	1.	
Coenosa	6.	
Complana	1.	
Corsica	12	10.
Cribrum	5.	
Cucullina	10.	
Culturia / *Unguicula*	4.	
Curtula	2.	
Depressa	3.	
Derasa	5.	
Detrita	6.	
Dictaea	2.	
Dictaeoides	4.	
Dispar	1.	
Dodonaea	4.	
Dominula	1.	
Dromedarius	1.	
Dubia	10.	—
Dumeti	8.	—
Duplaris L. / *Bipuncta Bkh.*	5.	
Ermínea	10.	
Fagi	6.	
Falcataria / *Falcula*	2.	
Fascelina	3.	
Flavicornis	2.	

	Sgr. ♂	♀
Fluctuosa	15.	
Franconica	8.	
Fuliginosa	1.	
Furcula	8.	
Gonostigma	2.	
Hebe	4.	
Hectus	1.	—
Hera	3.	
Humuli	3.	
Jacobaeae	1.	
Ilicifolia	12.	
Irrorella	1.	2.
Lacertinaria	2.	
Lanestris	1.	
Ligniperda	4.	
Lineosa	24.	
Loti	20.	
Lubricipeda	2.	
Luctifera	5.	
Luctuosa	30.	
Lutarella	2.	
Maculosa	5.	
Matronula	40.	
Melagona	10.	
Metelkana (Nemeoph.) Led. n. sp.	190.	
Milhauseri	35.	
Monacha	2.	
Mori	1.	
Morio	2.	
Mundana	2.	
Neustria	1.	
Or	1.	
Otus / *Dryophaga*	60.	
Palpina	2.	
Pantherina	8.	
Parasita	60.	20.
Pavonia / *Carpini*	1.	
Pityocampa	6.	
Plantaginis	2	
ab. Hospita	4.	
ab. Matronalis	8.	
Populi	3.	
Potatoria	3.	
Prasinana	1.	
Processionea	4.	
Pruni	10.	
Pudibunda	2.	
Pudica	8.	
Pulchella / *Pulchra*	3.	
Purpurea	3.	
Pyri	8.	
Quercifolia	3.	
Quercus	2.	
Querna	10.	
Ridens / *Xanthoceros*	1.	
Roscida	3.	
v. Melanomos	6.	
Rubea	10.	
Rubi	2.	
Russula	2.	
Salicis	1.	
Selenitica	6.	
Sordida	10.	
Spini	5.	
Spinula	2.	
Sylvinus	3.	
Taraxaci	20.	
Tau	3.	5.
Terebra	40.	
Testudo	2.	

Cérago S.	2.		*Lithargýria S.*	3.		*Suaba H.*	10.	
Chamomillae H.	6.		*Litura S.*	3.		*Sulphurago H.*	5.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Tremula	5.	
Trifolii	3.	
Ulmi	4.	
Unita	4.	
Velleda	5.	
Verbasci	30.	
Versicolora	4.	7.
Villica	2.	
Vinula	2.	
Ziczac	2.	

Psychidae.

Ecksteini	30.	—
Kahri	30.	—
Muscella	8.	—
Pectinella	6.	—
Plumifera	5.	—
Pulla	3.	—
Villosella	10.	5.
Zelleri	10.	—

Noctuae.

Absynthii	3.
Accentifera	25.
Aceris	1.
Acetosellae	4.
Adulatrix	4.
Adusta	4.
Advena	4.
Aeruginea	5.
Albicolon	5.
Albidentaria/*Albidens*	30.
Albimacula	6.
Albipuncta	3.
Alchymista	12.
Algae/*Cannae*	3.
Aliena	20.
Alni	45.
Alsines	2.
Ambigua/*Plantaginis*	4.
Ambusta	5.
Amethystina	6.
Amoena	4.
Anceps	60.
Antirrhini	6.
v. Aquilina	3.
Aprilina	1.
Arcuinna/*Inamoena*	8.
Argentea/*Artemisiae S. V.*	3.
Armigera	5.
Artemisiae/*Abrotani*	1.
Arundineti	12.
Asteris	3.
Aurago	5.
Auricoma	2.
Baja	5.
Basilinea	1.
Bimaculosa	4.
Blattariae	12.
Brassicae	1.
Brunnea	2.
Caecimacula	4.
Caeruleocephala	2.
Caerulescens	35.
Candelisequa	8.
Candidula	8.
Cappa	12.
Capsincola	1.

	Sgr. ♂	♀
Cardui	4.	
Carpophaga/*Perplexa*	3.	
Cataphanes	24.	
Celsia	140.	
id. med.	100.	
Cespitis	5.	
Chamomillae	4.	
Chenopodii	1.	
Chi	2.	
Chrysitis	1.	
C. nigrum	2.	
Coenobita	12.	
Cognata	5.	
Comes	3.	
Comma	5.	
Communimacula	5.	
Compta	4.	
Concha	8.	
Consona	5.	
Conspersa	3.	
Conspicillaris	3.	
ab. Melaleuca	6.	
Contigua	3.	
Convergens	3.	
Cordigera	12.	
Corticea	5.	
Coryli	1.	
Crassalis	3.	
Crocago	3.	
Cruda	2.	
Cubicullaris	2.	
Cucubali	2.	
Culta	6.	
Cuspis	8.	
Dardouini/*Mendaculalis*	8.	
Decora	10.	
Delphinii	5.	
Diffinis	3.	
Dilucida	8.	
Dipsacea	2.	
Dysodea	3	
Electa	8.	
Elegans Ev./*Grammiptera Rbr.*	24.	
Elichrysi	10.	
Elocata	3.	
Elymi	30.	35.
Ereptricula	4.	
Erythrocephala	3.	
ab. Glabra	4.	
Euphorbiae	5.	
Evidens	25.	
Exclamationis	2.	
Exoleta	3.	
Exulis	45.	
Festiva	4.	
Festucae	4.	
Filigramma	7.	
Fimbria	2.	
Fimbriola	4.	
Flammatra	4.	
Flava/*Flavida*	15.	
Flavago	4.	
Forcipula	5.	
Fovea	60.	
Fraudatricula	4.	
Fraxini	5.	
Fugax	6.	
Fulva	10.	
ab. Fluxa	8.	
Fulvago/*Cerago*	1.	

	Sgr. ♂	♀
ab. Flavescens	5.	
Furcifera/*Conformis*	3.	
Gamma	1.	
Geminipuncta/*Paludicola*	2.	
ab. Guttans	10.	
Gemmea	35.	
Genistae	2.	
Geographica	5.	
Gilvago	3.	
Glandifera	3.	
Glauca	5.	
Gnaphalii	20.	
Gothica	2.	
Graëlsii	10.	
Haworthii/*Erupta*	6.	
Hellmanni Ev.	24.	
id. var. rubra	30.	
Herbida	2.	
Hirta	15.	
Hispidus	15.	
Hymenaea	20.	
Hyperici	6.	
Janthina	4.	
J. cinctum	24.	
Illustris	4.	
Incerta/*Instabilis*	2.	
Ingrica	30.	
Interrogationis	8.	
Jota	6.	
Irregularis/*Echii*	3.	
Kadenii	25.	
Laccata Scop./*Aenea S. V.*	2.	
Lactucae	8.	
Laevis	5.	
L. album	2.	
Latens	12.	
Leineri	50.	
Lenta	6.	
Leporina	2.	
Leucographa	20.	
Leucophaea	2.	
Leucostigma	8.	
Libatrix	1.	
Ligustri	4.	
Limosa	14.	
Linogrisea	4.	
Lithargyrea	2.	
Litura	3.	
Lolii/*Popularis*	4.	
Lota	4.	
Lucernea L./*Cataleuca B.*	30.	
Lucida/*Solaris*	2.	
Lucipara	2.	
Luctuosa	2.	
Ludifica	4.	
Lunaris	6.	
Lunula/*Linariae*	2.	
Lychnitis	12.	
Macilenta	4.	
Magnolii	50.	
Maritima/*Ulvae*	20	
Margaritacea Bkh./*Glareosa Tr.*	18.	
Marmorosa	15.	

	Sgr. ♂	♀
Matura/*Texta*	6.	
Megacephala	1.	
Menyanthidis	4.	
Meticulosa	1.	
Micacea	20.	
Modesta	7.	
Moneta	2.	
Monogramma	6.	
Multangula	6.	
Myrtilli	2.	
Nebulosa	2.	
Nemoralis	2.	
Nervosa	12.	
Nexa	15.	
Nigra Hw./*Aethiops Tr.*	8.	10.
Nigrocincta	4.	
Nitida	6.	
Nubeculosa	10.	
Nupta	4.	
Obelisca	3.	
ab. Ruris	8.	
Obsoleta	2.	
Occlusa	9.	
Occulta	6.	
Ocellaris Bkh.	4.	
Ocellina	4.	
Ochrolenca	6.	
Oleagina	8.	
Oleracea	2.	
Onopis	8.	
Opalina	4.	
Opima	5.	
Orbona/*Subsequa*	3.	
Orichalcea	8.	
Orion	4.	
Ornithopus/*Rhizolitha*	2.	
Oxalina	7.	
Oxyacanthae	2.	
Pacta	90.	
id. med.	60.	
Pallens	3.	
Pancratii	7.	
Pannonica	20.	
Parthenias	2.	
Perla	3.	
Persicariae	2.	
Petroriza	4.	
Pinastri	3.	
Piniperda	1.	
Pisi	1.	
Pistacina	4.	
Platyptera	10.	
Polygona	3.	
Polymita	18.	
Porphyrea	2.	
Praecox	3.	
Prenanthis	12.	
Proboscidalis	2.	
Promissa	6.	
Pronuba	1.	
v. Innuba	1.	
Protea	3.	
Psi	1.	
Pteridis	6.	
Puella	4.	
Pulla	15.	
Pulmonaris	5.	
Punicea	20.	
Purpurina	10.	
Purpurites	4.	
Putris	2.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Pyralina	4.	
Radiosa	10.	
Ravida	4.	
Receptricula	3.	
Rectilinea	15.	
Retosa	2.	
Rhomboidea	5.	
Ripae	25.	
v. Obotritica	35.	
Roboris	7.	
Rosina	12.	
Rubiginea	3.	
Rubricosa	4.	
Rufocincta	15.	
Rumicis	1.	
Rupicola	35.	
Rurea	1.	
v. Combusta	4.	
Sagittifera	15.	
Saponariae	3.	
Satellitia	1.	
Satura	10.	
Scopariae	12.	
Scoriacea	5.	
Scrophulariae	3.	
Scutosa	4.	
Segetum	1.	
Senna	30.	
Serena	3.	
Sericata *Prospicua*	6.	
Serotina	24.	
Sigma	5	
Signalis	20.	
Signifera	5.	
Silene	5.	
v. Somnicalosa	25.	
Spadicea	1.	
ab. Ligula	3.	
Sparganii	5.	
Spectrum	6.	
Sponsa	4.	
Strigilis	2.	
Suava	10.	
Sulphurago	4.	
Suspecta *Congener*	5.	
ab. Iners	6.	
Tanaceti	4.	
Tenebrata *Helliaca*	2.	
Tenebrosa	3.	
Tetra	20.	
Thalassina	3.	
Thapsiphaga	5.	
Tincta	8.	
Tirrhaea	10.	
Togata *Silago*	3.	
Tragopoginis	2.	
Trapezina	2.	
Triangulum	1.	
Tridens	1.	
Trigrammica *Trilinea*	3.	
Trimacula	7.	

	Sgr. ♂	♀
ab. Tersa	10.	
Triplasia	2.	
Triquetra	4.	
Tristigma Tr. *Ditrapezium Bkh.*	5.	
Trux	6.	
Turca	4.	
Typhae	2.	
v. Fraterna	10.	
Typica	2.	
Umbratica	3.	
Unanimis	8.	
Urticae	1.	
V. argenteum Esp. *Mya Hb.*	60.	
Venosa	5.	
Verbasci	3.	
Veronicae *Dolosa*	5.	
Vestigialis Hfn. *Valligera S. V.*	4.	
Vetula	20.	24.
Vetusta	4.	
Viminalis *Saliceti*	5.	
Virens	6.	
id. var.	7.	
Vitta	10.	
Xanthographa	2.	
Ypsilon Hfn. *Suffusa S. V.*	3.	

Geometrae.

	Sgr. ♂	♀
Aceraria	1.	
Adspersaria	6.	
Albicillata	2.	
Albulata	1.	
Alchemillata L. *Rivulata S. V.*	1.	
Alpinata	3.	
Amataria	1.	
Annulata Sch. *Omicronaria S. V.*	3.	
Aptata	3.	
Aquecata Hb.	4.	
Atomaria	1.	
Aureolaria	2.	
Austriacaria	15.	
Badiata S. V.	4.	
Berberata	2.	
Betularia	1.	
Bicolorata Hfn. *Rubiginata S. V.*	2.	
Bidentata *Deutaria*	3.	
Bilinearia	1.	
Bimaculata F. *Taminata S. V.*	4.	
Bipunctaria	1.	
Blandiata	1.	
Brumata	1.	
Caesiata	1.	
Cambrica	16.	

	Sgr. ♂	♀
Candidata	2.	
Capitata	6.	
Castigata	3.	
Cebraria	3.	
Centaureata	2.	
Certata	3.	
Cersinata	3.	
Chaerophyllata	2.	
Chenopodiata	2.	
Chrysitaria	20.	
Cinctaria	2.	
Clathrata	1.	
Corticata	4.	
Crataegata	1.	
Crepuscularia	1.	
Culminaria *Desertaria*	20.	
Decolorata	4.	
Decussata	4.	
Deversaria	5.	
Didymata L. *Scabrata H.*	3.	
Dilataria Hb. *Interjectaria B.*	5.	
Dilutata	1.	
Dolobraria	3.	
Dubitata	2.	
Elinguaria	2.	
Elutata	2.	
Exanthemata	1.	
Farinata Hfn. *Nivearia S. V.*	3.	
Ferrugaria	1.	
Fiduciaria	22	—
Flavicinctata	5.	
Fluctuata	1.	
Fumidaria	3.	
Galiata	2.	
Gilvaria	3.	
Glarearia	3.	
Graphata	4.	
Griseata	3	
Halterata Hfn. *Hexapterata S. V.*	2.	
Hastata	2.	
Horridaria	3.	
Hydrata	4.	
Ilunaria	2.	
Incultaria	5.	
Innotata	2.	
Juniperata	3.	
Larriciata	5.	
Leucophaearia	1.	
Lichenaria	3.	
Ligustrata	3	
Limitata Sc. *Mensuraria S. V.*	2.	
Linariata	3.	
Luctuata	4.	
Maculata	2.	
Malvaria	18.	
Marginata	1.	
Miata L. *Coraciata Tr.*	4.	
Minorata	4.	
Mocniata	2.	

	Sgr. ♂	♀
Moniliata	2.	
Montanata	1.	
Murinaria	2.	
Murinata *Euphorbiata*	1.	
Nanata	3.	
Nebulata	5.	
Obliquata	5.	
Obscurata	3.	
Occitanaria	6.	
Ocellata L.	2.	
Operaria	4	—
Osseata	2.	
Pallidata	3.	
Pendularia	2.	
Plumaria	3.	
Plumbaria	2.	
Piperata *Obrudata*	6.	
Podevinaria	6.	
Polycommata	5.	
Pomonarius	4.	
Populata	2.	
Porata	2.	
Praeformata *Cassiata*	3.	
Pravata	10.	
Pruinata *Cythisaria*	2.	
Psittacata	1.	
Pulveraria	2.	
Punctaria	2.	
Purpuraria	1.	
Pusaria	1.	
Putata	1.	
Pyraliata	1.	
Pyropata	15.	
Quercaria	6.	
Remutaria	3.	
Repandata	2.	
Reticulata	8.	
Riguata	5.	
Roboraria	4.	
Rubricata	2.	
Rufaria	3.	
Rupicapraria	4.	
Rusticata	3.	
Satyrata	3.	
Scriptaria	4.	
Sericeata	3.	
Silaceata	6.	
Sociaria	5.	
Spartiata	3.	
Suffumata	4.	
Sylvestraria	2.	
Temerata	4.	
Temniata	2.	
Tristata	2.	
Truncata *Russata*	1.	
Turbata	4.	
Undulata	3.	
Variata	1.	
Venosata	4.	
Vidrata	5.	
Zonaria	4.	

Gedruckt in der Rammingschen Buchdruckerei in Dresden.

Cerago L.	2.	Lithargyria S.	3.	Suava H.	10.
Chamomillae H.	6.	Litura L.	3.	Sulphurago H.	5.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfurt, 22 Dec. 1864. 1 Bl. 26 Br. geh. Bl.
Acr. Arnicella zurück. Rückantwort
Doubletten-Verzeichn.

437

382

438

384

1865

ten

Hochgeehrter Herr Senator!

Ihr werthes Schreiben hat mich masslos erfreut, da mir das rothe ist, welches ich überhaupt für Frankfurt a/M. erhalte. Viel falsche Falter sah ich von meinen Doubletten Vorgeschlagen deutsche an verschiedene Herren geschickt — und hat mir zu Ihrer Wahl nur manchmal das in Hoch Räma publizirten Beschreibungen Vergleichen gedient — aber immer exfolyloß, so daß ich schon Ihnen zweifelte, jemals eine Erscheinung in Frankfurt zu bekommen zu können. Zu grossem Dank würde ich Ihnen verpflichtet sein, wenn Sie mir die Adressen einiger Sammler angeben könnten, die mir Gelegenheit zu meinen Doubletten geben und mit denen ich Kauf oder Tausch Geschäfte machen könnte, da ich auf Ihre mir so Sammlung nur manche Art gebrauchen kann — voraus gesetzt daß ich Ihnen mit Dupes Tüte nicht lästig falle.

	Sgr.		Sgr.
nulla . .	2. 4.		
. . . . .	3. 4.	Macroglossa.	
nus . . .	1.	Stellatarum .	2.
hae . . .	3. 5.	Fuciformis . .	4.
ranthus	1.		
nympha.		Trochilium.	
. . . . .	2. 4.	Apiforme . . .	3.
. . . . .	1.	Asiliforme . .	15.
nia . . .	1.	Sciapteron.	
ion . . .	3. 4.	Tabaniforme	
s	4. 6.	Asiliformis .	6.
na . . .	8.		
hilus . .	1.	Sesia.	
us	2.	Scoliformis . .	20.
		Sphediformis .	7.
gthyrus.		Spuliformis .	4.
rum .	2.	Conopiformis .	15.
na . . .	5.	Asiliformis .	
erae . .	3.	Ompiformis .	8.
		Myopiformis.	6.
chthus.		Culiciformis . .	4.
. . . . .	4. 6.	Stigmaxformis	30.
ame . .	2.	Formiciformis .	5.
es . . .	3.	Tchneumoniformis	3.
tillum .	2.	Agiliformis .	60.
pondo .	6.	Ulveciformis .	40.
aludae	4.	Musciformis	30.
iae . . .	8.	Annellata . .	10.
ae . . .	1.	Empiformis . .	4.
ifer . .	4.	Asiliformis .	2. 2.
. . . . .	3.	Bracheiformis	16.
pne . .	20.24	Bibioniformis	12.
		Philanthiformis	5.
speria.		Leucomelaena	10.
mus . .	1.	Affinis. . . .	20.
da . . .	1.	Leucospidiformis	12.
on . . .	3. 4.	Stolidiformis.	45.
anus . .	1.		
ra . . .	1.	Bembecia.	
rodamus	15. —	Hylaeiformis	5.
opides.		Paranthrene.	
pes . . .	2. 3.	Tineiformis	10. 25.
rocephalus		Thyris.	
sous . .	2. 3.	Fenestrella . .	4.
rontia.		Heterogynis.	
nos . . .	8.	Penella . . .	8. —
hinx.		Ino.	
olvalis .	5.	Globulariae	2.
stris . .	2.	Tenuicornis .	4.
stri . .	2.	Chloros . . .	4.
lophila.		Budensis . .	3. 5.
rtilis .	10.	Pruni	2.
ephala .	12.	Scrjeon . . .	4.
. . . . .	3.	Statices . . .	1.
malis .	60.	v. Erycocephalae	3. —
orbiae .	2.	Zygaena.	
eu . . .	40.	Erythrus . . .	15.
is . . .	40.	Meles	1.
da . . .	18.	Brizae . . .	6.
s	40.	Scabiosae . .	6.
ter) . .	3.	Punctum . . .	3.
. . . . .	35.	Achilleae . .	2.
		Cynarae . . .	4.
Smerinthus.		Caulans . . .	3.
Filiae . .	2.	Helidon . . .	3.
Quercus .	16.		

v. Mauritanica	12.	Orbitulus . .	2. —	Asteria . . .	5.	Cordula . . .	4. 6.	Vertumnus . .	35.	Achilleae . .	2.
v. Maassicaste	6.	v. Aquilo . .	98.							Cynarae . . .	4.
ab Honoratii	150.	de med.	10.	Argynnis.		Pararge.		Smerinthus.		Caulans . . .	3.
Parnassius.		Medon-Agestis	2.	Aphirape . .	5.	Maera	2.	Filiae . . .	2.	Helidon . . .	3.
Apelle	3.	v. Calida . .	8.	v. Cassianus .	12. 25.	Hiera	3. 5.	Quercus . .	16.		
Iphis	3. 2	Ocellus . . .	4. —	v. Trifolarus .	10.						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♀	♂
Pyralina		4
Radiosa		10
Ravida		4
Receptricula		3
Rectilinea		15
Retusa		2
Rhomboidea		5
Ripae		25
v. Obotritica		35
Roboris		7
Rosina		12
Rubiginea		3
Rubricosa		4
Rufocincta		15
Rumicis		1
Rupicola		35
Rurea		1
v. Combusta		4
Sagittifera		15
Saponariae		3
Satellitia		1
Satura		10
Scopariae		12
Scoriacea		5
Scrophulariae		3
Scutosa		4
Segetum		1
Senna		30
Serena		3
Sericata / *Prospicua*		0
Serotina		24
Sigma		5
Signalis		20
Signifera		5
Silene		5
v. Somniculosa		25
Spadicea / ab. Ligula		1
Sparganii		1
Spectrum		1
Sponsa		4
Strigilis		3
Suava		10
Sulphurago		1
Suspecta / *Congener*		1
ab. Incrs		1
Tanaceti		1
Tenebrata / *Heliaca*		1
Tenebrosa		1
Tetra		20
Thalassina		1
Thapsiphaga		1
Tincta		1
Tirrhaea		11
Togata / *Silago*		1
Tragopoginis		1
Trapezina		1
Triangulum		1
Tridens		1
Trigrammica / *Trilinea*		1
Trimacula		1

Die nachfolgenden sind:

2 Acontiopus latipennis à 18 Xr. — 1. 6. —
2 Nephopteryx vaccinella — 5. — — 10. —
Fl. 1. 26 Xr. —

Acrolepia arnicella neulich ist von Herrn v. Heinemann und Hannemann für selbe neue Species [illegible] – Ich stehe ein Blatt die – um dessen Rücksendung ich bitte – da die Exemplare nicht ganz sind Ihre Beschreibung in der Stett. Entom. Zeitung übertreffen werden. Ich finde nämlich recht am Vorderrande der Vorderflügel eine Punktreihe statt der Mittelbinde, aber nicht am Hinterrande, vermuthe jedoch daß die letztere recht eine Punktreihe ist, daß sie [illegible] von den zunächststehenden Arten Granitella und Carbonella – welche ich besitze vollkommen übereinstimmt so daß ich an der richtigen Bestimmung nicht zweifle.

Gracilaria Fidella fabricii [illegible] in Espen Raupen und Cocons erzogen [illegible] an Humulus lup. gefunden und in schönen Exemplaren erzogen. Einige

Gedruckt in der Rammingschen Buchdruckerei in Dresden.

Asiago S.	2.	Lithosia griseola S.	3.	Suava H.	10.
Chamomillae H.	6.	Lunula S.	3.	Sulphurago H.	5.

N
2 or

438 384

1865.

...tten

...

...nc.

	Sgr.		Sgr.
...pulla . .	2. 4.		
. . . . .	3. 4.	Macroglossa.	
...onus . . .	1.	Stellatarum .	2.
...thae . . .	3. 5.	Luciformis . .	4.
...oranthus	1.	Trochilium.	
...nympha.		Apiforme . . .	3.
. . . . .	2. 4.	Sphiniforme .	15.
. . . . .	1.		
...nia . . .	1.	Sciapteron.	
...rion . . .	3. 4.	Tabaniforme .	
...us	4. 6.	Asiliformis .	6.
...na . . .	8.		
...philus .	1.	Sesia.	
...us	2.	Scoliiformis . .	20.
		Sphegiformis .	7.
...othyrus.		Tipuliformis .	4.
...varum .	2.	Conopsiformis .	15.
...ina . . .	5.	Asiliformis .	
...derae . .	3.	Cynipsiformis .	8.
		Myopiformis .	6.
...richthus.		Culiciformis . .	4.
...e	4. 6.	Stechoxyformis	50.
...hami . .	2.	Formiciformis .	5.
...ius	3.	Tachinomiformis	8.
...stillum .	2.	Megilliformis .	80.
...coporde .	6.	Ulociformis .	40.
...ratulae	4	Muscaeformis	30.
...liae . . .	8.	Annellata . .	10.
...rae . . .	1.	Empiformis . .	4.
...difor . .	4.	Asiloformis .	7. 8.
. . . . .	3.	Bracheiformis	16.
...rpne . . .	20.24	Bibioniformis	12.
		Philanthiformis	5.
...speria.		Leucomelaena	10.
...rmas . .	1.	Affinis	20.
...dia . . .	1.	Leucaspidiformis	12.
...con . . .	3. 4.	Stelidiformis .	45.
...anus . .	1		
...na	1.	Bembecia.	
...radamus	15. —	Hylaeiformis	5.
...lopides.		Paramythrene.	
...rpes . . .	2. 3.	Tineiformis	10.25.
...rocephalus		Thyris.	
...iscus . .	2 3.	Fenestrella . .	4
...erontia.		Heterogynis.	
...pos . . .	8.	Penella . . .	8. —
...chinx.		Ino.	
...volvuli .	5.	Globulariae	2.
...istri . .	2	Tenuicornis .	4.
...stre . . .	2	Chloros . . .	4.
Zephila.		Budensis . .	3. 5.
...ertilis .	10.	Peucedani . .	2.
...ephalis .	12.	Fergeri . . .	4.
. . . . .	3.	Statices . . .	1.
...ymali . .	60.	v. Crysocephala	3. —
...orbiae .	2.	Zygaena.	
...rea . . .	40.	Erythrus . . .	15.
...lii . . .	40.	Minos	1.
...rata . . .	18.	Brizae . . .	6.
...ix	40	Scabiosae . .	2.
...nor . . .	3.	Punctum . .	5.
...nas . . .	55.	Achilleae . .	2.
		Cynarae . . .	4.
Smerinthus.		Caulans . . .	5.
Tiliae	2.	Meliloti . . .	3.
Quercus . . .	16.		

...ten

...Thüringen, so wie einer Abbildung derselben, schicke ich an Mr. Stainton.

Das Vorkommen der Microlepidopteren beschreibe ich mit kurzen Zeit, aber es gar wächst mir das größte Interesse. Und Vergnügen, je öfter und pünktlich in eine ...schriftliche Beschäftigung setzt wird, um ich hoffe in meinem in diesem Bezirke noch ganz unbekannten schönen Theile der Lepidopteren, welches ich allhier, bis zu den Saxonicis beweise, und das auf 3700 Fuß ansteigt, manches Gute ...ie Kunst eine Nebenbeschäftigung finden. Das Vorkommen Professor Hoffmann, Prof. Fritzsche, die Gebrüder von Heldreich und Hagenbach ist mir sehr wünschenswerth, obwohl eine Reise und namentlich das Entbehren schon schöne Resultate geben.

Mit der ergebenen Bitte, daß Sie mir, Hochgeehrter Herr Senator, Ihre Mußestunden gefälligst stören möchten, zeichne ich mich

hochachtungsvoll Ihr ergebener

Dresden, d. 11/12. 1864.

C. E. Fenn.

Schriftführer-Assistent des Vereins für Dresden u. Custellan des Naturwissenschaftlichen Collegiums.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	♀	♂
Pyralina		1
Radiosa		
Ravida		
Receptricula		
Rectilinea		1
Retusa		
Rhomboidea		
Ripae		2
v. Obotritica		3
Roboris		
Rosina		1
Rubiginea		
Rubricosa		
Rufocincta		1
Rumicis		
Rupicola		3
Rurea		
v. Combusta		
Sagittifera		1
Saponariae		
Satellitia		
Satura		1
Scopariae		1
Scoriacea		
Scrophulariae		
Scutosa		
Segetum		
Senna		3
Serena		
Sericata / *Prospicua*		
Serotina		2
Sigma		
Signalis		2
Signifera		
Silene		
v. Somniculosa		2
Spadicea		
ab. Ligula		
Sparganii		
Spectrum		
Sponsa		
Strigilis		
Suava		1
Sulphurago		
Suspecta / *Congener*		
ab. Iners		
Tanaceti		
Tenebrata / *Heliaca*		
Tenebrosa		
Tetra		2
Thalassina		
Thapsiphaga		
Tincta		
Tirrhaea		1
Togata / *Silago*		
Tragopoginis		
Trapezina		
Triangulum		
Tridens		
Trigrammica / *Trilinea*		
Trimacula		

Ecbrei Hr. Backen nan Acentrop. latipennis
schickte Ihr mich veranlasst, die Beschreibung
Möschlers in der Wiener Fortsetzung nachzulesen,
da ich in der auf Linnéischen Ordnung
Becker 46 und nur 13 davon fand, welche
beginnen sich auf den ersten Blick Ihrer der
Fortsetzung Einzigen Arten und dem Mangel
der Lateral Afterbürste nach Maassen nur
beschrieb. Da diese Art ganz ungewöhnlich
spät zu den Männchen gehört, so will
mich fast dünken, als wenn Möschler
sie für eine Art zweier gemacht und
das Weib nach Nivens als Latipennis be-
schrieben habe, indem er die Männchen der
nächsten für Weiber gehalten.
Wenn unsere Vorschrift nützlich sein sollte,
würden Sie 25 Nidens erhalten
Dr. A.

Gedruckt in der Rammingschen Buchdruckerei in Dresden.

Corago L.	2.	*Thrygia* L.	3.	*Suava* H.	10.		
Chamomillae H.	6.	*Satura* L.	3.	*Sulphurago* H.	5.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D4 10/13 8-10 N

438 384

1865.

Lepidopteren-Doubletten

Liste No VI.

C. E. Venus.
Dresden (Saxe), Landhausstrasse No 4.

1 Thlr = 30 Silbergroschen. 8 Sgr = 1 Franc.

	Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀
I. tus Süd-Russland (de la Russie méridionales)			ab. Bryoniae	—	4.	v. Cerconus	—	6.	Ino		2.	v. Hispulla	2.	4.			
			Callidice	6.	8.	Corydon		1.	Hecate		3.	Ida	3.	4.	Macroglossa.		
Zygr. Euphemo	18.		Daplidice		2.	Doryas	2.	3.	Latonia		1.	Sithonus		1.	Stellatarum		2.
Celiadrate	8.	10.	v. Belludice		3.	Daphnis	3.	4.	Cyrene	20.	28.	Pasiphae	3.	5.	Fuciformis		4.
ab. Pallida	—	15.	Anthocharis.			Admetus		3.	Aquaja		1.	Hyperanthus	1.				
Pol. Thersamon	4.	6.	Belia			v. Rippertii		8.	Niobe		1.				Trochilium.		
Syc. Pylaon	12.	20.	Ausonia	3.	4.	Lefebvrei	8.	12.	ab. Eris		2.	Eocnonympha.			Apiforme		3.
Celestina	12.	20.	v. Simplonia	3.	7.	Dolus			Adippe		2.	Hero	2.	4.	Sphinxiforme		75.
Eroides	10.	15.	v. Bellezina	8.	10.	Alcus		2.	ab. Cleodoxa		6.	Pamphilus		1.			
Mel. Fascelis	5.	—	Cardamines	10.	12.	Semiargus		2.	Leodice		12.	Arcania		1.	Sciapteron.		
v. Neera	8.	12.	v. Belletina		1.	Acis			Pyrrha		1.	Statyrion	3.	4.	Tabaniforme		6.
v. Aetherie	6.	10.	Leucophasia.			Polas		4.	Pandora		12.	Dorus	4.	6.	Asiliformis		
Arge Clotho	6.		Sinapis		1.	Euphemus		2.	Arga.			Cerinna		8.			
Erb. Ifra	6.	9.	ab. Lathyri	12.	16.	Icon		2.	Galatea		1.	Pamphilus		1.	Sesia.		
Par. Clymene	8.	—	Colias.			Eroas		3.	v. Procida		4.	Darus		2.	Scoliiformis		20.
Coen. Leander	5.	7.				Erebus			ab. Leucomelas		8.	Spilothyrus.			Sphediformis		7.
Triph. Thryne	11.	9.	Palaeno	4.	5.	Nemeobius.			Lachesis	4.	6.	Malvarum		2.	Spuliformis		4.
Syr. Proto var.	7.		ab. Werdandi	—	18.	Lucina		3.	v. Hesta		4.	Spheniforme		5.	Conopiformis		15.
Cribellum	12.		Pelidne		25.				Clothe		4.	Levcoraeae		3.	Asiliformis		
Cyparae	10.	—	Nastes	20.	30.	Libithea.			v. Atropos	16.	18.				Empusiformis		8.
Moeschleri	6.	10.	Thiecmone	3.	4.	Celtis		5.	v. Cloanthe	8.	12.	Syrichthus.			Myopiformis		6.
Ino Volgensis	12.		Hyale		1.				Psyche	3.	7.	Proto	4.	6.	Culiciformis		4.
Ant. Gicckstabilis	12.		Chrysotheme	5.	—	Charaxes.			Pherusa		30.	Carthami		2.	Stochaeformis		30.
Hyp. Thrips	40.	60.	Alcithii	35.	—	Jasius		16.	Erebia.			Alveus		3.	Formiciformis		6.
Syr. Gabia	10.	15.	♂ med.	20.	—	Apatura.			Epiphron	5.	—	v. Fritillum		2.	Scheumoniformis		8.
Ery. Contaminei	45.		Myrmidone	4.	6.	Iris	6.	—	v. Cassiope	3.	—	v. Onopordi		6.	Hegitiformis		60.
Parn. Filigrana	6.		Eduba		2.	ab. Helice	15.		Melampus	5.	—	v. Perselulae		4.	Ulceriformis		40.
Cur. Argentina	20.		ab. Helice		15.				Mnestra	6.	8.	Cacaliae		8.	Musciformis		30.
Jantoneci	20.		Thecla.			Limenitis.			Pyrrha	2.	3.	Malvae		1.	Annellata		10.
Lactea	25.		Betulae		2.	Populi	5.	10.	Medusa	2.	4.	v. Orbifer		4.	Empiformis		4.
Balsamitae	40.		Spini		2.	Sibylla		4.	Stygne	4.	—	Jas		3.	Asiliformis	2.	3.
Hel. Incarnata	20.		Ilicis		2.	Lucilla		5.	Evias	6.	8.	Thetapne	20.	24.	Bracteiformis		16.
Staph. Paralella	20.		Acaciae		5.	v. Ludmilla		12.	Scipio	10.	—	Hesperia.			Bibiciformis		12.
Peric. Albidensaria	30.		Pruni		4.	Aceris		6.	Pistygne	10.	12.	Spatumas		1.	Phalaeniformis		5.
Cat. Neonympha	20.	24.	Roboris		10.				Manto	3.	5.	Lineola		1.	Leucomelaena		10.
Acid. Perpusillaria	10.	—	Quercus ex l.		2.	Vanessa			Fandarus	2.	4.	Actaeon	3.	4.	Affinis		20.
Ochs. Adustaria	10.	12.	Rubi		1.	Levana		1.	Gorge	4.	6.	Sylvanus		1.	Leucospidiformis		12.
Sareptanaria						v. Prorsa		1.	Iphate	4.	6.	Comma		1.	Stolidiformis		45.
Aegea Pravata	12.	—	Thestor.			C. album		1.	Pronoë	3.	4.	Nostrodamus	15.	—	Bembecia.		
Eus. Rodiaria	8.	12.	Bullus	5.	10.	Pinthometas		10.	v. Pitho	5.	—				Hylaeiformis		5.
Idaria						V. album		12.	Neoridas		8.	Cyclopides.			Parnithrene.		
Jacularia	12.	20.	Polyommatus.			Urticae		1.	Aethiops Esp.	2.	4.	Sao	2.	3.	Tineiformis	10.	25.
Ocn. Gilminaria	16.	—	Virgaureae		1.	v. Jehusa		15.	Medea			Thyris.					
Asp. Mundataria	8.	12.	Thorsamon	4.	6.	Jo		1.	Ligea	2.	4.	Carterocephalus			Fenestrella		4.
♂ ♀ med.	4.	—	Hippothoë	4.	6.	Antiopa		2.	Chionobas.			Panisous	2.	3.			
Pyr. Maselliatis	6.	10.	Eurydice		1.	Atalanta		1.	Jutta		45.	Acheronta.			Heterogynis.		
Camb. Picandellus	6.	8.	Alciphron	2.	3.	Cardui		1.	♂♀ pass.		25.	Atropos		8.	Penella		8.	—
Ephest. Obtitella var.		8.	Gordius	6.	8.	Melitaea.			Norna		30.	Sphinx.			Ino.		
Stych. Appendiculana	6.	—	Dorilis		1.	Cynthia	4.	6.	Tayyete	15.	20.	Convolvuli		5.	Globulariae		2.
Senea Casanella	8.	—	Phlaeas		1.	Iduna		30.	Satyrus.			Ligustri		2.	Tenuicornis		4.
But. Cavella	6.	—	Helle		3.	Maturna		3.	Circe		3.	Fenestrae		2.	Chloros		4.
Pter. Polygensis	8.		Lycaena.			Artemis		7.	Hermione		3.	Deilephila.			Budensis		3. 5.
II. Aus verschiedenen Ländern (de divers pays)			Baetica		6.	v. Merope		5.	Meyone		2.	Vespertilio		10.	Prunt		2.
			Tiresias		2. 4.	v. Desfontainii		4.	Briseis		2.	Gorgon		4.			
Papilio.			Amyntas			Cenelia		1.	♂♀ v. Caucasica		10.	Hippophaës		12.	Italicus		1.
Podalirius	2.		v. Polysperchon	3.	5.	Phlaeas		3.	♂♀ med.		5.	Italii		3.	v. Erysocephalu	3.	—
v. Feisthamelii	12.		Agon		1.	v. Cecilanica	6.	8.	Semele		1.	Tithymali		60.	Zygaena.		
Machaon	12.		v. Corsica		8.	Lidyma		2.	v. Arsinoeus		8.	Euphorbiae		2.	Erythus		15.
Hospiton	100.		Argus		2.	Trevia		3.	Telaus	10.	12.	Nicaea		40.	Meles		1.
Thais.			Optilete	4.	5.	Athalia		1.	Arethusa	2.	4.	Dahlii		40.	Brizae		6.
Polyxena	3.		Baltus		3.	Hecuba		2.	Hylactinus		2.	Lineata		18.	Scabiosae		2.
ab. Cdracea	12.		Icarus		3.	Parthenie		3.	Fidia		6.	Cleric		40.	Punctum		3.
v. Nigricaste	6.		v. Ripenopes	8.	10.	Daene		20.	Phaedra	2.	3.	Elpenor		3.	Achilleae		2.
ab. Honoratii	150.		Orbitulus	2.	—	Asteria		8.	Cordula	4.	6.	Nerii		35.	Cynarae		4.
Parnassius.			v. Aquilo		98.	Argynnis.			Erebia.			Smerinthus.			Caudans		3.
Apollo	3.		♂♀ med.		10.	Aphirape		5.	Epiphron	5.	—	Tiliae		2.	Hollelei		3.
Delius	3.	8.	Medon Agestis		2.	v. Castanus	12.	25.	v. Cassiope	3.	—	v. Onopordi	6.		Ulceriformis	40.	
			v. Calida		8.	v. Pelagaris		20.	Melampus	5.	—	v. Perselulae	4.		Musciformis	30.	
			Oeta		4.				Mnestra	6.	8.	Cacaliae	8.		Quercus	20.	
									Pyrrha	2.	3.	Malvae	1.				
									Medusa	2.	4.	v. Orbifer	4.				
									Stygne	4.	—	Jas	3.				
									Evias	6.	8.	Thetapne	20.	24.			
									Scipio	10.	—						
									Pistygne	10.	12.						
									Manto	3.	5.						
									Fandarus	2.	4.						
									Gorge	4.	6.						
									Iphate	4.	6.						
									Pronoë	3.	4.						
									v. Pitho	5.	—						
									Neoridas		8.						
									Aethiops Esp.	2.	4.						
									Medea								
									Ligea	2.	4.						
									Chionobas.								
									Jutta		45.						
									♂♀ pass.		25.						
									Norna		30.						
									Tayyete	15.	20.						
									Satyrus.								
									Circe		3.						
									Hermione		3.						
									Meyone		2.						
									Briseis		2.						
									♂♀ v. Caucasica		10.						
									♂♀ med.		5.						
									Semele		1.						
									v. Arsinoeus		8.						
									Telaus	10.	12.						
									Arethusa	2.	4.						
									Hylactinus		2.						
									Fidia		6.						
									Phaedra	2.	3.						
									Cordula	4.	6.						
									Pararge.								
									Maera		2.						
									Hyra	3.	5.						

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

438 384 5

1865.

Lepidopteren-Doubletten

Liste № VI.

C. E. Venus.
Dresden (Saxe), Landhausstrasse № 4.

1 Thlr = 30 Silbergroschen. 8 Sgr = 1 Franc.

	Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀		Sgr. ♂	♀
I. Aus Süd-Russland (de la Russie méridionales)			ab. Bryoniae	—	4.	v. Ceronus	—	6.	Ino		2.	v. Hispulla	2.	4.
			Callidice	6.	8.	Corydon		1.	Hecate		3.	Iduna	3.	4.
Argynnis Euphrome	18.		Daplidice		2.	Dryas	2.	3.	Latonia		1.	Tithonus	1.	
Colias Edusa	8.	10.	v. Bellidice		3.	Daphnis	3.	4.	Cyrene	20.	28.	Pasiphae	3.	5.
ab. Pallida	—	15.	Anthocharis			Admetus		3.	Aglaja		1.	Hyperanthus	1.	
Pol. Thersamon	4.	6.	Belia	3.	4.	v. Rippertii		8.	Niobe		1.	Trochilium		
Lyc. Pylaon	12.	20.	Ausonia	5.	7.	Lefebvrei	8.	12.	ab. Eris		2.	Cocconympha		
Celestina	12.	20.	v. Simplonia	8.	10.	Bolus			Adippe		2.	Hero	2.	4.
Eroides	10.	15.	v. Belezina	10.	14.	Alsus		2.	ab. Cleodoxa		6.	Iphis		1.
Mel. Fascelis	5.	—	Cardamines		1.	Semiargus		2.	Leodice		12.	Arcania		1.
v. Neera	8.	12.	Euphene	3.	4.	Acis		2.	Paphia		1.	Satyrion	3.	4.
v. Aetherie	6.	10.	Leucophasia			Melanops	7.	12.	Pandora		12.	Dorus	4.	6.
Arge Clotho	6.		Sinapis	1.		Jolas		4.	Argo			Cerenna	8.	
Erb. Alfa	6.	9.	ab. Lathyri	12.	16.	Agrestis		2.	Galatea		1.	Pamphilus	1.	
Par. Clymene	8.	—	Colias			Arcas		3.	v. Procida		4.	Davus	2.	
Coen. Leander	5.	7.	Palaeno	4.	5.	Erebus			ab. Leucomelas		8.	Sesia		
Troph. Thryone	11.	9.	Nemeobius			Lucina		3.	Lachesis	4.	6.	Spilothyrus		
Lyc. Proto var.	7.		ab. Werdandi	—	15.				v. Hesta		4.	Malvarum	2.	
Cibrellum	12.		Pelidne	25.	—	Libythea			Clothe		4.	Lavaterae	3.	
Cymarae	10.	—	Nastes	20.	30.	Celtis		5.	v. Atropos	16.	18.	Syrichthus		
Moeschleri	6.	10.	Thecla	3.	4.				v. Cleanthe	8.	12.	Proto	4.	6.
Ino Volgensis	12.		Hyale		1.	Charaxes			Psyche	5.	7.	Carthami		2.
Arct. Gigantibilis	12.		Chrysotheme	5.	—	Jasius	16.		Pheresa	30.		Alveus		3.
Hesp. Thrips	12.	60.	Bolthii	35.	—				Erebia			v. Fritillum	2.	
Ocn. Dubia	10.	15.	d. 5 med.	20.	—	Apatura			Epiphron	5.	—	v. Onopordi	6.	
Ery. Contaminei	45.		Myrmidone	4.	5.	Iris	6.	—	v. Cassiope	3.	—	v. Serratulae	4.	
Pamph. Flaguanna	6.		Edusa		2.	ab. Clytie	4.	—	Melampus	3.	—	Cacaliae	8.	
Cuc. Argentina	20.		ab. Helice		15.	Limenitis			Manestha	6.	8.	Malvae	1.	
Gentonici	20.		Thecla			Populi	5.	10.	Pyrrha	2.	3.	v. Orbifer	4.	
Lactea	25.		Betulae		2.	Sibylla		4.	Medusa	2.	4.	Sao		3.
Balsamitae	40.		Spini		2.	Iduna		5.	Stygne	4.	—	Thetidis	20.	24.
Hel. Incarnata	20.		Ilicis		2.	v. Ludmilla ♂		12.	Evias	6.	8.	Hesperia		
Gnaph. Paralella	20.		Acaciae		5.	Acteris		6.	Epicio	10.	—	Thaumas		1.
Parce Albidentaria	30.		Pruni		4.	Vanessa			Epistygne	10.	12.	Linesta		1.
Cat. Neonympha	20.	24.	Roboris		10.	Levana		1.	Manto	3.	5.	Actaeon	3.	4.
Acid. Perfusillaria	10.	—	Quercus ex l.		2.	v. Prorsa		1.	Tyndarus	2.	4.	Sylvanus		1.
Ochs. Adustaria	10.	12.	Rubi		1.	C album		1.	Jurtina	4.	6.	Comma		1.
Sareptanaria			Thestor			Prorsa		1.	Semele	4.	6.	Nostradamus	15.	—
Aegea Bravata	12.	—	Ballus	5.	10.	Polychloros		1.	Janira	3.	4.	Cyclopides		
Eus. Radiaria	8.	12.	Polyommatus			v. Populi		1.	v. Pithe	5.	—	Pterospes	2.	3.
Illaria			Virgaureae		1.	Antiopa		2.	Acteridas		8.	Carterocephalus		
Jaculatoria	12.	20.	Thersamon	4.	6.	Atalanta		1.	Aethiops	2.	4.	Paniscus	2.	3.
Dem. Culminaria	16.	—	Hippothoe	4.	6.	Cardui		1.	Medea			Acherontia		
Asp. Mundataria	8.	12.	Eurydice		1.	Melitaea			Ligea	2.	4.	Atropos		8.
d. 2 med.	4.	—	Alciphron	2.	5.	Cynthia	4.	6.	Chionobas			Sphinx		
Pyr. Nasellalis	6.	10.	Gordius	6.	8.	Iduna		30.	Jutta		45.	Convolvuli		5.
Camb. Sicandellus	6.	8.	Dorilis		1.	Maturna		3.	d. 2 pass.		25.	Ligustri		2.
Erbst. Obliterella	8.		Phlaeas		1.	Artemis		1.	Norna		30.	Pinastri		2.
Myel. Appendiculata	6.	—	Hylle		3.	v. Merope		5.	Tiphaeta	15.	20.	Deilephila		
Tinea Casanella	8.	—	Lycaena			v. Persfontainii		4.	Briseis		2.	Vespertilio		10.
But. Cavella	6.	—	Baetica		6.	Cinxia		1.	d. 2 v. Caucasica		10.	Hippophaës		12.
Pter. Volgensis	8.		Tiresias	2.	4.	Phoebe		3.	d. 2 med.		5.	Idae		3.
II. Aus verschiedenen Ländern (de divers pays)			Amyntas			v. Occitanica	6.	8.	Semele		1.	Tithymali		60.
			v. Polysperchon	3.	5.	Didyma		2.	v. Aquiscucus		8.	Euphorbiae		2.
Papilio			Aegon		1.	Trivia		3.	Telaus	10.	12.	Nicaea		40.
Podalirius		2.	v. Corsica		8.	Athalia		1.	Arethusa	2.	4.	Dahlii		40.
v. Feisthamelii		12.	Argus		2.	Dictynna		2.	Sephirinus		2.	Lineata		18.
Alexanor		12.	Corydon	4.	5.	Parthenie		3.	Tridia		6.	Alcetas		40.
Machaon		7.	Hospiton		100.	Deione		20.	Phaedra	2.	3.	Eleonor		3.
Thais			Thaumas		3.	Asteria		8.	Cordula	4.	6.	Nerii		35.
Polyxena		3.	Hyllus		3.	Argynnis			Parargе			Smerinthus		
ab. Ochracea		12.	v. Panoptes	5.	10.	Aphirape		5.	Maera		2.	Tiliae		2.
v. Muscicastr.		6.	Orbitulus	2.	—	v. Cleodoxa	12.	25.	Hiera	3.	5.	Quercus		16.
ab. Honoratii		150.	v. Aquilo		28.	v. Trietaris		40.	Megaera		1.	Ocellata		2.
Parnassius			d. 2 med.		10.	d. 2 med.		10.	v. Tigelius		12.	Alba Hybridus ex Ocellata ♂		
Apollo		3.	Medon-Agestis		2.	Euphrosyne		1.	Egeria		1.	Ocellata ♂		
Delius		3. 8.	v. Calida		8.	v. Pingal	12.	—	v. Meone	2.	7.	Populus ♀	240.	—
Mnemosyne		3.	Eros		4.	Palae		3.	Dejanira	3.	4.	Alba Hybridus ex Populus ♂		
Pieris			Icarus (Alexis)		1.	v. Arsilache		6.	Epinephele			♂ Ocellata ♀	180.	
Crataegi		1.	Cyrion	2.	3.	Polaris med.		25.	Lycaon		2.	Populi		2.
Brassicae		1.	Eumedon			Freija med.		15.	Eudora			Pterogon		
Rapae		1.	Amanda	3.	4.	Dia		1.	Janira		1.	Oenotherae		6.
Napi		1.	Icarius			Daphne		3.						
v. Napaeae		1.	Agestor											
			Cheri	4.	6.									
			Bellargas	2.										
			Adonis											

	Sgr. ♂	♀
Masroglossa		
Stellatarum		2.
Fuciformis		4.
Trochilium		
Apiforme		3.
Asiliformе		75.
Sciapteron		
Tabaniformе		6.
Sesia		
Scoliiformis		20.
Sphegiformis		7.
Tipuliformis		4.
Conopiformis		15.
Asiliformis		8.
Myopiformis		6.
Culiciformis		4.
Stelidiformis		50.
Formiciformis		5.
Tenthrediniformis		8.
Mogiliformis		80.
Ulociformis		40.
Musciformis		30.
Annellata		10.
Empiformis		4.
Asiliformis		2. 8.
Bombyliformis		16.
Bubo-niformis		12.
Philanthiformis		3.
Leucomelaena		10.
Affinis		20.
Leucospidiformis		12.
Stelidiformis		45.
Bembecia		
Hylaeiformis		5.
Paranthrene		
Tineiformе Brosiform	10.	25.
Thyris		
Fenestrella		4.
Heterogygis		
Penella	8.	—
Ino		
Globulariae		2.
Tenuicornis		4.
Chloros		4.
Budensis	3.	5.
Pruni		2.
Geryon		4.
Statices		1.
v. Crysocephalа	3.	—
Zygaena		
Erythrus		15.
Minos		1.
Brizae		6.
Scabiosae		3.
Punctum		3.
Achilleae		2.
Cynarae		4.
Faulans		3.
Meliloti		2.
Angelicae		3.
Transalpina		1.
ab. Hyperici		12.
v. Syracusia		8.
Lonicerae		1.
Filipendulae		1.
Dorycnii med.		16.
ab. Exoletae		3.
v. Trigonellae		3.
v. Faicedani		2.
ab. Achamanthae		6.

*) befinden sich noch im Tauschverkehr, sind aber vom Juni 1866 an abzulassen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Lavandulae	6.	
Rhadamanthus	5.	
Lacta	4.	
Fausta	3.	
Carniolica / Onobrychis	2.	
v. Berolinensis	4.	
v. Hedysari	4.	
Occitanica	4.	
ab. Iberica	12.	
Syntomis		
Phegea	1.	
Nactia		
Ancilla	3.	4.
Earias		
Clorana	1.	
Hylophila		
Prasinana	1.	
Quercana	4.	
Nola		
Albula ex l.	6	
Nudaria		
Senex	10.	—
Mundana	2.	
Murina	5.	
Calligena		
Rosea	3	
Setina		
Irrorella	1.	2.
ab. Anderegyii	20.	30.
Roscida	3.	5.
v. Melanomos	5.	—
v. Kuhlweinii	8.	
v. Aurita	3.	5.
v. Ramosa	3.	6.
Lithosia		
Muscerda	5.	
Griseola	4.	
Depressa	3.	
Complana	1.	
Unita	4.	
Aureola	3.	
Cnopteria		
Rubricollis	3.	
Emydia		
Graminea	3.	
Cribrum	5.	
v. Candida	8.	
Euchelia		
Jacobeae	1.	
Nemeophila		
Russula	1.	2.
Metelkana	160.	
Plantaginis	2.	
ab. Hospita	5.	
v. Matronalis	5.	
Callimorpha		
Dominula	1.	
Hera	3.	
ab. Lutescens pas.	40.	
Pleretes		
Matronula	25.	
Arctia		
Caja	1.	
Villica	3.	
Purpurea	3.	
Hebe	4.	
Aulica	1.	
Arsalis	20	
Pudica	8.	
Mac. losa	5.	
v. Standonica	25.	
Casta	20	
Oenogyna		
Corsica	12.	10.
Parasita	40.	10.
Spilosoma		
Fuliginosa	1.	
Lubricipeda	4.	
Lutea	30.	

	Sgr. ♂	♀
Sordida	10.	
Mendica	3.	
Lubricipeda	1.	
Menthastri	2.	
Urticae	3.	
Hepialus		
Humuli	3.	
Sylvinus	3.	
Velleda	5.	—
Carna	8.	—
Recta	1.	—
Cossus		
Ligniperda	4.	
Terebra	35.	
Zeuzera		
Aesculi	10.	6.
Phragmatiaecia		
Castaneae / Arundinis	8.	
Caestrum	180.	
Endagria		
Penthetrina	6.	8.
Endromis		
Versicolora	4.	7.
Saturnia		
Pyri	8	
Spini	5.	
Pavonia	2	
Aglia		
Tau	3.	3.
Platypteryx		
Falcataria	2.	
Curvatula	8	
Sicula	5	
Lacertinaria	2	
Binaria / Hamula	3.	
Cultraria / Unguicola	4	
Cilix		
Spinula	2.	
Harpyia		
Verbasci	50.	
Bicuspis	30.	
Furcula	6.	
Bifida	3.	
Erminea	10.	
Vinula	2.	
Stauropus		
Fagi	6.	
Uropus		
Ulmi	4	
Notodonta		
Dictaea	3.	
Dictaeoides	4.	
Ziczac	2	
Tremula	4	
Dromedarius	2	
Chaonia	3.	
Querna	3.	
Bidentata	3.	
Bicoloria	3.	
Argentina	16.	
Lophopteryx		
Carmelita	20.	
Camelina	1.	
Cucullina	10.	
Pterostoma		
Palpina	2.	
Dryobia		
Volitaris	3.	
Monagona	10.	
Pterophora		
Plumigera	4.	
Phalera		
Bucephala	1.	
Bucephaloides	6.	
Pygaera		
Anastomosis	4	

	Sgr. ♂	♀
Curtula	2.	
Gonophora		
Derasa	3.	
Thyatira		
Batis	1.	
Cymatophora		
Or	1	
Duplaris	3	
Fluctuosa	15.	
Asphalia		
Ruficollis	15.	
Diluta	3	
Flavicornis	2.	
Ridens	4	
Diloba		
Caeruleocephala	2.	
Simyra		
Nervosa	12.	
Arsilonche		
Venosa	3.	
Clidia		
Geographica	3.	
Demas		
Coryli	1.	
Acronycta		
Leporina	2.	
v. Cinereascens	6.	
Aceris	1.	
Megacephala	1.	
Alni	45.	
Tridens	1.	
Psi	1	
Cuspis	8.	
Menyanthidis	4	
Auricoma	2	
Euphorbiae	3.	
Rumicis	1.	
Ligustri	4	
Bryophila		
Raptricula	3	
Fraudatricula	4	
Receptricula	3.	
Empyricula	4	
Algae	3.	
Lichenis / Glandifera	3.	
Perla	3.	
Moma		
Orion	2.	
Diphtera		
Ludifica	4	
Panthea		
Coenobita	12.	
Ayrotis		
Porphyrea	2	
Ericae	50.	
Polygona	3.	
Sigma	3.	
Xanthina	4	
Linogrisea	4	
Tumidia	2.	
Interjecta	14.	
Sobrina	30.	
Puniceo	20.	
Augur	3.	
Jonna	50.	
Erythrina	50.	
Ravida	3.	
Pronuba	1	
v. Innubu	2.	
Umbes	3.	
v. Castanea	20.	
Agathina	25.	
Triangulum	1.	
Baja	3.	
Speciosa	90.	
♂ ♀ med.	68.	
Candelisequa	7.	
Canigrum	1.	
Festigma	5.	
Putrepezium		
Typoodendea	5.	
Xanthographa	2.	

	Sgr. ♂	♀
Rubi (Bellas)	8.	
Brunnea	2	
Festiva	4	
Depuncta	8.	
Glareosa (Rbr.) / Margaritacea	10	
Glareosa	16.	
Elegans / Grammiptera	24	
Multangula	5.	
Rectangula	20.	
v. Andereggii	20.	
Ocellina	4	
Blecta	1.	
Leucogaster	40.	
Flammatra	4	
Sagittifera	15.	
Simulans	3.	
Suasa / Cataleuca	25.	
Fugax	6	
Petris	2.	
Segnifera	4	
Scripula	5	
Fimbriola	4	
Latens	12.	
Bicuvia	54	
Decora	10.	
Cos	24	
Exclamationis	1.	
v. Obstrictica	25.	
Cursoria	6	
Trifida	3.	
v. Aquilina	3.	
Vitta	10	
Obelisca	3.	
ab. Puris	6.	
Trux	6	
Nigricans / Fumosa	3	
Ypsilon / Suffusa	2.	
Pyi	1	
Crispis	8.	
Scitum	1	
Orbicea	5.	
Vestigialis / Valligera	4	
Herbida	2.	
Occulta	4	
Brithys		
Pancratii	1	
Charaeas		
Graminis	6.	
Neuronia		
Popularis	4	
Cespitis	5	
Mamestra		
Leucophaea	2	
Advena	4.	
Tincta	1	
Nebulosa	2.	
Contigua	5.	
Thalassina	3.	
Suasa	5.	
Pisi	1.	
Brassicae	1.	
Cinerea m.o.	30.	
Persicariae	2.	
Albicolon	4.	
Aliena	20.	
Splendens	30.	
Oleracea	1.	
Genistae	3.	
Glauca	5.	
Bontena	1.	
Marmorosa	12.	
Chenopodii	1.	
Japonicae	3.	
Dysodea	3.	
Sirena	3.	
Cappa	12.	
Dianthoecia		
Proxima	12.	
Caesia	6.	
Filigramma	7	
Albimacula	6	
Conspicua	4.	
Nana Haw. / Conspersa	3.	
Capsincola	1.	
Cucubali	2.	
Carpophaga	3.	
Irregularis (Hufn.)	4.	

	Sgr. ♂	♀
Episema		
Trimacula	6.	
ab. Tersa	10.	
Scoriacea	3.	
Heliophobus		
Hispidus	16.	
Ulochlaena		
Hirta	15.	25.
Aporophyla		
Nigra	8.	10.
Australis	8.	
Ammoconia		
Caecimacula	4.	
Vetula	20.	
Polia		
Polymita	12.	
Rufocincta	15.	
Caerulescens	35.	
Nigrocincta	4.	
Thecophora		
Fovea	30.	
Dryobota		
Occlusa	9.	
Roboris	4.	6.
v. Cerris	10.	
Saponariae	24	
Monochroma	6.	
Distans	8.	
v. Suberis	8.	
Protea	8	
Dichonia		
Convergens	3.	
Aeruginea	6.	
Aprilina	2.	
Valeria		
Fuspidea	20	
Oleagina	8.	
Apamea		
Testacea	4.	
Luperina		
Hanworthii	5.	
Matura	5.	
Virens	3	
Hadena		
Amica	75.	
Satura	8.	
Adusta	4	
Solieri	15.	
Ochroleuca	6.	
Platinea	16.	
Maillardi pas.	20.	
Gemmea	40.	
Exulis	45.	
Rubrirena	35.	
Lithoxylea	4	
Infesta	3.	
Basilinea	1.	
Rurea	2.	
ab. Combusta	3.	
Gemina	4	
v. Leucheina	35.	
Literosa	12.	
v. Conspicua	35.	
Strigilis	2	
ab. Suffuncula	2.	
Dipterygia		
Scabriuscula	3.	
Hyppa		
Rectilinea	15.	
Rhizogramma		
Detersa	4	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Lavandulae	6.	
Rhadamanthus	5.	
Lacta	4.	
Fausta	3.	
Carniolica	2.	
Ongbryches		
v. Berolinensis	4.	
v. Hedysari	4.	
Occitanica	4.	
ab. Iberica	12.	
Syntomis		
Phegea	1.	
Nactia		
Ancilla	3.	4.
Earias		
Clorana	1.	
Hylophila		
Prasinana	1.	
Quercana	4.	
Nola		
Albula ex l.	6	
Nudaria		
Senex	10.	—
Mundana	2	
Murina	5	
Calligena		
Rosea	3	
Setina		
Irrorella	1.	2.
ab. Anderreggii	20	30.
Roscida	3.	5.
v. Melanomos	5.	—
v. Kuhlweinii	8	
v. Aurita	3.	5.
v. Ramosa	3.	6.
Lithosia		
Muscerda	5.	
Griseola	4	
Depressa	3.	
Complana	1.	
Unita	4	
Aureola	3.	
Cinophria		
Rubricollis	3.	
Emydia		
Grammica	3.	
Cribrum	3	
v. Candida	8.	
Euchelia		
Jacobeae	1.	
Nemeophila		
Russula	1.	2.
Metelkana	160.	
Plantaginis	2.	
ab. Hospita	5.	
v. Matronalis	5.	
Callimorpha		
Dominula	1.	
Hera	3.	
ab. Lutescens pass.	40.	
Pleretes		
Matronula	25.	
Arctia		
Caja	1.	
Villica	3.	
Purpurea	3.	
Hebe	4.	
Aulica	1.	
Aurialis	20.	
Fuliginosa	3.	
Mac. losa	3.	
v. Sicanolonica	25.	
Casta	20	
Oenogyna		
Corsica	12.	10.
Parasita	40.	10.
Spilosoma		
Fuliginosa	1.	
Lubricipeda	1.	
Menthastri	2.	
Urticae	3.	
Hepialus		
Humuli	3.	
Sylvinus	3.	
Velleda	5.	—
Carna	8.	—
Hecta	1.	—
Cossus		
Ligniperda	4.	
Terebra	35.	
Zeuzera		
Aesculi	10.	6.
Phragmatoecia		
Castaneae	8.	
Arundinis		
Caesium	180.	
Endagria		
Penthetrina	6.	8.
Limacodes		
Testudo	2.	
Psyche		
Unicolor	3.	
Graminella		
Villosella	5.	5.
Constanciella	20.	—
Apiformis	25.	—
ab. Melasoma	30.	—
Fraxinella	10.	—
Helleri	10.	—
Fabre	30.	—
v. Millierella	12.	—
Muscella	8.	—
Plumifera	5.	—
Fumea		
Undulella	40.	—
Pulla	5.	—
Suriens	18.	—
Epichnopteryx		
Pectinella	6.	—
Penthophora		
Morio	2	
Orgyia		
Antiqua	1.	
Trigotephras	20.	10.
Ericae	15.	8.
Dubia	10.	—
Oeneria		
Rubea	9.	
Detrita	6.	
Dispar	1.	
Psilura		
Monacha	2.	
Leucoma		
Salicis	1.	
Porthesia		
Chrysorrhoea	1.	
Auriflua	1.	
Laelia		
Coenosa	5.	
Dasychira		
Pudibunda	2.	
Fascelina	3.	
Selenitica	6.	
Cnethocampa		
Processionea	3.	
Pityocampa	6.	
Pinivora	15.	
Bombyx		
Populi	5.	
Franconica	10.	
Castrensis	3.	
Neustria	1.	
Lobi	16.	
[illegible]	4.	
Crassicornis	2.	
Rimicola	12.	
Trifolii	3.	
v. Medicaginis	4	
Quercus	2	
v. Callunae	10.	20.
v. Catalaunica	30.	
Rubi	2.	
(Mori)	2.	
Lasiocampa		
Taraxaci	20.	
Dumeti	8.	12.
Gastropacha		
Potatoria	3.	
Pruni	12.	
Lobulina	18.	
Pini	2.	
Lanosa	16.	
Otus	60.	
Eryophaga		
Quercifolia	3.	
Populifolia	40.	
d° med.	20.	
Betulifolia	8.	
Ilicifolia	12.	
Endromis		
Versicolora	4.	7.
Saturnia		
Pyri	8	
Spini	5.	
Pavonia	2	
Aglia		
Tau	3.	3.
Platypteryx		
Falcataria	2.	
Curvatula	8	
Sicula	3	
Lacertinaria	2	
Binaria	3.	
Hamula		
Cultraria	4	
Unguicola		
Citis		
Spinula	2.	
Harpyia		
Verbasci	30.	
Bicuspis	30.	
Furcula	6.	
Bifida	3.	
Eminea	10.	
Vinula	2.	
Stauropus		
Fagi	6.	
Vropus		
Ulmi	4.	
Notodonta		
Dictaea	3.	
Dictaeoides	4.	
Ziczac	2	
Tremula	4	
Dromedarius	2.	
Chaonia	3.	
Querna	3.	
Dodonaea	3.	
Bicoloria	3.	
Argentina	16.	
Lophopteryx		
Carmelita	20.	
Camelina	1.	
Cucullina	10.	
Pterostoma		
Palpina	2.	
Dryobia		
Velitaris	3.	
Hedagona	10.	
Pitlophora		
Plumigera	4.	
Phalera		
Bucephala	1.	
Bucephaloides	6.	
Pygaera		
Curtula	2.	
Gonophora		
Derasa	5.	
Thyatira		
Batis	1.	
Cymatophora		
Or	1.	
Duplaris	3.	
Fluctuosa	15.	
Asphalia		
Ruficollis	15.	
Diluta	3	
Flavicornis	2.	
Ridens	4	
Diloba		
Caeruleocephala	2.	
Simyra		
Nervosa	12.	
Arsilonche		
Venosa	5.	
Clidia		
Geographica	5.	
Demas		
Coryli	1.	
Acronycta		
Leporina	2.	
v. Cinerascens	6.	
Aceris	1.	
Megacephala	1.	
Alni	45.	
Tridens	1.	
Psi	4.	
Cuspis	8.	
Menyanthidis	4	
Auricoma	2.	
Euphorbiae	5.	
Rumicis	1.	
Ligustri	4	
Bryophila		
Ruptricula	5	
Fraudatricula	4	
Receptricula	3.	
Deceptricula	4	
Algae	3.	
Lichenis	3.	
Glandifera		
Perla	3	
Moma		
Orion	2	
Diphtera		
Ludifica	4	
Panthea		
Coenobita	12.	
Agrotis		
Porphyrea	2.	
Ericae	30.	
Polygona	3.	
Fissinae	3.	
Augur	5.	
Jonna	30.	
Erythrina	30.	
Rubi	3.	
Pronuba	1.	
v. Innuba	2.	
Comes	3.	
v. Castanea	20.	
Agathina	25.	
Triangulum	1.	
Baja	5.	
Speciosa	90.	
d° med.	60.	
Candelisequa	7.	
Cinereum	1.	
Tritici	5.	
Tritici spezium		
Rubi (Bellis)	8.	
Brunnea	2	
Festiva	4.	
Depuncta	8.	
Glareosa (Rbs)	10.	
Margaritacea	16.	
Glareosa		
Elegans	24.	
Prammiptera		
Mutangula	5.	
Rectangula	20.	
v. Anderreggii	20.	
Ocellina	4.	
Placida	1.	
Leucogaster	40.	
Flammatra	4	
Sagittifera	15.	
Simulans	3.	
Lucernea	25.	
Cataleuca		
Fugax	6	
Petris	2.	
Signifera	4.	
Scripturla	5	
Tembriola	4	
Latens	12.	
Birivia	54.	
Decora	10.	
Cos	24	
Exclamationis	1.	
v. Obstrusica	25.	
Cursoria	6	
Tritici	5.	
v. Aquilina	3.	
Vitta	10	
Obelisca	3.	
ab. Ruris	6.	
Fruxi	6	
Nigricans	3.	
Fumosa		
Ypsilon	2.	
Suffusa		
Rubiginea	7	
Orticae	5.	
Vestigialis	4	
Valligera		
Praecox	2.	
Herbida	2.	
Occulta	4.	
Brithys		
Pancratii	7	
Characas		
Graminis	6.	
Neuronia		
Popularis	4	
Cespitis	5	
Mamestra		
Leucophaea	2	
Advena	4.	
Pinsta	7	
Nebulosa	2	
Contigua	8.	
Thalassina	3.	
Suasa	5.	
Pisi	1.	
Brassicae	1.	
Leineri m/s.	30.	
Persicariae	2.	
Abscion	4	
Aliena	20.	
Splendens	30.	
Oleracea	1	
Genistae	3.	
Glauca	3.	
Dentina	1.	
Marmorosa	12.	
Chenopodii	1.	
Saponariae	3.	
Dysodea	3.	
Sirena	3.	
Coppa	12.	
Dianthoecia		
Proxima	12.	
Caesia	6.	
Filigramma	7.	
Albimacula	6.	
Conspita	4	
Nana Hufn.	3.	
Conspersa		
Capsincola	1.	
Cucubali	2.	
Carpophaga	3.	
Rubi (Bellis)	8.	
Episema		
Trimacula	6.	
ab. Tersa	10.	
Scoriacea	3.	
Heliophobus		
Hispidus	16.	
Ulochlaena		
Hirta	15.	25.
Aporophyla		
Nigra	8.	16.
Australis	8.	
Ammoconia		
Caecimacula	4	
Vetula	20.	
Polia		
Polymita	12.	
Rufocincta	15.	
Caerulescens	35.	
Nigrocincta	4	
Thecophora		
Fovea	36.	
Dryobota		
Occlusa	9.	
Roboris	4.	6.
v. Cerris	10.	
Taportae	24	
Monochroma	6.	
Distans	3.	
v. Subera	3.	
Protea	3.	
Dichonia		
Convergens	3.	
Aeruginea	6.	
Aprilina	2.	
Chariptera		
Culta	6.	
Miselia		
Bimaculosa	5.	
Oxyacanthae	2.	
Valeria		
Faspidea	20	
Oleagina	8.	
Apamea		
Testacea	4	
Luperina		
Hawerthii	5.	
Matura	5.	
Virens	3.	
Hadena		
Amica	75.	
Satura	8.	
Adusta	4	
Solieri	15.	
Ochroleuca	6.	
Platinea	16.	
Maillardi pass.	20.	
Gemmea	40.	
Exulis	95	
Rubrirena	35.	
Lithoxylea	4	
Infesta	5.	
Basilinea	2.	
Rurea	2.	
ab. Ombrista	3.	
Semina	4	
ab. Remissa	6.	
Unanimis	6	
Didyma	5.	
ab. Peralina	3	
Ophiogramma	8	
Literosa	12	
v. Cinychina	33	
Strigilis	2	
ab. Latruncula	2.	
Dipterygia		
Pinastri	3	
Hyppa		
Rectilinea	18.	
Rhizogramma		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Cloantha		
Hyperici	6.	
Perspicillaris	4.	
Radiosa	8.	
Eriopus		
Pteridis	6.	
Polyphaenis		
Sericata / Prospicua	6.	
Euplexia		
Lucipara	1.	
Habryntis		
Scita	15.	
Erotolomia		
Meticulosa	1	
Mania		
Maura	6.	
Naenia		
Typica	2.	
Jaspidea		
Celsia	120.	
d° med.	90.	
Helotropha		
Leucostigma	8.	
Hydroecia		
Nictitans	6.	
Micacea	16.	
Lunata	60.	
Gortyna		
Flavago	4.	
Nonagria		
Nexa	12.	
Algae (Cannae)	3.	
Sparganii	4.	
Typhae	2.	
ab Fraterna	10.	
Seminipuncta / Paludicola	2.	
ab. Suffusa	3.	
Arundineti	12.	
Coenobia		
Rufa (Respecta)	15.24.	
Sonta		
Maritima (Ulvae)	15.	
ab. Bipunctata	30.	
" Wismariensis	60.	
Tapinostola		
Fulva	10.	
ab. Fluxa	5.	
Hellmanni	24.	
Elymi	15.	
Calamia		
Lutosa / Pallyergas	10.	
Meliana		
Flammea / Dubiosa	35.	
Leucania		
Straminea	12.	
Pallens	3.	
Hispanica n sp.	60.	
Obsoleta	2.	
Scirpi	30.	
Dorycnidis	30.	
Zeae	12.	
Putrescens	20.	
Comma	5.	
Conigera	3.	
Vitellina	8.	
Evidens	30.	
Litoralis pass.	12.	
L album	2.	

	Sgr. ♂	♀
Caradrina		
Kadenii	20.	
Cubicularis	3.	
Terrea	35.	
v. Ustrena	35.	
Pulmonaris	3.	
Respersa	4.	
Alsines	2.	
Ambigua	4.	
Lenta	6.	
Glutcosa	35 40.	
Rusina		
Tenebrosa	3.	
Amphipyra		
Tetra	24.	
Tragopoginis	1.	
Cinnamomea	28.	
Pyramidea	3.	
Perigrapha		
I cinctum	15.	
Taeniocampa		
Gothica	2.	
Miniosa	4.	
Cruda	2.	
Populeti	12.	
Stabilis	1.	
Gracilis	4.	
Incerta (Instabilis)	1.	
Opima	5.	
Munda	4.	
Panolis		
Piniperda	1.	
Pachnobia		
Leucographa	20.—	
Rubricosa	4.	
Mesogona		
Oxalina	7.	
Acetosellae	3.	
Hipletia		
Ochreago	30.	
Dicycla		
Oo	6.	
Calymnia		
Pyralina	4.	
Diffinis	3.	
Affinis	3.	
Trapezina	1.	
Cosmia		
Abluta	25.	
Dyschorista		
Suspecta	3.	
Ypsilon	1.	
Plastenis		
Retusa	2.	
Cirrhoedia		
Ambusta	4.	
Centrago	8.	
Cleoceris		
Viminalis	5.	
Orthosia		
Rubricilla	20.	
Lota	4.	
Macilenta	4.	
Excellaris	1.	
Ferruginea		
Rufina	2.	
Pistacina	4.	
Humilis	15.	
Nitida	6.	
Laevis	5.	
Litura	3.	
Xanthia		
Citrago		

	Sgr. ♂	♀
Oporina		
Crocago	3.	
Orrhodia		
Serotina	18.	
Erythrocephala	3.	
ab Glabra	4.	
Veronicae / Dolosa	5.	
Silene	3.	
Rubiginea	3.	
Vaccinii	1.	
Spadicea	1.	
ab Ligula	3.	
Scopelosoma		
Satellitia	1.	
Scotopteryx		
Libatrix	1.	
Xylina		
Semibrunnea	20.	
Furcifera / Conformis	3.	
Rhgrica	25.	
Renchenii	20.	
v. Rubescens	20.	
v. Somniculosa	20.	
Ornithopus / Rhizolitha	2.	
v. Lambdari	10.	
v. Sabinae	12.	
Calocampa		
Exoleta	3.	
Vetusta	4.	
Solidaginis	10.	
Xilomiges		
Conspicillaris	3.	
ab. Melaleuca	3.	
Scotochrosta		
Pulla	10.	
Asteroscopus		
Nubeculosa	10.	
Sphinx	4.	
Calophasia		
Opalina	4.	
Platyptera	7.	
Lunula (Lunaris)	2.	
Cleophana		
Antirrhini	6.	
Dejeanii	20.	
Cucullia		
Prenanthis	10.	
Verbasci	2.	
Scrophulariae	3.	
Lychnitis	16.	
Thapsiphaga	4.	
Scrophulariphaga	40.	
Blattariae	12.	
Asteris	2.	
Balsamitae	30.	
Umbratica	2.	
Lactucae	8.	
Chamomillae	4.	
Tanaceti	3.	
Artemisiae / Argentea / Artemisiae	2.	
Absinthii	3.	
Gnaphalii	30.	
Eurhipia		
Adulatrix	4.	
Calpe		
Capucina	30.	
Telesilla		
Amethystina	6.	

	Sgr. ♂	♀
Consona	4.	
Illustris	4.	
Modesta	6.	
Chrysitis	1.	
Cucullatica	3.	
Festucae	4.	
Argenteum / Myta	30.	
Ascentifera	25.	
Chalcites	3.	
Ziota	2.	
ab. Percontationis	12.	
Daubei	60.	
Interrogationis	3.	
Hochenwarthi / Divergens	3.	
Anarta		
Myrtilli	2.	
Cordigera	12.	
Melanopa / Vidua	14.	
Heliaca		
Tenebrata	2.	
Heliodes		
Rupicola	20.	
Heliothis		
Cognata	4.	
Cardui	4.	
Ononis	8.	
Dipsacea	2.	
Scutosa	4.	
Armigera	5.	
Chariclea		
Delphinii	4.	
Purpuritis	4.	
Umbra / Marginata	2.	
Xanthodes		
Graellsii	30.	
Euterpia		
Laudeti	32.	
Acontia		
Lucida (Solaris)	2.	
Luctuosa	2.	
Thalpochares		
Arcuinna / Inamoena	8.—	
Suava	10.12.	
Lardoini	6.	
Amoena	4.	
Communimacula	3.	
Pannonica	20.	
Purpurina	10.	
Rubina	12.	
Paula	2.	
ab. Minuta	10.	
Erastria		
Bankiana	2.	
Candidula	3.	
Deceptoria / Atratula	3.	
Phothedes		
Captiuncula	10.	
Prothymia		
Laccata (Aenea)	2.	
Mesotrosta		
Signalis	10.18.	
Agriphila		
Sulphuralis	2.	
Metoponia		
Flava	12.	
Vesperalis	15.	
Metoptria		
Monogramma	8.	

	Sgr. ♂	♀
Pseudophia		
Lunares	6.	
Tirrhaea	10.	
Catocala		
Fraxini	4.	
Elocata	4.	
Ulmata / Sylvana	3.	
Adusta	2.	
Marginata	1.	
Rupta		
Paemaculata / Laminata	3.	
Temerata	4.	
Terpnomicta		
ab Cognataria	10.	
Cabera		
Pusaria	1.	
Exanthemata	1.	
Numeria		
Pulveraria	2.	
Ellopia		
Fasciaria	3.	
Metrocampa		
Margaritata	4.—	
Honoraria	14.—	
Eugonia		
Erosaria	3.	
Quercaria	16.	
Selenia		
Illunaria	2.	
Lunaria	3.	
Illustraria	4.	
Pericallia		
Syringaria	4.	
Odontopera		
Bidentata	3.	
Himera		
Pennaria	2.	
Crocallis		
Elinguaria	2.	
Eurymene		
Dolabraria	3.—	
Urapteryx		
Sambucaria	5.	
Rumia		
Crataegata	1.	
Hypoplectis		
Adspersaria	6.	
Caustoloma		
Flavicaria	8.	
Venilia		
Macularia	2.	
Macaria		
Notata	3.	
Alternata	5.	
Lignyoptera		
Fumularia	4.—	
Hibernia		
Rupicapraria	4.	
Bajaria	5.	
Leucophaearia	1.	
ab. Nigricaria	5.	
Anisopteryx		
Aescularia	1.	
Biston		
Hirtaria		

	Sgr. ♂	♀
Pseudoterpna		
Pruinata (Cytisaria)	2.	
Coronillaria	8.	
Geometra		
Vernaria	6.	
Phorodesma		
Smaragdaria	8.	
Nemoria		
Viridata	2.	
Acidalia		
Aureolaria	2.	
Strechiaria	2. 3.	
Rufaria	3.	
Moniliata	3.	
Sericata	2. 3.	
Pallidata	3.	
Incanaria	2.	
Contiguaria	8.	
Filicata	5.	
Rusticata	3.	
Osseata	2.	
Silutaria	2.	
Obsoletaria	8. 10.	
Herbariata	4.	
Reversaria	5.	
Rubricata	2.	
Immutata	3.	
Remutaria	2.	
Sylvestraria	3.	
Corrivallaria	14.—	
Emutaria	16.	
Deludata (Cinctaria)	2.	
Decorata	2.	
Lomosoma		
Pendularia	2.	
Annulata / Cervinaria	5.	

	Sgr. ♂	♀
Cleantha		
Hyperici	6.	
Respirillaris	4.	
Radiosa	8.	
Eriopus		
Dioridis	6.	
Polyphaenis		
Sericata / Prospicua	6.	
Euplexia		
Lucipara	1.	
Habryntis		
Scita	15.	
Erotolomia		
Meticulosa	1.	
Mania		
Maura	6.	
Naenia		
Typica	2.	
Jaspidea		
Celsia	120.	
d° med.	90.	
Helotropha		
Leucostigma	8.	
Hydroecia		
Nictitans	6.	
Micacea	16.	
Lurida	60.	
Gortyna		
Flavago	4.	
Nonagria		
Nexa	12.	
Algae (Cannae)	3.	
Sparganii	4.	
Typhae	2.	
ab Fraterna	10.	
Semicupreata / Paludicola	2.	
ab Suffusa	8.	
Arundineti	12.	
Coenobia		
Rufa (Respecta)	15.24.	
Senta		
Maritima (Ulvae)	15.	
ab Bipunctata	30.	
v Wismariensis	60.	
Tapinostola		
Fulva	10.	
ab Fusca	5.	
Hellmanni	24.	
Elymi	15.	
Calamia		
Lutosa / Bathyrgas	16.	
Meliana		
Flammea / Dubiosa	35.	
Leucania		
Straminea	12.	
Pallens	3.	
Hispanica n sp	60.	
Obsoleta	2.	
Scirpi	30.	
Dacrylidis	30.	
Lorei	12.	
Putrescens	20.	
Comma	3.	
Conigera	3.	
Vitellina	8.	
Evidens	30.	
L-Horalis pass.	12.	
L album	2.	
Albipuncta	3.	
L-Flavirgopea	2.	
Turca	3.	
Grammesia		
Trigrammica / Trilinea	3.	

	Sgr. ♂	♀
Caradrina		
Kadenii	20.	
Cubicularis	3.	
Terrea	35.	
v Ustirena	35.	
Pulmonaris	5.	
Respersa	4.	
Alsines	2.	
Ambigua	4.	
Lenta	6.	
Glutcosa	35.40.	
Rusina		
Tenebrosa	3.	
Amphipyra		
Tetra	24.	
Tragopoginis	1.	
Cinnamomea	28.	
Pyramidea	3.	
Perigrapha		
I cinctum	15.	
Taeniocampa		
Gothica	2.	
Minicsa	4.	
Cruda	2.	
Populeti	12.	
Stabilis	1.	
Gracilis	4.	
Incerta (Instabilis)	1.	
Optima	5.	
Munda	4.	
Panolis		
Piniperda	1.	
Pachnobia		
Leucographa	20.—	
Rubricosa	4.	
Mesogona		
Oxalina	7.	
Acetosellae	3.	
Hipteria		
Cchreago	30.	
Dicycla		
Oo	6.	
Calymnia		
Pyralina	4.	
Diffinis	3.	
Affinis	3.	
Trapezina	1.	
Cosmia		
Ablusa	25.	
Dyschorista		
Suspecta	5.	
Ypsilon	1.	
Plastenis		
Retusa	2.	
Cirrhoedia		
Ambusta	4.	
Centrago	8.	
Cleoceris		
Viminalis	5.	
Orthosia		
Rufescens	20.	
Lota	4.	
Macilenta	4.	
Excellaris / Ferruginea	1.	
Rufina	2.	
Pistacina	4.	
Humilis	15.	
Nitida	6.	
Laevis	5.	
Litura	5.	
Xanthia		
Cchrago	5.	
Sulphurago	3.	
Aurago	3.	
Togata (Silago)	2.	
Fulvago (Cchrago)	1.	
ab Flavescens	4.	
Silago	3.	
Ocellaris	4.	

	Sgr. ♂	♀
Oporina		
Croceago	3.	
Orrhodia		
Serotina	18.	
Erythrocephala	3.	
ab Glabra	4.	
Veronicae / Dolosa	5.	
Silene	3.	
Rubiginea	3.	
Vaccinii	1.	
Spadicea	1.	
ab Ligula	3.	
Scopelosoma		
Satellitia	1.	
Scoliopteryx		
Libatrix	1.	
Xylina		
Semibrunnea	20.	
Furcifera / Conformis	3.	
Ingrica	25.	
Zinckenii	20.	
v Rubescens	20.	
v Somniculosa	20.	
Ornithopus / Rhizolitha	2.	
v Scauteri	10.	
v Sabinae	12.	
Calocampa		
Exoleta	3.	
Vetusta	4.	
Solidaginis	10.	
Xilomiges		
Conspicillaris	3.	
ab Melaleuca	5.	
Scotochrosta		
Pulla	10.	
Asteroscopus		
Nubeculosa	10.	
Sphinx	4.	
Calophasia		
Opalina	4.	
Platyptera	7.	
Lunula (Linariae)	2.	
Cleophana		
Antirrhini	6.	
Dejeanii	20.	
Cucullia		
Pronanthis	10.	
Verbasci	2.	
Scrophulariae	3.	
Lychnitis	16.	
Thapsiphaga	4.	
Scrophulariphaga	40.	
Blattariae	12.	
Asteris	2.	
Balsamitae	30.	
Umbratica	2.	
Lactucae	8.	
Chamomillae	4.	
Tanaceti	3.	
Artemisiae / Abrotani	2.	
Scopariae	12.	
Absinthii	3.	
Gnaphalii	30.	
Argentea / Artemisiae	3.	
Eurhipia		
Adulatrix	4.	
Calpe		
Capucina	30.	
Telesilla		
Amethystina	6.	
Plusia		
Triplasia	2.	
Tripartita / Ulricae	2.	
Concha	7.	
Gamma	30.	
Moneta	2.	

	Sgr. ♂	♀
Consona	4.	
Illustris	4.	
Modesta	6.	
Chrysitis	1.	
Cochalcea	3.	
Festucae	4.	
Argenteum / Musa	30.	
Accentifera	25.	
Chalcites	3.	
Iota	7.	
ab Percontationis	12.	
Daubei	60.	
Interrogationis	3.	
Hochenwarthi / Divergens	5.	
Anarta		
Myrtilli	2.	
Cordigera	12.	
Melanopa / Vidua	14.	
Heliaca		
Tenebrata	2.	
Heliodes		
Rupicola	20.	
Heliothis		
Cognata	4.	
Cerealis	4.	
Ononis	8.	
Dipsacea	2.	
Scutosa	4.	
Armigera	3.	
Charielea		
Delphinii	4.	
Purpurisis	4.	
Umbra / Marginata	2.	
Xanthodes		
Graellsii	30.	
Euterpia		
Laudeti	32.	
Acontia		
Lucida (Solaris)	2.	
Luctuosa	2.	
Thalpochares		
Arcuinna / Iramoena	8.—	
Suava	10.12.	
Dardoini	6.	
Amoena	4.	
Communimacula	3.	
Pannonica	20.	
Purpurina	10.	
Robina	12.	
Paula	2.	
ab Minuta	10.	
Erastria		
Bankiana	2.	
Candidula	8.	
Deceptoria / Abradula	3.	
Phothedes		
Captiuncula	10.	
Prothymia		
Laccata (Aenea)	2.	
Mesotrosta		
Signalis	10.18.	
Agriphila		
Sulphuralis	2.	
Metoponia		
Flava	12.	
Vespertalis	15.	
Metoptria		
Monogramma	8.	
Euclidia		
Mi	1.	
Glyphica	2.	
Triquetra	3.	
Leucanites		
Stolida	12.	

	Sgr. ♂	♀
Pseudophia		
Lunaris	6.	
Tirrhaea	10.	
Catocala		
Fraxeni	4.	
Elocata	4.	
Nupta	3.	
Sponsa	4.	
Promissa	5.	
Pacta	70.	
Electa	6.	
Fuerpera	12.	
Puellenympha	12.	
v Agamos	12.	
Hymenaea	15.	
Diversa	45.	
Nymphagoga	8.	
Spintherops		
Spectrum	6.	
Casaphanes	24.	
Dilucida	10.	
Exophila		
Rectangularis	15.	
Eccrita		
Cudicea	18.	
Toxocampa		
Lusoria	5.	
Pastinum	7.	
Craccae	6.	
Limosa	10.	
Boletobia		
Fuliginaria	5.	
Bomolocha		
Crassalis	3.	
Brephos		
Parthenias	2.	
Notha	3.	
Puella	4.	
Pseudoterpna		
Pruinata (Cytisaria)	2.	
Coronillaria	3.	
Geometra		
Vernaria	6.	
Phorodesma		
Smaragdaria	8.	
Nemoria		
Viridata	2.	
Acidalia		
Aureolaria	2.	
Perochraria	2. 3.	
Rufaria	3.	
Moniliata	3.	
Sericeata	2. 3.	
Pallidata	3.	
Incanaria	2.	
Contiguaria	8.	
Filicata	5.	
Rusticata	3.	
Ossea	2.	
Lilutaria	2.	
Obsoletaria	3. 10.	
Herbariata	4.	
Aversaria	5.	
Rubricata	2.	
Immutata	3.	
Remutaria	2.	
Sylvestraria	3.	
Corrivallaria	14.—	
Emutaria	16.	
Paludata (Cenata)	2.	
Decorata	2.	
Lomosoma		
Pendularia	2.	
Annulata / Omicronaria	3.	
Serata	2.	
Punctaria	2.	
Trilinearia	3.	
Timandra		
Amataria	1.	
Ennomos		
Vibicaria	2.	

	Sgr. ♂	♀
Rhyparia		
Melanaria	8.	
Lorene		
Pantaria	5.	
Sylvata / Ulmata	3.	
Adustata	2.	
Marginata	1.	
Rupta		
Bimaculata / Laminata	3.	
Temerata	4.	
Terpnomicta		
ab Cognataria	10.	
Cabera		
Pusaria	1.	
Exanthemaria	1.	
Numeria		
Pulveraria	2.	
Ellopia		
Fasciaria	3.	
Metrocampa		
Margaritata	4.—	
Honoraria	14.—	
Eugonia		
Erosaria	3.	
Quercaria	16.	
Selenia		
Illunaria	2.	
Lunaria	3.	
Illustraria	4.	
Pericallia		
Syringaria	4.	
Odontopera		
Bidentata	3.	
Himera		
Pennaria	2.	
Crocallis		
Elinguaria	2.	
Eurymene		
Dolabraria	3.	
Urapteryx		
Sambucaria	3.	
Rumia		
Crataegata	1.	
Hypoplectis		
Adspersaria	6.	
Caustoloma		
Flavicaria	8.	
Venilia		
Macularia	2.	
Macaria		
Notata	3.	
Alternata	3.	
Lignyoptera		
Fumidaria	4.—	
Hibernia		
Rupicapraria	4.	
Bajaria	3.	
Leucophaearia	1.	
ab Nigricaria	3.	
Anisopteryx		
Aescularia	1.	
Biston		
Pomonarius	4.	
Zonarius	4.	
Hortarius	2.	
Strataricus	3.	
Amphidasis		
Betularia	1.	
Boarmia		
Fiduciaria	3	25.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Hemerophila		
Abruptaria . .	16.	
Nychemeraria	13.	
Nychiodes.		
Lividaria . . .	8.	
Synopsia.		
Sociaria . . .	4.	
Boarmia.		
Cesiunanaria	8.	
Cinctaria . . .	2.	
Secundaria .	3.	
Abietaria . . .	12.	
Repandata . .	2.	
Roboraria . .	3.	
Viduata	5.	
Lichenaria . .	3.	
Crepuscularia	1.	
Luridata }	3.	
Exsersaria }		
Sthanelia.		
Hippocastanaria	7.	
Gnophos.		
Turvata	4.	
Respersaria .	16.	
Asperaria . .	12.	
Obscurata . .	9.	
Glaucinaria .	4.	
Dotenaria .	16.	
Obfuscata . . .	3.	
Andoreggaria	20.	
Operalia . . .	3.	
Psodos.		
Trepidaria . .	4.	
Chaonaria .	3.	
Horridaria .	2.	
Alpinata . . .	3. 4	
Egea.		
Pravata	10.	
Fidonia.		
Cebraria	3.	
Limbaria . . .	3.	
Athroolopha.		
Pennigerata	15.20.	
Chrysillaria .	16.	
Eurrhanthis.		
Plumistraria .	9. 6.	
Ematurga.		
Atomaria . .	1.	
Bupalus.		
Piniarius	1.	
Selidosema.		
Plumaria . . .	3. 5.	
Thamnonoma.		
Wavaria . . .	2.	
Phasiane.		
Scutularia }	8.	
Peltaria }		
Illunaria . . .	2.	
Clathrata . . .	1.	
Rubolia.		
Murinaria . .	2.	
Scodonia.		
Conspersaria .	8. 10.	
Prosopelopha.		
Opacaria . . .	8.	
Aspilates.		
Silvaria . . .	3.	
Strigillaria .	4.	
Cleogene.		
Lutearia }	4. 10.	
Sinctaria }		
Scoria.		
Lacalbata . . .	2.	
Lythria.		
Purpuraria .	1.	
Ortholitha.		
Coarctaria . .	5.	
Plumbaria . .	2.	
Cervinata . . .	3.	
Limitata }	2.	
Mensuraria }		
Moeniata . . .	2.	
Peribolata . .	8.	
Bipunctaria .	1.	
Mesotype.		
Virgata }	2.	
Cineolaria }		
Minoa		
Murinata . .	1.	
Oderia.		
Chaerophyllata	1.	
Siona.		
Decussata . .	4.	
Lithostege.		
Griseata . . .	3.	
Farinata . . .	3.	

	Sgr. ♂	♀
Anaitis.		
Praeformata }	3.	
Cassiata }		
Chesias.		
Spartiata . .	3.	
Obliquata . . .	3.	
Lobophora.		
Sexalata . . .	3.	
Sabinata . .	7.	
Polycommata	3.	
Cuspinata }	3.	
Lobulata }		
Chimatobia.		
Brumata . . .	1.	
Triphosa.		
Dubitata . . .	2.	
Eucosmia.		
Undulata . .	3.	
Certata . . .	3.	
Scotosia.		
Vetulata . . .	3.	
Lygris.		
Reticulata . .	12.	
Pyropata . .	20.	
Populata . . .	2.	
Cidaria.		
Syringaria . .	1.	
Coellata . . .	2.	
Bicolorata }	2.	
Rubiginata }		
Variata . . .	2.	
v. Obeliscata .	5.	
Fluviata . .	3.	
Testata . . .	2.	
Miata }	4.	
Coraciata }		
Truncata }	1.	
Rusata }		
Aptata	3.	
Fectinataria .	3.	
Turbata . . .	4.	
Hollariaria .	10.	
Austriacaria	18.	
Aquaeata . .	4.	
Dydimata }	3.	
Scabrata }		
Vespertata . .	3.	
Aegustrata . .	3.	
Suffumata . .	4.	
Rupestrata .	3.	
Malvata . . .	15.	
Galiata . . .	2.	
Albicillata .	2.	
Luctuata . . .	3.	
Hastata . . .	2.	
Tristata . . .	2.	
Bisiviata . .	1.	
Alchemillata }	2.	
Rivulata }		
Minorata . .	4.	
Blandiata . .	2.	
Albulata . .	1.	
Decolorata .	4.	
Bilineata . .	1.	
Corylata }	1.	
Rufata }		
Hydrata . . .	3.	
Candidata . .	1.	
Elutata . . .	2.	
Implexiata .	2.	
Berberata . .	2.	
Capitata . . .	6.	
Radicata . . .	4.	
Chenopodiata	2.	
Lapidata . .	30.	
Corticata . .	4.	
Vitalbata . .	6.	
Tersata . . .	5.	
Eupithecia.		
Scopbata . .	4.	
Scriptaria . .	4.	
Castigata . .	3.	
Laricicata . .	5.	
Absynthiata	3.	
Speretata . .	6.	
Tatyrata . .	2.	

	Sgr. ♂	♀
Tenuiata . . .	2.	
Campanulata	14.	
Innotata . .	2.	
Pimpinellata	6.	
Nanata . . .	3.	
Rhomboidata .	1½	
Strigata . .	12.	
Exiguata . . .	5.	
Lanceata }	5. 7.	
Hospitata }		
Sobrinata . .	4.	
Pusillata . .	3.	
Strobillata .	4.	
Rectangulata	3.	
Subfulvata . .	8.	
Linariata . .	3.	
Centaureata	2.	
Cataclysta.		
Lemnata . . .	3. —	
Nymphula.		
Potamogata .	1.	
Botys.		
Punicealis . .	3.	
Purpuralis . .	1.	
Cespitalis . .	1.	
Urticata . . .	1.	
Pandalis . . .	1.	
Politalis . . .	4.	
Cerealis . . .	3.	
Limbalis . . .	3.	
Sticticalis . .	2.	
Verticalis . .	1.	
Alpinalis . .	3.	
Cynaeda.		
Dentalis . . .	2.	
Hercyna.		
Normalis . .	8.	
Pollinalis . .	2.	
Ancylolomia.		
Palpella . . .	8. —	
Crambus.		
Pratorum . . .	1.	
Pascuellus . .	1.	
Alienellus . .	6.	
Hortuellus . .	2.	
Rorellus . . .	1.	
Incertellus . .	20.	
Conchellus . .	4.	
Combinellus .	3.	
Saxonellus . .	8.	
Culmellus . .	1.	
Tristellus . .	2.	
Perlellus . .	2.	
Pempelia.		
Zinckenella .	6.	
Ornatella . .	3. —	
Nephopteryx.		
Vacconiella . .	6.	
Lophodia.		
Compositella .	3.	
Eucarphia.		
Vinetella . . .	5.	
Hypochalcia.		
Ahenella . . .	2.	
Dignella . . .	10.	
Decorella . . .	5.	
Marginea . . .	4.	
Myelois.		
Crudella . . .	10.	
v. Infuscatella	10.	
Dulcella . . .	8.	
Acrobasis.		
Tumidella . .	4.	
Homoeosoma.		
Nebulella . .	3.	
Teras.		
Hastiana . . .	3.	
Boscana . . .	2.	
Ferrugana . .	1½	
Tortrix.		
Corylana . . .	1.	
Ribeana . . .	1½	
Crusana . . .	2.	
Hyparana . .	1½	
Sedana . . .	2.	
Resuna	1.	
Forbiana . . .	5.	
Musculana .	3.	
Unifasciana	4.	
Hofmanniana .	2.	
Weymannniana	2.	
Viridana . . .	1.	
Ministrana .	2.	
Ochreana . .	2.	
Sciaphila.		
Ossiana . . .	2.	
Wahlbomiana	2.	

	Sgr. ♂	♀
Conchylis.		
Margaritana	10.	
Lathoniana .	3.	
Roeggana . .	4.	
Amiantana	4.	
Schreibersiana	2.	
Straminea .	4.	
Kephyrana .	3.	
Posticana . .	3.	
Lugubrana .	10.	
Retinia		
Resinella . .	2.	
Penthina.		
Salicella . . .	1½	
Pruniana .	1.	
Rufana . . .	4.	
Grapholitha.		
Campoliliana	2.	
Argyresthia.		
Tetraquetrana	2.	
Nobbiana . .	2.	
Corticana . .	2.	
Vacciniana .	3.	
Myrtillana .	2.	
Carpocapsa.		
Pomonella . .	1.	
Phthoroplastis.		
Costipunctana	6. —	
Gallicolana }		
Talaeporia.		
Politella . .	3.	
Pseudobombycella	3.	
Solenobia.		
Triquetrella .	3.	
Lypusa.		
Maurella . .	4.	
Euplocamus.		
Anthracinalis	3.	
Scardia.		
Boleti	3.	
Atychia.		
Pumila . . .	5. 6.	
Appendiculata	3. 5.	
Adela.		
Rufifrontella	3.	
Nemotois.		
Scabiosellus .	2.	
Scythropia.		
Crataegella .	2.	
Hyponomeuta.		
Variabilis . .	2.	
Rorellus . . .	2.	
Evonymellus .	1.	
Padi	1.	
Psecadia.		
Pusiella . . .	2.	
Plutella.		
Cruciferarum	1.	
Porrectella . .	1.	
Cerostoma.		
Xylostella . .	2.	
Persicella . .	4.	
Chimabache.		
Fagella	1. 2.	
Depressaria.		
Sturnella . .	2.	
Assimilella .	2.	
Hypericella .	4.	
Ocellana . . .	8.	
Thapsiella . .	7.	
Cnicella . . .	4.	
Depressella .	3.	
Pimpinellae .	3.	
Oetechia.		
Denisella . .	3.	
Populella . .	1.	
Turpella . . .	3.	
Velocella . .	2.	
Lentiginosella	4.	
Ericetella . .	3.	
Torrella . . .	1.	
Bavaricinella	3.	
Longiconis .	2.	
Fischerella .	3.	
Leucatella . .	2.	
Cnemitella .	2.	
Cleodora.		
Striatella . .	2.	
Megacraspedus.		
Binotellus . .	2. 4.	
Ypsolophus.		
Verbascellus .	2.	
Topeutis.		
Barbella . . .	4. —	
Pleurota		
Rostrella . .	3. 5.	
Pyropella . .	3.	

	Sgr. ♂	♀
Harpella.		
Forficella }	4.	
Proboscidella }		
Hypercallia.		
Citrinalis . .	3.	
Oecophora.		
Sulphurella . .	2.	
Pokornyi n. sp.	15.	
Schäfferella .	3.	
Formosella . .	4.	
Butalis.		
Schleinella . .	3.	
Chenopodiella	3.	
Noricella . . .	3.	
Aechmia.		
Hauerthana .	8.	
Fischeriella . .	2.	
Argyresthia.		
Ephippella . .	1.	
Nitidella . . .	1.	
Sorbiella . .	3.	
Goedartella .	2.	
Brockeella . .	4.	
Gracillaria.		
Alchimiella .	2.	
Stigmatella .	1½	
Fidella Routt	8.	
Elongella . . .	2.	
Syringella . .	1.	
Euspilapteryx.		
Auroguttella	3.	
Kollariella .	4.	
Ornix.		
Torquillella .	4.	
Avellanella .	3.	
Anglicella . .	3.	
Betulae	3.	
Coleophora.		
Laricella . . .	2.	
Binderella . .	2.	
Vitisella . . .	3.	
Hemerobiella .	2.	
Serenella . .	1½	
Vibicella . . .	3.	
Otitae	4.	
Muriniponnella	3.	
Batrachedra.		
Praeangusta .	3.	
Chauliodus.		
Pontificellus .	3. —	
Chrysoclista.		
Linneella . .	2.	
Stagmatophora.		
Nickerlii n. sp.	15.	
Blachista.		
Quadrella . . .	4.	
Trapeziella .	5.	
Nobilella . . .	4.	
Gleichenella .	3.	
Luticomella .	3.	
Acrae	4.	
Gregsoni . . .	2.	
Pullicomella .	3.	
Bifasciella . .	3.	
Adscitella . .	3.	
Paludum . . .	4.	
Pollinariella	2.	
Squamosella	6.	
Argentella .	1.	
Tischeria.		
Angusticolella	2.	
Maryinea . .	2.	
Complanella	3.	
Lithocolletis.		
Roberis	2.	
Hortella	2.	
Amyotella . .	4.	
Cramerella . .	2.	
Tenella	2.	
Alniella . . .	2.	
Strigulatella	3.	
Lantanella .	3.	
Cydoniella . .	3.	
Pomifoliella .	2.	
Oxydcanthae	4.	
Spinicolella .	2.	
Cerasicolella .	2.	
Sorbi	3.	
Faginella . .	1.	
Coryli	3.	
Vimineterum	5.	
Salicicolella .	3.	
Spinolella . .	3.	
Ulmifoliella .	2.	
Quercifoliella	2.	
Salicicella . .	3.	
Ammoxella . .	3.	
Emberizaepennella	1.	

	Sgr. ♂	♀
Lautella	3.	
Kloemannella	3.	
Schreberella .	3.	
Sylvella . . .	2.	
Pastorella . . .	3.	
Tremulae . . .	3.	
Populifoliella	1½	
Lyonetia.		
Clerckella . .	1½	
Cemiostoma.		
Spartifoliella	3.	
Bucculatrix.		
Thoracella . .	3.	
Ratisbonensis	3.	
Nepticula.		
Ruficapitella	3.	
Gratiosella .	4.	
Rubivora . .	4.	
Prunetorum	4.	
Betulicola . .	4.	
Splendidissimella	6.	
Salicis	3.	
Trimaculella	4.	
Turbidella . .	4.	
Platyptilus.		
Rhoedactylus	3.	
Xetterstedtii .	3.	
Oxyptilus.		
Pilosellae . .	3.	
Hieracii . . .	3.	
Ericeterum .	2.	
Obscurus . . .	2.	
Pterophorus.		
Fuscus	3.	
Pterodactylus	1.	
Aciptilus.		
Spilodactylus	4.	
Alucita.		
Gramnodactyla	3.	
Polydactyla .	3.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Hemerophila.		
Abruptaria . .	16.	
Nycthemeraria .	15.	
Nychiodes.		
Lividaria . . .	8.	
Synopsia.		
Sociaria . . .	4.	
Boarmia.		
Cecibananaria	8.	
Cinctaria . . .	2.	
Secundaria . .	3.	
Abietaria . . .	12.	
Repandata . .	2.	
Roboraria . .	3.	
Viduata	3.	
Lichenaria . .	3.	
Crepuscularia	1.	
Luridata } . .	3.	
Extersaria }		
Sthaneta.		
Hippocastanaria	7.	
Gnophos.		
Furvata	4.	
Respersaria .	16.	
Asperaria . .	12.	
Obscurata . .	4.	
Glaucinaria .	4.	
Isactinaria .	16.	
Obfuscata . .	5.	
Ambracaria	20.	
Operalia . . .	5.	
Psodos.		
Trepidaria . .	4.	
Chaonaria .	5.	
Horridaria .	2.	
Alpinata . . .	3. 4.	
Ægea.		
Fraxata	10.	
Fidonia.		
Cebraria . . .	5.	
Limbaria . . .	5.	
Athroolopha.		
Pannigeraria	15. 20.	
Chrysitaria . .	16.	
Eurhanthis.		
Plumistaria . .	4. 6.	
Ematurga.		
Atomaria . .	1.	
Bupalus		
Piniarius	1.	
Selidosema.		
Plumaria . . .	3. 5.	
Thamnonoma.		
Wauaria . . .	2.	
Phasiane.		
Scutularia }	8.	
Peltaria }		
Glarearia . . .	2.	
Clathrata . . .	1.	
Rubolia.		
Murinaria . .	2.	
Scodonia.		
Conspersaria .	8. 10.	
Prosopelepha.		
Opacaria . . .	8.	
Aspilates.		
Silvaria . . .	3.	
Strigillaria .	4.	
Cleogene.		
Lutearia } . .	4. 10.	
Sinuaria }		
Scoria.		
Dealbata . . .	2.	
Lythria.		
Purpuraria .	1.	
Ortholitha.		
Coarctaria . .	3.	
Plumbaria . .	2.	
Cervinata . . .	3.	
Limitata }	2.	
Mensuraria }		
Moeniata . . .	2.	
Peribolata . .	8.	
Bipunctaria .	1.	
Mesotype.		
Virgata } . .	2.	
Lineolata }		
Minoa		
Murinata . .	1.	
Odezia.		
Chaerophyllata	1.	
Siona.		
Decussata . .	4.	
Lithosiege.		

	Sgr. ♂	♀
Anaitis		
Praeformata }	3.	
Cassiata }		
Chesias.		
Sparsiata . .	3.	
Obliquata . . .	3.	
Lobophora.		
Lecalata . . .	3.	
Sabinata . .	7.	
Polycommata	5.	
Cuspinata }	3.	
Lobulata }		
Chimatobia.		
Brumata . . .	1.	
Triphosa.		
Dubitata . . .	2.	
Eucosmia.		
Undulata . . .	3.	
Certata	3.	
Scotosia.		
Vetulata . . .	3.	
Lygris.		
Reticulata . .	12.	
Pyropata . . .	20.	
Populata . . .	2.	
Cidaria.		
Pyraliata . .	1.	
Ocellata . . .	2.	
Bicolorata }	2.	
Rubiginata }		
Variata	2.	
v. Obeliscata .	5.	
Juniperata .	3.	
Psittacata . .	2.	
Miata . . .	4.	
Graciata } . .		
Jonnciata }		
Russata }	4.	
Aptata	3.	
Sodinataria .	3.	
Turbata . . .	4.	
Hollariaria .	10.	
Austriacaria .	18.	
Aquacata . .	4.	
Didymata } . .	3.	
Scabrata }		
Vespertata . .	3.	
Ligustrata . .	3.	
Suffumata . .	4.	
Fluctuata . . .	1.	
Montanaria .	1.	
Dilutata . . .	4.	
Ferrugata . . .	1.	
Cassiata . . .	1.	
Flavicinctata	5.	
Cyanata . . .	12.	
Incultaria . .	5.	
Nebulata . .	5.	
Scripturaria .	7.	
Riguata . . .	4.	
Frustata . . .	4.	
Rupestrata .	3.	
Malvata . . .	15.	
Galiata . . .	2.	
Albicillata .	2.	
Luctuata . . .	3.	
Hastata . . .	2.	
Tristata . . .	2.	
Biriviata . .	1.	
Alchemillata }	2.	
Rivulata }		
Minorata . .	4.	
Blandiata . .	2.	
Albulata . .	1.	
Decolorata .	4.	
Bilineata . .	1.	
Orylata } . .	1.	
Rufata }		
Hydrata . . .	3.	
Candidata . .	1.	
Elutata . . .	2.	
Impluviata .	2.	
Berberata . .	2.	
Capitata . . .	6.	
Radiata . . .	4.	
Chenopodiata	2.	
Lapidata . .	30.	
Cortiçata . .	4.	
Vetalbata . .	6.	
Tersata . . .	5.	
Eupithecia.		
Graphata . .	4.	
Scripturia . .	4.	
Castigata . .	3.	
Lariciata . . .	5.	
Absynthiata .	3.	

	Sgr. ♂	♀
Tenuiata . . .	2.	
Campanulata	1/4	
Innotata . . .	2.	
Pimpinellata	6.	
Nanata . . .	3.	
Phoenicoata .	1/4	
Quinquaria .	12.	
Exiguata . . .	5.	
Lanceata } . .	5. 7.	
Hospitata }		
Sobrinata . .	4.	
Rusticata . .	3.	
Strobellara .	4.	
Rectangulata	3.	
Subfulvata .	8.	
Linariata . .	3.	
Centaureata	2.	
Cataclysta.		
Lemnata . . .	3. —	
Nymphula.		
Potamogata .	1.	
Botys.		
Punicealis . .	3.	
Purpuralis . .	1.	
Cespitalis . .	1.	
Urticata . . .	1.	
Pandalis . . .	1.	
Politalis . . .	4.	
Crocealis . . .	3.	
Limbalis . . .	3.	
Sticticalis . .	2.	
Verticalis . .	1.	
Alpinalis . .	3.	
Cynaeda.		
Dentalis . . .	2.	
Hercyna.		
Normalis . . .	8.	
Pollinalis . .	2.	
Anoyolotomia.		
Palpella . . .	8. —	
Crambus.		
Pratorum . . .	1.	
Pascuellus . .	1.	
Alienellus . .	6.	
Hortuellus . .	2.	
Rorellus . . .	1.	
Incertellus . .	20.	
Conchellus . .	4.	
Combinellus .	3.	
Saxonellus . .	8.	
Culmellus . .	1.	
Tristellus . .	2.	
Perlellus . .	2.	
Pempelia.		
Zinckenella .	6.	
Ornatella . .	3. —	
Nephopteryx		
Vacciniella .	6.	
Zophodia.		
Compositella .	3.	
Eucarphia		
Vinetella . . .	5.	
Hypochalcia.		
Ahenella . . .	2.	
Pigrella . . .	10.	
Decorella . .	5.	
Marginea . . .	4.	
Myelois.		
Crudella . . .	10.	
v. Infuscatella	10.	
Dulcella . . .	8.	
Acrobasis.		
Tumidella . .	4.	
Homoeosoma.		
Nebulella . .	3.	
Teras.		
Hastiana . . .	3.	
Boscana . . .	2.	
Terrugana . .	1 1/2	
Tortrix.		
Corylana . . .	1.	
Ribeana . . .	1 1/2	
Ocrusana . . .	2.	
Hepurana . .	1 1/2	
Podana	2.	
Rosana	1.	
Sorbiana . . .	3.	
Musculana . .	3.	
Unifasciana	4.	
Heviniana . .	2.	
Herrmanniana	2.	
Viridana . . .	1.	
Ministrana . .	2.	
Ochrana . . .	2.	
Sciaphila . .		

	Sgr. ♂	♀
Conchylis.		
Margaritana	10.	
Lathoniana .	8.	
Roeqana . .	4.	
Amiantana .	4.	
Schreibersiana	2.	
Straminea . .	4.	
Xephyrana . .	3.	
Postrana . . .	5.	
Lugubrana . .	10.	
Retinia		
Resinella . .	2.	
Penthina.		
Salicella . . .	1 1/2	
Pruniana . .	1.	
Rufana . . .	4.	
Grapholitha.		
Campoliliana	2.	
Tetraquetrana	2.	
Robrana . . .	2.	
Corticana . .	2.	
Vaccinianа . .	3.	
Myrtillana .	2.	
Carpocapsa.		
Pomonella . .	1.	
Phthoroplastis.		
Costipunctana }	6.	
Gallicolana }		
Talaeporia.		
Politella . .	3.	
Pseudobombycella	3.	
Solenobia.		
Triquetrella .	3.	
Lypusa.		
Maurella . .	4.	
Euplocamus.		
Anthracinalis	3.	
Scardia.		
Boleti	3.	
Atychia.		
Pumila . . .	5. 6.	
Appendiculata	3. 5.	
Adela.		
Rufifrontella	3.	
Nemotois.		
Scabiosellus .	2.	
Scythropia.		
Crataegella .	2.	
Hyponomeuta.		
Variabilis . .	2.	
Rorellus . . .	2.	
Evonymellus .	1.	
Padi	1.	
Psecadia.		
Pusiella . . .	2.	
Plutella		
Cruciferarum	1.	
Persectella . .	1.	
Cerostoma.		
Xylostella . .	2.	
Persicella . .	4.	
Chimabache		
Fagella . . .	1. 2.	
Depressaria.		
Arenella . . .	2.	
Assimilella .	2.	
Hypericella .	4.	
Ocellana . . .	8.	
Thapsiella . .	7.	
Cnicella . . .	4.	
Depressella .	3.	
Pimpinellae .	3.	
Gelechia.		
Denisella . .	3.	
Populella . . .	1.	
Turpella . . .	3.	
Velocella . . .	2.	
Lentiginosella	4.	
Ericetella . . .	3.	
Terrella	1.	
Basaltinella .	3.	
Longicornis .	2.	
Fischerella .	3.	
Leucatella . .	2.	
Coronillella .	2.	
Cleodora.		
Striatella . .	2.	
Megacraspedus.		
Binotellus . .	2. 4.	
Ypsolophus.		
Verbascellus .	2.	
Topeutis.		
Barbella . . .	4. —	
Pleurota		

	Sgr. ♂	♀
Harpella.		
Forficella }	4.	
Proboscidella }		
Hypercallia.		
Citrinalis . . .	3.	
Oecophora.		
Sulphurella . .	2.	
Pokornyi n. sp.	15.	
Schäfferella .	3.	
Formosella . .	4.	
Butalis.		
Schiniella . . .	3.	
Chenopodiella	3.	
Noricella . . .	3.	
Aechmia.		
Hawerthana .	8.	
Tischeriella . .	2.	
Argyresthia.		
Ephippella . .	1.	
Nitidella . . .	1.	
Sorbiella . .	3.	
Goedartella .	2.	
Brockella . .	4.	
Gracillaria.		
Alchimiella .	2.	
Stigmatella .	1 1/2	
Fidella Reutti	3.	
Elongella . . .	2.	
Syringella . .	1.	
Euspilapteryx.		
Auroguttella	3.	
Hollariella .	4.	
Ornix.		
Torquillella .	4.	
Avellanella .	3.	
Anglicella . .	3.	
Betulae	3.	
Coleophora.		
Laricella . . .	2.	
Binderella . .	2.	
Vitisella . . .	5.	
Hemerobiella .	2.	
Serenella . . .	1 1/2	
Vibicella . . .	3.	
Olivae	4.	
Murinipennella	3.	
Batrachedra		
Praeangusta .	3.	
Chauliodus.		
Pontificellus .	3. —	
Chrysoclista.		
Linneella . . .	2.	
Stagmatophora		
Nickerlii n. sp.	15.	
Blachista.		
Quadrella . . .	4.	
Trapeziella .	5.	
Nobilella . . .	4.	
Gleichenella .	3.	
Leticomella .	3.	
Airae	4.	
Gregsoni . . .	2.	
Pulicomella .	3.	
Bifasciella . .	3.	
Adscitella . .	3.	
Paludum . .	4.	
Pollinariella	2.	
Squamosella	6.	
Argentella .	1.	
Tischeria.		
Angusticolella	2.	
Marginea . .	2.	
Complanella .	3.	
Lithocolletis.		
Roberis . . .	2.	
Hortella . . .	2.	
Amyotella . .	4.	
Cramerella .	2.	
Tenella	2.	
Almiella . . .	2.	
Strigulatella	3.	
Lantanella .	3.	
Cydoniella . .	3.	
Semifoliella .	2.	
Oxyacanthae	4.	
Spinicolella .	2.	
Cerasicolella .	2.	
Sorbi	3.	
Faginella . .	1.	
Coryli	3.	
Viminetorum	3.	
Salicicolella .	3.	
Spinolella . .	3.	
Ulmifoliella .	2.	
Quercifoliella	2.	
Salicorella . .	3.	

	Sgr. ♂	♀
Lautella	3.	
Ricomannella	3.	
Schreberella .	3.	
Sylvella . . .	2.	
Pastorella . .	3.	
Tremulae . .	3.	
Populifoliella	1 1/2	
Lyonetia.		
Clerckella . .	1 1/2	
Cemiostoma.		
Spartifoliella .	3.	
Bucculatrix.		
Thoracella . .	3.	
Ratisbonensis	3.	
Nepticula.		
Ruficapitella	3.	
Gratiosella .	4.	
Rubivora . .	4.	
Prunetorum	4.	
Betulicola .	4.	
Splendidissimella	6.	
Salicis	3.	
Trimaculella	4.	
Turbidella . .	4.	
Platyptilus.		
Rhoeodactylus	3.	
Ketterstedtii .	3.	
Acyptilus.		
Pilosellae . .	3.	
Hieracii . . .	3.	
Cricetorum .	2.	
Obscurus . .	2.	
Pterophorus.		
Fuscus	3.	
Pterodactylus	1.	
Acyptilus.		
Spilodactylus	4.	
Alucita.		
Grammodactyla	5.	
Polydactyla .	3.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(1041) Ann. Lem. c. 22 Oct. 1865

390

388

Da die folgende Liste [illegible]

387

386

439

P. P.

Nachdem Herr **Dr. Staudinger** in seiner Liste Nr. IX. europäischer **Lepidopteren-Doubletten** die Preise mehrerer Arten herabgesetzt hat, finde ich mich veranlasst, ein Gleiches zu thun und erkläre hiermit, dass ich die betreffenden Arten zu denselben Preisen, ja einige wo möglich noch billiger (z. B. Papilio Hospiton zu 90 Gr.) ablassen werde.

Dresden im December 1865.

Hochachtungsvoll und ergebenst

C. E. Venus.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂		Sgr. ♂		Sgr. ♂		Sgr. ♂		Sgr. ♂		Sgr. ♂
Hemerophila.		**Anaitis.**		Tenuiata . .	2.	**Conchylis.**		**Harpella.**		Laxella . . .	3.
Abruptaria . .	16.	Praeformata	3.	Campanulata	14.	Margaritana	16.	Forficella	4.	Ricomannella	3.
Nycthemeraria	15.	Cassiata		Incretata . .	2.	Lathoniana	3.	Proboscidella		Schreberella .	3.
Nychiodes.		**Chesias.**		Pimpinellata	6.	Roeganа . .	4.	**Hypercallia.**		Sylvella . . .	2.
Lividaria . .	8.	Spartiata . .	3.	Nanata . . .	3.	Amiantana	4.	Citrinalis . . .	3.	Pastorella . . .	3.
Synopsia.		Coliguata . .	3.	Rhoenicata .	12.	Schreibersiana	2.	**Oecophora.**		Tremulae . .	3.
Sociaria . . .	4.	**Lobophora.**		Guinardaria	12.	Straminea .	4.	Sulphurella . .	2.	Populifoliella	1½.
Boarmia.		Sexalata . . .	3.	Exiguata . .	3.	Zephyrana .	3.	Pokornyi n. sp.	15.	**Lyonetia.**	
Cecidonanaria	8.	Sabinata . .	7.	Lanceata		Pestbrana . .	5.	Schätferella .	3.	Clerckella . .	1½.
Cinctaria . .	2.	Polycommata	5.								
Secundaria .	3.	Carpinata	3.								
Abietaria . .	12.	Lobulata									
Repandata . .	2.	**Chimatobia**									
Roboraria . .	3.	Brumata . . .	1.								
Viduata . . .	3.	**Triphosa.**									
Lichenaria . .	3.	Dubitata . .	2.								
Capuscularia	1.	**Eucosmia**									
Luridata	3.	Undulata . .	3.								
Extersaria		Certata . . .	3.								
Sthanelia.		**Scotosia.**									
Hippocastanaria	7.	Vetulata . .	3.								
Gnophos.		**Lygris.**									
Furvata . . .	4.	Reticulata . .	12.								
Respersaria .	16.	Pyropata . .	20.								
Asperaria . .	12.	Populata . .	2.								
Obscurata . .	4.	**Cidaria**									
Glaucinaria .	4.	Pyraliata . .	1.								
Serotinaria .	16.	Corollaria . .	2.								
Obfuscata . .	5.	Bicolorata	2.								
Andereggaria	20.	Rubiginata									
Operaria . .	5.	Variata . . .	2.								
Psodos.		v. Obliscuta .	5.								
Trepidaria . .	4.	Juniperata .	3.								
Alchaonaria .	5.	Psittacata . .	2.								
Horridaria .	2.	Miata	4.								
Alpinata . . .	3. 4.	Coraciata									
Egea.		Jouniata	1.								
Fasciata . . .	16.	Russata									
Fidonia.		Aptata . . .	3.								
Cebraria . . .	5.	Sodinataria .	3.								
Limbaria . . .	5.	Turbata . . .	4.								
Asthroolopha.		Hollariaria .	10.								
Pennigeraria	15.20.	Austriacaria .	18.								
Chrysharia . .	16.	Aquacuta . .	4.								
Eurrhanthis		Pygmaata	3.								
Plumistaria .	4. 6.	Scabrata									
Ematurga.		Vasperata . .	3.								
Atomaria . .	1.	Ligustrata . .	3.								
Bupalus		Suffumata . .	4.								
Piniarius . . .	1.	Illicitata . .	1.								
Selidosema		Montanaria .	1.								
Plumaria . . .	3. 3.	Dilutata . . .	4.								
Thamnonoma.		Ferrugata . .	1.								
Wawaria . . .	2.	Caesiata . . .	1.								
Phasiane.		Flaveicinctata	5.								
Scutularia	8.	Ocellata . . .	12.								
Peltaria		Incultaria . .	5.								
Pluviaria . . .	2.	Nebulata . .	5.								
Clathrata . . .	1.	Scripturaria .	7.								
Rubolia.		Reguata . . .	4.								
Murinaria . .	2.	Frustata . . .	4.								
Scodonia.		Rupestrata .	3.								
Conspersaria .	8. 10.	Malvata . . .	15.								
Prosopolopha.		Galiata . . .	2.								
Opacaria . . .	8.	Albicillata .	2.								
Aspilates.		Luctuata . . .	3.								
Silvaria . . .	3.	Hastata . . .	2.								
Strigillaria .	4.	Tristata . . .	2.								
Cleogene		Biriviata . .	1.								
Lutearia	4. 10.	Alchemillata	2.								
Tinctaria		Rivulata									
Scoria.		Minorata . .	4.								
Lineata . . .	2.	Blandiata .	2.								
Lythria.		Albulata . .	1.								
Purpuraria .	1.	Decolorata .	4.								
Ortholitha.		Bilineata . .	1.								
Coarctaria . .	3.	Cuculata	1.								
Plumbaria . .	2.	Rufata									
Cervinata . . .	3.	Hydrata . . .	3.								
Limitata	2.	Candidata . .	1.								
Mensuraria		Elutata . . .	2.								
Moeniata . . .	2.	Impluviata .	2.								
Peribolata . .	8.	Berberata . .	2.								
Bipunctaria .	1.	Capitata . . .	6.								
Mesotype.		Badiata . . .	4.								
Virgata	2.	Chenopodiata	2.								
Lineolara		Lapidata . .	30.								
Minoa.		Corticata . . .	4.								
Murinata . .	1.	Vetulata . .									
Odezia.		Tersata . . .									
Chaerophyllata	1.	**Eupithecia.**									
		Graphata . .									
Siona.		Scripturia . .									
Decussata . .	4.	Castigata . .	3.								
		Laxiciata . .	3.								
Lithostege.		Absynthiata	3.								

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(1141) Arnhem. de 22 Oktbr 1851

390

397 405

388

da die folgende Nota [illegible]

1140

387

Ver_Huell. q. M. R.

in

Arnheim.

Königl. Niederländischer Contre-Admiral,
Commandeur und Ritter hoher Orden.
Bekannter holländischer Landschaftsmaler.
Er diente schon zur Fortsetzung von
Sepp's Schmetterlingswerk.

geb: 11 Sept. 1787 in Zütphen
†: 1860.–

	Sgr. ♂ ♀		Sgr. ♂ ♀		Sgr. ♂ ♀		Sgr. ♂ ♀		Sgr. ♂ ♀		Sgr. ♂ ♀
Hemerophila.		**Anaitis.**		**Temiata** . . .	2.	**Conchylis.**		**Harpella.**		**Lyonetia** . . .	3.
Abruptaria . .	16.	*Praeformata*	3.	*Campanulata*	14.	*Margaritana*	10.	*Forficella*	4.	*Klemannella*	3.
Nychemeraria	15.	*Cassiata*		*Punctata* . .	2.	*Pathoniana*	8.	*Proboscidella*		*Schreberella* .	8.
Nychiodes.											
Lividaria . . .	8.										
Synopsia.											
Sociaria . . .	4.										
Boarmia.											
Cecitianaria	8.										
Cinctaria . . .	2.										
Secundaria .	3.										
Abietaria . . .	12.										
Repandata . .	2.										
Roboraria . .	3.										
Viduata	3										
Lichenaria . .	2.										
Crepuscularia	1.										
Luridata . . .	3.										
Extersaria											
Sthanelia.											
Hippocastanaria	7.										
Gnophos.											
Furvata	4.										
Respersaria .	16.										
Asperaria . .	12.										
Obscurata . .	4.										
Glaucinaria .	4.										
Exotinaria .	16.										
Obfuscata . . .	5										
Endoreggaria	20.										
Operaria . . .	5.										
Psodos.											
Trepidaria . .	4										
Chaonaria .	5.										
Horridaria .	2.										
Alpinata . . .	3. 4										
Ægea.											
Fravata	10.										
Fidonia.											
Cebraria . . .	5.										
Limbaria . . .	5.										
Athroolopha.											
Pennigeraria	15.20										
Chrysidaria . .	16.										
Eurrhanthis.											
Plumistraria .	4. 6										
Ematurga.											
Atomaria . .	1.										
Bupalus											
Peniarius	1.										
Selidosema											
Plumaria . . .	3. 5.										
Thamnonoma.											
Wawaria . . .	2.										
Phasiane.											
Scutularia											
Peltaria . . .	8.										
Ilicaria . . .	2.										
Clathrata . . .	1.										
Eubolia.											
Murinaria . .	2.										
Scodonia.											
Conspersaria	8. 10.										
Prosopolepha.											
Opacaria . . .	8.										
Aspilates.											
Silvaria . . .	3.										
Strigillaria .	4.										
Cleogene.											
Lutearia											
Tenuaria . .	4. 10.										
Scoria.											
Dealbata . . .	2										
Lythria.											
Purpuraria .	1.										
Ortholitha.											
Courtaria . .	3.										
Plumbaria . .	2.										
Cervinata . . .	3.										
Limitata											
Mensuraria	2.										
Moeniata . . .	2.										
Peribolata . .	8.										
Bipunctaria .	1.										
Mesotype.											
Virgata											
Lineolata . . .	2.										
Minoa											
Murinata . .	1.										
Oderia.											
Chaerophyllata											
Siona.											
Decussata .											
Lithostege											
Cramemi											

Aachen. d. 22 Octbr 1851

390

397 405

388

Da die folgende Puta vorläufig nicht beschrieben werden, so habe ich den Brief nochmals geschrieben.

440

Hochgeehrter Herr.

Schon vor einer Reihe von Jahren erlaubte ich mir einige von mir aufgefundenen Raupen und daraus erzogenen Schmetterlinge unbestimmten Motten, den Namen Tinea der Huellella beizulegen, um einen kleinen Beitrag zu geben, wie sehr Ihre Vorarbeiten um die Lepidopterologie zu schätzen sind. Schon damals regte es meinen Fleiß gewaltig, deren Synonyma dieses Thieres zu übersehen, und da es möglich ist, daß die daselbst auf jetzt noch nicht bestimmt, wo es nochmals beschrieben und abgebildet ist, so erlaube ich mir das Versäumte nun nachzuholen. Die erste für einige Synonyma der Motten, sowie auf meine Angabe Raupen, die ich mir vor einigen Tagen auf dem nassen Raumündgebirge gesolt habe. Die Raupe lebt auf der Unterseite der Blätter, unter den Fructificationen des Asplenium ruta muraria – auf auch Asp. trichomanes – vorkommen. Da wo mehrere Häufchen der Fructificationen dicht gesellig zusammensitzen, da werden die kleine Raupe finden. Die Puppe im Gespinst würde zu Boden fallen, daher die solche nur zur Entwickelung (im Juni) bringen können, wenn die dieselben an einen im Freien, etwa an einer alten Mauer wachsenden Busch der Futterpflanze setzen.

Heydenreich (Systematische Verzeichniß p. 79. № 62) und Bruand haben den Namen falsch (Verhuella) geschrieben. Mit Rast ist aus diesem Thierchen eine Gattung gemacht worden, aber drei Schriftsteller haben drei verschiedenen Namen gegeben. Bruand nennt sie Psychoides Verhuella Heyden. – Stainton Lamprosetia Verhuellella Heyden, – und Herrich-Schäffer Teichobia Verhuellella Heyden. Der von Bruand ist der älteste (1847) wird aber wohl nicht anzunehmen sein, da er mit dem Familien-Namen Psychoidae fast zusammen fällt.

Der

r. qu'il
tant ce
recevant
arriver
été envoié,
Jmeates
vivantes.
agél. Comment
Elitude et
t l'Economie
Donnant
et très
Decouvert
t. qui par
en mene
Une Recherche
Phenomenes
ont de la
t pendant
Cous les.

	Sgr. ♂	♀
Hemerophila.		
Abruptaria . .	16.	
Nychemeraria.	15.	
Nychiodes.		
Lividaria . . .	8.	
Synopsia.		
Sociaria . . .	4.	
Boarmia.		
Cecidonanaria	8.	
Cinctaria . . .	2.	
Secundaria .	3.	
Abietaria . . .	12.	
Repandata . .	2.	
Roboraria . .	3.	
Viduata	3	
Lichenaria . .	3.	
Crepuscularia	1.	
Luridata } . .	3.	
Exersaria }		
Sthanelia.		
Hippocastanaria	7.	
Gnophos.		
Furvata	4.	
Respersaria .	16.	
Asperaria . .	12.	
Obscurata . .	4	
Glaucinaria .	4.	
Porcinaria .	16.	
Obfuscata . . .	3	
Andoreggaria	20.	
Operaria . . .	5.	
Psodos.		
Trepidaria . .	4.	
Chaonaria .	5.	
Horridaria .	2.	
Alpinata . . .	3. 4	
Ægea.		
Fraxata	10.	
Fidonia.		
Cebraria	3.	
Limbaria . . .	5.	
Athroolopha.		
Pennigeraria	15.20.	
Chrysharia . .	16.	
Eurrhanthis.		
Plumistaria . .	4. 6	
Ematurga.		
Atomaria . .	1.	
Bupalus		
Piniarius	1.	
Selidosema		
Plumaria . . .	3. 5.	
Thamnonoma.		
Wavaria . . .	2.	
Phasiane.		
Scutularia } . .	8.	
Peltaria }		
Pluviaria . . .	2.	
Clathrata . . .	1.	
Eubolia.		
Murinaria . .	2.	
Scodonia.		
Conspersaria.	8. 10.	
Prosopolopha.		
Opacaria . . .	8.	
Aspilates.		
Silvaria . . .	3.	
Strigillaria .	4.	
Cleogene.		
Lutearia } . .	4. 10.	
Sinuaria }		
Scoria.		
Dealbata . . .	2	
Lythria.		
Purpuraria .	1.	
Ortholitha.		
Constaria . .	3.	
Plumbaria . .	2.	
Cervinata . . .	3.	
Limitata } . .	2.	
Mensuraria }		
Moeniata . . .	2	
Peribolata . .	8	
Bipunctaria .	1.	
Mesotype.		
Virgata } . .	2.	
Lineolata }		
Minoa		
Murinata . .	1	
Odezia.		
Chaerophyllata	1.	
Siona.		
Decussata . .	4.	
Lithostege.		
Chamomillae ♂.		

	Sgr. ♂	♀
Anaitis		
Praeformata }	3.	
Castigata }		
Corticata . . .	4.	
Vetulata . .	6.	
Tersata	3.	
Eupithecia.		
Exiguata . .	4.	
Scripturia . .	4.	
Castigata . . .	3.	
Laricata . . .	5	
Absynthiata	5.	
Scriptaria . .	2.	
Pleurota		
Palicella . .	3.	

der Name von Stainton: Lamprosetia wird dann wohl
anzunehmen sein, da er von Jahr 1854, Trichobia aber erst
vom Jahr 1855 ist.
beschrieben und abgebildet ist diese Art bisjetzt in folgenden
Werken:

Bruand, Catalogue des Microlepidoptères du Département
du Doubs. pag. 64. № 1187.

Bruand, Essai monographique sur la tribu des Psychides.
pag. 109. Pl. II. fig. 82. (Motte, Raupe u. Beschreibung.)
Pl. III fig. 82 (Antennen u. Flügelgeäder)

Stainton, Insecta britannica. Tineina. pag. 39. Pl. II. fig. 2.

Herrich-Schäffer, Systema Lepidopt. Europae. pag. 63, № 851.

Herrich-Schäffer, Tineides Europae. Tab. 104. fig. 820.

Indem ich mich Ihnen bestens empfehle, verbleibe
ich mit grösster Hochachtung, Ihr

Frankfurt a/M
d: 14. Okt. 1855.

ganz ergebenster
E. von Heyden
Fruator.

r. qu'il
tout ce
recevant
avions
été envoié,
Insectes
vivantes.
agés. Comme
étude et
t l'honneur
donnant
et très
devoué
, qui par
en même
Une branche
Phénomènes
ont de la
t pendant
eurs lar.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	Sgr. ♂	♀
Hemerophila.		
Abruptaria . .	16.	
Nychemeraria.	13.	
Nychiodes.		
Lividaria . . .	8.	
Synopsia.		
Sociaria. . . .	4.	
Boarmia.		
Cecitenaria	8.	
Cinctaria . . .	2.	
Secundaria .	3.	
Abietaria . . .	12.	
Respandata . .	2.	
Roboraria . .	3.	
Viduata	3	
Lichenaria . .	3.	
Crepuscularia	1.	
Luridata . . .	3.	
Extersaria		
Sthanelia.		
Hippocastanaria	7.	
Gnophos.		
Furvata	4.	
Respersaria .	16.	
Asperaria . .	12.	
Obscurata . .	4.	
Glaucinaria .	4.	
Serotinaria .	16	
Obfuscata . .	3	
Andereggaria	20.	
Operaria . . .	5.	
Psodos.		
Trepidaria . .	4.	
Alchaonaria .	5.	
Horridaria .	2.	
Alpinata . . .	3. 4	
Egea.		
Fraxata	10.	
Fidonia.		
Cebraria	5.	
Limbaria . . .	5.	
Athroolopha.		
Pennigraria	15.20	
Chrysharia . .	10.	
Eurrhanthis.		
Plumistaria . .	4. 6	
Ematurga.		
Atomaria . .	1.	
Bupalus		
Piniarius	1.	
Selidosema		
Plumaria . . .	3. 5.	
Thamnonoma.		
Wauaria . . .	2.	
Phasiane.		
Scutularia		
Peltaria	8.	
Illuraria . . .	2.	
Clathrata . . .	1.	
Eubolia.		
Murinaria . .	2.	
Scodonia.		
Conspersaria.	8. 10.	
Prosopolopha.		
Opacaria . . .	8.	
Aspilates.		
Citraria . . .	3.	
Strigillaria .	4.	
Cleogene.		
Lutearia		
Tinctaria	4. 10.	
Scoria.		
Dealbata . . .	2	
Lythria.		
Purpuraria .	1.	
Ortholitha.		
Coarctata . .	5.	
Plumbaria . .	2.	
Cervinata . . .	3.	
Limitata		
Mensuraria	2.	
Moeniata . . .	2.	
Peribolata . .	8.	
Bipunctaria .	1.	
Mesotype.		
Virgata		
Sinuolata	2.	
Minoa		
Murinata . .	1.	
Oderia.		
Chaerophyllata	1.	
Sioma.		
Decussata . .	4.	
Lithostege.		

	Sgr. ♂	♀
Anaitis.		
Praeformata	3.	
Castigata		
Cortinata . .	4.	
Vetulata . .	6.	
Tersata	5.	
Eupithecia.		
Scaphusa . .	4.	
Scriptaria . .	4.	
Castigata . . .	3.	
Laziciata . . .	5	
Absynthiata	2.	
Oxycedrata . .	4.	
Euphylla	2.	
Pleurota		
Gallicella . .	3.	

(441) 390

Amsterdam. ce 22 Octbre 1854

Monsieur:

Je m'empresse de Vous assurer, qu'il m'est impossible, de Vous exprimer tout ce que je sente, avant hier au Soir, en recevant votre precieux Cadeau, et de la maniere si aimable, avec laquelle, il m'a été envoié, et de votre obligeante lettre. Les Insectes sont en bon ordre, les Chenilles vivantes. Les Papillons sans etre endommagés. Comment Vous le temoigner toute ma gratitude, et Vous le qui en rehausse la Valeur, c'est l'honneur qui m'est tombé en partage, en donnant mon nom, a cet Insecte Vraiment très interessant, et ce qui plus est, decouvert par un Naturaliste tel que Vous, qui par cette preuve de Son Zele, montre en meme tems, Ses Vastes connaissances d'une branche des Sciences naturelles, si riche en Phenomenes admirables, autant de manifestations de la haute Science Divine, et qui fut pendant mes Voiages d'outre mer, dans tous les.

pais lointains, ou mon metier de Marin
m'a conduit, mes plus chers délassements
et mes etudes favorites. Combien de
Metamorphoses de Lepidopteres. n'avois-je
pas peintes et decrites. D'apres nature.
pendant mon Séjour dans les Grandes Indes.
avec quel. vif Desir, n'etois-je pas animé
d'enrichir les Sciences, avec tant d'objets
nouveaux. Helas! avec le naufrage du
Vaisseau que je Commandois. toutes mes richesses
perspectives, dessins, tous mes trésors,
acquis avec tant de peines, furent
engloutis dans les Vagues de l'Océan.
Je ne sauvai, dans ce desastre qu'une
seule portefeuille, contenant les Esquisses
de Sites pittoresques, et la seule Metamorphose
de Saturnia Atlas de l'Isle de Celebes.
Mon Journal, dans lequel j'avois
deposé, mes dessins. de l'Histoire
naturelles, egaré. pendant la confusion
du debarquement - Mes Insectes, Coquillages,
Plantes Sèches, etc etc - tout disparu a
Jamais! - Il ne m'en est resté qu'un le
Souvenir. que j'ai decrit, et publié. dans
un Ouvrage en deux Volumes. -

En vous remmuniquant, cette noice page
de l'Histoire de ma Vie, j'ai voulu vous
convaincre avec plus d'energie, combien
je sais apprecier, a juste titre, l'honneur

Hemerophila
Abruptaria
Nychemeriata
Nychiodes
Lividaria
Synopsia
Sociaria
Boarmia
Occitanaria
Cinctaria
Secundaria
Abietaria
Repandata
Roboraria
Viduata
Lichenaria
Crepuscularia
Luridata
Extersaria
Sthanelia
Hippocastanaria
Gnophos.
Serrata
Respersaria
Asperaria
Obscurata
Glaucinaria
Sordidaria
Obfuscata
Andereggaria
Operaria
Psodos.
Trepidaria
Alchaonaria
Horridaria
Alpinata
Egea.
Prorata
Fidonia.
Cebraria
Limbaria
Athroolopha
Pennigerata
Chrysitaria
Eurrhanthis
Plumistaria
Ematurga
Atomaria
Bupalus
Peniarius
Selidosema
Plumaria
Thamnonoma
Wavaria
Phasiane.
Scitularia
Peltaria
Hortaria
Clathrata
Eubolia.
Murinaria
Scodonia.
Conspersaria
Prosopolopha
Opacaria
Aspilates.
Gilvaria
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia
Tinctaria
Scoria.
Dealbata
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha.
Coarctaria
Plumbaria
Cervinata
Limitata
Mensuraria
Moeniata
Peribolata
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Pencilaria
Minoa
Murinata
Oderia
Chaerophyllata
Siona
Decussata
Lithostege
Cramena

	2.												
			Capsi										
			Cortecata	4.									
	1.		Vestalbara	6.									
			Tersata	5.									
	1.		Eupithecia										
			Graphata	4.									
			Scripturia	4.									
	9.		Castigata	3.									
			Carriciata	5									
			Absynthiata	3.	Cineana	2.	Pleurota		Cataegeutella	2.			
					Sciaphila				Falicella	3.			

391 97 405

que vous avez bien voulu songer à moi.—
Je n'ose l'attribuer d'autre titre, que celui
d'amateur. Jouissant maintenant, après
une Carrière Militaire, d'un demi Siècle
d'un régime tranquille, que je tacherai désormais
de rendre utile autant qu'il est en mon
pouvoir, à l'étude de l'entomologie et
de la Botanique. Je suis Collaborateur de
l'ouvrage de Seppe. Nederlandsche Insecten, et
pour la Botanique de mes estimables amis
les Professeurs Miquel et de Vriese.

Je tacherai de me procurer les ouvrages
que je ne connais pas, que vous avez eu
la grande Complaisance de m'indiquer
étant très Curieux de Connaître
l'insecte qui porte mon nom, de
plus près, quoique je tacherai
de Conserver les Chenilles jusqu'à
leurs metamorphoses, que je dois
à votre bonté.

Si je pouvais être assez heureux
de vous rendre quelque Service. Veuillez
disposer entièrement de moi je m'en
acquiterai, de tout mon Coeur, autant
qu'il sera en mon pouvoir.

N'étant pas assez versé dans la Langue
Allemande, j'ai pris la liberté de vous
écrire en Français.

C'est en réservant mes plus sincères
remerciments, que j'ai l'honneur d'être avec
des sentiments d'une Considération distinguée
Votre très obéissant serviteur
Van Hall
Contre Amiral, Commandeur et
Chevalier de plusieurs ordres

Hemerophi.
Abruptaria.
Nychemera.
Nychiode.
Lividaria.
Synopsia
Sociaria.
Boarmia.
Cecidonana
Cinctaria.
Secundaria
Abietaria.
Respandata
Roboraria
Viduata . .
Lichenaria
Crepuscularia
Luridata
Extersaria
Sthanelia
Hypocustan.
Gnophos.
Turvata . .
Respersaria
Asperaria.
Obscurata
Glaucinaria
Sordidaria
Effuscata.
Andreogaria
Operaria
Psodos.
Trepidaria.
Graonaria
Horridaria
Asperata.
Egea.
Fluctuata . .
Fidonia.
Cebraria . .
Limbaria . .
Athroolopha
Pennigeraria
Chrysoharia.
Eurrhanthia
Illumistaria.
Ematurga
Atomaria.
Bupalus.
Piniaria . . .
Selidosema
Plumaria . .
Thamnonom
Wavaria . .
Phasiane.
Lutulata
Peltaria
Murinaria . .
Clathrata . .
Rubolia.
Murinaria.
Scodonia.
Conspersaria
Prosopelopha
Opacaria . .
Aspilates.
Gilvaria . .
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia
Sinuaria
Scoria.
Dealbata . .
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha.
Coarctaria .
Plumbaria .
Cervinata . .
Limitata
Mensuraria
Moeniata . .
Peribolata .
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Syneclata
Minoa
Murinata . . 1.
Odezia.
Chaerophyllata 1.
Siona.
Decussata . . 4.
Lithostege.

	2.	Lapidata									
		Cortinata . .	4.								
		Vitalbata . .	6.								
		Tersata . . .	3.								
		Eupithecia.									
		Scopharia . .	4.								
		Scripturia . .	4.								
		Castigata . .	3.								
		Laziciata . .	3.	Orthoura . .	2.	Pleurota		Quercifoliella	2.		
		Absynthiata	3.	Sciaphila.				Pulicella . .	3.		

Monsieur.
E. Von Heyden. -
Senateur. ac. ac.
Francfort.
en Main.

Franco.

D 2
210

I
22
I

395
397 405
442 393
Rott 24 Januari 1851
392

de Waal N.

in

Rotterdam

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hemerophila
Abruptaria
Nychemeria
Nychiodes
Lividaria . .
Synopsia
Sociaria . .
Boarmia
Cecidonana
Cinctaria . .
Secundaria
Abietaria . .
Repandata .
Roboraria .
Viduata . . .
Lichenaria .
Crepuscularia
Luridata }
Extersaria }
Sthanelia
Hippocastana
Gnophos.
Furvata . . .
Respersaria
Asperaria .
Obscurata .
Glaucinaria
Isotinaria
Obfuscata .
Andreaggaria
Operaria . .
Psodos.
Trepidaria .
Chaonaria
Horridaria
Alpinata . .
Ægea.
Fluviata . . .
Fidonia.
Cebraria . . .
Limbaria . .
Athroolopha
Fonnigerana
Chrysharia .
Eurrhanthis.
Plumistraria
Ematurga
Atomaria .
Bupalus
Piniarius . . .
Solidissema
Plumaria . .
Thammonoma
Wawaria . .
Phasiane.
Scutularia }
Peltaria }
Flavaria . .
Clathrata . .
Eubolia.
Muricaria .
Scodonia.
Conspersaria
Prosopelopha
Opacaria . .
Aspilates.
Gilvaria . .
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia }
Tinctaria }
Scoria.
Lobalbata . .
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha
Coarctaria .
Plumbaria .
Cervinata . .
Limitaria }
Mensuraria }
Meoniata . .
Peribolata .
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata }
Lineolata } . . 2.
Minoa
Murinata . . 1.
Odezia.
Chaerophyllata 1.
Sisona.
Decussata . . 4.
Lithostege.
Cramomillat &c.

Ochreana . . .
Scitiphila. 2.
Pleurota
Cherophaena
Palicella . . 3.

395 347 405

(442) 393

Rott. 24 Januarius 1851.

Hochgeehrter Herr.

Ich erwarte gütige Verhaltungen wegen
der 5 Kisten Nr 30 welche übersegelt,
worüber Sie mir einen Schein Ihrer
an Ihnen zu schicken, oder zu stellen
Vergütung ebenfalls zu schicken.

Gebietender Ehrerbietigst

Ihr ergebenster Diener

Hr.

Hochgeehrter Herr

N. de Waal

in

Rotterdam

(Boompjes-Wyk I. No. 131.)

Franco. d. 28 Jan. 51.
Voll 5 wohlconditionirte Kisten mit Gemüsen &c. &c. welche ich auf Ihre Ordre an Hr. Gebr. Diehl & Co. Rotterdam übersandt habe, und Ihnen hiermit gefällig anzeige. Die Fracht ist bezahlt. Ich bitte Sie gefälligst mir den Empfang der Waare zu bescheinigen, damit ich meinen Fuhrmann befriedigen kann. Ich bitte um gefällige Antwort.

Hochachtungsvoll ergebenst

Ihr

Gehorsamer Diener

Hr. N. de Waal in Rotterdam

Boompjes-Wyk I. No. 131.

Frankfurt a/M. 28 Jan. 51.
Voll 5 wohlconditionirte Kisten mit Gemüsen &c. &c. welche ich auf Ihre Ordre an Hr. Gebr. Diehl & Co. Rotterdam übersandt habe, und Ihnen hiermit gefällig anzeige. Die Fracht ist bezahlt. Ich bitte Sie gefälligst mir den Empfang der Waare zu bescheinigen, damit ich meinen Fuhrmann befriedigen kann. Ich bitte um gefällige Antwort.

Hochachtungsvoll ergebenst

Ihr

Gehorsamer Diener

Hr. N. de Waal in Rotterdam

Boompjes-Wyk I. No. 131.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hemerophila
Abruptaria
Nyctemera
Nychiodes
Lividaria
Synopsia
Sociaria
Boarmia
Cecidonana
Cinctaria
Secundaria
Abietaria
Repandata
Roboraria
Viduata
Lichenaria
Crepuscularia
Viridata
Extersaria
Sthanelia
Hippocustaria
Gnophos.
Turvata
Respersaria
Asperaria
Obscurata
Glaucinaria
Sordidaria
Obfuscata
Andereggaria
Operata
Psodos.
Trepidaria
Chaonaria
Horridaria
Alpinata
Egea.
Fraxata
Fidonia.
Cabraria
Limbaria
Athroolopha
Pennigraria
Chrysocraria
Eurrhanthis
Plumistaria
Ematurga
Atomaria
Bupalus
Pinetarius
Selidosema
Plumaria
Thamnonoma
Wawaria
Phasiane.
Subulata
Peltaria
Flavicaria
Clathrata
Eubolia.
Murinaria
Scodonia.
Conspersaria
Prosopelopha
Opacaria
Aspilates.
Gilvaria
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia
Tinctaria
Scoria.
Dealbata
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha.
Coarctata
Plumbaria
Cervinata
Limitata
Mensuraria
Moeniata
Perlibolata
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Sinuolata
Minoa.
Murinata
Oderia.
Chaerophyllata
Sigma.
Decussata
Lithostege.
Crasmenitidae

	2.
	1.
	1.
	4.

Pleurota
Calicella

394

395

397

405

6

Wagner Carl

Saarbrücken

Brünbuch 17.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hemerophila
Abruptaria
Nycthemerata
Nychiodes
Lividaria
Synopsia
Sociaria
Boarmia
Occidentaria
Cinctaria
Secundaria
Abietaria
Respandata
Roboraria
Viduata
Lichenaria
Crepuscularia
Luridata
Extersaria
Sthanelia
Hippocastanaria
Gnophos.
Incurvata
Respersaria
Asperaria
Obscurata
Glaucinaria
Sordidaria
Obfuscata
Andereggaria
Operaria
Psodos.
Tropidaria
Chaonaria
Horridaria
Alpinata
Egea.
Fasciata
Fidonia.
Cebraria
Limbaria
Athroolopha
Pennigerata
Chrysoharia
Eurrhanthis
Plumistaria
Ematurga
Atomaria
Bupalus
Pinciarius
Selidosema
Plumaria
Thamnonoma
Wauaria
Phasiane.
Scitularia
Peltaria
Ilunaria
Clathrata
Eubolia.
Murinaria
Scodonia.
Conspersaria
Prosopolepha
Opacaria
Aspilates.
Silvaria
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia
Tinctaria
Scoria.
Dealbata
Lythria.
Purpuraria
Orthalitha
Coarctaria
Plumbaria
Cervinata
Limitata
Mensuraria
Moeniata
Peribolata
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Pincolaria
Minoa
Murinata
Oderia.
Chaerophyllata
Siona.
Decussata
Lithostege.
Farinata
Absynthiata
Pleurota
Salicella

Wagner, Carl

in

Bingen

Justizbotenlohn.

Ausgezeichneter Fleiß und Sorgfalt bei der Führung der Landwirthschaft, Weinbau betreffenden Inspektion.

Hemerophila
Abruptaria
Nycthemerata
Nychiodes
Lividaria
Synopsia
Sociaria
Boarmia
Cecidonana
Cinctaria
Secundaria
Abietaria
Repandata
Roboraria
Viduata
Lichenaria
Crepuscularia
Luridata
Extersaria
Sthanelia
Hippocastanaria
Gnophos.
Furvata
Respersaria
Asperaria
Obscurata
Glaucinaria
Sordidaria
Obfuscata
Andereggaria
Operata
Psodos.
Trepidaria
Chaonaria
Horridaria
Alpinata
Ecca.
Prorata
Fidonia.
Cebraria
Limbaria
Athrocolophus
Pennigerata
Chrysidaria
Eurrhanthis
Plumistraria
Ematurga
Atomaria
Bupalus
Piniarius
Selidosema
Plumaria
Thamnonoma
Wawaria
Phasiane.
Scitulata
Peltaria
Murinaria
Scodonia.
Conspersaria
Prosopolopha
Opacaria
Aspilates.
Gilvaria
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia
Sinuaria
Scoria.
Dealbata
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha.
Coarctata
Plumbaria
Cervinata
Limitata
Mensuraria
Moeniata
Scribolata
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Lineolata
Minoa
Murinata
Odezia.
Chaerophyllata
Sioma.
Decussata
Lithostege.
Pramomella

Sciaphila
Pleurota
Salicella

462.
396
397 405

Waltl Joseph. Dr.

in

Passau

Jetzt in Hallberg bei P., wo er beständig
einen beträchtlichen Mineralien Vorrath
seiner Sammlung besitzt.

Seine Hauptbeschäftigungen.
Reisen in Baiern, Südtirol
und Oberösterreich.

geb: in Klingenbrunn.

Hemeroplus
Abruptaria
Nychemera
Nychiodes
Lividaria
Synopsia
Sociaria
Boarmia
Cecidanana
Cinctaria
Secundaria
Abietaria
Respandata
Roboraria
Viduata
Lichenaria
Crepuscularia
Luridata
Extersaria
Sthanelia
Hippocustana
Gnophos.
Furvata
Respersaria
Asperaria
Obscurata
Glaucinaria
Sordenaria
Obfuscata
Andereggaria
Operaria
Psodos.
Trepidaria
Alchaonaria
Horridaria
Alpinata
Egea.
Pravata
Fidonia.
Cebraria
Limbaria
Athroolophia
Pennigerata
Chrysaria
Eurrhanthis
Plumistaria
Ematurga
Atomaria
Bupalus
Pinciarius
Selidosema
Plumaria
Thamnonoma
Wavaria
Phasiane.
Scutularia
Peltaria
Glarearia
Clathrata
Rubolia.
Murinaria
Scodonia.
Conspersaria
Prosopolopha
Opacaria
Aspilates.
Silvaria
Strigillaria
Cleogene.
Luteata
Tinctaria
Scoria
Dealbata
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha.
Courtaria
Plumbaria
Cervinata
Limitata
Mensuraria
Moeniata
Peribolata
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Lineolata
Minoa
Murinata . . 1.
Odezia.
Chaerophyllata 1.
Sioma.
Decussata . . 4.
Lithostege.

Sciaphila. 2.
Pleurota
Paliciella . . 3.

462.

IGNATIUS DOELLINGER,
PHIL., MED. ET CHIR. DOCT., CONSIL. AULIC., ACAD. REG. SCIENT. MONAC. MEMBR. ORDIN., PROFESSOR PUBL. ORD., FACULT. MED. SENIOR ET H. T. DECANUS,

AD

DISPUTATIONEM PUBLICAM

PRAESIDE

VIRO ILLUSTRI, EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO

ANDREA ROESCHLAUB,

A. A. L. L. PHIL. ET MED. DOCT. MED. PROF. PUBL. ORD. FACULT. MED. ASSESS. AUGUSTISSIMI AC POTENTISSIMI REGIS BAVARIAE A CONSILIIS AULICIS, PLURIUM SOCIETATUM ERUDITARUM SODALI etc.

PRO

SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE OBTINENDIS

A

PRAENOBILI, CLARISSIMO ET PERDOCTO VIRO AC DOMINO

JOSEPHO WALTL,

HYDROPOLITANO, BAVARO,

DIE XXIX. AUGUSTI MDCCCXXVII.

HABENDAM

RECTOREM MAGNIFICUM, PATRES CONSCRIPTOS, OMNIUM ORDINUM PROFESSORES, CIVES ACADEMICOS, LITERATOS DENIQUE ET LITERATORUM FAUTORES OMNI, QUA PAR EST, OBSERVANTIA

INVITAT.

MONACHII
TYPIS MICH. LINDAUERI.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hemeroplitis
Abruptaria
Nychemeria
Nychiodes
Lividaria . .
Synopsia
Sociaria . .
Boarmia
Cinctaria . .
Secundaria
Abietaria . .
Repandata .
Roboraria .
Viduata . . .
Lichenaria .
Crepuscularia
Luridata
Extersaria
Sthanelia
Hypocustaria
Gnophos.
Tersata . . .
Respersaria
Asperaria .
Obscurata .
Glaucinaria
Spectinaria
Obfuscata . .
Andereggaria
Operalia . .
Psodos.
Trepidaria .
Chaonaria
Horridaria
Alpinata . . .
Egea.
Fraxata . . .
Fidonia.
Cebraria . . .
Limbaria . . .
Athroolopha
Pennigerana
Chrysharia .
Eurrhanthis
Plumistraria
Ematurga.
Atomaria .
Bupalus
Pinciarius . . .
Selidosema
Plumaria . .
Thamnonoma
Wawaria . . .
Phasiane.
Scutularia
Peltaria
Flavaria . .
Clathrata . .
Eubolia.
Murinaria .
Scodonia.
Palumbaria
Opacaria . .
Aspilates.
Gilvaria . . .
Strigillaria
Cleogene.
Lutearia
Sinuaria
Scoria.
Exalbata . .
Lythria.
Purpuraria
Ortholitha.
Coarctaria .
Plumbaria .
Cervinata . .
Limitata
Mensuraria
Meoniata . . .
Peribolata . .
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata
Pineolaria
Minoa
Murinata . . 1.
Odezia.
Chaerophyllata 1.
Sisma.
Decussata . . 4.
Lithostege.
Chamomillae 2.

Dissertatio inauguralis.

De inulino et amylo.

Abraxas	2.	Sciaphila.		Pleurota		Pulicella . .	2.

398 405

Positiones medicae.

I. Recentibus chymicorum laboribus haud pauca id generis, qualia olim philosophorum per ignem arcana fuisse videntur, detecta sunt, vel detegentur.

II. Et sana ex ratione chymici maxime insignes olim haud pauca alios celarunt.

III. Cibus maximum in evolutionem corporis humani habet influxum.

IV. Calomel coquendo aliqua ex parte in sublimatum abit.

V. Ubi cortex peruvianus indicatus est, cinchoninum et chininum per se indicatum esse nequit, et vice versa.

VI. Gangraena nec in summo solum inflammationis gradu, imo persaepe in perexiguo oritur;

VII. Nec ipsamet summus inflammationis gradus est.

VIII. Simplicia medicamenta magis compositis praeferenda.

IX. Semen sinapis et radix brassicae rapae diureticis praestantioribus adnumeranda.

X. Hirudines, quos dicunt equinos, pro officinalibus adhibeantur.

XI. Veneficia multa chymico modo erui non possunt.

XII. Crocus martis aperitivus falso aperitivus vocatur.

XIII. Idem, uti vulgo paratur, remedium haud aptum est.

XIV. Medicamenta saepissime effectum exspectatum non praebent, propterea, quod in non justa dosi porrecta sunt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

XV. Homines macilenti saepius ab inflammationibus corripiuntur, quam obesi.

XVI. Mulieres praepingues paucos liberos edunt.

XVII. Oleum cinnamomi aethereum nunquam praescribatur.

XVIII. Nonnullae inflammationes solum remediis irritantibus curentur oportet.

XIX. Qui vel optime secat, non semper bene sanat.

XX. Psora et alcalinis remediis optime tollitur.

XXI. Inter causas cretinismi praecipuas butyrum et caseum depravatum referre licet.

XXII. Amylacea male nutriunt.

XXIII. Camphora remedium sedans.

XXIV. Forensem quam appellant medicinam, verum medicinae genium non habet.

Quaestiones inaugurales.

D. Praesidis:

Qualis therapia generalis in medicina clinica est momenti?

D. Promovendi:

De nonnullorum remediorum in sanum corpus humanum effectu.

463.

DE INULINO.

DISSERTATIO INAUGURALIS,

QUAM

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS
LEGITIME OBTINENDIS ERUDITORUM EXAMINI
SUBJICIT

JOSEPHUS WALTL,
WASSERBURGENSIS BOJUS.

MONACHII, MDCCCXXIX.
TYPIS MICH. LINDAUER.

Hemeropiu
Abruptaria
Nychemera
Nychiode
Lividaria .
Synopsia
Sociaria . .
Boarmi
Cecitanane
Cinctaria .
Secundari
Abietaria .
Respandata
Roboraria
Viduata . .
Lichenaria
Crepuscular
Luridata
Exsersaria
Sthanelia
Hypocustan
Gnophos
Turvata . .
Respersaria
Asperaria
Obscurata
Glaucinaria
Serotinaria
Obfuscata .
Andreoggar
Operaria .
Psodos.
Trepidaria
Chaonaria
Horridaria
Alpinata .
Egea.
Fuvata . .
Fidonia
Cebraria . .
Limbaria . .
Athroolophi
Pennigerun
Ebrunnaria
Harmania
Aromistaria
Ematurga
Abraxas
Bupalus
Selidosem
Plumaria .
Thamnonom
Wavaria .
Phusiane
Scutularia
Filaria
Ilvaria .
Clathrata .
Rubolia
Murinaria
Scodonia
Conspersar
Prosopotopl
Opacaria .
Aspilates
Silvaria .
Strigillaria
Cleogene
Lutearia
Tinctaria
Scoria.
Qualbata .
Lythria.
Purpuraria
Ortholith
Coarctaria
Plumbaria .
Cervinata . .
Limitata
Mensuraria
Meeniata . .
Scribolata .
Bipunctaria
Mesotype.
Virgata . .
Sinuolaria
Minoa
Murinata . . 1.
Oderia
Chaerophyllata 1.
Sioma.
Decussata . . 4.
Lithostege.
Crasmenetae &c.

Absynthiata 3. Sciaphila. Pleurota Pallidella . . 3.

Praefatio.

Inulinum qua materiam dissertationis meae inauguralis elegi ideo, quia cognitio hujus organici oxydi perfecta adhuc desideratur. Fere omnia ea, quae de inulino nota sunt, *Gmelinius* in egregio suo libro de chymia theoretica collecta exposuit, et inulinum in eo capite, in quo de amylo agitur, mentione prius de sic dicto amylo lichenum facta, pertractavit. Quae distributio in systemate chymico, cum inulinum tam essentialiter ab amylo differat, tum solum probari potest, si tempus respicimus, quo *Gmelinius* librum suum composuit, cum tunc cognitio naturae inulini valde imperfecta fuit. Etiam cur *Berzelius* mucilaginem cetrariae islandicae amylo adnumeret, parum intelligo, nec causam ullam sat gravem reperio. Si tam parum accurate systematica materiarum chymicarum distributio peragitur, timeo, ne confusio, nepotibus demum solvenda oriatur. Mea quidem ex sententia inulinum per se sub capite proprio, amylo anteponendum est, quod sua in crystallisationem pronitate praecedit. Quod vero ad mucilaginem cetrariae islandicae pertinet, bassorino haec postponenda est, cui multo similior, quam amylo est. Perturbatio cognitionis inulini praesertim inde nata est, quod chymici sub nomine inulini et materiae ei similis in analysibus plantarum res penitus heterogeneas enumerabant, e. g. *Johnius*, *Brandesius* et *Pechierius*. Ahhuc accedit, quod a chymicis multae plantae in earum, quae inulinum progenerent, numero collocatae sint, praesertim eo tempore, quo detectio inulini nova fuerat, sed plures earum ne vestigium quidem inulini exhibent, uti analysis me docuit. — Materiam quandam a *Bra-*

connotio in herba datiscae cannabinae detectam, quae, ex judicio meo, propria est, inulino adnumeravit *Gmelinius*: unde venit, ut cognitio naturae inulini penitus perturbaretur. Hoc a *Braconnotio* dictum datiscinum, quod ab inulino solubilitate in spiritu vini essentialiter differt, libenter perscrutatus essem, si non tam paucam quantitatem hujus herbae, in horto nostro botanico tam freguentis, accepissem, ut solummodo pauca grana datiscini extrahere potuerim. Alia vero occasione haec herba non facile accipitur, quia minime aestimatur; quamquam plurimas plantas alias ad flave tingendum adhibitas, superet.

Quod ad meam inulini perscrutationem pertinet, eadem per longius tempus instituta, naturam et proprietates ejus exacte erui, et circa centum species plantarum ex omnibus familiis naturalibus investigavi; quod ob tempus longum, quod requirit, certe operibus laboriosis et pretiosis adnumerari potest. Attamen eo momento gavisus sum, quod duas plantas, inulini copiam tantam, quantam vix ulla planta, continentes, detexerim. Studia recentia de inulini natura et habitatione praesertim chymicorum gallicorum *Braconnotii* et *Payenii*, meis penitus congruentia, haud mihi ignota sunt. — Propositum mihi ante annum fuerat, perscrutationes amyli hac occasione chymicis tradere, quod vero nimis amplum libelli volumen dissuadet. Dissertatio haec inauguralis hoc perpetret, ut meum amorem in chymiam, cui destinatum mè sentio, a qua vero colenda conditionibus infelicibus detineor, declaret, et subsidiis, sine quibus studium chymiae pretiosum non bene impendi potest, dignum exhibeat

auctorem.

Inulinum.

Historia. Haec materia ab *J. Funke*, pharmacopola Linzae ad rhenum, radicem inulae helenii analysi subjiciente, detecta, et a *Rose* in novis annalibus berolinensibus anni millesimi octingentesimi quarti descripta est. Quaesiverunt in variis plantis et studuerunt hoc oxydum organicum praecipue *Henry*, *Pelletierius*, *Tromsdorfius*, *Johnius*, *Braconnotius* et *Payenius*.

Literatura. Rose in *A. Gehlenii* ephemeridibus vol. 3. pag. 217. *Johnius* in scriptis suis chymicis vol. 4. pag. 73. *Gaultierius de Claubry* in annal. chymiae vol. 94. pag. 200. *Braconnotius* in annal. chymiae et physices vol. 3. pag. 278. *Tromsdorfii* novae ephemerides vol. 2. pag. 130. *Braconnotius* in repertorio pro pharmacia *Buchnerii* vol. 18. pag. 33. *Payenius* in eodem volumine pag. 53.

Habitatio. Solummodo in radicibus paucarum plantarum, nunquam in alia parte occurrit inulinum, et quidem I. in radice inulae helenii, in qua *Funke* id detexit, et apte inulinum vocavit, *Tromsdorfius* minus apte alantinum et menyanthinum, *Henry* elecampum, *Payenius* dahlinum appellarunt. Continet radix inulae secundum analysin meam undecim partes in centum partibus, si radicem siccam, qualem pharmacopolae vendunt, adhibemus; quod etiam pro sequentibus valet. Verosimiliter etiam aliae species generis inulae inulinum continent, sed analyses nondum factae sunt. II. In radice anthemidis pyrethri detexit *Johnius* fere tres partes in centum partibus. III. In tuberibus helianthi tuberosi, quae planta ubique in hortis colitur, detexit *Payenius* fere quatuordecim partes. Haec radix bene ad calorem siccata tantam copiam continet. IV. In radicis cichorei intybi partibus centum detexi ante duos annos duodecim et dimidiam partem inulini. V. In radicis leontodontis taraxaci partibus centum detexi duodecim partes inulini. VI. In tuberibus georginae purpureae idem detexit *Payenius*. Res penitus singularis hic occurrit, nempe quantitas inulini in his radicibus contenti, variat, ita, ut in radice taraxaci et cichorei duobus vicibus ne vestigium inulini repererim: quod verosimiliter inde venit, quod inulinum progrediente aetate plantae ad formationem partium aliarum uti seminis et materiae lignosae radicis adhibetur. Quamobrem praesertim tales radices ad extractionem inulini adhibemus, quae vere effodiuntur. — Uti jam in praefatione dixi, plures chymici in pluribus plantis inulinum a se repertum esse dixerunt, uti in radice angelicae archangelicae *Johnius*, qui amylon, quod ex solutione, si refrigeratur, cadit, uti plures sequentium chymicorum pro inulino habuit: in radice colchici autumnalis *Pechierius* et *Caventou*, in herba menyanthidis trifoliatae *Tromsdorfius*, in radice senegae et sassaparillae *Pechierius*, in tuberibus solani tuberosi *Braconnotius*, in radice calami aromatici *Johnius*, in iridis florentinae radice *Aug. Vogelius*. Materias inulino similes reperisse se dicunt multi chymici, qui ne inulinum quidem cognoverant: hae materiae sunt partim albumen, partim amylon, partim salia, partim materia caseosa seminum et aliae. Omnes has plantas non solum semel, sed saepius perscrutatus, quae operatio in omnibus, quae amylon continent, laboriosa est, ne vestigium quidem inulini inveni: quamobrem enumerationes has omnes falsas dico, admirorque, quam pauca diligentia et judicio nonnulli chymici rem pertractent. —

Quamquam, uti jam dixi, fere centum species plantarum ex omnibus familiis naturalibus investigavi, solummodo in enumeratis inulinum reperi, unde patet, inulinum solummodo in plantis classis syngenesiae contentum, et huic plantarum formationi proprium esse. Praeterea memoratu dignum est, inulinum nunquam cum amylo in planta eadem occurrere, quod momentum pro physilogia plantarum grave est.

Extractio. Radix cichorei intybi, quae ad extractionem inulini aptissima est, in frustula scinditur, et per horae spatium quantitate aquae sufficiente pluvialis coquitur. Decoctum filtratur, et liquor ex frustulis adhuc calidis expressus et filtratus additur: quo facto evaporationi tamdiu traditur, donec spissitudinem syrupi nactum sit; tunc frigori exponitur, ubi inulinum mox in massam granoso-crystallinam, melli vetusto similem, coit. Ut materiae heterogeneae amoveantur, quae sunt: mucilago, saccharum mucilaginosum et principium amarum, extractum paratum tam saepe aqua lavatur, donec haec non amplius tingitur, quod opus plures horas poscit. Inulinum nunc qua massa alba ad 30 usque 40° C., sed nunquam ad calorem solis siccatur, quia hic nigrum, semipellucidum fit, quamquam naturam non mutat. Idem fit, si calori majori exponitur et quidem eo facilius, quo majorem adhuc aquae quantitatem continet. Siccatum in patella tritoria teritur, et purum inulinum repraesentat, quod in vitris bene clausis conservandum est. Si inulinum ex radice anthemidis pyrethri extrahitur, primo actu plerumque incanum vel griseum apparet, sed iterata solutione et filtratione penitus purum fit. — Sane eadem via, qua amylon paramus, inulinum extrahere possemus, sed quis hanc methodum laboriosam anteponat priori?

Natura. Uti accipitur ex patella, in qua siccatum est, in frustulis apparet, tritum vero pulvis albus, amylo similis est, a quo adhaesione ad dentes, si masticatur, facile discernitur. Non crepitat sub compressione uti amylon. Sub microscopio inulinum ex solutione concentrata per frigus praecipitatum, apparet ex corpusculis pellucidis, non perfecte rotundis, sed plerumque conglomerationem plurium formantibus, magnitudine fere centesimam sexagesimam linéae partem aequantibus, constans. Calefactum statim liquefit, et in materiam aliam, a me pyroinulinum dictam, mutatur, uti serius videamus.

Decompositio. Destillatione sicca ego uti *Rose*, ne vestigium olei empyreumatici, sed acidum pyroaceticum et alia producta hujus destillationis nota accepi. Calori centum gradus superanti oppositum liquefit, uti e. g. saccharum lactis (quod hac operatione tam solubile fit, ut pro saccharo communi adhiberi possit), et in pyroinulinum transmutatur. Longius per tempus tanto calori expositum et sub flamma coerulea combustum, carbonem levem, tonantem, parum porosum et splendentem relinquit. b) *per acida.* Acidum sulphuricum concentratum solvit inulinum, mucilaginem brunneam formans, quae addita aqua statim, orto calore, in carbonem vertitur, qui ejusdem indolis est, uti per incendium paratus. Solutio potassa sicca saturata praecipitatum inulini minime dat, quia qua pyroinulinum ei inest. Si acidum sulphuricum addita calcaria vel subcarbonate calcariae puro neutralisatur, et aqua diluitur, pyroinulinum solvitur, et per filtrationem et evaporationem qua gummi apparet. In acido sulphurico diluto coctum inulinum, saccharum mucilaginosum dulcissimum dedit, quae operatio, acido, quinque partibus aquae diluto, adhibito, uti in amylo contingit, ne horam quidem poscit. Quod attinet ad saturationem acidi, monendum est, ne calcaria adhibeatur, quae magnesiam continet, vel odorem urinae felium similem spargit, uti in calcaria circum Monachium plerumque occurrit. Si talis adhibetur, saccharum paratum sane amarum est, quia sal amarum continet. — Acido nitrico concentrato solvitur inulinum, in pyroinulinum prius versum. Cum eo coctum, in acidum malicum et oxalicum transmutatur sine vestigio acidi mucilaginosi. Cum acido muriatico concentrato idem tractatum pyroinulinum quoque dat, quod addita quantitate spiritus vini praecipitatur, floccos formans. Coctum cum acido eodem carbonem levem nigro-brunneum in forma pulveris dedit. c) Potassa pura liquida tantummodo per coctionem pyroinulinum progeneravit. Coctio inulini in aqua saepius reiterata, naturam ejus non mutat, et nequaquam id in mucilaginem vertit. Solutio inulini aquosa per tres hebdomades aëri expositum, parum mucoris generavit, nec odorem, nec saporem, nec reactionem exhibuit.

Conjunctiones. Inulinum in aqua frigida, quacum uti farina tritici, phyrama facit, non solubile est, sed in partibus tribus aquae 60° C. solvitur. Solutio nec mucilaginosa, nec glutinosa, sed fluida, uti so-

lutio salis concentrata est. Non bene filtratur, quia poros chartae uti cera fluida obstruit, vel, si refrigeratur paululum, statim coit, vel partem inulini deponit. Solutio diluta bene filtratur. Solutio concentrata refrigerata penitus coagulatur; diluta partem solummodo inulini demittit, magis diluta vel turbida fit, vel tota pellucida manet, secundum gradum dilutionis. Solutio refrigerata, quae quinque partes inulini continet, turbida est, sine sedimento. — Alcohol ex solutione concentrata statim, ex diluta lentius inulinum in granis praecipitat, sic, ut ne pars aliqua soluta maneat. Cum jodio inulinum, quod in omnibus radicibus enumeratis idem est, ergo etiam id ex radice inulae extractum, nunquam conjunctionem vel coloris mutationem exhibet, quo momento essentialiter ab amylo differt. Inulinum aqua destillata per coctionem solutum, nec cum aqua calcariae, nec cum muriate oxyduli stanni, nitrate oxyduli hydrargyri, nitrate argenti, acetate plumbi, nec cum infuso aut tinctura gallarum praecipitatum dat. Nec in frigido, nec in bulliente spiritu vini solvitur inulinum, sic, uti e. g. gummi arabicum non solvitur: pariter nec aethere sulphurico, nec oleis aethereis aut pinquibus. Cum oleo seminum brassicae rapae mixtum, fundum petit et cum eodem coctum in carbonem transit. Si novem partes inulini, et una amyli pars in aqua bulliente solvuntur, ex solutione refrigerata secundum *Pelletierium* et *Coventou* cum inulino quidquam amyli fundum petit: quae res memoratu minime digna est, cum amylon per se idem faciat. — Finiens nostram contemplationem inulini, nolo silentio transire opinionem meam, inulinum in plantis syngenesistis pro amylo adesse, i. e. vices ejus explere, cum nunquam amylon contineant; hisque plantis organa amylon producentia aliquo modo modificata esse.

Pyroinulinum.

Haec ab inulino differens materia paratur, si inulinum alcoholisatum in ferrea vel argentea patella sub perpetua agitatione liquefit, qua sub operatione uncia una inulini drachmam unam perdit. Si contemplamur inulinum qua hydratum, hanc materiam etiam inulinum sine aqua nominare possemus, sed aqua organicis oxydis plurimis tam valde necessaria est, ut perdita ea, omnem naturam mutent. Ergo pyroinulinum qua materiam aliam, inulino affinem, contemplamur. Spargit odorem saccharum adusti sub pa-ratione, fit brunneum et pici communi simile, quidquam dulce fit, verosimiliter ob aliquantulum sacchari mucilaginosi, quod generatur, et sine odore est. In pulverem conversum et spiritu vini coctum, centum partes undetriginta perdunt, nempe materiam brunneam dantes, et reliquum purius relinguentes. Et in frigida, et in bulliente aqua in quadam ratione solubile est. Valde etiam hygroscopicum est, cum drachma una per diem et noctem sex grana aquae ex aëre absorbet, sic, ut chartae adhaereat. Ex solutione aquosa concentrata, quae ante concentrationem filtrata est, ut inulinum non decompositum amoveatur, pyroinulinum addito spiritu vini qua massa gelatinosa, fere alba praecipitatur, et hoc modo purum fit. Nunquam uti inulinum in globulis crystallinis praecipitatur, vel ex solutione per refrigerationem cadit. Aëri exposita solutio concentrata post nonnullos dies turbatur. Cum nullo sic dicto reagente praecipitatum facit. Drachma una combusta duo grana cineris albidi dedit, sine vestigio metalli ullius solum ex subcarbonate calcariae constantis. — Ad medicinalem et oeconomicum usum inulini respiciens, praeterire non possum, aegrotos in decocto resol-



Cosnania rufi
Harpalus caliginosus
„ bicolor f.
Euprestis simillina Wld.
„ fulminans f.
Elater porcatus f.
Silpha lapponica f.
Hister angulatus P
Canthon volvens
Gymnopleurus s
Copris carolin
Phanaeus ca
Onitis A
Scaraba
Cyclo
„
Me

vente et aliis, quibus taraxacum aut cichoreum additur, hanc materiam sumere, quae quidquam nutrit, et quidem plus quam amylon, quia facilius solvitur. Si unquam, quod vero minime necessarium est, in materiam medicam recipitur, multo melius probo, quam si aliae inutiles materiae, uti amylon arowroot, amylon hordei impurum, falsissime hordeinum dictum, introducuntur. Tubera helianthi tuberosi, et radix cichorei tosta, haec qua surrogatum seminum coffeae arabicae adhibentur. Ego tubera dicta ad edendum penitus inepta reperi et sine materica nutriente, quippe cum inulinum coctione extrahitur. Paecipue ergo chymicis solis inulinum res momenti est. Coronidis loco, inulini cum amylo comparationem instituere lubet.

Inulinum.	Amylon.
In aquae fervidae partibus tribus solubile, et refrigeratum in granis crystallisans;	In grandi copia aquae bullientis solubile ad solutionem pellucidam; refrigerata partem in floccis deponens;
cum jodio ne minimam quidem coloris mutationem subiens;	cum jodio violaceam vel coeruleam conjunctionem reddens;
calefactione pyroinulinum dans, quod a jodio non coloratur, et additis reagentibus non praecipitatur;	eadem operatione pyroamylon reddens, quod a jodio calore rubro tingitur, et tinctura gallarum praecipitatur;
sub masticatione dentibus adhaerens;	non adhaerens;
pars una cum partibus tribus aquae fervidae solutionem pellucidam dans;	pars una cum eadem aquae copia gluten formans;
destillatione sicca oleum empyreumaticum non reddens;	oleum empyreumaticum reddens;
cum salibus metallicis, aqua calcariae et tinctura gallarum praecipitatum non reddens;	cum muriate oxyduli stanni, aqua calcariae et tinctura gallarum praecipitatum reddens;
reiterata coctione semper in aqua solubile;	semel solum solubile;
cum acido nitrico concentrato solutionem dans.	cum eodem gluten dans.

Quae comparatio satis indicat, inulinum ab amylo essentialiter differre.

Hemeroplu
Abruptaria
Nychemera
Nychiode
Dividaria
Synopsia
Sociaria
Boarmi
Cecidonan
Cinctaria
Secundari
Abietaria
Repandata
Roboraria
Viduata
Lichenaria
Crepuscular
Viridata
Extersaria
Sthanelia
Hippocustan
Gnophos
Turvata
Respersari
Asperaria
Obscurata
Glaucinari
Grotenaria
Obfuscata
Andoreggar
Operaria
Psodos
Tropidaria
Chaonari
Horridaria
Alpinata
Egea
Pravata
Vidonia
Cebraria
Bupalus
Piniarius
Selidosem
Plumaria
Thamnonom
Wawaria
Phasian
Scutularia
Filaria
Pluviaria
Clathrata
Eubolia
Murinaria
Scodonia
Conspersar
Prosopolop
Opacaria
Aspilates
Silvaria
Strigillaria
Cleogen
Lutearia
Tenctaria
Scoria
Scalbata
Lythria
Purpuraria
Ortholith
Coarctaria
Plumbaria
Cervinata
Impluta
Mensuraria
Hoenusa
Peribolata
Bipunctaria
Mesotype
Virgata
Pneolaria
Minoa
Murinata . . 1.
Odezia
Chaerophyllata 1.
Siona
Decussata . . 4.
Lithostege
Absynthiata 2. Sciaphila. Pleurota Galiciella . . 3.

St Waldt. 1830. (198 spec. St.)

(464. 465

Cicindela maura F Andalusien
2. ——— ? ♀
2. Brachinus maculicornis ♂♀
2. Scaurites striolatus. Nov sp. ♂♀
1 ——— Polyphemus ♂♀
Bitomus sphaerocephalus Ol. ♂♀
Carabus Heydenii. nov. sp. ♂♀
Licinus granulatus F ♂♀
Masmus agrorum Ol. ♂♀
Pogonus litoralis Illig ♂♀
2. Agonum carbonarium. Sp. nov. ♂♀
2. Taphria humeralis. Sp. nov. ♂♀
2. Calathus microcephalus. Ziegl. ♂♀
2. Poecilus cyaneus. Sp. nov. ♂♀
——— metallicus. Sp. nov. ♂♀
2. Omaseus depressus Sp. nov. ♂♀
2. Molops cylindricus. Sp. nov. ♂♀
2. Omaseus metallicus. Sp. nov. ♂♀
Calathus limbatus. Dej. ♂♀
2. Abax Ruppelii. Sp. nov. ♂♀
2. Acinopus obesus. Sch. ♂♀
Zaptus vittatus Gebl. ♂♀
2. Notiophilus appricarius. Sp. nov. ♂♀
2. Haphylinus . . . Nr 45. ♂♀
2. ———

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D.r Wahtl. 1830. (198 spec. 5 ♂) (464. 405

Cicindela maura F Andalusien
2. —— ? ♂
2. Brachinus maculicornis Dj ♂
2. Scarites striolatus Rossi sp. ♂
1 —— Polyphemus ♂
1 Sitonus sphaerocephalus Ol. ♂
Carabus Heydenii. nov. sp. ♂
1 Licinus granulatus F ♂
1 Olaenus agrorum Ol. ♂
1 Pogonus litoralis Steg ♂
2. Agonum carbonarium sp. nov. ♂
2. Taphria humeralis sp. nov. ♂
2. Calathus microcephalus Ziegl. ♂
2. Poecilus cyaneus. sp. nov. ♂
—— metallicus. sp. nov. ♂
2. Omaseus depressus sp. nov. ♂
2. Molops cylindricus. sp. nov. ♂
2. Omaseus metallicus sp. nov. ♂
1 Calathus limbatus Dej. ♂
2. Abax Rüppelii. sp. nov. ♂
2. Acinopus obesus. Sch. ♂
1 Daptus vittatus Gebl. ♂
2. Notiophilus apricarius. sp. nov. ♂
2. Staphylinus . . . № 45 ♂
2. —— . . . 46 ♂
2. —— . . . 47 ♂
2. Oxytelus . . . 58 ♂
2. Buprestis convoluli. sp. nov. ♂
2. —— № 68. ♂
1 Tachys aenea Dej. ♂
2. Elater umbellatarum sp. nov. ♂
2. —— malvarum. sp. nov. ♂
2. —— № 75 ♂
Cebrio graminicola sp. nov. ♀
1 Cantharis melanura (var) F ♂
2. Lasytes armatus. sp. nov. ♂
2. —— haemorrhoidalis. Dej. ♂
2. —— villosulus. sp. nov. ♂
2 —— nigricornis F ♂
2. —— tibialis. St ♂
Melyris costata. Rud. ♂.
1 Ptinus ornatus Gahl. ♀

Mastigus palpalis. Hff. Andalusien
Trichodes ammios. F. ♂
Corynetes ruficollis. F. ♂
Lyta Alpha ovata ♂
——— hispanica. Rey. ♂
Attagenus Dalmatinus. Rey ♂
——— cinereus. sp. nov. ♂
Tyletinus ligniperda. sp. nov. ♂
Hister major. F. ♂
——— intricatus. Lec. ♂
——— algiricus. Payk. ♂
——— 4-striatus. Payk. ♂
——— frontalis. Payk. ♂
——— conjungens. Payk. ♂
Hydrophilus bicolor. F. ♂
Hydraena . . . № 148. ♂
Sphaeridium metallicum. sp. nov. ♂
Ateuchus sacer. F. ♂
——— varioloso. F. ♂
——— laticollis. F. ♂
Gymnopleurus flagellatus. ♂
Onitis Olivieri. Hl. ♂
——— Amyntas. Ster. ♂
Onthophagus Heydenii sp. nov. ♂
——— № 180. ♂
——— medius. F. ♂
——— hirtus. Hl. ♂
——— Alces. F. ♂
——— furcatus. F. ♂
Aphodius dalmatinus. Parr. ♂
Psammodius fasciatus. nov. sp. ♂
Aphodius punctus. sp. nov. ♂
——— № 177. ♂
——— № 178. ♂
Psammodius obscurus. sp. nov. ♂
Geotrupes hypocrita. Schn. ♂
——— hemisphaericus. Ol. ♂
Oryctes silenus. F. ♂
Anisoplia № 1009. ♂
Omaloplia strigosa. Hl. ♂
Chasmatopterus villosulus Hl. ♂
——— hirtulus Hl. ♂
Cetonia Cardui. sp. nov. ♂
——— morio. F. ♂
Erodius gibbus. F. ♂
——— bicostatus. Rey. ♂
Zophosis minutus. F. ♂

Mastigus palpalis. Hff. Niederlössen
Trichodes ammios. F. ♂
Corynetes rufipedis. F. ♂
Ltpa Alpha ovata ♂
——— hispanica. Sey. ♂
Attagenus dalmatinus. Sey. ♂
——— cinereus. sp. nov. ♂
Xyletinus ligniperda. sp. nov. ♂
Hister major. F. ♂
——— intricatus. Ltr. ♂
——— algiricus. Payk. ♂
——— 4-striatus. Payk. ♂
——— frontalis. Payk. ♂
——— conjungens. Payk. ♂
Hydrophilus bicolor. F. ♂
Hydraena . . . № 148. ♂
Sphaeridium metallicum. sp. nov. ♂
Stenchus sacer. F. ♂
——— varicolosus. F. ♂
——— laticollis. F. ♂
Gymnopleurus flagellatus. ♂
Onitis Olivieri. Hl. ♂
——— Amyntas. Ster. ♂
Onthophagus Heydenii sp. nov. ♂
——— № 180. ♂
——— medius. F. ♂
——— dirtus. Dft. ♂
——— Alces. F. ♂
——— furcatus. F. ♂
Aphodius dalmatinus. Parr. ♂
Psammodius fasciatus. nov. sp. ♂
Aphodius punctus. sp. nov. ♂
——— № 177. ♂
——— № 178 ♂
Psammodius obscurus. sp. nov. ♂
Geotrupes hypocrita. Schn. ♂
——— hemisphaericus. Ol. ♂
Oryctes silenus. F. ♂
Anisoplia № 1009. ♂
Omaloplia [illegible]

Lithostege. | Abrostola 3. | Sciaphila | Pleurota | Gelechia 3.

Pimelia fornicata. Host. Andalusien.
— grossa. F. do
— rugulosa. Meg. do
— tuberculata. F. do
Akis acuminata. F. do
— punctata. Th. do
— spinosa. F. do
Tentyria orbiculosa. F. do
— laticollis. Dej. do
Tagenia filiformis. F. do
Scaurus tristis. Ol. do
— atratus. F. do
Asida laevigata. Dej. do
Blaps obtusa. Fr. do
— Gigas. Ol. do
Sepidium hispanicum. Dej. do
Heliophilus № 208. do
Opatrum armatum. sp. nov. do
Uloma crenatum. Dej. do
Phylan ulissiponensis. Hff. do
Heliophilus . . . № 213 do
Opatrum . . . № 214 do
Phylan planicollis. sp. nov. do
— crenatus. Dej do
— meridionalis. Dej. do
Cryptieus gibbulus. Ch. do
Opatrum fusum. Host. do
Calcar elongatus. Host. do
Phaleria bimaculata. Latr. do
Cistela ruficollis. F. do

Pimelia fornicata. Host Andalusien.
—— grossa. F. do
—— rugulosa. Meg. do
—— tuberculata. F. do
Akis acuminata. F. do
—— punctata. Th. do
—— spinosa. F. do
Tentyria orbiculosa. F. do
—— laticollis. Dej. do
Tagenia filiformis. F. do
Scaurus tristis. Ol. do
—— atratus. F. do
Asida laevigata. Dej. do
Blaps obtusa. Ol. do
—— Gigas. Ol. do
Lepidium hispanicum. Dej. do
Heliophilus № 204. do
Opatrum armatum. sp. nov. do
Uloma crenatum. Dej. do
Phylan ulissiponensis. Hff. do
Heliophilus . . . № 213 do
Opatrum . . . № 214 do
Phylan planicollis. sp. nov. do
—— crenatus. Dej do
—— meridionalis. Dej. do
Cryptichus gibbulus. Sch. do
Opatrum fusum. Host. do
Calcar elongatus. Host. do
Phaleria bimaculata. Ltr. do
Cistela ruficollis. F. do
Anthicus fasciatus. sp. nov. do
—— dilatatus sp. nov. do
Mordella bicolor. sp. nov. do
Anaspis № 1236. do
Mylabris 10 punctata. Dej. do
—— ocellata. Sch. do
—— melanura. Dej do
Oenus crassicornis. F. do
Lytta sericea. sp. nov. do
Meloe majalis. F. do
Stenostoma variegatum. sp. nov. do
Cistela flavicentris. sp. nov. do
Uloma opatroides. Germ do
Bruchus pisi. F. do
—— № 252. do
—— villosus. F. do
Brachycerus muricatus. F. do
—— meleus do
Hypera oleae. sp. nov. do
—— lunata sp. nov. do

2. Sitona . . . № 293 Andalusien
2. ——— . . . 294 do
2. ——— . . . 295 do
2. Thylacites . . 302 do
2. Cleonus variolosus. Sp. nov. do
2. Rhinobatus . . № 307. do
——— Sturnus Gr. do
——— irroratus. Sp nov. do
Baris tumida. Ol. do
——— ? do
Rhyncolus cribratus. Parr. do
Nov. genus № 318. do
Isperda umbellatarum. Sp. nov. do
Certallum ruficolle. F. do
2. Lema . . . do
Hispa testacea F. do
2. Cassida . . № 325 do
Gallerucca lusitanica. Ol. do
2. Haltica eryngii. Sp. nov. do
2. ——— Maldae. Sp. nov. do
2. ——— № 334. do
2. Timarcha appricaria. Sp. nov. do
Chrysomela Banksii. F. do
——— Heydenii. Sp. nov. do
Colaspis aeruginea. F. do
Clythra 6punctata. Ol. do
2. ——— rumicis. Sp. nov. do
——— 3punctata. F. do
——— scapularis. Dej. do
——— coeruleocephala F. do
2. Cryptocephalus № 359. do
——— № 362. do
2. Coccinella 11. maculata. F. do
2. ——— partii. Sp. nov do
Dasytes nobilis. Ill. do

2. Sitona . . . № 293 Andrenosa
2. ——— . . . 294 d°
2. ——— . . . 295 d°
2. Thylacites . . 302 d°
2. Cleonus variolosus. Sp. nov. d°
2. Rhinobatus . . № 307. d°
——— sturnus. Gr. d°
2. ——— irroratus. Sp nov. d°
Baris tumida. Ol. d°
2. ——— ? d°
Rhyncolus cribratus. Payk. d°
Nov. genus № 318. d°
Saperda umbellatarum. Sp nov. d°
Certallum ruficolle. F. d°
2. Lema . . . d°
Hispa testacea. F d°
2. Cassida . . № 325 d°
Gallerucca lusitanica. Ol. d°
Haltica eryngii. Sp nov. d°
2. ——— Maltae. Sp. nov. d°
2. ——— № 334. d°
2. Timarcha apricaria. Sp. nov. d°
Chrysomela Banksii. F. d°
——— Heydenii. Sp. nov. d°
Colaspis aeruginea. F. d°
Clythra 6punctata. Ol. d°
2. ——— rumicis. Sp. nov. d°
——— 3punctata. F. d°
——— scapularis. Dej. d°
——— coeruleocephala. F. d°
2. Cryptocephalus № 359. d°
——— № 362. d°
Coccinella 11. maculata. F. d°
——— spartii. Sp. nov d°
Dasytes nobilis. Ill. d°

465. München den 23ten Januar 1830. 407

Hochwohlgeborner, Hochgeehrtester Herr
Professor!

Gleich am Anfang muß ich um Verzeihung bitten, indem ich mir einzig
bey Ihnen noch Abschied zu nehmen, da ich plötzlich eine sehr Reisegelegenheit bekam.
es hieß mir bald, daß ich nicht eher Urlaub bekomme, Hindernisse aller Art
haben mich überfallen, die mich fast den Muth ganz nicht aufkommen will. Jetzt
habe ich endlich meine verlorene Gesundheit Gottlob wiedererlangt, meine Arbeiten
will ich, Gottes Hülfe, wieder beginnen, und auch Polizeirath ein Lebewohl sagen.
Ich sah Ihren Brief Herr
Hr. erfreuen, daß Hr. v. Martius Ihnen noch nicht abgegangen sey; der arme Verstorbene!
Ich sorge mich viele für ihn. – Ich übersende Ihnen hiemit 200 Species verschiedene In-
secten. In der Ordnung der Hymenopteren hatte ich keinen Platz mehr; diese wiederum
mit den Fliegen beschäftigt, so schmerzt es mich, für meine Freunde, Professor, oder In-
sectenjäger Insecten zu wissen; viel ist meine Sache nicht. Euer Hochwohlgeboren,
müssen gewiß meine mündl Mittheilung, daß mir meine Reise gegen 1000 fl ge-
kostet hat, als sehr ganz natürl. Das ist die Ursache nicht mir einen Postbrief
geben kann; Sie sind so sehr Banier, als daß ich über den Werth von meinen Arbeiten
hier eine Dissertation niederschreiben sollte. Es wird Ihnen daher der Preis von 120 fl
für diese Sendung nicht zu hoch scheinen; mehr mehr, als ich für ~~die Hochwohlgeboren~~
Ihnen sonst hat nicht mehr habe; einige Vaterländer ausgenommen. Meine Abhandlung
war schon mit Kupfern über mich.

Denken, und der Naturwissenschaft nicht mir an sich, absolut wie-
derholt, sondern auch mit realen Vergleichen und Maßstabsbestimmungen, da-
für z. Theil die Thiere unentbehrlich sind. Ich glaube nicht, daß ich mich
Ihnen Hochwohlgeboren gänzlich habe, ich bitte die Freundschaft unseres Bekannt-
schaft als einen der Billigkeit gegründeten Anspruch. Verzeihen Sie
mir diese Abschweifungen, sie kommen von

Ihnen

ergebenstigen Diener
L. Webb.

In der nächsten Sendung erwarte ich Hymenopteren u. Dipteren /: weniger ich aber
wenig mitgebracht habe :/ wie auch sehr seltene Asiatische Coleoptera schicken.
Ich habe ab, wie Sie daraus ersehen können, Käfer, Schmetterlinge, Hymenopteren
müssig jedes Stück zu taxiren, obwohl ab nicht schwierig /: M. Wie ab in unsern
benannten Museen zugeht, können Sie aus den beigelegten Blatte sehen. Es sind
Islands = Insekten; Island = Insel; Island = Eis; Island = Land; Island =
Faber = Schmiede. — Norsania Hilla; manche Arten sind nie einbenannt, manche
vielleicht nicht richtig bestimmt, darüber ich mich um Aufklärung ersuchen. Wenn die
Briefbeschreibung 36 Kr. Porto nicht kostet: Haben Sie den Gefangenbrief 2 der Hymen
nicht gelesen: Haben Sie nun Acht, und jetzt kommen wird. Jetzt Catalog wenden
Sie schon haben: Dort könnte ich ein neues entdecken. Asiatisches Museum wird
sich ziemlich gestützt, sind das die Käfer meistens nicht haben wenden, um die
sich ernstliche Literatur zu studieren. Da ich gegenwärtig eine ziemliche Zahl
von Coleoptera /: deutsche :/ besitzen habe, so würde ein Desideraten anzeichnis
von Ihnen mir erwünscht sein. Hier beim als Pendant zu Martinis Brief
Brief die Beschreibung seltener Brasilianer senden. Bollow ist schon bearbeitet
mit Monographie der Brenten = Passalen. Indem ich mich Ihrer Fernerer
Freundschaft empfehle, verbleibe ich mit Hochachtung

Ihr ergebenster
Müller
663.

Dr. Waltl.

NB. Das Porto werden Sie Ihnen abrechnen. Ich bin gegenwärtig damit
auf dem Hund: /: Insektenkrieg :/

Dasytes nobilis Dll. d. Spartii. sp. nov d.

7: 30. Jan. 1830 Bormittag.

Actien hätte ich wohl unterzeichnen, aber
120 f habe ich nicht viel. — Die Actionaire haben wohl
offen das Maul. — Entweder muß viel über 30 mir Gesundheit sp. —
Viele sind in südl. Frankreich nicht selten, und ich kann
sie selbst abzeichnen. — Statt der Falbingsel habe ich
von Hoffmegg, Salzmann, Jenison &c. — Ihre Ansicht (vermutlich)
sind für mein F. nicht selten. — Dank für die Beilegung
meines Namens an neuere Arten. — Der Umgang
jedoch meinen Catharinagus den Namen meines Naturforschers
beizulegen. — Hübneri u. Schreberi können nicht als Muster dienen. —
Ihre Bemerkung über Jenison ist mir unbegreiflich, da ich
seine Originalien zu vergleichen nicht kann. J. ist mir nur
von guter Seite bekannt u. alter Freund. — Über den Herr J. (Johann
ist mir unbekannt. — Einzelne Arten kann ich ganz
billige Freunde bestellen, wo soll mir schreiben.
Uebrigens 120 f. sind der Adresse dunkel.

Jenison, und der Hasenfuß Hooker

Fr.
Pantor v. Fraisen.

Rec. d. 5/5.

Dasytes nobilis. Ill. d. 2.

(468. 412 Antwortung den 10 März 1830.

H. Dr Waltl in München

Frankfurt d: 25 Feb. 1830. 410

403

(466. München den 5ten Feb. 1830.

Ew. Hochwohlgeboren

haben mich den wahren Inhalt Ihres Briefes meinen wohlgesinnten Freund mit mir Hochachtung anzuerkennen. Die Insekten sind Ihnen bekannt, das ist Prima Abtheilung, ich hatte Ihre Güte gemißbraucht, sonst hätte ich auch gesehen, ich weiß gar gut, wenn das Abstimmungsrecht sehr am Platze ist. In meinem Leben erwähne ich nie meine wenigen Abtheilungen. Übrigens wenn Ew. Hochwohlgeboren sehe, wenn Sie glauben, das meine Abstimmungsweise hilft, will ich Ihnen schicken: ich will das Besten gern thun. Da diese meine wenigen Bemühungen haben, so halte ich sie mit schönen Arten bereichert, der, wovon ich viele Exemplare hatte, wo sie haben die meinen Thiere nicht empfangen, diese benutzte ich sehr für mich u. Ew. Hochwohlgeboren, wenigstens dank zu äußern. Ich hatte ich während der Zeit, als ich in Paris war, in München Holz geschnitzt. Auch den Pathophag. heydenii Latr. XI, Boh. exstirpat. Aus den nämlichen Hefte, wie Gyllenh. mit seinem Cynotophalus Wesleri aus Schweden mit seinem Microgaster spinii. Ich nenne ihn nun Pathophag. andalusicus. Übrigens glaube ich also, das Pathophagus Ejj Fab. Coppri genannt werden. Ihren Brief, wenn ich empfing, bitte ich mir zu schicken. Wenn Sie etwas porto haben so können Sie Marke einlegen, oder meine Hochwohlgeboren nicht so können, so will ich mir bitte, das Ihre Sendung schon so weit ist, das Sie wenig mehr brauchen können. Ich nehme dieselbe Entschuldigung, und wünsche Ihnen meine gestalte Bitte auf die Hülfte, damit Sie sich von meiner Gefälligkeit überzeugen, u. diese Hoffe wollen Sie gegen Gefälligkeit Ihr. Hochwohlgeboren Insekten schicken, wie über nach Empfang die Gefälligkeit. Sie müssen sehr bunten, und der naturen Zoology nicht nur an Land Thieren besteht, sondern auch mit vielen Vergnügen und Wissenschaften, für die u. andere die Thiere entdeckt sind. Ich glaube nicht, das ich mich Ihnen Hochwohlgeboren gänzlich sehr, will Sie somit meinen Ehrenvollen Hoffnung als einen der Gefälligkeit gegenseitigen Gefallen. Empfehlen Sie mich diese Abstimmungen, sie kommen von

Ihnen

ergebenst gehorsamen Diener

Dr Waltl.

Dr.

Postamt Klagenfurt

an Baron Pauer

Landesgericht

(468. 412 Ausgefertigt den 10 März 1830.

H. Dr. Wallt in München

Frankfurt d: 25 Feb. 1830. 410

Copia

(467.

Hochgeehrter Herr Doctor

Es thut mir recht leid, daß Sie mit dem geehrten meinen ~~Briefe~~ vom 30 Jan. l. a. nicht zufrieden sind und denselben sogar als, meine Ergebenheit obgleich die That nicht rein, als ungeheuren Frevel ~~in~~ zu bezeichnen belieben. Ich habe meine Warnung u. besonders gegen ~~einen~~ persönlichen Angriff ~~jeden~~ betreffend oder zu äußern, aber jedoch ~~jemanden~~ auf eine einzige freundschaftlichen jemanden beleidigen oder ihn ~~zu~~ unbegreiflich sagen zu wollen. In meinem Schreiben von Ihr ~~ist~~ ~~kein~~ ist wohl keine Stelle aufgefallen, die ~~Sie~~ ~~gegen~~ ~~könnte~~ daß Sie mich ~~unwürdig~~ in die Zahl Ihrer Actionäre ~~aufnehmen~~ ~~soll~~ wollten, konnte mich (wie Sie meinem Schreiben vom 5. laufenden) ~~nicht~~ nicht beleidigen. Ich habe ja nicht das entschiedene Recht eine Action von Ihnen zu verlangen! Als Sie hier in Frankfurt waren, äußerten Sie allerdings mir einen Wunsch in dieser Hinsicht, aber nur auf dem Grund, weil ich glaubte auf keine andere Weise in den Besitz Ihrer gewünschten Entdeckungen zu kommen. Sie irren sehr, wenn Sie glauben, daß ich deshalb eine Action zu erwerben gesucht habe, um der ein ganz K. eine große Menge Insecten zu erhalten. Ich erlange ich von gegen 20 Personen mit Entomologen u. Insectenhändlern

ergebenster
H. Wallt.

Freiherr wurden abgegeben bey
H. v. Heyden.

(468. 412 Augsburg den 10 März 1830.

411

Indem ich meinen jährlichen Sendungen, den aber nicht
Ihre billigen Ihr Dahl Porcey[illegible] beizusetzen,
um jedoch die Preise abzumessen, wende ich meine
Gedanken Vorschlag zugesehen und die Sendung wegen
die Summe von 80 fl. beschalten. Ich habe
heiligen dem H. Orden von Heilson Baron
Hunte dieses Geld übermittelt und wir aber den
richtigen Empfang zum Quittung zu bitten.
Die wir voriges Jahr [illegible] in Bezug auf Ihre gefällige
Mittheilung, des Orthophagus bi Fab. Copris gefunden
wurde, erlaube ich mir Ihnen zu bemerken, dass
ich damals Orthophagus Hübneri Fab. schrieb und
Ihnen von dem [illegible] Insecte
Entomologen [illegible] (v. Oliv. Dejean, Cat. gen. T. I. p. XIV.) Abbildung
schicken die Verhalben Grundsatz zu befolgen, indem
die die Ihre genauesten Bestimmung: Orthophagus
medius. Fab., Orth. furcatus. Fab. zu schreiben.
Meine Zeit erlaubt mir gegenwärtig nicht, [illegible]
+ Ihre Sendung genauer zu durchmustern u. Ihnen,
Ihren Wünsche gemäß, das Resultat Bemerkungen
über die vielleicht vorkommende Verwirrungen in
der Bestimmung mitzutheilen, [illegible]
[illegible] Zeit nicht; jedoch
soll es [illegible] mit Möglichkeit
bald geschehen. Hier nur ein paar flüchtig gemachte
Bemerkungen. Stenostoma variegatum. Waltl. ist
von Ihnen unter demselben Namen von Germar (Ins. p. 167.) und
Charpentier (Horae entom. p. 222.) beschrieben, von Letzterem auch abgebildet
Cetonia Cardui. Waltl. ist eine C. Cardui. Schönh.
Agonum carbonarium Waltl ist C. carb. Eschsch.
Omaseus depressus. Waltl ist Om. depress. Ziegl.

Freundschaftlich ergebenster
Dr. v. Waltl.

Freundlich wünscht ergebenst
Dr. v. Waltl.

Anthicus fasciatus. Waltl. Wohl nur Anth. fasciat. Fab.
Mordella bicolor. Waltl. " " Mord. bicolor. Marsh. — Gmel. — Schrk.
Lytta sericea. Waltl " " Lytta seric. Sturm.
Haltica Malvae. Waltl " " Halt. malvae Illig.

Die überschickte Nemoptera ist N. lusitanica. Diptera lusitanica. Illig. Mag. 2. Nemopteryx lusitanica Latr.

Sie
Indem ich nun ab=

Ich brache nun ab, zu schließen, denn komme ich nicht umhin
Ihnen noch
Ihnen zu bemerken, daß die meisten Coleopteren
mit so vielen Naturforschern, wie auch mir manche Entdeckungen
Entdeckungen vorgekommen sind, als wenn sie in unsern
2 gangbarsten Sprachen stehen. Ich habe sie nicht sobald
gedruckt und glaube es auch die all meinen Freunden oder
kindlich bekannt zu sein. mir Gewißheit
Ihnen, bekannt zu sein. Zu jedem freundlichen
Verkehr, wenden Sie mich auch in der Zukunft gewogen
finden. Ich verbleibe mit Achtung

Ihr. Wollaston

ergebenster

v. S.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(468. 412 Aufgebung den 10 März 1830.

Hochwohlgeborner, Hochgelehrter Herr
Hochzuverehrender Patron!

Ihren Einsendungen vom 25ten Februar habe ich mich sehr erfreuet, und ich danke mich, dass Ew. Hochwohlgeboren mir durch Übersendung von Gold an die Hand gehen, die Abbildung meines Schildes wenigstens einigermaßen zu realisieren. Allein ich muss für's Erste noch gewahrnehmen, so billig ich mir Verzeihung, wenn mir einzelne Gedanken nicht ganz befriedigend, sogar dem nächst der Verbindung mit Gold noch 2000 fl, und mich ganz niederschlug. Ich bin der größte Freund des Schönen, und ebendarum ist mir die Harmonie, die Einheit niederfällt zu bitten, sie v. Ihr, mir selbst Künstlern Freundschaft; und wie über die Einordnung der geschilderten Colleoptera Käferstücke und Einiges zu sagen muss Mühe zu schreiben, den ich habe bei der wahrscheinlich vorhandenen Gelegenheit noch einige Hilfsmittel zur genauen Bestimmung erhalten zu können. Die wünsche mich sehr verbindlich, v. ich werde gern Ihre Mühe auf Möglichkeit dankbar anerkennen, v. wenn ich mir Ihre Gaben, Ew. Hochwohlgeboren, zuerst gegen billige Preise schicken. Die einzelnen Insekten-Formen Andeutungen, wie Ew. Hochwohlgeboren, viel gründlich vorgestellt, fand ich aber nicht ganz genau in meinen Vorstellungen übereinander stehen. Noch einige kleine Bemerkungen. An einem Pferde und Vase fand ich einen Parasiten in Menge, der den Ascoma ganz gleich kam, aber dunkler gefärbt ist, und scheinbar mehr stärkere Füße hat, so wurde ich selben Gestalt. 2) Das Thierchen, das auf Ihre Tafel, Fig 6 auf alten Gartenmünden an den verfaulten Balken sehr gemein, ist fand ich selbst in Ungarn, ist ziemlich langsam, lagen sich auch in den Abschabungen, v. erscheint wie eine Engl. der Milben, das er Acarophthirium nennt. Walther Sie mir nicht gütig Aufklärung geben. Übersendet fand ich bis jetzt gegen 6 verschiedene Milben und verschiedene an wirbellosen Thieren, und gab alle zur Beschreibung Hr. K. Hartig in Berlin, der Hauer wurde ich meine Preise mitzunehmen, sondern sie in entomolog. Schriften erscheinen, und in Pfeiffers naturhist. Taschenbuche, Hr. Hilfe interessiren mich vorzüglich. In der Hoffnung, dass meine Sammlung noch nicht vergessen wird zum vorsichtigen Storch, gestärkt sich, verbleibe ich stets

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster
K. Wahl.

Freund wurde übergeben sey
Fr. v. Römer.

Pr.

AUGSBURG
12 MAR. 1830.

Hochwohlgebohrn Herrn Bonalo
von Heidenheim

in

Lang.

Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

469.

April 1834.

Doubletten von Coleoptern des Dr. Med. J. Waltl in Passau.

(Coleoptera) Carabicina.

cindela germanica F.
„ cruciata Dhl.
„ silvicola Meg.
„ campestris F.
dacantha melanura F.
romus atricapillus F.
„ truncatellus F.
„ 4 signatus Dej.
„ glabratus Duft.
„ quadrillum Duft.
„ linearis Ol.
bia ♀ minor F.
rachinus glabratus Meg.
„ crepitans F.
ptinus mutillatus F.
agona europaea F.
carites laevigatus F.
livina arenaria F.
„ thoracica F.
„ gibba F.
„ aenea Dej.
ephalotes vulgaris Bon.
itomus capito Ill.
„ fulvipes Latr.
omis pumicatus Panz.
„ rostratus Duft.
chrus attenuatus F.
„ rostratus F.
ocerus gigas Cr.
ocrustes coriaceus F.
„ rugosus Dej.
abus hortensis F.
„ nodulosus F.
„ cyaneus F.
„ Creutzeri F.
„ nitens F.
„ convexus F.
„ auronitens F.
„ clathratus F.
„ catenulatus F.
„ auratus F.
„ cuchromus Palliardi
„ caelatus F.
„ glabratus F.
„ irregularis F.
„ arvensis F.
„ catenatus Meg.
„ Scheidleri Dej.
„ Germari St.
„ Linnei Meg.
„ gemmatus F.
„ violaceus F.
„ Preyfsleri Duft.
„ morbillosus F.
„ cancellatus Ill.
bria brevicollis F.
„ „ var. australis Waltl.
„ Hellwigii Pz.
„ castanea Bon.
„ picicornis F.
„ sabulosa F.
istus rufescens F.
tagaeus crux major F.
inus silphoides F.
lister bipustulatus F.
„ humeralis Bon.
icera pilicornis F.
istus lunatus F.
enius festivus F.
„ velutinus Duft.
„ vestitus F.

Oodes helopioides F.
Amara picea F.
„ fulva F.
„ consularis Duft.
„ familiaris Cr.
„ „ var. cursor St.
„ obsoleta Duft.
„ acuminata Pk.
„ trivialis Ggl.
„ plebeja Ggl.
„ aurata Meg.
Pogonus riparius Dej.
Patrobus rufipes F.
Platynus augusticollis F.
„ scrobiculatus F.
Anchomenus albipes F.
„ prasinus F.
Agonum 6 punctatum F.
„ parumpunctatum F.
„ viduum Pz.
Taphria vivalis Ill.
Sphodrus terricola Ol.
„ planus F.
Calathus fulvipes F.
„ fuscus F.
„ cisteloides Ill.
„ melanocephalus F.
„ frigidus F.
Argutor vernalis F.
„ satyrus Kn.
„ eruditus Meg.
„ diligens St.
„ strenuus Duft.
„ unctulatus Cr.
Poecilus cupreus F.
„ striatopunctatus Duft.
Omaseus melas Cr.
„ melanarius Ill.
„ nigrita F.
Platysma nigra F.
Pterostichus oblongopunctatus F.
„ cribratus Bon.
„ Eindelii Dhl.
„ fasciatopunctatus F.
„ Jurinii Panz.
„ multipunctatus Dej.
„ Heydenii Fdl.
Abax metallicus F.
„ striolatus F.
„ striola F.
„ ovalis Duft.
„ parallelus Duft.
„ porcatus Duft.
„ carinatus Duft.
Steropus aethiops Duft.
„ concinnus St.
Molops terricola F.
„ elatus F.
Zabrus gibbus F.
Acinopus megacephalus Ill.
Daptus vittatus Gebl.
Ophonus puncticollis Pk.
„ chlorophanus Zeok.
„ germanus F.
„ harpalinus Zgl.
Harpalus ruficornis F.
„ serripes Cr.
„ binotatus F.
„ hottentota Duft.
„ calceatus Cr.
„ distinguendus Duft.
„ nemorivagus Kn.

„ vernalis Duft.
„ nitidus St.
„ luteicornis Gyl.
„ semiviolaceus Brony.
„ caffer Duft.
„ rubripes Cr.
„ tardus Kugl.
Acupalpus flavicollis St.
Stenolophus meridianus F.
„ vaporariorum F.
Masoreus luxatus Cr.
Trechus rivularis Cyl.
„ flavipes Knörl.
„ paludosus Gyl.
„ bistriatus St.
„ rubens F.
„ „ var. tempestivus Panz.
„ secalis Gyl.
Tachys minimus Duft.
„ 4 signatus Duft.
Notaphus ustulatus F.
„ articulatus Duft.
Bembidium foraminosum Meg.
„ striatum Duft.
Peryphus alpinus Dej.
„ fuscicornis Dej.
„ lunatus And.
„ coeruleus Dej.
„ rupestris Ill.
„ modestus F.
„ decorus Zenk.
„ fluviatilis Dej.
„ fasciolatus Meg.
„ tricolor F.
Leja chalcoptera Zgl.
„ doris Pz.
„ pygmaea F.
„ stomoidea Dej.
„ Schüppelii. D j.
Lopha atrata St. } Kollari Dej. }
„ 4 pustalata Dej.
„ poecila Hoffmg.
„ guttula F.
Tachypus picipes Duft.
„ flavipes F.
„ pallipes Duft.
Notiophilus aquaticus F.
Elaphrus riparius F.
„ litoralis Meg.
„ cupreus Duft.
Blethisa multipunctata F.
Omophron limbatum F

Hydrocanthari.

Dytiscus Roeselii F.
„ fuscus F.
„ transversalis F.
Colymbetes paludosus F.
„ maculatus F.
„ abbreviatus F.
„ fuliginosus F.
„ bipustulatus F.
Laccophilus minutus F.
Noterus crassicornis F.
Hydroporus 6 pustulatus F.
„ inaequalis F.
„ planus F.
„ nigrita F.
„ picipes F.
„ erythrocephalus F.
„ geminus F.
„ pictus St.

Haliplus ferrugineus Linc.
„ bistriolatus Duft.
„ impressus Gyl.
„ obliquus F.
Gyrinus natator Lin.

Brachelytra.

Staphylinus tenuis F.
„ aterrimus Gr.
„ vernalis Gr.
„ ventralis Gyl.
„ fulvipes F.
„ varians Gr.
„ varius Gyl.
„ atratus Gr.
„ politus F.
„ aeneus Gr.
„ variabilis Gr.
„ molochinus Gr.
„ fuliginosus Gr.
„ hirtus F.
„ nebulosus F.
„ chloropterus Cr.
„ cyaneus F.
„ similis F.
„ fuscatus Gr.
„ tricolor F.
„ chalcocephalus Gyl.
„ erythropterus F.
„ rigidicornis Gr.
„ fossor F.
„ maxillosus F.
„ impressus Gr.
„ tenuis F.
„ boops Gr.
Xantholinus episcopalis Dhl.
„ erythromerus Wltl.
„ planatus Gr.
„ lentus Ir.
„ elegantulus Wltl.
„ longiceps Gyl.
„ fulminans Gr.
„ alternans Gr.
„ fulgidus Gr.
„ ochraceus Gr.
„ elongatus Gr.
Lathrobium longicorne Wltl.
„ proboscideum Wltl.
„ elongatum Gr.
Paederus sanguinicollis Dhl.
„ angustatus Gr.
„ orbiculatus F.
„ „ var. subtilis Dhl.
„ exilis Schüpl.
„ pusillus Dej.
„ ruficollis F.
„ litoralis Gr.
Oxyporus rufus F.
Stenus carbonarius Gyl.
„ fuscipes Gr.
„ buphthalmus Gr.
„ proboscideus Gyl.
„ oculatus Gr.
„ circularis Gr.
„ morio Gr.
„ clavicornis Gr.
„ biguttatus F.
Oxytelus fodiens Wltl.
„ tricornis Gr.
„ crassicollis Duft.
„ bicornis Germ.
„ parumpunctatus Wltl.

„ piceus Gr.
„ fracticornis Pk.
„ nitidulus Gr.
„ depressus Gr.
„ caelatus Gr.
„ inustus Gyl.
„ morsitans Gr.
„ sculpturatus Kn.
„ carinatus Gr.
Anthophagus obscurus Gr.
„ armiger Gr.
„ testaceus Gr.
„ dichrous Gr.
Omalium depressum Gr.
„ rivulare Gr.
„ coleoptratum F.
„ ramuculi Gr.
„ microscopicum Wltl.
„ ophthalmicum Gr.
„ abdominale Gr.
„ castaneum F.
„ pallidum Gr.
„ ovatum Gr.
Tachinus splendidus Gr.
„ atricapillus Gr.
Tachyporus marginatus Gr.
„ suturalis Pz.
„ marginalis Gr.
„ pediculatus Cyl.
„ chrysomelinus Gr.
„ ruficollis Wltl.
„ analis Gr.
„ rufipes Gr.
„ sordidus Gr.
„ collaris Gr.
„ corticinus Gr.
„ pubescens Gr.
„ pullus Gr.
„ globulus Dhl.
Aleochara laevis Kn.
„ fuscipes Gr.
„ lanuginosa Gr.
„ nitida Gr.
„ longiuscula Gr.
„ alternans Gr.
„ canaliculata Gr.
„ aterrima Kn.
„ opaca Gr.
„ elongatula Gr.
„ humeralis Gr.
„ linearis Gr.
„ atramentaria Gr.
„ fungi Kn.
„ impressa Gr.
„ sulcata Gr.
„ nigra Gr.
„ micans Mkl.
„ longiuscula Gr.
„ obscura Gr.
„ socialis Gr.
„ fumata Gr.
„ pusilla Gyl.
„ inguinula Gr.

Oxysterna.

Buprestis micans F.
„ salicis F.
„ cariosa F.
„ sepulchralis F.
„ cyanea Ol.
„ angustula Ill.
„ 4 punctata F.
„ nitidula F.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Buprestis 9 maculata F.
var. 6 guttata Hbst.
„ taeniata F.
„ nitida Rossi.
„ laeta F.
„ mariana F.
„ punctata F.
„ rutilans F.
Trachys aenea Dej.
„ minuta F.
Aphanisticus emarginatus F.
Elater rufus F.
„ tesselatus F.
„ pectinicornis F.
„ holosericeus F.
„ linearis F.
„ aeneus F.
„ impressus F.
„ bipustulatus F.
„ hirtus Hbst.
„ affinis Pk.
„ cylindricus Rossi.
„ sanguineus F.
„ minutus F.
„ arrogans Duft.
„ haemorrhoidalis F.
„ dimidiatus St.
„ marginatus St.
„ limbatus F.
„ variabilis F.
„ nigripes Gyl.
„ filiformis F.
„ tibialis St.
„ minutissimus Peyr.
„ lapidicola West.
„ praeustus
„ balteatus F.
„ signatus Pg.
„ cylindricus Pk.
„ thoracicus F.
„ gilvellus Zgl.
„ purpurascens Schrk.
„ subfuscus Gyl.
„ niger F.
„ brunneipes Zgl.
„ cupreus F.
„ sputator Pk.
„ fugax F.
„ castaneus F.
„ cruciatus F.
„ crocatus Zgl.
„ ephippium F.
„ livens F.
„ striatus F.
„ bonvoleri F.
„ limbatus F.
Cebrio gigas ♂♀ F.
Atopa cinerea F.

Malacodermata.
Cyphon pubescens F.
„ griseus F.
Scyrtes haemisphaericus F.
Lycus minutus F.
Omalisus suturalis F.
Lampyris splendidula F.
„ noctiluca F.
Cantharis nutica Ill.
„ fulvicollis F.
„ violacea Gyl.
„ rufa Linn.
„ pallidipennis Dej.
„ nigricans F.
„ testacea F.
„ atra F.

Malthinus brevicollis Gyl.
Malachius aeneus F.
„ flavipes F.
„ bipustulatus F.
„ rubricollis Gyl.
„ concolor F.
„ angulatus F.
„ fasciatus F.
„ equestris F.
Dasytes ater F.
„ praticola Wltl.
„ niger F.
„ flavipes F.
„ nobilis Ill.
„ coeruleus F.
Drilus ater Dej.
Melyris andalusica Wltl.

Teredilia.
Hylecoetus dermestoides F.
Rhysodes europaeus Dej.
Dorcatoma dresdense F.
Anobium pertinax F.
„ striatum F.
„ paniceum F.
„ abietis F.
Ptinus fur F.
„ imperialis F.
„ oblongus Wltl.
„ crenatus F.
Gibbium scotias F.
„ sulcicolle St.
Mastigus palpalis Il.
Scydmaenus hirticollis Ggl.
„ elongatus Kunze.
„ tarsatus M. et K.
Clerus formicarius F.
„ mutillarius F.
Trichodes ammeos F.
„ apiarius F.
„ alvearius F.
Corynetes rufipes F.
„ ruficollis F.
„ chalybeus Kn.

Necrophaga.
Necrophorus germanicus F.
„ humator F.
„ vestigator Gyl.
Necrodes litoralis F.
Silpha 4 punctata F.
„ laevigata F.
„ sinuata F.
„ rugosa F.
„ reticulata F.
„ dispar Gyl.
„ thoracica F.
„ opaca F.
„ atrata F.
Peltis grossa F.
„ ferruginea F.
Thymalus limbatus F.
Ips 4 pustulata F.
„ destructor Wltl.
„ ferruginea F.
Strongylus strigatus F.
„ glabratus F.
Nitidula depressa Ill.
„ varia F.
„ sordida F.
„ limbata F.
„ aestiva F.
„ 10 guttata F.
„ aenea F.
„ dulcamarae Ill.

Nitidula obsoleta F.
„ pedicularia F.
„ colon F.
„ discoidea F.
Cercus pedicularius F.
„ urticae F.
Micropeplus sulcatus Hbst.
Byturus tomentosus F.
Engis sanguinicollis F.
„ humeralis F.
Antherophagus ferrugineus Lat.
Cryptophagus hirtus Gyl.
„ minutus F.
„ pusillus Pk.
„ mesomelas Pk.
„ ater Hbst.
„ ruficollis Meg.
„ collaris F.
„ nigricollis Mkl.
„ acutangulus Gyl.
Elachistes globulus Pk.
Scaphidium agaricinum F.
„ 4 maculatam F.
Catops agilis F.
Dermestes vulpinus F.
„ murinus F.
Attagenus undatus F.
„ 20 guttatus F.
„ repandus Dej.

Clavicornia.
Trocsus adstrictor F.
Anthrenus scrophulariae F.
„ verbasci F.
Hister vulneratus Pz.
„ frontalis Pk.
„ stercorarius Pk.
„ maculatus F.
„ unicolor F.
„ cadaverinus Pk.
„ semipunctatus F.
„ striatus F.
„ picipes F.
„ aeneus F.
„ speculifer Pk.
„ corvinus Gyl.
„ punctatus Pk,
„ sinuatus Pk.
„ bimaculatus F.
„ purpurascens F.
„ rotundatus F.
„ politus Wltl.
Hololepta plana F.
„ depressa F.
Byrrhus gigas F.
„ ornatus Pz.
„ dorsalis F.
„ setiger Ill.
„ varius F.
„ aeneus F.
„ nitens F.
„ arenarius F.
Limnichus sericeus Duft.
Georissus pygmaeus F.
„ costatus Wltl.
Elmis aeneus Müll.
„ Volkmari Müll.
Parnus punctulatus Müll.
„ prolifericornis F.
Heterocerus marginatus F.

Palpicornia.
Elophorus grandis Ill.
„ minutus F.
„ nubilus F.

Hydrochus crenatus F.
„ elongtus F.
Ochthebius pedicularius Wltl.
Hydraena longipalpis Schh.
Hydrophilus scarabaeoides F.
„ griseus F.
„ distinguendus Wltl.
„ orbicularis F.
„ limbatus Meg.
„ globulus Pk.
„ seminulum Hbst.
„ striatulus F.
„ bipunctatus F.
„ luridus F.
Sphaeridium melanocephalum
„ alpinum Wltl.
„ haemorhoum Gyl.
„ atomarium F.
„ minutum Gyl.
„ flavipes F.
„ pygmaeum Ill.
„ unipunctatum F.

Lamellicornia.
Ateuchus sacer F.
„ pius Ill.
„ semipunctatus F.
„ laticollis F.
Gymnopleurus pillularius F.
„ flagellatus F.
Sisyphus Schaefferi F.
Copris lunaris F.
Onitis Olivieri Ill.
„ furcifer Rossi.
„ Clinias F.
„ irroratus Rossi.
Oniticellus flavipes F.
Onthophagus lemur F.
„ coenobita F.
„ taurus var. capra F.
„ medius F.
„ ovatus J.
„ fracticornis F.
„ Hybneri F.
„ furcatus F.
„ vacca Dej.
Aphodius fossor F.
„ prodromus Cr.
„ merdarius F.
„ testudinarius F.
„ scrutator F.
„ scrofa F.
„ 4 pustulatus F.
„ granarius F.
„ erraticus F.
„ scybalarius F.
„ haemorrhoidalis F.
„ fimetarius F.
„ rufescens F.
„ pubescens Zgl.
„ luridus F.
„ depressus F.
„ foetens F.
„ carbonarius St.
„ conspurcatus F.
„ inquinatus F.
„ sordidus F.
„ rufipes F.
„ elevatus Pz.
Psamodius vulneratus St.
„ caesus F.
„ porcatus F.
Trox sabulosus F.
„ arenarius F.

Geotrupes vernalis F.
„ alpinus Dhl.
„ laevigatus F.
„ hypocrita Schn.
Oryctes silenus F.
Scarabaeus punctatus F.
Melolontha ruficornis F.
„ solstitialis F.
„ aestiva Ol.
„ vulgaris F.
„ pilosa F.
Anomala aurata F.
„ auricollis Zgl.
„ Junii Duft.
„ Julii F.
Anisoplia horticola F.
„ arvicola Dej.
„ austriaca Hbst.
„ agricola F.
„ fruticola F.
Omaloplia ruricola F.
Hoplia squamosa F.
„ argentea Ol.
Amphicoma Lasserei Parr.
„ vulpes F.
„ hirtum F.
Trichius nobilis F.
„ 8 punctatus F.
„ fasciatus F.
Cetonia oblonga Dej.
„ sicula Zgl.
„ stictica F.
„ hirta F.
„ affinis And.
„ floricola Hbst.
„ metallica F.
„ aurata F.
„ aenea Gyl.
„ angustata Germ.
„ purpurea Dhl.
Lucanus capreolus F.
„ parallelipipedus F.
Platycerus caraboides F.
„ tenebrioides F.
Sinodendrum cylindricum

Heteromera.
Erodius gibbus Hbst.
„ bicostatus Hbst.
Zophosis minutus F.
Pimelia fornicata Hbst.
„ obesa Dej.
„ sardea Dej.
„ subglobosa Schh.
„ tuberculata F.
Tagenia filiformis F.
Laena pimelia F.
Scaurus punctatus Hbst.
Asida morbillosa F.
Blaps fatidica Ill.
„ mortisaga F.
„ producta Dej,
„ gages F.
Opatrum sabulosum F.
„ tibiale F.
Crypticus gibbulus Schh.
Tenebrio molitor F.
Sarrotrium muticum F.
Hypophloeus castaneus F.
Uloma culinare F.
„ cornutum Dej.
Diaperis boleti F.
„ bicolor F.
Eustrophus dermestoides

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

isotoma cinnamomeum Pk.
„ ferrugineum F.
„ armatum Hbst.
ssyphus depressus Sch.
chesia micans F.
elandrya serrata F.
ilops carabaides Pz.
„ coeruleus F.
„ lanipes F.
canthopus dentipes Pz.
llecula morio F.
„ cisteloides Fdl.
stela sulphurea F.
„ marina F.
„ thoracica Meg.
„ nigrita F.
„ rufoventris Wltl.
gria birta F.
rochroa coccinea F.
taredrus testaceus Hoppe.
thicus populneus F.
„ floralis F.
„ gracilis Ill.
lecotoma Erivaldskii St.
ordella aculeata F.
naspis frontalis F.
„ pallicaria F.
rocoma Schreberi F.
ylabris humeralis Parr.
„ 10 punctata F.
„ Fuesslini Pz.
„ variabilis Pall.
„ melanura Pall.
ta vesicatoria F.
eloë proscarabaeus F.
„ brevicollis F.
„ majalis F.
„ cyanea F.
ecydalis flavescens Linn.
„ melanocephala F.
„ ustulata F.
„ humeralis F.
„ virescens F.
„ lurida Gyl.
inosimus planirostris F.

Curculionita.

thribus latriostris F.
„ albianus F.
„ varius F.
ruchus pisi F.
„ loti Gyl.
„ cisti F.
„ villosus F.
ttelabus curculionoides F.
lynchites betuleti F.
„ hungaricus F.
„ bacchus F.
„ betulae F.
„ rubens Meg.
„ aequatus F.
pion virens Hbst.
„ sorbi F.
„ gravidum Ol.
„ craccae Hbst.
„ pusillum Hbst.
„ radiolus Hirby.
„ pomonae Germ.
„ hydrolapathi Gyl.
„ apricans Hbst.
„ var. parumpunctatum Wltl.
„ pavidum Germ.
„ vernale Hbst.

Apion viciae Hb.
„ pisi Hirb.
„ frumentarium F.
„ aeneum F.
„ ebenium Germ.
„ humile Germ.
„ violaceum Gyl.
„ fossulatum Wltl.
Brentus italicus Bon.
Brachycerus Besseri Dej.
„ undatus F.
Orchestes calcar F.
„ viminalis F.
„ scutellaris F.
„ lonicerae F.
„ bifasciatus Gyl.
„ jota F.
„ aterrimus Meg.
Cionus thapsus F.
Cleopus campanulae F.
„ beccabungae F.
„ solani F.
„ rostrellum Hbst.
„ teter F.
Sibinia picirostris F.
„ venusta F.
Orobitis lythri F.
Falciger guttula F.
„ chrysanthemi Müll.
„ didymus F.
„ troglodytes F.
„ cinerascens Wltl.
„ alauda Hbst.
„ nigrocinereus Wltl.
„ floralis F.
„ echii F.
„ subrufus F.
„ cricae Germ.
Hydaticus 4 nodosus Gyl.
Campylirhynchus pericarpius
„ 4 tuberculatus F.
Anoplus plantaris Gyl.
Cryptorhynchus lapathi F.
Balaninus nucum F.
„ crux F.
„ salicivorus Gyl.
Dorytomus pectoralis Ill.
„ affinis Gyl.
„ flavipes Duft.
„ voras F.
„ equiseti F.
„ affinis Gyl.
„ flaxipes Duft.
Rhynchaneus equiseti F.
„ acridulus F.
Anthonomus ulmi Gyl.
„ rubi F.
Tanysphyrus lemnae F.
Pissodes notatus.
Hylobius abietis F.
„ pineti F.
Liparus fuscomaculatus F.
„ glabratus F.
„ germanus F.
Lepyrus colon F.
Hypera punctata F.
„ fasciculata Germ.
„ nigrirostris F.
„ postica Gyl.
„ mutabilis Germ.
„ tamarisci F.
„ pollux F.

Apsis complicata Koy.
Merionus obscurus F.
Gastrodus nubilus F.
Loborhynchus giraffa Germ.
„ mastix Ol.
„ planatus F.
„ ragusensis Dej.
„ laevigatus F.
„ plumipes Germ.
„ cinifer Germ.
„ caryathiacus Dhl.
„ ovatus F.
„ crispatus Dej.
„ ligustici F.
„ septentrionis Germ.
„ alutaceus Germ.
„ geniculatus Meg.
„ multipunctatus F.
„ porcatus F.
„ picipes F.
„ lepidopterus F.
„ chlorophanus Meg.
„ Zebra F.
„ mastix Ol.
„ goerzensis F.
„ pubescens Zgl.
„ gemmatus F.
„ raucus F.
„ lepidopterus F.
Panaphilis perdix Ol.
Chlorima pollinosa F.
„ graminicola Meg.
Polydrusus parvulus F.
„ undatus F.
„ smaragdinus Meg.
„ impressifrons Dej.
„ viridipes Ulr.
„ argentatus F.
„ mali F.
„ pyri F.
„ flavipes Gyl.
„ oblongus F.
„ micans F.
„ viridicollis F.
„ iris F.
„ aeratus Kn.
Tanymecus palliatus Germ.
Sitona canina F.
„ 4 lineata Gyl.
„ hispidula F.
„ crinita Ol.
Thylacites corylI E.
„ „ var. globatus St.
„ robiniae Hbst.
„ muricatus F.
Psallidium maxillosum F.
Omias rotundatus Meg.
„ sphaeroides Cr.
Cleonis costata Zgl.
„ obliqua F.
„ alhida F.
Lixus cylindricus F.
„ rubiginosus Dej.
„ pulverulentus F.
„ ascanii F.
Larinus cynarae F.
„ jaceae F.
„ flavescens Dej.
„ subcostatus Dej.
„ scolis F.
„ buccinator Ol.
Rhinodes violaceus F.
„ indigena Gyl.
„ pruni F.

Mecinus haemorrhoidalis F.
Baris atriplicis F.
„ timida Ol.
Calandrae oryzae F.
„ granaria F.
Bulbifer lymexilon F.
Cossonus linearis F.
Rhyncolus tenuirostris Meg.
„ crassirostris Meg.

Xylophaga.

Hylurgus ater F.
„ piniperda F.
„ palliatus Gyl.
Hylesinus fraxini F.
Scolitus pygmaeus F.
Bostrichus pusillus Gyl.
„ limbatus F.
„ chalcographus F.
„ villosus F.
„ denticulatus St.
„ laricis F.
Platypus cylindrus F.
Apate capucina F.
Psoa viennensis F.
Cis politus Ill.
„ mandibularis Gyl.
„ fucatus Dej.
„ fronticornis Schh.
„ laricinus Rehb.
„ boleti F.
„ hispidus Gyl.
Latridius marginolus Pk.
„ rufipennis Dej.
„ gibbosus Hbst.
„ foveola Gyl.
„ elongatus Schüp.
Mycetophagus variabilis Gyl.
Triphyllus bifasciatus F.
„ punctatus F.
„ fumatus Gyl.
Synchita juglandis F.
Cerylon histeroides F.
„ terebrans F.
Monotoma picipes Pk.
„ longicorne Gyl.
Rhyzophagus clavicornis Hbst.
„ parallelicollis Gyl.
„ ambiguus Wltl.
Bitoma crenata f.
Colydium elongatum f.
Lyctus canaliculatus f.
Silvanus unidentatus f.
„ 6 dentatus f.
Trogosita caraboides f.
Megagnathus mandibularis f.
Cucujus depressus f.
„ testaceus f.
Brontes flavipes f.

Capricornia.

Spondylis buprestoides f.
Prionus coriarius f.
Hamaticherus velutinus Dej.
„ heros f.
„ cerdo f.
Cerambyx moschatus f.
Purpuricenus Köhleri f.
Monochamus sartor } f.
„ sutor }
Acanthocinus aedilis f.
Pogonocherus nebulosus f.
„ hispidus f.
„ halleatus.

Lamia funesta f.
„ tristis f.
Dorcadion pedestre f.
„ morio f.
„ rufipes f.
Saperda oculata f.
„ linearis f.
„ carcharias f.
„ affinis Pz.
„ cardui f.
„ virescens f.
„ erythrocephala f.
„ pupillata Schh.
„ violacea f.
„ marginicollis Dhl.
„ praeusta f.
Callidium rusticum f.
„ luridum f.
„ femoricum f.
„ crassipes Meg.
„ undatum f.
„ violaceum f.
Clytus floralis f.
„ massiliensis f.
„ mystisus f.
„ gazella f.
„ hafniensis f.
„ detritus f.
Molorchus dimidiatus f.
Rhagium indagator f.
„ inquisitor f.
„ bifasciatum f.
„ mordax f.
Saphanus spinosus f.
Toxotus meridianus f.
Pachyta 8 maculata f.
„ collaris f.
Leptura cruciata X.
„ punctata f.
„ laevis f.
„ livida f.
„ attenuata f.
„ rubrotestacea Ill.
„ nigra f.
„ melanu
D
„
„ l.
„ sag.
„ disc
„ pallip.
„ impress.
„ linearis l.
„ nymphaeae
Orsodacne cerasi
Auchenia melanocephal
Lema 12 punctata f.
„ cyanella f.
„ asparagi f.
„ brunnea f.
„ merdigera f.
„ melanopa f.
Hispa atra f.
„ testacea f.
Cassida ferruginea f.
„ nebulosa Linn.
„ sanguinolenta f.
„ Murraea f.
„ obsoleta Ill.
„ viridis f.
„ equestris f.
„ austriaca f.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida sanguinosa Cr.
" suturalis Zgl.
" viridula Pk.
" margaritacea f.
Galleruca sanguinea f.
" viburni Pk.
" lineola f.
" lusitanica Ol.
" alni f.
" rustica f.
" capreae f.
" tanaceti f.
" nigricornis f.
" 4 maculata f.
Luperus flavipes f.
Haltica lurida Ill.
" nasturtii f.
" saliceriae Gyl.
" tabida f.
" atricilla f.
" centaureae kb.
" oleracea f.
" azurea kn.
" ferruginea Scbr.
" exoleta Linn.
" semiaenea f.
" cuprea E. H.
" Moderi f.
" apicalis E. H.
" dentipes E. H.
" spergulae Gyl.
" aridella E. H.
" mercurialis Ill.
" nemorum f.
" flexuosa Ill.
" lepidii Sch.

Haltica atra f.
" ruficornis f.
" nitidula f.
" parvula Gyl.
" cuphorbiae f.
" testacea f.
" affinis Pk.
" tarda Mkl.
" 4 pustulata f.
" pubescens E. H.
" chrysocephala Linn.
" incrassata Wltl.
Timarcha coriaria f.
" tenebricosa f.
" pratensis Meg.
" gibba Dhl.
Chrysomela polita f.
" staphylaeae f.
" americana f.
" lamina f.
" sanguinolenta f.
" fastuosa f.
" marginata f.
" cochleariae f.
" vitellinae f.
" sabulicola Her.
" aucta f.
" geminata Pk.
" 20 punctata f.
" haemoptera f.
" tristis f.
" varians f.
" gloriosa f.
" 6 punctata f.
" aenea f.
" fulgida f.
" pallida f.

Chrysomela Rossia Ill.
" phalerata Ill.
" speciosa f.
" cerealis f.
" cuprea f.
" lamina f.
" Banksii f.
" Heri St.
" armoraciae f.
" coeruleolineata Duft.
" violacea f.
" marginella f.
" graminis f.
" hottentota f.
" salviae Dej.
" carniolica Meg.
" limbata f.
" collaris f.
" litura f.
" grossa f.
" tremulae f.
" viminalis f.
" venusta Dej.
Helodes phellandrii f.
Eumolpus obscurus f.
" pretiosus f.
Clythra tridentata f.
" cyanea f.
" bucephala f.
" longipes f.
" longimana f.
" scopolina f.
Cryptocephalus bipunctatus f.
" Moraei f.
" hieroglyphicus f.
" labiatus f.

Cryptocephalus lactus f.
" tamarisci Parr.
" flavifrons f.
" violaceus f.
" sericeus f.
" frenatus f.
" lineola f.
" humeralis f.
" variabilis f.
" nitens f.
" bilineatus Pk.
" minutus f.
Triplax nigripennis f.
" aenea f.
Tritoma bipustulata f.
Phalacrus bicolor f.
" corruscus Pk.
" globosus St.
" corticalis Ill.
" aeneus f.
" geminus St.
Agathidium seminulum f.
" punctulum St.
" castaneum Wltl.

Coccinellina.

Coccinella 7 punctata f.
" conglobata f.
" " var. 14 maculata f.
" " var bis 6 pustulata f.
" oblongoguttata f.
" renipustulata f.
" bipustulata f.
" 13 punctata f.
" 20 punctata f.
" 14 pustulata f.
" globosa Ill.

Coccinella 3 punctata f.
" mutabilis Ill.
" variabilis Ill.
" bipunctata f.
" 11 maculata f.
" impunctata f.
" M. nigrum f.
" 10 pustulata St.
" aurita Schd.
" 12 punctata f.
" verrucata f.
Scymnus haemorrhoidalis
" flavipes f.
" flavilabris Pk.
" arcuatus Rossi.
" bisbipustulatus f.
" analis f.
" discoideus f.
" minimus Pk.
" parvulus f.
Endomychus coccineus f.
Cacidula scutellata f.
" pectoralis f.
" litura f.

Pselaphina.

Pselaphus insignis St.
" fossulatus St.
" Heisei Hbst.
Euplectus Tischeri Mkl.
" ambiguus Rchb.
" brevicornis Rchb.
Bythinus securiger Rchb.

Exotica.	Patria.	Pret. fl.	kr
Cincidela albocincta Dej.	Amer.bor.	—	18
" [illegible]ges Dej.	"	1	—
" cupreus F. f.	"	—	20
" sputator Pk.	"	—	12
" fugax F.	Mexico.	1	—
" castaneus F.	Ind. or.	1	30
" cruciatus F.	Brasilia.	—	24
" crocatus Zgl.	Labrador.	—	18
" ephippium F.	Brasilia.	—	15
" livens F. f.	Pensilv.	—	18
" striatus F. muatus f.	China.	—	18
" Leucteri F a f.	Mexico.	—	30
" limbatus	Carolina.	1	—
Cebrio giga nifex f. ♂♀			
Atopa cin gulus f.	Cap. b. sp.	—	30
eus juvencus f.	Pensliv.	—	24
cephala geminata f.	Amer.bor.	—	18
Cyph barbata Dej.	Domingo.	—	18
olontha cribricollis Dej.	Amer.bor.	—	18
♀ " vomeris Reh.	Cuba.	—	18
Anomala viridis f.	China.	—	20
Gematis varians Wltl.	Mexico.	1	—
Macrodactylas subspinosus f.	"	—	15
Pelidnota punctata f.	Carolina.	—	24
Macraspis tetradactyla f.	Mexiko.	—	24
Rutela ephippium f.	Brasilia.	—	20
Macronota nitida f.	Mexico.	—	15
Cetonia vesita Dej.	"	—	30
" basalis kl.			
Passalus bicolor f.	Java.	—	20
" cornutus f.	Amer.bor.	—	24

Exotica.	Patria.	Pret. fl.	kr
Opatrum affine Bilb.	Cap. b. sp.	—	15
Upis impressa Wied.	Java.	—	15
Cnodalum aeneum Perty.	"	1	30
Epilamprus javanus Wied.	"	1	30
Lytta atrata f.	Mexico.	—	12
Brentus anchorago f. ♂♀	Brasilia.	1	30
Ameris ynca Sahlb.	"	—	18
Hylobius adspersus Perty.	Java.	—	30
Hypsonotus scenicus Germ.	Brasilia.	—	15
Chlorima nivea f.	"	—	15
Cyphus cultricollis Germ.	"	—	18
" gibber f.	"	—	15
Centrinus sanguinicollis St.	"	—	18
Prionus lanifrons St.	Mexico.	2	—
" erythromerus Dej.	Cuba.	1	—
Callichroma rufoventre Germ.	Brasilia.	—	24
" vittatum Ol.	Cayenne.	—	24
Purpuricenus punctieollis kl.	Mexiko.	—	36
Stenocorus stigma Ol.	Cuba.	—	15
Trachyderes succintus f.	Brasilia.	—	20
Acanthocinus mexicanus Wied.	Mexico.	—	24
Lamia marmorea f.	Java.	—	18
Saperda linx. Schh.			
Rhagium bilineatum Ol.	Amer.bor.	—	15
Clytus flexuosus F.	Brasilia.	—	15
Himatidium suturale f.	"	—	12
" flavicolle Dej.	Cuba.	—	24
Cassida translucida St.	Mexico.	—	20
" dorsopunctata Dej.	Cuba.	—	18

Exotica.	Patria.	Pret. fl.	kr
Galleruca innuba kl.	Mexico.		
" bifoveolata St.			
" biannularis kl.	"		
" bicolor Wltl.	"		
" sulphuripes Wltl.	"		
Haltica famelica f.	Brasilia.		
" 8 guttata Schh.	"		
" divisa Germ.	"		
" flavicollis kl.	Mexico.		
Chrysomela semistriata f.	Brasilia.		
" 9 lineata St.	Mexico.		
" signata kl.	"		
" regularis kl.	"		
" fulvipes kl.	"		
" signatipennis St.			
Colaspis flavipes f.	Brasilia.		
" apicalis St.	Mexico.		
" cribrosa St.	"		
" smaragdula Ol.	Cuba.		
Eumolpus lineatus Dej.	Brasilia.		
Clythra crucifera kl.	Mexico.		
" tetrastigma Germ.	Brasilia.		
Erotylus 4 maculatus St.	Java.		
Coccinella caerula Dej.	Mexico.		
" 9 pustulata kl.	"		
" nigrocincta kl.	"		
" mexicana kl.	"		
" sanguinicollis Wltl.	Brasilia.		
Eumorphus coralifer.	Java.		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Zum Verzeichniß von Dr Kaltt in Nassau. April 1834.

d: 23 April 1834. Dies Liste geschickt, um Freude zu geben, wo ich Dinge bestimmt werden.

Dromius 4signatus Dj.
Lebia minor L
Stomis rostratus Dft.
Nebria var. australis Waltl.
Amara aurata. Meg.
Trechus flavipes. Knorl.
Notaphus articulatus Dft.
Leja chalcoptera. Zgl.
stomoidea. Dej.
Schuppelii. Dej.
Haliplus bistriolatus Dft.
Staphylinus ventralis. Gyl.
varians. Gr.
varius. Gyll.
variabilis. Gr.
fuliginosus. Gr.
chloropterus. Gr.
tricolor. F.
chalcocephalus. Gyll.
rigidicornis. Gr.
Xantholinus episcopalis. Zhl.
erythromerus. Wltt.
planatus. Gr.
elegantulus. Wltt.
longiceps. Gyll.
fulgidus. Gr.
Lathrobium longicorne. Wltt.
proboscideum. Wltt.

Paederus var. subtilis. Zhl. 470.
exilis. Mnnh. 415
pusillus. Dej
Stenus carbonarius. Gyll.
proboscideus. Gyll.
Oxytelus fodiens. Wltt
parum punctatus. Wltt.
inustus. Gyll.
Omalium coleopteratum. F.
microscopicum. Wltt.
castaneum. F.
Tachinus splendidus. Gr.
Tachyporus marginalis. Gr.
ruficollis. Wltt.
collaris. Gr.
corticinus. Gr.
pullus. Gr.
globulus. Zhl.
Aleochara alternans. Gr.
canaliculata. Gr. —?
aterrima. Kn.
opaca. Gr.
elongatula. Gr.
humeralis. Gr.
atramentaria. Gr.
micans. Mxl.
socialis. Gr.
pusilla. Gyll.
inquinula Gr.

1835.

18 ×15 15 15 -9 6

30 April
34.

isend Emaglichen Verschiedenheit sehr merkwürdig ist. Es ist mir an seinem Leben sehr lieb, sehr ist es zugeschickt. Wenn man an selben könnte, so hatten sie sich so mir Zeichnen. Es fallen ab. Ich könnte mir insbesondere Colenia Landen. Dr Parreyß nennt sie nun Genus Acarophthirius, so hätte ich mich abgefunden. Ein Werk über Insektenparasiten; sah Dr Parreyß selbst in d. Universitätsbibliothek in Genf. Insectologie bald kennen gelernt wird, wandelt seinen Ursprung gänzlich meinen Beobachtungen; wird es wird gewiß Aufsehen machen. Ich selbst habe meinen Irrthum, um mich nachmessen zu können, so bald mich findet sich ein Parthyan, dessen Fauna Jahrbuch. Von Fauna ist das 2te Heft da, das 3te erscheint bald, dann mit Klamm Aufsatz d. mir, übrigens ist das Fauna Genus. Mit Ehrenmann sehen wohl sein. Westphalen ohnehin in Verbindung. Ein Verzeichniß der um Bückeburg vorkommenden Epidapteren könnte ich senden.

Mit aller Hochachtung verbleibe ich stets
Ihr ergebenster
Westphalen

ergebenster
Dr Kaltt.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida sanguinosa Cr.
„ suturalis Zgl.
„ viridula Pk.
„ margaritacea f.
Galleruca sanguinea f.
„ viburni Pk.
„ lineola f.
„ lusitanica Ol.
„ alni f.
„ rustica f.
„ capreae f.
„ tanaceti f.
„ nigricornis f.
„ 4 maculata f.
Lupercus flavipes f.
Haltica lurida Ill.
„ nasturtii f.
„ salicariae Gyl.
„ tabida f.
„ atricilla f.
„ centaureae kb.
„ oleracea f.
„ azurea kn.
„ ferruginea Scbr.
„ exoleta Linn.
„ ramiaurea f.
„ [illegible] F. Ill.
„ apicalis F. Ill.
„ dentipes F. Ill.
„ spergulae Gyl.
„ [illegible] F. Ill.
„ nemorum f.
„ flexuosa Ill.
„ lepidii Scbs.

Haltica atr
„ rufice
„ nitid
„ parv
„ euph
„ testa
„ affini
„ tardi
„ 4 pu
„ pube
„ chrys
„ incra
Timarcha
„ tenel
„ prat
„ gibb
Chrysomel
„ stapl
„ amer
„ lami
„ sang
„ fastu
„ marg
„ coch
„ vitel
„ sabu
„ auct
„ [illegible]
„ 20 p
„ haer
„ trist
„ vari
„ glor
„ 6 p
„ acn
„ ful
„ pall

Elater arrogans Hft.
limediatus. St.
gilvellus Schrk.
purpurascens Schrk.
Hesytes praticola. Wltl.
Melgris apsalusica. Wltl.
Hinus oblongus. Wltl.
Siobium salicicolle. St.
Ips destructor. Wltl.
Cryptophagus ferrugineus nov.
Cryptophagus ruficollis. Meg.
nigricollis. Mrkl.
acutangulus. Gyll.
Atlagenus repandus. Dj.
Hister politus. Wltl.
Georissus costatus. Wltl.
Parnus paniculatus. Müll.
Dolichebius pericularius. Wltl.
Hydrophilus distinguendus. Wltl.
limbatus. Meg.
Sphaeridium striatulum. St.
alpinum. Wltl.
Ulopa cornutum. Dej.
Cistela rufiventris. Wltl.
Abdera cistelöides. Fll.
Hallticus gracilis. Ill.
Bruchus loti. Gyll.
Apion var. parumpunctatum. Wltl.
postulatum. Wltl.
Cleopus rostrellum. Hbst.

Falciger chrysanthemi. Müll.
cinerascens. Wltl.
nigrocinereus. Wltl.
Dorytomus affinis. Gyll.
flavipes. Hft.
Hypera fasciculata Germ.
postica. Gyll.
mutabilis. Gr.
pollux. F.
Chlorima graminicola. Meg.
Polydrusus impressifrons. Dj.
viridipes. Wltl.
Rhylacites robiniae. Hbst.
Rhynodes pruni. F.
Rhyncolus tenuirostris. Meg.
Cis politus. Ill.
mandibularis. Gyll.
fucatus. Dj.
Latridius rufipennis. Dj.
gibbosus. Hbst.
fovcola. Gyll.
elongatus. Schnpp.
Rhyzophagus clavicornis. Hbst.
parallelicollis. Gyll.
ambiguus. Wltl.
Haltica cuprea. Ill.
spergulae. Gyll.
incrassata. Wltl.
Phalacrus globosus. St.
Agathidium pupetatum St.
castaneum. Wltl.
Scymnus haemorrhoidalis. Wltl.
Pselaphus insignis. St.

Exotica.

Cincidela albocincta Dej.
„ [illegible]nes Dej.
„ cupreus F. f.
„ sputator Pk.
„ fugax F.
„ castaneus F.
„ cruciatus F.
„ crocatus Zgl.
„ ephippium F. a.
„ livens F. f.
„ striatus F. [illegible]muatus f.
„ Beneteri F. [illegible]a f.
„ limbatus [illegible]rnifex f. ♂♀
Cebrio gigas
Atopa cin[illegible]gulus f.
[illegible]eus juvencus f.
M[illegible]cephala geminata f.
Cyph[illegible] barbata Dej.
[illegible]olontha cribricollis Dej.
♀ „ vomeris Rch.
Anomala viridis f.
Gematis varians Wltl.
Macrodactylus subspinosus f.
Pelidnota punctata f.
Macraspis tetradactyla f.
Rutela ephippium f.
Macronota nitida f.
Cetonia vesita Dej.
„ basalis kl.
Passalus bicolor f.
„ cornutus f.

	Pat						
Ame							
Me							
Ind. or.	1	30	Brentus anchorago f. ♂♀	Brasilia.	1	30	Haltica famelica f.
Brasilia.	—	24	Ameris ynca Sahlb.	„	—	18	„ 8 guttata Schh.
Labrador.	—	18	Hylobius adspersus Perty.	Java.	—	30	„ divisa Germ.
Brasilia.	—	15	Hypsonotus scenicus Germ.	Brasilia.	—	15	„ flavicollis kl.
Pensilv.	—	18	Chlorima nivea f.	„	—	15	Chrysomela semistriala f.
China.	—	18	Cyphus cultricollis Germ.	„	—	18	„ 9 lineata St.
Mexico.	—	30	„ gibber f.	„	—	15	„ signata kl.
Carolina.	1	—	Centrinus sanguinicollis St.	„	—	18	„ regularis kl.
Cap. b. sp.	—	30	Prionus lanifrons St.	Mexico.	2	—	„ fulvipes kl.
Pensliv.	—	24	„ erythromerus Dej.	Cuba.	1	—	„ signatipennis St.
Amer. bor.	—	18	Callichroma rufoventre Germ.	Brasilia.	—	24	Colaspis flavipes f.
Domingo.	—	18	„ vittatum Ol.	Cayenne.	—	24	„ apicalis St.
Amer. bor.	—	18	Purpuricenus punctipennis kl.	Mexiko.	—	30	„ cribrosa St.
Cuba.	—	18	Stenocorus stigma Ol.	Cuba.	—	15	„ smaragdula Ol.
China.	—	20	Trachyderes succintus f.	Brasilia.	—	20	Eumolpus lineatus Dej.
Mexico.	1	—	Acanthocinus mexicanus Wied.	Mexico.	—	24	Clythra crucifera kl.
„	—	15	Lamia marmorea f.	Java.	—	18	„ tetrastigma Germ.
Carolina.	—	24	Saperda linx. Schh.				Erotylus 4 maculatus St.
Mexiko.	—	24	Rhagium bilineatum Ol.	Amer. bor.	—	15	Coccinella caerula Dej.
Brasilia.	—	20	Clytus flexuosus F.	Brasilia.	—	15	„ 9 pustulata kl.
Mexico.	—	15	Himatidium suturale f.	„	—	12	„ nigrocincta kl.
„	—	30	„ flavicolle Dej.	Cuba.	—	24	„ mexicana kl.
Java.	—	20	Cassida translucida St.	Mexico.	—	20	„ sanguinicollis Wltl.
Amer. bor.	—	24	„ dorsopunctata Dej.	Cuba.	—	18	Eumorphus coralifer.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Baumtx v. Heidenau
in Sachsen a/m

(473)

Passau 30 April 1835

419 bestellt von
Waltl April 1835.

Im April Waltl um Tauschangebot: (472.) 418

Wiedemann Analecta entom. 1 f 30 x
Scopoli Entom. carniol. 1 a 48 x
Fabric. 1 th 4

Traunkr. d. 30 May 1834
v. Dir 12 f gr. Post gestellt.

(471.)

416 Passau d. 30 April 1834

Hochgeschätzter Herr Baumeister!

Ihr werthes Schreiben v. 23 d. M. hat mich recht angenehm überrascht, v. Ihnen zu hören, dass mein Manuscript Ihnen gut in die Hände gekommen ist; zum Anlass von den Desideraten kann schon manches. Augenblicks sehe mich nicht veranlasst, mein Manuscript mit Post zu senden. Damit mit Ihr = v. Harold[illegible] mir dann Zeit, noch sorte anstrengen könnte, haben ich es vorgezogen, alles noch versammen in meiner Klausur Wohnung zu schicken und bitte[illegible] zu benutzen. Also in Christophori Fauna angegeben sind, haben ich die Lücken daraus ergänzend, und dass gänzlichen Bestellung zu machen Ihnen Fauna ist. Wann man die Mühe mit Namen, Ansichten, Bestimmungen nicht Handlung, Studien v. Fleiss anwendet, so könnten Ihr Vaterland die Fauna gewiss nicht zu Ehre fallen. Auch Ihr ich mir mit Zuversicht die Bestimmungen dem Numeris gütigst mitgetheilen. Unbestimmte Aleocharae habe ich ausser diesen noch gegen 30 Species, meist in 1 Exempl. Gravenhorsts Werk; Systema coleopt. microptera 1802. Dann ist auch Ihre Mühe nicht erfallen, die Monographia v. 1806, nun die 4 b. v. Gyllenthal habe ich. - Ihre Mitth. die mayer Hand bemerkten Buchstaben sehr wahrnehmend ist B. bey und an seinen Stelle habe, habe ich berichtet. Wann man an selbe kömt, so halten sie sich zu mir Exempl. v. Gen. acaroptilia, so bitte ich mich abzurufen. Ein Werk über Installungsmethoden, ich die Partey selbst an d. Universität in Buch. Zoologie sehr bald kaufen wird, wandelt seinen Ursprung zu Ihrer Klausur meinen Bestellungen; und ob mich zu Ihnen machen. Ich selbst habe keinen Zweifel, in meinem mal nähern zu können, v. dass mich findet sich kein Verlegen, dieses zu meinem Gebrauch. Von Fauna ist das 2te Heft da, das 3te erscheint bald, damit in Ihrem Aufsatz v. mir, übrigens: Die Fauna Hanau. Mit H. Commissar sehen wohl Ihre Mittheilungen ohnehin in Verbindung. Ein Verzeichniss der um Pfaffenhofen vorkommenden Epidoptera könnte ich senden.

Mit aller Hochachtung verbleibe ich stets
Ihr ergebenster
Dr Waltl.

Cassida sanguinosa Cr.
„ suturalis Zgl.
„ viridula Pk.
„ margaritacea f.
Galleruca sanguinea f.
„ viburni Pk.
„ lineola f.
„ lusitanica Ol.
„ alni f.
„ rustica f.
„ capreae f.
„ tanaceti f.
„ nigricornis
„ 4 maculata
Luperus flavipes
Haltica lurida Ill
„ nasturtii f.
„ salicariae G
„ tabida f.
„ atricilla f.
„ centaureae
„ oleracea f.
„ azurea kn.
„ ferruginea
„ exoleta Lin
„ semiaenea
„ cuprea E.
„ Moderi f.
„ apicalis E.
„ dentipes E.
„ spergulae G
„ aridella E.
„ mercurialis
„ nemorum f.
„ flexuosa Ill.
„ lepidii Seb.

Haltica atr
„ rufice
„ nitid
„ parv
„ euph
„ testa
„ affini
„ tardi
„ 4 pu

Elater arrogans Dft
limidiatus St.
gilvellus Schrk
purpurascens Schrk
Lasyles praticola Wtt
Melgris andalusica Wtt
Pinus oblongus Wtt

Falciger chrysanthemi. Müll.
cinerascens. Wtt.
nigroaeneus Wtt.
Dorytomus affinis Gyll.
flavipes Dft.
Hypera fasciculata Forn.?
postica. Gyll.
mutabilis Gr.
pollux. F.
Chlorima graminicola. Meg.

Exot

Cincidela albo
„ cupreus F.
„ spatator Pk.
„ fugax F.
„ [illegible]eus F.
„ crucialus F.
„ crocatus Zg
„ ephippium
„ livens F.
„ striatus F.
„ Loweteri F.
„ limbatus
Cebrio gigas
Atopa cin gulus
eus juv
cephala g
Cyph barbata De
olontha crib
„ vomeris R
Anomala viridis
Gematis varians
Macrodactylus
Pelidnota punct
Macraspis tetra
Rutela ephippiu
Macronota nitid
Cetonia vesita
„ basalis kl.
Passalus bicolor
„ cornutus f.

Lit
Cramer
Scaphita
Pl

Baumtax v. Gmünden (473.)

i. Jahrestheil a/m

Verstorben in Lemberg d. 10 April 1835 419 Postfrei von Wattl. April 1835.

Von April Wattl zum Tauschangebot: (472.) 418

Wiedemann, Analecta entom. 1 f 30 x
Scopoli, Entom. carniol. 1 f 48 x
Fabricii 1 f ... 1 ...

x 15
15
15
9
6

417

Verzeichniss der mitgetheilten Coleoptera.

Exempl.		Xr.	Exempl.		Xr.
1	Dromius 4 signatus Dej nec auctorum Sigma Dej	6	2	Elater pilosellus Zgl. 10.	20
1	Leja chalcoptera Zgl	6	2	Gonissus costatus Hell a 24	48
1	" stomoidea Dej –	12	1	Orthetrum pedicularius Hell	15
2	Helophus bistriolatus Duft.	12	1	Hydrophilus distinguendus " "	4
2	Staphylinus ventralis Zgl a 10	20	1	Aleochara cisteloides Fdt.	40
3	" varians Gr. a 10	30		Apis m. Chrysoprasi	
2	" " varius Zgl a 10	20	1	Bruchus loti Zgl.	8
2	" " fuliginosus a 10	20	1	Apion fossulatum Hell	10
1	Xantholinus episcopalis Dhl –	15	½	Taloigeer chrysanthemi Mull. a 4	8
1	" " erythromerus Hell –	15	1	" cinerascens Hell " 3	3
1	" " planatus Gr. –	15	2	Donylomus affinis Zgl a 8	16
2	" " longiceps Gr. a 10	20	1	Chlorima var. graminicola Mey.	10
1	" " proboscideum –	15	1	Thylacites robiniae Host.	20
1	Paederus var. fusibilis Dhl. –	12	1	Rhinodes prunii F	2
2	Stenus proboscideus Zgl a 12	24	1	Rhyncolus brunirostris Mey. a 6	12
2	Oxytelus fodiens Hell a 15	30	4	Phinus fur, mari oblongo, mihi mas. S furi sim.	–
1	Omalium castaneum F. a 10	10	4	Cis politus Dft a 4	16
4	" " microscopicum Hell a 15 Polium brevistam nob.	60	3	" fucatus Dej a 6	18
3	Tachyporus marginalis a 8	24	3	Lathridius gibbosus Host. a 6	18
1	" " rufipalpis Hell 4	4	2	" " elongatus Schüpf. a 6	12
1	" " collaris Gr.	10	2	" " exilis Dej a 10	20
2	" " corticinus Gr. a 10	20	2	" " rufipennis Dej et var. a 10	20
2	" " pullus Gr. a 10	20	3	Rhizophagus clavicornis a 8 Host.	24
2	" " globulus Dhl a 10	20	2	Hallica cuprea L. H. a 8	16
3	Aleochara canaliculata Gr a 1	2	1	" " incrassata Hell	12
2	" " opaca Gr. a 8	16	1	Phalacrus globosus St ? Olambus cavicollis Steph.	12
2	" " socialis Gr. a 8	16	4	Agathidium seminulum F a 8	32
2	" pusilla Zgl a 8	16	2	Nro 20 Olambus Agaricillus Steph. Sem. Schm.	
1	" castanoptera Beck a 8	8	2	Psolaphus insignis a 8	16
2	" " inquinula Gr. a 8	16	2	Scaraphthinium Perty	–
	" " Nro. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	–		ist mir unbekannt.	
	16. 17. 18. 19 sind gut-	– –		=? Cryptopera	
	gegen Entrichtung; 2 x Exempl.	–			7 f 12 x
	Nachlieferung ist nicht gewünscht.				8 34
		8 f 34 x		Summa	15. 46.

Diese Summe genommen mind 20 proz = 1/5 Rabat

also 12 f 37 x.

wären das Sagenannten Brendel ab Strayb in mein österreichischen 10 fl Banknoten.

12 fl. — x.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida sanguinosa Cr.
„ suturalis Zgl.
„ viridula Pk.
„ margaritacea f.
Galleruca sanguinea f.
„ vibureni Pk.
„ lineola f.
„ lusitanica Ol.
„ alni f.
„ rustica f.
„ capreae f.
„ tanaceti f.
„ nigricornis
„ 4 maculata
Luperus flavipes
Haltica lurida Ill
„ nasturtii f.
„ salicariae C
„ tabida f.
„ atricilla f.
„ centaureae
„ oleracea f.
„ azurea kn.
„ ferruginea
„ exoleta Lin
„ semiaenea
„ cuprea E.
„ Moderi f.
„ apicalis E.
„ dentipes E.
„ spergulae C
„ aridella E.
„ mercurialis
„ nemorum f.
„ lepidii Seb.

Haltica atr
„ rufic
„ nitid
„ parv
„ euph
„ testa
„ affini
„ tard
„ 4 pu

Elater arrogans Lft.
limbiatus St.
gilvellus Schrk.
purpurascens Schrk.
Lesyles praticola Wtt.
Melyris apicalisica Wtt.
Rhinus oblongus Wtt.

Falciger chrysanthemi. Müll.
cinerascens Wtt.
nigrocinereus Wtt.
Dorytomus affinis Gyll.
flavipes Lft.
Hypera fasciculata Germ.?
postica Gyll.
mutabilis Gr.
pollux F.
Chlorima graminicola Meg.

E x o

Cincidela alboc
„ cupreus F.
„ sputator Pk
„ fugax F.
„ castaneus F
„ cruciatus F
„ crocatus Zg
„ ephippium
„ livens F.
„ striatus F.
„ Leuceteri F.
„ limbatus
Cebrio gigas
Atopa cin gulus
eus juv
Mcephala g
Cyph barbata D
oloutha eril
„ vomeris R
Anomala viridi
Gematis varian
Macrodactylus
Pelidnota punc
Macraspis tetra
Rutela ephippi
Macronota niti
Cetonia vesita
„ basalis kl.
Passalus bicolo
„ cornutus f.

Baumtax v. Gmünden (473)
in Frankfurt a/m

Verstein in Leipzig d. 10 April 1835

419

Angestellt von Waltl April 1835.

Im April Waltl um Tauschangebot: (472.) 418

Wiedemann, Analecta entom.	1	30 x
Scopoli, Entom. carniol.	1	48 x
Fabricius Systema entomol.	4	12 x
Wiedemann, zool. Magazin 2 N. complette	9	54 x
Götze entom. Beiträge 3 Thle. 8vo	13	3
Brünnichii, Entomologia	1	36
Burmeister, de Insectorum syst.		27
Wiedemann auserese: 2 flüg. Insect.	16	12

woman sattr, misl mirs gn kaufen, ist kam
nur ein einiges Exemplar gn Gesicht mit das Gast-
land. Meine Reise ist nun entschieden, womit
ein Exemplar für die Bibliothek des Cranken-
bergischen naturforschenden Institutes eines
Sendung an sein Mitglieder Empfangen.
Ich bin fast 1½ Jahren als Gast d. Natur-
forschern in Entomologie seine angenehm, mein
Gehalt ist aber nur Pensionsartig gering,

Verte

Calobata ephippium	ungulinus	palustris	albiceps	caleitrans	parietina
Chironomus cingulatus	agrosus	rivalis	Pipiza virens	Stratyomys chamaeleon	Volucella pellucens
	germanus	lutea			
	patellatus	Microprosopa corrigiolata	Porphyrops communis	strigata	Xylota segnis
	picipes			viridula	sylvarum

Anmerk: Art für Art wird bei größerer Bestellung zu 6 kr., einzeln zu 9 kr. berechnet.
Sämmtliche Arten sind in Meigens Werk über die Zweiflügler beschrieben.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida sanguinosa Cr.
„ suturalis Zgl.
„ viridula Pk.
„ margaritacea f.
Galleruca sanguinea f.
„ viburni Pk.
„ lincola f.
„ lusitanica Ol.
„ alni f.
„ rustica f.
„ capreae f.
„ tanaceti f.
„ nigricornis
„ 4 maculata
Luperus flavipes
Haltica lurida Ill
„ nasturtii f.
„ salicariae
„ tabida f.
„ atricilla f.
„ centaureae
„ oleracea f.
„ azurea kn.
„ semiaenea
„ cuprea F.
„ Moderi f.
„ dentipes F.
„ spergulae
„ aridella F.
„ mercurialis
„ nemorum f.
„ flexuosa Ill.
„ lepidii Sch.

Haltica atr
„ rufic

Exo

Cincidela alboc
„ cupreus F.
„ sputator Pk
„ fugax F.
„ castaneus F
„ cruciatus F.
„ crocatus Zg
„ ephippium
„ livens F.
„ striatus F.
„ breueri F.
„ limbatus
Cebrio gigas
Atopa cin gulus
eus juv
Mcephala g
Cyph barbata D
olontha cril
„ vomeris R
Anomala viridi
Gematis varian
Macrodactylus
Pelidnota punc
Macraspis tetra
Rutela ephippi
Macronota niti
Cetonia vesita
„ basalis kl.
Passalus bicolo
„ cornutus f.

Elater arrogans Dft
limbatus St.

Galeiger chrysanthemi. Müll.
cinerascens. Wltt.
nigrocinereus. Wltt.

- Curator v. Heyden
in Frankfurt a/m

(473)

Versoix in Savoyen d. 10
April 1835

419

Herrn Wolfgang Hahn!

Seine ist meine innige Dankbarkeit für die Sendung der Coleopteren Arten zu erhalten. Sie ist also ganz gut erhalten u. vollkommen rein. Ihre gütige Absicht bei Ihrer Abreise 20 Exemplare Dubul. doppelt zu senden, Dipteren erhalte ich gerne, sie wieder, bitte sie aber nicht darüber, da sonst einige Fortsetzungen sich damit beschäftigen, eine Abschrift statt zu dienen. Unmöglich schmerzt es mich, dem Herrn Wolfgang Hahn in Nürnberg, von welchem ich einen Antrag erhalten hatte, nicht mehr zu besitzen, ich kann aber eine einige Exemplare für die Bibliothek des Cantons bezeichnen, welche Gesellschaft einer Sendung an Herrn Wolfgang Hahn beizufügen. Es ist seit 1½ Jahren als Prof. d. Naturgeschichte u. Technologie hier angestellt, mein Gehalt ist aber unbedeutend gering,

Verzeichniß von
Waltl. April 1835.

Laiger depressicollis. G.	¼	— 15
varilgatus. Wl.	4	— 15
litura		— 15
contractus. Wlt.		— 9
atomarius. Hb.		— 6
porcus. Wl.		— 18
cyaneipennis. G.		— 15
intersectus. G.		— 15
Apylichyncus squalus. Wl.		— 24
Liparorhynchus Wolfii. Wl.		— 36
Orytomus salicinus. Gyll.		— 15
Rhinomacer ulmi. G.		— 9
Hypera murina		— 12
Calodrus dasypterus		— 18
gibbus. Mg.		— 15
Tragus lutulentus. Gyll.		— 18
Liparorhynchus scaticulatus Wl.		— 6
globus. W.		— 30
Cleonus dispersus. Hbst.		— 6
Phytonomus lividus		— 18
affinis Zg.		— 10
Lixus bicolor		— 18
Rhinoncus Molleri. Wlt.		— 30
Bagous Rhyncolus ferrugineus Wl.		— 18
Hylurgus scabrirostris St.		— 6
Hylesinus varius		— 20
Bostrichus dentatus St.		— 15
fascus. Mh.		— 15
asper. Wlt.		— 24
Lucanus mandibularis G.		— 9
Platycerus fabricatus. G.		— 9
Cathrides eremita. Wl.		— 18
Musculus. Gyll.		— 4
filiformis. Gyll.		— 15
tibialis. Wlt.		— 18
Clytus temesiensis. Mh.		— 18
Haltica cucullata. Hb.		— 15
obesa. Wlt.		— 18
chrysocephalodes. W.		— 18
pallidicornis. Wlt.		— 18
Chrysomela inflata. Hb.		— 18
Phalacrus trichopus. Wlt.		— 18
Agathidium orbiculatum. G.		— 12

11 f 2

Verte

Calobata	unguinatus	palustris	albiceps	calcitrans	parietina
ephippium	acrosus	rivalis	Pipiza		Volucella
Chironomus	germanus	lutea	virens	Stratyomys	pellucens
cingulatus	patellatus	Microprosopa	Porphyrops	chamaeleon	Xylota
	picipes	corrigiolata	communis	trigata	segnis
				viridula	silvarum

Anmerk. Art für Art wird bei größerer Bestellung zu 6 kr. eingerechnet.
Sämmtliche Arten sind in Meigens Werk über die Zweiflügler beschrieben.

Cassida sanguinosa Cr.
„ suturalis Zgl.
„ viridula Ph.
„ margaritacea f.
Galleruca sanguinea f.
„ vibureni Ph.
„ lincola f.
„ lusitanica Ol.
„ alni f.
„ rustica f.
„ capreae f.
„ tanaceti f.
„ nigricornis
„ 4 maculata
Lupcrus flavipes
Haltica lurida Ill
„ nasturtii f.
„ salicariae C
„ tabida f.
„ atricilla f.
„ centaureae
„ oleracea f.
„ azurea kn.
„ ferruginea
„ exoleta Lin
„ semiaenea
„ cuprea E.
„ Moderi f.
„ apicalis E.
„ denlipes E.
„ spergulae C
„ aridella E.
„ mercurialis
„ nemorum f.
„ flexuosa Ill.
„ lepidii Sch.

Haltica atr

Elater arroz
linea

E x o

Cincidela alboc
„ cupreus F.
„ sputator Pk
„ fugax F.
„ castaneus F
„ cruciatus F
„ crocatus Zg
„ ephippium
„ livens F.
„ striatus F.
„ Laeteri F.
„ limbatus
Cebrio gigas
Atopa cin gulus
eus juv
Mycephala g
Cyph barbata D
iolontha cril
„ vomeris R
Anomala viridi
Gematis varian
Macrodactylus
Pelidnota punc
Macraspis tetra
Rutela ephippi
Macronota niti
Cetonia vesita
„ basalis kl.
Passalus bicolo
„ cornutus f.

Braunsb. d. 19 April 1805.
Ihren Aufsatz über Insecten
von Buchen die ich abgeben
kann gelesen.

Ist kaum gebräuchlich: (474.) 420 Verkauft von Waltl. April 1835.

Lebia cyanocephala	½	— 7
Aptinus italicus	"	— 6
Leistus fulvibarbis. Hb.	"	— 12
Agonum micans. Gr.	"	— 15
emarginatum Gyl.	"	— 12
Pterus lacertosus. Dej.	"	— 15
Harpalus litigiosus. Dej.	1	— 12
contasus. Dej.	"	— 10
Tachys angustatus. Dej.	"	— 12
Peryphus virens. Gyll.	"	— 15
Lyca Lopha angusticollis D.	"	— 3
~~flomicola Dj.~~	"	— 3
Elaphrus lapponicus. G.	"	~~— 15~~
Colymbetes pistaceus. Zhl	"	— 10
Hydroporus fusculus Ill.	"	— 20
Staphylinus luteipennis. Gr.	"	— 10
chalcocephalus	"	— 10
nitidulus. Wl.	"	— 6
fimetarius. Gr.	"	— 6
bipustulatus	"	— 8
fumarius. Gr.	"	— 8
aterrimus. Gr.	"	— 8
Paederus laevigatus. Gyl. (?)	"	— 3
Stenus opticus. Gr.	"	— 10
nigritulus. Gyll.	"	— 10
Oxytelus carinatus var. pulcher	"	— 12
planus. Wlt.	"	— 6
Omalium brunneum. Gr.	"	— 6
striatum Gr.	"	— 12
Tachyporus humeralis. Gr.	"	— 8
Aleochara alternans. Gr.	"	— 6
autumnalis. Wlt.	"	— 6
fusipes var. rufipennis	"	— 8
polita. Gr.	"	— 6
bicolorata. Wlt.	"	— 8
plana. Gyll.	"	— 10
obfuscata. Gr.	"	— 15
Elater sermenoides. Hbst.	"	— 10
ruficaudis. Gyll.	"	— 12
Nyctetus haemorrhous. Z.	"	— 2
Malthinus maurus. Zgl.	½	— 1
fuscus. Wlt.	"	— 15
laetus. Wlt.	"	— 15
Malachius angustatus Zhl.	"	— 18
	"	— 12
	9	6

Melyris andalusica. W.	½	— 7
Strongylus glabratus. Pz.	"	— 30
Nitidula serripes. Gyll.	"	— 12
n. sp. Baudi	"	— 10
Engis axillaris. Illig.	"	— 15
Cryptophagus fumatus Gyl.	"	— 15
acutangulus. G.	"	— 3
impressus. Wlt	"	— 3
rufus.	"	— 12
parvulus W.	"	— 12
quadricollis W.	"	— 12
Hilium ferrugineum W.	"	— 15
Catops basalis. W.	"	— 18
Georissus scalicollis. Ullr.	"	— 15
Parnus punctulatus M.	"	— 18
Heterocerus parallelus. Kb	"	~~— 10~~
Hydrochus fuscipennis D.	"	— 15
Hydraena pedicularia W.	"	— 24
angustata Dej.	"	~~— 24~~
Aphodius rufidicollis. Ullr.	"	— 15
Trox granulatus	"	— 15
Melolontha ruficornis	"	— 12
Hoplia fruticola	"	~~— 15~~
Cetonia squamosa Gf.	"	~~— 15~~
Tentyria nomas Pat.	"	— 30
Phylan emarginatus	"	— 20
Hypophloeus linearis	"	— 20
Anisotoma brunneum. Gyl.	"	— 24
Helops clavipes	"	— 18
Anthicus gracilis. Pk	"	— 15
bipunctatus	"	— 15
Melee tecta St.	"	— 18
cyanea	"	— 15
fuguloso. Zgl.	"	— 15
Necydalis scutellaris W.	"	— 24
flavicollis.	"	— 24
Bruchus rufimanus Dj.	"	— 10
Rhynchites higrocyaneus W.	"	— 10
coeruleus W.	"	— 36
praeustus. Gr.	"	— 15
Cleonus labilis. Hb.	"	— 18
	"	— 18
	10	2

Foliager depressicollis. G.	½	— 7
varigatus. W.	"	— 15
litura	"	— 15
contractus. Mk	"	— 15
atomarius. Pz.	"	— 9
porcus. Wl.	"	— 6
cyaneipennis. G.	"	— 18
intersectus. G.	"	— 15
Camptolichades ovatus. Wl.	"	— 15
Cryptorhynchus Wolfii. Wl.	"	— 24
Dorytomus salicinus. Gyll.	"	— 36
Anthonomus ulmi. G.	"	— 15
Hypera murina	"	— 9
Gastrodus chrysopterus	"	— 12
gibbus. Mg.	"	— 18
Bagous lutulentus. Gyll.	"	— 15
Coeliorhynchus denticulatus W.	"	— 18
globus. W.	"	— 6
Polydrusus sericeus. Illig.	"	— 30
Phyllobius betulinus	"	— 6
affinis Dej.	"	~~— 18~~
Lixus bicolor	"	— 10
Coeliodes Molleri. Wlt.	"	— 18
Rhyncolus ferrugineus W.	"	— 30
Hylurgus scabricornis Pz.	"	— 18
Hylesinus varius	"	— 6
Bostrichus dentatus Pz.	"	— 20
fuscus. Illig.	"	— 15
asper. Wlt.	"	— 15
Cis mandibularis Gyl.	"	— 24
glabriculus. G.	"	— 9
Lathridius eremita. Wl.	"	— 9
fusculus. Gyll.	"	— 18
filiformis Gyll.	"	— 4
tibialis. Wlt.	"	— 15
Clytus tenuescensis. Mn.	"	— 15
Haltica cucullata. Illig.	"	— 18
obesa. Wlt.	"	— 15
chrysocephalina W.	"	— 18
pallidicornis. Wlt.	"	— 18
Chrysomela inflata. Hb.	"	— 18
Phalacrus trichopus. Wlt.	"	— 18
Agathidium orbiculatum. G.	"	— 18
	"	— 12
	11	2

Verte

Calobata ephippium — Chironomus cingulatus — ungulatus — annosus — germanus — patellatus — picipes — paludosus — rivalis — lutea — Myoropina — corrigiolata — albiceps — Pipiza virens — Paryphrops communis — calcitrans — Stratyomys chamaeleon — strigata — viridula — parietina — Volucella pellucens — Xylota segnis — sylvarum

Anmerk. Art für Art wird bei grösserer Bestellung zu 6 kr., einzeln zu 9 kr. berechnet.
Sämmtliche Arten sind in Meigens Werk über die Zweiflügler beschrieben.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Cassida sanguinosa C
„ suturalis Zgl.
„ viridula Pk.
„ margaritacea f.
Galleruca sanguinea
„ viburni Pk.
„ lineola f.
„ lusitanica Ol.
„ alni f.
„ rustica f.
„ caprene f.
„ tanaceti f.
„ nigricornis
„ 4 maculata
Luperus flavipes
Haltica lurida Ill
„ nasturtii f.
„ salicariae C
„ tabida f.
„ atricilla f.
„ centaureae
„ oleracea f.
„ azurea kn.
„ ferruginea
„ exoleta Lin
„ semiaenea
„ cuprea E.
„ Moderi f.
„ apicalis E.
„ dentipes E.
„ spergulae C
„ aridella E.
„ mercurialis
„ nemorum f.
„ flexuosa Ill.
„ lepidii Seb.

Exo

Cincidela alboc
„ cupreus F.
„ sputator Pk
„ fugax F.
„ castaneus F
„ cruciatus F.
„ crocatus Zg
„ ephippium
„ livens F.
„ striatus F.
„ Loueteri F.
„ limbatus
Cebrio gigas rni
Atopa cin gulus
eus juv
Mcephala g
Cyph barbata D
olontha cril
„ vomeris R
Anomala viridi
Gematis varian
Macrodactylus
Pelidnota punc
Macraspis tetra
Rutela ephippi
Macronota niti
Cetonia vesita
„ basalis kl.
Passalus bicolo
„ cornutus f.

Ceratophorus gibbosus. Fieb. f — 7
Tingis Reidii. Fieb. . . . 4 — 18
Halticus annulicornis. Fieb. . 4 — 15
Pachytes Helferi. Fieb. . . 4 — 8
Cicada undulata. Wlk. . . 4 — 15
4 — 24.
1/24

9/6
10 „ 2
11 „ 2
1 „ 24
31/34
26 20% . . 6/19
25/15

475.

VERZEICHNISS

vorräthiger Naturalien

des

Med. Dr. WALTL

in Passau (Baiern).

☞ *Im Tausche nehme ich an: 1) Entomologische Bücher zum Ladenpreise, 2) mir fehlende europäische und exotische Käfer. — Briefe und Gelder erbitte mir franco.*

Diptera.

Agromyza
securicornis
Anthomyza
lepida
angelicae
impunctata
conica
platura
floralis
strigosa
scalaris
glabricula
canicularis
radicum
mitis
triquetrum
dentipes
ciliata
leucostoma
variata
pluvialis
duplicata
quadrum
fuscula
armipes
Ascia
dispar
podagraria
Asilus
crabroniformis
forcipatus
Bibio
hortulana
Bombylius
major
medius
Borborus
niger
pumilio
silvaticus
niger
fimetarius
equinus
fenestralis
Calobata
ephippium
Chironomus
cingulatus
Chlorops
nasuta
maura
scalaris
cereris
Clorytops
coecutiens
velutus
Chrysotoxum
bicinctum
arcuatum
Chrysogaster
viduatus
Chrysotus
laesus
neglectus
copiosus
Coenosia
perpusilla
verna
Conops
rufipes
flavipes
vittata
Coenomyia
macroleon
Condylura
albipes
albilabris
Cyrtoma
atra
Dasypogon
teutonus
Dexia
rustica
nana
Dioctria
frontalis
longicornis
Dolichopus
ungulatus
agrosus
germanus
patellatus
picipes
Drosophila
graminum
melanogaster
Dryomiza
anilis
Empis
tessellata
stercorea
opaca
livida
maculata
ignota, ponnei-
pes, femorata
Eristalis
sepulchralis
arbustorum
tenax
nemorum
horticola
Gymnosoma
rotundata
Haematopota
pluvialis
Hemerodromia
raptoria
Helomyza
ustulata
serrata
canescens
Hilara
clypeata
Laphria
flava
Lauxania
aenea
cylindricornis
Leptis
vitripennis
aurata
Lonchoptera
palustris
rivalis
lutea
Microprzea
corrigiolata
Milesia
oxyacanthae
Musca
caesar
cadaverina
domestica
maculata
lanio
vespillo
rudis
vomitoria
cognata
hortorum
agilis
Mycetophila
ornaticollis
arcuata
Myopa
ferruginea
buccata
Nothiphila
cinerella
Oedaromia
nigripennis
Oppomyza
punctata
combinata
florum
germinationis
Ortalis
syngenesiae
cerasi
Pangonia
ferrugines
Phalia
analis
Phora
pulicaria
aterrima
flava
lutea
Phytomyza
albiceps
Pipiza
virens
Porphyrops
communis
Psila
fimetaria
rosae
Psilopus
platypterus
Rhamphomyia
longipes
umbripennis
Rhingia
campestris
Rhyphus
fenestralis
Sapromyza
pisoleta
cornicida
Sargus
formosus
politus
Sarcophaga
carnaria
striata
Scatopse
punctata
Scatophaga
stercoraria
Sciara
longipes
nitidicollis
Thomae
Sepsis
cylindrica
cynipsea
Simulia
reptans
Siphona
geniculata
Stomoxys
siberita
calcitrans
Stratyomys
chamaeleon
strigata
viridula
Syritta
pipiens
Syrphus
variabilis
chloris
pigripes
ornatus
balteatus
nobilis
pinastri
vitripennis
ribesii
scalaris
Tabanus
rusticus
Tachina
grossa
fera
Tipula
radiata
lacta
Tachydromia
albiseta
annulata
flavicornis
flavipalpis
Tetanocera
pratorum
reticulata
arrogans
hieracii
ferruginea
elata
marginata
rufifrons
chaerophylli
Thereva
plebeja
Trypeta
leontodontis
parietina
Volucella
pellucens
Xylota
segnis
silvarum

Anmerk. Art für Art wird bei grösserer Bestellung zu 6 kr., einzeln zu 9 kr. berechnet.

Sämmtliche Arten sind in Meigens Werk über die Zweiflügler beschrieben.

Naturalien

Anm. Die Ziffer bedeuten Kreuzer.

Hemiptera.

Anthocoris nemorum 2
„ minuta Lin. 6
„ pratensis Fall. 3
„ 3 pustulata Fall. 8
Aradus corticalis Wf. 6
Arthropteron globus 15
Berytus clavipes F. 12
„ lipularius 10
Bryocoris pteridis Fall. 6
Velia pusilla 20
Capsus bifasciatus 15
„ ater 6
„ lucidus Fieb. 9
„ pulicarius Fall. 6
„ ulicis Wf. 8
„ flaxomaculatus F. 15
„ arbustorum 8
Ceratophorus Fieb. 15
bosus Fieb. 18
Cimex oleraceus F. 2
„ festivus Lin. 6
„ [illegible] F. 6
Coreus marginatus F. 6
Coris tigrinus Pz. 10
Cyn[illegible] didymus Zett. 3
Ti[illegible] echii 15
Scildis Fieb. 15
E[illegible]us Fieb[illegible]. 15
10[illegible]. bispinus
Ch[illegible]
„ lacustris F. 3
Halticus anulicornis Fieb. 3
Lygaeus equestris F. 9
Miris calcaratus Fall. 3
„ laevigatus Fall. 2
„ holsatus 2
Nabis ferus F. 3
Pachylus Fieb. perlatus 6
„ Helferi Fieb. 15
Pachymerus pini F. 2
„ chiragra F. 10
„ silvaticus F. 8
„ luridus Hhn. 8
„ cyclus Schlg. 8
„ sabulosus Fall. 6
„ heloipterus 15
Pentatoma rufipes Lin. 3
„ prasina F. 4
„ nigricornis F. 3
Phytocoris setigornis Wf. 8
„ coryli F. } 10
„ flavipes Scp. }
„ affinis Hch. }
„ pabulina Zell. 6
„ viridula Fall. 6
Platymetopus Fieb. leucophthalmus 12
Salda pallidicornis F. 8
Systola Fieb. pallida F. 15
Tetyra purpureo-lineata Ross. 18
Tetyra pedemont. Boh. 15
Tingis costata Pz. 6
Velia currens F. 3

Homoptera

Aphiophora bifasciata 2
Ptyela spumaria et var. 2
„ lineata Lin. 4
„ abbreviata Pz. 8
Euacanthus interruptus 4
Tettigonia viridis 3
Acucephalus rusticus 6
Jassus histrionicus 6
„ pulicarius 6
„ ocellaris 6
„ striatus 6
Paropia scanica
Cicada undulata Wtl. 24
Lavia juncorum 6

Orthoptera.

Blatta germanica 3
„ orientalis 2

Coleoptera exotica.

Scarites subterraneus F. Am. bor. 18
Harpalus bicolor F. Am. bor. 6
Elater communis Schh. Am. bor. 9
Copris carolina F. Mexico. 30
Macrodactylus subspinosus F. 12
Macronota nitida F. Mex. 15
Passalus bicolor F. Java 15
Pimelia hispida F. Aegyp. 20
Blaps costata St. „ 20
Akis hispida Hbst. „ 20
„ amplicollis Holl. „ 15
„ carinata Dej. „ 15
Lytta fucata „ Bras. 15
Hylobius irroratus Hag. Java 20
Eustales pentachordius Gern. 18
Lixus conicus Hag. Java 15
Silvanus frumentarius Hbst. Carolina 12
Trachyderes succinctus F. Bras. 15
Clytus flexuosus F. Am. bor. 15
Haltica deleta Dej. Brães. 10
„ flavicollis Hg Mex. 12
Chrysomella signatipennis St Mex. 15
„ semistrata F. Bres. 12
Colapsis cribrosa St. „ 9
Coccinella bis 7 maculata Hg Mex. 12

Conchylia terrestria et lacustria

Acme lineata 12
Ancylus fluviatilis Müll. 4
Bulimus montanus Drap. 4
„ radiatus var. albus 3
„ lubricus Brug. 3
„ aciculà „ 3
„ acutus „ 15
Cariehium minimum Müll. 3
Clausilia intermedia 4
„ similis Charp. 4
„ minima 6
„ dubia Drap. 6
„ plicatula 6
„ bidens Drap. 4
„ ventricosa 6
„ sulcosa Meg. 15
„ Bergeri Braun 24
Cochlohydea putris 6
Cyclas calyculata Drap. 10
„ rivalis Bd. 8
Cylostoma elegans Dp. 3
„ maculatum „ 4
Helix perspectiva Meg. 3
„ strigella Drap. 4
„ incarnata Müll. 3
„ nitidula Pf. 4
„ arbustorum Lin. 2
„ personata Lam. 4
„ lapicida L. 8
„ crystallina Müll. 4
„ candidula Stud. 4
„ splendida Drap. 18
„ montana Stud. 6
„ candissima Drap. 8
„ lucida Dp. 6
„ fulva Müll. 3
„ zonaria Hartm. 10
„ rupestris Drap. 3
„ hispida Müll. 3
„ aculeata 10
„ conspurcata Dp. 6
„ verticillus Fer. 12
„ villosa Drap. 6
„ pulchella Müll. 6
„ nemoralis Lin. 6
„ unidentata 6
„ cricetorum Müll. 3
„ horiensis 1
„ var. fasc. hyalinis 10
„ rotundata Müll. 4
„ costata Drap 6
Limnaeus ovatus Dp. 4
„ minutus „ 4
„ peregeR „ 4
„ stagnalis „ 5
Neritina transversalis 12
„ danubialis 12
Paludina vivipara Dp. 6
„ impura „ 4
Paludina viridis „ „ 6
„ glabrata Meg. 15
Physa hypnorum Dp. 3
Pisidium obliquum Nils. 4
Planorbis spirorbis Müll. 4
„ vortex Müll. 6
„ carinatus 3
„ hispidus Bd. 4
„ contortus Müll. 4
„ marginatus Dp 4
„ imbricatus Müll. 4
„ nitidus 10
Pupa cylindrica Fer. 6
„ avena Dp. 4
„ unidentata 4
„ dolium Dp. 8
„ doliolum „ 6
Succinea oblonga Dp. 4
Truncatella laevigata 20
Unio margaritiferus 6
Vertigo pygmaea Dp. 6
„ pusilla Müll. 6
„ 6 dentata 6
Valvata piscinalis Tem. 6
Vitrina pellucida Fer. 6

Baierische Mineralien.

Schwefelkies
Jaspis gem.
Feuerstein grauer
Asbest gem.
Schörl
Brauneisenstein
Feldspath
Dolomit
Titanit 18 kr.
Triphilin 18 kr.
Lebercopal
Schriftgranit
Glimmer kryst.
Serpentin
Graphit
Rosenquarz
Rauch „
Gemeiner „
Bergkrystall
Porzellainerde
Steinmark
Gypsspath
Dichter Gyps
„ Kalk
Kalkspath
Bleyglanz
Galmey
Steinsalz durchsich.
Granitsorten
Syenit

Stücke von mittlerer Größe zu 6 kr., große zu 12—18 kr.

Anmerk. Auf feste Bestellung werden auch systematisch geordnete Sammlungen von Insekten für Lehranstalten gegen mäßigen Preis abgegeben. Auch ist eine Vögelsammlung von 100 Arten bei mir billig zu haben.

Verzeichniss

vorräthiger Naturalien des Dr. Waltl in Passau.

Ich übergehe dem naturhistorischen Publikum dieses kleine Verzeichniss, indem ich von vielen meiner verehrl. Correspondenten dazu aufgefordert wurde. Gegen benannte Naturalien nehme ich mir fehlende europ. und exotische Coleoptera, wie auch entomologische Bücher, zu dem Ladenpreis gerechnet. Um den Tausch zu erleichtern und auch für solche Liebhaber, die keine Tauschartikel abgeben können, habe ich die Preise angesetzt. Alle aufgezählten Arten sind in den reinsten Stücken und meistens in vielfacher Zahl vorhanden, die Insekten alle von mir aufs genaueste nach den besten Hilfsmitteln bestimmt, so dass man sie als Originale betrachten kann. Auch habe ich scharfe einfache Loupen in Horn gefasst zu 48 kr. das Stück, und Etiquetten für Insekten-Sammlungen, den Bogen zu 6 kr. vorräthig. Briefe erbitte ich mir frankirt.

Anmerkung. Wo kein Autor angegeben ist, ist Fabricius verstanden.

COLEOPTERA.

PENTAMERA.

Carabicina.

Cicindela. kr.
litoralis 15
sinuata 15
silvatica 12
transversalis Zgl. 10
hybrida 8
campestris 4
Drypta.
emarginata 18
Odacantha.
melanura 21
Demetrias.
imperial. Meg. 18
atricapillus 18
Dromius.
agilis 3
fuscola Gyl. 6
maculatus 4
Lebia.
cyanocephala 6
chlorocephala E. H. 6
haemorrhoidalis 20
Cymindis.
humeralis 6
miliaris 20
Brachinus.
crepitans 2
immaeuliconnis Dej. 10
explodens Dft. 6
Aptinus.
mutillatus 12
displicus 12
Siagona.
europ. Dj. 1 fl.
Scarites.
laevigatus 20
Clivina.
arenaria 2
aenea Dj. 15
gibba 4
Cephalotes.
vulgaris Bon. 1
Stomis.
pumicatus Pz. 15
Cychrus.
rostratus. 15
emigranosus 20
attenuatus 18
Procerus.
gigas Cr. 1 fl.
Procrustes.
coriaceus 20
bannaticus Dl. 30

Carabus.
Lippii 24
alternans Dj. 30
alysidotus Ill. 30
cancellatus Ill. 2
granulat. Lin. 3
hungaricus 20
italicus Dj. 21
kollari 30
purpurascens 21
nuphillosus 15
cyaneus 10
irregularis 24
convexus 15
arvensis 15
Scheidleri Dj. 20
auronitens 18
silvestris 18
gemmatus 20
Hoppei St. 21
alpestris Zlg. —
nitens 24
Neesii Hop. 24
caryntliiacus Dhl. 30
cuchromus Fall 24
fastuosus Dhl. 26
scabriusculus Ol. 20
Linnaei Meg. 20
glabratus 24
violaceus 6
montivagus Pall. 30
auratus 6
Ullrichi Zgl. 20

Calosoma.
Sycophanta 15
reticulatum 30

Nebria.
Hellwigii St. 18
picicornis 8
Reichii 20
Heegeri 20
brevicollis 4
Gyllenhalii Schh. 10
psammodes Rossi 20

Leistus.
fulvibarb. Hoffm. 15

Panagaeus.
major 6

Licinus.
siculus Dej. 18
cassideus 12

Badister.
bipustulatus 8
humeralis Bon 12

Loricera.
pilicornis 10

Chlaenius.
holosericeus 15
Schrankii Dft. 6
tibialis Dj. 8
spoliatus 18
sulcicollis Pk. 20
cselatus Web. 40
vestitus 12
velutinus 15

Dinodes.
rufipes 24

Amara.
familiaris Dft. 3
consularis Dft. 6
eurynota 8
apricaria 4
trivialis Gyl. 3
fabialis Dj. 6
fulva 4
picea 6
plebeja Gyl. 12

Pogonus.
iridipennis Nic. 10
flavipennis Dj. 15

Dapius.
vittatus Gyl. 54

Patrobus.
rufipes 8

Platynus.
angusticollis 2
scrobiculatus 15

Anchomenus.
albipes 2
prasinus 2

Agonum.
fuliginosum Germ. 12
marginatum 10
6 punctatum 2
nigrum Dj. 15
parumpunctatum 2
viduum P. 6
elongatum Dj. 10
micans Germ. 12
emarginatum Gyl. 15

Sphodrus.
terricola Ol. —
sardeus Dhl. 15

Calathus.
melanocephal. 2
cisteloides Ill. 2
fulvipes 3

Argutor.
Satyrus Fin. —
eruditus Meg. 8
punctulatus Dft. 15
strenuus Dft. 15

Poecilus.
punctulatus 18
cupreus 2
viaticus Bon. 20

Omaseus.
niger (Plat.) 8
nigrita 4
melanarius Ill. 2
melas Cr. 6
anthracinus 18

Pterostichus.
fasciatopunctatus 6
oblongopunctatus 4
maurus Dft. 30
Heidenii 18
gdurus Dj. 20
interpunctatus Dej. 20
metallicus 8
transversalis D. 18

Myas.
chalybaeus Zgl. 1 fl. 30

Abax.
Schüppelii Dhl 30
Beckenhauptii 30
striolatus 15
striola 6
ovalis Dft. 6
parallelus Dft. 4
goreatus Dft. 6

Steropus.
aethiops Dft. 10
Illigeri Pz. 24

Percus.
lacertosus Dj. 1 fl. 12

Harpalus.
terricola 10
elatus 12

Cophosus.
cylindricus Hb 30
filiformis Meg. 30

Zabrus.
gibbus 12
blaptoides Cr. 24

Ophonus.
pubescens Pk. 15
puncticollis Pk. 8
harpalinus Zgl. 18
obscurus 15

Harpalus.
nitidus St. 8
segnis Dej. 12
honestus And. 12
aeneus 2
litigiosus Dej. 10
calceatus Cr. 8
cuficornis 2
memorivagus 8
binotatus 2
rubripes Cr. 15
confusus Dej. 12
perplexus Dej. 10

Stenolophus.
vaporariorum 4
meridianus 6
Blemus discus 18

Trechus.
bistriatus St. 8
rubens 2
secalis Gyl. 8

Tachys.
4 signatus Dft. 6
minimus 4
angustatus Dj. 15

Notaphus.
articulatus Df. 8
ustulatus 6
flammulatus M 15

Bembidium.
foraminosum M. 10
paludi sum Pz. 12
striatum Dft. 12

Peryphus.
cupestris Ill. 2
decorus Zk. 6
ypens Gyl. 3
fasciolatus M. 4

Leja.
pygmaea 2
chalcoptera Z. 12
Schüppelii Dj. 15
liguttata 12
Sturmii Pz. 12

Lopha.
articulata Gyl. 2
angusticollis D. 3
4 maculata 5
1 guttata 4
stomoidea Dj. 15

Tachypus.
flavipes 4
picipes Dft. 4

Elaphrus.
uliginosus —
cupreus Dft. 18
Lapponicus G. 10
litoralis Meg. 4

Blethisa.
multipunctata 30

Notiophilus.
aquaticus 6
biguttatus 6

Omophron.
limbatum 18

Hydrocanthara.

Dytiscus.
latissimus 40
circumcinctus Gyl. 36
circumflexus 20
Hybneri 12
zonatus D. 18
cinereus 18
stagnalis 18

Colymbetes.
adspersus 10
notatus 10
conspersus G. 10
ater K. 10
fuliginosus 2
niger Ill. 6
carbonarius 2
bipustulat. Ill. 6
4 guttatus Dj. 15
paludosus 2
maculatus 2
guttatus Pk. 4
guttiger Gyl. 8
putaceus Dhl. 20

Noterus.
crassicornis 9

Laccophilus.
minutus 3

Hydroporus.
reticulatus 4
6 pustulatus 2
nigrita 6
platynotus G. 12
geminus 2
flavipes 8
erythrocephal. 6
granularis 2
fusculus Ill. 10
pictus St. 9

Hyphidrus.
gibbus Schh. 6
ovalis 6

Haliplus.
ferrugineus L. 3
impressus Gyl. 3
lineatocollis G. 10

Gyrinus.
natator Lin. 2
villosus 12
striatus 12

MICROPTERA.

Staphylinus.
olens 6
lutarius Gr. 10
erythropherus 2
nebulosus 4
pubescens 6
murinus 4
maxillosus 6
chalcocephalus 6
fuscatus Gr. 6
impressus Gr. 6
tristis Gr. 4
morio Gr. 6
similis 8
fuliginosus Gr. 6
laminatus Gr. 4
atratus Gr. 3
aeneus Gr. 2
politus 2
nitidulus Wl. 6
fimetarius Gr. 8
varius Gyl. 6
varians Gr. 6
bipustulatus 8
fumarius Gr. 8
ventralis Gr. 8
vernalis Gr. 8
aterrimus Gr. 3
fossor 12
cyaneus 15
fulvipes 12
tenuis 12
boops Gr. 15
fumarius Gr. 15

Xantholinus.
elongatus Gr. 4
ochraceus Gyl. 2
longiceps Gr. 4
alternans Gr. 15
tricolor Fk. 12
lentus Gr. 15

Astrapaeus.
ulmineus 36

Lathrobium.
elongatum Gr. 3
fracticorne Gr. 12

Paederus.
ruficollis 2
litoralis Gr. 3
riparius Gr. 4
laevigatus Gyl. 10
procerus Hb. 10
augustatus Gr. 10
bicolor Gr. 10
orbiculatus 6

Oxyporus.
maxillosus 10
rufus 15

Stenus.
circularis Gr. 6
morio Gr. 6
clavicornis Gr.
proboscideus Gl. 4

	kr.
biguttatus	2
Juno Gr.	8
pallipes Gr.	10
boops Gr.	4
coerulescens Gyl.	18
cicindeloides G.	1
oculatus Gr.	4
opticus Gr.	10
circularis Gr.	10
fuscipes Gr.	10
nigritulus Gyl.	12
Oxytelus.	
fracticornis Pk.	8
bicornis Germ.	15
sculpturatus G.	1
depressus Gr.	8
morsitans Gr.	6
carinatus Gr.	2
„ var. pulcher G.	6
nitidulus Gr.	6
planus Wlk.	6
cornutus Gr.	10
piceus Gr.	8
unicornis Gr.	18
corticinus Gr.	8
Coprophilus.	
ragosus Gr.	21
Anthophagus.	
caraboides Gr.	10
testaceus Gr.	8
obscurus Gr.	4
dichrous Gr.	6
Omalium.	
abdominale Gr.	4
ophthalmicum Gr.	1
pallidum Gr.	3
testaceum Gr.	6
ovatum Gr.	10
microscopicum Wl.	20
ranunculi Gr.	2
pusillum Gr.	2
depressum Gr.	6
rivulare Gr.	3
oxyacanthae Gyl.	8
brunneum Gr.	12
striatum Gr.	8
pusillum Gr.	15
Tachinus.	
atricapillus Gr.	6
melanocephalus Gr.	6
Tachyporus.	
marginatus Gr.	3
chrysomelinus Gr.	2
analis Gr.	4
rufipes Gr.	2
humeralis Gr.	6
pusillus Gr.	6
nitidulus Gr.	8
suturalis Pz.	15
punctatus Dj.	10
fimetarius Gr.	10
Hypocyptus.	
granulum Gr.	18
Lomechusa.	
emarginata Gr.	18
Aleochara.	
alternans Gr.	6
complicans Kb.	24
linearis Gr.	3

	kr.
boleti Gr.	4
autumnalis Wl.	8
sulcata Gr.	8
nigra Gr.	10
fuscipes Gr.	3
var. rufipennis	6
hypnicola Gr.	8
limbata Gr.	8
polita Gr.	8
punctata Gr.	8
bicolorata Wl.	10
inquinula Gr.	8
circellaris Gr.	8
boleti Gyl.	8
plana Gyl.	15
lunulata Pk.	12
castanoptera Pk.	15
umbrata Gr.	12
boleti Gyl.	
linearis Gr.	6
obtusata Gr.	10
pusilla Gr.	9
Buprestis.	
mariana	15
florentina Dj.	24
cariosa	18
lugubris	24
rutilans	20
8 guttata	20
9 maculata	18
manca	18
trochylus	24
affinis	15
tarda	15
sepulchralis	15
calcis	18
herbipolensis	30
viridis	6
nitidula Ross.	12
umbellatarum	15
4 punctata	2
elata	15
carniolica	24
nitida Ross.	15
reticulata	30
Aphanisticus.	
pusillus Ol.	
emarginatus	18
Trachys.	
aenea Dj.	18
minuta	12
Elater.	
atomarius	30
rufus	30
aeneus	2
latus	4
pectinicornis	6
hirtus Hb.	2
holosericeus	2
castaneus	15
haematodes	10
murinus	2
sanguinicollis	6
fermnatus Dj.	15
niger	8
4 maculatus	18
minimus Dj.	12
obscurus	
fulvipes Hb.	4
rivularius Gl.	6
parvulus Pz.	6
nigripes Gyl.	4
cylindricus Pk.	3

	kr.
minutus	4
bructeri	8
aterrimus Lin.	6
limbatus	2
dermestoides	12
Hbst.	
obscurus Lin.	2
variabilis	2
gilvellus Zgl.	6
var. fasciatus Meg.	6
var. nigrinus Pk.	6
dimidiatus St.	6
longicollis	3
var. rufus	6
balteatus	8
ephippium	4
subfuscus Gyl.	3
marginatus	2
cuficaudis Gyl.	2
fiveus	8
filiformis	2
bimaculatus	15
lapidicola W.	10
flumaceus	15
bipustulatus	10
brunneus	9
Melasis.	
dubia Illig.	30
Atopa.	
cinerea	8
Malacodermata.	
Cyphon.	
melanurus	6
deflexicollis Ullr.	20
griseus	2
pubescens	3
Scyrtes.	
hemisphaericus	10
Eubria.	
palustris Zgl.	30
Nycteus	
haemorrhous Z. Hbst.	
Lycus.	
minutus	8
rubens	10
aurora	10
sanguineus	10
Omalisus	
suturalis	12
Lampyris.	
splendidula	4
italica	15
illyrica Dej.	18
Cantharis.	
fusca	2
var. rustica Gyl.	2
nigricans	3
obscura	6
dispar	2
melanura	2
livida	10
rufa. Lin.	3
bicolor	3
testacea	4
discoidea St.	12
alpina Pk.	15
fulvicollis	15
aura	4
fulvicollis Shl.	15

	kr.
Silis.	
spinicollis	24
Malthinus.	
maurus Zgl.	15
fuscus Wlk.	15
flavcolus Pk.	15
biguttatus	10
laetus Wlth.	18
Malachius.	
marginellus	4
aeneus	2
bipustulatus	2
angustatus Dhl.	12
equestris	10
flavipes	10
Dasytes.	
flavipes	2
niger	5
nigricornis	8
aeneus Wlk.	18
coeruleus	8
Melyris.	
andalusica W.	30
Trichius.	
Hylecoetus.	
dermestoides	10
morio var.	18
Rhyssodes.	
europaeus Dj.	36
Ptilinus.	
pectinicornis	15
Anobium	
striatum	6
pertinax	2
paniceum	3
Ptinus.	
imperialis	24
fur	2
Scydmaenus.	
hirticollis Gyl.	9
tarsatus M. e. B.	15
Tillus	
ambulans	30
Gibbium.	
scotias	8
Clerus	
formicarius	2
mutillarius	15
Notoxus.	
mollis	21
Trichodes.	
ammeos	21
apiarius	4
Corynetes.	
ruficollis	10
violaceus	4
var. chalybaeus	6
Necrophaga.	
Necrophorus.	
humator	15
vestigator Gyl.	12
vespillo	4
sepultor Gyl.	18
Silpha	
haemorrhoa Parr.	20
litoralis	10
hirtus Hll.	10
lurida	5
obscura	2
rugosa	2
dispar Gyl.	12

	kr.
sinuata	6
thoracica	4
4 punctata	18
reticulata	6
lunata	15
Peltis.	
grossa	24
oblonga	20
ferruginea	6
Thymalus	
limbatus	20
Ips.	
4 pustulata	6
ferruginea	10
Strongylus.	
luteus	4
4 punctat. Hll.	15
glabriculus Pk.	12
strigatus	12
ferrugineus	12
Nitidula.	
obsoleta Hll.	2
aestiva	2
depressa Hll.	2
discoidea	2
colon	2
sordida	3
marginata	9
aenea	2
serripes Gyl.	10
rufipes Gyl.	8
pedicularia	3
pygmaea Gyl.	6
n. sp. Hannat	15
Cercyon.	
urticae	4
pulicarius	3
pedicularius	3
Micropeplus.	
sulcatus Hb.	4
Byrrhus.	
tomentosus	3
Engis.	
axillaris Schh.	15
Antherophagus.	
nigricornis	18
Cryptophagus.	
fumatus Gyl.	3
acut angulus G.	3
cellaris	6
abietis Pk.	6
ater Hb.	6
impressus Wlk.	12
rufus	12
fimetarius	1
parvulus W.	12
quadricollis W.	15
hirtus Gyl.	6
Ellopites.	
globulus Pk.	15
Ptilium.	
fasciculare S.	6
fusillum Gyl.	10
microscopicum Wlk.	15
ferrugineum Wlk.	18
Scaphidium.	
agaricinum	2
Agyrtes.	
castaneus	21
Catops.	
agilis	10
elongatus Pk.	12
basalis Wlk.	15

	kr.
Dermestes.	
lardarius	2
tesselatus	10
Attagenus	
pellio	1
Clavicornia.	
Trogosita	
adstricta	3
var.? pygmaeus Wlk.	10
Anthrenus.	
scrophulariae	4
verbasci	2
Hister.	
vulneratus Pz.	6
picipes	8
inaequalis	24
unicolor	6
cadaverinus F. H.	3
12 striatus Pk.	12
aeneus	10
flavicornis	9
parvus Marsh.	6
carbonarius Pk.	8
stercorarius Pk.	4
nitidulus	4
semipunctatus	18
metallicus	10
4 notatus Pk.	8
purpurascens	8
minutus	20
globulus	18
scutellaris Dhl.	20
Haloplita.	
depressa	10
plana	24
Byrrhus.	
pillula	12
varius	12
dorsalis	8
Cryptocerus Wlk.	
concolor St.	18
Limnichus.	
sericeus Dhl.	10
Georissus	
pygmaeus	15
suicic Hls Ullr.	18
Elmis.	
Volkmari M.	12
aeneus Müll.	6
paralellipipedus Müll.	15
cupreus Müll.	12
tuberculatus M.	12
Parnus.	
prolifernicornis	8
auriculat. Fig.	10
punctulatus M.	10
Potamiophilus.	
acuminatus	36
Heterocerus.	
parallelus Ah.	15
Palpicornia.	
Elophorus.	
aquaticus Ol.	
grandis Hll.	2
nubilus	8
minutus	2
Hydrochus.	
crenatus	15
fuscipennis D.	21

	kr.
Ochthebius.	
pygmaeus	15
Hydraena.	
pedicularia W.	24
longipalpis S.	15
angustata Dj.	15
Sperchius.	
emarginatus	48
Hydrophilus.	
bicolor	
griseus Hll.	4
marginatus Dj.	8
affinis Pk.	6
scarabaeoides	4
orbicularis	3
globulus Pk.	2
truncatellus	10
bipunctatus	4
seminulum H.	6
Sphaeridium.	
pygmaeum Hll.	8
terminatum M.	8
minutum	6
haemorrhoidale	6
scarabaeoides	2
„ var. bipustulatum	2
„ var. immaculatum Rossi	2
atomarium	2
Lamellicornia.	
Ateuchus	
variolosus	8
sacer	20
laticollis	20
Copris.	
lunaris	10
Gymnopleurus.	
flagellatus	20
pillularius	3
Onitis.	
Olivieri Hll.	20
bison	20
Clinias	20
Onthophagus.	
camelus	18
lucidus	18
ovatus	
fracticornis	
furcatus	10
Aphodius.	
prodromus Cr.	2
niger lig.	8
sphacelatus Pz.	3
rufipes	3
fugens	15
fossor	10
fimetarius	2
fasciatus	15
elevatus Pz.	15
granarius	3
merdarius	7
testudinarius	15
rufescens	6
luridus	6
scrutator	18
scrofa	6
haemorrhoid.	6
nitidicollis Ull.	13
Psammodius.	
porcatus	2
Trox.	
sabulosus	5
granulatus	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

kr.

Odontaeus.
mobilicornis 40
Geotrupes.
vernalis var. viridis 10
hypocrita Schn. 15
alpinus Dhl. 30
silvaticus 3
stercorarius 2
Melolontha
fullo 30
vulgaris 4
transversa 15
ruficornis 15
fusca Ol. 18
hippocastani 6
solstitialis 8
Anomala.
aurata 12
auricollis Zgl.
Julii 6
Anisoplia
fruticola 15
horticola 2
campestris Lat. 15
Omaloplia.
ruricola 6
variabilis 18
Hoplia.
squamosa 2
argentea Ol. 15
graminicola Jll 18
Trichius.
eremita 24
fasciatus 10
8punctatus 18
Cetonia.
metallica 18
oblonga Dej. 20
viridis 18
squamosa Lef. 30
cuprea Zgl. 30
purpurea Dhl. 30
marmorata 20
floricola Hbst. 15
hirta 10
stictica 3
morio 12
Lucanus.
cervus F.m.et f. 12
parallelipipedus 6
Platycerus.
caraboides 12
tenebrioides 30
Aesalus.
scarabaeoides 40
Heteromera.
Erodius.
gibbus Hbst. 12
Pimelia.
aspera Dhl. 30
Ellenophurus.
collaris 48
Tentyria.
nomas Parr. 20
Lucna.
pimelia 40
Tagenia.
filiformis 15
Asida.
morbilosa 15
Blaps.
producta Dej. 24

kr.

cylindrica Hb. 30
fatidica Jll. 10
Platyscelis.
melas Tsch. 36
Pedinus.
tauricus Dej. 20
Phylan.
crenatus Dej. 18
emarginatus 20
Opatrum.
laticolle Dhl. 20
politum Parr. 20
sabulosum 3
tibiale 15
Crypticus.
gibbulus 30
Tenebrio.
obscurus 18
Sarrotrium.
muticum 24
Hypophloeus.
castaneus 8
linearis 24
Diaperis.
bicolor 18
boleti 8
cornigera Meg. 30
Eustrophus.
dermestoides 24
Boletophagus.
spinosolus Lat. 30
interruptus Jll. 30
crenatus 18
armatus 24
Anisotoma.
abdominale P. 15
brunneum Gyl. 10
Cossyphus.
Hoffmannseggii Ill. —
Orchesia.
micans 18
Hallomenus.
fasciatus Jll. 24
Hypulus.
bifasciatus Ill. 30
Melandrya.
flavicornis 36
Helops.
tenebrioides Dh. 15
clavipes 15
Acanthopus.
dentipes Fz. 30
Allecula.
cisteloides Fdl. 30
Cistela.
elongata 15
nigrita 18
lepturoides 18
ceramboides 12
thoracica Meg. 15
sulphurea 12
picipes 15
fusca 10
Lagria.
hirta 10
Pyrochroa.
rubens 12
Anthicus.
monoceros 18
floralis 3
gracilis Jll. 15
bipunctatus 18

kr.

ater Jll.
humilis Ger. 15
Mordella.
fasciata 4
aculeata 2
Anaspis.
frontalis 2
ruficollis 10
pulicaria 8
Pelecotoma.
Frivaldskii St. m. et foe. 1 fl. 30
Cerocoma.
Schaefferi 18
Mylabris.
melanura 10
Dahlii Dej. 18
Lydus.
4maculatus 18
Oenas.
crassicornis 24
Lytta.
syriaca 20
Meloe.
tecta St. 15
brevicollis 10
cyanea 15
scabrosa Jll. 18
proscarabaeus 8
rugulosa Zgl. 24
Apalus.
bipunctatus Zgl. 1 fl. —
Necydalis.
humeralis 8
collaris Fz. 12
scutellaris W. 24
melanura 12
ustulata 12
flavescens Lin. 12
virescens 10
var. lurida Mh. 10
viridissima 10
flavicollis 10
tristis Ullr. 15
melanocephala 10
Mycterus.
umbellatarum 20
Tetramera.
Curculionides.
Anthribus.
albirostris 18
Bruchus.
rufimanus Dej. 10
tomentosus M. 10
gigantarius 6
Apoderus.
coryli Lin. 6
Attelabus.
curculionoides 12
Rhynchites.
pubescens 12
betuleti 6
cupreus 6
betulae 15
minutus Hbst. 36
nigrocyaneus W. 36
constrictus W. 15
nanus Pk. 10
rubens Meg. 15
aequatus 18
pauxillum Germ. 18

kr.

Apion.
frumentarium 15
apricans Hbst. 2
flavipes 3
rufirostre Hbst. 12
pallipes Gyl. 10
viciae Pk. 10
plebejum Germ. 3
craccae Hbst. 3
tenue Germ. 10
vorax Hbst. 12
fossulatum W. 18
dispar Schpl. 15
sorbi Hbst. 6
virens Hbst. 3
pomonae Germ. 4
pisi 3
onopordii 15
hydrolapathi G. 15
angustatum Ger. 10
8 pencei Germ. 12
Brachycerus.
Besseri Dej. 20
Orchestes.
lonicerae 10
scutellaris 6
calcar 6
salicis 9
decoratus Ger. 15
bifasciatus 10
jota 9
populi 15
viminalis 9
pilosus 10
Otiorr.
scrophulariae 6
thapsus 3
verbasci 6
Cleopus.
labilis Hbst. 18
solani 15
campanulae 3
beccabungae 12
Sibinia.
5 punctata 9
venusta 12
viscariae 15
pilirotris 3
Orobitis.
lythri 6
Falciger.
depressicollis G. 15
echii 15
macula alba Hbst. 15
cruciger Hbst 15
guttula 2
didymus 2
variegatus Wltl. 15
assimilis 10
marginatus Pk. 12
litura 15
troglodytes 2
quercus 10
floralis 4
contractus Mh. 9
atomarius St. 6
porcus Wl. 18

kr.

erysimi 4
horridus Pz. 15
cyanipennis G. 15
intersectus Germ. 15
cochleariae Gyl. 12
Campylirhynchus.
pericarpius 4
ovatus Wltl. 24
castor 15
notula Germ. 15
4 cornis Gyl. 15
inconspectus H. 15
Anoplus.
plantaris Nz. 4
Cryptorhynchus.
lapathi 10
Wolfii Wltl. 36
hypocrita 36
Balaninus.
nucum 2
salicivorus Pk. 6
var. Pyrrhoceras Mh. 6
crux 15
Dorytomus.
salicinus Gyl. 15
affinis Gyl. 15
majalis Pk. 15
vorax 6
tortrix Lin. 8
tremulae 12
Rhynchaenus.
equiseti 15
acridulus 6
Anthonomus.
ulmi De Geer. 9
pomorum 12
rubi 9
melanocephal. 10
druparum 15
Ellescus.
bipunctatus 9
scanicus 18
Tanysphyrus.
lemnae 15
Pissodes.
piceae Meg. 12
pini 15
Hylobius.
abietis 2
pineti 30
Liparus.
germanus 6
fuscomaculatus 4
glabratus 30
Lepyrus.
colon 10
triguttatus 6
binotatus 6
Meleus.
Findelii Dhl. 30
Hypera.
punctata 4
mehadiensis Dhl. 15
polygoni 4
nigrirostris 6

kr.

rumicis 15
murina 12
Apsis.
complicata Roy. 18
Gastrodus.
nubilus 15
chrysopterus 18
gibbus Meg. 15
Bagous.
lutulentus Gyl. 18
Loborhynchus.
dives 24
goerzensis 12
carynthiacus G. 18
aeneopunctatus Gyl. 24
planatus 15
ligustici 4
chlorophanus M. 18
giraffa Germ. 18
denticulatus Wltl 6
multipunctatus 15
tenebricosus Hbst 6
laevigatus 15
oratus 6
pertusus Zgl. 12
picipes 6
globus Whl. 30
porcatus 3
septentrionis G. 2
hirticornis H. 18
mollicomus Ah. 18
ragusensis Dej. 30
unicolor Hbst. 6
Brius.
mercurialis 18
Polydrusus.
uniformis Mh. 6
micans 4
pyri 3
mali 2
viridicollis 9
oblongus 2
undatus 9
argentatus 6
holosericeus St. 6
smaragdinus M. 6
iris 10
fulvipes Germ. 15
impressifrons D. 15
aeratus Kn. 9
picus 15
Tanymecus.
squammeus Cr. 18
Sitona.
hispidula 4
canina 4
crinita Ol. 12
lineata 3
tibialis Hbst. 2
Eusomatus.
ovulum Germ. 15
Thylacites.
pilosus Germ. 15
licinus 18
coryli 2

kr.

affinis Dej. 10
muricatus 8
lanuginosus C. 15
aurarius Dej. 15
Omias.
rotundatus Meg. 18
sphaeroides 15
Trachyphloeus.
scabriusculus 8
Cleonis.
distincta 15
costata Zgl. 18
corida 20
marmorata 18
sulcirostris 12
albida 15
Lixus.
bicolor 18
filiformis 18
Ascanii 24
angustatus 24
tigrinus Meg. 18
pulverulentus 24
cylindricus 40
paraplecticus 18
alle mit Staub.
Larinus.
cynarae 18
jaceae 12
Rhinodes.
violaceus 10
Mecinus.
haemorrhoidalis 18
Baris.
chloris 18
atriplicis 3
Calandra.
picea 24
abbreviata 18
Bullifer.
lymexylon 12
Cossonus.
Mölleri Wltl. 30
ferrugineus Ol. 24
linearis 6
Rhyncolus.
ferrugineus Wltl. 18
chloropus 12
crassirostris M. 12
Hylophaga.
Hylurgus.
ater 6
scabrifrons St. 6
palliatus Ggl. 3
Hylesinus.
fraxini 10
varius 20
Scolytus.
haemorrhous M. 30
Bostrichus.
pusillus Gyl. 3
asperatus Gyl. 15
typographus 12
8dentatus Pk. 2
laricis 6
denticulatus St. 4
villosus 4
chalcographus 12
suturalis Dej. 15
4 dentatus St. 15

	kr.
fuscus Mll.	15
asper Wltl.	24
Apate.	
capucina	10
Psoa.	
viennensis 1 fl.	—
Cis.	
boleti	2
mandibularis G.	9
hispidus Pk.	10
glabriculus G.	9
fronticornis Schh.	3
laricinus Rchb.	3
micans	10
Latridius.	
eremita Wltl.	18
fusculus Gyl.	4
marginatus pk.	1
acuminatus Pk.	10
sculptilis Schpl.	9
gibbosus Hbst.	1
filiformis Gyl.	15
tibialis Wltl.	18
serratus Pk.	15
Triphyllus.	
fumatus Gyl.	4
bifasciatus	18
Cerylon.	
histeroides	4
Monotoma.	
longicolle Gyl.	15
Rhyzophagus.	
ferrugineus Pk.	10
dispar Gyl.	8
depressus	12
Bitoma.	
crenata	2
Colydium.	
elongatum	24
Lyctus.	
canaliculatus	4
Silvanus.	
6 dentatus	15
bidentatus	15
unidentatus	15
Trogosita.	
coerulea 1 fl.	—
Megagnathus.	
mandibularis	20
Cucujus.	
depressus 1 fl.	30
dermestoides	18
Brontes.	
flavipes	6

	kr.
Capricornia.	
Spondylis.	
buprestoides	12
Prionus.	
coriarius	12
scabricornis 1 fl.	—
faber	24
Cerambyx.	
moschatus	6
Callichroma.	
alpinum	54
Monochamus.	
sartor	18
Acanthocinus.	
aedilis	15
varius	20
Pogonocherus.	
nebulosus	15
bulteatus	18
hispidus	20
variegatus Zgl.	24
Lamia.	
circellionoides	30
tristis	24
lugubris 1 fl.	—
textor	6
Dorcadion.	
vittigerum Pz.	24
atrum Jll.	20
rufipes Zgl.	20
lineatum	24
bilineatum Jll.	3
morio	20
cruciatum	30
rufipes	18
fuliginator	12
Saperda.	
placida	8
nigripes	9
scalaris	20
carcharias	12
euphorbiae D.	36
affinis Pz.	12
erythrocephala	15
cylindrica	15
echii Dhl.	15
ephippium	12
populnea	3
testacea	18
oculata	12
Callidium.	
hajulus	6
violaceum	9
femoratum	9
undatum	30

	kr.
luridum	12
rufipes	36
Cyllus.	
detritus	18
ornatus	15
floralis	18
trifasciatus	18
temesiensis M.	18
Rhagium.	
mordax	48
inquisitor	13
indagator	3
Toxotus.	
cursor	24
humeralis	15
Pachyta.	
8maculata	6
virginea	10
clathrata	15
Leptura.	
attenuata	18
hastata	18
rubrotestacea	3
calcarata	3
4 fasciata	18
maculicornis	2
melanura	10
cruciata	4
lurida	4
laevis	4
bipunctata	45
unipunctata	15
bisignata Dahl	15
Molorchus.	
dimidiatus	6
Chrysomela.	
Donacia.	
nienyanthidis	15
nymphaeae	4
variet.	4
semicuprea Pz.	15
linearis Hop.	9
discolor „	3
sagittariae	10
hydrocharidis	15
Haemonia.	
equiseti 1 fl.	—
Orsodacne.	
cerasi	6
Lema.	
merdigera	3
5 punctata	18
cyanella	2
campestris	12
14 punctata	18

	kr.
Hispa.	
testacea	18
Cassida.	
viridula Pk.	15
prasina	12
azurea	12
rubiginosa	9
sanguinosa	
equestris	6
Murraea	6
strata	24
vittata	20
nobilis	9
margaritacea	12
vibex	12
nebulosa Lin.	10
azurea	18
Galleruca.	
alni	2
sanguinea	8
rustica	8
tanaceti	2
nigricornis	9
lythri Gyl.	8
lineola	2
capreae	2
tenella	4
4 maculata	15
lusitanica Ol.	15
Luperus.	
rufipes	8
flavipes	6
suturalis Dej.	15
xanthopus Jll.	12
Haltica.	
exoleta Lin.	2
[illegible] Mll.	5
testacea	8
lurida Rossi	2
affinis Pk.	4
verbasci Pz.	6
atricilla	1
oleracea	1
pratensis Pz.	6
nitidula	12
cucullata Jll.	15
helxines	3
femorata Gyl.	4
lepidii E.H.	2
flexuosa E.H.	8
nemorum	2
Modeeri	6
hederae Jll.	12
obesa Wltl.	18
chrysocephala L.	15

	kr.
chrysocephalaeoides W.	18
semicoerulea EH.	12
apicalis E.H.	10
anchusae E.H.	10
rubi	12
pallidicornis Wl.	18
aridella E.H.	2
var. subtilis W.	15
dentipes E.H.	2
parvula Gyl.	3
euphorbiae	2
fuscicornis EH.	12
holsatica	10
Timarcha.	
pimelioides K.	30
pratensis Meg.	18
tenebricosa	8
coriaria	6
metallica	8
Chrysomela.	
populi	2
tremulae	2
inflata Hbst.	18
Banksii	15
cuprea	10
adonidis	15
aenea	3
sanguinolenta	3
gloriosa	15
staphylaeae	2
fulgida	10
fastuosa	2
violacea	2
cerealis	6
polita	8
güttingensis	2
hottentota	3
viminalis	2
pallida	6
marginata	10
varians	3
tristis	18
lamina	15
analis	15
marginella	15
aucta	10
sabulicola Her.	9
armoraciae	2
cochleariae	2
vitellinae	2
polygoni	2
Dahlii Ln.	24
fucata Rossi	15

	kr.
limbata	9
collaris	15
6 punctata	15
Helodes.	
violacea	12
phellandrii	9
Eumolpus.	
pretiosus	18
obscurus	12
arenarius	10
Clythra.	
macropus Jll.	15
cyanea	6
tridentata	4
bucephala	12
concolor	18
humeralis	9
Cryptocephalus.	
coloratus	15
pusillus	18
pini	9
cordiger	9
Murraei	2
bipustulatus	2
sericeus	2
variabilis	9
hieroglyphicus	8
frenatus	9
flexuosus Parr.	18
nitens	12
flavifrons	4
violaceus	6
humeralis	9
minutus	15
vitattus	15
labiatus	6
taetus	18
ypsilon Parr.	18
marginatus	18
bilineatus Pk.	18
Triplax.	
nigripennis	12
rufipes	12
aenea	18
Tritoma.	
bipustulata	15
Phalacrus.	
trichopus W.	18
affinis Gyl.	15
corruscus Pk.	2
bicolor	2
aeneus	10
Agathidium.	
orbiculatum G.	12
armadillo Steph.	15

	kr.
Clypeaster.	
cassidoides M.	24
lividus Dej.	24
Trimera.	
Coccinellina.	
Coccinella.	
oblongoguttata	2
ocellata	6
7 punctata	2
chrysomelina	12
11 maculata	12
13 punctata	6
bipunctata	2
variabilis Jll	2
10 pustulata St.	6
6 pustulata	4
14 pustulata	6
hieroglyphica	8
16 maculata	6
conglobata Jll.	2
18 guttata	4
14 guttata	6
impuntata	2
11 punctata	6
16 punctata	8
renipustulata Ol.	10
aurita Schd.	12
globosa Jll.	2
var. aptera Wl.	3
lateralis	15
humeralis Sch.	15
4 verrucata	8
Scymnus.	
flavilabris Pk.	10
bisbipustulatus	9
analis	10
flavipes	8
Cacidula.	
scutellata	10
pectoralis	8
Endomychus.	
coccineus	15
thoracicus Koll	18
Lycoperdina.	
cruciata	20
Dimera.	
Pselaphina.	
Pselaphus.	
glabricollis R.	15
fossulatus R.	12
impressus R.	12
signatus R.	18
Claviger.	
foveolatus 1 fl.	—

Naturhistorische Bücher, gegen Baar abzugeben.

Monographia coleopterorum microptero-rum. Auct. J. L. C. Gravenhorst. Göttingae typ. Henrici Dietrich 1806. 1 fl. 30 kr. Neu, gebunden.

G. Paykull Fauna suecica. Insecta Upsaliae Litt. J. F. Edmann. Tom. III. Neu, gebunden 4 fl. 54 kr.

Neue Beiträge zur Insektenkunde mit 9 illum. Kupfern von A. W. Knoch 1. Thl. Neu, steifbr. Leipzig im Schwickertschen Verlag. 1801. 5 fl.

Frid. Weberi observationes entomologicae Kiliae 1801. Neu brosch. 1 fl.

Beiträge zur Anatomie der Insekten v. H. M. Gade. Altona. 1815. B. i. F. Hammerich. gr. 4. mit 2 Kupf. 1 fl.

Car. a Linné Species plantarum. Edit 4ta post Reichardianam quinta. Cur. C. L. Willdenow. Berolini. Impensis G. C. Nauk. 1797—1805. Geb., gut erhalt. 16 fl.

G. Fischers naturhist. Fragmente 1 Bd. mit 4 Kupf. gr. 4to. Frankf. a/m bei Varrentrapp u. Wenner 1801. Gebunden, schön erhalten 1 fl.

Faunae insectorum germanicae initia, od. Deutschlands Insekten von Dr. G. W. F. Panzer. Nurnb. in der Felsecherschen Buchhandlung. 1793. Mit 1200 ill. Kupf. u. Text. 22 fl.

Reise nach Spanien v. Dr. med. Waltl. 1836. Passau b. Pustet. 17 Bog. 8. mit Umschlag 3 fl. 30 kr. (Vorzüglich f. Entomologen.)

Annalen d. Physik v. Gilbert. 1.—7. Bd. mit vielen Kupf. Halle in d. Rengerschen Buchhandl. 1799—1801. Geb., wie neu 6 fl.

Journal für die Chemie, Physik u. Mineralogie. Herausg. a. Dr. A. F. Gehlen. 7 Bde. Berlin in d. Realschulbuchhandl. 1803—1808. Mit viel. Kupf. Geb., gut erh. 6 fl.

Entomologische Beiträge v. J. B. Schellenberg. 1 H. 4to mit 10 ill. Kupf. Winterthur in d. Steinerschen Buchhl. 1802. 3 fl. 30 kr.

Entomolog. Taschenbuch auf das Jahr 1796 v. D. H. Hoppe. Regensb. Frzbd. schön erhalten 36 kr.

Journal für Chemie u. Physik v. Schweigger. 1811—1820 incl. vollständig, wie neu 14 fl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

481.

427

Passau den 14 Juli 36.

435

480.

425

1837.

13 Aug. 1835

Passau in Lauzun d. 2 Nov. 1835.

479.

425

Passau d. 27 April 35.

Folgende Arten kann ich gebrauchen: (478) 424

	℔	℥			℔	℥	
Hia cyanocephala	—	—	6	Sagenau Elsaß	Ptilium ferrugineum	—	—	15	—
Tinus italicus	—	—	12	Passau	Catops basalis. W.	—	—	15	Passau
Cattus fabularius Hff.	—	—	15	Passau	Georissus sulcicollis. Ill.	—	—	10	—
Cornus micans Gr.	—	—	12	Passau	Heterocerus parallelus A.	—	—	15	Mannheim
marginatum Gyll.	—	—	15	Passau	Hydrochus fuscipennis	—	—	24	Banat.
Cus incertus Zej.	—	1	12	Pitzling	Hyraena ~~pericularis~~	—	—	~~12~~	6 Münsen
pulus litigiosus Zej.	—	—	10	Passau	angustata Zej.	—	—	15	" "
confusus Zej.	—	—	~~12~~	—	Aphodius niticollis. Ill.	—	—	~~10~~	—
~~angustatus Zej.~~	—	—	~~12~~	—	Trox granulatus	—	—	12	Pitzling
phus virens Gyll.	—	—	3	Passau	Tentyria nomas. Par.	—	—	~~20~~	—
~~angusticollis Z.~~	—	—	3	" "	Phylan emarginatus.	—	—	~~20~~	—
~~stomoides~~	—	—	~~12~~		Hypophloeus linearis	—	—	24	Marburg
~~lapponicus Gyll.~~	—	—	10	Passau	Anisotoma brunneum Gyll.	—	—	~~12~~	—
~~pistaceus Ill.~~	—	—	20	Pitzling	Helops clavipes.	—	—	~~10~~	—
~~fusculus Ill.~~	—	—	10	Sagenau	Anthicus gracilis. Ill.	—	—	13	Banat
~~lutarius Gyll.~~	—	—	10	Passau	bipunctatus.	—	—	18	auf
chalcocephalus	—	—	6	" "	Meloe tecta. Ill.	—	—	15	Sagenau
nitidulus. Wl.	—	—	6	" "	cyanea	—	—	15	"
~~punctarius Gyll.~~	—	—	8	" "	rugulosa. Ziegl.	—	—	24	Spar
~~bipustulatus~~	—	—	8	" "	Necydalis scutellaris. Wl.	—	—	24	München
~~Hymarius Gyll.~~	—	—	8	Sagenau	~~fulvicollis~~	—	—	~~10~~	1 Stück
~~divertimus Gyll.~~	—	—	8	" "	Bruchus rufimanus. Sch.	—	—	10	Passau
~~Lucorgatus Gyll.~~	—	—	10	" "	Rhynchites nigrocyaneus. W.	—	—	36	Passau
~~opticus Gyll.~~	—	—	10	Passau	constrictus. W.	—	—	15	"
nigritulus Gyll.	—	—	12	" "	pauxillum. Gyll.	—	—	18	"
~~carinatus var. pulchellus~~	—	—	6	" "	Cleopus labilis. Hbst.	—	—	~~10~~	—
planus. Wl.	—	—	6	" "	Faleiger depressicollis. Gyll.	—	—	15	
~~brunneum Gyll.~~	—	—	~~12~~	—	varilgatus. W.	—	—	15	alle
striatum. Gyll.	—	—	8	Sagenau	litura.	—	—	15	hier
~~humeralis Gyll.~~	—	—	6	Passau	contractus. Mh.	—	—	9	
~~alternans Gyll.~~	—	—	6	Sagenau	atomarius. Fl.	—	—	6	
autumnalis. Wl.	—	—	8	" "	porcus. Wl.	—	—	18	
~~fusipes var. rufipennis~~	—	—	6	Passau	cyaneipennis. Gyll.	—	—	15	
polita. Gyll.	—	—	8	" "	intersectus. Gyll.	—	—	15	Südfrankr.
bicoloratus. Wl.	—	—	10	" "	Camptorhynchus ovatus. W.	—	—	~~24~~	—
plana. Gyll.	—	—	~~15~~	—	Cryptorhynchus Wolfii. Wl.	—	—	36	Banat
obfuscata. Gyll.	—	—	10	Passau	Dorytomus salicinus. Gyll.	—	—	15	Passau
~~dermestoides. Hbst.~~	—	—	12	München	Acthonomus Ulmi. Germ.	—	—	9	München
ruficandis. Gyll.	—	—	2	Passau	Hypera murina	—	—	12	Banat
~~haemorrhous Z.~~	—	1	—	Magdeburg	Gastrodus chrysopterus.	—	—	~~18~~	—
~~maurus Z.~~	—	—	15		gibbus. Meg.	—	—	15	Banat
fuscus. Wlt.	—	—	15	Spar	Bagous lutulentus. Gyll.	—	—	18	hier
cactus. Wlt.	—	—	18		Loborhynchus denticulatus. W.	—	—	6	" "
~~angustatus. Schl.~~	—	—	12	" "	globus. W.	—	—	30	Banat
~~andalusica W.~~	—	—	~~24~~	—	(Hbst. Meyerlig rufipes. W.)	—	—	6	München
~~glabratus Pk.~~	—	—	~~12~~	—	Polydrusus uniformis. Mh.	—	—	10	hier
~~serripes Gyll.~~	—	—	10	Passau	Phylacites ~~Plinis~~ Dej.	—	—	~~10~~	—
~~sp.~~	—	—	15	Banat.	Lixus bicolor.	—	—	~~10~~	—
axillaris. Schh.	—	—	15	Sagenau	Cossonus Mölleri. Wl.	—	—	30	Corsika
~~fumatus Gyll.~~	—	—	3		Rhyncolus ferrugineus. W.	—	—	18	hier
acutangulus. G.	—	—	3		Hylurgus scabrifrons. St.	—	—	6	" "
impressus. Wl.	—	—	12	Spar	Hylesinus varius.	—	—	12	Banat
rufus.	—	—	12		Bostrichus 4dentatus. St.	—	—	15	Spar
parvulus. Wl.	—	—	12		fuscus. Mh.	—	—	15	
quadricollis. Wl.	—	—	15		asper. Wl.	—	—	~~24~~	
	9	39				~~20~~	11		

Banat, genau 6 Paar

d. Banat, 11 mit

mit 3a.

	kr.
fuscus Mll.	15
asper Wltl.	24
Apate.	
capucina	10
Psoa.	
viennensis 1 fl. —	
Cis.	
boleti	2
mandibularis G.	9
hispidus Pk.	10
glabriculus G.	9
fronticornis Schh	3
laricinus Rchb.	3
micans	10
Latridius.	
eremita Wltl.	18
fusculus Gyl.	4
marginatus pk.	1
acuminatus Pk.	10
sculptilis Schpl.	9
gibbosus Hbst.	1
filiformis Gyl.	15
tibialis Wltl.	18
serratus Pk.	15
Triphyllus.	
fumatus Gyl.	4
bifasciatus	18
Cerylon.	
histeroides	4
Monotoma.	
longicolle Gyl.	15
Rhyzophagus.	
ferrugineus Pk.	10
dispar Gyl.	8
depressus	12
Bitoma.	
crenata	2
Colydium.	
elongatum	24
Lyctus.	
canaliculatus	4
Silvanus.	
6 dentatus	15
bidentatus	15
unidentatus	15
Trogosita.	
coerulea 1 fl. —	
Megagnathus.	
mandibularis	20
Cucujus.	
depressus 1 fl.	30
dermestoides	18
Bruntes.	
flavipes	6

	kr.
Capricornia.	
Spondylis.	
buprestoides	12
Prionus.	
coriarius	12
scabricornis 1 fl. —	
faber	24
Cerambyx.	
moschatus	6
Callichroma.	
alpinum	54
Monochamus.	
sartor	18
Acanthocinus.	
aedilis	15
varius	20
Pogonocherus.	
debilosus	15
balteatus	18
hispidus	20
variegatus Zgl.	24
Lamia.	
circulionoides	30
textis	24
lugubris 1 fl. —	
textor	6
Dorcadion.	
vittigerum Pz.	24
atrum Jll.	20
nubripes Zgl.	20
lineatum	24
bilineatum Jll.	3
morio	20
cruciatum	30
rufipes	18
fuliginator	12
[illegible]	30
praeust.	8
nigripes	9
scalaris	20
carcharias	12
euphorbiae D.	36
affinis Pz.	12
erythrocephala	
	15
cylindrica	15
echii Dhl.	15
ephippium	12
populnea	3
testacea	18
oculata	12
Callidium.	
bajulus	6
violaceum	4
femoratum	9
undatum	30

	kr.
luridum	12
rufipes	30
Cyllus.	
detritus	18
ornatus	15
floralis	18
trifasciatus	18
temesiensis M.	18
Rhagium.	
mordax	48
inquisitor	36
indagator	
Toxo	
torsor	
humerali	
Pach	
8maculati	
virginea	
clathrata	
Lept	
attenuata	
hastata	
rubrotesta	
calcarata	
4fasciata	
maculicor	
melanura	
cruciata	
lurida	
laevis	
bipunctat	
4punctata	
bisignatul	
Molorc	
dimidiatu	
Chrysom	
Dona	
menyanth	
nymphaea	
variet.	
semicupre	
linearis H	
discolor	
sagittarine	
hydrothar	
Haemo	
equiseti	
Orsod	
cerusi	
Lem	
merdigera	
5punctata	
cyanella	
campestris	
14 punctat	

	kr.
Hispa.	
testacea	18
Cassida.	
viridula Pk.	15
prasina	6
azurea	12
rubiginosa	9
sanguinosa	
equestris	6
Murraea	6
strata	24

	kr.
chrysocephalaeides W.	18
semicoeruleaEH.	12
apicalis E.H.	10
anchusae E.H.	10
rubi	12
pallidicornis Wl.	18
aridella E.H.	2
var. subtilis W.	15

	kr.
limbata	9
collaris	15
6 punctata	15
Helodes.	
violacea	12
phellandrii	9
Eamolpus.	
pretiosus	18
obscurus	12
arenarius	10
Clythra.	
[illegible]	15

	kr.
Clypeaster.	
cassidoides M.	24
lividus Dej.	24
Trimera.	
Coccinellina.	
Coccinella.	
oblongoguttata	2
ocellata	6
7punctata	2
chrysomelina	12
11 maculata	12
13punctata	6

Naturhistoris

Monographia coleopterorum microptero-
rum. Auct. J. L. C. Gravenhorst. Gottingae
typ. Henrici Dietrich 1806. 1 fl. 30 kr.
Neu, gebunden.
C. Paykull Fauna suecica. Insecta Upsa-
liae Litt. J. F. Edmann. Tom. III. Neu,
gebunden 1 fl. 54 kr.
Neue Beiträge zur Insektenkunde mit 9
illum. Kupfern von A. W. Knoch 1. Thl.
Neu, steifbr. Leipzig im Schwickertschen
Verlag. 1801. 5 fl.
Frid. Weberi observationes entomologicae
Kiliae 1801. Neu brosch. 1 fl.
Beiträge zur Anatomie der Insekten v. H.
M. Gade. Altona, 1815. B. b. F. Hamme-
rich. gr. 4. mit 2 Kupf. 1 fl.

Cis mandibularis G. — — 9 Männsen
glabriculus G. — — 9 -"-
Latridius eremita Wl. — 18
fusculus Gyll. — 4
filiformis Gyll. — 15 alle fein
tibialis Wl. — 18 Latreille
Clytus temesiensis M. — — 18 Lamia
Haltica cucullata Jll. — 15
obesa Wlt. — — 18
chrysocephalis Wl. — 18 alle fein
pallidicornis Wl. — 18
Chrysomela inflata Hb. — 18 Vigilius
Phalacrus trithopus Wl. — 18
Agathidium orbiculatum G. — 12 fein

Ceratophorus gibbosus Fieb. — 18
Tingis Seidlii Fieb. — — 15
Halticus arcticornis Fieb. — 8
Pachylus Helferi Fieb. — — 15
Cicada undulata Wl. — — 24 Andalusien

4 48
Abrechnung 9 39
" " ~~20 11~~
11 11
25 38
20 Jung Patent = 5 8
20 20 kr.
für Cäsar 1 3
Summa 19 fl 27 kr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

481.

Breslau den 14 Juli 36.

427

1

435

13 Aug. 1835

9f 36x = 19f 12x 2 [illegible] Rtl. [illegible]

[illegible] — Bemerkung über [illegible]

480.

426

1837.

Breslau im [illegible] d. 2 [illegible] 1835.

425

479.

Breslau d. 27 April 35.

Hochgeachtetster Herr Amator!

Vorst sehr [illegible] ab mich, so bald Antwort zu erhalten [illegible] mich auch sogleich darum, die Sendung zusammenzustellen, den Belegen coffa- la und n. Cap. ist namentlich [illegible] mich mit seine Liebhabereyen am Seeufer von der ich Andalusien durchstreifen, wo ich selbst den Namen in dem mäß- ta. Aphodius nudicollis Ulr. einmal auffand. Durch einen Irrthum [illegible] diesen Namen bekommen haben u. glaube, daß ab nitidicollis Heer dem mäßig. Pandarus emarginatus ist wohl der Dendarus emarginatus, dem der Rücken einmahl Vaterländischer durch Ausbleichung als Individuum Dendarus zu Phylan [illegible]. Vermuth Dendarus, als Phylan, übersendet die meisten Käferspezies- ten alten haben in spritzentrinkflaschen Freunde einen [illegible] den Anflug, wie ich auch [illegible]. — Von den Käfern, die [illegible] Wollyahoen Doublett Schätzen, bitte ich bey Gelegenheit mir Brünichi Entomologia Hafniae u. Burmeisters De Insectorum Systemate natu- rali gütigst zu übersenden. Auf den Fall daß die Sendung [illegible] so bitte ich sie in [illegible] Banknoten oder französischen Augustdor oder Gold zu senden, da das Silber viel Porto [illegible].

Entschuldigt mein Stempel meiner Briefe. Ich weiß nicht, ob die Berlenburgische naturforschende Gesellschaft [illegible] Mit- glieder annimt. Sollte dieß der Fall seyn, so würden mich

	kr.		kr.		kr.		kr.		kr.		kr.		kr.
fuscus Mh.	15	*Capricornia.*		luridum	12	*Hispa.*		chrysocephalaoi-		limbata	9	*Clypeaster.*	
asper Wltl.	24	*Spondylii.*		rufipes	36	testacea	18	des W.	18	collaris	15	cassidoides M.	24
Apate.		buprestoides	12	*Cyllus.*		*Cassida.*		semicoerulea EH.		6 punctata	15	lividus Dej.	24
												Trimera.	

capucina
Pse
viennens
Ci
boleti
mandibu
hispidus
glabricu
fronticor
Iaricinus
micans
Latr
exemita
fusculus
margina
acumina
sculptilis
gibbosus
filiformi
tibialis
serratus
Triph
fumatus
bifasciat
Cary
histeroid
Mono
longicoll
Rhyzop
ferrugini
dispar G
depressu
Bitc
granata
Colya
elongatu
Lyc
canaliculi
Silvc
6 dentatu
bidentate
unidenta
Troge
coerulea
Megagn
mandibu
Cucu
depressu
dermestio
Bror
flavipes

Monogr
rum. A
typ. H
Neu
G. Payk
liae Li
gebun
Neue Be
illum. I
Neu, st
Verlag
Frid. We
Iiliae
Beiträge
M. Ga
rich.

Von der Hohe Königlichen Regierung des Rezatkreises [illegible]

Hr. Assessor Hoffmann hierher [illegible]

Hr. Assessor Hoffmann hierher [illegible]

Hr. Assessor Hoffmann hierher

481.

427

Frankfurt den 14 Juli 36.

435

: 13 Aug. 1835
gf 36r = 19 f 12 x gr. pfälz. Voll. Fuß
br. – Beantwortung ueber seinen
ica, Elaphrus lapponicus u. Pterostichus cyaneus Latr.

480.

426

1837.

Frankfurt am Mayn den 2 Jul. 1835.

Hochwohlgebohrner!

Haben, wenn ich mir die gütigen Versagung mich beehrigenden Einsatz erlasse, meine Sendung vom 21 April richtig erhalten, da ich mich schon einmal gethan hat, daß ein Schreiben an mich von Ihnen mir nicht übermittelt worden, so ist dasselbe bei, sowohl ich mich anzeigen, daß Ihnen nicht an mich gelangt sey, mit der Bemerkung, daß ich nicht in mindesten mir mir an dem Absicht gesehen, wenn ich Ihr Wohlgebohrn als meinen zuverlässigen Correspondenten schon. Auch heuriges Jahr kann ich wegen vielen Arbeiten wenig sammeln, bemerke mich, daß ich gar nicht viel habe, da selbst die Käfer der Umgegend nicht häufig. Am Pfingstfest erhalte ich noch sehr bedeutende Sendungen von Dalmatien u. vielleicht auch Griechenland u. wenn da nicht zu wenig Künstige Sache mein Herz erfreuen.

Mit aller Hochachtung verbleibe ich

Ihrem Wohlgebohrn

ergebenster

Dr Waltl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

481. 427

Passau den 14 Juli 36.

Ew. Wohlgeboren!

Bitte mich nicht böse zu werden, wenn ich so frey bin, Ihnen mich selbst vorzustellen. Ich habe durch Hr. Gründler in Hanau ein Exemplar meines spanischen Briefes an die Bibliothek der Wetterauischen naturhistorischen Gesellschaft übermachen lassen. Da mir Ew. Wohlgeboren ohne Zweifel Wohlgesinnt sind, so wage ich mir sehr angenehm, wenn Sie meine Aufnahme in Vorschlag bringen, oder befürworten könnten; wenn Ew. Wohlgeboren selbst Mitglied sind, bey der Wahl zu stimmen, so ist die Aufnahme wohl sicher zu hoffen. Der hiesige naturhistorische Gesellschaft hat mich bereits zu seinem correspondirenden Mitgliede, wie auch die wenig bemittelte Naturaliensammlung vermehrt. — Ich beabsichtige hierher vorzüglich der Umstand, dass man für die besten Manuscripte Bücher Vorlegen könnt, vorzüglich in Friedenszeiten, wenn man nicht so wenig zu verwenden hat. Ich arbeite seit einiger Zeit an einer Coleopteren fauna Deutschlands nach dem Muster von Fabricius, jedoch die Beschreibungen kürzer, weil gar viele Entdecker Entomologen nicht Latein verstehen.

1837.
(483)
(482)
20 Januar 37.
Z. v. Waldheim

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hunde und die Haarbalg sehr Raub-
ziemlich ungünstig und der Abbalg nicht ge-
geschickt werden manchmal nun ich Balbus.
Da ich auch die Saiten nach der Thiere Fährung
nicht wandern wenden ich Insekten Entomologie
Entomologen habe, so vermisse ich nicht, manche
Thiere Fährungsmittel zu bekommen. Ich Hunde
wird aufstehend. wie wenig Ungeschick mei-
nen Abwesen wenden gedenkt, so wenig
so ganz sagen, dem Abschlagbaren wie sie empfeh-
zu finden. Ich erwarte die daher wie Bücher
so wie neue Bindungen. - Fischblasen auf
Fährungen Mineralien oder Vögel werden ich
sich gern übermachen, wie möglich ansehn
da ich viele Verbindungen habe. Puppen si-
wie Verschimmerungen können wir mit
zu den billigsten Preisen oder gegen exotische
bezogen werden. Schmetterlinge über nichts. Auf
Bälge von Agouti / Caria agouti / d. von mir
ungemein gerade Wildkatze Pferden zu dem
Von agut. Ruhm ist mir klar, weil wir die Arb

428

Coll. angenommen. Auch den proteus oder Caledon anguinus, und den Adelsberger Grotten u. Olmmolch kann ich abgeben. Auch habe ich Gelegenheit Krauß u. Schmidt[?] d. a. Landthiere Griechenlands Abgüsse zu 2. und Einzel Thieren kann ich zum Subscriptionspreis abgeben, pro Centa 1/30 = 22/30 kr., oder auch die Centa zu 2 rthl. Preußen. Bey meinem gelegentlichen Schreiben bitte ich mir die Titel der neuesten Schriften über Coleopteren gütigst mitzutheilen, da mir sie von der Buchhandlung Mayer bisher nicht abgesendet haben u. sonstige Entdeckungen haben. Schönherrn habe ich, auch Dejean über Microplesa und Brachelytra, Lucas ist mir nicht genau bekannt wissen Sie Forstenschl u. Hammisch.

Mit allen Hochachtung empfiehlt sich

Ihr. Ergebenster

Dr. Waltl.

Speciosa Pz. 30
Lucas Deplanata W. 40.
Clerops angusticollis Fabr. 18
Phyllan aegyptiacum H. 15

Pitonia piliferum St. 12
Coccinella pustulata H. 6
— plagiata W. 6
— salina H. 9

1

435

Erl. 1837.

(483)

20 Januar 37. 1.20

Z. v. Waltl Erlangen

(482) 42

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Prof. Wallr. erhaltene ägyptische Käfer pp.

d. 5 Jan. 1838 an Prof. Wallr. abgeschrieben 3-5 Strophius
d. 26/15 x übersendet, für 15/31 x Wild

(483) 1837.

Du Tarl den 20 Dezemb. 37.

Folgende Arten habe ich Dec. 1837 v. Prof. Wallr. erhalten

(482) 429

Ocmius plagiatus Mg	12	Dendarus cribrosus Wltl	18
Cymindis meridionalis Dj	18	Opatrum obesum W	15
Procrustes carabioides Fric.	1--	Platyphyllus melanophthal. Dj	12
Cistus analis	12	Agathidium atrum Pk	6
Ochemus afrinis Dl	15	Helops obscurus F	20
Harpalus luteicornis Gyl.	9	— maurus F.	20
Trechus micros Hbst	9	Cistela lugubris Dj	15
Bembidium confusum	4	Anthicus limbatus Erich	10
Cyrtus orientalis F.	15	— bifasciatus	14
Georyssa castanea Wltl	18	Phylobris decora	20
Cercyon excavata Gyl	6	Tenites 6maculata Dl	21
— suppressa Erichs	8	Lytta spinulosa F	54
Cryptus signatica Fr.	1-12	Anthribus ephippium Dj	15
— porosa F.	1-12	Cleopus labilis West	8
Cantharis clathicollis R.	18	Sibinia Jungermanniae Rch	12
Cantharis oculata Gebl	20	Faleiger parvoculus Wll	9
Malachius rubricollis Fal	6	— sulcicollis Pk	12
Dasytes maurus Mg	6	— topiarius Rosh	8
— tomentosus Pz	6	— analis Pz	6
Callidium sulcicolle Pk	24	Campylich. velaris Schh	6
Eurodes spectabilis Bv	30	— tuberculatus	6
Cryptophagus Wolfii Wltl	6	Dorytomus obliteratus HB	9
Mastigus granulum Erichs	12	Hypera viciae Gyl	9
Byrrhus setosus Wltl	15	Cionus intermedius F	30
Byrrhus minutissimus M	12	Polydrusus phaleratus Dl	15
Phaenidium boletophagum Mh.	10	Psallidium vestitum Wltl	20
Lamidens fossor Wltl	40	Rhinoncus alternans	9
Melolontha lutescens Pk	15	Pityo Wolfii W	18
— torrulosa F.	30	Hylurgus minimus F	15
— tenebrioides Pall.	24	Lathridius rufus Wltl	9
— costulata F	36	Latrinus glabratus Wltl niger	24
— graecica W	36	Dorcadion tauricum F.	20
Amphicoma bicolor F	24	Saperda scalaris	21
— cyanipennis F	24	Hexoplon cyaneum	20
— speciosa Bv	30	Leptura flavimana W	18
Lucas planata W	40	Clytra valerianae Fr	20
Blaps angusticollis Fdli	18	Triloma pilifera Gl	18
Blaps aegyptica Pk	15	Coccinella pustulata A	4
		— plagiata W	6
		— bella Pk	9

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(485)
435
Fr. Prof. Wallt erhalten ägyptische Käfer pa-
Fr. Indien entomol. [illegible]
Fr. 1837.
(483)
430

N: 5 Jan. 1838 an Prof. Wallt abgeschrieben 3-5 Exemplare
L=26/15x übersendet, für 15/31x Geld
und 10/42x bezahlte neue Anknapfe. Pesaro den 20 Dezemb. 37.

Hochgeachtester Herr Professor!

Mit größtem Vergnügen erhielt ich Ihr werthes Schreiben vom
12ten d. M. und danke vor allem für die gütige Bestimmung der Käfer-Arten
sehr. Es wird mir sehr angenehm sein, solche Arten, die in d. Umgebung nicht
selten vor Ihre gütigen Hand gegen andere ägyptische Ihnen vermuthliche Arten
zu erhalten, um dadurch meine Sammlung d. ägypt. Fauna zu vervollständigen.
Viele Arten in einzelnen Stücken wurden ins Vergnügen nicht ausgewogen;
es sind 5-6 ganz sonderbare Arten darunter, die mir neu zu sein scheinen
Meinen so viel ich weiß, wurde in effigie in d. Hr. C. bekannt machen.
Zugleich bemerke ich, wenn etwa Sem. Excell. oder einer Ihrer bekannten Aegypten
wünscht, daß ich selbe um 20 Proz. billiger abliefere, damit ich von den vielen
Doubletten mehr mag bringen u. dass mein Theil meiner Anklagen etwas
erhalte. Die haben mich in hiesiger d. Einigen sehr gefreundet, da sie mir baares
Geld angebracht wurden. — Zugleich folgt die Sendung mit d. Bitte, den
kleinen Betrag in preußischen Cassenanweisungen gütigst zu gewinnen
Viel zu senden ohne Marktpreis (weil dadurch das Ganze ungemein
viel erhöht) jedoch rathsamerweise, da solche Briefe mir nachher
gehen. — Ich wäre so frei Ihnen die neu ab die Hermannsche nebenbei zu
2 Exemplare zu senden. Bitte es nicht ungütig zu nehmen, es möchte sich
sonst die viele Mühe mit den Insecten und circa 40 Loden zu wenig
belohnt haben. Das Sem. Excell. beehren Ihren Arbeiter den besten günstigen
Erfolg und Belohnung. Ich habe dasselbe um 10 Proz. Rabat in Abzug
gebracht, und bestätigend den Empfang bitte ich noch mal und so zu machen,

ü. sie bemerken, ob sie uns einen Verzeichniss selbiger Lepidoptera mittheilen will. Ich bitte die beschäftigende Zeit schonend bis Ostern gütigst übergeben zu können und indem wir sehr gespannt seyn werden Ihre gefälligen Nachrichten mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr Freund Ihr ergebenster Diener

Dr Waltl.

M. steht Münchem.
Bav. Sup. = Bavaria superior
und Fabius steht.
P. = Pusio.

Um den Raum auszufüllen, sind einige Palmatinen ü. Argyppus Exemplare.

Auch Hahnenkamm steht statt am.
Zu Mal.

Von Prof. Wahl erhaltene eingetrocknete Käfer zu-
Dr. Fischer

1837.

Dy: 5ten Jan. 37. v. Wahl Erhalten und
Von berichtigt.

Ditomus nitidulus	18		15
~~Pristosyche coriacea Kl.~~	~~60~~		
Derdaus cribratus Kl.	20		15
— stygius Helf.	15		16
Gnathosia carabioides Dj.	18		12
Helops obesus Friv.	20		18
— coelestinus Kl.	20		24
— micoreus Wl.	20		6
Cetonia atrocoerulea Friv.	20	— nebst C. nigro-aenea Kl. u. wl, ebenso Epatebimaculosa	18
Amphicoma cyanipennis Friv.	24		8
Pimelia verrucifera Sol.	24		20
— granulosa	20		18
Melolontha carbonaria Dj.	24		21
~~Pygidia porcata Kl.~~	~~60~~		18
Amphicoma mustela Friv.	24		48
— bicolor Friv.	24		18
— purpuricollis Friv.	24		40
Lytta phalerata Friv.	48	— 18 —	18
Mylabris fasciatopunctata	15		—
Phylan punctulatus	12		36
Larinus pistus Helf.	15	— 15	18
Dorcadion Kindermanni Friv.	40		36
— catenatum Friv.	40		
~~Cerambyx Lobi~~	~~60~~		
Oxthomagus pallipes	15	— nebst Oxiticellus wie 18 d.	
Clythra rufa	12	dan Clerus transversalis 24 d.	
Malachius coccineus Kl.	10	— 10	22 wie 20 flehnig
Ascalaphus 2 sp. nov.	30	— 30	44 wie 24 flehnig.
Gryllus regina	60		43.
	10 / 42		1 d wie 24 flehnig.

narque
e venir
il est
ge rien
auront
espèces
moitié

kr.
hal ma-
s W. 12
a chry-
9
ata 9
optera
d. 10
TERA
LEN-

a poli-
18
Klg. 18
ariola-
50
os en-
Dj. 36
troglo-
21
stig.
Dj. 18
ata F.
1 fl.
F. 1 fl.
chuF.
40
eque-
24
aestu-
50
a di-
48
nrup-
18
Schh.
20
nega-
18
a ga-
27
ato-
Dj. 12
saul-
18
s Dj.
20
itter-
h. 18
senie-
18
lovei-
12
afri-
30
rus
18
18
lova-
15
30

Lepidoptera

M. Sesp. m

Bas. Sup. = Bas

und

P. = Pu

Um das Panin

Palmatinervi

Sub Abdominalen

Tabul.

[illegible] 435

[illegible] 1837.

[illegible] 432

Verzeichniss der mitgetheilten Coleoptera.

		Kr			Kr
1	Dromius plagiatus	12	1	Anthrenus ephippium	15
1	Leistus analis	12	2	Cleopus labilis a 8	16
1	Harpalus luteicornis	9	1	Sibinia Jungermanniae	12
2	Trechus micros a 9	18	2	Taleiger paroculus, a 9	18
2	Alecchara excavata a 6	12	2	" " fuleicollis a 12	24
1	" " suppressa	8	1	Campylorhynch. velaris	6
1	Cantharis oculata	20	2	Dorytomus obliterata, a 9	18
2	Malachius rubricollis a 6	12	1	Hypera viciae	8
1	Dasytes maurus	6	1	Psallidium vestitum	20
1	" " tomentosus	6	2	Rhinodes asterimus, a 9	18
2	Cryptophagus Wolfii a 6	12	1	Saperda Seidlii	21
1	Hister granulum	12	2	Latridius rufus, 9	18
1	Byrrhus setosus	15	2	Latrinus glabratus, 24	48
1	Hydrobius minutissimus	12	1	Leptura flavimana	18
1	Sphaeridium boletophagi	10	2	Clytus valerianae a 20	40
2	Melolontha tenebrioides, a 24	48	1	Triloma piliferum	18
2	" " toruloſa a 30	60	2	Coccinella 4 plagiata -	—
1	Blaps angustieollis	18	2	Paris Wolfii 18	36
1	Portaphyllus melanophthalmus	12	2	Coccinella salina 9	18
1	Agathidium atrum	6	2	Aleotys castanea. 18	36
1	Cistela lugubris	15			
2	Anthicus bifasciatus 14	28			
1	" " limbatus	10			
1	Procrustes carabioides	60			
1	Zonitis 6maculata	21			
		7. 24.			

6 fl 48 kr.
4 " 24 "

	14.	22	im 20 fl Fuß
vidit	17.	14	im 24 fl Fuß.
10 Proz. Rabat	1.	43.	
Pränum	15 fl	31 kr	im 24 fl Fuß.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wien d. 29 Dec. 1857

Verzeichniss einiger Käfer, die ich C. M. ... 20/12 sende.

	Xr.
Cicindela dilacerata	15
Carabus graecus	60
Zilonus tenebricosus Klg	20
" eremita — "	18
" nitidulus — "	18
Pristonychus conspicuus Klg	30
Cephaloplenus elegans Dj	30
Dendarus cribratus Klg	20
" " Stygius Helfer	15
Gnathoscia carabroide, Dj	18
Helops obesus, Friv.	20
" coelestinus Klg	20
" mucoreus "	20
Celonia adspersa Friv.	20
" atroceruleа Friv.	20
Onitis bubalus Latr	20
Amphicoma cyanipennis Friv.	24
Pimelia verruciferа Solier	24
" granulosa	20
Scarabaeus sinuigatus	18
Melolontha carbonaria Dj	24
Onitis irroratus —	18
" moerens —	18
Buprestis perosa Klg	60
" tenebricosa	12
Amphicoma mystaka Friv	24
" " brachyr Friv	24
" " Laferrei Parr.	20
" philotrichus	18
" purpuricollis Friv	24
Lytta phalerata Friv.	48
am Manuskript.	

	dr.	
Stylabris conspicua Helf.	15	Malachius coccineus Klg
" " 14 punctata	15	Sisyphus albivestris "
" " 11 punctata	15	Am Onthophagus lucidus
" " fasciatopunctata	15	Celonia cinctella 12.
" 10 punctata	15	
Apalus bipunctatus	30	2 neue Arten Ascalaph
Lydus algiricus — "	15	" 15 X.
Phylan punctulatus	12	Dryops regina mit Sch
Larinus hirtus Helf.	15	marschirenden Ihre
Lithophilus conatus	21	1/2.
Apate bimaculosa Friv.	20	Coa lus. barrica 20
Tagenia punctirotti, Mk	10	
Stylabris maculata	15	
Dorcadion Kindermanni Friv.	40	
" caelenatum Friv.	40	
" Crux Schh.	30	
Onthophagus pallipes,	15	
Clanus transversalis	15	
Ceroconia Kunzei Friv.	20	
Clenus crassicornis,	15	
Apatura geminatum	10	
Clythra rufa 1	12	
" binotata Klg	12	
Dorcadion laqueatum Klg	30	
" " graecum	18	
Cephaloles nobilis	30	
Lapeada humeralis Mnetr.	20	
Galeruca rustica —	10	
Brachycoenus Besseri	15	
Clythra limbata fab./sim.	12	
Lytta erythrocephala	10	
" collaris	12	
Onitis Menalcas	20	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(405)

435

Fr. Prof. Wahl erhielten ägyptische Käfer von Dr. Fischer.

(484)

433

90. Cymindis sinuatalis. Dej.
91. Brachinus oblongus. Dej.
97 Nagona europaea. Dej.
98 Scarites planus. Bon.?
93 Chlaenius ~~tegatus Klug~~ ~~varietas~~ tenellus. Klug.
Calosoma chlorosticticum. Klug.
118 Rembus aegyptiacus. Klug
Anchomenus cymindoides. Dej.
99 Poecilus conformis. Dej.
223 Argutor barbarus. Dej —
95 Argutor aerea. Dej
89 Cephalotes punctatus. Klug.
Anisodactylus Winthemi. Solier.
189 Steropleurus marginatus. Dej.
196 Notaphus ustulatus F.
201 Leja (Notaphus niloticus. Dej.)
Argutor ?! (Chilleum? divinoides Wyda)
96 Ditomus ?! obscurus Wyda

100 Dytiscus (Vielleicht die wahre D. Roeselii. Illiger nec F.
Nogrus ~~griseus F.~~ Eunectes sticticus. ~~Klug~~ F. (Klug)
Colymbetes Leander. Dej.?
Laccophilus? minutus F. var. major Wtl.
Hydroporus interrupt. Wtl.?
Hydroporus musicus. Klug.
Hydroporus lescipennis Wtl.?
Hydroporus confusus. Kl.
Hyphidrus Fischeri. Wtl.
Gyrinus subspinosus. Klug.
Gyrinus natator?

ayern. Feb. 1837.

rgent de convention). La marque
nède etc. sont priés, de faire venir
urmonte la somme de 50 fl. il est
les postes. Pour l'emballage rien
eu des relations avec moi, auront
l de l'Europe. Toutes les espèces
ueux, les auront pour la moitié
conservés.

	kr.		kr.
yttina Menetriesii Wtl.	20	Cryptocephal maculicollis W.	12
Meloë carbonaria W.	20	Coccinella chrysomelina	9
rugulosa Mhm.	15	„ punctata	9
Faleiger echii	2	„ melanoptera	9
anymecus modestus v. Hd.	10	„ v. Heyd.	10
Sitona viridiventris Dhl.	6	COLEOPTERA SENEGALENSIA.	
Hypera fasciculata Hbst.	6	Acmaeodera polita Klg.	18
„ plantaginis	6	„ elevata Klg.	18
„ variabilis H.	6	Adesmia variolaris F.	30
„ tamarisci	12	Amphistoros incaustus Dj.	36
bina vestita W.	15	Anthaxia troglodytes Dj.	21
igous inconspectus W.	12	Anaemerus stigmaticus Dj.	18
conis hieroglyphica Ol.	9	Anthia sulcata F.	1 fl.
retusa F.	15	„ nimrod F.	1 fl.
quadricollis Schh.		Apate monacha F.	40
cylindrica Klg	12	Brachinus equestris Dj.	24
candida Ol.	15	Ceroplesis nesturans Ol.	30
xus dorsalis Dj.	15	Chrysochroa divcs Dj.	48
tenuicollis W.	6	Cetonia interrupta F.	18
filiformis F.	8	„ roscida Schh.	20
pictus W.	15	Colaspis senegalensis Dj.	18
anguinens F.	8	Diplognatha gagates F.	27
landra exigua Wtl.	12	Elater striatopunctatus Dj.	12
ilvanus 6 dentatus	8	Epicauta Dusaulti Duf.	18
yarthron aegyptiacus Dej.	2 fl.	„ xanthopus Dj.	20
tus lunatus W.	15	Episcapha interrupta Schh.	18
tura bicor Klg. haraon K.	15	Eumolpus senegalensis Dj.	18
lidium bajus	2	Galleruca foveicollis Dj.	12
strepens	30	Gnathocera africana Dj.	30
ida rufescens lld.	12	Gymnopleurus fulgidus Ol.	18
eruca bivittis Dj.	12	„ micans Dj.	18
eruca abdominalis F.	12	Heteroplaga ovata Dj.	15
		Hexarthrius elephas Dj.	30

nutus var. major Wtl.	6	affinis Pk.	10	„ sabulicola K.	15	Scelesidis casta.	36
	6	nitidulus	12	Cetonia hirta	2	Hoyd.	

Zonitis adusta W. 15
ustula W. 15

54. Staphylinus
265 Staphylinus
267 Paederus
154 Lampetis (cal. nulata. Kl. var?)
173 Cyphonota fixflata. Dej.
152 Pheropsera 3-spinosa. Klug
49 Elater
511 Elater
182 Elater
218 Dasytes.
171 Trichodes cerabroniformis?
172 Trichodes affinis. Dej.?
168 Nitidula
167 Dermestes vulpinus
84 Oxychira. Gr.? (Platyderus Dj.?)
295 Hister
296 Hister
297 Hister
289?
166 Hister
106 Elophorus
517 Berosus.
111 Hydrobius / Hydrophilus
19. Gymnopleurus
12 Onthophagus
9 Onthophagus
179 Onthophagus
161 Onthophagus
144 Onitis
299 Aphodius
17 Aphodius

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

253 Aphodius
902 Aphodius
24 Aphodius
14 Trox
11 Hybosorus arator F.
111. (121) Scarabaeus? Oryctes?
118 Scarabaeus? Oryctes?
7 Scarabaeus
908. Scarabaeus
124 Cetonia igricollis Dej.
164 Cetonia ~~aurentia~~ aeruginosa Gory
115. Anisoplia 2-punctata Fab.?
116 Anisoplia
55 Erodius
56 Erodius
64 Zophosis
68 Zophosis
84 Zophosis
78 Zophosis
3 Zophosis?
67 Zophosis?
117 Pimelia coronata. Oliv.
1000 Pimelia ~~auctata Klug~~ spinulosa. Kl.
914 Pimelia crinita. Kl.
8 Pimelia grandis. Kl.
915 Pimelia bajula. Kl.
916 Pimelia canescens. Kl.
918. Pimelia dilatata. Kl.
961. Pimelia cancellata. Kl.
13. Pimelia lacunosa. Kl.?
1 Lepidium tricuspidatum. F.

(Cetonia Boas. vid. tuberosa F.
vid. aurata F.
vid. igricollis Gory
vid. 2-punctata F.
vid. bipustulata F.
vid. gibbosa F.
vid. plana
vid. albicans F.

Bayern. Feb. 1837.

argent de convention). La marque
Suède etc. sont priés, de faire venir
surmonte la somme de 50 fl. il est
r les postes. Pour l'emballage rien
re eu des relations avec moi, auront
ud. de l'Europe. Toutes les espèces
ctueux, les auront pour la moitié
conservés.

	kr.		kr.
Cyttina Menetriesii Wtl.	20	Cryptocephal maculicollis W.	12
Meloë carbonaria W.	20	Coccinella chrysomelina	9
„ rugulosa Mhm.	15	„ punctata	9
Falciger echii	2	„ melanoptera	9
Tanymecus modestus v. Hd.	10	„ v. Heyd.	10
Sitona viridiventris Dhl.	6	COLEOPTERA SENEGALENSIA.	
Hypera fasciculata Hbst.	6	Acmaeodera polita Klg.	18
„ plantaginis	6	„ elevata Klg.	18
„ variabilis H.	6	Adesmia variolaris F.	30
„ tamarisci	12	Amphistoros incaustus Dj.	36
Ibina vestita W.	15	Anthaxia troglodytes Dj.	21
agous inconspectus W.	12	Anaemerus stigmaticus Dj.	18
leonis hieroglyphica Ol.	9	Anthia sulcata F.	1 fl.
„ retusa F.	15	„ nimrod F.	1 fl.
„ quadricollis Schh.	12	Apate monacha F.	40
„ cylindrica Klg	12	Brachinus equestris Dj.	24
„ candida Ol.	15	Ceroplesis aestuans Ol.	36
xus dorsalis Dj.	15	Chrysochroa dives Dj.	48
„ tenuicollis W.	6	Cetonia interrupta F.	18
„ filiformis F.	8	„ roscida Schh.	20
„ pictus W.	15	Colaspis senegalensis Dj.	18
„ anguineus F.	8	Diplognatha gagates F.	27
landra exigua Wltl.	12	Elater striatopunctatus Dj.	12
ilvanus 6 dentatus	8	Epicauta Dusaulti Duf.	18
yrithron aegyptiacus Dej.	2 fl.	„ xanthopus Dj.	20
tus lunatus W.	15	Episcapha interrupta Schh.	18
rura bicolor Klg.	15	Eumolpus senegalensis Dj.	18
haraon K.		Galleruca foveicollis Dj.	12
llidium bajus	2	Gnathocera africana Dj.	30
strepens	30	Gymnopleurus fulgidus Ol.	18
ida rolescens		„ micans Dj.	18
lll.	12	Heteropsiaga ovata Dj.	15
eruca bivitta-		Hoplocnemius	
Dj.	12	cinius Dj.	30
leruca abdo-			
minalis F.	12		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pogonobasis ornater bol

917. Eurychora
920. Scaurus
21 Scaurus
4 Tentyria
18 Tentyria
76 Tentyria
52 Tentyria
20. ?
83 Adelostoma ~~ulatum Duf~~ oristatum. Esch
75 Opatrum orientale
63 Opatrum
61 Opatrum
72 Opatrum
73 Opatrum
177 Opatrum
46 Opatrum
79. Leichenum?
66. ?
65. ? Tenebrio?

212. Anthicus
213. Anthicus
141 Cerocoma

163. Clythra
159. Cryptocephalus
154. Coccinella
155. Coccinella
151. Coccinella

134 Mylabris (Bicon?)
132 Mylabris
926 Mylabris
927 Mylabris Latreillii Germ
928 Mylabris
930. Mylabris Manthae. Klug
131. Mylabris Sisymbrii. Klug
931. Mylabris
932 Mylabris
59 Mylabris (Bicon?)
925 Mylabris
133 Mylabris
137 Mylabris
176 Nemognatha chrysomelina
58 Zonitis?
170. Omophlus?
69
53 Phaleria
238.
252.
146 Faleiger Echii
148 Sitona
215 Sitona
213. Hypera
214 Hypera
145. Hypera
319 Bagous?
126. Cleonis
280 Cleonis.
125 Cleonis
127 Cleonis
181. Lixus
281. Lixus
185. Clytus
942 Leptura
119 Cassida
543 Galleruca

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

485 435

Insecten - Verzeichniss

des Dr. med. Jos. Waltl zu Passau in Bayern.

Feb. 1837.

Remarque. Les prix sont fixés en Creutzers, dont 24 font un franc, et 60 un florin (argent de convention). La marque de fl. qui se trouve à côté du nombre, signifie florins. Les Entomologistes d'Angleterre, de Suède etc. sont priés, de faire venir les lettres adressées à moi par Mons. Schlingemann négociant à Hamburg. A un débit qui surmonte la somme de 50 fl. il est accordé un rabais de dix pour cent. Je prie d'affranchir les lettres si loin qu'il est permis par les postes. Pour l'emballage rien n'est mis sur compte. L'échange n'a pas lieu du tout. Les Messieurs qui n'ont pas encore eu des relations avec moi, auront la bonté d'ajouter un mandat. Les espèces marquées par O se trouvent aussi dans le Sud de l'Europe. Toutes les espèces marquées ici sont parfaitement bien conservées. Ceux qui se contentent d'exemplaires défectueux, les auront pour la moitié du prix. Je me déclare aussi prêt à acheter de plus grandes parties d'insectes exotiques bien conservés.

COLEOPTERA AEGYPTIACA.

	kr.
Cicindela aegyptiaca Klug	15
Cymindis ornata Klug	15
„ satural. Dj.	15
Melaenus elegans Dj.	36
O Zaphium olens F.	24
O Dromius interrogatus Helf	9
Anchomenus cymindoides Dj.	15
Brachin. oblongus Dj.	10
Graphipterus variegatus F. 1 fl.	
Anthia 12 guttata Bon. 2 fl.	
O Siagona europ. F.	30
O „ rufipes F.	18
Cephalotes punctatus Klg.	24
O Scarites planus Bon.	12
„ heros Lat.	18
„ procerus Dj.	
O Diomus calydonius F.	18
Calosoma imbricatum Klg.	36
Epomis cinctus Bossi	24
Blaenius tenellus Klg.	15
Argutor metallicus Wltl.	9
Melanius aegyptiacus Klg.	18
Coccinella conformis Dj.	10
Harpalus piceus Wltl.	15
Scupalp. aeneus Dj.	9
Potaphus testaceus Rossi F.	9
„ niloticus Dj.	9
Physeus Menetriesii Wltl.	36
„ lateralis F.	20
„ griseus F.	12
Leander Rs.	15
Saccophilus minutus	18
Var. major Wltl.	

	kr.
Hydropor. interruptus Wltl.	9
„ exoletus Erichs.	9
„ fuscipennis W.	9
„ confusus Klg.	6
Hyphidrus Fischeri Wltl.	18
O Gyrinus natator L.	1
„ subspinosus Klg.	15
O Staphylinus maxillosus F.	2
Platyprosopus nubicus Klg.	30
O Lathrobium depressum Gr.	12
Buprestis mimosae Ol.	24
„ squamosa Klg.	1 fl.
„ serariä Dj.	15
„ trispinosa K.	
„ inflata Dj.	18
„ hilaris Klg.	24
Elater senegalensis Dj.	24
„ apricarius	12
„ inconstans	9
Dasytes hilaris	8
Zygia oblonga F.	48
Melyris bicolor F	36
O Trichodes crabroniformis F.	15
„ antiquus K.	15
O Xyletinus bucephalus Hl.	6
O Corynetes rufipes	10
Nitidula maculata Wltl.	10
O Dermestes vulpinus F.	2
„ transversalis Hl.	15
Attagenus elegans v. Heyd.	15
„ vestitus W.	12
O Hister scutellaris Dhl.	12
O „ speculifer Pk.	10
„ Erichsonii W.	15
O „ affinis Pk.	10
O „ nitidulus	2

	kr.
Hister aethiops Wltl.	10
„ ornatus Erichs.	10
Elophor. deplanatus Wltl.	12
Hydrophil. excisus Klg.	1 fl.
„ rufipes F.	12
„ obsidian. Dj	
„ spinosulus W.	12
„ fuscolineatus W.	10
O Sphaerid. marginatum	1
O Ochthebius marinus Pk.	9
O Ateuchus sacer	16
Onitis Aygulus	15
„ carbonarius Wltl.	20
Gymnopleurus elegans Klg.	18
Onthicellus pallipes	8
Onthophagus Nemaeus Ol.	12
„ marginellus Zgl.	12
„ 6 striatus Wltl.	12
„ gracilipes W	12
„ testaceus Klg	12
Aphodius angustatus Klg.	10
„ politus Klg	10
O „ lugens Cr.	4
O „ granarius Hl.	1
„ vitellinus Klg	10
„ plebejus W.	10
„ contract. K.	10
„ plicicollis K.	10
O „ anachoreta F.	
Trox suberosus F	
„ squalidus Ol.	30
O Hybosorus arator F.	24
Scarabaeus lineatus Klg.	20
„ Lucas Dj.	30
O „ punctatus	12
Anisoplia binotata Ol.	15
„ sabulicola K.	15
O Cetonia hirta	2

	kr.
O Cetonia ignicollis Gory	30
„ bipartita Klg	24
O Erodius gibbus Hbst.	15
O „ punctatus K.	12
„ costatus K.	15
Zophosis plana	20
„ convexa W.	20
„ 4 lineata Ol.	12
„ deplanata W.	18
Melanerus pygmaeus W.	15
„ hegetericus W	18
Pimelia coronata Ol.	1½ fl.
„ aculeata K.	24
„ granosa Wtl.	24
„ conata Dj.	24
„ O hispida	12
„ O crinita Klg.	24
„ derasa Klg.	24
„ speciosa W.	24
„ canescens K.	24
O grandis Klg.	24
Eurychora opatroides Dj.	18
Akis hispida H.	18
Adesmia lacunosa Klg.	1 fl.
„ cancellata Klg	1 fl.
„ dilatata	1 fl.
O Gomphosida angustata F.	15
O Tentyria europrepes Koll. Reichii Bess. semipunctata Klg.	24
„ elongata W	24
Helopinus costatus W.	30
O Polyscopus costatus Wltl.	24
Scaurus aegyptiacus Sieb.	20
O „ abbrev. K.	20
Scpidium tuberculatum Klg	20
Blaps sulcata F.	15
„ costulata W.	20
Notocorax corvinus Wltl.	12
Scelosodis castaneus Hoyd.	36

	kr.
Opatrum strigosum Dj.	10
O „ fuscum Dj.	9
„ sericeum W.	12
„ orientale F.	12
„ contract. W	10
„ costatum Wlt.	12
O „ pulchellum K.	9
„ elongatum W.	10
Crypticus pictus Klg.	15
O Phylan punctatus Dj.	10
O Uloma ovata H.	9
O „ ferruginea F.	6
Upis villosa Dj.	12
O Calcar elongatus Hbst.	24
Phaleria bimaculata W.	15
O Cossyphus Hoffmannseggii H.	20
Cistela tenella K.	12
Anthicus sabuleti Wltl.	12
„ superbus W.	12
Cerocoma Hemprichii Klg.	24
Mylabris Dejeanii Schh.	15
„ taeniata W.	15
„ alternans W.	15
„ flavipes W.	15
„ apicalis W.	15
„ menthae K.	15
„ flavicornis W.	15
„ pectinata W.	15
„ angustata K.	15
„ 20 punctata K.	15
„ caudata Wltl.	15
„ sisymbrii Klg.	15
„ costulata W.	20
Dices fasciata W.	24
O Nemognatha chrysomelina	18
Zonitis adusta W.	18

	kr.
Lyttina Menetriesii Wltl.	20
Meloë carbonaria W.	20
„ rugulosa Mhm.	15
O Falciger echii	2
Tanymecus modestus v. Hd.	10
O Sitona viridiventris Dhl.	6
O Hypera fasciculata Hbst.	6
O „ plantaginis	6
O „ variabilis H.	6
O „ tamarisci	12
Sibina vestita W.	15
Bagous inconspectus W.	12
Cleonis hieroglyphica Ol.	9
„ retusa F.	15
„ quadricollis Schh.	
„ cylindrica Klg	12
„ candida Ol.	15
Lixus dorsalis Dj.	15
„ tenuicollis W.	6
O „ filiformis F.	8
„ pictus W.	15
O „ anguinens F.	8
Calandra exigua Wltl.	12
O Silvanus 6 dentatus	8
Polyarthron aegyptiacus Dej.	2 fl.
Clytus lunatus W.	15
Leptura bicolor Klg. pharaon K.	15
O Callidium bajulus	2
O „ strepens	30
Cassida rufescens Wltl.	12
Galleruca bivittata Dj.	12
Galleruca abdominalis F.	12
Clythra parallelipipeda W.	15
„ venustula W.	15

	kr.
Cryptocephal maculicollis W.	12
O Coccinella chrysomelina	9
O „ punctata	9
„ melanoptera v. Heyd.	10

COLEOPTERA SENEGALENSIA.

Acmaeodera polita Klg.	18
„ elevata Klg.	18
Adesmia variolaris F.	30
Amphistoros encaustus Dj.	36
Anthaxia troglodytes Dj.	21
Anaemerus stigmaticus Dj.	18
Anthia sulcata F. 1 fl.	
„ nimrod F. 1 fl.	
Apate monachus F.	40
Brachinus equestris Dj.	24
Ceroplesis aestuans Ol.	50
Chrysochroa dives Dj.	48
Cetonia interrupta F.	18
„ roscida Schh.	20
Colaspis senegalensis Dj.	18
Diplognatha gagates F.	27
Elater striatopunctatus Dj.	12
Epicauta Dusaulti Duf.	18
„ xanthopus Dj.	20
Episcapha interrupta Schh.	18
Eumolpus senegalensis Dj.	18
Galleruca foveicollis Dj.	12
Gnathocera africana Dj.	30
Gymnopleurus fulgidus Ol.	18
„ micans Dj.	18
Heteropsaga ovata Dj.	15
Heteromychus senius Dj.	30

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

kr.

Dist. crassor Dj. 12
„ gagatinus Dj. 12
„ semipunctatus F. 12
„ striolatus Dj. 12
Jalodis cyanitarsis Dj 24
Oryctes Boas F 18
Pezodontus speciosus Dj. 40
Schizonycha cervina, Dj. 20
„ incerta Dj. 20
„ senegalensis Dj. 24
Selenophorus ochropus Dj. 24
„ exaratus Dj. 20
Sphenoptera diversa Dj. 21
„ neglecta Dj. 18
Sternocera interrupta F. 18
„ castanea F. 18
Tetromus fageniodes Dj. 15
Thalpophila linearata Dj. 18
„ polita Dj. 18
Trigonostoma gibbipes Dj. 18
„ cinerarium Dj. 24

COLEOPTERA CAYENNENSIA.

Acrocinus longimanus F. 3 fl.
Anomala scutellaris Dj. 10
Brontus anchoralis F. 15
Calandra hemiptera F. 21
„ palmarum 18
„ atrata Dj. 18
Callichroma equestre F. 18
Camptocerus aeneipennis Dj. 40
Cleogenus rubetra 12
Chlorida festiva F. 18
Chalcolepidius striatus F. 14
Coelostern. ochratus Lac. 14
„ asperatus Dj. 18
Conotrachelus 4 notatus Dj. 14
„ sanguinolentus Buq. 20
Cratonychus guyanensis Dj. 18
Erotylus giganteus F. 30
Euchroma gigantea F. 42
Gnoniadera angustata Dj. 27
Jphthinus gigas F 27
Mallodon spinibarbe F. 30
Macraspis chrysis Latr. 36
Megaderus stigma F. 36
Microdonta litigiosa F. 18
Odontota perplexa Dj. 18
„ sanguinicollis 15
Oncocephala sanguinicollis Dj. 18
Onychocerus scorpio F. 24
Oxymerus lineatus Jll. 18
Passalus grandis Dj. 20
„ cephalotes Dj. 18
„ Leachii M. L. 18
„ sobrinus Dj. 18
Phytotribus unicolor Bug. 21
Piazorus compactus Dj. 18
Platyomus elegans Ol. 18
Ptychoderes affinis Dj. 21
Pyrophorus phosphoreus F. 14
Rhina barbirostris F. 30
Rutela lineola F. 21
Taeniotes cayennensis Dj. 32
Trachyderes cayennensis Dj. 15
Trochalus laevigatus F. 18
Trogosita aenea F. 18
Uroplata mucronata Ol. 21
Zophobas tridentatus Dj. 21

COLEOPTERA BRASILIANA.

Acanthocinus caliginosus Dj 20
„ „ depressus F. 21
Acrocinus accentifer Ol. 30
Alurnus limbatus Latr. 36
Ameris Dufresnii Kirb. 18
„ „ Ynca Schh. 14
Areoda Leachii Macl. 12
Attelabus auratus Whtl. 8
Brentus bidentatus F. 15
„ „ mandibularis Dj. 15
Camaria distorta Dj. 20
Calandra sulcipennis 28
Cassida chalconota Perty 9
„ cornigera F. 9
„ gibba F. 9
„ thalassina St. 9
„ gibbosa St. 9
„ inaequalis F 9
„ auromaculata St. 9
„ nodosa Dj. 9
„ 6 pustulata F. 9
„ normalis Germ. 9
„ suturalis Dej.
„ basalis Germ. 9
„ terminata St. 9
„ tenella Ill. 9
„ circumcincta St. 9
Ceraspis dorsalis Klg. 9
Chaeridium nigrum Dj. 18
Chalcolepidius porcatus 14
Chasmodia emarginata F. 21
Chrysesthes angularis Schh. 21
Coccinella sanguinea F. 4
Chrysomela crucifera Dj. 9
„ dissecta Germ. 8
Chrysoprasus centralis Germ. 15
Coelosternus cylindricornis Dj 18
Colaspis testacea F. 8
„ tibialis Germ. 8
„ lacta St. 8
Colobothea poecila Dj. 20
„ „ varia Dj. 24
Conotrachelus litigiosus Dj. 18
Coprobius smaragdulus F. 12
Cyphus cultricollis Germ. 18
„ histricosus Germ. 15
Cyphus perlepidus Schh. 18
„ gibber F. 10
Dasytes lineatus F. 9
Dionychus parallelogramus F 35
Diorymerus anceps Schh. 18
Doryphora prasina Dj. 12
Dejeanii G.
Elater porcatus F. 10
„ plagiat. Germ 12
„ geminatus G. 18
Endyus albicinctus Dj. 15
„ „ ephippium Dj. 15
Enteles triangularis Schh. 15
Entimus imperialis F. 30
„ „ nobilis F. 14
Epitragus aeneus F. 18
Erotylus immaculatus St. 18
„ „ gibbosus F. 24
Eumolpus biguttatus Germ. 9
Eumorphus cruciatus St. 15
Eurylobus cingulatus F. 18
Falciger sanguinicollis Germ. 9
Galleruca assimilis St. 9
„ „ 15 punctata Germ. 9
Gymnetis sordida F. 14
Haltica 8 guttata Schh. 8
„ „ fameliea F. 8
„ „ divisa Ger. 8
Heilipus spathulatus Germ. 10
„ „ rufitarsis F. 18
Heomus rorcus F. 12
Helops suturalis Germ. 14
Hispa nigrofasciata St. 15
Hister angulatus Pk. 9
Homalinotus deplanatus Sahlb. 18
Hypsonotus clericus F. 15
„ „ clavulus Germ. 12
Leucothyreus pulverosus 15
„ „ abdominal. 21
„ „ aurochalceus 21
Lissomotus purpuratus Germ. 30
Lixus impressus Whtl. 6
Lordops navicularis F. 14
„ Gyllenhali Schh. 15
Lytta fucata Dj. 15
„ suturalis Klg. 15
Macraspis tetradactyla F. 20
„ nitida F. 20
„ fucata. F. 18
„ clavata F. 48
Macromerus crinitarsis Schh. 12
Macronota strigosa Ol. 20
Mallosoma elegans F. 18
Megalopus sellatus F. 20
Monocrepidius alternans F. 18
Nyctophanes lineata F. 18
Orobitis anceps Germ. 6
Passalus convexus Dj. 21
„ morio Dj. 21
„ crenulatus Dj. 20
„ striolatus Dj. 20
„ transversalis Dj. 20
Pelidnota semiaurata Klg. 20
„ testacea Dj 20
Phanaeus splendidulus F. 18
„ corydon. 18
„ „ maculicollis 18
Platyomus piscatorius F. 20
„ nodipennis F. 18
„ variegatus F. 18
„ maculatus F 20
Poecilesthus fasciatus F. 15
„ histrio F. 15
Pogonocherus violaceus W. 12
Probatius albonotatus Dj. 18
Promecops nubifer Dj. 15
Ptychoderes elongatus F. 12
Psiloptera attenuata F. 42
Rhigus tribuloides Hbst. 20
Rutela pustulata F. 20
„ rubiginosa F. 18
„ ephippium F. 18
Soerangodes cicatricosus Dj. 21
Stenochia cylindrica F. 20
„ splendida G. 20
„ limbata F. 20
Steirastoma depressa F. 20
Saperda hemisphila Germ. 21
„ triangularis Germ. 21
Scarabaeus Pan F. 3 fl.
Trachyderes rufipes F. 15
„ succinctus F. 15
Upis chrysops F. 14

COLEOPTERA CAROLINENSIA.

Americae borealis.

Calosoma calidum 24
Canthon volvens F. 10
Chrysomela pulchra F. 6
Clytus flexuosus F. 9
Colaspis ovatalis 6
Copris carolina F. 24
Coccinella 10 maculata F. 6
Elater mysops F. 15
Gyrinus vittatus Germ. 10
Helops micans Dj 12
Hister abbreviatus F. 9
Macrodactylus subspinos. F. 10
Macronota nitida F. 12
Megacephala carolina F. 20
Passalus cornutus F. 15
Phanaeus carnifex F. 14
Rhagium lineatum F. 9
Scarabaeus relictus Say. 15
Tetraopes tornator F. 18
Upis saperdoides Dj. 12

Coleoptera capensia.

Ateuchus granulatus Ol. 10
Buprestis hirta F. 20
Cetonia haemorrhoidalis F. 12
„ carmelita F. 15
Trox luridus F. 9
„ horridus F. 9
Rhytirhinus inaequalis F. 12
Mylabris Lavaterae F. 19
„ capensis F. 14

Anisoplia trochylus St. Mexico. 9
Dytiscus grandis Cuba 40
Geonemus alternans Schh. 15
Hydrophilus olivaceus 20
Chrysomela fulminans F. Sibir. 15
Scarabaeus Orion Dj. Senegal. 18
Coccinella trimaculata St. Cruz 4
Euchlora viridis F. Ind. or. 18
Prionus damicornis F. Cuba 18.
Gematis varians Whl. Mexico. 18
Hypolithus holosericeus Dj. 9
„ „ sap nar. 9
Anibates pictus Schh. Cayen. 10
Eumolpus asiaticus Krim. 24

COLOPTERA JAVANICA.

Upis impressa Wd 18
Opatrum crenatum F. 12
Uloma 4 cornis 20
Hydrophilus resplendens Et. 24
Galleruca albicornis Wd. 18
Passalus laterisculptus Pty. 30
Gyrinus aeratus Wtl. 20
Eumorphus coralifer St. 30
Mormolyce phyllodes 10 fl.
Hylobius irroratus Hag. 15
Passalus 4 dentatus Wtl. 18
Erotylus 4 maculatus 18
Oxyrhynchus decora 26

Remarque. Les coléoptères ci-joints forment la suite de la liste parue l'année passée dont on donnera toujours des exemplaires en cas de demande. Les coléoptères y mentionnés sont encore pour la plupart présents. Dans un débit au dessus de 30 florins on permettra un rabais de dix p. c. Les exemplaires sont parfaitement bien conservés.

COLEOPTERA EUROPAEA.

kr.

Cicindela germanica 6
„ gracilis Pall. 18
„ riparia St. 8
„ dilacerata 24
„ silvatica 12
Drypta cylindrica 12
Polystichus fasciolatus 24
Dromius fasciatus 9
„ linearis Ol. 9
„ plagiatus Mg. 12
Cymindis meridionalis Dj. 18
Brachinus glabratus 8
Aptinus mutillatus 15
Ditomus dama Rossi 18
Cychrus semigranosus 36
Procerus tauricus Pall. 1 fl.
Procrustes carabóides Friv. 1 fl
„ vicinus Friv. 1 fl.
Carabus granuliger Dhl. 18
„ Wolffii 21
„ campestris St. 24
„ caelatus 24
„ graecus 12
Nebria castanea Bon. 15
Leistus spinalis 12
„ coeruleus 75
Licinus silphoides 15
Badister peltatus Pz. 10
Chlaenius velutinus 10
Amara spreta Zim 9
Anchomenus oblongus 8
Agonum fuliginosum Rch. 9
„ foveolatum Gyl. 15
„ elongatum Dj 12
Sphodrus cinnamerius F. 20
Calathus fulvipes 2
Argutor striatocollis Dj. 12
Omaseus cophosi ides gl 15
Abax Bekenhauptii 18
Pterostichus fossulatus Schh. 15
Zabrus blapoides 15
Myas chalybeus 42
Ophonus obsoletus Dj. 12
„ affinis Dhl 12
„ punctatulus Dj 12
„ columbinus Germ. 6
Harpalus nitidus St. 6
„ impiger Dft. 10
„ flavicornis Dj 8
„ crassipes Dft 10
„ servus Dft. 10
„ auxius Dft. 9
„ griseus Pz. 6
„ luteicornis Gyl. 9
Acupalpus discophorus F. 9
„ luridus Dj. 10
„ vespertinus Hg. 9
Apotomus testaceus Ol. 36
Trechus microsHbst. 9
Bembidium lapidum Dj. 9
„ confusum 4
„ bipunctatum 8
Colymbetes 4 guttatus Dj. 10
„ bipunctatus 8
„ femoralis Ph. 9
Lacophilus variegatus Rch. 12
Noterus crassicornis 3
Hydroporus halensis 4
„ fusculus Hll. 6
„ pictus St. 6
„ rufifrons Dft. 8
Haliplus bistriolatus Dft. 8
„ elevatus Pz. 12
Gyrinus orientalis F. 15
Staphylinus fuliginosus Gr. 6
„ decorus Gr. 8
„ cognosus G. 9
„ bimaculatus Gr. 9
„ quisquilius Gyl. 10
Oxytelus unicornis Germ. 10
Omalium pallidum Gr. 2
„ castaneum 8
„ atrocephalum Gyl. 9
Tachyporus pusillus Gr. 14
„ fimetarius G. 3
Aleoxys castanea Wltl. 18
Aleochara elongatula Gr. 6
„ angustula Gyl 6
„ excavata Gyl 6
„ suppressa Erchs 8
Buprestis conspersa Gl. 36
„ lugubris 20
„ geminata Jll. 15
„ morio 12
„ candens 15
„ flavomaculata 30
„ granulata Ol. 15
„ puopordii 1 fl. 30 kr.
„ maculicollis Dj. 12
„ taeniata 15
„ tenebrionis 30
„ stigmatica Fr. 1 fl. 12
„ porosa F. 1 fl. 12 kr.
Elater rugipennis St. 15
„ assimilis Gyl 9
„ minutus 6
„ mus Jll 8
„ lythroides G. 9
„ fasciatus F. 8
„ atomarius 15
„ ephippium 3
„ striatus 4
„ rufipes F. 12
„ nigerinus Ph. 2
„ var. ustulus Schh. 2
Eucnemis elaticollis B. 18
„ capucinus 14
Atopa cinerea 4
Eubria palustris Zgl. 12
Lycus sanguineus 4
Lampyris illyrica Dj. 12
„ italica 12
Cantharis lateralis Bon. 8
„ oculata Gebl. 20
Homalisus suturalis 12
Silis spinicollis Mg. 18
Malachius rubricollis Fal. 6
Dasytes rubidus Kuy. 6
„ metallicus 6
„ maurus Mg 6
„ tomentosus Pz. 6
Rhysodes europaeus Dj. 30
Dorcatoma dresdense Hbst. 6
Gibbium sulicicolle St. 24
Scydmaenus hirticollis Gl. 6
Tillus ambulans 15
Clerus mutillarius 9
Trichodes 4 pustulatus Brul. 30
Silpha 4 punctata 10
Peltis dentata 15
Thymalus limbatus 24
Ips abbreviata Pz. 9
Strongylus ferrugineus 6
„ strigatus 8
Colobicus marginatus Lat. 18
Nitidula flexuosa 9
Micropeplus staphylinoides Mh. 24
Cryptophagus Wollii Wltl. 6
Dermestes sulpinus 2
Attagenus 20 guttatus 8
Troscus clavicornis Mg. 10
Hister granulum Erichs. 12
Byrrhus setosus Wltl. 15
„ gigas 15
„ auratus 10
Georissus pygmaeus 8
„ pimelia Wltl. 15
Elmis pygmaeus Müll 9
„ canaliculatus Gyl. 15
Parnus substriatus Mül. 9
Heterocerus parallelus Chr. 9
Elophorus tuberculatus Gyl. 20
Ochthebius sulicollis Mül. 9
„ exsculptus 10
Hydraena pulchella Mül. 12
Hydrobius minutissimus M. 12
Sphaeridium bipustulatum Mh 10
Onitis bison 12
Onthophagus hirtus Jll 10
„ marginalis Gebl. 18
Aphodius tessellatus Fk. 6
„ scrutator 10
„ tristis Gyl. 3
„ rufescens 3
„ caesus 8
„ terrestris 10
Scarabaeus punctatus 12
Lethrus cephalotes 18
Armideus fossor Wltl. 40
Melolontha pilosa 18
„ fullo 8
„ lutescens St. 15
„ transversa Ol. 15
„ torrulosa F. 30
„ tenebrioides Fal. 24
„ costulata F. 36
„ gracilis W. 36
Anomala auricollis Dhl. 9
Anisoplia austriaca Hbst. 6
„ limbata Dj. 24
„ rufa F. 24
„ cumeliaca F. 24
Amphicoma bicolor F. 24
„ cyanipennis F. 24
„ apicalis Brul. 30
„ Lasserei 24
Cetonia fastuosa 20
„ albella Pall 12
„ adspersa F. 36
Pimelia aspera D 24
„ granulosa Lat. 24
„ globosa Pall. 24
„ subscabra Dj. 24
Hegeter carabóides Dj. 24
Akis inflata K. 24
„ deplanata W. 40
Blaps spinimana Pall. 15
„ angusticollis Fdls. 18
Platyscelis gages 24
Heliophilus punctatus St. 18
Phylan crenatus Dj. 15
„ aegyptiacus St 15
Dendarus cribrosus Wltl. 18
Opatrum laticolle Dhl. 12
„ obesum W. 15
„ pictum 9
Cryptieus gibbulus Schh. 18
Tenebrio curvipes 18
Hypophloeus depressus 10
Uloma chrysomelina 15
„ furca F. 34
Diaperis violacea 12
„ cornigera Mg 18
Pentaphyllus melanophthalmus Dj. 12
„ testaceus 15
Corticus tuberculatus 20
Lithophilus connatus 21
Trachyscelis aphodioides Lat. 21
Agathidium atrum Pk. 6
Dircaea discolor 24
„ 4 guttata 21
Serropalpus barbatus 40
Pytho depressus 18
Allecula morio 15
Helops obesus F. 20
„ maurus F. 20
„ laticollis Dj. 12
„ asphaltinus Dhl. 18
Cistela alca 15
„ jugularis Dj. 15
Anthicos limbatus Erchs. 10
„ bifasciatus 14
Ibipiphorus fabellatus 12
Cerocoma Kunzei Fris. 30
Mylabris variabilis Pall. 12
„ decora F. 20
„ fasciatopunctata 12
Zonitis caucásica Pall. 21
„ praeusta 15
„ 6 maculata Ol. 21
Apalus bipunctatus 40
Lytta chalybea 15
„ phalerata F. 54
Meloë turcica R. 18
Necydalis collaris Pz. 9
Mycterus umbellatarum 8
Anthribus ephippium Dj. 15
„ albirostris 15
Bruchus marginellus 9
„ granarius 1
„ pisi 1
„ flavimanus Mg. 6
„ cisti 6
Cleopus lahilis Hbst. 8
Sibinia lineata St. 6
„ albolineata Pz. 9
„ Jungermaniae Rch. 12
Paleger sellatus 8
„ atomarius St 8
„ posthumus Jll 8
„ paroculus Jll. 9
„ juercicola Schh. 8
„ sulcicollis Pk. 12
„ topiarius Ros. 8
„ sonirilus 8
„ analis Pz. 6
Campylelli velaris Schh. 6
„ tuberculatus 6
Cryptorhynchus hypocrita Cr. 15
„ picicostris Gyl. 10
Dorytomus obliteratus Hbst. 9
Anthonomus clavatus Zgl. 9
Tanysphyrus lemnae 6
Pissodes notatus 3
Hypera meles 6
„ viciae Gyl. 8

kr.

Gastrodus gibbus Mg. 10
Liparus intermedius F. 30
Lobothynchus geniculatus Germ. 6
„ mollicomus Ahr. 3
„ setosus 6
Polydrusus pictus Parr. 9
„ phaleratus Dhl 15
„ spartii Kn. 6
Tanymecus planmeus Cr. 9
Peritelus bisignatus Dhl.
Thylacites fritillum 12
Psallidium vestitum Wltl. 20
Cleonis albida 9
„ declivis 8
„ costatus Mg. 9
Lixus cylindricus 15
„ niveus Par. 21
Rhinodes aterrimus 9
Baris punctatostriata Par. 12
„ timida 9
„ Wolfii W. 18
Cossonus pallidipennis Parr. 15
Rhyncolus chloropus Gyl. 8
Hylurgus angustatus Hbst 6
„ melanocéph. Jan. 15
„ minimus F. 15
Hylesinus fraxini 2
„ crenatus 15
Psoa viennensis 27
Latridius elongatus Schpl. 6
„ rufus Wltl. 9
Synchita juglandis 18
Rhizophagus bipustulatus 2
Nemozoma fasciatum 30
Silvanus 6 dentatus 8
Trogosita coerulea 30
Cucujus depressus 1 fl.
„ monilis 12
„ testaceus 4
Latrinus glabratus Wltl. 24
nov. Genus.
Phylethus populi verus 24
Prionus scabricornis 18

kr.

Hamaticherus heros 15
Cerambyx ambrosiacus 30
Lamia nebulosa 12
Callichroma alpinum 24
Dorcadion cruciatum 24
„ molitor 24
„ striatum Schh. 24
„ lineatum 15
„ tauricum F. 20
„ Sturmii F. 30
Saperda flavimana Cr. 15
„ violacea 15
„ virescens 9
„ scutellata 9
„ Seidlii 21
„ humeralis Klg 24
Certallum ruficolle 30
Callidium humerale Dj. 12
„ strepens 48
„ rufipes 18
Clytus gazella 6
„ mysticus 8
„ floralis 20
„ trifasciatus 15
„ semipunctatus 24
Molorchus abbreviatus 18
Stenopterus cyaneus 20
Pachyta clathrata F. 15
„ var. reticulata F. 15
Leptura 4 maculata 4
„ flavimana W. 18
„ 6 maculata L. 3
„ tomentosa 6
„ nigripes Pk. 10
„ cincta 8
„ rufipes 9
„ pubescens 9
Lema 5 punctata 9
Haltica malvae Jll. 6
„ nitidula 6
Chrysomela rotundata Dj. 15
„ analis 9
„ alternans 10
„ lapponica 14
„ Megerlei 10
Colaspis ulema Mg. 10
Clythra chloris Dhl. 9
„ longimana 4
„ ilicis Par. 10
„ longipes 4
„ binotata K. 15
„ limbata Men. 18

kr.

Clythra valerianae Fr. 20
„ atraphaxidis 20
Cryptocephalus punctifrons St. 3
„ variabilis 4
„ flavescens 6
„ connexus 9
Tritoma piliferum Gl. 18
Clypeaster lividus Dj. 10
Coccinella mutabilis Jll. 4
„ meridionalis Dj. 6
„ pustulata St. 4
„ plagiata W. 6
„ salina St. 9
Scymnus dorsalis Wtl. 6
Lycoperdina succincta L. 12
„ binotata Dhl. 12
Euplectus brevicornis Rchb. 9
Bryaxis juncorum Lch. 9
„ impressus R. 8
Arcopagus laevis Ulr. 10
Pselaphus dresdensis Rchb. 8
Claviger foveolatus Ml. 15

Outre les coléoptères on débitera aussi des collections entières aux prix les plus justes, je suis toujours à même de livrer des collections de diptères arrangées systématiquement de 400 à 800 espèces, (à 6 kr.) Je puis de même donner en tout temps des collections de lépidoptères, de minéraux, d'oiseaux, d'herbes, etc. etc.

Vögelbälge.

Alauda calandra 1½ fl.
Anas querquedula 1 fl. 10 kr.
„ clypeata 1 fl.
Ardea minuta 1 fl. 30 kr.
„ ralloides 3 fl. 30 kr.
„ nycticorax 3
„ purpurea 3 fl. 30 kr.

kr.

Bombicilla garrula 1 fl.
Ciconia nigra 5 fl. 30 kr.
Cinclus aquaticus 48
Corvus nucifraga 1 fl. 30 kr.
Cuculus canorus var. moldavicus 1 fl. 12
Colymbus arcticus 3 fl.
Emberiza citrinella 24
„ miliaria 48
Fringilla montifringilla 1 fl.
„ phalerata 3 fl.
Falco lagopus 3 fl.
„ pygargus 3 fl.
„ palumbarius 2 fl.
„ tinnunculoides 6 fl.
„ nisus 1 fl. 10
„ subbuteo 1 fl. 30 kr.
„ cineraceus 3 fl.
Glareola torquata 3 fl.
Lanius meridionalis 1 fl. 30
„ collurio 48
Merops apiaster 1 fl. 12
Pelecanus onocrotalus 11 fl.
Picus viridis 36
Rallus porzana 1 fl. 10
Saxicola rubicola 30
„ oenanthe 24
„ rubetra 1 fl. 30
Sitta caesia 1 fl.
Strix brachyotus 1 fl. 20
Vultur fulvus 8 fl.
Arctomys citillus 5 fl.
Merula rosea 3 fl.

HYMENOPTERA GERMANICA.

Anm. Art für Art kostet 6 kr. wenn alle genommen werden, einzelne 10 kr.

Allantus.
servus F.
ephippium F.
ovatus F.
morio F.

Alyson.
maculatus F.

Ammophila.
sabulosa F.
campestris Lat.
arenariá F.
holosericea F.

Andrena.
elongata Jmh.
rosae Kb.
fulvicrus Kb.
nitida Kb.
pilipes Kb.
Gwynana Kb.
nana Kb.
parvula Kb.
cineraria F.

Anthidium.
manicatum F.

Banchus
falcator F.
pictus F.

Bassus
laetatorius F.

Campoplex
majalis Gr.

Cephus
satyrus Pz.
pygmaeus F.
tabidus F.
hortorum Fig.

Cerceris
ornatus Pz.
arenarius Pz.
laetus F.

Ceropales
maculata F.

Chalcis.
minuta F.

Cimbex
sericea F.

Coelioxys
conica F.

Colletes
fodiens Kb.

Crabro
4 cinctus F.
lapidarius F.
vexillatus Pz.
vagus F.
subterraneus F.
leucostoma F.

Cryptus.
viduatorius F.
assertorius F.
perspicillator Gr.
titillator F.
peregrinator F.

Cynips
rosae F.

Dichroa
Geoffroyella gibba Kb.

Dolerus
eglanteriae F.
niger F.
gonager F.

Emphytes
cinctus F.

Ephialtes
carbonarius Chsn.

Eucera
longicornis F.

Exetastes
fornicator F.
guttator Gr.

Glypta
mensurator F.

Gorytes
cinctus F.
mystaceus F.

Hemiteles
bicolorius Gr.

Hylaeus
xanthopus Klg.
subauratus Ros.

Hylotoma
enodis F.
berberidis Schk.
coerulea Fig.
ustulata F.
rosarum Kb.

Ichneumon
vaginatorius F.
infractorius Gr.
fasciatorius F.
luctatorius F.
palliatorius Gr.
sputator F.
saturatorius F.
castigator F.
extensorius F.
cingulatorius Gr.

Leucospis
dorsigera F.

Lissonota
impressor Gr.
verberans Gr.
beflator Gr.

Lyrops
tricolor F.

Megachile
muraria F.
centuncularis F.

Megilla
furcata Kb.
Wowarthana Kb.

Melecta
nutata Jll.
armata Pz.

Mellinus
fulvicornis F.

Mutilla
sellata Pz.

Myrmosa
atra Lat.

Nomada
furva F.
ruficornis F.
flava F.
Goodeniana Kb.
varia F.

Nyssen
spinosus

Ophion
luteus F.
ventricosus F.

Osmia
bicornis F.
fronticornis Ros.
aurulenta F.
fulviventris F.
aenea Latr.
adunca Lat.

Panurgus
testaceus F.

Pemphedon
unicolor Pz.

Pezomachus
agilis Gr.

Philanthus
apivorus Latr.

Pimpla
examinator F.
instigator Pz.
flavicans F.

Pompilus
fuscus F.
viaticus F.
exaltatus F.
punctatus Jur.
niger F.
bipunctatus F.

Prosopis
signata Lep.

Psen
atra F.

Sapyga
5 punctata

Schizocera
furcata Dev.
angelicae Pz.

Scolia
4 punctata F.

Sphex
flavipes F.

Stelis
aterrima F.

Stigmus
minutus Latr.

Tenthredo
blanda F.
neglecta Fig.
haematopa Pz.
punctum F.
vespoides Lep.
livida Fig.
fagi Pz.
albicornis F.
luteicornis F.
hicincta F.
scalaris Fig.
nassata F.
scutellata F.
dimidiata F.
atra F.

Thyreus
histrionicus F.

Tiphia
femorata F.

Tryphon
rutillator F.

Trypoxylon
figulus F.

Finis.

Gedruckt bei A. Ambrosi.

(486.) 437

VERZEICHNISS

von

Insekten-Doubletten des Dr. WALTL in Passau.

Anmerk. Die Zahlen bezeichnen Kreuzer, wovon 60 einen Gulden betragen. Im Tausch nehme ich südeuropäische und exotische *coleoptera*. Gegen ganze Sammlungen von *Coleoptern* nehme ich solche von andern Ordnungen der Insekten und andere Naturalien überhaupt. Briefe erbitte ich mir stets, so viel es möglich ist, frankirt. Wo kein Autor steht, ist *Fabricius* zu ergänzen. Die Bestimmung und Conservation ist vorzüglich.

PENTAMERA CARABICINA.

Cicindela. kr.
campestris 2
silvicola Meg. 2
sinuata 9
litoralis 10
trisignata Jll. 15
transversalis Zgl. 12.
riparia St.

Drypta.
emarginata 15

Dromius.
punctatellus Dft. 9
foveola Gl.
fenestratus 15
plagiatus 18
4 notatus Zk. 8
agilis 3
melanocephalus Dej. 5
glabratus Dft. 6
truncatellus Dft. 6
spilotus Jll. 6
4 maculatus 4
quadrillum Cr. 4
4 signatus Dej. 10

Demetrias.
atricapillus 6

Lebia.
chlorocephala Gl. 8
turcica 12
crux minor 10
cyanocephala 6

Cymindis.
humeralis 8
homagricus Dft. 15
punctatus Bon. 20
basalis Gl. 18

Brachinus.
crepitans 2

Aptinus.
mutillatus 20

Scarites kr.
subterraneus 15
arenarius Bon. 15

Clivina.
arenaria
thoracica 9
aenea Dej. 9
gibba 2
arctica Pk. 24

Cephalotes.
vulgaris 4

Ditomus.
calydonius Ros.

Cychrus.
rostratus 15
attenuatus 12

Procerus.
gigas Cr. 48
tauricus Jll. 2 fl.

Procrustes.
coriaceus 12
spretus Dej. 24
bannaticus Dhl. 24

Carabus.
glabratus 10
Latreillei Fisch. 36
Bonellii St. 24
silvestris 10
Preyssleri Dft. 24
Rollari Dhl. 30
montivagus Pald. 30
dalmatinus Dft. 1 fl.
clathratus 24
catenatus Mg. 27
exasperatus Dft. 15
Hoppei St. 15
auronitens 12
violaceus 8
purpurascens 18
hortensis 8
nodulosus 20
morbillosus 9
Linnei Pz. 20
Scheidleri 12
granulatus 4
Creutzeri 15
hungaricus 20
irregularis 12
convexus 12
alpinus Bon. 20
cuchromus Pld. 24
cancellatus 3
nitens 18
Estreicheri Bes. 18
scabriusculus Ol. 18
Hampei Pacc. 48
arvensis 15
catenulatus 15
auratus 8
fastuosus Dhl. 24

Calosoma.
inquisitor 9
sericeum 48
reticulatum 48

Nebria.
Dahlii St. 12
brevicollis 6
picicornis 8
sabulosa 10
GyllenhaliiSchh. 12
atrata Dj. 20
Hellwigii Pz. 15

Pelophila.
borealis 36

Panagaeus.
crux major 6

Licinus.
Hoffmanseggii Pz. 18

Badister.
bipustulatus 6
humeralis Bon. 10

Loricera.
pilicornis 6

Callistus.
lunatus 9

Chlaenius.
caelatus Wb. 24
sulcicollis Pk. 18
Schrankii Dft. 10
vestitus 9

Dinodes.
rufipes Bon. 20

Oodes.
helopioides 15

Amara.
apricaria 3
trivialis Gl. 2
familiaris Cr. 3
var-cursor St. 2
communis 4
fulva Jll. 6
obsoleta Dj. 6
montivaga St. 6
Quenselii Gl. 12
acuminta Pk. 9
similata Gl. 9
eurynota 9
torrida Pz. 12
equestris Dft. 9
crenata Dej. 15

Pogonus.
luridipennis Nc. 9
halophilus Nc. 9
iridipenis Nc. 9

Anchomenus.
albipes 2
prasinus 2

Agonum.
6 punctatum 3
gracile St. 10
austriacum 12
parumpunctatum 2
marginatum 6
impressum Pz. 6
viduum Pz. 2
var-nigrum Dej. 8
var-emarginatum Gl. 10

Dolichus.
flavicornis 18

Taphria.
vivalis Cr. 10

Sphodrus.
terricola Ol. 10
janthinus St. 18

Calathus.
cisteloides 3
microcephalus Zgl. 9
fuscus 3
melanocephalus 3

Argutor.
vernalis 6
pullus St. 9
unctulatus Cr. 12
eruditus Mg. 10
spadiceus Dej. 10

Poecilus.
dimidiatus 15
viaticus Bon. 9
lepidus 6
erythropus Stev. 12
cupreus 1
punctulatus 12

Omaseus.
nigrita 3
italicus Bon. 20
cophosioides Zgl 15
niger 1
melas Cr. 6

Pterostichus.
metallicus 3
oblongopunct. 6
Panzeri Meg. 15
interpunctatus Dft. 15
fasciatopunctatus 3
cribratus Bon 18
transversalis Dft. 10
Mühlfeldii Dhl. 15
Ziegleri Dft. 15
Jurinii Pz. 10
rutilans Bon. 18
Findelii Dhl. 15
biseriatus Germ. 15
externepunctatus 15

Abax.
ovalis Dft. 3
striolatus Dft. 15
striola 3
parallelus Dft. 2
Schüppelii Dhl. 18

Steropus.
aethiops Dft. 8
Jlligeri Pz. 15

Molops.
terricola 6
elatus 6
depressus Par. 12

Cophosus.
filiformis Meg. 30

Pangus.
scaritoides 1 fl.

Zabrus.
gibbus 6
incrassatusGerm. 12

Acinopus.
megacephalus Jll 18

Ophonus.
germanus 6
chlorophanus Zk. 4
puncticollis Pk. 6
columbinus Germ. 10
affinis Dhl. 9

Harpalus.
aeneus 1
distinguendus Dft. 4
honestus And. 6
rubripes Or. 9
binotatus 1
ruficornis 1
azurescens Gyl. 6
tardus Kg. 6
nemorivagus Kn. 6
satyrus Kn. 6
Petitii Meg. 2
semiviolaceus Bg. 8
var-niger Wltl. 9
calceatus Cr. 9
picipennis Dft. 9
serripes Cr. 6
limbatus Dft. 6
signatus Jll. 8
perplexus Dej. 6
hirtipes Kgl. 15

Stenolophus.
vaporariorum 2
meridianus 4
exiguus Dej. 8
halophilusGerm. 10

Blemus.
areolatus Cr. 10

Trechus.
rivularis Gyl. 6
scutellaris Dej. 6
palpalis Dft. 8
bistriatus St. 8
rotundipennis Dft. 9
rubens 2
glacialis Her. 10
alpinus Dj. 12
paludosus Gl. 10
secalis Gl. 6

Tachys.
4 signatus Dft. 6
pumilio St. 10

Notaphus.
laticollis Dft. 12
ustulatus 4
major Gyl. 4

Bembidium.
striatum Dft. 3
paludosum Pz. 6
foraminosum St. 4
rupestre 2
obsoletum Dej. 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
fasciolatum	Mg. 3
modestum	6
tibiale	Meg. 6
rufipes	Jll. 8
pygmaeum	Dej. 2
obtusum	Dj. 6
Doris	Pz. 4
articulatum	Gl. 2
4 maculatum	2
4 guttatum	2
pusillum	Dej. 6
fuscicorne	Dj. 9
ahenatum	Jll. 9
decorum	Pz. 8
biguttatum	9
chalcopterum	Zgl. 9
venustulum	Zgl. 9
Sturmii	Pz. 8
aurichalcicum	Dft. 9
lunatum	Dft. 8
fulvipes	St. 10
tricolor	10
Tachyprus.	
picipes	Dft. 6
flavipes	3
pallipes	Dft. 8
Elaphrus.	
uliginosus	9
cupreus	Mg. 9
riparius	4
Blethisa.	
multipunctata	18
Notiophilus.	
aquaticus	3
biguttatus	3
Omophron.	
limbatum	12

HYDROCANTHARI.

Dytiscus.	
latissimus	12
Hybneri	15
marginalis	8
dimidiatus	Jll. 15
punctulatus	15
sulcatus	2
Roeselii	10
fuscus	10
transversalis	10
cinereus	10
cincumcinctus	Jll 15
Colymbetes.	
ater	5
fenestratus	3
carbonarius	3
maculatus	3
abbreviatus	4
chalconatus	Kg. 6
adspersus	Mh. 6
paludosus	3
fuliginosus	3
Grappei	Gl. 6
didymus	Ol. 9
femoralis	Pk. 10
Sturmii	Schh. 12
uliginosus	10
notatus	9
guttatus	Pk. 10
affinis	Pk. 10
oblongus	Jll. 10
Lacophilus.	
minutus	6
Noterus.	
capricornis	6
Hydroporus.	
platynotus	Germ. 6
lineatus	6
unistriatus	6
planus	6
geminus	3
6 pustulatus	3
nigrita	6
parallelogrammus	Ahr. 6
depressus	9
cuneagrammus	Ahr. 9
striolatus	Dej. 15
collaris	Wst. 10
areolatus	Jll. 9
granularis	8
tristis	Pk. 8
picipes	8
inaequalis	8
Hyphidrus.	
Gibbus	Schh. 9
ovalis	9
Haliplus.	
caesus	Dft. 6
ferrugineus	L. 6
impressus	6
Gyrinus.	
natator	2
villosus	9
marinus	Gl. 10

BRACHELYTRA.

Staphylinus.	
nebulosus	6
murinus	6
maxillosus	4
similis	2
olens	6
erythropterus	2
stercorarius	Gr. 8
chalcocephalus	6
varians	Gr. 4
laminatus	Gr. 3
aeneus	Gr. 3
coenosus	Cr. 9
micans	Gr. 9
fulvipes	Gr. 8
corruscus	Gr. 9
varius	Gl. 6
discoideus	Gr. 8
sanguinolentus	Gr. 8
lepidus	Gr. 6
impressus	Gr. 6
variabilis	Gl. 6
var-ruficaudis	Wl. 9
cephalotes	Gr. 6
tricolor	Gr. 12
splendens	Gr. 6
cephalotes	Gr. 9
regidicornis	Gr. 9
bipustulatus	Gr.
tenuis	Gr. 6
corruscus	Gr. 9
pullus	Web. 10
hirtus	18
marginatus	12
aterrimus	3
politus	Gr. 4
Xantholinus.	
elongatus	Gr. 6
longiceps	Gr. 4
pyropterus	Gr. 9
tricolor	Gr. 9
pilicornis	Pk. 9
ochraceus	Gyl. 4
batychrus	Gl. 9
alternans	Gr. 9
melanocephalus	Gr. 9
Astrapaeus.	
ulmi	24
Lathrobium.	
elongatum	Gr. 3
pilosum	Gr. 9
fumigatipenne	Kn. 9
longulum	Gr. 9
fracticorne	Gr. 9
Paederus.	
litoralis	Gr. 2
riparius	Gr. 1
ruficollis	Gr. 1
fragilis	Gr. 6
bicolor	Gr. 6
angustatus	Gr. 6
scabricollis	Jll. 9
laevigatus	Gl. 8
orbiculatus	6
subtilis	Dhl. 9
sanguinicollis	Dhl. 9
bicolor	St. 9
procerus	Kn. 9
Oxyporus.	
rufus	6
maxillosus	6
Stenus.	
proboscideus	Ol. 2
buphthalmus	Gr. 2
clavicornis	Gr. 2
oculatus	Gr. 4
cicindeloides	Gr. 4
carbonarius	Gl. 6
biguttatus	1
boops	Gr. 4
juno	Gr. 9
circularis	Gr. 8
nigritulus	Gl. 9
opticus	Gr. 9
morio	Gr. 9
coerulescens	Gl. 10
Oxytelus.	
nitidulus	Gr. 2
micans	Mkl. 6
depressus	Gr. 2
corticinus	Gr. 4
carinatus	Gr. 2
var-pulcher	3
sculpturatus	Kn. 3
fuliginosus	Gr. 4
asphaltinus	Wtl. 15
piceus	Gr. 4
cornutus	Gr. 6
morsitans	Gr. 4
depressus	Gyl. 8
fracticornis	Pk. 6
pallipes	Gr. 8
talpa	Gyl. 10
unicornis	Dej. 10
bicornis	Germ. 10
Coprophilus.	
rugosus	Gr. 18
Evaesthetus.	
scaber	Gr. 15
Anthophagus.	
plagiatus	Gr. 6
dichrous	Gr. 4
obscurus	Gr. 4
riparius	Dej. 6
testaceus	Gr. 6
caraboides	Gr. 6
alpinus	9
piceus	St. 10
Omalium.	
rivulare	Gl. 4
abdominale	Gr. 2
ranunculi	Gr. 1
ovatum	Gr. 4
floreum	Wtl. 4
testaceum	Gr 2
planum	Gr. 6
depressum	Pk. 6
atrocephalum	Gyl. 6
sorbi	Gyl. 3
brunneum	Gr. 8
florale	Gr. 6
oxyacanthae	Gl. 6
pusillum	Gl. 8
Tachinus.	
atricapillus	Gr. 4
melanocephalus	Gr. 4
rufipennis	St. 8
Tachyporus.	
chrysomelinus	Gr. 2
marginatus	Gr. 1
collaris	Gr. 6
rufipes	Gr. 2
analis	Gr. 6
suturalis	Pz. 9
pubescens	Gr. 6
humeralis	Gr. 6
nitidulus	Gr. 6
globulus	Dhl. 10
ruficollis	Gl. 6
Hypocyphtus.	
granulum	Gr. 4
Lomechusa.	
emarginata	Gr. 18
Aleochara.	
fuscipes	Gr. 2
rufipennis	Dej. 4
lanuginosa	Gr. 4
canaliculata	2
bipunctata	2
nitida	4
boleti	Gl. 3
crassicornis	Dej. 4
sulcata	Gr. 4
obscura	Gr. 4
inguinula	Gr. 6
atra	Gr. 6
boleti	Gr. 6
pusilla	Gr. 6
sulcata	Gr. 4
ruficollis	Wtl. 6
bilineata	Gl. 8
fumata	Gr. 8
opaca	Gr. 8
circellaris	Gr. 8
plana	Gl. 6
inguinula	Gr. 6
obtuscata	Gr. 6
livida	Dj. 9
linearis	6
alternans	Gr. 8
lunulata	Pk. 8
depressa	Gr. 8
nana	Pk. 4
polita	Gr. 6
intermedia	Ech. S. 9
minuta	Gl. 9
pulchra	Gr. 9
prolixa	Gr. 9
nigritula	Gr. 9

SERRICORNIA.

Buprestis.	
affinis	4
cariosa	9
mariana	10
berolinensis	15
rutilans	12
6 guttata	Hbst. 10
biguttata	6
rubi	10
olivacea	Gl. 6
viridis	3
cichorei	Ol. 9
laeta	8
arnacanthe	Par. 18
4 punctata	6
punctata	15
cupressi	Dj. 20
trochylus	24
conspersa	Gl. 40
salicis	10
tarda	15
umbellatarum	15
nitida	Ros. 9
inculta	Germ. 12
festiva	20
rustica	15
chrysostigma	24
taenuata	45
nitidula	10
angustula	Jll. 8
Trachys.	
minuta	6
nana	10
Aphanisticus.	
pusillus	Ol. 18
Elater.	
praeustus	8
purpurascens	6
sanguineus	4
tesselatus	10
assimilis	Gl. 4
holosericeus	3
pectinicornis	15
linearis var.	9
livens	8
castaneus	6
haematodes	4
latus	15
signatus	6
cupreus	2
aeneus	2
murinus	15
cruciatus	6
pilosus	6
fulvipes	Hbst. 3
obscurus	L. 6
hirtus	Hbst. 10
aterrimus	L. 8
striatus	6
gilvellus	Zgl. 6
dimidiatus	St. 8
fugax	1
villatus	2
ruficaudis	Gyl. 3
subfuscus	Gl. 2
marginatus	2
cylindricus	3
nigripes	Gl. 4
filiformis	1
limbatus	4
sputator	L. 8
nanus	Jll. 9
thoracicus	9
bipustulatus	8
balteatus	9
quercus	Gl. 15
glabricollis	Wl. 12
erythrogonus	6
bructeri	15
rufus	10
niger	4
longicollis	4
4 pustulatus	Peir. 6
minutissimus	Vgt. 10
subaeneus	Dj. 6
rivularis	Gyl. 8
fasciatus	*Drapetes.*
equestris	15
Eucnemis.	
deflexicollis	Zgl. 30
Melasis.	
flabellicornis	18
Atopa.	
cinerea	8

MALACODERMA.

Cyphon.	
griseus	2
melanurus	8
marginatus	6
deflexicollis	Müll 12
padi	L. 8
Scyrtes.	
haemisphaericus	6
Lycus.	
aurora	8
minutus	10
sanguineus	8
rubens	8
Lampyris.	
splendidula	3
hemiptera	15
noctiluca	9
Cantharis.	
fusca	L. 1
rustica	2
dispar	1
nigricans	6
pellucida	4
alpina	Pk. 9
obscura	4
albomarginata	St. 6
atra	3
bicolor	4
rufa	L. 2
clypeata	Jll. 6
testacea	2
pilosa	Pk. 12
discoidea	Ahr. 9
var-notata	Wtl. 10
assimilis	Pk. 9
melanura	1
litürata	Fal. 8
thoracica	Ol. 9
fulvicollis	Sahlb. 10
abdominalis	10
apaca	Dej.
Malthinus.	
fuscus	Wtl. 15
biguttatus	8
brevicollis	Pk. 9
maurus	Zgl. 12
flaveolus	Pk. 10
pusillus	Duft. 10
Malachius.	
aeneus	1
bipustulatus	2
marginellus	6
equestris	4
angulatus	9
fasciatus	6
marginalis	Dj. 9
concolor	St. 6
flavipes	4
pulicarius	4
angustatus	Dhl. 6
hederae	Bk. 6
Dasytes.	
flavipes	1
niger	2
pallipes	Pz. 4
linearis	9
smaragdinus	Dej. 9
nobilis	Jl. 8
subaeneus	Dhl. 9
nigricornis	8
coeruleus	8

TEREDILIA.

Hylecoetus.	
demestoides	12
Ptilinus.	
pectinicornis	6
Xyletinus.	
pectinatus	6
bucephalus	Jll. 12
Dorcatoma.	
dresdense	Hbst. 10
Anobium.	
paniceum	1
striatum	4
tesselatum	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

stygius Gl. 12
barbicornis Lat. 12
violaceus 3
aethiops Wtl. 15
Mecinus.
haemorrhoidalis 10
Baris.
atriplicis 2
artemisiae 6
chloris 9
Calandra.
oryzae 6
granaria 1
abbreviata 9
Bulbifer.
lymexylon 6
Cossonus.
linearis 6
cylindrus Dj. 10
ferrugineus Ol. 10
Rhyncolus.
ferrugineus Wtl. 9
piceus Wtl. 9
truncorum Germ. 9
cylindricus Wtl. 12
crassirostris 9
XYLOPHAGA.
Hylurgus.
ligniperda 15
ater 4
cunicularis Kn. 3
palliatus Gl. 2
melanocephal Jan. 20
piniperda 2
var - testaceus 2
elongatus Hbst. 9
Scolytus.
intricatus Kn. 4
haemorrhous Mg 15
Bostrichus.
laricis 2
pusillus Gl. 2
8 dentatus Pk. 2
villosus 2
fuscus Mhm. 8
chalcographus 6
Saxesenii Rb. 9
dispar 10
bispinus Mg. 10
carinatus Wtl. 15
dryophagus Eschsn. 10
lineatus Ol. 6
monographus 2
typographus 3
abietis Zgl. 4
asperatus Gl. 4
pityophagus Esn. 10
micrographus 9
Platypus.
cylindrus 9
Apate.
capucina 1
bispinosa Ol. 15
Cis.
boleti 1
fronticornis Schh 3
hispidus Pk. 6
laricinus Rchb. 4
mandibularis Gl. 6
micans 6
glabriculus Gyl. 4
nitidus 6
punctatus Wtl. 15
Latridius.
gibbosus Hbst. 2
sculptilis Schpl. 4
filitormis Gl. 9
angusticollis Schpl. 6
parallelus Dej. 6
fenestralis Pk. 6
tibialis Wtl. 12
marginatus Ph. 2
serratus Pk. 6
fusculus Gl. 6
carinatus Gl. 2
foveolatus St. 8
Mycetophagus.
variabilis Gl. 10
atomarius 10
populi Mg. 15
4 maculatus 15
multipunctatus
Triphyllus.
fumatus Gl. 6
bifasciatus 10
Synchita.
variegata Dj. 24
Cerylon.
histeroides 6
deplanatum Gl. 9
Monotoma.
picipes Pk. 15
longicolle Schh. 12
Rhizophagus.
dispar Gl. 6
parallelicollis Gl. 6
politus Gl. 8
ferrugineus Pk. 8
depressus 4
Bitoma.
crenata 2
Nemozoma.
fasciatum 40
Colydium.
elongatum 15
Lyctus.
canaliculatus 2
contractus 15
Silvanus.
bidentatus 8
unidentatus 2
6 dentatus 12
Trogosita.
coerulea 42
caraboides 9
Hegugnathus.
mandibularis 10
Cucujus.
rufus Wtl. 12
dermestoides 10
testaceus 9
Brontes.
flavipes 8
Dendrophagus.
crenatus 26
CAPRICORNIA.
Spondylis.
buprestoides 10
Prionus.
coriarius 20
faber 24
scabricornis 16.
Hamaticherus.
heros 24
cerdo 6
Cerambyx.
moschatus 3
Purpuricenus.
Köhleri 12
budensis 18
eleagri Stev. 24
Monochamus.
sartor 20
sutor 30
Acanthocinus.
aedilis 10
atomarius 15
Pogonocherus.
hispidus 9
fasciculatus 12
variegatus 18
pilosus 12
balteatus 12
Lamia.
iextor 4
funesta 15
tristis 20
Dorcadion.
rufipes 10
lineatum 15
fuliginator 6
abruptum Mg. 10
rubripes Zgl. 10
atrum Jll. 14
vittigerum Pz. 12
morio 18
fulvum 12
bilineatum Jll. 15
holosericeum Meg. 20
Saperda.
tremulae 12
scalaris 15
cylindrica 10
carcharias 15
marginella 12
nigripes 10
praeusta 6
oculata 9
erythrocephala 12
populnea 4
ephippium 21
Callidium.
sanguineum 2
violaceum 6
fennicum 4
rusticum 12
undatum 15
crassipes Mg. 12
clavipes 15
alni 15
dilatatum 12
luridum 9
Bajulus 5
Obrium.
brunneum 18
Clytus.
arcuatus 3
detritus 8
massiliensis 10
ornatus 8
hafniensis 12
Stenopterus.
rufus 10
Molorchus.
umbellatarum 15
dimidiatus 4
Rhagium.
mordax 10
inquisitor 2
indagator 2
bifasciatum 15
spinosum 24
Toxotus.
cursor 15
meridianus 8
Pachyta.
4 maculata 8
virginea 6
collaris 6
strigilata 12
interrogationis 18
8 maculata 6
Leptura.
calcarata 4
hastata 18
femorata 9
rubrotestacea 3
maculicornis 2
laevis 4
4 fasciata 8
7 punctata 8
attenuata 8
villica 12
unipunctata 10
atra 6
nigra 6
ruficornis 9
cruciata Ol. 6
livida 6
lurida 6
CHRYSOMELINA.
Donacia.
nymphaeae 2
sagittariae 6
semicuprea Pz. 6
discolor Hp. 2
obscura Gl. 9
dentipes 9
linearis Hp. 9
menyanthidis 9
crassipes 9
tomentosa Jll. 9
nigra 8
bidens Gl. 9
planicollis Kze. 6
vittata Pz. 9
Orsodacne.
cerasi 3
coerulescens Cr. 15
Auchenia.
melanocephala Bon. 9
subspinosa 12
Lema.
asparagi 1
12 punctata 3
paracenthesis Ol. 10
cyanella 2
14 punctata 14
brunnea 4
melanopa 3
Hispa.
atra 10
testacea 12
Cassida.
obsoleta Jll. 4
nebulosa Lin. 4
ferruginea 4
margaritacea 6
equestris 6
deflorata Ill. 10
azurea 10
oblonga Jll. 6
vibex 9
thoracica 9
sanguinolenta 4
atra 12
vittata 12
rubiginosa Jll. 6
nobilis 4
Murraea 10
Gallieruca.
tanaceti 2
capreae 1
4 maculata 12
nigricornis 6
tenella 2
lineola 3
alni 2
calmariensis 8
sanguinea 8
rustica 6
Luperus.
flavipes 3
suturalis Dej. 8
pinicola And. 4
rufipes 4
Haltica.
atricilla 6
transversa Mh. 6
affinis Pk. 4
pratensis Pz. 2
flexuosa Jll. 3
exoleta 2
lurida 2
helxines 2
aridella 2
nemorum 2
ruficornis 3
fuscicornis 4
euphorbiae 2
dentipes E. H. 2
Modeeri 6
lepidii E. H. 3
oleracea 2
nasturtii E. H. 6
pubescens E. H. 6
muscorum E. H. 9
chrysocephala L. 6
obesa Wtl. 15
ahenata Schh. 6
femorata Gyl. 6
obscurella Jll. 6
semicoerulea E. H. 6
verbasci Pz. 2
lutescens Gl. 6
azurea Kn. 6
parvula E. H. 3
coerulea Jll. 9
spergulae Gyl. 6
obtusata Gyl. 9
nitidula 6
holsatica 6
hyoscyami 8
hederae Jll. 9
salicariae Pk. 10
impressa Wtl. 12
rubi 9
Timarcha.
apricaria Wtl. 12
coriaria 4
tenebricosa 2
metallica 8
globosa Mg. 15
Chrysomela.
Heeri St. 8
reticulata Dhl. 9
sanguinolenta 2
cerealis 4
göttingensis 2
tremulae 1
phalerata Jll. 9
lapponica 15
staphylaeae 2
fulgida 6
varians 4
cochleariae 4
armoraciae 2
viminalis 2
dorsalis 9
marginata 6
populi 1
hottentota 3
20 punctata 10
gemellata Ros. 12
polygoni 2
vitellinae 1
aucta 4
lastuosa 2
gtoriosa 9
cacaliae Schk. 9
vittata Dhl. 9
sabulicola Hr. 6
americana 3
lamina 8
grossa 12
sibirica Wtl. 18
fucata Rs. 8
alternans 9
grammica Dft. 10
adonidis 9
viridana Dhl. 12
graminicola Cr. 9
tristis 15
aenea 8
polita 8
pallida 4
Helodes.
violacea 6
phellandrii 6
Colaspis.
sophiae 9
Eumolpus.
arenarius 9
asiaticus 36
obscurus 8
pretiosus 12
Clythra.
flavicollis Mg. 15
cyanea 2
signaticollis Dhl. 8
bucephala 8
4 maculata 4
scopolina 8
longipes 12
4 punctata 2
ruficollis 10
Cryptocephalus.
sericeus 1
Hybneri 10
violaceus 3
bipustulatus 3
bistripunctatus 6
coryli 6
cordiger 6
bipunctatus 6
labiatus 2
hieroglyphicus 3
vittatus 6
nitens 9
nitidulus 8
frenatus 6
Moraei 2
marginatus 12
pini 6
flavipes 2
Wasastjernii Gyl. 10
minutus 10
bilineatus 9
punctifrons St. 4
6 notatus 10
flavilabris 9
Triplax.
nigripennis 8
aenea 10
Tritoma.
bipustulata 8
Phalacrus.
corruscus Pk. 1
bicolor. 1
globosus St. 6
affinis Gyl. 6
punctatostriatus Wtl. 15
Clypeaster.
cassidoides Mhm. 15
TRIMERA.
Coccinellina.
Coccinella.
chrysomelina 9
bipunctata 1
14 guttata 3
13 punctata 3
6 pustulata 4
variabilis Jll. 4
14 pustulata 4
globosa Jll. 2
conglobata Jll. 2
19 punctata 8
oblongoguttata 4
7 punctata 1
M nigrum 6
trifasciata Pk. 15
16 maculata 6
hieroglyphica 6
10 guttata 6
20 punctata 8
renipustulata 6
10 maculata 9

	kr.
11 punctata	6
impunctata	4
18 guttata	6
aurita Sch.	8
lateralis	9
Scymnus.	
parvulus	4
flavipes	3
minimus	4
frontalis	4
bisbipustulatus	4
marginalis Pk.	6
4 pustulatus Wtl.	9
analis	3
lunulatus Jll.	9
discoideus	9
abietis	12
dorsalis Wtl.	15
Cacidula.	
scutellaris	8
pectoralis	6
litura	8
Endomychus.	
coccineus	10
Lycoperdina.	
cruciata	10
bovistae	15
DIMERA.	
Pselaphina.	
Pselaphus.	
impressus Rchb.	6
Heisei Hbst.	6
fossulatus Rb.	6
insignis Schp.	9
Tychus.	
niger Pk.	6
Euplectus.	
signatus Rchb.	10
Tischeri Mkl.	10
Bythinus.	
securiger Mül.	10
Arcopagus.	
glabricollis Rchb.	8
Claviger.	
foveolatus Mül.	20
HEMIPTERA.	
Aelia.	
acuminata	3
purpureolineata Ros.	10
Anthocoris.	
minutus L.	3
nemorum	2
exilis Fall.	4
Apocopsis.	
resedae Pz.	6
Aradus.	
corticalis	4
depressus	4
Arthropteron.	
globus	
Berytus.	
clavipes	6
Bryocoris.	
pteridis Fal.	4
Capsus.	
fusicornis Fieb.	2
ater	3
flavicollis	6
arbustorum	4
bifasciatus	10

	kr.
pulicarius Fall.	4
filicis Wolf	6
clavatus	6
Cimex.	
coeruleus	4
oleraceus	2
festivus Lin.	5
ornatus Lin.	6
Coreus.	
scapha	3
nugax	6
marginatus	2
venator	2
Corixa.	
striata	6
undulata Fall.	8
Coryzus.	
capitatus	4
crassicornis	4
Panzeri Fieb.	4
Cydnus.	
bicolor	3
Cymus.	
claviculus Hn.	3
didymus Zet.	4
Elasmus.	
agathinus	6
bispinus Pz.	8
lituratus	6
Gerris.	
lacustris	4
Gymnoramphus.	
prominens Fieb.	6
Halticus.	
annulicornis Fieb	6
rufifrons Fall.	8
Lopus.	
gothicus	6
Lygaeus.	
hyoscyami	2
apterus	1
equestris	4
sexatilis	6
Metopus.	
niger Wl.	6
Miris.	
holsatus	2
laevigatus Fall.	2
calcaratus Fl.	2
Nabis.	
ferus	2
Nepa.	
cinerea	3
Notonecta.	
glauca	2
Pachylus.	
intermedius Wf.	6
perlatus	4
Pachymerus.	
silvaticus	4
luridus Hhn.	8
pictus Schil.	8
sabulosus Schil.	6
antennatus Schil.	6
agrestis	8
vulgaris Schl.	2
pedestris Pz.	6
erraticus	6
luniger Schl.	6
chiragra	4

	kr.
pini	3
Peltasta.	
nigrolineata	4
Pentatoma.	
prasinum	2
aliaceum Germ.	6
baccarum	2
nigricorne	2
custos Hhn.	3
rufipes Lin.	2
Phygadicus.	
luridus Fieb.	6
agilis	9
coryli Wf.	6
Phymata.	
crassipes	8
Phytocoris.	
seticornis Wf.	6
pratensis	3
campestris	3
semiflava Wf.	8
affinis Hch.	2
viridula Fall.	3
3 pustulata	6
pabulina Zet.	3
Gyllenhali Fall.	9
Platygaster.	
ferrugineus	6
Plojaria.	
vagabunda	6
Rhinocoris.	
annalatus	8
Salda.	
litoralis	3
pallidicornis	8
saltatoria	4
Sciocoris.	
umbrinus Wf.	9
Sterapis.	
maura	1
Tetyra.	
litura	10
Thyreocoris.	
scarabaeoides L.	4
Tingis.	
convergens Hfg.	6
ciliata	6
costata Pz.	6
dicera Fieb.	9
Velia	
pusilla Fall.	8
HOMOPTERA.	
Acucephalus.	
rusticus	4
Bythoscopus.	
populi	4
Centrotus.	
cornutus	3
Cercopis.	
bifasciata	3
vulnerata Pz.	2
Euacanthus.	
interruptus	4
Flatta.	
leporina	3
Jassus.	
histrionicus	6
Livia.	
juncorum	6
Paropia.	
scanica	4

COLEOPTERA EXOTICA.

	kr.
Copris ammon. Dej. Carolina	15
Macrodactylus subspinosus Carol.	12
cantharis bimaculata Carol.	8
Geniates macrocephala Wtl Bras.	25
Chlorima Spengleri L. Am. aust.	18
Canthon chalybeus Wtl Bras.	15
Centrinus sanguinicollis Genn. Bras.	12
Upis chrysops Bras.	18
Clytus flexuosus Am. bor.	15
Epiaerus inconspectus Wtl Mex.	9
Cyphus cultricollis Germ. Bras.	15
Dionychus circumdatus Germ. Br.	18
parallelogrammus Germ. Bras.	48
Galerita ruficollis Dj. Cuba	48
Phanaeus Mimas Bras.	48
Gorgus hoplites Perty Bras.	36
Gematis varians Wtl Mexico	24
Colobothea miniata Wtl „	20
Ateuchus granulatus Ol. Cap.	15
Brentus volvulus F. / aulicus Dej.	48
Cetonia carmelita Cap.	20
Rhagium lineatum Ol. Ambor.	9
Lamia spinator Cap.	1 fl. —
Cetonia semipunctata Cap.	30
„ Curtisii Cap. Vig.	15
„ tomentosa Klg. Cap.	15
Mylabris capensis	15
Prionus Thomae Am. aust.	1 fl. —
Hydrophilus olivaceus Am. aust.	36
Anthia 6guttata Ind. or.	1 fl. 36
Mylabris Lavaterae Cap.	24
Sagra purpurea Ind. or.	1 fl. —
Passalus cornutus Carol.	24
Lamia oculator Cap.	1 fl. 30
Anomala viridis Ind. or.	18
Coccinella trilinata Mex.	6
Trox luridus Cap.	18
Cetonia capensis	18
Scarabaeus anachoreta Cula	2 fl. —
Elater costatus Dej. Bras.	9
Megacephala Carolina	30
Buprestis vittata China	1 fl. 50
Cetonia haemorrhoidalis Cap.	15
Scarabaeus relictus Say Am. bor.	15
Calosoma rugosum Schh. Cap.	36
Buprestis cuprea Cap.	20
„ hirta Cap.	20
Copris Molossus China	1 fl. 20
Opatrinus punctatus Am. bor.	10
Canthon capistratus „ „	10
Elater dispar Hbst. Carol.	9
Lamprosoma aurichalceum Germ. Bras.	15
„ var-corynthium Ger.	15
Agonoderus pallipes Dej. Am. bor.	9
Gyrinus vittatus Germ. Carol.	18

Anmerk. Ein grosses Verzeichniss ausländ. Käfer folgt später; es umfasst die ganze Coleopternfaune Aegyptens, eines Theils von Arabien, und des Senegal.

VERZEICHNISS
von bayerischen Mineralien.

Quarz von allen Sorten, auch † Rosen-Milch-Rauch-Faserquarz u. and. v. B.
Hornstein v. mehreren Orten.
Leberhalbopal v. Niederndorf B. P.
Asbest v. Pfaffenreuth.
Chiastulith v. Gefrees.
Omphazit v. Eppenreuth.
Anhydrit v. Berchtesgaden.
Bohnerz. v. m. O.
Amethyst auch † v. Oberstein.
Flussspath † u. derb v. Bach u. a. O.
Kalkspath † v. m. O.
Gypsspath † v. Berchtesgaden.
Gemeine Gyps v. m. O.
Braun-/Magneteisen } v. m. O.
Raseneisen v. bayr. Wald.
Spatheisen auch † v. Fichtelgebirg.
Steinsalz in allen Sorten v. Berchtesgaden.
Graphitschupp. v. Pfaffenreuth.
Porzellainerde v. Untergriesbach.
Chalzedon von B. auch rothe.
Kakoxen † v. Amberg
Wavellit † v. Amberg.
Pinit † v. Regenstauf.
Feldspath † von Fichtelgebirg. u. in Tafeln v. Zwisel. derb v. mehrern Farben.
Achat v. Hirschau.
Dolomit Blättr. v. Passau.
Carneol aus dem Ambergischen.
Schwefelkies auch † v. B.
Magnethies Blätt. v. B.
„ auch bunt. v. B.
Strahlstein v. Floss.
Schörl † v. Zwisel.
Eisenglanz v. Fichtelgebirg.
Thon feuerfester von Heining bei Passau.
Granat gemeine u. edle † von Zwisel u. B.
Steinkohlen v. Oberbayern.
Braunkohle v. Marktl.
Triphylin v. Zwisel.
Triplit „ „
Dichroit auch † v. B.
Zoisit von Stambach.
Zinkspath brauner v. Kressenberg.
Zinkblende schwarze v. B.
„ „ bunte v. B.
Titanit † in Feldspath v. Pfaffenreuth.
Eisenblau † v. B.
Titaneisen v. Böhmischeisensein.
Anthophyllit v. m. O.
Andalusit † v. B.
Eisenvitriol † v. B.
Kieselschiefer v. Steben.
Alaunschifer v. m. O.

Anmerk.: Ein Verzeichniss seltner Vögel ist eigens zu haben. Ein Sammlung von 900 Arten Diptern systematisch geordnet und von Meigen bestimmt ist um 100 fl. abzugeben.

Gedruckt mit Ambrosi'schen Schriften in Passau.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
pertinax	2
rufipes Gyl.	8
abietis	9
pusillum Gyl.	10
molle	8
Ptinus.	
fur	1
rufipes	9
imperialis	15
6 punctatus Pz.	10
crenatus	8
elegans	9
Gibbium.	
scotias	6
sulcicolle St.	30
Scydmaenus.	
tarsatus M. e. K.	8
elongatus K.	8
scutellaris K.	9
Hellwigii K.	9
Godarti	15
Tillus.	
unifasciatus	18
ambulans	18
Clerus.	
formicarius	2
mutillarius	12
Notoxus.	
mollis	15
Trichodes.	
apiarius	2
favarius Jll.	15
ammeos	15
gulo Parr.	20
Corynetes.	
ruficollis	6
violaceus	2
chalybeus Kn.	6
scutellaris Pz.	12
NECROPHAGA.	
Necrophorus.	
germanicus	18
vegistator Gyl.	9
vespillo	3
sepultor Gl.	18
Silpha.	
litoralis	2
thoracica	3
lunata	15
obscura	2
rugosa	3
sinuata	2
atrata	3
dispar Hbst.	6
reticulata	6
granulata Ol.	18
tristis Jll.	10
Peltis.	
grossa	18
oblonga	15
ferruginea	6
Thymalus.	
limbatus	45
Ips.	
ferruginea	6
4 guttata	6
4 pustulata	6
4 punctata Hbst.	9
Sphaerites.	
glabratus	18
Strongylus.	
imperialis	10
luteus.	2

	kr.
4 punctatus Jll.	9
Colobicus.	
marginatus Lat.	24
var-axillaris Parr	24
Nitidula.	
obsoleta Jll.	1
aestiva	1
limbata	6
bipustulata	4
colon	2
varia	3
obscura	4
4 pustulata	6
discoidea	2
sordida	3
pedicularia	1
aenea	1
subtilis Wtl.	3
marginata	8
pygmaea Gl.	6
Cercus.	
pedicularius	3
urticae	4
sambuci Mkl.	4
Micropeplus.	
sulcatus	4
Byturus.	
tomentosus	2
Engis.	
humeralis	6
rufifrons	9
Oxyptophagus.	
nigricornis	18
rubescens Jll.	6
lumatus Jll.	2
timetarius	2
ferrugineus Schp	6
caricis Ol.	4
lycoperdi Hbst.	4
fuscus Kn.	2
cellaris	6
rufus Wltl.	12
abietis Pk.	8
hirtus	8
Elachistus.	
globulus Pk.	9
atomus Gl.	9
politus Wtl.	18
punctatus Wtl.	18
Ptilium.	
pusillum Pk.	9
fasciculare Hbst.	6
Sphaerius Wtl.	
acaroides Wtl.	18
Scaphidium.	
agaricinum	3
Catops.	
anisotomoides Spen.	9
agilis	9
chrysomeloides Lat.	9
elongatus Pk.	9
brunneipennis Jk.	12
truncatus Jll.	9
rufescens	9
Dermestes.	
lardarius	6
tesselatus	6

	kr.
affinis Gyl.	3
murinus	6
dimidiatus Stev.	15
Attagenus.	
pellio	1
interruptus Wtl.	18
Schaefferi Gl.	10
pumilio Wtl.	18
CLAVICORNIA.	
Troscus.	
adstrictor	4
Anthrenus.	
sorophulariae	2
pimpinellae	8
verbasci	2
Trinodes.	
hirtus	8
Aspidiphorus.	
orbiculatus G.	40
Nosodendron.	
fasciculare	9
Hister.	
4 maculatus	4
inaequalis	15
discisus Echs.	12
globulus Pk.	8
striatus	9
minutus	9
punctatus	9
nitidulus	3
nigricornis Schp.	10
caesus	9
oblongus	8
corvinus	6
12 striatus Pk.	6
sinuatus Pk.	6
bis sexstriatus	6
picipes	6
stercorarius	2
bimaculatus	4
purpurascens	6
carbonarius	4
unicolor	4
cadaverinus	4
quadratus Jll.	10
abbreviatus	9
speculifer Pk.	12
4 striatus E. H.	15
aeneus	8
conjungens Pk.	9
rugifrons Pk.	9
metallicus	9
frontalis Pk.	9
angustatus E. H.	10
flavicornis Pk.	9
vulneratus	15
Hololepta.	
complanata Jll.	9
depressa	6
plana	18
Byrrhus.	
arenarius	6
aeneus	8
varius	9
semistriatus	9
ornatus	9
pillula	2
dorsalis	8
nitens	9

	kr.
setiger	9
concolor St.	9
fasciatus	12
morio Wtl.	18
Limnichus.	
versicolor Wtl.	18
sericeus Dft.	6
Georissus.	
pimelia Wtl.	18
Elmis.	
parallelipipedus Ml.	9
aeneus	2
cupreus Ml.	8
tuberculatus Ml.	8
Volkmari Ml.	8
Parnus.	
auriculatus Kg.	2
punctulatus Ml.	6
prolifericornis	6
Heterocerus.	
marginatus	9
PALPICORNIA.	
Elophorus.	
minutus	1
nubilus	4
aquaticus	4
Hydrochus.	
crenatus	9
Ochthebius.	
marinus Pk.	10
pygmaeus	12
pedicularicus Wtl.	18
inconspectus Wtl	18
Hydraena.	
longipalpis Schh.	
gracilis Ml.	12
angustata Dej.	15
Hydrophilus.	
piceus	12
caraboides	10
Hydrobius.	
orbicularis	2
spinosus Schh.	12
bipunctatus	2
seminulum Hbst.	2
globulus Pk.	2
luridus	6
marginatus Dej.	9
affinis Pk.	6
bicolor	6
truncatellus	8
scarabaeoides	5
Sphaeridium.	
unipunctatum	2
haemorrhoum Gl	4
pygmaeum Jll.	6
terminatum Msh.	6
atomarium	2
scarabaeoides	2
minutum	6
LAMELLICR-NIA.	
Ateuchus.	
sacer	12

	kr.
pius Jll.	15
variolosus	8
Gymnopleurus.	
flagellatus	15
pillularius	3
Sisyphus.	
Schaefferi	9
Copris.	
paniscus	18
lunaris	2
Onitis.	
DamoetasStev.	18
Olivieri Jll.	18
bison	18
Clinias	18
Menalcas	20
furcifer Ros.	24
Oniticellus.	
flavipes	6
pullipes	12
Onthophagus.	
lemur	3
nuchicornis	2
fracticornis	2
ovatus	2
nigellus Jll.	10
Schreberi	3
coenobita	4
austriacus Pz.	6
furcatus	8
Aphodius.	
luridus	3
fossor	3
subterraneus	9
terrestris	10
scrofa	6
rufipes	6
fimetarius	1
limbatus Zgl.	6
sphacelatus Pz.	2
inguinatus	3
lugens Cr.	6
merdarius	4
prodromus Bm.	2
niger Kg.	4
carbonarius St.	3
piceus Gyl.	12
granarius	1
nitidulus Cr.	6
scybalarius	6
scrutator	12
erraticus	3
4 maculatas	9
testudinarius	9
bimaculatus	12
retusus Wtl.	15
ater	9
tesselatus Pk.	6
nubilus Pz.	4
sordidus	4
arenarius Jll.	6
serotinus Cr.	9
elevatus Pz.	9
lapponum Gyl.	15
borealis And.	15
depressus	9
constans Mg.	10
sericatus And.	12
Psammoduis.	
porcatus	2
asper	12
sulcicollis Jll.	12
sabuleti	15

	kr.
Trox.	
sabulosus	3
arenarius	6
Armideus.	
typhoeus	12
dispar	24
Geotrupes.	
stercorarius	2
silvaticus	2
vernalis	2
haemisphaericus Ol.	15
Scarabaeus.	
monodon	20
Oryctes.	
silenus	20
nasicornis	12
Melolontha.	
fullo	15
atra	15
vulgaris	2
aestiva Ol.	10
solstitialis	6
ruficornis	6
lutescens St	15
transversa Ol.	12
aprilina	12
Anomala.	
Julii	6
Junii Dft.	12
aurata	10
vitis	12
Anisoplia.	
agricola	3
horticola	1
fruticola	9
Omaloplia.	
ruricola	6
variabilis	12
carbonaria Dej.	15
Hoplia.	
squamosa	2
argentea	9
Amphicoma.	
vulpes	18
arctos Pall.	24
Trichius.	
eremita	18
fasciatus	6
nobilis	8
hemipterus	3
Cetonia.	
marmorata	10
aurata	2
obscura Dft.	6
metallica	10
angustata Germ.	10
stictica	2
hirta	8
Lucanus.	
cervus major	12
„ „ minor	6
parallelipipedus	2
caraboides	6
Aesalus.	
scarabaeoides	24
Sinodendron.	
cylindricum	9
HETEROMERA	
Pimelia.	
subscabra Dj.	24
leucographa	30

	kr.
neglecta Fisch.	24
suturalis Fisch.	30
subglobosa Pall.	24
Akis.	
amplicollis Dhl.	24
Tentyria.	
grossa Dej.	18
orbiculata	15
Asida.	
variolosa Dhl.	15
grisea	8
morbillosa	8
Blaps.	
gigas Ol.	15
mortisaga	6
Pedinus.	
helopioides Ger.	9
coarctatus Parr.	
femoralis	9
Dendarus.	
dalmatinus Dej.	10
Opatrum.	
verrucosum Ger.	15
viennense Dft.	10
sabulosum	1
var - gibbum Par.	2
ambiguum Wtl.	15
tibiale	12
Crypticus.	
glaber	9
Tenebrio.	
obscurus	10
molitor	1
Uloma.	
ovatum Hbst.	12
chrysomelinum	15
ferrugineum	12
crenatum Dej.	15
culinare	9
Upis.	
ceramboides	24
Boros.	
thoracicus	24
Hypophloeus.	
linearis	12
castaneus	9
bicolor	12
fasciatus	15
Diaperis.	
boleti	9
haemorrhoidalis	15
bicolor	9
Pentaphyllus.	
testaceus	24
Tetratoma.	
fungorum	20
Eustrophus.	
dermestoides	12
Boletophagus.	
crenatus	12
agaricicola	10
spinosulus Lat.	15
Corticus.	
tuberculatus Chp.	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

kr.

Anisotoma.
ciunamomeum Pz. 10
minutum Ahr. 9
axillare Gl. 10
humerale 9
castaneum 9
piceum Jll. 9
brunneum Gl. 9
Agathidium.
orbiculatum Gl. 6
carbonarium Wtl 15
punctulum Gyl. 4
globus 9
Orchesia.
micans 15
Hallomenus.
affinis Pk. 12
Pytho.
depressus L. 20
Melandrya.
serrata 20
Helops.
lanipes 9
caraboides Pz. 10
exaratus Germ. 12
coeruleus 20
Mycetobia.
brevis Jll. 12
linearis Jll. 15
Cistela.
euonymi 6
nigrita 9
picipes 8
murina 6
fulvipes 9
sulphurea 6
rufipes 12
bicolor 12
Lagria.
hirta 3
Pyrochroa.
rubens 9
coccinea 6
pectinicornis 10
Calopus.
serraticornis 30
Ditylus.
laevis 2 fl.
Anthicus.
populneus 8
monocerus 4
antherinus 6
humilis Germ. 6
floralis 3
rufipes Pk. 6
hirtellus 9
pedestris 9
riparius 12
melanoceph. Pz. 9
gracilis Jll. 9
angustatus Dj. 9
ater Jll. 9
cornutus 12
Leptus.
bipunctatus 25
Scraptia.
fuscula Gyl. 20
Pelecotoma.
Frivaldskii St. 48

kr.

Mordella.
aculeata 1
12 punctata 18
fasciata 3
atomaria 12
abdominalis 6
pusilla 6
humeralis 9
dorsalis Pz. 9
Anaspis.
frontalis 6
rufilabris St. 3
ruficollis 6
thoracica 8
flava 6
Cerocoma.
Schaefferi 15
Oenas.
crassicornis 18
Mylabris.
melanura Pl. 10
minuta 12
spartii 15
Lydus.
trimaculatus 15
Lytta.
vesicatoria 6
collaris 30
syriaca 15
erythrocephala 20
Meloë.
prascarabaeus 2
scabrosa Jll. 9
cyanea 10
rugulosa Zgl. 15
brevicollis 10
Necydalis.
dispar Mg. 4
virescens 6
lurida Gyl. 4
ruficollis 10
azurea Meg. 12
melanura 10
flavescens L. 6
adusta Pz. 6
scutellaris Wtl. 18
viridissima 8
fulvicollis 10
marginata 6
ustulata 9
clavipes 12
thalassina 10
podagraria 12
Mycterus.
ruficornis Dhl. 15
Rhinosimus.
ruficollis Pz. 12
rufescens Dej. 12
TETRAMERA.
Rhynchophora.
Anthribus.
varius 4
brevirostris Pz. 9
albinus 12
latirostris 8
scabrosus 12
niveirostris 12
Bruchella.
suturalis 10
rufipes 10
granarius 1
pisi 1
villosus 4

kr.

cisti 8
Rhinomacer.
lepturoides 15
Apoderus.
coryli 2
Attelabus.
curculionoides 9
Rhynchites.
cocrulcocephalus 10
populi 2
hungaricus 10
betulae 2
betuleti 2
aequatus 4
cupreus 8
pubescens 9
nanus Pk. 4
pauxillum Germ. 6
Bacchus 6
var-auratus Scop 9
fragariae St. 9
minutus Hbst. 6
metallicus Dej. 10
nigrocyaneus Wtl. 15
Apion.
virens Hbst. 2
apricans Hbst. 1
var-flavipes 1
var-aliae 1
radiolus Kb. 3
rufirostre 6
hydrolapathi Gyl 6
fuscirostre 6
morio Germ. 6
frumentarium 4
plebejum Germ. 2
pisi 2
sorbi 3
craccae Hbst. 3
dispar Schpe. 6
pomonae Germ. 6
viciae Pk. 6
validum Kb. 6
basicorne Jll. 6
loti 8
humile Germ. 8
marchicum Germ 8
morio Germ. 9
Spencei Germ. 9
longirostre Ol. 12
pavidum Germ. 9
pusillum Hbst. 6
aeneum 4
Brachycerus.
undatus 18
muricatus 15
lutosus Schh. 15
Rhamphus.
flavicornis Cl. 12
Orchestes.
lonicerae 2
viminalis 4
scutellaris 2
salicis 4
populi 3
bifasciatus 4
calcar 3

kr.

jota 6
pratensis Germ. 6
aterrimus Mg. 9
haematicus Germ. 9
alni 8
ilicis 9
Cionus.
thapsus 4
blattariae Cl. 9
scrophulariae 6
verbasci 4
Cleopus.
antirrhini Pk. 4
campanulae 2
beccabungae 8
solani 6
rostrellum Hbst. 6
Sibinia.
cinerascens Msh. 2
potentillae Kn. 8
primitia Hbst. 12
5 punctata 6
picirostris 3
carpini Gyl. 10
viscariae 9
Orobitis.
lythri 3
globosus 9
Falciger.
guttula 2
contractus Msh. 8
marginatus Pk. 3
didymus 2
troglodytes 2
chrysanthemi Germ. 6
subrufus 8
rubicundus Pz. 8
quercus 9
cruciger Hbst. 9
macula alba Hbst 9
sulcicollis Pk. 9
echii 8
hirtulus Germ. 8
depressicollis Gyl 6
cochleariae Gyl. 9
haemorrhoidalis 9
pollinarius Gl. 9
epilobii Pk. 10
posthumus Jll. 12
cinereus St. 8
leucampyx Germ 9
geranii Pk. 9
trimaculatus 9
erysimi 3
assimilis 8
floralis 6
globulus Hbst. 9
Campylirhynchus.
inconspectus Hbst. 6
pericarpius 4
myops Jll. 10
castor 6

kr.

4 cornis Gyl. 9
4 nodosus Gyl. 9
subfasciatus Gl. 8
bruchoides H st. 9
Anoplus.
plantaris Nz. 4
Cryphorhynchus
lapathi 6
Wolfii Wtl. 18
Trachodes.
hispidus L. 20
Balaninus.
nucum 2
cerasorum 15
salicivorus Pk. 2
var-pyrrh ceras 4
ferrugineus Zgl. 12
Dorytomus.
affinis Gyl. 6
tortrix 8
majalis Pk. 8
pectoralis 9
infirmus Hbst. 9
taeniatus Hbst. 9
flavipes Dft. 9
vorax 8
tremulae 8
salicinus Gyl. 9
Rhynchaenus.
Nereis St. 9
acridulus 6
equiseti 9
Anthonomus.
melanocephalus 9
rubi 3
ulmi Dey. 4
avarus 9
druparum 3
pomorum 4
clavatus Zgl. 9
Ellescus.
scanicus 6
bipunctatus 3
Tanysphyrus.
lemnae 9
Pissodes.
notatus Hbst. 2
harzyniae Gl. 15
Hylobius.
abietis 2
pineti 15
Liparus.
fuscomaculatus 2
glabratus 18
germanus 3
monachus Germ. 9
Lepyrus.
binotatus 2
triguttatus 4
colon 4
Meleus.
variolosus 12
Findelii Dhl. 15
Hypera.
punctata 4
polygoni 6
nigrirostris 6
rumicis 9
contaminata Hbst 9

kr.

pollux 8
dissimilis Hbst. 9
murina 9
plantaginis 9
budensis Dhl. 10
Bagous.
lutulentus Gyl. 10
cylindrus Gyl. 10
lutosus Gyl. 10
alismatis Mh. 12
Loborhynchus.
goerzensis 6
molicomus Ahr.
aeneopunctatus
periscelis Schh. 9
chrysomus Dhl. 10
chlorophanus Mg. 9
ragusensis Dej. 20
multipunctatus 9
sulcatus 10
ovatus 3
lugens Germ. 12
hirticornis Hbst. 6
septentrionis Hbst. 3
picipes 3
laevigatus 8
pertusus Zgl. 6
{niger 6
{mastix Ol. 6
alutaceus Germ. 4
ligustici 2
planatus 12
giraffa Germ. 12
unicolor Hbst. 6
lepidopterus 12
austriacus Dj. 10
ater Hbst. 6
porcatus 4
raucus 6
maurus Gyl. 10
carynthiacus Germ. 12
mehadiensis Dhl.
rugulosus Dhl. 12
haematopus Zgl. 10
Panaphilis.
perdix 10
Chlorima.
viridis 6
Polydrusus.
argentatus 4
pyri 3
holosericeus St. 4
mali Ol. 2
micans 3
aeratus Kn. 4
undatus 3
oblongus 2
viridicollis 4
sericeus Hbst. 2
aeneus Kn. 4
viriduus Schh. 4
iris Ol. 4
prasinus Ol. 4
spartii Kn. 9
cuproaeneus Kn. 9

kr.

fulvipes Germ. 6
viridipes Ulr. 8
perplexus Dj. 9
picus 12
uniformis Mh. 4
cinerascens Mg. 8
sinuatus 10
Eusomus.
ovulum 10
Tanymecus.
palliatus 9
Sitona.
tibialis Hbst. 2
crinita Ol. 6
lineata 3
maculata Wtl. 6
hispidula Gl. 3
gressoria 8
canina Gl. 3
Periteles.
leucogrammus Germ. 12
Naupactus.
incanus 10
Thylacites.
coryli 1
muricatus 3
pilosus Germ. 8
pilosellus Gl. 6
squamulatus Gl. 6
Omias.
rotundatus 9
hirsutulus 9
ventricosus Dhl. 9
lanuginosus Cr. 10
Trachyphloeus.
aristatus Gyl. 9
spinimanus Germ 9
scabriusculus 8
Cleonis.
cinerea 8
grammica 15
obliqua 8
sulcirostris 8
trisulcatus Hbst. 8
marmorata 15
nebulosa 12
morbillosa 15
distincta 3
Larinus.
cynarae 15
jaceae 6
onopordii Bsr. 15
scolymi Ol. 6
carlinae Ol. 10
biguttatus St. 15
planifrons Dj. 15
Lixus
trilineatus Dhl. 12
filiformis 12
pulverulentus 15
ascanii 12
gracilis Dhl. 12
paraplecticus 12
Rhinodes.
duplicatus Germ. 8
carbonarius 8
pruni 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(487)

VERZEICHNISS

von

Insekten-Doubletten des Dr. WALTL in Passau.

Anmerk. Die Zahlen bezeichnen Kreuzer, wovon 60 einen Gulden betragen. Im Tausch nehme ich südeuropäische und exotische *coleoptera*. Gegen ganze Sammlungen von *Coleoptern* nehme ich solche von andern Ordnungen der Insekten und andere Naturalien überhaupt. Briefe erbitte ich mir stets, so viel es möglich ist, frankirt. Wo kein Autor steht, ist *Fabricius* zu ergänzen. Die Bestimmung und Conservation ist vorzüglich.

PENTAMERA CARABICINA.

Cicindela. kr.
campestris 2
silvicola Meg. 2
sinuata 9
litoralis 10
trisignata Jll. 15
transversalis Zgl. 12.
riparia St. 9
Drypta.
emarginata 15
Dromius.
punctatellus Dft. 9
fovcola Gl.
fenestratus 15
plagiatus 18
4 notatus Zk. 8
agilis 3
melanocephalus Dej. 5
glabratus Dft. 6
truncatellus Dft. 6
spilotus Jll. 6
4 maculatus 4
quadrillum Cr. 4
4 signatus Dej. 10
Demetrias.
atricapillus 6
Lebia.
chlorocephala Gl. 8
turcica 12
crux minor 10
cyanocephala 6
Cymindis.
humeralis 8
homagricus Dft. 15
punctatus Bon. 20
basalis Gl. 18
Brachinus.
crepitans 2
Aptinus.
mutillatus 20

Scarites
subterraneus 15
arenarius Bon. 15
Clivina.
arenaria
thoracica 9
ucnba Dej. 9
gibba 2
arctica Ph. 24
Cephalotes.
vulgaris 4
Ditomus.
calydonius Ros.
Cychrus.
rostratus 15
attenuatus 12
Procerus.
gigas Cr. 48
taurieus Jll. 2 fl.
Procrustes.
coriaceus 12
spretus Dej. 24
bannaticus Dhl. 24
Carabus.
glabratus 10
Latreillei Fisch. 36
Bonelli St. 24
silvestris 10
Preyssleri Dft. 24
Hellari Dhl. 30
montivagus Fald. 30
dalmatinus Dft. 1 fl.
clathratus 24
catenatus Mg. 25
exasperatus Dft. 15
Hoppei St. 15
auronitens 12
violaceus 8
purpurascens 18
hortensis 8
nodulosus 20
morbillosus 9
Linnei Pz. 20
Scheidleri 12

granulatus 4
Creutzeri 15
hungaricus 20
irregularis 12
convexus 12
alpinus Bon. 20
cadromus Fld. 24
cancellatus 3
nitens 18
Esperi Bes. 18
scabriusculus Ol. 18
Hanpei Pacc. 48
arvensis 15
catenulatus 15
auratus 8
fastuosus Dhl. 24
Calosoma.
inquisitor 9
sericeum 48
reticulatum 48
Nebria.
Dallii St. 12
brevicollis 6
picicornis 8
sabulosa 10
Gyllenhalii Schh. 12
atrata Dj. 20
Helwigii Pz. 15
Elophila.
borealis 30
Pinagaeus.
crux major 6
Licinus.
Hoffmanseggii Pz. 18
Badister.
bipustulatus 6
humeralis Bon. 10
Loricera.
pilicornis 6
Callistus.
lunatus 9
Chlaenius.
caelatus Wb. 24

sulcicollis Pk. 18
Schrankii Dft. 10
vestitus 9
Dinodes.
rufipes Bon. 20
Oodes.
helopioides 15
Amara.
apriearia 3
trivialis Gl. 2
familiaris Cr. 3
var. cursor St. 2
communis 4
obsoleta Dj. 6
montivaga St. 6
Quenselii Gl. 12
acuminata Pk. 9
similata Gl. 9
eurynota 9
torrida Pz. 12
equestris Dft. 9
crenata Dej. 15
Pogonus.
luridipennis Nc. 9
halophilus Nc. 9
iridipennis Nc. 9
Anchomenus.
albipes 2
prasinus 2
Agonum.
6 punctatum 3
gracile St. 10
austriacum 12
parumpunctatum 2
marginatum 6
impressum Pz. 6
viduum Pz. 2
var. nigrum Dej. 8
var. [emarginatum Gl. 10
Dolichus.
flavicornis 18
Taphria.
vivalis Cr. 10

Sphodrus.
terricola Ol. 10
janthinus St. 18
Calathus.
cisteloides 3
microcephalus Zgl. 9
fuscus 3
melanocephalus 3
Argutor.
vernalis 6
pullus St. 9
unctulatus Cr. 12
eruditus Mg. 10
spadiceus Dej. 10
Poecilus.
dimidiatus 15
viaticus Bon. 9
lepidus 6
erythropus Stev. 12
cuprous 1
punctulatus 12
Omaseus.
nigrita 3
italicus Bon. 20
cophosioides Zgl. 15
niger 1
melas Cr. 6
Pterostichus.
metallicus 3
oblongopunct. 6
Panzeri Meg. 15
interpunctatus Dft. 15
fasciatopunctatus 3
cribratus Bon 18
transversalis Dft. 10
Mühlfeldii Dhl. 15
Ziegleri Dft. 15
Jurinii Pz. 10
rutilans Bon. 18
Findelii Dhl. 15

biseriatus Germ. 15
externepunctatus 15
Abax.
ovalis Dft. 3
strialatus Dft. 15
striola 3
parallelus Dft. 2
Schüppelii Dhl. 18
Steropus.
aethiops Dft. 8
Illigeri Pz. 15
Molops
terricola 6
elatus 6
depressus Par. 12
Cophosis.
filiformis Meg. 30
Pangus.
scaritoides 1 fl.
Zabrus.
gibbus 6
incrassatus Germ. 12
Acinopus.
megacephalus Jll. 18
Ophonus.
germanus 6
chlorophanus Zk. 4
puncticollis Pk. 6
columbinus Germ. 10
affinis Dhl. 9
Harpalus.
aeneus 1
distinguendus Dft. 4
honestus And. 6
rubripes Or. 9
binotatus 1
ruficornis 1
azurescens Gyl. 6
tardus Kg. 6

nemorivagus Fin. 6
satyrus Fin. 6
Petrfir Meg. 2
semiviolaceus Bg. 8
var. niger Wltl. 9
calceatus Cr. 9
picipennis Dft. 9
serripes Cr. 6
limbatus Dft. 6
signatus Jll. 8
perplexus Dej. 6
hirtipes Figl. 15
Stenolophus.
vaporariorum 2
meridionus 4
exiguus Dej. 8
halophilus Germ. 10
Blemus.
areolatus Cr. 10
Trechus.
rivularis Gyl. 6
scutellaris Dej. 6
palpalis Dft. 8
bistriatus St. 8
rotundipennis Dft. 9
rubens 2
glacialis Her. 10
alpinus Dj. 12
paludosus Gl. 10
secalis Gl. 6
Tachys.
4 signatus Dft. 6
pumilio St. 10
Notaphus.
laticollis Dft. 12
ustulatus 4
major Gyl. 4
Bembidium.
striatum Dft. 3
paludosum Pz. 6
foraminosum St. 4
rupestre 2
obsoletum Dej. 2

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
fasciolatum Mg.	3
modestum	6
tibiale Mg.	6
rufipes Hl.	8
pygmaeum Dej.	2
obtusum Dj.	6
Doris Pz.	3
articulatum Gl.	2
4-maculatum	2
4-guttatum	2
pusillum Dej.	6
fuscicorne Dj.	9
alienatum Hl.	9
Dermestoides	8
ligniarium	9
chalcopterum	9
Zgl.	9
equiseti Fbr.	9
Stierlini Kr.	8
auricholeicum	
Dft.	9
lunatum Dft.	8
bipustulatum	10
bicolor	10
Trachyphlus.	
picipes Dft.	6
flavipes	3
spilotus Dft.	8
Elaphrus.	
uliginosus	9
cupreus Mg.	9
riparius	4
Blethisa.	
multipunctata	18
Notiophilus.	
aquaticus	3
biguttatus	3
Omophron.	
limbatum	12

	kr.
guttatus Pk.	18
affinis Pk.	10
oblongus Hl.	10
Lacophilus.	
minutus	6
Noterus.	
capricornis	6
Hydroporus.	
platynotus Germ.	6
lineatus	6
unistriatus	6
planus	6
caminus	3
6-pustulatus	3
nigrita	6
parallelogrammus Ahr.	6
depressus	9
striatopunctatus Ahr.	9
striolatus Dej.	15
collaris Wst.	10
circulatus Hl.	9
granularis	8
tristis Pk.	8
picipes	8
inaequalis	8
Hyphidrus.	
Gibbus Schh.	9
ovalis	9
Haliplus.	
caesus Hbst.	6
ferrugineus L.	6
impressus	6
Gyrinus.	
natator	2
villosus	9
aeneus Gl.	10
BRACHELYTRA.	
Staphylinus.	
nebulosus	6
murinus	6
maxillosus	4
similis	2
oleus	6
erythropterus	2
stercorarius Gr.	8
chalcocephalus	6
xarius Gr.	4
luminatus Gr.	3
aeneus Gr.	3
coerulescens Gr.	9
micans Grv.	9
fulvipes Gr.	8
corruscus Gr.	9
varius Gl.	6
discoideus Gl.	8
sanguinolentus Gr.	8
lepidus Gr.	6
impressus Gr.	6
variabilis Gl.	6
var. ruficaudis Wl.	9
cephalotes Gr.	6
bicolor Gr.	12
splendens Gr.	6
cephalotes Gr.	9
regilicornis Gr.	9
bipustulatus Gr.	6
fossus Gr.	6

	kr.
corruscus Gr.	9
pullus Web.	10
hirtus	18
marginatus	12
aterrimus	3
politus Gr.	4
Xantholinus.	
elongatus Gr.	6
longiceps Gr.	4
pyropterus Gr.	9
laticollis Gr.	9
pilicornis Pk.	9
ochraceus Gyl.	4
hatychrus Gl.	9
alternans Gr.	9
melanocephalus Gr.	9
Astrapaeus.	
ulmi	24
Lathrobium.	
elongatum Gr.	3
pilosum Gr.	9
fumigatipenne Ilg.	9
longulum Gr.	9
fraelicorne Gr.	9
Paederus.	
litoralis Gr.	2
riparius Gr.	1
ruficollis Gr.	1
fragilis Gr.	6
bicolor Gr.	6
angustatus Gr.	6
scabricollis Hl.	9
laevigatus Gl.	8
orbiculatus	6
subtilis Dhl.	9
sanguinicollis Dhl.	9
bicolor St.	9
procerus Ilg.	9
Oxyporus.	
rufus	6
maxillosus	6
Stenus.	
proboscideus Gl.	2
buphthalmus Gr.	2
clavicornis Gr.	2
oculatus Grv.	4
cicindeloides Gr.	4
carbonarius Gl.	6
biguttatus	1
boops Gr.	4
juno Gr.	9
circularis Gr.	8
nigritulus Gl.	9
oplicus Gr.	9
movio Gr.	9
coerulescens Gl.	10
Oxytelus.	
nitidulus Gr.	2
micans Mkl.	6
depressus Gr.	2
corticinus Gr.	4
carinatus Gr.	2
var. pulcher	3
sculpturatus Kn.	3
fuliginosus Gr.	4

	kr.
asphaltinus Wtl.	15
piceus Grv.	4
cornutus Gr.	6
morsitans Gr.	4
depressus Gyl.	8
fracticornis Pk.	6
pallipes Gr.	8
talpa Gyl.	10
unicornis Dej.	10
bicornis Germ.	10
Coprophilus.	
rugosus Gr.	18
Emmesthus.	
scaber Gr.	15
Anthophagus.	
plagiatus Gr.	6
dichrous Gr.	4
obscurus Gr.	4
riparius Dej.	6
testaceus Gr.	6
carboides Gr.	6
alpinus	9
piceus St.	10
Omalium.	
rivulare Gl.	4
abdominale Gr.	2
ranunculi Gr.	1
ovatum Gr.	4
florum Wtl.	4
testaceum Gr.	2
planum Gr.	6
depressum Pk.	6
atrocephalum Gyl.	6
sorbi Gyl.	3
bronneum Gr.	8
florale Gr.	6
oxyacanthae Gl.	6
pusillum Gl.	8
Tachinus.	
striicapillus Gr.	4
melanocephalus Gr.	4
rufipennis St.	8
Tachyporus.	
chrysomelinus Gr.	2
marginatus Gr.	1
collaris Grv.	6
rufipes Gr.	2
analis Gr.	6
suturalis Pz.	3
pubescens Gr.	6
humeralis Gr.	6
nitidulus Gr.	6
globulus Dhl.	10
ruficollis Gl.	6
Hypocyphus.	
granulum Gr.	4
Lomechusa.	
emarginata Gr.	18
Aleochara.	
fuscipes Gr.	2
rufipennis Dej.	4
lanuginosa Gr.	4
canaliculata	2
bipunctata	2
fossa	4
haleti Gl.	3
crassicornis Dej.	4
sulcata Gr.	4

	kr.
obscura Gr.	4
inquinula Gr.	6
atra Gr.	6
boreti Gr.	6
pusilla Gr.	6
sulcata Gr.	4
ruficollis Wtl.	6
lubrica Gl.	18
fumata Gr.	8
opaca Grv.	8
circellaris Gr.	8
plana Gl.	6
inquinula Gr.	6
obliquata Gr.	6
livida Dj.	9
linearis	6
alternans Gr.	8
lunulata Pk.	8
depressa Gr.	8
nana Pk.	4
polita Gr.	6
intermedia Fol.	9
S.	9
minuta Gl.	9
pulchra Gr.	9
prolixa Gr.	9
nigritula Gr.	9
SERRICORNIA.	
Buprestis	
affinis	4
carinata	9
mariana	10
berolinensis	15
rutilans	12
6-guttata Hbst.	10
biguttata	6
rubi	10
olivacea Gl.	6
viridis	3
cichorei Ol.	9
Lucia	8
Arnacanthe Par.	18
4-unctata	6
punctata	15
cupressi Dj.	20
trochylus	24
conspersa G.	10
salicis	10
tarda	15
umbellatarum	15
nitida Hbst.	9
inculta Germ.	12
festiva	20
rustica	15
chrysostigma	24
mentastri	15
nitidula	10
angustula Hl.	8
Trachys.	
minuta	6
nana	10
Aphanistius.	
pusillus Ol.	18
Elater.	
praeustus	8
purpurascens	
sanguineus	6
lesselatus	4
assimilis Gl.	10
holosericeus	4
pectinicornis	3
linearis Fab.	
livens	9

	kr.
castaneus	8
haematodes	6
latus	4
signatus	15
cupreus	6
aeneus	4
marinus	3
aeratus	10
pilosus	9
fulvipes Hbst.	6
obscurus L.	3
hirtus Hbst.	6
aterrimus L.	10
striatus	8
gilvellus Zgl.	6
dimidiatus St.	4
fugax	8
velutus	1
cuticularis Grl.	2
subtinctus Gl.	3
marginatus	2
cyanicolor	2
nigripes Gl.	3
filiformis	4
limbatus	1
sputator L.	4
nanus Hl.	8
thoracicus	9
hipustulatus	9
balteatus	8
quercus	9
glabricollis Wl.	15
erythrogonus Gl.	15
bructeri	6
sinus	15
niger	10
longicollis	4
4-pustulatus	4
minutissimus Fbr.	6
minimus Vgl.	
subaeneus Dj.	10
rivularis Gyl.	6
fasciatus	8
Drapetes.	
equestris	15
Eucnemis.	
dejexicollis Zgl.	30
Melasis.	
flabellicornis	18
Atopa.	
cinerea	8
MALACODERMA.	
Cyphon.	
griseus	2
melanurus	8
marginatus	6
deflexicollis Müll	12
padi L.	8
Scyrtes.	
haemisphaericus	6
Lycus.	
aurora	8
minutus	10
sanguineus	6
rubens	8
Lampyris.	
splendidula	3
hemiptera	15
noctiluca	9

	kr.
Cantharis.	
fusca L.	1
rustica	2
dispar	1
nigricans	6
pellucida	4
alpina Pk.	9
obscura	4
albomarginata St.	6
atra	3
bicolor	4
rufa L.	2
dispersa Hl.	6
testacea	2
pallida Pk.	12
liliorides Ahr.	9
var. notata Wtl.	10
assimilis Pk.	9
melanura	1
lateralis Fal.	8
thoracica Ol.	9
fulvicollis Schh.	10
abdominalis	10
apicata Dej.	
Malthinus.	
fuscus Wtl.	15
bigultatus	3
brevicollis Pk.	9
maurus Zgl.	12
flaveolus Pk.	10
pusillus Duft.	10
Malachius.	
aeneus	1
bipustulatus	2
marginellus	6
equestris	4
fasciatus	6
marginalis Dj.	9
concolor St.	6
flavipes	4
pulicarius	4
angustatus Dhl.	6
hederae Bh.	6
Dasytes.	
flavipes	1
niger	2
pallipes Pz.	4
lineare	9
smaragdinus Dej.	9
nobilis Hl.	8
subaeneus Dhl.	9
nigricornis	8
coeruleus	8
TEREDILIA.	
Hylecoetus.	
dermestoides	12
Ptilinus.	
pectinicornis	6
Xylletinus.	
pectinatus	6
bucephalus Hl.	12
Dorcatoma.	
dresdense Hbst.	10
Anobium.	
paniceum	4
striatum	4
tessellatum	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
perlinox	2
rufipes Gyl.	8
abietis	9
pusillum Gyl.	10
taeda	8
Ptinus.	
fur	1
rufipes	9
imperialis	15
6 punctatus Pz.	10
crenatus	8
elegans	9
Gibbium.	
scotias	6
sulcicolle St.	30
Seydmaenus.	
tarsatus M. e. h.	8
elongatus h.	8
scutellaris h.	9
Hellwigii h.	9
Godarti	15
Pselaphus.	
unifasciatus	18
ambulans	18
Clerus.	
formicarius	2
mutillarius	12
Notoxus.	
mollis	15
Trichodes.	
apiarius	2
favarius Jll.	15
ammeos	15
gula Farr.	20
Corynetes.	
ruficollis	6
violaceus	2
chalybeus Kn.	6
scutellaris Pz.	12
NECROPHAGA.	
Necrophorus.	
germanicus	18
vespillo	3
vespillo Gl.	18
Silpha.	
litoralis	2
thoracica	3
lunata	15
obscura	2
rugosa	3
sinuata	2
atrata	3
dispar Hbst.	6
reticulata	6
granulata Ol.	18
tristis Jll.	10
Peltis.	
grossa	18
oblonga	15
ferruginea	6
Thymalus.	
limbatus	15
Ips.	
ferruginea	6
4 guttata	6
4 pustulata	6
4 punctata Hbst.	9
Sphaerites.	
glabratus	18
Strongylus.	
imperialis	10
hirtus	2

	kr.
4 punctatus Jll.	9
Colobicus.	
marginatus Lat.	24
var. axillaris Parr	24
Nitidula.	
obsoleta Jll.	4
aestiva	1
limbata	9
bipustulata	4
colon	2
varia	3
obscura	4
4 pustulata	6
discoidea	2
sordida	3
pedicularia	1
aenea	1
subtilis Wtl.	3
marginata	9
Cercus.	
pedicularius	5
urticae	1
cambuci Mkl.	4
Micropeplus.	
sulcatus	4
Byturus.	
tomentosus	2
Engis.	
humeralis	6
rufifrons	9
Cryptophagus.	
nigricornis	18
rubescens Jll.	6
fumatus Jll.	2
fimetarius	2
ferrugineus Schp.	6
Lathridius.	
caricis Ol.	4
lycoperdi Hbst.	4
fuscus Fn.	2
collaris	6
rufus Wltl.	12
abietis Pk.	8
hirtus	8
Elachistus.	
globulus Pk.	9
atomus Gl.	9
politus Wtl.	18
punctatus Wtl.	18
Ptilium.	
pusillum Pk.	9
fasciculare Hbst.	6
Sphaerius Wtl.	
acaroides Wtl.	18
Scaphidium.	
agaricinum	3
Catops.	
anisotomoides Spen.	9
agilis	9
chrysomeloides Lat.	9
elongatus Pk.	9
brunneipennis Jk.	12
teutcatus Jll.	9
rufescens	9
Dermestes.	
lardarius	6
tesselatus	6

	kr.
affinis Gyl.	3
murinus	6
dimidiatus Stev.	15
Attagenus.	
pellio	1
interruptus Wtl.	18
Schaefferi Gl.	10
pumilio Wtl.	18
CLAVICORNIA.	
Trogus.	
adstrictor	4
Anthrenus.	
scrophulariae	2
pimpinellae	8
verbasci	2
Trinodes.	
hirtus	8
Aspidiphorus.	
orbiculatus Gr.	10
fasciculare	9
Hister.	
4 maculatus	4
inaequalis	15
discisus Echs.	12
globulus Fh.	8
stiatus	9
minutus	9
punctatus	9
nitidulus	3
nigricornis Schp.	10
caesus	9
obscurus	8
cornutus	6
12 striatus Pk.	6
sinuatus Pk.	6
bis sextriatus	6
picies	6
sterrorarius	2
bimaculatus	4
purpurascens	6
carbonarius	4
unicolor	4
caesarinus	4
quadratus Jll.	10
abbreviatus	9
spodifer Pk.	12
4 striatus E. H.	15
aeneus	8
conjugens Pk.	9
rugiceps Pk.	9
metaleus	9
frontalis Pk.	9
angustatus E. H.	10
flavipennis Pk.	9
vulnatus	15
Tolepta.	
complanata Jll.	9
depressa	6
planata	18
Trichias.	
arcuatus	6
aeneus	8
varius	9
semistriatus	9
ornatus	9
pilula	2
dorsalis	8
niteus	9

	kr.
setiger	9
concolor St.	9
fasciatus	12
murio Wtl.	18
Limnichus.	
versicolor Wtl.	18
sericeus Dft.	9
Georissus.	
pimelia Wtl.	18
Elmis.	
parallelipipedus Mll.	9
aeneus	2
cuprous Mll.	8
tuberculatus Mll.	8
Volkmari Mll.	8
Parnus.	
auriculatus Fig.	2
punctulatus Mll.	6
prolifericornis	6
Heterocerus.	
marginatus	9
PALPICORNIA.	
Elophorus.	
minutus	1
nubilus	4
aquaticus	4
Hydrochus.	
crenatus	9
Ochthebius.	
marinus Pk.	10
pygmaeus	12
pedicularicus Wtl.	18
inconspectus Wtl.	18
Hydraena.	
longipalpis Schh.	
gracilis Mll.	12
angustata Dej.	15
Hydrophilus.	
piceus	12
caraboides	10
Hydrobius.	
orbicularis	2
spinosus Schh.	12
bipunctatus	2
seminulum Hbst.	2
globulus Pk.	2
luridus	6
marginatus Dej.	9
affinis Pk.	6
bicolor	6
truncatellus	8
scarabaeoides	5
Sphaeridium.	
unipunctatum	2
haemorrhoum Gl.	4
pygmaeum Jll.	6
terminatum Msh.	6
atomarium	2
scarabaeoides	2
minutum	6
LAMELLICR-NIA.	
Ateuchus.	
sacer	12

	kr.
pius Jll.	15
variolosus	8
Gymnopleurus.	
flagellatus	15
pillularius	8
Sisyphus.	
Schaefferi	9
Copris.	
paniscus	18
lunaris	12
Onitis.	
Damoetas Stev.	18
Olivieri Jll.	18
bison	18
Clunis	18
Menalcas	20
furcifer Ros.	24
Onitiicellus.	
flavipes	6
pullipes	12
lemur	2
muchicornis	2
fracticornis	2
ovatus	2
angellus Jll.	10
Schreberi	3
cuenobita	4
austriacus Pz.	6
furcatus	8
Aphodius.	
luridus	3
fossor	3
subterraneus	9
terrestris	10
scrofa	6
rufipes	6
fimetarius	1
limbatus Zgl.	6
sphacelatus Pz.	2
inquinatus	3
lugens Cr.	6
merdarius	4
prodromus Brm.	2
niger Kg.	4
carbonarius St.	3
piceus Gyl.	12
granarius	4
nitidulus Cr.	6
scybalarius	6
scrutator	12
erraticus	3
4 maculatus	9
testudinarius	9
bimaculatus	12
retusus Wtl.	15
ater	9
tesselatus Pk.	6
umbilus Pz.	4
sordidus	4
arenarius Jll.	6
serotinus Cr.	9
elevatus Pz.	9
lapponum Gyl.	15
borealis And.	15
depressus	9
constans Mg.	10
sericatus And.	12
Psammodius.	
porcatus	2
asper	12
sulcicollis Jll.	12
sabuleti	15

	kr.
Trox.	
sabulosus	3
arenarius	6
Armideus.	
typhoeus	12
dispar	24
Geotrupes.	
stercorarius	2
silvaticus	2
vernalis	2
haemusphaericus Ol.	15
Scarabaeus.	
monodon	20
Oryctes.	
silenus	20
nasicornis	12
Melolontha.	
fullo	15
atra	15
aestiva Ol.	10
solstitialis	6
ruficornis	6
luteocus St.	15
transversa Ol.	12
aprilina	12
Anomala.	
Julii	6
Junii Dft.	12
aenea	10
vitis	12
Anisoplia.	
agricola	3
horticola	4
festucola	9
Omaloplia.	
auricola	6
variabilis	12
carbonaria Dej.	15
Hoplia.	
squamosa	2
argentea	9
Amphicoma.	
vulpes	18
arctos Pall.	24
Trichius.	
eremita	18
fasciatus	6
nobilis	8
hemipterus	3
Cetonia.	
marmorata	10
aurata	2
obscura Dft.	6
metallica	10
angustata Germ.	10
stictica	2
hirta	8
Lucanus.	
cervus major	12
„ „ minor	6
parallelipipedus	2
caraboides	6
Aesalus.	
scarabaeoides	24
Sinodendron.	
cylindricum	9
HETEROMERA	
Pimelia.	
subscabra Hj.	24
leucographa	30

	kr.
neglecta Fisch.	24
suturalis Fisch.	30
subglobosa Pall.	24
Akis.	
amplicollis Dhl.	24
Tentyria.	
grossa Dej.	18
orbiculata	15
Asida.	
variolosa Dhl.	15
grisea	8
morbillosa	8
Blaps.	
gigas Ol.	15
mortisaga	6
Pedinus.	
helopioides Ger.	9
concretatus Parr.	
femoralis	9
Dendarus.	
dalmatinus Dej.	10
Opatrum.	
verrucosum Ger.	15
viennense Dft.	15
sabulosum	1
var. gibbum Parr.	2
ambiguum Wtl.	15
tibiale	12
Crypticus.	
glaber	9
Tenebrio.	
obscurus	10
molitor	1
Uloma.	
ovatum Hbst.	12
chrysomelinum	15
ferrugineum	12
arenatum Dej.	15
culinare	9
Upis.	
ceramboides	24
Boros.	
thoracicus	24
Hypophloeus.	
linearis	12
castaneus	9
bicolor	12
fasciatus	15
Diaperis.	
boleti	9
haemorrhoidalis	15
bicolor	9
Pentaphyllus.	
testaceus	24
Tetratoma.	
fungorum	20
Eustrophus.	
dermestoides	12
Boletophagus.	
cornutus	12
agaricicola	10
spinosus Lat.	15
Corticus.	
tuberculatus Chp.	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

kr.

Anisotoma.
cinnamomeum Pz. 10
minutum Ahr. 9
axillare Gl. 10
humerale 9
castaneum 9
piceum Jll. 9
brunneum Gl. 9
Agathidium.
orbiculatum Gl. 6
carbonarium Wtl 15
punctulum Gyl. 4
globus 9
Orchesia.
micans 15
Hallomenus.
allinis Pz. 10
Pytho.
depressus L. 20
Melandrya.
serrata 20
Helops.
lanipes 9
caraboides Pz. 10
caesratus Germ. 12
coeruleus 20
Mycetobia.
brevis Jll. 12
lineata Jll. 15
Cistela.
euonymi 6
nigrita 9
picipes 8
murina 6
fulvipes 9
sulphurea 9
rufipes 12
bicolor 12
Lagria.
hirta 3
Pyrochroa.
rubens 9
coccinea 6
pectinicornis 10
Calopus.
serraticornis 30
Dilytus.
laevis 240
Anthicus.
populneus 8
monoceros 4
antherinus 9
humilis Germ. 6
floralis 3
rufipes Pk. 6
bipustellus 9
pedestris 9
riparius 12
melanoceph. Pz. 9
gracilis Jll. 9
angustatus Dj. 9
ater Jll. 9
cornutus 12
Leptis.
bipunctata 25
Scraptia.
fuscula Gyl. 29
Pelecotoma.
Frivaldskii St. 48

kr.

Mordella.
aculeata 4
12 punctata 18
fasciata 6
atomaria 12
abdominalis 6
pusilla 6
humeralis 9
dorsalis Pz. 9
Anaspis.
frontalis 6
rufilabris St. 3
ruficollis 6
thoracica 8
flava 6
Cerocoma.
Schaefferi 15
Oenas.
crassicornis 48
Melandrya.
melanura Pk. 10
minuta 12
spartii 15
Lydus.
trimaculatus 15
Lytta.
vesicatoria 6
collaris 30
syriaca 15
erythrocephala 20
Meloe.
proscarabaeus 2
scabrosa Jll. 9
cyanea 10
rugulosa Zgl. 15
laevicollis 10
Nacydalis.
dispar Mg. 4
circosana 6
luridi Gyl. 4
ruficollis 10
azurea Meg. 12
melasura 10
flavescens L. 6
adusta Pz. 6
scutellaris Wtl. 18
viridissima 8
fulvicollis 10
marginata 6
ustulata 9
clavipes 12
thalassina 16
podagraria 12
Mycterus.
rufiventris Dhl. 15
Rhinosimus.
ruficollis Pz. 12
rufescens Dej. 12
TETRAMERA.
Rhynchophora.
Anthribus.
varius 4
brevirostris Pz. 9
albinus 12
latirostris 8
scabrosus 12
niveirostris 12
Brachela.
sulcatus 10
rufipes 10
granarius 1
pisi 1
villosus 4

kr.

cisti 8
Rhinomacer.
lepturoides 15
Apoderus.
coryli 2
Auletabus.
curculionoides 9
Rhynchites.
coeruleocephalus 10
populi 2
hungaricus 10
betulae 2
betuleti 2
aequatus 4
cupreus 18
pubescens 9
nanus Pk. 4
pauxillum Germ. 6
8 6
var. auratus Scop 9
fragariae St. 9
minutus Hbst. 6
metallicus Dej. 10
nigrocyaneus Wtl. 15
Apion.
virens Hbst. 2
apricans Hbst. 4
var. flavipes 4
var. aline 4
radiolus Hb. 3
rufirostre 6
hydrolapathi Gyl 6
fuscirostre 6
morio Germ. 6
frumentarium 4
plebejum Germ. 2
pisi 2
sorbi 3
craccae Hbst. 3
dispar Schpe. 4
pomonae Germ. 6
viciae Pk. 6
validum Hb. 6
basicorne Jll. 6
loti 8
humile Germ. 8
marchicum Germ 8
8
morio Germ. 9
Spencei Germ. 9
longirostre Ol. 12
pavidum Germ. 9
pusillum Hbst. 6
aeneum 4
Brachycerus.
undatus 18
muricatus 15
lutosus Schh. 15
Rhamphus.
flavicornis Cl. 12
Orchestes.
lanicornis 2
viminalis 4
scutellaris 2
salicis 4
populi 8
bifasciatus 4
calcar 3

kr.

jota 6
pratensis Germ. 6
asterimus Mg. 9
Rhinomacer Germ. 9
alni 8
ilicis 9
Cionus.
thapsus 4
blattariae Cl. 2
scrophulariae 6
verbasci 4
Cleopus.
antirrhini Pk. 4
campanulae 2
hemichlaenus 8
solani 6
rostrellum Hbst. 6
Sibinia.
potentillae Pz. 8
primitiae Hbst. 12
5 punctata 6
picirostris 3
carpini Gyl. 10
viscariae 6
Orobitis.
lythri 3
globosus 9
Falciger.
guttula 2
contractus Msh. 8
marginatus Pk. 3
didymus 2
troglodytes 2
chrysanthemi Germ. 6
rubrufus 8
rubicundus Pz. 8
quercus 9
cruciger Hbst. 9
macula alba Hbst 9
sulcicollis Pk. 9
echii 8
hirtulus Germ. 8
depressicollis Gyl 6
cochleariae Gyl. 9
haemorrhoidalis 9
pollinarius Gl. 9
epilobii Pk. 10
posthumus Jll. 12
cinereus St. 8
leucampyx Germ 9
geranii Pk. 9
trimaculatus 9
erysimi 3
assimilis 8
floralis 6
globulus Hbst. 9
Campylirhynchus.
inconspectus Hbst. 6
persicarpus 4
myops Jll. 10
castor 6

kr.

4 cornis Gyl. 9
4 nodosus Gyl. 9
subfasciatus Gl. 8
bruchoides Hbst. 9
Anoplus.
plantaris Nz. 4
Cryphorhynchus
lapathi 6
Wollisi Gyl. 18
Trachodes.
hispidus L. 20
Balaninus.
nucum 2
coryssorum 15
salicivorus Pk. 2
var. pyrivorus 4
ferrugineus Zgl. 12
Dorytomus.
tortrix 8
majalis Pk. 8
pectoralis 9
infirmus Hbst. 9
taeniatus Hbst 9
flavipes Dft. 9
corax 8
tremulae 8
salicinus Gyl. 9
Rhynchaenus
Nerei St. 9
acridulus 6
equiseti 9
Anthonomus
melanocephalus 9
rubi 3
ulmi Dey. 4
avarus 9
drupacum 3
pomorum 4
clavatus Zgl. 9
Ellescus.
scanicus 6
bipunctatus 3
Tanysphyrus.
lemnae 9
Pissodes.
notatus Hbst 2
harzyniae G 15
Hylobius
abietis 2
pineti 15
Liparus
fuscohirsutus 2
glabratus 18
germanus 3
monachus Gm. 9
Lepyrus
binotatus 2
trigultatus 4
colon 4
Meleus
variolosus 12
Findelii Dj 15
Hypera
punctata 4
polygoni 6
nigrirostris 6
rumicis 9
contaminatus Hbst 9

kr.

pollux 8
dissimilis Hbst. 9
murina 9
plantaginis 9
hudemis Dhl. 10
Bagous.
lutulentus Gyl. 10
cylindrus Gyl. 10
lutosus Gyl. 10
alismatis Mh. 12
Loborhynchus.
guerzenisi 6
illolicornus Allr. 6
geneopunctatus 9
periscelis Schh. 9
chrysomelus Dhl. 10
chloropleanus Mg. 9
ragusensis Dej. 20
planirostris 9
suleatus 10
ovatus 3
ligens Germ. 12
hirticornis Hbst. 6
septentrionis Hbst. 3
picipes 3
laevigatus 8
pertusus Zgl. 6
niger 6
plastix Dj. 6
alliaceus Germ. 4
ligustici 2
planatus 12
Trachyphloeus.
giraffa Germ. 12
unicolor Hbst. 6
lepidopterus 12
austriacus Dj. 10
ater Hbst. 6
porcatus 4
caucus 6
maurus Gyl. 10
caryntbiacus Germ. 12
mehadiensis Dhl. 9
rugulosus Dhl. 12
haematopus Zgl. 10
Panaphilis.
perdix 10
Chlorima.
viridis 6
Polydrusus.
argentatus 4
pyri 3
holosericeus St. 4
mali Ol. 2
micans 3
aeratus Hn. 4
undatus 5
oblongus 2
viridicollis 4
sericeus Hbst. 2
aeneus Hn. 4
viridulus Schh. 4
aris Ol. 4
prasinus Ol. 4
spartii Hn. 9
cuproaeneus Hn. 9

kr.

fulvipes Germ. 8
cirsipes Dft. 8
perplexus Dj. 9
picus 12
uniformis Mh. 4
cinerascens Mg. 8
elimatus 10
Eusomus.
ovulum 10
Tanymecus.
palliatus 9
Sitona.
tibialis Hbst. 2
crinita Ol. 6
lineata 3
maculata Wtl. 6
hispidula Gl. 3
gressoria 8
canina Gl. 3
Peritelus.
leucogrammus Germ. 12
Naupactus.
micans 10
Thylacites.
coryli 1
muricatus 3
pilosus Germ. 8
pilosellus Gl. 6
squamulatus Gl. 6
Omias.
rotundatus 9
hirsutulus 9
ventricosus Dhl. 9
lanuginosus Gr. 10
Trachyphloeus.
aristatus Gyl. 9
spinimanus Germ 9
scabriusculus 8
Cleonis.
cinerea 8
grammica 15
obliqua 8
sulcirostris 8
trisulcatus Hbst. 8
marmorata 15
nebulosa 12
morbillosa 15
distincta 3
Larinus.
cynarae 15
jaceae 6
onopordii Bst. 15
sculptus Ol. 6
carlinae Ol. 10
biguttatus St. 15
planiusculus Dj. 15
Lixus.
trilineatus Dhl. 12
filiformis 12
pulverulentus 15
ascanii 12
gracilis Dhl. 12
paraplecticus 12
Rhinodes.
duplicatus Germ. 8
carbonarius 8
pruni 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
zygius Gl.	12
arbicornis Lat.	12
olaceus	8
ethiops Wtl.	15
Mecinus.	
emorrhoidalis	10
Baris.	
triplicis	2
ziemsiae	6
blaris	9
Calandra.	
cyaee	6
anaria	4
brevicata	9
Balbifer.	
mexylon	6
Cossonus.	
noxis	6
ylindrus Dj.	10
enigineus Ol.	10
Bagous.	
nigineus Wtl.	9
ceus Wtl.	9
imaculatus Germ.	9
ylindricus Wtl.	12
racostris	9
XYLOPHAGA.	
Hylurgus.	
ipographa	15
ber	4
ircularis Ivn.	3
palliatus Gl.	2
elanocephal	9
Jan.	20
pinperda	2
ar-testaceus	2
dongatus Illig.	9
Scolytus.	
intricatus Ku.	4
armorrhous Mg.	15
Bostrichus.	
bistris	2
pusillus Gl.	2
8-dentatus Ph.	2
villosus	2
fuscus Mhm.	8
dalmatinus	6
Saxesenii Rb.	9
dispar	10
typaeus Mg.	10
carinatus Wtl.	15
cryphagus	
Ichn.	10
ratus Ol.	6
monographus	2
typographus	3
inetis Zgl.	4
speratus Gl.	4
phagus Esp.	10
cerographus	9
Platypus.	
typhoeus	9
cupulatus	4
cylindrus Fbr.	15
Cissites.	
bolcti	1

	kr.
frontícornis Schh	3
hispidus Pk.	6
laeteniis Rehb.	4
mandibularis Gl.	6
micans	6
glabricolus Gyl.	4
nitidus	6
punctatus Wtl.	15
Latridius.	
gibbosus Hbst.	2
sculptilis Schpl.	4
filitornis Gl.	9
angusticollis Schpl.	6
parallelus Dej.	6
fenestralis Pk.	6
tibialis Wtl.	12
marginatus Ph.	2
serratus Pk.	6
fasciculus Gl.	6
cornutus Gl.	2
foveolatus St.	8
Mycetophagus.	
variabilis Gl.	10
atomarius	10
populi Mg.	15
4-maculatus	15
multipunctatus	9
Triplyllus.	
fumatus Gl.	6
bifasciatus	10
Schelfita.	
variegata Dj.	21
Corylon.	
historicilus	6
deplanatum Gl.	9
Monotoma.	
picipes Pk.	15
longicolle Schh.	12
Rhizophagus.	
dispar Gl.	6
parallelicollis Gl.	6
politus Gl.	8
ferrugineus Pk.	8
depressus	4
Bitoma.	
crenata	2
Nemozoma.	
fasciatum	10
Colydium.	
elongatum	15
Lyctus.	
canaliculatus	2
contractus	15
Salpingus.	
cribellatus	8
quadrulineatus	2
4-dentatus	12
Trogosita.	
caerulea	12
caraboides	9
Hedyagnathus.	
mandibularis	10
Cucujus.	
rufus Wtl.	12
dermestoides	10
testaceus	9
Brontes.	
flavipes	8

	kr.
Dendrophagus.	
crenatus	20
CAPRICORNIA.	
Spondylis.	
buprestoides	10
Prionus.	
coriarius	20
faber	24
scabricornis	18
Hamaticherus.	
heros	24
cerdo	6
Cerambyx.	
moschatus	3
Purpuricenus.	
Köhleri	12
hudensii	18
cleagri Stev.	24
Monochamus.	
sartor	20
sutor	30
Acanthocinus.	
aedilis	10
atomarius	15
Pogonocherus.	
hispidus	9
fasciculatus	12
variegatus	18
pilosus	12
halbelatus	12
Lamia.	
textor	4
fenesta	15
cystis	20
Dorcadion.	
scutipes	10
lineatum	15
fuliginator	6
abnegatum Mg.	10
rubripes Zgl.	10
ferrum Ill.	14
nitigerum Pz.	12
morio	18
fulvum	12
bilineatum Ill.	15
holosericeum Meg.	20
Saperda.	
tremulae	12
scalaris	15
cylindrica	10
Orchariae	15
marginella	12
nigripes	10
fraxini	6
oculata	9
erythrocephala	12
populnea	4
ephippium	21
Callidium.	
sanguineum	2
violaceum	6
femoratum	4
rusticum	12
undatum	15
crassipes Mg.	12
clavipes	15
alni	15
dilatatum	12
luridum	9
Bajulus	5
Obrium.	
brunneum	18

	kr.
Clytus.	
arcuatus	3
detritus	8
massiliensis	10
ornatus	8
hahniensis	12
Stenopterus.	
rufus	10
Molorchus.	
umbellatarum	15
dimidiatus	4
Rhagium.	
mordax	10
inquisitor	2
indagator	2
bifasciatum	15
spinosum	24
Toxotus.	
cursor	15
meridianus	8
Pachyta.	
4-maculata	8
virginea	4
collaris	6
strigilata	12
interrogationis	18
8-maculata	6
Leptura.	
calcarata	4
lactata	18
femorata	9
rubrotestacea	3
aeneicornis	2
laevis	4
4-fasciata	8
7-punctata	8
attenuata	8
villica	12
unipunctata	10
atra	6
nigra	6
ruficornis	9
cruciata Ol.	6
livida	6
lurida	6
CHRYSOMELINA.	
Donacia.	
nymphaeae	2
sagittariae	6
sequenpreæ Pz.	6
discolor Hp.	2
obscura Gl.	9
dentipes	9
lineolaris Hp.	9
menyanthidis	9
crassipes	9
tomentosa Ill.	9
nigra	8
bidens Gl.	9
planicollis Kze.	6
vittata Pz.	9
Orsodacne.	
cerasi	3
coerulescens Gr.	15
Auchenia.	
melanocephala Gyll.	9
subspinosa	12
Lema.	
asparagi	1
12-punctata	3

	kr.
paracenthesis Ol.	10
cyanella	2
14-punctata	14
bromeae	4
melanopa	8
Hispa.	
atra	10
testacea	12
Cassida.	
obsoleta Ill.	4
nebulosa Lin.	4
ferruginea	4
margaritacea	6
equestris	6
deflorata Ill.	10
azurea	10
oblonga Ill.	6
vibex	9
thoracica	9
sanguinolenta	4
atra	12
vittata	12
rubiginosa Ill.	6
nobilis	4
Murraea	10
Galleruca.	
tanaceti	2
capreae	1
4-maculata	12
nigricornis	6
tenella	2
lineola	3
alni	2
calmariensis	8
sanguinea	8
rustica	6
Luperus.	
flavipes	3
suturalis Dej.	8
pinicola And.	4
sufipes	4
Haltica.	
atricilla	6
transversa Mh.	6
affinis Payk.	4
peatensis Pz.	2
flexuosa Ill.	3
exoleta	2
lurida	2
holsatica	2
aridella	2
nemorum	2
ruficornis	3
fuscicornis	4
euphorbiae	2
dentipes E. H.	2
Modeeri	4
lepidii E. H.	3
oleracea	2
nasturtii E. H.	6
puberscens E. H.	6
muxorum E. H.	9
chrysocephala L.	6
obesa Wtl.	15
ahenata Schh.	6
femorata Gyl.	6
obscurella Ill.	6
semicoerulea E. H.	6
verbasci Pz.	2

	kr.
lutescens Gl.	6
azurea Ku.	6
parvula E. H.	3
coerulea Ill.	9
spergulae Gyl.	6
obtusata Gyl.	9
nitidula	6
halsatica	6
hyoscyami	8
hederae Ill.	9
salicariae Pk.	10
impressa Wtl.	12
rubri	9
Timarcha.	
aprica ria Wtl.	12
coriaria	4
tenebricosa	2
metallica	8
globosa Mg.	15
Chrysomela.	
Heeri St.	8
reticulata Dhl.	9
sanguinolenta	2
cerealis	4
göttingensis	2
tremulae	1
phalerata Ill.	9
lapponica	15
staphylaeae	2
fulgida	6
variana	4
cochleariae	4
armoraciae	2
viminalis	2
dorsalis	9
marginata	6
populi	1
hottentota	3
20-punctata	10
gemellata Rss.	12
polygoni	2
vitellinae	1
aucta	4
lastuosa	2
gloriosa	9
cacaliae Schh.	9
vittata Dhl.	9
sabulicola Hr.	6
americana	3
lamina	8
grossa	12
sibirica Wtl.	18
fucata Rs.	8
alternans	9
grammica Dft.	10
adonidis	9
viridana Dhl.	12
graminicola Cr.	9
tristis	15
aenea	4
polita	8
pallida	4
Helodes.	
violacea	6
phellandrii	6
Colaspis.	
sophiae	9
Eumolpus.	
arcuarius	9
asiaticus	36
obscurus	8
pretiosus	12
Clythra.	
flavicollis Mg.	

	kr.
cyanea	2
signaticollis Dhl.	
bucephala	8
4-maculata	4
scopolina	8
longipes	12
4-punctata	2
ruficollis	10
Cryptocephalus.	
sericeus	1
Hyhneri	10
violaceus	3
bipustulatus	3
bistripunctatus	6
coryli	6
cordiger	6
bipunctatus	6
labiatus	2
hieroglyphicus	3
villatus	6
nitens	9
nitidulus	8
fulvus	6
Mornei	2
marginatus	12
pini	6
flavipes	2
Wasastjernii Gyl.	10
minutus	10
bilineatus	9
punctiferus St.	4
6-notatus	10
flavilabris	9
Triplax.	
nigripennis	8
aenea	10
Tritoma.	
bipustulata	8
Platacrus.	
corruscus Pk.	4
bicolor	4
globosus St.	6
affinis Gyl.	6
punctatostriatus Wtl.	15
Clypeaster.	
cassidoides Mhm.	15
TRIMERA.	
Coccinellina.	
Coccinella.	
chrysomelina	9
bipunctata	1
14-guttata	3
13-punctata	3
6-pustulata	4
variabilis Ill.	4
14-pustulata	4
globosa Ill.	2
conglobata Ill.	2
19-punctata	8
oblongoguttata	4
7-punctata	1
11-nigrum	6
trifasciata Ph.	15
16-maculata	6
hieroglyphica	6
10-guttata	6
20-punctata	8
renipustulata	6
10-maculata	9

	kr.
11 punctata	6
ampunctata	4
18 guttata	6
aurita Schr.	8
lateralis	9
Scymnus.	
parvulus	3
flavipes	3
pusillus	4
frontalis	4
bisbipustulatus	6
marginalis Ph.	4
4 pustulatus Wtl.	9
analis	8
lunulatus Ill.	8
discoidalis	4
abietis	12
dorsalis Wtl.	15
Cacidula.	
scutellaris	8
pectoralis	8
litura	8
Endomychus.	
coccineus	10
Lycoperdina.	
succincta	10
bovistae	15

DIMERA.

Pselaphus.	
Pselaphus.	
impressus Rchb.	6
Heisei Hbst.	6
fossulatus Rb.	6
insignis Schp.	9
Tychus.	
niger Ph.	4
Euplectus.	
signatus Reich.	10
Duchen. Mhl.	10
Bythinus.	
securiger Mhl.	10
Arpedium.	
glabricolle Rchb.	6
Claviger.	
foveolatus Ill.	20

HEMIPTERA.

Aelia.	
acuminata	3
purpureolineata Rus.	10
Anthocoris.	
minutus L.	3
nemorum	2
exilis Fall.	4
Apocoris.	
reseedae Pz.	6
Acidus.	
corticalis	4
depressus	4
Arthropteron.	
globus	
Beryocoris.	
clavipes	16
Brevicoryne.	
peridis Fal.	4
Capsus.	
fuliconis Fieb.	2
ater	3
flavicollis	6
arbustorum	4
bifasciatus	10

	kr.
pulicarius Fall.	4
dilicis Wolf	6
clavatus	6
Cimex.	
coeruleus	4
oleraceus	2
festivus Lin.	5
ornatus Lin.	6
Coreus.	
scapha	3
rugax	6
marginatus	2
venator	2
Corixa.	
striata	6
undulata Fall.	8
Coryzus.	
capitatus	4
crassicornis	4
Panzeri Fieb.	4
Cydnus.	
bicolor	3
Cymus.	
clavicullus Hn.	3
didymus Zet.	4
Elasmus.	
agathinus	6
bispinus Pz.	8
lituratus	6
Gerris.	
lacustris	4
Gymnocranphus.	
prominens Fieb.	6
Halticus.	
annuicornis Fieb.	6
rufifrons Fall.	8
Lopus.	
gothicus	6
Lygaeus.	
hyoscyami	2
apterus	1
equestris	4
sexatilis	2
Miris.	
niger Wl.	6
Myrmus.	
holsatus	2
laevigatus Fall.	2
calcaratus Fl.	2
Nabis.	
ferus	2
Nepa.	
cinerea	3
Notonecta.	
glauca	2
Pachylus.	
intermedius Wtl.	6
Pachymerus.	
perlatus	4
Pachymerus.	
silvaticus	4
luridus Hhn.	8
pictus Schil.	8
sabulosus Schil.	6
antennatus Schil.	6
Pentatoma.	
agrestis	8
bulgaris Schil.	2
pedestris Pz.	6
erraticus	6
lunigera Schl.	6
chiragra	4

	kr.
pini	3
Peltastes.	
nigrolineata	4
Pentatoma.	
prasinum	2
aliaceum Germ.	6
baccarum	2
nigricorne	2
custos Hhn.	3
rufipes Lin.	2
Phygadicus.	
luridus Fieb.	6
agilis	9
coryli Wl.	6
Phymata.	
crassipes	8
Phytocoris.	
seticornis Wl.	6
pratensis	3
campestris	3
semiflava Wl.	3
illinis Hch.	2
viridula Fall.	3
3 pustulata	6
pabulina Zet.	3
Gyllenhali Fall.	9
Platystylus.	
ferrugineus	6
Plagiata.	
vagabunda	6
Rhinocoris.	
annulatus	8
Salda.	
litoralis	3
pallidicornis	8
saltatoria	4
Sciocoris.	
umbrinus Wl.	9
Sternipis.	
maura	1
Tetyra.	
litura	10
Thyreocoris.	
scarabaeoides L.	4
Triecis.	
concergens Hhg.	6
ciliata	6
costata Pz.	6
edicera Fieb.	9
Vetis.	
pusilla Fall.	8

HOMOPTERA.

Acocephalus.	
cruciatus	4
Bythoscopus.	
populi	4
Centrotus.	
cornutus	3
Cercopis.	
bifasciata	3
sulfurata Pz.	2
Euacanthus.	
interruptus	4
Flatta.	
leporina	3
Issus.	
histrionicus	6
Livia.	
juncorum	6
Paropia.	
scanica	4

COLEOPTERA EXOTICA.

	kr.
Copris ammon. Dej. Carolina	15
Macrodactylus subspinosus Carol.	12
cantharis limaculata Carol.	8
Genates macrocephala Wd Bras.	25
Chlorima Spenglieri L. Am. sept.	18
Canthon chalybeus Wtl Bras.	15
Centrinus sanguinicollis Gmn. Bras.	12
Upis chrysops Bras.	18
Clytus flexuosus Am. bor.	15
Epirrerus inconspectus Wtl Mex.	9
Cyphus cultricollis Germ. Bras.	15
Dionychus circumdatus Germ. Br.	18
Parallelogrammus Germ. Bras.	48
Galerita ruficollis Dj. Cuba	48
Phanaeus Mimas Bras.	48
Gorgus hoplites Perty Bras.	30
Gematis varians Wtl Mexico	24
Colobothea miniata Wtl „	20
Ateuchus granulatus Ol. Cap.	15
Brentus volvulus F. / aulicus Dej.	48
Cetonia carnelita Cap.	20
Rhagium lineatum Ol. Ambor.	9
Lamia spinator Cap.	1 fl. —
Cetonia semipunctata Cap.	30
„ Curtisii Cap. Vig.	15
„ lomentosa Hlg. Cap.	15
Mylabris capensis	15
Prionus Thomae Am. sept.	1 fl. —
Hydrophilus olivaceus Am. sept.	35
Anthia sexguttata Ind. or.	1 fl. 36
Mylabris Lavaterae Cap.	24
Sagra purpurea Ind. or.	1 fl. —
Passalus cornutus Carol.	24
Lamia oculator Cap.	1 fl. 30
Anomala viridis Ind. or.	18
Coccinella trilineata Mex.	6
Trox luridus Cap.	18
Cetonia capensis	18
Scarabaeus anachoreta Cula	2 fl. —
Elater costatus Dej. Bras.	9
Megacephala Carolina	30
Buprestis vittata China	1 fl. 30
Cetonia haemorrhoidalis Cap.	15
Scarabaeus relictus Say Am. bor.	15
Calosoma rugosum Schh. Cap.	36
Buprestis suprea Cap.	20
„ hirta Cap.	20
Copris Molossus China	1 fl. 20
Opatrinus punctatus Am. bor.	10
Cauthin capistratus „ „	10
Elater dispar Hbst. Carol.	9
Lamprosoma auricholceum Germ. Bras.	15
„ var. corynthium Ger.	15
Agonoderus pallipes Dej. Am. bor.	9
Gyrinus vittatus Germ. Carol.	18

Anmerk. Ein grosses Verzeichniss ausländ. Käfer folgt später; es umfasst die ganze Coleopternfaune Aegyptens, eines Theils von Arabien, und des Senegal.

VERZEICHNISS

von bayerischen Mineralien.

Quarz von allen Sorten, auch
Rosen-Milch- Rauch- Fassequarz
u. and. v. B.
Hornstein v. mehreren Orten.
Leberhalbopal v. Niederndorf B. P.
Asbest v. Pfaffenreuth.
Chlorolith v. Colmberg.
Omphazit v. Eppenreuth.
Anhydrit v. Berchtesgaden.
Boluserz v. m. O.
Amethyst auch † v. Oberstein.
Flussspath † in derb v. Bach u. a. O.
Kalkspath † v. m. O.
Gypsspath † v. Berchtesgaden.
Gemeine Gyps v. m. O.
Brauneisen † v. m. O.
Magneteisen †
Rasseneisen v. bayr. Wald.
Spatheisen auch † v. Fichtelgebirg.
Steinsalz in allen Sorten v. Berchtesgaden.
Graphitschuppe v. Pfaffenreuth.
Porzellainerde v. Untergrieß. ach.
Chalzedon von B. auch rothe.
Rakoxen † v. Amberg
Wavelit † v. Amberg.
Pinit † v. Regenstauf.
Feldspath † von Fichtelgebirg.
u. in Tafeln v. Zwisel.
derb v. mehrern Farben.
Achat v. Hirschau.
Dolomit Blätter v. Passau.
Carneol aus dem Ambergischen.
Schwefelkies auch † v. B.
Magnethies Blatt. v. B.
„ „ auch bunt v. B.
Strahlstein v. Floss.
Schorl † v. Zwisel.
Eisenglanz v. Fichtelgebirg.
Thon feuerfester von Heining b. Passau.
Granat gemeine
u. edle † von Zwisel u. B.
Steinkohlen v. Oberhayern.
Braunkohle v. Marktl.
Triphylin v. Zwisel.
Triplit „ „ „
Dichroit auch † v. B.
Zoisit von Stambach.
Zinkspath brauner v. Kressenberg
Zinkblende schwarze v. B.
„ „ bunte v. B.
Titanit † in Feldspath v. Pfaffenreuth.
Eisenblau † v. B.
Titaneisen v. Böhmischeisenstein.
Anthophyllit v. m. O.
Andalusit † v. B.
Eisenvitriol † v. B.
Kieselschiefer v. Steben.
Alaunschifer v. m. O.
Anmerk. Ein Verzeichniss selbst
Vögel ist eigens zu haben
Ein Sammlung von
Arten Diptern system
nach geordnet und
Meigen bestimmt ist
100 fl. abzugeben.

Gedruckt mit Ambrosi'schen Schriften in Passau.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Frankfs. d: 5 Feb. 1837.

(489)

463

Posen den 24 Febr. 37.

Ew. Wohlgeboren!

wünsche ich zu Ihrem jüngst erhaltenen Verbindung alles Glück, Segen & Zufriedenheit wünsche, dadurch der Entomologie Ihre Musse mehr zu nutzen. In dieser Hoffnung nehme ich mir die Freiheit mein wärmstes Verlangen für gefälligen Antheil mir gütigst mit der Bitte, das Porto mir gefällig abzüglichen. Mit dem ersten Raphuscappronicus kann ich mir dienen, Porto aber 4 Sgr mir selbst. In der Hoffnung einer gütigen baldigen Gefälligkeit verbleibe ich mit aller Hochachtung

Ew. Wohlgeboren

ergebenster

Dr Wallis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...bro. d: 12 Dec. 1837. Nach der Anlage bestellt. – Druckfang der ägyptischen ... (April 1837) angezeigt. – Die Liste der von mir bestimmten Arten ... gestellt.

450 54 Dec. 1838

492. Passau den 21 April 37. 448 9 452

Hochgeehrtester Herr Ormaster!

...bro. d: 23 März 1837 491 Passau den 11 März 1837 446 47
...n Betrag mit Rg gr. Sächs. gestellt.

...Buchhandlung Herr ...

490. 444

Carabus Hampei. Pacc.	18	Aleochara livida. Er	9
Amara ~~similata~~	7	depressa. Gr	8
~~aenea~~	~~15~~	intermedia. Er	9
~~aenata~~	~~15~~	minuta Gl	9
~~Agonter spadiceus Er~~	~~10~~	prolixa Gr	9
Pterostichus biseriatus Gr	15	nigritula Gr	9
Pangus scaritoides	1.–	Bryaxis ~~alienea~~. Gl	6
~~Ephonus affinis Kl~~	~~9~~	Acalles fabricollis Wtl	15
Heterophus exiguus Er	8	Cantharis opaca Er	
halophilus Gr	12	Malthinus pusillus Ksh	10
Trechus palpalis Ksh	8	~~Dasytes smaragdinus Er~~	~~9~~
bifoveatus Ksh	8	Xylotrogus bucephalus Wtl	12
glacialis. Her	10	Gibbium subcicolle. Ksh	~~30~~
~~Notaphus varius Gyll~~	~~4~~	cydonaeus Godarti	~~15~~
Xylosteus [illegible] Gyl	24	Nitidula subtilis. Wtl	3
Hydnobius fuscoideus Gr	8	Cryptophagus rubescens. Wtl	8
Lyrcus Gr	6	Cladiscus atomus Gl	9
~~vacillans Ksh~~	~~6~~	politus. Wtl	18
cephalotes. Gr	6	punctatus. Wtl	18
rigidicornis. Gr	9	Sphaerius acaroides Wtl	18
corruscus. Gr	9	Catops anisotomoides. Kp	9
pullus Wtl	10	chrysomeloides Ltr	9
~~Xantholinus pilicornis Er~~	~~9~~	brunneipennis Er	12
~~Calyptomus Gl~~	~~9~~	Attagenus infirmatus. Wtl	18
Lathrobium ~~pilosum Gr~~	9	pumilio. Wtl	18
fumigatipenne Kn	9	Hister discicus. Ecks	18
Paederus scabricollis Ill.	9	~~nigricornis Hbst~~	~~10~~
Homus carbonarius Gl.	6	Limnichus versicolor Wtl	15
Oxytelus micans. Mcl	6	Ochthebius meonispectus. Wtl	18
asphaltinus Wtl.	15	Aphodius retusus Wtl	15
Acrhophagus riparius Er	6	borealis And	15
Omalium florzum. Wtl.	4	Melolontha lutescens Er	15
atrocephalum Gyl	6	Opatrum ~~antiquum~~ Wtl	15
brunneum Gr	8	Uloma ~~obscura~~ Hbst	12
Aleochara atra Gr	6	Anisotoma brunneum Gl	9
ruficollis Wtl	6	Agathidium punctatum Gl	4
bilineata Gl	8		
plana Gl.	8		

~~7~~ 4/14

~~7~~ 2/11 30

Anthicus melanoceph. Pz. 9
Anaspis ruficollis 6
Necydalis dispar. Meg. 4
fulvicollis 10
Rhinoxinus rufescens Dj. 12
Rhynchites metallicus. Dj. 10
Apion longirostre. Ol. 12
basicorne. Ill. 6
Brachycerus lutosus. Schh. 15
Cleonus rostrellum. Hbst. 6
Sibinia primitia. Hbst. 12
Faleiger subrufus 8
sulcicollis Pz. 9
hirtulus. Gr. 8
haemorrhoidalis. 9
pollinaris. Gl. 9
posthumus. Ill. 12
leucampyx. Gr. 9
Campylidiydus myopos. Gll. 10
4 cornis. Gyl. 9
subfasciatus. Gl. 8
Trachodes hispidus L. 20
Hypera pollux 8
diginitus. Ill. 9
Bagous lutosus. Gl. 10
Leborhynchus periscelis. Schh. 9
Polydrosus sulcifrons Gr. 12
virideus. Schh. 4
Sitona tibialis. Hbst. 9
maculata. Wtt. 6
Thylacites squamulatus. Gl. 6
Trachyphloeus aristatus. Gl. 9
spinimanus. Gyr. 9
Rhinodes duplicatus. Gr. 8
stygius. Gl. 12
aethiops. Wtt. 15
Cossonus cylindricus. Dj. 10

Rhyncolus piceus. Wtt. 9
truncorum. Gr. 9
cylindricus. Wtt. 12
Hylurgus cunicularis. Kn. 3
melanocephal. Dan. 20
Colydius intricatus. Kn. 4
Bostrichus laxesenii. Bb. 9
carinatus. Wtt. 15
dryophagus. Bechst. 10
lineatus. Ol. 6
pityophagus. Esp. 10
Cis pinetatus. Wtt. 15
Lathridius parallelus. Dj. 6
Rhizophagus dispar. Gl. 4
Cucujus rufus. Wtt. 12
Orsodacne cerasi. Gl. 15
Haltica ahenea. Ill. 6
obtusata. Gl. 9
impressa. Wtt. 12
Chrysomela sibirica. Wtt. 15
alternans. 9
Clythra signaticollis. Zl. 6
Cryptocephal. Wasastjernii. Gl. 10
Phaedrus punctatostriat. W. 15
Cymnus marginalis. Pz. 6
dorsalis. Wtt. 15
Melia purpureolineata. Pz. 21

Von Wattl März 1837 Bestellt

PASSED 26 FEB 1837

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…no. d: 12 Dec. 1837. Nach der Anlage bestellt. – Ueberlassung der …gehörigen … (April 1837) angezeigt. – Die Liste der von mir bestellten Arten …fügt.

450 54 3 Dec. 1838

Pesth den …

492. Pesth den 21 April 37. 448 9 452

Hochgeehrtester Herr Director!

…no. d: 23 März 1837 491 Pesth den 11 März 1837 446 47
…n Betrag mit 9 fr. Rhn. gestellt.

Hochgeehrtester Herr

1 – 7
4 – 1
4 – 14
4 – 81
16 / 103

446

…mache mir schon seinen Antrag …
…Sammlung von Coleopteren. …
…wollen nicht ungütig nehmen …
…erlaubte, sie u. d. 2 …
…, wenn sonst die Zeit …
…no. Dem Entwurf kann …
…stimmen; die meisten sind, gesundet wenn …
…mit dem exotischen Co… …
…sen, wenden, wie dem …
…schönsten afrikanischen …
…Vaterlande d. Thorgrisse …

Valtl.

…Brief unfrankirt d. …
…bleibe ich mit vollkom…

ergebenster
Dr Waltl.

22.
0.
30
14
70
75

Anthicus melanoce
Anaspis ruficollu
Necydalis dispar
fuloicol
Rhinoxinus rufe
Rhynchites metal
Apion longiros
basicorn
Brachycerus lu
Cleonus rostrell
Sibinia primi
Faleiger subru
sulcic
hirtul
harmor
pollin
posth
leuca
Campylinbychus m
4 f
subfa
Trachodes hisp
Hypera postfu
distim
Bagous lutos
Loborhynchus p
Polydrusus vir
Sitona tibiali
macu
Thylacites squa
Pradryphloeus a
spin
Rhinoder cupl
stygi
Cersonus cylin

PASSA
25 FEB 1857

Chammemeuse
Sciaphila
Pyrausta

...tres. d: 12 Dec. 1837. Auf die Anlage bezüglich. – Benachrichtigung der ...
...ter (April 837) angezeigt. – Die Liste der von mir bestellten Arten ...
...schickt.

450 54 Dec. 1838

Pasewalk den ...

492. Pasewalk den 21 April 37. 448 9 452

Hochgeehrtester Herr Director!

...tres. d: 23 März 1837 (491) Pasewalk den 11 März 1837 446 47
...n Betrag mit Rg pr. Tr. gestellt.

Hochgeehrtester Herr
Director!

Mit meinem Vergnügen entspreche ich Ihrem Wunsche
in Hinsicht einer gefälligen Bestellung v. Coleopteren.
Ich bitte, Hrn. Mossyakoff wollen mich benachrichtigen,
wann, daß ich mir die Sendung erbitte, sie v. d. 2
Exemplaren einer Art zusenden, wenn doch die Sen-
dung doch zu klein gemacht wäre. Das Geld kann
am besten in preuß. Cassenanweisungen, die muß bey
den Banquiers hier zu bekommen sind, gesandt wer.
den. Ich hoffe, daß wir bald mit den gewünschten Co-
leopteren ein gröberes Geschäft machen werden, indem
ich mir als Muster den seltensten v. schönsten afrikanischen
Käfer besitze v. bis Oktober oder November d. Verzeich-
niß publicirt werd.

Mit d. Bitte, beyliegenden Brief recommandirt d.
Post übergeben zu lassen, verbleibe ich mit vollkom-
mensten Hochachtung Ihr

ergebenster
Dr Waltl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

…ctbr. d: 12 Dec. 1837. Nach der Anlage bestellt. – Den Empfang der …ngzeigt. – Die Liste der von mir bestellten Arten …sichtl.

450 54 Dec. 1838

492. Passau den 21 April 37. 448 452

Hochgeneigtester Herr Inspector!

447

Verzeichniß der mitfolgenden Käfer.

1	Pterostichus biseriatus	15	1	Calops anisotomoides	Cassel	9	P. bedeutet Passau
1	Pangus scaritoides, Dalmatien	60	1	" chrysomeloides, Böhmen		9	
1	Trechus glacialis, Algau d. Pfr.	10	1	Anisotoma brunneum P.		9	
2	Oglisseus latissimus, Lausanne	24	2	Anthicus melanocephalus, 9	Lausanne	18	
1	Staphylinus discoideus P.	8	2	Anaspis ruficollis P. 6		12	
2	" " lepidus P. 6	12	1	Necydalis ruficollis, auf St.		10	
1	" cephalotes P.	6	1	Rhynchites metallicus, P.		10	
2	" corruscus P. 9	18	2	Apion longirostre	12	24	Daual. Bg
1	" pullus Web. P.	10	2	Cleopus rostrellum 6		12	Hanau.
2	Lathrobium fumigatipenne 9	18	1	Sibinia primitia		12	Cassel
1	Paederus scabricollis P. auf Stb.	9	1	Taleiger subcostatus		8	Germania
1	Stenus carbonarius P.	6	2	" " birtulus, 8		16	P.
1	Oxytelus asphaltinus P.	15	1	" " pollinarius		9	Hungaria
2	Anthophagus riparius, 6 P.	12	1	" posthumus		12	Cassel
2	Omalium florcum P. 4	8	2	Campylich. myops 10		20	Cassel
1	" atrocephalum P.	6	1	" " bicornis		9	P.
1	" brunneum P	8	2	" " subfasciatus 8		16	P.
1	Aleochara atra	6	1	Trachodes hispidus		20	Mannsfeld in Tyrol
1	" ruficollis	6	2	Bagous lutosus 10		20	P.
1	" plana	6	1	Lobarhynch. perisceles		9	Illyrien.
1	" livida	9	2	Polydrusus viridimus 4		8	P.
1	" depressa	8	2	Sitona sibirica 2		4	P
1	" minuta P.	9	2	" " maculata 6		12	P
2	Hyletinus bicephalus bifasciata 12	24	2	Trachyphloeus aristatus 9		18	P
2	Nitidula subtilis 3 P.	6	1	" " spinimanus		9	P
2	Sphaerius acaroides 18 P.	36	1	Cossonus cylindricus		10	Cassel.
		5 55				5 25	

Valtl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Stk			dto	
2	Rhyncolus piceus	9	18	P
1	" " truncorum		9	P.
2	Hylurgus melanocephal	20	40	Russland schon selten.
2	" " cuniculard,	3	6	P.
2	Scolytus intricatus,	1,	8	P.
2	Bostrichus Sanchonii	9	18	P
2	" " carinatus,	15	30	P
2	" dryophagus,	10	20	P
1	" pityophagus,		10	P
2	Latridius parallelus,	6	12	Ungarn.
2	Cucujus rufus,	12	24	Russland
2	Nitidula obsoleta	6	12	P
1	" obtusata		9	P
1	" impressa		12	P
1	Chrysomela alternans		9	Russland
2	Cryptocephal. Waltlianus		10	20	Asowsches Ufer.
2	Scymnus dorsalis	15	30	P.
2	" " marginalis	6	12	P.
1	Tetyra purpureolineata Fabric.		10	Illyria

71 Species. 5 fl 9 dto

5 25

5 55

16 fl 29 dto.

oder netto 9 pariser Pfund.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ebro. d: 12 Dec. 1837. Laut der Anlage bestellt. – Durchsetzung der ägyptischen
Ebro (April 837) angezeigt. – Die Liste der von mir bestellten Arten
folgt.

450 54 Dec. 1838

452

492. Pasuan den 21 April 37. 448

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Mit vielem Danke beeile ich mich Ihnen mitzutheilen, daß ich Ihre gewünschten Coleopteren an E. Hoch. Adresse abgesandt habe, und bitte um Nachsicht, daß ich mir die Freiheit nahm, einen Missbrauch von Ihrem mir bekannten Güte u. Freundschaft zu machen. Ich habe nämlich vom Dr. Fischer, der lange Zeit in Aegypten war, erfahren, daß Sie mit d. Ankauf solcher Coleopteren-Arten sich beschäftigen, und mir gütigst anerboten, meine ganze Coleopteren-Ausbeute dieses Jahr an Sie gelangen zu lassen. Doch [illegible] sind meine Kenntnisse noch zu gering, und meine übrigen Geschäfte zu wichtig, als daß mir kein anderes Mittel bleiben sollte, als die Verwirklichung meines Vorhabens, alles, was ich von Coleopteren finde, in Masse hier, die Ihnen schon bekannt zu machen, so bitte ich Hrn. Mosty aboßen, in meinem Namen die nöthigen Kisten zu bestimmen u. mir gütigst die Maaßen darüber mitzutheilen, die Kisten aber nicht eher zu versenden, da sie sonst mit d. nämlichen Nummern versehen sind. Vielleicht haben Hrn. Mosty aboßen durch Ihr Beyspiel die meisten Arten schon erhalten u. bestimmt. Sollten Sie, Hochgeehrtester Herr, noch Desiderata haben, und Ihr Cabinet schon complet sein, so bitte ich d. Hrn. zu verständigen, in welchen Familien solche abgehen, damit ich auf d. Fest gaben zu lassen. Auf der Hauptsammlung mache ich einen Preis nach Ungarn u. vielleicht hier hinüber; wenn ich d. Dankbarkeit Ihres Herrn Vaters, wird es Ihnen gelingen.

Indem ich mich Ihrer Freundschaft bestens empfehle verbleibe ich

Hrn. Mosty aboßen

Post

Es hat nichts auf sich, wenn nicht alle bestimmt benannten Nummern, sondern nur Familien Bestimmung mit einem Kreuz ausgenommen werden.

Dr med. Wahl.

Dr med. Wahl.

19

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

...ator. d: 12 Dec. 1837. Nach der Anlage bestätigt – den Empfang der [illegible]
...ben (d. 11 d. M.) angezeigt. – Die Liste der von mir bestimmten Acten [illegible]
...folgt.

450 54 Dec. 1838

(493)

469

452

Hochgeehrtester Herr Senator!

Ich nehme mir die Freiheit, mein Verlangen nach fernerer Arbeit und Anbeute anzuzeigen. Ohne Zweifel hat der Landsturm Ihnen die Lücken in Ihrem Archive wieder ausgefüllt. Alle Akten, die Sie mir zu geben nicht versäumen, sind mir willkommen, da ich damit umgehe, eine ziemlich vollständige Sammlung der ausgeschriebenen Reichs-Tage- und ausgeschriebenen Kreis-Abschiede anzulegen und die Vollständigkeit selbe allenfalls damit vergleichen zu können. Andern, alte ausgeschriebene und neuere Akten kann ich mir selbst füglich abzuholen, da mir die andern alte Reichs-Sachen ziemlich Ihnen Ihnen können. Alle meine Bücher sind sehr stark angefüllt und übertragen in die Kammer Bücher mehr an Raum.

Indem ich Ihnen mir gefl. anzunehmen beschleunigend Ihrer Antwort entgegen sehe, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ew. Wohlgeboren

ganz ergebenster Diener
Dr Walch.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ex. d. 25 Dec. 38

(494.) Lissau den 15 Jänner 38. 450 54 Dec. 1838

Hochgeachtester Herr Senator!

Ihr werthes. Schreiben v. 30 Dec. habe ich mit dem Catalog richtig erhalten u. statte meinen verbindlichsten Dank ab. Die bestellten Käfer folgen hiermit mit Ausnahme v. Gnathosia caraboides, da ich sah, daß ab. der schon sehr verbreitete Hegeter ist, den Em. Wolfg. schon besitzen werden. Der Catalog von 10 fl 42 x. ist jedoch in 20 fl Conv. Münze, und ist bey dem Umstande unentbehrlich und gewährt Hrn. Sie sind Ihre Commissionsbesorgungen, die mir schon viele Arbeit machen, sehr eingedenk. Erhalten habe ich 26 fl 15 x. mein Guthaben macht 15 fl 30 x
Hrn. macht mir 12 fl 28 x
27 fl 58 x
wie gemacht sind 28 fl.

Schon mir als genau mit preußischen Thalern gehl. Die Anbestellung der Raupen machte ich mit 50 Arten v. Argynnis, viele Arten sind mir schon übersendet. Wenn es Em. Wolfg. ebenfalls möglich wird, bitte ich bey

Wünsch wir nun klare Anordnung der Colonien wegen auf
Schaltung und Entfernung appl. Cassen kommen zu lassen,
indem ich für wie pecuniär Einsammlung solche absolut in die Augen
fallende Cassen sehr most brauchen kann u. ich daraus
Mangel habe. Auch sind wir Aegypten u. Abyssinien sammt auf
Akkt / die ich mir dann weiteren nicht habe, sehr angenehm,
weil ich in den Stand gesetzt wurde, meine Fauna coleopt.
Aegypti missionis vollständigen Naturalien zu können.
Die Notizen ab die Fässer warten sich auf nächst Antwort
Fall ein. Willen u. sind auf die Verbreitung der Arten absolut
Artikel und Anordnung, so möchte die Arbeit meines
Freundes für riesige Colonien zu ermüden. Fässer
ist Schmidt wieder in Aegypten u. Jerusalem wieder.
Es sind wenige zum neu nachzuordnen zu Callata Genera
unter den Käfern, die ich noch abbilden lassen muß.
Abschrift ist meine Bemerkung Antwort d. Antwort der
Fässer Fässer Ausbeute 1 mit 500 fl / sehr empfohlen
worden. Die Insekten wollen leider nicht sonst wie,

451

454 Dec. 1838

3

452

ab mäm mir dass sehr annimmt, mann Ew. Wohlg.-
hoffen mir meine Abschrift sind machen wollen, mir
meinen gehorsamen Dank mündlich zu annehmen zu
helfen. Hiesse Zeit mir andern Ordnungen gesammelt, z.b.
Hymenoptera, Orthoptera u. a. meine Insecten circa 224
Arten u. 1600 Exempl. u. sind mir um 120 Species
mehr, kann aber darüber Ihnen Ihnen Gehorsam machen.

Ihr Schreiben u. sind mir mit Ihre Freundschaft
angehören verbleibe ich mit ausgezeichneter Hoch-
achtung Ew. Wohlgeboren

ganz ergebenst

D Waltl.

· 5 Januar 38.

Meine Insecten ist
mir in Bezug
die Insecten
Exped. habe ich
Ihnen, mehr mit
Ihnen mitzu-
ich schicke
Ihnen, Ihnen
Ihnen Ihnen
Ihnen Ihnen
Ihnen

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hasselt an Walth am 13 Dec. 1838. (496) 453

454 Dec. 1838

Hasselt 7. 13 Dec. 1838

(495)

452

Posen den 5 Januar 38.

Hochgeehrtester Herr Consulent!

Ich bitte um Entschuldigung, daß ich niemand lästig falle. Meine Ursache ist in einem unbedeutenden Umstande, welcher sich wieder die Reinigung in Mayence, wo sich mein Wirkungskreis befindet, wo sich auch Wiesbaden befindet, daß allein die Insekten sind schuld daran. Ich stande nun mit manch Vaterländischen Gelehrten in Correspondenz mit der ausgebreitesten Welt, auch mit Amerika, wo möglich auch dem einen oder andern Thier naturwissenschaftlich Kenntniß gütigst zu Einsicht mitheilen. Über dieß besitze ich sehr viele ägyptische Neu-Coleopteren, die ich zur genauen Untersuchung möchte, es sind meistens Hymenoptera, alle ganz vollkommen erhalten, auch bey diesen Bedingungen so selben dem Hall ist.

Ich empfehle mich Ihrem Wohlwollen u. verbleibe mit größter Hochachtung stets

Ihr

ganz ergebenster

Dr Walth.

Dr

Hochwohlgebohrnen Herrn

Senator von Günderrode

in

Frankfurt a/m.

ASSAT
7 DEC

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ex fall von Wallh am 13 Dec. 1838. (496.) 453

454 Dec. 1838

Omaseus gracilis . . 10
Heterothicus Christophori . 10
Trechus palpalis 8
litoralis 6
Lathrobium pilosum Gr. . 6
Silis fulvicollis . . . 15
Strongylus ochraceus Wl. . 9
Limnichus versicolor Wl. 8
Pterus punctatostriatus . 12
Heterocerus pusillus . . 4
Elmis canaliculatus . . 10
pygmaeus . . . 6
Corticus tuberculatus . . 10
Ulona acuminatum Wl. . 14
Byrrhus alcae Wl. . . . 3
glabripennis Wl. . 3
Cryptophagus notula Gyll. . 3
Brachodes hispidus L. . . 8
Silvius subulatus Wl. . . 15
Baris Villae Dej. . . 8
Cellyptobium Wolfii . . . 12
Platycerus Villae Dej. . 10
ovatus Wl. . . . 4
ulicis 4
Hypocyptus obscurus Dej. . 6

3/19

Auf dem Pudu

Axis elegans Charp. . 20
Amphicoma lineata Ol. . 22
Anisoplia lineata Ltr. . 9
Dorcadion cruciferum Dup. 21
ferrugineipes Men. 18
interruptum Dup. 21
Oxitis lophas Dup. . 15
Orthophagus capra . . 4
Heterothicus Ulrichii Chv. 12
Pimelia occidentalis Hy. 9

Auf der Pirka

Mylabris militaris Wl. . 18.
Orthophagus lucidus . . 8

2/57

Boreus hyemalis

3/19
2/57
Kl. varia Daud. 1. 45
Pomelli . . 48
3/49

lche voll-
Emballage
labatt ge-
Landcon-
ren eigene
veige bil-

kr.
gulata Klg. 8
hae Klg. 9
illei Bilb. 9
ata Wl. 12
brii Klg. 9
nctata Ol. 9
ia chrysome-
12
modestus,
6
is variabilis
4
marisci 8
ieroglyphica
8
la Ol. 9
costipennis
8
pa abdomi-
6
salus macul-
l. 8
chrysome-
6
punctata 4
n Senegal.
era polita Kg.
15
nex Shg. 18
entipes 21
ros encaustus
24
us stigmaticus
20
uscus Ol. 20
omentosus 20
alcata 24
negalensis Dj.
15
orrusca Dj. 42
s senegalensis
40
gramineus, Il. 40
Dj. 15
Cepurus torridus Ol. 15
Ceroplesis aestuans Ol.
30
Cetonia interrupta 15
„ stolata 15

Cleonus ocularis Ol. 15	Calosoma imbricatum Klg. 24	Anisoplia binotata Ol. 12	Dicr[illegible]	[illegible]andra senegalensis Dj. 15
Copris hispana 18		Cetonia bipartita Klg. 15	Mylabris Dejeanii Schh.	
Cymindis lineata Schh. 10	Epomis cinctus Ros. 14	„ pilosa Dj. 6	6	
Erodius scabrifrons Wl. 10	Poecilus conformis Dj. 8	Erodius costatus Klg. 10	„ 20 punctata Kg. 9	
Geotrupes latissimus Wl. 15	Stenolophus marginatus Dj. 4	„ gibbus Hbst. 10	„ alternans Wl. 10	
	Trochalus lateralis 15	„ punctatus Klg. 10	„ flavipes Wl. 9	
		Zophosis plana 15	„ apicalis Wl. 9	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(497) 454 Dec. 1838

INSECTEN-VERZEICHNISS

des

D.r Waltl in Passau.

Ich übergebe den Freunden der Entomologie wieder eine neue Liste vorräthiger Insekten, welche vollkommen rein, richtig bestimmt und sehr gut erhalten sind. Die Preise sind rheinisch. Für Emballage ohne Wachstuch wird nichts berechnet. Bei bedeutenden Bestellungen werden 5 bis 10 pCt. Rabatt gegeben. Grössere Parthieen seltener exot. Coleoptern kaufe ich jederzeit. Ausser Insekten sind Landconchylien, Mineralien, Vögelbälge u. a. Naturalien beständig vorräthig, worüber auf Verlangen eigene Verzeichnisse mitgetheilt werden. Auch werden systematisch geordnete Sammlungen in jedem Zweige billigst abgegeben. Briefe erbitte ich mir stets frankirt.

NB. Wo kein Autor angegeben ist, ist Fabricius gemeint; Dj heisst Dejean.

COLEOPTERN.

A. *Afrikanische.*

a) *Aus der Barbarei* (Oran und Algier).

	kr.
Acinopus obesus *Sch.*	18
Adimonia barbara *Chev.*	10
Adesmia rotundipennis *Dj.*	24
Akis laticollis *Wl.*	18
Amphicoma bombylius	20
Anida costata *Wl.*	20
Ateuchus variolosus	9
„ sacer	6
„ semipunctatus	12
Blaps gigantica *Wl.*	12
„ hydropica *Chev.*	18
„ substriata *Leach.*	18
„ gages	12
„ obtusa *St.*	10
Brachycerus undatus	15
„ algirus	15
Bubas bison	9
Calandra paludosa *Wl.*	10
Carabus microcephalus *Dup.*	30
„ barbarus Dj.	30
Cetonia lugubris *Wl.*	20
„ moesta *Wl.*	20
Chlaenius Borgiae *Let.*	10
„ aeratus *Schh.*	10
„ agrorum *Ol.*	10
„ chrysocephalus *Ros.*	8
Cicindela rotundimacula *Wl.*	15
Chrysomela regalis *Ol.*	10
Cleonis ocularis *Ol.*	15
Copris hispana	18
Cymindis lineata *Schh.*	10
Erodius scabrifrons *Wl.*	10
Geotrupes latissimus *Wl.*	15
Hister major	10
Isocerus ferrugineus	20
Jalodis fidelissima *Hffg.*	48
Labidostomis taxicornis	9
Lachnaia lentisci	10
Melanostola simplex *Dj.*	48
Meloë laevigata	15
Mylabris lunata *Wl.*	15
Nebria arenaria	14
Onitis Olivieri *Il.*	18
„ strigatus *Dj.*	18
„ Vandelli	18
„ Inuus	18
Onthophag. capra	6
„ andalusicus *Wl.*	9
Otiorhynchus afer *Wl.*	9
Pimelia barbara *Dj.*	20
„ corpulenta *Dj.*	20
„ rugosa *Dj.*	20
Poecilus 4collis *Dj.*	9
Scarites pyracmon *Bon.*	15
Scaurus longicornis *Wl.*	15
„ punctatus *Hbst.*	15
Sepidium barbarum *Dup.*	18
„ aliferum *Chev.*	18
„ variegatum	18
Timarcha rugosa	12
Trox perlatus	12

b) *Aus Aegypten.*

	kr.
Brachinus oblongus *Dj.*	8
Graphipterus variegatus	30
Siagona europaea	18
Cephalotes punctatus *Klg.*	10
Scarites planus *Bon.*	8
„ heros *Latr.*	20
Calosoma imbricatum *Klg.*	24
Epomis cinctus *Ros.*	14
Poecilus conformis *Dj.*	8
Stenolophus marginatus *Dj.*	4
Trochalus lateralis	15
Nogrus griseus	6
Hydaticus Leander *Ross.*	8
Laccophilus meridionalis *Wl.*	4
Hydroporus interruptus *Wl.*	6
„ exoletus *Echs.*	6
„ fuscipennis *Dj.*	6
„ confusus *Klg.*	4
Hyphidrus Fischeri *Wl.*	10
Gyrinus subspinosus *Klg.*	9
Lampetis mimosae *Ol.*	18
Steraspis squamosa *Kg.*	42
Buprestis humeralis *Kg.*	30
Sphenoptera aeraria *Dj.*	14
Cyphonota inflata *Dj.*	15
Agrypnus senegalensis *Dj.*	20
Elater apricarius *Wl.*	9
„ flavus *Dj.*	9
„ inconstans *Wl.*	4
Dasytes hilaris *Wl.*	6
Trichodes antiq. *Kl.* / „ illustris *Stev.*	12
Corynetes rufipes	8
Dermestes vulpinus	2
Hister chalybeus *Wl.*	8
„ affinis *Pk.*	6
„ speculifer *Pk.*	6
Sternolophus rufipes	9
Onitis Moeris *Pall.*	15
Onthophagus Nemaeus *Ol.*	6
„ marginellus *Zgl.*	6
Aphodius desertus *Klg.*	6
„ lividus	4
Trox suberosus	10
Hybosorus arator	15
Anisoplia binotata *Ol.*	12
Cetonia hipartita *Klg.*	15
„ pilosa *Dj.*	6
Erodius costatus *Klg.*	10
„ gibbus *Hbst.*	10
„ punctatus *Klg.*	10
Zophosis plana	15
Zophosis convexa *Wl.*	15
Melanerus hegetericus *Wl.*	12
„ pygmaeus *Wl.*	15
Pimelia angulata	12
„ grisea *Klg.*	12
„ coriacea *Dj.*	15
„ granosa *Wl.*	15
„ comata *Dj.*	12
Trachyderma hispida	10
„ crinita *Klg.*	15
Eurychora opatroides *Dj.*	9
Akis reflexa	14
Adesmia cancellata *Klg.*	20
„ lacunosa *Klg.*	20
„ dilatata *Klg.*	20
Sepidium tuberculatum *Kg.*	12
Comphosida angustata	10
Tentyria euprepes *Kl.*	9
Adelostoma carinatum *Dj.*	12
Opatrum strigosum *Dj.*	8
„ fuscum *Dj.*	8
Sclerum foveolatum *Ol.*	12
„ contractum *Wl.*	12
Leichenum variegatum *Dj.*	6
„ pulchellum *Klg.*	6
Crypticus sericeus *Wl.*	9
Phylan punctulatus Dj.	6
Calcar elongatus	14
Margus ferrugineus	8
Phaleria bimaculata *Hb.*	9
Cossyphus tauricus *Par.*	14
Cistela tenella *Klg.*	6
Cerocoma Hemprichii *Klg.*	15
Dices fasciatus *Wl.*	15
Mylabris Dejeanii *Schh.*	6
„ 20 punctata *Kg.*	9
„ alternans *Wl.*	10
„ flavipes *Wl.*	9
„ apicalis *Wl.*	9
Mylabris angulata *Klg.*	8
„ menthae *Klg.*	9
„ Latreillei *Bilb.*	9
„ pectinata *Wl.*	12
„ sisymbrii *Klg.*	9
„ 10 punctata *Ol.*	9
Nemognatha chrysomelina *Lat.*	12
Tanymecus modestus, *v. H.*	6
Phytonomus variabilis *Hbst.*	4
Coniatus tamarisci	8
Cleonis hieroglyphica *Ol.*	8
„ candida *Ol.*	9
Galleruca costipennis *Dj.*	8
Raphidopalpa abdominalis	6
Cryptocephalus maculicollis *Wl.*	8
Coccinella chrysomelina	6
„ 11 punctata	4

c) *vom Senegal.*

	kr.
Acmaeodera polita *Kg.*	15
Alcides senex *Shg.*	18
„ dentipes	21
Amphistoros encaustus *Dj.*	24
Anaemerus stigmaticus *Dj.*	20
„ fuscus *Ol.*	20
„ tomentosus	20
Anthia sulcata	24
Apate senegalensis *Dj.*	15
Aromia corrusca Dj.	42
Ateuchus senegalensis *Dj.*	40
„ bramineus, *Il.*	40
Calandra senegalensis *Dj.*	15
Cepurus torridus *Ol.*	15
Ceroplesis aestuans *Ol.*	30
Cetonia interrupta	15
„ stolata	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

kr.

Choeridium aphodioides 15
Cicindela vicina *Dup.* 21
„ aulica *Dj.* 21
„ neglecta *Dj.* 21
„ senegalensis *Dj.* 21
„ nitidula *Dj.* 21
„ leucoptera *Dj.* 22
„ nilotica *Kg.* 22
Cyrtonota punica *Dup.* 15
Diplognatha gagates, 18
Dices ocellatus *Ol.* 18
Episcapha grandis 18
Euryope 4 maculatus *Ol.* 18
Evides senegalensis *Dj.* 54
Graphipterus senegalensis *Dj.* 36
Gymnopleurus fulgidus *Ol.* 14
Heterophaga opatroides *Dj.* 12
Heteronychus ascanius *Dj.* 30
Jalodis cyanitarsis *Dj.* 24
„ Calliaudi *Lat.* 48
Lampetis bioculata *Ol* 24
Mylabris bifasciata *Bil.* 15
„ Afzelii *Bil.* 15
„ affinis *Bil.* 15
„ holosericea *Dj* 15
„ pubescens *Dj.* 15
„ Cleryi *Pet.* 18
Onthophagus barpax 18
Oplocheirus carbonarius *Dj.* 27
Pezodontus speciosus *Dj.* 46
Platycorynus senegalensis *Ol.* 14
Selenopus grandicollis *Germ.* 24
Sepidium senegalense *Dj.* 27
Sphenoptera neglecta *Dj.* 15
„ diffinis *Dj.* 27
Steraspis scabra 48
Sternocera interrupta 48
„ castanea 60
Tachypterus elongatus *Wl.* 20
Thalpophila lineata *Dj.* 18
„ polita *Dj.* 18
Zophosis 4 lineata *Ol.* 15
„ 4 sulcata *Dj.* 15

d) Aus Guinea.

Amatodes gemmata 42

kr.

Ateuchus guineensis *Dj.* 42
Buprestis serrata 20
Cassida bialata *Wl.* 9
Ceocephalus picipes *Ol.* 20
Cicindela cincta 20
Cetonia marginata 20
Chalconotus cupreus 10
Chiroscelis serrata 3 fl.
Chnootriba assimilis *Dj.* 6
Chrysomela thoracica 10
Clythra fasciata 10
„ coerulans 10
Coccinella dispar 6
Diacantha elegans *Shlg.* 10
Dices Hermanni 15
Euperus longipes 3 fl.
Eurynotus striatus 48
Graptodera guineensis *Dj.* 8
Gymnopleurus azureus 18
„ profanus 15
Hispa silacea *Dj.* 8
„ aethiops *Wl.* 9
Iphthinus sinuatus 15
„ guineensis *West.* 15
„ punctatus 15
Lema armata 8
Lamia murina *Wl.* 36
„ aedificator 18
Lycus inflatus *Wl.* 14
Melyris abdominalis 15
Morio senegalensis *Dj.* 24
Micraspis striata 9
Mylabris trifasciata 18
Onthophagus maculatus 9
Opatrum flavotectum *Wl.* 10
Passalus barbatus 18
Pezodontus cupreus 1 fl
Phlocotragus heros 36
Platycorynus compressicornis 15
Sternodonta imperialis 3 fl.
Teflus Megerlei 8 fl.
Topicum taurus 30
Trogosita gigas 40
„ elongata *West.* 48
Zonitis fulvicollis *West.* 24

e) Vom Cap d. g. H.

Adesmia dentata 40
„ serrata 28
„ laevicollis *Dj.* 42
„ Bonelli *Wl.* 40
Anthia 10 guttata 30
„ maxillosa 1 1/2 fl.
Argopus indicus 12
Atechna 14 guttata 18

kr.

Ateuchus convalescens *Wied.* 42
„ caffer *Dj.* 30
Blacodes brunneipes *Dj.* 30
Brachycerus obesus 30
„ Westermanni *Schh.* 24
„ verrucosus *Ol.* 45
Cassida maculipennis *Dj.* 21
Ceroplesis hottentota 30
Cetonia carmelita 22
„ fascicularis 21
„ capensis 15
„ haemorrhoidalis 20
Circellium bacchus 1 1/2 fl
Cleonis velatus *Schh.* 20
Cremnus rugicollis *Wl.* 21
Cryptochile fallax *Dj.* 27
Cyphonotus signatus *Wl.* 15
Decatoma lunatum 15
Dichelus lanuginosus *Dj.* 21
Dicrossa maculata *Dj.* 20
Epiphysa flavicollis 1 fl. 12
Episus nodicollis *Buq.* 42
„ aculeatus *Buq.* 45
Eurychora ciliata 21
„ rotundata *Buq.* 24
Eurynotus exaratus *Dj.* 27
„ Norrisii *Buq.* 47
Eutrapela elongata *Buq.* 20
Feronia levis *Ill.* 10
Genucus cruentus 27
Glyphideres variegatus *Buq.* 21
Heteronychus syrichtus 1 fl.
„ cricetus *Hsm.* 30
Hippocolobus albomaculat- *Bq.* 15
Hipporhinus capensis *Buq.* 27
„ sordidus *Dj.* 27
Hoplosccelis crassipes *Ol.* 1 fl. 12
Hypomelas villosocostatus *Wl.* 27
Jalodis versicolor 1 fl.
Leocaeta brunnea *Buq.* 1 fl.
Lepitrix impectus *Wied.* 15
„ nigripes 15
Lina chloroptera *Dj.* 15
Lytta flavipennis *Dj.* 15
Malacosoma capensis *Dj.* 12
Macrolenes maxillosa 15
Melyris viridis 10
Moluris lateral. *Dj.* 1 fl. 16

kr.

Monochelus inermis *Dj.* 15
„ bidentatus *Dj.* 16
„ gonagra 16
Mylabris oculata *Ol.* 21
„ cocca *Bil.* 18
Odontomerus bidentatus *Wl.* 28
Omaloplia vittigera *Bq.* 21
Onitis bos *Dj.* 21
„ Aygulus 15
Pachycnema crassipes 18
Physosterna ovata *Ol.* 54
Platysoma cavifrons *Schpl.* 14
Promeces longipes 15
Rhinoceta W. cornuta 48
Rhytirhinus rostratus *Buq.* 21
„ inaequalis *Buq.* 21
Sisyphus crispus *Dj.* 24
Sparteccrus bitubereulatus *Buq.* 20
„ echinatus *Buq.* 21
„ hippocolobus *Bq.* 22
Tanimecus praecanus *Schh.* 21
Trox horridus 20
Zographus oculator 2 fl.
Zophosis acuta *Wied.* 22
„ labiata *Buq.* 15

f) Von Madagaskar.

Cyphus decorus *Dup.* 27
Dirhina W. varians *Dup.* 27
„ platessa *Dup.* 42
„ sulcata 42
Encya madagascariensis Dup. 42
Lixus defloratus *Dup.* 21
Nycteropus anthracinus *Kl.* 24

B. *Amerikanische.*

g) Aus Cayenne.

Aegythus surinamensis 15
Agrilus atomarius 15
Ambates sanquinolentus *Buq.* 22
Aptinus complanatus *Wl.* 27
Brentus anchorago 12
Calandra palmarum 18
„ inaequalis *Dj.* 12
„ maculata *Wl.* 14
Callichroma velutina 1 fl.
„ suturalis 2 fl.
Cephaloleia cyanoptera *Dj.* 15
Choeridium collare *Dj.* 12
Chalcolepidius striatus 18

kr.

Chalepus geminatus 12
Cholus laticollis *Ol.* 22
„ griseofasciatus *Dup.* 22
Cicindela marginegutta *Dj.* 21
„ trifasciata *Dj.* 12
„ tortuosa *Dj.* 42
„ bipunctata 12
Cleogonus rubetra 12
Coelomera atricor. *D.* [14
Coelosternus dentipes 15
„ rudis *Buq.* 15
„ irroratus *Buq.* 15
„ notatus *Buq.* 15
Conotrachelus amabilis *Buq.* 20
Coprobius 6 punctatus 12
Cordistes acuminatus *Ol.* 2 fl.
Cryptorhynchus stigma 9
Cyphus juvencus *Ol.* 6
Cyrtomon notatus *Wl.* 15
Dionychus parallelogrammus *Germ.* 40
Doryphora catenulata *Ol.* 21
„ sapphirina *Forst.* 27
„ aulica *Ol.* 27
Epitragus fuscus *Lat.* 15
Euchroma gigantea 26
Geniates nigriceps 12
Heilipus coronatus Dj.
Homalonotus jamaicenсis 27
Ileomus roreus 10
Lema nigricornis 12
Lissonotus purpuratus *Germ.* 36
Macraspis chrysis 18
Megascelis flavipes Dj. 14
Morio monilicornis *Lat.* 42
Naupactus viridanus Dj.
Nilio villosus 15
Onychocerus scorpio 20
Passalus striolatus Dj. 18
Phanaeus mimas 24
Phaedropus candidus *Schh.* 15
Piazorus glaucinus Dj. 21
„ compactus Dj. 15
Platyomus elegans *Ol.* 18
„ laeteus 15
Prosecela vittata 16
Prostenus pilosus Dj. 22
Ptychoderes affinis Dj. 21
Pyrophorus phosphoreus *Lin.* 14
Rutela lineola 12

kr.
Rutela histrio Dj. 12
Scarabaeus fossator Dj. 22
Sceloenopla spinipes 22
Steirastoma confusa Dj. 15
Trachyderes cayennensis Dj. 15
Trogosita aenea 12

h) Aus Brasilien.

Attelabus variabilis *Schh.* 9
Brentus canaliculatus 10
„ crassicornis *Wl.*
Chrysomela confinis Dj. 6
Colaspis bicolor *Wl.* 6
Cryptorhynchus compernis *G.* 10
Eustalis pentachordius *G.* 9
Geniates verticalis *G.* 20
Gymnetis strigosa *Ol.* 20
„ melanosticha *Wl.* 20
Naupactus dives *Klg.* 20
Piazorus versicolor *G.* 10
Phaeniton variegatus *Wl.* 9
Platyomus perlepidus *Schh.* 12
„ 7 maculatus Dj. 12
„ cretaceus *Wl.* 9
Prionus angulatus *Ol.* 25
Ptychoderes prasinus *Klg.* 27
Rhigus Schueppelii 20
„ aeruginosus *Klg. Germ.* 12
Rynchaenus stictieus *G.* 18
Trochalus laevigatus 16
Zygops bufo Dj. 15

i) Aus Columbien.

Anchomenus azureus *Sahh.* 28
Calandra sericea *Ol.* 21
Colaspis media *Dup.* 10
Copris achamas *Buq.* 1 fl. 12
„ satanas *Bq.* 45
„ Danaus *Buq.* 27
„ baal *Buq.* 1 fl. 12
Cryptorhynchus funebris Dj. 40
Cyclocephala Lycidas *Bq.* 45
„ fulgurata *Bq.* 30
„ signata 18
Cyclous Dejeanii *Buq.* 30
Dasytes aulicus Dj. 21
Diabrotica corrusca *Bq.* 15
Elytrosphaera testudinaria Dj. 21

kr.
Emus cinereus *Buq.* 15
Epilachna humeralis 15
Erirhinus nigrita Dj. 21
Euparocha amoena Dj. 21
Graptodera plebeja *Ol.* 9
Heilipus Dejeanii *Buq.* 1 fl.
Iphthinus heros Dj. 54
Naupactus hispinus Dj. 30
Necrodes brasiliensis Dj. 21
Nycterinus elongatus Dj. 36
Onthophagus curvidens *Wl.* 9
Osorius tardus Dj. 42
Pericallus regalis *Buq.* 12
Phanaeus conspicillatus 72
Philochloenia biguttata Dj. 30
„ ursina Dj. 30
Plectris aeruginosa *Buq.* 36
Photuris porrecta *Bq.* 18
Staphylaeus W. candens *Wl.* 36
Zirophorus agilis *Bg.* 42
Trogosita Lebasii Dj.

k) Aus Mexiko.

Aegithus funerarius Dj. 15
Anomala dispar *Buq.* 12
Calligrapha rubronotata *Chev.* 14
Cenchroma sublineata *St.* 15
Cetonia submaculata *Chev.* 15
„ dimidiata *Klg.* 18
„ basalis *Klg.* 16
Chlorima venusta Dj. 12
Coccinella trilineata 2
Cryptorhynch. pustulat *St.* 15
Epiraerus cultripennis *Schh.* 12
Galleruca innuba *Klg.* 8
Gymnetis cinerea *Klg.* 14
„ sobrina *Klg.* 15
„ virens Dj. 15
Ischyrus mexicanus Dj.
Lema viridis *Chev.* 15
Macrodactylus lineatus *Chev.* 15
Nyctophanes ignita 12
Passalus punctatostriatus *Chev.* 15
Polygramma 11 lineata *Chev.* 10
Strigoderma sulcipennis Dj. 18

kr.
Trogosita mexicana Dj. 15

l) Von Nordamerika.

Canthon volvens 12
Cyclous vittatus *Germ.* 12
Encaustes fasciata *Wl.* 15
Megacephala carolina 15
Passalus cornutus 14
Upis saperdoides Dj. 12

C. *Asiatische.*

m) Von Java.

Anthribus longicornis *Wl.* 24
Botrionopa sanguinea Dj. 27
Brachinus javanus Dj. 27
Calandra albida Dj. 24
„ sericipennis *Wl.* 42
Ceropia erythropa *Wl.* 72
Chrysochroa fulminans 2 fl.
Chrysomela javana Dj.
Cnodalum aeneum 24
„ laevigatum *Wl.* 27
Colaspis semiflava Dj. 10
Cyphus elatus *Wl.* 11
Deloyala elavata 9
Encaustes lugubris *Wl.* 15
Epilamprus javanus Wid. 30
„ inductus Wid. 27
Erotylus 4 maculatus *St.* 10
Eumorphus marginatus 24
Galleruca albicornis Wd. 18
Hylobius irroratus *Hgb.* 9
Hypomeces unicolor 15
Iphthinus impressus Wd. 14
„ valgus Wd. 30
Lixus auriculatus Shlg. 9
Lucanus aethiops Wl. 27
„ bonasus Dj. 24
Milothris marmorea 15
Mormolyce phyllodes Hgb. 20 fl.
Opatrum crenatum 9
Oxyrhynchus discors 24
Passalus dentatus Dj. 15
„ bicolor 12
Petauristes annulicornis v. d. L. 18
Plateia orientalis d. H. 27
Podontia affinis Gdl. 15
Popilia biguttata Wd. 12

kr.
Saperda alboguttata Hgb. 20
Sipalus gigas Ol. 48
Spilota gracilipes Wl. 48
Uloma 4 corne 18
Xylinades Westermanni Schh. 18

n) Von Kleinasien.

Anisoplia tenebrio Dup. 15
Catonia Lefebureii Dj 18
Mylabris 14 punctata Bill. 12
Otiorhynchus sculptus Dup. 10
Sphenoptera lepidota 18
„ rugulosa Wl. 18

D. *Aus Neuholland.*

Macrodactylus melanocephalus Lat. 16
Macrotops praeusta M. L. 20
Paropsis minor Mch. 9

E. *Europäische.*

Aus dem Süden.

Agapanthia irrorata 22
Agrilus amethystinus Ol. 15
„ rubi 9
Ahis subterranea Drl. 24
„ elegans Charp. 20
„ spinosa 18
Amphicoma lineatum Ol. 22
„ purpuricolle 24
Anisoplia lineata Lat. 9
Anthaxia inculta Germ.
Aromia rosarum Dhl. 36
Brachinus causticus Lat. 20
„ pustulatus Dj. 12
Brachyscelis granulosa Lat. 15
Carabus Faminii Dj. 45
Cebrio gigas 24
„ xanthomerus Hoffg. 30
Cephalostenus elegans Dj. 21
Chlaenius spoliatus 9
„ velutinus Dft. 9
Cicindela circumdata Meg. 18
„ litoralis 10
Cetonia affinis And. 9
„ albella Pall. 8
Dicerca aenea Lin. 21
„ carniolica 21
„ berolinensis 21
Ditomus sulcatus 15
„ calydonius 14
Dorcadion cruciferum Dup. 21
„ ferruginipes Men. 18

kr.
„ interruptum Dup. 21
Elenophorus collaris 27
Gnathosia caraboides Dj. 15
Lampra festiva 20
Leptura hastata 6
Licinus siculus Dj. 14
Mastigus palpalis Hffg.
Mylabris crocata Pal. 8
Nebria psammodes Ros. 15
Onitis Lophas Dup. 15
Onthophag. capra 4
Ophonus obsoletus Dj. 8
Pimelia obesa Wl. 18
Pterostich. Honoratii Dj. 12
„ Ulrichii Chst. 12
„ parumpunct. D. 12
„ multipunct. Dj. 12
Ptilophorus Dufourii Lat. 27
Purpuricenus budensis Gze. 14
Rhisotrogus carbonarius Dj. 21
Scarites laevigatus 9
„ pyracmon Bon 14
Sphenoptera geminata Ill. 14
Timarcha occidentalis Hg. 9
Zabrus graecus Dj. 14

Aus der Türkei.

Amphicoma psilotrichius Parr. 15
„ Lasserei Par. 15
„ vulpes 10
Brachycerus Besseri Dj. 15
Capnodis cariosa 10
„ tenebricosa 15
Clerus transversalis Hellw. 10
Dendarus cribratus Klg. 18
Ditomus tenebricosus Klg. 27
„ nitidulus Kg. 18
„ obscurus Stev. 18
Geotrupes laevigatus 12
Helops coelestinus Kg. 24
Lithophilus connatus 14
Lydus algiricus 15
Lytta phalerata 45
„ chalybea Tsch. 12
„ erythrocephala 8
„ collaris 15
Mylabris maculata Bilb. 14
„ conspicua Helf. 18
„ melanura Dj. 10
„ militaris Klg. 18
Onitis Damoetas Stev. 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Onitis Menalcas	20
Onthophagus lucidus	8
Pimelia verruciferaSol.	21
Polystichus fasciolatus	18
Tagenia filiformis	9
Tentyria grossa	12
Trichodes crabroniformis	15

LEPIDOPTERA.

a) *Aus der Schweiz.*

PAPILIO.

	kr.
Aphirape	15
Bonellii	36
Brassicae	4
Callidice	15
Cordula	15
Cynthia	18
Damon	10
Eudora	12
Eumedon	10
Euryale	20
Hiera	20
Melampus	12
Palaeno	16
Pharte	15
Rapae	4
Statylinus	18

NOCTUA.

	kr.
Aceris	10
Aquilina	18
Artemisiae	18
Batis	18
Brassicae	10
Bucephala	6
Capsincola	10
Cerago	18
Concha	24
Dentina	10
Dysodea	10
Echii	20
Festucae	24
Filigramma	12
Fumosa	15
Gemina	10
Lithoxylea	10
Lunaris	20
Luctuosa	12
Lucipara	10
Myrtilli	18
Opalina	36
Orion	24
Paula	24
Paranympha	24
Pellex	30
Perla	10
Petrorhiza	15
Protea	12
Rufina	10
Rurea	20
Scrophulariae	10
Segetum	10
Strigilis	10
Tritici	15
Trux	36
Typica	10

BOMBYX.

	kr.
Neustria	6
Plumigera	10
Purpurea	20
Pyri	54
Villica	15

SPHINX.

	kr.
Galii	15
Lineata	30

GEOMETRA.

	kr.
Alpinata	12
Aurita	15
Horredaria	10
Ramosa	18
Trepidaria	24
Tinea grossulariella	6

b) *Aus der Türkei.*

PAPILIO.

Apollinus	3 fl. 36
Belledice	12
Didyma	8
Herta	28
Leander	24
Orbifer	18
Phoebe	18
Roxellana	72

NOCTUA.

	kr.
Abluta	72
Adulatrix	28
Blattariae	36
Chamomillae	24
Cognata	18
Cucubali	8
Flammatra	36
Fugax	28
Geographica	12
Gilveola	18
Glandifera	24
Hyperici	24
Illustris	18
Kadenii	36
Nigrocincta	24
Oleagina	28
Polymita	48
Praecox	36
Purpuritis	28
Ravida	18
Rubiginea	10
Receptricula	18
Vaccinii	8

BOMBYX.

	kr.
Maculosa	28
Rubi	36
Gaccigena	2 fl.

ZYGAENA.

	kr.
Punctum	18

Naturhiſtoriſche Bücher.

NB. Alle ſind ganz gut erhalten

1) De coleopteris novis ac rarioribus provinciae Novocomi. Auct. Ant. Tomolli Ticini regii 1837. 48 kr. 2) Fr. de Paula Schrank Enumeratio insectorum Austriae indigenorum cum fig. Aug. Vind. 1721. geb. 1 fl. 3) Naturſyſtem aller bekannten in- und ausländiſchen Inſekten von C. G. Jablonsky. I. Thl. Käfer mit 6 illum. Kupfern. Berlin, 1785. Neu; geb. Die Abbildung der meiſten bekannten Scarabaeen. 1 fl. 30 kr. 4) Kurze Einleitung zur Kenntniß der Inſekten v. J. F. W. Herbſt. Berlin, 1784. Mit 83 Kupf. Neu. Gebund. 3 fl. 5) Fauuus, Zeitſchrift für Zoologie v. J. Giſtl, München, 1832. I. Ab. Neu; ſchön gebunden. 4 fl. 6) Geſchichte einiger den Menſchen ꝛc. ſchädlicher Inſekten v. J. A. E. Göze, Leipzig, 1787. Geb. Neu. 50 kr. 7) Enumeratio coleopterorum agri monacensis auct J. Gistl, Monachii 1829. Ceb. 36 kr. 8) Brachelytrorum species agri halensis auct G. H. Runde. Halae, 1834. 24 kr. 9) Genera et species curculionidum auct C. J. Schoenherr. Parisiis 1833—38. Complet. Neu. Brosch. 4 B. in 8 Thl. 36 fl. 10) Monographia micropterorum. Auct. J. L. C. Gravenhorst. Gottingae 1806. Neu. Geb. 1 fl. 54 kr. 11) Coleoptera microptera brunsvicensia et exotica. Auct. J. L. C. Gravenhorst. Brunsvigae, 1802. Neu. Geb. 2 §. 12) Syſtemat. Beſchreibung der bekannten europ. zweiflügl. Inſekten von J. W. Meigen. 6 Bände. Complet. Ganz neu. Geb. Nebſt den erot. zweiflügl. Inſekten v. Wiedemann. Hamm, 1828. 2 Bde. Neu. Geb. 29 fl. 13) Handbuch der Naturgeſchichte von Dr. Waltl. Regensburg, 1837. 3 Abth. Neu. 1 fl. 14) Grundriß der theoret. und angewandten Chemie von demſelben. Regensburg, 1837. 2 Abtheil. Neu. 1 fl. 15) Reiſe nach Spanien, beſonders für Entomologie wichtig von ebendemſelben. Paſſau, 1835. Neu; broſch. 3 fl. 16) C. de Geer Genera et species insectorum. Lipsiae, 1783. Schön geb. Neu. 35 kr. 17) Nomenclator entomologicus, oder Verzeichniß der europ. Inſekten von Dr. Her. Schäffer. Regensburg. 1835. Beigebunden: Synopsis Generum hemipterorum. 54 kr. Neu. 18) Monographia cimicum Sueciae. Auct. C. F. Fallen. Hafniae, 1807. Neu. 54 nr. 19) M. de Serres über die Augen der Inſekten, überſ. von Dr. Dieffenbach. Berlin, 1826. Neu. Mit 3 Kupfern. 42 kr. 20) Entomolog. Fragmente von Kunze. Halle, 1818. 24 kr. 21) Beiträge zur Entomologie v. P. Troſt. Erlang. 1801. Geb. Neu. 36 kr. 22) D. H. Hoppe, enumeratio insect. elytrat. circa Erlangam 1795. Brosch. 30 kr. 23) De Pselaphis faunae Pragensis. Auct. H. M. Schmidt. Pragae, 1836. Cum fig. 48 kr. 24) Insecta Musei graecensis. Auct. N. Poda. Graecii, 1701. Cum fig. Ein ſehr ſeltenes Werk. 1 fl. 25 kr. 25) Entomolog. Taſchenbuch von D. H. Hoppe. Regensb. 1796. u. detto für 1797. Schön gebund. 1 fl. 36 kr. 26) Magazin für d. Entomologie von J. K. Fueßli. 2 Bde. 1788. Schön gebund.; wie neu. Mit illum. Kpfn. 2 fl. 14 kr. 27) Neues Magazin f. Entomologie von demſelben. 1792. 2 Bde. Ebenſo geb. 2 fl. 28) Laichhartings Verzeich. u. Beſchreib. d. Tyroler Inſekten. I. Thl. Käfer. Zürch, 1781. Wie neu. Geb. 54 kr. 29) G. B. Schmiedleins vollſtnd. Lehrbegriff d. Entomologie. I. Bd. Mit 4 Kpf. Leipz. 1795. 48 kr. 30) Grundzüge d. philoſoph. Naturwiſſenſchaft v. H. Steffens. 1806. Sehr ſchön geb. Neu. 48 kr. 31) Bonnet Abhandlungen aus der Inſektologie. Ueberſ. von J. A. E. Göze. Halle, 1773. Mit mehreren Kpfn. 1 fl. 32) J. K. Scopoli Entomologia carniolica. Vindobonae 1763. Wie neu. 1 fl. 33) Journal f. d. Liebhaber d. Entomologie v. L. G. Scriba. Frankf. 1790. 3 Hfte. Brosch. 45 kr. 34) Entomolog. Wörterbuch v. Ch. H. Moller. Erfurt. 1790. Wie neu. Geb. 3 fl. 30 kr. 35) J. Ch. Schäffer, Zweifel u. Schwierigkeiten d. Inſektenlehre mit 1 illum. Tafel. 4to Geb. Neu. Regensburg, 1766. 48 kr. 36) Fueßli's J. C. Verzeichniß d. ſchweizer. Inſekten mit 1 illum. Kpf. Zürch, 1775. 4to Neu. Gebund. 1 fl. 37) J. W. Dalmanni analecta entomologica mit 4 Kpf. Holmiae, 1823. 1 fl. 36 kr. 4to. Neu. 38) Beiträge z. Anatomie d. Inſekten v. H. M. Gäde. Altona, 1815. 4to. Neu. Mit 2 Kpfn. 1 fl. 36 kr. 39) V. Petagnae Specimen insectorum ult. Calabriae cum fig. aen. 1787. 4to. Neu. Brosch. 48 kr. 40) Tentamen conspectus Cantharidiarum, Auct. J. B. Fischer. Monachii. 1827. 30 kr. Catalog der Inſektenſammlung v. Jakob Sturm. Nürnb. 1826 mit 4 illum. Kupf. 3 fl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Onitis Menalcas	20
Onthophagus lucidus	8
Pimelia verruciferaSol.	21
Polystichus fasciolatus	18
Tagenia filiformis	9
Tentyria grossa	12
Trichodes crabroniformis	15

LEPIDOPTERA.

a) Aus der Schweiz.

PAPILIO.

Aphirape	15
Benellii	36
Brassicae	4
Callidice	15
Cordula	15
Cynthia	18
Damon	10
Eudora	12
Eumedon	10
Euryale	20
Hiera	20
Melampus	12
Palaeno	16
Pharte	15
Rapae	4
Statylinus	18

NOCTUA.

Aceris	10
Aquilina	18
Artemisiae	18
Batis	18
Brassicae	10
Bucephala	6
Capsincola	10
Cerago	18
Concha	24
Dentina	10
Dysodea	10
Echii	20
Festucae	24
Filigramma	12
Fumosa	15
Gemina	10
Lithoxylea	10
Lunaris	20
Luctuosa	12
Lucipara	10
Myrtilli	18
Opalina	36
Orion	24
Paula	24
Paranympha	24
Pellex	30
Perla	10
Petrorhiza	15
Protea	12
Rufina	10
Rurea	20
Scrophulariae	10
Segetum	10
Strigilis	10
Tritici	15
Trux	36
Typica	10

BOMBYX.

Neustria	6
Plumigera	10
Purpurea	20
Pyri	54
Villica	15

SPHINX.

Galii	15
Lineata	30

GEOMETRA.

Alpinata	12
Aurita	15
Horredaria	10
Ramosa	18
Trepidaria	24
Tinea grossulariella	6

b) Aus der Türkei.

PAPILIO.

Apollinus	3 fl. 36
Belledice	12
Didyma	8
Herta	28
Leander	24
Orbifer	18
Phoebe	18
Roxellana	72

NOCTUA.

Abluta	72
Adulatrix	28
Blattariae	36
Chamomillae	24
Cognata	18
Cucubali	8
Flammatra	36
Fugax	28
Geographica	12
Gilveola	18
Glandifera	24
Hyperici	24
Illustris	18
Kadenii	36
Nigrocincta	24
Oleagina	28
Polymita	48
Praecox	36
Purpuritis	28
Ravida	18
Rubiginea	10
Receptricula	18
Vaccinii	8

BOMBYX.

Maculosa	28
Rubi	36
Gaecigena	2fl.

ZYGAENA.

Punctum	18

Naturhistorische Bücher.

NB. Alle sind ganz gut erhalten

1) De coleopteris novis ac rarioribus provinciae Novocomi. Auct. Ant. Tomolli Ticini regii 1837. 48 kr. 2) Fr. de Paula Schrank Enumeratio insectorum Austriae indigenorum cum fig. Aug. Vind. 1721. geb. 1 fl. 3) Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten von C. G. Jablonsky. I. Thl. Käfer mit 6 illum. Kupfern. Berlin, 1785. Neu; geb. Die Abbildung der meisten bekannten Scarabaeen. 1 fl. 30 kr. 4) Kurze Einleitung zur Kenntniß der Insekten v. J. F. W. Herbst, Berlin, 1784. Mit 83 Kupf. Neu. Gebund. 3 fl. 5) Faunus, Zeitschrift für Zoologie v. J. Gistl, München, 1832. I. Ad. Neu; schön gebunden. 4 fl. 6) Geschichte einiger den Menschen ꝛc. schädlicher Insekten v. J. A. E. Goze, Leipzig, 1787. Geb. Neu. 50 kr. 7) Enumeratio coleopterorum agri monacensis auct. J. Gistl, Monachii 1829. Ceb. 36 kr. 8) Brachelytrorum species agri halensis auct G. H. Runde. Halae, 1834. 24 kr. 9) Genera et species curculionidum auct C. J. Schoenherr. Parisiis 1833—38. Complet. Neu. Brosch. 4 B. in 8 Thl. 36 fl. 10) Monographia micropterorum. Auct. J. L. C. Gravenhorst. Gottingae 1806. Neu. Geb. 1 fl. 54 kr. 11) Coleoptera microptera brunsvicensia et exotica. Auct. J. L. C. Gravenhorst. Brunsvigae, 1802. Neu. Geb. 2 §. 12) Systemat. Beschreibung der bekannten europ. zweiflügl. Insekten von J. W. Meigen. 6 Bände. Complet. Ganz neu. Geb. Nebst den exot. zweiflügl. Insekten v. Wiedemann. Hamm, 1828. 2 Bde. Neu. Geb. 29 fl. 13) Handbuch der Naturgeschichte von Dr. Waltl. Regensburg, 1837. 3 Abth. Neu. 1 fl. 14) Grundriß der theoret. und angewandten Chemie von demselben. Regensburg, 1837. 2 Abtheil. Neu. 1 fl. 15) Reise nach Spanien, besonders für Entomologie wichtig von ebendemselben. Passau, 1835. Neu; brosch. 3 fl. 16) C. de Geer Genera et species insectorum. Lipsiae, 1783. Schön geb. Neu. 33 kr. 17) Nomenclator entomologicus, oder Verzeichniß der europ. Insekten von Dr. Her. Schäffer. Regensburg. 1835. Beigebunden: Synopsis Generum hemipterorum. 54 kr. Neu. 18) Monographia cimicum Sueciae. Auct. C. F. Fallen. Hafniae, 1807. Neu. 54 nr. 19) M. de Serres über die Augen der Insekten, übers. von Dr. Dieffenbach. Berlin, 1826. Neu. Mit 3 Kupfern. 42 kr. 20) Entomolog. Fragmente von Kunze. Halle, 1818. 24 kr. 21) Beiträge zur Entomologie v. P. Trost. Erlang. 1801. Geb. Neu. 36 kr. 22) D. H. Hoppe, enumeratio insect. elytrat. circa Erlangam 1795. Brosch. 30 kr. 23) De Pselaphis faunae Pragensis. Auct. H. M. Schmidt. Pragae, 1836. Cum fig. 48 kr. 24) Insecta Musei graecensis. Auct. N. Poda. Graecii, 1761. Cum fig. Ein sehr seltenes Werk. 1 fl. 25 kr. 25) Entomolog. Taschenbuch von D. H. Hoppe. Regensb. 1796. u. detto für 1797. Schön gebund. 1 fl. 36 kr. 26) Magazin für d. Entomologie von J. K. Fueßli. 2 Bde. 1788. Schön gebund.; wie neu. Mit illum. Kpfn. 2 fl. 14 kr. 27) Neues Magazin f. Entomologie von demselben. 1782. 2 Bde. Ebenso geb. 2 fl. 28) Laichhartings Verzeich. u. Beschreib. d. Tyroler Insekten. I. Thl. Käfer. Zürch, 1781. Wie neu. Geb. 54 kr. 29) G. B. Schmiedleins vollstnd. Lehrbegriff d. Entomologie. I. Bd. Mit 4 Kpf. Leipz. 1795. 48 kr. 30) Grundzüge d. philosoph. Naturwissenschaft v. H. Steffens. 1806. Sehr schön geb. Neu. 48 kr. 31) Bonnet Abhandlungen aus der Insektologie. Uebers. von J. A. E. Göze. Halle, 1773. Mit mehreren Kpfrn. 1 fl. 32) J. K Scopoli Entomologia carniolica. Vindobonae 1763. Wie neu. 1 fl. 33) Journal f. d. Liebhaber d. Entomologie v. L. G. Scriba. Frankf. 1790. 3 Hfte. Brosch. 45 kr. 34) Entomolog. Wörterbuch v. Ch. H. Möller. Ernfurt. 1790. Wie neu. Geb. 3 fl. 30 kr. 35) J. Ch. Schäffer, Zweifel u. Schwierigkeiten d. Insektenlehre mit 1 illum. Tafel. 4to Geb. Neu. Regensburg, 1766. 48 kr. 36) Fueßli's J. E. Verzeichniß d. schweizer. Insekten mit 1 illum. Kpf. Zürch, 1775. 4to Neu. Gebund. 1 fl. 37) J. W. Dalmanni analecta entomologica mit 4 Kpf. Holmiae, 1823. 1 fl. 36 kr. 4to. Neu. 38) Beiträge z. Anatomie d. Insekten v. H. M. Gäde. Altona, 1815. 4to. Neu. Mit 2 Kpfn. 1 fl. 36 kr. 39) V. Petagnae Specimen insectorum ult. Calabriae cum fig. aen. 1787. 4to. Neu. Brosch. 48 kr. 40) Tentamen conspectus Cantharidiarum. Auct. J. B. Fischer. Monachii. 1827. 30 kr. Catalog der Insektensammlung v. Jakob Sturm. Nürnb. 1826 mit 4 illum. Kupf. 3 fl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Wahtl. Dec. 183

kr.

Rutela histrio Dj. 12
Scarabaeus fossator Dj. 22
Sceloenopla spinipes 22
Steirastoma confusa Dj. 15
Trachyderes cayennensis Dj. 15
Trogosita aenea 12

h) Aus Brasilien.

Attelabus variabilis *Schh.* 9
Brentus canaliculatus 10
„ crassicornis *Wl.*
Chrysomela confinis Dj. 6
Colaspis bicolor *Wl.* 6
Cryptorhynchus compernis *G.* 10
Eustalis pentachordius *G.* 9
Geniates verticalis *G.* 20
Gymnetis strigosa *Ol.* 20
„ melanosticha *Wl.* 20
Naupactus dives *Klg.* 20
Piazorus versicolor *G.* 10
Phaeniton variegatus *Wl.* 9
Platyomus perlepidus *Schh.* 12
„ 7 maculatus Dj. 12
„ cretaceus *Wl.* 9
Prionus angulatus *Ol.* 25
Ptychoderes prasinus *Klg.* 27
Rhigus Schueppelii 20
„ aeruginosus *Klg. Germ.* 12
Rynchaenus stictus *G.* 18
Trochalus laevigatus 10
Zygops hufo Dj. 15

i) Aus Columbien.

Anchomenus azureus *Sahh.* 28
Calandra sericea *Ol.* 21
Colaspis media *Dup.* 10
Copris achamas *Buq.* 1 fl. 12
„ satanas *Bq.* 45
„ Danaus *Buq.* 27
„ baal *Buq.* 1 fl. 12
Cryptorhynchus funebris Dj. 40
Cyclocephala Lycidas *Bq.* 45
„ fulgurata *Bq.* 30
„ signata 18
Cyclous Dejeanii *Buq.* 30
Dasytes aulicus Dj. 21
Diabrotica corrusca *Bq.* 15
Elytrosphaera testudinaria Dj. 21

kr.

Emus cinereus *Buq.* 15
Epilachna humeralis 15
Erirhinus nigrita Dj. 21
Euparocha amoena Dj. 21
Graptodera plebeja *Ol.* 9
Heilipus Dejeanii *Buq.* 1 fl.
Iphthinus heros Dj. 54
Naupactus hispinus Dj. 30
Necrodes brasiliensis Dj. 21
Nycterinus elongatus Dj. 36
Onthophagus curvidens *Wl.* 9
Osorius tardus Dj. 42
Pericallus regalis *Buq.* 12
Phanaeus conspicillatus 72
Philochloenia biguttata Dj. 30
„ ursina Dj. 30
Plectris aeruginosa *Buq.* 36
Photuris porrecta *Bq.* 18
Staphylaeus W. candens *Wl.* 36
Zirophorus agilis *Bg.* 42
Trogosita Lebasii Dj.

k) Aus Mexiko.

Aegithus funerarius Dj. 15
Anomala dispar *Buq.* 12
Calligrapha rubronotata *Chev.* 14
Cenchroma sublineata *St.* 15
Cetonia submaculata *Chev.* 15
„ dimidiata *Klg.* 18
„ basalis *Klg.* 16
Chlorima venusta Dj. 12
Coccinella trilineata 2
Cryptorhynch. pustulat *St.* 15
Epiraerus cultripennis *Schh.* 12
Galleruca innuba *Klg* 8
Gymnetis cinerea *Klg.* 14
„ sobrina *Klg.* 15
„ virens Dj. 15
Ischyrus mexicanus Dj.
Lema viridis *Chev.* 15
Macrodactylus lineatus *Chev.* 15
Nyctophanes ignita 12
Passalus punctatostriatus *Chev.* 15
Polygramma 11 lineata *Chev.* 10
Strigoderma sulcipennis Dj. 18

kr.

Trogosita mexicana Dj. 15

l) Von Nordamerika.

Canthon volvens 12
Cyclous vittatus *Germ.* 12
Encaustes fasciata *Wl.* 15
Megacephala carolina 15
Passalus cornutus 14
Upis saperdoides Dj. 12

C. *Asiatische.*

m) Von Java.

Anthribus longicornis *Wl.* 24
Botrionopa sanguinea Dj. 27
Brachinus javanus Dj. 27
Calandra albida Dj. 24
„ sericipennis *Wl.* 42
Ceropia erythropa *Wl.* 72
Chrysochroa fulminans 2 fl.
Chrysomela javana Dj.
Cnodalum aeneum 24
„ laevigatum *Wl.* 27
Colaspis semiflava Dj. 10
Cyphus elatus *Wl.* 11
Deloyala elavata 9
Encaustes lugubris *Wl.* 15
Epilamprus javanus Wid. 30
„ inductus Wid. 27
Erotylus 4 maculatus *St.* 10
Eumorphus marginatus 24
Galleruca albicornis Wd. 18
Hylobius irroratus *Hgb.* 9
Hypomeces unicolor 15
Iphthinus impressus Wd. 14
„ valgus Wd. 30
Lixus auriculatus Shlg. 9
Lucanus aethiops Wl. 27
„ bonasus Dj. 24
Milothris marmorea 15
Mormolyce phyllodes Hgb. 20 fl.
Opatrum crenatum 9
Oxyrhynchus discors 24
Passalus dentatus Dj. 15
„ bicolor 12
Petauristes annulicornis v. d. L. 18
Plateia orientalis d. H. 27
Podontia affinis Gdl. 15
Popilia biguttata Wd. 12

kr.

Saperda alboguttata Hgb. 20
Sipalus gigas Ol. 48
Spilota gracilipes Wl. 48
Uloma 4 corne 18
Xylinades Westermanni Schh. 18

n) Von Kleinasien.

Anisoplia tenebrio Dup. 15
Catonia Lefebureii Dj 18
Mylabris 14 punctata Bill. 12
Otiorhynchus sculptus Dup. 10
Sphenoptera lepidota 18
„ rugulosa Wl. 18

D. *Aus Neuholland.*

Macrodactylus melanocephalus Lat. 18
Macrotops praeusta M. L. 20
Paropsis minor Mch. 9

E. *Europäische.*

Aus dem Süden.

Agapanthia irrorata 22
Agrilus amethystinus Ol. 15
„ rubi 9
Akis subterranea Drl. 24
„ elegans Charp. 20
„ spinosa 18
Amphicoma lineatum Ol. 22
„ purpuricolle 24
Anisoplia lineata Lat. 9
Anthaxia inculta Germ.
Aromia rosarum Dhl. 56
Brachinus causticus Lat. 20
„ pustulatus Dj. 12
Brachyscelis granulosa Lat. 15
Carabus Faminii Dj. 45
Cebrio gigas 24
„ xanthomerus Hoffg. 50
Cephalostenus elegans Dj. 24
Chlaenius spoliatus 9
„ velutinus Dft. 9
Cicindela circumdata Meg. 18
„ litoralis 10
Cetonia affinis And. 9
„ albella Pall. 8
Dicerca aenea Lin. 24
„ carniolica 24
„ berolinensis 24
Ditomus sulcatus 15
„ calydonius 14
Dorcadion cruciferum Dup. 21
„ ferruginipes Men. 18

kr.

„ interruptum Dup. 21
Elenophorus collaris 25
Gnathosia caraboides Dj. 15
Lampra festiva 20
Leptura hastata 6
Licinus siculus Dj. 14
Mastigus palpalis Hffg.
Mylabris crocata Pal. 8
Nebria psammodes Ros. 15
Onitis Lophas Dup. 15
Onthophag. capra 4
Ophonus obsoletus Dj. 8
Pimelia obesa Wl. 12
Pterostich. Honoratii Dj. 12
„ Ulrichii Chst. 12
„ parumpunct. D. 12
„ multipunct. Dj. 12
Ptilophorus Dufourii Lat. 27
Purpuricenus budensis Gze. 14
Rhisotrogus carbonarius Dj. 24
Scarites laevigatus 9
„ pyracmon Bon 14
Sphenoptera geminata Ill. 14
Timarcha occidentalis Hg. 9
Zabrus graecus Dj. 14

Aus der Türkei.

Amphicoma psilotrichius Parr. 15
„ Lasserei Par. 15
„ vulpes 10
Brachycerus Besseri Dj. 15
Capnodis cariosa 10
„ tenebricosa 15
Clerus transversalis Hellw. 10
Dendarus cribratus Klg. 15
Ditomus tenebricosus Klg. 27
„ nitidulus Bg. 18
„ obscurus Stev. 18
Geotrupes laevigatus 12
Helops coelestinus Bg. 24
Lithophilus connatus 14
Lydus algiricus 15
Lytta phalerata 35
„ chalybea Tsch. 12
„ erythrocephala 8
„ collaris 15
Mylabris maculata Bilb. 14
„ conspicua Helf. 18
„ melanura Dj. 10
„ militaris Klg. 18
Onitis Damoetas Stev. 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

499.

Dec. 1838.
457

Verzeichniss
DEUTSCHER COLEOPTERN
des
Dr. Waltl in Passau.

Ich übergebe den Freunden der Entomologie wieder eine neue Liste vorräthiger Insecten, welche vollkommen rein, richtig bestimmt und sehr gut erhalten sind. Die Preise sind rheinisch. Für Emballage ohne Wachstuch wird nichts berechnet. Bei bedeutenden Bestellungen werden 5 bis 10 pCt. Rabatt gegeben. Grössere Parthien seltener exot. Coleoptern kaufe ich jederzeit. Ausser Insecten sind Landconchylien, Mineralien, Vögelbälge u. a. Naturalien beständig vorräthig, worüber auf Verlangen eigene Verzeichnisse mitgetheilt werden. Auch werden systematisch geordnete Sammlungen in jedem Zweige billigst abgegeben. Briefe erbitte ich mir stets frankirt.

NB. Wo kein Autor angegeben ist, ist Fabricius gemeint; Dj. heisst Dejean.

	kr.
Cicindela sinnata	9
„ silvatica	9
„ riparia St.	6
„ silvicola Mg.	2
Aptinus mutillatus	9
Dromius glabratus Dft.	4
„ fenestratus	8
„ fasciatus	6
„ linearis	7
„ truncatellus Dft.	4
„ spilotus Ill.	5
„ quadrillum Cr.	3
„ marginellus	10
Clivina thoracica	9
Scarites subterraneus	9
„ arenarius Bon.	9
Cychrus rostratus	8
Calosoma sycophanta	8
„ inquisitor	4
„ vestigator Gl.	30
„ reticulatum	30
Ditomus sphaerocephalus	10
Procrustes coriaceus	4
„ banaticus	20
Carabus Rollari Dhl	20
„ fastuosus Dhl.	20
„ morbillosus	8
„ Hampei Parr.	36
„ nodulosus	15
„ cyaneus	8
„ clathratus	18
„ auroniteps	8
„ Scheidleri	12
„ alpinus Bon.	12
„ Bonelli	24
„ Latreillei	24
„ cuchromus Pd.	15
„ irregularis	10
„ convexus	9
„ arvensis	12
„ catenulatus	9
„ glabratus	3
„ graniger Dhl.	12
„ catenatus	14
„ regalis	24
„ exasperatus Dft.	15
Nebria picicornis	6
„ brevicollis	12
„ sabulosa	12
Loricera pilicornis	6
Callistus lunatus	6
Chlaenius Schrankii Dft.	2
Anchomenus oblongus	5
Pogonus luridipennis	6
„ halophilus	6
„ iridipennis	6
Platynus scrobiculatus	10
Agonum marginatum	6
Argutor unctulatus	8
Cophosus filiformis	18
Omaseus cophosioides Zgl.	12
„ gracilis	10
Poecilus viaticus Bon.	3
Abax metallicus	2
Pterostichus cribratus Bon.	10
„ picimanus	10
„ Christophorii	10
„ Jurinii	8
„ bicolor	10
„ oblongopunctatus	2
„ fasciatopunct.	3
Molops terricola	2
„ elatus	3
„ depressus Par.	12
Steropus aethiops	5
„ Illigeri	10
Zabrus inerassatus	10
„ gibbus	3
Ophonus complanatus	9
„ columbinus	9
„ chlorophanus	2
Harpalus satyrus	5
„ servus	6
„ serripes Cr.	7
„ semiviolaceus	4
Trechus palpalis	3
„ paludosus Gl.	8
„ secalis Gl.	4
„ litoralis	6
„ scutellaris	6
„ bistriatus Sl.	6
Stenolophus vespertinus Mg.	9
„ vaporariorum	2
„ exiguus Dj.	3
„ flavicollis St.	4
Tachys 7 signatus	4
„ pumilio	8
Blemus areolatus Cr.	8
Bembidium striatum Dft.	5
„ foraminosum St.	5
„ bipunctatum	6
„ rufipes Ill.	6
„ modestum	4
„ tricolor	6
„ fasciolatum Mg.	2
„ obtusum St.	5
„ Sturmii Pz.	6
„ triste	5
Blethisa multipunctata	16
Omophron limbatum	6
Dytiscus circumcictus Ill.	10
„ Roeselii	10
„ conformis Kz.	10
„ dimidiatus Ill.	10
„ punctulatus	10
„ transversalis	10
„ fuscus	6
„ cinereus	9
Colymbetes uliginosus	6
„ adspersus Mrk.	6
„ chalconatus Rg.	6
„ fenestratus Ill.	6
„ oblongus	6
„ notatus	6
„ paludosus	2
Noterus crassicornis	4
Hydroporus reticulatus	4
„ lineatus	3
„ planus	4
„ pictus St.	6
Haliplus lineaticollis Gyl.	3
„ caesus Dft.	3
Staphylinus olens	2
„ similis	1
„ fuscatus	3
„ varians Gr.	3
„ nanus	6
„ bipustulatus	5
„ discoideus	5
„ variabilis	4
„ sterrimus	3
Xantholinus punctulatus	3
Astrapaeus ulmi	15
Lathrobium fracticorne	6
„ pilosum Gr.	6
Paederus angustatus Gr.	5
Oxyporus rufus	6
„ maxillosus	6
Stenus clavicornis	3
„ cicindeloides	5
„ binotatus	4
„ boops	2
„ oculatus	3
„ proboscideus	2
„ buphthalmus	3
Oxytelus nitidulus	2
„ depressus	1
„ bicornis	8
„ sculpturatus	2
„ unicornis	9
„ coelatus	2
Oxytelus fracticornis Pk.	4
„ talpa	9
Evaesthetus scaber	12
Anthophagus obscurus	5
„ testaceus	4
Omalium pallidum	1
„ „ ranunculi	2
„ „ rivulare	5
Tachinus atricapillus	3
Hypocyptus granulum	6
Bupresis conspersa Gyl.	30
„ rutilans	9
„ angustula Ill.	4
„ umbellatarum	9
„ rustica	8
„ tarda	6
„ flavomaculata	16
„ biguttata	8
„ variolaris	15
„ laeta	5
Trachys minuta	3
Elater cruciatus	12
„ fugax	5
„ minutus	3
„ cylindricus Pk.	3
„ gilvellus Zgl.	3
„ pilosus	3
„ fulvipes Hbst.	4
„ filiformis	4
„ fusculus Ill.	4
„ bructeri	5
„ lythrodes	6
„ minutissimus Pei.	3
Drapetes equestris	10
Eucnemis capucinus	10
Cyphon griseus	4
„ padi	4
Eubria palustris	9
Silis spinicollis	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Silis fulvicollis	15
Malthinus maurus	6
Malachius rubricollis	8
„ concolor	6
„ flavipes	3
„ pulicarius	4
Dasytes pallipes	3
„ maurus Mg.	4
—	
Lymexylon navale	15
Hylecoetus dermest.	8
Xyletinus pectinatus	4
Dorcatoma dresdense	6
Anobium pusillum	6
„ striatum	3
„ paniceum	1
Scydmaenus tarsatus	6
„ Hellwigii	6
Gibbium scotias	3
Corynetes ruficollis	4
Tillus ambulans	15
Notoxus mollis	12
Ochina hederae	18
Necrodes litoralis	4
Silpha lunata	8
„ reticulata	5
Ips ferruginea	4
„ 4 pustulata	4
„ 4 guttata	4
—	
Colobicus axillaris	12
Strongylus 4punctatus	8
„ ferrugineus	5
„ ochraceus Wl.	9
„ luteus St.	2
„ imperialis	9
„ strigatus	6
Nitidula varia	4
„ 4postulata	4
„ subtilis Wl.	2
Micropeplus sulcatus	4
Engis humeralis	4
Cercus pedicularius	3
„ gravidus Ill.	6
„ urticae	4
„ sambuci Mkl.	6
Cryptophagus 4collis Wl.	6
„ caricis	3
Ptilium fasciculare	3
Catops truncatus	6
„ anisotomoides	6
Sphaerius scaroides Wl.	9
—	
Trogus adstrictor	2
Trinodes hirtus	4
Hister 4maculatus	4
„ inaequalis	9
„ picipes	4
„ minutus	4
„ quadratus	6
„ globulus	5
„ purpurascens	3
„ bimaculatus	3
—	
Byrrhus semistriatus	6
„ arenarius	3

	kr.
Byrrhus varius	6
„ ornatus Pz.	9
„ concolor St.	6
„ morio Wl.	10
Limnichus sericeus	4
„ versicolor Wl.	8
Parnus substriatus	6
„ auriculatus	3
„ punctatostriatus	12
Heterocerus pusillus	4
Elmis canaliculatus	10
„ aeneus	2
„ parallelipipedus	6
„ pygmaeus	6
„ Volkmari	6
Hydraena longipalpis	3
„ gracilis	9
„ pulchella	9
„ angustata	6
Hydrochus crenatus	6
Ochthebius sulcicollis	9
„ exsculptus	9
„ pygmaeus	4
Elophorus nubilus	2
Spercheus emarginatus	12
Hydrophilus piceus	12
„ caraboides	4
Sphaeridium boletophagum	4
„ terminatum	2
„ haemorrhoum	2
—	
Gymnopleurus flagellatus	12
„ pillularius	2
Onthophagus austriacus	8
„ coenobita	2
„ lemur	4
Aphodius scrutator	9
„ testudinarius	6
„ 4maculatus	6
„ niger Kg.	4
„ subterraneus	6
„ merdarius	3
„ erraticus	3
Geotrupes typhoeus	6
„ haemisphaericus	9
„ dispar	21
Amphicoma bombyliforme	18
Anisoplia austriaca	6
„ agricola	3
Hoplia argentea	3
Cetonia lucidula Zgl.	10
„ floricola	5
„ obscura	6
Trichius eremita	15
„ hemipterus	2
„ fasciatus	2
„ nobilis	5
Lucanus cervus	4
Oryctes nasicornis	10
Aesalus scarabaeoides	18
—	

	kr.
Pimelia neglecta Fsch.	10
Asida morbillosa	15
Dendarus dalmatinus	8
Acanthopus dentipes	9
Pedinus helopioides	12
„ coarctatus Pare.	4
—	9
Opatrum gibbum Par.	6
„ tibiale	6
Corticus tuberculatus	10
Crypticus glaber	8
Boletophag. crenatus	6
„ agaricicola	8
Hypophloeus linearis	9
„ castaneus	6
Tetratoma fungorum	8
Eustrophus dermestoides	8
Phylethus populi	15
Anisotoma humerale	9
Cerocoma Schreberi	6
„ Schaefferi	8
Anthicus hirtellus	5
„ bifasciatus Wl.	9
„ angustatus Dj.	6
„ pedestris	6
„ humilis	6
„ rufipes	5
„ antherinus	4
„ floralis	2
Cistela sulphurea	4
Lagria hirta	5
Anaspis rufilabris	5
Melandrya serrata	10
Pytho coeruleus	15
Mylabris spartii	12
Uloma culinare	9
„ acuminatum Wl.	14
Lytta vesicatoria	7
Upis ceramboides	24
Calopus serraticornis	24
Dircaea discolor	20
Meloe proscarabaeus	1
Oedemera dispar Mg.	6
„ ustulata	6
„ viridissima	4
„ lurida Gyl.	3
„ virescens	3
„ flavescens	6
„ collaris Pz.	6
„ clavipes	4
„ andusta Pz.	5
„ ruficollis	6
„ cyanea	6
„ coerulescens	8
„ sanguinicollis	8
Rhinosimus ruficollis	8
Anthribus latirostris	6
„ albinus	5
„ varius	4
„ albirostris	10
Bruchus granarius	1
„ pisi	1
Bruchela rufipes	5
„ suturalis	5

	kr.
Rhinomacer lepturoid.	10
Rhynchites betulae	1
„ betuleti	1
„ cupreus	4
„ nanus	3
„ paxillum Germ.	4
Apion virens Hbst.	2
„ apricans	4
„ morio Germ.	3
„ frumentarium	3
„ cicerum	3
„ onopordii	4
„ sorbi	2
„ pavidum	3
„ pisi	1
„ fuscirostre	3
„ alceae Wl.	3
„ glabripenne Wl.	3
Orchestes populi	2
„ calcar	3
„ lonicerae	2
„ scutellaris	3
„ bifasciatus	4
Sibinia 5 punctata	6
„ primitia	6
„ cinerascens	2
Cleopus campanulae	4
„ antirhini	2
Falciger sulcicollis Pk.	4
„ 4dens Ger.	4
„ echii	3
„ quercicola	3
„ posthumus Ill.	4
„ didymus	2
„ horridus	4
„ rugulosus Hst.	4
Campyl. notula Gyl.	3
„ 4 tuberculatus	4
„ velaris Schh.	5
„ pericarpius	2
Anoplus planatus	3
Orobitis lythri	2
Balaninus salicivorus	1
„ crux	3
Dorytomus affinis Gyl.	4
„ obliteratus Hbst.	6
Anthonomus rubi	4
„ druparum	2
„ pomorum	4
Ellescus scanicus	5
„ bipunctatus	4
Tanysphyrus lemnae	3
Pissodes notatus	4
Hylobius abietis	4
Liparus fuscomaculat.	2
„ germanus	1
Lepyrus binotatus	1
„ triguttatus	2
„ colon	3
Gastrodus nubilus	2
Hypera punctata	2
„ polygoni	2
„ nigrirostris	2
Merionus obscurus	3
Cryptorynch. picirostris Ul.	9

	kr.
Trachodes hispidus L.	8
Loborhynch. aeneop.	9
„ goerzensis	4
„ septentrionis	2
„ niger	3
„ chlorophanus	6
„ carynthiacus	6
„ ligustici	4
„ ater Hbst.	6
„ gemmatus	2
„ geniculatus Gm.	4
„ unicolor Hst.	3
„ lepidopterus	6
„ picipes	4
„ ovatus	5
„ mollicomus Ah.	2
„ sulcatus	6
„ pertusus Zgl.	6
„ giraffa	9
Panaphilis perdix	9
Chlorima viridis	7
Polydrosus cinerascens	4
„ undatus	2
„ sericeus Hst.	2
„ oblongus	1
„ pyri	4
„ micans	3
„ iris	2
„ prasinus	3
„ mali	4
Tanymecus palliatus	4
Eusomus ovulum	8
Sitona tibialis Hst.	2
„ hispidula	2
„ canina	2
Thylacites coryli	1
„ affinis Dj.	5
Omias rotundatus	6
„ hirsutulus	6
Cleonis marmorata	4
„ distincta	4
„ albida	9
„ cinerea	9
„ costata Mg.	9
Larinus jaceae	6
Lixus pulverulentus	10
„ trilineatus Dhl.	10
„ anguineus	10
„ sabulatus Wl.	15
„ gracilis Dhl.	9
„ ascanii	10
„ elongatus Dhl. (alle bestäubt.)	9
Rhinodes violaceus	2
„ pruni	3
Mecinus haemorrhous	9
Baris atriplicis	4
„ Viliae Dj.	8
„ chloris	5
Calandra granaria	1
„ oryzae	4
„ abbreviata	6
Cossonus linearis	3
Rhyncolus crassirostris Mg.	4
Hylurgus palliatus Gl.	3
„ piniperda	1
„ angustatus	4

	kr.
Hylurgus cunicularis	5
Hylesinus fraxini	2
„ crenatus	„ 8
Scolytus haemorrhous	6
„ intricatus Rch.	4
Platypus cylindrus	6
Bostrich. laricis	2
„ asperatus Gyl.	4
„ 8 dentatus Pk.	1
„ typographus	1
„ pusillus	„ 1
„ dryophagus	„ 9
„ villosus	„ 3
„ Saxesenii Rb.	6
„ fuscus Mrh.	6
„ chalcographus	5
„ limbatus	4
„ abietis Zgl.	4
Apate capucina	1
Cis laricinus	3
„ boleti	1
„ fronticornis	3
„ hispidus Pk.	3
„ mandibularis	3
Callyptobium Wolfii	12
„ Villae Dj.	10
Latridius eremita Wl.	6
„ angusticollis	4
„ marginatus Pk.	2
„ serratus Pk.	4
„ gracilis Mül.	4
„ gibbosus Hbst.	2
Silvanus unidentatus	2
Triphyllus bifasciatus	6
„ fumatus	3
Mycetophag. variab.	6
„ multipunct.	6
„ 4 maculat.	6
Monotoma picipes	6
Rhizophag. depressus	4
„ ferrugineus	4
Bitoma crenata	1
Nemosoma fasciatum	24
Colydium elongatum	10
Lyctus canaliculatus	3
Cucujus monilis	12
„ depressus	1 fl.
Trogosita caraboides	6
„ cocrulea	12
Peuntes flavipes	6
Posa viennensis	24
Spondylis buprestoides	8
Prionus coriarius	12
„ faber	12
„ scabricornis	18
Hamaticherus heros	24
„ velutinus	24
„ cerdo	12
Cerambyx moschatus	2
Collichroma alpinum	36
Lamia curculionoides	9
Acanthocinus varius	9
„ aedilis	2
Monochamus sartor	15
„ sutor	18
Pogonocherus atomarius	6
„ nebulosus	3

	kr.
Parmena unifasciata	12
Dorcadion fuliginator	8
„ bilineatum	10
„ lineatum	10
„ molitor	15
„ abruptum Mg.	9
„ pedestre	10
„ fulvum	6
„ morio	4
„ rufipes	5
Stenopterus rufus	6
Clytus arcuatus	3
„ detritus	6
„ temesiensis	9
„ gazella	6
„ floralis	8
Molorchus umbellatar.	9
„ dimidiatus	2
Saperda graeusta	3
„ ocularia	6
„ erythrocephala	9
„ populnea	1
„ Seydlii	20
„ flavimana	14
„ virescens	3
Callidium sanguineum	3
„ violaceum	2
„ fennicum	2
„ luridum	2
„ rusticum	6
„ clavipes	12
„ alni	9
„ dilatatum	6
„ undatum	9
„ bajulus	2
Rhagium mordax	4
„ inquisitor	1
„ indagator	1
„ cursor	12
Pachyta virginea	12
„ collaris	2
„ interrogationis	10
„ 8 maculata	5
„ 4 maculata	6
„ rubrotestacea	1
Leptura nigra	3
„ maculicornis	2
„ 4 fasciata	8
„ 7 punctata	6
„ atra	5
„ cruciata	3
„ laevis	3
„ livida	4
„ femorata	4
„ tomentosa	6
Donacia linearis Hp.	4
„ sagittariae	4
„ dentipes	6
„ menyanthidis	4
„ discolor Hp.	1
Orsodacne cerasi	2
Lema 12 punctata	2
„ 5 punctata	6
„ melanopa	2
Hispa atra	6
Cassida oblonga Ill.	4
„ sanguinolenta	2
„ obsoleta Ill.	3

	kr.
Cassida vibex	4
„ nobilis	2
Galleruca tanaceti	1
„ capreae	„ 1
„ tenella	„ 2
„ nigricornis	„ 3
„ alni	„ 2
„ calmariensis	„ 5
„ rustica	„ 4
Luperus flavipes	„ 2
Haltica helxines	1
„ euphorbiae	„ 1
„ dentipes	„ 1
„ oridella	„ 1
„ lepidii	„ 2
„ exoleta	„ 2
„ lurida	„ 1
„ ahenata Schh.	4
„ fuscicornis E. H.	4
„ flexuosa	4
„ Moderi	„ 1
„ oleracea	„ 1
„ napi	„ 5
Timarcha coriaria	3
„ tenebricosa	„ 2
„ pratensis Mg.	6
Chrysomela Heeri St.	9
„ salviae	6
„ graminis	4
„ americana	3
„ lapponica	9
„ viminalis	1
„ dorsalis	8
„ marginata	4
„ vitellinae	„ 1
„ aucta	3
„ pretiosa Mg.	6
„ salicicola Hr.	6
„ lamina	4
„ populi	1
„ gemellata Rss.	6
„ fastuosa	2
„ gloriosa	5
„ staphyleae	2
„ cerealis	3
„ polita	5
„ goettingensis	2
„ armoraciae	1
„ cochleariae	2
„ polygoni	1
Helodes phellandrii	6
„ violacea	6
Eumolpus arcuarius	5
„ obscurus	3
„ pretiosus	8
„ asiaticus	24
Clythra cyanea	1
„ bucephala	3
„ scopolina	4
„ 4punctata	1
„ longipes	3
Cryptocephalus. labr.	2
„ hieroglyphicus	2
„ connexus	6
„ Murraei	2
„ marginatus	9
„ froenatus	6
„ flavipes	2
„ minutus	4
„ bilineatus	6

	kr.
Cryptocephalus bipunctatus	3
Triplax nigripennis	6
Tritoma bipustulata	6
Phalacrus corruscus	4
„ bicolor	1
„ testaceus Ill.	4
„ globosus	4
„ ovatus Ill.	„ 4
„ fulicis	4
Clypeaster lividus	„ 6
„ obscurus Dj.	6
Coccinella 11 maculata	6
„ conglobata	„ 1
„ 19 punctata	„ 4
„ M nigrum	4
„ 7 punctata	1
„ 18 punctata	2
„ globosa	1
„ 14 guttata	3
„ 6 pustulata	3
„ mutabilis	2
„ 14 pustulata	3
Scymnus parvulus	3
„ minimus	3
„ frontalis	3
„ dorsalis Wl.	6
„ discoideus	„ 4
„ analis	2
Cacidula pectoralis	4
Lycoperdina cruciata	4
„ Bovistae	6
„ binotata Dbl.	8
Endomychus coccineus	6
Pselaphus fossulatus	3
Claviger foveolatus	12

Lepidoptera exotica.

Aterica Medon F.	2 fl.
Callidrias Tirte God.	48
Caragramma Pyracmon God.	1 fl.
„ Hydaspes God.	1 fl.
„ Clymenus Cr.	2 fl.
Colias argante God.	1 fl.
Epicharis Cypris F.	1 fl.
Helicon. hilaris	1½ fl.
„ Phyllis F.	1 fl. 12
Nymphalis Ide Hub.	36
„ Pyramus Stoll.	36
„ Oisis F. God.	2 fl.
„ Isme God.	36
„ Bonplandia	40
„ Orea Hueb.	1 fl.
„ Larentia God.	3 fl.
Papilio Zerynthius F.	1 fl. 20
„ Leonidas F.	3 fl.
„ Nileus F.	3 fl.
Pieris Creona F.	36
„ chloris F.	36
„ Thermopyle Cr.	36
„ poppa	1 fl.
„ epicharis	„ 24
Vanessa Laodice	1 fl. 30
„ Chorimene	1 fl. 30
„ Terea Cr. F.	1 fl.

	kr.
Vanessa Phares Bois.	1 fl.

Hemiptera indigena.

Aelia acuminata	3
Anthocoris nemorum	2
Arthropteron globus	6
Berytus clavipes	6
Bryocoris pteridis	4
Campylomerus pusill.	6
Capsus pulverulent.	6
„ ater	4
Coreus scapha	4
„ marginatus	4
Coryzus crassicornis	6
Cydnus bicolor	4
Cymus clavicula	3
Elasmus agathinus	6
Graphosoma cocrul.	¼
„ „ olercheus	2
„ „ ornatus	„ 6
„ „ festivus	„ 4
Jalla custos Hhn.	„ 6
Lygaeus hyoscyami	„ 3
„ apterus	„ 1
„ equestris	„ 3
Miris holsatus	3
„ laevigatus	4
„ calcaratus	4
Nabis ferus	5
Pachylus intermedius	6
„ perlatus	„ 4
Pachymerus silvaticus	6
„ sabulosus	6
„ chiragra	6
Pentatoma prasina	3
„ baccarum	2
„ nigricorne	2
„ rufipes	2
Phygadicus lividus	„ 6
Phymata crassipes	2
Phytocoris pratensis	2
„ pabulina	3
Rhinocoris annulata	6
Sciocoris umbrinus	6
Steraspis maura	„ 6
Thyreocoris scarabacoid.	„ 5

Auch wird eine mittelfeine systematische Sammlung von Hemipteren billig abgegeben.

Hemiptera exotica.

Acanthocephala femorata	15
Anisoscelis vexillatus	15
„ pteropus Hg.	18
Apiomerus Stolli Enc.	10
Brachystethus marginalis Lap.	10
Chariestenus marginalis Bur.	12
Discogaster rhomboides Hg.	12
Edessa lurida Hg.	9
„ episcopus Hg.	15
Galgulus buphthalm.	15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Gonocerus cinerascens Hg.	10
„ indagator Hg.	12
Harpactor cinctus P.	10
Largus atomarius Hg.	10
„ consularis Hg.	15
Leptocoris haemorrh.	12
„ coturnix Bur.	9
Mesopachus variolosus Bur.	15
Pachymeria aequalis	18
Spartocera genículata Hg.	15
„ sculpta Ptg.	15
„ lunata Lap.	18

Homoptera

Ceropis vulnerata	2
Cicada undulata Wl.	18
„ varipes Wl.	20
„ divisa Germ.	20
„ spaerh	50
„ grossa F.	1 fl.
„ tristis Germ.	24
„ xanthogramma	24
Euacanth. interrupt.	6
Flatta leporina	3
Hemiptyche cucullata	6
Issus coleoptratus	4
Lystra lanata	20
„ pulverulent.	15
Paropia scanica	4
Poiocera perspicillai.	20
Penthimia atra	6
Psylla coleoptrata	4
Ptyela spumaria	2
Smilia formosa	18
Tettigonia obtusa	15
„ diadema	12
Umbonia spinosa	15

Neuroptera.

Aeschna grandis Chr.	12
„ mixta	15
„ chrysophthal.	15
„ pilosa	12
Ascalaphus italicus	12
„ pallens Wl.	17
„ laetus Wl.	18
Boreus hyemalis	9
Chlorosoma aeneum	12
Coa luxitannica	20
Ephemera vulgata	2
Hemerobius perla	5
„ nervosus	8
„ maculat. Lat.	10
Libellula conspurcat.	15
„ nigra	12
„ lineolata	10
„ 4maculata Cha.	12
„ vulgata Cha.	6
„ coerulescens	12
„ pectoralis	10
„ depressa Cha.	10
Panorpa communis	2
Raphidia notata Schh.	10
Sericostama atrat.	6
Thanatophora forcipata	8
„ serpentina	12

Vögel Alge.

Anas querquedula	54
„ nigra	1 fl. 36
„ clypeata	1 fl. 30
„ tadorna	2 fl.
Alcedo ispida	30
Anthus aquaticus	45
Ardea purpurea	3 fl. 30
„ nycticorax	2 fl. 42
„ minuta	1 fl. 48
Charadrius hiaticola	48
Ciconia nigra	4 fl.
Cinclus aquaticus	1 fl.
Corvus glandarius	20
„ pica	18
Columba turtur	24
Emberiza cirlus	24
„ miliaris	30
Falco tinnunculus	1 fl.
„ tinnunculoides	4 fl.
„ nisus	36
„ cinereaceus	2 fl.
„ palumbarius	1 fl. 12
„ buteo	1 fl. 30
„ subbuteo	1 fl. 30
Fringilla montifringilla	42
„ cannabina	18
Glareola torquata	1 fl. 30
Lanius collurio	24
Mergus serrator	2 fl. 30
Merops apiaster	1 fl. 30
Pelecanus onocrotalus	8 fl.
Picus viridis	18
„ medius	30
Platalea leucorodia	5fl.
Procellaria capens.	3fl.
Saxicola rubetra	24
„ oenanthe	30
„ rubicola	24
Sterna hirundo	50
Strix brachyotus	1 fl. 54
Troglodytes regulus	20
Colibri, 6 Arten, ausgestopft à	1 fl. 18

Conchylien doubletten.

Ancylus fluviatilis	2
Anodonta rostrata	3
Bulimus tauricus	10
„ decolatus	4
„ acicula	4
„ rupestris Sicil.	6
„ pupa Fer.	6
„ montanus	3
„ lubricus	3
„ radiatus	4
Carichium minimum	3
Carocolla turrita Phl.	12
Clausilia irregularis	8
Clausilia plicatula	3
„ obtusa	2
„ similis	1
„ cuspidata	4
„ bidens	2
„ exarata Mke.	9
„ cinerea Phil.	9
„ minima	2
„ cristata Zgl.	9
„ semirugata Zgl.	6
„ biplicata	2
„ rugosa	3
„ fimbriata Mke.	9
„ dalmatina Parr.	9
Cyclostoma auritum	12
„ maculatum	4
„ elegans	3
„ cinereum	4
Dreissenia polymorpha	9
Helix pulchella	3
„ austriaca	3
„ var. nigra	4
„ fulva	4
„ hortensis	1
„ „ var.	2
„ nemoralis	6
„ Souzolzii	12
„ rhodostoma	6
„ vermiculata.	6
„ lenticula Fer.	6
„ rotundata	2
„ variabilis	4
„ Schmidtii Zgl.	12
„ unidentata	3
„ carthusianella	3
„ rupestris	3
„ sericea	4
„ setosa Zgl.	10
„ frutieum	1
„ cellaria Müll.	2
„ incarnata	3
„ marmorata	10
„ hospitans	10
„ faustina Z.	10
„ conoidea Drap.	9
„ ericetorum	1
„ striata	4
„ arbustorum	1
„ gemonensis	12
„ adspersa	6
„ croatica	8
„ conica	4
„ naticoides	9
„ lucida	4
„ crystallina	4
„ lacticina Zgl.	9
„ lucorum	10
„ costata	2
„ siculina Zgl.	10
„ tigrina	9
Limneus auricularius	2
„ fuscus	2
„ filigranus Dalmat. Zgl.	6
„ minutus	2
„ var. alpicola	6
„ peregor	2
„ palustris	3
Limneus ovalus	3
Neritina danubialis	6
„ trifasciata Mke.	6
„ meridion. Phil.	10
„ fluviatilis Lin.	4
Numulina Cuba	6
Paludina impura	2
„ glabrata	4
„ viridis	3
„ vivipara sehr viel	1
„ thermalis	6
Pisidium obtusale	4
Planorbis spirorbis	3
„ imbricatus	4
„ carinatus	2
„ cornucus	8
„ contortus	4
Polyphemus striatus	12
Pupa secale	6
„ frumentum Dp.	6
„ 5 plicata	6
„ tridens Drap.	6
„ unidentata	3
„ edentula	3
„ tricolor Villa	9
„ cylindrica Fer.	3
„ pagodula Desm.	8
„ avena	3
Unio tumidus	3
„ fuscatus Zgl.	3
„ margaritifer.	6
„ batavus	2
„ crassus Rj.	3
„ piscinalis Zgl.	3
Vertigo pusilla	4
„ pygmaea	4
Vitrina beryllina	8

Hymenoptera indigena.

Allantus ephippium	
Alyson maculatus	
Ammophila sabulosa	
„ arenaria	
Andrena pallipes Kb.	
„ albicans	
„ vestita	
„ cineraria	
Anthidium manicatum	
Anthophora furcata Kb.	
„ Haworthiana Kb.	
Banchus falcator	
„ pictus	
Bassus laetatorius	
Campoplex majalis	
Cerceris laeta	
„ ornata Pz.	
„ arenaria	
Ceropales maculata	
Cimbex sericea	
Coelioxys conica	
Colletes fodiens	
„ hirta Lep.	
Crabro cribrarius	
„ vagus	
„ leucostoma	
„ lapidarius Pz.	
Cynips gallarum Wf.	
„ querc. bac.	
„ rosae.	
Cryptus peregrinator	
„ assertorius	
„ viduatorius	
„ utillator.	
Dasypoda hirta	
Dichroa Geoffr. Kb.	
„ nodicornis	
„ monilicornis	
„ gibba Kb.	
Dolerus eglanteriae	
„ niger	
„ gonager	
Emphytus cinctus	
Ephialtes carbon. Ch.	
Eucería longicornis	
Exetastes guttator Gr.	
„ fornicator	
Glypta mensurator	
Gorytes scincus	
„ mystaceus	
Hemiteles bicol. Gr.	
Hylaeus punctatus	
„ scincus	
Hylotoma enodis	
„ berberidis Schk.	
„ coerulea Rlg.	
„ ustulata	
„ rosarum Rlg.	
Ichneumon extensorius	
„ cingulatorius Gr.	
„ vaginatorius	
„ infractorius Gr.	
„ luctatorius	
„ ornatorius Pz.	
„ palliatorius Gr.	
„ sputator	
„ saturatorius	
„ castigator	
Leucospis dorsigera	
Lissonota verberans Gr.	
„ bellator Gr.	
Lyda betulae	
Megachile muraria	
„ centuncularis	
Mellinus fulvicornis	
Microgaster glomerata	
Mutilla sellata.	
Nomada emiformis	
„ 6fasciata Jur.	
„ Marshamella Kb.	
„ flava	
„ fucata Pz.	
„ varia.	
Nysson spinosus	
Ophion luteus	
„ ventricosus	
Osmia bicornis	
„ fulviventris	
„ bicornis	
„ aenea Saur.	
Paniscus testaceus	
Pezamachus agilis Gr.	
Pimpla instigator Pz.	
„ flavicans	
„ examinator	
Art für Art	6kr.

Ao. 3: 8 Jan. 1839
Betrag mit 6 Rthr. Scheine = 10 f 30 x
Spesen. ab für Porto 14 x

500.

Frankfurt d. 31 Dez. 38.

459 4/Jan.

460 ex 1840

461

Hochgeehrtester Herr Banquier!

Ihr werthes Schreiben habe ich richtig erhalten und ich muß mich beeilen heute noch Ihr Baarbetrag an mich durch ein Commando Haus Ihnen einzusenden. Da die Lieferung meiner Arbeiten wünschte, so muß ich nun, da ohnehin meine Ordnung Ihr machen wenig gelegen kömmt, die Sendung, von meinen Arbeiten 2 Exemplare Ihnen übersenden. Bitte deshalb um Nachsicht. Auch bin ich so frey, um Porto zu ersparen, 2 Briefe für die Herren Land. beschreiben mit der gehorsamsten Bitte, sie mir gütigst Ihr nehmen zu gefälligst Ihnen lassen Ihr wollen. Den Inhalten bitte ich mir meinen Herren Gebrüder in Abgang Ihr bringen.

Indem ich Ihnen meine Arbeit wiederholt gütigst Ihr empfehle bin ich mit ausgezeichneter Hochachtung mich nenne

Ihr

ergebenster

Dr Walth.

Gonc
Kg
„
Harp
Larg
„
Lepi
„
Meso
Bu
Pach
Spar
Kg
„
„
Cero
Cica
„
„
„
„
„
Eunc
Flatt
Hemi
Issus
Lyst
Paro
Poloe
Penth
Psyll
Ptyel
Smili
Tetti
„
Umbe
Aesel
„
„
Ascal
„
„
Boro
Chlo
Coal
Ephe
Hema
„
„
Labe
„
„
„

„ vulgata Cha.	6	„ pupa Fer.	6	„ fuscus	2	Coelioxys conica	„ aenea Sulz.
„ coerulescens	12	„ montanus	3	„ filigranus Dal-		Colletes fodiens	Panurgus testaceus
„ pectoralis	10	„ lubricus	3	mat. Zgl.	6	„ hirta Leg.	Pezamachus agilis Gr.
„ depressa Cha.	10	„ radiatus	4	„ minutus	2	Crabro cribrarius	Pimpla instigator Pz.
Panorpa communis	2	Cariehium minimum	5	„ var. alpicola	6	„ vagus	„ flavicans
Raphidia notata Schl.	10	Carcocolla turrita Phl.	12	„ peregerinum	2	„ leucostoma	„ examinator
Sericostoma atrat.	6	Clausilia irregularis	8	„ palustris	3	„ lapidarius Pz.	Art für Art 6 kr.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Hrn. Amalor v. Heyden in Frankfurt.

460 461

v. 1840

Verzeichniss d. mitgetheilten Coleopteren.

Spl.		Thl.	Thl		fl	Xr.
2	Omaseus gracilis a 10	20	2	Phalacrus ulicis 4	–	8
2	Trechus litoralis 6	12	2	Clypeaster obscurus 6	–	12
2	" palpalis 3	6	1	Anisoplia lineata	–	9
2	Lathrobium pilosum 6	12	1	Akis elegans	–	20
1	Silis fuloicollis	15	1	Dorcadion ferrugineps	–	18
1	Strongylus ochraceus	9	1	" " interruptum	–	21
2	Limnichus versicolor 8	16	1	Onitis Lophas	–	15
2	Heteroceras pusillus an.	4	1	Onthophag. capra	–	4
2	Limnius canaliculatus 10	20	1	Pleroptich. Ulrichii	–	12
2	" pygmaeus 6	12	2	Mylabris militaris Hbg	–	36
2	Cortieus tuberculatus 10	20	1	Dorcadion cruciferum	–	21
1	Ulema attenuatum	14	2	Onthophagus lucidus 8	–	16
1	Anthicus sericeus,	12	1	Amphicoma lineatum	–	22
	seine Fühlhörner-Lappen ist verschieden		1	Rhizotrogus monticola	–	24
			1	Tomolli's Abhandlung	3	58
					4	43
2	Apion alceae 3	6	1	Gütsaben v. n. Jahr.	8.	41.
2	" glabriponne	6		Rabat 5%	–	26
2	Campylichynchus rotundatus a 8	16			8.	15
2	Trachodes hispidus 8	16		Tomolli	–	48
1	Baris Villae	8		Fuhrlohn & Gütsaben	1	45
1	Lixus subulatus	15		Porto	10.	48.
1	Calyptobium Wolfii	12				
2	" " Villae 10	20		Portoauslagen für 2 Briefe	–	14
2	Phalacrus ovatus 4	8		wegen Rückzahlung in Francs	10	34
		4 43				

„ vulgata Cha.	6	„ pupa Fer.	6	„ fuscus	2	Coelioxys conica		„ aenea Sm.	
„ coerulescens	12	„ montanus	3	„ filigranus Dal.		Colletes fodiens		Panurgus testaceus	
„ pectoralis	10	„ lubricus	3	mat. Zgl.	6	„ hirta Lep.		Pezamachus agilis Gr.	
„ depressa Cha.	10	„ radiatus	4	„ minutus	2	Crabro cribrarius		Pimpla instigator Pz.	
Panorpa communis	2	Carichium minimum	3	„ var. alpicola	6	„ vagus		„ flavicans	
Raphidia notata Schl.	10	Carpeolla turrita Phl.	12	„ peregerinum	2	„ leucostoma		„ examinator	
Sericostoma atrat.	6	Clausilia irregularis	8	„ palustris	3	„ lapidarius Pz.		Art für Art	6hr

Ausbr. d. 22 Jan. 1840. Fev 18/16 exc. Calandra cylindrica
All. Kl. d. d. Bad Adelberg, Hyrax subcutaneus.

501.

Kustan d. 13ten Jänner 1840

461

Hochwohlgeborner, Hochgelahrter

Herr Professor!

Ich bin wieder so frey, mein nächst Anzuschreiben an Sie zu richten mit der Bitte, denen Gebrüder Sie machen zu wollen die Sendung der Landthierischen Thiere ausfindig zu machen. Von zool. Büchern enthält es ganz wenig viel, da die Jäger diese Artikel nach Sammlungen oder Apotheken zu Hause zu Hause sich wenden. Von Inländischen habe ich nächst mit Mühe wie zwey kleine Vögeln erhalten, die wenigstens beschrieben, das es dort viele noch unbekannte Arten gibt, aber in Weingeist sehr viel, als in Pyrolin, das so wünschenswerth ist.

Mit aller Hochachtung verharre ich

Ihr

ergebenster

Dr Natt.

PASSAU
14 JAN. 1810

1840 Brautsch
10 Sgr in 2 yr. 5 Sgr. Pfennig gezahlt.
steps publicarius Lesta bei der Trauung.

(502.)

462

Insbruck am 27ten Jänner 1840.

Hochgeehrtester Herr Senator!

Mit vielem Vergnügen entspreche ich Ihrem verehrl. Schreiben v. 22 d. M. die Insecten Fauna Tirols betreffend.

Phalacria pellucida Falk. ist nach gemachter Untersuchung nur ein Exemplar von Cassida nebulosa, und somit für Tirol nicht neu, Geotrupes mutator ist eine neue Art. Prof. Heinrich hat zur Anfertigung seines Verzeichnisses Tirolischer Insecten alle meine seltnen Coleopteren verlangt. Ihr Memoir ist auch dahin gekommen; somit folgt alle Tirolischen Arten. 2. Mineralbad Pfäffers entsteht nur ein Mineralbad, Leukerbad 2 St. von Martinsmühle. Der kleinen Sendung v. 10 Thalern bitte ich, mir gütigst francirt zu übermachen.

Diese Anmerkungen waren mir sehr erwünscht, da Herr Heinrich nicht gesonnen ist, das Verzeichniß in Druck zu geben. Ihre Recommandation war es auch dann, die Herrn Prof. v. Natterer veranlaßte, Tirol zu bereisen. Dort führte den genannten Lebenswandel fort, machte Excursionen, sammelte aber Anfangs Januar 2 Monate lang Insecten, kam dann nach Hause, packte seine Sammlung und kam Mitte Mai d. J. wieder nach Innsbruck zurück, wo er bis Ende Juli verweilte, dann ging er über Salzburg in die Schweiz, wo er

Trichodes antiquus *Kir.*	12				
Trox suberosus	10	Sternocera interrupta	18	ta	32
Barbaria.			48	Rhytirhinus inaequalis	
Adesmia rotundipennis		Thalpophila lineata *D.*	18	*Bq.*	14
D.	20		18	Spartecerus hippocolo	
		n polita *D.*	18	bus *Bq.*	15
				n echinatus *Bq.*	13
				Callichroma sericeum	20
				Cassida vittata	30
				n inaequalis	15
				n auromaculata *St.*	10
				Megalopus vittatus *Zig.*	50
				Monochamus scalaris	
				Naupactus rivulosus	14

kr.
Ol. 10
10
18
polyspila
9
6
mir. 12
hemispila
20
comper-
10
12
parallelo-
par. 24
rnis D. 24
15
s D. 9
us 15
is 15
lis 20
io 27
dus 20
guttatus
9
Ol. 12
15
nilis St. 9
8
istatus Pt.
40
mprima-
9
12
a 27
pallidi-
15
hirticor-
30
llenhali
9
Fig. 9
anea 14
15
18
clavata 30

gabnacht. Die gewöhnlich angegebenen Schulden belaufen sich
auf 5000 fl. u. man muß gestehen, daß er ab, als ein vermö-
gender Mann in die Stadt, Schulden zu machen, anfänglich wohl
gebraucht hat. Hierzu zog er mit einer Witwe in den bösen
Ruf u. gab sich als ein Mann aus. Von Lebemännern ist überhaupt
nichts zu halten gewesen der Campacivagabundus Arnaud war
bald der. Crony Schade ist ab für sein Genie, er schreibt mit
der größten Leichtigkeit u. Schnelligkeit ganze u. treffliche Ge-
dichte sie erscheinen wie in d. 2te Auflage kommt. Ich ein
niedliches Drama; in Münchhausen war er ein Lebemann Galgen.
frei. Dichter. Am meisten schätzte er mit dem Maler Schütz den See
Gruß u. Vossen an, den er für einen Vorläufer nach Italien Canadas
der alte gebrechliche Graf Hill und Göthe u. Hedwig, um schon Ja-
nus blieben sie in Ihren Farben, der Graf entwickelte sich, der
Göthische zog sich, wie ab Schmidt, in den Magen, er Lebtag über
Lächerlichkeit u. Narrheit der Dichter u. musste auch Göthe
Schwachheiten Krankheit einen starken Tod. die Beschäftigung
vor Gicht, warum nun der 1 Band erschien, einmal u. d. Regierung
verboten, da er ein Skandalöses Geschichten Buch dann
übernahm, die Niemand Essen konnte, und es.

Insbesondere hatte Fiebig von Feldberg in Preußen ausgezeichnet schöne Exemplare von ganz eigenem Habitus eingesandt, welche sich durch ihre Größe und die Mittelschienen auszeichnen, ist sehr die einzige Exemplar, das ich erhalten habe. Fiebig hat sie noch nicht geschickt, dann es ist sehr schade, daß sie verloren gehen.

Manche Gattungen und Arten der Indianischen Fauna vermisse ich. Die Donau-Dampfschiffahrt hat manche Exemplare mitgebracht, aber nicht alle. Ich habe mir die Mühe gegeben, die Donau-Main-Kanal-Baue zu verfolgen, und glaube auch, daß die Donau-Main-Kanal-Baue [illegible] werden wird. Das Holz geht aber nach Österreich. Ich bemühe mich, Exemplare aus Holland zu erhalten, die von dort kommen, sonst haben wir nicht einzelne Exemplare.

Ich schließe nun in Hoffnung mich Ihrer Freundschaft bestens empfehle, verbleibe ich mit größter Hochachtung

Ihr

ergebenster

Dr Wattl.

Trichodes antiquus *Klr.*			„ attenuata 54	„ aenea *D.* 18
Trox suberosus 10	Sternocera interrupta 48	ta 32	Callichroma sericeum 20	„ clavata 36
Barbaria.	Thalpophila lineata *D.* 18	Rhytirhinus inaequalis *Bq.* 14	Cassida vittata 36	Megalopus vittatus *Kg.* 50
Adesmia rotundipennis *D.* 20	„ polita *D.* 18	Sparteccrus hippocolobus *Bq.* 15	„ inaequalis 16	Monochamus scalaris
		„ echinatus *Bq.* 13	„ auromaculata *St.* 10	Naupactus rivulosus 14

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

503

464-59

INSECTEN-VERZEICHNISS

des

Dr. Waltl zu Passau.

Hiermit erhalten die Liebhaber der Insektenkunde wieder ein neues Verzeichniss vorräthiger, sehr schön erhaltener Insekten mit der Bitte, ihre gefälligen Bestellungen sobald als möglich einlaufen zu lassen. Auch habe ich viele seltne Mineralien, Vögelbälge, Conchylien u. a. vorräthig und kann Verzeichnisse mittheilen. Briefe erbitte ich mir stets frankirt

NB. Wo kein Autor beigesetzt ist, ist Fabricius zu ergänzen.

Aegyptus.

	kr.
Adesmia lucunosa *K.*	20
„ dilatata *K.*	20
„ cancellata *K.*	20
Buprestis squamosa	12
Cephalotes punctatus *K.*	12
Cetonia pilosa *Dji.*	9
Cleonis hieroglyphica	8
„ candida *Ol.*	8
Camphosida augustata	10
Cryptocus sericeus *Wl.*	10
Dices fasciata *Wl.*	12
Elater inconstans *Wl.*	4
Irodius costatus *Kg.*	9
Eurychora elongata *Kg.*	9
Graphipterus variegatus	30
Gyrinus subspinosus *Kg*	9
Hydroporus interruptus *Wl.*	6
Hydrodrus Fischeri *Wl.*	10
Melanerus hegetericus *Wl.*	12
Mylabris 20 punctata *Kg.*	6
„ apicalis *Wl.*	8
„ alternans *Kg.*	10
Nogrus griseus	6
Onthophagus Nemaeus *Ol.*	6
Opatrum strigosum *Dj.*	6
Pinelia granosa *Wl.*	15
„ comata *Dj.*	12
„ angulata	12
Scarites planus *Bon.*	8
Sclerum contractum *Wl.*	10
„ foveolatum *Ol.*	10
Sepidium tuberculatum *Kg.*	12
Trichodes antiquus *Klr.*	12
Trox suberosus	10

Barbaria.

Adesmia rotundipennis *D.*	20
Akis mauritanica *D.*	15
Asida laevicollis *Wl.*	15
Buprestis tarsata	40
„ mauritanica *D.*	54
Cetonia barbara *D.*	15
Hoplia regia	12
Saperda vittigera	18
Timarcha rugosa	9

Guinea et Senegal.

Acmaeodera polita *K.*	14
Bruchus luteus *Wl.*	6
Calandra crigua *Wl.*	9
„ senegalensis *D.*	15
„ phoenicis	40
Calosoma senegalense *D.*	24
Cetonia interrupta	14
„ senegalensis *D.*	15
„ stolata	14
Cleonis maculicollis *W.*	9
„ guttifera *D.*	9
Coccinella striata	8
Copris minos	18
„ antenor *D.* 2 fl.	42
Diplognatha gagates	15
Episcapha grandis	15
Erodius tricarinatus *St.*	9
Eurypes 4 maculata	15
Gnathocera africana	18
Gymnopleurus fulgidus *Ol.*	12
Lamia trifasciata 2 fl.	
Lycus dilatatus	20
Macrotoma palmata 2 fl.	
Mylabris trifasciata	20
Oryctes bacchus D.	24
Pezodontus speciosus *Dj.*	40
Scarites senegalensis *D.*	18
Sternocera interrupta	48
Thalpophila lineata *D.*	18
„ polita *D.*	18

Cap. bon. spei.

	kr.
Adesmia dentata	20
„ serrata	24
Anthia 10 guttata	30
Brachycerus obesus	20
Brentus picipes *K.*	15
Buprestis versicolor *D.*	45
Cassida maculipennis *D.*	14
Ceroplesis hottentota	20
Cetonia fasciularis	15
„ capensis	12
Circellium bacchus 1 fl.	
Cleonis velata *Schh.*	14
Cyclomus bidentatus *Schh.*	15
Decatoma lunata	10
Epiphysa flavicollis	45
Epirinus scabratus	15
Eurychora ciliata	15
„ rotundata *Buq.*	18
Eurynotus Norrisii *Buq.*	32.
Genucus cruentatus	15
Heteromychus cricetus *Ha.*	30
„ syrichtus	42
Hippocolobus albomaculatus *Bq.*	10
Lepitrix nigripes *Wd.*	10
„ impectus	10
Lamia oculator 1 fl.	
„ spinator	45
Lina chloroptera *D.*	10
Macrolenes maxillosa	10
Manticora maxillosa 6 fl.	
Melyris viridis	10
Monochelus gonagra	10
„ inermis *D.*	10
Mylabris cocca *Bg.*	12
Onitis Aygulus	15
Pachycnema crassipes	12
Physosterna ovata *Ol.*	40
Rhinoceta *Wl.* cornuta	32
Rhytirhinus inaequalis *Bq.*	14
Spartecerus hippocolobus *Bq.*	15
„ echinatus *Bq.*	13
Tanymecus praecanus *Schh.*	14

India orientalis.

Apogonia vicina *D.*	14
Calandra javana *Wd.*	12
„ ferruginea	30
Copris bucephalus *Fl.*	42
„ capucina	18
„ sagax *Schh.*	20
„ molossus	24
„ fullius	15
Cryptorhynch. hebes	10
Epilamprus erythropus *Wl.*	54
Gyrinus spinosus	10
Hister chinensis *Pk.*	9
Hypomeces unicolor	15
Lamia rubus 1 fl.	
Miloiiris marmorea	15
Mylabris Sidae	18
Omalophia mutabilis	10
Onitis sphinx	18
Oryctes rhinoceros	40
Pachyrhynch. moniliferus *Eschh.*	54
Scarabaeus Gideon 4 fl.	
Sclerum tuberculatum *Zgl.*	10
Sagra purpurea 4 fl.	
Trigonostoma compressum *Web.*	20
Upis orientalis	30

Brasilia.

Ameris Ynca *Schh.*	12
„ Dufresnii *Kb.*	15
Areoda glauca *Wl.*	24
Baris aenea	8
Brentus dispar	15
„ crassicornis *D.*	15
„ anchorago	12
Bupcestis amoena 1 fl.	
„ porcata	24
„ gigantea	54
„ attenuata	54
Callichroma sericeum	20
Cassida vittata	30
„ inaequalis	15
„ auromaculata *St.*	10
Cassida senea *Ol.*	10
„ gibbosa	10
Cicindela nivea	18
Chrysomela polyspila *Gmr.*	9
Colaspis laeta	6
„ dives *Gmr.*	12
Colobothea hemispila *Gmr.*	20
Cryptorhynch. compernis *Gmr.*	10
Cyphus gibber	12
Dionychus parallelogrammus *Gmr.*	24
Elater fronticornis *D.*	24
„ porcatus	15
„ formosus *D.*	9
„ noctilucus	15
Intimus nobilis	15
„ imperialis	20
Erotylus histrio	27
„ sphaeclatus	20
Eumolpus biguttatus *Gmr.*	9
„ fulgidus *Ol.*	12
Eustales auronitens *Wl.*	15
Galleruca assimilis *St.*	9
Haltica famelica	8
„ 6 guttata *Ill.*	6
Hypselomus cristatus *Pt.*	40
Hypsonotus comprimatus *Dj.*	9
„ clavulus	12
Lamia ulcerosa	27
Leucothyreus pallidipennis *D.*	15
Lophonocerus hirticornis *Schh.*	30
Lordops Gyllenhali *Dalm.*	9
Lytta fumosa *Kg.*	9
Macraspis castanea	14
„ fucata	15
„ aenea *D.*	18
„ clavata	36
Megalopus vittatus *Kg.*	50
Monochamus scalaris	1 fl.
Naupactus rivulosus	14

kr.

Oxycheila tristis 2 fl.
Odontocera aurulenta D. 15
Passalus striolatus D. 18
Pelidnota glauca Ol. 18
Phanaeus spendidulus 18
Poecilesthes Chevrolatii D. 15
Prionus angulatus Ol. 30
Rutela pustulata D. 18
Sreloenopla spinipes 15
Trachyderes dimidiatus 15
„ succinctus 15
„ rufipes 15
„ striatus 15
Tragomorphus scopifer Gmr. 24
Upis grandis D. 30
Zygops compressus Bl. 12

Centralamerica.

Aphodius notatus Kg. 6
„ morosus Hg. 6
Callidium pilicorne 18
Calosoma alternans D. 20
Coccinella trilineata 2
Colaspis aeraria Kg. 8
Conotrachelus amabilis Buq. 14
„ 4 notatus D. 14
Cossonus Lebasii D. 9
Cryptorhynchus funebris Buq. 20
Cyclocephala signata 24
„ fulgurata Bq. 20
Dasytes aulicus D. 18
Dytiscus havanensis Kg. 9
Erirhinus nigrita D. 14
Euparocha amoena Dj. 14
Graptodera plebeja Ol. 9
Haltica melanophthalma Kg. 6
Heilipus Dejeanii Buq. 30
Lema viridis Chev. 10
Lampiris dimidiata Kg. 10
Megaceph. geniculata Chev. 18
Oedionychis bicolor 6
Omophoita lunata 10
„ melanocornis Hg. 8
Onthophagus curvicornis Lat. 9
Rutela formosa D. 15
Spermatophag. granulum Mrs. 6
Ptilopus curvipes 12
Trogosita Lebasii D. 18

America borealis.

Acmaeodera tubulus 9
Blepharida meticulosa Ol. 10
Desmocerus cyaneus D. 15
Monochamus titillator D. 45
Necrophorus grandis 30
Onthophagus concinnus D. 8
„ pensilvanicus D. 6

Europa.

Graecia.

Aegialia cornifrons D. 1 fl.
Agonum austriacum 6
Akis deplanata Wl. 18
Amphicoma psilotrichius Par. 18
„ purpuricolle Friv. 18
Aphodius pecari 8
Apate aurita Friv. 18
Berosus punctatissimus Wl. 9
Blaps gages 16
Brachycerus Besseri Schh. 15
„ lutosus Schh. 12
Brachinus bipustulatus Schh. 10
Brachyscelis granulosa Lat. 15
Buprestis cariosa 15
„ lugubris 24
„ tenebricosa 18
„ fidelissima Hffg. 18
Calandra picea 9
Calathus latus D. 9
Calosoma indigator 20
Cantharis rustica Fln. 4
Cetonia albella Pal. 9
„ florentina Hbst. 12
„ viridis 12
Chlaenius Schrankii Dft. 2
„ velutinus Dft. 10
„ Borgiae Lef. 12
Chrysomela fulgida 5
Cleonis costata Zgl. 9
Coccinella elaterii Rs. 6
Clythra valerianae Friv. 15
Copris hispana 12
Cossyphus taurica Par. 15
Cymindis lineata Schh. 10
Dendarus glabratus Wl. 15
Ditomus atrocoeruleus Wl. 18
Dorcadion apicale Wl. 18
Elater rufipennis Wl. 12
Geotrupes hoemisphaericus Ol. 10
Helops plebejus Wl. 9
„ tentyrioides Wl. 15
Lamia funesta 15
Liparus intermedius Friv. 15
Loborhynchus longicollis Parr. 9
„ lugens Gmc. 10
Lytta phalerata Friv. 18
Melolontha torulosa Friv. 20
Mylabris maculifera Wl. 20
„ taeniata Wl. 20
Omaeus anthracinus Hl. 6
Onthophag. lucidus 6
Opatrum verrucosum Gmr. 6
„ fuscum Hbst. 4
Pedinus anthracinus Wl. 15
„ coarctatus Parr. 12
Procrustes Faudrasii Sol. 1 fl.
Saperda cardui 18
„ cynarae Gmr. 18
„ suturalis 15
Sphodrus cimmerius Stev. 10
Trichodes crabroniformis 15
„ favarius Hl. 10
„ elegans Hl. 12
Zabrus femoratus D. 10
„ graecus D. 15

Portugal.

Ateuchus cicatricosus 12
Brachinus efflans Hffg. 9
Brachycerus barbarus Ol. 12
Calathus luctuosus Hffg. 10
Calcar elongatus Hbst. 9
Chlaenius vestitus D.
Cossyphus Hoffmannseggii Hbst. 10
Erodius europaeus D. 9
Heliophilus lusitanicus Hffg. 12
Isocerus ferrugineus 15
Licinus peltoides Hl. 12
Liparus bajulus 15
„ granulatus 12
Onitis bison 9
Onthophag. vacca 6
Scaurus punctatus 15
Sepidium siculum 15
Steropus gagatinus Hffg. 12
Tentyria lusitanica Dj. 12
„ substriata D. 12
„ rugosostriata Rb. 12

Sicilia.

Acalles ter Rze. 12
Akis carinata 12
„ spinosa 12
Anisoplia austriaca Hbst. 12
Anthaxia taurica Par. 15
„ salicis 12
„ sulcicaudis Wl. 12
Apotomus rufus Ros. 18
Aphodius exsculptus Wl. 18
Arrhenodes coronatus Germ. 24
Asida obscura D. 12
„ sicula D. 15
Ateuchus semipunctatus 18
Blaps obtusa 18
„ incrassata Bl. 14
Brachinus sulcipennis Wl. 12
„ glabripennis Wl. 12
Brachytarsus areolatus Wl. 15
Brachycerus siculus D. 15
„ barbarus Ol. 12
„ Dahlii D. 12
Calandra cylindrica Bl.
Carabus Faminii D. 24
„ alternans Bd. 24
Cataphronetis brunnea D. 12
Calathus signaticornis Wl. 18
„ limbatus D. 12
Cetonia cuprea Zgl. 18
„ squamosa D. 18
„ polita Wl. 15
Cephalotes politus D. 18
Certallum cuticolle 18
Chrysomela auronitens Wl. 12
„ Schottii Dhl. 18
„ melanosticha Rol. 12
„ australis Wl. 10
„ regalis Ol. 18
Cis anobioides Wl. 10
Cionus ocellatus Hoffg. 10
Cleonis humeralis Rdn. 15
„ plicata D. 18
Cleopus pilosus Wl. 10
„ suturalis Wl. 12
„ fraxini 8
„ yerbasci Mg. 12
Clytus siculus Dup. 18
Clythra brunneipennis Wl. 12
„ rufipennis Dj. 18
Coccinella phaleratа Dhl. 8
Colymbetes bipunctatus 12
Coxelus tenellus Wl. 15
Dinodes rufipes 15
Ditomus cornutus D. 12
„ calydonius 12
„ distinctus Wl. 12
Elater spiniger Rze. 12
„ bisignatus D. 10
Elenophorus collaris 20
Erirhinus exsculptus Wl. 15
Gallerucа italica Dl. 18
Helops coeruleus 14
Hister inaequalis 12
„ 12 striatus Pk. 6
Hypophlocus castaneus 10
Iphthinus italicus Bon. 24
Ips brevipennis Wl. 12
Larinus irroratus Dhl. 12
„ buccinator Ol. 15
Lema suturalis Ol. 12
Licinus siculus D. 14
„ granulatus D. 14
Lixus anguineus 18
„ pygmaeus Wl. 10
„ venustulus Dl. 12
Lycoperdina bojani Hff. 18
Lytta segetum 15
Malachius signaticornis Wl. 12
Melolontha pilosa 18
Melyris costata Wl. 18
Meloe regalis Wl. 15
„ inuvina Rstr. 15
„ crythrocnema Pl. 15
Molytes barbarus Schh. 18
Mylabris fusciatapunct. Fsch. 12
„ punctata Fisch. 12
Nebria Schreibersii Dhl. 12
„ Grolmanni Wl. 12
Nyphona saperdoides Z. 20
Omaeus italicus Bon. 12
Onitiicellus gilvipes Wl. 18
„ flavipes 10
Onthophagus Dalwini Leach. 10
„ cupra 10
Ophonus oblongiusculus D. 15

kr.

Ophonus subulicola Pz. 12
„ mendax Rs. 15
Otyomus caesus 12
Pachypus excavatus 30
Paracina fasciata Vs. 15
Percus siculus D. 30
Phalacrus sulcipennis Wl. 10
„ granulatus Di. 10
Phaleria pellucida Wl. 10
Phytonomus crinitus D. 10
„ variabilis Hbst. 10
Psammodius porcicollis Il. 12
Rhipiphorus flabellatus 24
„ subdipterus 24
Saperda irrorata 15
„ asphodeli Lat. 12
Saprinus chalcites Ill. 12
„ semipunctatus 10
Scarites punctifrons Wl. 12
Scaurus atratus 15
Sepidium siculum D. 15
„ hispanicum D. 15
Siagona europaea 18
Sibinia cyanea 9
Sitona gressoria 8
Silpha granulata Ol. 12
Sphenoptera arnacanthe Par. 18
„ gemellata D. 18
„ geminata Il. 12
Tagenia minuta Lat. 10
Tentyria asphaltina Wl. 10
Trichodes Dahlii D. 18

Europa meridionalis.

Acinopus megacephalus Ill. 15
Adelostoma carinatum D. 10
Akis spinosa 12
„ subterranea Dhl. 15
Amphicoma bombyliformis 15
„ Lasserei Par. 15
Armidea dispar 15
Ateuchus variolosus 9
„ laticollis 12
Blaps fatidica Cr. 8
Brachinus causticus Lat. 9
„ exhalans Rossi 8
Brachycerus undatus 12
Buprestis decostigma 18
Calathus ochropterus D. 9
Calcar elongatus Hbst. 6
Callidium strepens 20
Callidium fugax 15
Cicindela maura 18
„ flexuosa 15
Chlaenius spoliatus 9
Cyrtidis binotata Fsch. 10
Geotrupes momus 20
Hoplia farinosa 18
Hybosorus arator 10
Lampyris italica 9
Larinus onopordii 10
„ planifrons Dj. 8
Leptura hastata 9
Mastigus palpalis Hoffg. 15
Mylabris Latreillei Bg. 12
„ Füsslini Pz. 9
Nebria arenaria 15
Nemognotha chrysomelina 9
Onitis Olivieri Ill. 15
„ furcifer Rssi. 15
Onthophag. xacca 6
Ophonus obsoletus D. 8
Pimelia subglobosa Pall. 15
„ obesa Wl. 18
Polystichus fasciolatus 15
Rhisotrogus monticola Rbr. 20
„ pini Rbr. 20
Scarites pyracmon 18
„ laevigatus 12
Sphodrus complanatus D. 15
Sisyphus Schaefferi 4
Tenebrio obscurus 6
Tentyria taurica Fschr. 15
Trachyscelis aphodioides 18
Trox perlatus Sc. 9
Xyletinus sericornis Schh. 6

Illyria.

Abax Beckenhauptii Dft. 18
Anomala aurata 8
Argutor crulitus Mg. 6
„ vernalis 4
Attagenus 20 guttatus 9
Buprestis nitida Rssi. 8
„ 4 punctata 6
„ morio 10
Byrrhus gigas 10
„ nitens 8
„ aeneus 8
Calathus rufus Mg. 8
Carabus Hoppei St. 10
„ Germari St. 18
„ Creutzeri 15
„ croaticus D. 50
Chrysomela tristis 6
Chryptocephalus amoenus Cr. 6
Cryptocephalus bilineatus Pk. 6
„ minutus 6
„ villatus 6
Clerus marmorata 4
Cychrus angustatus Hp. 30
„ attenuatus 12
Geotrupes alpinus St. 12
Gyrinus minutus 9
„ villosus 8
Hypophloeus depressus 6
Lamia tristis 15
Leptura attenuata 6
Loborhynch. multipunctatus 6
„ perisceles Schh. 8
„ planatus 9
Meleus Fischeri 15
Molops striolatus 9
Poecilus punctulatus 8
Procerus gigas Cr. 1 fl.
Pterostichus transversalis Zgl. 15
„ Ziegleri Dhl. 10
„ Mühlfeldii Dhl. 12
Sphodrus janthinus St. 12

Hungaria.

Aphodius caesus 8
Anomala vitis 8
Ateuchus pius 8
Baris Wolfii Wl. 12
Boletophagus spinosulus 9
„ armatus 18
Cantharis lateralis 8
Carabus violaceus 8
Clytus umbellatarum Wl. 18
Colaspis ulema 12
Colymbetes abbreviatus 6
Cryptophagus atomus Gyl. 4
„ globulus Pk. 5
Demetrias atricapillus 8
Drypta emarginata 15
Elichistus punctatus Wl. 12
Elaphrus litoralis Mg. 6
Euplectus signatus Rch. 9
Eucnemis alni Mhm. 18
„ fulvata Bl. 18
Falciger albovittatus 8
„ macula alba 8
Galleruca adusta 9
Georissus pygmaeus 8
Hister frontalis 5
„ flavicornis 6
Hololepta plana 12
Hypera murina 6
Larinus carlinae 10
„ cynarae 10
Lethrus cephaloles 18
Lixus tigrinus 10
„ angustatus 10
„ filiformis 6
Loborhynch. chrysomus Dhl. 9
Meloe taurica Dj. 15
„ elegantula Wl. 15
Molops elatus 6
Odacantha melanura 12
Onas crassicornis 8
Ptilium laesicolle Wl. 6
„ pusillum 4
Salpingus humeralis Wl. 24
Saperda violacea 12
Trichodes interruptus Mg. 10
Troscus claxicornis Mg. 6

Styria.

Aphodius terrestris 8
„ discus 8
„ alpinus 8
Anthribus brevirostris 8
Brachinus glabratus 6
Buprestis chrysostigma 18
„ punctata 6
Callidium striatum 6
Carabus Fabricii 18
Chlaenius vestitus 9
„ holosericeus 9
Dorytomus tremulae 9
Elater thoracicus 6
„ umbellatarum 6
„ signatus 9
Gronops lunatus 13
Hylobius abietis 8
Inaena pimelia 12
Loborhync. rugulosus 6
Lytta verticalis 8
Molorchus abbreviatus 12
Mycetophag. atomarius 8
Nebria castanea 6
„ Hoepneri 15
„ Helbwigii 9
Pogonocherus pilosus 9
Pterostichus Panzeri 6
Rhinomacer lepturoides 6
Simo hirticornis 9
Staphylinus laevigatus 6
Trechus roundipennis 6

Montes pyrenaei.

Carabus granulosus Wl. 18
„ crenatus 18
„ splendens 1 fl. 30
Chlaenius tibialis 8
Chrysomela tristis 8
Elater aulicus 14
Hoplia farinosa 20
Leptura hastata 9
Liparus flavo maculat. 9
Pterostichus parumpunct. 9
Steropus concinnus 10
„ gagates 10
Trichodes alvearius 6
Zabrus obesus 19

Helvetia.

Callichroma alpinum 24
Chrysomela speciosa 9
„ raphani 9
Carabus depressus 18
Elater rugipennis 8
Merionus inargariteus 9
Pterostich. multipunctatus 9
Silpha laevigata 9

Suecia.

Aphod. lapponum 9
„ piceus 9
Elaphrus lapponicus 24
Elater melancholicus 10
Malachius cardiacae 10
Patrobus hyperboreus 10
Serropalpus barbatus 8

Bavaria.

Agathidium glabratum Wl. 5
Anaspis thoracica 5
„ frontalis 5
Anisotoma axillare Gl. 10
„ castaneum Il. 10
„ brunneum Gl. 10
„ cinnamomeum Pz. 10
Anobium abietis 6
„ pini Wl. 6
Aphodius rufescens 4
„ scybalarius 3
Apion humile Schpl. 3
„ vernale 3
Aspidiphorus orbiculat. Gl. 24
Baris absynthii Pz. 6
„ artemisiae Ol. 6
Bembidium doris Pz. 6
„ paludosum Pz. 6
„ stomoidcum D. 8
„ argenteolum 8
Bitoma contracta 8
Blemus litoralis Zgl. 6
Bostrichus monograph. 6
„ bispinus Mg. 6
„ curvidens Gmr. 4
Bruchus cisti 3
Byrrhus fasciatus 6
Bythinus securiger. Rchb. 6

	kr.
Camphylirh. 4 cornis Gl.	6
Cantharis assimilis Pk.	8
„ testacea	2
„ thoracica Ol.	6
Carabus nitens	15
„ gemmatus	12
„ silvestris	10
Catops pulicarius Wk.	9
Cerylon historoides	3
Cetonia marmorata	10
Chrysomela marginella	6
„ cacaliae Schk.	6
Cicindela germanica	6
Cis punctatus Wl.	9
„ fagi Wl.	8
Clerus mutillarius	9
Clytus gazella	6
„ mysticus	8
Clythra 4 maculata	4
Coccinella tigrina	6
Colymbetes Sturmii Schh.	8
Cryptophag. acutangul. Gl.	2
„ fuscus Rch.	2
Cryptoceph. coryli	6
„ fesellatus Gmr.	6
Cucujus testaceus	2
Cymindis punctata St.	6
„ humeralis	4
Cyphon dehexicollis Mll.	8
Dasycerus sulcatus	15
Dermestes ater Ol.	8
„ vulpinus	2
„ fesellatus	4
Diaperis violacea	8
„ bicolor	8
Dorcadion fuliginator	6
Dorcatoma bovistae Rch.	9
„ flavicorne	9
Doydirhynch. austriacus Ol.	10
Dromius pallipes Zgl.	4
Elater haematodes	4
„ praeustus	4
„ 4 pustulatus	4
„ fasciatus	6
„ parvulus Pz.	6
Elmis cupreus Mll.	6
Elophorus aeneus Wl.	9
Euplectus brevicornis Hbst.	9

	kr.
Falciger quercus	4
„ boraginis	4
„ floralis	4
„ griseus Wl.	4
Georissus pimelia Wl.	10
Haliplus impressus	6
„ ferrugineus L.	4
„ fulvus	6
Hallomenus glabratus Wl.	15
Helops laticollis D.	12
Hister striatus	2
Hydrophilus semimulum	6
Hydroporus aequalis	6
„ geminus	3
„ unistriatus Gyl.	4
Hyphidrus gibbus	6
Ips 4 notata	6
Lacophilus variegatus Rch.	9
Lathrobium basale Wl.	9
„ longulum Gr.	9
„ fulvipenne Gl.	9
Latridius parallelus D.	4
Lebia crux minor	6
„ cyanocephala	6
„ chlorocephala F. H.	8
Leiosus ruficornis	6
Lomechusa emarginata Gr.	12
boricera pilicornis	8
Lycoperdina cruciata	6
Lycus ruhens Mg.	9
„ minutus	6
Malthinus fasciatus Ol.	9
Meloe violacea St.	9
„ scabrosa Ill.	9
„ brevicollis	6
Monotoma longicolle Schh.	8
Mordella atomaria	9
„ 12 punctata Riss.	12
Nebria Gyllenhali Schh.	8
Notaphus ustulatus	3
„ major Gyl.	6
Obrium brunneum	9
Omalopliavariabilis	6
Oethebius villosus Wl.	8

	kr.
Oethebius pedicularius Wl.	8
Orchesia micans	12
Oxytelus cornutus Gr.	2
Paederus fragilis Gr.	4
„ melanocephalus	4
Pselaphus insignis Shpl.	8
„ Heisei Hbst.	8
Pyrochroa coccinea	6
Rhizophag. parallelicollis Gl.	3
Rhyncolus chloropus	6
Salpingus piceae Tr.	10
Saperda praeusta	2
„ scalaris	10
„ linearis	9
Sarrotrium muticum	6
Scaphidium 4 maculat.	8
„ agaricinum	2
Scydmaenus scutellaris Kz.	8
Scyrtes haemisphaericus	4
Sibinia albolineata Zgl.	6
„ Jungermanniae Wl.	8
„ viscariae	6
Silpha dispar Gl.	6
„ nigrita Cr.	6
Sinodendron cylindricum	6
Sitona elegans Schh.	3
Sphaerius acaroides Wl	10
Sphindus Gyllenhali D.	24
Staphylinus marginatus	6
„ fuliginosus Cr.	6
Stomis punicatus Ill.	9
Strongylus ochraceus Wl.	6
Tachys minimus	3
Taphrix vivalis	12
Thymalus limbatus	16
Treox hispidus	4
Xantholinus glabratus Gr.	8
„ linearis	8
„ fulminans Gr.	8
„ elongatus Gr.	8
„ lentus Gr.	8
„ longiceps Gl.	3
„ alternans Gr.	8

Vögelbälge.

	kr.
Accentor modularis	45
Alauda arborea	30
„ brachydactyla	1 fl.
„ moreotica	1 fl.
„ isabellina	1 fl.
Anas ferina	1 fl. 15
„ leucophthalmus	1 fl. 36
„ clangula	1 fl. 36
Anthus rufescens	42
„ pratensis	45
Ardea ralloides	2
Carbo cormoranus	3
Certhia familiaris	48
Colymbus minor	1 fl.
Cypselus melba	„ 1
Emberiza citrinella	18
„ melanocephala	1 fl. 30
„ hortulana	1
„ cia	30
„ caesia	1 fl. 48
Falco peregrinus	2
Lanius minor	1
Larus ridibundus	48
„ argentatus	2
„ canus	2
Numenius phaeopus	3
Pelecanus onocrotalus	6
„ crispus	6
Perdix saxatilis	2
Pyrrh. pyrrhocorax	2
„ graculus	3
Recurvirostra avocetta	2
Saxicola stapazina	1
Sterna nigra	1
„ anglica	2
Sylvia galactodes	2 fl. 24
„ aquatica	1
Tringa variabilis	1
Tardus cyaneus	2
„ torquatus	2
Vanellus melanogaster	2
Vultur fulvus	6

Mineralien.

	kr.
Nephelin vom Vesuv	24
Borazit in Gyps	1 fl.
Tellurglanz v. Nagyag	30
Achmit v. Eger in Norwegen	20
Zirkon v. Friedrichswärn in Norwegen	1 fl.
Grüner Uranglimmer von Sachsen	20
Quarz v. bay. Wald	9
Gyps v. Berchtesgaden	12
Silberglaserz v. Schemnitz	24
Arsenikkies v. Freyberg	18
Kupferblende v. Harz	20
Nickelkies v. Schladming	24
Zeagonit auf Lava	24
Faseriger Eisenin von Dornburg	18
Polymignit v. Norwegen mit Zirkon	20
Helvin v. Schwarzenberg im Erzgebirg	1 fl.
Lasurit v. Schladming	24
Faseriges Steinsalz von Berchtesgaden	9
Wavellit v. Amberg	15
Tungstein derber v. Lubgan	4
Blende mit Schwefelkies	24
Faseriger Zeagonit v. Leogang	10
Caroxen v. Amberg	20
Pinit v. Stauf	18
Schwefelkies derber v. Bodenmais	12
Strontianit v. d. Seiseralpe	6
Kupferkies derb	6
Schwarzer Erdkobalt	40
Glimmer auf Schriftgranit in Zwifel	9
Gebhardit v. Schellgaden	24
Cyanit	20
Realgar aus Ungarn derb	24
detto krystl.	24
Adular aus der Fusch	20
Rutil v. Schellgaden (in Quarz)	24
Zoisit v. d. Saualpe	10
Titaneisen in Quarz von Gastein	12
Strahlstein v. Floß bei Weiden	10
Kalkspath vom Harz	9
Derber, weißer Feldspath v. Rabenstein	9
Bergkrystall v. Erbendorf	9

Anhang.

Hymenoptera et Diptera v. Griechenland Art für Art 6

Bücher.

Genera et species curculionidum Auct. Schönherr. Leipzig bei Fleischer. 4 Bde. in 8 Thle. ganz neu, komplet 27 fl.
Fabricii opera entomologica. 6 Bände 9 fl. Reise nach Spanien von Dr. Wallt. Besonders für Entomologie wichtig. 2te Auflage 1 fl. 30 kr. Sturm's Amphibien, Deutschlands mit illum. Abbild. 6 Hefte mit 6 fl. Herbst, Einleitung zur Kenntnis der Insekten mit 46 Kupfertafeln, wie neu 2 fl. Sturm's Insektenkatalog mit illum. Abbild. 2 fl. 48 kr. Das Mineralbad Kellberg bei Passau von Dr. Wallt 48 kr. (Für Naturgeschichte wichtig.)

Druck der Puset'schen Offizin zu Passau.

Graubr. d: 31 Dec. 1840.
a. einer Kl. Bestellung gemäss.

+ Sicilia cent.

(506.)

Graecia

(505.)

№	Waitl. Jan. 1840.	×
	Graecia.	
1	Apis bicolorata Wl.	18
2	Apate aurita Fbs.	18
3	Berosus punctatissimus Wl.	9
4	Chlaenius Borgia Luc.	12
5	Ditomus atrocaeruleus Wl.	18
6	Dorcadion apicale Wl.	18
7	Elater rufipennis Wl.	12
8	Helops plebejus Wl.	9
9	—— tenebrioides Wl.	15
10	Leiosoma lugens Gr.	10
11	Mylabris maculifera Wl.	20
12	—— taeniata Wl.	20
13	Pedinus anthracinus Wl.	15
14	Procrustes Fischeraii Sol.	60
15	Trichodes elegans Bl.	12
	Portugal.	
16	Ateuchus cicatricosus	12
17	Brachinus ellans Fbs.	9
18	Tentyria lusitanica Zj.	12
19	—— rugosostriata Rb.	12
	Sicilia.	
20	Acalles Fiteri Rye	12
21	Anthaxia salicicola Wl.	12
22	Apodius exsculptus Wl.	18
23	Asida obscura Zj.	12
24	Blaps incrassata Bl.	14
		619.

№		×
25	Brachinus sulcipennis Wl.	12
26	—— glabripennis Wl.	12
27	Brachytarsus areolatus Wl.	15
28	Calandra cylindrica Bl.	—
29	Calathus signaticornis Wl.	18
30	Chrysomela aprenitens Wl.	12
31	—— Scopoli Bl.	18
32	—— australis Wl.	10
33	—— regalis Wl.	18
34	Cis anobioides Wl.	10
35	Cionus ocellatus Fbs.	10
36	Cleonis humeralis Kl.	15
37	Cleonus pilosus Wl.	10
38	—— suturalis Wl.	12
39	Clythra rufipennis Zj.	18
40	Coxelus tenellus Wl.	15
41	Elater spiniger Rye	12
42	—— 2-signatus Bl.	10
43	Erirhinus exsculptus Wl.	15
44	Galleruca italica Zl.	18
45	Ips brevipennis Wl.	12
46	Lixus pygmaeus Wl.	10
47	—— fenestralis Bl.	12
48	Malachius signaticornis Wl.	12
		486.
49	Meloe regalis Wl.	Verte. 15

(504.) 466

Attenchus cicatricosus — 12
Brachinus ellans Fbs. — 9
Tentyria lusitanica Zj. — 12
—— rugosostriata Rb. — 12
45

(507)

Passau d. 26 Dez 40.

469

Le Dann ist nicht mit der Post, mein
[illegible] Mensch der mir Ihre
[illegible] Galanterie-Sachen, ich so sorg,
[illegible] Sachen mit dem Fass, macht mir
[illegible] mir der Einschiffung Rath, was mir
[illegible] Sachen [illegible] Hauptsachen, die
[illegible] mir Sorge um mir alle Posse-
[illegible] Angenommen, weil gleich vom ersten
[illegible] sind. Über die Verbindung der Rame
[illegible], dass sie mir 1% Interessen sind.
[illegible] Sachen Anbefohlen, die ja
[illegible] Syphilis Hannover. Ich [illegible]
[illegible] über 3 Wochen, die Hannover
[illegible] Syphilis!! Es sind noch wie in Ha-
[illegible] und meine Frau der Liebe. Von Ihnen
[illegible] Augsburg und wie leben in Elend.
[illegible] und Freund mir, wie sorg.
Briefschaft schonen wir mal Ihrer Aufmerksamkeit, als manch kleine Mona-
sie. Nun empfehle ich mich Ihrer Freundschaft und verbleibe mit aller
Hochachtung

Ihr. Gehorsamster Diener

ergebenst
Dr Walle.

	kr.
Camphylirh. 4 cornis Gl.	6
Cantharis assimilis Ph.	8
„ testacea	2
„ thoracica Ol.	6
Carabus nitens	15
„ gemmatus	12
„ silvestris	10
Catops pulicarius Wk.	9
Cerylon historoides	3
Cetonia marmorata	10
Chrysomela marginella	6
„ cacaliae Schk.	6
Cicindela germanica	6
Cis punctatus Wl.	9
„ fagi Wl.	8
Cierus mutillarius	9
Clytus gazella	6
„ mysticus	8
Clythra 4 maculata	4
Coccinella tigrina	6
Colymbetes Sturmii Schh.	8
Cryptophag. acutangul. Gl.	2
„ fuscus Rch.	2
Cryptoceph. coryli	6
„ tessellatus Gmel.	6
Cucujus testaceus	2
Cymindis punctata St.	6
„ humeralis	4
Cyphon denexicollis Mll.	8
Dasycerus sulcatus	15
Dermestes ater Ol.	8
„ vulpinus	2
„ tessellatus	4
Diaperis violacea	8
„ bicolor	8
Dorcadion fuliginator	6
Dorcatoma bovistae Rch.	9
„ flavicorne	9
Doydirhynch. austriacus Ol.	10
Dromius pallipes Zgl.	4
Elater haematodes	4
„ procustus	4
„ 4 pustulatus	4
„ fasciatus	6
„ parvulus Pz.	6
Elmis cupreus Mll.	6
Elophorus aeneus Wl.	9
Euplectus brevicornis Hbst.	9

	kr.
Falciger quercus	4
„ boraginis	4
„ floralis	4
„ griseus Wl.	4
Georissus pimelia Wl.	10
Haliplus impressus	6
„ ferrugineus L.	4
„ fulvus	6
Hallomenus glabratus Wl.	15
Helops laticollis D.	12
Hister stratus	2
Hydrophilus seminulum	6
Hydroporus maculatus	6
„ gemellus	3
„ unistriatus Gyl.	4
Hyphidrus gibbus	6
Ips 4 notata	6
Lacophilus variegatus Rch.	9
Lathrobium basale Wl.	9
„ longulum Gr.	9
„ fulvipenne Gl.	9
Latridius parallelus D.	4
Lebia crux minor	6
„ cyanocephala	8
„ chlorocephala F. H.	8
Lebias rufescens	4
Lomechusa emarginata Gr.	12
boricera pilicornis	8
Lycoperdina cruciata	6
Lycus ruhens Mg.	6
„ minutus	6
Malthinus fasciatus Ol.	9
Meloe violacea St.	8
„ scabrosa Ill.	9
„ brevicollis	8
Monotoma longicolle Schh.	8
Mordella atomaria	9
„ 12 punctata Rss.	12
Nebria Gyllenhali Schh.	2
Notaphus ustulatus	3
„ major Gyl.	6
Obrium brunneum	9
Omaloplia variabilis	6
Ochthebius villosus Wl.	8

	kr.
Ochthebius pedicularius Wl.	8
Orchesia micans	12
Oxytelus cornutus Gr.	2
Paederus fragilis Gr.	4
„ melanocephalus	4
Pselaphus insignis Shpl.	8
„ Heisei Hbst.	8
Pyrochroa coccinea	6
Rhizophag. parallelicol. lis Gl.	15
Rhyncolus [illegible]	18
Salpingus [illegible]	12
Saperda p[illegible]	12
„ scala	12
„ linea	12
Sarrotrium [illegible]	12
Scaphidium [illegible]	10
„ agari	12
Scydmaenus Kz.	12
Scyrtes h[illegible] cus	15
Silpha [illegible]	12
„ nigrit	12
Sinodendron cum	12
Sitona eleg	12
Sphaerius a	12
Sphindus C	12
Staphylinus	12
„ fuligi	12
Stomis pun	12
Strongylus Wl.	6
Tachys minimus	5
Taphrix vivalis	12
Thymalus limbatus	15
Trox hispidus	6
Xantholinus ginbeatus Gr.	6
„ linearis	6
„ fulminians Gr.	6
„ elongatus Gr.	6
„ latus Gr.	6
„ longicops Gl.	5
„ alternans Gr.	6

Vögelbälge.

	kr.
Accentor modularis	45
Alauda arborea	30
„ brachydactyla	1 fl.
„ moreotica	1 fl.
„ isabellina	3 fl.
Anas ferina	1 fl. 12
„ leucophthalmus	1 fl. 36
„ clangula	1 fl. 24
Vanellus melanogaster	2
Vultur fulvus	6

Mineralien.

Nephelin vom Vesuv	24
Borazit in Gyps	[illegible]
Tellurglanz v. Nagyag	30
Achmit v. Eger in Norwegen	20
Zirkon v. Friedrichswärn in Norwegen	1 fl.
Grüner Uranglimmer von Sachsen	20

	kr.
Quarz v. bay. Wald	9
Gyps v. Berchtesgaden	12
Silberglaserz v. Schemnitz	24
Arsenikkies v. Freyberg	18
Kobelblende v. Platz	20
Nickelkies v. Schladming	24
Aragonit auf Lava	24
Faseriger Eisenkies von	[illegible]

Carabus granulosus Wl. (Pyrenäen)

Suecia.

73 Petrophes hyperboreus — 10

Bavaria.

74 Agathidium glabratum Wl.	5
75 Anobium pini Wl.	6
76 Bostrichus curvidens Gr.	4
77 Cateys pulicarius Wl.	9
78 Cis punctatus Wl.	9
79 — fagi Wl.	8
80 Dorcatoma flavicorne	9
81 Elophorus aeneus Wl.	9
82 Falciger griseus Wl.	4
83 Hallomenus glabratus Wl.	15
84 Lithrobium basale Wl.	9
85 Notaphus major Gyll.	6
86 Ochthebius villosus Wl.	8
87 — pedicularius Wl.	8
88 Sitona elegans Schönh.	3
	2 20
1 Pedinus anthracinus ♀	15
	2 35
übertrag	1 1
„	4 86
„	6 19
	17. 51.

Mylabris variabilis Schönh. 18
Melyris barbarus Schönh. 18
52 Mylabris fasciata punctata Fisch. 12
53 — 4 punctata Fisch. 12
54 Nebria Grohmanni Wl. 12
55 Orthosoma Dalmanni Lench 12
56 Phalacrus sulcipennis Wl. 10
57 Phalacra pellucida Wl. 10
58 Scarites punctifrons Wl. 12
59 Tagenia minuta Kr. 12
60 Tentyria asphaltina Wl. 10
Meloë segatis Pill. 50.
Europa merid. 15
61 Gestrupes mormon. 20
62 Lagrius Onopordii 10
63 Mylabris Latreillei Pz. 12
64 Xylotinus serricornis Ill. 6

Hungaria

65 Clytus umbellatarum Wl. 18
66 Eucnemis minuta Bl. 18
67 Meloe elegantula Wl. 15
68 Ptilium laesicolle Wl. 6
69 — pusillum 4
70 Trogscus clavicornis Meg. 6

Styria

71 Staphylinus laevigatus 6.

451

Bücher.

Genera et species curculionidum Auct. Schönherr. Leipzig bei Fleischer. 4 Bde. in 8 Tble. ganz neu, komplet 27 fl. Fabricii opera entomologica. 6 Bände 9 fl. Reise nach Spanien von Dr. Walti. Besonders für Entomologie wichtig. 2te Auflage 1 fl. 30 kr. Sturm's Ampsiblen, Deutschland mit illum. Abbild. 6 Hefte neu 6 fl. Herbst, Einleitung zur Kenntniß der Insekten mit 46 Kupfertafeln, wie neu 2 fl. Sturm's Insektenkatalog mit illum. Abbild. 2 fl. 48 kr. Das Mineralbad Kellberg bei Passau von Dr. Walti 48 kr. (Für Naturgeschichte wichtig.)

Druck der Pustet'schen Offizin zu Passau.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Jahre d. 31 Dec. 1840.
[illegible] Bestellung genannt.

Pasewalk d. 26 Jan 40.

+ Sicilia cont.

Graecia

~~Aegialia cornifrons Kb.~~	~~1/—~~
Acalles asplanatus Wl	18
Apion aurita Fr.	18
Barynotus punctatissimus Wl	9
Cleonus Borgiae Lef.	12
Cneorhinus atrocaeruleus Wl	18
Coeliodes apicalis Wl	18
Elater ruficeps Germ. Wl	12
Hylesinus plebejus Wl	9
— tenthredinoides Wl	15
Otiorhynchus lugens Fr.	10
Phytobius crenatifrons Wl	20
— truncatus Wl	20
Rhinus anthracinus Wl	15
Rhynchites Fondrasii Kb.	14
Rhythirrhinus lugens Fr.	12
	5/26

Portugal

Atrachyus cicatricosus	12
Brachinus ephamus Hff.	9
Tentyria lusitanica Dj.	12
— rugosotriata Kb.	12
	45

[illegible] Name ist nicht [illegible] mein
[illegible] begleitenden Briefe [illegible] mein Ge-
[illegible] ng dieses Galvanometers [illegible] so fern,
[illegible] begleitenden mit dem Elektromagnet, macht viel
[illegible] 1.6 unsere d. [illegible] Strom. Stärke, gar nicht.
[illegible] macht leider sehr starke Anregungen, die
[illegible] schon nicht lange sind uns alle Stell-
[illegible] ungenommen, weil gleich vom ersten
[illegible] wird. Über die Betrügerei des Namens
[illegible] sehen, daß er nicht 1 o/o bringen wird.
[illegible] prozentige Säuren [illegible] die gar
[illegible] die hygroskopischen Substanzen. Es ist genug
[illegible] aber zu machen sey, die Lyonnaise
[illegible] sichtlich!! Es wird noch, wie in Ita-
[illegible] ien u. meine Frau sagt. Von Pasewalk
[illegible] den wir gegangen u. wie leben in Glanz.
[illegible] mischt u. freut mich, wie Frau.
[illegible] Deutschland sich sammelt um den Großen Versammlung, als wenn sich Könige
[illegible] sie. Nun empfehle ich mich Ihrer Gewogenheit u. verbleibe mit aller
Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenst
Dr Walle.

	kr.
Camphylirh. 4 cornis Gl.	6
Cantharis assimilis Ph.	8
„ testacea	2
„ thoracica Ol.	6
Carabus nitens	15
„ gemmatus	12
„ silvestris	10
Catops pulicarius Wk.	9
Cerylon histeroides	3
Cetonia marmorata	10
Chrysomela marginella	6
„ cacaliae Schk.	6
Cicindela germanica	9
Cis punctatus Wl.	9
„ fagi Wl.	8
Cierus mutillarius	9
Clytus gazella	6
„ mysticus	8
Clythra 4 maculata	4
Coccinella tigrina	6
Colymbetes Sturmii Schh.	8
Cryptophag. acutangul. Gl.	2
„ fuscus Reh.	2
Cryptoceph. coryli	6
„ tessellatus Gmr.	6
Cucujus testaceus	2
Cymindis punctata St.	6
„ humeralis	4
Cyphon deflexicollis Mll.	8
Dasycerus sulcatus	15
Dermestes ater Ol.	8
„ vulpinus	2
„ tessellatus	4
Diaperis violacea	8
„ bicolor	8
Dorcadion fuliginator	6
Dorcatoma bovistae Rch.	9
„ flavicorne	9
Doydirhynch. austriacus Ol.	10
Dromius pallipes Zgl.	4
Elater haematodes	4
„ praeustus	4
„ 4 pustulatus	4
„ fasciatus	6
„ parvulus Pz.	6
Elmis cupreus Mll.	6
Elophorus aeneus Wl.	9
Euplectus brevicornis Hbst.	9

	kr.
Falciger quercus	4
„ boraginis	4
„ floralis	4
„ griseus Wl.	4
Georissus pimelia Wl.	10
Haliplus impressus	6
„ ferrugineus L.	4
„ fulvus	6
Hallomenus glabratus Wl.	15
Helops laticollis D.	12
Hister striatus	2
Hydrophilus semimulum	6
Hydroporus maequalis	6
„ geminus	3
„ unistriatus Gyl.	4
Hyphidrus gibbus	6
Ips 4 notata	6
Lacophilus variegatus Rch.	9
Lathrobium basale Wl.	9
„ longulum Gr.	9
„ fulvipenne Gl.	9
Latridius parallelus D.	4
Lebia crux minor	6
„ cyanocephala	6
„ chlorocephala H.	9
Leiosus rufescens	4
Lomechusa emarginata Gr.	12
boricera pilicornis	8
Lycoperdina cruciata	6
Lycus ruhens Mg.	9
„ minutus	6
Malthinus fasciatus Ol.	9
Melde violacea St.	9
„ scabrosa Ill.	9
„ brevicollis	6
Monotoma longicolle Schh.	8
Mordella atomaria	9
„ 12 punctata Rss.	12
Nebria Gyllenhali Schh.	4
Notaphus ustulatus	3
„ major Gyl.	6
Obrium brunneum	9
Omaloplia variabilis	9
Ochthebius villosus Wl.	8

	kr.
Ochthebius pedicularius Wl.	8
Orchesia micans	12
Oxytelus cornutus Gr.	2
Pace	
Psel	
Pyr	
Rhi	
Rhy	
Sali	
Sap	
Sa	
Sca	
„	
Scy	
„ K	
Scyr	
cu	
Sibin	
„ W	
„	
Silph	
„	
Sinod	
cun	
Ston	
Spha	
Staph	
„	
Stomi	
Stron	
Wl.	
Tachy	
Taphr	
Thyes	
Trox	
Xanth	
Gr.	
„	
„	
„ e	
„ m	
„ lo	
„ al	

Vögelbälge.

	kr.
Accentor modularis	45
Alauda arborea	30

	kr
Quarz v. bay. Wald	6
Gyps v. Berchtesgaden	12
Silberglanzerz v. Schemnitz	24

Bücher.

Genera et species curculionidum Auct. Schönher... bei Fleischer. 4 Bde. in 8 Dlc. ganz neu, komplet 27 fl. Fabricii opera entomologica. 6 Bände 9 fl. Reise n... Spanien von Dr. Waltl. Besonders für Entomologie wichtig. 2te Auflage 1 fl. 30 kr. Sturm's Ampyrien, Deutschlands ... Abbild. 6 Hefte neu 6 fl. Herbst, der Insekten mit 46 Kupfertafeln, wie neu 2 fl. Stürm... talog mit illum. Abbild. 2 fl. 48 kr. Das Mineralbad Kellberg bei Passau von Dr. Waltl 48 kr. (für Natur... wichtig.)

Druck der Pustet'schen Offizin zu Passau.

Dresden d. 31 Dec. 1840.
in ihrer Gl. Bestellung gemäß.

(507) 469

Pleskau d. 26 Aug 40.

(506) 468

+ Sicilia. cont.

Malachius signaticornis Wl. — 12
Melee regalis Wl. — — 15
— murina Kby — — 15
Mehetes barbipes Thoms — — 18
Mylabris paxillipunctata Fsch. — 12
— punctata Fsch. — — 12
Nebria Brahmanica Wl. — — 12
Orthoprages Latreillei Lap. — 12
~~Pedinus exceptus — — 9~~
Phalacrus subcingulatus Wl. — 10
~~— — — — 10~~
Psalidia pellucida Wl. — — 10
Scaptes punctifrons Wl. — — 12
Tagenia minuta Kby — — 12
Tentyria asphaltina Wl. — — 15
~~Trichodes Dahlii — — 10~~
3 80

Europa merid.

Geotrupes mendax — — 20
~~Hydrocharis nitida — — 10~~
Laccobius perpusillus — — 10
Mylabris Latreillei Pz. — — 12
Oxytelus sexcarinatus Fsch. — 6
5 8

Hungaria

Clytus rhombeotarsus Wl. — — 18
Eucnecosum minutum Bl. — — 18
Melee elegantula Wl. — — 8
Philonthus laevicollis Wl. — 4
— pusillus — — 6
Trechus clavicornis Mtg. — — 7
17 7

Preisstadt Jahresbericht nimmt Ehrfurchtsvolle Anzeige, daß mancherlei Umstände die Einsendung meiner Sammlung bis jetzt verhindert haben. Nun empfehle ich mich Ihrer Freundschaft und verbleibe mit aller Hochachtung

Ihr ganz gehorsamster Diener

Dr Walte.

	kr.
Camphylirh. 4 cornis Gl.	6
Cantharis assimilis Pk.	8
„ testacea	2
„ thoracica Ol.	6
Carabus nitens	15
„ gemmatus	12
„ silvestris	10
Catops pulicarius Wk.	9
Cerylon historoides	3
Cetonia marmorata	10
Chrysomela marginella	6
„ cacaliae Schh.	6
Cicindela germanica	9
Cis punctatus Wl.	9
„ fagi Wl.	8
Clerus mutillarius	9
Clytus gazella	6
„ mysticus	8
Clythra 4 maculata	4
Coccinella tigrina	6
Colymbetes Sturmii Schh.	8
Cryptophag. acutangul. Gl.	2
„ fuscus Reh.	2
Cryptoceph. coryli	6
„ tessellatus Gmr.	6
Cucujus testaceus	2
Cymindis punctata St.	6
„ humeralis	4
Cyphon dentexcollis Mll.	8
Dasycerus sulcatus	15
Dermestes ater Ol.	8
„ vulpinus	2
„ tessellatus	4
Diaperis violacea	8
„ bicolor	8
Dorcadion fuliginator	6
Dorcatoma bovistae Rch.	9
„ flavicorne	9
Doydirhynch. austriacus Ol.	10
Dromius pallipes Zgl.	4
Elater haematodes	4
„ praecustus	4
„ 4 pustulatus	4
„ fasciatus	6
„ parvulus Pz.	6
Elmis cupreus Mll.	6
Elophorus aeneus Wl.	9
Euplectus brevicornis Hbst.	9

	kr.
Falciger quercus	4
„ boraginis	4
„ floralis	4
„ griseus Wl.	4
Georissus pimelia Wl.	10
Haliplus impressus	6
„ ferrugineus L.	4
„ fulvus	6
Hallomenus glabratus Wl.	15
Helops laticollis D.	12
Hister striatus	2
Hydrophilus seminulum	6
Hydroporus maculatus	6
„ geminus	5
„ unistriatus Gyl.	4
Hyphidrus gibbus	6
Ips 4 notata	6
Lacophilus variegatus Rch.	9
Lathrobium basale Wl.	9
„ longulum Gr.	9
„ fulvipenne Gl.	9
Latridius parallelus D.	
Lebia crux minor	9
„ cyanocephala	9
„ chlorocephala H.	9
Leiosus rufescens	4
Lomechusa emarginata Gr.	12
Loricera pilicornis	8
Lycoperdina cruciata	9
Lycus ruhens Mg.	9
„ minutus	9
Malthinus fasciatus Ol.	9
Melge violacea St.	9
„ scabrosa Ill.	9
„ brevicollis	6
Monotoma longicolle Schh.	8
Mordella atomaria	9
„ 12 punctata Rss.	12
Nebria Gyllenhali Schh.	4
Notaphus ustulatus	3
„ major Gyl.	6
Obrium brunneum	9
Omaloplia variabilis	9
Ochthebius villosus Wl.	8

Genera et species curculionidum Auct. Schönherr. Leipzig bei Fleischer. 4 Bde. in 8 Dle. ganz neu, komplet 27 fl. Fabricii opera entomologica. 6 Bände 9 fl. Reise nach Spanien von Dr. Walt. Besonders für Entomologie wichtig. 2te Auflage 1 fl. 30 kr. Sturm's Amphibien, Deutschlands mit illum. Abbild. 6 Hefte nen 6 fl. Herbst, Einleitung zur Kenntniss der Insekten mit 46 Kupfertafeln, wie neu 2 fl. Stur katalog mit illum. Abbild. 2 fl. 48 kr. Das Mineralbad Kellberg bei Passau von Dr. Walt 48 kr. (Für Nat richtig.)

Druck der Pustet'schen Offizin zu Passau.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Berlin d. 31 Dec. 1840.
Zur Kl. Bestellung genehm.

(507)

Posen d. 26 Dez 40.

469

Hochwohlgeborner Herr!

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich hierdurch meinen ergebensten Dank für die gütige Mühe, die Sie sich wegen meiner Angelegenheit gegeben haben, abzustatten. Ich habe mich sehr gefreut, Sie persönlich kennen gelernt zu haben, und hoffe, daß Sie mir auch ferner Ihr gütiges Wohlwollen nicht entziehen werden. Meine Lage ist mir sehr peinlich, das müssen Sie selbst einsehen. Ich habe mich auf 3 Jahre verpflichtet, die Actien sind zu 20% zu haben, überhaupt muß das eine auf alle Gesellschaftsspäße mit Klugheit sehr manches unternommen, weil sonst vom ersten Anfang mit Unannehmlichkeit begonnen wird. Über die Verwaltungskosten kann die Meinungen Verschiedene sein, doch es muß 1% bezahlt werden. Überhaupt wundere ich mich, daß so viele praktische Leute sich dazu hergeben, die so wenig, wie die hiesigen Verhältnisse, Ihnen bekannt sind, sich einzulassen, ob aber gewinnbringend, dürfte wohl sehr fraglich sein. Daß man annimmt sicherlich!! Es wird noch, wie in Anfang, das es nur arbeitende Kapitalien u. weise Männer giebt. Ihre Kasse soll nun die Zahlungen als Cassenbote inzugeben u. wie leben in Elend. Das ist Ihnen ganz unbekannt, wünsche u. freue mich, wenn sonst Verhältnisse Ihnen mal Ihren Aufenthalt hierher, als wenn Sie Ihren Wohnsitz hier nehmen, angenehm sind. Nun empfehle ich mich Ihrer Freundschaft u. verbleibe mit aller Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster Diener

Dr Walle.

Die

PASSAU
27 DEC. 1840

Hochwohlgeboren Herrn

L. von Hohenhausen

Hochfürstlich Thurn und Taxis'schen

Frankfurt a/m.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Waltl am 31 Dec. 1840 bezogen. (510) 473 483

(509.) 471 Erhalten 30 Dec. 1840. 32 3'.

(508.) 470 Erhalten 30 Dec. 1840. 80

Insekten-Verzeichniss

des

Dr. Waltl in Passau.

☞ *Anmerk. Dieses Verzeichniss ist ein Nachtrag zu einem grösseren, das auf Verlangen eigens mitgetheilt wird. Briefe werden stets franko erbeten.*

	kr.
Drypta emarginata	10
Polystichus fasciolat.	12
Bromius 4 maculatus	5
„ punctatellus Dft.	5
„ agilis	2
Lebia cyanocephala	6
Cymindis alternans Ramb.	18
Cymindis lineata Schh.	15
„ humeralis	4
Clivina ferruginea kok.	10
„ dorsalis Kok.	6
„ gibba	2
Ditomus atrocoerul.	15
Carabus Fabricii	20
„ Deyrollii Gor.	1 fl. 30
„ cantabric. Ramb.	1 fl. 30
„ gallaecian. Chev.	2 fl.
„ emarginatus Mg.	20
„ lateralis	1 fl.
Nebria castanea Bon.	6
„ Tschekii Kok.	15
„ Hellwigii Pz.	9
„ arenaria	15
„ Gyllenhali Schh.	9
Leistus cufescens	5
Licinus peltoides Ill.	12
„ cassideus	10
Badister bipustalatus	6
Chlaenius „ chrysocephalus Rs.	9
„ holosericeus	10
„ dives Hoffmg.	15
„ velutinus Dft.	10
Patrobus rufipes	4
„ rufipennis Hoffmg.	15
Anchomenus oblongus	4
Agonum mistriacum	6
„ impressum Ill.	6
„ nigrum Dj.	6
Taphria vivalis Ill.	15
Dolichus flavicornis	15
Sphodrus janthin. Dft.	12
Calathus latus Dj.	10
„ fuscus	3
„ cisteloides Ill.	3
Argutor strenuus Dft.	6
Poecilus punctulatus F.	8
Omaseus nigrita	6
Pterostichus Ziegleri Dft.	10
„ Mühlfeldii Dft.	10
„ transversalis Dt.	10
„ parumpunct. Dj.	10
„ Panzeri Pz.	10

	kr.
Abax striolatus	10
Steropus Hoffmg. Dj.	12
„ concinnus St.	12
Percus siculus Dj.	36
„ navaricus Lat.	42
Cophosus filiform. Mg.	18
Zabrus obesus	18
Ophonus obsoletus Dj.	9
„ germanus	3
Harpalus azurescens Gyl.	6
Harpalus impiger Dft.	6
„ Petiffii Dft.	3
„ anxius Dft.	5
„ tardus Kg.	5
Stenolophus exignus Dj.	6
Apotomus rufus	24
Notaphus ustulatus	3
Peryphus obsoletus Dj.	2
„ eques St.	8
„ brunneipes Dj.	8
Bembidium pusill. Dj.	3
„ doris Pz.	5
„ argenteolum	8
Tachypus flavipes	6
Elaphrus uliginosus	6
„ riparius	6
„ litoralis Mg.	6
Colymbetes abbreviatus	6
Laccophilus minutus	4
Hydroporus inaequalis	5
„ unistriatus Gyl.	5
„ geminus	5
Hyphidrus gibbus Schh.	8
Haliplus impressus	5
„ elevatus Pz.	10
„ ferrugineus	5
„ fulvus	8
Gyrinus minutus	8
„ villosus	8
„ bicolor Pk.	8
„ marinus Gyl.	8
Staphylinus marginatus	8
„ tenuis	8
„ rufimanus Dj.	12
„ laevigatus Gyl.	8
„ fuliginosus Gr.	8
„ coenosus Gr.	8
„ fimetarius Gr.	8
„ sordidus Gyl.	8
Xantholinus alternans	9
„ elongatus Gr.	4
„ tricolor Pk.	9
„ batychrus Gl.	8
Astrapaeus nimi	18

	kr.
Lathrobium fulvipenne Gr.	6
Paederus fragilis Gr.	6
„ orbiculatus	4
„ subtilis Dhe	6
Stenus opticus Gr.	6
„ speculator keh.	6
Oxytelus crassicollis Dft.	6
„ pulcher Gr.	4
„ morsitans Gr.	4
„ cornutus Gr.	4
Omalium ovatum Gr.	5
„ aeneum Müll.	10
„ abdominale Gr.	3
Tachyporus pubescens Gr.	5
Tachyporus analis Gr.	4
„ rufipes Gr.	4
„ chrysomelinus Gr.	3
„ fimetarius Gr.	3
„ marginatus Gr.	3
„ globulus Dhl.	8
Dinarda dentata Gr.	15
Lomechusa strumosa Gr.	15
Aleochara fuscipes Gr.	4
„ nitida Gr. Wl.	3
„ drosophila loc.	6
„ sulcata Gr.	4
„ opaca Gr.	4
„ nana Pk.	4
„ lunulata Pk.	6
„ longiuscula Gr.	6
Buprestis affinis	6
„ marina	9
„ chrysostigma	18
„ salicis	10
„ 4 punctata	6
„ morio	12
„ decostigma	15
„ geminata Ill.	10
„ cariosa	10
„ punctata	8
„ nitida Rs.	8
„ viridis	2
„ amethystina Ol.	10
Aphanisticus pusillus Ol.	10
Elater aulicus Pz.	12
„ signatus Pz.	9
„ rufus	18
„ rugipennis St.	9
„ ruficandis Gyl.	2
„ 4 pustulatus	4

	kr.
Elater haematodes	6
„ balteatus	6
„ linearis	6
„ metallicus Pk.	9
„ bimaculatus	6
„ lapidicola Wst.	6
„ fulvipes Hbst.	6
„ subfuscus Gyl.	2
Rucnemis minutus Ol.	18
Cyphon deflexicollis Müll.	9
Scyrtes haemisphaer.	6
Lycus aurora	6
„ rubens	6
„ sanguineus	6
Cantharis atra	4
„ obscura	4
„ testacea	4
„ pallida	2
„ thoracica Ol.	6
Malthinus fasciatus Ol.	9
„ flavus Schh.	9
Malachius marginalis	6
„ equestris	4
„ praeustus	6
Dasytes smaragdinus	8
„ plumbeus Ol.	8
„ linearis	8
Ptilinus pectinicornis	5
Xyletinus serricornis	6
Dorcatoma bovistae	9
Anobium abietis	9
„ rufipes	9
Ptinus imperialis	9
Mastigus palpalis	18
Scydmaenus scutellar.	8
Clerus mutillarius	8
„ myrmecodes	15
Trichodes favarius Ill.	8
„ antiquus Koll.	12
„ alvearius	8
Corynetes rufipes	6
Necrophorus humator	10
„ vestigator	9
Silpha dispar	8
„ nigrita Cr.	8
„ atrata F.	4
„ opaca	8
Ips 4 notata	5
Nitidula obsoleta Ill.	3
„ marginata	6
„ olivacea Gyl.	6
„ 10 guttata	6
Cereus junci Sp.	8
Byturus tomentosus	4

	kr.
Engis rufifrons	6
Cryptophag fuscus	3
„ acutangulus Gr.	3
„ fimetarius	3
„ globulus	8
„ atomus	8
„ cellaris	3
„ typhae G.	4
„ Wolffii Wl.	6
Elachistus punctatus	12
Pulium pusillum	4
Scaphidium 4 maculat.	9
„ agaricinum	3
Catops tristis	9
„ scitulus Er.	9
Attagenus 20 guttatus	10
Troscus clavicornis	8
Aspidiphorus orbicul.	18
Hister semipunctatus	10
„ aeneus	8
„ speculifer Pk.	8
„ dimidiatus Ill.	8
„ algiricus Pk.	8
„ chalybeus Wl.	8
„ caesus	6
„ flavicornis Pk.	6
„ complanatus Pk.	6
Platysoma depressum	6
„ frontale Pk.	6
Hololepta plana	15
Byrrhus gigas	10
„ setiger Ill.	9
„ fasciatus	8
„ nitens	8
„ aeneus	8
Georissus pimelia	12
„ pygmaeus	6
Elmis tuberculat. M.	6
„ cupreus M.	6
Elophorus aeneus	10
Hydrochus fuscipenn.	10
Ochthebius riparius	9
„ marianus	9
„ nanus Kg.	9
„ pedicularius	9
Hydrobius seminulum	6
„ truncatellus	6
„ globulus	5
„ affinis	6
„ minutissimus	9
Berosus spinosus Sch.	9
Sphaeridium pygmaeum	6
„ atomarium	3
Ateuchus variolosus	10
„ cicatricosus	12

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Gymnopleurus Geoffroyi	6
Sisyphus Schaefferi	8
Copris paniscus	12
Onitis furcifer Ros.	15
» Clinias	15
» Vandelii Dhl.	15
Oniticellus pallipes	12
Onthophagus vacca	8
» austriacus P.	8
Aphod. luridus	4
» tessulatus Pk.	6
» rufescens	4
» sticticus P.	6
» sabulosus Dj.	9
» castaneus Hl.	9
» discus Jur.	9
Trox granulatus	9
Hybosorus arator	12
Lethrus cephalotes	15
Geotrupes alpinus	12
» siculus Dhl.	15
» corruscus Chev.	20
» haemisphaeric.	12
Scarabaeus mouidon.	12
Pachypus excavatus	12
Anomala vitis	12
» aurata	10
Omalopl. variabilis	10
Hoplia farinosa	18
Amphicoma Lasserei	18
» pilotrichius	18
Cetonia marmorata	9
» albella Par.	9
Sinodendron cylindric.	6
Erodius europaeus	9
Pimelia rugulosa G.	15
» obesa Wl.	15
Elenophorus collaris	20
Tentyria lusitanica	12
» substriata Dj.	12
» taurica Tsch.	12
Scaurus punctatus	15
Asida grisea F.	10
» granulifera	15
Blaps fatidica Hl.	9
» gages	12
Platyscelis gages	20
Heliophilus lusitanic.	18
Dendarus dalmatinus	9
Phylan punctulatus	9
» laticollis	9
Isocerus purpurascens	18
Opatrum fuscum	6
» verrucosum Ger.	6
Tenebrio obscurus	8
Upis italica Ros.	36
Calcar elongatus	9
Surrotrium muticum	9
Hypophloeus depressus	6
» fasciatus	8
Margus ferrugineus	8
Phalerja cadaverina	8
Diaperis violacea	8
» bicolor	6
Boletophagus armatus	10
Pentaphyllus testac.	15
Trachyscelis aphod.	12
Anisotoma axillare	9
» castaneum	9
» brunneum Gl.	9
Agathidium glabratum	3
Cossyphus Hoffmsegg.	9
Orchesia micans	9
Helops lanipes	6
» testaceus Dj.	9
Cistela atra	9
» lepturoides	9
» fulvipes	8
Anthicus populneus F.	6
» sericeus Wl.	8
» monoceros	4
Rhipiphorus flabellat.	18
Anaspis thoracica	4
» flava	4
Oedas crassicornis	12
Mylabris Füsslini Pz.	10
Lytta phaterata Friv.	15
» verticalis Hl.	12
Meloë violacea Hl.	9
» variolosa Wl.	18
Nemognatha chrysom.	9
Salpingus humeralis	12
Doydirhynch. austriac.	9
Rhynchites bacchus	4
» minutus	4
» alliariae F.	4
Apion humile G.	3
» vernale Hbst.	3
Brachycerus undatus	10
» Besseri Dj.	12
Rhamphus flavicornis	8
Orchestes alni	4
Sibinia cyanea	8
» albolineata Pz.	6
Falciger macula alba	6
» albovittatus Dhl.	6
» cruciger Hbst.	5
» contractus Mh.	4
» atomarius St.	4
» depressicollis	4
» intersectus G.	4
» assimilis	4
» geranii	5
» crysimi	4
Campylirh. 4 cornis	6
» comari Hbst.	6
» brucheoides	6
Anthonomus pomorum	4
» melanoceph.	6
» avarus	8
» incurvus Pz.	8
» flavicornis Wl.	10
Hylobius pineti	9
Liparus bajulus	15
Meleus Pindelii	10
» variolosus	12
Hypera variabilis	6
» fasciculata G.	5
» dissimilis Hbst.	6
» murina	5
» tamarisci	8
Loborhynch. Jugens G.	8
» chrysomus	9
» austriacus	8
» plumipes Gm.	10
» maurus Gyl.	9
» laevigatus	8
Brius Stenzii Mg.	12
» chrysops Hbst.	12
Polydrusus coprosen.	6
» maculicornis G.	6
» argentatus	6
» aeratus Kch.	6
Sitona crinita Ol.	3
» lineata	4
» elegans Schh.	6
» grisea St.	4
Eusomatus ovulum	12
Thylacites setosus	6
Omias rotundatus	8
Trachyphloeus spinim.	8
Cleonis cylindrica	10
Lixus angustatus	10
» filiformis	6
» bardanae Zgl.	10
Larinus cynarae	10
Rhynchites chloropus	8
Hylurgus minimus	8
Scolytus destructor	8
» primi Ratz.	10
Bostrichus bidens	8
» cryptophagus	8
» acuminatus Gl.	10
» Lichtensteinii	10
Cis fagi Wl.	6
Sphindus Gyllenhalii	18
Latridius serratus	6
Gallyptabium Villae	12
» Wolfii Wl.	15
Synchita variegata	15
» juglandis	15
Monotoma longicolle	9
Rhizophag. paralleli-collis Gyl.	5
» dispar Gyl.	5
Trogosita sulcata	12
Cucujus testaceus	2
Pogonocherus halteat.	9
» hispidus	9
» pilosus	9
Lamia curculionoid.	9
» tristis	15
Parmena pubescens	18
Saperda vulpina Wl.	60
» suturalis	15
» irrorata	18
» cynarae Gm.	18
» nigripes	10
Callidium barbipes	12
Obrium brunneum	10
Molorchus abbreviat.	15
Certallum ruficolle	20
Pachyta clathrata	10
Leptura furida	9
» scutellata	9
Aulchenia subspinosa	9
» melanocephala	9
Lema maculipes	9
Cassida depressa	9
Luperus pinicola	6
» suturalis	6
Haltica pubescens	6
» atra	4
» chrysocephala	5
Chrysomela fulgida	6
» marginella	6
» raphani	9
» Dahlii	8
» limbata	6
» collaris	9
» lurida	9
Colaspis lutea Mg.	15
Clythra valerianae Fr.	12
» 6 punctata Ol.	12
» 4 maculata	6
Cryptocephalus vittat.	6
» labiatus	2
» 6 notatus	6
» pusillus	6
» tesselatus	6
Phalacrus aeneus	4
Clypeaster nitidus	6
Coccinella chrysomel.	6
» reinpunctata	4
» alpina Kok.	8
Pselaphus Heisei	8
Bythinus securiger	9
Euplectus brevicornis	9
» signatus	9
Ctenistes pubericulus	15
Tychus niger Pk.	6

Brasilia.

Acanthocinus scopifer	18
Ameris Dufresnii	10
» Yuca	10
Brentus dispar	12
Buprestis gigantea	36
Cassida gibbosa	9
» aenea Ol.	9
Cerambyx sericeus	15
» vittatus	15
Chaeridium capistrat.	9
Chrysomela polyspila	8
Cryptorhynch. costatus	9
Cyphus gibber	9
» Spixii	48
Dionych. parallelogr.	24
Elater porcatus	15
Entimus imperialis	18
» nobilis	15
Eryphus vinculatus	12
Eustales aurovitens	12
Galleruca assimilis	8
Haltica famelica	6
Heilipus polymitus	10
» brachypterus	12
» onychinus	10
Hyphantus baccifer	15
Hypsonotus scenicus	9
Lamia ulcerosa	20
Lucanus ibex B.	36
Macraspis fucata	15
» castanea	15
Passalus striolatus Dj.	15
Pelidnota semiaurata	15
» testacea	15
Philenus vulgus	48
Prionus angulatus Ol.	20
Scelenophis spinipes	15
Trachyderes rufipes	12
» striatus	12
» succinctus	12

Africa.

Adesmia serrata	20
Brachycerus obesus	20
Buprestis tarsata	20
» interrupta	24
» polita	15
Cassida maculipennis	9
Ceroplesis hottentota	15
Cetonia fascicularis	12
» capensis	12
» marginata	12
» interrupta	12
Cleonis hieroglyphica	9
» candida	8
Comphosida augustata	12
Chrysomela chloropt.	8
Cryptocus sericeus	10
Cyclonus bidentatus	15
Dices fasciata	8
Docitonus lunatus	12
Klater inconstans Wl.	4
Krodilus costatus	6
Kurychorus elongata	8
» ciliata	15
Glyphideres variegat.	12
Hyphidrus Fischeri	9
Ianthe occulator	40
Iepitrix nigripes	10
Melancrus hegetericus	9
Melyris viridis	8
Monochelus gemagra	10
Mylabris coeca	12
» 20 punctata	9
» apicalis	9
» alternans	8
Nogrus griseus	10
Omalopl. vittigera	10
Onthophag. 4 punctat.	12
» Nemaeus Ol.	6
Opatrum strigosum Dj.	6
Orycles boas	48
Pachycnema crassipes	18
Pimelia caesceens	10
Platysoma cavifrons	9
Rh nocera cornuta Wl.	24
Rhytirhinus inaequal.	12
Sclerum foveolatum	8
Sepidium tuberculat.	15
Sparteceras echinatus	12
Thalpophila lineata	15
Trox suberosus	9

America bor. et Merid.

Anomala viridicollis	15
Calosoma alternans	20
Chrysomela pulchra	6
Coccinella trilineata	5
Elater oculatus	24
Galleruca plebeja	6
Gyrinus emarginatus	10
Heilipus Dejeanii	18
» rusticus	10
Leucothyreus dispar	10
Megacephala carolina	18
Upis chrysops	15

Anmerk. Parthien von exot. Käfern und andern Insekten, dann Sammlungen von Dipteren, Hymenopteren, Neuropteren und Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Mühl am 31 Dec. 1840 bezahlt. (510.) 473 483

(509.) 471 Erhalten 30 Dec. 1840. 32 80

Verzeichniss
DEUTSCHER COLEOPTERN
des
Dr. Waltl in Passau.

Ich übergebe den Freunden der Entomologie wieder eine neue Liste vorräthiger Insecten, welche vollkommen rein, richtig bestimmt und sehr gut erhalten sind. Die Preise sind rheinisch. Für Emballage ohne Wachstuch wird nichts berechnet. Bei bedeutenden Bestellungen werden 5 bis 10 pCt. Rabatt gegeben. Grössere Parthien seltener exot. Coleoptern kaufe ich jederzeit. Ausser Insecten sind Landconchylien, Mineralien, Vögelbälge u. a. Naturalien beständig vorräthig, worüber auf Verlangen eigene Verzeichnisse mitgetheilt werden. Auch werden systematisch geordnete Sammlungen in jedem Zweige billigst abgegeben. Briefe erbitte ich mir stets frankirt.

NB. Wo kein Autor angegeben ist, ist Fabricius gemeint; Dj. heisst Dejean.

	kr.
Cicindela sinuata	9
„ silvatica	9
„ riparia St.	6
„ silvicola Mg.	2
Aptinus mutillatus	9
Dromius glabratus Dft.	4
„ fenestratus	8
„ fasciatus	6
„ linearis	4
„ truncatellus Dft.	4
„ spilotus Ill.	5
„ quadrillum Cr.	3
„ marginellus	10
Clivina thoracica	9
Scarites subterraneus	9
„ arenarius Bon.	9
Cychrus rostratus	8
Calosoma sycophanta	8
„ inquisitor	4
„ vestigator Gl.	30
„ reticulatum	30
Ditomus sphaerocephalus	10
Procrustes coriaceus	4
„ banaticus	20
Carabus Kollari Dhl	20
„ fastuosus Dhl.	20
„ morbillosus	8
„ Hampei Parr.	36
„ nodulosus	15
„ cyaneus	9
„ clathratus	18
„ auronitens	8
„ Scheidleri	12
„ alpinus Bon.	12
„ Bonellii	24
„ Latreillei	24
„ euchromus Pd.	15
„ irregularis	10
„ convexus	9
„ arvensis	12
„ catenulatus	9
„ glabratus	2
„ graniger Dhl.	12
„ catenatus	18
„ regalis	24
„ exasperatus Dft.	15
Nebria picicornis	6
„ brevicollis	12
„ sabulosa	12
Loricera pilicornis	6
Callistus lunatus	6
Chlaenius Schrankii Dft.	2
Anchomenus oblongus	5
Pogonus luridipennis	6
„ halophilus	6
„ iridipennis	6
Platynus scrobiculatus	10
Agonum marginatum	6
Argutor unctulatus	8
Cophosus filiformis	18
Omaseus cophosioides Zgl.	12
„ gracilis	10
Poecilus viaticus Bon.	8
Abax metallicus	2
Pterostichus cribratus Bon.	10
„ picimanus	10
„ Christophorii	10
„ Jurinii	8
„ bicolor	10
„ oblongopunctatus	2
„ fasciatopunct.	5
Molops terricola	2
„ elatus	3
„ depressus Par.	12
Steropus aethiops	5
„ Illigeri	10
Zabrus incrassatus	10
„ gibbus	2
Ophonus complanatus	9
„ columbinus	9
„ chlorophanus	2
Harpalus satyrus	5
„ servus	6
„ serripes Cr.	4
„ semiviolaceus	4
Trechus palpalis	3
„ paludosus Gl.	8
„ secalis Gl.	4
„ litoralis	6
„ scutellaris	6
„ bistriatus Si.	6
Stenolophus vespertinus Mg.	2
„ vaporariorum	2
„ exiguus Dj.	4
„ flavicollis St.	4
Tachys 4 signatus	4
„ pumilio	8
Blemus areolatus Cr.	8
Bembidium striatum Dft.	3
„ foraminosum St.	5
„ bipunctatum	6
„ rufipes Ill.	6
„ modestum	4
„ tricolor	6
„ fasciolatum Mg.	2
„ obtusum St.	5
„ Sturmii Pz.	6
„ triste	5
Blethisa multipunctata	10
Omophron limbatum	6
Dytiscus circumcictus Ill.	10
„ Roeselii	10
„ conformis Hz.	
„ dimidiatus Ill.	
„ punctulatus	10
„ transversalis	10
„ fuscus	9
„ cinereus	9
Colymbetes uliginosus	6
„ adspersus Mrh.	6
„ chalconatus Hg.	6
„ fenestratus Ill.	6
„ oblongus	6
„ notatus	6
„ paludosus	2
Noterus crassicornis	4
Hydroporus reticulatus	3
„ lineatus	3
„ planus	4
„ pictus St.	6
Haliplus lineaticollis Gyl.	3
„ caesus Dft.	3
Staphylinus oleus	2
„ similis	4
„ fuscatus	3
„ varians Gr.	4
„ nanus	6
„ bipustulatus	4
„ discoideus	6
„ variabilis	4
„ aterrimus	3
Xantholinus punctulatus	3
Astrapaeus ulmi	15
Lathrobium fracticorne	6
„ pilosum Gr.	6
Paederus angustatus Gr.	6
Oxyporus rufus	6
„ maxillosus	6
Stenus clavicornis	5
„ cicindeloides	5
„ binotatus	4
„ boops	2
„ oculatus	3
„ proboscideus	2
„ buphthalmus	3
Oxytelus nitidulus	2
„ depressus	1
„ bicornis	6
„ sculpturatus	2
„ unicornis	9
„ coelatus	2
Oxytelus fracticornis Pk.	9
„ talpa	9
Evaesthetus scaber	12
Anthophagus obscurus	5
„ testaceus	4
Omalium pallidum	2
„ „ ranunculi	2
„ „ rivulare	5
Tachinus atricapillus	5
Hypocyptus granulum	6
Buprestis conspersa Gyl.	30
„ rutilans	9
„ angustula Ill.	4
„ umbellatarum	6
„ rustica	8
„ tarda	6
„ flavomaculata	18
„ biguttata	8
„ variolaris	15
„ laeta	8
Trachys minuta	5
Elater cruciatus	12
„ fugax	5
„ minutus	3
„ cylindricus Pk.	2
„ gilvellus Zgl.	3
„ pilosus	3
„ fulvipes Hbst.	4
„ filiformis	4
„ fusculus Ill.	3
„ bructeri	3
„ lythrodes	6
„ minutissimus Pei.	3
Drapetes equestris	10
Eucnemis capucinus	10
Cyphon griseus	4
„ padi	4
Eubria palustris	9
Silis spinicollis	10

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Silis fulvicollis	15
Malthinus maurus	6
Malachius rubricollis	5
„ concolor	3
„ flavipes	3
„ pulicarius	4
Dasytes pallipes	3
„ maurus Mg.	4
— —	
Lymexylon navale	15
Helecoetus dermest.	8
Xyletinus pectinatus	4
Dorcatoma dresdense	4
Anobium pusillum	6
„ striatum	3
„ paniceum	1
Scydmaenus tarsatus	6
„ Hellwigii	6
Gibbium scotias	3
Corynetes ruficollis	4
Tillus ambulans	15
Notoxus mollis	12
Ochina hederae	18
— —	
Necrodes litoralis	1
Silpha lunata	3
„ reticulata	5
Ips ferruginea	4
„ 4 pustulata	4
„ 4 guttata	4
— —	
Colobicus axillaris	16
Strongylus 4punctatus	8
„ ferrugineus	5
„ ochraceus Wl.	9
„ luteus St.	2
„ imperialis	9
„ strigatus	8
Nitidula varia	4
„ 4pustulata	4
„ subtilis Wl.	2
Micropeplus sulcatus	4
Engis humeralis	4
Cercus pedicularius	3
„ gravidus Ill.	6
„ urticae	4
„ sambuci Mkl.	6
Cryptophagus 4collis Wl.	6
„ caricis	3
Ptilium fasciculare	3
Catops truncatus	6
„ anisotomoides	6
Sphaerius acaroides Wl.	9
— —	
Troscus adstrictor	2
Trinodes hirtus	4
Hister 4maculatus	4
„ inaequalis	9
„ picipes	4
„ minutus	4
„ quadratus	5
„ globulus	5
„ purpurascens	3
„ bimaculatus	3
— —	
Byrrhus semistriatus	6
„ arenarius	3

	kr.
Byrrhus varius	6
„ ornatus Pq.	8
„ concolor St.	6
„ morio Wl.	10
Limnichus sericeus	4
„ versicolor Wl.	8
Parnus substriatus	5
„ auriculatus	3
„ punctatostriatus	12
Heterocerus pusillus	4
Elmis canaliculatus	10
„ aeneus	2
„ parallelipipedus	6
„ pygmaeus	6
„ Vollumari	6
Hydraena longipalpis	3
„ gracilis	9
„ pulchella	9
„ angustata	6
Hydrochus crenatus	6
Ochthebius sulcicollis	9
„ exsculptus	9
„ pygmaeus	4
Elophorus nubilus	2
Spercheus emarginatus	18
Hydrophilus piceus	12
„ caraboides	4
Sphaeridium boletophagum	4
„ terminatum	2
„ haemorrhoum	3
— —	
Gymnopleurus flagellatus	12
„ pillularius	2
Onthophagus austriacus	8
„ coenobita	2
„ lemur	4
Aphodius scrutator	9
„ testudinarius	6
„ 4maculatus	6
„ niger Kg.	4
„ subterraneus	6
„ merdarius	3
„ erraticus	3
Geotrupes typhoeus	6
„ haemisphaericus	9
„ dispar	21
Amphicoma bombyliforme	18
Anisoplia austriaca	6
„ agricola	2
Hoplia argentea	3
Cetonia lucidula Zgl.	10
„ floricola	5
„ obscura	6
Trichius eremita	15
„ hemipterus	2
„ fasciatus	2
„ nobilis	5
Lucanus cervus	4
Oryctes nasicornis	10
Aesalus scarabacoides	18
— —	

	kr.
Pimelia neglecta Fsch.	15
Asida morbillosa	8
Dendarus dalmatinus	9
Acanthopus dentipes	12
Pedinus helopioides	4
„ coarctatus Parr.	9
Opatrum gibbum Par.	6
„ tibiale	6
Corticus tuberculatus	10
Crypticus glaber	8
Boletophag. crenatus	8
„ agaricicola	8
Hypophloeus linearis	9
„ castaneus	6
Tetratoma fungorum	8
Eustrophus dermestoides	8
Phylethus populi	15
Anisotoma humerale	9
Cercocoma Schreberi	6
„ Schaefferi	8
Anthicus hirtellus	5
„ bifasciatus Wl.	9
„ angustatus Dj.	6
„ pedestris	6
„ humilis	6
„ rufipes	5
„ antherinus	4
„ floralis	2
Cistela sulphurea	4
Lagria hirta	5
Anaspis rufilabris	3
Melandrya serrata	10
Pytho coeruleus	15
Mylabris spartii	12
Uloma culinare	9
„ acuminatum Wl.	14
Lytta vesicatoria	4
Upis ceramboides	24
Calopus serraticornis	24
Dircaea discolor	20
Meloe proscarabaeus	1
Oedemera dispar Mg.	6
„ ustulata	6
„ viridissima	4
„ lurida Gyl.	3
„ virescens	3
„ flavescens	6
„ collaris Pz.	6
„ clavipes	4
„ andusta Pz.	3
„ ruficollis	6
„ cyanea	6
„ coerulescens	8
„ sanguinicollis	8
Rhinosimus ruficollis	6
— —	
Anthribus latirostris	6
„ albinus	5
„ varius	4
„ albirostris	10
Bruchus granarius	1
„ pisi	1
Bruchela rufipes	5
„ suturalis	5

	kr.
Rhinomacer lepturoid.	10
Rhynchites betulae	1
„ betuleti	1
„ cupreus	4
„ nanus	3
„ pauxillum Germ.	4
Apion virens Hbst.	2
„ apricans	1
„ morio Germ.	3
„ frumentarium	3
„ civicum	3
„ onopordii	4
„ sorbi	2
„ pavidum	3
„ pisi	1
„ fuscirostre	3
„ alceae Wl.	3
„ glabripenne Wl.	3
Orchestes populi	2
„ calcar	3
„ lonicerae	2
„ scutellaris	3
„ bifasciatus	4
Sibinia 5 punctata	6
„ primitia	6
„ cinerascens	2
Cleopus campanulae	1
„ antirhini	2
Falciger sulcicollis Pk.	4
„ 4dens Ger.	4
„ echii	3
„ quercicola	3
„ posthumus Ill.	4
„ didymus	2
„ horridus	4
„ rugulosus Hst.	4
Campyl. notula Gyl.	3
„ 4 tuberculatus	4
„ velaris Schh.	5
„ pericarpius	2
Anoplus plantaris	3
Orobitis lythri	2
Balaninus salicivorus	1
„ crux	3
Dorytomus affinis Gyl.	4
„ obliteratus Hbst.	6
Anthonomus rubi	1
„ druparum	2
„ pomorum	4
Ellescus scanicus	5
„ bipunctatus	4
Tanysphyrus lemnae	3
Pissodes notatus	1
Hylobius abietis	1
Liparus fuscomaculat.	2
„ germanus	1
Lepyrus binotatus	1
„ triguttatus	2
„ colon	3
Gastrodus nubilus	2
Hypera punctata	2
„ polygoni	2
„ nigrirostris	2
Merionus obscurus	5
Cryptorynch. picirostris Ul.	9

	kr.
Trachodes hispidus L.	6
Loborhynch. aeneop.	9
„ goerzensis	4
„ septentrionis	2
„ niger	4
„ chlorophanus	6
„ caryninthiacus	8
„ ligustici	1
„ ater Hbst.	6
„ gemmatus	2
„ geniculatus Gm.	4
„ unicolor Hst.	3
„ lepidopterus	6
„ picipes	4
„ ovatus	3
„ mollicomus Ah.	2
„ sulcatus	6
„ pertusus Zgl.	6
„ giraffa	9
Panaphilis perdix	9
Chlorima viridis	3
Polydrusus cinerascens	4
„ undatus	2
„ sericeus Hst.	2
„ oblongus	1
„ pyri	1
„ micans	3
„ iris	2
„ prasinus	3
„ mali	1
Tanymecus palliatus	4
Eusomus ovulum	8
Sitona tibialis Hst.	2
„ hispidula	2
„ canina	2
Thylacites coryli	1
„ affinis Dj.	3
Omias rotundatus	6
„ hirsutulus	6
Cleonis marmorata	4
„ distincta	2
„ albida	9
„ cinerea	8
„ costata Mg.	9
Larinus jaceae	6
Lixus pulverulentus	10
„ trilineatus Dhl.	10
„ anguinens	10
„ sabulatus Wl.	15
„ gracilis Dhl.	9
„ ascanii	10
„ elongatus Dhl. (alle bestäubt.)	9
Rhinodes violaceus	2
„ pruni	3
Mecinus haemorrhous	9
Baris atriplicis	4
„ Villae Dj.	8
„ chloris	5
Calandra granaria	4
„ oryzae	4
„ abbreviata	6
Cossonus linearis	3
Rhyncolus crassirostris Mg.	4
Hylurgus palliatus Gl.	3
„ piniperda	1
„ angustatus	4

Anmerk. Farben von exot. Käfern und anderen Insekten, auch Schmetterlinge
Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Mitte an 31 Dec. 1840 bei Mill. (510) 473 483 472 80

	kr.
Hylurgus cunicularis	3
Hylesinus fraxini	2
„ crenatus	8
Scolytus haemorrhous	6
„ intricatus Hch.	4
Platypus cylindrus	6
Bostrich. laricis	2
„ asperatus Gyl.	4
„ 8 dentatus Pk.	1
„ typographus	1
„ pusillus	1
„ dryophagus	9
„ villosus	2
„ Saxesenii Rb.	8
„ fuscus Mrh.	6
„ chalcographus	3
„ limbatus	4
„ abietis Zgl.	4
Apate capucina	1
Cis laricinus	3
„ boleti	1
„ fronticornis	3
„ hispidus Pk.	3
„ mandibularis	4
Callyptobium Wolfii	12
„ Villae Dj.	10
Latridius eremita Wl.	5
„ angusticollis	4
„ marginatus Pk.	2
„ serratus Pk.	4
„ gracilis Mül.	4
„ gibbosus Hbst.	2
Silvanus unidentatus	2
Triphyllus bifasciatus	6
„ fumatus	6
Mycetophag. variab.	6
„ multipunct.	6
„ 4 maculat.	6
Monotoma picipes	6
Rhizophag. depressus	4
„ ferrugineus	4
Bitoma crenata	1
Nemosoma fasciatum	24
Colydium elongatum	10
Lyctus canaliculatus	2
Cucujus monilis	12
„ depressus	1 fl.
Trogosita caraboides	6
„ cocrulea	17
Brontes flavipes	6
Psoa viennonsis	24

	kr.
Spondylis buprestoides	3
Prionus coriarius	12
„ faber	12
„ scabricornis	48
Hamaticherus heros	14
„ velutinus	24
„ cerdo	2
Cerambyx moschatus	2
Collichroma alpinum	36
Lamia curculionoides	9
Acanthocinus varius	9
„ aedilis	2
Monochamus sartor	15
„ sutor	18
Pogonocherus atomarius	9
„ nebulosus	3

	kr.
Parmena unifasciata	18
Dorcadion fuliginator	3
„ bilineatum	10
„ lineatum	10
„ molitor	15
„ abruptum Mg.	9
„ pedestre	10
„ fulvum	6
„ morio	4
„ rufipes	3
Stenopterus rufus	6
Clytus pecuatus	3
„ detritus	6
„ temesiensis	9
„ gazella	6
„ floralis	3
Molorchus umbellatar.	9
„ dimidiatus	2
Saperda graeusta	3
„ oculata	6
„ erythrocephala	9
„ populnea	1
„ Seydlii	20
„ flavimana	14
„ virescens	3
Callidium sanguineum	3
„ violaceum	2
„ fennicum	2
„ luridum	2
„ rusticum	6
„ clavipes	12
„ alni	9
„ dilatatum	6
„ undatum	9
„ bajulus	2
Rhagium mordax	4
„ inquisitor	1
„ indagator	1
„ cursor	12
Pachyta virginea	2
„ collaris	2
„ interrogationis	10
„ 8 maculata	3
„ 4 maculata	6
„ rubrotestacea	1
Leptura nigra	3
„ maculicornis	2
„ 4 fasciata	8
„ 7 punctata	6
„ atra	3
„ cruciata	3
„ laevis	3
„ livida	4
„ femorata	4
„ tomentosa	6

	kr.
Donacia linearis Hp.	4
„ sagittariae	4
„ dentipes	6
„ menyanthidis	4
„ discolor Hp.	4
Orsodacne cerasi	2
Lema 12 punctata	2
„ 5 punctata	6
„ melanopa	2
Hispa atra	6
Cassida oblonga Ill.	4
„ sanguinolenta	2
„ obsoleta Ill.	3

	kr.
Cassida vibex	3
„ nobilis	2
Galleruca tanaceti	1
„ capreae	1
„ tenella	2
„ nigricornis	3
„ alni	1
„ calmariensis	3
„ rustica	4
Luperus flavipes	2
Haltica helxines	1
„ euphorbiae	1
„ dentipes	4
„ aridella	1
„ lepidii	2
„ exoleta	2
„ lurida	1
„ aenata Schh.	4
„ fuscicornis E. H.	4
„ flexuosa	4
„ Moderi	4
„ oleracea	1
„ napi	5
Timarcha coriaria	3
„ tenebricosa	2
„ pratensis Mg.	6
Chrysomela Heeri St.	9
„ salviae	6
„ graminis	4
„ americana	3
„ lapponica	9
„ viminalis	1
„ dorsalis	8
„ marginata	4
„ vitellinae	1
„ aucta	3
„ pretiosa Mg.	8
„ sabulicola Hr.	6
„ lamina	4
„ populi	1
„ gemellata Rss.	6
„ fastuosa	2
„ gloriosa	5
„ staphylaeae	2
„ cerealis	3
„ polita	5
„ goettingensis	2
„ armoraciae	1
„ cochleariae	2
„ polygoni	1
Helodes phellandrii	6
„ violacea	6
Eumolpus arenarius	5
„ obscurus	3
„ pretiosus	8
„ asiaticus	24
Clythra cyanea	1
„ bucephala	5
„ scopolina	4
„ 4punctata	1
„ longipes	3
Cryptocephalus. labr.	2
„ hieroglyphicus	2
„ connexus	6
„ Murraei	2
„ marginatus	9
„ froenatus	6
„ flavipes	2
„ minutus	4
„ bilineatus	6

	kr.
Cryptocephalus bipunctatus	5
Triplax nigripennis	6
Tritoma bipustulata	6
Phalacrus corruscus	1
„ bicolor	1
„ testaceus Ill.	4
„ globosus	4
„ ovatus Ill.	4
„ ulicis	4
Clypeaster lividus	6
„ obscurus Dj.	6
Coccinella 11 maculata	6
„ conglobata	1
„ 19 punctata	4
„ M nigrum	4
„ 7 punctata	1
„ 10 punctata	2
„ globosa	1
„ 14 guttata	3
„ 6 pustulata	3
„ mutabilis	2
„ 14 pustulata	3
Scymnus parvulus	3
„ minimus	3
„ frontalis	3
„ dorsalis Wl.	6
„ discoideus	4
„ analis	2
Cacidula pectoralis	4
Lycoperdina cruciata	4
„ bovistae	6
„ binotata Dhl.	8
Endomychus coccineus	6
Pselaphus fossulatus	3
Claviger foveolatus	12

Lepidoptera exotica,

Aterica Medon F.	2 fl.
Callidrias Trite God.	48
Catagramma Pyracmon God.	1 fl.
„ Hydaspes God.	1 fl.
„ Clymenus Cr.	2 fl.
Colias argante God.	1 fl.
Epicharis Cypris F.	1 fl.
Helicon. hilaris	1½ fl.
„ Phyllis F.	1 fl. 12
Nymphalis Ide Hüb.	36
„ Pyramus Stoll.	36
„ Oisis F. God.	2 fl.
„ Isme God	36
„ Bonplandia	40
„ Orea Hueb.	1 fl.
„ Larentia God.	3 fl.
Papilio Zerynthius F.	1 fl. 20
„ Leonidas F.	3 fl.
„ Nileus F.	3 fl.
Pieris Creona F.	36
„ chloris F.	36
„ Thermopyle Cr.	36
„ poppa	1 fl.
„ epicharis	24
Vanessa Laodice	1 fl. 30
„ Chorimene	1 fl. 30
„ Terea Cr. F.	1 fl.

	kr.
Vanessa Phares Bois.	1 fl.

Hemiptera indigena.

Aelia acaminata	3
Anthocoris nemorum	2
Arthropteron globus	6
Berytus clavipes	5
Bryocoris pteridis	4
Campylomerus pusill.	6
Capsus pulverulent.	6
„ ater	4
Coreus scapha	4
„ marginatus	4
Coryzus crassicornis	6
Cydnus bicolor	4
Cymus claviculus	3
Elasmus agathinus	6
Graphonotus cocrul.	4
„ oleraceus	2
„ ornatus	6
„ festivus	4
Jalla custos Hhn.	6
Lygaeus hyoscyami	3
„ apterus	1
„ equestris	3
Miris holsatus	3
„ laevigatus	4
„ calcaratus	4
Nabis ferus	3
Pachylus intermedius	6
„ perlatus	4
Pachymerus silvaticus	6
„ sabulosus	6
„ chiragra	6
Pentatoma prasina	3
„ baccarum	2
„ nigricorne	2
„ rufipes	2
Phygadicus lividus	6
Phymata crassipes	8
Phytocoris pratensis	2
„ pabulina	3
Rhinocoris annulata	6
Sciocoris umbrinus	6
Steraspis maura	6
Thyreocoris scarabaeoid.	5

Auch wird eine ansehnliche systematische Sammlung von Hemipteren billig abgegeben.

Hemiptera exotica.

Acanthocephala femorata	15
Anisoscelis vexillatus	15
„ pteropus Kg.	18
Apiomerus Stolli Enc.	10
Brachystethus marginalis Lap.	10
Chariesterus marginalis Bur.	12
Discogaster rhomboides Kg.	12
Edessa lurida Kg.	9
„ episcopus Kg.	15
Galgulus buphthalm.	15

Cetonis inacta *Gm.* 18 | Graphipterus variegat. 48 | Ancylonycha aeruginos. *Dj.* 15 | Cap. 15 | Dromius pallipes Zgl. 6
„ adspersa *Fr.* 20 | | | Phaleria fimbriolata *D.* Cap. 15 | Carabus euchromus *Pal.* 15

	kr.
Gonocerus cinerascens Kg.	10
„ indagator Kg.	12
Harpastor cinctus F.	10
Largus atomarius Kg.	10
„ consularis Kg.	15
Leptocoris haemorrh.	12
„ coturnix Bur.	9
Mesopachus variolosus Bur.	15
Pachymeria squalus	18
Spartocera geniculata Kg.	15
„ sculpta Ptg.	15
„ lunata Lap.	18

Homoptera

Cercopis vulnerata	2
Cicada undulata Wl.	18
„ varipes Wl.	20
„ divisa Germ.	20
„ scarra	30
„ grossa F.	1 fl.
„ tristis Grm.	24
„ xanthogramma	24
Euacanth. interrupt.	6
Flatta leporina	3
Hemiptyche cucullata	6
Issus coleoptratus	4
Lystra lanata	20
„ pulverulent.	15
Paropia scanica	4
Poiocera perspicillai.	20
Penthimia atra	6
Psylla coleoptrata	4
Ptyela spumaria	2
Smilia formosa	18
Tettigonia obtusa	15
„ diadema	12
Umbonia spinosa	15

Neuroptera.

Aeschna grandis Chr.	12
„ mixta	15
„ chrysophthal.	15
„ pilosa	12
Ascalaphus italicus	12
„ pallens Wl.	17
„ lactus Wl.	18
Boreus hyemalis	9
Chlorosoma aeneum	12
Coa lusitannica	20
Ephemera vulgata	2
Hemerobius perla	5
„ nervosus	8
„ maculat. Lat.	10
Libellula conspurcat.	15
„ nigra	12
„ lineolata	10
„ 4 maculata Cha.	12
„ vulgata Cha.	6
„ coerulescens	12
„ pectoralis	10
„ depressa Cha.	10
Panorpa communis	2
Raphidia notata Schl.	10
Sericostama atrat.	6

	kr.
Thanatophora forcipata	8
„ serpentina	12

Vögelbälge.

Anas querquedula	54
„ nigra	1 fl. 36
„ clypeata	1 fl. 30
„ tadorna	2 fl.
Alcedo ispida	30
Anthus aquaticus	45
Ardea purpurea	3 fl. 30
„ nycticorax	2 fl. 42
„ minuta	1 fl. 48
Charadrius hiaticola	48
Ciconia nigra	4 fl.
Cinclus aquaticus	1 fl.
Corvus glandarius	20
„ pica	18
Columba turtur	24
Emberiza cirlus	24
„ miliaris	30
Falco tinnunculus	1 fl.
„ tinnunculoides	4 fl.
„ nisus	36
„ cinereaceus	2 fl.
„ palumbarius	1 fl. 12
„ buteo	1 fl. 30
„ subbuteo	1 fl. 30
Eringilla montifringilla	42
„ cannabina	18
Glareola torquata	1 fl. 30
Lanius collurio	24
Mergus serrator	2 fl. 30
Merops apiaster	1 fl. 30
Pelecanus onocrotalus	8 fl.
Picus viridis	18
„ medius	30
Platalea leucorodia	5fl.
Procellaria capens.	3fl.
Saxicola rubetra	24
„ oenanthe	30
„ rubicola	24
Sterna hirundo	50
Strixbrachyotus	1 fl. 54
Troglodytes regulus	20
Colibri, 6 Arten, ausgestopft à	1 fl. 18

Conchyliendoubletten.

Ancylus fluviatilis	2
Anodonta rostrata	3
Bulimus tauricus	10
„ decolatus	4
„ acicula	1
„ rupestris Sicil.	6
„ pupa Fer.	6
„ montanus	3
„ lubricus	3
„ radiatus	4
Carichium minimum	3
Carocolla turrita Phl.	12
Clausilia irregularis	8

	kr.
Clausilia plicatula	3
„ obtusa	2
„ similis	1
„ cuspidata	4
„ bidens	2
„ exarata Mke.	9
„ cinerea Phil.	9
„ minima	2
„ cristata Zgl.	9
„ semirugata Zgl.	6
„ biplicata	2
„ rugosa	3
„ fimbriata Mke.	9
„ dalmatina Parr.	9
Cyclostoma auritum	12
„ maculatum	4
„ elegans	3
„ cinereum	4
Dreissenia polymorpha	9
Helix pulchella	3
„ austriaca	3
„ var. nigra	4
„ fulva	4
„ hortensis	1
„ „ var.	2
„ nemoralis	6
„ Souzolzii	12
„ rhodostoma	6
„ vermiculata,	6
„ lenticula Fer.	6
„ rotundata	2
„ variabilis	4
„ Schmidtii Zgl.	12
„ unidentata	3
„ carthusianella	3
„ rupestris	3
„ sericea	4
„ setosa Zgl.	10
„ fruticum	1
„ cellaria Müll.	2
„ incarnata	3
„ marmorata	10
„ hospitans	10
„ faustina Z.	10
„ conoidea Drap.	9
„ ericetorum	1
„ striata	4
„ arbustorum	1
„ gemonensis	12
„ adspersa	6
„ croatica	8
„ conica	4
„ naticoides	9
„ lucida	4
„ crystallina	4
„ lacticina Zgl.	9
„ lucorum	10
„ costata	2
„ siculina Zgl.	10
„ tigrina	9
Limneus auricularius	2
„ fuscus	2
„ filigranus Dalmat. Zgl.	6
„ minutus	2
„ var. alpicola	6
„ pereger	2
„ palustris	3

	kr.
Limneus ovatus	3
Neritina danubialis	6
„ trifasciata Mte.	6
„ meridion. Phil.	10
„ fluviatilis Lin.	4
Numulina faba	6
Paludina impura	2
„ glabrata	4
„ viridis	3
„ vivipara sehr viel	1
„ thermalis	6
Pisidium obtusale	4
Planorbis spirorbis	3
„ imbricatus	4
„ carinatus	2
„ corneus	8
„ contortus	4
Polyphemus striatus	12
Pupa secale	6
„ frumentum Dp.	6
„ 5 plicata	6
„ tridens Drap.	6
„ unidentata	3
„ edentula	3
„ tricolor Villa	9
„ cylindrica Fer.	3
„ pagodula Desm.	8
„ avena	3
Unio tumidus	3
„ fuscatus Zgl.	3
„ margaritifer.	6
„ batavus	2
„ crassus Rj.	3
„ piscinalis Zgl.	3
Vertigo pusilla	4
„ pygmaea	4
Vitrina heryllina	8

Hymenoptera indigena.

Allantus ephippium	
Alyson maculatus	
Ammophila sabulosa	
„ arenaria	
Andrena pallipes Kb.	
„ albicans	
„ vestita	
„ cineraria	
Anthidium manicatum	
Anthophora furcata Kb.	
„ Haworthiana Kb.	
Banchus falcator	
„ pictus	
Bassus lactatorius	
Campoplex majalis	
Cerceris laeta	
„ ornata Pz.	
„ arenaria	
Ceropales maculata	
Cimbex sericea	
Coelioxys conica	
Colletes fodiens	
„ hirta Lep.	
Crabro cribrarius	
„ vagus	
„ leucostoma	
„ lapidarius Pz.	
Cynips gallarum Wl.	
„ querc. bac.	
„ rosae.	
Cryptus peregrinator	
„ assertorius	
„ viduatorius	
„ titillator.	
Dasypoda hirta	
Dichroa Geoffr. Kb.	
„ nodicornis	
„ monilicornis	
„ gibba Kb.	
Dolerus eglanteriae	
„ niger	
„ gonager	
Emphytus cinctus	
Ephialtes carbon. Ch.	
Euceria longicornis	
Exetastes guttator Gr.	
„ fornicator	
Glypta mensurator	
Gorytes 5cinctus	
„ mystaceus	
Hemiteles bicol. Gr.	
Hylaeus 6notatus	
„ 5cinctus	
Hylotoma enodis	
„ berberid. Schk.	
„ coerulea Klg.	
„ ustulata	
„ rosarum Klg.	
Ichneumon extensorius	
„ cingulatorius Gr.	
„ vaginatorius	
„ infractorius Gr.	
„ luctatorius	
„ ornatorius Pz.	
„ palliatorius Gr.	
„ sputator	
„ saturatorius	
„ castigator	
Leucospis dorsigera	
Lissonota verberans Gr.	
„ bellator Gr.	
Lyda betulae	
Megachile muraria	
„ centuncularis	
Mellinus fulvicornis	
Microgaster glomeratus	
Mutilla sellata.	
Nomada enfiformis	
„ 6fasciata Jur.	
„ Marshamella Kb.	
„ flava	
„ fucata Pz.	
„ varia.	
Nysson spinosus	
Ophion luteus	
„ ventricosus	
Osmia bicornis	
„ fulviventris	
„ bicornis	
„ aenea Satr.	
Paniscus testaceus	
Pezamachus agilis Gr.	
Pimpla instigator Pz.	
„ flavicans	
„ examinator	

Art für Art 6 kr.

Anmerk. Partien von circ. hundert und mehrern Insekten, ohne Summagen. Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Von Apfelt am 31 Dec. 1840 bezogen. (510) 473

Heterothops Christophori 10
Byrrhus morio Wlk. 10
Parmus punctatostriatus — 12
Tedumera dispar Mey — 6
Cryptorhynchus picirostris Wlk 9

Clivina ferruginea Kok — 10
— dorsalis Kok. — 6
Nebria Tschekii. Kok — 15
Peryphus brunnipes Dj. — 8
Staphylinus rufimanus Dj. — 12
Xantholinus batychrus Gll. — 8
Creus juncí Sp. — 8
Hister chalybeus Wl. — 8
Apleurus sabulosus Dj. — 9
Hybosorus arator — 12
Pachypus excavatus — 42
Asida granulifera 15
Phylax punctulatus — 9
laticollis — 9
Boletophagus armatus — 10
Melae variolosa Wl. — 18
Orthoporus incurvus Pz. — 8
— flavicornis Wl. — 10
Brius Henzii Mg. — — 12
Litona grisea. St. — — 4

4/25

Cleonis cylindrica — — 10
~~Hylurgus minimus — 8~~
Bostrichus cryptographus — 8
— acuminatus Gll. — 10
— Lichtensteinii — — 10
? Saperda vulpina Wl. 60 —
Coccinella alpina Kok — — 8
Ctenister pubescentulus — — 15
Cassida depressa — — 9

1/18

Scalaphus italicus — — 12

Feb. 1845. 480

Von Nigritien.

„ fatidica *Hl.* 10
Pimelia subglobosa *Pl.* 10
Anisoplia austriaca 6
„ fruticola 5
Cetonis tincta *Gm.* 18
„ adspersa *Ft.* 20
Nogrus griseus *F.* 10
Sclerum foveolat *Ol* 10
Copris Isidis 60
Eurychora elongata *Klg* 12
Graphipterus variegat. 48
Triplax flavicollis *Dj.* 9

Von Cuba.

Rutela formosa *Dj.* 24
Ancylonycha aeruginos. *Dj.* 15
Epitragus rufipes *Lima.* 15
Cybister glaucus *Aub.* 24
Rhitirhinus 4 tubercul. Cap. 15
Phaleria fimbriolata *D.* Cap. 15

Aus dem südlichen Ungarn. (Banat).

Odacantha melanura 24
Drypta emarginata 20
Dromius pallipes *Zgl.* 6
Carabus euchromus *Pal.* 15
Scarabaeus aenobarb. 72
Psilopteра attenuata 45
Diabrotica thoracica 10
Coccinella 5 linenta 6
Oncideres gutturator 30
Scarabaeus Pan. 4 fl.

Gonocer
Kg.
„ im
Harpasu
Largus a
„ co
Leptoco
„ co
Mesopa
Bur.
Pachym
Spartoc
Kg.
„ sc
„ lu

Ho

Cercopi
Cicada
„ va
„ di
„ sc
„ gr
„ tr
„ xa
Euacan
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Poiocer
Penthim
Psylla c
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ di
Umbonic

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalaph
„ pal
„ lae
Boreus h
Chloroso
Cos lusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ mac
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4 maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostoma atrat. 6

„ decollatus
„ acicula 1
„ rupestris Sicil. 6
„ pupa Fer. 6
„ montanus 3
„ lubricus 3
„ radiatus 4
Carichium minimum 3
Caröcolla turrita Phl. 12
Clausilia irregularis 8

Limneus auricularius 2
„ fuscus 2
„ filigranus Dal.
mat. Zgl. 6
„ minutus 2
„ var. alpicola 6
„ peregr. 2
„ palustris 3

Ceropales maculata
Cimbex sericea
Coelioxys conica
Colletes fodiens
„ hirta Lep.
Crabro cribrarius
„ vagus
„ leucostoma
„ lapidarius Pz.

Osmia bicornis
„ fulviventris
„ bicornis
„ aenea Satr.
Paniscus testaceus
Pezamachus agilis Gr.
Pimpla instigator Pz.
„ flavicans
„ examinator
Art für Art 6 Kr.

Anmerk. Partieen von exot. Käfern und andern Insecten, auch ganze Sammlungen
Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Pesth am 30ten Nov. 43.

(513) 477

483

Brandenburg d: 15 März 1843.

(512) 476

Pesth d. 16 März 1843.

Hochwohlgeboren,

Brandenburg d: 26 Jan. 1841.
und 4 Exemplare geliefert.

(511) 474

Pesth am 16 Januar 41

Hochgeehrtester Herr
Senator!

Hiermit übersende ich Ihnen die verlangten, bei mir vorfindigen Arten. Ihren Desiderien, die noch vorhanden waren. Um aber die Sendung einigermassen grösser zu machen, indem ab sonst kaum die Mühe gelohnt hätte, sie somit zu senden, suchte ich mir die Gelegenheit, einige seltene Arten, welche entbehrlich waren, wovon ich eine Doublette noch abgeben konnte, beizufügen, womit Ew. Wohlgeboren gewiss nicht unzufrieden seyn werden. Dem Packgen, was ich hier in Pesth an Herrn Lieban Carsen ab d. 3. Mai[illegible] dortiges Haus, und wie sehr laid Ihnen Herr Blanchard Lebury Villa ist in französ. Postcommissionen gütigst mit Gelegenheit zu Carlsruhe. Sicher ist noch einer mit 3. Exemplaren Münzen beilegt.

Mit aller Hochachtung verharre ich stets

Ihr

ergebenster Diener Dr Bartl

Pesth:

Sendung nach Herrn Lieban Villa
ist 3. Post übergeben zu Carlsruhe.

Feb. 1845. 480

Seit 1833 damit einen Herr Lany mit dem

„ fatidica *Hl.*	18	Nogrus griseus *F.*	10	Triplax flavicollis *Dj.*	9	Epitragus rufipes *Lima.*	15
Pimelia subglobosa *Pl.*	10	Sclerum foveolat *Ol*	10			Cybister glaucus *Aub.*	24
		Copris Isidis	60	**Von Cuba.**		Epitirhinus 4 tubercul.	
Anisoplia austriaca	6	Eurychora elongata *Klg.*	12	Rutela formosa *Dj.*	24	Cap.	15
„ fruticola	4			Ancylonycha rugiros. *Dj.*	15	Valeria fimbriolata *D.* Cap.	15
Cetonis tincta *Gm.*	18	Graphipterus variegat.	48				
„ adspersa *Fr.*	20						

Graptodera plebeja	9		
Scarabaeus aenobarb.	72		
	72		
Psiloptera attenuata	45		
Diabrotica thoracica	10		
Coccinella 5 lineata	6		
Oncideres gutturator	30		
Scarabaeus Pan.	4 fl.		
Aus dem südlichen Ungarn. (Banat).			
Odacantha melanura	24		
Drypta emarginata	20		
Dromius pallipes Zgl.	6		
Carabus euchromus *Pal.*			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gonocer
Kg.
„ inc
Harpasto
Largus a
„ cor
Leptoco
„ col
Mesopo
Bur.
Pachyme
Spartoc
Kg.
„ scu
„ lu

Ho

Cercopi
Cicada
„ va
„ di
„ sc
„ gr
„ tri
„ xa
Euacant
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Poiocer
Penthim
Psylla e
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ cdi
Umboni

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalapl
„ pal
„ lae
Boreus h
Chloroso
Cos lusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ mac
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostoma atrat. 6
„ decolatus
„ acicula 4
„ rupestris Sicil. 6
„ pupa Fer. 6
„ montanus 3
„ lubricus 3
„ radiatus „ 4
Carichium minimum 3
Caröcolla turrita Phl. 12
Clausilia irregularis 8
„ fuscus 2
„ filigranus Dal.
Zgl. 6
minutus 2
var. alpicola 6
peregen 2
palustris 3
Cimex scriptea
Coelioxys conica
Colletes fodiens
„ hirta Lep.
Crabro cribrarius
„ vagus
„ leucostoma
„ lapidarius Pz.
„ aenea Satr.
Paniscus testaceus
Pezamachus agilis Gr.
Pimpla instigator Pz.
„ flavicans
„ examinator
Art für Art 6 Kr.

Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir *träge franko.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Passau den 30 ten Nov. 43.

(513)

477

483

Passau d. 12 März 1843.

(512)

475

Passau d. 15 März 1843.

Hesperophylax nov. sp.

Feb. 1845. 480

482

4749

Dem Amator v. Heyden.

Spc.	Verzeichniss der mitgetheilten Käfer.	Dr
2	Cryptorhynchus picirostris	9
2	Clivina ferruginea. a 10	
1	" dorsalis	
1	Nebria Tschekii	
1	Peryphus brunneipes.	
2	Staphylinus ruficornis	12
1	Xantholinus balycheus	
2	Hydroporus arator	12
1	Pachypus excavatus	
1	Phylan punctulatus	
1	Bolitophagus armatus	
2	Anthonomus incanus	8
1	Baius Stenzii	
1	Hylurgus minimus	
1	Bosticchus cryptophagus	
1	" " acuminatus	
1	Clerisser puberculus	
1	Sitona griseus St	
2	Colorhynchus Heydenii Mc	20
1	Allagenus maculatus "	8
		fl. 4. 3.

Dr		Dr
18	1 Dasytes cribratus	8
20	1 Meloë variolosus $\frac{1}{2}$	9
6	1 Hylesinus minor	6
	2 Nebria brunnea ag	18
15	2 Cis fagi a 6	12
8	1 Meloë elegantulus	18
24	1 Trachyphloeus scabriusculus	12
8	1 Coleorhynch. infernalis	12
	" " validus	12
24	" " pollinosus	12
	1 Thylacites squalidus	3
9	1 Rhyncolus ferrugineus	10
10		
16	1 Glyptoscelis rufitarsis	12
12	1 Stenocorus cardinalis	9
8	1 Elater infernalis	15
8	1 Eucnemis minutus	18
10	1 Elophorus fuscus	9
15	1 Anthicus fasciatus	10
4		fl. 2. 25.
		fl. 4. 3.
20		fl. 7. 28.
8		

oder 4 Thaler sächs.

Triplax flavicollis *Dj.* 9

Von Cuba.

Rutela formosa *Dj.* 24
Ancylonycha ferruginosa *Dj.* 15

Graptodera plebeja 9
Scarabaeus aenobarb. 72
Psiloptera attenuata 45
Diabrotica thoracica 10
Coccinella 3 linenta 6
Oncideres gutturator 30
Scarabaeus Pan. 4 fl.

Aus dem südlichen Ungarn. (Banat).

Odacantha melanura 24
Drypta emarginata 20
Dromius pallipes Zgl. 6
Carabus euchromus *Pal.*

Nogrus griseus *F.* 10
Sclerum foveolat *Ol* 10
Copris Isidis 60
Eurychora elongata *Klg* 12
Graphipterus variegat. 48

" fatidica *Hl.* 10
Pimelia subglobosa *Pl.* 10
Anisoplia austriaca 6
" fruticola 4
Cetonis tincta *Gm.* 18
" adspersa *Fr.* 20

Epitragus rufipes *Lima* 15
Cybister glaucus *Aub.* 24
Rhinorhinos 4 tubercul. Cap. 15
Pinaleria fimbriolata *D.* Cap. 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gonocer
Hg.
„ in
Harpast
Largus a
„ co
Leptoco
„ co
Mesopo
Bur.
Pachym
Spartoc
Hg.
„ sc
„ lu

He

Cercopi
Cicada v
„ va
„ di
„ sc
„ gr
„ tri
„ xa
Euacant
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Poiocer
Penthim
Psylla c
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ di
Umboni

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalaph
„ pal
„ lac
Boreus h
Chloroso
Coa lusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ mac
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4 maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostoma atrat. 6

„ decolatus
„ acicula 1
„ rupestris Sicil. 6
„ pupa Fer. 6
„ montanus 3
„ lubricus 3
„ radiatus 4
Carichium minimum 3
Caecoella turrita Phl. 12
Clausilia irregularis 8

fuscus 2
filigranus Dal.
metz Zgk. 6
minutus 2
var. alpicola 6
perege 2
palustris 3

Coelioxys conica
Colletes fodiens
„ hirta Lep.
Crabro cribrarius
„ vagus
„ leucostoma
„ lapidarius Pz.

„ aenea Sulz.
Paniscus testaceus
Pezamachus agilis Gr.
Pimpla instigator Pz.
„ flavicans
„ examinator
Art für Art 6 Kr.

Anmerk. Partien von Lep. Käfern und anderen [illegible] Sammlungen
Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte [illegible] *Einträge franko.*

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Passau den 30 ten Nov. 43.

(573)

477

483

Landau d: 15 März 1843.

(572)

475

Passau d. 12 März 1843.

Hochwohlgeboren,

Hochgeschätzter Herr Vinator!

Hr. Schmidt wird meine Empfehlung überbracht haben. Ich bemühe ihm beiden Ihr werthes Verzeichniß d. Doubletten mitzutheilen da ich schon seit geraumer Zeit den Tausch-Verkehr aufgegeben habe. — Ich sehe in den Zeitungen von Entdeckung einer Cometenbahn gelesen. Da mir doch nur die Vollendung einer Cometenbahn sehr wichtig ist, so wie Bibliothekarbeschwerlich ist, da auf die Beobachtung sehr wenig ankommt ist u. die Astronomen sehr wenig befriedigt sind, da auf mich bestätigenden Ihren Ausspruch ist u. ich gar so ganz beschäftigt leben möchte, so bitte ich Herr Vinator mir freundschaftlichst an die Hand zu gehen u. was möglich Nachricht zu geben über wenige Anfragen.

1) Ist eine definitive Anstellung in Aussicht?
2) Wie hoch ist die Besoldung für 1 Jahr, d. h. wenn man meine Stunden zusammen rechnet?
3) An wen muß man die Gesuche stellen?
4) Man meint die Osiris wäre Fabel?
5) Herrscht Briefwechsel mehr?
6) Sind die Lehrstellen schon vergeben?

Ich lebte an der hiesigen kgl. Gymnasialbibliothek seit 1833 die Naturgeschichte, Archäologie u. Chemie, bin dadurch vertraut genug mit gleichen Fächern einen Vortrag zu halten. Auch war ich 1 Jahr lang Hauslehrer junger Leute. Auch war ich 1 Jahr lang Cabinetsassistent d. m. der Conservation mit den Lehrfächern [illegible]

Feb. 1845. 480

„ fatidica *Ill.*	16	Nogrus griseus *F.*	10	Triplax flavicollis *Dj.*	9	Epitragus rufipes Lima.	
Pimelia subglobosa *Pl.*	10	Sclerum foveolat *Ol*	16				15
	10	Copris Isidis	66	**Von Cuba.**		Cybister glaucus Aub.	24
Anisoplia austriaca	6	Eurychora elongata *Klg*		Rutela formosa *Dj.*	24	Rhitirhinus 4 tubercul.	
„ fruticola	12			Ancylonycha aeruginos.		Cap.	15
Cetonis tincta *Gm.*	18	Graphipterus variegat.	48	*Dj.*	15	Phaleria fimbriolata *D.*	
„ adspersa *Fr.*	20					Cap.	15

Graptodera plebeja	6		
Scarabaeus aenobarb.	72		
	72		
Psiloptera attenuata	45		
Diabrotica thoracica	10		
Coccinella 5 lineata	6		
Oncideres gutturator	50		
Scarabaeus Pan.	4 fl.		
Aus dem südlichen Ungarn (Banat).			
Odacantha melanura	24		
Drypta emarginata	20		
Dromius pallipes Zgl.	6		
Carabus euchromus *Pal.*			

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gonocer
Hg.
„ inc
Harpasto
Largus a
„ cor
Leptoco
„ col
Mesopo
Bur.
Pachym
Sparioc
Hg.
„ scu
„ lu

Ho

Cercopi
Cicada u
„ va
„ di
„ sc
„ ig
„ tri
„ xa
Euacant
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Poiocer
Penthim
Psylla c
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ di
Umboni

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalapl
„ pa
„ lac
Boreus h
Chloroso
Conlusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ mac
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostama atrat. 6

Ich bin schon lange mit einer Sammlung Dipteren zu einer Insectenfauna beschäftigt, und es wird mir sehr angenehm seyn, wenn ich Ihre Sammlung zu Rathe ziehen kann.

Ferner habe ich 1 Lehrbuch der Naturgeschichte und 1 der Chemie für Forstmänner herauszugeben, die beide fast vollendet sind.

Da ich in der Insectenkunde viele Erfahrungen habe, so könnte ich in einer Stadt wie Frankfurt durch Belehrung der Forstbeamten, durch Privatvorlesungen für Apotheker u. s. w. viel nutzen, also hier, wo gar kein Hindernis ist, u. wo meine Neigung mich dazu treibt; dann ist Frankfurt kein Hinderniss dass Ihre Firma für Literatur u. Gemeinnützigkeit. Man lässt mich die Insecten nur so lange, bis man einen Platz zur Lehre gefunden hat, um sie der Gasse zu entziehen. Das ganze Gasse findet keine die Klassen nicht, um sich über diese Thiere zu unterrichten, staunt man einen; so hat man die größte Freundschaft, weil so manig Bildung u. Einsicht verbreitet ist. Ist dieses hier einer Belehrung hinderlich entgegenstehen.

Ich bitte nun Ihnen Ihnen nicht ungütig aufzunehmen; dass ich Ihre Freundschaft so in Anspruch nehme u. verbleibe stets mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr. Hochwohlgeboren

ganz ergebenster
Dr med. Walle.

Anmerk. Partien von exot. Insecten sind ebenfalls Insecten, wenn gesammelt in Europa
Orthopteren kaufe ich gute selbe mit aber alle Anträge franko.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gonocer
Hg.
„ inc
Harpasto
Largus a
„ cor
Leptoco
„ cot
Mesopo
Bur.
Pachym
Sparfoc
Hg.
„ scu
„ lu

Ho

Cercopi
Cicada
„ va
„ di
„ sc
„ gu
„ tri
„ xa
Euacant
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Poiocer
Penthim
Psylla e
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ dh
Umboni

No

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pi
Ascalaph
„ pa
„ lo
Boreus h
Chloroso
Cos lusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ mac
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostoma atrat. 6

Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Pesth den 30ten Nov. 43.

513.

Hochwohlgeborener!

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ihre Adressensendung an Hrn. Redenbach zieht mir eine sehr unbequeme Verantwortung, an Ew. Hochwohlgeboren zu schreiben. Es wird Einiges in der Sendung sein, was Ihnen vielleicht Wünschenswerthes sein möchte, allein also davon weiß mir gar nichts zu bemerken. Den Auftrag des Hr. Redenbach gütigst zu übernehmen. Dasselbe scheint mir, daß er nach seiner Rückkehr nach Pesth die Auftrage an Ihnen übernehmen habe. Wollten wir dennoch darüber sein, so wären wir nicht sehr erwünscht, von jeder Art 1 Spl. für mein Verlangen zu bekommen, jene übrigen, die uns in Tausch oder in fl. M. Europ. Ihnen lieb wären

Gonoce
Kg.
„ in
Harpas
Largus
„ co
Lepteo
„ co
Mesopa
Bur.
Pachym
Sparioc
Kg.
„ sc
„ lu

Ho

Cercopi
Cicada
„ va
„ di
„ sc
„ gr
„ tri
„ xa
Enacant
Flatta fe
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropias
Poiocera
Penthim
Psylla c
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ dh
Umbonia

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalaph
„ pa
„ lae
Boreus h
Chloroso
Conhusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ ma
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostoma atrat. 6

Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Hister semipunctatus F. Sicilia — 12

Von Waltl Serv. Rosenhof erhalten
9:20 Dec. 1843

Lob. lugens Gr. Graecia — 12
Leistus lyrida F. Syria — 6
Harpal. Pazzeri — 9
Carab. Fabricii. Heleot. — 15
Byrrhus gigas — 9
Dirogol. arcuatus Hung. — 15
Pimelia neglecta Rich. Rossia — 36
Elenophr. collaris. Sicilia — 9
Faliger alboscriptus Fl. Hung. — 9
Lob. geniculatus Gr. Hung. — 8

Cassidea paraguaya Rich. Hungar. — 15
Listera rotiegelis Germ. Lazist. — 10
Cyllenus columbinus. Dalmat. — 9
Erodius europaeus Dej. Lazist. — 15
Pangaeus inhellatus Fr. Austria — 10
Cryptorhyn. pterocerus Illig. Austr. — 10
Lyperus cruciata. Bazar. sup. — 9
Dorcadion bilineatum. M. Hungar. — 15
Omias rotundatus F. Hungar. — 10

Dendarus dalmatinus. Dalmat. — 12

Melee decora Gr. Hung — 18

2 Coccinella chrysomelina. Hispan. — 16
Acanthoscinus varius F. Austria — 10
2 Hylobius abietis (piniastri) Syria — 24

Heropus Illigeri Syria — 12

2 Menognatha chrysomelina F. Hisp. — 20

Nogrus griseus F. Italia — 10

Amphia bombyliformis F. Graec. — 18

Zopherus agilis Wl. Graec. 15

Pimelia murina Wl. Graec. — 15

Axis deplanata Waltl. Graecia — 15

Hegeter tenellus Wl. Graec — 18
Rhysa penetrabilis Dj. id — 12

Lyroh. juglandis. Hungaria — 18.
Rhagia fasciata Wl. Graec. — 18
Sclerum pygmaeum Wl. id — 18

Cistela anthracina Wl. Graec. — 15
Mylabris maculata Ahr. Graec. — 15
Eusomus elegans Wl. Graec. — 18

Mylabris melanura Dej. Graecia — 10

Hololepta plana Hungaria — 18.
Lixus gracilis Wl. Hungar.

= 10 f

Sisyphus Schaefferi „ 9
Ateuchus sacer „ 15
„ variolosus „ 15
Aphodius hydrochaeris „ 9
„ prodromus „ 3
„ adjectus Wl. „ 6
Geotrupes laevigat. „ 15
Anomala vitis „ 10
Blaps obtusa St. „ 12
„ fatidica Hl. „ 10
Pimelia subglobosa Pl. „ 10
Anisoplia austriaca „ 6
„ fruticola „ 4
Cetonia tincta Gm. „ 18
„ adspersa Ff. „ 20

Clytra rufa Rg. „ 6
Chrysomela fulgida „ 6

Aus Ägypten.

Erodius costatus Klg. „ 12
Piniella canescens Dj. „ 15
Hyphidrus grandis „ 10
Dicces fasciata Wl. „ 15
Nogrus griseus F. „ 10
Sclerum foveolat Ol. „ 10
Copris Isidis „ 60
Eurychora elongata Klg „ 12
Graphipterus variegat. „ 48

Selenophorus [illegible] „ 24
Calosoma scrutator „ 20
Brentus anchorago „ 18
Canthon volvens „ 12
Lema 3 linea „ 10
Parandra brunnea „ 24
Gymnetis nitida „ 18
Phanaeus carnifex „ 18
Passalus corn[illegible] „ 15
Upis chrysop[illegible] „ 15
Triplax flavic[illegible]is Dj. „ 9

Von Cuba.

Rutela formo[illegible] Dj. „ 24
Ancylonycha [illegible]eruginos. Dj. „ 15

Cetonia basalis Klag „ 24
„ Mexic „ 18
„ canescens Klag „ 18
„ Mexic „ 15
„ dimidiata Mexic. „ 15
Pecilus peruvianus Dj. „ 12
„ Mexic. „ 12
Scotobius cariosus D. „ 20
„ Mexic. „ 20
Bostragus rufipes Lima. „ 15
Hister glaucus Aub. „ 24
Rhinorhinus 4 tubercul. Esp. „ 15
Phileria fimbriolata D. Esp. „ 15

Oraptodera plebeja „ 9
Scarabaeus aenobarb. „ 72
„ „ „ 72
Psiloptera attenuata „ 45
Diabrotica thoracica „ 10
Coccinella 5 linea „ 6
Oncideres gutturator „ 30
Scarabaeus Pan. „ 4 fl.

Aus dem südlichen Ungarn. (Banat).

Odacantha melanura „ 24
Drypta emarginata „ 20
Dromius pallipes Zgl. „ 6
Carabus euchromus Pal. „ 15

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Gonoce
Hg.
„ in
Harpas
Largus
„ co
Lepteco
„ co
Mesopa
Bur.
Pachym
Sparioc
Hg.
„ sc
„ lu

He

Cercopi
Cicada
„ va
„ di
„ sc
„ gr
„ tri
„ xa
Euacant
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Poiocer
Penthim
Psylla c
Ptyela s
Smilia f
Tettigon
„ di
Umboni

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalaph
„ pa
„ la
Boreus h
Chloroso
Conhusit
Ephemer
Hemerob
„ ner
„ ma
Libellula
„ nigra 12
„ lineolata 10
„ 4maculata Cha. 12
„ vulgata Cha. 6
„ coerulescens 12
„ pectoralis 10
„ depressa Cha. 10
Panorpa communis 2
Raphidia notata Schl. 10
Sericostoma atrat. 6

Orthopteren kaufe ich jederzeit, bitte mir aber alle Anträge franko.

479

483

487

Feb. 1845. 480

Sisyphus Schaefferi 9
Ateuchus sacer 13
„ variolosus 15
Aphodius hydrochaeris 9
„ prodromus 3
„ adjectus *Wl.* 6
Geotrupes laevigat. 15
Anomala vitis 19
Blaps obtusa *St.* 17
„ fatidica *Hl.* 10
Pimelia subglobosa *Pl.* 19
Anisoplia austriaca 6
„ fruticola 4
Cetonis fineta *Gm.* 18
„ adspersa *Ft.* 19

Clytra rufa *Hg.* 9
Chrysomela fulgida 6

Aus Ägypten.

Erodius costatus *Klg.* 14
Pimelia canescens *Dj.* 15
Hyphidrus grandis 19
Dicces fasciata *Wl.* 15
Nogrus griseus *F.* 10
Sclerum foveolat *Ol* 10
Copris Isidis 66
Eurychora elongata *Klg* 12

Graphipterus variegat. 48

Selenophorus caliginos. 15
Calosoma scrutator. 26
Brentus anchorago 18
Canthon volvens. 12
Lema 3 lineata 10
Parandra brunnea 24
Gymnetis nitida 18
Phanaeus carnifex 18
Passalus cornutus 15
Upis chrysops 15
Triplax flavicollis *Dj.* 9

Von Cuba.

Rutela formosa *Dj.* 24
Ancylonycha aeruginos. *Dj.* 15

Cetonia basalis Klag
Mexic 15
„ caneseens Klag
Mexic 15
„ dimidiata Mexic. 15
Poecilus peruvianus *Dj.* Mexic. 12
Scotobius cariosus *D.* Mexic. 26
Epitragus rufipes Lima. 15
Cybister glaucus Aub. 24
Rhitirhinus 4 tubercul. Cap. 15
Phaleria fimbriolata *D.* Cap. 15

Graptodera plebeja 9
Scarabaeus aenobarb. 72
Psiloptera attenuata 45
Diabrotica thoracica 10
Coccinella 5 lineata 6
Oncideres gutturator 30
Scarabaeus Pan. 4 fl.

Aus dem südlichen Ungarn. (Banat).

Odacantha melanura 24
Prepta emarginata 20
Eromius palipes Zgl. 6
Carabus euchromus *Pal.* 15

Gonoce
Kg.
„ in
Happ
Largus
„ co
Lepto
„ co
Mesop
Bur.
Pachym
Spartoc
Kg.
„ sc
„ lu

Ho

Cercopi
Cicada
„ va
„ di
„ sc
„ gr
„ tri
„ xa
Euacant
Flatta le
Hemipty
Issus col
Lystra l
„ pu
Paropia
Colus
Pentbim
Psylla c
Ptyela s
Smilia
Tettigon
„ cdi
Umbonia

Ne

Aeschna
„ mi
„ ch
„ pil
Ascalaph
„ pal
„ lac
Boreus
Chloros
Coa lusit
Ephemer
Hemerob
„ ne
„ ma
Libellula

„ nigra	12
„ lineolata	10
„ 4maculata Cha.	12
„ vulgata Cha.	6
„ coerulescens	12
„ pectoralis	10
„ depressa Cha.	10
Panorpa communis	2
Raphidia notata Schl.	10
Sericostoma atrat.	6

Orthopteren kaufe ich jederzeit, erbitte mir aber alle Anträge franko.

Feb. 1845. 480

INSECTEN-VERZEICHNISS

Dr. med. Wattl zu Passau.

Anmerk. Bei den Aufforderungen entsprechend übergebe ich dem entomolog. Publikum wieder ein Verzeichniß abgebbarer Insekten u. s. und ersuche die verehrl. Herrn Correspondenten um baldmöglichste Einsendung ihrer Bestellungen, da vom Mai bis Oktober keine Sendung mehr genau besorgt werden kann. Die Exemplare sind alle vollkommen rein und unbeschädigt und auf das genaueste bestimmt. Die Untergattungsnamen werden auf Verlangen der älteren Benennung beigesetzt, auch kann Vaterland und Autor auf die Etiquette. Mit Tausch kann ich mich wegen Mangel an Zeit nicht befassen. Bestellungsbriefe erbitte ich mir franklirt; Zahlungsbriefe unfrankirt; für Emballage wird nichts gerechnet. 5 Proz. Rabatt bei 20 fl.; 10 Proz. bei 40 fl. Abnahme. Kleinere und größere Partheien von südeurop. und exot. Käfern, dann Schmetterlingen und Insektennadeln aus fremden Ländern kaufe ich stets zu annehmbaren Preisen. — Auch kann ich abgeben die gegenwärtigen Mineralien unserer hiesigen Urgebirgsformation und die jedoch nicht benannten Petrefakten des ältern Jura, des Kreidemergels und des ältern Alluvium zu 6 kr. das Stück; dann die meisten Mineralien des bayer. Waldes, sehr viele ungarische u. s. w. — Die Nummern bedeuten Kreuzer, wovon 105 einen preuß. Thaler und 60 einen Gulden bilden. Zahlung in Cassescheinen.

I. Käfer.

Aus Griechenland.

	kr.
Procrustes Cerisyi	30
Carabus graecus	18
Zabrus femoratus	15
„ graecus	15
Ditomus cyaneus *Ol.*	18
Chlaenius festivus	12
„ vestitus	4
Dasytes nobilis	6
Trogoderma fasciata *Wl.*	8
Baprestis cariosa	15
„ tenebrionis	15
„ aniethystina	12
„ variolaris	20
Silpha cribrata Fald.	15
„ graeca *St.*	18
Orthophagus carbonarius *Wl.*	10
Gymnopleurus pillular.	4
„ Geoffroyi	6
Sisyphus Schaefferi	9
Ateuchus sacer	13
„ variolosus	15
Aphodius hydrochaeris	8
„ prodromus	3
„ adjectus *Wl.*	6
Geotrupes laevigat.	13
Anomala vitis	10
Blaps obtusa *St.*	12
„ fatidica *Hl.*	10
Pimelia subglobosa *Pl.*	10
Anisoplia austriaca	6
„ fruticola	4
Cetonis fineta *Gm.*	18
„ adspersa *Fr.*	20
Cetonia quadrata *Gor.*	15
„ albella *Gl.*	12
Amphicoma Lasserei	15
„ psilotrichius	15
„ bombyliformis	15
Phylan punctulatus	9
Zophosis agilis *Wl.*	15
Akis depilmata *Wl.*	15
Erodius europaeus	10
Tentyria grossa	12
Hegeter tenellus *Wl.*	15
Opatrum fuscum *Hbst.*	9
Meloe turcica	18
Liparus tenebrioides	8
Mylabris variabilis	15
„ melanura	10
„ calida *Pall.*	15
„ militaris *Klg.*	15
Brachycerus Besseri	15
Lobothynch. lugens *Ger.*	10
Eusomatus elegans *Wl.*	15
Dorcadion graecum *St.*	15
Clytra rufa *Klg.*	6
Chrysomela fulgida	6

Aus Agypten.

	kr.
Erodius costatus *Klg.*	14
Pimelia canescens *Dj.*	15
Hyphidrus grandis	10
Dices fasciata *Wl.*	15
Nogrus griseus *F.*	10
Sclerum foveolat *Ol.*	10
Copris Isidis	60
Eurychora elongata *Klg.*	12
Graphipterus variegat.	48
Cetonia Savignii *Gor.*	10
Trox gematus *Dj.*	12
Elater inconstans *Wl.*	9

Aus Nordamerika.

	kr.
Engis fasciata	12
Pelidnota punctata	24
Macrodactyl. subspinos.	12
Tetraopes tornator	15
Casnonia pensilvanica	24
Cratonychus cummunis	9
Carabus groenlandicus *Dj.*	60
Feronia haematopus *Dj.*	15
Amara brunnipennis *D.*	15
Copris Ammon	12
Epicauta atrata	10
Selenophorus caligmos.	15
Calosoma scrutator.	20
Brentus anchorago	18
Canthon volvens.	12
Lema 3 lineata	10
Parandra brunnea	24
Gymnetis nitida	18
Phanaeus carnifex	18
Passalus cornutus	15
Upis chrysops	15
Triplax flavicollis *Dj.*	9

Von Cuba.

	kr.
Rutela formosa *Dj.*	24
Ancylonycha aeruginos. *Dj.*	15
Eburia dimidiata	29
Chevoquina *Dj.*	
Eryphus venustus *Dj.*	29
Callizonus spectabilis *Dj.*	30
Eburia stigma *Ol.*	20
Ptilopus vittatus *Sch.*	
Exophthalmus Sommeri *Sch.*	18
Diaprepes laetus *Ol.*	
Pachnaeus litus *Schh.*	12
Calandra dimidiata *Gl.*	15
Cassida dorsopunctata *Dj.*	15
Solenoptera erythromera *Dj.*	24
Chelimorpha flavicoll.	12

Von verschiedenen Ländern.

	kr.
Gymnetis cinerea Mexic.	24
Cetonia basalis Klug Mexic	15
„ canescens Klug Mexic	15
„ dimidiata Mexic.	15
Poecilus peruvianus *D.* Mexic.	12
Scotobius cariosus *D.* Mexic.	20
Epitragus rufipes Lima	15
Cybister glaucus Aub.	24
Rhitirhinus 4 tubercul. Cap.	15
Phaleria fimbriolata *D.* Cap.	15
Stigmoderes imperator Lap.	72
„ superba Lap.	72
Eumolpus nitidus *F.* Columb.	10
Opatrinus anthracinus *Dj.*	12
Cratosomus stelticus *Gm.*	18
Epilachna mexicana *Klg.*	9
Sphenotheeus bivittatus *Er.*	15
Melyris viridis	10
Entimus imperialis	48
Sternocera castanea	54
„ interrupta	54
Chlamys bacca	54
Chalcolep. striat.	18
Macraspis vittata	20
Cetonia sobrina *Gor.*	18
„ interrupta *Gor.*	15
Buprest. gigant.	60
Trachyderes rufipes	15
„ succinctus	15
Graptodera plebeja	9
Scarabaeus aenobarb.	72
„	72
Psiloptera attenuata	45
Diabrotica thoracica	10
Coccinella 3 lineata	6
Oncideres gutturator	30
Scarabaeus Pan.	4 fl.

Aus dem südlichen Ungarn. (Banat).

	kr.
Odacantha melanura	24
Drypta emarginata	20
Dromius pallipes Zgl.	6
Carabus euchromus *Pall.*	15

Gonoce
Hg.

	kr.
Carabus Kollari *Dhe.*	20
„ graniger *Dhl.*	18
„ fastuosus *Dl.*	20
Procrustes banaticus	24
Amara sapphyrea *Z.*	12
Badister humeralis	9
Anchomenus oblongus	8
Cophosus filiformis	18
Astrapeus ulmi	18
Oxytelus unicornis *Dj.*	9
Tachinus sutural *Pz.*	8
Xyloecus minutus *Wl.*	24
Malachius nigripes *Wl.*	12
Strongylus ferrugineus	9
Elachistes atomus *Gl.*	8
„ globulus *Pk.*	6
Hololepta plana	18
Paromalus picipes	4
„ flavicornis	4
Abraeus minut.	8
Georiss pygmaeus	4
Sphaerid. boletophag	8
Oritis bubalus	15
Aphod. sticticus	6
„ glabricollis *Wl.*	8
„ scybalarius „	6
„ porcus	8
„ 4 guttatus	8
„ pecari	10
„ nitidulus	9
„ centrolineat. *Fs.*	12
„ inguinat.	6
„ haemorrhoid.	9
„ 4 maculat.	6
„ bimaculat.	16
„ subterraneus	8
„ luridus	8
„ sordidus	4
„ sanguinolent.	8
„ conspurcat.	8
„ scrutator	10
Letrus cephalotes	15
Anomala Julii	6
Acanthop. deotipes	18
Tenebrio obscurus	12
„ transversalis	12
Uloma chrysomelin.	12
Cortinus tuberculat.	18
Oenas crassicornis	15
Melov. decora Cr.	15
Anthrius populneus *Fs.*	8
„ pedestris	9
„ bifasciat. Rss	9
„ miles Schdt.	6
Rhipiphorus flabellat	50
Hylecoetus popoli	12
Cerobosa Schreberi	7
Salpingus maculipennis	9
Rhinosimus ruficollis	9
Apion longirostre *Gl.*	9
Orchestes ilicis	8
Cleopus pulchellus *Wl.*	13
„ campanulae	8

	kr.
Falciger macula alba	8
„ albovittatus *Dhl.*	8
Brachycerus lovecall.	15
Larinus jaceae	8
Lixus filiformis	10
„ tigrinus *Hg.*	10
„ angustat.	12
„ pulverulent.	12
„ gracilis *Dhl.*	12
„ Ascanii	12
„ alle mit Strieb.	
Loborhynch. pollinos.	12
„ aurifer *Wl.*	12
„ adspersus *Dhl.*	12
„ mastix *Ol.*	9
„ morio *Wl.*	12
„ sulcatus	12
Synchira juglandis	15
Hylesinus varius	2
Latrid. distinguend. *Pil.*	10
Mycetophag. atomar.	9
Clytus verbasci	10
Dorcad. bilineat.	12
„ litteratum	12
Leptura unipunctat.	10
Callicrusa depressa *Wl.*	10
„ adusta	10
Haltica fuscicornis	6
„ malvae *Hl.*	6
„ crassipes *Wl.*	12
„ aerea *Hl.*	12
„ dulcamarae	8
„ chrysocephal.	6
„ attenuata	6
Phalacrus testac.	3
Scymnus nigripes *Wl.*	10
Pselaphus Heisei	6
Tychus niger	6

Aus Illyrien und Steyermark.

Dromius glabratus *Dft.*	6
Dichirus ferrugin. *Fs.*	9
Carabus alpestris *Z.*	15
Chlaenius holoseric.	20
Nebria Gyllenhalii	9
„ Helvigii	9
Platynus scrobiculat.	10
Peryphus viridicum	8
„ punctulat.	8
Ophonus chlorophan.	4
„ columbin.	8
Argutor aeneolat.	8
Dolichus flavicornis	14
Spiloderus haethin.	24
Pterostich. Panzeri	10
„ Mühlfeldii	12
Harpalus distinguendus	14
„ Petifii	8
„ aeneicollat. *Hg.*	4
Steropus Illigeri	14

	kr.
Molops elatus	9
„ terricola	7
Peryphus tricolor	8
Blemus areolat.	9
Bembid. biguttat.	8
„ bipunctat.	8
„ striatum	4
Nompluus astolat.	4
Elaphrus uliginos.	9
Omophron limbat.	12
Gyrinus minutus	6
Orectochil. villos.	9
Buprest. umbellatar.	12
„ accuminata	16
„ tarda	12
„ chrysostigma	18
„ punctata	10
„ flavomaculata	15
„ rustica	9
„ biguttata	6
Elater signatus	9
„ bimaculat.	6
„ cupreus	6
Nycteus haemorrhous	24
Clerus mutillarius	12
Silpha lunata	15
Necrophor. humator	20
Aspidiphor. orbicular.	20
Ptilium pusillum *Gl.*	6
„ fasciculare	6
Cryptophag. rubescens *Hg.*	4
Attagenus 20 guttatus	16
Byrrhus ornatus	9
„ gigas	18
„ fasciatus	18
„ arenarius	6
„ aeneus	9
„ semistriat.	9
„ auratus	9
„ varius	9
„ nitens	9
Elophor. aeneus *Wl.*	12
Hydrob. truncatell.	6
Aphod. discus lur.	8
„ terrestris *F.*	8
Copris lunaris	8
Geotrup. alpin.	12
Omaloplia brunnea	10
Asida morbillosa	10
Pedinus helopioid.	8
Opatrum gibbum Par.	6
Dendarus dalmatin.	9
Boletophag. agaricicola	9
Lytta verticalis	10
Cistela atrata	9
Hypophloeus depress.	8
Cistela lepturoid.	9
„ euonymi	9
„ murina	9
Orchesia micans	10
Dircaea discolor	50
Uloma culinare	9
Mel. nitens Schrnk.	9
Lobocynch. austriac.	8
„ girafla	10
„ lepidopt	9

	kr.
Loborhynch. plumipes	10
„ terricola	7
Brius chrysops	12
„ Stenzii	15
Cleonis marmorata	9
Panaphilis perdix	12
Anthrib. laticostris	6
„ bimus	6
Doydirhynch. austriac.	16
Monotoma picipes	6
Psoa viennensis	36
Trogosita coerulea	24
Dorcadion abrupt.	15
„ rufipes	10
Leptura lurida	8
Monochamus sartor	18
„ sutor	10
Acmthocinus varius	9
Lema 5 punctata	8
Cassida ornata Cr.	6
Eumolp. pretios.	6
„ arenarius	6
Chrysomela graminic.	9
„ rorismarini	4
„ Heeri	6

Aus Südeuropa.

Percus siculus	18
Buprestis tenebricosa	18
„ geminata	10
„ rubi	10
Hydropor. bicarinat. Aub	10
Xylet. in. serricornis	10
Clerus myrmecodes	24
Trichodes antiquus *Hoh.*	12
Corynetes ruficollis	9
Attagenus bifasciat.	10
Hister semipunctat.	10
Ateuchus laticollis	15
„ semipunctat.	15
Onitic. illus pallipes	12
Onthophag. taurus	9
„ vacca	9
„ furcatus	8
Hybosorus arator	30
Trox granulatus	12
Hoplia farinosa	20
Melolonth. fulvescens *St.*	15
Cossyphus Hoffmannsegg.	12
Isomerus ferrugineus	24
Elenophor collaris	30
Pleleria cadaverina	24
Trachyscelis aphodioid.	24
Nemognathus chrysomelina	10
Sibinia exanea	9
Brachycerus undatus	15
Liparus bajulus	18
Calandra Oryzae	6
Calyptobium Villae	15
Cettallum ruficolle	20

	kr.
Callidium barbipes *Dhl.*	15
Hamaticherus heros	24
Coccinella chrysomelina	8

Aus Lappland.

Amara torrida	10
Pelophila borealis	20
Colymbetes arcticus	12
Hydroporus bidentatus	8
„ lineellus	8
Omalium boreale *Pr.*	9
„ carsum *K.*	9
Elater melancholic.	9
„ rivularis *Gl.*	9
„ quercus	9
„ affinis	9
„ tristis	9
Cantharis alpina	9
Silpha lapponica	15
Cercus bipustulat.	10
Sphaerid. lugubre	9
Aphod. lapponum	10
„ borealis	10
„ picens	10
Anisotoma punctat.	10
Anthonomus nacnus	9
„ avarus	9
Dorytomus salicinus	9
Loborhynch. rugifrons	10
Leptura virens	12
Pachyta interrogationis	12
Chrysomela affinis	3
„ lapponica	10
Coccinella trifasciata	6
„ bothnica	6
Pytho depressus	24
Malachius cardiacae	7
Apate substriata	12
„ elongata	12
Orsodacne betulae	12

Aus Südbayern.

Cicindela riparia *Mg.*	6
Dromius quadrillum	4
Carab. nitens	12
„ auratus	10
„ silvestris	15
„ geminatus	12
„ convexus	10
„ arvensis	10
„ auronitens	8
Cychrus attenuatus	10
„ rostratus	10
Callist. lunar.	10
Badister bipustulat.	8
Agonum marginat.	6
Pterostich. picimanus	10
„ fasciatopunct.	8
Chlaenius Schrankii	7
Stenelophus meridian.	6
„ flavicollis St.	6
„ exiguus *Hg.*	6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(515)

Journal für Chemie u. Physik v. Schweigger. Nürnberg von 1811 bis 1820. 20 Bände, ganz neu, sehr schön gebunden 30 fl.
total. 45 fr. — Annalen der Physik, angefangen v. Gren, fortgesetzt v. Gilbert. Halle 1806—1808. 7 bilde Bände, wie neu, gebunden 9 fl. —
gebunden 7 fl. — Journal für Chemie u. Physik v. Scherer. Berlin 1806—1808. 7 bilde Bände, wie neu, gebunden 9 fl. —

	kr.
Trechus secalis	6
,, alpinus	9
,, paludos.	9
Tachypus picipes	4
Tachys minimus	4
Bembid. articulat.	3
,, fasciolat.	3
,, rupestre	2
,, modestum	10
,, obtusum	8
,, tenellum *Er.*	4
Notiopb. aquatic.	2
Ditiscus dimidiat.	12
,, tranversalis	12
,, cinereus	10
Colymbetes ater.	6
,, aeneus	8
,, fuliginosus	6
,, subtilis	6
,, notatus	6
Laccophil. minut.	2
Noterus crassicornis	4
Hydroporus inaequal.	6
,, lineatus	6
,, picipes	6
,, nigrita	6
,, unistriatus	6
,, geminus	6
,, dilatatus *Hl.*	8
,, parvulus *Ph.*	6
Haliplus elevat.	8
Staphylinus fossor.	9
,, splendens	8
,, similis	2
,, fulvipes	4
,, varians	3
,, aterrimus	4
,, fuliginos.	6
,, varius	4
,, impressus	6
,, bipustulatus	6
Xantholin. pilicorn.	8
,, elongatus	4
Lathrob. longulum	8
,, quadratum	6
Paederus arenarius	6
,, affinis	6
,, litoralis	4
,, melanoceph.	6
,, angustat.	6
,, fusculus	6
Lyaesthetus scaber.	12
Oxyporus rufus	8
Stenus clavicornis	4
,, cicindeloid.	6
,, oculatus	6
,, speculator	4
,, bimaculat. *Gl.*	4
Oxytelus depressus	4
,, sculpturatus	6
,, carinatus	12
,, nitidulus *Gr.*	4
,, fracticornis	4
,, piceus	4
,, cornutus	6
Omalium oxyacanth.	6
,, rivulare	6
,, ovatum *Gr.*	6
,, flavicorne *Hl.*	14

	kr.
Omalium pallidum	1
,, hemipterum	8
,, deplanatum	6
,, atomarium	8
Tachypor. analis	4
,, chrysomelin.	2
,, nitidulus	3
Boletobius lunulat.	4
,, pygmaeus	3
Aleochara socialis	3
,, var. nigra *Hl.*	
,, sericans *Gl.*	4
,, sulcata	6
,, nana.	4
,, affinis	6
,, fuscipes	5
,, canaliculata	3
,, intermedia	6
,, velata *Er.*	6
,, analis	6
,, ripicola v. *H.*	8
,, fungi *Gr.*	6
,, cuspidata	8
,, exilis	8
,, labilis	6
,, limbata	6
,, lugens	6
,, laticollis *Hbl.*	8
,, nigra	6
,, lunulata	6
,, bipunctata	2
Tachinus humeral.	5
,, rufipes	2
Buprestis affinis	4
,, laeta	6
,, 4 punctata	4
,, nitida	6
,, rutilans	12
,, mariana	10
Trachys minuta	6
Aphanistic. pusill.	10
Elater 4 pustulat.	6
,, minutissim.	6
,, bothnicus	6
,, ingipennis *St.*	12
,, cruciat.	12
,, balteat.	9
,, minut.	4
,, nigerrimus	12
,, bructeri	8
,, metallicus *Hl.*	12
,, pulchellus	6
,, crocatus *Zk.*	9
,, marginatus	5
,, limbatus	8
Lycus aurora	8
,, rubens	8
,, sanguineus	4
Cyphon pubescens	4
Scyrtes haemisphaer.	4
Silis spinicollis	12
Cantharis aulica	8
,, obscura	4
,, testacea	4
,, pallida	4
,, ornata *Gyll.*	6
Malach. rubricoll.	6
,, pulicarius	4
Dasytes pallipes	3

	kr.
Dasytes niger.	3
,, flavipes	2
,, linearis	9
,, coeruleus	9
Drilus ater.	12
Hylecoetus dermest.	8
Lymexylon navale	12
Ptilinus pectinicorn.	4
Anobium striatum	6
,, abietis	8
,, pusillum	9
,, paniceum	4
Gibbium scotias	4
Scydmaenus tarsat.	6
,, hirticollis	6
Corynetes violac.	3
Notoxus mollis	9
Trogscus adstrictor.	2
Anthren. scrophul.	2
Trinodes hirtus	6
Parnus auriculat.	4
,, striatopunctat.	9
Hister nitidulus	3
,, globulus	6
,, striatus	6
,, vulneratus	6
Hololepta depressa.	6
Elmis Volkmari	4
,, aeneus	4
,, tuberculat.	6
,, cupreus	6
,, parallelipip.	6
Limnich. sericeus	2
,, versicolor. *Wl.*	12
Heteroceus parallelus	6
,, laevigat.	6
,, fusculus v. *H.*	8
Elophor. minutus	4
,, nubilus	2
Hydroch. elongat.	9
,, crenatus	6
Hydraena riparia	4
Ochthebius pygmaeus	8
Hydrophil. morio	12
Hydrobius semistriat.	2
,, bicolor	4
,, spinosus	6
,, orbicularis	12
,, bipunctatus	2
,, luridus	4
,, globulus	3
Sphaerid. haemorrhoid	2
,, haemorrhoum	2
,, atomarium	2
,, pygmaeum *Hbl.*	8
Silpha dispar. *Gl.*	6
,, nigrita *Cr.*	6
,, 4 punctata	15
,, rugosa	4
Engis humeralis	4
Thymalus limbatus	15
Ips 4 pustulat.	6
,, punctata	8
,, ferruginea	8
Sphaerites glabrat.	18
Peltis grossa	20
Cercus sambuci *Hbl.*	6
,, pedicular.	3

	kr.
Cercus urticae	3
Nitidula viridescens	2
,, obsoleta	2
,, varia	3
,, colon	2
,, 10 guttata	6
,, limbata	4
,, discoidea	4
,, pedicularia	4
Catops chrysomeloid.	9
,, truncatus	9
Micropeplus sulcat.	8
Strongyl. strigat.	9
,, imperialis	8
,, luteus	2
,, 4 punctatus	9
Byturus tomentos.	2
Cryptophag. fuscus	2
,, acutangul.	2
,, cellaris	2
Ptilium fasciculare	4
,, testaceum *Ch.*	3
,, nitidum *Herr.*	8
,, atomarium *D. G.*	6
Onthophag. lemur.	3
,, Schreberi	2
,, nuchicornis	3
,, nutans	2
,, ovatus	3
Aphod. carbonarius *St.*	2
,, granarius	2
,, 4guttatus *Hl.*	6
,, 4 maculat.	6
,, pusillus	4
,, rufescens	3
Omaloplia variabilis	9
,, brunnea	9
Anisoplia agricola	9
Trichius eremita	24
,, nobilis	9
,, hemipterus	3
Sinodendron cylindric.	9
Lucanus cervus	9
,, parallelipip	2
Cetonia marmorata	12
Diaperis bicolor	8
Anisotoma humerale	12
,, axillare	12
,, nigripenne	8
Lytta vesicatoria	3
Anaspis thoracica	4
Sarrotrium muticum	8
Pyrochroa pectinicornis	9
,,	9
Dagcia bicta	3
Hypophlocus castaneus	3
,, depressus	9
Hallomenus humeralis	12
,, affinis	12
Agathid. ruficollis *St.*	6
,, orbicular. *Gl.*	6
,, atrum *Hbl.*	10
Eustrophus dermestoid.	12
Boletophag. cornut.	12
Anthicus floralis	8

	kr.
Anthicus antherinus	3
,, hirtellus	6
,, monoceros	5
Cistela sulphurea	6
Orchesia micans	10
Mordella atomaria	9
,, parvula	8
Anaspis thoracica	6
Necydalis melanoceph.	8
,, ustalata	8
,, fulvicollis	6
Bruchus granar.	1
,, pisi	1
Rhynchites betulae	2
,, megacephal. *Ger.*	10
,, nanus	6
,, alliariae	8
,, aequatus	6
Apoderus coryli	1
Apion pisi	1
,, virens	2
,, plebejum	1
,, apricans	1
Orchestes fenicerae	2
,, bifasciat.	6
,, salicis	6
,, calcar.	4
,, populi	4
Liparus fuscomaculat.	6
Pissodes notatus	2
Anthonomus druparum	3
Ealciger troglodyt.	2
,, assimilis *Gl.*	4
,, guttula	2
,, crysimi	4
,, boraginis	6
Tanysphyr. lemnae	8
Ellescus bipunctat.	6
Sibinia albolineata *P.*	6
Orobitis globosus	6
Cryptorhynch. picicros	
,, iris	10
Meleus variolosus	10
Hypera nigrirostris	3
Bagous lutulent.	6
,, xylindrus *Gl.*	12
Balaninus crux	8
Dorytomus majalis	2
,, dorsalis	4
,, punctifrons *Hl.*	18
Chlorophanus viridis	2
Thylacites cervinus	1
,, coryli	3
Loborhynch. gemmatus	4
,, unicolor	8
,, hirticornis	4
Tanymecus pallidus	9
Polydrusus undatus	8
Sitona elegans *Schh.*	4
,, lineata	3
,, canina	3
,, tibialis *Hbst.*	2
,, hispidula	2
Baris striatipis	3
Rhinodes violaceus	6
Calandra granaria	2
Mecinus haemorrhoid.	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Cossonus linearis.	6
Platypus cylind.	„ 6
Hylurg. palliat.	„ 2
„ angustat.	6
„ piniperda	2
„ cunicularis	4
Hylesinus fraxini	„ 2
Rostrich. curvidens	4
„ fuscus	6
„ pusillus	„ 2
„ limbat.	„ 4
„ asperat.	8
„ aspericollis *Wl.*	
„ laricis	12
„ 8 dentatus	„ 2
„ chalcograph.	„ 4
„ bidens	„ 6
„ cryptophag.	„ 6
„ pityoph. g.	6
Scolytus intricatus	6
„ destructor	„ 8
„ multistriat. *Ph.*	9
Cis hisp. dus *Pk.*	4
„ fagi *Wl.*	10
„ boleti	„ 1
„ glabriculus *Gl.*	3
„ laricinus *Rchb.*	4
„ mandibularis	„ 3
„ fronticornis	4
„ nitidus.	2
Apate capucina	3
Latrid. marginat.	1
„ exilis *Dj.*	4
„ serratus *Pk.*	3
„ subtilis *Schp.*	„ 3
„ elongat. *Schp.*	4
„ fuscul. *Gl.*	„ 3
Mycetophag. 4 maculat.	6
Triphyllus fumat.	4
„ bifasciat	6
Lyctus canaliculat.	2
Cerylon histeroid.	2
„ terebrans.	6
Cucujus testaceus	5
„ pusillus *Wl.*	6
Bitoma crenata	8
Silvanus unidentat.	„ 3
Rhizophag. bipustulat.	4
„ dispar *Gl.*	6
„ ferrugineus	„ 6
Pogonocherus nebulos.	10
„ balteatus	14
„ hispidus	12
„ pilosus	12
Callidium luridum	2
„ alni	12
„ fennicum	2
Rhagium indagator	2
„ mordax	8
„ bifasciatum	12
Obrium brunneum	10
Toxotus Cursor	10
„ meridianus	3
Pachyta 4 maculat.	8
„ 8 „	24
„ collaris	3
Saperda praeusta	8

	kr.
Leptura cincta	8
„ livida	6
„ tomentosa	„ 3
Dorcad. fuliginator.	6
Clytus ornatus	„ 8
„ mysticus	„ 6
„ detritus	„ 6
„ arcuatus	„ 3
Donacia discolor	„ 2
„ ptanicollis *K.*	6
Lema cyanella	„ 1
Cassida vittata	4
Hispa atra	6
Timarcha tenebricosa	4
Chrysomela pralerata	8
„ armoraciae	„ 2
„ staphylaeae	„ 2
„ cacneth	10
„ hottentota	„ 2
„ sabulicola	„ 6
Luperus flavipes	2
Galleruca tenella	„ 4
Helodes phellandrii	„ 4
„ violaceus	6
Haltica femorata *Gl.*	4
„ helxines	„ 4
„ ruficornis	„ 4
„ impressa *Wl.*	10
„ chrysanthemi *Hl.*	6
„ museorum *E. H.*	6
„ aridella	„ 4
„ euphorbiae	„ 4
„ dentipes	„ 4
„ lurida	„ 4
„ atricilla	„ 3
Clythra 4 maculat.	4
Cryptocephal. frenat.	4
„ labiatus	4
„ bipustulat.	3
„ minutus	6
„ amoenus	8
„ pusillus	6
„ tessulatus	8
„ variabilis	4
„ hieroglyphic.	2
Phalacrus corruscus	8
„ bicolor.	6
Glypeaster lividus	6
Coccinella globosa	2
„ alpina	8
„ 14 pustulata	3
„ 14 guttata	3
Scymnus ambilis	2
„ discoideus	3
„ marginatus	4
Lycoperdina cruciata	6
Dasycerus sulcat.	12
Cacidula pectoralis	6
Endomych. coccineus	9
Bryaxis haematica	6
„ sanguinea	6
Euplectus ambiguus	6
„ brevicornis	6
„ signatus	6
Claviger foveolatus	8

Hemiptera.

Phygadicus luridus	6
Capsus rubicatus	6
Cimex coeruleus	„ 4
„ festivus	„ 4
„ oleraceus	„ 1
Cydnus bicolor	4
Berytus crassipes	6
Pentatoma prasinum	1
Sterapis maura	1
Lygaeus equestris	6
Pachymerus silvatic.	4
„ sabulosus	4
Miris calcarata	3
Thyreocoris scarabaeoid.	6

Aus Aegypten.

Cimex pictus *Fig.*	9
Rhinocoris griseus *Wl.*	9
Xelia acuminata	3
Sigara atomaria *Fig.*	6
Notonecta rostrata *Fig.*	9
Phlaea Druryi, Java	30
Spartocera lunata	18
aus Brasilien.	

Hymenoptera.

Aus Aegypten.	
Stilbum splendidum	9
Odynerus muticus *Pz.*	6
Anthophora flavipes.	
Spin.	9
Vespa orientalis *Fig.*	10
Scolia 4 pinctata	8
Evania thoracica *Fig.*	10
Scolia haemorrhoidal.	
	15
Sphex hirtipes	9
Pelopaeus spirifer.	9

Lepidoptera.

Papilio artemis	6
„ matuna	12
„ Selene	9
Sphinx Elpenor	12
„ Nerii, ungefähr	1 fl.
„ tiliae	7
„ pinastri	12
Bombyx vinula	10
„ pini	9
„ trifolii	12
„ populi	20
„ dromedarius	9
Zygaena onobrych	8
„ exulans	8

Noctua.

gemina	12
rurea	10
illustris	18
abrotani	15
flammea	12
aprilina	24
elocata	20
linariae	9
chrysitis	10
nupta	12
gamma	5
scrophulariae	10
verbasci	9
aceris	12
myrtilli	12
artemisiae	12
batis	10
dentina	10
exoleta	18
trapezina	12
alchemista	42
moneta	60
instabilis	15
persicariae	10
brassicae	„ 6
oleracea	10
vacinii	10
cassinia	10
prôtea	15
lunaria	10
contigua	10
leporina	10
orion	12
maura	15
matronula	2 fl.
rumicis	„ 6
tridens	„ 8
megacephala	„ 9

Geometra.

palpina	6
piniaria	6
plagiata	6
dubitata	6
marginata	6
cincta	6
crepuscularia	6

Land- und Süsswasser-Conchylien.

Art für Art 6 kr.

Ancylus fluviatilis.	
Anodonta cellensis	
„ anatina.	
„ rostrata.	
Bulimus lubricus.	
„ radiatus.	
„ decolatus.	
„ montanus.	
Carocolla lens.	
Carichium minimum.	
Clausilia plicatula	
„ grisea.	
„ dalmatina.	
„ cristata Z.	
„ similis.	
„ minima.	
„ bidens.	

Cyclostoma.

cinereum	
elegans.	
maculatum.	

Helix.

vermiculata.	
austriaca.	
Puzolzi.	
rhodostoma.	
variabilis.	
costata.	
pulchella.	
rupestris.	
incarnata.	
fruticum.	
obvoluta.	
ericetorum.	
rotundata.	
hortensis.	
elegans.	
striata.	
carthusianella.	
conica.	

Limneus.

peregr.	
elongatus *Dp.*	

Neritina fluviatil.

Paludina impura.	
„ vivipara.	
Planorbis corneus.	
„ carinatus.	
„ spicorbis.	
Pupa arcna.	
„ unidentata.	
„ cylindrica.	
„ tricuspis.	

Unio.

pictorum var. limos.	
crassus.	
Moquiniamus.	
Rossmaessleri *Wl.*	
margaritifer.	
piscinalis.	

Seeconchylien.

Pectunculus glycimer.	12
Pecten pusio	6
Tellina lactea	6
Murex trunculus	12
„ Brandaris	18
Columbella rustica	6
Cypraea cinerea	6
„ Asellus	„ 6
„ vitellus 1 fl. 24 kr.	
„ Lynx	18
„ Moneta	2
„ helvola	12
Oliva erythrostoma	36
Murex adusta	24
Conus gentilis	36
„ aulicus	30
Strombus pes Pelecani	20
„ auris Dianae	60
Columbella mercatoria	9
Ovula gibbosa	17

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Voluta vespertilio 1 fl.	
Strombus bituberculat. 1 fl.	
„ Lambis 1 fl.	

Europäische Vögel.

a) Schön ausgestopft.

Strix aluco	90
Ardea stellaris	90
Ardea nycticorax	90
Corvus cornix	60
„ monedula	60
Phasianus colchic.	120
Nucifraga guttata	90
Vanellus cristatus	48
Columba domestica	30
Lanius excubitor	30
Motacilla flava	30
„ alba	30
Turdus monedula	20
Turdus musicus	30
„ pilaris	30
Tetrao coturnix	60
Parus coeruleus	30
Fringilla linaria	30
Silvia rubecula	30
„ phoenicurus	30
Loxia chloris	30
Picus medius	42
Rocurvirostra avocetta.	120

b) Im Balg.

Ciconia nigra	60
Anas leucophthalm.	40
Lanius collurio	20
„ minor	20
Totanus calidris	30
Fulica atra	30
Saxicola rubecula	18
„ rubetra	18
Pyrrhocorax pyrrhoc.	54
Falco tinnunculus	54
Glareola torquata	54
Larus argentatus	60
Fringilla citrinella	18

—

Cavia Aguti	120
Maja squinado	60
Proteus anguineus	60
Petromyzon fluviat.	15

Naturhistorische Bücher.

Blumenbachs Handbuch d. Naturgeschichte 5te Auflage mit 2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl. Geognost-geolog. Aufsätze v. H. Steffens. Hamburg 1810, wie neu. — 36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der Zoologie v. J. G. Schneider. Mit Kupf. Berlin 1784, wie neu. 48 kr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v. Lasius, 1789, 2 Thle., wie neu. 1 fl. 48 kr. — Insektologie v. Bonnet, übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu 1 fl. — Lessers Insektotheologie 1738. 36 kr. — Mineraleg. Beobachtungen über einige hessische Gebirgsgegenden v. J. Ph. Ries, herausgeg. v. Karsten mit 6 Kupf. Berlin 1791, ganz neu. 1 fl. 30 kr. — Schrank enumeratio insector: Austriae cum figuris Augsb. 1781, wie neu. 1 fl. — Beschreibung des Stahlbades Kellberg bei Passau mit geschichtl. ethnograph., naturhist., ökonomischen, industriellen und merkantil. Bemerk. zur genauern Kenntniß des ehemal. Fürstl. Bisthums Passau nebst einer Abhandl. über Jodquellen v. Dr. Waltl, 1839. 36 kr. — Handbuch der Naturgeschichte v. Dr. Waltl. Regensburg bei Reitmayer 1837. 48 kr. — Handbuch der theoret. u. prakt. Chemie v. Dr. Waltl, ebendort 1837. 1 fl. 12 kr., mit 2 bei Analysen sehr nöthigen Tabellen. — Reise durch Oberitalien, Piemont nach d. südl. Spanien nebst einem geolog. Anhang mit Beschreib. sehr vieler neuer Käfer, Hymenopt. Dipteren u. s. w von Dr. Waltl, Passau 1839, 2te Aufl. 1 fl., alle ganz neu. — Abhandl. über die mineralog. Verhältnisse v. Passau u. d. bayer. Waldes v. Dr. Waltl. 24 kr. — Die Amphibien Deutschlands v. Sturm, 6 Hefte mit allen Arten in illumin. Tafeln. 12 Ganz neu. 5 fl. — Verzeichniß d. Eingeweidewürmer v. Schrank. München 1788, 24 kr. — Allgem. Anleit. die Naturgeschichte zu studiren v. Schrank. München 1783, 42 kr. — Taschenbuch für Insektenfreunde. Leipzig 1784, 24 kr. — Beiträge zur Insektengeschichte v. Scriba. I. u. II. Heft mit 6 illum. Kupfern. 1790. 4to. ganz schön. Käfer, Lepidopt. u. Neuropt. Die Abbildungen sind ausgezeichnet. 1½ fl. — Vermium terrestrium et fluviatilium etc. etc. historia auctore O. F. Müller. 2 Bände zusammengebunden. Wie neu. 1 fl. 48 kr. — Ornitholog. Gallerie v. Dubois. Aachen u. Leipzig 1834. 1tes Heft 36 kr. — Vinc. Petagna Specimen insectorum ulterioris Calabriae. Frankf. u. Mainz 1787. Mit Kupfertaf. 4to neu, 48 kr. — Medizinische Berichte bayerischer Aerzte über die Cholera morbus v. Dr. Röser u. Urban. München 1832. 42 kr. — Schäffers Zweifel u. Schwierigkeiten in d. Insektenlehre nebst 1 illum. Kupfertaf. Regensb. 1766. 4to schön gebunden, wie neu. 48 kr. — Analecta entomologica v. Wiedemann. Kiel 1824. 4to mit 1 Kupfertaf. Diptera 42 kr. — Monographia generis Midarum à Wiedemann mit illum. Kupfern, neu 42 kr. — Das Perlwesen im Königreich Bayern. folio. Lithographirt 1820. 42 kr. — Baieri Oryctographia norica. Nürnberg 1758. fol. mit 8 Kupfertafeln, wie neu. Selten. 1 fl. 48 kr. — Beiträge zur Anatomie d. Insekten v. H. F. Gäde. Altona 1815. 4to mit 2 Tafeln. 1 fl. — M. de Serres, über die Augen der Insekten. Uebers. v. Dr. Dieffenbach. Berl. 1826. Mit 3 Kupfern, wie neu 45 kr. — Mormolyce novum coleopt. genus a J. J. Hagenbach. Nürnberg bei Sturm 182 mit 1 illum. Kupfertafel 24 kr. — Achias dipterorum genus a Ch. R. W. Wiedemann. Kiel 1830 mit 2 illum. Tafeln. 36 k Mesoclastus, neue Gattung von Käfer v. J. Gistl. Mit 1 Kupf. München 1836. 15 kr. — Coleoptera europaea dupleta collectione Villa Mediolani 1833. Zur Kenntniß der italien. Käfer kaum entbehrlich, da die einheimischen mit * bezeich sind. 30 kr. mit Supplement. 1838. — G. Forster de plantis esculentis commentatio botanica. Berlin 1786, wie neu 18 Die Industrie des Unterdonaukreises in Bayern v. Dr. v. Rudhart. Passau 1835. Für Mineralogie wichtig wegen Glas-, Porzellan- und Schmelztieglfabrikation. 20 kr. — Reise-Taschenbuch durch Bayern u. Oesterreich mit ausführl. Beschreibung d. Stadt Passau u Umgegend. Nebst Situationsplan u. Ansicht v. Passau. Passau 1839, neu 36 kr. — Ansichten der Natur v. Alex. v. Humbold. 1 B 12°. Tübingen 1808, wie neu 30 kr. — Die jetzt lebenden Entomologen Europa's v. J. Gistl. 2te Aufl. 24 kr. (mit Angabe d von selben publizirten Werke.) Enumeratio insectorum elytratorum circa Erlangam mit 1 illum. Kupfertafel, Donacien enth tend. 1795. Wie neu. 24 kr. — Kleiner Beitrag zur Entomologie v. P. Trost. Erlangen 1801, wie neu; mit Angabe der Fun Oerter der interssanteren Arten. Sehr selten. 30 kr. — Physiolog. Untersuchungen über die thier Haushaltung d. Insekten v. J. R Rengger. Tübing. 1817 und 1812. 1 fl. — Beiträge zur Kenntniß deutscher Käfer v. A. Ahrens mit 2 illum. Kupfertafeln in 1 Ba gebunden, wie neu 1 fl. — Nomenclator entomologicus v. Dr. Herrich. Schäffer, Lepidoptera u. Hemiptera; beigebunden Synopsis Generum Hemipterorum. 48 kr. 1835. — Monographia cimicum Sueciae v. Fallén 1807, wie neu 1 fl. — Synopsis plantarum curante Dr. Persoon Parisiis 1805, 2 Thle., wie neu, elegant mit Goldschnitt gebunden. 5 fl. — Italiens Tertiärgebilde u. deren Petrefakten v. Broun, mit 1 Tafel. Heidelberg 1834, ganz neu, 1 fl. — Car. de Geer genera et species insectorum Lipsiae 1783, wie neu 30 kr. — Linne's Reisen durch Westgothland. Halle 1765, mit vielen Kupfern, wie neu. Bleibt immer klassisch. 1 fl. 30 kr. — Linne's Reisen durch das Königreich Schweden, mit Kupfern. 48 kr. — Monographia coleopterorum micropterorum auct. Gravenhorst. 1806, u. Coleoptera microptera in genera et species distribuit Dr. Gravenhorst 1802. Beide zusammen, wie neu 3 fl. 30 kr. — Natürl. Abbildungen d. merkwürdigsten Würmer v. Herbst 1787, wie neu, mit vielen Kupfertafeln. 45 kr. — Annalen der Physik, angefangen v. Gren, fortgesetzt v. Gilbert. 1ter Band 1799 bis 1801 7ter Band, wie neu gebunden 7 fl. — Journal für d. Chemie u. Physik v. Gehlen. Berlin 1806—1808. 7 dicke Bände, wie neu, gebunden 9 fl. — Journal für Chemie u. Physik v. Schweigger. Nürnberg von 1811 bis 1820. 20 Bande, ganz neu, sehr schön gebunden 30 fl.

Pachyta 4 maculat.	8			flammea	12		
„ 8 „	4	**Hemiptera.**		aprilina	21	**Cyclostoma**	
„ collaris	3	Phygadicus luridus	6	elocata	20	cinereum	
Saperda praeusta	8			linariae	9	elegans.	
						maculatum.	

						„ auris Dianae	60
						Columbella mercatoria	
						Ovula gibbosa	12

Senator d: 18 Feb. 1849
Empfehlungsschreiben. Villa ugo
an den Verfasser
Epikurus paradoxus ugo

(575)

483

Frankfurt den 14 Febr. 49.

Hochwohlgeborner,
Hochgeehrtester Herr
Senator!

Ich nehme mir die Freiheit, mich wegen Nachsuchens
der gütigen Empfehlung zu Bekanntschaft mit d. Lit., soweit als möglich
selbst Umschau halten zu lassen, weil die selteneren Arten in hiesiger Gegend
oft nur in 2-3 vorhanden sind u. ich mir selbe möglichst conserviren
will. Herr Senator wissen mit den Verhältnissen dieser Gegend,
daher die Anfrage bei Ihnen Rathes, Ihre Bekanntschaft mit
den Localitäten wird Ihnen Belehrung geben,
wie weit selbe Plan ausführbar erscheint.

Fest angenommen würde ich mich, wenn mir Hr. Senator einige
Adressen oder Zeilen zum billigen Ankauf zool. Sachen geben könnten,
in Paris Herrn Dupont, Reynolle & Duquet, billig scheint mir
die mittelmässige Beschaffenheit d. Exemplare Strassb., Weimar; in
London selbe zur keine Bekanntschaft, auch nicht in den nordischen Verhält-
nissen. Es wird mich in meiner Zeit weniger genommen, da die Lieb
für Insekten ohne in Abnehmen ist, diese Wissenschaft
wird schon für die meisten Liebhaber zu weitläufig u. schwierig, be-
sonders durch die vielen Unter- u. Spielarten neuer Gattungen.

Indem ich mich Ihrer Freundschaft u. Gefälligkeit bestens em-
pfehle, verbleibe ich mit aller Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ganz ergebenster
D. Waltl.

Hochwohlgeboren Herrn

Baron von Hügel

in

Frankfurt a

M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

517.

485

Hochgeehrtester
Herr Conator!

Von Waltl bestellt Feb. 1845

516.

484

Aus Griechenland.

Trogoderma fasciata Wl — 8
Silpha graeca H. — 18
Osthophagus carbonarius Wl 10
Aphodius adjectus Wl. — 6
Cetonia tincta Gm — 18
—— quadrata Got. — 15
Zophosis agilis Wl. — 15
Meloe turcica (?) — 18
Liparus tenebrioides — 18
Clytra rufa Kg — — 6

Banat

Amara sapphyrina D — 12
Malachius nigripes Wl. — 12
Aphodius glabricollis Wl — 8
Anthicus miles Schdt — 9
Cleopus pesticus Wl. — 12
Laborhynchus auriger Wl (?!) 12
—— morio Wl. (?!) 12
Latrid. distinguendus Sil. — 10
Gallerucea asperata Wl. — 10
Haltica crassipes Wl — 12
—— aerea Wl. — — 12
Saymnus nigripes Wl. (?!) 10

Illyrien

Cryptophag. rubescens H. — — 4
Chrysomela rosmarini — — 4

Südeuropa

Hydropor. bicarinatus Ayb. — 10
Melolontha lutescens H. — 15

Lappland

Omalium boreale H — — 3
Elater affinis — — 3
Aphodius borealis — 10
Anisotoma punctata — — 10
Laborhynch. rugifrons — — 10

5/40

Südbayern.

Hydrolenkus flavicollis H. — 6
Hydroporus dilatatus Hl. — — 8
Lathrobium pilicorne — — 8
Omalium rufipes Wl — — 12
—— hemipterum — — 8
—— stomarium — — — 8
Boletobius pygmaeus — — — 3
Aleochara socialis — — — 4
—— —— var. nigra Wl. — 4
—— sericans Gl — — — 4
—— affinis — — — 6
—— intermedia — — — 3
Tachinus humeralis — — 2
—— rufipes — — — 9
Proteus strictopunctatus — — 8
Ptilium testaceum Ch. — — 8
Anisotoma nigripenne — — 16
Boretomus punctiferus Wl. — 4
Bostrichus fuscus — — — 12
—— aspericollis Wl. — — 6
—— bidens — — — 6
—— cryptophagus — — — 9
Scolytus multistriatus Mk — — 3
Latridius subtilis Schp. — — 9
Cucujus pusillus Wl. — — — 4
Cassida vittata — — — — 2/56

1 Hydroporus bicarinatus Reb. — 1515
1 Melolontha lutescens H. — — 1515

4 37

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

517.

485

Passau 2m 26 Febr 45.

Hochgeehrtester
Herr Conator!

Ich übersende Ihnen die in
Laufen Coleopteren mit der
Bitte, mir Ihre Bemerkungen über die
Bestimmung gütigst mitzutheilen. Da
sein Name Deutsch, viel weniger eine
wissenschaftliche Coleopteren-Fauna besitzen dürfte
es mir indessen möglich, alle Ihnen mir
zu Synonyma mitzutheilen. Die Gelehrsamkeit besitzt
der Herr Prof Gyllenhal in Schweden,
in Deutschland dürfte mir keine namhafte
sein! Preisen unbedeutend zu geringen
an einem schönen Mark, indessen ist zu be-
die Posten, damit mir nicht Käufer abge-
brochen Mark besitzen. Die Hauptsache
der Bemühungen besteht ist mir wissenschaftlich

520.

...rische Bücher.

Wattl. Feb. 1849
491

519.

490

488

Passau 3. 11 Febr. 49.

487

...tan.

Lappland.

	...rum boreale Pk	— — 9	9
	... affinis Gyll.	— — 9	9
	...s borealis Zetterst.	10	10
	...ma punctata	— — 10	10
	...chus rugifrons Gyll.	10	10

...dbayern.

	...ophus flavicollis St.	— 6	6
	...us dilatatus Hl.	— 8	8
	...aus pilicornis	— 8	8
	...m flavicorne Wl.	— 12	12
	...hemipterum	— 8	8
	...atomarium	— 8	8
	...ius pygmaeus	— 3	3
	...a socialis	— — 4	8
	— var. nigra Wl.	— 4	8
	...serjcans Gl.	— 4	8
	affinis	— — 6	6
	intermedia	— 6	12
	...lachinus humeralis	— — 3	6
	— rufipes	— — 2	2
1	Parnus striatopunctatus	— 9	9
1	Pflium testaceum Gr.	— 8	8
1	Anisotoma nigripenne	— 8	8
1	Dorytomus punctifrons Wl.	— 16	16
3	Bostrichus fuscus	— — 4	8
1	— aspericollis Wl.	— 12	12
1	— bidens	— — 6	12
2	— cryptophagus	— 6	6
1	Scolytus multistriatus Marsh.	— 9	9
1	Latridius sabulis Schp.	— 3	—
1	Cucujus pusillus Wl.	— 9	9
1	Cassida vittata	— — 4	9

...Illyrien

1	Cryptophagus rubescens Hl.	— 4	4
2	Chrysomela rorismarini	— 4	4

...Südeuropa.

1	Hydroporus bicarinatus Aub.	— 10	10
1	Melolontha lutescens St.	— — 15	15

4 37

	4	17
Übertrag	1.	57
Catalog Villa	—	20
Summa:	9 fl.	44

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

D. 1

entomologisch, daß die besten Werke zu wenig Abnahme finden u. aufhören; daß die neuere Behandlung der Entomologie eine Aufstellung so vieler Subgenera ist, sie aber nur so wenig, daß wenige so viel Zeit finden, sich einzustudieren u. das ganze Lager beim Verkaufe ist. Hey, wie die Gattungsbenennungen der neuen. Obgleich viele Subgenera festzuhalten u. damit in meiner Sammlung zu ordnen, leider fast ohnerachtet sehr fleißig gearbeitet u. viele Neuheiten u. manche völlig zweifelhafte Gattungen aufgestellt, besonders Arten der exotischen.

Mein Plan Sammlung für die Benutzung bitte ich in einer 10te Lage. Conchyl. numerirt u. eine Inhaltsanzeige mit d. Adresse mir gütigst gelegen freilich zu Ostern zu haben. Mit Ehrfurcht Thor. paradoxa. Nun ist leider nicht viel mehr mit der Falterei. Nun ich Ihr ergebe

486

Man kann sich leider nicht gut
schreiben, wenn der Absatz so ge-
wing ist; ich müsste mich die Finger,
die selben so Papier zu bekommen, ver-
lor man hätte mir Mühe u. Ver-
lagen ohne Umgründ; drum ist mir die
Abschrift, dass Pannay's u. andr. nicht
mehr schön.

Ich empfehle mich Ihrer Freund-
schaft u. Gewogenheit u. ver-
bleibe mit vollkommener Hochach-
tung

Ihr

ergebenster

Dr Waltl.

Waltl. Feb. 1849

491

520.

historische Bücher.

519.

490

518.

488

Passau 3. 11 Febr. 49.

487

... Arten.

Lappland.

	Malium boreale Pk	—	9	9
	Plater affinis Sahl.	—	9	9
	Rhodius borealis Zetterst.		10	10
	Anisotoma punctata	—	10	10
	Liborhynchus rugifrons Gyll.		10	10

Südbayern.

	Henolophus flavicollis K.	—	6	6
	Hydroporus dilatatus Hl.	—	8	8
	Acantholinus piliconnis	—	8	8
	Malium flavicorne Wl.	—	12	12
	— hemipterum	—	8	8
	— atomarium	—	8	8
	Aletobius pygmaeus	—	3	3
	Ochara socialis	—	4	8
	— — var. nigra Wl.	—	4	8
	— sericans Gl.	—	4	8
	— affinis	—	6	6
	— intermedia	—	6	12
	Trachinus humeralis	—	3	6
	— rufipes	—	2	2
	Parnus strictopunctatus	—	9	9
	Ptilium testaceum Ch.	—	8	8
	Anisotoma nigripenne	—	8	8
	Dorytomus punctifrons Wl.	—	16	16
	Bostrichus fuscus	—	4	8
	— aspericollis Wl.	—	12	12
	— bidens	—	6	12
	— cryptophagus	—	6	6
	Scolytus multistriatus Mch.	—	9	9
	Latridius subtilis Schp.	—	3	—
	Cucujus pusillus Wl.	—	9	9
	Cassida vittata	—	4	9

		4	17
Übertrag		51	57
Catalog Villa.		—	20
Summa:	9 fl.	111	

1	Anthicus miles Schdt.	—	9	9
1	Cleopus sestitus Wl.	—	12	12
1	Loborhynchus auriger Wl. (Hf. Faba L. auriger Zahl)	—	12	12
1	Loborhynchus morio Wl. (Hf. Faba L. morio Hbst.)	—	12	12
1	Latridius distinguendus Vil.	—	10	10
1	Galleruca depressa Wl.	—	10	10
1	Haltica crassipes Wl.	—	12	12
1	— aerea Wl.	—	12	12
1	Scymnus nigripes Wl. (Hf. Faba Sc. nigripes Zigl.)	—	10	10

Illyrien

1	Cryptophagus rubescens H.	—	4	4
2	Chrysomela rorismarini var. americana	—	4	4

Südeuropa.

1	Hydroporus bicarinatus Aub.	—	10	10
1	Melolontha lutescens K.	—	15	15
			4	57

1	Pterostichus punctulatus	6	alta
	Xantholinus	4	thoracica
	linearis	6	dispar
	tricolor		
	lentus	6	
	elongatulus	5	tristis
	corticinus	5	discoidea
			melanocephala

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(520.)

Wattl Feb. 1849

491

490

von Wattl bezogen Feb. 1849

(519.)

Carabus Crist. — 21. Procrustes [illegible]

488

(518.)

Pesten 3. 11 Febr. 49.

Ho Hymenoptera

487

Verzeichniss der mitfolgenden Arten.

aus Griechenland

Spar.		Ex	Spl.
1	Trogoderma fasciata Wl.	8	1
1	Silpha graeca St. (= multipunctata Fris.)	18	1
2	Orthophagus carbonarius Wl.	10	1
2	Aphodius adjectus Wl.	6	1
1	Cetonia tincta Gm.	18	
	— quadrata Gor.	15	1
1	Zophosis agilis Wl.	15	1
	Meloe turcica	18	1
	(Ehrenw. mit Dr. Dufourii u. M. tuccia)		2
1	Liparus tenebrioides	18	1
2	Clytra rufa Kg. (= rufa Fris.)	6	1
			2

Banat

			2
2	Amara saphyrina Z.	12	2
1	Malachius nigripes Wl.	12	1
2	Rhodius glabricollis Wl.	8	2
1	Anthicus miles Schot.	9	1
1	Cleopus sestitus Wl.	12	1
1	Loborhynchus aurifer Wl. (Hbst. faba L. aurifer Zahl)	12	1
1	Loborhynchus morio Wl. (Hbst. faba L. morio Hbst.)	12	1
1	Latridius distinguendus Vil.	10	1
1	Galleruca depressa Wl.	10	2
1	Haltica crassipes Wl.	12	1
1	— aerea Wl.	12	1
1	Scymnus nigripes Wl. (Hbst faba Sc. nigripes Zigl.)	10	1

Illyrien

1	Cryptophagus rubescens H.	4	1
2	Chrysomela rorismarini (= americana)	4	1

Südeuropa.

1	Hydroporus bicarinatus Aub.	10	1
1	Melolontha lutescens St.	15	1

4 37

Lappland.

Ex		
9	Omalium boreale Pk	9
9	Elater affinis Gyll.	9
10	Aphodius borealis Zetterst.	10
10	Anisotoma punctata	10
10	Loborhynchus rugifrons Gyll.	10

Südbayern.

6	Henolophus flavicollis H.	6
8	Hydroporus dilatatus Hl.	8
8	Xantholinus pilicornis	8
12	Omalium flavicorne Wl.	12
8	— hemipterum	8
8	— atomarium	8
3	Boletobius pygmaeus	3
8	Aleochara socialis	8
8	— var. nigra Wl.	8
8	— sericans Gl.	8
6	— affinis	6
12	— intermedia	6
6	Tachinus humeralis	3
2	— rufipes	2
9	Parnus strictopunctatus	9
8	Phlium testaceum Ch.	8
8	Anisotoma nigripenne	8
16	Dorytomus punctifrons Wl.	16
8	Bostrichus fuscus	4
12	— aspericollis Wl.	12
6	— bidens	6
6	— cryptophagus	6
9	Scolytus multistriatus Mch.	9
3	Latridius subtilis Schp.	3
9	Cucujus pusillus Wl.	9
4	Cassida vittata	4

4 17

Übertrag 1. 57.

Catalog Villa — 20

Summa 9 fl. 411

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(520.)

Wattl. Feb. 1849
491

Von Wattl bezahlt Feb. 1849

(519.)

490

Lang. d. 17. Feb. 1849. 7 gr. Ehr. überschickt.
Eine Zeitschrift. Fauna genannt kann?

(518.)

488

Pastor z. 11 Febr. 49.

Hochwohlgeborener,
Hochgeehrtester Herr Gönner
Meister!

Es hat mich Ihr verehrl. Schreiben v. 6 d. M. recht sehr erfreut
z. sehe mich nun sogleich daran gemacht, die Sendung durch-
zumustern; einige mangelnden u. d. Lagerstellen sind mir beizu-
merken, indem meist 2 Ex. einerlei Zettel sind, so könnte gegen-
wärtig d. 2 M. v. d. seltnen Thinol. spadix; zum Glück habe ich ein
Ex. einer nur mäßig seltenen Art bekommen; eine 3te sah ich heute
erst auf. — Es wird mir sehr angenehm sein, wenn ich durch Ihre
Güte über die mir fehlenden Arten Aufklärung erhalte, damit mir die Syno-
nymie, die durch Descan z. und Ihre Sammlung, auch durch mich
vermehrt wurde, wenn ich etwas zu deren Berichtigung beitragen sollte, nach
m. d. Zeit- u. Vermögensverhältnissen allmälig in Ord. Ihre Ent-
wurfe. Das Galeopsis hab ich hinreichend die Anmerkungen gütigst zu be-
grüßen zu bringen u. mir ausdrücklich ihnen zu lassen. Ich sah die Gen.
Prof. Han - Jüngst. Reichs. - Berlin angeblich um Bestimmung der mir
neu erscheinenden Arten in Anfrage genommen, es kann fall ein Packet
wohl über 2 Jahr z. dann kommen sie unbestimmt zurück, dafür müßte ich noch Porto auf sich lassen. Bei nur 1000 Arten sah ich
schon gratis bestimmt, um den Entomologen Anfragen zu ersparen!!!

Indem ich mich Ihrer Freundschaft. Fernerhin bestens empfehle
verbleibe ich mit aller Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster
Dr. Wattl.

Vert.

							punctulatus
							lentus
							tricolor
							linearis
							Xanthol. us
							elongatus
							corticinus
							cornutus
							bifasciatus
							tuberculatus
							Macronychus
							bilineicornis
							cornutus
							antherinus
							sellatus
							4 guttatus
							Ochtebius
							punctatus
							Hydroch. us
							fuscipennis
							Meligethes
							pedicularius
							hebes
							convexus
							1 ps
							4 pustulata
							atra
							dispar
							thoracica
							melanocephala
							discoidea
							tristis
							Aphis
							bifasciatus
							tuberculatus
							Macronychus
							bilineicornis
							cornutus
							antherinus
							sellatus
							4 guttatus
							Ochtebius
							punctatus
							Hydroch. us
							fuscipennis
							Meligethes
							pedicularius
							hebes
							convexus
							1 ps
							4 pustulata
							atra
							dispar
							thoracica
							melanocephala
							discoidea
							tristis

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Ostern.

Hat mich d. Künstmann Osterburg von seinen Reisen in Asiatischen oder Syrien noch 200 Thaler zu Lend ist Armuth mit selbem zu machen in Kunst oder Künste.

Sammelt Lilly ich nun nun paar Federzeichnungen von solchen Frankfurter Kunstfreunden, die mit seinen Farben für den Adular, besonders Kunstmalern Geschäft machen. Ich habe eine gelbe Mineralfarbe entdeckt, die den Schein der jetzigen nicht hat & die ich fabrikmäßig bereit & in Commission oder Kauf bringen möchte; auch habe ich andere rare Farben für Kunstmalerey; Jacoben Lassen den Künstlern gratis zu dienen.

(520.)

Wattl. Feb. 1849

491

Von Wattl bezahlt Feb. 1849

(519.)

490

Carabus Cristophorii — 24
Chlaenius Vasvasii — 15
Ocupalp. futuralis — 9
Demetrias castaneus MC — 6
Agabus obtusus Schm. — 9
Philanthus plebejus MC — 9
" " inconspectus " — 9
" " rigidicornis Gr — 6
" " latecipennis MC — 9
Quedius castaneipennis MC — 9
Xantholinus megacephal. MC — 8
" " linearis — 4
Leptacinus batychrus — 6
Platysthetus niteus — 8
Bledius illaesus MC — 8
Trogophloeus carbonarius MC — 9
Tachyporus brunneus F — 3
Tachinus elongatus Gl. — 12
Mycetoporus abnatulus — 8
Conurus bimaculatus — 6
Bolitochara obliqua. — 6
Thinobius linearis MC — 12
Homalota fungicola MC — 6
Hygronoma plana Gyl — 5
Iulodes mauritanica — 24
Cryptohypnus elegans — 12
Cantharis oralis — 6
" " fulvicollis — 9
" " opaca. — 6
Pinus ornatus — 5

4 28.

489

Verzeichniss der nachfolgenden Bücher.

Expl.		Thl. Sgr.			Thl. Sgr.	
1	Carabus Christophorii	24	1	Scydmaenus eremita MC	9	
1	Chlaenius Vasvasii	15	1	Epuraea borella Zell.	5	
1	Ocupalp. futuralis	9	1	Elachistus glabratus	9	
1	Demetrias castaneus MC	6	2	Philhium myrmecophilum 48.	16	
1	Agabus obtusus Schm.	9	1	Trogoderma museorum.	10	
1	Philanthus plebejus MC	9	1	Georissus fulvicollis	8	
1	" " inconspectus "	9	1	Elophorus hemicus	8	ist zum Theil ausgespielt.
1	" " rigidicornis Gr	6	1	" " affinis var.	4	
1	" " latecipennis MC	9	1	Ochthebius hispidus MC	12	
1	Quedius castaneipennis MC	9	2	Hydraena major MC à 3 Sgr 2 Expl.	9	
1	Xantholinus megacephal. MC	8	1	" " aeruginea MC	9	
1	" " linearis	4	1	" " pusilla Her.	10	
1	Leptacinus batychrus	6	1	Glaphyrus serratulae Lat.	48	
1	Platysthetus niteus	8	1	Sepidium testaceum Dj	18	
1	Bledius illaesus MC	8	1	Lephosis fimula	12	
1	Trogophloeus carbonarius MC	9	1	Agathidium exiguum	9	
1	Tachyporus brunneus F	3	1	Uloma madens	15	
1	Tachinus elongatus Gl.	12	1	Thylacites pilosus	9	
1	Mycetoporus abnatulus	8	1	Lipara cribrum	12	
1	Conurus bimaculatus	6	1	Trachyphloeus gracilipes	6	
1	Bolitochara obliqua.	6	1	Leiosoma scabrosum	8	
1	Thinobius linearis MC	12	1	" " formicarium	8	
1	Homalota fungicola MC	6	1	Hypera pollux	6	
1	Hygronoma plana Gyl	5	1	" " varia MC	8	
1	Iulodes mauritanica	24	1	Campylorhynch. Cupidonius	6	
1	Cryptohypnus elegans	12	1	Trachodes pinastri	15	
1	Cantharis oralis	6	1	" " Aubei	15	
1	" " fulvicollis	9	1	Faltiger Stigmalus Hoffm	6	
1	" " opaca.	6	1	Cleonus spinosulus Mg.	5	
1	Pinus ornatus	5	1	Rhynchites betuleti MC	6	
		4 28.			5 30.	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	dr
Dendrodonus echinatus	10
" " " setosus	10
Cis hispidulus MC	6
Polygraphus pubescens &c.	8
Monotoma punctivolle	8
Latridius ovalis MC	8
Silvanus scaber MC	10
Cucujus duplicatus MC	6
Erfodacne coeruleipes	12
Smaragdina micans CC. a 12	24
Clythra hungarica	9
Helica elata MC CC. a 8	16
coccinella ribis	8
Scymnus rufipes MC	6
	2. 21.
Übertrag	4- 28.
"	5- 20
Summa:	12. 19 = 7 preuß. Thlr.

(520.)

Waltl Feb. 1849
491

Von Waltl b. Pelle Feb. 1849

(519.)

490

Cassidas Cristoforii Sp. — 24
Clavicus Vertasii Ltr. — 15
Henicolophus saturalis Wl — 9
—— rufus Wl. — 9
—— atratus Dj — 9
Bembidium cartaneum Wl. — 6
Colymbetes obtusus Sh — 9
Haphydrus limbatus Wl — 9
—— rigidicornis — 6
—— laeviparus Wl. — 8
—— decoratus Wl. — 8
Xantholinus megacephalus — 8
—— linearis — 4
Leptacinus batychrus — 6
Oxytelus piceus Kahlb — 8
Bledius illaesus Ol. — 8
Trogophloeus carbonarius Wl. 9
Lestreva bicolor — 4
Omalium striatipenne Wl — 6
Anthobium inflatum Ge — 8
Megarthrus bizonatus Wl — 8
—— carbonarius Wl — 10
Tachyporus brunneus — 3
Tachinus elongatus Gr. — 12
Mycetoporus atratulus Er — 8
Conurus bimaculatus — 6
Bolitochara obliqua Er. — 6
Thinobius opacus Gill. — 12
Homalota planata — 5

Bupresis mauritanica Dj — 24
Elater elegans Wl. — 12
Carthartus oralis G. — 6
—— italicus Dj — 9
—— opaca Germ — 6
Ptinus crenatus — 5
Lygonaeus eremita Fab. Wl — 9
Nitidula borealis Gyll. — 5
Elachistus glabratus Wl. — 9
Ptilium myrmecophilum Kl. — 8
—— grandicolle — 6
Attagenus obtusus Kbh. — 8
Trogoderma musaeorum Er — 10
Georissus sulcicollis — 8
Elophorus fennicus — 2
—— granularis — 2
—— pumilio Wl. — 4
Orchesbius superbus Wl — 12
Hydraena major Wl. — 9
—— ferruginea Wl — 9
—— pusilla Heer — 10
Glaphyrus serratulae Ltr. 18
Zophosis sicula Dj. — 12
Lepidium laterale Dj — 18
Acanthidium rufum Wl. — 9
Uloma madeae Ch. — 15
Tylocites setosus Ht — 9
Laparus vibranus Mg — 12
Trachyphloeus gracilipes — 6

Loborhynchus graniger Wl. — 10
—— formicarius Ht. — 8
—— scabrosus Z — 8
Hypera pollux — — 6
—— varia Wl. — — 8
Cryptorhynchus lepidopterus Wl — 6
Trachodes picirostris Wl. — 15
—— Aubei Kbh — 15
Faleiger stigmatus Hbst — 6
Cleopus spinosulus M. — 5
Rhytirhinus tereticollis Wl. — 6
Hylurgus pubescens — — 8
—— echinatus Wl. — 10
—— setosus Wl. — 10
Cis hispidulus Wl — — 6
Latridius gracilis M. — — 4
Monotoma punctiventris Kbh — 8
Silvanus scaber Wl. — — 10
Cucujus duplicatus Wl. — 6
Orsodacne coerulescens Cr — 12
Haltica elata Wl. — — 8
Clythra ~~12-punctata~~ — — ~~12~~
—— micans Ch. — 12
—— hungarica — — 9
Coccinella ribis ~~Kbh~~ Kbh — 8
Scymnus rufescens Wl. — 6

carbonarius							
elongatulus	5	tristis	6	Meligethes	6	4 guttatus	6
corticinus	5	discoidea	6	pedicularius	6	sellatus	6
Xantholinus		melanocephala	5	hebes	6	antherinus	3
linearis	4	thoracica	6	convexus	6	cornutus	9
tricolor	6	dispar	2	Ips		luteicornis	8
lentus	6	atra	6	4 pustulata	2	bifasciatus	8
punctulatus	41	nigricans	4	ferruginea	4	Akis	
		pellucida	3	Nossidium	3	spinosa	4
		melanura	1	pilosellum	1	elegans	6

				Ochtebius	12	punctulatus	12
				punctatus	2	auriculatus	
				Hydrochus	4	Parnus	4
				fuscipennis	4	tuberculatus	3
				Macronychus		tuberculatus	10
				quadrituberculatus	4		

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Waltl Feb. 1849
(520.)
491

Naturhistorische Bücher.

Blumenbachs Handbuch d. Naturgeschichte 5te Auflage mit 2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl. Geognost-geolog. Aufsätze v. H. Steffens. Hamburg 1810, wie neu. — 36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der Zoologie v. J. G. Schneider. Mit Kupf. Berlin 1784, wie neu. 48 kr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v. Lasius, 1789, 2 Thle., wie neu. 1 fl. 48 kr. — Insektologie v. Bonnet, übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu. 1 fl. — Lessers Insektotheologie 1738. 36 kr. — Mineralog. Beobachtungen über einige hessische Gebirgsgegenden v. J. Ph. Nieß, herausgeg. v. Karsten mit 6 Kupf. Berlin 1791, ganz neu. 1 fl. 30 kr. — Schrank enumeratio insector: Austriae cum figuris Augsb. 1781, wie neu. 1 fl. — Beschreibung des Stahlbades Kellberg bei Passau mit geschichtl. ethnograph., naturhist., ökonomischen, industriellen und merkantil. Bemerk. zur genauern Kenntniß des ehemal. Fürstl. Bisthums Passau nebst einer Abhandl. über Jodquellen v. Dr. Waltl, 1839. 36 kr. — Handbuch der Naturgeschichte v. Dr. Waltl. Regensburg bei Reitmayer 1837. 48 kr. — Handbuch der theoret. u. prakt. Chemie v. Dr. Waltl, ebendort 1837. 1 fl. 12 kr., mit 2 bei Analysen sehr nöthigen Tabellen. — Reise durch Oberitalien, Piemont nach d. südl. Spanien nebst einem geolog. Anhang mit Beschreib. sehr vieler neuer Käfer, Hymenopt. Diptern u. s. w. von Dr. Waltl, Passau 1839, 2te Aufl. 1 fl., alle ganz neu. — Abhandl. über die mineralog. Verhältnisse v. Passau u. des bayer. Waldes v. Dr. Waltl. 24 kr. — Die Amphibien Deutschlands v. Sturm, 6 Hefte mit allen Arten in illumin. Tafeln. 12°. Ganz neu. 5 fl. — Verzeichniß d. Eingeweidewürmer v. Schrank. München 1788, 24 kr. — Allgem. Anleit. die Naturgeschichte zu studiren v. Schrank. München 1783, 42 kr. — Taschenbuch für Insektenfreunde. Leipzig 1784, 24 kr. — Beiträge zur Insektengesch. v. Scriba. I. u. II. Heft mit 6 illum. Kupfern. 1790. 4to. ganz schön. Käfer, Lepidopt. u. Neuropt. Die Abbildungen sind ausgezeichnet. 1½ fl. — Vermium terrestrium et fluviatilium etc. etc. historia auctore O. F. Müller. 2 Bände zusammengebunden. Wie neu, 1 fl. 48 kr. — Ornitholog. Gallerie v. Dubois. Aachen u. Leipzig 1834. 1tes Heft 36 kr. — Vinc. Petagnae Specimen insectorum ulterioris Calabriae. Frankf. u. Mainz 1787. Mit Kupfertaf. 4to neu, 48 kr. — Medizinische Berichte bayerischer Aerzte über die Cholera morbus v. Dr. Röser u. Urban. München 1832. 42 kr. — Schäffers Zweifel u. Schwierigkeiten in d. Insektenlehre nebst 1 illum. Kupfertaf. Regensb. 1766. 4to schön gebunden, wie neu. 48 kr. — Analecta entomolog. v. Wiedemann. Kiel 1824. 4to mit 1 Kupfertaf. Diptera 42 kr. — Monographia generis Midarum à Wiedemann mit 3 illum. Kupfern, neu 42 kr. — Das Perlwesen im Königreich Bayern. folio. Lithographirt 1820. 42 kr. — Baieri Oryctographia norica. Nürnberg 1758. fol. mit 8 Kupfertafeln, wie neu. Selten. 1 fl. 48 kr. — Beiträge zur Anatomie d. Insekten v. H. M. Gäde. Altona 1815. 4to mit 2 Tafeln. 1 fl. — M. de Serres, über die Augen der Insekten. Uebers. v. Dr. Diessenbach. Berlin 1826. Mit 3 Kupfern, wie neu 45 kr. — Mormolyce novum coleopt. genus a J. J. Hagenbach. Nürnberg bei Sturm 1825, mit 1 illum. Kupfertafel 24 kr. — Achias dipterorum genus a Ch. R. W. Wiedemann. Kiel 1830 mit 2 illum. Tafeln. 30 kr. Mesoclastus, neue Gattung von Käfer v. J. Gistl. Mit 1 Kupf. München 1836. 15 kr. — Coleoptera europaea dupleta in collectione Villa Mediolani 1833. Zur Kenntniß der italien. Käfer kaum entbehrlich, da die einheimischen mit * bezeichnet sind. 30 kr. mit Supplement. 1838. — G. Forster de plantis esculentis commentatio botanica. Berlin 1786, wie neu 18 kr. Die Industrie des Unterdonaukreises in Bayern v. Dr. v. Rudhart. Passau 1835. Für Mineralogie wichtig wegen Glas-, Porzellain- und Schmelztiegelfabrikation. 20 kr. — Reise-Taschenbuch durch Bayern u. Oesterreich mit ausführl. Beschreibung d. Stadt Passau und Umgegend. Nebst Situationsplan u. Ansicht v. Passau. Passau 1839, neu 36 kr. — Ansichten der Natur v. Aler. v. Humbold. 1 B. 12°. Tübingen 1808, wie neu 30 kr. — Die jetzt lebenden Entomologen Europa's v. J. Gistl. 2te Aufl. 24 kr. (mit Angabe der von selben publizirten Werke.) Enumeratio insectorum elytratorum circa Erlangam mit 1 illum. Kupfertafel, Donacien enthaltend. 1795. Wie neu. 24 kr. — Kleiner Beitrag zur Entomologie v. P. Trost. Erlangen 1801, wie neu; mit Angabe der Fundörter der interessanteren Arten. Sehr selten. 30 kr. — Physiolog. Untersuchungen über die thier. Haushaltung d. Insekten v. J. R. Rengger. Tübing. 1817 und 1812. 1 fl. — Beiträge zur Kenntniß deutscher Käfer v. A. Ahrens mit 2 illum. Kupfertafeln in 1 Band gebunden, wie neu 1 fl. — Nomenclator entomologicus v. Dr. Herrich. Schäffer, Lepidoptera u. Hemiptera; beigebunden: Synopsis Generum Hemipterorum. 48 kr. 1835. — Monographia cimicum Sueciae v. Fallén 1807, wie neu 1 fl. — Synopsis plantarum curante Dr. Persoon Parisiis 1805, 2 Thle., wie neu, elegant mit Goldschnitt gebunden. 5 fl. — Italiens Tertiärgebilde u. deren Petrefakten v. Bronn, mit 1 Tafel. Heidelberg 1834, ganz neu, 1 fl. — Car. de Geer genera et species insectorum Lipsiae 1783, wie neu 30 kr. — Linne's Reisen durch Westgothland. Halle 1765, mit vielen Kupfern, wie neu. Bleibt immer klassisch. 1 fl. 30 kr. — Linne's Reisen durch das Königreich Schweden, mit Kupfern. 48 kr. — Monographia coleopterorum micropterorum auct. Gravenhorst. 1806, u. Coleoptera microptera in genera et species distribuit Dr. Gravenhorst 1802. Beide zusammen, wie neu 3 fl. 30 kr. — Natürl. Abbildungen d. merkwürdigsten Würmer v. Herbst 1787, wie neu, mit vielen Kupfertafeln. 45 kr. — Annalen der Physik, angefangen v. Gren, fortgesetzt v. Gilbert. 1ter Band 1799 bis 1801 7ter Band, wie neu, gebunden 7 fl. — Journal für d. Chemie u. Physik v. Gehlen. Berlin 1806—1808. 7 dicke Bände, wie neu, gebunden 9 fl. — Journal für Chemie u. Physik v. Schweigger. Nürnberg von 1811 bis 1820. 20 Bande, ganz neu, sehr schön gebunden 30 fl.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Dr. 26. April 1851 von Waltl bestellt

(521.) 492

Bembidium castaneum Wl — 6
Dromius Genei — — — 8
Pogonus attenuatus Wl. — — 9
Harpalus Justinii — — 15
Gyrinus mergiformis Wl. — 8
Hydroporus nigritulus Wl. — 9
Calodera varia Wl. — — 8
Philonthus decoratus Wl. — 9
Lucrius montivagus Hr. — 8
Rhinobius opacus — — 5
— linearis Wl. — 9
Othius sericeus Wl. — 12
Cryptohypnus tibialis Wl. — 9
Dasytes metallescens Wl. — 8
— lateralis Wl. — — 8
— vestitus Wl. — — 8
— lugubris Wl. — — 8
Malachius setosus Wl. — 8
Xylobius rufus Wl. — — 8
Clachistus haemorrhous Wl. — 8
Meligethes hebes — — 4
Nitidula famata Wl — 4
Heterocerus crinitus — 6
Hylodius cribratus Wl. — 10
— margiviceps Hr. — 9
Onitis miles Wl. — — 15
Aethicus luteicornis — 8
Erodius scabrifrons Wl. — 10
Mordella 4maculata Wl. — 9
Phylan elongatus Wl. — 9

4 / 15

Lyon setiferum Wl. — — 6
— chloroticum Wl. — 6
Acalles turbatus — — — 9
Campylorhynchus macula nigra — 6
Dorytomus occalescens — — 6
— costirostris — 5
Loborhynchus castaneus Wl. — 10
Rhynchites brevicornis Wl. — 12
Cis funebris Wl. — — 6
Clypeaster haemorrhous Wl. — 8
Haltica elata Wl. — — 5
Clavigr. longicornis. Hr. — 24

1 / 43

(522.) 493 1

erzeichniss

L zu Passau. (April 1851.)

irect erhaltene Sendungen von Brasilien fand ich mich ver-
te Preise abgebe. Die Nummern bedeuten Kreuzer, von de-
ragen. Die verzeichneten Insecten sind ganz rein und auf
laupt- und Untergattungsname, wie auch Autor und häufig
k nicht wohl ausführen liess. — Eine Menge europäisch. und
n in das Verzeichniss nicht aufgenommen; ich kann jedoch
, welche eine bedeutende Erweiterung ihrer Sammlung wün-
bedeutende Anzahl von deutschen Hemiptern, jedoch unbe-

ich im Grossen stets zu annehmbaren Preisen. Auswahlsen-
d ein verhältnissmässiger Rabatt gestattet. Bestellungsbriefe
h abgeben: Petrefacten, Mineralien, besonders die des Graphit-
nd Süsswasser-Conchylien, wovon Verzeichnisse zu Diensten
ien, worin eine Menge neuer Arten von Insecten beschrieben

ptera.

	kr.
	glacialis 6
2	paludosus 5
2	
4	**Hydrocanthari.**
	Agabus
4	abbreviatus 4
	chalconotus 5
6	guttatus 5
6	Gyrinus
8	urinator Ill. 6
	mergiformis Wl. 8
2	mergus 5
	bicolor. 6
36	Haliplus
	lineaticollis 4
9	ruficollis 4
2	bistriolatus 4
	cinereus 5
6	lineatus 5
6	Hydroporus
9	6 pustulatus 2
6	rufifrons 4
	granularis 2
60	nigritulus Wl. 6
	nigrita 4
5	flavipes 2
5	elegantulus Schm. 8
5	enneagrammus 5
5	geminus 2
5	depressus 6
5	pictus 4
5	parvulus 4
5	planus 4
	tristis 4
8	lineatus 4
8	reticulatus 4
10	Laccophilus

	kr.
	opacus 5
	bicornis 6
	unicornis 6
	procerulus 6
	Boletochara
	obliqua 6
	Calodera
	rubicunda 6
	varia Wl. 8
	Conurus
	bipustulatus 5
	pubescens 4
	Dinarda
	dentata 8
	Emus
	maxillosus 4
	murinus 4
	fossor 6
	Falagria
	nigra 6
	obscura 3
	sulcata 3
	Homalota
	exilis 4
	vestita 5
	anceps 5
	flavipes 4
	analis 3
	elongatula 3
	circellaris 3
	fungi 6
	talpa 6
	brunnea 5
	30—40 Arten unbestimmt à 2
	Hypocyptus
	granulum

parumpunctatum	2
viduum	2
Anchomenus	
albipes	2
prasinus	2
Badister	
bipustulatus	4
Bembidium	
triste	2
crenatum	6
foraminosum	4
celere	1
castaneum Wl.	6
paludosum	5
Schüppelii	5

Dischyrius	
ferrugineus	6
Dromius	
Genéi	8
spilotus	6
agilis	2
fenestratus	6
pallipes	5
4notatus	4
Dolichus	
flavicornis	15
Harpalus	
satyrus	5
aeneus	1
hirtipes	

gigas	
Perypl us	
humeralis	
decorus	
axillaris	
tibialis	
eques	
ruficornis	
rufipes	
fusciornis	
Pterostichus	
angustatus	
multipunctatus	
marginalis	

	punctulatus 12
	aurieulatus
4	Pytho
4	Hydnoc hus
4	fuscipennis
	Macronyc hus
3	tuberculatus
4	Parnus
	Akis
10	bifasciatus
	Intieornis
9	cornutus
	antherinus
8	sellatus
	Ochtebius
8	punctatus
	Meligethes
	nodicornis
	Nitidula
	Ips
	pustulata
	Rhizophagus
	Oss idium
	Platysoma

	nebulosa 1
	pellucida 3
	nigricans 4
	atra 6
	dispar 2
	thoracica 6
	melanocephala 5
	discoidea 6
	tristis 6
	Xantholinus
	elongatulus 5
	corticinus
	tricolor 6
	lentus
	punctulatus 41

	4 guttatus 8
6	sellatus
3	antherinus
9	cornutus 9
8	luteicornis
8	bifasciatus 10
18	Akis
	spinosa 4
18	elegans 6

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Coleopt

Dr

...rch die häufigen Gesuch...
...e Liste meiner Vorräthe ...
...zum Frank, **60** einen G...
...ssen bestimmt. Den Etig...
...ssen beigefügt, was sich ...
...ten, die nur in einzelnen ...
...ten, wenn ich den Sammlu...
...n Preis wird dort für A...
...en, wenn billig abgegeben w...
...Gut erhaltene exot. Ku...
...gen mit Tausch findet nic...
...von jenen. Zahlungsbriefe ...
...Union-Bezirkes um Passa...
...n. – Von Büchern die B...
...um **1** Gulden.

Carabicina.	kr
...ius	10
...hoppelii	2
...nilicus	2
...rallicus	10
...lebrahaupti	1
...rinis	
...xara.	
...ommunis	
...familiaris	
...ryzeota	
...trivialis	
...ossularis	
...cursor.	
...vulgaris	
...poea	
...irgator	
...hispanicus	
...vernalis	
...eruditus	
...calathoid.	
...stercorus	
...pullus	
...gonum	
...porumpunctat...	
...viduum	
...nchomenu...	
...albipes	
...prasinus	
...Badister	
...bipustulat...	
...Bembidiu...	
...triste	
...crenatum	
...forumin...	
...celere	
...castan...	
...palud...	
...Schü...	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

(522.) 493 1

Coleoptern-Verzeichniss

des

Dr. med. WALTL zu Passau. (April 1851.)

Durch die häufigen Gesuche um Verzeichnisse, wie durch direct erhaltene Sendungen von Brasilien fand ich mich veranlasst, eine Liste meiner Vorräthe anzufertigen, die ich um beigesetzte Preise abgebe. Die Nummern bedeuten Kreuzer, von denen **28** *einen Frank,* **60** *einen Gulden und* **105** *einen Thaler betragen. Die verzeichneten Insecten sind ganz rein und auf das Genaueste bestimmt. Den Etiquetten wird das Vaterland, der Haupt- und Untergattungsname, wie auch Autor und häufig die Synonymie beigefügt, was sich der Weitläufigkeit wegen im Druck nicht wohl ausführen liess. — Eine Menge europäisch. und exot. Arten, die nur in einzelnen Exemplaren vorhanden sind, wurden in das Verzeichniss nicht aufgenommen; ich kann jedoch mittheilen, wenn ich den Sammlungskatalog von jenen Herren erhalte, welche eine bedeutende Erweiterung ihrer Sammlung wünschen; der Preis wird Art für Art nach Uebereinkunft fixirt. — Eine bedeutende Anzahl von deutschen Hemiptern, jedoch unbestimmt, kann billig abgegeben werden.*

Gut erhaltene exot. Käfer mit genauer Bestimmung kaufe ich im Grossen stets zu annehmbaren Preisen. Auswahlsendungen und Tausch findet nicht statt. Bei grösserer Abnahme wird ein verhältnissmässiger Rabatt gestattet. Bestellungsbriefe werden franco, Zahlungsbriefe unfrankirt erbeten. — Ausserdem kann ich abgeben: Petrefacten, Mineralien, besonders die des Graphit- und Caolin-Bezirkes um Passau, dann in- und ausländische Land- und Süsswasser-Conchylien, wovon Verzeichnisse zu Diensten stehen. — Von Büchern die Beschreibung meiner Reise nach Andalusien, worin eine Menge neuer Arten von Insecten beschrieben sind, um **1** *Gulden.*

I. Coleoptera.

Carabicina.

	kr.
Abax	
Schüppelii	10
parallelus	2
metallicus	2
Beckenhaupti	10
striola	2
Amara.	
communis	4
familiaris	3
eurynota	6
trivialis	3
consularis	5
cursor.	2
vulgaris	3
picea	6
Argutor	
hispanicus	9
vernalis	2
eruditus	6
calathoid.	9
strenuus	5
pullus	5
Agonum	
parumpunctatum	2
viduum	2
Anchomenus	
albipes	2
prasinus	2
Badister	
bipustulatus	4
Bembidium	
triste	2
crenatum	6
foraminosum	4
celere	1
castaneum Wl.	6
paludosum	5
Schüppelii	5
Hoppei	20
nitens	12
clathratus	18
Cephalotes	
vulgaris	3
Clivina	
arenaria	2
Chlaenius	
tibialis	6
vestitus	2
Cicindela	
riparia	5
flexuosa	10
sinuata	10
dilacerata	15
Cychrus	
rostratus	10
attenuatus	10
Demetrias	
atricapillus	6
Ditomus	
sphaerocephal.	12
calydonius	12
Dischyrius	
ferrugineus	6
Dromius	
Genéi	8
spilotus	6
agilis	2
fenestratus	6
pallipes	5
4notatus	4
Dolichus	
flavicornis	15
Harpalus	
satyrus	5
aeneus	1
hirtipes	6
Omaseus	
nigrita	2
melanarius	2
melas	4
Patrobus	
rufipes	4
Ophonus	
obsoletus	6
obscurus	6
pubescens	8
Platynus	
angusticollis	2
Percus	
siculus	36
Poecilus	
dimidiatus	9
lepidus	2
Pogonus	
halophilus	6
gracilis	6
attenuatus Wl.	9
flavipennis Dj.	6
Procerus	
gigas	60
Peryphus	
humeralis	5
decorus	5
axillaris	5
tibialis	5
eques	5
ruficornis	5
rufipes	5
fuscicornis	5
Pterostichus	
angustatus	8
multipunctatus	8
marginalis	10
glacialis	6
paludosus	5

Hydrocanthari.

	kr.
Agabus	
abbreviatus	4
chalconotus	5
guttatus	5
Gyrinus	
urinator Ill.	6
mergiformis Wl.	8
mergus	5
bicolor.	6
Haliplus	
lineaticollis	4
ruficollis	4
bistriolatus	4
cinereus	5
lineatus	5
Hydroporus	
6 pustulatus	2
rufifrons	4
granularis	2
nigritulus Wl.	6
nigrita	4
flavipes	2
elegantulus Schm.	8
enneagrammus	5
geminus	2
depressus	6
pictus	4
parvulus	4
planus	4
tristis	4
lineatus	4
reticulatus	4
Laccophilus	
opacus	5
bicornis	6
unicornis	6
procerulus	6
Boletochara	
obliqua	6
Calodera	
rubicunda	6
varia Wl.	8
Conurus	
hipustulatus	5
pubescens	4
Dinarda	
dentata	8
Emus	
maxillosus	4
murinus	4
fossor	6
Falagria	
nigra	6
obscura	3
sulcata	3
Homalota	
exilis	4
vestita	5
anceps	5
flavipes	4
analis	3
elongatula	3
circellaris	3
fungi	6
talpa	6
brunnea	5
30—40 Arten unbestimmt	à 2
Hypocyptus	

(522.) 493

Coleoptern-Verzeichniss

des

Dr. med. WALTL zu Passau. (April 1851.)

Durch die häufigen Gesuche um Verzeichnisse, wie durch direct erhaltene Sendungen von Brasilien fand ich mich veranlasst, eine Liste meiner Vorräthe anzufertigen, die ich um beigesetzte Preise abgebe. Die Nummern bedeuten Kreuzer, von denen **28** *einen Frank,* **60** *einen Gulden und* **105** *einen Thaler betragen. Die verzeichneten Insecten sind ganz rein und auf das Genaueste bestimmt. Den Etiquetten wird das Vaterland, der Haupt- und Untergattungsname, wie auch Autor und häufig die Synonymie beigefügt, was sich der Weitläufigkeit wegen im Druck nicht wohl ausführen liess. — Eine Menge europäisch. und exot. Arten, die nur in einzelnen Exemplaren vorhanden sind, wurden in das Verzeichniss nicht aufgenommen; ich kann jedoch mittheilen, wenn ich den Sammlungskatalog von jenen Herren erhalte, welche eine bedeutende Erweiterung ihrer Sammlung wünschen; der Preis wird Art für Art nach Uebereinkunft fixirt. — Eine bedeutende Anzahl von deutschen Hemiptern, jedoch unbestimmt, kann billig abgegeben werden.*

Gut erhaltene exot. Käfer mit genauer Bestimmung kaufe ich im Grossen stets zu annehmbaren Preisen. Auswahlsendungen und Tausch findet nicht statt, Bei grösserer Abnahme wird ein verhältnissmässiger Rabatt gestattet. Bestellungsbriefe werden franco, Zahlungsbriefe unfrankirt erbeten. — Ausserdem kann ich abgeben: Petrefacten, Mineralien, besonders die des Graphit- und Caolin-Bezirkes um Passau, dann in- und ausländische Land- und Süsswasser-Conchylien, wovon Verzeichnisse zu Diensten stehen. — Von Büchern die Beschreibung meiner Reise nach Andalusien, worin eine Menge neuer Arten von Insecten beschrieben sind, um **1** *Gulden.*

I. Coleoptera.

Carabicina.

	kr.
Abax	
Schüppelii	10
parallelus	2
metallicus	2
Beckenhaupti	10
striola	2
Amara.	
communis	4
familiaris	3
eurynota	6
trivialis	3
consularis	5
cursor.	2
vulgaris	3
picea	6
Argutor	
hispanicus	9
vernalis	2
eruditus	6
calathoid.	9
strenuus	5
pullus	5
Agonum	
parumpunctatum	2
viduum	2
Anchomenus	
albipes	2
prasinus	2
Badister	
bipustulatus	4
Bembidium	
triste	2
crenatum	6
foraminosum	4
celere	1
castaneum Wl.	6
paludosum	5
Schüppelii	5
poecilum	2
Blethisa	
multipunctata	10
Calathus	
cisteloides	3
limbatus	9
fuscus	3
ochropterus	8
Calosoma	
sycophanta	9
investigator	20
inquisitor	6
Callistus	
lunatus	5
Carabus	
Scheidleri	12
irregularis	10
monilis	9
violaceus	2
Linnéi	19
auronitens	9
morbillosus	8
Creutzeri	18
auratus	8
Fabricii	18
caelatus	40
Hoppei	20
nitens	12
clathratus	18
Cephalotes	
vulgaris	3
Clivina	
arenaria	2
Chlaenius	
tibialis	6
vestitus	2
Cicindela	
riparia	5
flexuosa	10
sinuata	10
dilacerata	15
Cychrus	
rostratus	10
attenuatus	10
Demetrias	
atricapillus	6
Ditomus	
sphaerocephal.	12
calydonius	12
Dischyrius	
ferrugineus	6
Dromius	
Genéi	8
spilotus	6
agilis	2
fenestratus	6
pallipes	5
4notatus	4
Dolichus	
flavicornis	15
Harpalus	
satyrus	5
aeneus	1
hirtipes	6
punctatostriat.	10
limbatus	4
nitens Esch.	9
semiviolaceus	4
distinguendus	4
rubripes	6
dispar Dj.	9
Licinus	
Hoffmanseggii	9
cassideus	9
Loricera	
pilicornis	
Nebria	
fasciatopunctata	15
castanea	6
Gyllenhali	5
picicornis	2
Hellwigii	8
Lafrenayi	12
Dejeanii	12
lata	12
Dahlii	12
Reichii	12
Notaphus	
laticollis	6
Omaseus	
nigrita	2
melanarius	2
melas	4
Patrobus	
rufipes	4
Ophonus	
obsoletus	6
obscurus	6
pubescens	8
Platynus	
angusticollis	2
Percus	
siculus	36
Poecilus	
dimidiatus	9
lepidus	2
Pogonus	
halophilus	6
gracilis	6
attenuatus Wl.	9
flavipennis Dj.	6
Procerus	
gigas	60
Peryphus	
humeralis	5
decorus	5
axillaris	5
tibialis	5
eques	5
ruficornis	5
rufipes	5
fuscicornis	5
Pterostichus	
angustatus	8
multipunctatus	8
marginalis	10
obtusus	8
transversalis	8
Panzeri	6
Justuzii	15
maurus	10
Jurinii	6
Klugii	15
Stomis	
pumicatus	6
Sphodrus	
terricola	8
janthinus	12
Stenolophus	
collaris	6
vaporariorum	2
Stereopus	
aethiops	6
Illigeri	10
Tachys	
minimus	4
Tachypus	
flavipes	5
picipes	4
Trechus	
bistriatus	5
castanopterus	6
glacialis	6
paludosus	5

Hydrocanthari.

	kr.
Agabus	
abbreviatus	4
chalconotus	5
guttatus	5
Gyrinus	
urinator Ill.	6
mergiformis Wl.	8
mergus	5
bicolor.	6
Haliplus	
lineaticollis	4
ruficollis	4
bistriolatus	4
cinereus	5
lineatus	5
Hydroporus	
6 pustulatus	2
rufifrons	4
granularis	2
nigritulus Wl.	6
nigrita	4
flavipes	2
elegantulus Schm.	8
enneagrammus	5
geminus	2
depressus	6
pictus	4
parvulus	4
planus	4
tristis	4
lineatus	4
reticulatus	4
Laccophilus	
minutus	1
Rantus	
adspersus	6

Brachelytra.

	kr.
Aleochara	
angulata Er.	5
fuscipes	1
nitida	3
Anthobium	
florale	5
abdominale	2
ophthalmicum	3
longipenne	4
luteipenne	4
ranunculi	2
testaceum	2
pallidum	2
Anthophagus	
alpinus	6
testaceus	4
armiger	6
Arpedium	
quadrum	6
Boletobius	
pygmaeus	3
Bledius	
opacus	5
bicornis	6
unicornis	6
procerulus	6
Boletochara	
obliqua	6
Calodera	
rubicunda	6
varia Wl.	8
Conurus	
hipustulatus	5
pubescens	4
Dinarda	
dentata	8
Emus	
maxillosus	4
murinus	4
fossor	6
Falagria	
nigra	6
obscura	3
sulcata	3
Homalota	
exilis	4
vestita	5
anceps	5
flavipes	4
analis	3
elongatula	3
circellaris	3
fungi	6
talpa	6
brunnea	5
30—40 Arten unbestimmt	à 2
Hypocyptus	
granulum	6
Lathrimaeum	
canaliculatu	
Lathrobium	
longulum	5
fracticorne	5
multipunctatum	5
picipes	6
terminatum	5
elongatum	1
Lesteva	
obscura	5
Leptacinus	
formicetorum	6
Lomechusa	
emarginata	8
Megarthrus	
depressus	5
Ocypus	
morio	3
similis	3
Oxytelus	
carinatus	2
piceus	2
complanatus	6
morsitans	2
depressus	2
sculpturatus	4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Oxyporus	
maxillosus	5
rufus	5
Othius	
alternans	6
Ocalea	
badia	5
Omalium	
depressum	5
Oxypoda	
myrmecophila	6
Philonthus	
discoideus	4
varius	2
varians	3
aterrimus	2
splendens	4
decoratus Wl.	9
politus	3
nanus	6
aeneus	4
decorus	5
rigidicornis	4
fulvipes	4
tenuis	4
chalcocephal.	4
marginat.	5
coenosus	6
bipustulatus	5
debilis	5
quisquiliarius	5
Paederus	
litoralis	2
riparius	2
scabricollis	6
Phloeocharis	
subtilissima	5
Quedius	
cruentus	6
scintillans	6
boops	4
fimbriatus	6
laevigatus	9
fulgidus	4
xanthopus	6
ochropterus	6
impressus	5
montivagus Hr.	8
Scopaeus	
minimus	6
Sunius	
angustatus	4
intermedius	6
procerulus	6
Stilicus	
orbiculatus	4
Stenus	
guttula	4
pusillus	4
tempestivus	5
nigritulus	5
boops	3
cicindeloides	4
circularis	4
unicolor	4
fuscipes	4
Tachyusa	
constricta	5
Tachyporus	
chrysomelinus	2
rufipes	1
pusillus	2
marginatus	3
nitidulus	4
Thinobius	
opacus	5
linearis Wl.	9
Trogophloeus	
dilatatus	6
bilineatus	4
pusillus	5
carbonarius	6
elongatulus	5
corticinus	5
Xantholinus	
linearis	4
tricolor	6
lentus	6
punctulatus	4

Buprestides.

	kr.
Anthaxia	
umbellatarum	6
sepulchralis	8
hypomelaena	8
Agrilus	
amethystinus	9
purpureus	8
angustulus	3
biguttatus	4
viridis	2
Aphanisticus	
pusillus	8
Buprestis	
chrysostigma	15
berolinensis	15
rustica	6
tarda	6
punctata	12
lugubris	15
fidelissima	45
8 guttata	9
mariana	4
stigmatica	36
aenea	15
convolvuli Wl.	12

Elaterides.

	kr.
Agriotes	
striatus	4
obscurus	2
Adrastus	
4 maculatus	8
Ampedus	
nigerrimus	9
crocatus	4
alphaltinus	9
balteatus	5
elongatulus	12
Athous	
undulatus	9
rufus	15
subfuscus	15
vittatus	2
sericeus Wl.	2
ruficaudis	12
Bicrocidius	2
hirtus	4
Cardiophorus	
siculus	9
fascicollis	9
thoracicus	8
Cratonychus	
obscurus	6
Cryptohypnus	
4 pustulatus	4
riparius	
tibialis Wl.	9
lapidicola	5
Limonius	
bructeri	4
lythrodes	6
tibialis	5
Ludius	
holosericeus	2
signatus	6
haematodes	3
affinis	9
cupreus	5
quercus	4
pectinicornis	3
Melasis	
flabellicornis	15
Sericosomus	
fugax	54

Malacoderma.

	kr.
Atopa	
cinerea	4
Canthaçis	
testacea	2
elongata	8
tristis	6
discoidea	6
melanocephala	5
thoracica	6
dispar	2
atra	6
nigricans	12
pellucida	2
melanura	6
Colotes	
trinotatus	8
Dasytes	
smaragdinus	6
metallescens Wl.	8
subaeneus	8
lateralis Wl.	8
maurus	6
pallipes	5
flavipes	2
tomentosus	6
vestitus Wl.	8
lugubris Wl.	8
nobilis	4
Lycus	
sanguineus	4
minutus	5
rubens	6
Malachius	
angulatus	6
praeustus	6
setosus Wl.	8
dalmatinus Dj.	8
Malthinus	
biguttatus	5
maurus	5
Podabrus	
alpinus	6

Teredilia.

	kr.
Anobium	
paniceum	1
striatum	2
abietis	5
Clerus	
myrmecoides	9
Dorcatoma	
dresdense	6
Hylecoetus	
dermestoides	8
Scydmaenus	
thoracicus	6
quadratus	8
Motschulskii	8
Wetterhalii	8
Tillus	
ambulans	9
Xylobius	
rufus Wl.	8
Ochina	
hederae	8
Ptinus	
fur	1

Necrophaga.

	kr.
Antherophagus	
silaceus	8
Byturus	
tomentosus	2
Catops	
anisotomoides	8
rufescens	4
scitulus	5
fumatus	5
tristis	6
Cercus	
bicolor	4
Corynetes	
chalybeus	4
Cryptophagus	
fumatus	2
lycoperdi	4
terminatus	4
analis	4
fusculus	4
scanicus	2
umbrinus	4
saginatus	4
hirtus	4
Engis	
humeralis	4
Elachistus	
haemorrhous Wl.	8
Meligethes	
pedicularius	2
hebes	4
convexus	4
Ips	
4 pustulata	9
ferruginea	4
Nossidium	
pilosellum	12
Ptilium	
sericans	5
angustatum	5
Nitidula	
fumata Wl.	4
aestiva	2
neglecta	4
limbata	5
obsoleta	5
viridescens	2
Necrophorus	
mortuorum	5
humator	5
obrutor.	8
Peltis	
grossa	5
oblonga	12
ferruginea	5
Scaphidium	
agaricinum	2
Silpha	
alpina	8
thoracica	2
subterranea	18
Strongylus	
4 punctatus	6
luteus	3
fungicola	6
Thymalus	
limbatus	9
Trichopterix	
atomaria	5

Histeres & Byrrhi.

	kr.
Abraeus	
minutus	4
Byrrhus	
gigas	9
nitens	6
morio	5
lariensis	5
Georissus	
pygmaeus	5
Hister	
unicolor	3
nitidulus	3
semipunctatus	10
stercorarius	2
metallicus	8
Hololepta	
plana	10
Nosodendron	
fasciculare	6
Paromalus	
pumilio	6

Hydrophilides.

	kr.
Elmis	
aeneus	2
tuberculat.	5
cupreus Mul.	5
subviolaceus	6
Elophorus	
alpinus	6
Cercyon	
anale	3
atomarium	1
pygmaeum	5
boletophagum	5
Heterocerus	
hispidulus	6
crinitus	6
marginatus	6
Hydrobius	
truncatellus	
globulus	
bipunctatus	
Hydraena	
major	6
longipalpis	4
Sicboldii	6
Ochtebius	
punctatus	8
Hydrochus	
fuscipennis	9
Macronychus	
tuberculatus	10
Parnus	
auriculatus	4
punctulatus	6

Lamellicornia.

	kr.
Aesalus	
scarabaeoides	15
Amphicoma	
bombyliforme	12
Lasserei	12
philotrichius	12
Aphodius	
porcatus	2
cribratus Wl.	10
granum	4
marginiceps Z.	9
testudinarius	6
tristis	6
pecari	9
sphacelatus	2
prodromus	2
Anisoplia	
austriaca	8
fruticola	8
floricola	8
Cetonia	
funebris	18
lucidula	6
marmorata	6
metallica	8
tenebrionis	20
sardea	18
Copris	
lunaris	3
Lethrus	
cephalotes	15
Lucanus	
cervus	10
Melolontha	
pini	18
majalis	1
solstitialis	6
australis	18
pilosa	12
Geotrupes	
alpinus	9
sardous	15
latus	15
Hybosorus	
arator	15
Hoplia	
argentea	6
Omaloplia	
sericans	9
Odonteus	
mobilicornis	15
Onitis	
furcifer	15
bison	15
clinias	15
miles Wl.	15
Platycerus	
tenebricides	24
Psammodius	
vulneratus	5
Scarabaeus	
monodon.	10
Trichius	
nobilis	6
abdominalis	8
Sinodendron	
cylindricum	6

Heteromera.

	kr.
Agathidium	
punctulum	4
globus	4
Anisotoma	
humerale	8
badium	6
ferrugineum	8
abdominale	6
Anaspis	
rufilabris	3
pulicaria	3
Anthicus	
4 guttatus	6
sellatus	6
antherinus	3
cornutus	9
luteicornis	8
bifasciatus	8
Akis	
spinosa	18
elegans	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Oxyporus	
maxillosus	5
rufus	5
Othius	
alternans	6
Ocalea	
badia	5
Omalium	
depressum	5
Oxypoda	
myrmecophila	6
Philonthus	
discoideus	4
varius	2
varians	3
aterrimus	2
splendens	4
decoratus Wl.	9
politus	3
nanus	6
aeneus	4
decorus	5
rigidicornis	4
fulvipes	4
tenuis	4
chalcocephal.	4
marginat.	5
coenosus	6
bipustulatus	5
debilis	5
quisquiliarius	5
Paederus	
litoralis	2
riparius	2
scabricollis	6
Phloeocharis	
subtilissima	5
Quedius	
cruentus	6
scintillans	6
boops	4
fimbriatus	6
laevigatus	9
fulgidus	4
xanthopus	6
ochropterus	6
impressus	5
montivagus Hr.	8
Scopaeus	
minimus	6
Sunius	
angustatus	4
intermedius	6
procerulus	6
Stilicus	
orbiculatus	4
Stenus	
guttula	4
pusillus	4
tempestivus	5
nigritulus	5
boops	3
cicindeloides	4
circularis	4
unicolor	4
fuscipes	4
Tachyusa	
constricta	5
Tachyporus	
chrysomelinus	2
rufipes	1
pusillus	2
marginatus	3
nitidulus	4
Thinobius	
opacus	5
linearis Wl.	9
Trogophloeus	
dilatatus	6
bilineatus	4
pusillus	5

Buprestides.

	kr.
Anthaxia	
umbellatarum	6
sepulchralis	8
hypomelaena	8
Agrilus	
amethystinus	9
purpureus	8
angustulus	3
biguttatus	4
viridis	2
Aphanisticus	
pusillus	8
Buprestis	
chrysostigma	15
berolinensis	15
rustica	6
tarda	6
punctata	12
lugubris	15
fidelissima	45
8 guttata	9
mariana	4
stigmatica	36
aenea	15
convolvuli Wl.	12

Elaterides.

	kr.
Agriotes	
striatus	4
obscurus	2
Adrastus	
4 maculatus	8
Ampedus	
nigerrimus	9
crocatus	4
alphaltinus	9
balteatus	5
elongatulus	12
Athous	
undulatus	15
rufus	15
subfuscus	2
vittatus	2
sericeus Wl.	12
ruficaudis	2
Bicrocidius	
hirtus	4
Cardiophorus	
siculus	9
fascicollis	9
thoracicus	8
Cratonychus	
obscurus	6
Cryptohypnus	
4 pustulatus	4
riparius	
tibialis Wl.	9
lapidicola	5
Limonius	
bructeri	4
lythrodes	6
tibialis	5
Ludius	
holosericeus	2
signatus	6
haematodes	3
affinis	9
cupreus	5
quercus	4
pectinicornis	3
Melasis	
flabellicornis	15
Sericosomus	
fugax	54

Malacoderma.

	kr.
Atopa	
cinerea	
Cantharis	
testacea	2
elongata	8
Colotes	
trinotatus	8
Dasytes	
smaragdinus	6
metallescens Wl.	8
subaeneus	8
lateralis Wl.	8
maurus	6
pallipes	3
flavipes	2
tomentosus	6
vestitus Wl.	8
lugubris Wl.	8
nobilis	4
Lycus	
sanguineus	4
minutus	5
rubens	6
Malachius	
angulatus	6
praeustus	8
setosus Wl.	8
dalmatinus Dj.	8
Malthinus	
biguttatus	5
maurus	5
Podabrus	
alpinus	6

Teredilia.

	kr.
Anobium	
paniceum	1
striatum	2
abietis	5
Clerus	
myrmecoides	9
Dorcatoma	
dresdense	6
Hylecoetus	
dermestoides	9
Scydmaenus	
thoracicus	8
quadratus	6
Motschulskii	8
Wetterhalii	8
Tillus	
ambulans	9
Xylobius	
rufus Wl.	8
Ochina	
hederae	8
Ptinus	
fur	1

Necrophaga.

	kr.
Antherophagus	
silaceus	8
Byturus	
tomentosus	2
Catops	
anisotomoides	8
rufescens	4
scitulus	5
fumatus	5
tristis	6
Cercus	
bicolor	4
Corynetes	
chalybeus	4
Cryptophagus	
fumatus	2
lycoperdi	4
terminatus	4
analis	4
fusculus	4
scanicus	2
umbrinus	4
saginatus	4
hirtus	4
Engis	
humeralis	4
Elachistus	
haemorrhous Wl.	8
Ptilium	
sericans	5
angustatum	5
Nitidula	
fumata Wl.	4
aestiva	2
neglecta	4
limbata	5
obsoleta	5
viridescens	2
Necrophorus	
mortuorum	5
humator	8
obrutor.	8
Peltis	
grossa	5
oblonga	12
ferruginea	5
Scaphidium	
agaricinum	6
Silpha	
alpina	8
thoracica	2
subterranea	18
Strongylus	
4 punctatus	6
luteus	3
fungicola	6
Thymalus	
limbatus	9
Trichopterix	
atomaria	5

Histeres & Byrrhi.

	kr.
Abraeus	
minutus	4
Byrrhus	
gigas	9
nitens	6
morio	5
lariensis	5
Georissus	
pygmaeus	5
Hister	
unicolor	3
nitidulus	3
semipunctatus	10
stercorarius	2
metallicus	8
Hololepta	
plana	10
Nosodendron	
fasciculare	6
Paromalus	
pumilio	6

Hydrophilides.

	kr.
Elmis	
aeneus	2
tuberculat.	5
cupreus Mul.	5
subviolaceus	6
Elophorus	
alpinus	6
Cercyon	
anale	3
atomarium	1
pygmaeum	5
boletophagum	5
Heterocerus	
hispidulus	6
crinitus	6
marginatus	6
Hydrobius	
truncatellus	
globulus	
bipunctatus	
Hydraena	
major	6
longipalpis	4
Sicboldii	6

Lamellicornia.

	kr.
Aesalus	
scarabaeoides	15
Amphicoma	
bombyliforme	12
Lasserei	12
philotrichius	12
Aphodius	
porcatus	2
cribratus Wl.	10
granum	4
marginiceps Z.	9
testudinarius	6
tristis	6
pecari	9
sphacelatus	2
prodromus	2
Anisoplia	
austriaca	8
fruticola	8
floricola	8
Cetonia	
funebris	18
lucidula	6
marmorata	6
metallica	8
tenebrionis	20
sardea	18
Copris	
lunaris	3
Lethrus	
cephaloles	15
Lucanus	
cervus	10
Melolontha	
pini	18
majalis	1
solstitialis	6
australis	18
pilosa	12
Geotrupes	
alpinus	9
sardous	15
latus	15
Hybosorus	
arator	15
Hoplia	
argentea	6
Omaloplia	
sericans	9
Odonteus	
mobilicornis	15
Onitis	
furcifer	15
bison	15
clinias	15
miles Wl.	15
Platycerus	
tenebricides	24
Psammodius	
vulneratus	5
Scarabaeus	
monodon.	10
Trichius	
nobilis	6
abdominalis	8
Sinodendron	
cylindricum	6

Heteromera.

	kr.
Agathidium	
punctulum	4
globus	4
Anisotoma	
humerale	8
badium	6
ferrugineum	8
abdominale	6
Anaspis	
rufilabris	3
pulicaria	3
Anthicus	

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Acisba	
subovata	9
pygmaea	9
Blaps	
obtusa	9
producta	18
Boletophagus	
agaricicola	4
Cistela	
picipes	5
ruficollis	6
fulvipes	6
murina	5
Crypticus	
gibbulus Sch.	12
Coxelus	
subterraneus	9
Dendarus	
parallelus	9
Dircaea	
discolor	15
Diaperis	
violacea	8
cornigera	12
Erodius	
scabrifrons Wl.	10
gibbus	9
parvus	9
Helops	
coeruleus	12
Hypophloeus	
linearis	6
castaneus	2
Hygrotophila	
globosa	8
Laena	
pimelia	10
Lithophilus	
connatus	15
Margus	
ferrugineus	6
Lytta	
collaris	12
myagri	10
vesicatoria	2
Morica	
obtusa	30
Mordella	
4 maculata Wl.	9
abdominalis	6
Meloë	
tuccia	12
Mycterus	
atomarius	9
ruficornis	9
Mycetophila	
brevis	9
Necydalis	
virescens	4
clavipes	5
viridissima	3
collaris	8
coerulea	8
coerulescens	9
flavescens	8
flavicollis	8

	kr.
Salpingus	
humeralis	6
piceae	8
Scaurus	
striatus	15
atratus	15
Stenostoma	
viridanum	15
Tagenia	
filiformis	8
Tentyria	
grossa	9

Curculionides.

Anthonomus	
pomorum	4
incurvus	6
pedicularius	4
druparum	2
Anthribus	
albinus	6
albirostris	9
dorsalis	10
brevirostris	9
Apion	
setiferum Wl.	6
apricans	1
chloroticum Wl.	6
minimum	4
gibbirostre	5
virens	2
difficile	4
elongatulum	4
aciculare	
Anopius	
plantaris	
Acalles	
turbatus	9
hypocrita	9
Baris	
timida Ol.	8
Bruchus	
pisi	1
cardui	6
granarius	1
erythropus	6
Balaninus	
cerasorum	8
salicivorus	2
Bagous	
lutulentus	6
Barynotus	
carinatus	9
Brius	
mercurialis	8
Cossonus	
linearis	6
Cionus	
angulatus	6
Campylirhynchus	
macula nigra	6
pericarpius	2
ericae	5
Cleopus	
beccabungae	2
campanulae	2

	kr.
Gymnetron	
linariae	4
villosulus	5
cylindricus	6
Hylobius	
pineti	9
Hypera	
nigrirostris	
variabilis	6
Liparus	
carinaenostris	9
Lixus	
venustulus	8
filiformis	8
brevicaudis	9
scolopax	9
paraplecticus	9
alle mit Staub.	
Loborhynchus	
laevigatus	6
fraxini	6
Giraffa	8
carynthiacus	9
ragusensis	15
castaneus Wl.	10
dives	9
lepidopterus	9
geniculatus	8
pulverulentus	9
irritans	9
alutaceus	9
orbicularis	5
eremicola M.	9
rugulosus	9
planatus	9
porcatus	3
setosus	5
plumipes	9
Larinus	
trivius	10
obtusus	10
senilis	10
ursus	10
cynarae	12
alle rein.	
Molytes	
ovatulus	9
Mecinus	
haemorrhoid.	
pyraster.	
Merionus	
obscurus	8
Naupactus	
incanus	8
Omias	
hirsutulus	6
Orchestes	
jota	6
calcar	
salicis	6
tomentosus	2
populi	5
scutellaris	
Orobitis	
tamarisci	2

	kr.
Xylophaga.	
Bostrichus	
curvidens	3
pityophag.	4
dispar	5
pini Ahr.	8
limbatus	3
fuscus	4
chalcographus	1
bispinus	4
Bitoma	
crenata	3
Crypturgus	
pusillus	1
Cis	
fronticornis	2
laricinus	2
nitidus	3
cornutus	6
funebris Wl.	6
boleti	1
Cucujus	
depressus	2
monilis	6
Calyptobium	
caularum	8
Cerylon	
tenebrans	6
histeroides	2
Hylesinus	
crenatus	8
vittatus	6
Hylurgus	
angustatus	5
Hypoborus	
fici	8
Dendrophagus	
crenatus	18
Latridius	
elongatus	4
serratus	3
porcatus	1
Laemophloeus	
clematidis	5
Monotoma	
conicolle	6
punctícolle	6
Myrmecoxenus	
subterraneus	8
Mycetophagus	
atomarius	15
Nemosoma	
fasciatum	2
Rhizophagus	
bipustulatus	4
ferrugineus	6
Synchita	
picta	10
Scolytus	
intricatus	6
destructor	6
multistriat.	6
pruni	6
Trogosita	
caraboides	8

	kr.
Rhagium	
bifasciatum	8
salicis	12
indagator	2
Stenura	
pubescens	8
Saperda	
rufimana	9
oculata	10
carcharias	8
erythrocephala	10
marginella	12
irrorata	15
pupillata	9
angusticollis	12

Chrysomelina.

Auchenia	
melanocephala	6
Adimonia	
sardea	12
interrupta	8
Chrysomela	
Rossia	8
Dahlii	8
Banksii	9
cribrosa	9
tristis	6
phalerata	6
geminata	5
gloriosa	6
aucta	2
crassimargo	8
sabulicola	4
collaris	8
viminalis	1
armoraciae	2
Clythra	
concolor	6
cyanocephala	8
dispar	8
atraphaxidis	8
taxicornis	8
dispar	3
longipes	1
4 punctata	4
longimana	8
Cyrtonus	
rotundatus	12
Colaspis	
sophiae	8
Cassida	
nebulosa	5
ornata	5
margaritacea	5
vibex	5
nobilis	3
viridula	3
Cryptocephalus	
geminus	3
pini	3
minutissimus	8
6 punctatus	8
labiatus	3
punctifrons	3
bipustulatus	3

	kr.
Acisba	
subovata	9
pygmaea	9
Blaps	
obtusa	9
producta	18
Boletophagus	
agaricicola	4
Cistela	
picipes	5
ruficollis	6
fulvipes	6
murina	5
Crypticus	
gibbulus Sch.	12
Coxelus	
subterraneus	9
Dendarus	
parallelus	9
Dircaea	
discolor	15
Diaperis	
violacea	8
cornigera	12
Erodius	
scabrifrons Wl.	10
gibbus	9
parvus	9
Helops	
coeruleus	12
Hypophloeus	
linearis	6
castaneus	2
Hygrotophila	
globosa	8
Laena	
pimelia	10
Lithophilus	
connatus	15
Margus	
ferrugineus	6
Lytta	
collaris	12
myagri	10
vesicatoria	2
Morica	
obtusa	30
Mordella	
4 maculata Wl.	9
abdominalis	6
Meloë	
tuccia	12
Mycterus	
atomarius	9
ruficornis	9
Mycetophila	
brevis	9
Necydalis	
virescens	4
clavipes	5
viridissima	3
collaris	8
coerulea	8
coerulescens	9
flavescens	8
flavicollis	8
annulata	9
ustulata	6
Nephodes	
villiger	18
Omophlus	
lepturoides	9
Opatrum	
fuscum	6
Pedinus	
helopioides	6
Phylan	
punctulatus	6
elongatus Wl.	9
Pytho	
depressus	30
Pimelia	
variabilis	14
sicula	18
rugulosa	18
rugosa	18
inflata	18
sardea	18
Rhipiphorus	
bimaculatus	20

	kr.
Salpingus	
humeralis	6
piceae	8
Scaurus	
striatus	15
atratus	15
Stenostoma	
viridanum	15
Tagenia	
filiformis	8
Tentyria	
grossa	9

Curculionides.

Anthonomus	
pomorum	4
incurvus	6
pedicularius	4
druparum	2
Anthribus	
albinus	6
albirostris	9
dorsalis	10
brevirostris	9
Apion	
setiferum Wl.	6
apricans	1
chloroticum Wl.	6
minimum	4
gibbirostre	5
virens	2
difficile	4
elongatulum	4
aciculare	
Anoplus	
plantaris	
Acalles	
turbatus	9
hypocrita	9
Baris	
timida Ol.	8
Bruchus	
pisi	1
cardui	6
granarius	1
erythropus	6
Balaninus	
cerasorum	8
salicivorus	2
Bagous	
lutulentus	6
Barynotus	
carinatus	9
Brius	
mercurialis	8
Cossonus	
linearis	6
Cionus	
angulatus	6
Campylirhynchus	
macula nigra	6
pericarpius	2
ericae	5
Cleopus	
beccabungae	2
campanulae	2
solani	5
Calandra	
abbreviata	
Chlorima	
vittata	5
Dorytomus	
occalescens	6
vorax	2
salicinus	6
affinis	6
costirostris	
Ellescus	
bipunctatus	4
Falciger	
crusiger	5
chrysanthemi	4
intersectus	4
troglodytes	2
erysimi	2
macula alba	6
horridus	6
quercus	4
Gronops	
lunatus	9

	kr.
Gymnetron	
linariae	4
villosulus	5
cylindricus	6
Hylobius	
pineti	9
Hypera	
nigrirostris	
variabilis	6
Liparus	
carinaenostris	9
Lixus	
venustulus	8
filiformis	8
brevicaudis	9
scolopax	9
paraplecticus	9
alle mit Staub.	
Loborhynchus	
laevigatus	6
fraxini	6
Giraffa	8
caryathiacus	9
ragusensis	15
castaneus Wl.	10
dives	9
lepidopterus	9
geniculatus	8
pulverulentus	9
irritans	9
alutaceus	9
orbicularis	5
eremicola M.	9
rugulosus	9
planatus	9
porcatus	3
setosus	5
plumipes	9
Larinus	
trivius	10
obtusus	10
senilis	10
ursus	10
cynarae	12
alle rein.	
Molytes	
ovatulus	9
Mecinus	
haemorrhoid.	9
pyraster.	6
Merionus	
obscurus	4
Naupactus	
incanus	6
Omias	
hirsutulus	6
Orchestes	
jota	2
calcar	3
salicis	3
tomentosus	8
populi	4
scutellaris	4
Orobitis	
tamarisci	6
lythri	2
Rhinodes	
violacea	4
Rhynchites	
bacchus	3
cupreus	
brevicornis Wl.	12
Polydrusus	
fulvipes	4
undatus	3
vittatus	9
picus	5
micans	2
iris	4
Rhytirhinus	
foveicollis	10
Sibinia	
cinerascens	3
picirostris	3
squamosa	8
Trachyphloeus	
variegatus	9
gracilipes	6
Thylacites	
coryli	1

Xylophaga.

	kr
Bostrichus	
curvidens	3
pityophag.	4
dispar	5
pini Abr.	8
limbatus	3
fuscus	4
chalcographus	1
bispinus	4
Bitoma	
crenata	3
Crypturgus	
pusillus	1
Cis	
fronticornis	2
laricinus	2
nitidus	3
cornutus	6
funebris Wl.	6
boleti	1
Cucujus	
depressus	21
monilis	6
Calyptobium	
caularum	8
Cerylon	
tenebrans	6
histeroides	2
Hylesinus	
crenatus	8
vittatus	6
Hylurgus	
angustatus	5
Hypoborus	
fici	8
Dendrophagus	
crenatus	18
Latridius	
elongatus	4
serratus	3
porcatus	1
Laemophloeus	
clematidis	5
Monotoma	
conicolle	6
puncticolle	6
Myrmecoxenus	
subterraneus	8
Mycetophagus	
atomarius	
Nemosoma	
fasciatum	15
Rhizophagus	
bipustulatus	2
ferrugineus	4
Synchita	
picta	10
Scolytus	
intricatus	6
destructor	6
multistriat.	6
pruni	6
Trogosita	
caraboides	8

Capricornia.

Acanthocinus	
aedilis	5
Clytus	
semipunctatus	10
Callidium	
variabile	9
Certallum	
ruficolle	15
Dorcadion	
lineatum	15
morio	10
Leptura	
lurida	5
cincta	5
Monochamus	
sartor.	14
sutor	9
Lamia	
tristis	18
Obrium	
brunneum	9
Prionus	
faber	10

	kr.
Rhagium	
bifasciatum	8
salicis	12
indagator	2
Stenura	
pubescens	8
Saperda	
rufimana	9
oculata	10
carcharias	8
erythrocephala	10
marginella	12
irrorata	15
pupillata	9
angusticollis	12

Chrysomelina.

Auchenia	
melanocephala	6
Adimonia	
sardea	12
interrupta	8
Chrysomela	
Rossia	8
Dahlii	8
Banksii	9
cribrosa	9
tristis	6
phalerata	6
geminata	5
gloriosa	6
aucta	2
crassimargo	8
sabulicola	4
collaris	8
viminalis	1
armoraciae	2
Clythra	
concolor	6
cyanocephala	8
dispar	8
atraphaxidis	8
taxicornis	8
dispar	3
longipes	1
4 punctata	4
longimana	8
Cyrtonus	
rotundatus	12
Colaspis	
sophiae	8
Cassida	
nebulosa	5
ornata	5
margaritacea	5
vibex	5
nobilis	3
viridula	3
Cryptocephalus	
geminus	3
pini	3
minutissimus	8
6 punctatus	8
labiatus	3
punctifrons	3
bipustulatus	3
sericeus	1
hieroglyphicus	2
Clypeaster	
haemorrhous Wl.	8
Dia	
aeruginea	9
Donacia	
sagittariae	5
menyanthidis	6
discolor	1
semicuprea	4
Gastrophysa	
raphani	6
Galleruca	
calmariensis	4
tenella	4
capreae	2
viburni	2
Haltica	
oleracea	1
conglomerata	5
elata Wl.	5
fuscipes	3
muscorum	5
euphorbiae	1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
lurida	1
luteola Chey.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	2
chrysanthemi	5
4 maculata	4
aridella	1
rufilabris	5
obesa Wl.	6
affinis	3
4 pustulata	4
transversa	3
testacea	4
nemorum	1
Lema	
campestris	8
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2
viridipennis	6
Phalacrus	
flavicornis	5
corruscus	1
bicolor	1
testaceus	3
corticalis	4
Timarcha	
tenebricosa	2
coriaria	1
pimelioides Kol.	12
Tritoma	
bipustulata	5
Triplax	
aenea	6

Trimera.

	kr.
Cacidula	
pectoralis	5
Coccinella	
elateri Schm.	1
maculata	1
alpina	3
impunctata	4
bipustulata	2
mutabilis	1
12 punctata	12
reppensis	3
4 pustulata	5
9 punctata	4
Endomychus	
coccineus	6
Dasycerus	
sulcatus	9
Lycoperdina	
cruciata	6
Scymnus	
discoideus	3
ater	4
abietis	4
bisbipustulatus	4
frontalis	3

Pselaphina.

	kr.
Bryaxis	
haematica	5
fossulata	4
Helferi	6
juncorum	6
Bythinus	
bulbifer	6
Claviger	
longicornis	12
Ctenistes	
palpalis	8
Euplectus	
Karstenii	5
signatus	5
Pselaphus	
Heisei	3
dresdensis	3

II. Coleoptera exotica.

Carabicina.

	1 Thl. kr.
Agra cyanosticta Klg.	8
Anisodactylus rusticus	15
Calleida subaenea M.	15
„ lacunosa	12
Chlaenius sericeus	12
„ rufipes	12
Brachinus fumans	12
„ fuscicornis Dj.	6
Harpalus bicolor	24
Megacephala carolina	60
Oxycheila bipustulata	

Hydrocantharі et Microptera.

Eunectus griseus	6
Colymbetes calidus	10
Gyrinus dorsalis Brul.	12
Hydroporus confusus Kg.	4
Laccophilus maculosus	6
Osorius ater	30
Zirophorus scoriaceus	36
Staphylinus villosus	9
Tachinus fumipennis	6

Oxysterna.

Agrypnus caliginosus	10
Alaus myops	23
Acmaeodera tubulus	9
Cyria imperialis	30
Chrysobothris femorata	9
Chalcolepidius striatus	18
„ gossypiatus	30
Cratonychus communis	6
„ paganus	9
Dicerca costicollis	15
„ indistincta	10
Euchroma gigantea	36
Lampetis similis Deyr.	24
Monocrepid. dimidiat.	18
Lissomus morio	15
Pericallus cornutus	24
„ intermedius	24
Polychroma jaspilota	18
Pyrophorus clarus	20
Pomalydius subfasciat.	12
Sternocera orissa	48
Steraspis opulenta	fl. 1
Themognata vulnerata	kr. 36

Malacoderma, Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
Daene fasciata	10
Enoplium testaceum Rg.	18
Gibbium bicolor.	8
Dasytes unifasciatus Wl.	18
„ fasciatus Germ.	9
„ 9 maculat.	9
Chalcas humeralis Kg.	30
Hister abbreviatus	6
Necrodes surinamensis	12
Necrophorus grandis	20
Pygolampis versicolor	9
Photinus lucernula	24
Silpha inaequalis	8
Saprinus cyaneus	8
Hydrophil. collaris	10

Lamellicornia.

Areoda Banksii	30
Aphod. 4 tuberculat.	4
„ socialis Chev.	5
„ strigatus Say.	5
Anistrosoma rufipes	30
Anoplognathus analis	48
„ impressus	48
Ancylonycha opima	15
„ Menetriesii	20
Agacephala cornigera	36
Athyreus 3 dentatus	30
„ bifurcatus	42
Acanthocerus politus	24
Cetonia sepulchralis	12
„ capensis	18
„ brunnea	15
„ impressa	24
Canthon volvens	9
Chlorota inaurata	24
Copris crinita	18
„ carolina	18
„ nasuta	20
„ Eridanus	36
„ 6 dentata	24
„ assifera	18
„ parvula Wl.	18
„ Neptunus Rg.	45
„ monoceros	24
„ bituberculata Wl.	24
„ Ammon	15
Cyclocephala geminata	10
„ clitellaria	18
Diphucephala splendens	18
Deltochilum carbo	24
„ dentipes	60
Goliathus barbicornis	36
Geotrupes consentaneus	12
„ splendidus	15
Hyboma bufo	36
Heterorhina flavomaculata	30
Dorystetes chlorophanus	30
Macraspis clavata	30
„ castanea	15
„ tristis	14
„ variabilis	20
„ 4 vittata	20
Macronota glauca	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer d. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
„ occipitalis	30
„ morio	24
Pelidnota liturella	20
„ cupreipes Pty	18
„ glauca	18
Phanaeus bellicosus	36
„ Jasius	36
„ Pales	20
„ Mimas	36
Phileurus cylindricus	fl. 1
Psalicerus femoratus	kr. 30
„ triangularis	30
Rhizonemus ambitiosus	20
Rutela pulchella	24
Scarabaeus Porteri	fl. 4
„ Pan	„ 3
„ Hector	„ 4
„ Anubis	„ 5
„ Emodes Kg.	kr. 30
„ 4 spinosus Pty	fl. 3
„ striatulus	kr. 24
„ castor	36
„ Entellus	36
Thyridium flavipenne	24
Trox carolinus	12

Heteromera.

Adesmia microcephala	20
Allecula pallipes	10
Boletophag. cornutus	12
Blapida Okeni	30
Camaria ahena	24
Epicauta atrata	9
Erodius costatus Kg.	9
Horia maculosa	30
Iphthinus saperdoides	14
Eurychora elongata Kg.	9
Opatrinus punctatus	9
Prostenus hirtus	10
„ annulatus	18
Pyrota herculeana	36
Scotinus quadricollis	36
Sphaerotus curvipes	24
Tentyria excavata	19
Upis maxima	36

Curculionides.

Anchonus cornutus	20
Araecerus coffeae	9
Brentus anchorago	12
„ radulirostris	14
Cyphus Germari	60
Cossonus Lebasii	9
Cydianerus araneiformis	20
Cratosomus lentiginosus	24
„ bombina	24
„ Reichii	24
Conotrachelus flavicans Jek.	5
Coelosternus cylindrirostris	12
„ soleatus	15
Cherrus opatrinus	20
„ plebejus	20
Chrysolopus spectabilis	4
Cleonis leucomelas	20
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
„ spathulatus	15
„ inaequalis	15
„ choicus	10
„ scabripennis	15
„ rufitarsis	20
„ Wiedemanni	20
„ croropelmus	20
Hypsonotus comprimatus	12
Hyphantus baccifer	
Hipporhinus tuberculat.	40
Homalonotus colossus	48
Platyomus cultricollis	18
„ niveus	24
„ piscatorius	18
„ crinitus Dj.	30
Phaedropus lacteus	30
Prypnus squalidus	18
Pachyrhynchus mandarinus	24
Rhina barb rostris d. Paar	60
Rhinastes pertusus	30

Capricornia.

Acrocinus accentifer	40
Acanthocinus costatus	42
Acanthoderes niveus	60
Callichroma penicillatum	20
„ equestre	20
Coelodon cinereum	72
Clytus guttatus	15
Ceroplesis brachyptera	28
Dryoctenes caliginosus	24
Desmocerus cyaneus	30
Eburia bisignita Wl.	30
Hypselomus cristatus	36
Ibidion hirtum Wl.	24
Lophonocerus hirticornis	36
Lamia plicicollis Wl.	30
„ lactator	90
Macrodontia cervicornis	fl. 5
Mallodon spinibarbis	„ 1
Lagocheirus araneiformis	28
Onocephala pennicornis	20
Parandra glabrata	30
Pteroplius nodiferus	26
Prionus barbicornis	54
„ speciosus	42
„ angulatus	36
„ major	fl. 2
„ acanthopus	„ 2½
Plocaderes cylindripennis	36
Psalidognathus Friendii	fl. 4
Rhagium lineatum	4
Steirastoma manuelata	24
„ difforme	24
Trachyderes striatus	12
Trypanidius dimidiatus	20

Chrysomelina.

Colaspis Chevrolati Wl.	8
Chrysochus auratus	10
Crepidodera rubescens Wl.	3
Cyrtonota cyanea	10
„ conspersa	12
Calligrapha hieroglyphica	5
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18
Erotylus gibbosus	20
Graptodera plebeja	4
Phaedon auritus	8
Omocera coruuta	15
Paropsis bifasciata	18
„ serietuberculata	18
„ lateritia	12

Coccinellina.

Exoplectra miniata	6
Anisosticta 10 maculata	4
Epilachna borealis.	5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
lurida	1
luteola Chev.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	2
chrysanthemi	5
4 maculata	4
aridella	1
rufilabris	5
obesa Wl.	6
affinis	3
4 pustulata	4
transversa	3
testacea	4
nemorum	1
Lema	
campestris	8
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2
viridipennis	6
Phalacrus	
flavicornis	5
corruscus	1
bicolor	1
testaceus	3
corticalis	4
Timarcha	
tenebricosa	2
coriaria	1
pimelioides Kol.	12
Tritoma	
bipustulata	5
Triplax	
aenea	6

Trimera.

	kr.
Cacidula	
pectoralis	
Coccinella	
elateri Schm.	6
maculata	6
alpina	6
impunctata	3
bipustulata	3
mutabilis	3
12 punctata	6
reppensis	6
4 pustulata	4
9 punctata	4
Endomychus	
coccineus	6
Dasycerus	
sulcatus	9
Lycoperdina	
cruciata	6
Scymnus	
discoideus	3
ater	4
abietis	4
bisbipustulatus	4
frontalis	3

Pselaphina.

	kr.
Bryaxis	
haematica	5
fossulata	4
Helferi	6
juncorum	6
Bythinus	
bulbifer	6
Claviger	
longicornis	12
Ctenistes	
palpalis	8
Euplectus	
Karstenii	5
signatus	5
Pselaphus	
Heisei	3
dresdensis	3

II. Coleoptera exotica.

Carabicina.

	1 Thl. kr.
Agra cyanosticta Klg.	
Anisodactylus rusticus	8
Calleida subaenea M.	15
„ lacunosa	15
Chlaenius sericeus	12
„ rufipes	12
Brachinus fumans	12
„ fuscicornis Dj.	12
Harpalus bicolor	6
Megacephala carolina	24
Oxycheila bipustulata	60

Hydrocantharі et Microptera.

Eunectus griseus	6
Colymbetes calidus	10
Gyrinus dorsalis Brul.	12
Hydroporus confusus Kg.	4
Laccophilus maculosus	6
Osorius ater	30
Zirophorus scoriaceus	36
Staphylinus villosus	9
Tachinus fumipennis	6

Oxysterna.

Agrypnus caliginosus	10
Alaus myops	23
Acmaeodera tubulus	9
Cyria imperialis	30
Chrysobothris femorata	9
Chalcolepidius striatus	18
„ gossypiatus	30
Cratonychus communis	6
„ paganus	9
Dicerca costicollis	15
„ indistincta	10
Euchroma gigantea	36
Lampetis similis Deyr.	24
Monocrepid. dimidiat.	18
Lissomus morio	15
Pericallus cornutus	24
„ intermedius	24
Polychroma jaspilota	18
Pyrophorus clarus	20
Pomalydius subfasciat.	12
Sternocera orissa	48
Steraspis opulenta	fl. 1
Themognata vulnerata	kr. 36

Malacoderma, Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
Daene fasciata	10
Enoplium testaceum Kg.	18
Gibbium bicolor.	8
Silpha inaequalis	8
Saprinus cyaneus	8
Hydrophil. collaris	10

Lamellicornia.

Areoda Banksii	30
Aphod. 4 tuberculat.	4
„ socialis Chev.	5
„ strigatus Say.	5
Anistrosoma rufipes	30
Anoplognathus analis	48
„ impressus	48
Ancylonycha opima	15
„ Menetriesii	20
Agacephala cornigera	36
Athyreus 3 dentatus	30
„ bifurcatus	42
Acanthocerus politus	24
Cetonia sepulchralis	12
„ capensis	18
„ brunnea	15
„ impressa	24
Canthon volvens	9
Chlorota inaurata	24
Copris crinita	18
„ carolina	18
„ nasuta	20
„ Eridanus	36
„ 6 dentata	24
„ assifera	18
„ parvula Wl.	18
„ Neptunus Kg.	45
„ monoceros	24
„ bituberculata Wl.	24
„ Ammon	15
Cyclocephala geminata	10
„ clitellaria	18
Diphucephala splendens	18
Deltochilum carbo	24
„ dentipes	60
Goliathus barbicornis	36
Geotrupes consentaneus	12
„ splendidus	15
Hyboma bufo	36
Heterorhina flavomaculata	30
Dorysietes chlorophanus	30
Macraspis clavata	30
„ castanea	15
„ tristis	14
„ variabilis	20
„ 4 vittata	20
Macronota glauca	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer b. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
„ occipitalis	30
„ morio	24
Pelidnota liturella	20
Rhizonemus ambitiosus	20
Rutela pulchella	24
Scarabaeus Porteri	fl. 4
„ Pan	„ 3
„ Hector	„ 4
„ Anubis	„ 5
„ Emodes Kg.	kr. 30
„ 4 spinosus	Pty fl. 3
„ striatulus	kr. 24
„ castor	36
„ Entellus	36
Thyridium flavipenne	24
Trox carolinus	12

Heteromera.

Adesmia microcephala	20
Allecula pallipes	10
Boletophag. cornutus	12
Blapida Okeni	30
Camaria ahena	24
Epicauta atrata	9
Erodius costatus Kg.	9
Horia maculosa	30
Iphthinus saperdoides	14
Eurychora elongata Kg.	9
Opatrinus punctatus	9
Prostenus hirtus	10
„ annulatus	18
Pyrota herculeana	36
Scotinus quadricollis	36
Sphaerotus curvipes	24
Tentyria excavata	19
Upis maxima	36

Curculionides.

Anchonus cornutus	20
Araecerus coffeae	9
Brentus anchorago	12
„ radulirostris	14
Cyphus Germari	60
Cossonus Lebasii	9
Cydianerus araneiformis	20
Cratosomus lentiginosus	24
„ bombina	24
„ Reichii	24
Conotrachelus flavicans Jek.	5
Coelosternus cylindrirostris	12
„ soleatus	15
Cherrus opatrinus	20
„ plebejus	20
Chrysolopus spectabilis	4
Cleonis leucomelas	20
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
„ spathulatus	15
„ inaequalis	15
„ choicus	10
„ niveus	24
„ piscatorius	18
„ crinitus Dj.	30
Phaedropus lacteus	30
Prypnus squalidus	18
Pachyrhynchus mandarinus	24
Rhina barb rostris b. Paar	60
Rhinastes pertusus	30

Capricornia.

Acrocinus accentifer	40
Acanthocinus costatus	42
Acanthoderes niveus	60
Callichroma penicillatum	20
„ equestre	20
Coelodon cinereum	72
Clytus guttatus	15
Ceroplesis brachyptera	28
Dryoctenes caliginosus	24
Desmocerus cyaneus	30
Eburia bisignita Wl.	30
Hypselomus cristatus	36
Ibidion hirtum Wl.	24
Lophonocerus hirticornis	36
Lamia plicicollis Wl.	30
„ lactator	90
Macrodontia cervicornis	fl. 5
Mallodon spinibarbis	„ 1
Lagocheirus araneiformis	28
Onocephala pennicornis	20
Parandra glabrata	30
Pteroplius nodiferus	26
Prionus barbicornis	54
„ speciosus	42
„ angulatus	36
„ major	fl. 2
„ acanthopus	„ 2½
Plocaderes cylindripennis	36
Psalidognathus Friendii	fl. 4
Rhagium lineatum	4
Steirastoma manuelata	24
„ difforme	24
Trachyderes striatus	12
Trypanidius dimidiatus	20

Chrysomelina.

Colaspis Chevrolati Wl.	8
Chrysochus auratus	10
Crepidodera rubescens Wl.	3
Cyrtonota cyanea	10
„ conspersa	12
Calligrapha hieroglyphica	5
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18
Erotylus gibbosus	20
Graptodera plebeja	4
Phaedon auritus	8

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

523

Coleoptern-Verzeichniss

des

Dr. med. WALTL zu Passau. (1851.)

Durch die häufigen Gesuche um Verzeichnisse, wie durch direct erhaltene Sendungen von Brasilien fand ich mich veranlasst, eine Liste meiner Vorräthe anzufertigen, die ich um beigesetzte Preise abgebe. Die Nummern bedeuten Kreuzer, von denen **28** *einen Frank,* **60** *einen Gulden und* **105** *einen Thaler betragen. Die verzeichneten Insecten sind ganz rein und auf das Genaueste bestimmt. Den Etiquetten wird das Vaterland, der Haupt- und Untergattungsname, wie auch Autor und häufig die Synonymie beigefügt, was sich der Weitläufigkeit wegen im Druck nicht wohl ausführen liess. — Eine Menge europäisch. und exot. Arten, die nur in einzelnen Exemplaren vorhanden sind, wurden in das Verzeichniss nicht aufgenommen; ich kann jedoch mittheilen, wenn ich den Sammlungskatalog von jenen Herren erhalte, welche eine bedeutende Erweiterung ihrer Sammlung wünschen; der Preis wird Art für Art nach Uebereinkunft fixirt. — Eine bedeutende Anzahl von deutschen Hemiptern, jedoch unbestimmt, kann billig abgegeben werden.*

Gut erhaltene exot. Käfer mit genauer Bestimmung kaufe ich im Grossen stets zu annehmbaren Preisen. Auswahlsendungen und Tausch findet nicht statt. Bei grösserer Abnahme wird ein verhältnissmässiger Rabatt gestattet. Bestellungsbriefe werden franco, Zahlungsbriefe unfrankirt erbeten. — Ausserdem kann ich abgeben: Petrefacten, Mineralien, besonders die des Graphit- und Caolin-Bezirkes um Passau, dann in- und ausländische Land- und Süsswasser-Conchylien, wovon Verzeichnisse zu Diensten stehen. — Von Büchern die Beschreibung meiner Reise nach Andalusien, worin eine Menge neuer Arten von Insecten beschrieben sind, um **1** *Gulden.*

I. Coleoptera.

Carabicina.

	kr.
Abax	
Schüppelii	10
parallelus	2
metallicus	2
Beckenhaupti	10
striola	2
Amara.	
communis	4
familiaris	3
eurynota	6
trivialis	3
consularis	5
cursor.	2
vulgaris	3
picea	6
Argutor	
hispanicus	9
vernalis	2
eruditus	6
calathoid.	9
strenuus	5
pullus	5
Agonum	
parumpunctatum	2
viduum	2
Anchomenus	
albipes	2
prasinus	2
Badister	
bipustulatus	4
Bembidium	
triste	2
crenatum	6
foraminosum	4
celere	1
castaneum Wl.	6
Hoppei	20
nitens	12
clathratus	18
Cephalotes	
vulgaris	3
Clivina	
arenaria	2
Chlaenius	
tibialis	6
vestitus	2
Cicindela	
riparia	5
flexuosa	10
sinuata	10
dilacerata	15
Cychrus	
rostratus	10
attenuatus	10
Demetrias	
atricapillus	6
Ditomus	
sphaerocephal.	12
calydonius	12
Dischyrius	
ferrugineus	6
Dromius	
Genéi	8
spilotus	6
agilis	2
fenestratus	6
pallipes	5
4notatus	4
Dolichus	
flavicornis	15
Harpalus	
satyrus	5
Omaseus	
nigrita	2
melanarius	2
melas	4
Patrobus	
rufipes	4
Ophonus	
obsoletus	6
obscurus	6
pubescens	8
Platynus	
angusticollis	2
Percus	
siculus	36
Poecilus	
dimidiatus	9
lepidus	2
Pogonus	
halophilus	6
gracilis	9
attenuatus Wl.	6
flavipennis Dj.	6
Procerus	
gigas	60
Peryphus	
humeralis	5
decorus	5
axillaris	5
tibialis	5
eques	5
ruficornis	5
rufipes	5
fuscicornis	5
Pterostichus	
angustatus	8
multipunctatus	8
glacialis	6
paludosus	5

Hydrocantharí.

	kr.
Agabus	
abbreviatus	4
chalconotus	5
guttatus	5
Gyrinus	
urinator Ill.	6
mergiformis Wl.	8
mergus	5
bicolor.	6
Haliplus	
lineaticollis	4
ruficollis	4
bistriolatus	4
cinereus	5
lineatus	5
Hydroporus	
6 pustulatus	6
rufifrons	4
granularis	4
nigritulus Wl.	4
nigrita	4
flavipes	4
elegantulus Schm.	4
enneagrammus	4
geminus	4
depressus	4
pictus	4
parvulus	4
planus	4
tristis	4
lineatus	4
opacus	5
bicornis	6
unicornis	6
procerulus	6
Boletochara	
obliqua	6
Calodera	
rubicunda	6
varia Wl.	8
Conurus	
bipustulatus	5
pubescens	4
Dinarda	
dentata	8
Emus	
maxillosus	4
murinus	4
fossor	6
Falagria	
nigra	6
obscura	3
sulcata	3
Homalota	
exilis	4
vestita	5
anceps	5
flavipes	4
analis	3
elongatula	3
circellaris	3
fungi	6
talpa	6
brunnea	5
30—40 Arten unbestimmt	à 2

(523)

Coleoptern-Verzeichniss

des

Dr. med. WALTL zu Passau. (1851.)

Durch die häufigen Gesuche um Verzeichnisse, wie durch direct erhaltene Sendungen von Brasilien fand ich mich veranlasst, eine Liste meiner Vorräthe anzufertigen, die ich um beigesetzte Preise abgebe. Die Nummern bedeuten Kreuzer, von denen **28** *einen Frank,* **60** *einen Gulden und* **105** *einen Thaler betragen. Die verzeichneten Insecten sind ganz rein und auf das Genaueste bestimmt. Den Etiquetten wird das Vaterland, der Haupt- und Untergattungsname, wie auch Autor und häufig die Synonymie beigefügt, was sich der Weitläufigkeit wegen im Druck nicht wohl ausführen liess. — Eine Menge europäisch. und exot. Arten, die nur in einzelnen Exemplaren vorhanden sind, wurden in das Verzeichniss nicht aufgenommen; ich kann jedoch mittheilen, wenn ich den Sammlungskatalog von jenen Herren erhalte, welche eine bedeutende Erweiterung ihrer Sammlung wünschen; der Preis wird Art für Art nach Uebereinkunft fixirt. — Eine bedeutende Anzahl von deutschen Hemiptern, jedoch unbestimmt, kann billig abgegeben werden.*

Gut erhaltene exot. Käfer mit genauer Bestimmung kaufe ich im Grossen stets zu annehmbaren Preisen. Auswahlsendungen und Tausch findet nicht statt. Bei grösserer Abnahme wird ein verhältnissmässiger Rabatt gestattet. Bestellungsbriefe werden franco, Zahlungsbriefe unfrankirt erbeten. — Ausserdem kann ich abgeben: Petrefacten, Mineralien, besonders die des Graphit- und Caolin-Bezirkes um Passau, dann in- und ausländische Land- und Süsswasser-Conchylien, wovon Verzeichnisse zu Diensten stehen. — Von Büchern die Beschreibung meiner Reise nach Andalusien, worin eine Menge neuer Arten von Insecten beschrieben sind, um **1** *Gulden.*

I. Coleoptera.

Carabicina.

	kr.
Abax	
Schüppelii	10
parallelus	2
metallicus	2
Beckenhaupti	10
striola	2
Amara.	
communis	4
familiaris	3
eurynota	6
trivialis	3
consularis	5
cursor.	2
vulgaris	3
picea	6
Argutor	
bispanicus	9
vernalis	2
eruditus	6
calathoid.	9
strenuus	5
pullus	5
Agonum	
parumpunctatum	2
viduum	2
Anchomenus	
albipes	2
prasinus	2
Badister	
bipustulatus	4
Bembidium	
triste	2
crenatum	6
foraminosum	4
celere	1
castaneum Wl.	6
paludosum	5
Schüppelii	5
poecilum	2
Blethisa	
multipunctata	10
Calathus	
cisteloides	3
limbatus	9
fuscus	3
ochropterus	8
Calosoma	
sycophanta	9
investigator	20
inquisitor	6
Callistus	
lunatus	5
Carabus	
Scheidleri	12
irregularis	10
monilis	9
violaceus	2
Linnéi	19
auronitens	9
morbillosus	8
Creutzeri	18
auratus	8
Fabricii	18
caelatus	40
Hoppei	20
nitens	12
clathratus	18
Cephalotes	
vulgaris	3
Clivina	
arenaria	2
Chlaenius	
tibialis	6
vestitus	2
Cicindela	
riparia	5
flexuosa	10
sinuata	10
dilacerata	15
Cychrus	
rostratus	10
attenuatus	10
Demetrias	
atricapillus	6
Ditomus	
sphaerocephal.	12
calydonius	12
Dischyrius	
ferrugineus	6
Dromius	
Genéi	8
spilotus	6
agilis	2
fenestratus	6
pallipes	5
4notatus	4
Dolichus	
flavicornis	15
Harpalus	
satyrus	5
aeneus	1
birtipes	6
punctatostriat.	10
limbatus	4
nitens Esch.	9
semiviolaceus	4
distinquendus	4
rubripes	6
dispar Dj.	9
Licinus	
Hoffmanseggii	9
cassideus	9
Loricera	
pilicornis	
Nebria	
fasciatopunctata	15
castanea	6
Gyllenhali	5
picicornis	2
Hellwigii	8
Lafrenayi	12
Dejeanii	12
lata	12
Dahlii	12
Reichii	12
Notaphus	
laticollis	6
Omaseus	
nigrita	2
melanarius	2
melas	4
Patrobus	
rufipes	4
Ophonus	
obsoletus	6
obscurus	6
pubescens	8
Platynus	
angusticollis	2
Percus	
siculus	36
Poecilus	
dimidiatus	9
lepidus	2
Pogonus	
halophilus	6
gracilis	6
attenuatus Wl.	9
flavipennis Dj.	6
Procerus	
gigas	60
Peryphus	
humeralis	5
decorus	5
axillaris	5
tibialis	5
eques	5
ruficornis	5
rufipes	5
fuscicornis	5
Pterostichus	
angustatus	8
multipunctatus	8
marginalis	10
obtusus	8
transversalis	8
Panzeri	6
Justuzii	15
maurus	10
Jurinii	6
Klugii	15
Stomis	
pumicatus	6
Sphodrus	
terricola	8
janthinus	12
Stenolophus	
collaris	6
vaporariorum	2
Steropus	
aethiops	6
Illigeri	10
Tachys	
minimus	4
Tachypus	
flavipes	5
picipes	4
Trechus	
bistriatus	5
castanopterus	6
glacialis	6
paludosus	5

Hydrocanthari.

	kr.
Agabus	
abbreviatus	4
chalconotus	5
guttatus	5
Gyrinus	
urinator Ill.	6
mergiformis Wl.	8
mergus	5
bicolor.	6
Haliplus	
lineaticollis	4
ruficollis	4
bistriolatus	4
cinereus	5
lineatus	5
Hydroporus	
6 pustulatus	2
rufifrons	4
granularis	2
nigritulus Wl.	6
nigrita	4
flavipes	2
elegantulus Schm.	8
enneagrammus	5
geminus	2
depressus	6
pictus	4
parvulus	4
planus	4
tristis	4
lineatus	4
reticulatus	4
Laccophilus	
minutus	1
Rantus	
adspersus	6

Brachelytra.

	kr.
Aleochara	
angulata Er.	5
fuscipes	1
nitida	3
Anthobium	
florale	5
abdominale	2
ophthalmicum	3
longipenne	4
lutcipenne	4
ranunculi	2
testaceum	2
pallidum	2
Anthophagus	
alpinus	6
testaceus	4
armiger	6
Arpedium	
quadrum	6
Boletobius	
pygmaeus	3
Bledius	
opacus	5
bicornis	6
unicornis	6
procerulus	6
Boletochara	
obliqua	6
Calodera	
rubicunda	6
varia Wl.	8
Conurus	
bipustulatus	5
pubescens	4
Dinarda	
dentata	8
Emus	
maxillosus	4
murinus	4
fossor	6
Falagria	
nigra	6
obscura	3
sulcata	3
Homalota	
exilis	4
vestita	5
anceps	5
flavipes	4
analis	3
elongatula	3
circellaris	3
fungi	6
talpa	6
brunnea	5
30—40 Arten unbestimmt	à 2
Hypocyptus	
granulum	6
Lathrimaeum	
canaliculatu	
Lathrobium	
longulum	5
fracticorne	5
multipunctatum	5
picipes	6
terminatum	5
elongatum	1
Lesteva	
obscura	5
Leptacinus	
formicetorum	6
Lomechusa	
emarginata	8
Megarthrus	
depressus	5
Ocypus	
morio	3
similis	3
Oxytelus	
carinatus	2
piceus	2
complanatus	6
morsitans	2
depressus	2
sculpturatus	4

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Oxyporus	
maxillosus	5
rufus	5
Othius	
alternans	6
Ocalea	
badia	5
Omalium	
depressum	5
Oxypoda	
myrmecophila	6
Philonthus	
discoideus	4
varius	2
varians	3
aterrimus	2
splendens	4
decoratus Wl.	9
politus	3
nanus	6
aeneus	4
decorus	5
rigidicornis	4
fulvipes	4
tenuis	4
chalcocephal.	4
marginat.	5
coenosus	6
bipustulatus	5
debilis	5
quisquiliarius	5
Paederus	
litoralis	2
riparius	2
scabricollis	6
Phloeocharis	
subtilissima	5
Quedius	
cruentus	6
scintillans	6
boops	4
fimbriatus	6
laevigatus	9
fulgidus	4
xanthopus	6
ochropterus	6
impressus	5
montivagus Hr.	8
Scopaeus	
minimus	6
Sunius	
angustatus	4
intermedius	6
procerulus	6
Stilicus	
orbiculatus	4
Stenus	
guttula	4
pusillus	4
tempestivus	5
nigritulus	5
boops	3
cicindeloides	4
circularis	4
unicolor	4
fuscipes	4
Tachyusa	
constricta	5
Tachyporus	
chrysomelinus	2
rufipes	1
pusillus	2
marginatus	3
nitidulus	4
Thinobius	
opacus	5
linearis Wl.	9
Trogophloeus	
dilatatus	6
bilineatus	4
pusillus	5
carbonarius	6
elongatulus	5
corticinus	5
Xantholinus	
linearis	4
tricolor	6
lentus	6
punctulatus	4

Buprestides.

	kr.
Anthaxia	
umbellatarum	6
sepulchralis	8
hypomelaena	8
Agrilus	
amethystinus	9
purpureus	8
angustulus	3
biguttatus	4
viridis	2
Aphanisticus	
pusillus	8
Buprestis	
chrysostigma	15
berolinensis	15
rustica	6
tarda	6
punctata	12
lugubris	15
fidelissima	45
8 guttata	9
mariana	4
stigmatica	36
aenea	15
convolvuli Wl.	12

Elaterides.

	kr.
Agriotes	
striatus	4
obscurus	2
Adrastus	
4 maculatus	8
Ampedus	
nigerrimus	9
crocatus	4
alphaltinus	9
balteatus	5
elongatulus	12
Athous	
undulatus	15
rufus	15
subfuscus	2
vittatus	2
sericeus Wl.	12
ruficaudis	2
Bicrocidius	
hirtus	4
Cardiophorus	
siculus	9
fascicollis	9
thoracicus	8
Cratonychus	
obscurus	6
Cryptohypnus	
4 pustulatus	4
riparius	
tibialis Wl.	9
lapidicola	5
Limonius	
bructeri	4
lythrodes	6
tibialis	5
Ludius	
holosericeus	2
signatus	6
haematodes	3
affinis	9
cupreus	5
quercus	4
pectinicornis	3
Melasis	
flabellicornis	15
Sericosomus	
fugax	54

Malacoderma.

	kr.
Atopa	
cinerea	4
Cantharis	
testacea	2
elongata	8
tristis	6
discoidea	6
melanocephala	5
thoracica	6
dispar	2
atra	6
nigricans	4
pellucida	3
melanura	1
Colotes	
trinotatus	8
Dasytes	
smaragdinus	6
metallescens Wl.	8
subaeneus	8
lateralis Wl.	8
maurus	6
pallipes	3
flavipes	2
tomentosus	6
vestitus Wl.	8
lugubris Wl.	8
nobilis	4
Lycus	
sanguineus	4
minutus	5
rubens	6
Malachius	
angulatus	6
praeustus	6
setosus Wl.	8
dalmatinus Dj.	8
Malthinus	
biguttatus	5
maurus	5
Podabrus	
alpinus	6

Teredilia.

	kr.
Anobium	
paniceum	1
striatum	2
abietis	5
Clerus	
myrmecoides	9
Dorcatoma	
dresdense	6
Hylecoetus	
dermestoides	8
Scydmaenus	
thoracicus	6
quadratus	8
Motschulskii	8
Wetterhalii	8
Tillus	
ambulans	9
Xylobius	
rufus Wl.	8
Ochina	
hederae	8
Ptinus	
fur	1

Necrophaga.

	kr.
Antherophagus	
silaceus	8
Byturus	
tomentosus	2
Catops	
anisotomoides	8
rufescens	4
scitulus	5
fumatus	5
tristis	6
Cercus	
bicolor	4
Corynetes	
chalybeus	4
Cryptophagus	
fumatus	2
lycoperdi	4
terminatus	4
analis	4
fusculus	4
scanicus	2
umbrinus	4
saginatus	4
hirtus	4
Engis	
humeralis	4
Elachistus	
haemorrhous Wl.	8
Meligethes	
pedicularius	6
hebes	2
convexus	4
Ips	
4 pustulata	4
ferruginea	4
Nossidium	
pilosellum	3
Ptilium	
sericans	5
angustatum	5
Nitidula	
fumata Wl.	4
aestiva	2
neglecta	4
limbata	5
obsoleta	5
viridescens	2
Necrophorus	
mortuorum	5
humator	8
obrutor.	8
Peltis	
grossa	5
oblonga	12
ferruginea	5
Scaphidium	
agaricinum	2
Silpha	
alpina	8
thoracica	2
subterranea	18
Strongylus	
4 punctatus	6
luteus	3
fungicola	6
Thymalus	
limbatus	9
Trichopterix	
atomaria	5

Histeres & Byrrhi.

	kr.
Abraeus	
minutus	4
Byrrhus	
gigas	9
nitens	6
morio	5
lariensis	5
Georissus	
pygmaeus	5
Hister	
unicolor	3
nitidulus	3
semipunctatus	10
stercorarius	2
metallicus	8
Hololepta	
plana	10
Nosodendron	
fasciculare	6
Paromalus	
pumilio	6

Hydrophilides.

	kr.
Elmis	
aeneus	2
tuberculat.	5
cupreus Mul.	5
subviolaceus	6
Elophorus	
alpinus	6
Cercyon	
anale	3
atomarium	1
pygmaeum	5
boletophagum	5
Heterocerus	
hispidulus	6
crinitus	6
marginatus	6
Hydrobius	
truncatellus	
globulus	
bipunctatus	
Hydraena	
major	6
longipalpis	4
Sieboldii	6
Ochtebius	
punctatus	8
Hydrochus	
fuscipennis	9
Macronychus	
tuberculatus	10
Parnus	
auriculatus	4
punctulatus	6

Lamellicornia.

	kr.
Aesalus	
scarabaeoides	15
Amphicoma	
bombyliforme	12
Lasserei	12
philotrichius	12
Aphodius	
porcatus	2
cribratus Wl.	10
granum	4
marginiceps Z.	9
testudinarius	6
tristis	6
pecari	9
sphacelatus	2
prodromus	2
Anisoplia	
austriaca	8
fruticola	8
floricola	8
Cetonia	
funebris	18
lucidula	6
marmorata	6
metallica	8
tenebrionis	20
sardea	18
Copris	
lunaris	3
Lethrus	
cephalotes	15
Lucanus	
cervus	10
Melolontha	
pini	18
majalis	1
solstitialis	6
australis	18
pilosa	12
Geotrupes	
alpinus	9
sardous	15
latus	15
Hybosorus	
arator	15
Hoplia	
argentea	6
Omaloplia	
sericans	9
Odonteus	
mobilicornis	15
Onitis	
furcifer	15
bison	15
clinias	15
miles Wl.	15
Platycerus	
tenebricides	24
Psammodius	
vulneratus	5
Scarabaeus	
monodon.	10
Trichius	
nobilis	6
abdominalis	8
Sinodendron	
cylindricum	6

Heteromera.

	kr.
Agathidium	
punctulum	4
globus	4
Anisotoma	
humerale	8
badium	6
ferrugineum	8
abdominale	6
Anaspis	
rufilabris	3
pulicaria	3
Anthicus	
4 guttatus	6
sellatus	6
antherinus	3
cornutus	9
luteicornis	8
bifasciatus	8
Akis	
spinosa	18
elegans	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
Oxyporus	
maxillosus	5
rufus	5
Othius	
alternans	6
Ocalea	
badia	5
Omalium	
depressum	5
Oxypoda	
myrmecophila	6
Philonthus	
discoideus	4
varius	2
varians	3
aterrimus	2
splendens	4
decoratus Wl.	9
politus	3
nanus	6
aeneus	4
decorus	5
rigidicornis	4
fulvipes	4
tenuis	4
chalcocephal.	4
marginat.	5
coenosus	6
bipustulatus	5
debilis	5
quisquiliarius	5
Paederus	
litoralis	2
riparius	2
scabricollis	6
Phloeocharis	
subtilissima	5
Quedius	
cruentus	6
scintillans	6
boops	4
fimbriatus	6
laevigatus	9
fulgidus	4
xanthopus	6
ochropterus	6
impressus	5
montivagus Hr.	8
Scopaeus	
minimus	6
Sunius	
angustatus	4
intermedius	6
procerulus	6
Stilicus	
orbiculatus	4
Stenus	
guttula	4
pusillus	4
tempestivus	5
nigritulus	5
boops	3
cicindeloides	4
circularis	4
unicolor	4
fuscipes	4
Tachyusa	
constricta	5
Tachyporus	
chrysomelinus	2
rufipes	1
pusillus	2
marginatus	3
nitidulus	4
Thinobius	
opacus	5
linearis Wl.	9
Trogophloeus	
dilatatus	6
bilineatus	4

Buprestides.

	kr.
Anthaxia	
umbellatarum	6
sepulchralis	8
hypomelaena	8
Agrilus	
amethystinus	9
purpureus	8
angustulus	3
biguttatus	4
viridis	2
Aphanisticus	
pusillus	8
Buprestis	
chrysostigma	15
berolinensis	15
rustica	6
tarda	6
punctata	12
lugubris	15
fidelissima	45
8 guttata	9
mariana	4
stigmatica	36
aenea	15
convolvuli Wl.	12

Elaterides.

	kr.
Agriotes	
striatus	4
obscurus	2
Adrastus	
4 maculatus	8
Ampedus	
nigerrimus	9
crocatus	4
alphaltinus	9
balteatus	5
elongatulus	12
Athous	
undulatus	15
rufus	15
subfuscus	2
vittatus	2
sericeus Wl.	12
ruficaudis	2
Bicrocidius	
hirtus	4
Cardiophorus	
siculus	9
fascicollis	9
thoracicus	8
Cratonychus	
obscurus	6
Cryptohypnus	
4 pustulatus	4
riparius	
tibialis Wl.	9
lapidicola	5
Limonius	
bructeri	4
lythrodes	6
tibialis	5
Ludius	
holosericeus	2
signatus	6
haematodes	3
affinis	9
cupreus	5
quercus	4
pectinicornis	3
Melasis	
flabellicornis	15
Sericosomus	
fugax	54

Malacoderma.

	kr.
Atopa	
cinerea	8
Cantharis	
trinotatus	8
Dasytes	
smaragdinus	6
metallescens Wl.	8
subaeneus	8
lateralis Wl.	8
maurus	6
pallipes	3
flavipes	2
tomentosus	6
vestitus Wl.	8
lugubris Wl.	8
nobilis	4
Lycus	
sanguineus	4
minutus	5
rubens	6
Malachius	
angulatus	6
praeustus	6
setosus Wl.	8
dalmatinus Dj.	8
Malthinus	
biguttatus	2
maurus	12
Podabrus	
alpinus	6

Teredilia.

	kr.
Anobium	
paniceum	1
striatum	2
abietis	5
Clerus	
myrmecoides	8
Dorcatoma	
dresdense	9
Hylecoetus	
dermestoides	5
Scydmaenus	
thoracicus	12
quadratus	15
Motschulskii	15
Wetterhalii	2
Tillus	
ambulans	2
Xylobius	
rufus Wl.	9
Ochina	
hederae	4
Ptinus	
fur	9

Necrophaga.

	kr.
Antherophagus	
silaceus	8
Byturus	
tomentosus	4
Catops	
anisotomoides	9
rufescens	5
scitulus	4
fumatus	6
tristis	5
Cercus	
bicolor	2
Corynetes	
chalybeus	6
Cryptophagus	
fumatus	3
lycoperdi	9
terminatus	5
analis	4
fusculus	3
scanicus	15
umbrinus	
saginatus	54
hirtus	
Engis	
humeralis	4
Ptilium	
sericans	5
angustatum	5
Nitidula	
fumata Wl.	6
aestiva	4
neglecta	2
limbata	4
obsoleta	5
viridescens	3
Necrophorus	2
mortuorum	6
humator	8
obrutor.	8
Peltis	4
grossa	5
oblonga	12
ferruginea	6
Scaphidium	5
agaricinum	6
Silpha	2
alpina	6
thoracica	8
subterranea	8
Strongylus	2
4 punctatus	18
luteus	5
fungicola	6
Thymalus	6
limbatus	9
Trichopterix	
atomaria	1

Histeres & Byrrhi.

	kr.
Abraeus	
minutus	9
Byrrhus	4
gigas	6
nitens	9
morio	6
lariensis	5
Georissus	5
pygmaeus	8
Hister	6
unicolor	8
nitidulus	8
semipunctatus	8
stercorarius	3
metallicus	3
Hololepta	9
plana	10
Nosodendron	2
fasciculare	8
Paromalus	8
pumilio	6

Hydrophilides.

	kr.
Elmis	
aeneus	2
Psammodius	
vulneratus	5
Scarabaeus	
monodon.	10
Trichius	
nobilis	6
abdominalis	8
Sinodendron	
cylindricum	6

Heteromera.

	kr.
Agathidium	
punctulum	4
globus	4
Anisotoma	
humerale	8
badium	6
ferrugineum	8
abdominale	6
Anaspis	
rufilabris	3

Lamellicornia.

	kr.
Aesalus	
scarabaeoides	15
Amphicoma	
bombyliforme	12
Lasserei	12
philotrichius	12
Aphodius	
porcatus	2
cribratus Wl.	10
granum	4
marginiceps Z.	9
testudinarius	6
tristis	6
pecari	9
sphacelatus	2
prodromus	2
Anisoplia	
austriaca	8
fruticola	8
floricola	8
Cetonia	
funebris	18
lucidula	6
marmorata	6
metallica	8
tenebrionis	20
sardea	18
Copris	
lunaris	3
Lethrus	
cephalotes	15
Lucanus	
cervus	10
Melolontha	
pini	18
majalis	1
solstitialis	6
australis	18
pilosa	12
Geotrupes	
alpinus	9
sardous	15
latus	15
Hybosorus	
arator	15
Hoplia	
argentea	6
Omaloplia	
sericans	9
Odonteus	
mobilicornis	15
Onitis	
furcifer	15
bison	15
clinias	15
miles Wl.	15
Platycerus	
tenebricides	24

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

496 01

	kr.
Acisba	
subovata	9
pygmaea	9
Blaps	
obtusa	9
producta	18
Boletophagus	
agaricicola	4
Cistela	
picipes	5
ruficollis	6
fulvipes	6
murina	5
Crypticus	
gibbulus Sch.	12
Coxelus	
subterraneus	9
Dendarus	
parallelus	9
Dircaea	
discolor	15
Diaperis	
violacea	8
cornigera	12
Erodius	
scabrifrons Wl.	10
gibbus	9
parvus	9
Helops	
coeruleus	12
Hypophloeus	
linearis	6
castaneus	2
Hygrotophila	
globosa	8
Laena	
pimelia	10
Lithophilus	
connatus	15
Margus	
ferrugineus	6
Lytta	
collaris	12
myagri	10
vesicatoria	2
Morica	
obtusa	30
Mordella	
4 maculata Wl.	9
abdominalis	6
Meloe	
tuccia	12
Mycterus	
atomarius	9
ruficornis	9
Mycetophila	
brevis	
Necydalis	
virescens	4
clavipes	5
viridissima	3
collaris	8
coerulea	8
coerulescens	9

	kr.
Salpingus	
humeralis	6
piceae	8
Scaurus	
striatus	15
atratus	15
Stenostoma	
viridanum	15
Tagenia	
filiformis	8
Tentyria	
grossa	9

Curculionides.

Anthonomus	
pomorum	4
incurvus	6
pedicularius	4
druparum	2
Anthribus	
albinus	6
albirostris	9
dorsalis	10
brevirostris	9
Apion	
setiferum Wl.	6
apricans	1
chloroticum Wl.	6
minimum	4
gibbirostre	5
virens	2
difficile	4
elongatulum	4
aciculare	
Anoplus	
plantaris	
Acalles	
turbatus	9
hypocrita	9
Baris	
timida Ol.	8
Bruchus	
pisi	1
cardui	6
granarius	1
erythropus	6
Balaninus	
cerasorum	8
salicivorus	2
Bagous	
lutulentus	6
Barynotus	
carinatus	9
Brius	
mercurialis	8
Cossonus	
linearis	6
Cionus	
angulatus	6
Campylirbynchus	
macula nigra	6
pericarpius	2
ericae	5
Cleopus	

	kr.
Gymnetron	
linariae	4
villosulus	5
cylindricus	6
Hylobius	
pineti	9
Hypera	
nigrirostris	
variabilis	6
Liparus	
carinaenostris	9
Lixus	
venustulus	8
filiformis	8
brevicaudis	9
scolopax	9
paraplecticus	9
alle mit Staub.	
Loborhynchus	
laevigatus	6
fraxini	6
Giraffa	8
carynthiacus	9
ragusensis	15
castaneus Wl.	10
dives	9
lepidopterus	9
geniculatus	8
pulverulentus	9
irritans	9
alutaceus	9
orbicularis	5
eremicola M.	9
rugulosus	9
planatus	9
porcatus	3
setosus	5
plumipes	9
Larinus	
trivius	8
obtusus	
senilis	1
ursus	6
cynarae	1
alle rein.	6
Molytes	
ovatulus	8
Mecinus	2
haemorrhoid.	
pyraster.	6
Merionus	
obscurus	9
Naupactus	
incanus	8
Omias	
hirsutulus	6
Orchestes	
jota	6
calcar	
salicis	6
tomentosus	2
populi	5
scutellaris	

Xylophaga.

Bostrichus	
curvidens	3
pityophag.	4
dispar	5
pini Ahr.	8
limbatus	3
fuscus	4
chalcographus	1
bispinus	4
Bitoma	
crenata	3
Crypturgus	
pusillus	1
Cis	
fronticornis	2
laricinus	2
nitidus	3
cornutus	6
funebris Wl.	6
boleti	1
Cucujus	
depressus	24
monilis	6
Calyptobium	
caularum	8
Cerylon	
tenebrans	6
histeroides	2
Hylesinus	
crenatus	8
vittatus	6
Hylurgus	
angustatus	5
Hypoborus	
fici	8
Dendrophagus	
crenatus	5
Latridius	
elongatus	4
serratus	10
porcatus	10
Laemophloeus	
clematidis	10
Monotoma	12
conicolle	
puncticolle	
Myrmecoxenus	9
subterraneus	
Mycetophagus	9
atomarius	6
Nemosoma	
fasciatum	4
Rhizophagus	
bipustulatus	6
ferrugineus	
Synchita	6
picta	
Scolytus	2
intricatus	3
destructor	3
multistriat.	8
pruni	4
Trogosita	4

	kr.
Rhagium	
bifasciatum	8
salicis	12
indagator	2
Stenura	
pubescens	8
Saperda	
rufimana	9
oculata	10
carcharias	8
erythrocephala	10
marginella	12
irrorata	15
pupillata	9
angusticollis	12

Chrysomelina.

Auchenia	
melanocephala	6
Adimonia	
sardea	12
interrupta	8
Chrysomela	
Rossia	8
Dahlii	8
Banksii	9
cribrosa	9
tristis	6
phalerata	6
geminata	5
gloriosa	6
aucta	2
crassimargo	8
sabulicola	4
collaris	8
viminalis	1
armoraciae	2
Clythra	18
concolor	6
cyanocephala	8
dispar	8
atraphaxidis	8
taxicornis	8
dispar	3
longipes	1
4 punctata	4
longimana	8
Cyrtonus	
rotundatus	12
Colaspis	
sophiae	8
Cassida	
nebulosa	5
ornata	5
margaritacea	5
vibex	5
nobilis	3
viridula	3
Cryptocephalus	
geminus	3
pini	3
minutissimus	8
6 punctatus	8
labiatus	3

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

496 01

	kr.
Acisba	
subovata	9
pygmaea	9
Blaps	
obtusa	9
producta	18
Boletophagus	
agaricicola	4
Cistela	
picipes	5
ruficollis	6
fulvipes	6
murina	5
Crypticus	
gibbulus Sch.	12
Coxelus	
subterraneus	9
Dendarus	
parallelus	9
Dircaea	
discolor	15
Diaperis	
violacea	8
cornigera	12
Erodius	
scabrifrons Wl.	10
gibbus	9
parvus	9
Helops	
coeruleus	12
Hypophloeus	
linearis	6
castaneus	2
Hygrotophila	
globosa	8
Lagna	
pimelia	10
Lithophilus	
connatus	15
Margus	
ferrugineus	6
Lytta	
collaris	12
myagri	10
vesicatoria	2
Morica	
obtusa	30
Mordella	
4 maculata Wl.	9
abdominalis	6
Meloé	
tuccia	12
Mycterus	
atomarius	9
ruficornis	9
Mycetophila	
brevis	9
Necydalis	
virescens	4
clavipes	5
viridissima	3
collaris	8
coerulea	8
coerulescens	9
flavescens	8
flavicollis	8
annulata	9
ustulata	6
Nephodes	
villiger	18
Omophlus	
lepturoides	9
Opatrum	
fuscum	6
Pedinus	
helopioides	6
Phylan	
punctulatus	6
elongatus Wl.	9
Pytho	
depressus	30
Pimelia	
variabilis	14
sicula	18
rugulosa	18
rugosa	18
inflata	18
sardea	18
Rhipiphorus	
bimaculatus	20

	kr.
Salpingus	
humeralis	6
piceae	8
Scaurus	
striatus	15
atratus	15
Stenostoma	
viridanum	15
Tagenia	
filiformis	8
Tentyria	
grossa	9

Curculionides.

Anthonomus	
pomorum	4
incurvus	6
pedicularius	4
druparum	2
Anthribus	
albinus	6
albirostris	9
dorsalis	10
brevirostris	9
Apion	
setiferum Wl.	6
apricans	1
chloroticum Wl.	6
minimum	4
gibbirostre	5
virens	2
difficile	4
elongatulum	4
aciculare	
Anoplus	
plantaris	
Acalles	
turbatus	9
hypocrita	9
Baris	
timida Ol.	8
Bruchus	
pisi	1
cardui	6
granarius	1
erythropus	6
Balaninus	
cerasorum	8
salicivorus	2
Bagous	
lutulentus	6
Barynotus	
carinatus	
Brius	
mercurialis	8
Cossonus	
linearis	6
Cionus	
angulatus	6
Campylirhynchus	
macula nigra	6
pericarpius	2
ericae	5
Cleopus	
beccabungae	2
campanulae	2
solani	5
Calandra	
abbreviata	
Chlorima	
vittata	
Dorytomus	
occalescens	
vorax	
salicinus	
affinis	
costirostris	
Ellescus	
bipunctatus	
Faleiger	
cruciger	5
chrysanthemi	4
intersectus	4
troglodytes	2
erysimi	2
macula alba	6
horridus	6
quercus	4
Gronops	
lunatus	9

	kr.
Gymnetron	
linariae	4
villosulus	5
cylindricus	6
Hylobius	
pineti	9
Hypera	
nigrirostris	
variabilis	6
Liparus	
carinaenostris	9
Lixus	
venustulus	8
filiformis	8
brevicaudis	9
scolopax	9
paraplecticus	9
alle mit Staub.	
Loborhynchus	
laevigatus	6
fraxini	6
Giraffa	8
carynthiacus	9
ragusensis	15
castaneus Wl.	10
dives	9
lepidopterus	9
geniculatus	8
pulverulentus	9
irritans	9
alutaceus	9
orbicularis	5
eremicola M.	9
rugulosus	9
planatus	9
porcatus	3
setosus	5
plumipes	9
Larinus	
trivius	10
obtusus	10
senilis	10
ursus	10
cynarae	12
alle rein.	
Molytes	
ovatulus	9
Mecinus	
haemorrhoid.	9
pyraster.	6
Merionus	
obscurus	4
Naupactus	
incanus	6
Omias	
hirsutulus	6
Orchestes	
jota	2
calcar	3
salicis	3
tomentosus	8
populi	4
scutellaris	4
Orobitis	
tamarisci	6
lythri	2
Rhinodes	
violacea	
Rhynchites	
bacchus	4
cupreus	
brevicornis Wl.	4
Polydrusus	
fulvipes	3
undatus	3
vittatus	8
picus	4
micans	4
iris	3
Rhytirhinus	
foveicollis	2
Sibinia	
cinerascens	2
picirostris	2
squamosa	6
Trachyphloeus	
variegatus	4
gracilipes	
Thylacites	
coryli	12

Xylophaga.

Bostrichus	
curvidens	3
pityophag.	4
dispar	5
pini Ahr.	8
limbatus	3
fuscus	4
chalcographus	1
bispinus	4
Bitoma	
crenata	3
Crypturgus	
pusillus	1
Cis	
fronticornis	2
laricinus	2
nitidus	3
cornutus	6
funebris Wl.	6
boleti	1
Cucujus	
depressus	24
monilis	6
Calyptobium	
caularum	8
Cerylon	
tenebrans	6
histeroides	2
Hylesinus	
crenatus	8
vittatus	6
Hylurgus	
angustatus	5
Hypoborus	
fici	8
Dendrophagus	
crenatus	18
Latridius	
elongatus	4
serratus	3
porcatus	1
Laemophloeus	
clematidis	6
Monotoma	
conicolle	6
puncticolle	6
Myrmecoxenus	
subterraneus	8
Mycetophagus	
atomarius	15
Nemosoma	
fasciatum	2
Rhizophagus	
bipustulatus	4
ferrugineus	10
Synchita	
picta	
Scolytus	
intricatus	
destructor	
multistriat.	
pruni	
Trogosita	
caraboides	

Capricornia.

Acanthocinus	
aedilis	
Clytus	
semipunctatus	
Callidium	
variabile	
Certallum	
ruficolle	
Dorcadion	
lineatum	
morio	
Leptura	
lurida	
cincta	
Monochamus	
sartor.	
sutor	
Lamia	
tristis	
Obrium	
brunneum	
Prionus	
faber	

	kr.
Rhagium	
bifasciatum	8
salicis	12
indagator	2
Stenura	
pubescens	8
Saperda	
rufimana	9
oculata	10
carcharias	8
erythrocephala	10
marginella	12
irrorata	15
pupillata	9
angusticollis	12

Chrysomelina.

Auchenia	
melanocephala	6
Adimonia	
sardea	12
interrupta	8
Chrysomela	
Rossia	8
Dahlii	8
Banksii	9
cribrosa	9
tristis	6
phalerata	6
geminata	5
gloriosa	6
aucta	2
crassimargo	8
sabulicola	4
collaris	8
viminalis	1
armoraciae	2
Clythra	
concolor	6
cyanocephala	8
dispar	8
atraphaxidis	8
taxicornis	8
dispar	3
longipes	1
4 punctata	4
longimana	8
Cyrtonus	
rotundatus	12
Colaspis	
sophiae	8
Cassida	
nebulosa	5
ornata	5
margaritacea	5
vibex	5
nobilis	3
viridula	3
Cryptocephalus	
geminus	3
pini	3
minutissimus	8
6 punctatus	8
labiatus	3
punctifrons	3
bipustulatus	3
sericeus	1
hieroglyphicus	2
Clypeaster	
haemorrhous Wl.	8
Dia	
aeruginea	9
Donacia	
sagittariae	5
menyanthidis	6
discolor	1
semicuprea	4
Gastrophysa	
raphani	6
Galleruca	
calmariensis	4
tenella	4
capreae	2
viburni	2
Haltica	
oleracea	1
conglomerata	5
elata Wl.	5
fuscipes	3
muscorum	5
euphorbiae	1

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
lurida	1
luteola Chev.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	2
chrysanthemi	5
4 maculata	4
aridella	1
rufilabris	5
obesa Wl.	6
affinis	3
4 pustulata	4
transversa	3
testacea	4
nemorum	1
Lema	
campestris	8
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2
viridipennis	6
Phalacrus	
flavicornis	5
corruscus	1
bicolor	1
testaceus	3
corticalis	4
Timarcha	
tenebricosa	2
coriaria	1
pimelioides Kol.	12
Tritoma	
bipustulata	5
Triplax	
aenea	5

Trimera.

	kr.
Cacidula	
pectoralis	5
Coccinella	
elateri Schm.	1
maculata	1
alpina	3
impunctata	4
bipustulata	2
mutabilis	1
12 punctata	12
reppensis	
4 pustulata	5
9 punctata	4
Endomychus	
coccineus	6
Dasycerus	
sulcatus	6
Lycoperdina	
cruciata	6
Scymnus	
discoideus	3
ater	4
abietis	4
bisbipustulatus	3
frontalis	3

Pselaphina.

	kr.
Bryaxis	
haematica	4
fossulata	4
Helferi	6
juncorum	6
Bythinus	
bulbifer	6
Claviger	
longicornis	12
Ctenistes	
palpalis	8
Euplectus	
Karstenii	5
signatus	5
Pselaphus	
Heisei	3
dresdensis	3

II. Coleoptera exotica.

Carabicina.

	1 Thl. kr.
Agra cyanosticta Klg.	
Anisodactylus rusticus	8
Calleida subaenea M.	15
„ lacunosa	15
Chlaenius sericeus	12
„ rufipes	12
Brachinus fumans	12
„ fuscicornis Dj.	12
Harpalus bicolor	6
Megacephala carolina	24
Oxycheila bipustulata	60

Hydrocanthari et Microptera.

Eunectus griseus	6
Colymbetes calidus	10
Gyrinus dorsalis Brul.	12
Hydroporus confusus Kg.	4
Laccophilus maculosus	6
Osorius ater	30
Zirophorus scoriaceus	36
Staphylinus villosus	9
Tachinus fumipennis	6

Oxyterna.

Agrypnus caliginosus	10
Alaus myops	23
Acmaeodera tubulus	9
Cyria imperialis	30
Chrysobothris femorata	9
Chalcolepidius striatus	18
„ gossypiatus	30
Cratonychus communis	6
„ paganus	9
Dicerca costicollis	15
„ indistincta	10
Euchroma gigantea	36
Lampetis similis Deyr.	24
Monocrepid. dimidiat.	18
Lissomus morio	15
Pericallus cornutus	24
„ intermedius	24
Polychroma jaspilota	18
Pyrophorus clarus	20
Pomalydius subfasciat.	12
Sternocera orissa	48
Steraspis opulenta	fl. 1
Themognata vulnerata	kr 36

Malacoderma, Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
Dacne fasciata	10
Enoplium testaceum Kg.	18
Gibbium bicolor.	8
Dasytes unifasciatus Wl.	18
„ fasciatus Germ.	9
„ 9 maculat.	9
Chalcas humeralis Kg.	30
Hister abbreviatus	6
Necrodes surinamensis	12
Necrophorus grandis	20
Pygolampis versicolor	9
Photinus lucernula	24
Silpha inaequalis	8
Saprinus cyaneus	8
Hydrophil. collaris	10

Lamellicornia.

Areoda Banksii	30
Aphod. 4 tuberculat.	4
„ socialis Chev.	5
„ strigatus Say.	5
Anistrosoma rufipes	30
Anoplognathus analis	48
„ impressus	48
Ancylonycha opima	15
„ Menetriesii	20
Agacephala cornigera	36
Athyreus 3 dentatus	30
„ bifurcatus	42
Acanthocerus politus	24
Cetonia sepulchralis	12
„ capensis	18
„ brunnea	15
„ impressa	24
Canthon volvens	9
Chlorota inaurata	24
Copris crinita	18
„ carolina	18
„ nasuta	20
„ Eridanus	36
„ 6 dentata	24
„ assifera	18
„ parvula Wl.	18
„ Neptunus Rg.	45
„ monoceros	24
„ bituberculata Wl.	24
„ Ammon	15
Cyclocephala geminata	10
„ elitellaria	18
Diphucephala splendens	18
Deltochilum carbo	24
„ dentipes	60
Goliathus barbicornis	36
Geotrupes consentaneus	12
„ splendidus	15
Hyboma bufo	36
Heterorhina flavomaculata	30
Dorystetes chlorophanus	30
Macraspis clavata	30
„ castanea	15
„ tristis	14
„ variabilis	20
„ 4 vittata	20
Macronota glauca	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer d. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
„ occipitalis	30
„ morio	24
Pelidnota liturella	20
„ cupreipes Pty	18
„ glauca	18
Phanaeus bellicosus	36
„ Jasius	36
„ Pales	20
„ Mimas	36
Phileurus cylindricus	fl. 1
Psalicerus femoratus	kr. 30
„ triangularis	30
Rhizonemus ambitiosus	20
Rutela pulchella	24
Scarabaeus Porteri	fl. 4
„ Pan	„ 3
„ Hector	„ 4
„ Anubis	„ 5
„ Emodes Kg.	kr. 30
„ 4 spinosus Pty	fl. 3
„ striatulus	kr. 24
„ castor	36
„ Entellus	36
Thyridium flavipenne	24
Trox carolinus	12

Heteromera.

Adesmia microcephala	20
Allecula pallipes	10
Boletophag. cornutus	12
Blapida Okeni	30
Camaria ahena	24
Epicauta atrata	9
Erodius costatus Kg.	9
Horia maculosa	30
Iphthinus saperdoides	14
Eurychora elongata Kg.	9
Opatrinus punctatus	9
Prostenus hirtus	10
„ annulatus	18
Pyrota herculeana	36
Scotinus qnadricollis	36
Sphaerotus curvipes	24
Tentyria excavata	19
Upis maxima	36

Curculionides.

Anchonus cornutus	20
Araecerus coffeae	9
Brentus anchorago	12
„ radulirostris	14
Cyphus Germari	60
Cossonus Lebasii	9
Cydianerus araneiformis	20
Cratosomus lentiginosus	24
„ bombina	24
„ Reichii	24
Conotrachelus flavicans Jek.	5
Coelosternus cylindrirostris	12
„ soleatus	15
Cherrus opatrinus	20
„ plebejus	20
Chrysolopus spectabilis	4
Cleonis leucomelas	20
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
„ spathulatus	15
„ inaequalis	15
„ choicus	10
„ scabripennis	15
„ rufitarsis	20
„ Wiedemanni	20
„ crocopelmus	20
Hypsonotus comprimatus	12
Hyphantus baccifer	
Hipporhinus tuberculat.	40
Homalonotus colossus	48
Platyomus cultricollis	18
„ niveus	24
„ piscatorius	18
„ crinitus Dj.	30
Phaedropus lacteus	30
Prypnus squalidus	18
Pachyrhynchus mandarinus	24
Rhina barb rostris d. Paar	60
Rhinastes pertusus	30

Capricornia.

Acrocinus accentifer	40
Acanthocinus costatus	42
Acanthoderes niveus	60
Callichroma penicillatum	20
„ equestre	20
Coelodon cinereum	72
Clytus guttatus	15
Ceroplesis brachyptera	28
Dryoctenes caliginosus	24
Desmocerus cyaneus	30
Eburia bisignita Wl.	30
Hypselomus cristatus	36
Ibidion hirtum Wl.	24
Lophonocerus hirticornis	36
Lamia plicicollis Wl.	30
„ lactator	90
Macrodontia cervicornis	fl. 5
Mallodon spinibarbis	„ 1
Lagocheirus araneiformis	28
Onocephala pennicornis	20
Parandra glabrata	30
Pteroplius nodiferus	26
Prionus barbicornis	54
„ speciosus	42
„ angulatus	36
„ major	fl. 2
„ acanthopus	„ 24
Plocaderes cylindripennis	36
Psalidognathus Friendii	fl. 4
Rhagium lineatum	4
Steirastoma manuelata	24
„ difforme	24
Trachyderes striatus	12
Trypanidius dimidiatus	20

Chrysomelina.

Colaspis Chevrolati Wl.	8
Chrysochus auratus	10
Crepidodera rubescens Wl.	3
Cyrtonota cyanea	10
„ conspersa	12
Calligrapha hieroglyphica	5
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18
Eupsalus gibbosus	20
Graptodera plebeja	4
Phaedon auritus	8
Omocera coruuta	15
Paropsis bifasciata	18
„ serietuberculata	18
„ lateritia	12

Coccinellina.

Exoplectra miniata	6
Anisosticta 10 maculata	4
Epilachna borealis.	5

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
lurida	1
luteola Chev.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	2
chrysanthemi	5
4 maculata	4
aridella	1
rufilabris	5
obesa Wl.	6
affinis	3
4 pustulata	4
transversa	3
testacea	4
nemorum	1
Lema	
campestris	8
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2
viridipennis	6
Phalacrus	
flavicornis	5
corruscus	1
bicolor	5
testaceus	6
corticalis	3
Timarcha	
tenebricosa	2
coriaria	4
pimelioides Kol.	12
Tritoma	
bipustulata	5
Triplax	
aenea	5

Trimera.

Cacidula	
pectoralis	5
Coccinella	
elateri Schm.	1
maculata	3
alpina	4
impunctata	2
bipustulata	1
mutabilis	12
12 punctata	
reppensis	5
4 pustulata	
9 punctata	4
Endomychus	
coccineus	6
Dasycerus	
sulcatus	9
Lycoperdina	
cruciata	6
Scymnus	
discoideus	3
ater	4
abietis	4
bisbipustulatus	4
frontalis	3

Pselaphina.

Bryaxis	
haematica	5
fossulata	4
Helferi	6
juncorum	6
Bythinus	
bulbifer	6
Claviger	
longicornis	12
Ctenistes	
palpalis	8
Euplectus	
Karstenii	5
signatus	5
Pselaphus	
Heisei	3
dresdensis	3

II. Coleoptera exotica.

Carabicina.

	1 Thl. kr.
Agra cyanosticta Klg.	
Anisodactylus rusticus	8
Calleida subaenea M.	15
„ lacunosa	15
Chlaenius sericeus	12
„ rufipes	12
Brachinus fumans	12
„ fuscicornis Dj.	12
Harpalus bicolor	6
Megacephala carolina	24
Oxycheila bipustulata	60

Hydrocanthari et Microptera.

Eunectus griseus	6
Colymbetes calidus	10
Gyrinus dorsalis Brul.	12
Hydroporus confusus Kg.	4
Laccophilus maculosus	6
Osorius ater	30
Zirophorus scoriaceus	36
Staphylinus villosus	9
Tachinus fumipennis	6

Oxysterna.

Agrypnus caliginosus	10
Alaus myops	23
Acmaeodera tubulus	9
Cyria imperialis	30
Chrysobothris femorata	9
Chalcolepidius striatus	18
„ gossypiatus	30
Cratonychus communis	6
„ paganus	9
Dicerca costicollis	15
„ indistincta	10
Euchroma gigantea	36
Lampetis similis Deyr.	24
Monocrepid. dimidiat.	18
Lissomus morio	15
Pericallus cornutus	24
„ intermedius	24
Polychroma jaspilota	18
Pyrophorus clarus	20
Pomalydius subfasciat.	12
Sternocera orissa	48
Steraspis opulenta	fl. 1
Themognata vulnerata	kr 36

Malacoderma, Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
Silpha inaequalis	8
Saprinus cyaneus	8
Hydrophil. collaris	10

Lamellicornia.

Areoda Banksii	30
Aphod. 4 tuberculat.	4
„ socialis Chev.	5
„ strigatus Say.	5
Anistrosoma rufipes	30
Anoplognathus analis	48
„ impressus	48
Ancylonycha opima	15
„ Menetriesii	20
Agacephala cornigera	36
Athyreus 3 dentatus	30
„ bifurcatus	42
Acanthocerus politus	24
Cetonia sepulchralis	12
„ capensis	18
„ brunnea	15
„ impressa	24
Canthon volvens	9
Chlorota inaurata	24
Copris crinita	18
„ carolina	18
„ nasuta	20
„ Eridanus	36
„ 6 dentata	24
„ assifera	18
„ parvula Wl.	18
„ Neptunus Kg.	45
„ monoceros	24
„ bituberculata Wl.	24
„ Ammon	15
Cyclocephala geminata	10
„ clitellaria	18
Diphucephala splendens	18
Deltochilum carbo	24
„ dentipes	60
Goliathus barbicornis	36
Geotrupes consentaneus	12
„ splendidus	15
Hyboma bufo	36
Heterorhina flavomaculata	30
Dorystetes chlorophanus	30
Macraspis clavata	30
„ castanea	15
„ tristis	14
„ variabilis	20
„ 4 vittata	20
Macronota glauca	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer d. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
Rhizonemus ambitiosus	20
Rutela pulchella	24
Scarabaeus Porteri	fl. 4
„ Pan	„ 3
„ Hector	„ 4
„ Anubis	„ 5
„ Emodes Kg.	kr. 30
„ 4 spinosus Pty	fl. 3
„ striatulus	kr. 24
„ castor	36
„ Entellus	36
Thyridium flavipenne	24
Trox carolinus	12

Heteromera.

Adesmia microcephala	20
Allecula pallipes	10
Boletophag. cornutus	12
Blapida Okeni	30
Camaria ahena	24
Epicauta atrata	9
Erodius costatus Kg.	9
Horia maculosa	30
Iphthinus saperdoides	14
Eurychora elongata Kg.	9
Opatrinus punctatus	9
Prostenus hirtus	10
„ annulatus	18
Pyrota herculeana	36
Scotinus quadricollis	36
Sphaerotus curvipes	24
Tentyria excavata	19
Upis maxima	36

Curculionides.

Anchonus cornutus	20
Araecerus coffeae	9
Brentus anchorago	12
„ radulirostris	14
Cyphus Germari	60
Cossonus Lebasii	9
Cydianerus araneiformis	20
Cratosomus lentiginosus	24
„ bombina	24
„ Reichii	24
Conotrachelus flavicans Jek.	5
Coelosternus cylindrirostris	12
„ soleatus	15
Cherrus opatrinus	20
„ plebejus	20
Chrysolopus spectabilis	4
Cleonis leucomelas	20
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
„ niveus	24
„ piscatorius	18
„ crinitus Dj.	30
Phaedropus lacteus	30
Prypnus squalidus	18
Pachyrhynchus mandarinus	24
Rhina barb rostris d. Paar	60
Rhinastes pertusus	30

Capricornia.

Acrocinus accentifer	40
Acanthocinus costatus	42
Acanthoderes niveus	60
Callichroma penicillatum	20
„ equestre	20
Coelodon cinereum	72
Clytus guttatus	15
Ceroplesis brachyptera	28
Dryoctenes caliginosus	24
Desmocerus cyaneus	30
Eburia bisignita Wl.	30
Hypselomus cristatus	36
Ibidion hirtum Wl.	24
Lophonocerus hirticornis	36
Lamia plicicollis Wl.	30
„ lactator	90
Macrodontia cervicornis	fl. 5
Mallodon spinibarbis	„ 1
Lagocheirus araneiformis	28
Onocephala pennicornis	20
Parandra glabrata	30
Pteroplius nodiferus	26
Prionus barbicornis	54
„ speciosus	42
„ angulatus	36
„ major	fl. 2
„ acanthopus	„ 2½
Plocaderes cylindripennis	36
Psalidognathus Friendii	fl. 4
Rhagium lineatum	4
Steirastoma manuelata	24
„ difforme	24
Trachyderes striatus	12
Trypanidius dimidiatus	20

Chrysomelina.

Colaspis Chevrolati Wl.	8
Chrysochus auratus	10
Crepidodera rubescens Wl.	3
Cyrtonota cyanea	10
„ conspersa	12
Calligrapha hieroglyphica	5
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Naturhistorische Bücher.

526. 501

525. Passau d. 5 Juni 1850 499

2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl.
36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der
fr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v.
übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu.
en v. J. Ph. Rieß,
ustriae cum figuris
rhist., ökonomischen,
nbl. über Jodquellen
r. — Handbuch der
en. — Reise durch
lymenopt. Diptern
ffe v. Passau u. des
lumin. Tafeln. 12°.
e Naturgeschichte zu
ge zur Insektengesch.
ie Abbildungen sind
Bände zusammenge-
— Vinc. Petagnae
Medizinische Berichte
eifel u. Schwierig-
nalecta entomolog.
Wiedemann mit 3
ieri Oryctographia
. Insekten v. H. M.
Dieffenbach. Berlin
rg bei Sturm 1825,
llum. Tafeln. 30 fr.
opaca dupleta in
n mit * bezeichnet
786, wie neu 18 fr.
Glas-, Porzellain-
Stadt Passau und
. v. Humbold. 1 B.
fr. (mit Angabe der
, Donacien enthal-
t Angabe der Fund-
. Insekten v. J. R.
fertafeln in 1 Band
otera; beigebunden:
u 1 fl. — Synopsis
Italiens Tertiärge-
et species insec-
e neu. Bleibt immer
ia colcopterorum
Gravenhorst 1802,
ter Band, wie neu.
gebunden 9 fl. —
ebunden 30 fl.

524 497

Passau d. 8 Mai 1851.

Passau d. 1 May 51.

Hochwohlgeborner,

Hochzuverehrender Herr

Landgerichts!

Hiermit folgen die desiderirten Bücher, wie ich sie vorgefunden. Ihre Bemerkungen über die Benennung wird mir stets sehr angenehm u. willkommen sein. Die Klarheit Ihrer Schrift kann in zweifelhaften Fällen Ihren Scharfsinn bekräftigen.

Indem ich mich Ihrem Wohlwollen bestens empfehle, verbleibe ich mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr

gehorsamster
Dr Walle.

Zur gefälligen Nachricht
lege ich Ihnen meine
Adresse bei.

	kr.		kr.		kr.		kr.		kr.
lurida	1	cyanella	2	Triplax		9 punctata	4	fossulata	4
luteola Chev.	5	rugicollis	5	aenea	6	Endomychus		Helferi	6
ferruginea	3	Luperus				coccineus	6	juncorum	6
mercurialis	4	rufipes	2	**Trimera.**		Dasycerus		Bythinus	
lepidii									
chrysanthemi									
4 maculata									
aridella									
rufilabris									
obesa Wl.									
affinis									
4 pustulata									
transversa									
testacea									
nemorum									
Lema									
campestris									

Carabici

Agra cyanosticta l

Anisodactylus rust
Calleida subaenea
„ lacunosa
Chlaenius sericeus
„ rufipes
Brachinus fumans
„ fuscicor
Harpalus bicolor
Megacephala carol
Oxycheila bipustul

Hydrocant
et
Micropte

Eunectus griseus
Colymbetes calida
Cyrinus dorsalis B
Hydroporus confus
Laccophilus macul
Cyrinus ater
Zirophorus scoriac
Staphylinus villosu
Tachinus fumipenn

Oxystern

Agrypnus caliginos
Alaus myops
Acmaeodera tubul
Cyria imperialis
Chrysobothris fem
Chalcolepidius str
„ gos
Cratonychus comm
„ pagan
Dicerca costicollis
„ indistinct
Euchroma gigantea
Lampetis similis I
Monocrepid. dimid
Lissomus morio
Pericallus cornutu
„ interme
Polychroma jaspil
Pyrophorus clarus
Pomalydius subfas
Sternocera orissa
Steraspis opulenta
Themognata vulne

Malacoder

Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
Macrobota glauca	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer d. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Naturhistorische Bücher.

525. Kasten d. Thiere 499 1860

526. 501

2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl.
36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der
fr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v.
übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu.
unaen über einige hessische Gebirgsgegenden v. J. Ph. Rieß.
Austriae cum figuris
turhist., ökonomischen,
andl. über Jodquellen
fr. — Handbuch der
llen. — Reise durch
Hymenopt. Diptern
isse v. Passau u. des
illumin. Tafeln. 12°.
die Naturgeschichte zu
äge zur Insektengesch.
Die Abbildungen sind
2 Bände zusammenge-
— Vinc. Petagnae
Medizinische Berichte
veifel u. Schwierig-
nalecta entomolog.
Wiedemann mit 3
ieri Oryctographia
. Insekten v. H. M.
Diessenbach. Berlin
rg bei Sturm 1825,
illum. Tafeln. 30 kr.
opaea dupleta in
n mit * bezeichnet
786, wie neu 18 kr.
Glas-, Porzellain-
Stadt Passau und
v. Humbold. 1 B.
fr. (mit Angabe der
, Donacien enthal-
t Angabe der Fund-
. Insekten v. J. R.
ertafeln in 1 Band
ptera; beigebunden:
n 1 fl. — Synopsis
Italiens Tertiärge-
et species insec-
e neu. Bleibt immer
ia coleopterorum
Gravenhorst 1802.
t, mit vielen Kupfer-
ter Band, wie neu,
gebunden 9 fl. —
ebunden 30 fl.

496

26. 6

2 Bembidium castaneum Wl. — 6
Dromius Genei — — — 8
Pogonus attenuatus Wl. — 9
Pterostichus Justusii — — 15
Gyrinus mergiformis Wl. — 8
2 Hydroporus nigritulus Wl. 22 9
Calodera varia Wl. — — 8
Philonthus decoratus Wl. — 9
Quedius montivagus Fr. — 8
Thinobius opacus — — — 5
— linearis Wl. — 9
Athous sericeus Wl. — 12
Cryptohypnus tibialis Wl. — 9
Dasytes metallescens Wl. — 8
— lateralis Wl. — — 8
— vestitus Wl. — — 8
— lugubris Wl. — — 8
Malachius setosus Wl. — — 8
Xylobius rufus Wl. — — 8
Elachistus haemorrhous Wl. — 8
Meligethes hebes — — — 4
Nitidula fumata Wl — — 4
Heterocerus crinitus — — 6
3. 20

Aphodius erraticus Wl. — 10
— marginiceps Z — 9
Oritis miles Wl. — 15
2 Anthicus luteicornis — — 8
Erodius scabripennis Wl. — 10
Mordella 4 maculata Wl. — 9
Rhylax elongatus Wl. — — 9
Apion setiferum Wl. — — 6
— chlorosticum Wl. — 6
Acalles turbatus — — — 9
Camptolirhynchus macula nigra — 6
Dorytomus occalescens — — 6
— costirostris — — 5
Loborhynchus castaneus Wl. — 10
Rhynchites brevicornis Wl. — 12
Cis funebris Wl. — — — 6
Clytraster haemorrhous Wl. — 8
Haltica elata Wl. — — 5
Clerus longicornis 2 M. — 24
12
Prionus faber ♂♀ — — 20
2. 41
3 20
6. — 1

	kr.
lurida	1
luteola Chev.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	
chrysanthemi	
4 maculata	
aridella	
rufilabris	
obesa Wl.	
affinis	
4 pustulata	
transversa	
testacea	
nemorum	
Lema	
campestris	

	kr.
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2

	kr.
Triplax	
aenea	6
Trimera.	

	kr.
9 punctata	4
Endomychus	
coccineus	6
Dasycerus	

	kr.
fossulata	4
Helferi	6
juncorum	6
Bythinus	

Carabici

Agra cyanosticta	1
Anisodactylus rust	
Calleida subaenea	
„ lacunosa	
Chlaenius sericeus	
„ rufipes	
Brachinus fumans	
„ fuscicor	
Harpalus bicolor	
Megacephala carol	
Oxycheila bipustul	

Hydrocant
et
Micropte

Eunectus griseus	
Colymbetes calidu	
Gyrinus dorsalis B	
Hydroporus confu	
Laccophilus macul	
Osorius ater	
Zirophorus scoriac	
Staphylinus villosi	
Tachinus fumipenn	

Oxyteri

Agrypnus caligino	
„ myops	
Acmaeodera tubul	
Cyria imperialis	
Chrysobothris fem	
Chalcolepidius str	
„ gos	
Cratonychus comm	
„ pagan	
Dicerca costicollis	
„ indistincta	
Euchroma gigantea	
Lampetis similis I	
Monocrepid. dimid	
Lissomus morio	
Pericallus cornutu	
„ interme	
Polychroma jaspil	
Pyrophorus clarus	
Pomalydius subfas	
Sternocera orissa	
Steraspis opulenta	
Themognata vulne	

Malacoder
Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
Macrobota glauca	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer d. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Naturhistorische Bücher.

526. 501

525. 499

Passau d. 5 Juni 1850

Hochgeehrtester Herr Professor!

Leider habe ich unter meinen Acquisitionen gerade keine Abhandlung über Käfer, die mir dienen könnte die in Ihrem Briefe verlangten neuen Arten zu beschreiben, die ich gefunden in der Nähe Passau's. Ich bin so sehr eine Liste von abgehandelten Thieren hingegangen, deren Vorhandensein mir gewiß ist, weil ich sie selbst gefangen habe. Ich kann sie Ihnen also nicht geben, da ich nächstens eine Reise machen werde, um Thiere meiner Umgebung zu sammeln. Ich bin mit Hochachtung Ihr ergebenster Diener

2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl.
36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der
kr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v.
übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu.
ungen über einige hessische Gebirgsgegenden v. J. Ph. Rieß,
r. — Schrank enumeratio insector: Austriae cum figuris
bei Passau mit geschichtl. ethnograph., naturhist., ökonomischen,
fürstl. Bisthums Passau nebst einer Abhandl. über Jodquellen
. Regensburg bei Reitmayer 1837. 48 kr. — Handbuch der
mit 2 bei Analysen sehr nöthigen Tabellen. — Reise durch
mit Beschreib. sehr vieler neuer Käfer, Hymenopt. Diptern
— Abhandl. über die mineralog. Verhältnisse v. Passau u. des
Sturm, 6 Hefte mit allen Arten in illumin. Tafeln. 12°.
nchen 1788, 24 kr. — Allgem. Anleit. die Naturgeschichte zu
freunde. Leipzig 1784. 24 kr. — Beiträge zur Insektengesch.
chön. Käfer, Lepidopt. u. Neuropt. Die Abbildungen sind
c. historia auctore O. F. Müller. 2 Bände zusammenge-
achen u. Leipzig 1834. 1tes Heft 36 kr. — Vinc. Petagnae
. Mit Kupfertaf. 4to neu, 48 kr. — Medizinische Berichte
München 1832. 42 kr. — Schäffers Zweifel u. Schwierig-
o schön gebunden, wie neu. 48 kr. — Analecta entomolog.
— Monographia generis Midarum à Wiedemann mit 3
olio. Lithographirt 1820. 42 kr. — Baieri Oryctographia
1 fl. 48 kr. — Beiträge zur Anatomie d. Insekten v. H. M.
r die Augen der Insekten. Uebers. v. Dr. Diessenbach. Berlin
ot. genus a J. J. Hagenbach. Nürnberg bei Sturm 1825,
R. W. Wiedemann. Kiel 1830 mit 2 illum. Tafeln. 30 kr.
achen 1836. 15 kr. — Coleoptera europaea dupleta in
fer kaum entbehrlich, da die einheimischen mit * bezeichnet
entis commentatio botanica. Berlin 1786, wie neu 18 kr.
sau 1835. Für Mineralogie wichtig wegen Glas-, Porzellain-
Oesterreich mit ausführl. Beschreibung d. Stadt Passau und
ten 36 kr. — Ansichten der Natur v. Alex. v. Humbold. 1 B.
n Europa's v. J. Gistl. 2te Aufl. 24 kr. (mit Angabe der
circa Erlangam mit 1 illum. Kupfertafel, Donacien enthal-
P. Trost. Erlangen 1801, wie neu; mit Angabe der Fund-
tersuchungen über die thier Haushaltung d. Insekten v. J. R.
er Käfer v. A. Ahrens mit 2 illum. Kupfertafeln in 1 Band
errich. Schäffer, Lepidoptera u. Hemiptera; beigebunden:
imicum Sueciae v. Fallén 1807, wie neu 1 fl. — Synopsis
egant mit Goldschnitt gebunden. 5 fl. — Italiens Tertiärge-
nz neu, 1 fl. — Car. de Geer genera et species insec-
land. Halle 1765, mit vielen Kupfern, wie neu. Bleibt immer
, mit Kupfern. 48 kr. — Monographia coleopterorum
a in genera et species distribuit Dr. Gravenhorst 1802.
würdigsten Würmer v. Herbst 1787, wie neu, mit vielen Kupfer-
. Gilbert. 1ter Band 1799 bis 1801 7ter Band, wie neu,
1806—1808. 7 dicke Bände, wie neu, gebunden 9 fl. —
1820. 20 Bande, ganz neu, sehr schön gebunden 30 fl.

Senckenbergische
naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
lurida	1
luteola Chev.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	
chrysanthemi	
4 maculata	
aridella	
rufilabris	
obesa Wl.	
affinis	
4 pustulata	
transversa	
testacea	
nemorum	
Lema campestris	

	kr.
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2

Carabici

Agra cyanosticta I

Anisodactylus rust
Calleida subaenea
„ lacunosa
Chlaenius sericeus
„ rufipes
Brachinus fumans
„ fuscicor
Harpalus bicolor
Megacephala carol
Oxycheila bipustul

Hydrocant
et
Micropte

Eunectus griseus
Colymbetes calidu
Gyrinus dorsalis B
Hydroporus confu
Laccophilus macul
Osorius ater
Zirophorus scoriac
Staphylinus villost
Tachinus fumipenn

Oxyster

Agrypnus caligino
Alaus myops
Acmaeodera tubul
Cyria imperialis
Chrysobothris fem
Chalcolepidius str
„ gos
Cratonychus comm
„ pagan
Dicerca costicollis
„ indistinct
Euchroma gigantea
Lampetis similis I
Monocrepid. dimid
Lissomus morio
Pericallus cornutu
„ interme
Polychroma jaspil
Pyrophorus clarus
Pomalydius subfas
Sternocera orissa
Steraspis opulenta
Themognata vulne

Malacoder
Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6

Macrodactylus vest	Wl. 20
Lamprima aenea	6. 1
Onthophag austr	kr. 20
„ rangif	Dast 40
Passalus tridens	Vieil. 45
„ bicolor	14
„ sobrinu	18

Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20

Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18

abgeben Vorsatz ist mir systematische Bearbeitung dieser Gattung v. 480 Arten, soll genau bestimmt mit 5 Parallelen Bemerkung; dem Liebhaber mir Bedürfnis Anzahl ganz minder Coleopteren Käfer abzugeben u. mir Maske v. dieser Käfern; letztern würde ich gegen Diptera, Hymenoptera, Orthoptera überzeugt. ecol. abgeben. Gegen Mineralien. Insekten nehme ich alle Classen v. Naturalien. u. fossile Insekten selbst ich gar nichts. Hier soll ich weiß viel über die Bearbeitung schreiben. Ich habe mir einmal vorgenommen dauert beschäftigt, die in Kopf einzig Sammlung beisammen zu bringen, müsste aber wegen Mangel an Material ab bald wieder aufhören.

Naturhistorische Bücher.

526

501

500

2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl.
36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der
kr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v.
übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu.
ungen über einige hessische Gebirgsgegenden v. J. Ph. Rieß,
kr. — Schrank enumeratio insector: Austriae cum figuris
bei Passau mit geschichtl. ethnograph., naturhist., ökonomischen,
Fürstl. Bisthums Passau nebst einer Abhandl. über Jodquellen
l. Regensburg bei Reitmayer 1837. 48 kr. — Handbuch der
mit 2 bei Analysen sehr nöthigen Tabellen. — Reise durch
mit Beschreib. sehr vieler neuer Käfer, Hymenopt. Diptern
— Abhandl. über die mineralog. Verhältnisse v. Passau u. des
. Sturm, 6 Hefte mit allen Arten in illumin. Tafeln. 12°.
ünchen 1788, 24 kr. — Allgem. Anleit. die Naturgeschichte zu
nfreunde. Leipzig 1784, 24 kr. — Beiträge zur Insektengesch.
schön. Käfer, Lepidopt. u. Neuropt. Die Abbildungen sind
tc. historia auctore O. F. Müller. 2 Bände zusammenge-
Aachen u. Leipzig 1834. 1tes Heft 36 kr. — Vinc. Petagnae
7. Mit Kupfertaf. 4to neu, 48 kr. — Medizinische Berichte
München 1832. 42 kr. — Schäffers Zweifel u. Schwierig-
to schön gebunden, wie neu. 48 kr. — Analecta entomolog.
— Monographia generis Midarum à Wiedemann mit 3
folio. Lithographirt 1820. 42 kr. — Baieri Oryctographia
1 fl. 48 kr. — Beiträge zur Anatomie d. Insekten v. H. M.
er die Augen der Insekten. Ueberf. v. Dr. Diffenbach. Berlin
pt. genus a J. J. Hagenbach. Nürnberg bei Sturm 1825,
R. W. Wiedemann. Kiel 1830 mit 2 illum. Tafeln. 30 kr.
nchen 1836. 15 kr. — Coleoptera europaea dupleta in
ifer kaum entbehrlich, da die einheimischen mit * bezeichnet
lentis commentatio botanica. Berlin 1786, wie neu 18 kr.
ssau 1835. Für Mineralogie wichtig wegen Glas-, Porzellain-
. Oesterreich mit ausführl. Beschreibung d. Stadt Passau und
neu 36 kr. — Ansichten der Natur v. Alex. v. Humbold. 1 B.
en Europa's v. J. Gistl. 2te Aufl. 24 kr. (mit Angabe der
circa Erlangam mit 1 illum. Kupfertafel, Donacien enthal-
. P. Trost. Erlangen 1801, wie neu; mit Angabe der Fund-
tersuchungen über die thier Haushaltung d. Insekten v. J. R.
er Käfer v. A. Ahrens mit 2 illum. Kupfertafeln in 1 Band
érrich. Schäffer, Lepidoptera u. Hemiptera; beigebunden:
cimicum Sueciae v. Fallén 1807, wie neu 1 fl. — Synopsis
legant mit Goldschnitt gebunden. 5 fl. — Italiens Tertiärge-
nz neu, 1 fl. — Car. de Geer genera et species insec-
land. Halle 1765, mit vielen Kupfern, wie neu. Bleibt immer
, mit Kupfern. 48 kr. — Monographia coleopterorum
ra in genera et species distribuit Dr. Gravenhorst 1802.
würdigsten Würmer v. Herbst 1787, wie neu, mit vielen Kupfer-
. Gilbert. 1ter Band 1799 bis 1801 7ter Band, wie neu,
1806—1808. 7 dicke Bände, wie neu, gebunden 9 fl. —
1820. 20 Bande, ganz neu, sehr schön gebunden 30 fl.

Senckenbergische
naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

	kr.
lurida	1
luteola Chev.	5
ferruginea	3
mercurialis	4
lepidii	
chrysanthemi	
4 maculata	
aridella	
rufilabris	
obesa Wl.	
affinis	
4 pustulata	
transversa	
testacea	
nemorum	
Lema campestris	

	kr.
cyanella	2
rugicollis	5
Luperus	
rufipes	2

Carabici

Agra cyanosticta 1

Anisodactylus rust
Calleida subaenea
„ lacunosa
Chlaenius sericeus
„ rufipes
Brachinus fumans
„ fusciceor
Harpalus bicolor
Megacephala carol
Oxycheila bipustul

Hydrocant
et
Micropte

Eunectus griseus
Colymbetes calidu
Gyrinus dorsalis B
Hydroporus confu
Laccophilus macul
Osorius ater
Zirophorus scoriac
Staphylinus villost
Tachinus fumipenn

Oxysteri

Agrypnus caligino
Alaus myops
Aemaeodera tubul
Cyria imperialis
Chrysobothris fem
Chalcolepidius str
„ gos
Cratonychus comm
„ pagan
Dicerca costicollis
„ indistincta
Euchroma gigantea
Lampetis similis I
Monocrepid. dimid
Lissomus morio
Pericallus cornutu
„ interme
Polychroma jaspil
Pyrophorus clarus
Pomalydius subfas
Sternocera orissa
Steraspis opulenta
Themognata vulne

Malacoder
Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6

Macrodactylus ve tus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag aus alis	kr. 20
„ ran ter d. Paar	40
Passalus triden Wied.	45
„ bicol	14
„ sobri	18

Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20

Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Naturhistorische Bücher.

526. 501

Blumenbachs Handbuch d. Naturgeschichte 5te Auflage mit 2 Kupf., mit einem Autograph des Verfassers; wie neu 1 fl. Geognost-geolog. Aufsätze v. H. Steffens. Hamburg 1810, wie neu. — 36. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Aufklärung der Zoologie v. J. G. Schneider. Mit Kupf. Berlin 1784, wie neu. 48 kr. — Beobachtungen über die Harzgebirge nebst Profilriß v. Lasius, 1789. 2 Thle., wie neu. 1 fl. 48 kr. — Insektologie v. Bonnet, übersetzt v. Göze, mit 7 Kupfertafeln. Halle 1774, wie neu. 1 fl. — Lessers Insektotheologie 1738. 36 kr. — Mineralog. Beobachtungen über einige hessische Gebirgsgegenden v. J. Ph. Rieß, herausgeg. v. Karsten mit 6 Kupf. Berlin 1791, ganz neu. 1 fl. 30 kr. — Schrank enumeratio insector: Austriae cum figuris Augsb. 1781, wie neu. 1 fl. — Beschreibung des Stahlbades Kellberg bei Passau mit geschichtl. ethnograph., naturhist., ökonomischen, industriellen und merkantil. Bemerk. zur genauern Kenntniß des ehemal. Fürstl. Bisthums Passau nebst einer Abhandl. über Jodquellen v. Dr. Waltl, 1839. 36 kr. — Handbuch der Naturgeschichte v. Dr. Waltl. Regensburg bei Reitmayer 1837. 48 kr. — Handbuch der theoret. u. prakt. Chemie v. Dr. Waltl, ebendort 1837. 1 fl. 12 kr., mit 2 bei Analysen sehr nöthigen Tabellen. — Reise durch Oberitalien, Piemont nach d. südl. Spanien nebst einem geolog. Anhang mit Beschreib. sehr vieler neuer Käfer, Hymenopt. Diptern u. s. w. von Dr. Waltl, Passau 1839, 2te Aufl. 1 fl., alle ganz neu. — Abhandl. über die mineralog. Verhältnisse v. Passau u. des bayer. Waldes v. Dr. Waltl. 24 kr. — Die Amphibien Deutschlands v. Sturm, 6 Hefte mit allen Arten in illumin. Tafeln. 12°. Ganz neu. 5 fl. — Verzeichniß d. Eingeweidewürmer v. Schrank. München 1788, 24 kr. — Allgem. Anleit. die Naturgeschichte zu studiren v. Schrank. München 1783, 42 kr. — Taschenbuch für Insektenfreunde. Leipzig 1784, 24 kr. — Beiträge zur Insektengesch. v. Scriba. I. u. II. Heft mit 6 illum. Kupfern. 1790. 4to. ganz schön. Käfer, Lepidopt. u. Neuropt. Die Abbildungen sind ausgezeichnet. 1½ fl. — Vermium terrestrium et fluviatilium etc. etc. historia auctore O. F. Müller. 2 Bände zusammengebunden. Wie neu, 1 fl. 48 kr. — Ornitholog. Gallerie v. Dubois. Aachen u. Leipzig 1834. 1tes Heft 36 kr. — Vinc. Petagnae Specimen insectorum ulterioris Calabriae. Frankf. u. Mainz 1787. Mit Kupfertaf. 4to neu, 48 kr. — Medizinische Berichte bayerischer Aerzte über die Cholera morbus v. Dr. Röser u. Urban. München 1832. 42 kr. — Schäffers Zweifel u. Schwierigkeiten in d. Insektenlehre nebst 1 illum. Kupfertaf. Regensb. 1766. 4to schön gebunden, wie neu. 48 kr. — Analecta entomolog. v. Wiedemann. Kiel 1824. 4to mit 1 Kupfertaf. Diptera 42 kr. — Monographia generis Midarum à Wiedemann mit 3 illum. Kupfern, neu 42 kr. — Das Perlwesen im Königreich Bayern. folio. Lithographirt 1820. 42 kr. — Baieri Oryctographia norica. Nürnberg 1758. fol. mit 8 Kupfertafeln, wie neu. Selten. 1 fl. 48 kr. — Beiträge zur Anatomie d. Insekten v. H. M. Gäde. Altona 1815. 4to mit 2 Tafeln. 1 fl. — M. de Serres, über die Augen der Insekten. Uebers. v. Dr. Diessenbach. Berlin 1826. Mit 3 Kupfern, wie neu 45 kr. — Mormolyce novum coleopt. genus a J. J. Hagenbach. Nürnberg bei Sturm 1825, mit 1 illum. Kupfertafel 24 kr. — Achias dipterorum genus a Ch. R. W. Wiedemann. Kiel 1830 mit 2 illum. Tafeln. 30 kr. Mesoclastus, neue Gattung von Käfer v. J. Gistl. Mit 1 Kupf. München 1836. 15 kr. — Coleoptera europaea dupleta in collectione Villa Mediolani 1833. Zur Kenntniß der italien. Käfer kaum entbehrlich, da die einheimischen mit * bezeichnet sind. 30 kr. mit Supplement. 1838. — G. Forster de plantis esculentis commentatio botanica. Berlin 1786. wie neu 18 kr. Die Industrie des Unterdonaukreises in Bayern v. Dr. v. Rudhart. Passau 1835. Für Mineralogie wichtig wegen Glas-, Porzellain- und Schmelztiegelfabrikation. 20 kr. — Reise-Taschenbuch durch Bayern u. Oesterreich mit ausführl. Beschreibung d. Stadt Passau und Umgegend. Nebst Situationsplan u. Ansicht v. Passau. Passau 1839, neu 36 kr. — Ansichten der Natur v. Alex. v. Humbold. 1 B. 12°. Tübingen 1808, wie neu 30 kr. — Die jetzt lebenden Entomologen Europa's v. J. Gistl. 2te Aufl. 24 kr. (mit Angabe der von selben publizirten Werke.) Enumeratio insectorum elytratorum circa Erlangam mit 1 illum. Kupfertafel, Donacien enthaltend. 1795. Wie neu. 24 kr. — Kleiner Beitrag zur Entomologie v. P. Trost. Erlangen 1801, wie neu; mit Angabe der Fund-Oerter der interssanteren Arten. Sehr selten. 30 kr. — Physiolog. Untersuchungen über die thier Haushaltung d. Insekten v. J. R. Rengger. Tübing. 1817 und 1812. 1 fl. — Beiträge zur Kenntniß deutscher Käfer v. A. Ahrens mit 2 illum. Kupfertafeln in 1 Band gebunden, wie neu 1 fl. — Nomenclator entomologicus v. Dr. Herrich. Schäffer, Lepidoptera u. Hemiptera; beigebunden: Synopsis Generum Hemipterorum. 48 kr. 1835. — Monographia cimicum Sueciae v. Fallén 1807, wie neu 1 fl. — Synopsis plantarum curante Dr. Persoon Parisiis 1805, 2 Thle., wie neu, elegant mit Goldschnitt gebunden. 5 fl. — Italiens Tertiärgebilde u. deren Petrefakten v. Bronn, mit 1 Tafel. Heidelberg 1834, ganz neu, 1 fl. — Car. de Geer genera et species insectorum Lipsiae 1783, wie neu 30 kr. — Linne's Reisen durch Westgothland. Halle 1765, mit vielen Kupfern, wie neu. Bleibt immer klassisch. 1 fl. 30 kr. — Linne's Reisen durch das Königreich Schweden, mit Kupfern. 48 kr. — Monographia coleopterorum micropterorum auct. Gravenhorst. 1806. u. Coleoptera microptera in genera et species distribuit Dr. Gravenhorst 1802. Beide zusammen, wie neu 3 fl. 30 kr. — Natürl. Abbildungen d. merkwürdigsten Würmer v. Herbst 1787, wie neu, mit vielen Kupfertafeln. 45 kr. — Annalen der Physik, angefangen v. Gren, fortgesetzt v. Gilbert. 1ter Band 1799 bis 1801 7ter Band, wie neu, gebunden 7 fl. — Journal für d. Chemie u. Physik v. Gehlen. Berlin 1806—1808. 7 dicke Bände, wie neu, gebunden 9 fl. — Journal für Chemie u. Physik v. Schweigger. Nürnberg von 1811 bis 1820. 20 Bande, ganz neu, sehr schön gebunden 30 fl.

ansichten v. Passau c. Umgebung
zus. 9 Bände mit 12 ansichten Jann
statt 9 Bände 1 fl

Senckenbergische
Naturforschende
Gesellschaft
in
Frankfurt a/M.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

„ indistincta
Euchroma gigantea
Lampetis similis L
Monocrepid. dimid
Lissomus morio
Pericallus cornutu
„ interme
Polychroma jaspil
Pyrophorus clarus
Pomalydius subfas
Sternocera orissa
Steraspis opulenta
Themognata vulne

Malacoder
Teredilia, Clavicornia.

Cartharis equestris St.	8
„ obscura	6
Atractocerus brasiliensis	30
Clerus ruficeps	8
Cyclonotum Lebasii	6
Carpophil. dimidiatus	6
[illegible]	20
Macrodactylus vestitus Wl.	20
Lamprima aenea	fl. 1
Onthophag australis	kr. 20
„ rangifer d. Paar	40
Passalus tridens Wied.	45
„ bicolor	14
„ sobrinus	18
Brachycerus scalaris	24
„ riguus	20
Dionychus paralellogramm.	18
Diaprepes 4 lineatus	18
Entimus imperialis	24
„ nobilis	24
Eudius jocosus	6
Heilipus brachypterus	20
[illegible]	8
Deuterocampta stauroptera	10
„ semistriata	10
Doryphora prasina	12
„ rugosa	15
„ smaragdula	15
Diabrotica 12 punctata	5
Eumolpus nitidus	18

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main